

ARMED FORCES MEDICAL LIBRARY

Washington, D. C.

CLASS 1138
No. 192
Vol. 1.5



FROM

INDEX-CATALOGUE

OF

THE LIBRARY

OF THE

SURGEON-GENERAL'S OFFICE,

UNITED STATES ARMY.

AUTHORS AND SUBJECTS.

VOL. V.

FLACCUS—HEARTH.

WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.
1884.

DISCARDED BY RP

~~28487~~

1438.192.7.5

Arch.

Z

675.M4

L38

ser. 1

v. 5

1884

C. 2

WAR DEPARTMENT,

SURGEON-GENERAL'S OFFICE,

Washington, D. C., June 28, 1884.

General ROBERT MURRAY,

Surgeon-General, U. S. Army:

GENERAL: I have the honor to present herewith the fifth volume of the Index-Catalogue of the Library of this Office.

This volume includes 15,555 author-titles, representing 5,755 volumes and 12,596 pamphlets. It also includes 8,069 subject-titles of separate books and pamphlets, and 34,127 titles of articles in periodicals.

The following table shows the number of titles in the Index-Catalogue, as far as published:

Volumes.	AUTHOR-TITLES.			SUBJECT-TITLES.		Portraits.
	Titles.	Volumes.	Pamphlets.	Book titles.	Journal articles.	
I.....	9,090	8,031	6,398	9,000	34,604
II.....	12,496	4,934	9,810	11,550	37,310
III.....	9,043	10,076	7,386	8,572	28,846	4,335
IV.....	4,802	1,926	3,885	12,361	48,977
V.....	15,555	5,755	12,596	8,069	34,127
Total.....	50,986	30,722	40,075	49,552	183,864	4,335

Very respectfully,

Your obedient servant,

J. S. BILLINGS,

Surgeon, U. S. Army.

FOURTH ADDITION
TO THE
ALPHABETICAL LIST
OF
ABBREVIATIONS OF TITLES
OF
MEDICAL PERIODICALS
EMPLOYED IN THE
INDEX-CATALOGUE,
PUBLISHED IN THE FIRST VOLUME.

☞ For explanations, see the Alphabetical List of Abbreviations of Titles, etc., Vol. I, p. [1].

A.

Abhandl. d. math.-naturw. Cl. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag.	Abhandlungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der k. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Pojednání třídy mathematicko-přirodovědecké královské české společnosti nauk. Prag. 6. Folge, v. 6-11, 1873-82. 6 v. 4°.
Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester.	Abstracts of some of the Medical and Surgical Cases treated at the General Hospital for Sick Children, Pendlebury, Manchester, during the years 1881-2. Manchester. 2 v. 1882-3. 8°.
	Academia médico-farmacéutica de Barcelona. [See Acta de la ses. púb. inaug. que la Acad. méd.-farm. de Barcelona celebró . . . 1882.]
	Académie royale de chirurgie. [See Mém. Acad. roy. de chir., Par.]
	Academy of Medicine in Ireland. [See Tr. Acad. M. Ireland, Dubl.]
Acta de la ses. púb. inaug. que la Acad. méd.-farm. de Barcelona celebró . . . 1882.	Acta de la sesion pública inaugural que la Academia médico-farmacéutica de Barcelona celebró el día 19 de Enero de 1882. Barcelona. 1 v., 1882. 8°.
Acts & Res. Gen. Assemb. Georgia, Atlanta.	Acts and Resolutions of the General Assembly of the State of Georgia, passed at the regular January session, 1875. [Atlanta.] 1 v. 1875. 8°.
	Arztlicher Verein München. [See Festschr. d. ärztl. Ver. München, etc.]
Æsculapian, N. Y.	Æsculapian (The). A monthly journal of medicine and surgery. New York. Nos. 1-3, Jan.-March, 1884. 8°. [Continuation of: Med. Gaz., N. Y.]
	Allahabad Medical Society. [See Proc. Allahabad M. Soc.]
	American Homœopathic Ophthalmological and Otolological Society. [See Tr. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc.]
Am. J. Ophth., St. Louis.	American (The) Journal of Ophthalmology. St. Louis. Nos. 1-3, v. 1, April-June, 1884. 8°.
	American Medical Association. [See J. Am. M. Ass., Chicago.]
	American Surgical Association. [See Tr. Am. Surg. Ass., Phila.]
An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares.	Anales de otología y laringología. Alcalá de Henares. v. 1, 1883. 8°.

Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par.	Annales des maladies de l'oreille, du larynx et des organes connexes. Paris. [Title, after 1882, of: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par.]
Ann. Soc. belge de micr., Brux.	Annales de la Société belge de microscopie. Bruxelles. v. 1, 1876; v. 3-7, 1877-81. 8°.
Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Napoli.	Archivio ed atti della Società italiana di chirurgia. Napoli. Nos. 1-2, v. 1, 1883-4. 8°.
Arch. Dent., St. Louis.	Archives (The) of Dentistry, successor to The Missouri Dental Journal. A monthly record of dental science and art. St. Louis. Nos. 1-4, v. 1, Jan.-April, 1884. 8°.
Arch. de ginec. y enferm. de la inf., Madrid.	Archivos de ginecología y enfermedades de la infancia. Madrid. Nos. 1-4, Jan.-April, 1884. 8°.
Arch. f. Hyg., München u. Leipz.	Archiv für Hygiene. München und Leipzig. v. 1, 1883. 8°.
Arch. de méd. et pharm. mil., Par.	Archives de médecine et de pharmacie militaires, publiées par ordre du ministre de la guerre. Paris. v. 1-3, 1883-4. 8°. [Continuation of: Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par.]
Arch. di ortop., Milano.	Archivio di ortopedia. Milano. No. 1, v. 1, Jan., 1884. 8°.
Arch. di patol. inf., Napoli.	Archivio di patologia infantile. Napoli. v. 1, 1883. 8°.
Arch. Pediat., N. Y.	Archives (The) of Pediatrics. A monthly journal devoted to the diseases of infants and children. Jersey City, N. J. Nos. 1-5, v. 1, Jan.-May, 1884. 8°. [Since no. 5 published at New York and Philadelphia.]
Arch. d. Scuola d' anat. patol., Firenze.	Archivio della Scuola d'anatomia patologica diretto dal prof. Giorgio Pellizzari. Firenze. v. 1, 1881; v. 2, 1883. roy. 8°.
Asclepiad, Lond.	Asclepiad (The). A book of original research and observation in the science, art, and literature of medicine, preventive and curative, by Benjamin Ward Richardson. London. No. 1, v. 1, Jan., 1884. 8°.
Assurance Mag., Lond.	Assurance (The) Magazine, and Journal of the Institute of Actuaries. London. v. 10-13, Oct., 1861-July, 1867. 8°. [In 1872 title became: J. Inst. Actuaries, etc., Lond.]
Atlantic J. M., Richmond.	Atlantic Journal of Medicine. Richmond, Va. v. 1, 1883-4. 8°.
Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino.	Atti della r. Accademia delle scienze di Torino. Torino. Disp. 5, v. 18, April, 1883. 8°.
Australas. M. Gaz., Sydney.	Australasian (The) Medical Gazette. The official organ of the combined Australasian branches of the British Medical Association. Sydney. v. 1-3, 1881-4. sm. 4°. [Want nos. 13-18 (v. 2).]

B.

Bd. Health Rep. [Hawaii], Honolulu.	Board of Health Report for biennial period ending March 31, 1882, to the legislative assembly [Hawaii]. Honolulu. 1 v., 1882. 8°.
Bl. f. wissensch. Balneol., Wien.	Berliner ärztliche Bezirks-Vereine. [See Cor.-Bl. d. Berl. ärztl. Bezirks-Ver.]
Bol. d. Cons. sup. de salub. d dist. fed., México.	Blätter für wissenschaftliche Balneologie. Beilage zur Wiener medizinischen Wochenschrift. Wien. Feb. and May, 1855. fol.
Bol. de med. y cirug., Madrid.	Boletín del Consejo superior de salubridad del distrito federal. México. v. 1-2, 1881-2. fol. [Want nos. 11-12 of v. 2 and all subsequent.]
Boll. d. clin., Napoli.	Boletín de medicina y cirugía. Hospital general provincial de Madrid. Madrid. v. 1-2, 1883-4. 8°. [A supplement to: Rev. esp. oftal., sif., etc., Madrid.]
Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze.	Bollettino delle cliniche. Napoli. Nos. 1-17, v. 1, Jan. 5-April, 26, 1884. 8°.
Boll. mens. d. Soc. med.-chir. camerinese, Camerino.	Bollettino delle malattie dell' orecchio, della gola o del naso. (Otoatria, laringoscopia, rinologia.) Firenze. v. 1, 1883. 8°.
	Bollettino mensile della Società medico-chirurgica camerinese. Camerino. Nos. 1-5, v. 1, Dec., 1882-Dec., 1883. 8°.

Bristol M.-Chir. J.	Bristol (The) Medico-Chirurgical Journal. A journal of the medical sciences for the West of England and South Wales. Published under the auspices of the Bristol Medico-Chirurgical Society. Bristol. v. 1-2, 1883-4. 8°.
	Bristol Medico-Chirurgical Society. [See Bristol M.-Chir. J.]
	British Medical Association (Combined Australasian branches of the). [See Australas. M. Gaz., Sydney.]
	British Medical Association (N.-W. Provinces and Oudh Branch of the). [See Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad.]
Bull. de l'arsenal méd.-chir., Par.	Bulletin de l'arsenal médico-chirurgical. Recueil illustré des applications et des procédés mécaniques récemment introduits dans la pratique. Paris. Nos. 1-5, v. 1, May, 1883-Feb., 1884. 8°.
Bull. et mém. Soc. centr. de méd. vét., Par.	Bulletin et mémoires de la Société centrale de médecine vétérinaire. Paris. N. s., v. 1, 1883. 8°. [Continuation of: Mém. Soc. centr. de méd. vét., Par.]
Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par.	Bulletins et mémoires de la Société française d'otologie et de laryngologie. Paris. Fasc. 1-2 (March-Oct., 1883), v. 1, 1883-4. 8°.
Bull. off. d. lois . . . qui régissent l'armée dans ses rap. avec le serv. de santé, Par.	Bulletin officiel des lois, décrets et règlements qui régissent l'armée dans ses rapports avec le service de santé. [Partie supplémentaire aux: Archives de médecine et de pharmacie militaires.] Paris. v. 1-2, 1883-4. 8°.
Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon.	Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon, fondée le 10 février 1881. Lyon. v. 1, 1881-2. 8°.

C.

Censeur méd., Par.	Censeur (Le) médical; journal de littérature, de philosophie, et de bibliographie médicales françaises et étrangères. Paris. v. 1, 1834. 8°. [Want pp. 17-28, 45-72, Jan.; 153-168, 175-176, Feb.; 277-284, 303-320, 329-350, April; 381-392, May; 445-476, June.]
Centralbl. f. Thiermed., Stuttg.	Centralblatt für Thiermedizin. Stuttgart. Nos. 1-10, v. 1, Jan.-May, 1884. 8°.
	Chirurgische Klinik zu Tübingen. [See Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing.]
Cincin. M. Recorder.	Cincinnati Medical Recorder. v. 51, March-Dec., 1883; no. 1, v. 52, Jan., 1884. [Continuation of: Cincin. M. Gaz. & Recorder.]
Clín. navarra, Pamplona.	Clínica navarra. Pamplona. Nos. 1-7, v. 1, Jan. 1-April 1, 1884. 4°. [Want nos. 2 and 4.]
	Clinico-Pathological Society of Washington, D. C. [See Proc. Clin.-Path. Soc. Wash., Phila. Also: Tr. Clin.-Path. Soc. Wash.]
Clin. di Vienna, Napoli.	Clinica di Vienna. Monografie su tutto il campo della medicina pratica diretta dal prof. dottor G. Schnitzler. Versione italiana del dottor Vincenzo Meyer [of Wiener Klinik]. Napoli. No. 1, v. 1, Jan., 1884. 8°.
	Combined Australasian branches of the British Medical Association. [See Australas. M. Gaz., Sydney.]
Condotta med.-chir. ital., Treviglio.	Condotta (La) medico-chirurgica italiana; medicina e chirurgia. Organo degli interessi scientifico-professionali dei medici condotti d'Italia. Treviglio. Nos. 1-2, v. 1, Jan.-Feb., 1883. 8°.
	Consiglio di sanità di Napoli. [See Gazz. di med. pubb., Napoli.]
Cor.-Bl. d. Berl. ärztl. Bezirks-Ver.	Correspondenz-Blatt der Berliner ärztlichen Bezirks-Vereine. Organ des Central-Ausschusses. Berlin. Nos. 1-7, v. 1, 1883. 8°.
Correo méd. castellano, Salamanca.	Correo médico castellano. Revista mensual de medicina, cirugía, farmacia y ciencias auxiliares. Salamanca. Nos. 1-3, v. 1, Jan.-March, 1884. 8°.
Crón. espec. méd.-quir., Cádiz.	Crónica de especialidades médico-quirúrgicas. Órgano de la sección provincial de Cádiz de la Sociedad española de higiene. Revista mensual, continuación de la Crónica oftalmológica y de la Gaceta de higiene y climatología. Cádiz. Nos. 1-3, v. 15, Jan.-March, 1884. 8°.

Crón. de l. hosp., Madrid.	Crónica (La) de los hospitales. Periódico oficial de la Facultad de medicina, cirugía y farmacia del general de Madrid. Madrid. v. 1-6, 1853-8. 8°.
Crón. méd., Lima.	Crónica (La) médica. Órgano de la Sociedad "Union Fernandina". Lima. Nos. 1-3, v. 1, Jan.-March, 1884. 8°.

D.

Denkschr. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., etc.	Denkschrift der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden zur Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens, zugleich als Festgabe für die Mitglieder der 42. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte am 19. September 1868. Dresden. 1 v., 1868. 4°.
Dental Headlight, Nashville.	Dental (The) Headlight, a quarterly record of dental science. Devoted to the interests of the profession. Nashville. v. 1-5, 1880-84. 8°.
Dental Luminary, Macon.	Dental (The) Luminary. A quarterly journal devoted to the interests of the dental profession. Macon, Ga. v. 1-5, 1879-84. fol.
Dep. Agric. Contag. dis. dom. animals, Wash.	Department of Agriculture. Contagious diseases of domesticated animals. Investigations by Department of Agriculture. Washington. 1 v., 1883. 8°.
	Deutsche anthropologische Gesellschaft. [See Mitgl. d. deutsch. anthrop. Gesellsch., Frankf. a. M.]
	Deutscher Verein für volksverständliche Gesundheitspflege und für Naturheilkunde. [See Ztschr. d. deutsch. Ver. f. volksverst. Gsndhtspf. u. f. Naturheilk., Berl.]
Deutsches Wchnbl. f. Gsndhtspf. u. Rettungsw., Berl.	Deutsches Wochenblatt für Gesundheitspflege und Rettungswesen. Berlin. Nos. 1-8, v. 1, Jan.-April, 1884. 4°.
Dictámen, Madrid.	Dictámen (El). Periódico decenal de medicina y farmacia. Madrid. Nos. 1-6, v. 1, March 10-April 30, 1884. 4°.
Documents addressed to the Com. Council, Brooklyn.	Documents addressed to the Common Council during the years 1877-83. [Reports for 1876-82.] Brooklyn. 7 v., 1877-83. 8°.
Dominion San. J., Ottawa.	Dominion (The) Sanitary Journal, devoted to the public health and kindred sciences. Ottawa. [Title from Oct., 1883, of: San. Jour., Toronto.]

E.

Eclect. M. Advocate, N. Y.	Eclectic (The) Medical Advocate. A monthly journal of medicine, surgery, and the kindred sciences. New York. Nos. 1-4, v. 1, Jan.-April, 1884. 8°.
Eco d. osp., Napoli.	Eco (L') degli ospedali. Giornale pratico di scienze mediche. Napoli. Nos. 1-6, v. 1, Jan.-June, 1883. 8°. [Continuation of: Propugnatore med., Ferrara.]
École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par.	École pratique des hautes études. Laboratoire d'histologie du Collège de France. Travaux de l'année 1882, publiés sous la direction de L. Ranvier, avec la collaboration de L. Malassez, de W. Vignal, E. Suchard, et Ed. Weber. Paris. 1 v., 1882. 8°.
Edinb. Clin. & Path. J.	Edinburgh (The) Clinical and Pathological Journal. Edinburgh. v. 1, 1883-4. 8°.
Edinb. Health Soc. Health Lect.	Edinburgh Health Society. Health lectures for the people. Fourth series, with illustrations. Edinburgh. 1 v., 1884. sm. 8°.
Ensayo méd., Carácas.	Ensayo (El) médico. Carácas. v. 1, 1883-4. 4°.
'Εφημ. ἑταιρ. ὑγιειν., Ἀθήναι.	'Εφημερίς τῆς ἑταιρίας τῆς ὑγιεινῆς. Ἀθήναι. Nos. 1, 2, 4, v. 1, 1883. 8°.
Epidemiol. Listok, St. Petersb.	Epidemiologicheskii Listok. (Priloženie k journalu: Arch. sudebnoi med. i obchestvennoi gigieni.) Izdanie Meditsinskago Departamenta. St. Petersburg. [Epidemiological Journal, a companion to: Arch. sudebnoi med.] St. Petersburg. 23 nos., Jan., 1870-Nov., 1871. 8°.

Ergänzungshft. z. Centralbl. f. allg. Gsundheitspf., Bonn.	Ergänzungshefte zum Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege. Bonn. No. 1, v. 1, 1883. 8°. Escuela de medicina. Bogotá. [See Gac. méd., Bogotá.]
--	--

F.

Festschr. d. ärztl. Ver. München, etc.	Facultad de medicina, cirugía y farmacia del general de Madrid. [See Crón. de l. hosp., Madrid.] Faculty of the Philadelphia Polyclinic and College for graduates in medicine. Philadelphia. [See Polyclinic, Phila.] Fest-Schrift dem ärztlichen Verein München zur Feier seines fünfzigjährigen Jubiläums gewidmet von seinen Mitgliedern. München. 1 v. 1883. 8°.
Festschr. z. 3. Saecularfeier . . . d. med. Fac. Würzb., Leipzig.	Festschrift zur dritten Saecularfeier der Alma Julia Maximiliana gewidmet von der medicinischen Facultät Würzburg. Leipzig. 2 v. 1882. imp. 4°.

G.

Gac. méd., Bogotá.	Gaceta médica. Órgano de la Escuela de medicina. Bogotá. v. 1-2, 1865-6—1866-7. fol.
Gac. méd. de Granada.	Gaceta médica de Granada. v. 1-2, 1883-4. 8°.
Gaz. med. brasil., Rio de Jan.	Gazeta medica brasileira. Revista quinzenal de medicina, cirurgia e pharmacologia. Rio de Janeiro. v. 1, March-Aug., 1882. 8°.
Gazz. di med. pubb., Napoli.	Gazzetta di medicina pubblica. Organo ufficiale per gli atti del Consiglio di sanità di Napoli. Napoli. v. 4-8, 1873-7. 8°.
Gazz. med. di Torino.	Gazzetta medica di Torino. Giornale di medicina, chirurgia e scienze affini, indirizzato ai progressi della scienza e dell' arte medica. Torino. v. 35, 1884. 8°. [Continuation of Indipendente, Torino.]
Gior. di neuropatol., Napoli.	General Assembly of the State of Georgia. [See Acts & Res. Gen. Assemb. Georgia, Atlanta.] General Hospital for Sick Children, Pendlebury, Manchester. [See Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester.] Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. Balneologische Sektion. [See Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Balneol. Sekt.] Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden. [See Denkschr. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., etc.] Giornale di neuropatologia. Rivista bimestrale sulle malattie nervose. Napoli. v. 1, 1882-3. 8°. Gremio médico del Zulia. [See Rev. méd.-quir., Maracaibo.]

H.

Handb. d. gerichtl. Med., Tübing.	Handbuch der gerichtlichen Medicin, bearbeitet von Dr. Béloh-radsky [et al.]. Hrsg. von Dr. J. Maschka. Tübingen. 4 v. 1881-2. 8°.
Health J., Manchester.	Health (The) Journal. A review of sanitary science, and record of voluntary effort for the public good in Manchester and the North of England. Manchester. No. 1, v. 1, June, 1883. 4°.
Higiene, Madrid.	Higiene (La). Semanario científico popular. Madrid. v. 1-3, 1882-4. 4°.
Home Health, Peoria.	Home Health: or The Popular Science of Hygiene. A journal devoted to the advancement of practical knowledge of the laws of life, sanitation, and all subjects pertaining to home health. Peoria, Ill. v. 1, April-Nov., 1883. 8°. [Completed.]
Homœop. Leader, N. Y.	Homœopathic (The) Leader. New York. Nos. 1-2, v. 1, July-Aug., 1883. 8°. [Completed.]

Hyg. Rundschau, Berl.	Hospital general provincial de Madrid. [<i>See</i> Bol. de med. y cirug., Madrid.] Hospital del Niño Jesus. [<i>See</i> Rev. de enferm. de niños, Madrid.] Hygienische Rundschau. Monatsblätter für Gesundheits- und Krankenpflege. Organ des Vereins "Hygiea". Berlin. Nos. 1-5, v. 1, Jan.-May, 1884. 8°.
-----------------------	---

I.

Indian M. J., Allahabad.	Indian (The) Medical Journal. A journal of medical and sanitary science, specially devoted to the interests of the medical services. Allahabad. Nos. 19-20, v. 3, Jan.-Feb., 1884. 8°. [Continuation of: Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad.]
Inst. Civ. Eng. Abstr. Papers in For. Trans. & Period., Lond.	Institute of Actuaries. [<i>See</i> Assurance Mag., Lond. Also: J. Inst. Actuaries, etc., Lond.]
Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol., Berl.	Institution of Civil Engineers. Abstracts of papers in foreign transactions and periodicals. Excerpt minutes of proceedings. London. 4 nos., 1882-4. 8°.
Iowa State M. Reporter, Des Moines.	Internationale Monatsschrift für Anatomie und Histologie. Berlin. No. 1, v. 1, 1884. 8°. [Also issued under the following title: Monthly International Journal of Anatomy and Histology.]
Iowa State M. Reporter, Des Moines.	Iowa (The) State Medical Reporter; a monthly journal of medicine and surgery. Edited expressly for the medical profession of Iowa. Des Moines, Iowa. v. 1, 1883-4. 8°.

J.

J. Am. M. Ass., Chicago.	Journal (The) of the American Medical Association. Chicago. v. 1, July 14-Dec. 29, 1883; nos. 1-17, v. 2, Jan.-April, 1884. 4°. [Continuation of: Tr. Am. M. Ass.]
J. Inst. Actuaries, etc., Lond.	Journal of the Institute of Actuaries and Assurance Magazine. London. v. 17-24, 1872-84. 8°. [Title, after 1871, of: Assurance Mag., Lond. Want v. 14, 16, and 18.]
J. Sc. & Arts [Am. rep.], N. Y.	Journal (The) of Science and the Arts. Edited at the Royal Institution of Great Britain. New York. v. 1-5, April, 1816-July, 1818. 8°. [American reprint. Want no. 9 (no. 1, v. 5).]
Jahresb. d. chir. Klin. d. Prof. v. Dumreicher in Wien.	Jahresbericht der chirurgischen Klinik des Prof. von Dumreicher in Wien. Schuljahr 1869-70. Von J. Hofnobl und E. Albert. Wien. 1 v. 1871. 8°. [Bound with: Med. Jahrb., Wien, 1872.]
Jahresb. d. k. Thierarzneisch. zu Hannov.	Jahresberichte der königlichen Thierarzneischule zu Hannover. 1877-8-1882-3 (11.-15.). Hannover. 1879-83. 8°.
Johns Hopkins Univ. Circ., Balt.	Jenaische Gesellschaft für Medicin und Naturwissenschaft. [<i>See</i> Sitzungsber. d. Jenaisch. Gesellsch. f. Med. u. Naturw.] Johns Hopkins University Circulars. Baltimore. Nos. 9-30, March, 1881-April, 1884. 4°.

K.

Kansas City M. Rec.	Kansas City (The) Medical Record. A monthly journal of medicine and surgery. Kansas City. Nos. 1-5, v. 1, Jan.-May, 1884. roy. 8°.
Kansas M. J., La Cygne.	Kansas (The) Medical Journal. Topeka. v. 1, 1883; nos. 1-5, v. 2, 1884. 8°. [Since no. 2, v. 2, published at La Cygne, Kansas.] Königlich böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. Prag. [<i>See</i> Abhandl. d. math.-naturw. Cl. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag.] Königliche Thierarzneischule zu Hannover. [<i>See</i> Jahresb. d. k. Thierarzneisch. zu Hannov.]

Kron. lek., Warszawa.	Königliches Medicinal-Collegium von Pommern. [See Prov.-San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern, Stettin.] Kronika lekarska pismo poświęcone przeglądowi postępów umiejętności lekarskich. [Medical Chronicle, a publication devoted to reviewing the progress of scientific medicine.] Warszawa. v. 3-5, 1882-4. 8°.
-----------------------	--

L.

	Laboratoire d'histologie du Collège de France. [See École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par.] Lancaster City and County Medical Society. Lancaster, Pa. [See Tr. Lancaster City & Co. M. Soc.]
--	---

M.

Med. contemp., Madrid.	Manchester Statistical Society. [See Tr. Manchester Statist. Soc.] Medical Association of Georgia. [See Tr. M. Ass. Georgia.] Medicina (La) contemporanea. Revista quincenal de medicina, cirugía y partos. Madrid. Nos. 1-8, v. 1, Jan.-April, 1884. 8°. Medicinische Facultät Würzburg. [See Festschr. z. 3. Saecularfeier . . . d. med. Fac. Würzb., Leipz.]
Méd. dosimét., Par.	Medicinisches Correspondenz-Blatt des württembergischen ärztlichen Landesvereins. Stuttgart. [Title, after 1882, of: Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.]
Med. Era, Chicago.	Médecine (La) dosimétrique devant les gens du monde d'après la méthode du docteur Burggraave. Paris. v. 1-2, 1883-4. 4°.
Med. Index, Kansas City.	Medical (The) Era. Chicago. v. 1, 1883-4. roy. 8°.
Med. Rev., N. Ori.	Medical (The) Index. Successor [in no. 2 (Feb.)] to the "Kansas and Missouri Valley Medical Index" and "The New Medical Era and Sanitarian". Kansas City, Mo. v. 5, 1884. 8°.
Med. Student, N. Y.	Medical Review according to the dosimetric method of Dr. Ad. Burggraave. With notes of the latest scientific discoveries. Published monthly by authority of the Dosimetric Institute of Paris. New Orleans. v. 1-3, 1882-4. 8°.
Med. World, Phila.	Medical (The) Student. A monthly journal of college doings in medicine and the collateral sciences. New York. No. 3, v. 1, Dec., 1883. 4°.
Med.-chir. Cor.-Bl. f. deutsch-am. Aerzte, Buffalo.	Medical World. Philadelphia. v. 1-2, 1883-4. 8°.
Med.-Leg. J., N. Y.	Medicinisch-chirurgisches Correspondenz-Blatt für deutsch-amerikanische Aerzte. Buffalo, N. Y. v. 1-2, 1883-4. roy. 8°.
Mém. Acad. roy. de chir., Par.	Medico-Legal (The) Journal. (Published under the auspices of the Medico-Legal Society of New York.) New York. v. 1, 1883-4. 8°.
Mem. d. r. Accad. med. di Roma.	Medico-Legal Society of New York. [See Med.-Leg. J., N. Y.]
Mém. Soc. centr. de méd. vét., Par.	Mémoires de l'Académie royale de chirurgie, précédés d'une analyse de ces mémoires par M. Marjolin, suivis de trois mémoires inédits. Paris. v. 1-3, 1838. 8°.
Mém. Soc. d. sc. nat. et méd. de Seine-et-Oise, Versailles.	Memorie della reale Accademia medica di Roma. Roma. No. 1, v. 1, 1882. 4°.
Mitgl. d. deutsch. anthrop. Gesellschaft, Frankf. a. M.	Mémoires de la Société centrale de médecine vétérinaire. Paris. v. 12, 1882. 8°. [Continued as: Bull. et mém. Soc. centr. de méd. vét., Par.]
	Mémoires de la Société des sciences naturelles et médicales de Seine-et-Oise de 1874 à '82. Versailles. v. 12, 1883. 8°.
	Michigan State Medical Society. [See Tr. Mich. M. Soc.]
	Mitgliedern (Den) der deutschen anthropologischen Gesellschaft gewidmet bei Gelegenheit der 13. Jahresversammlung. Frankfurt a. M. 1 v. 1882. 4°.

Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing.	Mittheilungen aus der chirurgischen Klinik zu Tübingen. Hrsg von Paul Bruns. Tübingen. Hft. 1-2, 1883-4. 8°.
	Monthly International Journal of Anatomy and Histology. Berlin. [See Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol., Berl.]

N.

	N.-W. Provinces and Oudh Branch of the British Medical Association. [See Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad.]
	Navy Department. Bureau of Medicine and Surgery. [See San. & Statist. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash.]
	New York Medico-Chirurgical Society. [See Tr. N. York M.-Chir. Soc.]

O.

Org. Confrat. méd., Brux.	Organe (L') de la Confraternité médicale. Bruxelles. v. 1-3, 1882-4. sm. fol.
Osp. prov. d. esposti e d. partor. in Milano.	Ospizio provinciale degli esposti e delle partorienti in Milano. Relazione generale per l'anno 1877 del direttore cav. dott. Romolo Griffiui. L'anno clinico 1877. Conferenze—Rendiconto del prof. cav. Domenico Chiara. Milano. 1 v. 1878. 8°.

P.

Pharm. J. & Tr., Lond.	Pharmaceutical Journal and Transactions. London. v. 1-18, July, 1841-June, 1859; 2. s., v. 1-11, July, 1859-June, 1870; 3. s., v. 1-14, July 2, 1870-84. 8° & roy. 8°.
	Pojednání třídy mathematicko-přírodovědecké královské české společnosti nauk. v Praze. [See Abhandl. d. math.-naturw. Cl. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag.]
Polyclinic, Phila.	Polyclinic (The). A monthly journal of medicine and surgery, conducted by the Faculty of the Philadelphia Polyclinic and College for graduates in medicine. Philadelphia. v. 1, 1883-4. 8°. [Continuation of: Med. Reg., Phila.]
Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἰατρῶν, Ἀθηνῶν.	Πρακτικὰ τῆς ἐν Ἀθῆναις Συνόδου τῶν Ἑλλήνων ἰατρῶν (1882). Ἐκδιδόμενα ἐν ὀνοματί τοῦ γραφεῖου ὑπὸ Ν. Γ. Μακκα, C. G. Ραλλε. Ἀθηνῶν. 1 v. 1883. 8°.
Proc. Allahabad M. Soc.	Proceedings of the Allahabad Medical Society. Allahabad. Nos. 1, 4, 5, v. 1, 1882. 8°. [Continued, in no. 6 (Nov., 1882), as: Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad.]
Proc. Clin.-Path. Soc. Wash., Phila.	Proceedings of the Clinico-Pathological Society of Washington, D. C., May 6, 1865, to July 26, 1869. [Philadelphia.] 8°. [Reprint from: Am. J. M. Sc., 1866-70.]
Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad.	Proceedings of the N.-W. Provinces and Oudh Branch of the British Medical Association. Allahabad. Nos. 6-7, v. 1, Nov.-Dec., 1882; nos. 8-18, v. 2, Jan.-Dec., 1883. 8°. [Continuation of: Proc. Allahabad M. Soc., and continued as: Indian M. J., Allahabad.]
Prov.-San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern, Stettin.	Provinzial-Sanitäts-Bericht des königlichen Medicinal-Collegiums von Pommern. Für die Jahre 1832-7. Stettin. 6 v. 1833-8. 8°.
Psichiatria, Napoli.	Psichiatria (La), la neuropatologia e le scienze affini. Napoli. v. 1, 1883. 8°.

Q.

Quart. J. Vet. Sc. in India, Madras.	Quarterly (The) Journal of Veterinary Science in India, and Army Animal Management. Bangalore. Nos. 3-4, v. 1, April-July, 1883; nos. 1-2, v. 2, Oct., 1883-Jan., 1884. 8°. [Since no. 4, v. 1, published at Madras.]
--------------------------------------	---

R.

	Reale Accademia medica di Roma. [<i>See</i> Mem. d. r. Accad. med. di Roma.]
	Reale Accademia delle scienze di Torino. [<i>See</i> Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino.]
Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines.	Reports (Biennial) of the State Board of Health of the State of Iowa. Des Moines. 1 v. 1882-3. 8°.
Rep. Bd. Health Wisconsin.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Wisconsin. 1876-82 (1.-7.). Madison. 1877-83. 8°.
Rep. Consuls U. S. on commerce, etc., Wash.	Reports from the consuls of the United States on the commerce, manufactures, etc., of their consular districts. Washington. Nos. 1-39, Oct., 1880-March, 1884. 8°. [Want no. 5.]
Rep. Health of Birmingham.	Reports on the Health of the Borough of Birmingham for the years 1873-81. Birmingham. 9 nos., 1874-82. 8°.
Rep. Illinois Bd. Com. Pub. Char., Springfield.	Reports (Biennial) of the Illinois Board of State Commissioners of Public Charities. 2.-5., 1870-71—1877-8; 7., 1880-81—1881-2. Springfield. 1873-83. 8°.
Rev. argentina de oftal. práct., Buenos Aires.	Revista argentina de oftalmología práctica. Buenos Aires. Nos. 1-5, v. 1, July-Nov., 1883. fol.
Rev. asturiana de cien. méd., Oviedo.	Revista asturiana de ciencias médicas (ciencia, unión y moralidad profesional). Oviedo. No. 3, v. 1, April, 1884. sm. fol.
Rev. de enferm. de niños, Madrid.	Revista de enfermedades de niños, redactada por el Cuerpo facultativo del Hospital del Niño Jesus. Madrid. v. 1, 1883. 8°.
Rev. méd., Bogotá.	Revista médica. Órgano de la Sociedad de medicina. Bogotá. v. 1-8, July, 1873-84. 4° & 8°. [Want v. 5. Name of society changed to: Sociedad de medicina y ciencias naturales, with v. 3, 1875-6.]
Rev. méd. et scient. d'hydrol., Toulouse.	Revue médicale et scientifique d'hydrologie et de climatologie pyrénéennes. Toulouse. Nos. 1-6, v. 1, Jan.-March, 1884. 8°.
Rev. méd. de Sevilla.	Revista médica de Sevilla. Periódico de medicina, cirugía y farmacia. Sevilla. v. 2-3, Jan.-Dec., 1883. 8°.
Rev. méd.-quir., Maracaibo.	Revista médico-quirúrgica. Órgano del Gremio médico del Zulia. Maracaibo. Nos. 1-7, v. 1, March-Oct., 1883. 4°.
Rev. méd.-quir. de México.	Revista médico-quirúrgica de México. México. Nos. 1-9, v. 1, Aug.-Oct., 1883. sm. fol.
Rev. de oftal., Madrid.	Revista de oftalmología práctica, medicina y cirugía. Madrid. [Title of: Oftal. práct., Madrid, from May to Dec., 1883.]
Rev. san. de Bordeaux.	Revue sanitaire de Bordeaux et du sud-ouest. Journal des intérêts de la salubrité publique. Statistique; démographie; médecine sociale; assistance publique; hygiène pédagogique et professionnelle; géographie médicale. Comptes-rendus des travaux de la Société d'hygiène publique de Bordeaux. Bordeaux. Nos. 1-2, année 1, Dec., 1883; nos. 3-9, année 2, Jan.-April, 1884. 4°.
Rev. Soc. españ. de hig., Madrid.	Revista de la Sociedad española de higiene. Órgano oficial de la misma. Sección de Madrid. Madrid. v. 1, 1883; nos. 1-3, v. 2, Jan.-March, 1884. 8°.
Rev. de terap y farm., Madrid.	Revista de terapéutica y farmacología. Madrid. v. 1-2, Oct., 1882-4. 8°.
Riv. clin. d. Univ. di Napoli.	Ricordi pel medico-pratico. [Appendix to: Movimento, Napoli.] Rivista clinica dell' Università di Napoli. Rassegna delle cliniche e della stampa medica. Supplemento mensile della Gazzetta degli ospitali. Napoli. v. 4-5, 1883-4. 4°.
Riv. internaz. di sc. med., Roma.	Rivista internazionale di scienze mediche. Roma. Nos. 1-5, v. 1, Jan.-May, 1883. 8°.
	Royal Dublin Society. [<i>See</i> Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc.]
	Royal Institution of Great Britain. [<i>See</i> J. Sc. & Arts [Am. ed.], N. Y.]
Russk. Med., Voskresensk.	Russkaja Meditsina. Ejenedielnii journal meditsini i gigieni. [Russian Medicine. A weekly journal of medicine and hygiene.] Voskresensk. No. 1, v. 1, 1883. 4°.

S.

	Sanitary Institute of Great Britain. [See Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond.]
San. & Statist. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash.	Sanitary and Statistical Report of the Surgeon-General of the Navy for the year 1881. Washington. 1 v. 1883. 8°.
Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc.	Scientific (The) Proceedings of the Royal Dublin Society. Dublin. N. s., pt. 5, v. 3, Aug., 1882. 8°.
Scriptores neurol. minores selecti, Lipsiæ.	Scriptores neurologici minores selecti, sive opera minora ad anatomiam, physiologiam et pathologiam nervorum spectantia. Edidit notulis nonnullis illustravit præfatus est . . . C. F. Ludwig. Lipsiæ. 4 v. in 3. 1791-95. 4°.
	Scuola d' anatomia patologica diretto dal prof. Giorgio Pellizzari. [See Arch. d. Scuola d' anat. patol., Firenze.]
Sitzungsb. d. Jenaisch. Gesellsch. f. Med. u. Naturw.	Sitzungsberichte der Jenaischen Gesellschaft für Medicin und Naturwissenschaft für das Jahr 1882. Jena. 1 v. 1883. 8°.
	Sociedad española de higiene. Seccion de Madrid. [See Rev. Soc. españ. de hig., Madrid.]
	Sociedad española de higiene. Seccion provincial de Cádiz. [See Crón. espec. méd.-quir., Cádiz.]
	Sociedad de medicina de Bogotá. [See Rev. méd., Bogotá.]
	Sociedad de medicina y ciencias naturales. [See Rev. méd., Bogotá.]
	Sociedad "Union Fernandina". [See Crón. méd., Lima.]
	Società medico-chirurgica camerinese. [See Boll. mens. d. Soc. med.-chir. camerinese, Camerino.]
	Société d'anthropologie de Lyon. [See Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon.]
	Société belge de microscopie. Bruxelles. [See Ann. Soc. belge de micr., Brux.]
	Société centrale de médecine vétérinaire. Paris. [See Bull. et mém. Soc. centr. de méd. vét., Par. Also: Mém. Soc. centr. de méd. vét., Par.]
	Société française d'otologie et de laryngologie. [See Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par.]
	Société d'hygiène publique de Bordeaux. [See Rev. san. de Bordeaux.]
	Société des sciences naturelles et médicales de Seine-et-Oise. [See Mém. Soc. d. sc. nat. et méd. de Seine-et-Oise, Versailles.]
Sommersem. [1879] in d. Klin. von Ziemssen zu München, 1883.	Sommersemester (Ein) [1879] in der Klinik des Herrn Prof. Dr. von Ziemssen zu München. Hrsg. von Dr. Jos. Freudenberger. München. 1 v. 1883. 8°.
St. Louis Eclect. M. J.	St. Louis (The) Eclectic Medical Journal. St. Louis. v. 1-11, 1874-84. 8°.
	Σύνοδος τῶν Ἑλλήνων ἰατρῶν. [See Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἰατρῶν, Ἀθῆνησιν.]

T.

Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth.	Texas (The) Courier-Record of Medicine. Fort Worth, Texas. Nos. 1-8, v. 1, Sept., 1883 - April, 1884. 8°. [Texas M. & S. Rec., Galveston, merged in this journal.]
Tr. Acad. M. Ireland, Dubl.	Transactions of the Academy of Medicine in Ireland. Dublin. v. 1, 1883. 8°.
Tr. Am. Homœop. Opth. & Otol. Soc.	Transactions of the American Homœopathic Ophthalmological and Otolological Society. V. p. 1878-82 (2.-6.) 8°.
Tr. Am. Surg. Ass., Phila.	Transactions of the American Surgical Association. Philadelphia. 1 v. 1883. 8°.
Tr. Anthrop. Soc. Wash.	Transactions of the Anthropological Society of Washington. Washington. v. 1-2, 1882-3. 8°.

Tr. Clin.-Path. Soc. Wash.	Transactions of the Clinico-Pathological Society of Washington, D. C., May 8, 1869–Oct. 10, 1870. [N. p.] 1 v. [N. d.] 8°.
Tr. Lancaster City & Co. M. Soc.	Transactions of the Lancaster City and County Medical Society. Lancaster, Pa. v. 1-2; nos. 1-2, v. 3, 1880-82. 8°. [v. 1-2 and no. 1, v. 3, title was: Quarterly Transactions, etc. No. 2, v. 3, title: Semi-Annual Transactions, etc. After no. 2, v. 3, published in: Practitioner, Lancaster.]
Tr. M. Ass. Georgia.	Transactions of the Medical Association of Georgia. 1873-82 (24.-33.). V. p. 1873-83. 8°. [Continuation, in 1873, of: Tr. Georgia M. Ass.]
Tr. Manchester Statist. Soc.	Transactions of the Manchester Statistical Society. Sessions of 1856-7; 1858-9; 1861-2—1877-8; 1880-81. 20 nos. V. p. 1857-81. 8°.
Tr. Mich. M. Soc.	Transactions of the Michigan State Medical Society. Lansing. 1859; 1867-76; 1879-83. 8°. [1867-8, published at Detroit, and called: Proceedings of the State Medical Society of Michigan. 1869-74, title page reads: Transactions of the State Medical Society of Michigan.]
Tr. N. York M.-Chir. Soc.	Transactions of the New York Medico-Chirurgical Society. New York. v. 1-3, 1878-83 (1882-3). 8°.
Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond.	Transactions of the Sanitary Institute of Great Britain. London. v. 3-4, 1881-2—1883-4. 8°. [Continuation of: Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit., Lond.]

U.

Università di Napoli. [See Riv. clin. d. Univ. di Napoli.]

V.

Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Balneol. Sekt.	Verein "Hygiea". [See Hyg. Rundschau, Berl.]
Vortr. ü. Gsndhtspf. u. Rettungsw., Berl.	Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin, viii. Fünfte öffentliche Versammlung der balneologischen Sektion am 17. und 18. März 1883. Berlin. 1 v. 1883. 8°.
Voz méd., Almería.	Vorträge über Gesundheitspflege und Rettungswesen, gehalten im Vortrags-Pavillon der Hygiene-Ausstellung zu Berlin 1882-3. Hrsg. von Paul Boerner. Berlin. 1 v. 1883. 8°.
	Voz (La) médica. Revista de medicina, cirugía y farmacia. Órgano de las clases médica y farmacéutica de la provincia de Almería. Almería. Nos. 1-4, v. 1, Jan. - April, 1884. 8°.

Z.

Ztschr. d. deutsch. Ver. f. volksverst. Gsndhtspf. u. f. Naturheilk., Berl.	Zeitschrift des deutschen Vereins für volksverständliche Gesundheitspflege und für Naturheilkunde. Berlin. Nos. 1-12, v. 11; nos. 1-3, v. 12, 1883-4. 8°. [Nos. 1-3, v. 11, title: Zeitschrift für Naturheilkunde und persönliche Gesundheitspflege. Nos. 4-12, v. 11, title: Zeitschrift der Vereine für Naturheilkunde, etc.]
	Zeitschrift für Naturheilkunde und persönliche Gesundheitspflege. [Title of nos. 1-3, v. 11 of: Ztschr. d. deutsch. Ver. f. volksverst. Gsndhtspf. u. f. Naturheilk., Berl.]
	Zeitschrift der Vereine für Naturheilkunde und volksverständliche Gesundheitspflege. [Title of nos. 4-12, v. 11, of: Ztschr. d. deutsch. Ver. f. volksverst. Gsndhtspf. u. f. Naturheilk., Berl.]

CATALOGUE.

FLACCUS.

FLAISSIÈRES.

Flaccus (*Matthæus*) [1524-92].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portraits of Phys. & Men of So., p. 199.

Flach (Andreas). * De luxatione ossis femoris rariore, frequentiore colli fractura. 44 pp. sm. 4°. *Argentorati, lit. D. Maagii*, [1723].

Bound with: ANEL (D.). Nouvelle méthode de guérir les fistules lacrimales. sm. 4°. *Turin*, 1713.

Flach (Nicolaus Antonius). * De callo. 32 pp. sm. 4°. *Argentorati, lit. Stacdelianis*, [1681].

Flacho (Carolus). * De memorabili quodam cordis morbo. [Landshut.] xxxii pp. 8°. *Augustæ, A. Geiger*, [1818].

Flacho (Paulus Josephus). * De malignitate in febribus falso ac merito suspecta. 20 pp., 2 l. 4°. *Attorfii, typ. M. D. Meyeri*, [1733].

Flachs (Andreas). * De arauca, in primis vero de tarantulis. 7 l. 4°. *Wittebergæ, typ. J. Borckardi*, [1660].

Flachs (Fridericus Erdmannus). * De atresia ani congenita. 44 pp., 1 pl. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1834].

For Biography, see **Hanse** (Guilielmus Andreas).

Flachs (Sigmund Andreas). * Vestitum e papyro in Gallia nuper introductum e scriniis antiquitatis erutum moralibusq; adnotationibus circa inventiones vestium stipatum. 14 l. 4°. *Lipsiæ, lit. Schidianis*, [1718].

Flachsland (Jacob Conrad) [1758-1825]. Observaciones pathologico-anatomicæ. 78 pp., 3 pl. 12°. *Rastadii, lit. Sprinzingianis*, 1800.

For Biography, see Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1826, 145-147 (Mäler).

Flaction (Franciscus Fridericus). * De jure lactantium medico: wie weit die Mütter verbunden sind, ihre Kinder zu säugen. 44 pp., 2 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, 1739.

Fladius (Joh. Sigmundus). * De lethargo. 23 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1725].

Flagel (Marie-Benjamin-Camille). * Étude sur la fièvre bilieuse inflammatoire à la Guyane, 1878-80. 70 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1881, 3. s., No. 13.

Flagellation.

See, also, **Aphrodisiacs**; **Children** (*Ill-treatment of, etc.*); **Punishment**.

WEDELIUS (G. W.) [Pr.] de verberibus medicis. 4°. *Jenæ*, [1721].

de Angelo (G.) Un nuovo esempio della pronta e somma efficacia della flagellazione. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1876, 3. s., xxv, 476-482.—**Balingall** (G.) Observations on the case of the soldier White, whose death took place some time after the infliction of punishment by flogging. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1846-7, vii, 258-262.—Extract from a lecture on punishments. *Ibid.*, 801-808.—**Burnester** (M. A.) The case of a man who died of disease, occasioned by a mild punishment. *Edinb. M. & S. J.*, 1807, iii, 268-270.—[**Cases.**] The alleged death from military flogging at Hounslow. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., iii, 292-

Flagellation.

305.—Fatal case of military flogging at Hounslow. *Edinb. M. & S. J.*, 1846, lxvi, 395-433.—Military flogging, and its effects; medical evidence at the late inquest at Hounslow. *Lancet*, Lond., 1846, ii, 172-179.—**Davidson** (J.) Two cases, one of epilepsy, and another of apoplexy, resulting from flogging in one of Her Majesty's ships. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 623.—**Flogging** (The) of criminals. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 899.—**Levi** (M. R.) Della flagellazione. [Case.] *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1876, 3. s., xxv, 3; 557; 663. *Also* [Abstr.]: *Atti r. Ist. Veneto di sc. lett. ed arti*, Venezia, 1874-5, 5. s., i, 681-686; 1875-6, 5. s., ii, 401-408. *Also* [Abstr.]: *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1876, 3. s., xxiv, 461-463. *Also* [Abstr.]: *Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital.*, 1876, vii, 345-347.—**Panis**. Mort d'une petite fille de six ans, qui a succombé à des coups de bâton portés sur elle par sa mère. *Réflexions par Vanier*. *Clin. d. hôp. d. enfans*, Par., 1844, iii, 176.—**Wilson** (E.) Punishment by flogging. *Lancet*, Lond., 1846, ii, 488; 540; 570.

Flagellation (A) for a certain apothecary; with a full refutation of the numerous absurdities lately published in a pamphlet, entitled: An essay on the cure of the venereal gonorrhœa, in a new method; shewing how to relieve the most painful symptoms in a few hours. In a letter to the author; with an address to the respectable body of apothecaries. 2. ed. iv, 46 pp. 8°. *London, for the author*, 1773.

Flagg (J. F. B.) Ether and chloroform; their employment in surgery, dentistry, midwifery, therapeutics, etc. xi, 12-189 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1851.

Flagg (Josiah F.) The family dentist; containing a brief description of the structure, formation, diseases and treatment of the human teeth. xi, 82 pp., 1 pl. 8°. *Boston, J. W. Ingraham*, 1822.

Improved set of forceps for extracting teeth. 6 pp., 1 pl. 8°. *Boston, I. R. Butts*, [1834]. [P., v. 839.]

Repr. from: *Med. Mag.*, Bost., 1834, iii, 152-157, 1 pl.

Flagg (William J.) Three seasons in European vineyards; treating of vine-culture; vine disease and its cure; wine-making and wines, red and white; wine-drinking, as affecting health and morals. viii, 9-332 pp., 2 pl. 8°. *New York, Harper & Bros.*, 1869.

Flagstaff Observatory, Melbourne.

See **Victoria**. Results of the magnetical, nautical, and meteorological observations made, etc. fol. *Melbourne*, [1860].

Flahaut (Théodore). * Considérations générales sur l'emploi de la saignée dans le traitement des maladies. 48 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 136, v. 158.

Flain (Charles-François). * De l'hydrocèle en général. 43 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 33, v. 457.

Flaischlen (Georg). * Ueber die Hämorrhoidalkrankheit. 30 pp. 8°. *München, J. Roestl*, 1844.

Flaissières (S.). * De quelques genres de mort dans la fièvre typhoïde. 60 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 64.

Flajani (Gaetano).

See **Trasmondi** (Giuseppe). Risposta al Gaetano Flajani intorno la scoperta del muscolo d' Hermer, etc. 8°. Roma, 1823.

Flajani (Giuseppe) [1741-1808]. Praktische Beobachtungen über die Schlagadergeschwülste der untern Gliedmassen, die Brüche des Schlüsselbeins, und der Kuicscheibe, den äussern Gebrauch des Kamphers bey alten Schüden, u. s. w., nebst zwey Gedenschriften auf Carl Guatani und Pet. Mar. Giaviui. Aus dem Italienschen von K. G. Kühn. xx, 260 pp., 3 pl. 8°. Nürnberg, Raspesch, 1799.

For Biography, see Ann. univ. di med., Milano, 1867, ccii, 328-330 (C. Famagalli).

Flamain (V.) * De l'amputation tibio-tarsienne. 44 pp. 4°. Châlons-sur-Marne, J.-L. Le Roy, 1871.

— The same. 44 pp. 8°. Châlons-sur-Marne, J.-L. Le Roy, 1871.

Flamant [or **Flament**]. L'art de se conserver la santé, ou le médecin de soi-mesme, avec un traité de quelques remèdes les plus simples et les plus usitez pour la guérison de différentes maladies. 7 p. l., 146 pp., 3 l. 16°. Paris, E. Michallet, 1693.

— Le véritable médecin, ou le moyen de se conserver la santé; contenant plusieurs pratiques de médecine, pharmacie et chirurgie; avec plusieurs remèdes simples, expérimentez et approuvez; ouvrage très-utile au public. 10 p. l., 379 pp. 12°. Paris, E. Michallet, 1699.

Flamant (Noël). * Essai de classification et de nomenclature appliquées aux maladies des femmes, et particulièrement aux lésions de la menstruation. 1 p. l., 49 pp. 4°. Strasbourg, 1820, v. 49.

Flamant (Pierre-Réné) [1762-1833]. * De l'opération césarienne. 26 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1811, No. 130, v. 86. [P., v. 616.]

Concours.

— Mémoire pratique sur le forceps. 120 pp., 1 pl. 8°. Strasbourg, Levrault, 1816.

Flamarion (Alfred). * Des fistules thoraciques. 1 p. l., 76 pp., 14 tab. 4°. Strasbourg, 1869, 3. s., No. 166.

de Flamberg (Fredericus Eduardus). * Diss. praxiu clinicam et compendiosam morborum ex uteri vitio defendet. 28 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. C. A. Zeitleri, 1715.

Flame.

da Silva (D. A.) Considerações e experiencias ácerca da chamma. Gaz. med. de Lisb., 1873, 4. s., i, 266; 292; 321; 344.—**Gerhardt** (C.) Ueber die Verwendung der empfindlichen Flamme zu diagnostischen Zwecken. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1875, xvi, 1-11.

Flameng (Petrus Franciscus). * Diss. sistens observationes medico-chirurgicas, alteram de radio partim resecto, alteram de iodii usu in infaretu glandularum canceroso. viii, 43 pp., 1 pl. 8°. Traj. ad Rhenum, typ. Paddenburgii et soc., 1834.

Flament. See **Flamant**.

Flament (Abel). * De la thrombose et de l'embolie des artères méésentériques. 47 pp. 4°. Paris, 1876, No. 59.

Flament (N.) * Des causes de la phthisie pulmonaire tuberculeuse, et des moyens de les combattre. 32 pp. 4°. Paris, 1858, No. 297, v. 617.

Flament (Victor-Pierre). * Des accideuts produits par les papiers peints au vert arsenical. 30 pp. 4°. Strasbourg, 1861, No. 576, v. 31.

Flaminus (Gulielmus). * De angina. 10 l. 4°. Lugd. Bat., A. Elzevier, 1643. [P., v. 1066.]

Flamm (David). * De vertebrarum ossificatione. 21 pp., 2 pl. 4°. Berolini, typ. Heusleri vidua, [1818].

Flamm (Emil Otto). * Ueber meningitische Symptome beim Rheumatismus acutus. 72 pp. 8°. Tübingen, E. Riecker, 1865.

Flamm (J. H.) Cholera und Vergiftung. 1 p. l., 58 pp. roy. 8°. Wien, W. Braumüller, 1856. [Also, in: P., v. 246.]

Flamm (Otto). Heil- und Pfleg-Anstalt für Gemüthskranke und Nervenleidende im Schloss zu Pfullingen. Statuten [und Aufnahms-Bedingungen]. 2 l. 4°. [n. p., n. d.]

Flamm (Petrus Nicolaus). * De fluore albo speciatim gravidarum. 36 pp. sm. 4°. Rostochii, typ. J. J. Adleri, [1747].

Flamme (J.-B.) * Sur l'avantage de l'allaitement maternel. 36 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 28.

von Flammerdinge (Joh.) * De tumoribus lienis. 23 l. 4°. Lugd. Bat., apud vid. et hæredes J. Elzevirii, 1671.

Flanagan (Bernard and Patrick).

See **Homicide**, etc. (Cases, etc., of).

Flander (Hermannus). * De gangrana scroti. 10 pp., 1 l. 4°. Tubingæ, L. F. Fues, 1834.

Flander (Joannes Fridericus). * Diss. sistens meletemata circa cataractam. 18 pp. 4°. Tubingæ, lit. Fuestanis, 1802.

Flanders.

See, also, **Fever** (Typhoid, History, etc., of), by localities.

KICKX (J.) Flore cryptogamique des Flandres. Œuvre posthume, publiée par Jean-Jacques Kickx. 8°. Gand, 1867.

Flandin (Albert). * Du traitement de l'entérorrhagie typhoïde par l'ergot de seigle. 58 pp., 1 l. 4°. Paris, A. Parent, 1880, No. 206.

Flandin (Charles). * Propositions et questions sur le choléra-morbus épidémique. vi, 7-39 pp. 4°. Paris, 1832, No. 99, v. 251.

— [Lettre à M. le doyen de la Faculté de médecine de Paris. Affaire Pouchon.] 8 pp. 8°. Paris, 1844.

Bound with: **ORFILA**. Rapport sur les moyens de constater la présence de l'arsenic, etc. 8°. Paris, 1841.

See, also, **Danger** (E.-P.) & **Flandin** (C.) De la localisation des poisons. 8°. Paris, 1844.—**Gerdy** (Pierre-Nicolas). Discours prononcés à l'Académie royale, etc. 8°. Paris, 1841.

Flandin (J.-L.) * Propositions et observations relatives à diverses maladies comprises sous le titre de phthisie pulmonaire. vi, 7-31 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1822, No. 104, v. 172.

Flannel.

See **Clothing**.

Flanville.

See **Fever** (Typhoid, History, etc., of), by localities.

Flarer (Franciscus). De iritide ejusque speciebus, carumque curatione. 208 pp., 1 l. 8°. Ticini Regii, Bizzoni, 1841.

Flashar (Carl). * Die Verfettungen der quergestreiften Muskeln. 36 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1869].

Flaskamp (Wilhelm). * Ein weiterer Fall von Rheumatoid-Erkrankung eines Bronchiektatikers. 33 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1877.

Flasschoen (Charles-Isidore). * Contribution à l'étude de la constipation et de son traitement. 44 pp. 4°. Paris, 1833, No. 221.

Flasser (A.) Beobachtungen über typhöse Darm-Blutungen. 23 pp. 8°. Sulzbach, J. E. von Sidel, 1866.

Flatbush.

See **Hospitals** (Descriptions, etc., of), by localities; **Insane** (Asylums for), by localities; **King's County Alms-House**.

Flat-foot.

See *Foot* (*Deformities, etc., of*).

Flatow.

See *Fever* (*Typhus, History, etc., of*), by localities.

Flatow (August Ferdinand). *De aqua frigida usu in scarlatina. 37 pp. 8°. [*Hala*], in off. *Schimmelpfennigiana*, [1810].

Flatow (Ludovicus). *De glaucomate et iridectomia in hoc morbo adhibenda. 35 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1859. C.

Flatton (Arminius Josephus). *De pericarditide acuta. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1852].

Flatulence and flatus.

See, also, **Colic**; **Dyspepsia**; **Fevers** (*Complications, etc., of*); **Intestines** (*Gas in*); **Intestines** (*Puncture of*).

ACKERMANN (J. C. G.) Pathologisch-praktische Abhandlung über die Blähungen. 8°. *Altdorf u. Nürnberg*, 1800.

APINUS (J. L.) *De flatibus. 4°. *Altdorfi*, 1687.

BARNSTORFF (J. G.) *De tympanite. 4°. *Rostochii*, 1712.

BOLMANN (J. G.) *Tympanitæ pathologia. sm. 4°. *Jenæ*, [1760].

BROCKMANN (H.) *Welches sind die vorzüglichsten Ursachen und Wirkungen der Blähungen? 12°. *Schleiz, [n. d.]*

COMBALUSIER (F. de P.) Pneumato-pathologia, seu tractatus de flatulentis humani corporis affectibus. 12°. *Parisiis*, 1747.

EBERTZ (L. G. C.) *De veris tympanitæ causis ac rationali curatione. sm. 4°. *Giessæ*, [1774].

FABER (J. M.) Nakir arabum, seu flatus ambulativus. sm. 4°. *Argentorati*, 1653.

FIENUS (J.) De flatibus humanum corpus molestantibus. 8°. *Antverpiæ*, 1582.

———. The same. 12°. *Antverpiæ*, 1592.

———. The same. 16°. *Amstelodami*, 1643.

———. The same. A new and needful treatise of wind offending mans body. In which is described the nature, causes, and symptoms of wind. Together with its speedy and easie remedy. By W. R[owland], M. D. 16°. *London*, 1676.

DE FLÜE (J.) De tympanite. 8°. *In: EYERELL. Diss. med. [etc.]*. 6°. *Vienne*, 1788, i, 479-501.

FOURNIER (G.) *Examen comparatif des diverses sortes de tympanites. 4°. *Paris*, 1846.

GERMIN (T. F.) *De tympanite. 4°. *Rintelii*, 1733.

GEYER (J. C.) *Tympanitidis therapia. 4°. *Lipsiæ*, 1773.

GOTTER (J. J.) De spiritibus sylvestribus flatulentis. 4°. *Jenæ*, 1671.

GRUET (J. E. M.) *De tympanite intestinali. 4°. *Parisiis*, 1812.

JESSER (I.) *De tympanite intestinali, adnexa historia morbi clinica. 8°. *Pragæ*, 1834.

KADELBACH (C. F.) Tympanitidis pathologia. Resp. J. S. Schubert. 4°. *Lipsiæ*, [1772].

KIELMANN (J. A. G.) *De flatuum fallaciis. 4°. *Argentina*, 1749.

KÜLBEL (J. A.) *De flatulentia. 4°. *Hala Magde*, 1708.

LABRIC (N.-A.) *De la ponction abdominale dans la tympanite. 4°. *Paris*, 1852.

LANDAW (M. F. J.) *De flatuum fallaciis. 4°. *Altorfi Noricorum*, 1733.

LE CONTE-DE-TRECŒUR (B. J. A.) *De tympanite. 4°. *Parisiis*, 1808.

LEONIARDI (J. G.) [Pr.] de medicamentis flatum ventris absorbentibus. 4°. [*Wittebergæ*, 1784].

MESTAIËR (L.-M.-M.) *Sur la tympanite. 4°. *Paris*, 1820.

Flatulence and flatus.

MIEG (A.) *De flatibus. 4°. [*Basilæ*, 1752.]

MOHR (M. D.) *Pathemata graviora a flatuum causa occulta oriunda. 4°. *Erlangæ*, [1759].

MÜLDNER (J.) *De meteorismo intestinali. 8°. *Pragæ*, 1838.

PAULMICH (A.) *De tympanitide. 8°. *Vindobonæ*, [1833].

PLENKER (J. G.) *De meteorismo, ejusque præcipuis speciebus. 8°. *Vienne*, [1783].

RICHTER (G. S.) *De tympanitide. 4°. *Argentorati*, [1783].

RINTEL (L.) *De tympanite. sm. 4°. *Gotingæ*, [1808].

SCHACHER (P. G.) [Pr.] de aere et flatibus. 4°. [*Lipsiæ*, 1723.]

SCHLÆGER (F. B.) *De tympanite. sm. 4°. *Gotingæ*, [1746].

SCHMIDT (F.) *De tympanitide. 8°. *Berolini*, [1825].

SCHÜTTE (J. B. A.) *Tympanitis theoria ac therapia. sm. 4°. *Helmsstadii*, [1724].

SCHULZ (J. G.) *De tympanitide. 12°. *Gotingæ*, [1787].

SCULLY (G.) *De tympanite. 8°. *Edinburgi*, 1801.

SEELIGER (M. J.) *De tympanitide. 1780. *In: LOUVAIN Diss.* 8°. *Lovaniæ*, 1795, ii, 38-41.

STISSER (J. C.) *De tympanite. sm. 4°. *Vitembergæ*, 1700.

STRAUCH (J.) De tympanitide. 4°. *Lipsiæ*, [1655].

TERWEY (H.) *De pneumatosis abdominis. 8°. *Dorstenæ*, 1814.

TRNKA DE KRZOWITZ (W.) Historia tympanitidis omnis ævi observata medica continens. 8°. *Vindobonæ*, 1788.

TZSCHASCHEL (C. G.) *De tympanite. Von der Windsucht. 4°. *Erfordia*, 1719.

A WESTEN (P.) *De inflammatione sanguinea, causa tympanitis. sm. 4°. *Rostochii*, [1759].

WOLLMANN (G.) *De meteorismo. 8°. *Berolini*, [1845].

ZEVIANI (G. V.) Del flato a favore degl' ipochondriaci. Libri due. 2. ed. 4°. *Verona*, 1761.

———. The same. Ueber die Hypochondrie, hypochondrische Flatulenz, Windsucht und die übrigen Blähungsbeschwerden. Aerzten und Hypochondristen gewidmet. Aus dem Italienschen übersetzt. Mit Anmerkungen des Uebersetzers. 8°. *Leipzig*, 1794.

Arcus. Observation sur une tympanite hystérique, etc. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1780, liv, 402-407.—**Archier.** Tympanite aiguë. *Ibid.*, 1791, lxxxix, 354-359.—**Asmus.** Luftklystiere bei Tympanitis intestinalis. *Med. Ztg., Berl.*, 1841, x, 67.—**Barrière.** Observation sur une indigestion suivie de météorisation; guérie par la ponction des intestins. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, lix, 246-262.—**Baumès** (P.) Sur les maladies ventueuses, ou les causes et les effets de la présence des gaz ou vents dans les voies gastriques. *Presse méd., Par.*, 1837, i, 395-398.—**Bird** (F.) Geschichte und Heilung einer Tympanitis intestinalis s. Cholera sicca. *Heidelb. klin. Ann.*, 1829, v, 145-154.—**Borelli** (D.) Il timpanismo. *Riv. clin. di Bologna*, 1873-4, 2. s., iii, 289-297.—**Brown** (G. D.) Abdominal puncture in tympanites. *Brit. M. J., Lond.*, 1871, ii, 526.—**Bruno** (J. D.) Report of a case of chronic tympanitis lately under treatment at the marine hospital. *Charleston M. J. & Rev.*, 1855, x, 793-797.—**Burman** (J. W.) A case of rapid tympanitis of the colon, with fatal issue. *Lancet, Lond.*, 1874, ii, 657.—**Carteaux** (A.) De la ponction du colon lombaire gauche dans le cas de tympanite liée à une obstruction du rectum. J. de méd. et chir. prat., Par., 1867, xxxviii, 401-404.—[**Cases.**] Tumor tympanitico-flatulentus inveteratus. *Med. J., Chemnitz*, 1770, 5. Theil, 29-32.—Geschichte einer Tympanitis mit Kolik von einer callösen Verengerung der Gedärme. N. Mag. f. Aerzte, *Leipz.*, 1789, xi, 351-369.—Tympanitis abdominalis. N. York J. M., 1845, iv, 344-347.—**Chapman** (J.) Flatulence; its origin and treatment. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1871, n. s., xi, 1; 21; 41; 65; 87.—**Colcy** (W.) Case of tympanitis, in an infant, relieved by the operation of

Flatulence and flatus.

paracentesis. Med. & Phys. J. Lond., 1802, vii, 223-235.—**Collins** (J. C.) Remarkable case of tympanitis. Edinb. M. & S. J., 1805, i, 298-301.—**Davey** (J. G.) Abdominal puncture in tympanitis. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 210.—**Dethardingius** (G.) Anatomia tympanitici. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1727, i, 91-96.—**Dunn** (S. C.) Glycerine in flatulence, etc. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 364.—**Dusseaux**. Observation d'une tympanite abdominale occasionée par le froid. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1779, li, 308-314.—**Fair** (G.) Tympanitis; puncture of colon; cure. Edinb. M. J., 1859-60, v, 641.—**Finger**. Einige Worte über das Anspumpen der Darmgase bei hochgradigem Meteorismus. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 62.—**Fonsagrives**. Considérations pratiques sur la pneumatose gastro-intestinale et sur son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxx, 289-300. — Sur deux cas de ponction intestinale pratiquée pour remédier aux accidents d'une pneumatose asphyxique. *Ibid.*, 1867, lxxii, 504-508.—**Fränzel**. Operative Behandlung des Meteorismus. Charité-Ann., Berl., 1874, i, 340-350.—**Fronmann** (J. C.) Eine Aufblähung der Gedärme. Auserl. med. chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1771, xx, 346-368.—**de la Garde**. Observations sur une tympanite intestinale dégénérée en gangrène, d'une partie de l'intestin et des parties contenantes du bas-ventre qui y répondait; guéries par le quinquina. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxviii, 124-134.—**Gaussail**. Météorisme abdominal; symptômes graves; compression; guérison. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xiii, 201-206.—**Gorey** (P.) Réflexions sur une observation de tympanite aiguë par Archier. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1792, xc, 397-421.—**Graves** (R.) Instance of a disease to which Sauvage has given the name of meteorismus ventriculi, with remarks. Med. Facts & Obs., Lond., 1791, i, 90-96.—**Groell**. Ein Fall von Tympanitis abdominalis, geheilt durch den Bauchstich. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 427-433.—**Guéneau de Messy** (N.) Du météorisme et de la tympanite. *In his*: Clin. méd., 8^e, Par., 1875, ii, 19-27.—**Guerdan**. Tympanitis abdomino-intestinalis. Med. Ann., Heidelb., 1842, viii, 613-622.—**Hahn**. Considérations sur la tympanite péritonéale et intestinale; traitement par la paracenthèse. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1847, 2. s., iii, 143-186.—**Hochstetter**. Schnell tödtliche Tympanitis. Memorablien, Heilbr., 1861, vi, 159.—**Hodann**. Stuhlverstopfung mit Tympanitis intestinalis. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. n. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresh. d. med. Sect., Bresl., 1847, 27-29.—**Inman** (T.) On flatulence; its significance as a symptom, and its treatment. Liverpool M.-Chir. J., 1859, iii, 35-49.—**Kerr** (W.) Tympanitis. Cycl. Pract. M. (Wcodie), Phila., 1845, iv, 570-575.—**Laborde**. Observation sur une tympanite. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1768, xxix, 264-273.—**Leared** (A.) On flatulence and its successful treatment by a novel use of charcoal. Med. Mirror, Lond., 1865, ii, 315-323. *Also*, Reprint.—**Lee** (E. W.) A case of injury of the spine: enormous accumulation of intestinal gas; evacuation with aspiration; recovery. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 889-891.—**Lichtenstädt**. Fall von Trommelsucht. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg., 1842, vi, 182-189.—**Liquière**. Application de la doctrine des élémens pathologiques à un cas remarquable de tympanite, avec quelques réflexions relatives à cette même doctrine. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, x, 320-330.—**Mare**. Considérations sur une tympanite observée à l'Hôpital Saint-Louis. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1806, vi, 342-353.—**Marchand** (E.) Néro-entérectasie hystérique accompagnée de bruits intestinaux très-singuliers. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 187.—**Martin**. Observation sur une tympanie abdominale. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxv, 251-254.—**Mérot**. Météorisme. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxiii, 115-122.—**Molard**. Note sur un mode particulier de simulation de ballonnement du ventre. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1867, 3. s., xviii, 466-472.—**Mot** (Un) sur la ponction abdominale comme ressource extrême dans les cas de tympanite. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xliii, 529-533.—**Mothe**. Mémoire sur la tympanite. *In his*: Mélanges de méd. et chir., 8^e, Par., 1812, i, 359-422.—**Naumann** (M.) Geschichte eines ungewöhnlichen Grades von Tympanitis intestinalis und seiner Behandlung. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 556.—**Niemann**. Heilung einer Trommelsucht durch Clystire von kaltem Wasser. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiv, 236.—**O'Ferrall**. Abdominal tympany; hysterical or nimitic form; simulates organic disease; difficulties of diagnosis; effects of chloroform. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 3-5.—**von Oppolzer**. Ein Fall von Tympanitis abdominalis. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 401; 409; 417; 426. — Beiträge zur Lehre über Meteorismus. *Ibid.*, 1874, xix, 10; 18; 28; 37.—**Parkes** (C. T.) Postural treatment for extensive distension of the intestines with gas. Chicago M. J., 1874, xxxi, 143.—**Patterson** (D. N.) Wind spasm. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 245.—**Pinel & Brieheteau**. Tympanite. Dict. d. sc. méd., Par.,

Flatulence and flatus.

1821, lvi, 162-175.—**Priestley**. Hysterie tympanitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 262.—**Pruys van der Hoeven** (C.) Tympanitis. Geneesk. Bijdr., Rotterdam, 1828, ii, 193-197.—**[Rauskill]**. Hysterie tympanitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 399.—**Ripoll** (A.) Considérations sur la pneumatose gastro-intestinale et sur son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxx, 385-400.—**Schütz**. Über Tympanitis intestinalis. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1850, vi, 551-563.—**Schwarz**. Ueber ein mechanisches Heilmittel bei einer besonderen Art von Tympanitis spastica. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 260-264.—**Scubr**. Ueber Tympanitis abdominalis. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, vi, 133; 158.—**Steenhuyzen** (J.) Bericht betreffende eene gelukkige en volkomen geneezing van een tympanites. Handel v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1786, xi, 266-276.—**Stein** (J.) Die Punction des Abdomen bei Pneumatosis gastro-intestinalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1869, vi, 450-454.—**Stickney** (F. A.) Glycerine in flatulence and pyrosis. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 548.—**Sundelin** (K.) Zwei Fälle von Tympanie, wahrscheinlich durch Unterdrückung des Speichelflusses in akuten Krankheiten entstanden. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1830, i, 163-166.—**[Symonds** (J. A.) Tympanitis. Syst. Pract. M. (Tweddie), Phila., 1841, iv, 212-214.—**Szerleeki** (V. A.) Beiträge zur Behandlung der Trommelsucht. Med. Ann., Heidelb., 1839, v, 214-229.—**Tradini** (F.) De l'emploi du camphre dans le traitement de la tympanite. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 3-7.—**Trineot**. Tympanite; ponction de l'abdomen. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 766.—**Tympanite** hystérique. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 81.—**[Vast]**. Tympanite intestinale considérable, datant de près de quinze ans, rapidement guérie par l'administration journalière de l'eau-de-vie allemande. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvi, 557-560.—**Valois**. Observation de tympanite dans un cheval, guérie par les lavemens d'eau froide. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1797, ii, 349; 352; 355.—**Vogler**. Zwei Fälle allgemeiner Tympanitis nach heftiger Körpererschütterung. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 125.—**Vollmer** (W.) Glückliche Heilung einer Darmwindtsucht mit gleichzeitiger Schwangerschaft. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xli, 111-116.—**Wathen** (J. H.) On punctures of the colon for the relief of tympanitis. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 464.—**White** (E. W.) Death from tympanitis intestinalis. St. Louis M. & S. J., 1859, xvii, 409.—**Wright** (J. W.) Chronic flatus; enormous local distension of portion of ileum. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 353.—**Wright** (T. H.) Dyspepsia; hypertrophy of the liver; hepatisation of the lung; entero-thoracic tympanitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1830-31, vii, 113-118.—**Zeis**. Nachschrift zu dem Groell'schen Aufsätze über einen Fall von Tympanitis abdominalis, geheilt durch den Bauchstich. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 434-438.

Flaubert (Ach. Cléophas). * Sur la manière de conduire les malades avant et après les opérations chirurgicales. x, 11-21 pp. 4^o. Paris, 1810, No. 103, v, 81.

Flaubert (Achille). * Sur le moment de l'opération de la hernie étranglée. 52 pp. 4^o. Paris, 1839, No. 153, v, 341.

Flavard (Casimir). * Sur le traitement des rétrécissements organiques de l'urèthre. 68 pp., 2 l. 4^o. Montpellier, L. Christin & Cie., 1866, No. 29.

Flavius (Camillus). In magni Hippocratis Cui librum de aere, aquis, et locis paraphrasis. 100 pp. 4^o. Venetiis, apud R. Meietum, 1596.

Bound with: MERCATUS (L.) De pulsibus, etc. 4^o. Patavii, 1592.

Flax (Manufacture, steeping, etc., of).

GUERANGER (E.) Rouissage du chanvre. 8^o. Le Mans, [1858].

Repr. from: Union de la Sarthe, 1858.

Accettella. Sulla macerazione della canapa e del lino nella provincia di Terra di Lavoro. Campania med., Caserta, 1872, ii, 85-91.—**Arnold**. Rapport à la Société de médecine de Lille sur l'article Rouissage, du Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales de M. Vallin. Bull. méd. du nord, Lille, 1877, xvii, 279-286.—**Babington** (T. H.) Flax mills—their machinery; accidents occurring therein, with suggestions for their prevention. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, liii, 392-396.—**Büchner**. Ueber die der Gesundheit nachtheilige Gewohnheit des sogenannten Flachseinsteckens. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1835, xxx, 455.—**Caussé**. Rapport sur le rouissage du chanvre et du lin. Trav. d. Cons. d'hyg. pub. du Tarn 1856. Albi, 1857, 59-76.—**Consultation** sur des questions de salubrité relatives au rouissage, près de Gatteville. Ann. d'hyg., Par., 1829, i, 335-350.—**Ferrari** (G.) Sulla

Flax (*Manufacture, steeping, etc., of*).

macerazione della canapa, sua descrizione, igieno, legislazione, ed importanza. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1865, viii, 313-317.—**Flanw** (H.) Sur le rouissage du lin sec, considéré sous le rapport hygiénique. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1843, iv, 131-138.—**Jäger**, Gutachten über die angebliche Schädlichkeit der Wasserflachsstöcke. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1835, xxx, 209-210.—**Moore** (J.) On the influence of flax-spinning on the health of the mill-workers of Belfast. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1867, Lond., 18-8, 508-512.—**Moors**. Das Flachsösten in sanitätspolizeilicher Beziehung. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1861, xx, 265-283.—**Nasse**. Wirken die Flachsrottegruben nachtheilig auf die Gesundheit der Umwohner? Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1816, i, 464-474.—**Parent-Duchatelet**. Le rouissage du chanvre considéré sous le rapport de l'hygiène publique. Ann. d'hyg., Par., 1832, vii, 237-261. *Also*. Reprint.—**Pardon** (C. D.) The diseases which prevail among workers in flax. Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 370-374.—**Pardon** (H. S.) On employment in flax mills being productive of certain forms of cutaneous diseases. Med. Mirror, Lond., 1867, iv, 456-460. —. Cutaneous diseases occurring amongst the workers in flax-spinning mills. J. Cutan. M., Lond., 1868-9, ii, 139-143.—**Roucher** (C.) Du rouissage considéré au point de vue de l'hygiène publique et de son introduction en Algérie. Ann. d'hyg., Par., 1864, 2. s., xxii, 278-332.—**S.** Erweitertes medizinisch-polizeiliches Gutachten über die Flachsstöcke u. oder sogenannten Rottkneblen in Rücksicht der Schädlichkeit derselben für das öffentliche Gesundheitswohl. Jahrb. d. Staatsarznk., Frankf. a. M., 1812, v, 79-103.—**Supplemento** sul linificio del Signor Rakosi in Acqua viva delle Fonti; relazione della commissione eletta dalla deputazione provinciale di Terra di Bari. Gazz. med. d. Puglia, Bari, 1874, v, 1-58, 4 tab.—**Toulmouche** (A.) Mémoire sur les maladies occasionées par le chanvre et sur une affection morbide nouvelle de la bouche, produite par le contact prolongé de cette substance sur cette partie. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 500; 515.—**Valin** (E.) Rouissage. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 3. s., v, 429-476. —. Le rouissage manufacturier au point de vue de l'hygiène. Rev. d'hyg., Par., 1880, ii, 967-975.

Flaxman (John) [1755-1826]. Anatomical studies of the bones and muscles, for the use of artists, from drawings by the late . . . engraved by Henry Landseer; with two additional plates, and explanatory notes by William Robertsson. 13 pp., 21 pl., port. fol. London, M. A. Nat. talii, 1833.

Flea (*Sand*).

See *Chigoe*.

Flebbé (Conradus Daniel). *De empyemate. 1 p. l., 46 pp., 3 l. 4°. Groningæ, H. Crebas, 1763.

Flechéard. *Sur le rhumatisme articulaire aigu. 21 pp. 4°. Paris, 1829, No. 177, v. 226.

Flechner (Antonius Emericus). *De cholera. 85 pp., 1 l. 8°. Vindobonæ, vid. Stöckholzer de Hirschfeld, 1831.

Flechsigt (Paul E.) *Bemerkungen über Meningitis luetica und eine dahin zu stellenden Fall. 43 pp. 8°. Leipzig, F. Andrae's Nachfolger, 1870. [P., v. 260.]

—. Die Leitungsbahnen im Gehirn und Rückenmark des Menschen auf Grund entwickelungsgeschichtlicher Untersuchungen. xvi, 382 pp., 20 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1876.

Flechsigt (Robert). Chemische Untersuchung des Trink- oder Stahl-Brunnens zu Elster im sächsischen Voigtlande ausgeführt zur Bestimmung der Fassungswürdigkeit desselben im Herbste 1847. iv, 34 pp., 1 l. 8°. Leipzig, J. F. Fischer, 1851

—. Der Curort Elster bei Adorf im königlich sächsischen Voigtlande, seine Heilquellen und seine salinischen Eisenmoorbäder. 30 pp., 1 l., 1 tab. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1854.

—. Medicinischer Bericht über die Saison 1854 im Bade Elster im königl. sächsischen Voigtlande. 8 pp., 1 pl. 8°. Markneukirchen, A. Wieprecht, 1855.

—. Die Mineralquellen zu Elster im Königreiche Sachsen in ihrer Wirkung und Anwendung als innerliches Heilmittel. viii, 40 pp., 1 pl., 1 tab. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1857.

Flechsigt (Robert)—continued.

—. Bericht über die neuesten Leistungen im Gebiete der Balneologie. 16, 24 pp. 8°. [Leipzig, O. Wigand, n. d.]

—. Bericht über die neuern Leistungen auf dem Gebiete der Balneologie. 60 pp. 8°. [Leipzig, O. Wigand, n. d.]

Flechtenheilstaust von DDr. Ernst und Theodor Veiel im Cannstatt. Jahres-Berichte. Von den Jahren 1852-54; 1875. 8°. Berlin u. Wien, 1855-76.

1852-54 in 1, by [Alb. Fr.] Veiel. Repr. from: Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii. 1875, by Theodor Veiel. Repr. from: Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1876, iii.

Fleck (Eugenius). *In spinam bifidam ejusque generis auminadversiones. 39 pp., 1 pl. 8°. Vratislavia, typ. C. F. A. Guentherianis, [1856]. [*Also*, in: P., v. 146.]

Fleck (Franciscus Le Sueur). *De Antonii Lecuwenhocckii meritis in quosdam partes anatomiae microscopicae. 2 p. l., 46 pp., 1 pl. 8°. Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc., [1843].

Fleck (François-Antoine). *L'emploi de la saignée dans la grossesse. 34 pp. 4°. Paris, 1851, No. 145, v. 508.

Fleck (H.) Benzoesäure, Carbonsäure, Salicylsäure, Zimmtsäure. Vergleichende Versuche zur Feststellung des Werthes der Salicylsäure als Desinfectivmittel, insbesondere als Pilz- und Hefengift, sowie zur Begründung einer Desinfectionstheorie. 80 pp. 8°. München, L. Oldenbourg, 1875.

—. Die Chemie im Dienste der öffentlichen Gesundheitspflege. Eiu Wegweiser für Verwaltungsbeamte, Aerzte, Ingenieure und Chemiker, [etc.] vi, 220 pp. 8°. Dresden, R. von Zahn, 1882.

See, also, **Jahresberichte** der k. chemischen Centralstelle. 1.-11., 1872-82. roy. 8°. Dresden, 1872-82.

Fleck (Joh. Christoph).

See **Beaumont**. Abhandlung über die Brüche . . . Nach dem Französischen bearbeitet von . . . 12°. Immenau, 1828.—**Fallot** (Salomon-[Louis]-Laurillard). Untersuchung und Enthüllung der simulirten, etc. . . bearbeitet von . . .

For **Portrait**, see **Collection**—van Kaathoven.

Fleckenstein (Joannes). *De obscuracionibus corneae. 27 pp., 1 l. 8°. Vindobonæ, typ. cong. Mechitaristica, [1834].

Fleckles (Leopold). Der ärztliche Wegweiser nach den vorzüglichsten Heilquellen und Gesundbrunnen des österreichischen Kaiserstaates. xvi, 391 pp. sm. 8°. Wien, J. P. Sollinger, 1834.

—. Prägende Blicke auf die vorzüglichsten Krankheitsanlagen zu langwierigen Leiden, in prophylactischer und diätetischer Beziehung, mit besonderer Rücksicht auf Brunnen- und Molkenkuren, und die Heilung der Schwindsucht. x, 150 pp. 8°. Stuttgart, J. Scheible, 1835.

—. Karlsbad, seine Gesundbrunnen und Mineralbäder in geschichtlicher, topographischer, naturhistorischer und medicinischer Hinsicht. xviii, 374 pp. 8°. Stuttgart, J. Scheible, 1838.

—. Die Gesundbrunnen und Mineralbäder. Allgemeine und besondere Vorschriften beim Gebrauche derselben für das weibliche Geschlecht. x, 86 pp. 8°. Leipzig, O. Wigand, 1841.

—. The same. 2. Aufl. xvi, 106 pp. 12°. Stuttgart, F. Enke, 1876.

—. Karlsbad, mit besonderer Rücksicht auf seine neuern Heilanstalten, die Versendung des Schlossbrunnens und den Gebrauch seiner Heilquellen im Winter. viii, 170 pp. 8°. Leipzig, F. Fleischer, 1844.

—. Der Schlossbrunn in seiner Wirksamkeit gegen chronische Catarrhe verschiedener Or-

- Fleckles** (Leopold)—continued.
gane. 22 pp., 1 l. 8°. *Prag, Gerzabek (K. Seyfried)*, 1862.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Fledder** (Lambert). *Over strictura uteri. 40 pp., 2 l. 8°. *Groningen, H. R. Roelfsema*, 1867.
- Fleet** (Joh.) *Diss. sistens observationes ad chirurgiæ operationes pertinentes. 11 pp. sm. 4°. *Bostonia, T. Fleet jun.*, 1795.
— A discourse relative to the subject of animation, delivered before the Humane Society of the Commonwealth of Massachusetts, at their semi-annual meeting June 13, 1797. 25 pp. sm. 4°. *Boston, J. & T. Fleet*, 1797.
- Fleisch** (Carl Bernhard). *De asthmate Millarii. 48 pp. 8°. *Marburgi-Cattorum, lit. typ. Academicæ*, 1799.
— Handbuch über die Krankheiten der Kinder und über die medicinisch-physische Erziehung derselben bis zu den Jahren der Mannbarkeit. v. 1. xvi, 549 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, F. G. Jacobüer*, 1803.
- Fleischbeschauer** (Der). Zeitschrift für Lebensmittelprüfung. Unter Mitwirkung bewährter Fachmänner redigirt von S. A. Ptaszynski. Publikations-Organ des Vereins Berliner Fleischbeschauer. [Semi-monthly.] Nos. 1–22, v. 1, Oct. 15, 1880–Aug. 15, 1881. 8°. *Berlin*.
Want nos. 10, 14.
- Fleischer** (Carl). *Ein Fall von originärer und drei von primärer Verrücktheit. 33 pp. 8°. *Würzburg, Thein*, [n. d.]
- Fleischer** (Carolus Christianus). *De panis multifaria materia; collectio prior. 28 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. C. G. Dürrii*, [1793].
For Biography, see **Boehmer** (Georgius Rudolphus).
- Fleischer** (Emil). Die Titrimethode als selbstständige quantitative Analyse. xi, 250 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1871.
- Fleischer** (Gabriel). *De ischiade nervosa Cottunii. 14 pp., 1 l. 8°. *Pesthini, J. Beimel*, [1834].
- Fleischer** (Joannes Theoph.) *Aneurysmatis varicosi complicati historia. 44 pp., 2 l. 8°. *Dorpati Livonorum, ex off. J. C. Schünmanni*, 1822.
- Fleischer** (Josephus Joannes). *De arthritide podagrica. 34 pp., 1 l. 8°. *Pestini, J. T. Trattner*, [1817].
- Fleischer** (Moritz). *Ueber das Tollallylsulfür (Thionessal), Tollallylsulfid. 32 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kmike*, 1867.
- Fleischer** (Otto Julius Ferdinandus). *De infantium angina membranacea. 30 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1844].
- Fleischer** (R.) Untersuchungen über das Resorptionsvermögen der menschlichen Haut. Habilitationsschrift. 81 pp. 8°. *Erlangen, E. Besold*, 1877.
- Fleischer** (Richard). *Ueber Trismus und Tetanus. 15 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1876.
- Fleischer** (Sigmund). *Neue Bestimmungen der Brechungsexponenten der durchsichtigen flüssigen Medien des Auges. 35 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1872.
- Fleischer** (Theodorus). *De complicatione morbi cordis cum struma et exophthalmo. 31 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1857.
- Fleischer** (Theophil). Die Cholera. Ihr eigentliches Wesen, ihre Kennezeichen und die Schutzmittel gegen dieselbe. xii, 64 pp. 8°. *Leipzig, Händel*, 1848. [P., v. 177.]
— Die Cholera. Neueste Erfahrungen über das Wesen derselben und ihre zuverlässige Heilung. 2. Aufl. xii, 58 pp. 8°. *Leipzig, O. Spamer*, 1850.
- Fleischer** (Thomas Aurelius). *De ipekaku-anha. 1 p. l., 38 pp., 1 l. 8°. *Vindobona, excud. J. P. Sollinger*, 1823.
- Fleischer** (Wencesl. A.) *De graviditate extrauterina. 2 p. l., 38 pp., 1 l. 8°. *Pesthini, J. Beimel*, [1833].
- Fleischhammer** (Paul). *De scleremate. 24 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1823].
- Fleischhaner** (Alexander). *Ueber Retroversion und Retroflexion der schwangern Gebärmutter. 26 pp., 1 l. 8°. *Jena, Fischer u. Hermsdorf*, 1865.
- Fleischhauer** (Frider. Augnst.) *De læsionibus capitis. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Ploetzianis*, [1857]. [Also, in: P., v. 192.]
- von Fleischl** (Ernst). Untersuchung über die Gesetze der Nervenregung. I. Abhandl. Ueber die Lehre vom Anschwellen der Reize in Nerven. 14 pp. 8°. [*Wien*, 1875.]
Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., *Wien*, 1875, lxxii.
— The same. II. Abhandl. Ueber die Wirkung secundärer elektrischer Ströme auf Nerven. 22 pp., 1 pl. 8°. [*Wien*, 1876.]
Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., *Wien*, 1876, lxxiv.
— The same. III. Abhandl. Das Rheonem. 25 pp., 4 pl. 8°. [*Wien*, 1877.]
Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., *Wien*, 1877, lxxvi.
— The same. IV. Abhandl. Der interpolare Electrotonus. 18 pp., 1 pl. 8°. [*Wien*, 1878.]
Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., *Wien*, 1878, lxxvii.
— The same. VI. Abhandl. Ueber die Wirkung linearer Stromschwankungen auf Nerven. 22 pp., 3 tab. 8°. [*Wien*, 1880.]
Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., *Wien*, 1880, lxxvii.
— Physiologisch-optische Notizen. 9 pp. 8°. [*Wien*, 1881.]
Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., *Wien*, 1881, lxxxiii.
- Fleischl** (Otto). *Ueber Recidive und Nachfieber beim Abdominaltyphus. 108 pp., 2 tab., 2 l. 8°. *Zürich, Genossenschafts-Buchdruckerei*, 1873.
- Fleischmann** (Carl). *Sind Tuberculose und Perlsucht identische Krankheitsprocesse? 27 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Gebauer-Schwetschke*, 1881.
- Fleischmann** (Carolus Augustus). *De metrorrhagia puerperarum. 24 pp. 8°. [*Würzburg*], 1824.
- Fleischmann** (F.) *Ueber einige physiologische Wirkungen des Terpentins. 16 pp. 8°. *Würzburg, Stahl*, 1878.
- Fleischmann** (Friedericus Ludovicus). De systematis vasorum sanguiferorum varietatibus congenitis. 42 pp., 2 pl. 4°. *Erlangæ, typ. Kunstmanni*, 1834.
— Bildungshemmungen der Menschen und Thiere. xviii, 410 pp., 2 pl. 8°. *Nürnberg, J. L. Schrag*, 1833.
- Fleischmann** (G.) Acute Infections-Krankheiten in der Straf-Anstalt Kaisheim. 45 pp., 3 pl. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1877.
Repr. from: Aertzl. Int.-Bl., *München*, 1877, xxiv.
- Fleischmann** (Gottfried). *Die äussere Narbe in anatomischer, therapeutischer und gerichtlich-medicinischer Beziehung. 34 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1859.
- Fleischmann** (Gottofredus). *Historia pestis bovillæ. xii, 76 pp., 1 l. 8°. *Erlangæ, typ. Kunstmanni*, [1800].
— *De vitii congenitis circa thoracem et abdomen. vi, 50 pp., 5 pl. 4°. *Erlangæ, A. E. Junge*, [1810].
Concours.

Fleischmann (Gottofredus)—continued.

— Anleitung zur forensischen und polizeilichen Untersuchung der Menschen- und Thierleichenname für Vorlesungen entworfen. iv, 116 pp. 8°. Erlangen, J. J. Palm, 1811.

Fleischmann (J. F.) *De dura matre. 31 pp. 4°. *Attorfii Noric., typ. J. G. Meyeri, [1739].* [P., v. 59.]

Fleischmann (Joann. Ludov. Albert.) *De ventriculi sub cælo frigido robore majori. 29 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelianis, [1756].*

Fleischmann (Josephus Mauritius).

— See **Leveling** (Henricus Palmatus). Continuatio observationum anatomicarum variorum, etc. 8°. *Anglipoli, 1781.*

Fleischmann (Ludwig) [1841-78]. Klinik der Pädiatrik. Studien und Vorlesungen für Aerzte und Studierende. 2 v. viii, 171 pp., 10 pl., 1 tab.; xi, 215 pp., 5 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1875-77.*

CONTENTS.

- I. Die Ernährung des Säuglingsalters dargestellt auf wissenschaftlicher Grundlage.
- II. Der erste Zahndurchbruch des Kindes, nebst einer geschichtlichen Einleitung.

— Also, Co-Editor of: **Oesterreichisches Jahrbuch für Paediatrik**, Wien, 1874-77.

— For *Biography*, see *Oesterr. Jahrb. f. Paediat.*, Wien, 1878, ii, pp. iii-viii.

Fleissner (Joh. Anton.) *Ueber das gegenseitige Verhalten zweier differenten Krankheiten in demselben Individuum, in diagnostischer, prognostischer und therapeutischer Hinsicht, oder über Komplikation, Kombination und Exklusion zweier Krankheiten. viii, 9-43 pp. 8°. *Würzburg, C. A. Zurn, 1839.*

Fleissner (Joh. Wolfg.) *De usu atque abusu emeticorum. 15 pp. 8°. *Monachii, typ. J. Deschler, 1841.*

Fleissner (Josephus.) *De variolis. 30 pp. 8°. *Monachii, 1836.*

Fleissner (Thaddæus.) *De telæ cellulosaë ex erysipelate gangræna. 23 pp. 8°. *Landshuti, typ. J. Thomann, 1820.*

Flek (Vitalis).

— [**Biography.**] **Vitalis Flek, sive Flek.** In: SCHEFFELIUS (C. S.) *Vitæ professorum medicinae in Acad. Gryphiswald.*, 4^o, 1756, 11-13.

Flekels (Isacus.) *De gangræna pulmonum. 27 pp., 2 l. 8°. *Pragæ, M. I. Landau, 1844.*

Fleming (Alexander) [1823-75]. An inquiry into the physiological and medicinal properties of the Aconitum Napellus, to which are added observations on several other species of Aconitum. xiii, 160 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1845.*

— Case of laryngismus stridulus, in which tracheotomy was performed with success. 4 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 888.]

— Repr. from: North. J. M., Edinb., 1844-5, ii, 101-105.

— Queen's College, Cork, faculty of medicine, session 1850-51. Introductory address on medical education, with especial reference to the course of study required for the degree of M. D. in the Queen's University, Ireland. 32 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith, 1850.* [P., v. 895.]

— On the classification of medicines according to their action on the healthy body. 34 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith, 1852.* [P., v. 1033.]

— Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiv, 278-309.

— On the 'measle' of the pig, and on the wholesomeness, as food for man, of 'measly' pork. 8 pp. 8°. *Dublin, McGlashan & Gill, 1857.* [P., v. 1044.]

— Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiii.

— British Medical Association. Therapeutical inquiries. No. 3. Oil of male-fern in tapeworm. 8 pp. 12°. *London, [T. Richards], 1864.*

— Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1864, i.

Fleming (Alexander)—continued.

— Queen's Hospital, Birmingham. Introductory address, delivered at the opening of the session 1870-71. 21 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons, 1870.*

— Also, Co-Editor of: **Monthly** (The) Journal of Medical Science, Edinburgh, 1848-9.—**Monthly** Retrospect of the Medical Sciences, Edinburgh, 1848-9.

— See, also, **Testimonials** in favor of Alexander Fleming, candidate for the chair of materia medica in the University of Glasgow. 8°. [*Cork?*], 1855.

— For *Biography*, see Birmingham. M. Rev., 1875, iv, 231-233. Also: Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 286.

Fleming (Andrew). Blood stains in criminal trials. 69 pp. 8°. *Pittsburg, W. S. Haven, 1861.*

— Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxvii.

— Address in medicine. Emotional fever.

15 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1879.*

— Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1879, xii, pt. 2.

Fleming (Christopher) [1799-1880]. Remarks on the application of chloroform to surgical purposes. 55 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith, 1851.*

— Repr. from: Dublin M. Press, 1851, xxv.

— Clinical records of injuries and diseases of the genito-urinary organs. Edited by William Thomson. xviii, 380 pp., 18 pl. 8°. *Dublin, Fannin & Co., 1877.*

— For *Biography*, see Brit. M. J., Lond., 1881, i, 71.

Fleming (George). Horse-shoes and horse-shoeing: their origin, history, uses, and abuses. xv, 692 pp., 3 pl. roy. 8°. *London, Chapman & Hall, 1869.*

— Vivisection. A prize essay. Published originally [1866] by the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. 57 pp. 8°. *Philadelphia, M. Farland, 1871.*

— The same. Die Vivisection (Zergliederung lebendiger Thierkörper). Ist sie notwendig oder zu entschuldigen? Ein Preisversuch. Veröffentlicht vom Londoner Thierschutz-Verein. 80 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben, 1870.*

— Gesundh., Wohlst. u. Glück, 14. Lief.

— Animal plagues; their history, nature, and prevention. xxxiv, 548 pp. 8°. *London, Chapman & Hall, 1871.*

— Practical horse-shoeing. 114 pp. 8°. *London, Chapman & Hall, 1872.*

— The same. 106 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1872.*

— Rabies and hydrophobia; their history, nature, causes, symptoms, and prevention. xiii, 405 pp., 2 pl. 8°. *London, Chapman & Hall, 1872.*

— A manual of veterinary sanitary science and police; embracing the nature, causes, symptoms, etc., and the prevention, suppression, therapeutic treatment, and relations to the public health of the epizootic and contagious diseases of the domesticated animals; with a scheme for a veterinary sanitary organization, observations on the duties of veterinary inspectors, legislative measures, inspection of meat and milk, slaughter-houses, etc., and an appendix containing the contagious diseases (animals) act and regulations. 2 v. xxxv, 561 pp.; xxiii, 650 pp. 8°. *London, Chapman & Hall, 1875.*

— A text-book of veterinary obstetrics; including the diseases and accidents incident to pregnancy, parturition, and early age in the domesticated animals. xxix, iv, 5-759 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Co., 1878.*

— Also, Editor of: **Veterinary** (The) Journal and Annals of Comparative Pathology, London, 1875-83.

— & **Markham** (W. O.) Vivisection; is it necessary or justifiable? Being two prize essays published by the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Essay on vivisection. Experiments and surgical operations upon living animals. vi, 112 pp. 8°. *London, R. Hardwicke, 1866.* [P., v. 594.]

Fleming (J. W.) On acute ophthalmia as it occurred in the left wing of H. M.'s 37th regiment during 1851-2, whilst stationed at Colombo, in Ceylon. 16 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1861.

Fleming (John). Contributions to the British fauna. 14 pp., 2 pl. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 726.]

Fleming (John Gibson) [1809-79]. Medical statistics of life assurance; being an inquiry into the causes of death among the members of the Scottish Amicable Life Assurance Society, from 1826 till 1860; and a comparative analysis of the diseases which have proved fatal among the assured in several societies, and among the general population of England, with remarks on the medical selection of lives for assurance. 75 pp. 8°. *Glasgow, Thomas Murray & Son*, 1862.

Letter to the managers of the Glasgow Royal Infirmary, on certain proposed alterations on the medical organization of the institution. 18 pp. 8°. *Glasgow, W. A. Eadie*, [1870].

Address delivered at the inauguration of the Glasgow Royal Infirmary School of Medicine. 24 pp. 8°. *Glasgow, J. Maclehose*, 1876.

For Biography, see *Glasgow M. J.*, 1879, xii, 369-372. Also: *Lancet, Lond.*, 1879, ii, 595. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, ii, 462.

Fleming (L. D.) Self-pollution, the cause of youthful decay; showing the dangers and remedy of venereal exercise. 70 pp. 16°. *New York, J. K. Wellman*, 1846.

A popular lecture on the philosophy and claims of homeopathy. 11 pp. 8°. *Boston, O. Clapp*, 1848.

The air cure; or, atmospheric therapeutics, its philosophy, pathology, and results, being a new discovery in medical science. 39 pp., 1 l., 2 pl. 16°. *Rochester, N. Y., W. S. Falls*, 1867.

Fleming (Louis). *De l'influence des climats chands sur l'homme. 46 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 216, v. 508.

Fleming (Newton Randolph).
Editor of: **Fleming's** Southern Hygienic Journal, Atlanta, Ga., 1855.

Fleming (Patricius). *De apoplexia. 37 pp. 8°. *Edinburgi, excud. N. Neill et soc.*, 1806.

Fleming (Paul) [1609-40].
Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., p. 147.

Fleming (Walter M.) An essay on catarrh, and its relations to throat and lung diseases. 23 pp. 8°. *New York, W. C. Palmer, jr.*, 1873.

Fleming's Southern Hygienic Journal; devoted exclusively to human health. Edited by Newton R. Fleming. [Monthly.] No. 1, v. 1, August, 1855. 8°. *Atlanta, Ga.*

Fleming (Christ. Frider.) *De commodis vite sobriae. 72 pp. sm. 4°. *Vitebergae, prelo Gerdesiano*, [1705].

Fleming (Carl Friedrich). Pathologie und Therapie der Psychosen. Nebst Anhang: Ueber das gerichtärztliche Verfahren bei Erforschung krankhafter Seelenzustände. xxiv, 487 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1859.

Ueber Geistesstörungen und Geisteskranke. 31 pp. 8°. *Berlin, C. G. Lüderitz*, 1872.

Also, Co-Editor of: **Zeitschrift** für die Beurtheilung und Heilung der krankhaften Seelenzustände, Berlin, 1838.—**Allgemeine** Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medicin, Berlin, 1844-66.

Fleming (Carolus). *De noctis circa morbos efficacia. 48 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1821].

Fleming (Carolus Augustus). *De inoculatione variolarum epidemico contagio varioloso longe preferenda. 24 pp. 4°. *Vitebergae, lit. Tzschiedrichii*, [1798].

Ein Beitrag zur genaueren Diagnose grösserer in den Gallengängen eingeklemmter Gal-

Fleming (Carolus Augustus)—continued.
lensteine und der dadurch gewöhnlich bewirkten sogenannten Leberkolik oder Colica hepatica geliefert. vi, 25 pp. 8°. *Leipzig, F. Serig*, 1832.
For Biography, see **Titius** (Salomo Constantinus).

Fleming (Carolus Eduardus). *De diagnosi graviditatis. 47 pp. 8°. *Halæ, formis F. Grunertii*, [1823].

For Biography, see **Sprengel** (Curtius).

Fleming (Ferdinand) jun. Zur Lehre von den Krankheitsursachen. 2 p. l., 82 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1860.

Erste Hülfe bei Cholera durch rechtzeitige Anwendung der trocknen Wärme. 16 pp. 8°. *Dresden*, 1866.

Die Rückgratsverkrümmungen. Oder, wie erhält man seinen Kindern einen geraden Wuchs? Besonders für Aeltern und Erzieher. 2. Aufl. 99 pp. sm. 8°. *Dresden, G. Dietze*, 1864.

Fleming (Frideric. Ferdinand.)

For Biography, see **Seiler** (Barcardus Guilielmus).

Fleming (H.) *Zur Amputatio femoris transcondylica. 19 pp. 8°. *Rostock, C. Boldt*, 1869.

Fleming (Joannes Gottfried.) [1750-].

*De atonia uteri. 51 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex. off. Jacobæeria*, [1776].

For Biography, see **Bose** (Ernestus Gottlob).

Fleming (Joh. Carolus Gottlieb.) *Natura prastantior in re medica et economica. Disp. posterior. 32 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1773].

For Biography, see **Boehmer** (Georgius Rudolphus).

Fleming (Ludovicus Ferdinandus Fürchtegott) [1795?—]. *De signorum graviditatis et morborum quorundam, graviditatem mentientium, differentia. 28 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritii*, [1820].

De vita et meritis beati Joh. Gottf. Leonhardii. 24 pp. 8°. *Dresda*, 1823.

For Biography, see **Kuehn** (C. G.)

Fleming (Paul). *Ueber die Häufigkeit der Combination von Pleuritis und Tuberkulose und das Abhängigkeitsverhältniss beider Krankheiten von einander. [Erlangeu.] 1 p. l., 20 pp. 8°. *Weimar, G. Uschmann u. Comp.*, 1876.

Fleming (Samuel Augustus). *De remediis ex corpore humano desumptis, usitatis pariter ac obsoletis. 24 pp. 4°. *Erfordia, lit. Heringii*, [1738].

Flemyng (Malcolm). The nature of the nervous fluid, or animal spirits demonstrated; with an introductory preface. xxiv, 40 pp. 8°. *London*, 1751.

An introduction to physiology, being a course of lectures upon the most important parts of the animal œconomy; in which the nature and seat of many diseases is pointed out and explained; their curative indications settled, and the necessary connexion between regular practice and a knowledge of the structure and uses of the parts is evinced and illustrated. xi, 396 pp. 8°. *London, J. Nourse*, 1759.

A discourse on the nature, causes, and cure of corpulency, illustrated by a remarkable case. Read before the Royal Society, November, 1757, and now first published. 3 p. l., 28 pp. 8°. *London, L. Davis & C. Reymers*, 1760.

A dissertation on Dr. James's fever powder. In which the different circumstances, wherein that remedy may prove beneficial or hurtful, are considered and distinguished, according to observation and reason. 39 pp. 8°. *London, L. Davis*, 1760. [P., v. 609.]

Adhesions or accretions of the lungs to the pleura, and their effects on respiration considered, both with respect to theory and practice, in a letter to Dr. George Baker. 36 pp. 8°. *London, T. Becket & P. A. De Hondt*, 1762.

Fleming (Malcolm)—continued.

— The same. 2. ed. To which is now added, a vindication thereof from some misrepresentations. 52 pp. 8°. London, T. Becker, 1763. [P., v. 614, 657.]

Fleensburg [or **Flensburg**] (Herlovius). Observations historico-medicæ de febre putrida. 24 pp. 8°. *Hafnia*, typ. A. F. Steinii, [1771].

— *De olearum ex vegetabilibus expressorum salutari usu medico. 48 pp. 8°. *Hafnia*, lit. N. Mölleri, [1773].

Flersheim (Iwan). *Die Behandlung der Manie in der Bettlage. 38 pp. 8°. Göttingen, W. Fr. Kaestner, 1881.

Fles (J. A.) Onderzoekingen over de histologische zamenstelling der vlakjes van het darmkanaal. 7 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from his: Handleiding tot de stelselmatige ont-leedkunde van den mensch. 2. ed.

Flesch. Spasmus glottidis.

In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 2. Hft., 281-314.

Flesch (Jacobus Gustavus). *De glaucomate. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1839].

Flesch (Max). *Varietäten-Beobachtungen aus dem Präparirsaal zu Würzburg in der Zeit vom 1. Februar 1874 bis 1. April 1875. 40 pp. 8°. Würzburg, Stahel, 1876.

Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb. (1876), 1877, x.

— Untersuchungen über Verbrecher-Gehirne. Anatomische und anthropologische Studien. 1. Theil. viii, 104 pp., 2 pl. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1882.

Fleschhut (François-Rodolphe). *De l'ablation des tumeurs cancéreuses. 33 pp. 4°. Paris, 1844, No. 16, v. 417.

Fleschut (Ignace). *De la pleurésie. 15 pp. 4°. Paris, 1815, No. 56, v. 109.

Flesh.

See **Muscle** (Chemistry, etc., of).

Flessa (Ferdinandus). *De hydrothorace. 31 pp. 8°. Norimbergæ, F. Campe, 1832.

Fletcher (Banister). Model houses for the industrial classes. 86 pp., 13 pl. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1871.

Fletcher (F. D.) [—1866].

[Obituary.] Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 99.

Fletcher (J.) The differences, causes, and judgements of urine, according to the best writers thereof, both old and new, summarily collected. 8 p. l., 134 pp., 8 l. 12°. London, J. Legatt, 1641.

Fletcher (Jacob). *De dyspepsia. 41 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1790. [P., v. 386.]

Fletcher (James Ogden). Railways in their medical aspects. vi, 184 pp. 8°. London, J. E. Cornish, 1867.

Fletcher (John) [1791-1836]. On the action of the remedies reputedly revulsive. 34 pp. 8°. Edinburgh, J. Walker, 1829.

— Remarks on the trial of Robert Reid for the murder of his wife, before the high court of justiciary, at Edinburgh, on the 29th of Juné, 1835. 55 pp. 8°. Edinburgh, J. Carfrae & Son, 1835. [P., v. 34.]

— Rudiments of physiology; in three parts. 8°. Edinburgh, J. Carfrae & Son [and others], 1836.

CONTENTS.

1. On organism. xxiii, 155 pp.
2. On life, as manifested in irritation. 130, 146 pp.
3. On life, as manifested in sensation and in thought. 144 pp.

— Elements of general pathology; edited by John J. Drysdale and John R. Russell. xvi, 519 pp., 1 tab. 8°. Edinburgh, Maclachlan, Stewart & Co., 1842.

Fletcher (John)—continued.

— Syllabus of a course of lectures on the institutions of medicine or physiology. 15 pp. 8°. [London, J. Walker, n. d.]

For Biography, see **Lewis** (R.) Biographical memoir, [etc.] 8°. Edinburgh, 1837.

Fletcher (Philippus). *De dysenteria. 38 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1781.

Fletcher (R.) Medico-chirurgical notes and illustrations. Part I. On some dangerous affections of the throat, which induce sudden death by suffocation. On strictures of the œsophagus, and the dangers of the bougie. On the cure of the falling down of the bowel in grown persons. Anomalies in rupture operations, etc. 2 p. l., 146 pp., 4 pl. 4°. London, Longman & Co., 1831.

— Sketches from the case book, to illustrate the influence of the mind on the body, with the treatment of some of the more important brain and nervous disturbances which arise from this influence. xv, 391 pp. 8°. London, Longman & Co., 1833.

Fletcher (Robert). Paul Broca and the French school of anthropology; a lecture delivered in the National Museum, Washington, D. C. 32 pp. 8°. Washington, Judd & Detweiler, 1882.

Also, in: SATURDAY lect. 8°. Washington, 1882, 113-142.

— On prehistoric trephining and cranial amulets. 30 pp., 8 pl. 4°. Washington, Government Printing Office, 1882.

Repr. from: Contrib. N. Am. Ethnol., Wash., 1882, v.

Also [Abstr.], in: Tr. Anthropol. Soc. Wash., 1882, i, 47-51.

— Human proportion in art and anthropometry. A lecture delivered at the National Museum, Washington, D. C. 37 pp., 4 pl. 8°. Cambridge, M. King, 1883.

— A study of some recent experiments in serpent venom. 16 pp. 8°. [Philadelphia], 1883.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxiii.

— Tattooing among civilized people. Read before the Anthropological Society of Washington, Dec. 19, 1882. 27 pp. 8°. Washington, D. C., Judd & Detweiler, 1883.

Repr. from: Tr. Anthropol. Soc. Wash., 1883.

Also, Co-Editor of: **Index** medicus, N. Y., 1879-83.

Fletcher (T.-B.-E.) *Quelques considérations sur la saignée. 69 pp. 4°. Paris, 1836, No. 267, v. 301.

Fletcher (William B.) Cholera; its characteristics, history, treatment, geographical distribution of different epidemics, suitable sanitary preventions, etc. 1 p. l., 57 pp., 1 map. 8°. Cincinnati, R. Clarke & Co., 1866.

Repr. [with additions] from: Cincin. J. M., 1866, i.

Also, Co-Editor of: **Indiana** (The) Journal of Medicine, Indianapolis, 1870-71.

Fleury (Armand). *Étude clinique du cancer de l'intestin. 1 p. l., 64 pp. 4°. Paris, 1879, No. 443.

Fleuret (F.-A.) *Quelques mots sur l'étiologie et les complications de la rougeole. 35 pp. 4°. Paris, 1844, No. 161, v. 417.

Fleuret (Jules). *Du charbon ou pustule maligne, et de son traitement. 36 pp. 4°. Paris, 1857, No. 263, v. 603.

Flenriot (Alfred-Jacques). *Causes, mécanisme et traitement des fractures transversales simples de la rotule. 50 pp. 4°. Paris, 1857, No. 275, v. 603.

Flenriot (Camille). *Sur la pleurésie. 19 pp. 4°. Paris, 1824, No. 25, v. 183.

Flenriot (Émile). *Sur les divers modes de traitement employés en médecine contre l'occlusion intestinale interne. 36 pp. 4°. Paris, 1875, No. 3.

- Fleurot (Émile).** * De la résection de l'extrémité inférieure du cubitus. 22 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 752, v. 39.
- Fleurot (Ernest).** * De la laparotomie dans ses diverses indications, et une nouvelle application. [Nancy.] 1 p. l., 42 pp. 4°. *Remiremont*, 1882, 1. s., No. 147.
- Fleurot (Firmin).** * De la contracture essentielle des extrémités. 47 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 149, v. 588.
- Fleurot (J.)** * Sur les hydropisies consécutives aux affections organiques du cœur. 25 pp. 4°. *Strasbourg*, 1848, No. 186, 2. s., v. 14.
- Fleurot (Léon-François).** * De l'influence de la fièvre typhoïde sur la phthisie pulmonaire. 34 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 437.
- Fleurquin (Alexandre-Albert-Joseph).** * I. Des complications de la syphilis. II. [etc.] 20 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 12, v. 357.
- Fleury de Clermont [1777-1843].**
Nécrologie. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2. s., xi, 572.
- Fleury (A.)¹** Quelques notes en réponse au programme du congrès médical, et sur l'opportunité des réformes projetées. 32 pp. 8°. *Paris*, *Witersheim*, 1845. [P., v. 467.]
- Fleury (A.)²** * De l'analogie du choléra asiatique avec les fièvres pernicieuses et intermittentes. 88 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 238, v. 630.
- Fleury (Alexandre-Louis-Alfred).** * Des signes des maladies du cœur en général, fournis par l'auscultation, la percussion, l'inspection et la mensuration. 24 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 228, v. 457.
- de Fleury (Armand).** Du dynamisme comparé des hémisphères cérébraux chez l'homme. vi, 240 pp., 1 l., 3 pl. roy. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1873.
- Leçons de thérapeutique générale et de pharmacodynamie. xxi, 6-718 pp., 1 l., 4 tab. 8°. *Paris*, *Ve. A. Delahaye & Cie.*, 1875.
- Compte-rendu général des services de médecine, de chirurgie et d'accouchements de l'Hôpital Saint-André de Bordeaux, pendant l'année 1875. 76 pp. 4°. *Bordeaux*, *A. Bellier*, 1876.
Also, Editor of: Gazette médicale de Bordeaux, 1872-8.
- Fleury (C.-M.)** * Essai sur les corps étrangers de la surface de l'œil. 56 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 334.
- Les morts-nés et la mortalité du premier âge à Roanne (1866-75). 36 pp. 8°. *Roanne*, *E. Ferlay*, 1877.
- Fleury (Charles).** * Des plaies de l'intestin produites par les instruments piquants ou tranchants. 46 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 167, v. 508.
- Fleury (Charles-Alfred).** * I. Étiologie du choléra-morbus épidémique. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 342, v. 357.
- Fleury (Émile-Auguste).** * De l'anévrysme de la crosse de l'aorte (curtaortasie). 34 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 41, v. 572.
- Fleury (F.-R.)** * Propositions sur quelques points de médecine. 11 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 174, v. 159.
- Fleury (François-Guillaume).** * Essai sur la fièvre adynamique ou putride. 20 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 142, v. 73.
- Fleury (Hippolyte-Louis).** * Essai sur la névralgie faciale, communément tic douloureux de la face. 1 p. l., 22 pp. 4°. *Strasbourg*, 1835, v. 67.
- Fleury (J.)** Mémoire sur les fièvres intermittentes, avec quelques mots sur l'étiologie des typhus épidémiques. 1. partie. 54 pp. 8°. *Toulou*, *Baume*, 1847.
- Fleury (J.-A.)** * Essai sur la dysenterie, avec quelques considérations générales sur sa fréquence à bord des navires. 88 pp. 8°. *Paris*, *an XI* [1803], v. 19.
- Fleury (J.-B.)** * Sur la cataracte. 75 pp. 8°. *Paris*, *an XI* [1803], v. 28.
- Fleury (J.-B.-V.)** * Dissertation sur les plaies pénétrantes dans les articulations, produites par des instrumens tranchans et piquans. 53 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 117, v. 297.
- Fleury [Jean].** Mémoire sur le goître cystique. 37 pp. 8°. [*Paris*, *E. Thunot & Cie.*, 1856.]
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi.
- Fleury (Joannes Carolus).** * De natura febris intermittens in genere. 49 pp. 8°. *Edinburghi*, *Hamilton*, *Balfour et Neill*, 1760.
- Fleury (Joseph).** * De la fixité des espèces morbides. 44 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 29, v. 523.
- Fleury (Louis-Joseph-Désiré)** [—1872]. Mémoires et observations sur les affections cutanées, décrites par Willan sous les noms de psoriasis et de lepra vulgaris, et sur le traitement de ces affections par la pommade de goudron. 45 pp. 8°. *Paris*, *Mignevet*, [1836]. [P., v. 477.]
Repr. from: Arch. gén. de méd., *Par.*, 1836, 2. s., xii.
- Quelques considérations sur les causes qui peuvent retarder ou empêcher la consolidation des fractures. 21 pp. 8°. [*Paris*, 1837.] [P., v. 1073.]
Repr. from: Arch. gén. de méd., *Par.*, 1837, 2. s., xiv.
- Mémoire sur la suture intestinale, avec trois observations d'entéroraphie pratiquée par M. Jobert. 21 pp. 8°. *Paris*, *Mignevet*, [1837].
- Ostéite aiguë et luxation spontanée de l'articulation fémoro-tibiale; amputation. 8 pp. 8°. [*Paris*, 1837.] [P., v. 1073.]
Repr. from: Arch. gén. de méd., *Par.*, 1837, 2. s., xiv.
- De l'hydrosudopathie, ou système thérapeutique basé sur l'action confinée de l'eau froide et de l'excitation de la perspiration cutanée. 18 pp. 8°. *Paris*, [1837]. [P., v. 1073.]
- Mémoire sur un cas de torticolis permanent déterminé par la contraction du faisceau sternal du muscle sterno-cléido-mastoidien, et guéri par la section sous-cutanée du tendon inférieur de ce faisceau charnu. Présenté à l'Académie royale de médecine. 19 pp. 8°. *Paris*, *F. Locquin & Cie.*, [1838]. [P., v. 457; 1073.]
Repr. from: Arch. gén. de méd., *Par.*, 1838, 3. s., ii.
- Observations et réflexions sur l'opération de l'empyème. 11 pp. 8°. *F. Locquin & Cie.*, [1838]. [P., v. 1073.]
Repr. from: Arch. gén. de méd., *Par.*, 1838, 3. s., ii.
- L'homéopathie mise à la portée de tout le monde. 96 pp. 8°. *Paris*, *Béchet jeune*, 1838. [P., v. 504.]
- Observation de grossesse tubaire avec quelques réflexions sur les phénomènes physiologiques et pathologiques de cet état normal. 7 pp. 8°. [*Paris*, *F. Locquin & Cie.*, 1838.] [P., v. 1073.]
Repr. from: Arch. gén. de méd., *Par.*, 1838, 3. s., i.
- * I. Du service des prostituées sous le point de vue de l'hygiène publique. II. [etc.] 44 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 72, v. 341.
- Recherches cliniques sur l'auscultation des organes respiratoires et sur la première période de la phthisie pulmonaire. Par G. Fournet. 2 v. 8°. Analyse. 16 pp. 8°. *Paris*, *F. Locquin & Cie.*, 1839. [P., v. 1073.]
Repr. from: Arch. gén. de méd., *Par.*, 1839, 3. s., vi.
- L'homéopathie dévoilée, ou examen théorique et pratique d'une prétendue doctrine médicale. 2. éd. 96 pp. 8°. *Paris*, *Béchet jeune*, 1839. [P., v. 1073.]
- Réflexions et observations pour servir au diagnostic des névralgies viscérales. 11 pp. 8°. *Paris*, *P. Dupont & Cie.*, [1843]. [P., v. 1073.]
Repr. from: J. de méd., *Par.*, 1843, i.

- Fleury** (Louis-Joseph-Désiré)—continued.
De l'infection purulente, sous le rapport de la pathogénie et de la thérapeutique. 216 pp. 4°. *Paris, Rignoux*, 1844. [P., v. 49.]
- Des causes, de la nature et du traitement de l'angine laryngée œdémateuse. 7 pp. 8°. *Paris, P. Dupont & Cie.*, [1841]. [P., v. 1073.]
Repr. from: J. de méd., Par., 1844, ii.
- Mémoire sur l'apoplexie capillaire. 15 pp. 8°. [Paris, 1844.] [P., v. 1073.]
Repr. from: J. de méd., Par., 1844, ii.
- Recherches et observations sur les effets et l'opportunité des divers modificateurs dits hydrothérapiques. 27 pp. 8°. *Paris, Rignoux*, 1848. [P., v. 465.]
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1848, 4. s., xviii.
- Mémoire sur les douches froides, locales et générales, internes et externes, appliquées au traitement des engorgements et des déplacements de la matrice, ainsi que des accidents généraux qui accompagnent souvent ces affections; présenté à l'Académie des sciences, le 12 mars 1849. 40 pp. 8°. [Paris, 1849.] [P., v. 1073.]
- Nouveaux faits de déplacements utérins traités et guéris par les douches froides. 15 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, [1849]. [P., v. 1073.]
Repr. from: Union méd., Par., 1849, iii.
- Des douches froides et de la sudation appliquées au traitement des névralgies et des rhumatismes musculaires. 39 pp. 8°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, [1850]. [P., v. 1073.]
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v.
- De l'emploi des douches froides excitantes contre le tempérament lymphatique, la chlorose et l'anémie. 48 pp. 8°. *Paris*, 1851. [P., v. 1073.]
- Névralgie sciatique ancienne et rebelle; traitement par les douches froides et la sudation; guérison. 4 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, [1851]. [P., v. 1073.]
Repr. from: Union méd., Par., 1851, v.
- Cours d'hygiène. De Phygène; définition; plan. 18 pp. 8°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, [1851]. [P., v. 460.]
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi.
- Traité pratique et raisonné d'hydrothérapie. Recherches cliniques sur l'application de cette médication au traitement des congestions chroniques de foie, etc. 568 pp., 4 pl. 8°. *Paris, Labé*, 1852. [P., v. 1073.]
- Cours d'hygiène fait à la Faculté de médecine de Paris. 3 v. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1852-72.
- De l'hydrothérapie appliquée au traitement de la fièvre intermittente, et de l'introduction de cette médication dans les hôpitaux civils et militaires. 28 pp. 8°. *Paris, au bureau du Monit. d. hôp.*, 1854. [Also, in: P., v. 477.] c.
- Clinique hydrothérapique de Bellevue; recherches et observations sur les maladies chroniques, gastrite chronique, gastralgie, entéralgie, dyspepsie, hypochondrie. 108 pp. 8°. *Paris, Labé*, 1855.
Repr. from: Monit. d. hôp., Par., 1854, ii: 1855, iii.
- The same. Congestion sanguine chronique du foie; engorgement, obstruction du foie; lypémanie, hypochondrie, nosomanie. 119 pp. 8°. *Paris, au bureau du Monit. d. hôp.*, 1855.
Repr. from: Monit. d. hôp., Par., 1855, iii.
- The same. De la médication hydrothérapique, au point de vue de son mode d'action et de sa durée. 79 pp. 8°. *Paris, Labé*, 1857.
Repr. from: Monit. d. hôp., Par., 1856, iv: 1857, v.
- Du traitement hydrothérapique des fièvres intermittentes de tous les types et de tous les pays, récentes ou anciennes et rebelles. xi, 271 pp., 2 pl. 8°. *Paris, Labé*, 1858.

- Fleury** (Louis-Joseph-Désiré)—continued.
Hétérogénie, ou traité de la génération spontanée basé sur de nouvelles expériences par M. Pouchet. 16 pp. 8°. *Paris, W. Remquet & Cie.*, 1859. [P., v. 789.]
- Cours clinique d'hydrothérapie donné à l'hôpital militaire de Bruxelles (1863-4). Conférences sur les fièvres intermittentes et leur traitement. xv, 5-184 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1865.
Repr. from: Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiii: 1865, 2. s., 1.
- Quelques mots sur l'infection purulente. 7 pp. 8°. *Paris, P. Dupont & Cie.*, [n. d.] [P., v. 1073.]
See, also, Kyll (J.-B.) Mémoire sur le spasme de la glotte. Trad. de l'allemand par... 8°. [Paris, 1837.]
- & **Marchessaux** (L.) De quelques tumeurs enkystées du cou désignées par les noms de struma aquosa, kystes cystiques, hydrocèles du cou, etc. 35 pp. 8°. *Paris, F. Loquin & Cie.*, 1839. [P., v. 1073.]
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1839, 3. s., v.
- Fleury** (Mathieu). * De l'imagination considérée comme cause et comme moyen préservatif et curatif de maladies. vi, 7-32 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 108, v. 138.
- Fleury** (Maurice). * Des fièvres intermittentes du marais de La Vendée. 40 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 3.
- Fleury** (Paul). * Zur Beckenmessung. 33 pp. 8°. *Bern, Stämpfli*, 1879. c.
- Fleury** (Pierre-Charles-Louis). * Sur le vomissement nerveux chronique. 39 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 154, v. 457.
- Fleury** (Victor-François). * De la méningite cérébro-spinale épidémique. 35 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 144, v. 443.
- Fleury-Bordier** (P.) * I. Quels sont les caractères anatomiques de la variole? II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 208, v. 388.
- Fleussu** (Jean-Franç.-Xavier). * Sur l'hépatite aiguë, ou inflammation du foie. vi, 7-21 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 13, v. 119.
- Flexion.**
See Aneurism (Treatment of), by compression, etc.; Arteries (Wounds, etc., of).
- Fleys** (L.) * Sur les signes et le diagnostic des tumeurs intraorbitaires. 58 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1865, No. 173.
- Fleussac** (Charles-Ernest). * De quelques tumeurs de l'urètre chez la femme et principalement des tumeurs hémorrhoidales. 40 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 222.
- Fliccius** (Joh. Henricus). * Diss. exhibens casum viri empyemate ex pleuritide laborantis. 20 pp. 4°. *Heidelberg, Walter*, [1635].
- Flick** (Julius Eduard). * Ueber Hautemphysem. 29 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, [1868].
- Fliegel** (Engenius). * De hysterophoro Zwanckii adhibendo et adhibito. 31 pp., 1 l. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike*, 1860. c.
- Fliegende Blätter für Stadt und Land über Homöopathie.** Von Arthur Lutz. [Bimonthly.] 4. Jahrg., 1861; 19.-26., 1876-83. 9 v. 8°. *Cöthen*.
Current. Also, under title: **Hahnemannia**.
- Flierdl** (Joannes Josephus). * Quædam de trepanatione. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1844].
- Flierl** (Christianus Theodorus). * De mania puerperarum. 16 pp. 8°. *Monachii, J. A. Gieser*, 1836.

Flies.

See, also, **Diphtheria** (*Causes, etc., of*); **Fly-poison**; **Nose** (*Larvæ, etc., in*); **Pustule** (*Malignant, Causes, etc., of*).

AUDOUIT (V.) *Des désordres produits chez l'homme par les larves de la *Lucilia hominivorax*. 4°. Paris, 1864.

PRIMA (F.) *Considérations sur la *Lucilia hominivorax*; observations recueillies à la Guyane française. 4°. Paris, 1881.

SPENCE (W.) Observations on a mode practised in Italy of excluding the common house-fly from apartments. 8°. [London, 1834.]

Repr. from: Tr. Entomol. Soc.

Chevallier (A.) Sur les différents moyens mis en usage pour la destruction des mouches; dangers que présentent quelques-uns de ces moyens. Ann. d'hyg., Par., 1860, 2. s., xiii, 292-309. — Coates (B. H.) Medical note on the more familiar flies. Tr. Coll. Phys. Phila. (1856-62), 1863, n. s., iii, 348. — Coates (R.) On the ravages of the fly in wounds and ulcers, and the means of prevention and remedy. Med. Exam., Phila., 1842, v, 129-132. —

Fonsagrives. Les mouches au point de vue de l'hygiène. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1870, 2. s., vii, 370-372. — Gonzalez (I. E.) La mosca hominivora. Gac. méd. de México, 1867, iii, 149-155. — Hewson (A.) Flies as an annoyance to surgical patients. Med. Times, Phila., 1871, ii, 41. — Hoppe (J.) Eine Bemerkung in Bezug auf die tödtlichen Folgen der Mücken- und Fliegenstiche. Med. Ztg., Berl., 1858, n. F., i, 181. — Jimenez (L. M.) Myiasis; *Lucilia hominivora*. Gac. méd. de México, 1867, iii, 155-158. — Méguin (J.-P.) Mémoire sur la question du transport et de l'inoculation des virus par les mouches. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1875, xi, 121-133, 1 pl. Also: J. de méd. vét. mil., Par., 1875, xii, 461-475. — Nicholas (G. E.) The fly in its sanitary aspect. Lancet, Lond., 1873, ii, 724. — Paulini (F.) Sur la piqûre d'une mouche qui fut suivie de la dysenterie. Collect. acad. d. mém. etc., Dijon, 1766, vii, 510. — Rieque. Des accidents déterminés par les piqûres de mouches. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1865, 3. s., xiv, 472-480. — Schenk. Ueber das Vorkommen von Infusorien im Darmkanal der Schweissfliege. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 491-493. — Spicer (W. W.) On parasitic flies. Hardwicke's Sc.-Gossip, Lond., 1874, x, 32-35. Also: Lond. M. Rec., 1874, ii, 93-95. — White (T. C.) Contagion from flies. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 766. — Wuttge. Ein tödtlicher Fliegenstich. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxv, 111.

Fliescher (Joh. Heinrich). Tetanisierende Gifte und ihr Antidot. [Göttingen.] 30 pp. 8°. Heiligenstadt, F. W. Cordier, 1877.

Fliess (Julius). *De meningitide tuberculosa infantum. 31 pp. 8°. Berolini, typ. B. Schlesinger, [1851].

Flietner (Joannes Nicolaus). *De dysenteria. 1 p. l., 28 pp. 4°. Hardervici, J. Moojen, [1779].

Fligel (E. M.). *De la pneumonie traumatique. 58 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1876, No. 46.

Flight.

See, also, **Birds**.

PETTIGREW (J. B.) On the physiology of wings. 8°. Edinburgh, 1872.

Repr. from: Tr. Roy. Soc. Edinb., 1871, xxvii.

Künckel (J.) Considérations sur le mécanisme du vol chez les insectes lépidoptères et hyménoptères (role du frein et des hamuli). Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 70. — Marey (E. J.) Du vol des oiseaux. Rev. d. cours scient., etc., Par., 1868-9, vi, 61; 171; 252; 578; 601; 646; 700. Also, transl.: Rep. Smithsonian. Inst., Wash., 1869, 226-285. — Note sur le vol des insectes. Compt. rend. Soc. de biol. 1868, Par., 1869, 4. s., v, 136-139.

Expériences sur la résistance de l'air, pour servir à la physiologie du vol des oiseaux. In his: Physiol. expér., 8°. Par., 1876, 214-253. — Recherches sur le mécanisme du vol des insectes. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1869, vi, 19; 337. — Roulin. Note sur le vol et les allures du pélican. J. de physiol. expér., Par., 1826, vi, 14-18.

Flimby.

Fox (J. M.) Report on the sanitary condition of Flimby, Cumberland. Pub. Health, Lond., 1873, i, 107.

Flinsberg.

Junge. Die Heilquellen zu Flinsberg im Sommer 1837. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxxvi, 1. St., 63-80.

Flint.

See **Blind, Deaf-mutes, Asylums, etc., for**.

Flint (Austin)¹ [1760-1850].

Obituary notice. Med. Communicat. Mass. M. Soc. Bost., 1854, viii, 165-168.

Flint (Austin)² [1812-]. The reciprocal duties and obligations of the medical profession and the public; a public introductory lecture delivered at the Rush Medical College. 24 pp. 8°. Chicago, Z. Eastman, 1844.

Prize essay. Ou variations of pitch in percussion and respiratory sounds, and their application to physical diagnosis. 47 pp. 8°. Buffalo, Jewett, Thomas & Co., 1852.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1852, v.

Clinical reports on continued fever, based on analyses of one hundred and sixty-four cases; with remarks on the management of continued fever, the identity of typhus and typhoid fever, relapsing fever, diagnosis, etc.; to which is added a memoir on the transportation and diffusion by contagion of typhoid fever, as exemplified in the occurrence of the disease at North Boston, Erie County, N. Y. ix, 9-390 pp. 8°. Buffalo, G. H. Derby & Co., 1852.

The same. 390 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1855.

Clinical report on dysentery, based on an analysis of forty-nine cases, with remarks on the causation, pathology, and management of the disease. 90 pp. 8°. Buffalo, Jewett, Thomas & Co., 1853.

Clinical report on chronic pleurisy, based on an analysis of forty-seven cases. 58 pp. 8°. Buffalo, 1853.

Résumé de recherches cliniques sur la fièvre continue, la dysenterie, la pleurésie chronique, et sur les variations du ton dans les sons fournis par la percussion et par l'auscultation. 112 pp. 8°. Paris, H. Bossange & fils, 1854. [Also, in: P., v. 264; 477.]

Address at the opening of the session for 1854-5 in the medical department of the University of Louisville. 15 pp. 8°. Louisville, Ky., J. F. Brennan, 1854.

Physical exploration and diagnosis of diseases affecting the respiratory organs. xvi, 17-636 pp. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1856.

The same. A practical treatise on the physical exploration of the chest, and the diagnosis of diseases affecting the respiratory organs. 2. ed. 595 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1866.

A practical treatise on the diagnosis, pathology, and treatment of diseases of the heart. xv, 16-473 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1859.

The same. 2. ed. 550 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1870.

Compendium of percussio and auscultation, and of the physical diagnosis of diseases affecting the lungs and heart. 2. ed. 12 pp. 18°. New York, Wm. Wood & Co., 1865.

The same. 4. ed. 36 pp. 16°. New York, W. Wood & Co., 1869.

A treatise on the principles and practice of medicine; designed for the use of practitioners and students of medicine. xvi, 17-867 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1866.

The same. 2. ed., revised and enlarged. xvi, 967 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1867.

The same. 3. ed. xvi, 17-1002 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1868.

The same. 4. ed. xvi, 17-1070 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1873.

The same. 5. ed. xvi, 17-1150 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1881.

Contributions relating to the causation and prevention of disease, and to camp-diseases;

Flint (Austin)—continued.

- together with a report of the diseases, etc., among the prisoners at Andersonville (Ga.). xviii, 667 pp. 8°. *New York, U. S. Sanitary Commission, 1867.*
- . Essays on conservative medicine and kindred topics. 214 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1874.*
- . Mechanism of reflex nervous action in normal respiration. An address delivered before the New York Society of Neurology and Electrology. 12 pp. 8°. *Chicago, J. J. Spalding & Co., 1874.*
Repr. from: Chicago J. Nerv. & Ment. Dis., 1874, i.
- . Objects and work; a valedictory address delivered before the New York Academy of Medicine. 9 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1875.*
- . Pneumothorax. 19 pp., port. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1875.*
In: Am. Clin. Lect., N. Y., 1875, i, no. 3.
- . Phthisis; its morbid anatomy, etiology, symptomatic events and complications, fatality and prognosis, treatment and physical diagnosis, in a series of clinical studies. xi, 18-446 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1875.*
- . The treatment of pneumonic fever (acute lobar pneumonia) by the employment of the wet-sheet. 7 pp. 8°. [*New York, 1881.*]
Repr. from: Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxi.
- . Clinical medicine; a systematic treatise on the diagnosis and treatment of diseases. xix, 17-795 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1879.*
- . Physical exploration of the lungs by means of auscultation and percussion. A course of three lectures delivered by invitation before the Philadelphia County Medical Society. 83 pp. 12°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1882.*
- . A manual of auscultation and percussion embracing the physical diagnosis of diseases of the lungs and heart, and of thoracic aneurism. 2. ed. viii, 13-240 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1880.*
- . The same. 3. ed. xii, 13-242 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1883.*
- . Medical ethics and etiquette. The code of ethics adopted by the American Medical Association, with commentaries. 1 p. l., 97 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co., 1883.*
See, also, United States Sanitary Commission. Publications. J. Report of a committee of the associate medical members of the . . . on the subject of pneumonia. 89. Washington, 1862.—United States Sanitary Commission. Sanitary memoirs of the war of the rebellion. 8°. New York, 1867-9.
Also, Editor of: Buffalo (The) Medical Journal, 1845-55.
For Biography, see Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 203.
For Portrait, see American Clin. Lect., N. Y., 1875, i.—Collection of Portr. (Libr.)
- Flint** (Austin), jr. [1836-]. Experimental researches into a new excretory function of the liver; consisting in the removal of cholesterine from the blood, and its discharge from the body in the form of stercorine (the seroline of Boudet). 61 pp., 3 pl. 8°. [*New York, 1862?*]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xlv.
- . The same. Recherches expérimentales sur une nouvelle fonction du foie, [etc.] 122 pp., 1 l. 8°. *Paris, Germer-Ballière, 1868.*
- . On the physiological effects of severe and protracted muscular exercise; with special reference to its influence upon the excretion of nitrogen. 91 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1871.*
Repr. from: N. York M. J., 1871, xiii.
- . The physiology of man; designed to represent the existing state of physiological science, as applied to the functions of the human body.

Flint (Austin), jr.—continued.

- Introduction; the blood; circulation; respiration. 502 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1866.*
- . The same. Alimentation; digestion; absorption; lymph and chyle. 556 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1867.*
- . The same. Secretion; excretion; ductless glands; nutrition; animal heat; movements; voice and speech. 526 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1870.*
- . The same. v. 4. Nervous system. 470 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1872.*
- . The same. v. 5. (With a general index to the five volumes.) Contents: Special senses; generation. 517 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1874.*
- . Experiments undertaken for the purpose of reconciling some of the discordant observations upon the glycoenic function of the liver. 11 pp. 8°. [*New York, 1869.*]
Repr. from: N. York M. J., 1868-9, viii.
- . Manual of chemical examination of the urine in disease; with brief directions for the examination of the most common varieties of urinary calculi. 76 pp., 1 tab. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1870.*
- . A text-book of human physiology. xviii, 978 pp., 3 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1876.*
- . The excretory function of the liver. 15 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, jr., 1877.*
Repr. from: Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876.
- . On the source of muscular power. Arguments and conclusions drawn from observations upon the human subject, under conditions of rest and of muscular exercise. 103 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co., 1878.*
Also, Co-Editor of: Buffalo (The) Medical Journal, 1857-60.—American (The) Medical Monthly, New York, 1860.
See, also, Nekrosozoic or embalming process. 8°. New York, [1868].
For Biography, see Pop. Sc. Month., N. Y., 1876, ix, 103-105, port.
- Flint** (Joshua B.) [1801-64]. Address delivered to the students of the Louisville Medical Institute. 31 pp. 8°. *Louisville, Ky., Prentice & Weisenger, 1838.*
- . Sketches of military surgery. An introductory discourse delivered to the Kentucky School of Medicine. 36 pp. 8°. *Louisville, Halde-man & Co., 1852.*
- . A discourse delivered to the class of the Kentucky School of Medicine, introductory to a course on surgery. 36 pp. 8°. *Louisville, Halde-man & Co., 1852.*
- . Report of the standing committee on surgery, read before the Kentucky State Medical Society. 51 pp. 8°. *Louisville, Morton & Griswold, 1853.*
- . A lecture, introductory to the course of surgical instruction in the Kentucky School of Medicine. 31 pp. 8°. *Louisville, Morton & Griswold, 1854.*
- . A discourse introductory to a course of clinical surgery. 46 pp. 8°. *Louisville, Morton & Griswold, 1856.* [*Also, in: P., v. 193.*]
- . A discourse addressed to the Kentucky State Medical Society. 23 pp. 8°. *Louisville, Ky., Hanna & Co., 1859.*
Also, Co-Editor of: Medical (The) Magazine, Boston, 1832-5.
- Flint** (William). An address delivered before the Erie County Medical Society. 33 pp. 12°. *Erie, Chronicle Office, 1851.*
- Flinzer** (Max). Die Bewegung der Bevölkerung in Chemnitz im Jahre 1870 mit besonderer Berücksichtigung der Todesursachen. 35 pp. 8°. *Chemnitz, J. C. F. Pickenhahn u. Sohn, 1871.*

Flinzer (Max)—continued.

Die Bewegung der Bevölkerung in Chemnitz von 1730-1870. 43 pp., 6 tab. fol. Chemnitz, E. Focke, 1872.

See, also, **Chemnitz**. Mittheilungen des statistischen Bureaus. 1.-v. Hft. 4°. Chemnitz, 1873-80.

Flinzer (Maximilianus Carolus Augustus). *De argenti nitrici usu et effectu, præsertim in oculorum morbis sanandis. 40 pp., 1 pl. 8°. Lipsiæ, C. W. Vollrath, [1854].

Flist (Samuel Fridericus). *De morbo dysenterico. 28, 16 pp. 4°. Vitebergæ, lit. hæredum C. H. Grassleri, [1814].

For Biography, see **Schreger** (Christiannus Henricus Theodorus).

Flittner (Chr. Gottfr.) Gemeinfassliche Anweisung über den Nutzen und rechten Gebrauch der einfachen kalten und warmen Wasserbäder, sowie der Dampfbäder. Zur Belehrung der Badelustigen. viii, 7-102 pp. 8°. Berlin, Flittner, 1822.

Fljorova (Paul). *Materiali k izucheniu vlijanija temperaturi vodi v formie vanne i pitja na kolichestvo mochevini v mochie. [Effect of water in baths and as beverage in production of urea.] 36 pp., 1 l. 8°. St. Petersburg, 1876.

Floyd (Thomas). Bibliotheca biographica; a synopsis of universal biography, ancient and modern, containing a circumstantial and curious detail of the lives . . . writings, and characters of the most celebrated persons . . . particularly emperors . . . philosophers . . . physicians, [etc.] 3 v. 8°. London, J. Hinton, 1760.

Floating Hospital of Saint John's Guild, City of New York. By-laws of the board of trustees. 16 pp. 16°. New York, M. B. Brown, 1875.

Incorporated May, 1875.

Flochon (C.-J.-Jules). *Essai sur la phlébite traumatique. 26 pp. 4°. Paris, 1834, No. 188, v. 274.

Flocken (Daniel). *Zur Statistik der Herniotomien unter antiseptischen Cautelen. 26 pp. [Würzburg.] 8°. Landau, E. Kaussler, 1878.

Flocken (Louis). *Recherches des variations de la température du corps pendant l'anesthésie produite par le chloroforme administré en inhalations. 31 pp. 8°. Strasbourg, J.-H.-E. Heitz, 1877.

Flockh (Valentin) [1511-85].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., p. 159.

Flodman (Andreas Fridericus) [—1788].

See **Zetterström** (Carolus). Initia historiae vaccinationis in Suecia. sm. 4°. Upsaliæ, [1816].

Flögel (Conradus). *Diss. sistens gangrænam, adnexa historia morbi synoptica. 44 pp. 8°. Pragæ, typ. filiorum T. Haase, 1844.

Floerckius (Gothofredus). *De acido insonte. 32 pp. 4°. Vitembergæ ad Albim, prelo Schroederiano, [1716].

Floerken (Antonius). *De superfætatione. vi, 16 pp., 1 l. 4°. Bonnæ, ex off. Neusseriana, [1830].

Flörken (Joannes Antonius). *De inflammatione. 47 pp. 8°. Bonnæ, J. F. Abshoven, [1788].

Flogging.

See **Aphrodisiacs**; **Flagellation**; **Punishment**.

Flohr (Joannes Georgius). *Diss. sistens solutionem empyematism per mictionem purulentam. 42 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., ex off. Hendeliana, [1762].

Flood (Valentine) [—1847].

Memoir. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, v. 282-285.

Flooding.

See **Hæmorrhage** (Uterine) in pregnancy, etc.

Floquet (Charles). *De la pneumonie typhoïde. 65 pp., 1 l. 4°. Paris, A. Parent, 1879, No. 160.

Floquet (Henri). *De la métropéritonite purpérale. 40 pp. 4°. Paris, 1871, No. 149.

Flór (Franciscus) [1809-71]. *Cura infantum. 5 p. l., 69 pp., 1 l. 8°. Pesthini, typ. J. Beimel, [1833].

The same. Kisdédápolás. 3 p. l., 69 pp. 8°. Pesten, nyomt Beimel J. betűvel, 1833.

For Biography, see Magy. orv. és term.-vizsg., Pest, 1872, 106-108. Also: Wien. med. Presse, 1871, xii, 750 (D.).

Flora (Anton). Erzählungen aus der Cholera-Epidemie in Südtirol, 1835, nebst einer Studie über die krankhaften Vorgänge in der Cholera und über zweckmässige und unzweckmässige Heilverfahren. 123 pp. 8°. Wien, C. Gerold's Sohn, 1837.

Aerztliche Mittheilungen aus Aegypten. 4 p. l., 105 pp. 8°. Wien, C. Gerold's Sohn, 1869.

Florac.

Husson. Toul et Florac comparés au point de vue de l'hygiène et considérations sur la meilleure marche à suivre pour la confection des statistiques d'hygiène. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Meurthe 1856-7, Nancy, 1858, iv, 2. pt., 123-282, 1 tab.

Florembenus (Pamphilus). Collectanea de febris. 3 p. l., 119 pp. 16°. Venetiis, apud N. Bascarinum, 1550.

Florence.

See, also, **Children** (Hospitals, etc., for, Reports, etc., of); **Cholera** (Asiatic, History, etc., of), by localities; **Education** (Medical), etc., by localities; **Hospitals** (Descriptions, etc., of), by localities; **Hospitals** (Management, etc., of), by localities; **Hospitals** (Maternity, etc.), by localities; **Hospitals** (Ophthalmic, etc.), by localities; **Insane** (Asylums for), by localities.

FERRETTI (G.) Topografia e statistica medica del comune di Borgo S. Lorenzo (provincia e circondario di Firenze). 4°. Modena, 1882.

[RONDINELLI (F.)] Relazione del contagio stato in Firenze l'anno 1630 e 1633. Con un breve ragguaglio della miracolosa immagine della madonna dell'Impruneta. 4°. Fiorenza, 1634.

Condizioni meteorologiche anno 1870; statistici sedi di spedali divisionali. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1873, xxi, 199-201.

Florence (Ataliba). *Sobre as bacterias do pis azul. 26 pp. roy. 8°. Rio de Janeiro, 1879.

Florence (Jacques). *Des morts foudroyantes par apoplexie et par embolie. x, 12-160 pp., 1 l. 4°. Montpellier, Gras, 1869, No. 65.

Florence (Jean-Joseph-Desir). *Sur l'hématurie. 37 pp., 4°. Paris, 1821, No. 7, v. 163.

Florentin (A.-M.). *De l'influence de la pesanteur dans la production et le traitement de quelques maladies. 23 pp. 4°. Paris, 1852, No. 113, v. 524.

Florcutinius (Hieronimus). De hominibus dubiis sive abortivis baptizandis, pia prothesis. Editio in Germania novissima. 3 p. l., lxxii, 312 pp., 6 l. 4°. Augustæ Vindelicorum, J. B. Burckhart, 1761.

Florentius (Henricus).

See **Paaw** (Petrus). Tractatus de peste. 32°. Lugd. Bat., 1636.

Flores (Francisco T.)

Editor of: **Netzahuacoyotl** (El), Guanajuato, 1875.

Florés (Joseph). Spécifique simple, aisé et de peu de dépense, nouvellement découvert dans le royaume de Guatimala . . . pour l'entière et sûre guérison du mal horrible du chancre, de la lèpre, et généralement de tout ce qui a rapport aux maladies vénériennes . . . traduit de l'espagnol en français, par François Grasset. 62 pp. 12°. Lausanne, F. Grasset & Cie., 1784.

See, also, **Toscanelli** (C. M.) Del meraviglioso specifico, etc. 12°. Torino, 1784.

Floret (Pierre). Documents chirurgicaux, confiés aux soins de M. le docteur G. L. pour la rédaction, et publiés par le frère de l'auteur, Théodore Floret. 208 pp., 4 pl., port. 8°. Paris, P. Sary, 1862.

Floret (Pierre-Philippe). * Propositions médico-chirurgicales sur l'anévrisme spontané. 23 pp. 4°. Paris, 1828, No. 14, v. 213.

Floret (Théodore).
See **Floret** (Pierre). Documents chirurgicaux. 8°. Paris, 1862.

Florez (Ricardo L.) * Tumeurs stercorales. [Paris.] 52 pp. 4°. Chartres, 1878, No. 240.

Floreza (Paulino). * De la congestion utérine et de la métorrhagie d'origine névralgique. 82 pp., 1 l. 4°. Paris, 1881, No. 338.

Florian (Joseph). * De prosopalgia neuroectomia anxilio sauanda. 2 p. l., 29 pp., 1 l. 8°. Vratislavia, typis A. Neumann, [1863].

Florian (Josephus). * De uteri prolapsu ejusque medela. 47 pp. 8°. Vratislavia, A. Brehmer et Minuth, [1835].

Florian (Julius). * Die Anatomie des Magister Richardus (Anfang des 14. Jahrhunderts), zum ersten Male herausgegeben, mit Vorbemerkungen über die Entwicklung der Anatomie im Alterthum und Mittelalter. 32 pp., 1 l. 8°. Breslau, F. W. Junger, 1875.

Floribus (Joh. Martinus). * Spec. sistit puellam variolis malignis laborantem. 24 pp. 4°. Jena, lit. Wertherianis, [1699].

For Biography, see **Stevogt** (Jo. Hadrianus).

Florida.

See, also, **Fernandina**; **Fever** (*Yellow, History, etc., of*), by localities; **Key West**; **Pensacola**; **Saint Augustine**; **Tampa**.

Baldwin (A. S.) An address on the climatology of Florida. 8°. Charleston, S. C., 1875.

Bill (L.) A winter in Florida, [etc.] 4. ed. 12°. New York, 1870.

Florida; its climate, soil, and productions, [etc.] 8°. Jacksonville, Fla., 1868.

— The same. 8°. [New York], 1870.

Gano (W.) Florida; the healthiest State in the Union; Orange Park, near Jacksonville, one of its greatest attractions. 8°. Jacksonville, Fla., 1877.

Levis (R. J.) A winter climate for invalids. The Gulf coast of Florida. 8°. [n. p.], 1882.

Repr. from: The Continent.

Baldwin (A. S.) An address on the climatology of Florida. Proc. Florida M. Ass., Charleston, S. C., 1875, 21-57, 1 tab.—**Drew** (C.), jr. Endemic diseases in Florida. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 649.—**Florida** as a health resort. Boston M. & S. J., 1874, xc, 416-418.—**G.** (W. A.) Letter from Manatee, Florida. *Ibid.*, 1873, lxxxix, 649-651.—**Gaillard** (E. S.) Medical topography of Florida. Charleston M. J. & Rev., 1855, x, 457; 649; 797; 1856, xi, 23; 198.—**Gamgee** (J.) The sanitary urgency of the Florida ship-canal. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1880, Bost., 1881, vi, 336-344.—**Holmes** (R. S.) Remarks on the use of quinine in Florida, and on malaria and its influence in that State. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xii, 297-309.—**Hornor** (G. R. B.) Medical topography of Florida. N. Am. M. Chir. Rev., Phila., 1861, v, 646-656.—**Kenworthy** (C. J.) Climatology of Florida. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1880, 17-97. Also, Reprint.—**Kitchen** (J. M.) A winter in East Florida. Nashville J. M. & S., 1856, x, 496-501.—**Lente** (F. D.) Florida as a health-resort. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1875-6, N. Y., 1877, iii, 216-219. — The constituents of climate, with special reference to the climate of Florida. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxvi, 177; 280; 361. Also, Reprint. — The climate of Florida. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 141.—**Little** (R. E.) Remarks on the climate, diseases, &c., of Middle Florida, particularly of Gadsden County. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., x, 65-74.—**Logan** (J. P.) "Climate cure"; winter resorts; South Florida. Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxi, 199-203.—**Palmer** (T. M.) An address on the medical history of Florida. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1877, 29-40.—**Peet** (L. R.) Malarious diseases of Florida. Cincin. M. News, 1878, vii, 725-729.—**Perrine** (H.) On the climate of Florida. Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xiv, 267-270.—**Spier** (R. F.) Winter in Florida for consumptives. Med. & Surg. Re-

Florida.

porter, Phila., 1869, xx, 101-106.—**Wall** (J. P.) The climate and diseases of the Gulf coast of the Florida peninsula, with remarks on the former in relation to pulmonary tuberculosis. Charleston M. J. & Rev., 1874-5, n. s., ii, 107-126. — Climatological and sanitary report of Florida. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1875, xxvi, 391-418. Also, Reprint.—**Walton** (G. E.) Remedial value of the climate of Florida. Pop. Sc. Month., N. Y., 1882-3, xxii, 641-650.—**Wurdemann** (J. G. F.) Climates of Florida and the West Indies. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 509-516. Also, Reprint.

Florida. Its climate, soil, and productions, with a sketch of its history, natural features and social condition. A manual of reliable information concerning the resources of the State, and the inducements which it offers to those seeking new homes. 64 pp., 1 pl., 1 map. 8°. Jacksonville, L. P. Dewey & Co., 1868.

— The same. 69 pp. 8°. [New York], J. S. Adams, 1870.

Florida Medical Association Proceedings. Sessions 1874-5; 1876-7; 1878-80. 8°. Charleston, 1875-80.

Floridine.

Krukenberg (C. F. W.) Ueber die Floridine. In his: Vergleich.-physiol. Stud., 8°, Heidelb., 1882, 2. R., 3. Abth., 22-40, 1 pl.

Florimont (Philippe-Henri). * I. Dire comment deux corps arrivent à l'équilibre de calorique; distinguer et mesurer les effets de l'air et ceux du rayonnement. II. [etc.] 30 pp. 4°. Paris, 1838, No. 352, v. 326.

Florin (Joh. A.) * Om Amyloid-Degeneration. 40 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1867. c.

Florin (Joh. Christ.)

See **Haartman** (Joh.) Sciagraphia morborum. 4. pt. 8°. Abo, 1779-81.

Florio (Pierre). Description historique, théorique et pratique de l'ophthalmie purulente observée de 1835 à 1839 dans l'hôpital militaire de Saint-Pétersbourg. iii, 320 pp., 5 col. pl. 8°. Paris, H. Cousin, 1841.

Floris (Cornelius). Wahrnehmung von einer Versetzung. Streitschrift. 8 pp. 8°. Kopenhagen, J. R. Thiele, [1774].

Florius (Pius). * I. Ex anato. De peritonæo. II. [etc.] 12 pp. sm. 4°. Taurini, P. J. Zappata, 1748. [P., v. 979.]

Florman (Arvidus Henr.) [1761-]. * De febre biliosa anno 1788 nautas afficiente. 23 pp. 4°. Lundæ, excud. D. Berling, 1789.

— Thesaurus anatomicus complectens præparata anatomica et pathologica ex homine et brutis, quæ, pro publicis prælectionibus in theatro anatomico servata, acquisivit. 46 pp. 16°. Lundæ, lit. Berlingianis, 1817.

Flornoy. Compte-rendu général des services de médecine, de chirurgie et d'accouchements de l'Hôpital Saint-André de Bordeaux, pendant l'année 1876. 76 pp. 4°. Bordeaux, A. Bellier, 1877.

Florschütz (Bruno). * Ueber Placenta prævia centralis. 36 pp., 1 l. 8°. Jena, J. Hermsdorf, 1866. [Also, in: P., v. 304.]

Florns (Fridericus Christophorus). * De colica. 24 pp. sm. 4°. Erfordia, typ. J. H. Groschii, [1690].

Floss (Henricus Eduardus).

See **Weber** (Wilhelmus) & **Floss** (H. E.) Leges oscillationis oriundæ si duo corpora, etc. 4°. [Halæ, 1827.]

Flosser (Otto) [—1555].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Flossmann (Martinus W.) * De incarcerationibus intestinorum, adnexis histiis morborum synopticeis. 38 pp., 1 l. 8°. Pragæ, C. Gerzabek, [1840].

Flotard (Denys). * De la dilatation du canal de l'urèthre chez la femme. 50 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1882, No. 15.

Flotat (J.-P.) * Essai sur le rhumatisme articulaire aigu. 24 pp. 4°. Paris, 1836, No. 192, v. 299.

von der Flott (Christophorus). * De febre hectica abscessum internum comite. 55 pp., 2 l. sm. 4°. Halw Magdeb., lit. C. Henckelii, [1710].

Flouch (Jean-Petit). Fragments de recherches sur la muqueuse intestinale. 19 pp., 2 pl. 4°. [n. p., n. d.]

Flour (Charles)¹. * De la diphthérite. 35 pp. 4°. Paris, 1850, No. 206, v. 495.

Flour (Charles)². * Considérations générales sur les tumeurs de la voûte pharyngienne. 36 pp. 4°. Paris, 1873, No. 374.

Flour and its adulterations.

See, also, **Ergot**; **Lead-poisoning** (Causes of).

BUSSY. Rapport au nom du Comité des arts chimiques sur les procédés communiqués par M. Donny pour reconnaître la falsification des farines. 4°. Paris, [1846].

CURÉ (H.-H.). * Essai botanico-médical sur les altérations des céréales et leur influence sur l'économie. 4°. Strasbourg, 1830.

LE CANU (L.-R.). Des falsifications des farines. 8°. Paris, [n. d.]

PEL (A.). * Sistematicheski chode analiza rjanago i pshenichnago zerna i muki. [Analysis of the grain and flour of rye and maize.] 8°. St. Petersburg, 1873.

Adulterated (The) flour case. San. Rec., Lond., 1879, x, 92.—**Adulterations** (On the) of flour and bread. Lancet, Lond., 1857, i, 74.—**Alcunometer** (The) or flour tester. Pub. Health, Lond., 1877, vii, 240.—**Bell** (J. C.) Analyses of flours and breads. Analyst, Lond., 1879, iv, 126-132.—**Blyth** (A. W.) Improved processes for the detection of alum in flour and bread. *Ibid.*, 1882, vii, 16-20.—**Cattaneo** (A.) Sul modo di scoprire col mezzo del microscopio le falsificazioni delle farine pitù in uso nel commercio. R. Ist. Lomb. di sc. o lett. Rendic., Milano, 1881, 2. s., xiv, 91-101, 2 pl.—**Chevallier** (A.) Sophistication des farines. Ann. d'hyg., Par., 1849, xli, 198-211. — Altération des farines. *Ibid.*, 1853, xlix, 402-408.

Du pain confectionné avec des farines altérées par du plomb et des maladies saturnines qui en sont la conséquence. *Ibid.*, 1879, 3. s., i, 128-142.—**Chevallier** (A.) & **Lassaigne** (J.-L.) Rapport relatif à des farines falsifiées. J. de chim. méd., etc., Par., 1848, 3. s., iv, 268-276.—

Chevallier, Lassaigne & Tardieu. Accidents déterminés par des aliments de mauvais qualité; farine mêlée de nielle; mort d'une femme et de son enfant. Ann. d'hyg., Par., 1852, xlvii, 350-382.—**Cutter** (E.) Is flour our proper food? Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1875, 109-142.—**Dolsciuss.** Untersuchung eines angeblich verfälschten Brodes und Mehles des Mehlhändlers L. zu K. Ztschr. f. d. Staatsarznlk., Erlang., 1857, lxxiv, 73-76.—

Dupré (A.) Preliminary note on the detection of alum in flour. Analyst, Lond., 1878, iii, 283-285. — On the detection and estimation of alum in wheat flour. *Ibid.*, 1879, iv, 1-5.—**Fine flour.** [From: American Miller.] Sanitarian, N. Y., 1878, vi, 162-164.—**Galippe** (V.) Note sur la présence du cuivre dans les céréales, la farine, le pain, et diverses autres substances alimentaires. J. d. conn. méd. prat., Par., 1883, 3. s., v, 19; 28. Discussion, 128-138.—**Galuzinski** (L. A.) Orjanoi mukie. [Rye flour.] Med. pribav. k morsk. shorniku, St. Petersburg, 1882, 15-44.—**Gaultier de Claubry.** Note sur les moyens de reconnaître dans la farine de froment le mélange de substances étrangères. Ann. d'hyg., Par., 1847, xxxviii, 151-162.—**Gay-Lussac.** Sur le mélange de la farine de froment avec d'autres farines. *Ibid.*, 1831, vi, 201.—**Himly** (C.) Gerichtlich-chemische Mehluuntersuchung, eine bei zwei Kaufleuten in Neumünster gleichzeitig geschehene und absichtliche Mehlergiftung durch Arsenik betreffend. Repert. d. anal. Chem., Leipz., 1881, i, 66-69.—**Kaplauovski** (R.) K voprosu o sposhobeh otkritija spornini v rjanoi mukie i chlebe. [Method of detecting the spores in rye and bread.] Zdorovje, St. Petersburg, 1882, ix, 407; 539.—**Lilly** (H. M.) Lead in flour. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 201.—**Malapert.** Procédé pour reconnaître la présence de la nielle dans la farine de froment. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1848, xiv, 77-80.—**Mareska** (J.) Note sur les sophistications des farines et du pain. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1847, xiii, 130-137, 2 pl.—**Moi-**

Flour and its adulterations.

tessier (A.) De l'emploi de la lumière polarisée dans l'examen microscopique des farines. Ann. d'hyg., Par., 1868, xxix, 382-400.—**Nowak** (J.) Ueber die Methode der Untersuchung des Mehles mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand der Mühlenindustrie und die vorkommenden Verfälschungen. Deutsche Vrtljschr. f. öf. Gsndhtspflg., Brnschw., 1882, xiv, 131-148. — Also: Deutscher Ver. f. öf. Gsndhtspflg., Ber., etc., 1881, Brnschw., 1882, ix, 184-201.—**Pellischek** (T. F.) Ueber ein durch Wachtelweizen (Melampyrum) verunreinigtes Mehl, im Zusammenhange mit den Rechtsfolgen und den erforderlichen chemisch-mikroskopischen Erläuterungen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 948; 957; 983.—**Penny** (M. D.) Alum in flour and bread. Chem. News, Lond., 1879, xxxix, 80.—**Petermann** (A.) Sur la présence des graines de Lychnis githago (nielle) dans les farines alimentaires. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1879, 2. s., xlviii, 158-166, 1 pl.—**Rodriguez.** Sur le mélange de la farine de froment avec d'autres farines. Ann. d'hyg., Par., 1831, vi, 159-201.—**Rutter** (R. J.) Detection of lime in flour. Chem. News, Lond., 1862, vi, 13.—**Stoddart** (W. W.) On the logwood test for alum. Analyst, Lond., 1879, iv, 7.—**Tait** (W.) Poisoning by American flour. North. J. M., Edinh., 1845, iii, 203-205.—**Vogl.** Ueber Mehlerfälschungen. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1881, vi, 119-122.—**Willoughby** (E. F.) On the presence of copper in cereals. Analyst, Lond., 1883, viii, 83-85.—**Young** (W. C.) Note on the detection of alum in flour by the logwood test. *Ibid.*, 1879, iv, 6.

Flourens (Jean-Pierre-Marie) [1794-1867]. Analyse de la philosophie anatomique, où l'on considère plus particulièrement l'influence qu'aura cet ouvrage sur l'état actuel de la physiologie et de l'anatomie. 28 pp. 8°. Paris, Béchet jeune, 1819.

Recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du système nerveux, dans les animaux vertébrés. xxvii, 331 pp., 1 l. 8°. Paris, Crevot, 1824.

The same. 2. éd. xxviii. 516 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1842.

Expériences sur le système nerveux; faisant suite aux: Recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du système nerveux. iv, 53 pp., 1 l. 8°. Paris, Crevot, 1825. Bound with his: Recherches expérimentales, &c. 8°. Paris, 1824.

Cours sur la génération, l'ovologie et l'embryologie . . . Recueilli et publié par M. Deschamps. 190 pp., 10 pl. 4°. Paris, Trinquart, 1836.

Anatomie générale de la peau et des membranes muqueuses. 104 pp., 6 col. pl. 4°. Paris, Gide, 1843.

The plates are lettered "Archives du Muséum, tome 3, pl. xxiv-xxix."

Recherches sur le développement des os et des dents. 149 pp., 12 pl. 4°. Paris, Gide, 1842.

Mémoires d'anatomie et de physiologie comparées, contenant des recherches sur—1°, Les lois de la symétrie dans le règne animal; 2°, Le mécanisme de la rumination; 3°, Le mécanisme de la respiration des poissons; 4°, Et les rapports des extrémités antérieures et postérieures dans l'homme, les quadrupèdes et les oiseaux. 101 pp., 8 pl. 4°. Paris, J.-B. Baillière, 1844.

Théorie expérimentale de la formation des os. viii, 164 pp., 7 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1847.

Éloge historique d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. 40 pp. 4°. Paris, F. Didot frères, 1852.

Histoire de la découverte de la circulation du sang. vii, 216 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière, 1854.

The same. A history of the discovery of the circulation of the blood. Transl. by J. C. Reeve. 178 pp. 8°. Cincinnati, Rickey, Mallory & Co., 1859.

Cours de physiologie comparée. De l'ontologie, ou étude des êtres; leçons . . . Recueillies et rédigées par Charles Roux. viii, 184 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1856.

Florens (Jean-Pierre-Marie)—continued.

De la longévité humaine et de la quantité de vie sur le globe. 3. éd. 264 pp. 12°. Paris, Garnier frères, 1856.

Éloge historique de François Magendie, suivi d'une discussion sur les titres respectifs de Bell et Magendie à la découverte des fonctions distinctes des racines du nerf. 174 pp., 1 l. 8°. Paris, Garnier frères, 1858.

See also, **Burggræve** (Ad.) Amélioration de l'espèce humaine. 8°. Bruxelles & Leipzig, 1860.—**Marchal de Calvi** (Charles). Recherches sur le développement des os et des dents. 8°. Paris, 1843.—**de Wolkoff** (S.) Quelques considérations en réponse à l'examen de la phrénologie de Florens. 8°. [Baden], 1846.

For Biography, see Aertzl. Int.-Bl., München, 1868, xv, 253 (K. F. von Martius).

Flournoy (Théodore). * Contribution à l'étude de l'embolie graisseuse. viii, 128 pp. roy. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils; Strasbourg, J. Noiriél, 1878.

Flous (Anatole). * Traitement des épilocèles traumatiques. 50 pp. 4°. Paris, 1867, No. 23.

Flower (Henry). Observations on the gout and rheumatism, exhibiting instances of persons who were greatly relieved in the fit of the gout, and of others who were cured . . . by medicines discovered in America. With a short account of some medicines and ways of curing diseases used by the native Indians, [etc.] 1 p. l., 31 pp. 8°. London, E. Cooke, 1766. [P., v. 749.]

Incontestible proofs of curing the gout, and other disorders, [etc.] 2. ed. 26 pp., 1 l. 8°. London, J. Leage, 1771.

Flower (William Henry) [1831-]. Diagrams of the nerves of the human body, exhibiting their origin, divisions and connections, with their distribution to the various regions of the cutaneous surface and to all the uncles. In an atlas of six plates. 8 pp. fol. London, J. Churchill, 1861.

The same. Edited, with additions, by W. W. Keen, M. D. 12 pp., 6 pl. 4°. Philadelphia, T. Hamilton, 1872.

An introduction to the osteology of the mammalia. Being the substance of the course of lectures delivered at the Royal College of Surgeons of England in 1870. xi, 344 pp. 8°. London, Macmillan & Co., 1870.

Introductory lecture to the course of comparative anatomy, delivered at the Royal College of Surgeons of England. 43 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1870.

The native races of the Pacific Ocean. 51 pp. 8°. [London, Wm. Clowes & Sons, 1878.]

Catalogue of the specimens illustrating the osteology and dentition of vertebrated animals, recent and extinct, contained in the museum of the Royal College of Surgeons of England. Part I. Man. i, xxiv, 257 pp., 3 l. 8°. London, D. Bogue, 1879.

For Biography, see Med. News & Coll. Herald, Lond., 1881-2, i, 85, port. Also: Midland M. Misc., Leicester, 1883, ii, 33-35, port.

Flowers.

BARTHELEMY (J.) * Sur les fleurs, et sur leurs effets pernicieux. 4°. Paris, 1812.

Chevallier (A.) Sur les émanations des fleurs et des fruits et sur les accidents qu'elles peuvent déterminer. Ann. d'hyg., Par., 1865, 2. s., xxiii, 293-296.—**Debourge** (B.) Accidents déterminés par les émanations des fleurs de tubéreuse. J. de chim. méd., etc., Par., 1843, 2. s., ix, 294-296.

Flowers (Artificial).

See also, **Colors (Poisonous)**.

Pappenheim (L.) Ueber Fabrikation und Konsumtion der künstlichen Blumen. Monatschr. . . d. San.-Pol., Berl., 1859, i, 453-462.

Floyd (John). * An experimental enquiry into the medical properties of the Magnolia tripetala

Floyd (John)—continued.

and Magnolia acuminata. 33 pp. 8°. Philadelphia, J. H. Oswald, 1806.

Floyd County.

See Indiana.

Floyer (Sir John) [1649-1734]. Φαρμακο-Βάσανος; or, the touch-stone of medicines. Discovering the virtues of vegetables, minerals, and animals, by their tastes and smells. In 2 v. 12 p. l., 321 pp., 1 l. 8°. London, M. Johnson, 1687.

The physician's pulse-watch; or, an essay to explain the old art of feeling the pulse, and to improve it by the help of a pulse-watch. In three parts. 2 v. 12 p. l., 440 pp.; 3 p. l., 468 pp. 8°. London, S. Smith & B. Walford, 1707-10.

Medicina gerocomicia; or, the Galenic art of preserving old men's healths, explain'd in twenty chapters. To which is added an appendix, concerning the use of oyls and unctio, in the prevention and cure of some diseases. As also a method from a Florentine physician, of curing convulsions and epilepsies, by external operation. xxii, 135 pp. 8°. London, F. Isted, 1724.

A treatise of the asthma. Divided into four parts, [etc.] 3. ed. xxix, 208 pp. 8°. London, for R. Wilkin, 1726.

The same. Traité de l'asthme, contenant la description, les causes et le traitement de cette maladie. Traduit de l'anglois. lx, 286 pp. 12°. Paris, P. F. Didot, 1771.

The same. lx, 286 pp., 1 l. 12°. Paris, Servière, 1785.

See also, **de Fischer** (Joannes Bernhard.) De senio ejusque gradibus et morbis, etc. 2. ed. 12°. Erfordiae, 1760.—**Perry** (William). A dialogue in the shades, &c. 8°. Uxbridge, 1805.

& **Baynard** (Edward). Ψυχρολουσία; or, the history of cold bathing; bath, ancient and modern. In two parts, [etc.] 2. ed. 15 p. l., 192, 240 pp., 12 l. 12°. London, S. Smith & B. Walford, 1706.

The same. 6. ed. 10 p. l., 491 pp., 19 l. 8°. London, W. Innes & R. Manby, 1732.

Fluctuation.

Bartlett (T. H.) On the value of fluctuation as a sign. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1875, lvi, 202-205.—**Chassaiguac**. De la fluctuation. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1858, iii, 202-210.

Fludd [or **de Fluctibus**] (Robert) [1574-1637]. Tractatus apologeticus integritatem societatis de rosa cruce defendens. In qua probatur contra D. Libavii et aliorum ejusdem farinae calumnias, quod admirabilia nobis a fraternitate R. C. oblata, sine improba magia impostura, aut diaboli præstigiis et illusionibus præstari possint. 196 pp. 12°. Lugd. Bat., apud G. Basson, 1617.

Utriusque cosmi, majoris scilicet et minoris, metaphysica, physica atque technica historia. 2 v. in 1. 206 pp., 3 l.; 788 pp., 5 l. fol. Oppenheimii, aere J. T. de Bry, typ. H. Galleri, 1617.

De supernaturali, naturali, præternaturali et contranaturali microcosmi historia, in tractatus tres distributa. v. 2. 277, 191 pp., 5 l.; 5 l., 199 pp. fol. Oppenheimii, imp. J. T. de Bry, 1619-21.

Veritatis proscenium, in quo aulæum erroris tragicum dimovetur, siparium ignorantie scenicum complicatur, ipsaque veritas a suo ministro in publicum producitur, seu demonstratio quædam analytica, in qua enilibet comparationis particule, in appendice quadam a Joanne Keplero, nuper in fine harmoniæ sæe mundanæ edita, factæ inter harmoniam suam mundanam, et illam Roberti Fludd, ipsissimis veritatis argumentis respondetur. 54 pp. fol. Francofurti, typ. E. Kempfferi, 1621.

Bound with his: De supernaturali, etc. fol. Oppenheimii, 1619-21.

Fludd [*or de Fluctibus*] (Robert)—cont'd.

— *Anatomia amphitheatrum effigie triplici, more et conditione varia designatum.* [Second title: Sectionis primæ portio tertia, de anatomia triplici. Also, Monochordum mundi symphoniaem seu replicatio ad apologiam Joannis Kepleri.] 2 p. l., 331 pp. fol. *Francofurti, J. T. de Bry*, 1623.

— *Meteorologia cosmica.* 2 p. l., 303 pp. fol. *Francofurti, in off. Brygana*, 1626.

— *Bound with his: De supernaturali, etc.* fol. *Oppenheimii*, 1619-21.

— *Integrum morborum mysterium: sive medicinae catholicae, tomi primi, tractatus secundus, in sectiones distributus duas. Quorum prior generalem morborum naturam, sive variam munimentis salutis hostiliter invadendi atque oppugnandi rationem, more novo et minime antea audito sive intellecto describit. Ultimo, universale medicorum sive aegrotorum depingit catoptron: in quo meteororum morbosorum signa tam demonstrativa, quam prognostica lucide speculantur, et modo haud vulgari atque alieno plane designantur.* Καθολικὸν medicorum κάτοπτρον: . . . sive tomi primi, tractatus secundi, sectio secunda, de morborum signis. Pulsus seu nova et aræasa pulsuum historia, [etc.] Hoc est, portio tertia pars tertia, de pulsuum scientia. 6 p. l., 503 pp., 2 l.; 413, 93 pp. fol. *Francofurti, off. G. Fitzeri*, 1631.

— *For Biography, see Biog. Mem.*, 8°, Lond., 1780, 271-275 (J. Aikin).

— *For Portrait, see Collection*—van Kaathoven.—**Collection** of *Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 151; 193.

Flückiger (Friedrich A.) *Grundlagen der pharmaceutischen Waarenkunde. Einleitung in das Studium der Pharmacognosie.* v pp., 1 l., 133 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1873.

— *Die Frankfurter Liste. Beitrag zur mittelalterlichen Geschichte der Pharmacie bei Gelegenheit der Pharmacoepa germanica.* 52 pp. 8°. *Halle, Buchhdlg. des Waisenhauses*, 1873.

— & **Haubury** (Daniel). *Pharmacographia. A history of the principal drugs of vegetable origin, met with in Great Britain and British India.* xv pp., 2 l., 704 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1874.

de Flûe (Josephus). * *De tympanitide.* 36 pp. 12°. *Vienna, typ. C. F. Wappler*, [1783].

— *Also, in: EYEREL. Diss. med. [etc.]* 8°. *Viennæ*, 1788, i, 479-501.

Flügel. *Relation über den Gesundheitsdienst bei der eidgenössischen Armee während dem Sonderbundsfeldzuge im Oktober und November 1847, und über den allgemeinen Zustand des eidg. Militärgesundheitswesens, mit den Vorschlägen der Konferenzkommission der eidgenössischen Divisionsärzte.* viii, 146 pp., 2 l., 1 pl., 5 tab., port. 8°. *Bern, Hallersche Buchdruckerei*, 1849.

Flügel (Joseph Georg). * *Beiträge zur Geschichte und zur Würdigung der arzneilichen Kräfte des Borax.* 16 pp. 8°. *Bamberg, F. Merkur*, 1847.

Flügge (C.) *Beiträge zur Hygiene.* xxii, 120 pp., 4 ch., 1 pl. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp.*, 1879.

— *Rukovodstvo k igienicheskim sposobam izsledovanija.* [On the use of instruments in sanitary science.] vii, 144, xx pp. 8°. *St. Petersburg*, 1881.

— *Appendix to: Sborn. sochin. po sudebnoi med.*, St. Petersburg, 1881, i.

— *Lehrbuch der hygienischen Untersuchungsmethoden. Eine Anleitung zur Anstellung hygienischer Untersuchungen und zur Begutachtung hygienischer Fragen für Aerzte und Chemiker, Sanitäts- und Verwaltungsbeamte, sowie Stündende.* xviii, 602 pp., iv pl. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp.*, 1881.

Flügge (C.)—continued.

— *Anlage von Ortschaften.*

— *In: Handb. d. Hyg., etc.*, 8°, Leipzig, 1882, 2. Theil, 1. Abth., 1. Hft., 1-72.

Flüguss (Gregorius).

— *See Lanfranc.* *Kleyne Wundartznei, etc.* sm. 4°. *Strassburg*, 1528.

Flues (Friederich). * *Ueber Hydrops und seine Behandlung durch warme Bäder und Schwitzkuren.* 23 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Druck von C. Georgi*, 1868. C.

Fluid (*Cerebro-spinal*).

— *See Cerebro-spinal fluid.*

Fluid (On) extracts as proposed for the coming pharmacopœia. 7 pp. 8°. *Detroit, G. S. Davis*, 1880.

— *Repr. from: Therap. Gaz.*, Detroit, 1880, i.

Fluids.

VON BUREN (A. W.) *De fluido.* 4°. *Kiloni*, [1702].

WASSER (J. T.) *De primis fluidorum phenomenonis.* 4°. *Jenæ*, [1723].

Rainey (G.) On the existence of continued currents in fluids, and their action in certain natural physical processes. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1870, n. s., i, 89-118. — On continued currents in fluids as shown without the admixture of solid particles with the fluid. *Ibid.*, 1874, n. s., v, 59-71.

Fluids and humors (*Animal*).

— *See, also, Bile; Blastema; Blood; Effusions, etc.; Humors, etc.; Hydatids (Chemistry of); Hydrocele (Fluid of); Intestines (Fluids of); Lymph; Milk; Pericardium (Liquor of); Perspiration, etc.*

ANDERSCH (E. P.) * *De partium fluidarum corporis humani vita propria.* sm. 8°. *Regiomonti*, [1803].

BERNARD (C.) *Leçons sur les propriétés physiologiques et les altérations pathologiques des liquides de l'organisme.* 2 v. 8°. *Paris*, 1859.

EBERHARD (J. P.) *De mutationibus fluidorum a qualitativibus vasorum in corpore humano dependentibus.* *Resp. Jac. Frid. Sander.* Diss. prior. 4°. *Hale Salicæ*, [1751].

— *The same.* *Resp. H. A. Mallinkrot.* Diss. posterior. sm. 4°. *Hale Salicæ*, [1751].

FÜRSTUS (J. L.) * *De sero corporis humani.* 4°. *Aldorfi*, 1749.

HOFFMANN (A.) * *Des altérations primitives des fluides, considérées comme causes d'un grand nombre de maladies.* 4°. *Paris*, 1827.

LEREBOULET (A.) * *Des mouvements des liquides dans l'organisme humain.* 4°. *Strasbourg*, 1846.

LIEBIG (J.) *Researches on the motions of the juices in the animal body.* Edited from the manuscript of the author, by William Gregory. 8°. *London*, 1848.

MARCET (W.) *Chemical examination of the fluid from the peritoneal cavity of the nematode entozoa.* 8°. [*n. p.*, 1865.]

— *Repr. from: Proc. Roy. Soc.*, Feb. 9, 1865.

MASIUS (F.) * *De morbis absolutis et relativis fluidorum corporis humani.* 8°. 1777.

— *In: LOUVAIN Diss. [etc.]* 8°. *Lovanii*, 1795, i, 324-340.

MOG (J. G.) * *De generibus et speciebus status præternaturalium, qui in partibus fluidis contentisque corporis humani locum habent.* sm. 4°. *Giessa*, 1757.

NEUNZIG (J.) * *De sanguine variisque fluidis animalibus experimenta microscopica.* 8°. *Bonna*, [1823].

PLENCK (J. J.) *Hydrologia corporis humani, sive doctrina chemico-physiologica de humoribus in corpore humano contentis.* 8°. *Viennæ*, 1794.

— *The same.* 8°. *Lovanii*, 1797.

Fluids and humors (Animal).

— The same. The hygrology, or chemico-physiological doctrine of the fluids of the human body. Transl. from the Latin, by Robert Hooper. 8°. London, 1797.

REDSLOB (P. J.) De fluidis in genere. 4°. Argentorati, [1777].

ROBIN (C.) Leçons sur les humeurs normales et morbides du corps de l'homme. 8°. Paris, 1867.

SAUCEROTTI (C.) * Sur les altérations des liquides, considérées comme causes ou complications des maladies. 4°. Paris, 1828.

SROCNIUS (A.) * De motu fluidorum in animalibus. 4°. Lugd. Bat., 1706.

ALBERS (J. F. H.) Bemerkungen über die seröse Flüssigkeiten der Leichen und ihr Erscheinen als Todes- und als Krankheitsproduct. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xviii, 418-434. — **Becquerel.** Leçons cliniques sur l'altération des liquides dans les maladies. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 586; 634; 658; 749; 1855, iii, 300. — **Berzelius (J.)** General views of the composition of animal fluids. Med.-Chir. Tr., Lond., 1812, iii, 194-276. — **Bostock (J.)** On the nature and analysis of animal fluids. *Ibid.*, 1813, iv, 53-88. — **Buchanan (A.)** Contributions to the physiology and pathology of the animal fluids. Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 50; 90; 128. — **Dumas.** Recherches sur les liquides de l'économie animale. Arch. gén. de méd., Par., 1846, suppl., v, 169-189. — **Gallwey (M. B.)** On the influence of liquids on the body in health and disease. Lond. M. Gaz., 1840, xxvi, 379-383. — **Hoppe-Seyler (E.)** Ueber die Zusammensetzung von Flüssigkeiten, welche aus den Hüftgelenken bei Arthritis deformans entleert wurden. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lv, 253. — **John (J. F.)** Untersuchung thierischer Flüssigkeiten. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1815, i, 506-518. — **Maas (H.)** Ueber den Einfluss schneller Wasserschichtung auf den Organismus mit besonderer Berücksichtigung des Hitzschlages und der Operationen in der Bauchhöhle. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1882, xvii, 208-234. Also [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, 2-4. — **Mitchell (S. L.)** Affinities and relations of septic (nitric) or pestilential fluids to other bodies. Med. Reposit., N. Y., 1799, ii, 345-354. — Speculations concerning the perspirable fluids of human bodies, with the view of ascertaining how they are sometimes converted to septic or pestilential matter. *Ibid.*, 1800, iii, 161-172. — **Munk (H.)** Ueber die galvanische Einführung differenter Flüssigkeiten in den unverschnitten lebenden Organismus. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1873, 505-516. — **Schmidt (A.)** Weitere Untersuchungen des Blutes, des Eiereiweisses und der Milch durch Dialyse mittelst geleimten Papiers. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, xi, 1-52. — **Valentin (G.)** Ueber einige Erscheinungen der Saftbewegungen. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1864, 3. R., xxi, 43-73. — **Wachsmuth (L.)** Ueber die Menge der festen Bestandtheile und des Eiweisses in verschiedenen Exsudaten des menschlichen Körpers. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vii, 330-335. — **Weikard (M. A.)** Von einigen wichtigen Säften des thierischen Körpers, oder von Blut, Galle, Saamenfeuchtigkeit. Phil. Arzt, Frankf. a. M., 1798, ii, n. Aufl., 329-378.

Fluk (Joannes.) * De vipera bero. 1 p. l., 18 pp., 1 l. 8°. Pestini, M. Trattner de Petroza, [1827].

Fluke.
See **Distoma.**

Flume (Guilelmus.) * De chinoidino. 30 pp., 1 l. 8°. Berochini, typ. Nietackianis, [1832].

Flumiani (Jacopo.) * Sul vajuolo vaccino. 40 pp. 8°. Padova, V. Crescini, 1834. [P., v. 946.]

Fluor albus.
See **Leucorrhœa.**

Fluorescence.
See, also, **Eye, Urine, Fluorescence of.**

LINHARDT (E.) * Ueber Fluorescenz erster Art. 8°. Erlangen, 1882.

TIRANT (G.) * De la fluorescence. 4°. Paris, 1873.

JONES (H. B.) On the existence in the textures of animals of a fluorescent substance closely resembling quinine. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 163-165. — **Mills (C. K.)** Observations on fluorescence, chiefly with reference to the alkaloids of cinchona. Phila. M. Times, 1874-5, v, 258-262. — **Rhoads (E.) & Pepper (W.)** A contribution toward our knowledge of the pathological changes in the fluorescence of the tissues. Penn. Hosp. Rep., Phila., 1868, i, 269-280.

Fluorant (Claude).

See **Reid (Alexander).** An enquiry into the merits of the operations used in the obstinate suppressions of urine. 8°. London, 1778.

Flurin (Paul-Léonce.) * Sur l'absorption entanée au point de vue thérapeutique. 42 pp. 4°. Paris, 1864, No. 112.

Flury (A.) * Ueber Epidemien und Kontagien. 67 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1841.

Flury (Andreas.) * Ein Beitrag zur Geschichte und Statistik des hohen Steinschnitts von 1851-78. [Würzburg.] 111 pp. 8°. Tübingen, L. F. Fues, 1879. C.

Flushing (Pulsatile).

Broadbent (W. H.) Pulsatile flushing or reddening of the palms of the hand and venous pulsation. Lancet, Lond., 1875, i, 466-468.

Fluteau (Philippe.) * Sur les fractures de la diaphyse des os longs du membre inférieur. 62 pp. 4°. Paris, 1872, No. 14.

Flux.

See **Dysentery.**

Flux (Joannes.) * De chloro. 28 pp., 2 l. 8°. Berochini, typ. Nietackianis, [1841].

Flux (William.) The law to regulate the sale of poison within Great Britain. 84 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1869.

Fluxes and fluxions.

See, also, **Congestion; Hæmorrhoids; Humors.**

BARTHEZ (P.-J.) Mémoires sur le traitement méthodique des fluxions. 8°. Montpellier, 1805.

BOUDARD (T.-N.) * Sur les fluxions. 4°. Paris, 1817.

CLERMONT (A.) Note pour servir à l'histoire des fluxions. 8°. Paris, 1878.

VISSAGUET (T.) * Sur les fluxions. 4°. Paris, 1810.

Barthez (P.-J.) Du traitement méthodique des fluxions, qui sont des élémens essentiels dans divers genres de maladies. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par. (an vi), an vii (1799), ii, 1; 256. — **Bauné.** Considérations pratiques relatives aux faits qui démontrent l'importance des flux dans l'enfance et aux autres époques de la vie de l'homme. [Extrait.] Bull. Acad. de méd., Par., 1859-60, xxv, 199-210. — **Rodrigues (D.-H.)** Des fluxions. Ann. clin. de Montpel., 1853-4, i, 229; 244; 260; 292; 308; 355; 1854-5, ii, 20; 69; 101; 135; 179; 198.

Flygare (Joh.) * Colonia plantarum. 8°. Upsalia, 1768.

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.] 8°. Erlangæ, 1785, viii, 1-12.

Flygare (L. J.) * Cholera Asiaticæ brevis expositio. Part. ii. 18 pp. 4°. Lundæ, C. F. Berling, 1838.

Flying.

See **Flight.**

Fly-poison.

Buchholz. Etwas über eine Vergiftung von Fliegenstein (Kobold). J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Jena, 1797-8, v, 375-380. — **Evans (R. W.)** Poisoning by cobalt, or "fly-poison". Nelson's Am. Lancet, Plattsburg, N. Y., 1853, vii, 180. — **Hurd (L.)** Poisoning from cobalt; death. Boston M. & S. J., 1844-5, xxxi, 316. — **Kornfeld.** Ueber eine Vergiftung durch Fliegenpapier. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1875, n. F., xxii, 243-253. — **Ord (W. M.)** Arsenic in fly-papers. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 688. — **Schobben.** Note sur l'empoisonnement par la poudre noire, dite mort-aux-mouches. [Rap. par De Beys.] Ann. Soc. de méd. d'Aviers, 1846, 224; 229. — **Schiute (W.)** Gattenmord durch Vergiftung mit Fliegenstein, verhandelt vor dem Schwurgerichtshof zu Wolfenbüttel. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1854, vi, 230-293. — **Vilain (V.)** Rapport fait à la Société des pharmaciens de la Mame sur le papier arsenical dit mort-aux-mouches. J. de chim. méd., etc., Par., 1853, 3. s., ix, 102-107.

Foà (P.) & Salvioli (G.) Sull' origine dei globuli rossi del sangue. Prima comunicazione. 10 pp. 8°. Modena, tipi Vincenzi, 1879.

Repr. from: Spallanzani, Modena, 1879, xvii.

- Foakes** (John W.) Gout and rheumatic gont; a new method of cure. 4. ed. 6 p. l., 17 pp. 8°. London, *Simpkin, Marshall & Co.*, 1872.
- The same. 8. ed. xii, 126 pp. 8°. London, *Simpkin, Marshall & Co.*, 1881.
- Foata** (Jérémié). * De la phlébite. 19 pp. 4°. Paris, 1847, No. 175, v. 457.
- Foblant** (Irénée). * I. De la vaccine considérée comme moyen prophylactique de la variole. II. [etc.] 42 pp. 4°. Paris, 1841, No. 194, v. 374.
- Focachon** (Alexandre). * De l'absence congéniale et complète de l'iris. 51 pp. 4°. Strasbourg, 1840, No. 63, 2. s., v. 6.
- Foch** (J.-F.) * Du bromure de potassium au point de vue thérapeutique. 93 pp., 1 l. 4°. Montpellier, *L. Cristin*, 1865, No. 36.
- Foch** (Louis-Marie-Pacifique). * Des hystéromes, surtout au point de vue de la génération. 64 pp. 4°. Paris, 1874, No. 247.
- Foch** (Onésime). * Sur quelques accidents initiaux de la syphilis. 17 pp. 4°. Strasbourg, 1864, No. 731, 2. s., v. 38.
- Fochier** (Alphonse). * Notes sur la caduque; anatomie normale et pathologique; conséquences et déductions. iv, 64 pp. 4°. Paris, 1870, No. 100, v. 823.
- De la ponction capillaire de la vessie et spécialement des indications nouvelles qu'elle fait surgir et qu'elle remplit. 24 pp. 8°. Paris, *A. Delahaye*, 1875.
- Repr. from:* Lyon méd., 1874, xvii.
- Focillon** (P.) * Propositions chirurgicales sur quelques accidents qui peuvent résulter de l'emploi de sondes dans les rétrécissemens de l'urètre. 20 pp. 4°. Paris, 1821, No. 87, v. 165.
- Fock** (Carl) [1828-63]. Extirpatio et resectio scapulae, nebst Mittheilung betreffender Beobachtungen aus der chirurgischen Klinik des Hru. Geh. Med.-Raths B. Langenbeck. 34 pp. 8°. Berlin, *G. Reimer*, 1855.
- Repr. from:* Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii.
- For Biography, see* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 228-231 (T. Billroth).
- Fock** (Cornelis Hendrikus Matheus). * De koorts in het begin van het kraambeid. viii, 55 pp. 8°. Utrecht, *L. E. Bosch & Zoon*, 1871.
- Fock** (Ferdinandus). * De diabete. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. *Nietackianis*, [1839].
- Fock** (Hubertus Cornelius Antonius Leopoldus). * De questione, num pharmaca ante absorptionem effectus specificos praestare possint. 5 p. l., 140 pp., 1 l. 8°. Traj. ad Rhenum, *C. van der Post jun.*, 1835.
- Fock** (Leonardus Cornelius Everardus Enschijs). * Diss. sistens peripneumoniae explicationem. 2 p. l., 55 pp. 8°. Traj. ad Rhenum, *C. van der Post jun.*, 1839.
- Natuur- en geneeskundig etymologisch woordenboek, en verklaring van alle uit vreemde talen ontleende, en daarmede zamengestelde woorden, voorkomende in de natuurlijke historie, plantenkunde, natuurkunde, scheikunde, artseneijbereidkunde, geneesmiddelleer, outleedkunde van den mensch, vergelijkende outleedkunde, physiologie, ziektekunde, verloskunde, heilkunde, vergiftenleer, geregtelijke geneeskunde, etc. 1 p. l., 839 pp. 8°. Gorinchem, *J. Noorduyt & Zoon*, 1855.
- See, also, Valentiner* (T.) De hysterie en hare geneezing. Uit het hoogduitsch door Dr. L. C. E. E. Fock. 8°. Utrecht, 1853.
- Focke** (D. A.) Deutsches Irenwesen und Unwesen. Ein Briefwechsel für viele Adressen. I. Die Unheilbaren und die Verstossenen. v, 26 pp. 8°. Neuwied u. Leipzig, *J. H. Heuser*, 1870.
- Focke** (Friedrich). * Ueber Secundärglancom nach adhärennden Hornhautnarben. 32 pp. 8°. Strassburg, *J. H. E. Heitz*, 1877.
- Focke** (Henricus). * De abdominis vulneribus. 47 pp. 8°. Gottingæ, scriptis *Barmërianis*, [1798].
- Focke** (Janus Christophorus). * De aneurysmatibus, aortam thoracicam afficientibus. viii, 77 pp., 1 pl. 8°. Traj. ad Rhenum, *van Paddenburgh et soc.*, 1835.
- See, also, Leopold* (J. M.) Zielgeneeskunde. 8°. Amsterdam, 1840.
- Focke** (Joh. Ludolphus Albertus). * De panaritio. 1 p. l., 97 pp. 12°. Gottingæ, *H. M. Grape*, [1786].
- The same. 97 pp. 8°. Gottingæ, *J. D. G. Brose*, 1786.
- Fockema** (Auke). * De thoracentese. 2 p. l., 83 pp., 1 l. 8°. Groningen, *J. B. Huber*, 1868.
- Fockenberghé** (Jules-Émile). * De la chausure normale. Étude d'hygiène. 69 pp., 3 pl. 4°. Lille, 1882, 2. s., No. 40.
- Foderà** (Michel). Histoire de quelques doctrines médicales, comparées à celle du dr. Broussais. 233 pp. 8°. Paris, *J.-B. Baillière*, 1821.
- Examen des observations critiques du docteur Broussais sur les doctrines médicales analogues à la sienne. 48 pp. 8°. Paris, *J.-B. Baillière*, 1822.
- Recherches sur les sympathies et sur d'autres phénomènes qui sont ordinairement attribués comme exclusifs, au système nerveux. 24 pp. 8°. Paris, *J.-B. Baillière*, 1822.
- Recherches sur l'organisation et les fonctions du cysticerque pisiforme, ou hydatide des lapins. 10 pp. 8°. Paris, *Migneret*, 1823.
- Observation d'une myopie de l'œil droit et d'une presbyopie de l'œil gauche sur le même individu. 4 pp., 1 l. 8°. [Paris], *Migneret*, 1823.
- Repr. from:* Arch. gén. de méd., Par., 1823, iii.
- Recherches expérimentales sur l'absorption et l'exhalation; mémoire couronné par l'Institut. 70 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Paris, *J.-B. Baillière*, 1824. [Also, in: P., v. 1059.]
- [—] Discours sur la biologie, ou science de la vie; suivi d'un tableau des connaissances naturelles envisagées d'après leur nature et leur filiation. 73 pp., 1 tab. 8°. Paris, *J.-B. Baillière*, 1826.
- Fodéré** (Barnabé). * Des arthrites pelviennes consécutives à l'accouchement. 46 pp. 4°. Paris, 1869, No. 163.
- Fodéré** (François-Emmanuel) [1764-1835]. Les lois éclairées par les sciences physiques, ou traité de médecine légale et d'hygiène publique. 3 v. 8°. Paris, *Croullebois*, au VII [1799].
- Traité du goitre et du crétinisme, précédé d'un discours sur l'influence de l'air humide sur l'entendement humain. 248, 4 pp. 8°. Paris, *Bernard*, au VIII [1800].
- Mémoires de médecine pratique, sur le climat et les maladies du Mantouan; sur le quinquina; sur la cause fréquente des diarrhées chroniques des jeunes soldats; et sur l'épidémie actuelle de Nice. viii, 175 pp. 8°. Paris, *Croullebois*, 1800.
- Essai de physiologie positive, appliqué spécialement à la médecine pratique. 3 v. 8°. Avignon, *Vie. Seguin & fils*, 1806.
- Recherches expérimentales faites à l'hôpital civil et militaire de Martignes sur la nature des fièvres à périodes, et sur la valeur des différens remèdes substitués au quinquina; spécialement sur les propriétés médicales de l'arséniate de soude; suivies d'une notice sur l'extrait de pavots des jardins, pour remplacer l'opium oriental. xvi, 144 pp. 8°. Marseille, *J. Mossy*, 1810. [P., v. 831.]
- Traité de médecine légale et hygiène publique, ou de police de santé, adapté aux codes de l'empire français et aux connaissances

- Fodéré** (François-Emmanuel)—continued.
actuelles, [etc.] 2. éd. 6 v. 8°. *Paris, de l'imp. de Mame*, 1813.
- . * De infanticidio. 1 p. l., 23 pp. 4°. *Argentorati, Levrault*, 1814.
Concours.
- . Manuel du garde-malade, des gardes des femmes en couches et des enfans au berceau. 40 pp. 4°. [*Strasbourg*, 1815], v. 42.
French and German text.
- . Traité du délire, appliqué à la médecine, à la morale et à la législation. 2 v. 620, 546 pp. 8°. *Paris, Croullebois*, 1817.
- . Leçons sur les épidémies et l'hygiène publique. 4 v. 8°. *Paris, F.-G. Levrault*, 1822-4.
- . Essai historique et moral sur la pauvreté des nations, la population, la mendicité, les hôpitaux et les enfans trouvés. xii, 615 pp. 8°. *Paris, Mme. Huzard*, 1825.
- . Recherches et observations critiques sur l'éruption et la fièvre connues sous le nom de miliaires; suivies de quelques considérations sur des épidémies variolueuses de l'année actuelle 1828, et sur quelques opinions relatives à la vaccine. xvi, 151 pp. 8°. *Paris, F.-G. Levrault*, 1828.
- . Essai théorique et pratique de pneumatologie humaine, ou recherches sur la nature, les causes, et le traitement des flatosités et de diverses véanies, telles que l'extase, le somnambulisme, la magi-manie, et autres qui ont pour phénomène principal l'insensibilité, et qui ne peuvent s'expliquer par les simples connaissances de l'organisme. Divisé en deux parties. xii, 231 pp. 8°. *Strasbourg, Février*, 1829.
- . Recherches historiques et critiques sur la nature, les causes et le traitement du choléra-morbus d'Europe, de l'Inde, de Russie, de Pologne et autres contrées, spécialement appliquées à l'hygiène publique. xi, 476 pp. 8°. *Paris, F.-G. Levrault*, 1831.
- . Essai médico-légal sur les diverses espèces de folie vraie, simulée et raisonnée; sur leurs causes et les moyens de les distinguer; sur leurs effets excusans ou atténuans devant les tribunaux, et sur leur association avec les penchans au crime et plusieurs maladies physiques et morales. xiv, 310 pp. 8°. *Strasbourg, L.-F. Le Roux*, 1832.
For Biography, see **Ducros** (L.) Notice historique sur la vie et les travaux, etc. 8°. *Paris*, 1845.
Also [Abstr.], in: *Ann. méd.-psych.*, Par., 1846, vii, 302-311.
- Foderé** (Marie-Adrien). * I. Des moyens de séparer l'acide oxalique mélangé à la matière des vomissements. II. [etc.] 18 pp. 4°. *Strasbourg*, 1842, No. 87, 2. s., v. 8.
- Fodere** (Marie-Ramond). * Sur la phthisie pulmonaire tuberculeuse. 1 p. l., 39 pp. 4°. *Strasbourg, F.-G. Levrault*, 1827. [Also, in: v. 56.]
- Foderumayer** (Francisco). * Tentamen semiotium de extremitatibus. 56 pp., 1 l. 8°. *Praha, J. H. Pospysil*, 1832.
- von Fodor** (Josef). Das Kohlenoxyd in seinen Beziehungen zur Gesundheit. 27 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1880.
Repr. from: *Deutsche Vrtljschr. f. öf. Gsndtspf.*, Brnshwg., 1880, xii.
- . Egészségtani kutatások a levegőt, talajt és vizet illetőleg. [Sanitary investigation of air, water, and soil.] 2 v. 155-304 pp., 3 tab., 117-479 pp., 10 tab. 8°. *Budapest*, 1879-81.
Repr. from: *M. T. Akad. math. stermészettud. közlemenyek* xvi kötet. 1879; xvii kötet. 1881.
- . Die Luft und ihre Beziehungen zu den epidemischen Krankheiten. Hygienische Untersuchungen. Aus dem Ungarischen übersetzt. xv, 140 pp., 6 diag. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1881.

von Fodor (Josef)—continued.

- . Boden und Wasser und ihre Beziehungen zu den epidemischen Krankheiten. Hygienische Untersuchungen. Aus dem Ungarischen übersetzt. viii, 378 pp., 10 tab. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1882.
- Fodor de Nánás** (Ladisl.). * De guajaco. 18 pp. 8°. *Pestini, J. Beimel*, 1834.
- Föckler** (Joh. Fridericus). * Diss. proponens vulnus ventriculi duplicatum non lethale. 20 pp. 4°. *Erfordia, typ. J. H. Groschii*, [1716].
- Foedisch** (Ferdinandus). * De morbosa sanguinis temperatione, imprimis in chlorosi, hysteria et pneumonia inquisitionibus chemicis indagata et de ferri devorati in sanguine transitu experimentis comprobato. 36 pp. 4°. *Jena, typ. Schlotterianis*, [1832].
- Föehr**.
PENICKE (G.) Notizen über die Insel Föhr und ihr Seebad in topographischer und medicinischer Beziehung. 12°. *Itzhoë*, 1848.
- Föehr** (Adolphus Fridericus). * De effectibus venenatis materiae amarae Weltheri. 16 pp. 4°. *Tubingae, L. F. Fnes*, [1821].
- Föehr** (Hermann). * Ueber Stenose der Arteria pulmonalis. 24 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1859.
- Föehr** (Joan. Michael.). * De vini Mosellani vi medicatrice in morbo scorbutico observatio. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].
- Föehr** (Joannes Christianus Fridericus). * De proclivitate uteri, subjunctis duobus casibus. 27 pp. sm. 4°. *Stuttgartiae*, 1793.
- Foelix** (Jacobus). De motu peristaltico intestinalium. 27 pp. 4°. *Aug. Trevirorum*, 1750.
In: *HALLER. Disp. anat.* [etc.] 4°. *Göttingae*, 1751, vii, 69-96.
- Foemel** (Michael. Josephus). * Diss. exhibens phlebotomia, sive venæsectionis doctrinam ad usum practicum accommodatam. 5 p. l., 38 pp., 3 l. 4°. *Wircburgi, J. J. C. Kleyer*, [1740].
- Feniculum**.
KALTSCHMIED (F.) *Μαραθπολογία*, sive de feniculo. 4°. *Jena*, 1665.
- Förhandlingar** vid Svenska läkare-sällskapets sammankomster. October, 1841-Dec., 1882. In 17 v. 8°. *Stockholm*, 1844-82.
- Föringer** (Ernst). Die Ophthalmoskopie in der Veterinär-Medicin. 30 pp. 8°. *Jena, Dege u. Haevel*, 1881.
Repr. from: *Vortr. f. Thierärzte*, 4. s., 4. Hft., 1881.
- Forster** (A. J. Th.)
Co-Editor of: **Jenaische Annalen für Physiologie und Medicin**, 1849-51.
- Foerster** (Ant. Franc. Alb.). * De spina bifida. 39 pp. 8°. [*Berolini*], typ. *Brueschekianis*, [1820].
- Förster** (August [J. Th. ?]) [1822-65]. Lehrbuch der pathologischen Anatomie. xxxii, 584 pp., 4 pl. 8°. *Jena, F. Mauke*, 1850.
- . The same. 7. Aufl. xvi, 584 pp., 4 pl. 8°. *Jena, F. Mauke*, 1864.
- . The same. Nach dem Tode des Verfassers hrsg. von Fr. Siebert. 10. Aufl. 1. Abth. 272 pp. 8°. *Jena, H. Dufft*, 1875.
- . Atlas der mikroskopischen pathologischen Anatomie. x, 5-87, 78 pp., 36 pl. 4°. *Leipzig, L. Voss*, 1854-9.
- . Handbuch der pathologischen Anatomie. 2 v. 8°. *Leipzig, L. Voss*, 1854-5.
- . The same. 2. Aufl. 2 v. x, 459 pp.; xi, 1096 pp. 8°. *Leipzig, L. Voss*, 1863-5.
- . Die Missbildung des Menschen systematisch dargestellt. 2. Ausgabe. iv, 171 pp., 49 l., 23 pl. 4°. *Jena, F. Mauke*, 1865.
Also, Co-Editor of: **Würzburger medicinische Zeitschrift**, 1860-64.
For Biography, see *Würzb. med. Ztschr.*, 1866, vii, pp. xlv-lviii (F. Böhmer).

- Foerster** (C. Gust. Ad. Theod.) *Quid anatomia præstet artificii. 75 pp. 8°. *Berolini, Brueschckianis*, [1821].
- Foerster** (Carolus Gustavus). *De dysenteria ejusque variis speciebus. 23 pp., 2 l. 16°. *Berolini, Schlesinger*, 1851. [P., v. 164.]
- Foerster** (Christianus Lebrecht). *De imbecillitate partium corporis solidarum ab imminuta earum cohesione pendente. 35 pp. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1749].
- Förster** (Christianus Wilhelmus). *De proci-dentia uteri. 27 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1684].
For Biography, see Wedelius (Georgius Wolfgangus).
- Foerster** (Daniel. Albertus). *De menstruo fluxu ejusque suppressione. 24 pp. sm. 4°. *Helmstadii, typ. H. D. Hammii*, [1722].
- Foerster** (Daniel Albrecht). *De usu et abusu acidularum in affectibus spasmodicis et hypochondriacis. 32 pp. 4°. *Ruteli, J. G. Enar*, [1731].
- Foerster** (Ernestus). *De chlorosi. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1863].
- Foerster** (Ferd. Rud. Ottom.) *De paraly-si musculi serrati antei majoris. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Ploetzianis*, [1850].
- Förster** (Gothofredus). *De ardore ventriculi. 21 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. Sengenwaldianis*, [1660].
- Foerster** (Gustav). *Die Lebercirrhose, nach pathologisch-anatomischen Erfahrungen. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1838].
- Foerster** (Joannes Carolus). *De adminiculis ex acris temperie in morborum curatione petendis. 39 pp. sm. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1751].
- Foerster** (Joannes Christianus). *De venæ sectione exanthematum eruptionem promovente ac impediente. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Jenæ, typ. F. Fickelscherrii*, [1765].
For Biography, see Faselius (Joannes Fridericus). sm. 4°. *Jenæ*, [1765].
- Foerster** (Joannes Fridericus). *De diversis ægrotorum lectis a medico clinico probe obser-vandis. 33 pp. 4°. *Vitembergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1773].
For Biography, see Boehmer (Geo. Rud.)
- Foerster** (Joh. Theod. Augustus). *De embry-one ovi humani secundo graviditatis mense per abortum ex utero extrusi. [Jenæ.] 24 pp. 8°. *Vimoria*, [1845].
- Förster** (Julian). *Ueber Psychose nach Er-krankung der Sexualorgane. 30 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1874.
- Foerster** (Paulus H.) *De feбри flava. 19 pp. 8°. *Jenæ, typ. Schreiberi et fil.*, 1855.
- Foerster** (R.) Ueber Hemeralopie und die An-wendung eines Photometers im Gebiete der Oph-thalmologie. 48 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Brehmer u. Minuth*, 1857.
- . Ophthalmologische Beiträge. 1 p. l., 126 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1862.
- . Die Verbreitung der Cholera durch die Brunnen. 28 pp. 8°. *Breslau, G. Friedrich*, 1873.
- Förster** (R.) Anämie.
In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 1. Hft., pp. 181-202.
- . Chlorose.
In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 1. Hft., pp. 203-2-3.
- . Hämorrhagische Diathesen.
In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 1. Hft., pp. 214-265.
- Foerster** (Richardus). *De pustula maligna. 43 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Bernsteini*, [1849].
- Foerster** (Richardus Clemens). *De scarlatina cum tuberculosi complicata. 20 pp. 8°. *Lip-siæ, typ. C. L. Elberti*, 1859.
- Foerster** (Theodor). *De laryngotypho et bronchotomia in eo suscipienda premissa morbi historia. [Greifswald.] 47 pp. 8°. *Gryphæ, F. Hache*, 1858.
- Foerster** (W.) Metronomische Beiträge No. 1, mit Hülftafeln zur Berechnung von Volumen- und Gewichts-Bestimmungen, mit Rücksicht auf die Schwankungen der Dichtigkeit des Wassers und der Luft, und auf die unter dem Einfluss der Wärme stattfindenden Veränderungen der Dimensionen der zu messenden und zu wägenden Körper. 34 pp. 4°. *Berlin, W. Moeser*, [n. d.]
- Förstern** (Christian Wilhelm).
See Dehn Rothfels (J. F.) De experimentorum chymicorum quorundam regni mineralis iniqua explica-tione et applicatione. 4°. *Erfurti*, [1680].
- Foertsch** (Carolus Jacobus). *De fluxu men-struorum nimio. 32 pp. 8°. *Göttingæ, lit. Barneierianis*, [1793].
- Foertsch** (Christianus Augustus). *De inflam-matione. 24 pp., 2 l. sm. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1753].
- Foertsch** (Philippus Jacobus). *De spiritu mundi. 32 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1707].
For Biography, see Cransius (Rudolfus Wilhelmus).
- Foësius** (Anutius) [1528-95].
See Hippocrates. Liber secundus de morbis vul-garibus, etc. 8°. *Basileæ*, 1560. —. (Economia Hip-pocratis alphabeti serie distincta. etc. fol. *Francofurti*, 1588. —. Opera omnia. fol. *Francofurti*, 1595. —. Opera omnia. 8°. *Francofurti*, 1596. —. Opera omnia. fol. *Francofurti*, 1621. —. Opera omnia. fol. *Francofurti*, 1624. —. Coeca prænotiones, etc. 18°. *Amst.*, 1660. —. (Economia, etc. fol. *Genevæ*, 1662. —. Œuvres d'Hippocrates traduites en français. 8°. *Paris*, 1855.
For Biography, see Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1862, Metz, 1863, 209-220 (Tennetar).
For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—**Col-lection** of Portr. (Libr.)
- Fœticide**.
See Abortion (Criminal, etc.)
- Fœtor**.
MALJEAN (A.) *Étude critique sur le symp-tôme fœtidité. 4°. *Paris*, 1873.
C. (F.-P.) Dysodie. *Diet. d. sc. méd.*, Par., 1814, x, 418-420.
- Fœtus**.
See, also Allantois; Amnion; Amnion (Liquor of); **Blood** (Circulation of, Fœtal); **Cranium** (Fœtal); **Embryology; Heart** (Fœtal); **Infants; Labor; Labor post mortem; Meconium; Müller's canal; Physiology; Placenta; Thymus gland; Wolffian bodies; and under names of organs**.
AKENSIDE (M.) *De ortu et incremento fœtus humani. 4°. *Lugd. Bat.*, 1744.
ARANTIVS (J. C.) De humano fœtu liber. Tertio editus. 4°. *Venetis*, 1595.
BARRY (J.) Medico-christian embryology; or, the unborn child (from the earliest period of its existence) considered in a medical, moral, and religious point of view; comprising also brief, practical observations on the regimen of the pregnant female, and on the diseases with which she may be attacked. 12°. *Louisville*, 1846.
BONACIOLUS (L.) De fœtus formatione.
Bound with: PINÆUS (Severinus). De integritatis et corruptionis virginum notis, etc. 18°. *Lugd. Bat.*, 1640.
BURDACH (C. F.) De fœtu humano adnota-tiones anatomice. fol. *Lipsiæ*, 1825.
CASSEBOHM (J. F.) Differentiam fœtus et adulti anatomicam indicat. 4°. *Hala Magdeb.*, 1730.
In: HALLER. *Disp. anat.* [etc.] 4°. *Lausanne*, 1756, v, 729-738.

Fœtus.

COITER. (V.) Tractatus anatomicus, de ossibus fœtus abortivi et infantis, dimidium annum nati, recensitus per H. Eyssonium.

In: EYSSONIUM (H.) De ossibus infantis. 16°. Groningæ, 1659, 171-216.

DANNHAUSEN (J.) *De vita fœtus in utero. 8°. Wirceburgi, 1834.

DANZ (F. G.) Grundriss der Zergliederungskunde des ungeborenen Kindes in den verschiedenen Zeiten der Schwangerschaft, mit Anmerkungen begleitet von Hofrath Sömmerring. 2 v. in l. 8°. Frankfurt u. Leipzig, 1792-3.

DIETZ (J. L. F.) *Ideam generalem differentie fœtus ab adulto sistens. 4°. Giessæ, 1770.

DINOUART (J.-A.-T.) L'abbé. Abrégé de l'embryologie sacrée, ou traité des devoirs des prêtres, des médecins, chirurgiens et des sages-femmes envers les enfants qui sont dans le sein de leurs mères. 2. éd. 12°. Paris, 1774.

DROOGLEEVER (H. J.) *De vita fœtus humani sana, et morbosa. 8°. Traj. ad Rhenum, 1839.

D'ESLON (C. N.) An in fœtu, renibus succenturiatis glandulæ thymicæ et aliis quibusdam partibus, sui sint usus, suæ sint quoque functiones? 4°. Parisiis, 1765.

FABRICIUS ab Aquapendente (H.) De formato fœtu. fol. Venetiis, 1600.

———. Tractatus quatuor quorum I. De formato fœtu; II. [etc.] fol. Francofurti, 1624.

GERARD (J.) *De differentiis inter fœtum et adultum, harum usus, et mutationes, quæ in prioris corpore post partum fiunt, recensens. 8°. Edinburgi, 1784.

GOUBELLY (C. A.) *An fœtus suspensio in ἀπνῶ aquis, a funiculi curvatura, pendeat? 4°. [Paris, 1771.]

GOUVION (J.-L.-T.) *Sur la nature du fœtus. 4°. Strasbourg, 1826.

GROSSMANN (J. E. W.) *Diss. sistens anatomiam fœtus naturæ externam ab obstetricibus instituendam. 4°. Vitebergæ, 1795.

HANSEN (L.) *De termino animationis fœtus humani. Wenn das Kind im Mutter-Leibe die Seele empfängt. 4°. Halæ Magdeb., 1724.

———. The same. 4°. Halæ Magdeb., 1726.

———. The same. 4°. Halæ Magdeb., 1745.

HARDER (C.) *De vita fœtus humani in utero. 4°. Traj. ad Rhenum, 1710.

HIRSCHEL (M. J. V.) *De præcipuis partium fœtus ab illis adultorum differentiis. 4°. Argentorati, 1729.

HOFMANS (A.) *De ortu, et incremento fœtus humani. 4°. Lugd. Bat., 1758.

JASPIS (A. S.) *De distinctione fœtus animati et non animati. 8°. Lipsiæ, [1826].

JEFFRAY (J.) Observations on the heart and on the peculiarities of the fœtus. 8°. Glasgow, 1835.

KÖLPIN (A. B.) & BATHASAR (J. B.) De fœtus et adulti differentia. 4°. Gryphiswaldie, 1764.

MUELLER (J.) De respiratiõe fœtus; commentatio physiologica, in academia Borussia Rhenana premio ornata. 8°. Lipsiæ, 1823.

NEEDHAM (G.) De formato fœtu. sm. 8°. Londini, 1667.

NEWTON (A. E.) Prenatal culture; being suggestions to parents relative to systematic methods of moulding the tendencies of offspring before birth. 8°. Washington, D C., 1879.

NIMMO (J.) *De quibusdam fœtui propriis. 8°. Edinburgi, 1804.

NYMANNUS (G.) Dissertatio de vita fœtus in utero, qua luculenter demonstratur, infantem in utero non anima matris, sed sua ipsius vita vivere, [etc.] [2. edit.] 24°. Lugd. Bat., 1644.

Fœtus.

OBERKAMPFF (L. C.) *De anatomia fœtus. 8°. Wirceburgi, [n. d.]

OTTO (C. G.) *De fetu ab ipsa conceptione animato. 4°. Vitebergæ, [1747].

RANKINE (J.) *De generatione et fœtu humano. 8°. Edinburgi, 1821.

REINFELDT (E.) *Do fetu humano. 8°. Dorpatii, 1819.

RIBEMONT (A.) *Recherches sur l'anatomie topographique du fœtus. Applications à l'obstétrique. 4°. Paris, 1878.

RODEWALD (J. A. R.) *Do fœtu humano. 8°. Berolini, [1829].

ROEDERER (J. G.) *De fœtu perfecto. 4°. Argentorati, 1750.

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottingæ, 1751, vii, pt. 2, 313-337, 1 pl.

———. *Do fœtu observationibus. 4°. Gottingæ, [1758].

ROESSLEIN (A.) *De differentiis inter fœtum et adultum. 4°. Argentorati, [1783].

ROSEMANN (T.) *De fœtus conversiõe natura effecta. 8°. Gryphisw., 1857.

SCHRAG (L. E.) *De præcipuis differentiis quæ inter nascendum natumque hominem obtineat. 4°. Lipsiæ, [1827].

SCHREGER (C. H. T.) [Pr.] insunt embryochemiæ supplementorum part. II. sm. 4°. Vitebergæ, 1815.

VAN SOLINGEN (A.) *De vita fœtus propria. 8°. Traj. ad Rhenum, [1782].

TRIER (J. W.) & WITTE (E. S.) *De vita fœtus humani in utero. 4°. Francof. ad Viad., [1738].

ULYSIUS (E.) *Diss. complectens historiam fœtus in utero materno contenti. 4°. Lugd. Bat., 1705.

———. De vrucht in 't moederlyke lichaam, behelsende desselvs bootzeeringe, aanwas en geboorte, beuevens de swarigheden, welke een beswangerde vrouw voor, in eu na de baringe konnen overkomen, met desselvs daar toe aangewesene hulp-middelen. 16°. Groningen, 1713.

VINCENT (H.-M.) *Influence de la température de la mère sur la vie du fœtus. 4°. Paris, 1881.

VAN VOORST (J.) & HERCKENRATH (A. W. F.) *De infante uterino. 4°. Lugd. Bat., 1816.

VROLIK (W.) Oratio de fœtus humano animalium minus perfectorum formas referente. 4°. Groningæ, 1829.

VUEGHIS (J. J.) De fœtu perfecto. 1777.

In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovanii, 1795, i, 350-353.

WILLIS (G.) *De quibusdam differentiis inter fœtum et adultum, harum usu, et mutationibus quæ post partum in corpore priores fiunt. 8°. Edinburgi, 1809.

WINCLERUS (D.) Animadversiones in tractatum, qui inscribitur: Dissertatio de vita fœtus in utero, etc. sm. 4°. Jenæ, 1630.

See NYMANNUS.

WRISBERG (H. A.) De structura ovi et secundinarum humanarum in partu maturo et perfecto collecta. 4°. Gottingæ, [1783].

ALBERTONI (P.) Sui poteri digerenti del pancreas nella vita fetale. Sperimentale, Firenze, 1878, xlii, 16-20.—von Bauehen (A. H. E.) De œconomia fœtus naturali. In: Schlegel (J. C. T.) Sylloge op. min., etc., 8°, Lipsiæ, 1795, i, 549-580.—Baumgarten (P.) Ueber das Offenbleiben fötaler Gefässe. Contrabl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1877, xv, 721; 737.—Benkendorf (E.) Doubts in regard to the movements of the child in utero. St. Louis M. & S. J., 1882, xliii, 575; 1883, xiv, 15; 141.—

Betrachtungen über die durch den Wechsel des organischen und Respirations-Lebens neugeborener Kinder in ihrem Organismus veranlassten Veränderungen, und die nach dem Tode der Kinder davon zeugnenden Merkmale. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1845, i, 2. Hft., 100-110.—Brestau. Experimentelle Untersuchungen über das Fortleben des Fötus nach dem Tode der Mutter.

Fœtus.

Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1864) 1865, xvii, 56. *Also*: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiv, 82-102. — **Broers** (H. J.) Over ziekelijke aandoeningen van den moederkoek, en den invloed die ze hebben op de ontwikkeling der vrucht. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1865, xv, 72-78. — **Burrow**. Beitrag zur Gefäßlehre des Fötus. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1838, 44, 1 pl. — **Depaul**. Quelques mots sur l'anatomie du fœtus au point de vue de l'accouchement. J. d. sages-femmes, Par., 1883, xi, 217. — **Duncan** (J. M.) Laboratory note: on the tensile strength of the fresh adult fœtus. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 763. — **Girgensohn**. Nouvelles observations sur quelques parties de l'encéphale du fœtus humain. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1828, v, 180-185, 1 pl. — **Hamy**. Croissance intra-utérine du fœtus de race blanche et de race noire. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7, s., ii, 92. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1880, 6, s., ii, 178. — **Heister** (L.) Venæ umbilicalis in fetu vera insertio et canalis venosi acnearior descriptio, errorumque, quos antores circa hæc commiserunt, emendatio. Acad. nat. curios. ephem., Norimb., 1717, v-vi, 236-242, 1 pl. — **Hennig**. Ueber den Ort der fetalen Herzthone und der subjectiven Bewegungen. Wien. med. Bl., 1833, vi, 313. — **Hermann** (L.) Das Verhalten des kindlichen Brustkastens bei der Geburt. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 182-3, xxx, 276-287. — **Homolle**. Lo hoquet chez le fœtus est-il possible? Union méd., Par., 1854, viii, 136. — **Huber** (B.) Röchelndes Geräusch und saugende Bewegungen des Mundes einer Frucht innerhalb der Gebärmutter bei zögernder Gesichtsbirth. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 22-25. — **Iets** over de levensvatbaarheid der vrucht. Geneesk. Conrart, Tiel, 1882, xxxvi, no. 22. — **Jaeger** (G.) Einige Bemerkungen über die Koth- und Harnausleitung bei neugeborenen Säugthieren. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1817, iii, 546-553. — **Lee** (R.) Observations on the functions of the intestinal canal and liver of the human fœtus. Phil. Tr., Lond., 1829, cxix, 121-125. — **Lidell** (J. A.) Autopsy of a still born fœtus at full term. N. York M. J., 1867, v, 386. — **Loviot** (F.) Des diamètres solidaires de la tête du fœtus à terme. Arch. de toc., Par., 1882, ix, 385-397. — **Macnamara** (C.) Post-mortem examination of a nine months' fœtus, still-born, mother having had an attack of Asiatic cholera. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 132. — **Mare**. Fœtus. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xvi, 49-80. — **Martin** (E.) Ueber das Vorkommen des Harnsäure-Infarktes in den Nieren der Neugeborenen. Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1851, ii, 126-146. — **Mattei** (A.) Des principales fonctions pendant la vie intra-utérine et en particulier des mouvements respiratoires du fœtus. [Trad. littérale de l'italien.] Obstétrique, Par., 1880, i, 285-292. — **Meeh** (K.) Warum kommt das Kind am häufigsten in der Kopfendlage zur Welt? (Versuch einer Aetiologie der Lage, Haltung und Stellung des Kindes während der Schwangerschaft und Geburt.) Arch. f. Gynaek., Berl., 1882, xx, 185-210. — **Minot** (C. S.) The fetal envelopes. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 409-411. — *Retrospective history of the fœtus.* *Ibid.*, 529-531. — **Moriggia** (A.) Poteri digerenti del feto ed antiodigestioni. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2, s., iii, 148. — **Müller** (J.) Zur Physiologie des Fötus. Ztschr. f. d. Anthrop., Leipz., 1824, ii, 423-483, 3 pl. — **Nasse**. Ueber die Besetzung des Fötus. *Ibid.*, 1825, iii, 152-166. — **Pinard**. Fœtus (anatomie et physiologie). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1878, 4, s., ii, 472-535. — **Prévost**. Note sur le sang du fœtus dans les animaux vertébrés. [From: Ann. d. sc. nat., 1825.] Ann. de chim. et phys., Par., 1825, xxix. — **van Puteren** (M.) Einiges über die Säure im Magen der Embryonen. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Üniv. in Wien, 1877, i, 95-106. — **Regnard** (P.) & **Dubois** (R.) Détermination du pouvoir respiratoire du sang du fœtus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7, s., iv, 161-163. — **Ribemont** (A.) Recherches sur la tension du sang dans les vaisseaux des fœtus et du nouveau-né à propos du moment où l'on doit lier le cordon ombilical. Arch. de toc., Par., 1879, vi, 577-599. *Also*, Reprint. — **Rizzoli** (F.) Sulle cagioni anatomo-fisiologiche per le quali nel feto umano cessa spontaneamente dopo la nascita il corso del sangue nel funicolo ombelicale, e se non rende d'ordinario superflua la legatura. Mem. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1872, 3, s., ii, 439-461, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1872-3, 22-26. — **Robin** (C.) Note sur une particularité du développement des cellules épidermiques superficielles chez le fœtus. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1861, iv, 228-234, 1 pl. — **Runge** (M.) Ueber den Einfluss einiger Veränderungen des mütterlichen Bluts und Kreislaufs auf den fötalen Organismus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1878-9, x, 324-355. — *Anatomische Befunde bei Neugeborenen.* Charité-Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 683-692. — **Schenk** (S. L.) Beitrag zur Lehre über die Lymphgefäße der Haut des Neugeborenen. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Üniv. in Wien, 1877, i, 37-50. — **Schlossberger** (I.) Beiträge zur chemischen Kenntniss des Fötuslebens. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1855, 504-511; 1858, 309-314. — **Simpson** (J. Y.) The attitude and posi-

Fœtus.

tions, natural and preternatural, of the fœtus in utero, acts of the reflex or excito-motory system. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 423; 639; 863. *Also*, Reprint. — **Smyly** (W. J.) The functions of the organs of the fœtus in utero. Dublin J. M. Sc., 1878, lxvi, 197-202. — **de la Sône**. Observations anatomiques pour l'histoire du fœtus. [From: Mém. Acad. r. d. sc., 1749.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1785, x, 432-436. — **Stadfeldt** (A.) On the physiological asymmetry of the head of the fœtus, and the mode of its accommodation during labour. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 92-95. — **Tardieu** (A.) Fœtus. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1872, xv, 1-58. — **Tigri** (A.) Intorno alla digestione gastro-enterica del feto. Sperimentale, Firenze, 1859, iii, 125-143. — *Intorno alla digestione gastro-enterica del feto; osservazione anatomico-fisiologica.* Gior. med. di Roma, 1867, iii, 136-144. — **Waldeyer**. Ueber die Entwicklung der Keimdrüsen und die Wolff'schen Körper. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1869, xlvii, 210. — **Wiener**. Zur Frage des fötalen Stoffwechsels. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1883, vii, 409-411.

Fœtus (Abnormities of).

See, also, Amnion (Liquor of); Anus (Abnormities of); Fœtus (Maternal influence on); Labor (Complicated, etc.), from disproportion, etc., of child; Monsters; Placenta (Abnormities of); Spina bifida; and under names of organs, as Brain (Abnormities of), etc.

VAN DER HEIJDEN (W. H.) * Over het ontstaan van aangeboren misvormingen door amnios strengen. 8°. Utrecht, 1871.

HERS (J. F. P.) * Over vergroeiingen tusschen vrucht en placenta en hare gevolgen. 8°. Leiden, 1878.

LEIST (I.) * Ein Beitrag zur Lehre vom Fœtus sanguinolentus. 8°. Erlangen, 1880.

SÖMMERING (S. T.) Abbildungen und Beschreibungen einiger Misgeburten. fol. Mainz, 1791.

Ballay le jeune. Observation sur un vice singulier de conformation. J. de méd., chir., pharm., etc., 2. éd., Par., 1755, iii, 349-361. — **Beatty**. Congenital malformations. Dublin M. Press, 1846, xv, 33. — **Belluzzi** (C.) Un embryon d'environ deux mois réuni à un placenta de neuf mois. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1865, 113-114. — **Betz** (P.) Missbildung des Kindkopfes bei Conglutination uteri. Memorabilien, Hellbr., 1880, xxv, 213-215. — **Bree** (C. R.) Malformation of the fœtus. Lancet, Lond., 1838-9, i, 742. — **Broers** (H. J.) Belemmings ontwikkeling van de vrucht en van het amnios; voortgroeiing van het chorion. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 106-109, 1 pl. — **Browne** (V.) A perfectly developed male child without a placenta. Med. Rec., N.Y., 1883, xxiv, 24. — **Buckingham** (C. E.) Attention to the new-born child; congenital deformities. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 457-459. — **Busch** (D. W. H.) Einige Fehler der ersten Bildung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, x, 403-411. — [**Case**.] Περί τετατομόρφου τυνός βρεφους. 'Ιατρικὴ Ἐφημ., Ἀθήναι, 1858-9, i, 336. — **Castara**. Description d'un vice singulier de conformation. Hist. Soc. roy. de méd. 1780-81, Par., 1785, iv, 323. — **Chapin** (P. W.) Case of malformation. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 102. — **Cournot** (C.) Vice de conformation chez un fœtus né à terme. Gaz. obst., Par., 1879, viii, 113. — **Cranio-tubes** und Knochenröhre neben einander. Aertzl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1869, xxiii, 113-118. — **Cuthbert**. Case of a child born without an occipital bone. Edinb. M. J., 1869-70, xv, 847. — **Dantiez** (Madame). Observation relative à un cas de développement du fœtus, malgré l'absence du cordon ombilical. Gaz. méd. de Par., 1842, 2, s., x, 249, no. 16. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1842, ii, 165. — **Darste** (C.) Sur le rôle de l'amnios dans la production des anomalies. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xciv, 173-175. — **Denny** (T. J.) Fœtal malformation. Cincin. M. Repert., 1871, iv, 368. — **Döpp**. Beiträge zur Statistik der angeborenen Bildungsfehler. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb., 1842, vi, 160-163. *Also*: J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, xxxii, 108-112. — **Dotzauer**. Eine Hemmungsbildung bei einem neugeborenen Kinde. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien 1856-7, ii, 181-183. — **Dupan** (A.) Considérations anatomiques et physiologiques sur plusieurs vices d'organisation observés dans un fœtus. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1828, iii, 62-70. — **Foerster** (A.) Ausgetragener Fötus mit Hypopadie, Atrësia ani, Cryptorchie, Polydactylie und anderen Missbildungen. Würzb. med. Ztschr., 1862, iii, 207-210. — **Friedinger**. Vier Fälle von seltenen Bildungsfehlern. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1854, ii, 121-127. — **Fronmüller**. Seltener Fall von Hemmungsbildung. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1835, xxix, 212-

Fætus (Abnormities of).

216.—**Goupil** fils. Observation sur un vice de conformation singulière. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, v. 108.—**Greig** (D.) Case of malformation of the heart and blood-vessels of the fœtus; pulmonary artery giving off descending aorta and left subclavian. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xv, 28-30. Also, in: Struthers (J.) Anat. and phys. obs., pt. 1, 82, Edinb., 1854, 75-77.—**Griffith** (G. de G.) Case of hematocephalus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1876), 1877, xviii, 214-217.—**Günther** (A.) Atresia ani, vaginæ et urethræ; Uterus bicornis; Communication des Darnes und Uterus mit der Harnblase. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v. 35.—**Guerin** (J. J.) An abnormality. [Left side undeveloped.] Canada M. & S. J., Montreal, 1881-2, x, 655.—**Guuz** (J. G.) Waarneemingen omtrent het hart en de lever in eene vrugt van acht maanden. Geneesk. Verhandl. a. de k. Sweed. Acad. (Sandtfort), Leiden, 1775, i, 350-354.—**Gusserow**. Ueber zwei Missbildungen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtshilf. in Berl. (1862), 1863, xv, 188-194, 2 pl.—**Hempel**. Missbildung bei einem Neugeborenen. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 191.—**Heuckels** (J. F.) Drey kurze Aumerkungen von Mäugeln neugeborener Kinder. In his: N. med. n. chir. Ammerck., 129, Berl., 1769, i, 10-12.—**Heroldt** (C.) Einige widernatürliche Fälle bei neugeborenen Kindern, erster von der Vornachung der männlichen Harnröhre, zweyter von einem angeborenen grossen Nabelbruch. Aich. f. d. Geburtshilf., Jena, 1791, iii, 82-92.—**Hodgdon**. Large abdomen in the new-born child. Boston M. & S. J., 1878, xix, 465.—**Jensen** (J.) Ein Beitrag zur pathologischen Entwicklungsgeschichte. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlii, 236-245, 1 pl.—**King** (K.) Cases of congenital malformation of different portions of the digestive apparatus. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 323-329.—**Kinne** (A. E.) A fœtus without an umbilical cord and a novel arrangement of the membranes. Detroit Clinic, 1882, i, 269.—**Knox** (R.) Observations on the anatomy of a human fœtus, presenting several remarkable congenital deformities. Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 342-347, 1 pl. Also, Reprint.—**Landis** (H. G.) Abortion of twins. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 158.—**Lullier**. Observation sur une conformation vicieuse. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xi, 281-284.—**Lvod** (I.) Trdnio rodi vsledstvie anomalii organov krovoobraschenija ploda (atresia ductus venosi Arantii). Med. Vestnik, St. Petersburg, 1880, xx, 73-76.—**McDowell**. Fœtus extremely small, and placenta enormously large. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1875-6, 22.—**Mandillon**. Môle charnu avec inclusion fœtale. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1878, 346-353.—**Marigues**. Observation sur une heruie singulière, et sur d'autres vices de conformation dans un même sujet. J. de méd., chir., pharm., etc., 2. éd., Par., 1755, ii, 31; 318.—**Meek** (J. A.) Fœtal deformities. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 71.—**Meude** (D.) Singularis casus insertiois venæ umbilicalis in partem atrii cordis dextri anteriorum, unius vero arteriæ umbilicalis, ex aorta abdominali prorumpentis, in fœtu masculino maturo ac neonato observatus. Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios. Bonnæ, 1827, xiii, pt. 2, 869-874, 1 pl.—**Messer** (A. B.) Description of fœtus with spina-bifida, umbilical hernia, and two peculiar supra-scapular bones. Edinb. M. J., 1859, v, 231-236.—**Michel** (M.) Cases of malformation; with reflections on congenital abnormalities. I. Malformed duodenum. II. Imperforated urethra; operation; cure. III. Congenital anaerosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, lv, 69-76.—**Mithrop** (J.) Malformation of fœtus. Prov. M. & S. J., Lond., 1842-3, v, 472.—**Missa**. Observation sur un vice singulier de conformation. J. de méd., chir., pharm., etc., 2. éd., Par., 1754, i, 163; 243; 1755, ii, 5.—**Montgomery** (W. F.) Case in which the whole of one lower extremity and the side of the pelvis were deficient at birth, owing to cohesion of the placenta with the body of the child. Dublin Q. J. M. Sc., 1836, xxi, 248-264.—**Morin**. Absence d'aïus, do rectum et d'urèthre chez un fœtus de 7 mois; développement incomplet des organes génitaux externes; persistance du cloaque; rein unique. Mém. et compt.-rend. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 90-99.—**Morton** (E.) Case of malformation in an infant. Lond. M. & Phys. J., 1824, ii, 175-177, 1 pl.—**Parson** (E.) A case of twin pregnancy occurring two years after ovariectomy, attended with abnormal development of one of the children. Lancet, Lond., 1866, i, 284.—**Pepper** (A. J.) Abnormalities of fetal development. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 377-380.—**Pole** (T.) Pneumonia upon opening the body of a female infant of premature birth. Mem. M. Soc. Lond., 1789, ii, 507.—**Rayer** & **Bail**. Tumeur volumineuse formée par hypergénèse de la substance grise de la moelle épinière chez un fœtus de six mois. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, 2. pt., 117-122, 2 pl.—**Roeser**. Doppelseitige Narbenstreifen an der Oberlippe, als Reste von noch während des Uterinlebens getheilten Spalten. Memorabilien, Heilbr., 1859, iv, 45.—**Rose**. Ueber Atresien seltener Art. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtshilf. in Berl. (1866), 1867, xix, 96-141, 1 pl. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxviii, 243-269, 1 pl.—**Ruge** (C.) Ueber den Fœtus sanguinolentus.

Fætus (Abnormities of).

Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., Stuttg., 1877, i, 57-119. Also [Abstr.]: Gyógyászat, Budapest, 1877, xvii, 24; 39; 83; 167.—**Sandifort** (E.) De numero diversarum partium solito majore. In his: Obs. anat.-pathol., 49, Lugd. Bat., 1778, ii, pp. 125-131, 1 pl.—**Sedgwick** (W.) Malformation of the fœtus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1859), 1860, i, 239.—**Shearer** (G.) Case of malformation of the abdomen in a child. Edinb. M. J., 1859-60, v, 237.—**von Siebold** (E.) Normale Geburt eines Kindes mit einer monströsen Leber. Ann. d. klu. Schale an d. Entbid.-Anst. zu Würzb., Leipz., 1806, i, 173-178.—**Stace** (J.) Fœtal malformations. Loud. M. Gaz., 1838-9, xxiii, 156.—**Tarnier**. Absence d'aïus; communication de l'intestin et de l'urèthre; fissure de la paroi antérieure de l'œsophage et postérieure de la trachée; communication anormale de ces canaux. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 475-478.—**Thomas** (F. M.) A case of fetal malformation. Ciucin. M. Reprint, 1871, iv, 154.—**Turner** (W.) Some congenital malformations of the intestinal canal. Edinb. M. J., 1863-4, ix, 110-116. Also, Reprint.—**Valléix**. Transposition irrégulière des organes, de droite à gauche; absence de la cloison inter-ventriculaire du cœur, etc. Arch. gén. de méd., Par., 1855, viii, 2. s., 78-91.—**Van Wyck** (W. H.) Fœtus papyraceus. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 82.—**Vrolik** (G.) Over de zonderlinge misvorming eener vrucht, ten einde acht maanden dragts geboren, te gelijk met een welgevormd kind. Genees. heel... Verhandl. v. h. k. nederl. Inst. v. Wetensch., etc., Amst., 1825, 1-48, 5 pl.—**Wair** (S. C.) Modified development. Boston M. & S. J., 1849-50, xli, 259.—**Watkins** (J. M.) Fœtal deformities not due to heredity. N. Ori. M. & S. J., 1881-2, n. s., ix, 425-434.—**Wragg** (W. T.) A case of midget, occurring in a patient presenting some singular natural imperfections. Charlestown M. J. & Rev., 1854, ix, 457-460.

Fætus (Age of, Signs of).

See **Fœtus (Jurisprudence, etc., of)**; **Fœtus (Measurement, etc., of)**.

Fætus (Blighted).

See **Fœtus (Death of)**.

Fætus (Circulation in).

See **Blood (Circulation of, Fœtal)**; **Heart (Fœtal)**.

Fætus (Death of).

See, also, **Abortion**; **Fœtus (Injuries of)**; **Fœtus (Life, etc., of, Signs of)**; **Infants born dead**; **Lithopædion**; **Twins, one blighted**; **Umbilical cord (Diseases of)**; **Umbilical cord (Knots in)**; **Umbilical cord (Twisting of)**.

ADAMA (H.) *De morte fœtus in graviditate et partu. 8°. *Groningæ*, [1845].

AUJAY (J.-B.-L.-E.) *De quelques-unes des causes qui peuvent amener la mort du fœtus dans le sein de sa mère. 4°. *Paris*, 1859.

BARDENET (A.-J.) *Sur la mort du fœtus pendant la grossesse. 4°. *Paris*, 1851.

BLEY (C.-T.) *De la mort du fœtus avant le travail. 4°. *Paris*, 1860.

BONNEKAMP (C.) *De morte fœtus habituali. 8°. *Berolini*, [1863].

CHATELAIN (É.) *De la putréfaction fœtale intra-utérine. 4°. *Paris*, 1883.

DIEUZAIDE (M.) *Sur la mort du fœtus et sur les dangers de sa putréfaction dans la matrice. 4°. *Paris*, 1819.

EPPING (A.) *De mortis fœtus genere, compressione funiculi umbilicalis inter partum facta. 8°. *Gryphicæ*, 1865.

FRESSEL (J.) *Intrauterine Retention der abgestorbenen Frucht. 8°. *Göttingen*, 1881.

GEYR (J. A.) *De fœtu mortuo. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1729.

HAMMER (E. W.) *Beobachtungen und Untersuchungen über faultodte Früchte, mit besonderer Berücksichtigung von sechs Fällen scheinbar faultodter Früchte. 8°. *Leipzig*, [1870].

HEIDEKE (W.) *Observationes anatomico-pathologicae de fœtu agnino in utero retento; de extremitatum defectu et de palato fisso canis. 8°. *Dorpati*, 1832.

Fœtus (Death of).

HOURLIER (O.) *De la mort du fœtus dans les derniers mois de la grossesse avant le travail. 4°. Paris, 1880.

JÄGER (C. F.) *De fœtibus recens natis, jam in utero mortuis et putridis, cum subjuncta epicrisi. 4°. [Tubingen, 1767.]

KEMPER (G. W. H.) Retention in utero of the dead fœtus, considered particularly with regard to its effects on the mother. 8°. Indianapolis, Ind., [n. d.]

KUEHNE (C. A.) De morte fœtus ejusque diagnosi. 4°. Lipsia, 1785.

KULENKAMPFF (E.) *Retention abgestorbener Früchte im Uterus. 4°. Kiel, 1874.

LEMPEREUR (A.) *Des altérations que subit le fœtus après sa mort dans le sein maternel. 4°. Paris, 1867.

MONTALÈGRE (A.-S.) *Sur l'étiologie de la mort du fœtus dans le sein de sa mère. 4°. Paris, 1852.

ORTH (G. F.) *De fetu xlvi annorum. 4°. Tubinge, [1720].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Tubingæ, 1720, iv, 759-790, 1 pl.

PANNACH (J. G.) *De fœtus mortui cum annexis secundinis ex utero extractione. 4°. [Halæ Magdeb., 1737 ?]

SCHUSTER (W.) *Die Entstehung des Fœtus papyraceus und sein Vorkommen bei einfachem und doppeltem Chorion. 8°. Strassburg, 1876.

SÉGRÉSTAN (J.-S.) *Des principales causes de la mort du fœtus dans le sein de sa mère. 4°. Paris, 1855.

VILLARD (E.) *De la rétention du fœtus mort dans l'utérus après le temps normal de la grossesse. 4°. Paris, 1878.

Albers. History of a woman who bore a seven months' fœtus for 7 years, was delivered of it per anum, and completely recovered. Med.-Chir. Tr., 2. ed., Lond., 1820, viii, 505-512.—**Allen** (E. P.) Two cases of retained fœtus some months after their death, and two cases in which placentas were retained a great length of time after the expulsion of the fœtuses. Phila. M. Times, 1873, iii, 455.—**Ancelet** (E.-A.) Sur quelques-unes des causes de la mort du fœtus vers le terme de la grossesse. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1855, viii, 97-101.—**Andrews** (J.) Case of retention of dead fœtus in utero. Am. J. M. Sc., Phila., 1837-8, xxi, 531.—**Arnold.** A case of blighted ovum. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 104.—**Baer** (B. F.) Punctured wound of the pregnant uterus; partial escape of the fœtus into the abdominal cavity; retention of the fœtus five years. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 229-234. Also: N. York M. J., 1882, xxxvi, 290-295. Also: Boston M. & S. J., 1882, cvii, 261. Also: Obst. Gaz., Cincin., 1882, v, 348-353.—**Bailey** (R. S.) Observations on the death of the fœtus in utero, illustrated by cases. Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 596-607.—**Baker** (S. F.) Morbid retention of the dead ovum. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 122-125.—**Ballard** (T.) Portion of an ovum expelled at the full period of pregnancy. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 281.—**Bard** (C. L.) † Phila. M. Times, 1872, ii, 329.—**Barr** (D. M.) Retention of a dead fœtus. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 159.—**Batey** (R.) Case of absorption of soft parts of a three months' fœtus after prolonged gestation. Atlanta M. & S. J., 1873-4, xi, 631.—**de Billi** (F.) So il feto nell' utero possa cansare a se stesso la morte. Ann. univ. di med., Milano, 1857, clxi, 32.—**Bird** (F.) Ueber eine häufige Ursache des Absterbens des Fötus im Mutterleibe. N. Jahrb. d. t. med. N. Chir., Hamm, 1824, viii, 2. St., 34-38.—**Blatchford** (T. W.) Blighted fœtus. N. York J. M., 1847, viii, 308-312.—**Bleeker** (S.) Waarneming van het habitueel sterven van kinderen in den uterus. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1854, n. R., vi, 403-407.—**de Blegny** (N.) Historia anatomica fœtus totis viginti quinque annis in utero delitescens; typis edita anno 1679. Zodiacus med.-gall. 1679, Geneva, 1680, i, 9-42.—**Bologni** (A.) Caso d' inarcescamento d' un feto in utero di forma singolare. Gazz. med. Ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 447.—**Bosuarin.** Mort de deux fœtus à quatre mois et demi; hémorrhagie utérine abondante; montée du lait; fièvre ardente; accouchement à terme; absence de lochies, de luxion laiteuse et de fièvre. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 287.—**Brihl.** Ein Geburtsfall. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1789, xi, 63-67.—**Burman** (W. M.) Missed labour. Lancet, Lond., 1881, i, 678.—**Caldwell** (J.) Remarkable case of an ossified fœtus and uterus in a woman 60 years of age. Edinb. M. & S.

Fœtus (Death of).

J., 1806, ii, 22-24.—**Carithers** (J. Y.) Fœtus in utero killed by lightning. South. M. & S. J., Augusta, 1853, n. s., ix, 399.—**Cases.** Historia de gestatione fœtus mortui. In: Dodonaeus (R.) Med. obs. exemplaria rara, 169, Coloniae, 1581, 328-333.—Ossa di un feto rese per l' utero 17 anni dopo la di lui concezione. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1824, ii, 120.—Retention of a dead fœtus in utero; expulsion at term. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xx, 535.—Accouchement à terme d'un fœtus mort depuis quatre mois. J. de méd. et chir. prat., Par., 1841, xii, 210-212.—Parto natural de un feto de diez meses y nueve dias, que se encontró costetuido en un estado de semi-petrificacion. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1841, 2. s., ii, 214.—Blighted ovum (report of committee on Dr. C. A. McCall's case). Tr. Phila. Obst. Soc. 1872-3, N. Y., 1873, ii, 132-138. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1873-4, vi, 284-291.—**Castellani.** Caso di feto morto nel seno della madre alquanti mesi prima della nascita. Imparziale, Firenze, 1861-2, i, 88.—**Christian** (E. P.) Retained blighted fœtuses. Penins. J. M., Detroit, 1875, n. s., iii, 193-201.—**Churchill** (F.) Some cases of retained ovum. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876, iv, 256-261.—**Cleemann** (R. A.) Blighted ovum. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 330.—**Cleveland.** A retained fœtus with appendages. Clin. Cincin., 1878, xiv, 139.—**Clinchamp.** Mort d'un fœtus à cinq mois et demi; accouchement à terme. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 47.—**Coleman** (I. P.) Uterine anaesthesia. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1853, vi, 135-138.—**Cootc.** Case of retention of fetal bones in a uterus affected with cancer. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 210.—**Cornac** (M.) Historia memorabilis de muliere, quæ annis tredecim in utero gestavit seculum fœtus mortui. In: Dodonaeus (R.) Med. obs. exemplaria rara, 169, Coloniae, 1581, 321-328. Also, in: Cornarius (M.) Hist. admir. rare, 4°, Lugd. Bat., 1616, 29-36. — Historia gestationis in utero fœtus mortui per annos plus quatuor, qui tandem exectus est, membratim exemptus, nt mater viva permanens, integre restitueretur sanitati; atque post biennium denno conciperet, ut secunda testatur historia. In: Dodonaeus (R.) Med. obs. exemplaria rara, 169, Coloniae, 1581, 306-316.—**Cornarius** (D.) De gestatione in utero fœtus mortui, ultra annos quatuor. In his: Hist. admir. rare, 4°, Lugd. Bat., 1616, 13-23.—**Crenus y Mauso** (J.) Embarazo normal; muerte del feto alséctimomes; putrefaccion del mismo; dentro del claustro materno, trayectos fistulosos à traves del cuello uterino y de la pared abdominal; gastrotonia para la extraccion de los restos fetales à los veintiseiete meses de su concepcion; curacion. Rev. de med. y ciruj., Madrid, 1878, iii, 246-250. Also, transl.: Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 143-146.—**Cullen** (P.) Case of a still-born child that had been retained in the uterus thirteen calendar months. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 489.—**van Dam** (J.) Bericht van eene volderange vrucht, welke drie jaren en circa vier maanden in deu moderlijken schoot gedraegen zijnde, niet dan door de keizerlijke suede verlost konde worden. N. Verhand. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1822, iii, 116-141.—**Daudé** (J.) Du sort des enfans morts dans la matrice. Montpel. méd., 1881, xvi, 25; 148.—**D'Avanzo** (M.) Esemplari di feto morti ne' primi mesi della gravidanza, o ritenuti lungo tempo nell' utero. Ateneo, Milano, 1846, i, 219.—**Day** (E.) A fœtus arrested in its development at the fourth month, and carried to the full period of gestation. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 410-412.—**Depaul.** Enfant mort et macéré; accouchement simple après plusieurs semaines. J. d. sages-femmes, Par., 1876, iv, 137. — Macération du fœtus. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 83. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1881, ix, 321. — Mort intra-utérine; macération; séjour prolongé du fœtus dans la cavité utérine. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 940.—**Desmarts** (T.) Casus que puden produer la muerte del feto en el seno de la madre. Siglo méd., Madrid, 1863, x, 99.—**Diaz de Vivar** (P.) Embarazo de tres y medio años; muerte del feto y absorcion de sus partes blaudas; extraccion de los huesos por el recto. Rev. méd.-quir., Benos Aires, 1866-7, iii, 164; 184.—**Doc** (T.) Child retained in the mother a number of months after the usual period of gestation. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1825, xiv, 269-271.—**Elliot** (J.) Lycklig barnsbörd efter 21 ars bedighet från graviditet, samt 23 år före densamma undergången s ar moderpolyp-operation. [Removal of a fœtus which had remained 21 years in utero.] Hygiea, Stockholm, 1851, xiii, 78-90.—**Ellis** (J. B.) Case of retention of fetal bones in the uterus during four years. Med. Exam., Phila., 1847, n. s., iii, 15-17.—**Fehling** (H.) Klinische Beobachtungen über den Einfluss der todtten Frucht auf die Mutter. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874-5, vii, 143-151.—**Fitzgerald** (S.) Extraction of the bones of a fœtus by the rectum. Med. Comment., 2. ed., Lond., 1787, vii, 329-332.—**Flood** (P. H.) Case of dead fœtus in utero four months, with death of the mother in the tenth month of her pregnancy. West. Lancet, San Fran., 1879-80, viii, 337-341.—**Ford** (A. E.) Retained fœtus. Tr. Texas M. Ass., Marshall, 1876, vii, 195.—**Ford** (De S.) A case in which portions of a fœtus made their way from the uterus, through the abdominal walls by ulcerative process; patient recovered. South. M. & S. J., Augusta, 1861, u. s., xvii,

Fœtus (Death of).

198-203.—**Forster (J.)** Zur Kenntniss der sog. Kullbsmücken. Ztschr. f. Biol., München, 1877, xiii, 299-304.—**Fränkel (E.)** Ueber vorzeitigen intrantrineren Fruchtod durch Strangulation eines Zwillingesfötus durch seinen eigenen Nabelstrang, sowie Retention der von der Placentarfascia abgelösten, abgestorbenen Frucht bis zur Geburt des lebenden, ausgetragenen Zwillings; nebst Demonstration des Präparates. Breslau, a. w. Ztschr., 1883, v, 16.—**Frenud (W. A.)** Missed labour. Siebenjähriges Verweilen des Fötusklettes in der Gebärmutter; Durchbohrung des Gebärmutterhalses und des Harnblasenkörpers durch einen Fötus-Beckenknochen; Incrustation; Entfernung desselben durch die Lithotomie; mit epikritischen Bemerkungen über die Ursache des Beginnes der Wehentätigkeit, über das Puerperalfieber und über Urothromie. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1875-6, iv, 108-124, 1 pl.—**Gaston (E.)** An anomalous case of labour. Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio, 1851-2, 23-31.—**Genil.** Observation sur un enfant putréfié dans le sein de sa mère et dont les os sont sortis par le nombril, à la suite d'un dépôt. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, ix, 334-337.—**Gibbons (H.)** Influence of the dead embryo on the uterus and maternal organism. San Francisco M. Press, 1864-5, v, 53-61.—**Giscaro.** Maladie grave occasionnée par la présence d'un fœtus mort dans le sein de la mère, sans rupture des membranes; expulsion provoquée; guérison rapide. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1860, 3, s. v, 357-370.—**Halley (A.)** Case of retention in utero of the greater portion of a dead fœtus for four years. Tr. Obst. Soc. Lond (1867), 1868, ix, 90-93.—**Hamon (L.)** Prolapsus du cordon datant de quatre jours; enfant putréfié; commencement d'infection putride; dilatation cervicale forcée; version; détroitement accidentel; application heureuse du rétroceps sur la tête dernière; rétablissement de la mère sans aucune complication. J. d'accouch. Liège, 1882, iii, 184-186. Also: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes. Par., 1882, iv, 430-435.—**Hannacus (G.)** Mater, infans mortui vivum sepulchrum. Misc. Acad. nat. curios. 1686, Norimb., 1687, decuria 2, v, 352-354.—**Hannacus (W.)** Rarior partus historia. Acta med. Hafn. [n. ed.], 1775, i, 107-110.—**Hardy.** On pregnancy with a blighted ovum. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 214-217.—**Hare (S.)** Apparent death of the fœtus in utero. Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 450.—**Harris (S. H.)** Delivery of a fœtus through the abdominal parietes. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xx, 77-83.—**Hayden (T.)** Case of death of the fœtus in utero, and subsequent uterine plicbitis. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xviii, 213-218.—**Hecker (C.)** Beiträge zur Lehre von der Todesart der Kinder während der Geburt mit Bezug auf die Theorie von der Placentarrespiration. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1853, vii, 145-196.—**van den Heege Zijnen (L.)** Twee verloskundige waarnemingen, betreffende het habitaal sterven der kinderen in den uterus, en over de toediening der ammonia liquia tegen stuipen bij eene barende. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1844, n. s., iii, 327-336.—**Hein (K.)** Ueber das Verfahren bei verzögertem Geburt abgestorbener Früchte. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1872-3, ii, 172-176.—**Hergott.** Retention in utero mortis dans l'utérus. Rev. méd. de l'est. Nancy, 1875, iii, 301-309. Also [Abstr.]: Arch. de tocol., Par., 1875, ii, 372-376.—**Hickinbotham (J.)** Missed labour. Birmingham M. Rev., 1881, n. s., iv, 135-142.—**Hobbs (W.)** Protracted retention of a blighted ovum. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 406; 596.—**Holm (D.)** Retentio fœtus mortui in utero. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1881, 3, R., xi, 443-450.—**Homans (J.)** A case exhibiting some singular phenomena in parturition. Boston M. & S. J., 1829-30, ii, 372.—**Hough.** Retention of fœtus during six years; removal of bones through the anus. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 168.—**Huzard.** Fœtus de brebis resté trois années dans le ventre de sa mère. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816, v, 191-194. —. Note sur une brebis qui a porté cinq mois son agneau mort dans l'utérus, après l'époque de l'anelage. *Ibid.*, 194-197.—**Jackson.** Ovum blighted and retained. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 376.—**Jacobi.** The length of time in which an ovum may be retained after the death of the fœtus. Am. J. Obst., N. Y., 1871-2, iv, 550-552.—**Jennings (W. P. L.)** Curious case of foetation. Charleston M. J. & Rev., 1852, vi, 173-175.—**Johnston (M.)** Case of retained ovum after death of the fœtus; expulsion in the tenth month of gestation. Am. J. Obst., N. Y., 1874-5, vii, 679-689.—**Kepper (G. W. H.)** Retention in utero of the dead fœtus, considered particularly with regard to its effects on the mother. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1875, xxv, 23-34. Also, Reprint.—**Kilpatrick (A. B.)** Retention of dead fetus in utero. Tr. Texas M. Ass., Marshall, 1876, viii, 187-194.—**Koch.** Ueber das Zurückbleiben einer im 6. Schwangerschaftsmonat abgestorbenen Frucht in Uterus bis zu 2 Monaten über das normale Ende der Schwangerschaft hinaus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1858, xxviii, 132-135.—**Kotunius (A.)** De capite fetu septem annis in utero retento. Misc. Acad. nat. curios. 1675-6, Francof. et Lips., 1688, vi-vii, 326. Also, *transl.*: Anserl. med. chir. . . .

Fœtus (Death of).

Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1759, vi, 389.—**Lawrence (W.)** History of a child retained in the mother 52 years after the usual period of utero-gestation. Med.-Chir. Tr., Lond., 1814, v, 104-128, 3 pl.—**Laymann.** Zurückhaltung eines abgestorbenen Kindes im Uterus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 130.—**Lebrun (P.)** Rétention d'un fœtus mort pendant plus de deux mois; avortement; suites favorables. Concours méd., Par., 1880, ii, 402. Also: Arch. de tocol., Par., 1880, vii, 628.—**Liebmann (C.)** Beitrag zur Frage von der Retention abgestorbener Früchte in der Gebärmutter. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1874-5, iii, 47-66.—**Lizé.** Quand le fœtus est mort dans la cavité utérine, doit-on provoquer son expulsion ou bien attendre qu'elle se fasse naturellement? (Gaz. obst., Par., 1876, v, 241; 259; 273; 289; 307.—**Lospichler (F. I.)** De gemellis utrinque sexus per sex annorum spatium in abdomine matris, extra uterum, absque ulla corruptione gestatis. Acta Acad. nat. curios., Noinb., 1737, iv, 89-94.—**Luckey (W. N.)** [Dead fœtus retained.] West. Q. Reporter M. S. & Nat. Sc., Cincinnati, 1822, i, 68-74.—**Lvoff (I.)** Perekručivanie puvini annijalnih shrukum, kake pričinia utrobnoi sueti ploda i vikidisha. [Constriction of umbilical cord, causing death of fetus and abortion.] Vrach, St. Petersburg, 1881, ii, 467. —. Abort posle 7 mesiatsev beremennosti; neravnomerne razvitie ploda i posleda; smert ploda na 3m. mesiatse beremennost posle silnago padcnija. [Death of fetus in 3 months and retention till 7.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1882, xxi, 734.—**McCall (C. A.)** Case of mummified fetus. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 552-555. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. (1873-5), 1876, iii, pt. 2, 96-99.—**McCall (J.)** Dead fetus; retained twelve months. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877-8, ii, 207.—**McClintock (A. H.)** Remarkable case of missed labour. Dublin M. Press, 1864, li, 117-119. —. Morbid retention of the dead ovum. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1874-5, 23-34. Also: Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 45; 265. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875, ii, 722-732.—**McGillivray (A. D.)** Retention of a dead fetus for nine years. Canada Lancet, Toronto, 1882-3, xv, 229-231.—**Mackenzie (W.)** Dissection of a blighted ovum. Edmb. M. & S. J., 1836, xlv, 39-48.—**McMahon (M. S.)** Retention of fetus in the uterus for eighteen months. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, n. s., ii, 508.—**Macswiney (S. M.)** Case in which the death of the fetus in utero was probably the result of an attack of convulsions. Dublin M. Press, 1848, xx, 2.—**Mahn.** Observation sur un fœtus qui a séjourné dans la matrice pendant seize mois après l'époque présumée de l'accouchement, et qui a causé la mort de la mère. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1838-41, 139-141.—**Maurice (E.-F.)** Étranglement du cordon ombilical par un bride fibreuse; mort du fœtus et avortement. Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire (1877-80), 1881, vii, 20-24.—**Mercer (S. D.)** Suspension of growth of a fetus in utero, at about the seventh month of gestation, its subsequent death and delivery at full term. Chicago M. Exam., 1867, viii, 597-599.—**Metcalf (J. T.)** Retention of a dead fetus, four months in the uterus. N. York J. M., 1854, n. s., xiii, 2-9.—**Meyer.** Zweimaliges Zurückbleiben der abgestorbenen Frucht bei einer und derselben Frau während mehrerer Monate. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 237.—**Miller (T.)** Retention of the fetus in utero, three years and ten months after the full term of utero-gestation. Med. Exam., Phila., 1842, v, 689-693.—**Minot.** Ovum blighted and retained. Boston M. & S. J., 1856, liv, 522.—**Mitchell (S.)** Case of blighted ovum. *Ibid.*, 1852, xlvi, 439-441.—**Morcia Coutinho (M. J.)** Case of preñez uterina, em que o feto tendo morrido nos estorços do parto ao nono mez, e conservado no utero por mais onze mezes, terminou pel morte da mãe. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1839, x, 133-138.—**Montet (F.)** De l'influence de la mort du fœtus dans la cessation des hémorrhagies puerpérales dues à l'insertion vicieuse du placenta. Montpel. méd., 1860, v, 114-125.—**Müller (F.)** Entbindung durch die Decken des Uterusleibes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxviii, 157-161.—**Mundé (P. F.)** Retention of the dead ovum. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 650-661.—**Negri (P.)** Può il palpamento addominale contribuire alla diagnosi della morte del feto? Ann. d. ostet., Milano, 1883, v, 82-88.—**Nesti.** Di un feto rimasto morto per alcuni mesi in seno della madre. Imparziale, Firenze, 1871, xi, 81-84.—**Newman.** Eighteen pregnancies; seven living children; the eleven others having been expelled dead at various periods of gestation. L. nec. Lond., 1861, ii, 570.—**Observations** d'embryons momifiés et retenus dans la matrice. J. de méd. et chir. prat., Par., 1838, ix, 195-198.—**Oldham.** Mature fetus retained in the cavity of the uterus. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-6, i, 137. —. A rare case in midwifery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1847, 2, s. v, 105-112.—**Osborne (T. C.)** Abortion; the fetus retained four months after its death. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1846, 2, s. v, 98. —. A singular case of pregnancy at the full period, with early death of the fetus. *Ibid.*, 1850, 3, s. vi, 7.—**Pagenstecher.** Ueber das Absterben der Kinder im Mutterleibe. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1827, vii, 81-91.—**Pardo.** Retencion de un feto muerto

Fœtus (Death of).

hasta tres meses despues del término normal de la gestacion por obliteracion del cuello uterino, sobrevienida despues de un trabajo incompleto de parto en que se expulsó probablemente una placenta prévia, quedando el feto en la cavidad uterina; punccion y dilatacion del cuello, extraccion del feto, curacion de la madre. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1876-7, xiii, 436-446.—**Partridge** (E. L.) Still birth from unusual cause. *Illust. M. & S.*, N. Y., 1883, ii, 173.—**Peyton** (R. E.) Singular case of retained fœtus. *Boston M. & S. J.*, 1845, xxvii, 97-100.—**Pfeuffer** (C.) Ueber jene Todestart neugeborner Kinder, die durch das Stürzen derselben zur Erde während ihrer Geburt entstehen soll, und über die Möglichkeit ihrer Ausmittlung. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1821, i, 318-345.—**Pilla** (G.) Dell' atrofia, moltiplicazione e consunzione dei feti che rimangono per molto tempo nascosti nell' utero dopo la loro morte, e intorno l' assorbimento della placenta. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1866, 5, s. 1, 345-362.—**Ponte** (M. M.) Retencion de un feto muerto dentro de la matriz, durante seis meses; absorcion de la placenta; flebitis uterina despues de la expulsion; curacion. *Escuela méd.*, Caracas, 1875-6, ii, 241-245.—**Poutau** (C.) Sur une grossesse de sept ans et demi. *In his*; *Mélanges de chir.*, Lyon, 1760, 383-405, 1 pl.—**Prentiss** (D. W.) Death of fœtus at six months, induced labor three weeks after full time. *Nat. M. J.*, Wash., 1871-2, ii, 467-470.—**Quiros** (J.) Cuatro palabras sobre el diagnóstico de la muerte del feto dentro del elastro materno. *España méd.*, Madrid, 1859, iv, 300, 312, 329.—**Raffaele** (A.) Putrefazione del feto dentro e fuori l' utero per le sue applicazioni alla medicina legale. *Giorn. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1879, n. s., i, 1336-1342.—**de Ranche** (F.) Étude sur la mort de l'enfant pendant l'accouchement. *Gaz. méd. de Par.*, 1867, 3, s., xxii, 498.—**Rand**, Blighted ovum. *Boston M. & S. J.*, 1872, lxxvii, 252.—**Riese** (A. W.) A case of blighted fœtus carried to full term. *St. Louis M. S. J.*, 1861, xix, 97-101.—**Reimann**, Geburt eines vollkommen zersetzten Fœtus. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig., 1881, v, 380-384.—**Reusi** (S.) Storia singolare di un parto di sette anni e mesi tre osservato poc' anni nel distretto di Gaudio, provincia di Bergamo. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1829, lii, 514-516.—**Ridge** (B.) On prolonged retention of the fœtus in utero after loss of vitality. *Lancet*, Lond., 1848, i, 473. On prolonged retention of a dead ovum in utero without putrefaction. *Ibid.*, ii, 177.—**Rivaterius**, Fœtus putrefactus per umbilicum et vulvam laeet et particulatim proficiens. *Zodiacus med.-gall.*, 1682, Geneva, 1685, iv, 13-22.—**Robbins** (L. H.) Blighted fœtus. *Proc. Nebraska M. Soc.*, Omaha, 1873, 21-23.—**Runge** (M.) Die Veränderung der brechenden Medien des Auges bei macerirten Früchten. *Berl. Klin. Wchsch.*, 1882, xix, 522-524.—**Salzgeber** (F.) Verjauchung des Uterus mit Perforation durch die Bauchwandung und in das Rectum in Folge von zweijährigem Verweilen eines Fœtus in demselben. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1858, liii, 193, 197.—**Schäfer**, Langes Verweilen eines abgestorbenen Kindes im Mutterleib. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, Koblenz, 1845, 164.—**Schellenberg**, Fall von lang dauernder Retention einer abgestorbenen Frucht in der Gebärmutter. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1877, xii, 482.—**Schlesinger**, Ueber die Widerstandsfähigkeit des Uteringewebes gegen Fäulnis und Verwesung. *Wien. med. Presse*, 1876, xvii, 1250.—**Schützer** (H.) Bericht van eene vrouw, die zich verheeldt twee jaaren zwanger te zyn, en van de manier, op welke men haar geholpen heeft. *Geneesk. Verhandl.*, a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1775, i, 157-163.—**Schultze** (B. S.) Zur Kenntniss der Todestart des Kindes bei vorzeitiger Lösung der Placenta. *Jenische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipzig, 1864, i, 240-242.—**Schulz** (D.) Bericht van eene vrouw in de baarmoeder gedragen heeft. *Geneesk. Verhandl.*, a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1778, iv, 28-43.—**Schumacher**, En unaturlig Fodsel efter en sexaarig Frugtsummelighed. [Monster retained 6 years in utero.] *Biblioth. f. Læger*, Kjobenh., 1800, i, 7-25.—**Sextus** (L.) Des altérations que subit le fœtus après sa mort dans la cavité utérine, et de leur valeur médico-légale. *Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1867, ii, 486-572. *Also*, Reprint.—**Skene** (A. J. C.) Retained ovum. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1881, xiv, 873. Continued growth of the placenta after the death of the fœtus. *N. York M. J.*, 1882, xxxv, 514.—**Smith** (C.) Death of fœtus in utero. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1882, n. s., iv, 1.—**Solovieff** (A.) Beitrag zur Retention abgestorbener Früchte in der Gebärmutterhöhle. *Wien. med. Wchsch.*, 1874, xxiv, 981-983. *Also*, *transl.*: *Arch. de tocol.*, Par., 1875, ii, 376-379.—**Spöring** (H. D.) Bericht van eene vrouw in de stad Abo, die gedurende dertien jaaren eene vrugt in haar ligmaed gedragen heeft. *Geneesk. Verhandl.*, a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1775, i, 88-101. *Also*, *transl.*: *Med., Chir., & Anat. Cases*, 89, Lond., 1758, 50-60.—**Stalpart van der Wiel** (C.) Vruzt in s'moeders ligmaed verrot. *In his*: *Hand. seldz. aanmerk.*, 129, Amst., 1682, 231-234.—**Steigertahl**, A fœtus that continued 46 years in the

Fœtus (Death of).

mother's body. *Phil. Tr.*, Lond., 1719-33, vii, 554, 25 pl.—**Stephen** (J.) Retention of a dead embryo in utero. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., lix, 428.—**Storer**, Fœtus carried twenty-two months beyond term. *Boston M. & S. J.*, 1860, lxii, 400-402.—**Subercasaux** (G.) juu. *Dissertation de graviditate xxv annorum. Zodiacus med.-gall.*, 1679, Geneva, 16-0, i, 51-55.—**Szygielski**, Sur la rétention du fœtus dans la matrice. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, *Compt. rend.*, 1879, Amst., 1880, vi, 499-501.—**Tatum** (R. H.) A retained fœtus. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1869, vii, 622-626.—**Triewald** (M.) Bericht van den Heer Mounsey, behelzende de geneezing ener vrouwe, welke dertien jaaren zwanger geweest is, en de zonderlinge toevallen, die zich hebben opgedaan van den tyd af, dat zy zwanger is geworden, tot op dieu tyd, op welke zy is verlost. *Geneesk. Verhandl.*, a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1775, i, 102-119.—**Truzzi** (E.) Di una rara causa di morte spontanea del feto durante il parto. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1882, cclxi, 259-265.—**Ulrich**, Graviditas uterina; Absterben des Fœtus; Ausstossung von Fötusknochen durch die Vagina, sowie durch den Darmkanal; Tod durch Tuberkulose; Communication zwischen Uterus und Dünn-darm. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.* (1857), 1858, x, 195-197. *Also*: *Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1857, x, 173-176.—**Underhill** (C. E.) Historical note on a case of abdominal section in the sixteenth century. *Edinb. M. J.*, 1881-2, xxvii, 80-85.—**Upshur** (G. L.) A case of retention of a dead ovum in utero for six months, without putrefaction. *Med. Exam.*, Phila., 1847, iii, 587-589.—**Vanst** (J. J.) fils. *Observation pratique sur la mort du fœtus.* *Ann. de méd. belg.*, Brux., 1838, iii, 90.—**Verschiedenen** (Ueber die Ursachen des von selbst erfolgten Absterbens eines Kindes während der Schwangerschaft. *Mag. f. d. gerichtl. Arztnw.*, Berl., 1831-2, i, 328-336.—**de Villiers**, Observation sur une femme qui rend par la matrice des portions d'os de différentes grandeurs et différentes grosseurs. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1758, viii, 352-354.—**Vondörfer**, Retention des Fœtus in der Gebärmutter durch 11 Jahre. *Med. Jahrb.*, d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, lxvii, 51-55.—**van Wageningen** (P. J.) Merkwaardige zesjarige baarmoederlijke zwangerheid en verlossing doot den endeldarm. *Nederl. Lancet*, Utrecht, 1839-40, ii, 578-588.—**Wautless** (J.) Dead fetus retained in utero for six months. *Brit. Am. M. & Phys. J.*, 1851-2, vii, 257.—**Watkins** (R. W.) Case of retention of a fœtus in the abdomen forty-three years. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1865), 1866, viii, 106-109. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1866, i, 223.—**Watts**, Retained fetus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1881, xiv, 881.—**Wendt**, Merkwürdiger Fall von Heraussetzung eines siebenmonatlichen Fœtus durch die ebenfalls verweirte Substanz der Gebärmutter und durch die allgemeinen Hautdecken. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1826, vi, 527-537.—**West** (U.) Protracted retention of blighted ovum. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1862), 1863, iv, 17.—**White** (J. H.) Thirty-two years utero-gestation. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1860-61, xiii, 301-303.—**Woodworth**, Poisoning by absorption of decomposing fetus in utero. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1859, ix, 78-87.—**Wooster** (T. K.) Case of blighted fetus retained to full period. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1853, n. s., xxvi, 549.—**Young** (J.) How long may a dead fetus remain in the uterus? *Tr. Edinb. Obst. Soc.* (1868-9), 1870, i, 29-35.—**Zini** (A.) Ueber Retention der todtten Frucht im Uterus. *Jahresb. d. Ver. d. Arzte in Steiermark*, Graz, 1866-7, iv, 65-74.

Fœtus (Decapitation of).

See Decapitation of fœtus.

Fœtus (Diseases of).

See, also, Abortion (Causes of); Amaurosis (Congenital, etc.); Bones (Diseases of, Congenital); Calculus (Urinary, Congenital); Cancer, Chorea, Congenital; Conjunctivitis (Intra-uterine); Cornea (Congenital diseases of); Decidua (Pathology of); Elephantiastis (Arabum, Congenital); Encephalocele; Epidermis (Erfoliation of); Eye (Abnormalities, etc., of); Eye (Diseases of, Congenital); Fistula (Anal, Congenital); Fœtus (Death of); Gangrene (Congenital); Heart (Disease of, Congenital); Heart (Valves of, Abnormalities of); Hip-joint (Dislocations of, Congenital); Hydrocele, Hydrocephalus, Hydro-nephrosis, Congenital; Kirronosis; Labor (Complicated, etc.), from disproportion, etc., of child; Liver, Lungs, Diseases of, Congenital; Monsters; Paralysis (Congenital); Pemphigus in infants, etc.; Phlebitis (Umbilical); Placenta (Diseases of); Pneumonia, Rickets, Congenital; Skin (Diseases of, Congenital); Small-pox in pregnancy,

Fætus (Diseases of).

etc.; **Syphilis (Congenital, etc.)**; **Thymus gland (Diseases of)**; **Tumors, Ulcers, Congenital.**

BERGK (J. T.) *De morbis fætus humani. 4°. *Lipsiæ*, [1829].

BERGMANN (A. L.) Prodromus pathologiæ et therapiæ fætus humani morborum. 8°. *Mona-chii*, 1836.

BISKAMP (A.) *Ein Fall von fœtaler Rachitis. 8°. *Marburg*, [1874].

CANDIANI (J. A.) *Cenni sopra alcune malattie del feto e delle sue dipendenze. 8°. *Padova*, 1844.

DROUADAINE (J.) *De quelques maladies du fætus et de ses annexes dans les différentes périodes de la vie intra-utérine. 4°. *Paris*, 1866.

DÜTTEL (P. J.) *De morbis fætum in utero materno. 4°. *Hala Magdeb.*, [1702].

ENGELHART (J. P.) *Diss. sistens morbos hominum a prima conformatione usque ad partum. 4°. *Jena*, [1792].

GRETZER (J.) Die Krankheiten des Fötus. 8°. *Breslau*, 1837.

GROSSE (J. A.) *De embryi morbis. 8°. *Berolini*, 1842.

GUEZENEC (D.-A.) *Des maladies du fætus et de ses annexes. 4°. *Paris*, 1853.

HARDEGG (H. F.) *De morbis fætus humani, adnexis thesibus chirurgicis. 4°. *Tubingæ*, 1828.

HÜTER (C. C.) Die Lehre von der Luft im menschlichen Eic. Nach Beobachtungen in der Entbindungsanstalt zu Marburg. 8°. *Marburg*, 1856.

LAVATERUS (J. J.) *De hydrope fætus congenito. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1708.

LIEBREICH (F. R.) *De ichtyosi intra-uterina. 4°. *Halis Sax.*, 1853.

MADGE (H.) The diseases of the fætus in utero (not including malformations), with an outline of fetal development. 12°. *London*, 1854.

OEILER (F. E.) *Prolegomena in embryonis humani pathologiam. 8°. *Lipsiæ*, [1815].

POULLET (J.) *De l'hydrocéphalie fætale dans ses rapports avec la grossesse et l'accouchement. 4°. *Paris*, 1820.

RAABE (W.) *Die Krankheiten des Fötus. 8°. *Marburg*, 1864.

SEELIGMANN (C.) *De morbis fætus humani. 4°. *Erlangæ*, 1820.

TAMM (A.) *De hydrope fætus anasarca, subjuncto casu memorabili. 8°. *Vratislaviæ*, [1857].

VALENTINI (M. B.) Praxis medicinæ infallibilis, ejus disputationem I, de morbis embryonum, cum annexa dispensatorio domestico, sistit Joh. Matthias de Resæ. 4°. *Gissæ Hassorum*, 1704.

ZURMEYER (E.) *De morbis fetns. 4°. *Bonna*, [1832].

Andry (V.) Mémoire sur les maladies du fætus et de ses annexes. *J. d. progr. d. se. méd.*, Par., 1830, 2. s., i, 126-205.—**Bakewell (R. H.)** Abscess of the brain in a fætus. *Lancet*, Lond., 1881, i, 142.—**Berg.** Angeborene Peritonitis. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1850, xx, 128.—**Berthaut.** Hydrocéphalie diagnostiquée pendant la grossesse. *Ann. de gynec.*, Par., 1881, xv, 375-380.—**Bouchaccart (A.)** Mémoire sur ladégénérescence hydatique et hydatiforme des reins chez le fætus. *Mém. Soc. méd. d'émulat.* de Lyon, 1842, i, 73-94.—**Bouchut.** Maladies de l'enf humain: hémorrhagie caduque. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1851, iii, 12-15.—**Bousquet (F.)** Des maladies du fætus considérées au point de vue de l'avortement. *Maiselle méd.*, 1874, xi, 518-525.—**Benteille (E.-M.)** Le fætus, dans le sein de sa mère, contracte-t-il la petite-vérole et la rougeole? *Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1803, ii, 65-92.—**Braun (G.)** Zur Diagnose der Krankheiten des Fötus, mit Vergrößerung des Umfanges einzelner Körpertheile, während der Geburt. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1867, xiii, 1; 17; 37.—**Breslau.** Intrauterine perforative Peritonitis bei einem hydrocephalischen Kinde. *Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1863, xxi, Supplhft., 141-145, 1 pl.—

Fætus (Diseases of).

Broers (H. J.) Over apoplexie van het menschelijk ei. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk.*, Utrecht, 1849, ii, 351-373.—**Burton (J. M.)** Ascites and anasarca dependent on diseased liver, occurring in the fætus in utero. *Brit. M. J.*, Lond., 1861, ii, 530.—A second case of ascites and anasarca in the fætus. *Ibid.*, 1863, i, 454.—**Chaubard.** Examen histologique d'une peau du fætus; plaques saillantes, jaunâtres, dures, entre ces plaques des dépressions, où la peau était rosée, souple et fine. [*Rap. de L. Malassez.*] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 420-425.—Plaques cornées congénitales de la peau; note additionnelle à la présentation de M. Houel; examen microscopique. *Ibid.*, 575-577.—**Channing (W.)** Dropsy of the fætus; congenital hydrocephalus, ascites, and anasarca. *N. Eng. Q. J. M. & S.*, Bost., 1842-3, i, 321-328.—**Charria.** Tuberculose généralisée chez un fætus de sept mois et demi. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1873), 1874, xiii, pt. 2, 65-71.—**Chaussier.** Péritonite et entérite observées dans un fætus. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1820-21, vii, 242-245.—**Clay (J.)** Ueber Anasarca des Fötus. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1859, xv, 200-203.—**Collera (F.)** Hidrocéfalo congénito y edema placentario por causa mecánica. *Fraternidad méd.*, Valladolid, 1880, ii, 392-395.—**Cooke (L. R.)** Cases illustrative of the independent liability of the fætus to disease. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 401.—**Davson (B. F.)** Report of a case of fetal interstitial hepatitis and peritonitis. *N. York M. J.*, 1882, xxxvi, 583-587.—**Dégranges (E.)** Inflammation aiguë de l'ovule humain; foyers sanguins organisés entre les membranes; avortement à deux mois de grossesse. *Union méd. de la Gironde, Bordeaux*, 1858, iii, 441-450.—**Devilliers (C.)** Nouvelles observations sur les maladies de l'enf humain. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1843, ii, 493-512.—**Dohrn.** Ein Beitrag zur Beurtheilung der Frage: über den Ursprung subeitanter Blutergüsse bei Neugeborenen. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Méd.*, Berl., 1871, xiv, 166-171.—**Élissässer.** Bemerkungen über einen Fall von Erythrosis foetalis? in No. 6 des Correspondenzblatts 1854. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1854, xxiv, 92. [*See, also, Müller, infra.*]—**Ferris (E. H.)** Dropsy of the fætus in utero. *West. Lancet*, Cincin., 1854, xv, 18-20.—**Fischer (G.)** Topographische Anatomie; angeborene Krankheiten; Unterbindungen; Verletzungen. *Handb. d. allg. u. spec. Chir.*, Erlang., 1871, iii, 1. Abth., B. No. 1, 1-128, 1 pl.—**Fox (T.)** A case of retarded fetal development. *Med. Arch.*, St. Louis, 1870, iv, 73-75.—**Gierse (A.)** Ueber die Krankheiten des Eies und der Placenta; herausgegeben von Dr. Heinrich Meckel. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk.* in Berl., 1847, ii, 126-169.—**Gottel.** Fall von enormer Bauchwassersucht bei einem siebenmonatlichen Fötus. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1837, xxvi, 141-144.—**Grimstone (J.)** An account of a dropsical fetus. *Mem. M. Soc. Lond.*, 1795, iv, 103.—**Guerard.** Zwei praktische Beobachtungen über contagiöse Krankheiten des Fötus. *J. f. Geburtsk.*, Frankf. a. M., 1831, x, 549-554.—**Guhman.** Congenital necrosis. *Proc. St. Louis M. Soc. Missouri*, 1880, ii, 211.—**Habit.** Wassersucht eines achtmonatlichen Eies; Veranlassung von grosser Zerbrechlichkeit des Fötus und der übrigen Eitheile. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1880, xxv, 42.—**Hanks (H. T.)** Ante-partum desquamation of the enticle of a living fetus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 595-598.—**Hecker.** Zur Frage über das Vorkommen eines intrauterinen Lungenerphysems. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1859, xvi, 535-539.—**Hosack (D.)** Diseases communicated to the fætus in utero. *In his: Essays on various subjects*, 8°, N. Y., 1824, ii, 111-131.—**Houel.** Fætus atteint d'ichtyose congénitale. [*See, also, Chambard.*] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 574. *Also: Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 428.—**Houze de l'Aulnoit.** Rétention d'urine pendant la vie intra-utérine. *Bull. méd. du nord, Lille*, 1864, 2. s., v, 43.—**Hüter (C. C.)** Ueber Kalkablagerungen in der Lunge, Leber und Nierenkapsel einer Frucht. [*Case.*] *Deutsche Klinik*, Berl., 1857, ix, 61-63.—**Hufe-laud (C. W.)** Von den Krankheiten der Uterengeborenen und der Vorsorge für das Leben und die Gesundheit des Menschen vor der Geburt. *J. d. prat. Heilk.*, Berl., 1827, lxiv, 7-45. *Also, transl.* *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1827, xxviii, 319-340.—**Hunt (W. A.)** Fætal peritonitis (in utero). *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1867), 1868, ix, 15.—**Ingleby (J. T.)** Fatal hæmorrhage between the envelopes of the embryo. *Lond. M. & S. J.*, 1835-4, iv, 752-754.—**Intra-Uterinkrankheiten** (Ueber) und besonders über angeborene Rhachitis. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1858, xxx, 456-459.—**Jacobi (M. P.)** Acute fatty degeneration of the new-born. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1878, xi, 499-512.—**Jakesch (W.)** Ein Fall von Hydrops universalis der Frucht und Hydrops placentæ. *Centrall. f. Gynäk.*, Leipz., 1878, ii, 619-624.—**Jamieson (J.)** Inflammation in the fætus in utero. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1879, n. s., i, 151.—**Jones (J.)** Communication of yellow fever to fætus in utero. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, i, 5.—**Kesteven (W. B.)** A case of probably intra-uterine acute inflammation of serous membranes. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., xi, 141-143.—**King (T. W.)** Case of disease in the fætus. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond.,

Fœtus (Diseases of).

1837, ii, 508-513. — **von Kiwisch** (F.) Die Unterleibsapoplexien der Neugeborenen. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 73, 101. — **Klebs**. Ueber Hydrops der Neugeborenen. Ein Beitrag zur allgemeinen Pathologie der Wassersucht und der Placentar-Circulation. Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 489. — **Knox**. Case of peculiar disorganization of the fetus in utero. Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 275-277. — **Kristeller**. Kranke Frucht mit zu engem Hiantsacke. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynäk., Berl., 1870-72, i, 73. — **Lasserre** (J.-J.) Arachnoïdite congénitale; ramollissement de la partie supérieure de l'hémisphère droit. Ann. de la méd. physiol., Par., 1824, vi, 139-144. — **Leale** (C. A.) Intra-uterine meningeal apoplexy, caused by violence at seven months, producing general paralysis, talipes calcaneus of both feet and deformity of both hands; death one hour after birth by apnoea. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 278-280. — **Lehmann** (L.) Zeldzaam geval van een vezelachtig neoplasma met vetoutaarding en kristalvorming in de dura mater, thymus en lever bij een voldragen doodgeborenen fetus. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1856, vi, 363-365. *Also, transl.*: Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1857), 1858, x, 38-47. — **Lionville**. Lésions de nutrition chez un enfant nouveau-né. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xviii, 380. — **Lorain** (P.) & **Robin** (C.) Note sur l'épithélioma pulmonaire du fœtus, étudié soit au point de vue de sa structure, soit comme cause de l'accouchement avant terme et de non-viabilité. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2. s., i, 159-169. — **Lucas** (J.) Remarks upon peculiarities in the human system apparently arising from disease before birth. Mem. M. Soc. Lond., 1795, iv, 94-102. — **MacCallum**. Case of intra-uterine peritonitis. Tr. Obst. Soc. Lond. (1876), 1877, xviii, 116-118. — **Macdonald** (A.) The risks and treatment of intra-uterine hydrocephalus as a complication of labour, with the history of a case. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878, vi, 582-595. — **Mauby** (A. R.) Epidemic desquamation of the fetus. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 691. — **Mattei** (R.) Sopra la frequenza e la cagione della congestione semplice ed emorragica delle capsule soprarinali e di altre parti nel feto. Sperimentale, Firenze, 1865, 4. s., xv, 289-302. *Also, transl.*: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1865, xli, 322-333. — **Maughs** (G. M. B.) & **Schmidt**. Remarkable monstrosities. Proc. St. Louis M. Soc. Missonri (1879), 1880, ii, 201. — **Moran** (F. S.) Feto hidrocefalo, parto prematuro; erisipela; curacion. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1876-7, v, 71-73. — **Müller**. Erythrosis fetalis? Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1854, xxiv, 44-47. [*See, also*, *Elsässer, supra.*] — **Murphy** (J. A.) Dropsy of the fetus in utero. West. Lancet, Cincinnati, 1852, xiii, 141. — **Nasse** (F.) Zur Diagnostik der Fötuskrankheiten und von den ärztlichen Einwirkungen auf dieselben. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1844, iii, 249-262. — **Oatman** (H.) Obstetric anomaly. St. Joseph M. & S. Reporter, 1880-81, i, 137. — **Oldham** (H.) Account of a fetus in utero; invested by false membrane. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1841, vi, 178-180, 1 pl. — **Ollivier**. Note sur quelques faits relatifs à la pathologie du fœtus. Arch. gén. de méd., Par., 1834, 2. s., v, 70-76. — **Olshausen** (H.) Zur Aetiologie der fötalen Peritonitis. Arch. f. Gynaek., Berl., 1871, ii, 280-284. — **Palletta** (J. B.) De morbis quibusdam congenitis. In his: Exerc. pathol., 4^o. Mediolani, 1820, i, 123-163. — **Pastorello** (L.) Caso di bambina nata viva con segni di inoltrata putrefazione. Ann. univ. di med., Milano, 1845, cv, 230-232. — **Peck** (M. R. C.) Cystenbildung in der Leibeswand des Embryo. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1880, i, 287-291, 1 pl. — **Petit**. Purpura développée pendant la vie intra-utérine; accouchement à sept mois. Bull. méd. du nord, Lille, 1872, 2. s., xii, 363-365. — **Pinard**. Fœtus (pathologie). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1878, 4. s., ii, 535-556. — **Porak**. De l'ascite congénitale. Progrès méd., Par., 1876, iv, 633-635. — **Renauldin**. Accouchement naturel, mort de l'enfant quelques minutes après la naissance; poumon transformé presque en entier en masses lardacées; ulcérations intestinales. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 86. — **Richardson** (B. W.) Intra-uterine peritonitis; necrosis and separation of the upper epiphysis of the tibia. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxviii, 321. — **de los Rios** (J. M.) Acción del clorato de potasa en las enfermedades del feto de la placenta. Union méd., Caracás, 1881, i, 121. — **Robert** (F.) Beiträge zu den Krankheiten der Frucht. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 494-523. — **Roberts** (W. C.) On diseases of the fetus; a contribution towards a better acquaintance with intra-uterine pathology. Am. J. M. Sc., Phila., 1840, xxvi, 369; 1841, n. s., ii, 387. — **Ross**. A two months' fetus showing marks of scrofulous (?) ulcerations. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 281. — **Säuger**. Allgemeine Muskelblutungen bei einer frischtoten, syphilitischen Frucht aus der 37.-38. Woche. Arch. f. d. Gynaek., Berl., 1879, xiv, 305. — **Seanzoni**. Beitrag zur Pathologie des menschlichen Eies. Vrtljchr. f. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxi, 34-66. — **Schuller** (M.) Ueber Narbenbildung im Intrauterinleben. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1855-6, i, 63-65. — **Schultzen** (W.) Vesiculäres Lungen-Emphysem bei einem 18 Wochen alten Fötus, durch krankhafte Gasaus-

Fœtus (Diseases of).

scheidungen entstanden. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 77. — **Schupmann** (A.) Hydatiden beider Nieren und Uterus bicornis eines neugeborenen Kindes. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1842-3, ii, 135-140. — **Sevestre**. De l'ascite congénitale. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, ii, 314-322. — **Silvano**. Infiammazione suppurata in feto trimestre. Gior. d. Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xxi, 127. — **Simpson** (J. Y.) Contributions to intra-uterine pathology. Edinb. M. & S. J., 1838, l, 390; 1839, lii, 17. *Also*, Reprint. *Also, transl.*: N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1840, viii, 74; 204; 1841, x, 65. — **Smith** (M.) Ueber Rachitis fetalis; nach einer Beobachtung aus dem Züricher Kinderspital. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1880, n. F., xv, 79-122, 2 pl. — **Suckling** (C. B.) Scleroma in a premature fetus. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 31. — **Tait** (L.) A case of general dropsy in a fetus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1875), 1876, xvii, 307-312. — **Taylor** (J. M.) Intra-uterine hydrocephalus. Tr. Mississippi M. Ass., Columbus, 1872, v, 55. — **Theilhaber**. Seltene fötale Erkrankung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 565. — **Volpelière**. Congestion sanguine dans les cavités d'un enfant mort-né et à terme. Tr. méd., Par., 1833, xiv, 68-71. — **Walker** (W.) Scrons effusions in a fetus. Brit. M. J., Lond., 1858, 9. — **Whitehead** (J.) Convulsions in utero. *Ibid.*, 1867, ii, 59-61. — **Williams** (J.) & **Galabin** (A. L.) Report on Dr. Galabin's specimen of a fetus in which ascites was combined with distention of the bladder. Tr. Obst. Soc. Lond. (1877), 1878, xiv, 120. — **Williamson** (T.) Singular case of apparent intra-uterine disease. Edinb. M. J., 1856-7, ii, 1103.

Fœtus (Effects of labor on).

See, also, **Cephalæmatoma**; **Fœtus (Injuries of)**.

BELKE (G.) *Welchen Einfluss hat die Dauer der Geburt auf das Leben des Kindes? 8^o. *MARBURG*, [1870].

CHAUMONT (A.-C.-N.) *Des influences de l'accouchement sur la circulation du fœtus, et des accidents qui peuvent en résulter après sa naissance. 4^o. *Paris*, 1819.

GROSSMANN (G. P. A.) *Ueber die Veränderungen des kindlichen Kopfes durch die Geburt. Ein Beitrag zur Lehre vom Geburtsmechanismus. 4^o. *Breslau*, 1871.

KELLER (V.) *Die Volumverminderung des kindlichen Schädels bei seinem Durchritte durch das Becken. 8^o. *Erlangen*, 1877.

MELZER (A.) Tractatus de diminuendo sub partu fœtus capite. sm. 8^o. *Labaci*, 1821.

OVERLE (H.) *Das pathologische Verhalten der menschlichen Frucht während der Geburt. 8^o. *Würzburg*, 1833.

DE SOUZA MARQUES (A.) *Que influencia exercem sobre a vida do feto durante o trabalho do parto as apresentações e posições? 4^o. *Bahia*, 1871.

Aucelon. Sur l'influence de la compression du foie par les parties molles dans l'accouchement naturel. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 210. — **Birbaum** (F. H. G.) Ueber den Einfluss der Geburtsthätigkeit auf den Körper der Frucht. Monatschr. f. Geburtsk. n. Frauenkr., Berl., 1856, vii, 103-138. — **Bond** (I. B.) Red line round the funis as a sign of retarded birth. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 238. — **Budin** (P.) Des suites anatomiques qui favorisent les déformations de la tête du fœtus pendant l'accouchement. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 381-384. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 635. — Les dernières expériences sur la compression cérébrale envisagées au point de vue de l'obstétrique. Progrès méd., Par., 1878, vi, 198-200. — **Champneys** (F. H.) Diffuse cerebral hæmorrhage in a new-born child after an easy labour; commencement of symptoms on fourth day; death on fifth day; autopsy. Lancet, Lond., 1883, i, 535. — **Charles** (N.) Des suites éloignées de la dépression frontale produite par le promontoire dans les bassins vicieux. J. d'accouch., Liège, 1882, iii, 289. — **Charrier**. De l'influence de la compression de la tête par les parties molles dans l'accouchement naturel. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 190. — **Depaul**. De l'infiltration séro-sanguine étudiée sur les diverses régions du corps de l'enfant qui, pendant le travail, se trouvent en rapport avec le col utérin et les autres ouvertures qu'elles doivent traverser. Arch. de tocol., Par., 1879, vi, 257; 705. — Troubles dans les battements du cœur de l'enfant pendant le travail; indications de l'application du forceps dans des cas semblables. J. d. sages-femmes, Par., 1881, ix, 297. — **Duncan** (J. M.) On the caput succedaneum, the presentation, and their relations in cases where the head comes first. Edinb. M. J., 1861-2, vii, 8-12. — **Fehling** (H.) Ue-

Fœtus (Effects of labor on).

ber die Compression des Schädels bei der Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873-4, vi, 68-81.—**Kehror** (F. A.) Ueber die Schädeldrücken der Neugeborenen. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk., Giessen, 1873, xiv, 141-158, 1 pl.—**Merkle**. Glückliche Heilung eines Schiefbruchs am obern Drittheil des Oberschenkels bei einem neugeborenen Kinde. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1852, v, 293.—**Negri** (P.) Intorno al passaggio di sostanza cerebrale nell' albero circolatorio del tecto no' parti artificiali. Ann. di ostet., Milano, 1882, iv, 166-171.—**Simpson** (A. R.) Fœtus from a case of difficult labour; head-markings. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1879, v, pt. 2, 12.—**Thomas** (C. H.) Effect of prolonged labor upon the life of the child. [Case.] Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 483. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. (1877), 1878, v, 25.—**Tordens** (E.) Considérations sur le trachéolomatomose ou tuméfaction circonscrite du muscle sterno-cléido-mastoïdien chez les nouveau-nés. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1882, lxxv, 318-330.—**Whittaker** (J. T.) The caput succedaneum. Clin. Cincin., 1875, ix, 230-232.

Fœtus (Effects of medicines on).

See, also, **Fœtus (Relations of) to mother.**

Andouard. Note sur cette question: Les agents toxiques, les sels solubles passent-ils de la mère au fœtus? Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xx, 878.—**Benicke** (F.) Beitrag zur Lehre von der Wirkung von Arzneimitteln auf den Fœtus. Centrabl. f. Gynäk., Leipz., 1879, iii, 179.—**Cleveland** (J. L.) Effects upon the fetus of medicines given to the pregnant woman. Clin. Cincin., 1877, xii, 230-233.—**Gillette** (W. R.) The narcotic effect of morphia on the new-born child, when administered to the mother in labor. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 612-625.—**Kubassow** (P.) К вопросу о вліянні лікарських препаратів на плод. [Influence of medication during pregnancy on fetus.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1881, cxl, pt. 6, 1, 65; cxli, 77. Also, transl., St. Petersburg med. Wehnschr., 1879, iv, 333.—**Lamadrid** (D. J.) A case illustrating "the influence on the infant of medicines, particularly narcotics, administered to the mother during pregnancy and labor." Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 466-469.—**Lusk** (W. T.) Morphia in childbirth. *Ibid.*, 413-420.—**McClintock** (A. H.) Fœtal therapeutics. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 513-515.—**Mundé** (P. F.) The influence on the fetus of medicines, particularly narcotics, administered to the mother during pregnancy and labor. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 300-335. Also: Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 216-251.—**Partridge** (E. L.) The use of opium and morphia during pregnancy and parturition. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 558-562.—**Porak**. De l'absorption de quelques médicaments par le placenta et de leur élimination par l'urine des enfants nouveau-nés. J. de thérap., Par., 1877, iv, 668; 1878, v, 9; 43; 88; 169; 209; 327; 412; 441; 521; 570. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Arch. de tocol., Par., 1878, v, 705-715.—**Thorburn** (J.) Suggestions as to the medicinal treatment of the unborn child. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1875, iii, 1-12.

Fœtus (Envelopes of).

See **Decidua**.

Fœtus (Evolution of).

See **Version (Spontaneous)**.

Fœtus (Hygiene of).

See **Fœtus (Relations of) to mother.**

Fœtus (Injuries of).

See, also, **Amputation (Intra-uterine)**; **Amputation (Spontaneous)**; **Cephalæmatoma**; **Dislocations (Congenital)**; **Extremity (Upper, Paralysis of)**; **Fœtus (Death of)**; **Fœtus (Effects of labor on)**; **Fractures (Intra-uterine, etc.)**; **Infant (New born, Injuries of)**; **Labor (Rapid, etc.)**

BURDACH (D. C.) *De læsionibus partium fœtus nutritioni inservientium abortus causa. 4°. Lipsiæ, 1768.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min., etc. 8°. Lipsiæ, 1796, ii, 195-222.

CRÉDÉ. De fœtus in utero mutilatione filis membranisque pathologicis effecta. 4°. [Lipsiæ, 1858.]

EISENBEIS (G. F.) *De læsionibus mechanicis simulacrisque læsionum, fœtus in utero contento accidentibus, ad illustrandas causas infantidii. 4°. Tubingæ, [1794].

HATSCHER (J. R.) *De læsionibus fœtus. 8°. Vratislaviæ, [1851].

STEINBACHER (J.) *Ueber die Knochenverletzungen der Leibesfrüchte während der Schwangerschaft. 8°. München, 1847.

Fœtus (Injuries of).

Abele. Fall von Verletzung des Fœtus im Mütterleib. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1835, v, 1-3.—**Albert**. Tödliche Verletzung eines Fœtus im Uterus, durch einen Fall der Mutter im 9ten Monate der Schwangerschaft. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1829, xviii, 441-445.—**Bentley** (T. C.), jr. Curious accident to the fœtus in utero. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 701. Also, transl.: J. d. sages-femmes, Par., 1879, vii, 283.—**Behr**. Tödliche Verletzung eines Kindes im Uterus durch Gefäßruptur und Extravasate. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1858, 47. Ergzshft., 30-50.—**Cuthbert**. Strangulation in utero. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1875, iii, 335.—**Deaux**. Observation sur un épanchement de sang, entre les membranes chorion et épichorion. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxx, 209-212.—**Dieterich**. Verletzung des Kindes innerhalb des mütterlichen Leibes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 5. [See, also, **Abele, supra**.]—**Düsterberg**. Verletzung der Frucht in der Gebärmutter. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, vii, 47.—**English** (W.) Case of injury to the fœtus, without the mother being affected. Edinb. M. & S. J., 1813, ix, 276.—**Finnell** (T. C.) Case of wound of fœtus in utero. Buffalo M. J., 1859-60, xv, 475. Also: N. York J. M., 1860, 3, s., viii, 99.—**Fulda** (L.) Beobachtung einer im Mutterleibe entstandenen Trennung der Kopfschwarte ohne Violation des Schädels an einem 22 Wochen alten Kinde wahrscheinlich veranlasst durch Berstung einer äussern Schädelblutgeschwulst. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1826, vi, 538-532.—**Garth** (E.) Vortrag über intra-uterine Verletzungen des fötalen Knochengerüsts vor und während der Geburt in geburthäuflicher und gerichtlich-medizinischer Beziehung. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1857), 1858, x, 74-138. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 321; 401.—**Hartmann** (G.) Tod des Kindes während oder kurz vor der Geburt durch Ueberfüllung der Harnblase desselben. *Ibid.*, 1866, xxvii, 273-279.—**Hillairet**. Un fœtus de deux mois et demi à trois mois; le cordon enroulé et serré autour du cou a produit une telle striction que la tête ne tient plus au trouc que par un lambeau très mince. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 145.—**Höffing** (E.) Zufälliger Hirnbruch nach der Geburt, in Folge einer Schädelverletzung der ungeborenen Frucht durch Missbildung der schwangeren Mutter. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, iv, 383-392.—**Hohl**. Ueber Verletzungen des Kindes im Mutterleibe. Amtl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1847, Aachen, 1849, xxv, 129-137.—**Hoit** (M.) Wound in utero. Boston M. & S. J., 1844, xxx, 241.—**Jameson** (H. G.) A case of death of a fœtus in utero in consequence of the funis umbilicalis having been tied around its body. Am. M. Recorder, Phila., 1823, vi, 292.—**Jones** (J. D.) Extraordinary case of læsion within the uterus, with partial separation before birth. Med. Chir. Tr., Lond., 1849, xxxi, 59-63, 1 pl.—**Kidd**. Delivery of a peculiar fœtus of five months' maturity. Med. Press & Circ., Lond., 1876, xxi, 46.—**Krulle** (L.) Ueber fötale Verletzungen. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1860, xiv, 141-153.—**Ludwich**. Eine im Uterus zu Stande gekommenen Luxatio genu. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 239.—**Pantel**. Zur Frage der Verletzung des Kindes im Mutterleibe. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1859, 733-735.—**Pionconet**. Eine Verletzung des Fœtus im Mutterleibe. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arzkn., Jena, 1800, ii, 782-791.—**Rösch**. Knochenverletzung des Fœtus im Mutterleib. Ann. d. Staatsarzkn., Tübing., 1837, ii, 625-627.—**Saint-Hilaire** (G.) Sur un fœtus né à terme, blessé dans le troisième mois de son âge, et devenu monstrueux à la suite d'une tentative d'avortement. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1826, ix, 65-84.—**Tarnier**. Cicatrice du cuir chevelu chez un nouveau-né. Bull. Soc. de chir., Par., 1872, 3, s., i, 91.—**Ulsamer**. Spontane Verletzung des Kindes im Mutterleibe. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1845, xvii, 186.—**West** (R. U.) Intra-uterine injuries and deformities, with a case of compound dislocation of vertebra (?). Brit. M. J., Lond., 1857, ii, 965-967.

Fœtus (Jurisprudence and viability of).

See, also, **Cadaver (Infantile, Jurisprudence of)**; **Cæsarean section, post mortem**; **Docimasia**; **Epi-physes (Development of)**; **Fœtus (Life, etc., of, Signs of)**; **Fœtus (Measurement, etc., of)**; **Fœtus (Respiration, etc., of)**; **Labor (Accelerated) in the dying**.

ATKINSON (W. B.) Evidences of life in the newly delivered child. 8°. [n. p., n. d.]

BITTEL (J. F. C.) *De fructu, placenta et funiculo umbilicali ad medicinam forensem. 4°. Halis, 1838.

BOEKELMAN (A.) Nader vertoog. Waerin aengewesen worden de quade proceduren van doctr. Bonaventura van Dortmont, en desselfs

Fœtus (*Jurisprudence and viability of*).

onkunde, aengaende het afhalen van een doode vrucht, en derselver toevallen. 12^o. *Amsterdam*, 1677.

Notariale insinuatie van A. Boeckelman en protestatie van Bonaventura van Dortmont, tegen deselve. 12^o. *Amsterdam*, 1677.

Wederlegging van B. van Dortmont's antwoord op het nootwendig bericht, waer in aangewesen worden de quade practijcken van dr. Dormont, en desselvs onkunde, aegaende het afhalen van een doode vrucht. 12^o. *Amsterdam*, 1677.

BOSE (E. G.) [Pr.] de judicio vitæ ex neogenito putrido. 4^o. *Lipsia*, 1785.

CAMPBELL (A. D.) A probationary essay on the viability of the fœtus. 8^o. *Edinburgh*, 1842.

Case for Alexander Craig [et al.] against the Rev. Fergus Jardine, minister of Kinghorn, in the reference by the synod of Fyfe to the venerable the General Assembly. Also: Case for the Rev. Fergus Jardine. Also: Record of the proceedings. . . the General Assembly in the ease of the Parishioners of Kinghorn against Rev. Fergus Jardine. 4^o. [*Edinburgh*, 1839.]

DEGINDER (J. P.) * Ueber Lebensfähigkeit der Frucht und des Kindes mit besonderer Berücksichtigung der im Grossherzogthum Hessen Geltung habenden kriminalrechtlichen und civilrechtlichen Bestimmungen worin von Lebensfähigkeit die Rede ist. 8^o. *Giessen*, 1849.

VAN DORTMONT (B.) Antwoord op het nootwendig bericht van Andries Boeckelman; aengaende het afhalen van een doode vrucht. 12^o. *Amsterdam*, 1677.

Nootwendig bericht au Fredericus Ruysch en Andries Boeckelman. 12^o. *Amsterdam*, 1677.

Aennemingh van de presentatie van Andries Boeckelman, etc. 12^o. *Amsterdam*, 1677.

Verklaring over de aenneming van de presentatie van Mr. Andries Boeckelman, over het verschil van het afhalen van een doode vrucht, etc. 12^o. *Amsterdam*, 1677.

DRELINCURTIUS (C.) De partu octimestri vivaci diatriba. 4. ed. 18^o. *Lugd. Bat.*, 1680. Also, in his: Opusc. med. 8^o. *Hagæ Comitum*, 1727, 77-128.

ENGUIN (F.) * Sur les fœtus acéphales, dans laquelle on cherche à prouver qu'un coup porté sur le bas-ventre d'une femme grosse d'environ quatre mois n'a point déterminé les désordres observés à la tête de l'enfant dont elle est accouchée au terme ordinaire. 4^o. *Paris*, 1812.

FLORENTINIUS (H.) De hominibus dubiis, sive abortivis baptizandis, pia prothesis. 4^o. *Augustæ Vindelicorum*, 1761.

GEHLER (J. C.) [Pr.] de effluente meconio neogeniti vitam non probante. 4^o. *Lipsia*, 1790.

[Pr.] de meconii in partu effluxu dubio fetus mortui signo. 4^o. *Lipsia*, 1790.

GÉRY père. Caractères qui établissent la viabilité chez les nouveau-nés au point de vue de la médecine légale. 8^o. *Paris*, 1869.

HARACQUE (E.) * Considérations médico-légales sur la viabilité du fœtus. 4^o. *Paris*, 1820.

HENLE (S.) * De jure quoad embryones. 8^o. *München*, 1845.

HENNENHOFER (H. D.) * Disquisitio medico-forensis qua casus et annotationes ad vitam fœtusneogoni diducendam facientes proponuntur. 4^o. *Tubingæ*, 1780.

HOFFMANN (W. C.) Disquisitio medico-forensis, de ossibus fœtus, quatenus inserviunt ejusdem determinandæ ætati in casu suspecti infanticidii. Nebst angehängten actennässigen medicinischen Rechts-Handel, betreffend einen

Fœtus (*Jurisprudence and viability of*).

zu befördern gesuchten Abtreib eines Kindes im Mutter-Leib und verdächtigen Kinder-Mord. 4^o. *Frankfurt u. Leipzig*, 1751.

HUDELLET (É.) * De la viabilité du fœtus, considérée dans ses rapports avec la médecine légale. 8^o. *Paris*, an XI [1803].

KALTSCHMIED (C. F.) Dissertationem de distinctione inter fœtum animatum et non animatum ex medicina forensi eliminanda contra eruditiorum dubia defendet. 4^o. *Jenæ*, [1747].

RAMPONT (M.-F.) * Des caractères tirés du système osseux qui peuvent servir à reconnaître si le fœtus est à terme. 4^o. *Paris*, 1844.

SCHAEFFER (K.) Die Leberprobe, eine Bestätigung der Lungenprobe in medicinisch-forensischer Beziehung; oder Untersuchungen über ein neues Kriterium zur Entscheidung über das Gelebt-oder-Nichtgelebthaben eines neugeborenen Kindes. Mit einem Vorwort von H. F. Autenrieth. 8^o. *Tübingen*, 1830.

SCHLIMBACH (G. N.) * Ueber die Lebensfähigkeit neugeborner Leibesfrüchte. 8^o. *Würzburg*, [1841].

SCHURIGIUS (M.) Sialologia historico-medica . . . Item: Signa vitalitatis ex spuma oris in fœtu mortuo desumenda . . . 4^o. *Dresdæ*, 1723.

SCHUSTERUS (G.) An puerulus, xxx hebdomades in utero gestatus, pro perfecto et vitali sit habendus?

In his: Commentationes difficiliora [etc.] 4^o. *Chemnitii*, 1741, 145-148.

STROWITZKI (P.) * Ueber die gerichtlich-medicinische Beurtheilung der gewaltsamen Nabelschnurtrunnung. 8^o. *Greifswald*, 1873.

WAGNERUS (J. G.) * Diss. medico-forensis qua partus tredecimembris pro legitimo habitus proponitur et simul partui nullum certum tempus in universum tribui posse. 4^o. *Helmstadii*, [1727].

Ahlfeld (F.) Bestimmungen der Grösse und des Alters der Frucht vor der Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1871, ii, 353-372. — Ueber unzeitig oder sehr frühzeitig geborene Früchte, die am Leben blieben. *Ibid.*, 1875, viii, 194; 215. — **Aunau** (R.) Case of a child born between the end of the sixth and middle of the seventh month, and brought up. *Med Times, Lond.*, 1848, xviii, 109; 304. — **Atkinson** (W. B.) The evidence of life in the newly delivered child. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1873, xxix, 309-311. — **Bailly**. Observation d'un enfant né viable après 6 mois et 20 jours au plus de vie intra-utérine, et d'un nouveau cas de grossesse prolongée. *Arch. de tocol.*, Par., 1879, vi, 756-761. — **Barler** (W. T.) Remarks on premature birth, with a case in which a child, born in the beginning of the sixth month, was reared. *Med. Times, Lond.*, 1850, n. s., i, 249. — **Barrows** (A. W.) Case of abortion, occurring at the fifth month of gestation; child born alive. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1853, n. s., xxv, 380-384. — **Bayard** (H.) Viabilité. *Dict. d. dict. de méd.* (Suppl.), Par., 1851, i, 867-869. — **Bernstein**. Beitrag zur Lebensfähigkeit unreifer Kinder. *Gen.-Ber. d. K. rhein. Med.-Coll. 1898, Koblenz*, 1840, 221. — **Bernt** (J.) Ueber das Verfahren bey unseren Versuchen mit Leichen neugeborner Kinder zur Begründung einer zuverlässigeren Lebensprobe, nebst einigen medicinisch-gerichtlichen Fällen. *Med. Jahrb. d. k. österr. Staates, Wien*, 1824, n. F., ii, 274-317. — **Bierbaum**. Zur Lehre von der Lebensfähigkeit der vorzeitig geborenen Leibesfrucht. *Med. Ztg., Berl.*, 1850, xix, 211; 215. Also: *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Erlang., 1851, 4. Hft., 19-25. — **Bischoff**. Ueber die Lebensfähigkeit des Fötus der Warmblüter. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1877, xv, 50. — **Böhm**. War die nicht voorgelegte Frucht lebensfähig oder lebensunfähig? *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1866, n. F., v, 80-90. — **Bouché de Vitray & Desmaris** (T. P.) Examen médico-légal sur la valeur du point d'ossification de l'extrémité inférieure du fémur, comme signe déterminant le dernier mois de la vie intra-utérine. *Abeille méd.*, Par., 1839, xvi, 193-196. — **Brown** (W. F.) Development of the fœtus, with remarks as to the medico-legal bearing of the subject. *Boston M. & S. J.*, 1863-9, lxxix, 200. — **Budin** (P.) Accouchement prématuré, après plus de six mois et demi de grossesse; hémorrhagie de la caduque, loin du placenta; mort du fœtus 8 h. 15 min. après l'accouchement; respiration incomplète. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 3-6. — **C.** (G.) Parto prematuro de un feto vivo de seis meses incompleto, precedido de la expulsion de varias molas, una de las que encerraba un feto como de tres meses. *Bol. de med., ciruj. y farm.*,

Fœtus (*Jurisprudence and viability of*).

Madrid, 1841, 1841, 2. s., ii, 185.—**Cardan** (J.) De septimestri partu. *In his*: Opera omnia, fol. Lugduni, 1663, ix, 1-36.—**Casey** (W. B.) Case of early live birth. Boston M. & S. J., 1854-5, li, 500.—**Chantrel**. Sur la viabilité. Cong. internat. de méd. lég. 1878, Par., 1879, 197-200.—**Chlorbad**. Verheilichte Geburt, Vergraben eines noch lebenden Kindes, Stickfluss; Gutachten. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 85.—**Collard**. Discussion médico-légale sur les questions: 1°. La viabilité civile doit-elle être distinguée de la viabilité naturelle? 2°. Quelles sont les conditions de la viabilité civile? 3°. Est-elle exclue par des maladies innées devenues mortelles plus ou moins longtemps après la naissance? Bull. Soc. anat. de Par. (1828), 1845, 2. éd., iii, 105-124.—**Cordes**. Naissance prématurée d'une fille jumelle extrêmement petite. Gaz. obst., Par., 1874, iii, 78.—**Cullingworth** (C. J.) Case illustrating the viability of extremely small premature children, with brief reference to several analogous examples. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, v, 163-168.—**Curze**. Obductionsbericht über die Legalsection des auf dem Niste des sogen. Viehrings auf dem Vorwerk Hohndorf aufgefundenen Leichnams eines neugeborenen Kindes männlichen Geschlechts, nebst Gutachten. Memorabilien, Heilbr., 1875, xx, 10-22.—**Daubre**. De la viabilité juridique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., viii, 465-478. Rap. de Van Koosbroeck, 1864, vii, 982-985; 1865, viii, 444-447.—**Dewees** (W.) An attempt to explain why more children live that are born at the seventh than at the eighth month of pregnancy. Phila. M. Museum, 1806, ii, 274-282.—**Dodd** (A. T. S.) Case of a fœtus viable at six months. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, ii, 473.—**Dommes** (G.) Zwei Obductions-Fälle, betreffend neugeborene Kinder, denen Luft eingeblasen worden war. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1860, xviii, 131-157.—**Droste** (A.) Ueber die neu- und umgeborene menschliche Leibesfrucht in ihrer Beziehung zu der Legalmedicin. J. d. pract. Heilk., Berl., 1841, xcii, 5. St., 49-71.—**Ducos**. Cas remarquable de viabilité précoce. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 297.—**Edis**. Five-and-a-half months' fetus (lived 44 hours). Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874-5, ii, 97-99.—**Fleischmann** (G.) Einige Beobachtungen über vorzeitig geborene Kinder, mit Bezugnahme auf den Termin der Vitalität der Frühgeburten. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1835, xxix, 435-450.—**Fochier** (A.) Note sur l'appréciation de la viabilité en médecine légale. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, 2. pt., 28-36. *Also*: L'yon méd., 1877, xxiv, 441-446.—**Fodère**. Viabilité. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, lvii, 412-422.—**Frank** (J.) Einiges über die Sectionstechnik der Neugeborenen für forensische Zwecke. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver. Stuttg., 1869, xxxix, 357.—**Garmond** (E.) Examen des principes doctrinaux médico-légaux sur l'âge et la viabilité du fœtus dans leurs rapports avec sa maturité. Montpellier méd., 1864, xii, 27-48.—**Gaston** (J. B.) Medico-legal evidence of independent life in a new-born child. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 293-295.—**Gendrin** (A.-N.) Discussion médico-légale sur la viabilité d'un enfant nouveau-né mort deux heures après sa naissance. Tr. méd., Par., 1831, iii, 232-250.—**Géry père** & **Maudraut**. Études médico-légaux sur les fœtus morts et les enfants nouveau-nés. [Rap. de Danyau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx, 1109-1131.—**Githens**. Viability of a six-months' fetus. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 666. *Also*: Tr. Phila. Obst. Soc. (1876), 1877, iv, 24.—**Hobbs** (A. G.) Was the child born premature or at full term? Louisville M. News, 1879, viii, 199.—**Högyes** (A.) Beitrag zur Lebensfähigkeit des Säugethier-Fötus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xv, 335-342.—**Holst**. Beretning om et Barn, der blev født i Begyndelsen af Svangerskabets 25de Uge og levede i næsten 3 Døgn. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1841, iii, 178-180.—**Joyes** (L. S.) On some of the legal relations of the fetus in utero. Virginia M. J., Richmond, 1856, vii, 179-191.—**Kennedy** (W.) Early viability of the fetus; an extraordinary case. South. J. M. Sc., N. Or., 1866-7, i, 234-236.—**Knochenkern** (Der) in der unteren Epiphlyse des Oberschenkels der Neugeborenen. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1859, x, 1. Hft., 38-47.—**Kok** (H. B. L.) Tets over de levenskraft der kunstnatig vroegborene kinderen. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1864, xiv, 367-373.—**Küstner** (O.) Ein bisher noch nicht praktisch verwertetes Merkmal der Unreife eines Kindes. Centralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1877, i, 161.—**Die Comedonen** und Miliumbildung im Gesichte der Neugeborenen; ein neues Merkmal zur Bestimmung der Reife oder Nichtreife der Frucht. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xii, 102-113, 1 pl.—**Lavirotte**. De la viabilité des enfants nés avant terme. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1873, 2. s., xxi, 74-81.—**M.** (D. B.) Osservazioni del medico e chirurgo B. M. sur un giudizio della maturità di un feto. Gior. anal. di med., Milano, 1828, ix, 70-75.—**McCulloch** (M.) Two cases of early viability, and an interesting case of premature birth. Med. Chron., Montreal, 1853-4, i, 68.—**Madden** (T. M.) On the early viability of the fetus in premature deliveries. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873-4, i, 80-89.—**Magiot** (E.) Détermination de l'âge de l'em-

Fœtus (*Jurisprudence and viability of*).

bryon humain par l'examen de l'évolution du système dentaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 1206-1211, 1 pl. *Also*: Ann. d'hyg., Par., 1874, 2. s., xlii, 401-406.—**Maison**. Note sur la viabilité des nouveau-nés. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1881-2, vii, 146-150.—**Marecci** (G.) Di un feto immaturo; quale sia la sua età e se sia o no vitale. Parere medico legale, con una appendice intorno alla consistenza della polpa cerebrale in alcune epoche della vita intrauterina. Imparziale, Firenze, 1864, iv, 570; 592; 625; 684; 714.—**Maschka** (J.) Neugeborenes Kind ohne Erscheinungen des Geathmetathabens; mehrfache, von den Aerzten als Zeichen eines ohne Athmen bestehenden Lebens und einer zugefügten Gewalt, gedeutete Merkmale; abweichendes Ober-Gutachten. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1858, xiii, 263-274.—**Minot** (F.) Case of live birth at the beginning of the sixth month. Boston M. & S. J., 1864-5, lxxi, 324.—**Moore** (J. H.) A case of early viability. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 351.—**Murphy** (E.) Viability of prematurely born children. Tr. Drako Acad. M., Evansville, 1874, i, 10.—**Mursick** (G. A.) Case of delivery of a child weighing only one pound and three quarters; child now living. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, lxxvii, 575.—**Nicolai** (A. H.) Kann das Vorhandensein oder das Fehlen des Blutes in den Gefässen des Nabelstranges todtefindener, neugeborener Kinder einen Bestimmungsgrund für oder gegen das Leben bei und nach der Geburt in gerichtlicher-medizinischer Hinsicht abgeben? Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvii, 263-279.—**Orfila**. Consultation sur une question médico-légale relative à la vie d'un nouveau-né. Arch. gén. de méd., Par., 1824, vi, 515-532.—**Pfüger** (E.) Die Lebensfähigkeit des menschlichen Fötus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xiv, 628.—**Pineus**. Bestimmung des Fruchalters eines neugeborenen Kindes aus wenigen verwitterten und fragmentarischen Knochen; Obductions-Bericht. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1861, xx, 315-325.—**Polatillon**. Rapport sur un cas de viabilité. Ann. d'hyg., Par., 1877, 2. s., xlvii, 535-546. *Also*: Soc. de méd. lég. de France. Bull. 1877-8, Par., 1879, v, 8-18.—**Qué** edad debe tener el feto, para que el medico se halle obligado a declarar su nacimiento? Cuestion de inhumacion. España méd., Madrid, 1861, vi, 644.—**Question** de viabilité; rapport des médecins; décision de la cour royale de Bordeaux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1830, i, 286-288.—**Radford** (T.) The value of embryonic and fetal life, legally, socially, and obstetrically considered. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 6; 53; 77.—**Reese** (J. J.) What constitutes a live birth? Phila. M. Times, 1874-5, v, 546-549.—**Rodman** (J.) Case of a child born between the fourth and fifth month, and brought up. Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 455-458.—**Ronaldson** (E. R.) Note on a case of early viability. Edinb. M. J., 1860-81, xxvi, 1003-1025. *Also*: Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881, vi, 46.—**Roddy** (C. F. H.) Case of viability in a child born at five and a half months. Tr. Obst. Soc. Lond., 1871, xiii, 132.—**Schaffert** (T. H.) Living issue. Phila. M. Times, 1874-5, v, 625-627.—**Simmons**. Ueber die Möglichkeit des Beweises, dass ein neugeborenes Kind anserhalb des Mutterleibes gelebt habe, trotz des dieses negierenden Ergebnisses der Lungenprobe. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1869, xviii, 287-305.—**Sous**. Naissance précoce: examen de l'enfant. Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1869, 166-171.—**Stevens** (E. B.) Viability of the premature fetus. Obst. Gaz., Cincinnati, 1882, v, 568-571.—**Sutugin** (V.) On the means of ascertaining the length of gestation by measurements of the fetus and gravid uterus during the second period of pregnancy. Edinb. M. J., 1874-5, xx, 869-884.—**Tardieu** (A.) Mémoire pour servir à l'histoire médico-légale de la viabilité. Ann. d'hyg., Par., 1853, i, 195-200.—**von Teubern**. Tod eines frühzeitig geborenen Kindes durch Kindessturz. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1870, n. F., xii, 113-126.—**Tyrell**. Viability of the fetus at the fifth month. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, xi, 452.—**Utlåtanden** i fråga om fosters utveckling och mognad-liflighet. [Viability, 2 cases.] Valdo sanil. af k. Sundh.-Coll. utlåt. i jurid. mål, Stockholm, 1857, 27-37.—**de Vitray** (B.) & **Desmarts** (T.) Consideraciones acerca del valor que tiene el punto de osificación de la estremidad inferior del fémur como signo determinante del último mes de la vida intrauterina. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 322.—**Vitadini** (C.) & **Trezzi** (A.) Considerazioni medico-legali sull' essiccamento del cordone ombelicale. Ann. univ. di med., Milano, 1841, xcvi, 241-254.—**Wachs**. Reife des Neugeborenen? Bestrittene Vaterschaft; Ungültigkeitserklärung der Ehe. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1870, n. F., xiii, 66-70. — Ist ein 19 Tage nach seiner Geburt untersuchtes Kind ein reifes gewesen? Kann dasselbe innerhalb eines nicht über 196 Tage vor seiner Geburt hinreichenden Zeitraums erzeugt sein? Erfolgreiche Klage auf Ungültigkeitserklärung der Ehe trotz des ärztlicherseits festgestellten Ungültigkeitsgrundes. *Ibid.*, 70-83. — Geleugnete, durch die Exploration festgestellte überstandene Geburt. War das bei Seite geschaffte Kind ein reifes? Nachweis, dass dasselbe ein lebensfähiges, ja möglicherweise ausgetragenes gewesen. Verurtheilung der Ange-

Fœtus (*Jurisprudence and viability of*).

klagten wegen Kindesmords. [Case.] *Ibid.*, 83-92.—**Wildberg** (C. F. L.) Ueber die Unzulässlichkeit der von Mendo und Brefeld als nothwendig angegebenen Unterscheidung eines Fruchtkindes von einem Kinde. *Jahrb. d. ges. Staatsarzkn.*, Leipz., 1838, iv, 205-214.—**Zeissing**. In der Theorie: ohne Athmen Neugeborner dennoch Leben, in der Praxis; ohne Athmen Neugeborner kein Leben. *Vrtljchr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1858, xiii, 325-355.

Fœtus (*Life and death of, Signs of*).

See, also, Auscultation (Obstetric); Docimasia.

BETHKE (C. C.) * Diss. posterior de diagnosi vitæ fœtus et neogeniti. 4°. *Lipsiæ*, [1771].

CATTIN (N.-D.-A.) * Des signes de la mort du fœtus pendant la grossesse et pendant l'accouchement. 4°. *Strasbourg*, 1836.

JOHN (C. G.) * Diss. prior de diagnosi vitæ fœtus et neogeniti. 4°. *Lipsiæ*, [1771].

KOENIGSHOFER (C. A.) * De signis vivi et mortui fœtus. 8°. *Monachii*, 1837.

KUBASOFF (P.) * K voprosu o vlijanii lek-arstve chereze mat na plode. [Diagnosis of life of fœtus by auscultation.] 8°. *St. Petersburg*, 1879.

LOMBARD (F.-G.) * Des signes de la mort du fœtus, pendant les trois derniers mois de la grossesse et pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1851.

MYLIUS (C. G.) * De signis fœtus vivi ac mortui. sm. 4°. *Jenæ*, 1789.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) *Sylloge op. min.*, etc. 8°. *Lipsiæ*, 1796, ii, 507-516.

PLOUVIER (H.) * Des phénomènes et des signes qui suivent la mort du fœtus dans le sein de sa mère surtout à une époque avancée de la grossesse. 4°. *Paris*, 1852.

ULMER (F. C.) * De signis vivi et mortui fœtus. 8°. *Jenæ*, 1803.

WEISS (C. L.) * De discriminibus vitæ fœtalis. 8°. *Vindobonæ*, [1825].

WRISBERG (H. A.) [Pr.] de signis vivi fœtus et mortui in partu difficili rite interpretandis. 4°. *Gottingæ*, [1780].

Also, in his: *Comment. med.* [etc.] 8°. *Gottingæ*, 1800, i, 16-29.

Baker. Motion occurring early in fœtus life. *Buffalo M. J.*, 1854-5, x, 715.—**Cohnstein**. Vom Leben und Tode der Frucht. *Arch. f. Gynæk.*, Berl., 1872, iv, 547-549. —. Temperaturmessungen zur Diagnose des Lebens oder Todes der Frucht. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynæk.*, Berl., 1872-3, ii, 140-142.—**Dépaül**. Montée du lait pendant la grossesse, comme signe de la mort de l'enfant dans l'utérus. *J. d. sages-femmes*, Par., 1881, ix, 289.—**Eggert** (F. F. G.) Die Bewegungen des Fœtus. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1824, xvii, 62-109.—**Gase**. Mémoire sur cette question: Y a-t-il des signes propres à faire connaître si l'enfant est mort ou vivant dans le sein maternel, au moment de l'accouchement. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1826, xcvi, 145; 289.—**Harvey** (R.) Note on an acoustic sign heard after the death of the fœtus. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1879), 1880, xxi, 273.—**Högyes** (E.) Adat az emlős magzat életszivósságához. [Evidence of life of fœtus from respiration of the mother.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1877, xxi, 461-466.—**Leavitt** (S.) On the fetal heart-sounds in hospital experience. *Clinique*, Chicago, 1880, i, 192; 217.—**Lizman**. Vierundachtzig Beobachtungen an Leichen Neugeborener zur Kritik der Breslan'schen Athemprobe. *Vrtljchr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1868, n. F., viii, 1-22.—**Moore** (J. D.) Respiration and signs of life in a fœtus delivered at about five months' gestation. *Lancet*, Lond., 1865, ii, 535.—**Pi-nard**. Du souffle fœtal. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1876, Par., 1877, G. s., iii, 66-69.—**Rigby** (E.) The symptoms which denote the death of the fœtus in utero. *Lond. M. Gaz.*, 1832-3, xi, 698.—**Taylor** (J. W.) Respiration and signs of life in a five months' fœtus. *Lancet*, Lond., 1865, ii, 660.—**Walser**. Der Leichenschorf an den Lippen Neugeborener. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1863, xxxiii, 113.

Fœtus (*Maternal influence on*).

See, also, Fœtus (Relations of) to mother; Mind (Influence of) on the body; Monsters; Monsters (Jurisprudence of); Nævus.

ANDRIESEN (J. J.) * De maternarum imagi-

Fœtus (*Maternal influence on*).

nationum et animi pathematum in fœtum efficacia. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1748.

BABLOT (B.) * Sur le pouvoir de l'imagination des femmes enceintes. 8°. *Paris*, 1788.

[**BELLETT** (I.)] *Lettres sur le pouvoir de l'imagination des femmes enceintes. Où l'on combat le préjugé qui attribue à l'imagination des mères le pouvoir d'imprimer sur le corps des enfans renfermés dans leur sein la figure des objets qui les ont frappés.* 12°. *Paris*, 1745.

BÉRARD (J.-B.) * Causes de la monstruosité et autres anomalies de l'organisation humaine, rapportées vulgairement à l'influence de l'imagination maternelle. 4°. *Paris*, 1835.

BLONDEL (J. A.) The power of the mother's imagination over the fœtus examin'd. In answer to Dr. Daniel Turner's book, entitled: "A defence of the XIIth chapter of the first part of a treatise, De morbis cutaneis". 12°. *London*, 1729.

— The same. *Dissertation physique sur la force de l'imagination des femmes enceintes sur le fœtus.* [Trad. de l'anglois par A. Brunn.] 8°. *Leyde*, 1737.

CLARAÆ-PAGET (A.-J.-C.-J.) * L'imagination des femmes enceintes contribue-t-elle aux défauts corporels que les enfans apportent en venant au monde? 4°. *Paris*, 1809.

ESSAY (An) on the force of imagination in pregnant women. 8°. *London*, 1772.

HARTING (H. F.) * De imaginationis maternæ in fœtum efficacia. 8°. *Gottingæ*, 1805.

HIRSCH (G.) * Von der Einwirkung der Einbildungskraft der Schwangeren auf den Fœtus, oder von dem Versehen. 8°. *Würzburg*, 1818.

KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] de embryone hernioso trium mensium. sm. 4°. *Jenæ*, [1767].

KOOP (A.) * De imaginatione gravidarum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1768.

LETTERS on the force of imagination in pregnant women. Wherein it is proved . . . that it is a ridiculous prejudice to suppose it possible for a pregnant woman to mark her child with the figure of any object she has longed for. 12°. *London*, 1765.

LUDWIG (C. G.) [Pr.] de fallaci judicio vulgi super vi imaginationis maternæ in fœtum. 4°. *Lipsiæ*, [1759].

MERLE (F. X.) * De matris imaginatione in fœtus formationem efficaci. 8°. *Augustæ Vindelicorum*, 1810.

MOMBERT (P.) * De imaginationis maternæ vi in fœtum. 8°. *Marburgi*, 1827.

RICKMANN (C.) Von der Unwahrheit des Versehens und der Hervorbringung der Muttermahle durch die Einbildungskraft. sm. 8°. *Jenæ*, 1770.

RUBNER (C. F. H. G.) * Ueber das sogenannte Verschen der Schwangeren. 8°. *Erlangen*, 1839.

SCHENCK (F. C.) * Vis ac potentia animi gravidæ mulieris in fœtum denuo asserta et vindicata. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1786].

SCHUMANN (G. A.) * De vi imaginationis gravidæ in fœtum. 4°. *Vitebergæ*, [1790].

STRAUBE (H.) * De vi imaginationis maternæ in fœtum. 8°. *Berolini*, [1846].

STRENGTH (The) of imagination in pregnant women examin'd; and the opinion that marks and deformities in children arise from thence, demonstrated to be a vulgar error. By a member of the College of Physicians. 8°. *London*, 1727.

VIPELLARD (J.-N.-A.) * De l'influence des passions de la mère sur le fœtus contenu dans son sein. 4°. *Paris*, 1815.

ZOUTMANNUS (J.) * De imaginationis maternæ viribus in fœtum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1702.

Fœtus (Maternal influence on).

Acoluthus (J. C.) Insignis deformitas digitorum in manibus puellæ, ex ferro matris gravidæ. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1740, v, 181.—**Addenbrooke** (E. H.) Maternal impressions. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 503.—**Adler**. Verschen in der Schwangerschaft. Cor. Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Newwid, 1855, ii, 161.—**Andreac, Sommer & Kluge**. Beiträge zur Lehre von dem sogenannten Verschen der Schwangeren. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 189—191.—**Atkinson** (W. B.) et al. Remarks upon mother's marks and facial deformities, with cases. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 715.—**Atwood** (H. C.) Education anterior to birth. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1868, ii, 322-341.—**Bailey** (F. K.) Maternal influence upon the fetus in utero. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxviii, 420.—**Baker** (C. O.) Maternal impressions. [Cases.] Obst. Gaz., Cincin., 1878-9, i, 347.—**Barré** (E.) Influence de causes extérieures sur le produit de la conception. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 455.—**Bartholins** (T.) Gravidarum imaginatio. Acta med. et phil., Hafn., 1675, ii, 1-3.—**Baskett** (N. M.) Do maternal impressions influence the growth of the embryo? St. Louis Cour. Med., 1883, x, 193-211.—**Bayard** (H.) Considérations médico-légales sur l'influence des impressions physiques et morales pendant la grossesse. Ann. d'hyg., Par., 1851, xlv, 145-154.—**Beale** (J. S.) Case of maternal impression. Lancet, Lond., 1863, ii, 27.—**Betrachtungen** über die Einwirkung von Seiten der Mutter auf die Frucht. Archiv. med., Berl., 1811, i, 145; 177, 193.—**Bird** (F.) Ueber den Einfluss der Einbildungskraft einer Mutter auf die Frucht. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1849, vi, 35-37.—**de Blegny** (N.) Vires imaginatio in gravida. Zodiacus med.-gall. 1679, Geneva, i, 1680, 61. — De viribus imaginationis in pregnantæ, aliud exemplum. *Ibid.*, 62.—**Bolton** (J. B.) Maternal impressions. St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 437.—**Brach** (B.) Das Verschen der Schwangeren. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1851, xxix, 1-54.—**Braman** (I. G.) Influence of the imagination or will upon the pregnant woman. Boston M. & S. J., 1852, xlvi, 398.—**Bramm**. Ueber das Verschen der Schwangeren, und die dagegen geheischten polizeilichen Maassregeln. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1836, xxxi, 296-302. — Die Phantasieen der Aerzte in Betreff des Verschens der Schwangeren. *Ibid.*, 1847, liii, 473-483.—**Bridge** (N.) Do mental emotions in a pregnant woman produce deformity in her child? Chicago M. J. & Exam., 1875, xxxii, 577-587.—**Buchmüller** (F.) Beitrag zur Thatsache über das sogenannte Verschen bei Schwangeren. Oester. med. Wchschr., Wien, 1843, 790.—**Burchmore** (J. H.) [A well marked case of maternal impression.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 138.—**Burdon**. On the causes of monstrous births, and especially upon the supposed influence of the imagination of the parturient woman. Dublin M. Press, 1848, xx, 337-341.—**Burggræve** (A.) De l'influence de l'imagination de la mère dans la production de la monstruosité. Ann. de gynéc. et pédiat., Brux., 1840-41, 2. s., i, 115.—**Canton** (E.) Monstrous birth; does the mind of the mother influence the formation of her offspring? Lancet, Lond., 1838-9, i, 771-773.—**Case**. A physiological phenomenon, or the Snake Man, Robert H. Copeland. Boston M. & S. J., 1839, xx, 98.—**Clapperton** (J.) Maternal impressions. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 169.—**Clemens** (T.) Die angeborenen Bildungsfelder und die Unabhängigkeit ihres Entstehens vom Seelenleben der Mutter. Monatschr. u. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xliii, 376-380.—**Coleman** (R. T.) Fœtal deformity; hernia cerebri, so-called hermaphroditism; maternal impression? Virginia M. Month., Richmond, 1875-6, ii, 828-831.—**Cochotins**. De vi imaginatio in gravida, et fetu monstroso. Zodiacus med.-gall. 1683, Geneva, 1685, v, 249.—**Daly** (F. H.) A case of maternal impression. Lancet, Lond., 1869, i, 110.—**Davidson** (A. A.) Effect of the mind on fetus. Nashville J. M. & S., 1856, n. s., xi, 317-320.—**Davis** (N. M.) Influence of the mother's mind upon the fetus in utero. *Ibid.*, 1861, n. s., xx, 412-414.—**Desgranges** (J.-B.) Observations sur le pouvoir on l'influence de l'imagination des femmes enceintes sur le fœtus. Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon, 1801, ii, 69-83.—**Dewey** (G. M.) Mother-marks; can mental emotions of the mother affect the fetus? St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 587-591.—**Dickinson**. Maternal impressions. *Ibid.*, 160-176.—**Dixon** (A.) Arrest of evolution versus maternal impressions. Indiana M. Reporter, Evansville, 1881, ii, 4-21. Also: St. Louis M. & S. J., 1881, xl, 69-72.—**Doty** (L. L.) Maternal impression. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 26.—**Dow** (T. C.) Fœtus in utero, with remarks on paternal and maternal influences. Virginia M. Month., Richmond, 1877-8, iv, 182-186.—**Droste** (A.) Unbestreitbare Fälle von sogenanntem Verschen der Schwangeren. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxv, 289-295.—**Dugas** (L. A.) Remarks upon the supposed influence of the mother in the production of navi materni, or congenital marks, and other deformities. South. M. & S. J., Augusta, 1866-7, 3. s., i, 317-327.—**Dunn**. Influence of the mother on the fetus. Lancet, Lond., 1845, i, 425.—**Effects** of imagination on pregnant woman disproved, in a letter

Fœtus (Maternal influence on).

from an eminent physician to a married lady. Gentleman's Mag. & Hist. Chron., Lond., 1764, xxxiv, 455-457.—**Eller**. Recherches sur la force de l'imagination des femmes enceintes sur le fœtus, à l'occasion d'un chican monstrueux. Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1768, v, 166-198, 2 pl. Also: Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1770, ix, 176-187, 2 pl.—**Fearn** (R. L.) Case, where the impressions received by a mother, during pregnancy, affected the child in utero. Proc. M. Ass. Alabama 1850, Mobile, 1851, 9.—**Fegnoglio** (G. C.) [Effetti dell'immaginazione materna sul feto.] Ann. univ. di med., Milano, 1822, xxiv, 157-161.—**von Feuchtersleben** (E. F.) Die Frage vom Verschen der Schwangeren, zergliedert. Verhaull. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1842, i, 430-438.—**Fielitz**. Etwas von dem sogenannten Verschen. Arch. f. d. Gehurtsh., Jena, 1789-90, ii, 4. St., 73-75.—**Fink** (J. W.) Deformities in fetal development. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1880, xxx, 141-143.—**Fisher** (G. J.) Does maternal mental influence have any constructive or destructive power in the production of malformation or monstrosities at any stage of embryonic development? Am. J. Usan., Utica, N. Y., 1869-70, xxvi, 241-295.—**Furman** (W. B.) Effects of maternal impressions on the fetus in utero. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 456-467.—**Girard**. Les difformités que les enfans apportent en naissant, ont-elles été déterminées par les impressions que les mères ont ressenties pendant leurs grossesses? J. Gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, xlv, 13-25.—**Gittermann** (J. W.) Ueber das sogenannte Verschen des schwangeren Weibes. J. f. Gehurtsh., Frankf. a. M., 1815-18, ii, 390-408.—**Goodell**. Case of birth mark from maternal impressions. Am. J. Obst., N. Y., 1871, iv, 131.—**Graham** (T. H.) Effects of mental shock upon the fetus in the fifth month of pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 51.—**Granville** (J. M.) Ideation in utero. Lancet, Lond., 1876, ii, 851-853.—**Gréhaut & Quinquand**. Dans l'empoisonnement par l'oxyde de carbone, ce gaz peut-il passer de la mère au fœtus? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 502-504.—**Grinstead** (W. F.) Child's marks. St. Louis Cour. Med., 1883, ix, 118-123.—**Gudger** (M. W.) On the influence of the mother's mind on the fetus in utero. Nashville J. M. & S., 1860, xix, 124-128.—**Guislain**. De l'influence des actes sensoriaux de la mère sur le développement du fœtus. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1842, x, 205-280. Rap. de Burgræve. Bull. Soc. méd. de Gand, 1842, viii, 29-34.—**H.** (B.) Embryotic influences. Boston M. & S. J., 1839, xx, 361-369.—**Haldeman** (J. S.) Relation of an accephalous fetus to maternal impressions. Obst. Gaz., Cincin., 1882, v, 233.—**Hammond** (W. A.) On the influence of the maternal mind over the offspring during pregnancy and lactation. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1868, ii, 1-28.—**Hartwell** (J. M.) Maternal influence on the fetus as exhibited in a cat. Nelson's North. Lancet, Plattshurg, N. Y., 1853-4, vii, 126.—**Heddens** (W. J.) Remarkable case of mental influence of the mother upon a fetus in utero. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiii, 558.—**Heidelberg** (B. A.) Beitrag zu dem sogenannten Verschen während der Schwangerschaft. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 87.—**Hill** (J. L.) Maternal impressions on the fetus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 73.—**Hoare** (J.) Extraordinary circumstance. [Child would not speak to any male.] Lancet, Lond., 1831-2, i, 441.—**Hobbs** (W.) The influence of the mind of the mother upon the fetus in utero. Cincin. Lancet & Obs., 1869, xii, 605-612.—**Hoffmann**. Angeborene Missbildung in Folge von Verschen der Schwangeren. Med. Ztg., Berl., 1844, xlii, 95.—**Hoffmannus** (C. L.) Disquisitio, an male conformationes fetuum, labia leporina, excrementis variæ, nervique materni a matris imaginatio originem ducant. In his: Opusc. lat., 89. Monast. Westphal., 1789, 193-208.—**Hoffmannus** (J. M.) De fetu monstroso ex imaginatione matris. Misc. Acad. nat. curios., 1689, Norimb., 1690, decuria 2, viii, 483-485, 1 pl.—**Houie** (E.) On the existence of nerves in the placenta. Phil. Tr., Lond., 1825, 66-80, 1 pl. Also [Rev.]: Edinh. M. & S. J., 1826, xxv, 134-168.—**Hope** (W. T.) Congenital deformity, probably due to maternal impression. Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 882.—**Houghton** (J. H.) Maternal impressions. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 468.—**Hunt** (S. H.) Maternal impressions on the fetus. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1877, 226.—**Huntley** (R.) Maternal impressions. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 367.—**Jamesson** (H.) Influence of the maternal mind on the fetus in utero. Am. Pract., Louisville, 1878, xviii, 76.—**Jeunet**. Réflexions sur le préjugé que l'imagination des mères peut influer sur les enfans, de manière à produire sur leurs corps des taches, ou d'autres difformités. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxi, 418-425.—**Johnston**. Effect of mental impressions on the fetus in utero. St. Louis M. & S. J., 1882, xliii, 616-621.—**Joyes** (L. S.) Effect of mental impressions, affecting the parents, upon the physical and mental condition of the child. Virginia M. Month., Richmond, 1875-6, ii, 831-839.—**Kenard** (T.) Mental influence of the mother exerted on the fetus in utero. St. Louis M. & S. J., 1858, xvi, 199.—**Kerr** (S. L.) Mental influence of mother on fetus in utero exerted through two successive preg-

Fœtus (*Maternal influence on*).

nares. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1857, n. s., xxxiv, 285.—**Kesteven** (W. B.) Effect of maternal imagination on the fœtus. *Med. Times*, Lond., 1842-3, vii, 126.—**Keyler**. Ein Beitrag zur Geschichte des Versehens der Schwangeren. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1834, iii, 295.—**Klein** (C.) Anch etwas über das sogenannte Versehen der Schwangeren. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1813-15, i, 259-278.—**Kochler** (F. W.) Ueber das sogenannte Versehen der Schwangeren. *J. d. Chir. u. Augenhl.*, Berl., 1839, xxviii, 466-470.—**Lederer**. Das Versehen bei schwangeren Frauen. *Wien. med. Presse*, 1874, xv, 1220-1222.—**Lee** (R. J.) Maternal impressions. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 166-169. *Also* [Abstr. with discussion]: *Proc. M. Soc. Lond.*, 1874-5, ii, 24. —. Maternal impressions. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 651.—**Lentilius** (R.) De ictu bombardæ et gladii, pœoli per impressionem matris impacto. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1694, Lips., et *Francof.*, 1695, decuria 3, ii, 176-181.—**Leopold**. Vom Versehen Schwangerer. *Wechnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1849, xv, 114.—**Lévêque-La-source**. Des signes de naissance, ou de l'influence de l'imagination et des maladies sur la formation du fœtus humain et ses difformités. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1815, xxxiii, 27-33.—**Liebrecht** (P.) Observation d'un cas de difformité congénitale du nez, avec quelques réflexions sur l'influence des impressions maternelles sur la conformation du fœtus. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brnx., 1876, lxiii, 10: 109.—**Ligey**. Observations relatives à l'influence que peuvent avoir sur les enfants les émotions et les préoccupations vives des femmes enceintes. *Ibid.*, 1880, lxxi, 355-360.—**Loin**. D'une femme qui prétend avoir été vivement impressionnée, pendant une représentation du cirque à la vne d'un clown, et qui a mis au monde un enfant ressemblant d'une manière frappante à un clown. *Presse méd. belge*, Brnx., 1879-80, xxxi, 61.—**Ludovici** (D. D.) De singulari gravidæ imaginatione et rostro leporino singulari. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1673-4, Francof. et Lips., 1676, iv-v, 293-295.—**McCoy** (A.) Maternal impressions. *Louisvi le M. News*, 1882, xiv, 32.—**McDade** (G. W.) Maternal impressions. *Ibid.*, 1881, xi, 293.—**McGintie** (E.) Case of arrest of development, in a child, caused by a mental emotion in the mother. *St. Louis M. & S. J.*, 1856, xiv, 218-234.—**Mackay** (H. M.) Two cases of maternal impressions. *Canada Lancet*, Toronto, 1878, x, 234.—**Magill**. (Maternal impressions.) [Case.] *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1877, xi, pt. 2, 663.—**Martin**. Lettre au secrétaire général sur un vice de conformation. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1812, xlv, 21-24.—**Maternus de Cilano** (G. C.) De fetu cum dnabus cotyledonibus, vertici adnatis, exchiso. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1748, viii, 343-345.—**Maughs**. Maternal impressions. *St. Louis M. & S. J.*, 1882, xliii, 596-615.—**Mercklianus** (G. A.) De gravidæ imaginatione fœtuni noxia. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1677, Vratisl. et Bregæ, 1678, viii, 73-75. *Also*, *transl.*: *Anserl. med. chir.*. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1760, viii, 65.—**Miller** (C. H.) Maternal longings and their influence on the fœtus in utero. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1881, xlv, 80. —. Maternal impressions and their influence on the fœtus, with cases. *Obst. Gaz.*, Cincin., 1881, iv, 63-68. —. Some facts regarding maternal impressions. *South. Clinic*, Richmond, 1883, vi, 95-100.—**Minot**. Deformity in the fœtus, apparently produced by mental impression on the mother. *Boston M. & S. J.*, 1870, lxxxiii, 344.—**Moore** (W. P.) Influence of the mother upon the fœtus in utero. *South. J. M. & Phys. Sc.*, Knoxville, 1857, vi, 120-123. *Also*: Nashville J. M. & S., 1857, xiii, 34-37.—**Neill** (H.) Influence of the mother's imagination on the fœtus in utero. *Dublin M. Press*, 1840, iv, 243.—**O'Reilly** (J. H.) Fœtal monstrosities; referring especially to the influence of maternal impressions. *Med. Herald*, Louisville, 1883-4, v, 160-182.—**Ormrod** (F.) Influence of maternal impressions on the fœtus. *Lancet*, Lond., 1875, i, 393.—**O'Shea** (M. D.) Influence of maternal impressions on the fœtus. *Ibid.*, 1844, i, 544.—**Park** (R.) Maternal impressions; mother's marks; an exposé of a popular fallacy. *South. Clinic*, Richmond, 1878-9, i, 161-171. *Also*, Reprint.—**Pauli** (F.) Das Versehen der Schwangeren. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1839, vii, 259-261.—**Payne** (R. L.) Influences which act upon the child before birth. *Tr. M. Soc. N. Car.*, Wilmington, xxv, 1878, 86-103.—**Pigeolet**. Grosseesse de six mois, frayen de la mère suivie de maladie et de mort du fœtus; accouchement à terme. *Arch. de la méd. belge*, Brnx., 1843, xi, 77-79.—**van Praag** (J. L.) Bemerkungen zu der Abhandlung: "Das Versehen der Schwangeren, von Dr. Brach". *Monatschr. f. Geburtsk.*, n. Franckr., Berl., 1853, ii, 198-214.—**Prentiss** (D. W.) Influence of maternal impressions on the fœtus. *Phila. M. Times*, 1881-2, xii, 385.—**Purcfoy** (R. D.) On a case of arrested development. *Proc. Dubl. Obst. Soc.*, 1880-81, xliii, 140-142.—**Ransley** (D. W.) Effects of strange sights on pregnancy. *Med. Brief*, St. Louis, 1880, viii, 462.—**Rankin** (D. R.) The influence of the imagination on the fœtus in utero. *Lancet*, Lond., 1838-9, i, 835.—**Rawlins** (J. S.) Maternal impressions. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1881, xlv, 671.—**Reiselin** (S.) De

Fœtus (*Maternal influence on*).

cerebello extra cranium post terrorem gravidæ a fœle imposito. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1683, Norimb., 1698, decuria 2, ii, 272-275.—**Ridge** (R.) Death of a child from fright of the mother. *Lond. M. Gaz.*, 1837-8, xvi, 192.—**Ritter** (B.) Zur Würdigung des Volksglaubens an das Versehen der Schwangeren, von Seite der Medicinalpolizei. *Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Ärznk.*, Freib. i. Br., 1852, xi, 215-271.—**Roth** (T.) Ueber das Versehen und mechanische Einwirkungen auf Schwangere und über deren Einfluss auf die normale Ausbildung des Embryos. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1883, xci, 571-574.—**Ryan**. On the physical education and diseases of infants and children; maternal influence on the embryo; monstrosities. *Lond. M. & S. J.*, 1833-4, iv, 170-176.—**Sandham** (W. H.) Maternal impressions. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 499.—**Schneider**. Besonderer Nachtheil der enzen Schube für Schwangere. *Ztschr. f. d. Staatsärznk.*, Erlang., 1825, ix, 37-40. —. Ueber Versehen der Menschen und Thiere. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1831, x, 86-100, 1 pl.: 1837, xvi, 121-124. —. Merkwürdige Einwirkung der Bildungskraft einer Mutter auf ihr noch im Fruchthälter befindliches Kind. *Wehntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin.*, Leipz., 1833, ii, 369-371.—**Schoenfeld** (M.) Opinion sur les effets du moral de la mère sur le développement du fœtus. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1842, x, 169-196. *Rap. de Burggra-ve*. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1842, viii, 29-34. *Also* [Abstr.]: *Ann. de gynéc. et pédiat.*, Brux., 1841-2, 2 s., ii, 267-274.—**Schönwald** (C. G.) Nachricht von einer schwangeren Frau, welche sich an einem Affen versehen, und wodurch an dem Kinde eine besondere widerwärtliche Bildung verursacht worden. *Berl. Samml. z. Beförd. d. Arzneyw.*, etc., Berl., 1774, vi, 565-581, 1 pl.: 1776, viii, 56-62.—**Schreveys** (E.) Observation tendant à prouver l'influence des impressions morales de la mère sur le développement du fœtus. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1871, xxxviii, 327-329. *Rap. de Van Bambeke*, 330-332. *Discussion*, 333-338.—**Scott** (M. P.) The influence of maternal impressions during the pregnant state in the production of deformities in the offspring. *Balt. Phys. & Surg.*, 1876, v, 46.—**Sedgwick** (W.) Maternal impressions. [Abstr.] *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.* (1875-80), 1880, viii, 262-267.—**Segerns** (G.) Gangrena ex terrore materno embryoni impressa. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1673-4, Francof. et Lips., 1688, iv-v, 144. *Also*, *transl.*: *Collect. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1755, iii, 219.—**Seguin** (E.) On maternal impressions affecting the fœtus. *Phila. M. Times*, 1876-7, vii, 121-123.—**Shivers** (C. H.) More about maternal impressions. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1881, xlv, 137.—**Slusser** (L.) Influence of the imagination of the mother upon the fœtus. *Med. Exam.*, Phila., 1852, n. s., viii, 344-346.—**Smith** (T. J.) Effects of maternal impressions on fœtus in utero. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1878, 278.—**Solbrig**. Ueber das Versehen der Schwangeren. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1841, ii, 33-42.—**Soumernes** (J. G.) Imaginations effectus ex terrore matris in recens nato notatis. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1682, Norimb., 1683, decuria 2, i, 113.—**Southern** (L.) Maternal impressions on the fœtus. [Cases.] *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1877, 188.—**Späth**. Beiträge zur Geschichte des Versehens der Schwangeren. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1837, vii, 46.—**Staples** (F.) Congenital deformity from impression upon the mind of the mother. *Northwest. M. & S. J.*, St. Paul, Minn., 1873-4, iv, 317-322.—**Steinbruner** (C.) Influence des affections morales vives de la mère sur la conformation et le développement du fœtus. *Expérience*, Par., 1841, vii, 257-260.—**Stevens** (R. H.) Mother's marks. *Michigan M. News*, Detroit, 1880, iii, 263.—**Stockard** (C. C.) Maternal impressions. *St. Louis M. & S. J.*, 1881, xli, 101.—**Stocklager** (S. O.) Maternal impressions. *Chicago M. J. & Exam.*, 1881, xliii, 313.—**Storer**. Cases of arrest of development, blemishes, etc., in infants, attributed to strong mental action in the mother while pregnant; discussion upon the question whether such action of the mind be ever a cause of such observed results. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1853, n. s., xxv, 356-361. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1848-53), 1853, i, 287-292.—**T.** (W. J.) A case illustrative of the influence of the imagination of the mother upon the fœtus in utero. *Med. Times*, Lond., 1839, i, 295.—**Tassius**. Das Versehen der Schwangeren. *Ztschr. f. d. Staatsärznk.*, Erlang., 1853, 44. *Ergänzshft.*, 224-228.—**Tatum** (J. S.) Congenital hydrocephalus and maternal impressions on the fœtus. *South. Pract.*, Nashville, 1879, i, 363.—**Taylor** (W. T.) On maternal impressions affecting the fœtus. *Phila. M. Times*, 1876-7, vii, 73-75. —. A case of maternal impressions. *Ibid.*, 1881-2, xii, 307. —. A maternal impression. *Ibid.*, 1882-3, xiii, 155.—**Thompson** (A.) Two children congenitally deformed; the maternal impressions to which the deformities were attributed by the mothers. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1877), 1878, xix, 94-96.—**Thompson** (C. M.) Maternal impressions on the fœtus in utero. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 469.—**Thomson** (F. H.) Influence of imagination on the development of the fœtus exerted at the period of conception or afterwards. *Lond. M. Gaz.*, 1838-9, xxiii, 764-768.—**Toland**

Fœtus (Maternal influence on).

(H. H.) On the influence of mental impressions experienced by the mother during pregnancy, both on the physical and mental development of the child. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1862-3, v, 297-302. — **Taone** (J.) Influence of the maternal imagination on the fetus in utero. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842-3, v, 268. — **Turek** (L.) De la puissance de l'imagination maternelle sur la production des monstres. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1855, [iii], 600-602. — **Uppman**. Das Versehen der Schwangeren. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuwid, 1858, v, 185-187. — **Van Camp**. Influence des impressions morales de la mère sur le produit de la conception. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1847, iv, 462-464. — **Vannuys** (D. H.) Uterine sympathy; a case. *Cincin. M. Reprint*, 1869, ii, 235-237. — **Verschen** (Vom) der Schwangeren. *Bl. f. gerichtl. Anthrop.*, Nürnberg, 1857, viii, 6 Hft., 48-63. — **Votolini**. Vom Versehen der Schwangeren. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuwid, 1856, iii, 107-109. *Also*: Oesterr. *Ztschr. f. Kinderh.*, Wien, 1856-7, ii, 70-73. — **Waddel** (T.) Maternal impressions. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1876, xi, 723-732. *Also*: *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1878, xxv, 420-449. *Also*: *Toledo M. & S. J.*, 1880, iv, 281-305. — **Wagner**. Das Versehen der Schwangeren. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1851, xxx, 52-58. — **Walker** (J.) Incurable disease of the heart in a child, the result of fright on the part of the mother. *Nelson's North. Lancet*, Plattburg, N. Y., 1853-4, viii, 191. — **Wansbrough** (T. W.) Supposed effects of fright of the mother on the fetus. *Lancet*, Lond., 1838-9, i, 759. — **Waring-Curran** (J.) On maternal impressions. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1869, viii, 320. — **Watson** (J. M.) On the influence of the mother's mind on the fetus in utero. *Nashville J. M. & S.*, 1860, xviii, 97-109. *Also*, Reprint. — **Webb** (N. S.) Extraordinary case of a child, in utero, affected by the injury of its mother by burning. *Transylv. J. M.*, Lexington, Ky., 1837, x, 418-421. — **Wendel** (R. S.) Maternal impressions. *Louisville M. News*, 1879, viii, 223. — **Wescner**. Ein Paar Worte über Muttermühen, und das Versehen der Schwangeren, als oftmalige Ursache derselben; nebst Beschreibung und Abbildung eines sehr hässlichen Muttermahls. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1818, xlvii, 4. St., 26-33. — **Whitclaw** (W.) Mind and matter; the influence of mental impressions on the fetus in utero. *Glasgow M. J.*, 1863-4, n. s., xi, 165-171. — **Williamson** (T. S.) Influence of the mother's mind on the fetus in utero. *Nashville J. M. & S.*, 1869-70, n. s., v, 276. *Also*: *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1-70, ix, 172-174. *Also*: *N. Orl. J. M.*, 1870, xxiii, 94-96. — **Willige** (F.) Einiges über das sogenannte Versehen der Schwangeren. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeh., 1854, viii, 365-370. — **Wilson** (T.) On the influence of maternal shock in the production of fetal monstrosities. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1880, viii, 331-335. — **Winslow** (F.) An inquiry into the probability of the mind of the mother, influencing the health and formation of the fetus in utero. *Lond. M. & S. J.*, 1832, i, 621-623. — **von Wocensel** (J.) De vitiosa digitorum conformatione ex pregnantis matris terrore. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimh., 1742, vi, 243. — **Woodward** (B.) Powerful mental impressions a cause of deformity of the fetus in utero. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1859-60, iii, 26. — **Wright** (C. O.) Maternal impressions affecting the fetus in utero. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1878, xi, 634-640. *Also*: *Cincin. Lancet & Obs.*, 1878, xxi, 572-577.

Fœtus (Measurement and weight of).

CALDERINI (F.) Le dimensioni del feto negli ultimi tre mesi della gravidanza. *Studj comparativi per le indicazioni ostetriche*. 8°. *Roma*, 1875.

CASTELL (A.) * Ueber den Einfluss des Alters der Mutter auf Gewicht und Länge des neugeborenen Kindes. 8°. [*Königsberg*, 1869.]

FESSER (V.) * Die Gewichts- und Längenverhältnisse der menschlichen Früchte in verschiedenen Schwangerschaftsmonaten. 8°. *Breslau*, [1873].

FOISY (L.-H.-G.) * De quelques applications de la balance à l'étude physiologique et clinique des nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1873.

DE FRANCO (L.) * Études historiques et recherches sur le poids et la loi de l'accroissement du nouveau-né. 4°. *Paris*, 1874.

DE SIEBOLD (E.) * De pædiametro commentarius. 4°. *Berolini*, 1818.

TRAMER (D.) * Ueber die Bestimmung der Größe des Kindes vor der Geburt. 8°. *Bern*, 1881.

Fœtus (Measurement and weight of).

WALRAF (J.) * Ueber Längenmessung der Frucht während des Geburtsactes. 8°. *Berlin*, [1873].

Blache. Pesée des nouveau-nés. *Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend.* 1877, Genève, 1878, v, 468. — **Bouchut** (E.) Peso de los recién nacidos. *Rev. de med. y ciruj. pract.*, Madrid, 1878, ii, 289-300. — **Budin** (F.) & **Ribemont** (A.) Recherches sur les dimensions de la tête du fœtus. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1879, Par., 1880, 7. s., i, 240-242. *Also*: *Arch. de tocol.*, Par., 1879, vi, 449-480. — **Delabost**. Longueur du fœtus. *Union méd. de la Seine-Inf.*, Rouen, 1878, xvii, 165. — **Delannay** (G.) Rapport inverse entre la fécondité des parents et le poids des nouveau-nés. *Assoc. franc. pour l'avance. d. sc.* *Compt.-rend.* 1879, Par., 1880, viii, 851. — **Duncan** (J. M.) On the weight and length of the newly born child in relation to the mother's age. *Edinb. M. J.*, 1861-5, x, 497-502, 6 th. — **Ensbender** (H.) Mutter- und Kindeskörper; das Becken des lebenden Neugeborenen. *Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk.*, Stuttg., 1878, iii, 278-304. — **Hecker** (C.) Ueber Gewicht und Länge der neugeborenen Kinder im Verhältniss zum Alter der Mutter. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1865, xxvi, 348-363. — Ueber das Gewicht des Fötus und seiner Anhänge in den verschiedenen Monaten der Schwangerschaft. *Ibid.*, 1866, xxvii, 286-299. — **Kézmarszky** (T.) Ueber die Gewichtsveränderungen reifer Neugeborener. *Arch. f. Gynæk.*, Berl., 1873, v, 547-561. — **Marchionneschi** (O.) Fetometria; studj ed osservazioni. *Ann. di ostet.*, Milano, 1880, ii, 513; 597, 2 pl. *Also*, Reprint. — **Monoyer** (F.) Note sur un moyen mnémorique de retenuir les longueurs du fœtus aux différents âges de la vie intra-utérine. *Gaz. méd. de Strash.*, 1861, xxi, 191-193. — **von Sibold** (E.) Ueber die Gewichts- und Längenverhältnisse der neugeborenen Kinder, über die Verminderung ihres Gewichtes in den ersten Tagen und die Zunahme desselben in den ersten Wochen nach der Geburt. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1860, xv, 337-354. — **Satugin** (V.) On the means of ascertaining the length of gestation by measurements of the fetus and gravid uterus during the second period of pregnancy. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1875-6, iii, 397-412. — **Villeneuve**. Mémoire sur le rapport existant entre le volume des enfans et leur résistance vitale dans l'accouchement normal. *Marseille méd.*, 1869, vi, 965; 1870, vii, pt. 1, 96; 202; 266.

Fœtus (Membranes of).

See Decidua.

Fœtus (Mummified).

See Fœtus (Death of); Pregnancy (Extra-uterine), with long retention of fœtus.

Fœtus (Nutrition of).

ARNOLD (F. A.) * Commentationis de nutritione fetus prima pars vixi vegetationem exponens. *suil.* 8°. *Bonnæ*, [1827].

BARRON (J.) * De nutritione fœtus. 8°. [*Edinburgi*, 1805.]

BERNHARDI (C.) * De nutritione fœtus per funiculum umbilicalem. 4°. *Hale Magdeb.*, 1732.

BREDSCHNEIDER (J. C.) An fetus in utero materno per os nutritur? *In: KLINKOSCH. Diss. med.* [etc.] 4°. *Pragæ et Dresdæ*, 1775, i, 171-178.

BRENDEL (A.) De nutritione fœtus in utero materno. 4°. *Vitenbergæ*, 1704.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1750, v, 479-501.

CALDANI (L. M. A.) De nutritione inæqualitate et de fetus nutritione. [1780.]

In: ROEMER (J. J.) *Delect. opus.* 8°. *Turici et Lips.*, 1791, 145-158.

DE LA COURVÉE (J. C.) De nutritione fœtus in utero paradoxa. 4°. *Dantisci*, 1655.

DE DIEST (J.) An sui sanguinis solus opifex fœtus? 4°. [*Paris*], 1735.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1750, v, 511-519.

EFFEREN (L.) De Democriti heterodoxia in doctrina de nutritione fœtus in utero. 4°. *Basilæ*, [1660].

EVANS (J.) * De fœtus humani nutrimento, et quibusdam eidem propriis. 8°. *Edinburgi*, 1778.

Fœtus (*Nutrition of*).

FALCONET (C.) An fœtus sanguis maternus alimento? 4°. *Parisiis*, 1735.

Also, in: HALLER. *Disp. anat. [etc.]* 4°. *Gottingæ*, 1750, v, 503-509.

GIBBON (P.) *De nutritione fœtus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1761.

GLASER (J. P.) *De nutritione fetus per solum umbilicum. 4°. *Wittenbergæ*, 1751.

GRANBERG (J. P.) *De artificio, quo in nutriendo fetu humano utitur natura. sm. 4°. *Aboæ*, 1812.

GUTHERZ (S.) Die Respiration und Ernährung im Fötalleben. 8°. *Jena*, 1849.

HANDY (G.) *De nutrimento fœtus humani. 8°. *Edinburgi*, 1788.

HANNES (C. R.) *Qua fœtum in utero materno per os nutriti demonstratur, publice defendet. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, 1756.

HOBBS (T. M.) *De fœtus origine, ejusque incremento et nutritione.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovani*, 1795, ii, 202-205.

KESSEL (J. F.) *Fœtus in utero materno liquorem amnii deglutire defendet. sm. 4°. *Jenæ*, [1751].

KRONHEIM (G.) *De fœtus humani nutritione et sanguinis circuitu. 8°. *Berolini*, 1837.

LÉVEILLÉ (J.-B.-F.) *Sur la nutrition des fœtus considérés dans les mammifères et dans les oiseaux. 8°. *Paris, an VII* [1799].

LOBSTEIN (J.-F.) Sur la nutrition du fœtus. 4°. *Strasbourg, an X* [1802].

LOPEZ DE ÁRAUJO Y ASCARRAGO (B.) Sobre la nutricion del fœtus. sm. 4°. *Madrid*, 1735.

MIDDELBEEK (S.) *De incremento fœtus humani in utero. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1719.

RITGEN (F. A.) Beiträge zur Aufhellung der Verbindung der menschlichen Frucht mit dem Fruchthälter und der Ernährung derselben. fol. *Leipzig u. Stuttgart*, 1835.

SEGERUS (G.) *De Hippocratis orthodoxia in doctrina de nutritione fœtus humani in utero. Cui accessere ejusdem dissertationulæ binæ; quarum altera de Democriti heterodoxia in doctrina de nutritione fœtus in utero, altera de cotyledonibus uteri. 4°. *Basileæ*, 1660.

SLEVOGTIUS (J. H.) [Pr.] an fœtus sanguine materno nutriatur? 4°. *Jenæ*, 1699.

TAUVRY (D.) Traité de la génération et de la nourriture du fœtus. 12°. *Paris*, 1700.

THEMELII (J. C.) Commentatio qua nutritionem fœtus in utero per vasa umbilicalia solum fieri, occasione monstri ovilli, sine ore et faucibus nati, ostenditur.

In: SCHLEGEL (J. C. T.) *Sylloge op. min. [etc.]* 8°. *Lipsiæ*, 1796, ii, 165-194.

TREW (C. J.) *De chylosi fœtus in utero. 4°. [*Altdorf*], 1715.

Also, in: HALLER. *Disp. anat. [etc.]* 4°. *Gottingæ*, 1750, v, 437-478.

UTHAUK (S. C.) *De fœtus nutrimento. 8°. *Edinburgi*, 1814.

VOGEL (J. H.) Commentatio physiologica, qua fœtum in utero non liquore amnii, sed sanguine per venam umbilicalem advecto, nutriti ostenditur. sm. 4°. *Gottingæ*, [1761].

ZELLMANN (J. A.) *De nutritione fœtus in utero materno. 4°. *Vitembergæ in Sax.*, 1704.

Ahlfeld (F.) Zur Frage über den Uebergang geformter Elemente von Mutter auf Kind. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1877, i, 265-267.—**Chapman** (N.) On the nourishment of the fœtus. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1820, i, 1-17.—**Fehling** (H.) Zur Lehre vom Stoffwechsel zwischen Mutter und Kind. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1876, ix, 313-318.—**Fleming** (M.) Some observations proving that the fœtus is in part nourished by the liquor amnii. *Phil. Tr., Lond.*, 1755, xlix, pt. 1, 254-264.—**Gaugée** (A.) Contributions to the chemistry and physiology of fetal nutrition. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1864, xxxiii, 189-187. Also, Reprint.—**Gibbons** (W. P.) Remarks on the nourishment of the fœtus. *N. York J. M.*, 1847, viii,

Fœtus (*Nutrition of*).

312-318.—**Gibson** (J.) On the nutrition of the fœtus in utero. *Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.*, 1733, i, 171-203.—**Grynfelt** (C.) Recherches sur la nutrition du fœtus. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1845, iii, 199-218.—**Gussacrov** (A.) Zur Lehre vom Stoffwechsel des Fötus. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1871-2, iii, 241-270.—**Mouro** (A.) An essay on the nutrition of fœtus. *Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.*, 1734, ii, 121-248.—**Preston** (C.) The respiration and nourishment of a fœtus in utero materno. *Phil. Tr., Lond.*, 1700, iii, 209-211.—**van Ritgen**. Das Blut des Weibes im Dienste der Frucht. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1849, xxvi, 100; 250; 376; 1850, xxvii, 79.—**Robinson** (G.) On the nature and source of the contents of the fetal stomach. *Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb.*, 1846-7, vii, 506-514.

Fœtus (*Position of*).

See, also, **Labor** (*Presentations in*); **Version**.

BENICKE (F.) *Ueber fehlerhafte Kindeslagen. 8°. *Berlin*, [1872].

CRÉDÉ (C. S. F.) De fœtus situ inter graviditatem. 4°. *Lipsiæ*, [1862?]

— Observationum de fœtus situ inter graviditatem series altera. 4°. *Lipsiæ*, [1864].

FRAENKEL (L.) Beiträge zur Kenntniss der Ursachen der Gesichtslagen. 8°. *Berlin*, 1873.

GEHLER (J. C.) [Pr.] de situ fœtus in utero. 4°. *Lipsiæ*, 1791.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) *Sylloge op. min.*, [etc.] 8°. *Lipsiæ*, 1795, i, 537-548.

GROSCHÉ (G. R.) *De situ capitis fœtus vitioso. 8°. *Halis*, 1846.

GRUBITZ (P.) *Ueber den Lage- und Stellungswechsel der Frucht im Uterus. 8°. *Berlin*, 1868.

HEYDER (H.) *Untersuchungen über den Wechsel der Lage und Stellung des Kindes in den letzten Wochen der Schwangerschaft. 8°. *Arnstadt*, 1881.

HUFFELMANN (G. A.) *De genuino fœtus in utero materno situ naturali. 4°. *Hala*, [1758].

MARCUSE (A.) *De habitu fœtus abnormali. 8°. *Berolini*, [1858].

MARTINI (F. F.) *De fœtus in utero præter normam collocati causis. 8°. *Jenæ*, [1834].

ONYMOS (J.) *De naturali fœtus in utero materno situ.

In: HALLER. *Disp. anat. [etc.]* 4°. *Gottingæ*, 1750, v, 119-333.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) *Sylloge op. min.*, [etc.] 8°. *Lipsiæ*, 1795, i, 523-536.

RIELAENDER (J. H.) *De situ infantis in utero. 8°. *Berolini*, [1839].

SCHEFFEL (S. F.) *De fœtu natibus in partu prodeunte observationes et analecta. 4°. *Gottingæ*, [1770].

SCHIEFFERDECKER (E. F. P.) *Der Positionswechsel des Fötus. 8°. *Königsberg*, 1872.

SCHROETER (R.) *De habitu fœtus vitioso. 8°. *Berolini*, [1864].

SILBER (C. F.) *De viribus naturæ medicatricibus in situs fœtum iniquos. 8°. *Tubingæ*, [1799].

van Almelo & Küncke (W.) Die Lehre vom Situswechsel. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1867, xxix, 214-228.—**Angenstein** (H.) Drehung des Kindes um seine Längenausdehnung in dem letzten Monate der Schwangerschaft. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1855, iv, 159-166. [See, also, **Mamitz**.]—**Battlehufer** (F.) Beitrag zur Beantwortung der Frage: "Warum stellt sich die Frucht so unverhältnissmässig oft mit dem Kopfe vorans zur Geburt?" *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1854, iv, 419-436.—**Capuron**. Mémoire sur la situation du fœtus pendant la grossesse, en réponse à celui de M. Paul Dubois. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1833, x, 435-448.—**Cohnstein** (J.) Die Actiologie der normalen Kindeslage. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1868, xxxi, 141-193. — Gegenbemerkung in Bezug auf einen neuen Beitrag zur Actiologie der Kindeslage von J. Poppél. *Ibid.*, xxxii, 339-343. — Zur Kenntniss und Rectification der Fruchthaltung. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1873-4, vi, 308-311.—**Cottig** (B. E.) Position of the fœtus in utero. *Boston M. & S. J.*, 1870, lxxxix, 23-256.—**Discussion** sur un mémoire de Bernard: "De l'opportunité de l'intervention de l'accoucheur dans cer-

Fœtus (Position of).

taines présentations vicieuses". Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 365.—**Dubois** (P.) Mémoire sur la cause des présentations de la tête pendant l'accouchement et sur les déterminations instinctives ou volontaires du fœtus humain. Mém. Acad. de méd., Par., 1833, ii, 265—291.—**Duncan** (J. M.) Note on intrauterine craniometry. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1878, iv, 116—121.—**Ebell**. Ueber die Erkenntniss des Kindeskopfes durch die Bauchdecke mittelst des Fäsbender'schen Zeichens. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1874, iii, 27—29.—**Fasbender** (H.) Beobachtungen über Situs- und Positionswechsel der Kinder in den letzten Monaten der Schwangerschaft. *Ibid.*, 1870—72, i, 41—94. — Zur Aetiologie der Gesichtslagen. *Ibid.*, 1872—3, ii, 274—288.—**Feist** (F. L.) Ueber die Lehre von dem Stürzen des Kindes in den letzten Monaten der Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1854, iii, 172—184.—**Goldschmidt** (A.) De totale Fosterbevægelse og deres ætiologiske betydning for hovedfødslerne. [The complete rotation of the fœtus, and its etiological importance in head presentation.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1872, iv, no. 3, 1—44.—**Heyerdahl** (V.) Ueber den Positionswechsel des Kindes während der Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxii, 456—463.—**Hoenig** (H.) Tägliche Untersuchungen über den Wechsel der Lage und Stellung des Kindes in den letzten Schwangerschaftsmonaten, mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Würzb., 1873, vii, 96—108.—**Kristeller** (S.) Zur Aetiologie der normalen Kindeslage. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 401—450, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]; Union méd., Par., 1856, x, 122.—**Laforgue**. Des positions anormales du fœtus dans la matrice. Rev. méd. de Toulouse, 1873, vii, 225—240.—**Langer**. Correction of mal-position of fœtus in utero by external manipulation. N. York M. Press, 1860, n. s., iii, 260—267.—**Lazzati** (P.) Di alcuni cambiamenti che avvengono nell' atteggiamento del feto nell' utero durante la gravidanza ed il parto. Ann. univ. di med., Milano, 1867, ccii, 492, 1 pl.—**Marnitz**. Bemerkungen zu dem Artikel "Drehung des Kindes um seine Längsachse in dem letzten Monate der Schwangerschaft" von Angenstein. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1855, iv, 339.—**Mende**. Ueber die Stellung der Leibfrucht zur Geburt. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1827, i, 63; 555; 1828, iii, 1—28.—**Müller** (P.) Ein Fall von wiederholter totaler Umdrehung des Kindes um seine Querachse im letzten Schwangerschaftsmoate. Würzb. med. Ztschr., 1865, vi, 140—150.—**Murray** (G. C. P.) Diagnosis of the position of the fœtus in utero by means of external palpation. Lancet, Lond., 1858, i, 262.—**Pinaud** (A.) De la transformation définitive des présentations du siège ou de l'épaule en présentation du sommet, dans la dernière période de la grossesse. Tribune méd., Par., 1876, viii, 194—196. — De l'accommodation du fœtus pendant la grossesse, ou des causes des diverses présentations. Ann. de gynéc., Par., 1878, ix, 321; x, 21.—**Poppel** (J.) Ein neuer Beitrag zur Aetiologie der Kindeslage. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxii, 321—338. — Zur Aetiologie der Kindeslage; als Entgegnung auf Cohnsteiu's Gegenbemerkung. *Ibid.*, 1869, xxxiii, 279—283.—**Probsing**. Lösung des Räthfels, weshalb der Kindeskopf in der Regel dem Becken zugewandt ist. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1850, xxviii, 172—200, 1 pl.—**Rügen**. Beobachtungen über die Kopfstellungen bei dem gewöhnlichsten Hergange der Geburt. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1828, ii, 101—119.—**Rodriguez** (J. M.) Cuadro sinoptico de las presentaciones y posiciones del feto. Rev. méd., Guadalajara, 1871—2, i, 292.—**Schatz**. Ueber den Schwerpunkt der Frucht. Tagbl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Rostock, 1871, xiv, 65—67. — Ueber die Aetiologie der Lagen der menschlichen Frucht, unter Vorzeigung von Abbildungen und Experimenten. *Ibid.*, Leipz., 1872, xlv, 175—178.—**Simpson** (J. Y.) The attitude and positions, natural and preternatural, of the fœtus in utero, acts of the reflex or excito-motory system. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848—9, ix, 423; 639; 863, 3 pl. *Also, Reprint.*—**Slingsberg** (H.) Zur hinteren Scheitelbeinstellung. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 320.—**Sutugin** (W.) Ueber die Lage der Frucht während der Schwangerschaft. St. Petersburg. med. Ztschr., 1875—6, n. F., v, 81—111.—**Valenta** (A.) Ueber die sogenannten Positionswechsel des Fötus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 172—208.—**Virey** (J.-J.) Sur une loi de l'économie animale, relative à la position des embryons et du fœtus dans l'utérus, ou les oviductes et les ovaires des femelles d'animaux. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1833, ii, 397—406. *Also, Reprint.*—**Völkiers**. Ueber die Kindeslage im Uterus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 213—217.—**Weber**. Sekundäre Queralagen. Wien. med. Presse, 1866, vii, 1195; 1227; 1251.—**Whitney** (J. T.) Diagnosis of the posture of the child in utero. Boston M. & S. J., 1880, cii, 610.—**Whittaker** (J. T.) On rectification of fetal position by external manipulation. Am. Pract., Louisville, 1870, i, 90—96.

Fœtus (Pulse of).

See, also, **Fœtus (Life, etc., of, Signs of); Fœtus (Sex of, Signs of).**

DAUZAT. *Recherches sur la fréquence des battements de cœur du fœtus. 4°. [Paris, 1879.]

Also [Abstr.]: Arch. de tocol., Par., 1879, vi, 403; 461; 718; 1880, vii, 12; 142.

KATZ (J.) *Der Fötalpulz und sein Verhältniss zur operativen Geburtshilfe. 8°. Marburg, 1865.

Budin & Chaignot. Recherches sur les battements du cœur du fœtus; leur nombre envisagé au point de vue du sexe et du poids de l'enfant, peut-il conduire à un résultat pratique? Compt. rend. Soc. de biol. 1879, Par., 1880, 7. s., i, 88—90.—**Churehill** (F.) On the rhythm of the heart of the fœtus in utero, and of the infant after birth. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xix, 326—332.—**D.** (T. C.) The beating of the fetal heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 27.—**Engelhorn** (E.) Ueber die fötale Pulsfrequenz. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, ix, 360.—**Hennig** (C.) Ueber die Häufigkeit des Herzschlages der Frucht. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 320—322.—**Hüter** (V.) Ueber den Fötalpulz. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii, Supplhft., 23—66.—**Kaminiski**. Uslovia j pričinini izmencennago serdtsebiennia utrob-nago ditijati pri gorjachechnic bolezniach materj. [Changes in fetal heart-sounds during pyrexia of mother.] Moskov. med. Gaz., 1867, 108; 139; 168.—**Kehrer**. The causes of the variations of the fetal pulse during uterine contractions. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 192—194.—**Naylor** (C. G. R.) Observations demonstrating the influence of digestion in the mother upon the frequency of the fetal pulse. Edinb. M. J., 1875—6, xxi, 1004—1006.—**Peters** (E. D.) Conditions affecting the fetal pulse. Boston M. & S. J., 1877, xxvii, 214—217.—**Rees** (F.) Ueber die Zeit der Hörbarkeit fötaler Herzöne. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 271.

Fœtus (Relations of) to mother.

See, also, **Cæsarean section post-mortem; Fœtus (Effects of medicine on); Fœtus (Maternal influence on); Heredity, etc.; Placenta.**

VON BAER (C. E.) Untersuchungen über die Gefässverbindung zwischen Mutter und Frucht in den Säugethieren. fol. Leipzig, 1828.

CIVININI (F.) Lettera e memoria anatomica intorno alla comunicazione diretta vascolare sanguigna tra madre e feto in risposta ad alcuni quesiti del dottore B. Guglielmo Nob. de Seiler. fol. Firenze, 1839.

KRAMER (C. P.) *Mutter und Kind in ihrem wechselseitigen Verhältniss während der Schwangerschaft. 8°. Würzburg, 1823.

LEO-WOLF (J.) *De nexu fœtus cum matre. 8°. Berlin, [1826].

MADGE (H.) Remarks on the anatomical relations between the mother and fœtus. 12°. London, 1859.

See, also, infra.

NICOLAS (L.-P.-V.) *Sur les rapports circulatoires qui existent entre la mère et le fœtus. 4°. Paris, 1837.

O'REILLY (J.) The nervous and vascular connection between the mother and fœtus in utero. 8°. New York, 1864.

SABOURIN (D.) *Des rapports qui unissent quelques maladies de l'enfant à celles de la mère et réciproquement. [Paris.] 4°. Le Mans, 1883.

SCHAEFFER (J. U. T.) *Fetus cum matre per nervos commercium solemniter ventilatum. 4°. Erlanga, 1875.

SCHNEIDER (H. E. T.) *De matre in factum agente funiculi umbilicalis ministerio. 8°. Jena, [1804].

SEELIG (J. G.) *Num in medico potestas formationem et incrementum fœtus limitandi moderandique. 8°. Landshuti, [1802].

STOY (F. M.) *Tentamen de nexu inter matrem et factum observationibus atque experimentis illustrato. 8°. Hale, [1786].

Béclard (J.) Oh se forme précisément le sang du fœtus; lettre à M. le docteur Sales-Girons. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1878, i, 194.—**Benicke** (F.)

Fœtus (Relations of) to mother.

Zur Lehre vom Stoffwechsel zwischen Mutter und Frucht. Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttg., 1875-6, i, 477-481, 1 pl. — **Clay (C.)** On the effects of diet on the fœtus in utero. Med. Times, Lond., 1844, 279. — **Demant (B.)** Ueber Fäulnisprodukte im Fœtus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1880, iv, 387. — **Depaul** Influence du régime débilitant sur le développement du fœtus. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 79; 104. — **Duncan (J. M.)** Note of a proof of the free inter-communication near the chorionic surface, between different parts of the system of maternal cells or blood-cavens of the placenta, in the same, and in different ootyledons. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1875, iii, 116-121. — **Frankenhäuser (F.)** Ueber einige Verhältnisse, die Einfluss auf die stärkere oder schwächere Entwicklung der Frucht während der Schwangerschaft haben. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1858-9), 1860, xii, 10-19. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiii, 170-179. — Ueber einige Verhältnisse, welche auf die intrauterine Entwicklung der Früchte Einfluss haben. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1867, iii, 181-197. — **Guccieu de Mussey (N.)** [Note à l'occasion du mémoire de M. Hcllot, intitulé: Études de physiologie expérimentale sur la ligature du cordon.] Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2, s., vii, 27. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1878, i, 163. — Lettre sur la question de savoir s'il y a passage du sang de la mère au fœtus. *Ibid.*, 289-291. — **Gussow** Zur Lehre vom Stoffaustausch zwischen Mutter und Frucht. Arch. f. Gynack., Berl., 1878, xiii, 56-72. — **Hartwig** Ueber den Uebergang von Stoffen aus dem mütterlichen Blute in den Fœtus. Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. n. d. Georg-Aug.-Univ., Götting., 1872, 370-373. — **Harvey (A.)** On the fœtus in utero, as inoculating the maternal with the peculiarities of the paternal organism; and on the influence thereby exerted by the male on the constitution and the reproductive powers of the female. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 1130-1143. Also, Reprint. Also, transl.: Gaz. méd. de Par., 1850, 3, s., v, 136-140. — On the fœtus in utero, as inoculating the maternal with the peculiarities of the paternal organism; and on mental states in either parent, as influencing the nutrition and development of the offspring. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 299; 387. — On the fœtus in utero, as inoculating the maternal with the peculiarities of the paternal organism; and on the transmission thereby of secondary or constitutional syphilis from the male to the female breast. Glasgow M. J., 1858-9, vi, 385-407. Also, Reprint. — On the relative influence of the male and female parents in the reproduction of the animal species. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1834, xix, 108-118. — **Hertodius (J. F.)** Fœtus croco in utero hactus. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1670, i, 157-159. Also, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 13. — **Kappelhoff (A.)** Eüelige anteeckenigen tot beantwoording der vraag: "Kan de groei des kinds gedurende zijn haarmoederlijk leven beperkt worden door een verzwakenden leefregel en eene bloedonttrekkende behandeling der zwangeren". Ned. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1857-8, ix, 94-119. — **Laudman (N. J. B.)** Kan de groei des kinds gedurende zijn haarmoederlijk leven beperkt worden? N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1861, u. R., ii, 450-461. — **Lehre (Zur)** von den vereelten Krankheiten und besonders über die Frage, inwiefern Giftstoffe auf die Mutter von der Frucht in ihrem Leibe übertragen werden können? J. f. Kinderkr., Erl. ing., 1859, xxxiii, 191-202. — **Lincoln** Influence of the exhalations from fresh paint on the fœtus in utero. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii, 306. — **Lizé (A.)** Influence de l'intoxication mercurielle lente sur le produit de la conception. Union méd., Par., 1862, 2, s., xiii, 106-108. — **Löwenhardt** Können osmisch-tellurische Schädlichkeiten auf den Fœtus im Mutterleibe einwirken, auch ohne dass die Mutter dadurch hervorsteckend afficirt zu werden braucht? Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, v, 657-663. — **McDaniel (W. H.)** The effect of alcohol upon the fœtus through the blood of the mother. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 59. — **Madge (H.)** Remarks on the anatomical relations between the mother and fœtus. Lancet, Lond., 1856, i, 204-206. [See, also, *supra*.] — On the anatomical relations between the mother and fœtus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1866), 1867, viii, 348-360. — **Mars (A.)** O przechodzeniu istot upostaciowanych z krążenia matki do krążenia płodu. [On transmission of infection from mother to father.] Przelg. lek., Kraków., 1880, xix, 438; 447; 454. — **Mayer** Versuche, welche den Uebergang tropfbarer Flüssigkeiten von der Mutter an und in den Fœtus erweisen. Med.-chir. Ztg., Salz., 1817, ii, 431; iv, 319. — **Méry (J.)** Problème d'anatomie: savoir, si pendant la grossesse il y a entre la femme et son fœtus une circulation de sang réciproque. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1708.] Rec. d. mém., Dijon, 1754, ii, 624-628. — **Naylor (C. G. R.)** Observations demonstrating the influence of digestion in the mother upon the frequency of the fetal pulse. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1878, iv, 202-204. — **Nelson (D. T.)** Intra-uterine coal-gas poisoning of a fœtus at term. Chicago M. Gaz., 1880, i, 42-44. — **Paul (C.)** Influ-

Fœtus (Relations of) to mother.

enco de l'intoxication saturnino lente sur le produit de la conception. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 225. Also, transl.: Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1860, iii, 102. — **Perroud** Des maladies transmissibles de la mère au fœtus et réciproquement. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 149-158. Also: Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1866, 2, s., xiv, 18-44. — **Philipeaux** Expérience montrant que si l'on fait prendre du sous-acétate de cuivre à une lapine pendant toute la durée de la gestation on trouve du cuivre chez les petits au moment de leur naissance. Compt. rend. Soc. de biol. 1879, Par., 1880, 7, s., i, 227. — **Reid (J.)** On the anatomical relations of the blood-vessels of the mother to those of the fœtus in the human species. Edinb. M. & S. J., 1841, iv, 1-12, 1 pl. Also, Reprint. — **Rodriguez Mendez (R.)** Transmibilidad á través de la placenta de las enfermedades virulentas agudas. Consulta, Cádiz, 1883, ii, 11-15. Also: Union de l. cien. méd., Cartagena, 1883, iii, 3. — **Runge (M.)** Ueber den Einfluss des schwefelsauren Chinins auf den fötalen Organismus. Centraltbl. f. Gynäk., Leipz., 1880, iv, 49-55. — **Sales-Girons** Le cordon ombilical est-il fait pour conduire le sang de la mère au fœtus? Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1878, i, 161; 193; 292. — **Savory (W. S.)** An experimental inquiry into the effect upon the mother of poisoning the fœtus. Lancet, Lond., 1858, i, 362; 385. — **Schwartz (H.)** Hirndrnek und Hauteize in ihrer Wirkung auf den Fœtus. Arch. f. Gynack., Berl., 1870, i, 361-382. — **Straus (L.) & Chamberland (C.)** Recherches expérimentales sur la transmission de quelques maladies virulentes, en particulier du charbon, de la mère au fœtus. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1883, 3, s., i, 436-475. — **Tuckey (T. P.)** On the preventive treatment of cleft palate and bare lip, and some further remarks on the relation of the ovaries to the sex of the child. Practitioner, Lond., 1878, xxi, 408-413. — **Wolter** Versuche über den Uebergang fremdartiger Stoffe durch den Placentarkreislauf auf den Fœtus. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1881, vii, 193-210. — **Zweifler** Ueber den Einfluss der Chloroformcarose Krebserf. auf den Fœtus. Tagbl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Hamb., 1876, xlix 145.

Fœtus (Respiration and cry of).

BREBIZ (J. D.) *Diss. sistens resolutionem problematis utrum fœtus in utero materno transpiret. 4^o. Jena, [1755].
FIEKEL (L.) *Ueber intrauterines Luftathmen, nebst Mittheilung eines einschlägigen Falles. 8^o. Greifswald, 1875.
GEHLER (J. C.) *De prima fœtus respiracione. 4^o. Lipsia, 1773.
GRAESSMANN (J.) *De respiracione fœtali. 8^o. Monachii, 1848.
HEINEMANN (E.) *Fœtus velamentis non ruptis respirans et vagiens. 8^o. Marburgi-Cattorum, 1856.
HEUBEL (G. B.) *De vagitu neouatorum et lactentium. 8^o. [Dorpat], 1836.
JACOBI (P.) *Ueber intrauterines Luftathmen. 8^o. Halle a. S., [1876].
JAHN (A. F. G. E.) *De respiracione fœtus et neogeniti. 4^o. Lipsia, [1774].
KARSTEN (J. H.) *De respiracione fœtus in utero et inter partum. 4^o. Gottinga, [1813].
LAUTEN (J. P.) *De respiracione fœtus. 8^o. Bonna, 1822.
RICHTER (J.) *De vagitu uterino. 8^o. [Dorpat], 1855.
SCHANTZ (C.) *Ueber das Vorkommen vorzeitiger Schlingbewegungen neben intrauteriner Athmung. 4^o. Marburg, [1870].
STARK (T.) *De fœtus ante partum respirandi modis. 8^o. Jena, 1860.
STEFANI (F. A.) *De vagitu uterino. 8^o. Berolini, [1827].
TIZOL (J. de J.) *Étude sur l'asphyxie fœtale, précédée de quelques réflexions sur la respiration du fœtus. 4^o. Paris, 1872.
ZAUSCHNER (J. B.) De causa ordinaria et generali primarii inspirationem in fœtu excitante. Defendit B. Rziha.
In: KLINKOSCH (J. T.) Diss. med. [etc.] 4^o. Pragæ et Drede, 1793, ii, 60-71.
ZSCHUCK (C. G.) *De respiracione fœtus et neogeniti. Diss. prima. 4^o. Lipsia, 1772.
Augustein (H.) Vagitus uterinus. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 37-39. — **Athmen** und Schreien

Fœtus (*Respiration and cry of*).

von Kindern vor und in der Geburt. Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med., Götting., 1824, i, 214-222. — **Bartscher** (L.) Ueber Vagitus uterinus. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 294-298. — **Beck** (J. W.) Ante-natal respiration. Edinb. M. J., 1861-2, vii, 699. — **Béclard**. Recherches qui semblent prouver que le fœtus respire l'eau contenue dans l'amnios. Bull. Fac. de méd. de Par. (1812-13), 1814, iii, 436-439. — **Belhomme**. Du vagissement utérin, considéré sous le rapport médico-légal. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 325. — **Bernstein** (J.) Ueber die Entstehung der Aspiration des Brustkorbes bei der Geburt. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878, xvi, 617-623. — **Bierbaum** (J.) Betrachtungen über das Athmen, Wimmern und Schreien einer Frucht vor und in der Geburt. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 241; 245. — **Bijdragen** tot de geschiedenis der verloskunde in Nederland; vagitus uterinus. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 167-173. — **Bochr** (M.) Ueber das Athmen der Kinder vor der Geburt. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1863), 1864, xvi, 132-151. *Also*: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxii, 408-428. — Ueber das Athmen der Kinder vor der Geburt in physiologischer, anatomischer und forensischer Beziehung. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1863, lxxxv, 1-107, 3 tab. — **Bouvier**. Respiration du fœtus dans le sein de sa mère, après la rupture des membranes et l'écoulement des eaux. Rapport sur trois observations de M. Fillean, relatives et contraires aux quatre observations d'Ovorkamp. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, lxxv, 51-59. — **Bredenoël**. Vagitus uterinus. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1818-22, iii, 69-72. — **de Brenil Givron**. [Vagitus uterinus.] (*From*: J. d. scavans, 1686.) Collect. acad. d. mém., etc. Dijon, 1755, i, 311. — **Busch**. Vagitus uterinus. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1837, v, 191. — **Case**. [Vagitus uterinus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1832, lxxiv, 4. St., 141. — **Casper** (L.) Vie sans respiration et respiration avant la naissance. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 170. — **Cloetta**. Ueber fötale Respiration oder Placentarathmung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Bascl, 1872, ii, 405. — **Deau** (W. H.) Child crying in utero. Atlanta M. & S. J., 1876-7, xiv, 152; 350. — **Derham** (W.) An account of a child's crying in the womb. Phil. Tr., Lond., 1700-20, v, 305-308. — **Desechamps** (E.) Un fœtus peut avoir respiré et ne pas avoir vécu de la vie extra-utérine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxx, 428-460. — **Dubreuilh**. Vagissements intra-utérins. Compt.-rend. Soc. imp. de méd. de Bordeaux (1868), 1869, lxxi, 61. — **Dubroca**. Vagissements intra-utérins. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1859, iv, 28-32. — **Dupuis** (T.-R.) Vagissements utérins. Union méd. du Canada, Montréal, 1879, viii, 161. — **Eberitz**. Ein Fall von intrauteriner Aspiration von Fruchtwasser. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1878, n. F., xxix, 263-269. — **Eulenberg** (H.) Vagitus uterinus nach dem Risse der Eihäute. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 103. — **Ficker**. Noch etwas über das Athmen der Kinder im Mutterleibe. Med.-chir. Ztg., Salz., 1810, ii, 305; 321. — **de Fischer** (J. B.) De singultu et vagitu uterino. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x, 254-259. — **Feischer**. Ein eigenthümlicher Befund in den Athmungs- und Verdauungswegen eines neugeborenen Kindes. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1863, xxxiii, 97-101. — **Foerster** (A.) Behinderung der Respiration und Tod durch Eindringen von Vernix caseosa und Meconium in die Lungenbläschen des Fötus. Würzb. med. Ztschr., 1860, i, 216-220. — **Frank** (L.) Vorzeitiges Athmen und Asphyxie des Fötus. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1875-6, ii, 19-28. — **von Franqué** (O.) Aussergewöhnliche Beweglichkeit des Kindes während der Geburt; Nabelschnurvorfal, vorzeitige Athembewegung, Meconium in den Luftwegen. Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 113-122. — Krampfwachen, Selbstwendung, intrauterines Athmen. *Ibid.*, 1862, iii, 437-451. — **Früsch**. Fall eines Vagitus uterinus. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, iv, 558. — Vagitus uterinus. *Ibid.*, 1839, v, 639. — **Frost**. Notes on delivery in cases of breech presentation, and on the occurrence of the vagitus uterinus in such cases. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1875, iii, 195-201. — **Galabin**. A case of placenta prævia; intra-uterine respiration of the fœtus. Lancet, Lond., 1877, i, 568. — **Gellé**. Signe nouveau indiquant la respiration du nouveau-né, tiré de l'inspection de l'oreille. Tribune méd., Par., 1874-5, vii, 763; 1876, viii, 33; 107; 133; 149; 175; 210; 240; 291; 402. — **Germain** (J.) Observation de vagissement utérin. Ann. méd. belge, Brux., 1837, iv, 26. — **Gross** (S. D.) Critical observations on intra-uterine respiration, in its relations to physiology and medical jurisprudence. West. M. Gaz., Cincinnati, 1835, ii, 97-109. — **Guéneau de Mussy** (N.) Accommodation antérieure de la tête du fœtus dans l'excavation pendant le travail; vagissement utérin. J. d. sages-femmes, Par., 1878, vi, 187. — **Gutherz**. Zwei Fälle von Vagitus uterinus. Aertzl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 307. — **Hachuc** (T. H.) Vagitus uteri ominusus. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 45-49. — **Hanck**. Merkwürdiger Fall von Vagitus uterinus. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, vi, 358. — **Hesse** (C. G.) Ueber den Vagitus uterinus bei noch

Fœtus (*Respiration and cry of*).

nicht gerissenen Eihäuten. Allg. med. Am., Leipzig, 1826, 833-910. *Also*, Reprint. — **Heyfelder**. Cas de vagissement utérin avant et après la rupture de la poche des eaux. Tr. méd., Par., 1833, xiv, 299-301. — **Hofmann** (E.) Ein Fall von Luftathmen im Uterus. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1875, n. F., xxii, 59-71. — Ein neuer Fall von Luftathmen der Frucht während des Geburtsaktes. *Ibid.*, 240-242. — **Hüter** (C. C.) Athmen und Schreien eines in den unverschulerten Eie geborenen Kindes. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 170-174. *Also* [Abstr.], *transl.*: Union méd., Par., 1856, x, 491; 507. — **Jacobs**. Vagitus uterinus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1845, Koblenz, 1847, 151. — **Kappellhoff** (A.) Czn. Vagitus uterinus, bei einc anezigtsgsboorte. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 71-75. — **Knüppel**. Wahrnehmung des Vagitus uterinus nach vorgenommener Wendung des Kindes auf einen Fuss. Med. Ztg., Berl., 1853, xxii, 75. — **Kochler** (C.) Fall von Vagitus uterinus, nebst Sectionsbefund. *Ibid.*, 1849, xviii, 141. — **Költch**. Vagitus uterinus. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 18. — **Kristeller**. Fall von Vagitus uterinus. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 132. — Ueber Athmung der Kinder vor der Geburt. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1864-5), 1866, xviii, 22-45. *Also*: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 321-344. — Respiratio vaginalis. *Ibid.*, 1869, xxii, 16-19. — **Koby**. Zwei Fälle von Vagitus uterinus. Aertzl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 305-307. — **Küsemüller**. Vagitus seu clamor uterinus. J. f. Geburtsk., Leipzig, 1835, xv, 377-382. — **Lados** (A. C.) Observation médico-legal; le fœtus peut-il, dans certains cas, respirer dans le sein de sa mère? En d'autres termes, peut-il mourir avant de naître, et son appareil respiratoire présenter les mêmes caractères que celui d'un enfant qui a vécu après sa naissance? Ann. Soc. de méd. de Gand, 1837, ii, 105-116. [Rap. de Do Nobelle], 117-125. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 432-438. — **Lafargue** (E.) & **Dégranges** (E.) Note sur la vie sans respiration. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 198. — **Le Brière**. Vagissement utérin entendu dans un cas d'inerie franche de matrice, après la rupture des eaux, lors de l'application du forceps. *Ibid.*, 1864, xxxvii, 15. — **Leopold**. Eine Dammg Geburt und ein Fall von Vagitus uterinus. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 358-363. — **Loebstein** (J.-F.) Mémoire sur la première inspiration de l'enfant nouveau-né. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxv, 298-331. — **Loewenhard** (S. E.) Eine Beobachtung des Vagitus uterinus nach abgelaufenen Wässern. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1827-8, vii, 486-489. — **Luschka**. Vagitus uterinus; Wassercit in utero. Aertzl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1868, xxii, 105-112. — **McColloch** (M.) Intra-vaginal respiration recommended in some cases of parturition where the child's life is in danger from pressure on the cord. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1849, v, 6. — **Marius** (J. R.) Du vagissement utérin considéré sous le rapport médico-légal. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1839, 74-83. *Also*, *transl.*: Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipzig, 1840, vi, 192-212. — **Maschka** (J.) Bewegungen und Wimmern eines neugeborenen Kindes ohne nachweisbares Athmen, wahrscheinlich natürliche Todesart. Samml. gerichtl.-zörtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1867, 3. F., 198-201. — **Mayow** (J.) De respiratione fœtus in utero et ovo. *In his*: Tractatus quinque, 85, Oxonii, 1674, 309-335. (*See, also, infra*, Schultze.) — **Meridolous** (A.) An fœtus in utero respicit et de vagitu uterino? *In his*: Ars medica, fol. Aquis-Sextiis, 1633, 372-374. — **Metz**. Vier Fälle von Vagitus uterinus. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 418-422. — **Meizer**. Gerichtliche Arztskunde über die Lungenprobe; nebst einem Zusatz über den Vagitus uterinus. Med. Ephem. v. Berl., 1799-1800, i, Hft. iv, 1-34. — **Möglichkeit** (Ueber die) des Athmens und Schreiens der Kinder während der Geburt. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1821, i, 198-204. — **Neuhansen**. Fall eines Vagitus uterinus. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westf. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 40. — **Oken**. Der Athmungsprozess des Fötus. Lucina, Leipzig, 1806, iii, 294-320. — **Paidion** ('Ορι τὸ καὶ ἐν τῇ μήτρᾳ ἀναπνεῖ μετὰ τὴν ἐκχύσιν τῶν ὁδῶν. Ἱατρικὴ Ἔφημ., Ἀθήναι, 1858-9, i, 375. — **Parkman**. Vagitus uterinus; the so-called sound simulated in a case of operation for vesico-vaginal fistula. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 371. *Also*: Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve. (1853-6), 1856, ii, 100. — **Paullini** (C. F.) Vagitus uterinus cum sudore eruento. Misc. Acad. nat. curios. 1687, Norimb., 1707, decuria 2, vi, append., 45. — **Plantenga** (K.) Vagitus uterinus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1877, xii, 569. — **Respiration** (On) before birth. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1864, xxxiii, 325-348. — **Ritzen**. Ueber das Athmen des Kindes, nachdem bloss der Kopf geboren ist. Gem. deutsch. Ztschr. f. Geburtsk., Wimar, 1826-7, i, 541-554. — **Schaal**. Fall von Vagitus uterinus. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 288. — **Schultze** (B. S.) John Mayow über Apnoe und Placentarrespiration. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipzig, 1868, iv, 141-144. — Die Placentarrespiration des Fötus. *Ibid.*, 541-552. — **Scobey** (W. H.) Remarks on intra-uterine respiration.

Fœtus (Respiration and cry of).

West. Lancet, Cincin., 1842-3, i, 539.—**Segerus** (G.) De vagitu uterino. Misc. Acad. nat. curios. 1672. Lips. et Francof., 1681, iii, 253.—**Somers** (P.-J.) Observation du vagissement utérin. J. de méd., Brux., 1843, i, 239.—**Spaugenberg.** Kann ein Kind athmen, ehe es geboren ist? Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xiv, 165-167.—**Taylor** (A. S.) Case of vagitus uterinus. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1850-51, 2, s. vii, 231.—**Thilenius** (H. C.) Vagitus uterinus. J. f. d. Chir., Geburtsb. u. gerichtl. Arztnk., Jena, 1806, iv, 638-646.—**Vagitu** (Vom) uterino, oder Weinen der Frucht im Mutterleibe. Samml. v. Nat.-u. Med.-... Gesch. 1717-18, Bresl., 1718-20, 1877-1881.—**Vilencove.** Note sur les vagissemens utérins. Gaz. méd. de Par., 1833, 2, s. i, 704. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 133. Also: Abeille, Brux., 1834, ii, 173-175.—**Wagner.** Vagitus uterinus. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1851, xxx, 59-52.—**Ward** (J. R.) Case of vagitus uterinus. Am. J. M. Sc., Phila., 1832-3, xi, 546.—**Wildberg** (C. F. L.) Einige Worte über den Vagitus uterinus vom Standpunkte der gerichtlichen Arzneiwissenschaft aus. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1840, vii, 62-66.—**Wistrand** (A. T.) Om inomqvadsandrägt. Hygica, Stockholm, 1851, xiii, 417-423.—**Wood** (J.) A case of a breech presentation, in which the child cried and breathed fifteen minutes before the head was delivered. Boston M. & S. J., 1834-5, xi, 272.—**Zitterland.** Extract of a letter regarding an extraordinary circumstance of a child crying in the womb 48 hours before it was born. Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 550-553.—**Zuntz** (N.) Ueber die Respiration des Säugthier-Fötus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xiv, 605-627.—**Zweifel.** Die Respiration des Fötus. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, ix, 291-305.

Fœtus (Retained).

See **Fœtus (Death of)**.

Fœtus (Sex of, Signs of).

See, also, **Auscultation (Obstetric)**.

SCHURIG (F. A.) * Ueber die Vorausbestimmung des Fötalgeschlechtes. 8°. Leipzig, [1863].

Also, in: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxi, 459-474.

STARK (F.) * Ueber das Geschlechtsverhältniss bei unehelichen Geburten und Todtgeburten. 8°. Freiburg i. Br., 1877.

STEINBACH (C. G.) * Nonnulla, quæ pertinent ad genus fetale discernendum exponuntur. 8°. Jena, [1861].

Amoureux les fils. Sur la découverte du pouls de grossesse qui fait distinguer les mâles et les femelles avant l'accouchement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxviii, 62-76.—**Bernouille** (C.) Sur la différence dans la proportion sexuelle des naissances légitimes et illégitimes. Ann. d'hyg., Par., 1838, xix, 60-65.—**Bonaiciolis** (L.) Aristoteles de indicis, quibus maris a feminæ generatione generatio discernatur. In his: De conceptionis indicis, 16°, Argentinae, 1538, ff. 55-62.—**Breslau.** Ueber die Frankenhäuser'sche Entdeckung, das Geschlecht des Fötus durch Zählung der Herzöne erkennen zu können. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xv, 437-448. — Beitrag zur Würdigung des Hofacker-Sadler'schen Gesetzes, betreffend das Geschlechtsverhältniss der Kinder bei relativer Altersverschiedenheit der Eltern. *Ibid.*, 1863, xxi, Supplhft., 67: xxii, 148.—**Brewer** (W. P.) Can we determine the sex of the child by the beating of the fetal heart? N. Or. M. & S. J., 1874-5, ii, 923.—**Capshaw** (P.) Observations on the determination of sex. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 403.—**Cervera** (V. P.) Diagnóstico del sexo fetal durante el embarazo. Génio méd.-quir., Madrid, 1879, xxv, 87.—**Cobb** (J. P.) The diagnosis of the position and sex of the fetus in utero by auscultation. Clinique, Chicago, 1883, iv, 316.—**Ford** (W. E.) The diagnosis of sex of the fetus in utero. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 591.—**Frankenhäuser.** Ueber die Herztöne der Frucht und ihre Benutzung zur Diagnose des Lebens, der Stellung, der Lage und des Geschlechts derselben. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1858-9), 1860, xii, 65-78. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 161-175.—**Godart.** Marque singulière de la grossesse du sexe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, xi, 529-532.—**Haake.** Ueber den Werth der Frankenhäuser'schen Entdeckung, aus der Frequenz der Fötalherzschläge das Geschlecht des Fötus zu bestimmen. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xv, 456-461, 1 tab.—**Hennig** (C.) Ueber die Häufigkeit der Herzschläge beim Fötus und bei Neugeborenen von verschiedenen Geschlechtern. *Ibid.*, 448-455.—**Hubbard** (S.) The pre-determination of sex. Peoria M. Month., 1883-4, iv, 157.—**Krause** (W.) Ueber die das Geschlecht des Fötus bedingenden Ursachen. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 1-3.—**de La Brousse.** Observations sur la connoissance du pouls dans les grossesses, qui peut servir à distinguer les mâles et les femelles, avant l'accouchement. J. de

Fœtus (Sex of, Signs of).

méd., chir., pharm., etc., Par., 1771, xxxvi, 121-129.—**Layton** (T.) Possibility of predicting the sex of the foetus in utero by the number of its cardiac pulsations. N. Or. M. & S. J., 1873-4, n. s., i, 747-750.—**Löwenhard.** Wodurch lässt sich das Geschlecht des Fötus vor der Geburt erforschen, und inwiefern lässt sich überhaupt das Geschlecht desselben schon durch die Zeugung wirklich bestimmen? J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1829-30, ix, 648-652.—**Mattei.** Note sur les pulsations cardiaques du fœtus, indiquant par leur fréquence le sexe de l'enfant pendant la grossesse. Arch. de tocol., Par., 1876, iii, 167.—**Mencrates.** Determination of sex in utero. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 94.—**Neffel** (W. B.) The determination of sex in utero. *Ibid.*, 1878, xiv, 375.—**Schenck** (P. V.) Relation of fetal heart-beat to sex; observations in one hundred and sixty cases. St. Louis Cour. Med., 1879, ii, 117-121.—**Stadler.** Ueber den Einfluss des Alters der Mutter auf Geschlecht des Kindes. Med.-chir. Contrabl., Wien, 1878, xliii, 531.—**Steele** (D. A. K.) Record of observations in fifty obstetrical cases, with a view of determining sex in utero. Chicago M. J., 1874, xxxi, 530-533.—**Steinbach** (C.) Zur Diagnose des Fötalgeschlechtes. Als Beitrag zu den von Dr. Frankenhäuser zuerst über diesen Gegenstand mitgetheilten Beobachtungen. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii, 428-446.—**Stoll.** Ueber die Erforschung des Geschlechtes des Fötus vor der Geburt, und die Bestimmung desselben durch die Zeugung. Ann. d. Staatsarzkn., Freib. i. Br., 1846, xi, 167-170.—**Strong** (A. B.) Joint report of one hundred observations made with a view to the determining of the sex in utero. Med. Exam., Chicago, 1874, xv, 385-391.—**Swift** (J. B.) Determination of sex by the date of conception. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 394-396.—**Tucker** (J. P.) The position of the placenta relative to sex of the child. Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 211.—**Zepuder** (F.) Eine weitere Probe der Frankenhäuser'schen Hypothese zur Geschlechtsbestimmung des Fötus. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 125.

Fœtus (Temperature of).

Alexcef. Ueber die Temperatur des Kindes im Uterus. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, x, 141-144.—**von Baerensprung** (F.) Untersuchungen über die Temperaturverhältnisse des Fötus und des erwachsenen Menschen im gesunden und kranken Zustande. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1851, 126-175.

Fœtus (Urine of).

BETSCHLER (J. G.) * Disquisitio physiologica, num a foetu urina secretatur et secreta excernatur. 8°. Berolini, [1820].

REHFELD (C. F.) & **GRUMBCKE** (C. S.) * Diss. sistens resolutionem problematicam: num foetus in utero materno urinam excernat? 4°. Gryphiswaldia, 1760.

Depaul. De la rétention d'urine chez l'enfant pendant la vie fetale, étudiée surtout comme cause de dystocie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1860, vii, 324; 342; 371.—**Dohrn.** Zur Kenntniss des Harns des menschlichen Fötus und Neugeborenen, insbesondere über den Einfluss des Geburtsaktes auf die Menge und Zusammensetzung des beim Neugeborenen vorfindlichen Harns. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxix, 105-134.—**Elliot** (G. T.), jr. Urine in foetal life. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiii, 555.—**McClintock** (A. H.) The results of some experiments respecting the presence of urea in the liquor amnii and foetal urine of the human subject. Dublin Q. J. M. Sc., 1849, vii, 39-52.—**Martin** (A.) & **Buge** (C.) Ueber das Verhalten des Harns und der Nieren der Neugeborenen. Ztschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Stuttg., 1875-6, i, 273-322, 1 pl. Also, Reprint.—**Morris** (H.) Case of congenital hydronephrosis, with remarks on the secretion and excretion of urine in the foetus, and on the facts which tend to prove that during the latter months of intra-uterine life the urine of the foetus is passed into the cavity of the amnion. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876-7, iv, 270-273. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1875-80), 1880, viii, 98-101.

Fœtus (Viability of).

See **Fœtus (Jurisprudence, etc., of)**.

Fœtus in factu.

See, also, **Monsters (Double)**; **Sacro-coccygeal region (Tumors of)**.

BRÜCKMANN (F. E.) Ausführliche Beschreibung einer seltenen Wunder-Geburt, welche eines abgedankten Soldaten-Frau den 23. Febr. in Wolfenbüttel zur Welt gebracht. 4°. Wolfenbüttel, [1732].

CAPADOSE (A.) * De foetu intra foetum. 4°. Lugd. Bat., 1818.

Fœtus in fœtu.

GEGG-MARKHEIM (A.-J.-H.) * De l'inclusion fœtale. 4°. Paris, 1872.

GELLER (G.) * Descriptio tumoris coccygei fœtus rudimenta continentis, qui in clinico-chirurgica Bonnensi feliciter est extirpatus. 4°. Bonnæ, 1856.

HERGENRÖTHER (J. J.) * De graviditate ingenuita, sive de fœtu in fœtu. 8°. Wirceburgi, 1818.

HIGHMORE (N.) Case of a fœtus found in the abdomen of a young man. 4°. London, 1815.

HIMLY (E. A. W.) Geschichte des Fœtus in Fœtu. 4°. Hannover, 1831.

LACHÈSE (A.-A.) * De la duplicité monstrueuse par inclusion, ou des fœtus incorporés dans d'autres individus. 4°. Paris, 1823.

LE SAUVAGE (E.) Mémoire sur les monstruosités dites par inclusion, et sur quelques autres espèces qui sont produites dans des conditions semblables; présenté à l'Institut de France, et suivi du rapport par une commission composée de MM. Magendie et Duméril. 8°. Caen, 1829.

MOUSSAUD (A.-A.) * Des inclusions fœtales. 4°. Paris, 1861.

OTTO (C. J. A.) Epistola ad J. C. Weidlerm, de fœtu puerpera, sive de fœtu in fœtu qua demonstratur impregnationem fieri ab aura seminali virili, secessionem vero ovuli ex ovario per inflammationem et suppurationem. 4°. Weissenfelsæ, [1748].

SCHAUMANN (C. E.) * Diss. sistens casum rariorem fœtus in fœtu. 4°. Berolini, 1839.

SCHLESINGER (A.) * De fœtibus in fœtu. 8°. Vratislavia, [1864].

VERDIER-HEURTIN (J.-F.) * Sur le fœtus trouvé à Verneuil dans le corps d'un enfant mâle. 8°. Paris, 1804.

Abegg. Angeblicher Fœtus in Fœtu. Aerztl. Mithth. a. Baden, Karlsruhe, 1869, xxiii, 37.—**Atlee** (J. L.) Remarkable case of congenital ventral gestation, the subject being a girl six years old, who recovered after the discharge of the fetal mass from her abdomen, and lived seventeen years. Tr. Coll. Phys. Phila., 1879, 3. s. iv, 231-248. Also: Phila. M. Times, 1878-9, ix, 533.—**Böhm** (F.) Zur Casuistik der fötalen Inclusionen in Steissbein-geschwülsten. Berl. klin. Wechschr., 1872, ix, 56.—**Bouchacourt** (M.) Histoire d'un tumeur du rectum, renfermant les débris d'un fœtus, extirpée avec succès chez une fille âgée de six ans. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s. v, 635.—**Breslau & Rindfleisch** (E.) Geburtsgeschichte und Untersuchung eines Falles von Fœtus in fœtu. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 406-417, 1 pl. Also: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1864, xxxiii, 581-584.—**Brodie** (B. C.) Case in which parts of a fœtus were found in a tumour situated in the abdomen of a girl 2½ years old. Med.-Chir. Tr., 2. ed., Lond., 1819, vi, 124-127.—**Burnoy** (H.) & **Pereira Sousa** (J. M.) Caso de hum feto encontrado no ventre de huma menina de quatro annos e oito mezes. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1839, x, 328-340, 1 pl.—**Bury** (G.) The delivery of a child having a second imperfect fœtus contained in the side of its scalp and face. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 270-275, 1 pl.—**Cases**. [Fœtus in fœtu.] [From: Mém. Acad. roy. d. sc., 1746.] Collect. acad. de mém., etc., Par., 1785, x, 394.—Vollständiger Bericht über den im Unterleibe eines vierzehnjährigen Knaben gefundenen Fœtus und dessen Section, nebst Beschreibung einiger ähnlichen Fälle. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1804, xx, 2. St., 154-178.—Ueber die seltsame Schliewener Geburt (Fœtus in fœtu).—Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1869, xxxviii, 40. St., 477-479.—**Chantrenil**. [Inclusion fœtale, peut-être des ovaires.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 488.—**Charvet**. Recherches sur la monstruosité par inclusion chez les animaux, à l'occasion d'un cas de ce genre sur un fœtus humain. Arch. géu. de méd., Par., 1838, 3. s. iii, 265-285.—**Clauderus** (G.) Fœtum pariens fœtus recentis exclusus. Misc. Acad. nat. curios. 1684, Norimb., 1685, decuria 2, iii, 163. Also, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 607.—**Delépine** (E.) Cas d'inclusion fœtale. Impartialité méd. et pharm., Par., 1881-2, 67; 76; 112.—**Description** of a remarkable monstrosity, one child being perfect, the other imperfect; the imperfect adheres to the perfect by a cartilaginous substance four inches in circumference at the cartilage ensiformis. Gentlemen's Mag. & Hist. Chrou., 80, Lond., 1752, xxii, 76.—**Dickinson** (W.) Lusur nature. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii (St. Louis M. Soc., 260).—**Dieterich** (C.)

Fœtus in fœtu.

Descriptio rudimentorum fœtus in pueri semestris testiculo inclusorum. Ln.: Wendt (J.) Tabula votiva, etc., 4°, Vratislavia, 1822, 15, 1 pl. Also, transl.: J. d. Chir. u. Angh., Berl., 1823, v, 183-186. Also, transl.: Bull. d. sc. méd., Par., 1828, xv, 231.—**Dorien**. Ein Fœtus in Fœtu. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 386-388.—**Dupons**. Rapport sur une duplicité monstrueuse par inclusion. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1835, xi, 254-256.—**Dupuytren**. Rapport sur le fœtus trouvé dans le ventre d'un jeune homme de 14 ans. Bull. Fac. de méd. de Par. (1804-8), 1812, i, 4; 58. Also: Bull. de l'École de méd. de Par., 1804, iv, 290-298.—**Ellis** (C.) Congenital tumors of the sacral and perineal regions, containing cysts, fibrous tissue, cartilage, bone, and more or less complete fetal structures. Boston M. & S. J., 1865, lxxii, 417-423.—**Emmerich** (J.) Fœtus in Fœtu, mit glücklicherm Erfolge extirpirt. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1847, vi, 187-194, 1 pl.—**Freyer** (M.) Zur Casuistik der Kreuzbein-geschwülste mit fötalem Inhalt. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lviii, 509-527, 1 pl.—**Furcl**. Kyste fötal. Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 160.—**Gaither** (E. B.) Intra-muscular abdominal monsters. N. York M. & Phil. J. & Rev., 1809, i, 170-174. Also: Phila. M. Museum, 1809, vi, 193-196. —. The history and dissection of a female child aged two years and nine months, in whose body, after death, was found a fœtus of a monstrous appearance. Med. Reposit., N. Y., 1809-10, xiii, 1-8.—**Galcuin** (H. A.) A remarkable congenital tumor. Ohio M. & S. Rev., Youngstown, Ohio, 1880-81, ii, 121-123.—**Geoffroy St.-Hilaire**. Observation d'endéplie abdominale ou monstruosité par inclusion. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 551-554.—**Gibert**. Kyste de l'ovaire par inclusion chez un enfant de treize ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 280.—**Godron** (D.-A.) Notice tératologique sur un œuf de poule pourvu de sa coquille et contenu dans un autre œuf également pourvu de son enveloppe calcaire. Mém. Acad. de Stanislas 1863, Nancy, 1864, 565-567.—**Harris** (R. P.) Case of congenital ventral gestation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 74-76.—**Hawkins** (C.) Portions of different bones found in a congenital tumour. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 445-448.—**Hosmer**. Teratoma. Boston M. & S. J., 1880, cii, 61-63.—**Huxham** (J.) A child born with an extraordinary tumour near the anus, containing some rudiments of an embryo in it. Phil. Tr., Lond., 1743-50, xi, 1019.—**Huyette** (U. L.) A lusur nature. St. Louis M. & S. J., 1872, n. s., ix, 191-193.—**Izokalski** (N.-V.) Histoire d'une tumeur scrotales contenant les débris d'un fœtus, extirpée par M. Velpeau, suivie de considérations pratiques sur le diagnostic et le traitement des monstruosités par inclusion. Arch. gén. de méd., Par., 1840, vii, 299-313.—**Jacob** (A.) Account of a remarkable production, resembling a tail, which was attached to the extremity of the vertebral column of a man (tarsal and phalangeal bones). Dublin Hosp. Rep., 1827, iv, 571-576, 1 pl.—**Kömm**. Fœtus in fœtu. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xviii, 215-217, 1 tab.—**Lesauvage**. Lettre sur le cas de monstruosité par inclusion de M. Mathieu. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 680. —. Remarques sur une observation de monstruosité par inclusion. Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 288-294.—**Lopez** (A. G.) Monstruosidad por inclusion; espina bifida descubierta despues de la estirpacion del parasito. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 51.—**Luschka** (H.) Ueber ein angeborenes Hygroma cysticum perineale mit Fœtus in fœtu. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 411-420, 1 pl.—**Macannara** (C.) Congenital tumour containing fetal structures, removed from the sacrum of a child. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-81, xxxii, 199.—**Marchand**. Ueber eine grosse teratoid Mischgeschwulst des Ovarium und einen Fall von Inclusion fötalis abdominalis von einem 33jährigen Manne. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1881, Bresl., 1882, lix, 86-97. Also: Breslau. aerztl. Ztschr., 1881, iii, 249-253.—**Mathieu**. Sur une observation d'accouchement opéré par la gastrotonie dans un cas de grossesse extra-utérine. [Rap. de Gerdy.] Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 1045; 1076.—**Menzel** (A.) Fetus in fœtu. Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste, 1878, iv, 326, 1 pl.—**Mincer** (J. F.) Monstrosity by inclusion; successful excision. Buffalo M. & S. J., 1874-5, xiv, 321-324.—**Morton** (T. G.) On a case of congenital sacral tumor, containing an intra-growth of fetal remains. Penn. Hosp. Rep., Phila., 1869, ii, 261-267.—**Murphy** (J. H.) Subcutaneous parasitic fetal remains enclosed in a fatty tumor. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1877, ix, 173.—**Nélaton**. Inclusion fœtale; opération; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 294.—**Nepveu**. Rapport sur une inclusion testiculaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 685-689.—**Ollivier**. Mémoire sur la monstruosité par inclusion. Arch. géu. de méd., Par., 1827, xv, 355; 539. —. Note sur la monstruosité par inclusion chez l'homme. Ibid., 1828, xvii, 387-382. —. Sur une observation de tumeur pileuse et dentifère développée dans le testicule d'un enfant. Mém. Acad. de méd., Par., 1833, iii, 480-488.—**Paul** (C.) Étude pour servir à l'histoire

Fœtus in fœtu.

des monstruosités parasitaires; de l'inclusion fœtale située dans la région sacro-périméale. Arch. gén. de méd., Par., 1862, i, 641; ii, 45; 194; 273. Also [Abstr.]: Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 411-417.—**Pitha**. Ein merkwürdiger Fall von operirter Doppelbildung (Fœtus in fœtu). Vrtljshr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxv, 74-84, 1 pl.—**Poland**. Fœtus having the encephalon of another fetus growing from the sacral region. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 89.—**Prochaska**. Einige Nachrichten über die mit einem zweyten Fötus schwanger geborenen Kinder, oder über den Fœtus in fœtu, mit physiologischen Bemerkungen begleitet. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1813-14, ii, 4. St., 67-104, 1 pl.—**Reid** (J.) Case of monstrosity by inclusion, occurring in a bitch. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 657-664, 1 pl.—**Renard** (J. C.) Der aus der Brust des Bruders hervorgewachsene Bruder. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarznk., Berl., 1806, xxiv, 3. St., 143-146.—**Reynolds** (T. O.) Curious monstrosity. [One in the pharynx of the other.] Clin. Cincin., 1873, iv, 185.—**Rienbault**. Vestiges de monstruosité par inclusion. Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 392.—**Rizzoli** (F.) Monstruosità per inclusione alla regione sacro-coecigea di un neonato in connessione colla meningi spinale; disgiungimento eruento del mostro dal proprio fratello con esito felice; particolarità anatomiche osservate nel parassito. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1876, 3. s., vii, 365-393, 2 pl. Also, transl.: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1877, iv, 63-92. Also, transl.: Arch. gén. de méd., Par., 1877, ii, 97-107. Also, transl. [Abstr.]: Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 33-37.—**Roeser**. Bemerkungen über den in Behrend's Repertorium der medicinisch-chirurgischen Literatur des Auslandes erwähnten Fall von Erbrechen eines Fötus durch einen Kuaben in Syra. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 241.—**Rogers** (W. E.) Child found in a man's bladder. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, iii, 55.—. Case of included foetation. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiv, 466.—**Schoenfeld** (M.) Cas très-remarquable de fœtus in fœtu. Ann. de gynec. et pédiat., Brux., 1840-41, i, 241-245. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1841, iii, 232-236. Also: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1841, ix, 5-20, 1 pl. Rap. de M. Burggræve, 21-35.—**Schuh**. Ein kopfgrosser rudimentärer Fötus auf dem Steissbein aufsitzend, und glücklich durch Exstirpation beseitigt. Wien. med. Wehnschr., 1855, v, 817.—**Schutzer** (H.) Bericht von een gezwel in den buik en het darmscheel van een meiske van vyftien jaaren, in het welk veele tauden van de bovenste kaak van een kind, als ook hairen, gevonden zyn geworden. Geneesk. Verhandl. a. de k. Sweed. acad. (Sandifort), Leiden, 1775, ii, 396-414. Also, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1772, xi, 33.—**Sinhold**. Sacral-Parasit (Fœtus in fœtu). Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1873, n. F., xiv, 112.—**Smith** (A.) A female calf in which a fœtus was found immediately after birth. Med. Reposit., N. Y., 1811, xvi, 153-155.—**Sopra** alcune particolarità relative all' intima struttura dei mostri per inclusione o endocimiani di Geoffroy Saint-Hilaire. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1876, 5. s., xxi, 366.—**Stockwell** (C. M.) Monstrosity; fœtus in fœtu. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 217-219.—**Streher** (M.) Ueber Intrafœtation. (Mit einer Nachschrift von F. A. von Ammon.) Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1840, iii, 615-621.—**Sulikowski** (T.) Observation de superfœtation ombilicale congénitale d'une fille de 14 ans, guérie au moyen d'une opération extraordinaire. [Rap. de Danyau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 143-155. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 537.—**Szokalski** (V.) Considérations pratiques sur le diagnostic et le traitement des monstruosités par inclusion. Ann. de méd. belge, Brux., 1840, ii, 1-5.—**Teras** γεννηθέν ἐν Ἀγγλία. Ἱατρικὴ Εἰσημ., Ἀθήναι, 1859, i, 24.—**Trucsdale** (C.) Report of a case of dermoid cyst. J. Iowa & Ill. Centr. Dist. M. Ass., Davenport, 1878-9, i, no. 3, 16-21.—**Van Burcu** (W. H.) On tumor of testis, containing foetal remains; with case. N. York M. J., 1865-6, ii, 355-361.—**Velpeau**. Histoire d'une tumeur scrotale contenant les débris d'un fœtus, extirpée, suivie de considérations pratiques sur le diagnostic et le traitement des monstruosités par inclusion. Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3. s., vii, 299-313. Also, transl.: J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xci, 4. St., 3-20. Also [Abstr.]: Gaz. d. méd.-prat., Par., 1840, ii, 38. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 97-99. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 86.—**Verheyen**. Duplicité monstrueuse par inclusion chez la poule. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1844-5, iv, 700.—**Vernueil** (A.) Mémoire sur l'inclusion scrotale et testiculaire. Arch. gén. de méd., Par., 1855, i, 641; ii, 24; 191; 299.—**Weber** (C. O.) Notiz über einen Fœtus in fœtu und das Vorkommen von Paralbumin in einer Cyste der Geschwulst. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vi, 520-524.—**Young** (G. W.) Case of a fetus found in the abdomen of a boy. Med.-Chir. Tr., 3 ed., Lond. (1806-9), 1815, i, 236-264, 4 pl. Also: N. York M. & Phil. J. & Rev., 1810, ii, 37-53. Also, transl.: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1810, xx, 31-54. Also, transl.: J. d. pract. Heilk., Berl., 1810, [xxxii], 12. St., 54-88, 2 pl. Also, transl.: Ann. clin., Montpel., 1810, xxiii, 55-61.

Fog.

Carpenter (A.) London fogs. J. Soc. Arts, Lond., 1880-81, xxix, 48-60.—**Edwards** (F.), jr. London smoko and fog. San. Rec., Lond., 1880-81, n. s., ii, 247.—**Vallin** (E.) Les brouillards de Londres et la fumivorté. Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 201-207.

Fogel (Franciscus). *De orchionco hydropico, ejusque historiarum calci operis aduxarum cumprimis una, proprio in organismo omni opera nuperrime observata. viii, 9-52 pp. 8°. Pestini, M. Trattner de Petróza, [1826].

Fogel (Martin) [1634-75].

Portrait in: Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 147.

de Fogeroles (Franciscus). De senum affectibus præcavendis, nonnullisque curandis enarratio. 128 pp. 4°. Lugduni, sumpt. J. de Gabiano et L. Durand, 1610.

Fogerty (Georgius). *De hydropo anasarca. 2 p. l., 24 pp. 8°. Edinburgi, J. et E. Balfour, 1794.

Foggo (George). The policy of restrictive measures, or quarantine, as applied to cholera and cattle plague. [Read at the Plymouth Congress of the National Association for the Promotion of Social Science, 16th September, 1872.] 8 pp. 8°. London, Head, Holc & Co., 1872.

Foglio periodico della prefettura di Bergamo. (Bollettino.) July, anno 1877. pp. 253-300. Bergamo.

Contains: Rapporto statistico sulla vaccinazione e sulle affezioni rajulose nell' anno 1876 della provincia di Bergamo, approvato dal Consiglio provinciale di sanità nella seduta del 4 luglio 1877.

Fogo (Thomas Macmillan). *De febre flava Hispania. 3 p. l., 27 pp. 8°. Edinburgi, Abernethy et Walker, 1818.

Fogtberg (Constantin J.) *Ueber Febris puerperalis. 32 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1870]. c.

Fohnmann (Vincenz) [1794-1837]. Anatomische Untersuchungen über die Verbindung der Saugader mit den Venen. Mit einer Vorrede von F. Tiedemann. 94 pp. 12°. Heidelberg, K. Groos, 1821.

. Mémoires sur les communications des vaisseaux lymphatiques avec les veines et sur les vaisseaux absorbans du placenta et du cordon ombilical. vii, 32 pp., 1 pl. 4°. Liège, J. Desoer, 1832.

. Mémoire sur les vaisseaux lymphatiques de la peau, des membranes muqueuses, séreuses, du tissu nerveux et musculaire. vi, 28 pp., 1 l., 10 pl. 4°. Liège, J. Desoer, 1833.

Fohr (Joh.) *Die Behandlung der Urethralstenose, nebst Angabe einer neuen Operationsmethode. 51 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1847.

Foillard (P.) *Sur quelques maladies saluaires. x, 11-39 pp. 4°. Paris, 1810, No. 43, v. 79.

Foing (Louis-Alexis). *Sur le choléra. 84 pp. 4°. Paris, 1866, No. 94.

Foiret (Gustave-Jean). *Causes et lésions de l'hépatite suppurative; inductions et déductions. 116 pp. 4°. Paris, 1870, No. 69.

Foissac (J.-P.-V.) *Du nitrate d'argent comme agent thérapeutique. 37 pp. 4°. Paris, 1852, No. 146, v. 524.

Foissac (Maurice). *Du camphre. 64 pp. 4°. Paris, 1866, No. 112.

Foissac (Pierre) [1801-]. *Observations de pleurésie et d'aveurisme du cœur, avec des réflexions sur la saignée générale, et sur le traitement des maladies du cœur. 35 pp. 4°. Paris, 1825, No. 170, v. 195.

. Rapports et discussions de l'Académie royale de médecine sur le magnétisme animal. 561 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1833.

. *De la gymnastique des anciens, comparée avec celle des modernes, sous le rapport de l'hy-

- Foissac** (Pierre)—continued.
gène. 92 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1838. [P., v. 132.]
Concours.
— Sur les devoirs professionnels du médecin. Discours prononcé à la Société médicale du premier arrondissement de Paris, dans la séance du 13 janvier 1853. 38 pp. 8°. *Paris, P. Malteste & Cie.*, 1853. [P., v. 481.]
Repr. from: Union méd., Par., 1853, vii.
— De la météorologie dans ses rapports avec la science de l'homme et principalement avec la médecine et l'hygiène publique. 2 v. 508, 520 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1854.
— The same. Meteorologie mit Rücksicht auf die Lehre vom Kosmos, und in ihren Beziehungen zur Medicin und allgemeinen Gesundheitslehre. Deutsch bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Dr. A. H. Emsmann. viii, 656 pp. 8°. *Leipzig, G. Wigand*, 1859.
— Les trois fléaux: Le choléra épidémique, la fièvre jaune et la peste. vi, 167 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1865.
— La longévité humaine, ou l'art de conserver la santé et de prolonger la vie. 267 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1873.
— Le matérialisme et le spiritualisme scientifiques, ou les localisations cérébrales. 2. éd. vii, 322 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1881.
See, also, Ceris (Laurent-Alexis-Philibert). Mélanges médico-psychologiques. 8°. *Paris*, 1872.—**Dupotet** (J.) Expériences publiques sur le magnétisme animal. 2. éd. 8°. *Paris*, 1826.
Foissin (Peter). *An experimental inquiry into the modus operandi of stimuli upon the human body. 36 pp. 8°. *Philadelphia, T. & W. Bradford*, 1802.
Foissy (Jean-Baptiste-Anselme). *I. Déterminer si le même mode de traitement est applicable à toutes les fièvres continues. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 208, v. 388.
Foisy (Louis-Hippolyte-Gaston). *De quelques applications de la balance à l'étude physiologique et clinique des nouveau-nés. 40 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 4.
Foît (Martinus). De motu in corpore humano, vero medicinæ principio, vite mediæ, sanitatis fine. 48 pp. sm. 4°. *Hala Magdeb., ex off. Handchiana*, [1734]. [P., v. 73.]
Foix.
Gobley. Rapport sur l'eau minérale de Foix (Ariège). Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx, 961-963.
Foix (Florent). *Sur l'hérédité considérée plus particulièrement chez l'homme. 70 pp., 11. 4°. *Montpellier, Boehm*, 1858, No. 52.
Foix (P.). *Des péritonites circonscrites de la partie supérieure de l'abdomen. 50 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 474.
— The same. 48 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1875.
Fokke (Alexander). *Apomorphin i ego fiziologischeskoe dicistvie. 25 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1872.
Fokkelmann (Joan. Phil. Car.) *De morbo coxarum. 28 pp. 8°. [Dorpat], *ex off. acad. J. C. Schünmanni*, 1818.
Fokker (Abraham Pieter). *Over de temperatuur van den mensch in gezonden en zieken toestand. 1 p. l., 88 pp., 1 pl. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1863.
Fokker (Joannes Petrus). *Positiones medicæ inaugurales. iv, 30 pp. 8°. *Lugd. Bat., apud H. Herdingh*, 1790.
Fol (Hermann). Recherches sur la fécondation et le commencement de l'hénogénie chez divers animaux. 308 pp., 1 l., 10 pl. 4°. *Genève, Bâle, Lyon, H. Georg*, 1879.
Repr. from: Mém. Soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève, xxvi.

- Folchi** (Jacobus). Hygienæ et therapæ generalis compendium in usum auditorum Archigymnasii Romani. 204 pp. 8°. *Romæ, typ. Mercuri et Robaglia*, [1830].
— Exercitatio pathologica seu multorum morborum historia per anatomem illustrata. 2 v. xii, 242 pp.; viii, 232 pp. 8°. *Romæ, Cantadini*, 1840-43.
Folcieri (Luigi) [1785-1879].
Necrologia. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, celi, 536.
Folet (Henri). *De la résection du poignet. 92 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 260. [Also, in: P., v. 51.]
— Sur les rétrécissements péniens de l'urèthre. 27 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1867.
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1867, 6. s., ix.
— Anatomie tératologique. Anomalies des vertèbres et des côtes. 7 pp. 8°. [Lille, *Le-fevre-Dueroq*, 1871.]
Repr. from: Bull. méd. du nord, Lille, 1870-71, xi.
— Physiologie pathologique des convulsions fonctionnelles et en particulier du bégaïement. 38 pp., 1 l. 8°. *Liège, H. Vallant-Carmanne & Cie.*, 1873.
Foley (Antoine-Édonard). *Étude à propos du choléra-morbus. 52 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 219, v. 572.
— Du travail dans l'air comprimé. Étude médicale, hygiénique et biologique faite au Pont d'Argenteuil. 136 pp., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1863.
— Le choléra chez les autres et chez nous. Nouvelle étude géographique et biologique, médicale et hygiénique, sociologique et morale. 1. fasc. 144 pp. 8°. *Paris, E. Brière*, 1870.
Foley (Edmond-Antoine). *Étude sur la statistique de la morgue (1851-79). 84 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 57.
Foley (Edmond-Louis) [1817-58]. *I. De la leucorrhée. II. [etc.] 54 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 69, v. 388.
For Biography, see Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1858, iii, 178 (A. Bertherand).
Folie (Desjardins-Maurice). *Sur les divers traitements de la goutte normale. 104 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 384.
Folie (J.-B.). *Ueber die Krätze. 56 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Nivibitt*, 1816.
Folinea (Francesco) [1778-1833].
Necrologia. Esculapio napol., Napoli, 1833, xiii, 315-318.
Folius [or **Folli**] (Cæcilius) [1615-60]. Nova auris internæ delineatio. 4 pp., 1 pl. 4°. *Venetiis*, 1645.
In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1749, iv, 355-368, 1 pl.
Folkard (Charles Watson). The analysis of potable water, with special reference to the determination of previous sewage contamination. With an abstract of the discussion upon the paper edited by James Forrest. 61 pp. 8°. *London, Inst. Civil Engin.*, 1882.
Repr. from: Proc. Inst. Civil Engin., Lond., 1881-2, lxxviii, pt. 2.
Folkersma (Abrahamus Theodorus). *Diss. continens conspectum morborum in clinico F. Z. Ermeris anno academico 1852-3 observatorum. 94 pp., 1 tab., 1 pl., 3 l. 8°. *Groningæ, P. van Wierkeren*, [1853].
Folkersma (W.). Iets over de geneeskunde, tot nut en onderigting van jonge genees- en heelmeeesters, alsmede voor het algemeen. x, 192 pp. 12°. *Leeuwarden, H. C. Schetsberg*, 1830.
Folkles (Martin) [1690-1754].
Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Folkestone.

Report of the Lancet Sanitary Commission on the condition of Folkestone. *Lancet*, Lond., 1875, i, 556-558.

Foll (Gustave-Louis). * De la conjonctivite catarrhale, et de ses différentes formes. 80 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 66.

Follain (L.-M.-J.). * Sur les effets de la peur. 23 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 159, v. 112, 113.

Follien (Charles [Carl Theodore Christian]) [1796-1840]. Funeral oration; delivered . . . at the burial of Gaspar Spurzheim, M. D., Nov. 17, 1832. 32 pp. 4°. *Boston, Marsh, Capen & Lyon*, 1832. [P., v. 228.]

Follen (Eliza L.)

See Martineau (Harriet). Life in the sick room. 2. Am. ed. 8°. *Boston*, 1845.

Follen (Otto). * Zur Diagnose des Beckens. 58 pp. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1858.

Follenfant (Augustin). * De l'aphonie nerveuse. 64 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 50.

Follet (Amédée). * De l'adénite cervicale considérée chez les militaires. 30 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 149, v. 417.

Follet (Armand-Nicolas). * Sur l'ichthyose cornée. 25 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 239, v. 115.

Follet (Athanase). * Considérations pratiques sur quelques points de l'hygiène. 17 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 4, v. 229.

For Biography, see Ann. méd.-psych., Par., 1857, 3, s., iii, 307-313 (E. Renaudin).

Follet (C.). * Étude sur la colique sèche végétale; colique nerveuse des pays chauds. 51 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1866, No. 12.

Follet (M.-M.). * Sur les luxations en général. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 184, v. 203.

de Folleville (Charles-Éléonor). * De la fièvre puerpérale, considérée sous le rapport de la prophylaxie. 29 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 36, v. 455.

Folli (Francesco) [1624-1685].

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Follicle (*Graafian*).

See Graafian vesicle.

Follicles (*Hair*).

See Hair.

Follicles (*Intestinal*).

See Intestines.

Follicles (*Sebaceous*).

See Sebaceous glands.

Folliet (Antoine). * De la fièvre intermittente chez les enfants en bas âge. 42 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 240.

Follin (Edmond). * I. Quels sont les cas d'application du trépan? Quel est le meilleur mode de pratiquer cette opération? II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 209, v. 357.

Follin ([François-Anthime-]Eugène) [1823-67]. * Recherches sur les corps de Wolf. 70 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1850, No. 77, v. 495.

— Des rétrécissements de l'œsophage. 163 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Labé*, 1853. [P., v. 792.]

— Examen de quelques nouveaux procédés opératoires pour le traitement des fistules vésico-vaginales (méthode américaine). 63 pp. 8°. *Paris, Labé*, 1860.

— Traité élémentaire de pathologie externe. 2 v. iv, 792, 588 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1861-3.

CONTENTS.

v. 1. Inflammation.—Tumeurs.—Plaies.—Maladies virulentes (syphilis).

v. 2. Part I. Maladies des tissus.

See, also, infra, Follin & Duplay.

Follin ([François-Anthime-]Eugène)—cont'd.
— & Duplay (Simon). Traité élémentaire de pathologie externe. 6 v. 8°. *Paris, G. Masson*, 1861-83.

This work was begun by Follin, and after his death was continued and completed by Duplay, who retained Follin's name on the title-page of each volume.

— Leçons sur l'exploration de l'œil, et en particulier sur les applications de l'ophthalmoscope au diagnostic des maladies des yeux. Rédigées et publiées par Louis Thomas. vii, xxxiii, 304 pp., 2 l., 2 col. pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1863.

Also, Co-Editor of: Archives générales de médecine, Paris, 1855-67.

For Biography, see Arch. gén. de méd., Par., 1867, i, 641-648 (C. Lasègue); 750-759 (Broca et al.). Also: Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1868, 2, s., v, 142; 158; 189 (A. Verneuil). Also: Gaz. d. hôp., Par., 1867, xi, 277 (Broca).

Follinus (Hermannus). Amuletum Antonianum seu luis pestiferæ fuga. In duos libros distributa, multisque remediis usu et observatione cognitis expedita, cui accessit utilis libellus de cauteriis. 10 p. l., 310 pp. 8°. *Antverpiæ, apud H. Verdussium*, 1618.

Follinus (Joh.) Synopsis tuendæ et conservandæ bonæ valetudinis, [etc.] 6 p. l., 231 pp. 16°. *Colonæ Agrippinæ, typ. vid. V. Clementis*, 1646.

Bound with: SALERNUM. Schola Salernitana. 16°. Rotterodami, 1649.

Folloppe (Charles-Louis-Constant). * Contribution au diagnostic des tumeurs liquides de la fosse iliaque. 67 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 179.

Follot (Jean-Jacques). * Considérations sur les fièvres intermittentes. 33 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 36, v. 205.

Follot (Jean-Laurent). * I. Ascite symptomatique d'un obstacle à la circulation veineuse. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 85, v. 388.

Folly.

See Insanity.

Folmer (Arend). * Verhandeling over het wesen van het rheumatisme. 4 p. l., 64 pp. 8°. *Groningen, R. J. Schierbeek*, [1858].

Folmer (Gerrit). * Beschrijving en beoordeeling van een geval van verlamming door electrische stroomen verbeterd. [Utrecht.] 1 p. l., 63 pp. 8°. *Groningen, J. B. Wolters*, 1870.

Folmer (Henricus Tiddens). * De cornæa sectione. 3 p. l., 40 pp., 1 pl., 3 l. 8°. *Groningæ, R. J. Schierbeek*, 1835.

Folmer (Lambertus Atzema). * De nexu inter arteriarum truncos et ramos exorientes. 44 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, P. van Zeevede*, [1854].

Folnegovich (Franeisus). * De vaccinationis valore. 32 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ, A. Pichler*, 1825.

Folpina de medicina popular para o anno de 1874, contendo diversas noções acerca das mordeduras de cobras e das bebidas em geral, [etc.] Anno xxxv. 1 vol., 448 pp. 12°. *Rio de Janeiro, E. & H. Laemmert*.

Folsom (Charles F.) The treatment of insanity in England and America. 7 pp. 8°. [*Boston*, 1875.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1875, xciii.

— Limited responsibility; a discussion of the Pomeroy case. 11 pp. 8°. [*Boston*, 1876.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1875, xciii.

— Metropolitan main drainage. Remarks before the joint committee on improved sewerage. 17 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1876.

— The treatment of insanity. 2 pp. 8°. [*Boston*, 1876?]]

Folsom (Charles F.)—continued.

Discase of the mind. 109 pp., 1 pl. 8°. *Boston, A. J. Wright, 1877.*

Repr. from: Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1876, viii.

— The pollution of streams, disposal of sewage, etc.; with chemical examinations by Wm. Ripley Nichols, and with a map of the Nashua River basin, by Edward K. Clark. 136 pp., 1 pl., 1 map. 8°. *Boston, A. J. Wright, 1877.*

Repr. from: Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1876, viii.

— The present aspect of the sewage question, as applied to Boston. 18 pp. 8°. *Boston, A. J. Wright, 1877.*

— Registration of deaths and of diseases. 43 pp. 8°. *Boston, A. J. Wright, 1877.*

Repr. from: Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1876, viii.

— Observations on the births, marriages, and deaths in Massachusetts in 1879. Prepared for the thirty-eighth Massachusetts registration report. 91 pp. 8°. *Boston, Rand, Avery & Co., 1880.*

— Four introductory lectures on insanity. A portion of a course delivered before the graduation class of the Harvard Medical School. 44 pp. 8°. *Cambridge, 1880.*

Folsom (David) [1800–65].

Toward (J. W.) Obituary notice of David Folsom. *Tr. Maine M. Ass.* 1866–8, Portland, 1869, 71.

Folsom (N. L.) Contributions to medicine and surgery. 26 pp. 8°. *Portsmouth, N. H., O. M. Knight, 1876.*

Folsom (Norton). Essay on hospital construction and organization.

In: HOSPITAL plans, Johns Hopkins Hospital, Baltimore. 8°. *New York, 1875.*

Foltz (Jean-Charles-Eugène) [1822–76]. * Des ophthalmies spécifiques, de leur diagnostic et de leur traitement. 43 pp. 4°. *Paris, 1847, No. 5, v. 457.*

— Du lavement froid; son action physiologique et son emploi thérapeutique dans la fièvre typhoïde. 29 pp. 8°. *Lyon, 1875.*

Repr. from: *Lyon méd.*, 1875, xviii.

Foltz (Jonathan Messersmith) [1810–77]. The endemic influence of evil government, illustrated in a view of the climate, topography, and diseases of the island of Minorca, with medical statistics of a voyage of circumnavigation of the globe, and an account of other service, both ashore and aboard. 65 pp., 1 pl. 8°. *New York, J. & H. G. Langley, 1843.*

Repr. from: *N. York J. M.*, 1843, i.

— Report on scorbutus as it appeared on board the United States squadron, blockading the ports in the gulf of Mexico, in the summer of 1846. 23 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1848.*

Repr. from: *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1848, n. s., xv.

For Biography, see *Tr. Am. M. Ass., Phila.*, 1882, xxxiii, 555–558 (J. H. Kidder).

Folwarczny (Carl) [1831?–75]. Handbuch der physiologischen Chemie, mit Rücksicht auf pathologische Chemie und analytische Methoden. xii, 340 pp., 4 tab. 8°. *Wien, Sallmayer u. Comp., 1863.*

Fombarlet (Maurice). * De l'usage de l'eau froide dans la fièvre typhoïde. La méthode de Brand à Lyon et à Paris. 52 pp. 4°. *Paris, A. Parent, 1879, No. 273.*

Fonbel-Martin (J.-N.) * De la suette. 46 pp. 4°. *Paris, 1853, No. 164, v. 541.*

de Fonblanque (Edward Barrington). Treatise on the administration and organization of the British army, with especial reference to finance and supply. xi, 452 pp. 8°. *London, Longmans [and others], 1858.*

Foncervines (Pierre). * Sur la fièvre ictero-hématique. 56 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 118.*

Foncain (Marie-Ferdinand-Antoine). * De l'apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale. 21 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 260, v. 264.*

Foncain (Pierre). * Sur la dysenterie. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Strasbourg, 1824, v. 53.*

Fonctionnement (Du) des médecins militaires. Le présent et l'avenir. 15 pp. 8°. *Paris, A. H. Noblet, 1860.* [P., v. 331.]

Fonda (Sebastian F.) Analysis of Sharon waters, Schoharie county, also of Avon, Richfield, and Bedford mineral waters. With directions for invalids. 96 pp. 12°. *New York, 1860.*

Fond du Lac Relief Society. Annual reports of the trustees and officers, to the public. 2., 1875–6; 4., 1877–8; 5., 1878–9; 7., 1880–81. 12°. *Fond du Lac, 1876–81.*

Fondéy (John). A brief and intelligible view of the nature, origin, and cure of tubercular or serofulous disease, illustrated by numerous cases. Including, also, a manual for the application of electro-magnetism in this disorder. xii, 13–209 pp. 8°. *Philadelphia, W. C. & J. Neff, 1855.*

— The same. xi, 12–209 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, W. C. & J. Neff, 1857.*

— The same. xi, 12–209 pp., 2 l. 8°. *Philadelphia, W. C. & J. Neff, 1860.*

Fondou-Du-Sourbier (M.) * Sur le tétanos traumatique. 15 pp. 4°. *Paris, 1814, No. 193, v. 107.*

Fondreton (Joseph-Antoine). * Sur l'abus de la saignée dans les cas de plaies de poitrine pénétrantes. 1 p. l., 23 pp. 4°. *Strasbourg, 1804, v. 43.*

Fondreton (Mathien-Antoine). * Du phimosis et du paraphimosis. 56 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 28, v. 402.*

Fonerden (William Henry). The institutes of Thomsonism. v, 6–123 pp. 12°. *Philadelphia, Botanic Sentinel office, 1837.*

Also, Editor of: **Southern** (The) Botanic Journal, Forsyth, Ga., 1840–41; 1846.

Fonerden's Botanic Journal.

Was title of no. 22, v. 3, of **Southern** (The) Botanic Journal, Forsyth, Ga., June 1, 1841.

Fonjallaz (August). * Ueber Conjunctivitis purulenta. 20 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1861.*

de Fommartin (H.). * De la conduite de l'accoucheur dans la persistance des positions occipito-postérieures. 54 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 219.*

Fonnegra (Luis). * Des épithéliomes glandulaires eukystés du voile du palais. 67 pp., 2 pl. 4°. *Paris, 1883, No. 236.*

Fonsange.

Lefort (J.). Rapport sur l'eau de Fonsange (Gard). *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1876, 2. s., v, 393.

Fonsart (Georges-Maurice-François-Louis). * Quelques considérations au sujet de l'inflammation des gaines tendineuses chez les femmes en couches. 1 p. l., 35 pp. 4°. *Strasbourg, 1869, 3. s., No. 245.*

da Fonseca (Emilio Arthur Ribeiro). * Diagnostico diferencial entre as molestias do estomago. 4 p. l., 91 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, E. & H. Laemmert, 1875.*

da Fonseca (Joaquim de Aquino) [1817–82].

Monteiro (J. R.) Necrologia. *Gaz. med. da Bahia*, 1882–3, 2. s., vii, 324.

da Fonseca (L.)

Editor of: **Archivo** ophthalmotherapico de Lisboa, 1881–2.

a Fonseca (Rodericus) [–1822]. Consultationes medicæ singularibus remediis refertæ, non modo ex antiqua, verum etiam ex nova medicina depromptis ac selectis . . . accessit de con-

a Fonseca (Rodericus)—continued.

sultandi ratione brevis compendium, et consultatio de plica Polonica. 2 v. bound in 1. 7 p. l., 322 pp.; 3 p. l., 296 pp., 4 l. fol. *Venetis, apud, J. Gueritium, 1619-22.*

— The same. v. l. 15 p. l., 608 pp. 12°. *Francofurti ad Mœnum, apud, D. et D. Aubrios et C. Schleichium, 1625.*

— The same. 2 v. in 1. 7 p. l., 41-323 pp.; 3 p. l., 296 pp., 4 l. fol. *Venetis, apud, J. Gueritium, 1628.*

Vol. 1 imperfect; wants pp. 1-40. Consultationes i-vii.

— Commentaria in septem libros aphorismorum Hippocratis. 7 p. l., 360 pp. 4°. *Patarvii, typ. J. de Cadorinis, 1708.*

Foussou (Jules-François-Joseph). * Du traitement de la pleurésie purulente chez l'enfant par la thoracocentèse aspiratrice. 59 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 433.*

Foussagrives (Jean-Baptiste) [1823-]. * Histoire médicale de la campagne de la frégate à vapeur l'Eldorado. (Station des côtes occidentales d'Afrique, années 1850-51.) 62 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 136, v. 524.*

— Traité d'hygiène navale, ou de l'influence des conditions physiques et morales dans lesquelles l'homme de mer est appelé à vivre et des moyens de conserver sa santé. xx, 770 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1856.*

— De la nature et du traitement de la colique nergense endémique des pays chauds (colique sèche, colique végétale, etc.). 35 pp. 8°. *Paris, V. Massou, 1857.*

Repr. from: Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1857, iv, 548; 573; 605.

— Mémoire sur la névralgie générale, et notamment sur celle d'origine paludéenne. 24 pp. 8°. *Paris, Rigour, 1856.*

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1856, 5. s., vii, 277-298.

— Mémoire sur la constitution du groupe thérapeutique des stupéfiants diffusibles, et sur la nécessité d'y faire entrer toutes les substances dites antispasmodiques. 40 pp. 8°. *Paris, Rigour, 1857.*

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1857, 5. s., ix, 399; 556; 691.

— Recherches historiques sur l'épidémie qui ravagea l'escadre de l'amiral Dubois de Lamoignon et la ville de Brest en 1758. 20 pp. 8°. [*Paris, L. Martinet, 1859.*]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1859, 2. s., xii.

— Thérapeutique de la phthisie pulmonaire basée sur les indications, où l'art de prolonger la vie des phthisiques par les ressources combinées de l'hygiène et de la matière médicale. xxxvi, 428 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1866.*

— Hygiène alimentaire des malades, des convalescents et des valétudinaires, ou du régime envisagé comme moyen thérapeutique. xxvii, 660 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1861.*

— The same. 2. éd. xxxii, 670 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1867.*

— Traité de thérapeutique appliquée, basé sur les indications, suivi d'un précis de thérapeutique et de posologie infantiles et de notions de pharmacologie usuelle. v. l. xii, 810 pp. 8°. *Paris, Montpellier, V. A. Delahaye & Cie., 1878.*

— The same. 3. éd. xlvii, 688 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1881.*

— Le rôle des mères dans les maladies des enfants, ou ce qu'elles doivent savoir pour secourir le médecin. ix, 332, 8 pp. 12°. *Paris, L. Hachette & Cie., 1868.*

— Entretiens familiers sur l'hygiène. 3. éd. xii, 400 pp. 8°. *Paris, Hachette & Cie. & V. Masson, 1869.*

Foussagrives (Jean-Baptiste)—continued.

— Livret maternel pour prendre des notes sur la santé des enfants (sexe masculin). x p. l., 41 pp. 8°. *Paris, L. Hachette & Cie., 1869.*
Bound with: BROCHARD (A.) De l'allaitement maternel. 8°. Paris, 1868.

— The same. The mother's register; current notes of the health of children (boys). The mother records for the physician to interpret. From the French. 3-11 pp., 23 l. 8°. *New York, J. Ross & Co., 1872.*

— La maison. Étude d'hygiène et de bien-être domestiques. 2. éd. 359 pp. 12°. *Paris, C. Delagrave & Cie., 1871.*

— The mother's register; current notes of the health of children (girls). From the French. 11 pp., 27 l. of blank forms, 3 l. 8°. *New York, J. Ross & Co., 1872.*

— Hygiène et assainissement des villes. ix, 568 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1874.*

— Principes de thérapeutique générale, ou le médicament étudié aux points de vue physiologique, posologique et clinique. xxxvi, 472 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1875.*

— Leçons d'hygiène infantile. ii, 619 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1882.*

For Biography, see Rev. de lit. méd., Par., 1876, i, 174 (L. D.).

Foussard (Eugène). * De l'empoisonnement par la nicotine et le tabac. 106 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 96.*

Foussard (Pierre-Eugène). * De l'hydropisie ascite en général. I. De l'ascite idiopathique asthénique. II. [etc.] 54 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 273, v. 388.*

de la Font (Carolus). *See de La Font* (Carolus).

Fontagnères (Julien). * De l'emploi des flèches caustiques. 72 pp. 4°. *Paris, 1869, No. 100.*

— Anéurysme de l'artère temporale guéri par la cautérisation en flèches. 32 pp. 8°. *Toulouse, L. & J.-M. Douladoure, 1873.*

Repr. from: Rev. méd. de Toulouse, 1872, vi: 1873, vii.

Fontagnères (S.-J.-L.). * Dissertation sur les eaux minérales de Saint-Marie et Siradan, précédée d'un aperçu topographique, physique et médical sur cette contrée, avec quelques autres détails importants. 66 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 43, v. 307.*

Fontagny (James). * De la forme méningitique de la fièvre typhoïde chez les enfants. 50 pp. 4°. *Paris, 1883, No. 325.*

Fontaine (A.-G.). * Considérations sur le catarrhe de la vessie. 32 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 1, v. 108.*

Fontaine (Achillas Fraucisus). An bilis preparatio in omento? 4 pp. sm. 4°. *Parisis, G. F. Quillau, 1731. [P., v. 80.]*

Fontaine (Alfred). * Des paralysies traumatiques du plexus brachial. 44 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 38.*

Fontaine (Athanas). * I. Des effets consécutifs de l'émétique administré à hautes doses. Quelles sont les maladies que l'on doit combattre par l'administration de l'émétique à hautes doses? II. [etc.] 21 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 158, v. 341.*

Fontaine (Casimir). * Considérations sur l'érysipèle en général et sur son traitement eu particulier. 21 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 193, v. 243.*

Fontaine (J.-A.). Effets physiologiques et applications thérapeutiques de l'air comprimé. xxiv, 235 pp., 2 l. 8°. *Paris, Germer-Baillière & Cie., 1877.*

— Nouveaux appareils pneumatiques pour administrer le bain d'air comprimé. 16 pp., 3 pl. 8°. *Paris, Lahure, [n. d.]*

Fontaine (J. F.) *Observatio rarior tumoris abdominis ex scirrho ovariorum præsertim sinistri insigni. *Basilea*, 1753.

In: HALLER. Disp. ad. morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, iv, 481-484.

Fontaine (Jacques) See **Fontanus (Jacobus)**.

Fontaine (Jean). *De l'iridotomie. 43 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 407.

— The same. 45 pp., 1 l. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1873.

Fontaine (Jean-François). *De l'ovulation chez la femme. 48 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 281, v. 524.

Fontaine (John B.) [—1864].

Obituary. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 174.

Fontaine (Joseph-Auguste). *De l'éclampsie puerpérale. 38 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 206.

Fontaine (Jules). *Sur les injections utérines après l'accouchement. 88 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 267.

Fontaine (Jules-Auguste-Stanislas). *De la suette miliaire. 30 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 247, v. 617.

de Fontaine (Petrus Josephus). *De podagra. 1 p. l., 11 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1817.

Fontaine (Pierre-Adolphe). *Du choléra-morbus épidémique observé dans la commune de Loches (Aube), pendant les mois d'août et septembre 1854. 119 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 271, v. 572.

Fontaine (V.) *Notice sur l'ulcère simple des jambes et sur son traitement. 88 pp., 1 pl. 4°. *Lille*, L. Danel, 1879, No. 8.

Fontainea Pancheri.

Heckel. Sur le fontainea Pancheri (Heckel); compte rendu par M. Duquesnel. Bull. gén. de thérap., etc., *Par.*, 1870, lxxix, 458-466. — Fontainea Pancheri (Heckel). Dict. encycl. d. sc. méd., *Par.*, 1879, 4. s., iii, 392-395.

Fontainebleau.

Will. Topographie médicale de Fontainebleau. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1783, lxxv, 3-22.

Fontaine-Bonneleau.

Henry (O.) Rapport sur l'eau minérale des trois sources de Fontaine-Bonneleau (Oise), près Conti. Bull. Acad. de méd., *Par.*, 1857-8, xxiii, 583-586.

Fontaine-Brigneville (R.-G.-J.) *Sur la fièvre miliaire essentielle. 36 pp. 8°. *Paris*, an X [1802], v. 7.

Fontaines (C.) [1804-68].

Notice biographique. *Montpel. méd.*, 1868, xx, 191-198.

Fontan (Arthur). *Quelques mots sur la scarlatine bénigne. 59 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, L. Cristin, 1865, No. 57.

Fontan (Charles). *Sur les kystes du rein. 53 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 196.

Fontan (D.) *Du bromure de lithium. 1 p. l., 34 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1875, 1. s., No. 22.

Fontan (François). *Sur la phlegmasie blanche. 1 p. l., 51 pp. 4°. *Strasbourg*, 1858, No. 429, v. 25.

Fontan (Hector).
Editor of: Journal des sages-femmes, *Paris*, 1873-83.

Fontan (J.) *Étude sur un cas de plaie de la moelle. 60 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1874, No. 288.

— Du traitement des hémorroïdes par la dilatation forcée des sphincters de l'anus; mémoire présenté à la Société de chirurgie de *Paris*, séance du 18 octobre 1876. 82 pp., 1 l. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1877.

Fontan (Jean-Pierre-Amédée) [—1867].
*Recherches sur les eaux minérales des Pyrénées. 136 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 134, v. 326.

Fontan (Joannes). *Des avantages de la kélotomie hâtive. 75 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, Boehm & fils, 1867, No. 74.

Fontan (Léopold). *Eaux sulfureuses naturelles; de leurs effets physiologiques et de leurs principales applications thérapeutiques. 98 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 130.

Fontan (Sernin). *De la médecine et de la chirurgie, considérées au point de vue du traitement des maladies. 43 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 43, v. 603.

Fontana (Canal of).

See **Eye**.

Fontana (Felice) [1730-1805?] Ricerche fisiche sopra il veleno della vipera. xiv pp., 1 l., 170 pp. 8°. *Lucca*, J. Giusti, 1767.

— Descrizione e usi di alcuni stromenti per misurare la salubrità dell'aria. 42 pp., 9 pl. sm. 4°. *Firenze*, G. Cambiagi, 1775.

— Traité sur le venin de la vipère, sur les poisons américains, sur le laurier-cerise, et sur quelques autres poisons végétaux. On y a joint des observations sur la structure primitive du corps animal. Différentes expériences sur la reproduction des nerfs et la description d'un nouveau canal de l'œil. 2 v. xxviii, 328 pp.; xi, 373 pp., 10 pl. 4°. *Florence*, 1781.

— The same. Trattato del veleno della vipera, de' veleni americani, di quello del lauroregio, e di altri veleni vegetabili. Vi si aggiungono alcune osservazioni sopra la struttura primitiva del corpo animale; varie sperienze sulla riproduzione de' nervi, e la descrizione d'un nuovo canale dell'occhio. Illustrated. 4 v. in 2. 8°. *Napoli*, presso la Nuov. Soc. let. e tipog., 1787.

— The same. Treatise on the venom of the viper, on the American poisons, and on the cherry laurel, and some other vegetable poisons. To which are annexed, observations on the primitive structure of the animal body; different experiments on the reproduction of the nerves, and a description of a new canal of the eye. Transl. from the original French by Joseph Skinner. 2 v. xix, 409, 14 pp.; ii, 395, 11 pp., 11 l., 10 pl. 8°. *London*, J. Murray, 1787.

— The same. Transl. by Joseph Skinner. 2. ed. v. 1. xix, 409, xiv pp. 8°. *London*, J. Cuthell, 1795.

Fontana Mutinensis (Alexander). De morbo gallico, et ligno Indico quaestiones.

In: LUISIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 705-710.

Fontana (Nicolas) [1776-81]. Bemerkungen über die Krankheiten, womit die Europäer in warmen Himmelsstrichen und auf langen Seereisen befallen werden; auf einer Reise nach Ostindien gemacht. Aus dem Italiänischen. xii, 123 pp. 4°. *Stendal*, D. C. Franzen u. J. C. Grosse, 1790.

For *Biography*, see *Arch. de méd. nav.*, *Par.*, 1868, x, 368-383 (H. Rey).

Fontaneau (Pierre-Adolphe). *Des épanchements thoraciques. 32 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 174, v. 495.

Fontanel (Jean-Adolphe-Charles). *Du goître; diagnostic différentiel des tumeurs de la glande thyroïde. 48 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 12, v. 443.

Fontanel (Scipion-Christophe-Célestin). *Essai sur l'exostose sous-unguéale de la main. 62 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 441.

Fontanelles.

See **Cranium (Fetal)**.

Fontanonus (Dionysius) [—1545?] De morborum internorum curatione, libri quatuor. Adjectis ab Joanne Rænerio in singulis capitum initii morborum causis et signis, [etc.] 10 p. l., 381 pp. sm. 8°. *Lugduni*, typ. J. Frellonius, 1550.

— The same. 12 p. l., 381 pp. 8°. *Lugduni*, typ. A. Vincentius, 1553.

- Fontans** (Bernard-Édonard). * Sur les fièvres intermittentes régulières et non pernicieuses en général. 28 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 143, v. 241.
- Fontans** (François). * De l'épistaxis, ou hémorrhagie nasale. 21 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 78, v. 179.
- Fontant** (François-Félix). * Sur les fièvres intermittentes pernicieuses. 27 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 214, v. 227.
- Fontanus** (Gabriel) [-1660?]. De veritate Hippocraticæ medicinæ firmissimis rationum et experimentorum momentis stabilita, et demonstrata; seu medicina antihærmetica, in qua dogmata medicæ . . . contra Paracelsi, et Hermeticorum placita clarissime promulgantur: non rejectis penitus chymicorum inventis, ad Hippocraticam artem conferentibus. Adjectus est . . . index . . . atque apologeticon adversus van Helmont, ubi firmissime demonstratur, quatuor humores Galenistarum non esse fictitios; cætera octavo abhinc folio recensentur. 13 p. l., 464 pp., 15 l. 4°. *Lugduni, sumpt. P. Borde, L. Arnaud, et C. Rigaud*, 1657.
- Fontanus** (Jacobs) [-1621]. Methodus generalis et specialis cognoscendi et curandi morbos. 184 pp. 12°. *Parisii, H. Beys*, 1612.
Bound with: BRISSTOS (Petrus). Apologetica disceptatio, etc. 12°. *Parisii*, 1622.
See, also, **Cætan** (Laurens). Discours et démonstration, etc. 46°. *Lyon*, 1614.
- Fontanus** [or **Fonteyn**] (Nicolaus). Florilegium medicum, in quo flores universæ medicinæ, tam theoreticæ, quam practicæ, per partes distinctas proponuntur, et raris, utilibus, illustribusque quæstionibus exornantur. Opus non solum medicis, verum chirurgis, apprime iucundum, et necessarium. 19 p. l., 293 pp. 18°. *Amstelredami, apud H. Bernardum*, 1637.
- Responsum et curatum medicamentum liber mms. 179 pp., 10 l. 18°. *Amstelredami, typ. J. Janssonii*, 1639.
- Observatum rariorum analecta. 8 p. l., 126 pp. 4°. *Amstelodami, sumpt. H. Laurentii*, 1641.
- Fons seu origo februm, earumque remedia. 15 p. l., 122 pp. 16°. *Amsterdam, J. Blæu*, 1644.
- a Fonte Engubinus** (Lælius). Consultationes medicæ: in quibus vera, vivaque consultandi cæfigies elucet, plurimorumque difficultium, et notatu dignorum affectuum agnitione tractandique ratio docte, artificiosaque traditur. Ejusdem disputationes duæ succinetæ, simul, et accennatæ: una de modo visionis; altera de vesicantium usu. Nunc primum in Germania editæ. 7 p. l., 942 pp., 48 l. 8°. *Franeofurti ad Mænum, M. Becker*, 1609.
- Fontein** (Reinhardus). * De febre puerperali. 2 p. l., 19 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., apud L. Herdingh et filium*, 1816.
- Fontell** (Carl Wilhelm). * Afhandling om neuralgieerne i allmänhet. 28 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & son*, 1832.
- Fontellas.**
Domingo (P.). Memoria sobre las aguas minerales de Fontellas. Décadas de med. y ciruj. práct., Madrid, 1821, i, 225-239.
- Fontemoing** (Paul-Constantin). * I. Faire connaître les éruptions les plus fréquentes du cuir chevelu; établir les caractères généraux qui les distinguent. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 438, v. 341.
- Fonteneau** (Adolphe). * Du ramollissement cérébral, au point de vue de l'embolie artérielle. 54 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 26.
- Fonteneau** (Auguste). * De la dysenterie observée en Algérie. 34 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 225, v. 603.
- Fonteneau** (Pierre-Jacques). * De la fistule lacrymale. 43 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 140, v. 443.
- Fonteneau** (Victor-Ch.-Clément). * Sur l'allaitement et ses divers modes. 32 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 193, v. 210.
- de Fontenelle** (Bernard le Bovier). The éloge of Professor Boerhaave. To which is added a discourse on biography in general. Both translated from the French by William Burton. iv, 5-52 pp. 8°. *London, H. Lintot*, 1749.
- Fontenelle** (F.-J.). * I. De la compression dans le traitement de la phlébite et de l'hydrocéphale chronique. II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 227, v. 341.
- de Fontenelle** (Julia). See **Julia de Fontenelle** [Jean-Sébastien-Eugène].
- Fonteret** (Antoine-Louis) [-1878]. * I. Des usages de l'eau de l'annois. II. [etc.] 46 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 283, v. 374.
- Étude générale des maladies régnantes et des constitutions médicales observées à Lyon de 1864 à 1873. Recueil des comptes-rendus présenté à la Société de médecine, au nom de la commission permanente des maladies régnantes. xvi, 490 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1873.
For Biography, see *Lyon méd.*, 1878, xxix, 170-173 (Rodet & Rambaud).
- Fontès** (Florentin). * I. Énoncer les causes, décrire la marche et les symptômes du purpura simplex. II. [etc.] 41 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 255, v. 557.
- Fonteyn** (Nicolas). See **Fontanus** (Nicolaus).
- Fontorbe** (Victor-Georges). * Un cas d'hémiplégie alterne par anéurysme de la vertébrale. 1 p. l., 32 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1874, No. 314.
- Fontroy** (J.-B.-F.). * Sur le rhumatisme. 15 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 21, v. 229.
- de Font-Beaulx** (Louis-Jmmien-Justin). * Localisation de la faculté spéciale du langage articulé. 108 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 292.
- de Fonvielle** (W.). Thunder and lightning. Transl. from the French, and edited by T. L. Phipson. xvi, 216 pp., 23 pl. 12°. *London, Sampson [and others]*, 1858.
- Fonzaso.**
Facci (J.). L'igiene pubblica nel distretto de Fonzaso. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1869, 6. s., ii, 141; 157; 165. Also, Reprint.
- Foochow.**
See, also, **Hospitals** (Descriptions, etc., of), by localities.
Bennic (T.). Report on the health of Foochow for the year ended 31st March, 1881. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1881, xxi, 50-56. — **Somerville** (J. R.) Report on the health of Foochow (Pagoda Anchorage), 1871-7. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1871, ii, 24; 1873, iv, 56; v, 37; 1876, xi, 31; 1878, xiv, 83. — **Stewart** (J. A.) Report on the health conditions in Foochow. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1880, xviii, 63-70; 1882, xxiii, 35-37.
- Foochow Medical Missionary Hospital.** Annual reports of the . . . and of the Opium Asylum, in connection with the A. B. C. F. M. Mission. 1.-11., 1871-2 to 1881-2. 8°. *Foochow*, 1872-82. 1.-10., reports, by Dauphin W. Osgood; 11., by Henry T. Whitney. Opium Asylum annexed in 1878.
- Food.**
See, also, **Abattoirs**, etc.; **Acorns**; **Alcohol**; **Armies** (*Food, etc., for*); **Blood as food**, etc.; **Bread**; **Carbohydrates**; **Diet**; **Diet** (*Vegetarian*); **Digestion**; **Drinks**; **Eggs**; **Fat as food**; **Fish as food**, etc.; **Flour**; **Fruits**; **Fungi** (*Edible, etc.*); **Gelatine**; **Gluten**; **Hippophagy**; **Horse-flesh**; **Infants** (*Food, etc., for*); **Margarine**; **Markets**; **Meats**; **Milk**; **Nutrition**; **Oat-meal**; **Oysters**; **Pork**; **Respiration** (*Physiology of*); **Rice**; **Sausage**; **Starch**; **Sugar**; **Veal**; **Wheat**.

Food.

ABL (F.) Milch, Butter, Käse, Hülsenfrüchte. Nebst einem Anhang, über die Desinfection. 8°. *Berlin*, 1873.

VAN AENVAECK (J. F.) * De cerealium productis. 8°. 1790.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovani*, 1796, iv, 266-269.

AIKEN (J.) The arts of life: 1. Of providing food. 2. [etc.] 12°. *Boston*, 1803.

ALBENGNEFIT. De virtutibus ciborum et medicinarum. fol. *Argentorati*, 1531.

In: Tacuinus sanitatis. fol. *Argentorati*, 1531.

———. De virtutibus simplicium medicinarum atque ciborum.

In: MESUA (J.) Supplementum in secundum librum. fol. *Venetis*, 1581.

ALBERS (J. F. H.) * De alimentis, quibus Græci Hippocratis ætate utebantur. 4°. *Bonnæ*, [1828].

ALCOTT (W. A.) Vegetable diet; as sanctioned by medical men, and by experience in all ages. Including a system of vegetable cookery. 2. ed. 8°. *New York*, 1849.

———. Die junge Hausfrau. Gedanken über Nahrung und Küche. [Transl.] 8°. *Berlin*, 1875.

VON AMSTERDAM (C. L.) * Cibi, potus, et condimentorum plurimorum consideratio medica. 4°. *Lugd. Bat.*, 1736.

ANDRY (N.) Traité des alimens de caresse, où l'on explique les différentes qualités des légumes, des herbes, des racines, des fruits, des poissons, des amphibiés, des assaisonnemens; des boissons même les plus en usage, comme de l'eau, du vin, de la bière, du cidre, du thé, du café, du chocolat. Et où l'on éclaircit plusieurs questions importantes sur l'abstinence et sur le jeûne, tant par rapport au carême, que par rapport à la santé. 2 v. 12°. *Paris*, 1713.

ARAGÓ (B.) Plantas alimenticias. El trigo y demas cereales, su cultivo y reformas de que es susceptible; importancia de estas plantas, y aplicaciones é industriales á que dan origen. 2 v. 8°. *Madrid*, 1832.

ARBUTHNOT (J.) An essay concerning the nature of aliments, etc. 3. ed., to which are added practical rules of diet. 8°. *London*, 1735-6.

BARBARIN (L.-L.) * Des principaux aliments et des effets de l'alimentation sur l'économie. 4°. *Paris*, 1844.

BARON (T.) * An salubritatis alimentorum optima indicatrix chemia? 4°. [*Parisiis*, 1751.]

BARTRAM (M.) * De victu. 8°. *Philadelpiæ*, 1790.

BECKER (J. H.) Versuch einer allgemeinen und besondern Nahrungsmittelkunde. Mit einer Vorrede von S. G. Vogel. 1. Theil in 3 Abth.; 2. Theil in 2 Abth. 3 v. 8°. *Stendal*, 1810-22.

BEINS (H.) Spierarbeid en voedsel. Eene bijdrage tot de voedingsleer. 8°. *Groningen*, 1864.

BEKETOFF (A.) Die Ernährung des Menschen in der Gegenwart und in der Zukunft. Aus dem Russischen übersetzt von Ludwig Bauer. 8°. *Rudolstadt*, 1882.

BELL (T.) * Quædam de diætâ, seu materia diætetica, ipsiusque in corpus et in mentem effectibus complectens. 8°. *Edinburgi*, 1783.

BELLOWS (A. J.) The philosophy of eating. 8°. *New York*, 1867.

BERCHON (E.) Rapport sur le livre de M. le docteur J.-E. Cornay, intitulé: Principes d'adénisation et exposition générale des règles à suivre dans l'amélioration de la chair des animaux. 12°. *Paris*, 1861.

BERTRAND (C.-B.) * Sur l'alimentation. 4°. *Paris*, 1852.

Food.

BLANC (P.) * De l'influence des alimens sur le physique et le moral de l'homme. 4°. *Paris*, 1819.

BONAMICUS (F.) De alimento libri v. sm. 4°. *Florentiæ*, 1603.

BOURGOIN (E.) De l'alimentation des enfans et des adultes dans une ville assiégée et en particulier de la viande de cheval. 8°. *Paris*, 1870.

BREWRY (G. O.) Common-sense management of the stomach. 8°. *London*, 1875.

BRINTON (W.) On food and its digestiou; being an introduction to dietetics. 8°. *London*, 1861.

BRUYERINUS (J.) *Campegius*. De re cibaria libri xxii, omnium ciborum genera, omnium gentium moribus et usu probata complectentes. 1. ed. sm. 8°. *Lugduni*, 1560.

VON DER BURG (H.) * De acetariis. 4°. *Upsaliæ*, [1756].

Also, in: LINNEUS. *Amœnitates acad.* [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1760, iv, 536-552.

CAMERON (C. A.) The stock-feeder's manual; the chemistry of food in relation to the breeding and feeding of live stock. 8°. *London & New York*, 1868.

CARNET (C.-J.) * Du rôle physiologique des principes immédiats alimentaires. 4°. *Paris*, 1861.

CASTELLANUS (P.) *Κρεωφαγία* sive de esu carniæ libri iv. 12°. *Antverpiæ*, 1626.

CHALLIS (T. M.) Free trade in food; letter to Right Hon. Lord John Russell, on proposed removal of Smithfield Market. 8°. *London*, [1851].

CHAPELLE (A.) * De l'alimentation chez l'homme. 4°. *Paris*, 1847.

CHARDOILLET (J.) * De alimentorum abusu. 4°. *Argentorati*, [1781].

CHAULET (P.) * De l'alimentation au point de vue de l'équivalence des forces. 4°. *Paris*, 1867.

CHYMON (Περι) *βρωμάτων και πομάτων*. In: IDELER (J. L.) *Phys. et med. Græci min.* 8°. *Berolini*, 1842, ii, 257-281.

CROME (G. E. G.) *Dispos. chemico-physiolo-alimentorum hominis et animalium domesticorum*. 4°. *Hannoveræ*, 1811.

DEBONNINGUE (A.-A.) * Sur les substances nutritives, excitantes et débilitantes; leur usage et leur influence dans la santé et la maladie. 4°. *Paris, an XII* [1804].

DEICH (F. E.) * De adjumentis et impedimentis coæctionis alimentorum. 4°. *Hale Magdeb.*, [1749].

DIETRICH (T.) & KÖNIG (J.) *Zusammensetzung und Verdaulichkeit der Futterstoffe; mit Angabe der Quellen nach den neueren Analysen*. roy. 8°. *Berlin*, 1874.

DIEUXVOYE (B. L.) * An a diversis alimentis indoles ingenii diversa? 4°. [*Paris*, 1717.]

DODD (G.) The food of London; a sketch of the chief varieties, sources of supply, probable quantities, modes of arrival, processes of manufacture, suspected adulteration, and machinery of distribution, of the food for a community of two millions and a half. 8°. *London*, 1856.

DE DONNOLIS (F. A.) De iis, qui semel in die cibum capiunt liber. In quo demonstratur quibus corporibus, talis vivendi ratio possit esse idonea. 16°. *Venetis*, 1674.

EBN [IBN] EL BEITHAR. Grosse Zusammenstellung über die Kräfte der bekannteu einfachen Heil- und Nahrungsmittel von Abu Mohammed Abdallah Ben Ahmed aus Malaga, bekannt unter dem Namen Ebn Baithar. Aus dem Arabischen übersetzt von J. von Sontheimer. 2 v. roy. 8°. *Stuttgart*, 1840-42.

Food.

EKIN (C.) A table giving the relative values of different articles of food in common use. fol. *London*, [1872].

EXTRAITS des rapports faits à diverses sociétés savantes sur les propriétés du gluten paupié de Durand et Cie. de Toulouse. 8°. *Toulouse*, 1854.

FERREIRA-FRANÇA (E.) * Sur l'influence des aliments et des boissons sur le moral de l'homme. 4°. *Paris*, 1834.

FISCHER (J. A.) Antiquissimum fruendæ carnis usum planum facit atque comprobat, simul porcina ab insimulata malitia ista vindicans, quod nempe anceps hoc cibarii genus ad lepram corpora præcipitet. sm. 4°. *Érfordia*, [1721].

FOOD (On). [Vegetarian.] 16°. *London*, 1803.

FREY (H.) Ueber die wichtigsten Nahrungsmittel des Menschen. 8°. *Zürich*, 1855.

FRIEDRICH (J. B.) Handbuch der Gesundheitspolizei der Speisen, Getränke und der zu ihrer Bereitung gebräuchlichen Ingredienzien. Nebst einem Anhang über die Geschirre. 2. Ausg. 8°. *Anspach*, 1851.

FRIEDRICH (H. D.) * De victu animalium. 4°. *Lipsia*, 1750.

FUCHS (C. F.) Ueber den Einfluss der eiweissartigen, stärkemehlhaltigen und fetten Nahrungsmittel auf den menschlichen Körper. 8°. *Nenhaldensleben*, 1855.

G. (C.) Dictionnaire des aliments, précédé d'une hygiène des tempéramens, de réflexions sur la digestion et les maladies de l'estomac, etc. 8°. *Paris*, 1826.

GALEN (C.) De alimentorum facultatibus. Libri iii. J. M. Gaudano, interprete. 4°. *Paris*, 1530.

———. The same. Jam recens multis in locis recogniti. Eiusdem de attenuante victus ratione libellus. M. Gregorio interprete. sm. 8°. *Lugduni*, 1547.

———. In librum Hippocratis de victus ratione in morbis acutis, commentarii quatuor, a Jo. Vasseo Meldensi latinitate donati. fol. *Basilæ*, 1533.

GANNAL. Du rôle de l'azote atmosphérique dans l'alimentation. 8°. *Paris*, [n. d.]

Repr. from: Rev. scient. et industrielle, Par.

GAUBERT (P.) Hygiène de la digestion, suivi d'un nouveau dictionnaire des aliments. 8°. *Paris*, 1845.

GIRARD (V.-M.) * Influence de l'alimentation comme moyen organoplastique. 4°. *Paris*, 1852.

GOULD (J. S.) A report on food and diet, with observations on the dietetical regimen, suited for almshouses, prisons, and hospitals, [etc.] 8°. *New York*, 1852.

GRAUMANN (P. B. C.) Diätetisches Wochenblatt für alle Stände, oder gemeinnützige Aufsätze und Abhandlungen zur Erhaltung der Gesundheit. 2 v. in 1. 8°. *Rostock*, 1781-2.

GROHMANN (T. E.) * De victu fumoso, ob die geräucherten Speisen zur Nahrung und Gesundheit dienlich. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1743.

GUERIN (C.) * An alimenta eo ad coquendum faciliora quo propius ad ventriculi temperiem accedunt? [Proponebat J. M. Le Bert.] 4°. [*Paris*, 1715.]

HANNEKENIUS (B. M.) * Monositia, seu consuetudo cibi semel die capiendi. 4°. *Vitembergæ*, 1704.

HERSLER (P.) Meletema medicum de cœnæ et prandii quantitate; succenturiante Jacobo Lundis. 4°. [n. p.], 1706.

HEURNIUS (J.) In Hippocratis Coi, de victus ratione in morbis acutis librum tertium et quartum commentarius. Edidit post mortem auctoris ejus filius O. Heurnius. 4°. *Lugd. Bat.*, 1609.

Food.

HORSELL (W.) & TRALL (R. T.) Die diätetische Frage. Nach den neuesten wissenschaftlichen Forschungen allseitig beleuchtet. 8°. *Berlin*, 1870.

HUSSON (*de Toul*) (C.) L'alimentation animale, ce qu'elle a été, ce qu'elle doit être, ce qu'elle devient, ce qu'elle produit, comment on la prépare. La viande, son histoire, ses caractères, son utilité, ses dangers; statistique, hygiène, police sanitaire. 8°. *Paris*, 1831.

HYGIENISCHES Allerlei. Eine Sammlung von Reden, Abhandlungen, Berichten und Briefen über die diätetische Reform. Hrg. von E. Weilshäuser. 8°. *Berlin*, 1870.

KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] de perversa seculi nostri diætâ. sm. 4°. *Jenæ*, [1756].

KENSINGTON (E. F.) Chemical composition of foods, waters, soils, minerals, manures, and miscellaneous substances. 12°. *London*, 1877.

KESSELMAYER (J.) * De quorundam vegetabilium principio nutritivo.

In: WITTMER (P. L.) Delect. dis. med. [etc.] 8°. *Norimb.*, 1777, i, 100-128.

[KING (J. T.)] Wonders and food luxuries of the sea. 12°. *Baltimore*, 1879.

KÖNIG (J.) Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel. 8°. *Berlin*, 1879.

1. Theil: Chemische Zusammensetzung der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel. Nach vorhandenen Analysen mit Angabe der Quellen zusammengestellt und berechnet.

LALOUETTE (J. F. A.) * An nutrimentum tandem detrimenti corporis causa? 4°. [*Paris*, 1772.]

LANGE (J.) * De cautelis in mensa. 4°. *Halæ*, [1735].

LANKESTER (E.) A guide to the food collection in the South Kensington Museum. 8°. *London*, 1859.

———. On food. Being lectures delivered at the South Kensington Museum. 8°. *London*, 1862.

———. The same. 12°. *London*, 1864.

———. The uses of animals in relation to the industry of man. 12°. *London*, 1864.

LEMERZ (M. L.) A treatise of all sorts of foods, both animal and vegetable; also, of drinkables; giving an account how to chuse the best sort of all kinds; of the good and bad effects they produce, [etc.] Transl. by D. Hay. 12°. *London*, 1745.

LETHEBY (H.) On food, its varieties, chemical composition, nutritive value, comparative digestibility, physiological functions and uses, preparation, culinary treatment, preservation, adulteration, etc. 2. ed. 8°. *New York*, 1872.

LIEBIG (J.) Researches on the chemistry of food. Edited from the manuscript of the author, by William Gregory. 8°. *London*, 1847.

LÖW (W.) * De nutrimentis animalibus. 8°. *Vindobonæ*, [1846].

LORRY (A.-C.) Sur les aliments, pour servir de commentaire aux livres diététiques d'Hippocrate. 2 v. 12°. *Paris*, 1754-7.

MAGENDIE (F.) Mémoire sur les propriétés nutritives des substances qui ne contiennent pas d'azote. 12°. *Paris*, 1816.

[Rap. de Théuard et Hallé]; J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xxxviii, 306-329.

MAGNINUS. In hoc opusculo tractatur de cibis quibus utimur in mensa. De naturis rerum, videlicet, cibi et potus, [etc.] 4°. *Coloniæ*, [circa 1500].

MALAPERT (A.-F.) * Des aliments, considérés sous le double rapport de la prophylactique et de la thérapeutique. 4°. *Paris*, 1825.

Food.

MEINERT (C. A.) Armee- und Volks-Ernährung. Ein Versuch Prof. C. von Voit's Ernährungstheorie für die Praxis zu verwerthen. 1. u. 2. Theil. 2 v. 8°. *Berlin*, 1880.

DE MERSEMANN (B.-J.) * Essai médico-philosophique sur une question de bromatologie: Quelle est l'action on l'influence des alimens et des boissons sur l'estomac, et par son intermédiaire sur les autres organes? 4°. *Strasbourg*, 1828.

MILDE (G.) * De fructuum horariorum et esculentorum usu et abusu. sm. 4°. *Erfordia*, [1704].

MOFFET [or MONFIT] (T.) Health's improvement; or, rules comprizing and discovering the nature, method, and manner of preparing all sorts of foods used in this nation, corrected and enlarged, by C. Bennet. To which is now prefixed an introduction by R. James. 12°. *London*, 1746.

MOLESCHOTT (J.) Physiologie der Nahrungsmittel. Ein Handbuch der Diätetik. 2. Aufl. roy. 8°. *Giessen*, 1859.

MOREAU (L.) * Sur l'effet et l'abus des alimens. 4°. *Paris*, 1807.

MOSMANT (C.-A.) * Influence des alimens sur les sécrétions. 4°. *Paris*, 1830.

NICHOLS (T. L.) Die Kunst, mit fünf Groschen = $\frac{1}{2}$ Mark täglich auskömmlich zu leben. 8°. [*Berlin*, 1875.]

NONNUS (L.) Diæticon, sive de re cibaria libri iv. 12°. *Antverpia*, 1627.

OBSERVATIONS on the preservation of animal and vegetable substances; with an account of Appert's process, and the subsequent improvements of that invention; and also a description of the various modes adopted for the extraction of the gelatine from bones; showing the practicability, by the combination of the two processes, of introducing an amended system of victualling the navy, and affording to the inmates of the various receptacles of the poor, public hospitals, workhouses, prisons, and penitentiaries, a more substantial, strengthening, and salutary form of diet than that usually adopted, without any increase of public expenditure; submitted for the consideration of the members of the Royal Dublin Society. 8°. *Dublin*, 1839.

O'CONNELL (G.) * De usu et abusu alimentorum. 8°. *Edinburgi*, 1766.

DE ODDIS (O.) De cenæ et prandii portione, libri ii. 4°. *Venetis*, 1570.

OESTERMAN (M. G.) * Culina mutata. 4°. *Upsalia*, [1757].

ORIBASIIUS *Sardianus* (D.) De victus ratione, in quolibet anni tempore utilis.

In: RE (De) medica huic volumini insunt, etc. fol. *Basilea*, 1528, 10.

PARNEMANN (C.) * Einiges über die Ernährung in ihrer Beziehung auf den gesunden und kranken Organismus sowie auf dessen geistige Functionen. 8°. *Bonn*, 1873.

PAY (F. W.) A treatise on food and dietetics, physiologically and therapeutically considered. 8°. *London*, 1874.

———. The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1881.

PAYEN (A.) Précis théorique et pratique des substances alimentaires et des moyens de les améliorer, de les conserver et d'en reconnaître les altérations. 4., 6d. 8°. *Paris*, 1865.

PECCANA (A.) Del bever freddo libro uno, con problemi intorno alla stessa materia. 4°. *Verona*, 1827.

PEREIRA (J.) A treatise on food and diet; with observations on the dietetical regimen suited for disordered states of the digestive or-

Food.

gans, and an account of the dietaries of some of the principal metropolitan and other establishments for paupers, lunatics, criminals, children, the sick, etc. 8°. *New York*, 1843.

PISANELLI (B.) Trattato della natura de' cibi, et del bere. 12°. *Treviso*, 1611.

PLENCK (J. J.) Bromatologia, seu doctrina de esculentis et potulentis. 8°. *Vienna*, 1784.

———. The same. Bromatologia, oder Lehre von den Speisen und Getränken. 8°. *Wien*, 1785.

PRUNGÉ (L.) * Des aliments considérés sous le rapport de leurs propriétés nutritives. 4°. *Paris*, 1843.

PUCHNER (A.) Quæstio problematica: An homo adultus ceteroquin sanus citra cibum et potum per quadraginta dies et quadraginta noctes solius naturæ viribus vitam trahere possit? 4°. *Rostochii*, [1721].

QUELMALZ (S. T.) [Pr.] de pane succedaneo corticeque tilia interiori dissertit. 4°. [*Lipsia*, 1757.]

QUERCETANUS (J.) Tractatus duo, quorum prior inscribitur: Diæticon polyhistoricum; alter vero: Pharmacopœa dogmaticorum restituta. 4°. *Francofurti*, 1607.

QUEZADA (M. A.) La subsistencia ó sea cuestiones de fisiología é higiene sobre alimentacion aplicadas á la economia política. 8°. *Lima*, 1870.

RAMAER (P. G.) * De noxis e cibis vegetabilibus in corpore humano aliquando oriundis. 8°. *Groningæ*, 1827.

RAWITZ (J.) * De vi alimentorum nutritia. 4°. *Fratislavia*, 1846.

RAYMOND (H.) * An condimenta sanitati noxia? 4°. [*Paris*, 1765.]

RAYNAUD (P.) * Sur les alimens. 8°. *Paris*, an X [1802].

REICH (E.) Die Nahrungs- und Genussmittelkunde, historisch, naturwissenschaftlich und hygienisch begründet. 2 v. 8°. *Göttingen*, 1860-61.

RICHTER (G. G.) [Pr.] victus animalis antiquitatem et salubritatem expendit. 4°. *Göttingæ*, [1761].

ROUTH (C. H. F.) The cheapest and most nutritious food for charitable institutions and the poor. 8°. *London*, 1854.

SAILLANT (C. J.) * An proprium hominis alimentum vegetabilia? 4°. [*Paris*, 1771.]

SALBERG (J.) * Fructus esculenti. 8°. *Upsalia*, 1763.

In: LINNÆUS. Ammentitates acad. [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1764, vi, 342-364.

SAROIVA (M. J.) * Qual é o papel das diversas substancias alimentares nos phenomenos intimos da nutrição? 4°. *Bahia*, 1872.

SCHENCKE (J. E.) * De larga alimentorum ingestione cum ἐπιεψία. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1737].

SCHLEGER (T. A.) De caritate annonæ post annum 1769 fere universali ejusque potissimum physicis causis. 4°. *Cassellis*, [1772].

SCHLOSSBERGER & KEMP (A.) On the proportion of nitrogen contained in alimentary substances taken from both the organic kingdoms as a comparative measure of their nutritive power. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *London*, *Edinb.* & *Dubl.* *Phil. Mag.*, 1845. Also, *transl. in: Arch. f. physiol. Heilk.*, *Stuttg.*, 1846, v, 17-28.

SCHODER (F. A.) * De reflectione celeri per alimenta humida adductum Hippocratis aphorism. ii, xi. 4°. *Altorfi Noric.*, 1728.

SEBIZIUS (M.) De alimentorum facultatibus libri quinque. 4°. *Argentinae*, 1650.

SEGNITZ (G. A.) * De salubritate fructuum horæorum. 4°. *Göttingæ*, [1754].

Food.

SEIPIUS (J. P.) *Diss. exhibens scaturiginem plurimorum morborum demonstratam in abusu alimentorum, cibi et potius. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1709.

SETHIUS (S.) Syntagma per literarum ordinem de cibariorum facultate. L. G. Gyraldo interprete. 12°. *Basilea*, 1538.

Greek and Latin text.

— The same. *Dominicum Monthesaurum correctum*. 12°. *Basilea*, 1561.

Latin text only.

— The same. *Auctum, et Latina versione donatum a M. Bogdano*. sm. 8°. *Lutetia Parisiorum*, 1658.

Greek and Latin text.

SEYFRIED (J. H.) *De alimentis et de ratione eorum ad naturam organicam. 8°. *Wirceburgi*, 1844.

SIEFUERT (J. V.) *De esculentorum e regno vegetabili desumptum ut et fructuum horaeorum salubritate. 4°. *Gryphiswaldia*, [1762].

SIMMONDS (P. L.) The curiosities of food; or, the dainties and delicacies of different nations obtained from the animal kingdom. 12°. *London*, 1859.

SIMON (G. H.) *De noxis quae ex usu cibi animalis male constituti cum hominibus communicari possunt. 8°. *Groninga*, [1826].

SMITH (E.) Foods. 8°. *New York*, 1873.

SMITH (J.) Früchte und Mehlstoffe die eigentliche Nahrung des Menschen. Geschichtliche, anatomische, physiologische und chemische Thatsachen. 8°. *Berlin*, 1873.

SOLIER DE LA ROMILLAYS (B. M.) *An condimenta sanitati noxia? 4°. [*Paris*, 1769.]

STEPHANUS ([E.] C.) De nutrimentis libri tres. 12°. *Parisii*, 1550.

STRUVE (F. C.) [Pr.] de sermocinatione post assumtos cibos egregio sanitatis praesidio. 4°. *Kilonii*, [1766].

SURDUS [CASALENSIS] (J. P.) Tractatus de alimentis plenissimus. fol. *Coloniae Allobrogum*, 1613.

TAUBNER (H.) *Ueber den Ersatz der animalischen Nahrung in belagerten Festungen. 8°. *Berlin*, 1876.

TENZEL (J. F.) De pane speciatim triticeo, juxta principia, differentias, usum atque abusum spectato. 4°. *Erfordia*, [1727].

THIEL (C. E.) Nahrungs- und Genussmittel als Erzeugnisse der Industrie. 8°. *Braunschweig*, 1874.

Repr. from: *Amtl. Ber. ü. d. Wien. Weltausstellung*, 1873, i. 3. Hft.

LE THIEULLIER (L. J.) *An a victus simplicitate viventis sanitas? Prop. J. le Thieullier, [1743].

In: SIGWART (G. F.) *Quaest. med. Paris*. 4°. *Tubingae*, 1789, i. 159-165.

THOMPSON (H.) Food and feeding. Reprinted from the "Nineteenth Century", with considerable additions and an appendix. 8°. *London*, [1880].

THOMSON (R. D.) Experimental researches on the food of animals and the fattening of cattle. With remarks on the food of man. Based upon experiments undertaken by order of the British Government. From the last Lond. ed. 8°. *New York*, 1846.

THULLIER (M.) *An coena, prandio uberior, sit salubrior? Prop. Parisiis J. B. F. Alliot de Mussay. 4°. [*Paris*, 1716.]

TONGE (H.) *De noxis ex cibi et potionis abusu orimdis. 4°. *Edinburgi*, 1734.

TORRERUS (J.) *I. De alimentis. II. [etc.] 4°. *Augustae Taurinorum*, [1819].

Food.

TREIBER (J. P.) *De eo, quod vulgo dicitur: "Wie man esset, so arbeitet man auch". 4°. *Jena*, [1707].

Latin text.

TRILLERUS (D. W.) [Pr.] de alluvione alimentaria ab Hippocrate apposite descripta. 4°. [*Witteberga*, 1781.]

VAN UILDRIKS (J. W.) *Diss. sistens considerationem dieticam alimentorum. 8°. *Groninga*, [1825].

UNITED STATES. Extracts from an act to alter and regulate the Navy ration. Navy Department, June 1, 1872. Approved: Geo. M. Robeson, Secretary of the Navy. With [circular] of June 15, 1880, substituting six ounces of canned tomatoes for the ration of "two ounces of desiccated potato". Approved: R. W. Thompson, Secretary of the Navy. 4°. [*Washington*, 1872-80.]

UNITED STATES Commission of Fish and Fisheries. Parts II-VII. Reports of the Commissioner for 1872-3 to 1879. A. Inquiry into the decrease of the food-fishes. B. The propagation of food-fishes in the waters of the United States. By Spencer F. Baird, Commissioner. (With supplementary papers.) 6 v. 8°. *Washington*, 1874-82.

VOROSHILODOFF (K.) *Izslidovanija o pitatelnicz svoistvach mjasia i gorocha. [Nutritive proportions of meat and pease.] 8°. *St. Petersburg*, 1871.

WEDELIUS (G. W.) [Pr.] de dulcibus nos nuttiri. sm. 4°. *Jena*, 1681.

WEDEBERG (A. F.) *De varietate ciborum. 4°. *Upsalia*, [1767].

WEILSHÄUSER (E.) Vegetarisches Kochbuch. Ein Hilfsbuch für Alle, welche sich der blutlosen Diät zugewendet haben oder zu derselben übergehen wollen. 8°. *Berlin*, 1871.

WILLICHIUS RESELLIANUS (J.) Ars majirica hoc est, coquinaria, de cibariis, ferulis opsoniis, alimentis et potibus diversis parandis, eorumque facultatibus. Huic accedit, Jacobi Bifronis Rhæti: De operibus lactariis epistola. 16°. *Tiguri*, 1563.

XENOCRATES. Περὶ τῆς ἀπὸ τῶν ἐνύδριον τροφῆς. In: IDLER (J. L.) *Phys. et med. Græci min.* 8°. *Berolini*, 1841, i. 121-133.

YATES (G.) *De alimento et analysi vegetabilium chemica. 8°. *Edinburgi*, 1792.

ZENEROLI (L.) Avvertimenti dietetici, ossia maniera di vivere, da osservarsi dalli concorrenti alle terme porttane. 8°. *Bologna*, 1771.

Alimentation. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine 1862-6, Par., 1870, 7-60. — **Almén** (A.) Näringsmedlens sammansättning, värde och pris. [Nutritive qualities of food.] *Uppsala Läkaref. Förl.*, 1879, xv, 1-99. — **Alston** (W.) The philosophy of food. *Tr. M. Soc. N. Car.*, Raleigh, 1876, xxiii, 121-139. — **Alvaro** (M.) Necesidad de acomodar a los conocimientos fisiológicos del día el régimen alimenticio de nuestro ejército y marina, de nuestros establecimientos benéficos y penales y de nuestros trabajadores, etc. Siglo med., Madrid, 1854, i. 169. — **Ansell** (H.) Tables of the proximate analyses of food. *Lancet*, Lond., 1842-3, i. 384-390. — On nitrogenised and non-nitrogenised food. *Ibid.*, 462-466. — **Animal** food supplies. *Ibid.*, 1867, i. 94-97. — **Archangel'ski** (G. I.) Konina: eja nastojashec i budushee zhanenie kak pitatel'nogo materiala y okonicheskomi bitie ruskogo naroda. [Horse-meat; its importance as a nutriment for the Parisian people.] *Arch. sudebnoi med.*, St. Petersburg, 1869, v, pt. 3, no. 3, 143-159. — Sposob ob hole legkazo i skozago vichislenija pitatel'nago dostoinstva pitsii. [Method of estimating the nutritive value of food.] *Zdorovje*, St. Petersburg, 1874-5, i. 545-550. — **Art**, aus Erdäpfeln Brod zu backen. *Med.-chir. Ztg.*, Salzbg., 1801-10, 7. Ergänzungsbld., 351. — **B.** Die chemische Zusammensetzung der Nahrungsmittel. *Bl. f. Gesundheitspflg.*, Zürich, 1880, ix, 43-47, 1 tab. — **Balfour** (E. G.) On vegetables suitable for use by Europeans in Burmah. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1864, viii, 216-222. — **Bambas.** Des substances alimentaires en Grèce. *Cong. internat. d'hyg.*, 1878, Par., 1880, ii, 213-216. — **Barbier.** Note sur le mélange du sel marin aux aliens

Food.

del'homme. *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2. s., vi, 301.—**Bartlett** (H. C.). The comparative analysis of rabbit's flesh, in connection with its use as an article of food. *Pub. Health Lond.*, 1873, i, 3-5. — Food and its relation to the human body. *Ibid.*, 241-245. — Innutritious food. *San. Rec.*, Lond., 1874, i, 4, 21, 44; 57; 79; 97. — The natural substitutes for innutritious food. *Ibid.*, 124; 139; 164; 223; 400. — The chemistry of every-day food. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1876, ii, 86.—**Bayles** (G.) Food; nso and abuse. *Public Health, N. Y.*, 1879-80, i, 21; 36; 52.—**Beddoe** (J.). On the various modes of estimating the nutritive value of foods. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, i, 168.—**Beitricge** zur medicinischen Aufsicht auf Nahrungsmittel und Getränke. *Jahrb. d. Ges. Staatsarznk.*, Leipzig, 1835, i, 2. Hft., 50-52.—**Bernard** (C.) & **Barreswit**. Recherches physiologiques sur les substances alimentaires. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1844, xviii, 783-785.—**Betti** (F.). Le classi povere; l'alimentazione animale ed i munitici negli condizioni attuali. *Arch. di med.*, chir. ed ig., Roma, 1874, vi, 215-231.—**Biondi** (L.). Delle tabelle chimiche proposte a misura della facoltà nutritiva degli alimenti. *Sperimcentale*, Firenze, 1867, xix, 308-322.—**Bixio**. Food vs. fuel; calculation of the necessary food for a horse at work. *Van Nostrand's Engin. Mag.*, N. Y., 1878, xix, 245-248.—**Bocchi**. Della farina lattica del E. Nestlé di Vevey (Svizzera). *Indipendente*, Torino, 1875, xxvi, 406-409.—**Boussingault**. Expériences sur le barattage, suivies de recherches analytiques entreprises pour constater si la nature des aliments consommés par la vache influe sur la proportion de beurre contenue dans le lait. *Ann. du Conserv. d. arts et métiers*, Par., 1866-7, vii, 493-540. — Analyses comparées du biscuit de gluten et de quelques aliments féculents. *Ann. de chim. et phys.*, Par., 1875, 5. s., v, 114-128. *Also* [Abstr.]: *J. de pharm. et chim.*, Par., 1876, 4. s., xxiii, 23-26.—**Bovin** (M.) K voprosu o suchojadanii. [Xerophagy.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1880, xxxvii, pt. 3, 243-276. *Also* [Abstr.]: *Vrach. St. Petersburg*, 1880, i, 73.—**Broadbent** (W. H.). The relation of food to work, and its bearing on medical practice. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 237.—**Bruchstücke** aus der Nahrungspolizei. *Mitth. d. badisch. aerztl. Ver.*, Karlsruhe, 1850, iv, 129; 140; 1853, vii, 141; 1857, xi, 121; 1859, xiii, 145.—**Bruers** (E.) Esperimenti fatti nel bretorio di Bologna colle semoline e paste igieniche alimentari della fabbrica privilegiata di Torino. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1873, 5. s., xvi, 364-370.—**Brunisma** (J. J.). De volksvoeding in Friesland. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1876, xii, 297-306.—**Buchanan** (G.). The nature of food, and the principles which ought to guide us in the selection of that food. *San. Jour. for Scotland*, Glasg., 1876-8, i, 381-384.—**Bulloch** (L.). On semola, a new article of diet, with some general remarks on food. *Lancet*, Lond., 1850, i, 293-295.—**Busey** (S. C.). The gathering, packing, transportation, and sale of fresh vegetables and fruits; their chemical constitution and nutritive value; competent inspection and free markets for producers. *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1874-5, N. Y., 1876, ii, 60-81. *Also*: *Sanitarian*, N. Y., 1875, iii, 1-13. *Also*, Reprint.—**Cameron** (C. A.). The philosophy of food. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1860, n. s., vii, 9; 26; 57; 88; 137; 186.—**Capitaine** (F.). Rapport adressé à l'administration communale de la ville de Liège par le comité de salubrité, sur les moyens d'améliorer le régime alimentaire des ouvriers. *Cong. gén. d'hyg.*, Brux., 1852, 433-443.—**Cardan** (J.). De particularibus alimentis pro diversa hominum natura. *In his*: Opera omnia, fol., Lugduni, 1663, vi, 107-156. — De use ciborum *Ibid.*, vii, 1-64. — Commentaria in librum Hippocratis. *Do alimento*. *Ibid.*, 356-515.—**Caro** (H.) delle sussistenze ed il decadimento delle nostre popolazioni. *Conservatore d. salute*, Napoli, 1874-5, iii, 3; 25; 49; 73; 97; 121.—**Cazeneuve** (P.). De l'alimentation chez les peuples sauvages et les peuples civilisés. *Lyon méd.*, 1882, xxxix, 398; 436; 508. *Also*, *transl.*: *Dental Reg.*, Cincinnati, 1883, xxxvii, 357-377.—**Clark** (J.). An account of some experiments made with a view to ascertain the comparative quantities of amylaceous matter yielded by the different vegetables most commonly in use in the West India Islands. *Med. Facts & Obs.*, Lond., 1797, vii, 300-308.— [Comparative nourishment of different kinds of food.] *Brit. & For. M. Rev.*, Lond., 1842, xiii, 486-497.—**Cooper** (G. F.). Food. *Rep. Bd. Health Georgia* 1876, Atlanta, 1877, ii, 152-161.—**Cooper** (W. J.). On assimilative food. *San. Rec.*, Lond., 1875, iii, 277.—**Coronel** (S. S.). De volksvoeding in Friesland. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1876, xii, 103-129.—**Confier**. Aliments. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1869, iii, 214-241.—**Conty**. L'alimentation au Brésil et dans les pays voisins. *Rev. d'hyg.*, Par., 1881, iii, 183; 279; 470.—**Coüter** (E.). Food; open letter to J. Marion Sims. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1881, xxxi, 134-144. *Also*, Reprint.— List of food stuffs examined. *Cincin. M. News*, 1881-2, n. s., x, 145-149. *Also*, Reprint.—**Decainis**. Sur l'influence de l'alimentation sur l'économie. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1845, xi, 104-109. *Rap. de De Rudder*, 109-112. *Discussion*, 112; 130.—**Decainis** (E.) Salads. [*Transl. from*: *Rev. scient. de l'Univers*, by T. C. Minor.] *Cincin. Lancet & Clin.*, 1883,

Food.

n. s., x, 595-597.—**De Chamouff** (F. S. B. F.). The food and energy of man. *Tr. San. Inst. Gr. Brit.*, Lond., 1882-3, iv, 231-252. *Also* [Abstr.]: *San. Rec.*, Lond., 1882-3, n. s., iv, 162-164.—**Dell'Acqua** (F.). Il bostiamo in Italia o l'alimentazione carnea. *Medico di Casa*, Milano, 1876, iv, 145-156.—**Derby** (G.). The food of the people of Massachusetts. *Rep. Bd. Health Mass.*, Bost., 1873, i, 234-275.—**De Wachter** (F.) Du lard et ses auxillaires dans l'alimentation des habitants des campagnes. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1859, xx, 169; 217; 265; 380; 482. *Rap. de De Ceuleneer-Vau Bonwel*, 501-514.—**Dictionary** (Tho) of foods and drinks; a compendium of alimentary substances in use throughout the world. *J. Pub. Health & San. Rev.*, Lond., 1855, i, 121; 238; 370; 1866, ii, 61.—**Doménech** (F.). Accion fisiológica de los alimentos. *Compilador méd.*, Barcel., 1868-9, iv, 475-482.—**Donders** (F. C.) Over stofwisseling en voeding. *Nederl. Lancet*, Graveln., 1850-51, 2. s., vi, 38-50.—**Drake**. Facts relative to the influence of variations of food on the qualities of the flesh and fluids of animals. *West. J. M. & Phys. Sc.*, Cincinnati, 1836, ix, 535-547.—**Droit** (Du) d'octroi sur la viande et autres substances alimentaires. *Gaz. méd. belge*, Brux., 1847, v, 85; 110.—**Drysdale** (C. R.). The influence of the food-supply on the death-rate. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 515.—**Dubay** (M.) Az ember diatetikájának történelme. [History of the food of mankind.] *Gyógyászat*, Budapest, 1877, xvii, 577; 589.—**Dudfield** (T. O.) Sound meat and pure milk. *Pub. Health*, Lond., 1875, iii, 769-772.—**Dusart** (L.) De la gélatine et du bouillon comme substances alimentaires. *Tribune méd.*, Par., 1874, viii, 65-67.—**Educazione** (L) del coniglio studiata in rapporto coll'alimentazione pubblica. *Salute*, Genova, 1869, iv, 289; 305; 321; 337; 353; 369.—**Effects** (On the) of food on the blood. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., ii, 1027.—**Erni** (H.) On food, or upon what does man live? *South. J. M. & Phys. Sc.*, Knoxville, 1857, vi, 235-247. *Also*, Reprint.—**Escherich**. Aerztliche Vorschläge zur Milderung der gegenwärtigen Noth durch den Mangel und die Theuerung der Nahrungsmittel. *Med. Cor.-Bl. bayr. Aerzte*, Erlang., 1846, vii, 113-141.—**Farnaceous** (On) foods, etc. *Lancet*, Lond., 1851, i, 675-679.—**Flint** (A.) Food in its relations to personal and public health. *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1875-6, N. Y., 1877, iii, 1-15. *Also* [Abstr.]: *Boston M. & S. J.*, 1876, xcv, 429-432.—**Foissac**. De l'alimentation de Paris pendant le siège. *Union méd.*, Par., 1870, x, 477; 513; 537.—**Foltier** (A. P.) De volksvoeding in Zeeland. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1877, xiii, 195-240.—**Foussagrives**. Alimentation. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1865, iii, 188-213.—**Food** (On the) of the people. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1858, xxii, 46-62.—**Forster** (J.) Versuche über die Bedeutung der Aschebestandtheile in der Nahrung. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1873, ix, 297-380, 1 pl. — Beiträge zur Ernährungsfrage. *Ibid.*, 381-410. — Das sogenannte Fleischmehl und die agriculturchemischen Versuche über Verwendbarkeit desselben zur Fütterungszwecke. *Deutsche Ztschr. f. Thiermed.*, Leipzig, 1875, i, 60-67. — Ernährung und Nahrungsmittel. *In*: *Handb. d. Hyg.*, etc., 8^e, Leipzig, 1882, 1. Theil, i. Abth., 11-236. — Massenernährung. *Ibid.*, 2. Theil, i. Abth., 1. Hlfte., 367-412.—**Fredault** (F.) Hygiène; de l'alimentation. *Art méd.*, Par., 1866, xxiii, 5-17. *Also*, Reprint.—**Gaspard**. Effets des alimens herbacés sur l'économie animale. *J. de physiol. exper.*, Par., 1821, i, 237-242.—**de Gasparin**. Du régime alimentaire des mineurs belges. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3. s., ii, 189.—**Gasparin** & **Paycu**. Expériences sur la qualité nutritive des tourteaux de la graine du sésame. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1844, xviii, 797-802.—**Gesetz** (Das) betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen. *Gesundheit*, Elberfeld, 1878-9, iv, 209. *Also*: *Med.-Gesetzbl.*, Berl., 1879, v, 81.—**Ghose** (B. C. M.) Contributions to Indian dietetics. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1874, ix, 36; 61.—**Gould** (A. A.) On some of the circumstances which determine the food of man. *N. Eng. Q. J. M. & S.*, Bost., 1842-3, i, 486-494.—**Gray** (W.) Notes on the wild seeds used as food in the Deccan during the late famine. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1882, n. s. [2], 122-131.—**Green** (W. A.) The food of the ancients, and of modern infants. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1877, xc, 798-803.—**Hallé** & **Nysten**. Aliment. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1812, i, 329-395.—**Hammond** (W. A.) Experimental researches relative to the nutritive value, and physiological effects of albumen, starch, and gum, when singly and exclusively used as food. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1857, x, 513-587. *Also*, Reprint.—**Hamout**. Etudes sur les substances; des bureaux de bienfaisance; importance du travail; nécessité des statistiques agricoles. *Union méd.*, Par., 1847, i, 603.—**Hart** (E.) The hygiene of food. *San. Rec.*, Lond., 1879-80, n. s., i, 244; 288; 333.—**Haughton** (S.) On the relation of food to work done by the body; and its bearing upon medical practice. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 163; 185. *Also*: *Lancet*, Lond., 1868, ii, 209; 261; 273. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 171; 203. *Also*, Reprint. *Also*: *Rep. Smithson. Inst.* 1870, Wash., 1871, 268-294.—

Food.

Haurand (C. W. T.) Ernährung und Nahrungsmittel; Verwertung und Behandlung von erfohrenen Früchten und Pflanzen. J. f. öff. Gsndtsdtpflg., Wien, 1880, iv, No. 5, 5-8; No. 6, 3-7; No. 7, 6-8.—**Haussmann** (N.-V.) Des substances de la France. Ann. d'hyg. pub., Par., 1848, xxxix, 5-41. Also, Reprint.—**Hayes** (I. J.) Observations upon the relations existing between food and the capabilities of men to resist low temperatures. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxviii, 114-118.—**Hekmijer** (F. C.) Een woord over den overgang van stoffen in het vleesch en het zuivel der huisdieren, vooral over die, waardoor deze voedingsmiddelen schadelijk voor den mensch worden. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 329-333.—**Hibberd** (J. F.) Slow or fast eating—which? St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 291-295.—**Horsford** (E. N.) Ueber den Werth verschiedener vegetabilischer Nahrungsmittel, hergeleitet aus ihrem Stickstoffgehalt. Ann. d. Chem. u. Pharm., Heidelberg, 1846, lviii, 166-212.—**Hunt** (S. B.) Remarks on the constituents of food and drink. Buffalo M. J., 1854-5, x, 455-457.—**Influenza** (Della) del regime alimentare sui costumi e sulle tendenze dei popoli e degl' individui. Salute, Genova, 1866, ii, 81-93.—**Jessen** (E.) Einige Versuche über die Zeit, welche erforderlich ist, Fleisch und Milch in ihren verschiedenen Zubereitungen zu verdauen. Ztschr. f. Biol., München, 1883, xix, 129-153, 1 diag.—**Juka** (V.) Narodnija stolovaja v S. Peterburgio. [Food in St. Petersburg.] Zdorovje, St. Petersburg, 1879, vi, 6; 36; 54; 74.—**Kapf**. Ueber Marschdüt. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 433-436.—**Kletzensky** (V.) Die Dattelfrucht und die sogenannte Arecanuss; ein diätetischer Beitrag. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 785-789.—**König** (J.) Der Gehalt der menschlichen Nahrungsmittel an Nahrungstoffen im Vergleich zu ihren Preisen. Ztschr. f. Biol., München, 1876, xii, 497-512.—**Koller** (L.) Unsere Nahrung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1868, xv, 207; 224.—**Kornfeldt** (M.) Was sollen wir essen? Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lxvii, 270.—**Krügelstein**. Ueber Armen-ernährung und Spärbeköstigung in theuren Zeiten. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1847, liv, 1-60. — Von der Ansicht der Gesundheitspolizei auf die gute Beschaffenheit des Mehles und Brodes. *Ibid.*, 1858, lxxvi, 1-35.—**Lancet** (The) Commission on the food-supply of London. Lancet, Lond., 1881, ii, 645; 896.—**Laverrière**. Note sur le sancion à la farine de pois. Arch. méd. belges, Brux., 1872, 3. s., i, 62-64.—**Leeds** (A. R.) Report upon health foods, invalid foods, and infant foods. Rep. Bd. Health N. Jersey, Woodbury, 1882, vi, 185-207. — Abstract of a lecture on health-foods, invalid-foods, and infant-foods. N. York M. J., 1883, xxxvii, 449-453. Also: Sanitarian, N. Y., 1883, n. s., i, 321-327.—**Le Noir**. De l'utilisation de tout, en Chine, pour l'alimentation, et, en particulier, des nids de salangane. Union méd., Par., 1860, 2. s., v, 561; 593.—**Lersch** (B. M.) Bericht über die wichtigsten neueren Leistungen in der Lehre von den Nahrungsmitteln und den sogenannten Genussmitteln. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1849, iii, 253; 1850, iv, 268.—**Lethby** (H.) On food, its varieties, chemical composition and nutritive value. Med. Press & Circ., Dubl., 1868, v, 83; 105; 129; 151; 173; 197; 217; 237; 257; 299; 318; 365; 391; 411; 431; 451. Also: Chem. News, Lond., 1868, xviii, 78; 124; 146; 160; 173; 183; 197; 207; 220; 241; 253; 277; 1869, xix, 31; 75; 90; 138; 150. Also, Reprint.—**Leven**. De l'hygiène de l'estomac. Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., i, 144-148.—**von Liebig** (J.) On the nutritive value of different sorts of food. Lancet, Lond., 1869, i, 4; 36; 113; 186; 357. Also, transl.; Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 788; 803; 890; 904; 1025; 1037; 1103; 1124; 1217.—**Londe** (C.) Note sur les aliments. Arch. gén. de méd., Par., 1826, x, 51-66.—**Lussana** (F.) Dottrine di G. Liebig su la alimentazione; ed annotazioni su la eziologia della pellagra e su la metamorfica produzione epatica dell' adipe. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 405-409. — Sulla alimentazione e sulla digestione. *Ibid.*, 1866, 5. s., v, 281; 297; 305; 313; 321; 339; 345; 353; 361; 369; 377; 385; 418; 425; 433; 441; 449; 1867, 5. s., vi, 1; 9; 37; 49; 65; 81; 117; 134; 141; 157; 169; 205; 213.—**Macadam** (S.) Introductory lecture. Edinb. M. J., 1864-5, x, 514-526. Also, Reprint.—**de Macedo** (L.) De la alimentation usada en diversos países, y capaz de originar varias enfermedades. Compilador uéd., Barcel., 1867-8, iii, 126; 151. — De l'alimentation usitée en Portugal, et pouvant donner lieu à diverses maladies. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1875, xiv, 374-385.—**Majer** (C.) Ueber die Nahrhaftigkeit einzelner Nahrungs-Mittel und über die Normalverpflegung der Armcn. Aerztl. Int.-Bl., München, 1866, xiii, 442.—**Mappother** (E. D.) Suggestions for improving the diet of the Irish labourer. Dublin M. Press, 1863, i, 602-607.—**Marc**. Comestibles. Dict. d. sc. méd., Par., 1813, vi, pt. 1, 87-150.—**Meal-times**. San. Rec., Lond., 1875, iii, 236; 249.—**Méliér** (J.) Des substances envisagées dans leurs rapports avec les maladies et la mortalité. Mém. Acad. d. méd., Par., 1843, x, 170-205. Also: Ann. d'hyg., Par., 1843, xxix, 305-331. Also, transl. [Abstr.]: Esculapio napol., Napoli, 1845, xxiii, 72-79. Also: Rap. de Double. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 215-226. —

Food.

Mialhe (L.) Sur le rôle physiologique des matières sucrées et amiloides. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xx, 247.—**Morse** (D. A.) Digestion; accessory articles of diet. Cincin. Lancet & Obs., 1869, n. s., xii, 65-85.—**Müller**. Geschichte einer langen Enthaltensamkeit von allen Nahrungsmitteln. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1806, xxiv, 2. St., 154-159.—**Nahrungsmittel** (Ueber die) während der Pariser Belagerung des Jahres 1870. [From: Dingler's polytechnisches Journal.] Allg. milit. ärztl. Ztg., Wien, 1872, xiii, 306; 325; 338; 354.—**Nahrungsmittel-Frage** (Zur). Gesundheit, Elberfeld, 1879, iv, 145-147.—**de Nedats** (C.) Aliments et boissons; tableaux comparatifs de leur composition chimique. Ann. d'hyg., Par., 1877, 2. s., xviii, 65-74.—**Nemesis** (The) of beef-eaters. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 413.—**Newman** (A.) The uses in the system of the two groups of proximate alimentary principles; the fats and the hydrated carbons. Leavenworth M. Herald, 1868-9, ii, 150-160.—**Nutrizione** (Della) e degli alimenti. Salute, Genova, 1865-6, i, 81; 97; 113; 129; 145; 161; 177; 193; 209; 225.—**Observaciones** sobre diferentes sustancias alimenticias. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 468.—**Oeffentliche** (Die) Gesundheitspflege; die Nahrungsmittel. Jahresb. d. Landes-Med.-Coll. 1874, Leipz., 1876, vi, 54-96.—**O'Leary** (W. H.) Thermal value of food. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 71; 324.—**Oliver** (H. K.) Report on the character of substances used for flavoring articles of food and drink. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1873, iv, 145-174.—**Oré**. Aliments; alimentation. N. diet. de méd. et chir. prat., Par., 1864, i, 689-722.—**Oswald** (F. L.) Diabetic curiosities. Pop. Sc. Month. N. Y., 1878-9, xiv, 721; 1879-80, xv, 30.—**Pabst** (J.-A.) Recherche des dérivés azoïques dans les substances alimentaires. Rev. d'hyg., Par., 1881, iii, 1035-1043. Also: Ann. d'hyg., Par., 1882, 3. s., vii, 62-66.—**Pantjukov** (J.) Opitshe v Imertii. [Food in Imertia.] Med. Sbornik, Tiflis, 1866, no. 2, pt. 4, 1-13.—**Pannum** (P. L.) Undersögerslev over det såkaldte rnsede pådemels, ködets, de såkaldte ködsaltets, kulhydraternes og fedtets Næringsværdi. (C. r. Recherches sur la valeur nutritive des matières albuminoïdes épurées, séchées et pulvérisées du sang, de la viande fraîche, des sels de la viande, de l'amidon et de la graisse. No. 27.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1874, vi, no. 19.—**Pappenheim** (L.) Ueber die Nahrungsmittelproduktion und ihr Verhältniss zu den Epidemien, mit besonderer Rücksicht auf die in Oberschlesien in den Jahren 1847 und 1848 herrschend gewesen Epidemien. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1852, lxvii, 99-131.—**Parkes** (E. A.) Report on Dr. Hassall's flour of meat. Army M. Dep. Rep. 1868, Lond., 1870, x, 242-250.—**Patty**. Observations médico-hygiéniques sur les effets du régime alimentaire actuel des indigents de la commune de Zvevezele et des environs. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1846, vi, 85-88.—**Paul** (J.) The food and the teeth; observations on the inorganic constituents of the food of children, as connected with the decay of the teeth, and the physical constitution of women in America. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1850-51, iv, 1-26. Also, Reprint.—**Pavesi** (A.) Ricerca sull'alimentazione dei contadini nella provincia di Milano. Medico di Casa, Milano, 1874, ii, 289-295.—**Pavesi** (C.) Sull'influenza che ha sull'igiene l'elevato prezzo dei commestibili. Salute, Genova, 1874, ix, 611-614.—**Pavy** (W.) Physiology and therapeutics of food. Lancet, Lond., 1871, ii, 769; 845; 877; 1872, i, 38; 194; 178; 392.—**Peycu**. Sur les moyens d'utiliser au profit de l'alimentation la matière grasse et le tissu organique azoté des os. Arch. méd. belges, Brux., 1871, xiv, 57-62. — Des substances pendant lo siège de Paris en 1870. Gaz. d. hôp., Par., 1871, lxiv, 89; 94; 97.—**Peranzles** (B.) Cuestion de subsistencias. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 385.—**Percy** (S. R.) On the food of cities. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1864, 75-91. Also, Reprint.—**Percy & Vauquelin**. Rapport sur la quantité nutritive des aliments comparés entre eux. Bull. Fac. de méd. de Par., 1818-19, vi (13. année), 75-86. Also: J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, lxvii, 305-317.—**Playfair** (L.) On the food of man in relation to his useful work. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 459; 485; 511. Also, Reprint.—**Pleischl** (A.) Beiträge zur Lehre von den Nahrungsmitteln. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, lxiii, 43; 179.—**Poggiale**. Recherches sur la composition chimique et les équivalents nutritifs des aliments de l'homme. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1856, 2. s., xviii, 451-479. Also: Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 506-509. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 770.—**Porte** (Del) nutritivo degli alimenti studiato in relazione colla loro composizione chimica. Salute, Genova, 1868, iii, 369; 385; 401; 417; 433; 449; 465; 481; 497; 513; 529.—**Portugalov** (V.) Kultura pitanija. [Culture in nutrition.] Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 604; 639.—**Principles** of dietetics. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1844, xvii, 1-54.—**Proctor** (R. A.) The influence of food on civilization. N. Am. Rev., N. Y., 1882, cxxv, 547-563.—**Proper** (The) food of man. San. Rec., Lond., 1875, iii, 426; 440; 1876, iv, 12.—**Prout** (W.) On the ultimate composition of simple alimentary substances; with some preliminary remarks on the analysis of organized bodies in general. Phil.

Food.

Tr., Lond., 1827, pt. 1, 355-368.—**Questions alimentaires.** J. d'hyg., Par., 1876, i, 265-272.—**Radeliffé** (C. B.) A few words about eatables. Practitioner, Lond., 1882, xxix, 241-261. Also: Sanitarian, N. Y., 1882, x, 731-744.—**Raige-Delorme.** Comestibles. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, viii, 436-453.—**Ranke** (H.) Ueber die Kost der italischen Ziegelarbeiter. Ztschr. f. Biol., München, 1877, xiii, 130.—**Report** on *alga chocolate* and biscuits. Tr. N. York Acad. M., 1857, i, 367-374.—**Report** on the food of Leeds. Lancet, Lond., 1858, i, 397-399.—**Report** on the food products exhibited in the French and English departments of the Universal Exhibition of Paris. *Ibid.*, 1878, ii, 306; 344; 416; 454; 491.—**Ritter** (B.) Mehl, Brod und Fleisch, in Beziehung auf Medicinalpolizei. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1856, n. F., vii, 34-89.—**Rittmann** (A.) Ueber die gesunde Beschaffenheit der Nahrungsmittel. Bl. f. Staatsarznk., Wien, 1866, 70; 89.—**Rondard.** Société coopérative d'alimentation; exposé des motifs. Marseille méd., 1873, x, 689; 732; 1874, xi, 34; 93.—**Rostan.** Aliments. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, ii, 203-252.—**Royer-Collard** (H.) De l'alimentation en général, considérée comme moyen d'amélioration et de perfectionnement des espèces vivantes. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 137-141.—**Rubner** (M.) Ueber den Werth der Weizenkleie für die Ernährung des Menschen. Ztschr. f. Biol., München, 1883, xix, 43-100.—**Rummet.** Versuche über den Einfluss vegetabilischer Nahrungsmittel auf den Stoffwechsel. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1856, vi, 67.—**Rush** (B.) An inquiry into the influence of this relation upon health and pleasure. *In his:* Med. Inq. & Obs., 2. ed., 8^o, Phila., 1805, i, 297-308.—**Saladinus.** Compendium aromatariorum: opus feliciter incipit. *In:* Mésuac cum expositione Mondine, etc., fol., Venetiis, 1495, ff. 320^a-331^b.—**Savory** (W. S.) Experiments on food, its destination and uses. Lancet, Lond., 1863, i, 381; 412.—**Scoutetten** (H.) Rapport sur l'emploi du biscuit. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1857, 135-139.—**Sec** (G.) Sur le régime alimentaire pendant le siège. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliiii, 494-496. Also: Union méd., Par., 1870, 3. s., x, 501-507.—**Selmi** (A.) I succeeded in all the carne alimentare. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1873, 2. s., vi, 684-694.—**Simplex.** Sur les aliments d'épargne ou anti-dépenseurs. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 521-524.—**Skoldberg** (S.) Om buljungsåsom näringsämne. [Meat extract as food.] Med. Arch., Stockholm, 1866, iii, no. 2.—**Smith** (E.) Mémoire sur les aliments respiratoires, en réponse à cette question proposée pour le prix de 1857: Existe-t-il des aliments qui méritent le nom de respiratoires? etc. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1858-62, iii, 161-190, 3 pl. — Practical deductions from experimental inquiry into the influence of foods. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxix, 44-65. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858-61, iii, 82-85. Also: Lancet, Lond., 1859, i, 509. — Report on the nourishment of the distressed operatives. Med. Off. Privy Council 1862, Lond., 1863, v, 320-456. — Report on the food of the poorer labouring classes in England. *Ibid.* (1863), 1864, vi, 216-329.—**Special** reports on foods, including different kinds of farinaceous preparations for infants and in invalids, meat-extracts, Australian meats, etc., together with reliable chemical analyses by competent professors. Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiii, 205; 230; 337; 430; 541; 559; xiv, 46; 87; 111; 277; 299; 322; 350; 395; 424; 457; 480; 557.—**Strümpell** (A.) Ueber den Nährwerth der Leguminosen und ihre Bedeutung als Krankenspeise. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1875, xvii, 108-119.—**Strzeszewski** (J.) Porównanie pożywności mięsa woloowego, roślina strączkowych i glutenu. [Comparison of nutritive elements in beef, vegetables, and glutens.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1883, lxxix, 1, 296.—**Substances** (Des) pendant le siège de Paris en 1870. Gaz. méd. de Par., 1871, xxvi, 233-237.—**Tessier.** Mémoire sur les substances farineuses dont on fait du pain dans les diverses parties de la France. Hist. Sec. roy. de méd. 1789, Par., 1798, x, pp. xci-clv.—**Theuard.** Rapport sur l'analyse du bouillon d'os et du bouillon de viande. Bull. Fac. de méd. de Par., 1806, i, 35.—**Tholozan.** De re cibaria. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 277-281.—**Thomas** (A. G.) Food, histogenetic and non-histogenetic. Atlanta M. & S. J., 1858-9, iv, 197-202.—**Thompson** (H.) Food and feeding. Nineteenth Century, Lond., 1879, vi, 99-118.—**Thomson** (J. B.) The dietary of Scottish agricultural laborers. Edinb. M. J., 1864-5, x, 923-925.—**Thomson** (R. D.) On the relation between the constituents of the food and the system of animals. Med.-Chir. Tr., Lond., 1846, xxix, 327-340. Also, Reprint.—**Tomsa** (W.) Fütterungsversuche mit Militärzwieback und deren Resultate. Mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1863, 41; 45; 47; 50.—**Townsend** (H.) Food and its digestion. Tr. Albany Inst., 1867, v, 241-256. Also, Reprint.—**Traube** (M.) Ueber die Verbrennungswärme der Nahrungsstoffe. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxi, 414-422.—**Tresling** (T. H.) Proeve ener beschrijving van de volksvoeding in het arrondissement Winschoten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.,

Food.

1874, 2. R., x, 1. Afd., 593-618, 1 pl. — Onderzoek naar de volksvoeding in Nederland. *Ibid.*, 1876, 2. R., xii, 2. Afd., 1-53. — Rapport over de consumptie van vleesch en van alcohol. *Ibid.*, 1880, 2. R., xvi, 2. Afd., 112-116, 1 pl.—**Tully** (W.) The nature and uses of aliment in the animal economy. Communicat. M. Soc. Connect., N. Haven, 1810, i, 27-43.—**Ulc** (O.) Food, and the development of man. [Transl. from: Dio Natur.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1874, v, 591-596.—**Unccommon** food. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1873-4, iii, 607-614.—**Use** (The) of alcohol, tea, coffee, and other accessory food. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1854, xiv, 391-413.—**Vaughan** (V. C.) The force value of foods. Rep. Bd. Health Mich. 1881, Lansing, 1882, ix, 49-53.—**Virey** (J.-J.) Considérations générales sur les aliments tirés des diverses classes du règne animal, et leurs influences sur le corps humain. Rec. périod. Soc. de méd., Par., 1799, vi, 241-272. — Nourriture. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxvi, 332-372. — De l'entomophagie, ou de la nourriture tirée des insectes chez différents peuples, et de ses effets sur l'économie animale. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xv, 3; 197.—**Voit** (C.) Der Eiweißumsatz bei Ernährung mit reinem Fleisch. Ztschr. f. Biol., München, 1867, iii, 1-85. — Ueber die Unterschiede der animalischen und vegetabilischen Nahrung, die Bedeutung der Nährsalze und der Genussmittel. Sitzungsab. d. k. bayer. Akad. d. Wissenschaft. zu München, 1869, ii, 483-528. Also, transl.: Rev. scient., Par., 1871-2, i, 1020-1026. Also, transl. [Abstr.]: Pop. Sc. Month., N. Y., 1872, i, 308-313. — Anforderungen der Gesundheitspflege an die Kost in Waisenhäusern, Casernen, Gefangen- und Altersversorgungsanstalten, sowie in Volksschulen. Deutscher Ver. f. öff. Gesundheitspf., Ber., etc., 1875, Brnschw., 1876, iii, 7-57.—**Wal-lis.** Ueber die Tauglichkeit des Brodes aus Holz oder Rinde als Nahrungsmittel, namentlich für Besatzungen in lange belagerten Festungen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 701; 722.—**Wiener** (J.) Die ältestamentarischen Speiseverbote. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1876, viii, 97-109.—**Wigner** (G. W.) On the non-coagulable nitrogen compounds present in the cereals. Analyst, Lond., 1878, iii, 288; 303; 358.—**Wildberg** (C. F. L.) Ueber das Bedürfniss öffentlicher Speiseanstalten in Städten für Tagelöhner und andere Arbeitsleute, welche den ganzen Tag ausser dem Hause arbeiten müssen. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1840, vii, 1-6.—**Williams** (W. M.) The chemistry of cookery. [From: Knowledge.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1883, xxiii, 373-382.—**Worochiloff** (H.) Die Ernährungsfrage der Erbsen und des Fleisches und die quantitativen Verhältnisse des eingeführten und des durch den Urin absonderten Stickstoffes. Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 90.—**Yandell** (L. P.) On food in health and disease. Am. Pract., Louisville, 1871, iii, 151-168.

Food (Adulteration of) [including inspection of food].

See, also, **Anchovies** (Adulteration of); **Butter**; **Coffee** (Adulteration of, etc.); **Copper** (Toxicology of); **Cosmetics**; **Drugs** (Adulteration of); **Flour, etc.**; **Honey**; **Liquors** (Adulteration of); **Milk** (Adulteration, etc., of); **Pickles**; **Starch**; **Sugar**; **Tea**.

ACCUM (F.) A treatise on adulterations of food, and culinary poisons. 2. ed. 8^o. London, 1820.

— The same. 12^o. Philadelphia, 1820.

ANALYST (The), including the proceedings of the "Society of Public Analysts". A monthly journal of analytical chemistry. Edited by G. W. Wigner. v. 1-8, April, 1876-83. 8 v. 8^o. London.

ATCHERLEY (R. J.) Adulterations of food, with short processes for their detection. 16^o. London, 1874.

BAUER (J. H. J.) *De metallorum noxa in ciborum, potuum et medicamentorum preparatione ac asservatione cavenda. 4^o. Vetero-Pragæ, [1751].

BELL (J.) *The analysis and adulteration of foods. 8^o. London, 1882.

BERTIN (G.) Sophistications des substances alimentaires, et moyen de les reconnaître. 8^o. Nantes, 1846.

BLOCHMANN (R.) Ueber Verfälschung der Nahrungs- und Genussmittel, sowie über die Prüfung des Wassers, des Leuchtgases, der Luft in den Schulen, mit besonderer Berücksichtigung der

Food (Adulteration of).

Königsberger Verhältnisse. 1. 8°. Königsberg, 1881.

BLYTH (A. W.) Foods; their composition and analysis . . . with an introductory essay on the history of adulteration. 8°. London, 1882.

BOLTON (Borough of). Report on the health of Bolton during the year 1881 (8.), and on the proceedings taken for the prevention of adulteration of articles of food and drink. By Edward Sergeant, medical officer of health and public analyst. 8°. Bolton, 1882.

CHEVALLIER (J.-B.-A.) Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires médicamenteuses et commerciales, avec l'indication des moyens de les reconnaître. 3. éd. 8°. Paris, 1857-8.

COLBY (A. L.) State board of health of New York; bureau of chemical analysis to prevent adulteration of food and drugs; catalogue of the literature of the chemistry of food and drugs; prepared for the use of the analysts and inspectors under the State board of health of New York. 8°. Albany, 1881.

DUFOUR (L.) Petit dictionnaire des falsifications, avec l'indication de moyens faciles pour les reconnaître. 2. éd., suivie d'une notice sur le laboratoire municipal de Paris [par M. A. Pabst]. 16°. Paris, [1882].

DURNFORD (J. C.) *et al.* The correspondence relating to the Lancet Sanatory Commission. With an appendix of documents. [Letheby-Hassall controversy on the analysis and adulteration of food.] 8°. London, 1856.

FRIEDRICH. De vervalsching van levensmiddelen, eene handleiding om op eene gemakkelijke en nauwkeurige wijze de zuiverheid van spijzen en dranken te bepalen. Naar het hoogduitsch bewerkt en vermeerderd door F. A. G. Holtkamp. 8°. Zwolle, 1863.

GABBA (L.) La falsificazione e la adulterazione delle materie alimentari. 8°. Milano, 1881.

GARNIER (J.) & HAREL (C.) Des falsifications des substances alimentaires et des moyens chimiques de les reconnaître. 12°. Paris, 1844.

GERBER (N.) Chemisch-physikalische Analyse der verschiedenen Milch-Arten und Kindermehle, unter besonderer Berücksichtigung der Hygiene und Marktpolizei. 8°. Bremen, 1880.

———. The same. Chemical and physical analysis of milk, condensed milk, and infant's milk foods, [etc.] Transl. and edited by H. Endemann. 8°. New York, 1882.

GERMANY. Beschlüsse der Commission im kaiserlichen Gesundheitsamte über die Zweckmäßigkeit der Errichtung von Untersuchungs- und Control-Stationen für Lebensmittel, etc. fol. [Berlin, 187-].

———. Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen, nebst Motiven, wie solcher vom Bundesrathe beschlossen und dem Reichstage zur verfassungsmässigen Beschlussnahme vorgelegt worden ist. 8°. Berlin, 1878.

———. Deutscher Reichstag. 4. Legislativperiode. II. Session 1879. No. 7. Gesetz, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen. fol. Berlin, 1879.

GIRARDIN (J.) Mémoire sur les falsifications qu'on fait subir au rocou; lu à la Société libre d'émulation de Rouen, le 5 décembre 1835. 8°. Rouen, 1836.

GOTTLIEB (D. J.) Polizeilich-chemische Skizzen. I. Ueber die Zusammensetzung, Werthbestimmung und Verfälschungen von Milch, But-

Food (Adulteration of).

ter, Wachs, Wahrath, Honig und Seife. 8°. Leipzig, 1853.

GREAT BRITAIN. First report from the select committee [Mr. Wm. Scholefield, Mr. Charles Villiers, Lord Claud Hamilton, and 12 others] on adulteration of food, etc.; with the minutes of evidence, and appendix. (27 July, 1855.) fol. [London, 1855.]

———. The same. Second report. (8 Aug., 1855.) fol. [London, 1855.]

———. The same. Index to reports. (8 Aug., 1855.) fol. [London, 1855.]

———. Report from the select committee [Mr. Wm. Scholefield, Mr. Cowper, Mr. Cubitt, and 13 others] on adulteration of food, &c.; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, appendix, and index. (22 July, 1856.) fol. [London, 1856.]

———. Report from the select committee [Mr. Clare Read, Mr. Munz, Dr. Brady, and 12 others] on adulteration of food act (1872); together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. fol. London, 1874.

HACKNEY district. Report of the food analyst of the Hackney district, for the year 1873-4. 8°. London, 1874.

HARDWICKE (W.) Quarterly reports of the public analyst on articles of food, drink, and drugs to the vestry of Paddington. 3.-8. (Oct., 1873, to March, 1875.) 8°. London, 1874-5.

HASSALL (A. H.) Adulterations detected, or plain instructions for the discovery of frauds in food and medicine. 2. ed. 8°. London, 1861.

———. Food; its adulterations, and the methods for their detection. 12°. London, 1876.

HILGER (A.) Verfälschung der Nahrungs- und Genussmittel.

In: HANDB. d. Hyg., etc., 8°, Leipz., 1882, 1. Theil, 1. Abth., 237-308.

HOSKINS (T. H.) What we eat; an account of the most common adulterations of food and drink. With simple tests by which many of them may be detected. 8°. Boston, 1861.

HUREAUX. Histoire des falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses, précédée d'une instruction élémentaire sur l'analyse. 8°. Paris, 1855.

KLENCKE (H.) Handwoordenboek der vervalschingen, die in voedingsmiddelen, dranken en andere artikelen van dagelijksch gebruik voorkomen, met aanwijzing der zekerste middelen om die zelf te kunnen opsporen en echtheid van vervalsching te onderscheiden. Een handboek voor iedereen. Voor Nederland bewerkt door A. J. de Bruijn. 8°. Utrecht, 1879.

KÖNIG (J.) Bestand und Einrichtungen der Untersuchungsämter für Nahrungs- und Genussmittel in Deutschland und ausserdeutschen Staaten. Nebst Vorschlägen zur einheitlichen Organisation. 8°. Berlin, 1882.

KÜHN (C. G.) [Pr.] de alimentorum adulterationibus investigandis et severe puniendis. 4°. Lipsia, 1822.

LÖBNER (A.) Die Gesetzgebung des alten und des neuen deutschen Reichs wider Verfälschung der Nahrungsmittel. Mit einem Anhang, enthaltend die wichtigeren ausländischen Gesetze. 8°. Berlin, 1878.

MANCHESTER and Salford Sanitary Association. The sub-committee upon the adulteration of food and drugs beg to present to the central committee the following letter, which they have received from Prof. F. Craze Calvert, and which they have adopted as their report. Jan. 15, 1855. 8°. [Manchester, 1855.]

———. Report upon the law relating to the adulteration of food, and suggestions as to its

Food (Adulteration of).

amendment. By Charles Alfred Swinburne. (Printed by order of the general committee.) 8°. *Manchester*, 1862.

Report of the sub-committee upon the adulteration of food. [By R. Angus Smith.] 8°. *Manchester*, 1863.

MARCEY (W.) On the composition of food and how it is adulterated, with practical directions for its analysis. 8°. *London*, 1856.

MASSACHUSETTS. An act to provide for the better enforcement of the laws against the adulteration of milk, butter, cheese, and other articles of food and drink. Commonwealth of Massachusetts. House, No. 199. March, 1883. 8°. [*Boston*, 1883.]

An act for the better enforcement of the laws against the adulteration of food and drugs. Commonwealth of Massachusetts. House, No. 305. April, 1883. 8°. [*Boston*, 1883.]

MICHIGAN (State of). File No. 299, H. of R. No. 644. [Intro. by Mr. Root.] March 23, 1881. A bill to regulate the manufacture and sale of adulterated foods and drugs. fol. [*Lansing*, 1881.]

MITCHELL (J.) Treatise on the falsifications of food, and the chemical means employed to detect them. 12°. *London*, 1848.

NATIONAL Board of Trade. Memorial accompanying a bill for the prevention of the adulteration of food or drugs. Dec. 31, 1880. fol. [*Boston*, 1880.]

[Draft of] a bill to prevent the adulteration of food or drugs. [With resolutions adopted by the National Board of Trade.] 8°. [*New York*, 1881.]

NEUCHÂTEL (Canton of). Règlement sur la police des aliments et boissons et leurs falsifications. Le Conseil d'état de la république et canton de Neuchâtel, le 25 nov. 1879. [*Neuchâtel*, 1879.]

NEW JERSEY (State of). Senate, No. 200. Intro. March 2, 1881, by Mr. Paxton. An act to prevent the adulteration of food or drugs. fol. [*Trenton*, 1881.]

Also, in: Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1880-81, ii, 795.

May 1, 1881. [Circular letter of the council of analysts and chemists, appointed by the State board of health of New Jersey, to investigate the prevalence of adulteration of articles of food or drugs. With a schedule of questions, and a copy of the "Act to prevent the adulteration of food or drugs."] 8°. [*Jersey City*, 1881.]

A supplement to an act entitled "An act to prevent the adulteration of food or drugs", approved March 25, 1881. State of New Jersey. Assembly, No. 252. Introduced Feb. 14, 1883, by Mr. Chapman. fol. [*Trenton*, 1883.]

Also, in: San. Engin., N. Y., 1882-3, vii 515.

NEW YORK CITY. Communication from the city inspector relative to the spurious milk and diseased meat sold to the inhabitants of this city. Board of councilmen, Aug. 16, 1854. Doc. No. 65. 8°. *New York*, 1854.

NEW YORK (State of). No. 161. In Assembly, March 1, 1875. [Intro. by Mr. Pruice.] An act for the prevention of adulteration of food, drink, and drugs. fol. [*Albany*, 1875.]

NEW YORK State Board of Health. No. 28. Organization of the chemical examination of food and drugs, for prevention of adulterations, etc. (under chap. 407 of the laws of 1881). July, 7, 1881. 8°. [*Albany*, 1881.]

PARIS. Préfecture de Police. Documents sur les falsifications des matières alimentaires et sur les travaux du laboratoire municipal. [Rap. par C. Girard.] 4°. *Paris*, 1882.

Also [Rev.], in: Rev. scient., Par., 1883, xxxi, 302-308.

Food (Adulteration of).

PELLET (H.) Le laboratoire de la ville de Paris. Examen de l'ouvrage de M. Charles Girard, intitulé: Documents sur les falsifications des matières alimentaires et sur les travaux du laboratoire municipal. 8°. *Paris*, 1883.

REMER (W. H. G.) Police judiciaire pharmaco-chimique, ou traité des aliments salubres, de leur sophistication et des altérations qu'ils éprouvent dans les vaisseaux qui servent à leur préparation, [etc.] Trad. de l'allemand par E.-J.-B. Bouillon-Lagrange et A. Vogel. 8°. *Paris*, 1816.

SMART (C.) Report of an investigation to determine the prevalence of the adulteration of food supplies, undertaken in accordance with instructions from the National Board of Health. 4°. [*Washington*, 1881.]

SOUBEIRAN (J.-L.) Nouveau dictionnaire des falsifications et des altérations des aliments, des médicaments et de quelques produits employés dans les arts, l'industrie et l'économie domestique. 8°. *Paris*, 1874.

UNITED STATES. Forty-sixth Cong., 1st sess. H. R. 2014. In the H. of Rep., May 23, 1879. Read twice, and ordered to be printed. [Intro. by Mr. Beale.] A bill to provide for the welfare of the people in preventing the adulteration of articles of food and drink. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

Forty-sixth Cong., 2d sess. H. R. 4738. [Report No. 346.] In the H. of Rep., Feb. 25, 1880. [Intro. by Mr. Beale.] A bill to regulate the manufacture and sale of articles of human food and drink. roy. 8°. [*Washington*, 1880.]

Forty-sixth Cong., 3d sess. H. R. 7005. In the H. of Rep., Jan. 24, 1881. [Intro. by Mr. Casey Young.] A bill authorizing the President to appoint a commission to examine and report upon the adulteration of food. roy. 8°. [*Washington*, 1881.]

Forty-sixth Cong., 3d sess. H. R. 7040. In the H. of Rep., Jan. 31, 1881. [Intro. by Mr. Hawley.] A bill for the prevention of the adulteration of food or drugs. roy. 8°. [*Washington*, 1881.]

Forty-sixth Cong., 3d sess. H. R. Report No. 199. Adulteration of food. Feb. 4, 1881. [Reported by Mr. Casey Young.] Report [to accompany bill H. R. 7005]. 8°. [*Washington*, 1881.]

Forty-seventh Cong., 1st sess. H. R. 1080. In the H. of Rep., Dec. 16, 1881. [Intro. by Mr. Flower.] A bill for the prevention of the adulteration of food and drugs. roy. 8°. [*Washington*, 1881.]

Forty-seventh Cong., 1st sess. H. R. 4789. In the H. of Rep., March 4, 1882. A bill to prevent the adulteration of food or drugs. [Report No. 634. By Mr. Horr, as a substitute for H. R. 1080.] roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

Forty-seventh Cong., 1st sess. H. R. Report No. 634, March 4, 1882. Adulterated food and drugs. [Submitted by Mr. Horr, to accompany bill H. R. 4789.] 8°. [*Washington*, 1882.]

Forty-seventh Cong., 1st sess. S. 649. In the Senate of the U. S., Dec. 20, 1881. [Intro. by Mr. Miller.] A bill to prevent the adulteration of food or drugs. roy. 8°. [*Washington*, 1881.]

WALCHNER (F. H.) Die Nahrungsmittel des Menschen, ihre Verfälschungen und Verunreinigungen. 8°. *Berlin*, 1875.

WASSERMANN (L.) Der Kampf gegen die Lebensmittelfälschung vom Ausgang des Mittelalters.

Food (Adulteration of).

ters bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Eine culturhistorische Studie. 8°. Mainz, 1879.

WENDORTH (A. G.) *De alimentorum adulteratione. 8°. Berolini, [1853].

WHAT we eat. Prompt action of the New York and Brooklyn boards of health. [An advertisement of a baking powder, with notes on alum in bread.] 8°. [n. p., n. d.]

Abdruck des Reichsgesetzes vom 14. Mai 1879, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen. [From: Reichsgesetzblatt No. 14, S. 145-148.] Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1879, xxiii, 205-208. — **Adulteration** (The) of food and drink. Chem. News, Lond., 1861, iii, 145; 161. — **Adulteration** (The) of food, drink, and drugs. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1857, xx, 49-65. — **Adulteration** of food and drugs. San. Engin., N. Y., 1882-3, vii, 217. — **Adulteration** of food law in Canada. *Ibid.*, 1881-2, v, 324. — **Adulteration** (On the) of pickles, bottled fruits, and vegetables. Lancet, Lond., 1861, ii, 532. — **Allen** (A. H.) Chemistry applied to the detection of adulteration. Chem. News, Lond., 1874, xxx, 2. — **Avila y Pezuela** (L. R.) De las sofisticaciones de algunas sustancias alimenticias. Anfitreato anat., Madrid, 1874-5, ii-iii, 270; 292; 330; 449; 493. — **Bartlett** (E. J.) Adulteration of food. Rep. Bd. Health N. Hampshire 1881-2, Concord, 1882, i, 211-223. Also, Reprint. — **Bazan** (A.) Estudios quimicos para el descubrimiento de las adulteraciones de varias sustancias alimenticias. Espana méd., Madrid, 1863, viii, 41; 75; 90; 138; 173; 200; 219. — **Bernays** (A. J.) On the working of the sale of food and drugs act. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1875, vi, 27; 1876, vii, 95; 1879, ix, 203. — **Besnon**. De la sophistication des farines. Mém. Soc. d. sc. nat. de Cherbourg, 1852-3, i, 108-112. — **Bevan** (P.) What legislative measures ought to be taken to prevent the adulteration of food, drink, and drugs? Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1870, Lond., 1871, 390-404. — **Bizio** (G.) Intorno alle sofisticazioni della farina di frumento. Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1874-5, xviii, 415-425. — **Böhm** (L.) Roggenmehl mit Lupinen verfälscht oder verunreinigt? Vrtljsh. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1859, xv, 287-297. — **Bollinger** (O.) Ueber Wurmfälschung durch Mehlsatz. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1877, iii, 270-281. — **Bossart**. Jahresbericht des Untersuchungsamtes für Lebensmittel (1878-9). Hannover. Monatschr., 1879, ii, 153-159. — **Bremen**. Bekanntmachung des Medicinalamts von Bremen, verfälschte Lebensmittel betreffend. [From: Bremer Nachrichten, No. 17, vom 17. Januar 1878.] Med.-Gesetzgeb., Berl., 1879, v, 114. — **Brunel** (A.) Adulteration of food in Canada. Analyst, Lond., 1880, v, 180. — **C. (D. J.)** De keuring van voedingsmiddelen te Amsterdam. Hygiea, Amst., 1875, ii, no. 14; no. 15. — **Cadet** (C.-L.) Ovgieia sur l'analyse chimique de quelques alimens. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1803, v, 305-308. — **del Campo** (J. W.) Vervalsching van voedingsmiddelen. Versl. v. d. Vereen. te Verhet. d. Volksgzndht., Utrecht, 1877, x, 76-106. — **Carles**. De la présence des sels de cuivre dans certaines conserves alimentaires. Bordeaux méd., 1876, v, 371. — **Chemische** (Das) Laboratorium der Sanitätsbehörde in Bremen. Hannover. Monatschr., 1879, ii, 74-80. — **Chevallier** (J.-B.-A.) Falsification des alimens. Ann. d'hyg., Par., 1834, xii, 170-179. — Sur les altérations et les falsifications des substances alimentaires. *Ibid.*, 1844, xxxii, 452-464. — Suspicion de falsification de substances alimentaires; examen des produits saisis. *Ibid.*, 1863, 2. s., xx, 241-258. — **Clark** (J.) Adulteration and the working of "the sale of food and drugs act". San. Jour., Glasg., 1880-81, n. s., iv, 353-366. — **Coates** (J.) The adulteration of food. Austral. M. J., Melbourne, 1861, vi, 259-264. — **Cochin** (D.) Les falsificateurs et le laboratoire municipal. Rev. d. deux mondes, Par., 1883, lvii, 861-886. — **Contaminations** (On the) and adulterations of preserves and jellies. Lancet, Lond., 1853, i, 90-93. — **Corfield** (W. H.) Reynolds on the discrimination of good water and wholesome food. Lond. M. Rec., 1873, i, 169-172. — **Coster** (D. J.) De keuring van voedingsmiddelen te Amsterdam. Schat d. Gezondh., Amst., 1864, vii, 236; 321. — Tweede bijdrage tot de geschiedenis van de keuring der voedingsmiddelen te Amsterdam. Tijdschr. v. Gezondhdsst., Gravenh., 1868, ii, 65-79. — **Cutter** (E.) Highly important and extensively advertised cereal foods under the microscope; the genuine, the spurious, the worthless, and the fraudulent. Gaillard's M. J., N. Y., 1882, xxxiii, 1-14. — **Davenport** (B. F.) Report upon the inspection and adulteration of food and drugs. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 557-559. — **Depaire**. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition de M. Gluge, concernant les moyens à employer pour réprimer la falsification des denrées alimentaires. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, viii, 391-397. Discussion, 1879, 3. s., xiii, 870; 969; 1051. — **Discussion** des projets de loi relatifs à l'établissement d'un service d'inspection des viandes salées. Echo d. Soc. et Ass. vct. de France,

Food (Adulteration of).

Lyon, 1882, iv, 249-265. — **Discussion** du rapport de M. Vidal: Sur la nécessité de nouvelles mesures légales pour réprimer les falsifications des substances alimentaires. Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 32-36. — **Discussione** sulle qualità alimentari del grano avariato. Barth, Malta, 1875-6, iv, 87-96. — **Dupré** (A.) On the sale of food and drugs' act, in its relation to the dilution of spirits. Analyst, Lond., 1878, iii, 374. — **Egling** (L. J.) Worden ook onze levensmiddelen vervalscht? Schat d. Gezondh., Haarlem, 1858, i, 19-30. — **Entwicklung** (Die) der gesetzlichen Massregeln gegen Verfälschung von Nahrungsmitteln und Arzneistoffen in England. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1878, iv, 81-86. — **Entwurf** eines Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 114. — **Entwurf** eines Gesetzes gegen Nahrungsmittel-Fälschung für Amerika und Vergleich mit dem englischen und deutschen Gesetze. Gesundheitsl., Frankf. a. M., 1881, vi, 193; 214. — **Eymard-Lacour**. Falsifications de denrées observées en Algérie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1881, 3. s., xxxvii, 235-240. — **F. (J.-B.)** Falsifications de la farine de lin. Art méd., Brux., 1869-70, v, 211-213. — **Falsificacion** de los alimentos. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 135. — **Falsification** (De la) des denrées alimentaires; des moyens pratiques de les reconnaître et de les réprimer; de l'institution de laboratoires spéciaux d'analyse qui seraient mis à la disposition des administrations communales et de laboratoires d'enseignement pour l'hygiène publique dans les centres importants. Soc. roy. de méd. pub. de Belg. Assemb. nat. scient. d'hyg. et de méd. pub. de 1880, Brux., 1881, ii, 83-114. — **Falsification** des substances alimentaires. Ann. d'hyg., Par., 1851, xvi, 462-470. — **Falsifications** des substances alimentaires; la loi allemande. Monit. scient., Par., 1880, 3. s., x, 219; 647; 707. — **Fleck** (H.) Zur Klärung der Sachlage, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen. Jahresh. d. chem. Centralstelle f. öff. Gsundhspflg. in Dresd., 1878, vi-vii, 96-104. — Ueber den Werth chemischer Untersuchungen auf dem Gebiete der Prüfung von Nahrungsmitteln. [From: Chemiker-Ztg., iv, No. 29.] Cor.-Bl. d. ärztl. Kreis- u. Bezirks-Ver. im Königr. Sachs., Leipzig, 1880, xxix, 61-64. Also: Ztschr. f. Untersuch. v. Lbnsmitln, Eichstätt, 1880, iii, 173-177. — **Food** adulteration discussed [before the Social Science Association]. Plumber, N. Y., 1879-80, iii, 410. — **Food**; its adulterations and analysis. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1876, lviii, 120-133. — **Food** and its adulterations; showing the results of chemical and microscopical examinations of all substances solid and fluid used as food, and giving instructions for the employment of simple and easy means for the detection of all kinds of substitutions and adulterations. Med. Circ., Lond., 1852, i, 240; 258; 296; 350. — **Frinkel** (B.) Zur Frage der Lebensmittel-fälschung. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, 505. — **Franconi** (J.-B.) Des moyens propres à empêcher et à réprimer les falsifications des denrées alimentaires. Art méd., Brux., 1865-6, i, no. 2, 10; no. 3, 10; no. 7, 9; no. 10, 8; no. 12, 8; no. 20, 7; no. 21, 13; no. 22, 6. — **Fuchs** (D.) & **Péchy** (J.) A tisztá és a kereskedésheti tej Budapestén. [The trade in Budapest.] Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest, 1883, 41-49. — **Fudakowski** (H.) Kilka uwag w kwestyi falszowania materialow pokarmowych. [On the adulterations of food.] Gaz. lek., Warszawa, 1878, xxiv, 309-311. — **Gähde** & **Daukwort** (W.) Ueber die Errichtung einer Untersuchungsstation für verfälschte Nahrungsmittel in Magdeburg. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsundhspflg. in Magdeb., 1879, 7. Hft., 53-57. — **Galippe** (V.) Etude sur les conserves de pois reverdis au moyen du sulfate de cuivre. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 229-232. — Rapport sur le reverdissage des légumes par le sulfate de cuivre. J. d. comm. méd. prat., Par., 1880, 3. s., ii, 214; 230; 244. Also [Abstr.]: Ann. d'hyg., Par., 1880, 3. s., iii, 531-534. — Sur la présence du cuivre dans les céréales, la farine, le pain et diverses autres substances alimentaires. Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., ix, 122-133. Discussion, 279-285. Also: Rev. d'hyg., Par., 1883, v, 23-34. — **German** (The) Government and adulteration. Analyst, Lond., 1879, iv, 63-65. — **Gescheiden** (R.) Ueber die Errichtung von technischen Stationen zur Untersuchung von Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen. Breslau. arztl. Ztschr., 1879, i, 235-238; 1880, ii, 147-150. — **Gesetz** (Das) gegen Verfälschung der Nahrungsmittel im Reichstage. Gesundheit, Elberteld, 1878, iii, 193-196. — **Gibbons** (W. S.) On the adulterations of food, etc., in Melbourne. Austral. M. J., Melbourne, 1861, vi, 10-20. Also: Chem. News, Lond., 1861, iii, 241. — **Gille** (N.) Falsifications des substances alimentaires. Santé, Brux., 1852-3, iv, 221; 236; 248; 256; 273; 282; 1853-4, v, 9; 21; 31; 55; 68; 81; 106; 130; 142; 152; 165; 176; 189. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1853, l, 1; 85; 159; li, 21; 104. — **Girard** (C.) Note sur la falsification du poivre et du chocolat au moyen des grignons d'olives et des noyaux de dattes. Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 970. — **Grösz de Csntár** (L.) L'influence des mesures internationales

Food (Adulteration of).

pour maintenir la bonne qualité des boissons et des aliments. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 545.—**Harrison** (T.) Food and its adulterants. San. Rec., Lond., 1876, v, 389.—**Hassall** (A. H.) Suggestions relating to the adulteration of food, and legislation thereon. Food, Water, & Air, Lond., 1874, iii, 55-57.—**Hay** (G.) Impure baking soda in the market. Phila. M. Times, 1880, x, 388.—**Hechner** (O.) On the detection and quantitative determination of free sulphuric and hydrochloric acids in vinegar, lime and lemon juices, and similar liquids. Analyst, Lond., 1876, i, 105-109. — On the occurrence of tin in articles of food and drink, and on the physiological action of tin compounds. *Ibid.*, 1880, v, 218-223.—**Heisch** (C.) On the sale of food and drugs' act, in its relation to the dilution of spirits. *Ibid.*, 1878, iii, 375.—**Hilger** (A.) Verfälschung der Nahrungs- und Genussmittel. In: Handb. d. Hyg., etc., 89, Leipzig, 1882, I. Theil, 1. Abth., 237-308.—**Hill** (A.) What legislative or other measures should be employed more effectually to prevent the adulteration of food? Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1866, Lond., 1867, 450-454. Discussion, 588. — Prevention of adulteration of articles of food and drink. Rep. Health Birmingham. (1873), 1874, 31; (1874), 1875, 29; (1875), 1876, 32; (1876), 1877, 46; (1877), 1878, 52; (1878), 1879, 59; (1879), 1880, 59; (1880), 1881, 75; (1881), 1882, 89.—**Hill** (H. B.) The adulterations and impurities of food. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1872, iii, 131; 1873, iv, 389.—**Hofmann** (A. W.) Zur Beurtheilung der von O. Liebreich gegen die "Materialien zur technischen Begründung des Gesetz-Entwurfs gegen die Verfälschung der Nahrungs- und Genussmittel, etc.", erhobenen Bedenken. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspfz., Brmschw., 1879, xi, 724-773. Also: Hannover, Monatschr., 1880, iii, 3; 18; 33; 57; 70; 85; 101; 119; 132.—**Hogg** (W. D.) Organization of the inspection des substances alimentaires. Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., v, 526-535. Also: Rev. d'hyg., Par., 1881, iii, 431-450. — Sur la falsification et l'inspection des substances alimentaires. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 547-550. — On the work done by the Paris municipal laboratory. Analyst, Lond., 1883, viii, 41-46.—**Holst** (E.) Om den her gjældende lovgivning angående salg af foralske og for sundheden skadelige fødemidler. [On the laws relating to the adulteration of food, and to unwholesome food.] Hyg. Medd., Kjøbenhavn, 1877, n. R., i, 149-162.—**Hughes**, Adulteration of food. Rep. Prov. Bd. Health Ontario 1882, Toronto, 1883, i, 125-132.—**Hulwa**, Ueber die sanitätspolizeiliche Controle der Lebensmittel in Breslau. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1877, Bresl., 1878, iv, 261-268. — Ueber den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsstoffen. *Ibid.* (1879), 1880, lvii, 127-137.—**Inspection** (Sur l') des substances à Lyon. Lyon méd., 1879, xxx, 288-293.—**Instruktion** für die Markt- und Bezirks-Inspektoren zur Vornahme der Viktualien-Beschau. Jahresb. d. Untersuch.-Station d. hyg. Inst. d. k. Ludwig-Max.-Univ. München (1880-81), 1882, 89-128.—**Janke** (L.) Uebersicht über die während der [Jahre] 1878-9 im chemischen Laboratorium der Sanitätsbehörde zu Bremen ausgeführten hauptsächlichsten Untersuchungen. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndttsamtes, Berl., 1878, ii, No. 33, Beil.; No. 46, Beil.; No. 47, Beil.; No. 48, Beil.; 1879, iii, 65; 145.—**Jung** (C.) Adulteration of food. Proc. . . . San. Convnt. Detroit, Lansing, 1880, 90-96.—**Kedzie** (R. C.) Report on a special investigation concerning impurities and adulterations in table syrups. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1874, ii, 33-39. — The adulteration and deterioration of food. Rep. Nat. Bd. Health, Wash., 1879, 137-143. Also: Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1880-81, ii (suppl. no. 6), 28-33.—**Köln**. Die von dem königlichen Polizei-Präsidium in Köln angeordneten Untersuchungen von Lebensmitteln, etc., ausgeführt von der chemisch-mikroskopischen Untersuchungs-Station des Niederheinischen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndttspfz., Köln, 1879, viii, 107-114.—**Krugelstein**. Ueber die von Seiten des Staates zu führende Aufsicht über Nahrungsmittel und Lebensbedürfnisse, zu Entdeckung der Verfälschung derselben und Verhütung nachtheiliger Folgen für die Gesundheit. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1841, xli, 235-287.—**Lajoux** (H.) Notes sur la falsification de quelques substances alimentaires et médicamenteuses. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1881, v, 353-357.—**Lascelles** (W.) On food, its adulterations and the methods of detecting them. Chem. News, Lond., 1861, iii, 88; 104; 123.—**Leeds** (A. R.) *et al.* Adulteration of food, drink and drugs. Rep. Bd. Health N. Jersey, Mount Holly, 1881, v, 81-113.—**Löffmann** (H.) Medical relations of the prevailing forms of food adulteration. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1882, xiv, 175-179. Also, Reprint.—**Letheby** (H.) Legislative measures for preventing the adulteration of food, drink, and drugs. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 288.—**Local** (The) government board and the sale of food and drugs act, 1875. Rep. Local Gov. Bd., 1877-8, Lond., 1878, vii, 92-97. Also: Analyst, Lond., 1879, iv, 165-171.—**Lumley** (W. G.) Adulteration of food. Lancet, Lond., 1856, ii, 472.—**Macleod** (K. M.) Eighteen months' practical enforcement of the

Food (Adulteration of).

food adulteration act in Glasgow and the conclusions drawn therefrom. Pnb. Health, Lond., 1874, ii, 308.—**Mareska**. Rapport sur les falsifications des matières alimentaires. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1847-8, vii, 226-239.—**Ménier** (C.) Falsification de la gelée de groscilles du commerce découverte par les diatomées. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1879, 2. s., iii, 75-84, 1 pl.—**Meyer** (H. C.) Proposed legislation on adulteration of food. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1880-81, ii, 664-666.—**Micé**. Rapport sur l'emploi de sels de cuivre dans la préparation des conserves alimentaires. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde 1877, Bordeaux, 1878, xix, 345-349.—**Michaelis** (C.) Die Verfälschung der Nahrungsmittel. Cor.-Bl. d. ärztl. u. pharm. Kreis-Ver. im Königric. Sachs., Leipzig, 1870, ix, 9.—**Michigan**. An act to prevent and punish the adulteration of articles of food, drink and medicine, and the sale thereof when adulterated, passed by the legislature of Michigan. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1881-2, iii, 88. Also: Analyst, Lond., 1881, vi, 223.—**Montgomery** (J. F.) Adulteration of food, drinks, and drugs. Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1871-3, ii, 164-172. — The adulteration of food, drinks and drugs. *Ibid.*, 1876-7, iv, 72-74.—**Morton** (H.) Food adulteration abroad. Plumber, N. Y., 1879-80, ii, 309.—**Mpalanos** (S.) Περί τῆς νοθείας τῶν σιτηῶν, ποτῶν καὶ καρκευμάτων καὶ τῆς αὐτοῦ αὐτῶν ἀλλοιώσεως. Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθήναι, 1853-9, i, 98; 108; 117; 142; 307; 317; 341; 370.—**Müller** (J.) Zur Mehlerverfälschung. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb., Erlang., 1858, ii, 229.—**Musso** (G.) Le sostanze alimentari e medicamentose gustate o sofisticate e gli oggetti nocivi di consumo domestico al cospetto dell' economia nazionale e della polizia sanitaria. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1883, v, 233-255.—**Muter**. Notes on a classification of the chief starches existing in, or added to, articles of food and drugs to facilitate their detection. Analyst, Lond., 1876, i, 172-174.—**New York**. An act to prevent adulteration of food and drugs. San. Engin., N. Y., 1880-81, iv, 330.—**Oldberg** (O.) The adulteration of food and drugs. New Remedies, N. Y., 1881, x, 59.—**Opisanie** praktikh sposobov raspoznavaniya dostoinstva saistnikh prepasov na rinkakh. [Testing the value of articles of food.] Zdorovje, St. Petersburg, 1874-5, i, 423; 441; 468.—**Paul** (B. H.) Presence of metallic compounds in alimentary substances. Analyst, Lond., 1877, ii, 98-104.—**Pellet** (H.) & **de Grobert** (J.) Dosage de l'acide salicylique dans les substances alimentaires, au moyen de la colorimétrie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xciii, 278-281.—**von Peverling**. Die chemisch-analytische Methode im Dienst der Controle der Nahrungs- und Genussmittel nach erweiterten Principien. Arch. d. Pharm., Halle, 1878, ccxii, 307-313.—**Poisonous** bottled fruits and vegetables. Lancet, Lond., 1852, ii, 133-137.—**Postgate** (J.) On the adulteration of food and drugs, and mode of prevention. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1857, Lond., 1858, 483-488.—**Prejudice** to purchaser question. Special report of the arguments and judgment, in the case of Hoyle v. Hitchman, on appeal from the decision of Sir James Ingham. Analyst, Lond., 1878, iii, 368; 386; 1879, iv, 77.—**Prescott** (A. B.) Food adulterations. Rep. Bd. Health Mich. 1881-2, Lansing, 1883, x, 203-209.—**Quelles** sont les mesures à prendre pour prév.nir et réprimer les fraudes et les falsifications dans la fabrication et la vente des substances alimentaires (aliments et boissons) et médicaments? Cong. gén. d'hyg. de Brux., 1852, 105; 256.—**Records** of the results of microscopic and chemical analyses of the solids and fluids consumed by all classes of the public. Lancet, Lond., 1857, i, 74.—**Replies** to the inquiries by the German Government as to the working of the sale of food and drugs act. San. Rec., Lond., 1878, viii, 11.—**Report**, by the Analytical Sanitary Commission, on the presence of copper in articles of consumption. Lancet, Lond., 1865, i, 132.—**Report** of committee of award [with essays on the adulteration of food]. San. Engin., N. Y., 1880-81, iv (suppl. to no. 1), xxiv pp.—**Reports** of chemical analysts and examiners, under the law for preventing the adulteration of food and drugs. Rep. State Bd. Health N. Y. 1881, Albany, 1882, ii, 497-704.—**Reports** on food adulteration in the State of New York. *Ibid.*, 1881-2, v (suppl., March 30), pp. i-viii.—**Returms** of analyses made under the sale of food and drugs' act in 103 districts during 1875 and 1876. Analyst, Lond., 1877, ii, 9.—**Richardson** (J. G.) A serious microscopic blunder. Med. News, Phila., 1882, xl, 701.—**Roeber** (F. A.) Adulterated baking powder. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 469.—**Rosenthal**. Ueber Maassregeln gegen Lebensmittel-Fälschung. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndttspfz., Köln, 1878, vii, 26-30.—**Rosstok**. Darlegung der Regeln, nach welchen die Medicinalpolizei in Betreff schlechter Nahrungsmittel zu verfahren hat; mit besonderer Berücksichtigung der Gesetzgebung im Grossherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1859, lxxvii, 241-267.—**S**. Zur Vergiftung mit verdorbenen Nahrungsmitteln. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1879, xv, 291.—**Schmid** (G.) Maassregeln der öffentlichen Gesundheitspflege gegen Verfälschungen der Nahrungs- und Genussmittel in England und im deutschen Reiche. *Ibid.*, 1877,

Food (Adulteration of).

xii, 461; 484.—**Schmid** (W.) Ueber Verfälschung der Nahrungsmittel. Bl. f. Gsndtspflg., Zürich, 1876, v, 170; 178.—**Schneller** (J.) Die Frage der Lebensmittel-Verfälschung vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege; mit besonderer Rücksicht auf O. Dietzsch's Werk über diesen Gegenstand. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll. 1879, v, 285; 305; 317; 348.—**Schnutz**. Eine Anzahl Milch- und Weinuntersuchungen aus dem Jahre 1880-81. Veröffentlicht d. k. deutsch. Gsndtsamtes, Berl., 1882, vi, 33.—**Schuschny** (H.) Tápészerek a fővárosi kiskereskedésekben. I. A liszt. [Adulteration of flour.] Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest, 1881, 81-84. — Tápészerek a fővárosi kiskereskedésekben. II. A bors. [Adulteration of pepper.] *Ibid.*, 1882, 73-76.—**Scott** (W. L.) On adulteration and its proposed remedy. Chem. News, Lond., 1860, ii, 184-186. — Table showing the more important articles of food and drink and the substances employed for adulterating them. *Ibid.*, 198.—**Selheim** (F.) Wie weit erstreckt sich die Pflicht der Behörden bei der Beaufsichtigung der Nahrungsmittel? Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 566-568. — Sur le devoir des autorités publiques pour la surveillance des denrées alimentaires. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend., Amst., 1881, vi, pt. 2, 45-58.—**Sharples** (S. P.) Adulteration of food. Cycl. Pract. M. (Ziemsens), N. Y., 1879, xix, 349-377.—**Silberschlag**. Ueber den Entwurf des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen, dem Reichstage vorgelegt am 22. März 1878. Verhandl. n. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndtspflg. in Magdeb. (1879), 1880, viii, 1-10.—**Skalweit**. In wie weit ist der heutige Kampf gegen die Lebensmittelfälschung gerechtfertigt? Hannov. Monatschr., 1880, iii, 6-12.—**Smart** (C.) Report of an investigation to determine the prevalence of adulteration in food supplies. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1880-81, ii (suppl. no. 11), 1-14.—**Smith** (E. M.) Food adulteration in Germany. Rep. Consuls U. S. on Commerce, etc., Wash., 1882, no. 16, 223-229.—**Snelten** (L.) Toezicht op den verkoop van voedingsmiddelen. Versl. v. de Vereen. t. Verbot. d. Volksgszndt., Utrecht, 1877, x, 71-75.—**Spices** and their adulterations. Lancet, Lond., 1852, i, 178; 200; 224; 525; 548; 599.—**Squibb** (E. R.) Rough draft of a proposed law to prevent the adulteration of food and medicine, and to create a State board of health. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 209-222. Also, Reprint. — The adulteration bill before Congress. Ephem. Mat. Med., Brooklyn, 1882, i, 21-29.—**Stevenson** (T.) Public analysts. Practitioner, Lond., 1874, xii, 59-64.—**Süssenguth** (H.) Ueber die Verfälschung der Lebensmittel im Allgemeinen und etwaige Massregeln dagegen. Verhandl. n. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndtspflg. in Magdeb., 1879, 7. Hft., 34-40.—**Swinburne** (C. A.) Report upon the law relating to the adulteration of food, and suggestions as to its amendment. Rep. Manchester & Salford San. Ass., Manchester, 1863, 1-8.—**Tabulated** statement showing the work done by public analysis, under the sale of food and drugs act, during the year 1881. Analyst, Lond., 1882, vii, following p. 106.—**Vandenbroeck** (V.) De l'insuffisance des lois actuelles pour empêcher les falsifications des matières alimentaires, et des moyens à mettre en usage pour rendre ces altérations impossibles. Gaz. méd. belge, Brux., 1846, iv, 144; 147; 151; 155. Also, transl.: Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1847, n. s., vi, 142; 189; 226; 241. — De la nécessité toujours croissante d'empêcher et de punir les falsifications qui se commettent dans la fabrication et la vente des denrées alimentaires. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1851, v, 267-290.—**Vanden Corput**. Falsifications nouvelles des farines et de l'amidon. Santé, Brux., 1858-9, 2 s., x, 137.—**Vandevyvere**. Sur la répression des falsifications de denrées alimentaires. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1875, Brux. et Par., 1876, iv, 791-799.—**Verein** gegen Verfälschung der Lebensmittel zu Chemnitz. Hannov. Monatschr., 1880, iii, 1-3.—**Vervalschung** van eet- en drinkwaren, enz., in Frankrijk. Geneesk. Courant, Tiel, 1883, xxxvii, no. 20.—**Vidal** (E.) Des moyens légaux ou d'initiative privée à opposer à la falsification des denrées alimentaires. Rev. d'hyg., Par., 1880, ii, 1040-1054. Also: Union méd., Par., 1881, 3 s., xxxi, 313; 337; 361. — De la nécessité de nouvelles mesures légales pour réprimer les falsifications des substances alimentaires. Ann. d'hyg., Par., 1881, 3 s., vi, 259-261.—**Vinuedge** (W. W.) Adulteration of food. Rep. Bd. Health Indiana 1881-2, Indianap., 1883, i, 84-94.—**Vogt** (A.) Ueber Lebensmittelpolizei. Cor.-Bl. f. schwetz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 257-265.—**Wigner** (G. W.) English adulteration acts. Plumber, N. Y., 1879-80, iii, 442; 465; 493. Continued in: San. Engin., N. Y., 1880-81, iv, 66. — A model act against adulteration. San. Rec., Lond., 1880-81, n. s., ii, 366-368. — On the work done by public analysts during 1881 under the sale of food and drugs act. Analyst, Lond., 1882, vii, 111-115.—**Wigner** (G. W.) & **Scott** (J. H.) The sale of food and drugs act, 1875. San. Rec., Lond., 1875, iii, 175-178.—**Wisconsin**. An act to prevent the adulteration of food and medicine and provide for analysing the same. Analyst, Lond., 1880, v, 118.—[**Wood** (H. C.)] The public analyst bill. Phila.

Food (Adulteration of).

M. Times, 1877-8, viii, 254-256.—**Wright** (C. R. A.) The adulteration of food, and British legislation relative thereto. Med. Press & Circ., Lond., 1876, ii, 353; 372; 394; 413; 439.—**Wuriz et al.** Rapport sur la coloration des substances alimentaires. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1880, ix, 299-303.—**Yadi v' khozaivstvai**. [Poisons in housekeeping.] Zdorovje, St. Petersb., 1874-5, i, 533-535.—**Zwei** neue Institute zur Untersuchung von Nahrungs- und Genussmitteln; das städt. Lebensmittel-Untersuchungs-Amt Emden und die städt. Control-Station am landwirthschaftl. Institut der Universität Kiel. Hannov. Monatschr., 1880, iii, 53-57.

Food (Inspection of).

See **Food (Adulteration of)**; **Meats (Inspection of)**.

Food (Preparation of).

See **Cooking, etc.**; **Diet**.

Food (Preservation of).

See, also, **Meat-extracts**.

ALDEN process of preserving and perfecting fruits, vegetables, meats, fish, [etc.] 8°. *New York*, 1871.

APPERT. The art of preserving all kinds of animal and vegetable substances for several years. A work published by order of the French minister of the interior, on the report of the Board of Arts and Manufactures. Transl. from the French. 4°. *London*, 1811.

ARCHER (W. H.) Abstracts of English and colonial patent specifications relating to the preservation of food, etc. 8°. *Melbourne*, 1870.

— Supplement to abstracts of English and colonial patent specifications relating to the preservation of food, etc. 8°. *Melbourne*, 1870.

BUSH. New method of keeping escent roots, fruits, and vegetables in all their richness, for a length of time, particularly the sweet potato; patented, [etc.] 8°. *Washington*, 1860.

CHEVREUL (M.) Extrait du rapport sur le bouillon de la Compagnie hollandaise, fait à l'Académie des sciences. 8°. [*Paris*, 1832.]

COLEMAN (J. J.) On the preservation of food by cold. Read before the Glasgow Philosophical Society, 17th January, 1883. 8°. *Glasgow*, 1883.

MORGAN (J.) Nouveau procédé pour la conservation des viandes alimentaires; breveté S. G. D. G. Traduit de l'anglais. 8°. *Paris*, 1865.

OBSERVATIONS on the preservation of animal and vegetable substances, with an account of Appert's process and the subsequent improvements of that invention, and also a description of the various modes adopted for the extraction of the gelatine from bones. 8°. *Dublin*, 1839.

PATENTS for inventions. Abridgments of specifications relating to preservation of food. [A. D. 1691-1855.] 12°. *London*, 1857.

— The same. Pt. 2. A. D. 1856-66. 12°. *London*, 1870.

REPORTS of two boards of navy officers, convened . . . to examine certain desiccated alimentary vegetable substances. 8°. *Washington*, 1852.

SHEPHERD (G. R.) Essays on the value of raw food extracts. 12°. *Boston*, 1881.

WILSON (T.) Notes on canned food, prepared under the direction of the Commissary General of Subsistence, U. S. A. 12°. *Washington*, 1870.

AROLD. De l'extrait Liebig comparé à la viande crue, à la viande enite et à la Muscoline-Guichen. Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 512-517.—**Bancr**. Ueber Conservirung von Nahrungsmitteln. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1867, iii, 557; 568.—**Broxner** (O.) Ueber Fleischconservirung für den Armeegebranch. Deutsche milit. ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 434-437.—**Chevallier** (J. B. A.) & **Chevallier** (A.) fils. Recherches chronologiques sur les moyens appliqués à la conservation des substances alimentaires de nature animale et de nature végétale. Ann. d'hyg., Par., 1857, 2 s., viii, 57; 290; 1858, 2 s., ix, 77. Also, Reprint.—**Dubrisay**. Rapport sur la conservation des substances alimentaires par l'acide

Food (Preservation of).

salicylique. Rec. à trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1881, x, 332-350. Also: Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., v, 424-446. Also Reprint.—**Du Mesnil** (O.) Des différents procédés de conservation des viandes; leurs avantages et leurs inconvénients. Ann. d'hyg., Par., 1874, 2. s., xlii, 357-360. Also: J. de pharmacol., Brux., 1875, xxxi, 328; 379.—**Foussagrives**. De l'ensilage des blés et de l'avenir de cette méthode de conservation des approvisionnements alimentaires. Ann. d'hyg., Par., 1862, 2. s., xviii, 280-306.—**Gabba** (L.) Chimica applicata; dei metodi di conservazione delle sostanze alimentari, o specialmenti dei frutti freschi e dello verdure. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1876, 2. s., ix, 714-718.—**Glover** (R. M.) Preservation of animal and vegetable aliment. Lancet, Lond., 1858, i, 312.—**Houzeau** (A.) Les conserves alimentaires à l'exposition de 1867. Ann. du Conserv. d. arts et métiers, Par., 1866-7, vii, 619-627.—**Jeancl**. Extrait du rapport adressé à MM. les officiers de santé en chef de l'armée d'Afrique, sur les fabriques de gélatine et de viande fumée, [etc.] Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1851, xli, 263-290.—**Krätzer** (H.) Ways of preserving food. [Transl. from: Die Natur.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1883, xxxiii, 623-627.—**Louvel**. Des procédés de conservation des grains. Ann. d'hyg., Par., 1865, 2. s., xxiv, 204-208. —. Système de la conservation des grains, graines et farines au moyen du vide. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 315-319.—**Oppenheim** (A.) Sulle conserve alimentari. Independent, Torino, 1876, xxvii, 601-608.—**Pavesi** (C.) Dell' acetato di calce e specialmente per la conservazione delle sostanze animali. *Ibid.*, 1877, xxviii, 437-443.—**Pelegrí y Camps** (E.) Conservación de las sustancias orgánicas. Rev. gen. de cien. méd. y de sanid. mil., Madrid, 1867, iv, 250-256.—**Perl** (L.) Ueber die Conservirung der Nahrungsmittel von sanitátspolizeilichen Standpunkte. Vrtljsh. f. gerichtl. Med., Berl., 1874, n. F., xx, 109-162.—**Poggiale**. Sur la conservation des viandes par le froid. Bull. Acad. de méd., Par., 1874, xxxviii, 278-285.—**Preservation** (The) of food in ancient and modern times. J. Pub. Health, Lond., 1856, ii, 323-335.—**Preserved** (On) provisions. Lancet, Lond., 1852, i, 294; 314; 340.—**Reuk**. Conservirung von Nahrungsmitteln. Deutsche Vrtljsh. f. öff. Gsundheitspflg., Bunschw., 1881, xiii, 36-50.—**Richet** (C.) La conservation des fruits par le chloroforme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 26.—**Werth** (Ueber den) der Nahrungsmittel-Extracte, mit besonderer Rücksicht auf die Suppen-Extracte der Fabrik Ig. Eisler u. Breden in Inzersdorf bei Wien. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 330; 339.—**Wigner** (G. W.) Report on an analysis of various tinned food products. Analyst, Lond., 1880, v, 99; 126.

Food as a cause of disease.

See, also, Bacon, Cheese, Poisonous; Colic (Lead); Ergotism; Fat (Poisonous); Food (Adulteration of); Ham, Honey, Poisoning by; Ice cream (Poisonous); Meats (Diseased, etc.); Partridges, Sausage, Poisonous; Toxicology (Cases, etc., of); Trichina, etc.

ALEXANDRE (F.-D.-A.) *De l'influence des alimens excitans sur l'homme, considérés comme cause de maladies. 4^o. Paris, 1822.

ARNHEIM (D.) *De presidis inorbis dieteticis. 8^o. Berolini, [1821].

BAUBY. *Sur l'alimentation insuffisante en général. 4^o. Paris, 1871.

BOUCHARDAT (A.) *De l'alimentation insuffisante. 8^o. Paris, 1852.

BRÉCHET (S.-R.) *De l'influence du régime alimentaire sur la production des maladies. 4^o. Paris, 1856.

BRÜCKMANN (E. L.) *Diss. noxios ex cibis oriundos effectus sistens. sm. 4^o. Helmstadii, [1751].

FIEBIGER (C.) *De diætæ vitio multorum morborum causa. 4^o. Halæ Magdeb., [1715].

FÜRST (C. A.) *Ueber die Krankheit in Folge übermässiger Ernährung. 8^o. Erlangen, 1837.

GRAMMAIRE (F.) *Des alimens considérés sous le point de vue de leur influence dans la production des maladies. 4^o. Paris, 1847.

HARDY (J.) *Considérations sur les effets de l'intempérance dans les alimens et les boissons. 4^o. Paris, 1816.

KERNER (J.) Das Fettgift, oder die Fettsäure, und ihre Wirkungen auf den thierischen Organismus. Ein Beytrag zur Untersuchung des in

Food as a cause of disease.

verdorbenen Würsten giftig wirkenden Stoffes. 8^o. Stuttgart u. Tübingen, 1822.

NARRATIVE of privations and sufferings of United States officers and soldiers while prisoners of war in the hands of the rebel authorities, being the report of a commission of inquiry appointed by the United States Sanitary Commission. With an appendix containing the testimony. 8^o. Boston, [n. d.]

PORK; or, the dangers of pork eating exposed. (Health tract No. 7.) 12^o. Battle Creek, Mich., [n. d.]

SCHIERN (B.) Tentamen de noxis ex cibo et potu. 8^o. Havniæ, [1771].

SCHOBACHER (C.) *De morbis ex diætæ vitio ortis. 8^o. Monachii, 1837.

SCHWERTNER (C. F.) *De cœna immodice largiori gulæ intemperantis noxa certiori. sm. 4^o. Halæ Magdeb., [1733].

STINSTRÄ (S.) *De noxis ex cibo et potu calido. 4^o. Lugd. Bat., 1759.

Accidents déterminés par des alimens de mauvaise qualité. Santé, Brnx., 1851-2, iii, 247-252.—**Barr** (J.) On the recent case of supposed poisoning with unsound bacon. Lond. M. Gaz., 1836-7, xix, 455-457.—**Bronardel**. Des intoxications par produits ingérés journellement à petites doses. Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 817.—**Delasnaive**. Mémoire sur plusieurs faits d'empoisonnement qui seraient dus à l'altération spontanée des substances alimentaires, et notamment des viandes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1840, iv, 182-201.—**Diseased** food and disease. J. Pub. Health, Lond., 1857, iii, 125-132.—**Diseases** (The) of overfed convicts. *Ibid.*, 1856, ii, 137-142.—**Eichmann**. Eine Pseudo-Vergiftung, angeblich durch Krötenfleisch, mit allgemeinen Bemerkungen über Nahrungsmittel und Gifte. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, vi, 155-176.—**Finuell**. [Fatal case of poisoning from mutton soup, which had been cooked five or six days.] N. York M. Times, 1856, v, 169.—**Fodéré**. Rapport et réflexions sur un cas d'empoisonnement de cinq personnes, dans un repas commun. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xlii, 380-391.—**von Franque** (J. B.) Vergiftung durch verdorbenes Fleisch, verdorbene Fleischbrühe und altes Fett. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1859, 5-6. Hft., 736-743.—**Gittermann** (J. W.) Beobachtung einer durch den Genuss des Cancer Cranogen, oder der sogenannten See-Garnälen, entstandenen Cholera. N. Jahrb. d. deutsch. Med. n. Chir., Bonn, 1821, iii, 1. St., 101-118.—**Griesinger** (W.) Die Andelfinger Epidemie zum letztenmale. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1867, iii, 509-512.—**Haden** (C. T.) Cases in which certain kinds of food, commonly thought to be indigestible, have seemed to act as violent narcotic poisons. Tr. Ass. Apoth., etc., Lond., 1823, i, 166-179.—**Hartley** (W. N.) Dangers in the use of canned fruits. Lancet, Lond., 1873, ii, 43.—**Kirk** (K.) On the injurious effects arising from the use of the leguminous seeds common in India as articles of food. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860-61, vii, 144-152.—**Krankheiten** (Von den) der Pflanzen und Gewächse, welche den Genuss der von ihnen genommenen Nahrungsmittel ungesund machen. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1855, 1. 4. Hft., 29-34.—**Kussmann** (A.) Epidemio durch Vergiftung mit Schwartzenmagin in Lahr und Umgebung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1868, iv, 455-464.—**Leffmann** (H.) Poisonous food. Med. Bull., Phila., 1879, i, 49.—**Lister**. Case of poisoning from partaking of animal food supposed to have been killed by poison. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 119.—**Mehliss**. Vergiftungszufälle nach dem Genuss einer Hagebutzensuppe. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 221.—**Mérier** (F.) Etudes sur les substances envisagées dans leurs rapports avec les maladies et la mortalité. Mém. Acad. de méd., Par., 1843, x, 170-205.—**Notte** (E.) Einige Bemerkungen zu der von Dr. Ritscher mitgetheilten Geschichte einer durch den Genuss von giftigem Rindfleisch verursachten Cholera. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, iv, 131-157.—**Parent-Duchatelet**. Recherches pour déterminer jusqu'à quel point les émanations putrides, provenant de la décomposition des matières animales, peuvent contribuer à l'altération des substances alimentaires. Ann. d'hyg., Par., 1831, v, 5-54.—**Peddie** (A.) Cases of dropsy and gangrene occurring in a family who had subsisted for some time on unwholesome potatoes; with remarks. Edinb. M. & S. J., 1833, xxxix, 384-389. Also, Reprint.—**Pepper** (W.) A case of severe inflammation of the stomach and intestines, produced by pork; with autopsy and remarks. Med. Exam., Phila., 1838, i, 5.—**Rennie** (D. F.) Observations on excess of diet as a cause of disease, and on its connection with a hitherto unrecognized hypertrophic condition

Food as a cause of disease.

of the lungs. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1857-8, ii, 99-102.—**Reports** on the relations of food and disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 392; 417; 439; 464; 516; 544.—**Ritscher** (E.) Geschichte einer Cholera, die in Lauterberg am Harz als Folge des Genusses von giftigem Rindfleisch Anfang Septembers 1831 beobachtet ward. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxviii, 383-436.—**Schlossberger**. Das Gift verdorbener Würste mit Berücksichtigung seiner Analogien in andern thierischen Nahrungsmitteln. 1ster Artikel: Historisch-kritischer Ueberblick der bisherigen Arbeiten und Ansichten, nebst dem Versuche einer neuen Theorie darüber. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1852, xi, 709-753. Also, Reprint.—**Siedler**. Beobachtung einer durch verdorbenes Gänse-schmalz entstandenen Vergiftung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxx, 4. St., 66-77.—**Simon** (G. H.) De noxis, quæ ex usu cibi animalis, male constituti, cum hominibus communicari possunt. Ἱπποκράτης, Rotterd., 1828, viii, 74-88.—**Streets** (T. H.) Lead poisoning from eating preserved fruits. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 483.—**Taft** (B. F.) A family made sick by veal soup and custard pie. Boston M. & S. J., 1862, lxxvi, 50-52.—**Taylor** (A. S.) Case of suspected irritant poisoning, with remarks on the poisonous properties of certain kinds of decayed animal matter used as food. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1843, 2. s., i, 1-25.—**Treille** (A.) Maladie d'alimentation observée pendant l'expédition du Kabylie orientale, en 1871, et provenant d'une altération des bisnits. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 707; 714.—**Vacher** (F.) Die Bedeutung von verschiedenen Nahrungsmitteln für die Ausbreitung von parasitischen, zymotischen, tuberkulösen und anderen Krankheiten. Wien. med. Presso, 1881, xxii, 1137. — The transmission of disease by food. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 513-515.—**Wolf**. Vergiftung mehrerer Personen durch den Genuss von gebratener Stör-Leber. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1858, xiv, 232-237.

Food for the sick.

See **Diet in disease**; **Digestion** (Artificial).

Food (On). [Vegetarian.] 2 p. l., 179 pp., 2 l. 16°. London, G. Nicholson, 1803.

Food and Health. A scientific and practical review of subjects pertaining to food and health. Edited by Amelia Lewis. [Weekly.] v. 1-2, nos. 1-3, v. 3, Jan. 29, 1881—Jan. 1, 1882. 3 v. fol. New York.

After Sept. 24, 1881, became fortnightly.

Food (The) Journal; a review of social and sanitary economy, and monthly record of food and public health. v. 1-4, Feb. 5, 1870-74. 4 v. 8°. London, J. M. Johnson & Sons. Completed.

Food, Water, and Air in Relation to the Public Health. Edited by Arthur Hill Hassall. [Monthly.] v. 1-3, Nov., 1871—Nov., 1874. 3 v. 4°. London, Wyman & Sons.

Want no. 1, v. 1, Nov., 1871. v. 2 contains 14 nos., Nov., 1872—Dec., 1873; v. 3 contains 10 nos., Jan.—Nov., 1874. No. 36, Nov., 1874, last published.

Fool's parsley.

See **Æthusa Cynapium** (Toxicology of).

Foot.

See, also, **Ankle-joint**; **Astragalus**; **Calcaneum**; **Hand**; **Toes**.

BOUCHARD (A.) * Sur les gaines synoviales tendineuses du pied. 4°. Strasbourg, 1856.

CIVININI (F.) Su d' un nervoso gangliare rigonfiamento alla pianta del piede. 8°. Pistoja, 1835.

DE COURCELLES (D. C.) Icones musculorum plantæ pedis eorumque descriptio. 4°. Lugd. Bat., 1739.

CROSS (J.) On the mechanism and motions of the human foot and leg. 8°. Glasgow, 1819.

GIRARD (J.) Traité du pied considéré dans les animaux domestiques; contenant son anatomie, ses difformités, ses maladies; et dans lequel se trouvent exposés les opérations et le traitement de chaque affection, ainsi que les différentes sortes de ferrures qui leur sont applicables. 8°. Paris, 1813.

Foot.

HEYD (W. H. S. C.) * Der Tastsinn der Fusssohle als Aequilibrirungsmittel des Körpers beim Stehen. 8°. Tübingen, 1862.

JOLY (N.) & **LAVOCAT** (A.) Études d'anatomie philosophique sur la main et le pied de l'homme, et sur les extrémités des mammifères, ramenées au type pentadactyle. 8°. Toulouse, [n. d.]

Repr. from: Mém. Acad. d. sc. de Toulouse.

KOSTER (W.) De menschelijke voet. 12°. Leeuwarden, 1861.

LE DENTU (A.) * Recherches anatomiques et considérations physiologiques sur la circulation veineuse du pied et de la jambe. 4°. Paris, 1867.

— The same. 8°. Paris, 1867.

PLUMER (J. C.) The mechanical affections of the human foot; with suggestions as to the mechanical remedies required for their relief. The mechanics, mechanical anatomy, and mechanical distortions of the bony structure of the human foot. 2 pts. 12°. Portland, 1860.

— The same. 8°. Portland, 1861.

PÜTZ (H.) * Beiträge zur Anatomie und Physiologie des Sprunggelenkes. 8°. [Bern, 1876.]

ROHMER (J.) * Les variations de forme normales et pathologiques de la plante du pied étudiées par la méthode graphique. 4°. Nancy, 1879.

STINTZING (J. G.) * Abhandlung über einen Theil der Anatomie einer ledigen weiblichen Person, welche des Fusses statt der Hand sich bediente.

In: WEBER (J. S.) Samml. med.-prakt. Diss. [etc.] 8°. Tübingen, 1824, 4. St., 119-208.

SUNDEWALL (F.) & **HAMBERG** (N. P.) * Om foten hos menniskan och de öfriga dägg-djurens. 8°. Stockholm, 1845.

THEBESIUS (W. S.) * De consensu pedum cum intestinis. 4°. Halæ Magdeb., [1749].

THOMSON (W.) The transversalis pedis in the foot of the gorilla. Read before the Med. Soc. of Melbourne. 8°. [n. p., n. d.]

WALTHER (A. F.) Exercitatione anatomica plantæ pedis humani teneriores musculos interosseoos atque ligamenta ossium clarius docet, tabulam vero novam tradit. 4°. [n. p., n. d.]

Asphauesef (F.) K phiziologii mozgovich nozhck. [Physiology of the nerves of the feet.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1869, ix, 244.—**Balogh** (C.) Der Klauenschlauch des Schafes (sog. Klauenröhre, Sinus cutaneus Klein); histologisch untersucht. [From: Sitzungsber. d. math.-nat. Kl. d. Wien. Acad. d. Wissensch.] Unters. z. Naturf. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vii, 205-218, 1 pl.—**Beveridge** (R.) On the lateral movements of the foot. Edinb. M. J., 1855-6, i, 885-889.—**Bradley** (S. M.) The secondary arches of the foot. J. Anat. & Physiol., Lond., 1876, x, 430-432.—**Cameron** (L.) Unusual situation of sebaceous cysts in the sole of the foot. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 133.—**Carter** (H. V.) On the arrangement of the cancellated osseous tissue in the foot, as illustrative of the mechanism of that organ. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1863-9), 1869, n. s., ix, 228-237, 4 pl.—**Cope** (E. D.) On the effect of impacts and strains on the feet of mammalia. [Abstr.] Am. Naturalist, Phila., 1881, xv, 542-548.—**Cunningham** (D. J.) The intrinsic muscles of the mammalian foot. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 1-16, 1 pl.—**Delorme** (E.) Pied. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1879, xxvii, 566-639.—**Dobson** (G. E.) On the homologues of the long flexor muscles of the feet of mammalia, with remarks on the value of their leading modifications in classification. J. Anat. & Physiol., Lond., 1882-3, xvii, 142-179, 3 pl. Also [Abstr.]: Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1882, Lond., 1883, iii, 574.—**Duchenne**. Recherches electro-physiologiques et pathologiques sur les fonctions des muscles du pied. Union méd., Par., 1856, x, 275.—**Duchenne** (de Boulogne). Physiologie des Fusses. Amtl. Ber. ü. d. Vers. samml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1856, Wien, 1858, xxxii, 223-225.—**Dursy**. Ueber die Fascien und Schleimbeutel der Fusssohle. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb. u. Leipz., 1855, vi, 328-342.—**Fick** (L.) Hand und Fuss. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1857, 435-458.—**Fogliata** (G.) & **Vachetta** (A.) Delle ghiandole a go-

Foot.

mitolo, che si trovano nella regione plantare del piede del cavallo e del dromedario. *Giorn. di anat., fisiol. e patol. d. animali*, Pisa, 1875, i, 12-16.—**Gefundenen** (Ueber einen Menschenfuss. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1786, ii, 4. Samml., 157-159.—**Gruber** (W.) Die neue Bursa mucosa sinus tarsi s. ligamenti fundiformis tarsi. *Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb.*, 1852-3, ii, 388-392. — Ueber die secundären Fusswurzelknochen des Menschen. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med.*, Leipz., 1864, 286-290. — Ueber den Fortsatz des Höckers des Kahnbeins der Fusswurzel—Processus tuberositatis navicularis—und dessen Auftreten als Epiphyse oder als besonderes articulländes Knöchelchen. (Ein Beitrag zu den secundären Fusswurzelknochen.) *Ibid.*, 1871, 281-285, 1 pl. — Nachträge zur Osteologie der Hand und des Fusses. *Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb.*, 1870, vii, 565-600, 1 pl. — **Harrison**. Anatomy of the foot of the camel. *Dublin M. Press*, 1849, xxi, 225.—**Henke** (W.) Die Controversen über die Fussgelenke. *Ztschr. f. nat. Med.*, Leipz. u. Heidelb., 1858, 3. R., ii, 163-172.—**Holden** (L.) The foot. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1870, vi, 83.—**Holl** (M.) Beiträge zur chirurgischen Osteologie des Fusses. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1880, xxv, 211-223, 1 pl.—**Leboncq** (H.) Le développement du premier métatarsien et de son articulation tarsienne chez l'homme. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1882, lx, 110-118. *Also*: *Arch. de biol.*, Gand, 1882, iii, 335-344.—**Lee** (B.) The normal axis of the sole of the human foot. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1880, xiii, pt. 1, 193-215.—**Masliercat-Lagemard** (G.-E.) De l'anatomie descriptive et chirurgicale des aponeuroses et des membranes synoviales du pied, de leur application à la thérapeutique et à la médecine opératoire. *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 273-278.—**Monfalcon**. *Pied*. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1820, xlii, 350-406.—**Nancréde** (C. B.) Some new observations upon the anatomy and functions of the ankle and tibio-fibular joints. *Phila. M. Times*, 1879-80, x, 316-318.—**Ollivier** (P.) *Pied*. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1841, xxiv, 430-446.—**Onimus**. Étude physiologique et clinique des surfaces en contact avec le sol. *Rev. de méd.*, Par., 1881, i, 650-670.—**Reder**. Ueber die mechanischen Verhältnisse im Bane des Fussgelenkes. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1874, 280-293. — Zum Mechanismus des Sprunggelenkes. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1874, xix, 385; 394; 403; 416; 426.—**Ruge** (G.) Zur vergleichenden Anatomie der tiefen Muskeln in der Fusssohle. *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1878, iv, 644-659, 2 pl. — Entwicklungsvorgänge an der Muskulatur des menschlichen Fusses. *Ibid.* (Suppl.), 117-152, 1 pl.—**Stimson** (L. A.) The physiological anatomy of the foot. *N. York M. J.*, 1878, xxvii, 362-381.—**Struthers** (J.) On the error of regarding the "flexor longus pollicis" pedis, as, normally, a flexor of the great toe only. *Edinb. M. J.*, 1863-4, ix, 84.—**Szymanowska**. Praktische Belege für die Theorie vom Nischengewölbe in der Fussarchitectur. *Vrtljshr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1862, lxxiv, 58-75.—**Vötsch**. Beiträge zur Anatomie und Physiologie des natürlichen, gesunden, menschlichen Fusses. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1862, xxxii, 217; 225; 233; 241.—**Wahl**. Ueber die Anatomie der Fusswurzelknochen, mit besonderer Rücksicht auf die Entstehung der Fusswurzelcontracturen. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1868, xiv, 299-302.—**Wegmann** (H.) Sur les cordons nerveux du pied dans les haliotides. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1883, xxvii, 274-277.—**Winslow** (R.) A reply to the article by Dr. C. B. Nancréde, of Philadelphia, entitled: "Some new observations upon the anatomy and functions of the ankle and tibio-fibular joints". *Maryland M. J.*, Balt., 1880, vii, 28.—**Zuckerkindl** (E.) Zur Anatomie der Fusswurzelknochen. *Med. Jahrb.*, Wien, 1876, 351-358, 1 pl.

Foot (Abnormities of).

See **Extremity (Lower, Abnormities of)**; **Fingers and toes (Abnormities of)**; **Foot (Deformities, etc., of)**; **Foot of Chinese women**.

Foot (Amputation of).

See **Amputations (Tarsal, etc.)**; **Amputations at ankle-joint**; **Foot (Surgery of)**.

Foot (Artificial).

See **Limbs (Artificial)**.

Foot (Cancer of).

See **Foot (Tumors of)**; **Foot (Ulcer, etc., of)**.

Foot (Deformities and malformations of).

See, also, **Astragalus, Cuboid, Excision of**; **Foot (Hygiene of)**; **Foot (Surgery of)**; **Orthopaedia**; **Tenotomy**.

André (J.-B.) & **Lafond** (P.) Theses anatomico-chirurgicæ de varis et valgus. sm. 4°. *Parisistis*, 1784.

Foot (Deformities and malformations of).

ARTOPÆUS (J.-C.) * Sur la torsion congénitale des pieds des enfans. 4°. *Strasbourg*, 1810.

BAILLY (E.) * Du traitement et de la curabilité du pied bot invétéré. 4°. *Lyon*, 1882.

BECKEL (C. H.) * De pede varo. 8°. *Halis*, 1856.

BIERSTEDT (C.) * De pedum deformitatibus. 8°. [*Dorpati*], 1848.

BLANC (F.) * De novo ad talipedem varum sanandum apparatu. 8°. *Berolini*, 1835.

BORNEWANN (C.) * Zur Therapie des Pes varus congenitus. 8°. *Berlin*, 1878.

BRÜCKNER (A.) Ueber die Natur, Ursachen und Behandlung der einwärts gekrümmten Füße oder der sogenannten Klumpfüße. 8°. *Gotha*, 1796.

BRUNS (B.) * De talipede varo. 8°. *Berolini*, [1827].

BUCHETMANN (F. J.) * Ueber den Plattfuss. 4°. *Erlangen*, 1830.

CHALOT (J.-V.) * Du pied plat et du pied creux valgus accidentels. 4°. *Montpellier*, 1877.

COATES (W. M.) Practical observations on the nature and treatment of talipes, or club-foot; particularly of talipes varus. 8°. *London*, 1840.

DEGAILLE (A.) * De l'étiologie et du traitement du pied-bot. 4°. *Paris*, 1850.

DIEFENBACH (J.) * Ueber Pes varus und seine Behandlung. 8°. *Würzburg*, 1881.

[**DUNBAR** (J. R. W.)] Notes on surgery. Of deformities. Club foot. 8°. [*n. p.*, 1842?]

DUVAL (V.) *Traité pratique du pied bot*. 3. éd. 8°. *Paris*, 1859.

EBNER (H.) Die Contracturen der Fusswurzel und ihre Behandlung. 8°. *Stuttgart*, 1860.

ESAU (T.) * Beiträge zur Lehre vom Plattfuss. 8°. *Marburg*, 1856.

FRANCILLON (W.-M.) * De l'étiologie du pied bot congénital. 8°. *Berne*, 1869.

Also [Abstr.], in: *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1871, v, 200-209, 1 pl.

GOEPEL (C. L. A.) * De talipedibus varis ac valgus, eorumque cura. sm. 8°. *Lipsie*, [1811].

HAUSER (E. J.) * De talipedibus varis. 4°. *Turici*, 1839.

VAN HEES (W. J. M. H.) * Over pes equinovarus. 8°. *Leiden*, 1880.

HELD (C.) * Sur le pied-bot. 4°. *Strasbourg*, 1836.

HIRSCHELD (H.) * Ueber die Behandlung der Klumpfüße. 8°. *Königsberg*, 1869.

D'IVERNOIS (L.) * Sur la torsion des pieds (pieds bots) et sur le meilleur moyen de les guérir. sm. 4°. *Paris*, 1817.

JÖRG (J. C. G.) Ueber Klumpfüße und eine leichte und zweckmässige Heilart. 4°. *Leipzig*, 1818.

JOMARD (P.) * Du traitement des pieds bots par le massage forcé. 4°. *Paris*, 1871.

KESSEL (F. B. J. H.) * Symbola ad penitorem diagnosis mutationum pathologico-anatomicarum in pede varo. 8°. *Bonna*, 1860.

KUESS (A.) * De talipede varo. 8°. *Berolini*, 1838.

LAIBLIN (E. F.) * De sanatione talipedum varorum ad virilem jam ætatem provectorum. 8°. *Tubinga*, [1806].

LÉGÉE (M.-F.-É.) * Sur les difformités des orteils. 4°. *Paris*, 1869.

LEWALD (C. M.) * De talipedibus. 8°. *Berolini*, [1837].

LITTLE (W. J.) * Symbolæ ad talipedem varum cognoscendum. Pars I, genesis. 4°. *Berolini*, [1837].

—, A treatise on the nature of club-foot and analogous distortions; including their treat-

Foot (*Deformities and malformations of*).

ment both with and without surgical operation. 8°. *London*, 1839.

LIZARS (J.) Operation for the cure of club-foot; illustrated by explanatory plates. 8°. *Edinburgh*, 1842.

———. The same. 3. ed. 8°. *Edinburgh*, 1855.

LODE (H.) *De talipede varo et curvatura manus talipomans. 4°. *Berolini*, [1837].

LOEB (D.) *De talipedibus varis. 4°. *Bonnæ*, [1830].

MARTIN (F.) Premier mémoire sur le pied-bot. 8°. [*Paris*, 1836.]

Also [Abstr.], in: *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1836, i, 196-199.

———. Mémoire sur l'étiologie du pied-bot. 8° & 4°. *Paris*, 1839.

Also [Rap. de Crucilbier], in: *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1837-8, ii, 800-809. Discussion, 921: 1838-9, iii, 177; 185.

MARX (H.) *Ueber Pes varus. 8°. *Bonn*, 1870.

MELLE (F.-L.-É.) *Considérations générales sur les déviations des pieds (pieds-bots). 4°. *Paris*, 1823.

MEYER (C.-H.) *De talipede varo et nova correctione machinæ Stromeyerianæ. 8°. *Berolini*, [1846].

MEZGER (J. G.) *De behandeling van distorsio pedis met fricties. 8°. *Amsterdam*, 1868.

MORISSON (F.-F.) *Sur les pieds-bots. 4°. *Paris*, 1847.

MÜLLER (A.) *De valgi pedis ætiologia quædam. 8°. *Wolgastia*, 1846.

MÜTTER (T. D.) A lecture on coxarthrus, or club-foot. 8°. *Philadelphia*, 1839.

NIEDEN (A.) *Ueber die Entstehungsweise und Ursache des angeborenen Klumpfußes (Pes varus). 8°. *Coblenz*, 1870.

ORTLEPP (J. C.) *De talipedibus medicamentorum actione dubia et Brunoniana debilitate. 4°. *Jenæ*, [1800].

PASCAUD (L.) *De quelques appareils orthopédiques employés dans le traitement du pied bot; appareil à plaquette. 4°. *Paris*, 1882.

PECH (E. A.) *De talipedis vari et valgi causa. 4°. *Dresda*, [1828].

PETITJEAN (C.-A.-V.) *Du pied-bot. 4°. *Paris*, 1843.

VAN PHELSUM (M.) *De varis et valgis. 4°. *Franquera*, 1755.

PIVAIN (L.-A.) *Sur la section du tendon d'Achille, et de quelques autres tendons, comme moyen curatif des pieds-bots. 4°. *Paris*, 1837.

QUICKEN (H. R. P.) *De talipedibus. sm. 8°. *Berolini*, [1859].

REVERCHON (P.) *Sur le pied bot. 4°. *Paris*, 1872.

RICHTER (G. A. G.) *De talipedibus varis. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

ROUTIER (A.-É.) *Du pied bot accidentel. 4°. *Paris*, 1881.

DE RUSSDORFF (A.) *De talipedibus. 8°. *Berolini*, [1839].

SAYRE (L. A.) A practical manual of the treatment of club-foot. 12°. *New York*, 1869.

———. The same. 8°. *New York*, 1874.

SCARPA (A.) Memoria chirurgica sui piedi torti congeniti dei fanciulli, e sulla maniera di correggere questa deformità. 4°. *Paria*, 1803.

———. The same. A memoir on the congenital club feet of children, and on the mode of correcting that deformity. Transl. by I. H. Wislhart. 4°. *Edinburgh*, 1818.

SCHMITZ (R.) *Der Klumpfuß (Pes varus) und seine Behandlung. sm. 8°. *Berlin*, [1867].

SCHWARTZ (C.-E.) *Des différentes espèces de pieds bots et leur traitement. 4°. *Paris*, 1833.

Foot (*Deformities and malformations of*).

SCOUTETTEN (H.) Mémoire sur la cure radicale des pieds-bots. sm. 4°. *Paris*, 1838.

———. The same. Memoir on the radical cure of club-foot. Transl. by F. C. Stewart. [8°. *Philadelphia*, 1840.]

SEYDL (A.) *Ueber den Klumpfuß. 8°. *Prag*, 1847.

SHELDRAKE (T.) A practical essay on the club-foot and other distortions in the legs and feet of children. 8°. *London*, 1798.

STOESS (É.) *Du traitement du varus. 4°. *Montpellier*, 1866.

STORK (H. W.) *De talipedibus varis. 8°. *Groningæ*, [1833].

STRAEHLER (J.) *Ueber den Klumpfuß. 8°. *Zürich*, 1849.

THORENS (J.-H.) *Documents pour servir à l'histoire du pied-bot varus congénital. 4°. *Paris*, 1873.

ULCOQ (L. A. W.) *Du pied bot consécutif à la paralysie infantile et de son traitement. 4°. *Paris*, 1881.

VALLIN (A.-F.) Traité abrégé des pieds-bots, ou considérations théoriques et pratiques sur ces difformités . . . suivies d'observations de pieds-bots guéris par les deux méthodes, [etc.] 8°. *Nantes*, 1841.

VETTER (F.) *De cyplopodia cum descriptione casus pedis vari. 8°. *Gryphia*, 1856.

WANTZEL (J. M.) *De talipedibus varis. 4°. *Tubingæ*, [1798].

WEBER (C.) *Ueber die Anwendung permanenter Extension durch elastische Stränge bei Pes valgus (Plattfuß). 8°. *Giessen*, 1863.

WEIS (J. C.) *De anatomia pathologica pedis equini et vari. 8°. *Arhusii*, 1842.

WIGEL (F.) *De operatione vari. 8°. *Rostochii*, 1838.

Adams (W.) Double talipes varus, and spina bifida, in a fœtus at birth; also, the bones of the foot from an adult affected with congenital talipes varus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1851-2, iii, 455-464. ——. Three specimens illustrative of the condition of the muscles, bones, etc., in different forms of non-congenital club-foot. *Ibid.*, 468-475, 1 pl. ——. Four specimens illustrating the morbid anatomy of congenital club-foot (talipes varus). *Ibid.*, 1854-5, vi, 348-357. ——. A dissected specimen of non-congenital club-foot; talipes equino-varus of paralytic origin, in which relapse of the deformity had taken place after several operations. *Ibid.*, 1856-7, viii, 393-403, 1 pl. ——. Ueber die angeborenen und nicht angeborenen Verkrümmungen der Füße und besonders über die ihnen zu Grunde liegenden Krämpfe und Lähmungen. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1856, xxvii, 224; 369. ——. Lectures on orthopaedic surgery: talipes. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xii, 131; 181; 305; 357; 512; xiii, 3; 134; 234; 386; 433; 483; 561; 1857, n. s., xv, 53; 107; 131; 183; 261; 285; 1858, xvi, 621; xvii, 30; 79; 158. — **Adelmann** (G.) Der Klumpfuß als Anzeige zur Pirogoff'schen osteoplastischen Amputation. *Sf. Petersb. med. Ztschr.*, 1865, ix, 91-99. — **Agnew** (D. H.) Double varus. *Phila. M. Times*, 1871-2, ii, 9. ——. A case of congenital right varus. *Ibid.*, 305. — **Allen** (H.) On the structural changes in a specimen of flat-foot. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-70), 1871, iii, 34. — **Anger** (T.) Le pied bot. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1881, xlvi, 286; 343. — **Anuandale** (T.) The treatment of congenital talipes varus in the infant. *Edinb. M. J.*, 1868-9, xiv, 681-684, 1 pl. Also, Reprint. ——. On the treatment of club-foot. *Edinb. M. J.*, 1871-2, xvii, 630-633. ——. On a new form of "boot" for the treatment of talipes equinus. *Ibid.*, 1874-5, xx, 700. — **Arloing**. Mémoire sur la pentadactylie chez le cheval. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1867-8, vii, pt. 1, 77-106. — **Baker** (H. F.) On the treatment of congenital talipes equino-varus after the period of infancy. *Lancet*, Lond., 1879, i, 625. — **Balding** (M.) Congenital malformations of hand and foot. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1880-81, xxxiii, 190-192. — **Banga** (H.) Zur Aetiologie des typischen angeborenen Klumpfußes. *Dentsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1876, vii, 274-284. — **Bartels** (M.) Pes varus acquisitus traumaticus. (5 Fälle.) *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1872, xv, 91-98, 1 pl. Also, Reprint. — **Bartscher**. Ueber Talipes varus. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1860, xxxiv, 153-159, 1 pl. ——. Klumpfuß. *Ibid.*, 1863, xl, 35-40. ——. Klumpfuß, neue Methode der Behandlung; Spina bifida. *Ibid.*, 1866, xlvii, 226-233. — **Bar-**

Foot (Deformities and malformations of).

well (R.) On certain grave evils attending tenotomy, and on a new method of curing deformities of the foot. *Med. Chir. Tr., Lond., 1861-2*, xlv, 25-42, 1 pl. Also [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861-4*, iv, 7-10. — [Muscular pathology of talipes varus and valgus.] *Tr. Path. Soc. Lond., 1864*, xv, 195-197. — A shoe for the treatment of club-foot. *Lancet, Lond., 1876*, i, 917. — Case of talipes equinus; osteotomy of tarsus. *Med. Times & Gaz., Lond., 1878*, ii, 732. — **Bailey** (R.) A new method in club foot. *Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876*, i, 203-207. Also, Reprint. — **Bauer** (L.) Caso de talipes equino-valgus. *St. Louis Clin. Rec., 1879-80*, vi, 265. — **Bennett** (W. H.) On a case of talipes equino-varus treated by resection of a portion of the tarsal bones. *Tr. Clin. Soc. Lond., 1881-2*, xv, 81-84. Also: *Brit. M. J., Lond., 1881*, ii, 1016. Also: *Med. Times & Gaz., Lond., 1881*, ii, 722. — **Berend** (I. W.) Der Sehnenchnitt gegen den Klumpfuß. *Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1861*, n. F., iv, 58; 67. — † Zur Pathologie und Therapie des Pes equinus. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1872, ix, 386. — **Berg** (H. W.) The etiology of congenital talipes equino-varus. *Arch. Med. N. Y., 1882*, viii, 226-248. — **von Bergmann**. Ueber Behandlung des angeborenen Klumpfußes. *Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg*, 1881, 60-69. — **Berruti** (L.) Piede equino varo di alto grado, guarito colla osteotomia tarsale. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1882, 3. s. xxx, 932. — **Bertani** (A.) Osservazioni anatomico-patologiche sui piedi torti. *Gazz. med. di Milano*, 1844, iii, 49-55, 2 pl. — **Bide**. Traitement du pied-bot congénital. *Gaz. méd. de Par.*, 1878, 4. s., vii, 82. — **Billroth** (T.) Ueber die Geraderichtung der Klumpfüsse unmittelbar nach der Tenotomie mit sofortigem Anlegen des Gypsverbandes. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1861, i, 488-491. — **Blasius** (E.) Talipes varus. *Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle*, 1836-7, i, 60-70. — **Blick**. Ueber die Behandlung der Fussverkrümmungen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1870, vii, 193-195. — Behandlung der Fussverkrümmungen, mit Demonstration. *Tagebl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Graz*, 1875, xlviii, 223-225. Also: *Mittb. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1875, i, 178-180. — **Blodgett** (A. N.) Hallux valgus, with a report of two successful cases. *Med. Rec., N. Y., 1880*, xviii, 34-37. Also, Reprint. — **Blohm**. Abnorme Fussformen und deren Einfluss auf die Tauglichkeit zum Militärdienste. *Deutsche militärärztl. Ztschr.*, Berl., 1875, iv, 573; 615. — **Boddart** (R.) Observation d'une forme de contracture hystérique, produisant le pied bot varus. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1869, xlvii, 93-108. *Rap. de Ingels*, 109-115. — **Böckel** (E.) Traitement des pied-bots invétérés par l'extirpation de l'astragale. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1883, n. s., ix, 325-346. Also [Abstr.]: *Gaz. méd. de Strasb.*, 1883, xliii, 61; 73. — **Bonvier**. Mémoire sur la section du tendon d'Achille dans le traitement des pieds-bots. *Mém. Acad. de méd., Par.*, 1838, vii, 411-485, 1 pl. Also, Reprint. Also [Abstr.]: *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1836, i, 199. — Pied bot double; effet de la section du tendon d'Achille. *Ibid.*, 823. — Mémoire sur le traitement des pied-bots. [*Rap. de Gimelle*.] *Ibid.*, 1837-8, ii, 86. — † Pied bot talus. *Ibid.*, 1838-9, iii, 231. — Pied bot congénital double. *Ibid.*, 918. — Pied bot ancien. *Ibid.*, 1839-40, iv, 206. — Pied creux équien. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1861, 2. s., i, 210-212. — **Bradford** (E. H.) Club-foot and club-hand. *N. York M. J.*, 1880, xxxi, 523. — Resection of the tarsus in severe cases of congenital club-foot. *Boston M. & S. J.*, 1881, cv, 241-243. — **von Breunig** (G.) Ueber Klumpfüssebehandlung. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1855, i, 429; 437. — **Brigham** (C. B.) A case of talipes equinus following a neglected sprain of the left ankle; section of the tendo Achillis; complete recovery from the deformity. *West. Lancet, San Fran.*, 1874, iii, 277-279. — Talipes equinus following a neglected sprain of the ankle; section of the tendo Achillis; recovery from the deformity. *In his: Sng. cases*, 8^o, Cambridge, 1876, 99-102. — **Broca** (P.) † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1849, xxiv, 265-272. — † *Ibid.*, 342. — Un pied bot équin légèrement varus. *Ibid.*, 1850, xxv, 40. — † *Ibid.*, 117. — † † *Ibid.*, 1851, xxvi, 234-236. — Pieds bots consécutifs à l'altération graisseuse spontanée et primitive des muscles de la jambe et du pied. *Ibid.*, 381-385. — Pied-bot consécutif à l'altération graisseuse des muscles. *Ibid.*, 394-400. — Des difformités de la partie antérieure du pied produites par l'action de la chaussure. *Ibid.*, 1852, xxvii, 60-70. — † † *Ibid.*, 118. — † *Ibid.*, 132-135. — **Brodhurst** (B. E.) The treatment of congenital talipes-varus. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1855, n. s., x, 567-569. — On ablation of the cuboid bone in adult talipes varus. *Ibid.*, 1857, n. s., xiv, 640. — A dissected specimen of non-congenital club-foot, of paralytic origin, and of fifty years' standing. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 279-283. — Talipes varus. *St. George's Hosp. Rep., Lond.*, 1866, i, 267-269. — **Brown** (B.) Cases of talipes. *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 209-213. Also: *Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve.* (1856-8), 1859, iii (suppl.), 137-142. Also, Reprint. — Talipes varus. *Boston M. & S. J.*, 1859, ix, 509. Also, Reprint. — Hints on the diagnosis and treatment of

Foot (Deformities and malformations of).

club-foot. *Boston M. & S. J.*, 1879, ci, 715-726. Also, Reprint. — **Brown** (J. B.) Operations on club-foot. *Boston M. & S. J.*, 1839-40, xxi, 153-159, 1 pl. Also, Reprint. — Treatment of club feet. *Boston M. & S. J.*, 1857, lvi, 89-94. — Talipes equinus, from injury of the calf of the leg. *Ibid.*, 1859-60, lxi, 441. — **Brown** (J. B.) & **Wilder** (A. H.) Double varus congenitus; successful operation. *Ibid.*, 1842, xxv, 207-209. — **Brown** (J. M.) Peculiar malformation of both feet. *J. Anat. & Physiol., Lond.*, 1850-81, xv, 448-451. — **Bryant** (T.) A case of talipes varus treated by the removal of a wedge of bone from the tarsus. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1878-9, xii, 36-39. Also: *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1878, ii, 682. — **Buchanan** (G.) Clinical lecture on club-foot and its treatment. *Brit. M. J., Lond.*, 1875, i, 339-341. — (Extreme example of congenital talipes varus in which a large wedge-shaped piece of bone was taken from the body of each foot.) *Glasgow M. J.*, 1882, xvii, 65. — **Budin**. Pied bot talus du côté droit; pied bot varus du côté gauche; mains hotes. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 599-595. — **Bunzen**. En portatif Klumpfußstovle. *Hosp.-Tid., Kjøbenhavn*, 1860, iif, 29-31. Also, *transl.*: *Deutsche Klinik, Berl.*, 1860, xii, 341-343. — **Burov** sen. Klumpfüssmaschine. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig*, 1873, ii, 447-452. — **Burrows**. Case of talipes in a boy of 16 years of age, with successful operation and treatment by plaster casts. *Canada Lancet, Toronto*, 1878, x, 356. — **Busch**. Einige auf die Orthopädie bei Fussverkrümmungen bezügliche Mittheilungen. *Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellschaft f. Nat.-u. Heilk. zu Bonn*, 1879, 220-222. Also: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1880, xvii, 13. — **Caldwell** (J. J.) The pathology of club-foot and its treatment by electro-massage. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1874, xxx, 519. Also, Reprint. — **Canus** (J.) Quelques considérations sur le traitement du pied-bot congénital. *J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.*, 1878, lvi, 373; 484. — **Caravaca** (J. A.) Medios ortopédicos para la curación del varus. *Bol. de med., chir. y farm., Madrid*, 1849, 3. s., iv, 140. — **Carli** (F.) Di non comuni deformità alle mani ed ai piedi in una bambina. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1861, 4. s., xv, 128-136. — [Cases.] Storia di un piede equino guarito mediante la tenotomia. *Ibid.*, 1842, 3. s., i, 18-21. — Pieds-bots et subluxations des ortells. [10 cases.] *Rap. sur les traitements orthopéd.* 1843-5, *Par.*, 1848, 104-153. — Remarques sur un cas de pied bot valgus guéri par le redressement forcé, suivi de l'emploi d'un bandage inamovible. *Bull. de thérap.*, etc., *Par.*, 1860, lix, 32-36. — Pied bot valgus accidentel guéri par l'immobilisation à l'aide d'un appareil plâtré. *Ibid.*, 82-84. — Acquired talipes equinus; with six years of great suffering. *Ohio M. Recorder, Columbus*, 1877, ii, 110-113. — Case of deformity of feet. *Toledo M. & S. J.*, 1877, i, 129-134. — **Canvasse**. Pied bot d'une espèce particulière. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxxiii, 376. — **Chamberlin** (E. K.) Cases of club-foot. *West. Lancet, Cincin.*, 1844-5, iii, 19-24. — **Chapman** (H. T.) Pathology and treatment of club-foot. *Lancet, Lond.*, 1839, ii, 329-332. — **Charon** (E.) Contribution au traitement du pied-bot chez les enfants. *J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.*, 1879, lxxix, 404-413. — **Chase** (H.) Report of cases of deformed feet, treated by mechanical means alone. *Ann. M. Sc., Phila.*, 1841, n. s., i, 88-99. Also: *Med. Exam., Phila.*, 1841, iv, 170-179. Also, Reprint. — **Chassaignac**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836, ii, 73. — Pied creux valgus. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1861, 2. s., i, 436. — Ueber Tenotomie bei den verschiedenen Arten des Plattfüsses. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 319. — **Chicas** (G. B.) Dello strello-puspede; ossia della scarpa pei piedi torti congeniti dei bambini. *Ann. univ. di med., Milano*, 1833, lxvii, 446. — **Churchill** (F.) On the importance of continuous extension after tenotomy in cases of congenital talipes, with tarsal deformity. *Lancet, Lond.*, 1882, ii, 526. — **Clark** (L. G.) Talipes varus: new form of apparatus for extension after operation. *Ibid.*, 1850, ii, 303. — **Cloac** (A. W.) Talipes in the adult, successfully treated. *Med. Times, Lond.*, 1846, xiv, 330. — **Cloves** (F.) Notes on the mechanical treatment of talipes varus. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1866, i, 364-366. — Case of talipes equino-varus. *Lancet, Lond.*, 1867, i, 563. — **Colles** (A.) On varus. *Dublin Hosp. Rep.*, 1818, i, 175-190. — **Conner** (P. S.) On the use of the plaster of Paris roller, in the treatment of club foot. *Tr. Ohio M. Soc., Columbus*, 1879, xxxiv, 121. — **Cooke**. Pied bot congénital; impossibilité de réduire la difformité après la section du tendon d'Achille. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 181-183. — **Cooke** (H.) Case of contraction of the heel (talipes equinus), from excess of action of the muscles of the calf. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1858-61, iii, 86. Also: *Lancet, Lond.*, 18-9, i, 510. — A case of double club-foot (talipes varus) and club-hand in the same infant. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1858-61, iii, 141. Also: *Lancet, Lond.*, 1859, ii, 511. — Complete and myeloid adduction of both thighs; secondary talipes equinus; successfully treated by forcible extension. *Ibid.*, 1862, ii, 87. — Two cases of partial paralysis of the leg attended with talipes equinus, in infants, resulting from measles. *Ibid.*, 1864, i, 665. — Remarks on the rectangular talipes equinus of

Foot (Deformities and malformations of).

orthopædic surgery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1866, ii, 113-115. — On the history of the treatment of congenital club-foot. *Ibid.*, 1871, vii, 86-91. — **Coyne & Troisier.** Pied bot varus congénital double; examcu de la moelle épinière. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871-2, iv, 655-658. — **Crosby (A. B.)** The pathology of talipes varus. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 18. — **Cuignot.** Observations de pieds-bots. Bull. méd. du nord, Lille, 1876, xv, 93-103. — **Cullen (T. F.)** The inutilty of tenotomy in the treatment of congenital varus. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1868, 48-57, 1 pl. — **Curling.** Severe double talipes, resulting from long disuse and faulty position of the feet; tenotomy, and rupture of ankylosis; rectification of the deformities. Lancet, Lond., 1851, i, 44. — **Darányi (J.)** Kőresetek (csontképlés). [Club-foot]. Magy. orv. és term.-vizsg. 1871, Pest, 1872, xv, 159. — **Davaine.** Sur une difformité analogue au pied-bot coïncidant avec un spina-bifida chez le veau. Gaz. méd. de Par., 1863, 3, s., xxxiv, 171. — **Davy (R.)** Description of instrument used for talipes equino-varus and valgus. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 548. — Excision of the cuboid bone for exaggerated cases of talipes equino-varus. *Ibid.*, 1876, i, 533. Also, in his: Surg. lect., 8^o Lond., 1880, 1-5. — Abstract of a lecture on cases of talipes. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 839. Also, in his: Surg. lect., 8^o Lond., 1880, 5-11. — Abstract of a clinical lecture on talipes equinus and calcaneus. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 221. Also, in his: Surg. lect., 8^o Lond., 1880, 11-16. — Abstract of a clinical lecture on resection of the tarsal arch for the permanent relief of intractable club-foot. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 698. — **Dawson (B. F.)** Plaster of Paris in the treatment of talipes in infants. Am. J. Obst., N. Y., 1870-71, iii, 149-155. — **Dawson (W. W.)** Paralysis of the extensor of muscles of both legs; acquired talipes equinus. Clinie, Cincinnati, 1876, xi, 176. — **Debout.** Considérations pratiques sur le pied creux valgus accidentel et son traitement par l'électrisation localisée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lix, 13-23. — Deux pieds bots congénitaux. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2, s., liii, 275. — **Delacour.** Des lésions anatomiques du squelette dans le pied plat. *Ibid.*, 1855-6, vi, 481; 489. — **Delore (X.)** Du traitement du pied-bot, varus équin, dans les cas difficiles. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxii, 391-400. Also, Reprint. — Note sur le pied plat-valgus douloureux. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 538. — **Delpech (J.)** Considérations sur la difformité appelée pieds-bots. In his: Chir. clin. de Montpellier, 4^o, 1823, i, 147; 473, 10 pl. — **Detmold (W.)** Report of several cases of successful operation for club-foot by the division of the tendo Achillis. Am. J. M. Sc., Phila., 1838, xxii, 105-127. — An essay on club-foot, and some analogous diseases. N. York J. M. & S., 1840, ii, 1-64. Also, Reprint. — **De Witt (W. H.)** Talipes equinus induced by malarial poison. Clinie. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 305. — **Dieck (H.)** On excision of the cuboid bone for the cure of club-foot. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 426. — **Dieffenbach.** Ueber die Heilung der Klumpfüsse durch Gypsuss. Wehnschr., Berl. klin. Wehnschr., 1836, 417-422. — **Dittel (L.)** Das frische Präparat eines Klumpfüsses (Pes varus) zweiten Grades. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, i, 274-282. — Das frische Präparat eines Pes equinus zweiten Grades. *Ibid.*, 440-445, 1 pl. — Frisches Präparat eines Pes valgus. *Ibid.*, 1852, i, 403-419, 1 pl. — Ueber die Verkürzung der Achillessehne beim Pes equinus. *Ibid.*, 1856, xii, 92-106, 1 pl. — **Dolbeau.** Observation of pied-bot varus équin, ayant présenté à l'autopsie des lésions en tous points identiques à celles que M. le professeur Gosselin a constatées et décrites dans une autopsie de pied valgus douloureux (tarsalgie des adolescents). Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2, s., vi, 538-542. — **Dollinger (G.)** Kaesiba öregűj (hallux valgus). Orvosi hetil., Budapest, 1876, xx, 648-650. — A dongaláb újabb gyógykezelése. [Treatment of valgus.] *Ibid.*, 1881, xxv, 417; 445; 476, 1 pl. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 461, 1 pl.; 485; 513; 532; 549; 567. — Gyógyult dongaláb. [Treatment of club-foot.] Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 1121. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 929-931. — **van Dommelsen (G. F.)** Varus. Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep, 1873, ii, 130. — **Dorr (L. L.)** Case of talipes varo-equiné paralytica. Pacific M. & S. J., San Fran., 1880-81, xxiii, 193-196. Also, transl.: Méd. y ciruj. centro-am., Guatemala, 1881, ii, 150-152. — **Doncet (S.)** Note sur un pied-bot guéri par la section sous-entante, et sur une plaie du tendon d'Achille. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1846, xii, 48-56. — **Doyle (G.)** A new appliance for the treatment of club foot and other deformities. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 895-897. — Apparatus for inversion of the foot. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 711. — **Drachmann (A. G.)** Praktiske Bemærkninger om Behandlingen af Klumpfod. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1868, 3, R., v, 433; 449. — **Dubruicil (A.)** Du pied plat. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 166. — Du traitement du pied-bot varus. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 31-39. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 195; 235. — Du pied-bot pa-

Foot (Deformities and malformations of).

ralytique. Gaz. méd. de Par., 1879, 6, s., i, 106; 119. — Du pied plat valgus douloureux et de la tarsalgie. *Ibid.*, 478. — Du pied-bot varus-équin. *Ibid.*, 238-240. — Du pied creux et du pied plat. *Ibid.*, 331; 342. — Pied bot varus équin; section du jambier postérieur. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 169. — Hypertrophie partielle congénitale du pied droit. *Ibid.*, 1882, iv, 593-598. — **Duchenne.** Du pied plat-valgus par paralysie du long péronier latéral et du pied creux-valgus par contracture du long péronier latéral (pied creux-valgus non encore décrit). Mém. Soc. de chir. de Par., 1863, v, 533-558. Also, Reprint. [Rap. de Bouvier.] Mém. Soc. de chir. de Par., 1863, v, 559-574. Discussion. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2, s., i, 557-562. — **Dugas (L. A.)** Non-congenital talipes quinus. South. M. & S. J., Augusta, 1853, n. s., ix, 142-144. — **von Dümreicher.** Plattfuss (Pes valgus). Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 4. — **Dupan (A.)** Observations sur trois espèces de pieds-bots, guéris à l'aide de différents appareils, dans l'établissement orthopédique et gymnastique du Mont-Parasse. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1829, iii, 251-262. — **Duplay (S.)** Pied plat valgus douloureux (impotence fonctionnelle du long péronier latéral de Duchenne). Progrès méd., Par., 1876, iv, 425-427. Also: Courcier méd., Par., 1876, xxvi, 194-197. Also, in his: Conf. de clin. chir., Par., 1877, 26-34. — Valgus, pied creux douloureux; impotence fonctionnelle et contracture du long péronier latéral. *Ibid.*, 170-174. — Du valgus pied plat douloureux. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 865-867. — Du pied plat valgus douloureux des adolescents. *Ibid.*, 1879, liii, 932-934. — **Duval.** Trente nouveaux cas de pieds-bots guéris par la section du tendon d'Achille. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 304-307. — Mémoire sur les causes du pied-bot en général et des principales variétés de ce vice de conformation (avec figures). Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1838, iv, 305-325. — **England (C.)** Mechanical cure of club-foot. Lancet, Lond., 1838, ii, 254-257. — **Eaton (J. M.)** The treatment of talipes. West. Lancet, San Fran., 1880-81, ix, 108. — **Edgar (W. S.)** On congenital talipes. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 127-131. — **Egbert (W. M.)** Tenotomy for club-foot. Am. J. M. Sc., Phila., 1840, xxvi, 246. — **Emery.** Traitement du pied-bot par la section du tendon d'Achille. Presse méd., Par., 1897, i, 516-519. — **Emery-Desbrosses.** Orteils en marteau; différentes manières de provoquer cette infirmité. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1879, 3, s., xxxv, 432-435. — **Englisch (J.)** Ueber Contracturen des Mittelfusses und den Zehel. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1876, ii, 1; 15. — **Enos (D. C.)** On deformity of the feet and their treatment with plaster of Paris. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1863, 218-227. — **Erdmann.** Beschreibung einer verbesserten Bandage zur Heilung der Klumpfüsse bei Nengeborenen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1804, vi, 327; 1805, n. F., i, 274. 1 pl. — **Entenberg.** Einiges über die Pathologie und Therapie der Deformitäten des Fusses. J. f. Kinderkr., Erlang., 1858, xxx, 31-55. — Apparat zur Behandlung des Klumpfüsses. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 108-110. — [F.] Du pied-bot antérieur, ou pied-équin, et de son traitement par la section du tendon d'Achille. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1836, x, 212-216. — **Fano.** Difformités des orteils. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 243-245. — **Ferguson.** Crooked toes; subcutaneous division of flexor tendons. Lancet, Lond., 1844, i, 483. — **Fischer (G.)** Pes varus. In his: Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 8^o, 1861, 310-313. — **Fisher (F. R.)** Extension in the treatment of club-foot. Lancet, Lond., 1882, i, 474. — **Forster (J. C.)** Talipes equino-varus following infantile paralysis; amputation through knee-joint. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3, s., xx, 78. — **Frantz (C. A.)** Neue Klumpfüssmaschine. Ztschr. d. nordl. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 657-662, 1 pl. — **Friedlowsky (A.)** Verkümmung der Mittelzehe, bedungen durch zweckwidrige Beschuhung. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xliii, 163. — **Froument.** Anatomie pathologique d'un pied-bot équin; considérations physiologiques sur certains mouvements du pied. Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 211-215. — **Gaillard.** Pied-équin survenu lentement à la suite de convulsions; section du tendon d'Achille; application du sabot de Venet; guérison complète. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1842, no. 6, 22, 1 pl. — **Garden (T. J.)** Case of club-foot treated by division of tendo Achillis. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiv, 257. — **Genu valgum.** Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children 1882, Pendlebury, Manchester, 1883, ii, 113. — **Gersmy (K.)** Zur Klumpfüssbehandlung bei Erwachsenen. Wien. med. Wehnschr., 1878, xxviii, 822-825. — **Gibney (V. P.)** The question of cutting in the treatment of club-foot. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1882-3, ii, 261-263. — **Gockelius (E.)** Varum, prospero successu restitutum, delineans. In his: Gallicinum med.-pract., 4^o, Ulma, 1700, 93-95, 1 pl. — **Görcke.** Circuläre an Preussen's Militärärzte, betreffend den Unterschied des breiten- und des Plattfüsses, Befehrs der Rekruten-Untersuchung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, v, 1-11. — **Görz (E.)** Tenotomia digiti secundi pedis. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 107. — **Golding-Bird (C. H.)** Pes valgus acquiritus; pes

Foot (Deformities and malformations of).

pronatus acquisitus; pes cavus. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1883, 3. s., xxvi, 439-471, 2 pl. — **Grant** (J. A.) Talipes equinus acquisitus; patient 25 years of age; division of tendo-Achillis and aponeurosis plantaris. Canada M. J., Montreal, 1868, iv, 486-488. — **Gross** (G.) Piedo equino valgo guarito con la sezione d'Achille o dell'aponeurosis plantare. Filiiatre-sebezio, Napoli, 1842, xxiv, 14-18. — **Green** (J. S.) Chronic club-foot successfully treated without tenotomy, by continuous extension and stretching. N. York M. J., 1881, xxxiv, 483-489. Also, Reprint. — **Greweck** (G.) Boot and splint for the cure of club-foot, without division of tendons. Lancet, Lond., 1868, ii, 146. Also: Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 497. — **Gross** (F.) Les pieds bots. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1877, viii, 170; 208; 247. Also, in his: Leçons de clin. chir., 8^e, Par., 1880, 58-84. — **Gross** (S. D.) Equino-valgus. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 28. — On club-foot. *Ibid.*, 1878-9, ix, 502-505. — **Gross** (S. W.) Double equino-varus; remarks on the treatment of club-foot; operation and after treatment of the case. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1882, iii, 1. — **Guérin** (J.) Mémoire sur l'étiologie générale des pieds-bots congénitaux. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 817-825. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 330. Also, transl.: Dublin J. M. Sc., 1841-2, xx, 42-72. — Mémoire sur les différentes variétés du pied-bot congénital, dans leurs rapports avec la rétraction musculaire convulsive. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 321; 337. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 635. Also, transl.: Dublin J. M. Sc., 1841-2, xx, 165-200. — Du pied-plat. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 136. — Dégénérescence fibreuse et graisseuse des muscles chez les sujets atteints de pieds-bots. *Ibid.*, 1851, Par., 1852, iii, 162. — Pied bot varus équim; nécessité de la section du jambier postérieur. Bull. Acad. de méd., Par., 1850, 2. s., ix, 1301. — Pied bot, varus équim et planto-valgus chez le même enfant. *Ibid.*, 1881, 2. s., x, 1046. — Note sur l'ostéotomie et la tarsotomie dans le traitement du pied bot congénital. *Ibid.*, 1882, 2. s., xi, 1039-1043. — **Haden** (T.) On the treatment of club-feet. Tr. Ass. Apoth., etc., Lond., 1823, i, 265-271. — **Haden** (C.) & **Haden** (C. T.) On the treatment of a peculiar kind of lameness produced by a failure of the arch of the foot. *Ibid.*, 252-264. — **Hahn** (E.) Zur Behandlung des Pes varus. Berl. klin. Wchnschr., 1858, xx, 169. — **Halpin** (C.) On the division of tendo-Achillis in club-foot. Dublin M. Press, 1840, iii, 49-52. — **Hamilton** (E. H.) Valgus of both great toes; excision. Boston M. & S. J., 1878, xviii, 64. — **Hannou** (J. D.) Gneision du pied-bot congénital par l'emploi de la méthode amoro-inamovible. Presse méd. belge, Brux., 1859, ii, 365. — **Hardie** (J.) On the pathology of club-foot and other allied affections. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1871, xviii, 477-486. — Abstract of a lecture on the pathology and treatment of talipes. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 618-620. — **Hardin** (K.) Pes equinus, antraffad på anatomisalen i Upsala. Upsala Läkaref. Föih., 1872-3, vii, 555-561. — **Heath** (C.) A dissected specimen of non-congenital club-foot; talipes equino-varus of paralytic origin. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 284. — Talipes varus. Lancet, Lond., 1860, i, 170. — **van der Hegge Zijnen** (B. G.) De gebogen stand (verkrumming) van den tweeden toon (ortel à marreau). Nedel. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, vi, 1. Ad., 529-531. — **Heidenhain** (A.) Zur Behandlung der Spitz- und Klumpfüsse. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxiii, 431-436. — **Heinsius**. Geschichte eines glücklich geheilten angeborenen Klumpfüsses. Allg. med. Ann., Altenb., 1800, 77-81. — **Helbich**. Prostawie niektórých w ciclo ludzkém skrzywień. [On some malformations, and their treatment by operation.] Pam. Towarz. Lek. Watszaw., 1842, viii, 162-220. — **Heller**. Ueber eine im hohen Grade ausgebildete Deformität der Füsse. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1862, xv, 259-262, 1 pl. — **Hendriksz** (P.) Valgus aan beide voeten, genezen door doorsnijding van den tendo Achillis. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1839, i, 308; 402, 1 pl. — **Henke** (W.) Die Contracturen der Fusswurzel. Ztschr. f. rat. Med., Leipz., u. Heidelberg., 1859, 3. R., v, 44-82, 3 pl. — Contractur des Metatars. *Ibid.*, 1863, 3. R., xvii, 188-194, 1 pl. Also, Reprint. — Kritisches über Klumpfüss und Plattfüss. Vrtjschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1875, cxv, 143-154, 1 pl. — **Heyfelder** (O.) Die Klumpfüssoperationen in der chirurgischen Klinik zu Erlangen, 1-50-51. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 137. — **Hingston** (W. H.) Remarks on club foot. Canada M. Rec., Montreal, 1875-6, iv, 145-147. Also, transl.: Union méd. du Canada, Montréal, 1876, v, 193-198. — **Holl** (M.) Zur Aetiologie des angeborenen Plattfüsses. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 925-937. — **Hopp** (J.) Neue Behandlungsweise für die leichten Grade der Plattfüsse. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 242-247. — **Hue** (J.) Considérations sur le pied-bot varus congénital au moment de la naissance. Union méd. de la Seine inf., Rouen, 1877, xvi, 89-109. — **Huet** (C.) Zur Aetiologie der Fusswurzelcontracturen. I. Der angeborene Klumpfüss; II. Die erworbenen Fusswurzelcontracturen der ersten Lebensjahre; III. Der Plattfüss. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, iv, 125; 475, 2 pl. — Zu der Frage

Foot (Deformities and malformations of).

über das Wesen des angeborenen Klumpfüsses. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 487. — **Hutchinson** (J. C.) Lectures on club-foot. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 421; 441; 464; 482; 501; 1879, xv, 1; 28. — **Jaumes** (A.) Quelques mots sur la pathogénie du pied bot congénital. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1857, xi, 300-314. — **Jouvaux** (P.) Recherches statistiques sur la distribution géographique des pieds plats en France. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1863, 3. s., x, 260-270, 2 pl. — **Jordan** (F.) The anatomy and surgery of talipes equino-varus. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 8. — **Kenyon** (C. G.) On the treatment of club-foot. West. Lancet, San Fran., 1880-81, ix, 59. — **Kocher**. Zur Aetiologie und Therapie des Pes varus congenitus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878, ix, 329-355, 1 pl. — **König**. Die Behandlung des Klumpfüsses durch Ausschneidung eines Knochenkeils aus dem Fussrücken. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 193-197. — **Krackowizer** (E.) Detmold's Behandlung des Pes valgus. N. York med. Monatschr., 1852, i, 142-150. — **Küchler** (H.) Schindeldurchschneidung zur Heilung des Klumpfüsses. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 359. — **Küstner** (O.) Ueber die Häufigkeit des congenitalen Plattfüsses. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 466; 478. Also [Abstr.]: Arch. f. Gynaek., Berl., 1879, xv, 268-270. Also [Abstr.]: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 532. — Ueber die Häufigkeit des angeborenen Plattfüsses, mit Bemerkungen über die Gestalt des Fusses des Neugeborenen überhaupt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 396-420, 1 pl. — **Kumar** (A.) Pes varus. Wien. med. Bl., 1880, iii, 1066-1068. — **Lagrange**. Anomalie du pied; soudure des os du tarso et du métatarse. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 577. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 367. — **Laubert**. Pied-bot-varus déterminé par une anomalie de l'articulation du premier métatarsien avec la phalange correspondante; opération; succès immédiat. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 3. — **Landouzy** (L.) Pied bot valgus acquis par rétraction cicatricielle; suite de brûlure; allongement des ligaments du genou. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlviii, 525-529. — **Largajolli** (R.) Cenni ed osservazioni sulla cura del piede varo congenito. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xv, 279-281. — **Laugier** (S.) Pied-bot. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1841, xxiv, 508-530. — **Le Dentu**. Pied bot d'origine paralytique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 493. — **Le Gendre**. Observation de pied-bot varus; dégénérescence graisseuse des muscles; altération des nerfs. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1-60, 3. s., i, 113-115. — **Legouest**. [Apparatus for the treatment of club-foot.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2. s., vii, 369. — **Leuger**. Observations sur la section du tendon d'Achille, pratiquée avec succès pour la guérison du pied-bot. Ann. de méd. belge, Brux., 1838, ii, 189-192. — **Le Pelletier**. Du traitement du pied-bot valgus par le massage et la dilatation forcée. Union méd., Par., 1849, iii, 393. — **Leriche** (E.) Quelques expériences à propos des pieds-bots. Lyon méd., 1872, ix, 386-396. — Du pied plat valgus et de l'action du long péronier latéral. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1872), 1873, xii, pt. 2, 9-14. — **von Lesser** (L.) Ueber operative Behandlung des Pes varus paralyticus. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1879, vi, 497-500. Also, Reprint. — **Lévillé**. Sur les pieds-bots. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1803, xvii, 257-272. — **Lewis** (R. J.) Equino-varus; operation and a mode of after treatment without the aid of mechanical appliances. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xi, 384. — **Little** (J. L.) The use of plaster of Paris in the treatment of talipes. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 537. — **Little** (W. J.) Cases of distorted feet. Lancet, Lond., 1838, ii, 14; 257; 290; 338. — Ueber unnützes Operiren beim angeborenen Klumpfüsse. J. f. Kinderkr., Erlang., 1858, xxxi, 335-348. — Remarks on a case of foot-deformity. Lancet, Lond., 1873, i, 761-763. — On the etiology of congenital club-foot. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 412-416. — **Lizars** (J.) Practical observations on the treatment of club-foot. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 622-624. Also, Reprint. — **Longuet** (M.) Pieds-bots, syndactyle; sillons cutanés; amputation spontané; survenue pendant la vie intra-utérine; lésions d'origine nerveuse. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 110-116. Also: Gaz. méd. de Par., 1876, 5. s., v, 233-235. — **Loudale** (E. F.) On the treatment of varus. Lancet, Lond., 1850, ii, 356. — Caso of talipes equinus paralyticus. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 405. — **Louwer** (F. W.) Behandlung des Klumpfüsses bei Neugeborenen. Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 1-5. — **Lücke** (A.) Ueber den angeborenen Klumpfüss. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1871, No. 16 (Chir., No. 6), 83-94. — Die Anwendung der elastischen Züge bei Fussverkrümmungen. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 437. — Ueber den sogenannten entzündlichen Plattfüss. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1872, No. 35 (Chir., No. 11), 197-210. — **Lutens**. Pied équim-varus ou pied-bot poplité interne du cinquième degré, depuis quinze ans; section des muscles jambier postérieur, grand flectisseur des orteils, adducteur du gros orteil, courts flectisseurs des orteils, de l'aponévrose plantaire, et section double du tendon d'Achille; guérison en cinq mois. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1841-2, i, 735-743.

Foot (*Deformities and malformations of*).

Trois pieds-bots congénitaux doubles; deux luxations ou dehors de la rotule; strabismus convergent interne, et double incurvation de la colonne vertébrale, infirmités survenues dans une même famille. *Ibid.*, 1843-4, iii, 35-46.

— Pied bot varus-équiu, au degré extrême, traité par la section du tendon d'Achille, des muscles de la plante du pied et du jambier postérieur. *Ann. Sec. de méd. d'Anvers*, 1846, 561-569. — **Lyles** (W. D.) Case of club foot cured by division of tendo Achillis. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1840, xxvi, 247. — **Lyons** (P. M.) On club-foot. *Lond. M. Gaz.*, 1835, xv, 468; 541. — **McDonald** (J.) A case of talipes equino-varus cured through an accident. *Lancet*, *Lond.*, 1878, i, 566. — **Maccove** (W.) On osteotomy of the femur and tibia for genu valgum et varum. *Ibid.*, 1879, i, 245. — **Margary**. Osteotomia cuneiforme del tarso per piedi equino-vari congeniti di alto grado. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1882, 3. s., xxx, 467-470, 2 part. — **Martin** (F.) Sur le traitement du pied-bot valgus. *Union méd.*, *Par.*, 1849, iii, 411. — Pied bot équiu varus congénital. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1862), 1863, 2. s., iii, 276-278. — **Mason** (E.) Removal of the astragalus and part of the external malleolus of congenital talipes equino-varus. *N. York M. J.*, 1877, xv, 647. — **Mastin** (C. H.) A case of phalangeal club-foot; or, pes equinus of the old writers. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1876, xxii, 101-104. — **Maudner** (C. F.) On flat-foot. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1871, ii, 468. — **Mannoier** (L.) Valgus, pied creux douloureux; impotence fonctionnelle et contracture du long péronier latéral. *Progrès méd.*, *Par.*, 1874, ii, 261. — **Mensel** (E.) Die Behandlung des angeborenen Klumpfußes. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1875, iv, 17-22. — Heilung eines alten Klumpfußes durch eine keilförmige Resection. *Centrabl. f. Chir.*, *Leipzig*, 1877, iv, 828-830. — Vorstellung eines durch Resection der Fusswurzelknochen geheilten Klumpfußes. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, *Berl.*, 1878, vii, pt. 1, 77. — **Mensel** (F.) Keilförmige Resection zur Heilung eines alten Klumpfußes. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, *Leipzig*, 1880, ix, 8. *Also*: *Centrabl. f. Chir.*, *Leipzig*, 1880, vii, 167. — **Michaud**. Sur la pathogénie du pied bot congénital à propos d'un exemple d'une difformité de ce genre paraissant liée à une lésion congénitale de la moelle épinière. *Arch. de physiol.*, *Par.*, 1870, iii, 586-598. — **Michaux**. Considérations sur les pieds-bots poplités internes. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, *Brux.*, 1855-6, xv, 447-470. *Discussion*, 1856-7, xvi, 112-129. *Also*: *Presse méd. belge*, *Brux.*, 1856, viii, 253; 261. — **Miener** (J. F.) Orthopaedic surgery; remarks upon "talipes". *Buffalo M. & S. J.*, 1865-6, v, 91-95. — The causes of congenital club-foot, with remarks upon the time for operation. *Ibid.*, 1869, viii, 41-46. — *Clinical lecture on club-foot.* *Ibid.*, 1878, xvii, 281-291. — **Morgan** (F. G.) On the treatment of club-foot; particularly the congenital form. *Med. News & Abstr.*, *Phila.*, 1881, xxxix, 67-75. — **Morton** (T. G.) On the treatment of club-foot. *Phila. M. Times*, 1880-81, xi, 24-26. — Atrophy of muscles and bones consecutive to club-foot. *Ibid.*, 439. — **von Mosengeil** (K.) Fall von Missbildung an den peripheren Enden dreier Extremitäten. *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1870, ii, 721, 1 pl. — Fixationsmethode des Fusses in einer erzwungenen Stellung beim Erhärten des Gypsverbandes. *Ibid.*, 1874, xvi, 525. — **Mütter** (T. M.) A lecture on loxarthrus, or club-foot. *Med. Exam.*, *Phila.*, 1839, ii, 170-173. *Also*, *Reprint.* — **von Muralt** (W.) Die Osteotomia cuneiformis bei hochgradigem, veraltetem Klumpfuß. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, *Basel*, 1879, ix, 496-498. — **Murchison**. Case of talipes equino varus, with disease of the knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 392-395. — **Murray** (R.) Remarks on club foot and analogous deformities. *Lancet*, *Lond.*, 1842, i, 610-616. — **Naylor** (G.) Talipes equinus. *St. George's Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1866, i, 271-290. — **Neill** (H.) Observations on congenital club-foot. *N. Am. M. & S. J.*, *Phila.*, 1828, v, 245-248, 1 pl. — **Neill** (J.) A simple but effective talivet for club-foot. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1874, xxxi, 466-468. — **Neuhäuser** (J.) Fragmente der Orthopädie des Klumpfußes. *Org. f. d. ges. Heilk.*, *Aachen*, 1853, ii, 11-18, 1 pl. — **Neumann**. Ueber den Plattfuß und seine Heilung. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, *Hamb.*, 1837, iv, 289-298, 1 pl. — **New** club-foot instrument. *Lancet*, *Lond.*, 1858, ii, 609. — **Nicoladoni** (C.) Ueber Zehenkontrakturen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1881, xxxi, 1417; 1452. — Ueber den Pes calcaneus. *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1881, xxvi, 467-488, 1 pl. — Nachtrag zum Pes calcaneus und zur Transplantation der Peronealsehne. *Ibid.*, 1881-2, xxvii, 600-666, 1 pl. — Zur Therapie des Pes equinus paralyticus. *Wien. med. Presse*, 1882, xxxii, 329; 364. — **Nunn** (P. W.) Injected preparation of the iliac arteries from an example of talipes equinus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 95. — Femur and hip-joint taken from a patient who had been affected by talipes equinus paralyticus. *Ibid.*, 432. — **Ogston** (A.) An improved method of treating club-foot. *Edinb. M. J.*, 1878-9, xxiv, 461-492, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1879, i, 195. — **Ollier**. Sur le traitement des pieds-bots rebelles par l'ablation des os du tarse. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1881, 2. s., xxix,

Foot (*Deformities and malformations of*).

pt. 2, 87-91. — **Onimus** (E.) Des déformations de la plante des pieds, spécialement chez les enfants, dans les affections atrophiques et paralytiques de la jambe. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend.* 1876, *Par.*, 1877, v, 697-703. *Also*: *Gaz. hebd. de méd.*, *Par.*, 1876, 2. s., xiii, 531-533. — **van Onsenoort** (A. G.) Welgelaagde behandeling van den aangeborenen buitewaarts gekroonden horrevoet (varus), met behulp van mechanische middelen. *Nederl. Lancet*, *Utrecht*, 1838-9, i, 420-426, 1 pl. — **Owen** (E.) On the simple treatment of congenital club-foot. *Lancet*, *Lond.*, 1883, i, 723. — **Page** (F.) Case of talipes equinus cured by operation. *Ibid.*, 1843-4, i, 634. — Subcutaneous operations for club-foot; result of treatment after some years. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1859, 169. — **Paget**. Diseased ankle; talipes; diseased metatarso-phalangeal joint. *Lancet*, *Lond.*, 1869, i, 151. — **Paillard** (A.) & **Marx**. Du pied-plat; de ses causes. Des incommodités qu'il détermine et des moyens d'y remédier. *J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, *Par.*, 1834, i, 68-70. — **Palletta** (J. B.) De loxarthro. *In his*: *Excercitationes pathologicae*, 49. *Mediolani*, 1820. — **Pancoast** (W. H.) [Talipes equino-varus.] *Phila. M. Times*, 1870-71, i, 181. — **Paquet** (A.) Leçons sur l'orthopédie; du pied bot. *Bull. scient. dépt du nord*, etc. *Par.*, 1880, iii, 97; 201. — **Parker** (R. W.) Congenital talipes varus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879-80, xxxi, 370-372. — **Parow**. Ueber eine Klump- und Plattfüßmaschine. *Verhandl. d. naturh. Ver. d. prouss. Rheinl. u. Westphal.*, *Bonn*, 1856, xiii, pp. lxxii-lxxiv. — **Patissier**. Pieds-bots ou piebotts. *Diet. d. sc. méd.*, *Par.*, 1820, xlii, 406-410, 2 pl. — **Patterson** (A.) Removal of cuboid and portion of astragalus, in strongly pronounced talipes varus. *Lancet*, *Lond.*, 1880, i, 47. — **Paul**. Arrest of development of the foot. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1881, i, 187. — **Pauli** (F.) Ueber den Klumpfuß und dessen Heilung vermittelst der Schnendurchschneidung und der Anwendung des Gypssgusses. *Med. Ann.*, *Heidelb.*, 1837, iii, 611-619. — Ein Fall von Klumpfuß durch Mangel der Diaphyse und unteren Epiphyse der Tibia. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, *Berl.*, 1879, viii, pt. 2, 91-97, 1 pl. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1879, xxiv, 529-535, 1 pl. — **Pereira e Sousa** (J. M.) Sebre o tratamento dos pés tortos. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1839, x, 88-94. — **Phelps** (A. M.) The treatment of double talipes equino varus by open incision and fixed extension. *Tr. M. Soc. N. Y.*, *Syracuse*, 1881, 269-276. *Also*: *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1881, xx, 337-339. — **Pick**. Clubbed foot in a hare. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 444. — **Pipino** (W. C.) Continuous elastic extension in talipes or club foot. *St. Louis M. & S. J.*, 1879-80, xxxviii, 503-507. — **Plouviez**. Pied-bot varus congénital du côté gauche avec paralysie des muscles de la région antérieure de la jambe; ténosomie; redressement eu moins de deux mois; persistance de la paralysie. [Rap. de Bouvier.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854-5, v, 66-70. — **Plumer** (J. C.) The mechanical distortions of the human foot, their prevention and remedies. *Boston M. & S. J.*, 1862, lxx, 512-516. — **Post** (A. C.) The gutta-percha shoe in the treatment of talipes. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1866, i, 6. — Congenital malformation of the feet; successive amputations and excisions. *Med. Gaz.*, *N. Y.*, 1880, vii, 277. — Hallux valgus, with displacement of the smaller toes. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1882, xxxii, 120. — **Pughe** (R. N.) Resection of the head of the astragalus in cases of aggravated talipes varus. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1883, iii, 354-357. — **Putegan** (E.) Considérations cliniques sur le traitement du pied-bot. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, *Brux.*, 1848, vi, 512; vii, 17. — Considérations cliniques sur le traitement du pied-bot. *Ibid.*, 1856, xxiii, 24-31. — **Putzey** (L.) De l'emploi de l'attelle latérale dans le traitement du pied-bot varus. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1842, x, 97-106. *Rap. de De Brabant*, 107-109. — **Quimby** (J. N.) A new method for the treatment of talipes varus, without division of the tendon. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1867, xvi, 209-212. — A new mode of treatment of congenital talipes. *Tr. Am. M. Ass.*, *Phila.*, 1868, xix, 389-392. — **Rave**. Der veränderte Scarpa'sche Schuh als Ersatz für die Stromeyer'sche Maschine bei der Tenotomie verkrüppelter Füße. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, *Berl.*, 1847, xvi, 753-755. — **Réau**. Note sur le pied équiu et le pied varus-équiu. *Rev. phot. d. hôp. de Par.*, 1873, v, 201-204, 2 pl. — **Recenti** (Delle) modificazioni apportate alla cura del piede torto. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1839, 2. s., viii, 250-268. — **Reeves** (H. A.) Universal talipes shoe. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1878, ii, 434. — The rapid treatment of club-foot. *Ibid.*, 1879, ii, 475. — **Reiche**. Durchschneidung der Achillessehne beim Klumpfuß. *Med. Ztg.*, *Berl.*, 1836, v, 10. — **Reismann**. Kritische Betrachtung der Lehre von der Entstehung des erworbenen, schmerzhaften Plattfußes. *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1882-3, xxviii, 895-919. — **Reinold**. Notice historique et observations sur le pied-bot. *Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle*, *Metz*, 1838-41, 121-151. — **Rendu**. Pied bot; varus équiu. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 599-601. — **Renton** (J. C.) Note on the treatment of club foot. *Glasgow M. J.*, 1881, xv, 15-17. — **Rétraction** (De la) des arêtes et de son traitement. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1834, vi, 84-

Foot (Deformities and malformations of).

89.—**Reynolds** (T. W.) Treatment at birth in congenital club-foot. Tr. M. Soc. Mich. Lansing, 1851, viii, 37.—**Riberi** (A.) Diciassette casi di piedi torti equini, equino-vari o varo-equini, stati curati colia tenotomia. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1842, xv, 129-143.—**Richet**. Pied bot d'origine paralytique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 493.—**Ried** (E.) Ueber die Behandlung hochgradiger Klumpfüsse durch Resectionen am Fussgelenk. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1880, xiii, 114-133, 1 pl.—**Riedler**. Ueber die Behandlung der Klumpfüsse. Med.-chir. Zetz., Salzburg, 1816, ii, 353-352.—**Robert**. Pied plat chez une jeune fille de la campagne survenu accidentellement; réflexions cliniques sur cette difformité; opération. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2, s. viii, 226.—**Roberts** (C.) Flat-foot. St. George's Hosp. Rep., 1872-4, Lond., 1875, vii, 211-216.—**Robin** (C.) Remarques sur les pieds bots à propos d'un valgus observé chez un fœtus abortif de trois mois et demi. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 83.—**Roche** (E. B.) Injury to heel; division of peronei tendons. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 217.—**Roddick** (T. G.) Remarks on club-foot; having special reference to the employment of the gypsum bandage. Canada M. & S. J., Montreal, 1880-81, ix, 329-333.—**Roser** (W.) Zur Behandlung des Plattfüsses. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1860, i, 481-486.—**Ross** (G.) Ueber den Werth der Tenotomie bei der Klumpfüssebehandlung. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 517-519.—**Roth** (B.) The early treatment of flat-foot. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 989.—**Ruggi** (G.) Sulla patogenesi del piede varo acquisito nelle infiammazioni dell' articolazione astragal calcaneale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1879, 6, s. iv, 414-433.—**Rul-Ogez**. Observation de pied-bot équin; opération; guérison. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1845, vi, 134-136.—**Rupprecht** (P.) Fünf Fälle von Keilresektion aus der Fusswurzel wegen angeborenen Klumpfüsses. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1880, vii, 161-167.—**Zur Tarsotomie veralteter Klumpfüsse. Ibid.**, 1882, ix, 505-509.—**Russell** (V. W.) Talipes equinus (non-congenital) cured in a boy ten years of age; heel raised four inches and a half from the ground. Dublin M. Press, 1846, xv, 37.—**Rydzier**. Nowy sposób wyprowadzenia kosei srodostopia celem wyloczenia stopy szpotawej zastarzałej. [Care of club-foot by resection of metatarsal bones.] Przegl. lek., Kraków, 1882, xxi, 605.—**Saltzman** (F.) Eté fall af hallux valgus; operation. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1881, xxiii, 175.—**Om kilexcision ur tarsus vid medförd klumpfot. Ibid.**, 229-240.—**Saltzer**. [Ein seltener Fall von Verkrümmung des rechten Fusses bei einem 24 Jahre alten Manne.] Wien. med. Wchschr., 1866, xvi, 160. Also: Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865-6, vi, 96.—**Ueber eine eigenthümliche Verkrümmung des Fusses und deren operativ-orthopädische Behandlung. Med. Jahrb., Wien, 1866, xi, 205-211.**—**Sansalone** (A.) Di un nuovo apparecchio ortopedico per raddrizzare le storpiature del piede. Movimento, Napoli, 1876, viii, 209-220.—**Sayre** (L. A.) On the treatment of club-foot without tenotomy. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1868, xix, 349-376.—**Clinical lecture on club-foot. Med. Rec., N. Y.**, 1874, ix, 361-363.—**Talipes. Med. & Surg. Reporter, Phila.**, 1874, xxxi, 481-484.—**Club-foot, with congenital angular curvature of the spine(?). Ibid.**, 1878, xxxviii, 246.—**A clinical lecture on club foot. Hosp. Gaz., N. Y.**, 1878, iv, 461-466.—**Clinical lecture on the treatment of club foot. Med. News, Phila.**, 1882, xl, 33-36.—**Doubo equino-varus; result of inflammation; subcutaneous tenotomy of tendo-Achillis and plantar fascia of each foot; immediate replacement and retention in normal position; result, nearly perfect restoration of form and motion in six weeks. Illust. Quart. M. & S., N. Y.**, 1882, i, 87, 1 pl.—**Schallgruber**. Anatomie des Klumpfüsses. Allg. med. Ann., Altenb., 1814, 560-562.—**Schauenburg** (H.) Beitrag zur Orthopädie des Klumpfüsses. Rhein. Monatschr. f. prakt. Ärzte, Köln, 1851, v, 603-613, 2 pl.—**Schede**. Vorstellung eines Falles von Keilexcision aus dem Tarsus bei alten Klumpfüss. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 1, 76.—**Schmit**. Observations accompagnées de considérations sur le traitement des pieds-bots de naissance. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1859, xxix, 241-243.—**Sceirg**. Beschreibung einer neuen und vielfältig bewährten Klumpfüssmaschine. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xliii, 491-496, 1 pl.—**Serre**. Pied-équin congénial et double; section sous-entante des deux tendons d'Achille; guérison. Gaz. méd. de Montpel., 1840-41, i, no. 14.—**Shaffer** (N. M.) Traction in the treatment of club-foot. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 401-404.—**Scheldrake** (T.) [On the treatment of club-foot.] Med. & Phys. J., Lond., 1800, iv, 192, 493, 4 pl.; 1801, v, 9; 456, 2 pl.—**Sierman** (J. S.) Deformities of the feet. Chicago M. Exam., 1867, viii, 465-468.—**Smith** (A.) Ledmsoperation med heiligt Ud-fald. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, iii, 697-701.—**Smith** (N. E.) Division of the tendo-Achillis for the cure of club foot. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiii, 61-63.—**Solly** (S.) Case of double talipes varus in

Foot (Deformities and malformations of).

which the cuboid bone was partially removed from the left foot. Med.-Chir. Tr., Lond., 1857, xl, 119-124. Also [Abstr.]. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1857, i, 84.—**de Sousa Uchoa** (J. R.) Estudo physiologico sobre as causas do pé ôco (pied bot) accidental. Gaz. med. da Bahia, 1869, iii, 209, 218.—**Squire** (T. H.) Treatment of club-foot. Boston M. & S. J., 1869, ii, 308.—**Stahl**. Application du moulage à la confection de chaussures pour les pieds difformes, et pour la partie de soutien des appareils prothétiques. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2, s. ii, 738. Discussion (1862), 1863, 2, s. iii, 19.—**Stapleton** (M. H.) Cases of varus and pes equinus successfully treated by the method of Stromeyer. Dublin J. M. Sc., 1839, xv, 405-409, 1 pl.—**Stillman** (C. F.) The mechanical treatment of some of the more common abnormal conditions of the foot. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 779-792. Also: Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1880, cxiv, 253-266.—**Report of a case of talipes equino-varus, successfully treated by continuous stretching. Med. Rec., N. Y.**, 1880, xviii, 396-398.—**Un auxiliaire para el tratamiento mecánico de los pies zambos y de la debilidad de los tobillos. Repert. méd., N. Y.**, 1883, i, 193-198.—**Stoltz** (J.-A.) Mémoire sur une variété de pied-bot. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1827, iv, 162-169, 1 pl.—**Streckisen**. Notizen über Bau und Behandlung des Klumpfüsses. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1868-9, ii, 49-60, 1 pl.—**Stromeyer** (L.) Die Durchschneidung der Achillessehne, als Heilmethode des Klumpfüsses, durch zwei Fälle erläutert. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xxxix, 195-218.—**Die Durchschneidung der Achillessehne beim Klumpfüsse durch vier neue Beobachtungen erläutert. Ibid.**, 1-34, xlii, 159-169. Also, transl. Arch. gén. de méd., Par., 1834, 2, s. v, 194-199.—**Einige neuere Nachrichten über meine Behandlungsweise der Klumpfüsse. Wchschr. f. d. ges. Heilk.**, Berl., 1836, 529: 545.—**Swan** (R. L.) An analysis of forty cases of club-foot. Med. Press & Circ., Lond., 1878, xv, 341-344, 1 pl.—**Taglianetti** (M.) Piede equino congenito; sezione del tendine di Achille; dell' aponevrosi plantare; guarigione. Movimento, Napoli, 1869, i, 241.—**Tamplin** (R. W.) Club-foot and muscular contractions. Lancet, Lond., 1840-41, i, 212.—**Teinmann** (G.) Improved club-foot apparatus for talipes varus. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 285.—**Terrillon**. Du traitement des pieds bots rebelles par la résection des os du tarse. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1882, cii, 14-20.—**Thillay** fils aîné. Extraît d'un rapport sur l'emploi de diverses machines propres à corriger la difformité connue sous le nom de pied-bot. Bull. Fac. de méd. de Par., 1820, vi, 123-132.—**Thompson** (H.) Talipes varus of left foot. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 357-359.—**Thomsen**. Sectionsresultat eines vor 20 Monaten nach Ogston operirten Genu valgum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882-3, xxviii, 926, 1 pl.—**Thorens**. Pied-bot congénital. Bull. Soc. anat. de Par. (1871), 1873, xli, 318.—**Tilanus** (J. W. R.) Aetiologie van pes varus. Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat., Genes-en Heelk. to Amst., 1872-3, iii, 17.—**Tillaux** (P.) De l'appareil qu'il convient d'employer après la tenotomie dans le traitement du pied bot. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxii, 207-213.—**Tilly** (A.) Pieds bots; guérison par la section sous-cutanée des tendons d'Achille, des jambiers antérieurs, des extenseurs, adducteurs et fléchisseurs du gros orteil. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1851, vii, 404-406.—**Tufnell** (J.) The treatment of club-foot by direct extension. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlviii, 496-499. Also, Reprint.—**Tuppert** (A.) Ueber die Behandlung des Klumpfüsses. Aerztl. Int.-Bl. München, 1859, vi, 25.—**Turner** (W.) A secondary astragalus in the human foot. J. Anat. & Physiol., Lond., 1882-3, xvii, 82.—**Vallin**. Considérations pratiques sur les pieds-bots. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1840, n. s., xvi, 80; 160; 247.—**Vance** (A. M.) Tenotomy in the treatment of congenital club-foot; with a tabular report of fifty-two cases. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 453-460. Also, Reprint.—**Velpau**. Rétraction des tendons des orteils. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2, s. v, 103.—**Verebelyi** (L.) Gyógyászat, Budapest, 1877, xii, 225-227.—**Vernemil**. Pied bot équin occasionné par des cicatrices vicieuses. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxxiii, 237.—**Lo système veineux des membres congénitalement déformés. Ibid.**, 379.—**Vodarskii** (G.) Povyazka dva laichenaya iskrivlenii stopuy i daitei. [Apparatus for club-foot in children.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1865, v, 306.—**Vötsch**. Die Fussleiden aus der Perspektive der Konstriktionslisten. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1863, xxxiii, 335; 343.—**Vogt** (P.) Zur Behandlung des angeborenen Klumpfüsses. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1880, i, 225-234, 1 pl.—**Vollmann** (R.) Zur Aetiologie der Klumpfüsse. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 329; 341. Also, Reprint.—**Ueber den Plattfüss kleiner Kinder. Centrbl. f. Chir., Leipzig**, 1881, viii, 81-84. Also, transl. Internat. J. M. & S., N. Y., 1881, i, 228.—**Vollmar** (D.) Zur Behandlung des Klumpfüsses. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1863, xvi, 161-169, 1 pl.—**Vos** (F.) Herstellung van eenen aangeboren horrelvoet, door onderhuit-sche peesdoorsnijding, en opvolgende werktuigelijke na-

Foot (Deformities and malformations of).

behandeling. Nederl. Lancet, Utrecht, 1841-2, iv, 350-359.—**de Waquant.** Description d'un appareil fort simple, destiné à maintenir la réduction du pied bot chez les enfants en bas-âge. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1864, 46.—**von Wahl** (E.) Ueber einen angeborenen linksseitigen Klumpfuß. St. Petersburg. med. Ztschr., 1870-71, n. s., ii, 220-222. — Zur Behandlung des angeborenen Klumpfußes. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1871-2, v, 194-205.—**Wautzel.** Beiträge zur Kenntniss und Cur der Klumpfüsse. Mag. f. d. Wundarzneyw., Götting., 1798-9, ii, 267-302.—**Weinlechner.** Durch ein Trauma bedingter paralytischer Hakenfuss mit eigenthümlichen Bewegungs-Erscheinungen während des Auftretens, welches durch einen Maschinschuh erleichtert wurde. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 539.—**Wendrykowsky.** Ueber Klumpfüsse. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 81-88.—**Werner.** Der Werth der subcutaneu Tenotomie, als Heilmittel des angeborenen Klumpfußes. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, 177; 193; 216; 385; 401; 426, 1 pl.—**West** (J. F.) Remarks on resection of the tarsal bones for talipes. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 657.—**Whalley** (W.) Case of congenital talipes calcaneus successfully treated without dividing the tendons. Lancet, Lond., 1865, ii, 288.—**Wiborgh** (A.) En ny apparat för behandling af klumpfot, konstruerad af Ingeniör H. Brunius. [Apparat for club-foot.] Eira, Göteborg, 1879, iii, 417-426.—**Willard** (De F.) Club-foot; simple measures for its early relief. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv, 247-250. Also, Reprint.—**Willett** (A.) Remarks upon resection of the tendo Achillis in paralytic talipes calcaneus; with an account of a new method of performing this operation. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1880, xvi, 307-310. — Note on manipulation as a means of treatment of flat-foot, in the acute form. *Ibid.*, 1882, xviii, 297-300.—**Winslow** (R.) The treatment of club-foot briefly considered. Maryland M. J., Balt., 1880, vii, 224-230. — Some points in the treatment of talipes. North Car. M. J., Wilmington, 1881, viii, 86-94.—**Wölfler** (A.) Zur mechanischen Behandlung des Klump- und Plattfußes. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1881, vii, 64-66.—**Wolff** (J.) Ueber Klumpfüssebehandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 90-108. — Ein portativer Klumpfüsseverband. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 474-488. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882, xxvii, 374-388.—**Wood** (J.) Dissection of a specimen of flat-foot (talipes valgus), in a man of advanced years. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 307.—**Yost** (G. P.) Spontaneous cure of a case of congenital talipes varus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 283.—**Younglove** (M.) Method of straightening the wry ankles of infants. Med. Reposit., N. Y., 1812, 3, s. iii, 293-295.—**Zechmeister.** Beitrag zur Bestätigung der Ansicht, dass Klumpfüsse Folgen eines Gebirn- oder Rückenmarkleidens seven. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 957.—**Zeissl** (M.) Operation eines hochgradigen Klumpfußes. Wien. med. Press., 1881, xxii, 357-360.—**Zimmermann.** Ueber Behandlung der Klumpfüsse. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1830, xiv, 573-584, 1 pl.—**Zöhner** (A. F.) Ueber die Natur und gründliche Heilung der Klumpfüsse. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxv, 64; 201; 343; xxxvi, 77; 200; 322, 1 pl.

Foot (Diseases of).

See, also, **Ainhum**; **Aneurisms of foot**; **Ankle-joint (Diseases of)**; **Bunions**; **Calcaneum (Diseases of)**; **Chilblains**; **Corns**; **Cuboid (Excision of)**; **Exostoses (Subungual)**; **Foot (Fungus disease of)**; **Foot (Surgery of)**; **Foot (Tumors of)**; **Foot (Ulcer, etc., of).**

BEHRENS (J. B. J.) Beschreibung und Abbildung knolliger Answüchse der Hände und Füße des Lorenz Ruff; von . . . Nach dessen Tode herausgegeben von Wilhelm Sömmerring. fol. Frankfurt a. M., 1825.

CHABERT (A.) *Contribution à l'étude de l'antrax du talon. 4°. Montpellier, 1883.

DUBUISSON (C.-L.-M.) *Sur les altérations du premier métatarsien. 4°. Paris, 1878.

DUTRAIT (E.) *Traitement de l'ostéo-arthrite du pied (carie du pied) par la cautérisation intra-articulaire. 4°. Paris, 1876.

EISENBERG (J.) Surgical and practical observations on the diseases of the human foot. To which is added advice on the management of the hand. roy. 4°. London, 1845.

FABRE (J.-J.) *Sur la contusion chronique du talon. 4°. Paris, 1875.

Foot (Diseases of).

FRORIEP (R.) Commentatiuncula de ossis metatarsi primi exostosi. roy. 4°. Berolini, 1834.

GORJU (A.) *Observations de maladies de la peau de la plante du pied, cors, oignons, durillons, verrues, ulcérations, mal perforant, etc. 4°. Paris, 1857.

GUYOT (P.-L.-M.) *De l'arthrite sous astragalienne postérieure. 4°. Nancy, 1877.

HORLACHER (J. B.) *De lue pedum. 12°. Trajecto ad Viad., [1803].

LAITENBERGER (P. C.) *Historia pedis tumidi. sm. 4°. Tubingæ, [1720].

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausanne, 1756, v, 461-475.

RANIE (A.) & **ROBERG** (L.) De pede marcescente et indurato.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausanne, 1755, iv, 549-559.

TEUCHER (J. S.) *De ægro prægrandi pedis inflammatione laborante. 4°. Lipsiæ, [1730].

WHITE (G. A.) A practical monograph on the treatment of local complaints of the feet. 12°. Washington, 1869.

ZACHARIE (I.) Surgical and practical observations on the diseases of the human foot, [etc.] 8°. New York, 1850.

Adams (W.) A specimen of disease of the tarsal bones, in a foot removed by Pirogoff's operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 197.—**Agnew** (D. H.) Necrosis of tarsus. Med. Times, Phila., 1871-2, ii, 87.—**Aitchison** (J. E. T.) Godfrey and Eyre's tubercular disease. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860-61, vii, 517-520.—**Aleantara** (F. C.) Curacion de una ucrósis por los inyecciones de agua fenicada. Encicil. méd.-farm., Barcel., 1877, i, 173.—**Allen** (R. R.) Obscure affection of the feet. Lancet, Lond., 1883, ii, 88.—**d'Ambrosio** (A.) Carie di alcune ossa del piede guarita coi cilindretti di nitrato d'argento. Movimuto. Napoli, 1881, 2, s. iii, 37-39.—**Barton.** Silent caries of foot. Dublin J. M. Sc., 1880, 3, s. lxx, 267.—**Bécard** (A.) Pied (pathologie). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1841, xxiv, 446-508.—**Beiran.** Ostéite chronique des os du tarse. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2, s. ii, 429.—**Bousseau.** Tumeur blanche calcaneéo-astragalienne; amputation. Bull. Soc. anat. de Par. (1867), xlii, 578.—**Breithaupt.** Zur Pathologie des menschlichen Fusses. Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 169; 175.—**Broca** (P.) [Arthrite sèche de l'articulation astragalocalcaneenne postérieure.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 187. — Affection aiguë de l'os. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2, s. ii, 242.—**Brück.** Die Entzündung des Fussballens bei Francenzimmern. Hannov. Anu. f. d. ges. Heilk., 1838, iii, 297-300.—**Buddens** (A.) Von dem gemeinlich tödtlichen Befrisse der Hinterfüsse. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1781, ii, 156-160.—**Burkens** (J. C.) Ziekte van het voetgewricht; amputatie; nabloeding; onderbinding van de dije-slagader; infectio purulenta; dood; lijkeping. In his: En dictaal heek. ziektegeve., etc., 89, Leyden, 1861, 1-16.—**Cagnion.** Observation sur un engorgement lymphatique au pied, avec carie des os du métatarse, guéri par l'usage de la décoction de feuilles de noyer, avec la cendre gravélee. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iii, 278-281.—[Cases.] Entzündung des rechten Unterschenkels und Vorderfusses, nebst Geschwüren, Wasserblasen und pockenartigen kleinen Abscessen. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig., 1782, iv, 127-140.—Ueber die Behandlung der Karies im Tarsus und Metatarsus durch Ausschneidung einzelner Knochen. J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xlv, 160-185.—Zellgewebsvereiterung an der linken Fusssohle in Folge eines eingedrungenen Holzsplitters; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 317-318.—Caries of the tarsal bones of the left foot, with disease of the joint; amputation; successful result. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 229.—**Causit.** Tumeur blanche du pied; amputation; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 202-204.—**Chassaigac.** De l'hyper-trophie douloureuse des orteils. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiv, 215-217.—**Chatard.** Tumeur blanche du pied; amputation circulaire de la jambe au lieu d'éclection; réunion des lèvres de la plaie par la suture métallique modifiée; guérison rapide. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1860, v, 57-60.—**Coc** (R. W.) On disease of the astragalocalcaneal joint produced by injury. Brit. M. J., Lond., 1863, i, 62-65.—**Cooté** (H.) Disease of the middle cuneiform bone; amputation of the leg immediately above the malleoli. Penetrating wound of the os calcis, followed by inflammation and suppuration in the cancellous texture; secondary disease of the tarsus; amputation of the leg above the malleoli. Inflammation of the astragalus; ulceration of the

Foot (Diseases of).

astragalo-scapoid articulation; amputation immediately above the malleoli. *Lancet*, Lond., 1846, i, 643.—**Cotting** (B. E.) A singular disease of the toes. *Boston M. & S. J.*, 1866-7, lxxv, 406.—**Coulson**. Gouty concretions in the great toe. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 522.—**Creus y Manso** (J.) Caries y necrosis del tarso y metatarsos; desarticulación tibio-tarsiana; hemostasia por acupresion; gangrena del colgajo; curacion. *Aspiracion méd.*, Madrid, 1868, i, 118; 129.—**Croly** (H. G.) Extensive strumous disease of the tarsal and metatarsal bones, for which Syme's amputation at ankle-joint was performed, and subsequently amputation of the leg, followed by pyæmia, traumatic delirium and death. *Med. Press*, Dubl., 1865, liii, 394-398. *Also*: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1865, xxxix, 222.—**Csamball** (E.) † *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.* in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 73-75.—**Czerny** (V.) Ueber Caries der Fusswurzelknochen. *Samm. klin. Vortr.*, Leipz., 1874, No. 76 (*Chir.*, No. 25, 553-568).—**Després**. D'une maladie chirurgicale causée par la station debout; de la contusion du talon. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1875, xlviii, 410.—**Dolbeau**. Pied tout presque toutes les articulations sont ankylosées. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 3.—**von Dunreicher**. Caries tarsi; Enucleation nach Chopart; Heilung per primam intentionem. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 110.—**Duplay**. Forme particulière d'ostéo-périostite subaiguë. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1878, n. s., iv, 611-617.—**Duplay** (S.) Faits d'arthrites tarsiennes et tarso-métatarsiennes; diagnostic et traitement. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1873, xlii, 301-304.—**Erichsen** (J. E.) Long standing disease of the tarsus; amputation; fatty degeneration of the muscles of the leg. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., v, 190. — On diseases of the tarsus. *Lancet*, Lond., 1859, i, 603-605.—**Eyre** (E. W.) Account of a peculiar disease (tubercular) of the foot. *Indian Ann. M. Sc.*, 1859, Calcutta, 1860, vi, 513; 813, 1 pl.—**Ferrant** (G.) A propos de trois cas d'arthrite de l'articulation métatarsophalangienne. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1878, xxxv, 202-204.—**Finell**. Osteo-malacia of tarsus, etc. *Med. Rec.*, N. Y., 1870-71, v, 402.—**Fitch** (G. N.) An account of an anomalous disease of the tongue and feet, occurring in the interior of Indiana. *Illinois M. & S. J.*, Chicago, 1844-5, i, 165; 1845-6, ii, 145.—**Fochier** (A.) Affection douloureuse du gros orteil. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1880), 1881, xx, pt. 2, 166.—**Forster** (C.) Melanosis of the toes; partial amputation of the foot by Chopart's operation. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 617.—**Foucher**. Un kyste synovial folliculaire du quatrième orteil. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 304.—**Friedlowsky** (A.) Ueber pathologische Veränderungen des Fussknochen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1868, xiii, 163.—**Gay**. Disease of the ungual phalanx of the great toe. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1852-3, iv, 243.—**Gosse**. Carie de l'articulation métatarso-phalangienne; amputation. *Arch. méd. belges*, Brux., 1877, 3, s., xi, 459; 465.—**Greenhow** (H. M.) Remarks on two cases of scrofulous disease of the foot. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1857, iv, 643-645.—**Grenier**. Observation d'une affection des extrémités non décrite par les auteurs. *Bordeaux méd.*, 1873, ii, 305.—**Gruber** (W.) Schlauchförmige, bis auf den Unterschenkel reichende Aussackung der Synovialhaut der Capsula intertarsalis I. tarsi, von den Vasa tibialia antica et dorsalia pedis spiralförmig umwunden. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1880, lxxxii, 463, 1 pl.—**Guignard**. Un vaste abcès du pied. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1843, xviii, 15.—**Haas** (J.) Caries tarsi dextri. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1870, xv, 587.—**Hamilton**. Disease of the ankle and tarsus. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1852, xiii, 200. — Caries and necrosis of many of the tarsal bones; scrofulous disease of the metatarsal bones; Chopart's amputation. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1856, iii, 103.—**Hamilton** (J. B.) [Maggot's in foot.] *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1871, vi, 36.—**Handyside**. Caries of the tarsus and ankle-joint. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1845, v, 781.—**Herschmann**. Eine Salbe gegen die Rhagades der Fisszehen. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1842, 1267.—**Holmes** (T.) A foot showing the condition of the parts after the excision of two of the tarsal bones. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 217.—**Holthouse**. Phagedenic ulceration of the toes, involving the partial destruction of the outer and inner, and total destruction of the intermediate ones. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 11.—**Husson**. Tumeur blanche du pied; amputation de la jambe; épanchement considérable dans la plèvre gauche; mort. *Clin. d. hôp.*, Par., 1827, i, no. 64.—**Hutchison** (A. C.) Case of diseased ankle. *Lond. M. Gaz.*, 1828, ii, 44-46.—**Jackson** (T. C.) Case of diseased tarsus; amputation at the ankle-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 197-199.—**Johnson** (J. G.) Caries of the tarsal bones; extensive suppuration in the sole of the foot; anemia; amputation at the ankle joint; rapid recovery. *N. York J. M.*, 1857, 3, s., iii, 383.—**Jones** (S.) Symmetrical shortening of the foot. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1876-7, xxviii, 208.—**Kempf** (E. J.) Caries of the bones of the foot. *Louisville M. News*, 1876, ii, 246.—**Kingsley** (W.) Case of blue foot from supposed gonorrhoea. *Dublin M. Press*, 1842, viii, 148.—**Klövecorn** (T.)

Foot (Diseases of).

Unwartete Heilung von Caries der Fusswurzelknochen. *Abhandl. n. Beob. d. aerztl. Gesellsch. zu Münster*, 1829, i, 113-118.—**Kragting** (J.) Waarneeming, wegens een aanmerklijk beenbederf in het gewricht des voets van een jong kind, hetwelk echter, na veel moeite, volkomen genezen is. *Verhandel. d. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst.*, 1793, ii, 105. — Waarneeming wegens een zeer uitgebreid beenbederf in een kind, hetwelk het gantsche heupgewicht had ingenomen, en ongelukkig eindigde. *Ibid.*, 106-123.—**Lavernet**. Observation sur une carie scrofulieuse des os du pied; guérie par les caustiques. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1808, xv, 338-347.—**de Long** (T. A. T.) Pedarthritis. *In his*: *Verh. d. chir. polikl. in klin.*, 89, Leiden, 1875, 51.—**Lopez y Muñoz** (R.) Artritis aguda e idiopática del tarso, complicado de flemon. *Gac. méd. de México*, 1877, xii, 21-25.—**Mackenzie** (F. W.) Report of a case of carcinomatous inflammation of the left foot, successfully treated with the sesquicarbonate of ammonia in frequent and concentrated doses. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., v, 7.—**Macleod**. Necrosis of os calcis; amputation of foot; necrosis of tibia; removal of dead bone, and growth of new bone. *Glasgow M. J.*, 1879, [4, s., xi], 233.—**Mason** (E.) Destruction and removal of bones of the foot. *N. York M. J.*, 1877, xxv, 67.—**Meusel** (E.) Die Krankheiten des Fusses. *Handb. d. Kinderkr.* (Gerhardt), Tübing., 1880, vi, 2, Abth., 553-618.—**Müner** (J. F.) Caries of the bones of the foot. *Buffalo M. & S. J.*, 1871-2, xi, 127.—**Mo** (G.) Cenni sopra 22 casi di malattie delle ossa del piede. *Osservatore*, Torino, 1874, x, 657; 673.—**Monfalcon**. Maladies des articulations des os du pied; luxations. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1820, xlii, 365-405.—**Monnier** (H.) Carie osseuse des os du pied; amputation de la jambe. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1869, 3, s., xxiii, 146-149.—**Münch** (A. R. W.) Ueber cariöse Erkrankungen des Fussknochen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1878-9, xi, 350-388.—**Nepveu**. De quelques conséquences de l'extension forcée et permanente des orteils, et en particulier de l'atrophie de la masse fibreuse-graisseuse sous-métatarso-phalangienne. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1880, cxlv, 51-60.—**Paget** (J.) Case illustrating certain nervous disorders. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1871, vii, 67-70.—**Partridge**. Disease of the posterior calcaneo-astragaloïd joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862-3, xiv, 227.—**Payau**. Histoire et traitement d'un tylosis calcéus des pieds très-dououreux. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1843, ii, 192-196.—**Pona** (A.) Dell' idriodato di potassa nella cura dei pedtarroci. *Gazz. med.*, Milano, 1846, v, 306-309.—**Rérolle**. Affection cutanée de nature douloureuse. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1869), 1870, ix, 132-139.—**Richert**. Tumeur blanche de l'articulation métatarso-cunéenne du premier orteil; carie des os voisins; amputation du premier métatarsien et des deux premiers cunéiformes. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 121.—**Riedinger**. Caries des Würfel, Kalm- und Fersenbeins; Operation nach Pirogoff; Lister; Heilung. *Chir. Klin. im k. Jülinshosp.* zu Würzb., 1879, i, 166.—**Ritter** (B.) Eiu pathologisches und therapeutisches Curiosum. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte*, Köln, 1851, v, 475-484.—**Roddick** (T. G.) Elephantoid condition of tissues of foot occurring during presence of necrosed bone; disappearance upon its removal. *Montreal Gen. Hosp. Rep.*, 1880, i, 158.—**Rognetta**. Recherches expérimentales sur quelques maladies des os du pied peu connues jusqu'à ce jour. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1833, 2, s., iii, 485; 1834, 2, s., iv, 38.—**Rozé**. Amputation sus-malléolaire pour une tumeur blanche du pied gauche, avec carie des os du tarse et du métatarso. *Gaz. méd. de Par.*, 1848, 3, s., iii, 70.—**Segay**. Carie des os du pied; amputation de la jambe par le procédé à lambeau externe; guérison. *Union méd.* de la Giroude, Bordeaux, 1867, xii, 390-397.—**Skey**. Necrosis of the bones of the tarsus. *Lancet*, Lond., 1859, i, 538.—**Smith** (C. D.) Case of necrosis and caries of tarsus and metatarsus. *N. York J. M.*, 1853, n. s., x, 202.—**Smith** (N.) Some cases of lameness from abnormal conditions of the feet, chiefly from contractions of the muscles and fasciæ. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 1111; 1168.—**Smith** (R. W.) Chronic rheumatic arthritis of the bones of the tarsus. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1846, i, 217.—**Stiles** (R. C.) Tuberculous disease of the foot. *Tr. M. Soc. County Kings, Buffalo, N. Y.*, 1865, ii, 83. *Also*: *Buffalo M. & S. J.*, 1865-6, v, 215.—**Stone** (J. O.) Inflammation of the bones of the foot and leg; osteoporosis; amputation (Chopart's) of foot and then of leg; recovery. *In his*: *Clin. cases*, 83, N. Y., 1878, 110.—**Tausini** (I.) Carie del cuboide, sruotamento; guarigione. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1882, cclxi, 273-278.—**Velpeau** (A.) Ulcère fistuleux de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil terminé par ankylose. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xiii, 539-544.—**Verlet** (J.) Observation d'une carie des os du tarse, guérie par l'huile de fôie de morue. *Ann. Soc. do méd. prat. de la prov. d'Anvers*, Malines, 1851, ix, 456-458.—**Vötsch**. Studien über die Entwicklungs- und Leidensgeschichte des modernen Fusses, oder der modernen Fuss mit seinen Krankheiten, deren Ursachen und Folgen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1862, xxxii, 268; 277; 286; 293; 299; 307; 316; 326. — Gegen die

Foot (Diseases of).

verschiedenen Fussleiden. *Ibid.*, 1864, xxxiv, 115; 123; 157; 163.—**Wadley** (T. H.) Necrosis of cuboid bone. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 11.—**Warner**. Von einem Beinfractur an dem obern Theile des Röhrenknochens an dem linken Füsse, wobei ein Theil des Knochens verloren gieng. N. Samml. d. anserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1790, 1. St., 117-119.—**Weisbach**. Die sogenannte "Fussgeschwulst", Syndesmitis metatarsæ, des Infanteristen in Folge von austretenden Märschen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1877, vi, 551-557.—**Wheeler** (W. J.) Extensive disease of the bones of the foot. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1876, u. s., xxi, 156.—**Wroblewski** (J.) Prochnienie kości stępu i sródstopia (caries ossium tarsi et metatarsi) i t. d. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1871, xi, 417-420.—**Zuckerkaudl** (E.) Neue Mittheilungen über Coalition von Fusswurzelknochen. *Med. Jahrb.*, Wien, 1880, 123-134, 1 pl.—**Zwicke**. Caries pedis et tibiae; Syphilis constitutionalis; Amputation cruris; Heilung. *Charité-Ann.* 1861, Berl., 1883, viii, 479.

Foot (Dislocations of, or in).

See, also, Ankle-joint (Dislocations of); Astragalus.

BIECHY (P.-A.) *Sur la luxation sous-astragalienne en dedans. 4^o. *Paris*, 1876.

DAVID (R.) *De la luxation incomplète du pied en arrière avec fracture; son traitement. 4^o. *Paris*, 1879.

DU BOURG (L.) *Étude sur les luxations sous-astragalennes; anciennes difformités ou infirmités qu'elles entraînent; indications qu'elles présentent. 4^o. *Paris*, 1874.

— The same. 8^o. *Paris*, 1874.

HUGUIER (P.-C.) Mémoire sur les luxations du pied considérées en général, et sur une nouvelle espèce de luxation externe par rotation du pied en dehors. 4^o. *Paris*, 1848.

KUHN (G.) *Ueber Verrenkung des Os naviculare, insbesondere die isolirte. 8^o. *Würzburg*, 1877.

RHENTER (D.) *Recherches sur les luxations tarso-métatarsiennes. 4^o. *Lyon*, 1880.

ROESCHKE (A. A. J.) *De osse naviculari pedis luxatio. 8^o. *Lipsiæ*, [1856].

Angarde. Observation de luxation du pied. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1880, 3. s., xxxvi, 168-172.—**Azam**. Luxation complète du pied en arrière et en haut, sans fracture du péroné. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1863), 1864, 2. s., iv, 173; 181.—**Baker** (O.) Dislocation of foot forwards. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 10.—**Barbosa** (A. M.) Luxação do pé para fóra; rotura dos ligamentos tibio e peroneo-tarsicos; incidencia da extremidade tarsica da tibia e peroneo através des partes molles feridas; redução; cura. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1852, 2. s., x, 133-140.—**Barvell** (R.) On dislocation of the foot, with version and torsion of the astragalus. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 843. *Also*: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1882-3, u. s., i, 2-5.—**Bastien**. Luxation du pied en dedans; fracture de la malléole interne; arrachement de tous les ligaments externes de l'articulation tibio-tarsienne. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxx, 359-365.—**Baumers**. Luxation sous-astragalienne du pied, réduite facilement grâce à l'éthérisation, et suivi d'une guérison complète et rapide. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1855, 2. s., iii, 433-445.—**Beaufils**. Luxation au premier os du métatarse sur le gros orteil, avec déchirement des ligaments, des tégumens qui correspondent, et issue du tiers interne de la tête luxée; extraction du même os fait, en conservant le poince. *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.* (an v), an vi (1798), i, 146-151.—**Belin** (E.) Luxation complète en haut et en arrière du 2^{me} métatarsien du pied gauche, réduction à l'aide d'un procédé particulier. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1860, xx, 89.—**Bell**. Dislocation of cuboid bone of left ankle. *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vii, 329.—**Bertherand** (A.) Sur la luxation simultanée non encore décrite des trois os cunéiformes sur le scaphoïde. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856-7, vii, 361-365. *Also*: [Rap. de Desormeaux.] *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 126-128.—**Blaquinque & Lassalas**. Étude sur la luxation compliquée du premier métatarsien. *Gaz. heb. de méd.*, Par., 1869, 2. s., vi, 226-229.—**Bodereau**. Note sur un cas de luxation du pied en dehors sans aucune complication. *Bull. Soc. de méd. de la Sarthe*, 1875, Le Mans, 1876, 25-27.—**Böhms**. Luxatio pedis sinistra complicata; fractura malleoli interni et fibulae; vulnus lacrum, in pede sinistro et ore; amputatio scundaria cruris sinistra; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1866), 1867, 176.—**Bouchard**. Luxation tarso-métatarsienne. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1839-40, vii, pt. 1, 19.—**Brault**. Luxation complète en haut et en arrière du deuxième métatarsien; réduction à l'aide d'un procédé particulier. *Monit. d. sc. méd.*

Foot (Dislocations of, or in).

et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 806. — Luxation complète en haut et en arrière du deuxième métatarsien du pied gauche; réduction au moyen de la vis du tourniquet. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1860, 3. s., iv, 268-271.—**Braun** (E.) Luxatio pedis dextri e. diastasi ossium anticirris et ruptura ligamenti interossei. *Hygiea*, Stockholm, 1872, xxxiv, 363.—**Broca** (P.) Mémoire sur les luxations sous-astragaléennes. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iii, 566-646.—**Bryant**. Case of complete dislocation of the foot backwards from the astragalus, with fracture and dislocation forwards and upwards of the anterior portion of the os calcis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862-3, xiv, 206. — Compound subastragaloid dislocation inwards of foot; fracture of head of astragalus; removal of head of bone and reduction; recovery, with some movement of limb. *Lancet*, Lond., 1863, i, 948.—**[Case]**. Luxation sous-astragalienne en dedans compliquée de plaie; réduction à l'aide du chloroforme; guérison. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1857, xxxiii, 52-65.—**Clarke** (W. M.) Dislocation of the right scaphoid, and middle cuneiform bones. *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., iii, 233.—**Cock** (E.) Dislocation of the metatarsus complicated with fracture of the tarsal bones. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1855, 3. s., i, 279, 1 pl. — Dislocation of the calcis and navicular from the astragalus. *Ibid.*, 281, 1 pl.—**Conti** (G.) Sulla curabilità delle lussazioni antiche del piede. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1855, ix, 170-174.—**Coombe** (R. G.) Dislocation of the tibia inwards with the astragalus, and fracture of the fibula. *Lond. M. Gaz.*, 1840-41, xxvii, 579.—**Corbis** (E.) Luxation du pied en arrière. *Lyon méd.*, 1876, xxiii, 455-458.—**Demarquay**. Luxation des 4 premiers métatarsiens; réduction du 1^{er}; subluxation des 2^e, 3^e et 4^e. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 534. — Luxation complète du premier métatarsien gauche, avec plaie et issue à travers la plaie de l'extrémité antérieure de l'os. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1870, 2. s., x, 35-37. — Luxation sous-astragalienne antérieure externe; ablation de l'astragale; infection purulente; mort. *Ibid.*, 213-215.—**Derby** (G.) Dislocation of tarsus. *Boston M. & S. J.*, 1868-9, lxxix, 89.—**Després**. Luxation sous-astragalienne en dedans. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1872, 3. s., i, 384-386.—**Dubois** (V.) Luxation du pied en arrière. *Presse méd. belge*, Brux., 1879, xxxi, 361.—**Dubruel** (A.) Existence d'une luxation du scaphoïde seul; luxation pré-astragalienne inférieure. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1871, xlv, 250.—**Enos** (D. W. C.) Dislocation of the foot at the scapho-cuneiform and calcaneo-cuboidean articulations; reduction; recovery. *N. York J. M.*, 1857, 3. s., ii, 98.—**Estevenet**. Observation de luxation du pied en dehors, avec ouverture de l'articulation astragalo-calcaneienne; ablation de l'astragale; réduction de la luxation; guérison. *J. de méd.*, chir. et pharm. de Toulouse, 1852, n. s., iv, 270-273.—**Foullier** (W. H.) A case of dislocation of the middle cuneiform bone of the left foot, with severe contusions of the leg, followed by tetanic spasms; recovery. *Lancet*, Lond., 1856, ii, 283.—**Garland** (E. C.) Compound dislocation of the os naviculare. *Ibid.*, 1857, ii, 270.—**Gelly** (L.) Quelques remarques sur un cas de luxation sous-astragalienne incomplète. *Union méd.*, Par., 1868, 3. s., v, 779.—**Gilbert**. Luxation du pied droit. *Arch. méd. belges*, Brux., 1879, 3. s., xvi, 8.—**Gosselin**. Luxation sous-astragalienne du pied droit en dedans. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xlv, 129. — Luxation traumatique du quatrième métatarsien sur le cuboïde. *Ibid.*, 1876, xlix, 755.—**Hamilton** (F. II.) Speedy union in a fracture of the tibia and fibula; dislocation of os magnum. *Med. Rec.*, N. Y., 1867-8, ii, 9.—**Heuke** (W.) Die Luxationen der Fusswurzel. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipz. u. Heidelb., 1858, 3. R., ii, 173-201.—**Hershey** (D. W.) Dislocation at the tarso-metatarsal articulation. *Boston M. & S. J.*, 1855-6, liii, 462.—**Hitzig** (E.) Ueber die Luxationen im Tarso-Metatarsal-Gelenk. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1865, ii, 593; 401; 409; 417.—**Holberton** (H. N.) Dislocation of foot backwards. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 122.—**Lugnier** (P.-C.) Mémoire sur les luxations du pied, considérées en général, et sur une nouvelle espèce de luxation externe par rotation du pied en dehors. *Union méd.*, Par., 1848, ii, 120; 124; 128.—**Hutchinson**. Cases of dislocation of the foot backwards, with fracture of the fibula. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, i, 449-451.—**Jackson** (V.) Compound subastragaloid dislocation of the foot. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 590.—**Jarjavay**. [Case; discussion.] *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1861, 2. s., i, 314; 322; 325.—**Judey**. Observation d'une luxation métatarsienne. [Rap. de M. Percy.] *Bull. Fac. de méd.*, de Par., 1811, ii, 81-86.—**Kécy** (A.) Case of compound dislocation of the tarsus. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1836, i, 244-247.—**Koethe** (W.) Die Verrenkung des Fusses nach innen, nebst einer kurzen Beleuchtung der seither üblichen Behandlung und einer Anempfehlung des Dupuytren'schen Verbandes. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1828, xxv, 543-550.—**Lagrange**. Luxations diverses du tarso, du métatarse, des orteils. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xvi, 180-182. *Rap. de Murou*, 184-188.—**Laudouzy** (L.) Luxation métatarso-phalangienne des orteils du pied droit; luxation de la phalange

Foot (Dislocations of, or in).

du ponce droit; fractures multiples. *Ibid.*, 1873, xvii, 382-384.—**Laudrieux.** Luxation du pied avec fracture des deux malléoles. *Ibid.* (1868), 1874, xliii, 514.—**Larrey** (H.) Luxation du gros orteil en dehors, avec plaie et issue de la tête du premier métatarsien; résection de celui-ci; guérison. Bull. Soc. de chir., Par., 1856-7, vii, 321-324. Also, Reprint.—**Laugier** (S.) Sur une nouvelle espèce de luxation du métatarsien (luxation incomplète du métatarsien en dehors). Arch. gén. de méd., Par., 1852, i, 28-38.—**Lee** (H.) Complicated dislocation of the os calcis, carrying with it all the bones of the tarsus, with Pott's fracture of the fibula; autopsy. Lancet, Lond., 1853, i, 313.—**Lemoine** (G.) Luxation du premier cunéiforme en bas et en dedans avec luxation incomplète en haut des os du métatarsien. Rev. de chir., Par., 1883, iii, 118-124.—**Léveillé.** Observation sur une luxation du pied gauche, en dehors, compliquée de la fracture du tiers inférieur du péroné. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iv, 297-301.—**von Linnhart.** Unvollkommene Luxation des ganzen Metatarsus nach dem Fnsrücken. Wien. med. Presse, 1867, viii, 553-556.—**Lonsdale** (E. F.) Dislocation of the os navicularum and os cuneiforme internum. Lancet, Lond., 1857, ii, 192.—**Lupò** (P.) D'un nuovo procedere nella disarticulazione tarso metatarsica. Movimento, Napoli, 1877, ix, 33-36.—**Maisonrouve.** Luxation de l'articulation médio-carpienne en arrière. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 235.—**Mesnier** (P.) Observation de luxation du métatarsien sur le tarse. Gaz. méd. de Par., 1840, 2, s., viii, 782.—**Meynier.** Luxation du premier os cunéiforme. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3, s., iii, 390.—**Mignot-Danton.** Remarques sur les luxations latérales du métatarsien, à propos d'un cas nouveau. Arch. gén. de méd., Par., 1866, ii, 405-425.—**Mörz** (A.) Ueber einen Fall von partieller Mittelfuss-Verrenkung. Aezrtl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 25-27.—**Mondan.** Luxation des trois premiers métatarsiens en bas et en arrière. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lvou (1879), 1880, xix, pt. 2, 26-28.—**Nicaise.** Fracture himalléolaire du coup-de-pied droit; luxation du pied en dehors; consolidation vicieuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 88-91.—**Notta.** Luxation du pied en dehors. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 80.—**Paget.** Dislocation of the foot from the astragalus; rednction. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 209.—**Pellarin** (C.) Luxation en haut du premier métatarsien. Union méd., Par., 1860, 2, s., vi, 375.—**Pick.** Subastragaloid dislocation: novel method of reduction. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 207.—**Piedagnel.** Note sur la luxation du scaphoïde tarsien. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1831, 2, s., ii, 208-212.—**Pollock** (G.) Cases of dislocation of the os calcis and scaphoid from the astragalus; with remarks on the importance of dividing the gastrocnemius and other tendons, to facilitate reduction in various dislocations of the latter bone. Med.-Chir. Tr., Lond., 1859, xlii, 39-61. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1858-61), 1861, iii, 20-25.—**Polyak.** Luxation du pied; fracture de la malléole interne; rotation de l'astragale autour de son axe; amputation. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1876-7, xx, 32.—**Power** (J. H.) Dislocation at the tarso-metatarsal articulation. Dublin M. Press, 1854, xxxi, 113.—**Reeb** (C.) Observation de luxation incomplète et en haut du premier métatarsien du pied gauche. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1861, 3, s., vi, 470-476.—**Reeves.** Dislocation of foot inwards, with fracture of lower end of tibia. Lancet, Lond., 1877, i, 9.—**Richert.** Luxation sous-astragalienne. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 229.—**Rizzoli** (F.) Disarticolazione medio-tarsica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1856, 4, s., vi, 288-290.—**Relazione** di una lussazione traumatica della ossa del tarso. *Ibid.*, 1858, 4, s., x, 281-292, 1 pl.—**Roché** (L.) Luxation du pied en haut sans fracture des os de la jambe. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1878, Auxerre, 1879, xix, 88-93.—**Sarrazin** (C.) Luxation sous-astragalienne oblique en dehors, fracture probable de la petite apophyse du calcaneum. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1850, 3, s., iv, 59-56.—**Scheer** (S.) Vivichi plionsenich kostei vstrcchiaionsya dovolno riedko. [Compound dislocation of metatarsus; a rare case.] Vrach, St. Petersburg., 1883, iv, 46. Also, transl. [Abstr.]: Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1883, v, 111.—**Schrauth.** Zur Casuistik der Tarso-Metatarsal-Luxation. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 571.—**Scutex.** Luxation externe du pied par rotation en dehors. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 454-459.—**Smyly** (J.) Dislocation of the metatarsal bones downwards and backwards. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 317.—**Stroehlin.** Luxation du pied en dedans, avec fracture de la malléole interne et arrachement de la malléole externe. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xv, 234.—**Surmay.** Luxation du quatrième métatarsien droit en haut sur le cuboïde; réduction facile. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 579.—**Thierry.** Luxation du pied. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 366.—**Thomas** (L.) Des lussations médio-tarsiennes. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1866, lxxv, 39-56, 1 pl.—**Traumatic** luxation of the foot. Chicago M. J. & Exam., 1882, xlv, 468.—**Trotter** (J. W.) Case of dislocation of the first metatarsal bone. Lancet, Lond., 1874, ii, 413.—**Tuf-**

Foot (Dislocations of, or in).

nell (J.) On dislocation of the metatarsus. Dublin M. Press, 1853, xxxi, 145.—**On** luxation downwards and backwards of the three internal metatarsal bones; a form of dislocation of the foot not previously described. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 65-70.—**On** luxation downwards and backwards of the third internal metatarsal bone. *Ibid.*, 1855, xx, 302-306.—**On** dislocation of the metatarsal bones under the tarsus. Med. Circ., Lond., 1864, xxiv, 59.—**Tuttschek.** Ein Fall von vollkommener Luxation sämtlicher fünf Mittelfussknochen aus ihrer Verbindung mit der vorderen Reihe der Fusswurzelknochen nach aussen. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 380.—**Uhlde** (C. W. F.) Luxatio Os metatarsi secundum, tertium et quartum in dio Planta pedis. *Ibid.*, 1855, vii, 211.—**Vau Buren** (W. H.) Dislocation of the os cuneiforme internum. Annalist, N. Y., 1847, i, 346.—**Verder** (L.) A rare case of dislocation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 124.—**Verebely** (L.) Zur Kasuistik der Talus-Luxationen mit Drehung der Längsachse. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 279; 296.—**Verhaeghe.** Luxation du pied en arrière. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1852, xiii, 203.—**Wackerling** (J.) Luxation des Fusses im unteren Fussgelenk nach aussen, mit Fractur des Talus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1861, i, 482-484.—**Walker.** Case of dislocation of the scaphoid bone of the foot. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 563.—**Ward** (N.) Dislocation of the cuboid and navicular bones, from the os calcis and astragalus. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 254.—**Weinlechner.** Luxation des Fusses im Talocalcanealgelenke nach vorne und aussen bei gleichzeitiger selbstständiger Luxation und wahrscheinlichem Bruche des Sprunggelenkes. Aezrtl. Ber. d. k. k. allg. Krankenl. zu Wien (1881), 1882, 229.

Foot (Flat).

See **Foot (Deformities, etc., of)**; **Foot (Painful)**.

Foot (Foreign bodies in).

See, also, **Foot (Wounds, etc., of)**.

Furey (G. W.) A piece of glass removed from the foot after fourteen years. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 497.—**Hecker.** Excision eines 1½ Jahre in der Fnssohle steckenden Fellenstückes. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1844, iii, 264.—**Jordens.** A remarkable case of madness. Lond. M. Rev. & Mag., 1800, iv, 406.—**Malagodi** (L.) Singolare corpo estraneo in un piede. Raccolgitore, Fano, 1842, ix, 110-112.—**Risposta** alla lettera direttagli dal dot. P. Gaddi, riguardante un singolare corpo estraneo in un piede. *Ibid.*, 181-188.—**Papillaud** (L.) Application du caustique de Vicenne à l'extraction de certains corps étrangers. Gaz. méd. de Par., 1850, 3, s., v, 265.—**Petit** (H.) Fragments de verre séjourant dans le pied pendant trois années. J. de méd. et chir. prat., Par., 1830, i, 331.—**Picard.** Long séjour d'un corps étranger dans les tissus. [Piece of glass 14 years in sole of foot.] Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strassh., 1863, ii, 182.—**Quenou.** Extraction d'une balle qui a séjourné pendant trois ans et demi dans le pied. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1863, 3, s., x, 131-145.—**Rasi** (D.) Di un corpo estraneo il quale per dodici mesi stette chiuso nell'interno di un piede di un giovinetto. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1839, 2, s., viii, 14-21.—**Toca** (M. S.) Cuerpo extraño situado en la articulación tarso-metatarsiana izquierda, con inflamación de los tejidos articulares, existencia de un orificio fistuloso, etc.; extracción con feliz resultado á los doce años de su introducción. Bol. de méd., ciruj. y farm., Madrid, 1850, 3, s., v, 149, 157.—**White** (M. C.) Report of an anomalous surgical case, in which a nail broken off in the foot separated into twenty-six splinters, which were successfully removed after intense suffering. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1860-63, 2, s., i, 289-291.—**Zinnal.** Ein Glasstück am Mittelfussknochen der rechten grossen Zehe. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 675-678.

Foot (Frozen).

See **Frost-bite**.

Foot (Fungus disease of).

Carter (H. V.) On mycetoma, or the fungus disease of India. 4^o. London, 1874.

Agnew (D. H.) Mycetoma of India. In his: Principles & Pract. of Surg., roy. 8^o, Phila., 1883, iii, 489.—**Ally** (S.) Case of fungus foot. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 298.—**Bainbridge** (G.) A case of mycetoma of the foot (pale variety) with implication of the lymphatics of the lower extremity, and, probably, of those of the abdomen. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1882), 1883, [3.] s., no. ii, 82-88.—**Berkeley** (M. J.) On a peculiar mode of fructification in *Chionophy Carteri*. *Ibid.* (1863-9), 1869, n. s., ix (app.), pp. xxxiv-xxxvii.—**Bide** (G.) Notes on morbus pedis entophyticus. Madras Q. J. M. Sc., 1862, iv, 222-227, 1 pl.—**Carter** (H. V.) Notes on the possibility of the embryos of the Guinea-worm and so-called fungus-disease of India, respectively, entering the human body through the sudorific ducts. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1861), 1862, n. s., vii (app.), pp. iii-vii.—**Carter** (H. V.)

Foot (Fungus disease of).

On a new and striking form of fungus disease, principally affecting the foot, and prevailing endemically in many parts of India. *Ibid.* (1860), 1861, n. s., vi, 104-142, 3 pl. — On mycetoma or the fungus-disease of India; including notes of recent cases and new observations on the structure, etc., of the entophytic growth. *Ibid.* (1861), 1862, n. s., vii, 206-221, 2 pl. — Note on mycetoma, the fungus-disease of India. *Ibid.* (1862), 1863, n. s., no. viii (app.), 26-28. — On mycetoma. *Brit. & For. M. Chir. Rev.*, Lond., 1863, xxvii, 198-203. — Memoranda accompanying a specimen of mycetoma. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863-4, xv, 251-253, 1 pl. — Brief notes of two cases of mycetoma, or the fungus disease of India, with sketch. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1869, n. s., ix (app.), xvii-xlix, 1 pl. — Parasitic fungus of mycetoma. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872-3, xxiv, 260-263. — The etiology of Madura-foot. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1874, ix, 220. — On the nature of mycetoma, or the fungus disease of India. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 44; 113. *Also, transl.*: *Arch. de méd. nav.*, Par., 1875, xxiv, 157-170. — **Cleghorn (J.)** Case of Madura foot. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1874, ix, 260. — **Cocuereil (C.)** Note sur l'examen microscopique des lésions que l'on observe dans l'affection connue sous les noms de péricale, pied du Madura. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1865, Par., 1866, 4. s., ii, pt. 2, 191-196. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1866, xxi, 504. — **Corre (A.)** La maladie de Balliungal (pied du Maduré); d'après des notes inédites du docteur Collas, mises en ordre, complétées et annotées par... *Arch. de méd. nav.*, Par., 1883, xxxix, 204-224, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Downie (K. M.)** Case of Madura foot; mycetoma. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1873, viii, 321. — **Dysock (D. F.)** Fungus disease; recurrence after amputation. *Ibid.*, 1881, xvi, 56. — **Eddowes (W.)** On the fungus foot disease and its treatment. *Ibid.*, 1867, ii, 218. — **Etymology (The)** of Madura foot. *Ibid.*, 1874, ix, 100; 1875, x, 44-46. — **Fox (T.)** Fungus foot of India. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869-70, xxi, 411; 1870-71, xxii, 320. — **Fox (T.) & Farquhar (T.)** On fungus foot of India; or mycetoma. *In their*: On certain endemic skin and other diseases of India [etc.], 8^o. Lond., 1876, 42 (app.), 18; 215. — **Hirsch (A.)** Der Madura-Fuss. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1863, xxvii, 98-115. — **Hogg (J.)** The Madura fungus-foot of India. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 93. — Fungus-foot disease of India. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871-2, xxiii, 294-297. — Mycetoma; the fungus-foot disease of India. *Month. Mier. J.*, Lond., 1872, vii, 98-100. *Also*, Reprint. — **Holmsted (T.)** Notes on mycetoma, with cases. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1870, n. s., x, 304-310. — **Kaempfer (E.)** Perical, i. e., hy persarosis ulcerosa pedum; sive pedarthroecis, morbus Malabaribus vernaculus. *In his*: *Amoenitatum exoticarum*, 4^o. Lemgovia, 1712, 561-564. — **Kemper (G. W. H.)** A case of pododermia; with microscopic examination of the diseased structure. *Am. Pract.*, Louisville, 1876, xiv, 129-135. — **Layet (A.)** Mycetome. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1876, 2. s., xi, 172-177. — **Lewis (T. R.) & Cunningham (D. D.)** The fungus disease of India; a report of observations. *Rep. San. Com. India* 1874, Calcutta, 1875, xi, 71-112, 2 pl. *Also*: *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1876, xviii, 354-439, 1 pl. — **McQuestin (C.)** Fungus foot of India. *Pract. M. & S. J.*, San Fran., 1873-4, vii, 552-555. — **Miller & McDowell**. On a somewhat unusual proceeding in surgery, after amputation for mycetoma. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1865-9), 1869, n. s., ix (app.), pp. xxxii-xxxiv. — **Mims (P. A.)** Observations in "Keereenagrah" (tuberculous disease) of the foot. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1860-61, vii, 316. — Chionyphe Carteri, or fungoid foot, with cases, and results of operations. *Ibid.*, 1868, xii, no. 24, 281-293. — Four cases of Chionyphe Carteri. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1868, iii, 107. — Case of Chionyphe Carteri. *Ibid.*, 1869, iv, 140. — **Moore (W. J.)** On necrus grave; morbus tuberculosus pedis; podelkoma; mycetoma; Madura foot; or fungus foot disease. *Ibid.*, 1867, ii, 269. — Notes on some points connected with fungus foot disease. *Ibid.*, 1873, viii, 282-284. — **Newman (J. H.)** Cases of Madura foot disease. *Ibid.*, 1874, ix, 322. — **Richter (H. E.)** Ueber das Madurabein, eine Pilz-Schmarotzerkrankheit. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk.* in Dresd., 1875-6, 8. — **Rustomjee (B.)** Cases of diseased foot. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1859), 1860, n. s., v, 230-241. — Fungus disease of the left foot, white variety. *Ibid.* (1861), 1862, n. s., vii (app.), pp. xiii-xiv.

Foot (Gangrene of).

See Frost-bite; Gangrene.

Foot (Hygiene of).

ART (The) of preserving the feet; or, practical instructions for the prevention and cure of corns, bunions, callosities, chilblains, etc. . . . By an experienced chiropodist. 12^o. London, 1818. — CLEAVELAND (C. H.) Causes and cure of diseases of the feet; with practical suggestions as to their clothing. 8^o. Cincinnati, 1862.

Foot (Hygiene of).

DOWIE (J.) The foot and its covering, with Dr. Camper's work "On the best form of shoe". 12^o. London, 1861. — The same. 2. ed. 8^o. London, 1871. — DURLACHER (L.) A treatise on corns, bunions, the diseases of nails, and the general management of the feet. 12^o. Philadelphia, 1845. — GALOPEAU. Manuel du pédicure, ou l'art de soigner les pieds. 12^o. Paris, 1877. — GUENTHER (G. B.) Ueber den Bau des menschlichen Fusses und dessen zweckmässigste Bekleidung. 8^o. Leipzig u. Heidelberg, 1863. — MCCOMBER (J.) The true method of constructing lasts, boots, and shoes. 3. ed. 12^o. Boston, 1873. — MEYER (H.) Why the shoe pinches. A contribution to applied anatomy. 8^o. Boston, 1861. — PECK (J. L.) Dress and care of the feet. 12^o. New York, 1871. — ROUSSELOT. Toilette des pieds, ou traité de la guérison des cors, verrues, [etc.] 16^o. Paris, 1769. — STARCKE (P.) Der naturgemässe Stiefel; auf Grund anatomisch-physiologischer Betrachtungen mit specieller Berücksichtigung der Bekleidung und Pflege des Fusses bei der Armee. 2. Aufl. 8^o. Berlin, 1881. — **Bouw** (Over den) van den menschelijken voet en zijne doelmatigste bekleeding. *Schat d. Gezondh.*, Gorinchem, 1866, ix, 329-340. — **Busey** (S. C.) The influence of the constant use of high-heeled French shoes upon the health and form of the female, and upon the relation of the pelvic organs. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1882, xv, 954-956. *Also*, Reprint. — **Chassaingnac**. [Rapport sur un travail de Broca: Déformations des orteils déterminées par l'action des chaussures.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852-3, iii, 288-292. — **Drury** (C. D. H.) Backache. [From wearing high-heeled shoes.] *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 467. — **Grimm** (L. V.) O vlijanii duroi obuvi na stopu chelovieka. [Effect of ill-shaped shoes on walking.] *Vrach. St. Petersburg*, 1881, ii, 71-73. *Also, transl.*: *St. Petersburg. med. Wchnschr.* 1881, vi, 121. — **Hofmann** (C. E. E.) Die allgemeine Schuhausstellung in Bern, im Sommer 1876. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte.* Basel, 1877, vii, 11; 39. — **Onimus**. Des déformations du pied et des troubles généraux déterminés par les chaussures à talon haut et étroit. *Union méd.*, Par., 1877, 3. s., xxiii, 244-251. — **Paget** (J.) Notes of a clinical lecture on maladies produced by boots and shoes. *Students' J. & Hosp. Gaz.*, Lond., 1874, ii, 195. — **Phoebus**. Zur Puss-Cultur bei den Soldaten. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1866, xi, 271. — **van Rhijn** (H. W.) Ons schoeisel. *Schat d. Gezondh.*, Haarlem, 1859, ii, 161-173. — **Rodriguez Góngora**. Juicio crítico, bajo el punto de vista médico-artístico, sobre la moda de los exagerados tacones que usa el bello sexo. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1882, viii, 107-112. — **Starcke** (P.) Dio Missstellung der Füsse durch unzuweckmässige Bekleidung. *Samml. klin. Vortr.* Leipzig, 1881, No. 194 (*Chir.*, No. 59), 1597-1614.

Foot (Œdema of).
HUBSCHMANN (J. A.) *De œdemate pedum. 4^o. Erfordia, 1738.
POLICH (J. G.) *De pedum œdematibus. 4^o. Viteberga, 1803.
SEYFFARTUS (J. C.) *De œdemate pedum. 4^o. Erfordia, [1736].
Tott (C. A.) Merkwürdiger Krankheits-Metastematismus (Œdema pedum). *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1833, lxxxvi, 6. St., 81-89.

Foot (Painful).
See, also, Acrodynia.
BUVELOT. *De la tarsalgie chez les adolescents. 4^o. Paris, 1877.
CABOT (P.-P.) *De la tarsalgie ou arthralgie tarsienne des adolescents. 4^o. Paris, 1866.
CHAMBARD (A.) *De la tarsalgie des adolescents. 4^o. Paris, 1877.
CHOPINET (C.) *De la tarsalgie des adolescents. 4^o. Paris, 1874.
DESCOQS (A.-M.) *De la tarsalgie des adolescents. 4^o. Paris, 1874.

Foot (Painful).

FROUSTEY (J.-L.) *De la tarsalgie et principalement de ses symptômes et de son traitement. 4°. Paris, 1873.

PUY-LE-BLANC (F.) *Contribution à l'étude de la tarsalgie des adolescents. 4°. Paris, 1875.

ARNOTT (H.) Tarsalgia in a lad, aged 15, treated by rest with fixed bandages. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1874, n. s., v. 270-273.—**Björken (J.)** Functionel insufficiens af peroneus longus, tarsalgi och öfvergående plantfot. Upsala Läkaref. Förh., 1872-3, viii, 452-454.—**Bonnet.** Du pied plat valgus douloureux. [Rap. de Deloro.] Bull. gen. de therap., etc., Par., 1858, liv, 489; 536.—**Brochier.** Tarsalgie des adolescents. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l. 385.—**van Camp (F.-L.)** Névrose palmaire et plantaire intermittente, devenue continue et suivie de mort. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1850, xi, 31-39.—**Casade (F. A.)** Pododynia. Boston M. & S. J., 1881, civ, 619.—**Chalot.** Sur l'hyperalgie du talon par pression prolongée (contusion chronique du talon, A. Després). Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier, 1880, ii, 249-251.—**Curtis (T. B.)** Pododynia; its causes and significance. Boston M. & S. J., 1881, civ, 316-318.—**Gosselin.** Arthralgie calcancéo-a-tragalienne chez les adolescents. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 229.—**Tarsalgie des adolescents.** Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xx, 695-697.—**Tarsalgie des adolescents; lésions anatomiques de cette maladie.** Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 144. Discussion, 161; 172.—**Grierson (J.)** On the burning in the soles of the feet of natives. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1826, ii, 275-281.—**Guerin (J.)** Observations sur le pied plat (valgus douloureux). Gaz. méd. de Par., 1865, 3. s., xx, 697-699.—**Hertius (J. C.)** De ardore manuum ac pedum infolentabili. Misc. Acad. nat. curios, 1665, Norimb., 1705, decuria 2, iv, 203.—**Hessinger (C. F.)** Die von den englischen Aerzten in Ostindien unter dem Namen "Burning of the feet" beschriebene Krankheit; ein Beitrag zur Geschichte der Kriebelkrankheit. Janna, Bresl., 1846, i, 257-295. Also, Reprint.—**Kemper (M. C.)** Painful affection of the foot (of Morton), with a case. Virginia M. Month., Richmond, 1881-2, viii, 522.—**Le Roy de Mérocourt (A.)** Burning of the feet (Sensation de brûlure aux pieds). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1870, xi, 318-322.—**Mitchell (S. W.)** Clinical lecture on certain painful affections of the feet. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 81, 113.—**Morton (T. G.)** A peculiar and painful affection of the fourth metatarsal-phalangeal articulation. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 37-45.—**Naidoo (P. B.)** Cases of ignipedites. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 227.—**Quain (R.)** Intense pain in the foot, lasting several years, cured by removal of an osseous growth from the interior of the popliteal nerve. Assoc. M. J., Lond., 1855, 131. Also: Lancet, Lond., 1855, i, 206.—**Ram (S.)** Ignipedites. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, no. 8, pp. vii.—**Raynaud (M.)** Un cas de tarsalgie des adolescents, suivi d'autopsie. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 249 bis.—**Relation d'une maladie (podalgie) observée aux pénitentes et génie par les frictions mercurelles.** J. de méd. et chir. prat., Par., 1846, xvii, 485-488.—**Shah (T. M.)** Ignipedites. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 64.—**Sturge (W. A.)** Case of rare vaso-motor disturbance in the leg. Tr. Clin. Soc. Lond., 1879, xii, 156-161.—**Vidal (E.)** Acrodynamic. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, i, 654-664.—**Waring (E. J.)** Notes on the affection called "Burning of the feet". Madras Q. J. M. Sc., 1860, i, 300-306.—**Weinlechner.** Beiderseitige erworbeno Spitzfüsse; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1871), 1873, 243.

Foot (Perforating disease of).

See **Foot (Ulcer, etc., of).**

Foot (Perspiration of).

See, also, **Amaurosis (Causes of).**

HENTZSCHEL (A. G.) *De sudore pedum. 4°. Lipsie, [1825].

PITSCH (S. C.) *De sudoris pedum, inprimis habitualis, noxia suppressione. 4°. Hala, [1762].

RINGENS (J. C.) *De sudoris pedum et præsentis et suppressi pathologia ac therapia. 4°. Bonn, [1835].

Ainsworth (F. C.) Treatment of fetid perspiration of the feet. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 375.—**Armain-gand.** Sur l'emploi des injections hypodermiques de nitrate de pilocarpine dans la transpiration fétide des pieds; action comparée de la pilocarpine et du jaborandi. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 101. Also, *transl.*, Internat. J. M. & S., N. Y., 1881, i, 282-284.—**Bernar (O.)** Das Anosmin-Fnsspulver. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 338.—**Bertherand (A.)** Moyens proposés pour combattre la sueur des pieds; du microbe qui en cause la fétidité. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1881, xxvi, 101.—**Bigelow (J. M.)** Case of hyperidrosis; cure. N. York

Foot (Perspiration of).

M. J., 1875, xxi, 607.—**Browne (E. A.)** On bromidrosis. Liverpool M. & S. Rep., 1870, iv, 178-180.—**van der Burch van Lichtenbergh.** Sudor pedum fetidus. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1882, vi, 300.—**Debout.** De l'emploi de la poudre de plâtre coalté dans le traitement de la Bromydrose pedum. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1879, xviii, 69-84.—**Deval (C.)** Note sur l'amaurose déterminée par la suppression de la sueur habituelle des pieds. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 282-284.—**Devergie (A.)** Du traitement de la sudation des pieds et des mains. Union méd., Par., 1870, x, 15-18.—**Ditterich (L.)** Empirisches Mittel gegen den Fuss-schweiss. Bl. f. Heilwissensch., München, 1871, ii, 169.—**Diirr (F. G.)** Merkwürdige Erscheinung, den Fuss-schweiss betreffend. J. d. pract. Arztk. u. Wundarztk., Jena u. Berl., 1800, ix, 3. St., 185-188.—**E y M. (S.)** Peligros quo se siguen á la supresion del sudor habitual de los pies. Bol. de med., ciruj. y. farm., Madrid, 1838, v, 145.—**Foot (A. W.)** On bromidrosis, or fetid perspiration. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 327-334.—**Grimshaw.** Case of bromo-hyperidrosis of the feet, induced by wearing vulcanized india-rubber-soled slippers. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 52.—**Hardaway (W. A.)** Bromidrosis of the feet. St. Louis Cour. Med., 1881, vi, 400.—**Hardy.** Hyperhidrose localisée á la plante des pieds ou á la paume de la main; considérations sur son traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 745; 761.—**Hebra.** Ueber Fuss-schweisse. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 114-116.—**Hlavac (J.)** Desodorisation der Fusschweisse. Aertzl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1873, 224.—**Ideler sen.** Praktische Bemerkungen über Fusschweisse. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xe, 2. St., 3-24.—**Jeffries (B. J.)** Fetid perspiration of the feet. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 397-399.—**Küster (C.)** Salicylsäure gegen Fuss-schweisse. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1876, iii, 411.—**Limprios (I. P.)** Περὶ τῶν ποδῶν ὑπεριδρωσεως. Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθήναι, 1858-9, i, 350.—**Lobstein (J.-F.-D.)** Observations sur la nature et l'importance de la sueur habituelle aux pieds. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1826, xxiv, 212-222. Also: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiv, 162-179.—**Longworth (L. R.)** On the pathology of the ill odor in bromidrosis pedum. Clinic, Cincinnati, 1875, ix, 205-207.—**Mondière (J.-T.)** Mémoire sur la sueur babinelle des pieds et les dangers de sa suppression. Expérience, Par., 1838, i, 481-490.—**Pagc.** Salicylsäure gegen schweisse Füsse. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1876, iii, 412.—**Pantel.** Schweissfüsse und deren Behandlung. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 61.—**Renner (A.)** Ueber den anomalen Fusschweiss. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1845, vii, 156-171.—**von Rothmund.** Gegen überlicheheudo Fusschweisse. Aertzl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 149-151.—**Spengler.** Ophthalmia nach unterdrückten Fusschweissen. Arch. f. Ophth., Berl., 1854-5, i, 2. St., 330-333.—**Taylor (J. J.)** Sulphuric acid vs. epistaxis and stinking feet. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 412.—**Thin (G.)** On bacterium fetidum; an organism associated with profuse sweating from the soles of the feet. Proc. Roy. Soc. Lond., 1879-80, xxx, 473-478, 1 pl.—**On the cause of the bad odor sometimes associated with excessive sweating of the feet, with directions for treatment.** Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 463.—**Vinisse.** Du traitement de la sueur fétide des pieds au moyen du sous-nitrate de bismuth. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1883, 2. s., xx, 496-500.—**Voigt.** Uebelriechender Schweiss wird imputirt als Grund der Ehescheidung; ein medicinisch-gerichtlicher Fall. Summ. d. Neuest. u. Wissenswert. a. d. ges. Med., Leipz., 1836, n. F., i, 254-256.—**Wendelstäd.** Unterdrückter Fusschweiss als Ursache von gichtähnlichen Schmerzen. J. d. pract. Arztk. u. Wundarztk., Berl., 1808, xxvii, 1. St., 138-140.—**Willcox (R. L.)** Fetid sweating of the feet (bromo-Idrosis). Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 658.

Foot (Surgery of).

See, also, **Amputation of fingers, etc.; Calcaneum, Cuboid, Excisions of; Excisions of ankle; Exostoses (Subungual); Foot (Deformities of); Foot (Diseases of).**

BEUCK (K.) *Die Resection des Fussgelenks insbesondere bei Caries. 4°. Kiel, 1875.

BRANDIS (A.) *Ueber die Resection des grossen Trochanters und des Calcaneus und über die Amputation im Fussgelenk nach Syme. 8°. Würzburg, 1847.

DUMONT (F.) *Ueber die Totalexstirpation der einzelnen Fusswurzelknochen und ihre Endresultate. 8°. Leipzig, 1881.

GAILLEMIN (L.) *Des résections partielles ou totales pratiquées sur les os de la deuxième rangée du tarse et sur l'articulation tarso-métatarsienne. 4°. Nancy, 1878.

Foot (Surgery of).

GELEZ (F.) * Observations de pathologie chirurgicale des maïs et des pieds. 4^o. Paris, 1850.

GROSS (F.) * Valeur clinique des amputations tibio-tarsiennes et tarso-tarsiennes. 4^o. Strasbourg, 1869.

HAGEN (C. F. O.) * De resectione et excisione ossium tarsi. 8^o. Halis, 1845.

HANCOCK (H.) * On the operative surgery of the foot and ankle-joint. 8^o. London, 1873.

HELLENKAMP (A.) * De resectione ossium tarsi subperiostali. 8^o. Berolini, 1862.

JANSSEN (A. G.) * Ein Fall von keilförmiger Osteotomie des Tarsus. 4^o. Kiel, 1879.

KELLER (A.) * Beiträge zur Casuistik der Resection des Talocrural-Gelenks und des Calcaneus. 8^o. Greifswald, 1872.

LIAUDET (P.) * Ueber Resection der Fusswurzelknochen. 8^o. Tübingen, 1847.

LINDEMANN (W.) * Ueber partielle Fussamputationen. 8^o. Jena, 1876.

MOUSSU (A.-C.-E.) * De la résection de l'articulation tarso-métatarsienne; nouveau procédé opératoire. 4^o. Strasbourg, 1863.

PARIS (P.) * De l'extirpation simple des os métacarpe et du métatarse, sans ablation des doigts ou des orteils correspondans. 4^o. Paris, 1829.

RULIÉ (É.-A.-J.) * Des résections des os du pied, sous le rapport des résultats définitifs. 4^o. Strasbourg, 1858.

THOMAS (J.-J.-A.) * De la résection des os du pied. 4^o. Paris, 1853.

VAQUEZ (H.-J.-A.) * Chirurgie conservatrice du pied. Mémoire sur l'amputation de M. Malgaigne. (Désarticulation astragalo-calcaneenne ou amputation sous-astragalienne des autens.) Quelques mots sur l'extirpation du calcéum. (Opération de Monteggia.) 4^o. Paris, 1859.

VOIGT (A.) * Ueber Resection des Fussgelenks wegen Ankylose in fehlerhafter Stellung des Fusses. 8^o. Jena, 1875.

Albert (E.) Resektion des Chopart'schen Gelenkes wegen Caries desselben; Rezidive der Caries; Amputation des Unterschenkelns. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 292-294. — [**Alquié (A.)**] Résection du cuboïde et des deux métatarsiens; guérison. Ann. clin. de Montpel., 1854-5, ii, 241. — [**Annauld (T.)**] On excision of the joint between the os calcis and astragalus. Edinb. M. J., 1876-7, xxii, 584-587. — [**Arnal**] Résections des métatarsiens, pratiquées en conservant les orteils; quelques réflexions générales sur ce sujet. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832, vi, 289-302. — [**Ayres (D.)**] Degenerative ostitis, involving the tarso-metatarsal articulation; extensive resection of these bones; subsequent amputation of the leg. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, vii, 127-129. — [**Balleray (G. H.)**] Hallux valgus treated by excision of the metatarsal bone. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 532. — [**Bardinet**] Nouveau procédé pour la résection du premier métatarsien; enchondrôme. Rev. méd. de Liège, 1868-9, ii, 1-3. — [**Baxter (A. J.)**] Excision of the os calcis and part of the astragalus for caries; recovery with sound and useful foot. Chicago M. J., 1865, xxii, 385-390. — [**Bérand**] Des suites de l'extirpation du premier métatarsien avec conservation du gros orteil. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 150-152. — [**Bigelow (H. J.)**] Excision of the bones of the tarsus. Boston M. & S. J., 1856, liv, 479. — [**Blaudin (F.)**] Spinosa ventosa scrophuleux de la tête du premier os du métatarse droit; extirpation de cet os sans ablation de l'orteil correspondant. J. hebdom. de méd., Par., 1828, i, 75-79. — Mémoire sur l'amputation partielle du pied. Bull. Soc. anat. de Par. (1828), 1845, 2. éd., iii, 125-134. — [**Boeckel (E.)**] Amputation ostéoplastique du pied d'après le procédé de Le Fort; guérison. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1874-5), 1876, xii, 124-130. — [**Bonora (C.)**] Sopra un caso di osteotomia cuneiforme del tarso. Spallanzani, Modena, 1883, 2. s., xii, 179-190. — [**Bottini (E.)**] Svuotamento del 1. osso del metatarso sinistro; riproduzione. Ann. univ. di med., Milano, 1863, cxxxvi, 590. — [**Bradford (J. T.)**] Excision of the os calcis and cuboid bones, with a small portion of the astragalus. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 38. — [**Briggs (C. S.)**] Exostosis of metatarsal bone causing neuralgia; removal; cure. Nashville J. M. & S., 1878, xxi, 11. — [**Bristow (A. T.)**] Resection of heads of metatarsal bones. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876-7, i, 119. —

Foot (Surgery of).

Broca (P.) Résection du premier métatarsien. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 247. — [**Buchanan (G.)**] On excision of isolated bones of the tarsus, preserving a useful foot. Edinb. M. J., 1875-6, xxi, 869-875. Also, Reprint. — [**Buck (G.)**] Exostosis on the upper surface of the last phalanx of the great toe, cured by excision. N. York J. M. & S., 1840, iii, 343. — [**Busch (F.)**] Eine neue Methode zur Resektion oder dem Evidement des Fussgelenks bei fungöser Entzündung. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1882, ix, 665-668. — [**Butcher (R. G. H.)**] Successful excision of the metatarso-phalangeal articulation of the great toe. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii, 48-50. — [**Cases**] Resection of the metatarso-phalangeal joint of the great toe; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 141. — Removal of the greater part of the os calcis and cuboid bones on account of carious disease; recovery. Ibid., 1857, n. s., xiv, 10. — [**Chassaignac**] Résection partielle du métatarse par l'ablation d'une exostose; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 409. — Ablation d'une exostose du pied. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 617. — Résection totale ou extirpation du premier métatarsien et du premier cunéiforme. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 44. — [**Conner (P. S.)**] Resection of metatarsus, anterior tarsus, and parts of astragalus and os calcis; recovery with useful foot. Clin. Cincin., 1875, ix, 73-77. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1875, lxx, 86-92. — [**Coulson**] Removal of the cuboid, together with the two outer metatarsal bones and toes. Lancet, Lond., 1851, i, 121. — Cases of removal of carious bone from the foot. Ibid., 1854, i, 32. — Ablation du cuboïde des 4^{me} et 5^{me} os du métatarse et des phalanges qui leur correspondent. Ann. clin. de Montpel., 1854-5, ii, 242. — [**Cusack (S. A.)**] Excision of metatarso-phalangeal articulation. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 172. Also: Dublin M. Press, 1857, xxxvii, 321. — [**Davies-Colley (J. N. C.)**] A case of resection of the tarsal bones for double congenital talipes equino-varus. Med.-Chir. Tr., Lond., 1877, lx, 13-18. — [**Dawson (W. W.)**] Case of excision of the tarso-metatarsal articulation. Clin. Cincin., 1875, ix, 294. — Shortening the foot; removal of the anterior five tarsal bones and the heads of the metatarsal bones; "Watson's operation". Ibid., 1876, x, 1-3. — [**Day (R. W.)**] On the curious re-union of an amputated toe. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 235. — [**Dearden (J.)**] Excision of a part of the external malleolus, os calcis, and astragalus. Lancet, Lond., 1870, ii, 181. — [**Delorme (E.)**] Ligature des artères de la plante du pied; considérations sur les hémorrhagies, les anévrysmes plantaires et de l'application des procédés de l'auteur aux sections nerveuses, à l'extirpation des corps étrangers et à l'ouverture des collections purulentes de la plante. Mém. Acad. de méd., Par., 1882, xxxiii, pt. 2, 335-388, 11 pl. — [**Dowling (F.)**] Disease of the bones of the foot (caries); successful operation. Cincin. Lancet & Clin. 1882, n. s., ix, 582. — [**Dumont (F.)**] Ueber die Totalextirpation der einzelnen Fusswurzelknochen und ihre Endresultate. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1882, xvii, 1-60. — [**Estlander**] Subperiostale resection af ena fotleden. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1875, xviii, 28. — [**Fox (D.)**] Removal of os calcis and astragalus. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 779. — [**Fredet fils**] Corps étranger du pied droit; ostéite consécutive du scaphoïde et du premier cunéiforme; opération; guérison. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1877-80), 1881, vii, 148-158. — [**Freyer (P. J.)**] Case of excision of the bones of the foot. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 262. — [**Gant**] Excision of the calcaneum and cuboid bones for caries; recovery. Lancet, Lond., 1864, ii, 91. — [**Girard (A. C.)**] Resection considered as a remedy for abduction of the great toe, hallux valgus, and bunion. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 21. — [**Gosselin**] Sur les affections chirurgicales des pieds. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 218. — [**Grenet**] Observations sur les résections, et particulièrement sur celles des os du métatarse, du métatarse et des phalanges. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xv, 187-207. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1837, iv, 154-161. — [**Gross**] Résection tarso-métatarsienne; guérison. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1877-8), 1879, p. lxviii. — [**Güntner (W.)**] Nekrose des 1. Mittelfussknochens mit Aufreibung des 2. und 3. vermiehltene Nekrose der beiden letzteren; Resection des erstorn; Heilung. Vrtljrschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxiii, 16. — [**Hamilton (F. H.)**] Cases operated on for valgus of the great toe. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 377. — [**Hancock (H.)**] Cases of partial excision of the astragalus and the scaphoid bone; recovery. Lancet, Lond., 1854, i, 635. — A course of lectures on the anatomy and surgery of the human foot. Ibid., 1866, i, 617; 649; 677; 705; ii, 1; 59; 115; 143; 227; 257; 319; 345; 1867, i, 691; 729; ii, 61; 91; 120; 255; 287; 545; 573; 601. — [**Heyfelder (J. F.)**] Resectio articularis pedis sin. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1848, xxxvii, 25-27. — Resection des Os metatarsi. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 503. — Resection des Os metatarsi. Ibid., 1857, ix, 213. — Absetzung des 3., 4., 5. Mittelfuss, des 3. Keilförmigen und des Würfelförmigen. Ibid., 1858, x, 227. — Absetzung des Astragalus und Calcaneus; spätere Amputation cruris. Ibid., 1860, xii, 312. — Abtragung des fünften Mittelfussknochens, eines Theils vom vierten Os

Foot (Surgery of).

metatarsi und vom Os cuboideum. *Ibid.*, 1862, xiv, 10. Absetzung des ersten Os metatarsi mit saumt dem ersten Os cuneiforme. *Ibid.*, 1863, xv, 109. — **Hodges.** Extensive removal of tarsal bones. Boston M. & S. J., 1866, lxxiii, 380. — **Excision of all the tarsal bones and of the ends of the tibia and fibula.** *Ibid.*, 381. — **Höppener (J.)** Ein Fall von Luxatio pedis (Subtalica exte.) complicata; Exstirpatio tali; Heilung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1881, vi, 213. — **Holl (M.)** Beiträge zur chirurgischen Osteologie des Fusses. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 211-223, 1 pl. — **Holmes (T.)** Case of removal of the second metatarsal bone, and subsequent excision of all the tarso-metatarsal articulations. Tr. Clin. Soc. Lond., 1872, v, 207-209. — **Houans (C. D.)** Excision of bones of the foot; iodoforn poisoning. Med. News, Phila., 1883, xlii, 214. — **Mumphy (F. A.)** Excision of the astragalus and os calcis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 377-379. — **Isaacs (C. E.)** Case of caries and excision of the three first metatarsal bones; recovery. N. York J. M., 1858, 3. s., iv, 183. — **Iversen (A.)** Om excisionen af den luxerede talus. Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 15, 1-14, 1 pl. — **Jackson (J. R.)** Case of tubercular caries of left foot; extirpation of all the metatarsal bones and part of tarsus; recovery. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860-61, vii, 326-328. — **Jayakar (A. S. G.)** Caries of the foot; excision; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 513. — **Jordan (F.)** A case of excision of the os calcis and the astragalus in which the second row of tarsal bones was drawn underneath the malleoli. Tr. Clin. Soc. Lond., 1877, x, 166-168. — **Kappler (O.)** Eine der grössten Fussresektionen, die wohl jemals vorgenommen wurde. *In his:* Chir. Beob., etc., 80, Frauenfeld, 1874, 306. — **Ueber grosse atypische Resektionen am Fusse.** Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1880, xiii, 432-465, 1 pl. — **Köhler.** Resectio pedis. Charité-Ann. 1876, Berl., 1878, iii, 479-481. — **Krohn.** Fall af resectiön i fotleden. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1870, xii, 237-239. — **Küchler (H.)** Resection der Mittelfussknochen. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 412. — **Resection zweier Mittelfussknochen; scheinbare Besserung dann Amputation des Unterschenkels; Heilung.** *Ibid.*, 1862, xiv, 347. — **Larrey.** Luxation du gros orteil gauche cu dehors, avec plaie et issue de la tête du premier métatarsien; résection de celle-ci; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1836-7, vii, 321-324. — **Lebron (A.)** Carie des os du tarse; résection partielle; amputation consécutive de la jambe. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 39-42. — **Le Fort.** Résection du premier métatarsien droit, et de la première phalange. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 70-72. — **Lehmann.** Ueber die combinirte Resection des ganzen Calcaneus, Talus und Os naviculare mit Erzielung eines brauchbaren Fusses. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 10. — **Leroy (A.)** Résection de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1873-4), 1875, 213-222. — **Liandet (P.)** Remarques et observations sur la résection des os du pied. Rev. méd.-chir. de Par., 1849, v, 222-226. — **de Lignerolles.** Nécrose du premier métatarsien gauche; extirpation de cet os avec conservation de l'orteil. Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 239. — **Linhart.** Sectionsbefund eines Fusses, vier Jahre nach der Exstirpation des Fersenbeines, nebst Bemerkungen über diese Operation. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, i, 44-57, 1 pl. — **Liston (R.)** [Mode of operating in cases of diseased bone in general, and more especially of the means employed in removing part or whole of the metacarpal or metatarsal bones.] Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 155-157. *Also, transl.:* J. d. Chir. n. Augench., Berl., 1822, iv, 326-329. — **McLean (R. A.)** Case of excision of fourth metatarsal bone. West. Lancet, San Fran., 1877-8, vi, 103. — **Marcacci (G.)** Della disarticolazione dei due primi cuneiformi. Sperimentale, Firenze, 1881, xlviii, 372-375. — **Massarani (A.)** Risegamato del capo articolare del primo osso metatarso, e disarticolazione del primo e secondo osso cuneiforme; operazione eseguita con felice risultato. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 373. — **Mayor (M.)** Sur la résection partielle du pied. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1833-7, i, 138. — **Mehlhausen.** Spontane Knochenentzündung im Tarsus, Knochenentzündung; Resection; Heilung der Operationswunde; Hydrocephalus acutus; Tod. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 259. — **Meinel (E. A.)** Resection eines Knochenstücks aus der ganzen Dicke der Diaphyse des vierten Mittelfussknochen. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1849, x, 429-432. — **Meldon.** Excision of the os calcis and subsequent amputation. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxi, 192. — **Mikulicz (J.)** Demonstration eines geheilten Falles von osteoplastischer Resektion des Fusses nach seiner Methode. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, 35-39. *Also:* Prag. med. Wchnschr., 1881, vi, 236. — **Eine neue osteoplastische Resektionsmethode am Fusse.** Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 494-501, 1 pl. — **Moumonier (J. N.)** Partial excision of the os calcis and astragalus. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1878, 99-102. — **Morton (T. G.)** Complete excision of the astragalus and os calcis. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 368. *Also:* Am. J. M.

Foot (Surgery of).

Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 424. — **Münchmeyer (E.)** Caries des Os metatarsi hallucis; Heilung nach Exarticulation des kranken Knochens. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1847, n. F., vii, 554-563. — **Nesbitt (W. P.)** Disease of bones of the foot; removal of six bones, with complete restoration of power and mobility. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 876. — **Neuber (G.)** Typische Resectionen im Bereich der kleinen Tarsalknochen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 875-895, 1 pl. — **Nunneley.** Excision of the os calcis and cuboid bone. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 362. — **O'Doherty (K. I.)** Resection of second metatarsal bone. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxviii, 186-188. — **Resection of the metatarso-phalangeal articulation of the fifth toe.** *Ibid.*, 188-190. — **Offfer (J.)** Gelenksmaus in der Articulation metatarso-phalangea der 2. Zehe; Arthrotomie zur Entfernung derselben; Heilung nur primam. Wien. med. Bl., 1879, ii, 301. — **Olivares (J. G.)** Estirpacion de las falanges de los dedos de manos y pies, con particularidad del pulgar, en reemplazo de la amputacion. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, i, 337-344. — **Ollier.** Des résections et ablations des os du pied et des autres opérations propres à prévenir les mutilations de cet organe. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1874, Par., 1875, iii, 776-797. — **De l'extirpation complète du calcaneum par la méthode sous-périostée.** Tr. méd., Par., 1876, viii, 425-427. — **Phillips (E.)** Carie du premier métatarsien; désarticulation de cet os. [Rap. de De Erabant.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 180-182. — **Resection du calcaneum et de l'astragale; réunion immédiate; traitement par l'eau froide.** Ann. Soc. de méd. de Gand, 1838, iv, 498-502. — **Pierard.** [Un exemple de l'utilité de la temporisation dans certaines circonstances.] J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1859, xxviii, 133. — **Poillaillon.** Rapport sur l'ostéotomie du tarse dans le traitement du pied-hot invétéré. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 766; 775. — **Porter (J. H.)** Removal of the greater part of the os calcis. Army M. Dep. Rep. 1878, Lond., 1880, xx, 232. — **Robert.** Mittheilungen von Resectionen am Fuss. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1855, xlvii, 1-44, 2 pl. — **Rose (A.)** Resection considered as a remedy for abduction of the great toe—hallux valgus—and bunion. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 200. — **Roux.** Nécrose invaginée du premier os du métatarsie gauche; résection. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 26. — **Rydygier.** Eine neue Resektionsmethode der Fusswurzelknochen beim veralteten Pes varus. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 79-81. — **Sarazin.** Une résection métatarso-phalangiennne du gros orteil. Proc.-verb., Soc. de méd. de Strassh., 1868-9, v, 3. — **Savostelskii (G. A.)** O sluchay resectsii stopye po sposobi Vladimirov. [Resection of foot; method of Vladimiroff.] Laitop. khirurg. Oshn. v Mosk., 1875, i, 533. — **Schneider (N.)** Excision of the os calcis, cuboid and astragalus; clinical case. Med. Counsellor, Chicago, 1880-81, iii, 55-57. — **Schoemaker (A. H.)** Resectie van het voetgewricht. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1868, 2. R., iv, 1. Afl., 97-101. — **Schrauth.** Resection des kahnförmigen Beines des rechten Fusses. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 289-299. — **Schüssler.** Partielle Resection und Evidement im Tarsus und Metatarsus. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1879, viii, 14-16. — **Schuppert (M.)** Resection of half of first metatarsal bone, including the whole of the big toe. N. Or. M. & S. J., 1878-9, n. s., vi, 25. — **Simon (G.)** Ein Fall von Exstirpation in der Fusswurzel. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 327. — **Smith (H. H.)** On resection of the tarsal and metatarsal bones in caries of the foot, as a means of avoiding amputation; illustrated by a case of resection of two of the cuneiform and two of the metatarsal bones; cured. Med. Exam., Phila., 1855, n. s., xi, 131-136. — **Stokes (W.)** Caries of the metatarsal bones of eighteen months' duration; excision of the third and fourth metatarsal bones, and after-treatment by the continual bath. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 271-274. — **Resection of metatarsal bones.** *Ibid.*, 1868, xlv, 18. — **Tarnier.** Ablation complète du quatrième métatarsien; résection de la moitié postérieure du cinquième métatarsien du pied gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 106. — **Teale (T. P.)** On the lines of incision suitable for the removal of one or more of the tarsal bones; and, if necessary, for amputation at the ankle-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 539. — **Toland (H. H.)** Excision of the head of the first metatarsal bone for the cure of bunion. West. Lancet, San Fran., 1877, vi, 1-5. — **Tufnell (J.)** Scrofulous caries of the bones of the foot; removal of the cuboid and external cuneiform, with the neck of the os calcis and proximal ends of the fourth and fifth metatarsal bones, followed by perfect recovery. Dublin M. Press, 1857, xxxvii, 308. — **Vance (R. A.)** Caries of the cuboid; removal of the diseased bone, and recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 344. — **Vernoni.** Résection du premier métatarsien. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 144. — **Walter (A. G.)** Excision of the os calcis and cuboideum; resection of the proximal extremity of the fifth os metatarsi, and of the articulating surface of the astragalus for scrofulous caries of the astragalo-calca-

Foot (Surgery of).

nean articulation. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1859-60, n. s., iii, 113.—**Walton** (H. H.) Excision of the proximal end of the first phalanx of the great toe. *Med. Times*, Lond., 1848-9, xiv, 5.—**Watson** (P. H.) Excision of the anterior tarsus and base of the metatarsus; a new operation. *Edinh. M. J.*, 1873-4, xiv, 961-964.—**Weinlechner**. Caries am rechten Fusse; Osteoplastik nach Pirogoff, welche bis auf eine winzige Hautwunde in befriedigender Weise heilte, obwohl die Person an Lungentuberculose und Caries an anderen Körperstellen litt. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1879), 1880, 458.—**Whitchill** (J. C.) Successful excision of the entire os calcis and astragalus. *Am. M. Times*, N. Y., 1864, ix, 51.—**Woodman** (J.) Case of removal of cuboid and fourth and fifth metatarsal bones of the right foot. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 218.—**Zsignondy** (A.) Exarticulation der Mittelfussknochen nach Lisfrank wegen Caries; schöne Heilung. *Wien. Med.-Halle*, 1860, i, 28.—**Zwicke**. Caries oss. metatars. iii-v, oss. cuboidei et calcanei; Extirpation; Heilung. *Charité-Ann.* 1881, Berl., 1883, viii, 478.

Foot (Tumors of).

DAVILLÉ (St.-A.) * Contribution à l'étude de l'épithélioma des orteils. 4^e. Paris, 1880.

Adams (J.) Warty growth between the toes. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1849-50, ii, 137.—**Alcazais**. Épithéliome du talon. *J. de méd. de Bordeaux*, 1881-2, xi, 504.—**Anderson** (S. T.) Congenital fibromatous lipoma of the foot. *Peoria M. Month.*, 1882-3, iii, 236-238.—**Ballin-gall** (G. R.) An account of a tumour affecting the foot. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1853-4), 1855, n. s., ii, 273-276, 1 pl.—**Barrington**. † Amputation of the leg. *Ibid.*, 1838, i, 275.—**Bazire** (V.) Encephaloid disease in the sole of the foot; amputation; death. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 141.—**Beek** (J. R.) Singular bony tumour of great toe; amputation; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1872, u. s., lxiii, 279.—**Bertrand**. Tumeurs graisseuses; observation de lipôme volumineux du pied. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1867, 3. s., xviii, 331-335.—**Binet**. Cancer mélanique qui siègeait entre le quatrième et le cinquième orteil du pied gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 140.—**Birkett** (J.) Melanic cancer of sole of foot; development of the disease under the skin over the whole body; necropsy; remarkable diffusion of the disease. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1857, 3. s., iii, 331.—**Boord-man** (J.) Encysted tarsal tumors. *Buffalo M. J.*, 1858-9, xiv, 530.—**Boucher**. Tumeur fibro-plastique de la face dorsale du pied droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 139-143.—**Brookhouse** (J. O.) On a case of medullary cancer of the foot, terminating by spontaneous evulsion. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 150.—**von Bujalsky** (E.) Geschwulst der Fusswurzelknochen; Scirrhus osseum tarsi; osteo-scirrhus et cancer calcis. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg., 1860, xvii, 201.—**Cabot**. Enchondroma of the foot. *Boston M. & S. J.*, 1875, xcii, 74. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1874-9), 1880, vii, 7.—**[Cases.]** Ablation d'une verrue dégénérée en carcinome et siègeant à la plante du pied. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1834, v, 21-25.—**Extirpation einer Geschwulst der Fusssohle.** *Med. Ztg.*, Berl., 1837, vi, 198.—**Lipoma of foot; antiseptic treatment.** *Arch. Clin. Surg.*, N. Y., 1877, ii, 158.—**Melanosarcom** d. r. Fusssohle und der entspr. Inguinaldrüsen; Extirpation; Heilung. *Jahresb. ii. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel* (1879), 1880, 95.—**Chalk**. Cancerous ulceration of the foot, with caries on the tarsal bones. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1849-50, ii, 263.—**Chassaignac**. Enchondrome du métatarse; amputation de Chopart; réunion immédiate du lambeau plantaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 518.—**Chanuet**. Tumeur fibro-plastique de la plante du pied gauche; récidive; nouvelle ablation; érysipèle; guérison. *Univ. méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1856, i, 54.—**Clark** (Le G.) Melanotic tumor growing out of the heel; amputation of the leg. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 175.—**Croft**. Disease of the tarsal bones simulated by gummatous tumors. *Ibid.*, 1871, ii, 883.—**Cruet** (L.) Épithélioma parvumense lobule du pied; amputation. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 31-33. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 262.—**Cruveilhier**. Ostéome sous-cutané plantaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 849.—**Debove**. Carcinome du pied; propagation aux lymphatiques de la jambe et du pied; différence entre le pouls et la température. *Ibid.*, 36-39.—**Denon-villiers**. Tumeur osseuse et cartilagineuse développée sur la phalange du troisième orteil. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853-4, iv, 415.—**Dianoux**. Sarcôme de la plante du pied. *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1878-9, Par., 1879, ii, 8-11. *Also*: *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1878, 2. s., ii, 178-181.—**Dodeuil**. Tumeur fibro-plastique du pied. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1862, xxxvii, 372.—**Dohlhoff**. Bedeutendes Lipom des Fusscs. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1839, liv, 188-190, 3 pl.—**Dubujnski**. Epithelialcancer podshvi; ekstirpatsija. [Epithelial cancer of sole of foot; extirpation.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg., 1880, xv, 273.—**Du-puytren**. Cancer mélanique à la plante du pied et au devant de la malléole gauche. *J. compl. du dict. d. sc.*

Foot (Tumors of).

méd., Par., 1830, xxxvii, 187.—**Duret**. Sarcôme de la face externe du pied, ayant simulé une tumeur fungueuse articulaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 753-758.—**Eder** (A.) Sarcoma plantæ pedis; vom Prof. Billroth operirt. *In his: Aertzl. Ber.* 1875, Wieu, 1876, 191.—**Ellerholz**. Beschreibung einer widernatürlichen Vergrösserung der grossen Zehe bey einem funfzehnjährigen Knaben. *J. f. d. Chir., Geburtsh. n. gerichtl. Arznhk.*, Jena, 1800-2, iii, 457-467.—**Falcon** (T.) Large exostosis of the foot. *Lond. M. Gaz.*, 1836-7, xix, 178.—**Fergusson** (W.) Fungus hæmatodes of the foot; operation. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 121.—**Formad** (H. F.) Epithelioma of the foot. *Phila. M. Times*, 1880-81, xi, 213.—**Fron-müller** scu. Ein sarkomatöser Pilz mit Metastasen. *Memorabilien*, Heilbr., 1875, xx, 250-256.—**Gallois**. Tumeur érectile du pied ayant nécessité l'amputation. *Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire* (1857-60), 1861, i, 693-695.—**Garnier**. Observation de myxosarcome. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1869), 1870, ix, 108-111.—**Gay**. Fatty tumour on sole of foot. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862-3, xiv, 243-245, 1 pl.—**Gerdy**. Extirpation d'une tumeur osseuse, ou plutôt d'un os surnuméraire développé sur la face interne de l'astragale; déchirure d'une capsule articulaire; guérison. *Bull. clin.*, Par., 1835-6, i, 142-144.—**Gherini** (A.) Verruca cancerosa al piede. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1867, 7. s., iii, 191.—**Gillespie** (J. D.) Case of cancerous disease, successfully treated by escharotics. *Edimb. M. & S. J.*, 1855, lxxxiii [case book, 8].—**Graham**. Adiposo sarcoma of the foot; amputation below the knee joint. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1839, ii, 233.—**Grossheim**. Fungus medullaris am Fuss durch Amputation glücklich gehoben. *Med. Ztg.*, Berl., 1838, vii, 57.—**Hamilton** (F. H.) Epithelioma and caries of calcaneum; amputation. *Med. Rec.*, N. Y., 1866-7, i, 281-283.—**Hammoud** (W.) A case of singular malformation of the foot. *Am. M. Recorder*, Phila., 1822, v, 509-511.—**Henry**. Tumeur fibro-plastique congénitale de la plante du pied gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1855, xxx, 151.—**Hervey**. Sarcôme du gros orteil. *Ibid.*, 1871, xlvi, 252-254.—**Henrietaux**. Trois tumeurs fibreuses, dont deux situées à la plante des pieds. *Bull. Soc. anat. de Nantes* (1878-9), Par., 1879, ii, 82.—**Hill** (S.) A tumor of the foot weighing nineteen pounds. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1863, x, 142.—**Hilton**. Enchondroma of the big toe for twenty years. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 662.—**Hopf** (C. G.) Heilung einer Fussgeschwulst von einem Dorn, der über 3 Jahre lang in der Wade steckte. *Comment. d. n. Arznhk.*, Tübing., 1800, vi, 300-306.—**Horta**. Tumor blanco en la articulación tarso-metatarsiana; desarticulación llamada de Chopart; curación. *Sentido catól.*, Barcel., 1879, i, 68.—**Honcl**. Cancer du calcaneum; amputation. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 257. — Tumeur fibro-plastique du pied. *Ibid.*, 1865, xl, 304.—**Huguier**. Tumeur du talon. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851-2, ii, 608.—**Jardet**. Sarcôme de la plante du pied. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1882, lvii, 429-432. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 413.—**Jordan** (F.) A case of large congenital fatty tumour of the toes and foot. *In his: Surg. Eng.*, 2. ed., 8^e, Lond., [1880], 300.—**Krönlein** (R. U.) Grosses, verjauchtes Medullarsarcom des rechten Fusscs; Septicämie. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1877, xxi (Suppl.-bit.), 334.—**Krüger-Hansen**. Amputation eines Riesenfusses. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1831, xv, 99-104.—**Lafosse** (G.) (cancer au talon; cauterisation; tumeur cancéreuse à l'aîne; extirpation; cicatrisation de la plaie; érysipèle gangréneux du membre inférieur; autopsie. *Éphém. méd. de Montpellier*, 1828, vii, 70-73. — Cancer au pied; amputation de la jambe; désarticulation du péroné; guérison. *Ibid.*, 73-78.—**Larrey**. Tumeur présomée fibro-plastique de la région sous-malléolaire externe du pied droit. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856-7, vii, 134-136.—**Lawrence & Paget**. Recurrent circular tumor the size of an orange springing from the sole of the foot, in a child of four years. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 98.—**Le Clerc** (R.) Sarcôme de la voûte plantaire; abcès de la fosse iliaque. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv, 619-622. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1880, viii, 432.—**Lloyd**. Fibrous tumour over the heel; excision; cellular inflammation of the leg; return of the growth; amputation; phlebitis; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, u. s., v, 592.—**McClellan** (G.) Case of fungus hæmatodes. *Am. M. Recorder*, Phila., 1822, v, 634-649.—**Macedo** (J. M.) Osteotoma de la region dorsal del dedo gordo del pie derecho, por causa traumática. *Gac. méd.*, Lima, 1875, i, 216.—**Magalhães Continho** (J. E.) Tumor erectil do dorso do pé; amputação medio-tarsica com bom resultado. *Gaz. med. do Lisb.*, 1853-4, i, 55-59.—**Margolin**. Tumeur sarcomateuse eukystée, développée au niveau de la commissure du premier et du deuxième orteil. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1868), 1869, 2. s., ix, 307.—**Martin** (G.) Cancer du pied (lymphadénome ?) ; opération; hypertrophie ganglionnaire généralisée; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 102.—**Martin** (G.) & **Malassez**. Carcinome de la plante du pied. *Ibid.* (1872), 1874, xlvii, 158.—**Monod**. Enchondrome du gros orteil. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853-4, iv, 319. — [Fibro-plastic tumor of foot; recur-

Foot (Tumors of).

reuco of growth after ablation, and production of similar growths in lungs.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 405.—**Morlaud.** Cancer of the foot in a child. Boston M. & S. J., 1860-61, lxiii, 341. Also: Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 153. — Cancer of the foot in a child. Boston M. & S. J., 1860-61, lxiii, 484. — Cancer of the foot in a child. *Ibid.*, 1861-2, lxxv, 410.—**von Mosetig-Moorhof.** Papilloma pedunculatum plantæ pedis; Abbindung; Tod durch septische Pilegemono. Ber. d. k. k. Krankenh. Wiclen 1878, Wien, 1879, 173.—**Murray (J.)** Sarcoma of the foot, requiring amputation above the ankle. Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 726.—**Ovion.** Sarcome cutané de la face dorsale du pied; lymphangite; embolie pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 188-190. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 481.—**Ozenne.** Mélanosarcome du pied; généralisation; tumeur cérébrale de même nature; aphasie; mort. Franco méd., Par., 1880, xxvii, 233. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1880), 1881, iv, 45-50.—**Paget.** Epithelial carcinoma of toe. Lancet, Lond., 1857, ii, 341.—**Pirovano (L.)** Lipoma in the planta del pie; extirpacion á colgajo anterior; curacion. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1879-80, xvi, 49, 1 pl.—**Polailon.** Mélanosarcome du pied; généralisation; tumeurs cérébrales de même nature. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxx, 583.—**Pozzi.** Epithéliome du pied, développé chez un individu affecté de psoriasis. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 587.—**Prestat.** Appendice corné, développé au voisinage d'une cicatrice. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 66.—**Rooker (J.)** Case of cancer of the foot; amputation of the leg. Cincin. M. Obs., 1857, ii, 497-500.—**Saunborn (T.)** Case of bleeding fungus on the outer portion of the plantar surface of the left foot. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1859, 43.—**Secret (R.)** Lipoma in the planta del pie. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 399.—**Soulé fils.** Tumeur volumineuse de la région dorsale du pied droit. Mém. et Bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1869, 3-6.—**Stille (A.)** [Cancerous tumour of the foot.] Med. Exam., Phila., 1839, ii, 645.—**Thorp (C. W.)** Case of recurrent fibroid tumour. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1876, iv, 31, 1 pl.—**Torres (R.)** Tumor erectil en la planta del pie (de un pie plano), de muchos años de existencia; curacion con la potasa cáustica. España méd., Madrid, 1863, viii, 151.—**Townsend.** Case of a tumor beneath the tendon, near the metatarsal bone of the great toe. Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 470.—**Traversers.** Case of cancer of the foot. Lond. M. Gaz., 1827-8, i, 193.—**Van Hoeter.** Tumeur blanche du pied gauche; raclage de l'articulation; Lister; amputation consécutive de la jambe; guérison en dix jours sans suppuration. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 245-247. — Kyste du pied; ablation; Lister; guérison en une semaine. *Ibid.*, 344.—**Velpeau.** Tumeur encéphaloïde de la grosseur des deux poings, développé sur la face dorsale du pied; amputation par la méthode de Chopart; mort; tumeurs cancéreuses dans les poumons. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 45. — Masse encéphaloïde siégeant sur le pied gauche ayant succédé à l'ablation d'un bouton cancéreux. *Ibid.*, 561.—**Vernueil.** Tumeur sanguine siégeant dans l'os scaphoïde du tarse. [Rap. de Thibault.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 244-256.—**Weicker.** Blutschwamm am linken Fuss; Amputation des betreffenden Unterschenkel. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 243.—**Werner.** Ueber Papillome und Epitheliome der Fusssohle. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1875-6, vi, 519-526, 1 pl.—**Westmoreland (W. F.)** Clinical lecture on lipoma, cancer, and Esmarch's tourniquet. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 524.—**Wright (J. W.)** A case of angioma of the foot; a clinical lecture. Med. Gaz., N. Y., 1881, x, 100.

Foot (Ulcer and perforating ulcer of).

BERNARD (A.) * Du mal perforant. 4°. Paris, 1874.
BUTRUILLE (H.) * Le mal perforant. 4°. Paris, 1878.
 ———. The same. 8°. Paris, 1878.
CLÉMENT (J.-B.-A.) * Considérations sur le mal perforant chez les diabétiques. 4°. Paris, 1881.
DELSOL (A.) * Du mal perforant du pied. 4°. Paris, 1864.
DOR (P.) * Le mal perforant. 4°. Paris, 1879.
FISCHER (H.) Das chronische Fussgeschwür als Causalmoment der amyloïden Nephritis. 8°. Berlin, 1866.
FUCHSBERGER (M. M. V. F.) * De ulcere pedum psorico. 12°. Tubingæ, [1827].
GAUJER (L.) * Du mal perforant. 4°. Paris, 1872.
JOLY (J.) * Du mal perforant et de son traite-

Foot (Ulcer and perforating ulcer of).

ment par la compression élastique. 4°. Paris, 1872.

LEPLAT (E.-C.) * Sur le mal perforant du pied. 4°. Paris, 1855.

Also [Abstr.], in: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlix, 203, 236.

LISNARD (J.) * Du mal perforant. 4°. Paris, 1870.

LUCAIN (C.-H.) * Du mal perforant plantaire. 4°. Montpellier, 1868.

MASSALOUX (L.-M.) * Du mal perforant. 4°. Paris, 1868.

MATHIEU (J.-A.-A.) * Du mal perforant. 4°. Montpellier, 1878.

MAUREL (E.) * Étude sur l'anatomie et la physiologie pathologiques de l'affection connue sous le nom de mal plantaire perforant. 4°. Paris, 1871.

MEUDER (E. L.) * De pedum ulceribus. 4°. Wittenberg, [1802].

MONTAGNAC (A.) * De l'ulcère artério-athéromateux du pied (autrement dit mal perforant). 4°. Paris, 1868.

PITOY (E.) * Contribution à l'étude de la pathogénie du mal perforant du pied. 4°. Paris, 1877.

QUEYSSAC (E.-F.) * Du mal plantaire perforant (considérations sur sa pathogénie). 4°. Paris, 1875.

SCHÜSSLER (H.) Ueber das "Mal perforant du pied". 4°. Kiel, 1874.

SOULAGES (C.) * Le mal perforant; sa pathogénie. 4°. Paris, 1874.

———. The same. 8°. Paris, 1875.

VANTALON (J.) * Du mal perforant plantaire. 4°. Montpellier, 1874.

Adelmann. Ueber das Ulcus plantæ pedis perforans. St. Petersburg. med. Ztschr., 1868, xv, 326. — Das Plantar-geschwür (Ulcus perforans plantæ pedis). Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1869, ci, 87-113.—**Alecyre (A.)** [Ulcers estensa gangrenosa del pie.] Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 479.—**Allan (J.)** Serpiginous ulceration of foot; vicarious menstruation. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 594.—**Alling.** Mal perforant du gros orteil droit; récidive; amputation. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvii, 169.—**Appia (L.)** Du mal perforant du pied et d'une forme analogue de plaie de ce membre. Echo méd., Neuchâtel, 1860, iv, 569-583. Also, reprint.—**Ashhurst (J.)**, jr. Great toe and a portion of its metatarsal bone removed for intractable ulceration. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 192.—**Badaloni (G.)** Il male perforante. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1881, 6. s., viii, 5-23, 1 pl.—**Ball (B.)** & **Thibierge (G.)** On perforating ulcer of the foot as connected with progressive locomotor ataxy. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 52-55.—**Barde (A.)** Leçon sur le mal perforant du pied. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1856, 3. s., i, 196-201.—**Bardenheuer (B.)** Mal perforant du pied. Jahresb. ü. d. chir. Thätigk. im Cölnner städt. Bürger-Hosp. (1875), 1876, 322-324.—**Bertrand (H.)** Mal perforant des deux pieds et des mains. Rec. de mém. de méd. . . nil., Par., 1865, 3. s., xiii, 460-476.—**Bird (E.)** Glückliche Behandlung veralteter Fussgeschwüre. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1829, xiii, 468-475.—**Bockel (E.)** fils. Hygroma prolifère développé sous la tête du troisième métatarsien; extirpation; guérison; relation de cet hygroma avec l'ulcère perforant du pied. Proc.-verb. . . Soc. de méd. de Strasb., 1866-8, iv, 108-111.—**Brigham (C. B.)** Perforating ulcer of the foot; resection of the first phalangeal bones of all the toes, together with the heads of the metatarsal bones; temporary relief. In his: Surg. cases, 8°. Cambridge, 1876, 102-106.—**Browne (O.)** A case of locomotor ataxy, associated with perforating ulcer of the foot. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1882, xviii, 301-303.—**Bruno (P.)** Ueber das "Mal perforant du pied". Berl. klin. Wechschr., 1873, xii, 417, 430; 441.—**Bryk (A.)** Ulceröses Lymphangiom der Füsse (Elephantiasis lymphorrhagica); metastatische Lymphangiome der Haut der Unterschenkel, der oberen Extremitäten und der Schleimhaut der Gaumenrachenpartieen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv, 273-302, 1 pl.—**Buchmann (O.)** Behandlung hartnäckiger Fussgeschwüre. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1845, iii, 237.—**Butlin (H. T.)** & **Holden.** Two cases of perforating ulcer of the foot. Med. Press & Circ., Lond., 1883, xxxvi, 6.—**Carter (H. V.)** Shortening of the foot from bone-disease; perforating ulcer. Lancet, Lond., 1877, i,

Foot (*Ulcer and perforating ulcer of*).

8.—**Case.**] Uleus perforans i Fodsaaen. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1866, ix, 61.—**Conti** (P.) Un caso di ulcera neuro-paralitica (mal perforante) del piede. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, cexlix, 177-204. 1 pl.—**Delmas.** Deux observations de mal perforant de la plante du pied. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 105.—**Demarquay.** Mal perforant du pied; anesthésie d'une grande partie des membres inférieurs. Union méd., Par., 1872, 3, s., xiii, 294-297.—**De Noter.** Note sur le traitement local des ulcérations vénériennes entre les orteils. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 270-274. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1836, iv, 185. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 161-165.—**Després.** Mal perforant de la main; mal perforant du pied chez une femme. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 1019.—**Dieu.** Forme particulière de mal perforant du pied. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 262.—**Discussion** sur le mal perforant. Alger méd., 1874, ii, 88.—**Duplay** (S.) Mal perforant du pied. J. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xli, 13-17.—**Duplay** (S.) & **Morat** (J.-P.) Recherches sur la nature et la pathogénie du mal perforant du pied (mal plantaire perforant). Arch. gén. de méd., Par., 1873, i, 257; 403; 550, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Englisch** (J.) † Perforirendes Fussgeschwür; Amputation des Mittelfussknoehens der grossen Zehe; Seorbut; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 430. Ueber das Mal perforant du pied. Wien. med. Bl., 1879, ii, 182-185. Ueber das bösartige Geschwür der Fusssohle (Mal perforant du pied). Med. Jahrb., Wien, 1879, 81-128. *Also:* Med.-chir. Centrabl., Wien, 1880, xv, 302; 314; 326; 337; 351; 363; 374; 387; 398; 459; 471; 483. *Also* [Abstr.]: Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1879, v, 45-51. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1879, xx, 277-279.—**Estlander** (J. A.) Om le mal perforant du pied. [4 cases.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii, no. 5, 1-11.—**Eve** (F. S.) Three cases of perforating ulcer of the foot. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 283.—**Ferrer** (J.) Amputacion del dedo gordo del pie con motivo de una úlcera de carácter canceroso; curacion completa á los 24 dias. Bol. do med., cirurg. y farm., Madrid, 1845, 2, s., vi, 194.—**Fischer** (H.) Das Mal perforant du pied. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 301-335. *Also*, in: Chir. Klin. zu Bresl., 80, Berl., 1875, 1-35.—**Girard** (M.) Mal perforant. Bordeaux méd., 1872, i, 268.—**Glynn.** Exhibition of a man with partial paralysis of the legs, and a perforating ulcer of one foot. Liverpool M.-Chir. J., 1882, ii, 149.—**Gosselin.** Dermo-synovite ulcéreuse au niveau d'un drillon plantaire, dite mal plantaire perforant; remarques sur la marche et l'étiologie de la maladie, à propos d'un malade atteint de cette affection. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xi, 369.—**Gottel.** Ueber die Anwendung des Chloralkalies gegen chronische Fussgeschäden. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1839, xxviii, 470-472.—**Guyon.** Mal perforant du pied sans lésion des artères; infection purulente; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 413.—**Hancock** (H.) Remarks on perforating ulcer of the foot. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 585-587.—**Hauot** (V.) Deux observations de mal perforant avec ataxie locomotrice. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2, s., viii, 157-159.—**Heath** (F.) A case of perforating ulcers on both feet. Lancet, Lond., 1883, i, 452.—**Hieguet.** Mal perforant du pied. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1876, vx, 413.—**Isambard** (A.) Mal perforant du pied. France méd., Par., 1871, xviii, 318.—**Joinon.** Ulcération de la face dorsale du pied. Bull. Soc. anat. de Nantes 1880, Par., 1881, iv, 46.—**Kerr** (J. G.) Ulcer of the foot. Rep. Med. Miss. Soc. in China 1862, Hong Kong, 1863, 12.—**Klose** (C. W.) Fussgeschwüre und ihre Behandlung. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1850, i, 81-105.—**Körte** (W.) Zwei Fälle von Malum perforans pedis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 469.—**Kotsonopoulos** (E.) Περὶ τοῦ διατριπαινωτος πάθους τοῦ ποδός. Ἀρχαίους, Ἀθήναι, 1873-4, xii, 129-144.—**Krebel** (R.) Behandlung der atonischen Fussgeschwüre. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1851, viii, 371; 379; 387; 395.—**Krönlein** (R. U.) Mal perforant du pied und verwandte Zustände. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Supplht.), 321-323.—**Küster** (E.) Geschwür der Fusssohle; Exarticulation nach Lisfranc; Lappengangrän; Tod an Septikämie. In his: Ein chir. Trienn. 1876-8, 80, Kassel u. Berl., 1882, 274.—**Langenbeck** (B.) Uleus prominens digitorum pedis; Resection der ersten Phalanx der 1. bis 3. Zehe; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 409.—**Larrey** (H.) Rapport sur une observation de mal perforant de deux pieds. Union méd., Par., 1859, 2, s., i, 500-504. *Also*, Reprint.—**Lavallée.** Mal perforant aux deux pieds; amputation du pied par méthode de Chopart. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2, s., i, 472.—**Maar** (L.) Mal perforant du pied. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1880, 2, R., vii, 11; 81.—**Mackmurdo.** Ulceration between all the toes of both feet in a girl. Lancet, Lond., 1858, ii, 308.—**Marquez.** Étude sur l'ulcère perforant du pied. Gaz. méd. de Strasb., 1866, xxvi, 148-151.—**Mazzoni** (C.) Ulcera perforante del piede; escissione; cauterizzazione; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 67-69. Ulcera neuro-paralitica alla faccia plantare dell' alluce del piede destro; escirpazione e cauterizzazione; guarigione.

Foot (*Ulcer and perforating ulcer of*).

Ibid., 1881, vi-vii, 161.—**Michaud.** Note sur l'état des nerfs dans l'ulcère perforant du pied. Lyon méd., 1876, xxi, 5-10.—**Mondan.** Ulcérations singulières des pieds, ressemblant au mal perforant. Mém. et compt.-rend. Soc. d. se. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 100.—**de Montméja** (A.) Mal perforant du pied. France méd., Par., 1873, xx, 124.—**Morat.** Section du nerf sciatique poplitée interne par un éclat d'obus; mal perforant des deux premiers orteils. Lyon méd., 1876, xxii, 84; 121. *Also:* Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1876, viii, 81-85.—**Morcr** (S.) Note sur un cas de mal perforant du pied accompagnant l'ataxie locomotrice. Gaz. heb. de méd., Par., 1882, 2, s., xix, 495.—**Moritz** (E.) Ueber Plantar-Geschwüre. St. Petersburg, med. Ztschr., 1875, n. F., v, 1-22.—**Mosetig.** Fussgeschwür; Amputation des Unterschenkels; Tod durch Erschöpfung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1871), 1873, 222.—**Mott** (V.) A case of circlear callous ulcer in the bottom of the foot. Med. & Surg. Reg., N. Y., 1818, i, 129-133.—**Muron.** Mal perforant plantaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 589-593.—**Nélaton.** Affection singulière des os du pied. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 13. Mal perforant du pied. *Ibid.*, 1855, xxviii, 465.—**Ogston** (A.) Case of perforating ulcer of the sole of the foot. Lancet, Lond., 1876, ii, 13.—**Orsi** (N.) Un caso di ulcera perforante del piede. Scuola med. napol., Napoli, 1880, iii, 16; 44.—**Parise.** Mal perforant du pied. Bull. méd. du nord, Lille, 1864, v, 558-560.—**Parmentier.** Mal perforant du pied. Union méd., Par., 1861, 2, s., x, 105-108.—**Parona** (F.) Note clinique sulla cura del mal perforante del piede. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 755; 763.—**Pean.** Mal perforant du pied; arthrite chronique. Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2, s., v, 79-81. Du mal perforant plantaire; symptômes et diagnostic. In his: Leçons de clin. chir., etc., 80, Par., 1882, 1-33.—**Petel.** Une observation de mal perforant d'origine mécanique. France méd., Par., 1878, xxv, 473.—**Piffard** (H. G.) Perforating disease of the foot. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 125.—**Polak** (J. E.) Chronische Fussgeschwüre; Flanelldruckverband. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1849, i, 455-458.—**Poucet.** Mal perforant et lèpre Antonine. Gaz. heb. de méd., Par., 1872, 2, s., ix, 51-54. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1873, 3, s., xxix, 566-572.—**Potier-Duplessy.** Mal perforant du pied, ayant nécessité la désarticulation du 5^e métatarsien. *Ibid.*, 1865, 3, s., xiii, 476-479.—**Pacl** (G.) Quelques considérations au sujet de l'étiologie du mal perforant du pied. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1875, xxxvi, 481-492.—**Ricchi** (T.) Dell' ulcera perforante del piede. Spallanzani, Modena, 1874, xii, 548-551.—**Savory** (W. S.) On perforating ulcer of the foot. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 587.—**Savory** (W. S.) & **Butlin** (H. T.) Cases of perforating ulcer of the foot, with an appendix on the literature of the subject. Med.-Chir. Tr., Lond., 1879, lxii, 373-392, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1879, i, 477.—**Schmutz.** Nutzen der äusserlichen Anwendung des Arseniks mit Calomel bei einem eorrodirenden Fussgeschwür. Samml. d. Neuest. u. Wissenswert. a. d. ges. Med., Leipz., 1840, n. F., xiii, 225-227.—**Schomaker** (A. H.) Pathologisches-anatomisches Mittheilungen über das sogenannte Mal perforant du pied. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 144-153, 1 pl.—**Sédillot.** Ulcère perforant du pied. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 497.—**Sonnenburg.** Zwei Fälle von Malum perforans pedis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873-4, iv, 408; 1875-6, vi, 261. *Also*, transl.: Gaz. lek., Warszawa, 1875, xix, 41; 52.—**Souham** (F. A.) Perforating ulcer of the foot, and its connection with disease of the nervous system. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1222.—**Stammer.** Heilung eines alten Fussgeschwürs durch die Einwickelung. Allg. med. Ann., Altenb., 1803, 122-125.—**Suchard.** Note sur les lésions histologiques de l'onyxis développé au voisinage du mal perforant. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 145. *Also:* Progrès méd., Par., 1882, x, 993.—**Tosini** (A.) Disarticolazione mediatariana o tenotomia d'Achille per ulcera perforante in piede equino-varo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1862, v, 469.—**Treves** (F.) Perforating ulcer of the foot and progressive locomotor ataxia. Lancet, Lond., 1882, ii, 653.—**Tueffard** (H.) fils. Ulcération syphilitique des orteils. Union méd., Par., 1856, x, 527.—**Uhde** (C. W. F.) Mal perforant du pied. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 427.—**Ustariz** (J.) El mal perforante del pie. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iii, 298-302.—**Velpeau.** D'une variété d'ulcère du talon. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2, s., v, 2.—**Vésignié.** Sur une affection singulière des os du pied. *Ibid.*, 1852, xxv, 58.—**Weinlechner** (J.) Beiderseitige Fussgeschwüre; Circumcision des Geschwüres am linken Fusse; Erysipel, Seorbut, der erst spät erkannt und andernorts für Pyämie erklärt wurde. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1876), 1877, 410.

Foot (*Wounds and injuries of*).

See, also, Amputations of leg; Foot (Foreign bodies in); Sprains; Tetanus; Toes (Dislocation of).

Foot (Wounds and injuries of).

BASILE (G.) Storia della ferita del Generale Garibaldi. 8°. Palermo, 1863.

FABRE (J.-J.) *Sur la contusion chronique du talon. 4°. Paris, 1875.

GUYEYSE (E.) *Traumatismes du con-de-pied. 4°. Paris, 1866.

Almaraz (J.) Lesion del pié izquierdo, producida por el disparo de una espingarda, y amputación de la pierna por el lugar de elección. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 757.—**Aubray.** Observation sur un fracas des os du tarse. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1771, xxxvi, 351-354.—**Bardenheuer (B.)** Schuss durch den Fuss. Jahresb. ü. d. chir. Thätigk. im Cölnner städt. Bürger-Hosp. (1875), 1876, 298-300.—**Bertherand (A.)** Plaie du pied par écrasement; fractures multiples; gangrène et nécrose: évidement et régénération des os; guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger-Par., 1877, xxii, 63-65.—**Bock-ehheimer.** [Gunshot wound of the foot.] *In his:* Fortgang und Leistungen, etc., 8°, Fraukf. a. M., 1871, 42-45.—**Böhm.** Fractura complicata halucis et digiti minimi, fractura simplex digiti ii. iii. et iv. pedis dextris; starke Quetschung und Blutunterlaufung der Weichtheile am Fussrücken; Heilung. Ber. d. k. k. Krankensch. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 222-224.—**Bontemps (A.)** Plaie par arme à feu; arrachement des os du tarse; irrigation continue; guérison. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1878, iii, 49-51.—**Browne (A. L.)** Severe injury to foot; antiseptic treatment; rapid healing. Lancet, Lond., 1880, i, 835.—**Burggrave.** Arrachement de la tête du calcaneum; rétraction du tendon d'Achille; ténotomie; extirpation du fragment arraché; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1863, 2. s., vi, 886-888. — Ecrasement du pied; guérison. *Ibid.*, 888-890. — Ecrasement du pied; amputation sus-maléolaire; gangrène du lambeau; mort. *Ibid.*, 891-893.—**Cases.** Superabstritium über eine Fussverletzung mittels eines Steinwurfes. [Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1855, 5. Hft., 41-43.—Verwundung durch den Splitter einer Granatkugel in der Mitte der äusseren Seite des linken Fusses.] Arch. Zentr. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1866), 1867, 66.—Minnie-ball in the tarsus for 12 years; extraction. North Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 285-287.—**Charvet (A.)** Remarques relatives à la gravité des blessures au pied. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1875, lxxxix, 401-403. *Also:* Abcille méd., Par., 1875, xxxii, 447.—**Craft (M. S.)** Wound of the foot by a minnie ball. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1877, x, 170-172.—**Davis (J. T.)** Punctured wound of the foot with a nail: death. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 261.—**Dawosky.** Ein eigenthümliches Fussleiden der Erdarbeiter beim Eisenbahnbau. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1878, vii, 471-473.—**Debrun.** Arrachement d'un pied avec des tendons et muscles de la jambe et du nerf tibial postérieur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 141-148. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 441-444.—**Della Croce (V.)** Gravi ferita lacero-contuse delle ultime quattro dita del piede complicate con fratture delle falangi. Esculapio napol., Napoli, 1843, xxi, 90-94.—**Dement (J. J.)** Prick of a needle in dorsal surface of foot; amputation; death. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1872, 146.—**De Moor (C.-J.)** Ecrasement du métatarse droit; guérison sans amputation. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1845, vi, 187-196.—**Derveau.** Clou de rue pénétrant; emploi des caustiques; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1868, 2. s., vii, 33-36.—**Dibrell (J. A.), jr.** [Fracture of metatarsal bones.] Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1879, iv, 64-66.—**Dorfmueller (F. W.)** Fractura pedis dextri comminuta. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, li, 68-76.—**F.** (G.) Mais un caso de chirurgia conservadora. [Fracture of astragalus, etc.] J. Soc. d. sc. méd. de Lisb., 1851, xlv, 120.—**Fando (F.)** Herida por arma de fuego; gangrena; tratamiento antiséptico y curación casi completa. Gac. méd., Madrid, 1848, iv, 274-276.—**Férand (L.)** Observation de plaie contuse du pied droit; ventilation d'après la méthode de Prof. Bouisson. Montpel. méd., 1859, iii, 526-530.—**Ferguson.** Severe laceration of the left foot from the machinery of a wind mill; good effects of conservative surgery. Lancet, Lond., 1856, i, 655.—**Field (W. A. B.)** Compound fracture of the metatarsus. Boston M. & S. J., 1877, xvii, 571.—**Fili (A.)** Ferita d'arma a fuoco passante al piede destro. Osservatore med., Palermo, 1879, 3. s., ix, 4-7.—**Fitzgibbon (H.)** A case of dislocation of the internal cuneiform bone, downwards and inwards, in which the bone was reduced. Dublin J. M. Sc., 1877, lxvii, 271.—**Friedberg (H.)** Tödliche Lungengentzündung, verursacht durch eine Schussverletzung des linken Fusses. *In his:* Gerichtsarztl. Gutacht., 8°, Brnschw., 1875, 1. Reihe, 200-210.—**Fuller (W.)** Two cases of severe injury. Tr. Michigan M. Soc., 15. meet., Lansing, 1880, vii, 580-587.—**Gaddi (P.)** Sull' articolo vertente sopra un singolare corpo estraneo in un piede, del dot. L. Malagodi; lettera. Raccogliatore, Fano, 1842, ix, 177-179.—**Gayet.** Cas d'arrachement d'un pied par une machine à vapeur. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866, v, 236. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii,

Foot (Wounds and injuries of).

106.—**Gérard.** Plaie par arme à feu au pied gauche; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3. s., xiv, 278.—**Goldsmith (J.)** Case of formidable injury of the foot; recovery under antiseptic treatment. Lancet, Lond., 1871, ii, 578.—**Gonzalez Serrano (E.)** Herida por instrumento cortante y contuendeute en el dorso del pié derecho, complicada con rotura completa de los tendones estensores de los dedos, fractura completa y comminuta de los metatarsianos segundo, tercero y cuarto é incompleta de los primero y quinto; curacion rapida. Gémo méd.-quir., Madrid, 1879, xxv, 100-102.—**Hall (W. W.)** Wound upon the sole of the foot, followed by profuse arterial hemorrhage. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1877, x, 172-174.—**Hanslow (H.)** Report on wound of plantar arch treated by compression. *Ibid.*, 1878, xi, 111.—**Heath.** Crush of foot followed by gangrene; amputation at metatarsus. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 99.—**Herr.** Zerquetschung eines Fusses mit grossem Substanzverlust und nachfolgender Heilung. Arch. Zentr. Ber. d. k. k. allg. Krankenh., 1868, xxii, 9-12.—**Hurxthal (F.)** Compound fracture of the third and fourth metatarsal bones of the left foot, with subsequent death of all the tarsal and metatarsal bones, except one, from phlegmonous erysipelas. Ohio M. & S. J., Columbus, 1859-60, xii, 129.—**Hussey (E. L.)** Gunshot wound of the foot; secondary hemorrhage; ligation of both anterior and posterior tibial arteries at the ankle; cure. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 77.—**Contusion of the foot; swelling in the sole; puncture; hemorrhage; ligation of plantar artery; return of hemorrhage; ligation of anterior tibial artery; further hemorrhage; ligation of posterior tibial artery; cure. Ibid., 78.—****Jamin (R.)** Section des ortells avec arrachement des tendons extenseurs et fécisseurs et ruptures musculaires à distance. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, liv, 461-463.—**Josephmann.** Ein Fall von Verletzung des Fussgelenks. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1876, vi, 232-234.—**Kerr (J. G.)** Gunshot-wound; iron ball in foot. Rep. Med. Miss. Soc. in China 1861, Canton, 1862, 7.—**Kinloch (R. A.)** Gun-shot wound of foot. North Car. M. J., Wilmington, 1881, viii, 363-369.—**Kiester (E.)** Eine merkwürdige Verletzung der grossen Zeh. Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 400. — Ein Fall von Fractur mit Luxation des Talus, nebst Bemerkungen zur Geleukresektion. *Ibid.*, 1877, xiv, 16-18.—**Lacayo (A.)** Wound of the external plantar artery and traumatic aneurism. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 89.—**Ladreit de la Charrière.** Rapport sur les conséquences d'une blessure de la région plantaire faite par un coup de fusil chargé de plomb de chasse. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1873-4, iii, 47-52.—**Lecomte.** Plaie du pied gauche par instrument piquant et trauchant; héuorrhagies successives; ligatures en dessus, en dessous et dans la plaie; guérison. Arch. de méd. uav., Par., 1879, xxxi, 291-300.—**Lettulle (M.)** Ecrasement du pied droit; ulcération de la cicatrice du talon; résection partielle, puis extirpation totale du calcaneum; amputation de jambe au tiers inférieur; albuminurie chronique. Progrès méd., Par., 1876, iv, 731.—**Leursen (P.) & Leursen (J.)** Waarneming van eene gescheurde wond aan het gewricht van den rechter voet met ontwrichting en verlies van het kootbeen. Geneesk. Mengeling. Amst., 1818-20, i, 4. St., 103-120.—**Lidell (J. A.)** Shell wound of foot; secondary amputation of leg; suppurative osteo-myelitis in stump; pyæmia; death on 18th day after operation; secondary abscesses in the lungs and lobular pneumonia; veins of leg thrombosed. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiv, 325-365.—**Lincoln (L. W.)** Case of severe injury of the foot. Madras Month. J. M. Sc., 1870, i, 382.—**Lingen & Tillner.** Ueber Dactylostrangalis oder Umschlingung der Zehen mit Haaren bei Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1861, xxxvii, 126-129.—**Lizé.** Note relative au traitement des luxations et des écrasements du pied. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 779-783.—**Lorinser (F. W.)** Zerquetschung des Oberarmes und Fusses; Heilung ohne Amputation. Spitals-Ztg., Wien, 1859, 77-79.—**McMaster (N. G.)** Apparatus for supporting the foot after injuries and operations at the tarsus. N. York M. J., 1876, xxiv, 518-521.—**Masliencr-Lagémard (G. E.)** Contusion de la face dorsale du pied; carie du cuboïde; abcès; dénudation du péroné; hémorrhagie; amputation de l'extrémité inférieure de la jambe; mort. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 485-493. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1840, viii, 2. s., 552-554.—**Mennier.** Contusion chronique du talon. Paris méd., 1881, vi, 289.—**Moses (I.)** [Recovery by conservative treatment.] Am. J. M. Sc., Phila., 1864, u. s., xlvii, 342.—**Narich (B.-A.) & Beauchamps (G.)** Ecrasement du pied droit par une roue de tramway; pansement ouaté; guérison. France méd., Par., 1878, xxx, 506.—**Neligan.** The knotting of a human hair around the second toe of an old lady, so tightly as to produce strangulation of the ungual phalanx. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiii, 212.—**Nicoladoni (C.)** Pes calcæus traumaticus. Wien. med. Wehnschr., 1882, xxxii, 685-687.—**Norbury (H. F.)** Case of lacerated wound of the foot. Lancet, Lond., 1878, i, 531.—**Ortiz de Laredo (A.)** Herida por arma de fuego. Corresp. méd., Madrid, 1871, vi, 102.—**Pereira-Guimarães (J.)** Caso de esmagamento

Foot (Wounds and injuries of).

mento de dedos. Rev. med. Rio de Jan., 1876, iii, 288-296.—**Prieger** (O.) Verletzung der Füße. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. Koblenz, 1847, 102.—**Quanjer** (T. A.) Behandeling van distorsie. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1880, iv, 727-729.—**Raiffer**. Blesure de la plante du pied par une cassure de houteillo; gangrène non limitée; fièvre ataxo-dynamique; imminence de mort; amputation au lieu d'élection; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 406.—**Rames**. Fracture de trois métatarsiens, avec enfouissement considérable des fragments antérieurs. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, i, 307.—**Rauncy** (W. R.) Case of punctured wound. Boston M. & S. J., 1839, xx, 124.—**Ransford** (T. D.) Crushed foot; amputation; salicylic-silk dressing. Lancet, Lond., 1881, i, 698.—**Rheins**. Verletzung des Fusses. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1841, Koblenz, 1844, 88-91.—**Richards** (V.) Lacerated wound of the foot; Syme's amputation at the ankle; sloughing of the flap; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 213.—**Rodolfi** (R.) Ferita d' arma di fuoco interessante all' articolazione del piede destro; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1859, 4. s., iv, 378.—**Rossander**. Skottsår med förstucken kula, behandlad med laminaria digitata. [Shot wound of left foot.] Hygiea, Stockholm, 1866, xxviii, 21-24.—**Scholz** (J.) Verletzung des Chopart'schen Gelenkes. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 66.—**Semmes** (A. J.) Gun-shot wound of the foot; injury of the tarso-metatarsal articulation; amputation; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 68.—**Singer** (H.) Ein geheilter chirurgischer Fall nach mannigfachen Komplikationen. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 525; 569.—**Smith** (H.) Case of compound comminuted fracture of the foot. Lancet, Lond., 1864, ii, 491.—**Sorbets** (L.) Plaie traumatique gangréneuse du pied gauche; amputation. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 211.—**Stahmann** (F.) Geschichte eines höchst complicirten Beinbruchs. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1845, iii, 97-108.—**Stone** (W.) (Wound of foot between the great and adjoining toe, by an axe.) N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 419.—**Swaby-Smith** (C.) Severe injury to right foot; necrosis of metatarsal bones; operation; cure; remarks. Lancet, Lond., 1882, ii, 222.—**Tairoff** (G.) Porubdeniia rana stopi, se povrejdienieme sochleniia i kostei. [Incised wound of foot.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1870, x, 349-353.—**Talin**. Sur la separation de quatre doigts du pied avec portion des tendons fléchisseurs arrachés. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 80-82.—**Textor** (K.) Durchdringende Hiebwunde des rechten Mittelfusses mit Bruch des dritten Mittelfußknöchelns; Heilung durch erste Vereinigung. Verhandl. d. phys. med. Gesellschaft in Würzb., 1854, iv, 34.—**Tournel**. Observation d'un coup de feu à la région plantaire du pied, avec lésion considérable du métatarse. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1830, xxviii, 367-376.—**Trapenard** (G.) Plaie contuse du pied gauche; désarticulation du cinquième métatarsien. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1878, xxxii, 70.—**Tufnell** (J.) Gunshot wound. Dublin M. Press, 1854, xxxi, 193.—**Uphser** (J. N.) Compound comminuted fracture of the third toe. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 139.—**Van Hoeter**. Ecrasement des deux pieds; Lister; luxation de l'astragale droit; amputation de la jambe droite; guérison sans suppuration; greffe au pied gauche par la méthode de Reverdiu; succès. J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 240-243.—**Vidoni** (C.) Storia di una ferita per istrappamento alla regione del calcagno destro. Ann. univ. di med., Milano, 1865, xciii, 592.

Foot of Chinese women.
Bourote. Notice sur le moule d'un pied de femme chinoise. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1872, 540-544.—**Champouillon**. Les pieds chinois. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 217; 229.—**Cooper** (B. B.) Anatomical description of the foot of a Chinese female. Phil. Tr., Lond., 1829, 255-260.—**Füsse** (Die) der Chinesinnen. Wien. med. Wehnschr., 1864, xiv, 379; 428.—**Fuzier**. Sur la déformation artificielle du pied chez les femmes chinoises. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 673-676. Discussion, 680; 716. — Do l'usage de la déformation des pieds chez les femmes chinoises, principalement au point de vue médico-chirurgical. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1862, 3. s., vii, 28-52.—**Harris** (R. P.) Foot-binding in China; an account of the process and its effects; and a correction of many erroneous statements which have been made, chiefly by travellers, in regard to it. Tr. Coll. Phys. Phila., 1879-81, 3. s., v, 1; 63. Also, Reprint. Also [Abstr.]; Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 360.—**Junker** (F.) Eine Beschreibung der Zergliederung eines künstlich verkrüppelten Chinesenfusses. Arch. f. Anthrop., Brmschw., 1873-4, vi, 213-219, 3 pl.—**Langer**. Ein Abguss eines missbildeten chinesisches Frauenfusses. Wchnbl. d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 195. Also: Wien. med. Wehnschr., 1867, xvii, 681.—**Martin**. Considérations sur la valeur ethnique de la mutilation des pieds de la femme chinoise. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1871, 2. s., vi, 304-313.—**Morache** (G.) Note sur la déformation

Foot of Chinese women.

du pied chez les femmes chinoises. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxii, 257; 273. Also: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1864, 3. s., xi, 177-189. — Déformation des pieds. In his: Pékin et ses habitants, 8^o, Par., 1869, 88-99.—**Simpson** (J. Y.) Description of the boues of the distorted foot of a Chinese woman. North. J. M., Edinb., 1845, iii, 129-132, 1 pl.—**Stricker** (W.) Der chinesische Damenfuss. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, i, 459-462. — Der Fuss der Chinesinnen. Arch. f. Anthrop., Brmschw., 1870, iv, 241-243.—**Welcker** (H.) Ueber die künstliche Verkrüppelung der Füße der Chinesinnen. Ibid., 221: 1872, v, 133. Also, transl. [Abstr.]: Upsala Läkaref. Förb., 1871-2, vii, 561-567.

Foot and mouth disease.

See **Cattle** (Foot and mouth disease of).

Foot (Arthur Wynne). Two cases of chromidrosis, with remarks. 38 pp. 8^o. Dublin, J. Falconer, 1869.

Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvi.

— A case of general xanthclasma planum associated with chronic jaundice. 11 pp., 1 pl., 8^o. Dublin, J. Falconer, 1876.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1876, lxi.

Foot (Jessé [1744-1826]). A critical enquiry into the ancient and modern manner of treating the diseases of the urethra, with an improved method of cure. 65 pp. 8^o. London, T. Becket, 1774.

— A new critical enquiry into the ancient and modern method of curing diseases in the urethra and bladder, being an amendment of former editions. 5. ed. iv, 5-103 pp. 8^o. London, T. Becket, 1792. [P., v. 493; 632.]

— The same. Postscript on my plan for the application of caustick. 5. ed. 108 pp. 8^o. London, T. Becket, 1792. [P., v. 493.]

— The same. Illustrated by a great variety of additional cases. 6. ed. 103 pp. 8^o. London, S. Highley, 1811.

— The same. And of the successful practice of vesicæ lotura, for the cure of diseased bladders. Revised and corrected by Jessé Foot, jr. 8. ed. vii, 201 pp., 1 pl. 8^o. London, S. Highley, 1826.

— Observations upon the new opinions of John Hunter in his late treatise on the venereal disease, ending with the subject of gonorrhœa, and second part of his work. To be continued. vi, 110 pp., 1 l. 8^o. London, T. Becket, 1786. [P., v. 704.]

— The same. 2. ed. vi, 110 pp. 8^o. London, T. Becket, 1787.

— The same. Treating on strictures in the urethra, his cure by caustick, his apparatus for conducting the caustick; and his chapter on impotence. Part the second. iv, 150 pp. 8^o. London, T. Becket, 1786.

Bound with Part first.

— The same. Treating on chancre, bubo, and lues venerea, also a full investigation of some recent and serious cases of lues venerea, conveyed by the transplantation of teeth. Part III. 205 pp. 8^o. London, T. Becket, 1787.

Bound with Parts I and II.

— An essay on the bite of a mad dog; with observations on John Hunter's treatment of the case of Master R. . . ; and, also, a recital of the successful treatment of two cases. ii, 86 pp. 8^o. London, T. Becket, 1788.

— A plan for preventing the fatal effects from the bite of a mad dog, with cases. 15 pp. 8^o. London, T. Becket, 1793.

Bound with his: An essay on the bite of a mad dog. 8^o. London, 1788.

[——.] Dialogues between a pupil of the late John Hunter, and Jessé Foot, including passages in Darwin's Zoonomia. xx, 102 pp. 8^o. London, T. Becket, 1795.

— Cases of the successful practice of vesicæ lotura in the cure of diseased bladders. 42 pp. 8^o. London, T. Becket, 1798.

Foot (Jessé)—continued.

—, Important researches upon the existence, nature, and communication of venereal infection in pregnant women, new-born infants and nurses, by the late P. A. O. Mahon. These are contrasted with the new opinions of the late John Hunter upon this subject, together with observations thereon. iv, 5-110 pp. 8°. London, T. Becket, 1808.

—, A review of Mr. Everard Home's practical observations on the diseases of the prostate gland, and of his important anatomical discovery. 39 pp. 8°. London, S. Highley, 1812. [*Also, in: P.*, v, 684.]

—, A case of diseased prostate, bladder, and rectum successfully treated. 8 pp. 8°. London, S. Highley, 1814.

—, An extraordinary case of abscess in perinæo, and other destructive effects, in consequence of stricture in the urethra. 9 pp. 8°. London, Highley & Son, 1816.

Bound with his: A case of diseased prostate, [etc.] 8°. London, 1814.

—, Two letters on the necessity of a public inquiry into the cause of the death of the Princess Charlotte and her infant. 2. ed. 16, 20 pp. 8°. London, J. Walker, 1817.

—, A complete treatise on the nature, symptoms, and cure of lues venerea, historical, theoretical, practical, and original. A new ed. xii, 420 pp., 1 phot. 8°. London, Highley & Son, 1820.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Foot (Jessé), jr.

See **Foot** (Jessé). A critical enquiry into the ancient and modern method of curing diseases in the urethra and bladder . . . 8. ed. 8°. London, 1826.

Foot (John). An appeal to the public, touching the death of Mr. George Clarke, who received a blow at Brentford on Thursday the eighth of December last, of which he languished and died on Wednesday the fourteenth of the same month. 51 pp. 8°. London, R. Davis, 1769.

Foot (A. E.) Catalogue of minerals, and tables of the species. 5. ed. 96 pp. 8°. Philadelphia, Morrell Bros., 1880.

Foot (Edward B.) Plain home talk about the human system; the habits of men and women; the causes and prevention of disease; our sexual relations and social natures, [etc.] xxiv, 912 pp., 2 pl., port. 12°. New York, Wells & Coffin, 1870.

—, The same. Offene Volks-Sprache über das Menschensystem, [etc.] [Frei nach dem Englischen übersetzt von A. Loebell.] xxiv, 25-835 pp., 2 pl., port. 8°. New York, Murray Hill Verlags-Handlung, 1882.

—, Reply to the Alphites, giving some cogent reasons for believing that sexual continence is not conducive to health. 39 pp. 12°. New York, Murray Hill Publishing Co., 1882.

—, Science in story. Sammy Tabbs, the boy doctor, and Sponzie, the troublesome monkey. iv, 6-216, 219, 238, 245, 240 pp., 5 l. 12°. New York, Murray Hill Publishing Co., 1883.

Also, Co-Editor of: **Foot's** (Dr.) Health Monthly, New York, 1877-83.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Foot (E. B.), jr.

Co-Editor of: **Foot's** (Dr.) Health Monthly, New York, 1877-83.

Foot (George F.) An address upon the subject of life insurance. 23 pp. 8°. New York, N. York Life Insurance Co., [1858].

—, Homœopathic insane asylum [Argument in favor of]. 7 pp. 8°. [New York, 1869?]

—, Inebriety and opium eating, in both cases a disease. Method of treatment and conditions of success. 19 pp. 8°. Portland, Me., Tucker, 1877.

Foot (Gulielmus Henricus). *De cholera Indica. 1 l., 44 pp. 8°. Edinburgi, J. Pillians et fil., 1825.

Foot (Henry E.) [1825-71]. Introductory address; delivered to the students of the Medical College of Ohio. 24 pp. 8°. Cincinnati, Wrightson & Co., 1858.

Also, Co-Editor of: **Druggist** (The), Cincinnati, 1859-60.

For Biography, see Cincin. Lancet & Obs., 1871, n. s., xiv, 509 (M.). Also: Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1872, 261 (B. B. Lennord).

Foot (John). Ophthalmic memoranda respecting those diseases of the eye which are more frequently met with in practice. vi, 90 pp. 32°. London, H. Renshaw, 1838.

—, The same. vii, 9-135 pp. 18°. New York, S. S. & W. Wood, 1848.

—, The practitioner's pharmacopœia and universal formulary; containing 2,000 classified prescriptions, [etc.] iv, 368 pp. 12°. London, H. Renshaw, 1855.

—, The same. With corrections and additions by an American physician. iv pp., 1 l., 9-390 pp. 8°. New York, S. S. & W. Wood, 1855.

Foot (Richard Forde) [1827-64].

Obituary notice. Lancet, Lond., 1864, i, 736.

Foot's (Dr.) Health Monthly. E. B. Foot and E. B. Foot, jr., editors. v. 2-8, 1877-83. 7 v. 8°. New York.

Current. Want v. 1, 1876; nos. 1-4, v. 2, 1877; nos. 1, 4, 5, 7, 10, v. 3, 1878.

Foot-presentation.

See **Labor** (Presentations in, Pelvic).

Foot-prints (Jurisprudence of).

Assassinat; examen des pieds des inculpés pour reconnaître à qui appartenait des traces de pieds ensanglantés. J. de chim. méd., etc., Par., 1849, 3. s., v, 26.—

Causé (S.) Des empreintes sanglantes des pieds, et de leur mode de mensuration. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1853, n. s., v, 293; 325, 2. pl. Also, Reprint. Also, Ann. d'hyg., Par., 1854, 2. s., i, 175-180.—**Hugoulin**. So-

lification des empreintes de pas sur les terrains les plus meubles en matière criminelle. Ann. d'hyg., Par., 1850, xlii, 429-432. Also: J. de chim. méd., Par., 1850, 3. s., vi, 661-664. —, Reproduction des empreintes de pas, de coups de fusil, etc., sur la neige en matière criminelle. Ann. d'hyg., Par., 1855, 2. s., iii, 207-212.—**Jaumes** (A.) Études des procédés employés pour relever les empreintes sur le sol. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1880, vi, 209-217. Also: Montpel. méd., 1880, xlii, 5-12. Also: Ann. d'hyg., Par., 1880, 3. s., iii, 168-177.—**Laroche** (P.) De l'importance de l'étude des empreintes en médecine légale. *Ibid.*, 1882, 3. s., vii, 559-565.—**Mascart**. Considérations médico-légales sur le raccourcissement de l'empreinte des pieds. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1843-4, iii, 13-16. —, Mémoire médico-légal sur l'empreinte des pieds. Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849, ii, 377-393. Also [Abstr.]: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1847-8, vii, 802-804. [Rap. de Vleminckx], 1848-9, viii, 1143-1145.—**Verfestigung** (Ueber die) der Fusstapfen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1851, lxii, 236-238.—**Zenker** (W.) Die Fussspuren des Menschen; Grundzüge einer methodischen Untersuchung und forensischen Beurtheilung derselben. Vrtljchr. f. gerichtl. Med., Berl., 1879, n. F., xxx, 80-97.

Footstool for the sick.
Valenta. Beschreibung eines äquilibristischen Fuss-schämels. Wien. med. Pressc, 1873, xiv, 1063.

Foramen (*Jugular*).
See **Cranium**.

Foramen (*Mental*).
See **Jaw** (*Lower*).

Foramen (*Supraorbital*).
See **Frontal bone**.

Foramen magnum.
See **Craniology**; **Occipital bone**.

Foramen magnum (*Contraction of*).
Bourneville & d'Oliver (H.) Premières convulsions à 6 mois: rémission à 3 ans; affaiblissement intellectuel (1874); aggravation progressive; onanisme; pleurésie;

Foramen magnum (Contraction of).

autopsic; rétrécissement du trou occipital: méningo-encéphalite; tuberculose pulmonaire. Arch. de neurol., Par., 1880-81, i, 229-232. — **Solbrig**. Ueber die Verengerung des Einganges des Wirbelkanals in den mit Epilepsie oder epileptiformen Krämpfen verbundenen Seelenstörungen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1867, xxiv, 1-9.

Foramen ovale.

See **Cyanosis**; **Heart**; **Heart (Abnormalities, etc., of)**.

Foramen Thebesii.

See **Heart**.

Foraminifera.

Hertwig (R.) Bemerkungen zur Organisation und systematischen Stellung der Foraminiferen. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1876, x, 41-55, 1 pl.

Forberg (Josephus). *De nephritide. 16 pp. 4°. Erfordia, J. C. Goerling, [1793].

Forberger (Joh. Samuel). *De inflammationum curationibus variis. 32 pp. sm. 4°. Halé Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1741].

Forbergius (Georgius).

See **a Suchten** (Alexander). De secretis antimonii, [etc.] 12°. Basileæ, 1575.

Forbes (Carolus Fergnsson). *De febre intermittente. 64 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et soc., 1808.

Forbes (David) [1828-76].

DEBY (J.) Nécrologie. Forbes, membre honoraire de la Société malacologique de Belgique. 8°. Bruxelles, 1877.

Repr. from: Bull. Soc. malacologique de Belg., 1877, xii.

Forbes (Duncan). *De variola. 2 p. l., 71 pp. 8°. Edinburgi, D. Willison, 1800.

Forbes (Edward) [1815-54]. An inaugural lecture on botany considered as a science, and as a branch of medical education. 23 pp. 8°. London, J. Van Voorst. [Also, in: P., v. 37; 895.]

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)

Forbes (Frederick). Thesis on the nature and history of plague, as observed in the northwestern provinces of India, for which a gold medal was awarded by the faculty of medicine of the University of Edinburgh; to which are added remarks on the present state of the quarantine laws. 2 p. l., 102 pp., 1 map. 8°. Edinburg, MacLachlan, Stewart & Co., 1840. [Also, in: P., v. 1015.]

— A visit to the Sinjar Hills in 1833, with some account of the sect of Yezidis, and of various places in the Mesopotamian Desert, between the rivers Tigris and Khabur. 24 pp., 1 map. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1015.]

Forbes (Georgius). *De suspensa submersorum respiratione. 2 p. l., 39 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart et soc., 1798. [Also, in: P., v. 8.]

Forbes (Jacob). *De urinæ calculis. 69 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et soc., 1803. [P., v. 24.]

Forbes (James). Account of an intermitting brine spring discharging carbonic acid gas, near Kissingen, in Bavaria. 21 pp. 8°. [Edinburgh, n. d.] [P., v. 1026.]

Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1839, xxvi.

Forbes (John) [1787-1861]. Observations on the climate of Penzance and the district of the Land's-end in Cornwall; with an appendix containing meteorological tables, and a catalogue of the rarer indigenous plants. iv, 4-64 pp. 8°. Penzance, T. Figurs, 1821. [P., v. 1057.]

— Original cases, with dissections and observations, illustrating the use of the stethoscope and percussion in the diagnosis of diseases of the chest; also commentaries on the same subjects selected and translated from Avenbrugger, Corvisart, Laennec, and others. xxxvi, 302 pp., 1 l., 3 pl. 8°. London, T. & G. Underwood, 1824.

Forbes (John)—continued.

— A manual of select medical bibliography in which the books are arranged chronologically according to the subjects, [etc.] viii, 403 pp. 8°. London, Sherwood, Gilbert & Piper, 1835.

— A lecture on life and organization. 25 pp. 12°. Chichester, J. Hackman, 1836.

— A lecture on the comparative physiology of plants and animals. 43 pp. 8°. Chichester, J. Hackman, 1837.

Repr. from: Chichester Magazine.

— Homœopathy, allopathy, and "young physic". 43 pp. 8°. London, C. & J. Adlard, 1846.

Repr. from: Brit. & For. M. Rev., Lond., 1846, xxi, 225-265.

— The same. 58 pp. 8°. New York, W. Radde, 1846.

— The same. 121 pp. 12°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1846.

— The same. Homœopathie, Allopathie und die neue Schule. Bearbeitet von A. Bauer. 73 pp. 8°. Wien, Kaulfuss Wittve, Prandel u. Comp., 1846.

— On etherization in surgery and practical medicine. With an appendix. 24 pp. 8°. London, C. & J. Adlard, 1847. [P., v. 114.]

Repr. from: Brit. & For. M. Rev., Lond., 1847, xxiii.

— Postscript to the last number (xlvi) of the British and Foreign Medical Review. 16 pp. 8°. [London, C. & J. Adlard, 1847.]

— Temperance and teetotalism. An inquiry into the effects of alcoholic drinks on the human system in health and disease. 36 pp. 8°. London, J. Churchill, 1847. [P., v. 522.]

— The same. 31 pp. 12°. Glasgow, 1848.

Repr. from: Brit. & For. M. Rev., Lond., 1847, xxiv.

— Review of hydropathy, or the water-cure. Also the opinions of Majendie, Bichat, Forbes, and others. 24 pp. 8°. [Troy, N. Y.], W. A. Hamilton, 1848.

Repr. from: Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1846, xxii.

— Of nature and art in the cure of disease. viii, 264 pp. 8°. London, J. Churchill, 1857.

— The same. From the 2. Lond. ed. 261 pp. 8°. New York, S. S. & W. Wood, 1858.

Also, Co-Editor of: **British** (The) and Foreign Medical Review, London, 1836-47. — **Cyclopædia** of practical medicine. 4 v. 8°. Philadelphia, 1845.

See, also, **Paine** (Marty). Answer to circular letters by Drs. Carpenter and Forbes. 8°. Boston, 1842.

For Biography, see Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1862, xxix, 271-282. Also: Lancet, Lond., 1861, ii, 512. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 504-507. Also: Wien. med. Wehnschr., 1861, xi, 1869.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)—**Purland** (T.) Collection, i.

See, also:

— PROCEEDINGS of the general meeting of the subscribers to the Forbes testimonial. 8°. [London, 1848.]

Forbes (Litton).

See **de Wecker** (L.) Ocular therapeutics. Transl. by... 8°. London, 1879.

Forbes (Murray). A treatise upon gravel and upon gout, in which the sources of each are investigated, and effectual means of preventing, or of removing these diseases recommended. viii, 184 pp. 12°. London, T. Cadell, 1787.

— The same. With an examination of Dr. Austin's theory of stone, and other critical remarks; a dissertation on the bile, and its concretions, and an enquiry into the operation of solvents. xii, 258 pp. 8°. London, T. Cadell, 1793.

Forbes (Theodorus). *De tussi convulsiva. 1 p. l., 32 pp. 8°. Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill, 1754. [Also, in: P., v. 737.]

Also, in: HALER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausannæ, 1757, ii, 97-109.

Forbes (W. S.) History of the anatomy act of Pennsylvania. 23 pp. 8°. Philadelphia, 1867. [Also, in: P., v. 230.]

Forbes-Leith (Theodor). *De delirio febrili. 2 p. l., 39 pp. 8°. Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie, 1768. [Also, in: P., v. 133; 651.]

Forbidden (The) book. See **Chrono-Thermalist**.

Forbiger (Samuel). *De pseudo-medicis. 111. 4°. [Erfordia], typ. J. H. Groschii, [1712].

Foreade (Benjamin-Constant). *Considérations sur les présentations de la face dans les accouchements. 39 pp. 4°. Paris, 1865, No. 131.

Foreade (Joseph). *De la phonation. 54 pp. 4°. Paris, 1867, No. 236.

Force.

See, also, **Force (Vital)**; **Matter**.

BARKER (G. F.) The forces of nature. An address. 8°. Albany, N. Y., 1863.

BERWICK (G.) The forces of the universe. 16°. London, 1870.

BROOKE (C.) Remarks on the nature of energy, and the correlation and transmigrations of its various physical forms. 12°. London, 1867.

BÜCHNER (L.) Force and matter. 2. English, completed from 10. German, ed. With a portrait of the author. Transl. by J. F. Colingwood. 8°. London, 1870.

BURCHARDI (C. A.) *De legibus motus fortuitis ad mundum optimum relatis. sm. 4°. Kilia Holsatorum, [1772].

COOPER (C. C.) Identities of light and heat, of caloric and electricity. 8°. Philadelphia, 1848.

CORRELATION (The) and conservation of forces; a series of expositions by Prof. Grove, Prof. Helmholtz, Dr. Mayer, Dr. Faraday, Prof. Liebig, and Dr. Carpenter. With an introduction and brief biographical notices of the chief promoters of the new views. By E. L. Youmans. 8°. New York, 1867.

DEBAT (L.) *Sur la constitution de la matière et l'essence des forces dans l'ordre physique. roy. 8°. Lyon, 1872.

DOERING (O.) La conservación de la fuerza ó energía. Conferencia popular. 8°. Buenos Aires, 1877.

DOVE (H. W.) Ueber Wirkungen aus der Ferne. 8°. Berlin, 1845.

DUPUY (S.-P.-P.) Cause, force, loi. 8°. Bordeaux, 1867.

Repr. from: Actes Acad. imp. d. sc., belles lettres et arts de Bordeaux, 3. fasc., 1866.

DURAND (F.-A.) Une synthèse physique, ses inductions et ses déductions. Universalité des grandes forces; leurs conditions originelles; leur rôle dans le fluide éther. Avec un appendice physico-physiologique. 8°. Paris, 1873.

ENNIS (J.) The discovery of the force which in the beginning put all the heavens and the earth in motion. 8°. Cambridge, 1871.

GROVE (W. R.) On the correlation of physical forces; being the substance of a course of lectures delivered in the London Institution, in the year 1843. 8°. London, 1846.

Address to the British Association for the Advancement of Science. 8°. London, 1866.

HAUCH (J. C.) *Annotationes ad motum arbitrarium, eum organis ad motum pertinentibus comparatum in animalibus, vertebra instructis. 8°. Havnia, 1821.

HOVELL (D. de B.) The power above matter. An address. 8°. London, 1871.

LEONHARDI (J. G.) *De viribus. 4°. Halæ, [1711].

Force.

MACKALL (L.) Extracts from an unpublished essay on physical force. 8°. Washington, 1865.

SEGNER (J. A.) [Pr.] præmissa virium motricium theoria generali. 4°. Göttingæ, [1746].

STEWART (B.) The conservation of energy. With an appendix treating of the vital and mental applications of the doctrine. 8°. New York, 1874.

TAYLOR (W. B.) Physies and occult qualities. An address delivered before the Philosophical Society of Washington, Dec. 2, 1882. 8°. Washington, 1882.

TITLUS (J. D.) & **RIEPKE** (J. D.) Vis materialis. 4°. Wittebergæ, [1765].

WEISS (J. C.) *A motu et in motu omnia evincit. 4°. Lipsiæ, [1776].

WINSLOW (C. F.) Force and nature; attraction and repulsion. The radical principles of energy, discussed in their relations to physical and morphological developments. 8°. Philadelphia, 1869.

WUCHERER (J. F.) [Pr.] de causa motus immediata. 4°. Jenæ, [1717].

Bowditch (H. P.) Force production; a lecture. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 385. — **Boyer** (A. L.) Étude sur les forces considérées dans les sciences en général et particulièrement dans les sciences médicales. Montpel. méd., 1861, vi, 1; 97. — **Brooke** (C.) Lectures on force and energy. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 711; ii, 31. — **Carpenter** (W. B.) On the correlation of the physical and vital forces. In: Correlation (The) and conservation of forces, 8°. N. Y., 1867, 399-433. — **Croll** (J.) What determines molecular motion? The fundamental problem of nature. Phil. Mag., Lond., 1872, 4. s., xlv, 1-25. Also, Reprint. — **Czernik** (J.) Zur Erläuterung des Gesetzes von der Erhaltung der Kraft; was der Spaukraft und der lebendigen Kraft in Wirklichkeit entspricht; das Maass für die Quantität der Kraft. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 429; 461; 489. — **Davies** (J. E.) Correlation of forces in physiology and medicine. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1872, vi, 136-145. — **Debierre**. Le dynamisme physique et le dynamisme biologique, on la circulation de la matière et de la force dans le monde d'après les travaux récents. Rev. internat. d. sc. hoi., Par., 1881, vii, 206; 385. — **Farraday** (M.) Some thoughts on the conservation of force. In: Correlation (The) and conservation of forces, 8°, N. Y., 1867, 357-383. — **Fick** (A.) Ueber das Princip der Zerstreuung der Energie. Arb. a. d. physiol. Lab. d. Würzh. Hochsch., 1876, iii, 249-252. — **Franceschi** (G.) La scienza! Ippocratico, Fano, 1871, 3. s., xix, 5-16. — **Giordano** (M.) Le singole forze della natura, fisiche, chimiche, vitali, etc., siccome un semplice effetto di singoli moti dell'etere. Gioi. di farm., etc., Torino, 1876, xxv, 433; 1877, xxvi, 10; 100; 337; 491; 1878, xxvii, 25; 150; 241; 385; 481; 1879, xxviii, 157; 289; 393; 1880, xxix, 145; 193; 289; 337; 385; 481. — **Grove** (W. R.) The correlation of physical forces. In: Correlation (The) and conservation of forces, 8°, N. Y., 1867, 1-208. — **Helmholtz** (H. L. F.) On the application of the law of conservation of force to organic nature. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 569-572. — On the interaction of natural forces. In: Correlation (The) and conservation of forces, 8°, N. Y., 1867, 209-247. — On the conservation of force; introduction to a series of lectures delivered at Carlsruhe in the winter of 1862-3. In his; Pop. Lect. Sc. Sub., 8°, Lond., 1873, 317-362. — **Janet** (P.) L'idée de force et la philosophie dynamiste. Rev. d. deux Mondes, Par., 1874, iii, 77-107. — **Jaumes**. Étude sur la distinction des forces. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1854-7, ii, 71-107. — **Jones** (H. B.) Croonian lectures on matter and force. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 395; 419; 445; 471. Also, Reprint. — **Köllner** (J.) Prüfung der neuesten Bemühungen und Untersuchungen in der Bestimmung der organischen Kräfte, nach Grundsätzen der kritischen Philosophie. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1797, ii, 240-306. — **Liebermeister**. Ueber das Princip von der Konstanz der Kraft. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 205. — **von Liebig** (J.) On the connection and equivalence of forces. In: Correlation (The) and conservation of forces, 8°, N. Y., 1867, 385-397. — **McElroy** (Z. C.) The new philosophy; the correlation and conservation of forces; modern views of dynamics. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 121; 141. — **Mayer** (J. R.) Remarks on the forces of inorganic nature. In: Correlation (The) and conservation of forces, 8°, N. Y., 1867, 251-258. — On celestial dynamics. *Ibid.*, 259-315. — Remarks on the mechanical equivalent of heat. *Ibid.*, 316-355. — **Monoyer**. Théorie des forces cosmiques hasée sur les mouvements de la matière pondérable seule, non-existence de la matière impondérable. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1881), 1882, xxi, 59; pt. 2, 38.

Force.

Also: Lyon méd., 1831, xxxvii, 116-124. — **Raspail** (F. V.) Identité de la lumière, de la chaleur, de la couleur, de l'électricité, du magnétisme de l'affinité, de l'attraction, et de la gravitation, en elles-mêmes; leurs différences ne résultant que de la différente structure des organes du corps humain destinés à en percevoir les impressions. Expérience, Par., 1838, i, 297-304. — **Taylor** (W. B.) Thoughts on the nature and origin of force. Rep. Smithsonian Inst. 1870, Wash., 1871, 241-257. Also, Reprint. — The dynamic and kinematic theories of force. Bull. Phil. Soc. Wash. (1881-2), 1883, v, 126-173. Also, Reprint. — **Walters** (J. H.) Force, and its relation to matter. St. Louis M. & S. J., 1853, xi, 289-308. — The correlation and conservation of forces. *Ibid.*, 1868, n. s., v, 1-11. — **Wright** (D. F.) Force in organic nature. Memphis M. Recorder, 1837, v, 633-647.

Force (Muscular).

See **Muscle**.

Force (Nervous).

See **Nervous fluid**; **Psychology**.

Force (Psychic).

See **Spiritualism**, etc.

Force (Sense of).

CHAVET (A.) * Recherches sur le sens de la force. 4°. Lyon, 1880.

Battye (R. F.) An experimental inquiry into the existence of a sixth sense, here called the sense of force. Month. J. M., Edinb., 1855, xx, 122, 215; 288. Also, Reprint. — An experimental inquiry into the existence of a sixth sense, to which are added, researches upon the psychal functions of the cerebrum, in relation to all the senses. Edinb. M. J., 1856-9, iv, 723; 797; 992. Also, Reprint.

Force (Vital).

See, also, **Fever**; **Force**; **Life**; **Nature in disease**; **Vitalism**.

BAKKER (J. J.) * Consideratio virium vitalium, quatenus revocari possint ad leges mechanicas, chemicas atque dynamicas. 8°. Groningæ, [1822].

BLUMENBACH (J. F.) De vi vitali sanguinis. 4°. Gottingæ, [1787].

BRACHT (J. L. H.) * De vi vitali. 8°. Berolini, [1819].

DRYSDALE (J.) Life and the equivalence of force. Part I. Historical notice of the discovery of the law of equivalence of force. Part II. Nature of force and life, containing the harmony of Fletcher and Beale. 8°. London, [1872].

ETTMUELLER (C. F. B.) * De vi vitali et nervosa una et eadem. 4°. Wittebergæ, [1796].

FARRAT (E.) Sur la force vitale médicatrice, son mode d'action et ses lois dans la solution spontanée des maladies. 8°. Montpellier, 1853.

FRANCK (J. L.) * Diss. sistens vis vitalis specimen primum. 4°. Gottingæ, 1763.

FRIEDBERG (H. G.) * De virium vitalium varia notione. 8°. Berolini, 1823.

GASSER (J. J.) * De viribus naturæ humanæ actus. 4°. Lugd. Bat., 1763.

GODELLE (N.-C.-J.) * Propositions sur la force vitale. 4°. Paris, an XII [1804].

GRONINGER (J. H. C.) * De vi vitali. sm. 4°. Jenæ, [1795].

GRUBER (P. J.) * De excessu vis vitalis vasorum variisque inde in machina animali pendentibus phenomenis. 8°. Pragæ, 1772.

JACKSON (S.) Introductory essay on the human organism and its forces. With remarks on Dr. Lehmann's doctrine of vital forces. 8°. [n. p., n. d.]

JANSON (A.) * De vi vitali plastica. 8°. Berolini, [1843].

JULEN. Biology versus theology; or, identity of the cosmical and vital forces according to Dr. Lewins. 8°. Lewes, 1870.

JUNGE (I. F. C.) * Diss. sistens criticam disquisitionem virium vitalium. 4°. Altorfi, [1796].

Force (Vital).

KREYSIG (F. L.) [Pr.] physiologorum de natura vis vitalis dissensus exponitur. Pars i-iv. 4°. Wittebergæ, 1796.

LABAS (G.) * Sur l'unité et l'activité des forces vitales, considérées dans l'homme dans l'état de santé et dans la maladie. 4°. Paris, 1835.

LABOUVERIE (C.) Considérations pratiques sur la force vitale. 8°. Paris, 1855.

LEWIN (R.) On the identity of the vital and cosmical principle. 8°. Lewes, 1869.

VAN LIER (N. E. F.) * De vi vitali in universum, speciatim vero de vitalitate sanguinis. 4°. Lovanii, [n. d.]

MEIGS (J. A.) An inaugural address. (Correlation of the physical and vital forces.) 8°. Philadelphia, 1868.

DE MELLE (C. A.) * De vi vitali, quoad medicinam et ex illa morbi oriuntur. sm. 4°. Lugd. Bat., 1761.

SCHAAFFHAUSEN (H.) * De vitæ viribus. 8°. Berolini, [1839].

SCHÜTZ (G.) * De vis vitalis et vitæ processus theoriis. 8°. Berolini, [1847].

SHETTLÉ (R. C.) The nature of the vital force, shown from the growth of the body, and the laws regulating the electro-magnetic forces. 8°. London, [1871].

Repr. from: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1871, xlvii. See, also, *infra*.

SINSTEDEN (G. J.) * De ratione gravitatem inter et vim vitalem. 8°. Berolini, [1828].

STOCKIUS (J. C.) [Pr.] de vera notione motuum naturæ in corpore humano. 4°. Jenæ, [1757].

STOY (J. A. F.) * De vi vitali in quendam celeberrimi medici de eadem materie prælectionem. 4°. Halæ, [1777].

SUNDELIN (C.) Ideen über die Lebenskraft, besonders insofern aus ihrer vikären Erscheinung in den einzelnen Theilen und Systemen einige physiologische und pathologische Phänomene erklärt werden können. 8°. Berlin, 1817.

TEXTOR (J. N.) * De principio vitali. 4°. Jenæ, [1721].

VANDERBURG (F.) Geometry of vital forces. 8°. New York, 1865.

VIREY (J.-J.) De la puissance vitale, considérée dans ses fonctions physiologiques chez l'homme et tous les êtres organisés. Avec des recherches sur les forces médicatrices, et les moyens de prolonger l'existence. 8°. Paris, 1823.

WATERS (J. H.) * An essay on organic, or life force. 8°. Philadelphia, 1851.

— Doctrines of life. [Reply to the letter of W. B. Carpenter. Controversy on the priority of the doctrine of the "Correlation and conservation of forces".] 8°. [St. Louis, 1863.]

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1866, n. s., v.

Anthoine. De la résistance vitale. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1851, i, 385; ii, 125. — **Auber** (E.) Considérations pratiques sur la force vitale. *Ibid.*, 1852, ii, 449-456. — **Ayme** (P.) di Ormea. Le forze polari negli organismi, e loro rapporto colle forze esterne. Gior. d. sc. med., Torino, 1839, v, 291-301. — **Baldinger** (E. G.) Etwas Literatur über die Lebenskraft. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1798, xx, 28-63. — **Bandinì** (G. B.) Nessuna forza vitale primitiva può aversi come fondamento della dottrina della vita. Replica alla lettera "Sull'auto-crazia della vita, come fondamento della scienza biologica", dell' E. Verdinelli. Sperimentale, Firenze, 1859, 4. s., iv, 3-12. — **Barbier** (J.-B.-G.) De la force vitale et de l'innervation considérées dans l'étude des maladies. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 235; 550; 1851, 3. s., v, 215; 258; 562; 591; 605. — C'est la force vitale, ce n'est pas l'innervation, qui régit les actes organiques que nous nommons involontaires. *Ibid.*, 1853, 3. s., viii, 816-821. — Do la force vitale. *Ibid.*, 1855, 3. s., x, 436-439. — **Barret**. Des analogies et des différences de la distinction dans la force vitale et les sens intime. J. Soc. de méd.-prat. de

Force (Vital).

Montpel, 1844, ix, 259: 346.—**Beale** (L. S.) On the nature of vital force. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, i, 631: ii, 65. — The physical nature of vital energy. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 457.—**Berlin** (E.) Les phénomènes vitaux devant la théorie de la corrélation des forces physiques ou de l'unité des phénomènes naturels. *Acad. d. sc. de Montpel.* Mém. de la sect. de méd., 1863-72, iv, 483-498.—**Bland** (P.) De la puissance vitale considérée dans ses lois pathologiques. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1837, iv, 5; 1838, iii, 161; 1839, iii, 5; 1840, iii, 321; 1841, ii, 305; 1842, i, 301 [321]; 1843, i, 465. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1837, iv, 122; 1838, iii, 184; 1839, iii, 94; 1841, iv, 1; 1843, ii, 199.—**Bleloch** (A.) Correlation of the physical and vital forces. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1870, x, 224.—**Biondean** (C.) Étude de la force vitale. *Monit. scient.*, Par., 1873, xv, 947-963.—**Bucke** (R. M.) The correlation of the vital and physical forces. *Brit.-Am. J.*, Montreal, 1862, iii, 161; 193; 225.—**Carpenter** (W. B.) On the mutual relations of the vital and physical forces. *Phil. Tr.*, Lond., 1850, 727-757. *Also*, Reprint. — On the relation of the vital to the physical forces. *Med. Circ.*, Lond., 1860, xvi, 237.—**Curtiss** (G. L.) Vital force; how obtained, preserved and lost. *Indiana M. J.*, Indianap., 1882-3, i, 37-39.—**Czermak** (J.) Zur Erläuterung des Gesetzes von der Erhaltung der Kraft; was der Spannkraft und der lebendigen Kraft in Wirklichkeit entspricht; das Maass für die Quantität der Kraft. *Wien. med. Wchenschr.*, 1872, xxii, 429; 461; 489.—**D'Espine** (M.) Note sur la force vitale. *Echo méd.*, Neuchât., 1859, iii, 301-307.—**Dime**. Du principe vital. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1857, 2, s., v, 242-252.—**Double** (F.-J.) Inductions séméiotiques, déduites de la considération des forces vitales. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1809, xxxiv, 36-53.—**Ferran**. De l'origine et des évolutions de la force dans la matière organique. *J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère*, Grenoble, 1878, ii, 63-76.—**Fraucsch** (G.) Buchner o la forza vitale. *Ippocratico*, Fano, 1872, 3, s., xxi, 225-240.—**Gavarret** (J.) Forces; physiologie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1879, 4, s., iii, 418-482.—**Giordano** (M.) Le singole forze della natura, fisiche, chimiche, vitali, etc., siccome un semplice effetto di moti speciali dell'etere. *Gior. di farm.*, etc., Torino, 1876, xxv, 433; 1877, xxvi, 10; 100; 337; 491; 1878, xxvii, 25; 150; 241; 385; 481; 1879, xxviii, 157; 289; 393; 1880, xxix, 145; 193; 289; 337; 365; 461.—**Gluge**. Une remarque sur l'admission d'une force vitale en physiologie. *Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg.*, Brux., 1870, 2, s., xxx, 25-27. *Also*, Reprint.—**Grasset** (J.) Forces; pathologie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1879, 4, s., iii, 482-497.—**Hake** (T. G.) On vital force; its pulmonary origin and the general laws of its metamorphoses. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxviii, 329-340. *Also*, Reprint.—**Hansen** (F. A.) Some remarks on Dr. Maudsley's book: "Body and mind". *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 170.—**Hartwig** (G.) Réflexions sur la force vitale. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, Brux., 1840, 185-193. *Also*: *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1840, ii, 1-9.—**Hibberd** (J. F.) Correlation of the physical and vital forces. *West J. M.*, Indianap., 1869, iv, 206-209.—**von Hildenbrand** (F. E.) Rhapsodische Betrachtungen über die krankhaften Zustände der Lebenskräfte, mit besonderer Rücksicht auf die scheinbare Hypersthenie. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1832, xi, 393; 611.—**Hinton** (J.) Critique on the doctrine of vital force, as enunciated by L. S. Beale, in his edition of Todd and Bowman's *Physiology*. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, i, 177-180.—**Ingersoll** (T. D.) Is vitality a force? *Dental Cosmos*, Phila., 1879, xxi, 125-131.—**Jarvis** (E.) The production of vital force. *Med. Communicat.*, Mass. M. Soc., Bost., 1849-54, viii, 1; 49.—**Jeanuel**. Si la vie et l'organisation peuvent être le résultat des forces de la physique et de la chimie. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1869, i, 385-399.—**Knüpfel** (V.) Az élet és az ember. [Life and man.] *Magy. orv. és term.-vizsg.* 1871, Pest, 1872, xv, 108-113.—**Koch** (L. F.) Ueber Seele und Lebenskraft. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1828, iii, 223-336.—**Kulakowski**. Uwagi nad życiem organiczném. [On vital force.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1869, vii, 193; 353.—**Le Conte** (J.) Correlation of vital with chemical and physical forces. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1874, iv, 156-170.—**M.** (J.) Einige Bemerkungen über Lebenskraft und organische Materie. *Beitr. z. prakt. Heilk.*, Leipz., 1836, ii, 129-143.—**McElroy** (Z. C.) Correlation of physical and vital force; clinically illustrated. *Chicago M. J.*, 1871, xxviii, 276-287.—**de Man** (J. W. E.) De levenskracht; vis vitalis. *N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1850, ii, 301-312.—**Maughs** (G. M. B.) An inquiry into the causes why the higher organisms are less plastic than the inferior ones; the correlation of form and force physiologically considered. *St. Louis M. Reporter*, 1866-7, i, 121-132.—**Moosbrugger**. Die Lebenskraft. *Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1850, xx, 228; 233.—**Moxon** (W.) On the nature of vital force. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, ii, 31.—**Namias** (G.) Intorno a qualche alterazione delle forze vitali. *Gior. per serv. ai progr. d. patol.*, Venezia, 1835, ii, 255-276.—**d'Omalus** (J.) Sur les forces vitales. *Bull. Acad. roy.*

Force (Vital).

d. sc. de Belg., Brux., 1870, 2, s., xxix, 680; xxx, 92; 1871, 2, s., xxxi, 205; xxxii, 44.—**Podolinsky** (S.) Le travail humain et la conservation de l'énergie. *Rev. internat. d. sc. biol.*, Par., 1880, v, 57-70.—**Pratt** (N. A.) Vital forces. *Savannah J. M.*, 1860-61, iii, 12-24.—**Reil** (J. C.) Von der Lebenskraft. *Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1796, i, 1. Hft., 8-162.—**Rhodes** (J.) On vital forces. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, i, 109; 585.—**Rothrock** (J. T.) The conservation and correlation of vital force. *Am. Naturalist*, Salem, Mass., 1873, vii, 332-340. *Also*, Reprint.—**Roussau**. Quelques considérations sur la force et la faiblesse. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1878, ii, 33-37.—**Salzi** (F.) La forza vitale e la materia proemia alle lezioni dell'anno scolastico 1869-70. *Gior. med. di Roma*, 1870, vi, 3-20.—**Schwann** (U.) Réponse à l'interpellation de M. d'Omalius relative à la force vitale. *Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg.*, Brux., 1870, 2, s., xxix, 683-688.—**Scoville** (S. S.) Report on physical and vital force. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cincinnati, 1871, 57-80.—**Shank** (A. R.) Vital force. *Buffalo M. & S. J.*, 1878, xviii, 1-10.—**Shettle** (R. C.) On the evidence to be obtained as to the nature of the vital force, from a minute study of anatomy, and of the laws, which regulate the electro-magnetic force. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1871, xlviii, 173-192. [See, also, *supra*.]—**Taylor** (B. D.) On the relation of vitality and the relations of the nervous system to disease. *N. York M. J.*, 1873, xviii, 373-379.—**Toffoli** (L.) Intorno alla nota del signor dottor Bland, relativa ad un suo scritto intitolato: Della potenza vitale considerata nelle sue leggi patologiche. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1842, 3, s., i, 11-18.—**Treschow** (N.) Philosophische Bemerkungen over den af Physiologer og Læger tidt omhandlede Livskraft. *Eyr. Christiania*, 1827, ii, 187-204.—**Vanderbeck** (C. C.) The conservation and correlation of vital force. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1877, xxxvi, 433-437.—**Varlez**. Notice sur la force vitale. [Rap. de Lebeau.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1852-3, xii, 12-19.—**Verdinelli** (E.) L'autocrazia della vita, come fondamento della scienza biologica. *Raccoglitore med.*, Fano, 1858, 2, s., xviii, 473-481.—**Vital** force. *Pop. Sc. Month. Suppl.*, N. Y., 1877, 472-474.—**Watters** (J. H.) On the doctrine of force, physical and vital. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1870, xxi, 273-296.—**White** (M. C.) Vital force. *Proc. Connect. M. Soc.*, N. Haven, 1868-71, 2, s., iii, 287-292.—**Zappulla** (V.) Del concetto della vita e del modo convenevole di applicarlo alla medicina. *Ippocratico*, Fano, 1865, 3, s., viii, 3; 49; 97.

Force (Antoine-Victor). * Des blessures de l'œil. 52 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 48, v. 443.

Force (Peter) [1790-1868]. Record of auroral phenomena observed in the higher northern latitudes. iv, 118 pp. 4°. *Washington, D. C.*, Smithsonian Institution, 1856.

Smithsonian Contributions to Knowledge.

Also, Editor of: **National** (A) Calendar, Washington, 1820-34.

Force (Victor). * Du rhumatisme à la ménopause. 40 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 515.

Forceps (The). A quarterly journal devoted to the advancement of dental science. Published by the New York Teeth Manufacturing Company. Nos. 1-4, v. 1, 1855-6. 8°. *New York*.

Forceps (Bullet).

See *Bullet-extractors, etc.*

Forceps (Dental).

See *Teeth (Extraction of)*.

Forceps (Obstetric, History and description of).

AUDIBERT (*de Vins*). Description du forceps indicateur, ou l'instrument monse, présentant sur ses branches, d'une manière claire et précise, un petit manuel d'accouchement anormal. 8°. *Paris*, 1833.

AVELING (J. H.) The Chamberlens and the midwifery forceps. Memorials of the family and an essay on the invention of the instrument. 8°. *London*, 1882.

VAN BAALEN (C.) * De forcipis obstetricia indicationibus, ejusque forma in has implendas maxime idonea. 8°. *Groningæ*, [1816].

BAUR (W. F.) * Historia forcipum obstetriciarum recentissima. 8°. *Marburgi Cattorum*, 1803.

BERNARD (C.) Mémoire sur le forceps-assem-

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

blé, ou nouveaux principes de construction et d'application du forceps. 8°. *Bruxelles*, 1853.

BRIOT (P.-F.) Mémoire sur le forceps. Dans lequel on traite de l'art des accouchemens avant l'invention de cet instrument; de son origine; des principales modifications qu'on lui a fait subir; de celle qui mérite la préférence; de son influence dans la pratique des accouchemens; des cas qui en exigent l'emploi; et de la manière de s'en servir. 8°. *Besançon*, 1809.

BROECKX (C.) Notice sur l'invention du forceps. 8°. *Bruxelles*, 1846.

Encore un mot sur l'invention du forceps. 8°. *Malines*, 1848.

CHASSAGNY. Du forceps à tractions soutenues dans ses rapports avec M. Delore. 8°. *Lyon*, 1867.

VAN ELDIK (C.) Verhandeling over de verloskundige tang . . . aan welke de zilvren ecrpijs is toegevezen. 8°. *Amsterdam*, 1824.

GEHLER (J. C.) [Pr.] de forcipis Johnsouianæ præ Levretiana et Smelliana præstantia. 4°. *Lipsiæ*, 1790.

GLUM (O.) *Brevis forcipum obstetriciarum historia. 4°. *Berolini*, [1838].

GOESCHEN (A.) *De forcipe obstetricia. 8°. *Gottingæ*, 1836.

HAGEDORN (W.) *De forcipe Schoelleriana obstetricia. 4°. *Berolini*, [1854].

HAMON (L.) Traité pratique du rétroceps (forceps asymétrique). Nouv. éd., revue et corrigée. 8°. *Paris*, 1873.

HEINRICH (B. G.) *Descriptio novæ forcipis obstetriciæ. 8°. *Berolini*, 1830.

HERMANN (T.) Ueber eine neue Geburtszange zur Extraction des im Beckeneingange stehenden Kindskopfes. 4°. *Bern*, 1844.

Also [Rev.], in: Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1846, 379-401.

HOFFMANN (J. P.) De forcipe Smellii, in praxi obstetricia, auteponenda vecti Roonhuisiano. 4°. *Groningæ*, 1766.

HÜTER (C. C.) Eine Geburtszange. 4°. *Marburg*, 1839.

Also [Rev.], in: Ztschr. f. d. ges. Heilk., etc., Kassel, 1842, i, 1. Hft., 78-80.

HUNT (D.) The obstetric forceps. Read before the Suffolk District Medical Society, 1877, Feb. 24. 8°. [*Suffolk*, 1877.]

JANCIUS (I. G.) Epistola ad C. G. Marchium . . . et forcipem ac forcipem, ferramenta a Bingio inventa describit. 4°. *Lipsiæ*, [1750].

With plate.
Commentatio de forcipe ac forcice, ferramentis a Bingio, etc. 4°. *Lipsiæ*, 1750.

Same as the preceding, but with different title-page and without the plate.

KÜHN (C. G.) [Pr.] de forcipibus obstetriciis recens inventis. 4°. *Lipsiæ*, 1783.

KYMMELL (J. L.) *Historia literaria et critica forcipum obstetriciarum, ab anno 1794 ad nostra usque tempora. 8°. *Groningæ*, 1838.

LAUBREIS (A.) *De forcipis obstetriciæ requisitis. 4°. *Wirceburgensis*, 1802.

LEAKE (J.) The description and use of a pair of new forceps. 4°. *London*, 1773.

— The same. 4°. [*London*, 1775.]

MULDER (J.) *Historia litteraria et critica forcipum et vectium obstetriciorum. 8°. *Franequera*, [1793].

— The same. 8°. *Lugd. Bat.*, 1794.

POULLET (J.) *Des diverses espèces de forceps, leurs avantages et leurs inconvénients. 4°. *Lyon*, 1883.

RIST (I.) *Essai historique et critique sur le forceps. 4°. *Strasbourg*, 1818.

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

SANTERELLI (G. G.) Lettera intorno ad un nuovo forceps d'ostetricia. 8°. *Vicenza*, [1794].

SIPPEL (J. F.) *Forceps Levretiana utrum præstantissimum sui generis instrumentum sit, an deterrimum. 8°. *Marburgi*, 1810.

SPELLIE. An answer to a pamphlet entitled: A letter to Dr. Smellie; shewing the impropriety of his new invented wooden forceps. 8°. *London*, [1748].

SONNTAG (L.-J.) *Histoire et critique des modifications du forceps de 1817-50. Description du forceps de Prof. Stoltz. 4°. *Strasbourg*, 1853.

TARSITANI (D.) Nouveau forceps approuvé par l'Académie royale de médecine de Paris, et destiné à éviter le décroisement des branches. 8°. *Paris*, 1844.

Also [Rap. de Capuron], in: Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 757-759.

THENANCE (J.-S.) Nouveau forceps non croisé, ou forceps du célèbre Levret, perfectionné en 1781; avec la manière de s'en servir. 8°. *Lyon*, an X [1802].

TOPP (E. A.) *Diss. sistens forcipis obstetriciæ nuperrime inventæ descriptionem. 4°. *Jenæ*, [1800].

VINDICATION (A) of the forceps described and recommended by Dr. Leake; in which the injudicious and illiberal remarks on that subject, signed T. Denham, are examined and refuted. By a late pupil of Dr. Leake's. 4°. *London*, 1774.

— The same. 4°. [*n. p.*], 1783.

— The same. 8°. *London*, 1785.

Adolphus (P.) The mechanical adaptation of the obstetric forceps. Chicago M. J. & Exam., 1880, xl, 152.

Alarcon (G.) et al. Informe acerca del forceps presentado á la Sociedad ginecológica española por el dr. Castillo-Piñero. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1875, i, 140-144.

Also: Anfiteatro anat., Madrid, 1875, iii, 457. Also: Génio méd.-quir., Madrid, 1875, xxi, 399-401.—Alessandro (C.) L'aiuta-forcipe. Osservatore, Torino, 1873, ix, 529; 545; 565.—Anderson (C. L.) Modification of midwifery forceps. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1878, vi, 245, 1 pl.—Audibert. Mémoire sur le forceps indicateur simplifié et modifié. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1836-7, iv, pt. 1, 61-66.—Aveling (J. H.) On the advantages to be derived from curving the handles of midwifery forceps. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 528.

— The curves of midwifery forceps; their origin and uses. Tr. Obst. Soc. Lond. (1878), 1879, xx, 130-151. Also [Abstr.]: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, vi, 238-240.—Barclay (J.) A new midwifery forceps. Lancet, Lond., 1872, i, 9.—Barker (F.) Remarks on the obstetric forceps, with a description and demonstration of Tarnier's new instrument. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 1-11.—Barnes (R.) Reply to Dr. Beatty on the properties of Dr. Beatty's forceps. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 342.—Bartlett (J.) The mechanics of the obstetrical forceps. Chicago M. J. & Exam., 1880, xl, 225-249.

— The forceps blade director; an instrument intended to facilitate, under certain conditions, the introduction of the blades of the obstetrical forceps. *Ibid.*, 1882, xlv, 361-363.—Baumers (R.) Réclamation de priorité au sujet d'un nouveau forceps courbé sur le plat. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1849, xvi, 236-241, 1 pl.—Beatty (T. E.) On Dr. Barnes's description of Dr. Beatty's forceps. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 314-316.—Bell (R.) A description of Tarnier's forceps. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 890-892.—Belluzzi (C.) Forcipe e cefalotribo riuniti in un solo strumento. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1881, 6. s., vii, 269-274.—Bernard (C.) Sur un nouveau forceps. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 177.

— Note sur un nouveau forceps de son invention. *Ibid.*, 1845-6, xi, 156-159.

— Mémoire sur le forceps assemblé; nouveaux principes de construction et d'application. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1852, xiv, 411; 509; xv, 19; 103; 196; 286; 389; 482. Also: Ann. clin. de Montpel., 1853-4, i, 289; 305; 337; 369; 1854-5, ii, 17; 65; 113; 161; 209; 225; 257; 289; 321; 353; 1855-6, iii, 17.

— Étude comparée des diverses variétés de forceps. Cong. méd. de France 1864, Par., 1865, ii, 531-544.—Berne. Du forceps à tractions continues. *Ibid.*, 562-577.—Bethell (J. P.) Description of a new obstetric forceps. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvii, 116-120, 1 pl.—de Billi (F.) Discorso sopra un nuovo ed utile strumento ostetrico. Ann. univ. di med., Milano, 1850, cxxxvi, 179-191, 1 pl.—Boens. Note sur

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

no forceps avec une troisième branche facultative destinée à recevoir les mains d'un aide dans les cas d'accouchements très-laborieux. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1863, 2. s., vi, 3-6.—**Bond** (H.) Remarks on obstetrical forceps, with an attempt at their improvement. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., x, 62-70. Also, Reprint.—**Bousquet & Bodin.** Forceps du Levret, brisé par le Sneur. J. gén. de méd., chir. et pharmac., Par., 1808, xxxi, 416.—**Braun** (G.) Ueber Tarnier's Forceps. Wien. med. Wehnschr., 1880, xxx, 681; 709.—**Brens** (C.) Ueber eine neue vereinfachte Construction der sogenannten Aehsenzuzugangen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1882, xx, 211-235.—**Broclicx** (C.) Notice sur le véritable inventeur du forceps (Paltyu). Anu. Soc. de méd. d'Anvers, 1845, 536-547.—**Broers** (H. J.) De tang. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1862-3, xiii, 33-43. — De verloskundige tang. *Ibid.*, 1866-9, xvi, 528-545.—**Bullin** (P.) L'inventeur du forceps à double courbure. Progrès méd., Par., 1876, iv, 779-781. — Les nouveaux forceps de M. Tarnier. *Ibid.*, 1877, v, 146-149. Also: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1877, xcii, 212-223. Also: Ann. de gynec., Par., 1877, vii, 201-215.—**Burge** (J. H. H.) A new obstetrical forceps; multiple, adjustable and readjustable. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1880-81, v, 23-27.—**Busch** (J. D.) Beschreibung einer neuen Geburtszange, nebst einigen Beobachtungen über ihre Anwendung. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1796, vi, 438-454, 1 pl. — Beschreibung eines Labimeters zu meiner Geburtszange. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1801-2, ii, 109-116, 1 pl.—**Butter** (A.) The description of a forceps for extracting children by the head. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1735, iii, 320-322, 1 pl.—**Buzzell** (J.) Improved midwifery forceps. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 440.—**Caccioppoli** (D.) Poche parole su di un uncino a forcipe da servire per varj usi ostetrici. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1880, xxxiv, 120.—**Cappie** (J.) On the mode of introducing the midwifery forceps, with note on their modification. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 369-379. Also: Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 117-123.—**Carof** (J.) Notice sur un forceps à articulation libre. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1863, 3. s., iii, 1216-1220. Rap. de Hubert, 924-927.—**de Carvalho** (V. J.) Descrição de hum novo instrumento moniliforme, chamado collar obstetrico ou occipito-bregmatico, por onde se faz passar o feto, para mostrar as relações de todos os diametros, que elle offerece nas partições ordinarias, com os da circumferencia occipito-bregmatica, que este collar representa; procedida de algumas reflexões sobre a figura accidental, que a cabeça do feto toma no acito da parturiação. J. Soc. d. sc. med. de Lish., 1836, iv, 140-149.—**Casale** (F.) Le forcipi di Smellie modificate dal prof. R. Novi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1882, n. s., iv, 565-569, 1 pl.—**Casnuova** (J. N.) Elastic midwifery forceps. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833, vi, 489.—**Chassagny.** Nouvelles expériences sur le forceps. Lyon méd., 1869, iii, 454-456. — Un mot sur la modification apportée aux tractions sur le forceps. *Ibid.*, 1875, xii, 655-661. — Du nouveau forceps de M. Tarnier et de la méthode des tractions soutenues. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1877, xcii, 349; 402, 1 pl.—**Chassagny & Beruc.** Programme d'expériences sur la valeur relative des divers forceps. Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 497.—**Chereau** (A.) Forceps; historique. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1879, 4. s., iii, 497; 607.—**Chiarleoni** (G.) Cefalotrixisa mediante il forcipe Guyon. Independente, Torino, 1879, xxx, 169; 193. — Il forcipe nel servizio ostetrico di S. Corona in Milano. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 546; 580; 594; 621; 635; 653; 668.—**Cleemann** (R. A.) A pelvic curve in the shank of the obstetric forceps. Tr. Phila. Obst. Soc. (1877), 1878, v, 64-71. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 341-347. Also, Reprint.—**Clerici** (B.) Craniostriectore, o sia forcipe meccanico a quattro branche; nuovo strumento. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 226.—**Clicet** (H.) Quelques lignes sur le forceps. In his: Obs. méd. chir., 8^o, Lyon, 1823, pt. 1, 105.—**Contouly.** Mémoire sur le forceps brisé. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxii, 45-73.—**Crouzat.** D'un tracteur qu'on peut annexer à volonté au forceps classique. Arch. de tocol., Par., 1883, x, 332.—**Cuzzi** (A.) L'aiuta-forcipe. Osservatore, Torino, 1873, ix, 529; 545; 565. — Sul forcipe Guyon. Independente, Torino, 1878, xxix, 561; 581; 593; 617. — Ancora sul forcipe Guyon; lettera in risposta al lavoro del dott. Chiarleoni, intitolato: Cefalotrixisa col forcipe Guyon. *Ibid.*, 1879, xxx, 337-342.—**Davies** (H.) On an alteration in the handle of the forceps. Lond. M. Reposit., 1821, xv, 104.—**Debaucq.** Du forceps à tractions continues. Congrès méd. de France 1864, Par., 1865, ii, 577-584.—**Delattre** (G.-A.) Modifications du forceps. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 477.—**Delore** (X.) Présentation du rétroceps de M. Hamon. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867-8, vii, pt. 2, 221-223.—**Delpech.** Note sur le forceps à pression céphalométrique. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1829, i, 588-592.—**Desormeaux.** Forceps. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1836, xiii,

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

363-386.—**Devaux** (E.) De l'emploi du rétroceps. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1868, lxxiv, 129-131.—**Dubreuilh** (C.) Considérations sur le forceps modifié de M. Jonet. Union méd., Par., 1850, iv, 429.—**Dugès** (A.) Mémoire sur un nouveau forceps à cuillers tournantes, et sur son emploi. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1833, x, 97-127. Also, Reprint.—**Duke** (A.) A new tractor for obstetric forceps. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 189.—**Dnuorier-Charpentier.** Lettre sur l'usage du forceps de M. Levret. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1768, xxix, 72-74.—**Duse** (A.) Sul forcipe novello del prof. Tarnier; osservazioni critiche. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1879, xciii, 151; 155; 166, 1 pl. — Ancora sul forcipe novello del prof. Tarnier; replica alla risposta del dott. V. Maggiori. *Ibid.*, 335; 352; 360.—**Duse** (S.) Intorno al forcipe del dott. A. Duse. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1878, 3. s., xxviii, 262-281, 1 pl.—**Dyce** (R.) Prof. Dyce's forceps. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 407.—**Elliot** (G. T.) Description of a new midwifery forceps, having a sliding pivot to prevent compression of the fetal head. N. York J. M., 1858, 3. s., v, 151-182. Also, Reprint.—**Elberg** (L.) Kristeller's improved obstetric forceps ("the spring forceps"). Am. M. Month., N. Y., 1861, vi, 241-255.—**Eugel** (G.) Tanulmányok az elégtelen szülétfájdalmak kezelése felett. [Defects of the obstetrical forceps.] Orvosi hetil., Budapest, 1877, 937; 969; 1012.—**Facen** (J.) Forcipe a dilatatore. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 442.—**Fasola** (E.) Il forcipe Tarnier. Independente, Torino, 1880, xxxi, 681-688. — Il forcipe Tarnier, suo esito in tre casi difficili puerperii interessanti per diverse questioni. Ann. di ostet., Milano, 1881, iii, 491-505.—**Fautleroy** (A. M.) The obstetric forceps. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 48-58.—**Fieliz** (G. H.) Geburtszange. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1788, x, 169.—**Forceps.** Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xvi, 446-473, 2 pl.—**Fornari** (F.) Modificazione al forcipe Tarsitani. Raccogliatore med., Forlì, 1876, 4. s., vi, 515.—**Fries.** Beschreibung und Abbildung einer neuen Entbindungszange. Lucia, Leipzig, 1806, iii, 321-332.—**Frorip.** Ueber einen an meiner Geburtszange angebrachten Mechanismus. *Ibid.*, 1805, ii, 1-7.—**Gordon** (D.) A new kind of midwifery forceps. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 19.—**Grainger** (W. H.) A new obstetric forceps for operation at the superior strait. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 277.—**Guelhermond.** Lettre au sujet de sa réponse aux réflexions de M. Robin, sur la correction qu'il a proposée sur l'usage du forceps courbe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxvii, 447-352.—**Guiot.** Lettre sur l'usage du forceps courbe, adressée à M. Levret. *Ibid.*, 1770, xxxiii, 454-459.—**Hamon** (L.) Forceps droit (ou à branches parallèles) simplifié. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiii, 343-345. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 381. — Des forceps asymétriques. France méd., Par., 1864, xi, 781; 788; 1865, xii, 227; 264; 274; 282; 330; 338; 346; 361; 370; 404. — Del forcipe asimetrico. Imparziale, Firenze, 1865, v, 370; 402. — Sur le rétroceps (forceps asymétrique); description, manœuvre, mode d'action, applications cliniques de cet instrument; ses avantages sur le forceps croisé. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1866, lxxi, 503-518. — Lettre à M. le docteur Cusson de Quentin (Côtes-du-Nord) sur le forceps croisé et le forceps asymétrique. Abeille méd., Par., 1866, xxxii, 257-260. — Rétroceps ou forceps asymétrique. Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 467-469. — Du rétroceps et de ses applications pratiques. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1867, lxxii, 261-272. — Description du rétroceps. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 568. — Manœuvre du rétroceps. *Ibid.*, 1868, xii, 62. — Sur le rétroceps. Montpel. méd., 1868, xxi, 41-60. — Réponse à quelques objections concernant le mécanisme et la sûreté d'action du rétroceps. Abeille méd., Par., 1870, xxvii, 109-111. — Le forceps à accessoires multiples du dr. Castillo-Piñeiro. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1875, 487.—**Harris** (R. P.) History of a pair of obstetrical forceps sixty years old. Am. J. Obst., N. Y., 1871, iv, 55-59.—**Hartelius** (A.) Förlösningsstång. Hygicæ, Stockholm, 1848, x, 134-137.—**Hartmann** (R.) Erklärung über seine Geburtszange. St. Petersburg. med. Zitschr., 1870, n. F., i, 353-355.—**Hilliard** (E. H.) Obstetric forceps. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 287.—**Hoin.** Sur le forceps courbe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1771, xxxv, 462-471.—**Horn** (P.) Betrachtungen über die Construction der Geburtszange, nebst Beobachtungen über die Vorzüge einorflächen, möglichst wenig Raum einnehmenden Zange. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staaten, Wien, 1833, n. F., v, 276; 356.—**Hubert** (E.) Du forceps; théorie de la traction et nouveaux forceps. J. d. sc. méd. de Louvain, 1877, ii, 145; 291.—**Ilgen.** Eine neue Steisszange gegenüber den alten. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1870-72, i, 92-95.—**Imbert** (F.) Forceps modifié. J. de méd. de Lyon, 1845, viii, 399-404.—**Inglis** (A.) An improved form of handle for midwifery forceps. Lancet, Lond., 1866, ii, 692.—**Kilian.** Forceps galvanique. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1842, viii, 7.—**Knight** (S. T.) A new pattern

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

for the obstetrical forceps. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xiv, 272-275, 1 pl. — **Kucher**. Ueber den Forceps Tarnier. Wien. med. Press, 1879, xx, 639-642. — **Lambert** (E.) Sur les forceps asymétrique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxxi, 313-316. — Sur le rétroceps. *Ibid.*, 1867, lxxii, 413-415. — **Laroyenne**. Des avantages réalisés par un perfectionnement facile à appliquer au forceps ordinaire destiné à permettre l'insertion des cordons de traction au centre des cuillers. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 1, 84-91. *Also*: Lyon méd., 1875, xix, 617-623. — **Lazarewitsch** (F.) On the obstetrical forceps. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 243-271. — **Leake** (J.) Description and use of the new forceps with three blades. *In his*: Syllabus of lect. on theory and pract. of midwifery, 4^o Lond., 1782, 23-35, 1 pl. — **Lee** (R.) Observations on the discovery of the original obstetric instrument of the Chamberlens. Med.-Chir. Tr., Lond., 1861-2, xlv, 1-18. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861-4, iv, 2-4. — **Lee** (R. J.) Remarks on the various kinds of forceps and the method of extraction. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1875, vii, 42. — **Levret**. Réflexions sur l'utilité du forceps courbe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxiii, 148-167. — **Löwenthal** (H.) Instrument invented by himself. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 94. — **Lyon** (J. G.) Removable axis-traction rods for midwifery forceps. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 425. *Also*: Glasgow M. J., 1881, xv, 446-449. Discussion, xvi, 65-72. — **McBride** (A.) Description of a new forceps. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxxvii, 109; 570. — **McClintock** (A. H.) The originator of the double-curved midwifery forceps. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1875-6, 107-112. *Also*: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876-7, iv, 330-334. *Also*: Med. Press & Circ., Lond., 1876, i, 481. *Also*: Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 564-567. — **Macdonald** (A. D.) A new indicating axis-traction forceps. Lancet, Lond., 1882, ii, 139. — **McFerran** (J. A.) Is there not an element wanting in the construction of the obstetric forceps? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 421; 441. — **McPherson** (J. T.) The forceps. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877, ii, 206. — **Maevie** (S.) Perineal curve axis-traction forceps. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 9. — **Madden** (T. M.) On certain improvements in the construction and use of the long and short midwifery forceps. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 829-832. — On some improvements in the single and double curved forceps and their use in midwifery practice. Lancet, Lond., 1874, i, 865-867. — **Maggioli** (V.) Sul forcipe novello per il prof. Tarnier. Spérimentale, Firenze, 1878, xlii, 382-405. — Ancora sul nuovo forcipe ad aste di trazione del prof. Tarnier; risposta al dott. A. Duse. Gazz. med. di Roma, 1879, v, 157-162. — **Marchal** (E.) Sur les forceps Tarnier. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1877-8), 1879, 50-58. *Also*: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, x, 225-233. — **Marsden** (J. H.) The obstetric forceps. Homœop. J. Obst., N. Y., 1880-81, ii, 14-26. — **Masalitinov** (A. G.) Prjamic tshiptsi bez tazovo krivizni prof. I. P. Lazarewitsch'a. [The obstetrical straight forceps of Prof. L.] Vrach. St. Petersburg, 1883, iv, 289; 311. — **Masterman** (G. F.) Some dynamometrical observations on midwifery forceps and the flexors of the hand. Lancet, Lond., 1879, ii, 239-241. — **Maughs** (G. M. B.) The obstetrical forceps. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii (St. Louis M. Soc.), 102-116. — **Meyer** (F. D.) Description of the obstetrical forceps of J. D. Herboldt. Phila. M. & Phys. J., 1804-5, i, pt. 2, 144-147, 1 pl. — **Miles** (A. J.) The forceps in breech deliveries, with a description of a new instrument. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1876, 119-124. *Also*: Cincin. M. News, 1876, ix, 549-552. — **Modification** (Eine) der Geburtszange. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1870-72, i, 156-158. — **Moralès** (J.) Modification nouvelle au forceps. J. de méd., Brux., 1871, lii, 110-134, 5 pl. — **Morgan** (H. M.) New tractors for midwifery forceps. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 934. — **New** tractors for midwifery forceps. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 378. — **Newman** (W. H.) New obstetric forceps. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xx, 61-63, 1 pl. — **Niles** (A.) Pocket obstetric forceps. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1867, xvii, 104-106. — **Nordan** (M.) Ueber den Forceps Tarnier. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 73; 97; 117. — **Novi** (R.) Nuova modifica dello forcipi di Smellie. Morgagni, Napoli, 1857, i, 262-265. — **Ormsby** (L. H.) New form of cranium holder. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 262. — **Pajot**. Examen du forceps à aiguilles. Ann. de gynéc., Par., 1877, vii, 161; 322. *Also*, *in his*: Trav. d'obst. et de gynéc., 8^e Par., 1882, 225-289. — **Parsons** (S. C.) Premature delivery forceps. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 80. — **Paschetto** (A.) Due parole sul forceps Tarnier, antico e nuovo modello. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1882, 8. s., iv, 80; 117; 125; 135. — **Philippeaux**. Emploi du rétroceps dans un accouchement vicieux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxiii, 175-180. — Sur le rétroceps. *Ibid.*, 1868, lxxiv, 219-223. — **Piet**. Réponse aux observations de M. Robin, sur une correction proposée dans l'usage du forceps courbe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxvii, 178-185. —

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

Pinard. Forceps (instruments). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1879, 4. s., iii, 524-539. — **Pistoni**. Modo di agire del forcipe Rizzoli. Spallanzani, Modena, 1879, viii, 68-70. — **Porteous** (L.) New variety of forceps. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, pt. 2, 29. *Also*: Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 839. — **Poulet**. Forceps souple à tractions indépendantes. Gaz. d. hóp., Par., 1881 liv, 1084. *Also*: Lyon méd., 1881, xxxviii, 584-588. — **Pros**. Série d'appareils destinés à faciliter l'application du forceps aux tractions continues. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 616. — **Quinan** (J. R.) A historical study of the invention and publication of the English midwifery forceps. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 292-297. — **Ramos** (R. A.) Apuntamentos sobre el forceps obstetrico: su historia, su importancia y utilidad, su accion, [etc.] Union méd., Carácas, 1881, i, 20-25. — **Rau** (L.) Beschreibung und Beurtheilung einer neuen, von J. A. Seubert erfundenen Geburtszange. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1847, xxii, 157-172, 1 pl. — Der Forceps à axe brisé von Bourdeaux. *Ibid.*, 1848, xxv, 377-384, 1 pl. — **Reid** (W. L.) On a new form of long forceps; with remarks on the theory of that instrument in general. Glasgow M. J., 1878, 4. s., x, 241-261. — **Reith** (A.) The axis-traction forceps. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 700-706. — **Reinton** (J.) Application of the short midwifery forceps. Lond. M. Gaz., 1838-9, xxiii, 894-898. *Also*, Reprint. — **Rigby** (E.) An historical analysis of the English midwifery forceps. Lond. M. Gaz., 1830-31, vii, 456-462. — **von Ritgen** (F. A.) Beschreibung einer Geburtszange mit verlängerbaren und verkürzbaren Löffeln. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1829, iv, 401-405. — Ueber das Chamberlensche und Roonhuysensche Geheimniss. Monatschr. f. Geburtsk. u. Franckr., Berl., 1856, vii, 73; 153, 1 pl. — **Rivoire**. Note sur un forceps trilatéral. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1872), 1873, xii, pt. 2, 14-17. *Also*: Lyon méd., 1872, ix, 461; 467. — **Rizzoli** (F.) Di un nuovo forcipe a doppio perno ed a fessura con doppio incavo. Rendic. Acad. med.-chir. di Napoli, 1863, xvii, 110-118, 1 pl. [Rap. de D. Cacciopoli], 119-121. *Also* [Abstr.]: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xx, 56-68, 1 pl. — **Robertson** (F. M.) Modification of the obstetrical forceps, with practical remarks on their application. Am. J. Obst., N. Y., 1872, v, 265-308. *Also*, Reprint. — **Robin**. Réflexions sur les observations de M. Piet, sur l'usage du forceps courbe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1771, xxxvi, 543-555. — **Roger** (J.) Nouveau forceps à branches entrecroisées et à cuillers pivotantes. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1875, xiv, 22-32. [Rap. de Smets], 1874, xiii, 483-485. — Note sur un nouveau forceps asymétrique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1875, lxxxviii, 451-454. — **Roler** (E. O. F.) A modification of the obstetrical forceps. Med. Exam., Chicago, 1874, xv, 459. — **Sänger** (M.) Ueber Zangen mit Zügapparaten und axengemässe Zangene traction; die Zangen von Tarnier, ihre Vorläufer und Modificationen; Anpassung der deutschen Zangen an deren Principien. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xvii, 382-423. — **Sanctuary** (T.) [Notice of a slight modification of the handle of J. M. Duncan's forceps.] Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 958-960. — **Sawyer** (E. W.) A new obstetric forceps. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 46-48. — **Schoelhammer**. Emploi du forceps de M. Tarnier. Gaz. méd. de Strasb., 1878, 3. s., vii, 111; 1879, 3. s., viii, 12. — **Sheraton** (G. R.) The steel fillet. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 74. — [Dr. W. Dyce's claim to the application of the rotatory principle to the obstetric forceps and fillet.] *Ibid.*, 484. — **von Siebold** (E.) Was hat die Levrettsche Geburtszange durch Theanank's (Thenanc) Verbesserung gewonnen? Eine kritische Untersuchung. Lucia, Leipz., 1804, i, 66-86, 1 pl. — Kritik einiger Geburtszangen, nebst Beschreibung, Abbildung und Kritik der von ihm verbesserten Geburtszange. *Ibid.*, 206-249. — **Simpson** (A. R.) On axis-traction forceps. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 245; 289. Discussion, 344. — **Squire** (F. H.) The forceps. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1881, 201-204. — **Stapfer** (H.) Considerations sur le forceps. Ann. de gynéc., Par., 1882, xviii, 450-454. — **Steele** (A. B.) Dr. Sheraton's patent rotatory fillet and forceps. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 484. — **Stein** (G. W.) Von dem Bau und den Vorzügen der Levrettschen Geburtszange (aus dem Lateinischen übersetzt). *In his*: Kleine Werke z. pract. Geburtsh., 8^o Marburg, 1798, 391-410. — **Stoltz**. Les nouveaux forceps du dr. Tarnier. Arch. de tocol., Par., 1877, iv, 321-335. — **Stuart** (F. H.) The obstetric forceps. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, N. Y., 1878, iii, 37-45. *Also* [Abstr.]: Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 260. *Also*: Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 650-652. — **Studley** (W. H.) Mechanism of forceps, labour, and the principles of forceps construction. Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxxiii, 87-103. — **Sullivan** (J. F.) The pocket forceps. West. Lancet, San Fran., 1878, vii, 114-116. — The obstetrical pocket forceps. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1880, x, 134-136. — **Tarnier** (S.) Un nouveau forceps. Ann. de gynéc., Par., 1877, vii, 241-264. — Perfectionnement dans la construction et dans l'application du forceps. Tr. Internat. M. Cong., 7.

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

sess., Lond., 1881, iv, 269-243. — Considérations sur le forceps. *Ann. de gynéc.*, Par., 1882, xvii, 401-418. — **Tauri** (A.) Nuovo modificazione del forcipe. *Bull. d. sc. med. (di Bologna)*, 1871, 5. s., xi, 271-276. — **Teloliti** (A.) Sul forcipe asimmetrico o retroforcipe di Hamon. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1867, cci, 241. — **Tureau & Davan.** Nouveau forceps à double articulation. [Rap. de Capuron.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1842-3, viii, 1136-1138. — **Tureau.** Note sur un nouveau forceps destiné à faire éviter la manœuvre du décroisement. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1843, i, 463-468. — **Tuthill.** Description of Dr. Cassanova's tological flexible forceps. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1871, xi, 460-462. — **Vacher** (F.) Remarks on a new midwifery forceps. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, 1873, 77-84. *Also*, Reprint. — On certain improvements in the hinged short forceps. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, 1874, ii, 99. *Also*, Reprint. — Note on an improvement in the short-hinged forceps. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.* (1877), 1878, 124. *Also*, Reprint. — **Varges** (A. W.) Meine drei Geburtszangen, nebst Bemerkungen über einzeln Punkte aus der Geburtshilfe. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1850, iv, 183-207. — **Veldler** (M. R.) An improvement in the obstetrical forceps. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 224. — **Veldler.** En ny Fødselstang. [A new forceps.] *Forh. Norsk. med. Selsk. i Kristiania* (1874), 1875, 43-57. — **Verbeck** (W. J. L.) De nieuwste verbetering aan de verloskundige tang (forceps). *Geneesk. Courant*, Tiel, 1882, xxxvi, no. 22. — **Vernon** (E.) Forceps. N. diet. de méd. et chir. prat., Par., 1872, xv, 351-415. — **Wasseige** (A.) Essai pratique et appréciation du forceps du dr. Tarnier. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1879, xviii, 281; 325; 345. — Essais pratiques du dernier modèle du forceps Tarnier. *Ann. de gynéc.*, Par., 1881, xvi, 1-22. — **Webb** (V. G.) Axis-traction forceps. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 869. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 670. — **Weissbrod.** Ueber die zweckmässigste Construction der Geburts-Zangen. *Neue (Der) Chiron*, Sulzbach, 1825, ii, 87-110. — **White** (J. P.) Remarks on the construction of obstetrical forceps, with a description of an instrument. *Buffalo M. J.*, 1848-9, iv, 715-721, 1 pl. *Also*, Reprint. — The obstetrical forceps. *Buffalo M. & S. J.*, 1878, xvii, 408-415. — **White-law** (W.) Note on Dr. Barnes' midwife forceps. *Glasgow M. J.*, 1870-71, iii, 70-72. — **Wigand.** Etwas über meine Geburtszange. *Hamb. Mag. f. d. Geburtsh.*, 1807, i, I. Hft., 76-85, 1 pl. — **Winckel** (F.) Die Mesnard'sche Schädelzange benutzt zur Extraction des Kopfes nach einer Perforation bei osteomalacischem Becken. *Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenktr.*, Berl., 1861, xvii, 292-301.

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

See, also, **Craniotomy**; **Labor** (*Instrumental, Cases of*); **Version**.

ALLEMANDOU (A.-A.) * Sur les propriétés du forceps. Utilité de cet instrument dans les cas de présentation céphalique avec bassin rétréci. 4°. *Nîmes*, 1875.

BENOIT (V.) * Des cas dans lesquels il convient d'employer le forceps. 4°. *Paris*, 1856.

BERNARD (T.-E.-É.) * Du forceps et de ses applications dans certains accouchements difficiles observés pendant les onze années de ma pratique médicale à Manancourt-Étricourt (près Péronne). 4°. *Paris*, 1864.

BOCKELMANN (J. F.) * Das Wesen und der Gebrauch der Geburtszange. 8°. *Bremen*, 1862.

BREL (M.-J.) * Du forceps et de ses applications. 4°. *Paris*, 1836.

CARAS (M.) * De l'emploi du forceps dans les cas de dystocie. 4°. *Paris*, 1853.

CARBONEL (J.) * Du forceps; des règles qui doivent présider à son application dans les accouchements laborieux. 4°. *Paris*, 1852.

CHANTEREAU (N.) * Étude sur la rotation antérieure du forceps dans les positions occipitopostérieures persistantes. 4°. *Paris*, 1869.

CHAPEL (V.-C.) * Sur l'emploi du forceps. 4°. *Paris*, 1817.

CHASSAGNY (M.) Méthode des tractions soutenues; le forceps considéré comme agent de préhension et de traction; preuves expérimentales de la non-identité d'action des diverses variétés de forceps. 8°. *Paris*, 1871.

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

COMPAING (N.-A.) * Considérations sur quelques évacuations critiques provoquées par l'art, et sur l'emploi du forceps dans le cas d'inertie de matrice. 4°. *Paris*, 1814.

DETHARDING (G. G.) * De determinandis finibus et recto modo applicandæ forcipis et faciendæ versionis. 8°. *Jenæ*, [1788].

DITTMAR (C.) * Einige Betrachtungen über den Gebrauch der Geburtszange. 8°. *Würzburg*, 1867.

DUBAYLE (M.) * Considérations sur l'emploi du forceps. 4°. *Paris*, 1866.

DUFAY (P.) * Sur le forceps. 4°. *Paris*, 1811.

Concours.

DUNSTER (E. S.) The use of the obstetric forceps in abbreviating the second stage of labor. 8°. *Lansing*, 1877.

Repr. from: *Tr. M. Soc. Mich.*, 1877.

ENGEL (H.) * Ueber Indicationen und Bedingungen des Gebrauchs der geburtshilflichen Kopfzange. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

FEY (W.) * Ueber die Anlegung der Kopfzange an den vorausgehenden Steiss. 8°. *Marburg*, [1874].

FLAMANT (R.-P.) Mémoire pratique sur le forceps. 8°. *Strasbourg*, 1816.

FOUGA (J.-D.) * Sur l'application du forceps dans les accouchemens laborieux. 4°. *Paris*, 1834.

FOUGNOT (A.) * Sur l'utilité du forceps, et les cas dans lesquels il faut l'employer. 4°. *Paris*, 1806.

FRIES (E.) * De usu forcipis in partu. 4°. *Argentorati*, 1771.

GALLERMANN (J. G.) * De indicationibus forcipis obstetriciæ adhibendæ. 8°. *Monachii*, 1835.

GOY (J. J.) * Ueber die Wirkungsart und Anwendung der Geburtszange. 12°. *Würzburg*, 1826.

GREIBL (J. B.) * Quando et quomodo forceps obstetrica sit adhibenda. 4°. *Monachii*, 1834.

HANEKROTH (H. A.) * De viribus et usu forcipis in partu. 12°. *Bonnæ*, 1820.

HARANT (J.-F.-J.) * Sur l'emploi du forceps. 4°. *Paris*, 1818.

HEHN (C. G.) * De forcipis obstetriciæ usu recto et applicatione. 4°. *Gottingæ*, [1796].

IRMER (T.) * De forcipe obstetrica capiti postero applicanda. 8°. [*Dorpat*], 1838.

JEIMKE (A. V. E.) * De applicatione forcipis obstetriciæ in partu, facie prævia, præcipue ad positionem corrigendam. 8°. *Regiomonti Pr.*, 1856.

JÉLIN le jeune. * Sur l'application du forceps, précédée de son historique. 4°. *Paris*, 1821.

JOSLAN (J.-M.-J.) * Règles générales réduites en propositions sur l'application du forceps, suivies de quelques propositions diverses. 4°. *Paris*, 1819.

KERSTENS (G. H.) De directione forcipis in partu applicandæ. sm. 8°. *Havniæ*, [1786].

KRAUEL (C.) Zur Lehre von den Zangenoperationen. 8°. *Rostock*, 1839.

Also [Abstr.], in: *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1841, x, 355-367.

KRÜGELSTEIN (F. C. C.) * Diss. qua probatur forcipem in paragonophosi partus duplicati præstare uncis. 4°. *Jenæ*, 1803.

LANDIS (H. G.) How to use the forceps. With an introductory account of the female pelvis and of the mechanism of delivery. 12°. *New York*, 1880.

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

LEBRETON (J.-A.-E.) * Observations et réflexions sur l'emploi du forceps. 4°. Paris, 1810.

LEGNENDRE (F.) * Du forceps. 4°. Paris, 1854.

LEMONNIER (J.-M.) * Sur l'usage du forceps. 4°. Paris, an XII [1804].

MAILLARD (A.) * Parallèle entre le forceps et la version dans les rétrécissements du bassin. 4°. Paris, 1868.

MANEC (P.-A.) jeune. * Sur l'emploi du forceps dans les accouchemens laborieux. 4°. Paris, 1833.

MARTENS (F. H.) * Diss. sistens criticen forcipum nonnullarum in arte obstetricia usitatarum. 8°. Jenæ, [1800].

PÂRIS (G.) * De l'application du forceps dans la position occipito-iliaque droite postérieure. 4°. Paris, 1864.

PASTEUR (A.-P.) * Sur les accouchemens en général, et sur les accouchemens contre nature qui exigent l'application du forceps, suivie d'une observation sur l'emploi de l'acide citrique dans un cas de perte utérine. 4°. Paris, 1868.

PETERSEN (J.) Bestätigter Nutzen der Levertschens Zange. 12°. Kopenhagen, [1778].

PIGNOL (J.-A.) * Du forceps et de quelques-unes de ses applications. 4°. Paris, 1862.

POUMEAU (J.) * Examen rapide des cas de dystocie qui nécessitent l'emploi du forceps, et du mode d'application de cet instrument dans chaque espèce. 4°. Paris, 1841.

QUILLOT (É.) * Des avantages et des inconvénients du forceps. 4°. Paris, 1874.

RINCK (J. C.) * De usu forcipis in arte obstetricia. 8°. [n. p., 1794.]

SCHAAL (R.) * Die Indicationen für das Anlegen der Zange nach der Prager Schule. 8°. Tübingen, 1872.

SCHLEFFLER (G. F.) * De usu forcipis in solvenda incunatione capitis secundum axin verticalem impacti. 4°. Tubingæ, 1794.

SCHWARZSCHILD (H.) Zange oder Wendung bei verengtem Becken? 8°. Frankfurt a. M., 1867.

SCHWEIGHAEUSER (J.-F.) Instruction pratique sur l'usage du forceps dans l'art des accouchemens. 8°. Paris, an VII [1799].

SPÖNDLI (H.) Die unschädliche Kopfzange; casuistisch bearbeitet für Studierende und praktische Aerzte. 8°. Zürich, 1862.

TEILHARD (F.) * Sur le forceps, et sur sa manière d'agir. 4°. Paris, 1813.

THIERRY (A.-J.) * Des accidents qui résultent de l'application du forceps. 4°. Paris, 1849.

TIBONE (D.) * Forcipe e rivolgimento nelle ristrettezze pelviche. 8°. Torino, 1863.

ZUR VERTH (A.) * Quando forcipe obstetricio sit utendum. 8°. Gryphicæ, [1867].

VITON (C.-M.-A.-N.) * De l'emploi du forceps, appliqué à la tête du fœtus, dans les présentations de l'extrémité pelvienne. 4°. Strasbourg, 1839.

WACHSNER (S.) * Geschichte der Indicationen für die Anwendung der Geburtszange. sm. 8°. Berlin, [1870].

WEIDMAN (J. P.) In quæstionem ab ill. societate medica Tolosana præmio expositam: Utrum forcipis usus in arte obstetricia utilis sit an noivus? 4°. Magontiaci, 1806.

WILDE (J.) * Ueber die Indicationen zum Gebrauche der Geburtszange. sm. 8°. Berlin, [1868].

WITTEKOP (A. H. T.) * De forcipe obstetricia

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

vario capitis situi accommodanda. 8°. Bero-
lini, [1825].

Adolphus (P.) On the use of obstetrical forceps. Med. Exam. Chicago, 1875, xvi, 13-20. Also: Chicago M. J., 1875, xxxii, 130-141. — **Agnew** (T. W.) The forceps in certain breech presentations. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877, v, 544. — **Aunov** (S.) К вѣпросу о налозhenii акушerskikh schliptsov na poslaedyuy schuyuy golooku. [On applying obstetrical forceps to the back part of the head.] Med. Sbornik, Tiflis, 1874, no. 20, pt. 4, 1-22. —

Atkinson (W. B.) On the forceps. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 191-193. — **Baart de la Faïlle** (J.) jun. Iets over het gebruik der forceps bij achteraan komend hoofd. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1854, vi, 407-423. — **Banbury**. Delivery by forceps versus craniotomy. Lancet, Lond., 1859, i, 406. —

Barbiglia (E.) Nnovo forcipe foracranio. Resoc. Acad. med.-chir. di Napoli, 1874, xxviii, 29. [Rap. di Notariani], 32. — **Baumers** (R.) Mémoire sur les indications et des avantages d'un forceps courbé sur le plat. Gaz. méd. de Par., 1849, 3, s., iv, 538; 558. — **Bell** (R.) Use of Tarnier's forceps. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1879, v, pt. 2, 26-29. — **Beluzzi** (C.) Utilità di potere applicare per prima la branca destra del forcipe. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1879, 6, s., iii, 457-460. — **Bernard** (E. P.) Application of forceps in head-last presentation. Phila. M. Times, 1877, vii, 313-316. — **Binaut** (C.) De la réductibilité de la base du crâne fœtal et de la possibilité de remplacer, dans beaucoup de cas, la craniotomie et la céphalotripsie sur un enfant vivant, par une simple application de forceps. Bull. méd. du nord, Lille, 1872, xii, 2; 41; 131; 178. — **Bleynie** (F.) De la manière de se servir du forceps en détroit supérieur. Rev. méd. de Limoges, 1868-9, ii, 167-169. — **Boddaert**. De l'usage rationnel du forceps et du levier dans l'art des accouchemens. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1842, x, 321-368. [Rap. de Dumont.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1842, viii, 77-92. — De l'emploi rationnel du forceps et du levier. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1849, xxiv, 21-88. [Rap. de Lados], 89-96. Discussion. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1849, xvi, 309-338. — De l'emploi rationnel du forceps et du levier. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1859, xxxvii, 9-86. [Rap. de Fraeyns], 87-107. — **Bochner** (P. A.) Observatio rarior de sarcomate uteri notabilis mollis, subjuncta simul disquisitione qua præstantia forcipis Chamberlaynianæ in paragonophosi capitis fœtus in partu confirmatur, et quid de recentissimis Levreti feramentis atque forcipe Bingiana sentiendum sit indicatur. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix (app.), 59-100. — **Boer** (L. J.) Von schweren Kopfgeburten und dem Gebrauche der Zange. In his: Abhandl. u. Versuche, etc., 8°. Wien, 1804, ii, pt. 2, 117-186. — **Boucard**. Étude sur le forceps. Cong. méd. de France 1864, Par., 1865, ii, 591-600. — **Bouchacourt**. De l'action et des avantages du forceps étudiés au point de vue du mécanisme de l'accouchement laborieux. Ibid., 554-562. — **Braithwaite** (J.) Remarks on a mode of applying the short midwifery-forceps, productive of less pain to, and disturbance of, the patient than that usually adopted. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 673. — **Brickell** (D. W.) The obstetrical forceps. South. J. M. Sc., N. Or., 1866, i, 260; 465; 674. — **Broadbent** (W. H.) Delivery by the forceps versus craniotomy. Lancet, Lond., 1859, i, 406. — **Buzzell** (J.) The use of the forceps in labor. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1869-70, 151-158. — **Cappie** (J.) On the mode of introducing the midwifery forceps with note of their modification. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 369-378. — **Capron** (G.) General remarks on the use of obstetrical forceps. Tr. Rhode Island M. Soc. 1880, Providence, 1881, ii, 300-312. — **Capuron**. Des cas où il y a impossibilité de l'accouchement naturel, et nécessité d'appliquer le forceps dans les positions occipito-postérieures du sommet de la tête. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, i, 341-358. — **Chailly-Honoré** (N.-C.) De l'application du forceps dans la présentation de la face et dans les positions mento-postérieures. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1843, ii, 358-373. — Considérations pratiques sur l'application du forceps et du céphalotribe au-dessus du détroit supérieur. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1850, xxxix, 493-499. Also, Reprint. — **Chamberlain** (P.) Upon the use of the forceps in labor. Tr. M. Soc. Calif. 1876-7, Sacramento, 1877, 37-44. — **Chassagny**. Du forceps à traction soutenu et à pression progressive. [Extrait.] Bull. Acad. de méd., Par., 1860-61, xxvi, 414-417. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii, 149-153. — Du forceps à traction soutenue et à pression progressive. [A letter in reference to preceding.] Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 177-184. Also, Reprint. — Du forceps à traction soutenue et à pression progressive. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862-3, ii, pt. 2, 12-19. — Du forceps à traction soutenue et à pression progressive; expériences instituées pour démontrer la valeur de cette méthode, et répétées à l'Académie de médecine dans la séance de juin 24, 1862; réponse à quelques objections. Gaz. méd. de Par., 1863, 3, s., xxxiv, 208; 309; 354. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

méd., Par., 1861-2, xxvii, 951-954. Also [Abstr.]: Gaz. hebdomadaire, Par., 1862, iv, 452. Des divers modes d'action du forceps. Cong. méd. de France 1864, Par., 1865, ii, 545-553, 2 pl. — Sur la réductibilité de la tête du fœtus par les différents forceps. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864-5, iv, pt. 2, 301-312. — De l'action du forceps sur la tête de l'enfant et de ses réactions contre les parois du bassin. Bull. Acad. de méd., Par., 1869, xxviii, 684-690. — Nouvelles expériences sur le forceps. Lyon méd., 1870, iv, 298; 454; 588, 3 pl. — Quelques mots en réponse à la communication de M. Clooten sur le forceps. *Ibid.*, 1875, xx, 465-472. — Lettres sur le mode d'action du forceps. J. d. sc. méd. de Louvain, 1876, i, 371; 540; 658. — Sur la méthode des tractions en obstétrique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xcii, 558. — Conférences sur la méthode des tractions soutenues. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, xiv, 183; 210; 319. — **Churchill** (F.) Recherches en opérative midwifery; the forceps. Dublin J. M. Sc., 1840, xviii, 181-224. — **Clark** (C. C. P.) On the management of the obstetrical forceps. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1870, 249-272. Also, Reprint. — **Cleveland** (J. L.) When to use the obstetrical forceps. Clin. Cincin., 1875, ix, 172. — **Clooten**. Aperçu théorique de la puissance de préhension du forceps croisé comparée à celle du forceps à branches parallèles et articulées à l'extrémité du manche. Lyon méd., 1875, xx, 399-312. — **Cohnstein**. Ueber Zangenapplication bei Beckenenge. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxv, 82-101. — **Collins**. Use of the forceps in tedious and difficult labours. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, lii, 66-75. — **Coomans** (J.) Kan er bloedvloeiing ontstaan ten gevolge van het te laat aanleggen der tang? Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1852, v, 485-488. — **Coppée**. Analyse critique du mémoire intitulé: Notes sur l'équilibre du forceps et du levier, et sur le choix à faire entre ces deux instruments, par L.-J. Herbert. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1861, xxviii, 164-175. — **Cummings** (W.) On the use of the forceps. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii, 476-481. — **Dalton** (W.) On the use of the long forceps in labor. Lancet, Lond., 1851, ii, 459. — **Daly** (F. H.) On the advantages of the early use of the long forceps. Tr. Obst. Soc. Lond., 1871, xii, 3-6. — **Delatre** (G.-A.) Manœuvre du forceps dans les positions occipito-postérieures. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 170. — **De Rossett** (J. M.) A rare result in an attempt to deliver with the forceps. Am. Pract., Louisville, 1881, xxiv, 16-18. — **Dieterich**. Ueber den Mechanismus der geburtsstillischen Zangenoperation. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 262-282. — **Bill** (R. F.) Some general observations regarding the midwifery forceps, and a few special remarks upon the use of this instrument in modern obstetric practice. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxxvii, 486-490. — **Discussion** on the forceps. Am. J. Obst., N. Y., 1872, v, 340-353. — **Discussion** on the forceps. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 149. — **Doig** (C. D.) The forceps and perforator compared. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 74-76. — **Dubois** (P.) Lésions consécutives à l'application du forceps; déformation prétendue du bassin; éclampsie reconnue par l'inspection des urines dans les cas douteux. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 407. — **Dujardin-Beanmetz**. De l'avantage du forceps rotateur muni de l'appareil à traction sur le forceps ordinaire dans toutes les positions postérieures du sommet. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1876, xci, 168-172. — **Duke** (A.) Aid in forceps delivery. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 693. — **Duncan** (J. M.) On the use of chloroform in midwifery forceps operations. Edinb. M. J., 1857, ii, 796-803. — Against the pendulum movement in working the midwifery forceps. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1878, iv, 195-201. Also: Edinb. M. J., 1875-6, xxi, 683-686. — **Duplain**. Note sur un accouchement difficile terminé heureusement à l'aide du forceps Chassagny. Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire, 1872, iv, 205-209. — **van Eck Poppe** (P.) Wijziging aan de verloskundige tang. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1859, iii, 299. — **Edis** (A. W.) The forceps in modern midwifery. Tr. Obst. Soc. Lond., 1878, xix, 69-92. — **van Eldik** (C.) Verhandeling over de verloskundige tang, in beantwoording der prijsvraag, voor den jaren 1818 voorgesteld, en in 1819 herhaald, door het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde, te Amsterdam. N. Prijsverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1824, v, 3. St., 1-124. — **Engelmann** (G. J.) The obstetric forceps; when and how to use it. Month. J. South. Ill. M. Ass., Cairo, 1878, ii, 67-75. Also, Reprint. — **Faye** (F. C.) Nogle Bemærkninger om Brug af Nytte af Forløsningstangen over for Anvendelse af en relativt hyppigere Perforation paa levende Børn. [On use of forceps, especially to avoid embryotomy.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1881, xi, 875-888. — **Ficker** (D.) Einige Beobachtungen über den Nutzen der Baulococischen Zange, wenn der Kopf noch über dem Eingange steht. J. f. d. Chir., Geburtsk. u. gerichtl. Arzkn., Jena, 1797, i, 302-316. — **Fior** (S. V.) Use of forceps in obstetric practice. Am. Pract., Louisville, 1880, xxiii, 148-

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

152. — **Flamant**. Lettre sur le procédé de M. Hatin pour l'application du forceps. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 104-106. — **Fleischer** (A.) Ueber die Zulässigkeit der Anwendung der Zango bei Kopflagen bei noch nicht vollständig erweitertem Muttermunde nach Abfluss des Fruchtwassers. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 289-295. — **Fochier**. De la limite de la force de traction compatible avec la survie de l'enfant dans les applications de forceps. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, 70-79. [Discussion], pt. 2, 46-51. Also: Lyon méd., 1879, xxxi, 5-13. — **Francis** (G. E.) The obstetric forceps as a time-saver. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 1-6. — **Frazier** (J. V.) When and how often should we use the forceps? Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 600-605. — **Freese** (J. R.) Forceps versus embryoclia instruments. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1856, xiii, 252-256. — **G.** (L.) Instructions to a tyro on the use and application of the forceps in midwifery. Med. & Phys. J., Lond., 1820, xlv, 183-190. — **Galabin** (A. L.) On the action of midwifery forceps as a levator. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876-7, iv, 508-519. — The effects of a frequent and early use of midwifery forceps upon the fetal and maternal mortality. *Ibid.*, 1877-8, v, 561-588. — **Gairipuy**. Du modo d'application du forceps dans la 2^e position du sommet, la tête étant encore élevée dans l'excavation. Rev. méd. de Toulouse, 1877, xi, 137-146. — **Gayton** (W.) On a new mode of securing the handles of the forceps during delivery. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 217. — **Godfrey** (A.) Du forceps et de son emploi. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1864, 535; 564. — **Goodell**. [Manner of applying forceps to the fetal head when above the brim of the pelvis.] Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 448. — **Gordon** (W. A.) The use of forceps in modern midwifery. Month. J. South. Ill. M. Ass., Cairo, 1877, i, 41-44. — **Govi** (P.) Utilità pratica di un mezzo di trazione in ostetricia. Spallanzani, Modena, 1877, xi, 549. — **Graunville** (A. B.) Some remarks upon the use of the forceps in midwifery. Med. & Phys. J., Lond., 1820, xlv, 274-282. — **Grynfeltt** (J.) Emploi du forceps pour extraire la tête du fœtus après la sortie du tronc. Montpel. méd., 1874, xxxii, 392; 499; xxxiii, 288. Also: Ann. de gynéc., Par., 1874, ii, 165; 348; 1875, iii, 41; 93. Also, Reprint. — **Guenot**. Sur l'emploi de la force mécanique dans les accouchements. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 497-505. — **Günther** (C. G.) Eigenthümliche Wirkungsart der Geburtszange. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 52-54. — Die Lagerveränderung des Kopfes vor Anlegung der Geburtszange. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1860, xiv, 77-90. — **Haigh** (T. D.) Rotation of the head within the blades of the forceps. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1879, xxvi, 55-58. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1879, iv, 15-18. — **Halaban**. On the use of the forceps in midwifery cases. Dublin M. Press, 1864, li, 245. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 467-472. Also, Reprint. — **Haldeman** (G. W.) Some of the indications for the use of forceps in labor. Tr. M. Soc. Kansas, Topeka, 1875, 53-59. — **Hamilton** (G.) On the mortality arising from the use of the forceps in tedious labours. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1853, xi, 511-518. — On the use of the forceps in tedious labours. Edinb. M. J., 1861-2, vii, 317-321. — [Use of the forceps in tedious labour.] *Ibid.*, 1878-9, xxiv, 736-747. — **Hamilton** (S. M.) Remarks on the uses and abuses of the obstetric forceps. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 261. — **Hanon** (L.) Étude sur la traction mécanique obstétricale. Gaz. obst. de Par., 1874, iii, 329; 1875, iv, 42; 74; 116; 149; 179. — Essai pratique sur la traction mécanique obstétricale. J. d. sages-femmes, Par., 1874, ii, 60; 68; 75; 83; 91; 98; 106; 114; 122; 130; 139; 147; 155; 164; 1875, iii, 28; 36; 42; 51; 59; 66; 75; 138; 146; 154; 1876, iv, 139; 148; 1877, v, 218; 226; 236; 242; 251; 258; 267; 276; 283; 308; 314; 322; 339; 347. — Simple note sur un appareil obstétrical à tractions mécaniques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xciii, 130-132. — **Harper** (P. H.) The more frequent use of the forceps as a means of lessening both maternal and foetal mortality. Tr. Obst. Soc. Lond., 1859, i, 142-185. Also: Lancet, Lond., 1859, i, 587. — **Hatin** (F.) De l'application du forceps avec introduction d'une seule main. Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 528; 750; 799. Also, Reprint. Also: Ann. méd. de la Flandre occid. (Roulers), 1857, v, 684; 705; 737. — **Hennig** (C.) Ueber die Vorthelle und die Nachtheile des Zangengebrauchs bei engen Becken, verglichen mit denen der Wendung auf die Füsse. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv (Suppl.), 86-122. — **Herrn** (Des) Kraup Kritik der Anzeigen zum Gebrauch der Zange in der Geburtsk. J. d. Erfund., etc., Gotha, 1797, vi, 24. St., 5-87. — **Hewitt** (G.) On unusual elongation of the fetal head, as a cause of difficulty in the application of the ordinary obstetric forceps; with description of a modified form of instrument to be used in such cases. Tr. Obst. Soc. Lond., 1861, iii, 180-197, 2 pl. — On the application of the forceps. Lancet, Lond., 1868, i, 401-403. — **Hicks** (E. J.) On the pendulum movement in working the midwifery forceps. Obst. J. Gr.

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

Brit. Lond., 1876, iv, 83-85.—**Hill** (S. V. D.) Use of the obstetric forceps. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1879, xii, 163-168.—**Hohl**. Künstliche Drehungen des Kopfes im Becken mit der Kopfzange. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 148-151.—**Martin's Methode** der Zangenoperation und die Wendung auf den Fuss als Rettungsmittel bei engem Becken. *Ibid.*, 1860, xii, 345-349.—**Hoin**. [Défense du forceps de M. Levret.] *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1780, liii, 37; 207.—**Horn** (P.) Betrachtungen über die Wirkung der Geburtszange, und Darstellung der eigentlichen naturgemässen Wirkung derselben. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., vii, 395; 532.—**Betrachtungen** über die schädlichen Wirkungen der Geburtszange, in Absicht auf Mutter und Kind. *Ibid.*, ix, 418; 539.—**ten Houte de Lange** (W. G.) Proeve van beantwoording der vraag: Kan er bloedvloeijing ontstaan ten gevolge van het looat aanleggen der tang? Nedcr. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1854, vi, 26-36.—**Inbert** (E.) Du mode d'action du forceps. *J. d. sc. méd. de Louvain*, 1876, i, 22-36.—[Sur le forceps.] *Ibid.*, 378-384.—**Du forceps; théorie de la traction et nouveaux forceps. *Ibid.*, 1877, ii, 145; 291.—**Inbert** (L.-J.) Notes sur l'équilibre du forceps et du levier et sur le choix à faire entre ces deux instruments. *Mém. Acad. roy. de méd. de Belg.*, 1857, Brux., 1865, iv, 185-207. Also [Abstr.]: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1860, 2. s., iii, 346-352. [Rap. de Marius], 649.—**Lettre** sur l'application du forceps avec introduction d'une seule main. *Gaz. méd. de Par.*, 1858, 3. s., xiii, 63-67.—**Humble** (W. E.) On the use of the midwifery forceps in cases of pre-uterine labour. *Lancet*, Lond., 1841-2, ii, 807-811.—**Hunt** (D.) The obstetric forceps. Boston M. & S. J., 1877, xvi, 521-524.—**Fuglis** (A.) On using short forceps with the patient in the supine and lateral position. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1870, n. s., ix, 450-452.—**On using long forceps with the patient in the lateral and supine positions. *Ibid.*, 1871, xi, 526.—**Kenward** (T.) The use and abuse of the obstetrical forceps. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 119-133.—**Kivisch** (P. A.) Zur Lehre von der Zangenoperation und vom Mechanismus der Kopfgeburts. *Beitr. z. Geburtsk.*, Würzb., 1846, i, 45-61.—**Kristeller**. Ueber Mechanismus der Zangenoperation. *Verhandl. d. Gesellschaft. f. Geburtsk.* in Berl., 1860, xii, 29; 50. Also: *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1859, xiii, 396-414.—**Dynamometrische Vorrichtung** an der Geburtszange. *Verhandl. d. Gesellschaft. f. Geburtsk.* in Berl., 1862, xiv, 6-26, 1 pl. Also: *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1861, xvii, 166-186, 1 pl.—**Kucher** (J.) Ueber die Zange am nachfolgenden Kopfe. *Wien. med. Wchnschr.*, 1879, xxix, 855-859.—**Landis** (H. G.) The short forceps at the brim. *Phila. M. Times*, 1876, vi, 203.—**Laue** (I. R.) Report on the use of the obstetric forceps. *Cincin. M. News*, 1879, n. s., viii, 289-299.—**Lange** (W.) Anwendung der Geburtszange als Lageverbesserungswerkzeug bei Kopfagen, nebst Bemerkungen über Gesichtslagen. *Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1844, ii, 53-67.—**Leopold**. Zange oder Schlüssel? *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1860, xxx, 174.—**Liebmann** (M.) A fogomüttel javalatai és feltételeinek kéréséhez. [When the forceps may be used.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1877, 629; 649; 748; 770; 790.—**Lipscomb** (T.) The use of the obstetric forceps. Tr. M. Soc. Tennessee 1875, Nashville, 1876, xlii, 71-84.—**Lizé**. Du choix à faire entre l'emploi du forceps senl et l'emploi simultané du forceps et du seigle ergoté, quand la tête du fœtus est arrêtée au détroit inférieur, par la résistance du périnée, chez les primipares. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 109; 113.—**Loucnx** (P.-L.) Quelques mots d'explication à propos de l'article du docteur Putegnat, sur un mode d'application du forceps conseillé par le docteur F. Hatin. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brnx., 1858, xxvi, 247.—**Lovvades** (H.) Suggestions as to the mode of using the forceps. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 46.—**Lusk** (W. T.) The forceps [with a demonstration of the Tarnier forceps], version, and the expectant plan in contracted pelvis. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 69-72.—**Macari** (F.) Del forcipe. *Gior. d. r. Accad. di med.* di Torino, 1865, lii, 116; 205; 290; 382; 447.—**McBride** (A.) Conspectus of forceptry. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1875, xviii, 1-8.—**McGuire** (E.) The use of the forceps in undilated os uteri. *Dublin J. M. Sc.*, 1876, lxi, 368-375.—**McPheeters**. Employment of the forceps in labor. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 94-100.—**Madden** (T. M.) Lecture on the use of the forceps in midwifery practice. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1869, viii, 179; 199; 241.—**On the history and use of the short straight midwifery forceps as a tractor; and of the long double curved forceps as a compressor and lever. *Proc. Dubl. Obst. Soc.*, 1874-5, 178-210. Also: *Dublin J. M. Sc.*, 1875, lx, 332; 1876, lxi, 64; 375. Also: *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1875-6, iii, 532; 1876-7, iv, 47; 192.—**Marsh** (W. R.) The use of forceps in labor. *Penins. J. M.*, Detroit, 1874, x, 6-12.—**Martin** (E.) Ueber seine Methode der Zangenoperation. *Verhandl. d. Gesellschaft. f. Geburtsk.* in Berl. (1858-9), 1860, xii, 50-53. Also: *Monat-*******

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

schr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 81-86.—**Ueber die Anzeigen und Bedingungen der Extraction des vorliegenden Kopfes mit der Geburtszange.** *Ztschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Stuttg., 1875-6, i, 427-441.—**Martin** (J.) On the use of one blade of the forceps in tedious and protracted labors with cranial presentations. *Bull. N. York Acad. M.*, 1862, i, 60-79.—**Martin** (W. H.) The use of one blade of the forceps in some kinds of difficult labor. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1879-80, iv, 263-270.—**Maughs** (G. M. B.) The use and abuse of the obstetric forceps. Tr. M. Ass. Missouri 1869, St. Louis, 1870, 129-164. Also: *Med. Arch.*, St. Louis, 1869, iii, 214-241.—**Mayer**. Ueber die Applikation der Geburtszange in der Knie- und Ellenbogenlage der Kreissenden. *Mith. d. badisch. ärztl. Ver.*, Karlsruhe, 1850, iv, 41-46.—**Mencez** (T.) The use of the obstetric forceps. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1880, xvii, 43-62.—**Milne** (A.) On the comparative value of forceps and turning in cases of contracted pelvic brim; with cases. *Edinb. M. J.*, 1866-7, xii, 798-811.—**Moore**. The use and abuse of the obstetrical forceps. *Med. Arch.*, St. Louis, 1869, iii, 156-168.—**More** (J.) On the use of the forceps in midwifery. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 590.—**The long and short forceps in midwifery; being a rough analysis of 200 forceps deliveries.** *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1880, viii, 722-731.—**The use of the catheter before forceps-delivery.** *Edinb. M. J.*, 1881-2, xxvii, 244-254.—**Moser** (A.) Zurückweisung der von Scanzoni vorgeschlagenen Rotationen des Kindkopfes vermittelt der Zange. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1852, xxxii, 416-421.—**Ueber die Drehungen des Kindkopfes mittelst der Geburtszange; eine Beantwortung der Entgegnung des Prof. Scanzoni auf meinen Aufsatz: Zurückweisung der von Scanzoni vorgeschlagenen Rotationen des Kindkopfes mittelst der Zange.** *Ibid.*, xxxiii, 334-345.—**Mossman** (B. E.) The obstetric position for forceps at or above the superior strait. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 112-116.—**Müller** (P.) Ueber Anwendung der Zange bei hochstehendem Kopfe. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1876, vi, 41-46.—**Observations sur l'application du forceps au dessus du détroit supérieur du bassin.** *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1817, xxxix, 313-353.—**Osiander** (J. F.) Antwortschreiben auf die Fragen des Dr. D. D. Davis zu Loudon. *Gen. deutsche Ztschr. f. Geburtsk.*, Weimar, 1827, i, 485-498.—**Pearce** (H. C.) The forceps. *Ohio M. Recorder*, Columbus, 1878, iii, 289-296.—**Pichaud**. Mémoire sur l'emploi du forceps dans l'accouchement naturel. *Gaz. méd. de Par.*, 1855, 3. s., x, 722-726.—**Picrct**. Lettre sur quelques articles du dictionnaire de chirurgie, relatifs à l'usage du forceps dans les accouchemens. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1767, xxvi, 350-362.—**Observations sur l'usage du forceps courbe.** *Ibid.*, 1771, xxxvi, 264-268.—**Pinard**. Forceps (application; indications; contre-indications). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1879, 4. s., iii, 539-596.—**Pros** (G.) Réflexions sur la méthode des tractions, dans les accouchemens difficiles, à propos d'un appareil obstétrical. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1875, lxxxviii, 312; 353.—**Réflexions sur l'importance de l'emploi des tractions mécaniques en obstétrique.** *Gaz. d. hôp.*, Par., 1875, xlviii, 707.—**De la traction mécanique appliquée à l'art des accouchemens.** *Gaz. obst.*, Par., 1877, vi, 100; 113.—**Des tractions instrumentales en obstétrique.** *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1877, xcii, 461.—**Pugliese**. Les forceps interdits au détroit supérieur. *Lyon méd.*, 1874, xvii, 417-422.—**Putegnat** (E.) Quelques mots à propos du mode d'application du forceps, conseillé par le docteur F. Hatin. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brnx., 1858, xxvi, 142-145.—**Des limites de la force de traction sur le forceps sous les points de vue de la mère et de l'enfant.** *Ibid.*, 1866, xlii, 113-116.—**De l'emploi et de l'application du forceps; des limites de traction sur cet instrument sous les points de vue de la mère et de l'enfant.** *Ibid.*, 1867, xliii, 489-504. [Rap. de Bougard], 82. Also [Rap. de Bougard]: *Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1866, 126-128. [Rap. de Pigcolot.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brnx., 1870, 3. s., iv, 455-463.—**Quinn** (P. C.) Indications for the use of the forceps. *Am. Pract.*, Louisville, 1881, xxiii, 257-277.—**Radford** (T.) Remarks on the use and value of the long forceps. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 621.—**Rafaële**. Note sur le levier. *Cong. méd. de France* 1864, Par., 1865, ii, 584-590.—**Reese** (W. P.) The obstetrical forceps; its history, uses, and abuses. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1870, 291-298.—**Renton** (J.) Application of the short midwifery forceps. *Lond. M. Gaz.*, 1838-9, xxxiii, 804-808.—**Richardson** (R. E.) The forceps in obstetrics. *N. Orl. M. & S. J.*, 1878, v, 787-789.—**Rockman** (M.) Terror of the forceps. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1879-80, xxii, 420.—**Rodriguez** (J. M.) Cuadro sinóptico de las indicaciones de uso del forceps y de su manual operatorio. *Rev. méd.*, Guadaluajara, 1872, i, 311-313.—**Rokitsansky** (C.) juu. Ueber den Gebrauch des Forceps am nachfolgenden Kopfe. *Wien. med. Presse*, 1874, xv, 73; 100.—**Roper** (G.) A fragment of experience in the frequent and unfrequent use of the forceps. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 638.—**Ruge** (F.) Zur Application der Zange an den nachfol-

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

genden Kopf. Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttg., 1875-6, i, 517-523.—**Ryan**. On the use of the forceps in midwifery cases. Dublin M. Press, 1864, li, 113-117.—**Sandham** (W. H.). The forceps; when and how to use it. Med. Press & Circ., Duhl., 1867, iv, 378-381.—**Savage** (T.). Note on the use of the forceps. Lancet, Lond., 1876, i, 705.—**Saxtorph** (M.). De usu forcipis ejusque in situ faciei laterali applicandi modo. Soc. med. Havn. collect., 1774, i, 287-303. — Usum forcipis Levretiane in extrahendo capite, oblique ac marginem lateralem pelvis sito vindicant. Acta Soc. med. Havn., 1791, ii, 339-345, 1 pl.—**Scanzoni** (F.). Anwendung der Geburtszange als Mittel zur Vorberesserung der Stellung des vorliegenden Kindkopfes. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzh., 1851, ii, 184-201. — Zur Lehre von den Drehungen des Kindeskopfes mittelst der Geburtszange. *Ibid.*, 1852, iii, 237-245.—**Schenck** (J. V.) The obstetrical forceps. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1874, 58-65. Also: Cincin. M. News, 1875, viii, 297-301.—**Scheppeach** (J.) Ein Beitrag zur Frage, ob Wendung oder Zange, und Destätigung des Satzes: dass der nachfolgende Kopf leichter durch das Becken gehe als der vorangehende. Aerztl. Int.-Bl., München, 1867, xv, 525.—**Schmitt** (W. J.) Ueber den Werth der Zange; ein Beitrag zur Bezeichnung einer der neuesten Tendenzen in der heutigen Geburtshülfe. Lucia, Leipz., 1809, v, 61-86. — Die Zangenentbindung im Bette. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1817, ii, 321-335.—**Schweizäuser**. Sur l'application du forceps sur la tête de l'enfant au-dessus du détroit supérieur du bassin. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xxiii, 163-181.—**Seiler**. Bemerkungen über den voreiligen Gebrauch der Zange bei Erstgebärenden. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1824, iv, 383-390.—**Sharp** (W. H.) Forceps in midwifery. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1875, 51-67.—**Simon** (H.) Observations d'application du forceps-scie, suivies de quelques considérations sur cet instrument et sur les différents moyens employés jusqu'à ce jour pour délivrer la femme dans le cas d'angustie du bassin. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851-2, xi, 45-75. [Discussion.] 75; 180; 320.—**Simpson** (A. H.) Turning & the long forceps; illustrative cases. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 465-467.—**Simpson** (J. Y.) On the mode of application of the long forceps. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 193-196.—**Sinclair** (E. B.) Some practical observations on the timely use of the obstetric forceps. Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxii, 60-70.—**Small** (H. N.) The use of obstetric forceps. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1879, vi, 633-644.—**Smith** (A. H.) The pendulum leverage of the obstetric forceps. Tr. Am. Gynec. Soc. 1878, Bost., 1879, iii, 235-267. Also: Reprint.—**Smith** (O.) On the use of obstetrical forceps in the uterine inertia. South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1857, v, 26-33.—**Snowden** (J. W.) The abuse of the obstetric forceps. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1880, cxiv, 63-72.—**Spiegelberg** (O.) Zur Zangenoperation. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1858, xi, 124-126.—**Steele** (A. B.) On the use of the forceps. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 479; 531.—**Stein** (G. W.) Ahandlung von dem Vorzuge der Zange zur Erhaltung des Lebens des Kindes in schwerer Geburt. *In his*: Kleine Werke z. pract. Geburtsh., 8°, Marburg, 1798, 439-472.—**Stein** (G. W.) jun. Missbrauch der Zange und Hintansetzung des Perforatoriums. Ann. d. Geburtsh., etc., Mannheim, 1813, 6. St., 92-100. — Ueber den auszuwählenden Glauben an Wirkung der Zange durch Verkleinern des Kopfs zu Erleichterung der Geburt. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1826, vi, 481-505. — Die Wirkung der Zange. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1829, iv, 374-400. — Ueber eine Art der Anlegung der Zange, welche nicht blos die einfachste, sondern sogar die für alle Fälle dienliche ist, und dennoch von manchen Schriftstellern für unansführbar, von manchen für verwerflich, wenn auch ohne Angabe eines Grundes, erklärt worden. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xii, 194-203.—**Steinriede** (A. I.) Value of the forceps in difficult labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 503.—**Stephenson** (W.) On rotatory action in using the forceps. Tr. Obst. Soc. Lond. (1880), 1881, xxii, 217-235. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 684-686. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 552. Also: Lancet, Lond., 1880, ii, 773.—**Stevens** (E. B.) Is the use of the obstetric forceps becoming unwisely frequent? Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 1075-1077.—**Stewart** (C.) On the employment of the forceps in midwifery. Lancet, Lond., 1849, ii, 309-311.—**Stoltz**. Revendication du professeur Flamant de Strasbourg, du procédé pour l'application du forceps proposé par M. Hutin. Gaz. méd. de Strasb., 1852, xii, 49-54.—**Sullivan** (J. F.) On the use and abuse of the forceps in midwifery. Clinic, Cincin., 1874, vi, 133-135.—**Swaine** (J. G.) The use of the forceps in the first stage of labor. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 508.—**Theopold**. Ueber die stehenden Tractioen Osianders. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 396. — Ueber Wehe und Zango in ihrem Verhältnis zu einander. *Ibid.*, 1872, xxiv, 153-156.—**Thomas** (J. D.) Paralysis

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

of the lower extremities following the use of the obstetric forceps. Pittsburgh M. J., 1880-81, i, 41-44.—**Tarney** (S. D.) A new principle in the application of the obstetric forceps. Ohio M. & S. J., Columbus, 1876, i, 239-241. — On the use of the obstetrical forceps. *Ibid.*, 1877, ii, 193-202.—**Tyler** (A.) Remarks on the forceps, with illustrative cases. Brit. Rev. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 291; 297, 1 pl.—**Van Slyck** (D. B.) The management of the obstetrical forceps. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 733.—**Vogt** (H.) Instrumentalhjälp i Jordomödnarpraxis. [Use of forceps by midwives.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1881, xi, 257-271.—**Walker** (G. E.) Uses and abuses of obstetrical forceps. Indiana M. Reporter, Evansville, 1880, i, 389-403.—**Wallace** (E.) On the proper use of the obstetric forceps. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 71-75.—**Walter** (P. U.) Ueber die Anwendung der Zange bei zuletzt kommendem Kopfe. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1854, iii, 81-135.—**Wasseige** fils. Des modifications apportées à l'instrument de M. Vanhuel destiné à exercer des tractions sur l'extrémité pelvienne dans certains cas d'accouchement. [Rap. de Marins.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1856-7, xvi, 645-647. — Sur les tractions soutenues ou continues appliquées au forceps. *Ibid.*, 1876, x, 825-860.—**Watters** (J. H.) Use and abuse of the obstetrical forceps. St. Louis M. Reporter, 1869, iv, 13-22.—**Wegelin** (A.) Etwas von der Zange und deren Anwendung. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1789, ii, 2. St., 86-95.—**West** (C.) A brief sketch of the more important fluctuations in opinion which have prevailed among practitioners of midwifery with reference to the performance of turning; and the application of the forceps in cases requiring artificial delivery, on account of deformity of the pelvis. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 917-924.—**Wigand** (J. H.) Abhandlung von einigen allgemeinem Regeln bey der Anwendung der Geburtszange. Beitr. z. theor. u. prakt. Geburtsh., etc., Hamb., 1800, 2. Hft., 27-54. — Einige Bruchstücke an der Lehr von der Zangen-Anwendung. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arzntk., Jena, 1806, iv, 124-134.—**Wilbald** (E.) Beiträge zur Anlegung der Geburtszange in der Knieellenbogenlage. Mith. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1852, vi, 132-135.—**Willis** (H.) When and how should obstetrical forceps be used. Homoeop. J. Obst., N. Y., 1879-80, i, 311-319.—**Wilson** (J.) The use and the abuse of the obstetric forceps. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 321-329.

Forceps (Paencial).

Beccher (A. C. W.) New abortion and placenta forceps. Med. News, Phila., 1883, xlii, 259.—**Forceps** for removing the placenta in cases of abortion. J. Gynec. Soc. Bost., 1870, ii, 271-273.—**Hickinbotham** (J.) New ovum and placenta forceps. Lancet, Lond., 1879, ii, 331. Also: Brit. M. J., Lond., 1879, i, 858.—**Jakesch** (W.) Intrauterinische. Illust. Vrtljchr. d. ärztl. Polytech., Bern u. Leipz., 1881, iii, 156.—**Unger**. Etwas über Osianders Nachgeburtzange. Lucia, Leipz., 1806, iii, 251-255.

Forceps (Surgical).

See, also, **Bullet-extractors, etc.**; **Eye (Instruments, etc., for)**; **Forcippressure.**

Abadie. Pince à double fixation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 400.—**Allis** (O. H.) Acupressure forceps; an instrument for the instantaneous arrest of hemorrhage during surgical operations. Med. News, Phila., 1883, xliii, 233-235.—**Apostolides** (J.) Nouvelles pinces à ligature. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 279.—**Bodenhamer** (W.) Curvilinear forceps for facilitating the ligation of hemorrhoidal tumors. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 26.—**Boncompagni**. Nouvelle pince à sutures. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 62.—**Cesner**. Dr. H. Weil's neue Schindzange. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 758.—**Fornari** (F.) Pinzetta emostatica definitiva. Raccoltore med., Forlì, 1881, 4. s., xvi, 409-411, 1 pl.—**Gauster** (F.) Eine neue Sperrrinnette. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 175.—**Henry** (M. H.) Forceps for the amputation of redundant scrotum in treatment of varicocele. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 263.—**Hodgen** (J. T.) Surgeon's reel and artery forceps. St. Louis M. Reporter, 1867-8, ii, 152. Also: Reprint.—**Jedreson** (C. S.) On a new artery forceps. Lancet, Lond., 1870, i, 693.—**Martino** (A.) Rapporto intorno alla forcipe-prensiva del dr. F. P. Camone. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1879, xxxiii, 249.—**Mattocks** (B.) A key ring artery clamp. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 389.—**New** (A.) forceps for extracting foreign bodies from canals and cavities. *Ibid.*, 1866, i, 460.—**Poelchen**. Eine neue Unterbindungspincette. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1881, viii, 641.—**Prout** (J. S.) A new needle-forceps. Med. Rec., N. Y., 1872, vi, 26.—**Reverdin** (A.) Note sur une nouvelle pince. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1882, ii, 369-371. — Note sur une pince-forceps à broche et sur un

Forceps (Surgical).

écarteur élastique. *Ibid.*, 1883, iii, 152-156. — **Robert.** Pince à griffe. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853-4, v, 160. — **Saunders** (H. B.) Description of a new pattern of needle forceps. *Am. M. Times, N. Y.*, 1864, viii, 290. — **Simrock.** Polypus forceps. *Med. Rec., N. Y.*, 1867, i, 509. — **Weil** (H.) Eine neue Schlundzange. *Wien. med. Wchnschr.*, 1862, xii, 741-743. — **Wheeler** (C. S.) New artery and torsion forceps. *Med. Rec., N. Y.*, 1879, xvi, 451. — **Wight** (J. S.) Wight's artery forceps and needle forceps. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1860-61, v, 379-381.

Forceps (The). A journal of dental surgery, and the collateral arts and sciences. Edited by James Robinson. [Fortnightly.] vols. 1-2, Jan. 13, 1844 — March 8, 1845. 2 v. 4°. *London, C. L. Bennett.*

No. 31, March 8, 1845, latest in Library.

Forceps-scie.

See **Embryotomy.**

Forchhammer (Th.)

See **Sammlung der Gesetze**, etc. 4°. *Altona*, 1824.

Forcheron (V.) * Sur la phthisie pulmonaire tuberculeuse. 33 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 215, v. 219.

Forchhammer ([Joh.] Georg.) [1794-1865].

* De mangoano. *Resp. Thorleivio Gudmundi Repp.* 1 p. l., 53 pp. sm. 4°. *Hafniae, B. Schlesinger*, 1820.

Forchheim.

See **Fever (Cerebro-spinal, History, etc., of)**, by localities.

Forchheimer (F.) In memoriam Dr. Landou R. Longworth . . . An address. 12 pp. 8°. [*Cincinnati, R. Clarke & Co.*, 1879.]

See, also, **Hoffman** (K. B.) & **Utzmann** (R.) Guide to the examination of urine, etc. 8°. *Cincinnati*, 1879.

Forcinal (Alphonse-Isidore). * De l'influence de la civilisation sur l'homme. 25 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 145, v. 252.

Forcippresure.

See, also, **Arteries (Compression of)**.

DENY (G.) & **EXCHAQUET.** De la forcippresure, ou de l'application des pincées à l'hémostasie chirurgicale d'après les leçons professées pendant l'année 1874 par Dr. Péau. 8°. *Paris*, 1875.

Pitcher (L. S.) Forcippresure, or hæmostasis after the method of Péau. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1878-9, iii, 344-347. — **Ramos** (M.) Estudio comparativo entre la forcippresura, considerada como medio hemostático preventivo, provisional y definitivo, y los otros medios hemostáticos empleados en las mismas circunstancias. Escuela de med., México, 1879-80, i, no. 1, 11-13; no. 2, 7-9; no. 4, 8; no. 8, 10; no. 9, 7-11; no. 12, 5-8; no. 13, 6-8; no. 14, 8; no. 16, 7-9. — **Wells** (T. S.) Remarks on forcippresure and the use of pressure-forceps in surgery. *Brit. M. J., Lond.*, 1879, i, 926; ii, 3.

Forcke (Friedrich August). Historische Untersuchungen und praktische Beobachtungen über den Ileus, die Invagination und die eroupartige Entzündung der Gedärme. viii p. l., 106 pp. 8°. *Leipzig, F. Fleischer*, 1843.

Forcke (Henricus Wilhelmus). * De tabeseentibus ad nares duenda fluxione. Super locis nonnullis Hippocratis. 28 pp. sm. 4°. *Göttingæ, E. Luzac*, [1756].

For *Biography*, see **Richter** (Georgius Gottlob.)

Forcke (Philippus Heuristicus). * De martis transitu in sanguinem ejusque virtutibus medicis. 21 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Fiedleriana*, [1793].

For *Biography*, see **Gruener** (Christian Gotfried.)

Ford (Charles F. J.)

See **London**, St. John, Hampstead. Annual reports on the sanitary condition of. 3., 1858-65; 18., 1873-4. 8°. *London*, 1859-74.

Ford (Corydon L.) Questions in osteology. 16 pp. 8°. *Ann Arbor, Mich.*, 1861.

Questions on anatomy, for the use of students. 64 pp. 8°. *Ann Arbor, A. W. Chase*, 1865.

The same. 2. ed., enlarged. 136 pp. 8°. *Ann Arbor, Mich., Ann Arbor Ptg. & Publishing Co.*, 1873.

Ford (Corydon L.)—continued.

Questions on histology and physiology, on the plan of "Questions on anatomy". 64 pp. 8°. *Ann Arbor, Mich.*, 1869.

Questions on anatomy, histology and physiology, for the use of students. 152 pp. [interl.] 8°. *Ann Arbor*, 1878.

Ford (De Saussure).

Co-Editor of: **Southern** (The) Medical and Surgical Journal, Augusta, Ga., 1866-7.

Ford (Edward). Observations on the disease of the hip-joint. To which are added some remarks on white swellings of the knee, the caries of the joint of the wrist, and other similar complaints. The whole illustrated by cases and engravings taken from the diseased parts. xxiii, 258 pp., 8 pl. 8°. *London, C. Dilly*, 1794.

The same. 2. ed. With additional notes by Thomas Copeland. xxii, 300 pp., 8 pl. 8°. *London, J. Callow*, 1810.

Case of a diseased bladder, with enlargement of the prostate gland, and other morbid appearances. 5 pp., 1 pl. 8°. [*London*, 1800.]

Repr. from: **Med. & Phys. J.**, Lond., 1800, iv. See, also, **Brand** (Thomas). Original letters that passed between Messrs. Brand and Ford. 8°. *London*, 1784.

Ford (G. H.)

See **Ellis** (George Viner) & **Ford** (G. H.) Illustrations of dissections, etc. fol. *London*, 1867. — The same. 8°. *New York*, 1882.

Ford (Henry A.) Observations on the fevers of the west coast of Africa. 48 pp. 8°. *New York, E. O. Jenkins*, 1856.

Ford (Jacobus). * De fermentatione. 1 p. l., 29 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1777.

Ford (Joannes). * De morbis contagiosis. 23 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1779.

Ford (John P.) The difficulties, duties, and rewards of the physician. An address to the graduating class . . . of the University of Nashville. 16 pp. 8°. *Nashville, Cameron & Fall*, 1856. [*Also, in: P.*, v. 544.]

Ford (Louis De Saussure) [1801-83].

Toner (J. M.) Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1883, i, 320.

Ford (W. Hutson). A case of urinary suppression in yellow fever; treated by super-oxygenated air and jaboraudi. 8 pp. 8°. [*St. Louis*, 1878.]

Repr. from: *St. Louis M. & S. J.*, 1878, xxxv.

Reports to the St. Louis Medical Society on yellow fever; consisting of the report of the committee appointed to inquire into the relations of the epidemic of 1878 to the city of St. Louis, and a report on the meteorological conditions and etiology of yellow fever, and of certain other diseases associated with a higher temperature, and on the treatment of yellow fever. xii, 13-320, vii pp. 8°. *St. Louis, G. O. Rumbold & Co.*, 1879.

A reply to the card of Doctors Dorsett and Outley. [On yellow fever.] 21. 8°. [*St. Louis*, 1879.]

Repr. from: *St. Louis Courier Med.*, 1879, i.

See, also, **White** (Octavius A.) & **Ford** (W. H.) Brachyrote treatment of yellow fever. 8°. [*Charleston*, 1858.]

van Forden (Janus Rutgerus). * De litterarum obligationibus. 28 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., apud S. et J. Luchtmans*, 1763. [P., v. 1001.]

Fordyce (George) [1736-1802]. * De catarrho. 1 p. l., 25 pp. 8°. *Edinburgi, apud Hamilton, Balfour et Neill*, 1758.

Also, in: **SMELLIE**. Thesaurus med. [etc.] 8°. *Edinburgi*, 1785, ii, 501-523.

Notes of Dr. Fordyce's course of lectures on the practice of physick with reference to the elements. Course began June 4, 1769. MS. 793 pp. 4°. [*n. p., n. d.*]

Fordyce (George)—continued.

- Elements of agriculture and vegetation. 1 p. l., 100 pp., 3 pl. 8°. London, J. Johnson, 1771.
- The same. To which is added an appendix for the use of practical farmers. 4. ed. 112 pp., 3 pl. 8°. London, J. Johnson, 1789.
- Elements of the practice of physic, in two parts. 3. ed., corrected. viii, 379 pp. 8°. London, J. Johnson, 1771.
- The same. 4. ed. vi, 378 pp., 1 l. 8°. London, J. Johnson, 1777.
- The same. 5. ed. viii, 378 pp. 8°. London, J. Johnson, 1784.
- Interleaved from page 126 to end of book.
- The same. 6. ed. viii, 376 pp. 8°. London, J. Johnson, 1791.
- A treatise on the digestion of food. x, 204 pp. 8°. London, J. Johnson, 1791.
- A dissertation on simple fever; or, on fever consisting of one paroxysm only. 238 pp. 8°. London, J. Johnson, 1794. [Also, in: P., v. 699.]
- The same. 2. ed. 1 p. l., 238 pp. 8°. London, F. Crowder, 1800.
- A second dissertation on fever. Containing the history and method of treatment of a regular tertian intermittent. 156 pp., 1 l. 8°. London, J. Johnson, 1795. [Also, in: P., v. 627; 699.]
- Also, bound with his: A dissertation on simple fever, [etc.] 8°. London, 1794.
- The same. 1 p. l., 156 pp. 8°. London, J. Johnson, 1802.
- Bound with his: A dissertation on simple fever, [etc.] 8°. London, 1800.
- A third dissertation on fever. Pt. 1. Containing the history and method of treatment of a regular continued fever, supposing it is left to pursue its ordinary course. 260 pp. 8°. London, J. Johnson, 1798.
- Also, bound with his: A dissertation on simple fever, [etc.] 8°. London, 1800.
- The same. Pt. 2. Containing an inquiry into the effects of the remedies which have been employed with a view to carry off a regular continued fever, without leaving it to pursue its ordinary course. 200 pp. 8°. London, J. Johnson, 1799.
- Bound with his: A third dissertation on fever. Pt. 1. 8°. London, 1798.
- A fourth dissertation on fever. Containing the history of, and remedies to be employed in, irregular intermitting fevers. 112 pp. 8°. London, J. Johnson, 1802.
- Bound with his: A third dissertation on fever. Pt. 1. 8°. London, 1798.
- A fifth dissertation on fever. Containing the history of, and remedies to be employed in, irregular continued fevers; together with a general conclusion to the four preceding and present dissertations. Edited by William Charles Wells. 70 pp. 8°. London, J. Johnson, 1803.
- Bound with his: A third dissertation on fever. Pt. 1. 8°. London, 1798.
- Five dissertations on fever 1. Am. from latest Eng. ed. ii, 3-442 pp. 8°. Boston, Bradford & Read, 1815.
- The same. 2. Am. ed. from the latest Eng. ed. of each respective dissertation. iv, 442 pp., 1 l. 8°. Boston, T. Bedlington & C. Ever, 1823.
- The same. 2. Am. ed., with an introduction. xvii, 15-403 pp. 8°. Philadelphia, Barrington & G. D. Haswell, 1846.
- American Medical Library.
- Essai d'un nouveau plan d'observations médicales, pour les rendre moins incertaines et plus utiles aux progrès de l'art. Trad. de l'an-

Fordyce (George)—continued.

- glais avec quelques notes par F. Swediaur. 57 pp., 2 tab. 12°. Paris, Gabon & Cie., 1825.
- For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 31-33 (T. Martin).
- For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)
- Fordyce** (James) [1720-96].
- Portrait in: Collection—van Kaathoven.
- Fordyce** (Joannes). Historia febris miliaris, et de hemicrania dissertatio. Accedit de morbo miliari epistola Caroli Balguy. 106 pp. 8°. Londini, Wilson et Durham, 1758. [P., v. 661.]
- Fordyce** (William) [1724-92]. A review of the venereal disease and its remedies. 2 p. l., 95 pp. 8°. London, T. Cadell, 1767.
- The same. 2. ed. 2 p. l., 95 pp. 8°. London, T. Cadell, 1768.
- A new inquiry into the causes, symptoms, and cure of putrid and inflammatory fevers; with an appendix on the hectic fever, and on the ulcerated and malignant sore throat. xii, 222 pp., 1 l. 8°. London, T. Cadell, 1773.
- The same. 4. ed. xvi, 228 pp. 8°. London, T. Cadell, 1777.
- Fragmenta chirurgica et medica. iv, 102 pp. 8°. Londini, 1784. [Also, in: P., v. 563.]
- A letter to Sir John Sinclair, bart., concerning the virtues of the muriatic acid, or spirit of sea-salt, in the cure of putrid diseases. vii, 34 pp. 8°. London, T. Spilsbury & Son, 1790.
- The great importance and proper method of cultivating and curing rhubarb in Britain, for medicinal uses; with an appendix. vii, 27 pp. 8°. London, T. Cadell, 1792.
- Fordyn** (Jacobus Franciscus). Quid febris? quæ ejus causæ? quomodo dividatur? quibusnam signis cujuslibet generum innotescat? quis ejus exitus? quemnam curandi methodus? 1782.
- In: LOUVAIN DISS. 8°. Lovanii, 1795, ii, 169.

Forearm (*Abnormities of*).

See *Extremity (Upper, Abnormities of)*; *Ulna (Arrest of growth of)*.

Forearm (*Amputations of*).

See *Amputations of forearm*.

Forearm.

- See, also, *Extremity (Upper)*; *Hand*; *Ulna*.
- Braue** (W.) & **Flügel** (A.) Ueber Pronation und Supination des menschlichen Vorderarmes und der Hand. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1882, 169-196, 1 pl.—**Demarquay** (J.-N.) Avant-bras. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1866, iv, 225-304.—**Gruber** (W.) Ueber den Musculus radio-carpeus und Musculus cubito-carpeus (zwei neue supernumeräre Armmuskeln). Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1859, iii, 184-193, 1 pl.—**Holden** (L.) The forearm and hand. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 93-97.—**Koster** (W.) De beweging der ulna bij pro en supinatie der hand. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1882, 2. R., xviii, 2. Afd., 1-8.—**Meyer** (H.) Ueber die Arteria mediana anti-brachii und die Arteria media cubiti, zwei neue Arterien des Unterarms. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1849, vii, 169-173.—**Sée** (M.) Avant-bras; anatomie topographique. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 466-492.—**Scessel** (A.) Zur Entwicklungsgeschichte des Vorderarms. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1877, 449-467, 2 pl. Also, Reprint.—**Testut** (L.) Étude sur le muscle sur-nu-méraire radio-carpien (tibial postérieur de l'avant-bras de A. Richard, radialis intemus brevis de W. Gruber, flexor carpi radialis brevis vel profundus de Wood). Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1883, iii, 403-405.—**Velppeau**. Avant-bras; considérations anatomiques. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, iv, 428-438.—**Verchère** (F.) Anastomoses du nerf médian et du nerf cubital à la partie supérieure de l'avant-bras; innervation des fléchisseurs. Progrès méd., Par., 1883, xi, 347.—**Walsh** (J. F.) The origins of some of the anterior muscles of the forearm. Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 453-461.—**Weber** (E.) Ueber das Verhalten der Vorderarm-Muskeln zu den Hand- und Fingergelenken. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1881, n. F., xv, 63-83. Also, Reprint.—**Welcker** (H.) Ueber Pronation und Supination des Vorderarmes. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1875, 1-26, 1 pl.—**Zuckerkaudl** (E.) Die Hautarterien am Vorderarme. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 339.

Forearm (Diseases and surgery of).

See, also, **Excisions of wrist; Forearm (Fractures of); Radius, Ulna, Diseases of.**

SWAAGMAN (A. H.) Ontleedkundig onderzoek van talipomanns vara, als gevolg eener gebrekkige ontwikkeling der bovenste ledematen. 4°. Amsterdam, 1857.

Bourquet. Note sur la pronation douloureuse de l'avant-bras chez les jeunes enfants. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v. 187-192.—**Cloquet (J.)** Maladies de l'avant-bras; opérations chirurgicales. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, iv. 438-455.—**Cooper (E. S.)** Case of degeneration of the substance of the radius and ulna; the shafts of the two bones identified in structure; removal of a longitudinal section, and drilling the bony substance. St. Louis M. & S. J., 1861, xix, 416-419.—**Dehous.** Résection, an moeyu d'un sécateur de jardin, des os de l'avant-bras gauche complètement dénudés à la suite d'un abcès profond; amputation; guérison. Rec. de mém. de méd., . mil., Par., 1862, 3. s., viii, 458.—**De-Paoli (V.)** Resezione dell'antibraccio. Liguria med., Genova, 1862, vii, 553-567.—**Dolbeau.** Note sur la pathogénie et la thérapeutique chirurgicale des abcès profonds de l'avant-bras. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxii, 158-168.—**van Doumelen (G. F.)** Abscessus onder de fascia van den voorarm. Geneesk. Arch. v. d. Zeemacht, Nieuwediep, 1873, ii, 122.—**Gayet.** Note sur une entorse du lavage et du tordage des os. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865-6, v, pt. 1, 227-235. [Discussion], pt. 2, 280.—**Guerra (I.)** Storia di un accesso al sinistro avambraccio terminatosi colla comparsa nell'urna di materia puriforme. Raccoltione med. di Pano, 1834, ix, 41-52.—**Hitchcock (H. O.)** Two cases of severe and general tectitis of the whole forearm and hand, in one of which a suit for malpractice was brought. Toledo M. & S. J., 1879, iii, 11-18.—**Landi (P.)** [Tuberculo.] In his: Clin. chir., 82. Siena, 1864, 137-142.—**Le Bret (E.)** Observation d'une carie des os de l'avant-bras gauche, avec dénudation de cubitus et élimination consécutive de la diaphyse entière de cet os. Compt. rend. Soc. de biol. 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 36.—**Markoe (T. M.)** Deep fascial inflammation of the hand and forearm. N. York M. Times, 1854, iii, 437-439.—**Meister.** Ueber ein Oedema partiale antibrachii. J. d. Chir. u. Augenhe., Berl., 1838, xxvii, 675-678.—**Morris (H.)** A case of myeloid disease of the radius, in which the greater part of the radius and several inches of the lower end of the ulna were excised four years ago, leaving a very useful hand. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, xiii, 155-157, 1 pl.—**Munoz (L.)** Sobre el mejor tratamiento quirúrgico de los abscesos profundos de la region anterior del antebrazo. Porvenir, México, 1870-71, iii, 415-423. Also: Gac. méd. de México, 1872, vii, 28-34.—**Parona (F.)** Dell'occlusione negli accessi profondi diffusi dell'avambraccio. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, cccxxxvii, 408-414.—**Sañud.** Phlegmon de l'avant-bras. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 368.—**Ustáriz (J.)** Flemon difuso de la mano y antebrazo izquierdos; septiemia; amputation. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1879, iv, 537-544.—**Velpeau.** Considérations sur les abcès de la main et de l'avant-bras. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, iv, 80-85.—**Voilleumier.** Avant-bras; pathologie chirurgicale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 472-492.—**Watson (W. S.)** A case of spasmodic contraction of the forearm and hand treated by tenotomy and excision of portions of the median and ulnar nerves. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1875-80, viii, 140-142.—**Werner.** Eitrige Phlegmone am linken Vorderarm mit Ausguss in unstrichbare Zellgewebsneue; Embolie in die Pulmonalis dextra; Tod 26 Tage nach der embolischen Act. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1879, xlix, 234-237.

Forearm (Fractures of).

See, also, **Artery (Radial); Artery (Ulnar);**

Radius, Ulna, Fracture, etc., of.

DULOCE (J.-R.-D.) *Sur les fractures de l'avant-bras. 8°. Paris, an XI [1803].

NITSCH (W. H.) *Ueber Supinationshindernisse nach Vorderarmfracturen. 8°. Leipzig, 1868.

STEINBRUECK (J. C.) *Einiges über Brüche der Vorderarmknochen in der Nähe des Ellenbogengelenks. 8°. Leipzig, [1869].

THIERY (P.) *Sur les fractures de l'avant-bras. 4°. Paris, an XIII (1804).

Bailey (F. A.) Fracture of the radius and ulna, with treatment. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1878, v, 61-63.—**Baudens.** Appareil pour les fractures de l'avant-bras, et spécialement du radius. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 505.—**Beck (J.)** Ungünstiger Verlauf einer Fractura antibrachii. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart., 1850, iii, 204-209. — Fractura antibrachii

Forearm (Fractures of).

complicata. *Ibid.*, 210-213.—**Bennett (E. H.)** Greenstick fracture of the bones of the forearm. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxv, 253-255.—**Bidart (A.)** Observations sur la position de l'avant-bras dans le traitement des fractures du radius et du cubitus. J. de chir. (Malgaigue), Par., 1845, iii, 199-202. — Note sur le traitement de la fracture des os de l'avant-bras dans la supination. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 756. — Nouvelles remarques sur la position de l'avant-bras dans les fractures du radius et du cubitus. *Ibid.*, 1847, 3. s., ii, 317; 560.—**Bird (J. S.)** The preparation and retention of splints in fractures of forearm. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxviii, 261.—**Bissell (P. A.)** Case of compound fracture of radius and ulna, with dislocation of the elbow and wrist joints. N. York M. J., 1874, xix, 60-62.—**Bonifas.** Observation de courbure des os de l'avant-bras, avec fracture incomplète, chez une femme de 60 ans. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 198.—**Bork (E.)** A case of compound comminuted fracture of the forearm produced by crushing; recovery without amputation. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 154.—**Briggs (C. S.)** Incomplete fracture of the forearm. Nashville J. M. & S., 1878, xxii, 236.—**Broca (P.)** Fracture pathologique de l'avant-bras, à sa partie moyenne; appareil contentif très-simple. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, 451-453.—**Buchner (E.)** Bruch des Vorderarms; lang dauernde Arbeitsunfähigkeit. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg., 1865, xvi, 312-317. — Bruch beider Vorderarmknochen; lang dauernde Arbeitsunfähigkeit. *Ibid.*, 1866, xvii, 224-231.—**Burge (J. H. II.)** Compound, comminuted, complicated fracture of forearm; amputation; recovery. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, 1881, iii, 96.—**Butcher.** Compound comminuted fracture of both bones of the forearm; cyanuret of iron found in the purulent discharge. Dublin M. Press, 1849, xxi, 263-265.—**Callé.** Fracture de l'extrémité supérieure du radius, de l'apophyse cotonoïde du cubitus, de la tubérosité interne de l'humérus; luxation du cubitus; guérison spontanée avec conservation des mouvements du coude et du l'avant-bras. Bull. Soc. anat. de Par., 1836, x, 133-140.—[**Cases.**] Fracture of the avant-bras. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iii, 142-159. Also: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1793, xcv, 49-79.— Fracture comminutive; difficulté de diagnostic; amputation; guérison. Rev. d. hôp. civ. de Metz, 1853, 83.— Fracture of the forearm from muscular force. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 557.—**Contreras y Montoya (J.)** Fractura doble radio-cubital del tercio inferior del antebrazo izquierdo; herida de las partes blandas con salida como de una pulgada de subito; flemon difuso de Dupuytrea, gangrena humeda consecutiva del antebrazo y parte del brazo; amputation; curacion. España méd., Madrid, 1862, vii, 472.—**Coover (E. H.)** Observations upon the use of an improved splint for fractures of the forearm. Virginia M. Month. Richmond, 1879-80, vi, 687-682 (690). — The angular turbinated splint for fractures of the forearm near the wrist-joint. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, 1881, iii, 118.—**Corbett (R. T.)** Compound comminuted fracture of forearm; destruction of integuments; apparatus employed in the treatment. Glasgow M. J., 1856-7, iv, 330-332.—**Coskey (O. J.)** Two cases of compound fracture of forearm treated by suspension. Maryland M. J., Balt., 1878, iii, 372-374.—**Curling & Wordsworth.** Extensive laceration of the entire forearm, with compound fracture and dislocation, the result of an injury; some of the muscles torn from their origins, and hanging from the wound; recovery. Laucet, Lond., 1857, ii, 339.—**Dauvé.** Fractures par écrasement des deux os de l'avant-bras; fracture exposée du tiers supérieur du cubitus; réduction impossible par les appareils ordinaires; suture osseuse métallique; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 23-26. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 85.—**Dercegaix.** Observation sur une fracture de la partie inférieure de l'avant-bras, compliquée du plaie et d'écrasement des os; guérie sans difformité et sans perte des mouvements. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iv, 86-88.—**Dobie (W. M.)** Compound comminuted fracture of radius and ulna; removal of loose portion of ulna; recovery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 311.—**Dumesnil (E.)** Fractures des os de l'avant-bras; nouveau mode d'appareil pour éviter une consolidation vicieuse. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 620.—**Dupont et al.** Fracture longitudinale du radius gauche, avec fracture transversale du cubitus; luxation des deux os de l'avant-bras en avant, et par suite gangrène de la presque totalité du membre supérieur. [Rap. de Honel.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 551-560.—**Ferraut (C.)** Fracture complète et par cause directe de la partie inférieure de l'avant-bras; consolidation vicieuse; raison de ce résultat peu satisfaisant. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, xlv, 229.—**Figinière.** Fracture de l'extrémité inférieure du radius et de l'apophyse styloïde du cubitus. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 101-108.—**Frédéricq (A.)** Considérations sur les fractures de l'avant-bras vers sa partie moyenne. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 20-26.—**Fruitnight (J. H.)** Case of compound multiple fracture of the radius and ulna. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876-7, i, 184-186.—**Gabriel**

Forearm (Fractures of).

(J. T.) Fracture of the forearm. *Lancet*, Lond., 1868, ii, 477.—**Giron** (J.) Fracture par écrasement des deux os de l'avant-bras; embolie graisseuse du poumon. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, 4, s., iv, 118-120.—**Gosselin**. Fracture des deux os de l'avant-bras. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1882, iv, 593.—**Grier** (H. T.) Case of compound and comminuted fracture of the radius and ulna, with excision of the bones. *Med. Counselor*, Columbus, 1855, i, 209.—**Gross** (S. D.) Fracture of radius and ulna above the wrist-joint. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1864-5, xii, 415.—**Guermonprez** (F.) Plaie de l'avant-bras produite par une machine à percer; fracture des deux os, avec issue de l'un des fragments; guérison rapide. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1882, lv, 811.—**Hervez de Chegoin**. De la rigidité de la main après les fractures de l'avant-bras. *Union méd.*, Par., 1848, ii, 179.—**Hewitt** (H. S.) A new splint for fractures of the forearm, and especially designed for fracture of the radius near the wrist-joint. *Med. Rec.*, N. Y., 1873, viii, 165.—**Hewson** (A.) Importance of fixing the elbow in the treatment of fractures of the forearm. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1875, xxxii, 304-306.—**Hinsdale** (G.) Two cases of incomplete fracture of the forearm. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiv, 4.—**Hussey** (E. L.) Compound fracture of the forearm; gangrene; death. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvii, 238.—**Körte** (W.) Jun. Infraction und Umbiegung der Vorderarmknochen bei einem 18jähr. Burschen. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1879-80), 1881, xi, 82. *Also*: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1880, xvii, 263.—**Kumar**. Complicierter Bruch des Vorderarmes; Bruch des Unterkiefers mit folgender Nekrose eines Theiles des Alveolarfortsatzes; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1874), 1875, 457-460.—**Labeda**. Fracture de l'extrémité supérieure du cubitus et du radius avec plaie et hémorragie des parties molles; amputation; guérison. *Gaz. méd. de Toulouse*, 1878, x, 27.—**Lathrop** (D. A.) A case of compound comminuted fracture of the forearm; recovery. *West. Lancet*, Cincin., 1853, xiv, 593.—**Lawrie** (E.) Compound fracture of the forearm. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1873, viii, 235.—**Lévêque-Lasource**. Fracture compliquée de l'avant-bras, qui n'a pu être reconnue qu'après la mort du malade. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1810, xix, 110-120.—**Lewis** (R. J.) Refracture for deformity after fracture of forearm. *Phila. M. Times*, 1877-8, viii, 223.—**Levrat**. Fracture comminutive du radius et du cubitus. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv, 412. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1880, viii, 65.—**Lightfoot** (W. S.) Surgical and medico-legal history of a case of comminuted fracture of the forearm, just above the wrist-joint, resulting in ankylosis and deformity. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1859, n. s., xv, 100-112.—**Malgaigne**. Fracture incomplète des deux os de l'avant-bras gauche chez un homme de vingt-cinq ans. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1855, xvii, 53.—**Mauzini**. Des fractures complètes de l'avant-bras; inconviens des appareils ordinaires; réflexions sur l'application des bandages en général. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1839, 2, s., i, 437-439.—**Marjolin**. Fracture comminutive des deux avant-bras avec plaie de l'articulation radio-carpienne; sphacèle des parties profondes sans application d'appareil. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iii, 482.—**Menrio**. Plaie pénétrante de poitrine; réunion immédiate de la plaie; pansement par occlusion; fracture comminutive des deux os de l'avant bras et de l'humérus du côté gauche avec écrasement des muscles; amputation immédiate; guérison rapide. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1865, 2, s., v, 164-166.—**Mo** (G.) Considerazioni pratiche sulle fratture delle ossa dell'avambraccio. *Osservatore*, Torino, 1881, xvii, 673-678.—**de Morgan**. Compound comminuted fracture of right radius and ulna; immediate partial resection of the elbow; recovery with useful limb. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, ii, 239.—**Moniet**. De la résection simultanée de la diaphyse du cubitus et du radius dans les fractures compliquées de l'avant-bras. *Montpel. méd.*, 1867, xviii, 385-408.—**von Nussbaum**. Schlag über den Arm; Bruch heider Vorderarmknochen. *Friedrich's Bl. t. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1869, xx, 368-372.—**Pancoast** (J.) Resection of the radius for the removal of a deformity resulting from a comminuted fracture of the forearm. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1859, u. s., ii, 111.—**Pellischek** (F. F.) Penetrierende Schusswunde zwischen Radius und Ulna der linken Hand; Querbruch beider Knochen; Abstreifung des Periosts daselbst; quantitative und qualitative geändert Eiterung; vollkommene Heilung. *Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1866, xii, 816.—**Perussault**. Observation sur une fracture de l'avant-bras, compliquée d'écrasement des os, de déchirement des téguments, des ligaments, des tendons et d'hémorragie de l'artère cubitale. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1789, lxxx, 415-419.—**Petronio** (F.) intorno al governo delle fratture dell'avambraccio espletato con un nuovo apparecchio a compressione parallela, letta nella formata di giugno 1874. [Rap. di Notariami.] *Resoc. Acad. med.-chir. di Napoli*, 1874, xviii, 111-113.—**Porter** (G. S.) A wire extension splint for the forearm. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1877, xxxvi, 325-327.—**Pracros**. Gangrène sèche de l'avant-bras gauche, suite de fracture du cubitus et de luxation du radius en avant;

Forearm (Fractures of).

sphacèle des os et chute du membre sans amputation; guérison. *Soc. d. sc. méd. de Gannat*, *Compt. rend.*, Par., 1880, xxxiv, 21-26.—**Ramonet**. De l'influence du retrait de la membrane interosseuse sur la perte des mouvements de supination, dans les fractures de l'avant-bras. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1881, ii, 190-196.—**Randolph**. Case of compound fracture of the forearm; ends of bone protruding; excision of a portion of each; complete cure in four months. *Med. Exam.*, Phila., 1840, iii, 204.—**Rodick** (S.) On the proper position in fractures of the forearm. *Prov. M. J.*, Lond., 1843-4, vii, 166.—**Schmidt** (B.) Ueber ein Supinationshindermiss nach Heilung von Vorderarm-Fracturen. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1866, vii, 175-179.—**Secretain**. Fracture du radius et du cubitus, plaie, sortie des fragments, ouverture des artères radiale et cubitale; guérison. *Rap. gén. d. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat*, 1856-7, xi, 29.—**Sheddau** (W. K.) A remarkable case of fracture. *South. Pract.*, Nashville, 1881, iii, 72-74.—**Shocmaier** (J. V.) Compound comminuted fracture of the forearm; morification followed by a low state of the patient; amputation. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1876, xxxiv, 422-424.—**[Sinclair]**. Severe compound comminuted fracture of radius and ulna; simple fracture of humerus; amputation of forearm; recovery. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 761.—**Skey**. Most extensive laceration and compound comminuted fracture of the left forearm; conservation of the limb; recovery. *Ibid.*, 1857, ii, 601.—**Smith** (D. P.) Eight cases of fracture of forearm. *Am. M. Times*, N. Y., 1860, i, 77.—**Smith** (E. P.) A description of a splint for the treatment of fracture of the carpal extremity of the radius or ulna. *Buffalo M. J.*, 1853-4, ix, 225.—**Smith** (R. W.) Double fracture of the radius and ulna; one incomplete, the other complete. *Dublin J. M. Sc.*, 1872, liii, 351-353, 1 pl.—**Smith** (S. H.) [Fracture of both bones of the arm just above the wrist, from striking a blow with the fist.] *Cincin. M. Obs.*, 1856, i, 73.—**Thomassin**. Fracture de l'avant-bras; fracture compliquée de la jambe; guérison complète. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli, 569.—**Trial** for malpractice (in the treatment of fracture of the bones of the forearm); Augustus Volmuth vs. John E. Hathaway. *Boston M. & S. J.*, 1857, lvi, 9-25.—**Velpen** (A.) Fractures compliquées de l'avant-bras. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xiii, 534-537.—**Fracture des os de l'avant-bras compliquée de plaie; emphysem; gangrène du membre; mort.** *Gaz. d. hôp.*, Par., 1844, 2, s., vi, 458.—**Verchère**. Fracture comminutive de l'avant-bras; luxation isolée du radius; désarticulation de l'épaulé. *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 369.—**Volkmann** (R.) Ueber den Verlust der Pronations- und Supinationsbewegungen nach Brüchen am Vorderarm. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1868, v, 193.—**Wienlechner**. Offener Splitterbruch heider Vorderarmknochen durch Pferdebiß; Pseudarthrose. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1873), 1874, 245. —**Complicierter Fractur des linken Vorderarmes durch Pferdebiß; Amputation in der Condylengendeng des Oberarmes; Heilung unter Behandlung nach Lister.** *Ibid.* (1877), 1878, 331.—**Wight** (J. S.) Compound fracture, complicated by vaccination. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1876, xxxv, 67. —**Partial fracture of both bones of the forearm near the wrist joint, and separation of the distal epiphysis of the humerus, from a fall on the palm of the hand.** *Ibid.*, 1880, xliii, 141.—**Wulf**. Complicierter Vorderarmbruch; Heilung mit Erhaltung der ziemlich functionsfähigen Extremität. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1863, v, 191.

Forearm (Fractures of, Ununited).

Baxter (J.) Seton in artificial joint after a fracture of the forearm. *Am. M. Recorder*, Phila., 1824, vi, 30.—**Berend** (H.-W.) Fausse articulation, suite de fracture oblique des deux os de l'avant-bras; résection du radius; guérison. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1861, 2, s., ix, 321-327. *Also, transl.*: *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1862, xxxi, 161-164.—**Beveridge**. False joint in the forearm, from a gun-shot wound. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1854, xix, 329.—**Croly** (H. G.) Ununited fracture of radius; fractured ends resected under spray; bone joined by carbolised suture; immediate union of wound and rapid consolidation of fracture; perfect recovery of use of arm. *Dublin J. M. Sc.*, 1852, 3, s., lxxiv, 15.—**Duke** (A.) Case of ununited fracture of the radius and ulna. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 805.—**Erneststock** (P.) Case of artificial joint of the forearm. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1839, xxxvi, 91.—**Flesch** (M.) Seltliche Gelenkbildung zwischen dem Vorderarmknochen nach Fractur der Ulna. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1876, vi, 485-488, 1 pl.—**Gallozzi** (C.) Pseudo-artrosi inveterata delle ossa dell'antibraccio sinistro guarita mercè resezione e sutura metallica del solo radio. *Resoc. Acad. med.-chir. di Napoli*, 1877, xxxi, 5-14.—**Glückliche** Heilung eines falschen Gelenkes (Pseudarthrosis), welches nach einer Fractur, in der Mitte beider Vorderarmknochen, entstanden war. *Ann. d. chir. Abth. d. allg. Krankenb. in Hamb.*, 1828, i, 384-405.—**Gruber** (W.) Anatomische Untersuchung einer Pseudarthrose durch Diarthrose am Radius. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1865, xxxii, 104-108, 1 pl.—**Güntner** (W.) Pseudarthrose des linken Vorderarms;

Forearm (Fractures of, Ununited).

Heilung in 25 Wochen; abermaliges Lockerwerden der Fractur; Resection; vollkommene Heilung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxii, 149.—**Hochheimer** (E.) Un-united fracture of radius and ulna; unsuccessful attempts to secure union by wiring. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 390.—**Kinlock** (R. A.) Case of pseudarthrosis of the bones of both forearms; failure of Brainerd's operation, and of excision. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxvii, 136-141.—**McLay** (A.) Ununited fracture of the radius and ulna of six years' standing, successfully treated by resection of the ends of the bones and the application of wire sutures. Canada Lancet, Toronto, 1878, xi, 9.—**McLean** (R. A. M.) A successful case of resection of both bones of the forearm for ununited fracture. West. Lancet, San Fran., 1879, viii, 53.—**Mason** (F.) Ununited fracture of both bones of the left forearm. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 1.—**Mecker** (J.) Case of an artificial joint cured by friction. Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y., 1817, i, 295-298.—**Richet**. Pseudarthrose des deux os de l'avant-bras. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 519.—**Smith** (J. M.) Artificial joint. Boston M. & S. J., 1852, xlv, 123.—**Wight** (J. S.) A case of non-union of the ulna, complicated with fracture of the internal condyle. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 274.

Forearm (Nerves of).

See **Nerves (Brachial)**, etc.

Forearm (Paralysis of).

See **Extremity (Upper, Paralysis of)**; **Nerve (Brachial, Diseases, etc.)**, of).

Forearm (Tumors of).

See, also, **Ulna (Tumor of)**.

Agnew (D. H.) Bursal tumour producing loss of power of forearm; excision; recovery. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 199. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlv, 404.—**d'Ambrosio** (A.) Un singolare e diffuso sarcoma lobare e poliposo della cute dell' antibraccio. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1878, n. s., iii, 112-121, 1 pl. Also: Movimento, Napoli, 1878, x, 1-10.—**Andradas** (A. G.) Sarcoma globo-celular del antebrazo derecho, en una puérpera. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1882, x, 406-410.—**Anger**. Une tumeur énorme de l'avant-bras; tout le radius absorbé. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 93.—**Barbrau**. Tumeur fibro-plastique de l'avant-bras droit. *Ibid.*, 1855, xxx, 308-312.—**Behnecke** (G.) Enchondroma antibrachii. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1874, 2. R., i, 581-583.—**Bernyer & Ravazé**. Tumeur calcifiée (épithélioma calcifié avec trame ossifiée). Bull. Soc. anat. de Nantes 1879, Par., 1880, 57-61.—**Bigelow** (H. J.) Tumor of forearm. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 374.—**Birkett** (J.) Fibro-plastic tumour developed under the influence of friction. Lancet, Lond., 1854, i, 206. — Melanoid cancer in the skin of the forearm; removal of the growth; reappearance of the disease in the cicatrix; amputation through the humerus; development of the disease in the stump; death. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1857, 3. s., iii, 333. — Osteoid cancer of the forearm; amputation; recovery; death from secondary growths in the lungs. *Ibid.*, 336-340.—**Bougaard** (J.) Production osseuse extraordinaire, développée à l'avant-bras droit, simultanément avec une dégénérescence cancéreuse; amputation; autopsie. Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 356-360.—**Boyer** (A.) Observation sur une tumeur sanguine anormale à l'avant-bras. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, i, 41-51.—**Buhl**. Sarcoma intermusculaire am linken Vorderarme. Aeztl. Int.-Bl., München, 1876, xxiii, 338.—**Busi** (C.) Di un tumore erettile che interessava pressoché tutto l'avambraccio sinistro, curato col cloruro di zinco. Raccoltore med. di Fano, 1854, 2. s., ix, 201-205.—**Campana** (R.) Di un sarcoma dell'avambraccio destro. Movimento, Napoli, 1875, vii, 1-4.—**Carle**. Kystedn cubitus. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 83-86.—**Carte**. Remarkable specimen of colloid degeneration springing from the forearm. Dublin M. Press, 1851, xxv, 49.—[**Cases.**] Extirpation of a tumor. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1876, iv, 301-304.—Medullares Rundzellensarcom dos r. Vorderarmes; Extirpation und Evidement; Heilung. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1879), 1880, 73.—**Collins** (J.) Medullary sarcoma [occupying the middle of the ulna, and which seemed to clasp the ends of an ununited fracture of that bone]. Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii, 1.—**Coote** (H.) Congenital fatty tumour of the forearm. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 8.—**Couper**. Alveolar sarcoma of the forearm; recurrence; amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 460.—**Creus** (J.) Sarcoma del antebrazo. Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 8-10.—**De Rivière**. Cas singulier de sarcome diffus, lobaire et polypeux de l'avant-bras. Mouvement méd., Par., 1878, xvi, 218-224.—**De Sausure**. Case of fungus of the forearm. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 39.—**Domoc** (D.) Tumeur kystique de l'extrémité inférieure de l'avant-bras. J. d. sc. méd. de Lille, 1882, iv, 385-387.—**Duplay**. Néviome

Forearm (Tumors of).

plexiforme amyélinique de l'avant-bras. Arch. gén. de méd., Par., 1878, cxli, 475-479.—**Fergusson**. Case of peculiar tumor above the wrist, with irregular femoral artery. Lancet, Lond., 1862, i, 601.—**Forster** (J. C.) Sarcoma of forearm; removal. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 9.—**Frusci** (F.) Guigna diffuso dell' antibraccio della mano, con ricorrenza periodica annuale d'infurgimento ed erezione. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1876, n. s., i, 128-141.—**Ivon Galenzowsky**. Osteosteatom am Vorderarm, welches ohne allen Zusammenhang mit dem Knochen war. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 622-624.—**Gauderer**. Fibrome du l'avant-bras droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 813.—**Gay**. Cystic tumor of the fore-arm. Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 319. Also: Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve. (1856-8), 1859, iii (suppl.), 17-24, 1 pl.—**Gilbee** (W. J.) [Case of fibro-cystic tumour of the fore-arm.] Austral. M. J., Melbourne, 1857, ii, 190.—**Gross** (S. D.) Epithelioma of the forearm; removal of the disease by amputation of the arm. Phila. M. Times, 1873, iv, 168.—**Guersant**. Tumeur (fibro-plastique) de l'avant-bras. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 136.—**Hall** (G. A.) Osteo-sarcoma following a Colles' fracture. Clinique, Chicago, 1880, i, 268-270.—**Helmbrecht** (E.) Fall eines vierjährigen Mädchen linken Vorderarm bei einem vierjährigen Mädchen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 625-633. Also: Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1842, xxi, 217-221.—**Hewett** (P. G.) Fibro-plastic tumor originating in a ganglion lying beneath the radial artery. Brit. M. J., Lond., 1858, 239; 902.—**Horteloup**. Sarcome du cubitus. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, p. s., ii, 676.—**James** (R.) Encysted tumour of the forearm. Lancet, Lond., 1842-3, i, 64.—**Kosciakiewicz** (A. N.) Cancer cartilagineo-gelatiuiforme desarrollado en la cara externa y tercio inferior del antebrazo izquierdo. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 276-278.—**Kronlein** (R. U.) Apfelsogreses Sarcom der Haut des linken Vorderarmes; Recidiv. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Supplft.), 332.—**Laborde** (J.-V.) Note sur une petite tumeur cancéreuse située à la région antérieure et médiane de l'avant-bras; extirpation. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 143-145.—**Lemaître**. Sarcome de l'avant-bras. *Ibid.*, 1873, xlviii, 338-340.—**Lenepveu**. Tumeur encéphaloïde de l'avant-bras; amputation du bras; abcès cancéreux dans le parenchyme pulmonaire et le tissu cellulaire sous-pérical. *Ibid.*, 1838, xiii, 188-192.—**Malherbe** (A.) Lipôme sous-entané de l'avant-bras pris pour une gomme syphilitique. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1878, 2. s., ii, 188.—**Malmsten & Blix**. Fall af carcinom. Hygiea Stockholm, 1867, xxix, 398-408.—**Marchetti** (D. L.) Storia di un tumore alla piegatura del cubito, cansa di paralisi della mano. Effem. d. sc. med., Milano, 1836, i, 298-303.—**Martjolin**. Tumeur de l'avant-bras chez une petite fille. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857, vii, 460-464. — Tumeur sur l'avant-bras. *Ibid.*, 1863, 2. s., iii, 197.—**Martin** (L.-A.) Tumeur fongose sanguine à l'avant-bras; amputation du bras; multitude de petits vaisseaux artériels et veineux fournissant du sang après l'opération; prodigieux effets de la pâte caustique; heureux résultats de l'appareil à air chaud du docteur Guyot. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 267.—**Matlakowski**. Kilka ciekawszych guzów (tumores); naczyznik jamisty przedramienia (angioma cavernosum antibrachii). Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 72-76.—**Michel**. Tumeur cancéreuse de l'avant-bras gauche ayant nécessité l'amputation du bras. Arch. méd. belges, Brux., 1866, 2. s., iii, 327-333.—**Mignot**. Cancer de l'avant-bras; amputation du bras; persistance des douleurs de l'avant-bras. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1879, xxxiii, 25-29.—**Muron**. Sarcome fibro-plastique muqueux. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 186.—**O'Ferrall**. Malignant disease of the fore-arm. Proc. Path. Soc. Dublin, 1849, i, 161-163.—**Offer** (J.) Sarcom des Vorderarmes. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1878), 1879, ix, 98.—**Parker** (R.) Case of arterial hamatoma of the forearm due (apparently) to embolic arteritis and perforation. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 643.—**Poisson**. Sarcome encéphaloïde de l'avant-bras. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 380.—**Richet**. Tumeur érectile de l'avant-bras. Bull. Soc. de chir. de Par., 1861, 2. s., i, 69-74. — Kyste dermoïde de la région fronto-temporale. École de méd., Par., 1876, iii, 21-24. — Tumeur fibro-plastique dans la masse des supinateurs; ablation. France méd., Par., 1881, xxviii, 218-221.—**Ripoll**. Énorme tumeur carcinomatense de l'avant-bras; extirpation; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1858, xii, 79-86. Also: J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1858, 3. s., iii, 212-218, 1 pl.—**Rivallière**. Observation d'un cancer de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras, guéri par la canthérisation. Union méd., Par., 1849, iii, 334.—**Rouyer** (J.) Note sur une tumeur sanguine d'une espèce particulière. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 795-797.—**Rufenz**. Observation de fungus hématoïde. [Rap. de Velpeau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 188-191.—**Schnh**. Carcinoma medullare in antibrachio. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 25.—**Sédillot**. Lipome de l'avant-bras en bissac, développé des deux côtés du ligament interosseux; extirpation en deux temps;

Forearm (Tumors of).

générin. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 30.—**von Siebold** (J. B.) Merkwürdige Geschichte der Entstehung und der Extirpation einer steatomatösen Geschwulst am rechten Vorderarme. *Chiron*, Nürnberg, 1805-6, i, 377-470, 1 pl.—**Spence** (J.) Osteo-sarcoma of forearm; amputation; recovery. *Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb.*, 1854, xvii, 217-220, 1 pl.—**Verté**. Extirpation d'une tumeur énorme, située à l'avant-bras droit. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1853, 2. s., i, 5; 257, 1 pl. Also: *Gaz. d. hôp., Par.*, 1853, xxvi, 83.—**Wakley** (T. H.) Casts and specimens of malignant disease of the forearm. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, i, 335-337.—**Ward** (N.) Encephaloid tumour of the forearm, involving the deep flexor tendons. *Ibid.*, 1851-2, iii, 448-450.—**Wong** (F.) † Tumor of the forearm. *Rep. Med. Miss. Soc. in China* 1867, Canton, 1868, 14.

Forearm (Wounds and injuries of).

See **Arteries (Wounds, etc., of)**; **Artery (Radial, Wounds, etc., of)**; **Extremity (Upper, Wounds, etc., of)**; **Forearm (Diseases, etc., of)**; **Forearm (Fractures of).**

Forée (Erasmus Darwin) [1817-8?]. A lecture on specialism in medicine. 10 pp. 8°. *Indianapolis*, 1876.

Repr. from: Am. Pract., Louisville, 1876, xiv. For Biography, see Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxiii, 551-553 (D. Reynolds).

van Foreest (Pieter). See **Forestus** (Petrus).

Forehead (Tumors of).

See, also, **Face (Cancer, etc., of)**
Andrews (E.) Recurrent frontal abscess. *Chicago M. J. & Exam.*, 1879, xxxix, 482-484.—**Azam** fils. Tumeur sanguine au coronal. *J. de méd. de Bordeaux*, 1854, xii, 430-432.—**Baker** (W. M.) On the removal by operation of a hairy mole occupying half the forehead. *Med. Chir. Tr. Lond.*, 1878, lxi, 39-40, 1 pl.—**Birkett**. Myeloid growth of the frontal bone of a child eleven years old. *Lancet, Lond.*, 1859, ii, 436.—**Broca** (P.) Un lipôme ofrant une cavité centrale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 234.—**Chcnauntais**. Tumeur sébacée (athérome) enflammée du front. *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1879, Par., 1880, 67-69.—**Cock**. Ivory exostosis growing from the forehead above the edge of the orbit. *Lancet, Lond.*, 1864, i, 426.—**Dupont** (B.) Quiste dermoïde de la région fronto-temporal. *Rev. méd.-quir., Buenos Aires*, 1877-8, xiv, 155.—**Dupuy**. Tumeur sanguine au frontal (fait très-remarquable). *J. de méd. de Bordeaux*, 1855, xiii, 108-111.—**Felchisen**. Ueber Lipom der Stirn. *Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1882, 130-132.—**Gay**. Nævus in the center of the forehead of an infant; treatment by excision; cure. *Lancet, Lond.*, 1861, ii, 568.—**Giraldés**. Tumeur veineuse. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1865, 2. s., v, 357.—**Gruber** (W.) Submuculäres, vielschichtiges Stirnlipom. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1879, lxxvii, 101-105, 1 pl.—**Heurtaux**. Tumeur du front (épithéliôme tubulé). *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1880, Par., 1881, iv, 103.—**Homans** (C. D.) Medullary carcinoma (six inches above right eye under the periosteum). *Boston M. & S. J.*, 1883, cviii, 444.—**Huart**. Uno tumeur à la région frontale. *Presse méd. belge, Brux.*, 1879, xxxi, 11.—**Kern**. Beobachtung eines Vorfalls des Siebelsatzes der harten Hirnhaut. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien*, 1817, iv, 1. St., 58-64.—**McGhie** (J.) Fungoid tumour of forehead. *Glasgow M. J.*, 1860-61, viii, 442.—**MacSwiney**. Pendulous tumor removed from the temple. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1858, v, 8.—**Nancrcdc**. Congenital fatty tumor beneath occipito-frontal muscle. *Boston M. & S. J.*, 1883, cix, 87.—**Petershausen** (H. P. V.) A case of spindle cell sarcoma in the region of the forehead. *Detroit Lancet*, 1879, n. s., ii, 21-23.—**Santesson** (C.) & **Blix** (C. A.) Fall af märgkräfta (cancer medullaris telangiectodes) i hufvudets ben och högra ajuren. [Of frontal bone.] *Hygiea, Stockholm*, 1870, xxxii, 209-216. Also, *Reprint*.—**Scituthauer** (G.) Cholesteatom auf der Aussenseite eines necrofischen, syphilitischen Stirnbeins bei einer 30-jährigen Frau. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1867), 1868, 289.—**Stapleton** (M. H.) Encephaloid tumour of the pericranium removed by excision. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1845, i, 101.—**Studsgaard** (C.) Cysto-sarcoma regionis frontalis. *Hosp.-Tid., Kjöbenhavn*, 1876, 2. R., iii, 772.—**Tumor** de la frente. *Anfiteatro anat., Madrid*, 1875, iii, 547.

Forehead (Wounds and injuries of).

See **Head (Injuries of)**.

Foreign bodies.

See, also, **Calculi, etc.**; **Epilepsy (Causation of)**; **Hair (Abnormities of)**; **Head (Injuries of)**, with *impaction of foreign body*; **Magnet (Surgical uses of)**; **Needles, etc., in the body**; **Wounds (Foreign bodies in)**; **Wounds (Gunshot, Treat-**

Foreign bodies.

ment of); also, *under names of organs and localities, e. g., Bones, Ear, Eye, Genitals, Rectum, etc., Foreign bodies in.*

DUMOUSTIER (A.) * Observations et réflexions relatives à quelques faits de corps étrangers introduits dans le corps humain, et aux moyens employés pour les extraire. 4°. *Strasbourg*, 1810.

FRUHMANN (C.) * De corporibus in corpore humano peregrinis. 8°. *Manachii*, 1836.

GOODSIR (J.) On the mode in which musket-bullets and other foreign bodies become inclosed in the ivory of the tusks of the elephant. 4°. *Edinburgh*, 1841.

Cutting from: Tr. Roy. Soc. Edinb., 1841, xv, pt. 1.

HAGER (M.) Die fremden Körper im Menschen. Beschrieben und durch Beispiele erläutert. 8°. *Wien*, 1844.

HILGENDOEFF (A. R.) * De corporibus alienis ex cavis quibusdam instrumento novo extrahendis. 8°. *Berolini*, 1859.

HIRSCH (H.) * Einige Fälle von fremden Körpern. 8°. *Leipzig*, 1870.

LEYER (L.-V.-M.) Propositions sur quelques points du traitement des corps étrangers solides et en particulier de ceux introduits du dehors dans l'économie animale. 4°. *Montpellier*, 1820.

POULET (A.) Traité des corps étrangers en chirurgie. 8°. *Paris*, 1879.

———. The same. A treatise on foreign bodies in surgical practice. 2 v. 8°. *New York*, 1880.

RUDOLPH (C.) * De corporibus alienis in organismo humano. 8°. *Hala*, [1839].

SCHMIDT (J. H.) De corporum heterogencorum in plantis animalibusque generis. 4°. *Berolini*, 1825.

WEISS (G.-T.) * De la tolérance des tissus pour les corps étrangers. 4°. *Paris*, 1880.

Abelin. Fremde, von Kindern verschluckte Körper. *J. f. Kinderkr., Erlang.*, 1862, xxxix, 454.—**Anselmier**. De la recherche des corps étrangers de fer, d'acier ou de fonte, au moyen de l'aiguille aimantée. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1859, xxxii, 434.—**Ashhurst** (S.) A case of foreign body imbedded in the thigh four years and nine months. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1873, n. s., iv, 453. Also [Abstr.]: *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 237.—**Bachschitz** (M.) Fremdkörper unter der Haut. *Wien. med. Presse*, 1860, xxi, 1122.—**Bartscher**. Ausziehung fremder Körper. *J. f. Kinderkr., Erlang.*, 1863, xl, 17-20.—**Berg** (W.) In den Körper eingedrungene fremde Körper. *Org. f. d. ges. Heilk., Berl.*, 1858, vii, 93-95.—**Billroth** (R.) Zur Casuistik der fremden Körper. *Schweiz. Ztschr. f. Heilk.*, Bern, 1862, i, 52-56.—**Billroth** (T.) Ein neues Instrument zur Extraction fremder Körper. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1859, xi, 319.—**Bluff**. Heftige Folgen eines eingeleiteten Charpiefadens. *Heidelb. klin. Ann.*, 1834, x, 611.—**Boiteau de Castellann**. Kyste contenant un corps étranger qui était dans les parties depuis 40 ans. *Ephém. méd. de Montpel.*, 1827, iv, 39-45.—**Boinet**. Note et observations sur un procédé nouveau et très simple, pour extraire de nos tissus certains corps étrangers ayant une forme particulière, comme des crochets, des hameçons, etc. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1849, vi, 348-351.—**Bolzendorf**. Historische Notizen, betreffend . . . die Anwendung des Magnetes zur Extraction metallischer Fremdkörper. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1877, viii, 597-601.—**Bonchacourt** (A.) Note sur deux cas d'extraction de corps étrangers, introduits dans les voies digestives. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1839, xvii, 174-179. ——. Observations pour servir à l'histoire des corps étrangers, introduits dans les organes. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1842, ii, 12-27.—**Braund**. Iden gen testek å svervezctben. [Foreign bodies in the system.] *Gyógyászat, Budapest*, 1877, xii, 276; 293.—**Breschet**. Des corps étrangers placés sous la peau ou dans le tissu cellulaire et les muscles. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1813, vii, 63-69.—**Brière de Boismont** (A.) Observations de corps étrangers introduits dans la trachée, dans l'oesophage et sous la peau. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1832, xliii, 307-312.—**Brown** (J. B.) Case in which brass wire was extracted from under the skin of a female, in whom it had induced tetanic symptoms. *Boston M. & S. J.*, 1831, iv, 319-322.—**Bruning** (J.) Vreemde lichchaen in toegankelijke natuurlijke holten en in het ligchaem ingedrongen. *Pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1856, n. s., ii, 470-476.—

Foreign bodies.

Burnes (D.) Steel fork extracted from the back. *Lancet*, Lond., 1831-2, i, 662; 1837-8, i, 348.—**Bush** (F.) Case of a sailor in the muscles of whose back the blade of a knife lodged above 30 years. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1817, ii, 103.—**Charreaux**. Du séjour des corps étrangers dans nos tissus, de leur sortie et des accidents qu'ils peuvent produire. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1831, ii, 268-273.—**Cheever** (D. W.) A foreign body, unsuspected for three years, removed from the side; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1867-8, lxxvii, 323.—**Chisolm** (J. J.) A splinter twenty years imbedded in the face. *Charleston M. J.*, 1857, xii, 299.—**Corregeoles**. Observation sur un corps étranger resté dans une plaie environ quatorze ans, avec des accidens particuliers. *J. de méd. chir., pharm., etc.*, Par., 1759, xi, 333-335.—**Countoy** (R.) Des électro-aimants appliqués à l'extraction de l'économie animale des corps étrangers contenant du fer. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1879, 3. s., xiii, 482-488. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1879, xxxi, 169-171.—**Cumano** (G.) Due osservazioni pratiche di corpi estranei penetrati per vie affatto diverse nell' umano organismo. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1838, lxxxvii, 378-394. 1 pl.—**Delore**. Emploi de l'électro-aimant pour enlever les corps étrangers. *Lyon méd.*, 1870, v, 391-393.—**Deschamps**. Réflexions sur l'extraction des corps étrangers dans les plaies faites par les armes à feu, en réponse au mémoire de M. David. *J. gén. de méd. chir. et pharm.*, Par., 1808, xxxii, 398-409.—**Des Malines**. Observations de corps étrangers introduits accidentellement dans les tissus. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1844, i, 493-501. [Rap. de Lutens], 501-503.—**Donadieu**. Observation sur un corps étranger conservé pendant très-longtemps dans la joue, sans y produire aucun mal. *J. de méd. chir., pharm., etc.*, Par., 1758, viii, 349.—**Doran** (A.) On certain foreign bodies imbedded in the tissues without producing inflammatory symptoms; with remarks on the alleged tracing of needles, etc., from the stomach to the integument. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1876, xii, 113-124.—**von Dureicher**. Ueber fremde Körper. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1866, xi, 52.—**Duncan** (J. F.) Foreign bodies in the system. *Dublin M. Press*, 1842, viii, 355.—**Duverny**. Observation sur un corps étranger volumineux engagé pendant plus de deux mois dans une plaie de la région sus-hyoïdienne, s'étendant jusqu'à la région temporale gauche; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1833, vii, 9.—**Ferguson**. Unsuspected foreign body in the forearm. *Lancet*, Lond., 1851, ii, 311.—**Filleau**. Portion d'échalais introduite dans les parties situées au dessus du condyle du fémur, qui en a imposé pour une fracture à l'os. *J. gén. de méd. chir. et pharm.*, Par., 1818, lxii, 183-186.—**Foucher**. Un corps étranger situé dans l'épaisseur du ligament interosseux de la jambe. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 268.—**Fragnet** de piquet long de six centimètres ayant séjourné six mois dans les tissus sans révéler sa présence. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1872, 3. s., xliii, 506.—**Fredet** (E.) Abcès de la région temporale gauche, déterminé par la présence d'une lame de couteau. *Union méd.*, Par., 1876, i, 443.—**Fryer** (H.) Case of a thorn removed from a man's leg, after remaining there twenty-two years. *Med. Facts & Obs.*, Lond., 1797, vii, 89.—**Gama** seven. Coup de feu à la cuisse gauche; séjour de la balle pendant 28 ans. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1836, n. s., xii, 312-315.—**Gay** (G. H.) Point of a sheath-knife in the back nine years. *Rev. médical*, Boston M. & S. J., 1850, xli, 78-80.—**Gherini** (A.) Dell' estrazione dei corpi stranieri introdotti nelle vie urinarie. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1863, clxxxvi, 243.—**Gieten**. Sichen Monate langes Verweilen eines Holzstückes in den Bauchdecken. *Med. Ztg.*, Berl., 1850, xxix, 43.—**Gilles** (M.) Un mot sur les corps étrangers. *Ann. clin. de Montpel.*, 1855-6, iii, 34-36.—**Girdwood** (C. P.) The removal of a foreign body after twenty-five years' presence beneath the skin of the upper arm. *Canada M. J.*, Montreal, 1866, ii, 412.—**Gubaux**. Corps étrangers dans les canaux excréteurs des glandes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1850, Par., 1851, ii, 198.—**Habershon** (S. O.) Cysts, developed around foreign bodies. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1860, 3. s., vi, 475.—**Hahn**. Etwas über fremde, in die Nasehöhle und den Gehörgang gedrungene Körper. *Allg. med. chir. Monatschr.*, etc., Erlang., 1840, i, 10. Hft., 150-153.—**Hamilton** (F. H.) Hair out of place. *Buffalo M. J.*, 1851, vi, 11.—**Hannschke**. Zur Casuistik der Ausziehung fremder Körper. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1861, xxx, 209-212.—**Hardy** (S.) On foreign bodies in the various mucous canals. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 132-134.—**Helbich**. Ueber citala w odbytynie. [Removal of foreign bodies.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1872, xii, 321-327.—**Hememann**. Ueber das Ausziehen in die Weichgebilde eingedrungener Anghaken und ähnlicher Körper. *Wchsch. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1841, 829-832.—**Hermant**. Observations de corps étrangers voyageant dans les tissus. *Arch. méd. belges*, Brux., 1863, xxxi, 457-459.—**Herrick** (W. B.) Foreign bodies in the organs and tissues of the body. *Illinois & Ind. M. & S. J.*, Chicago, 1846-7, i, 115-117.—**Heyfelder** (J. F.) Fremde in den Kö per eingedrungene Körper. *Deutsche Klinik*, Berl., 1860, xii, 59. — Fremde Körper an der Ober-

Foreign bodies.

fläche des Körpers. *Berl. klin. Wchsch.*, 1865, ii, 11.—**Hodges**. Piece of wood extracted from the groin. *Boston M. & S. J.*, 1859-60, lxi, 236.—**Hoppe** (I.) Die Kupfersalbe bei fremden Körpern unter der Haut. *Memorabilien*, Heilbr., 1875, xx, 208-212.—**Hoven** (S.) Een nieuw werktuig tot het opsporen van vreemde lichamen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1873, ix, 1. Afd., 499.—**Huetter** (C.) Zur Extraction fremder Körper. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1868, ix, 926-932.—**Jeitcles** (A. L.) Ein Beitrag zur der Lehre von den Corporibus alienis insertis. *Oesterr. med. Wchsch.*, Wien, 1846, 673-677.—**Jones** (R. K.) Foreign bodies retained for sixteen years in the neighbourhood of the vagina, rectum, and bladder; spontaneous discharge. (Splinters of wood.) *Boston M. & S. J.*, 1856, liv, 138-140. *Also*: *Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve.*, 1854-6, ii, 298-300.—**Knapp** (H.) Hooks for the extraction of foreign bodies from the eye, ear, and nose. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiii, 25.—**Kyle** (J. G.) [Removal of a corn straw thirty-three inches in length by an incision ten lines long about equidistant from the umbilicus and ant. sup. spinous process of the right ilium.] *West. Lancet*, Cincinnati, 1848, viii, 139.—[**Lambert**.] Neue Methode zur Aufsuchung fremder, in die Weichgebilde eingedrungener Körper. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1831, xxxiii, 378-381.—**Larrey**. Extrait d'une notice sur l'extraction des corps étrangers qui compliquent les plaies d'armes à feu. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1811, ii (7. année), 135-141.—**Leautaud**. Observation sur un corps étranger qui a resté dans une plaie, environ dix-huit mois, sans aucune suite fâcheuse. *J. de méd. chir., pharm., etc.*, Par., 1763, xix, 171-174.—**Ligeois**. Corps étrangers ayant séjourné longtemps dans les tissus; deux observations. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1883, i, 87.—**McElreath** (T. P.) Foreign substances in the body; report of two cases. *Atlanta M. Reg.*, 1881-2, i, 579-581.—**Marcacci** (G.) Corpi estranei introdotti nell' organismo. *Sperimentale*, Firenze, 1881, xlvii, 35; 143; 251; 386; 490.—**Marcailhou d'Aymérie**. Des corps étrangers. *J. de méd. et pharm.*, de l'Algérie, Alger, 1877-8, ii, 91; 137; 262; 1878-9, iii, 34; 89; 151.—**Martin**. Observation sur un corps étranger. *J. de méd. chir. pharm., etc.*, Par., 1768, xxix, 275-278.—**Massarenti** (C.) Nuova maniera di esplorazione per rinvenire i corpi estranei e rendere l'estrazione facile e sicura. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1850, 3. s., xvii, 119-121.—**Mehrer** (H.) Kasuistischer Beitrag zur Wanderung spitzer Fremdkörper. *Wien. med. Presse*, 1882, xxiii, 1329.—**Mertens**. Corpora aliena als Krankheitsursache. *Med. Ztg.*, Berl., 1842, xi, 140.—**Milliot** (B.) Electro-aimant pour l'extraction des projectiles et des corps étrangers en fonte de fer. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, Compt. rend. 1877, Genève, 1878, v, 390.—**Monod** (C.) Corps étrangers. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1877, xx, 613-680.—**Mosse**. Zu der Ausziehung fremder Körper aus der Nasenhöhle, den Ohrgängen und Geschlechtsstheilen. *Wchsch. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1842, 737-740.—**Nas** (Περ) τινος εφάρμογης της ήλεκτροχημείας προς εξαγωγήν μεταλλικών οσίων, εισεθουσών εις τον οργανισμόν και έμκειοσών έν αυτώ. *Ιατρική Μέλισσα*, Αθήνα, 1854-5, ii, 671.—**Neumann**. Ueber das Verweilen der Gewehrkugeln im Körper. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1851, iv, 4-12, 1 pl.—**Noé**. Seltener Fall von Verweilen eines grossen fremden Körpers im Spatium interosseum des Vorderarms während 46 Tage ohne nachtheilige Folge. *Berl. klin. Wchsch.*, 1868, v, 157.—**Observation** sur le séjour d'un corps étranger métallique dans le cou, pendant quarante-trois ans. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1819, xiv, 124.—**Ogile**. Persistent and intense neuralgic pain in the arm and hand relieved by the coming away of a piece of glass which had been driven into the palm of the hand. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 419.—**Onate** (J.) Observacion de un cuerpo extraño en una niña de un año y diez meses, sin espulsion espontánea a los siete años. *Observador méd.*, México, 1871, i, 350-352.—**Orwin**. Entire crochet needle, two and a quarter inches long, from the leg of a child. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 334.—**Pancellier**. Corps étrangers ayant séjourné longtemps dans les tissus; deux observations. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1883, i, 88.—**Paulliet**. Rapport et réflexions sur le mémoire de M. David. *J. gén. de méd. chir. et pharm.*, Par., 1808, xxxii, 409-420.—**Perassi**. Singolare tolleranza pei corpi stranieri confitti in una mano ed estratti dopo sei mesi. *Glor. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1870, 3. s., ix, 248-251.—**Pétréquin** (J.-E.) Note pour servir à l'histoire pathologique des corps étrangers introduits par les voies naturelles et sortis à la périphérie du tronc et des membres. *Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1840, 5-19. *Also*: *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1840, i, 5-19. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1840, i, 1-7. — Note extraite de nouvelles considérations sur les corps étrangers des articulations. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1842, vii, 39-43.—**Poulsen** (J. P.) Ganglionliggende Svulst paa Podryggen; Incision; Udtægelse af 2 Centim. langt Stykke Glas, som 9 Aar i Forvejen ubemærket var traadt ind i Fodsaalet. *Hosp. Tid.*, Kjøbenhavn., 1876, 2. R., iii, 209-211.—**Rey**. Cas notables de corps

Foreign bodies.

étrangers dans l'économie humaine. Union méd. de la Grande, Bordeaux, 1858, iii, 162; 248; 355.—**Ripault & Fourcault.** Observation relative à une balle de fusil qui a séjourné plus de cinquante ans dans la région fessière droite. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 225.—**Sapolini (G.)** Nuovo istromento per l'estrazione dei corpi stranieri dal condotto acustico esterno. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1875, cccxxxii, 93-102. Also, Reprint.—**Schlesier (W.)** Auch ein Wort über Extraction fremder Körper aus der Nase, dem Ohre und der Cornea. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 61-65.—**Schuh.** Fremde Körper in der Nase, im Rachen, in der Speiseröhre, in der Trachea. Spitals-Ztg., Wien, 1862, 291.—**Soriano (M. S.)** Extraction de las puas. Gac. méd. de México, 1869, iv, 68-72.—**Späugler (A.)** Eine durch elf Monate in den Gesichtsknochen getragene Messerklinge. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 346.—**Stetter (H.)** Ueber Fremdkörper im Oesophagus und Larynx. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xlii, 580.—**Stevens (G. B.)** Removal of a bullet from the nates after six years. Boston M. & S. J., 1870, v, 84.—**Stokes (W.)** Notes on extraction of foreign bodies. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 346-348.—**Stute.** Fremde Körper in der Nasenhöhle und Urinblase. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, 808-810.—**Tassani (A. F.)** Strano fenomeno osservato in Introbio, capo luogo della Valassina. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 397-404.—**Thilow.** Beweis, dass der Callus obno Nächstheil Blei in sich aufnehmen kann. Allg. med. Ann., Altenb. u. Leipz., 1817, 303-310.—**Thompson (R.)** Instances of extraction of foreign substances from the natural openings of the human body. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1856, 9-13.—**Thompson (J. H.)** Cases of foreign bodies lodged in mucous canals. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1874, i, 24.—**Verneuil.** Rapport sur diverses observations de corps étrangers. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 97-99.—**Vézian.** Sur un moyen simple de reconnaître avec certitude si un corps étranger caché au fond d'une plaie est une balle. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1863, 3. s., ix, 308.—**Waddell (J. A.)** Extraction of a long retained foreign body near the uterus. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 189.—**Winzar (J.)** Case of approach to the surface of the body of substances formerly swallowed. Lancet, Lond., 1851, i, 177.—**Wormald (T.)** Lodgment of a piece of reed-cane in the forearm for twelve weeks without discovery; extraction. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1865, i, 235.

Foreign bodies (Swallowed).

See *Stomach (Foreign bodies in).*

Foreign (The) Medical Review; containing an account (with extracts) of all the new books published on natural history, botany, materia medica, chemistry, anatomy, surgery, midwifery, and the practice of physic in every part of the continent of Europe. Together with intelligence of new and interesting discoveries. Parts 1-4, vol. 1, in 2 v., 1779-80. 8°. London, J. Murray.

Forel (F. A.) * Einige Beobachtungen über die Entwicklung des zelligen Muskelgewebes. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Najaden. vi pp., 1 l., 40 pp., 3 pl. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1866.

Foreman (Joannes). * De dyspepsia. 1 p. l., 27 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart et soc., 1800. [Also, in: P., v. 13.]

Foreman (Lonis). * Over de behandeling van epilepsie met broomkalium. 36 pp. 8°. Leiden, E. J. Brill, 1870.

Forest (Charles). * De l'allaitement. 50 pp. 4°. Paris, 1856, No. 254, v. 588.

Forest (Ernest-Stanislas). * De la dysenterie épidémique. 32 pp. 4°. Paris, 1860, No. 73.

Forest (Hippolyte). * De la laryngite ulcéreuse. 27 pp. 4°. Paris, 1863, No. 11.

Forest (Hubert-Joachim). * Du croup. 32 pp. 4°. Paris, 1855, No. 304, v. 572.

Forest (J.) * Des fractures de la jambe et de leur traitement. 31 pp. 4°. Paris, 1852, No. 112, v. 524.

Forest (Jean-Baptiste-A.) * Sur la phthisie pulmonaire. 20 pp. 4°. Paris, 1818, No. 145, v. 139; 140.

Forest (Philippe). * I. Des causes et du traitement de l'encéphalite diffuse (mningo-encépha-

Forest (Philippe)—continued.

lite). II. [etc.] 37 pp. 4°. Paris, 1842, No. 150, v. 388.

Forest (Pierre). * L'acide pyrogallique. Contribution à son étude physiologique et clinique. 36 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1883.

Forest (Xavier). * Des températures locales dans la chlorose et la tuberculeuse au début; diagnostic différentiel. 50 pp. 4°. Paris, 1880, No. 212.

de Foresta (Théophile). * Des orbitocèles enkystées. 62 pp. 4°. Paris, 1854, No. 210, v. 557.

Forester (Frank).

See **Herbert (Henry William).** Frank Forester's horse and horsemanship. 2 v. roy. 8°. New York, 1857.

Forest Hill.

RADCLIFFE (J. N.) The sanitary state of Forest Hill. fol. [London, 1870.]

Forest Hill Dispensary, London. Annual reports of the committee of the Forest Hill Dispensary, London, S. E., to the subscribers. 6-11., 1870-75; 14., 1878; 16.-18., 1880-82. 12°. London, 1871-83.

Established Jan., 1865.

Forest Hills Cemetery. Annual reports of the trustees of the proprietors to the corporation. 22., 1869-70; 26., 1873-4; 31.-33., 1878-9 to 1880-81. 8°. Boston, 1870-81.

1880-81 is 33 report since consecration, but 12. of the trustees.

Forestier (Edmond). * De la médication alcaline. 60 pp. 4°. Paris, 1865, No. 250.

Forestier (J.) * Étude sur quelques points de l'ataxie locomotrice progressive, arthropathies, fractures et luxations consécutives. 52 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1874, No. 40.

—, The same. 49 pp., 1 pl. 8°. Paris, A. Delahaye, 1874.

Forestier (J[érôme]-M[arie]-E[dme]-Camille).

* De la convalescence dans les maladies aiguës graves. 30 pp. 4°. Paris, 1858, No. 38, v. 617.

Forestier (M.) * Contribution à l'étude de la phthisie. 51 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1878, No. 445.

Forestier (M.-A.-Arsène). * De l'émorrhagie puerpérale. 68 pp. 4°. Paris, 1865, No. 20.

Forestier (Pierre-Jean-Charles). * Des systèmes en médecine. viii, 9-36 pp. 4°. Paris, 1826, No. 115, v. 200.

Forests.

See, also, **Fever (Malarial, Prevention of).**

BREWER (W. H.) Woods and woodlands. 8°. [n. p.], 1876.

Repr. from: Rep. Bd. Agricult. Conn., 1876.

EBERMAYER (E.) Die physikalischen Eiuwirkungen des Waldes auf Luft und Boden, und seine klimatologische und hygienische Bedeutung, begründet durch die Beobachtungen der forstl.-meteorolog. Stationen im Königreich Bayern. 1. Bd. Resultate der forstlichen Versuchsstationen im Königreich Bayern. Nebst einer Extra-Beigabe enthaltend graphische Darstellungen über den Gang der Boden- und Luft-Temperatur im Freien und im Walde. [Atlas fol.] roy. 8°. Aschaffenburg, 1873.

GAYER (K.) Die Forstbenutzung. 8°. Aschaffenburg, 1873.

ROSSMÄSSLER (E. A.) Der Wald. 8°. Leipzig u. Heidelberg, 1863.

Anders (J. M.) Forests; their influence upon climate and rainfall. Am. Naturalist, Phila., 1882, xvi, 19-30.—**Andrew (G. L.)** The sanitary value of forests. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877-8, Boct., 1880, iv, 31-41. Also, Reprint.—**Apotelesmaton (Περὶ τῶν) τῆς ἀποδασώσεως καὶ τῆς δένδρῶν τελευτας.** Ἱατρικῆς Μελέτης, Ἀθήναι, 1858-9, vi, 231-234.—**Beccuereil.** Forests and their climatic influence. [Transl. from: Atlas météorologique de l'Observatoire impérial, fol., Par., 1867.] Rep. Smith-

Forests.

son. Inst., Wash., 1869, 394-416.—**Brewer** (W. H.) Practical suggestions concerning tree-planting for sanitary effects. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877-8, Bost., 1880, iv, 42.—**Caulkins** (J. S.) Forests and trees as sanitary factors. Rep. Bd. Health Mich. 1881, Lansing, 1882, ix, 61-68.—**Ceron** (S.) Disertacion sobre las funciones de la vejetacion arbórea en la fisica del globo. Bol. de hig., San Fernando, 1882-3, i, 113-125.—**Curran** (W.) A plea for tree preservation in India. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1877, xix, 59-100.—**Fazio** (E.) Il disboscamento e la meteorologia. Gior. d. Soc. ital. d'ig., Milano, 1882, iv, 674-702.—**Fromberg** (P. F. H.) Over den invloed door vermindering of uitroeijing van houtbosschen uitgeoefend op het klimaat. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1855, viii, 53-118.—**Gary** (F. F.) Forestry in South Carolina, considered in its sanitary and hygienic relations. Rep. Bd. Health South Car., Charleston, 1881, ii, 253-262.—**Hough** (F. B.) Public health interests concerned in the preservation of certain primeval forests and in the cultivation of groves and trees. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1875-6, N. Y., 1877, iii, 176-184. Also, Reprint.—**Jeannel**. Des plantations d'arbres dans l'intérieur des villes au point de vue de l'hygiène publique. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1872, 3. s., xxviii, 596-612.—**Klaus**. Ueber den Einfluss des Waldes auf das Klima. Gesundh.-Ingenieur, Berl., 1883, vi, 319-324.—**Mahé**. Déboisement. Dict. encycl. d. sc. méd. Par., 1881, xxvi, 74-115.—**Pavesi** (C.) Le risale ed il vasto disboscamento dei terreni sono di gravissimo danno alla pubblica salute. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1874, vi, 13; 92.—**Report** of committee on the influence of trees on health. Rep. Bd. Health Georgia 1875, Atlanta, 1876, i, 165-184.—**Ullersperger** (J. B.) Ueber Schonung und Umhauen von Bäumen, Anlagen, Alleen und Wäldern in Kriegszeit; eine hygienische Mahnung an die Gegenwart gestcllt. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1866, ii, 337-339.—**Vaccà** (L.) I disboscamenti e la pubblica igiue, a proposito di un ricorso del municipio di S. Felice. Spallanzani, Modena, 1881, 2. s., x, 1-7.—**Worré** (J.) De l'influence des forêts et de leur destruction sur les pluies, les inondations et le climat. Pub. de l'Inst. roy. gr.-ducal de Luxemb., 1881, xviii, 47-55.

Forestus Alcmarianus (Petrus) [1522-97]. De incerto, fallaci urinarum judicio, quo uromantas, ad perniciem multorum ægotantium, utuntur; et qualia illi sint observanda, tum præstanda, tum recte de urinis sit judicaturus, libri tres. 11 p. l., 316 pp., 1 l. 12°. *Lugd. Bat., apud F. Raphelengium*, 1589.

— The same. The arraignment of urines; wherein are set downe the manifold errors and abuses of ignorant urine-monging empirickes, cozening quacksalvers, women-physitians, and the like stuffe; confining the urines within their owne lists and limits; and adding such caveats and cautions to the inspection and judgement of diseases by the same, as have not hitherto by any beene observed; and for the readers recreation, illustrated with many pleasant and delectable histories; collected and gathered as well out of the most ancient, as the moderne and late physitians of our time; and written first in the Latine tongue, and divided into three bookes by . . . And for the benefit of our British nations newly epitomized, and translated into our English tongue by James Hart. 6 p. l., 122 pp. sm. 4°. *London, R. Mylbourne*, 1623.

Bound with his: HART (J.) The anatomy of urines, etc. sm. 4°. *London*, 1625.

— Observationum et curationum medicinarum de febris ephemeris et continuis libri duo. In quibus carum causæ, signa, prognoses, curatio, graphice depinguntur. 282 pp., 9 l. 8°. *Lugd. Bat., apud F. Raphelengium*, 1589.

— Observationum et curationum medicinarum libri tres; nempe tertius de febris intermittentibus; quartus de hecticis; ac quintus de febris compositis; nunc denuo diligentissime recogniti, ab innumeris mendis repurgati, nonnullisque locis auctiores redditi. 7 p. l., 368 pp. 8°. *Lugd. Bat., apud F. Raphelengium*, 1589.

Bound with his: Obs. et curat. med. de febris . . . libri duo, etc. 8°. *Lugd. Bat.*, 1589.

— The same. 7 p. l., 366 pp., 7 l. 12°. *Lugd. Bat., apud F. Raphelengium*, 1591.

Bound with his: Obs. et curat. med. . . libri duo. 12°. *Lugd. Bat.*, 1593.

Forestus Alcmarianus (Petrus)—continued.

— The same. 282 pp., 7 l. 12°. *Lugd. Bat., apud F. Raphelengium*, 1593.

— Observationum et curationum medicinarum libri . . . [viii, ix, x]. 8°. *Lugd. Bat., apud F. Raphelengium*, 1590.

— The same. Libri xi, xii, xiii, xiv, xv. 8°. *Lugd. Bat.*, 1591.

— The same. Libri xvi, xvii. 8°. *Lugd. Bat.*, 1593.

— The same. Libri xxi, xxii, xxiii. 8°. *Lugd. Bat.*, 1596.

— The same. Libri xxiv, xxv. Accessit i. Heurnii ad P. F. de humana felicitate libellus. 8°. *Lugd. Bat.*, 1596.

— The same. Libri xxvi, xxvii. 8°. *Lugd. Bat.*, 1597.

— The same. Libri xxviii. 8°. *Lugd. Bat.*, 1599.

The whole in 4 v. 8°.

— Observationum et curationum medicinarum de febris publice grassantibus, cum morbis epidemiis, deque febris malignis, contagiosis, pestilentibus, ac peste, liber sextus; in quo earum causæ, signæ, prognoses, curatio graphice depinguntur. 7 p. l., 423 pp., 4 l., port. 12°. *Lugd. Bat., ex off. Plantiniana*, 1588.

— Observationum et curationum medicinarum sive medicinæ theoreticæ et practicæ libri xxviii. 21 p. l., 476, 172, 776 pp., 15 l. fol. *Francofurti, e Paltheniana officina*, 1602.

— Observationum et curationum chirurgicarum libri quatuor posteriores. I. De plagis, seu vulneribus cruentis, [etc.] II. De ulceribus. III. De fracturis. IV. De luxationibus. In quibus eorundem causæ, signa, prognoses accurate et graphice depinguntur. 174 pp. fol. *Francofurti, apud Z. Palthenium*, 1611.

Bound with his: Observ. et curat. chirurg. libri quinque. fol. *Francofurti*, 1610.

— Observationum et curationum chirurgicarum, libri quinque. De tumoribus præter naturam sanguineis, biliosis, pituitosis, melancholicis, mixtis seu compositis, in quibus eorundem causæ, signa, prognoses accurate et graphice depinguntur. Quibus accesserunt ejusdem libri iii de incerto, ac fallaci urinarum judicio adversus uromantas et uroscopos. 247 pp., 7 l. fol. *Francofurti, apud Z. Palthenium*, 1610.

— Observationum et curationum chirurgicarum libri quinque, de tumoribus præter naturam. Cum libri quatuor posteriores, de vulneribus, ulceribus, fracturis, luxationibus. 4 p. l., 495 pp., 8 l.; 479 pp., 4 pl. 8°. [*Lugd. Bat.*], *ex off. Plantiniana Raphelengii*, 1610.

— Observationum et curationum medicinarum ac chirurgicarum opera omnia. 3 v. fol. *Francofurti, typ. Palthenii*, 1614.

— The same. 2 pts. in 1 v. 16 p. l., 476, 776 pp., 15 l. fol. *Francofurti, P. Fievetus*, 1634.

— Observationum et curationum medicinarum ac chirurgicarum opera omnia quatuor tomis digesta; in quibus omnium et singularium affectionum corporis humani causæ, signa, prognoses et curationes graphice depinguntur; quibus accesserunt ejusdem authoris libri iii, de incerto ac fallaci urinarum judicio adversus uromantas et uroscopos. 4 v. in 2. fol. *Rothomagi, J. et D. Berthelin*, 1653.

See, also, Bonet (Théophrastus). Corps de médecine et de chirurgie. 4 v. 4°. *Genève*, 1679.

For Biography, see Nedcr. Lancet, Utrecht, 1839-40, ii, 504-508 (H. de Bruin).

For Portrait, see: Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 148.

Forestus Alcmarianus (Petrus)—continued.

— See, also :

LUDEKING (G. H. E.) * De Petro Foresto Alcmariensi. [Leyden.] 8°. *Brielaë*, 1848.**Forez.**

POYET. Esquisse de la topographie médicale de la plaine du Forez. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire, 1865, ii, 673-815.

Forfer (Eugène). * Étude sur les déviations utérines, sur les troubles réflexes consécutifs à ces déviations, et leur traitement par l'anæa-pessaire. 78 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 370.**Forficula.**POSSELT (C. F.) * Diss. sistens tentamina circa anatomiam forficulæ auriculariæ Linn. Icone illustrata. 4°. *Jenæ*, 1800.**Forge** (Célestin). * Du vomissement par inanition. 39 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 147, v. 572.**Forge** (Franciscus). * De erysipelate. 31 pp. 8°. *Edinburgi*, apud C. Schaw et fil., 1810.**de Forge** (J.-B.) See *Deforge* (Jean-Baptiste).**Forgemol** (Émile). * Sur l'hémorrhagie utérine qui survient après l'accouchement. 23 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 52, v. 270.**Forgemol** (Léopold). * De la fièvre typhoïde spinale et de la méningite cérébro-spinale au point de vue symptomatologique. 42 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 189, v. 847.**Forgeot** ([Didier-] Alfred). * Réflexions sur la diphthérie épidémique (maladie observée à Vignory en 1837). 31 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 204, v. 617.**Forgeot** (J.-Augustin). * Réflexions sur la médecine et les devoirs du médecin. 32 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 140, v. 260.**Forgeron** (Georges). * Des dilatations ampullaires de la saphène à son embouchure. 35 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 362.**Forgeront** (Emmanuel). * Considérations sur la marche naturelle et le traitement de la pleurésie à frigore. 34 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 348.**Forgery.**See *Handwriting*.**Forges-les-Bains.**MIALHE. Rapport sur l'eau des Forges-les-Bains (Seine-et-Oise). Bull. Acad. de méd., *Par.*, 1872, 2. s., i, 1198.—TARDIEU (A.) Rapport sur la demande en autorisation des eaux de Forges-les-Bains (Seine-et-Oise). *Ibid.*, 1861-2, xxvii, 818; 834.**Forges-les-Brüis.**HENRY (O.) & GUÉRAUD. Rapport sur l'eau de Forges-les-Brüis. Bull. Acad. de méd., *Par.*, 1856-7, xxii, 1247-1255.—PATISSIER. Rapport sur l'emploi des eaux de Forges-sur-Brüis (Seine-et-Oise) contre les maladies scrofuleuses. *Ibid.*, 1842-3, viii, 263-297.**Forges-les-Eaux.**CAULET (E.-E.-J.) Notice sur les sources ferrugineuses et l'établissement thermal de Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure). 8°. *Paris*, 1867.LAROUVIÈRE. Nouveau système des eaux minérales de Forges, où l'on découvre par plusieurs expériences quelle est la nature de ces eaux, et à quelles maladies elles conviennent. 12°. *Paris*, 1699.HENRY (O.) Analyse de l'eau naturelle ferrugineuse de Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure); eau minérale ferro-crenatée. 8°. *Paris*, 1845.CAULET. Les conditions de l'action physiologique et thérapeutique des eaux ferrugineuses de Forges. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de *Par.*, 1872-3, xviii, 278-297.—CISSEVILLE. Quelques considérations sur les eaux minérales de Forges. *J. d. conn. méd. chir.*, *Par.*, 1839-40, vii, pt. 2, 193-197. —. Quelques considérations, au point de vue médical, sur la forme ferrugineuse (crenatée de protoxide de fer) découverte par Berzelius, et minéralisant essentiellement les eaux de Forges. *Gaz. méd. de Par.*, 1846, 3. s., i, 955.—HENRY (O.) Analyse de l'eau naturelle ferrugineuse des Forges-les-Eaux. Bull. Acad. de méd.,**Forges-les-Eaux.***Par.*, 1844-5, xi, 985-1000.—MARTEAU. Nouvelle analyse des eaux de Forges. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., *Par.*, 1746, iv, 379-392.**Forget** (A.) * Recherches expérimentales sur l'emploi du perchlorure de fer dans la diphthérie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 6.**Forget** (Amédée). Considérations pratiques sur le bubon, pour servir au traitement des affections syphilitiques. 12 pp. 8°. *Paris*, *Éverat & Cie.*, [1838]. [P., v. 457.]Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., *Par.*, 1838, xiv.— * Recherches sur les kystes des os maxillaires et leur traitement, suivies de considérations générales sur l'amputation de la mâchoire inférieure. 87 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 156, v. 357.— Des anomalies dentaires, et de leur influence sur la production des maladies des os maxillaires. Mémoire couronné par l'Académie des sciences. 60 pp., 6 pl. 4°. *Paris*, *V. Masson*, 1859.— The same. Dental anomalies and their influence upon the production of diseases of the maxillary bones. Transl. from the French. 34 pp., 6 l., 6 pl. 8°. *Philadelphia*, *Jones & White*, 1860.— De l'emploi du chloroforme et de l'éther dans la pratique chirurgicale; discours prononcé à la Société de chirurgie. 27 pp. 8°. *Paris*, *Plon frères*, 1853.Repr. from: *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1853, xxvi.**Forget** (Charles-Polydore) [1800-61]. * Précis des influences de la navigation sur le physique et le moral de l'homme. 46 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 30, v. 213.— * De l'influence que les maladies exercent sur la chaleur animale. 52 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 364, v. 267.

Concours.

— Médecine navale, ou nouveaux éléments d'hygiène, de pathologie et de thérapeutique médico-chirurgicales, à l'usage des officiers de santé de la marine de l'état et du commerce. Couronnée par l'Académie des sciences. 2 v. v pp., 3 l., 543, 578 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillyère*, 1832.— * Des indications thérapeutiques tirées des sécrétions et des exhalations. 74 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1836, v. 2; 68.

Concours.

— Coup d'œil historique et statistique sur la clinique médicale de Strasbourg. [Ouverture du cours de clinique.] 24 pp. 8°. *Strasbourg*, *G. Silbermann*, 1836.Repr. from: *Arch. méd. de Strasb.*— Clinique médicale de la Faculté de Strasbourg; discours d'ouverture: Des causes de la diversité des opinions en médecine. 24 pp. 8°. *Strasbourg*, *Derivaux*, 1838. [P., v. 907.]— Recherches cliniques sur le degré de certitude du diagnostic dans les maladies de l'appareil cérébro-spinal. 48 pp. 8°. [*Paris*, 1839.]Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2. s., vi.— Recherches historiques et cliniques sur l'état du sang dans l'entérie folliculeuse (fièvre typhoïde). 28 pp. 8°. [*Paris*], *F. Malteste & Cie.*, [1839].Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1839, 2. s., vii.— Clinique médicale de la Faculté de Strasbourg; discours d'ouverture: De la réalité de la médecine et de ces dogmes fondamentaux. 36 pp. 8°. *Strasbourg*, *Derivaux*, 1839. [P., v. 907.]

— Simple note à consulter pour la statistique médicale de la ville de Strasbourg. Mémoire lu à la séance publique annuelle de la Société des sciences, agriculture et arts du

Forget (Charles-Polydore)—continued.
département du Bas-Rhin. 7 pp. 4°. *Strasbourg, P.-H. Daubach*, [1839].

— . Traité de Pentérite follicleuse (fièvre typhoïde). xiv, 856 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1841.

— . Relation de l'épidémie de méningite encéphalo-rachidienne, observée à la clinique médicale de la Faculté de Strasbourg, en 1841. 93 pp. 8°. [*Paris, F. Malteste & Cie.*, 1842.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x.

— . Programme du cours de philosophie médicale proposé à la Faculté de Strasbourg en 1844-5. 67 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1845.

— . Mémoire sur le chorionitis ou la scléroténose cutanée (maladie non décrite par les auteurs). 22 pp. 8°. *Strasbourg, Derivaux*, 1847.

Repr. from: Gaz. méd. de Strasb., 1847, i.

— . Précis théorique et pratique des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang. viii, 478 pp., 1 l. 8°. *Strasbourg & Paris*, 1851.

— . The same. Grundriss der Krankheiten des Herzens, der Gefässe und des Blutes. xix, 593 pp. 8°. *Giessen, J. Ricker*, 1852.

— . De l'influence des doctrines sur la pratique. Discours d'ouverture du cours de clinique interne (novembre 1852). 16 pp. 8°. *Paris, Hennuyer*, [1852]. [P., v. 48.]

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, viiii.

— . De la péritonite par perforation de l'appendice iléo-cœcale. 11 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, [1853].

— . Résumé de dix cas de fièvre intermittente traités par le sulfate de cinchonine (de M. Pastenr). 4 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, [1853].

Bound with preceding.

— . Preuves cliniques de la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Mémoire présenté à l'Académie des sciences, séance du 9 octobre 1854. 36 pp. 8°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, [1854].

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1854, ix.

— . De l'utilité des observations météorologiques. 19 pp. 8°. [*Paris, F. Malteste & Cie.*, 1854.]

Repr. from: Union méd., Par., 1854, viiii.

— . De la statistique appliquée à la thérapeutique. 28 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1854.

— . La philosophie médicale devant l'Académie. Lettre du professeur à M. L. Peisse. 20 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1855.

Repr. from: Gaz. méd. de Strasb., 1855, xv.

— . Fragment d'histoire contemporaine. Discours lu à la séance annuelle de la Société de médecine de Strasbourg. 16 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1855.

— . Éléments des indications thérapeutiques. 20 pp. 8°. [*Paris, Hennuyer*, 1856.]

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, li.

— . Du diagnostic instrumental. 20 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1858.

Repr. from: Gaz. méd. de Strasb., 1858, xviii.

— . Études cliniques sur les scrophules. 21 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1859.

Repr. from: Gaz. méd. de Strasb., 1859, xix.

— . L'inflammation et la saignée. 20 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1860.

Also, Co-Editor of: **Transactions** médicales, Paris, 1832-3.—**Journal** hebdomadaire des progrès des sciences et institutions médicales, Paris, 1834-5.

See, also, **Turek** (Sébastien-A.) Note sur une nouvelle théorie de la goutte. 8°. *Paris*, 1835.

For Biography, see Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 512-525. Also: *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*, 1864, iii, 345-361 (C. Schützenberger).

See, also, *Union méd.*, Par., 1861, 2. s., ix, 609-613.

Forget (P.-L.-Engène). * Étude descriptive et philosophique du col de la matrice, précédée d'un coup d'œil historique sur l'utérus et ses maladies. 107 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 196, v. 483.

Forgue (Joseph-Edme). * Dissertation sur la rage de l'homme, dans laquelle l'auteur s'est surtout proposé pour objet le traitement curatif, qu'il établit rationnellement sur deux principales indications de cette maladie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 173, v. 128.

Forhandlinger i det Norske medicinske Selskab i Kristiania. 18 nos. 8°. *Christiania*, 1865-83.

Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforskeres fjerde Møde, i Christiania den 11.-18. Juli 1844. 434 pp., 2 pl. 8°. *Christiania, C. Gröndahl*, 1847.

Forichon (François). * Diverses propositions de philosophie médicale. 18 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 234, v. 264.

Forichon (Frédéric-Charles). * Quelques observations sur la méthode indirecte de traitement des fistules vésico-vaginales. 36 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 15.

Forichon (Stephans). * De rheumatismo generatim considerato. vi, 7-19 pp. 4°. *Parisiis*, 1812, No. 64, v. 89.

Forio.

Morgera (V.) Sulla sorgente di Cotugno a Forio d'Ischia. Morgagni, Napoli, 1871, xiii, 833-835.

Forissier (G.-A.-M.-G.) * Sur l'hystérie. 19 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 167, v. 124.

Forlenze (Joseph-Nicolas-Blaise) [1769-1833]. Considérations sur l'opération de la pupille artificielle, suivies de plusieurs observations relatives à quelques maladies graves de l'œil. Dissertation. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg, Levrault, an XIII* [1805]. [*Also, in: P.*, v. 43.]
For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Von Forli (Jacob) [—1413].

Henschel (A. W. E. T.) [Biography.] *Janus*, Gotha, 1853, ii, 412.

Forli.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*);

Fever (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.
SUL 3° censimento della popolazione; brevi cenni per la Commissione comunale di Forli. 8°. *Forli*, 1882.

Forli. Quadri statistici riguardanti il movimento generale della popolazione del comune di Forli, durante l'anno 1880. 63 pp., 1 tab. roy. 8°. *Forli, Demecr*, 1881.

Forling (Nils Gabriel).

See **Bergstrand** (Carl Henr.) *Chirurgiska iakttagelser*. 8°. *Upsala*, 1842-8.

Form.

See, also, **Anatomy** (*Artistic*); **Anthropometry**; **Beauty**; **Body** (*Human*).

ALLEN (H.) An analysis of the life-form in art. 4°. *Philadelphia*, 1875.

FLETCHER (R.) Human proportion in art and anthropometry. 8°. *Cambridge*, 1883.

JOSLIN (B. F.) Physiological explanation of the beauty of form. *Tr. M. Soc. N. Y.*, 1836-7, 299-325, 1 pl.

Form of exercise arranged for the information of the candidates for commissions at the Army Medical School to assist in carrying out the instructions in the medical regulations respecting the examination of recruits, together with supplementary notes for filling up the recruits' register, required by general order in different corps of the army. 10 pp. 8°. *Southampton, T. G. Gutch & Co.*, 1870.

Formad (H. F.) The etiology of tumors. 53 pp. 8°. *Philadelphia, Globe Ptg. House*, 1881.

Repr. from: Tr. Path. Soc. Phila., 1881, x.

Formad (H. F.)—continued.

Some comments and discussion on the paper: "The etiology of tumors". 13 pp. 8°. *Philadelphia*, 1881.

Repr. from: Phila. M. Times, 1881-2, xii.

The bacillus tuberculosis and some anatomical points which suggest the refutation of its etiological relation with tuberculosis. 12 pp. 8°. *Philadelphia*, 1882.

Repr. from: Phila. M. Times, 1882, xiii.

See, also, **Wood** (H. C.) & **Formad** (H. F.) Research on the effects of inoculating the lower animals with diphtheritic exudation. 4°. [*Washington*, 1880.]

Forman (David) [1796-1826].

Thomson (T. J.) Biography of David Forman. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1871, 79.

Forman (J. G.) The Western Sanitary Commission; a sketch of its origin, history, labors for the sick and wounded of the Western armies, and aid given to freedmen and Union refugees; with incidents of hospital life. iii, 144 pp., 2 pl. 8°. *St. Louis, Mississippi Valley Sanitary Fair*, 1864.

Forman (John).

Co-Editor of: **Chicago** (The) Medical Times, 1869.

Formanek (Adolphus). * Diss. sistens historias synopticas keratoditidum rheumaticarum cum catarrho complicatarum, anno 1839 in clinico ophthalmiatrico tractatarum. 24 pp. 8°. *Praga, typ. filiorum T. Haase*, 1840.

Forme (La) de la direction et économie du grand Hostel-Dieu de Nostre-Dame de Pitié du Pont du Rhosne de la ville de Lyon. 4 p. l., 116 pp., 1 pl. sm. 4°. *Lyon*, 1661.

Forment (Léopold). * Sur les bains et l'hydrothérapie. 64 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 153.

Formenti (Achille). Rendiconto annuale della Condotta medica dei Chiosi di Porta Cremonese di Lodi per l'anno 1870-71. 23 pp. 8°. *Milano, De-Cristoforis*, 1871.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1871, ccxvii.

Resoconto della Condotta medica dei comuni Chiosi Porta Cremonese di Lodi e Cornegliano Laudense per l'anno 1872. 34 pp. 8°. *Milano, F. Rechiedei*, 1873.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1873, ccxxv.

Formento (F.) Notes and observations on army surgery. 62 pp. 8°. *New Orleans, L. E. Marchand*, 1863.

See, also, **Quarantine** convention called at the request of the board of health of the State of Louisiana. 8°. *New Orleans*, 1880.

Formey [Jean-Henri-Samuel] [1711-97]. Essai sur la perfection, pour servir de suite au systesme du vrai bonheur. 90 pp. 8°. *Utrecht, Sorli*, 1751.

Systemes du vrai bonheur. 94 pp. 8°.

Utrecht, Sorli, 1751.

Bound with the preceding.

Formey (Joh. Ludovicus) [1766-1823]. * Circa systematis absorbentis pathologiam. 70 pp. 12°. *Hale, typ. Franckianis*, [1788].

Versuch einer medicinischen Topographie von Berlin. xii, 382 pp., 10 tab. 8°. *Berlin, E. Felisch*, 1796.

Vermischte medicinische Schriften. 1.

Bd. xvi, 295 pp. 8°. *Berlin, A. Rucker*, 1821.

Versuch einer Würdigung des Pulses. viii,

204 pp. 8°. *Berlin, A. Rucker*, 1823.

Also, Editor of: **Medicinische** Ephemeriden, Berl., 1799-1800.

See, also, **John** (J. F.) Das Mineralbad zu Gleissen. 12°. *Berlin*, 1821.

For Biography, see Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 189-192.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Col-**

lection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 29.

Formica-Corsi y Coronado (A.) * Descripcion, preparacion ó historia anatómica del

Formica-Corsi y Coronado (A.)—cont'd. caracol óseo y membranoso. 37 pp. 8°. *Barcelona, N. Ramirez y Ca.*, 1875.

Osteogenia ó aplicacion de los principios generales del transformismo al estudio del neuro-esqueleto humano. iii, 11-50 pp. 8°. *Barcelona, Ramirez y Ca.*, 1877.

Formication.

BRUCK (M. M.) * De myrmecias. 8°. *Berolini*, 1824.

Wong (F.) [Formication; cases.] Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1871-2, iii, 20.

Formiggini (S[ant]). Scritti vari. 201 pp. 2 l. 8°. *Venezia*, 1844.

Formiguera Soler (Leon).

Co-Editor of: **Gaceta** médica Catalana, Barcelona, 1881-2.

See, also, **Laveran** (A.) & **Teissier** (J.) Nuevos elementos de patología y clinica medicas, etc. 8°. *Barcelona*, 1880.

Formulario, ossia raccolta di ricette di accreditati autori; in appendice al Codice farmaceutico romano, [etc.] 136 pp. 4°. *Roma*, 1869.

Bound with: Codice farmaceutico romano, etc. 4°. *Roma*, 1868-9.

Formulario terapeutico. 88 pp. 12°. *Piacenza, G. Favari*, 1882.

Issued with: Riv. clin. di terap. ed ig., Piacenza, 1882, ii.

Formosa.

Martin (E.) Les indigènes de Formose. Rev. d'ethnog., Par., 1882, i, 429-434.

Forms of reports.

See **Records** (Medical).

Formula of prescriptions, and various instructions, for the service and guidance of those who have applied, are applying, or shall apply, to the enemy to human diseases; to which is prefixed, a vindication, concerning the dietetical abstinence, detecting the dangerous tendency of several articles forbidden as pernicious to the human body, in which are included tobacco, salt and salted food, spirituous liquors, all sorts of spices, and coffee. By Sylvan. 139 pp. 8°. *Providence*, 1812.

The same. 8°. *Providence, H. Mann*, 1813.

Formulæ, receipts, and prescribing.

See, also, **Dispensatories; Medicine** (Popular); **Pharmacopœas**.

ALEXIS Piedmontanus. De secretis libri, mira quadam rerum varietate utilitateque referti. 12°. *Basilea*, 1560.

De secretis libri septem, a J. J. Weckero, ex Italico sermone in Latinum conversi, et multis bonis secretis aucti. 12°. *Basilea*, 1563.

The secretes of the reverende maister Alexis of Piemount; coitayning excellent remedies agaynst diuers dysceases, woundes, and other accidentes, with the maner to make distillations, parfumes, [etc.] Transl. out of French into Englishe, by W. Warde. 3 pts. in iv. 12°. *London*, 1566-8.

A very excellent and profitable booke, containing sixe hundred foure score and odde experienced medicines, apperteyning unto phisick and surgerie, [etc.], which he termed the fourth and finall booke of his secretes, [etc.] Transl. out of Italian into Englishe by R. Androse. 12°. *London*, 1569.

Weiber Zierung vom mancherley nütlichen und bewerten Artzneyen, den Leib zierlich und wolgestalt zu machen. Jetzundt newlich auss Welscher und Lateinischer Sprach in gemein Teutsch ordentlich zusammen verfasst. H. J. Wecker. 12°. *Basel*, 1575.

ALONSO Y RODRIGUEZ (J.) Compendio del arte de recetar, redactado con presencia de las mejores

Formulæ, receipts, and prescribing.

obras de testo cou exemplos de fórmulas tomados de la farmacoepa española. 8°. *Madrid*, 1873.

ANTON (C. C.) Vollständiges, pathologisch geordnetes Taschenbuch der bewährtesten Heilformeln für inuere Krankheiten. 2. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1848.

— Vollständiges, pathologisch geordnetes Taschenbuch der bewährtesten Heilformeln für äussere Krankheiten, einschliesslich der Augen-, Ohren- und Zahnkrankheiten. 2. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1854.

ARINK (G.) Enchiridion medicum. Medical and pharmaceutical instructions for physicians and apothecaries, including 541 prescriptions from the best authorities, especially from fifty years' practice of C. W. Hufeland. 8°. *Rochester*, 1852.

ARNAULT [*de Noblerille*]. Le manuel des dames de charité, ou formules de médicamens faciles à préparer, etc. 5. éd. 12°. *Paris*, 1765.

ARTUS (W.) Receptirkunst, oder Anleitung, die verschiedenen Formen der Arzneien nach den Regeln der Wissenschaft und Kunst zu verschreiben, nebst einem alphabetischen Verzeichniss der gebräuchlichsten Arzneimittel, mit Angabe der Taxe, Dosen und vorzüglichsten Anwendungsformen. 2. Aufl. 8°. *Braunschweig*, 1857.

AUDA (F. D.) Breve compendio di maravigliosi secreti . . . Diviso in quattro libri. Co un trattato per cōservarsi in sanità. 16° *Venetia*, 1673.

BAIRO (P.) Secreti medicinali ne quali si contengono i remedii che si possono usar in tutte l' infermita che vengono all' huomo, cominciando da capelli sino alle piante de piedi. 12°. *Venetia*, 1585.

— The same. 12°. *Venetia*, 1602.

BANESTER (J.) An Antidotary Chirurgical; or, a storehouse of all sorts of medicines that commonly fall into the Chyrurgians use . . . 4°. *London*, 1633.

Forms Book 5 of his works.

BARBEYRAC (C.) Medicamentorum constitutio, seu formulæ. In lucem editæ ac auctæ, curâ et studio doctoris medici Monspensalau. 12°. *Lugduni*, 1751.

— The same. In lucem editæ ac auctæ, curâ et studio J. Farjon. Editio altera auctior et emendatior. 2 v. 8°. *Lugduni*, 1760.

BATE (G.) Pharmacopœia Bateana; or Bate's dispensatory. Transl. from the 2. ed. of the Latin copy. Containing . . . the Arcana Goddardiana . . . to which are added . . . Goddard's drops, Russel's powder, and the emplastrum febrifugum. By W. Salmon. 8°. *London*, 1694.

BATEMAN (W.) Magnacopia; a chemico-pharmaceutical library of useful and profitable information . . . Containing several hundred new forms, with comments and annotations on the pharmacopœia. 3. ed. 12°. *London*, 1839.

BATTUS (C.) Secretet-boeck van veele diverse en heerlijcke kousten in veelderleye materien, met veel remedien teghen de innerlijcke en uyterlijcke gebreken der meuschen. 24°. *Amsterdam*, 1656.

— The same. 18°. *Amsterdam*, 1661.

BEASLEY (H.) The book of prescriptions; containing 2,900 prescriptions . . . comprising, also, a compendious history of the materia medica of all countries, alphabetically arranged; and lists of the doses of all officinal or established preparations. 8°. *Philadelphia*, 1857.

— The same. The book of prescriptions, containing 3,000 prescriptions. 8°. *Philadelphia*, 1865.

Formulæ, receipts, and prescribing.

— The druggist's general receipt book; comprising a copious veterinary formulary. 7. Am. from the last Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1871.

— The pocket formulary and synopsis of the British and foreign pharmacopœias. 9. ed. 8°. *Philadelphia*, 1872.

DE BEAUVAL (M.) Trésor de la beauté. Mille et un secrets de toilette, d'hygiène et d'économie domestique. 8°. *Paris*, [n. d.]

BOERHAAVE (H.) Materia medica; or, a series of prescriptions adapted to the sections of his practical aphorisms concerning the knowledge and cure of diseases. Transl. from the Latin original of the last genuine edition of the author. 8°. *London*, 1741.

BONHAM (T.) The chyrurgians closet; or, an antidotarie chyrurgical. Furnished with varietie and choyce of apophlegms, balmes, [etc.], the greatest part whereof were scatteredly set downe in sundry bookes and papers by the Right Worshipfull Mr. Thomas Bouham, Dr. of physick; and now drawne into method and forme, by Edward Poeton, of Petworth. 8°. *London*, 1630.

BORIES (P.) Formulaire de Montpellier, ou recueil des principales formules magistrales et officinales, tirées des différens ouvrages et de la pratique des médeecins, chirurgiens et pharmaciens de Moutpellier, [etc.] 16°. *Montpellier*, 1822.

BOUCHARDAT (A.) Nouveau formulaire magistral, précédé d'une notice sur les hôpitaux de Paris, [etc.] 4. éd. 12°. *Paris*, 1849.

— The same. 5. éd. 12°. *Paris*, 1851.

— The same. 19. éd. 18°. *Paris*, 1875.

— The same. 23. éd. 16°. *Paris*, 1881.

BÄURNER (J. J.) Tractatus de formulis medicamentorum conscribendis, seu experimeta medica et chirurgica. Oder eine sichere Fundamental-Anleitung, wie ein neuangehender Practicus Medicinæ bey denen meist- und fast täglich fürfallenden menschlichen Krankheiten, beyderseits Geschlechts und Alters, innerlich- und äusserliche Medicamenta anordnen und verschreiben kan; alles auf bewehrtester neuester Medicorum Schriften, bey 47jähriger Praxis angemercket, auffnotirt und durch Segen Gottes (auch vorheriger Erkantuz der Krankheiten) an denen Patienteu vielfältigtmahl glücklich applicirt; andern Liebhabern der edlen Artzney-Kunst zu lieb, treulich entworfen und mit benötigten Register zum Druck befördert. sm. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1717.

B[RUGIS] (T.) The marrow of physicke, or a learned discourse of the severall parts of mans body, being a medicamentary, teaching the maner and way of making and compounding all such oiles, unguents, [etc.] 4°. *London*, 1640.

BURRES (L.) Ein new Wundartzney Büchlein vornhe an den Tag gegeben inn zwei Theil verfasst. Das erste Teil von heilsamen Pflasteren und Salben, damit man frische Wunden und alte Schäden heilt. Das ander von vielen bewertten Recepten wider mancherlei Gebrechen der Meuschen dem gemeinen Mann sehr nützlich, sampt einem Register. sm. 4°. [n. p.], 1549.

BURROUGH BROS.' formulary and descriptive catalogue of their fluid and solid extracts, with a complete botauical index. 12°. *Philadelphia*, 1871.

CADET DE GASSICOURT (C.-L.) Formulaire magistral et mémorial pharmaceutique. 6. éd., augmentée de 300 formules, par le dr. V. Bally. 16°. *Paris*, [1826].

CAZENAVE (P.-L.-A.) Mémento du praticien pour l'emploi des médicaments dangereux, des

Formulæ, receipts, and prescribing.

principales formulæ officinales et magistrales of des agents nouveaux. 16°. *Paris*, 1852.

CHARLESTOWN Free Dispensary. [Medical formulary of the . . .] 4°. [n. p., n. d.]

COLLECTION (A) of receipts in physic, being the practice of the lato eminent Dr. Bloxam; containing a complete body of prescriptions answering to every disease; with some in surgery; to which are added, by the editor, a general account of the operations of all kinds of medicines. 2. ed. 8°. *London*, 1754.

COOLEY (A. J.) The book of useful knowledge. A cyclopædia of six thousand practical receipts. 8°. *New York*, 1866.

———. The pill-book; or, pills, boluses, globules, grains, and granules, pharmacopœial, hospital, and magistral, their preparation, formula, doses, uses, and synonyms, including quack medicines. 8°. *London*, 1866.

———. The mixture-book; or, mixtures, pharmacopœial, hospital, and magistral. 8°. *London*, 1867.

———. Cyclopædia of practical receipts and collateral information . . . including medicine, pharmacy, and domestic economy; designed as a comprehensive supplement to the pharmacopœia . . . 5. ed. by R. V. Tuson. 8°. *London*, 1872.

CURTIS (S.) A valuable collection of receipts, medical and miscellaneous. 12°. *Amherst, N. H.*, 1819.

D'AURIGNI (A.-E.-C.-L.) L'art de formuler d'après l'état actuel de la science. 16°. *Paris*, 1818.

DEGRAVERE (J.) Thesaurus remediumum. A treasury of choice medicines internal and external. 2. ed. 12°. *London*, 1662.

D'ÉTILLY (A.) Formulaire éclectique. Sommaire des matières. Choix de formules peu connues et recueillies dans les écoles étrangères, [etc.] 16°. *Paris*, 1839.

DICK (W. B.) Encyclopedia of practical receipts and processes. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, [n. d.]

[DIEHL (C. L.)] Formulas for some elixirs and medicated wines. Adopted by the Louisville College of Pharmacy. 8°. *Chicago*, 1872.

DILLNBERGER (E.) Therapeutisches Recept-Taschenbuch für innere und äussere Krankheiten mit Einschluss der Augen-, Ohren- und Hautkrankheiten nach der Wiener Schule. 8°. *Wien*, 1872.

DORNCREILIIUS (T.) Dispensatorium novum, continens descriptiones et usum præcipuorum medicamentorum, ab eodem pro splendidissima et instructissima in clyti senatus Lunæburgensis officina ordinatorum . . . accessit ejusdem auctoris tractatus de purgatione utilissimus. 24°. *Hamburgi*, [1600].

DUCHESNE [or QUERCETANUS] (J.) *Sieur de la Violette*. Recueil des plus curieux et rares secrets touchant la médecine métallique et minérale. 12°. *Paris*, 1641.

EDWARDS (H.-Milne) & VAVASSEUR (P.) Nouveau formulaire pratique des hôpitaux, ou choix de formules des hôpitaux civils et militaires de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, etc. 12°. *Paris*, 1832.

EITNER. Neue Armen-Pharmakopöe zum Gebrauch in der Lazareth- und Armen-Praxis, in Gefangenen-, Waisen- und ähnlichen Anstalten. 12°. *Berlin*, 1856.

VAN ELDIK (C.) Recept-boek voor genees- en heekkundigen. 8°. *Nijmegen*, 1825.

ELLIS (B.) The medical formulary. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1829.

Formulæ, receipts, and prescribing.

———. Tho same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1834.

———. The same. 9. ed., extended by S. G. Morton. 8°. *Philadelphia*, 1849.

———. The same. 10. ed., extended by R. P. Thomas. 8°. *Philadelphia*, 1854.

———. The same. 11. ed., extended by R. P. Thomas. 8°. *Philadelphia*, 1864.

ENCHIRIDIUM medicinæ, medicamentorum tam simplicium quam compositorum, in certos titulos distinctam sylvam continens, [etc.] 16°. *Basilææ*, 1573.

ETTMÜLLER (M.) Méthode de consulter et de prescrire les formules de médecine. 8°. *Lyon*, 1698.

EXTRACT Hannssen Tzollers Weilandt Lastneir seligen zu Culmbach etlicher brobirter Stücklein, so er mit eigenen Handten geschriebten. [Manuscript.] 4°. [n. p.], 1569.

FALLOPIUS (G.) Kunstbüch . . . von mancherley nützlichen, bissher verborgnen, und lustigen Künsten . . . in teütsche Sprach verfertigt, durch: Hieremiam Martium. 16°. *Augsburg*, 1597.

FERMOSTHENES (J.) Homicidium theriacale. Das ist: Wie und durch was Betrug die Marckschreyer und Theriacks-Krämer . . . die Einfältigen betriegen, und aufzuopffern pflegen. 4°. [Stettin?], 1672.

FISCHER (J. A.) [Pr.] syrupum longæ vitæ offert. 4°. *Erfordie*, [1718].

FOOTE (J.) The practitioners' pharmacopœia and universal formulary. 12°. *London*, 1855.

———. The same. With corrections and additions by an American physician. 8°. *New York*, 1855.

FORMOLARIO terapeutico. 12°. *Piacenza*, 1882.

FORMULA of prescriptions, and various instructions, for the service and guidance of those who have applied, are applying, or shall apply, to the enemy of human diseases; to which is prefixed, a vindication, concerning the dietetical abstinence, detecting the dangerous tendency of several articles forbidden as pernicious to the human body, in which are included tobacco, salt and salted food, spirituous liquors, all sorts of spices, and coffee. 8°. *Providence*, 1812.

———. The same. 8°. *Providence*, 1813.

FORMULÆ medicamentorum selectæ. 12°. [n. p., n. d.]

FORMULÆ for non-official preparations in general use in the District of Columbia. Prepared by a joint committee of the Medical Society of the District of Columbia, and the National College of Pharmacy. 8°. *Washington*, 1875.

FORMULAIRE des bureaux de bienfaisance de Paris. Arrêtés et circulaires concernant le service médical et pharmaceutique des secours à domicile. 8°. *Paris*, 1857.

FORMULAIRE des hôpitaux de Nantes, rédigé par le Conseil de santé des hospices. 16°. *Nantes*, 1851.

FORMULAIRE magistral à l'usage des hôpitaux et hospices civils de Paris. 8°. *Paris*, 1836.

FORMULAIRE pharmaceutique à l'usage des hôpitaux militaires; présenté par les inspecteurs généraux du service de santé des armées de terre, et approuvé par le ministre directeur de l'administration de la guerre. 8°. *Paris*, 1812.

———. The same. 8°. *Paris*, 1857.

———. The same. 8°. *Paris*, 1870.

FORMULARY of prescriptions for use in military hospitals. 24°. *London*, [n. d.]

Formulæ, receipts, and prescribing.

FORMULAS for elixirs adopted by the American Pharmaceutical Association . . . 1873. 8°. *Philadelphia*, [n. d.]

FOX (E.) Formulæ medicamentorum selectæ; or, select prescriptions of the most eminent physicians, for various diseases incident to the human body. 8°. *London*, 1777.

FOY (F.) Nouveau formulaire des praticiens, contenant les formules des hôpitaux civils et militaires de Paris, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Russie, de la Pologne, etc., suivi de secours à donner aux asphyxiés et aux empoisonnés, et précédé d'un mémoire thérapeutique. 2. éd. 12°. *Paris*, 1837.

FRAUENDORFFER (P.) Tabula smaragdina medico-pharmaceutica . . . anxii J. A. Mercklinus. 16°. *Norimbergæ*, 1713.

[FRELLONIUS (J.) & FRELLONIUS (F.)] Enchiridion (Dispensarium vulgo vocant), compendiorum ab antiquioribus junioribusque archiatriis medicamentorum, tum copia, tum eruditione cunctis artis medicæ candidatis satisfaciens. Nunc primum et natum et æditum. 24°. *Lugduni*, 1543.

— The same. 12°. *Lugduni*, 1556.

FÜRBRINGER (P.) Die gebräuchlichsten Rezeptformeln der medicinischen Klinik zu Heidelberg. 12°. *Heidelberg*, 1877.

FULLER (T.) Pharmacopœia extemporanea; or, a body of precepts . . . Done into English out of Latin by the author. 8°. *London*, 1710.

— The same. 3. ed. 8°. *London*, 1719.

— The same. 5. ed. 8°. *London*, 1740.

G. (J.) De medicina, etc. [Aphorisms and prescriptions from various authors. MS.] 4°. *Argentorati*, 1722.

GALLOIS (N.) Formulaire de l'Union médicale. Douze cents formules favorites des médecins français et étrangers. 12°. *Paris*, 1877.

GARNIER (P.) Nouvelles formules de médecine, latines et françaises, pour le Grand Hôtel-Dieu de Lyon. Dernière éd. 12°. *Paris*, 1736.

GAUBIUS (H. D.) Libellus de methodo concinandi formulas medicamentorum. 12°. *Lugd. Bat.*, 1739.

— A complete extemporaneous dispensatory; or, the method of prescribing. Transl. from the Latin original. 8°. *London*, 1741.

GESNER (C.) *Euonymus P.* [pseudon.]. The-saurus de remediis secretis: liber physicus medicus, et partim etiam chymicus. 16°. *Tiguri*, 1554.

— The same. 2 pts. in 1 v. 8°. [*Tiguri*, 1569.]

— The treasures of Euonymus, conteyn- inge the wonderfull hid secretes of nature touch- inge the most apte formes to prepare and destyl medicines for the conservation of helth, as quin- tessece, aurum potable, [etc.] Transl. out of Latin by P. Morwyng. sm. 4°. *London*, 1559.

— The newe jewelle of health, wherein is contained the most excellent secretes of phi- sicke and philosophie . . . In the which are the best approved remedies for the diseases as well inwarde as outwarde . . . Published in Englishe by G. Baker. sm. 4°. *London*, 1776.

GLAUBER (J. R.) Pharmacopœa Spagyrica, Siebender Theil. 8°. *Amsterdam*, 1667.

GRIFFITH (R. E.) A universal formulary; con- taining the methods of preparing and adminis- tering officinal and other medicines. The whole adapted to physicians and pharmacutists. 8°. *Philadelphia*, 1850.

— The same. New ed., extended by R. P. Thomas. 8°. *Philadelphia*, 1859.

— The same. 3. ed., enlarged by J. M. Maisch. 8°. *Philadelphia*, 1874.

Formulæ, receipts, and prescribing.

DE HAUTESIERCK (R.) Formulæ medicamen- torum nosodochiis militariis adaptæ, digestæ et auctæ. 4°. *Parisiis*, 1766.

HAYDEN (W. R.) Hayden's cold concentrated saturates, for physicians' prescriptions. 8°. *Cam- bridge*, 1870.

HOSPITAL for Diseases of the Throat and Chest, Golden Square, W. London. The pharmacopœia of the . . . based on the British Pharmacopœia. Edited by Morell Mackenzie. 4. ed. 16°. *Lon- don*, 1881.

HOSPITAL for Sick Children, 49 Great Ormond street, London. Pharmacopœia. 24°. *London*, 1880.

VON IMHOFF (R. C.) Artzney-Büchlein, dar- rinnen allerhand Recepte und Curen, wieder un- terschiedliche Gebresten zu adhibiren, aufge- zeichnet und zusammengetragen sind. [Manu- script.] fol. [n. p.], 1676.

DE JABLOŃSKI (E.) *Diss. exhibens formu- las medicas scholæ-clinicæ Vindobonensis. 8°. *Vindobonæ*, [1835].

JOHNSON (L.) A medical formulary based on the United States and British pharmacopœias. 8°. *New York*, 1881.

JONES (T. W.) Manual of pharmacology; or, compendium of materia medica, conspectus, of the London, Edinburgh, and Dublin pharmaco- pœias, and formulary of extemporaneous pre- scriptions. 12°. *Edinburgh & London*, 1833.

KIRBY [E. A.] A syllabus of Dr. Kirby's ready remedies. 8°. *London*, 1871.

LANGHAM (W.) The garden of health; con- taining the sundry rare and hidden virtues and properties of all kinds of simples and plants, to- gether with the manner how they are to be used and applied in medicine, [etc.] 2. ed. 4°. *London*, 1633.

LE BRETON. Remèdes choisis et éprouvés, tant de médecine que de chirurgie pour les ma- ladies du corps humain, [etc.] 12°. *Paris*, 1716.

LEMERY (N.) Raccolta di segreti medicinali. Traduzione dal liuguaggio francese nell'italiano di Selvaggio Canturani. 8°. *Venezia*, 1718.

LUPTON (T.) A thousand notable things of sundrie sorts. 8°. *London*, 1631.

MAGENDIE (F.) Formulaire pour la prépara- tion et l'emploi de plusieurs nouveaux médica- mens. 2. éd. 12°. *Paris*, 1822.

— The same. 3. éd. 12°. *Paris*, 1822.

— The same. 5. éd. 8°. *Paris*, 1825.

— The same. Formulary for the prepa- ration and mode of employing several new reme- dies, [etc.]; with an introduction and copious notes, by the late C. T. Haden. Transl. from the French, by R. Duglison. 8°. *Philadelphia*, 1824.

— The same. Transl. from the 5. ed. by J. Baxter. With notes and additions. 2. ed. 8°. *New York*, 1828.

— The same. Transl. from the 6. ed. With an appendix, containing the experience of British practitioners with many of the new re- mēdies, by J. Houlton. 8°. *London*, 1829.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1834.

— The same. 12°. *London*, 1835.

MAZZARELLA. Ristretto prezioso d' arcani, nel quale si contiene settanta rari e utilissimi se- creti della natura, scoperti e pronati con esatte esperienze dal Barone Mazzarella, etc. 8°. [*London*, 1716?]

MEADOWS (A.) The prescriber's companion. 3. ed. 24°. *London*, 1874.

MEDICAL formulæ used in the Jamsetjee Je- jeebhoy Hospital, Bombay. 18°. *Bombay*, 1877.

Formulæ, receipts, and prescribing.

MEDICAL formulary of the Boston Dispensary. 24°. *Boston*, 1862.

———. The same. 24°. *Boston*, 1875.

———. The same. 4°. [*n. p., n. d.*]

MIALHE. *Traité de l'art de formuler, ou notions de pharmacologie appliquée à la médecine.* 8°. *Paris*, 1845.

MIZALDUS (A.) *Centuriæ ix memorabilium utilium, ac jucundorum in aphorismos arcanorum omnis generis locupletes, perpulcre digestæ; accessit his appendix nonnullorum secretorum, experimenterum, antidotorumque contra varios morbos, [etc.]* 16°. *Francofurti*, 1613.

MORELLUS (P.) *Formulæ remediorum studio et opera Jo. Jacob a Bruun. Cujus accedit systema materiæ medicæ.* 18°. *Patavii*, 1647.

MÜLLER (F. M.) *Klinische Pharmacopœe. Die gebräuchlichen Arzneimittel der deutschen Medicin, ihre Wirkung und Anwendung, nebst 400 beliebten Receptformeln für innere und äussere Krankheiten.* 12°. *Stuttgart*, 1875.

A MYSNIGHT (H.) *Thesaurus, et armamentarium medico-chymicum; hoc est selectissimum, contra quosvis morbos, pharmacorum conficiendorum secretissima ratio, [etc.]* 4°. *Lubeca*, 1662.

NAPHEYS (G. H.) *Modern therapeutics; a compendium of recent formulæ, approved treatment, and specific methods in medicine and surgery, [etc.]* 8°. *Philadelphia*, 1877.

NEW (The) *medico-chirurgical pharmacopœia; being a selection of modern formulæ, from the private and hospital practice of the most eminent members of the profession, in Europe and America. By a graduate of a Scotch university.* 4. ed. 12°. *London*, 1827.

NEW YORK Hospital. *Pharmacopœia nosocomii Neo-Eboracensis; or, the pharmacopœia of the . . . Published under the authority of the physicians and surgeons of that institution. To which is added an appendix, containing a general posological table and a comparative view of the former and present terms used in materia medica and pharmacy.* 8°. *New York*, 1816.

NUEVO formulario médico-quirúrgico de los hospitales generales y demás establecimientos de beneficencia de Madrid; corregido y considerablemente aumentado. 2. ed. 12°. *Madrid*, 1853.

PAGE (J.) *Receipts for preparing and compounding the principal medicines made use of by the late Mr. Ward, together with an introduction.* etc. 12°. *London*, [1763].

PANTHALEON. *Pillularium omnibus medicis necessarium. Summa lacticiniorum completa omnibus idonea ejusdem. Cantelæ medicorum . . .* G. Zerbi. 4°. *Lugduni*, 1525.

Gothic letter.

[PAULLINI (C. F.)] *Der heilsamen Dreck-Apotheke zweyter Theil, bestehend in einem Zusatz zu allen und jeden Kapiteln des ersten Theiles. Ans vielen bewährten medicinischen Scribenten zusammen getragen.* sm. 8°. *Franckfurth a. M.*, 1714.

PEARSON (R.) *Thesaurus medicaminum; a selection of medical formulæ . . .* 4. ed. 8°. *London*, 1810.

PECHEY (J.) *Promptuarium praxeos medicæ, seu, methodus medendi, præscriptis celeberrimorum medicorum Londinensium concinnata.* 16°. *Amstelodami*, 1694.

PEREIRA (I.) *The physician's prescription book; containing list of terms, phrases, contractions, and abbreviations used in prescriptions, with explanatory notes; also, the grammatical construction of prescriptions, etc.* 1. Am. from the 10. Lond. ed. 16°. *Philadelphia*, 1852.

Formulæ, receipts, and prescribing.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1857.

———. The same. 15. ed. 16°. *Philadelphia*, 1871.

PHARMACOPŒIA of the Charing Cross Hospital. 16°. [*London*], 1877.

PHARMACOPŒIA nosocomii regalis Sancti Bartholomæi. 32°. *Londini*, 1838.

PHIORAVANTI (L.) *Del compendio de' secreti rationali. Libri cinque.* 12°. *Venetia*, 1620.

Imperfect.

POTERIUS (P.) *Pharmacopœa spagyrica.*

In his: Opera omnia med. et chir. 8°. *Francofurti*, 1666, 303-602.

POWELL (T. S.) *A pocket formulary and physician's manual, embracing the art of combining and prescribing medicines to the best advantage; with many valuable recipes, tables, etc.* 12°. *Savannah*, 1855.

PRÆVOTIUS (J.) *Medicina pauperum ac ejusdem de venenis ac eorundem alexipharmacis opusculum. Annexio census.* 32°. *Francofurti*, 1641.

RAOUL [*du Mont Verd*]. *Les fleurs et secretz de médecine, lequel traicte de plusieurs remèdes, receptes et conservatoires pour le corps humain; contre toutes maladies comme de peste, fièvres, pleurésies, enflures, catharres . . . [etc.]* 32°. *Poitiers*, [1544].

RATIER (F.-S.) *Formulaire pratique des hôpitaux civils de Paris, ou recueil des prescriptions médicamenteuses employées par les médecins et chirurgiens de ces établissements.* 16°. *Paris*, 1823.

———. The same. 2. éd. 18°. *Paris*, 1825.

———. The same. *A practical formulary of the Parisian hospitals, [etc.]* Transl. from the 3. ed. of the French, with notes and illustrations, by R. D. McLellan. 12°. *Edinburgh*, 1830.

RECUEIL des plus beaux secrets de médecine, pour la guérison de toutes les maladies, blessures, et autres accidens qui surviennent au corps humain; avec un traité des plus excellens préservatifs contre la peste, fièvres pestilentielles, pourpre, petite vérole, et toutes sortes de maladies contagieuses. 12°. *Amsterdam*, 1709.

RECUEIL de secrets et remèdes, tant pour guérir les maladies du corps humain que pour celles de bestiaux, etc. Avec plusieurs remarques curieuses et utiles sur les différens tempéramens, indiquant le régime, les remèdes et les alimens convenables à ceux dont il y est parlé. 12°. *Berne*, 1742.

REDWOOD (T.) *A supplement to the pharmacopœia; being a concise comprehensive dispensatory, and manual of facts and formulæ, [etc.]* 3. ed. 8°. *London*, 1857.

REESE (J. J.) *The American medical formulary; based upon the United States and British pharmacopœias.* 8°. *Philadelphia*, 1850.

REVEIL (O.) *Formulaire raisonné des médicaments nouveaux et des médications nouvelles, snivi de notions sur l'afrothérapie, l'hydrothérapie, l'électrothérapie, la kinésithérapie et l'hydrologie médicale.* 8°. *Paris*, 1864.

RICETTARIO (II) *medicinale. Necessario à tutti i medici, e spziali, nel quale con bellissimo ordine si insegna tutto quello che si puo desiderare intorno alla cognizione del prouedere, eleggere, conservare, preparare, e comporro qual si voglia sorte di medicamento; secondo l'uso de' migliori e più eccellenti medici.* fol. *Fiorenza*, 1567.

RICETTARIO *utilissimo et molto necessario à tutti gli spetiali, che vogliono preparar le medicine regolatamente, da diversi et eccellenti medici riueduto et approvato, et nuovamente mandato in luce.* 16°. *Venetia*, 1551.

Formulae, receipts, and prescribing.

- . The same. 18°. *Venetia*, 1560.
- RICHARD (A.) fils. Formulaire de poche, ou recueil des formules les plus usitées dans la pratique de la médecine. 2. éd. 24°. *Paris*, 1821.
- RIVERIUS (L.) Arcana. 18°. *Ultrajecti*, 1680.
- RYFF (G.) Confect Buch und Hanss Apotek, künstlich zu bereyten, einmachen, nnd gebrauchen, wess in ordentlichen Apoteken, nnd Haushaltungeu zur Artzney, täglicher Notturfft, und auch zum Lust, dienlich nnd nutz. 16°. *Frankfurt a. M.*, 1610.
- SCHNEIDER (J.) Sammlung auserlesener innerer und äusserer Receptformen, älterer, mittlerer und neuester Zeit. 12°. *Fulda*, 1847.
- SECRETS touchant la médecine. 12°. *Paris*, 1668.
- SEELIG (G. A.) Des freywillig aufgesprungenen Granat-Apffels des christlichen Samariters anderer Theil: Oder aus christlicher Liebe des Nächsten eröffnete Geheimnisse vieler vortreflicher bewährter Artzneyen, worinnen enthalten die sicherste und beste Methode, die meisten Krankheiten, Gebrechen und Schwachheiten des menschlichen Leibes, durch die Gnade Gottes, sicher und geschwind zu heilen. 4°. *Wien*, 1753.
- SEMEDO (J. C.) Secretos médicos y chirúrgicos. Trad. de . . . portuguesa . . . por D. T. Cortijo Herraiz. 2. ed. 4°. *Madrid*, 1735.
- SERIES formularum medicarum, secundum indicationes therapeuticas dispositarum. Edidit D. Guil. Godofredus de Ploncquet. 12°. *Tubingæ*, 1811.
- SHARRON (J.) The beauties of the healing art, containing numerous medical receipts which have, oftentimes, been the means of saving many lives; cures, chiefly performed from the virtues of the vegetable creation. 12°. *New York*, [n. d.]
- SIR PATRICK DUN'S Hospital, Dublin. [Formulary to be used in the dispensary. Adopted Nov. 12, 1867.] 4°. [*Dublin*, 1868.]
- SMITH (H.) Medicamentorum formulæ in variis medendi intentionibus concinnatæ. 12°. *Londini*, 1763.
- . Formulæ medicamentorum concinnatæ. Elegant medical prescriptions for various disorders. Transl. from the Latin. 3. ed. 12°. *London*, 1804.
- SPILLAN (D.) A key to the medical formulæ; with a collection of the most common abbreviations, terms, phrases, and sentences adopted by physicians in the construction of prescriptions, accompanied with a grammatical analysis of the more difficult phrases. 32°. *London*, 1838.
- STRINGER (M.) Variety of surprising experiments made of two incomparable medicines: Elixir febrifugum martis, and a salt of lymons, shewing their virtues, use and operations; being the peculiar secrets and acquisitions of the author. 8°. *London*, 1705.
- Incomplete.
- STROTHER (E.) Dr. Radcliffe's practical dispensatory, containing a complete body of prescriptions, fitted for all diseases. 8°. *London*, 1721.
- . The same. 5. ed. 8°. *London*, 1730.
- SUNDELIN (K.) Fick-bok för medicinsk receptskrifningskonst samt för medicamentsformler efter de berömdaste läkares methoden. Översättning af Ernst Twartz. 2 v. 18°. *Stockholm*, 1838.
- THESAURUS medicaminum. A new collection of medical prescriptions. 3. ed. By a member of the London College of Physicians, etc. 8°. *London*, 1804.
- UNOFFICIAL formulæ published by the Maryland College of Pharmacy, for the use of its membership and physicians. 8°. *Baltimore*, 1867.

Formulae, receipts, and prescribing.

- VARIIGNANE (G.) Secreta sublimia ad varios curandos morbos verissimis autoritatibus illustrata; additis nonnullis flosculis. 12°. *Lugduni*, 1526.
- VICARY (T.) The Englishman's treasure; with the true anatomic of man's body, containing many treasures gathered and set forth for the benefit and cure of the poorer sort of people, who are not able to go to the physicians. And now ninthly much augmented, corrected, and enlarged. sm. 4°. *London*, 1641.
- VOIGTLENDER (G. F.) * De erroribus in formulis medicinalibus. sm. 4°. *Upsaliæ*, [1737].
- WABASH (J.) The beauties of the healing art; containing numerous medical receipts, which have, oft times, been the means of saving many lives; cures chiefly performed from the virtues of the vegetable creation. 12°. *Philadelpia*, [n. d.]
- WALTHER (J. C. W.) Heilformeln für Aerzte und Wundärzte. Nach der Pharmacopœa Germaniæ und Grammengewicht neu bearbeitet, von O. Just, jun. 16°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1868.
- WECKER (H. J.) Ein nützliches Buchlein von mancherley künstlichen Wassereu, Ölen, und Weinen, jetzt neuwlich in Teutsch gebracht. 16°. *Basel*, 1569.
- . Des Wolerfaren Herren Alexii Pedemontani von mancherley nützlichen und bewerten Secreten oder Künsten, jetzt neuwlich auss Welscher nnd Lateinischer Sprach in Teutsch gebracht. 16°. *Basel*, 1569.
- . Antidotarium generale . . . nuuc primum congestum . . . 4°. *Basileæ*, 1576.
- . The same. 4°. *Basileæ*, 1577.
- . De secretis libri xvii. 12°. *Basileæ*, 1598.
- WEINBERGER (R.) Recept-Taschenbuch und Anleitung zum Receptiren nach dem metrischen (Grammen-) Gewichte, mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Arzneimittel fortgeführt und erweitert von J. Löwy. 12°. *Erlangen*, 1871.
- WIENER Recept-Taschenbuch. Eine Sammlung der in den Kliniken und Ambulatorien des Wiener k. k. Kraukenhauses am meisten verordneten und anderen bei dem Unterrichte besonders angeführten Recept-Formeln der k. k. Professoren und Docenten: Artl, Bamberger *et al.* Nebst einem Anhang über Vergiftungen. Redigirt und herausgegeben von K. Czuberka. 5. Aufl. 16°. *Wien*, 1878.
- WILSON (J.) Pharmacopœia chirurgica; or, a manual of surgical pharmacy. 1. Am. from the 3. Lond. ed. 12°. *Philadelphia*, 1818.
- WINTER (A.) Grundzüge der ärztlichen Receptirkunst. 8°. *Leipzig*, 1875.
- WYETH. Shinchin yaksetzn. [Pocket dose-book. Transl. by Dr. Knada Kohei, of Imperial Japanese army.] 2 v. 8°. *Tokio (Yedo)*, 1876. Japanese text.
- YOUNG. Dr. Young's practice in the cure of chronic and other diseases, containing three hundred practical receipts. 2. ed. 8°. *Cincinnati*, 1852.
- ZAPATA (G. B.) Maravigliosi secreti di medicina e chirurgia. Con l'aggiunta d' altri secreti, raccolti dalli suoi discepoli. 8°. *Roma*, 1586.
- . The same. Nuovamente ritrovati, per guarire ogni sorte d' infirmità. Raccolti da Giuseppe Scientia. 12°. *Venetia*, 1595.
- Bräuner (J. J.) Hochnöthig- und nützlicher Anhang, welcher bestehet in 600 ausserlesenen und approbirten Kern-Recepten, wie man selbige nicht nur leicht präpariren, sondern auch mit gutem Nutzen appliciren und gebrauchen kan. In his: Thesaurus sanitatis (2. Theil), sm. 8°. *Frankf. a. M.*, 1725, 805-1144.—**Cantani.** Formulæio terapeutico. Morgagni, Napoli, 1869, xi, 590; 689;

Formulæ, receipts, and prescribing.

771; 853; 923.—**Carl** (J. S.) Eptiomo formularum. *In his*: Therapia dogm. clin. [etc.], ed. alt., sm. 8°. Badingæ, 1737, 441-480.—**Close** (G. C.) Some old formulæ (I. Dr. Watts' anti-rheumatic pills, sometimes called "Watts' thunderbolt"; II. Hill's physic; III. Madame Hulin's cologne). Rep. Alumni Ass. Coll. Pharm. N. Y., 1873-4, iii, 41.—**Efficacious** prescriptions. Med. Gaz., N. Y., 1868, ii, 115; 133.—**Faludi** (G.) Gyermekgyógyintézetében használt vények. [Prescriptions used in the hospital for women and children (at Pest)]. Gyógyászat, Budapest, 1876, xvi, 11; 24; 62.—**Farell** (W.) Remarks on formula. South. M. & S. J., Augusta, 1858, n. s., xiv, 806-809.—**Formulæ medicamentorum in usum nosocomii regalis**. Lond. M. Reposit., 1825, xxiv, 348-352.—**Gaillard** (E.-L.) Formulæ et rubricæ. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1866, 333-339. Also, Reprint.—**Garot**. Formulaire pharmacentique des praticiens de Paris. J. de méd. et chir. prat., Par., 1849, xx, 172; 216; 263; 314; 360; 419; 547; 1850, xxi, 30; 67; 121.—**Gorreaus** (P.) Formulæ remedium, quibus vulgo medici utuntur. *In*: Dosisibus (De), seu de justa quantitate et proportione medicamentorum, 122. Vencetis, 1579, ff. 189-231. Also, *in his*: Opera, fol., Parisiis, 1622, 146-166.—**Green** (H.) Selections from favorite prescriptions of living American practitioners. Am. M. Month., N. Y., 1855, iii, 169; 251; iv, 31; 368; 1856, v, 409; vi, 11; 241; 1857, vii, 83; 145; 198; 271; 1858, ix, 10; 173; x, 175. Also, Reprint.—**Hammond** (D. W.) Medical formulæ, with remarks. Atlanta M. & S. J., 1866-7, vii, 543-555.—**Hospital** formulary. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 255.—**Michaelis** (J.) Apparatus formularum, seu annotationes in Morellum de præscriptione formularum. *In his*: Opera med.-chir., etc., 49, Norimb., 1688, 599-718.—**Naphees** (G. H.) Bulletin of recent therapeutics. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 17; 1870, xxii, 218; 238; 281; 302; 328; 349; 393.—**Prescott** (A. B.) A few nostrums. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1882, iv, 245.—**Smith** (J. L.) Useful prescriptions. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 161-167.—**Vaide** (J.-V.-F.) Mémoire sur cette question: Doit-on écrire les formulæ médicinales en latin, ou en langue vulgaire? J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, lxiii, 187-192.

Formulæ for non-official preparations in general use in the District of Columbia. Prepared by a joint committee of the Medical Society of the District of Columbia, and the National College of Pharmacy. 48 pp. 8°. Washington, E. L. Duvall, 1875.

Formulaire des hôpitaux de Nantes, rédigé par le Conseil de santé des hospices. 159 pp. 16°. Nantes, V. Forrest, 1851.

Formularies.

See Pharmacopœias.

Formulary of prescriptions for use in military hospitals. Approved by the director-general, army medical department, April, 1865. 64 pp. 24°. London, W. Clowes & Sons [and others], [n. d.]

Formulas for some elixirs and medicated wines, adopted by the Louisville College of Pharmacy, Jan. 16, 1872. 9 pp. 8°. Chicago, J. J. Spalding & Co., 1872.

Fornacciari (François-Charles). *De la paralysie générale des aliénés. 29 pp. 4°. Paris, 1845, No. 161, v. 431.

Fornara (Domenico). Studj sperimentali sopra l'azione dell'Upas Antiar e del veleno del rospo, fatti nel Museo zoologico della r. Università di Bologna. 203 pp. sm. 8°. Genova, tip. del r. Istituto sordo-muti, 1872.

Fornasini (Gaetano). Dell'arto del salasso. 50 pp. 8°. Brescia, N. Bettoni, 1806.

Fornasini (Luigi). Studj di medicina legale. 330 pp. 12°. Brescia, S. Malaguzzi, 1877.

de Fernel. *Hygiène navale; campagne de circumnavigation à bord de la frégate française l'Alceste (relation médicale). 40 pp. 4°. Paris, 1877, No. 34.

de Fernel (Jean-Baptiste-Emmanuel). *Eau thermo-minérale de Rochefort. 40 pp. 4°. Paris, 1870, No. 194.

de Fornes [José].

See Scheuchzer (Joh. Jacob). Von der Marsillianischen Pest-Seuche, etc. 12°. Zürich, 1721.

Fornet (Julius). *Beitrag zur Therapie des Starrkrampfs. 32 pp. sm. 8°. Berlin, G. Lange, [1869].

Fornier (Engène-Victor). *Des hémorrhagies dans les plaies par coups de feu. 3 p. l., 24 pp. 4°. Strasbourg, 1864, No. 758, v. 39.

del Forno (Giuseppangelo) [1767-1847]. **de Renzi** (S.) Necrologia del prof. Giuseppangelo del Forno. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1848, ii, 4-8.

Forquerus (Joh.)

See **Tanckius** (Joachimus) & **Forquernus** (Joh.) De chirurgia disputatio publica et ordinaria instituenda, etc. 4°. Lipsiæ, [1595].

Forrer (Ludwig). *Ueber die verschiedenen Formen des Erysipelas. 74 pp., 1 l. 8°. Zürich, Orell, Fiissli u. Comp., 1858.

Forrest (Georgius). *De ventriculi concoctione læsa. 1 p. l., 28 pp. 8°. Edinburgi, G. Hamilton et J. Balfour, 1755. [Also, *in*: P., v. 644.]

Forrest (Jacobus). *De cordis motu. 12 l. 4°. [Lipsiæ], typ. C. Goetz, [1690].

Forrest (James).

See **Bazalgotté** (Joseph Wm.) On the main drainago of London, etc. 8°. London, 1865.—**Folkard** (Charles Watson). The analysis of potable water. 8°. London, 1832.—**Lightfoot** (Thomas Bell) & **Forrest** (James). The design and construction of repairing slipways for ships; with an abstract of the discussion upon the papers. 8°. London, 1883.—**Mackenzie** (J.) Resistance on railway curves, etc. 8°. London, 1883.—**Morris** (W.) Covered service-reservoirs, etc. 8°. London, 1883.

Forrest (Sir James).

See **Wilson** (G.) A letter, etc. 8°. Edinburgh, 1843.

Forrest (Peter). The arrangement of urines, [etc.] See **Forestus** (Petrus).

Forrest (R. W.), **Finlayson** (James), & **Adams** (W. J.) Two cases of paroxysmal hæmatinuria, with note on the spectroscopic examination. 15 pp. 8°. [Glasgow, A. Macdougall, 1879.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1879, 4. s., xi.

Forrest (William S.) The great pestilence in Virginia; being an historical account of the origin, general character, and ravages of the yellow fever in Norfolk and Portsmouth in 1855; together with sketches of some of the victims, incidents of the scourge, etc. xiii, 326 pp., 1 pl. 12°. New York, Derby & Jackson, 1856.

Forrester (Robert). *De menorrhagia. 2 p. l., 22 pp. 8°. Edinburgi, typ. G. Mudie et filii, 1795.

Forry (Samuel). The climate of the United States and its endemic influences. Based chiefly on the records of the Medical Department and Adjutant General's Office, United States Army. 2. ed. xii, 13-378 pp., 1 l., 2 pl. 8°. New York, J. & H. G. Langley, 1842.

Also, Editor of: **New York** (The) Journal of Medicine and the Collateral Sciences, 1843-4.

Forsbeck (Ludovicus). *De hydropo cerebri acuto. 34 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1833].

Forsblom (Guilielmus). *Vagus tamen nervus inhibens. 46 pp. 8°. Jenæ, Ratz, 1862.

Forshee (T. W.)

Co-Editor of: **Indiana** (The) Journal of Medicine and Surgery, Madison, 1855.

Forslund (J. A.) Om leuchæmie. 46 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Stockholm, J. Haggströms, 1869.

Forsberg (Gustavus Fredericus).

See **Segerstedt** (Albertus Julius) & **Forsberg** (G. F.) De pharmacis indigenis observationes æconomicae. 4°. Upsaliæ, 1787.

Forsse (J.-B.) *Sur l'ophthalmie aiguë et chronique. 55 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 29.

Forssenius (Carl Joh. Fredr.)

See **Hwasser** (Israel). Om exudativ inflammation, etc. 8°. Upsala, 1846-7.

- Forsskåhl** (Jonas Gustav). Hospita insectorum flora. 8°. *Upsaliæ*, 1752.
In: LIXNEUS. *Amonitates acad.* [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1756, iii, 271-312.
- Forst** (J.-J.) * Contribution à l'étude clinique de la sciatique. 49 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1831, No. 33.
- Forst** (Theophilus Christophorus). * De acrimoniæ in corpore humano existentis actione causis et effectibus. 40 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, [1760]. [Also, in: P., v. 619.]
For *Biography*, see **Fasclius** (Joannes Fridericus).
- Forsten** (Eltio Alegendus). * De cedrela febrifuga. 34 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., C. C. van der Hoek*, 1836.
- Forsten** (Rudolphus)¹. * De homine nt perpetuo mobili. 2 p. l., 47 pp. 4°. *Franequeræ, G. Coulou*, 1737.
- Forsten** (Rudolphus)². Diss. acad. quæstiones selectas physiologicas exhibens. 2 p. l., 78 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1774. [Also, in: P., v. 1005.]
— * Diss. cantharidum historiam naturalem, chemicam et medicam exhibens. 2 p. l., 141 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1775. [Also, in: P., v. 1006.]
— De Belgarum meritis in œconomia corporis humani extricanda. 2 p. l., 67 pp. 4°. *Harderovici, J. Mooien*, [1776].
— Sermo academicus pro legum providentia, in homine, nondum nato, etiam exstincta matre, servando. 2 p. l., 58 pp. 4°. *Harderovici Gelorum, E. Tyhoff*, 1788.
- Forsten** (Rudolphus Agnizins Satink). * Μακροβίωσις, seu ars din vivendi. viii, 82 pp., 1 l. 4°. *Harderovici, E. Tyhoff*, 1804.
- Forster** (Adolphus). * Diss. sistens conspectum exanthematum, annis scholasticis 1842 et 1843 in clinico medico Pragensi observatorum. 3 p. l., 29 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase*, 1844.
- Forster** (Edward Jacob). A case of third dentition. 1 l. 8°. [n. p., 1877.]
— A manual for medical officers of the militia of the United States. x, 11-102 pp. 12°. *New York, Hurd & Houghton*, 1877.
— Improved and new powder insufflators. An improved ear spout. 4 pp. 12°. *Cambridge, Riverside Press*, 1881.
— The necessity of using the long nozzle in making intra-uterine injections after confinement. 8 pp. 8°. *Cambridge, Riverside Press*, 1881.
— The cause and treatment of mange in the dog. 16 pp. 8°. *Chicago, Blakely, Marsh & Co.*, 1881.
Repr. from: *American Field*, 1881.
- Forster** (Georgius). Florulæ insularum Australium prodromus. 8, 103 pp. 8°. *Gottingæ, J. C. Dietrich*, 1786.
- Forster** (Guilielmus Emanuel). Diss. sistit aristolochiam. 20 pp. 4°. [*Altorfina*], lit. *J. G. Kohlesii*, [1719].
- Forster** (J.)
See **Voit** (Carl). *Untersuchung der Kost*, etc. 8°. *München*, 1877.
- Forster** (J.). Ernährung und Nahrungsmittel. In: HANDB. d. Hyg., etc., 8°, *Leipz.*, 1882, 1. Theil, 1. Abth., 11-236.
— Massenernährung. In: HANDB. d. Hyg., etc., 8°, *Leipz.*, 1882, 2. Theil, 1. Abth., 1. Hlfte., 367-412.
Also, Co-Editor of: **Archiv für Hygiene**, München u. *Leipzig*, 1883.
- Forster** (J. J.) Consumption and scrofula; some important discoveries relative to their cause, nature, and cure. 53 pp. 8°. *New York, R. C. Valentine*, 1856.
- Forster** (Jacobus). * De hæmoptysi. 3 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Snellie*, 1786.
- Forster** (Joannes). * Quid est morbus? 24 pp., 4 l. 8°. *Landshuti, F. S. Storno*, 1824.
- Forster** (Joh. Georg) & **Forster** (Joh. Reinhold).
Portraits in: **Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc.**, 204.
- Forster** (John Cooper). The surgical diseases of children. xii pp., 1 l., 348 pp., 10 pl. 8°. *London, J. W. Parker & Son*, 1860.
— Some remarks on syphilis and chancre. 23 pp. 8°. [n. p., n. d.]
- Forster** (Jos. Mathias). * Diss. sistens methodum recens natis apparenter mortis succurrendi. 43 pp. 8°. *Pragæ, F. Gerzabek*, [1814].
- Forster** (Leopold). *Recept-Taschenbuch für Thierärzte*. 2. Aufl. 578 pp. 12°. *Wien, W. Braumüller*, 1873.
Also, Co-Editor of: **Österreichische Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Veterinärkunde**, *Wien*, 1876-83.
- Forster** (M. C.) Karlsbad's fünf-hundertjährige Jubiläums-Feier beschrieben. Als Anhang zu den Erinnerungs-Blättern aus der Geschichte Karlsbads von Dr. Rudolf Manne. 63 pp., 2 pl. 8°. *Prag, G. Haase Söhne*, 1858.
- von Forster** (Sigmund). * Ueber congenitale Hypoplasie des Uterus. 30 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1875.
- Forster** (Thomas) [1790-1845]. Sketch of the new anatomy and physiology of the brain and nervous system of Drs. Gall and Spurzheim, considered as comprehending a complete system of zoonomy; with observations on its tendency to the improvement of education, of punishment, and of the treatment of insanity. viii, 9-150 pp. 8°. *London, Law & Whittaker*, [1816].
Repr. from: Pamphleteer, with additions.
— Observations on the casual and periodical influence of particular states of the atmosphere on human health and diseases, particularly insanity. With a table of reference to authors. xvi, 89 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1817.
— The same. Beobachtungen über den zufälligen und periodischen Einfluss von besondern Zuständen der Atmosphäre, [etc.] Hrg. von Ludwig Cerutti. xii, 84 pp. 12°. *Leipzig*, 1822.
— Observations on the phenomena of insanity. Being a supplement to observations on the casual and periodical influence of peculiar states of the atmosphere on human health and disease. vii, 30 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1817. [Also, in: P., v. 817.]
— Researches about atmospheric phenomena. 3. ed., to which is added the calendar of nature. xvi, 448 pp., 6 pl. 8°. *London, Harding, Mavor & Lepard*, 1823.
— Illustrations of the atmospherical origin of epidemic diseases, and of its relation to their predisponent constitutional causes... To which are appended, popular rules for the maintenance of health. 2. ed. v pp., 11., 216 pp. 8°. *Chelmsford, Meggi & Chalk*; *London, T. & G. Underwood*, 1829.
— Observations on the union which has become necessary between the hitherto separated branches of the medical profession; and on the foundation of a faculty of medicine. 8 pp. 8°. *Chelmsford, Meggi & Chalk*, 1830.
— Essay on the origin, symptoms, and treatment of cholera morbus, and of other epidemic disorders, with a view to the improvement of sanitary regulations. iii pp., 1 l., 62 pp. 8°. *London, Keating & Brown*; *Paris & Strasbourg, Treutell & Wurtz*, 1831.

Forster (Thomas)—continued.

— Facts and enquiries respecting the source of epidemic, with an historical catalogue of the numerous visitations of plague, pestilence, and famine from the earliest period of the world to the present day; to which are added observations on quarantine and sanitary rules. 3. ed. 16 pp. 8°. London, Keating & Brown, 1832. c.

— Observations on some curious and hitherto unnoticed abnormal affections of the organs of sense and intellect, and other subjects of physiology. 28 pp. 8°. London, J. Colbran, 1841.

See, also, **Forster** (Thomas Furley). The pocket encyclopædia of natural phenomena. 8°. London, 1827.

Forster (Thomas Furley). The pocket encyclopædia of natural phenomena; being a compendium of prognostications of the weather, signs of the seasons . . . compiled principally from the manuscripts and MS. journals of the late T. F. Forster. By T. Forster. xlviii, 440 pp. 8°. London, J. Nichols & Son, 1827.

Forster (William Edward).

See **Hardy** (Horatio Nelson). The amendment of the medical act, etc. 8°. London, 1879.

Forstmann (Friedericus). *De muribus articularibus. 31 pp. 8°. *Berolini, F. G. Nietack*, 1858.

Forstmann (Gustavus). *De diabete. 31 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1866].

Forstner (Joh. B.). *Ueber die Möglichkeit einer Verbesserung der Heilkunst durch das homöopathische Heilsystem. 16 pp. 8°. *Min-delheim, A. Fackler*, 1847.

Forsyth (J. S.). A synopsis of modern medical jurisprudence, anatomically, physiologically, and forensically illustrated, [etc.] xxiii, 600 pp. 8°. London, W. Benning, 1829.

Forsyth (*Sir John*) [1800–83].

Obituary. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1883, i, 109.

Forsyth County.

See North Carolina.

Forsythe (Jacobus). *De pneumonia. 28 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1782.

Fort (Aristide-Joseph-Auguste). *Réflexions sur la névralgie lombo-abdominale considérée surtout au point de vue des causes et du diagnostic. 42 pp. 4°. Paris, 1863, No. 92.

— Traité élémentaire d'histologie. xii, 336 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1863.

— Anatomie et physiologie du poumon, considérée comme organe de sécrétion. 106 pp. roy. 8°. Paris, A. Delahaye, 1867.

— Anatomie descriptive et dissection, contenant au précis d'embryologie, la structure microscopique des organes et celle des tissus. 2. éd. 3 v. 8°. Paris, A. Delahaye, 1868.

— Des difformités congénitales et acquises des doigts, et des moyens d'y remédier. 246 pp. roy. 8°. Paris, A. Delahaye, 1869.

Concours.

— Manuel de pathologie et de clinique chirurgicales. Avec la collaboration de MM. Georges Camuset et Émile Ménière. 944 pp. 12°. Paris, A. Delahaye, 1869.

— Pathologie et clinique chirurgicales contenant: 1° La description de toutes les maladies chirurgicales; 2° La manière d'examiner le malade pour chaque maladie; 3° Les affections spéciales: des dents, des oreilles (par Ménière), des voies urinaires, des yeux (par Camuset); 4° Un manuel d'opérations, de bandages et d'embanement. 2. éd. 2 v. vi, 693 pp.; 1 p. l., 636 pp. 8°. Paris, A. Delahaye & Cie., 1873.

— Résumé de pathologie et clinique chirurgicales. 1 p. l., 502 pp. 16°. Paris, A. Delahaye, 1873.

— Résumé d'anatomie. 2 p. l., 520 pp. 32°. Paris, A. Delahaye, 1870.

— Guide de l'étudiant en médecine et en

Fort (Aristide-Joseph-Auguste)—continued.

pharmacie (Agenda annuaire). 3. année. 371 pp. 24°. Paris, A. Delahaye, 1874–5.

— Guide-annuaire de l'étudiant en médecine et en pharmacie. Enseignement de la médecine à Paris, [etc.] 6. éd. 232 pp. 12°. Paris, au bureau de Paris médical, 1877–8.

— Leçons sur les centres nerveux, professées à l'école pratique de la Faculté de médecine de Paris. Publiées par Eug.-A. Poncy, 1877–8. 2 p. l., 152 pp. 8°. Paris, V. F. Henry, 1878.

— Manuel de pathologie interne . . . Avec la collaboration du dr. Guichet. xl, 500 pp. 12°. Paris, V. Delahaye & Cie., 1879.

Fort (George F.) Medical economy during the middle ages; a contribution to the history of European morals, from the time of the Roman Empire to the close of the fourteenth century. xii, 488 pp. 8°. New York, J. W. Bouton, 1883.

Fort (Jules). *Des combinaisons chimiques du phosphore et de l'essence de térébenthine; déductions physiologiques et cliniques. [Paris.] 42 pp., 2 l. 4°. Sceaux, 1881, No. 455.

Fort (Lucien). *De la nécessité d'une intervention prompte dans les cas de présentation de l'épanche. 50 pp. 4°. Paris, 1871, No. 190.

Fort (Tomlinson). A dissertation on the practice of medicine; containing an account of the causes, symptoms, and treatment of diseases, and adapted to the uses of physicians and families. xii, 740 pp. 8°. Milledgeville, 1849.

Fort Bridger.

Bartholow (R.) History, medical topography, climatology, hygiene, diseases, etc., of Fort Bridger, Utah Territory. [Extract from reports to the Surgeon-General U. S. Army.] *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1860, n. s., xxxix, 323–331.

Fort Churchill.

Furley (C. C.) Sanitary report, Fort Churchill, N. T. San Francisco M. Press, 1862, iii, 151–160.

Fort Clarence.

See *Insane (Asylums for)*, by localities.

Fort Gibson.

Coolidge (R. H.) On the medical topography and diseases of Fort Gibson, Arkansas. *South. M. Rep. (Fenner)*, N. Orl., 1850, ii, 440–452.

Fort Hamilton.

See *Inebriates (Asylums for)*, by localities.

Fort Kent.

Wotherspoon (A. S.) On the medical topography of Fort Kent, Maine. *N. York J. M.*, 1846, vii, 1–17.

Fort Macon.

Cones (E.) Notes on the natural history of Fort Macon, N. C., and vicinity. *Proc. Acad. Nat. Sc. Phila.*, 1871, 12; 120. Continued by: **Cones** (E.) & **Yarrow** (H. C.) *Ibid.*, 1878, 21; 297. Also, Reprint last article.—

Kingsley (J. S.) List of decapod crustacea of the Atlantic coast, whose range embraces Fort Macon. *Proc. Acad. Nat. Sc. Phila.*, 1871, 316–330. [Appendix to preceding.]—**Yarrow** (H. C.) Notes on the natural history of Fort Macon, N. C., and vicinity. No. 3. *Ibid.*, 1877, 203–218.

Fort Madison.

See *Prisons (Descriptions, etc., of)*, by localities.

Fort Merrill.

Moses (I.) Medical notes on Fort Merrill and Ringgold Barracks, Texas. [Extract from reports to the Surgeon-General U. S. Army.] *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1855, n. s., xxx, 380–391.

Fort Moultrie.

See Charleston.

Fort Reading.

Hammond (J. F.) A sketch of the medical topography of Fort Reading, California. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1855, n. s., xxx, 21–32.

Fort Royal.

Moreau de Jonnis. Observations météorologiques faites au Fort Royal de la Martinique, pendant les mois de janvier, février, mars, et avril 1815. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxv, 204–221.

Fort Saint George. Code of regulations for the medical department of the presidency of Fort St. George. xiv, 200, xviii pp. 8°. *Madras, Asylum Press, 1833.*

— The sick returns of the army of Fort St. George, from the year 1815 to 1821 inclusive, exhibited in a series of 15 tables; also, diurnal tables of the progress of cholera, in 6 parts, tables of the movement of troops; and meteorological tables in 7 parts, from 1815 to 1821. 6 pp., 101 l.

— Appendix to Report on the epidemic cholera. fol. *Madras, 1824.*

— Report on the epidemic cholera as it has appeared in the territories subject to the presidency of Fort St. George. Drawn up by order of the government, under the superintendence of the medical board, by William Scot, surgeon and secretary of the board. lxxii, 292 pp., 1 map. fol. *Madras, Asylum Press, 1824.*

— The same. Abridged from the original report printed at Madras in 1824, with introductory remarks by the author. xxxi, 212 pp., 1 map. 8°. *London, W. Blackwood & Sons, 1849.*

— The same. *Traité complet du choléra-morbus de l'Inde, ou rapport sur le choléra épidémique tel qu'il s'est montré dans les territoires soumis à la présidence du Fort Saint-Georges.* Par Wm. Scot. Trad. par F.-P. Blin. xxii, 252 pp., 1 diag. 8°. *Nantes, C. Merion, 1831.*

— The same. William Scot's amtlicher Bericht über die epidemische Cholera. Deutsch bearbeitet von Dr. F. J. Behrend. Bevorwortet und mit Anmerkungen begleitet von Dr. Moritz Heurich Romberg. viii, 154 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Stuhr, 1832.* [*Also, in: P., v. 169; 174.*]

See, also, **Madras.**

Fort Wayne.

See, also, **Education (Medical), etc., by localities—United States—Indiana.**

— **WATER WORKS!** Important facts relating to water works and the report of J. D. Cook, water works engineer. 8°. [*Fort Wayne, Ind., 1879.*] English and German text.

Fort Wayne College of Medicine. Annual announcements for the sessions of 1879-80 to 1882-3 (1.-4.). 8°. *Fort Wayne, 1879-82*

— List of students and graduates for the sessions of 1879-80 to 1881-2, in announcements for subsequent years.

Fort Wayne Journal of the Medical Sciences. A quarterly journal of the medical, with a summary of the allied sciences. Edited by W. H. Gobrecht and G. W. McCaskey. [*Quarterly.*] v. 1-2, July, 1881-3. 2 v. 8°. *Fort Wayne, Ind., Current.*

Fort William.

See **Hospitals (Descriptions, etc., of), by localities.**

Fortanier (Louis-Victor). * Sur le diagnostic et la thérapeutique de l'hémoptysie. 55 pp. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné, 1864.* [P., v. 48.]

Fortassin (L.) * Considérations sur l'histoire naturelle et médicale des vers du corps de l'homme. 64 pp. 8°. *Paris, an XII [1804], v. 41.*

de la Fortelle. See **de La Fortelle.**

Fortescue (Dudley F.) Letter, descriptive of cultivation by sewer and liquid manures in England and Scotland, to the General Board of Health. (Ordered to be printed for the use of local boards of health and their surveyors.) 8 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.*

Fortescue (Hugh), 3d Earl. Address . . . [on sanitary reform], read at the Sanitary Congress, Exeter, Tuesday, September 21, 1880. 30 pp. 8°. [*n. p., 1880.*]

Fortier (A.)

See **Raspail (F. V.)** Annual diary of health, or family physician and druggist. Transl. from the Paris ed. by . . . 8°. *New Orleans, 1846.*

Fortier (Louis). * Du cancer de la peau du visage, ou ulcère chancreux. 31 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 9, v. 508.*

Fortin.

Co-Editor of: **Journal de la Société médicale de la Nouvelle-Orléans, 1839.**

Fortin (Édouard). Organisation des conseils d'hygiène publique et de salubrité. Aperçu sur les attributions de ces conseils appliquées au département de l'Eure par le doct. . . secrétaire du Conseil central. 20 pp. 8°. [*Évreux, Canu, 1852.*]

Bound with: Eure (Département de l'). Rapports du Conseil central, etc., 1852-8.

— Étude sur l'épidémie de variole qui a sévi dans le département de l'Eure pendant les années 1870 et 1871. 49 pp. 8°. *Évreux, A. Hérissey, 1873.*

Repr. from: Dép. de l'Eure. Rap. du Cons. centr. d'hyg., etc., Evreux, 1872.

Fortin (Édouard-Étienne). * Étude sur le sulfate de quinine. 4 p. l., 126 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1872, No. 263.*

Fortin (François). * Propositions de médecine. 13 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 57, v. 222.*

Fortin (J.-B.-Édouard). * Sur l'ophthalmie. 33 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 212, v. 227.*

Fortin (Jules). * De la thoracentèse comme moyen de traitement de la pleurésie aiguë simple. 50 pp., 5 l. 4°. *Paris, 1869, No. 179.*

Fortin (Léon-Louis-Pierre). * De la pneumonie intermittente, ou fièvre pernicieuse pneumonique. 40 pp. 4°. *Paris, 1869, No. 4.*

Fortin (Paul-Frédéric). * I. Quelles indications présente la luxation scapulo-humérale? Quels sont les procédés qui remplissent le mieux ces indications? Dans quel sens doit-on diriger l'extension lorsqu'on tente la réduction d'une luxation scapulo-humérale? II. [etc.] 51 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 136, v. 388.*

Fortina (Joseph-Anselme-Fernand-Ambroise-François). * Sur la nature probable du choléra-morbus asiatique et sur son mode de transmission. 75 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 186, v. 617.*

Fortineau (L.-E.) * Sur le croup. 29 pp. 4°. *Paris, 1824, No. 174, v. 187.*

Fortineau (Louis). * Du délire des grandeurs dans la démence paralytique. 54 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 77.*

Fortineau (Victor). * I. Caractères propres et différentiels de l'ascaride lombricoïde, de l'oxyure, du trichocéphale et du ténia. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 31, v. 388.*

Fortis (Raymundus Joannes) [1603-78]. De febribus et morbis mulierum facile cognoscendis atque curandis. 8 p. l., 522 pp. 4°. *Patavii, typ. H. P. Frambotti, 1668.*

— The same. 3 p. l., 114 pp., 6 l. fol. *Genevæ, L. Chouët, 1677.*

Bound with his: Consultationum et responsionum med. cent. quatuor. 2 v. in 1. fol. *Genevæ, 1677; Patavii, 1678.*

— Consultationum et responsionum medicinalium centuria quatuor. Accesserunt ejusdem consilia de febribus, et de morbis mulierum. 2 v. in 1. 4 p. l., 483 pp., 12 l., port.; 10 l., 883 pp., 8 l., port. fol. *Genevæ, L. Chouët, 1677; Patavii, P. M. Frambotti, 1678.*

Title-page of v. 2 (Patavii, 1678), is engraved; there appears on it, in addition: Quibus accedit etiam auctoris vita. v. 2 bound in front.

For Portrait, see **Collection—van Kaathoven.**

Fortlage (C.) Acht psychologische Vorträge. vi, 347 pp. 8°. *Jena, Mauke, 1869.*

Fortmayer (Josephus). * De iodio. 58 pp., 1 l. 8°. *Budæ, typ. reg. univers. Hungaricæ, [1827].*

- Fortoul** (Hyacinthe). *I. Exposer les causes, décrire les symptômes, faire connaître le traitement de l'eczéma des oreilles. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 93, v. 358.
- Fortoul** (J.-B.). *Contribution à l'étude des douleurs névralgiques de la mamelle. 52 pp. 4°. *Paris*, A. Parent, 1879, No. 200.
- Fortress Monroe.**
Shattuck (F. C.) Fortress Monroe and Old Point Comfort as a winter resort for invalids. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 332.
- Fortris** (Émile-Martin). *De l'enclavement de la capsule du cristallin après l'opération de la cataracte par les nouveaux procédés et des moyens propres à y remédier. 56 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 103.
- Fortschritte der Medicin.** Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner hrsg. von Carl Friedländer. [Semi-monthly.] v. 1. 1883. 8°. *Berlin*, Th. Fischer.
 Current.
- Fortsetzung** der vertraulichen Briefe, etc. See **Vertrauliche Briefe**, etc. 8°. *Kassel*, 1846.
- Fortuna.**
Chacel (J.) Breve noticia sobre las aguas minero-medicinales de Fortuna (Murcia). Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 205.
- Fortuner** (J.-E.-F.). *Sur l'inflammation aiguë de la conjonctive, ou ophthalmie externe. 23 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 243, v. 220.
- Fortuyn** (Herbertus Jannus). *De gastritide. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. C. Cyfreer*, 1827.
- Forty** (Carolus). *De dolore faciali Fothergillii. 46 pp., 3 l. 8°. *Buda, typ. reg. univ. Hungaricæ*, [1833].
- Fosbroke** (George Haynes), jr. Annual reports on the rural districts of the Stratford-on-Avon combination of sanitary authorities, by the medical officer of health. 7., 1880; 8., 1881. 8°. *Eresham & Alcester*, 1881-2.
- Fosbroke** (John) [1798-1826]. Practical observations on certain pathological relations which exist between the kidneys and other organs of the human body, especially the brain, mucous membranes, and liver. vii, 144 pp. 8°. *Cheltenham*, S. C. Harper, 1825.
- Foscarini** (Giacomo). Sul cholera-morbus. 47 pp., 1 l. 8°. *Padova*, A. Bianchi, 1868.
- Foscarini** (Jacobus). *De thoracis coarctatione spontanea. 36 pp. 8°. *Patavii*, 1834. [P., v. 946.]
- Fosgate** (Blanchard). Sleep psychologically considered with reference to sensation and memory. 188 pp. 8°. *New York*, G. P. Putnam, 1850.
- Foss** (Joaunes). *Delethargo. 3 l. unip. sm. 4°. *Lugd. Bat., H. L. ab Haftens*, 1617. [P., v. 69.]
- Fossard** (N.-Hippolyte). *De la chlorose. 27 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 209, v. 470.
- Fossard** (Pierre-Augustin-Edmond). *De l'orchite tuberculeuse. 35 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 295, v. 572.
- Fossati** (Antonio). Mezzi a preservarsi con facilità dal cholera e da malattie congeneri, proposti e spiegati al popolo. 148 pp. 12°. *Ivrea*, F. L. Curbis, 1854.
- Fossati** (Jean-Antoine-Laurent) [1786-1874]. De l'influence de la physiologie intellectuelle sur les sciences, la littérature et les arts; discours pour l'ouverture d'un cours de phrénologie, suivi d'un rapport sur la phrénologie en Italie, fait à la Société phrénologique d'Édimbourg; avec des notes. 52 pp. 8°. *Paris*, J. Bechet, 1828. [P., v. 1050.]
- Fosse** (Benoit-Joseph). *Sur les ulcères de la cornée. 42 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 238.
- du Fossé** (Emmanuel Henricus Josephus). *De gastritide acuta. 19 pp. 4°. *Ganda*, J. N. Houdin, [1820]. [P., v. 957.]
- de la Fosse** (Fridericus). *De aere vitæ et morborum causa. 30 pp., 3 l. 4°. *Lugd. Bat., J. Luzac*, 1743.
- Fosse** (Léon). *De la contracture essentielle. 50 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 146.
- Fossils.**
 See **Palæontology**.
- Fossion** (Nicolas-Gisbert) [1811-79].
Barella. Notice sur la vie et les écrits du docteur Fossion. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1883, 3. s., xvii, 276-333. — **Warlomont**. Discours prononcé aux funérailles de Nicolas-Gisbert Fossion. *Ibid.*, 1879, 3. s., xiii, 367-369.
Portrait in: Ibid., 1883, 3. s., xvii, no. 4.
- Fossius** (Christianus). Diapedesis restituta, sive diss. physiol. variorum in corpore humorum transitus ac secretionis animales cum membranarum usu, pro supplenda *Ἀναστόμωσως* doctrina plenius tradens. Præses: Georg. Fr. Francus de Frankenau. 28 pp. sm. 4°. *Hafnia, ex typ. Reg. Maj. et Universit.*, [1716].
Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1747, ii, 121-146, 1 pl.
- Fossius** (Janus). *Diss. epistolica prima de vera medicinam instituendi et promovendi methodo, ab ineptis liberata figmentis, et rationi atque experientia reddita. 40 pp. 12°. *Lugd. Bat., F. Haaring*, 1702.
- Fossius** (Petrus). *De curationibus magneticis vulgo dictis. Defendente Biörnone Matthiæ Drachardt. 20 pp. sm. 4°. *Hafniæ, lit. vid. J. Hög*, [1702].
See, also, Francus de Frankenau (Georgius Fridericus). Anastomosis resecta, sive diss. physiol. prior, etc. 4°. *Hafniæ*, [1703].
- Fossombrone.** Regolamento di polizia mortuaria per la città di Fossombrone. 19 pp. 8°. *Fossombrone, tip. Monacelli*, 1874.
 —. Regolamento di pubblica igiene per la città di Fossombrone. 16 pp. 8°. *Fossombrone, tip. Flaminia*, 1875.
- Foster** (Balthazar Walter). On patency of the foramen ovale, attended with cyanosis and a faint murmur synchronous with the first sound of the heart. 16 pp. 8°. *Dublin*, J. Falconer, 1863.
Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1863.
 —. Clinical observations on diseases of the stomach. No. 1. Gastric ulcer. 8 pp. 8°. *Birmingham*, *Cornish Brothers*, 1864, v. 90.
 —. On the use of the sphygmograph in the investigation of disease. 42 pp. 8°. *London*, *J. Churchill & Sons*, 1866.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1866, i.
 —. On the use of ether and etherised cod-liver oil in the treatment of phthisis. 7 pp. 8°. [*London*], *T. Richards*, 1868.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1868, ii.
 —. Method and medicine. 2 p. l., 59 pp. 8°. *London*, *J. Churchill & Sons*, 1870.
 —. The prince's illness; its lessons. A lecture on the prevention of disease. 29 pp. 8°. *London*, *J. & A. Churchill*, 1872.
 —. Clinical medicine; lectures and essays. xii, 364 pp. 8°. *London*, *J. & A. Churchill*, 1874.
- Foster** (Edward) [—1780]. *De nosocomiis. viii, 41 pp. 8°. *Edinburgi*, *Balfour*, *Auld et Smellie*, 1767. [*Also, in: P.*, v. 650.]
 —. The principles and practice of midwifery, in which are comprized and methodically arranged under the four general heads of generation, gestation, delivery, and recovery, all the anatomical facts, physiological reasonings, pathological observations, and practical precepts, necessary to constitute the fullest and most com-

- Foster** (Edward)—continued.
plete system of midwifery. Completed and corrected by James Sims. 4 p. l., 316 pp. 8°. *London, R. Baldwin*, 1781.
- The same. Theoretische und practische Anweisung zur Geburtshülfe; aus dem Englischen. xii, 308 pp. 8°. *Leipzig, J. F. Junius*, 1786.
- Foster** (Eugene). Prevention and control of small-pox. 21 pp. 8°. *Atlanta, H. H. Dickson*, [n. d.]
Repr. from: Atlanta M. Reg., 1881-2, n. s., i.
- The relative merits of humanized and bovine vaccine virus. 45 pp. 8°. [*Augusta, Ga., Chronicle*, 1882.]
Repr. from: Tr. M. Ass. Georgia 1882, Augusta, 1883.
- Foster** (Frank P.). Practical remarks on vaccination. 4 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1872.
Repr. from: NEUMANN (I.) Handbook of skin diseases. 8°. *New York*, 1872.
- A report on animal vaccination at the New York Dispensary, in the year 1871. Presented to the board of trustees. 16 pp. 8°. *New York, J. W. Amerman*, 1872.
- Report of the vaccine department, for the year 1873. 23 pp. 8°. *New York, J. W. Amerman*, 1874.
- Propositions in regard to animal vaccination. 24 pp. 8°. *New York, Amerman & Co.*, 1877.
Repr. from: Tr. N. York Acad. M., 1877, 2. s., i.
Also, *Editor of:* **New York** (The) Medical Journal, 1880-83.
- Foster** (G. C.)
See **Weinhold** (Adolf F.) Introduction to experimental physics, etc. 8°. *London*, 1875.
- Foster** (Gulielmus). * De organicis cordis vitis. xxx pp., 2 pl. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1819.
- Foster** (Harriet McL.) The education of idiots and imbeciles. A paper read before the Social Science Association of Indiana. 14 pp. 8°. *Indianapolis*, 1879.
- Foster** (Henry).
Editor of: **New Graefenberg** (The) Water-Cure Reporter, Utica, N. Y., 1850.
- Foster** (J. H.) Address delivered before the American Academy of Dental Science. 31 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1871.
- Foster** (James A.) Illustrations and a brief description of James A. Foster's patent union artificial limbs. With testimonials of surgeons, the press, and those wearing them. 80 pp. 8°. [*Philadelphia*], 1870.
- Foster** (Joannes). * De podagra. 28 pp. 8°. *Edinburgi, G. Creech*, 1795.
- Foster** (John W.) The Mississippi Valley; its physical geography, including sketches of the topography, botany, climate, geology, and mineral resources; and of the progress of development in population and material wealth. xvi, 443 pp., 3 maps. 8°. *Chicago, S. C. Griggs & Co.*, 1869.
- Pre-historic races of the United States of America. xv, 17-415 pp., 1 pl. 8°. *Chicago, S. C. Griggs & Co.*, 1873.
- Foster** (John Y.) New Jersey and the rebellion; a history of the services of the troops and people of New Jersey in aid of the Union cause. Published by authority of the State. viii, 872 pp. 8°. *Newark, N. J., Martin R. Dennis & Co.*, 1868.
- Foster** (Michael). Science primers. Physiology. viii, 132 pp., 1 pl. 16°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1874.
- A text book of physiology. xvi, 559 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1877.
- The same. 2. ed. xii, 640 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1878.

Foster (Michael)—continued.

- The same. 4. ed. xv, 784 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1883.
- The same. From the 3. and revised Eng. ed., with notes and additions by Edward T. Reichert. xxiii, 13-1030 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co.*, 1880.
- Also, *Editor of:* **Journal** (The) of Physiology, London and Cambridge, 1878-83.
- *See, also,* **Handbook** for the physiological laboratory. 8°. *Philadelphia*, 1873.—**Studies** from the physiological laboratory in the University of Cambridge, etc. pt. 1. 8°. *Cambridge*, 1873.
- & **Balfour** (Francis M.) The elements of embryology. xix, 272 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1874.
- Foster** (Nathaniel) [1818-82].
Obituary notice. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1882, n. s., ix, 92-96.
Portrait in: **Collection** of Portr. (Libr.)
- Foster** (R. N.)
Co-Editor of: **United States** (The) Medical and Surgical Journal, Chicago, 1871-4.
- Foster** (Robert C.) [1825-79].
Co-Editor of: **Nashville** (The) Journal of Medicine and Surgery, 1858-61.
For Biography, see South. Pract., Nashville, 1879, i, 80-82.
- Foster** (S. Conant). The physician's knowledge; an oration delivered before the New York Academy of Medicine. 29 pp. 8°. *New York*, 1863. [*Also, in:* P., v. 150.]
- Foster** (William). Hoplocrisma-spongus; or, a sponge to wipe away the weapon-salve. A treatise, wherein is proved that the cure late taken up amongst us, by applying the salve to the weapon, is magical and unlawful. 8 p. l., 56 pp. 4°. *London, J. Grove*, 1631.
- Foster** (William).
See **Homicide and murder—Cases and trials.**
- Fotherby** (Henry O.) Scientific associations, their rise, progress, and influence, with a history of the Hunterian Society. An oration. 59 pp. 8°. *London, Bell & Daldy*, 1869.
- Fothergill** (Anthony) [1735?-1813]. * De febre intermittente. viii, 36 pp. 8°. *Edinburgi, A. Donaldson*, 1763. [P., v. 603; 646.]
- A new experimental inquiry into the nature and qualities of the Cheltenham water. To which are now added, observations on sundry other waters. . . . With an appendix on the mephitic-alkaline water; a new and approved remedy against the stone and gravel. [New ed.] xv, 122 pp. 8°. *Bath, W. Taylor*, [n. d.]
- A new inquiry into the suspension of vital action, in cases of drowning and suffocation. Being an attempt to concentrate into a more luminous point of view the scattered rays of science, respecting that interesting though mysterious subject, to elucidate the proximate cause, to appreciate the present remedies, and to point out the best method of restoring animation. 3. ed. 4 p. l., xviii, 189 pp., 2 pl., port. of George III. 8°. *Bath, ptd.; Livingstons, Dilly* [and others], *London*, [n. d.]
- Preservative plan, or hints for the preservation of persons exposed to those accidents which suddenly suspend or extinguish vital action, and by which many valuable lives are prematurely lost to the community. 43 pp. 8°. *London, Livingstons* [and others], 1798.
Bound with his: A new inquiry [etc.] 3. ed. 8°. *Bath*, [n. d.]
- *See, also,* **Hawes** (William). Hints for improving the art of restoring suspended animation. 12°. *London*, 1782.
- Fothergill** (John) [1712-80]. * De emeticorum usu in variis morbis tractandis. *Edinburgi*, 1736.
In: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. *Edinb.*, 1778, i, 153-216.

Fothergill (John)—continued.

- An account of the sore throat attended with ulcers; a disease which hath of late years appeared in this city and the parts adjacent. iv, 62 pp. 8°. *London, C. Davis, 1748.*
- The same. 2. ed. iv, 72 pp. 8°. *London, C. Davis, 1748.*
- The same. 4. ed. 2 p. l., 72 pp. 8°. *London, C. Davis, 1754.* [Also, in: P., v. 655.]
- The same. 5. ed. viii, 72 pp. 8°. *London, L. Davis, 1769.*
- The same. 6. ed. vii, 72 pp. 8°. *London, L. Davis, 1777.* [P., v. 611.]
- Rules for the preservation of health; containing all that has been recommended by the most eminent physicians; with the easiest prescriptions for most disorders incident to mankind, through the four different periods of human life. vi, 137 pp. 12°. *London, J. Pridden, 1762.*
- [—.] A sketch of the late epidemick disease, as it appeared in London. 4 pp. sm. 4°. [*London, 1775.*]
- A complete collection of the medical and philosophical works. With an account of his life and occasional notes by Jno. Elliot. xx, 661 pp. 8°. *London, J. Walker, 1781.*
- The same. xx, 661 pp., port. 8°. *London, G. Robinson, 1782.*
- The works of. Edited by John Coakley Lettson. 3 v. 8°. *London, C. Dilly, 1783.*
- The same. xciv, 657 pp., 11 pl. 4°. *London, C. Dilly, 1784.*
- Conseils aux femmes de quarante-cinq à cinquante ans; on conduite à tenir lors de la cessation des règles. Traduit et extrait des observations et recherches de la Société médicale de Londres, et augmenté de notes par Petit-Radel. 2. éd. 46 pp. 8°. *Paris, Gabon, an VIII [1800].*
- Another copy bound with: VOULLONNE. Mémoire qui a remporté [etc.] 8°. *Avignon, 1776.*
- Remarques sur l'hydrocéphale interne, on hydropsie des ventricules du cerveau; traduits de l'anglais par F.-T. Ribault de Villiers. Avec des notes et additions du traducteur. xix, 21-42 pp. 8°. *Paris, Méquignon, 1807.* [P., v. 831.]
- Originally published in: *Med. Obs. Soc. Phys. Lond.* (1768-70, 1771, iv, 40)
- For Biography, see **Lettson** (J. C.) *Memoirs of John Fothergill*. 4. ed. 8°. *London, 1786.*—**Thompson** (G.) *Memoirs of the life and a view of the character of the late Dr. John Fothergill*. 8°. *London, 1782.*
- See, also, *Hist. Soc. roy. de méd., Par., années 1780 et 1781, 50-84.* Also: *Lond. M. J., 1783, iv, 176-203.* Also: *Lond. M. & Phys. J., 1830, n. s., ix, 274-280.*
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection of Portr.** (Libr.)
- Fothergill (John Milner)** [1841-]. *Digitallis; its mode of action; and its use.* An enquiry illustrating the effect of remedial agents over diseased conditions of the heart. (The Hastings prize essay of the British Medical Association for 1870.) 89 pp. 8°. *London, H. K. Lewis, 1871.*
- Carboic acid, from a septic point of view. 14 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1871.*
- Repr. from: *Edimb. M. J., 1871, xvi.*
- The heart and its diseases; with their treatment. ix, 382 pp. 8°. *London, H. K. Lewis, 1872.*
- The typhoid condition. 16 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1873.*
- Repr. from: *Edimb. M. J., 1873, xix.*
- The maintenance of health; a medical work for lay readers. xiv, 399 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co., 1874.*
- The practitioner's handbook of treatment; or, the principles of therapeutics. xx, 579 pp. 8°. *London, Macmillan & Co., 1876.*

Fothergill (John Milner)—continued.

- The same. xvi, 18-575 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1877.*
- The same. 2. Am. from 2. Eng. ed. xx, 17-641 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1880.*
- Aids to diagnosis. Part I. Semeiology; specially designed for students preparing for examination. 75 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox, [1880].*
- The same. Pt. III. What to ask. 66 pp. 12°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1882.*
- Food for the invalid, the convalescent, the dyspeptic, and the gouty. 1 p. l., 150 pp. 8°. *London, Macmillan & Co., 1880.*
- Aids to rational therapeutics. Specially designed for students preparing for examination. 121 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1881.*
- Indigestion and biliousness. 89 pp. 8°. *New York, Berningham & Co., 1881.*
- Library of Medical Classics, 1881, no. 4.
- Animal physiology for schools; in three parts. 31, 46, 40 pp. 16°. *London, W. Isbister, 1881.*
- Some practical points in digestion. 16 pp. 8°. *New York, D. D. Combs, 1881.*
- Repr. from: *Practitioner, Lond., 1881, xxvi.*
- Indigestion, biliousness, and gout in its protean aspects. Pt. I. Indigestion and biliousness. viii, 320 pp., 1 pl. 8°. *London, H. K. Lewis, 1881.*
- The same. viii, 320 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co., 1882.*
- The same. Pt. II. Gout in its protean aspects. viii, 303 pp. 8°. *London, H. K. Lewis, 1883.*
- Chronic bronchitis; its forms and treatment. 160 pp., 1 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1882.*
- The same. viii pp., 1 l., 9-160 pp., 1 pl. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1882.*
- The physiological factor in diagnosis. A work for young practitioners. 4 p. l., 256 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1883.*
- For Biography, see *Med. News, Lond., 1881-2, i, 169, port.* Also: *Midland M. Misc., Leicester, 1883, ii, 191, port.* Also: *New Remedies, 1881, x, 65.*
- Fothergill (Samuel.)** *De phantasmatis in agrotos potentia. [Glasgow.] 1 p. l., 47 pp. 8°. *Edinburgi, typ. Oliver et soc., 1802.* [P., v. 818.]
- A concise and systematic account of a painful affection of the nerves of the face; commonly called tic douloureux. v, 105 pp. 8°. *London, J. Murray, 1804.* [P., v. 596.]
- Also, Co-Editor of: **Medical** (The) and **Physical Journal**, London, 1810-21.
- Fouache (Pierre-Pascal.)** *I. Des complications du choléra-morbus épidémique. II. [etc.] 42 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 48, v. 374.*
- Fouasson (Prosper)** *Recherches sur quelques points de l'anatomie pathologique de la pneumonie. 38 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 285, v. 524.*
- Fouassier (Auguste.)** *I. Des circonstances dans lesquelles il faut avoir recours aux narcotiques. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 263, v. 341.*
- Fouassier (Jean-Jacques-Angel.)** *De la numération des globules du sang dans les suites de couches physiologiques et dans la lymphangite utérine. 1 p. l., 52 pp., 1 tab., 11 pl. 4°. *Paris, 1876, No. 198.*
- Foubert.** Nouvelle méthode de tirer la pierre de la vessie. 52 pp., 8 pl. 12°. [n. p.], 1743.

- Foubert** (H.) État de la météorologie médicale en France dans ses rapports avec la médecine. 36 pp. 8°. *Paris, P. Asselin, 1866.*
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1866, 6. s., viii.
- Foubert** (Henri). *De l'anesthésie locale. 50 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 213, v. 557.*
- Foubert-Depallières** (Dom.). *Sur la péri-toutite puerpérale considérée dans son état de simplicité et dans son état de complication. 40 pp. 4°. *Paris, 1308, No. 19, v. 69.*
- Foucard** (Antoine). *Sur la variole et son traitement. 39 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 331, v. 118.*
- Foucard** (Pierre-Aimé). *I. De la médication altérante. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 63, v. 374.*
- Foucart** (Alfred-Marie) [1817-62]. *De la bronchite capillaire. I. De la nature de la fièvre muqueuse et de sa cause prochaine. II. [etc.] 158 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 168, v. 388.*
 ——. De la suette miliaire, de sa nature et de son traitement. Traité pratique d'une analyse de toutes les épidémies de suette observées jusqu'à nos jours. xlviii, 405 pp. 8°. *Paris, Labé, 1854.*
 ——. De l'emploi du canstique calcio-potassique du docteur Filhos dans le traitement des affections de l'utérus. 12 pp. 8°. *Érreux, A. Herissey, [1861].*
Repr. from: France méd., Par., 1861, viii.
For Biography, see Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1862, 32-34 (Magne).
- Foucart** (Auguste-Gabriel). *Dissertation sur l'ophthalmie en général, suivie de quelques considérations sur les variétés et les indications particulières qu'elle présente relativement à sa cause. 30 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 255, v. 143.*
- Foucart** (Charles-Émile-Aimé). *De la cholémie. 26 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 153, v. 508.*
- Foucart** (Eugène-Jean). *De la mort subite ou rapide après la thoracocentèse. 96 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 418.*
- Foucart** (Jean-Baptiste) [1768-]. *Sur la fistule à l'aînés. 32 pp. 4°. *Paris, an XII [1804], No. 200, v. 48.*
 ——. Observations et réflexions sur l'emploi de la diète lactée. 24 pp. 8°. [*Paris, Lachevardière fils, 1826.*]
- Foucart** (P.-Quentin-Jules). *De la valeur diagnostique de la rougeur dans quelques affections de l'hémisphère antérieur du globe de l'œil. 34 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 252.*
- Foucaud** (François).
See Foucaud [de l'Espagnery] (François).
- Foucaud [de l'Espagnery]** (François). *I. Des symptômes et des causes de l'hydropéricarde. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 377, v. 342.*
 ——. *I. Établir le diagnostic du porrigo favosa. II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 417, v. 342.*
 ——. Traité du visage et de ses maladies entanées. viii, 724 pp. 8°. *Paris, Labé, 1855.*
- Foucault** (Auguste). *De l'ulcère simple chronique de l'estomac. 43 pp. 4°. *Strasbourg, 1852, No. 248, 2. s., v. 18.*
- Foucault** (Augustin). *Sur les sympathies, et particulièrement sur celles de l'estomac, considéré comme point de départ ou comme l'un des phénomènes sympathiques. 34 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 193, v. 161.*
- Foucault** (Edmundus). *De febris intermit-tentibus. 2 p. l., 29 pp. 8°. *Edinburgi, typ. G. Mudie et filii, 1798. [Also, in: P., v. 7.]*
- Foucault** (Jacques-Symphorien). *Propositions sur quelques points de médecine et de chirurgie. 21 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 60, v. 283.*
- Foucault** (Jean-Bernard-Léon) [1819-68].
See Donné (Alfred) & Foucault (Léon). Cours de microscopie complémentaire des études médicales. fol. Paris, 1845.—Note explicative sur l'héliostat de [Jean-Bernard] Léon Foucault, et sur la manière de la mettre en fonction. 8°. Paris, 1863.
- Foucault** (Paul). *Sur les tumeurs des nerfs mixtes. 90 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1872, No. 84.*
- Foucaut** (Alfred). *De l'artérite; gangrène spontanée. 66 pp. 4°. *Paris, 1862, No. 57.*
- Foucaut** (Louis). *De la luxation métacarpo-phalangienne du pouce en avant. 62 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 199.*
- Fouchard** (Charles-François-Blaisé). *Considérations sur la suette miliaire épidémique. 90 pp. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie., 1864, v. 47.*
- Foucher** (Auguste). *De la rotation de la tête dans les positions occipito-postérieures. 63 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1878, No. 231.*
- Foucher** (C.-J.). *Essai sur l'anguie tonsillaire. 21 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 227, v. 219.*
- Foucher** ([Jean-Timothée-]Émile) [1823-67]. Études cliniques sur les maladies vénériennes chez la femme. 57 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie., 1848.*
Repr. from: Union méd., Par., 1848-9, ii-iii.
 ——. *Études sur les veines du cou et de la tête. 45 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 16, v. 557.*
 ——. De l'anus contre nature. 183 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Paris, Labé, 1857.*
 ——. Traité du diagnostic des maladies chirurgicales. xiii, 762 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1866-9.*
 ——. Leçons sur la cataracte. Recueillies et publiées par MM. Bousseau et Vaslin. 287 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils, 1868.*
 ——. & Bonnet (Henry). Recherches expérimentales sur les anesthésiques. Mémoire présenté à l'Académie des sciences, 1857. 7 pp. 8°. *Paris, Moquet, 1857.*
- Foucher** (L.-A.-S.-Octave). *Des tumeurs érectiles de la langue. 50 pp. 4°. *Paris, 1862, No. 69.*
- Foucher** (Xavier-Siméon-Marie). *Sur les signes de la mort. 19 pp. 4°. *Paris, 1817, No. 6, v. 129.*
- Foucheraud** (Alexandre). *Contribution à l'étude de la physiologie pathologique de la chorée. 1 p. l., 74 pp., 1 l. 4°. *Lyon, 1883, No. 184.*
- Fouchet de Pérignon** (Nelson). *De quelques phénomènes pseudo-cavitaires. 52 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 409.*
- Foucou** (J. Josephus Dnbois). *De dentium vitiose positum curatione. 10 pp. 4°. *Paris, 1775. [P., v. 52.]*
- Fouques** (Jacques-Edmond). *Physiologie de la glande lacrymale, suivie de quelques considérations sur la sécrétion des larmes, employée comme moyen thérapeutique. viii, 9-27 pp. 4°. *Paris, 1825, No. 83, v. 192.*
- Foucras** (A.-M.-Agneste). *De la gangrène spontanée dite sénile et de son traitement par les bains d'oxygène. 34 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 264.*
- Foucteau** (François-Eustache). *De la leucorrhée. 24 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 249, v. 508.*
- Foudouk.**
See Sahel.
- Fouga** (J.-D.). *Sur l'application du forceps dans les accouchemens laborieux. 31 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 172, v. 274.*
- Fougaux** (Lionis-Arsène). *I. Des symptômes de l'épilepsie. II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 273, v. 358.*

- Fougeirol** (J.-A.-Victor). * I. Déterminer les règles qu'il convient de suivre dans l'auscultation de la poitrine. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 279, v. 358.
- Fougera** (F.) & Co. Descriptive catalogue of standard medicinal preparations, and new remedies. 105 pp. 12°. *New York, J. L. Black*, 1875.
- Fougère** (François-Antoine). * Étude sur l'angine ulcéreuse maligne de nature scrofuleuse. 50 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 37.
- Fougeroux de Bondaroy** (Auguste-Denis) [1732-89]. Mémoires sur les os, pour servir de réponse aux objections proposées contre le sentiment de M. Duhamel du Monceau, rapporté dans les volumes de l'Académie royale des sciences; avec mémoires de MM. Haller et Bordenave, qui ont donné lieu à ce travail. xxxii, 240 pp., 2 pl. 8°. *Paris, H.-L. Guérin & L.-F. Delatour*, 1760.
- Fougeu** (Charles-Arsène). * I. Des causes de l'oblitération intestinale. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 59, v. 417.
- Fougeu** (Saint-Edme). * De la fièvre paludéenne simple. 39 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 189, v. 630.
- Fouguot** (A.). * Sur l'utilité du forceps, et les cas dans lesquels il faut l'employer. 20 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 138, v. 64.
- Fougnot** (F.). * Sur le choléra-morbus épidémique. 25 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 131, v. 252.
- Fougt** (Henricus). * De coralliis Balticis. *Upsalæ*, 1745.
In: LINNÆUS. Amenitates acad. [etc.] 8°. Lugd. Bat., 1749, i, 177-212.
- Fouguet de Pellegrue** (Stephen). * De quibusdam objectis adversus ossium pubis symphyseos sectionem. [A. F.] Thomas Levaehier de la Feutrie, pres. 4 l. 4°. [*Paris*], *Quillau*, 1779.
- Fouilhoux** (Antoine-Dominique). * De la convalescence. 50 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 162, v. 431.
- Fouilhoux** (Louis). * Sur les variations de l'urée. 138 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 117.
- Fouillot** (J.-Augustin). * Sur la division congéniale des lèvres et du voile du palais. 72 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 109, v. 157.
- Fouilloud-Buyat** (L.-A.). * De l'ophtalmie purulente de l'adulte. 37 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1875, No. 375.
- Fouilloux**. * Contribution à l'étude des pseudarthroses, et en particulier à leur traitement par la suture osseuse. 92 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 84.
- Fouilloux** (Claude-Charles-Jules). * De l'incision du voile du palais, comme opération préliminaire à l'extirpation des polypes naso-pharyngiens. Recherches historiques sur l'opération de Manne d'Avignon. 34 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 254, v. 617.
- Fouilloux** (Prosper). * Sur le pansement immédiat des plaies d'amputation par le perchlore de fer. 60 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 89.
- Foujols** (Étienne-Antoine). * Sur la hernie inguinale. 21 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 119, v. 232.
- Fouke** (George S.)
Co-Editor of: Southern (The) Dental Examiner, Atlanta, Ga., 1860-61.
- Foulioux** (C.). * Aperçus divers sur la médecine, la chirurgie, l'anatomie et les accouchemens. 13 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 35, v. 198.
Recherches sur la nature et sur le traitement de la danse de Saint-Guy. 124 pp., 1 l. 8°. *Lyon, L. Perrin*, 1847.
- de la Foulhouze** (Paul). * Sur les rapports anatomiques du cerveau avec la voûte du crâne chez les enfans. 74 pp., 2 pl., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 232.
- Foulis** (David) [1846-81].
Obituary. *Glasgow M. J.*, 1881, xvi, 431-436. *Also: Med. Times & Gaz.*, Lond., 1881, ii, 538.
- Foulke** (William Parker). Discourse in commemoration of the founding of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 58 pp. 8°. *Philadelphia, ptd. for the Academy*, 1854.
Considerations respecting the policy of some recent legislation in Pennsylvania. 35 pp. 8°. *Philadelphia*, [1861].
Repr. from: J. Prison Discipline, 1861, xvi.
Remarks on cellular separation. Read by appointment of the American Association for the Improvement of Penal and Reformatory Institutions. iv, 112 pp. 8°. *Philadelphia, H. B. Ashmead*, 1861. [*Also, in: P.*, v. 309.]
- Foulliaron** (J.). * Contribution à l'étude des perforations de l'intestin après la kélotomie. 43 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 295.
- Foullioy** (Louis-Mathurin) [1790-1858]. * De l'étranglement de l'intestin et de l'épiploou dans les hernies inguinales. vi, 7-26 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 112, v. 98.
For Biography, see Arch. de méd. nav. Par., 1872, xviii, 401-423 (Gallerand).
- Foullioy** [Q.]. Maladie de la lympe; nouvelle méthode de traitement. 27 pp. 8°. *Paris, J. B. Sajou*, 1810. [P., v. 916.]
- Foulon** (Joseph-Marie-Constant). * I. Des ventouses. II. [etc.] 21 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 226, v. 327.
- Foulquier** (E.). * Sur l'asphyxie locale. 39 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 307.
- Foulquier** (Jules). * De la syphilis utérine secondaire. 41 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 252.
- Foundling** Asylum of the Sisters of Charity, in the city of New York. Annual reports of the mother president, and attending physician, to the patrons and the public. 1., 1869-71; 3., 1872-3. 8°. *Westchester, N. Y.*, 1871-3.
Opened Oct. 11, 1869. 1. report for 2 years.
- Foundling** Hospital, London. Analysis of the expenditure, etc., for the years 1877; 1882. fol. [*London*, 1878-83.]
Founded in 1739.
The cash account of the Hospital for the Maintenance and Education of Exposed and Deserted Young Children, for the years 1877; 1882. fol. [*London*, 1878-83.]
Diet for children at and above 9, and under 9. 1 sheet. fol. [*London, n. d.*]
[Disposal of boys at the age of fourteen.] 1 sheet. sm. 4°. [*London, n. d.*]
Girls are placed out at fifteen. 1 sheet. sm. 4°. [*London, n. d.*]
Extract from a sermon preached in aid of the funds of the hospital, by the Bishop of Ely, May 22, 1881. 7 pp. 8°. [*London*, 1881.]
The history and progress of the . . . with a memoir of the founder. By John Brownlow, secretary to the hospital. 3. ed. 2 p. 1., 164 pp., port. 8°. *London, C. Jaques*, 1865.
Instructions to the mothers of such children as are fit objects to receive the advantages of the institution. [With form of petition.] 2 l. fol. [*London, n. d.*]
Report on charities. [By John Brownlow to Charles Pott, treasurer of the . . . Dec. 31, 1839.] 79 pp. 8°. [*London, Compton & Ritchie*, 1840.]
Rules as to the admission of children. [With extracts from sermons in aid of the hospital.] 26 pp. 8°. [*London, C. Jaques, n. d.*]
See, also, Foundling Hospital Benevolent Fund.—**Hospital** for the Maintenance and Education of Exposed and Deserted Young Children.

Foundling Hospital Benevolent Fund. Report of the committee for the year 1882. To the committee of the Foundling Hospital. 4°. [London, 1883.]

Founded in 1845, in connection with the Foundling Hospital, to assist worthy persons in old age and sickness.

— Regulations. [With a list of benefactions and subscribers.] 2 l. 4°. [London, 1883.]

Foundlings and foundling institutions.

See, also, **Children (Hospitals, etc., for, Reports, etc., of).**

ABRÉGÉ historique de l'établissement de l'Hôpital des Enfants-trouvés. 4°. Paris, 1753.

BENOISTON DE CHATEAUNEUF. Considérations sur les enfants trouvés dans les principaux états de l'Europe. (Mémoire lu à l'Académie royale des sciences.) 8°. Paris, 1824.

BOILEAU DE CASTELNAU (P.) Des enfants naturels devant la famille et devant la société. 8°. Nîmes, 1864.

BROCHARD. La vérité sur les enfants trouvés. Avec une lettre de M. le comte Alfred de La Guéronnière. 8°. Paris, 1876.

CREW (B. J.) The care of deserted infants. 8°. Philadelphia, 1882.

DESMARTIS (T.-P.) Enfants-trouvés. Suppression des tours. Saint-Vincent-de-Paul abandonné. 8°. Bordeaux, 1862.

HERPIN (J.-C.) Sur le déplacement ou l'échange des enfants trouvés, et la suppression des tours d'arrondissement. 8°. [Paris, 1838.]

HÜGEL (F. S.) Die Findelhäuser und das Findelwesen Europa's, ihre Geschichte, Gesetzgebung, Verwaltung, Statistik und Reform. 8°. Wien, 1863.

JACOBI (A.) The raising and education of abandoned children in Europe, with statistics and general remarks on that subject. 8°. New York, 1870.

KÜHN (C. G.) [Pr.] hospitiorum, infantibus expositis dicatorum, incommoda expenduntur. I-III. 4°. Lipsia, 1810-11.

LACROIX (J.-A.) Du rétablissement des tours; lettres pour servir à l'étude de cette question; avec une préface de F. Passy. 8°. Paris, 1878.

LAGNEAU (G.) Mortalité des enfants assistés en général et de ceux du département de la Seine en particulier. 8°. Orléans, 1882.

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc. morales et politiques, Par.

LIGIER (A.) * Considérations sur les tours et les conséquences de leur suppression au point de vue de l'hygiène publique. 4°. Paris, 1877.

— The same. 8°. Paris, 1877.

MESMER (M.) * De mortalitate liberorum. sm. 4°. Landshuti Barar., 1826.

MINISTÈRE de l'intérieur. Rapports de MM. les docteurs Lunier et Foville, inspecteurs généraux des services administratifs sur l'Hospice des enfants assistés de Paris. (Mission spéciale du 9 mars 1882.) roy. 8°. Paris, 1882.

PERRIN (T.) Rapport à la Société de médecine de Lyon, sur l'ouvrage de MM. Terme et Monfalcon, intitulé: Histoire statistique et morale des enfants trouvés. 8°. Paris, 1838.

RAPPORT au roi sur la situation des hospices, des enfants trouvés, des aliénés, de la mendicité et des prisons. 4°. Paris, 1818.

RÉPONSE aux détracteurs de la crèche; approuvée par le conseil d'administration de la Société des crèches et par le comité général des dames de l'œuvre. 8°. Paris, 1850.

TERME (J.-F.) & MONFALCON (J.-B.) Histoire statistique et morale des enfants trouvés, suivie de cent tableaux. 8°. Paris, 1837.

Foundlings and foundling institutions.

— — —. Nouvelles considérations sur les enfants trouvés, suivies des rapports sur l'histoire des enfants trouvés, faits à l'Académie des sciences morales et politiques, par M. Benoiston de Chateauneuf, et à l'Académie française, par M. Villemain. 8°. Paris, 1838.

AGOSTINI (A.) Del governo degli esposti. Gior. d. Soc. ital. d'ig., Milano, 1880, ii, 649-707.— d'ARCY (H.) Les tours; l'allaitement artificiel. Abeillo méd., Par., 1878, xxxv, 241; 265; 273; 290; 305; 329; 337.— BAYLES (G.) Foundling hospitals; the nurseries of Europe; their effects on the morals of the people, and their influence in the prevention of crime. Med. Gaz., N. Y., 1871, vii, 65; 85.— BENOISTON DE CHATEAUNEUF. Sur les enfants trouvés. Ann. d'hyg., Par., 1839, xxi, 88-123.— BIGARD. Du rétablissement des tours. [Prom: Rev. erit. do législat. et de jurispr.] Année méd., Caen, 1877-8, iii, 15; 42.— BUBOLA (G.) Sui difetti dell'attuale sistema adottato da alcune case degli esposti, di affidare i bambini latenti alle nutrici esterne, e pensieri per un riordinamento. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1862, v, 94; 238.—

CASTIGLIONI (P.) Sull'ordinamento dei brefotrofi in Italia; tema assegnato dal Congresso di Roma. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1874, Bologna, 1875, vi, 183-236.—

CHADWICK (E.) The crèche. San. Rec., Lond., 1879, x, 29-31.— DELORE (X.) La vérité sur les tours. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1878, 2. s., xxvi, 271-297. [Discussion], 1879, 2. s., xxvii, pt. 2, 12; 28; 31. Also: Lyon méd., 1879, xxx, 217; 257.— DELPECH (A.) Sur l'hygiène des crèches. Bull. Acad. de méd., Par., 1869, xxxiv, 873-899. [Discussion], 1870, xxxv, 294; 321. Also: Ann. d'hyg., Par., 1871, 2. s., xxxv, 64-94.—

DEPLACEMENT (DU) des enfants trouvés et des échanges. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1839, i, 49-52.—

DUBREUILH (C.) De la suppression des tours au double point de vue de la morale et de la société. Cong. méd. de Franco 1865, Par., 1866, iii, 545-572.— DUCHÉ (E.) Note sur l'inspection médicale des enfants assistés. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1875, xvi, 83-89.—

DUPRADA. Quelques opinions personnelles à propos de la suppression des tours. Cong. méd. de Franco 1865, Par., 1866, iii, 573-580.—

ENFANS (DES) trouvés chez les anciens et chez les modernes. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 609; 637.—

ENNES (G. J.) Crèches e asylos de infancia. Gaz. d. hosp. mil., Lisb., 1878, ii, 280; 1879, iii, 17; 29; 42; 54; 66.—

FIATILLI (L.) I fanciulli abbandonati. Bull. d. Com. spec. d'ig. d. muncip. di Roma, 1881, ii, 200-208.— FODÉRÉ (F.-E.) Mémoire sur les enfants abandonnés, sains ou infectés, et sur les moyens d'en conserver un plus grand nombre. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1819, iv, 193-207.—

FOSTER (J.) A minority report on foundlings and foundling institutions. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 422-424. [See, also, infra, Jacobi (A.)]—

FRANK (L.) A lelenyözgy rendezéséről. [Regulations respecting foundlings.] Közég. és Torvény. Orvos., Budapest, 1877, 25-32.—

GELABERT (E.) Crèches, ó casacunas. Rev. de cien. méd., Barcel., 1878, iv, 488; 532; 1879, v, 13; 59; 108.—

GUIGARD (C.) L'histoire du tour. J. d'hyg., Par., 1878, iii, 409; 421; 433. — Le tour d'abandon envisagé au point de vue de la population. Rev. de lit. méd., Par., 1879, iv, 154; 179. — Le tour au point de vue des filles-mères. J. d'hyg., Par., 1879, iv, 229; 241.—

GYOUX (P.) De la suppression des tours au double point de vue de la morale et de la société. Cong. méd. de Franco 1865, Par., 1866, iii, 642.—

HERZ (M.) Zur Reorganisation des Findelwesens; eine kritische Skizze. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1867, iii, 83; 94; 106.—

INCURDENCY (On the) of erecting foundling hospitals. Edmb. M. & S. J., 1805, i, 319-329.—

JACOBI (A.) Inaugural address, including a paper on infant asylums. N. York M. J., 1872, xv, 1-44. — Foundlings and foundling institutions. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 481-510. [See, also, supra, Foster (J.)]—

LAFABRÈQUE. Étude sur la mortalité des enfants assistés. Confér. internat. de statist. 1878, Par., 1880, 96-113.—

LAGNEAU (G.) De l'influence de l'illégitimité sur la mortalité. Ann. d'hyg., Par., 1875, 2. s., xiv, 316; 1876, n. s., xlv, 53. — Remarques sur la natalité et la mortalité des enfants naturels, ainsi que sur la matrimonialité, à propos de la loi relative à la recherche de la paternité, récemment proposée par plusieurs sénateurs. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, xxv, 537; 571.—

LIMAU (C.) Ueber Krippen oder Singslingsbewahranstalten. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsb. in Berl., 1852, 6. Hft., 57-87.—

LION SEN. Die Findelhäuser. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1866, n. F., xxiv, 282-333.—

MORAU DE JONNES. Vie et travaux de Firmin Marbeau, fondateur des crèches. Gaz. d. hóp., Par., 1877, i, 797; 805.—

MORREIRA COUTINHO (M. J.) Modo possível e fácil de melhorar a sorte dos expostos, e de converter este flagello de nação em poderoso instrumento de publica prosperidade nacional. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1849, 2. s., iv, 75; 135; 202.—

MOTEL. Sur la protection de l'enfance abandonnée ou coupable. Rev. d'hyg., Par., 1881, ii, 983-990.—

NEZAKONOROZIDENIYA daiti. [Bastards.] Vrach.

Foundlings and founding institutions.

Vaidom., St. Petersb., 1876, i, no. 31, 1. — **Nothwendigkeit** (Ueber die) der Vorsorge des Staats für die unehelich geborenen Kinder. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1835, i, 2. Hft., 41-44. — **Parrot**. La nourricerie de l'hospice des enfants-assistés. Tribune méd., Par., 1882, xiv, 375; 387. — **Penard (L.)** Du rétablissement des tours. Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., i, 481; ii, 18. — **Pfenfer (C.)** Ueber die Aufhebung der Findel- und Waisenhäuser. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1809, ii, 70-93. — **Pichler (W.)** Zur Reform des Findelwesens. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 76; 84; 129. — **Pignolo (B.)** Intorno all' articolo [dal dott. Bubola]; Sui difetti dell' attuale sistema adottato da alcune case degli esposti, di affidare i bambini lattanti alle nutrici esterne, e pensieri per un riordinamento. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1862, v, 180; 257. — **Quarin.** Ein Beitrag zur Reform des Findelwesens. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1867, iii, 177; 190. — **Report** of the committee on the protection of foundlings. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 556; 1873, viii, 491. [See, also, supra, Foster (J.)] — **Routh.** On the mortality of infants in founding institutions, and generally as influenced by the absence of breast milk. Lancet, Lond., 1857, ii, 420. — **Siry.** Crèches. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1879, xxii, 744-760. — **Skoda.** Ueber die Aufhebung der Findelanstalten. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1868, viii, 179; 191; 201; 219; 250; 258; 268; 310; 331; 353; 424; 427; 465; 474. — **Spitzer (M.)** Nehány szó a lelencház védelmére. [Statistics of founding hospitals.] Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest, 1877, 7-16. — **Studien** über das Findelwesen. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1862, xviii, 321; 332; 340; 347. — **Tassani (A.)** I trovatelli e la ruota. Gior. d. Soc. ital. d' ig., Milano, 1879, i, 609-632. — **L' esposizione degli infanti.** Ibid., 1881, iii, 86-123. — **Teinturier (E.)** Le budget des enfants assistés. Progrès méd., Par., 1878, vii, 218-220. — **Thierfelder.** Ueber die beste Verpflegung und Erziehung der Findlinge und der verwaisten armen Kinder. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1865, iv, 306-321. — **Vacher (L.)** La question des tours. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 250; 273; 323. — **Weir (A. McC.)** The sanitary and moral influence of the crèche. San. Rec., Lond., 1879, n. s., i, 1-5. — **Wollheim.** Ueber Findelhäuser und die Unterbringung der unehelichen Kinder in einzelnen Familien. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1852, i, 204-258. — **Wurzer (F.)** Ueber Findelhäuser. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1810, iii, 30-42. — **Zemanek.** Ueber die Mortalität der Findlinge; ein Beitrag zur öffentlichen Hygiene. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 442; 451.

Foundlings and founding institutions (Descriptions, etc., of), by localities.

AUSTRIA.

See, also, in this list, Grätz; Prague; Trent; Vienna.

Entwurf eines Statutes für die niederösterreichische Landes-Gebär- und Findel-Anstalt. Bl. f. Reform d. San.-Wes., Wien, 1869, 89; 97. — **Grün.** Ueber L. von Karajan's "Entwurf zur Neugestaltung des Findelwesens in Oesterreich". Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1867, xcv, 47-53. — **von Karajan (L.)** Entwurf zur Neugestaltung des Findelwesens in Oesterreich. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1867, iii, 6. — Ein Beitrag zur Reform des Findelwesens. Ibid., 177; 190. — **Referat** des von der Versammlung der Bezirks- und Armenärzte Wiens gewählten Comité's zur Begutachtung der Vorschläge des Herrn Dr. v. Karajan für eine Reform des Findelwesens. Ibid., 37. — **Ritter.** Die Aufhebung der mährischen Landes-Findelanstalt und die Findelverpflegung in Niederösterreich und Böhmen. Prag. med. Wchnschr., 1879, iv, 424.

BARCELONA.

Memoria-dietámen sobre la institucion de las casas cuneras en Barcelona. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1879, iii, 81-91.

BELGIUM.

Curgenven (J. B.) On the laws of Belgium relative to illegitimate children and foundlings. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1867, Lond., 1868, 531-539.

BERLIN.

KRIPPE (Säuglings-Asyl) zu Berlin. Jahresbericht über die erste . . . 4., 1872. Nebst einem Anhang über die Gesundheitspflege der Säuglinge von Dr. J. Albu. 8°. Berlin 1873.

BOLOGNA.

Belluzzi (C.) Rendiconto sanitario del baliatico degli esposti di Bologna pel decennio 1869-78. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1880, 6. s., v, 322; 419.

BORDEAUX.

Fir. Les enfants trouvés à Bordeaux au XVIII^e siècle. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880, i, 171-184.

Foundlings and founding institutions (Descriptions, etc., of), by localities.

BOSTON.

MASSACHUSETTS Infant Asylum, Boston. Annual reports of the directors. 1.-15., 1867-8 to 1881-2. 8°. Boston, 1868-82.

Report of committee on business with city and State. [Requesting State appropriations for its support, with the act of incorporation.] 8°. [Boston, 1872?]

Rules of the board of directors. Adopted Aug., 1875. 8°. Boston, 1875.

[Appeal of the directors of the institution for subscriptions.] 12°. [Boston, n. d.]

By-laws. 8°. [Boston, n. d.]

Rules and regulations for the government of the home. 4°. [Boston, n. d.]

CONSTANTINOPLE.

Barozzi. Les enfants trouvés à Constantinople. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1869-70, xiii, 129-133.

COPENHAGEN.

Kong Frederik den syvendes Stiftelse for hjælpelose og forladte Pigebarn især af Almuen, oprettet af Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner. Filantrop. Ugøbl., Kjøbenhavn., 1877, i, 155-178.

CREMONA.

Geromini. Delle condizioni presentanee dell' Istituto degli attaccato all' ospedale provinciale di Cremona. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 169-175. — **Morandi (L.)** Intorno alla condizione dei bambini esposti. Ibid., 395-398.

FRANCE.

See, also, in this list, Bordeaux; Lyons; Paris; Tours.

RAPPORT au roi sur la situation des hospices, des enfans trouvés, des aliénés, de la mendicité et des prisons. 4°. Paris, 1818.

RAPPORT sur le service des enfans-assistés du département de la Seine, pendant l'année 1865, présenté par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique à M. le sénateur, préfet de la Seine. 4°. Paris, 1866.

The same. Pendant l'année 1867. 4°. Paris, 1868.

Bouriaud (F.) De la réduction des tours d'exposition des enfans trouvés dans le département de la Vienne. Ann. d'hyg., Par., 1837, xvii, 173-200. Also: Ann. de méd. helge, Brix., 1837, i, 249-259. — **Duché (E.)** Recherches historiques et statistiques sur les enfans assistés du département de l'Yonne. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1865, Auxerre, 1866, 138; 184. — La question des tours pour les enfans abandonnés dans le département de l'Yonne. Ibid. (1878), 1879, xix, 155-188. — **Founding** (On the) hospitals of France. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1842, xiii, 289-311. — **Lafabrége (R.)** Notes pour servir à l'étude de la question des enfans assistés en France. Ann. de démog. internat., Par., 1878, ii, 27-60. — Les enfans assistés en France. Ibid., 226-299. — **Tour (Le)** et les enfans assistés. Ibid., 7-26. — **Villermé.** De la mortalité des enfans-trouvés considérée dans ses rapports avec le mode d'allaitement; et sur l'accroissement de leur nombre en France. Ann. d'hyg., Par., 1838, xix, 47-60.

GENOA.

Federici (A.) Saggio di studj statistici sull' Ospizio dei trovatelli di Genova. Liguria med., Genova, 1870, xv, 49; 97; 145.

GERMANY.

See, also, in this list, Berlin.

Agostini (A.) I trovatelli o le case di maternità in Germania. Ann. univ. di med., Milano, 1871, cxxvii, 358. — **Casper.** Das Verhältniss der unehelichen Kinder im Königreich Sachsen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 785-790.

GRÄTZ.

Clar. Klimische Ergebnisse des k. k. Findelhauses zu Grätz, im Schuljahre 1851-2. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1855-6, i, 65; 117; 167; 209. — **Götz.** Bericht über die Ereignisse und Leistungen am k. k. Findelhaus zu Grätz vom November 1838 bis inclusive letzten December 1841, und in den Solarjahren 1843-5. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1846, lvi, 319; lviii, 189; 1847, lx, 326; lxi, 206. — **Streinz (W.)** Darstellung der k. k. Gebär- und Findelanstalt zu Grätz, mit vorzüglicher Berücksichtigung ihrer Geschichte, Einrichtung und Leistungen, so wie der für dieselben angewendeten Kosten innerhalb

Foundlings and foundling institutions (Descriptions, etc., of), by localities.

GRÄTZ—continued.

des Zeitraumes der letzten 20 Jahre, der obwaltenden Gebrechen, endlich der Mittel zur Beseitigung dieser Uebelstände. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, ii, 885-902.

ITALY.

See, also, in this list, Bologna; Cremona; Genoa; Mantua; Milan; Rovigo; Schio.

Ordinamento (Di un) uniforme dei brefotrofi in Italia. Gior. veneto di sc. med. Venezia, 1873, 3. s., xviii, 688-699.—**Rasari** (E.) I fanciulli illegittimi e gli esposti in Italia. Ann. di statist., Roma, 1881, 2. s., xix, 1-26.—**Sacchi** (G.) Sugli ospizj degli esposti in Lombardia, e riforme proposte per il loro miglioramento. Ann. univ. di med., Milano, 1849, cxxx, 35.—**Testa** (R.) Sull'ordinamento uniforme dei brefotrofi in Italia; secondo questa proposta Giannelli-Castiglioni, fatta nel quinto Congresso generale dell'Associazione medica italiana come tena da trattarsi nel susseguente Congresso di Bologna, deve esser formulato un progetto di legge che regoli uniformemente l'ordinamento igienico ed amministrativo dei brefotrofi, ponendolo in accordo colle leggi ed ordinamenti dello stato civile. Clinica, Napoli, 1874, i, 41-44.

LONDON.

BROWNLOW (J.) Report on charities. [To Charles Pott, treasurer of the Foundling Hospital, 31 Dec., 1839.] 8°. [London, 1840.]

———. The history and design of the Foundling Hospital; with a memoir of the founder. 8°. London, 1858.

———. The same. 3. ed. 8°. London, 1865.

FOUNDLING Hospital, London. A copy of the royal charter, establishing an hospital for the maintenance and education of exposed and deserted young children. 8°. London, 1739.

———. The report of the general committee relating to the general plan for executing the purposes of the royal charter, establishing this hospital. 8°. London, 1740.

———. The royal charter, establishing an hospital for the maintenance and education of exposed and deserted young children. With the act of Parliament establishing the same. Together with the by-laws of the said corporation, and the regulations for managing the said hospital. Read and approved by the general committee, 29 Jan., 1745, and printed by their order; together with the accounts of the said hospital from its commencement till 25 March, 1745, and a list of the governors on the said 25 March. 8°. London, 1746.

———. An account of the hospital. 8°. London, 1749.

———. Regulations for managing the hospital. 8°. London, 1757.

———. The charter, act of Parliament, by-laws, and regulations of the hospital. 8°. London, 1799.

———. The cash account of the hospital for the maintenance and education of exposed and deserted young children, for the years 1877-82. fol. [London, 1878-83.]

———. Analysis of the expenditures, etc., for the years 1877; 1882. fol. [London, 1878-83.]

———. Extract from a sermon preached in aid of the funds of the hospital, by the Bishop of Ely, May 22, 1881. 8°. [London, 1881.]

———. Diet for children at and above 9, and under 9. fol. [London, n. d.]

———. [Disposal of boys at the age of fourteen. sm. 4°. [London, n. d.]

———. The same. [Disposal of girls at fifteen.] sm. 4°. [London, n. d.]

———. Instructions to the mothers of such children as are fit objects to receive the advantages of the institution. [With form of petition.] fol. [London, n. d.]

Foundlings and foundling institutions (Descriptions, etc., of), by localities.

LONDON—continued.

———. Rules as to the admission of children. [With extracts from sermons in aid of the hospital.] 8°. [London, n. d.]

LYONS.

Brochard. Les enfans trouvés à Lyon et à Moscou. Lyon méd., 1873, xiii, 329-346.

MANTUA.

Tinelli (G.) Prospetto statistico del Blefotropio di Mantova, per l'anno 1833. Ann. univ. di med., Milano, 1834, lxxi, 120-144.

MILAN.

OSPIZIO provinciale degli esposti e dell partorienti in Milano. Relazione generale per l'anni 1870; 1874-5; 1877. Del direttore, Romolo Griffini. 8°. Milano, 1871-8.

MOSCOW.

Berichte des Moskauer kaiserlichen Findelhauses für den Jahren 1870 und 1871. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1871, ii, pt. 2, 101; 1872, iii, pt. 2, 126.—**Blumenthal** (H.) Medicinischer Bericht des Findelhauses in Moskau, für das Jahr 1859. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg., 1860, xvii, 113; 124. ——. Das kais. Moskowsische Erziehungshaus. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1860-61, iv, 79-89. ——. Statistischer Bericht über die Findelanstalt des Moskauer Erziehungshauses für die Jahre 1862, 1863, 1864. St. Petersburg. med. Ztschr., 1865, viii, 221-230. ——. Das Findelhaus in Moskau. J. f. Kinderkr., Erlang., 1867, xlix, 462-464.—**Blumenthal** (H.) & **Golitzinsky** (W.) Medizinisch-statistischer Jahresbericht der Findelanstalt des Moscovischen Erziehungshauses. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1860-61, iv, ausserd. Beilage, 1-35.—**Jäsche** (E.) Kurzer Bericht aus dem kaiserlich Moskaischen Findelhaus über die Jahre 1870, 1871 und 1872. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1873, iv, 141-168, 3 pl.—**Jahresbericht** der Moskaischen Findel-Anstalt pro 1861. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1861-2, v, 215-249.—**von Scanzoni** (F. W.) Kurze Schilderung des grossen kaiserl. Erziehungs-Hauses in Moskau. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb., 1858, iii, 188-208.

NEW YORK CITY.

ACT (An) to amend Chapter 106 of the laws of 1865, entitled "An act to incorporate the New York Infant Asylum", [etc.] State of New York. No. 530. In Assembly, March 1, 1882. Introduced by Mr. Tighe. fol. [Albany, 1882.]

ACT (An) relative to the maintenance of the inmates of the Protestant Infant Asylum. State of New York. No. 553. In Assembly, Jan. 23, 1880. Introduced by Mr. Gibbs. fol. [Albany, 1880.]

FOUNDLING Asylum of the Sisters of Charity, in the City of New York. Annual reports of the mother president and attending physician. 1., 1869-71; 3., 1872-3. 8°. Westchester, N. Y., 1871-3.

NEW YORK Infant Asylum, New York City. Annual reports of the managers, lady officers, and medical committee. 1.-8., 1872-9; 11., 1882. 8°. New York, 1873-83.

PARIS.

ABRÉGÉ historique de l'établissement de l'Hôpital des enfans-trouvés. 4°. Paris, 1753.

RAPPORTS à M. le ministre de l'intérieur et au conseil général des hospices, relatifs au service des enfans trouvés dans le département de la Seine; suivis de documens officiels. 8°. Paris, 1838.

Bayard. Recherches sur les causes de l'exposition des fœtus et des enfans nouveau-nés dans la ville de Paris. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxvi, 47-64.—**Deflessert** (G.) Mesures de police prises à Paris, à l'égard des enfans trouvés. Ibid., 1838, xix, 65-75.—**Gendron** (A.) Note sur la création d'un dépôt d'enfans trouvés de Paris. Ibid., 1831, vi, 80-88.—**Institution** de l'Hospice des pauvres enfans trouvés atteints de la maladie vénérienne, faite à Paris en 1780. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxiii, 289-298.—**Lafabrigne** (R.) Des enfans trouvés à Paris. Ann. de démog. internat., Par., 1878, ii, 226-233.—**Lunier & Foville.** L'Hospice des enfans assistés de Paris; ce qu'il est; ce qu'il devrait être. Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., ix, 476-491.

Foundlings and founding institutions (Descriptions, etc., of), by localities.

PHILADELPHIA.

PHILADELPHIA Home for Infants. Annual reports of the managers. 1.-3., 1873-5; 6., 1878; 8., 1880. 8°. *Philadelphia*, 1874-81.

PRAGUE.

Grün (M.) Die Prager Gebär- und Findelanstalt; ihre historische Entwicklung und die Nothwendigkeit ihres Bestandes. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1863, lxxvii, 35-88. — **Ritter von Rittersheim** (G.) Jahresbericht der königl. böhm. Landesfindelanstalt in Prag für 1865-6. *Ibid.*, 1866, xci, 33; 1868, xcvi, 1. Also, Reprint, 1865-6. — Jahresbericht der königl. böhmischen Landesfindelanstalt für 1868. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1870, pt. 1, 1-94. — Rückblick auf die Ergebnisse der königl. böhmischen Landesfindelanstalt in den Jahren 1865-9. *Ibid.*, pt. 2, 155-214. — Einige Verhältnisse der Kindersterblichkeit der Prager Findelanstalt in der ersten Jahreshälfte 1876 und in der Zeit der grössten Sommerhitze. *Ibid.*, 1877, vii, 185-200. — Statistische und pädiatrische Mittheilungen aus der Prager Findelanstalt. Prag. med. Wechschr., 1878, iii, 93; 108; 123; 131. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wechschr., Berl., 1878, iv, 519-522.

ROVIGO.

Pignolo (B.) Il primo quinquennio della nuova casa degli esposti annexa all'Ospedale civico di Rovigo. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1852, iv, 902-927. — Un quindicennio della Pia casa degli esposti annexa allo Spedale civico di Rovigo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1862, v, 312; 323; 333.

RUSSIA.

See, also, in this list, **Moscow**; **Saint Petersburg**; **Tiflis**; **Warsaw**.

G. (M.) O vospitatelnic domach v Rossii. [Foundling hospitals in Russia.] Arch. sudebnoi med., St. Petersburg, 1869, v, pt. 3, no. 1, 79; no. 3, 36.

SAINT PETERSBURG.

Aerztlicher Bericht über das kaiserliche St. Petersburgische Erziehungs- (Findel-) Haus vom Jahre 1857. J. f. Kinderkr., Erlang., 1861, xxxvii, 386-419. — **Doepf** (P.) Notizen über das kaiserliche Erziehungs- (Findlings-) Haus zu St. Petersburg, die Jahre 1830 bis 1840 umfassend. Verin. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg., 1835, v, 306; 1842, vi, 129. — **Rauchfuss** (K.) O meditsinsom otchet Imperatorskago S Petersburgskago vospitatelnago doma zo 1857 g. [On the medical report of the Imperial Foundling-Hospital of St. Petersburg for 1857.] Med. Vestnik, St. Petersburg., 1861, i, 177-181.

SCHIO.

ASILO d' infanzia pci fanciulli degli operai a Schio. Regolamento per l' Asilo d' infanzia pei fanciulli degli operai a Schio. 8°. [Schio? n. d.]

TIFLIS.

Ushakoff (N. N.) O podkidishach Tiflisa. [Infants abandoned at Tiflis.] Med. Sbornik, Tiflis, 1878, xv, no. 27, 1-28.

TOURS.

CHARCELLAY (L.-J.) Rapport statistique sur les aliénés, et les enfants trouvés de l'hospice général de Tours, adressé à la commission administrative. 4°. *Tours*, 1842.

TRENT.

Braun (C.) Aerztlicher Bericht des k. k. Gebär- und Findelhauses in Trient vom Militärjahr 1855. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, 467-479.

VIENNA.

See, also, **Hospitals** (*Maternity, etc.*), by localities.

Bednar & Zöhler. C. Findel-Anstalt. Mit einem Ausweis über die im Jahre 1849 an dem k. k. Schutzpocken-Haupt-Impfinsstitute geimpften Kinder. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1849), 1850, 51-67. — **Schäfer** (J. T.) Sanitäts-Bericht über das k. k. Findelhaus zu Wien im Solanjahr 1844. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, liv, 71; 201; 339. — **Schuller** (M.) Statistik der k. k. Wiener Findelanstalt vom Monate Juli bis December 1855. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1856-7, ii, 85-91.

WARSAW.

Sommer (F.) Sprawozdanie z Warszawskiego Domu dla Podrztokow istniejacego w Szpitalu Dziec. Jezus z 1869 r. [Report of the Warsaw hospital for foundlings, in connection with Child Jesus Hospital.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1871, lxxv, 122-151.

Foundries.

See **Gunmakers**.

Fournier-Deschamps (Jean). * Recherches physiologiques et pathologiques sur l'influence des passions dans les divers systèmes ou appareils d'organes de l'économie animale. viii, 9-43 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 262, p. 151.

Fountain (The), or Hydropathic Journal. Edited by Geo. T. Dexter. [Monthly.] Nos. 1-2, v. 1, Jan.-Feb., 1846. 1 v. 8°. *Morristown, N. J., J. A. Hull*.

Fountain (Ezra James) [1828-61]. An essay on the treatment of phthisis by the chlorate of potash; with observations on oxygen as a therapeutic agent, and the exposition of a new theory of the formation of ozone. 23 pp. 8°. *New York, Hall, Clayton & Co.*, 1860.

Repr. from: Am. M. Month., N. Y., 1860, xiii.

For Biography, see Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 245 (J. M. Adler).

Fountains.

VALENTINI (M. B.) De origine fontium, ad Jobum Ludolfi. 1683.

In his: Polychresta exotica, etc. 4°. *Frankof. ad Mœnum*, 1700, 186-197.

Bastien. Dégorgement des fontaines de Bourbonnelles-Bains, à l'aide du procédé de M. d'Arcet. Ann. d'hyg., Par., 1835, xiv, 409.

Fouque (A.) * De l'anthrax. 65 pp., 3 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1866, No. 28.

Fouquet (Ferdinand-André). * De l'emploi du thermomètre en médecine. 22 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 25, v. 617.

Fouque (Lonis). * Une épidémie de fièvre dengue en mer; sa genèse. 1 p. l., 87 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 187.

Fouques (G.-F.-Victor-Désiré). * Sur la méningite cérébrale aiguë. 23 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 177, v. 299.

Fouques (Henri). * Sur la rigidité cadavérique. 1 p. l., 31 pp. 4°. *Strasbourg*, 1843, No. 112, v. 9.

Fouquet (Albert). Ueber Hautkrankheiten und constitutionelle Syphilis, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Behandlung im Bade Creuznach. 2. Aufl. 138 pp. 12°. *Creuznach, R. Voigtländer*, 1865.

Fouquet (Alfred). De la dysenterie. 238 pp. 8°. *Fannes, J.-M. Galles*, 1852.

Comptes-rendus des épidémies, des épi-zooties et des travaux des Conseils d'hygiène du Morbihan, 1867-73. 8°. *Fannes*, 1868-74.

Fouquet (Auguste). * De l'insomnie; de ses causes et de son traitement. 50 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1867, No. 77. c.

Fouquet (Daniel). * Étude clinique sur quelques spasmes d'origine hystérique. 70 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 443.

Fouquet (Franciscus Emanuel). * De ætate feminarum climacterica. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc.*, [1846].

Fouquet (Guil. Gerh. Alb.) * De hypertrophia cordis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1843].

Fouquet (Henri)¹ [1727-1806]. Essai sur le poulx, par rapport aux affections des principaux organes; avec des figures, qui représentent les caractères du poulx dans ces affections; ouvrage augmenté d'un abrégé de la doctrine et de la pratique de Solano, d'après les livres originaux et autres ouvrages espagnols, et d'une dissertation sur la théorie du poulx, traduite du latin de M. Fleming. Nouv. éd. Augmentée de l'article Sensibilité, inséré dans l'Encyclopédie, et précédé d'une notice biographique sur l'auteur, par M. T.—t. 392 pp. 8°. *Montpellier, A. Seguin*, 1818.

Fouquet (Henri)—continued.

—, Essai sur les vésicatoires. Nouv. éd. 54 pp. 8°. *Montpellier, A. Sequin*, 1818.

See, also, **Lind (J.)** Mémoires sur les fièvres et sur la contagion, etc. 12°. *Lausanne*, 1798.

For *Biography*, see **Baumes (J.-B.-T.)** Éloges académiques, etc. 4°. *Montpellier*, 1809, 1. cah., No. iv. Also: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1822, xii, 362-374 (Desgenettes).

For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven.

Fouquet (Henri)². * I. Institution d'un hôpital destiné à des maladies aiguës intercurrentes. II. [etc.] 34 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 263, v. 327.

de Fouquet (Marie) *Vicomtesse de Vaux* [1590-1681]. Sehr nützliches Artzney-Buch, welches auff alle inn- und euserliche Zufälle, so wohl vor Manns- als Weibs-Personen die allerleichtesten und bewährtesten Medicamenta, meistentheils Hanss-Mittel in sich hält . . . samt einem Tractat von der Milch-Cur; ans dem Frantzösischen ins Teutsche übersetzt. 24 p. l., 749 pp., 10 l. 12°. *Dresden, J. J. Winckler*, 1708.

Bound with: **STERRE (D. L.)** Nova-praxis medico-chirurgica. 12°. *Dresden*, 1710.

Fouquier (E.) * I. Du seigle ergoté sous le rapport de la thérapeutique. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 63, v. 342.

Fouquier (Pierre-Éloi) [1776-1850].

Co-Editor of: **Journal de médecine**, *Paris*, 1843-4.

See, also, **Brown (J.)** Éléments de médecine. 8°. *Paris*, an *XIII* [1805].—**Celsus** (Aurelius Cornelius). De re medica libri octo. Ed. nova. 16°. *Paris*, 1823.—**Masson (Charles)**. Lettre sur le choléra, etc. 8°. [*Paris*], 1832.—**Raspail (F.-V.)** Procès et défense de . . . 8°. *Paris*, 1846.

For *Biography*, see **Piorry (P.-A.)** Discours sur l'organisme, etc. 8°. *Paris*, 1860.

Also: Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1852, 250-271 (Requin). Also: Arch. gén. de méd., Par., 1850, iii, 250-252 (Raige-Delorme). Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 145-147 (P.-A. Piorry).

For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven—**Collection** of Portr. (Libr.)

Fouquier de Maissemy. * Avantages d'une constitution faible; aperçu médical. 76 pp. 8°. *Paris*, an *X* [1802], v. 12.

de Four (David). * De purgantibus rite adhibendis. Præs. G. W. Wedelins. 20 l. sm. 4°. *Jena*, typ. S. Krebsi. [1675].

Fourage (Joannes Petrus). De colica pietonmm, Herbipli, 1777.

In: **FRANK (J. P.)** Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1787, iii, 256-293.

Fourcade (Antonin). * Sur le cancer de l'utérus, précédé de quelques considérations générales sur celui de toutes les parties. 36 pp. 4°. *Paris*, an *XIII* [1805], No. 448, v. 55.

Fourcade (Célestin). * Des fractures de l'olécrâne et en particulier d'un cas de fracture compliquée. 36 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 327.

Fourcade (D.) * Du traitement des fièvres intermittentes rebelles par l'hydrothérapie. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 497.

Fourcade (J.-A.-B.) * Doit-on laisser les convalescens avec les malades? 74 pp. 8°. *Paris*, an *X* [1802], v. 6.

Fourcade (Léon). * Étude clinique, anatomique et expérimentale de l'épanchement de sang dans l'abdomen, par cause externe. 33 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 250, v. 228.

Fourcade-Prunet (Jean-Guillaume). * Sur l'oxyde blanc d'arsenic considéré sous le rapport physiologique, médico-légal et thérapeutique. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 22, v. 163.

—, Maladies nerveuses des auteurs; rapportées à l'irritation de l'encéphale, des nerfs cérébro-rachidiens et splanchniques, avec ou sans inflammation. xx, 352 pp. 8°. *Paris*, *Mlle. Delannay*, 1826.

Fourcault (Alexandre) [1790-1853]. * Sur la pneumonie fausse. 27 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 120, v. 104.

Fourcault (Alexandre)—continued.

—, Lois de l'organisme vivant, ou application des lois physico-chimiques à la physiologie; précédées de recherches sur les causes physiques des phénomènes d'attraction et de répulsion, considérés dans les molécules et dans les masses de la matière. 2 v. xiv pp., 1 l., 439, 531 pp. 8°. *Paris, Rouen frères*, 1829.

—, The same. Nouveaux principes de physiologie, ou lois de l'organisme considérées dans leurs rapports avec les lois physiques et chimiques. 2. éd. 2 v. viii, 439, 531 pp. 8°. *Paris, B. Dusillion*, 1844.

—, Causes générales des maladies chroniques, spécialement de la phthisie pulmonaire, et moyens de prévenir le développement de ces affections; avec l'exposé succinct des recherches expérimentales sur les fonctions de la peau, qui ont obtenu un prix Montyon à l'Institut de France. viii, 480 pp. 8°. *Paris, B. Dusillion*, 1844.

de Fourcault (V.) * Étude sur l'hypertrophie exulcérate du col de l'utérus dans la syphilis secondaire. 92 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 501.

Fourchambault.

Chevallier. Rapport sur l'eau de Fourchambault (Nièvre). Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 120.

Fourchault (G.) * De la vaccine, de ses avantages, de ses dangers. 99 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 191.

Fourchet (Horace). * Sur la syphilis. 40 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 305.

de Fourcroy (Antoine-François) [1755-1809]. Mémoires et observations de chimie. xvi, 447 pp. 8°. *Paris, Cuchet*, 1784.

—, L'art de connoître et d'employer les médicaments dans les maladies qui attaquent le corps humain. 2 v. xxiv, 450 pp., 3 l.; 400 pp., 2 l. 12°. *Paris, P.-G. Simon & N.-H. Nyon*, 1784-5.

—, Elementary lectures on chemistry and natural history. Containing a methodical abridgment of all the chemical knowledge acquired to the present time; with a comparative view of the doctrine of Stahl, and that of several modern chemists; the whole forming a complete course of those two sciences. Transl. from the French by Thomas Elliott. 2 v. v. 1: xxviii, 33-520 pp. 8°. *Edinburgh, C. Elliott*, 1785.

Vol. 2 missing.

—, Elements of natural history and of chemistry, being the second edition . . . With supplement. Transl. into English. 5 v. 8°. *London, G. G. J. & J. Robinson*, 1788-9.

—, The philosophy of chemistry, or fundamental truths of modern chemical science, arranged in a new order. Transl. from the French of the 2. ed. viii, 192 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1795.

—, A general system of chemical knowledge; and its application to the phenomena of nature and art. In 11 v. Together with a set of synoptic tables in folio. Transl. . . by W. Nicholson. 11 v. in 10, 8°, and atlas, fol. *London, Cadell & Davies [and others]*, 1804.

Also, *Editor of: Médecine (La)* éclairée par les sciences physiques, *Paris*, 1791-2.

See, also, **Lavoisier (Antoine-Laurent)**. Traité élémentaire de chimie, etc. 3 v. 8°. *Paris*, 1789.—**Method** of chymical nomenclature. 8°. *London*, 1788.—**Rapport** fait au nom de la commission, etc. 4°. *Paris*, an *XI* [1803].

For *Biography*, see *Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma*, 1811, x, 241-266 (U. A. Bettoli). Also: *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1843, 2. s., ix, 647-653, port. (A. Chevallier). Also: Séance publ. de la Fac. de méd. de Par., 1810, 41-49 (J.-J. Leroux).

For *Portrait*, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 174.

Fourdrignier (Alfred). * Des tumeurs solides du sinus maxillaire. 86 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 76.

- Fouré** (A.-L.-M.) * Sur le siège et la nature de la maladie fébrile connue sous le nom de fièvre muqueuse. 41 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 136, v. 181.
- Fouré** (G.-C.-F.) * Sur l'influence de l'exercice sur l'économie animale dans l'état de santé et de maladie. vi, 7-36 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 3, v. 69.
- Fouré** (J.) * Sur la fièvre adynamique. 35 pp. 8°. *Paris*, an X [1802], v. 7.
- Fouré** (M.) * Sur la nécrose des os. 36 pp. 8°. *Paris*, an XI [1802], v. 15.
- Fourreau-Beauregard** (L.) * Sur l'ophtalmie, ou l'inflammation de la membrane extérieure de l'œil. 43 pp. 8°. *Paris*, an X [1802], v. 9.
- Fourreau de Beauregard**. Vues prophylactiques et curatives sur la fièvre jaune, extraites d'un mémoire en date du 31 décembre 1823, intitulé: Topographie physique et médicale de Florence et d'une partie de la Toscane. 23 pp. 8°. *Paris*, Guiraudet, 1826. [P., v. 928.]
- Fourreau de Beauregard** (Gabriel). * De la pneumonie, comme complication dans les maladies aiguës et chroniques. 45 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 35, v. 508.
- Fourès** (Guillaume-Léonce). * De la pneumonie de nature catarrhale. 70 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, Boehm & fils, 1863, No. 25.
- Fourésié** (Henri). * Étude sur les différents traitements des abcès ossifluents externes, suivie de l'exposition d'un procédé particulier de la méthode des caustiques appliquée aux abcès ossifluents externes volumineux. 84 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 474.
- Fourgeaud** (Victor J.) Appendix to the supplement to the July number of the St. Louis Medical and Surgical Journal; being Dr. Fourgeaud's reply to Dr. Reyburn's propositions. 2 l. 8°. [*St. Louis*], "Union" Job Office, [1846].
- Dr. Fourgeaud's second defence against the charges of Dr. Reyburn. 12 pp. 8°. *St. Louis*, office of the "Union", [1846].
- Diphtheritis; a concise historical and critical essay on the late epidemic pseudo-membranous sore throat of California (1856-7). 44 pp. 8°. *Sacramento*, J. Anthony & Co., 1858.
- Also, Co-Editor of: **Saint Louis** (The) Medical and Surgical Journal, 1845-7. — **Pacific** (The) Medical and Surgical Journal, San Francisco, 1862-4.
- Fourguiaud** (E.-J.) * De la sous-entranisation des plaies par la réunion collodionnée. 28 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 190, v. 630.
- Fourgs** (A.) * Contribution à l'étude de l'ichthyose. 90 pp. 4°. *Paris*, A. Parent, 1880, No. 320.
- Fourquette**. * Sur l'emploi thérapeutique de l'iodoforme en oculistique. 64 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 215.
- Fourquette** (Stanislas). * Contribution à l'étude de l'adéno-lymphite de la métrite non puerpérale, son rôle dans la pathogénie des phlegmasies circumutérines. 58 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 157.
- Fouriaux** (Jean-François). * Des principales affections traumatiques du globe oculaire. 64 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 250, v. 573.
- Fourier** (François-Charles-Marie). Social science: the theory of universal unity; with notes and an appendix by A. Brisbane. Pt. 1, No. 1. 1 p. l., iv, 5-96 pp. 8°. *New York*, Am. News Co., [n. d.]
- Fourier-Duportail** (E.-G.-P.-A.). * Sur l'utilité de l'usage des bains d'eau douce. 27 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 300, v. 51.
- Fouris** (Jeu-Marie). * Sur une épidémie du croup observée à l'Hôpital des enfants-trouvés (1870-71). 44 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 72.
- Fourmentin** (Émile-J.-J.-F.) * Études précises sur les déformations de la poitrine avec applications à la pleurésie et à la phthisie. Indice thoracique. 126 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1874, No. 411.
- de Fouruestraux** (Paul). * De la guérison des fissures des os. 31 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 43.
- Fourmoud** (J.-M.) * Sur les principales causes du scorbut, suivi de quelques propositions de médecine. 15 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 244, v. 228.
- Fournaise** (J.-B.-Paul). * Étude clinique sur les affections dites cancéreuses du péritoine. 48 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1872, No. 406.
- Fourneau** (Jacobus) præs.
See **Moulin** (Joh.) *Quæstio medica* . . . An perturbationes, etc. 4°. *Parisis*, 1721. — **Soraci** (Placidus). *Quæstio medica* . . . An pillsint, etc. 4°. *Parisis*, 1703.
- Fourreaux** (Alexandre-Armand). * Observations sur quelques hémorrhagies cutanées et sous-cutanées, indépendantes de violences extérieures. 21 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 114, v. 200.
- Fournel** (E.) Méthode renfermée dans de nouveaux principes atomidiatriques appliquée aux maladies de l'oreille interne et externe et à la surdité. 92 pp. 8°. *Paris*, chez l'auteur, 1838.
- Fourneret** (J.-L.) * Sur les bains d'eau douce. 20 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 101, v. 85.
- Fournet** (Franck). * De la température dans les fractures et luxations de la colonne cervicale. 59 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 415.
- Fournet** (G.) See **Fournet** (Jules).
- Fournet** (Jean). * Sur l'âge de l'adolescence, considéré chez les deux sexes. 19 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 314, v. 51.
- Essai d'une institution médicale, basé sur la science de l'homme. [Rapport lu à la Société médicale d'émulation.] 32 pp. 8°. *Paris*, V. Masson, 1855.
- Fournet** (J[oseph?]). Mémoire sur la vaporisation du plomb, de ses alliages et combinaisons. 32 pp. 8°. [*Paris*, 1834?]
- Repr. from: *Ann. de chim. et phys.*, Par., 1833-4, Iv.
- Fournet** (Jules). * Quelques résultats des recherches cliniques sur l'auscultation des organes respiratoires et sur la première période de la phthisie pulmonaire, faites dans le service de M. le professeur Andral. 59 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 358, v. 342.
- Recherches cliniques sur l'auscultation des organes respiratoires et sur la première période de la phthisie pulmonaire, faites dans le service de Andral. Bound in 2 v. xx, vii, 1029 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, J.-S. Chaudé, 1839.
- For analysis of this work, see **FLEURY** (L.) *Arch. gén. de méd.*, Par., 1839, 3. s., vi. Also, Reprint.
- The same. Clinical researches on auscultation of the respiratory organs, and on the first stage of phthisis pulmonalis. Transl. by Thomas Brady. Pt. I. xiv, v-ix, 227 pp. 8°. *London*, J. Churchill, 1841.
- CONTENTS.
Pt. I. Clinical researches on auscultation of the respiratory organs.
- Fournez** (Philippe). * I. De la dyspepsie. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 34, v. 342.
- Fournié** (Édouard). Des rapports des médecins et des pharmaciens avec les sociétés de secours mutuels. 46 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1861.
- De la pénétration des corps pulvérulents gazeux, solides et liquides dans les voies respiratoires au point de vue de l'hygiène et de la thérapeutique. 75 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1862.
- Étude pratique sur le laryngoscope et sur l'application des remèdes topiques dans les voies respiratoires. 110 pp., 1 pl., 4 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1863.

Fournié (Édonard)—continued.

Physiologie de la voix et de la parole. iv, 816 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1866.

Consultation médicale sur le choléra. 16 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1866.

Physiologie et instruction du sourd-muet, d'après la physiologie des divers langages. xi, 228 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1868.

Physiologie du système nerveux cérébro-spinal d'après l'analyse physiologique des mouvements de la vie. xv, 832 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1872.

Recherches expérimentales sur le fonctionnement du cerveau. 99 pp., 4 pl. 8°. Paris, A. Delahaye, 1873.

Physiologie des sons de la voix et de la parole. 32 pp. 8°. Paris, Vve. A. Delahaye & Cie., 1877.

Repr. from: Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv.

Application des sciences à la médecine. xix, 731 pp. 8°. Paris, Vve. A. Delahaye & Cie., 1878.

Also, Editor of: **Revue** médicale française et étrangère, Paris, 1879-83.

Fournié (Gaston). * Réflexions cliniques sur quelques maladies des enfants. 79 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1874, No. 14.

Fournié (Henri-Auguste). * De la médication réfrigérante dans le traitement de la fièvre typhoïde. 62 pp. 4°. Paris, 1872, No. 404.

Fournié (Ulysse). * Quelques propositions médico-chirurgicales. 43 pp. 4°. Paris, 1846, No. 83, v. 443.

Fournier (Alban). * De la paralysie du nerf facial. 60 pp. 4°. Paris, 1867, No. 244.

Fournier (Alfred)¹. Recherches sur la contagion du chancre. 110 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1857.

Étude clinique sur les douches oculaires appliquées au traitement des phlegmasies de l'œil. 98 pp., 1 l. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1857.

Repr. from: Arch. d'ophth., Par., 1856, vi.

Étude sur le chancre céphalique. 47 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1858.

Repr. from: Union méd., Par., 1858, xii.

* De l'urémie. 148 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1863.

Concours.

Recherches sur l'incubation de la syphilis. 47 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1865.

Note pour servir à l'histoire du rhumatisme urétral. 11 pp. 8°. [Paris, F. Malteste & Cie., 1866.]

Repr. from: Union méd., Par., 1866, 2. s., xxxii.

De la paralysie labio-glosso-laryngée. Leçon recueillie par le dr. A. Ollivier. 16 pp. 8°. Paris, F. Malteste & Cie., [1867].

Repr. from: Union méd., Par., 1867, 3. s., ii.

De la syphilide gommeuse du voile du palais. 29 pp. 8°. Paris, A.-E. Rochette & Cie., 1868.

Note sur certains cas curieux de boulimie et de polydipsie d'origine syphilitique. 23 pp. 8°. Paris, V. Masson & fils, 1871.

Leçons sur la syphilis, étudiée plus particulièrement chez la femme. 1108 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1873.

Du sarcocèle syphilitique. Leçons professées par . . . Recueillies et rédigées par A. Pichard. Clinique de Lourcine. 48 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1875.

Repr. from: Mouvement méd., Par., 1874.

Clinical lecture on syphilitic gummata. Transl. by Francis Cadell. 11 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1875.

Repr. from: Edinb. M. J., 1874-5, xx.

Fournier (Alfred)¹—continued.

Lésions tertiaires de l'anus et du rectum, syphilome ano-rectal, rétrécissement syphilitique du rectum; recueillies et rédigées par Ch. Porak. Clinique de Lourcine. 73 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Delahaye, 1875.

De l'épilepsie syphilitique tertiaire. Leçon professée par . . . Recueillie par F. Dreyfous. Clinique de Lourcine. 19 pp. 8°. Paris, Vve. A. Delahaye & Cie., 1876.

Repr. from: Union méd., Par., 1875, 3. s., xx.

Des glossites tertiaires (glossites scléreuses; glossites gommeuses). Leçons . . . Rédigées et publiées par Hnbert Buzot. Clinique de l'Hôpital Saint-Louis. 80 pp., 3 pl. 8°. Paris, Vve. A. Delahaye & Cie., 1877.

Repr. from: France méd., Par., 1876, xxxiii.

De la pseudo-paralysie générale d'origine syphilitique. Leçon recueillie par E. Brissaud. 24 pp. 8°. Paris, aux bureaux du Progrès méd., 1878.

Repr. from: Progrès méd., Par., 1877, v.

Nourrices et nourrissons syphilitiques. 95 pp. 8°. Paris, Vve. A. Delahaye & Cie., 1878.

Repr. from: Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv.

La syphilis du cerveau. Leçons cliniques recueillies par E. Brissaud. 654 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1879.

Syphilis et mariage. 238 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1880.

De la sciatique blennorrhagique. 20 pp. 8°. Paris, F. Malteste & Cie., [1869].

Repr. from: Union méd., Par., 1868, 3. s., vi.

Diagnostic général du chancre syphilitique. Leçon recueillie et rédigée par M. Gripat. 24 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1871.

Repr. from: Union méd., Par., 1871, 3. s., xii.

See, also, de **Béthencourt** (Jacques). Nouveau carême de pénitence. 12°. Paris, 1871.—**Ricord** (Philippe). Leçons sur le chancre. 2. éd. 8°. Paris, 1860.

Fournier (Alfred)². * Des trois principaux procédés d'hémostase appliqués aujourd'hui sur le cordon spermatique dans l'opération de l'ectomie testiculaire et en particulier du procédé dit ligature en masse. 72 pp. 4°. Paris, 1869, No. 236, v. 810.

Fournier (Amant). * Des fièvres paludéennes à détermination gastro-intestinale et à forme cholérique observées en Cochinchine. xii, 13-76 pp. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie., 1864. [P., v. 48.]

Fournier (Antoine)¹. * Sur l'épistaxis, ou hémorrhagie nasale. 13 pp. 4°. Paris, 1811, No. 68, v. 84.

Fournier (Antoine)². * De la thoracentèse, et des cas auxquels elle est applicable. 36 pp. 4°. Paris, 1853, No. 40, v. 541.

Fournier (Auguste)¹. * De la puberté chez la femme. 49 pp. 4°. Paris, 1839, No. 7, v. 342.

Fournier (Auguste)². * De la suette. 36 pp. 4°. Paris, 1855, No. 153, v. 573.

Fournier (Charles). * Sur le phlegmon diffus. 26 pp. 4°. Paris, 1827, No. 131, v. 208.

Fournier (Charles-Eugène). * Revue de la clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu pendant l'année 1828. 35 pp. 4°. Paris, 1831, No. 122, v. 241.

Fournier (Charles-Victor). * Des accidents de la première dentition. 26 pp. 4°. Paris, 1852, No. 127, v. 524.

Fournier (Denis) [-1683]. Explication des bandages, tant en général qu'en particulier, et des appareils, avec toutes les figures démonstratives, divisée en deux traités: dont le premier est du général des bandages, tiré pour la plus grande part de Demarque, et réduit en tables. Et le second est du particulier, tiré d'Hippocrate, de

Fournier (Denis)—continued.

- Galien, Oribaze, etc., avec augmentation. 1 p. l., 91 pp., 9 pl. 4°. *Paris, P. Josse, 1668.*
Bound with his: L'économie chirurgicale, [etc.] 4°. Paris, 1671.
- L'antiloimotechnie, ou l'art qui chasse la peste et tous ses accidents, qui sont, le pourpre, la petite vérole, la rougeolle pourprée, la dysenterie, les bubons, les charbons, l'estiomène, et la gangrène, par une méthode générale de la médecine, et par un remède expérimenté, appelé alexipharmaque. 5 p. l., 83 pp. 4°. *Paris, 1671.*
Bound with his: L'économie chirurgicale, [etc.] 4°. Paris, 1671.
- L'économie chirurgicale, pour le rétablissement des os du corps humain, contenant l'ostéologie, la nosostéologie et l'apocatastostéologie, ou la science et le discours des os, de leurs maladies, de leurs remèdes, et de la façon de les réduire. Et outre ce le traité des bandages, avec plusieurs figures démonstratives d'iceux, des appareils, instruments, organes, et machines, à ce nécessaires, suivant la méthode d'Hippocrate, de Galien, d'Oribaze, et des autres anciens, comme aussi des plus experts de ce temps, reformez et commentez. 3 p. l., 344 pp. 4°. *Paris, F. Clouzier & Cie., 1671.*
- L'économie chirurgicale, pour le rétablissement des parties molles du corps humain. Contenant les principes de chirurgie, et un traité méthodique de la guérison de la peste, et de tous ses accidents, par le moyen d'un remède expérimenté. 6 p. l., 154 pp., 4 pl. 4°. *Paris, François Clouzier, 1671.*
Bound with the preceding.
- Fournier (Ed.)** * Sur quelques bronchites de nature diathésique. 59 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, 1878, No. 15.*
- Fournier (Emile)**¹. * Des irrigations continues d'eau froide, dans le traitement des plaies. 26 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 283, v. 557.*
- Fournier (Emile)**². * Étude sur la suette miliaire; son traitement par les bains d'eau tiède. ix, 10-86 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1876, No. 57.*
- Fournier (François-Henri)**. * Sur la leucorrhée, ou fleurs blanches. 64 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1874, No. 15.*
- Fournier (Gaëtan)**. * Du calcul vésical et de la lithotritie chez les enfants. 72 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 459.*
 — The same. 69 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1874.*
- Fournier (George-Louis)**. * De la dysenterie dans les pays chauds. 38 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 214, v. 443.*
- Fournier (Germain)**. * Examen comparatif des diverses sortes de tympanites. 42 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 21, v. 443.*
- Fournier (H.)** De l'onanisme, causes, dangers et inconvénients pour les individus, la famille et la société; remèdes. 2. éd. 178 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1876.*
- Fournier (Henri-Marie)**. * Des adhérences du péricarde. 36 pp. 4°. *Strasbourg, 1863, No. 640, 2. s., v. 34.*
- Fournier (Heury)**. * Des effets généraux du chloroforme en injections hypodermiques. 48 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 124.*
- Fournier (Hilaire-François)**. * Sur les purgatifs. viii, 68 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1873, No. 52.*
- Fournier (Hippolyte)**. * Considérations spéciales et propositions sur la médecine et la chirurgie pratiques. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 240, v. 245.*
- Fournier (Hippolyte-Théodore)**. * De la cure radicale des hernies. 32 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 146, v. 444.*

- Fournier (Honoré-Félix)**. * Sur les avantages de l'allaitement maternel. 28 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 77, v. 137.*
- Fournier (J.-Alfred)**. * De la contagion syphilitique. 132 pp. 4°. *Paris, 1860, No. 24.*
- Fournier (J.-F.)**. * De l'influence qu'exerce la pulsation des artères sur les autres fonctions. 23 pp. 4°. *Paris, 1806, No. 41, v. 61.*
- Fournier (J.-M.)**. * Propositions médico-chirurgicales sur la saignée du bras. 56 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 117, v. 232.*
- Fournier (Jean)**. Observations sur les fièvres putrides et malignes, avec des réflexions sur la nature et la cause immédiate de la fièvre. 237 pp. 8°. *Dijon, L.-N. Frantin, 1775.*
- Fournier (Jules)**. * Sur les plaies des articulations. 39 pp. 4°. *Paris, 1823, No. 150, v. 182.*
- Fournier (L.-G.-S.)** * Sur l'application du vésicatoire sur la tête dans quelques cas de paralysie, d'après son effet dans les commotions du cerveau. 15 pp. 4°. *Paris, an XII [1804], No. 177, v. 47.*
- Fournier (Louis)**. * De la synthèse pathologique. Considérations de pathologie générale à propos de dermatologie. 74 pp. 4°. *Paris, 1861, No. 217.*
- Fournier (Louis-Joseph)**. * I. Établir le diagnostic, et décrire le traitement de l'ecthyma. II. [etc.] 62 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 121, v. 389.*
- Fournier (Lucien-Jean)**. * De la brièveté du cordon ombilical. 34 pp. 4°. *Paris, 1867, No. 1.*
- Fournier (Maurice-Louis)**. * Sur le traitement local des ulcères vénériens, et spécialement sur l'emploi des topiques opiacés dans ces ulcères. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 69, v. 109.*
- Fournier (Octave-Anguste)**. * De l'hépatocirrhose. 58 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 32, v. 557.*
- Fournier (P.-N.-Engène)**. * Des ténifuges employés en Abyssinie. 68 pp. 4°. *Paris, 1861, No. 136.*
- Fournier (Philippe)**. * Sur la coqueluche. 23 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 158, v. 149.*
- Fournier (Prosper)**. * Influence du traumatisme sur les manifestations de la diathèse rhumatismale. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1873, No. 275.*
- Fournier (R.-A.-Alphonse)**. * Sur le lupus scrofuléux phagédénique. 71 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 94.*
- Fournier (Théodore)**. * Sur la cholerrhagie. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Strasbourg, 1824, v. 53.*
- Fournier (Toussaint)**. * Quelques considérations sur le tic rotatoire. 1 p. l., 34 pp. 4°. *Strasbourg, A. Christophe, 1870, 3. s., No. 272.*
- Fournier-Bergeron (Gaston-Louis)**. * Contribution à l'étude de la névrite ascendante. 48 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1878, No. 98.*
- Fournier de Lempdes**. Lithotritie perfectionnée. Sondes droites et injections forcées. Exposé des nouveaux procédés et bandages pour le traitement et la guérison des hernies. 148 pp. 8°. *Paris, Gabon, 1829.*
- [—] Nouveaux procédés herniaires et de lithotripsie; bandages compresseurs à combinaisons, pour la guérison des hernies. 16 pp. 8°. [*Paris, H. Fournier & Cie., n. d.*]
- Fournier de Lempdes (Charles-Victor-Genès)**. * Des hernies ombilicales et de la ligne blanche. 64 pp. 4°. *Paris, 1845, No. 129, v. 431.*
- Fournier de Pescay (François)** [1771-1833?] Nouveau projet de réorganisation de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en France. 98 pp. 8°. *Paris, Méquignon-Marris, 1817.*
 Also, Co-Editor of: **Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires**, Paris, 1815-16.—**Recueil**

- Fournier de Pescay** (François)—continued. de mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires, Paris, 1817-18.
See also, Pinel (P.), Fournier & Vaidy. Die gesammte Fieberlehre. 8°. Pesth, 1820.—*Scarpa* (Antonio). Traité des principales maladies des yeux. 2 v. 8°. Paris, 1821.
- Fournol** (Léon). * Contribution à l'étude du surmenage. 42 pp., 1 l. 4°. Paris, 1879, No. 365.
- Fournot** (J.). * Considérations sur les varices du membre supérieur. 40 pp. 4°. Paris, A. Pareut, 1879, No. 167.
- Fourquet** (Jacques-Froper). * I. Du cancer du cœur. II. [etc.] 33 pp. 4°. Paris, 1839, No. 69, v. 342.
- Fourquet** (Jean-Marie-Constant). * Quelques mots sur les pensements rares dans les fractures compliquées de plaie. 58 pp., 3 l. 4°. Montpellier, J. Martel aîné, 1865, No. 1. c.
- Fourquet** (Victor-Eugène). * I. Comment reconnaître le brôme mélangé avec la matière des vomissements ou avec les excréments? II. [etc.] 24 pp. 4°. Strasbourg, 1838, No. 2, v. 3.
- Fourquet y Muñoz** (Juan). *See Calleja Sanchez* (Julian). Tratado de anatomía humana. 8°. Madrid, 1870-77.
- Fouurat** (B.). * Sur l'ophthalmie. 21 pp. 4°. Paris, 1821, No. 10, v. 163.
- Fouurré** (C.-Léon). * I. Déterminer si l'on peut faire avorter ou juguler une fièvre éruptive. Quel avantage peut-on retirer de la cautérisation des pustules varioliques? II. [etc.] 21 pp. 4°. Paris, 1842, No. 77, v. 389.
- Fourrier** (E.-Alfred). * Du choléra épidémique. 52 pp. 4°. Paris, 1855, No. 103, v. 573.
- Fouurier** (G.). * De la prothèse palatine. 76 pp. 4°. Paris, 1883, No. 231.
- Fouurier** (J.-B.). * Du pouls artériel et du pouls veineux. 35 pp. 4°. Paris, 1854, No. 36, v. 557.
- Fouurière** (Auguste). * De la gangrène pulmonaire par contusion du thorax. 38 pp. 4°. Paris, 1878, No. 414.
- Fourth Kentucky Lunatic Asylum**, at Anchorage. *See Central Kentucky Lunatic Asylum*, at Anchorage.
 Changed title Feb., 1874.
- Fourto-Bardy** (Josephus). * De morbi scrophulosi causa. 20 pp. 4°. Parisiis, an. XIV [1805], No. 546, v. 59.
- Fourton** (Franciscus). * An salutaris sit in medicina facienda, mercurii usus? 17 pp. 12°. Aveuione, 1713. [P., v. 903.]
- Fousek** (Jos. Al.). * De tunica arachnoidea ejusque inflammatione. 41 pp., 1 l. 4°. Vindobonæ, typ. vid. A. Strauss, [1831].
- Foushee** (John H.). * An inaugural essay on strictures in the urethra. 39 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, J. Ormrod, 1799. [P., v. 509.]
- Foushee** (William) [1749-1824].
Portrait in: Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1854, iv, 355.
- Foussal** (Félix-Jean-Xavier). * Des coliques nerveuses observées dans les pays chauds; ce qu'elles sont en réalité. 36 pp. 4°. Paris, 1849, No. 230, v. 483.
- Foussard** (J.-Martin). * Sur les fractures du fémur. 44 pp. 8°. Paris, an X [1803], v. 40.
- Foussard** (Joseph-Anne). * I. Quelle est la valeur des signes fournis par la présence des gaz dans les voies digestives? II. [etc.] 29 pp. 4°. Paris, 1840, No. 233, v. 358.
- Foussset** (Eugène). * Sur la pleurésie chronique. 72 pp., 2 l. 4°. Montpellier, J. Martel aîné, 1865, No. 39. c.
- Foville** (Achille) fils. Les aliénés; étude pratique sur la législation et l'assistance qui leur sont applicables. 208 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1870.
- Foville** (Achille) fils—continued.
 —. Moyens pratiques de combattre l'ivrognerie, proposés ou appliqués en France, en Angleterre, en Amérique, en Suède et en Norvège. 158 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1872.
 —. Les aliénés aux États-Unis; législation et assistance. 118 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1873.
 —. Le criminel au point de vue anatomique et physiologique; revue critique. 48 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1880.
 —. Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1880, 3. s., iv.
 —. Des dispensaires pour enfants malades. 23 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1881.
 —. Repr. from: Ann. d'hyg., Par. 1881, 3. s., v.
 —. Also, Co-Editor of: *Annales médico-psychologiques*, Paris, 1881-3.
- Foville** (Achille-Louis) [1799-1878]. * Observations cliniques propres à éclairer certaines questions relatives à l'aliénation mentale. 19 pp. 4°. Paris, 1824, No. 138, v. 186.
 —. Influence des vêtements sur vos organes. Déformation du crâne résultant de la méthode la plus générale de couvrir la tête des enfans. 69 pp., 13 pl. 8°. Paris, Prevost-Crocius, 1834. [Also, in: P., v. 455.]
 —. Traité complet de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie du système nerveux cérébro-spinal. 1^e partie. Anatomie. xvi, 676 pp. 8°. Avec atlas de xxiii pl. 4°. Par MM. E. Beau et F. Bion. Paris, Fortin, Masson & Cie., 1844.
 —. For Biography, see Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, xxv, 499 (A. Riffi). Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 232. Also: Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1878, xvii, 208-217 (J. Bouteiller).
 — & **Parchappe** (Max). De la nature, du siège et du traitement du choléra-morbus. 64 pp., 3 pl. 8°. Rouen, E. Periaux fils, aîné, 1832.
- Fovrage** (Joann. Petr.). * De colica pictonum. 1 p. l., 44 pp. 4°. Herbipoli, F. E. Nitribitt, [1777].
- Fowe** (Antonius Ferdin.). * Diss. medica animadversiones in anatomiam pathologicam sistens. 24 pp. 8°. Berolini, typ. J. F. Starckii, 1815.
- Fowelin** (Carolus). * De causa mortis post nervos vagos dissectos instantis. 38 pp., 1 pl. 8°. [Dorpat], typ. vid. J. C. Schönmanni et C. Mathieseni, 1851.
- Fowelin** (Gustavus Reinh.). * De exanthematis. 41 pp. 8°. [Dorpat], ex off. academ. J. C. Schönmanni, 1818.
- Fowler**.
 —. Co-Editor of: *Art (L') dentaire*, Paris, 1857.
- Fowler** (Edward P.). Suppression of urine; clinical descriptions and analysis of symptoms; ninety-three clinical cases, with illustrations, tables, and diagrams. vi pp., 1 l., 86 pp., 2 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1881.
 —. Are brains of criminals anatomical perversions? 32 pp. 8°. [New York, 1880.]
 —. Annual address before the New York Medical-Chirurgical Society by the president. 34 pp. 8°. New York, 1883.
 —. Repr. from the society transactions.
 —. See also, **Benedikt** (Moriz). Anatomical studies upon brains of criminals. 8°. New York, 1881.—**Charcot** (J. M.). Lectures on localization in diseases of the brain, etc. 8°. New York, 1878.—**Richet** (C.). Physiology and histology of the cerebral convolutions, etc. 8°. New York, 1879.
- Fowler** (George B.). Examination of the urine. 80 pp. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1874.
 —. The spectroscopic; its value in medical science. 29 pp., 2 pl. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1876.
 —. Repr. from: Tr. N. York Acad. M., 1874-6, 2. s., ii.

Fowler (George B.)—continued.

Chemical and microscopical analysis of the urine in health and disease. 2. ed. 97 pp. 12°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1876.*

The same. 3. ed. 103 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1879.*

On a new and simple method for the quantitative estimation of urea. 11 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1877.*

Repr. from: N. York M. J., 1877, xxv.

Also, Co-Editor of: **American** (The) Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children, *New York, 1880-83.*

Fowler (George R.) On elbow-joint fractures; being a clinical study of twenty cases of fracture at the lower end of the humerus involving or approximating the elbow-joint. 12 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1880.*

Repr. from: Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1880, ii.

On excision of the knee-joint by the antiseptic method of Lister. 21 pp. 8°. *New York, H. T. Cornett, 1880.*

Repr. from: Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1880, v.

Also, Co-Editor of: **Annals of Anatomy and Surgery**, *Brooklyn, N. Y., 1881-3.*

& **Pitche** (Lewis S.) Subcutaneous section of the internal condyle of the femur for the relief of genu-valgum, after the method of Ogston, with a report of two cases. Also, remarks upon the operative treatment of this deformity. Read before the Brooklyn Anatomical and Surgical Club, April 17th, 1879. 14 pp. 8°. *New York, H. T. Cornett, 1879.*

Repr. from: Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv.

Fowler (Harriet P.) Vegetarianism the radical cure for intemperance. v, 7-79 pp. 8°. *New York, M. L. Holbrook & Co., 1879.*

Fowler (India). Der Liebling des Hauses (das Kind) und seine Erhaltung. Drei Vorlesungen über Verdauung, Blutumlauf und Athmung. 96 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben, 1875.*

Gesundh., Wohlst. u. Glück, x.

Fowler (Lorenzo Niles). Marriage; its history and ceremonies; with a phrenological and physiological exposition of the functions and qualifications for happy marriages. 19. ed. vi, 7-216 pp. 8°. *New York, Fowlers & Wells, 1848.*

Also, Co-Editor of: **American** (The) Phrenological Journal and Miscellany, Philadelphia, 1848-54.

See, also, **Fowler** (O. S.) Phrenology proved. 12°. *New York, 1837.* The illustrated self-instructor, etc. 8°. *New York, 1854.*

Fowler (Orin) [1791-1852]. A disquisition on the evils of using tobacco, and the necessity of immediate and entire reformation. 2. ed. 24 pp. 8°. *Boston, W. Peirce, 1835.*

Fowler (Orson Squire) [1809-]. A lecture on temperance considered physiologically and phrenologically; or, the laws of life, and the principles of the human constitution, as developed by the sciences of phrenology and physiology, applied to total abstinence from all alcoholic and intoxicating drinks. 2. ed. 32 pp. 8°. *Philadelphia, 1841.* [P., v. 219.]

The same. Temperance, founded on phrenology and physiology; or, the laws of life, [etc.] 24. ed. 32 pp., 1 pl. 8°. *New York, Fowler & Wells, 1848.*

Tight lacing, or the evils of compressing the organs of animal life. 16 pp. 8°. *New York, O. S. & L. N. Fowler, [1844?]*

The same. 16 pp. 8°. *New York, Fowler & Wells, 1846.*

Memory and intellectual improvement, applied to self-education and juvenile instruction. 20. ed. xii, 13-231 pp., 26 figs. 8°. *New York, Fowler & Wells, 1847.*

Fowler (Orson Squire)—continued.

Physiology, animal and mental; applied to the preservation and restoration of health of body, and power of mind. 5. ed. xviii, 312 pp., 2 l. 12°. *New York, Fowler & Wells, 1849.*

Love and parentage, applied to the improvement of offspring, [etc.] 13. ed. xii, 13-144 pp. 8°. *New York, Fowler & Wells, 1851.*

Matrimony; or phrenology and physiology applied to the selection of congenial companions for life, [etc.] 61. ed. vi, 7-107 pp. 8°. *New York, Fowler & Wells, 1851.*

Sexual science; including manhood, womanhood, and their mutual interrelations, [etc.] xxx, 11-930 pp., port. 8°. *Philadelphia, National Publishing Company, [u. d.]*

Liebessünden, oder die Folgen unmässiger Geschlechtsliebe und ihre Heilung. ii, 59 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben, 1873.*

The same. 40. Aug. ii, 59 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben, 1873.*

Gesundh., Wohlst. u. Glück, vi, No. 29.

Die Mutterschaft, oder das Tragen und Stillen der Kinder, mit Bemerkungen über weibliche Erziehung und Schönheit und einem Anhang über die Erziehung der Kinder im Allgemeinen. i-, 176 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben, 1874.*

Gesundh., Wohlst. u. Glück, viii, No. 31.

Also, Co-Editor of: **American** (The) Phrenological Journal and Miscellany, Philadelphia, 1841-54.

& **Fowler** (L. N.) Phrenology proved, illustrated, and applied . . . Assisted by Samuel Kirkham. vi, 7-420 pp. 12°. *New York, W. H. Colyer, 1837.*

The illustrated self-instructor in phrenology and physiology. viii, 9-134 pp. 8°. *New York, Fowlers & Wells, 1854.*

Fowler (Reeves). * De absorptione. 1 p. l., 29 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1794.*

[Also, in: P., v. 3.]

Fowler (Richard.) [1765-1863]. * De inflammatione. 32 pp. 8°. *Edinburgi, G. Creech, 1793.*

Experiments and observations relative to the influence lately discovered by M. Galvani, and commonly called animal electricity. iii, 176 pp. 8°. *Edinburgh, T. Duncan, 1793.*

Some observations on the mental state of the blind, and deaf, and dumb, suggested by the case of Jane Sullivan, both blind, deaf, dumb, and uneducated. x, 100 pp. 12°. *Salisbury, W. B. Brodie, 1843.*

Fowler (Robert). The medical vocabulary; containing a concise explanation of the terms used in medicine and its accessory sciences. viii pp., 183 l. unsp. 8°. *London, H. Reushaw, 1860.*

The same. To which is appended a selection of Indian medical words in common use. 2. ed. viii, 552 pp. 12°. *London, H. Reushaw, 1875.*

Fowler (Thomas) [1736-1801]. * De methodo medendi variolam; præcipue auxilium mercurii. 33 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1778.*

Medical reports of the effects of tobacco, principally with regard to its diuretic quality in the cure of dropsies and dysurics. Together with some observations on the use of clysters of tobacco in the treatment of the colic. xi pp., 2 l., 84 pp. 8°. *London, J. Johnson, 1785.* [Also, in: P., v. 702.]

Medical reports of the effects of arsenic in the cure of agues, remitting fevers, and periodic headachs. Together with a letter from Dr. Arnold, of Leicester, and another from Dr. Withering describing their experience of the effects of arsenic in the cure of intermittents. 7 p. l., 128 pp. 8°. *London, J. Johnson, 1786.*

Bound with his: Medical reports of the effects of tobacco. 8°. *London, 1785.*

Fowler (Thomas)—continued.

Medical reports of the effects of blood-letting, sudorifics, and blistering, in the cure of the acute and chronic rheumatism. xxi pp., 1 l., 287 pp., 6 l. 8°. *London, J. Johnson, 1795.*

For Biography, see Ann. Med., Edinb., 1801, i, lustrum 2, 489-494. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 317.

Fowls (*Diseases of*).

See Birds (Diseases of); Chicken cholera; Gizzard.

Fownes (George) [1815-49]. On the chemistry of ancient and modern times; an introductory lecture. 16 pp. 8°. [*London*], 1846.

Repr. from: Pharm. J. & Tr., Lond., 1846, v.

Elementary chemistry, theoretical and practical. Edited, with additions, by Robert Bridges. A new ed. xvi, 17-460 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard, 1847.*

The same. Edited by R. Bridges. xxiv, 25-555 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1855.*

The same. From the 7. revised and corrected Lond. ed. Edited by R. Bridges. xxiv, 37-600 pp. 12°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1862.*

The same. From the 10. Eng. ed. Edited by R. Bridges. xxiv, 25-857 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1870.*

The same. From the 10. Eng. ed. Edited by R. Bridges. xxiv, 25-857 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1871.*

A manual of elementary chemistry, theoretical and practical. 11. ed. Revised and corrected, by Henry Watts. xxi, 1026 pp., 1 col. pl. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1873.*

Chemistry, as exemplifying the wisdom and beneficence of God. (Actonian prize essay.) 158 pp. 12°. *New York & Philadelphia, Wiley & Putnam, & J. W. Moore, 1844.*

Fox (Abraham Lenertzon).

See Wurtz (Felix). On experimental treatise of surgerie, in four parts. sm. 4°. *London, 1656.*

Fox (Carolus Jacobus). *De rheumatismo acuto. 3 p. l., 28 pp. 8°. *Edinburgi, J. Pillans et fil., 1825.*

Fox (Charles).

See Fox (Francis) & Fox (Charles). Report respecting the past and present state of Brislington House. 8°. *Bristol, [1865?]*

Fox (Charles James). The dental diploma question; a plea for the admission to the dental examination of the Royal College of Surgeons without curriculum, of all who were in practice as dentists or had commenced their dental education prior to the dental charter of Sept. 8, 1859. 8 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons, 1870.*

Fox (Cornelius Benjamin). Ozone and antozone, their history and nature. When, where, why, how, is ozone observed in the atmosphere? xvi, 329 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1873.*

The disposal of the slop water of villages. 32 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1875.*

Water analysis as it should, and as it should not, be performed by the medical officer of health. 31 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1875.*

Sanitary examinations of water, air, and food. A handbook for the medical officer of health. xix, 508 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1878.*

Fox (Edward). Formulæ medicamentorum selectæ; or, select prescriptions of the most eminent physicians, for various diseases incident to the human body. 3 p. l., 404 pp., 1 l. 8°. *London, T. Cadell, 1777.*

Fox (Edward Lloyd Harries) [1842-72].

Obituary notice. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 614.

Fox (Edward Long). The pathological anatomy of the nervous centres. viii pp., 1 l., 401 pp., 19 pl. 8°. *London, Smith, Elder & Co., 1874.*

Fox (Edwardus Long). *De voce humana. 2 p. l., 47 pp. sm. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1784.*

Fox (Francis) & **Fox** (Charles). Report respecting the past and present state of Brislington House, near Bristol, a private asylum for the insane. 25 pp., 1 pl. 8°. *Bristol, Leech & Taylor, [1865?]*

Fox (George) [1806-82].

Obituary. Med. News, Phila., 1883, xlii, 24.

Fox (George Henry). On the permanent removal of hair by electrolysis. 4 pp. 8°. *New York, Trow & Co., 1879.*

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1879, xv.

Photographic illustrations of skin diseases. Pt. 1. 4 pl. with text, 4 l. 4°. *New York, E. B. Treat, 1879.*

Also, Co-Editor of: Illustrated (The) Quarterly of Medicine and Surgery, New York, 1882-3.

Fox (Gustavus Vasa).

See Loubat (J. F.) Narrative of the mission to Russia, in 1866, of the Hon. Gustavus Vasa Fox, etc. 8°. *New York, 1873.*

Fox (J. Lawrence) [1810-64].

Obituary notice. Boston M. & S. J., 1865, lxxi, 464. *Also: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1866, x, 394.*

Fox (John Makinson). Mid Cheshire Combined Sanitary District. Vital statistics and annual reports of the sanitary districts of Altrincham, Congleton, Nantwich, and Northwich, rural; Lymm, Middlewich, Nantwich, Northwich, Sandbach, and Winsford, urban. 1-4., 1878-81. fol. *London, etc., 1879-82.*

Fox (Joseph). The natural history and diseases of the human teeth. 2. ed. 2 pts. in 1 v. x, 100, 179 pp., 23 pl. 4°. *London, E. Cox & Son, 1814.*

Fox (Luther Owen) [1812-79].

Obituary. Lancet, Lond., 1879, i, 900.

Fox (Samuel). Observations on the disorder of the general health of females, called chlorosis; shewing the true cause to be entirely independent of peculiarities of sex. iv, 132 pp., 1 l. 8°. *London, S. Highley, 1839.*

Fox (Thomas Colcott).

See Fox (William Tilbury) & **Fox** (T. C.) Epitome of skin diseases. 12°. *Philadelphia, 1876.*

Fox (William Johnson). Moral cautions on the anticipated approach of the cholera. A sermon. 18 pp. 8°. *London, C. Fox, 1831.* [P., v. 511.]

Fox (William Tilbury) [1836-79]. Cholera prospects; compiled from personal observation in the East. For the information and guidance of individuals and governments. 42 pp. 8°. *London, R. Hardwicke, 1865.*

Skin diseases; their description, pathology, diagnosis, and treatment. 2. ed. viii, 472 pp. 16°. *London, H. Renshaw, 1869.*

The same. 1. Am. from the last Lond. ed. Edited by M. H. Henry. vi, 313 pp. 8°. *New York, Wm. Wood & Co., 1871.*

The same. 2. Am. from 3. Lond. ed. xiv, 532 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1873.*

Eczema: its nature and treatment; and, incidentally, the influence of constitutional conditions on skin diseases. Being the Lettsomian lectures for the session 1869-70. 2 p. l., 68 pp. 8°. *London, H. Renshaw, 1870.*

Repr. from: Lancet, Lond., 1870, i.

On acne and its treatment. 15 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1873.*

Repr. from: Edinb. M. J., 1873, xviii.

Atlas of skin diseases, consisting of a series of coloured illustrations; together with de-

- Fox** (William Tilbury)—continued. scriptive text and notes upon treatment. ix, pp., 1 l., 121 pp., 72 col. pl. 4°. *London, J. & A. Churchill, 1877.*
- Key to skin diseases, consisting of charts of diagnostic features, elementary lesions, causes, and therapeutical rules, with explanatory notes. 5 l. 8°. *London, H. Renshaw, 1875.*
- For Biography, see Brit. M. J. Lond., 1879, i, 915. Also: *Lancet*, Lond., 1879, i, 865. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 662.
- & **Farquhar** (Thomas). Scheme for obtaining a better knowledge of the endemic skin diseases of India. 36 pp., 7 pl. fol. *London, G. Eyre & W. Spottiswoode, 1872.*
- On certain endemic skin and other diseases of India and hot climates generally. Including notes on pellagra, clou de Biskra, canneotica, and Aleppo evil. . . . By H. Vandyke Carter. (Published under the sanction of the secretary of state for India in council.) [With appendices.] xi, 72, 288 pp., 2 l., 5 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1876.*
- & **Fox** (Thomas Colcott). Epitome of skin diseases, with formulae. viii, 120 pp. 12°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1876.*
- The same. 2. Am. ed. xi, 13-216 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1879.*
- The same. 3. Am. ed., revised and with additions by T. Colcott Fox. xii, 13-240 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1883.*
- Fox** (Wilson). Contributions to the pathology of the glandular structures of the stomach. 36 pp., 2 pl. 8°. *London, J. E. Adlard, 1858.* [P., v. 885; 1025.]
- Repr. from: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1858, xli.
- Case of fatal purpura associated with waxy degeneration of the striated muscles, and also of the vessels in the affected parts. 11 pp. 8°. *London, Savill & Edwards, [1865].*
- Repr. from: *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1865, xxxvi.
- On the diagnosis and treatment of the varieties of dyspepsia, considered in relation to the pathological origin of the different forms of indigestion. 2. ed. xiv, 247 pp., 2 pl. 8°. *London, Macmillan & Co., 1867.*
- On the treatment of hyperpyrexia as illustrated in acute articular rheumatism by means of external application of cold. 78 pp. 8°. *London & New York, Macmillan & Co., 1871.*
- Repr., with additions, from: *Lancet*, Lond., 1871, ii.
- The diseases of the stomach. Being the third edition of the "Diagnosis and treatment of the varieties of dyspepsia". xii, 236 pp., 2 pl. 8°. *London & New York, Macmillan & Co., 1872.*
- The same. 2 p. l., 283 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1875.*
- A case of hemiplegia, caused by the obstructions of a cerebral artery by a fibrinous coagulum. 12 pp. 8°. *Newcastle-under-Lyme, D. Dilworth, [n. d.]* [P., v. 1025.]
- Foxglove.**
See Digitalis.
- Foxonet** (Émile). * De la conjonctivite grauleuse et en particulier de ses complications et de son traitement. 55 pp. 4°. *Paris, A. Derenne, 1879, No. 172.*
- Foy** (François). * Propositions pharmacologiques et thérapeutiques, suivies d'une nouvelle classification des médicaments. 41 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 226, v. 235.*
- Du choléra-morbus de Pologne; ou recherches anatomico-pathologiques, thérapeutiques et hygiéniques sur cette épidémie. vi, 160 pp., 1 col. pl. 8°. *Paris, J. Rouvier, 1832.* [Also, in: P., v. 471; 1043.]

Foy (François)—continued.

- Histoire médicale du choléra-morbus de Paris, et des moyens thérapeutiques et hygiéniques sur cette épidémie, appuyés sur des observations recueillies à Paris, en Pologne et en Angleterre. iv, 170 pp., 1 col. pl. 8°. *Paris, Gabon, 1832.* [Also, in: P., v. 471.]
- Nouveau formulaire des praticiens, contenant les formules des hôpitaux civils et militaires de Paris, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Russie, de la Pologne, etc.; suivi des secours à donner aux asphyxiés et aux empoisonnés, et précédé d'un mémorial thérapeutique. 2. éd. civ, 392 pp. 12°. *Paris, Germer-Baillière, 1837.*
- Traité de matière médicale et de thérapeutique, appliquée à chaque maladie en particulier. 2 v. viii, 628 pp.; lxxvi, 714 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1843.*
- Mannel d'hygiène, ou histoire des moyens propres à conserver la santé et à perfectionner le physique et le moral de l'homme. 647 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1845.*
- Foy-Vaillant** (Jean) [1632-1706].
Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.
- Fraas** (Christophorus Fridericus).
See **Mauchart** (Barthard David). Pupillæ phthisis, etc. 4°. *Tubingæ, [1745].*
- Fraboulet** (A.-P.-R.) * Sur la dysenterie. 23 pp. 4°. *Paris, 1813, No. 6, v. 95.*
- Fracancianus** (Antonius) [-1569]. De morbo gallico fragmenta quædam elegantissima ex lectionibus anni 1563, Bononiæ. Editio prima. 16 ff., 2 l. 4°. *Patavii, apud C. Gryphium, 1563.*
Also, bound with: **FALLOPIUS** (Gabriel). De morbo gallico, etc. 4°. *Patavii, 1564.*
- Fracassatus** (Carolus).
See **Malpighius** (Marcellus). Opera omnia, etc. 4°. *Lugd. Bat., 1687.*
- Fracassi** (Aloysina). * I. Sanguificatio, etc. 16 pp. 4°. *Augustæ Taurinorum, Bianco, [1818].* [P., v. 944.]
- Fracassini** (Antonius). De febribus. 2 p. l., 240 pp. 4°. *Veronæ, apud S. Thomam, 1750.*
- Naturæ morbi hypochondriaci ejusque curationis mechanica investigatio. Editio altera ab auctore recognita, et a mendis expurgata. 208 pp. 4°. *Veronæ, ex typ. M. Moroni, 1754.*
- Opuscula pathologica. Alterum de febribus, alterum de malo hypochondriaco. 10-424 pp. 4°. *Lipsiæ, J. J. Weitzbrecht, 1758.*
- Opuscula physiologico-pathologica, dissertationes tres exhibentia. I. De affectionibus infantia ac pueritia. II. De affectionibus senectutis. III. De visionis sensorio. 1 p. l., 195 pp. 4°. *Veronæ, ex typ. M. Moroni, 1763.*
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Fracastorius** (Hieronimus) [1483-1553]. Syphilis, sive morbus gallicus. 36 l. 4°. *Verona, 1530.*
First edition.
- The same. 4 p. l., 69 pp., port. [Vertue sc.]. 4°. *Londini, J. Bouyer, 1720.*
- The same. Syphilidis, sive morbi gallici lib. iii. Joseph. lib. ii. Item carminum lib. i. Rutilii Clandii itineraria. 93 ff. 12°. *Antverpiæ, apud M. Nutii viduam, 1562.*
- The same. Syphilis, sive morbus gallicus. Carmen ad optimarum editionum fidem edidit notis et prolegomenis ad historiam morbi gallici facientibus instruxit Ludovicus Choulant. 3 p. l., 72 pp. 16°. *Lipsiæ, L. Voss, 1830.*
- The same. Syphilis, ou le mal vénérien, poème latin, avec la traduction en français, et des notes. [By P. Macquer and J. Lacombe.] 200 pp., 2 l. 12°. *Paris, J.-F. Quillau, 1753.*

Fracastorius (Hieronymus)—continued.

— The same. xiv, 162 pp., port. 16°. *Paris, Lucet*, 1796.

— Liber I. De sympathia et antipathia rerum. De contagione, et contagiosis morbis, et eorum curatione, libri tres. 558 pp. 24°. *Lugduni, apud G. Gazeium*, 1550.

— The same. 351 pp. 24°. *Lugduni, apud J. Fornæsium et Gazeium*, 1554.

— Opera omnia, in unum proxime post illius mortem collecta. Accesserunt Andr. Naugerii orationes duæ; carminaque nonnulla. 5 p. l., 285 ff., 32 ff. 4°. *Venetis, apud Juntas*, 1555.

— The same. 3. ed. 21 p. l., 213 ff. 4°. *Venetis, apud Juntas*, 1584.

— The same. Pars prior [et] pars posterior. 15 p. l., 657 pp., 15 l.; 7 p. l., 235 pp., 2 l.; 95 pp. 12°. *Lugduni, apud F. Fabricium*, 1591.

For Biography, see **Mencken** (F. O.) De vita . . . H. Fracastorii . . . commentatio. 4°. *Lipsiæ*, 1731.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Frachet (M.-C.) * Sur la fièvre bilieuse, ou méningo-gastrique continue. 13 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 88, v. 155.

Frachia (Joseph). Anweisung bezüglich des häuslichen Gebrauches der künstlichen Seebüder. 23 pp. 8°. *Prag, G. Haase-Söhne*, 1852. C.

Frachon (A.-C.-H.-Victor). * Sur la cataracte noire. 30 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 41, v. 557.

Fracture-bed.

See **Beds**, etc.

Fractures.

See, also, **Ataxy** (*Locomotor, etc., Complications, etc., of*); **Callus**; **Cancer** (*Complications, etc., of*); **Dislocations**; **Epiphyses** (*Dislocation, etc., of*); and under names of bones, joints, and limbs.

AITKEN (J.) Essay on fractures, and on luxations. 8°. *Edinburgh*, 1789.

— The same. New ed. 8°. *London*, 1809.

AMESBURY (J.) Practical remarks on the nature and treatment of fractures of the trunk and extremities, [etc.] 2 v. 8°. *London*, 1831.

ANACKER. Die Knochenbrüchigkeit der Rinder, Osteoclasia, s. Osteosathyrotos, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Pathogenese. 8°. *Leipzig*, 1879.

ANCELON (É.-A.) * Considérations générales sur les fractures. 4°. *Strasbourg*, 1828.

BAGUET (A.-J.-G.) * Sur quelques fractures des os longs. 4°. *Paris*, 1813.

BEHREND (F. J.) Ikonographische Darstellung der Beinbrüche und Verrenkungen. Unter Mitwirkung des Prof. Dr. Kluge. fol. *Leipzig*, 1845.

BERNARD (J.-F.) * Sur les fractures en général. 4°. *Paris*, 1810.

BLACK (R.) * On fractures. 8°. *Philadelphia*, 1797.

BLOXAM (W.) The cyclopædia of practical surgery. Revised by Charles Millard. Fascic. 13, 15, and 17. Fractures and dislocations. fol. *London*, 1836.

BRESCHET (G.) * Recherches historiques et expérimentales sur la formation du cal. 4°. *Paris*, 1819.

CALVO (J.) Primera y segunda parte de la cirugía universal, y particular del cuerpo humano. . . . Añadidos tres tratados, uno de anatomía y otro de morbo galico del mismo autor, con otro de fracturas y dislocaciones por Andres de Tamayo. fol. *Valencia*, 1647.

COLIN (A.) * Sur les fractures. 8°. *Paris*, an X [1802].

COOPER (A.) A treatise on dislocations and on fractures of the joints. 2. ed. 4°. *London*, 1823.

Fractures.

— The same. A new ed., edited by Bransby B. Cooper. 8°. *London*, 1842.

— The same. 2. Am. from the 6. Lond. ed. To which are adapted the notes and references to the 1. Am. ed. by the late John D. Goodman. 8°. *Boston*, 1832.

COWLING (R. O.) Aphorisms in fractures. 12°. *Louisville*, 1881.

DANIELS (E.) A synoptical view of the mechanical relations of muscles of the lower limbs, with an application of the mechanical principles deducible therefrom, to the treatment of fractures of these bones; and an account of a new apparatus, etc. 8°. *Binglanton*, 1856.

DELAHAYE (P.-T.-M.) * Des fractures en général. 4°. *Paris*, 1829.

DESAULT (P.-J.) Œuvres chirurgicales . . . Par X. Bichat. 3. éd. Tome I. Maladies des parties dures. 8°. *Paris*, 1813.

— The same. 8°. *Paris*, 1830.

— The same. A treatise on fractures, luxations, and other affections of the bones. Edited by Xav. Bichat. Transl. from the French by C. Caldwell. With notes, and an appendix. 8°. *Philadelphia*, 1805.

— The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1817.

DOMMER (F. G.) * De fracturis ossium. 8°. *Jenæ*, 1869.

DUNLAP (J.) * De fracturis simplicibus. 8°. *Edinburgi*, 1823.

FAYOD (C.-F.-D.-R.) * Sur les fractures en général. 4°. *Paris*, 1819.

FLAJANI (G.) Praktische Beobachtungen über die Schlagadergeschwülste der untern Gliedmassen, die Brüche des Schlüsselbeins, und der Knie-scheibe, [etc.] Aus dem Italienischen von K. G. Kühn. 8°. *Nürnberg*, 1799.

FLUTEAU (P.) Sur les fractures de la diaphyse des os longs du membre inférieur. 4°. *Paris*, 1872.

GALEN. Galeni in Hippocratem de fracturis, commentaria i-iii. Vido Vidio interprete.

In: *Chirurgia e Græco in Latinum, etc.* fol. *Lut. Paris.*, 1544, 131-214.

GAVARRET (J.-É.) * De la crépitation dans les fractures. 4°. *Paris*, 1859.

GOUBERT (J.-B.) * Sur les fractures en général. 4°. *Paris*, 1829.

GRALLAN (J.-M.-L.) * Sur les fractures en général. 4°. *Montpellier*, 1837.

GURLT (E.) Handbuch der Lehre von den Knochenbrüchen. 2 v. 8°. *Hamm*, 1862-4.

HAGER (M.) Die Knochenbrüche, die Verrenkungen und die Verkrümmungen beschrieben und durch Beispiele erläutert. 2 v. 8°. *Wien*, 1836.

HAMILTON (F. H.) Fracture tables, with a supplement compiled from Dr. Hamilton's notes by John Boardman. Comprising in all an analysis of 461 cases of fractures. 8°. *Buffalo*, 1853.

— A practical treatise on fractures and dislocations. 8°. *Philadelphia*, 1860.

— The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1866.

— The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1875.

— The same. 6. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1880.

HAMMICK (S. L.) Practical remarks on amputations, fractures, and strictures of the urethra. 8°. *London*, 1830.

HAMON (C.-F.) * Sur les fractures des membres en général. 4°. *Paris*, 1826.

HENCKEL (J. F.) Abhandlung von Bein-Brüchen und Verrenkungen. 8°. *Berlin*, 1759.

Fractures.

HIND (G. W.) A series of twenty plates illustrating the causes of displacement in the various fractures of the bones of the extremities. imp. fol. London, 1835.

———. The same. 2. ed. 4°. London, 1836.

HITZEL (A.) * Ueber die Knochenbrüche. 8°. Würzburg, 1862.

HOFFMANN (J. H.) * Ueber Knochenbrüche. 8°. Würzburg, 1853.

HOPF (H.) * Von den Knochenbrüchen im Allgemeinen. 8°. Keupen, 1834.

HOWE (A. J.) A practical and systematic treatise on fractures and dislocations. 8°. Cincinnati, 1870.

———. The same. 2. ed. 8°. Cincinnati, 1873.

HUBER (G.) * De fracturis. 8°. Ratisbona, 1835.

HUSSA (A.) * Compendium der Lehre von den Knochenbrüchen. 8°. Wien, 1858.

JACKSON (J. M.) The bone setter's mystery; an explanation. With a few simple directions to be followed temporarily in common accidents. 8°. London, 1882.

JÄGER (M.) Ueber Fracturen. 8°. Leipzig, 1837.

JARVIS (G. O.) Lectures on fractures and dislocations . . . together with concise instructions in the use of the adjuster. 4. ed. 8°. Boston, 1847.

JOLLANS (F.) * De la consolidation des fractures. 4°. Paris, 1853.

KÄUFER (E.) * Zur Statistik der Fracturen der langen Röhrenknochen. 8°. Leipzig, [1867].

KIRKLAND (T.) An appendix to the observations upon Mr. Pott's general remarks on fractures. 8°. London, 1771.

KORZENIEWSKI (J.) De ossibus fractis tractatus in discentium usum. Text 8°, atlas fol. Vilna, 1837.

KRANTZ (J. C.) * De fractura ossium, ut vulnus sananda. 4°. Lipsia, 1756.

LABORDERIE (F.) * Considérations sur quelques points de l'histoire des fractures. 4°. Paris, 1854.

LAFOND (C.-J.) * Sur les fractures en général. 4°. Paris, 1807.

LAMMERHIKT (L.) Taschenbuch über Beinbrüche und Verrenkungen für angehende Wundärzte, nebst einer Vorrede von C. L. Mursinna. 12°. Berlin, 1805.

LARREY (H.) Fractures; article extrait de l'Encyclopédie moderne. 8°. [n. p., n. d.]

LAURENT (E.) * Des éléments diagnostiques des fractures. 4°. Montpellier, 1868.

LEPELLETIER (A.) * Sur les causes de déplacement dans les fractures, les moyens de prévenir l'action de ces causes, et de s'opposer à leurs effets. 4°. Paris, 1833.

LOBPREIS (A.) * De fracturis extremitatum inferiorum præmissa diagnosis et therapie brevi expositione cum tabulis. 8°. Vindobona, 1832.

LONSDALE (F. E.) A practical treatise on fractures. 8°. London, 1838.

LUCOTTE (A.) * Sur la réunion osseuse sans cal externe appréciable dans les fractures simples. 4°. Paris, 1871.

MACLISE (J.) On dislocations and fractures. fol. London, 1859.

MAIR (J.) Die Knochenbrüche. 12°. München, 1860.

MALGAIGNE (J.-F.) Traité des fractures et des luxations. 2 v. 8°, and atlas 4°. Paris, 1847-55.

———. The same. A treatise on fractures. Transl. with notes by John H. Packard. 8°. Philadelphia, 1859.

Fractures.

MARCUSE (L.) * Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der Brüche der untern Epiphyse des Humerus und Femur. 8°. Breslau, 1877.

MAX (A.) * De systemate osseo et præsertim de fracturis in genere. 4°. Leodii, 1828.

MAXIMINUS Romanus (A.) In Hippocratis Coi medicorum omnium longe principis librum de fracturis commentaria. 4°. Roma, 1776.

VON MEBS (J.) Die Knochenbrüche, ihre Entstehung, Diagnose und Heilung, mit besonderer Berücksichtigung der numerischen Methode. 8°. Leipzig, 1845.

MÉNIER (J.-F.) * Sur les fractures et leur traitement. 4°. Paris, an XIII [1805].

MESS (P. M.) Handboek over de beenbreuken en ontwrichtingen, en eene voorrede van den hoogleeraar F. W. Krieger. 8°. Leiden, 1853.

METTLER (A.) * Ueber die wichtigsten Fracturen und Luxationen. 8°. Würzburg, 1846.

MEYER (F. G.) Die Lehre von den Fracturen. 8°. Berlin, 1843.

MIDDELDORFF (A. T.) Beiträge zur Lehre von den Knochenbrüchen. 4°. Breslau, 1853.

MOUNIER (J.-C.) * Sur les fractures en général. 4°. Paris, 1833.

MOUTET (L.) * Recherches sur l'existence d'un signe caractéristique dans chaque fracture des membres. 4°. Montpellier, 1879.

NAGEL (F. W.) * Ueber Prädispositionen zu Knochenbrüchen. 8°. Marburg, 1870.

NAGURA CHIBUN. Seikotsu Riakusetsu. [Manual of fractures.] 2 v. 12°. Tokio, 1874. Japanese text.

NESSEL (F.) Praktische Beiträge zur Heilkunde. 1. Hft. Von den Knochenbrüchen. 8°. Prag, 1861.

PETITMENGIN (J.-X.) * Sur les fractures. 4°. Paris, 1826.

POËTE (P.-T.) * Parallèle entre la doctrine des anciens et celle des modernes, sur les fractures en général. 4°. Strasbourg, 1809.

PONGRÁ CZ (M.) * De fracturis ossium in genere et specie. 8°. Buda, [1835].

POTT (P.) Some few general remarks on fractures and dislocations. 8°. London, 1769.

RICHTER (A. L.) Theoretisch - praktisches Handbuch der Lehre von den Brüchen und Verrenkungen der Knochen. 8°. Berlin, 1828.

———. Lehrbuch von den Brüchen und Verrenkungen der Knochen. 8°. Berlin, 1833.

SAINT-LO (A.-J.-B.) * Étude sur les fractures sous-périostées. 4°. Paris, 1878.

SAUTER (J. N.) Anweisung die Beinbrüche der Gliedmassen, vorzüglich die complicirten und den Schenkelbeinhalsbruch nach einer neuen, leichten, einfachen und wohlfeilen Methode ohne Sehiensicher und bequem zu heilen. 8°. Konstanz, 1812.

SCARPA (A.) Ueber die Expansion der Knochen und den Calus nach Fracturen. Aus dem Lateinischen übersetzt. 4°. Weimar, 1828.

SCHMIDT (G.) * De ossibus prope articulos fractis. 8°. Berolini, [1835].

SMITH (R. W.) A treatise on fractures in the vicinity of joints, and on certain forms of accidental and congenital dislocations. 8°. Dublin, 1854.

STIMSON (L. A.) A treatise on fractures. With three hundred and sixty illustrations on wood. 8°. Philadelphia, 1883.

SUE (B.-P.) * Sur les fractures. 4°. Paris, 1812.

Fractures.

TEICHER. * Ueber Fracturen. 8°. Würzburg, 1855.

THIÉBAULT (F.) * Recherches sur l'anatomie et la physiologie normales et pathologiques des os longs appliquées aux fractures. 4°. Paris, 1873.

TIJOU (F.) * Des fractures en général. 4°. Paris, 1849.

VOETSCH (A.) Die Heilung der Knochenbrüche per primam intentionem. 4°. Heidelberg, 1847.

VOITUS (F. H.) * De ossium fracturis. 8°. Berolini, 1850.

WAGNER (A.) * De ratione quadam fracturas ossium deformiter consolidatas violenta extensione sanandi. 4°. Regiomontii Pr., 1858.

WYSS (U. V.) * De fracturis ossium. 8°. Turici, 1835.

Aitken (J.) Of fractures in general. *In his*: Essays and cases in surg., 8°, Lond., 1775, 17-84. — **Auesbury (L.)** An essay on fractures of the lower limbs. Am. M. Recorder, Phila., 1824, vii, 523-537. — **Biver.** Sur la formation du cal dans les fractures en général. Arch. de la méd. belge, Brux., 1843, xi, 289-313. — **Bizet (F.)** Du massage dans le diagnostic de certaines fractures. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1866, [xvi], 58-65. — **Borel (L.)** Étologie des fractures pathologiques. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1880, xii, 57; 65; 73; 81; 91; 97. — **Bornhaupt.** Sur le mécanisme des fractures des os longs en général, et sur le mécanisme des fractures des os longs par coups de feu en particulier. Rev. mil. de méd. et chir., Par., 1881-2, i, 481; 723. — **Boyer.** Du déplacement dans les fractures. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, ii, 113-123. — **Fracture.** Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xvi, 520-551, 1 pl. — **Broca (P.)** Rapport sur l'observation de M. Descroizilles. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 141-159. *Also*, Reprint. *Also*: Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1859, i, 165; 172. — **Bruining (J.)** Beenbreuken. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1856, n. s., ii, 454-461. — **Cameron (H. C.)** Papers on various fractures. Glasgow M. J., 1878, [4.] s. x, 97, 2 pl.; 145, 3 pl.; 289, 1 pl.; 481, 1 pl. — **Cartier (L.-V.)** Des fractures. *In his*: Précis d'obs. de chir., 8°, Lyon, 1802, 193-200. — **Cattani (G.)** Della formazione del callo osseo esterno nelle fratture semplici delle ossa lunghe. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1881, 8. s., iii, 141-144. — **Cloquet (J.) & Bérard (A.)** Fractures. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1836, xiii, 402-509. — **Collis (M. H.)** On the union of fractured bone. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xix, 333-340. — **Conner (P. S.)** On fractures. [From: Lancet & Clinic.] Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1881, ix, 79; 102; 139. — **Cowling (R. O.)** Aphorismus in fracture. Louisville M. News, 1877, iv, 302-308. — **Crampton (P.)** Fractures and dislocations. Lond. M. & S. J., 1834, v, 73-78. — **De Rosset.** Three cases of spontaneous fracture. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 24. — **Deronbaix (L.)** Fractures. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., 1880, i, 3-15. — **Discussion** on fractures. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1874, xxv, 227-238. — **Doig (C. D.)** Notes on fractures. Glasgow M. J., 1863-4, 2. s., xi, 336-349. — **Domecq (D.)** Des fractures étudiées au point de vue du pronostic. J. d. sc. n.éd. de Lille, 1881, iii, 73-110. — **Dron.** Influence de la syphilis sur les cicatrices de la peau et le cal des fractures. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1875, Par., 1876, iv, 1139-1142. — **Dunneau (J.)** Pain as a symptom of fracture. Edinh. M. J., 1878-9, xxiv, 966-971. — **Dupuytren.** De l'obliquité dans les fractures. Clin. d. hóp., Par., 1827, i, no. 54, 1. — **Dusseau (J. L.)** Over de genezing van heehbreuken door middel van callus. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., 1851, ii, pt. 2, 151-184. — **Fayer.** Rapid union of fractures. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1862-3, no. 16, viii, 282-286. — **Forestis (P.)** De fracturis. *In his*: Observ. et curat. chir. libri quatuor post. fol., Francof., 1611, 136-158. — **Fractures.** Tr. M. Ass. South. Central N. Y., Binghamton, 1851, 43-51. — **Fuller (A. J.)** Prognosis of fractures. Rec. Maine M. Ass., Portland, 1865, 43-47. — **Gärtner.** Frakturen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1870, xl, 10. — **Geber.** Ueber Knochenbrüche. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1849, iii, 225-233. — **Gill (H. Z.)** The sclometer, an instrument for measuring the lower extremities in fractures and dislocations. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 40-45. — **Grantham (J.)** On the effect of fractures on their surrounding parts, more particularly in reference to fractures of the lower extremities. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 670-673. — **Guéretin.** Recherches sur les fractures. Presse méd., Par., 1837, i, 22; 41; 83; 93. — **Gulliver (G.)** On the reparation of fractured bones. Edimb. M. & S. J., 1835, xlv, 42-56. — **Gurlt (E.)** Beiträge zur Statistik der Fracturen und Luxationen, enthaltend eine Uebersicht der in einem jährigen Zeitraume in den Berliner Hospitälern behandelten Fracturen und Luxationen.

Fractures.

Monatshl. f. med. Statist. n. öff. Gsmdhtspf., Berl., 1857, 1-8. — **Haindorf (A.)** Von den Brüchen der Extremitäten und der übrigen Gliedmassen. *In his*: Beitr. z. Culturgesch. d. Med. u. Chir. Frankreichs [etc.], 8°, Götting., 1815, 366-419. — **Hamilton (E.)** Fractures and dislocations. Med. Press & Circ., Lond., 1874, xvii, 129; 175; 219; 329; 442. — **Hamilton (F. H.)** On provisional callus in fractured bones. Buffalo M. J., 1852-3, viii, 529-531. — **Hamilton (F. H.)** Clinical lecture on fractures of the humerus and Colles' fracture. Phila. M. Times, 1877-8, viii, 289-293. — **Hamilton (F. H.) & Rose (A.)** Allgemeine Aetologie der Knochenbrüche. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 542; 552. — **Hammick (S. L.)** Simple fracture. *In his*: Pract. remarks on amput., fract., etc., 8°, Lond., 1830, 60-84. — **Hester (J. T.)** The address in surgery. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1853, xix, 153-170, 10 pl. — **Hodgen (J. T.)** On fractures. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 16; 97; 214; 328; 338; 531; viii, 17; 142; 228. *Also*, Reprint in Abstr. — **Hoppe (J.)** Der Begriff und die veranlassenden Ursachen der Knochenbrüche. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 339-342. — **Hoppe (J.)** Die Verschiebung der Bruchstücke gebrochener Knochen nach einer neuen Theorie. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1850, iv, 375-404. — **Hornidge (T. K.)** General pathology of fractures. Syst. Surg. (Holmes), 1872, 2. ed., ii, 34-98. — **Honcl.** Absence de cicatrisation des fractures linéaires des os plats et des fissures des os longs. France méd., Par., 1857, iv, 379. — **Huguier.** Sur l'hypothèse formulée par M. Gosselin pour expliquer la gravité des fractures du membre inférieur plus grande que celle du membre supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1855-6, vi, 302-306. — **Klose (C. W.) & Paul (J.)** Fracturen. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1850, i, 131-143. — **Knapp (J.)** A monograph on fractures. West J. M. & S., Louisville, 1852, 3. s., x, 18-30. — **Koch (W.)** Einiges über sogenannte k-förmige und spirale Fracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1873, xv, 689-705, 1 pl. — **Ueber Torsionsfracturen.** Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1873-4, v, 49-57. — **Kugler (J.)** Beobachtungen an Knochenbrüchen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 349-353. — **Kusmin (W.)** Ueber den Einfluss der Nervendurchschneidung auf die Callusbildung bei Fracturen. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 355; 364; 377. — **Lacroix (E.)** Lois générales des déplacements des os dans les fractures. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1844, x, 257-289. *Also* [Abstr.]: Ann. de méd. belge, Brux., 1844, ii, 63-72. — **Lasiauve.** Mémoire sur divers cas de fractures. Expérience, Par., 1843, xi, 405; xii, 18. — **Laughlin (E. D.)** Camman's stethoscope as a means of diagnosis in fractures. Tr. Indiana M. Soc., Indiana, 1874, xxiv, 97-99. — **Lavallée (M.)** Fractures en rave. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 555. — **Leboncq (H.)** Sur la réparation des fractures. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1875, liii, 155-161, 2 pl. — **Lecomte (O.)** Des fractures dites par pénétration. Gaz. d. hóp., Par., 1874, xvii, 835; 843. — **Leisrunk (H.)** Mehrfache Fracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, 446-452. — **Liston.** On fractures of bones. Lancet, Lond., 1835-6, ii, 165-170. *Also* [Abstr.]: Lond. M. & S. J., 1836, ix, 434-436. — **Macfarlane (G.)** On fractures. *In his*: Clin. Rep. Surg. Pract. Glasg. Roy. Infir., 8°, Glasgow, 1832, 163-196. — **Marchand (A.-H.)** Fractures (pathologie chirurgicale). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1879, 4. s., iv, 3-64. — **Matalowski (W.)** Przyczynek do nadłaman kości. [Observations on fractures.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i, 855-860. — **Mayor (M.)** Quelques réflexions au sujet du mémoire de M. Bonnet sur les fractures. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 614-618. — **Mazzoni (C.)** Riflessioni sulle fratture. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 105-108. — **Meade (R. H.)** Observations on the mode of union of fractures of flat bones. Med. Chir. Tr., Lond., 1840, xxiii, 390-404. — **Michelet.** Observation do fracture. Ann. Soc. de méd. de Liège, 1847, ii, 137-142. [Rapport et discussion], 142-190. — **Micheener (E.)** How bones break; the study of fractures from a new standpoint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 567. — **Mignot.** Note sur la position des fragmens dans les fractures de la jambe et du bras. Gaz. heb. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 343. — **Morales Pérez (A.)** Estudio sobre las fracturas. Gac. med. catal., Barcel., 1883, vi, 205-213. *Also*: Voz de Hipócrates, México, 1883, i, 202-206. — **Nikolsky.** Histologische Untersuchungen über die Heilung der Knochenbrüche in verschiedenen Altersperioden. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871-2, liv, 81-68, 1 pl. — **Packard (J. H.)** On some points in the diagnosis and treatment of fractures near the joints, especially the elbow, hip, and knee. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1879, xii, pt. 2, 634-639. — **Peirson (A. L.)** On fractures. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1837-41, vi, 259; 343. — **Philips (W. H.)** Fractures of the long bones and their normal methods of repair. Toledo M. & S. J., 1879, iii, 1-11. — **Pissier.** Remarques sur les différentes positions que peut prendre le bout inférieur d'un os fracturé, et sur les situations qu'on doit donner au membre réduit. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, lix, 239-246. — **Pitha.** Knochenbrüche.

Fractures.

Spitals-Ztg., Wien, 1859, 23; 35.—**Pritchard** (O.) Hereditary predisposition to fractures. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 394.—**Riedel** (B.) Ueber das Verhalten des Urins nach Knochenbrüchen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1878, x, 539-551.—**Ritter**. Zur Frage: Ist ein Knochenbruch während des Lebens entstanden, oder erst im todteten Zustande herbeigeführt worden? *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1874, xxv, 138-152.—**Rizet** (F.) Du massage employé pour le diagnostic de certaines fractures. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1865, vi, 357-372. *Also*: *Rec. de mém. de méd.*... mil., Par., 1866, 3. s., xvi, 244-257.—**Roux**. Considérations générales et pratiques sur les fractures, faites à propos de plusieurs cas de ecz lesions existant dans le service. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1844, 2. s., vi, 103.—**Saunson**. Consultation chirurgico-légale sur les fractures. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1832, ix, 56-63.—**Saurel** (L.) Observations sur quelques points de l'histoire des fractures. *Rev. de thérap. du midi*, Montpel., 1852, iii, 498-507.—**Schwegel**. Kurzer Beitrag zur Chirurgie der Knochenbrüche. *Wechnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1855, i, 425-427.—**Schoemaker** (G. E.) Fracture-repair; an experimental study of the identity of callus and true bone. *Phila. M. Times*, 1882-3, xiii, 745-749.—**Sigmond** (C.) Ueber Einbrüche-Heilung bei mercurialisirten Syphilitischen. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1860, xvi, 493-495.—**Siuogowitz**. Beobachtungen von Knochenbrüchen. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1828, xxv, 129-140.—**Sirus-Pirondi**. Fractures. *Marseille méd.*, 1869, vi, 548; 617; 716; 793.—**Skene** (A. J. C.) Measurement of the lower extremities in cases of fracture, with a series of experiments, conducted at the suggestion of J. H. Hobart Burge, M. D. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1862-3, ix, 285-287.—**Smith** (D. P.) Remarks on some cases of fracture, in which the diagnostic signs of that lesion were absent. *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1855, iv, 26-28.—**Smith** (J. G.) Observations on the histology of fracture repair in man. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1881-2, xvi, 153-191, 2 pl.—**Stickler** (J. W.) Temporary febrile rise after simple fractures. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxi, 153.—**de Tamayo** (A.) Tratado de las fracturas y dislocaciones. *In*: Calvo (J.) *Primera y segunda parte de la cirugía universal*, [etc.], fol., Valencia, 1647, 601-614. *Also*: *Ibid.*, 1703, 572-584.—**Taylor** (J. E.) Fractures of the long bones. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1883, i, 229-237.—**Trischler**. Knochenbrüche. *Aerztl. Mitth.*, a. Baden, Karlsruhe, 1866, xix, 213-215.—**Vallette** (A. D.) Fractures en général. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1872, xv, 428-510.—**Voillemier**. Fractures par pénétration et les fractures qui peuvent les simuler. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1861, 2. s., i, 545-557. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 506; 511.—**Voisin** (F.) Réflexions et observations sur les fractures douteuses et obscures. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1819, iii, 106-117.—**Wardrop**. Fractures of long bones. *Lancet*, Lond., 1834-5, i, 55.—**Warren** (J. M.) Fractures. *In his*: *Surg. Observ.*, 89, Post., 1867, 318-348.—**Weber** (M. J.) Ueber die Wiedervereinigung oder den Heilungsprocess gebrochener Röhren-Knochen; eine anatomisch-physiologische Abhandlung, durch Versuche an Thieren und durch Knochenpräparate des Menschen und der Thiere erörtert. *Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios.*, Bonnæ, 1825, xii, pt. 2, 709-734, 5 pl.—**Weber** (O.) Ueber Knochenbrüche und deren Vorkommen. *Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.*, 1858, xv, pp. lxxv-lxxvi.—**Weickert**. Fractures. *J. d. Chir. u. Augenb.*, Berl., 1847, xxxvii, 461-504.—**Wiuestcher** (W. H. B.) Fractures. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xii, 272. — On fractures. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 219.

Fractures (Apparatus for).

See **Fractures (Treatment of)**.

Fractures (Cases and statistics of).

See, also, **Fractures (Multiple)**; **Tetanus (Cases of)**.

LABOUBÉE. Contributions à l'étude des fractures du membre inférieur. *Statistique des fractures du membre inférieur, observées à l'hôpital du Canton, de 1845 à 1877*. 8°. *Paris*, 1878.

NEUMANN (M. G.) * Zur Statistik der Frakturen. 8°. *Leipzig*, 1866.

Adams (J.) Report of fractures treated in the London Hospital. *Lond. M. Gaz.*, 1835-6, xvii, 344; 521.—**Armanngü** (J.) Trois cas remarquables de fracture. [*Transl. from*: *Bol. méd. escolar*, Barcel., i, 48.] *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1882, iv, 38-40.—**Armijo** (F.) Observacion de una fractura comminada del miembro superior derecho. *Gac. méd. de México*, 1866, ii, 249-253.—**Banner** (J. M.) Cases of fracture of the larger bones of the extremities, admitted into the Liverpool Northern Hospital from March, 1834, to December, 1841. *Edinb. M. & S. J.*, 1843, lix, 1-16.—**Barba** (M.) Rendiconto statistico di un bimestre di servizio nell'ospedale di Pellegrini,

Fractures (Cases and statistics of).

compartimento fratture. [9 cases.] *Ann. clin. d. osp. d. Pellegrini di Napoli*, 1871, i, 220-241. — Rendiconto statistico, compartimento fratture. *Ibid.*, 1872, ii, 7-53.—**Baudens**. Compte-rendu des fractures des membres traitées à la clinique externe du Val-de-Grâce, pendant l'année scolaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1844, 2. s., vi, 359.—**Berry** (J. J.) Notes on cases of fracture in the aged. *Maryland M. J.*, Balt., 1879, v, 378-385.—**Boardman** (J.) Fracture tables; being a supplement to the fracture tables published by Dr. Hamilton. *Buffalo M. J.*, 1852-3, viii, 203-223.—**Boeckel** (E.) Pièce pathologique de fracture spiraloïde. *France méd.*, Par., 1874, xxi, 130.—**Bougué** (E. F.) Fractures, pendant les années académiques 1873-4 et 1874-5. *In his*: *Clin. chir. de l'Univ. de Gand*, 89, 1877, 152-160.—**Brochin**. Quelques cas de fractures présentant des circonstances particulières; fracture en deux temps; fracture spontanée. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1880, liii, 1050.—**Bull** (W. T.) Remarkable cases of fracture. *N. York M. J.*, 1878, xxvii, 72-77. *Also*, Reprint.—**Busch** (F.) Mehrere Fälle seltener Knochenverletzungen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1869, x, 701-719, 1 pl.—**Caupbell** (J. J.) Report of one hundred and forty-two cases of fracture treated in Bellevue Hospital. *N. York J. M.*, 1858, 3. s., iv, 385-406; v, 57-63.—[**Cases**.] Fractures of the limbs. *Boston M. & S. J.*, 1829-30, ii, pt. 1, 81-85.—Cases of 226 invalids admitted under "fractura", in the surgical division of the Royal Victoria Hospital, Netley. *Army M. Dep. Rep.* 1865, Lond., 1867, vii, 592-596.—**Caswell** (E. T.) Fractures at the Rhode Island Hospital. *Boston M. & S. J.*, 1880, cii, 505-514. *Also*, Reprint.—**Cheever** (D. W.) Synopsis of five hundred fractures treated at the Boston City Hospital. *Boston M. & S. J.*, 1867-8, lxxvii, 436; 456; 472. — On fractures. *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, 1870, 544-572.—**Coskey** (O. J.) Short notes of forty-three consecutive cases of fracture. *N. York M. J.*, 1878, xxvii, 153-164.—**Drecker**. Beitrag zur Statistik der Fracturen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1881-2, xxvii, 928-939.—**Finlay** (W. A.) † *Edinb. M. J.*, 1872-3, xviii, 1079-1083.—**Formenti** (A.) Delle fratture osservate nello Spedale maggiore di Lodi durante l'anno 1868. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1870, ccxii, 476.—**Forster** (J. C.) On fractures. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1874, 3. s., xix, 46-49.—**Fractura**. [271 cases.] *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1879), 1880, 48-52.—**Fractures**. [15 cases.] *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1876, xv, 260-287.—**Fricke**. Ueber die im Jahre 1838 vorgekommenen Knochenbrüche. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1840, xiv, 1-27.—**Gaillard**. Fractures du membre inférieur. *Bull. Soc. de méd. de Poitiers*, 1855, xxiv, 400-404, 2 pl.—**Gal-lup** (J. A.) † † *Boston M. & S. J.*, 1835, xii, 250-253.—**Gay** (C. C. F.) † † *Buffalo M. & S. J.*, 1871-2, xi, 207-209.—**Gill** (H. Z.) † † *St. Louis M. & S. J.*, 1869, n. s., vi, 218-221.—**Gosselin**. Rapport sur les fractures. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1858-9, ix, 148-154.—**Gurtl** (E.) Eine Normal-Statistik für die relative Frequenz der Knochenbrüche. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1862, iii, 393-397.—**Hamilton** (F. H.) Fracture tables; showing the results of treatment in one hundred and thirty-six cases. *Buffalo M. J.*, 1848-9, iv, 651-658. *Also*, Reprint. — † † *Buffalo M. J.*, 1849-50, v, 140-145. — † † *Ibid.*, 1852-3, viii, 65-68. — † † *Ibid.*, 1856-7, xii, 278; 321; 385; 449; 513; 577; 641.—**Hart** (R. S.) Fracture of the sesamoids. *Veterinarian*, Lond., 1876, xlix, 605; 686.—**Hartshorne** (J.) Two cases of simple fracture, in which ossific union was promoted by the use of caustic issues. *Eclect. Repert.*, Phila., 1813, lii, 114.—**Hersey** (G. E.) Report on fractures and plastic splints. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1875, 39-57.—**Heyfelder** (O.) Zur Statistik der Knochenbrüche. *Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundheitspfl.*, Berl., 1858, 42-44. *Also*, *transl.*: *Dublin J. M. Sc.*, 1858, xxvi, 274-282.—**Hofmohl**. Knochenbrüche; 12 Fälle. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1888-2, iii, 172-175.—**Houston** (J.) Observations on fractures; being the substance of clinical lectures delivered in the City of Dublin Hospital. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1835, viii, 459-498, 1 pl.—**Hussey** (E. L.) Cases of fracture in advanced life. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, ii, 500-502.—**Hutchinson** (J.) Notes on some of the more rare forms of fractures and dislocations. *Ibid.*, 1866, i, 247; 303; 359; 409; 463.—**Hutton** (P. J.) Miming surgery; fifty fractures. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxix, 287-293.—**Jacopi** (G.) Osservazioni di fratture. *In his*: *Prosp. d. scuola di chir. prat.*, 8°. Milano, 1813, ii, 151-192, 3 pl.—**Klose** (C. W.) & **Paul** (J.) Krankheiten des Bewegungsapparates und des Zellgewebes. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1851, ii, 436-456.—**Köhler** (R.) Subcutane Fracturen. [110 cases.] *Charité-Ann.* 1877, Berl., 1879, iv, 568-584.—**Lange**. Ein hundert sieben und neunzig Fälle von Knochenbrüchen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1852, iii, 103; 257.—**Larrey** (H.) Fracturo de la jambe dans les exercices de la gymnastique; appareil inamovible. *Clinique*, Par., 1830, ii, 158.—**Lawbaugh** (A. J.) Report of some rare cases of fractures. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1871, xxiv, 55.—**Lee** (H.) Ossific union at the age of ninety-eight. *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1869, iv, 193.—**Leisrunk** (H.) Studien über Fracturen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1872, xiv, 46-49. — Fracturen des

Fractures (Cases and statistics of).

Stammes. *Ibid.*, 63-76, 1 pl. — Fractures der obern Extremität. *Ibid.*, 223-235. — Fracturen der unteren Extremität. *Ibid.*, 235-269, 1 pl. — **Lencic** (F. D.) A statistical and critical account of fractures in the New York Hospital during twelve years. N. York J. M., 1851, n. s., vii, 154-179. — **Lotzbeck**. † † Aertzl. Int.-Bl., München, 1866, xiii, 281; 304; 310; 374. — **Lyon** (W.) On the statistics and treatment of fractures. Loud. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 16; 89. — **Malgaigne**. Études statistiques sur les fractures et les luxations. Ann. d'hyg., Par., 1839, xxii, 241-269. — **Marnitz**. Zwei Fälle eiblicher Knochenbrüche und glückliche Heilung derselben. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1855, iv, 341-350. — **Martin** (J. R.) Classification of fracture cases treated at the Native Hospital from 1815 to 1837. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1842, viii, 2. pt., p. cli. — **Maticjowsky**. Statistik von 1086 Beinbrüchen. Vrtljshchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, liiii, 142, 1 pl.; liv, 93. — **Moritz** (E.) Die Knochenbrüche im Obuchow-Spital aus den Jahren 1852-64. St. Petersburg. med. Ztschr., 1866, xi, 205-258. — Die Knochenbrüche der männlichen Abtheilung im Obuchow-Spital aus den Jahren 1865-72. *Ibid.*, 1876, n. F., v, 436-470. — **Moulin & Guibert**. Observations de fractures accompagnées de circonstances remarquables. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1828, vi, 88-91. — **Norris** (G. W.) Statistics of fractures and dislocations treated in the Pennsylvania Hospital, during the ten years from 1830 to 1839 inclusive. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., i, 324-337. — Statistics of fractures and dislocations treated in the Pennsylvania Hospital, during the ten years from 1840 to 1849 inclusive. *Ibid.*, 1852, n. s., xxiv, 301-310. — **Péan**. Statistique générale des fractures traitées dans notre service en 1877 et 1878. In his: Leçons de clin. chir., etc., 8^e Par., 1882, 245-300. — **Pietra** (R.) Di alcuni casi di frattura o della loro cura. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1881, xxiv, 73; 81; 101. — **Powell** (E.) Report of seventy-one fractures. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1860, x, 144-158. — **Roze** (A.) Revue du service chirurgical de M. Jobert (de Lauballe), pendant le premier trimestre de l'année 1846. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 4.5-430. — **Russell** (J.) Reports of cases illustrative of the reunion of bones after fracture, and the excision of their broken ends. Lancet, Lond., 1850, ii, 42-44. — **Saylor** (W. H.) Fractures. Proc. M. Soc. Oregon, Portland, 1879, vi, 86-91. — **Sayre** (L. R.) Report on fractures. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1874, xxv, 301-326. Also. Reprint. — **Schinzinger**. Mittheilungen aus dem Gebiete der Luxationen u. Fracturen. Vrtljshchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1866, xxvii, 169-188. — **Scott** (W. E.) † † Med. Chron., Montreal, 1853-4, i, 196-201. — **Scutini** (L.) Priueipaux cas de fractures traités pendant le 3^{me} trimestre de l'année 1848. Presse méd. belge, Brux., 1849, i, 155. — Fractures. *Ibid.*, 1851, iii, 53-56. — **Skey** (F. C.) Fractured bone. Lancet, Lond., 1861, ii, 293. — Some statistics of fractures. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 17-19. — **Sorel** (E.) Fractures multiples des os du bras et de l'avant-bras avec plaie pénétrante; guérison avec conservation et usage de ce membre. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1833, i, 85-87. — **Spantigati**. † † Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1869, 3. s., vii, 267; 321. — **Spence** (J.) Fractures. [47 cases.] Edinb. M. J., 1860-61, vi, 410-414. — Tabular view of fractures. *Ibid.*, 1862-3, viii, 1080-1084. — Fractures of the inferior extremity. *Ibid.*, 1863-4, ix, 1012. — † † *Ibid.*, 1865-6, xi, 260-262. — Tabular view of fractures. *Ibid.*, 1866-7, xii, 395-398. — **Stetter**. Einfache Fracturen und deren Folgen; 173 Fälle. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1880-81, xiv, 63-71. — **Stokes** (W.) Statistics of thirty-three cases of fracture. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 142-145. Also. Reprint. — **Stone** (W. P.) Fracture. Tr. N. Hampsbire M. Soc., Concord, 1855, 35-41. — **Syme** (J.) One hundred and forty cases of fracture. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxv, 234-239. — **Table** of cases of compound fracture of the thigh, leg, arm, and forearm at St. George's Hospital, 1855. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xv, 65. — **Thompson** (R.) Report on fractures. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1859, xiv, 143-164. — **Townsend** (S. D.) Fractures in the Massachusetts General Hospital. Boston M. & S. J., 1845-6, xxxiii, 229; 249; 277; 297. — **Trusen**. Merkwürdige Knochenbrüche. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xvii, 109-138. — **Velpeau**. Examen des diverses fractures qui se trouvent actuellement dans le service. Gaz. d'hôp., Par., 1843, 2. s., v, 130; 154; 173; 198; 251; 294; 322; 390; 417; 438. — **Vernuil**. De la consolidation des fractures chez les diabétiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 934-948. — **Villarct**. Observations relatives à quelques fractures graves et rares. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1839, xvi, 295-323. — **Waeckerling** (J.) Beiträge zur Casuistik interessanter Fracturen aus der chirurgischen Klinik zu Zürich. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1860-61, i, 466-484. — **Wallace** (J. M.) A statistical account of fractures, treated in the Pennsylvania Hospital, from its foundation, in 1751, to 1838. [197 cases.] Med. Exam., Phila., 1838, i, 20-23. — **Werner**. Bericht über die im Zeitraum vom 1. Juli 1855 bis 31. März 1857

Fractures (Cases and statistics of).

an der v. Bruns'schen Klinik zu Tübingen zur Behandlung gekommenen Fracturen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1859, xxix, 113; 129; 164; 172; 189; 197; 206; 212; 273; 290; 297, 5 pl.

Fractures (Complications and sequelae of).

See, also, Aneurism (False, etc.); Ankylosis; Bones (Suture of); Delirium (Traumatic); Dislocations (Compound, etc.); Embolism (Fatty); Embolism (Pulmonary); Excision of bones, etc.; Femur (Fracture of, Compound, etc.); Fractures (Deformity after); Fractures (Gunshot); Fractures (Multiple); Fractures (Treatment of); Fractures (Ununited); Gangrene (Traumatic); Leg (Fractures of, Compound); Malpractice (Law of); Neuralgia (Traumatic).

BARANDON (F.) * Considérations sur quelques cas de fractures compliquées d'accidents graves guéries sans amputation. 4^o. Montpellier, 1864.

BERTHEL (C. F.) * Die antiseptische Behandlung der complicirten Fracturen mit Carbolsäure. 8^o. Leipzig, 1870.

BERTRAND (A.) * Étude sur les fractures compliquées et leur traitement par l'occlusion collodionnée. 4^o. Paris, 1869.

BESSIÈRE (J.-P.-A.) * Des complications des fractures. 4^o. Strasbourg, 1851.

BIENCOURT (L.) * Considérations sur le traitement des fractures compliquées de plaie. De l'attelle plâtrée postérieure dans les fractures de jambe et de bras. 4^o. Paris, 1873.

BOURBIER (C. F.) * De necessitate et utilitate eam, in fracturis et luxationibus complicatis, ossis portionem serra discindendi, qua alterius repositioni obnititur. 4^o. Argentor., [1776].

BOYER (S.) * Étude sur les embolies veineuses dans les fractures. 4^o. Paris, 1875.

BROTBECK (D.) * De fractura cum vulnere. 4^o. Tubinga, 1693.

BRULARD (R.) * Des phlyctènes dans les fractures. 4^o. Paris, 1882.

BUTY (P.-L.) * Remarques sur les appareils employés dans le traitement des fractures compliquées. Des attelles plâtrées combinées avec la suspension élastique. 4^o. Paris, 1872.

CARTEREAU (S.-G.-J.-B.) * Sur les fractures compliquées. 4^o. Paris, 1829.

CHASSAIGNAC (E.) * Des opérations applicables aux fractures compliquées. 8^o. Paris, 1850.

DANET (P.-A.) * Des fractures compliquées. 4^o. Paris, 1852.

DIDAY (C.-J.-P.-É.) * Sur les fractures qui ont leur siège près d'une articulation. 4^o. Paris, 1837.

DULAC (J.-R.-M.) * Des divers appareils à employer dans le traitement des fractures compliquées. 4^o. Paris, 1854.

FAUCON (A.) * Des indications d'amputation que présentent les fractures compliquées. 4^o. Strasbourg, 1865.

FOURQUET (J.-M.-C.) * Quelques mots sur les pansements rares dans les fractures compliquées de plaie. 4^o. Montpellier, 1865.

GALETT (E.) * De l'emploi des appareils plâtrés imperméables dans le traitement des fractures compliquées. 4^o. Strasbourg, 1864.

GIRAUD (P.) * Des phlyctènes dans les fractures. 4^o. Paris, 1882.

GRZIMEK (C.) * De fracturis complicatis. 8^o. Gryphiae, 1858.

HAIME (A.) * Dissertation sur les fractures comminutives des membres, précédée de considérations sur les os, sur leurs fractures en général, et principalement sur la formation du cal. 4^o. Paris, 1816.

Fractures (Complications and sequelæ of).

HARTING (H. A. L.) * De fracturis prope articulos. 8°. *Berolini*, [1836].

ISOARD (M.) * Du traitement conservateur dans les fractures compliquées des membres. 4°. *Montpellier*, 1865.

JACOBY (C. F.) * Casus fracturæ complicatæ singularis, exemplum conservativæ chirurgiæ. 8°. *Gryphix*, 1861.

JARJAVAY (J.-F.) * Des fractures des articulations. 4°. *Paris*, 1851.

Concours.

LAPEYRE (J.-F.-R.) * Sur les fractures des grands os des extrémités, compliquées de plaies. 4°. *Paris*, 1810.

LATASTE (J.) * De l'état des membres fracturés après la consolidation. 4°. *Paris*, 1880.

LAURENT (G.) * Des anévrysmes compliquant les fractures. 4°. *Paris*, 1874.

— The same. 8°. *Paris*, 1875.

LEGROUX (L.) * Contribution à l'étude du traitement des fractures compliquées par la méthode de Lister. 4°. *Paris*, 1878.

LINTILHAC (É.) * Sur les anévrysmes dans les fractures. 4°. *Paris*, 1859.

MCCLELLAND (M. A.) Civil malpractice; a treatise on surgical jurisprudence. With chapters on skill in diagnosis and treatment, prognosis in fractures, and on negligence. 8°. *New York*, 1877.

MERCIER (A.) * Considérations cliniques sur quelques cas de fractures comminutives avec plaies. 4°. *Paris*, 1874.

POINROT (G.-C.) * De la conservation dans le traitement des fractures compliquées. 4°. *Paris*, 1872.

— The same. 8°. *Paris*, 1873.

ROINARD (A.) * Des complications des fractures. 4°. *Paris*, 1859.

ROUSSEAU (E.) * Étude sur le débrèvement osseux dans les fractures des membres compliquées de plaies. 4°. *Paris*, 1876.

SABATIÉ (E.) * De l'atrophie musculaire consécutive aux fractures. 4°. *Paris*, 1878.

SCHLÖTEL (G.) * Ueber Muskelinterposition bei Frakturen. 12°. *Marburg*, 1868.

SCHMELZKOPF (C.) * Beitrag zur Casuistik der Doppelresektionen. 8°. *Greifswald*, [1873].

SMITH (R. W.) A treatise on fractures in the vicinity of joints, and on certain forms of accidental and congenital dislocations. 8°. *Dublin*, 1847.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1850.

TAUSCH (F.) * Zur Casuistik der vom Calus geheilter Fracturen sich entwickelnden Geschwülste. 8°. *Halle a. S.*, 1881.

TISSERAND (E.) * Des abcès intra-osseux consécutifs aux fractures. 4°. *Paris*, 1879.

VON TRÖLTSCHE (A.) * Zur Casuistik der complicirten Knochenbrüche. 8°. *München*, 1854.

WELDON (W.) Observations, physiological and surgical, on compound fractures. 8°. *Southampton*, 1794.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1794.

WIEGAND (O.) * Beitrag zur Casuistik und zur Behandlung offener Brüche der langen Röhrenknochen. 8°. *Berlin*, 1878.

Abeille. La conservation dans les fractures compliquées des membres. *Courrier méd.*, *Par.*, 1874, xxiv, 2, 10; 20; 28; 36; 51; 58; 77.—**Annandale** (T.) Case of union of a fractured bone in a paralyzed limb. *Edimb. M. J.*, 1869-70, xv, 1110.—**Asch.** Ein Wort aus bald vergebener Zeit. Die Bedeutung complicirter Frakturen zweier röhri ger Gliedmassen, von Klose. *Breslan. aertzl. Ztschr.*, 1881, lii, 121; 134.—**von Assmus** (C.) Kasche Knochenbildung nach einer complicirten Fractur. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, *Hamb.*, 1844, xxvii, 78-82, 1 pl.—**Balling** (F. A.) Ueber complicirte Fracturen. *J. d. Chir. n. Augenh.*, *Berl.*, 1830, xiv, 1-22. *Also, transl.:* *J. compl. d. sc. méd.*, *Par.*,

Fractures (Complications and sequelæ of).

1831, xxxix, 68-81.—**Barling.** Cases of compound fracture. *Birmingh. M. Rev.*, 1881, n. s., iv, 377-383.—**Bates** (J.) Corn meal as a substitute for bran in dressing compound fractures. *Clinic*, *Cincin.*, 1873, v, 123.—**Beck** (B.) Zur Behandlung complicirter Frakturen. *Memorabilien*, *Heilbr.*, 1865, x, 257-261.—**Berchon.** Des fractures en V, au point de vue de leur gravité et de leur traitement. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1865, xxxviii, 91.—**Bérenger-Féraud.** De l'immobilisation directe des fragmens dans les fractures compliquées. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1864-5, xxx, 83-87.—**Berger** (P.) Quelques exemples de fractures compliquées de plaie communiquant avec de grandes articulations, traitées par le pansement ouaté de A. Guériu. *France méd.*, *Par.*, 1878, xxv, 457; 465.—**von Bergmann** (E.) Zur Behandlung complicirter Fracturen. *Aerztl. Int.-Bl.*, *München*, 1880, xxvii, 399-403.

Bidou (A.) Quelques considérations sur la faiblesse des membres consécutive aux fractures, et sur les moyens d'y remédier. *J. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1830, vii, 309-313.—**Black** (J. R.) Compound fractures treated antiseptically. *Edimb. M. J.*, 1876-7, xxii, 396-404.—**Blacket** (J.) Fractures compliquées des membres. [*From his:* *Fragmens de chir. antisept.*, *Par.*, 1882.] *Gaz. méd. de Strasb.*, 1882, xli, 133-136.—**Bogehold** (E.) Complicite Fracturen. *Arch. f. Klin. Chir.*, *Berl.*, 1881, xxvi, 461-466.—**Bondesen** (J.) Om nogle Former af Fractura complicata (sekundært complicerede Frakture) og Behandlingen af disse. *Hosp.-Tid.*, *Kjøbenh.*, 1883, i, 3, R., 571-592.—**Bourquet.** Mémoire sur le traitement des épanchemens sanguins dans les fractures compliquées. *Montpel. méd.*, 1869, xxii, 1-14.—**Breschet** (G.) & **Villermé** (L.-R.) Des esquilles qui compliquent les fractures. *J. de physiol. expér.*, *Par.*, 1821, i, 116-120.—**Brossau** (A.-T.) Des fractures compliquées de plaies. *Union méd. du Canada*, *Montréal*, 1881, x, 145-156.—**Brown** (F. M.) The treatment of compound fracture with compound tincture of benzoin. *Lancet*, *London*, 1880, ii, 9.—**Bryant** (J. D.) The use of plaster of Paris as an immediate dressing in the treatment of compound fractures. *Anat. & Surg.*, *Brooklyn, N. Y.*, 1881, iv, 137-162.—**Bryant** (T.) Contributions to the subject of compound fracture; being an analysis of 302 cases. *Med.-Chir. Tr.*, *London*, 1861, xlv, 19-28. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. London* (1858-61), 1861, iii, 318-323. — Cases of compound fracture in which the wounds were closed with compresses soaked in compound tincture of benzoin. *Lancet*, *London*, 1876, ii, 781; 821.—**Buchanan** (G.) Compound fractures. *Glasgow M. J.*, 1870-71, [4. s.] iii, 521-524. *Also*, Reprint. — Compound fractures. *Glasgow M. J.*, 1872-3, [4. s.] v, 113-116.—**Burns** (R.) Conservative surgery in compound comminuted fractures. *Phila. M. Times*, 1877-8, viii, 464-466.—**Cadiat.** De l'immobilisation dans le traitement des fractures compliquées. *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1873, 2. s., x, 588-592.—**Calours.** Des irrigations continues dans les fractures comminutives des membres. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1867, lxxii, 114; 162.—**Callender** (G. W.) Fractures injuring joints; fractures interfering with the movements at the wrist, and with those of pronation and supination. *St. Barth. Hosp. Rep.*, *London*, 1865, i, 281-298. — Fractures interfering with pronation and supination. *Ibid.*, 1870, vi, 33-36. — Two cases of compound fractures, successfully treated on conservative principles. *Lancet*, *London*, 1874, i, 162. — A series of cases of compound fractures, successfully treated on conservative principles. *Ibid.*, 231.—**Cartier** (L.-V.) Des fractures compliquées. [*In his:* *Précis d'obs. de chir.*, 8°, *Lyon*, 1802, 201-206.]—**Cases.** Cases of compound and complicated fracture, requiring amputation. *Boston M. & S. J.*, 1829-30, ii, pt. 1, 390-393.—Cases of compound fracture of the thigh, leg, arm, and forearm. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1854, n. s., ix, 58.—**Castellanos** (J. N.) Algunos consideraciones sobre el tratamiento de las heridas graves complicadas de fractura comminuta. *Estudio*, *México*, 1875, i, 60; 76; 89.—**Chassagnac.** Du traitement des fractures compliquées de raccourcissement. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853-4, iv, 492.—**Cheever** (D. W.) On compound fractures. *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, 1870, i, 584-601.—**Cloquet** (J.) Du scorbut qui se manifeste, d'une manière locale, pendant le traitement des fractures, et s'oppose à leur consolidation. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1823, i, 470-478.—**Coates** (R.) Note on the influence of the bran dressing in converting compound fractures into simple ones, etc. *Med. Exam.*, *Phila.*, 1842, v, 133.—**Colquhoun** (A.) The antiseptic treatment of compound fractures. *Austral. M. J.*, *Melbourne*, 1879, n. s., i, 149-151.—**Couti** (A.) Frattura complicata della tibia e del femore; cura col metodo Guériu; guarigione. *Gazz. med. di Roma*, 1880, vi, 249.—**Cooper** (G. F.) Statistics of compound fractures. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1861, i, 167-169.—**Crampton** (P.) Treatment of compound fractures of the extremities. *London M. & S. J.*, 1833-4, iv, 746-751.—**Crowther** (W. R. A.) & **Crowther** (J.) A successful modo of preventing gangrene in compound fractures. *Med. & Phys. J.*, *London*, 1802, vi, 307-310.—**Delens.** Sur le dégage ment du nerf radial

Fractures (Complications and sequelæ of).

droit, enclavé dans un cal de l'humérus. (Observation résumée d'après celle de M. Siredey, insérée dans la thèse de M. O. Lablanchère.) Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 262-264.—**Delpech.** Sur les fractures comminutives avec commotion, et des résultats de l'amputation tardive. Mém. d. hóp. du midi, Par., 1829, i, 547-555.—**Després.** Fractures multiples, compliquées; guérison. France méd., Par., 1877, xxiv, 9-11.—**Dewar.** Case of compound fracture treated antiseptically. Glasgow M. J., 1872-3, 4. s., v, 125-127.—**Dewindt.** Observations de fractures compliquées, suivies de considérations sur leur traitement par l'appareil ouaté. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxxv, 101.—**Dobson.** Two cases of complicated compound fracture of the limbs treated by carbolic acid; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 655.—**Dunn (J.)** Observations on compound fractures. Med.-Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 167-182.—**Dunn (J. H.)** Fractured fore-arm; tight bandaging by an empiric; gangrene; amputation on the fourteenth day; recovery; suit for damages. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1881, 86-89.—**Elder (G.)** The "antiseptic" treatment of wounds, with special reference to compound fractures. Glasgow M. J., 1869-70, [4. s.], ii, 195-199.—**Ferland (B.)** De la ligature des os dans les fractures compliquées. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxxv, 113; 155.—**Fitzgerald (T. N.)** Notes on cases of compound fracture. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 543.—**Fleming (C.)** Compound and comminuted fracture of bones of hand and forearm; primary amputation. Dublin M. Press, 1857, xxxvii, 243-245.—**Foucard.** Observation de quatre fractures, dont trois compliquées, aux deux cuisses et aux deux jambes du même sujet, suivies de guérison. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, vii, 142-149.—**Gay (G. H.)** Cases of compound fracture. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 145.—**Gay (G. W.)** Compound fractures. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1877, ii, 65-82.—**Gosselin (L.)** De l'irréductibilité et des déformations consécutives dans les fractures des os longs. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1859, vi, 139; 164.—**Remarques sur les fractures en V ou cannelées et sur les infections auxquelles elles donnent lieu.** Mém. Soc. de chir. de Par., 1855-63, v, 147-156.—**Leçons sur les fractures en V et leurs complications.** Gaz. d. hóp., Par., 1866, xxxix, 37: 45.—**Griffin (F. C. G.)** Treatment of compound fractures and wounds of joints by glycerine and carbolic acid. Lancet, Lond., 1881, i, 985.—**Günther.** Zwei Fälle von complicirten Fracturen. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 102.—**Guersant fils.** Quelques considérations sur les fractures chez les rachitiques. Gaz. d. hóp., Par., 1846, 2. s., viii, 29; 53.—**Hamilton (J.)** Clinical lectures on compound fractures. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vi, 4-7.—**Harris (J.)** Spontaneous amputation of the thigh. [Gangrene from tight bandaging after fracture.] Austral. Pract., Melbourne, 1877-8, i, 180-182.—**Hawkins (C. H.)** Fractured ribs, inflammation of lungs and pericardium; fractured fibula; abscess of tibia. Lond. M. Gaz., 1847, xxxix, 402. *Also, in his:* Path. & Surg. Writings, 8^o. Lond., 1874, ii, 416-418.—**de Hidalgo (J. M. R.)** Consideraciones sobre el tratamiento de las fracturas comminutas. Gac. méd., Madrid, 1850, vi, 331; 337; 345.—**Hillis (M. W.)** On the treatment of compound fractures and other severe injuries with mercury. Lancet, Lond., 1837-8, ii, 335.—**Hodgson (J. T.)** Passive motion in cases of fracture involving the joints. St. Louis M. & S. J., 1878, xxvii, 427-432.—**Hooper (W. D.)** New method of treating compound fractures, and stumps after amputation; eight illustrative cases. Tr. M. Soc. Virg., 3. sess., Richmond, 1872, 159-165.—**Hopgood.** Compound fracture of the arm with rupture of the radial artery and some of the flexor tendons. Lancet, Lond., 1872, i, 60.—**Houel.** Note sur les fractures en V. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-9, ix, 203-210.—**Jordan (F.)** The inexpediency of interfering with long retained sequestra in some cases. *In his:* Surg. Eng., 2. ed., Lond., [1880], 290-293.—**Keator (G. E. S.)** On certain complications of fractures. N. York M. Times, 1854, iii, 129-135.—**Koch (L.)** Ueber Behandlung mit Wunden complicirter Knochenbrüche. J. d. Chir. u. Angenh., Berl., 1829, xiii, 564-576.—**Köhler (R.)** Die complicirten Fracturen des Jahres 1875. Charité-Ann. 1875, Berl., 1877, ii, 410-462.—**Complicirte Fracturen.** [27 Fälle.] *Ibid.* 1877, Berl., 1879, iv, 560-568.—**Körte (W.)** Uebersicht über die complicirten Fracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 523-529.—**Kottmann (A.)** Zur Behandlung der offenen Knochenbrüche. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1877, vii, 541-553.—**de Lacalle (J.)** Ventajas del depósito de goma-laca del dr. Creus, en las fracturas de los miembros complicadas con herida. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1876, ii, 365-369.—**Larrey.** Mémoire sur une nouvelle manière de réduire ou de traiter les fractures des membres compliquées de plaies. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xx, 193-200.—**Fractures compliquées de plaies.** Clin. d. hóp., Par., 1827-8, ii, 185.—**Laugier (S.)** Mémoire sur la loi de formation des abcès locaux primitifs extérieurs à l'os, après les fractures par contre-

Fractures (Complications and sequelæ of).

coup des os longs et les luxations compliquées de leurs extrémités articulaires. Arch. gén. de méd., Par., 1846, 4. s., xi, 133-145. *Also, Reprint.*—**Leboucq.** Contribution à l'anatomie pathologique des fractures et des luxations anciennes. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1874, lii, 23-28, 3 pl.—**Leisrirk (H.)** Complicirte Fracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xix, 432-446.—**Lingen.** Vortrag über die Statistik der complicirten Fracturen im Marien-Magdalenen-Hospital von 1863 bis 1880. St. Petersb. med. Wchnschr., 1881, vi, 165.—**Lisfranc.** Fractures compliquées; réflexions sur l'époque la plus opportune pour l'application de l'appareil. Gaz. d. hóp., Par., 1840, 2. s., ii, 205.—**Lister (J.)** A new method of treating compound fractures, abscesses, etc. Lancet, Lond., 1867, ii, 95.—**Lobert.** Observations et réflexions sur une complication grave des fractures. Arch. gén. de méd., Par., 1836, 2. s., xi, 189-200.—**Löwenstamm.** Fractura complicata. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 506.—**Lücke (A.)** Complicirte Fracturen, nebst den complicirten Gelenkfracturen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1872-3, ii, 223-230.—**Lutens** jeune. Observation de fracture comminutive guérie par l'appareil inamovible. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1835, i, 145.—**MacDonnell (H.)** Cases of compound fracture; tetaus; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 48.—**Macfarlane (J.)** On compound fractures. Edinb. M. & S. J., 1837, xlvii, 8.—**Maillot.** Mémoire sur un nouveau mode de traitement des fractures compliquées. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1829, xxvi, 192-246.—**Marinkelle (A.-B.)** Observation de plusieurs fractures rares et compliquées, avec des symptômes d'inflammation et de compression du cerveau. J. méd. de la Néerl., La Haye, 1844, i, 531-537.—**Marit (J.)** Fracture compliquée de la jambe et de la clavicule. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1860, 3. s., iii, 507-513.—**Maschka (J.)** Bruch des Unterschenkels mit tödtlichem Ausgange in Folge des eingetretenen Brandes; Gutachten über die Behandlung desselben durch einen Curpfuscher. Samml. gericht.-ärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1853, i, 275-281.—**Mason (L. D.)** The rubber air-cushion in the treatment of complicated fractures and other serious injuries of the lower extremities, with illustrative cases. N. York M. J., 1870, xii, 503-512. *Also, Reprint.*—**Carbolized bran in compound fractures.** N. York M. J., 1876, xxiv, 253.—**Mauder (C. F.)** Compound fracture. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1867-8, iv, 229.—**Moritz (E.)** Zwanzig antiseptisch behandelte complicirte Fracturen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1877, ii, 432-435.—**Nivet (V.)** Mémoire sur l'emploi des irrigations continues d'eau froide dans le traitement des fractures compliquées. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 36; 49.—**von Nussbaum.** Ueber die Behandlung unglücklicher Vorkommnisse nach einfachen und complicirten Beinbrüchen, insbesondere über Knochen-Transplantation. Aertzl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 71-75, 1 pl.—**Ollier (L.)** Des paralysies suite de fracture et de leur traitement chirurgical; dérageement du nerf radial comprimé dans un canal osseux accidentel. Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 539-542. *Also:* Anu. Soc. de méd. de Lyon, 1863, 2. s., xi, 276-283.—**Packard (J. H.)** Severe compound fracture of arm from a slight fall; recovery. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 182.—**Failure of growth in the nails after fractures.** Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxxii, 420.—**Pi y Suñer.** Casos de fractura de huesos con herida exterior; indicaciones. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 22-28.—**Polites (E.)** Περί του ἀρχικοῦ ἐμφυσηματος τοῦ ἀμπλόκοντος τὰ κατάγματα τῶν ὀστέων ἀνεν κοινωνίας τινός μετὰ τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων. Ἱατρικὴ Μέλεια, Ἀθήνα, 1855, ii, 627-633.—**Redtenbacher (L.)** Fractura ossium complicata. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1871, Wien, 1873, 138.—**Reynaud.** Influence de la paralysie sur la consolidation des fractures; sièges divers des concrétions calcaires qui doivent constituer le cal. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvii, 224-227.—**Riquard.** Observations cliniques sur quelques complications des fractures. J. de méd. de Bordeaux, 1859, 2. s., iv, 101-111.—**Ritter (B.)** Zur Beurtheilung der Knochenbrüche in gerichtsarztlicher Beziehung. Ann. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1846, xi, 229-298.—**Robert.** Réflexions et observations sur le traitement des fractures compliquées de plaie. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1827, iii, 213-225.—**Roustan.** Résection dans la continuité pour les fractures ouvertes. Montpel. méd., 1881, lxvi, 417-423.—**Sauri (J. R.)** Tratamiento de las fracturas complicadas do heridas, por la oclusión. Emulacion, Mérida, 1877-9, iii, 101-103.—**Sayre (L. A.)** Shortening after fractures; reply to Dr. Hamilton. Med. Gaz., N. Y., 1861, viii, 249.—**Schuh.** Zwei Fälle von complicirten Knochenbrüchen. Spitals-Ztg., Wien, 1861, 107; 121; 139; 153.—**Zwei weitere Fälle von complicirten Knochenbrüchen.** *Ibid.*, 251; 266.—**Schulte (H.)** Die Behandlung complicirter Fracturen vermittelt des Wattenverbandes. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1857, xxvi, 1-3.—**Scutini.** Observations do fractures compliquées, traitées par le bandage amidonné. J. de méd., chir. et pharmacol.

Fractures (Complications and sequelæ of).

Brux., 1844, ii, 213-222.—**Skey** (F. C.) Clinical lecture; on badly comminuted fractures, and the value of conservative surgery in such cases. *Med. Circ.*, Lond., 1860, xvi, 309.—**Solé** (E.) Réflexions pratiques sur certaines complications des fractures des membres. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1857, ii, 20; 159; 264; 393; 448.—**Stone** (B. W.) Management of fractures of the extremities, occurring among the insano. *St. Louis M. & S. J.*, 1880, xxxix, 168.—**Stone** (J. O.) Amputations and compound fractures, with statistics. *N. York J. M.*, 1849, u. s., iii, 297-330. *Also, in his*: Clinical cases, 89, N. Y., 1878, 120-155.—**Table** of compound fractures, 1878. *St. George's Hosp. Rep.* 1877-8, Lond., 1879, ix, 360-366.—**Terrier** (F.) Note sur un épanchement d'huile à la suite d'une fracture de jambe par action traumatique directe. *Rev. mens. de méd. et chir.*, Par., 1878, ii, 489-497.—**Thompson** (J. W.) Compound fractures, with some remarks on intermediate amputation. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1872, xiv, 259-264.—**Torrès** (M.) Nécrose des deux os de la jambe, survenue à la suite d'une fracture compliquée de plaie, chez un malade mort de phthisie pulmonaire. *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 613.—**Trastour**. Du pansement par occlusion dans les fractures compliquées. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1852, xxix, 59; 405; xxx, 311; 450.—**Treatment** of cases of compound fracture, with method to prevent the discharges from passing through the splint and the skin. *N. York M. J.*, 1876, xxiii, 503.—**Treilat**. Nervi radialis emphysematis dans un cal; paralysie radiale complète; opération; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir.*, de Par., 1882, n. s., viii, 834-837.—**Vernonil**. Des lésions vasculaires qui accompagnent les fractures. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 153-155.—**Volkmann** (R.) Die Behandlung der complicirten Fracturen. *Samm. klin. Vortr.*, Leipzig, 1877, No. 117-118 (*Chir.*, No. 35), 923-976. *Also, transl.* [Abstr.]. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, ii, 561-563.—**Wagner** (W.) Die complicirten Fracturen der grossen Röhrenknochen vom 15. April 1877 bis 1. März 1882. *Ztschr. f. Heilk.*, Prag, 1882, iii, 485-552.—**von Wahl** (E.) Zur Prognose und Behandlung complicirter Fracturen. *Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1865, lxxxviii, 31-51.—**Walker** (E. W.) Treatment of compound fractures. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1881, vii, 227.—**Walker** (W. J.) On the treatment of compound and complicated fractures. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Boston, 1848, vii, 171-215; pp. i-lvi. *Also, Reprint.*—**Wangbohn** (J. W.) Compound fractures; observations on some points connected with their treatment. *Proc. M. Soc. Wash. Terr.*, Olympia, 1873, 10-16.—**Weiss** (L.) Beiderseitige metastatische Chorioiditis als einzige Metastase nach einer complicirten Fractur. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1875, xiii, 393-410.—**Welsch** (F.) Ueber die frühzeitig unternommene Resection der eckigen Bruchenden bei complicirten und einfachen Knochenbrüchen. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1849, ii, 271-273.—**Wildt** (H.) Die complicirten Fracturen. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1877, iv, 746; 769. *Also, Reprint.* *Also*: *Mitth. a. d. chir. Abth. d. Berl. städt. Krankenh. im Friedrichshain*, Leipzig, 1878, i, 22-42.—**Wilson**. Fungus hæmatodes after fracture. *Proc. M. & S. J.*, Lond., 1882, 188.

Fractures (Deformity after).

See, also, Callus (Deformed, etc.); Femur, Leg, Fractures of, Compound, etc.

BUZOT (H.) * Considérations sur les raideurs articulaires consécutives au traitement des fractures. 4^o. *Paris*, 1876.

GISEVIUS (J.) * De ratione quadam fracturas ossium deformiter consolidatas violenta extensione sanandi. 8^o. *Regimonti Pr.*, 1862.

JACQUEMIN (É.-J.) * Sur la possibilité et les moyens de faire céder le cal, pour corriger les difformités provenant de fractures vicieusement consolidées. 4^o. *Paris*, 1822.

JERICHO (C. S.) * De osteopalinclasi. 8^o. *Halæ*, [1833].

LAUGHIE (S.) * Des cals difformes et des opérations qu'ils réclament. 4^o. *Paris*, 1841.

ROBERTS (J. B.) Refracture for the relief of deformity following badly treated fracture of the extremities, illustrated by cases treated in the Pennsylvania Hospital. 8^o. *Edinburgh*, 1878.

SCHROETTERINGK (A.) * De osteopalinclasi. 8^o. *Halæ*, 1844.

Berlioz. Note sur un cas de consolidation vicieuse du fémur; fracture du cal; guérison. *J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère*, Grenoble, 1878, ii, 109.—**Bernard** (C.) Redressement du cal difforme par simple déflexion, dans

Fractures (Deformity after).

trois fractures datant de 93 jours. *Ann. méd. de la Flandre occid.*, Roulers, 1851, 19-31.—**Blackman** (G. C.) On the treatment of badly united fracture. *West. Lancet*, Cincinnati, 1856, xvii, 402.—**Brainard** (D.) Report of a case of deformity from fracture successfully treated by a new method. *Chicago M. J.*, 1859, xvi, 5-11.—**von Bruns** (V.) Beitrag zur Behandlung schlecht geheilter Beinbrüche. *Deutsche Klinik*, Berl., 1861, xiii, 131; 139; 159.—**Cock**. Refracture of badly united bones. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, n. s., ix, 615.—**Ever** (P. F.) Straightening a limb by Dr. Brainard's method. *Nashville J. M. & S.*, 1859, xvi, 203-209.—**Fitzgerald** (T. N.) Vicarious union of fractured femur successfully treated by subcutaneous section at seat of fracture. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1879, n. s., i, 168-170.—**Gay** (C. C. F.) Refracture of right tibia and fibula at their lower third. *Buffalo M. & S. J.*, 1871-2, xi, 47. — Refracture of the shaft of the femur at the juncture of the upper and middle third, five and a half months after original fracture, with entire relief of deformity. *Med. Gaz.*, N. Y., 1880, vii, 102. — Refracture of the tibia and fibula at the junction of the middle and lower third, twelve months from the date of fracture, with correction of deformity. *Ibid.*, 102. — Refracture for the correction of deformity from mal-union of bone. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1880, 249-257.—**Gründer** (L.) Ueber Gelenksteifigkeiten, Contracturen, Anästhesien, etc., als Folgen geheilter Beinbrüche. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1854, viii, 34; 157; 197.—**Guérin**. Du traitement des fractures qui se consolident ordinairement d'une manière vicieuse. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1845, viii, 43; 154. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1845, iii, 284; 457; iv, 123.—**Hamilton** (F. H.) On deformities after fractures. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1855, viii, pt. 1, 347; 1856, ix, pt. 2, 69, 4 pl.; 1857, x, pt. 3, 241. *Also, Reprint.*—**Hill** (H.) Angular deformity of the leg after fracture. *Brit.-Am. J. M. & Phys. Soc.*, Montreal, 1848, iv, 126.—**Hoogkamer** (J.) Dysmorphosion. *In his*: *Versl. d. chir. poliklin. a. d. Leidensche Hooges.*, 8^o, 1873, 137-139.—**Hughes** (J. C.) New operation upon the shaft of long bones, by which elongation, as well as straightening, may be secured. *Iowa M. J.*, Keokuk, 1867-9, v, 23-26.—**Langenbeck** (B.) Deform geheilte Fracturen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1860, xii, 176.—**Largajolli** (R.) Cause dei cattivi esiti nella consolidazione delle fratture ed esposizione di vari metodi di cura. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1875, xvii, 369; 377.—**Le Dentu**. Fracture de l'extrémité inférieure du péroné et de la malléole interne datant de trois mois et demi; double cal vicieux; rupture au moyen de l'appareil Collin pour le genu valgum; modifications de cet appareil nécessitées par son adaptation à ces cas spéciaux. *Bull. et mém. Soc. de chir.*, de Par., 1880, n. s., vi, 419-422.—**Lombardo** (G.) Ritezione del callo angolare nelle fratture mal consolidate. *Filiatre-sebezio*, Napoli, 1842, xxiv, 133.—**Maussell**. Two successful cases of refracture of bone. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1868, xiii, 384.—**Medini** (L.) Rottura di un callo deforme coll' osteoclaste dinamometre del Rizzoli; regolare coattazione della frattura; guarigione. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1879, 6. s., iv, 19-32, 1 pl.—**Michaelis** (H. S.) Künstliche Trennung fracturirt gewesener, schieflig geheilter Knochen und Zusammenheilung derselben in normaler Richtung. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1834, xxi, 163-167.—**Norris** (G. W.) On the treatment of deformities, following unsuccessfully treated fractures. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1842, n. s., iv, 305-316.—**Oesterlen** (J. F.) Neuere Beobachtungen über das künstliche Wiederabbrechen fehlerhaft geheilter Knochen der Extremitäten im Callus zum Behufe einer bessern Heilung. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1832-3, i, 125-128. — Beschreibung und Zeichnung der durch Vereinfachung auf eine Schraube, etc., zweckmässiger eingerichteten Maschine des Wundarztes Bosh, zum künstlichen Wiederabbrechen fehlerhaft geheilter Knochenbrüche im Callus. *Med. Ann.*, Heidelb., 1844, x, 235-240.—**Pfüger** (C. H. F.) Ueber das Wiederabbrechen fehlerhaft geheilter Knochenbrüche im Callus. [Ans seiner Inaug.-Diss. mitgetheilt.] *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1840, x, 60; 68.—**Poncet**. Nivellement sous-périosté d'un cal irrégulier dans une fracture de jambe; réunion par première intention. *Bull. et mém. Soc. de chir.*, de Par., 1881, n. s., vii, 258-261.—**Portal** (P.) Della pratica del setono, e dell' escissione, e della recisione del calla angolare difforme nello fratturo mal consolidate. *Filiatre-sebezio*, Napoli, 1842, xxiv, 131-133.—**Pozzi** (S.) Résection anaplastique tibio-tarsienne, chez un homme de 60 ans, pour un cal vicieux consécutif à une fracture bimalléolaire. *Bull. et mém. Soc. de chir.*, de Par., 1882, n. s., viii, 430-433.—**Richter** (A. L.) Ueber Verkürzung der Unterextremitäten nach der Heilung von Brüchen derselben. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1836, xxiv, 316-323.—**Roberts** (J. B.) Refracture for the relief of deformity following badly-treated fracture of the extremities. *Edinb. M. J.*, 1878-9, xxiv, 1; 115. *Also*: *Surg. Penn. Hosp.*, Phila., 1880, i, 146-156.—**Sayre** (L. A.) Shortening of limbs after fracture. *Med. Rec.*, N. Y., 1881, xix, 441-445. *Also, Reprint.*—**Shortening** in fractures. *Med. Rec.*, N. Y., 1877, xii, 394.—**Skey** (F. C.)

Fractures (Deformity after).

Cases of re-fracture of bone. Med.-Chir. Tr., Lond., 1859, xlii, 23-38. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1858-61), 1861, iii, 17-20. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1859, i, 116. — **Roaffure** of bones. *Ibid.*, 1870, ii, 395. — **Spence (J.)** Refracturo in cases of deformity from badly-adjusted fracture. Edinb. M. J., 1875-6, xxi, 769-774. — **Verhaeghe.** Fracture de la cuisse; consolidation vicieuse; rupture brusque du cal après quarante jours; guérison parfaite. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1847, viii, 204-210. — **Wagner (A.)** Ueber die Behandlung deform geheilter Knochenbrüche durch gewaltsame Streckung. [12 cases.] Königsb. med. Jahrb., 1858, i, 310-342. — **Zappalà (C.)** Osteoclastia dei calli viziosi. Raccogliatore med., Forlì, 1883, 4. s., xix, 194-207.

Fractures (Gunshot).

See, also, **Malpractice (Law of)**; and under names of bones and regions.

CHIPAULT (A.) Fraetures par armes à feu; expectation; résection sous-périostée; évidement; amputation. roy. 8°. Paris, 1872.

DAVEZAC (J.) * De l'extraction immédiate des esquilles dans les fractures de membres par armes à feu. 4°. Paris, 1872.

GISS (W.) * Erfahrung über Schussfracturen an den Extremitäten aus dem russisch-türkischen Kriege 1877-8. 8°. Dorpat, 1879.

HEINE (C.) Ueber Schussfracturen der unteren Extremitäten nach eigenen Erfahrungen im zweiten schleswig-holsteinischen Feldzuge. 8°. Berlin, 1865.

HENSOLDT (M.) * Ueber Extensionsapparate und Gypsverband in ihrer Anwendung bei Schussfracturen. 8°. Berlin, 1876.

MALINAS (A.) * De la conservation considérée comme méthode rationnelle de traitement dans les fractures des membres par armes à feu. 4°. Paris, 1872.

STROMEYER (L.) On the fractures of bones occurring in gun-shot injuries. On resection in gun-shot injuries, by F. Esmarch, etc. 8°. London, 1856.

— The same. 12°. Philadelphia, 1862.

VAUTHIER (A.) * Contre-indication de l'extraction immédiate des esquilles dans les fractures par armes à feu. 4°. Paris, 1873.

Ashhurst (J.) †† Am. J. M. Sc., Phila., 1863, xlv, 342-350. — **Bornhaupt (F.)** O mechanizmie ognestrilnich perelomov bolschik trubchatich kostei. [Gunshot fractures of bones.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1879, cxxxv, pt. iii, 35; 145; 257; cxxxvi, pt. iii, 313. Also [Abstr.], transl.: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1880, Berl., 1881, ix, pt. 2, 33-46, 1 pl. — **Bourienne.** Observations sur les grands fracas d'os, à la suite des plaies d'armes à feu. J. de méd. mil., Par., 1782, i, 206-221.

Bruce (A.) Series of gunshot fractures. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 204. — **Burk.** Kritik derverschiedenen Lagerungs- und Verbandmethoden bei Schussfracturen der unteren Extremitäten, besonders für den ersten Transport der Verwundeten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1875-6, vi, 1-46. — **Busch (W.)** Ueber die Schussfracturen, welche das Chassepot-Gewehr bei Schüssen aus grosser Nähe hervorbringt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 22-35. — **Champenois (P.)** Importance du rôle de la chirurgie conservatrice dans le traitement des fractures les plus graves des membres supérieurs par les projectiles de guerre. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1872, 3. s., xxviii, 161-192. — **Cuignct.** Des suites de fractures des membres par projectiles de guerre. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1874, Par., 1875, iii, 737-749. — **Delorme (E.)** Des types de fractures des diaphyses par les balles actuelles. Rev. mil. de méd. et chir., Par., 1881-2, i, 90; 174, 2 pl. — **Fowler (H. D.)** †† Lancet, Lond., 1859, ii, 263. — **Fuchs (M.)** Die erste Hilfeleistung bei den communitiven mit Wunden complicirten Knochenbrüchen der Extremitäten, wie sie die Kriegssaffairen der Jetztzeit so häufig liefern. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 231-233. — **Gosselin.** Fractures par armes à feu; guérison sans suppression osseuse. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 1065; 1073; 1092. — **Hodgen (J. T.)** On the treatment of gunshot fractures of the femur and tibia. St. Louis M. & S. J., 1864, n. s., i, 17-21. — **Joseph (G.)** Heilung von drei Fällen schwerer Schussfracturen. Jahrsb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1867, Bresl., 1868, xlv, 182. — **Laudi (P.)** Di alcuni militari rimasti feriti nella strada ferrata presso Asciano. Sperimentale, Firenze, 1862, 4. s., x, 327-346. — **Leriche.** Des résections à la suite des plaies d'armes à feu. Mém. Soc. méd. d'ému-

Fractures (Gunshot).

lat. de Lyon, 1842, i, 264-272. — **Marcano (G.)** Varietas anatómicas y complicaciones de las fracturas producidas en los huesos de los miembros por las armas de fuego. [Transl. by P. I. Aguerrevero.] Union méd., Caracás, 1883, iii, 9; 17; 25; 33. — **Marcellin-Duval.** De la conservation des membres, et spécialement des membres inférieurs, à la suite des fractures communitives déterminées par des coups de feu. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 26; 38. — **Passavant (G.)** Ueber Behandlung der Schussfracturen. Berl. klin. Wehnschr., 1871, viii, 75-80. — **Ribes.** Sur les fractures des extrémités inférieures par plaies d'armes à feu. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 586. — **Roger y Pedrosa (J.)** Memoria sobre si en las fracturas columnatas de las estremidades superiores ó inferiores, producidas por bala de cañon, caso de grauada ú otro cuerpo muy pesado, debe hacerse la amputacion en la parte contigua ó en la lisiada. Bibliot. méd.-castr. españ., Madrid, 1852, vii, 209-249. — **Sarazin (C.)** Du traitement des fractures des membres par coups de feu à l'aide d'appareils nouveaux, dits appareils modelés en foile métallique. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1871, 3. s., xxvii, 368-388. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1871, ii, 257-277. — **Saurel (L.)** Mémoire sur les fractures des membres par armes à feu. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1854-7, ii, 327-387, 1 pl. — **Schmidt (H.)** Zur Behandlung der mit Arterien-Verletzung complicirten Schussfracturen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1876, v, 545; 589. — **Sédillot (C.)** Du traitement des fractures des membres par armes à feu. Gaz. méd. de Strasb., 1870-71, xxx, 233; 245; 265; 289; 1871-2, xxxi, 3; 32; 42; 56. Also: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1871, 3. s., xxvi, 374; 471; xxvii, i, 117; 177; 257. Also [Abstr.]: Arch. gén. de méd., Par., 1871, i, 49; 381. — **Chirurgie de guerre;** du traitement des fractures des membres par armes à feu. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1871, 3. s., v, 331-335. — **Velpeau.** Leçons cliniques de M. Velpeau sur la gravité et sur le traitement des fractures par armes à feu. Union méd., Par., 1848, ii, 109; 116; 132; 161. — **Vieusse.** Contribution à l'étude des fractures des os longs produites par les balles de revolver. [Rap. de Lo Dentu.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 866-870.

Fractures (Incomplete and longitudinal).

See, also, **Bones (Bending of)**; **Fractures in children.**

ECCARD (T. H.) De ossium cylindraceorum fissura longitudinali. sm. 4°. Lipsiæ, [1784].

DE FORMESTRAUX (P.) * De la guérison des fissures des os. 4°. Paris, 1875.

HOFFMANN (J. C.) * De ossium cylindraceorum fissura. 4°. Lipsiæ, [1764].

MANGENOT (J.) * Sur les fractures longitudinales. 4°. Paris, 1872.

Boinet. Rapport sur une observation de M. Bonifas. Courbure des os, avec fracture incomplète. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 245-250. — **Bouisson.** Des fractures longitudinales du corps des os longs. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1849-53, i, 97-126, 2 pl. Also, Reprint. Also: Union méd., Par., 1850, iv, 457; 461; 465; 469. Also, Reprint. — **Campaignac (J.-A.-J.)** Des fractures incomplètes et des fractures longitudinales des os des membres. J. hebd. de méd., Par., 1829, iv, 97-137. — **Debrun (T.)** Remarques sur le diagnostic des fractures incomplètes des os, avec une nouvelle observation de cette espèce de fracture. Arch. gén. de méd., Par., 1848, xvi, 42-56. — **Dunn (J. H.)** Green stick fracture of both bones of fore-arm in child 2½ years old. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1881, 92. — **Fractures (Des)** pseudo-spontanées et des fractures incomplètes sur les animaux de l'espèce chevalino. Mout. d. sc. méd. et pharm., Par., 1862, iv, 89; 99. — **Gibson (M. H.)** Partial fracture of the femur, and curvature of the forearm bones. Lancet, Lond., 1841-2, i, 154. — **Gray.** Incomplete fracture of the tibia and fibula. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 352. — **Hamilton (F. H.)** Experimental researches and observations, in relation to the bending, partial fractures, and fissures of the long bones. N. York J. M., 1857, 3. s., iii, 318-339. — **Hodge (L.)** Partial fractures of the ulna. Proc. Path. Soc. Phila. (1857-60), 1860, i, 232-235. — **Huber (J. M.)** Die Knochen-Fissuren in gerichtärztlicher Beziehung. Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 215-220. — **Kröulein (R. U.)** Ueber die Längsfracturen der Röhrenknochen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1873, iii, 107-143, 1 pl. — **Meuzel (A.)** Un caso d' infrazione della tibia d' un adulto. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1874, 7. s., i, 97. — **Newman (W.)** Incomplete fractures. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 469. — **Re-nault.** Observation qui démontre la possibilité des fractures incomplètes des os cylindriques. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvi, 159-164. — **Watson (J.)** Twisting, bending, and partial fracture in the shaft of the long bones. N. York M. Times, 1854, iii, 188-191. — **Wight.** Green stick fracture, with separation of epiphysis of hu-

Fractures (Incomplete and longitudinal).
 merus. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1889, ii, 439.—**Windrif.** Des fractures incomplètes des os longs. Bull. méd. du nord, Lille, 1881, xx, 296-303.

Fractures (Intra-uterine) and during labor.

KÖRBER (G. J. L.) *Die Knochenbeschädigungen der Früchte während der Schwangerschaft, während und nach der Geburt. 8^o. Würzburg, 1835.

Albert (E.) Eine (höchst wahrscheinlich) intrauterine Fraktur am Unterschenkel. Wien. med. Presse, 1871, xii, 554.—**Angenstein.** Knochenbruch des rechten Oberarms, durch die Geburtstätigkeit erzeugt. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1855, iv, 332-334.—**Anger.** Fracture de l'extrémité supérieure du fémur recueilli chez un fœtus de 8 mois, occasionnée par une chute de la mère vers le 7^e mois de la grossesse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 243-247.—**Atkinson** (W. B.) Intra-uterine fracture of the clavicle. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859-60, iii, 532.—**Barker** (T. H.) On intra-uterine fractures; with an illustrative case. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 806; 823. Also, Reprint.—**Braun** (G.) Intrauterine Fractur des linken Humerus und Femur. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1857, iii, 404-407.—**Brodhurst** (B. E.) Cases of intra-uterine fracture; with observations to show the analogy between fracture in utero and congenital distortion. Med.-Chir. Tr., Lond., 1860, xliii, 115-126. Also [Abstr.]; Lancet, Lond., 1860, i, 348. Also [Abstr.]; Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1858-61), 1861, iii, 213.—**Carus** (C. G.) Ein Knochenbruch des Unterschenkels im Fötus, durch einen Fall der Schwangeren veranlasst, wird die Ursache des Todes vom Kindo 13 Tage nach der Geburt. Gen. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1828, ii, 31-35.—**Chapman** (E. N.) Fracture of the femur by the muscular contractions of the uterus in a natural labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862-3, ix, 329-331.—**Chaussier.** Sur les fractures et les luxations survenues à des fœtus encore contenus dans la matrice. Bull. Fac. de méd. de Par. (1812-13) 1814, iii, 301-311.—**Danyau.** Fracture du tibia pendant la vie intra-utérine. Bull. Soc. de chir. de Par., 1833-4, iv, 271.—**Delore.** Fractures du fœtus. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1879, 4 s., iv, 201-208.—**De Luna** (A. B.) Congenital fracture of clavicle. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxxvi, 282.—**Doebau.** [Fractures multiples dont les unes sont postérieures à la naissance, et les autres sont de la période intra-utérine.] Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 126.—**Filippi** (A.) Considerazioni di pratica medico-forense su di un caso di frattura spontanea intrauterina del cranio di un feto. Imparziale, Firenze, 1879, xix, 393; 421; 477; 505; 533; 561.—**Fischer.** Ein Fall einer Intrauterin-Fraktur. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1862, xv, 13-16.—**Gaultier** (E.) Fracture des deux fémurs chez un enfant nouveau-né. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxxvi, 81-84.—**Gurtl** (E.) Intrauterine Fracturen bei gleichzeitiger mangelhafter Ossification des ganzen Knochengerüsts. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 432-436.—**Gutermaun** (G. F.) Infans cum fracto brachio natus. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1733, iii, 342.—**Hammer** (A.) Fracture intra-utérine. Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1860, x, 24-27.—**Hirschfeld** (L.) Note sur un fœtus offrant des fractures congénitales multiples. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 291.—**Hofmoldt.** Ein Fall von einem intrauterin eheilten Oberschenkelbruch bei einem neugeborenen, nicht thachitischen Kinde. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1881-2, iii, 370-372, 1 pl.—**Keller** (W.) Intra-uterine fracture of the clavicle. Proc. Path. Soc. Phila. (1857-60), 1860, i, 212.—**Kidd.** Intra-uterine fractures. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlvi, 462.—**Klein.** Ein im Mutterleibe entstandener Knochenbruch des Kindes durch äussere erlittene Gewalt. Jahrb. d. Staatsarznh., Frankf. a. M., 1817, x, 64-68.—**Maas** (G.) Beobachtung von zwei vor der Geburt entstandenen Brüchen beider Oberschenkelknochen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 178-181.—**Mayer.** Krynngelheilte Fötalbruch des linken Oberschenkels durch schiefwinkelige Osteotomie behandelt, mit nachgefolgtem Tode durch Pyämie. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1859, ix, 108.—**Nava** (M.) Intra-uterine fracture united after delivery. Pacific M. & S. J., San Fran., 1858-9, i, 261.—**Ollivier.** Mémoire sur l'appréciation des causes de différentes fractures des os du fœtus et des enfans à la mamelle dans les enquêtes judiciaires. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxii, 121.—**Partridge** (E. L.) Forceps delivery; posterior position of the occiput; fracture of child's humerus. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 597.—**Plieninger.** Fractur des Oberarms bei einer sieben monatlichen Frühgeburt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1854, vii, 300-302.—**Plunkett** (J. D.) Intra-uterine fracture of the forearm. Nashville J. M. & S., 1879, n. s., xxiv, 69.—**Proudfoot** (L.) Case of compound fracture of the tibia in utero and congenital talipes talus. N. York J. M., 1846, vii, 199.—**Rodrigue** (A.) Fracture and dislocation of the humerus

Fractures (Intra-uterine) and during labor.

of a fetus in utero. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 272.—**Sachse.** Beobachtung eines Beinbruchs im Mutterleibe. J. d. pract. Heilk., Berl., 1801, xi, 3. St., 107.—**Smith** (H.) Ununited intra-uterine fracture of tibia and fibula. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 215.—**Stanley.** Fracture of the femur in the last week of gestation; favorable parturition; rapid union of the fragments during lactation. Lancet, Lond., 1853, i, 495.—**Swau** (R. L.) Intra-uterine fractures. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 160.—**Uhde** (C. W. F.) Fractur der Clavicula und des Os humeri im Mutterleibe. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 22.—**Vanderveer** (J. H.) Case of congenital fracture of the os femur. N. York J. M., 1847, viii, 378.—**Young** (J.) Case of intra-uterine fracture of the thigh. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873-4, i, 138. Also: Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 127-129.

Fractures (Jurisprudence of).

See **Fractures (Complicated, etc.); Malpractice (Law of); Wounds (Jurisprudence of).**

Fractures (Longitudinal).

See **Fractures (Incomplete, etc.).**

Fractures (Multiple).

See, also, **Head (Injuries of, Complications of).**

LAMIABLE (A.-L.-G.) *Fracture de la jambe gauche, de la clavicule gauche, de la mâchoire inférieure; luxation ou diastasis de toutes les côtes gauches. 4^o. Strasbourg, 1861.

STEINBRUECK (A.) *De casu memorabili fracturarum multarum in femina una observatarum. 8^o. Gryphis, 1858.

Albert (E.) Fractura baseos cranii; fractura colli humeri et antibrachii. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 556.—**Alquié.** Fracture de la clavicule et de l'humérus avec paralysie du même membre; consolidation régulière. Gaz. méd. de Montpel., 1846-7, vii, 84.—**Ashhurst** (J.), jr. Compound fracture of skull; multiple fractures of vertebra and ribs; laceration of spinal cord. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 15.—**Aubry.** Fractures multiples du crâne, de la colonne vertébrale, du sternum, et des deux calcaneums. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 83.—**Bail** (C. B.) Notes of a case of multiple fracture of the lower extremities. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 325.—**Barwell.** Fracture of base of skull, fracture of jaw, with compound fracture of right humerus; delirium; imbecility; amputation at shoulder-joint followed by recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 64.—**Batey.** [Innumerable fractures constituting a surgical curiosity.] Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 677.—**Bauchet.** Fractures multiples trouvées chez un homme qui s'est précipité d'un troisième étage. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 215.—**Beach** (H. H. A.) Fracture of both thighs; compound comminuted fracture of the tibia, fibula, and tarsal bones into the ankle-joint; amputation of one leg; recovery with good union in both thighs. Boston M. & S. J., 1880, cii, 35.—**Bellamy** (W. J. H.) Fracture of right femur and left patella. North Car. M. J., Wilmington, 1881, vii, 210.—**Bellini** (G. B.) Fracture gravi di più ossa complicate da ferita e da commozione del cervello e di altri visceri in un medesimo individuo; apparecchi leggermente contentivi antiflogistici locali e generali; e cenni sui pericoli che inducono alcuni apparecchi di Desault massimo troppo strettamente applicati. Raccoglitore, Fano, 1845, xvi, 353-358.—**Bishop** (T. O.) A case of fracture of both thighs, one being comminuted; recovery without shortening of either leg. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 80.—**Blizard** (W.) Fracture of the pelvis, of several ribs and of their cartilages, attended with emphysema of the right clavicle and of the left radius and ulna; death after twelve weeks from sloughing of the back. Lond. M. Gaz., 1832-3, xi, 431.—**Bonnet.** Fracture des deux cuisses et de deux côtes à droite; luxation de l'extrémité externe de la clavicule du même côté; pied-bot accidentel, avec une élévation de près de six centimètres du talon gauche; ténotomie; guérison sans claudication. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1854, xxiii, 305-311.—**Bouchez.** Fracture du crâne avec enfoncement; trépanation; fracture de la cuisse au tiers supérieur; immobilisation sous un appareil plâtré; guérison. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1879, 3 s., xxxv, 311-313.—**Boulting** (W.) A case of compound fractures of skull and humerus; extensive laceration of thigh and chest; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 702.—**Boursier.** Plaque de tête; fracture de cuisse avec plaie; fracture du rachis avec plaie de la moelle; embolies graisseuses du poulmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 147-151. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 688-690.—**Bradford** (E. H.) Compound fracture of radius and ulna; compound fracture of coronoid process of ulna and trochlea; simple fracture of humerus; simple fracture of femur. Boston M. & S. J., 1883, cix, 59.—

Fractures (Multiple).

Brooks (L. J.) Multiple fracture of both thighs with compound fracture of leg; amputation; gypsum bandage; recovery. *N. York M. J.*, 1879, xxix, 46-49. — **Brouardel.** Autopsie du cadavre d'un homme qui s'est suicidé en se précipitant du haut des tours de Notre-Dame. *Rev. de therap. méd. chir.*, Par., 1878, xlv, 234-236. — **Büttner** (C. G.) Wahrnehmung von Brüchen unterschiedener Knochen, besonders der Rippe, Lenden-Wirbelbeine und Fusswurzel-Knochen, nebst einem Netzbruch und starcken Polypis im Hohladersack und vielen andern Gefässen, an einer zur Zergliederung mir überlieferten Mannsperson. *In his: Anat. Wahrnehm.*, 4^o, Königsb., 1769, 25-36. — [Cases.] Splitterbruch des rechten Oberarmbeines, des Mittelfussknöchels der grossen und zweiten Zehe am rechten Fusse complicirt mit ausgebreiteten Wunden der Weichtheile; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenh. Wien*, 1858, Wien, 1860, 74. — Fracture of clavicle, sternum, and ribs. *N. York M. J.*, 1878, xxviii, 605. — **Chalvet.** Une série de fractures avec hémorrhagie intra-rachidienne. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1859, xxxiv, 242. — **Christiau** (J.) Note sur deux cas de fractures. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1877, viii, 193; 243; 273. — **Christoi & Scurliaz.** Fracture de l'humérus droit, fracture compliquée de la jambe gauche; amputation de la cuisse au quart inférieur; guérison. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1866-7, vi, 115-117. — **Collis.** Fractures of ilium and clavicle. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1869, vii, 93. — **Cooke** (W.) Fracture of the femur and humerus in a cancerous person, followed by union. *Lancet*, Lond., 1854, ii, 399. — **Coote** (H.) Fracture of the pelvis; compound comminuted fracture of the femur and tibia, with other injuries; amputation of thigh; death in fifteen hours. *Ibid.*, 1865, ii, 373. — **Cotting.** Fracture of the face, clavicle, and ribs. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxviii, 390. — **Coumbé** (J. B.) Comminuted fracture of thigh and pelvis, etc. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, xxiii, 170. — **Cutler.** Fracture of the ribs, pelvis, and skull; laceration of the brain; fatal result. *Lancet*, Lond., 1861, i, 433. — **Davy** (J. E.) Extensive fractures of the scapula and nine ribs; death. *Ibid.*, 1859, ii, 162. — **Darval.** Observation de fractures et de luxations multiples. *Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire*, 1865, ii, 213-219. — **De Méric.** Fracture of the pelvis, femur, and ribs; death from pneumonia. *Lancet*, Lond., 1865, ii, 373. — **Derrecaignax.** Observation sur plusieurs fractures simultanées, dans un homme difforme, à la suite de convulsions épileptiques. *J. de chir. (Desaut)*, Par., 1792, iii, 181-185. *Also: J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1793, xcv, 201-206. — **Dewey** (G. M.) Five fractures occurring in a child at the same time; successfully treated by the starch bandage. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxvii, 540. — **Dianoux.** Fractures multiples des membres; fracture du radius simulante une luxation du poignet en avant. *Bull. Soc. anat. de Nantes*, 1879, Par., 1880, 80. — **Duguet.** Fractures multiples de treize côtes, de la jambe gauche, et de l'avant-bras droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 166-169. — **Erichsen.** Fracture of the ribs and both clavicles from a squeeze; recovery by rest alone. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 229. — **Féré** (C.) Fracture du crâne, contusion cérébrale sans symptômes de localisation; fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire; fractures de côtes, pneumo-thorax et emphyseme. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv, 233-236. *Also: Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 822. — **Fraser** (C. B.) Fracture of skull; fracture and dislocation of humerus of left arm, and a fracture and dislocation of elbow of right. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, n. s., lvii, 372. — **Fraser** (J. T.) Eight fractures in one individual; recovery, with ankylosis of the knee-joint, and formation of a false joint above. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 507. — **Freeman** (C.) Fracture of the skull, with a complicated fracture of the left forearm; recovery with unavoidable results. *Canad. J. M. Sc.*, Toronto, 1881, vi, 47. — **Fritsch** dit **Laug** (E.) Fracture sous-trochantérienne du fémur et fracture multiple de la rotule par écrasement, compliquées de plaie pénétrante de l'articulation du genou, etc.; accidents des plus graves; guérison inespérée avec ankylose. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1872), 1873, xii, pt. 2, 177-184. — **Gallerand.** Fractures et luxations multiples des quatre membres, suite de chute dans un bassin de l'arsenal du Prest. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1876, xxvi, 366-378. — Emphyseme généralisé traumatique; fractures multiples des 1^{re} et 2^{es} côtes droites, de la 3^e côte gauche; plaie du poumon droit; hémo-pneumo-thorax; fractures multiples du bassin; mort. *Ibid.*, 1882, xxxvii, 320-329. — **Gaucher** (E.) Fractures des 3^e, 4^e et 5^e côtes gauches; congestion intense des deux poumons et pneumonie traumatique; fracture du fémur gauche; fracture ancienne de la voûte du crâne. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 143-146. *Also: Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 426. — **Gibson** (F. N.) Fractures of both femurs, of the left tibia and fibula, of the right humerus and right radius, with right radio-carpal dislocation, in the same subject; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1881, civ, 61. — **Gilman** (J. H.) Fracture of frontal bone of skull near junction with right parietal; fracture of right radius and ulna at middle third and at wrist; compound fracture of left radius and ulna an inch and a quarter above wrist joint; recovery.

Fractures (Multiple).

Ibid., 275. — **Giron.** Fractures des 2 clavicules et de 4 côtes; délirium tremens. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv, 47-49. *Also: Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 505. — **Glazek** (L. A.) Fracture of the tibia and fibula, and, six weeks after, double compound fracture of the femur. *Nashville J. M. & S.*, 1880, n. s., xxvi, 252. — **Graves** (J. B.) Case of fracture of two ribs of the right side; perforation of the lung with emphysema of the chest; Colles' fracture of the right forearm; perfect recovery. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1881, 168-172. — **Green** (J. S.) A case of a compound and comminuted fracture of the arm and forearm. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 538. — **Gröschl.** Apoplektische Herdo in der rechten Lunge; Bruch mehrerer Rippenknorpel und des rechten Oberarms; Verrenkung des linken Fussgelenkes mit Bruch des Wadenbeins; Verstauchung des rechten Fussgelenkes. *Mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1863, iv, 57. — **Grosjean.** Fractures multiples chez un enfant. *Bull. Soc. méd. de Reims* (1875), 1876, No. xiv, 5-11. — **Günther** (C. G.) Complicirte schwere Verletzungen durch Ueberfahren mit einem beladenen Wagen. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Leipzig, 1860, xiv, 176-181. — **Haclic.** Suture du fémur consolidée; fracture du tibia avec soudure d'un fragment complètement détaché par le traumatisme. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, lvi, 701. *Also: Progrès méd.*, Par., 1882, x, 581. — **Hill** (J. J.) Case of compound comminuted fracture of the skull, complicated with fracture of both forearms, and right foot torn off at the tarso-metatarsal articulation; death in twenty-four hours. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1873-4, iv, 394. — **Hill & Beck.** Compound fracture of left foot and right great toe; smashed hand; all amputated; some treated antiseptically, others by simple dressing; scalp wound; cured. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 624. — **Hilton** (J.) Fracture of pelvis, of skull, and of eighth and ninth left ribs; rupture of spleen; limited pleuropneumony; abscess between stomach, liver, and spleen; autopsy. *Lancet*, Lond., 1866, i, 531-533. — **Howe** (J. W.) Multiple fractures of the upper and lower extremities; excision at the ankle-joint and amputation of the leg. *Bull. N. York Path. Soc.*, 1881, 2, s., i, 70. — **Hulke** (J. W.) A case of fracture of both humeri; rupture of the left brachial artery; abolished conductivity of the left radial and median nerves; broken ilia, and laceration of the quadriceps extensor cruris just above the patella; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 608. — **Jacquielte.** Observation sur plusieurs fractures survenues successivement au même sujet, avec des remarques sur le rachitisme. *J. d. méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1788, lxxvii, 267-275. — **Josso.** Fracture de la colonne vertébrale, de la cuisse gauche et de la jambe droite; péritonite. *Bull. Soc. anat. de Nantes*, 1879, Par., 1880, 9. — **Kenderdine.** Fracture of pelvis, of the femur below the trochanter; trismus; recovery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1860, iv, 437. — **Kittson** (E. G.) Case of compound comminuted fracture of right tibia and fibula, and simple fracture of left femur. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1880-81, ix, 214-217. — **Kumar** (A.) Offense Communitivfractur des rechten Oberschenkels, complicirt mit ebensolchen Fracturen des Unterschenkels derselben Seite und des linken Vorderarmes; primäre Hochamputation des Oberschenkels und Oberarmes; Heilung. *Wien. med. Bl.*, 1880, xiii, 1042-1045. — **Laborie.** Fractures multiples de l'omoplate, de la clavicle, de l'humérus droits, avec luxation de l'épaule et pseud-arthrose du corps de l'humérus. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1866), 1867, 2, s., vii, 297-302. — **Ladureau.** Fracture comminutive de la cuisse gauche au tiers inférieur, et fracture en éclat de la face antéro-latérale gauche de la quatrième vertèbre lombaire; emphyseme traumatique. *Bull. méd. du nord, Lille*, 1865, 2, s., vi, 372-384. — **Lec.** Compound comminuted fracture of skull; fracture of pelvis and rupture of bladder. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-66), 1867, ii, 116. — **Letixerant.** Fractures multiples. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1848, xxxii, 166-174. — Fractures multiples du bassin et du fémur trouvées sur une jeune fille de 15 ans tombée d'un sixième étage. *Ibid.*, 1851, xxvi, 157. — **Lugo** (J. M.) Doble fractura per contragolpe de la boveda del craneo; fractura incompleta de la rotula derecha; crispela consecutiva; enracion. *Gac. méd. de México*, 1876, xi, 347-352. — **Lunn** (W. J.) Compound comminuted fracture of leg, dislocation of femur, and fracture of acromion process; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, i, 6. — **McEvoy** (F.) Fracture of left thigh, also of pubis, to the right of symphysis, with puncture of bladder; a recovery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1870, x, 387. — **Mariani** (J. M.) Fractura doble, comminuta y con herida de antebrazo y brazo en una niña de nueve años. *Rev. de med. y cirug. pract.*, Madrid, 1882, vi, 110-112. — **Markey** (J.) Fracture of the crest of the ilium, compound fracture into the left elbow joint, simple fracture of the left radius, of the head of the tibia on the right side with dislocation of the left external malleolus; also a severe lacerated wound on the left forearm; recovery. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1870-71, i, 121. — **Marshall.** Fracture of sternum, fourth and fifth cervical vertebrae; paralysis of legs and arms, priapism; death; bruising of cord. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, ii, 544. — **Melzer.** Fractura vertebrarum; fractura complicata humeri dex-

Fractures (Multiple).

tri. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1870, Wien, 1872, 200.—**Mennier.** Fractures multiples et incomplètes. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 189.—**Mo** (G.) Tre casi di fratture gravi riscontrate in suicidi, che cercarono la morte precipitandosi da luoghi elevati. Osservatore, Torino, 1876, xii, 737-743.—**Moore.** Fracture of the pelvis; partial dislocation of sacro-iliac synchondrosis; laceration of the urethra; compound fracture of femur; death. Lancet, Lond., 1865, ii, 347.—**Moritz.** Ein Fall von multipleu Fracturen an allen vier Extremitäten. St. Petersburg. med. Ztschr., 1865, ix, 357-362.—**Morrison** (J.) Case of fracture of both femora, and humeri and laceration of scrotum. Canada M. & S. J., Montreal, 1875-4, ii, 386.—**von Muralt** (J.) Von einem Bruch des Schienbeins und der Spindel, mit einer Wunde. Anserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1764, xiii, 200.—**Muschet** (W. B.) Fracture of ribs and sternum from direct, and of vertebra dentata from indirect violence; rupture of liver. Brit. M. J., Lond., 1859, 123.—**Naukiwell** (A. W.) Compound comminuted fracture of both legs; fracture of the skull; amputation of right thigh and left leg; recovery. Lancet, Lond., 1873, ii, 264.—**Nicholls.** A series of multiple fractures. *Ibid.*, 593.—**Nicholls.** Three fractures of one upper extremity; excellent recovery. *Ibid.*, i, 877.—**Nugent** (E. J.) A case of compound comminuted fracture of the humerus, and simple fracture of the tibia and fibula, right arm and leg. Chicago M. J., 1865, xxii, 395-398.—**Ollive.** Fracture de l'extrémité supérieure de l'humerus du côté droit; fractures multiples de côtes; pneumonie traumatique; déchirures de la rate, etc. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876-8, Par., 1879, i, 61.—**Pann.** [Fracture transversale complète de la première vertèbre lombaire; fracture du coccyx, de la jambe, etc.] Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 438-440.—**Pepper** (W.) Fracture of ribs, arm, leg, and pelvis from a fall. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 226-228.—**Pézevat** (P.) Observation sur une fracture des deux os de l'avant-bras et de la clavicule, avec luxation du coude; contusions multipliées, plaies et escarres, étendues à tout le membre thoracique gauche et à une partie du thorax. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xl, 276-279.—**Phares** (D. L.) Fracture of leg, shoulder, and skull, with loss of integument, bone, membrane, and brain; recovery. Richmond M. J., 1868, v, 238-241.—**von Pitha.** Fraktur des Schlüsselbeins, der 3., 4., 5. und 6. Rippe, komplette mit einer penetrierenden Wunde kemplicirte Luxation des rechten Kniegelenkes, Subluxation des Sterno-clavicular-Gelenkes. Spitals-Ztg., Wien, 1861, 281; 297.—**Post** (A. C.) Compound comminuted fracture of the femur and tibia; amputation at the hip-joint; death from shock. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 709.—**Quenu.** Fractures multiples; embolies graisseuses; otorrhagie; fracture du condyle de la mâchoire; fracture double du sternum. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 137-140. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 669.—**Renard.** Épilepsie; chute d'un deuxième étage; fracture en V du tibia à son quart inférieur, avec pénétration dans l'articulation; fractures multiples de l'os des îles, du sacrum, du coccyx; disjonction de la symphyse pubienne et de l'articulation sacro-iliaque droite; mort le septième jour. Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1871, 3 s., xxvi, 145-150.—**Robertson** (W. D.) & **Fifeild** (W. A. B.) Fracture of humerus and radius of the same arm. Boston M. & S. J., 1877, xxvii, 570.—**Roubier** (C.) Fractures de l'olécranon, du col fémoral et de l'os coxal; mort presque immédiate. Union méd., Par., 1863, 2. s., xviii, 592.—**Sauttessou.** Ett fall af fracturæ ossis humeri, ulnae, radii dextris, ossis femoris, tibiae et fibulae dextera, cum vulneribus laceratis brachii et antibrachii ejusdem lateris. Förh. Svens. Läk.-sällsk. Sammank., Stockholm, 1855, 177.—**Schub.** Bruch des Schlüsselbeins und der 10 oberen Rippen auf der linken des Schenkelhalses auf der rechten Seite. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 132; 136.—**Schufert.** Splitterbruch des linken Beckenknochens und Schiefbruch der Tibia und Fibula; Tod 22 Stunden nach der Verletzung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1868, xxi, 288-290.—**Sieck** (P.) Ein sehr schwerer, glücklich verlaufener Fall von Ueberfahrenwerden. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1863, xxxiii, 33-39.—**Sigallas.** Fracture du fémur; luxation de l'épaulé; fractures multiples des côtes; hémorrhagie interne; mort. Marseille méd., 1874, xi, 278-284.—**Simes** (J. H. C.) A case of multiple fracture. Med. News, Phila., 1883, xliii, 4-6.—**Siredey.** Double fracture avec luxation du sternum; fractures du radius droit, de la jambe gauche, etc. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 305-308.—**Smith** (W. J.) Compound fractures of left femur and tibia; dislocation of left hand; amputation of injured lower extremity; recovery. Lancet, Lond., 1873, ii, 627.—**Spencer** (H. A.) Case of fracture of the head of the humerus, and dislocation of same into the axilla, with compound comminuted fracture of the elbow joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 448.—**Steinberger.** Bruch der rechten Tibia-Fibula, der linken zweiten, dritten und vierten Mittelfussknochen, der vierten, fünften und sechsten linken Rippe; Amputation am Unterschenkel. Ted. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 249-252.—

Fractures (Multiple).

Stone (J. O.) Fracture of the pelvis; compound fracture of the olecranon; rupture of the bladder. N. York J. M., 1852, 2. s., viii, 352-356.—**Tatum.** Fracture of the ribs, sternum, and lower jaw, with bleeding and serious discharge from the temporo-maxillary articulation through the ear, from a fall. Lancet, Lond., 1860, ii, 536.—**Fracture of the pelvis and of the head of the femur; spike wound of the hip; laceration of the mesentery; death. Ibid., 1865, ii, 371. — Fracture of the pelvis, skull, and ribs; death. Ibid., 372.—Tiffany** (L. McL.) Report of a case of multiple fracture. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1874, 152-155.—**Titon.** Fracture du bassin et du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 170.—**Trelat.** Fractures multiples des deux membres inférieurs. *Ibid.*, 1855, xxx, 235.—**Tufnell** (J.) Compound comminuted fracture of the leg, with simple fracture of both collar bones, and simple dislocation of the thumb, occurring in the same individual; perfect recovery. Dublin M. Press, 1861, xlvi, 337.—**Tyrell** (H. J.) Simple fracture of the thigh in the lower third, and compound fracture of both bones of the leg in the lower third, occurring in the same subject, treated by the plaster of Paris bandage. *Ibid.*, 1864, lii, 632.—**Verhaeghe.** Luxation de la cuisse droite en bas et en avant, fracture du condyle interne du fémur gauche, fracture compliquée du bras droit, fracture de la mâchoire supérieure et des os du nez, plaie de la tête avec fracture du crâne, chez le même individu; mort par méningite le cinquième jour; autopsie. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1852, xiii, 197-201.—**Vinuedge** (W. W.) Fracture of the femur, left side; comminuted fracture of both tibia and fibula, left side also; shock; concussion of the brain; recovery. Toledo M. & S. J., 1880, iv, 164-166.—**Wackerling** (J.) Fractur des linken Os ilium; Fractur der zweiten bis sechsten Rippe links. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1861, i, 480.—**Ward** (N.) Severe injuries from the explosion of gas. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 174.—**Warren** (J. H.) A combination of rare fractures. Med. Bull., Phila., 1882, iv, 273-275.—**Watson** (A.) Fractures of onze côtes, du corps du sternum, de la sixième vertèbre dorsale; hémorrhagie cérébrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 651-654. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 503.—**Weiss.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 234-236.—**West.** Remarkable recovery after compound fracture of femur, both jaws and radius, with possible fracture of the base of the skull and injury to the spine. Lancet, Lond., 1879, ii, 162.—**Westmoreland** (W. F.) [Multiple fracture.] Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 677.

Fractures (Partial).

See Fractures (Incomplete, etc.)

Fractures (Spontaneous).

See, also, Ataxy (Locomotor, etc., Complications, etc., of); Bones (Softening, etc., of); Cancer (Complications, etc., of); Femur (Fracture of, Spontaneous); Fever (Typhus, Complications, etc., of); Humerus (Fracture of, Spontaneous); Paralysis (General, Complications, etc., of).
BOREL (L.) *Étiologie des fractures pathologiques. 4°. Paris, 1879.
CHAUVIN (P.-M.) *Quelques considérations sur les fractures spontanées et particulièrement sur les fractures spontanées des côtes en dehors de la grossesse et pendant la grossesse. 4°. Paris, 1880.
CHEEVER (D. W.) Spontaneous fracture. 8°. Boston, 1871.
DAUVEL (L.-A.) *Des fractures des os longs par contraction musculaire. 4°. Le Mans, 1875.
HAARDT (O.) *De therapia ossium fracturum extimitatum effectum in musculis. 8°. Berolini, [1856].
LALLEMENT (P.-C.) *De fracturis a musculari actione pendentibus. 4°. Parisii, 1824.
PATEY (É.-G.) *Étude d'ensemble sur les fractures spontanées considérées spécialement au point de vue de leurs causes, leur pronostic et leur traitement. 4°. Paris, 1878.
ROGERIE (L.) *Observations sur les fractures déterminées par l'action musculaire. 4°. Strasbourg, 1828.
STROIICI (É.) *Fractures spontanées chez les ataxiques. 4°. Paris, 1882.
TRIPONEL (V.-C.-A.) *Des fractures dites spontanées. 4°. Strasbourg, 1858.

Fractures (Spontaneous).

VOLKMAN (O.) * Ueber Spontanfracturen der Röhrenknochen bei Caries und Nekrose. 8°. Halle, 1874.

Alcantara (C.) Fractures spontanées de l'humérus; accidents syphilitiques antérieurs. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1856, iii, 133-135.—**Ammerckung** über die Frage: Ob ein Knochen an unsern Körper von selbst entzweybrechen könne? Med. n. chir. Berl. wchntl. Nachr., 1738, i, 280-286.—**Bellamy (E.)** Fracture of the index finger from muscular action. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 404.—**Fracture of the humerus by direct muscular action (throwing a cricket-ball); no displacement.** Lancet, Lond., 1873, i, 699.—**Benedikt (E.)** Zwei Fälle von Knochenbrüchen bewirkt durch Muskelcontraktion. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 182.—**Bergeron (A.)** Des fractures spontanées chez les Arabes. France méd., Par., 1874, xxi, 209-211.—**Borelli (G.)** Osservazione di frattura dell'omero sinistro per sola azione muscolare con annotazioni pratiche sulla condizione diatesica dello ossa nella produzione delle fratture congeneri. [From: Gazz. med., No. 25.] Rac. di oss. clin.-patol., Torino, 1851-4, i, 77-82.—**Annottazioni pratiche sulla condizione diatesica delle ossa nella produzione delle fratture per sola azione muscolare.** [From: Gazz. med., Nos. 25-27.] *Ibid.*, 83-92.—**Brun** Fracture spontanée de l'humérus consécutive à une ostéomyélite. France méd., Par., 1878, xxv, 315.—**Brun (P.)** Spontanfracturen bei Tabes. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 164-167.—**[Case.]** Case of fracture of the humerus by muscular action. Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc., 1837, i, 159.—**Chadwick (S. T.)** Cases of spontaneous fracture. Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 196.—**Cleveland (W. F.)** On an undescribed variety of fracture by muscular action. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 604.—**Collins** Case of spontaneous fracture in early infancy. *Ibid.*, 1882, i, 703.—**Crussard** Fracture d'une apophyse épicondyle par effort musculaire. Ann. Soc. méd. de l'arrond. de Neufchâteau (1877), 1879, iv, 12-16.—**Cunningham (M.)** Case of fracture of the arm by muscular exertion. Med. Reposit., N. Y., 1813, xvi, 153-155.—**Debanmarchef & Double** Observations de plusieurs fractures opérées par la seule action des muscles. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxiii, 380-395.—**De Tatham (H.)** Case of fracture of the shaft of the humerus from muscular action. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1871, n. s. xi (app.), p. ix.—**Dupuytren** Fracture des os par l'action musculaire. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832, ix, 446-450.—**Ephremovskii (I. A.)** Znanaitki o peredomakh kostei proizvodimvchki daistviem odno mveschnoi sile. [On fractures produced by muscular force.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1873-5, i, 557.—**French (P.)** Spontaneous fractures. St. Louis M. & S. J., 1882, xlii, 357-360.—**Freyrnuth** Besonderer Casus von einem ohne äusserliche Gewalt von selbst zerbrochenen Arm. Med. n. chir. Berl. wchntl. Nachr., 1742, i, 278-280.—**Frosi (W. A.)** Fracture of humerus by muscular action. Lancet, Lond., 1878, i, 737.—**Girard (G.)** Observation sur une fracture à la jambe, causée par la seule contraction des muscles. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxiii, 261-264.—**Gurlt (E.)** Ueber Knochenbrüchigkeit und über Fracturen durch blosser Muskelaction. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 231, 243, 256; 265; 277.—**Hannilton (J.)** Removal of the breast, followed by spontaneous fracture of the femur; union of the same, with fracture again, four weeks afterwards, by a bone-setter in attempting to reduce a so-called dislocation of the hip-joint. Lancet, Lond., 1883, i, 945.—**Heller** Ueber die Schnellkraft als schädliches Agens auf gesunde Theile. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1865, xviii, 165-167.—**Hutchison (A. C.)** Cases of fracture produced by the action of muscles. Lond. M. Reposit., 1815, iii, 279.—**Kauzow & Virchow (R.)** Echinococcus und spontane Fractur des Obersehenkels. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxix, 180-184.—**Kulmus (J. A.)** De spasmo validissimo, ossa femorum prorsus diffingente; itaque de arteriis in osseam substantiam degenerantibus. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 450-460.—**Lindsay (W. L.)** Mollities ossium in relation to rib-fracture among the insane. Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 414-423.—**Manne** Lettre à M. Sédillot sur les fractures dépendant des muscles. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxiii, 265.—**Meydl (C.)** Einige Fälle von Spontanfracturen. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 335; 345.—**Pellizzari (C.)** Di un caso di frattura incompleta spontanea per silidilo acquisita in tenera età. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1879, xx, 321-332.—**Reyburn (R.)** Spontaneous fracture of the long bones of an infant. Nat. M. Rev., Wash., 1878-9, i, 235.—**Ronyer** Observation de fracture du tibia et du péroné par le seul effort des muscles. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxiv, 371-373. [Rap. do Botentniti], 373-381.—**Rumpelt** Ueber den Ursprung der sogenannten freiwilligen Knochenbrüche. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xlii, 395-428.—**Smith (J.)** A case of fracture produced by the action of the muscles. Lond. M. Reposit., 1815, iv, 191-194.—**Verneuil** L'influence des maladies du système nerveux sur la pro-

Fractures (Spontaneous).

duction des fractures et des luxations. Tribune méd., Par., 1876, viii, 508.—**Walsh (T. W.)** A case of fracture of the femur from spasmodic muscular contraction. Lancet, Lond., 1879, ii, 279.—**Whitney (J. O.)** Case of fracture of arm and thigh by muscular action. Boston M. & S. J., 1871, lxxxy, 82.—**Willamauc** Réflexions sur la fracture des os longs par l'action musculaire. J. univ. d. sc. méd., Par., 1818, xi, 370-375.

Fractures (Treatment of).

See, also, Apparatus; Bandages; Beds, etc.; Dislocations (Apparatus for); Extension; Femur, Leg, Fracture of, Treatment of; Splints.

AGNEW (D. H.) Address delivered before the Philadelphia County Medical Society, January 5, 1875. (Published by order of the society.) 8°. Philadelphia, 1875.

AGUILHON (J.-J.-H.) * Des divers appareils inamovibles et spécialement de l'appareil en papier amidonné dans le traitement des fractures. 4°. Paris, 1838.

Also [Abstr.], in: Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 643; 657.

AMESBURY (J.) A syllabus of surgical lectures on the nature and treatment of fractures, diseases of the joints, and deformities of the limbs and spine; containing descriptions of the modes of applying twelve new apparatuses. 8°. London, 1827.

BACH (J.-A.) * Appréciation des méthodes de traitement dans les fractures des os longs. 4°. Strasbourg, 1834.

BARD (G.) * Propositions et observations sur les fractures, suivies d'un aperçu sur l'extension continue, en proposant le mécanisme du tour pour l'opérer graduellement. 4°. Paris, 1809.

BEAU (L.) Contribution à la chirurgie des fractures des membres; appareils nouveaux. 8°. Paris, 1872.

BEELY (F.) Zur Behandlung einfacher Fracturen der Extremitäten mit Gyps-Hanf-Schienen. 8°. Königsberg, 1878.

BÉRENGER-FÉRAUD (L.-J.-B.) * Des fractures en V au point de vue de leur gravité et de leur traitement. 4°. Paris, 1864.

— Traité de l'immobilisation directe des fragments osseux dans les fractures. 8°. Paris, 1870.

BETHENCOURT-GUERRA (J.) * Sur la thérapeutique générale des fractures simples. 4°. Paris, 1827.

DE LA BICHE (D. J. B.) * An ossibus extremitatum comminutis fragmentorum extractio? Præses J. A. Roussin de Montabourg. 4°. [Paris, 1768.]

BLANC (B.) * De la suspension comparée aux autres modes de traitement des fractures. Boite-gouttière de Philippe. 4°. Paris, 1873.

BÖHM (C.) Allgemeine Therapie der Knochenbrüche, mit besonderer Rücksicht auf die Verbände für Knochenbrüche und den Transport der Verletzten. 8°. Wien, 1869.

BONNESUELLE DE LESPINOIS (F.-G.-V.) * D'un nouvel appareil pour les fractures. 4°. Montpellier, 1875.

BOSIA (H.) * De la prophylaxie des roideurs articulaires dans le traitement des fractures. 4°. Paris, 1861.

BRAINARD (D.) Mémoire sur le traitement des fractures non réunies et des difformités des os. 8°. Paris, 1854.

BRISSAY (A.) * Du pansement ouaté dans le traitement de certaines complications des fractures. 4°. Paris, 1879.

CABANIÉ (L.-C.) * Étude sur le traitement des fractures par action immédiate sur les fragments au moyen des vis métalliques. 4°. Paris, 1871.

Fractures (Treatment of).

- CAMUS (C.-M.) * Sur les principaux appareils employés dans le traitement des fractures. 4°. Paris, 1850.
- CARON (É.) * Sur le traitement des fractures des membres. 4°. Paris, 1826.
- CHARVET (A.) * Note sur un appareil hypoparthéïque inédit. 4°. *Alais*, 1880.
- CHASSAIGNAC (E.) * Des opérations applicables aux fractures compliquées. 8°. Paris, 1850.
- CLÉDOU (U.) * Du traitement des fractures obliques par les pointes métalliques. 4°. *Montpellier*, 1868.
- CLIEVER (H.) * Ueber die Behandlung der Durchstechungsfracturen. 8°. *Würzburg*, 1880.
- CONTAVOZ (J. A.) * An ossibus extremitatum comminutis fragmentorum extractio? Præses N. N. Mallet. 4°. [*Paris*, 1768.]
- COURONNÉ (J.-B.) * Sur l'inutilité, l'inconvénient et la simplification des bandages contentifs dans plusieurs espèces de fractures. 4°. Paris, 1820.
- CROQCQ (J.) Du traitement des fractures des membres. 4°. *Bruxelles*, 1851.
Also, in: *Mém. d. concours... Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1851, II. Also [Rap. de E. Soulé]: *J. de méd. de Bordeaux*, 1852, x, 602-627.
- . The same. Die Behandlung der Knochenbrüche der Gliedmassen. Aus dem Französischen von Dr. C. G. Burger. 2. Ausg. 8°. *Freiburg*, 1858.
- DEBROISE (A.) * Sur les appareils inamovibles; appareils cartonnés. 4°. Paris, 1878.
- DELACROIX (É.) * Sur une nouvelle méthode de traiter les fractures des membres. 4°. Paris, 1837.
- DITTRICH (F.) * De fracturis extremitatum superiorum, annexa descriptione et delineatione novi apparatus chirurgici. 8°. *Vindobonæ*, [1831].
- DORNBLÜTH (A. L.) Beschreibung und Abbildung eines neuen Lagerungs- und Schwebearrates worin die Brüche des Schenkelbeinhalses, alle Brüche des Ober- und Unterschenkels, der Kniescheibe, die Zerreißung des Kniescheibenbandes und der Achillessehne ohne Binden, Schienen und Pantoffeln sicher zu heilen sind. 8°. *Berlin u. Stetin*, 1829.
- DUPRAT-BERNARD. * Du traitement des fractures. (Appareils plâtrés.) 4°. Paris, 1878.
- DUTARD (P.-A.) * De la position et de la pesanteur dans le traitement de quelques fractures. 4°. Paris, 1852.
- ÉCORCHARD (J.-M.) * Sur la thérapeutique des fractures des membres abdominaux. 4°. Paris, 1836.
- ÉLÉOUET (G.-J.-M.) * Sur l'immobilisation à bord des bâtiments dans le traitement de la fracture compliquée du fémur et des fractures de la colonne vertébrale. 4°. Paris, 1878.
- FRITZE (H. E.) Lehre von den wichtigsten, in der Chirurgie und Medicin gebräuchlichsten Bandagen und Maschinen, nebst Beschreibung der dieselben indicirenden Uebel, besonders der Fracturen und Luxationen. 2. Aufl. sm. 4°. *Berlin*, 1846.
- GAMGEE (J. S.) On the advantages of the starched apparatus in the treatment of fractures and diseases of joints. 8°. *London*, 1853.
- . On the treatment of fractures of the limbs. 8°. *London*, 1871.
- GUILLOTIN (J. L.) * An ossa prope articulum fracta post colli γένεσιν, leni motu exercenda? Præses T. de Borden. 4°. [*Paris*, 1770.]
- HARDY (A.) * Considérations thérapeutiques sur quelques fractures des os longs. 4°. Paris, 1816.

Fractures (Treatment of).

- HENNES (D.) * Extensus et semiflexus in cura situs membri fracti inter se comparati et dijudicati, singulari habita ratione apparatus Hagedorn-Dzondici et trianguli brachialis Middeldorpfici. 8°. *Tratistavia*, 1855.
- HÜTTNER (E.) * Ferularum, quibus fracta ossa componuntur, antiquitates. 8°. *Hala*, [1799].
- HUSSEY (Z.) Brief instructions in the use of the perfect adjuster. 8°. *Cincinnati*, 1854.
- ILSE (B. L.) Ein Beitrag zur Behandlung der Knochenbrüche. 4°. *Ohlau*, [1861].
- ISSALY (C.-L.) * Appareils pour les fractures des membres. 4°. Paris, 1849.
- JARVIS (G. O.) Remarks on the advantages of Dr. Jarvis's surgical adjuster, in the treatment of fractures and dislocations. 12°. *New York*, 1844.
- . The same. 3. ed. 8°. *Boston*, 1847.
- . The same. 5. ed. 8°. *Birmingham*, 1848.
- KLÉE (J.) * De l'influence de la position dans les fractures. 4°. *Strasbourg*, 1862.
- KORNBECK (F.) * Ueber den Verband von Seutin bei Knochenbrüchen. 8°. *Stuttgart*, [1839].
- LABARTHE (A.-L.) * Sur le traitement des fractures des membres. 4°. Paris, 1831.
- LAMBOTIN (N.) * Des accidents consécutifs à l'emploi prématuré des appareils inamovibles dans les fractures des membres. 4°. Paris, 1871.
- LARREY (F.-H.) * Traitement des fractures des membres par l'appareil inamovible. 4°. Paris, 1832.
- LARREY (H.) De la ténotomie dans les fractures. 8°. Paris, [1851].
- LE GENDRE (E.-Q.) * De la valeur comparée des différentes méthodes de traitement des fractures. 8°. Paris, 1857.
- LEVACHER DE LA FEUTRIE (T.) * An fractis ossibus in situ post conformationem contiuentis machinæ vineturis anteponenda? Præses S. d'Huame. 4°. [*Paris*, 1768.]
- LIBORIUS (J. A.) * De methodis in ossium fracturis recutiendi tempore adhibitis atque præcipue de apparatu permanente amylaceo. 8°. *Lundæ*, 1844.
- MAINGAUER (L. P.) * Nonne sunt plures methodi curandi fracturas plagas complicatas? Quænam præstantior? 4°. *Parisii*, 1827.
- MALGAIGNE (J.-F.) * Des appareils pour le traitement des fractures en général. 4°. Paris, 1841.
- . Recherches historiques et pratiques sur les appareils employés dans le traitement des fractures en général depuis Hippocrate jusqu'à nos jours. 8°. Paris, 1841.
- MARCEL (C.) * De apparatu extensorio in curandis ossium fracturis. 8°. *Berolini*, [1849].
- MATHIJSEN (A.) Nieuwe wijze van aanwending van het gips-verbaud bij beenbreuken. Eene bijdrage tot de militaire chirurgie. 8°. *Haarlem*, 1852.
- MAYOR (M.) Mémoire sur l'hypoparthéïque, ou sur le traitement des fractures par la planchette. Avec une nouvelle manière de la suspendre et d'y assujétir les membres, et la description d'un appareil particulier. 8°. Paris, 1833.
- MERCHE (Z.) Appareils modelés, ou nouveau système de déligation pour les fractures des membres, précédé d'une histoire analytique et raisonnée des principaux appareils à fractures employés depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 8°. Paris, 1858.
- . Manuel pratique des appareils modelés, ou nouveau système de déligation pour les

Fractures (*Treatment of*).

fractures des membres, les luxations, les entorses et autres lésions nécessitant une immobilisation complète et instantanée. 8°. *Bruxelles*, 1872.

MEYNIER (J.) * Sur l'emploi de la méthode inamovible dans le traitement des fractures des membres. 4°. *Strasbourg*, 1863.

MIDRIN (P.) * Sur la valeur physiologique et thérapeutique du phosphate de chaux dans les fractures. 4°. *Paris*, 1877.

MORICE (G.) * Ce qu'il faut entendre par appareils hyponarthéiques; leur histoire, leurs avantages, leurs indications. 4°. *Paris*, 1880.

MOUTON (A.-M.) * Du traitement des fractures par le pansement ouaté. 4°. *Paris*, 1877.

MUDGE (J.) A radical and expeditious cure for a recent catarrhus cough . . . some strictures on the treatment of compound fractures. 5. ed. 16°. *London*, 1783.

NERONI (V.) Sopra alcuni punti della terapia delle fratture, e più particolarmente del metodo inamovibile. roy. 8°. *Reggio nell' Emilia*, 1870.

OLLIVIER (A.) * Du traitement général des fractures. 4°. *Paris*, 1855.

OTTO (J. F. C.) * De erroribus quibusdam in cura fracturarum ossium frequenter commissis. 4°. *Gottinga*, [1775].

PRULHÈRE (L.) * Sur l'appareil inamovible dans le traitement des fractures simples. 4°. *Paris*, 1837.

RAOULT-DESLONGCHAMPS (V.) Du traitement des fractures des membres; nouvelle méthode, dispensant du séjour au lit et permettant le transport immédiat, sans douleur du blessé, au moyen de nouveaux appareils en zinc laminé. 8°. *Paris*, 1882.

RICHARD (C.) * De l'immobilisation articulaire, et en particulier de ses avantages dans le pansement des amputés et dans le traitement des fractures du col du fémur. 4°. *Paris*, 1879.

RIOMS (L.) * De l'appareil à pointe métallique et de son emploi dans les fractures. 4°. *Paris*, 1868.

ROMBACH (J. D. S.) * De ossibus fractis apparatus permanente curandis. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1839.

A ROTH (W.) * Additamenta ad deligationes glutinatos. 8°. [*Dorpat*], 1849.

ROUX (J.) Leçon sur les appareils à fracture et à compression. 8°. *Paris*, 1859.

RUHLMANN (A.) * De l'emploi des appareils inamovibles dans les fractures. 4°. *Strasbourg*, 1847.

SACHSE (L. M.) * De variis ad fracturas sanandas vincturis immobilibus. 8°. *Lipsiæ*, 1855.

SAINT-MARTIN (J.) * Contribution à l'étude du traitement des fractures par la pointe de Malgaigne. 4°. *Paris*, 1879.

SCHNEIDER (F.) * Ueber die Anwendung der Bonnet'schen Drahtschienen. 8°. *Hanau*, 1861.

SEUTIN. Lettre adressée à l'Académie royale de Belgique, sur la méthode amovo-inamovible, appliquée au traitement des fractures des membres, etc. 8°. *Bruxelles*, 1847.

SEVAUX (F.) * Des appareils de contention pour le traitement des fractures en général. 4°. *Paris*, 1848.

SMITH (D. S. C. H.) Suggestions with regard to the general treatment of fractures, with a description and mode of application of a new kind of splinting composed of felt. 8°. *Boston*, 1831.

THIVET (M.) Traité complet de bandages et luxations avec les appareils qui leur conviennent. 8°. *Paris*, 1840.

Fractures (*Treatment of*).

TORCHET (E.-A.-S.) * Des accidents qui dépendent du traitement employé dans les fractures. 4°. *Paris*, 1830.

TRUCHY (J.) * De l'appareil de Scultet ouaté; son application au traitement des fractures des os longs. 4°. *Paris*, 1881.

VERDUC (L.) La manière de guérir par le moyen des bandages les fractures et les luxations qui arrivent au corps humain. 3. éd., revue, corrigée et beaucoup augmentée. 12°. *Paris*, 1712.

VÉTU (O.-J.) * Du pronostic des fractures compliquées traitées par la méthode antiseptique. 4°. *Paris*, 1878.

VIDAL (A.) * Considérations relatives au traitement des fractures par les appareils à attelles flexibles. 4°. *Paris*, 1874.

VOLLMAYR (J.) * Dr. Wilhelm's Behandlung der Knochenbrüche in den Extremitäten. 8°. *München*, 1841.

WEIDENMÜLLER (L.) * Untersuchungen über die Wirkung der permanenten Extension. 8°. *Greifswald*, 1872.

WELCH (B.) Surgeons' splints and improved apparatus for fractures. 8°. *New York*, 1852.

———. The same. 8°. *New York*, 1861.

Alquié. Des dangers et de l'inutilité de l'application hâtive des bandages à fracture. *Rev. de thérap. du midi*, Montpel., 1830, i, 8-13. ——. Examen clinique du traitement des fractures. *Ibid.*, 1851, ii, 321; 353; 385; 417.

Amado (S.) Considerações sobre o tratamento dos accidentes graves das fracturas simples e complicadas, e particularmente sobre a transplantação ossea. *Correio med. de Lisb.*, 1874-5, iv, 245; 265. — **Andrews** (E.) A new mode of counter-extension. *Chicago M. Exam.*, 1861, ii, 659-661. ——. Improvement upon the adhesive-strap counter-extension. *Ibid.*, 1862, iii, 26. ——. A new fracture apparatus, devised by Dr. E. D. Kittoe. *Ibid.*, 1869, x, 282.

Appia. A new fracture apparatus. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1863, x, 33-35. — **Azam.** Note sur les appareils plâtrés dans les fractures compliquées. *J. de méd. de Bordeaux*, 1862, 2. s., vii, 558-564. ——. Fractures difficiles; guérison par l'emploi simultané de chloroforme et des appareils plâtrés. *Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1868, iii, 118-120. — **Barker** (T. H.) On the treatment of fractures of the lower extremities as pursued by Mr. Liston at the North London Hospital: illustrated by cases. *Lancet*, Lond., 1836-7, ii, 288-293. ——. Mr. Liston's improvements of Mr. M'Intyre's fracture apparatus. *Ibid.*, 1837-8, ii, 336-338. — **Bartlett** (J.) A consideration of some of the errors incident to the ordinary methods of determining the relative lengths of the lower extremities, with a description of an instrument designed to secure an approximation to precision in such measurement. *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvi, 484-490.

Baudens. Quand les fractures, soit du corps, soit des épiphyses des os des membres, ne dépassent pas certaines limites, fanit-il préférer la résection à l'amputation? Quelles sont les lésions qui commandent l'une ou l'autre? *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1853, 2. s., x, 114-118. — **Beardsley** (C. E.) Fracture dressing. *Med. Rec.*, N. Y., 1877, xii, 14. — **Beau** (L. H.) Description et étude d'un appareil nouveau pour les fractures de la cuisse. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1872, xvii, 161-199. ——. Étude et description d'appareils hyponarthéiques à double plan pour les fractures compliquées et les traumatismes articulaires graves du membre supérieur. *Ibid.*, xviii, 321-350.

Beclý. Ueber die Behandlung einfacher Fracturen mit Gyps-Hauf-Schiencn. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, 1875, iv, pt. 2, 122-128, 1 pl. *Also:* *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1875-6, xix, 112-118, 1 pl. — **Béranger-Férand** (L. J.-B.) De l'emploi de la pointe de Malgaigne dans les fractures. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1867, [xv], 228; 256. — **Berger.** Praktische Erfahrungen über die Behandlung der Knochenbrüche. *Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk.*, Zürich, 1841, vi, 429. — **Bettelheim** (J.) Ein praktischer Verbandapparat bei Knochenbrüchen. *Wien med. Presse*, 1877, xviii, 178. — **Bishop** (E. S.) On the combined use of Thomas's and Fureaux Jordan's laminated splints. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 8. — **Bloxam** (J. A.) Respecting the treatment of fractures of the lower extremities, under the care of Mr. Paget. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1867, iii, 385-394. — **Bogue** (R. G.) Report on the use of plaster of Paris in fractures. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1870, 88-93. *Also:* *Chicago M. Exam.*, 1870, xi, 617-622. — **Bolles** (W. P.) Adjustable fracture-box. *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, 1882, 3. s., 341-345, 1 pl. — **Bond & Gale.** Use of plaster of Paris in the treatment of fractures. *Lancet*, Lond., 1833-4, ii, 616. — **Borelli** (G.) Applicazioni generali del metodo del

Fractures (Treatment of).

signor Soutin nella cura delle fratture. *Rac. di oss. clin. patol.*, Torino, 1851-4, fasc. 4, 65-71. — **Bottini** (E.) La terapia delle fratture. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1868, cexi, 3. *Also*, Reprint. — **Bourquet**. Observation de pseudarthrose du coussis traitée avec succès par les injections irritantes. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 242. — **Boyer**. Suite de la thérapeutique générale des fractures. *J. do méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1802, iii, 123-137. — **Breuard** (D.) Treatment of angularity of the bone after fracture, and anchylosis. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1860, x, 92-95. — **Braun** (M.) Verbesserung der von ihm erfundenen Schwebemaschine boy Beinbrüchen. *Med. chir. Ztg.*, Salz. b., 1808, i, 89-93. — Eino nuevo Art von Schienen für Knochenbrüche an den Extremitäten. *N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth.*, Hannover, 1815-18, i, 491-496. — **Breschet** (G.) & **Villermé** (L.-R.) Notes sur les esquilles qui compliquent les fractures. *Rev. méd. hist. et phil.*, Par., 1821, v, 86-90. — **Brown** (J.) Objections to Mr. Cow's caoutchouc fracture bag, with a description of a new mode of treating fractured limbs. *Lancet*, Lond., 1832-3, i, 491-493. — **Brown** (J.) Use of plaster of Paris in the treatment of fractures. *Ibid.*, 1833-4, ii, 682. — **Brownrigg** (J.) Appliances for the treatment of fractures of the femur and radius. *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1883, iv, 173. — **Bruning** (J.) Waarnemingen en geneezingen van onderscheidene beenbreuken. door het stijfselverband. *Pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 18, i, xxi, 154-160. — Het stijfselverband op andere zekken practisch toegepast. *Nederl. Lancet*, Utrecht, 1843-4, vi, 222-232. — **Buace** (W.) Au apparatus for extension and counter-extension. *Med. Rec.*, N. Y., 1831, xx, 723. — **Buntzen**. Fracturen Behandlung hos os. ued Hensyn til de anvendte Bandage-midler. *Hosp. Tid.*, Kjøbenhavn, 1862, v, 69; 81; 105; 121. — **Burggraev**. Emploi de l'appareil ouaté dans les fractures. *Presse méd. belge*, Brux., 1851, iii, 176. — Application de l'appareil ouaté dans les fractures du tronc et des membres supérieurs. *Ibid.*, 181-183. — Application de l'appareil ouaté aux fractures des membres inférieurs. *Ibid.*, 192. — **Burov** (A.) Ueber die Behandlung der Beinbrüche mittels einfacher Guttaparcha-Schienen u. ohne alle andere Verbandstücke. *Schmid's Jahrb.*, Leipzig, 1849, lxi, 228-233. — **Bush** (J. M.) Cases of fracture treated by the bandage. *Transylv. J. M.*, Lexington, Ky., 1836, ix, 97-103. — **Byrd** (H. L.) A wide gauze supporter for the treatment of fractures of the lower extremities. *Independ. Pract.*, Balt., 1880, i, 71-74. — **Caccioppoli** (D.) Elementi per la discussione sulla memoria del socio cav. Palasciano su gli apparecchj ingessati e gli apparecchj inanidati. [With remarks by Coluzzi.] *Rendic. Acad. med.-chir. di Napoli*, 1859, xiii, 83-90. — **Cambray**. Rapport sur le mémoire du docteur Cambray, relatif à une nouvelle méthode de déligation pour les fractures de toutes les régions. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1848, iii, 42-45. — **Cameres**. Ein Transportverband für Fraktur der Extremitäten. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1872, xlii, 52-54. — **Campaus**. Sul metodo di enrare alcune fratture. *Gior. per serv. ai progr. d. patol.*, Venezia, 1844, i, 266-276. — **Capelletti** (G.) Riflessioni sopra l'apparecchio permanente nello fratture semplici e complicate. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1836, lxxx, 129-149. — **Cardoira da Silva** (L.) Apparelo de extensão permanente e graduada nas fracturas. *Escholaste med.*, Lisb., 1860, xi, 326-328. — **Carpenter** (J. M.) Practical thoughts upon the treatment of fractures. *Tr. M. Soc. Kansas*, Lawrence, 1879, xiii, 46-61. — **Carret**. Appareil nouveau de fracture pour les membres. *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 1223. — **Carron du Villards** & **Boyer**. Considérations pratiques sur les fractures observées à la clinique de M. Lisfranc. *Gaz. méd. de Par.*, 1832, iii, 18; 27. — **Ceccherelli** (A.) Del momento più opportuno per l'applicazione degli apparecchj inamovibili nella cura delle fratture. *Spirimentale*, Firenze, 1875, xxxv, 283-292. — **Choisy**. Fractures; notice sur un nouvel appareil. *Rap. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat*, 1852-3, vii, 20-27. — **Colson**. De l'emploi des attelles de stores pour le pansement des fractures. *Union méd. de la Seine-Inf.*, Rouen, 1875, xiv, 64-69. — **Coover** (E. H.) A new splint for fractures of the forearm and hand. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1877, xxxvi, 77. — **Corley** (A. H.) On a new apparatus for the treatment of fractures. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1871, iii, 62-65. — **Coskery** (O. J.) Some points in the treatment of fractures. *Maryland M. J.*, Balt., 1881-2, viii, 457-461. — **Cotting** (B. E.) Dr. Monroe's fracture bench. *Boston M. & S. J.*, 1862, lxvi, 37-40. *Also*: *Extr. Rec. Post. Soc. M. Improva.* (1862-6), 1867, v (app.), 3-6. — **Coup** d'œil sur le traitement des fractures en V. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1864, lxvii, 462-469. — **Cowling** (R. O.) Aphorisms in fracture. *Louisville M. News*, 1877, iv, 302-308. *Also*, *transl.*: *Independent*, Torino, 1879, xxx, 702-711. — **Crauppont** (P.) Treatment of fractures. *Lond. M. & S. J.*, 1833-4, iv, 549; 614. — **Croeg** (J.) Du traitement des fractures. *Presse méd. belge*, Brux., 1850, ii, 146-149. — **Crosby** (A. B.) The general management of fractures. *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 609-612. — **Crosby** (J.) New

Fractures (Treatment of).

mode of extension in fractures. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxvii, 70-79. — **Curgeneu** (W. G.) On the treatment of fractures. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, ii, 419. — **Cushing** (E. W.) Plaster of Paris handgags. *Boston M. & S. J.*, 1877, xcvi, 554-557. — **Dauvergne**. Nouveaux glossocomes et nouveaux principes pour le traitement des fractures. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851-2, ii, 573-575. — Nouvelle méthode et nouvel appareil dit glossocomme pour le traitement des fractures du membre supérieur. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1854, xvi, 60; 314; 407. — **Dawson** (W. W.) Bavarian plan of treating fractures. *Maryland M. J.*, Balt., 1879, iv, 137-145. *Also*: *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1879, x, 287-292. — **Dazet**. Appareil pour la réduction d'une fracture quelconque, imité de celui de Desault, avec les corrections qui le rendent aussi facile dans son application qu'utile et perfectionné dans ses effets. *Ann. clin.*, Montpel., 1810, xxii, 291-298, 1 pl. — **Decoudé** (H.) De l'appareil plâtré de M. Mathysen dans le traitement des fractures et des amputations, et de sa supériorité sur les autres appareils amovibles, au point de vue des soins qui exigent les fracturés et les amputés en campagne. *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1853, iii, 299-312. — **Delafout**. Nouvel appareil de fracture simple ou compliquée. [Rap. de Velpeau.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1842-3, vii, 889-892. — **Delic** (A.) Appareils simplifiés pour certaines fractures. *J. d. sc. méd. de Louvain*, 1881, vi, 481-483. — **Dendy**. Plan of treating fractures advocated by Mr. Radley. *Lancet*, Lond., 1835-6, i, 461. — **Denison** (C.) A new extension apparatus; the extension windlass; a device especially adapted to the treatment of fracture of the patella, for making extension of joints, and for use in the treatment of certain difficult fractures. *N. York M. J.*, 1875, xxi, 482-490. *Also*, Reprint. — **Dennee**. Appareil à extension permanente. *J. de méd. de Bordeaux*, 1857, 2. s., ii, 709-712. — **Deroubaix**. Quel est le meilleur mode de traitement dans les fractures des membres? *Bull. clin.*, Par., 1836-7, ii, 265-307. — **Didot**. Lettre historique sur le traitement des fractures par la méthode amovo-inamovible. *Gaz. méd. de Par.*, 1846, 3. s., i, 388-392. — **Diefenbach** (J. F.) Ueber die Behandlung der Knochenbrüche durch einfachen Verband und Gypsuss. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1834, xli, 278-295. — **Dietrich**. Ueber den Verband bei Knochenbrüchen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1835, v, 76-79. — **Dogny**. Observation en faveur de l'appareil inamovible dans les fractures. *Gaz. méd. de Par.*, 1835, 2. s., iii, 477. — **Dornblith**. Hilfsapparate für gebrochene Gliedmassen. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1844, x, 413; 437, 1 pl. — **Dorran** (W. M.) How extension from above the point of fracture can aid coaptation. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 95. — **Dubruel** (A.) Emploi des agents élastiques dans le traitement des fractures. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xliii, 433. — Du traitement abrégé des fractures. *Gaz. méd. de Par.*, 1880, 6. s., ii, 644-647. — Sur la durée du traitement des fractures. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1880, n. s., vi, 481-484. — **Dudley** (B. W.) On the use of the handgag in gun-shot wounds, fractures, etc. *Transylv. J. M.*, Lexington, Ky., 1828, i, 501; 1829, ii, 116; 343. — On the treatment of fractures, etc., by the use of the roller. *Transylv. M. J.*, Lexington, Ky., 1849-50, i, 428-453. — **Dugas** (L. A.) Remarks on the treatment of fractures. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1850, n. s., vi, 80-84. — On the best plan of treating fractures in country practice. *Tr. M. Soc. Georgia*, Savannah, 1853, iv, 35-42. *Also*: *South. M. & S. J.*, Augusta, 1854, n. s., x, 69-78. — **Dulin** (A. F.) The immovable apparatus used in the treatment of fractured extremities. *Maryland M. & S. J.*, Balt., 1840, i, 69-72. — **Eaton**. Account of the Arabian mode of curing fractured limbs. *Med. Comment.*, 1794, Edinb., 1795, ix, decuria 2, 292-297. — **Elderton** (J.) Description of an apparatus constructed to afford permanent and complete quietude in the treatment of compound fractures. *Edinb. M. & S. J.*, 1824, xxi, 68-71, 1 pl. — **Ellerman**. Historische en critische bijdrage tot de leer der onbewegelijke of blijvende verbanden bij beenbreuken. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1845-6, 2. s., i, 325-342. — **von Engelhardt**. Zur Behandlung der Knochenbrüche; Vortrag gehalten in der ärztlichen Gesellschaft. *Beitr. z. Heilk.*, Riga, 1837-60, iv, Lief. 1, 1-30. — **Englisch** (J.) Extensionsapparat für Brüche der unteren Extremitäten. *Mith. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1882, viii, 129-131. — Ein Extensions-Apparat zur Behandlung der Knochenbrüche der unteren Gliedmassen. *Wien. med. Presse*, 1883, xxiv, 297; 332; 405. *Also*: *Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech.*, Bern, 1883, v, 99-103. — **Esmarch** (F.) Complicite Fractur. Zwei Fälle, im ersten Eis 8 Wochen, im zweiten Eis 7 Wochen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1860-61, i, 304-306. — **Espagne** (A.) De l'emploi du silicate de potasse pour la confection des appareils inamovibles. *Montpel. méd.*, 1867, xxviii, 44-48. — **Espezel**. De la valeur respective de certains appareils à fracture, et de l'époque la plus convenable pour leur application. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1842, xxii, 156-164. — **Evans** (C.) On a new fracture apparatus. *Lancet*, Lond., 1862, i, 456. — **Fleming** (C.) Remarks on the use of the plaster of Paris or gypsum

Fractures (Treatment of).

bandage, in the treatment of fractures, dislocations, etc. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 273.—**Fletcher** (T. S.) On the internal use of lime in fractures, with instances of its successful employment. Lancet, Lond., 1846, ii, 412.—**Foucault** (J. F.) Appareil instrumental pour la réduction des fractures et des luxations, et l'extension prolongée. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 533.—**Frémont** (J.) Du traitement des fractures à l'aide d'une béquille. Courrier méd., Par., 1881, xxxi, 317.—**Gadbury** (W. Y.) A new appliance for fracture of the lower extremities. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1881, xv, 161-164.—**Gailard** (M.) Sur le danger de la compression dans le traitement des fractures. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 286.—**Gamgee** (J. S.) On the relative merits of the different methods of treating fractures of the limbs. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 1074. — Clinical observations on the treatment of fractures by the immovable apparatus. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 150; 190; 233. — On suspension as a principle in the treatment of fractures of the limbs. Lancet, Lond., 1871, ii, 45. — The unity of surgical principles in wound and fracture treatment. *Ibid.*, 1882, ii, 840; 885. — An illustrated note on wound and fracture treatment. Birmingham M. Rev., 1883, xiii, 253-259.—**Garretson** (J. E.) Plaster splints in the treatment of fractures of the hand, forearm, and other parts. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 241-244.—**Garrison** (G. W.) Modern treatment of fracture. Ohio M. & S. J., Columbus, 1876, i, 312-319.—**Gaston** (J. McF.) Counter-extension with adhesive plaster. Charleston M. J. & Rev., 1859, xiv, 610-613.—**Gay** (C. C. F.) Some hints as to how the surgeon should manage fractured bones. Buffalo M. & S. J., 1866-7, vi, 454-469.—**Gay** (N.) Splints and dressings for treatment of fractures and injuries of the limbs. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1872, xxvii, 253-255.—**George** (W. H.) An improvement in fracture dressing. Eclect. M. J., Cincin., 1880, xl, 249-251.—**van Ghert** (J. M. E.) Iets over de behandelingswijze van beenbreuken en andere aandoeningen met de gips-dextrine-pap van dr. E. Pelikan. Nederl. Lancet, Gravenh., 1855-6, 3. s., v, 237-239.—**Gilbert**. Adhesive plaster in maintaining counter-extension in the treatment of oblique fractures of the lower extremities. Tr. Coll. Phys. Phila. (1856-62), 1863, n. s., iii, 286-300.—**Gill** (H. Z.) General considerations and treatment of fractures; supplement to the report on surgery. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1879, xxix, 105-112.—**Gillmore** (A.) Description of an apparatus for the treatment of fractures. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1837, n. s., ii, 116.—**Giraud**. Modification au bandage de Mayor pour les fractures des os de l'épaule. France méd., Par., 1855, ii, 263.—**Goffres**. Note pour revenir en faveur de M. Laforgue, la priorité de l'invention des appareils modèles, réclamée par M. Merchie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1862, 3. s., vii, 329; 528. *Also*, Reprint.—**Gold** (S. W.) New method of treating fractures of the lower extremities. Boston M. & S. J., 1831, iv, 79-81.—**Gonzalez de la Gotera** (C.) Tratamiento de las fracturas de las estremidades inferiores. Actas . . . Cong. region. de cien. méd. 1879, Cádiz, 1882, 345-349.—**Graf**. Ueber Extensions- und Schienen-Verbände bei Knochenbrüchen. Oesterr. med. Wchsch. Wien, 1842, 676; 702; 733.—**Grantham** (J.) Observations on the treatment of fractures. Lond. M. Gaz., 1842-3, xxxi, 81-83.—**von Grauvogel** (E.) Ueber die Behandlungsweise der Knochenbrüche. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1839, xxviii, 331-356.—**Green** (J. S.) Treatment of fractures of long bones involving joints. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 889-889.—**Grenway** (H.) Improved fracture apparatus. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 99.—**Grochowski**. Wyluszczenie z pomysłnym zwróceniem ramięcia z stawu łopatkowego. [Successful treatment of complicated fractures.] Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvii, 385; 401.—**Groner** (F. J.) Treatment of fractures of the leg and thigh in Mercy Hospital. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1882, iv, 123.—**Gussenbauer** (K.) Eine neue Extensionsmaschine für den Oberarm. Wien. med. Wchsch., 1874, xxiv, 41; 66.—**Hagen-Toru** (O.) Apparat d'ja malocjenija nepodvinich povjazok na nijnimouju končnost. [Apparatus for the support of the lower extremities.] Vrach. St. Petersburg, 1853, iv, 213.—**Haid**. Einige worte über Behandlung der Knochenbrüche. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 133.—**Hal-lam** (W.) A practical essay on the treatment of fractures of the bones of the lower extremity. Lond. M. & S. J., 1836, [x], 397; 429.—**Hamilton** (J.) A few clinical remarks on the use of the starched bandage in some complicated cases of fracture. Dublin Hosp. Gaz., 1854-5, n. s., i, 242-245.—**Hamilton** (J. B.) A report on the treatment of fractures in Illinois. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1872, xxii, 38-58, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Hamon** (L.) Essai sur la méthode amovo-inamovible, ou plutôt valvaire, appliquée à la thérapeutique des fractures au moyen d'un nouvel appareil (bandage gélatino-alcoolisé laéc). Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xx, 4; 24; 54; 86; 124; 212; 273; 630; 648; 747.—**Hansen** (F. P. A.) Zur Behandlung der Knochenbrüche und Verrenkungen. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1836, iv, 53-60.—

Fractures (Treatment of).

Hasbach. Neue Methodo zur Anwendung von Gyps-Bandagen bei Beinbrüchen. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1854, iii, 41.—**Heard** (J. S.) & **Gould** (J. B.) Report of cases illustrating the treatment of fractures of the extremities by the immovable apparatus. N. York J. M. & S., 1839, i, 109-115.—**Heidenhain** (A.) Eine Schiene für complicirte Oberarm-Brüche und Ellenbogengelenk-Resectionen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 471-473.—**Herrgott**. Des gouttières en lingé plâtré, moulées directement sur les membres et vernisées; de leur emploi dans le traitement des fractures simples ou compliquées, des résections et des affections chirurgicales des membres. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, i, 19; 106; 186; 232; 296; 327.—**Hester** (J. T.) Address in surgery. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1853, xix, 152-170, 10 pl. *Also*, Reprint.—**Hewitt** (C. N.) Treatment of fractures by the starch-bandage. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 260.—**Heyfelder**. Ueber Knochenbrüche und ihre Behandlung, besonders mit dem Kleisterverbände. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 177; 204.—**Hodgen** (J. T.) Indications for treatment of fractures. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 388-393. *Also*, Reprint.—**Högh** (S.) Zinkplader til frakturskinner. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1863, 2. R., xvii, 490-492.—**Hofmann**. Beiträge zur Kenntniss der permanenten Extension und zur Behandlung der Verschiebungen bei Knochenbrüchen an den Extremitäten. Med. Jahrb., Wien, 1873, 213-232.—**Horn-nickel** (H.) Behandlung der Frakturen mit und ohne Schienen. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 131-142.—**Howe** (L.) Description and application of an improved apparatus for particular fractures and dislocations of the extremities. Boston M. & S. J., 1840, xxii, 229; 245.—**von Hüenthal** (C. I. P. W.) Neue Behandlungsweise der Knochenbrüche. Russ. Samml. f. Naturv. u. Heilk., Riga u. Leipz., 1815-16, i, 592-596.—**Hunt** (B.) The modern treatment of fractures. Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 341; ii, 622; 699; 836.—**Jackman** (W. T.) A new cradle, specially adapted to fix either to a back-splint or to the limb, as required. Lancet, Lond., 1882, ii, 569.—**Jarvis** (G. O.) On the principles and treatment of fractures and dislocations. N. York J. M., 1845, iv, 20-33. — A course of five lectures on fractures and dislocations; explaining new modes of treatment. Lancet, Lond., 1846, i, 6; 29; 59; 83; 109. *Also*, Reprint. — A surgical adjuster. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 351-355. — The surgical adjuster. *Ibid.*, 1849, xl, 335; 353.—**Jefferson** (C. S.) A new apparatus for the treatment of fractures of the limbs. Lancet, Lond., 1867, ii, 576.—**Jean-sclme** (G.) Quelques considérations pratiques sur le traitement des fractures. Gaz. d. méd. prat., Par., 1839, i, 59; 67; 81; 105.—**Josse**. Notice sur un nouveau moyen d'appliquer l'extension continue au traitement des fractures des extrémités inférieures. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1828, v, 186-191, 1 pl.—**Julliard** (G.) De l'emploi du plâtre coulé dans le traitement des fractures. Bull. Soc. méd. de la Suisse rom., Lausanne, 1873, vii, 103-124. *Also*, Reprint.—**Kaufmann**. Der Kautschuk-Extensionsverband. Illust. Vrtljschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1879, i, 2.—**Keel** (W. T.) A new arm-sling in cases of fractures of the upper extremities. Lancet, Lond., 1847, i, 118.—**Kerr** (W.) On the treatment of fractures by splints of a new construction. North. J. M., Edinb., 1845, iii, 321, 1 pl.; 1846, iv, 76-82.—**King** (D.) Apparatus for the treatment of fractures. Boston M. & S. J., 1849, xl, 232-236. — The surgical adjuster; reply to Dr. Jarvis. *Ibid.*, 493-496.—**King** (D.) On the treatment of fractures. Lond. M. Gaz., 1838, xxii, 761-764.—**King & Christophers**. Modification de l'appareil inamovible pour le traitement des fractures. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 117-119.—**Kinglake**. On the position of fractured limbs. Lond. M. & Phys. J., 1820, xlv, 99-105.—**Kinnic** (A. F.) Can fractures of the long bones be treated without shortening? Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 53.—**Klin** (E. E.) & **Studiskii** (V. A.) O gipsowekh povyazkakh pri perelomakh kostei. (Casings of plaster of Paris for fractures.) Notes on the treatment of fractures. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874, ix, 654-658.—**Krieger**. Ueber den Gebrauch der Gutta Percha zum Verbands von Knochenbrüchen. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 213.—**Kröger-Hansen**. Ueber das Verfahren Frick's bei Knochenbrüchen. Med. Argos, Leipzig, 1843, v, 48-57.—**Laforgue**. Mémoire sur les appareils modèles. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1869, 3. s., xxiii, 463-488.—**Larrey** (H.) Rapport sur le traité de la méthode amovo-inamovible de M. Seutin. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 487-489.—**Larsen**. Fortsættelse af Beregningen om Beenbruds Behandling med Dextrinforbindinger. Hosp. Medd., Kjøbenhavn, 1851, iv, 29-40.—**Laureur** (F. M.) Beschreibung einer neuen Art von Schienen. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztk., Jena, 1806, iv, 369-392.—**Lawrence** (J. Z.) Illustrations of the treatment of fractures by the starched apparatus. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 541.—**Le Bruu** (A.) Nowy sposób leczenia złamań kości za pomocą przyzadu niewruszalnego (appareil inamovible). Pam. Towarz. Lek. War-

Fractures (Treatment of).

szaw., 1838-9, ii, 177-197.—**Lescure**. De l'emploi de la gutta-percha dans les luxations et les fractures de la clavicule et dans les fractures transversales de la rotule. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xii, 345-347.—**Lewis** (R. J.) Fixed dressings in the treatment of fractures; the combination of glue and oxide of zinc a new material for fixed dressings. Phila. M. Times, 1874-5, v, 309. — Dressing for fracture. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1876, xxvii, 529-540.—**Lewis** (J. T.) On the use of warm water and the bandage in the treatment of fractures and other injuries. West. Lancet, Lexington, Ky., 1845-6, iv, 393-397.—**Lindner**. Zur operativen Behandlung irreponible Fracturen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1881, viii, 225-228.—**Little** (J. L.) The treatment of fractures by plaster of Paris splints. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 367-370. — On the use of plaster of Paris in surgery. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1867, xviii, 221-230. — Plaster of Paris in the treatment of fractures. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 529.—**van de Loo**. Sur la nécessité d'appliquer des appareils amovibles-inamovibles à toutes les fractures. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1875, Brux. et Par., 1876, iv, 285.—**Lorinser** (F. W.) Gutta percha als Verbandmittel bei Knochenbrüchen. Oesterr. med. Wchschr., Wien, 1847, 641-645. — Beiträge zur Behandlung der Knochenbrüche. Wien. med. Wchschr., 1860, x, 241; 373; 613; 681.—**Luiz** (J.) Sobre o tratamento das fracturas pelo methodo do apparecchio inamovível. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1836, iii, 348-362.—**McLean** (J.) Fixed dressing in treatment of fracture of the long bones. Month. J. South. Ill. M. Ass., Cairo, 1877, i, 49-53.—**McNalty** (G. W.) An iron-wire folding fracture box. Lancet, Lond., 1873, ii, 660.—**Malagó** (P. P.) Descrizione d' una macchina d' avorio per la frattura della mandibola, d' un succinato apparecchio per la frattura della clavicola, e di un altro semplice apparecchio per la frattura della rotula con annessa tavola in rame, che si propongono alla pratica chirurgica perchè trovati utili ed efficaci. Gior. di chir.-prat., Trento, 1826, ii, 658-662, 1 pl.—**Malgaigne**. Du traitement des fractures par l'appareil inamovible; déplacement spécial dans la fracture de l'extrémité inférieure du radius, et de l'appareil à y opposer. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 25. Also: Gaz. d. méd.-prat., Par., 1839, i, 164.—**Mausa**. Eadnu et Par Ord om faste Fracturbandager. Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1850, iii, 213-216.—**Marchal**. Note sur les prétendus dangers du bandage inamovible, au sujet du mémoire de M. Doubovitski. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1841, i, 175-179.—**Marinus**. Du traitement des fractures. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1846-7, vi, 657-684; 1848-9, viii, 1317-1345.—**Martin** (F.) [Appareil pour le traitement des fractures du corps et du col du fémur.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 503-505.—**Mason** (L. D.) The rubber air-cushion in the treatment of complicated fractures and other serious injuries of the lower extremities. N. York M. J., 1870, xii, 503-512. Also, Reprint.—**Mason** (T. R.) Bavarian plan of treating fractures; with two cases. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879-80, iv, 347.—**Mathien**. Appareil à fractures, construit d'après les indications de M. le docteur Duclout. Bull. Acad. de méd., Par., 1859-60, xxv, 107.—**Mattysen** (A.) Nouveau mode d'application du bandage au plâtre dans les fractures; un appoint à la chirurgie militaire. Arch. de la méd. belge., Brux., 1852, xi, 217-228, 1 pl.—**Maxwell** (W. G.) New and simple method of treating fractures in a moving camp or on a line of march, or in passing through villages, where the natives apply for advice in such cases. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1837, n. s., ii, 669.—**Mayor** (M.) Sur l'appareil inamovible pour le traitement des fractures. J. d. coun. méd.-chir., Par., 1834-5, ii, 9-12. — Lettre en réponse aux observations de M. Muareet, sur les appareils hyponarthéiques. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 558. — Essai sur la thérapeutique générale des fractures. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 554; 578; 1840, 2. s., ii, 9; 35; 46; 63; 79; 87; 95.—**Mazier**. Du traitement des fractures par le collodion. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1854, vii, 581-587.—**Mélier** (F.) Sur le traitement des fractures comminutives, au moyen d'un appareil immuable. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, cv, 341-345.—**Merchie**. Réponse à la note sur les appareils modelés. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1862, xxix, 441-450.—**Meynier** (P.) Observations sur l'emploi de l'appareil permanent dans le traitement des fractures. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 61; 95. — Application de la ténonomie au traitement des fractures. *Ibid.*, 1840, 2. s., viii, 552.—**Milne-Edwards** (A.) Traitement des fractures; de l'influence de la proportion de phosphate de chaux contenu dans les aliments sur la formation du cal. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, 1, 399-407.—**Modification** of plaster of Paris splint. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 130.—**Monchet**. Cas de fracture en V traité autrement que par l'amputation. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1864, i, 464-468.—**Morel-Lavallée**. Moyen nouveau et très-simple de prévenir la raideur et l'ankylose dans les frac-

Fractures (Treatment of).

tures; bandage articulé. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii, 202-215.—**de Morgan** (C.) A new form of fixed bandage for fractures. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 514.—**Morrison** (E.) [Suspending apparatus.] Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1878, 373-375.—**Morse** (W. H.) Random notes on simplicity in fracture-apparatus. Louisville M. News, 1860, x, 242-244.—**Morton** (T. G.) On the methods used in the treatment of fractures at the Pennsylvania Hospital. Med. News & Libr., Phila., 1879, xxxvii, 177-183.—**Morton** (T. G.) & **Roberts** (J. B.) The treatment of fractures, with a description of the forms of apparatus employed and the methods of their application. Surg. Penn. Hosp., Phila., 1880, 251-277.—**von Mosetig-Moorhof**. Der Iodoform-Verband bei offenen Knochenbrüchen. Ztschr. f. Therap. m. Einbl. d. Elect. u. Hydrotherap., Wien, 1883, i, 125-128.—**Müller** (M.) Beitrag zur Verwendung des halben Gypsussens in der Chirurgie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 159-198.—**Munaret**. Lettre chirurgicale à M. Mayor, sur quelques modifications hyponarthéiques. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 433-437. — Deuxième lettre chirurgicale à M. Mayor sur les appareils hyponarthéiques. *Ibid.*, 673-675. — Troisième lettre sur les appareils hyponarthéiques. *Ibid.*, 1836, 2. s., iv, 187-190.—**Mygind** (H.) Gipskinner til Frakturbehandling. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1881, 2. R., viii, 605-609.—**Nevermann**. Geschichtliches Résumé über den permanenten Verband bei Fracturen, nebst Bemerkungen. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiii, 149-169.—**New** method of treating fractures. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 423.—**Notes** on the treatment of fractures in Boston hospitals. Med. News, Phila., 1882, xl, 377.—**O'Flaherty** (R. J.) Description of field splints, and portable fracture apparatus. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 557-559.—**Olive**. Nouvel appareil pour les fractures. Abeille méd., Par., 1850, vii, 130.—**Ollier** (L.) Du traitement des fractures diaphysaires des os longs par les pointes métalliques. Ann. Sec. de méd. de Lyon, 1869, 2. s., xvii, 310-327. Also, Reprint. Also: Lyon méd., 1870, iv, 153-171.—**Orton** (C.) Notes on the treatment of fractures at the North Staffordshire Infirmary. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 527.—**Ott** (F. A.) Bemerkungen zur Behandlung von Verrenkungen und Knochenbrüchen. Med.-chir. Ztschr. f. Landärzte u. Chir., München, 1833-5, iii, 318-324.—**Oxley** (T.) Report on the utility of gutta percha in fractures, and also its employment for minor surgical purposes. India Reg. M. Sc., Calcutta, 1848, i, 354-357.—**Packard** (J. H.) Notes on the principles of the treatment of fractures. Penn. Hosp. Rep., Phila., 1869, ii, 187-201. — Some practical hints on the treatment of fractures. Phila. M. Times, 1875-6, vi, 481-483. — On the value of splints in the treatment of fractures. *Ibid.*, 1878-9, ix, 626-628. Also: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1879, i, 106.—**Palasciano**. Sull'apparechio ingessato c/l'apparechio inamidate nella cura delle fratture. [With discussion.] Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1859, xiii, 31; 44, 1 pl. [See, also, *supra*, Cacciopoli (D).]—**Parona** (F.) Di un nuovo apparecchio contentivo delle ossa. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, ccxxxix, 385-405.—**Philippe**. Boite-gouttière à suspension appliquée au traitement des fractures des membres; emploi d'un nouveau procédé, la ceptation immédiate, pour la contention exacte et permanente des fragments déplacés; application de l'appareil comme moyen de transport à l'armée. Union méd., Par., 1870, 3. s., x, 250; 273; 285. Also: Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1868-74, ii, 320; 389. — Note sur l'emploi de la boîte-gouttière à suspension, comme annexe des moyens de transport, dans les cas de fractures des membres, en campagne et à l'intérieur. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 737-739. — Sur les indications à remplir dans le traitement des fractures des membres; avantages des appareils hyponarthéiques à suspension. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 556; 564; 636.—**Pingaud** (E.) Contribution à la thérapeutique des fractures à l'aide des pointes métalliques. Gaz. heb. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 323-326.—**[Plan** invented by J. Crosby, for maintaining permanent extension in fractured limbs; adhesive strips above.] Boston M. & S. J., 1851-2, xlv, 437. [See, also, *supra*, Crosby.]—**Poletti** (L.) Di un metodo più semplice per avere la contrazione muscolare indotta. Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1846-9, 154-164.—**Pollock** (A. M.) A new fracture bed. Pittsburgh M. J., 1883, iii, 97.—**Post** (A. C.) On the advantages of the early treatment of fractures of the bones. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 28.—**Poyet**. Du coussin bivalve, appareil très-simple pour la contention d'un grand nombre de fractures. Ann. Sec. de méd. de St.-Étienne et de la Loire, 1865, ii, 889-954, 2 pl.—**Rabl** (J.) Studien zur Therapie der Knochenbrüche. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 305-310.—**Radley** (W. C.) On the treatment of fractures without the aid of splints. Lancet, Lond., 1835-6, i, 168; 245; 288. [See, also, *supra*, Dendy.] — Treatment of fractures of the bones without splints or bandages. *Ibid.*, 1838-9, i, 293; 403.—**Rac**. Fracture apparatus. *Ibid.*, 1851, i, 605.—**Raleigh** (W.) Fractures treated on Amesbury's principles. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1831, v, 370-384.—

Fractures (Treatment of).

Ravoth. Ueber die Behandlung der Fracturen, hauptsächlich mittelst des Watterverbandes. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 407; 419; 431; 453; 489; 525; 537. *Also*, Reprint. — Zur Lehre der sofortigen Application des Fractur-Verbandes. (Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1856, xxv, 617). — **Rechnitz (J.)** Einiges über Knochenbrüche und den Sentin'schen Verband. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 841-845. — **Revue générale** du traitement des fractures; méthode de la suspension on hyponarthécie. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1848, xxxiv, 130; 333; xxxv, 550. — **Richter (A. L.)** Beiträge zur Behandlung der Knochenbrüche. Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenb., Halle, 1836-7, i, 299-310. — **Ritter (B.)** Zur Geschichte, Verfertigung, Anwendung und Würdigung des unverrückbaren Verbandes bei Knochenbrüchen. Med. Ann., Heidelb., 1845, xi, 436; 1846, xii, 34. — **Robarts (H.)** The use and abuse of splints in fractures about the elbow. Peoria M. Month., 1881-2, ii, 289-294. — **Rogers.** Appliances for adjusting and treating fractures and for reducing dislocations. Buffalo M. & S. J., 1868-9, viii, 415-417. — **Rognetta.** Résultats des expériences faites à l'Hôtel-Dieu de Paris, sur le traitement des fractures par l'appareil inamovible. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 257-261. *Also*: Abville, Brux., 1834, ii, 249-253. — **Romanin (V.)** Ueber den Collodiumverband zur Anwendung der Gewichts-extension. Ven. med. Wchnschr., 1874, xxv, 812. — **von Roos.** Ueber eine neue Methode bei Behandlung von Beinbrüchen. Med.-Chir. Ztg., Innsbruck, 1838, liii, 13; 1839, ii, 139. — **de Roubaix.** Rapport de la Commission à laquelle ont été renvoyés les communications de M.M. Guillery et van Hoeter, relatives au système d'attelles en zinc présentées par le premier de ces praticiens. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, viii, 412-421. — **Roux (J.)** Nouvel appareil applicable aux fractures et à la compression des artères. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 113; 120. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 7-12. — **de Sanctis (T. L.)** Improvvidenza dell'apparecchio amidato nelle fratture. Morgagni, Napoli, 1866, viii, 633-637. — **Sands (H. B.)** On the use of the plaster-of-Paris bandage in the treatment of fracture, especially fracture of the femur. N. York M. J., 1871, xlii, 697-717. *Also*, Reprint. — **Santopadre (F.)** Sulle fratture con risedazione di ossi; sopra un nuovo processo di cura; sull'influenza della forza medicatrice della natura nella cura delle lesioni ossee con perdita di sostanza. Raccogliatore med., Forlì, 1848, xiii, 65-84. — **Sarazin.** Des effets de l'immobilité articulaire dans les fractures suppurées des os on des articulations et dans les plaies et les résécations articulaires. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, ii, 90; 128; 161; 201. — **Sauter.** Description of a new mode of treating fractures of the extremities. Med. & Phys. J., Lond., 1814, xxxii, 177-180, 1 pl. — **Schön (K.)** Die Zinkblechschienen. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 413; 430. — **Schüller (M.)** Allgemeines über Behandlung der subcutanen Knochenbrüche an den Extremitäten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878, x, 238-240. — **Schwalb.** Ueber Fracturen und deren Behandlung. Memorabilien, Heilbr., 1874, xix, 270-276. — **Sédillot.** Note sur des appareils à fractures, employés par les Arabes de nos possessions d'Afrique. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 135. — **Sédillot (C.) & Steber.** Du traitement des fractures des membres par armes à feu. Mém. Soc. de méd. de Strass., 1871, viii, 105-287. — **Séré.** De l'appareil amovo-inamovible simplifié dans le traitement des fractures des membres. [Rap. de Roque-d'Orbecastel.] Rev. méd. de Toulouse, 1868, ii, 366-368. — **Servier.** Fractures, gontières de linse plâtre. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 834. — **Scutini (L.)** Du traitement des fractures par l'appareil inamovible. Bull. méd. belge, Brux., 1835, ii, 83-90. *Also*, Reprint. — Mémoire sur le traitement des fractures en général, par le bandage amidonné. [Rap. de Marius.] Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1837, 49-57. *Also*: Bull. méd. belge, Brux., 1837, iv, 236-243, 1 pl. *Also*, Reprint. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 753-760. — Lettre sur différents points relatifs au traitement des fractures par les appareils inamovibles. *Ibid.*, 1838, 2. s., vi, 761-764. — Traitement des fractures; appareil amidonné amovible et inamovible. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1839-40, vii, pt. 2, 56-59. — Nouvelle méthode de traitement des fractures. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 6. — Proposition relative au traitement des fractures. [Rap. de Phillips.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1844-5, iv, 355; 548; 605; 1845-6, v, 7; 467; 555; 1846-7, vi, 158. — Méthode amovo-inamovible. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1849-50, xvii, pt. 1, 133; 177; 221; pt. 2, 3; 29; 57; 113; 181; 197; 234; 253; 281; 1850, xviii, 3; 40; 64; 141; 169; 197; 253; 281; 309. *Also*: Arch. de la méd. belge, Brux., 1850, xxxi, 87; 133; 205; xxxii, 12; 73; 145; 217; 289; xxxiii, i, xxxiv, 73; 145; 1851, xxxv, 1; 61. — **Simmons (T. W.)** Combined suspension and extension in fractures of the lower extremity, with a modification of Smith's anterior splint. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1881, lxxxiii, 220-232. — **Skipston (S. S.)** Description of a new form of splint for the treatment of compound fracture of the extremities.

Fractures (Treatment of).

Army M. Dep. Rep. 1860, Lond., 1862, ii, 459-461. *Also*: J. Roy. U. Service Inst., Lond., 1863, vi, 453-455, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Smce (A.)** On the formation of moulding tablets for fractures. Lond. M. Gaz., 1838-9, xxvii, 781-784. *Also*, Reprint. *Also*: Lancet, Lond., 1838-9, i, 833-835. *Also*, in: Memoir, etc., by his daughter, 89, Lond., 1878, 147-150. — **Smith (D. P.)** On extension and counter-extension in fractures. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 293. — **Smith (D. S. C. H.)** Suggestions with regard to the general treatment of fractures, with a description and mode of application of a new kind of splinting, composed of felt. Boston M. & S. J., 1831-2, v, 271-277. *Also*, Reprint. — **Smith (G.)** Permanent extension in the treatment of fractures and some of the diseases of the lower extremity. Birmingham M. Rev., 1872, i, 208-210. — **Smith (N. R.)** Description of an apparatus for the treatment of fractures of the leg and thigh. Balt. Month. J. M. & S., 1830-31, i, 305; 353, 1 pl. — **Soumme.** Mémoire sur la méthode employée à l'hôpital civil d'Anvers, pour le pansement des fractures. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1847, 485-494. [Rap. de Van Meerbeeck.] 495-501. — **Soupari.** Rapport de la commission chargée de l'examen de la note de M. Germain, intitulée: Quelques considérations pratiques pour prévenir la consolidation vicieuse des fractures, surtout chez les enfants. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851, 3. s., xv, 140-142. — **Southworth (J. W.)** Elastic rubber bands in the treatment of fractures. Buffalo M. & S. J., 1872-3, xii, 380-383. — **Special report** on the existing treatment of fractures in the London hospitals. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 198; 281; 414; 602. — **Spessa (A. A.)** Utilità dell'apparecchio permanente in caso di frattura. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1840, 2. s., ix, 109-113. — **Spillmann (E.)** Traitement des fractures. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1879, 4. s., iv, 64-187. — **Stalbaum (F.)** Individuelle Ansichten über Fracturen-, Kleister- und andere Verbände. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 476-484. — **Standemayer.** Wasserglas als Verbandmaterial bei Fracturen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1870, xxiii, 103. — **Steinberger (L.)** Ueber das Schmall'sche Extensionsgeleht. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 149-153. — **Steiner (F.)** Zur Behandlung der Knochenbrüche an den Extremitäten. *Ibid.*, 1873, xxiii, 361; 496; 568; 592; 613. — **Stillman (C. F.)** The cable splint. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 662. — **Stout (A. B.)** Description du nouvel appareil du dr. Jarvis pour la réduction des luxations, l'ajustement des fractures et leur maintien: avec planches. Arch. gén. de méd., Par., 1846, 4. s., xi, 408-429, 6 pl. — **Sünte.** Zur Behandlung der Fracturen. Rhein. Monatsehr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 33-41. — **Swain (P. W.)** On the use of plaster of Paris in fractures. Brit. M. J., Lond., 1858, 161. — **Sweeting (W.)** On the treatment of simple fractures of the lower extremities by means of plaster of Paris casts. Lond. M. Gaz., 1836-7, xix, 452-454. — **Swinburne (J.)** Treatment of fractures of long bones by simple extension. Tr. M. Soc. County Albany, 1861, 109-156, 3 pl. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 143-146. — Extension in fractures. *Ibid.*, 263. — On the treatment of fractures. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862-3, ix, 37; 71; 102. — **Tavignot (F.-L.)** Valeur de l'application immédiate de l'appareil dans les fractures des membres. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 737-744. — **Thierry (A.)** Des accidents déterminés par l'appareil inamovible dans le traitement des fractures. Expérience, Par., 1838, ii, 170-173. — **Traitement** des fractures permettant aux malades de marcher pendant le cours de la maladie. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1837, xii, 146-151. — **Trapenard (G.)** De quelques modifications au bandage de Scultet dans les fractures de jambe et de cuisse. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1876, xxx, 56-61. — **Treatment** (The) of fractures in British hospitals. Med. Rec., N. Y., 1883, xxxii, 430-432. *Also*: Canada M. Rec., Montreal, 1882-3, xi, 249-251. — **Treatment** of fractures by extension by means of weights and pulleys. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 585. — **Treatment** of fractures of the long bones by simple extension. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862-3, ix, 46-50. — **Treatment** (On the) of fractures of the upper extremities, in the Boston hospitals. Med. News, Phila., 1882, xl, 11. — **Treiberg (J.)** K voprosu o lechenie perломov kostei nizhnik konechnosti. [Treatment of fractures of bones of lower extremities.] Vrach. St. Petersburg, 1882, iii, 821-823. — **Trickle (E. H.)** Recast of Paris in the treatment of fractures. South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 521-525. — **Tufnell (J.)** The immediate treatment of fracture by fixed apparatus. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 40-62. — **Turbin (G. I.)** Portativni suarjad dlja nalozeujia gipsovoi povjazki na nijniovu konechnost, v osobennosti s tazovim pojasonom. [Portable apparatus to support lower extremities wrapped in gypsum bandages.] Med. Sbornik, Tiflis, 1882, xviii, no. 34, 1-16, 1 pl. — **Ulrich (F. X.)** Gutta-percha-Verbindo bei Knochenbrüchen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, xi, 272-297. *Also*, transl. [Abstr.]: Union méd., Par., 1855, ix, 587; 603. — **Use** (The) of plaster-of-Paris in fractures. Med. Rec., N. Y., 1882,

Fractures (Treatment of).

xxi, 11.—**Uytterhoeven** (A.) Nouvel appareil pour la cure des fractures. [Rap. de Verbeeck.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1846-7, vi, 479. [Discussion], 481-502. — De l'application de la gutta-percha au traitement des fractures des membres. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1851, xii, 3, 226, 315. Also, Reprint.—**Van-Dekere** (L.) Observations pour servir à l'appréciation des méthodes de traitement employées par M. Dupuytren, pour guérir les fractures de la clavicle, de l'extrémité supérieure de l'humerus et de l'extrémité inférieure du péroné. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 2, 2: no. 3, 1.—**Veldier** (J. H.) A new fracture apparatus adapted for the treatment of fractures of the long bones, by extension and counter-extension. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, viii, 213-218. Also, Reprint. Also: Ann. M. Times, N. Y., 1862, iv, 254-256.—**Velpeau**. Du traitement des fractures par le bandage dextriné. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1841, i, 5-20.—**Vernieuil** (A.) Traitement des fractures compliquées. In his: Mém. de chir., 8^o, Par., 1880, ii, 253-279.—**Vollmer** (E.) Anhang zu meiner Rotationsschwebe. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 28, 1 pl.—**Wackerhagen** (G.) An improved method of obtaining support for fractured bones of the extremities, with flannel, plaster of Paris, and shellac. N. York M. J., 1875, xxii, 262-264.—**Walker** (G. A.) Treatment of fractures by the immovable apparatus. Lancet, Lond., 1838-9, i, 553-555.—**Watson** (E.) Clinical remarks on the treatment of compound fractures of the extremities. Practitioner, Lond., 1871, vi, 214-221.—**Weber** (C.) Neues Verfahren bei Anfertigung des Gutta-percha-Verbandes für gebrochene Glieder. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1852, xxi, 765-767.—**Weist** (J. R.) Simple dressing in the treatment of fractures. Indiana M. J., Indianap., 1882-3, i, 77-82.—**Whitehead** (W. R.) On the treatment of certain fractures. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxiv, 89-95.—**Wilmart** (L.) Du bandage gonimé dans le traitement des fractures. Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 393-395.—**Wilson** (J.) Treatment of compound and oblique fractures. Boston M. & S. J., 1843-4, xxix, 509-514.—**Winchester** (W. H. B.) Winchester's method of treating fractures. Assoc. M. J., Lond., 1853, 975. — New instrument for the treatment of fractures. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 214. — Treatment of fractures. Lancet, Lond., 1868, ii, 162. — Treatment of fractures. *Ibid.*, 1874, ii, 757.—**Wolff** (J.) Beiträge zur Lehre von der Heilung der Fracturen. Arch. f. Klin. Chir., Berl., 1872, xiv, 270-312, 2 pl. Also [Abstr.], Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1872-3, ii, 540-551.—**Woodman** (W. B.) Sore heels. Lancet, Lond., 1861, ii, 579.—**Woods** (J. T.) Treatment of fractures of the lower extremities. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1873, viii, 483-494. Also [Abstr.]: Buffalo M. & S. J., 1873-4, xiii, 201-207.—**Worthington** (E. D.) An easy method of bedmaking in fractures. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 345.—**Worthington** (H.) On the treatment of fractures by elastic extension. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 42.—**Wygrzywalski**. Zlamania. [Fractures.] Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvi, 321; 353.—**Yandell** (D. W.) A clinical lecture on the immediate application of the plastic dressing in fractures of the lower extremity. Am. Pract., Louisville, 1876, xiv, 17-24. Also, Reprint.—**Zegers** (H. A.) Over de behandeling van fracturæ complicatæ volgens de antiseptische methode. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1878, xiv, 105-112.

Fractures (Ununited) [includes all forms of false joints].

See, also, **Femur, Forearm, Humerus, Leg, Fractures of, Ununited; Fibula, Olecranon, Fracture of; Tibia (Fractures of, Complications, etc., of).**

BÉRARD (A.) * Des causes qui retardent ou empêchent la consolidation des fractures, et des moyens de l'obtenir. 4^o. Paris, 1833.

BÉRENGER-FÉRAUD (L.-J.-B.) Traité des fractures non consolidées ou pseudarthroses. 8^o. Paris, 1871.

BIGLOW (H. J.) Ununited fracture successfully treated; with remarks on the operation. 8^o. Boston, 1867.

BLEU (G.-E.) * Quelques réflexions sur les causes et le traitement des fractures non-consolidées. 4^o. Paris, 1848.

BOUTRY (C.) Diagnostic différentiel entre la consolidation incomplète des fractures et la pseudarthrose au point de vue du traitement ultérieur. 4^o. Paris, 1876.

DURAND (É.) * Causes et traitement des pseudarthroses. 4^o. Paris, 1870.

Fractures (Ununited).

GEISLER (C. M.) * De pseudarthrosi a luxatione proficiscente in genere. 8^o. Berolini, 1827.

GREVE (E.) * Ueber die Behandlung der Pseudarthrosen. 8^o. Berlin, 1872.

GRUCHOT (J.) * De pseudarthrosi. 8^o. Berolini, 1866.

GRUNER (T.) * De pseudarthroses sanandi methodis. 8^o. Lipsiæ, 1852.

HACHTMANN (F. O. G.) * De pseudarthrosi, præsertim de ea, quæ sequitur fracturas. 8^o. Gryphiswaldia, 1864.

HERING (C. W.) * Ueber das widernatürliche Gelenk. 8^o. Berlin, 1843.

D'HUBERT (J.) * Sur les pseudarthroses consécutives aux fractures par coup de feu. 4^o. Paris, 1872.

IOSTEN (C.) * De pseudarthrosi. 8^o. Berolini, 1860.

JOHN (H.) * De pseudarthrosi, quæ in ossium longorum diaphysi a fractura proficiscitur. sm. 8^o. Berolini, [1866].

LOMBARD (N.-J.-M.) * Sur les causes qui peuvent empêcher ou retarder la consolidation des fractures. 4^o. Paris, 1834.

LUDOT (A.) * Traitement des pseudarthroses chez les gens âgés. 4^o. Paris, 1881.

MANNHARDT (J.) * De pseudarthrosi. 4^o. Kilia, 1857.

MAYLÈNDER (C. A.) * De pseudarthrosi a fracturis ossium proficiscente. 8^o. Halis Sax., [1852].

MIRUS (A.) * De pseudarthrosi. 4^o. Jenæ, 1831.

MITSCHING (C. G. F.) * De articulatione spuria et nova eam curandi methodo. 8^o. Halæ, 1822.

NEILD (J. C.) * De pseudarthrosi quæ ossium fracturas sequitur. 8^o. Berolini, 1839.

NIERMANN (J. H.) * De pseudarthrosi, addita historia morbi. 8^o. Gryphia, 1859.

OPPENHEIM. Ueber die Behandlungsweisen der Pseudarthrosen und eine neue Heilmethode derselben. 8^o. [n. p., n. d.]

PAPE (L.) De pseudarthrosi vel articulatione supernumeraria et nova ejus curationis methodo. 8^o. Berolini, [1842].

PFLÜGER (C. H. F.) * Ueber das Wiederbrechen fehlerhaft geheilter Knochenbrüche im Kallus. 8^o. Tübingen, 1838.

PUEL (G.) * Sur les pseudarthroses consécutives aux fractures des membres et sur les moyens d'y remédier. 4^o. Paris, 1867.

RAUCH (M.) * De pseudarthrosi. 8^o. Jenæ, 1858.

RAYMONDAUD (J.-B.-G.) * Du retard de la consolidation dans les fractures du membre inférieur. 4^o. Paris, 1880.

REISSEISEN (J. D.) * De articulationibus analogis, quæ fracturis ossium superveniunt. sm. 4^o. Argentorati, [1718].

RHEIN (R.) * De novis articulis post luxationes factis. sm. 8^o. Berolini, [1866].

RIEDIGER (L.) * Eine neue Methode zur Behandlung von Pseudarthrosen. 8^o. Jenæ, 1878.

ROSCHER (M. G. D.) * De pseudarthrosi. 8^o. Lipsiæ, 1850.

VAN ROSSUM (J.) * De pseudarthrosi. 8^o. Schoonhorva, 1838.

ROY (P.-A.) * Des pseudarthroses, suite de fractures non consolidées, et de leur traitement. 4^o. Paris, 1856.

ROY DE CLOTTE (J.) * Étude sur les pseudarthroses. 4^o. Paris, 1873.

SCHMIDT (G.) * Beiträge zur Behandlung von Pseudarthrosen. 8^o. Göttingen, 1870.

Fractures (Ununited).

SCHMIEDT (M. F.) * De pseudarthrosi. 8°. *Berolini*, [1862].
 SCHUMANN (F. G. F.) * De pseudarthroseos natura anatomica. 4°. *Lipsiæ*, [1842].
 SCHUSTER (G.) * De articulatione præternaturali. 8°. *Landshuti*, 1822.
 SCHWOERER (I.) * De causis et structura pseudarthrosium, i. e. articulationum abnormalium nec non earum medela . . . Additur pseudarthroseos alicujus historia. 8°. *Friburgi Brisgoriæ*, 1821.
 SHARPEY (W.) A probationary essay on the pathology and treatment of false joints. 8°. *Edinburgh*, 1830.
 SIEGERT (F.) * Ueber die Behandlung der Pseudarthrosen. 8°. *Greifswald*, 1872.
 STACHELHAUSEN (J.) * De pseudarthroseos ossium fracturis ortæ curatione et medela. 8°. *Bonnæ*, 1838.
 STEINBACH (A. A.) * De pseudarthrosi. 8°. *Halis*, 1848.
 TROSCHEL (M.) * De pseudarthrosi. 8°. *Berolini*, [1826].
 VÉTÉLAY (G. T.) * Considérations sur les pseudarthroses et leur traitement. Méthode des injections irritantes. 4°. *Paris*, 1869.
 WHITE (C.) A particular narrative of what has happened relative to a paper published in the 51st vol. of the Philosophical Transactions, entitled: An account of a remarkable operation on a broken arm, etc. 8°. *London*, 1762.
 WIDEBURG (G.) * Ueber Pseudarthrose. 8°. *Erlangen*, 1873.
 ADAMS. † [Clinical lecture.] *Med. Times, Lond.*, 1851, n. s., ii, 395-397.—**AMESBURY (J.)** Cases showing the influence of pressure and rest in the treatment of fractures of long standing. *Lond. M. Reposit.*, 1824, xxii, 299-310.—**ARTOING.** Cas remarquable de pseudarthrose chez le cheval. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1867-8, vii, 366-371.—**AUFRECHT (E.)** Ueber Riesenzellen in Ellenbeinstiffen, welche zur Heilung einer Pseudarthrose eingekeilt waren. *Centrall. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1877, xv, 465-467.—**BARTON (J. R.)** Observations on the cure of ununited fractures by the application of caustics. *Am. M. Recorder, Phila.*, 1826, ix, 275-278.—**BATCHELDER (J. P.)** Remarks on ununited fracture. *N. York M. Times*, 1852, ii, 39-42.—**BECKER.** Zur Therapie der Pseudarthrosen. *Arzt. Int.-Bl.*, München, 1876, xxiii, 423-425.—**BELL (G.)** Zwei Fälle von Pseudarthrose mit Jodtinktur erfolgreich behandelt. *Memorabilien. Heilbr.*, 1874, xix, 207-209.—**BÉRENGER-FÉRAUD (L.-J.-B.)** De la valeur thérapeutique du frottement des fragments dans les fractures non consolidées. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1870, lxxix, 492-506. — De la valeur thérapeutique du seton dans le traitement des fractures non consolidées. *Ibid.*, 1871, lxxx, 58-78. — Des indications de la résection dans les fractures non consolidées. *Ibid.*, 109: 153.—**BICKERSTETH (E. R.)** † On a new operation for obtaining union of ununited fracture, with remarks on its application to certain cases of recent fracture. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1864, xlvii, 113-128, 2 pl. *Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1864, iv, 324-326.—**BIDDER (A.)** Zur Behandlung der Pseudarthrosen mittelst Einbohren von Ellenbeinstiffen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1877, xx, 831.—**BIGLOW (H. J.)** Ununited fracture successfully treated. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxvi, 297; 325. *Also, transl.:* *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1869, xiv, 9; 20; 28.—**BIONDI (L.)** Ueber die Behandlung der falschen Gelenke. *Oesterr. med. Wechschr.*, Wien, 1843, 1124-1126.—**BOLTON (J.)** New method of treating ununited fracture of long bones. *Confed. States M. & S. J.*, 1864, i, 55.—**BRACTECI (C.)** Ununited fractures. *Northwest. M. & S. J., Chicago*, 1857, xiv, 548-552.—**BRAINARD (D.)** On the treatment of ununited fracture by sub-cutaneous perforation of the bone, with a case. *Ibid.*, 1851-2, viii, 409-413. — Essay on a new method of treating ununited fractures and certain deformities of the osseous system. *Tr. Am. M. Ass., Phila.*, 1854, vii, 557-600, 2 pl. — Report of thirteen cases of ununited fracture, treated by subcutaneous perforation of the bone. *Chicago M. J.*, 1858, n. s., i, 421-434. — Ununited fracture. *Tr. Illinois M. Soc., Chicago*, 1860, x, 85-92.—**BRESCHET.** Pseudarthrose. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1842, xxvi, 223-246.—**BRODIE (B. C.)** Clinical lecture on ununited fractures. *Lond. M. Gaz.*, 1833, xiii, 53-59.—**BROSSCAU (A.-T.)** De la non-consolidation des os. *Union méd. du Canada, Montréal*, 1879, viii, 250-255.—**BROWN (G. E.)** Treat-

Fractures (Ununited).

ment of non-union with galvano-puncture. *Arch. Clin. Surg.*, N. Y., 1876, i, 117.—**BUNTZEN.** Nogle Erfaringer med Hensyn til Behandlingen af slet helede Beenbrud. *Hosp.-Tid., Kjøbenhavn*, 1864, vii, 165; 173; 177.—**BURMAN (J.)** † Treated by galvanism. *Prov. M. & S. J., Lond.*, 1847, 654.—**VON DEM BUSCH (G.)** Heilung von unvereinigt gebliebenen Knochenbrüchen durch das Haarscil. *J. f. Chir. u. Auguh.*, Berl., 1825, vii, 335-344.—**BYRD (W. A.)** On the wire ligature in the treatment of ununited fractures, and in resections of bones for deformity. *N. York M. J.*, 1876, xxiii, 449-465. *Also, Reprint.*—**CALHOUN (A. W.)** New remedies in the treatment of ununited fractures. *Atlanta M. & S. J.*, 1872, x, 108.—**CALLENDER (G. W.)** Notes respecting non-union fractures. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1868, vi, 68-70. *Also: Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1868, li, 143-161. — Clinical lecture on delayed union and non-union of bones. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 597.—**DE CAUP (W. H.)** Case of non-union fracture. *Detroit Rev. M. & Pharm.*, 1868, iii, 605.—**CARTLIS (A.)** Observations on simple fractures where the union fails. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1801, vi, 201-203. [See, also, Wilkinson.]—**CARTAZ.** Du cal tardif et des pseudarthroses. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1876, viii, 193-198.—**CASES** of ununited fracture treated by the introduction of ivory pegs into the fragments. *Lancet, Lond.*, 1852, ii, 152-155.—**CATERMOLE (J.)** On the causes and treatment of delayed union in fractures. *Canada Lancet, Toronto*, 1878, x, 193.—**CLEVE (F. A.)** Treatment of ununited fracture. *Prov. M. & S. J., Lond.*, 1842, v, 128.—**COOTE.** Ivory pegs in ununited fracture. *Lancet, Lond.*, 1857, ii, 498.—**COLLIS (W.)** Case of resection for disunited fracture treated with carbolic acid. *Army M. Dep. Rep.*, 1860, Lond., 1870, x, 341-343. *Also: Dublin Q. J. M. Sc.*, 1870, n. s., i, 232-235.—**COX (S.)** † *Prov. M. & S. J., Lond.*, 1848, 432.—**CURLING.** Seton in ununited fracture. *Lancet, Lond.*, 1858, ii, 576.—**CURTIS.** Fracture simple; retard de la consolidation, par complication fébrile. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 62-66.—**DAUZEL.** Diaphyren-Resection bei Pseudarthrosen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1874, iv, 277-280.—**DELORC.** Fracture compliquée de plaie; pseudarthrose guérie à l'aide de la régination sous-cutanée des fragments. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 542.—**DENUCCÉ.** Mémoire sur quelques points de l'histoire des fausses articulations et sur un procédé opératoire qui leur est applicable. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1863, v, 501-532.—**DEMOLD.** Ununited fractures. *N. York M. Times*, 1856, v, 380-384.—**DIEFFENBACH.** Neue sichere Heilmethode des falschen Gelenkes oder der Pseudarthrose. *Wechschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1846, 729; 745; 761.—**DOUGLASS (W. H.)** Case of disunited fracture successfully treated with the seton. *West. J. M. & S., Louisville*, 1841, 2. s., iv, 97-100.—**DOUVOU (D.)** Case of disunited fracture, treated by seton passed external to the capsule of the false joint. *Dublin M. Press*, 1840, iv, 85.—**DUCACHET (H. W.)** Artificial joint cured by the introduction of a seton. *Am. M. Recorder, Phila.*, 1822, v, 513.—**DÜSTERBERG.** Pseudarthrose durch Resection geheilt. *Med. Ztg.*, Berl., 1842, xi, 3.—**DUNOAN (J.)** On a mode of treatment for ununited fracture. *Edinb. M. J.*, 1867, xii, 687-689.—**ENOS.** Ununited fracture treated by the drill. *Tr. M. Soc. County Kings*, 1858-64, Brooklyn, 1865, i, 33. *Also: N. York J. M.*, 1859, 3. s., vii, 320.—**ENRIGHT (S.)** False joint treated by seton. *Dublin M. Press*, 1840, iii, 190.—**ÉTIAT (DE L')** actuel de la thérapeutique concernant les fractures terminées par fausse articulation. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1835, ix, 212-215.—**FAVELL.** Ununited fracture of femur. *Brit. M. J., Lond.*, 1882, ii, 1299.—**FERGUSON.** Ununited fracture treated by drilling and seton. *Lancet, Lond.*, 1858, ii, 117; 1859, ii, 239.—**FITZLY (W. A.)** The treatment of certain cases of ununited fracture. *Edinb. M. J.*, 1878, xxiii, 696-699.—**FITZGERALD (T. N.)** On ununited fracture. *Austral. M. J., Melbourne*, 1877, xxii, 258-263.—**FLEURY (L.)** Quelques considérations sur les causes qui peuvent retarder ou empêcher la consolidation des fractures. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1837, 2. s., xiv, 438-445. *Also, Reprint.*—**GAILLARD (E. S.)** New instrument for treating ununited and oblique fractures. *N. York M. J.*, 1865, ii, 116-120. *Also: Richmond M. J.*, 1866, i, 122-127.—**GEMELLI (L.)** Pseudo-artrosi; cura col metodo di Dieffenbach. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1861, clxxv, 362.—**GILLICE (W.)** On two cases of ununited fracture. *Austral. M. J., Melbourne*, 1871, xvi, 201-206.—**GOELTRICH (F.)** Die Wiedervereinigung veralteter Fracturen durch das Aueinanderreiben der gebrochenen Knochen. *Ztschr. f. Chir. v. Chir.*, Osterode, 1845, iii, 90-94.—**GRAS.** Observation sur une articulation contre-nature. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1808, xvi, 106.—**GREEN (W. W.)** Operation for ununited fracture. *Physician & Surg., Ann Arbor, Mich.*, 1880, ii, 7-9.—**GÜNTHER (C. G.)** Ueber wüdernatürliche Gelenke und über die schnellste, sicherste und gelindeste Art sie zu heilen. *Ztschr. f. Chir. v. Chir.*, Osterode, 1845, iii, 259; 273.—**GUERSANT.** Fracture non-consolidée datant de trois ans. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854, v, 134; 428.—**GANU (M.)** Report of the committee

Fractures (Ununited).

on ununited fracture. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1859, 61-73.—**Hahn.** Ueber mangelhafte Callusbildung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1848, i, 22-29. — Nutzen der Calcaria phosphorica solihilis bei man gelhafter Callusbildung. *Ibid.*, 1852, v, 143-145. — Pseudarthrose, geheilt durch Electropunctur. *Ibid.*, 1860, xiii, 77-82.—**Hamilton** (F. H.) The treatment of ununited fractures. N. York M. J., 1876, xxiv, 183-187.—**Harshorne** (E.) On the causes and treatment of pseudarthrosis, and especially of that form of it sometimes called supernumerary joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., i, 121-156.—**Hayes** (I.) On the treatment of ununited fractures with the seton. *Ibid.*, 1839, vii, 267-271.—**Heard** (J. S.) Report of cases of ununited fracture. N. York J. M. & S., 1839, i, 342-358.—**Henning.** Grosser Nutzen der Phosphorsäure bei Heilung eines Knochenbruchs. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1822, ii, 412-414.—**Hewson** (T. T.) On the mechanism of preternatural joints, and on the means of cure. N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, v, 1-12.—**Heyfelder** (J. F.) Die Jordan-Né-laton'sche Anoplastique périostique bei Pseudarthrosen. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 397.—**Hill** (H.) On ununited fracture. Canada Laeet., Toronto, 1878-9, xi, 285-288.—**Hill** (J. S.) Non-union after fractures. Maryland M. J., Balt., 1880, vi, 225-232.—**Hill** (M.) United fractures; new operation. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1876, iv, 64-71, 1 pl. *Also* (Abstr.): Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 261.—**Hitt** (C. E.) Case of fracture uniting after twenty-six weeks of non-union, without surgical interference. Ohio M. Recorder, Columbus, 1876, i, 255-257.—**Hitzig** (E.) Ueber das Resultat elektrischer Behandlung eines Schlottergelenkes. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 388. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1869-71), 1872, pt. 1, 68-70.—**Hollstein.** Beitrag zur Therapie der Pseudarthrosen; nach einer Abhandlung des . . . Seerig, mitgetheilt von . . . J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1837, xxvi, 684-688.—**Honcl.** Sur l'absence de cicatrisation des fractures linéaires des os plats et des fissures des os longs. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 147-156. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 534.—**Houghton** (J. H.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 567.—**Hubbard** (G. H.) The treatment of ununited fractures. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1857, 28-30.—**Inglis** (A.) Observations on the cure of those unnatural articulations which are sometimes the consequence of fractures in the extremities; with cases. Edinb. M. & S. J., 1805, i, 419-424.—**Jobert** (de Lamalle). Leçons sur les pseudarthroses suite de fractures. Union méd., Par., 1858, xii, 361. — Fracture compliquée; fausse articulation surnuméraire; scton; extrémités des fragments laissées intactes pendant l'opération; guérison. *Ibid.*, 1860, n. s., vi, 136-138.—**Jones** (I.) Ununited fractures of humerus, radius and ulna, successfully treated; remarks. Lancet, Lond., 1882, ii, 703.—**Key** (C. A.) Abstract of a clinical lecture on ununited fractures. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 261-266.—**Kirkbride** (T. S.) Reports of five cases of ununited fractures. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvii, 39-56.—**Kuhnoltz** (H.) Considerations sur les fausses articulations. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1819, iii, 289-300.—**Langenbeck** (C. J. M.) Von der Bildung widernatürlicher Gelenke nach Knochenbrüchen. N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hanouv., 1815-18, i, 81-97.—**Lehmann** (F.) Heilung eines künstlichen Gelenkes. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1822, iii, 289-291.—**Lente** (F. D.) Cases of ununited fracture treated by electricity. N. York J. M., 1850, v, 317-321. — Proposal of a new method for facilitating the operation for badly united fractures. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 101.—**Linon** (M. L.) [Two cases of ununited fracture of about twelve weeks' standing, treated by the starch bandage, or immovable apparatus.] West. J. M. & S., Louisville, 1843, 2, s., vii, 401-403.—**Little** (T. E.) Pathological changes in a case of ununited fracture. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 215-217.—**Lödler.** Zur Lehre von der Entstehung falscher Gelenke. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 201.—**Lowndes** (H.) Delayed union of fractures. Liverpool M. & S. Rep., 1870, 22-24.—**Lubimov** (E.) K vozrosu o pseudartrozach. [Pseudarthrosis.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1867, c, pt. 3, 71-119.—**Lücke** (A.) Pseudarthrosen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, ii, 219.—**Lumnitzer.** Resection und Metallsutur zur Heilung von Pseudarthrosen. Wien. med. Wchnschr., 1863, xiii, 673; 691.—**McCook** (G.) An account of an operation for ununited fracture. Med. Exam., Phila., 1840, iii, 155-157.—**McDowel** (E.) Cases of ununited fractures treated by the introduction of a seton. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 675.—**Maclean** (D.) A review of Dr. Foster Pratt's paper on the "Legal responsibility of surgeons for ununited fractures", read before the Michigan State Medical Society, and Dr. Maclean's reply to the same. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1882, iv, 324-332. *Also,* Reprint.—**Macleod.** Successful treatment of two cases of ununited fracture. Glasgow M. J., 1879, xi, 467-469.—**Mañé** (J.) Callo no consolidado; applicacion de puntas de marfil; tratamiento interno. Arch. de la ciruj., Barcel., 1877, i, 151.—**Man-**

Fractures (Ununited).

cell (G.) Spontaneous separation of a fracture after perfect union. Lancet, Lond., 1841, i, 57.—**Markoe** (T. M.) Ununited fractures of arm and leg. N. York M. Times, 1854, iii, 440-442. — Clinical lecture on ununited fractures. N. York J. M., 1859, 3, s., vi, 371-385.—**Mei-neck** (G.) Gelungene Resection bei Pseudo-Arthrose. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 266-268.—**Mel-ion.** Ueber falsche Gelenke nach Beinbrüchen. Vrtlj. schr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, viii, 64-73.—**Mil-ler** (J.) Ununited fracture treated by subcutaneous puncture. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, viii, 841-843. *Also,* transl.: Rev. med.-chir. de Par., 1848, iv, 156-163.—**Milton** (J. L.) Imperfectly united fracture, ultimately requiring amputation. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 234.—**Moore** (W. J.) On ununited fracture. Brit. M. J., Lond., 1850, 442; 519; 580. *Also:* Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860, vi, 497-512.—**More** (J.) Non-union fracture. Lancet, Lond., 1878, ii, 463.—**Morton** (T. G.) & **Imnt** (W.) Excisions, and operations for ununited fractures. Surg. Penn. Hosp., Phila., 1880, 299-321.—**Mott** (V.) Two cases of ununited fractures, successfully treated by seton. Med. & Surg. Reg., N. Y., 1820, i, pt. 2, 375-379. — Essay on the value of the seton, as a remedy in ununited fractures. Tr. N. Y. Acad. M., 1857, i, 71-84.—**Moyle** (R.) On the imperfect union of fractures. Lond. M. Reposit., 1818, x, 16-19.—**Nankivell** (A. W.) Cases of delayed union of fractures. Lancet, Lond., 1875, i, 232.—**Naslof** (I.) Novii sposob rezektsii pri lozhnom sustavai bedra. [New method of resection in false joint of femur.] J. dlya normal i patol. gistologii, St. Petersburg, 1876, x, 112-128.—**Neumann.** Heilung eines nicht vereinigten Knochenbruchs durch das Haar-seil. Med. Ann., Heidelb., 1837, iii, 315.—**Nichols** (A. H.) Retarded union of fracture due to syphilis. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 424.—**Nicoladoni** (K.) von Dumreicher's Methode zur Ecbauung drohender Pseudarthrosen. Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 81; 109; 124.—**Norris** (G. W.) On the occurrence of non-union after fractures; its cause and treatment. Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iii, 13-67.—**Observations** on fractures of the bones, in which some notice is taken of artificial joints, and the process of ossification cursorily examined. Maryland M. Recorder, Balt., 1831, i, 265-278.—**Olliv.** Des points métalliques, et de leur application dans le cas de pseudarthroses. Bull. Soc. de chir. de Par., 1868, 2, s., viii, 471.—**Oppenheim** (F. W.) Ueber die Behandlung der falschen Gelenke. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvii, 203-288. *Also,* transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1828, xxxii, 144-165. — Ueber die Behandlungswesen der Pseudarthrosen und eine neue Heilmethode derselben. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, v, 1-43.—**Packard** (J. H.) Two cases of ununited fracture successfully treated by operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxx, 125-129.—**Parrish** (I.) Case of ununited fracture successfully treated by friction. *Ibid.*, 1834, xiv, 372-374.—**Patterson** (A.) Case of ununited fracture, in the treatment of which a portion of dog's bone was used as a means of procuring union. Lancet, Lond., 1878, ii, 539.—**Post** (A. C.) Two cases of ununited fracture treated by resection, with wire suture. N. York M. Times, 1856, v, 337-341.—**Prandl.** Operation eines falschen Gelenkes. Oester. med. Wchnschr., Wien, 1847, 1519-1522.—**Pratt** (F.) Legal responsibility of surgeons for ununited fractures. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1882, viii, no. 2, 170-185. *Also:* Cincin. M. News, 1882, n. s., xi, 649-664.—**Prince** (D.) Delayed union of fractures, with cases and illustrations; the successful employment of Malgaigne's spike in connection with drilling in a case which had previously resisted drilling employed by itself. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1863, xi, 66-80. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlvi, 313-322. *Also:* Chicago M. Exam., 1863, iv, 609-623.—**Quelques** réflexions sur deux nouvelles méthodes de traitement des fractures non consolidées. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1848, xxxv, 166-170.—**Reisinger** (F.) Ein Beitrag zur Behandlung widernatürlicher Gelenke. Baier. Ann., Sulzbach, 1824, i, 96-105.—**Reyher** (C.) Zur Behandlung der Pseudarthrosen. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1876, i, No. 33.—**Ritter** (B.) Zur Geschichte der Behandlung fehlerhaft geheilter Knochenbrüche. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1847, xxxvii, 1-66, 1 pl.—**Rizzoli** (F.) Di alcune false articolazioni susseguite a fracture traumatiche e loro cura. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1874, xlv, 176-209.—**Rydygiel** (L.) Eine neue Methode zur Behandlung von Pseudarthrosen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 343; 355.—**Rynd.** Disunited fracture; union produced by the use of the seton. Dublin M. Press, 1839, ii, 177.—**Samborn** (E. K.) The silver wire in ununited fracture. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, xxxix, n. s., 339-342. *Also,* Reprint.—**Sanford** (J. F.) Subcutaneous section applied to the cure of pseudarthrosen. West. M.-Chir. J., Keokuk, 1850, i, 17-24.—**Sayer** (L. A.) Clinical lecture upon cases of ununited fracture, and a case of deformity produced by muscular contractions. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 225-227.—**Siedrer.** Spontane Heilung einer Pseudarthrose. Wchnschr. f. d. ges. Heilk.,

Fractures (Ununited).

Berl., 1846, 39-43.—**Simou** (G.) Operationen bei Pseudarthrosen. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 297-299.—**Smith** (H. H.) On the treatment of permanent pseudarthrosis by an apparatus which permits the use of the limb and obviates the necessity of amputation. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 106-109. Also, Reprint. — On the treatment of ununited fracture by pressure and motion, with cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., clxi, 94-102.—**Smith** (W. J.) Two cases of ununited fracture. Lancet, Lond., 1876, ii, 221.—**Späth**. Pseudarthrose durch Electropunctur geheilt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1875, xlv, 213.—**Special** report on the treatment of ununited fractures. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iv, 175; 221; 243; 292.—**Stephani**. Pseudarthrose; Resektion; verlangsamte Callushildung. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1867, xxi, 17-23.—**Stocks** (A. W.) Operation for ununited fracture. Manchester M. & S. Rep., 1870, i, 35.—**Syme** (J.) Ununited fracture. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xv, 536-538. — †† Edinb. M. J., 1857, ii, 969-971.—**Symonds** (H. P.) Case of ununited fracture of the humerus in an old man successfully treated by resecting the ends of the bones and fastening them together with a probe. Lancet, Lond., 1882, ii, 940.—**Thaxter** (R.) Seton in fracture. N. Eug. J. M. & S., Bost., 1818, vii, 150-152.—**Thomas** (H. O.) Non-union of fractures. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1876, iv, 27-30.—**Thompson** (J. B.) Non-union of fractured bones from syphilitic taint in the constitution; utility of quinine in combination with alterative medicines. Lond. M. Gaz., 1841, n. s., i, 466-468. Also: Dublin M. Press, 1841, vi, 406. Also: Med. Times, Lond., 1841-2, v, 188.—**Trelat**. Du cal tardif et des pseudarthroses. Progrès méd., Par., 1876, iv, 445-448. Also: Ecole de méd., Par., 1876, iii, 1-8.—**Troschel** (M.) Ueber Pseudarthrosis und den gegen dieselbe anzuwendenden Ballif'schen Schienenapparat. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxv, 282-300, 1 pl.—**Uhde** (C. W. F.) Pseudarthrosis. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 210.—**Walker** (R.) Observations on fractures, and the good effects of vesicatorys in promoting union in cases of fractures which may not have united naturally; likewise, an improved method of removing enlarged tonsils, and also of cupping. Med. & Phys. J., Lond., 1814, xxxii, 470-477.—**Waters** (W.) Case of ununited fracture successfully treated by Prof. H. H. Smith's apparatus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., v, 615.—**Watson** (J.) Thirteen cases of pseudarthrosis. N. York M. Times, 1852, i, 1-13.—**Waughop** (J. W.) Case of non-union after compound fracture successfully treated by Brainard's operation. Proc. M. Soc. Wash. Ter. 1874, Olympia, 1875, 12.—**Weillinger**. Heilung eines künstlichen Gelenkes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiv, 330-337.—**Weir** (R. F.) † N. York M. J., 1879, xxix, 319.—**Wenning** (W. H.) United fracture. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 683-690.—**White** (J.) On unnatural and artificial joints. Tr. M. Soc. N. Y. 1807-31, Albany, 1868, 104-109.—**Wiefel** (H.) † Heilung eines künstlichen Gelenkes. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 190. Also: Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 183. — Heilung eines künstlichen Gelenkes durch Acupunctur. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 626. Also: Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1842-3, ii, 590-593.—**Wilkinson** (G.) Some general remarks on fractures and their treatment, tending to illustrate the causes of failure of union of those related by A. Carlisle, esq. Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 397-405.—**Winchester** (W. H. B.) On ununited fractures. Lancet, Lond., 1864, i, 463.—**Windsor** (T.) On a new operation for ununited fractures. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 34.—**Woppisch & Bauer**. Zur Behandlung der Pseudarthrosis. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 257.—**Worthington** (N.) Case of false joint united by seton. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, ii, 337.—**Worthington** (W. C.) Treatment of ununited fracture. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, v, 92.—**Wright** (T. H.) Observations on the reunion of fractured bones; with cases, illustrating the utility of pressure in the treatment of ununited fracture. Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., v, 494-507. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1828, ii, 270-286.

Fractures in children.

BARBARIN (E.) * Contribution à l'étude des fractures chez les enfants. 4°. Paris, 1873.
BELLE (L.) * Considérations sur les fractures simples des membres chez les enfants. Appareil en feutre plastique. 4°. Paris, 1876.
COMBESSIS (C.-A.) * Des causes qui favorisent et des causes qui retardent la consolidation des fractures chez les enfants. 4°. Paris, 1854.
COULON (A.) Traité clinique et pratique des fractures chez les enfants. Revu et précédé d'une préface par le dr. Marjolin. 8°. Paris, 1861.
RAULIN (A.) * Des fractures incomplètes chez les enfants. 4°. Paris, 1876.

Fractures in children.

SOLLIER (J.-B.-H.-F.) * Sur les fractures chez les enfants. 4°. Paris, 1848.
STRELIN (L.) * Ueber Knochenbrüche bei kleinen Kindern. 8°. Würzburg, 1861.
Baizeau. De l'influence des fractures sur le développement des os chez les enfants. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 353; 443.—**Bartscher**. Frakturen. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xl, 54-58.—**Berry** (J. J.) Early union of fractures in children. N. Eug. M. Month., Newtown, Conn., 1882-3, ii, 257-261.—**Cerulli** (F.) Istoria di clinica chirurgica sulla utilità dell' apparecchio permanente nelle fratture dei bambini in preferenza. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1840, 2. s., x, 95-108.—**Cessner**. Zur Behandlung der Knochenbrüche bei Kindern in den ersten Lebensjahren. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1855-6, i, 247; 289.—**Dalton** (J. G.) Cases of partial fracture of the long bones in children. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1833, iii, 40-42.—**Dupuytren**. Sur quelques cas particuliers de fractures ou de courbures des os survenus à des enfants. Bull. Fac. de méd. de Par., 1811, ii (7. année), 152-160.—**Eichelberger** (W. C.) Case of bending of the bones of the forearm in a child two years old. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiv, 288.—**Günther** (C. G.) Die Behandlung der Knochenbrüche an den unteren Extremitäten bei Kindern. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 537; 555, 1 pl.—**Guersant** (P.) Behandlung der Frakturen in den unteren Gliedmassen bei kleinen Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1855, xxiv, 97. — Des fractures chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 289; 345. Also, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1861, xxxvi, 284-296. — Réflexions pratiques sur les fractures chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxx, 302; 353.—**Hart** (J.) On partial fracture of long bones in children. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832, i, 1-4.—**Lewinsky**. Ueber die Verwendung des hydraulischen Kalks zu festen Verbänden bei Knochenbrüchen im kindlichen Alter. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1860-61, iv, 259.—**Olivier**. Mémoire sur l'appréciation des causes de différentes fractures des os du fœtus et des enfants à la maternelle, dans des enquêtes judiciaires. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxii, 121-169. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1844, iii, 172-189.—**Parrot**. Fractures syphilitiques des os chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 402.—**de Saint-Germain**. Appareils de fracture pour les enfants. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 47. — Traitement des fractures chez les enfants. Courrier méd., Par., 1875, xxiv, 234-236. — Traitement de la coxalgie; diagnostic des fractures du membre supérieur chez les enfants. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 450-454. — Leçon de . . . sur le traitement des fractures chez les enfants. Ecole de méd., Par., 1876-7, 1-18. — Traitement des fractures chez les enfants. France méd., Par., 1879, xxvi, 17; 25; 41; 89; 225; 250; 274; 321.—**Saurel**. Des fractures des membres chez les petits enfants. Montpel. méd., 1862, viii, 72-76.—**Tavignot** (F.-L.) Du traitement des fractures chez les enfants. Clin. d. hôp. d. enfants, Par., 1841, i, 33; 118; 168.—**Thore** fils. Mémoire sur la courbure accidentelle et la fracture incomplète des os longs chez les enfants. Arch. gén. de méd., Par., 1844, 4. s., iv, 1; 158. Also, Reprint. — Observations sur la courbure accidentelle et la fracture incomplète des os longs chez les enfants. Arch. gén. de méd., Par., 1852, 4. s., xxx, 186-203.—**Wallace**. Treatment of fractures of the leg and thigh bones of children without splints. Lancet, Lond., 1835-6, i, 627.—**Zürri** (F. A.) Ueber Knochenbrüchigkeit der Kinder. In his: Zoopath. n. zoophysiol. Untersuch., 8°, Stuttgart, 1872, 60-71.

Fractures in pregnancy.

CRAMER (J. P. S.) * De fracturis ossium apud mulieres graviditatis periodo evenientibus. 8°. [Lugd. Bat.], 1827.
Ganchas. Fracture de l'humérus chez une femme enceinte de 7 mois; accouchement prématuré (60 heures après l'accident); perte utérine abondante; accidents généraux graves; à l'autopsie, cancer viscéral généralisé. France méd., Par., 1881, xxviii, 337-340.—**Hertodius** (J. F.) Fractura gravidarum difficilis curatu. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1670, i, 91.—**Heylidy** (H.) jun. Waarneming van ene regelmatige heeling enor aanmerklijke beenbreuk in enoe hooë zwangere vrouw. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1822, iii, 94-104.—**Monteau de Roquemont** fils. Observation sur une fracture composée de la jambe, dans sa partie inférieure, arrivée dans les douleurs de l'enfantement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvi, 325-330.—**Oswald** (H. R.) Case of compound fracture in which union was interrupted by gestation. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 436.—**Paekard** (J. H.) Fracture of leg in a pregnant woman; recovery. Phila. M. Times, 1872, ii, 169.—**Rinke** (C.) Glückliche Heilung eines complicirten Unterschenkelbruchs bei gleichzeitig bestehender Schwangerschaft. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlv, 466-477.—**Sainte-Marie**. Consolidation tardive d'une fracture du tibia pendant la grossesse. J. Soc. de

Fractures in pregnancy.

méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1876, i, 81-83. — **Schneider**. Spontaner Knochenbruch während der Entbindung. *Heidell. klin. Ann.*, 1831, vii, 489.

[**Fradesso**.] Wiener Meteorologu Congress, 1873. 15 pp. 8°. [*Vienne, C. Gerold fils*, 1873.]

Fraenckel (Ascher) [1803-]. *De organorum generationis deformitate rarissima. 28 pp., 1 pl. 4°. *Berolini, in libraria Mauriana*, [1825].

Fränkel (Aug.) & **Ravoth** (F. W.) Uroscopie, oder vereinfachtes Verfahren, den Harn in Krankheiten chemisch und mikroskopisch zu untersuchen und semiotisch zu deuten. vii, 56 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Hempel*, 1850.

Fränkel (A.) Nouveau traitement des fluxus blancs, de l'écoulement blennorrhéique, de la stérilité et de l'impuissance, [etc.] 64 pp. 8°. *Paris, chez l'auteur*, 1861.
An advertisement.

Fränkel (A.) Verzeichniss der von dem Herrn Dr. . . hinterlassenen Bibliothek. 153 pp. 8°. *Leipzig*, 1877.

Fränkel (Albert). *Ein Fall von Addison'scher Krankheit. 36 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1870].

Fränkel (B.) Allgemeine Diagnostik und Therapie der Krankheiten der Nase, des Nasenraumes, des Rachens und des Kehlkopfs.

In: *HANDB. d. spec. Path.* [Ziemssen], *Leipz.*, 1876, iv, Hft. i, 1-168.
Also, *transl. in: Cycl. Pract. M.* (Ziemssen), *N. Y.*, 1876, iv, 1-181.

. Scrofulose.
In: *HANDB. d. Kinderkr.* (Gerhardt), *Tübing.*, 1878, iii, 1. Hft., 129-152.

. Tuberculose.
In: *HANDB. d. Kinderkr.* (Gerhardt), *Tübing.*, 1878, iii, 1. Hft., 153-178.

Fränkel (Diedericus Henricus). Vita et opiniones Holmuntii. 32 pp. sm. 4°. *Lipsia, lit. Staritzii*, [1837].

For *Biography*, see **Kuehn** (Car. Gott.)

Fränkel (Ernst). *Ueber Placentarsyphilis. Ein Beitrag zur Pathologie der Placenta. 2 pl., 54 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Breslau*, 1873. c.

. Diagnose und operative Behandlung der Extrauterinschwangerschaft.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, *Leipz.*, 1882, No. 217 (Gynäk., No. 60), pp. 1567-1600.

Fränkel (F. Hieronymus). Zur Geschichte der Medizin in den Anhalt'schen Herzogthümern. 104 pp. 8°. *Dessau, H. Neubürger*, 1858.

Fränkel (Gottlob Hieronymus Fridericus). *Angina diphtheritica. [Halle.] 31 pp. 8°. *Dessavia, typ. H. Neubürgeri*, 1864.

. Bibliotheca medicinae militaris et navalis. Beiträge zur Literatur der Militär- und Schiffsheilkunde. I. Inaugural-Abhandlungen. Theesen. Programme. iv, 66 pp. 8°. *Glogau, E. Mosche*, 1876.

Fränkel (Guilielmus). *De asthmate. 28 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Friedlaenderianis*, [1834].

Fränkel (Gustav). *Die ophthalmologische Bedeutung der Frisemen. 31 pp. 8°. *Halle, Lipke*, 1868. c.

Fränkel (Hieronymus) [1809-]. *De generatione morborum. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüschkianis*, [1831].

. Das homöopathische System in seinem Zusammenhange mit der Geschichte der Medizin und dem jetzigen Zeitgeiste, in Folge practischer Prüfung desselben. vi, 122 pp. 12°. *Leipzig, K. F. Köhler*, 1833.

Fränkel (Isidor) [1853-]. *Beiträge zur Kenntniss der Ursachen der Gesichtslagen. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1873].

Fraenkel (Ludovicus)¹ [1806-]. *De aqua frigida usu externo in morbis internis. 47 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüschkianis*, [1830].

Fraenkel (Ludovicus)¹—continued.

. Praktische Heilmittellehre für die Krankheitheit des kindlichen Alters. x, 350 pp. 16°. *Berlin, Veit u. Comp.*, 1837.

. The same. 2. Aufl. x, 310 pp. 8°. *Berlin, Veit u. Comp.*, 1840.

. Hautwörterbuch der Frauenkrankheiten mit Einschluss der Geburtsstörungen. Nach den berühmtesten Gynäkologen Deutschlands, Frankreichs und Englands. 1 p. l., 728 pp. roy. 8°. *Berlin, Veit u. Comp.*, 1839.

. Die Behandlung der Fieber, fieberhaften Hautausschläge und der primären Syphilis mit Wasser. 144 pp. 8°. *Berlin, Veit u. Comp.*, 1853. c.

Fraenkel (Ludovicus)². *De resorptione vasorum lymphaticorum, adjunctis uonnullis experimentis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1847].

[**Fränkel** (M. O.)] Neuere italienische Literatur über Psychiatrie. 25 pp. 8°. [*Berlin*, 1869.]

Repr. from: Arch. f. Psychiat., *Berl.*, 1868-9, i, 454-477.

. Bericht über die neueste amerikanische Literatur der Psychiatrie. 36 pp. 8°. [*Berlin*, 1870.]

Repr. from: Arch. f. Psychiat., *Berl.*, 1869-70, ii.

. Das Tätowiren bei italienischen Verbrechern. 12 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, [1877].

Repr. from: Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., *Berl.*, 1877, xxxiv.

. Auszug aus dem Berichte über die Landes-Heil- und Pflegeanstalt für Geisteskranke bei Bernburg im Jahre 1876. 15 pp. 8°. *Bernburg, A. Meyer*, [1877].

. Aus dem Jahres-Bericht der Landes-Heil- und Pflege-Anstalt für Geisteskranke bei Bernburg für das Jahr 1877, eingereicht bei der Landarmen-Direction in Dessau. 11 pp., 1 tab. 8°. *Bernburg, A. Meyer*, [1878].

. Statistisches über den Einfluss der Beköstigung und der Paralyse auf die Sterblichkeit der Irren. 13 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, [1879].

Repr. from: Ztschr. f. Psychiat., etc., *Berl.*, 1879, xxxvi.

. Zur Therapie der Bessessenheit. 4 pp. 8°. *Heilbronn, Schell*, 1879.

Repr. from: Irenfreund, Heilbr., 1879, xxi.

. Ueber prognoee Schädelformen bei Geisteskranken. 24 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, [1879].

Repr. from: Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., *Berl.*, 1879, xxxvi.

. Sul peso della calotta cranica nella paralisi progressiva. Trad. del dott. G. Amadei. 7 pp. 8°. *Reggio nell' Emilia, S. Calderini & figlio*, 1882.

See, also, **Eine** mittlere Hinterhauptsgrube, etc. 8°. *Berlin*, [1871].—**Lombroso** (Cesar). Klinische Beiträge zur Psychiatrie. 8°. *Leipzig*, 1869.—**Tamburini** (Augusto). Ueber die Genesis der Hallucinationen. 8°. [*Heilbronn*, 1880].—**Tamburini** (Augusto) & **Seppilli** (G.) Anleitung zur experimentellen Untersuchung des Hypnotismus, etc. 8°. *Wiesbaden*, 1882. Beitrag zur experimentellen Erforschung des Hypnotismus bei Hysterischen, etc. 8°. *Berlin*, 1882.

Fraenkel (Marcus). *De ophthalmia aegyptiaca. 25 pp., 2 l. 8°. *Berolini, F. Nietack*, [1831].

Fraenkel (Mauritius). *Dioclis Carystii fragmenta quae supersunt. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Hayniamis*, [1840].

Fraenkel (Mendelinus). *De observatione in arte medica. 32 pp. 8°. *Lipsia, typ. Staritzii*, [1836].

For *Biography*, see **Kuehn** (Car. Gott.)

Fraenkel (Meyerus). *De penitori dentium humanorum structura observationes. 2 p. l., 20 pp., 3 l., 1 pl. 4°. *Vratislaviae, M. Friedlaender*, [1835].

- Fränkel** (Moriz). Taschenbuch der Physiologie des Menschen. vi, 294 pp. 12°. Erlangen, F. Enke, 1847.
- Fraenkel** (Robertus). * De Arabum elephantiasii in partibus genitalibus observationes duæ, maxime memorabiles, addita analysi microscopica. 45 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Vratislavia, H. Lindner, 1857.
- Fränkel** (S.). * Das Opium, dessen Physiographie, Geschichte, Bestandtheile, Pharmakodynamik, Anwendungsweise und Präparate. 2 p. l., 38 pp. 8°. Breslau, L. Freund, 1837.
- Fraenkel** (Samuel) [1849-]. * Zur Casuistik Osteomyelitis acuta spontanea diffusa. 2 p. l., 31 pp. 8°. Breslau, A. Neumann, [1873]. C.
- Frænkel** (Sigismundus) [-1835]. * De cinchonio et chininio eorumque salibus. 41 pp. 8°. Berolini, typ. L. W. Krausii, [1828].
- Fraenkel** (Wolfgangus Bernhardus). * De laqueis arteriarum deligationi inservientibus prope ad nodum revinctum resecandis. 32 pp., 21. 4°. Bonnæ, typ. P. Neusseri, [1824].
- Fraentzel** (Oscar Maximilian Victor) [1838-]. * De sclerotico-chorioideite posteriore. 43 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1860].
Ueber Krisen und Delirien bei Febris recurrens. 11 pp. 8°. [Berlin, G. Reimer, 1870.]
Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, xlix.
- Ueber die Entstehung von Hypertrophie und Dilatation der Herzventrikel durch Kriegsstrapazen. 15 pp. 8°. [Berlin, G. Reimer, 1873.]
Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lvii.
- Krankheiten der Pleura.
In: HANDB. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1875, iv, 2. Hft., 303-480.
Also, transl. in: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, iv, 589-775.
- Frænum.**
See Tongue (*Frænum of*).
- Frænum lingue** (*Ulcers on*).
See Hooping-cough (*Diagnosis of*).
- Fraenzel** (Fridericus Ludovicus). * Hodiernæ doctrinæ de nervorum cerebraliū spinaliumque functionibus epitome. viii, 55 pp. 8°. Dresdæ, apud Waltherum, 1832.
The same. viii, 55 pp. 8°. Dresdæ, apud Waltherum, 1833.
- Frahm** (H.). Beschreibung einer neuen Methode, veraltete Geschwüre der untern Gliedmassen zu heilen. 67 pp. 8°. Hamburg, Bohn, 1793.
- Frahm** (Paulus). * De iodium natura et usu medico. 47 pp. 8°. [Dorpat], ex off. acad. J. C. Schönmanni, 1823.
- Fraiche** (J.-G.-Célestin). * Du lupus exedens; étnde; traitements divers. 46 pp., 21. 4°. Paris, 1878, No. 377.
- Fraichinet** (J.). * Sur la fièvre inflammatoire. 15 pp. 4°. Paris, 1808, No. 133, v. 73.
- Fraignaud** (Léon). * Hygiène de la mère et de l'enfant. 55 pp. 4°. Paris, 1853, No. 298, v. 541.
- Frailes.**
Cerdo y Oliver (R.). Topografía del establecimiento de aguas y baños minerales sulfurosos de la villa de Frailes. Siglo méd., Madrid, 1858, v. 172-174.
- Frain** (C.-M.). * Sur le sommeil. 69 pp. 8°. Paris, Farge, an XI [1802], v. 18.
- Fraise** [Bertrand]. Prisons et détenus. 32 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1870.
- Fraise** (Charles). * De la nostalgic. 32 pp. 4°. Paris, 1833, No. 70, v. 258.
- & **François** (Ferd.). Répertoire complet et analyse des diverses méthodes de traitement appliquées au choléra-morbus en France et dans les pays étrangers; avec une description des symptômes, de la marche, des diverses formes
- Fraise** (Charles) & **François** (Ferd.)—cont. de la maladie et des lésions cadavériques qu'elle laisse après elle. iii, 236 pp. 8°. Paris, Mansut fils, 1832. [P., v. 531.]
- Fraise** (Gabriel-Jean-Marie). * Sur la disjonction de la symphyse pubienne dans l'accouchement. 72 pp. 4°. Paris, 1882, No. 290.
- Fraiseix** (M.-Arsène). * Sur la myélite. 24 pp. 4°. Paris, 1830, No. 233, v. 235.
- Frais-Vallon.**
Bertheraud (A.) Oïonm Sekhakhna, dans la Bouzarria. Au Frais-Vallon, à 3 kilomètres d'Alger. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1856, i, 82-86.—**Milton** (E.) Note sur une eau minérale du Frais-Vallon, près d'Alger, et sur l'emploi des eaux minérales de l'Algérie. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 625; 633.
- Frale** (Frederick). Obituary notice of John C. Cresson. 14 pp. 8°. [n. p., 1877.]
- Frambæsia.**
See, also, **Button-scurvy**; **Verrugas**.
CHOPITRE (E.). * Sur le pian et les maladies dont il est suivi. 4°. Paris, an XIII [1805].
DUMONTIER (F. A. C.). * De frambæsia in colonia Surinamensi observata. 8°. Traj. ad Rhenum, 1855.
KUNSEMÜLLER (F. G.) De morbo yaws dicto et de vena medinensi. 4°. Halæ, 1797.
LUDFORD (J. A.). * De frambæsia. 8°. Edinburgi, 1791.
MACÉ (P.-M.). * Sur le yaws, pian ou frambæsia. 4°. Paris, an XIII [1805].
PEYRILHE (B.) Précis théorique et pratique sur le pian, la maladie d'Amboine, et le terminthe. 12°. Paris, 1783.
DE SAINTVIS DE BONNIFARDIÈRE (A.). * Sur le pian, et quelques autres maladies qui y ont rapport. 4°. Paris, an XIII [1805].
SCHILLING (G. W.) Diatribe de morbo in Europa pene ignoto, quem Americani vocant yaws, adjecta est decas casuum rariorum in praxi medica observatorum, nec non observatio physica de torpedine pisce. 8°. Traj. ad Rhenum, 1770.
TUCKER (E.). * De frambæsia. 8°. Edinburgi, 1821.
Adams (J.) A case of Frambæsia Guineænsis, or yaws. Mem. M. Soc. Lond., 1805, vi, 82-106.—**Alibert**. Frambæsia. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xvi, 563-573.—**Asson** (M.) Sopra alcuni casi di frambæsia. [7 cases.] Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1861, 2. s., xvii, 100-116.—**Bédor** (H.) Frambæsia ou pian, observé à l'Hôtel-Dieu de Troyes; note clinique présentée avec un dessin colorié à l'Académie royale de médecine. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 106.—**Bowerbank** (L. Q.) Observations on yaws. Med. Press & Circ. Lond., 1880, n. s., xxix, 368-370.—**Cartwright** (S. A.) Case of frambæsia and vesicorecto vaginal fistula. N. Orl. M. & S. J., 1859, xvi, 513-515.—**Charlonis** (M.) Ueber Polypapilloma tropicum (Frambæsia). Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1881, viii, 431-466.—**Chisholm** (C.) Cases of yaws treated with nitrous acid and oxygenated muriate of potash. Ann. Med., Edinb., 1801, v, 395-398.—**Description** (A) of the African distemper called the yaws, with the true method of cure. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1744, v, 787-805.—**Dowell** (G.) Frambæsia or yaws. N. Orl. M. & S. J., 1858, xv, 192.—**Dumontier**. Over do in West-Indië heerschende yaws. Nederl. Lancet, Gravenh., 1855-6, 3. s., v, 158-176.—**Evans** (R. W.) Case of frambæsia. Brit. Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1847, iii, 60.—**Ferrier** (J.) fils. Mémoire sur le pian. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1827, iv, 170-178.—**Fox** (T.) & **Farquhar** (T.) On frambæsia or yaws. In their: On certain endemic skiu and other diseases of India, [etc.], 8°, Lond., 1876, 5-11; app., 6.—**Gamberini** (P.) Un caso di frambæsia o papilloma vegetando di Kohu. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1881, xvi, 213.—**Hibbert** (S.) Historical remarks on yaws and sibbens, considered as identical affections. Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 287-290.—**Higgins** (J. P.) Case of frambæsia. Lancet, Lond., 1871, ii, 777.—**Horton** (J. A. B.) Yaws. In his: Dis. Trop. Climates, 2. ed., 8°, Lond., 1879, 644-650.—**Jones** (J.) Observations on the African yaws in insular and continental America. N. Orl. M. & S. J., 1878, v, 673-693. Also, Reprint.—**Kerr** (W.) Yaws. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iv, 750-753.—**Königer**. Ueber Frambæsia auf Samoa. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, 7. s., ii, 419-425.—**Kohu** (M.) Ueber die sogenannte Frambæsia

Frambæsia.

und eine Frambæsia non syphilitica capillitii. Wechnbl. d. K. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1866, xxv, 256. Also: Wien. med. Presse, 1869, x, 563. Also: Wien. med. Wechnschr., 1869, xix, 807. — Ueber die sogenannte Frambæsia und mehrere andere Arten von papillären Neubildungen der Haut. Arch. f. Dermaf. u. Syph., Prag, 1869, i, 382-422. — **Kolaczek**. Ein Fall von Frambæsia syphilitica. Deutsche med. Wechnschr., Berl., 1876, ii, 166. — **Krowczynski** (Z.) Frambezycja. Przegl. lek., Kraków, 1877, xvi, 169; 185; 199. — **Kühn** (F. A.) Over de yaws. *Ἰπποκράτης*, Rotterdam, 1828, vii, 66-82. — **Lagneau** (L.-V.) Pian. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1841, xxiv, 420-429. — **Lange** (E. A.) Frambæsia, pattêb, pattêk of nambi en boecbel in den Maleischen Archipel, benevens beschouwingen over panno en "blah" der handen en voeten. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1857, v, 781-807. — **Masou** (D.) A descriptive account of frambæsia or yaws. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxv, 52-66. — **Milroy** (G.) On yaws and some allied maladies, "parangi" disease of Ceylon. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 514; 1877, i, 169; 1878, ii, 593. — Observations on yaws; its alleged contagiousness, and the importance of improved diet as preventive of the disease. *Ibid.*, 1879, ii, 420. — Yaws; what are its attributes? *Ibid.*, 1880, i, 201. — Yaws; geography of the disease. *Ibid.*, 688. — **Mosley** (B.) The yaws. *In his*: Med. tracts, 8^o, Lond., 1800, 184-189. — **Nicholls** (H. A. A.) Observations on yaws. (A reply to G. Milroy.) Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 5; 33. — **Notice** sur le pian, suivie d'une observation recueillie à Alger. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1836, xxxix, 156-159. — **Paulet** (P.) Mémoire sur le yaws, pian ou frambæsia; de son traitement, et des moyens de faire disparaître cette maladie des contrées où elle sévit. Arch. gén. de méd., Par., 1848, ii, 385-405; 1848, iii, 172-185. — **Pedrelli** (M.) Annotazioni storico-cliniche sul pian, il yaws, o la frambæsia. Bull. d. sc. med. d. Soc. med.-chir. di Bologna, 1871, 5. s. xii, 262-279. — **Pontopidan** (E.) Yaws and Frambæsia. Vrtjschr. f. Dermat., Wien, 1882, ix, 201-204. — **Rankine** (J.) Practical observations upon the yaws. Edinb. M. & S. J., 1827, xxvii, 283-289. — **de Renzi** (E.) Sulla frambæsia. N. Liguria med., Genova, 1874, xix, 289-294. — **Rochard** (J.) Pian. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1879, xxvii, 561-566. — **de Rochas** (V.) Frambæsia. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1879, 4. s. iv, 219-248. — **Rochoux**. Notice sur le pian. J. de physiol., Par., 1821, i, 347-353. — **Ross** (D.) Minutes of a case of yaws. Phila. M. Museum, 1805, i, 422-424. — **Sabbadini** (C.) Sopra un caso di frambæsia (mycosis frambæsia); considerazioni anatomico-pratiche. Gior. veneto di sc. méd., Venezia, 1850, i, 261-267. — **Schorrenberg** (H.) Waarneming en geneezing der jas- of yaws-ziekte. Nederl. Lancet, Gravenh., 1848-9, 2. s., iv, 38-42, 1 pl. — **Segond**. Lettre à M. le professeur Alibert, sur le pian de Cayenne. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, ii, 293-302. — **Strauss**. Ein den Yaws sehr ähnlicher Krankheitsfall. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 5. — **Tanturri** (J.) Tre casi clinici nuovi di mycosis fungoides di Alibert. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 1; 81, 3 pl. — **Thomson** (J.) Observations and experiments on the nature of the morbid poison called yaws. Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 321-328, 1 pl. Also, *transl.*: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1819, v, 42-47. — **de Valle** (A. G.) A ulcera contagiosa de Moçambique. Escholiaste med., Lisb., 1857, viii, 532-534. — **Van Zandt** (C. A.) Case of the yaws. N. York M.-Chir. Bull., 1831-2, ii, 4-6. — **Vogler** (W.) De frambæsia in het zuidwesten van Sumatra. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1854, iii, 244-285.

de la Framboisière (Nicolai Abraham) [1577-1640?]. Opera medica, quibus continetur: I. Canonæ et consultationes medicinales, medendis omnibus partium corporis affectibus animalium, vitalium et naturalium, veram medendi methodum et praxin sex prioribus libri exhibentes. II. Canoncs chirurgici curationem methodicam exteriorum corporis affectuum et interiorum tribus posterioribus libris proponentes. III. Apologia pro veritate et innocentia medicamentorum chymicorum adversus criminatores. IV. Laurea Academica Frambesariana. V. De præservatione pestis. 7 p. l., 642 pp., 3 l., 12 pp. 4^o. *Francofurti, apud G. Fitzerum*, 1629.

— De pestis curatione et precautionibus libellus. Ed. ultima. 12 pp. 4^o. *Francofurti, imp. W. Fitzerii*, 1629.

Bound with his: Opera medica. 4^o. *Francofurti*, 1629.

— Scholæ medicæ, ad candidatorum examen pro laurea impetranda subeundum, examen

de la Framboisière (Nic. Abr.)—continued. practicum, de recta curandarum februm ratione. 221 pp., 7 l. 16^o. *Lugd. Bat., J. Maire*, 1640.

Bound with his: Scholæ medicæ . . . Huic editioni, etc. 16^o. *Lugd. Bat.*, 1640.

— Scholæ medicæ, ad candidatorum examen pro laurea impetranda subeundum. Huic editioni accessit examen practicum de recta curandarum februm ratione et ambrosiopa, eodem autore. 5 p. l., 275 pp. 16^o. *Lugd. Bat., J. Maire*, 1640.

— Les œuvres de . . . où sont méthodiquement descrites l'histoire du moude, la médecine, la chirurgie et la pharmacie, pour la conservation de la santé, et la guérison des maladies internes et externes, avec les arts libéraux, par le moyen desquels on apprend la manière d'entendre, de bien dire, et d'heureusement vivre. Dernière éd. 6 p. l., 977 pp., 41 l. fol. *Lyon, J. Certe*, 1669.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 150.

Framinet (Jean-Baptiste). * Questions médico-chirurgicales. 11 pp. 4^o. *Paris*, 1814, No. 9, v. 101.

Frampolesi (Angelo). Monografia sul cholera morbus. viii, 61 pp. 8^o. *Forlì, G. B. Croppi, Gia Casali*, 1873.

Franc.

See **Pintado y Jordan** (Galo). Piretologia. 8^o. *Madrid*, 1871.

Franc (Alexandre). * De la cachexie saturnine. 37 pp., 1 l. 4^o. *Montpellier*, 1874, No. 9.

Franc (J.-M.-D.). * Nouvelle méthode d'extraire la pierre par dessus les pubis, et examen des questions les plus importantes concernant les tailles sus et sous-pubiennes. 95 pp., 2 pl. 8^o. *Montpellier, Vve. Ricard*, 1835.

— Observations sur les rétrécissemens de l'urètre par cause traumatique, et sur leur traitement. 210 pp. 12^o. *Paris, Crochard & Cie.; Montpellier, J. Martel aîné*, 1840.

Franc (Louis).

See **Beynon** (Eliás), jr. Suite du Samaritan charitable. Trad. par . . . 12^o. *Genève*, 1673.

Franc von Liechtenstein (O.). * Ueber Chondrome der Lunge. 27 pp., 1 pl. 8^o. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1868.

Français (Élysée). * Du frisson dans l'état puerpéral. 198 pp. 4^o. *Paris*, 1868, No. 79.

— The same. 196 pp., 6 pl. 8^o. *Paris, A. Delahaye*, 1868.

Franca y Mazorra. * Sur l'emploi de l'hydrate de chloral dans les accouchemens et dans l'éclampsie. 92 pp. 4^o. *Paris*, 1873, No. 198.

France. Recueil des statuts, règlement, édits, lettres, patentes, déclarations, arrêts, et ordonnances de sa majesté, concernant l'art et science de chirurgie, à Lyou. 4 pts. in 1 v. 36, 33, 48, 80 pp., 2 l. 4^o. *Lyon & Paris, P. Bruyset, J. Chardon*.

1. pt., 1667; 2. pt., 1730; 3. pt., 1735; 4. pt., 1749.

— Decreta, ritus, usus, ac laudabiles saluberrimi medicorum Parisiensium ordinis consuetudines. 173 pp., 5 l. 16^o. *Parisiis, J. Quillan*, 1714.

— Statuts et réglemens pour les chirurgiens des provinces établis ou non établis en corps de communauté. 55 pp. 4^o. *Paris, P. du Mesnil*, 1731.

— Traité des causes, des accidens et de la cure de la peste; avec un recueil d'observations, et un détail circonstancié des précautions qu'on a prises pour subvenir aux besoins des sciences affligés de cette maladie, ou pour la prévenir, dans les lieux qui en sont menacés. Fait et imprimé par ordre du roy. 2 pts. in 1 v. 602, 272 pp., 1 l. 4^o. *Paris, P.-J. Mariette*, 1744.

France—continued.

— Déclaration du roi, et arrêts de son conseil, concernant la fondation faite par sa majesté, pour le soulagement des lieux affligés de maladies épidémiques. 33 pp. sm. 4°. Nancy, N. Charlot, 1752.

— Observations sur les fosses d'aisance, et moyens de prévenir les inconviens de leur vuïdange. Par MM. Laborie, Cadet le jeune, et Parmentier. Imprimé par ordre et aux frais du gouvernement. 109 pp. 12°. Paris, imp. de P.-D. Pierres, 1778.

— Rapport des commissaires chargés par le roi de l'examen du magnétisme animal. Imprimé par ordre du roi. [Signé B. Franklin, Majault, le Roy, Sallin, Bailly, d'Arcet, de Bory, Guillotin et Lavoisier.] 66 pp. 4°. Paris, de l'imp. royale, 1784. [P., v. 850.]

— The same. Report of Dr. Benjamin Franklin, and other commissioners, charged by the king of France with the examination of the animal magnetism, as now practised at Paris. Transl. With an historical introduction. xx, 108 pp. 8°. London, J. Johnson, 1785.

— The same. With an historical outline of the "science", an abstract of the report on magnetic experiments, made by a committee of the Royal Academy of Medicine, in 1831; and remarks on Col. Stone's pamphlet. 58 pp. 8°. Philadelphia, H. Perkins, 1837.

— Rapport de l'un des commissaires chargés par le roi de l'examen du magnétisme animal. [Signé A.-L. de Jussieu, sept. 12 1784.] 51 pp. 4°. Paris, la Vve. Herissaut, 1784. [P., v. 850.]

— Rapport des commissaires de la Société royale de médecine, nommés par le roi pour faire l'examen du magnétisme animal. Imprimé par ordre du roi. [Signé Poissonnier, Caille, Mauduyt, et Andry.] 39 pp. 4°. Paris, de l'imp. royale, 1784. [P., v. 850.]

— Bulletin des lois. 4° & 8°. [Paris, 1803-76.]

CONTENTS.

No. 289. Arrêté qui ordonne l'établissement d'écoles de médecine à Turin et à Mayence, et portant règlement pour l'exercice de la médecine. No. 1728 bis, 20 prairial an XI. 11 pp. 4°. [Paris, 1803.]

No. 256. Loi relative à l'exercice de la médecine. No. 2436, du 19 ventôse an XI. 8°. [Paris, 1803.]

No. 270. Loi contenant organisation des écoles de pharmacie. No. 2676, du 21 germinal an XI. 8°. [Paris, 1803.]

No. 306. Arrêté contenant règlement sur les écoles de pharmacie. No. 3073, le 25 thermidor an XI. 8°. [Paris, 1803.]

No. 381. Ordonnance du roi concernant les facultés de droit et de médecine. No. 8957, le 5 juillet 1820. 7 pp. 8°. [Paris, 1820.]

No. 407. Ordonnance du roi qui règle l'ordre des études de la faculté de droit de l'Académie de Paris et contient des dispositions sur les autres facultés. No. 9597, le 4 octobre 1820. 8°. [Paris, 1820.]

No. 427. Ordonnance du roi qui établit à Paris, pour tout le royaume, une académie royale de médecine. No. 10011, le 20 décembre 1820. 8°. [Paris, 1820.]

No. 322. Ordonnance du roi portant organisation de l'Académie royale de médecine. No. 1274, le 18 octobre 1829. 8°. [Paris, 1829.]

No. 322. Ordonnance du roi portant règlement sur la boucherie de Paris. No. 12742, le 18 octobre 1829. 8°. [Paris, 1829.]

No. 365. 2. pt. Ordonnance du roi relative aux élèves des écoles secondaires de médecine qui se présenteront devant les facultés de médecine pour y obtenir le grade de docteur. No. 5795, le 12 avril 1835. 8°. [Paris, 1835.]

No. 365. 2. pt. Ordonnance du roi qui crée dans la Faculté de médecine de Strasbourg une chaire de chirurgie externe et de médecine opératoire. No. 5796, le 13 mai 1835. 8°. [Paris, 1835.]

No. 365. 2. pt. Ordonnance du roi relative à l'organisation du corps de l'intendance militaire. No. 5799, le 10 juin 1835. 8°. [Paris, 1835.]

No. 460. Ordonnance du roi portant qu'à partir du 1^{er} novembre prochain, nul ne pourra prendre sa première inscription dans une faculté sans être bachelier ès lettres, et qu'à dater du 1^{er} novembre 1837, nul ne sera admis à soutenir son premier examen dans une faculté de médecine, s'il ne justifie du diplôme de bachelier ès sciences. No. 6515, le 9 août 1836. 8°. [Paris, 1836.]

France—continued.

— Déclaration du roi, et arrêts de son conseil, concernant la fondation faite par sa majesté, pour le soulagement des lieux affligés de maladies épidémiques. 33 pp. sm. 4°. Nancy, N. Charlot, 1752.

— Observations sur les fosses d'aisance, et moyens de prévenir les inconviens de leur vuïdange. Par MM. Laborie, Cadet le jeune, et Parmentier. Imprimé par ordre et aux frais du gouvernement. 109 pp. 12°. Paris, imp. de P.-D. Pierres, 1778.

— Rapport des commissaires chargés par le roi de l'examen du magnétisme animal. Imprimé par ordre du roi. [Signé B. Franklin, Majault, le Roy, Sallin, Bailly, d'Arcet, de Bory, Guillotin et Lavoisier.] 66 pp. 4°. Paris, de l'imp. royale, 1784. [P., v. 850.]

— The same. Report of Dr. Benjamin Franklin, and other commissioners, charged by the king of France with the examination of the animal magnetism, as now practised at Paris. Transl. With an historical introduction. xx, 108 pp. 8°. London, J. Johnson, 1785.

— The same. With an historical outline of the "science", an abstract of the report on magnetic experiments, made by a committee of the Royal Academy of Medicine, in 1831; and remarks on Col. Stone's pamphlet. 58 pp. 8°. Philadelphia, H. Perkins, 1837.

— Rapport de l'un des commissaires chargés par le roi de l'examen du magnétisme animal. [Signé A.-L. de Jussieu, sept. 12 1784.] 51 pp. 4°. Paris, la Vve. Herissaut, 1784. [P., v. 850.]

— Rapport des commissaires de la Société royale de médecine, nommés par le roi pour faire l'examen du magnétisme animal. Imprimé par ordre du roi. [Signé Poissonnier, Caille, Mauduyt, et Andry.] 39 pp. 4°. Paris, de l'imp. royale, 1784. [P., v. 850.]

— Bulletin des lois. 4° & 8°. [Paris, 1803-76.]

No. 289. Arrêté qui ordonne l'établissement d'écoles de médecine à Turin et à Mayence, et portant règlement pour l'exercice de la médecine. No. 1728 bis, 20 prairial an XI. 11 pp. 4°. [Paris, 1803.]

No. 256. Loi relative à l'exercice de la médecine. No. 2436, du 19 ventôse an XI. 8°. [Paris, 1803.]

No. 270. Loi contenant organisation des écoles de pharmacie. No. 2676, du 21 germinal an XI. 8°. [Paris, 1803.]

No. 306. Arrêté contenant règlement sur les écoles de pharmacie. No. 3073, le 25 thermidor an XI. 8°. [Paris, 1803.]

No. 381. Ordonnance du roi concernant les facultés de droit et de médecine. No. 8957, le 5 juillet 1820. 7 pp. 8°. [Paris, 1820.]

No. 407. Ordonnance du roi qui règle l'ordre des études de la faculté de droit de l'Académie de Paris et contient des dispositions sur les autres facultés. No. 9597, le 4 octobre 1820. 8°. [Paris, 1820.]

No. 427. Ordonnance du roi qui établit à Paris, pour tout le royaume, une académie royale de médecine. No. 10011, le 20 décembre 1820. 8°. [Paris, 1820.]

No. 322. Ordonnance du roi portant organisation de l'Académie royale de médecine. No. 1274, le 18 octobre 1829. 8°. [Paris, 1829.]

No. 322. Ordonnance du roi portant règlement sur la boucherie de Paris. No. 12742, le 18 octobre 1829. 8°. [Paris, 1829.]

No. 365. 2. pt. Ordonnance du roi relative aux élèves des écoles secondaires de médecine qui se présenteront devant les facultés de médecine pour y obtenir le grade de docteur. No. 5795, le 12 avril 1835. 8°. [Paris, 1835.]

No. 365. 2. pt. Ordonnance du roi qui crée dans la Faculté de médecine de Strasbourg une chaire de chirurgie externe et de médecine opératoire. No. 5796, le 13 mai 1835. 8°. [Paris, 1835.]

No. 365. 2. pt. Ordonnance du roi relative à l'organisation du corps de l'intendance militaire. No. 5799, le 10 juin 1835. 8°. [Paris, 1835.]

No. 460. Ordonnance du roi portant qu'à partir du 1^{er} novembre prochain, nul ne pourra obtenir le grade de docteur dans une faculté de médecine s'il n'a suivi, pendant une année au moins, le service d'un hôpital. No. 9612, le 3 octobre 1841. 8°. [Paris, 1841.]

No. 855. Ordonnance du roi qui établit une école préparatoire de médecine et de pharmacie dans la ville de Grenoble. No. 9613, le 3 octobre 1841. 8°. [Paris, 1841.]

No. 1129. Ordonnance du roi concernant l'indemnité attribuée aux agrégés des facultés de médecine appelés à remplacer les professeurs empêchés. No. 11457, le 22 juillet 1844. 8°. [Paris, 1844.]

No. 263. Loi relative à la liberté de l'enseignement supérieur. No. 4321, du 12 juillet 1875. 8°. [Paris, 1875.]

No. 263. Décret relatif à l'École supérieure de pharmacie de Nancy. No. 4986, du 11 janvier 1876. 8°. [Paris, 1876.]

No. 292. Décret relatif 1^{er} au précept des doyens des facultés de théologie, de droit, de médecine, des sciences et des lettres; 2^e à celui des directeurs des écoles supérieures de pharmacie instituées dans les départements; 3^e au traitement des secrétaires agents comptables. No. 4987, du 14 janvier 1876. 8°. [Paris, 1876.]

No. 292. Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi 12 juillet 1875, relative à la liberté de l'enseignement supérieur. No. 4989, du 25 janvier 1876. 8°. [Paris, 1876.]

No. 292. Décret qui organise l'enseignement à l'École de médecine et de pharmacie de plein exercice de Marseille. No. 4991, du 28 janvier 1876. 8°. [Paris, 1876.]

— Programmes de l'enseignement de l'École royale polytechnique, arrêtés par le Conseil de perfectionnement pour l'année scolaire 1825-6. 49 pp., 4 tab. 4°. Paris, imp. royale, 1825.

— Rapport remis à monsieur le dauphin, par un membre de la société, lequel a été chargé par monseigneur d'en donner connaissance au Conseil général, suivi du rapport du Conseil de salubrité, sur la construction des latrines publiques, et sur l'assainissement des latrines et des fosses d'aisances. 28 pp., 4 pl. 4°. Paris, Fain, 1825. [P., v. 495.]

— Projet de loi relatif à l'enseignement et l'exercice de la médecine, et à l'enseignement de la pharmacie, adopté par la Chambre des pairs dans la séance du 2 juillet 1847 par 108 voix contre 25 (133 votants). 19 pp. 8°. [Paris, P. Dupont, 1847.] [P., v. 467.]

— Rapport adressé à monsieur le délégué du gouvernement provisoire sur les traitements orthopédiques de M. le doct. Jules Guériu, à l'Hôpital des enfants, pendant les années 1843, 1844 et 1845. Par une commission composée de

France—continued.

MM. Blandin, P. Dubois, Jobert, Louis, Rayer et Serres; président: M. Orfila. 202 pp., 1 l. 4°. Paris, au Bureau de la Gazette médicale, 1848.

— Codex medicamentarius. Pharmacopée française, rédigée par ordre du gouvernement. xlvii, 784 pp. roy. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1866.

France. [Département de l'agriculture, etc.]

Rapport sur la marche et les effets du choléra-morbus, dans Paris et les communes rurales du département de la Seine, par la commission nommée avec l'approbation de M. le ministre du commerce et des travaux publics, par MM. les préfets de la Seine et de police. Année 1832. [Benoiston de Chateauneuf, rapporteur. Le 28 mai 1831.] 205 pp., 110 l., 50 pl., diag. 4°. Paris, imp. royale, 1834.

— The same. Report on the cholera in Paris. Published by authority of the French Government. Translated from the original [by P. Barthélemy] and printed by recommendation of the board of health and the Academy of Medicine of the City of New York. xvi, 17-198 pp. 8°. New York, S. S. & W. Ward, 1849.

— Pièces relatives à un arrêté de M. le préfet de police concernant le Conseil de salubrité approuvé par M. le ministre de l'agriculture et du commerce. 30 pp. 4°. [Paris, N. Chais & Cie., 1851.] [Also, in: P., v. 495.]

— Recueil des travaux du comité consultatif d'hygiène publique de France et des actes officiels de l'administration sanitaire. Publié par ordre de M. le ministre de l'agriculture et du commerce. v. i-x, xii, & fasc. 1 & 2, v. xiii. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1872-83.

— Rapport de la commission chargée de décerner des récompenses aux cultivateurs de la plaine de Gennevilliers qui auront justifié du meilleur emploi des eaux d'égouts. [E. Hardy, rapporteur.] 8 pp. roy. 8°. [Paris, Lahure, 1874.]

— (Service de la statistique générale de France.) Annuaire statistique de la France. Première année, 1878. 8°. Paris, 1878.

— Commission de l'assainissement de Paris instituée par M. le ministre, par arrêté en date du 28 septembre 1880, en vue d'étudier les causes de l'infection signalée dans le département de la Seine, ainsi que les moyens d'y remédier. Rapports et avis de la commission. 222 pp. 4°. Paris, imp. nationale, 1881.

France. Département de la guerre.

Instruction sur les moyens d'entretenir la salubrité, et de purifier l'air des salles dans les hôpitaux militaires de la république. Rédigée par le Conseil de santé du département de la guerre, en exécution du décret de la convention nationale, approuvée par le Conseil exécutif provisoire. [Signé Daignan, Bayen, Parmentier, Hego, Heurteloup, Lassis, Pelletier, Thery, Chevalier, Ant. Dubois, Biron, méd. secrétaire.] 33 pp., 1 pl. 8°. Paris, de l'imp. de Guillaume, [1794].

— Avis sur les moyens de conserver ou de rétablir la santé des troupes à l'armée d'Italie. 65 pp. 8°. Paris, de l'imp. de la République, an IV [1796].

— Modèles des états et tableaux du recueil général des lois, règlements, décisions et circulaires, sur le service des hôpitaux militaires. viii, 236 pp. 4°. Paris, de l'imp. impériale, 1809.

— Formulaire pharmaceutique à l'usage des hôpitaux militaires; présenté par les inspecteurs généraux du service de santé des armées de terre, et approuvé par le ministre directeur de l'administration de la guerre. xvi, 111 pp. 8°. Paris, Méquignon l'aîné père, 1812. [P., v. 769.]

France. Département de la guerre—continued.

— Règlements sur le personnel du service de santé des hôpitaux militaires, et sur le matériel de ce service. 570 pp. 8°. Paris, Anselin & Rochard, 1825.

— Du choléra-morbus de Pologne; renseignements sur cette maladie, recueillis par la commission des officiers de santé militaires [Chamberet et F. J. Trachez] envoyée à Varsovie par M. le ministre de la guerre. 176 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1832.

— Rapport du département militaire sur sa gestion pendant l'année 1836. 8°. [Paris, 1837?]

— Instruction pour les inspections médicales de 1841. 27 pp., 2 l. fol. Paris, imp. royale, 1841.

— Instruction pour les inspections médicales de 1851. 22 pp. fol. Paris, imp. nationale, 1851. [P., v. 1080.]

— Législation sanitaire de l'armée de terre, contenant les lois, décrets, ordonnances, règlements, instructions, décisions, notes, circulaires, solutions, et lettres ministérielles concernant les médecins militaires dans les hôpitaux et les corps de troupes. Recueilli, mis en ordre et publiés par V. Rozier. 3 v. 8°. Paris, V. Rozier, 1853.

— For continuation, see Bull. de la méd. et pharm. mil., Par.

— Instruction médicale pour l'armée d'Orient. 44 pp. fol. Paris, imp. impériale, 1854. [P., v. 1080.]

— Précautions à prendre pour conserver la santé des troupes en Orient. 3 pp. fol. [Paris, imp. impériale, 1854.] [P., v. 1080.]

— 4^e Direction: administration. Bureau des hôpitaux et des invalides. Formulaire pharmaceutique à l'usage des hôpitaux militaires français. Rédigé par le Conseil de santé des armées, et approuvé par le ministre secrétaire d'état au département de la guerre. viii, 557 pp., 2 tab. 8°. Paris, V. Rozier, 1857.

— École impériale d'application de médecine et de pharmacie militaires. Val-de-Grâce. Bibliothèque. Catalogue méthodique. 176 pp. 8°. Paris, V. Rozier, 1861

— Programmes des cours et des conférences. 1864; 1870. fol. Paris, 1864-70.

— Questionnaires des examens de sortie. Médecins stagiaires. 24 pp. fol. Paris, E. Martinet, 1870.

— The same. Pharmaciens stagiaires. 14 pp. fol. Paris, E. Martinet, 1870.

— Règlement d'intérieur. 23 pp. 12°. Paris, A. Parent, 1873.

— Instruction pour servir de guide aux officiers de santé dans l'appréciation des infirmités ou des maladies qui rendent impropre au service militaire, approuvée par le maréchal de France, ministre secrétaire d'état de la guerre, le 2 avril 1862, d'après la proposition du Conseil de santé des armées. 142 pp. fol. Paris, 1862.

— Appendices au compte rendu sur le service du recrutement de l'armée. Statistique médicale de l'armée pendant les années 1863-9; 1872; 1873; 1875-8. 4°. Paris, 1865-80.

— Rapport au Conseil de santé des armées sur les résultats du service médico-chirurgical aux ambulances de Crimée et aux hôpitaux militaires français en Turquie, pendant la campagne d'Orient en 1854-6. 732 pp. 4°. Paris, V. Masson & fils, 1865.

— Bureau des hôpitaux et des invalides. Manuel de l'infirmier de visite. 298 pp. 12°. Paris, V. Rozier, 1867.

— Formulaire pharmaceutique des hôpitaux militaires de la France, rédigé par le Con-

- France.** *Département de la guerre*—continué.
soil de santé des armées, et approuvé par le ministre de la guerre. 563 pp. 8°. *Paris, imp. impériale*, 1870.
- *Œuvre de patronage des sociétés de secours mutuels entre anciens militaires des armées de terre et de mer.* 15 pp. 8°. [*Paris, imp. impériale*, 1870.]
- *Médecine militaire. Recrutement des officiers de santé.* 31 pp. 8°. *Paris, E. Dentu*, 1872.
- *Journal militaire officiel.* 8°. *Paris*, 1872-7.
- *Les ambulances de la presse, annexés du ministère de la guerre pendant le siège et sous la commune, 1870-71.* 373 pp., 16 pl., 1 ch. roy. 8°. *Paris, Baillière & fils*, 1873.
- *Règlement général du 1^{er} juillet 1874 pour les transports militaires par chemins de fer. Guerre et marine.* 213 pp., 16 pl. 8°. *Paris, J. Dumaine*, 1874.
- *Programme des conditions d'admission aux écoles de médecine et de pharmacie.* 13 pp. 12°. *Paris, Delalain frères*, [1879].
- *Programme des conditions d'admission aux écoles nationales vétérinaires.* 11 pp. 12°. *Paris, Delalain frères*, [1879].
- *7^e Direction. Service de santé. Bureau des hôpitaux. Manuel du brancardier militaire.* 139 pp. 16°. *Paris, V. Rozier*, 1882.
- *7^e Direction. Service de santé. Bureau des hôpitaux. Manuel de l'infirmier militaire.* 226 pp. 16°. *Paris, V. Rozier*, 1882.
- *Instruction médicale et scientifique pour les officiers de santé attachés au corps expéditionnaire de Chine, approuvée par le ministre secrétaire d'état de la guerre sur la présentation du Conseil de santé des armées.* 64 pp. 8°. [*Paris, n. d.*]
- *Théorie de l'école du soldat, à l'usage des infirmiers militaires.* 116 pp. 16°. *Paris, Didot frères*, [n. d.]
- France.** *Département de l'instruction publique.* De l'organisation des facultés de médecine en Allemagne. Rapport présenté à son excellence le ministre de l'instruction publique le 6 octobre 1863. Par le doct. Jaccoud. vii, 174 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1864.
- *Rapport sur les progrès de la chirurgie, par MM. Denonvilliers, Nélaton, Velpeau, Félix Guyon, Léon Labbé.* Publication faite sous les auspices du ministère de l'instruction publique. iv, 768 pp. roy. 8°. *Paris, à l'imp. impériale*, 1837.
- *Annuaire de l'instruction publique pour l'année 1877.* xxxii, 535 pp., 1 map. 12°. *Paris, J. Delain & fils*, 1877.
- France.** *Département de l'intérieur.* Rapport adressé à son ex. le ministre de l'intérieur, sur les ouvrages envoyés au concours sur le croup, par la commission chargée de l'examen et du jugement de ces ouvrages. 183 pp. 8°. *Paris, imp. impériale*, 1812. [*Also, in: P.*, v. 520.]
- *Instruction sur le typhus, fièvre des camps, fièvres des hôpitaux, fièvres des prisons.* [Approuvé par Montalivet, ministre de l'intérieur.] 40 pp. 4°. [*Paris, imp. impériale*, 1814.] *Another copy, bound with: Mémoire sur la maladie.* 4°. *Rouen*, 1783.
- *Rapport au roi sur la situation des hospices, des enfants trouvés, des aliénés, de la mendicité et des prisons.* 76 pp. 4°. *Paris*, 1818.
- *Loi relative à la police sanitaire.* 3 mars 1822. 14 pp. sm. 4°. [*Paris, imp. royale*, 1822. *Réimprimé en juillet* 1831.]
- *Rapports à M. le ministre de l'intérieur, et au Conseil général des hospices, rela-*

- France.** *Département de l'intérieur*—continué.
tifs au service des enfants trouvés dans le département de la Seine; suivis de documents officiels. 56 pp. 8°. *Paris, P. Dupont & Cie.*, 1833.
- *Situation administrative et financière des hôpitaux et hospices de l'empire.* Documents recueillis et mis en œuvre par les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance sous la direction de M. de Lurieu, président du Conseil de l'inspection générale, et publiés par ordre de son exc. M. de Forcade la Roquette, ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur. 2 v. xxxviii, 472 pp., 1 l., 1 map; xii, 395 pp., 1 l. 4°. *Paris, imp. impériale*, 1869.
- *Statistique de la France. Mouvement de la population pendant les années 1851 à 1860.* 4°. *Strasbourg*, 1856-63.
1851-60, bound in 1 v.; 1851-3 in 1; 1855-7 in 1; 1858-60 in 1.
- *Statistique de la France.* 2. s., v. iii, 2. pt. Statistique des établissements d'aliénés de 1842 à 1853 inclusivement. lxxx, 115 pp. 4°. *Strasbourg, imp. administrative de Vve. Berger-Levrault*, 1857.
- *Statistique de la France.* 2. s., v. vi. Statistique de l'assistance publique de 1842 à 1853. xcvi, 276 pp. 4°. *Strasbourg, imp. administrative de Vve. Berger-Levrault*, 1858.
- *Statistique de la France. Résultats du dénombrement de la population en 1856.* xl, 183 pp. 8°. *Strasbourg, imp. de Vve. Berger-Levrault*, 1859.
- *Statistique de la France. I^o Résultats généraux du dénombrement de 1861 comparé aux cinq dénombrements antérieurs. II^o Recensement spécial des communautés religieuses.* cxx, 337 pp. 4°. *Strasbourg, imp. de Vve. Berger-Levrault*, 1864.
Bound with the preceding.
- *Dénombrement de la population, 1861.* 578 pp. 8°. *Paris, imp. nationale*, 1862.
- *Rapports de MM. les docteurs Lunier et Foville, inspecteurs généraux des services administratifs sur l'Hospice des enfants assistés de Paris. (Mission spéciale du 9 mars 1882.)* 80 pp., 1 tab. roy. 8°. *Paris, imp. nationale*, 1882.
- France.** *Département de la marine.* *Projet d'instruction sur une maladie convulsive, fréquente dans les colonies de l'Amérique connue sous le nom de tétanos. Demandé par le ministre de la marine à la Société royale de médecine.* 96 pp. 8°. *Paris*, 1786.
Bound with: J. de méd. mil., Par., 1788, vii.
- *Manuel de l'infirmier marin, ou instruction sur le service des infirmiers maritimes auprès des malades, dans les hôpitaux des ports, à bord des navires de la flotte et dans les postes de la chirurgie.* 175 pp. 8° & 12°. *Paris, imp. impériale*, 1857.
- *Instruction médicale pour les capitaines et les patrons des navires qui font la pêche d'Islande. Rédigée par le Conseil supérieur de santé de la marine et approuvée par son excellence M. l'amiral Regault de Genouilly.* 16 pp. 8°. *Paris, Robiquet*, 1872.
- *Programmes des questions auxquelles les candidats ont à répondre dans les concours pour les différents grades et emplois du corps de santé de la marine. (Publiés par ordre du ministre de la marine et des colonies.)* 111 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1875.
- France** (E.-F.-C.-Sc.) * *Sur la pneumonie aiguë.* 15 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 217, v. 210.
- France** (F.-C.) * *Sur la rétention d'urine.* vi, 7-18 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 143, v. 73.
- de France** (F.-J.-Ferdinand.) * *De l'entraînement.* 54 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 141, v. 629

de France (Gustave). * De la rétroversion utérine pendant la grossesse au point de vue du traitement. 44 pp. 4°. Paris, 1874, No. 237.

France (J.-L.). * Précis historique et thérapeutique des eaux minéro-thermales des Hautes Pyrénées. 53 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1837, No. 154. [P., v. 1081.]

France (J.-V.). * Sur la rétroversion de la matrice. vi, 7-19 pp. 4°. Paris, 1806, No. 76, v. 62.

France (V.). * Sur le diagnostic des tumeurs du foie. 16 pp. 4°. Paris, 1831, No. 16, v. 238.

France (La) médicale. Rédacteur en chef: Félix Roubaud. [Weekly.] Années 8-30, 1861-83. 26 v. fol. & 8°. Paris.

Current. Want no. 39, v. 11, 1864; nos. 38, 70, v. 16, 1869. Title of v. 1-7 was **France** (La) médicale et pharmacutique. In 1863-71, edited by H. Favre; in 1874 E. Bottentuit became editor. Suspended from Sept. 7, 1870, till March 1, 1871. In Jan., 1872, **Opinion** (L.) médicale was merged in this journal. In 1864-80 semi-weekly; in 1881-3 issued 3 times a week, 2 v. annually. 1861-3 and 1881-3 are 82.

France (La) médicale et pharmacutique. Rédacteur en chef: Félix Roubaud. [Semi-monthly.] Années 1-7, April 1, 1854-60. 7 v. fol. Paris.

Want no. 44, v. 5, Oct. 30, 1858. In 1858 became weekly. Continued in 1861 as **France** (La) médicale.

France (La) médicale. Statistique générale des médecins, chirurgiens, pharmaciens de tous les départements, avec l'indication du lieu de leur résidence et de leur domicile, suivies de divers extraits de lois et règlements relatifs à l'exercice de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie. 575 pp. 12°. Paris, 1842.

France.

See, also, Abbeville; Agde; Ahusquy; Aix; Aix-les-Bains; Algeria; Allevard; Ambierle; Amélie-les-Bains; Amiens; Amphion; Arcachon; Army (French, Medical department of); Arras; Aspe; Auch; Autun; Auvergne; Auxerre; Auxonne; Bâgé; Bassigny; Bayonne; Belle-Isle-en-Mer; Besançon; Biarritz; Bitche; Blaye; Bordeaux; Bouches-du-Rhône (Département des); Boulogne-sur-Mer; Bourbon (Island of); Bourbourg; Bourg; Bourges; Bourg-les-Valence; Bourg-Saint-Andéol; Bourne (La); Brest; Briançon; Briec-Comte-Robert; Brittany; Brive; Brou; Bruyères; Calais; Cannes; Cette; Chambéry; Champsaur; Charente-Inférieure (Département de la); Charolles; Châteaubriant; Châteaulin; Château-Salins; Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities; Clamecy; Clermont; Clermont-Ferrand; Clisson; Commarin; Commercy; Compiègne; Condé; Corsica; Côte-d'Or (Département de la); Côte-Saint-André; Courmouster; Cozes; Cusset; Dax; Dieppe; Digne; Dijon; Dôle; Dombes; Dorat (Le); Douay; Dunkirk; Duret; Education (Medical), etc., by localities; Elbeuf; Etampes; Ethnology; Eure-et-Loir (Département de l'); Ferrière (La); Ferté-Milon (La); Fever (Cerebro-spinal), Fever (Malarial), Fever (Typhoid), Fever (Typhus), (History, etc., of), by localities; Fontainebleau; Forez; Foundlings, etc. (Descriptions of), by localities; Gargenville; Gascony; Gault-la-Forêt; Gennevilliers; Gerardmer; Gers (Département du); Gironde (Département de la); Givet; Givros; Goitre (History of), by localities; Gorze; Granville; Grasse; Grenade-sur-Garonne; Grenoble; Grésivaudan; Guadeloupe; Haute-Marne (Département de la); Haute-Maurienne; Haute-Saône (Département de la); Haute-Vienne (Département de la); Havre; Hesdin; Hospitals (Descriptions, etc., of), Hospitals (Management of, etc.), Hospitals (Military), by localities; Hyères; Ille-et-Vilaine (Département d'); Indre (Département de l');

France.

ment de l'); Insane (Asylums for), by localities; Isère (Département de l'); Joigny; La Bauche; Langillon; Langres; Laval; Lérins (Isles); Levier; Lille; Limoges; Lisieux; Lodève; Loire-Inférieure (Département de la); Loiret (Département du); Longny; Lot-et-Garonne (Département de); Loudun; Luçon; Lunéville; Luxeuil; Lyon; Mahé; Mans (Le); Marcillac; Marennes; Marne (Département de la); Marseillan; Marseilles; Martel; Maubeuge; Medicine (History, etc., of), Medicine (Legislation, etc., in relation to), by countries; Médoc (Fort); Médoc (Le); Melun; Meurthe-et-Moselle (Département de la); Miquelon; Montbéliard; Montbrison; Mont-Doré; Montfaucon; Montfort-Lamaury; Montmorency; Montpellier; Mont Saint-Michel; Morbihan (Département du); Moulins; Nancy; Nantes; Nemours; Nérac; Neufchâteau; New Caledonia; Nice; Nîmes; Niort; Nord (Département du); Oléron; Orléans; Paris; Pau; Perpignan; Phalsbourg; Pharmacopœias; Plancher-les-Mines; Poitiers; Pondicherry; Pont-à-Mousson; Pontivy; Provence; Provins; Puy-de-Dôme (Département du); Pyrénées; Reims; Rennes; Rive-de-Gier; Rochefort; Rochelle (La); Rouen; Roye; Rozoy-en-Brie; Saint-Alban; Saint-Antoine de Guagno; Saint-Avold; Saint-Brieux; Saint-Etienne; Saint-Fargeau; Saint-Laurent-les-Bains; Saint-Lô; Saint-Quentin; Saint-Valery-en-Caux; Saint-Venant; Salces (Fort de); Sarthe (Département de la); Saverne; Sedan; Seine (Département de la); Seine-Inférieure (Département de la); Seine-et-Oise (Département de la); Senlis; Somme (Département de la); Sotteville-les-Rouen; Tarascon; Tarn (Département du); Teste-de-Buch (La); Tonneins; Toul; Toulon-sur-Arroux; Toulouse; Tours; Trouville; Ushant; Val (Le); Valence-d'Agen; Valoire (La); Vaucluse (Département de); Verdun; Versailles; Versou; Verviers; Villemaur; Villeneuve-sur-Lot; Vitry-le-François; Vosges (Département des); Vouziers.

ANISNE (Département de l'). Rapports généraux sur les travaux des conseils et commissions d'hygiène publique et de salubrité du département de l'Aisne pendant les années 1873-7. 8°. Poissy, 1875-8.

1873 and 1874 in 1.
ALGER (Département d'). Rapport sur les travaux du Conseil d'hygiène et de salubrité publiques du département d'Alger depuis 1852 jusqu'en 1881, précédé d'une notice sur les arrêtés concernant l'hygiène publique dans la province d'Alger de 1830 à 1852 par E.-L. Bertherand. 189 pp., 1 l. 8°. Alger, P. Fontana & Cie., 1881.

ANNUAIRE statistique de la France. 1., 1878. roy. 8°. Paris, 1878.

ASSELIN (M.). * Examen analytique de la topographie et de la constitution médicale de l'arrondissement de Vire, département du Calvados. 8°. Vire, 1819.

AUBE (Département de l'). Recueil des principaux travaux des conseils de salubrité du département de l'Aube. Septembre 1835. 23-74 pp., 20 l. 4°. [Troyes, Bouquet, 1835.]

BAS-RHIN (Département du). Recueil des travaux du Conseil départemental d'hygiène publique et de salubrité du Bas-Rhin, de 1849 à 1858. Tome i. 1 p. l, viii, 459 pp. 8°. Strasbourg, G. Silbermann, 1858.

— The same. 1858-65. Tome ii, vii, 488 pp. 8°. Strasbourg, G. Silbermann, 1865.

BATAUD (T.). * De l'influence des saisons dans

France.

les contrées de l'ouest de la France. 4°. *Paris*, 1817.

BERTILLON. La démographie figurée de la France, ou étude statistique de la population française, avec tableaux graphiques traduisant les principales conclusions. Mortalité selon l'âge, le sexe, l'état-civil, etc., en chaque département et pour la France entière comparée aux pays étrangers. fol. *Paris*, 1874.

BERTRAND. Mémoire sur la topographie médicale du département du Puy-de-Dôme. 8°. *Clermont*, 1849.

BESNIER (E.) Comptes rendus mensuels de la commission des maladies régnantes; faits à la Société médicale des hôpitaux de Paris. Fasc. i-ix (1866-75). 8°. *Paris*, 1867-76.

Repr. from: Union méd., Par., 1866-76, passim.
Continued as the following.

— Rappports sur les maladies régnantes, faits à la Société médicale des hôpitaux de Paris. Fasc. i-iv (1876-9). 8°. *Paris*, 1877-80.

Repr. from: Union méd., Par., 1876-80, passim.

BEYLOT (J.-J.) * Sur la topographie physique et médicale de la partie méridionale du quatrième arrondissement du département de la Dordogne. 4°. *Paris*, 1806.

BIGEON (L.-F.) L'utilité de la médecine démontrée par des faits, ou nouveau recueil de rapports officiels et autres observations également authentiques, qui prouvent que la mortalité en France pourroit être considérablement réduite, et qu'elle le seroit probablement de plus d'un tiers, si par de bonnes institutions, le gouvernement secondoit l'heureuse impulsion que la pratique des sciences médicales a reçue de nos jours. 8°. *Dinan*, 1818.

BOISTARD - PRÉMAGNY (A.) * Remarques générales sur la topographie du département de la Manche; histoire abrégée de ses productions, tant végétales qu'animales ou minérales, des maladies régnantes, et des mœurs et coutumes de ses habitants. 4°. *Paris*, 1820.

BOITELLE (A.) * Des côtes de la France, et de leur influence sur la santé des habitants. 4°. *Paris*, 1833.

BOUCHES-DU-RHÔNE (Département des). Conseil d'hygiène et de salubrité. Comptes-rendus des travaux, présenté à M. le préfet au nom du Conseil central (1^{er} arrondissement) par Marins Roux, Dr. Chaudoin, Sirns Pironi, S. Roux (de Brignoles), et Louis Rampal. Du août 1840 au 31 décembre 1881. 11 reports in 9 v. 8°. *Marseille*, 1848-82.

BRIQUET. Rapport général à M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1866. 4°. *Paris*, 1868.

BUSSY. Rapports au comité consultatif d'hygiène publique de France. 8°. *Paris*, 1875.

Repr. from: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1875, iv.

CHARENTE-INFÉRIEURE (Département de la). Rapport sur les travaux des conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Charente-Inférieure pendant l'année 1878. 8°. *La Rochelle*, 1879.

CHARITIES OF FRANCE in 1866. An account of some of the principal existing charitable institutions in that country [by W. R. Lawrence]. 8°. *Boston*, 1867.

CLARK (J.) Medical notes on climate, diseases, hospitals, and medical schools in France, Italy, and Switzerland. 8°. *London*, 1820.

COLAS (E.) Règne épidémique de 1842-3-4 et 1845. 8°. *Paris*, 1845.

CORDIER (H.-L.) * Causes du dépérissement de la population en France. 4°. *Paris*, 1872.

France.

COSTE (U.) Statistique et topographie médicales des campagnes... snivi de quelques réflexions sur les hôpitaux cantonaux et le service médical des pauvres. 8°. *Montpellier*, 1869.

CÔTE-D'OR (Département de la). Exposé des travaux des conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Côte-d'Or 1849 à 1859, par le Dr. Noirot (L.) 4 p. l., 372 pp. 8°. *Dijon, Lamarche*, 1861.

DESPRÉS (A.) Conférence sur les causes de la dépopulation. 8°. *Paris*, 1879.

DUFRESNE (A.) * Sur la statistique médicale du pays d'Auge. 8°. *Paris*, 1832.

DUPEYRON (J.-E.) * Esquisse d'une géographie médicale du département de Lot-et-Garonne. 4°. *Montpellier*, 1877.

FRANCE (La) médicale. Statistique générale des médecins, chirurgiens, pharmaciens de tous les départements, avec l'indication du lieu de leur résidence et de leur domicile, suivie de divers extraits de lois et règlements relatifs à l'exercice de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie. 12°. *Paris*, 1842.

FUSTER (J.) Des maladies de la France dans leurs rapports avec les saisons, ou histoire médicale et météorologique de la France. Ouvrage qui a reçu de l'Académie des sciences de Paris un prix de 3,000 francs. 8°. *Paris*, 1840.

GAUDINEAU (J.-A.) * Topographie médicale des marais orientaux du département de la Vendée. 4°. *Paris*, 1819.

GUERRY (A.-M.) * Sur la statistique morale de la France. fol. *Paris*, 1833.

Also [Rev.], in: Ann. d'hyg., Par., 1833, ix, 466-474.

GYOUX. Du service médical des pauvres. 8°. *Versailles*, 1868.

HONGRE (L.-R.-R.) * Sur l'état hygiénique de quelques départements du nord considérés spécialement sous le rapport de leurs campagnes. 4°. *Strasbourg*, 1859.

D'IVERNOIS (F.) Sur la mortalité proportionnelle des populations normandes, considérée comme mesure de leur aisance et de leur civilisation. 8°. *Genève*, 1833.

LAGNEAU (G.) Remarques à propos du dénombrement de la population sur quelques différences démographiques présentées par les catholiques, les protestants, les israélites. 8°. *Paris*, 1882.

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc. morales et politiques.

LEBAS (A.) * Changemens apportés dans l'état sanitaire des provinces intérieures de la France, par le défrichement et la culture du sol. 4°. *Paris*, 1834.

LE FORT (L.) Du mouvement de la population en France. 8°. *Paris*, 1867.

LEGOYT (M.-A.) La France et l'étranger; études de statistique comparée. roy. 8°. *Paris*, 1865.

LEFECQ DE LA CLOTURE. Medicinische Topographie der ganzen Normandie. Aus dem Französischen von C. H. Schreyder. Nebst einer Vorrede von J. C. G. Ackermann. 12°. *Stendal*, 1794.

MOREL. Souvenirs scientifiques d'un voyage dans le midi de la France et dans la Savoie, en octobre 1859. 8°. *Rouen*, [n. d.]

Repr. from: Précis Acad. imp. d. sc., etc., de Rouen, 1859-60.

MORICEAU (C.-G.) * Considérations étiologiques relatives aux habitants des campagnes dans le département de la Loire-Inférieure. 4°. *Paris*, 1828.

POMAREL (J.-B.-M.-L.) * De la guérison des plaies et de la réussite des opérations chirurgi-

France.

cales, dans le midi de la France. 4°. *Paris*, 1850.

PORTE (J.-C.) * Le climat de la Savoie sous le rapport hygiénique et médical. 4°. *Paris*, 1861.

POURRIAN (A.-F.) Climatologie de la Saualsio (Ain). Résumé de neuf années d'observations. 8°. *Paris*, 1859.

Repr. from: Ann. Soc. imp. d'agric., d'hist. nat. et d. arts utiles de Lyon, 1859.

SEGOL (L.) * De l'influence du climat de la France sur les sujets qui ont séjourné longtemps dans les régions intertropicales. 4°. *Montpellier*, 1864.

TACHARD (H.) * Sur la topographie physique et médicale de la partie du département du Puy-de-Dôme, comme spécialement sous le nom de Limagne. 4°. *Paris*, 1825.

TRIGANT DE BEAUMONT. Dépopulation de la France. De la conservation des enfants par les crèches et de l'utilité générale de ces institutions, leur fondation, leur mode d'administration avec plans graphiques et annexes. roy. 8°. *Paris*, 1883.

DE VALCOURT (J.-E.-T.) * Climatologie des stations hivernales du midi de la France. (Pau, Amélie-les-Bains, Hyères, Cannes, Nice, Menton.) 4°. *Paris*, 1864.

WILLIAMS (C. T.) The climate of the south of France, and its varieties most suitable for the invalids; with remarks on Italian and other winter stations. 8°. *London*, 1867.

Allaire. Études statistiques sur les mort-nés en France. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1862, 3. s., viii, 257-263, 1 pl.—**Arnould (J.)** Des causes de la dépopulation en France et des moyens d'y remédier. *Gaz. méd.*, Par., 1872, xxvii, 594; 607; 618. — France; climatologie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1879, 4. s., iv, 401-558. *Also*, Reprint. — France; pathologie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1879, 4. s., v, 584-892. *Also*, Reprint.—

Barudel. Note sur l'influence du déboisement et des torrents sur les constitutions médicales dans le département des Hautes-Alpes. *Gaz. méd.*, Par., 1853, 3. s., viii, 386; 403.—**Bayard (A.)** Statistique humaine. *Ann. méd. de la Flandre occid.*, Ronlers, 1855, iv, 484-490.—**Beau-**

poil (A.) Notes sur les épidémies observées postérieurement à l'inondation de la Loire (4 juin 1856). J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1859, xxix, 224; 329; 441.—**Bed-**

doe (J.) Sur la couleur des cheveux et des yeux dans la France du nord et dans la France du centre. *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1882, 3. s., v, 146-163.—**Bégin (E.-A.)** Lettres sur quelques phlegmasies muqueuses épidémiques qui ont régné depuis deux siècles dans le nord-est de la France. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Mo-

Selle, Metz, 1838-41, 198-233. *Also*, Reprint.—**Bergcron.** Sur le mouvement de la population en France. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1866-7, xxxii, 617-631. *Also*, Reprint.—

Rapport général adressé à son exc. M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics au nom de l'Académie impériale de médecine, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1865. *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1865, xxviii, pp. lii-cxv.—**Bertillon.** Mesure de la vie humaine; distribution des vivants, des décès et de la mortalité selon les âges et selon les sexes; avec un exposé élémentaire des méthodes et des formules pour

calculer les tables de mortalité, de survie, de population; la vie moyenne, la vie probable, l'âge moyen des décédés, etc., appliqué à la France et à la Gironde. *Cong. méd. de France* 1865, Par., 1866, iii, 663-696. — Étude sur la mortalité comparée à chaque âge: 1° en France, en Prusse, en Autriche; 2° dans quelques départements de la France. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1867, 2. s., iv, 293-295. —

Bilan de la mortalité par accidents comparé en France et dans les autres pays. *Ibid.*, 1869, 2. s., vi, 212; 243. — Quelques aperçus anthropologiques sur le dénombrement de 1872, à propos de la publication du journal officiel du 5 janvier 1873. *Rev. d'anthrop.*, Par., 1873, ii, 91-99. — La démographie du département du Nord. *Asso. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend.* 1874, Par., 1875, iii, 638-648. — Mémoire sur la mortalité comparée de la France. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1875, 2. s., iv, 99-112. — La natalité française et les causes de son affaiblissement. *Rev. scient.*, Par., 1877, vii, 920-925. —

Mouvements de la population dans les divers états de l'Europe et notamment en France, leurs relations et leurs causes. *Ann. de démog. internat.*, Par., 1877, i, 3; 85; 177. — De la mortalité des jeunes hommes en France

France.

Ibid., 1879, iii, 155-159. — La mortalité en France étudiée par départements. *Ibid.*, 211-220. — France; démographie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1879, 4. s., v, 403-584.—**Bertrand (H.)** De la géographie médicale et de la carte médicale de la France. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 177-188.—**Besnier (E.)** Rapport de la commission des maladies régnantes. *Union méd.*, Par., 1866-81, *passim.*—**Bouquet (F.)** Discours sur le mouvement de la population en France. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1866-7, xxxii, 741-748. *Also*, Reprint.—**Bou-**

din. Statistique de la population de la France et de ses colonies, d'après les derniers recensements. *Ann. d'hyg.*, Par., 1852, xviii, 251-302. — Statistique du sol et de la population de la France. *Ibid.*, 1855, 2. s., iv, 183-198. — Études sur le mouvement de la population en France et en Belgique d'après les derniers documents officiels. *Ibid.*, 1857, 2. s., viii, 13-56. — Du mouvement de la population en France et en Algérie en 1854. *Ibid.*, 1858, 2. s., ix, 284-328. — Du mouvement de la population en France et dans les colonies françaises. *Ibid.*, 1864, 2. s., xxi, 284-303.—**Bourland-Linscrbourg.** Rapport sur la statistique médicale du Rhône. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1876, 2. s., xxiv, 186-188.—**Briquet.** Rapport général à M. le ministre de l'agriculture et du commerce sur les épidémies qui ont régné en France pendant les années 1874-6. *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1879, xxxii, pp. iii, clxxxv; cccxliii.—**Broca (P.)** Sur la prétendue dégénérescence de la population française. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1866-7, xxxii, 547-601. [Discussion], 617; 656; 741; 788; 810; 839; 882.—**Buck.** Untersuchungen über die Bevölkerungsverhältnisse der verschiedenen Theile Frankreichs in den Jahren 1819-26. *Hamb. Mag. d. ans. Lit. d. ges. Heilk.*, etc., 1828, xv, 587-641.—**Buret.** Topographie médicale de la Provence. *J. de méd. mil.*, Par., 1783, ii, 11; 107.—**Caron.** Sur les moyens moraux et administratifs d'arrêter la dépopulation. *Cong. méd. de France* 1872, Par., 1873, iv, 35-360.—**Carpon (A.)** Notice topographique sur Saint-Vaast, les Iles Saint-Marcouf, Tatihou et le Fort la Hougue, département de la Manche. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1817, iii, 140-161.—**Carré.** Essai sur la topographie physique et médicale du département du Cher. *Ibid.*, 1820, vii, 133-156.—**Chervin (A.)** Sur un essai de géographie médicale de la France. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend.* 1878, Par., 1879, vii, 794-807. — Rapport à M. le ministre de l'intérieur au nom de la Commission consultative pour le dénombrement de la population. *Ann. de démog. internat.*, Par., 1880, iv, 527-537. — Les derniers dénombrements de la population. *Ibid.*, 1881, v, 156-183. — Étude des résultats généraux du dénombrement de la population de 1881. *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1882, 3. s., v, 438-454. *Also*: *Ann. de démog. internat.*, Par., 1882, vi, 25-35. — La population en France d'après le dénombrement de 1881. *Rev. scient.*, Par., 1882, xxx, 428-432.—**Crestin.** De l'influence de l'état social sur la dépopulation. *Cong. méd. de France* 1872, Par., 1873, iv, 360-373.—**Cros.** La dépopulation en France, causes, remède au mal. *Ann. d'hyg.*, Par., 1877, 2. s., xvii, 385-420. *Also*, Reprint.—**Daric.** Observations sur quelques maladies épidémiques qui ont régné dans la Provence depuis 1748. *Ann. d'hyg.*, Par., 1757, vi, 64-75.—**Denans & Laude.** Rapport médical de l'ambulance internationale gironde. *Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1871, vi, 8-24.—**Deniau.** Contre la dépopulation. *Santé pub.*, Par., 1876, viii, 449.—**Dépopulation** de quelques départements du sud-ouest de la France; ses causes; la traite des blancs. *Union méd.*, Par., 1873, 3. s., xv, 345-347.—**Didot.** Description topographique et médicale des montagnes de la Vége. *Hist. Soc. roy. de méd.* 1777-8, Par., 1780, ii, 107-138.—**Dronnean (G.)** De l'observation météorologique, au point de vue de l'étude du climat en France. *Rev. d'hyg.*, Par., 1880, ii, 294-312.—**Druhu** aîné. Sur une histoire des maladies épidémiques qui ont régné dans le département du Doubs depuis 1836 jusqu'en 1850. [Rap. de Bricheteau.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1853-4, xix, 209-219.—**Duché (E.)** Recherches sur la vie moyenne comparée dans les trente-sept cantons du département de l'Yonne. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre*, 1862, 34-46. — Recherches sur la vie moyenne comparée dans les 482 communes du département de l'Yonne. *Ibid.*, 1863, 152-190. — Quelques particularités sur le mouvement de la population dans le département de l'Yonne. *Ibid.*, 288-313, 12 tab. — Esquisse d'une géographie médicale du département de l'Yonne. *Ibid.*, 1880, Auxerre, 1881, xxi, 17-46.—**Dupouy.** La dépopulation en France. *Médecin.*, Par., 1876, ii, 1, no. 36.—**Durand.** Note sur la topographie du département de l'Hérault, accompagnée d'observations sur le recrutement, et de la relation d'une épidémie essuyée à Nîmes par le 49^e de ligne. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1840, xlix, 64-80.—**État** de la population française. [From: *Annuaire statistique de la France*, 2. éd.] *Union méd.*, Par., 1879, 3. s., xxviii, 881-883.—**Finkenstein (R.)** Beiträge zur Epidemiographie Frankreichs. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1856, vii, 338-369.—**Fleuriat de Bellevue.** Notice météorologique pour servir à la statistique du dé-

France.

partement de la Charante-Inférieure. [Rap. de Londe.] Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 249-261.—**Fodéré.** Notice sur l'état des établissements de bienfaisance de quelques chefs-lieux de département, sur les maladies les plus fréquentes et la topographie médicale de ces départements, en 1821. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, xii, 211; 289.—**François.** Aperçu sur la maladie épidémique qui a régné dans les départements de l'Oise et de Seine-et-Oise, depuis la fin d'avril jusqu'au commencement de septembre 1821. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1821, lxxvii, 204-215.—**Fuster.** Rapport sur un ouvrage manuscrit ayant pour titre: Des maladies de la France dans leurs rapports avec les saisons, ou histoire médicale et météorologique de la France. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 625-629.—**Gibert.** Causes de la dépopulation française. Ann. de démog. internat., Par., 1877, i, 321-337.—**Giutrac (H.).** Rapport sur les épidémies qui ont régné dans le département de la Gironde pendant les années 1869, 70 et 71. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde 1870-71, Bordeaux, 1872, xiii, 79; 236: (1872), 1873, xiv, 161-163.—**Giraud.** Études sur les grandes épidémies qui ont régné dans la Provence, et en particulier à Draguignan et dans le Var. France méd., Par., 1856, iii, 178; 186; 194; 218: 1858, v, 3; 11; 19; 27.—**Giron de Buzareingues (C.).** Mémoire sur les changements qu'a éprouvés en la France, dans quelques départements, le rapport des sexes, dans les naissances provenant de mariage, depuis 1834 jusqu'en 1843. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1846, ii, 189-194.—**Gondinet.** Précis de la constitution atmosphérique et médicale observée dans la partie méridionale et orientale du département de la Haute-Vienne, pendant l'an XI, et à diverses époques postérieurs, jusqu'au mois de novembre de 1807; ou mémoire contenant des observations statistiques, météorologiques et nosologiques, propres à jeter quelque jour sur la question relative à la fièvre catarrhale maligne proposée par M. Py. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xii, 5; 73; 241.—**Guérin (J.).** État de la population en France. Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 788; 810: 882. Also: Gaz. méd. de Par., 1867, xxii, 381; 395.—**Hahu (L.) & Lefèvre (E.).** France (fanne). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1879, 4. s., v, 217-403.—**Hamy (E.-T.).** De l'existence géographique des populations primitives en Belgique et dans le nord de la France. Cong. internat. d'anthrop. 1872, Brux., 1873, vi, 269-279.—**Hébert (F.-F.).** Région météorologique de l'ouest océanien. J. Soc. de méd., de la Haute-Vienne, Limoges, 1876, i, 177; 191: 1877, 13; 44.—**Husson.** Étude géologique sur les couches situées à la jonction des trois départements Meurthe, Moselle et Meuse. Mém. Acad. de Stanislas, Nancy, 1862, 341-354, 1 pl., 1 tab.—**Jackson (J. W.).** On the racial aspects of the Franco-Prussian war. J. Authop. Inst., Lond., 1871-2, i, 30-52.—**Joullietton.** Recherches sur la population du département de la Creuse. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxx, 111-128.—**Lachèse (A.).** Résumé statistique et médical des opérations du conseil de révision dans le département de Marne-et-Loire depuis 1817 jusque et y compris 1850. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 377; 394; 442.—**Lagucau (G.).** Quelques remarques ethnologiques sur la répartition géographique de certaines infirmités en France. Mém. Acad. de méd., Par., 1869-70, xxix, 299-317, 4 pl. — Situation de la population de la France; dénombrement de 1872. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 334; 365. — Ethnogenie des populations du nord de la France. Rev. d'anthrop., Par., 1874, iii, 577-612. Also: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1874, Par., 1875, iii, 473-500. — Carte ethnographique de France. *Ibid.*, 1877, Par., 1878, vi, 728-739. — Géographie anthropologique et médicale de la France (carte ethnographique). Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, 2. s., xv, 741-744. — France; anthropologie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1879, 4. s., iv, 558-794; v, 1-127. — Rapport sur une statistique médicale du recrutement dans le département de la Marne. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 610; 632. — Du dépeuplement, de la décroissance de population de certains départements de France. *Ibid.*, xii, 661-663.—**Langlet.** Loi relative à la nomination des membres des commissions administratives des hospices et des hôpitaux et des bureaux de bienfaisance. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 250-254.—**Latour (A.).** De la prétendue dégénérescence physique de la population française. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxi, 1-8.—**Legoyt (A.).** L'infécondité de la France; les faits, les causes, les remèdes. Rev. scient., Par., 1880, 2. s., xix, 218; 278.—**Levallois (J.).** Aperçu de la constitution géologique du département de la Meurthe. Mém. Acad. de Stanislas, Nancy, 1862, 246-301.—**Levasseur.** Note sur la situation faite à la France parmi les grandes puissances par les événements politiques et par le progrès de la population depuis le 18^e siècle. Ann. de démog. internat., Par., 1879, iii, 309-314.—**Lombard.** Mesure et agents de la dépopulation en France. Cong. méd. de France 1872, Par., 1873, iv, 373-388.—**Mayer (A.).** De la mortalité excessive du premier âge en France, considérée comme cause de dépopulation, et des moyens d'y remédier.

France.

Ibid., 263-286.—**Meinel.** Aerzte und Hygiene in Frankreich. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879, v, 628; 639.—**Mettenheimer (C.).** Klimatologische Beobachtungen, gesammelt auf einer Reise im südwestlichen Frankreich. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 217-223.—**Moucaux (H.).** Statistique des maladies observées dans le département de l'Yonne. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1869, x, 73-93.—**Morand.** Mémoire sur la population de Paris, et sur celle des provinces de la France, avec des recherches qui établissent l'accroissement de la population de la capitale et du reste du royaume. Depuis le commencement du siècle. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1779.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1787, xvi, 52-66.—**Mouvemout (L.)** de la population en France. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, xxiii, 610-612.—**Oré.** Rapport sur les épidémies qui ont régné dans la Gironde pendant l'année 1868. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde, Bordeaux, 1869, xii, 126-129.—**Orfila (L.).** Climatologie des stations hivernales du midi de la France; conditions sanitaires des armées pendant les grandes guerres contemporaines; par M. le docteur de Valcourt. Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 416-418.—**Péruy.** Études statistiques sur le recrutement et la géographie médicale du département de l'Aude. Rec. de géom. de méd., ... mil. Par., 1867, 3. s., xviii, 81-91.—**Pétrquin (J.-E.).** Recherches expérimentales de climatologie sur le midi de la France, avec des applications à l'hygiène des malades et des touristes. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1873, Par., 1874, ii, 842-850.—**Pitot.** Observations sur les causes des maladies mortelles qui régissent sur les côtes de la mer du bas Languedoc. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1746.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1785, x, 18-21.—**Poulet (V.).** Du mouvement de la population dans plusieurs villages des cantons de Champagny et de Gromagny pendant la seconde moitié du XVII^e siècle. Ann. de démog. internat., Par., 1882, vi, 452-461.—**Progress (O.)** the of the population in France. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 149-152.—**Prosper.** Influence des climats du midi de la France sur les affections chroniques de la poitrine. Ann. d'hyg., Par., 1869, 2. s., xxxi, 57; 79.—**Rapports généraux** sur les épidémies qui ont régné en France depuis 1771 jusqu'à 1873. Mém. Acad. de méd., Par., 1833-4, iii, 377; 1836-7, vi, pt. 1, 1: 1837-8, vii, pt. 1, 141; 1840-41, ix, pt. 1, 31; 1848-9, xiv, 1: 1849-50, xv, 1: 1850-51, xvi, 1: 1851-3, xvii, p. lxxiii; p. cix: 1853-4, xviii, p. lxxix: 1854-5, xix, p. xli: 1855-6, xx, p. cxxiii: 1856-7, xxi, p. ciii: 1857-8, xxii, p. lxxi: 1858-9, xxiii, p. xxix: 1859-60, xxiv, p. xxxi: 1860-61, xxv, p. lxi; p. cxxix: 1862-3, xxvi, p. lxxxi; p. cxxii: 1864-5, xxvii, p. lxxxvii; p. cclxxi: 1866-8, xxviii, p. lii; p. cccxv: 1868-70, xxix, p. liv; p. cciii: 1871-3, xxx, 160; 423: 1874-5, xxxi, p. xxv; p. clvii.—**Raulin (V.).** France (géographie). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1879, 4. s., iv, 253-401.—**Recherches** statistiques sur la longévité des pensionnaires civils de l'état en France et en Italie. [From: Bull. de statist. et de législat. comp., 1879, and Ann. d. statist., 1878.] Ann. de démog. internat., Par., 1879, iii, 265-275.—**Richet (C.).** L'accroissement de la population française. Rev. d. deux mondes, Par., 1882, 1, 900-932.—**Roché (L.).** Rapport sur la statistique médicale du premier semestre 1869, dans huit circonscriptions du département de l'Yonne. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1869, x, 94-131. — Rapport sur la statistique médicale du 2^e semestre 1869 dans douze circonscriptions de département. *Ibid.*, 1870, xi, 93-102.—**Rodet.** Des causes de la dépopulation en France et des moyens d'y remédier. Cong. méd. de France 1872, Par., 1873, iv, 308-334.—**Roussille-Chamsern.** Constitution des maladies d'hiver, qui ont régné dans quelques hôpitaux militaires, en 1792 et 1793; pour servir de suite à l'exposé des maladies automnales précédentes, inséré dans les cahiers vendémiaire an II, brumaire et primaire an III de l'ancien Journal de médecine. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1802, xii, 160-176.—**Sales-Girons.** Les deux régions hivernales du midi de la France et ce qui en caractérise les climats respectifs pour le médecin. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1874, ii, 460-467.—**Simouin père.** Météorologie et climat du département de la Meurthe. Mém. Acad. de Stanislas, Nancy, 1862, 3-38.—**Simonot.** Topographie médico-hygiénique du département de la Finistère. Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 60-63.—**Stricker (W.).** Beiträge zur Bevölkerungsstatistik von Frankreich. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxxi, 256.—**Tableaux officiels** de la population du département de l'Yonne, d'après le dénombrement de 1872. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1873, xiv, 116-124.—**Toumet (J.).** Statistique du département des Deux-Sèvres; considérations médicales sur les habitants des Deux-Sèvres, sous le rapport de la physiologie, de l'hygiène et de la pathologie. Rec. d. trav. Soc. de méd. de Niort, 1844, 53-64.—**Vernois (M.).** Des rapports généraux des conseils d'hygiène de l'empire, de leur but, de leur utilité; analyse bibliographique des principaux travaux qu'ils renferment. Ann. d'hyg., Par., 1861, 2. s., xv, 453-469. Also, Reprint.—**Vialle.** Coup d'œil sur la topographie physique et médicale du département de la Corrèze. Ann. méd. physiol., Par., 1826, ix, 76; 161; 271;

France.

351.—**Villemin**. Rapport général sur les épidémies pendant l'année 1877. Mém. Acad. de méd., Par., 1880, xxxiii, pp. cxxix—cxcii.—**Villermé** (L.-R.) Mémoire sur la mortalité en France, dans la classe aisée et dans la classe indigente. *Ibid.*, 1823—8, i, 51—95. Also, Reprint. —. Mémoire sur la distribution de la population française par sexe et par état civil, et sur la nécessité de perfectionner nos tableaux de population et mortalité. Ann. d'hyg., Par., 1837, xvii, 245—280.—**Welton** (T. A.) Observations on French population statistics, particularly those of births, deaths, and marriages. J. Statist. Soc. Lond., 1866, xxix, 254—281.—**Williams** (C. T.) Notes on the climate of the south of France. Lancet, Lond., 1866, ii, 324: 353.—**Witlich**. Un mot à propos des maladies de l'armée d'Orient, à l'occasion de la lettre de M. le ministre du commerce relatif au projet de classification des causes des décès en France. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 513.

France (Mineral waters and health resorts of).

See, also, under names of places, as **Amélie-les-Bains**, **Haute-Garonne**, **Vichy**, etc.

BARRAULT (E.) Parallèle des eaux minérales de France et d'Allemagne. Guide pratique du médecin et du malade. Avec une introduction par M. le dr. Durand-Fardel. 12°. Paris, 1872.

CARRÈRE (J.-B.-F.) Catalogue raisonné des ouvrages qui ont été publiés sur les eaux minérales en général et sur celles de la France en particulier, avec une notice de toutes les eaux minérales de ce royaume, et un tableau des différens degrés de température de celles qui sont thermales. 4°. Paris, 1785.

DURAND-FARDEL (C.-L.-M.) Traité thérapeutique des eaux minérales de France et de l'étranger, et de leur emploi dans les maladies chroniques. Avec une carte coloriée. 8°. Paris, 1857.

— Les eaux minérales de la France mises en regard des eaux minérales de l'Allemagne. 8°. Paris, 1872.

GUILLAND. L'inspecteur des eaux minérales et l'Association générale des médecins de France. 8°. Lyon, 1872.

JAMES (C.) Guide pratique aux eaux minérales françaises et étrangères, suivi d'études sur les bains de mer, et l'hydrothérapie, et d'un traité de thérapeutique thermale. 8°. Paris, 1861.

LABARTHE (P.) Les eaux minérales et les bains de mer de la France. Nouveau guide pratique du médecin et du baigneur. Précédé d'une introduction par A. Gubler. 8°. Paris, 1873.

PATISSIER (P.) Rapport sur le service médical des établissements thermaux pour les années 1849 et 1850, fait au nom de la commission des eaux minérales et lu à l'Académie de médecine le 30 décembre 1851. 4°. Paris, 1852.

ROTUREAU (A.) Des principales eaux minérales de l'Europe. France. Ouvrage suivi de la législation sur les eaux minérales. 8°. Paris, 1859.

TERRALS (J.) * Étude sur le système thermal actuel en France. 4°. Paris, 1874.

Alibert. Législation des eaux minérales de France. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1860, vii, 497—500.—**BARRAULT** (E.) Parallèle entre les eaux minérales françaises et les eaux minérales allemandes. Union méd., Par., 1872, 3, s., xiii, 724—728.—**Bidot**. Tableau indicatif et classification des eaux minérales de France, d'après leurs principes constituants et d'après leurs propriétés médicinales; suivi de quelques propositions et observations sur les eaux minérales de Barèges. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1821, x, 208—287.—**Boucomout**. Nouvelles analyses des eaux de Royat. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1873—9, xxiv, 612—615.—**Bouis** (J.) Source de Fontaine-Vineuse. Bull. Acad. de méd., Par., 1879, 2, s., viii, 1188. —. Rapport général à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1878. Mém. Acad. de méd., Par., 1883, xxxiv, pp. cxxix—cxi.—**Bourdon** (I.)

France (Mineral waters and health resorts of).

Projet d'une nouvelle instruction pour MM. les médecins-inspecteurs des eaux minérales, sur la demande du ministre du commerce. Union méd., Par., 1849, iii, 97: 101.—**Byasson**. Rapport sur l'exposition collective des eaux minérales de France. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1878—9, xxiv, 538—572.—**Chappet, Lavirotte & Ferand**. Les eaux minérales devant la taxe. Lyon méd., 1878, xxvii, 37: 76.—**Chevallier** (A.) & **Barthez**. Essais sur les proportions d'arsenic contenus dans les eaux minérales de Vichy, de Cusset et de Haute-rievre; examens des dépôts recueillis aux sources; recherches sur les urines rendues par les malades qui font usage des eaux de Vichy; essais sur les urines et les matières fécales des malades qui prennent de l'acide arsénieux. J. de chim. méd., etc., Par., 1849, 3, s., v, 317—328.—**Déclaration** du roi, concernant l'administration des eaux minérales et l'approbation des nouveaux remèdes; donnée à Versailles le 26 mai 1780. Hist. Soc. roy. de méd. 1779, Par., 1782, iii, 25—32.—**Décret** sur l'administration des eaux minérales. Arch. gén. de méd., Par., 1860, i, 376—380. Also: France méd., Par., 1860, vii, 33—35.—**Décret** sur la conservation, l'aménagement et l'inspection des eaux minérales. Union méd., Par., 1860, 2, s., v, 252—255.—**Delmas** (P.) & **Lacour** (L.) Étude comparative sur les stations de boues minérales françaises et allemandes. Bordeaux méd., 1872, i, 158: 154; 162; 170: 178.—**Eaux minérales**; instructions sur les rapports annuels des médecins inspecteurs. Ann. d'hyg., Par., 1853, 2, s., xlix, 448—453.—**Eaux minérales**; organisation du service. *Ibid.*, 1856, 2, s., v, 210—212.—**Eaux** (Les) minérales de la France. Bull. Acad. de méd., Par., 1873, 2, s., ii, 200: 225; 243; 283; 304: 342; 359.—**Fauvel**. Rapport général à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1877. Mém. Acad. de méd., Par., 1883, xxxiv, pp. iii—xlvi.—**Fernus**. Extrait d'un rapport fait au nom de la Commission des eaux minérales et lu à l'Académie dans sa séance publique du premier mai. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiv, 65—76.—**Fodéré** (F.-E.) Mémoire sur les eaux minérales des Vosges. J. dict. d. sc. méd., Par., 1819, v, 289—309: 1820, vi, 97—112.—**Garrigou** (F.) Valeur comparative des eaux minérales de la France et de l'Allemagne. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1871, 2, s., viii, 447—451.—**Gassot** (A.) Les eaux minérales de la France. J. de thérap., Par., 1879, vi, 361; 444: 536; 563; 681; 721; 761; 921.—**Gubian**. L'inspecteur des eaux minérales. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1876, 2, s., xxiv, 282—291. Also: Lyon méd., 1877, xxiv, 286—294.—**Gucard** (A.) Rapport sur le service médical des eaux minérales de la France, pendant l'année 1853, fait au nom de la Commission des eaux minérales, et lu à l'Académie le 4 novembre 1855. Mém. Acad. de méd., Par., 1856, xx, pp. lxxxvii—cxi. Also, Reprint. —. Rapport général à son excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1864, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie impériale de médecine. *Ibid.*, 1867—8, xxviii, pp. cxv—cxvii. Also, Reprint.—**Guiland**. L'inspecteur des eaux minérales et l'Association générale des médecins de France. Cong. méd. de France 1872, Par., 1873, iv, 647—655.—**Guyonnet** (F.) Étude sur les eaux salines de France et d'Allemagne. Lyon méd., 1872, ix, 517: 614.—**Hérard**. Rapport sur l'inspection des eaux minérales. Union méd., Par., 1872, 3, s., xxi, 706; 821.—**Influence** (De l') comparative des principales eaux de France dans l'état actuel de la santé publique. Gaz. méd. de Par., 1833, 2, s., i, 489—492.—**James** (C.) Des eaux minérales de la France comparées à celles de l'étranger. Gaz. méd. de Par., 1859, 3, s., xiv, 133; 147.—**Lacour** (A.) L'inspecteur des eaux minérales à l'Académie de médecine. Lyon méd., 1873, xii, 553.—**Lahillonn**. Association médicale des Basses-Pyrénées (assemblée du 8 mars 1877). Rapport sur la question de la législation des eaux minérales. P. méd., 1877, i, 18.—**Lemarchand**. Rapport sur le service de santé pendant l'année thermale 1872—1873, c'est à dire depuis le 1^{er} mai 1872 jusqu'au 30 avril 1878. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1874, xxx, 305—365.—**Loi** sur la conservation des eaux minérales. Arch. gén. de méd., Par., 1856, ii, 250.—**Marec** (W.) On the Mediterranean coast of the south of France in its medical aspect. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 306; 569; 743.—**Mege** (M.-J.-E.) Sur le rétablissement de la place d'inspecteur-général des eaux minérales. Gaz. méd. de Par., 1848, 3, s., iii, 61—65.—**Ornançay**. Recherches sur les eaux minérales de la France. Gaz. méd. de Lyon, 1851, iii, 175: 240.—**Pétréquin** (J.-E.) Étude comparée des eaux minérales de la France et de celles de l'Allemagne, au point de vue des sources étrangères qu'il peut s'agir de remplacer par des sources françaises. Cong. méd. de France 1872, Par., 1873, iv, 627—646.—**de Pictra-Santa**. Rapport d'une mission scientifique ayant pour objet d'étudier, au point de vue de l'influence du climat sur les affections chroniques de la poitrine, les séjours du midi de la France. [Rap. de Barth.] Bull. Acad. de méd., Par., 1862—3, xxviii, 62—68.—**Rapports** sur les

France (*Mineral waters and health resorts of*).

eaux minérales de la France, pendant les années 1834-6, 1847-8, 1851-75. Mém. Acad. de méd., Par., 1837-8, vii, pt. 1, 45; 1849-50, xv, 41; 1853-4, xviii, 337; 1855-6, xx, p. lxxxv; 1856-7, xxi, p. li; 1857-8, xxii, p. ci; 1858-9, xxiii, p. cv; 1859-60, xxiv, p. li; 1860-61, xxv, pp. xxvii; cxix; 1862-3, xxvi, pp. xlix; cxliv; 1864-5, xxvii, pp. xli; cccxiv; 1866-8, xxviii, pp. cxv; cccxi; 1868-70, xxix, pp. cxxxvii; cccxi; 1871-3, xxx, 93; 247; 1874-5, xxxi, p. cxvii; 1875-9, xxxii, pp. lvii; cv; cccv. — [The same.] Pour 1837-47, 1854, 1863, 1872-5. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 475; 1840-41, vi, 951; 1845-6, xi, 437; 1848-9, xiv, 499; 1855-6, xxi, 313; 1865-6, xxxi, 190; 1873, 2. s., ii, 41; 1875, 2. s., iv, 168; 1876, 2. s., v, 876. — **Reich** (J. M.) Einige Notizen über die Mineralquellen Frankreichs, deren Classification und ärztliche Anwendung. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1842, iii, 574-579. — **Sales-Girons**. Considérations pratiques sur la nécessité de distinguer médicalement les eaux sulfureuses du midi, des eaux sulfureuses du nord de la France. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1852, i, 674-684. — **Simon** (J.) Des eaux minérales de Franco en général et particulièrement des eaux sulfureuses. Gaz. méd. de Par., 1863, 6. s., v, 375-377.

Francès (Michel). *De la paralysie de la troisième paire. 50 pp. 4°. Paris, 1854, No. 64, v. 557.

Franceschi (Camillo) [—1864].

Co-Editor of: **Ippocratico** (L.), Fano, 1862-3. For Biography, see Ippocratico, Fano, 1864, 3. s., v, 89-95 (F. Dini).

See, also, **Franceschi** (G.) L'albunuria e la morte del Camillo Franceschi. *Ibid.*, 3; 97; 193; 409; 497.

Franceschi (Giacomo). Annali di medicina pratica compilati nell'Istituto Clinico del real Liceo Lucchese. xiv, 216 pp. 8°. Lucca, F. Bertini, 1821.

See, also, **Cauro** (Andrea). Riflessioni alla lettera sul modo di conciliare i controstimolisti. 12°. Pisa, 1819.

Franceschi (Giovanni).

Co-Editor of: **Ippocratico** (L.), Fano, 1862-72.

Franceschi (M.). *Du pemphigus chez les hystériques. 34 pp., 1 l. 4°. Paris, 1883, No. 374.

Franceschini (M.-A.). *Contribution à l'étude de l'action physiologique et thérapeutique de l'aconitine. 67 pp. 4°. Paris, 1875, No. 369.

Franche (Alexandre-Lucien). *Du traitement des fistules à Panus par écrasement linéaire. 32 pp. 4°. Paris, 1862, No. 127.

Franche (J.-M.). *Sur les hémorrhagies par exhalation du système muqueux, et sur Phémoptisie en particulier. 25 pp. 4°. Paris, 1824, No. 81, v. 185.

Franchet (Paul). *Des effets physiologiques et des applications thérapeutiques du bain comprimé. 47 pp. 4°. Paris, 1873, No. 34.

Franchimont (A. P. N.). De verschillende richtingen der chemie, blikken in het verleden, het heden en de toekomst dier wetenschap. 32 pp. 8°. Leiden, E. J. Brill, 1874.

Franchimont a Franckenfeld (Nicolaus) [—1684]. Lithotomia medica seu tractatus lithontripticus, de calculo renum et vesicæ. 47 l. 12°. Prague, typ. J. Ziegler, 1683.

Bound with: **Pfeiffer** (Sieg. Augustus). Variolas, ac inprimis epidemias malignas verminosas, etc. 12°. Sedini, 1719.

Franchini (Eugenio). La scelta del soldato; considerazioni e proposte sulla coscrizione militare in Italia. xii, 196 pp. sm. 8°. Pisa, tipog. dei fratelli Nistri, 1869.

Franchis (Réné). *De l'emploi du chlorure de zinc dans quelques affections cutanées (adénites scrofulenses et syphilitide tuberculo-ulcéreuse). 39 pp. 4°. Paris, 1875, No. 456.

Franchisteguy (Salvat). *Propositions de médecine portant surtout sur la thérapeutique. 16 pp. 4°. Paris, 1833, No. 145, v. 260.

de Francia (*José-Gaspar-Rodriguez*) [1757-1840].

Demersay (A.). Notice biographique de José-Gaspar-Rodriguez de Francia. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 425; 433; 441; 449.

Francillon (W.-Maurice). *De l'étiologie du pied bot congénital. 40 pp. 8°. Berne, Rieder & Simmen, 1869. C.

Francis I, of Austria [1768-1835].

Stift & Raimann. Protocoll über die Eröffnung der Leiche Sr. Maj. des Kaisers Franz I, am 3. März 1835. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., viii, 491-494.

Francis I, of France [1494-1547].

Corlien (A.) Le roi François 1^{er}, est-il mort de la syphilis? France méd., Par., 1880, xxvii, 105; 121; 153.

Francis (Charles R.) An enquiry into the suitability of certain articles of army hospital equipments for India. 19 pp., 2 pl. 4°. Rochester, W. T. Wildish, 1867.

The Indian medical officers' vade mecum; containing all the G. G. OS., G. OS. C. C., and circular memos., etc., affecting medical officers; together with forms of procedure under various circumstances; and general observations, from a medical officer's entrance into the service till his final retirement. 1 p. l., xxvi, 617, xii pp. 8°. Calcutta, Wyman & Co., 1874.

Francis (J. T.) Change of climate, considered as a remedy in dyspeptic, pulmonary, and other chronic affections; with an account of the most eligible places of residence for invalids in Spain, Portugal, Algeria, etc., at different seasons of the year; and an appendix on the mineral springs of the Pyrenees, Vichy, and Aix-les-Bains. xii, 339 pp. 8°. London, J. Churchill, 1853.

Francis (John Wakefield) [1789-1861]. Case of enteritis, accompanied with a preter-natural formation of the ileum. 4 pp., 1 pl. 8°. [New York, 1810.]

Repr. from: Am. M. & Phil. Reg., 2. ed., N. Y., 1814, i.

An inaugural dissertation on mercury, embracing its medical history, curative action, and abuse in certain diseases. viii, 9-56 pp. 8°. New York, C. S. Van Winkle, 1811. [Also, in: P., v. 746; 826.]

An historical sketch of the origin, progress, and present state of the College of Physicians and Surgeons, of the University of the State of New York. [Published anonymously.] 52 pp., 1 pl. 8°. New York, C. S. Van Winkle, 1813.

Cases of morbid anatomy. Read before the Literary and Philosophical Society of New-York. 36 pp., 1 pl. 4°. New-York, Van Winkle & Wiley, 1815. [P., v. 953.]

Plate wanting.

Letter on febrile contagion; addressed to David Hosack. 24 pp. 8°. New York, Clayton & Fanshaw, 1816. [P., v. 746.]

An address delivered on the anniversary of the Philolexian Society of Columbia College, May 15, 1831. 43 pp. 8°. New York, G. & C. & H. Carvill, 1831.

Letter on the cholera asphyxia, now prevailing in the city of New York; addressed to James Bond Read, M. D., chairman of the medical board, Savannah. 35 pp. 8°. New York, G. P. Scott & Co., 1832.

Observations on the mineral waters of Avon, Livingston County, New York. 16 pp. 8°. New York, G. P. Scott & Co., 1834.

A discourse; delivered upon the opening of the new hall of the New-York Lyceum of Natural History. 93 pp. 8°. New York, H. Ludwig, 1841.

Anniversary discourse before the New York Academy of Medicine. 112 pp. 8°. New York, H. Ludwig, 1847. [Also, in: P., v. 255.]

An inaugural address delivered before the New-York Academy of Medicine, February 2d, 1848. 23 pp. 8°. New-York, H. Ludwig & Co., 1848.

- Francis** (John Wakefield)—continued.
 Address to the president elect, Valentine Mott, M. D. 8 pp. 8°. *New-York, H. Ludwig & Co., 1849.*
 New York during the last half century. A discourse in commemoration of the fifty-third anniversary of the New York Historical Society, and of the dedication of their new edifice. 232 pp. 8°. *New York, J. F. Trow, 1857.*
 Introductory discourse to the several courses of clinical instruction at Bellevue Hospital, New York. 55 pp., port. 8°. *New York, J. F. Trow, 1858.* [Also, in: P., v. 150.]
 Reminiscences of Samuel Latham Mitchell, M. D., enlarged from Valentine's City Manual. 31 pp. 8°. *New York, 1859.*
 Remarks introductory to the course of lectures delivered on behalf of the Kane monument in New York. 8 pp. 8°. *New York, J. F. Trow, 1859.*
 Catalogue of the entire private library, both medical and miscellaneous, of the late . . . To be sold on Wednesday, June 4th, 1862. 126 pp. 8°. *New York, C. C. Shelly, [1862].*
 Also, Co-Editor of: **American** (The Medical and Philosophical Register, New York, 1810-14.—**New York** (The Medical and Physical Journal, 1822-5.
 See, also, **Denman** (Thomas). Introduction to the practice of midwifery. With notes, etc. by . . . 8°. *New York, 1821.*—The same. From the last Lond. ed. 8°. *New York, 1825.*—**Hosack** (J.) Observations, etc. 8°. *New York, 1822.*—**Smith** (J. Augustine) & **Francis** (John W.) Memorial of the College of Physicians and Surgeons of the City of New York. 8°. *New York, 1814.*
 For Biography, see **Mott** (Valentine). Eulogy on the late John W. Francis. 8°. *New York, 1861.*
 See, also, Am. M. Month. & N. Y. Rev., 1861, xv, 223-238 (A. K. Gardner). Also: Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 149. Also: Bull. N. York Acad. M., 1862, i, 149-155. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., v, 547. Also: N. Am. M. Chir. Rev., Phila., 1861, v, 380-382.
 For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)
- Francis** (John Wakefield), jr. [1833-55].
 Memoir of John W. Francis, jr. N. York M. Times, 1855, iv, 187. Also, Reprint.—**Kissam** (R. S.) Obituary notice of John W. Francis [jr.]. N. York M. Times, 1855, iv, 192-194.
 Portrait in: **Collection** of Portr. (Libr.)
- Francis** (Sammel W.) Report of Professor Valentine Mott's surgical clinics in the University of New York, session 1859-60. xii, 209 pp., 2 pl. 8°. *New York, S. S. & W. Wood, 1860.*
 Water; its history, characteristics, hygienic and therapeutic uses. [Medical series No. 1.] 2 p. l., 47 pp. roy. 8°. *New York, S. S. & W. Wood, 1861.*
 Repr. from: Phila. M. & S. Reporter, 1861, vi.
 Memoir of the life and character of Prof. Valentine Mott, facie princeps. 2. ed. [Medical series No. 2.] 32 pp., port. 8°. *New York, W. J. Widdleton, 1865.*
 Biographical sketches of distinguished living New York surgeons. 220 pp., 1 pl. 8°. *New York, J. Bradburn, 1866.*
 Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xi-xiii.
 Biographical sketches of distinguished living New York physicians. 228 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam & Son, 1867.*
 Curious facts, concerning man and nature; with a few practical suggestions on other subjects. [Medical series No. 3.] 15 pp. 8°. *Newport, R. L., C. E. Hammett, jr., 1874.*
 Curious facts, concerning man and nature; part second. [Medical series No. 4.] 28 pp. 8°. *Newport, R. L., C. E. Hammett, jr., 1875.*
 Memoir of the life and character of E. M. P. Wells, of St. Stephens, Boston, Mass. 45 pp. 8°. *Newport, C. E. Hammett, [1878].*
- Francis** (Valentine Mott). * A thesis on hospital hygiene, for the degree of doctor of medicine

- (Valentine Mott)—continued.
 in the University of New York. iii, 11-217 pp., 3 pl. 8°. *New York, J. F. Trow, 1859.*
- Francis** (William) [1809-79].
 Editor of: **Chemical** (The) Gazette, London, 1842-59. Also, Co-Editor of: **Annals** (The) and Magazine of Natural History, London, 1873.
 See, also, **Meyen** (F. J. F.) A report on the progress of vegetable physiology during the year 1837. Transl. from the German by . . . 8°. *London, 1839.*
- Francis** (William Bransby) [1815-74].
 Obituary. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 468.
- Francisci** (Martinus). * De vertigine. 16 l. sm. 4°. *Witebergæ, typ. C. Finclii, [1698].*
- Franciscus de Francisco** (Joannes). *Libellus aureus de venæ sectione contra empiricos.* 7 p. l., 78 pp. 12°. *Francfurti et Lipsiæ, ex off. Hofmeisneri C. Hauboldi et J. Liebe, 1685.*
- Franciscus de la pglua** [sic].
 See **Regimen** sauitatis, etc. [Manuscript.] 4°. [n. p., 1295.]
- Franciscus de Pedemontio**. Hic prosequitur clarissimus doctor Franciscus de Pedemontium et complet secundam divisionem superius annotatam in primo de appropriatis divi Johannis Mesue.
 In: **MESUA** (J.) [Opera.] fol. *Venetis, 1484.* F. (103^a Sign. O., sign. ff 89).
 See, also, **Mesua** (Joannis). *Mesuae cum expositione Mundini, etc.* fol. *Venetis, 1495.*—The same. fol. *Venetis, 1502.*—The same. fol. *Leyden, 1519.*—*Supplementum in secundum librum compendii secretorum medicinarum.* fol. *Venetis, 1581.*—The same. fol. *Venetis, 1623.*
- Franciscus de Siensis** [-1390].
Henschel (A. W. E. T.) [Biography.] *Janus, Gotha, 1853, ii, 418.*
- Francisque-Michel**.
 See **Michel** (Francisque). *Histoire des races, etc.* 8°. *Paris, 1847.*
- Franck**.
 See **Valade-Gabel** (J.-J.) *L'enfant ne saurait-il apprendre à parler sans l'intervention des signes?* 8°. *Paris, 1862.*
- Franck**. *Pillole di sanità.* 4 l. 12°. [n. p., 1807.] [P., v. 940.]
- Franck** (A.) * *Ueber die physicalische Untersuchung des Kranken.* 33 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1868.*
- Franck** (Bernhardus Matthias). *Diss. de gusto atque experimentis et observationibus novissimis circa illum habitis.* 44 pp. 4°. *Altdorff, lit. H. Meyeri, [1689].*
 * *De catarrho.* 104 pp. sm. 4°. *Altdorff, typ. H. Meyeri, [1690].*
- Franck** (C. F.) *Untersuchung über die Luxationen des Oberarms.* viii, 96 pp., 11., 4 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1842.*
- Franck** (Fridericus). * *De arthritide.* 33 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1845].*
- Franck** (Fridericus Albertus). * *De musicis effectibus in hominem sanum et ægrotum.* 44 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1835].*
- Franck** (Georgius). * *Medicinam firmis certisque fundamentis innixam . . . submittit.* 3 p. l., 36 pp. 4°. *Kilia, lit. J. C. Reuteri, [1722].*
- Franck** (Georgius Adolphus). * *Diss. sistens casum nephritidis calculosæ tabe renis lethali exceptæ.* 50 pp., 1 pl. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii, [1763].*
- Franck** (Georgius Fridericus). * *De phthisi.* 32 pp. 4°. *Erfordie, stanno Groschiano, 1705.*
- Franck** (Heinrich). * *Ueber Schusswunden.* [Würzburg.] 31 pp. 8°. *Giessen, W. Keller, 1870.* C.
- Franck** (Jacobus Fridericus). * *De gravissimo luis venereæ symptomate, tortura nocturna.* 45 pp., 1 l. sm. 4°. *Erfordie, typ. J. C. Heringii, [1744].*

Franck (Joannes Ludolf.) * De pure vero. 24 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Straussians*, [1762].

— * Diss. sistens vis vitalis, specimen primum. 43 pp. 4°. *Gottingæ, lit. Pockwitz-Barmerianis*, [1763].

For Biography, see Richter (Georgius Gottlob.)

Franck (Joh. Christoph). Indem Herr Kammerer pro Gradu disputirt, und die Nothwendigkeit der Artzney-Kunst lehret, wird Ihm zum Doctor-Hut, der sein Verdienst beehret, hiedurch von einem Freund und Landsmann gratulirt. 4 l. 4°. *Halle, J. Grunert*, [1712].

Franck (Julius). * Beiträge zur Bronchotomie nach den an der chir. Klinik zu Tübingen gemachten Erfahrungen. 42 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen, E. Riecker*, 1865. [*Also, in: P.*, v. 272.]

Franck (L.)

Co-Editor of: Deutsche Zeitschrift für Thermedizin und vergleichende Pathologie, Leipzig, 1875-83.

Franck (M.) * Sur les rétrécissements organiques du canal de l'urètre et sur leurs modes de traitement. 44 pp. 4°. *Paris*, 1871.

Franck (Petrus). * Diss. med. curas infantum physico-medicis exhibens. 2 p. l., 56 pp. 4°. *Heidelbergæ, J. J. Haer*, [1766].

Franck (Philipp). * Zur Kenntniss der Hirntuberkulose. 56 pp. 8°. *Giessen, E. Bekker*, 1849.

Franck (Sebastian). Von dem grewlichen Laster der Trunckenhey, so in disen letzten Zeiten, erst schier mit den Franzosen auffkommen. Was fillerey sauffen und zutrincken, für jamer, unrath, Schaden der Seel und des Leibs, auch Armut und schedlich not anricht, und mit sich pringt. Und wie dem Ubel zu raten ver, grüntlicher Bericht und Ratschlag, auss götlicher Gschrifte. 31 l. sm. 4°. *Justenfelden*, 1531.

Franck (Sigmund). * Ueber Emplastrum hydrargyri gegen Syphilis. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1873.

Franck (Wilhelm). * Ueber Tuberkeln im Uterus. vi, 30 pp. 12°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1841.

Francke. Bemerkungen zur Schrift des Herrn Prof. Dr. P. Jessen über das Asyl Hornheim. 30 pp. 8°. *Kiel, C. Schröder u. Comp.*, 1862.

Francke (Augustus).

See Francke (Henricus Leopold) & **Francke** (Augustus). Diss. qua potiora doctrina de morbis animi capita, etc. 4°. *Lipsiæ*, [1811].

Francke (Carolus Fridericus) [1796-]. * De variolis. 45 pp. 8°. *Bevolini, typ. Bruschkianis*, [1829].

Francke (Carolus Gottlob.) * Historia femoris exarticulati. 32 pp. 8°. *Lipsiæ, B. G. Teubner*, 1835. [*Also, in: P.*, v. 146.]

Francke (Castulus). * Diss. sistens perspirabile Sanctorianum suppressum ruricolis præ cæteris infestum. 40 pp. 8°. *Viennæ, J. Thom*, [1784].

Also, in: EYEREL. Diss. med. [etc.] 8°. Viennæ, 1792, iv, 171.

Francke (Eduardus Henricus). * De natura contagii. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1846].

Francke (Franciscus). * De sede et caussis vesaniæ. 3 p. l., 43, 16 pp. 4°. *Lipsiæ, J. B. Hirschfeld*, [1821].

For Biography, see Kühn (Carolus Gottlob.)

Francke (Georgius Christophorus). * De balneis veterum inunctione conjungendis. 24 pp. 4°. *Erfordi, typ. H. R. Nonnii*, [1772].

Francke (Gerhard). * Ueber Hesperidin und Bergapten. 21 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1881.

Francke (Gottlob. Christian.) * De damnis ex quibusdam nimis obstetricum et nutricum laboribus metuendis. 24 pp. 4°. *Vittebergæ, lit. C. C. Dürri*, [1784].

For Biography, see Nürnberger (Christianus Fridericus).

Francke (H.) [-1848]. Outlines of a new theory of disease, applied to hydropathy, showing that water is the only true remedy. Transl. from the German by Robert Baikie. 2. ed. viii, 9-271 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Son*, 1867.

Francke (Henricus Leopold.) [1789-1853]. * De noctis efficacia in mutando morborum decursu commentatio. xv, 30 pp. 4°. *Lipsiæ, imp. J. F. Fischerus*, [1811].

For Biography, see Ludwig (Christ. Frid.)

See, also, Jahresh. d. Ges. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1858, 60-66.

— & **Francke** (Augustus). Diss. qua potiora doctrinae de morbis animi capita novo examini submituntur. 36 pp. 4°. *Lipsiæ, imp. J. F. Fischerus*, [1811].

Francke (Joachim). * De calore ac frigore corporis humani atque modo agendi remedium refrigerantium et calefacientium. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. Rittererianis*, [1751].

For Biography, see Stockius (Joannes Christianus).

Francke (Joannes Christianus). * De cancro. 24 pp. 4°. *Jenæ, Strauss*, [1770].

Francke (Joannes Ephraim.) * De variolis. 28 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1736].

Francke (Paul). * De pneumothorace, addita historia morbi. 32 pp. 8°. *Gryphiæ, typ. F. G. Kunike*, 1857.

Francke (Paul F.) * Einiges über Gelenkresectionen der langen Röhrenknochen unter Beifügung von sechs in Jacobshospitale zu Leipzig beobachteten Resectionsfällen. 16 pp. 8°. *Leipzig, C. E. Grohmann*, 1870.

Francken (Ferdinand). * Ein Beitrag zur Lehre von der Blutgerinnung im lebenden Organismus und ihren Folgen. 68 pp. 8°. [*Dorpat*], *H. Laakmann*, 1870.

Franckens (Friedrich). * Ein Fall von Retroflexio uteri gravidi. 30 pp. 8°. *Tübingen, H. Laup*, 1876.

Franco (Domenico).

Co-Editor of: Scuola (La) medica napoletana, Napoli, 1878-82.

Franco (Francisco de Mello). Ensaio sobre as febres, com observações analyticas ácerca da topographia, clima, e demais particularidades, que influem no caracter das febres do Rio de Janeiro. 1 p. l., 205 pp., 1 l. 8°. *Lisboa*, 1829.

Franco (Francisco de Salles Aleixo). * Sciencias medicas do valor das investigações thermometricas no diagnostic, prognostico é tratamento das pyrexias que reinão no Rio de Janeiro. 3 p. l., 71 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, typ. Univ. de Leammert*, 1875.

de Franco (Lauro). * Études historiques et recherches sur le poids et la loi de l'accroissement du nouveau-né. 1 p. l., 71 pp., 3 ch. 4°. *Paris*, 1874, No. 97.

Franco (Pierre). Petit traité contenant une des parties principales de chirurgie, laquelle les chirurgiens hernières exercent. 2 p. l., 144 pp. 12°. *Lyon, A. Vincent*, [1556].

Also, notice in: Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipz., 1881, iv, 74-87.

— Traité des hernies, contenant une ample déclaration de toutes leurs espèces, et autres excellentes parties de la chirurgie, assavoir de la pierre, des cataractes, des yeux, et autres maladies, desquelles comme la cure est perilleuse, aussi est elle de peu d'hommes bien exercée; avec leurs causes, signes, accidens, anatomie des parties affectées, et leur entière guarison. 15 p. l., 554 pp., 1 l. 16°. *Lyon, T. Payan*, 1561.

See, also, Camper (Petrus). Aanmerkingen over de veranderingen. 8°. *Amsterdam*, 1782.

For Biography, see Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1881, vii, 393-396 (E. Albert).

Franco (Pierre)—continued.

- *See, also:*
von Siebold (E. C. J.) Ein Beitrag zur pragmatischen Geschichte der Geburtshülfe. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1832, xii, 1-15.
- Franco de Sa** (J.-R.) * Considérations générales sur l'art des accouchemens. 55 pp. 4°. Paris, 1836, No. 312, v. 303.
- François** (A.)¹ * Sur la chlorose. 18 pp. 4°. Paris, 1834, No. 378, v. 280.
- François** (A.)² * Sur le beriberi. 40 pp. 4°. Paris, 1873, No. 411.
- François** (Achille). * I. De la marche de la syphilis. II. [etc.] 58 pp. 4°. Paris, 1842, No. 145, v. 389.
- François** (André) [1775?–1840]. * Sur la fièvre jaune observée à Saint-Domingue pendant les années XI et XII. 15 pp. 4°. Paris, an XII [1804], No. 271, v. 50.
- De la thridace. 23 pp. 8°. [Paris, 1825.]
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1825, viii.
- Observations sur le traitement de l'hydropisie par l'écorce de la racine de kabinça. 32 pp. 8°. Paris, Crapélet, 1831.
Repr. from: Tr. méd., Par., 1831, vi.
- See, also, Bally* (François-Victor), **François, & Pariset**. Histoire médicale de la fièvre jaune, etc. 8°. Paris, 1823.
For Portrait, see Collection—van Kaathoven.
- **Caventou, & Pelletier**. Researches on the chemical and medical properties of the root of kabinça. Transl. by John Baxter, M. D. 52 pp. 8°. New York, F. & N. G. Carnes, 1831. [P., v. 550.]
Originally printed in: J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1860, cxi, 145-206.
- François** (F.-V.) * Essai sur la fièvre puerpérale. 16 pp. 4°. Paris, an XII [1804], No. 281, v. 50.
See, also, Fraisse (Charles) & **François** (Ferd.) Répertoire complet et analyse des diverses méthodes de traitement appliquées au choléra-morbus, etc. 8°. Paris, 1832.
- François** (Ferd.) * Du choléra-morbus épidémique. 40 pp. 4°. Paris, 1832, No. 165, v. 253.
- François** (François). * Sur le nitrate d'argent. 48 pp. 4°. Paris, 1868, No. 204.
- François** (Georges). * Sur les gommés de l'encéphale. 101 pp., 3 l. 4°. Paris, 1883, No. 207.
- François** (Gustave). * Sur le paraphimosis. 36 pp. 4°. Paris, 1874, No. 36.
- François** (Henri-Auguste) [1812-73]. * Sur les fièvres intermittentes. 1 p. l., 41 pp. 4°. Strasbourg, 1837, v. 70.
- François** (J.-B.) * Port-Saïd, sou hygiène et sa constitution médicale. 75 pp. 4°. Paris, 1874, No. 161.
- François** (J.-N.) * Sur l'ascite. 12 pp. 4°. Paris, 1803, No. 27, v. 69.
- François** (Jean-Antoine-Victor). * Sur la peur et ses effets. vi, 7-22 pp. 4°. Paris, 1822, No. 94, v. 172.
- François** (Jean-Baptiste). * Du traitement des ulcérations simples du col de l'utérus. 52 pp. 4°. Paris, 1855, No. 65, v. 573.
- François** (Laurent). * Contribution à l'étude de l'enchondrome du bassin. 32 pp. 4°. Paris, 1876, No. 142.
- François** (N.-Pierre). * Parallèle de la perforation de la tête de l'enfant mort pendant le travail de l'accouchement laborieux (procédé ordinaire) et de son broiement (procédé nouveau). vi, 7-62 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1832, No. 71, v. 250.
- François** (Paulus). * De circumstantiis generalibus, quatenus sanitati adversantur. 2 p. l., 40 pp. sm. 4°. Lugd. Bat., T. Haak, 1761. [*Also, in:* P., v. 54.]

François (Pierre-Ernest). * Essai sur la valeur du chloroforme dans le traitement de l'éclampsie des femmes grosses et eu couches. 63 pp. 4°. Paris, 1863, No. 63.

François (Victor-Joseph) [1790-]. * Sur l'hémoptysie. vi, 7-27 pp. 4°. Paris, 1813, No. 100, v. 97.

— Essai sur les gangrènes spontanées. Ouvrage couronné en 1830 par la Société royale de médecine de Bordeaux. xvi, 422 pp. 8°. Paris, Béchét jeune; Mous, Hoyois-Derclly, 1832.

For Biography, see Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1868, 3. s., ii, 140-144 (Tallois). *Also:* Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, v, fasc. i, 50-53 (Tallois).

François-Franck (Charles-Émile). * Recherches sur l'anatomie et la physiologie des nerfs vasculaires de la tête. 114 pp. 4°. Paris, 1875, No. 395.

François-Talma (L.-J.-A.) * Sur les maladies éruptives. 31 pp. 4°. Paris, 1819, No. 251, v. 152.

Françon (Louis-André-Edmond). * Sur la maladie scrofuleuse. 46 pp. 4°. Paris, 1847, No. 124, v. 458.

Francon (P.) * Sur l'asphyxie. 23 pp. 4°. Paris, 1824, No. 189, v. 188.

Françon (Victor). * De l'alimentation de la première enfance. 39 pp. 4°. Paris, 1855, No. 20, v. 573.

Franconia.

See, also, Fever (Cerebro-spinal); **Fever** (Typhus, History, etc., of), *by localities.*

Bericht über den Zustand der Sanitätsverhältnisse im Regierungsbezirke Mittelfranken pro 1880. Aerzt. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 141; 151; 164.

Franco-Prussian war.

See **Medicine** (Military, History of), etc.; **Wounded** (Care of) *in war.*

Franco (Pierre). * De l'hématocèle vaginale consécutive à la vaginalite. 33 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 277.

Francoz (Félix). * Sur le diagnostic et le traitement de l'hépatite et des abcès du foie. 55 pp. 4°. Paris, 1873, No. 432.

Francoz (Joannes) [1648?–1728]. * De sterilitate muliebri. 12 pp. 4°. Tubingensis, stannus Heinianus, [1677].

— Spicilegium de euphrasia herba medicina polycetra verumque oculorum solamen, diu in alienis herens manibus, plurimis veterum medicorum munimentis locupletatum, ad botanices, philosophicæ tamquam medicæ κνύσσωρα elaboratum, additis summaris in singulis capitibus loco indicis. 5 p. l., 80 pp. 8°. Francoforti et Lipsiæ, apud W. Schumacher, 1717.

See, also, Lower (Richardus). Βρωμογραφία, oder; Haber-Beschreibung, etc. 12°. Frankfurt u. Leipzig, 1715.

— The same. 12°. Frankfurt u. Leipzig, 1725.

Francus (Joh. Georgius). * Adagia quædam medicinalia doctrinæ promiscuæ discursibus illustrata. 24 pp., 1 l. sm. 4°. Aldorf, typ. Kohlesii, [1711].

Francus de Frankenau (Georgius) [1643-1704]. [Pr.] de φαρµισίων. [Cum vita candidati J. J. Marchand.] 16 pp. 4°. [Vitemberge, typ. C. Schrödteri, 1695.]

— De studiorum noxa dissertatio, in promotione trium medicæ doctorum. Editio secunda. 23 l. 24°. Jenæ, apud J. Bielkium, 1695.

Bound with: WEDEL (G. W.) Aphorismi aphorismorum. 24°. Jenæ, 1695.

— Satyræ medicæ, quibus accedunt dissertationes vi. varii simulque rarioris argumenti, una cum oratione de studiorum noxa. Editæ ab auctoris filio, Georgio Friderico Franck de Frankenau. 4 p. l., 652 pp., 10 l. 12°. Lipsiæ, M. G. Weidmann, 1722.

- Francus de Frankenau** (Georgius)—cont'd.
 —. Tractatio qua lupanaria, vulgo Huren-
 häuser ex pricipiis medicis improbantur. 23
 pp. 4°. *Halæ Magdeb., e typ. J. C. Hendelii,*
 1743.
 —. See, also, **Lang** (Christianus J.) Opera omnia. 4°. *Francof. ad Mænum,* 1688.—**Maxwell** (Guillelmus). De
 medicina magnetica libri iii. 16°. *Francof.,* 1679.
 —. For *Biography*, see *Acad. nat. curios. ephem.*, *Francof.*
 et *Lips.*, 1712, centuria i-ii (app.), 321-357.
 —. For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven.—**Col-
 lection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 43.
 —. See, also :
 —. FRANK DE FRANKENAU (G. F.) Catalogus
 variorum tractatum, programmatum ac disputa-
 tionum sub ejus præsidio habitatum, quæ omnia
 olim in lucem prodierunt publicam, collectus
 atque editus ab auctoris filio Georgio Friderico
 Franco. 4°. *Dresdæ,* 1692.
Francus de Frankenau (Georgius Frideri-
 cus) [1669-1732]. * De epulide et parulide cum
 annexa dentium et gingivarum ἐξερεινήσις. 1 p.
 l., 64 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis,* [1692].
 —. Also, in: **HALLER**. *Disp. chir.* [etc.] 4°. *Lausannæ,*
 1755, ii, 289-332.
 —. Catalogus variorum tractatum, program-
 matum ac disputationum sub ejus præsidio habi-
 tarum, quæ omnia olim in lucem prodierunt pub-
 licam, collectus atque editus ab auctoris filio,
 Georgio Friderico Franco. 24 pp. sm. 4°. *Dresdæ,*
typ. J. Riedelii, 1692.
 —. Philiatris salutem plurimam dicit eos-
 demque ad lectiones publicas . . . officiose invi-
 tat et peramanter. 8 pp. sm. 4°. *Wittenbergæ,*
prelo Goderitschiano, [1693].
 —. Ὀνοζολογία curiosa, sive de unguibus trac-
 tatio physico-medica, non tantum eorum physio-
 logiam, ubi et de cornibus, sed et pathologiam
 ac therapiam tradens, observationibus oppido
 variis. 3 p. l., 52 pp., 2 l. sm. 4°. *Jenæ, typ.*
J. Bielkii, 1696.
 —. Anastomosis resecta, sive diss. physiol.
 prior, varias vasorum uniones et osculationes
 cum negantium rationibus, etc., tradens. *Resp.*
Petro Fossio. 1 p. l., 36 pp. sm. 4°. *Hafniæ,*
typ. Reg. May. et Univers. typog., [1703].
 —. Anastomosis resecta; sive diss. physiol.
 posterior, mutuas vasorum osculationes, secre-
 tiones animales, et membrarum usum ostendens.
 37-81 pp. sm. 4°. *Hafniæ, Univers. typog.,*
 [1704].
 —. See, also, **Fossius** (Christianus). *Diapedesis restituta,*
 sive diss. physiol. 4°. *Havniæ,* 1716.—**Francus de**
Frankenau (Georgius). *Satyra medicæ* xx [etc.] 12°. *Lipsiæ,* 1722.
Frandsen (E.) Reinhaltung der Stadtluft durch
 Schwemmsystem mit Ueberdruck und durch Refor-
 men bei Verschluss, Spülung und Ventilation des
 Canalsystems. 2. Aufl. 64 pp. 8°. *Wien,*
Lehmann u. Wentzel, 1881.
Frangoul (Henri). * Étude cliuque sur l'im-
 paludisme dans les maladies. 54 pp. 4°. *Pa-
 ris, A. Parent,* 1883.
Frangula.
Hewston (G.) *Frangula californica,* var. *tomen-
 tella.* *West. Lancet,* San Fran., 1878-9, vii, 351.
Frank (Angnst). * Ueber die Veränderungen
 am Circulations-Apparate bei Bleikolik. [Stras-
 burg.] 20 pp. 8°. *Bonn, Druck von J. F. Car-
 thaus,* [1875].
Frank (Augustus Guillelmus). * Diss. sistens
 additamenta nonnulla ad historiam pathologi-
 cam pilorum corporis humani. 36 pp. 12°. *[Dorpat], typ. J. C. Schönmanni,* 1832.
Frank (B.) Prospect der gymnastisch-ortho-
 pädischen Heilanstalt zu Braunschweig. 1 l.
 8°. [Braunschweig, 1857?]
 —. Bericht über das heilgymnastische und
 orthopädische Institut n Braunschweig, ab-

- Frank** (B.)—continued.
 gestattet von seinem Dirigenten. 2., 1858-9.
 15 pp. 8°. *Braunschweig, G. C. E. Meyer,* 1860.
 2., for 18 months, ending Dec. 31, 1859.
 —. Die Lehren des griechischen Arztes Galen
 über die Leibübungen. 35 pp. 8°. *Dresden,*
G. Schönfeld, 1868.
 —. Repr. from: *N. Jahrb. f. Turnkunst.*
Frank (Beujamin). De combustione spontanea
 humani corporis. 3 p. l., 40 pp. 4°. *Gottingæ,*
ex off. Dieterichiana, [1841].
Frank (Carl). * Die Luftdonche als Heilmittel
 bei Gehörkrankheiten. 32 pp., 1 pl. 8°. *Tü-
 bingen, H. Laupp,* 1866.
Frank (Christian). * Die Heilung des Gesichts-
 schmerzes durch Neurotomie. 62 pp. 8°. *Gies-
 sen, W. Keller,* 1858.
Frank (Eduard). * Ueber die Operation com-
 plicirter Fibromyome des Uterus, insbesondere
 über die Entwicklung von Haemphysem nach
 der Operation. [Strasburg.] 27 pp. 8°. *Mainz,*
J. Wirth, 1880.
Frank (Fr. H. R.) Rede beim Antritt des Pro-
 rectorats der königlich bayerischen Friedrich-
 Alexanders-Universität Erlangen. 18 pp. 4°. *Erlangen, E. T. Jacob,* 1879.
de Frank (Franciscus). * De amenorrhæa. 31
 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ,* 1832.
Frank (Franciscus Eduardus). * De colica sa-
 turuina. 52 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii,* [1835].
 —. For *Biography*, see **Kuhn** (Car. Gott.)
Frank (G. Franciscus). * De deformationibus
 congenitis in genere et cordis in specie. 20 pp.
 8°. *Monachii, J. A. Giesser,* 1839.
Frank (Georgius). * Diss. sistens adnotaciones
 generales ad helcologiam. 27 pp. 8°. *Tubingæ,*
ex off. G. Bähr, 1836.
Frank (Gustav). Zur Behandlung der Pyämie.
 [Strasburg.] 30 pp. 8°. *Wimpfen, C. Dieterich,*
 1877.
Frank (Henricus). * De causis februm inter-
 mittentium. 30 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietacki-
 anis,* [1843].
Frank (J.)¹
 —. Editor of: **Magazin** für physiologische und klinische
 Arzneimittellehre und Toxikologie, Leipzig, 1845-54.
 —. See, also, **Herpin** (Th.) Bewährte Heilmethode der
 Epilepsie. 8°. *Quedlinburg u. Leipzig,* 1854.
Frank (J.)² * Ueber künstliche Ernährung Neu-
 geborener. 27 pp. 8°. *Würzburg,* 1880.
Frank (Jacobus) [1818-]. * De hepate mol-
 lissimum. Adjunctis observationibus nonnullis
 de ratione qua bilis in helice et astaco formari
 videatur. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fra-
 trum Schlesinger,* [1844].
Frank (Joannes Casparus). * Diss. sisteus deline-
 ationem anatomicam et physiologico-pathologi-
 cam consensus nervi trigemini. 33 pp. 8°. *Jenæ,*
typ. Kornii et soc., [1799].
Frank (Joannes Petrus) [1745-1821]. * Diss.
 med. curas iufantum physico-medicas exhibens.
 56 pp. 4°. *Heidelbergæ, typ. J. J. Haener,* 1766.
 —. Also, in his: *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticini,* 1793, xii,
 1-95.
 —. Epistola invitatoria ad eruditos de com-
 municandis, quæ ad politiam medicam spectant,
 principum ac legislatorum decretis. [Bruchsa-
 lia, 1776.]
 —. In his: *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticini,* 1785, i, 329-347.
 —. Observatious quædam medico-chirurgi-
 cæ. 28 pp. 4°. *Erfurti, apud G. A. Keyser,*
 1783.
 —. Also, in his: *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticini,* 1788, v,
 179-220.
 —. De larvis morborum biliosis prolusio. 19
 pp. 4°. *Gottingæ, J. C. Dieterich,* [1784].
 —. Also, in his: *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticini,* 1785, i,
 179-202.

Frank (Joannes Petrus)—continued.

- Ankündigung des klinischen Instituts zu Göttingen, wie solches bey seiner Wiederherstellung zum Vortheil armer Kranken und zur Bildung praktischer Aerzte eingerichtet werden solle. 14 pp. 4°. *Göttingen, J. C. Dieterich, 1784.*
- Discursus inauguralis de iustituendo ad praxim medico professionis medicinæ ad eundem caussa.
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1797, iii, 9-26.
- Observationes medico-chirurgicæ. vii.
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1789, vi, 187-210.
- Discursus academicus.
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1790, viii, 323-369.
- De civis medici in republica conditione atque officii ex lege præcipue erutis. 76 pp. 8°. *Ticini, apud P. Galeatium, 1785.*
Bound with his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1786, ii.
- Delectus opusculorum medicorum antehac in Germania diversis academiis editorum, quæ in auditorium commodum collegit, et cum notis hinc inde ducta recudi curavit. 12 v. 8°. *Ticini, typ. P. Galeatii, 1785-93.*
- Discursus observationem de hæmatomate, alteram de interna hydrocelis caussa exhibens.
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1797, iii, 239-255.
- De vesica urinari ex vicinia morbosa ærotante. 19 pp. 8°. [*n. p.*, 1786.]
Bound with his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1786, ii.
- De chirurgo medicis auxiliis indigente.
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1787, iv, 304-327.
- De veuæ sectionis apud puerperas abusu.
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1787, iv, 9-29.
- De signis morborum ex corporis situ partiumque positione petendis. 49 pp. 8°. *Ticini, typ. P. Galeatii, 1788.*
Bound with his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1789, vi.
- De rachitide acuta, et adutorum.
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1788, v, 304-318.
- De hæmorrhagia uteri ex spasmu secundinas incarcerante. *Ticini, typ. P. Galeatii, 1789.*
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1789, vii, 133-148.
- De virtutibus corporum naturalium medicis æquiori modo determinandis. *Ticini, typ. P. Galeatii, 1789.*
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1789, vii, 189-218.
- Oratio altera de virtutibus corporum naturalium medicis æquiori modo determinandis.
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1790, viii, 175-204.
- Opuscula medici argumenti antehac seorsim edita nunc collecta. viii, 275 pp. 8°. *Lipsiæ, C. Fritsch, 1790.*
- De populorum miscria, morborum genitrice.
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1790, ix, 302-324.
- De morbis pœcudum a medentibus nequaquam prætervidendis.
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1790, ix, 237-248.
- De circumscribendis morborum historiis.
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1791, x, 361-375.
- De periodicarum affectionum ordinandis familiis.
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1791, x, 377-401.
- De medicis peregrinationibus.
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1792, xi, 357-382.

Frank (Joannes Petrus)—continued.

- De vertebralis columnæ in morbis dignitate.
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1792, xi, 1-50.
- De convalescentium conditione, ac prosperitate tuenda.
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1793, xii, 303-340.
- Programma, puerperæ, de infanticidio suspectæ, defensionem exhibens.
In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1793, xii, 177-207.
- System einer vollständigen medicinischen Polizey. 13 v. in 6. 12°. *Frankenthal, L. B. F. Giegels, 1791-4.*
Vols. 3 and 4 wanting.
Being v. 40-50, 55, and 56 of "Auserlesene Sammlung der besten medicinischen und chirurgischen Schriften".
- The same. Neue Aufl. 6 Bände in 8 Theilen. 8°. v. 1 to 4. *Mannheim, Schwan u. Götz, 1804.* [v. 4, 1788.] v. 5. *Tübingen, J. G. Cotta, 1813.* v. 6. *Wien, C. Schaumburg u. Comp., 1817-19.*
- The same. Supplement-Bände zur medicinischen Polizey, oder Sammlung verschiedener, in diese Wissenschaften einschlagender, eigener Aufsätze. 1. Band. xvi, 267 pp. 8°. *Tübingen, J. G. Cotta, 1812.*
- Ueber gesunde Kindererziehung nach medizinischen und physikalischen Grundsätzen für sorgsame Aelteru. 2. Aufl. von J. G. Gruber. 122 pp. 12°. *Leipzig, Baumgärtner, 1803.*
- The same. Traité sur la manière d'élever sainement les enfans. Trad. par Michel Boehler. xvi, 142 pp. 8°. *Paris, Fuchs, Gabon, 1799.*
- Biographie des Joh. Peter Frank von ihm selbst geschrieben. 174 pp. 12°. *Wien, C. Schaumburg u. Comp., 1802.*
- De curandis hominum morbis epitome juxta ejus prælectiones in clinico Vindobonensi habitas. Lib. vi, in 3 v. 8°. *Viennæ, A. Doll, 1810-21.*
- The same. De curandis hominum morbis epitome prælectionibus academicis dicata. 5 v. 8°. *Mediolani, ex typ. G. Truffi et soc., 1832.*
- The same. Behandlung der Krankheiten des Menschen. Aus dem Lateinischen übersetzt von Dr. J. F. Soberheim. Mit einem Vorwort von Dr. C. W. Hufeland. Theile i-x in 5 v. 8°. *Berlin, G. Fincke, 1830-34.*
- The same. [2. Aufl.] 4 v. 8°. *Berlin, G. Fincke, 1835.*
- The same. Traité de médecine pratique. Trad. du latin par J.-M.-C. Goudareau. Nouv. éd., augmentée et précédée d'une introduction par F.-J. Double. 2 v. xlv, 622, 624 pp. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1842.*
- The same. Grundsätze über die Behandlung der Krankheiten des Menschen, zu akademischen Vorlesungen bestimmt. 4. Ausg. Unter eigener Aufsicht des Verfassers aus dem Lateinischen übersetzt. Nebst dem Fragmente des siebenten Buches, von den Nervenkrankheiten (Neuroses) als Anhang. 9 v. in 8. sm. 8°. *Mannheim, F. Götz, 1844.*
- The same. Register zu Behandlung der Krankheiten des Menschen. Aus dem Lateinischen übersetzt von J. F. Siebold. So wohl für die erste Auflage in zehn Bänden als für die zweite in vier Bänden passend. 38 pp. 8°. *Berlin, G. Fincke, 1835.*
Bound with his: Behandlung der Krankheiten, etc. 8°. Berlin, 1835, iv.
- Interpretationes clinicæ. Observationum selectarum quas ex diariis suis academicis ad propriam epitomen de curandis hominum morbis illustrandam collegit. Pars I. xvi, 446 pp., 7 pl. 8°. *Tübingen, J. G. Cotta, 1812.*
No more published.

Frank (Joannes Petrus)—continued.

Opuscula posthuma. Ab Josepho [Frank] filio nuuc primum edita. viii, 312 pp., 7 pl. 8°. *Vienna, sumt. C. Schaumburgi et soc.*, 1824.

Klinische Erklärungen auserlesener Beobachtungen, welche er zur Erläuterung seines Werkes über die Heilung der Krankheiten des Menschen aus seinen akademischen Tagebüchern gesammelt hat. Aus dem Lateinischen übersetzt von Heindr. Karl Aug. Heimreich. xvi, 350 pp. 8°. *Kiel, Universitäts-Buchhandlung*, 1835.

Specielle Pathologie und Therapie. Nach der lateinischen Urschrift von J. F. Sobernheim. Bevorwortet von C. W. Hufeland. 3. Ausg. 2 v. xiv, xi, 16–611; vi, 7–470 pp., port. 8°. *Berlin u. Wien, A. Förstner*, 1840–41.

De medicina clivica opera omnia varii argumenti minora . . . Vita J. P. Frankii instructa. Edidit Guilielmus Sachs. 2 v. x, 440 pp.; 542 pp., 2 l. 8°. *Regimontii*, 1844–5.

See, also, **Finke** (Leonhard Ludwig). Abhandlung von den anomalischen Gallenkrankheiten, etc. 165. *Frankfurt a. M.*, 1791.—**Frank** (Josephus). Ratio instituti clinici Ticinensis, etc. 8°. *Viennæ*, 1797.—**Malacarne** (Vincent). Lettre . . . sur l'état des crétiens de Turin au mois de décembre 1788.

For *Biography*, see Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk in Dresd., 1880–81, 66–71 (Merbach). Also: N. Ztschr. f. Geburtstsk., Berl., 1842, xi, 379–391 (I. F. Oslander).

For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 148 & 161.—**Portraits-Galerie**, 4°, Wien, 1838, no. 32.

Frank (Joseph) [1771–1841]. Ueber die Lehre von Brown; an Herrn Brugnatelli. Aus dem Italiänischen von M. A. Weikard. 72 pp. 8°. *Frankfurt a. M.*, *Andrea*, 1796. [P., v. 719.]

Ratio instituti clinici Ticinensis a mense Januario usque ad finem Junii anni mdccxcv. Præfatus est Joannes Petrus Frank. cxiii, 299 pp., 5 l., 1 pl. 8°. *Viennæ, apud Camecina et soc.*, 1797.

Reise nach Paris, London, und einem grossen Theile des übrigen Englands und Schottlands in Beziehung auf Spitäler, Versorgungsbäuser, übrige Armen-Institute, medizinische Lehranstalten, und Gefängnisse. 2 pts. in 1 v. 4 p. l., 343, 362 pp., 1 pl., 7 tab. 8°. *Wien, in der Camesinischen Buchhandlung*, 1804.

Acta instituti clinici Cæsareæ Universitatis Vihensis. Annus primus, secundus, tertius, quartus, quintus et sextus. 1 p. l., 146 pp.; 1 p. l., 92 pp., 1 tab.; xv, 126 pp., 1 tab. 8°. *Lipsiæ, imp. bibliopolii Schaeferiani*, 1808–12.

The same. Annus primus. 155 pp. 8°. *Hagæ-Comitis, apud Immerzeel et soc.*, 1808.

The same. Annalen des klinischen Instituts an der kaiserlichen Universität zu Wilna. 1. u. 2. Jahrg. aus dem Lateinischen übersetzt von Jonas Meycr. xii, 187 pp.; 105 pp. 8°. *Berlin, C. Salfeld*, 1810.

Delectus opusculorum ad praxin medicam spectantium antehac apud gentes exteras editorum quæ in medicorum Italiae commodum collegit. 3 v. 8°. *Novocomi, typ. C. P. Ostinelli*, 1827–8.

Grundsätze der gesammten praktischen Heilkunde. Ein Handbuch für Lehrer und für Lernende. Nach der neuesten Originalausgabe übersetzt von Dr. Georg C. G. Voight. 9 Theile in 7 v. 8°. *Leipzig, T. O. Weigel*, 1828–43.

CONTENTS.

1. Theil Geschichte und Literatur der praktischen Heilkunde, nebst Einleitung in die Klinik, 1842.

2. Theil. Die Fieberlehre.

3.–5. Theil. Die Hautkrankheiten, 1829–30.

6.–9. Theil. Die Nervenkrankheiten, 1832–42.

Praxcos medicæ universæ præcepta. 2 pts. in 3 v. 8°. *Lipsiæ, sumpt. Kuehniiani*, 1811–18.

See, also, **Brera** (Valeriano Luigi). Annotazioni mediche-pratiche, etc. 4°. *Crema*, 1806–7.—**Frank** (Joannes Petrus). Opuscula posthuma. 8°. *Viennæ*, 1824.

Frank (Lonis) [1762–1825]. Collection d'opuscules de médecine-pratique, avec un mémoire sur le commerce des nègres au Kaire. viii, 238 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1812.

CONTENTS.

1. Sur les maladies rares en Égypte.

2. Sur les causes de la grande mortalité des enfans en Égypte.

3. Sur le scorbut observé à l'armée d'Orient pendant le siège d'Alexandrie.

4. Sur l'efficacité de la semence de Chichm dans l'ophtalmie.

5. Sur l'efficacité du fruit du Baobab dans la dysenterie d'Égypte.

6. Moyen préservatif et comme remède curatif de la peste.

7. Sur l'efficacité du mercure oxidulé noir dans les affections syphilitiques.

8. De l'ophtalmie d'Égypte.

9. Commerce des nègres au Kaire, et sur les maladies auxquelles ils sont sujets en y arrivant.

De peste, dysenteria et ophthalmia Ægyptiaca. viii, 223 pp., 1 pl. 8°. *Viennæ, apud C. Schaumburg et soc.*, 1820.

For *Biography*, see **Speranza** (C.) Cenni biografici del cavaliere Luigi Frank. 8°. *Parma*, 1825.

Frank (Louis F.) *Intoxication durch Carbol-säure. 40 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1879. c.

Frank (Ludovicus). *De ptyalismo. 32 pp. 8°. *Berolini, F. Nietaek*, [1831].

Frank (Ludovicus Fridericus) [1766–1836]. *Diss. sistens adversaria circa lithotomiam ope conductoris cystotomi et nonnullas hujus operationis emendationes proponens. 43 pp., 1 pl. 4°. *Tubingæ, typ. Schrammianis*, 1797.

Frank (M.) Die Cholera-Epidemie in München in dem Jahre 1873–4, nach amtlichen Quellen dargestellt. xvi, 295 pp., 2 tab. 8°. *München, Cotta*, 1875.

See, also, **von Pettenkofer** (Max). Das Kanal-oder Siel-System in München. 8°. *München*, 1869.—**Künf-tige** Prophylaxis gegen Cholera, etc. 8°. *München*, 1875.

Frank (Malte Guilelmus Augustus). *Augina membranacea. 29 pp. 8°. *Wircebürgi, C. G. Becker*, 1838.

Frank (Martell). *Beitrag zur nichtmercuriellen Behandlung der Syphilis. 14 pp. 8°. *München, J. A. Giesser*, 1837.

Praktische Anleitung zur Erkenntniss und Behandlung der Ohrenkrankheiten; ein Handbuch der praktischen Ohrenheilkunde. vi, 424 pp. roy. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1845.

Ueber den gegenwärtigen Standpunkt der objectiven otiatrischen Diagnostik. Inaug.-Abhandl. vi, 7–62 pp. 8°. *München, E. A. Fleischmann*, 1849.

Systematisches Lehrbuch der gesammten Chirurgie, euthaltend die chirurgischen Krankheiten, chirurgische Anatomie, äusserlich gebrauchten Arzneimittel, Operations-, Instrumenten-, Maschinen- und Verbandlehre. 2 v. iv, 558, 928 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1849–52.

Ueber öffentliche Gesundheitspflege. Auszug aus dem Berichte über eine im Jahre 1853 im Auftrage des hohen Staatsministeriums des Innern uteruonumene Reise nach Belgien und Frankreich zum Behufe der Kenntnissnahme dortiger medizinal-polizeilicher Einrichtungen. 1 p. l., 103 pp. 8°. *München, G. Franz*, 1854.

Taschen-Encyclopädie der praktischen Chirurgie, Geburtshilfe, Augen- und Ohrenheilkunde. 3. Aufl. vi, 957 pp. 16°. *Würzburg, Stahel*, 1858.

Frank (Mathias). *De imaginationibus. 18 pp., 1 l. 4°. [*Berolini*], *typ. H. Knirenschildi*, [1829].

Frank (Nathau). *Die Auseultation in ihrer Anwendung auf die Geburtshilfe. 55 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Beckers*, 1835.

- Frank** (Petrus) [1826-]. *De pustula maligna. 32 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1848].*
- Frank** (Philippus) [1830-]. *De contractura et anchylosi articulationis genu et coxae, tumdemque B. Langenbeckii methodo violenta extensione sanandis. 50 pp., 1 l. 4°. *Berolini, G. Schade, [1853].*
- Frank** (Salomon). *De iritide syphilitica. 14 pp., 1 l. 8°. *Pragae Cechorum, apud Josephum viduam Vetterl, [1836].*
- Frank** (Theophilus Richardus). *De phtihisi purulenta. 56 pp., 1 l. 8°. *Erlange, typ. Hillpertianis, [1796].*
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Franke** (Angustus Eduardus). *De catalepsi. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii, [1830].*
- Franke** (Carl). *Bleieolik. [Wurtzburg.] 31 pp. 8°. *Arnstadt, Ohlenroth, 1837.*
- Franke** (Ernst). *Ueber die Anwendung von Darmausspülungen bei Typhus abdominalis. 26 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kanike, 1878.*
- Franke** (Franciscus). *De noxiis ex evacuationum abusis effectibus. viii, 9-39 pp. 12°. *Troj. ad Viad., e typ. Apitziano, [1801].*
- Franke** (Franz) [1796-1837].
[**Nekrolog.**] *Med. Alm., Berl. (nekrolog. Erinnerungen, etc.), 1839, 15-21.*
- Franke** (Gualtherus) [1834-]. *De malo coxae senili. 34 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Schwetschkianis, [1856].*
— Die Wendung auf die Füße bei engem Becken. Ein historisch-kritischer Versuch. iv, 118 pp. 8°. *Halle, C. E. M. Pfeffer, 1862.*
- Franke** (Heinrich). *Ueber die Heilbarkeit des Diabets mellitus. 28 pp., 2 l. 8°. *Halle, Plötz, 1873.*
- Franke** (Joannes Christianus Gottlob.) *Doctrinae de inflammatione brevis expositio. 3 p. l., 35 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Weinedeliana, [1706].*
- Franke** (K. Ch. Lebr.) Das Wort Gottes an seine Bekenner nach gnädiger Errettung aus langer, schwerer Trübsal. Predigt, am 5ten Sonntage nach Trinitatis, als an dem angeordneten, allgemeinen Dankfeste wegen Befreiung der Stadt von der Cholera am 22sten Julius 1832 in der Oberpfarrkirche zu Unsern Lieben Frauen gehalten und auf Verlangen dem Druck übergeben. 15 pp. 8°. *Halle, C. A. Schwetschke u. Sohn, 1832.*
- Frankel** (E.) *De ictero. 24 pp., 1 l. 8°. *Pestini, J. Beimel, 1836.*
- Franken** (Abrahamus). *Spec. inaug. continens historiam hepatis anatomicam ejusque inflammationem. 39 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., P. van der Eyk, 1748.*
- Frankenau** [1767-1814]. Om Pesten, dens Kjendemærker, Opdagelse og Standning, udtraget for det meste af Prof. Schrauds Skrivt: Geschichte der Pest in Sirmien in den Jahren 1795 und 1796. 63 pp., 1 tab. 12°. *Kjøbenhavn, S. Poulsen, 1805.*
- Frankenberg.**
Meding. Sterblichkeit und Geburtenziffer in Frankenberg-Sachsen in den Jahren 1865 bis 1869. Medicinisch-statistische Skizze. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1870, cxlviii, 329-336.
- Frankenberg** (Heinrich). *Ueber multiple Neurome. 22 pp., 1 l. 8°. *Marburg, J. A. Koch, 1863.*
- Frankenberg** (Siegmond). *Ueber Enecephalopathia saturnina. 40 pp. 8°. *Würzburg, K. Becker, 1842.*
— Geschichte der Heilkunst und der Heilswärmerie. Zur Belehrung und Aufklärung für alle Stände. xxviii, 390 pp. sm. 8°. *Leipzig, Chr. E. Kollmann, 1848.*
See, also, **Canquoin.** Die Behandlung des Krebses. 8°. *Braunschweig, 1839.* — **de Larroque** (J. B.) Das typhöse Fieber. 8°. *Leipzig, 1841.*
- Frankenberger** (Joannes Nep.) *Diss. sistens meningitidem, adnexa morbi historia synoptica. 27 pp. 8°. *Pragae, typ. filiorum T. Haase, 1843.*
- Frankenhaeuser** (Alexander Fr.) *De enterorhaphia. 55 pp., 1 tab. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schuenmanni, 1836.*
- Frankenhaeuser** (Constantin). *Untersuchungen über den Bau der Tracheo-Bronchial-Schleimhaut. [*Dorpat.*] 1 p. l., 120 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *St. Petersburg, 1879.*
- Frankenhaeuser** (F.) Die Nerven der Gebärmutter und ihre Endigung in den glatten Muskelfasern. Ein Beitrag zur Anatomie und Gynäkologie. iv, 82 pp., 1 l., 8 col. pl. fol. *Jena, F. Mauke, 1867.*
- Frankenheim.**
See **Fever** (*Typhus, History of*), by localities.
- Frankenheim** (M[oritz] L[udwig]) [1801-69]. *De theoria gasorum et vaporum meditationes. 42 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii, 1823.*
- Frankenstein** (Adolphus). *De fistula vesicovaginali. 32 pp., 1 l. 8°. *Fratislavia, typ. H. Lindneri, 1855.*
- Frankenstein** (Samuel Wolff).
For Biography, see **Elsner** (C. F.)
- Frankenthal.**
See **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), by localities.
- Frankford.**
See **Insane** (*Asylums for*), by localities—Philadelphia.
- Frankfort, Kentucky.**
See **Deaf-mutes** (*Asylums, etc., for*).
- Frankfort on the Main.** Bau-Amt zu Frankfurt am Main. Bedingungen, unter welchen die Entwässerung der Gebäulichkeiten, Höfe, Gärten, etc., in die neuen Canäle gestattet wird. 4 l., 8 pl. fol. [*Frankfurt a. M., C. Naumann, n. d.*]
— Beiträge zur Statistik der freien Stadt Frankfurt. Hrsg. von der statistischen Abtheilung des Frankfurter Vereins für Geographie und Statistik. v. 1. nos. 1, 2, 4; v. 2. 4°. *Frankfurt a. M., 1858-71.*
— Beleuchtung des von Professor Max von Pettenkofer über das Canalisations-Projekt zu Frankfurt am Main den städtischen Behörden am 24. September 1870 überreichten Gutachtens. 62 pp. 8°. *Frankfurt a. M., F. Boselli, 1871.*
— Exposition internationale d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles 1876. Canalisation de Francfort-sur-Mein. [By W. Lindley.] 8 pp. 4°. *Francfort-sur-Mein, C. Adelman, 1876.*
French and German text.
— Bau-Amt. Canal-Bau, Contract No. 22. Submissionsbedingungen für die Herstellung von Backstein- und Röhren-Canälen u. s. w. 16 pp., 6 pl. fol. [*Frankfurt a. M., n. d.*]
— Bau-Deputation. Canal-Bau, Contract No. —. Submissionsbedingungen für die Herstellung von Backstein- und Röhren-Canälen u. s. w. 18 pp. fol. [*Frankfurt a. M., n. d.*]
— Reformation, oder erneuerte Ordnung der heil. Reichs-Stadt Frankfurt am Mayn die Pflege der Gesundheit betreffend; welche denen Medicis, Apothekern, Materialisten und andern angehörig daselbst, auch sonst jedermanniglich zur Nachricht gegeben worden. Beneben dem Tax und Werth der Artzneyen welche in den Apothecken alda zu finden. 184 pp. 4°. *Frankfurt a. M., Zimmers u. Jungen, 1710.*
— Die Rieselfelder-Anlagen in Danzig, Berlin, und Paris. Reise-Bericht an die Stadtverordneten-Commission für die Berieselungs-Frage. Erstattet von deren Subcommission im

Frankfort on the Main—continued.

Mai 1879. 28 pp. fol. *Frankfurt a. M., Mahlau u. Waldschmidt*, 1879.

—. [Order of the burgomaster and council prohibiting persons to enter the city of Frankfort on the Main, during the plague or contagion, without proper warrant or health passes. Dated Thursday, Aug. 24, 1713.] broadside. [*Frankfurt*, 1713.]

German text, with translation.

—. Statistische Mittheilungen über den Civilstand der Stadt Frankfort am Main in den Jahren 1857-81. 4°. *Frankfurt a. M.*, 1858-82.

—. Comité für Feriencolonien kränklicher Schulkinder. Berichte von den Jahren 1877-8; 1878-9. 4°. *Frankfurt a. M.*, 1878-9.

Frankfort on the Main.

See, also, **Children** (*Hospitals, etc., for, Reports, etc., of*); **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*; **Education** (*Medical*)—*Germany*; **Fever** (*Typhus, History, etc., of*); **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*); **Hospitals** (*Maternity, etc.*), *by localities*; **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*); **In-sane** (*Asylums for*), *by localities*.

B. (H. L.) Einige Worte über die Statistik im Allgemeinen und über die Statistik von Frankfort insbesondere. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1855.

BURGGRAVIUS (J. P.) De aëre, aquis et locis urbis Francofurtanae ad Mœnum commentatio. 8°. *Frankof. ad Mœnum*, 1751.

JAHRESBERICHT über die Verwaltung des Medicinalwesens, die Krankenanstalten und die öffentlichen Gesundheitsverhältnisse der freien Stadt Frankfort betreffend. Hrsg. von dem ärztlichen Verein. Jahrg. 1-26, 1857-82. roy. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1859-83.

Current.

KELLNER (F.) Uebersicht der in Frankfort am Main in den Jahren 1853, 1854, 1855, und 1856 vorgekommenen Todesfälle, nach Ursache und Zeit des Todes, nach Alter und Geschlecht der Verstorbenen, aus den Todeseheinen zusammengestellt. 4°. *Frankfurt a. M.*, [n. d.]

LINDLEY (W.) Exposition internationale d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles 1876. Canalisation de Francfort-sur-Mein. 4°. *Francfort-sur-Mein*, 1876.

—. Die Anlage von Klärbecken und Riesel-feldern zur Reinigung der Abflüsse aus den städtischen Schwemmsielen. fol. *Frankfurt a. M.*, 1877.

—. Ueber Reinigung und Entwässerung der Städte, besonders über das Schwemmsiel-system in Frankfort am Main. Vortrag gehalten auf der xviii. Jahresversammlung des Vereins von Gas- und Wasserfachmännern Deutschlands in Dresden. fol. *München*, [n. d.]

Repr. from: J. f. Gasbeleuchtung u. Wasserversorgung.

MATTHIAE (F. C.) Ueber Peter Meernann's auf hiesiger Stadtbibliothek befindliche thermometrische Beobachtungen und Berechnungen, von Herrn Professor Ludwig Thilo. 4°. *Frankfurt a. M.*, 1821.

VARRENTRAPP (G.) Die Bewegung der Bevölkerung, und der Witterungs- und Gesundheitszustand in Frankfort im Jahre 1862. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1865.

Repr. from: Jahresh. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf. (1862), 1865, vi.

VERZEICHNISS der hauptsächlichsten Wohlthätigkeitsanstalten in Frankfort am Main, welche besichtigt werden können. 8°. [n. p., n. d.]

Bedingungen, unter welchen die Entwässerung der Gebäulichkeiten, Höfe, Gärten, etc., in lie nenen Canäle zu Frankfort a. M. gestattet wird. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndtspfög., Köln, 1881, x, 84. — **Jahres-**

Frankfort on the Main.

Tabello der Geburts- und Sterblichkeits-Verhältnisse von Frankfort a. M. im Jahre 1876-7. *Ibid.*, 1877, i, Beil., No. 18; 1878 ii, Beil., No. 25.—**Liévin**. Die Canalisation von Frankfort am Main. Deutsche Vrtljchr. f. öff. Gsndtspfög., Brnschw., 1870, ii, 541-563.—**Lorey** (J. B.) Die Ortsbestimmung Frankfurts. Jahresh. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf., 1857, i, 1. — Beiträge zur Topographie der freien Stadt Frankfort. *Ibid.*, 1857-9, 1.—**Maapps**. Einleitung; Darstellung der Medicinaleinrichtungen in der freien Stadt Frankfort. *Ibid.*, 1857-9, 67-76.—**von Oven**. Darstellung der alten Canalisation Frankfurts im Verhältnis zu dem neuen Schwemmsiel-system. Deutsche Vrtljchr. f. öff. Gsndtspfög., Brnschw., 1870, ii, 506-519.—**von Pentenkofer** (M.) Beantwortung der Frage: ob nach Maassgabe der Frankfurter Lokalverhältnisse der Einführung der Abtrittsstoffe in die neuerbauten Canäle von sanitären Standpunkt aus Bedenken entgegenstehen? *Ztschr. f. Biol. München*, 1870, vi, 544-573.—**Spieess** (A.) Der Gesundheitszustand in Frankfort a. M. im Jahre 1866. Cor.-Bl. f. d. mittelrhein. Aerzte, Darmst. u. Leipz., 1867, i, 65-76. — Witterungs- und Gesundheitsverhältnisse von Frankfort a. M. im Jahre 1867. *Ztschr. f. Epidemiol., Darmst. u. Leipz.*, 1868-9, n. F., i, 22; 33; 49; 65. — Die neue Frankfurter Quellwasserleitung. Jahresh. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf., 1876, xix, 39-50. — Jahrestabelle der Geburts- und Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Frankfort a. M. im Jahre 1882. Veröffentlicht. d. k. deutsch. Gsndtsamtes, Berl., 1883, vii, 13.—**Stricker** (W.) Die Canalisationsfrage in Frankfort a. M. *Arch. f. path. Anat., etc.*, Berl., 1865, xxxii, 392-395.—**Uebersicht** über den Stand und die Bewegung der Bevölkerung in den Jahren 1851-66. Jahresh. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf. (1857), 1859, i, 57; (1861), 1860, ii, 4; (1859), 1861, iii, 118; (1860), 1863, iv, 11; (1861), 1864, v, 4; (1862), 1865, vi, 1; 8; 1866, vi, 1; (1864), 1867, viii, 5; (1865), 1868, ix, 5; (1866), 1869, x, 12.—**Varrentrapp** (G.) Ueber die neue Canalisation Frankfurts. Deutsche Vrtljchr. f. öff. Gsndtspfög., Brnschw., 1873, v, 656-664. *Also*: Deutscher Ver. f. öff. Gsndtspfög., Berl., etc., Brnschw., 1873, i, 42-51. — Das Schwemmsiel-system Frankfurts. Jahresh. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf., 1876, xix, 51-82. *Also*, Reprint.—**Volger** (G. H. O.) Der Boden von Frankfort a. M., seine Bildungsweise und Beschaffenheit, und seine Einwirkung auf Wasser und Luft. Jahresh. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf., 1859, i, 1-50.

Frankfort on the Main (*Mineral waters of*).

DE BARY (A.) *Disquisitio chemica aquae fontis, qui est prope Francofurtum, appellati Grindbrunnens. 4°. *Frankof. ad Mœnum*, 1837.

FRESCINIUS (R.) Analyse des Grindbrunnens bei Frankfort am Main. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1876, i, 21-23.—**Harley** (J.) The Wilhelm's Quelle water. *Lancet*, Lond., 1879, i, 830.

Frankfort on the Oder.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*; **Education** (*Medical*)—*Germany*.

CARTHEUSER (J. F.) *De aëre, aquis et locis Trajectinis ad Viadrum. Resp. C. C. Gaill. su. 4°. *Frankof. ad Viad.*, [1742].

Göppel (H.) Uebersicht der Geburts- und Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Frankfort a. O. in den Jahren 1881-2. Veröffentlicht. d. k. deutsch. Gsndtsamtes, Berl., 1882, vi, 132; 1883, vii, 197.—**Jahrestabelle** der Sterblichkeit in Frankfort a. O. im Jahre 1877. *Ibid.*, 1878, ii, Beil., No. 5.—**Kemnitz**. Jahrestabelle der Sterblichkeit in Frankfort a. Oder im Jahre 1876; mittlere, berechnete Bevölkerungszahl 47,300 incl. Militair. *Ibid.*, 1877, i, Beil., No. 37.—**Loewenstein** (J. S.) Ueber die Mineralquelle in Frankfurth an der Oder. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1830, ii, 578-603.—**Uebersicht** der Geburts- und Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Frankfort a. O. im Jahre 1879. Veröffentlicht. d. k. deutsch. Gsndtsamtes, Berl., 1880, iv, 68.

Frankfort Springs.

Church (W.) An account of the Frankfort mineral springs, etc. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1823, vi, 50-59.

Frankfort am Main in seinen hygienischen Verhältnissen und Einrichtungen. Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Doctor-Jubiläums des Herrn . . . Dr. Georg Varrentrapp, herausgegeben von Collegen, Freunden und Mitbürgern des Jubilars, redigirt von Alexander Spiess. xii, 488 pp., 20 pl. 8°. *Frankfurt a. M., Mahlau u. Waldschmidt*, 1881.

Frankfurter Dr. Senckenbergisches Bürgerhospital. Jahresberichte über die medicinische Abtheilung des . . . vorgetragen im ärztlichen Verein zu Frankfurt am Main von Dr. Joh. Balth. Lorey. 1., 1846-52; 2., 1853-6. 8°. *Göttingen u. Frankfurt a. M.*, 1854-7.

The words "medicinische Abtheilung des" added to 2. report.

Frankfurter freiwilligen Sanitäts-Corps (Bureau Harmonie). Bericht über die Thätigkeit des . . . während des deutsch-französischen Feldzuges von 1870-71. 14 pp. roy. 8°. *Frankfurt, F. Körber*, 1871.

Frankfurter medicinische Annalen für Aerzte, Wundärzte, Apotheker und denkende Leser ans allen Ständen. Hrsg. von J. V. Müller jun., und G. F. Hoffmann jun. 1. Jahrg., 1789. Quartal 1-4. 1 v. 8°. *Frankfurt a. M., Jäger der Jüngere*.

Frankfurter Verein für Ferienkolonien kränklicher Schulkinder. Berichte des Vorstandes des . . . 4., 1881; 5., 1882. 8°. [*Frankfurt a. M.*, 1882-3.]

Statuten des . . . 4 pp. 8°. [*Frankfurt a. M., Mahlau n. Waldschmidt*, 1881.]

For reports for 1877-8 (1.), 1878-9 (2.), see **Comité** für Ferienkolonien kränklicher Schulkinder.

Frankfurter Verein für Geographie und Statistik. Beiträge zur Statistik der freien Stadt Frankfurt. Hrsg. von der statistischen Abtheilung. v. 1, nos. 1, 2, 4; v. 2. 4°. *Frankfurt a. M.*, 1858-71.

Jahresbericht. 31. (1870-71); 36. (1871-2). 8°. *Frankfurt a. M.*, 1871-3.

Frankfurter Verein zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger. Berichte des Comité's des . . . an die Mitglieder und Freunde des Vereins. 1.-4., vom 24. Aug. bis 3. Dec. 1870. 4°. [*Frankfurt a. M., Mahlau n. Waldschmidt*, 1870.]

[The same.] 13., 1880. 4°. *Frankfurt*, 1881.

Frankfurther (Max). *Ueber Apoplexia canalis spinalis. 38 pp. 8°. *Berlin, A. J. Obst*, [1876].

Frankiewicz (Franz). *Ueber die Bildung des Indols aus dem Eiweiss bei der Pankreasverdauung. 12 pp. 8°. *Bern, Jent u. Reinert*, [1875].

Frankl (Joseph Adam) [1803-77]. Aerztliche Winke für Brunnens- und Badegäste. 78 pp. sm. 8°. *Berlin, A. M. Schlesinger*, 1836.

Frankl (J. Jacobus). *De diagnosi pericarditidis. 16 pp. 8°. *Monachii, J. A. Gessner*, 1839.

Frankland (A. E.). Report on the yellow fever epidemic in Memphis, Tenn., 1873. 14 pp. 8°. *Memphis, Price, Jones & Co.*, 1873.

Frankland (Edward). Analysis of the anthracite coal, from Bonvilles Court collieries, Saundersfoot, near Tenby, Pembrokeshire. 12 pp. 8°. *London, H. Johnson*, 1851. [P., v. 60.]

Lecture notes for chemical students; embracing mineral and organic chemistry. xx, 422 pp. 8°. *London, J. Van Voorst*, 1866.

Water analysis for sanitary purposes; with hints for the interpretation of results. viii, 9-149 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston*, 1880.

See, also, **Letheby** (Henry). Letter . . . in reply to the report of Dr. Hoffmann and Dr. Frankland. 8°. *London*, 1860.

Franklin.

See **Fever** (Yellow, History, etc., of), by localities.

Franklin (Alfred). Recherches sur la bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris d'après des documents entièrement inédits, suivies d'une notice sur les manuscrits qui y sont

Franklin (Alfred)—continued.

conservés. ix, 179 pp., 1 map. 8°. *Paris, A. Aubry*, 1864.

Franklin (B. W.)

Editor of: **Vulcanite** (The), New York, 1860-62.

Franklin (Benjamin) [1706-90]. Experiments and observations on electricity, made at Philadelphia, in America, and communicated in several letters to Mr. P. Collinson, of London. 83 pp. 4°. *London, E. Care*, 1751.

Bound with: **Hoadly & Wilson**. Observations on a series of electrical experiments. 4°. *London*, 1752.

Some account of the success of inoculation for the small-pox in England and America. Together with plain instructions, by which any person may be enabled to perform the operation, and conduct the patient through the distemper [by William Heberden]. 8, 12 pp. 4°. *London, W. Strahan*, 1759.

Animal magnetism. Report of Benjamin Franklin and other commissioners charged by the king of France with the examination of the animal magnetism as practised at Paris. Transl. from the French. With an historical outline of the "science," an abstract of the report on magnetic experiments made by a committee of the Royal Academy of Medicine, in 1831, and remarks on Col. Stone's pamphlet. 1 p. l., 58 pp. 8°. *Philadelphia, H. Perkins*, 1837. [P., v. 809.]

Observations on the causes and cure of smoky chimneys. In a letter to Dr. Ingenhousz, physician to the emperor, at Vienna. 56 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, pd.*; *London, reprinted for J. Debrett*, 1787.

See, also, **Desarnod** (Joseph-François). Mémoire sur les foyers économiques et salubres, etc. 8°. *Paris*, 1789.

For Biography, see **Cabanis** (P.-J.-G.) Œuvres complètes. 8°. *Paris*, 1825, v. 217-274.

See, also:

GREEN (S. A.) The story of a famous book; an account of Dr. Franklin's autobiography. 8°. *Boston*, 1871.

Franklin (E. C.) The science and art of surgery, embracing minor and operative surgery; compiled from standard allopathic authorities, and adapted to homœopathic therapeutics, with a general history of surgery from the earliest periods to the present time. 2 v. xxiv, 25-844 pp.; xxiv, 25-835 pp. 8°. *St. Louis*, 1867-73.

Valedictory address to the graduating class of the Homœopathic Medical College of Missouri. 13 pp. 8°. *Detroit, Mich., Lodge*, 1866.

A manual of venereal diseases; being a condensed description of those affections and their homœopathic treatment. 111 pp. 8°. *Chicago, Gross & Delbridge*, 1883.

Also, Co-Editor of: **Western** (The) Homœopathic Observer, Saint Louis, 1863-4.

Franklin (George Cooper).

See **Buck** (William Elgar) & **Franklin** (George Cooper). Borough of Leicester. Report by . . . 8°. *Leicester*, [1875].

Franklin (Thomas M.)

See **Lunier** (L.) A project of a system of statistics, applicable to the study of mental diseases. 8°. *Utica*, 1869.

Franklin County.

See **North Carolina**; **Pennsylvania**; **Vermont**.

Franklin County Children's Home, Columbus, Ohio. Annual report of the trustees and superintendent, to the commissioners of Franklin County. 1., 1880-81. 8°. *Columbus*, 1881.

Opened March 1, 1880.

Franklin Institute of the State of Pennsylvania. Catalogue of the library of the Franklin Institute. vii, 472 pp., interl. 8°. *Philadelphia*, 1876.

Franklin Institute [etc.]—continued.

Report of the committee on dynamo-electric machines. 32 pp. 8°. *Philadelphia, W. P. Kildare*, 1878.

Repr. from: J. Frankl. Inst., Phila., 1878, 3. s., lxxv.

Report of the twenty-seventh exhibition of American manufactures, held in the city of Philadelphia, Oct. 6 to Nov. 12, 1874. 236, xlviii pp. 8°. *Philadelphia, W. P. Kildare*, 1874.

Franklin (The) Journal and American Mechanic's Magazine; devoted to the useful arts, internal improvements, and general science. Under the patronage of the Franklin Institute of the State of Pennsylvania. Edited by Thomas P. Jones. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-4, Jan., 1826, to Dec., 1827. 4 v. 8°. *Philadelphia, J. Dobson*, [n. d.]

See Journal (The) of the Franklin Institute, for continuation.

Franklin (The) Journal of Aural Surgery and Rational Medicine. A. Young, jr., editor. [Monthly.] No. 1, v. 1, Jan. 15, 1859. 8°. *Farmington, Me.*

Franklin Medical College of Philadelphia. Annual announcements for the sessions of 1846-7 to 1848-9 (1.-3.). 8°. *Philadelphia*, 1846-8.

List of students and graduates for the years 1846-7 and 1847-8, in announcements for subsequent years. Incorporated Jan. 28, 1846. Ceased to exist 1849?

Franklin Medical and Literary College of St. Louis (Medical department of). Annual announcement for the session of 1849-50 (1.). 12°. *St. Louis*, 1849.

Incorporated March 12, 1849.

Franklin Reformatory Home for Inebriates of Philadelphia. Annual report of the executive committee and physician to the contributors. 3., 1874-5. 8°. *Philadelphia*, 1875.

Organized April 1, and incorporated Dec. 11, 1872.

Frankoual (Mel.) * Essai sur les lits et examen de leur influence sur l'économie animale. 27 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 206, v. 48.

Frankum (Richard). Discourse on the enlarged and pendulous belly; shewing it to be a visceral affection, and attended with many important consequences in the human economy. With cursory observations on diet, exercise, and the general management of health, for the use of the dyspeptic. 2 p. l., 75 pp. 12°. *London, Longman, Orme & Co.*, 1841.

The same. 2. ed. Augmented by a dissertation on gout. 121 pp. 12°. *London, Longmans*, 1842.

Fraunk (M.) Beschreibung der Contumaz-Anstalten im königlich bayerischen Unterdonau-Kreise, insbesondere jener auf dem Mariahilfberge bei Passau; mit Plänen. 22 pp., 51 pl. 8°. *Passau, A. Ambrosi*, 1832. [P., v. 738.]

Franon (Eugène). * I. Déterminer si la salivation mercurielle peut avoir quelque avantage dans le traitement de la syphilis; par quels moyens simples et efficaces peut-on combattre cette salivation? II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 190, v. 342.

von Franque (Arnold) [1831-]. * Statistische Zusammenstellungen über das Vorkommen der Pneumonie in den verschiedenen Lebensaltern und Jahreszeiten mit Berücksichtigung der Seite der Erkrankung und der Sterblichkeit. 2 p. l., 71 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1855.

Das Delirium tremens. 119 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *München, J. Deschler*, 1859.

Ueber hysterische Krämpfe und hysterische Lähmungen. Inaug.-Abhandl. vi, 57 pp. 8°. *München, J. J. Leutner*, 1861.

Franque (Henrius). * Afferuntur nonnulla ad Aniam ealvam (Lin.) accuratius cognoscendam.

Franque (Henrius)—continued.

12 pp., 1 l., 1 pl. fol. *Berolini, G. Schade*, [1847].

The same. *Amiæ calvæ anatomiam descripsit tabulaque illustravit.* 12 pp., 1 l., 1 pl. fol. *Berolini, in libr. Duemteriana*, 1847.

von Franque (Joh. Baptist) [1796-1866]. Geschichte der Seuchen, welche in dem Herzogthume Nassau seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts unter den Haushieren geherrscht haben. viii, 244 pp., 1 l., 10 tab. 8°. *Frankfurt a. M., J. D. Sauerländer*, 1834.

Die Kurorte des Herzogthums Nassau im Jahre 1839. 258 pp. 8°. *Berlin, C. J. Klemann*, 1840.

Repr. from: Jahrb. f. Deutschl. Heilg. u. Seebäder, Berl., 1840, v.

Die Thermalquellen zu Ems. Ein Beitrag zur näheren Kenntniss ihrer Heilkräfte. xvi, 199 pp., 2 tab., 5 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Hassloch*, 1841.

Also, Co-Editor of: **Medicinische** Jahrbücher für das Herzogthum Nassau. Wiesbaden. 1843-65.

For Biography, see Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1866, pp. v-xii.

von Franque (Otto) [1833-79]. * Beiträge zur Kenntniss der Harnstoff-Ausscheidung beim Menschen. 24 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1855. [Also, in: P., v. 29.]

Der Vorfall der Gebärmutter in anatomischer und klinischer Beziehung. vi, 69 pp., 7 pl. 4°. *Würzburg, Stadel*, 1860.

Also, Co-Editor of: **Medicinisch-chirurgische** Monatshefte, Erlangen, 1863.

For Biography, see Aezrtl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 64 (O. Diruf sen.).

Franquebalm (E.) * Du strophulus pruriginosus. 42 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 110, v. 617.

Franquelin (L.) * Topographie médicale de la Brenne, suivie de quelques considérations sur les causes de l'insalubrité de ce pays marécageux, et sur les moyens propres à y remédier. vi, 7-54 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 30, v. 75.

Franques (Paul). * De l'asthme et de son traitement par l'iodure de potassium. 52 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1879, No. 36.

Franquet (G.) * De l'influence de la grossesse sur le développement et l'évolution des abcès du sein. 1 p. l., 40 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 458.

Franquet (J.) * De la chorée chez l'homme, appuyée de quelques considérations de médecine comparée. 23 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 204, v. 312.

Franquet (Pierre-Eugène). * De la fièvre jaune. 55 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 11, v. 470.

Franqueville (Edgard). * Des accidents causés en accouchemens par l'ergot de seigle. 38 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 108.

Fransman (Carolus Ludovicus). * De angina tracheali infantulorum. 16 pp. 4°. *Gandari, apud J. N. Houdin*, 1819. [P., v. 958.]

Fransman (Petrus Joannes Josephus). * De febre catharrali. 27 pp. 4°. *Ganda, typ. A. J. Vander Schelden*, [1822]. [P., v. 957; 961.]

Frantz (Adolf). * Die Haftbarkeit und Entschädigungspflicht bei den Verunglückungen des Bergbaus, besonders in Preussen, vom Standpunkte der Gesetzgebung und Volkswirtschaft betrachtet. 46 pp. 8°. *Jena, F. Mauke*, 1869.

von Frantz (Alexander) [1821-77]. * Observationes quedam de gregarinis. 35 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1846].

Frantz (Carl Andreas). Das Wundfieber. Beitrag zu einer Monographie desselben. 106 pp. 8°. *Magdeburg, E. Baensch*, 1849.

Repr. from: Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1849, iii.

Also, Co-Editor of: **Zeitschrift** des norddeutschen Chirurgen-Vereins für Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe, Magdeburg, 1847.

Frantz (Gottfried Elias). * Diss. qua in curiositatis physico-medicæ nimie originem et natram inquiritur. 34 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1709].

Frantz (Joh. Godofredus). * Spec. exhibens notiones anatomicas et physiologicas de vasorum systemate apud veteres, ad Galenum usque, quasi introitum ad sanguinis circuitum historiau. [Utrecht.] x, 116 pp., 3 pl. 8°. *Amstelodami, apud H. A. Frijlink*, 1858.

— De opvoeding van den genesheer als mensch en als geleerde beschouwd in betrekking tot de familie, den staat en de maatschappij, opgedragen aan de nederlandsche volksvertegenwoordiging. xxiv, 404 pp., 3 tab. 8°. *Amsterdam, H. A. Frijlink*, 1861.

Frantz (Leo). * De vi, quam exercet cerebri irritatio in motus reflexos. 28 pp., 2 l. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1865. c.

Frantz (Otto Albertus). * De pleuritide. 39 pp. 8°. *Halæ, formis Ploetzianis*, [1837].

Also, *Editor of: Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte*, Braunschweig, 1871-2.

Frantz (Adolphus Frider. Ferdin.). * De bromii effectibus, prima pars, experimenta nonnulla in animalibus instituta adumbrans. 42 pp., 2 l. 8°. *Halæ Sax., typ. Baentschii*, [1827].

Franz (Carl). * Ueber künstliche Athmung. [Erlangen.] 20 pp. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp.*, 1880.

Franz (Carolus Gottlob.). [1796-]. * Monographia de labio leporino specimen i. iv, 40 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1825].

For Biography, see **Knehn** (C. G.)

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)

Franz (David.). * Alcohol action in respiratione cordisque actione efficit. 24 pp. 8°. *Gryphiswaldæ, F. G. Kunike*, [1862].

Franz (Ernst Rudolph). * Zur Würdigung der Sectio alta. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle, W. Plötz*, [1869].

Franz (Gnilelmus Alexander). * De signis ex unguibus. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1840].

Franz (Joann. Christoph. August.). * Rasorii doctrina. vi, 62 pp. 8°. *Lipsiæ, ex off. Breitkopfio-Harteliana*, 1833.

— The eye; a treatise on the art of preserving this organ in a healthy condition, and of improving the sight; to which is prefixed a view of the anatomy and physiology of the eye; with observations on its expression as indicative of the character and emotions of the mind. xix, 296 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1839.

For Biography, see **Weber** (Ernestus Henricus).

Franz Joseph.

Kunze (C. T.) A Ferencz József keserü-viz. [Franz Joseph bitter water.] Gyógyászat, Budapest, 1882, xxii, 179-183.

Franz Joseph Kinderspital in Prag. See **Kaiser Franz Joseph** Kinderspital in Prag.

The word "Kaiser" added to title in 1879.

Franz (Reinhold). * Ueber Blutextravasate in Abortivciern. 15 pp. 4°. *Marburg, Elwert*, [1874].

Franz (Rudolph). * Ueber Schwefelsäurevergiftung. 28 pp., 2 l. 8°. *Halle, W. Plötz*, 1868.

Franzen (Adamus Guilielmus). De auditu prolusio. 16 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., ex off. Beyeris*, [1763].

Franzensbad.

See, also, **Bohemia** (Mineral waters of).

Berti (G. B.). Notizie intorno all' acqua minerale di Egra della fonte I. Francescana, raccolte e compilate. 8°. *Verona*, 1824.

Franzensbad.

— Dell' apparecchio vaporatorio fumigatorio portatile. 8°. [n. p., n. d.]

GRAUMANN (G. J. M.) Kurze Darstellung der heilsamen Wirkungen der Heilquellen in Kaiser Franzensbad bei Eger, und Anleitung zum Gebrauche derselben. sm. 8°. *Prag*, 1817.

HECHT (J. A.) Kurze Darstellung der Analysen, Wirkung und Anwendung der Mineralquellen zu Kaiser-Franzensbad bei Eger. 12°. *Eger*, 1824.

— The same. 8°. *Prag*, 1833.

HOSER (J. C. E.) Beschreibung von Franzensbrunn bey Eger. 12°. *Prag*, 1799.

LOIMANN (G.) Franzensbad in chirurgischen Krankheitsfällen. 8°. *Wien*, 1855.

LUDWIG DE LIBENECK (F. C.) Anchora salinis seu disquisitiones medicæ de origine, antiquitate . . . ac efficaci effecti acidularum Egresium. His accessit methodus rite usurpandi balneum acidulare in affectibus præcipue externis, [etc.] 12°. *Vetero-Pragæ*, 1725.

OSANN (L.) & **TROMMSDORFF** (B.) Die Mineralquellen zu Kaiser-Franzensbad bei Eger; historisch-medicinisch dargestellt . . . und physikalisch-chemisch untersucht. 8°. *Berlin*, 1822.

— The same. 8°. *Berlin*, 1823.

PALLIARDI (A.) Die Schlammabäder zu Kaiser Franzensbad bei Eger. 12°. *Eger*, 1830.

— Die Mineralmoorbäder zu Kaiser Franzensbad bei Eger. 2. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1844.

PRZEŹDZIECKI (H.) Środki lecznicze zdrojowiska Franzensbad. [Medical treatment at the mineral bath of Franzensbad.] 8°. *Kraków*, 1878.

REUSS (F. A.) Anleitung zum Gebrauche des Egerbrunnens, oder Franzensbades. 12°. *Prag u. Leipzig*, 1794.

— Chemisch-medicinische Beschreibung des Kaiser Franzensbades . . . Nebst einer Litterärgeschichte dieser Quelle und histor., statist. und geognostischen Bemerkungen des Egerischen Bezirks. 12°. *Prag u. Dresden*, 1794.

— Anhang zu der Beschreibung des Kaiser Franzensbades. 12°. *Prag u. Dresden*, 1794.

VASSIMON (A.) Traité des eaux minérales de Franzensbad. 8°. *Egra*, 1830.

Bad (Das) Franzensbad. Wien med. Wehnschr., 1872, xxii, 821. — **Cartellieri**. Bericht über Eger-Franzensbad in den Jahren 1845-9. Vrtjschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, x, 79; 1847, xvi, 61; 1850, xxvii, 25. — **Conrath**. Der Salzbrunnen in Franzensbad. J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, lxi, 4. St., 83-96. — Einige Worte über das kohlensaure Gas- und Schlammbad zu Franzensbad. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 393-398. — **Cruizer**. Beobachtungen über die Wirksamkeit der versendeten Franzensbader Heilquellen. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1843, 203; 230. — **Hamburger** (E. W.) Das Bad Franzensbad. Berl. klin. Wehnschr., 1871, viii, 202. — Ueber Franzensbader Moorlauge als Zusatz zu Bädern. *Ibid.*, 1872, ix, 366. — **Köster** (L.) Bericht über Eger-Franzensbad im Jahre 1841. Berl. med. Centr.-Ztg., 1841, x, 805-813. — Erfahrungen über den Nutzen der Eger-Franzensbader Brunnen und Bäder. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1844 (Beil. No. 19), 1-15. — Ein Blick auf Eger-Franzensbad während der Kur-Saison 1853. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 47. — **Labat** (A.) Étude sur les eaux et les boues de Franzensbad. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1869, xv, 282-328. Also, Reprint. — Emploi thérapeutique du sel des bains de boue de Franzensbad. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvi, 217-221. — **Oppolzer**. Bemerkungen über die Heilwirkungen der versendeten Franzensbader Mineralwässer. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1843, 710; 736; 760. — **Pleischl** (A.) et al. Chemische Analyse der Wiesenquelle zu Kaiser-Franzensbad. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, n. F., xvii, 521-527. — **Sachs** (J. J.) Ein Curbild aus Franzensbad im Rahmen der Denkbarkeit. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1844, xiii, 145-149. — **Sterz** (J.) Erfahrungen über die Wirksamkeit der Wiesenquelle zu Franzensbad. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1843, 314-317. — **Straschnow** (F.) Die Eger-Franzensbader Salzquelle als Inhalationsmittel. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 58-60. — **Weinberger** (R.) Ueber die Heilwirkungen des Franzens-

Franzensbad.

bader Eisenmoorsalzes. Wien. med. Presse, 1867, viii, 33-329.—**Wolf** (G. A.) Ueber die Gasbäder zu Kaiser-Franzensbad. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates. Wien, 1859, n. F., xviii, 352; 317.—**Zimmermann** (K. G.) Bemerkungen über den Nutzen und Gebrauch der versandten Mineralwässer, besonders der Franzensbader Heilquellen. Ztschr. f. d. ges. Med., IIamb., 1843, xxii, 445-476.

Franzius (Elias). Disp. exhibens ægrum laborantem colica. 10 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1674].

— *De ægra febre hectica laborante. 24 pp. sm. 4°. [*Jenæ, lit. Nisianis*, [1678].

Franzius (Joh. Georgius Fridericus) [1737-89]. *De asparago ex scriptis medicorum veterum. 3 p. l., 42 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria*, [1778].

— Prolusio de medicorum legibus metricis. 24 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Sommeri*, [1782].

— Lipsiæ parturientibus ac puerperis nostris temporibus minus lethifera . . . assunto Johanne Guilielmo Linekio. 3 p. l., 39 pp. 4°. *Lipsiæ, Sommer*, 1785.

See, also, **Erotianus, Galenus & Herodotus**. Glossaria in Hippocratem ex recensione, etc. 8°. *Lipsiæ*, 1780.

For Biography, see **Bosc** (Ernest Gottlob.)

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 12.

Franzos (D.) *De acclimatisatione hominis. 16 pp., 1 l. 8°. *Pestini, J. Beimel*, [1835].

Frapart (N.-N.) *Dissertation sur la pneumonie chronique, tendant à établir la véritable théorie de la phthisie pulmonaire. 29 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 167, v. 149.

Frapolli (Franciscus). Animadversiones in morbum, vulgo pelagram. 37 pp. 8°. [*Mediolani, apud J. Galeatium*, 1771.]

Frappez (Joseph). *Sur la fièvre putride maligne on adynamique ataxique. 21 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 95, v. 81.

Frappier (Louis-Pierre). *Influence mécanique de la respiration sur la circulation et sur certains organes. 39 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 98, v. 634.

Frari (Angelo A.) [1785?-]. Della peste e della pubblica amministrazione sanitaria. v. 1. 4 p. l., elix, xvii, 964 pp., 1 l., 1 pl., port. 8°. *Venezia, F. Andreola*, 1840.

— Dell' olio preservativo sicuro e rimedio contro la peste, e della causa della peste, se di natura animale. Lettera . . . al Cons. Pezzoni a Constantinopoli. 2 p. l., 44 pp. 8°. *Venezia, G. Cecchini*, 1847.

— Sulle presenti questioni risguardanti il contagio. 216 pp. 8°. *Venezia, G. Cecchini*, 1847.

Frarier (Abel). *Étude sur le phlegmon des ligaments larges. 107 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 305.

Frary (François-Bernard). *De la méthode révulsive cutanée dans le traitement du choléramorbus épidémique. 23 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 373, v. 280.

Frary (Robert G.) [1793-1862].

Bates (J.) Memoir of Robert G. Frary. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1864, 435-440.

Frascatus (Gabriel) [1520?-1581]. De aquis Returbii Tienensibus commentarii, mineras, facultates et usum earum explicantes. His in libris omnia, quæ ad thermarum theoreticam, et practicam faciunt, accurate, egregieque tractantur. 29 p. l., 142 ff. sm. 4°. *Ticini, apud H. Bartholum*, 1575.

Frasch (Carolus H.) *De aene rosacea. 29 pp., 1 l. 8°. *Halæ, formis Plotzianis*, 1865. C.

Frasch (Joannes Ernestus). *De abscissibus lymphaticis. 37 pp. 8°. *Halæ, typ. Schimmelpfennigianis*, [1821].

Frasch (Joh. Hermannus). *De carcinomate penis. 28 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. O. Hendelius*, [1855].

Fraschieri (J.-B.) *Des rétrécissements de l'urèthre. 79 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 19, v. 458.

Fraser (E. J.) Medical electricity; a treatise on the nature of vital electricity in health and disease, with plain instructions in the uses of artificial electricity as a curative agent. vi pp., 1 l., 9-56 pp. 8°. *Chicago, Ill., C. S. Halsey*, 1863.

Fraser (Gul. Maekinen). *De sanguinis detractioe. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1775. [*Also, in: P.*, v. 576.]

Fraser (Henry). On epilepsy, and the use of the Viscus quercinus, or mistletoe of the oak, in the cure of that disease. 1 p. l., 96 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1806.

Fraser (Jacobus). *De hydrencephalo aento. 3 p. l., 27 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1825.

Fraser (James) [1820-70]. The emigrant's medical guide. xi, 235 pp. 12°. *Glasgow, J. Hedderwick & Son*, 1853.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1870, i, 891.

Fraser (John). An attempt to prove that vaccination with its compulsory law, instead of being a general blessing, is a universal curse, in a series of letters addressed to the Right Hon. H. A. Bruce. 62 pp. 12°. *London*, 1871.

— A Scotch insane asylum. 7 pp. 8°. [*Boston*, 1875.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1875, xciii.

Fraser (Lachlanus). *De morbo hysterico sive hypochondriaco. 1 p. l., 30 pp. sm. 4°. *Edinburgi, apud T. W. Ruddimanno*, [1750].

Fraser (Patrick). An introductory lecture, delivered at the London Hospital Medical School. 16 pp. 8°. *London, Wilson & Ogilvy*, 1851. [P., v. 590.]

Repr. from: *Lond. M. Gaz.*, 1851, xlviij.

— A treatise upon penetrating wounds of the chest. x, 140 pp. 8°. *London, Jno. Churebill*, 1859.

Fraser (Thomas R.) On the characters, actions and therapeutic uses of the ordeal bean of Calabar, a graduation thesis, for which a gold medal was awarded by the Edinburgh University. 44 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1863.

— On the moth of the esere, or ordeal-bean of Old Calabar. 5 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1864.]

Repr. from: *Ann. & Mag. Nat. Hist.*, 1864.

— On the physiological action of the Calabar bean. 73 pp. 4°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1867.

Repr. from: *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, xxiv.

— A preliminary notice of the Akazga ordeal of West Africa, and of its active principle. 8 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1867.

Repr. from: *Brit. & For. M. Chir. Rev.*, Lond., 1867, xl.

— On the characters of the Akazga plant, and the difference between the structure of its stem and that of *Strychnos nux-vomica*. 7 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1868.

Repr. from: *Tr. Botan. Soc.*, 1867-8, ix.

— An experimental research on the antagonism between the actions of physostigma and atropia. 6 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1871.

Repr. from: *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1870-71.

See, also, **Duncan** (John). The treatment of aneurism by electrolysis. 8°. *Edinburgh*, 1867.

Fraser (W. W.) A letter addressed to the Governor of Gibraltar relative to the febrile distempers of that garrison. 49 pp., 3 tab. 8°. *London, Callow & Wilson*, 1826.

Fraser (William) [1814-72]. Strychnine in Asiatic cholera. 8 pp. 8°. [*Montreal*, 1854.]

For Biography, see *Canada M. Rec.*, Montreal, 1872-3, i, 75-82 (W. Wright).

Frascy (Charles-Louis-Honoré). * Étude sur les fistules vésico-cutanées hypogastriques. 46 pp. 4°. Paris, 1877, No. 255.

de Frasne (Joannes Mathæus). * An mutatis moribus Parisinorum, mutataque medicinæ theoria, rarior venæ sectio in morbis acutis? Præses Carolus Ludovicus Liger. 4 pp. 4°. [Paris, typ. Quillau, 1773.]

— * An hodierna methodus in disponendis et exornandis variis ædificiorum partibus sanitatem noceat? Præses Jacobus Verdelhan des Moles. 4 pp. 4°. [Paris, typ. Quillau, 1773.]

Frasseto (P.-S.) * Dissertation sur la plénésie. 30 pp. 4°. Paris, 1833, No. 167, v. 261.

Frat (V.) * Essai historique sur la vaccine, son origine et sa nature. vi, 7-93 pp. 4°. Montpelier, Boehm & fils, 1864. [P., v. 46.]

Fraternidad (La). Periódico de la Sociedad médica de San Luis Potosí. Se publica por entregas mensuales. Tomo 1, Jan., 1874—June, 1875; Nos. 1, 6, tomo 2, 1875, 1876. 1 v. 8°. San Luis Potosí.

Fraternidad (La) médica; periódico científico quincenal, órgano oficial de la Asociación médico-quirúrgica Vallisoletana y de la de Valmaseda (Vizcaya). Director: Andrés Barcenilla. [Semi-monthly.] Años 1-3, July, 1879; June, 1881. 3 v. fol. & 8°. Valladolid.
2. year commenced Jan. 16, 1880.

Fratini (Fortunato). La pellagra e l'abolizione della coltura del grano turco. 16 pp. 8°. Feltrè, P. Castaldi, 1882.

Fratoscitènu. * De la coxalgie. 55 pp. 4°. Paris, 1877, No. 470.

Fratta.

Sgarzi (G.) Dell'esistenza di ioduri, e di bromuri nell'acqua della Fratta. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1851, 3. s., xix, 35-37.

Fran (Ramous).

See **Bégin** (Louis-Jacques). Nuevos elementos de cirugía, etc. 3 v. 4°. Barcelona, 1827-32.

Frauciel (Paul). * Essai sur les mouvements de l'iris. 42 pp. 4°. Paris, 1874, No. 249.

Fraudiener (Jo. Matthias). Kurtze Beschreibung dess Röthel-Bads bey Geisslingen, worin von desselben Ursprung und Beschaffenheit, wie auch dessen Gehalt, heylsamen Gebrauch, und denen schon viele Jahr hero in denen schweresten, auch langwüirigen Krankheiten glücklich verrichteten Wirkungen, etc., gehandelt wird. 66 pp. 12°. Ulm, E. Kühn, 1729.

Fraudendorff (Carolus Wilhelmus). * Diss. qua de variolis nuper quaesita aliqua expenduntur. 30 pp., 1 l. sm. 4°. Halle Magdeb., lit. J. C. Hiltigeri, [1742].

Frauenfeld.

See **Hospitals** (Descriptions, etc., of), by localities; **Hospitals** (Management, etc., of), by localities.

Frauenfeld (Georg) [—1873].

See **Reise** der österreichischen Fregate Novara um die Erde. Zoologischer Theil, 2. Bd., 3. Abth. 4°. Wien, 1865.

Frauenknecht (Jo. Jacobus). * De genninis viribus tabaci ex principiis ejus constitutivis demonstratis. 60 pp., 2 l. sm. 4°. Halle Magdeb., lit. Hendelianis, [1746].

Fraudorffer (Philippus) [1650?-1702]. Opusculum de morbis mulierum, ad mentem recentiorum constructum, et pluribus selectoribusque Hippocraticis textibus munitum. 108 pp. 16°. Norimbergæ, J. Zieger, 1696.

— Tabula smaragdina medico-pharmaceutica; in qua octingentorum, contra omnis generis morbos probatissimorum selectissimorumque medicamentorum, in nullo dispensatorio obviatorum, sed partim ex optimis et hoc tempore cele-

Fraudorffer (Philippus)—continued.

berrius practicus desumptorum, partim ab amicis communicatorum, partim ex privatis manuscriptorum erutorum, partim denique propria industria inventorum, fidelis et accurata descriptio, ordine, ut vocant, alphabetico, insenspta legitur. . . . Revidit, emendavit, auxit Joh. Abraham. Mercklinus. 10 p. l., 468 pp., 24 l. 16°. Norimbergæ, sumpt. vid. J. Ziegeri, 1713.

Fraunhofer (Joseph) [1787-1826].

Portrait in: **Collection** of Portr. (Libr.)

Fraxinus.

See, also, **Serpents** (Poisonous, Bites, etc., of, Antidotes, etc.)

Schreger (B. N. G.) De corticis Fraxini excelsioris natura et viribus medicis. sm. 4°. Lipsiæ, [1791].

de Larnè. Nouvelles observations relatives à l'action antigoutteuse et antirhumatisme des feuilles de frêne. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1853, xlv, 76-79.—**Mandct**. Étude sur la fraxinine; son extraction et ses applications heureuses au traitement des fièvres intermittentes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1853, i, 532-535.—**Mouchon** (E.) Mémoire sur le frêne commun (Fraxinus excelsior). Gaz. méd. de Lyon, 1853, v, 121; 153; 177.—**Pluskal** (F. S.) Ueber das der öffentlichen Gesundheit schädliche Anpflanzen der Eschenbäume (Fraxinus excelsior L.) und des Fliederstrauches (Syringa vulgaris et persica). Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 510.

Fraxinus nigra.

See **Fever** (Malarial, Treatment of).

Frazer (L. J.) The medical student in Europe. xii, 13-297 pp., 1 pl. 8°. Maysville, Ky., R. H. Collins, 1849.

— Valedictory address to the graduating class of the medical department, University of Louisville. 30 pp. 8°. Louisville, Ky., J. F. Morton & Co., 1867.

Also, **Editor of: Transylvania** (The) Medical Journal, Louisville, Ky., 1852-3.—**Louisville** (The) Medical Gazette, 1859.

Frazer (Daniel). The pharmacy acts amendment bill of 1883. Lecture on the proposed changes in the pharmacy act of 1868, and in the educational system of the Pharmaceutical Society of Great Britain, together with some remarks on the present position and future prospects of pharmacy in Britain. Delivered before a meeting of the Chemists' and Druggists' Association of Glasgow on Tuesday, 10th April, 1883. 32 pp. 8°. Glasgow, J. Frazer, 1883.

Frazer (E. S.) Valedictory address to the class of graduates of the Missouri Medical College. 21 pp. 8°. St. Louis, Mo., 1857. [Also, in: P., v. 544.]

Frazer (John F.)

Editor of: Journal of the Franklin Institute of the State of Pennsylvania, Philadelphia, 1850-66.

Frazer (Persifor), jr. The merits of cremation; read before the Social Science Association of Philadelphia, April 24th, 1874. 23 pp. 8°. [Philadelphia, 1874.]

Repr. from: Penn Month., Phila., 1874, v.

— Mind reading; read before the Social Science Association of Philadelphia, May 12th, 1875. 25 pp. 8°. [Philadelphia, 1875.]

— The proposed substitution of the metric for our own system of weights and measures. 24 pp., 2 tab. 8°. [Philadelphia, 1877.]

Repr. from: Polytech. Rev.

Frazer (William). Remarks on a common herpetic epizootic affection, and on its alleged frequent transmission to the human subject. 8 pp. 8°. [Dublin, 1865.]

Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix.

Freake (A.) Observations on the Humulus lupulus of Linnæus; with an account of its use in gout, and other diseases, with cases and communications. 2. ed. vii, 77 pp. 8°. London, S. Highley, [1806].

Freake (John). See **Freke** (John).

Frébault (C.-B.-Jules). *Du caucer. 23 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 76, v. 240.

Frébault (Charles-Félix). *Sur l'angine laryngée œdémateuse. 47 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 97, v. 483.

Frébault (J.-F.). *Sur les hernies abdominales. 41 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 112, v. 63.

Frébault (Louis). *Sur le croup. 1 p. l., 22 pp. 4°. *Strasbourg*, 1827, v. 56.

Frébillot (Louis). *Des ruptures sous-péritonéales de l'utérus (incomplètes externes) pendant le travail de l'accouchement, considérées surtout au point de vue de la symptomatologie et du traitement. 1 p. l., 75 pp., 2 pl. 4°. *Nancy*, 1878, 1. s., No. 61.

Frébourg (A.-R.). *Considérations générales sur la fièvre jaune d'Amérique observée aux Antilles. 27 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 189, v. 234.

Frech (Carl). Der Pappverband nach Seutin; seine Verfertigung, Wirkung und Anwendung im Allgemeinen, insbesondere aber bei Fracturen . . . nebst einem geschichtlichen Ueberblicke des unverrückbaren Verbandes. 2 p. l., 203 pp., 3 pl. 8°. *Mannheim*, *H. Hoff*, 1840.

—, Die russischen Thermaldampfbäder in Baden-Baden. 3 p. l., 99 pp., 1 ch., 1 l. 8°. *Lahr*, *M. Schauenburg u. Comp.*, 1862.

—, Der Kurort Baden-Baden. Ein Beitrag zur Geschichte und Statistik des heutigen Badwesens. v, 98 pp., 1 ch. 8°. *Karlsruhe*, *C. F. Müller*, 1870.

Frech (Charles-Albert). La grossesse simple et la grossesse double; leur diagnostic différentiel. 22 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 90.

—, Les organes géuitaux de la femme et la menstruation. 9-69 pp. 4°. *Paris*, 1864.

Frech (*David Christian*) [1824-66].

Nekrolog. Jahresb. ii. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf., 1866, x, 172.

Frech (Georgius). *De keratonyxidus præstantia. 30 pp. 8°. *Franeof. ad Manum*, typ. G. L. *Weschei*, 1827.

Freckles.

See **Ephelis**.

Freckleton (George). *Outlines of general pathology*. 151 pp. 8°. *Philadelphia*, *Haswell, Barrington & Haswell*, 1839.

American Medical Library.

Frédault (P.-M.-Félix). *De l'endocardite. 70 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 17, v. 470.

—, Des rapports de la doctrine médicale homœopathique avec le passé de la thérapeutique. Lettre à M. le docteur J.-P. Tessier. 83 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1852.

—, Études d'anatomie pathologique. 85 pp. 8°. *Paris*, *J. Charavay*, 1855.

Repr. from: *Art méd.*, Par., 1855, i.

—, *Physiologie générale. Traité d'anthropologie physiologique et philosophique*. xv, 854 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1863.

—, *Hygiène. De l'alimentation*. 102 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1866.

Repr. from: *Art méd.*, Par., 1866, xxiii.

—, *Histoire de la médecine. Étude sur nos traditions*. 2 v. 299, 444 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1870-73.

Frédault (Paul). *De l'ataxie dans les maladies. Étude historique. 56 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 146.

Fredenburgh (*Benjamin B.*) [1797-]. **Biography.** Tr. M. Soc. County Albany (1870-80), 1883, iii, 357, port.

Frederic II., of Prussia.

SELLE (C. G.). *Krankheitsgeschichte des höchstseeligen Königs von Preussen Friedrich's des zweyten Majestät*. 4°. *Berlin*, 1786.

Frederich (Eduard). *Ueber die verschiedenen Arten und die Natur der Kniegeschwülste. 31 pp. 8°. *Würzburg*, *C. W. Beckers*, 1836.

Fredericia.

See **Insane** (*Asylums for*), *by localities*.

Frederick County Medical Society.

See **Maryland**.

Fredericksberg.

See **Hospitals** (*Description, etc., of*), *by localities*.

Frédéricq (Louis-Auguste) [1815-1853]. *Études sur le choléra asiatique*. 60 pp. 8°. [*Roulers*, 1849.]

Repr. from: *Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid.*, Roulers, 1849, iii.

For *Biography*, see *Observateur*, Courtrai, 1853, iii [suppl.], 1-8.

Frédérigo (Gaspard).

See **Portal** (Antoine). *Observations sur la nature et le traitement de la phthisie pulmonaire*. 8°. *Paris*, 1809.

Frederiksværn.

COLD (D.). *En Fortælling om te Byer*. *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenh., 1868, 3. R., v. 73; 97, 2 maps.—**Sandberg**. Om de i 1843 i Frederiksværn herskende Sygdomme. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1844, viii, 251-273. —. De i 1844 herskende Sygdomme i Frederiksværn. *Ibid.*, 1845, x, 1-18.

Frederking (Carl). *Grundzüge der Geschichte der Pharmacie und derjenigen Zweige der Naturwissenschaft, auf welchen sie basirt*. In zwei Abtheilungen. viii, 303 pp. 8°. *Göttingen*, *Ruprecht*, 1874.

Fredersdorffius (Joan. Frider.) *De aneurysmate. 32 pp. 4°. *Jenæ*, ex off. *Mulleriana*, [1728].

Fredet (François-Hippolyte). *Essai sur la rétention d'urine par rétrécissement organique de l'urètre. 1 p. l., 33 pp. 4°. *Strasbourg*, 1825, v. 54.

Fredet (Gilbert-Edmond). *De l'emploi du chloroforme dans les accouchements simples, dans les opérations obstétricales et dans l'éclampsie des femmes en couches. 146 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 185.

—, Étude médico-légale. Des effets de la foudre sur l'homme; lésions anatomiques observées sur le cadavre d'un foudroyé. 16 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1872.

—, Sur les fractures traumatiques du larynx, et leur traitement. 20 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1868.

Fredet (J.-J.). *Recherches sur la luxation traumatique complète de l'extrémité supérieure du radius en arrière. 82 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 181.

Fredet (Michel). *I. Comment reconnaître la soude canstique mélangée avec la matière des vomissements? II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 56, v. 327.

Free Home for Destitute Young Girls, New York City. Annual reports of the managers to their patrons and friends. 13., 1879; 14., 1880. 8°. *New York*, 1880-81.

Free Hospital for Women, Boston. Annual reports of the medical board, secretary, and treasurer to the board of trustees. 1., 1875-6; 2., 1876-7; 5., 1879-80; 6., 1880-81. 8°. *Boston*, 1876-81.

Organized Oct. 14, and opened Nov. 2, 1875. Supported by voluntary contributions.

Free Kindergarten, New York City. See **United Relief Works of the Society of Ethical Culture**, New York City.

Free Medical and Surgical Dispensing Association of the City of Buffalo. Annual reports of the board of directors. 1., 1870-71; 3., 1872-3; 8., 1877-8. 16°, 4°, & 8°. *Buffalo*, 1871-8.

Free will.*See Will.*

Freedmen's Hospital and Asylum, Washington. Annual reports of the surgeon-in-chief, to the Secretary of the Interior, for the years 1876-7 to 1881-2. 8°. *Washington, 1877-82.*

See, also:

UNITED STATES. Report [of the subcommittee of the Committee on Appropriations on the condition and management of the Freedmen's Hospital of the District of Columbia.] 45th Cong., 2d sess., Senate Rep. No. 209 (April 1, 1878, ordered to be printed). 8°. [*Washington, 1878.*]

Freel (J. G.) Phenomena of life maintained and controlled by two antagonistic principles of innervation. Anatomy of the iris reviewed; value of the irian variations in diagnosis. Diphtheria. Poisoning treated on physiological principles. 15 pp. 12°. *Toronto, ptd. at the Christian Guardian office, 1864.*

Freeman (E.).

Co-Editor of: American (The) Eclectic Medical Review, New York, 1866-9.

Freeman (J. Addison) [1833-64].

Picron (W.) [Obituary notice of J. Addison Freeman.] *Tr. M. Soc. N. Jersey, N. Y., 1865, 78.*

Freeman (J. H.) Annual reports on the sanitary condition and public health of Mile End Old Town, by the medical officer of health, to the vestry. 2.-7., 1857-8 to 1862-3. 8°. *London, 1858-63.*

— Annual report of the medical officer of health, to the vestry of St. George in the East. 7., 1862-3. 8°. *London, 1863.*

Freeman (Nathaniel) [1741-1827].

Portrait in: Collection of Portr. (Libr.)

Freeman (Rowland) [1778-1860].

Obituary. *Lancet, Lond., 1860, i, 77.*

Freeman (William).

See Homicide, etc. (Cases, etc., of).

Freeman (Z.)

Co-Editor of: Eclectic (The) Medical Journal, Cincinnati, 1858.

Free-Martins.

Allan (R. H.) On hermaphroditism in mammalia; case of the free-martin. *Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 528-530.*—**Honell (G. C.)** Free martins. *N. York J. M., 1846, vi, 83-88.*—**Moore (J.)** Fecundity of a free-martin. *Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 82.*—**Welles (J.)** Free martins. *Boston M. & S. J., 1831, iii, 238.*

Freer (Adamus). * *De syphilide venerea; nec non de morbo sibiens dicto.* 1 p. l., 42 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie, 1767.* [P., v. 650.]

Freer (George). Observations on aneurism, and some diseases of the arterial system. viii, 116 pp., 5 pl. 4°. *Birmingham, Knott & Lloyd, 1807.*

Freer (Joseph Warren) [1816-77].

OBITUARY. 8°. [*n. p., n. d.*]

Allen (J. A.) *Obituary.* *Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1877, xxvii, 207-217.*—**Hollister (J. H.)** *Necrology.* *Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxxix, 655-657.*—**Obituary.** *Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 461.*

Freer (Robert).

"**Zeno.**" Sketches of the medical lecturers of Glasgow. No. 2. Dr. Freer. *Glasgow M. Exam., 1832, ii, 97-99.*

Freese (J. R.) General treatise, pt. 1. The physician's hand-book and family guide to health . . . Special treatise, pt. 2. A practical treatise on the diseases peculiar to the genital organs of the male sex. Special treatise, pt. 3. A practical treatise on the diseases peculiar to the genital organs of the female sex, [etc.] 21-158, 13-28, 13-51 pp. 8°. *Cincinnati, Smith, Small & Co., 1856.*

Freezing.*See Cold; Frost-bite.*

Frege (Christian Gottlieb). * *De calendario artuum; vom Calender in den Gliedern.* 38 pp. sm. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii, [1736].*

Frégev (Achille). * *Des eschares dans la paralysie générale progressive.* 36 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 182.*

Frégier (H.-A.) *Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes, et moyens de les rendre meilleures.* 2 v. x, 435, 527 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1840.*

Frehde (Wilhelm). * *Zur Therapie der vereiterten Bubonen.* 18 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1870.* C.

Freher (Marquard) [-1473].

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Freher or Frocrus (Marquardus) sen. et jun. *Engr. by Paulus Freherus.*

Freher (Marquard) fils [1464-1535].

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Freher (Paul) [1611-82].

Portrait in Collection—van Kaathoven. — Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 4.

Freiburg.

See, also, Education (Medical)—Germany; Fever (Cerebro-spinal, History, etc., of), by localities; Hospitals (Ophthalmic, etc.)

ANKÜNDIGUNG der Vorlesungen, welche im Winter-Halbjahre 1881-82 auf der grossherzoglich-badischen Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg im Breisgau gehalten werden. 4°. *Freiburg, [1881].*

ECKER (A.) Untersuchungen zur Ichthyologie, angestellt in der physiologischen und vergleichend-anatomischen Anstalt der Universität Freiburg. 4°. *Freiburg i. Br., 1857.*

KÖSSING (F.) & MAIER (R.) Reden, bei der öffentlichen Feier der Uebergabe des Prorectorats der Universität Freiburg in der Aula am 22. Mai 1878 gehalten. 4°. *Freiburg, [1878].*

VERZEICHNISS der Behörden, Lehrer, Anstalten, Beamten und Studierenden auf der grossherzoglich badischen Universität Freiburg. Sommer-Semester 1881. 8°. *Freiburg i. B., 1881.*

Ecker (A.) Geschichte und Beschreibung der physiologischen und vergleichend-anatomischen Anstalt der Universität Freiburg. *In his: Unters. z. Ichthyologie, etc.* 4°. *Freib. i. Br., 1857, 1-13.*—**Federer (X.)** Beiträge zur medicinischen Statistik der grossherzoglich badischen Hauptstadt Freiburg. *Ann. d. Staatsarzkn., Freib. i. Br., 1842, vii, 292-296.*

Freidefont (Léger-Morin). * *Essai sur le sélène on l'endurissement du tissu cellulaire des nouveau-nés.* 1 p. l., 16 pp. 4°. *Strasbourg, 1829, v. 60.*

Freidier-Lafont (F.-L.) * *De l'étranglement dans les hernies inguinales.* 47 pp. 4°. *Montpellier, Boehm, 1858, No. 37.*

Freienwalde.

FRIEDERICH (P. E.) * *De fonte saero Freienwaldensi.* 4°. *Francofurti ad Oderam, 1685.*

MINERAL-QUELLEN (Die) des Alexandrinen-Bades in Freienwalde a. Oder. 8°. [*n. p.*], 1873.

MINERALQUELLEN (Die) und die Wasserheilanstalt des Alexandrinen-Bades in Frieenwalde a. Oder. 12°. *Berlin, [n. d.]*

SCHAARSCHMIDIUS (S.) * *De fonte medicato Freienwaldensi.* 4°. *Hala Magdeb., 1729.*

Blaschko. Die Eisenmoorbäder zu Freienwalde a. O. *Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsundts-pf., Erlang., 1858, ii, 253; 262.*—**Casus** memorabiliores qui per aestatem anni 1719 ad fontem soterium Freienwaldensem obtigerunt. *Acta med. Berlin., 1720, vii, 5-63.*—**Historia** morborum per aestatem anni 1718 ad fontem salutarem Freienwaldensem occurrentium. *Ibid., 1719, v, 14-89.*—**Morbis (Die) aquis et balneis Freyenwaldensibus nagis et minus conformibus publica informatio.** *Ibid., 1726, decada 2., ii, vi, 10-36.*—**Nach.** Das

Freienwalde.

Eisenmoorbad Freienwalde a. O.; balneologische Mittheilung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1863, xxxii, 241; 249; 257.—**Ziurek.** Die Mineralquellen des Alexandrin-Bades in Freienwalde a. O. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 188.

Freier (Joannes Paullus). * De partu difficili propter funiculum umbilicalem fetus collum stringentem. 28 pp. sm. 4°. *Hale ad Salam, acrc Beyeriano*, [1765].

Freigius (Joan. Thomæ) [—1583]. 'Επιλοιμία, seu liber tristimus, tempore pestis summa et mœstitiæ et dolore scriptus. pp. 339-380 [of his: Quæstionibus physicis]. 16°. *Basileæ, apud H. P. Sebastianum*, 1583.

Freind (Johu) [1675-1728]. Emmenologia; in qua fluxus muliebris menstrui phaenomena, periodi, vitia, cum medendi methodo, ad rationes mechanicas exiguntur. 5 p. l., 194 pp. aud index, 6 l. 8°. *Oxonie, T. Bennet*, 1703.

— The same. 3. ed. 6 p. l., 194 pp., 7 l. 8°. *Londini, G. et J. Innys*, 1720.

— The same. Huic editioni accedunt ejusdem authoris prælectiones chymicæ. 7 p. l., 238 pp., 11 l.; xii pp., 1 l., 102 pp. 12°. *Parisiis, G. Cavelier fil.*, 1727.

— The same. Transl. into English by Thomas Dale, M. D. 2. ed. 7 p. l., 216 pp., 3 l. 8°. *London, F. Cor.*, 1752.

— Prælectiones chymicæ, in quibus omnes fere operationes chymicæ ad vera principia et ipsius naturæ leges rediguntur. Ann. 1704. *Oxonii* in Museo Ashmoleano habitæ. 7 p. l., 96 pp. 8°. *Londini, F. Bowyer*, 1709.

— De purgantibus, in secunda variolarum confluentium febre, adhibendis epistola. 2. ed. 176 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. vander Aa*, 1720.

— Oratio aniuersaria in theatro collegii regalis medicorum Londin. Habita ex Harvæi instituto. 2 p. l., 16 pp. 4°. *Londini*, 1720. [P., v. 1065.]

— Ad Ricardum Mead, M. D., de quibusdam variolarum gerueribus epistola. 18 pp. sm. 4°. *Londini, J. Bowyer*, 1723.

— The history of physick; from the time of Galeo to the beginning of the sixteenth century. Chiefly with regard to practice. In a discourse written to Doctor Mead [and vita Gabrielis filii Baechtishnæ, filii Georgii, ex Arabico Latine reddita a Salomone Negri Damasceno]. 2. ed. 2 v. 1 p. l., 312, 415, 72 pp. 8°. *London, J. Walthoe*, 1725-7.

— The same. 3. ed. v. 1. 1 p. l., 315 pp. 8°. *London, J. Walthoe*, 1726.

— The same. Part I. 3. ed. Part II. 2. ed., corrected. 2 v. 1 p. l., 312, 415, 72 pp. 8°. *London, J. Walthoe*, 1726-7.

— The same. To which is now first added some account of the life and writings of the author, with a new and copious index of authors quoted, and medicines, diseases, and cures. With the portrait of the author. xvi, 330 pp., 11.; 415 pp., 1 pl.; 64 pp. 8°. *London, M. Cooper*, 1750.

— Appendix in qua critica exhibetur harum prælectionum relatio in actis Lipsiensibus edita. Una cum aliquot authoris in eandem animadversionibus. Ex Anglico Latine redditus. 31 pp. 12°. *Parisiis, G. Cavelier fil.*, 1727.

— Bound with his: Emmenologia in qua fluxus [etc.] 12°. *Parisiis*, 1727.

— Two epistles to Dr. Richard Mead; the one concerning purging in the second fever of the confluent small-pox; the other concerning some particular kinds of the small-pox. 137 pp. 8°. *London*, 1729.

— Bound with his: Nine commentaries upon fevers [etc.] 8°. *London*, 1730.

— Nine commentaries upon fevers, and two epistles concerning the small-pox, addressed to

Freind (John)—continued.

Dr. Mead. Transl. into English by Thomas Dale. 4 p. l., 143, 137 pp. 8°. *London, T. Cor.*, 1730.

— Opera omnia medicæ. xxx pp., 3 l., 591, 25, xi pp., 1 l., port. fol. *Londini, J. Wright*, 1733.

— The same. Ed. altera. lvi, 232, 64, 388 pp. 4°. *Parisiis, G. Cavelier*, 1735.

— See, also, **Le Tellier** fils. Critical reflections upon the emmenology of Dr. Freind. 8°. *London*, 1731.—**Mead** (Richard). Medical works. 4°. *London*, 1762.

— For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Freiott (Charles). Case of amputation at the shoulder-joint. 4 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Freire (Domingos). Recueil des travaux chimiques, suivis des recherches sur la cause, la nature et le traitement de la fièvre jaune. 355, ix pp., 1 tab., 12 pl., 3 l. 8°. *Rio de Janeiro, Molarinho & Mont' Alverne*, 1880. pp. 23-32 missing.

Freire-Allemão (Francisco). * Dissertation sur le gôître. vi, 7-47 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 295, v. 246.

Freising.

— See, also, **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities.

HUG (L. A.) * Medicinische Topographie des kgl. Stadt- und Landgerichtbezirkes Freysing. 8°. *Erlangen*, 1870.

Freissinet (J.-B.-C.) * Sur les asphyxies. vi, 7-53 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 67, v. 89.

Freitag (Georgius) [1843—]. * De rheumatismo. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1867. c.

Freitag (Joh.) [1581-1641]. Noctes medicæ, sive de abusu medicinæ tractatus quo universonum medicastrozum examen empiricorum moderatorum uberrima anuona, nromantis sen lotiophysici, agryta, ophthalmici dentifrangibuli, chirurgi, genethliaci, seplasiario-justiores, myropola, pseudochymici, umbratici doctores Paracelsistarum sectæ, magomedicastro, sagæ et superstiosam vulgo curam exercentes perstringuntur . . . Accessit dissertatio perspicua de sanitate et morbo novis verarum opinionum flosculis respersa; et pœnatum juveniliu ejuudem anctoris manipulus calci operis annexus. 15 l., 464 pp. sm. 4°. *Francofurti, J. Berner*, 1616.

— Aurora medicorum Galeno-chymicorum, scu, de recta purgandi methodo et prisicæ sapientiæ decretis postliminio in lucem reducta, et medicamentis purgantibus simplicibus . . . libri iv. 8 p. l., 642 pp., 15 l. 4°. *Francofurti, J. T. Schönwetter*, 1630.

— De opii natura, et medicamentis opiatiss, et recta, rationali, hactenusque inexplicata iis utendi methodo liber singularis. Cui de nova plithisin curandi ratione consilium, et diverse consultationes medicinales sub finem accessere. 11 p. l., 241 pp., 53 l. 12°. *Groningæ, ex off. J. Sas*, 1632.

— Disputatio medica calidi innati essentiam juxta veteris medicinæ et philosophiæ decreta explicans, opposita neotericorum et uovatorum paradoxis. Resp. Conrado Walthero. 31 l. 12°. *Groningæ, ex off. J. Sas*, 1632.

— Bound with his: De opii natura, [etc.] 12°. *Groningæ*, 1632.

— Disp. de morbis substantiæ, et cognatis quæstionibus contra hnjus tempestatis novatores et paradoxologos. Resp. Jacobo Martini. 56 pp. 12°. *Groningæ, ex off. Sassiana*, 1632.

— Bound with his: De opii natura, [etc.] 12°. *Groningæ*, 1632.

— Disputatio medico philosophica de formarum origine, quam adversus venerandæ antiquitatis repugnantem neotericorum doctrinam audi-

- Freitag** (Joh.)¹—continued.
toribus suis exhibet . . . defendente eam Henrico Welman. 35 l. 12°. *Groningæ, typ. J. Sas, 1633.*
Bound with his: De opii natura, [etc.] 12°. Groningæ, 1632.
For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 197.
- Freitag** (Joh.)² [1587-1654].
For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 57.
- Freitag** (Joh. Henriens). *See Freytag* (Joannes Henriens).
- Freixas** (Patrocinio). * Sur l'aménorrhée. 35 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 252, v. 508.*
- Freixas y Freixas** (Juan). * Valor comparativo de los métodos antisépticos empleados para la curación de las heridas. 56 pp. 8°. *Barcelona, sucesores de N. Ramirez y Ca., 1883.*
- Freke** (Henry). On the origin of species by means of organic affinity. viii, 135 pp., 1 tab. 8°. *London, Longman & Co., 1861.*
— An appeal to physiologists and the press. 34 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co., 1862.* [P., v. 90; 870.]
— The dependence of life on decomposition. Being a reply to the criticisms of Dr. Watters, of St. Louis, on a letter addressed by Mr. James Hinton, of London, 28th August, 1868, to the editors of the St. Louis Medical and Surgical Journal. 55 pp., 1 ch. 8°. *Dublin, Flamon & Co., 1871.*
Repr. (with alterations) from: Dublin Q. J. M. Sc., 1871, li-iii.
- Freke** (John) [—1717]. An essay on the art of healing. In which pus laudable or matter, as also incarning and cicatrising, and the causes of various diseases, are endeavoured to be accounted for, both from nature and reason. ii pp., 2 l., xiv, 15-272 pp., 1 l. 8°. *London, W. Innys, 1748.*
For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. (Libr.)
- Freligh** (M.). Homeopathic practice of medicine. 6. ed. xxx, 31-602 pp. 8°. *New York, H. W. Law, 1856.*
- Frellich** (Leopold J. N.). * Die Blutflüsse im Allgemeinen und die während der Schwangerschaft, Geburt und des Wochenbettes insbesondere. 52 pp., 1 l. 8°. *Wien, A. Strauss's sel. Witwe, 1838.*
- Frellonius** (Franciscus).
See Frellonius (Joannes) & **Frellonius** (Franciscus). Enchiridion, etc. 24°. *Lugduni, 1543.*
- Frellonius** (Joannes) & **Frellonius** (Franciscus). Enchiridion (Dispensarium vulgo vocatum) compositorum ab antiquioribus junioribusque archiatis medicamentorum, tum copia, tum eruditione cunctis artis medicæ candidatis satisfaciens. Nunc primum et natum et æditum. 471 pp., 1 l. 24°. *Lugduni, 1543.*
- Frels** (G.). * Ueber die Anwendung des Kreosots in der Pneumophthise. 19 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker, 1836.*
- Fremanger** (J. F.). * Sur l'emploi des purgatifs en médecine. 13 pp. 4°. *Paris, 1826, No. 16, v. 197.*
— Sur la créosote. 32 pp., 5 pl. 8°. *Metz, Veronnais, 1835.*
- Fremaut** (Daniel). * De vi elastica corporum solidorum et fluidorum. 28 pp., 1 l. 4°. *Francof. ad Viad., lit. C. Zeitleri, [1704].*
- Fremaux**. Recherches pratiques sur la mortalité prénaturée, sous le rapport médical, ou la vérité sur les causes et les désastres du choléramorbis épidémique et autres maladies en ce qu'il peut y avoir de factice et d'exagéré. 2 v. xvii pp., 2 l.; 19-638, 4 pp.; 639-1321 pp.; 7 pp. 8°. *Paris, l'auteur, 1864.*
— Du moyen naturel de mettre fin, pour l'avenir, aux retours périodiques d'une triste et redou-

Fremaux—continued.

- table calamité et ce qu'elle peut avoir de factice et d'exagéré, basé sur ce qui s'est passé à cet égard depuis 1831, les preuves en main. 24 pp. 8°. *Saint-Cloud, Vec. Belin, 1857.*
- Fremaux** (A.-J.). * Propositions générales d'anatomie, de physiologie, de pathologie et de thérapeutique. 16 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 93, v. 223.*
- Fremdenhospital** für arme Kranke aller Nationen in Karlsbad. Geschichte, nebst dem ärztlichen Berichte vom Jahre 1841. Hrsg. von Joseph Wagner. 24 pp. 12°. *Karlsbad, Gebrüder Frankeck, 1842.*
- de Fremery** (Nicolans). * De inflammatione intestinorum. 59 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., I, de Bouje, 1762.*
- de Fremery** (Nicolans Cornelius) [1770-1844]. * De filine. 1 p. l., 96 pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Lugd. Bat., apud S. et J. Luchtmans, 1790.* [P., v. 1012.]
— * De mutationibus figura pelvis, præsertim iis, quæ ex ossium emollitione oriuntur. viii, 88 pp., 2 l., 2 tab. 4°. *Lugd. Bat., apud S. et J. Luchtmans, 1793.* [P., v. 1012.]
Also, Co-Editor of: Archief voor den aziatische Braakloop, [etc.], Utrecht, 1832-3.
For Biography, see Nederl. Lancet, Utrecht, 1844-5, vii, 320. Also: Ibid., 495-512 (A. Kops).
- de Fremery** (Petrus Joh. Isaïens) [1797-1855]. * De hydropie ligamentorum uteri. x, 88 pp., 1 l. 8°. *Traj. ad Rhenum, J. Altheer, [1819].*
— Verhaandeling over het zuiveren van besmette goederen, vooral door hooge temperatuur, benevens beschrijving van den toestel hiertoe gebruikt, tijdens het heerschen der cholera te Utrecht. iv, 63 pp. 8°. *Te Utrecht, Van Padenburg & Co., 1833.* [P., v. 213.]
— Herinneringen aan het leven en de werkzaamheden van Jan. Bleuland. 44 pp. 12°. [*Utrecht, 1840?*]
Repr. from: Utrechtschen Studenten Almanak voor 1840.
Also, Co-Editor of: Archief voor den aziatische Braakloop, [etc.], Utrecht, 1832-3.
- Fremin** (Gustave-Julien). * De l'auévrisme spontané de l'aorte ascendante. 35 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 25, v. 524.*
- Frémineau** (Fortuné). * Sur la délivrance. 12 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 199, v. 299.*
- Frémineau** (Henri). * Propositions médicales. I. Du pemphigus de la variole. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris, 1856, No. 1, v. 588.*
— * Des déviations utérines et de leur traitement. 55 pp. 4°. *Paris, 1862, No. 41.*
— Traitement curatif des maladies des voies respiratoires, et de la phthisie pulmonaire en particulier, par le phosphate acide de chaux. 24 pp. 8°. *Paris, F. Savy, 1872.*
- Fremond** (Désiré-Victor). * De la péricardite. 30 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 73, v. 573.*
- Fremond** (Jean-François). * Du flux intestinal dans le cours des affections séniles cardiaques. 48 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 75.*
- Frémont** (A.-A.). * Des éruptions cutanées consécutives à l'absorption de certains médicaments. 38 pp. 4°. *Strasbourg, 1861, No. 550, 2. s., v. 30.*
- Fremont** (Jean-Baptiste-Gabriel). * Dissertation sur les signes de la grossesse utérine simple, suivie de quelques propositions relatives aux femmes enceintes. 19 pp. 4°. *Paris, 1824, No. 123, v. 186.*
- Frémont** (Jessie Benton). The story of the guard: a chronicle of the war. 5. ed. xiii, 14-227 pp. 8°. *Boston, Ticknor & Fields, 1863.*
- Fremstilling** (Kortfattet) af det medicinske Undervisnings- og Examinationsvæsen og af Medicinalforholdenes administrative Ordning i Danmark, Sverige og Norge. Udarbejdet af det ved det nordiske Lægemøde i Göteborg i 1870 nedsatte Udvalg. 192 pp. 8°. *Kjøbenhavn, Thiele, 1873.*

- Fremy** (C.-M.-C.) * De la suture du périnée dans les cas de déchirure de cette partie, et comme moyen de guérison du prolapsus du rectum. 52 pp. 4°. Paris, 1843, No. 95, v. 402.
- Fremy** (Edme-François) [1774-1866].
See **Laboratoires** (Les) de chimie. 8°. Paris, 1881-2.
- Fremy** (Henri). * Étude critique de la tropho-névrose faciale (physiologie pathologique). 167 pp. 4°. Paris, 1872, No. 480.
- The same. 167 pp., 1 fig. 8°. Paris, A. Delahaye, 1873.
- Fremy** (Joseph David). * De symmetrica corporis humani fabricatione. iv pp., 1 l., 101 pp., 5 l. 8°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1842.
- See, also, **Nederlandsche** Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Rapport van de commissie. 8°. [Léiden, 1851]
- French** (George F.) The respiratory brace; a new appliance devised for the relief of orthopnea. 5 pp. 8°. Cambridge, 1877.
- Repr. from: Boston M. & S. J., 1877, xcv.
- French** (Gilbert J.) Bemerkungen über den mechanischen Bau der Baumwoll-Faser. 20 pp. 8°. Hannover, A. Grimpe, 1857.
- Repr. from: Bonplandia, v.
- French** (H. C.)
Co-Editor of: **Archives** (The) of American Medicine and Surgery, Macon, Ga., 1874.
- French** (Jacobus). * De inflammatione. 2 p. l., 61 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1774.
- French** (John Gay).
Co-Editor of: **Indian** (The) Annals of Medical Science, Calcutta, 1875-7.
- French** (John George). The nature of cholera investigated. 54 pp. 8°. London, J. G. & F. Rivington, 1835.
- The same. With a supplemental chapter on treatment; addressed to junior practitioners. 2. ed. 152 pp. 8°. London, J. Churchill, 1854.
- On contagion in reference to typhus fever and Asiatic cholera. 3 pp. 8°. London, Wilson & Ogilby, 1848.
- Repr. from: Lond. M. Gaz., 1848, xlii.
- French** (R. D. De L.)
See **Eliot** (Johnson), **Boardman** (Herbert), & **French** (R. D. De L.) Addresses delivered at the 23d annual commencement of the medical department of Georgetown College. 8°. Washington, 1872.
- French** (Thomas R.) On photographing the larynx. 2 pp., 1 phot. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1882.
- Repr. from: Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii.
- French** Hospital and Dispensary, London. Annual reports. 1868; 1869; 1871. 8°. London, 1869-72.
- Dispensary founded in 1861; hospital established in 1867.
- [Circular appealing to the benevolent for assistance in forming a depot of clothing and linen, to be given to poor in-patients on their being discharged when cured.] broadside. [London, 187-]
- [Circular soliciting donations or yearly subscriptions, as the committee do not deem it opportune to hold the customary banquet to commemorate the foundation, in consideration of the French and German war.] Nov. 15, 1870. 2 l. 4°. [London, 1870.]
- Financial statement of the institution to Dec. 31, 1873, with the number of in and out patients relieved during the year, and since Dec., 1867, date of the opening of the hospital. Jan., 1873. broadside. [London, 1873.]
- [Notice of the first annual meeting of the governors. Inserted in the London Times.] broadside. [London, 1868?]
- Hôpital et dispensaire français, Londres. Ouverts à tous les étrangers parlant la langue française. 16 pp. 8°. [London, 1867?]
- Frend** (William) [1757-1841]. Is it impossible to free the atmosphere of London in a very considerable degree from the smoke and deleterious vapours with which it is hourly impregnated? 5 pp. 8°. London, 1819.
- Repr. from: Pamphleteer, Lond., xv.
- Frêne** (Isidore). * Quelques propositions de médecine. 15 pp. 4°. Paris, 1830, No. 103, v. 240.
- Frêne** (Joseph). * I. Quelles sont les principales méthodes propres à combattre le pied-bot équin, et dans quelles conditions sont-elles applicables? II. [etc.] 30 pp. 4°. Paris, 1840, No. 137, v. 358.
- Frenier** (Peter August). Ueber nervöse Tantheit. 66 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1823.
- Frenkel** (Paul). * Zur Pathogenie der Hæmatocèle retrouterina. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 8°. Breslau, C. H. Storch u. Comp., [1871].
- Frenkel** (Theodor). * Beiträge zur Wangenbildung und Operation der Kieferklemme. 27 pp. 8°. Jena, A. Neuenhahn, 1867.
- Frenkel** (Theodor. Ferd. Gnst.) * De vi quam zoologia exserit in physiologiam et pathologiam. 1 p. l., 90 pp., 1 l. 8°. Jena, typ. Schlotteri, [1838].
- Frenken** (I. Petrus). * De calculis in vesica urinaria non libere sitis. 2 p. l., 10 pp., 1 pl. 4°. Bonna, lit. C. Georgii, [1848].
- Frénoy** (Alexandre). * De la péritonite. 28 pp. 4°. Paris, 1856, No. 127, v. 588.
- Frenreisz** (Franciscus). * Series reagentium chemicorum maxime usitatorum. 44 pp., 1 l. 8°. Budæ, typ. Reg. Univ. Hung., 1832.
- Frensdorf** (Maximilian). * Ueber die Medizin der alten Hebräer. 18 pp. 8°. Bamberg, gedruckt bei J. G. W. Schmidt, 1837.
- Frensdorff** (Joh. Christophorus). * De partu præternaturali ac difficili ob procliviam funiculi umbilicalis. 24 pp. 4°. Argentorati, M. Pauschinger, [1749].
- Frentrop** (Carl) [1854-]. * Die neueren Untersuchungen zur Milzbrandätiologie. 39 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1877].
- Frentrop** (Franciscus Gulielmus Emanuel) [1811-]. * De nucæ vomica. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1835].
- Frenzel** (Henricus Ferdinandus) [1830-]. * De rara quadam calculi formatione. 27 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1852].
- Frenzel** (Louis-Alexandre). * De la chlorose et de l'anémie; insister particulièrement sur le diagnostic différentiel de ces affections générales ou constitutionnelles. 47 pp. 4°. Paris, 1850, No. 25, v. 495.
- Frentzelius** (Simon Fridericus). Commentatio historica de cadaveribus humanis ad præsentiam occisoris eruentatis. Oder: Vom Bluten toder Körper in Gegenwart des Thäters. 30 pp. 4°. Francofurti et Lipsie, 1753.
- Frenz** (Conradus) dictus **Bremhorst** [1834-]. * De molis dydaticis seu vesicularibus. 20 pp. 12°. Gryphiswaldia, F. G. Kunike, 1864. c.
- Frenzel** (Carolus). * De ramis ex arcu aortæ insolite prodeuntibus. 2 p. l., 15 pp., 2 l., 1 pl. 4°. Vratislavia, typ. Grassii, Barthii et soc., [1835].
- Frenzel** (Daniel Gottfried) [1725-85]. * De pilo parte corporis non ignobili. 28 pp. 4°. Wittenbergæ, prælo E. G. Eichsfeldi, [1749].
- For Biography, see **Vater** (Abrahamus).
- Frenzel** (Joannes Samuel Traugott) [1746-1807]. * De torpedine veterum genere raia. 38 pp. 4°. Wittenbergæ, lit. C. G. Dürrii, [1777].
- Von dem Unvermögen zur Fortpflanzung in Hinsicht auf beyde Geschlechter; nebst Heilmitteln. 1. Abth. iv, 168 pp., 1 l. 8°. Wittenberg, Kühne, 1800.
- For Biography, see **Langguth** (Geo. Aug.)

Frenzel (Joh. Theodor Gottlob). Praktisches Handbuch für Thierärzte und Oekonomen, nach alphabetischer Ordnung, in zwei Theilen, nebst einem vollständigen Register. 3 v. 12°. *Leipzig*, 1794-7.

Frenzelius (Christian. Godofred.) * De polyphago et allotriophago Wittebergensi. 39 pp. sm. 4°. *Wittebergæ, ex off. Gerdesiana*, [1757].
For Biography, see **Bochner** (Geo. Rud.)

Frenzl (Joannes Boriwog). * De tuberculosi pulmonum acuta, adnexa historia morbi synoptica. 33 pp. 8°. [*Praga*], *typ. J. H. Pospischie*, [1840].

Frère (Jacques). See **Jacques**. (Frère) or **Jacques de Beaulieu**.

Frere (L.-Amand). * Dans l'état actuel de la médecine, la marche empirique est celle qu'il convient de suivre. 35 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 222, v. 161.

Frere (Louis-Ant.-Alp.) * I. De l'emploi de la pile galvanique dans les asphyxies. II. [etc.] 42 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 59, v. 327.

Frerich (Joh. Bernhard). * Ueber die Ursachen der Beschränkung der Trepanation. 34 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1842.

Frerichs (Ernst Fr. Th.) * Zur Glycogenbildung in der Leber. 36 pp. 8°. *Würzburg, Stahl*, 1876.

— Beiträge zur Lehre von der Tuberkulose. Habilitationsschrift. 1 p. l. 183 pp., 1 l., 3 tab. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1882.

Frerichs (Frerich. Jürgens). * De instinctu ejusdem in morbis hominum curandis momento. 61 pp. 8°. *Göttingæ, typ. Dieterichianis*, [1830].

Frerichs (Friedr. Theod.) [1819-]. Untersuchungen über Galle in physiologischer u. pathologischer Beziehung. 86 pp. 8°. *Hannover, Hahn*, 1845.

— Die Bright'sche Nierenkrankheit und deren Behandlung. xii, 286 pp., 1 pl. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1851.

— Pathologisch-anatomischer Atlas zur Klinik der Leberkrankheiten. 1. Hft., 12 pl.; 2. Hft., 14 pl. 2. Aufl. 4°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1861.

— A clinical treatise on diseases of the liver. Transl. by Charles Murchison. 2 v. xxvi, 402 pp.; xix, 584 pp. 8°. *London, New Sydenham Society*, 1860-61.

— The same. 3 v. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1879.

See, also, **Mannkopf** (Emil). Ueber "Meningitis cerebro-spinalis epidemica", etc. 8°. *Braunschweig*, 1866.
Also, Co-Editor of: **Athenæum**. Monatsschrift für Anthropologie, Hygiene, [etc.]. Jena, 1875-6. — **Zeitschrift für klinische Medicin**. Berlin, 1879-83.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Freriks (Hermanus Janus). * Diss. sistens observationem de hæmorrhagia post amputationem. vii, 45 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, J. G. Andriessen*, 1839.

Frerus (Ioannis).
See **Hippocrates**. Ἱπποκράτους τοῦ μεγάλου, [etc.]. 12°. *Cantabrigiæ*, 1633.

Fréry (Charles-Louis). * De la gangrène foudroyante. 40 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 97.

Fresehard (Engène). * Contribution au traitement des plaies de l'artère axillaire. 32 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 152.

Freschi (Francesco). Analisi ragionata della teoria delle febbri periodiche intermittenti recentemente esposta dal prof. Giacomo Tommasini e dubbi e riflessioni intorno alla medesima. 190 pp. 8°. *Bologna, Sassi*, 1847.

— Storia documentata della epidemia di cholera-morbus in Genova nel 1854 e delle providenze ordinate dal governo e dal municipio a vantaggio della pubblica e privata igiene. xx, 911 pp., 7 tab. 8°. *Genova*, 1854.

Freschi (Francesco)—continued.

— Dizionario di igiene pubblica e privata, e di polizia sanitaria ad uso dei medici, magistrati e capi di famiglia, con tutte le leggi, regolamenti, circolari, rapporti e progetti, pubblicati in materia sanitaria negli stati Sardi e nei diversi altri stati italiani, e con numerose tavole statistiche. 4 v. 8°. *Torino, G. Favale & Comp.*, 1858.
See, also, **Sprengel** (Curt.) Storia prammatica della medicina. 6 v. in 7. 8°. *Firenze*, 1839-43.

Frese (Bernhard Gerhard) [1844-]. * Ueber die chronische fungöse Gelenkentzündung. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1867.

Frese (Henricus). * De capite in partu praternaturali exentiendo. 2 p. l., 29 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., T. Haak*, 1772.

Frese (Joannes) [1821-]. * De morbo Brightii. 25 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1848].

Frese (Karl). * Zur Casuistik der Spontanluxationen mit Pfannenwanderung. 32 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Halle, Lipke*, [1872].

Frese (Nicolaus Fridericus). * De optima methodo causas morborum proximas investigandi. 69 pp., 1 l. sm. 4°. *Halæ, lit. Curtianis*, [1753].

Fresenius (Carl Renigius) [1818-]. Elementary instruction in chemical analysis. With preface by Prof. Liebig. Edited by J. Lloyd Bullock. xii, 13-284 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1844.

— Practical application of the law pointed out by Dr. R. D. Thomson, of the proper balance of the food in nutrition. 5 pp. 8°. [*London*, 1849.] [P., v. 1030.]
Repr. from: *Lond., Edinb., & Dubl. Phil. Mag.*, Lond., 1849.

— Chemische Untersuchung der wichtigsten Mineralwasser des Herzogthums Nassau. i-ix, 309 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1850-62.

— Analyse der im Jahre 1856 erbohrten Luisenquelle zu Bad Homburg. 24 pp. 8°. *Wiesbaden, Kreidel u. Niedner*, 1859. [P., v. 601.]

— A system of instruction in qualitative chemical analysis. 5. ed. Edited by J. L. Bullock. xvi, 310 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1859.

— The same. 6. ed. xiii, 355 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1864.

— The same. 8. ed. Transl. from the 13. German ed. by A. Vacher. xv, 400 pp., 1 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1872.

— A system of instruction in quantitative chemical analysis. 3. ed. Edited by J. Lloyd Bullock. xii, 687 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1860.

— The same. 4. ed. Edited by J. Lloyd Bullock and A. Vacher. xvi, 791 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1865.

— The same. 5. ed. Edited by Arthur Vacher. viii, 377 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

— The same. 6. ed. Transl. by A. Vacher. xvi, 791 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1873.

— A repr. of the 4. ed. from the 5. German ed.
— The same. 7. ed. Transl. from the 6. German ed. by A. Vacher. v. 1. xii, 524 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1876.

— Analyse des Kaiser-Brunnens und des Ludwigs-Brunnens zu Homburg vor der Höhe. 38 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1863.

— The same. 2. Aufl. 40 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1865. [P., v. 601.]

— Analyse der Elisabethen-Quelle zu Homburg vor der Höhe. 24 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1864.

— Analyse der Felsenquelle No. II in Bad Ems. 15 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1866. [P., v. 601.]

Fresenius (Carl Remigius)—continued.

—, Analyse der Victoria-Quelle in Bad Ems. 15 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1869.* [P., v. 601.]

—, Analyse des Tönnissteiner Heilbrunnens und des Tönnissteiner Stahlbrunnens im Brohlthal. 34 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1869.* [P., v. 601.]

—, Chemische Untersuchung des Lamscheider Mineral-Brunnens (Stahlquelle). 20 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1869.* [Also, in: P., v. 601.]

—, Analyse der Römerquelle in Bad Ems. 20 pp., 1 plan. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1870.* [P., v. 601.]

—, Chemische Untersuchung des Kränchens, Fürstenbrunnens, Kesselbrunnens und der neuen Badequelle zu Bad Ems. 64 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1872.* [P., v. 601.]

—, Bad Ems. Die König Wilhelms-Felsenquellen. 21. fol. [*Ems, 1873.*]

—, Also, Editor of: **Zeitschrift** für analytische Chemie, Wiesbaden, 1876-83.

—, See, also, **Geschichte** der Forschungen, etc. 8°. *Gieschen, 1857-9.* — **Neubauer** (C.) & **Vogel** (J.) Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns, [etc.] 5. Aufl. 8°. *Wiesbaden, 1867.* Also: 6. Aufl. 8°. *Wiesbaden, 1872.*

—, For *Biography*, see *New Remedies*, N. Y., 1881, x, 353, part.

— & **Will** (H.) Chemische Untersuchung der Mineralquelle "Bonifaciusbrunnen" zu Salzschleif im Kreise Fulda. 15 pp. 8°. *Giessen, C. Lichtenberger, 1844.*

Fresenius (Christiannus). * *De rhythmo vitali, presertim eo, quem abortus habitualis exhibet.* 46 pp. 8°. *Wirceburgi, C. A. Ziirn, 1835.*

Fresenius (Heinrich). * *Ueber das Corallin.* 24 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, Metzger u. Wittig, 1872.*

—, Also, Co-Editor of: **Zeitschrift** für analytische Chemie, Wiesbaden, 1882-3.

Fresenius (Joh. Baptist Georg Wolfgang) [1806-66?]. Beiträge zur Kenntniss mikroskopischer Organismen. 34 pp., 3 pl. 4°. *Frankfurt a. M., H. L. Brünner, 1858.*

—, Repr. from: *Abhandl. d. Senkenberg. naturf. Gesellsch.*, ii, 2. *Lief.*

—, For *Biography*, see *Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes.*, d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf., 1866, x, 173-176.

Fresh (Thomas). Report to the health committee of the town council of the borough of Liverpool, comprising a detail of the sanitary operations in the nuisance department, from Jan. 1, 1847, to March 31, 1851. 56 pp. 8°. *Liverpool, [n. d.]*

—, Bound with: *Liverpool. Rep. to the health com. on sewerage, etc.* 8°. *Liverpool, 1851.*

Fresneau (René-Jean). * *I. De la nature de la fièvre adynamique; de sa cause prochaine.* II. [etc.] 29 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 265, v. 358.*

Fresneda (Andres). * *Essai sur l'emphysème par exhalation.* viii, 9-46 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 296, v. 246.*

du Fresnoy (Lenglet). See **Lenglet du Fresnoy** (Nicolas).

Fressel (Jul.) * *Intrauterine Retention der abgestorbenen Frucht.* 22 pp. 8°. *Göttingen, W. Fr. Kästner, 1881.*

Frestel (Auguste). * *Sur la péritonite puerpérale.* 27 pp. 4°. *Paris, 1812, No. 119, v. 91.*

Frestel (Charles). * *Recherches sur quelques accidents qu'on observe à la suite de l'opération de la cataracte.* 59 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 163, v. 417.*

—, * *Du siège des fièvres intermittentes.* 32 pp. 4°. *Paris, 1845, No. 40, v. 431.*

Frestier (F.-L.) * *De la fièvre purulente spontanée idiopathique, comparée à l'infection puru-*

Frestier (F.-L.)—continued.

lente. 71 pp. 4°. *Paris, 1856, No. 116, v. 588.*

Fréteau (Jean-Marie-Nicolas) [1755-1823]. *Considérations pratiques sur le traitement de la gonorrhée virulente, et sur celui de la vérole; ouvrage . . . dans lequel on prouve l'identité de nature entre le virus blennorrhagique et le virus syphilitique.* 1 p. l., 295 pp. 8°. *Paris, Le Normant, 1813.*

—, *Traité élémentaire sur l'emploi légitime et méthodique des émissions sanguines dans l'art de guérir, avec application des principes à chaque maladie; l'un des ouvrages couronnés par la Société de médecine de Paris.* xxiv, 383 pp., 3 l. 8°. *Paris, Thomine, 1816.*

Freret (Daniel Fridericus). * *De modis variis, quibus labium leporinum curatur.* 71 pp. sm. 8°. *Halaë, in off. Batheana, [1798].*

Frétin (L.-F.-Isidore). * *Des calculs biliaires.* 30 pp. 4°. *Paris, 1853, No. 143, v. 541.*

Frette-Damicourt (Ernest). * *Sur le tremblement mercuriel.* 40 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 265, v. 603.*

Frette-Damicourt (Joseph). * *Essai sur le diagnostic différentiel de quelques maladies locales et chroniques de l'encéphale.* 32 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 257, v. 277.*

Fretting.

See **Insanity** (*Diagnosis, etc., of*).

Frende (Henricus). * *De salubritate Silesiæ.* 36 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Schedianis, [1719].*

Frendel (Joannes Godofredus).

—, For *Biography*, see **Titius** (Joannes Daniel).

Frendenberg (Franz). * *Giebt es ein essentielles Fieber?* 26 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, C. Georgi, 1876.*

Frendenberg (Gérard). * *Considérations sur la nature des fièvres intermittentes.* 1 p. l., 26 pp. 4°. *Strasbourg, 1808, v. 45.*

Frendenberg (Henricus). * *De tuberculorum in hepate et pulmonibus causis atque cura.* 2 p. l., 21 pp., 1 l. 4°. *Bonnæ, typ. P. Neusseri, [1824].*

Frendenberg (J. Georg.) * *De maculis volaticis epilepsia comitatis, vulgo, von dem Gicht-Flug der kleinen Kinder.* 22 pp. 4°. *Giessæ-Hassorum, typ. J. R. Vulpri, [1704].*

Frendenberger (Jos.)

—, See **Sommersemerster** (Eim) in der *Klinik*, etc. 8°. *München, 1883.*

Frendenhammer (Gerhard) [1850-]. * *Carcinoma oesophagi.* 32 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe, [1873].*

Frendenreich (Antonius Henriens Augustus) [1808-?]. * *De lingua.* 48 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nieckianis, [1833].*

Frendenstädt.

See **Cholera** (*Asiatic*), **Fever** (*Typhus*) (*History, etc., of*), by localities.

Frendenstein (Georg). * *Untersuchungen über die makrometrischen Grössen der Harnwerkzeuge neugeborner Kinder.* 45 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil, 1861.*

Frendenthal (Carolus Godofredus). * *Comment. med.-chirurg. sistens venæsectionis et hirudinum applicationis per librationem atque æstimationem, [etc.] iv, 78 pp. sm. 4°. *Göttingæ, J. C. Baier, [1821].**

Freuler (Augustus) [1842-]. * *Conformationis nasi osteoplasticæ dnorum speciminum notabilium descriptio.* 42 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Schade, [1834].*

Freuler (Joannes Henriens). * *De catalepsi.* 41 pp. 8°. *Twici, ex off. Zürcheri et Furreri, 1841.*

- Frelet** (A.-S.) *Quelques réflexions à propos d'un cas de castration compliquée de hernie inguinale. 43 pp. 4°. Paris, 1874, No. 333.
- Frend** (Alexander Guilelmus). *De fistula nretero-uterina conspectu historico fistularum nriariarum mulierum præmissis. 3 p. l., 49 pp. 8°. *Fratistavia, typ. R. Lucae*, [1860].
- Frend** (Angust). *Ueber die Produkte der sauren Gährung von Weizenkleie. 19 pp. 8°. *Leipzig, Metzger u. Wittig*, 1871.
- Frend** (Frider. Theodor). *De lupo. 37 pp. 8°. *Gryphia, F. G. Kuwke*, [1844].
- Frend** (Guilelmus). *De indicationibus venæsectionis rationalibus. 39 pp. 8°. *Fratistavia, H. Lindner*, 1855.
- Frend** (Henricus) [1803-]. *Historia phthisis pulmonalis hereditariæ. vi, 7-27 pp. 8°. *Berolini, typ. A. G. Schadii*, [1826].
- Frend** (Hermann Wolfgang). *Die Beziehungen der Schilddrüse zu den weiblichen Geschlechtsorganen. [Strasburg.] 41 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1882.
- Frend** (Hermannus). *De morbis ex hydrargyriasi. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1845].
- Frend** (Ignatius). *De physiognomia pathologica. 21 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, C. Gerzabek*, [1843].
- Frend** (J. C. H.). Reply to the statement made by "the retiring committee", in answer to the charges made by him at the late general courts. 34 pp. 8°. [London], 1848.
- Frend** (Joh. Andreas). *De spasmo cynico. 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1701].
For Biography, see Wedelius (Georgius Wolfgangus).
- Frend** (Joh. Georgius). *De semine masculino in statu s. et p. n. [sanæ et pathologicæ naturæ] constituto. 44 pp. 4°. [Aldorf], lit. H. Meyeri, 1698.
- Frend** (Louis) [1846-]. *Ueber Diphtheritis des Larins im Puerperalfieber. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1871].
- Frend** (Maximilian Bernhard). Die Lageentwicklung der Beckenorgane, insbesondere des weiblichen Genitalcanals, und ihre Abwege. 1 p. l., 98 pp. 8°. *Breslau, E. Morgenstern*, 1863.
- Grundzüge der Homologie im Baue der drei Doppelhöhlen der Wirbelthier-Körper. 1 p. l., 26 pp. 8°. *Breslau, Maruschke u. Berendt*, 1864.
- Zur Prophylaxe der Impfsyphilis und des Impfersypels. Eine Untersuchung über den Schutzwert der gegen beide Gefahren zu Gebote stehenden Massregeln. 18 pp., 4 tab. 8°. *Breslau, E. Trevendt*, 1880.
- Also, Co-Editor of: Klinische Beiträge zur Gynäkologie, Breslau, 1862-5.*
See, also, Betschler (Julius Wilhelm), **Frend** (W. A.), & **Frend** (M. B.) *Klinische Beiträge zur Gynäkologie, 8°. Breslau, 1862-5.*
- Frend** (Oskar) [1849-] *Ueber das Fett im thierischen Organismus. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1873].
- Frend** (Sigmundus Simon) [1818-] *De delirio trementi. 25 pp., 3 l. 8°. *Berolini, Schlesinger*, [1844].
- Frend** (Wilhelm Alexander). Zur Histologie der Rippenknorpel im normalen und pathologischen Zustande. viii, 65 pp., 3 col. pl. 4°. *Breslau, A. Goschorsky*, 1858.
- Der Zusammenhang gewisser Lungenkrankheiten mit primären Rippenknorpelanomalieen. viii, 127 pp., 7 pl. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1859.
- Zur Pathologie und Therapie der veralteten Inversio uteri puerperalis und des complicirten Prolapsus uteri. 2 p. l., 41 pp. 8°. *Breslau, Bial u. Freund*, 1870.
- Frend** (Wilhelm Alexander)—continued.
Eine neue Methode der Exstirpation des ganzen Uterus.
In: SAMML. Klin. Vortr., Leipz., 1878, No. 133 (Gynäk., No. 41, pp. 911-924).
Also, Co-Editor of: Klinische Beiträge zur Gynäkologie, Breslau, 1862-5.
See, also, Betschler (Julius Wilhelm), **Frend** (W. A.), & **Frend** (M. B.) *Klinische Beiträge zur Gynäkologie, 8°. Breslau, 1862-5.*
- & **Chadwick** (James R.) Four cases of echinococci in the female pelvis. 12 pp. 8°. [New York, 1875.]
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1874-5, vii.
- Frendlich** (Julius) [1846-]. *Die Ursachen der Unfruchtbarkeit des Weibes. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1869].
- Frensberg** (Frid. Adolphus) [1811-] *De hypertrophia cordis. 37 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1834].
- Frewen** (Thomas). The practice and theory of inoculation. With an account of its success. In a letter to a friend. 61 pp. 8°. *London, S. Austin*, 1749.
- *De insitione variolarum. 20 pp. sm. 4°. *Traj. ad Rhenum, ex off. J. Broedel*, 1755.
Also, in: HALLER, Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1758, v, 683-694.
- Some reasons given against an opinion that a person infected with the small-pox may be cured by antidote without incurring the distemper; with an attempt to explain the manner of the propagation and eruption of the small-pox from the practice of inoculation; and why this distemper, taken by common infection in the natural way, proves so much more fatal than that which is given by inoculation. viii, 39 pp. 8°. *London, J. Wilkie*, 1759. [P., v, 749.]
See, also, Account (An) of a medical controversy in the city of Cork, etc. 8°. *London, 1749.*
- Frey**. Die homöopathische Behandlung der Zülne. 15 pp. 8°. *Frankfurt a. M., G. J. Hamacher*, 1871.
- Frey** (Albert). *Étude sur un procédé de mensuration du bassin au moyen de tiges flexibles, avec un essai sur l'histoire de la pelvimétrie. 83 pp., 2 pl. 8°. *Strasbourg, R. Schultz & Cie.*, 1880.
- Frey** (Albert-Théodore). *Étude sur les rétrécissements cicatriciels de l'œsophage et leur traitement. 68 pp. 4°. *Paris*, 1883.
- Frey** (Anton). *Ueber den saltatorischen Reflexkrampf. 37 pp. 4°. *Freiburg, H. M. Papp u. Sohn*, 1875.
- Frey** (Antonius) [1814-]. *De colica saturnina. 29 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].
- Frey** (Antonius Josephus Joannes) [1842-]. *De intestini obturatione. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1865.
- Frey** (Arthur). *Vertheilung der Kröpfe auf die verschiedenen Landesgegenden des Kantons Aargau mit Rücksicht auf ihre geologischen Verhältnisse. [Bern.] 29 pp., 1 l. 8°. *Muri, A. Heller*, 1876.
- Frey** (Bernhardus Conradus). *De fungo medullari oenli. 31 pp., 1 pl. 4°. *Turici, ex off. Zürcheri et Ferreri*, 1838.
- Frey** (Carolus). De apostematibus. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1775].
See, also, Haase (Joannes Gottlob.) & **Frey** (Carolus). *Zootomie specimen*, [etc.] 4°. *Lipsiæ*, [1766].
For Biography, see Pohlins (Joannes Christophorus).
- Frey** (Ernst). *Zur Casuistik der multiplen Exostosen. 54 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorpat, C. Mattiescu*, 1874.
- Frey** (Frid. Guil. Leopoldus) [1817-]. *De scarlatina pathologia. 34 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1842].

- Frey** (Heinrich). Ueber die wichtigsten Nahrungsmitel des Menschen. 32 pp. 8°. Zürich, S. Höhr, 1855.
- . Untersuchungen über die Lymphdrüsen des Menschen und der Säugethiere. viii, 104 pp., 3 col. pl. roy. 4°. Leipzig, W. Engelmann, 1861.
- . Untersuchungen über die Lymphgefäße des Darmkanales. 103 pp., 5 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1863.
- Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Zool., xii-xiii.
- . Das Mikroskop und die mikroskopische Technik. Ein Handbuch für Aerzte und Studierende. 2. Aufl. iv, 399 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1865.
- . The same. 3. Aufl. iv, 372 pp. Leipzig, W. Engelmann, 1868.
- . The same. 4. Aufl. iv, 405 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1871.
- . The same. 5. Aufl. iv, 424 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1873.
- . The same. The microscope and microscopical technology. Transl. by George R. Cutter. From the 4. German ed. x, 658 pp. 8°. New York, Wm. Wood & Co., 1872.
- . Handbuch der Histologie und Histochemie des Menschen. Lehre von den Form- und Mischungsbestandtheilen des Körpers. 2. Aufl. xvi, 732 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1867.
- . The same. 3. Aufl. xvi, 671 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1870.
- . The same. The histology and histochemistry of man. Transl. from the 4. German ed., by Arthur E. J. Barker. ix, 683 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1874.
- . The same. ix, 683 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1875.
- . Grundzüge der Histologie zur Einleitung in das Studium derselben. [24 lectures.] x, 287 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1875.
- . The same. Compendium of histology. Transl. by George R. Cutter. viii, 274 pp. 8°. New York, G. P. Putnam & Sons, 1876.
- See also **Wagner** (Rudolph). Lehrbuch der Zoologie. 8°. Leipzig, 1843-7.
- Frey** (Hermann). *Anatomische Untersuchung der Gefäßnerven der Extremitäten. [Strasbourg.] 32 pp. 8°. Berlin, Gebr. Unger (Th. Grimm), [n. d.]
- Frey** (Hugo). *Ueber den Vaccinerverlauf bei Impfungen mit aseptischer Lymphe. 40 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., R. Nietschmann, 1881.
- Frey** (J. J.) Die Behandlung der Lähmungen und Verkrümmungen nach mechanischer, operativer, galvano-elektrischer und schwedischer heil-gymnastischer Methode. 102 pp., 1 l. 12°. Zürich, Schabelitz, 1860.
- Frey** (Jacobus Michaelus) [1801-]. *De cataracta. viii, 54 pp., 1 l. 8°. Beroini, typ. fratrum Unger, [1830].
- Frey** (Joannes Casparus). *De ictero. 24 pp., 1 l. 4°. [Würzburg], J. J. C. Kleyer, [1751].
- Frey** (Martinus). *De artificiali partu praeturo. 32 pp. 8°. Monachii, C. Wolf, 1832.
- Frey** (Otto). Die pathologischen Lungenveränderungen nach Lähmung der Nervi vagi. Gekrönte Preisschrift. viii, 190 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1877.
- Freyberg** (Henriens). *Diss. sistens annotationes quasdam in phlegmatiam albam sic dictam dolentem. 33 pp., 1 l. 8°. Halis Sax., typ. F. A. Granertii, [1820].
- Freyburger** (Joh. Claudius). See **Sebizius** (Melchior.) Problemata medica miscellanea. sm. 4°. Argentorati, 1661.

- Freyburgk** (Joh. Gottlieb.) *De brancho. 24 pp. 4°. Erfordia, lit. Heringii, [1734].
- de Freycinet** (Charles). Rapport sur l'assainissement industriel et municipal dans la Belgique et la Prusse rhénane. 123 pp. 8°. Paris, Dunod, 1865.
- . Rapport supplémentaire sur l'assainissement industriel et municipal en France et à l'étranger. 186 pp., 12 pl. 8°. Paris, Dunod, 1868.
- Bound with his: Rapport sur l'assainissement, etc. 8°. Paris, 1865.
- Freydefont** (Antoine). *Sur le traitement de la gastro-entérite chronique. 24 pp. 4°. Paris, 1829, No. 211, v. 227.
- Freyenwald.**
Hildebrand. Bemerkungen über das Freyenwalder Armenbad. Ασκληπιείον, Berl., 1811, i, 1073; 1089; 1281.
- Freyer** (Carolus). *De spasmi eclamptici. 23 pp. 8°. Lipsiae, typ. A. Edelmanni, 1855.
- Freyer** (Henriens Theophilus). *De purpura. 24 pp. 8°. Gotingae, lit. Grapianis, [1802].
- Freyer** (Joh.)
Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.
- Freyer** (Joh. Godofredus). *De Lythro Salicaria L. 70 pp., 1 pl. 8°. Gotingae, typ. Rosenbuschianis, [1802].
- Freyer** (Moritz). *Ueber die Betheiligung der Milz bei Entwicklung der rothen Blutkörperchen. 30 pp., 1 l. 8°. Königsberg, E. J. Dalkowski, 1872.
- Freygang** (Carolus Frid. Julius). *De syphilitidis in gravidis et puerperis ratione quaestio pathologica. 23 pp. 4°. Lipsiae, lit. Staritzii, [1835].
- For Biography, see **Kuehn** (Car. Gott.)
- Freygang** (Paul). *Die Milch und ihre Verwendung in der Diätetik. 37 pp., 1 l. 8°. Halle, J. G. Lipke, 1872.
- Freylach** (Eduardus Guilielmus). *De fibrarum motricium indole. 32 pp. 8°. Halle, Bathé, [1809].
- de Freylas** (Alonso). Conocimiento, enraciõ, y preservaciõ de la peste. A donde se trata lo q̄ han de hazer las ciudades, y gobernadores dellas, y cada particular vezino en su casa. Y el remedio con q̄ se à de preservar y curar el particular sujeto de cada uno, segun su complexion, edad, y naturaleza. Va añadido un tratado nuevo del arte de deseontagiar las ropas de seda, telas de oro y plata, tapiccerias, lienços, y otras cosas contagiadas. 20 p. l., 250 pp., 6 l. 4°. Jacn, F. Diaz de Montoya, 1606.
- Freymann** (Gottl. Ludovic.) *Diss. sistens historiam partus lenti sine ullo ad partum dolore. 23 pp. 4°. Gotingae, F. E. Huth, 1821.
- Freymann** (Gustavus). *De operatione circocelis. 3 p. l., 21 pp. 4°. Bonna, typ. C. Georgii, [1834]. [Also, in: P., v. 328.]
- Freymann** (Joannes Fridericus) [1783-]. *De partu Caesareo. x, 81 pp. 8°. Marburgi-Cattorum, lit. typ. Acad., 1797.
- Freymuth** (Georg Wilhelm). *Ueber Einfluss der Tages- und Jahreszeit auf den Tod durch Lungenschwindsucht. 30 pp., 1 l. 8°. Halle, Plötz, [1872].
- Freymuth** (Isidorus). *Hæmorrhagiarum ex intestinis inter morbum ileotyphum tria enarrantur specimina. [Berlin.] 31 pp. 8°. Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1866.
- Freysoldt** (Christ. Immanuel). *De intestini recti dilatatione. 20 pp., 1 l. sm. 8°. Jenæ, typ. Schlotteri, [1838].
- de Freyszsmuth** (Carolus). *De eventu usus aquæ oxygenatæ in cholera epidemica. 1 p. l.,

- de Freyszmuth** (Carolus)—continued.
7-32 pp. 8°. *Vindobonæ, typ. congregationis medicariorum*, [1836].
- Freytag** (Gottlieb.) *Delypophymia. 91. sm. 4°. *Altdorff, typ. Acad. Hagéniano*, 1660.
- Freytag** (Gottlob August.) *De anæmia. 32 pp. 4°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1782].
- Freytag** (Hermannus.) *De amblyopia in nephritide albuminosa observata. 20 pp. 8°. *Lipsiæ, G. Baer*, 1857.
- Freytag** (Jo. H.) De cataracta. *Argentorati*, 1721.
In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, ii, 63-84.
De oscheo entero et bubonocœle Helvetiæ in colis frequentibus. *Argentorati*, 1721.
In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, iii, 63-74.
- Freytag** (Joannes) See **Freitag** (Joh.)²
- Freytag** (Joannes Henricus) [1751-1820]. Glandulæ thyreoideæ partim osseam partim melice-ridis speciem referentis exstirpationem refert. viii pp. 4°. [*Lipsiæ*], ex off. *Sommeriana*, [1778].
Inest resectio pudendorum melancholicæ, propria man sibi facta, ejusque curatio. 8 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria*, 1779.
*Utriusque femoris fracti atque sanati historiam cum epieris defendet. 28 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Sommeris*, [1780].
For Biography, see **Plaz** (Antonius Guilielmus).
- Freytag** (Joannes Jacobus.) *Diss. sistens singularem casum exsiccati pulmonis e caussa gonorrhœica alimque ossis trachæe inlapsi et post dimidium annum sponte iterum expulsi. 21 pp. 8°. *Tubingæ, typ. Reissianis*, 1819.
- Freytag** (Joh.) [1587-1654]. Kurtzer Bericht von der Melancholia hypochondriaca. Nebenst zwölf curious Fragen, und einer Analogia der grossen Welt mit der kleinen. Darbey dess Wundersteins der Weissheit und Reichthums nicht vergessen wird. 18 p. l., 513 pp. 12°. *Franckfurt a. M., C. Röteln*, 1643.
- Freytag** (Theophil. Ferdinand.) *De methodo resolvente. 34 pp. 8°. *Halæ, typ. Trampianis*, [1796].
- Freywaldus** (Donatus).
See **Horsius** (Gregorius). *Problematum medicorum διαπρασητικῶν decades priores quinque. [Decas IV.]* 4°. *Wittebergæ*, 1608.
- Freywillig - aufgesprungener** Granat-Apfel dess christlichen Samaritans. See **Eleonora** (*Herzogin von Troppau und Jägerndorf*).
- Frezard** (Charles.) *Sur les fractures de l'os iliaque et sur leurs complications. 60 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 40.
- Frézoul** (Paul-L.-H.) *Des vaccinations précoces et de la syphilis vaccinale. 40 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 97.
- Frezza** (Hyacinthus Stephanus.) *I. De excretis, et retentis, etc. 10 pp. 4°. *Augustæ Taurinorum, V. Bianco*, [1819]. [P., v. 944.]
- Friant** (Auguste.) *Recherches sur le chiasma des nerfs optiques dans les différentes classes d'animaux vertébrés. 1 p. l., 41 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Nancy*, 1874, l. s., No. 7.
*I. Recherches anatomiques sur les nerfs trijumeau et facial des poissons osseux. II. [etc.] 1 p. l., 108 pp., 1 l., 6 pl. roy. 8°. *Nancy*, 1879, No. 9.
- Friant** (Louis-Joseph.) *Des abcès multiples idiopathiques, ou de la diathèse purulente. 29 pp. 4°. *Strasbourg*, 1852, No. 252, 2. s., v. 18.
- Frias y Soto** (H.)
Co-Editor of: **Independencia** (La) médica, México, 1881-2.
- Fribault** (Léon-Jean.) *Sur la scarlatine. 21 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 40, v. 198.
- Fribourg** (Salvador.) *De l'emploi de la suture dans le traitement des plaies pénétrantes

- Fribourg** (Salvador)—continued.
de la sclérotique. 40 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1879, No. 149.
- Fricaud** (Claude-Nicolas.) *Sur la pleurésie aiguë simple. 20 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 170, v. 209.
- Fricaud** (Henri.) *I. Quels sont les signes fournis par l'exploration de l'anus et des téguments qui l'environnent? Quels sont les signes que l'on obtient par le toucher du rectum? II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 234, v. 402.
- Friccius** (Melehor.) *De poris corporis humani. 56 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. Krebsianis*, [1670].
- Frick** (Adolphus) [1832-]. *Annotationes ad pathologiam hydropum. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1855].
- Frick** (Carl) [1845-]. *Ueber Chorea. 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1870].
- Frick** (Carolus) [1830-]. *De renum tuberculosi. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1842].
- Frick** (Charles) [1823-60]. Renal affections; their diagnosis and pathology. xi, 12-189 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1850.
General remarks on diuretic remedies. 26 pp. 8°. *Baltimore, J. W. Wood*, [1860].
For Biography, see **Gross** (S. D.) Lives of eminent American physicians. 8°. *Philadelphia*, 1861, 815-836 (F. Donaldson). Also: Maryland M. J., Balt., 1879, iv, 333-352, (F. Donaldson). Also: Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xiv, 340.
See, also, **Proceedings** of the general meeting of the medical profession, etc. 8°. *Baltimore*, 1860.
- Frick** (Georg Hermann) [1811-]. *De compositione chemica schisti argillacei. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1834].
- Frick** (George). A treatise on the diseases of the eye; including the doctrines and practice of the most eminent modern surgeons, and particularly those of Professor Beer. 320 pp., 1 pl. 8°. *Baltimore, F. Lucas, jr.*, 1823.
The same. A new ed., with notes by Richard Welbank. 308 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Anderson*, 1826.
- Frick** (Joannes Carolus Ferdinandus) [1796-]. *De theoria vocis. 24 pp. 8°. *Berolini, formis Ungarianis*, [1819].
- Frick** (Joseph) [1806-]. Versuche über das spezifische Gewicht des menschlichen Körpers. 32 pp. 4°. *Freiburg, Gebrüder Groos*, 1832.
Physical technics; or, practical instructions for making experiments in physics, and the construction of physical apparatus with the most limited means. Transl. by John D. Easter. xv, 16-467 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1862.
- Frick** (Paul) [1849-]. *Zur Casuistik complicirter Splitterfracturen des Schädels. 31 pp. 8°. *Berlin, M. Niethé*, [1876].
- Fricke** (J. C. G.) [1790-1848?] In memoriam defuncti Jens Immanuel Baggesen. Relatio de sectione iisque vitii, quæ in obduncto defuncti corpore reperta sunt. 11 pp., 1 pl. 4°. *Hamburg, Perthes et Besser*, 1826.
Geschichtliche Darstellung des Ausbruchs der asiatischen Cholera in Hamburg. viii, 92 pp., 1 pl. 8°. *Hamburg, Perthes u. Besser*, 1831. [Also, in: P., v. 138.]
Also, Editor of: **Annalen** der chirurgischen Abtheilung des allgemeinen Krankenhauses in Hamburg, 1828-33.
Also, Co-Editor of: **Zeitschrift** für die gesammte Medicin, Hamburg, 1836-41.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Fricke** (Joannes Henricus.) *De noctambulis. 40 pp. 4°. *Halæ, typ. Hendelianis*, [1773].
- Fricke** (Joannes Henricus Godofredus.) *De contusionibus pectoris. 69 pp. 8°. *Gottingæ, H. M. Grape*, [1792].

- Fricke** (Wilhelm). * Die Behandlungsmethoden des Diabetes mellitus, nebst einer kritischen Beleuchtung derselben. 19 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1871.
- Frickehaus** (Gustav Gottfried). * Beiträge zur Aetiologie und Therapie der typischen Pigment-Entartung der Netzhaut. 28 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, [1873].
- Fricke** (August). * Ueber die klinische Bedeutung und Therapie der Blasenmole. [Tübingen.] 39 pp. 8°. *Heilbronn, Schell*, 1873.
Repr. from: Memorabilien, Heilbr., 1873, xviii.
- Fricke** (Eugen). * Ueber Verschlingung und Knotenbildung der Nabelschnüre bei Zwillingfrüchten. 30 pp., 2 pl. 8°. *Tübingen, E. Riecker*, 1870.
The same. 30 pp., 2 pl. 8°. *Tübingen, Oslander*, 1870.
- * Ueber die Bestimmung des Morphingehaltes in den Opiumpräparaten. 2 p. l., 56 pp., 1 tab., 1 l. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1874.
- Fricke** (Jacobus Philippus). * De secundo trunco nervi duri in prosopalgia, additis observationibus de morbis infantum. 32 pp., 1 l. 12°. *Tübinga, lit. Fuesianis*, [1813].
Also, in: WEBER. Samml. med.-prakt. Diss. [etc.] 8°. Tübingen, 1829, v, 1-20.
- Fricke** (W.) Chirurgisches Vademecum für Thierärzte und Studierende. xx, 286 pp. 8°. *Stuttgart, Schiekhart u. Ebner*, 1874.
- Frickhinger** (Antonius Ernestus). * De capite mortuo vivificando cum adversariis nonnullis pathologico-practicis. 32 pp. 4°. *Erlangæ, typ. Kunstmannianis*, [1781].
The same. xxxii pp. 4°. *Erlangæ, typ. Kunstmannianis*, 1783.
In: DELIUS (H. F.) Adversaria. Fasc. iv. 4°. Erlangæ, 1785.
- Frickhöffer**. Die im Herzogthum Nassau in den Jahren 1818 bis 1858 vorgekommenen Bruch-einklemmungen, Bruchoperationen und Kothfisteln; in statistischer und medicinisch-chirurgischer Beziehung bearbeitet. 316 pp. 8°. *Wiesbaden, L. Schellenberg*, [1860].
Repr. from: Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1860.
- Frickhöffer** (Carl). * Ueber Corectopie. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bonn, typ. C. Georgii*, 1880.
- Fricot** (François-Martin). * Du bec-de-lièvre et des divers moyens de remédier à la difformité de la lèvre supérieure. 57 pp., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1861, No. 553, 2. s., v. 30.
- Fricout** (G.) * Sur l'angine couenneuse maligne. 52 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 10, v. 282.
- Fricq** (J.-J.) * Sur la fièvre putride ou adynamique. 1 p. l., 14 pp. 4°. *Strasbourg, Levrault*, 1806.
- Friction.**
ADOLPHI (C. M.) * Trias dissertationum medicarum ad dieteticam potissimum spectantium quarum i. de agrotantium conclavi, ii. de frictione, iii. de balneis particularibus inseribuntur. 4°. *Lipsiæ*, 1726.
AMTHOR (A.) * Ueber die Bewegung eines Körpers auf einer krummen Fläche mit Rücksicht auf gleitende Reibung. 8°. *Leipzig, [n. d.]*
LOELHOEFFEL (H.) * De frictione. 4°. *Lugd. Bat.*, [1732].
- Friction as a remedy.**
See, also, Iatroleptic method; Massage.
ARDOUIN (J.-A.) * Sur l'usage des frictions sèches. 4°. *Paris*, 1815.
ASSUR (I. M.) * De frictionis usu medico. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1742].
DE BROTONNE (J.-C.) * An frictio sit salutaris? 4°. [*Paris*, 1773.]

Friction as a remedy.

- COHEN (H. M.) * De frictionum usu apud veteres. 8°. *Berolini*, [1820].
- DABLIN (G.-N.) * Des frictions considérées comme moyen d'hygiène et de thérapeutique. 4°. *Paris*, 1806.
- DELAMARE (F.-A.) * Sur les frictions sèches, et sur leur emploi en médecine. 4°. *Paris*, 1829.
- DILLENIUS (P. E.) * Frictionis usum medicopracticum subjiciet. sm. 4°. *Gissæ*, [1714].
- GROSSMANN (G. T. A.) * De frictione medica. 4°. *Lipsiæ*, 1834.
- HUNDETMARK (C. F.) * De singulari usu frictionis et unctiois in curatioue morborum. 4°. *Lipsiæ*, [1740].
- MELLIN (C. J.) * Frictionum præstantissimus usus in arte salutaris ostenditur. 4°. *Jenæ*, 1766.
- MORET (J.-É.-H.) * Considérations médicales sur les frictions. 4°. *Montpellier, [an XII, 1804]*.
- PIENITZ (J. C.) * De frictionis unctioisq[ue] usu therapeutico et diætetico. 4°. *Vitebergæ*, [1806].
- QUELMALZ (S. T.) * [Pr.] de frictionibus abdominis præfatur. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1749].
- WILCKENS (H.) * De frictionum utilitate in medicina. 4°. *Lugd. Bat.*, 1716.
- WINKLER (A. T.) * De frictionibus. 4°. *Jenæ*, 1795.
- Estlander** (J. A.) Det terapeutiska värdet af gnidningar, sådana de användas i vår folkmedicin. [Value of friction and its use in medicine.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1872, xiv, Hft. 3, 15-27.—**Louis**. Remarques sur les différentes espèces de frictions, et sur les différens effets qu'elles produisent. Rec. périod. d'obs. de méd. de chir. et pharm., Par., 1756, v, 207-213.—**de Puy** (C. E.) Remarks on the efficacy of friction in palsy and apoplexy, proved by cases. Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y., 1817, i, 417-438.
- Fridævallis** [*Sampaulinus*] (Hugo). De tuenda sanitate libri vi. 262 pp., 3 l. 12°. *Antverpiæ, ex off. C. Plantini*, 1568.
Bound with: GAZIUS Patavinus (Antonius). Florida corona. 12°. Lugduni, 1541.
- Fridberg** (I.) * O limphaticcheskich chodach Peyerovich jelizie u mlekopitounshich. [Lymphatics of Peyer's glands in mammalia.] 42 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1868.
- Fridberg** (Robert). * Ueber Oesophagus-Divertikel. 36 pp., 2 pl. 8°. *Giessen, F. C. Pietsch*, 1867.
- Fridelius** (David). * De syncope ejusque origine indicis et curatione. 7 l. 4°. *Rintbellii, H. Augustin*, [1716].
- Fridelius** (Joh.) * De angina. 27 pp. 4°. *Wittebergæ, J. Haken*, 1666.
- Friderich** (Jos. Ferdin.) Decoctum Pollini et purificans virtus nucis juglandis contra luum venereum et plures graviores morbos. 40 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Viennæ, A. A. Patzowsky*, 1795.
- Friderici** (Daniel). * De hæmorrhagia. 15 l. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. C. Michaëlis*, [1667].
- Friderici** (Gottlieb.) * De gangræna et sphaecelo. 8 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1682.
- Friderici** (Jo. Gottlieb.) De vitio medico ad illustrandos binos Horatii vatis lyrici locos describit, ac Jacobo Henrico Bornio gratulatur. xvi pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1739].
— * De cunis infantum. xl pp. sm. 4°. *Gottingæ, typ. J. F. Hageri*, 1745.
For Biography, see Haller (Albertus).
- Friderici** (Joh. Antonius). * De uterina gravidarum hæmorrhagia. 1 p. l., 19 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, 1733.
- Friderici** (Joh. Arnoldus) [1637-72]. * De sterilitate muliebri. 19 l. sm. 4°. *Jenæ, stamno Krebsiano*, [1664].
For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 92.

Friderici (Joh. Christophorus). * De therapia morborum spontanea observationis necessitate et utilitate in medicina. 36 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1725].
For Biography, see **Alberti** (Michael).

Friderici (Michael.) & **Gerstmann** (Florianus). Centuria positionum medicarum, de passione colica. 13 l. 4°. [*Wittebergæ*], typ. C. Tham, [1622].

Friderici (Valentinus) & **Seyler** (Balthasarus). * De sapore. 7 l. sm. 4°. [*Lipsiæ*], typ. J. Baueri, [1654].

Fridericus (Casparius). * De partibus thoracis earumque convenienti administrandi ratione. 1 p. l., 37 pp., 2 l. 4°. *Wireburgi*, typ. G. Fleischmanni, 1602.

Fridericus (Gottlieb.) [—1742]. * De sanitate. 24 pp. sm. 4°. *Lipsiæ*, lit. *Schedianis*, [1718].

— Monstrum humanum rarissimum recens in lucem editum in tabula exhibet simulque observationibus pathologicis aliisque illuc pertinentibus breviter illustrat. 32 pp., 2 pl. 4°. *Lipsiæ*, lit. *Langenhemii*, 1737. [P., v. 669.]

— The same. sm. 4°. *Lipsiæ*, sumt. auctoris, 1737.

For Biography, see **Ettmüller** (Mich. Ernst).

— & **Fuchs** (Ambrosius). * De fiducia ægri in medicum. 12 l. sm. 4°. *Lipsiæ*, lit. *Schedianis*, [1720].

Fridericus (Joh.) * De purpura puerperarum. 4 p. l., 37 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb.*, lit. *Hendelianis*, [1728].

Fridolin (Peter). * O limphaticeskich sosudach beremennoi matki. [Lymphatics of pregnant uterus.] 29 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1872.

Fridrichsburg.

PASTOIR (F.) Anmerckung und Vorstellung woher sowohl insgemein alle Teutsche heutiges Tages, krank und schwächlicher, wie vor diesem und vor alten Zeiten; als auch und insonderheit aus was Ursachen, die zwischen dem Rhein- und Neckar-Strom in denen Churfürstl. Pfälzts. Vestung und Stadt Fridrichsburg und Mannheim wohnende so Teutsche, als übrige allerhand Nation Leuthe, mehreren Krankheiten, als andere unterworfen, und wie etwa darinnen zu remediren und zu helffen. sm. 4°. *Mannheim*, 1761.

Fridsch (Andr. Frausing). * De morbillis. 120 pp., 2 l. 8°. *Hafnia*, typ. vid. A. H. Godiche, [1772].

Frieb (Joann. Chrysost.) * De ascite. 32 pp. 8°. *Vindobonæ*, F. Ludwig, [1834].

Friebe (Samuel.) * De morbis aulicis. 28 pp., 2 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hendelii, [1726].

Friebezeiser (Joannes Fridericus). * De herpete exedente. 34 pp. 8°. *Berolini*, formis *Brüschkianis*, [1825].

Fried (Georgius Albertus). * Fœtus intestinis plane nudis extra abdomen propendentibus natus. 21 pp. sm. 4°. *Argentorati*, typ. J. H. Heitzii, [1760].

Also, in: SANDFORD. Thesaurus diss. [etc.] 4°. *Roterodami*, 1768, i, 311-324.

Fried (Joh. Henricus). * De jure obstetricum secundum statuta Argeutoratensia cujus portionem secundam submittit. 31-60 pp. 4°. *Argentorati*, typ. J. H. Heitzii, [1760].
Part 1 wanting.

de Friedberg (Adolphus). * De dentitione respectu physiologico et pathologico. 22 pp., 1 l. 8°. *Pragæ*, W. Spinka, 1838.

Friedberg (Arm. Guilelmus). * Circuitus sanguinis in hominibus cyanopathia affectis cum

Friedberg (Arm. Guilelmus)—continued. circuitu sanguinis amphibiorum comparatus. 28 pp. 8°. *Vratislavia*, typ. M. Friedlaenderianis, [1840].

Friedberg (Eduard). Diagnostik der Kinderkrankheiten, mit besonderer Rücksicht auf pathologische Anatomie. 6 p. l., 284 pp., 3 l. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1845.

Friedberg (Eduardus Guilelmus) [1815-]. * De origine syphilidis. 26 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. fratrum *Schlesinger*, [1840].

Friedberg (Henr. Guilel.) [1802-]. * De virum vitalium varia notione. 40 pp. 8°. *Berolini*, lit. A. Petschii, [1828].

Friedberg (Hermann). Die angeborenen Krankheiten des Herzens und der grossen Gefässe des Menschen, nebst Untersuchungen über den Blutumlauf des menschlichen Fötus. xii, 170 pp. 8°. *Leipzig*, W. Engelmann, 1844.

— Histologie des Blutes, mit besonderer Rücksicht auf die forensische Diagnostik. vi, 107 pp., 2 pl. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1852.

— Bericht der chirurgischen und augenärztlichen propädeutischen Klinik in Berlin für das Wintersemester 1852-3. vi, 7-64 pp. 8°. *Berlin*, P. Jeanrenaud, 1853.

— Chirurgische Klinik. Beobachtungen und Erläuterungen in dem Gebiete der Chirurgie. 1. Bd. xii, 320 pp., 23 pl. 8°. *Jena*, F. Manke, 1855.

— Gerichtsärztliche und kritische Bemerkungen über Casper's praktisches Handbuch der gerichtlichen Medicin. 35 pp. 8°. *Lahr*, J. H. Geiger, 1857.

— Pathologie und Therapie der Muskellähmung. xvi, 349 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Weimar*, 1858.

— Chloroformasphyxie. Künstliche Respiration durch Faradisation des Zwerchfelles und durch methodische Compression des Bauches; Lebensrettung. 8 pp. 8°. *Berlin*, G. Reimer, [1859].

Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi.

— The same. 2. Ausg. xvi, 349 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Leipzig*, Voigt u. Günther, 1862.

— Die Lehre von den venerischen Krankheiten in dem Alterthume und Mittelalter. x, 170 pp. 8°. *Berlin*, C. S. Liebrecht, 1865.

— Die Vergiftung durch Kohlendunst. xii, 187 pp. 4°. *Berlin*, C. S. Liebrecht, 1866.

— Ueber die Geltendmachung der öffentlichen Gesundheitspflege. Ein Beitrag zu der Frage: Wie soll die Verwaltung der öffentlichen Gesundheitspflege in Deutschland organisiert werden? iv pp., 1 l., 61 pp. 8°. *Erlangen*, F. Enke, 1873.

— Gerichtsärztliche Gutachten. 1. Reihe. xii, 332 pp., 1 l. 8°. *Braunschweig*, T. Vieweg u. Sohn, 1875.

— Gerichtsärztliche Praxis; vierzig gerichtsarztliche Gutachten; mit einem Anhang über die Verletzung der Kopfschlagader bei Erhängten und Erdrosselten und über ein neues Zeichen des Erwürgungsversuches. xii, 452 pp. 8°. *Wien u. Leipzig*, Urban u. Schwarzenberg, 1881.

Friedberger (F.) Die Kolik der Pferde. Sechs klinische Vorträge. 1 p. l., 78 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1874.

— Die Staupe der Hunde. 87 pp. 8°. *Jena*, Dege u. Haenel, 1881.

Vorträge für Thierärzte, 4. Serie, Hft. 5-7.

Friedburg (L. H.) * Ueber die Entstehungsbedingungen der Orthomonobrombenzoesäure. 32 pp. 8°. *Göttingen*, E. A. Huth, 1870. C.

Friedel.

Co-Editor of: **Répertoire** de chimie pure et appliquée, Paris, 1858-9.

Friedel (Carolus) [1833-]. * De veuarum convolutione nova varicum curatione. 44 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1856].

Friedel (Carolus)—continued.

Die Krankheiten in der Marine. Geographisch und statistisch nach den Reports on the Royal Navy, dargestellt. iv pp., 2 l., 279 pp. roy. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin, 1866.*

Bolaizni na flotai. Geographicheskii i statisticheskii obsor. "Reports on the health of the Royal Navy [British]. Perevedeno i izdano po rasporyazheniyu Morskago Ministerstva. [Diseases in the navy, the geographical and statistical review. Transl. and published by the order of the Navy Department.] 329 pp. 8°. *St. Petersburg, 1869.*

Friedel (Christian Gottlieb). De vario capitis fetus in utero inprimis sub partu situ perverso. 17 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. Tzschiedrichii, [1803].*
For Biography, see Vogt (Traugott Carolus Augustus).

Friedel (David) [1689-].
Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Friedel (Fridericus). *De carophyllis aromaticis. 39 pp. 4°. *Halæ, typ. C. A. Zeileri, [1701].*
See, also, Etmüller (Michael Ernst) & **Friedel** (Fridericus). *Corpus humanum sympatheticum.* sm. 4°. *Lipsiæ, [1701].*

Friedel (Ludovicus Adolphus Ferdinandus) [1829-]. *De diabete. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1839].*

Friedemann (Carolus). *De echinococcis in hepate humano, accedit exemplum. 30 pp. 8°. *Gryphiswaldiæ, F. G. Kunike, 1866.* c.

Friedemann (Mauritius) [1801-]. *De sectione Cæsarea in instituto clinico chirurgico et ophthalmiatrico universitatis literariæ Berolinensis hoc anno peracta, matre proleque superstibus et salvis. 28 pp., 1 l. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii, [1825].*

Friedenwald (A.) Relation of eye and spinal diseases. 13 pp. 8°. [*Baltimore*], 1883.
Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1883.

Friedenreich (Udalricus). *De dysenteria. 1 p. l., 32 pp. sm. 4°. *Tubingæ, typ. G. Gruppenbachii, 1597.*

Friederburg (Car. Ern. Ephr.) *Diatriba pathol. chirurg. de inflammatione ossium, adjunctis observationibus duabus. 36 pp. 8°. [*Dorpat*], *lit. J. C. Schönmanni, 1814.*

Scaphocephalus aus einer altdeutschen Grabstätte bei Mahndorf zwischen Drenburg und Halberstadt. 2 p. l., 4 pp., 2 pl. 4°. *Wernigerode, B. Angerstein, 1876.*

Friederich (Adolph). Crania germanica Hartagwensia. Beschreibung und Abbildung altdeutscher Schädel aus einem Todtenhügel bei Minsleben in der Grafschaft Wernigerode. 1. Hft. 16 pp., 22 pl. 4°. *Nordhausen, F. Förstmann, 1865.*

Friederich (Adolphus Sigismundus Christianus) [1813-]. *De tetano traumatico. 104 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1837].*

Friederich (Carolus Theophilus).
For Biography, see Rosenmüller (Jo. Christ.)

Friederich (Georgius Ferdin.) [1798-]. *De myelitide. 47 pp. 8°. *Berolini, formis Brueschckianis, [1825].*

Friederich (Joannes Ludovicus) [1795-]. *De staphylostate. 35 pp. 8°. *Berolini, formis Brueschckianis, [1821].*

Friederich (Philippus Ernestus). *De fonte sacro Freienwaldensi. 34 pp. sm. 4°. *Francof. ad Oderam, lit. C. Zeileri, [1685].*

*De missione sanguinis. 46 pp., 1 l. sm. 4°. *Francof. ad Oderam, typ. C. Zeileri, [1686].*

Friederichs (Carolus)¹. *De nova quadam partus præmaturi celebrandi methodo. 31 pp. 8°. *Rostochii, typ. Adlerianis, 1839.* c.

Friederichs (Carolus)². *De hydrope ovarii. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, typ. F. Krügeri, 1867.* c.

Friederichs (Casparus) [1841-]. *De cranii trepanandi indicationibus. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, 1866.*

Friederichs (J. Christ. Gottl.) *De cornea, ejus structura et morbis. 32 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Schlotteri, [1837].*

Friedericus (Antonius Gunther) & **Töppfer** (Job.) *De nutritiva facultate. 11 l. sm. 4°. *Lipsiæ, J. Bauer, 1652.*

For Biography, see Triller (Daniel Wilhelmus).

Friedericus (Joh. Frider. Gottlieb) [1739-]. *Planta res varia. 30 pp. 4°. *Wittebergæ, prelo E. G. Eichsfeldi, [1765].*

Friedewald (Gabriel) [1845-]. *Zur Casuistik der Aphasie. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, M. Niethé, [1872].*

Friedheim (Carolus Emanuel). *De prima respiratione. 3 p. l., 15 pp. 4°. *Berolini, typ. Krausianis, [1824].*

Friedinger (Ernst). Welche Zellen in den Pepsindrüsen enthalten das Pepsin? 8 pp. 8°. [P., v. 795.]

Repr. from: Physiol. Inst. d. Wien. Univ., 1871.

Friedlaender (Adolph.) [1824-]. *De ulcere ventriculi perforante. 30 pp. 8°. *Regimontii Pr., Samter et Rathke, 1847.*

Friedlaender (Adolphus). *De miasmate et contagio. 2 p. l., 51 pp., 1 l. 8°. *Vratislavia, M. Friedländer, [1833].*

Friedlaender (Albertus) [1817-]. *De emphysemate pulmonum. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1845].*

Friedländer (Bernhardus Nathan.) [1798-1870]. *De rara vesicæ urinariæ cum intestino recto coalitione et exulceratione. x, 11-34 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, typ. Haynianis, [1823].*

Friedländer (Ernst). *Zur Anatomie der Cystovarien. [Strasburg.] 32 pp., 1 pl. 8°. *Danzig, A. W. Kofemann, 1876.*

Friedländer (Georgius). *De experimento pharmacologico. 44 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. vid. J. C. Schönmanni et C. Mattieseni, 1852.*

Friedlaender (Guilelmus August.) [1812-]. *De syphilitidis neonatorum symptomatibus et pathogenia. 33 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1837].*

Friedlaender (Guilielmus) [1815-]. *De partu præmature arte provocando. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedländerianis, [1841].*

Friedlaender (Henricus) [1836-]. *De hæmorrhagia cerebri. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Rosenthal ejusque soc., [1861].*

Friedlaender (Henricus Arminius). *De discrimine morborum quorundam in coxa proveniente et de simplicis coxalgiam sanandam ratione. 1 p. l., 16 pp., 1 tab. 4°. *Lipsiæ, typ. F. C. G. Vogelii, [1835].* [*Also, in: P., v. 52.*]
For Biography, see Kuehn (Car. Gott.)

Friedlaender (Hermannus). *De medicina oculorum apud Celsum commentarius. 29 pp. 8°. *Halæ, formis Gruenerti patris filiique, [1817].*

Friedlaender (Hugo). *De cataracta. 26 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Gebauerio-Schwetschkianis, 1853.*

Friedländer (J. S.) *Observationes nonnulla circa febres exanthematicas præsertim febrem variolosam, casu peculiari illustratæ. 10 pp. 4°. *Londini Gothorum, C. F. Berling, 1834.*

Friedländer (Julius) [1851-]. *Experimentelle Untersuchungen über die Temperatur in Entzündungsherden. 28 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, 1878.*

Friedlaender (Karl) [1847-]. *Ueber die Verstopfung der Lungenarterie. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, 1868.*

Experimenta nonnulla de pneumonia histologia, additis observationibus de normali pul-

- Friedlaender** (Karl)—continued.
monum epithelio. 29 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., formis Karrasianis*, [1872]. c.
- The same. Untersuchungen über Lungenentzündung, nebst Bemerkungen über das normale Lungenepithel. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1873.
- Ueber Epithelwucherung und Krebs. Pathologisch-anatomische Untersuchungen. 1 p. l., 57 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner*, 1877.
- Ueber locale Tuberculose.
In: *SAMML. klin. Vortr.* No. 64, Leipzig., 1873, No. 64 (*Innere Med.*, No. 23, 515-534).
Also, *Editor of: Fortschritte der Medicin*, Berlin, 1883.
- Friedlaender** (Lipmann). *De methodi stimulantis abusu crebra exitus funesti in morbis acutis hodie tam frequentibus caussa. 32 pp. 8°. *Giessa, typ. Schroederi*, [1810].
- Friedlaender** (Ludovicus). *De operibus anaglyphis in monumentis sepulcralibus Græcis. 1 p. l., 56 pp. 8°. *Regiomonti Pr., E. J. Dalkowski*, 1847.
- Friedländer** (Ludovicus Hermannus) [1790-]. De institutione ad medicinam libri duo, tironum atque scholarum causa editi. x, 241 pp. 8°. *Halæ, e libraria Rengeria*, 1823.
- Fundamenta doctrinæ pathologiæ, sive de corporis amimique morbi ratione atque natura libri tres. xx, 434 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. L. Vossii*, 1828.
- Vorlesungen über die Geschichte der Heilkunde. xiv, 485 pp. 8°. *Leipzig, L. Voss*, 1839.
- Historia ordinis medicorum Halensis inde a primis ejus initiis ad annum usque mdccclx. breviter descripta et documentis aliquot aucta. 34 pp. 4°. *Halis, ex off. Grunerti*, 1840.
- See, also, **Herberden** (William). *Opera medica*. 12°. *Lipsiæ*, 1831.
- Friedländer** (Ludwig) [1843-]. *Beitrag zur Lehre von der Tuberculose. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1868].
- Friedländer** (Mauritius)¹ [1812-]. *De tubnlorum et membranarum e tubo intestinali dejectione. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1838].
- Friedlaender** (Mauritius)² [1817-]. *De scrofulosis et tuberculosi nec non de argumentis quibus horum morborum identitas demonstratur. 60 pp., 1 l. 8°. *Vratislaviæ, L. Freund*, [1842].
- Friedlaender** (Mauritius)³ [1832-]. *De malo coxæ senili nonnulla. 22 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Vratislaviæ, Sulzbach*, [1855]. c.
- Friedlaender** (Max). *Ueber den vermeintlichen Zuckergehalt des normalen Harns. 25 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1864. c.
- Friedländer** ([Mich.] J.) Versuch über die innere Sinne und ihre Anomalien, Starrsucht, Entzückung, Schlafsucht und Intelligenzerrüttung, physiologisch, pathologisch, nosographisch und therapeutisch bearbeitet. 1. Theil. Physiologie der innern Sinne. xxxvii, 562 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1826.
- Friedlaender** (Michael.) [1769-1824]. *De calore corporis humani aucto ejusque medela. viii, 44 pp. 8°. *Halæ, typ. Grunertianis*, [1791].
- Entwurf einer Geschichte der Armen und Armenanstalten, nebst einer Nachricht von dem jetzigen Zustande der Pariser Armenanstalten und Hospitäl, insbesondere im November 1803. 120 pp., 1 tab. 8°. *Leipzig, G. J. Göschen*, 1804.
- De l'éducation physique de l'homme. xvi, 496 pp. 8°. *Paris, Treuttel & Wurtz*, 1815.
- Bibliographie méthodique des ouvrages publiés en Allemagne, sur les pauvres; précédés d'un coup d'œil historique sur les pauvres, les prisons, les hôpitaux, et les institutions de bien-

- Friedlaender** (Michael.)—continued.
faisance de ce pays. iv, 44 pp. 8°. *Paris, imp. de J. Smith*, 1822.
See, also, **Oppert** (C.) *Observations relatives à la lettre de M. Friedländer sur l'état actuel du magnétisme en Allemagne*. 8°. *Paris*, 1817.
- Friedlaender** (Samuel). *De somno. vi, 7-30 pp., 1 l. 8°. *Regiomonti*, [1812].
- Friedlaender** (Siegfriedus). *Quam vim habeat amalgama natrii in æthylum oxydatum oxalicum cum spiritu vini dilutum quæritur. Pars I. De acido glycolinico. 15 pp. 8°. *Vratislavia, H. Lindner*, 1864. c.
- Friedleben** (Alexander). *Hippocratis Cei biologiæ explicatio nova. viii, 9-44 pp., 1 l. 8°. *Wirceburgi, F. E. Thein*, 1842.
- Die Physiologie der Thymusdrüse in Gesundheit und Krankheit vom Standpunkte experimenteller Forschung und klinischer Erfahrung. Ein Beitrag zur Lebensgeschichte der Kindheit. viii, 336 pp. 8°. *Frankfurt a. M., literarische Anstalt*, 1858.
- Aufgaben und Ziele für den Bund der deutschen Vereine zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger. ix, 157 pp. 8°. *Frankfurt a. M., G. J. Hamacher*, 1872.
- Friedlein** (Ludovico). *De melæna. 29 pp. 8°. *Wirceburgi, C. G. Becker*, 1838.
- Friedlieb** (Eduard). Pharmakodynamische Bedeutung der Mineral-Brunnen zu Homburg v. d. Höhe, mit besonderer Berücksichtigung des neuen Stahlbrunnens. vii, 95 pp. 8°. *Homburg von der Höhe, L. Schick*, 1847.
- Friedlieb** (Fried. Ernest.) *De lipomate. 36 pp. sm. 8°. *Dorpati Livonorum, typ. J. C. Schünmanni*, 1833.
- Friedlieb** (J.) *Ueber Hypochondrie mit Berücksichtigung der Syphilidophobie. [Wurtzburg.] 17 pp. 8°. *Sobernheim, Campo*, 1852.
- Friedlieb** (Joh. Eduard). Kurzer Bericht über die Kurverhältnisse zu Homburg v. d. Höhe während der Sommer-Saison 1857. 23 pp. 12°. *Homburg*, 1858.
- The watering-place of Homburg v. d. Höhe, with indications for the use of its ferrosaline acidulated waters. 1 p. l., iv, 120 pp. 8°. *Homburg, L. Schick*, 1873.
- Friedlieb** (Thomas) [1778-1838]. Monstrosi fœtus descriptio atque delineatio. 40 pp., 2 l., 6 pl. 4°. *Altonæ, J. F. Hammerich*, 1803.
- Friedlieben** (Ernestus). *Diss. ægrum paralyti laborantem exhibens. 45 pp., 1 l. sm. 4°. *Helmstadii, typ. H. D. Hammii*, [1720].
- Friedlier** (Eduardus). *De morbillis per æstatem anni mdcccxlxii Bonnæ epidemiis. 2 p. l., 32 pp., 2 l. 8°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, 1843.
- Friedlowsky** (A.) Ergebnisse der anatomischen Untersuchung von zwei Extremitäten mit angeborener Dreizahl der Finger. 22 pp., 1 pl. 8°. [München, 1869.]
Repr. from: Sitzungsbd. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1869, lix.
- Ueber die sogenannten accessorischen Gelenkshöcker an der Pars basilaris ossis occipitis und einige Formen von ungewöhlicher Gelenksverbindung zwischen dem Zahnfortsatz des Epistropheus und dem Hinterhauptknochen. 24 pp., 1 pl. 8°. [München, 1869.]
Repr. from: Sitzungsbd. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1869, lx.
- Friedmann** (Abraham). *Zwei Fälle von Tetanie. 39 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1878.
- Friedmann** (Rudolphus). *De dyscrasia carcinomatosa ejusque effectibus. 16 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. G. Staritzii*, [1851].
- Friedmann** (Sigm.) Ueber Arzneikunde auf Kriegsschiffen, Akklimatisation in den TROPEN-

Friedmann (Sigm.)—continued.

ländern, nebst nosologischer und therapeutischer Uebersicht der vorzüglichsten Tropenkrankheiten. viii, 56 pp. 8°. Erlangen, F. Enke, 1850.

Diätetik zur Vorbanung gegen die asiatische Cholera. 32 pp. 8°. München, E. A. Fleischmann, 1865.

Ueber die Sterblichkeit der Kinder im ersten Lebensjahre und die Mittel zu ihrer Verringerung. xvi, 160 pp. 8°. München, E. A. Fleischmann, 1866.

Friedmann (Sigwart). Von den Krankheiten des Hirns und seiner Häute im Allgemeinen und der Apoplexie insbesondere. 92 pp. sm. 12°. Nürnberg, F. Campe, 1839.

Friedreich.

See **Mittermaier** (Karl). Die Reinigung und Entwässerung der Stadt Heidelberg [etc.] 4°. Heidelberg, 1870.

Friedreich (Joannes Baptista) [1796–1862]. *De nisu formativo. 1 p. l., 51 pp. 4°. Würzburg, F. E. Nitribitt, [1818].

Ueber die Lienterie. Ein Programm. 1 p. l., 31 pp. 12°. Würzburg, C. W. Becker, 1824.

Handbuch der pathologischen Zeichenlehre. viii, 550 pp., 1 l. 8°. Würzburg, J. S. Richter, 1825.

Notizen über Bayern's Bäder und Heilquellen. viii, 148 pp. 8°. Nürnberg, F. Campe, 1827.

Versuch einer Literaturgeschichte der Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten. viii, 655 pp. 8°. Würzburg, C. Strecker, 1830.

Analekten zur Natur- und Heilkunde. 2 p. l., 109 pp. sm. 4°. Würzburg, 1831.

Allgemeine Diagnostik der psychischen Krankheiten. 2. Aufl. xx, 382 pp. 8°. Würzburg, C. Strecker, 1832.

Systematische Literatur der ärztlichen und gerichtlichen Psychologie. viii, 463 pp. 8°. Berlin, T. C. F. Enslin, 1833.

Systematisches Handbuch der gerichtlichen Psychologie. viii, 872 pp. 8°. Leipzig, O. Wigand, 1835.

Historisch-kritische Darstellung der Theorien über das Wesen und den Sitz der psychischen Krankheiten. vi, 324 pp., 1 l. 8°. Leipzig, O. Wigand, 1836.

Anleitung zur gerichtsarztlichen Untersuchung der Körperverletzungen. 1 p. l., 213 pp., 1 l. 8°. Straubing, Schorer, 1841.

Handbuch der gerichtsarztlichen Praxis, mit Einschluss der gerichtlichen Veterinärkunde. 2 v. paged consecutively. xxxviii, 1662 pp. 8°. Regensburg, G. J. Manz, 1843–4.

Compendium der gerichtlichen Anthropologie. vi, 7–464 pp. 8°. Regensburg, G. J. Manz, 1848.

Handbuch der Gesundheitspolizei der Speisen, Getränke und der zu ihrer Bereitung gebräuchlichen Ingredienzien. Nebst einem Anhange über die Geschirre. 2. Ausg. 364, 38 pp. 8°. Ansbach, E. H. Gummi, 1851.

System der gerichtlichen Psychologie für Gerichtsärzte, Richter und Vertheidiger. 3. Aufl. xii, 520 pp. 8°. Regensburg, G. J. Manz, 1852.

Ueber die Knochen in forensischer Beziehung. Beilageheft zu den Blättern für gerichtliche Anthropologie. 120 pp. 8°. Ansbach, C. Junge, 1853.

Memoranda der gerichtlichen Anatomie, Physiologie und Pathologie. iv, 557 pp., 6 l. MS. notes. 12°. Würzburg, Stahel, 1857.

Also, Co-Editor of: **Bibliothek** der deutschen Medicin und Chirurgie, Würzburg, 1828. Also, Editor of: **Magazin** für philosophische, medicinische und gerichtliche Seelenkunde, Würzburg, 1829–33. Also, Co-Editor

Friedreich (Joannes Baptista)—continued.

of: **Blätter** für Psychiatrie, Erlangen, 1837–8. Also, Editor of: **Central-Archiv** für die gesammte Staatsarzneikunde, Regensburg u. Ansbach, 1844–9.—**Blätter** für gerichtliche Anthropologie, Erlangen, 1850–62. Also, Co-Editor of: **Jahresbericht** über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern, Erlangen, 1856.

See, also, **Collectio** operum medicorum antiquiorum. 4 v. 8°. Nordlingae, 1828–9.—**Friedreich** (Nikolaus). Gesammelte medicinische, etc. 8°. Würzburg, 1824.

For **Biography**, see Aczrtl. Int.-Bl., München, 1862, ix, 229. Also: Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1862, ix, 97–99.

Friedreich (Nicolaus Anton) [1761–1836]. Werth der Leichenöffnungen zur Bestimmung: Typhus seye Hirnentzündung. 16 pp. 12°. Würzburg, J. Stahel, 1814.

Vorzüge des Bauchstiches in der Bauchwassersucht. 37 pp. 8°. Würzburg, F. E. Nitribitt, [1817].

Entzündung, der endemische Charakter im Würzburgischen. 56 pp. 8°. Würzburg, F. E. Nitribitt, 1818.

Plan zur Errichtung einer Anstalt für Fallsüchtige. 30 pp. 4°. Würzburg, F. E. Nitribitt, 1819.

Gesammelte medicinische Programme. Hrg. von J. B. Friedreich. 2 p. l., 122 pp. 8°. Würzburg, Stahel, [1824].

For **Biography**, see Med. Alm., Berl., 1838 (Nekrolog. Erinnerungen, etc.), 11.

Friedreich (Nikolaus) [1825–82]. Beiträge zur Lehre von den Geschwülsten innerhalb der Schädelhöhle. 94 pp. 8°. Würzburg, Stahel, 1853.

Die Heidelberger Baracken für Kriegsepidemien während des Feldzuges 1870–1871. 1 p. l., 24 pp., 7 pl. 4°. Heidelberg, F. Bassermann, 1871.

Ueber progressive Muskelatrophie, über wahre und falsche Muskelhypertrophie. x, 358 pp., 11 pl. 4°. Berlin, A. Hirschwald, 1873.

Die Krankheiten der Nasenhöhle, des Larynx und der Trachea, der Thyreoidea, der Thymus.

In: HANDE. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow). 8°. Erlangen, 1854, v. 1. Abth., 385–530.

Krankheiten des Herzens.

In: HANDE. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow). 8°. Erlangen, 1855, v. 2. Abth., 153–429.

The same. 2. Aufl. vi, 334 pp. 8°. Erlangen, F. Enke, 1867.

Der acute Miltzumor und seine Beziehungen zu den acuten Infectionskrankheiten.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1874, No. 75 (Innere Med. No. 26, 565–590).

See, also, Handb. d. spec. Path. [Ziemssen]. Leipz., 1875, viii, Hft. 2. Also: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1878, viii.

For **Biography**, see Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, xc, 213–220 (R. Virchow). Also: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1882–3, xxxii, 191–208 (A. Kussmaul). Also: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1882, viii, 397 (S.). Also: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882, v, 261–264.

Friedreich's Blätter für gerichtliche Medicin. Hrg. von Ernst Buchner. [Bimonthly.] Jahrgang 14–23, 1863–72. 10 v. 8°. Nürnberg.

Dr. Buchner died Jan. 2, 1872; C. Hecker and C. Klinger became editors. Title of v. 1–13 was **Blätter** für gerichtliche Anthropologie. In 1873 continued as **Friedreich's** Blätter für gerichtliche Medicin und Sanitäts-Polizei.

Friedreich's Blätter für gerichtliche Medicin und Sanitäts-Polizei. Hrg. von C. v. Hecker und C. Klinger [Bimonthly.] v. 24–34, 1873–83. 11 v. 8°. Nürnberg.

Current. A continuation of **Friedreich's** Blätter für gerichtliche Medicin. In v. 33 Klinger dropped and J. v. Kerchensteiner added as editor.

Friedreich's disease.

See **Spinal cord** (Sclerosis of).

Friedrich. De versalching om levensmidelen, eene handleiding om op eene gemakke-

Friedrich—continued.

lijke en naanwkenrige wijze de zuiverheid van spijzen en dranken te bepalen. Naar het hoogditsch bewerkt en vermeerderd door F. A. G. Holtkamp. vi—112 pp. 8°. *Zwolle, S. H. Ten Cate*, 1863.

Die Krankheiten des Gehörorgans. Eine allgemeinfassliche Anleitung, Ohrenzwang, Ohrensansen, Schwerhörigkeit und Taubheit zu verhüten und zu heilen. viii, 110 pp. 12°. *Quedlinburg u. Leipzig, Ernst*, 1866.

Friedrich (Arminius). *Observationum de partibus pelvi angusta impeditis particula, defendet. 43 pp. 8°. *Halis, typ. Gebauerio-Schwetschkanis*, 1862.

Friedrich (Carol. Theop.) [1791—]. *An ratio mesmeriana funiculum umbilicalem tractandi salubris sit habenda? 32 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1819].

Friedrich (Carolus Christophorus). *De zoster. 32, 12 pp. 4°. *Lipsia, lit. Staritzii*, [1825]. For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob).

Friedrich (Carolus Gotthelf). *De mensium suppressione. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Lipsia, B. G. Teubner*, [1815].

Friedrich (Carolus Ludovicus). *De œsophagotomia. 18 pp., 11. 8°. *Lipsia, typ. J. S. Wasservauui*, [1840].

Friedrich (Edmundus) [1826—]. *De plenitudine. 24 pp. 8°. *Lipsia, formis Staritzii*, 1850. C. Der Abdominaltyphus der Kinder. 102 pp. 8°. *Dresden, Adler u. Dietz*, 1856.

Gesundheitspflege für das Volk. Rathschläge zur Erhaltung der Gesundheit. vi, 1 p. l., 248 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1864.

Die Paracentese des Unterleibs bei Darmperforation im Abdominaltyphus. iv, 70 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1867.

Friedrich (Eduardus). *De echinococci cerebri. 35 pp. 8°. *Halis Sax., formis Orphanotrophi*, 1866.

Friedrich (Ferdinandus L.). *De signis et curatione polyporum uteri. 38 pp., 3 l. 8°. *Halis Sax., typ. Ploetzianis*, 1850.

Friedrich (Friedrich Emil). *Ueber Endocarditis. 16 pp. 8°. *München, J. Rösl*, 1847.

Ueber die Lehren vom Schanker. iv, 93 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1861.

Also, Co-Editor of: **Medicinisches-chirurgische Monatshefte**, Erlangen, 1857-62.

Friedrich (Guilielmus Gottlob). *De abdominis plethoræ causis et effectis. 32, 12 pp. 4°. *Lipsia, G. Haak*, [1825].

For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob).

Friedrich (Henricus Adolphus). *Morbilium herniarum inguinalium operatio radicalis. 1 p. l., 55 pp. 8°. *Gryphivæ, F. G. Kunike*, [1841].

Friedrich (Hermannus). *De teneræ ætatis typho. 31 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Schmidtiannis*, [1862].

Friedrich (Hieronymus David). *De victu animali. 1 l., 36 pp. sm. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhutiana*, [1750].

For Biography, see **Quetmalz** (Samuel Theodorus).

Friedrich (Hugo) [1848—]. *Ueber die Geschwülste des weichen Ganmens. 38 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1870].

Friedrich (Joannes Julius). *De tubercinationis damnis. 24 pp. sm. 4°. *Hala Magleb., ex off. Heudelianna*, [1758].

Friedrich (Sigmundus Ferdinandus). *De nausea et vomitu. 23 pp. 8°. *Traj. ad Viad., c typ. Apitziano*, [1794].

Friedrichs (Joannes Gnstavus). *De vulnere plenæ pulmonisque diagnosi ac cura. 84 pp. 8°. [*Dorpat*], ex off. acad. *J. C. Schünmanni*, 1825.

Friedrichsbad.

Friedrichsbad (Das) in Baden. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1877, xxxi, 189; 199, 1 pl.

Friedrichsberg.

See **Insane** (*Asylums for*), by localities—*Hamburg*.

Friedrichsen (Panllus). *De staphylomate. 48 pp. 8°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1801.

Friedrichshall.

EISENMANN. Das Friedrichshaller Bitterwasser, dessen Eigenschaften, Wirkungen und Gebrauchsweise. 2. Aufl. 8°. *Würzburg*, 1856.

MOSLER (F.) Exacte Versuche über die Wirkungen des Friedrichshaller Bitterwassers auf den Stoffwechsel, und klinische Beobachtungen über die Heilwirkung des Friedrichshaller Bitterwassers gegen verschiedene Krankheiten. Ein Anzug aus der im Archiv für gemeinschaftliche Arbeiten veröffentlichten Abhandlung. 8°. *Würzburg, [n. d.]*

NATURAL (The) bitter waters of Friedrichshall; one of the most popular of the numerous mineral waters of Germany. 8°. *Naumburg*, 1872.

NATURAL (The) mineral water of Friedrichshall, and its use. 8°. *Coburg, [n. d.]*

BARTENSTEIN. Das Friedrichshaller Bitterwasser, seine Anwendung und Wirkung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1846, xv, 585; 593.—EISENMANN. Das Friedrichshaller Bitterwasser, dessen Bestandtheile, Wirkung und Gebrauch beschrieben. *Ibid.*, 1847, xvi, 737; 744.

Exacte Versuche über die Wirkungen der Mineralwässer von Friedrichshall und Karlsbad auf den Stoffwechsel und gegen verschiedene chronische Krankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 334; 342.—FRANKL. Einige Worte über das Friedrichshaller Bitterwasser. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 149.—GÖSCHEN (A.) Das Friedrichshaller Bitterwasser. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 231-278.—HENRY (O.) Rapport sur l'eau minérale naturelle saline iodurée de Friedrichshall. Bull. Acad. roy. de méd., Par., 1844-5, x, 756-758.—VON MERING (J.) Ueber den Einfluss des Friedrichshaller Bitterwassers auf den Stoffwechsel. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 153.—MOSLER (F.) Ueber die Wirkung des Friedrichshaller Bitterwassers. Arch. d. Ver. f. gemeinsh. Arb. z. Förd. d. wissenschaftl. Heilk., Götting., 1861, v, 1-62.—SCHNEIDER. Bemerkungen über den ärztlichen Gebrauch des Friedrichshaller Bitterwassers. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1848, lvii, 93-95.—THERAPÄUTISCHEN (Zur) Wirksamkeit der gebräuchlichsten Mineralwässer; das Friedrichshaller Bitterwasser. Wien. med. Presse, 1871, xii, 933.—WEBER (I.) Das Friedrichshaller Bitterwasser. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 340-342.

Friedrich-Wilhelms-Institut. Katalog der Bibliothek des königlichen medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts. xv, 927 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Unger*, 1857.

Erster Nachtrag zu dem Katalog der Bibliothek des königlichen medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts zu Berlin. Für den Zeitraum vom Juli 1857 bis Mai 1877. 1 p. l., xv, 233 pp. 8°. *Berlin, G. Lange (P. Lange)*, 1877.

Zweiter Nachtrag zu dem Katalog der Bibliothek. Für den Zeitraum vom Mai 1877 bis zum October 1882. 1 p. l., xvi, 291 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, jetzt O. Lange*, 1883.

See, also:

BRAUN (A.) Rede zur Feier des acht und sechzigsten Stiftungstages des medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, am 2. August 1862. 8°. *Berlin*, [1862].

BROHM (K. F. A.) *Rede an dem zwanzigsten Stiftungstage der königlichen medizinisch-chirurgischen Pépinière. 12°. *Berlin*, 1814.

ECK (G. W.) Rede zur Feier des sechs und vierzigsten Stiftungstages des königlichen medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, am 2. August 1840. 8°. *Berlin*, [1840].

Rede zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, am 2. August 1840. 8°. *Berlin*, [1840].

Rede zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, am 2. August 1840. 8°. *Berlin*, [1840].

Rede zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, am 2. August 1840. 8°. *Berlin*, [1840].

Rede zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, am 2. August 1840. 8°. *Berlin*, [1840].

- Friedrich-Wilhelms-Institut**—cont'd.
schen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2. August 1845. 8°. *Berlin*, [1845].
- GRIMM (H. G.) Rede zur Feier des vier und vierzigsten Stiftungstages des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, am 2. August 1838. 8°. *Berlin*, [1838].
- HECKER (J. F. K.) Rede zur Feier des drei und vierzigsten Stiftungstages des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, am 2. August 1837. 8°. *Berlin*, [1837?]
- Rede zur Feier des fünf und vierzigsten Stiftungstages des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, am 2. August 1839. 8°. *Berlin*, [1839?]
- HERMSTÄDT (S. F.) Rede zur Feier des neun und dreissigsten Stiftungstages des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, am 2. August 1833. 8°. *Berlin*, [1833?]
- PREUSS (J. D. E.) Das königlich preussische medicinisch-chirurgische Friedrich-Wilhelms-Institut (ursprünglich chirurgische Pépinière) zu Berlin. Ein geschichtlicher Versuch zum 25. Stiftungstage desselben, den 2. August 1819. 8°. *Berlin*, 1819.
- Historische Erinnerungen an den Stifter und an die Stiftung des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts. Eine Inbeldrede dem fünfzigjährigen Bestehen dieser Anstalt, den 2. August 1845. 8°. *Berlin*, [1845?]
- Die neun ersten Regierungsjahre König Friedrich Wilhelm des Dritten. Eine historische Lobrede zur Feier des Stiftungstages des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, am 2. August 1856. 8°. *Berlin*, [1856?]
- Bestimmungen** über das Studium in den militärärztlichen Bildungs-Anstalten zu Berlin. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1873, xliii, 111; 118.—
- Loder.** Authentische Nachricht von der chirurgischen Pépinière zu Berlin. J. f. d. Chir., Geburtsb. u. gerichtl. Arzntk., Jena, 1803-6, iv, 1-16. *Also, transl.*: Edimb. M. & S. J., 1805, i, 111-117.—**Reminiscenzen** an das 50jährige Bestehen des k. medicin.-chirurg. Friedrich-Wilhelms-Instituts. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschw., 1845, iii, 281; 297.
- Friedrich-Wilhelms-Universität** zu Berlin. Gesetze für die Studirenden auf der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Zufolge Abschnitt vi, der königlichen Universitäts-Statuten unter Beifügung der übrigen gesetzlichen Bestimmungen, welche die Verhältnisse der Studirenden betreffen, besonders zusammengestellt. 40 pp. 4°. *Berlin*, königl. *Académie der Wissenschaften*, [1819?]
- Index lectionum quæ auspiciis regis augustissimi Friderici Guilelmi Tertii in Universitate Litteraria Berolinensi per semestres æstivum 1823-5. 4°. *Berolini*, typ. *Academicis*, [1823-5?]
- Index lectionum quæ auspiciis regis augustissimi Friderici Guilelmi Tertii in Universitate Litteraria Berolinensi per semestres hibernum 1823-4; 1825-6. 4°. *Berolini*, typ. *Academicis*, [1823-5].
- Erster Jahresbericht über die praktische Unterrichts-Anstalt für die Staats-Arzneikunde an der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. (Von Ostern 1833 bis dahin 1834.) 35 pp. 4°. *Berlin*, L. W. Krause, 1834.
- Friend** (Joseph D.)
Editor of: Journal (The) of Medical Reform, New York, 1856-7.
- Friend** of the Clergy Corporation, London, W. C. Annual reports of the committee to the subscribers. 11., 1860-61; 19.-21., 1868-9 to 1870-71. 8°. *London*, 1861-71.
Instituted in 1849. 11., 19.-21. in P., v. 972; 20. and 21. in one.

- Friend** (The) to health. Being a selection of valuable truths relating to the preservation of health, from the works of Thatcher, Franklin, Thompson, Salzmann, etc. 107 pp. 8°. *Boston*, Marsh & Capen, 1826.
- Friendly** address to the medical profession. [On the benefits conferred by the Christian physician, and appeal to medical men to become such.] 16 pp. 12°. *Edinburgh*, A. Elliot, 1858.
- Friendly** (A) debate; or, a dialogue between Academicus and Sawny and Mndungns, two eminent physicians, about some of their late performances. [Feb. 15, 1721-2.] ii, 24 pp. 12°. *Boston*, 1722.
- Friendly** (A) debate; or, a dialogue between Rusticus and Academicus about the late performance of Academicus. 12 pp. 12°. *Boston*, J. Franklin, 1722.
- Friendly** (A) letter to nnder nurses of the sick, especially in unions. By a lady. 12 pp. 12°. *London*, A. W. Bennett, 1861. [P., v. 967.]
- Friendly Society** of the Officers of the Medical Department of the Army. Annual report of the state of the . . . at the annual meeting. 58., 1872. fol. *London*, 1873.
Instituted Jan., 1816.
- Friends' Retreat**, near York. Annual reports of the committee and medical superintendent. 7., 1802-3; 19., 1814-15; 47.-49., 1842-3 to 1844-5; 53., 1848-9; 77., 1872-3; 80., 1875-6. 8°. *York*, 1803-76.
- Description of the Retreat, an institution, near York, for insane persons of the Society of Friends. Containing an account of its origin and progress, the modes of treatment, and a statement of cases by Samuel Tuke. xx, 21-227 pp., 3 pl. 8°. *York*, W. Alexander, 1813.
- The same. xvi, 17-144 pp. 8°. *Philadelphia*, I. Peirce, 1813.
- Rules and regulations for the government of the Retreat, near York. 15 pp. 8°. *York*, W. Hargrove & Co., 1815.
- The statistics of the Retreat; consisting of a report and tables exhibiting the experience of that institution for the insane, from its establishment in 1796 to 1840. [By John Thurman.] 1 p. l., ii, 62 pp., 191. 8°. *York*, J. L. Linney, 1841.
- Fries** (Andreas Petrus). *Diss. in contagium epidemicum inqnirens. 21 pp. sm. 4°. *Lundæ*, lit. *Berlingianis*, [1791].
- Fries** (Benedictus Andreas). *De tumoribus cysticis singularibus. 25 pp., 1 pl. sm. 4°. *Helmsstadii*, typ. P. D. Schnorrri, [1744].
- Fries** (Carl Gerhard) der Jüngere. Bemerkung einer durch Würmer verursachten Fallendensucht. 8 pp. sm. 8°. *Kopenhagen*, J. R. Thiele, [1779].
- Fries** (Conrad Jacob). Abhandlung von der Umkehrung oder eigentlichen Inversion der Gebärmutter. 6 pp., 1 l., 172 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Münster in Westphalen*, P. Waldeck, 1804.
- Fries** (E.) *Ueber den Erfolg der Kaiserschnitte in Württemberg. 32 pp. 8°. *Tübingen*, H. Laupp, 1868.
- Fries** (Elias Magnus) [1794-1878]. Systema mycologicum, sistens fungorum ordines, genera et species, hucusque cognitatas, quas ad normam methodi naturalis determinavit, disposuit atque descripsit. 3 v. 8°. *Lundæ*, *Berlingiana*, 1821.
- The same. Systema mycologicum sistens fungorum ordines, genera et species hucusque cognitatas quas ad normam methodi naturalis determinavit, disposuit atque descripsit . . . volumen iii, et ultimum. viii, 524, 202 pp., 3 l. 8°. *Gryphiswaldæ*, sumpt. E. Mauriti, 1829.
- Schedulæ critica de lichenibus exsiccatiss Sueciæ. 20 pp. 4°. *Londini Gothorum*, ex off. *Berlingiana*, 1824.

Fries (Elias Magnus)—continued.

— J. A. Wahlbergii fungi natalenses adjectis quibusdam eapensibus. 34 pp. 8°. *Holmiæ, Norstedt et filii*, 1838.

— Summa vegetabilium Scandinaviæ. 572 pp. 8°. *Holmiæ et Lipsiæ, A. Bonnier*, 1849.

— Reliquæ Atzelianæ, sistentes icones fungorum. 12 pl. fol. *Upsaliæ*, 1860.

— Monographia hymenomycetum sueciæ. 355 pp. 8°. *Upsaliæ, C. A. Leffler*, 1863.

— Botaniska Utlygter. 448 pp. 8°. *Stockholm, Z. H. Förlag*, 1864.

— Icones selectæ hymenomycetum nondum delineatorum. 26 pp., 30 pl. fol. *Holmiæ, P. A. Norstedt et filii*, 1867.

— Bound with succeeding.

— Sveriges ätliga och giftiga svampar. 44 pp., 93 pl. fol. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1861.

Fries (Emanuel). * De usu foreipis in partu. 46 pp. 4°. *Argentorati, ex off. Univ. Heitziana*, [1771].

Fries (Emil). Das Latrinen-System der Kreis-Irrenanstalt Werneck. 24 pp., 2 pl. 8°. *Wärzburg, A. Stuber*, 1869.

Fries (Fridericus Guilielmus). * Diss. sistens memorabile casum in virgine de emollitione ossium cum epierisi. 35 pp. 4°. *Argentorati, stanno Kursneriano*, [1775].

Fries (Friedrich Christian). * Ueber das Krebsgeschwür. [Wurtzburg.] 35 pp. 8°. *München*, 1829.

Fries (Henricus Hansen). * De caussa caloris in corpore animali. 27 pp., 2 l. sm. 4°. *Hala ad Salam, aere Beyeriano*, [1766].

Fries (Joh.) * Ueber die Influenza oder Grippe. 18 pp. 8°. *Bamberg, G. W. Schmidt*, 1838.

Fries (Joh. Martinus). * De morbo Hereulio, vulgo epilepsia. 51 pp. 4°. *Argentorati, lit. G. A. Pieskeri*, [1734].

Fries (Josephus Wilhelmus). * De inoculatione variolarum vaccinarum. 1 p. l., 22 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1817.

Fries [or **Phries**] (Laurentius) [—1532?]. Spiegel der Artzney; gemacht durch den hochgelerten . . . gezogen aus den fürnemsten Büchern der Alten diser Kunst. Auch durch lange fleissige Übung und Erfahrung (welche ein Meister aller Ding ist) des obgenanten Doctors zu wegen gebracht, mit fast nutzlichen nun bewerteten Stücken, dem Menschen sein Gesundheit zu behalten, die verloren wider bringen und zu Underweisung Aller so sich Artzney underziehen wollen. Gebessert und widerumb fleissig übersehen durch Othonem Brunfels. cxli ff. fol. *Strassburg, B. Beck*, 1529.

— Defcusio medicorum principis Avicennæ, ad Germaniæ mediceos. 9 l. 4°. *Argentorati, J. Knobloch*, 1530.

— Epitome opusculi de eurandis pustulis, nleeribus, et doloribus mali Fra[n]tzoss.
In: Liber de morbo gallico, etc. 12°. *Venetis*, 1535, 18 l.

— Spiegel der Artzney, vor Zeytten zu Nut und Trost den Leyen gemacht, durch . . . aber oft nun gefälscht, dureh Unfeiss der Buchtrucker, yetzundt durch denselbigen Laurentium widerumb gebessert, nund in seinen ersten Glantz gestelt. Hiemit sollen widerrufft und falsch declariert sein, alle Exemplaria diss Buchs, so vor diesem Truck, Anno 1532 aussgangen seind, yetzundt von neuwem getruckt, im Jar 1546. 5 p. l., 148 ff. fol. *Strassburg, B. Beck*, 1546.

— See, also, **Nidepontanus** (Joannes) & **Frisius** (Laurentius). Sudoris anglicæ exitialis, pestiferique morbi ratio, etc. *Argentorati*, 1529. — **Wundartzuci** und der Chirurgen Handtwirkung. sm. 4°. *Franckfurt a. M.*, 1534.

Fries (Leonardus Henricus) [1817—]. * De linguæ symptomatologia. 25 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1839].

Fries (Philippus Adolphus). * De genesi materiarum febres inflammatorias et lentas excitantium. 1 p. l., 12 pp. 4°. *Harderovici, J. Moosjen*, [1779].

Fries (Signmund). * Beitrag zur Kenntniss der Amblyopieen und Amaurosen nach Blutverlust. [Tübingen.] 123 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1875.

— The same. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1876.

Fries (Albert). * Des symptômes et de la marche de la paralysie générale progressive. 63 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 218.

Fries (Benedictus Andreas). * De tumoribus eysticis singularibus. 4°. *Helmstadii, typ. P. T. Schmorrii*, [1744].

— Also, in: **HALLER**. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1756, v. 429-442, 1 pl.

— See, also, **Lochnerus** (Wolfgangus Jacobus). * Casus de phthisi plane funesta ex prægressa hæmoptysi orta; resp. Bened. Andr. Friccio. 4°. *Helmstadii*, 1743.

Friese (Carolus Eduardus) [1806—]. * De nonnullis causis mechanicis ad menstruationem retentam conferentibus. 44 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüschkianis*, [1829].

Friese (Christianus Fridericus). * Trifolium fibrinum, Fieber-Klee. 20 pp. sm. 4°. *Erfordia, typ. J. H. Groschii*, [1716].

Friese (Fridericus Gotthilf) [1763—]. * Specimen sistens pertinacissimam alvi obstructionem ab angustia et callositate intestini recti ortam. 37 pp., 1 pl. 8°. *Hala, lit. vid. Curtii*, [1788].
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Friesel.

See **Fever** (Miliary).

Friesland (East).

See **Fever** (Malarial, History, etc., of), by localities.

de Friess (Camille) [1854—]. * Contribution à l'étude des pansements antiseptiques en chirurgie oculaire. [Paris.] 110 pp., 1 l. 4°. *Sancerre*, 1882, No. 78.

Friess (Martinus Fridericus) [1632-1700]. * De apoplexia. 21 l. 4°. [*Lipsiæ*], lit. *Bauerianis*, [n. d.]

— Dentes eruditorum limæ ultra perpoliendos subjeit, resp. Gabriele Malmö. 10 l. sm. 4°. *Lipsiæ, aere Coleriano*, [1654].

— [Pr.] de medica arte non conjecturali. [Cum vita candidati Joh. Christ. Schamberg.] 4 l. 4°. *Lipsiæ, lit. C. Scholvinii*, [1689].

— For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 101.

— & **Ettmüller** (Michael.) Examen eoralliorum tincturæ. Disp. 13 l. 4°. *Lipsiæ, typ. vid. H. Coleri*, [1665].

— The same. 13 l. 4°. *Lipsiæ, excud. N. Scipio*, 1679.

— Also, in: **ETT MÜLLER** (M.) Diss. xiix med. 4°. *Franckfurt et Lipsiæ*, 1685.

Frietzsch (Matthæus Fridericus). * Dubium physicum quoad sonum in campana vulgo creditum extricatum sistit. 12 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, typ. C. Goezi*, [1689].

Fright.

See **Fear**.

Frigimelega [or **Frigimelica**] (Franeesco) [1491-1559]. Consiglio sopra la pestilentia qui in Padoa dell' anno mdlv [sic]. 25 l. 16°. *Padoa, G. Perchacino*, 1555.

— For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Frigimelica (*Hieronimus*) [1611-83].

— Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 165.

- Frigot** (François-Émanuel). * Quels sont les produits de la putréfaction des matières animales placées dans les fosses d'aisance? II. [etc.] 34 pp. 4°. Paris, 1838, No. 272, v. 327.
- Friis** (Christianus Lodberg) [1699-1775]. * De morbis infantum Hippocratis. 32 pp. sm. 4°. Hafnia, typ. Wielandianis, [1725].
* De morbis senum secundum Hippocratis aphor. xxi, sect. 3. 31 pp. sm. 4°. Hafnia, e typ. Reg. Majest. privilegiata, [1739].
* De morbis puerorum secundum Hippocratis aphor. xxvi-xxvii, sect. iii. 32 pp. sm. 4°. Hafnia, typ. J. G. Höpffneri, [1748].
Singulares quasdam observationes circa mercurii usum internum exponit. 28 pp. sm. 4°. Hafnia, typ. J. G. Höpffneri, [1750].
* De crisi morborum puerilium, secundum Hippocratem aphor. xxviii, sect. iii. Cujus partem primam resp. Laurentio Panch Crondal. 20 pp. sm. 4°. Hafnia, typ. J. G. et N. C. Höpffneri, [1757].
The same. Cujus partem secundam respondente Matthia Saxdorff. 21-46 pp. 4°. Hafnia, N. C. Höpffneri, 1759.
- Frijda** (Abrahamus). * De tela fibrosæ regeneratione et morbis organicis. viii, 74 pp., iv. 8°. Groningæ, P. S. Barghoorn, 1835.
- Frilet** (Charles). * Contribution à l'étude des manifestations herpétiques dans leurs rapports avec le traumatisme. 40 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880, No. 108.
- Frilloux** (Louis-Émile). * Des ruptures utéro-vaginales pendant la grossesse et le travail. 28 pp. 4°. Paris, 1856, No. 27, v. 588.
- Friley** (Emmanuel-Gabriel). * Étude sur l'épidémie de scorbut qui a régné dans l'armée expéditionnaire et dans la flotte anglo-française, pendant la campagne de Crimée. 35 pp. 4°. Paris, 1856, No. 105, v. 588.
- Frim** (J.).
See **Heil**, Pflege- und Erziehungs-Anstalt für Schwachsinnige und Epileptische des J. Frim in Budapest. 8°. [Budapest, 1879.]
- Frima** (Fokko Sÿtse Reiding). * De hysteria laryngea. 1 p. l., 61 pp., 1 l. 8°. Groningæ, J. B. Wolters, [1849].
- Frimann** (Joh. Cold.). * Specim. sistens observationes medico-practicæ varii argumenti. 32 pp. 8°. Hafnia, typ. N. Mölleri, 1782.
For Biography, see **Balle** (Nicolaus Edinger).
- Frimel** (Joh.) & **Desler** (Michael.). * De aqua. 7 l. 4°. Witteberga, lit. J. Röhneris, [1657].
- Frings** (Joannes Baptista). * De dignitate artificiali placente solutionis. 1 p. l., 35 pp., 1 l. 8°. Bonnæ, F. Baaden, [1830].
- Friocourt** (Félix-Jules). * Considérations générales sur la pathogénie, spécialement des maladies endémiques des pays chauds. 82 pp. 4°. Paris, 1873, No. 22.
- Friot** (Ernest-Victor). * De la sciatique chez les phthisiques. 46 pp. 4°. Paris, 1879, No. 129.
- Friou**. Bureau de bienfaisance du 8^e arrondissement. Compte moral et administratif présenté à l'Assemblée générale, tenue le jeudi 16 juin 1853. (Exercice 1852.) 46 pp. 4°. Paris, Ve. Dondoy-Dupré, 1853.
- Fripp** (G. D.). The improvement of pharmaceutical education; the motives for seeking it, and the means by which it may be promoted. An introductory address, delivered on the opening of the autumn session of the Bristol Chemists' Association. 16 pp. 8°. [London], 1848.
Repr. from: Pharm. J., Lond., 1848-9, viii.
- Fripp** (Henry Edward) [1816-80].
Obituary. Lancet, Lond., 1880, i, 543.
- Frisbee** (John). Family physician; designed to assist heads of families, travellers, and seafaring people in discerning, distinguishing and curing diseases; with directions for the preparation and use of a numerous collection of the best American remedies, [etc.] 251 pp. 8°. Boston, Hewes & Watson, 1847.
- Frisch** (Anton). Experimentelle Studien über die Verbreitung der Fäulnisorganismen in den Geweben und die durch Impfung der Cornea mit pilzhaltigen Flüssigkeiten hervorgerufenen Entzündungserscheinungen. iv, 64 pp., 5 pl. fol. Erlangen, F. Enke, 1874.
- Frischen** (Martin). * Ueber die Urethrotomia externa. 30 pp., 1 l. 8°. Bonn, F. Krüger, 1870.
- Frischius** (Joannes Nicolaus). * De podagra retrograda et repulsa. 23 pp., 2 l. 4°. Jenæ, lit. J. C. Croeckeri, [1747].
For Biography, see **Hilscher** (Simon Paulus).
- Frischmann** (F. M.). * Ueber die Zellgewebsverhärtung der Neugeborenen. vi, 7-47 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1839.
- Frischmuth** (Joannes Fridericus Edmundus) [1825-]. * De phthisi pulmonum. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, 1867.
- Frischmuthus** (Joh.) Epistola . . . qua simul de anthrace, carbunculo, bubone et altanna, philologicè dissertitur. 4 l. sm. 4°. Jenæ, typ. vid. Krebsianæ, 1681.
- Frise** (Henricus). * Disput. med., qua defenditur, quod celebratissima illa per totam Europam hodie medicina Thee arthritidi conveniat. 4 l. sm. 4°. Regiomonti, pravo Reussneriano, 1684.
- Frisius** (Andreas Wilhelmus). * De epilepsia. 26 l. 4°. Helmstadii, typ. H. Mulleri, 1656.
- Frisius** (Christophorus).
See **Pauli** (Jacobus Henricus). Anatomie anatomæ Bilsianæ [etc.] 4°. Hafnia, [1663].
- Frisius** (Laurentius). See **Fries** (Laurentius).
- Frison** (Amédée-François). * Quelques mots sur l'opération de la cataracte. 34 pp. 4°. Paris, 1856, No. 273, v. 588.
- Frison** (Édouard). * Contribution à l'anatomie pathologique des maladies de la peau; acné, impétigo. 43 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1876, No. 295.
- Frison** (Joseph-Marie). * Quelques considérations sur le traitement de la rétention d'urine et des complications qui l'accompagnent à bord des bâtimens. 84 pp. 4°. Paris, 1879, No. 480.
- Frison** (Vincent). * Du traitement de la méningite épidémique. 38 pp. 4°. Paris, 1850, No. 126, v. 495.
- Frisoni** (Eduard) [1810-76].
Franck. Nekrolog. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1878, xlviij, 284.
- Frisoni** (Philipp Julius). * Geschichte eines Leber-Abscesses. 35 pp. sm. 8°. Tübingen, L. F. Fues, 1842.
- Frissard** (Edmond). * Essai sur l'acide phénique dans le traitement de la gale. 36 pp. 4°. Paris, 1880, No. 376.
- Frissell** (Johu). Epidemics of Wheeling and vicinity since 1832, and surgical cases. 26 pp. 8°. Wheeling, Lewis Baker & Co., 1880.
Repr. from: Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1880.
A few thoughts and hiuts on hygiene and sanitary investigation. 11 pp. 8°. Wheeling, [1881].
Repr. from: Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, (1881).
- Frister** (Joannes Henricus). * De febre biliosa putrida. 29 pp. sm. 4°. Erfordia, stanno Nonniano, [1765].
- Fristo** (F.). Petit manuel du chirurgien de bataille, ou conseils sur les blessures les plus fréquentes chez les militaires pendant la guerre, adressé aux chirurgiens-élèves des hôpitaux militaires d'instruction de France. vii, 8-252 pp., 1 pl. 8°. Metz, Ferronnais; Paris, Baillière, 1848.

Fristo (F.)—continued.

— The same. Der Feldchirurg, oder die Behandlung der im Kriege am häufigsten vorkommenden Verwundungen. Nach dem Französischen von Hugo Hartmann. xii, 245 pp., 1 l., 3 pl. 12°. Weimar, B. F. Voigt, 1849.

For Biography, see Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1848, Metz, 1849, 46-54 (Warin).

Fristo (François-Jules). * De l'amputation dans les cas de plaies par armes à feu. 1 p. l., 19 pp. 4°. Strasbourg, 1856, No. 356, v. 22.

Fristoe (Edward T.)

See **Welling (J. C.)** Addresses delivered at the fifty-fourth annual commencement of the National Medical College. 8°. Washington, 1876.

— & **Stabler (R. H.)** Address by E. T. Fristoe, and introductory by R. H. Stabler, delivered before the National College of Pharmacy, Oct. 1, 1874. 24 pp. 8°. Washington, Judd & Detweiler, 1875.

Fritli (Joannes). * De febre flava. 1 p. l., 19 pp. 8°. Ebnburgi, J. Moir, 1821, v. 2. [Also, in: P., v. 1071.]

Frits (Theodorus). * De ascite. 11 pp. 4°. Traj. ad Rhenum, G. van de Water, 1720.

Fritsch (Car. Fridericus) [1790-]. * De erysipelate ejusque differentiis præcipuis. 35 pp. sm. 8°. Berolini, T. Bruescheke, [1818].

Fritsch (Carl).

Co-Editor of: **Jahrbücher** der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erd-Magnetismus, Wien, 1870.

Fritsch (Carolus). * De comparatione febris remittentis gastrice infantum cum hydrocephalo acuto. 48 pp. 8°. Halæ, typ. Schimmelpfennigianis, 1822.

Fritsch (Godofredus). * De rore microcosmi. 27 l. sm. 4°. Lipsiæ, typ. vid. H. Coleri, [1665].

Fritsch (Gustav). Die Eingeborenen Süd-Afrika's ethnographisch und anatomisch beschrieben. xxiv, 528 pp. roy. 8°. Atlas, 7 pp., 30 pl. 4°. Breslau, F. Hirt, 1872.

— Ueber das stereoskopische Sehen im Mikroskop und die Herstellung stereoskopischer Mikrotypen auf photographischem Wege. 23 pp., 6 stereoscopic pl. 4°. Berlin, F. Dümmers, 1873.

— Untersuchungen über den feinem Ban des Fischgehirns, mit besonderer Berücksichtigung der Homologien bei anderen Wirbelthierklassen. 2 p. l., 94, xv pp., 13 pl. fol. Berlin, Gutmann, 1878.

Fritsch (Gustavus Eduardus). * De quibusdam alvi fluxibus eorumque discrimine. 15-36 pp. 8°. Vratislaviæ, typ. Fritschianis, [1822].

Fritsch (Gustavus Theodorus) [1838-]. * De medullæ spinalis textura. 47 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1862].

Fritsch (Heinrich). * Ueber die chirurgische Behandlung der Dünndarmocclusion (Enterotomie). 38 pp., 1 l. 8°. Halle, W. Plötz, [1869].

— Die retrouterine Hämatocele.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1873, No. 56 (Gynäk., No. 19, 449-470).

— Klinik der alltäglichen geburtshilflichen Operationen mit Einschluss der Lehre vom Mechanismus. x, 391 pp., 6 pl. 8°. Halle, Lippert, 1875.

— Ueber das Puerperalfieber und dessen locale Behandlung.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1876, No. 107 (Gynäk., No. 35, 787-810).

— Der Kephalothryptor und Braun's Kranio-klant.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1878, No. 127 (Gynäk., No. 39, 863-878).

— Die Lageveränderungen der Gebärmutter. In: HANDB. d. allg. u. spec. Chir., Stuttg., 1880, iv, 1. Abth., A, Abschn. ix, No. 3, 1-258.

Fritsch (Heinrich)—continued.

— The same. vi, 260 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1881.

Handb. d. Frauenkrankh., 3. Abschn.

— The diseases of women. A manual for physicians and students. Transl. by Isidor Furst. vi, 355 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1883.

— Ueber einige Indicationen zur Cranioclastextraction.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1883, No. 231 (Gynäk., No. 63, 1665-1678).

Also, Co-Editor of: **Centralblatt** für Gynäkologie, Leipzig, 1877-83.

Fritsch (Hilmar). * De dysenteria. 23 pp. 4°. Mugelina, typ. Strahneri, [1845].

Fritsch (J.)

Co-Editor of: **Jahrbücher** für Psychiatrie, Wien, 1881-3.

Fritsch (Ludwig). * Ueber die häutige Bräune. 33 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1839.

Fritsch (Otto). * Zur Aetiologie der Lungenentzündungen. 34 pp., 1 tab. 8°. Erlangen, Junge u. Sohn, 1878.

Fritsch dit Laug (Engène). * Épidémie d'ictère compliqué de purpura observée à Civitavecchia en janvier 1859. 26 pp. 4°. Strasbourg, 1861, No. 547, 2. s. v. 30.

Fritsche (Carolus Godelibius).

For Biography, see **Titius** (Joannes Daniel.)

Fritsche (Gustav). * Ueber die Zuckerbildung in der Leber. 23 pp. 8°. Jena, A. Neuenhahn, 1865.

Also, Editor of: **Medycyna**, Warszawa, 1882-3.

Fritsche (Max August) [1849-]. * Ueber den Krebs der Speiseröhre. 95 pp., 2 pl. sm. 8°. Berlin, Rosenthal u. Comp., 1872.

Fritsch (J.) Die bösartigen Schwammgeschwülste des Augapfels und seiner nächsten Umgebung. Ein didaktisch-kritischer Versuch und Beitrag zu der Lehre von den bösartigen Schwämmen im Allgemeinen, und von den Augenschwämmen in's Besondere. viii, 462 pp. 8°. Freiburg i. Br., F. Wagner, 1843.

Fritschius (Joannes Godofredus). * De glandularum in plurimis visceribus absentia contra actorem Berolinensium autorem, vel simul alia hypotheseis Stahliaanae refutatum. 33 pp. sm. 4°. Vitenbergæ, stanno Schlomachiano, [1731].

— * De epicacuanhæ virtute febrifuga atque antidysenterica. 20 pp. sm. 4°. Vitenbergæ, prelo Schlomachiano, [1732].

Fritschius (Joh. Christophorus). * De lumbricis terrestribus eorumque usu medico. 22 pp. 4°. Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1718].

Fritschius (Petrus). * De manna. 7 l. sm. 4°. Jena, lit. J. Nisi, [1677].

Fritschler (Karl Ludw.) Belenchtung einer der gefährlichsten Krankheiten der Kinderwelt, nämlich der häutigen Bräune, Entzündung der Kehlkopf- und Luftröhrenschleimhaut, Croup, pfeifende Bräune, auch Hühnerweh, etc., genannt, nebst Angabe zweier Heilmittel, welche bis zur Ankunft des Arztes in Gebrauch zu nehmen sind. 1 p. l., 37 pp. 12°. Mainz, P. Th. Müller, 1860.

Fritz (Charles-Léon). * Quelques considérations sur la pathogénie de l'éclampsie et de ses rapports avec la manie puerpérale. 1 p. l., 39 pp. 4°. Strasbourg, É. Huder, 1870, 3. s., No. 271.

Fritz (Fridericus Augustus Immanuel).

For Biography, see **Assmann** (Christ. Godofr.)

Fritz (Georg Ludw. Wilhelm) [1846-]. * Ein Fall von narbiger Stenose des Ductus choledochus. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, 1868.

Fritz (Guillaume-Ernest) [1833-66]. * Étude clinique sur divers symptômes spinaux observés

- Fritz** (Guillaume-Ernest)—continued.
dans la fièvre typhoïde. 190 pp. 4°. Paris, 1863, No. 172.
For Biography, see Gaz. hebd. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 443. *Also: Ibid.*, 1867, 2. s., iv, 46-48 (P. Brouardel).
- Fritz** (Isaac). * De chirurgiæ curtorum possibilitate. 18 pp., 3 pl. sm. 4°. Upsaliæ, 1742.
- Fritz** (Joseph). * De pelvis symphysibus ejusque ligamentis, imprimis circa graviditatis finem. 90 pp. 8°. Würzburgi, typ. F. E. Nitribitt, 1818.
- Fritz** (Leopoldus). * De catalepsi. 36 pp. 8°. Pragæ, apud Josephum vid. Vetterl, [1836].
- Fritz** (Nicolaus Tolentinus). * De inoculatione syphilidis. 26 pp., 1 l. 8°. Vindobonæ, typ. Congregationis Mechitaristicae, [1838].
- Fritz** (Otto) [1850-]. * Ueber Endometritis in partu. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1875].
- Fritz** (Peter). * Ueber Stricture der Harnröhre. 22 pp. 8°. Würzburg, 1880.
- Fritz** (Richard). * Ueber die Resektion des Ellenbogengelenks, nebst Mittheilungen über die auf der chirurgischen Klinik zu Kiel in den Jahren 1868-80 vorgekommenen Fälle. 42 pp. 8°. Kiel, C. F. Mohr (P. Peters), 1880.
- Fritz** (Ernst). * Ueber Carcinom des Augapfels. 23 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1863.
- Fritze** (Franciscus Augustus Toussaint). * De cura prophylactica phthiseos pulmonalis. 1 p. l., 52 pp., 1 l. 8°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, [1848].
- Fritze** (Fridericus Augustus) [1754-]. * Observatio de conceptione tubaria, cum epicrisi conceptionis tubariæ in genere et hujus casus in specie. 36 pp. 4°. Argentorati, J. H. Heitz, [1779].
Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min., [etc.] 8°. Lipsiæ, 1795, 1, 359-388.
- Fritze** (H. E.) [1811-66]. Miniatur-Abbildungen der wichtigsten akiurgischen Operationen, gezeichnet und mit einem erklärenden Texte versehen. Eingeführt vom J. F. Dieffenbach. vi, 108 pp., 30 pl. sm. 4°. Berlin, A. Hirschwald, 1838.
- Miniatur-Armamentarium, oder Abbildungen der wichtigsten akiurgischen Instrumente. Mit einer Vorrede von Dr. Dieffenbach. 2. Aufl. vi, 7-52 pp., 20 pl. 12°. Berlin, A. Hirschwald, 1843.
- Lehre von den wichtigsten in der Chirurgie und Medicin gebräuchlichsten Bandagen und Maschinen, nebst Beschreibung der dieselben indicirenden Uebel, besonders der Fracturen und Luxationen. 2. Aufl. ix, 198 pp., 34 pl. sm. 4°. Berlin, F. A. Herbig, 1846.
- The same. 3. ed. viii, 193 pp., 34 pl. 8°. Berlin, F. A. Herbig, 1854.
- & **Reich** (O. F. G.) Die plastische Chirurgie in ihrem weitesten Umfange dargestellt und durch Abbildungen erläutert. viii, 179 pp., 48 pl. 4°. Berlin, A. Hirschwald, 1845.
- Fritze** (Hermann) [1852-]. * Ueber Osteomyelitis spontanea diffusa. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Lange, [1876].
- Fritze** (Joannes Fridericus) [1735-1807]. * De usu corticis peruviani discretio et sollertius experimentando. 27 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1756].
- Handbuch über die venerischen Krankheiten. xvi, 264 pp. sm. 8°. Berlin, H. A. Rottmann, 1790.
- The same. Compendio sopra le malattie veneree; tradotto dal tedesco con alcune annotazioni per G. B. Monteggia. xvi, 223 pp. 8°. Pavia, eredi di P. Galeazzi, 1795.
- The same. Terza edizione Italiana con nuovi comenti e coll' aggiunta di una dissertazione del traduttore sopra l' uso della salsapari-
- Fritze** (Joannes Fridericus)—continued.
glia ne' mali venerei. xxxi, 240 pp. 8°. Napoli, G. de Bonis, 1815.
For Portrait, see Collection—van Kaathoven. *Also: N. Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1805, i.
- Fritze** (Joannes Gottlieb) [1740-93]. * De secretione lactis muliebris, et præcipuis ab ea impedita pendentibus morbis. 76 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., ex off. Trampiana, [1764].
- Fritze** (Joannes Theodorus). * De pernionibus. 24 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1745].
- Fritze** (Maximilianus) [1840-]. * Observationes circa tumores in cavo cranii sitos. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1864].
- Fritze** (Theodor). * Beschreibung eines Enchondrom's in den Weichtheilen des Oberschenkels. 20 pp., 8°; 3 pl., 4°. Göttingen, Dieterich, 1868.
- Fritze** (W.)
Co-Editor of: Medicinische Jahrbücher für das Herzogthum Nassau, Wiesbaden, 1843-66.
- Fritzgärtner** (Reinhold). * Die Pentacriniten- und Oelschieferzone des Lias Alpha bei Dusslingen. 38 pp. 8°. Tübingen, C. Rupp, 1872.
- Fritzius** (Casparus). * Disp. pro animæ humanæ unitate rationes producens contra pluralitatem animarum realiter et secundum substantiam in homine distinctarum. 8 pp. sm. 4°. Wittebergæ, lit. J. Borchardi, [1663].
- Fritzsche** (A. G.) * De myotomia ad sanandam myopiam, presbyopiam, nystagmum, amaurosin et erethismum oculorum. 33 pp., 1 l. 8°. Halis, typ. Ploetzianis, [1846].
- Fritzsche** (Carolus) [1829-]. * De corporum alienorum in ossibus incapsulatione. 44 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1853].
- Fritzsche** (Ch. Friedrich). Beiträge zur Statistik und Behandlung der angeborenen Missbildungen des Gesichts (Hasenscharte, Unterlippenfistel, Gesichtsspalte). 1 p. l., 111 pp., 2 pl. 8°. Zürich, Meyer u. Zeller, 1878.
- Fritzsche** (Christianus Ferdinandus). * Varia variorum pericula pharmaca ac certas classes revocandi modestæ crisi subjiuntur. 24 pp. 4°. Vitebergæ, lit. A. C. Charisii, [1803].
For Biography, see Leonhardi (Joh. Godo.)
- Fritzsche** (Joannes Theophilus). De medicinæ practica ad artem faciendam nec cognitione ac peritia satis exornatis, nec legitime admissis, eorumque delendorum quibusdam remediis. 20 pp. 4°. Vitebergæ, lit. A. C. Charisii, [1803].
For Biography, see Vogt (Traugott Carolus Augustus).
- Fritzschen** (Friedrich Julius Emil) [1846-]. * Geschichtliches über die Anwendung des sogenannten thierischen Magnetismus in der Medicin. 41 pp., 1 l. sm. 8°. Berlin, G. Schade, [1870].
- Friuli**. Raguaglio della vaccina in Friuli nell' anno 1801. 256 pp. 8°. Udine, dai Torchi Pecchiana, [1802?]
- Frivaldszky** (Emericus). * De serpentibus Hungariæ. 3 p. l., 64 pp. 8°. Pestini, J. T. Trattner de Pectroza, 1823.
- de Friz** (Christianus Jacobus). * De symptomatibus urgentibus in febribus malignis. 30 pp. sm. 4°. Jenæ, lit. Marggrafianis, [1762].
For Biography, see Fasciulus (Joannes Fridericus).
- Friz** (Joh. Jacobus). * Diss. sistens descriptionem morbi epidemici Münchingæ grassati, ejusque medelam, novissimi medicinæ status ratione habita, cui adjuncti sunt aphorismi quidam ad theoriæ inflammationis constituendam spectantes. 32 pp., 1 l. Tubingæ, lit. Reis et Schmidianis, [1807].

Frizschius (Benjamin).

See **Rohr** (Philippus) & **Frizschius** (B.) Dissertatio historico-philosophica de masticatione mortuorum. 4°. Lipsiae, [1679].

Frizzi (Beuedetto). Dissertazione di polizia medica sul pentateuco sopra le leggi, e formalità ebraiche in istato di malattia, e cerimonie funebri, e sepolcrali. 2 p. l., 166 pp., 1 l. 8°. Pavia, P. Galeazzi, 1789.

Froben (Eduard Friedrich) [1796-]. Cholera, Alcohol, und Fuselstoff. iv, 88 pp. 8°. St. Petersburg, H. Schmitzdorff, 1867.

Frobenius (Wilhelmus Godofredus). * De incrassantibus. 27 pp. 4°. Jenæ, lit. J.-C. Crakeri, [1746].

For Biography, see **Hambergerus** (Geo. Erh.)

Frobesius (Joh. Nicolaus). De ingenio physico et mathematico; vom physicalischen mathematischen Naturell. 31 pp. 4°. Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii, [1735].

— Nova et antiqua luminis atque auroræ borealispectacula. Secundum sæculorum atque annorum seriem subnexa mirabilis phænomeni consideratione philosophica. 3 p. l., 160 pp. 4°. Helmstadii, apud C. F. Weygandum, 1739.

Froc (Gabriel). * De la pustule maligne. 36 pp. 4°. Paris, 1855, No. 275, v. 573.

Fröbel (Arthur). * Die Nabelschnur in ihren pathologischen Verhalten während der Geburt. 82 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1832.

Fröbel (Julius). Prodomus monographia stoechiolitorum et pyritoidarum. Oratio. 34 pp. 8°. Turici, typ. Orellii, Fuesslini et soc., 1837.

Fröderyd.

ÅMAN (H. M.). * Försök till en physico-öconomisk beskrifning öfver Fröderyd Socken i Jönköpings Län. sm. 4°. Lund, [1810].

Fröhlich (Antonius). * Historia ambustionis gravissimæ ab acido sulfurico ebuliente. 24 pp., 4 l. 8°. Landshuti, J. Thomann, 1823.

Fröhlich (Carl). * Ueber den Antagonismus in der Wirkung der Gifte. 49 pp. 8°. Würzburg, Stahl, 1874.

Fröhlich (David) [1852-]. * Ueber Cornu cutaneum mit Berücksichtigung seines Verhältnisses zum Epithelkrebs. 35 pp. sm. 8°. Berlin, G. Lange, [1872].

Fröhlich (Franz). * Der Mangel der Muskeln, insbesondere der Seitenbauchmuskeln. vi, 7-35 pp. 8°. Würzburg, C. A. Ziern, 1839.

Fröhlich (Hermannus) [1837-]. * De œsophagi morbis uonnulla. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1860].

Fröhlich (Jacobus). * Diss. pertractans ophthalmiam ægyptiacam contagiosam. iv, 7-32 pp. 8°. Vindobonæ, F. Ludwig, [1833].

Fröhlich (Jo. Henricus Ludovicus) [1800-]. * De organogenia anomala in mucro intestinali. 24 pp., 2 l. 4°. Jenæ, typ. Schlotteri, 1825.

Fröhlich (Joan. B.). * De præcipuis miasmatum fontibus. 45 pp. 8°. Landshuti, J. Thomann, 1812.

Fröhlich (Joseph). * Einige Worte über den Typhus. 18 pp. 8°. Landshut, J. Thomann, 1848.

Fröhlich (Karl). * Beiträge zur Kriegschirurgie gesammelt während eines sechsmonatlichen Aufenthaltes im Militär-Lazareth Würzburg während des Feldzuges 1870. 27 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1871.

Fröhlich (Oscar). * Pathologisch-histologische Beiträge zur parenchymatösen Nephritis. 45 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1878.

Froelich (Ant.) [1760-]. De medicamentis compositis in pharmacoepœa Austriaco-Provinciali contentis.

In: EYERL. Diss. med. [etc.] 8°. Viennæ, 1768, iv, 396-464.

Frölich (Auguste). * Quelques considérations sur la topographie médicale de la ville de Rhinau (arrondissement de Séléstat, département du Bas-Rhin). 1 p. l., 30 pp. 4°. Strasbourg, 1828, v. 57.

— * Polypi uterini historia cum ligaturæ excisionis præstantiæ epicrisi. 1 p. l., 48 pp. 8°. Regimontii, C. Paschke [1833].

Froelich (Casimir-Charles-Ernest). * Du chlorate de potasse et de l'emploi de ce médicament dans les stomatites gangréneuses, ulcéreuses et mercurielles. 1 p. l., 30 pp. 4°. Strasbourg, 1856, No. 371, v. 22.

Froelich (Christoph.) * De partu præmature arte provocando. 35 pp., 2 tab. 8°. Regimontii, typ. academicis Hartungianis, [1833].

Froelich (Franciscus Antonius) [1813-]. * De chorea Sti. Viti. 34 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1839].

Frölich (Franz Hermann). * Ergebniss meiner Beobachtungen über Eigenwärme im septentrionalen Abdominaltyphus. 1 l., 27 pp. 8°. Leipzig, C. G. Naumann, 1865.

Froelich (Gottfried). * De morbo miliari. 42 pp., 3 l. sm. 4°. Lipsiæ, lit. vid. Laugenhemiæ, [1767].

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Gott.)

Froelich (H.). Das zweckmässigste Brustmessungsverfahren. 25 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, [1872].

Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv.

— Zur Bücherkunde der militär-medizinischen Wissenschaft. 54 pp. 8°. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1874.

— Die Ergänzung des deutschen Reichsheeres und insonderheit diejenige seines Sanitätspersonals. 27 pp. 8°. [Berlin], R. Boll, [1876].

Repr. from: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1876, n. F., xxiv, 2. Hft.

— Sanitäres über den türkisch-moutenegrisch-serbischen Feldzug i. J. 1876. 58 pp. 8°. [Berlin, 1877.]

Repr. from: Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1877, vi.

— Die Unterkunft des deutschen Reichsheeres und insonderheit diejenige seines Sanitätspersonals. 46 pp. 8°. [Berlin, R. Boll, 1877.]

Repr. from: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvii.

— Die Militärmedizin Homer's. 2 p. l., 65 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1879.

— Ueber die Kriegschirurgie der alten Römer. 37 pp. 8°. [Berlin, L. Schumacher, 1880.]

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv.

— Bestimmungen über die Militär-Dienstpflicht der Aerzte und Medicin-Studirenden. 16 pp. 12°. Cassel, T. Fischer, 1880.

Froelich (Hein. F. A.). * De succo citri ejusque usu in rheumatismo articulari acuto. 32 pp. 8°. Regimontii Pr., typ. Dalkowskianis, 1858. c.

Froelich (Joan. Henric. Ludov.) * De usu emeticorum in phthisi pulmonali. 12 pp. 4°. Lipsiæ, typ. Hirschfeldianis, [1824], No. 35.

For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob.)

Frölich (Joannes Henricus). Theses miscellaneæ. 9 l. 4°. Basileæ, typ. J. J. Genthi, [1605].

— & **Obermeyer** (M. Germanus). * Σημειωτική ποίσις, paradoxis et heterodoxis Felicis Plateri adornata. 11 l. 4°. Basileæ, typ. J. J. Genthi, 1612.

Froelich (Louis). * Ueber Tonsillarpolypen und Geschwülste des weichen Gaumens. 56 pp., 1 pl. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1880.

Froelich (Oscar). * Ueber den Einfluss der Absorption der Sonnenwärme in der Atmosphäre auf die Temperatur der Erde. 2 p. l., 27 pp. 4°. Königsberg, E. J. Dalkowski, [1868].

Froelich (Samuel). * Delineatio sciographica venæ portæ. 18 pp. 4°. *Upsalia, J. F. Edman, [1796]*.

Froelich (Theodor). * Die Entzündung der Synovialhäute. 39 pp. 8°. *Tübingen, 1846*.

Fröling (Bernhardus Henricus). * Observatio fungi hæmatodis in basi cranii circum nervos oriundi. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike, [1845]*.

Froer (Marquard). See **Freher** (Marquard).

Frog.

See, also, **Batrachia**; **Brain** (*Comparative anatomy of*); **Electrophysiology**; **Embryology**; **Heart** (*Nerves of*); **Lymph-hearts**; **Muscle**; **Nerves**; **Nervous system**; **Pigment**.

Berez (I.). * Refleksi ote termicheskije vlijaniia na koju ljagushki. [Effects of heat on skin of frog.] 8°. *St. Petersburg, 1866*.

Berg (W.). * Untersuchungen über die Hautathmung des Frosches. 8°. *Dorpat, 1868*.

Brumauld de Montgazon (J.-A.-A.). * Ostéologie et myologie de la grenouille (r. esculenta, L.) au point de vue de la physiologie et de l'anatomie comparées. 4°. *Paris, 1882*.

Eberth (C. J.). Untersuchungen zur normalen und pathologischen Anatomie der Froschhaut. 4°. *Leipzig, 1869*.

Ecker (A.). Die Anatomie des Frosches. Ein Handbuch für Physiologen, Aerzte und Studierende. 1. Abth. Knochen- und Muskellehre. 8°. *Braunschweig, 1864*.

———. The same. 2. Abth. Nerven- und Gefäßlehre. Mit Beiträgen von R. Wiedersheim. 8°. *Braunschweig, 1881*.

———. 3. (Schluss) Abth. Lehre von den Eingeweiden, dem Integument und den Sinnesorganen, bearbeitet von Prof. R. Wiedersheim. 8°. *Braunschweig, 1882*.

Eckhard (C.). Ueber die Einwirkung der Temperaturen des Wassers auf die motorischen Nerven des Frosches. 8°. *Heidelberg, 1850*.

Eisenmenger (F.). * Ueber den Einfluss einiger Gifte auf die Zuckungscurve des Froschmuskels. 4°. *Giessen, 1869*.

Fixsen (C.). * De linguæ raninæ textura disquisitiones microscopice. 8°. [*Dorpat*], 1857.

Goltz (F.). Beiträge zur Lehre von den Functionen der Nervencentren des Frosches. 8°. *Berlin, 1869*.

Gregory (C.). * Beiträge zur Physiologie der Herzbewegung beim Frosche. 8°. *Dorpat, 1865*.

Gscheidlen (R.). * Von dem Einflusse des essigsauren Morphiums auf die Erregbarkeit der motorischen und sensiblen Nerven des Frosches. 8°. *Würzburg, 1868*.

Guttman (S.). * De nervi trigemini dissectione apud ranam esculentam. 8°. *Berolini, 1864*.

Hasse (C.). Das Gehörorgan der Frösche. 8°. *Leipzig, 1868*.

Von Hasselt (J. C.). * Diss. exhibens observationes metamorphosi quarundam partium raninæ temporariæ. 8°. *Groninga, 1820*.

Hein (J. G. I.). * Ueber die Reflexbewegungen, welche durch die vier untersten Wurzelpaare des Froschrückenmarks ausgelöst werden. 8°. [*Königsberg*], 1869.

Hoffmann (F. A.). * Ueber Contractilitätsvorgänge im vorderen Epithelium der Froschhornhaut. 8°. *Berlin, 1868*.

Jacobæus (O.). De ranis et lacertis observationes. 16°. *Hafnia, 1686*.

Kluge (K.). * Versuche über die Bewegungen des Schlundes und des Magens beim Frosche. 8°. *Greifswald, 1875*.

Lansing (J. V.). Frogs, and contributions to science. 8°. *Albany, N. Y., 1869*.

Frog.

Loeser (N.). * Qualem vim nonnulla venena narcotica in corda ranarum excisa exerceant? sm. 8°. *Berolini, [1867]*.

Marcusen (J.). * De ranarum cloaca et vesica urinaria. 4°. *Dorpati, 1848*.

Mertens (C. H.). * Anatomie batrachiorum prodromus sistens observationes nonnullas in osteologiam batrachiorum nostratium. 16°. *Halle, [1820]*.

Mivart (St. G.). The common frog. 12°. *London, 1874*.

Pihlemann (R.). * Untersuchungen über die angeblich präformirten Verbindungswege zwischen den Blut- und Lymphgefäßen des Frosches. 8°. *Dorpat, 1876*.

Setschenow (J.). Physiologische Studien über die Hemmungsmechanismen für die Reflexthätigkeit des Rückenmarks im Gehirn des Frosches. 8°. *Berlin, 1863*.

——— & **Paschutin** (B.). Neue Versuche am Hirn und Rückenmark des Frosches. 8°. *Berlin, 1865*.

Tillessen (E.). * Ueber Einwirkungen von Temperaturreizen und des Acetzsäureammoniak auf den Organismus des Frosches. 8°. *Anklam, 1873*.

Traugott (J.). * Ein Beitrag zur feineren Anatomie des Rückenmarks von *Rana temporaria*. 8°. [*Dorpat*], 1861.

Wassen (A.). * Ueber venöse Stauung und deren Einfluss auf die Pigmentanhäufungen in der Schwimmhaut des Frosches. 8°. *Greifswald, 1873*.

Zenker (J. C.). * Diss. inaug. myologium ranarum Thuringarum exhibens comparatam. 4°. *Jena, 1825*.

Aescherson (F. M.). Ueber die relative Bewegung der Blut- und Lymphkörnchen in den Blutgefäßen der Frösche. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1837, 452-462*. ———. Beobachtungen an curarisirten Fröschen. *Ibid.*, 1868, 598-632. ——— **van Biervliet** (L.). La grenouille et le physiologiste. *Gaz. méd. belge, Brux., 1843, i, 187; 191*. ——— **Biesiadecki** (A.). *Badania co do sposobu, w jaki tworzą się pecherzyki i odradza się przybłonek na pletwie żaby*. [Manner of production of some forms of epithelium and their regeneration in the frog.] *Rocznik Ces. Król. Towarz. nauk. krakow., Kraków, 1871, xix, 124-154*. Also, *transl.*: *Untersuch. a. d. path.-anat. Inst. in Krakau, Wien, 1872, 60-83*. ——— **Borisovich** (F.). K fiziologii ljagushchego serdca. [Physiology of heart of frog.] *In: Nawrocki's Raboti... vphiz. lab. etc., 8°, Warszawa, 1873, ii, 158-198*. ——— **Broudegeest** (P. Q.). Over ongekleurde kristallen in het bloed van bevroren kikvorschen. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1870, iii, 264-272*. 1 pl. ——— **Budd** (W.). The frog as a detector of tetanic poison. *Lancet, Lond., 1856, i, 90*. ——— **Budge** (J.). Ueber den Verlauf der Nervenfasern in Rückenmarke des Frosches. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1844, 160-189*. 2 pl. ——— **Burnett** (W. L.). On the reproduction of the toad and frog, without the intermediate stage of tadpole. *Proc. Am. Ass. Adv. Sc., 1853, Cambridge, 1856, vii, 230-232*. ——— **Canini** (A.). Die Endigungen der Nerven in der Haut des Froschlärvenschwanzes. *Arch. f. Physiol., Leipz., 1883, 149-160*. 1 pl. ——— **Czernak** (J. N.). Ueber die Hautnerven des Frosches. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1849, 252-271*. 2 pl. ———. Ueber den Erfolg des Stannius'schen Herzversuchs bei mit grossen Dosen Curare vergifteten Fröschen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1863, i, 881-883*. ——— **Duméril** (C.). Notice historique sur les découvertes faites dans les sciences d'observation par l'étude de l'organisation des grenouilles. *Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 545*. Also, *Reprint*. ——— **Duval** (M.). Recherches sur la spermatogénèse chez la grenouille. *J. de microg., Par., 1880, iv, 329*, 1 pl.: 1881, v, 20, 1 pl. ——— **Ehrmann** (S.). Ueber Nervenendigungen in den Pigmentzellen der Froschhaut. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1881, lxxxiv, 3. Abth., 165-170*. 1 pl. ——— **Engel**. Ueber den Faserverlauf im Rückenmarke der Froschlärven. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1847, ii, 105-120*. ——— **Engelmann** (T. W.). Ueber das Vorkommen und die Innervation von contractilen Drüsenzellen in der Froschhaut. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1871, iv, 1*. ———. Over de electro-motorische krachten der kikvorschuid, haren zetel en hare beteekenis voor de secretie. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1872, 3. R., i, 52-56*. ———. De huidklieren van den kikvorsch; eene physiologische studie. *Ibid.*, 195, 1 pl.: 1873,

Frog.

3. R., II, 1, 2 pl. Also, transl.: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, v, 498, 1 pl.; vi, 97, 2 pl. — Erwiderng auf Herrn Hermann's Bemerkungen zu meinem Aufsätze über die Hautdrüsen des Frosches. *Ibid.*, 1873, vii, 72-76. — **Gaulé** (J.) Die Leistungen des entbluteten Froschherzens. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1878, 291-311. — **Gegenbaur**. Einige Bemerkungen zu Götte's "Entwickelungsgeschichte der Unke als Grundlage einer vergleichenden Morphologie der Wirbelthiere". Morphol. Jahrb., Leipzig, 1875-6, i, 299-345. — **Giacosa** (P.) Sulla composizione chimica dell' uovo e dei suoi involuppi presso la rana comune. Arch. per le sc. med., Torino, 1862, vi, 328-345. — **Goltz** (F.) Einige Versuche über den Nervenmechanismus, welcher während der Begattung der Frösche thätig ist. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 289; 1866, iv, 273. — Ueber reflectorische Erregung der Stimme des Frosches. *Ibid.*, 1865, iii, 705-707. — Zusatz zur Lehre von der reflectorischen Erregung der Stimme des Frosches. *Ibid.*, 1868, vi, 707. — **Hannover** (A.) Fernere Erläuterung der contagiosen Conferenbildung auf Fröschen und Wassersalamandern. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1842, 73-83, 1 pl. — **Harless** (J. G. E.) Einige physiologische Versuche an Fröschen. *Ibid.*, 1845, 43-45. — **Hering** (T.) O ruchaeb gwiazdowatych komórek barwnikowych i o zależnych od nich zmianach koloru skóry u zab. [On color in the cells of plants and on the changing of color in the cuticular cells of the frog.] Gaz. lek., Warszawa, 1868, v, 257; 305; 326. Also, transl.: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 49-54. — **Hermann** (L.) Bemerkungen zu dem Aufsätze von T. W. Engelmann über die Hautdrüsen des Frosches. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, vi, 555-560. — **Horvath** (A.) Ueber das Auswaschen der Frösche mit der Kochsalzlösung nach der Methode von Cohnheim. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 801-803. — Ueber das Verhalten der Frösche gegen die Kälte. *Ibid.*, 1873, xi, 33-35. — **Hoyer**. Mikroskopische Untersuchungen über die Zunge des Frosches. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1859, 481-514, 1 pl. — **Jacobi** (A.) O khimicheskom razdrażenii chubstvitel'nikh nervnikh nitei lyagushki. [On chemical irritation of the nerves of sensation in the frog.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1863, iii, 97; 109; 121; 137. — **Jolyet**. Sur l'action du sulfate de quinine chez les grenouilles. Compt. rend. Soc. de biol. 1867, Par., 1869, 4, 8, iv, 23. — **Jourdain** (S.) Sur les sacs sous-cutanés et les sinus lymphatiques de la région céphalique dans la rana temporaria L. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xciii, 597-600. — **Katschenko** (N.) Ueber die Krappfärbung der Froschgewebe. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1881-2, xx, 357-386, 2 pl. — **Kling** (N.) Tanulmányok különbözö légményi testek befolyásáról a békaszív miködésére. [Áriform bodies in frog.] Orvosi hetil., Budapest, 1879, xxiii, 617; 637; 664; 828; 849; 1039; 1061. — **Koschewnikoff** (A.) Ueber die Empfindungsnerven der hintern Extremitäten beim Frosche. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1868, 326-333, 1 pl. — **Landois** (L.) Ueber eine einfache Methode, den Nervus sympathicus cervicalis bei Fröschen subcutan zu durchschneiden, nebst einigen Bemerkungen über die Folgen dieser Operation. *Ibid.*, 1864, 682-685. — **Levisson**. Toxikologische Beobachtungen an entbluteten Fröschen. *Ibid.*, 1870, 346-361. — **Liégeois**. Résultats d'expériences faites sur l'origine et la distribution des nerfs vaso-moteurs de la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol. 1862, Par., 1863, 3, s., iv, 71-73. — **Luciani** (L.) Sulla fisiologia degli organi centrali del cuore: indagini sperimentali sulle rane. Riv. clin. di Bologna (1872), 1873, 2, s., iii, 129; 168; 244. Also, transl.: Atb. a. d. physiol. Anst. zu Leipzig, 1873, vii, 113-196. — **Marcusen** (J.) Ueber die Cloake und Hamblase der Frösche. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1859-53, i, 490-522, 1 pl. — **Parker** (W. K.) On the structure and development of the skull of the common frog (rana temporaria). Proc. Roy. Soc. Lond., 1870-71, xix, 246-248. — **Paschutin** (W.) Neue Thatsachen zu Gunsten der Verschiedenheit des tactilen und schmerzempfindenden Apparates im Frosch. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig, u. Heidelb., 1866, 3. R., xxvi, 295-299. — **Picard** (P.) Sur les phénomènes que déterminent les injections d'urine chez les grenouilles. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 620. — **Pohl-Pincus**. Ueber die Muskelfasern des Froschherzens. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1883, 272. — **Reichert** (K. E.) Ueber das Verhalten der Nervenfasern bei dem Verlauf der Vertheilung und Endigung in einen Hautmuskel des Frosches (Rana temporaria). Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1851, 29-73, 1 pl. — **Rennk** (R.) Ueber den Rhythmus der Furchungen im Froschhelle. *Ibid.*, 495. — **Ringer** (S.) & **Morehead** (E. A.) The influence on the afferent nerves of the frog's leg from the local application of the chlorides, bromides, and iodides of potassium, ammonium and sodium. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877, xii, 58-72. — On the effect of the chlorides, bromides, and iodides of potassium and sodium on frogs. *Ibid.*, 73-84. — **Ringer** (S.) & **Murrell** (W.) Concerning the action of chloride of potassium on the nervous system of

Frog.

frogs. *Ibid.*, 54-57. — Concerning the effects on frogs of arrest of the circulation, and an explanation of the action of potash salts on the animal body. J. Physiol., Lond., 1878, i, 72-85. — **Rovida** (L.) Dell' azione di alcuni liquidi sul cuore della rana. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxxviii, 54-73. — **Rusconi** (M.) Osservazioni intorno alle metamorfosi del gittino della rana comune. *Ibid.*, 1829, li, 417-428. — **Schestopal** (A.) Ueber die Durchlässigkeit der Froschlange für gelöste und körnige Farbstoffe. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, 7. F., v, 199-207. — **Settschenow** (J.) Ueber die erregende Wirkung des Blutes auf die cerebrospinalen Nervencentra des Frosches. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 257-260. — Ueber die Nervenbahnen, welche die vorderen und die hintern Extremitäten des Frosches untereinander verbinden. *Ibid.*, 817; 833; 849. — **Sieda** (L.) Ueber den Bau der Haut des Frosches. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1865, 52-66, 1 pl. — **Stirling** (W.) & **Macdonald** (J. F.) The minute structure of the palatine nerves of the frog, and the termination of nerves in blood-vessels and glands. J. Anat. & Physiol., Lond., 1882-3, xvii, 293-307, 1 pl. — **Stricker** (S.) Untersuchungen über die capillaren Blutgefäße in der Nihilhaut des Frosches. Unters. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1870, x, 168-180, 1 pl. — **Verstraeten**. Action de l'aleool chez les grenouilles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1875, 6. s., ii, 163. — **Volkmann** (A. W.) Von dem Bane und den Verrichtungen der Kopferven des Frosches. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1838, 70-89, 1 pl. — Ueber die Faserung des Rückenmarkes und des sympathischen Nerven in Rana esculenta. *Ibid.*, 274-295, 1 pl. — **Vulpian** (A.) Remarques touchant l'action de la strychnine sur les grenouilles. Arch. de physiol., Par., 1870, iii, 116-133. — **de Watteville** (A.) A description of the cerebral and spinal nerves of rana esculenta; with appendix. J. Anat. & Physiol., Lond., 1874, ix, 145-162.

Frogé (Louis). *Étude de pathogénie sur quelques troubles de la grossesse. 48 pp. 4°. Paris, 1868, No. 34.

Frogé (Louis-Auge). *Dissertation sur la fistule vésico-vaginale, avec quelques réflexions sur les principales méthodes de traitement qui ont été mises en usage pour guérir cette maladie. 58 pp. 4°. Paris, 1835, No. 95, v. 285.

— Du rôle de la fièvre dans la genèse des maladies aiguës, et du traitement préventif de ces maladies. Propositions de médecine pratique. xxi, 213 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1880.

Frogé (Pierre-Joseph). *Observations cliniques (service de M. le professeur Piorry). 27 pp. 4°. Paris, 1851, No. 120, v. 508.

Froger (Gustave). *Du traitement de l'éclampsie puerpérale par l'hydrate de chloral. 106 pp. 4°. Paris, 1879, No. 509.

Frogley (Ralph Allen) [1794-1864].

Obituary notice. Lancet, Lond., 1864, i, 371. Also: Med. Circ., Lond., 1864, xxiv, 223. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1864, n. s., i, 353.

Portrait in: Collection of Portr. (Libr.)

Frogmore End.

Thorne (T.) Report on the sanitary condition of Frogmore End and Two Waters, Sept., 1870. fol. [London, 1870.]

Frohben (Eduardus Fridericus) *Generalia quædam de climatis vi in organismum humanum exsertata. 49 pp., 1 l. 8°. Dorpati Livonorum, typ. J. C. Schünmanni, [1819].

Frohn (Damianus) [1843-]. *De ileotypho. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, 1866.

Frohnstein (Betty). *Studien über die Wirkung des Santonins. 32 pp. 8°. Bern, Rieder u. Simmen, 1877.

Frohwein (Henr. Frider. Carol.) *De partu clunibus præviis. 37 pp. sm. 8°. Gottingæ, F. E. Huth, [1830].

Frohwein (Otto). *Ueber graue Degeneration der hintern Rückenmarksstränge. 35 pp. 8°. Erlangen, E. Th. Jacob, 1865. [P., v. 274.]

Froidefond (Georges). *Contribution à l'étude de quelques hémorrhagies névropathiques. 36 pp. 4°. Paris, 1879, No. 28.

- Froidefond** (Jean)¹. * I. De la mélanose du poumon sous le point de vue de l'étiologie. II. [etc.] 37 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 168, v. 402.
- Froidefond** (Jean)². * Étude sur les fluxions de poitrine de nature catarrhale. x, 11-62 pp., 1 l., 2 tab. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 30.
- Froidmont** (Henri-Joseph). * Sur l'hydropisie en général. 19 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 104, v. 77.
- Froidure** (Pierre-Louis-Léon-Zénobe). * Contribution à l'étude des manifestations musculaires de la syphilis. 68 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 224.
- Froin** (Alcée). * De l'hémorrhagie cérébrale. 35 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 150, v. 495.
- Froissart** (L.-N.-R.). * Sur la fistule à l'anus. 23 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 142, v. 112.
- Frolovski** (Basil). * Material k anatomii pischevaritel'nago kanala grudnich dietei. [Data for the anatomy of the digestive canal in infants at the breast.] 42 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1876.
- Fromage** (C.-M.-F.)
See **Chebert** (P.) D'une altération du lait de vache. 8°. *Paris*, an XIII [1805].
- Fromantin** (A.-J.). * Étude sur le salicylate de soude et sur son emploi dans la phthisie pulmonaire. 45 pp., 4 tab. 4°. *Paris*, 1877, No. 446.
- Fromberg** (Peter Frederik Hendrick) [1811-58].
See **Mülder** (G. J.) The chemistry of vegetable and animal physiology, etc. 8°. [Edinburgh, 1845-9.] ———. Liebig's questions to Mülder tested. 8°. *London*, 1846.
For Biography, see *Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1858-9, xvi, 393-402 (D. W. Rost van Tonningen).
- Froment** (Anatole). * De l'absorption cutanée. 28 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 237.
- Froment** (J.-B.-F.). *Traité d'anatomie humaine, on description méthodique de toutes les parties du corps humain*, [etc.] *Névrologie*. 2 v. xxvii, 509 pp., 1 l.; 880 pp. 8°. *Paris*, *Méquignon-Marvis fils*, 1846.
———. * Hémostatique. 58 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 246, v. 458.
- Froment** (Jean-Joseph). * Étude sur les kystes du vagin. 51 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 112.
- Froment** (Marie-Joseph-Benoît-Hilarion). * Sur l'hémorrhagie utérine dépendant du décollement du placenta, considérée dans les derniers temps de la grossesse et pendant le travail de l'accouchement. 40 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 254, v. 289.
- Froment** (N.). * Sur la métrite chronique. 29 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 134, v. 217.
- de Froment** (Pierre-Augustin). * Sur la tumeur et la fistule des voies lacrymales. 29 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 37, v. 155.
- Fromentel** (Emmanuel). * Traitement de la phthisie pulmonaire, précédé de quelques considérations sur le mécanisme de sa guérison. 35 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 129, v. 444.
- Fromentin-Dupeux** (Charles). * I. Des hémorrhoides pendant la grossesse. II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 220, v. 374.
- Fromentin-Dupeux** (P.-S.). * Sur la rage. 33 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 72, v. 71.
- Fromet de Rosnay** (L.-T.-A.). * Des raideurs articulaires. 40 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 28.
- Fromet de Rosney** (Louis-Anacharsis). * De quelques théories de l'épilepsie au point de vue du siège et des phénomènes convulsifs. viii, 9-114 pp. 4°. *Montpellier*, *Boehm & fils*, 1864, v. 47.
- Fromherz** (Carl) [1797-1854]. Eine Anleitung zur Analyse der Arzneimittel des Pflanzen-Reichs. Einladung zu der . . . Feier des fünfzigjährigen Amts-Jubiläums des Herrn Joseph
- Fromherz** (Carl)—continued.
Ignaz Schmiderer. 31 pp. 4°. *Freiburg i. Br.*, *Gebrüder Groos*, 1829.
———. *Lehrbuch der medizinischen Chemie*. v. 1 & 2. xii, 864 pp., 1 l., 1 pl.; x, 603 pp. 8°. *Freiburg*, *G. Groos*, 1832-6.
CONTENTS.
v. 1. Pharmaceutische Chemie und chemische Arzneimittel-Lehre.
v. 2. Physiologische, pathologische und gerichtliche Chemie.
- Fromhold** (Carolus). * De secessionibus humorum. 28 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, *lit. C. Henckelii*, [1712].
- Fromhold** (Carolus Fridericus). * De congestionum natura, causis et effectibus. 28 pp., 2 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, *typ. J. C. Hendelii*, [1749].
- Fromhold** (Gustavus Enoch). * De glandularum passionibus in genere. 10 l. sm. 4°. *Wittenbergæ*, *typ. vid. A. Brüningii*, [1682].
———. * De cancro mammarum. 31 l. 4°. *Wittenbergæ*, *typ. C. Schrödteri*, [1684].
- Fromholdus** (Theodorus). * De confidentia in medicum, vom Vertrauen auf den Arzt. 24 pp. 4°. *Erfordia*, *typ. J. H. Groschii*, [1720].
- Fromigier** (Marius-Jules-Victor). * De l'accouchement prématuré artificiel. 108 pp. 4°. *Lille*, 1878, No. 4.
- Fromm** (Carolus Arminius) [1823-]. * De pneumothorace. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, *typ. Nietackianis*, [1849].
- Fromm** (Caspar Philippus). * De februm acutarum differentiis. 3 l., 32 pp. sm. 4°. *Jenæ*, *typ. Straussii*, [1770].
For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).
- Fromm** (P. A.)
Co-Editor of: *Natuur- en geneeskundig Archief voor Neêrlandsch Indië*, Batavia, 1844-6.
- Frommann** (C.) *Untersuchungen über die normale und pathologische Anatomie des Rückenmarks*. 1. n. 2. Theil. viii, 128, 130 pp., 10 pl. 4°. *Jena*, *F. Frommann*, 1864-7.
———. *Untersuchungen über die normale und pathologische Histologie des centralen Nervensystems*. 53 pp., 4 pl. 4°. *Jena*, *F. Frommann*, 1876.
———. *Untersuchungen über die Gewebsveränderungen bei der multiplen Sklerose des Gehirns und Rückenmarks*. 51 pp., 2 pl. 4°. *Jena*, *G. Fischer*, *vormals F. Mauke*, 1878.
———. *Beobachtungen über Structur und Bewegungsercheinungen des Protoplasma der Pflanzenzellen*. 106 pp., 2 pl. 8°. *Jena*, *G. Fischer*, 1880.
Samml. physiol. Abhandl., ii, Hft. 8.
- Frommann** (Carolus Frider. Guilh.) * De auris internæ formatione. 22 pp. 8°. *Jenæ*, *F. Frommann*, 1854.
c.
- Frommann** (Franciscus Christianus Ludovicus). * De signis puerperii fallacibus. 23 pp. 4°. *Tubingæ*, *typ. Banhof et Franckianis*, 1758.
- Frommann** (Georg. Cnrradus) [1616-1706]. * De ideis brutorum insitis, respondente Christ. Aug. Pfundio. 11 l. 4°. *Lipsiæ*, *lit. C. Fleischeri*, [1703].
For Biography, see **Bohn** (Joh.)
Portrait in: *Collection—van Kaathoven—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 97.
- Frommann** (Henricus Immanuel). * De necessario sanis medico. 38 pp., 3 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, *typ. J. C. Hilligeri*, [1733].
- Frommann** (Joh. Christianus) [1640?-]. *De dolore capitis*. 20 l. sm. 4°. *Jenæ*, *lit. J. Nisii*, 1653.
———. *Discursus medicus de venæ sectione in morbillorum declinatione oborta pleuritis admissistranda*. 3 p. l., 104 pp., 2 l. 16°. *Lipsiæ*, *G. H. Frommann*, 1668.

Frommann (Joh. Christianus)—continued.

Tractatus singularis de hæmorrhoidibus, problematum theoreticorum et practicum centuria absoluta. 18 p. l., 504 pp., 26 l. 16°. *Norimbergæ, sumpt. W. Maurittii, 1677.*

— & **Roederns** (Joh.) De hæmorrhoidibus; problemata theoretica, ad circulationem sanguinis Harvejanam accomodata. 44 pp., 1 l. 4°. *Coburgi, typ. J. C. Monachus, [1669].*

Fromme (Otto). * Ueber perityphlitische Abscesse. 23 pp. 8°. *Göttingen, Gebrüder Hofner, 1872.*

Frommel (Eugen). * Ueber Varicocele. 27 pp. 8°. *Augsburg, G. A. Reichel u. Comp., 1844.*

Frommel (Richard). * Ueber Kehlkopferkrankung der Phthisiker. 36 pp. 8°. *Würzburg, Stahel, 1877.*

Frommelt (Ludovicus Henr. Frider.) * De typhi exanthematici casu quodam autochthone sporadico (complicato cum bronchitide, atque pneumoniis lobularibus et hypostaticis). vi, 26 pp. 8°. *Jenæ, typ. Ratii, [1861].*

Frommhold (Carl). Electrotherapie mit besonderer Rücksicht auf Nervenkrankheiten. xii, 418 pp. 8°. *Pest, G. Heckenast, 1865.*

— Der constante galvanische Strom modificirbar in seinem Intensitäts- und Quantitätswerth. Nachtrag zur Electrotherapie. 3 p. l., 66 pp. 8°. *Pest, G. Heckenast, 1866-7.*

Frommhold (Carl Eduard). * Ueber den Antagonismus zwischen Opium und Belladonna. 24 pp. 8°. *Leipzig, Huethel u. Legler, 1869.* [F., v. 296.]

Fromondus (Libertus). Meteorologicorum libri sex. 5 p. l., 420 pp., 8 l. 4°. *Antverpiæ, apud B. Moretum, 1627.*

Fromont (Jean-Baptiste). * De la morve aiguë chez l'homme. 34 pp. 4°. *Paris, 1856, No. 95, v. 588.*

Fromont (L.) Mémoire sur la rétention du placenta. Mémoire couronné au concours de 1855-6. 133 pp., 1 l. 8°. *Bruges, Vanhee-Wante, 1857.*

Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1857, 2, s. v.

Fron (Paul-Séb.) * Sur la fièvre miliaire. 35 pp. 8°. *Paris, an XI [1803], v. 31.*

Froning (Ferdinand). * Versuche zum Diabetes mellitus bei ischias. [Göttingen.] 27 pp. 8°. *Wesel, Foss u. Fincke, 1879.*

Froning (Ferdinandus) [1821—]. * De chorea. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1846].*

Fronista (Joseph L.) * Ueber die Veränderungen der Organe durch carcinomatöse Metastasen. 64 pp. 8°. *Freiburg i. Bad., H. M. Poppen u. Sohn, 1881.*

Fronius (Andreas). * De febrium malignarum indole et curatione. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1740].*

Fronmueller (Bernhard). * Die curative Syphilisation. 17 pp. 8°. *Würzburg, Stahel, 1860.*

— Klinische Studien über die schlafmachende Wirkung der narkotischen Arzneimittel. viii, 101 pp., 17 tab. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1869.*

Fronmüller (G. T. Christoph). * Das künstliche Sandbad, besonders in Bezug auf die Behandlung der Cholera. [Wurtzbnrg.] 22 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Nürnberg, Campe, 1832.*

— Beobachtungen auf dem Gebiete der Augenheilkunde. vi, 90 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Fürth, J. L. Schmid, 1850.*

— Ueber die neue Behandlung der Krätze mit Heilung in zwei bis drei Stunden. 2. Aufl. 16 pp. 12°. *Fürth, J. L. Schmid, 1852.*

Frontal bone.

See, also, Frontal sinus; Orbit.

MÜHLHAUSEN (F.) Pandebeenet. En Prove af et Forsøg paa eu fuldstændig og paa chirurgien anvendt dansk Beenlære. [Anatomie; the frontal bone.] 12°. *Kjøbenhavn, 1778.*

von Ihering (H.) Die Entwicklungs-Geschichte des menschlichen Stirnbeines. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipzig, 1872, 649-658, 1 pl.—**Krause** (W.) Ueber das Foramen supraorbitale. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelb., 1858, 3 R., ii, 81.—**Lecourtois**. I. Etude sur l'ossification du frontal. II. Ossification de l'occipital. Bull. Soc. anat. de Par., 1839, xlii, 478-482.

Frontal bone (Abnormities of).

See, also, Encephalocoele.

MEYER (C.) * Descriptio ossis frontis macrocephali. 8°. *Berolini, [1850].*

Gruber (W.) Rechte Hälfte der Spina nasalis anterior von enormer Länge. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxx, 135.—**Joffroy**. Arrêt de développement du frontal; spina bifida et méningocèle. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 201-203.

Frontal bone (Diseases of).

Berand. [Necrosis and perforation of frontal bone, with cirrhosis of liver.] Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 29-31.—**Bogehold** (E.) Empyema ossis frontis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 458.—**Bottini** (H.) Resektion des ganzen Stirnbeines. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 1090-1092.—**Broadbent**. Acute necrosis of the right orbital plate of the frontal bone. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 339.—**Bryant** (T.) Necrosis of the frontal bone of a child fifteen months old. *Ibid.*, 1860, i, 445.—**Esmarch** (F.) Cholesteatom im Stirnbein, mit Hilfe des Explorativtroikarts und des Mikroskopes diagnostiziert und durch Operation entfernt. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, x, 307-316, 1 pl.—**Fort**. Nécrose du frontal; extraction du séquestre; mise à nu des membranes du cerveau; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 1123. *Also, transl.: Gaz. med. da Bahia, 1882-3, 2, s. vii, 248.*

Greeve (G.) Geval van caries ossis frontis. Nederl. Lancet, Utrecht, 1839-40, ii, 714-716.—**Huss** (M.) Osteoma frontale. Hygiea, Stockholm, 1843, v, 330-332.—**Kiester** (E.) Metastatische Ostitis des Stirnbeines; Pachymeningitis suppurativa und Hirnabscess; Trepanation; Tod. *In his: Ein chir. Trienn. 1876-8, 8°, Kassel u. Berl., 1882, 30. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 413.*

Legendre. Deux tubercules de l'os frontal. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxx, 206.—**Marschall**. Beobachtung über einen Beinfrass am Stirnbein. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1791, i, 153-158.—**Nekrosis** ossis frontalis sinistra. Ber. d. k. k. Krankenb. Wien 1867, Wien, 1868, 262-264.—

Pearson & Broadbent. Case of acute necrosis of the right orbital plate of the frontal bone giving rise to thrombosis in the frontal end of the longitudinal sinus, in the cavernous sinus and ophthalmic vein. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 514.—**Potak**. Malignant tumor of frontal bone. St. Louis Cour. Med., 1881, vi, 476-478.—**Pozzi**. Cancer de l'os frontal. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 376-379.—**Rascher**. Beobachtung einer durch unzweckmäßige Behandlung entstandenen, glücklich geheilten beträchtlichen Necrose des rechten Stirnbeins mit Entblösung des vordern Hirnslappens dieser Seite bei einem Mädchen von 12 Jahren. Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk., Zürich, 1839, iv, 179-182.—**Siredey** (A.) Syphilis; gomme de la région frontale; nécrose du frontal. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 663.—**Weinlechner**. Perforirende Caries am Stirnbein mit Blosslegung der Dura mater an einem scrophulösen Individuum, bei welchem wir die exulcerirten Halsdrüsen durch Auskratzen zur Heilung brachten. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 437.

Frontal bone (Exostosis of).

HOPPE (C.) De exostosis ossis frontis. 8°. *Bonna, 1857.*

Birkett (J.) A case of exostosis of the frontal bone, growing into the cranial cavity. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1871, xvi, 3, s. s., 503-516, 3 pl.—**Carreras-Aragó** (T.) Exostose éburnée du frontal, remplissant les cavités de l'orbite et du cerveau; présentation de la pièce pathologique. Cong. périod. internat. d'ophth. Compt.-rend. 1880, Milan, 1881, vi, 252-258. *Also: Rec. d'ophth., Par., 1881, 3, s. s., iii, 223-229. Also, transl.: Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1880, iii, 647-651.*—**Fifield** (W. C. B.) Ivory exostosis of the frontal region. Boston M. & S. J., 1873, lxxix, 325-331.—**Fischer** (G.) [Exostose; Ex. am Stirnbein.] Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannover, 1866, iii, 357.—**Keate** (R.) Case of bony tumour successfully removed from the head of a female. Med.-Chir. Tr., Lond., 1819, x, 278-295.—**Mussey** (R. D.) Exostosis of the frontal bone. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xxi, 388.—**Oesterlen**. Beschreibung einer beträchtlichen Exostose des Stirnbeines. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg.,

Frontal bone (Exostosis of).

1832-3, i, 79.—**Pauas.** Des exostoses fronto-orbitaires. Arch. d'ophth., Par., 1833, iii, 289-297.—**Rouge.** Exostose éburnée du frontal; ablation; guérison. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1870, iv, 292.—**Scholz** (F.) Subperiostale Extirpation einer elfenbeinernen Exostose des Stirnhirns. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 438.—**Valpian** (A.) Exostoses de la face interne du frontal; encéphalie limitée. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 48.

Frontal sinus.

BLUMENBACH (J. F.) [Pr.] de sinibus frontilibus. sm. 4°. *Gottingæ*, 1779.

GEYER (R. H.) *De nervis sinuum frontaliu in homine et bobus inter se comparatis. 4°. *Lipsia*, 1842.

LAUZET (D.) *Des sinus frontaux et de leur inflammation catarrhale. 4°. *Paris*, 1875.

Milligan (E.) Theory of the frontal sinus. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1833, i, 59-67.

Frontal sinus (Diseases of).

See, also, **Orbit (Abscess, etc., of).**

BERTHON (E.) *Sur les abcès et hydropisies des sinus frontaux. 4°. *Paris*, 1880.

BOUYER (M.) *Sur la pathologie des sinus frontaux. 4°. *Paris*, 1859.

BRUNN (J. G.) *De hydropie cystico sinuum frontaliu. 8°. *Berolini*, [1829].

VAN DIEREN (J. J. G. M.) *De onsteking van den voorhoofsboezem en de secundaire aandoening van het oog. 8°. *Utrecht*, 1866.

INFANGER (M.) *De inflammatione sinuum frontaliu. 4°. *Turici*, 1845.

KÖNIG (E.) *Ueber Empyem und Hydrops der Stirnhöhle. 8°. *Bern*, 1882.

WELGE (J. L.) *De morbis sinuum frontaliu. 4°. *Gottingæ*, [1786].

Also, transl.: N. Samml. d. auserl. u. n. Ahhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1788, 19. St., 259-300.

Bellingham (O'B.) Case of dropsy of the frontal sinus; dilatation, with absorption of its bony parietes; forming a tumour, which protruded the eye downwards. Duhlin M. Press, 1852, xxvii, 17-20. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1853, xxix, 129-136.—**Bérard** (A.) Sinus frontaux (maladies des). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxviii, 372-380.—**Bethune.** Suppurative inflammation of the frontal sinuses with intermittent amaurosis. Boston M. & S. J., 1856, liv, 179.—**Bousquet.** Abcès développé dans le sinus frontal du côté droit; collection purulente dans le lobe frontal du même côté; trépanation; mort. Progrès méd., Par., 1877, v, 972.—**Brotherston** (P.) Removal of sequestrum from the centre of the frontal bone after 28 years' suffering. Edinb. M. J., 1870, xv, 617-619.—**Byrd** (W. A.) Trephining for disease of the frontal sinus. St. Louis Cour. Med., 1882, viii, 428.—**Czernicki.** Quelques résultats fournis par l'auscultation des sinus, dans un cas d'inflammation chronique des sinus frontaux, suite de coryza. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1869, 3. s., xxiii, 521-524.—**Dezeimeris** (J. E.) Observations sur les maladies des sinus frontaux. Expérience, Par., 1838, i, 567; 1839, iv, 401.—**Hartmann** (A.) Ueber das Empyem der Stirnhöhlen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1877, xx, 531; 622.—**Higgins** (C.) Distension of the frontal sinus. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1881, 3. s., xxv, 27-40.—**Hodges.** Suppuration of the frontal sinus. Boston M. & S. J., 1870, vi, 347.—**Hulke** (J. W.) Practical remarks on some of the diseases of the frontal sinus. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1861, iii, 147-154. — Case of abscess of the frontal sinus. *Ibid.*, 1862, iv, 341.—**Küster** (E.) Hydrops sinus frontalis. Med.-chir. Centrall., Wien, 1882, xvii, 435. *Also, in his:* Ein chir. Trienn. 1876-8, 80, Kassel n. Berl., 1882, 43.—**Laue** (L. C.) Abscess of the frontal sinus. San Fran. M. Press, 1862, iii, 169-171.—**Lawson** (G.) On the treatment of distension of the frontal sinus from pent-up secretions or pus. Practitioner, Lond., 1870, v, 8-12.—**Leber** (T.) Beobachtungen über Empyem des Sinus frontalis und dadurch bedingte Störungen der Augen. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 3. Abth., 267-275.—**Michaelis** (P.) Eiterung der Stirnhöhle. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arzkn., Jena, 1802, iii, 627-630.—**Nicolai.** Geschichte einer glücklich geheiltentzündung und Eiterung in den Stirnhöhlen. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, vi, 121-133.—**Notta** (M.) Abcès du sinus frontal; guérison. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 425-427. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1883, 3. s., v, 160-163.—**Otto.** Casuistischer Beitrag zur Erweiterung der Stirnhöhle durch Eiteransammlung, zugleich ein Beitrag zur centralen Galvanisation bei centraler Lähmung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1873, xi, 532-538.—**Péan.** Fistule du sinus frontal. Gaz. d. hôp., Par., 1881,

Frontal sinus (Diseases of).

liv, 66.—**Peyrot.** Des hydropisies et des abcès des sinus frontaux. Paris méd., 1881, vi, 385-387.—**Pfeunig** (C.) Glücklicher Ausgang eines Stirnhöhlen-Abscesses. Ztschr. f. Chir. u. Chir., Osterode u. Goslar, 1841, i, pt. 4, 40-43.—**Riberi** (A.) Assesso del seno frontale sinistro operatosi nell' orbita e risanato con una speciale pratica operativa. In his: Raccolta d. opere minori, 8°, Torino, 1851, i, 215-225.—**Richter** (A. G.) Eine Krankheit der Stirnhöhle. In his: Med. u. chir. Bemerkungen, 8°, Berl., 1813, ii, 87-91.—**Rizet** (F.) Observation de hernie de la muqueuse nasale à travers l'os frontal. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1868, 3. s., xxi, 409-413.—**Schütz.** Stirnhöhlenabscess. Allg. med. Ann., Altenb., 1812, 750-756.—**Steiner** (F.) Ueber die Entwicklung der Stirnhöhlen und deren krankhafte Erweiterung durch Ansammlung von Flüssigkeiten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871-2, xiii, 144-211, 3 pl.—**Taylor** (C. B.) Distension of the frontal sinus. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 363.—**Teillais.** Kyste du sinus frontal. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1881, xv, 16-22, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. anat. de Nantes 1880, Par., 1881, iv, 46.—**Tott** (C. A.) Entzündung der Stirnhöhlen mit gleichzeitiger Taubheit und Amblyopie. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xi, 662-668.—**Traitement** des collections muqueuses ou purulentes du sinus frontal par le drainage. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxii, 545-551.—**Watson** (W. S.) On abscess of the frontal sinuses. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 328; 702.—**Wells** (S.) A abscess of the frontal sinus; operation; cure. Lancet, Lond., 1870, i, 694.

Frontal sinus (Foreign bodies and insects in).

Bergmann. Scolopendra electrica in der Stirnhöhle. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Newwied, 1859, vi, 193-195.—**Coquerel** (C.) Des larves de diptères développées dans les sinus frontaux et les fosses nasales de l'homme, à Cayenne. Arch. gén. de méd., Par., 1858, i, 513-528. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2. s., v, 39.—**Delasiauve.** Cas rare de hystéro-épilepsie; larves dans les sinus frontaux; destruction de ces larves suivie de guérison. Gaz. hehd. de méd., Par., 1855, ii, 705.—**Duplay.** Corps étranger des sinus frontaux. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 412-414.—**Foucart** (A.) Hystéro-épilepsie causée par la présence de larves vivantes dans les sinus frontaux d'un enfant; manie consécutive; guérison. France méd., Par., 1856, iii, 267.—**Legrand du Saule.** Observation de larves vivantes dans les sinus frontaux d'une jeune fille de neuf ans. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 514.—**Peter** (P.) A musket-ball in the frontal sinus; removal after six years; recovery. Am. Pract., Louisville, 1870, ii, 332-334.—**Rothmund** (A.) Casuistik fremder Körper in der Stirnhöhle. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 168.—**Wasserfuhr.** Eine unbemerkte Kartätschkugel in der Stirnhöhle. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvii, 304-306.—**van Wessem** (H. J.) Waarneming omtrent de ontwikkeling van insecten-larven in de sinus-frontales en het antrum Highmorei, met bijvoeging eener korte beschrijving van de metamorphose der larve tot pop en volkomen insect. Nederl. Lancet, Gravenh., 1847-8, 2. s., 355-361, 1 pl.

Frontal sinus (Tumors of).

BERTHEUX (P.) *Kystes muqueux des sinus frontaux. 4°. *Paris*, 1881.

GARREAU. *Des kystes des sinus frontaux. 4°. *Paris*, 1881.

Arnold (J.) Zwei Osteome der Stirnhöhlen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lviii, 145-163, 1 pl.—**Banga** (H.) Ein Fall von Osteom des Sinus frontalis sin. mit Durchbruch in die linke Orbita; Exstirpation; Meningitis; Tod durch Magen- und Zwerchfellruptur. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1874, iv, 486-495.—**Barekhausen.** Von einer Hydatide im Sinus frontalis. N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannover, 1819-20, ii, 365-372, 1 pl.—**Björkén** (J.) Bentumör i sinus frontalis. Hygiea, Stockholm, 1864, xxvi, 17-27.—**Bornhaupt** (T.) Ein Fall von linksseitigem Stirnhöhlen-Osteom, nebst Bemerkungen über die in den Nebenhöhlen der Nase sich entwickelnden Osteome. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 589-644, 1 pl. — Sluchai osteomi levoi lobnoi pazuchi, s zamechanijami ob osteomach, razvijajutsichsja v pridoatochnich polostach nosa. [Nineteen cases of osteoma of left frontal sinus, with remarks on osteoma in cavity of nose.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1882, exliii, pt. 3, 1; 89.—**Bouyer.** Polypes des sinus frontaux, s'étant fait jour dans les orbites et les fosses nasales, avec complication d'exostoses; opération; guérison. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1841, iii, 242-248.—**Casc.** Polype fongueux du sinus frontal droit. (Sarcome médullaire d'Abermethy.) Clinique, Par., 1829, i, 161.—**Dittrich.** Eine aus den Stirnhöhlen sich hervor bildende Geschwulst. Vrtljrschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1847, i, 118-120.—**Dolban.** Mémoires sur les exostoses du sinus frontal. Mém. Acad. de méd., Par., 1873-3, xxx, 1-19, 2 pl. [Rap. de Bricquet.] Bull. Acad. de méd., Par., 1871, xxxvi, 564-599.—**Henry** (M.) Polypi of the frontal

Frontal sinus (Tumors of).

sinuses extending into the nose and the orbits; successful removal. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 694.—**Hofmann** (J. F.) Geschichte eines durch das Haarseil geheilten Polypen in der Stirnhöhle. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1825, xx, 317-334.—**Kuapp** (H.) Contribution to the pathology of the frontal sinuses. *Arch. Opth.*, N. Y., 1860, ix, 185-191. *Also, transl.*: *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1860, ix, 448-454. —. Subperiosteal enucleation of an ivory exostosis of the frontal sinus, extending into the nasal and orbital cavities; healing by first intention. *Arch. Opth.*, N. Y., 1880, ix, 464-470. *Also, transl.*: *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1881, x, 486-491. —. The exostoses of the frontal sinuses. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1881, 244-254.—**Pamard**. Exostoses des sinus de l'olfaction. *Arch. Opth.*, N. Y., 1880, ix, 464-470. *Also, transl.*: *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1881, x, 486-491. —. Tumeur éburnée du sinus. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1881, xv, 23-26.—**Verdalle**. Hydatides développées dans le sinus frontal et dans l'orbite; incision du foyer; évacuations des poches hydatiques; guérison. *Bordeaux méd.*, 1872, i, 226-228.—**Verneuil**. Exostose éburnée du sinus frontal opérée avec succès. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1871, 2. s., xi, 181-183.—**Weiss**. Exostose éburnée du sinus frontal. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 220.

Frontal sinus (Wounds of).

See, also, **Emphysema (Traumatic).**

LANGGUTH (G. A.) [Pr.] de sinus frontalis vulnere sine terebratione curando. 4°. *Vitembergæ*, 1748.

PICCARDI (M. F.) Bemerkung om en sponderbrækket Pandeheule. 12°. *Kjøbenhavn*, [1777].

Beaumarchef. Observation de fracture du crâne avec perte de substances d'une portion du coronal et d'une partie des sinus frontaux. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1798, iv, 359-368.—**Nagy** (A.) Heilung einer veralteten, die Stirnschleimböhle durchdringenden Schusswunde. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1844, 767.—**Zertrümmerung** (Eine) der vordern Wand der Stirnhöhle. *Aerztl. Ber. d. k. k. Bezirks-Krankenh.* Wieden 1854, Wien, 1856, 66.

Frontera (Antonio). *De l'accouchement prématuré artificiel. 71 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 121.

Frontgous (Auguste). *Sur la dysenterie observée en Cochinchine pendant les années 1863-1864. 52 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1866, No. 30.

Fronty (Émile-Paul-Joseph). *Sur la rage épidémique. 19 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 163, v. 253.

Fropo (Augustin-Joseph). *De l'ankylose. 36 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 252, v. 402.

von Froriep (Ludovicus Fridericus) [1779-1847]. *De reeto emeticorum usu. 25 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Eitzdorffii et soc.*, [1799].

—. Theoretisch-praktisches Handbuch der Geburtshilfe. 1 p. l., viii, 464 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Weimar, Landes-Industrie-Comptoir*, 1802.

—. The same. 2. Ausg. xii, 472 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Weimar, Landes-Industrie-Comptoir*, 1804.

—. The same. 8. Ausg. 352 pp. 8°. *Wien, W. Lechner*, 1832.

—. Ueber Anatomie in Beziehung auf Chirurgie. Nebst einer Darstellung der relativen Dicke und Lage der Muskeln am Ober- und Untersehenkel. 18 pp., 1 pl. roy. 4°. *Weimar, Landes-Industrie-Comptoir*, 1813.

—. Ueber die Lage der Eingeweide im Becken, nebst einer neuen Darstellung derselben. 16 pp., 1 pl. 4°. *Weimar, Landes-Industrie-Comptoir*, 1815.

—. Amtliche Aensserungen über die im Grossherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach gegen die Cholera gezeichneten medieinal-polizeilichen Massregeln. 48 pp. 4°. *Weimar, Landes-Industrie-Comptoir*, 1832. [P., v. 246.]

—. Chirurgische Kupfertafeln. Eine kleine Sammlung der nöthigsten Abbildungen von anatomischen Präparaten, und chirurgischen Instrumenten und Bandagen, zum Gebrauch für praktische Chirurgen. 7 v. 457 pl. 4°. *Weimar, Landes-Industrie-Comptoir*, 1830.

Also, Editor of: Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, Weimar, 1822-49.

For Biography, see **Gruer** (Christ. Goth.)

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

von Froriep (Ludovicus Fridericus)—cont'd.

— & **Schwarzot** (Thomas). *De methodo neonatis asphyctiis succurrendi. 27 pp. 8°. *Jenæ, ex off. Eitzdorffii et soc.*, [1801].

Froriep (Robert) [1804-61]. *De lingua anatomica quædam et semiotica. 2 p. l., 89 pp., 8 pl. 4°. *Bonna, Tubinga, typ. Hopferi de l'Orme*, 1828.

—. Eine Beobachtung von Elephantiasis des Auges. 7 pp. 4°. [n. p., n. d.]

—. *De corneitide scrofulosa. 18 pp., 1 pl. 4°. *Jenæ*, 1830.

—. Chirurgische Anatomie der Ligaturstellen am menschlichen Körper. 4 p. l., 18 pl., 18 l. fol. *Weimar, Landes-Industrie-Comptoir*, 1830.

—. Symptome der asiatischen Cholera. In Nov. und Dec. 1831 zu Berlin abgebildet. vi, 90 pp., 8 col. pl. 4°. *Weimar*, 1832.

—. The same. 2. Anfl. iv, 90 pp., 8 pl. 4°. *Weimar, Landes-Industrie-Comptoir*, 1832.

—. *De funiculi umbilicalis defectu. viii, 9-42 pp., 1 pl. sm. 8°. *Berolini, typ. Trowitzschii et filii*, 1832.

—. De ossis metatarsi primi exostosi. 8 pp., 1 pl. roy. 4°. *Berolini, Landes-Industrie-Comptoir*, 1834.

—. Pathologisch-anatomische Abbildungen aus der Sammlung der königlichen Charité-Heilanstalt zu Berlin. 1. & 2. Lfg. 20 l., 12 pl. 4°. *Weimar*, 1836. [Also, in: P., v. 584.]

—. Studien zur operativen Heilung des Stotterns. v, 34 pp., 4 pl. 8°. *Weimar, Landes-Industrie-Comptoir*, 1843.

Repr. from: von FRORIEP (L. F.) *Chir. Kupfertafeln*, 88. Hft.

—. Die Charakteristik des Kopfes nach dem Entwicklungsgesetz desselben. 48 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, L. Sachse u. Comp.*, 1845.

—. Die Rettung der Cretinen. v, 6-46 pp., 1 pl. 8°. *Bern, C. Rätzer*, 1856.

—. The same. 51 pp., 3 l., 1 pl. 8°. *Bern, C. Mütterich-Gaudard*, 1857.

—. Atlas anatomicus partium corporis humani per strata dispositarum, imagines in tabulis xxx, ab Augusto Andorffo delineatas ferroque incisas exhibens. Editio quinta non mutata. fol. *Lipsiæ, Voigt u. Günther*, 1852.

Also, Co-Editor of: Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, Weimar, 1837-49. *Also, Editor of: Tagesberichte über die Fortschritte der Natur- und Heilkunde*, Weimar, 1850-52.

von Froschauer (Justinian). Zwei Vorschläge die Ansteckungs- und Krebskrankheiten betreffend. 16 pp. 8°. *Wien, K. Czermak*, 1872.

—. Studien und Experimente die Vorbaung der Ansteckungs-Krankheiten betreffend. 20 pp. 8°. *Wien, K. Czermak*, 1874.

Frosinone.

See **Cholera (Asiatic, History, etc., of)**, by localities.

Frost (Alfred J.)

See **Ronalds** (Francis). Catalogue of books and papers relating to electricity, etc. 8°. *London*, 1880.

Frost (Charles).

TESTIMONY given before the committee of the city government, on the case of Charles Frost; together with the argument of C. M. Ellis, touching the management of the [Boston] Lunatic Hospital; Nov. 10, 1855. 8°. *Boston*, [1866].

Frost (Edward). A preliminary discussion of the Miller's River nuisance, and its remedy. 12 pp. 8°. *Boston, Rand, Avery & Co.*, 1872.

Frost (Georgius). *De religiosarum s. ordinis cisterciensis sanitate tuenda. 50 pp. 4°. *Halle Magdeb., stanno Schneideriano*, [1762].

Frost (Henry R.) Outlines of a course of lectures on the materia medica. 4. ed. iv, 384 pp. 8°. *Charleston, S. C., Walker & James, 1851.*

Frost (J. H. P.) Introductory address at the opening of the third session of the Detroit Homœopathic Medical College. 24 pp. 8°. *Detroit, Daily Post Ptg. Establishment, 1873.*

Also, Co-Editor of: **Hahnemannian** (The) Monthly, Philadelphia, 1866-8.

Frost (John) Observation on the properties and effects of the expressed oil of the seed of the Croton tiglium; together with the botanical history and a correct coloured engraving of the plant. vi, 7-40 pp., 1 pl. 8°. *London, W. Jackson, 1827.* [P., v. 723.]

Remarks on the mustard tree mentioned in the New Testament. 22 pp., 1 pl. 8°. *London, H. Fisher, Son & Co., 1827.* [P., v. 833.]

Frost-bite.

See, also, **Chilblains**; **Cold**; **Duodenum** (*Ulcers, etc., of*); **Muscles** (*Atrophy, etc., of*).

BABAUT (A.-E.-L.) * Sur les gelures. 4°. *Paris, 1872.*

CHARREYRE (A.) * Des froidures. 4°. *Paris, 1871.*

DEPOORTER (V.) * Sur les gelures. 4°. *Paris, 1880.*

DESMOULINS (L.) * Sur la gangrène par congélation, observée pendant la retraite de Moscou. 4°. *Paris, 1815.*

GERMAIN. * Des lésions trophiques et des troubles sensitifs dans les gelures anciennes. 4°. *Paris, 1879.*

MARTEAU (E.-J.-N.) * De la congélation des extrémités inférieures à l'armée d'Orient. 4°. *Strasbourg, 1858.*

MOTTET (P.) De la brûlure et de la congélation; appréciations cliniques fournies par la colonne expéditionnaire du 22 février au 24 avril 1852. 8°. *Paris, 1852.*

MULLER (A.) Historische beschryving van den loop der ziekte een's agtjaariigen lyders, wiens beide voeten door de koude volkomen verstorven waren; nevens de opgaave der adviezen van eenige voornaame mannen, en het voorgevallene in onderscheidene consultatien. 8°. *Rotterdam, 1776.*

PESSLER (J. H.) * Beobachtungen über zwei Fälle von Erfrierungsbrand. 8°. *Leipzig, [1867].*

RAMBAULT (J.) * Contribution à l'étude des gelures. 4°. *Paris, 1880.*

SICHERSTE, gründlichste und wohlfeilste, auf vieljährige Erfahrung gegründete Heilung aller Frostbeulen und erfroren Glieder. 16°. *Hamburg, [n. d.]*

TÉDNAT (E.) * Des gelures. 4°. *Paris, 1880.*

Wakevell (R. H.) Gangrene of both legs from cold; amputation; recovery. *Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 169.*—**Bayard** (W.) Frost bite and its consequences. *Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 49-56.*—**Beck** (B.) Zur Absetzung erfrorener Glieder. *Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 268; 283.*—**Bellingham** (O'B.) Case of complete mortification of both feet after exposure to cold. *Dublin M. Press, 1850, xxiii, 209-211.*—**Bergmann** (E.) Zur Behandlung der Erfrierungen. *Dorpat. med. Ztschr., 1873, iv, 127-139.*—**Bethune.** Two cases of tetanus following frost bite. *Canada Lancet, Toronto, 1875, vii, 191.*—**Bilroth** (T.) Fünf Fälle von Erfrierungen, die erst längere Zeit nach der Erfrierung mit demarkirter Gangrän aufgenommen wurden. *In his: Chir. Klin. Wien, 8°, 1871-6, Berl., 1879, 476.*—**Bilroth & Weinlechner.** Ueber Frostgangrän und andere Brandformen. *Wien. med. Presse, 1879, xx, 1656.*—**Boder.** Zur Behandlung der Frostbeulen und des Frostgeschwürs. *Ztschr. d. deutsch. Chir. Ver., Magdeb., 1852, vi, 531-537.*—**Böttger.** Ein Fall von Erfrierung beider Füße. *Ibid., v, 538-540.*—**Bogue** (R. G.) Frost bite of the extremities; amputation of hand and foot; recovery. *Chicago M. J., 1866, xxiii, 360-363.*—**Brinton** (J. H.) Remarks on a case of amputation through both feet for frost-bite. *Phila. M. Times, 1872, ii, 209.*

Frost-bite.

Frostbite. *Mod. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 118.*—

von Bruns (V.) Brand durch Erfrieren am rechten Fuss; Exarticulation der grossen Zehe und später des Os metatars. 1; permanentes Wasserbad; später Amputation des Unterschenkels. *Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 495.*

— Gangrän sämmtlicher 5 Zehen des rechten Fusses durch Erfrieren; Exarticulation sämmtlicher Zehen; permanentes Wasserbad; Tod an Pyämie. *Ibid., 496.*—**Bullen** (H. St. J.) Case of gangrene of both feet from frost bite. *Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 269.*—[Cases.]

Gangrene of the foot, produced by cold and intemperance. *Lancet, Lond., 1823-4, ii, 436.*—Cases of frost-bite amputation at the line of demarcation; recovery without sloughing. *Boston M. & S. J., 1860, lxii, 80.*—**Channet.** Observation d'un cas de congélation; perte de tous les orteils; guérison le soixante-deuxième jour de l'accident. *J. hebdom. de méd., Par., 1829, iii, 82-86.*—**Couplin** (E. J.) On the treatment of frostbite. *Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 145-147.*—**Coste.** Observation d'un cas de gelure des pieds; amputation simultanée des deux jambes; pansons rares; guérison. *Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 391.*—**Currie** (S.) Report of cases of frost-bite occurring in the expeditionary force to the north of China, during the winter of 1860. *Army M. Dep. Rep., Lond., 1860, ii, 395-404.*—**Decaisne.** Note sur une congélation qui a nécessité l'amputation des deux jambes. *Ann. Soc. méd. de Gand, 1856, xxvii, 295.* Also: Arch. belges de méd. mil., *Brux., 1856, xviii, 360-368.* [Rap. de Poirier.]

Bull. Soc. de méd. de Gand, 1856, xxiii, 335-349.—**Discussion** sur le traitement de la gangrène par congélation. *Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 390.*—**von Dumreicher.** Ueber einen Fall von Frostbrand. *Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 24.*—**Fischer** (G.) Congelatio digit. pedum; tetanus. *In his: Mith. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 8°, 1861, 202-204.*—**Fremmert** (G.) K ucheniu ob oznoblenjach; otchet o 500 priblizitelno sluchajach oznoblenja. [Five hundred cases of frost-bite.] *Voyenno-med. J. St. Petersb., 1879, cxxxv, 65; 179; 277.*

Frost accidents in some of the metropolitan hospitals. *Lancet, Lond., 1867, i, 209.*—**Frost-bites.** *Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 176; 225; 503.*—**Frostgangrän** beider Füße; Doppelpartition. *Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1878), 1879, 69.*—**Gamberini** (A.) Sui geloni. *Ann. univ. di med., Milano, 1835, lxxvi, 494.*

Gangrene of the feet from exposure; amputation of both legs; recovery. *Lancet, Lond., 1852, i, 590.*—**Giersant** fils. Congélation des extrémités inférieures; amputations des deux jambes; emploi du sulfate de quinine; guérison. *Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 121.*—**Hamilton** (F. H.) Frost-bite. *Med. Rec., N. Y., 1866, i, 239.*—**Heydeurich** (T.) Du traitement de congélation par la suspension verticale. *Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 144-146.*—**Hilton.** Frost-bite of both feet. *Lancet, Lond., 1855, i, 431.*—**Indervick** (J.) A case of mortification and spontaneous sloughing from the effects of frost. *Med. Reposit., N. Y., 1813, n. s., i, 292-295.*—**Jackson** (R. W.) Case of frost bite of both feet, resulting in spontaneous separation of right foot at tarso-metatarsal joint, and amputation of left foot near same joint. *Canada M. J., Montreal, v, 1869, 97-99.*—**Jäger.** Bemerkungen über die Behandlung Erfroren. *Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1830, x, 91-94.*—**Johnson** (J. G.) Severe frost-bite and sloughing; repeated attacks of erysipelas and hospital gangrene, with sloughing of the foot; amputation at the ankle joint; recovery. *N. York J. M., 1857, 3. s., iii, 384-387.*—**Lustreman.** Notes sur les résultats des amputations, à la suite de la congélation des membres inférieurs. *Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1856, 2. s., xvii, 301-315.*—**MacCallum** (D. C.) Acute tetanus from frost-bite ending fatally on the seventh day. *Med. Chron., Montreal, 1858, v, 486-490.*—**McElrath** (J. J.) Double amputation for progressing gangrene from congelation; recovery. *N. Orl. M. & S. J., 1859-60, xvi, 195-197.*—**McLoughlin** (T. J.) Frost bite, with gangrene and pyæmia; double amputation and recovery. *Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1872, 268-275.*—**Marchant** (G.) Congélation des orteils à gauche; sphacèle du membre inférieur droit. *Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 73-75.*—**Markov** (T. M.) Frosted feet; pneumonia; abscesses in the lung. *Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 340.*—**Marshall.** Gangrene and total loss of both feet from frost-bite; double amputation. *Lancet, Lond., 1870, i, 768.*—**Mason** (E.) Frost-bite of the toes, followed by gangrene; Lisfranc's amputation; Syme's amputation ultimately required. *N. York M. J., 1880, xxxii, 61.*—**Maupin.** Des congélation au point de vue de leur traitement par les opérations. *Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1857, 2. s., xix, 265-289.*—**Mérenitié** (E.) Gangrène des deux pieds par congélation; amputation des deux jambes au lieu d'élection; guérison. *Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 235.*—**Morgan.** Gangrene of the foot, following exposure to cold. *Lancet, Lond., 1826, ix, 873.*—**Morrison** (J.) Gangrene of both feet followed by amputation. *Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 295-297.*—**Nelson** (R.) Frozon parts; frost-bites. *Am. M. Month. & N. Y. Rev., 1861, xv, 9-18.* Also: *Brit. Ann. J., Montreal, 1862, iii, 295-302.*—**Otto.** Tod einer weiblichen Person durch Brand der Füße in Folge von Erfrierung.

Frost-bite.

Memorabilien. Heilbr., 1870, xv, 266-268.—**Owen** (W.) Cases of frost-bite in the base hospital. *Quettah*. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 139.—**Panzani**. Trois observations de congélation des pieds. *Rec. de m. de méd.* . . . mil., Par., 1846, 2, s., i, 189-199.—**Parona** (F.) Caso d' amputazione secondaria di tutti i metatarsi d' ambedue i piedi, per gangrena da congelazione; lembo pericoetico in ciascun caso; guarigione. *Commet. di med. o chir.*, Milano, 1874, i, 238-240.—**Pétavel** (J.) Delirium tremens; entorse; congélation des pieds; gaugrèno des ortels; tétanos; mort. *Bull. Soc. mèd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1872, vi, 188-190.—**Prewitt** (T. F.) [Two cases of tetanus from frost bite.] *St. Louis M. & S. J.*, 1870, ix, 208.—**Riedinger**. Ergotin gegen erythro Nascen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1876, xx, 457-459.—*Frostgaugrån beider Füsse, doppelseitige Exarticulation nach Lisfranc*; Lister; Heiling. *Chir. Klin. im k. Julius-hosp. zu Würzb.*, 1879, i, 113-115.—**Santesson**. Fall af fyra knåskådar. *Förl. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank.* 1852-3, Stockholm, 1854, 249.—**Santopadre** (U.) Contribuzione alla cura radicale dei geloni. *Galvani, Urbino*, 1873, i, 45-49.—**Schmalz**. Frostbeulen geheilt durch Iodine. *Summ. d. Neuest. a. d. ges. Med.*, Leipzig, 1835, xi, 416.—**Shearer** (A. A.) Double amputations by Chopart's and Syme's methods; successful skin-grafting (gaugre from cold). *Med. Rec.*, N. Y., 1873, viii, 281.—**Sistach**. Congélation des deux pieds; remarques sur le traitement chirurgical de la gangrène par congélation. [Rap. de Boinet.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1858-9, ix, 392-396.—*Congélation des deux pieds; délimitation de la gangrène au niveau des articulations tibio-tarsiennes; ablation des parties mortifiées et résection des saillies malléolaires; cicatrisation presque complète des moignons cinq mois après; invasion de la pourriture d'hôpital; moignons encore ulcérés vingt mois après les désarticulations.* *Rec. de m. de méd.* . . . mil., Par., 1861, 3, s., v, 489-496.—**Soulier**. Congélation des ortels. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. mèd. de Lyon* (1871), 1872, xi, pt. 2, 41-47. *Also*: *Lyon mèd.*, 1871, vii, 459; 568.—**Thorburn**. Clinical lecture on a case of frostbite. *Canad. J. M. Sc.*, Toronto, 1881, vi, 110.—**Török** (J.) Fagyás-okozta halál. [Death from frost-bite.] *Allamnyos. Budapest*, 1882, 65.—**Trismus** in Folge von Erfrieren der Füssechen. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1830, xxx, 182-184.—**Trzciński** (J.) Zgorzelnia po odmrozeniu obudwóch nóg (gangrena post congelationem pedis utriusque). *Przegl. lek.*, Kraków., 1865, iv, 12.—**Valette**. Mémoire sur la congélation des pieds et des mains. *Rec. de m. de méd.* . . . mil., Par., 1857, 2, s., xix, 213-264.—**Vernueil**. Congélation des deux pieds; mort par le tétanos. *J. de mèd. et chir. prat.*, Par., 1876, xlvii, 106-108.—**Vézien**. De la gangrène des extrémités par congélation et du traitement qu'elle réclame; méthode opératoire propre à diminuer le danger des amputations. *Rec. de m. de méd.* . . . mil., Par., 1867, 3, s., xix, 414-423.—**Wells** (S.) Necrosis after frostbite. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 299.—**Wertheim**. Zur Behandlung der Congelationen. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1879), 1880, 312.—**Winne** (C. K.) Frost-bite, with illustrative cases. *N. York M. J.*, 1874, xix, 440-464.—**Wright** (D. M.) On the tincture of iron in frost-bite. *Med. Exam.*, Phila., 1841, iv, 181-183.

Frost de Mrozowski (Jules). * De l'ictère, et de ses rapports avec les diverses maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 32 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 80, v. 458.

Frothingham [Geo. E.] Reply to a member of the Michigan State Society, on the subject of homeopathy in the University of Michigan. 19 pp. 8°. [*Detroit*, 1876.]

Repr. from: *Penins. J. M.*, Detroit, 1876, xii.

Frothingham (N. L.) A sermon preached to the First Church, after the death of J. G. Stevenson, M. D. 15 pp. 8°. *Boston, I. R. Butts*, 1835.

Froscher (Georgius Christianus). Descriptio medullæ spinalis ejusque nervorum iconibus illustrata. 2 p. l., 24 pp., 4 pl. fol. *Erlangæ, W. Walther*, 1788.

Also, in: *SCRIPTORES neurol. minores selecti*. 4°. *Lipsiæ*, 1795, iv, 70-105, 1 pl.

Froussin (Charles). * Du delirium tremens. 44 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 3.

Froussart (C.) [1815-58].

See **Bachellet** (E.-J.) & **Froussart** (C.) Cause de la rage, et moyen d'en préserver l'humanité. 8°. *Valenciennes*, 1857.

For Biography, see *Rev. scient. d. mèd. d. armées*, Par., 1861, vi, 310-312 (Morand).

Froustey (J.-L.) * De la tarsalgie et principalement de ses symptômes et de son traitement. 35 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 222.

Frowein (Casparus). * De hydrope ascite. 91. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1686.

Frua (Carlo) [-1879]. Il pus del vajuolo umano spontaneo riprodotto tra gli uomini per alcuni successivi processi di innesto ed in tal guisa reso modificato è la migliore linfa da generalizzare alla tutela contro il vajuolo umano. 32 pp. 8°. *Milano*, 1850.

Del cholera-morbus osservato in Milano nel secondo semestre dell' anno 1854. 76 pp., 2 pl. 8°. *Milano, De Cristoforis*, 1855.

Repr. from: *Ann. univ. di med.*, Milano, 1855, cli.

Fruben (Justus).

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven.

Fruchier (Julien-Alexandre). * I. Quels sont les principaux symptômes qui révèlent l'existence d'une inflammation gastro-intestinale? Quels sont les accidents qui peuvent être confondus avec eux? II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 47, v. 389.

Fruchtman (A. W.) * Zur Casuistik der Sklerodermie. 55 pp. 8°. *Jena, Hossfeld u. Oetling*, 1881.

Fructuosa doctrina de sanguinis missione. Deque nonnullis aliis probatissimis, atque salutaribus remediis adversus horrendas pestilentie luem. 81. sm. 4°. [*Cracovie, imp. J. Haller*, 1508.]

Large Gothic letter.

Früauf (Joannes Ludovicus Guilielmus).

For Biography, see **Groner** (Christ. Gottfr.)

Früe-auff (Nicolaus Daniel.)

See **Rumpelius** (Joh. Henricus) & **Früe-auff** (Nic. Danl.) De terræ motu. 4°. *Lipsiæ*, 1672.

Frühau (Adolphus Julius Æmilii) [1821-]. * De tumore quodam mirabili in regione epigastica. 25 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1843].

Frühau (H.) Diagnostik der inneren Krankheiten, mit besonderer Berücksichtigung der microscopischen und chemischen Analyse der Se- und Excrete. xxiv, 297 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, Denicke*, 1879.

Frugier (Henri). * De la xérophthalmie. 36 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 242.

Frugier-Puyboyer (F.) * De variis februm distributionibus. 20 pp. 4°. *Parisiis, an. XIII* [1805], No. 351, v. 52.

Frugier-Puyboyer (L.) * Dissertation sur cette question: Qu'est-ce que la maladie en général? 18 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 55, v. 270.

Fruhmann (Carolus). * De corporibus in corpore humano peregrinis. 15 pp. 8°. *Monachii, C. Wolf*, 1836.

Fruits.

COTON (J.) * An fructuum horæorum esus et usus sit salubris? 4°. [*Paris*, 1771.]

REDEL (E. F.) * De fructibus horæis. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1737].

Chatin (A.) Remarques sur la pourriture et la blé-tissure des fruits sucrés. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1865, Par., 1866, 4, s., ii, 111.—**Davaine** (C.) Sur la nature de la pourriture des fruits. *Ibid.* (1866), 1867, 4, s., iii, 63.—

Fischer (A.) Intoxikation in Folge des Genusses unreifer Birnen. *Wien. med. Presse*, 1866, vii, 833-836.—**Ma-yet**. Note sur les fruits sucrés, au point de vue de leur introduction dans le régime des diabétiques. *Union mèd.*, Par., 1873, 3, s., xvi, 700-702.—**Morelli** (L.) Sull' utilità delle frutta. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1831, lviii, 32-85.

Fruits (Canned).

See **Food** (Preservation of).

Fruleux (Aimable-Omer). * Notes sur une épidémie de dysenterie observée dans le canton de Molliens-Vidume (Somme). 33 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, 2, s., No. 495, v. 27.

- Frusquet** (François-Séverin). * I. Quelles sont les principales modifications que les membres peuvent présenter dans la série des animaux, suivant leurs habitudes et la nature du milieu dans lequel ils vivent? II. [etc.] 28 pp. 4°. Paris, 1838, No. 156, v. 327.
- Frut** (Jean-Célestin). * Des différentes méthodes d'exploration des organes respiratoires et des signes qu'elles fournissent dans les maladies de ces organes. 35 pp. 4°. Paris, 1847, No. 15, v. 458.
- Fruith** (Guilielmus). * De hypochondria quædam. 26 pp. 8°. *Monachii, J. Deschler, 1842.*
- Fry** (Carolus Dillon). * De anasarca. 2 p. l., 18 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart, 1822.*
- Fry** (Danby P.). The law relating to vaccination; comprising the vaccination acts, and the instructional circulars, orders, and regulations issued by authority, with introduction, notes, and index. 5. ed. 223 pp., 2 l. sm. 8°. *London, Knight & Co., 1872.*
- The lunacy acts; containing all the statutes relating to private lunatics, pauper lunatics, criminal lunatics, commissions of lunacy, public and private asylums, and the commissioners in lunacy; with an introductory commentary, notes to the statutes, including references to decided cases, and a copious index. xx, 731 pp. 12°. *London, Knight & Co., 1864.*
- Fry** (Herbert). The royal guide to the London charities; showing in alphabetical order their name, date of foundation, address, objects, annual income, officials, etc. 6. ed., 1868-9; 11., 1873-4; 17., 1879-80; 19., 1881-2. 12°. *London, 1868-81.*
- Fry** (James B.). The history and legal effect of brevets in the armies of Great Britain and the United States, from their origin in 1692 to the present time. v, 576 pp. 8°. *New York, D. Van Nostrand, 1877.*
- Fry** (John). The case of marriages between near kindred particularly considered, with respect to the doctrine of scripture, the law of nature, and the laws of England. With some observations relating to the late act to prevent clandestine marriages. 2. ed. xxviii, 203 pp. 8°. *London, B. White, 1773.*
- Fry** (W.) [1814-73].
Irwin (S. G.) Biographical sketch of Thomas W. Fry. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1874, xxiv, 183-185.
- Fryar** (Mark). The sanitary condition of mines. Read before the members of the South Wales Institute of Engineers, at Merthyr Tydvil, December, 1861. 15 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
- Frydensberg** (Adolfo) [—1883].
 HOMENAJE á la memoria del doctor Adolfo Frydensberg. 4°. *Caracas, 1883.*
- Frydensberg** (Adolfo) hijo.
 Co-Editor of: **Escuela** médica, Caracas, 1874-9.—
Union (La) médica, Caracas, 1881-3.
- Frydl** (Guilelmus). * De angina pectoris. 29 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ, typ. congr. Mechitaristica, [1827].*
- Frye** (Charles Brandon). An essay on the swelling of the lower extremities, incident to lying-in women. viii, 80 pp. 8°. *London, J. Murray, 1792.*
- Bound with: BAUDELLOCQUE sen. Two memoirs, etc. 8°. *Manchester, 1801.*
- Fryer** (Alfred). On the disposal of the refuse of towns. An address to the corporation of Derby. 12 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
- Frykman** (Sv.) Comparatio systematum sanguinis et lymphæ. Disquisitio physiologica ejus part. I et II. 16 pp. 4°. *Lundæ, typ. C. F. Berling, 1835.*
- Frye** (Rolandus). * De dysenteria. 14 pp. 4°. *Lugd. Bat., ex off. Boutesteniana, [1720].*
- Fualdés** (Adrien). * De l'érysipèle de l'ombilic chez le nouveau-né. 42 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 376.*
- Fnaud** (Lônis-Auguste). * Sur l'emploi thérapeutique de l'acétate d'ammoniaque dans différentes maladies. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Strasbourg, 1833, v. 64.*
- Fubert**. Nuovo metodo di estrarre la pietra dalla vescica. Trad. dalla lingua francese all' italiana favella dal dottor G. Parisi.
In: Parisi (G.) Appendice al taglio della litotomia, [etc.] 8°. Palermo, 1752, 83-152.
- Fuchet** (Bernard). * Recherches sur les causes et les effets des vers qui ont leur siège dans l'estomac et le canal intestinal. 30 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 108, v. 47.*
- Fuchs**.
See Geschichte der Forschungen, etc. 8°. Gießen, 1857-9.
- Fuchs** (Adolphe). * Recherches sur l'apparition et le développement de la rigidité cadavérique. 47 pp. 8°. *Berne, C. J. Wyss, 1865.*
- Fuchs** (Ambrosius). * De hepatitis. 32 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. G. Rothii, [1725].*
See, also, Friederic (Gottlieb) & Fuchs (Ambrosius). De fiducia ægri in medicum. sm. 4°. Lipsiæ, [1720]. For Biography, see Etmüller (Mich. Ern.)
- Fuchs** (Carolus). * De hydrothoracæ. 1 p. l., 54 pp. 8°. *Landshuti, F. S. Hagen, [1812].*
- Fuchs** (Carolus Julius). * De tuberculosi systematis uropœtiei 32 pp. 8°. *Regiomonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1855.*
- Fuchs** (Caspar Friedrich). Die Bronchitis der Kinder. Eine auf eigene Beobachtungen und Untersuchungen gegründete Abhandlung. vi, 137 pp. 8°. *Leipzig, O. Wigand, 1849.*
- *Medizinische Geographie. xii, 158 pp., 11 pl. 8°. Berlin, A. Duncker, 1853.*
- Ueber den Einfluss der eiweisartigen, stärke-mehlhaltigen und fetten Nahrungsmittel auf den menschlichen Körper. 46 pp., 2 tab. 8°. *Neuhaldensleben, C. A. Eyrand, 1855.*
- Die epidemischen Krankheiten in Europa in ihrem Zusammenhang mit den Erscheinungen des Erdmagnetismus, den Vorgängen in der Atmosphäre und der Geschichte der Kulturvölker dieses Erdtheils. 151 pp., 1 map. 8°. *Weimar, B. F. Voigt, 1860.*
- Fuchs** (Christian Joseph). Pathologische Anatomie der Haussäugethiere. xvi, 445 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp., 1859.*
See, also, Pagenstecher (H. Alex.) Die Trichinen. Nach Versuchen am zoologischen Institute in Heidelberg von Prof. Christ. Jos. Fuchs und Prof. H. Alex. Pagenstecher. 8°. Leipzig, 1865.
- Fuchs** (Conrad Heinrich) [1803-55]. * Historische Untersuchungen über Angina maligna und ihr Verhältniss zu Scharlach und Croup. 163 pp. 8°. *Würzburg, Etlinger, 1828.*
- * De lepra Arabum in maris Mediterranei littore septentrionali observata. 79 pp., 1 tab. 8°. *Wirceburgi, typ. Bauerianis, 1831.*
- Beobachtungen und Bemerkungen über Gehirnweichung. viii, 245 pp. 8°. *Leipzig, L. Gebhardt, 1838.*
- Die krankhaften Veränderungen der Haut und ihrer Anhänge, in nosologischer und therapeutischer Beziehung dargestellt. 3 v. 8°. *Göttingen, Dieterich, 1840-41.*
- Die ältesten Schriftsteller über die Lunsenhe in Deutschland, von 1495 bis 1510, nebst mehreren Anekdotes späterer Zeit, gesammelt und mit literarhistorischen Notizen und einer kurzen Darstellung der epidemischen Syphilis in Deutschland herausgegeben. xiv, 454 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich, 1843.*

- Fuchs** (Conrad Heinrich)—continued.
 Lehrbuch der speciellen Nosologie und Therapie. 2 v. vi, 674 pp.; viii, 1908 pp. 8°. Göttingen, Dieterich, 1845-8.
 Bericht über die medicinische Klinik zu Göttingen im Jahre 1853-4. vi, 253 pp. 8°. Göttingen, Dieterich, 1855.
 See, also, **Nolle** (F. W.) Atlas der Hautkrankheiten, etc. fol. Leyden, [1842-3].
 For Biography, see Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 35 (A. Muhry). Also: Med. Alm., Berl., 1857, pp. x-xiii (R. Wagner).
- Fuchs** (David Casparus). *De furore uterino. 20 pp. sm. 4°. Erfordia, typ. Groschianis, [1728].
- Fuchs** (Edmund) & **Saladin** (E.) The coal and mineral deposits of Indo-China, translated and abstracted by Charles Smith. 10 pp. 8°. London, 1883.
 Repr. from: Proc. Inst. Civil Engineers, 1882-3, lxxiii, pt. 3.
- Fuchs** (Eduardus). *De præstantissimis pestibus. 16 pp. 8°. Monachii, J. A. Giesser, 1839.
- Fuchs** (Ernestus Fridericus). *De hæmorrhoidibus juniorum. 38 pp., 1 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1727]. [Also, in: P., v. 72.]
- Fuchs** (Felix). *Ueber die Zeugung und den Gang der Krankheiten. 80 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1823.
- Fuchs** (Georg August) [—1770]. *De partibus constitutivis antimonii ejusque tincturis. 3 p. l., 36, 8 pp., 2 l. sm. 4°. Jenæ, lit. J. C. Croeckeri, [1743].
 For Biography, see **Teichmeyer** (Hermannus Fridericus).
- Fuchs** (Georgius Fridericus Christianus) [1760-1813]. *De tetano ejusque speciebus præcipuis, partibus historicæ sectio posterior. 92 pp. 8°. Jenæ, lit. Fickelscherianis, [1778].
 De dracunculo Pesarum, sive vena medicenæ Arabum. Commentatio historico-medica. 3 p. l., 40 pp. 4°. Jenæ, apud vid. J. R. Croeckeri, [1781].
 *De febre puerperarum. 2 p. l., 58, 12 pp. sm. 4°. Jenæ, lit. Maukianis, [1781].
 Quædam de doctrina atræ bilis, ex monumentis veterum eruta, simulque prælectiones æstivali semestri habendas. Comment. hist.-med. 20 pp. sm. 4°. Jenæ, ex off. Straussiana, 1783.
 & **Huschke** (Wilhelm Ernest. Christ.) *De oleo ricini adulterato et vero ejusque effectibus variis in morbis summis pervulgatis laudibus. 1 p. l., 19 pp. 4°. [Jenæ], lit. Straussiana, [1782].
 For Biography, see **Löder** (Justus Christianus). Also: Nachr. v. d. Leben . . . deutsch. Aerzte, Hildesheim, 1799, i, 159-170.
- Fuchs** (Gilbert) [1504-67].
 Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.
- Fuchs** (Gosbert). *Ueber das Auftreten der Cholera in Miltenberg, Rothensfels und die Immunität Würzburgs im Jahre 1866. 42 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1870.
- Fuchs** (Gottlieb Engelbert). *De pinastro, sive pino sylvestri. 29 pp., 1 l. sm. 4°. Halæ ad Salam, typ. Curtianis, [1754].
- Fuchs** (Joannes Fridericus) [1774-1828]. *Disquisitiones de perforatione membranæ tympani, præcipue vera hujus operationis indicatione, exhibens. iv, 42 pp. 4°. Jenæ, typ. C. G. Th. Jochii, [1809].
 [Pr.] Inest historia anatomica prolapsus nativi vesicæ urinariæ inversæ in corpore femineo observati, Particula ii. [Cum vita candidati Jo. Christ. Frid. Kerst.] 12 pp. 4°. Jenæ, typ. Jochii, [1812].
 [Pr.] The same. Part iii. [Cum vita Carl. Christ. Fitzler.] 12 pp. 4°. [1814].
 The same. Part iv. [Cum vita Jo. Frid. Car.

- Fuchs** (Joannes Fridericus)—continued.
 Scheinpfug.] 12 pp. 4°. [1814.] The same. Part v. [Cum vitis Ern. Edm. Kummer et Guil. Gust. Hebenstreit.] 11 pp. 4°. Jenæ, ex off. Schreiberi et soc., [1822].
 The same. Particula vi. [Cum vitis candidatorum Aug. Ern. Schuster et Alb. Rich. Cons. Spindler.] Jenæ, ex off. Maukii, [1822].
 [Pr.] The same. Particula vii. [Cum vitis candidatorum Ottonis Schuderoff et Jo. Ernest. Zeising.] Jenæ, ex off. Schreiberi et soc., [1824].
- Fuchs** (Joannes Petrus) [1823-]. *De febri flava. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1847].
- Fuchs** (Joh. Conradus). *Cura vexatorum, ad veterum et recentiorum mentem exstructa. 29 pp., 1 l. sm. 4°. Jenæ, typ. Wertherianis, 1670.
 *De melancholia. 21 l. 4°. Jenæ, lit. Wertherianis, 1671.
- Fuchs** (Joh. Georg.)
 Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 36.
- Fuchs** (Joh. Marius). *Specimen ophthalmologicum inaugurale, continens nonnullas historias morborum. [Amsterdam.] 3 p. l., 127 pp., 2 l. 8°. Leyden, P. H. Donker, 1845.
- Fuchs** (Joh. Matthæus). *De vena portæ. 1 p. l., 32 pp. sm. 4°. Argentorati, lit. D. Maagii, [1717].
- Fuchs** (Joh. Nepomuk) [1774-]. Ueber den gegenseitigen Einfluss der Chemie und Mineralogie. [Vorlesung in der k. bayer. Akad. d. Wissenschaft.] 20 pp. 4°. München, M. Lindauer, 1824.
 For Biography, see Aertzl. Int.-Bl., München, 1856, iii, 304 (Kobell).
- Fuchs** (Joh. Reinhardus). *De clavo pedis. 24 pp. sm. 4°. Jenæ, lit. Krebsianis, [1656].
 De gutta rosacea. 16 pp. 4°. Altdorff, stanno Schonnerstatio, [1688].
- Fuchs** (Joseph). Die Gesundheits-Commissionen und hygienische Studien auf dem Lande. 30 pp. 8°. München, J. A. Finsterlin, 1876.
- Fuchs** (Julius). *De hydropo ovarii. 29 pp. 8°. Vratislaviæ, G. T. Korn, [1832].
- Fuchs** (Leonhard) [1501-66]. Errata recentiorum medicorum, lx numero, adjectis eorundem confutationibus, in studiosorum gratiam, jam primum edita. 79 ff. 4°. Haganoæ, adibus J. Secerii, 1530.
 Annotationes de simplicibus, a medicis haectenus perperam intellectis, et æstimatis. In: VERA (De) herbarum. fol. Argentorati, 1532, 129-155.
 Paradoxorum medicinæ libri tres, in quibus sane multa a uernine haectenus prodita, Arabum ætatisque nostræ medicorum errata non tantum indicantur, sed et probatissimorum autorum scriptis, firmissimisque rationibus ac argumentis confutantur. Obiter denique hic Sebastianus Montuo medico Rivoriensi respondetur, ejusque annotatiunculæ velut omnium frigidissimæ prorsus exploduntur. 9 p. l., 122 ff. fol. Basileæ, J. Bebelij, 1535.
 The same. 19 p. l., 238 ff. 12°. Parisiis, C. Guillard vid. C. Chevaloni, 1555.
 The same. 12°. Parisiis, apud Martinum Juvenem, 1555.
 De medendi methodo libri quatuor. [Accessit] Hippocratis Coi de medicamentis purgantibus libellus jam recens in lucem editus. 198 ff., 2 l. 16°. Parisiis, per C. Neobarium, 1539.
 Annotationes in libros Claudii Galeni de tuenda valetudine, in quibus non modo vocabula obscuriora explicantur, sed et loca quamplurima non omnibus obvia scitissime enarrantur, nec non multa interpretis latini errata ostenduntur, ut hoc nomine prolixi commentarii vice esse pos-

Fuchs (Leouhard)—continued.

siut. 159 pp., 9 l. 12°. *Tubingæ, apud U. Morhardum*, 1541.

Bound with: GALEN (C.) De sanitate tuenda libri sex. 12°. *Tubingæ*, 1541.

De curandi ratione libri octo, causarum signorumque catalogum breviter continentes, partim olim conscripti, et nunc postremum recogniti, multisque locis aucti; partim recessus adjecti. 521 pp., 11 l. 12°. *Lugduni, apud G. Rouillium*, 1548.

The same. 881 pp., 22 l. 16°. *Lugduni, apud J. Tornæsius et G. Gazeium*, 1548.

The same. 768, 250 pp., 19 l. sm. 8°. *Lugduni, apud G. Rouillium*, 1554.

Methodus seu ratio compendiaria cognoscendi veram solidamque medicinam, ad Hippocratis et Galeni scripta recte intelligenda mire utilis, tot nunc in locis aucta, et emendata, ut quasi de novo, postremum tamen edita esse videatur. Accesserunt huic de usitata hujus temporis componendorum miscendorumque medicamentorum ratione libri tres, multo quam antea nunquam auctiores et castigatioris, eodem Leonharto Fuschio autore. 7 p. l., 406 ff., 22 l. 12°. *Parisiis, J. Dupuys*, 1550.

Ad quinque priores suos libros de curandi ratione, seu de sanandis totius humani corporis ejusdemque partium tam internis quam externis malis, appendix jam recens edita: in qua chirurgica maxime tractantur. 250 pp., 3 l., 8 pl. 16°. *Lugduni, apud G. Rouillium*, 1553.

Bound with: GALEN (C.) In Hippocratis librum, de natura. 16°. *Lugduni*, 1549.

De componendorum miscendorumque medicamentorum ratione libri quatuor. 48 p. l., 910 pp. 16°. *Lugduni, apud A. Vincentium*, 1556.

Institutionum medicinarum, ad Hippocratis, Galeni, aliorumque veterum scripta recte intelligenda mire utiles libri quinque. E quibus ita multa prioris editionis menda sublata sunt, ut nunc primum in lucem exire videantur. 19 p. l., 554 pp. 12°. *Venetis, ex off. V. Valgrisius*, 1556.

The same. 16 p. l., 554 pp. 12°. *Venetis*, 1565.

The same. Nunc postremum diligentissime recogniti, ab innumeris meudis repurgati, compluribusque in locis auctiores redditi; cum rerum et locorum insignium plenissimo indice. 7 p. l., 816 pp., 43 l. 12°. *Basileæ, ex off. Oporiniana*, 1572.

See, also, **Eggenolphus** (Christianus). Adversum iliberales Leonharti Fuchsii calumnias responsio. sm. 4°. *Frankfurti*, [1544]. — **Galen** (Claude). De sanitate tuenda libri sex [etc.] 12°. *Tubingæ*, 1541. — **Hippocratis**. Hippocratis Cui medicorum omnium [etc.] 16°. *Venetis*, 1556. — **Montanus** (Sebastianus). Annotationes in errata recentiorum medicorum per Leonardum Fuchsiu collecta [etc.] 12°. *Lugduni*, 1533. — **Myrepsus** (Nicolaus). Medicamentorum opus, etc. roy. 8°. *Basileæ*, 1549. — De compositione medicamentorum opus. fol. [*Frankfurti*], 1567. — **Puteanus** (Guil.) Joannes Mesuo, Aloëni aperire ora venarum, aliaque similia non pauca dicenda, adversam Joannem Manardum et Leonardum Fuchsiu [etc.] 12°. *Lugduni*, 1537. — **Thriverius** (Hieremia). De missione sanguinis, etc. 4°. *Lovanii*, 1532.

For Biography, see Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 349; 357 (A. Moll).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 19; 200; 226.—**Galerie** médicale, no. 7.

See, also:

LORENZ (C.) *De Leonardo Fuchsio. 8°. *Berolini*, [1846].

Fuchs (Ludwig). *Ueber Resection im Kniegelenke. 39 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1854.

Fuchs (M.) *Ein Fall von Melanosarcom der Choroidea. 31 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1874.

Fuchs (Max. Vict.) Der Dermo-pneumo-Tetanus. Eine Auffassung der von wuthkranken Thieren ausgehenden Hydrophobie des Menschen, die ein in der Durchführung bewährtes Princip ihrer Begegnung und Heilung in sich trägt, wie auch die Vorurtheile berichtigt, die bis nun die Heil- und Rathlosigkeit in dieser Krankheit verschuldet haben. Erste Lieferung. viii, 128 pp. 8°. *Hermannstadt, S. Fittsch*, 1867.

Although the words "Erste Lieferung" on the cover are crossed out and the word "einz." (= einzige) is inserted in pencil above, it appears from the plan of the work on p. viii that "Abschnitte 5 u. 6" were printed.

Fuchs (Rudolphus) [1820-]. *De monstrorum generis exemplis duobus illustrata. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nieckianis*, [1847].

Fuchs (Wilh.) *Drei Fälle sarcomatöser Neubildung. 20 pp. 8°. [*Würzburg*], *Knörr*, [n. d.]

Fuchsberger (Martin Maria Vitus Fidelis). *De ulcere pedum psorico. 39 pp. 12°. *Tubingæ, lit. E. Eiferti*, [1827].

Fuchsine.

See, also, **Aniline**; **Wine** (*Adulteration of*).

BERTET (A.-L.-F.) *De la fuchsine et de son emploi dans le traitement de l'albuminurie. 4°. *Paris*, 1880.

GUETTE (G.) La fuchsine. 12°. *Paris*, 1882.

PARIS (E.) *De l'effet de la fuchsine sur l'organisme animal. 8°. *Neuchâtel*, 1878.

Bellini (R.) Della innocuità dei dolci e dei liquori colorati colla fucsina cristallizzata. Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1872, 3. s., liv. 343-348. — **Bergeron**. Rapport sur les propriétés toxiques de la fuchsine non arsenicale. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1878, vii, 321-336. — **Bergeron** (G.) & **Clouet** (J.) Note sur l'innocuité absolue des mélanges colorants à base de fuchsine pure. Répert. de pharm., Par., 1876, iv, 366; 390. — Nouvelles recherches physiologiques sur la fuchsine pure. Ann. d'hyg., Par., 1877, 2. s., xlvii, 452-465. — **Bouchut**. Des propriétés non vénéneuses de la fuchsine et des vins fuchsinés. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l. 475. — **Feltz** (V.) & **Duclos**. Nouvelles expériences sur la fuchsine. Gaz. heb. de méd., Par., 1877, 2. s., xiii, 98-100. — **Feltz** (V.) & **Ritter** (E.) Étude expérimentale de l'action de la fuchsine sur l'organisme. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1876, vi, 294; 325; 360.

— Nouvelles recherches sur l'action de la fuchsine non arsenicale introduite dans l'estomac et dans le sang. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxiii, 984.

— Des accidents immédiats déterminés par les injections de fuchsine pure dans le sang. *Ibid.*, 1877, lxxxiv, 263. — **Gaglio** (G.) & **Di Mattei** (E.) Sulla trasformazione della fucsina nell' organismo animale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1882, n. s., iv, 1300-1303. — **Jousset de Bellesme**. Recherches sur l'action physiologique du grenat ou résidu de fabrication de la fuchsine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 187-189. — **Labée** (E.) Fuchsine. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1880, 4. s., vi, 259-268. — **Malassez**. Sur le spectre d'absorption de la fuchsine, et sur celui du vin pur ou fuchsiné. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 401-403. — **Orvanianos** (D.) De los dulces teñidos con fucsina. Gac. méd. de México, 1878, xiii, 284-288. — **Wislocki**. O szkodziwości czwernego barwnika tkanin u uzcioju białejczy, zwanego fuksyna. [Injurious effects of fuchsine in the adulteration of beverages.] Gaz. lek., Warszawa, 1866, i, 81-85.

Fuchsius (Guilelmus) [1822-]. *De intestinorum volvulo. 31 pp. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1847].

Fuchsius (Josephus). *De tussi convulsiva. 32 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, formis F. P. Lechneri*, [1848].

Fuchsius (Samuel). Metoposcopia et ophthalmoscopia. 8 p. l., 140 pp. 12°. *Argentinae, exc. T. Glascrus*, 1615.

Fuchsius (Theodosius Godofredus).

See **Walther** (Joannes Gottlieb) & **Fuchsius** (Theod. Godofr.) De hygrometro. 4°. *Lipsiæ*, [1739].

Fuchsius (Tobias Benjamin). *De medicamentorum alterantium natura, usu et abusu. 22 pp., 1 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. J. F. Ritteri*, [1733].

For Biography, see **Hilscher** (Simon Paulus).

Fuchtmann (Chr.) Das erste Kapitel der Hygiene über die naturgemässe Ernährung, ihren

Fuchtmann (Chr.)—continued.

Werth für Verhütung und Heilung der Krankheiten und ihren Einfluss auf die Fortbildung des Menschen. 2. Aufl. 47 pp. 8°. *Tübingen*, 1877.

Fuckel (G. F. Alexander). * Der Querbruch der Patella und dessen Behandlung. 36 pp. 8°. *Marburg, Bayrhoff*, 1855.

Fuckel (Guiliclmus Fridericus). De liquoris amnii in foetus corporis superficie pressione aphorismi physico-medici. 32 pp., 1 l. 8°. *Marburg, Bayrhoff*, [1819].

Fucus.

GRIFFEN (A. R.). An essay on the botanical, chemical, and medical properties of the Fucus edulis of Linnæus. 8°. *New York*, 1816.

HAEMMERLEN (D. A.). * De fuceo helminthochorto. 8°. *Erlange*, [1792].

ALBERS (J. F. H.) Fucus amylicus. *Deutsche Klinik*, Berl., 1857, ix, 409.—BOWER (F. O.) On the development of the conceptacle in the fucaeæ. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1880, n. s., xx, 36-49, 1 pl.—DUCHESSÉ-DUPARC (L.-V.) Du Fucus vesiculosus (chêne marin, laitue marine): de ses propriétés fondantes et de son emploi contre l'obésité, etc. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 71; 75. *Also*, Reprint.—FOUBERT. Sur l'usage externe des fucus comme adjuvant du traitement balnéo-marin. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1866, xiii, 47-52.—JIMENEZ (L. M.) Fucus vesiculosus. *Gac. méd. de México*, 1869, iv, 97-100.—WEUZEL (H. P.) Fucus vesiculosus. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1879, xiii, 234.

Fucus crispus.

MEYER (L.) * De fuceo crispo seu lichene carageno. 8°. *Berolini*, [1835].

LEFORT (J.) Rapport sur le cataplasme au fucus crispus. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1875, 4. s., xxi, 120-123.—MOUCHON (E.) Mémoire sur la mousse perlée ou caragaheen (Fucus crispus, L.). *J. de méd. de Lyon*, 1844, vii, 114-128.—WOLFSHEIM (F. S.) Ueber die Anwendung des Lichen carraegen. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1836, lxxxii, 4. St., 119-123.

Fudakowski (Arminius) [1834-78]. * Disquisitiones pharmacologicae de senna. 29 pp. 8°. *Dorpat*, typ. vid. J. C. Schönmanni et C. Mattieseni, 1859, v, 48.

For Biography, see Gaz. lek., Warszawa, 1878, xxv, 157.—*Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1879, lxxv, 568-585 (J. Kramsztyka).

Fuechten (Joannes) [1809-]. * De pathologia morborum esophagi. 36 pp. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1835]. [*Also, in: P.*, v, 577.]

Függelék a magyar gyógyszer-könyvhöz. Aditamentum ad pharmacopœam hungaricam. 59 pp. 8°. *Pesti, Könyrnymoda-részvény-társaság*, 1833.

Fuegiens.

VON BISCHOFF (T.) Bemerkung über die Geschlechtsverhältnisse der Feuerländer. *Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch.* zu München, 1882, xii, 243-246. — Weiterer Bemerkungen über die Feuerländer. *Ibid.*, 356-368, 1 pl.—DISCUSSION sur les Fuegiens. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1882, 3. s., v, 12-22.—GIRARD de BIALLE. Les habitants de la Terre de Feu au Jardin d'acclimation. *Rev. scient.*, Par., 1881, 3. s., ii, 476-479.—HYADES. Observations sur les Fuegiens. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1883, 3. s., vi, 617-621.—MAUOUVRIER (L.) Sur les Fuegiens du Jardin d'acclimation. *Ibid.*, 1881, 3. s., iv, 760; 841, 1 pl.—SEGGL. Ueber die Augen der Feuerländer und das Sehen der Naturvölker im Verhältniss zu dem der Kulturvölker. *Arch. f. Anthrop.*, Brnshchw., 1882-3, xiv, 349-356.—SEITZ (J.) Ueber die Feuerländer. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1883, xci, 154-189.—VIRCHOW (R.) Die Feuerländer. *Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop.*, 1881, 375-394, 1 pl.

Führböter (Henricus Ferdinandus Fridericus Guilelmus) [1797-]. * De exercitatione et gestatione. 31 pp. 8°. *Berolini*, typ. J. F. Starekii, [1822].

Führer (F.) * Beiträge zur chirurgischen Myologie. 86 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1850.

—. *Handbuch der chirurgischen Anatomie*. 2 v. [paged consecutively]. xviii, 1205, 24 pp., 22 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1857.

Führer (Der) zu den Heilquellen, oder Lebensordnung beim Gebrauch der Bäder und dem Genuße natürlicher und künstlich bereiteter Mineralwässer. Nebst einer speciellen Darstellung der Badeanstalten Leipzigs und seiner Umgebungen, etc., von einem praktischen Arzte. 96 pp. 12°. *Leipzig, O. Wigand*, 1833.

Fuel.

See Heating.

Fuel (Artificial).

MAUOUVRIEZ (A.) Maladies et hygiène des ouvriers travaillant à la fabrication des agglomérés de houille et de brai. *Ann. d'hyg.*, Par., 1876, xlv, 459-482. *Also: Gaz. d. hôp.*, Par., 1876, xlix, 972; 981; 989. *Also, transl.: Practitioner*, Lond., 1877, xviii, 320; 395; 471.

Fülleborn (F. L.) Die wissenschaftliche Grundlage der Medicin. 248 pp. 8°. *Berlin, C. Heymann*, 1852.

Fülleborn (Joh. Gottlieb). * De eximia myrrhae genuinae virtute. 3 p. l., 24 pp. 4°. *Francof. ad Viad.*, lit. Ph. Schwartzii, [1746].

Also, in: CAETHEUSER (J. F.) *Diss. nom. select. phys.-chym. ac med.* 12°. *Francof. ad Viad.*, 1775, 28-55.

Fuellkruss (Carolus Theodorus). * De aqua frigida in curandis vulneribus adhibenda. 24 pp. 4°. *Lipsia*, typ. G. Staritzii, [1843].

For Biography, see Clarus (Joa. Christ. Aug.)

Fuentsanta.

CALDERON (A.) Aguas bicarbonatadas ferrosas arseniatadas de Hervideros de Fuentsanta. *Andalucía méd.*, Córdoba, 1877, ii, 25; 45.—TOBODA de la RIVA (M.) Apuntes para el estudio de las indicaciones terapéuticas de las aguas minerales de Fuente-Santa, en Asturias. *España méd.*, Madrid, 1865, x, 267; 386.

de la Fuente Pierola (Geronimo). Tyrocinio pharmacoepo, methodo medico y chimico. En el qual se continen en los canones de Joanes Mesne Damasceno, y su explicacion . . . comprobada con el prohemio de Dioscorides y otros autores . . . añadida la tarifa general de precios de las medicinas simples y compuestas, que ha de aver, y vender se en las boticas. 12 p. l., 234 pp., 5 l. fol. *Pamplona, imp. de J. J. Martinez*, 1721.

Fuente-del-Rodo.

ROBERT. Agua natural nitro-bicarbonatada de la Fuente del Rodó, distrito de Freixanet (provincia de Gerona). *Gac. méd. de Cataluña*, Barcel., 1879, ii, 306-310.

Fuentes (Manuel A.) Higiene de la infancia. 3 p. l., 192 pp. 16°. *Callao, A. Mena y Ca.*, 1859.

—. *Manual práctico de medicina legal*. 3 p. l., 347, lxxvi pp. 8°. *Lima, imp. del estado*, 1869.

Fürbringer (Joan. Godofr. Carolus). * De stupro violento et causis, cur hoc certis modo conditionibus fieri, graviditas vero nunquam ex inde oriri possit. 28 pp. 4°. *Jena*, typ. Etzdorffii et soc., [1798].

For Biography, see Nicolai (Ernestus Antou).

Fürbringer (Max). * Beitrag zur Kenntniss der Kehlkopfmuskulatur. [Erlangen.] xii, 119 pp. 8°. *Jena, H. Duffl*, 1875.

Fürbringer (Paul). * Die Muskeln des Kopfeskelets der Myxine glutinosa unter specieller Würdigung der Kaufunction. 22 pp. 8°. *Jena, F. Mauke*, 1874.

—. *Zur Wirkung der Salicylsäure*. viii, 120 pp. 8°. *Jena, H. Duffl*, 1875.

—. *Die gebräuchlichsten Receptformeln der medicinischen Klinik zu Heidelberg*. vii, 79 pp. 12°. *Heidelberg, C. F. Winter*, 1877.

—. *Ueber Spermatorrhöe und Prostatorrhöe*. *In: SAMMEL. klin. Vortr.*, Leipz., 1881, No. 207 (Ann. Med., No. 69, 1835-1860).

Füred.

HELER (J. F.) Analyse der Franz Josefs-Quelle zu Füred am Plattensee. *Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr.*, Wien, 1859-4, vi, 397-403.—MANGOLD (H.) Füred am Plattensee: Kurberichte, Saisons 1860 und 1861. *Wien. Med.-Halle*, 1860, i, 71; 89; 1862, iii, 199. — Heilpotenzen und Heilobjecte des Kurortes Füred am Plattensee.

Füred.

Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1871, i, pt. 1, 18-23.—**Mojsisovics**. Ueber Thermen und Mineralwässer im Allgemeinen, mit besonderer Rücksicht auf Füred. Wien, med. Wehnschr., 1853, iii, 395; 412; 429.—**Pleischl** (A.) Bemerkungen über den Kurort Füred. Ztschr. d. k.-k. Gesellschaft d. Aerzte zu Wien, 1854, i, 414-427.—**Sigmund** (C. L.) Neue Analyse des Füreder Sauerbrunnens in Ungarn. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1841, 49.

Fürtratt (Matthäus). Die operative Geburtshilfe an der k. k. Entbindungsanstalt zu Graz in ihren Anzeigen, Methoden und Erfolgen ans, führlich dargestellt. 3 p. l., 152 pp., 2 l. roy. 8°. *Graz, A. Leykam's Erben*, 1860.

Fürsen (Joachimus). * De podagra retropulsa. 2 p. l., 18 pp. sm. 4°. *Götting, A. Vandenhoeck*, [1741].

For Biography, see **Richter** (Georgius Gottlob.)

Fuerst (Alexander) [1844-]. * De versione factus spontanea et artificiali. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1866.

Fürst (Berhard). * Zur Lungenfistel beim Pneumothorax. 40 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1883.

Fürst (Carl August). * Ueber die Krankheit in Folge übermässiger Ernährung. 50 pp. 8°. *Erlangen*, 1837.

Fürst (Fridericus). * Adumbratio evolutionis hominis et morborum in ore prodeuntium. 19 pp. sm. 4°. *Monachii, M. Lindauer*, 1827.

Fürst (Heinrich). * Ueber Trigeminuslähmung. [Wurtzburg.] 63 pp. 8°. *Neustadt a. d. A., C. W. Schmidt*, 1858.

Fürst (J. J.) Beiträge zur Verbesserung der Armen-Krankenpflege, mit vorzüglicher Rücksicht auf die Stadt Berlin. 48 pp. 8°. *Berlin, Nicolai*, 1820.

Fürst (Joannes Adamus). * De febre intermittente tertiana. 10 pp. 12°. *Viennæ, lit. Schulzianis*, [1770].

Fuerst (Livius). Ueber Bildungshemmungen des Utero-Vaginal-Kanales. 108 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1868.

— Die künstliche Ernährung des Kindes im ersten Lebensjahre. iv pp., 11., 74 pp. 8°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1870.

— Die Maass- und Neigungs-Verhältnisse des Beckens. Nach Profil-Durchschnitten gefrorener Leichen. 2 p. l., 34 pp., 7 pl. imp. 4°. *Leipzig, Veit u. Comp.*, 1875.

— Das Emphysem im Kindesalter.
In: *HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt)*, 8°, Tübing., 1878, iii, 2. Hft., 513-552.

— Missbildungen der Lunge.
In: *HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt)*, 8°, Tübing., 1878, iii, 2. Hft., 559-591.

— Die Missbildungen des Rückenmarks und seiner Häute.
In: *HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt)*, 8°, Tübing., 1879, v, 1. Abth., 335-358.

— Festschrift zur Feier des fünfundsauzigjährigen Bestehens der Kinder-Poliklinik zu Leipzig, 1855-80. iv, 54 pp. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1880.

Fürst (Ludwig). Zur Therapie der chrouischen Metritis. 33 pp. 8°. [*Wien*, 1865.]

Repr. from: *Wien. med. Wehnschr.*, 1865, xv.

Fuerst (Magnus). * Inledning till Lärän on friska Sår. 77 pp. 8°. *Lund, Berlings*, 1846.

— * Om ett Sjukdomsfall af Vitium organicum cordis. 24 pp. 8°. *Lund, tryckt uti Berlingska Boktryckeriet*, 1850.

Fürst-Carl's-Landesspital. Aertzlicher Jahresbericht im Jahre 1874 von Dr. v. Massenbach, Aualtsdirektor. 10 pp. 4°. [*Sigmaringen, P. Lichner*, 1875.]

Fürstenau.

BEHRENS (R. A.) * Examen aquarum mineralium Furstenauensium et Vechteldensium. 4°. *Helmstadii*, [1724].

Fürstenau (Jo. Fridericus) [1724-51]. * Methodi medendi, exercitatio tertia. 16 pp. sm. 4°. *Rintelii, typ. J. G. Enax*, [1740].

For Biography, see **Fürstenau** (Joh. Herm.)
See, also, *Acta Acad. nat. curios., Norimb.*, 1754, x (app.), 313-320.

Fürstenau (Joh. Hermannus) [1688-1756]. * Diss. sistens desiderata anatomico-physiologica. 36 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. A. Zeilveri*, [1709].

— [Pr.] de electricitate. [Cum vita candidati Jo. Frid. Fürstenau.] 16 pp. 4°. *Rintelii, J. G. Enax*, [1745].

— [Pr.] de præjudiciis in artis exercitio salutaris vulgaribus sedulo vitandis. [Cum vita candidati Justo Ludovici Gereke.] 16 pp. 4°. *Rintelii, J. G. Enax*, [1750].

— & **Grön** (Matthias). De odoribus. 20 pp. 4°. *Rintelii, J. G. Enax*, [1732].

Fürstenberg (Friedrich). * Ueber Kali nitricum, seine physiologischen Eigenschaften, therapeutische Wirkung und Anwendung von grossen Dosen, besonders beim acuten Gelenkrheumatismus. 31 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1871.

Fürstenberg (Moritz H. F.) [1818-72]. * De viscerum abscessibus, qui capitis vulnera sequuntur. 28 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1840].

For Biography, see *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1872, lvi, 279.

— Die Milchdrüsen der Kuh; ihre Anatomie, Physiologie, und Pathologie, unter besonderer Berücksichtigung der Haltung, Pflege, Fütterung und Zucht der Milchkuhe. viii, 215 pp., 3 l., 3 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1868.

Fürstenberg.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Fürstenmühl (Franciscus). * De notione malignitatis morbis adscriptæ. 2 p. l., 16 pp. 4°. *Halæ, lit. Hendelianis*, [1772].

Fuerstius (J. L.) * De sero corporis humani. 18 pp. 4°. *Aldorfi, ex off. Hesseliana*, 1749.

[P., v. 58.]

Fürstner (Carl). * Zur Streitfrage über das Othämatom. 34 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1871].

Fürstner (Davides) [1813-]. * De pseudogeneratione præcipue homœoplastica. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836]. [*Also, in: P., v. 329.*]

Fürth.

See, also, **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

Langhaus (H.) Zur Hydrognosie der Stadt Fürth und ihrer Umgebung. *Deutsche Vrtljchr. f. öff. Gsundheitsplg.*, Brnschw., 1871, iii, 17-34.—**Solbrig**. Bemerkungen über die häufigsten Krankheiten zu Fürth. *Arch. f. med. Erfahr.*, *Berl.*, 1805, i, 229-248.—**Wolfring**. Beitrag zur Medicinal-Topographie der Stadt Fürth. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, *Erlang.*, 1856, n. F., vii, 3-33.

Fuerth (Gabriel). * Iconographia ingentis tumoris fibrosi in utero feminae parturientis. 22 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Bonnæ, C. Krüger*, 1854.

Fuess (R.) Preis-Verzeichniss über meteorologische Instrumente. 24 pp. 8°. [*Berlin, G. Schade*, 1882?]

Füssel (Eruestus Godofredus). * De seminum collectione, duratione et conservatione. 27 pp. 4°. *Vittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1780].

For Biography, see **Langguth** (Geo. Aug.)

Füssel (Samuel Gottfried). * Diss. sistens causas principiores quæ efficiunt quominus in morbis curandis fluvis exoptatus semper obtineatur. 2 p. l., xviii pp. 4°. *Vittembergæ, E. G. Eichsfeld*, [1761].

Füssen.

Mair. Beschreibung des Bades Faulenbach bei Füssen im Königreich Bayern; erdigsalinisches Schwefelwasser. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1850, xi, 753-763.

Füsslein (Karl Heinrich Friedrich). * Ueber die Rose. 40 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1828.

Fueszlin (Joh. Rudolf).

See **Sarcone** (Michael). Geschichte der Krankheiten ... 1764 in Neapel, etc. 3 v. 12°. Zürich, 1770-72.

Fueter (Ed.) Ideen über das Wesen und die Heilungsart der Gallen-, gastrischen und Nervenleiden. viii, 239 pp. 8°. Bern, C. A. Jenni, Sohn, 1836.

Also, Co-Editor of: **Schweizerische** Zeitschrift für Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe, Zürich, 1845-51.

For **Biography**, see Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1856, 1-10.

Fütterer (Gustav). * Ein Fall von Sarcoma alveolare im Mediastinum anticum. 40 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1883.

Fuetterer (Josephus). * De spina bifida conjuncta cum talipede varo. 42 pp. 8°. Gryphwaldia, typ. F. G. Kunike, 1863.

Fütterer (Robert). * Zur Casuistik der Hämophilie. 24 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1877.

Fugier (Alphonse). * Sur le traitement et le pronostic des rétrécissements cicatriciels de l'œsophage. 44 pp. 4°. Paris, 1877, No. 116.

Fuhrott (Conradus) [1840-]. * De trichina spirali. 32 pp. 8°. Berolini, G. Schade, 1864. C.

Fuhri (Antonius David). * De potum spirituosorum effectibus nocivis in corpus humanum. 1 p. l., 48 pp. 8°. Lugd. Bat. et Amstelodami, apud J. H. Gebhard et soc., [1849].

Fuhri (Georgius Ludovicus). * De fistulis urinaris virorum. xii, 38 pp. 8°. Lugd. Bat., P. H. van den Heuvel, 1838.

Fuhri (Petrus). * De nicotiana. [Leyden.] 1 p. l., 71 pp. 8°. Haga-Comitis, K. Fuhri, 1844.

Fuhri Snehlage (Joh. Willem Ferdinand). * Over het voorkomen van paraglobuline in urina. 72 pp. 8°. Leiden, W. T. Werst, 1875.

Fuhrmann (Augustus Gotthard). * De vasorum obstructione quatenus febris et inflammationis causa habenda sit. 40 pp., 1 l. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii viduae, [1766].

Fuhrmann (Carolus Mauritius). * Variorum auctorum observata de tumoribus cysticis, humorem synoviae similem et corpuscula cartilaginea continentibus. 16 pp. sm. 4°. Jenæ, typ. Schreiberi et soc., [1822].

For **Biography**, see **Stark** (Joannes Christian).

Fuhrmann (Georg). * De apoplexia. 27 pp. 8°. Monachii, J. A. Giesser, 1836.

Fuhrmann (Josephus). * Diss. sistens conspectum morborum in clinico ophthalmiatrico Pragensi a. sch. 1837 tractatorum. 26 pp., 1 l. 8°. Pragæ, J. Spurny, [1837].

— * De hypertrophia uteri. 1 p. l., 26 pp. 8°. Vratislavia, typ. Kupferianis, [1840].

Fuhrmann (Josua). * De epilepsia. 22 l. 4°. Jenæ, exp. J. Nisius, [1679].

Fuhrmann (Robert) [1848-]. * Ueber die Mortalität der Berliner Recurrens-Epidemie von 1872 und 1873, so weit dieselbe auf der medicinischen Universitätsklinik in der Charité zur Beobachtung gekommen ist. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1874].

Fuhs (Rudolphus Georgius) [1810-]. * De hydrophobia. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Friedländerianis, [1837].

Fuilhan (J.) * Sur la phthisie pulmonaire tuberculeuse. vi, 7-35 pp. 4°. Paris, 1825, No. 186, v. 195.

Fuka (Carolus). * De typho. 16 pp. 8°. Monachii, C. Wolf, 1837.

Fuker (Michaël). * Disquisitiones nonnullæ circa hypochondriam. 25 pp. 8°. Pesthini, typ. Landererianis de Fuskút, [1833].

Fulci (Francesco). Notizia medica sopra cinque nuove forme di malattie periodiche apiretiche, per la prima volta nel 1825 e 1826 osservate. 48 pp. 4°. Catania, 1827.

Fuld (Lehmannus). * De organis, quibus aves spiritum ducunt. 3 p. l., 31 pp., 6 col. pl. 4°. Wirceburgi, F. E. Nitribit, 1816.

Fulda.

See, also, **Hospitals** (Descriptions, etc., of); **Hospitals** (Maternity, etc.), by localities.

Schneider (J.) Bemerkungen über die Krankheits-Constitution in der Residenzstadt Fulda im Jahre 1806, mit sonderlicher Rücksicht auf den physischen Einfluss der Atmosphäre auf den menschlichen Organismus. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, v. 326; vi. 105. — Ueber die Krankheits-Constitution der Stadt Fulda und ihrer Umgebung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxxi, 1. St., 7-39. — Witterungs- und Krankheits-Constitution der Stadt Fulda im Jahre 1852. Wechntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1853, ii, 295-302. — Der Witterungs- und der Krankheits-Zustand in Fulda, im Jahre 1833. Heidelb. klin. Ann., 1833, ix, 355; 1834, x, 140. — Medicinisch-klinische Berichte aus Fulda (1834-6). Schmidt's Jahrb., Leipz., 1834, ii, 220; iii, 320; 1835, v, 76; vii, 191; 1836, xi, 323; 1838, xviii, 225. — Bemerkungen über die Krankheits-Constitution in Fulda im Jahre 1836. Med. Ann., Heidelb., 1837, iii, 359-382. — Witterungs- und Krankheits-Constitution in der Provinzialhauptstadt Fulda in den Jahren 1837, 1838, 1840, und 1841. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxxvii, 3. St., 3, 1 tab.; 1839, lxxxix, 1. St., 51, 1 tab.; 1841, xcii, 1. St., 47; 2. St., 14; 6. St., 61. — Witterungs-Constitution und Krankheits-Genius von Fulda im Jahre 1839. Med. Ann., Heidelb., 1840, vi, 1; 163. — Der Krankheits-Genius von Fulda im Jahre 1844. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 329, 728; 750; 1845, 126; 593. — Meteorologische Beobachtungen in Fulda und deren Anwendung auf die Heilkunde. Med. Ann., Heidelb., 1845, xi, 209; 321. — Die Volkskrankheiten der Stadt Fulda, ihrer Umgebung, zwischen den Rhön- und Vogelsbergen im Jahre 1845. *Ibid.*, 566; 1846, xii, 1. — Kurze geschichtliche Darstellung der Epidemien, welche in der Stadt Fulda geherrscht haben von dem Jahre 1354 bis 1847. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1848, 37. Ergänzungshft., 298-332. —

Schwarz. Ueberblick der in der Stadt Fulda und ihrer Umgegend in den Jahren 1820 bis 1826 herrschenden Krankheiten. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xii, 1. St., 62-88. — Ueberblick der in der Stadt Fulda und ihrer nächsten Umgebung in den Jahren 1826 bis 1840 einschliesslich herrschenden Krankheiten. Heidelb. klin. Ann., 1834, x, 527-567. *Continued in:* Med. Ann., Heidelb., 1838, iv, 83; 1839, v, 230; 313; 473; 1840, vi, 82; 1842, viii, 393. — Ueberblick der in der Stadt Fulda und ihrer Umgegend in dem Jahre 1839 herrschenden Krankheiten. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xcii, 3. St., 3-47.

Fulda (Carl August). * Ueber die Eingeweidewürmer des Menschen. 58 pp. 8°. Tübingen, E. T. Eifert, [1835].

Fulda (Leopold). **Walter** (H.) Worte des Andenkens an Dr. Med. . . . prakt. Arzt zu Offenbach a. M. Ber. . . . d. Offenbacher Ver. f. Naturk. (1867-8), 1868, 156-168.

Fulham District. See **London**. Fulham District.

Fulham (Mrs.) An essay on combustion, with a view to a new art of dyeing and painting, wherein the phlogistic and antiphlogistic hypotheses are proved erroneous. 1. Am. ed. xxiv, 25-248 pp. 8°. Philadelphia, J. Humphreys, 1810.

Fulham (Thomas). * De febre puerperarum. 1 p. l., 12 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1784.

Fuligo. See **Soot**.

Fulke (W.) A most pleasant prospect into the garden of naturall contemplation, to behold the naturall causes of all kinds of meteors: as well fierie and airie, as watirie and earthly, [etc.] 2. ed. 2 p. l., 71 ff. 16°. London, J. Haviland, 1634.

Full (A) account of the operation of injecting the veins with aqueous and saline liquids, for the cure of malignant cholera, in the most hopeless

- Full** (A) account [etc.]—continued. cases. 14 pp. 8°. *New York, P. Hill*, 1832. [Also, in: P., v. 214; 405.]
Repr. from: *Lancet*, Lond., 1832, ii.
- Full** (A), complete, and correct account of the horrid murder of the poor Italian boy, Carlo Ferrari, as detailed in the examinations at Bow-Street police office, the coroner's inquest, and at the trial of Bishop, May, and Williams, on Friday, Dec. 2, 1831. 30 pp., 1 pl. 12°. *London, Dean & Munday*, [1832?]]
- Full** exposure of the conduct of T. Jackson, leading to his discharge from the government service, and justice to Messrs. Foster and Whitney, United States geologists. 32 pp. 8°. [n. p., 1849?] [Also, in: P., v. 233.]
- Full** report of the extraordinary and interesting trial of Miss Madeleine Smith, of Glasgow, on the charge of poisoning by arsenic her late lover, Émile L'Angelier, including the whole correspondence. 3. ed. 1 p. l., 79 pp., 8 pl. 8°. *London, Read & Co.*, 1857.
- Full** (A) view of all the diseases incident to children. Containing a translation of Dr. Harris's book upon the acute diseases of infants, and of the eminent Dr. Boerhaave's treatise upon all their diseases, as well acute as chronic. Together with a careful abridgement of the best authors who have wrote upon their particular diseases, viz: Sylvius on the thrush, Willis on the epilepsy, Sydenham on the small-pox, — on the measles, Andry on worms, Burton on the chin-cough, Glisson on the rickets, Wiseman on the King's evil, [etc.] x pp., 1 l., 263 pp. 12°. *London, A. Miller*, 1742.
- Fullarton** (John A.) On croup; a probationary essay submitted to the faculty of physicians and surgeons of Glasgow. 22 pp. 8°. *Glasgow, E. Knull & Son*, 1830.
- Fuller** (Francis) [—1701]. *Medicina gymnastica*; or, a treatise concerning the power of exercise, with respect to the animal œconomy; and the great necessity of it in the cure of several distempers. 17 p. l., 229 pp. 8°. *London, R. Knaplock*, 1705.
- The same. 2. ed. 16 p. l., 284 pp. 8°. *London, R. Knaplock*, 1705.
- The same. 3. ed. 15 p. l., 284 pp. 8°. *London, R. Knaplock*, 1707.
- The same. 5. ed. 18 l., 271 pp. 8°. *London, R. Knaplock*, 1718.
- The same. 6. ed. 11 p. l., 271 pp. 8°. *London, R. Knaplock*, 1728.
- Fuller** (Henry William) [—1873]. On rheumatism, rheumatic gout, and sciatica; their pathology, symptoms, and treatment. xv, 16–322 pp. 8°. *New York, S. S. & W. Wood*, 1854.
- The same. 3. ed. xxiv, 489 pp. 8°. *London, John Churchill*, 1860.
- On diseases of the chest, including diseases of the heart and great vessels. xiv, 703 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1862.
- On diseases of the lungs and air-passages. From the 2. and revised Lond. ed. xii, 13–479 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1867.
For *Biography*, see *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, ii, 729. Also: *Lancet*, Lond., 1873, ii, 922.
For *Portrait*, see *Medical Profession of all Countries*, Lond., 1873, i, no. 5.
- Fuller** (John) [1750–]. Some new hints, relative to the recovery of persons drowned, and apparently dead; with a view to render that practice more generally successful. 32 pp. 8°. *London, T. Cadell*, 1784. [Also, in: P., v. 679.]
- Fuller** (Silas) [1772–1847].
Biographical sketch. Boston M. & S. J., 1848, xxxviii, 109–115.

- Fuller** (Thomas) [1654–1734]. *Pharmacopœia extemporanea*; or, a body of prescripts, in which forms of select remedies, accommodated to most intentions of cure usually occurring in practice. Done into English out of Latin by the author. With large additions and emendations. 7 p. l., 443 pp., 12 l. 8°. *London, B. Walford*, 1710.
- The same. 3. ed. 8 p. l., 13, 536 pp., 16 l. 8°. *London, W. & J. Innes*, 1719.
- The same. 5. ed. 8 p. l., 13, 464 pp., 14 port. 8°. *London, W. Innes & R. Manby*, 1740.
- *Exanthematologia*; or, an attempt to give a rational account of eruptive fevers, especially of the measles and small-pox. In two parts, to which is added, an appendix concerning inoculation. 2 p. l., xxvi, 27–439 pp., 3 l. 4°. *London, C. Rivington & S. Austen*, 1730.
See, also, **Moyle** (J.) The experienced chirurgien. sm. 8°. *London*, 1703.
- Fullerton** (R. E.) An American Italy for invalids. A dissertation, showing the advantages, incidents, etc., of a journey on the plains, in the Rocky Mountains and Mexico, for the cure of all chronic diseases. 64 pp. 8°. *Chicago, H. D. Chapin & Co.*, [1871?]
- Fullerton** (Robert). *De diabete. 3 p. l., 23 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1827.
- Fulminating powder.**
Barruel & Gaultier de Claubry (E.) Rapport sur la préparation des poudres fulminantes. Ann. d'hyg., Par., 1838, xix, 241–272. — **Gaultier de Claubry** (E.) Des améliorations apportées dans la fabrication des amorces fulminantes. *Ibid.*, 1848, xl, 333–341.
- Fulmouze** (Victor). *Les spectres d'absorption du sang. xvi, 128 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Paris*, 1870.
- Fulton** (John).
Co-Editor of: **Canada** (The) *Lancet*, Toronto, 1870–83.
- Fulton County Medical Society.** Proceedings of a meeting of the Fulton County Medical Society. Embracing the report of Dr. T. S. Powell, as a delegate to the late annual meeting of the American Medical Association; together with the report of the committee to whom was referred the action of the Georgia Medical Association. 1 broadside. *Atlanta*, [n. d.]
- Report of the delegate of the Fulton County Medical Society, with the report of its committee. Also, a history of the controversy between the old board of trustees and the faculty of the Atlanta Medical College and the Fulton County Medical Society to the time of its introduction into the Georgia Medical Association. Also, Dr. Geo. G. Crawford's reply to an article styled "A statement of facts" . . . Also, Dr. E. J. Roach's statements. 107 pp. 8°. *Atlanta, Ga., Franklin Steam Printing-House*, 1871.
See, also:
ATLANTA Medical College. A statement of facts in regard to the controversy between the late faculty of the Atlanta Medical College. 8°. *Atlanta*, 1871.
Pinckney (C.) Fulton County Medical Society, Atlanta, Ga. Georgia M. Companion, Atlanta, 1871, i, 1; 43; 101.
- Fumades.**
Béchamp (A.) Analyse des eaux sulfureuses des Fumades. Montpel. méd., 1868, xxi, 123–153. — **Chevallier**. Rapport sur la source Nougier, au hameau des Fumades, commune d'Allègre (Gard). Bull. Acad. de méd., Par., 1868, xxxviii, 981. — **Lefort** (J.) Sources de Fumades (Gard). *Ibid.*, 1880, 2. s., ix, 175–177.
- Fumagalli** (Cesare). La chirurgia sui bambini. xi, 536 pp. 8°. *Milano, F. Dumolard*, 1875.
- Fumanellus** (Antonius). Omnium febrium et dignoscendarum et curandarum absolutissima methodus. Ejusdem consilium chirurgicum, de

Fumanellus (Antonius)—continued.
calvaria fractura, pectoris atque pulmonis vulnere, ac inflammatione. Historia et curandi ratio pro urina reddendæ difficult. et angustia. item, an mineralis aqua urina conveniat difficultati . . . De balnei ferrati facultatibus, ferri-que natura. De balneis aquæ simplicis. 5 p. l., 255 pp. sm. 4°. *Basilæ, ex off. Jo. Oporini*, 1543.
— Opera multa et varia, cum ad tuendam sanitatem, tum ad profigandos morbos plurimum conducentia. 3 p. l., 603 pp. fol. *Tiguri, per A. Gesnerum*, 1557.
Bound with: MERCURIALIS (H.) *Medicina practica, etc. fol. Francof. ad Mœnum*, 1602.

Fumaria.

ROUSSY (J. L.) *De Fumaria vulgari. 4°. *Argenteorati*, [1749].
HANNON (J.) De la fumeterre et de son emploi contre la pléthore et les phlegmasies. Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 323; 347.
FUMEREY (F.-E.-Auguste). *De l'hépatite aiguë. 20 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 227, v. 289.
FUMEY (Joseph). *Sur les propriétés et l'usage du tabac. vi, 7-32 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 135, v. 158.

Fum-Ho-Ham.

See of the *Metricie*. Politique du médecin de Machiavel. 12°. *Amsterdam*, [1746].

Fumigation.

See, also, *Disinfectants, etc.; Inhalation as a mode of treatment; Syphilis (Treatment of)*.
DE CARRO (J.) Observations pratiques sur les fumigations sulfureuses. 8°. *Vienne*, 1819.
GALÉS (J.-C.) Mémoire et rapports sur les fumigations sulfureuses appliquées au traitement des affections cutanées et de plusieurs autres maladies. 8°. *Paris*, 1816.
HAMPE (J. H.) De sufficientis. 4°. *Jena*, 1676.
MATTHEWS (C.) On fumigation of the lungs, throat, etc.; with formulas. 8°. *New York*, 1861.

SPERBER (C. F.) *De fumigationibus medicatis. 4°. *Jena*, [1826].

WEBER (F. C.) *De fumigiorum usu medico atque dietetico. 4°. *Vitebergæ*, [1811].

WOLLSTEIN (C. G.) *De sufficientis. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1741].

Bertrand. Mémoire sur les fumigations médicinales. Rec. de mém. de méd. . . mil., *Par.*, 1824, xv, 186-206.
— de **Clercq.** Observations sur une nouvelle méthode de pratiquer les fumigations. *Ann. Soc. de sc. nat. de Bruges*, 1840, i, 66-72.—**Grandchamp & Gauthier de Claubry** (E.) Rapport sur un appareil fumigatoire présenté par M. Rouillet. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, *Par.*, 1818, lxiii, 22-28, 1 pl.—**Green** (J.) Observations on fumigation as a therapeutic agent. *Lond. M. & Phys. J.*, 1824, lii, 387-389. — Some remarks on fumigations, and baths of caloric and vapour. *Ibid.*, 1825, liv, 207-209.—**Hahn** (L.) Fumigations. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1880, 4. s., vi, 342-376.—**Hallé & Nysten.** Fumigation. *Dict. d. sc. méd.*, *Par.*, 1816, xvii, 130-154, 1 pl.—**Lafisse & Sédillot** jeune. Rapport sur un appareil pour les fumigations sèches et humides, par M. Claude; et description d'autres machines fumigatoires, qui sont en usage dans l'établissement des eaux-minérales factices de MM. Paul, Triayre et Cie. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, *Par.*, 1805, xxiii, 399-411.—**Liberati** (S.) Sulle fumigazioni solforose; coll'aggiunta della descrizione della macchina fumicatoria del sig. G. Melandri. *Ann. univ. di med.*, *Milano*, 1820, xv, 5-21.—**Startin** (J.) A suggestion for the prevention of infection. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1871, i, 60.

Fumouze. Historical researches on counter-irritants (exutories); Albespyres's blisters and blister paper. vi, 7-52 pp., 1 l. 8°. *Paris, Chamerot*, 1862. [*Also, in: P.*, v. 870; 1031.]

— The same. Geschiedkundig onderzoek van de fontanellen, gevolgd door een nota over het gebruik van den balsamum copaivæ. De spaansche vliegen en het papier van Albespyres. iv, 64 pp. 8°. *Parijs, Germer-Baillière*, 1875.

Fumouze (Armand). *De l'extirpation du rectum. (Procédé de M. Denonvilliers.) 32 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1865, No. 191.

— *De la cantharide officinale. 1 p. l., 58 pp., 5 pl. 4°. *Paris, Germer-Baillière*, 1867.

Funaioli (Paolo). Una visita ai manicomi della Svizzera e della Francia. Ricordi e studi. 113 pp., 1 l. 8°. *Siena, G. Bargellini*, 1877.

Funccius (Carolus Ludovicus). *De hæmorrhoidibus nimium conniventibus et cæcis. 44 pp. sm. 4°. *Aldorfji, typ. H. Meieri*, [1677].

Funccius (Christianus)¹. De pluvia; aphorismi physici. 9 l. 4°. *Lipsia, typ. H. Cöleri*, [1647].

Funccius (Christianus)². *De atrophia scorbatica. 1 p. l., 26 pp. sm. 4°. *Hafnia, J. G. Höpffner*, [1726].

Funccius (Christophilus Benedictus) [1736-86]. De ascensu fluidorum in tubis capillaribus, commentatio prima. 26 pp., 1 pl. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemia*, [1773].

— The same. Commentatio secunda. xvi pp., 1 pl. 4°. [*Lipsia*], *ex off. Langenhemia*, [1773].

— De physiognomia et opere physiognomico Lavateriano disserit, et pro celebranda memoria Henriciana, Rideliciana et Seyfertiana tres orationes Frider. Gottlob Martini Trautneri, Christ. Danielis Beck et Joan. Christophori Hergesell indicit. xii pp. sm. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemii*, [1777].

— De sono et tono disserit. 16 pp. 4°. *Lipsia, lit. Langenhemiorum hæred. et Klaubarthiis*, [1779].

— Disquisitionem in doctrinam de sono et tono continuat. 8 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Klaubarthiis*, [1782].

Funccius (Jo. Caspar.) *De coloribus cæli in genere. 12 l. 4°. *Lipsia, typ. Brandenburgerianis*, [1705].

Funccius (Joannes Theodorus). *Disp. sistens hominem naturalem. 13 l. 4°. *Erffordia, typ. Groschianis*, [1707].

Funchal.

Barral (F. A.) Noticia sobre o clima do Funchal e sua influencia no tratamento da tísica pulmonar. *Mem. Acad. r. d. sc. de Lisb. Cl. de sc. math., phys. e nat.*, 1854, n. s., i, pt. 1, 1-237.—**Valentiner.** Funchal auf Madeira. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1882, xix, 559.

Funchal (Daniel.) *De desperatione. 20 pp. 4°. *Tubingæ, typ. J. H. Reisi*, 1678.

Funck (Guilelmus). *De quibusdam omenti minoris tumoribus. vi, 24 pp., 1 l. 4°. *Bonna, P. Neusser*, [1828].

Funck (Joh. Friedrich) [1823-67].

Nekrolog. Jahresh. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf. (1867), 1869, xi, 206-208.

Funck (Richard). *Statistische Zusammenstellung von Pneumonien zu Greifswald während 10 Jahren. 27 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1868.

Funcke (Anton Joseph). *Ueber die Lungenentzündung. 28 pp. 4°. [*Giessen*], *gedruckt mit Braunischen Schriften*, [1804].

Funcke (Carolus) [1807-]. *De salubri calomelanos in morbis tubi cibarii inflammatoris effectu. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nie-tackianis*, [1832].

Funcke (Emil) [1847-]. *Ueber das Trinkwasser und seine Bedeutung als Träger von Infectionstoffen. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].

Funcke (Ferdinandus) [1808-]. *Cholera Asiaticam non esse contagiosam paucis ostenditur. Præmittuntur quædam de contagiorum doctrina. 29 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1831]. [*Also, in: P.*, v. 164.]

Funcke (Franciscus Hubertus) [1823-]. * Quo modo corporis conditiones in formas insanias et primarias et secundarias valeant. 27 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. fratrum Schlesinger, [1848].

Funcke (Friedrich Wilhelm). * Ueber die Zwillinge. 29 pp., 1 l. 8°. *Hallea. S., Plötz*, [1874].

Funcke (Georg. Daniel). * De alexipharmacorum concentratorum noxa in febribus malignis. 16 pp., 2 l. 4°. *Hala Magdeb.*, typ. J. C. Hendelii, [1731].

See, also, **Schreiber** (Jo. Frid.). De lacrimis ac fletu repetita, magisque evoluta. 4°. *Lipsia*, 1729.

Funcke (Joann. Edm.) Observationum medicarum de vernibus in collegio præcipue cliuicos . . . collectarum de curia quam una cum semicenturia theorematum practicum de sudore et sudoriferis ad mentem Hippocratis suscepit. 1 p. l., 108 pp., 25 l. 12°. [*Wurtzburg*], *F. E. Nitrubit*, [1777].

Funckert (Carolus Ludovicus). * Disp. sistens annorum clunactericorum rationalem et medicam explicationem. 24 pp. 4°. *Hala Magdeb.*, lit. C. Henckelii, [1704].

Function.

Guerin (J.) Nouvelles considérations sur l'influence organogénique de la fonction. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2. s., xi, 311-315.—**Séduillot** (C.) De l'influence des fonctions sur la structure et la forme des organes. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1864, xxxvii, 462. Also: *Gaz. méd. de Strasb.*, 1864, xxiv, 157.

Functional disease.

See **Diseases** (*Functional, etc.*)

Funel (Joseph-Gustave). * I. Faire connaître les affections de la peau qui peuvent altérer les ongles; décrire cette altération; établir son diagnostic et son traitement. II. [etc.] 21 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 262, v. 342.

Funer (I.) * Ob epidemii krovavago ponosa v Tobolskie v 1863 godu. [Epidemic dysentery in Tobolsk.] 8°. *St. Petersburg*, 1864.

Funerals.

See **Cadaver** (*Care, etc., of*); **Diphtheria** (*Causes; etc., of*).

Fungi.

See, also, **Agaric**; **Amanita muscaria**; **Bread** (*Mouldy, etc.*); **Eggs**; **Fermentation**; **Lycoperdon**; **Muscarine**; **Phallus impudicus**.

BLOTTNER (C. L.) * De fungorum origine. 8°. *Hala*, [1797].

BLUFF (M. J.) & **FINGERHUTH** (C. A.) Compendium floræ Germanicæ. Sectio ii. Plantæ cryptogamicæ seu cellulosa. 16°. *Norimbergæ*, 1833.

BONORDEN (H. F.) Handbuch der allgemeinen Mykologie als Anleitung zum Studium derselben. 8°. *Stuttgart*, 1851.

— Abhandlungen aus dem Gebiete der Mykologie. 2. Theil. 4°. *Halle*, 1870.

BRIGANTI (V.) Historia fungorum regni Neapolitani picturis ad naturam ductis illustrata, opus iuchoatum atque a Francisco ejus filio, additis observationibus pluribus ac figuris, continuatum et in lucem editum. 4°. *Neapoli*, 1848.

BRÜCKMANNUS (F. E.) Specimen botanicum exhibens fungos subterraneos vulgo tubera terræ dictos. sm. 4°. *Helmsstadii*, 1720.

COOKE (M. C.) Rust, smut, mildew, and mould; an introduction to the study of microscopic fungi. 8°. *London*, 1865.

— A plain and easy account of the British fungi; with descriptions of the esculent and poisonous species, [etc.] 12°. *London*, 1871.

— Fungi; their nature and uses. Edited by M. J. Berkeley. 8°. *New York*, 1875.

CORDA (A. C. J.) Flore illustrée de mucédinées d'Europe. fol. *Leipzig*, 1840.

COXE (J. R.) A brief description of the Aga-

Fungi.

ricus atramentarius, with a statement of some of its singular properties. 8°. *Philadelphia*, 1842.

ENSLIN (J. C.) * De Boletis suaveolentibus Linn. 4°. *Mannheimii*, 1785.

FRIES (E.) Systema mycologicum, sistens fungorum ordines, genera et species, huc usque cognitæ, quas ad normam methodi naturalis determinavit, disposuit atque descripsit. 3 v. 8°. *Lundæ*, 1821.

GREVILLE (R. K.) Scottish cryptogamic flora, or coloured figures and descriptions of cryptogamic plants belonging chiefly to the order fungi; and intended to serve as a continuation of English botany. 6 v. 8°. *Edinburgh*, 1823.

HARRWITZ (J.) * De cladosporio herbarum. 8°. *Berolini*, 1845.

HOFFMANN (H.) Icones analyticæ fungorum. fol. *Giessen*, 1861-5.

— Index fungorum sistens icones et specimen siccæ nuperis temporibus edita; adjectis synonymis. roy. 8°. *Lipsia*, 1863.

— Mykologische Berichte. Uebersicht der neuesten Arbeiten auf dem Gebiete der Pilzkunde. 8°. *Giessen*, 1870.

KICKX (J.) Flore cryptogamique des Flandres. Œuvre posthume, publiée par Jean-Jacques Kickx. 8°. *Gand*, 1867.

VON NÄGELI (C.) Untersuchungen über niedere Pilze aus dem pflanzenphysiologischen Institut in München. 8°. *München u. Leipzig*, 1882.

PERSOON (C. H.) Mycologia Europæa seu completa omnium fungorum in variis Europææ, regionibus detectorum enumeratio, methodo naturali disposita; descriptione succincta, synonymia selecta et observationibus criticis additis. Sectio prima. 8°. *Erlangæ*, 1822.

REESS (M.) [Pr.] über den Befruchtungsvorgang bei den Basidiomyceten. 8°. *Erlangen*, 1875.

VON ROSTAFINSKI (J. T.) * Versuch eines Systems der Mycetozoen. 8°. *Strassburg*, 1873.

SCHAEFFER (J. C.) Icones et descriptio fungorum quorundam singularium et memorabilium. Simul fungorum Baviaricæ icones utivis coloribus expressæ. 4°. *Ratisbonæ*, 1761.

— Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur, icones utivis coloribus expressæ. 2 v. 4°. *Ratisbonæ*, 1762-3.

SECRETAN (L.) Mycographie suisse; ou, description des champignons qui croissent en Suisse, particulièrement dans le canton de Vaud, aux environs de Lausanne. 3 v. 8°. *Genève*, 1833.

SEYFFERT (E. C.) * De fungis. 4°. *Jenæ*, [1744].

STIEBER (N.) * Beiträge zur Kenntniss der Schimmelpilze. 8°. [*Bern*, 1880.]

STURM (J.) Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur; mit Beschreibungen. 3. Abth. Die Pilze Deutschlands bearbeitet von L. P. F. Ditmar. 16°. *Nürnberg*, 1817.

VAN TIEGHEM (P.) Troisième mémoire sur les mucorinées. 8°. *Paris*, 1878.

Repr. from: *Ann. d. sc. nat. botanique*, 6. s., iv.

— & **LEMOIGNIER** (G.) Recherches sur les mucorinées. 8°. *Paris*, 1873.

TRATTINICK (L.) Fungi Austriaci delictu singulari iconibus xl observationibusque illustrati. 4°. *Wien*, 1830.

Text in Latin and German.

— Auswahl merkwürdiger Pilze. fol. *Wien*, 1851.

VALLET (A.) * Considérations médicales sur les champignons. 4°. *Paris*, 1862.

Fungi.

Altamirano (M.) Disertacion acerca de los hongos. Periód. Acad. de med. de México, 1839-40, 375-389. — **Baranetzki** (J.) Influence de la lumière sur les plasmodia des myxomycètes. Mém. Soc. d. sc. nat. de Cherbourg, Par., 1875, xix, 321-339. — **Baudrimont** (E.) Généralités sur les champignons del'agaric printanier et del'agaric champêtre. Bordeaux méd., 1872, i, 115-118, 1 pl. — **Berthillon**. Champignons. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, xv, 114-224. — **Borstow** (E.) Zur Frage über die Ausscheidung des freien Ammoniak's bei den Pilzen. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1870, vii, 121-151. — **Bulse**. Generationswechsel der Pilze. Cor.-Bl. d. Naturf.-Ver. zu Riga, 1869, xvii, 24-27. — **Bultot** (H.) Observations sur le développement d'hydrogène naissant au sein des moisissures. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1875, xiv, 32-34. — **Cazin** (C.-E.) Notice sur les champignons qui croissent dans les galeries souterraines de l'établissement thermal de Bagnères-de-Luchon. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1859, v, 409-435. — **Champignons** (Sur les). Bnll. Fac. de méd. de Par., 1809, ii, 19-28. — **Codina Langlii** (R.) Los hongos. Independ. méd., Barcel., 1871-2, iii, 176-178. — **Cooke** (M. C.) On black moulds. J. Quekett Micr. Club, Lond., 1874-7, iv, 246-273, 4 pl. — **Dalton** (J. C.) Lecture on microscopic fungi. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 385. — **Deber**. Ueber eine neue Pilzart, Reticularia Schmitzi. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1847, iv, 1-6, 1 pl. — **Dew-Smith** (A. G.) Note on the presence of an insoluble sugar-forming substance in Penicillium. J. Anat. & Physiol., Lond., 1873, viii, 82-84. — **Fueckl** (L.) Symbola mycologica; Beiträge zur Kenntniss der rheinischen Pilze. Jahrb. d. Nassau. Ver. f. Naturk., Wiesb., 1873-4, xxvii-xxviii, 1-99. — **Gleditsch**. Conjecture sur l'usage des corps diaphanes de Michelin, dans les champignons à lames. Trad. du latin. Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1768, i, 411-424. — **Goeppert** (H. R.) Ueber die feine Bewegung der Sporen von Nemaspora in carcerata Pers. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1842, 145-147. — **Gunning** (J. W.) Bijdrage tot de experimenteele beantwoording der vraag: Bestaat er bij de lagere zwammen een anaërobie levensvorm? Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afrl. Natuurk., Amst., 1878, xii, 310-324. — — — Ueber die Lebensfähigkeit der Spaltpilze bei fehlendem Sauerstoff. J. f. prakt. Chem., Leipz., 1879, n. F., xx, 434-443. — **Gunning** (W. M.) Over het ontstaan van schimmels in eijeren. Nederl. Lancet, Gravenh., 1855-6, 3. s., v, 74-89, 1 pl. — **Hallier** (E.) Die Leptothrixschwärmer und ihr Verhältniss zu den Vihrionen, erläutert an der Entwicklungsgeschichte von Penicillium und Mucor. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1866, ii, 67-86, 1 pl. — **Harz** (C. O.) Beitrag zur Kenntniss des Polyporus officinalis Fries. Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, 1868, xli, no. 1, 3-40. — **Janczewski** (E.) Poszukiwania nad rozwojem plodnicy niektórch krasnorostów. [On fecundation of certain fungi.] Rozpr. . . wyd. matemat.-przyr. Akad. Umiej. w Krakow., 1877, iv, 1-51, 3 tab. — **Kalchbrenner** (C.) & **de Thünen** (F.) Fungorum in itinere Mongolico a clar. G. N. Potanin et in China boreali a cl. Dr. Bretschneider lectorum enumeratio et descriptio. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1881, xi, 57-67. — **Leitege**. Ueber Pleomorphie der Pilze. Sitzungs. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1870-71, viii, 13-16. — **Marchand** (L.) De l'utilité de l'étude des cryptogames au point de vue médico-pharmaceutique. J. de microg., Par., 1879, iii, 211-220, 1 pl. — **Marchand** (L.) & **Roussin** (Z.) Champignons. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1867, vii, 1-58. — **Müntz** (A.) Recherches sur les fonctions des champignons. Ann. de chim. et phys., Par., 1876, 5. s., viii, 56-92. — **von Nägeli**. Ernährung der niederen Pilze durch Kohlenstoff und Stickstoffverbindungen. Sitzungs. d. math.-phys. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1880, 277-367. Also, in his: Untersuch. ü. niedere Pilze, 89, München u. Leipz., 1882, 1-75. — **Nencki** (M.) Ueber die Lebensfähigkeit der Spaltpilze bei fehlendem Sauerstoff. J. f. prakt. Chem., Leipz., 1879, n. F., xix, 337-358, 1 pl. — **von Niessl** (G.) Vortrag über das Wachstum der Basidiomyceten. Verhandl. d. naturf. Ver. in Bünn (1864), 1865, lii, pt. 1, 12-15. — — — Vorarbeiten zu einer Kryptogamendora von Mähren und österr. Schlesien. II. Pilze und Myxomyceten. *Ibid.*, pt. 2, 60-193. — — — Beschreibungen neuer und wenig bekannter Pilze. *Ibid.* (1871), 1872, x, pt. 2, 153-217, 5 pl. — **Oudemans** (C. A. J. A.) Bijdrage tot de kennis der schimmelplanten, welke zich somstijds in boendercijeren ontwikkelen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1850-51, 2. s., vi, 546-552, 1 pl. — — — Contributions mycologiques. Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., Harlem, 1876, xi, 341-393. — **Pappenheim** (S.) Ueber mikroskopische Pilze und Kneifen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1845, xxxiv, 154. — **Pauler**. Mémoire sur un ordre particulier de champignons qu'on peut appeler coëffés, ou bilbeux. Hist. Soc. roy. de méd. 1776, Par., 1779, i, pt. 2, 431-460, 12 pl. — **Payer**. Les cryptogames et les végétaux rudimentaires; cryptogames nuisibles. Rev. d. denx mondes, Par., 1870, lxxxv, 435-456. — **Poggiale**. La question de champignons. Union méd., Par., 1861, 2.

Fungi.

s., x, 43. — **Preuss**. Ueber die kleinsten mikroskopischen Pilzformen, insbesondere über den Faulbrutpilz. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1869, i, 203-211. — **Reinke** (J.) Ueber den Einfluss mechanischer Erschütterung auf die Entwicklung der Spaltpilze. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880-81, xxiii, 434-446, 1 pl. — **Richard** (A.) & **Raige-Deforme**. Champignons. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, vii, 216-246. — **Roberts** (W.) Note sur l'influence d'eau solution de potasse et d'une température élevée sur l'origine et le développement des microphytes. [Transl. from: Proc. Roy. Soc. Lond., Dec. 21, 1876.] Monit. scient., Par., 1877, 3. s., vii, 590-592. — **Schaer** (E.) Ueber das Verhalten des Cyawwasserstoffs und Phenols zur Hefe und zu Schimmelpilzen. Ztschr. f. Biol., München, 1870, vi, 503-512. — **Schlossberger** (J.) Ueber die Nährkraft der Schwämme, vom Standpunkt des Chemikers aus. Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 44-47. — **Schroeter** (J.) Entwicklungsgeschichte einiger Rostpilze. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl., 1875, i, 3. Hft., 1: 1879, iii, 51. — — — Bemerkungen und Beobachtungen über einige Ustilagineen. *Ibid.*, 1877, ii, 349; 435, 1 pl. — **de Seynes**. Observations sur le développement des spores du Penicillium glaucum, Lk., et de l'Aspergillus candidus, Lk. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend., Par., 1873, i, 499-504. — **Stuart** (E. B.) The nature and affinities of certain submerged fungoid growths. Chicago M. J. & Exam., 1882, xlv, 463-467. — **Tichomirov** (W.) Peziza Kauffmanniana, eine neue, aus Sclerotium stammende und auf Hanf schwarztzende, Becherpilz-Species. Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, 1868, xli, no. 2, 295-342. — **Wahlberg** (C. F.) Bidrag till kännedom om den septiska mykosen hos menniskan. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1873, xv, 101-117, 1 pl. — **Ward** (H. M.) Observations on saprolegniae. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1883, n. s., xxiii, 272-291, 1 pl. — **Wernich** (A.) Die aromatischen Fäulnisproducte in ihrer Einwirkung auf Spalt- und Sprosspilze. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii, 51-83. — **Winter** (G.) Die deutschen Sordarien. Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, 1873, xiii, 1. Hft., 65-107, 5 pl. — **Zorn** (J.) Ueber mehrtheilige und schieftheilige Schizosporangien bei Puccinia graminis Pers. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1869, i, 353-355.

Fungi (Edible and medicinal).

See, also, Ergot.
BOEHMER (G. R.) [Pr.] de dubia fungorum collectione præfatus. 4^o. [Witteberg, 1776.]
BONATO (G. A.), **DECIMA** (A. D.) & **BRERA** (V. L.) Osservazioni sopra i funghi mangerecci estese; con approvazione della facoltà medica dell' i. r. Università di Padova. 8^o. Padova, 1815.
BREYNIUS (J. P.) *De fungis officinalibus et eorum usu in medicina. 4^o. Lugd. Bat., 1702.
ROBINSON (W.) Mushroom culture; its extension and improvement. 12^o. London, 1870.
SIEGEL (O.) *Beiträge zur Kenntniss essbarer Pilze. 8^o. Göttingen, 1870.
VITTADINI (C.) Descrizione dei funghi mangerecci più comuni dell' Italia e de' velenosi che possono co' medesimi confondersi. 4^o. Milano, 1835.
Barbut. Observation sur les effets des champignons. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1779, li, 235-241. — **Chevallier**. Sur les précautions prises relativement à la vente des champignons comestibles. Ann. d'hyg., Par., 1842, xxvii, 301-306. — **Herrera** (A.) Observaciones sobre los hongos comestibles. (Ac. méd. de México, 1872, vii, 353-359. — **Huscmann** (L.) Ueber die medicinische Bedeutung der Pilze mit besonderer Rücksichtnahme auf ihre toxischen und diätetischen Eigenschaften. Ztschr. f. pract. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1865, ii, 221-247. — — — Die neuern Arbeiten über essbare und giftige Pilze. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1871, cxlix, 89; cl, 89. — **Jungk** (C.) Fungi and their educts—ergot and sclerotic acid. Therap. Gaz., Detroit, 1880, n. s., i, 29. — **Lefevre** (G.) Observations upon the edible mushrooms of Russia. Lond. M. Gaz., 1837-8, xxiii, 412-415. — **Notificazione** governativa concernente il commercio dei funghi. Ann. univ. di med., Milano, 1820, xiv, 253-256. — **Palmer** (J. A.), jr. Toadstool-eating. Pop. Sc. Month., N. Y., 1877, xi, 93-100. — **Ploverright** (C. B.) How to discriminate between edible and poisonous fungi. Hardwicke's Sc. Gossip, Lond., 1876, xii, 217-219. — **Pouffe** (E.) Ueber die Gemeingefährlichkeit der essbaren Morchel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxviii, 445-508. — **Struve** (F. C.) Sistens vires plantarum cryptogamicarum medicas. In: Weher (G. H.) Vollständ. Ausz. a. n. Diss., etc., 8^o, Bremen, 1775, i, 164-170. — **Witt** (E.) Om åtliga swampars näringsvärde. Upsala Läkaref. Förh., 1877, xii, 359-369.

Fungi (Parasitic) [and relations to disease].

See, also, **Aphthæ**; **Auditory canal** (*External, Parasitic disease of*); **Bacteria**; **Brain** (*Mycosis of*); **Chloasma**; **Cholera** (*Asiatic, Causes, etc., of*); **Diphtheria** (*Causes, etc., of*); **Eczema marginatum**; **Favus** (*Parasite of*); **Fever** (*Malarial, Causes of*); **Foot** (*Fungus disease of*); **Genitals** (*Female, Parasites of*); **Germ theory of disease, etc.**; **Hair** (*Parasites in*); **Intestines, Lungs, Fungi in**; **Measles**; **Micrococcus**; **Microzymes**; **Milk** (*Fungi in*); **Nails** (*Disease of, Parasitic*); **Oesophagus** (*Fungi in*); **Parasites** (*Vegetable*); **Pleura** (*Fungi in*); **Porrigo**; **Potatoe disease**; **Pus** (*Abnormal, etc.*); **Scarlatina** (*Causes, etc., of*); **Silk-worms** (*Diseases of*); **Skin** (*Diseases of, Parasitic*); **Stomach** (*Fungi in*); **Teeth** (*Caries of*); **Tinea tonsurans, etc.**; **Trichophyton**; **Urine** (*Fungi in*).

BENNETT (J. H.) On the parasitic fungi found growing in living animals. 4^o. *Edinburgh*, 1862.

Repr. from: Tr. Roy. Soc. *Edinb.*, xv.

BETTONI (E.) Sulla istituzione di un laboratorio di botanica crittogamica per lo studio delle malattie delle piante e degli animali che sono prodotte da crittogame parassite proposta dal Santo Garovaglio. 8^o. *Milano*, 1870.

VON BREHM (H.) * Zur Mycosis septica. 8^o. *Dorpat*, 1872.

BUCHNER (H.) Die Naegeli'sche Theorie der Infectionskrankheiten in ihren Beziehungen zur medicinischen Erfahrung. 8^o. *Leipzig*, 1877.

DESMARTIS (T.-P.) & BOUCHÉ DE VITRAY (A.) L'oïdium est inoculable à l'espèce humaine. 8^o. *Bordeaux*, 1864.

Repr. from: *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1864, lxiv.

DIÉDER (É.) * Des principaux végétaux parasites de l'homme, et des indications thérapeutiques qui ressortent de leur étude. 4^o. *Paris*, 1853.

EIDAM (E.) Der gegenwärtige Standpunkt der Mycologie mit Rücksicht auf die Lehre von den Infections-Krankheiten. 8^o. *Berlin*, 1871.

— The same. 2. Aufl. 8^o. *Berlin*, 1872.

FRISCH (A.) Experimentelle Studien über die Verbreitung der Fäulnisorganismen in den Geweben und die durch Impfung der Cornea mit pilzhaltigen Flüssigkeiten hervorgerufenen Entzündungserscheinungen. fol. *Erlangen*, 1874.

GLUGE (T.) & D'ÜDEKEM (J.) De quelques parasites végétaux développés sur des animaux vivants. 8^o. *Bruxelles*, [n. d.]

HALLIER (E.) Die pflanzlichen Parasiten des menschlichen Körpers. 8^o. *Leipzig*, 1866.

— Parasitologische Untersuchungen bezüglich auf die pflanzlichen Organismen bei Maseru, Hungertyphus, Darmtyphus, Blattern, Kuhpocken, Schafpocken, Cholera nostras, etc. 8^o. *Leipzig*, 1868.

Also, *transl. in*: *Pub. Mass. M. Soc.* 1869-71, *Bost.*, 1872, iii, 277-381, 3 pl.

— Die Parasiten der Infections-Krankheiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen. 8^o. *Leipzig*, 1878.

— Die Plastiden der niederen Pflanzen, ihre selbstständige Entwicklung, ihr Eindringen in die Gewebe, und ihre verheerende Wirkung. 8^o. *Leipzig*, 1878.

HARTIG (R.) Wichtige Krankheiten der Waldbäume. Beiträge zur Mycologie und Phytopathologie. 4^o. *Berlin*, 1874.

JOUSSEAUME (F.-P.) * Des végétaux parasites de l'homme. 4^o. *Paris*, 1862.

LANKESTER (E.) On the presence of microscopic fungi in water deleterious to health. 8^o. *London*, [n. d.]

Fungi (Parasitic).

LEBEDINSKI (P. V.) * Materijali dlja voprosa ob etiologičeskom značenii zelenago kistejvika (*Penicillium glaucum*) dlja organizma životnich. [Etiological importance of *Penicillium glaucum* in the human system.] 8^o. *St. Petersburg*, 1877.

LEVITAN (S.) * Ueber die Pilztheorie in Bezug auf Infectionskrankheiten. 8^o. *Berlin*, 1876.

MLINK (I. I.) * Ueber den Soorpilz. 8^o. *Berlin*, 1877.

VON NÄGELI (C.) Die niederen Pilze in ihren Beziehungen zu den Infectionskrankheiten und der Gesundheitspflege. 8^o. *München*, 1877.

Also, *transl.* [Abstr.]: *Gazz. med. ital., prov. veneta, Padova*, 1878, *xxi*, 41; 49. Also, *transl.* [Abstr.]: *Austral. M. J., Melbourne*, 1878, *xxiii*, 309-321. Also, *Reprint*.

PACINI (F.) Sopra una muffa parassita. 8^o. *Firenze*, 1851.

Repr. from: *Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze*, 1850-51, 2. s., 1.

PLASSE (L.-E.) Les miasmes et les cryptogames parasites comparés au point de vue de la cause et des moyens d'éteindre au berceau les épidémies et les épizooties infectieuses; système étiologique de médecine comparée. 8^o. *Poitiers*, 1866.

PONFICK (E.) Die Actinomykose des Menschen; eine neue Infectionskrankheit auf vergleichend-pathologischer und experimenteller Grundlage geschildert. 8^o. *Berlin*, 1882.

ROBIN (C.) Histoire naturelle des végétaux parasites qui croissent sur l'homme et sur les animaux vivants. Avec un atlas de 15 planches gravées, en partie coloriées. 8^o. *Paris*, 1853.

SALISBURY (J. H.) Microscopic examinations of blood; and vegetations found in variola, vaccina, and typhoid fever. 8^o. *New York*, 1868.

STUEDENER (F.) Vegetable organisms as causes of disease. *Transl. from the German by C. Georg.* 8^o. *Ann Arbor, Mich.*, 1872.

STRECKER (C. G. J.) * De epiphytorum et entophytorum natura. 8^o. *Berolini*, [1845].

THEORY (A) of the causation, and suggestions for the prevention, of dysentery; together with hypotheses on the causation, and views as to the prevention, of typhoid, cholera, yellow fever, remittent, diphtheria, typhus, and other zymotic diseases in man and animals. By Mucor. 12^o. *Melbourne*, 1873.

WEISE (R.) Kritik der parasitologischen Untersuchungen von Hallier, Zürn, Keber u. A., mit besonderer Bezugnahme auf den Typhus abdominalis und exanthematicus, und auf die Pocken und Revaccination. 8^o. *Bonn*, 1868.

WENCKIEWICZ (B.) * Das Verhalten des Schimmelpilzes Mucor zu Antiseptics und einigen verwandten Stoffen, mit besonderer Berücksichtigung seines Verhaltens in zuckerhaltigen Flüssigkeiten. 8^o. *Dorpat*, 1880.

WITZELL (P. A. H.) * Ueber die Pilze in sanitäts-polizeilicher Beziehung. 8^o. *Marburg*, 1859.

Algodonillo. [Actas de la Sociedad médica de México.] *Gac. méd. de México*, 1870, v, 78-80. — **Atkinson** (R. W.) The formation of diastase from grain by the action of moulds. *J. Soc. Arts, Lond.*, 1883, *xxxi*, 545-557. — **Baerlein** (J. F.) Over ziekmakende woekersammen. *Geneesk. Courant, Tiel*, 1874, *xxviii*, nos. 32-40. — **Bail.** Ueber Krankheiten erzeugende Pilze. *Wien. med. Wechschr.*, 1867, *xvii*, 977; 993. — **Bakterien** (Spaltpilze) als Krankheitserzeuger. [Repr. from: *Köln. Ztg.*] *Ztschr. f. mikr. Fleischschau, Berl.*, 1879-80, i, 157. — **Balogh** (T.) A parányi gombák jelentősége a fertőző betegségeknek. [Minute fungi productive of zymotic diseases.] *Gyógyászat, Budapest*, 1880, *xx*, 640; 649; 665. — **Bargellini** (D.) Funghi medicinali e velenosi. *Imparziale, Firenze*, 1877, *xvii*, 675-685. — **Behren** (W. J.) Unsere unsichtbaren Feinde. *Monatsh. f. öff. Gsundheitspf.*, *Brschw.*, 1880, *iii*, 8; 39; 55. — **Beiträge** zur Kenntniss der am menschlichen Körper vorkommenden pflanzlichen Parasiten. *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz.*, 1866, *ii*, 220-230. — **Berdau** (F.) Sporysz, jego budowa,

Fungi (Parasitic).

spesób rozwoju i wplyw na organizm zwierzęcy. [Fungi, their effect upon organism.] Wiadomości farm. Warszawa, 1880, vii, 22; 81, 150, 2 pl.—**Bertoloni** (G.) Di un fungo parassito novello e raro sviluppatosi sopra la larva di una cicala. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1874, 3, s. v, 567-575, 1 pl.—**Brech-Hirschfeld** (E. V.) Die nemern pathologisch-anatomischen Untersuchungen über krankmachende Schimmelpilze. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1872, clix, 97-109.—**Bollinger** (O.) Ueber Pilzkrankheiten niederer und höherer Thiere. Aertzt. Int.-Bl. München, 1880, xxvii, 91, 104; 113.—**Brace** (A. E.) The relation of vegetable parasites to modern pathology. Pacific M. & S. J., San Fran., 1880-81, xxiii, 295-307.—**Buchner** (A.) sen. Ueber pathologische Wirkung der Pilzkeimkörner. Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1841, iii, 70-79.—**Buchner** (H.) Ueber die Wirkungen der Spaltpilze im lebenden Körper. Aertzt. Int.-Bl. München, 1880, xxvii, 128; 135; 146. — Ueber die Bedingungen des Uebergangs von Pilzen in die Luft und über die Einathmung derselben. *Ibid.*, 545; 558; 572. — Beiträge zur Morphologie der Spaltpilze. In: von Nägeli (C.) Unters. ü. niedere Pilze, 82, München u. Leipz., 1882, 203-224. — Kritisches und Experimentelles über die Frage der Konstanz der pathogenen Spaltpilze. *Ibid.*, 231-285.—**Burkart**. Ein Fall von Pilzembolie. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 149-152.—**Clark**. Oidium albicans, from the tongue. N. York M. Times, 1854, iii, 245-248.—**Colin** (E.) Ueber eine neue Pilzkrankheit der Erdrapfen. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl., 1870, i, 1. Hft., 58-86, 2 pl. — Ueber Pilz und Contagien. Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. Vaterl. Kult., 1871, Bresl., 1872, xlix, 191-194. — Ueber die morphologische Einheit der Spaltpilze und über Naccogli's Anpassungstheorie. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879, v, 73-76.—**Colan** (T.) Parasitic vegetable fungi, and the diseases induced by them; discussed from special standpoints. Lancet, Lond., 1874, ii, 755; 832.—**Colin**. De l'inoeculation présumée de l'oidium de l'homme. France méd., Par., 1868, xv, 339 [369]; 358 [388]; 429 [450]; 435 [465]; 443 [473].—**Cunningham** (D. D.) On the relation of fungi to disease. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 97-100. — Microscopical notes regarding the fungi present in opium blight. Rep. San. Com. India, Calcutta, 1874, x, 135-141, 2 pl.—**Curtis** (E.) On the cryptogamic origin of disease, with special reference to recent microscopic investigations on that subject. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1869, xx, 467-472.—**Darrest** (C.) Recherches sur le développement de végétations cryptogamiques à l'extérieur et à l'intérieur des dents de poule. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xciv, 46-49.—**Davis** (N. S.) Report on vegetable parasites. Chicago M. Exam., 1870, xi, 70-76.—**Desmarts** (T.) Influencia morbosa de algunas criptogamas diminutas sobre el organismo; sarcinas fosforescentes; carnes averiadas; algas rojizas-(téi) sardinas toxicas; moho de las cañas (moho dermatológico) enfermedad de los cesteros; maíz; pelagra; cornuelo de centeno; ergotismo. Siglomed., Madrid, 1861, viii, 612-615.—**Eberth** (C. J.) Einige Beobachtungen von pflanzlichen Parasiten bei Thieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 522-530. — Zur Kenntniss der Mycosen bei Thieren. *Ibid.*, 1880, lxxx, 311-314, 1 pl. — Zur Kenntniss der mykotischen Prozesse. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1880-81, xxviii, 1-42, 2 pl.—**Eichhoff**. Ueber den Stand der Schimmelpilzfrage. Monatsch. f. prakt. Dermat., Hamb., 1882, i, 232-235.—**Eruption** produced by sleeping on a straw bed.] Boston M. & S. J., 1852-3, xlvii, 239.—**Fave**. Rapport sur un mémoire, et intitulé: Observations sur la vertu malfaisante de la moisissure des roseaux (Arundo donax). [Rap. de Trinquet.] J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1840, i, 352-361.—**Foa** (P.) Sulle condizioni che favoriscono la propagazione delle muffe nel corpo umano e degli animali. [Rev. of T. Leber's article.] Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 369; 385.—**Fox** (W. T.) On the identity of parasitic fungi affecting the human subject. Lancet, Lond., 1859, ii, 260; 283. — The action of fungi in the production of disease. Edinb. M. J., 1866, xi, 875-895.—**Fries** (O. R.) Om svampbildningar på menniskans hud och deraf försäklade sjukdomar. Upsala Univ. Arsskr., 1868, 1-40.—**Galanin** (M.) Nizčie organizmi, kake pričina zarazne boličnice. [Fungi as cause of contagion.] Sborn. sočinu po sud-bnoi med. 1878, St. Petersburg, 1879, iii, 35-74; 1879, i, 76-99.—**Gannett** (W. W.) Relation of mould fungi to disease. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1882, xiii, 43-63. Also: Boston M. & S. J., 1882, cvii, 195-200.—**Garovaglio** (S.) Di alcuni nuovi funghi parassiti trovati dal dott. A. Cattaneo, sugli agrumi affetti dal mal della gomma e dalla gangrena. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1875, 2. s., viii, 118-126, 1 pl.—**Gaunt** (F.) Fungi the cause of fevers. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1879, 226-228.—**Göppert**. Ueber den Häuserschwamm und dessen Bekämpfung. Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. Vaterl. Knt., Bresl., 1877, liv, 270-284.—**Grawitz** (P.) Beiträge zur systematischen Botanik der pflanzlichen Parasiten mit experimentellen Untersuchungen über die durch sie be-

Fungi (Parasitic).

dingten Krankheiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxx, 546-598, 2 pl. Also, transl. [Abstr.]: J. Anat. & Physiol., Lond., 1878, xii, 496-501. — Die Stellung des Soorpilzes in der Mycologie der Kalmpilze. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiii, 147-150. — Ueber Schimmelvegetationen im thierischen Organismus. *Ibid.*, 1880, lxxx, 355-376, 1 pl. Also, transl. [Abstr.]: Rev. de méd., Par., 1881, i, 579-594. — Die Anpassungstheorie der Schimmelpilze und die Kritik des kaiserlichen Gesundheitsamtes. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xxviii, 657; 677. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881-2), 1882, xiii, pt. 2, 1-15. Also: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1881, vii, 610-612.—**Grohe**. Ueber die Injection von Pilzsporen von Aspergillus glaucus, Penicillium glaucum, sowie von Hefe in's Blut, in die scroßen Säcke, in die Trachea, resp. Lungen, in das Auge und in das Unterhautbindegewebe. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1870, xxxix, 337-339.—**Gabler** (A.) Production végétale parasitique chez l'homme. (Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1854, iv, 11. — Etudes sur l'origine et les conditions de développement de la maculée du muguet (oidium albicans). Mém. Acad. de méd., Par., 1858, xxii, 413-462.—**Gubner** (L.) Parazitie gribi i nishizha tanobratshnija rastenija, kak boliznetvornaja pritschina. [Parasitic fungi as cause of disease.] Arch. sudebnoi med., St. Petersburg, 1869, v, pt. 7, no. 1, 49-71.—**Guichés**. Cinq observations sur une maladie déterminée par la caille de Provence. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1864, 3. s., xii, 389-394.—**Hallier** (E.) Das Penicillium crustaceum Fries als Schmarotzer auf dem menschlichen Körper. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 308-311. — Ueber Hefebildung und über ihre Beziehungen zu pathologischen Processen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1867-8), 1871, pt. 2, 33-41. — Bericht über parasitologische Untersuchungen. Aertzt. Int.-Bl. München, 1868, xv, 232. — Researches into the nature of vegetable parasitic organisms. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 222. — Die pflanzlichen Parasiten des menschlichen Körpers. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1869, i, 42-57. — Die Parasiten der Infectionskrankheiten. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1869, i, 117; 291; 3 pl.: 1870, ii, 67; 113; 2 pl. — Beweis, dass der Micrococcus der Infectionskrankheiten keimfähig und von höheren Pilzformen abhängig ist, und Widerlegung der leichtsinnigen Angriffe des Herrn Collegen Bary zu Halle. *Ibid.*, 1-2, 1 pl. — Ueber die Natur der Keimfähigkeit des Micrococcus der Infectionskrankheiten. *Ibid.*, 1871-2, iii, 59-61. — Ueber die Natur der Keimfähigkeit des Micrococcus der Infectionskrankheiten ist und Widerlegung der Ansichten der Bary'schen Schule über die Biohefe, erläutert an der Keimungsgeschichte des Typhus-Parasiten, der Bierhefe und anderer Pilze. *Ibid.*, 217-241.—**Hartig** (R.) Ueber die durch Pilze bedingten Pflanzenkrankheiten. Aertzt. Int.-Bl. München, 1880, xxvii, 57; 74.—**Hedenius** (P.) Om några parasitiska vampar och deras betydelse för infectionsläran. Upsala Läkaref. Förh., 1873, viii, 266-294.—**Israel** (J.) Ueber einige neue Erfahrungen an dem Gebiete der mycotischen Erkrankungen des Menschen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1878-9), 1880, x, 3-11. — Neue Beiträge zu den mykotischen Erkrankungen des Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii, 421-437.—**Jahn** (G. A.) Wirkungen einer Luftvergiftung durch den Holzschwamm (Merulus destruens); nebst einer Beleuchtung der bisherigen Meinungen von den animalischen Schwämmen (Aphthen). J. d. pract. Heilk., Berl., 1826, lxii, 6. St., 3; lxiii, 1. St., 45.—**Karsten** (H.) Ueber die im menschlichen Ohre beobachteten Schimmelpilze. Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, 1870, xliii, no. 1, 74-80.—**Kaufmann**. Recherches sur l'infection produite par l'Aspergillus glaucus. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1882, 3. s., vii, 8-18.—**Klebs** (E.) Beiträge zur Kenntniss der Micrococen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1873, i, 31-64, 4 pl.—**Klob** (J.) Ueber die niedersten pflanzlichen Parasiten. Wien. med. Wehnschr., 1867, xvii, 712.—**Koch** (E.) Beiträge zur Lehre von den Epiphyten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, x, 316-324.—**Koch** (R.) Entgegnung auf den von Dr. Grawitz in der Berliner medicinischen Gesellschaft gehaltenen Vortrag über die Anpassungstheorie der Schimmelpilze. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii, 769-774.—**Kranzhal** (H.) Ueber Schimmelvegetationen im thierischen Organismus. St. Petersburg med. Wehnschr., 1881, vi, 63-67.—**Kuchenmeister**. Ueber die Behandlung der vegetabilischen Parasiten mittelst Spiritus. Wehnlb. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, ii, 101.—**Lackner** (M.) Ueber die Bruststäten der Pilze mit Bezugnahme auf die jetzt herrschenden Krankheiten. Mitth. d. Wien. med. Doct. Coll., 1877, iii, 213; 225.—**Langé**. Les champignons considérés comme cause des maladies infectieuses. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1872, liv, 319-322.—**Leber** (T.) Ueber die Wachstumsbedingungen der Schimmelpilze im menschlichen und thierischen Körper. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 161-164. [See, also, supra, Foa.]—**Lebert**. Ueber die Pilzkrankheit der Fliegen und die neueste in Oberitalien

Fungi (Parasitic).

herrschende Krankheit der Seidenraupen mit Parasitenbildung, nebst einer Zusammenstellung der wichtigsten pflanzlich-parasitischen Krankheiten, welche von Insekten und Myriapoden bekannt sind. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 69; 144. 1 pl.—**Leplat & Jaillard.** De laction du Penicillium glaucum et de l'iodium Tuckeri sur l'économie animale. Gaz. d. hóp., Par., 1864, xxxvii, 399.—**Lichtheim** (L.) Ueber pathogene Schimmelpilze. I. Die Aspergillusmykosen. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 129; 147. Also [Abstr.]: Mith. d. naturf. Gesellsch. in Bern (1881) 1882, 2. Hft., 8-17.—**Lissauer.** Experimenteller Beitrag zur Lehre von den Pilzcontagien. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 311.—**Lortet.** Les végétaux parasites et les nouvelles recherches sur les maladies virulentes et contagieuses. Ann. de dermat. et syph., Par., 1869, ii, 29-38.—**Lowie** (J.) On the identity of parasitic fungi occurring on the human subject. Lancet, Lond., 1859, ii, 448. — On fungi, their relation to disease. Brit.-Am. J., Montreal, 1861, ii, 193-199.—**Malassez** (L.) Note sur le champignon de la pelade. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1874, vi, 203-212, 1 pl.—**Massy** (H. D.) Notes on the prevalence of fungi at Jaffna, during the dry season of 1866. Army M. Dep. Rep., Lond., 1865, vii, 338-355.—**Menschlichen** (Ueber die den Körper bewohnenden niedersten Pflanzen. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1868, ix, 1, 25; 73; 169; 193; 257; 281; 1869, x, 1, 97; 185; 233; 281; 1870, xi, 1, 25; 105; 129; 153; 177; 201; 225.—**von Nägeli** (C.) Zur Umwandlung der Spaltpilzformen. In his: Unters. u. niedere Pilze, 8^o. München u. Leipzig, 1882, 129-139.—**von Nägeli** (C.) & **Buchner** (H.) Der Uebergang von Spaltpilzen in die Luft. Centrall. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 513-515.—**Nichols** (A. H.) Results of the injection of parasitic spores into the blood of animals. Boston M. & S. J., 1870, vi, 20.—**Parrot** (J.) Du muguet gastrique et de quelques autres localisations de ce parasite. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 504; 579.—**la Pierre** (C.) Ueber die pflanzlichen Parasiten. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 1, 5.—**Pilze** (Die) und ihre Beziehung zu den Krankheiten. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1871, xii, 145; 169; 193; 217; 241; 265; 1872, xiii, 1, 25.—**Richardson** (J. G.) On certain human parasitic fungi, and their relation to disease. Phila. M. Times, 1871-72, ii, 183-193. Also, Reprint.—**Richter** (A.) Miththeilungen über die krankmachenden Schmarotzerpilze. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Dresden, 1868-9, II, 95. — Neuestes über die mikroskopischen, besonders parasitischen Pilze. Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresden, 1870-71, 41; 57. Also, Wien. med. Presse, 1871, xii, 1104; 1159.—**Richter** (H. E.) Die neueren Kenntnisse von den krankmachenden Schmarotzerpilzen, nebst phytophysiologischen Vorbergriffen. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1867, exxxv, 81; 1868, exli, 101; 1871, cli, 313; 1873, clix, 169; 1875, elxviii, 57.—**Rindfleisch.** Untersuchungen über niedere Organismen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv, 108, 1 pl.; 396, 1 pl.—**Ripping** (H. H.) Beiträge zur Lehre von den pflanzlichen Parasiten beim Menschen. Ztschr. f. lat. Med., Leipzig u. Heidelberg, 1865, 3. B., xxiii, 133-142, 1 pl.—**Rosenbach** (J.) Gibt es spaltpilze oder deren Keime in den Geweben, im Blute, Lymphge und den ursprünglichen Secretionen gesunder, lebender Menschen und Thiere? Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1880, xiii, 344-364. — Zur Kenntniss der Strahlenpilzkrankungen beim Menschen. Centrall. f. Chir., Leipzig, 1880, vii, 225-228.—**Salisbury** (J. H.) Remarks on fungi, with an account of experiments showing the influence of the fungi of wheat straw on the human system: and some observations which point to them as the probable source of "camp measles", and perhaps of measles generally. Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xlv, 17-28. — Inoculating the human system with straw fungi, to protect it against the contagion of measles; with some additional observations relating to the influence of fungoid growth in producing disease and in the fermentation and putrefaction of organic bodies. *Ibid.*, 387-394. — Description of two new algoid vegetations, one of which appears to be the specific cause of syphilis, and the other of gonorrhoea. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1875, iv, 33-42.—**Schmiedeberg** (O.) Ueber die Identität der Pilzvergiftungen. St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvii, 146-154.—**Schuchardt.** Ueber functionelle Anpassung krankheitsregender Pilze. Breslau. arztl. Ztschr., 1880, ii, 280-283.—**Seitz** (F.) Ueber Pilzkrankheiten bei Pflanzen und Thieren. Deutsche Rev., Berl., 1881, vi, 226; 373.—**Semmer** (E.) Resultate der Injectionen von Pilzsporen und Pilzhefen in's Blut der Thiere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, l, 158-160.—**Soyka** (L.) Ueber den Uebergang von Spaltpilzen in die Luft. Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1879, ix, 140-147.—**Stendener** (F.) Ueber pflanzliche Organismen als Krankheitsreger. Samml. klin. Vortr., No. 38, Leipzig, 1872 (Linn. Med., No. 14), 283-308.—**Stewart** (G.) On vegetable parasites in relation to disease. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 405.—**Stinzing.** Ueber die Ansicht, dass Krankheiten Parasiten seyen und Gründe für das Gegentheil. Mith. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1836, iv, 9-10.

Fungi (Parasitic).

Hft., 70-83.—**Straus.** De la influencia de los hongos parásitos en la produccion de las enfermedades. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 451-454.—**Tigri** (A.) La globulina vescicolare solitaria come cagione morbosa; nuove osservazioni. Arch. di med., chir. ed ig. Roma, 1873, viii, 164-167.—**Tizzoni** (G.) Ancora sull' adenomiosi septicca; nuove ricerche. Arch. per le sc. med., Torino, 1881, v, 87-96.—**Ungefug.** Erkrankungen durch den bössartigen Haus- oder Thraüenschwamm. Vrtljshr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvii, 302; 527.—**Virchow** (R.) Beiträge zur Lehre von den beim Menschen vorkommenden pflanzlichen Parasiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1855, ix, 557-593, 1 pl.—**Weigert.** Ueber eine Mykose bei einem neugeborenen Kinde. Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1876, liii, 229.—**West** (T.) On parasitic fungi affecting plants. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 239; 328.—**White** (J. C.) Vegetable parasites and the diseases caused by their growth upon man. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1872, iii, 247-296.—**Winckel.** Fall einer tropischen thierischen Schmarotzkrankheit. Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresden, 1876, 9.—**Wolf** (H. E.) Die Forschungen der Botaniker über das Vorkommen pflanzlicher Organismen im Thierkörper bei epidemischen Erkrankungen. Memoabilien, Heilbr., 1869, xiv, 129-144.—**Wolf** (M.) Ueber Pilzinjectionen. Centrall. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 114; 130; 497. — Eine weitverbreitete thierische Mycose. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xcii, 252-285, 1 pl.—**Zander.** Ueber Epiphyten der Thiere und des Menschen. *Ibid.*, 1858, xiv, 569-571.—**Zorn** (J.) Eine Parallele zum Eindringen der Pilze in fremdes, lebendes Gewebe. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1871-2, iii, 245-247.—**Ziirn.** Beiträge zur Lehre von den durch Pilze hervorgerufenen Krankheiten der Hausthiere. Arch. f. wissensch. u. pract. Thierh., Berl., 1876, ii, 110-114, 1 pl.

Fungi (Toxicology of).

See, also, *Amanita muscaria*; Ergotism; Muscarine.

ÄSCHERSON (F. M.) * De fungis venenatis. 8^o. *Berolini*, [1827].

BARRELET (A.) * De venenatione per fungos. 8^o. *Berolini*, 1849.

CHAUVIN (J.-J.) * Sur l'empoisonnement par les champignons vénéneux. 4^o. *Paris*, 1819.

HELD (J. B.) * Ueber die Vergiftungen durch Schwämme. 8^o. *München*, 1847.

LETELLIER (J.-B.-L.) * Sur les propriétés alimentaires, médicales et vénéneuses des champignons qui croissent aux environs de Paris. 4^o. *Paris*, 1826.

— & **SPENEUX.** Expériences nouvelles sur les champignons vénéneux, leurs poisons et leurs contre-poisons. 8^o. *Paris*, 1866.

MAINGNY (A.) * Sur l'empoisonnement par les champignons. 4^o. *Paris*, 1870.

OESTERREICHER (E.) * Diss. exhibens generalia de fungis venenatis. 8^o. *Pestini*, [1832].

SZILÁGYI (J.) * Értekezés az mérgek gombákról, általanosan. [On poisonous champignons.] 8^o. *Budán*, 1830.

VADROT (E.) * Sur l'empoisonnement par les champignons, particulièrement de l'espèce nommée fausse orange, et de ses variétés. 4^o. *Paris*, 1814.

Alonso (P. T.) Intoxicacion por los hongos; curacion. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1848, 3. s., iii, 371.—**Arnozan.** Empoisonnement par les champignons. J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xiii, 54-56.—**Balandini** (L.) Frequenza degli avvelenamenti per funghi, e pensiero sui mezzi di prevenirli. Gazz. med., Milano, 1843, ii, 275-278.—**Bassand** (J. B.) Enarratio morbi, ex quo Augustissimus Romanorum Imperator, Carolus VI e vita cessit, mane die 20 Octobris 1740. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1779, i, 269-283.—**Bazin.** Empoisonnement par des champignons comestibles. Gaz. d. hóp., Par., 1871, i, 858.—**Beck** (J. H.) Gerichtsärztliches Gutachten über eine Vergiftung mit Fliegenschwamm. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1831, xxi, 307-328.—**Berdau** (F.) Grzyby trujące krajowe opisad i rysunkami anatom. oraz tablicą chromatologii. objasnil. [Poisonous fungi.] Wiadomosci farm., Warszawa, 1881, viii, 349; 403.—**Berger.** Vergiftungs-Zufälle nach dem Genuße von Moreheln. Med. Ztg., Berl., 1844, xiii, 164. Also, transl. Anu. d'hyg., Par., 1845, xxxiii, 214.—**Bertilion.** Empoisonnement de six officiers par les champignons; pernicieuse instruction sur les champignons pernicieux; accord malheureux du Conseil de santé et de l'Académie de médecine; prix de l'Académie de médecine; danger publique et moyen de le

Fungi (Toxicology of).

conjurere. Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 520; 570. — Danger d'empoisonnement. *Ibid.*, x, 24; 60. — **Bianchetti (C.)** Ancora sul veneficio per funghi. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 377. — **von Boeck (H.)** Intoxicacionen durch giftige Schwämme. *Ibid.* d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1876, xv, 597-622. — **Bostrom (E.)** Ueber die Vergiftung durch Morcheln (Lorchel, Helvella esculenta). Sitzungsbd. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1879-80, xii, 108-113. — **Botallus (L.)** Do fungo stragularitorio. In *his*: Commentarioli duo. 1687, Lugduni, 1565, 69-72. — **Brande (E.)** [On a poisonous species of agaric.] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1800, iii, 41-44. — **Brochenbrough (W. J.)** Poisoning from mushrooms. West. Lancet, Cinch., 1849-54, ii, 537-540. — **Broeckx (C.)** Observations d'empoisonnement par les champignons. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1855, xii, 257-266. *Also*, Reprint. — **Brunton (T. L.)** Atropia as an antidote to poisonous mushrooms. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 617. *Also*, Reprint. — **Bubola (G.)** Caso di avvelenamento per funghi curato col stimolanti aleoico-opiati; guarigione. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 18-20. — **Buchwald (E.)** Vergiftung durch Pilze. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Bresl., 1877, liv, 291-298. — **Bussan (J.)** Observation sur les mauvais effets des champignons. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1806, xxvi, 265-268. — **Cabaret.** Observation d'empoisonnement par les champignons. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1839, xv, 248-252. — **Canuti (C.)** Narrazione di avvelenamento per funghi avvenuto. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1845, 3. s., viii, 318-323. — **Carayon.** Empoisonnement par des champignons. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1873, xli, 115. — **Chatin.** Rapport sur des cas d'empoisonnement dus à un champignon (orange ciguë blanche). *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1881, 2. s., x, 180-182. — **Cheney (W. F.)** Cases of mushroom poisoning. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1871-2, v, 119-121. — **Chevallier (A.)** Empoisonnement par les champignons. *J. de chim. méd., etc.*, Par., 1834, x, 239-242. — Encore des empoisonnements par les champignons. *Ibid.*, 1855, 4. s., i, 643-646. — **Chouet & Pélassis.** Étude clinique et anatomo-pathologique de l'empoisonnement par les champignons; discussion sur le traitement; empoisonnement mortel de cinq personnes par des amanites phalloïdes (amanites bulbeuses vertes). *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1880, 2. s., xvii, 68; 83. — **Coletti (F.)** Sull' avvelenamento per funghi. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 369; 377; 385; 393; 401; 415. — Caso di veneficio per funghi; cura ibida; quattro avvelenati; quattro morti. *Ibid.*, 1864, vii, 361-363. — Sull' avvelenamento per funghi. *Ibid.*, 1865, viii, 337-340. — **Corradi (A.)** Del veleno di funghi. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1878, cxliii, 72; 183; 249; 345. — **Cosserrat & Chevrecus (A.)** Empoisonnement par les champignons. *Union méd.*, Par., 1873, 3. s., xvi, 714. — **Cotte.** Lettre au sujet d'un empoisonnement occasioné par des champignons de la plus mauvaise qualité. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1779, li, 241-246. — **Davis (N. S.)** Poisoning by mushrooms. *Med. Exam.*, Chicago, 1874, xv, 457. — **Bawson (J. A.)** Mushroom poisoning. *Tr. M. Soc. Calif.* 1877-8, Sacramento, 1878, 199-201. — **Desmarais (T. P.)** Réflexions sur les champignons vénéneux. *Rev. de thérap. du midi.* Montpel., 1854, vii, 177-187. — De los hongos venenosos, y de la dificultad de privarles de su principio tóxico para que puedan servir de alimento. *Siglo méd.*, Madrid, 1861, viii, 556-558. — **Deutsch.** Vergiftung durch Pilze md Toll-Kirschen. *Med. Ztg.*, Berl., 1851, xx, 101. — **Deux** cas d'empoisonnement par les champignons. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 526. — **Dufour.** Observation sur les effets pernicieux des champignons. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1768, xxix, 260-263. — **Dutcher (A. P.)** Mushroom poisoning. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1863, x, 456. — **Emounot.** Réflexions sur un mémoire relatif aux effets dangereux des champignons, communiqué par L. *J. gén. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1806, xxv, 241-256. — **Emploi** de la sonde œsophagienne dans un cas d'empoisonnement par les champignons. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1840, xi, 70. — **Empoisonnement** par les champignons. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1830, xxxviii, 434. — **Empoisonnement** par une omelette aux champignons. *J. de chim. méd., etc.*, Par., 1853, 3. s., ix, 694-697. — **Fabre.** Empoisonnement par des champignons chez une convalescente de pleuro-pneumonie et chez sa femme; guérison. *Soc. d. sc. méd. de Gannat.* *Compt. rend.*, Par., 1880, xxxiv, 91-94. — **Fardella (F.)** Breve storia d' avvelenamento prodotto da funghi. *Gior. d. sc. med.*, Torino, 1842, xiv, 146-160. — **Finckel.** Vergiftung durch den Boletus Satanas Lenz. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1874, xlv, 276. — **Foucart (A.)** Des champignons vénéneux. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 169. — **Fournier (H.)** Mémoire sur deux cas d'empoisonnement par les champignons. *J. hebd. de méd.*, Par., 1859, ii, 424-436. — **Fox (C.)** Notes on poisoning by fungi, with remarks on the usefulness of galvanic-æmesis in such cases. *Birmingham. M. Rev.*, 1872, i, 286. — **Franccesco (P. A.)** Caso di avvelenamento per funghi. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1868, 3. s., vi, 644-646. —

Fungi (Toxicology of).

Fricker. Vergiftung durch Agaricus muscarius. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1840, x, 65. — **Gazagnaire.** Empoisonnement par l'amanite bulbeuse blanche (Agaricus vernus, de Bulliard; Agaricus moppa, de Fries). *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 318. — **Gérard (F.)** Études sur les champignons vénéneux; moyen de les dépouiller de leur principe toxique et de les rendre comestibles. *Monit. scient.*, Par., 1861, iii, 217-228. — **Glen (G.)** A case proving the deleterious effects of the Agaricus campulatus. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1816, xxxvi, 451-453. — **Gobley.** Recherches chimiques sur les champignons vénéneux. Analyse du champignon comestible. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1856, 3. s., xxix, 81-91. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 131. *Also* [Rap. de Chevallier]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1855-6, xxi, 467-471. — **Goepfert.** Ueber giftige und essbare Pilze in medicinischo-polizeilicher Hinsicht. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Bresl., 1872, l, 202. — **Grenet.** Empoisonnement par le champignon Agaricus muscarius de Linné; guérison. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1869, Auxerre, 1870, x, 137-139. — **Gronus.** Champignons comestibles et vénéneux émissant spontanément aux environs de Toney. *Ibid.*, 1871, Auxerre, 1872, xii, 105-115, 2 tab. — **Gubler.** Recherches expérimentales sur l'empoisonnement par l'agaric bulbeux. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1877, 2. s., vi, 877-886. — **Hamberg (N. F.) & Soudén (M.)** Giftiga verkningar af stemurklia. [Poisonous effects of Helvella esculenta.] *Hygiea*, Stockholm, 1883, xlv, 289-313. — **Hauburger (E.)** Vergiftung durch Helvella esculenta. *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 347-349. *Also*: *Vrtljschr. f. gericht. u. öff. Med.*, Berl., 1858, xiv, 172-174. — **Harlow (J. M.)** Fatal poisoning from eating toadstools. *Boston M. & S. J.*, 1858-9, lix, 78-80. — **Heberden (W.)** Account of the noxious effects of some fungi. *Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond.*, 1772, ii, 216-221. — **Heller (J. F.)** Ueber Vergiftung durch Schwämme im Allgemeinen und insbesondere über einen kürzlich in Wien vorgekommenen Fall. *Wchnh. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1868, viii, 37. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1868, ix, 98. — **Hertwig.** Einige Versuche über die Wirkung verschiedener Arten von hiesigen Schwämmen auf Thiere. *X. Breslau. Samml. a. d. Geh. d. Heilk.* . . . d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1829, i, 398-409. — **Hornung (A. M.)** Vergiftung durch Schwämme. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1835, n. F., viii, 582-584. — **Hudson (A. S.)** Two persons poisoned by mushrooms. *West. M.-Chir. J.*, Keokuk, 1852, ii, 225-227. — **Humbert.** Empoisonnement par les champignons traité avec succès par des lavemens de café. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 178. — **Hutchinson (C. F.)** Case of mushroom-poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 43. — **Jackson (D. B.)** Three cases of mushroom poisoning. *Cinch. Lancet & Obs.*, 1874, xvii, 585. — **Karmin (J.)** Ein Vergiftungsfall durch Schwämme. *Wien. med. Wchnschr.*, 1858, viii, 722-724. — **Kessler (A.)** Fatal poisoning by mushrooms. *Ann. J. M. Sc.*, Phila., 1880, n. s., lxxx, 393-399. — **Küchenmeister (F.)** Das häufige Auftreten von Pilzvergiftungen im Sommer 1875. *Allg. Ztschr. f. Epidemiol.*, Stuttg., 1875-6, ii, 370-396. — **Lafargue (E.)** Trois cas d'empoisonnement. *Union méd.* de la Gironde, Bordeaux, 1862, vii, 469-477. — Empoisonnement par l'agaric printanier (Amanita verna bulbosa). *Bordeaux méd.*, 1872, i, 114, 1 pl. — **Lallemand (O.) & Chevrel.** Empoisonnement par des champignons; mort de cinq officiers. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1859, 3. s., ii, 97-119. — **Larber (G.)** Storia di un recentissimo avvelenamento per opera de funghi in due fanciulli. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1832, lxiii, 166-171. — **Laube.** Vergiftung durch den Genuss von Pilzen. [Agaricus cuncti us and Agaricus torminosus Linn.] *Med. Ztg.*, Berl., 1850, xix, 143. — **Laucecaux.** Empoisonnement par les champignons. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1860, par. 1861, 3. s., ii, 144-148. — **Le Barillier.** Empoisonnement par champignons. *Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux*, 1869, 241-246. — **Letellier (J.-B.-L.) & Spenceux.** Recherches sur les principes toxiques des champignons. *Ann. d'hyg.*, Par., 1867, 2. s., xxvii, 71-75. — **Lindow.** Eine Pilzvergiftung. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1882, iii, 509. — **Logan (T. M.)** Mushrooms, and their poisoning; with cases. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1867-8, n. s., i, 481-494. — **Loisch (T.)** Vergiftung durch Pilze; Tetanus toxicus; Heilung. *Med.-chir. Centrallh.*, Wien, 1877, xii, 293; 305. — **Loustalot.** Empoisonnement sur les champignons; amanite bulbeuse verte; Agaricus bulbosus (Bulliard) *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxviii, 183. — **McClennan (W. P.)** Six cases of toadstool poisoning. *Med. Herald*, Louisville, 1879-80, i, 255. — **Magne.** Deux cas d'empoisonnement par la morelle, dont l'un s'est terminé par la mort. *J. de chim. méd., etc.*, Par., 1860, 4. s., vi, 206-209. — **Maldonado (A.)** Descripción histórica de un envenenamiento observado en una familia de la villa de Osuna, producido por la comida del hongo, llamado en latín Agaricus conicus de Picco, en francés Orange-souris, etc. *Acad. rigid. Soc. méd.-quir. de Cádiz*, 1821, ii, 29-47, 1 pl. — **Mangin.** Empoisonnement par les champignons; trois cas de mort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 422. — **Maschka.**

Fungi (Toxicology of).

Einiges über die Vergiftung mit Schwämmen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1855, xlv, 137-156.—**Maurer** (A.) Beitrag zur Toxicologie der Morcheln (Stoekmorchel, Helvella esculenta): nach Beobachtungen an Menschen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1881, xxviii, 1; 13.—**Maurice**. Note pour servir à l'histoire de l'empoisonnement par les champignons. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 175. Also: Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire, 1865, ii, 571-577. —. Empoisonnement par des moisissures d'eau de noix. *Ibid.* (1876), 1877, vi, 98-104.—**Mautner**. Zwei Fälle von Vergiftung durch Fliegen-Schwamm. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 61.—**Meier**. Heftige Wirkung eines genossenen giftigen Champignons. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1782, iv, 488. —. Wirkungen von gegessenen giftigen Muscheln. *Ibid.*, 489-492.—**Melchiori** (G.) Avvelenamenti per funghi. Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 25-27. Also, *transl.*: Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1846, li, 465-473.—**Nello**. Observations sur un empoisonnement par les champignons. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iv, 232-339.—**Meyer**. Ueber Vergiftung mit essbaren Morcheln. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 79.—**Michel** (J.) De l'empoisonnement par les champignons. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 657-662. Also, *transl.*: Med. Vestnik, St. Petersburg, 1876, xvi, 528; 539.—**Minich** (J.) Vergiftung mit Fliegenchwamm (Agaricus muscarius L.). Wien. Med.-Halle, 1864, v, 149; 161.—**Mitchell** (T. R.) Case of poisoning with mushrooms. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 672.—**Mortchan**. Sur un empoisonnement par des champignons. Bull. Fac. de méd. de Par., 1813, iii, 386-388.—**Mourguc**. Considérations pratiques sur l'empoisonnement par les champignons blancs. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1853, v, 262-271.—**Nigrisoli** (G.) Alcune considerazioni popolari igienico-medico-tossicologiche sui funghi mangerecci, sospetti e velenifici. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1869, xii, 225; 233; 241; 249; 353, 2 pl.—**O'Connor**. Two cases of poisoning by fungi, treated by enemata of strong coffee; recovery. Lancet, Lond., 1862, i, 325.—**Oré**. De l'influence de l'empoisonnement par l'agaric bulbeux sur la glycémie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxiii, 837-840. —. Recherches expérimentales sur l'empoisonnement par l'agaric bulbeux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2. s., iv, 274-309, 1 pl.—**Ott** (I.) Poisonous mushrooms. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1877, ii, 48-53.—**Paillois**. Cas d'empoisonnement de plusieurs membres d'une famille résidant à la campagne, pour avoir mangé des champignons de l'espèce, ou variété, désignée sous les noms de Agaricus bulbosus, Amanita virides, et vulgairement appelée orange, petite ciguë blanche. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Int., Nantes, 1839, xv, 52-68.—**Palmer** (J. A.) Empoisonnement par les champignons. Monit. scient., Par., 1879, 3. s., ix, 99-103. Also, *transl.*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 243-246. —. Toad-stool poisoning. Boston M. & S. J., 1879, ci, 301-304. —. Poisonous mushrooms. *Ibid.*, 652-654. —. Poisonous mushrooms. *Ibid.*, 1883, cix, 275.—**Parreyre**. Empoisonnement par les champignons. J. de chim. méd., etc., Par., 1852, 3. s., viii, 408-410.—**Parrott** (J.) On the poison of champignons. Med. & Phys. J., Lond., 1808, xx, 457-469, 1 pl.—**Peddie** (A.) Cases of poisoning by fungi. Edinb. M. & S. J., 1838, xlix, 192-203. Also, Reprint.—**Pernicieux** (Sur les effets d'une espèce de champignons, appelée par les botanistes, fungus media magnitudinis totus albus. [From: Mém. Acad. r. d. sc., 1749.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1785, x, 449.—**Petersen** (A.) En Paddelchats-Forgiftning. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1877, 2. R., iv, 193-197.—**Picco**. Observation sur les effets meurtriers d'un champignon qu'on pourroit nommer Agaricus conicus. Hist. Soc. roy. de Méd. 1780-81, Par., 1785, iv, 355-361.—**Pickells** (W.) Notes on the poisonous properties of mushrooms. Dublin M. Press, 1861, xlv, 268.—**Plowright** (C. B.) Case of fatal fungus poisoning, by Agaricus (Amanita) phalloides. Lancet, Lond., 1879, ii, 941.—**Podrecca** (G. L.) Storia d'avvelenamento per funghi; guarito di tro parziale; esfoliazione della membrana della lingua, dell'esofago e delle vie gastro-enteriche. Gior. per scrv. ai progr. d. patol., Venezia, 1835, ii, 209-214.—**Poggiale**. La question de champignons. Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 599-602.—**Ponick**. Ueber gemeingefährliche Schwämme. Breslau. aerztl. Ztschr., 1882, iv, 181; 194.—**Pouchet** (F.) Expériences sur l'alimentation par les champignons vénéneux. J. de chim. méd., etc., Par., 1838, 2. s., iv, 322-326. —. Note sur l'emploi alimentaire des champignons vénéneux. Monit. scient., Par., 1861, iii, 317-319.—**Quelques** considérations sur l'empoisonnement par les champignons. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1840, xi, 549-552.—**Rabé**. Tétanos consécutif à un empoisonnement par les champignons. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1869, Auxerre, 1870, x, 11-16.—**Ranallo** (B.) Intorno all'avvelenamento di sei persone per uso dell'agarico panterino. Gior. d. sc. med., Torino, 1844, xx, 20-46, 1 pl.—**Randall** (J. G.) Case of poisoning by fungi. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 261.—**Reichenbach**. Andeutungen über Pilzvergiftungen. Sitzungsab. d. Gesellsch. f. Nat.

Fungi (Toxicology of).

n. Heilk. zu Dresd., 1868, i, 22-46.—**Rodriguez** (J. M.) Envenenamiento determinado por un hongo comestible crudo. Gac. méd. de México, 1872, vii, 349-353.—**Rouconi** (G. B.) Avvertenze alle: Considerazioni popolari igienico-medico-tossicologiche sui funghi mangerecci, sospetti e velenifici, del prof. G. Nigrisoli. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1869, xii, 289; 297; 305; 313.—**Rouquette**. Ueber Vergiftung durch giftige Pilze. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxii, 199-225.—**Roussin** (Z.) Champignons. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1867, vii, 55-58.—**Roviani** (V.) Storia di un avvelenamento per funghi. Sperimentale, Firenze, 1879, xliii, 286-291.—**Schiff**. Dell'avvelenamento per funghi. Imparziale, Firenze, 1876, xvi, 321-325. Also: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1876, xix, 201; 236.—**Schlegel** (J. H. G.) Schnelle Rettung eines durch Extractum Dulcamare Vergifteten, nebst einigen Notizen über die Wirkung des Fliegenchwammes auf Menschen und Thiere. J. d. pract. Heilk., Berl., 1822, liv, 2. St., 27-34.—**Schreiber** (J.) Vergiftung durch Boletus sanguinis (Satanas), Blutpilz, beobachtet an sechs Personen. Wien. med. Presse, 1867, viii, 961.—**Schröter** (J.) Bericht über Vergiftungen durch Pilze in Schlesien bis zum Jahre 1880. Breslau. aerztl. Ztschr., 1883, v, 149-151.—**Schubert**. Aeussern die Morcheln zuweilen giftige Eigenschaften? Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 828-832.—**Schüler**. Vergiftung durch Helvella esculenta. B.-h. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 659.—**Schumann** (A. C.) Mushroom poisoning. Louisville M. News, 1879, viii, 174.—**Schumann**. Vergiftung durch den Genuss von Morcheln. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 165.—**Scotti** (G. B.) Morte d'avvelenamento per funghi. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 384. —. Ragionamento sugli avvelenamenti prodotti dai funghi, loro sintomatologia, cura e preservazione. Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1864, xx, 199-217.—**Secretain**. Empoisonnement par les champignons. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1868, xxii, 78-83.—**Sedgwick** (J.) A case of poisoning by mushrooms. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 464.—**Semelaigne**. Délire furieux causé par des champignons. J. de méd. métr., Par., 1863, iii, 324-326.—**Serini** (F. V.) Pensieri sul veleno dei funghi. Imparziale, Firenze, 1865, v, 623; 653.—**Solles** (E.) Lésions du tube digestif par l'agaric bulbeux, chez le chien. J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 423-425.—**Souplet**. Observation d'empoisonnement par l'amanite bulbeuse blanche. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1869, Auxerre, 1870, x, 33-58, 2 pl. —. Triple empoisonnement par les champignons; guérison. *Ibid.*, 1876, xvii, 55-62.—**de Soye** (J.) Hygiène et toxicologie des champignons. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 525; 602. —. Empoisonnement par les champignons, amanite bulbeuse verte, Agaricus bulbosus. *Ibid.*, 1865, xxxviii, 90.—**Sperotti** (F.) Veneficio per funghi; cura secondo la tossicologia italiana. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1865, viii, 162.—**Stevenson** (T.) Case of poisoning by mushrooms (Agaricus stercorearius). Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 417-420.—**Stewart** (D.) Poisons effects of mushrooms. Tr. M. & Phys. Soc. B.-n.-al. Calcutta, 1838-40, 41-44.—**Taylor** (A. S.) Poisoning with fungi; fatal effects of the Amanita citrina on a woman and child. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1865, xi, 381-391.—**Taylor** (J.) On a case of death resulting from eating fungi. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 536.—**Valenti-Serini** (F.) Sull'avvelenamento per funghi. Imparziale, Firenze, 1866, vi, 147; 299.—**Wendt**. Ueber giftige Pilze und Pilz-Vergiftungen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1855, vii, 99-143.—**Wicherikiewicz**. Giftige Morcheln. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 173.—**Wolff** (R.) Ueber die Vergiftung durch Schwämme. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxvii, 67-88.—**Wutscher**. Vergiftung mit Fliegenchwamm (Agaricus muscarius). Wien. med. Presse, 1872, xvii, 1079-1081.—**Zarlenga** (R.) Su talune specie di funghi velenosi comuni nella città di Napoli. F. I. Iatre-scbezio, Napoli, 1842, xxiv, 340.—**Zeviani** (G. V.) Ueber das Gift der Pilze (sopra il veleno dei funghi). [From: Mem. di matem. e fis. d. Soc. ital., t. iii, 465 ff.] Ital. med.-chir. Biblioth., Leipz., 1799, n. Ansg., i, 1. St., 51-105.

Fungi in animals.

HEUSINGER (C. F.) De metamorphosi rostri pici et de generatione mucoris in organismo animali vivente. 4^o. Jena, [1821].

Fungus.

See Granulations.

Fungus as a cause of disease.

See Foot (Fungus disease of).

Fungus cerebri.

See Brain (Hernia of); Head (Injuries of), with hernia cerebri.

Fungus of dura mater.

See Dura mater (Tumors, etc., of).

Fungus hamatodes.See **Cancer.****Funis.**See **Umbilical cord.**

Fuak. Die neuen Hebammen-Lehranstalten zu Hannover und Hildesheim, insbesondere die Heizungs- und Ventilations-Anlagen derselben. 39 pp., 5 pl. 4°. Hannover, Gebrüder Jänecke, 1864.
Repr. from: Ztschr. d. Arch.- u. Ingen.-Ver. f. d. Königr. Hannover.

— & **Basch.** Pläne der neuen Irrenanstalten zu Göttingen und Osnabrück. Im Auftrage des königlichen Ministeriums des Innern; entworfen, erläutert und begründet. 1 p. l., 116 cols. (2 to a page), 10 pl. fol. Hannover, C. Rümpler, 1862.

Fuak (Adolphus Fridericus) [1802-30]. * De Nechuschthane et Esculapii serpente. 28 pp., 1 l. 8°. *Berolini, lit. J. F. Starckii*, 1826.

Fuak (Bernhard) [1844-]. * Beiträge zur Geschichte der Indicationen zur Verkleinerung des Kindskopfes bei der Geburt. 32 pp. sm. 8°. Berlin, G. Lange, [1871].

Fuak (Ern. Franc. Theod.) * De febre intermittente. 40 pp., 2 l. 8°. *Halo, formis F. Grunerti filii*, 1822.

Fuak (Georgius Richardus). * De iodino. 40, 12 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1823].
For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob.)

Fuak (Guilhelmus Bernhardus). * De testiculi degeneratione fungosa ex casu quodam illustrata. viii, 9-20 pp. 4°. *Heidelbergæ, typ. G. Reichardi*, 1738.

Fuak (Gustavus Albertus Rudolphus) [1838-]. * De ankylosi. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1860].

Fuak (Immanuel Benedictus). * De sordidis et lascivis remediis antidysepticis vitandis. 28 pp. 4°. *Vitembergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1770].

Fuak (Joh. Michael). * De bile. 36 pp. sm. 4°. *Aldorfii, lit. H. Meyeri*, [1694].
— * De bile vitiosa corrigenda. 30 pp. 4°. [*Aldorfii*], *excud. H. Meyerus*, 1695.

Fuak (Michael) [1790-]. * Die Rückenmarks-Entzündung. viii, 112 pp., 4 l. sm. 8°. *Bamberg, J. F. Schmidt*, 1819.

Fuak (Theophil). * Ueber die krankhafte Störung und die pathologisch-anatomische Richtung. 42 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1861.

Fuake (Carolus Fridericus Guilielmus). * Animadversiones quedam de pathologia comparata in universon et de chordapso Vegetii in specie. 24 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, ex off. G. T. Hoehmii*, [1832].
For Biography, see **Haase** (G. A.)

Fuake (Carolus Henricus). * De inflammatione hepatis. 30 pp. 8°. *Hala, formis F. Grunerti*, [1825].
For Biography, see **Dzondi** (Car. Henr.)

Fuake (Conrad Heinrich Adolphi). * Ueber den wahren Blutschwamm des Auges und seine Verschiedenheit von anderen ähnlichen Krankheiten. 30 pp., 1 pl. 8°. *Erlangen, Kunstmann*, 1836.

Fuake (Fritz L.). * Beitrag zur Behandlung des Diabetes insipidus. 29 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1878.

Fuake (Otto) [1828-79]. * De sanguine venæ hepatis. 1 p. l., 58 pp., 1 pl. 8°. *Lipsiæ, typ. B. G. Teubneri*, [1851].

— Atlas der physiologischen Chemie. Zugleich als Supplement zu C. G. Lehmann's Lehrbuch der physiologischen Chemie. 38 pp., 15 pl. 4°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1853.

— The same. 2. Aufl. 14 pp., 18 pl. 4°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1858.

Funke (Otto)—continued.

— Beiträge zur Kenntniss der Wirkung des Urari und einiger anderer Gifte. 29 pp. 8°. [*u. p.*, 1859.] [*P.*, v. 799.]

— Lehrbuch der Physiologie. 5. Aufl. 1. Bd. [1-21 Bogen]. 336 pp. 8°. *Leipzig, L. Voss*, 1870.

— [Pr.] über den Einfluss der Ermüdung auf den zeitlichen Verlauf der Muskelthätigkeit. vi, 53 pp., 1 pl. 4°. *Freiburg, H. M. Poppen u. Sohn*, 1873.

— [Pr.] über die Wirkung des Ammoniaks auf den thierischen Organismus. vi, 32 pp. 4°. *Freiburg, H. M. Poppen u. Sohn*, 1874.

See also, **Behaghel** (Wilh.) Reden bei der öffentlichen Feier der Uebergabe des Protectorats der Universität Freiburg. 4°. *Freiburg, 1873.*—**Wagner** (Rudolph). Lehrbuch der speciellen Physiologie, etc. 8°. *Leipzig*, 1854.

— & **Fischer** (Heinrich). Reden bei der öffentlichen Feier der Uebergabe des Protectorats der Universität Freiburg. 33 pp. 4°. *Freiburg, H. M. Poppen u. Sohn*, 1875.

Fuqua (W. M.) A case of subperiosteal resection of the tibia. 5 pp. 8°. [*Hopkinsville, Ky., n. d.*]
Repr. from: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxv.

Furlong (Robert O'B.)

See **Manual** of public health for Ireland. 8°. *Dublin*, 1875.

Furlonge (Joannes). * De cerebro concusso. 26 pp. 8°. *Edinburgi, J. Pillans et filius*, 1822.

Furman (Guido).

Editor of: **Medical** (The) Register of New York City, 1864-7.

Furnaces.See **Heating.**

Furnari (Salvator) [—1866]. Analyse critique de l'ouvrage de M. le dr. Sichel. 15 pp. 8°. *Paris, Lange, Lévy & Cie.*, 1838.

— Traité pratique des maladies des yeux. viii, 440 pp., 4 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière; London, H. Baillière*, 1841.

— Voyage médical dans l'Afrique septentrionale, ou de l'Ophthalmologie, considérée dans ses rapports avec les différentes races, contenant: 1°. L'histoire, les mœurs, la constitution physique et morale des différentes races qui habitent l'Afrique française; 2°. Des considérations anatomiques et physiologiques sur l'œil, suivant les races; 3°. Les causes, la nature et le traitement des maladies oculaires qui règnent en Afrique; 4°. L'indication des moyens hygiéniques et thérapeutiques pour prévenir ou guérir ces maladies, suivi d'une appréciation analytique de la médecine chez les Arabes. xii, 344 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1845.

Furnas.

de **Miranda** (A. P.) As agnas thermas no valle das Furnas, em S. Miguel. Escholiaste med., Lisb., 1867, xviii, 16; 52; 88.

Furnes.

See also, **Fever** (Malarial, History, etc., of), by localities.

de **Kenwer** (V.) Mémoire sur les fièvres intermittentes de Furnes et de ses environs. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 106-113. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, ii, 168-175. — Topographie médicale de l'arrondissement administratif de Furnes. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1847, viii, 233-264.

Furness (William H.) A discourse occasioned by the death of Julius R. Friedlander, principal of the Pennsylvania Institution for the Blind. 24 pp. 8°. *Philadelphia, C. Sherman & Co.*, 1839. [*P.*, v. 225.]

Furniss (John P.) Extract from an essay on the anatomical and physiological peculiarities of the negro. 4 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

de Furno (Vitalis). Pro conservanda sanitate, tuendaque prospera valetudine, ad totius humani corporis morbos et aegritudines, salutarium remedium, curatationumque liber utilissimus. Jam primum in studiosorum utilitatem e tenebris eratus, et a situ quantum licuit, vindicatus. 9 p. l., 271 pp. fol. *Moguntia*, [apud J. Schoeffer], 1531.

For *Biography*, see Janns, Gotha, 1853, ii, 390 (A. W. E. T. Henschel).

Furor uterinus.

See *Nymphomania*.

Furrier.

CHOQUET. L'ouvrier mégissier. 8°. *Paris*, 1882.

Fürst (Isidor).

See **Fritsch** (Heinrich). The diseases of women. 8°. *New York*, 1883.

Further (A) answer by the managers of the Metropolitan Female Reformatories, to police report for the year 1874, on the operation of the contagious diseases acts (Parliamentary paper 97). 11 pp. 8°. [*London, Pardon & Son*, 1875?]

Furtner (Valentinus). *De variis encephaliditis speciebus. 55 pp. 8°. *Landshuti*, typ. J. Thomani, [1818].

Furuncle.

See *Abscess; Boils; Carbuncle*.

Fus (Léon) & **Goy** (Jeh.) Le throsor de médecine, comprenant la thèorique et pratique. 535 pp., 3 l. 32°. *Lyon, B. Rigaud*, 1578.

Fusel oil.

See, also, *Phthisis (Treatment of)*.

Brown-Séguard. Sur le fusel. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1853, Par., 1854, v, 160.—**Förster** (K.) Ueber die Ursache der Jorissen'schen Reaction auf Fuselöl nud das Auftreten von Turfurol in Gährungsproducten. [*From: Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch.* xv, 230; 322.] *Jahresb. d. chem. Centralstelle f. öff. Gändhüspflz in Dresd.*, 1882, x-xi, 49-54.—**Fürst** (E.) Ueber die Wirkung des Fuselöles auf den thierischen Organismus. *Med. Ztg., Berl.*, 1844, xiii, 103; 109.—**Stewart** (W.) Case of poisoning from fusel oil and aconite. *Edinb. M. J.*, 1878-9, xxiv, 904-908.

Fusier (F.) Études médicales faites dans les asiles d'aliénés les mieux organisés de France, d'Allemagne et de Suisse; sur les dispositions d'intérieur d'un asile d'aliénés. Rapport lu au conseil d'administration de l'asile des aliénés du Betton dans sa séance du 20 juillet 1854. 70 pp. roy. 8°. *Chambéry, imp. du gouvernement*, 1855.

Compte-rendu médical de 1862 sur l'asile départemental de Bassens (près Chambéry). 1 p. l., 46 pp. roy. 8°. *Chambéry, A. Bottero*, 1863.

See, also, **Guilland** fils. Rapport sur les études médicales. roy. 8°. [n. p., n. d.]

Fusselius (Samuel Godofredus).

For *Biography*, see **Bochmer** (Georgius Rud.)

Fussell (Edwin) [1813-82]. Valedictory address to the graduating class of the Female Medical College of Pennsylvania. 15 pp. 8°. *Philadelphia, A. Ketterlinus, ptr.*, 1857.

Valedictory address to the graduating class of the Female Medical College of Pennsylvania. 16 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Chandler*, 1861.

For *Biography*, see *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1883, i, 255 (E. Harvey). Also: *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1882, xiv, 318.

Fuswiukel (Carolus Lambertus) [1834-].

*De motilitatis et sensibilitatis alterationibus in hysteria. Addito morbi casu notatu dignissimo in clinico gynæcologico Herbipolitano observato. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1859].

Fuster (Joseph-Jean-Nicholas) [1801-76]. Des maladies de la France dans leurs rapports avec les saisons, on histoire médicale et météorologique de la France. vii, 640 pp. 8°. *Paris, Dufart*, 1840.

*Apprécier la valeur respective des sources du pronostic médical, déterminer les circonstances qui le rendent difficile ou incertain. 134 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1848. [P., v. 128.]
Cours.

*Des antagonismes morbides; des applications que l'on peut en faire en thérapeutique. 125 pp. 8°. *Montpellier, P. Grollier*, 1848. [P., v. 123.]

Cours.

Also, *Co-Editor of: Revue thérapeutique du midi*, *Montpellier*, 1850-51.

For *Biography*, see *Montpellier méd.*, 1876, xxxvii, 448-459 (E. Hamelin).

See, also:

Principaux titres et travaux de M. le dr. Fuster. 8°. [*Montpellier*, 1848.]

Fustier (Antonin). *Essai sur la réaction de l'urine. vii, 9-82 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1879, No. 10.

Futteghur.

Curran (W.) Medico-topographical report of Futteghurh. N. W. P. India. *Edinb. M. J.*, 1872-3, xviii, 617; 717. Also, Reprint.

Futtehpore.

MURRAY (J.) Topography and diseases of Futtehpore Seekree. 8°. [*Agra*, 1852.]

Reprinted from the selections from public correspondence.

Futvoye (George).

See **Celsus** (Aurelius Cornelius) *Of medicine*, in eight books. 12°. *London*, 1837.

Fuzellier (Désiré). *Sur le cancer et les tubercules du foie. viii, 9-41 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 244, v. 143.

Fuzet du Pouget (A.-J.-Maurice) [1753-1848]. Essai sur les eaux thermales de Saint-Laurent-Bains, et observations pratiques à l'appui des propriétés médicales de ces eaux, renfermant un exposé des différents systèmes qui ont été publiés sur la recherche de la cause de la chaleur des eaux thermales. 128 pp. 8°. *Alais, F. Veirun*, 1852.

For *Biography*, see *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire*, Tours, 1848, 122.

Fuzier (Francisque). *Quelques observations de plaies d'armes à feu, recueillies sur les blessés du siège de Zaatcha. 52 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 221, v. 508.

Fuzier (François-Théodore). *Étiologie de l'avortement. 45 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 116, v. 524.

Fuzier (Henri). *Essai sur le diagnostic et le traitement chirurgical du cancer du col de l'utérus. 72 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 466.

Fuzier (Jacques-Philippe). *Sur la parturition. vi, 7-43 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1820, No. 261, v. 162.

Fuzier (P.-A.) *Sur la pneumonie aiguë. 18 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 63, v. 191.

Fyau (Severyn). *Eenige waarnemingen gedaan op de polikliniek voor keelziekten te Amsterdam. [Utrecht.] 2 p. l., 44 pp. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema*, 1874.

Fyen.

Krebs (F.) Et par Ord om Sundhedsforholdene og Dodeligheden i de fynske Kjøbstæder i de sidste Aar. *Ugesk. f. Læger, Kjøbenh.*, 1877, 3. R., xxiii, 393-405.

Fyenus (Joannes). See **Fienus** (Joannes).

Fyfe (Alexander Gordon).

See **Jamaica**. Report of the commissioners appointed to enquire into the management of the Public Hospital and Lunatic Asylum. fol. *Jamaica*, 1862.

Fyfe (Andrew) [-1825]. Views of the bones, muscles, viscera, and organs of the senses.

Fyfe (Andrew)—continued.

Copied from the most celebrated authors, together with several additions from nature. 23 pl., 25 l. fol. *Edinburgh & London, Guthrie & Kay*, 1800.

— A system of the anatomy of the human body; illustrated by upwards of 200 tables. 2. ed. 3 v. 4°. *Edinburgh, J. Pillans & Sons*, 1805-6.

— A compendium of anatomy, human and comparative. 6. ed. 4 v. 8°. *Edinburgh, A. Black*, 1815.

— The same. 7. ed. To which is also added, directions for dissecting the different parts of the human body. 4 v. 8°. *Edinburgh, A. Black*, 1819.

— The same. 2 v. 3. Am. ed. 223, 342 pp. 12°. *Philadelphia, B. C. Buzby*, 1810.

Fyfe (Andrew), jr. [1792-1861]. *De copia acidi carbonici e pulmonibus inter respirandum evoluti. 1 p. l., 23 pp. 8°. *Edinburgi, excud. Neill et soc*, 1814. [P., v. 732.]

— A probationary essay on crural hernia. 24 pp. 8°. *Edinburgh, J. Pillans*, 1818.

— A probationary essay on alvine concre-

Fyfe (Andrew), jr.—continued.

tions. 1 p. l., 22 pp. 8°. *Edinburgh, J. Pillans*, 1818.

— Elements of chemistry, for the use of schools and academies. With additions and alterations by J. W. Webster. x, 13-394 pp. 12°. *Boston, Richardson & Lord*, 1827.

See, also, Testimonials in favour of Andrew Fyfe, [candidate for the chair of materia medica and pharmacy in the University of Edinburgh]. 8°. *Edinburgh*, [1832].

Fyfe (Carolus)¹. *De hepatitis. 28 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1801. [P., v. 17.]

Fyfe (Carolus)². *De capitis injuriis. 1 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgi, J. Pillans et fil.*, 1827.

Fyfe (William Wallace). Address to the Cuvierian Natural History Society. 14 pp., 1 l. 8°. *Edinburgh, Maclachlan, Stewart & Co.*, 1840.

Fyffe (Alexander). *De amaurosi. 2 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1818.

Fyffe (*Edward P.*) [1810-67].

Leonard (B. B.) Biographical sketch of Edward P. Fyffe. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1868, xxiii, 199.

Fyzabad.

Alcock (N.) The medical and meteorological history of Fyzabad, Oude. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 543.

G.

G.

GABLER.

G. (A.) Dell' indole astenica del colera asiatico introdotto ultimamente in Europa. 58 pp., 1 l. 8°. *Firenze, Piatti*, 1831.

G. (A.) Notice of the botanical writings of the late C. S. Rafinesque. 21 pp. 8°. [*New Haven*, 1841.]

Repr. from: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1841, xi.

G. (C.) Dictionnaire des alimens; précédé d'une hygiène des tempéramens, de réflexions sur la digestion et les maladies de l'estomac, etc. xxviii, 408 pp. 8°. *Paris, J.-J. Nandin*, 1826.

G. (F.)
See S. (H.) & G. (F.) Dr. Oscar von Heyfelder's Druckschriften. 8°. *St. Petersburg*, 1876.

G. (H.) Le bon médecin de campagne. x, 245 pp., 1 l. 12°. *Paris, E.-J. Bailly & Cie.*, [n. d.]

G. (I.)
See Salernum. Schola salernitana. Bestaende in reghelen tot behoudenis der gesontheydt. 24°. *Amsterdam*, 1658.

G. (J.) De medicina, etc. [Aphorisms and prescriptions from various authors. MS.] 312 pp., 2 l. 4°. *Argentorati*, 1722.

G. (J. A.)
See Beschreibung des unweit Stuttgart gelegenen Hirsch-Bads. 12°. *Stuttgart*, 1746. — **Historisch-physiologische** Beschreibung des württembergischen Wild-Bades. 12°. *Stuttgart*, 1745. — **Historisch-physiologische** Nachricht von dem Zeynhauser-mineralischen Brunnen und Bad. 12°. *Stuttgart*, 1746. — **Historisch-physiologische** Beschreibung des berühmten mineralischen Bades. 12°. *Stuttgart*, 1748.

G. (W.) Vacation trifles. 15 pp. 8°. *Bath, J. Pitman*, [n. d.] [P., v. 919.]

Ga dit Gentil (Joseph-Auguste). * Étude sur le scorbut observé en 1871. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 229.

Gaab (Joh. Andreas). Praktische Pferdarzneykunst, oder der durch lange Erfahrung sicher kurierende Pferdarzt. Mit der Anweisung zum Wallachen, Englisiren, und Verhaltensregeln bey der Pferdezeit versehen. 3. Ansg., bearbeitet von J. A. F. R.—t. 2 p. l., 362 pp., 2 pl. sm. 8°. *Erlangen, J. J. Palm*, 1809.

von Gaal (Gustav). Das Nöthigste über Auscultation und Percussion und ihre Anwendung in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe, mit besonderer Berücksichtigung der physikalischen Beihilfe zur Erkenntniß der Brust- und Herzkrankheiten, nach den neuesten und besten Quellen zusammengestellt. x, 108 pp. 8°. *Wien, C. Gerold*, 1842.

—, Taschenencyclopädie der praktischen Medicin, mit besonderer Berücksichtigung der Wiener Schule für Aerzte und Studirende zusammengestellt. vi, 541 pp. 12°. *Wien, W. Braumüller*, 1851.

Gabalda (Adrien). * Étude sur les accidents causés par la benzine et la nitrobenzine. 56 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 308.

Gabalda (G.-J.-L.-Frédéric). Considérations pratiques sur les bubons scrofuleux et leur traitement. 20 pp. 8°. [*Paris*], *Hennuyer & Cie.*, [1846].

Repr. from: Bull. gén. de therap., etc., *Par.*, 1846, xxx.

—, * Des différences du rhumatisme et de la goutte. 58 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 38, v. 471.

—, De l'enseignement de la thérapeutique à l'école de Paris. (Examen du traité de théra-

Gabalda (G.-J.-L.-Frédéric)—continued. peutique et de matière médicale de MM. Troussseau et Pidoux.) 95 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1857.

Repr. from: Art méd., *Par.*, 1857, vi.

—, De la contagion des symptômes secondaires de la syphilis. 29 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1859.

Also, Co-Editor of: Art (L') médical, *Paris*, 1855.

Gabba (Luigi). Sopra alcuni recenti studj di clinica organica e sull' applicazione dei loro risultati all' arte tintoria. 38 pp. 8°. *Milano, Brigola*, 1870.

—, La falsificazione e la adulterazione delle materie alimentari. 29 pp. 8°. *Milano, E. Sonzogno*, 1881.

No. 19. Igiene popolare.

Gabrielli (Pirro Maria di Gio.) [1643-1705].

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Gabe de Massarellos (Fr.) * Observations sur un cas de varice anévrysmales dans la région temporale droite. 16 pp. 4°. *Munic*, 1843.

—, The same. 16 pp., port. 4°. *M. Poessenbacher*, 1843.

Gabelchover (Oswald). *See Gaebelkhouern* (Osswaldt).

Gabet (Alexis). * I. Quelle est la valeur des signes fournis par l'état de la voûte palatine, de la luette et des piliers du voile du palais? II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 211, v. 389.

Gabet (Gabriel). Traité élémentaire de la science de l'homme considéré sous tous ses rapports. 3 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1842.

de Gabiano (Joanne Franciscus).
See Solenander (Reineri). Consiliorum medicinalium, etc. fol. *Hanovia*, 1609.

Gabillot (Joseph-Damiens) [1792-1847]. * Sur le typhus contagieux, observé dans la troisième division militaire. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 78, v. 110.

—, Étude nouvelle des phénomènes généraux de la vie, ou recherches sur la vitalité, l'organisation, les races humaines et animales, les forces ou puissances naturelles et morbifiques qui accompagnent les manifestations de la vie, pour servir à l'histoire du règne animal et de prolégomènes aux lois physiologiques qui le gouvernent. viii, 488 pp. 8°. *Paris & Lyon, Fortin & Masson*, 1841.

For Biography, see Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 173; 185 (Gubian).

Gabinetto privato di lettura di scienze mediche e naturali istituito in Ferrara. Regolamento. 8 pp. 8°. *Ferrara, tip. di D. Taddei*, 1845.

Gabiot (Edme-Pierre-Ambroise). * Essai physiologique et pathologique sur la mort subite, et les affections qui peuvent y donner lieu. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 95, v. 132.

Gabler (Carl Georg). * Ueber die Fettleber der Phthisiker. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1868. c.

Gabler (Ernst). Lateinisch-deutsches Wörterbuch für Medicin und Naturwissenschaften. viii, 388 pp. 8°. *Berlin, H. Peters*, 1857.

Gabler (Joannes Ernestus [Gothofredus]). * De lingue papillis earumque involucro tam sano

Gabler (Joan. Ernest. [Gothofredus])—cont'd. *enam æg. otante.* 16 pp., 1 pl. 4°. *Berolini, ap. Plahnianis*, [1827].

Gabler (Joh. Tobias). *Ueber die Schusswunden am Kopfe. 24 pp. 8°. *Kempten, J. Kösel*, 1839.

Gabler (Matthias). *Theoria vaporum. Accedit materia tentaminis philosophici, quod publice subibunt sex societatis Jesu religiosi mense martio mdcclxxiii.* 65 pp. 4°. [*Ingolstadt*], *typ. J. F. Lutzenberger*, [1773].

— De vasis capillaribus dissertatio physica . . . enuravit Franciscus Antonius. 2 p. l., 54 pp., 4 l. 4°. [*Ingolstadt*], *typ. J. F. Lutzenberger*, [1774].

Gaboon.

See, also, Fever (Malarial, History, etc., of), by localities.

ABELIN (A.-C.-G.) *Contribution à la géographie médicale; étude sur le Gabon. 4°. *Paris*, 1872.

BOURSE (F.) *Des pyrexies à forme bilieuse observées au Gabon et au Sénégal. 4°. *Montpellier*, 1868.

LESTRILLE (J.-F.-D.-A.) *Essai médical sur le comptoir du Gabon (côte occidentale d'Afrique). 4°. *Paris*, 1859.

MONNEROT (A.) *Considérations générales sur les maladies endémiques observées à l'hôpital du Gabon, pendant l'année 1864-5. 4°. *Montpellier*, 1868.

TOUCHARD (F.) *Rivière du Gabon et ses maladies. 4°. *Montpellier*, 1864.

Bestion. Étude sur le Gabon; son sol, son climat, ses habitants et ses maladies. [Extr.] *Arch. de méd. nav.*, *Par.*, 1881, xxxvi, 241; 372; 401.—**Ford** (H. A.) On the fevers prevalent on the west coast of Africa, at Gaboon, from 1851 to 1855. *N. York J. M.*, 1855, n. s., xv, 161-195.—**Larigue.** Contributions à la géographie médicale. La lagune de Fernand-Vaz et le delta de l'Ogozé. *Arch. de méd. nav.*, *Par.*, 1870, xiv, 161-191.—**Saurer** (L.) Note sur les conditions sanitaires des possessions de la France au Gabon. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1846, xiv, 204-231.

Gabor (Josephus). *De ætate diversa. 20 pp., 1 l. 8°. *Budæ, typ. Reg. Scient. Univ. Hung.*, 1836.

Gaboriau (Vincent-de-Paul). *La poitrine.* Poème. 24 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1876.

Gabory (Jules-Athanase). *Considérations pratiques sur le traitement des fractures de la jambe et de la cuisse. 42 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 195, v. 630.

Gabourin (Frédéric). *Contribution à l'étude de l'anémie en général; du bruit de souffle anémo-spasmodique de l'artère pulmonaire. 55 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 262.

Gabriac (Auguste). *Quelques expériences relatives au choc du cœur. 28 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 268, v. 603.

Gabriel (André). *Du vomissement du début de la diphtérie. 52 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 82.

Gabriel (Carolus). *De coretodialyseo methodis. 32 pp. 8°. *Halæ, typ. F. A. Grunerti patris filiique*, [1816].

Gabriel (*Djabril-ben-Bakhtischou*) [— 829].

Vita Gabrielis filii Bachtishua, filii Georgii, ex Arabico Latine reddita, a Solomone Negri Damasceno. *In: FRIEND (J.) The history of physick.* 2. ed. 8°. *London*, 1727, ii, 1-26 at end.

Gabriel (Immanuel) [1850-]. *De balneis maritimis. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1851].

Gabriel (Philippus Guilelmus) [1814-]. *De hæmorrhagia hereditaria. 32 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1839].

Gabrielli (*Salvadore*) [1809-80].

Necrologic. *Ann. univ. di med. e chir.*, *Milano*, 1880, celi, 540.

de Gabriely (Josephus Gabriel.) *De fluxibus alvinis. 32 pp. 8°. *Vienne, J. T. nob. de Trattner*, 1773.

Gabrilko (A.) *K voprosu o vlijanii vodi na kolichestvo i kolichestv. sostave moloka. [Influence of water on quantity and quality of milk.] 15 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1871.

Gabrilovitch (G.) *O dieistvii jedkago kali na kastorovoje maslo. [Action of caustic potash on castor-oil.] 40 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1866.

Gabrini-Borghi (A.) *I. Des complications de la colique de plomb. II. [etc.] 53 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 240, v. 358.

Gabucinus *Fanensi* (Hieronymus). De humbris alvum occupantibus, ac de ratione curandi eos, qui ab illis infestatur. 7 p. l., 56 pp., 16 l. 18°. *Venetis, apud H. Scotum*, 1547.

— De comitiali morbo libri iii. 4 p. l., 90 ff., 16 l. 4°. *Venetis, Aldus*, 1561.

— Commentarius de podagra, ad medicinam faciendam accommodatissimus. 3 p. l., 59 ff., 10 l. sm. 4°. *Venetis, apud J. B. Somascum et fratres*, 1569.

Bound with: TIEFFENBACH (J. C.) De podagræ nova pathologia. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1710].

Gaceta científica de Venezuela. Revista quincenal destinada á la propagacion y aplicacion práctica de los cuocimientos. Redactores propietarios: M. M. Ponte y J. I. Torralbas. [Semi-monthly.] Año 1-2, June 1, 1877, to Dec. 22, 1878; Nos. 1-9, año 4, Feb. 15 to June 15, 1881. 3 v. 4°. *Caracas*.

Want nos. 33, 37, v. 2; v. 3 entire. v. 2 commenced Jan. 1, 1878, weekly.

Gaceta de higiene y climatología, publicada bajo la direccion del Benito Aclina y Rance. [Monthly.] Año 1-2, nos. 1-4; año 3, Jan., 1880, to April, 1882. 3 v. 8°. *Cádiz*.

Gaceta homeopática de Madrid. [Semi-monthly.] v. 1, 1845-6. 8°. *Madrid*.

Gaceta de los hospitales. Revista quincenal de medicina y cirugía prácticas. Consejo de redaccion: Francisco Cantó [*et al.*]. [Semi-monthly.] Año 1-2, March 1, 1882-3. 2 v. 8°. *Valencia*. Current. Want nos. 20-24, v. 1, Jan.-Feb., 1883.

Gaceta médica.

Was also title of: **Gaceta** médica de México.

Gaceta médica. Repertorio de los progresos de la medicina, cirugía, farmacia y ciencias auxiliares, bajo la direccion de M. N. Serrano [*et al.*]. [Published three times each month.] Año 1-9, 1845-53. 9 v. fol. *Madrid*.

In Jan., 1854, united with: **Boletín** de medicina, cirugía y farmacia, forming **Siglo** (El) médico.

Gaceta (La) médica. Revista de medicina y cirugía. Manuel C. Barrios, administrador. Año 1-4, Feb. 15, 1875, to Dec. 31, 1878; nos. 9-10, año 5, Sept.-Oct., 1879. 4 v. fol. & 8°. *Lima*. A continuation of: **Gaceta** médica de Lima. Commenced as semi-monthly; in no. 9, v. 1 became weekly; in v. 3 became monthly. v. 3 complete in 10 nos.

Gaceta médica catalana. Revista quincenal. Directores: Rodriguez Mendez, J. Bonet, L. Formiguera Soler. [Semi-monthly.] Año 1-3 (whole series v. 4-6), 1881-3. 3 v. 8°. *Barcelona*.

Current. A continuation of: **Gaceta** médica de Cataluña, 1878-80.

Gaceta médica de Cataluña. Redactores: Battaller Constanti [*et al.*]. [Semi-monthly.] Año 1-3, 1878-80. 3 v. 8°. *Barcelona*.

v. 1 was issued three times a month. Continued as: **Gaceta** médica catalana.

Gaceta médica de la Habana. Periódico de ciencias médicas y sus auxiliares. Comité de redaccion: A. W. Reyes [*et al.*]. [Monthly.]

Gaceta médica [etc.]—continued.

Año 1-2; nos. 1-4, año 3, Nov., 1878, to Feb., 1881. 3 v. 4°. *Havana*.

Want nos. 11-12, v. 2, Sept.-Oct., 1880.

Gaceta médica de Lima. Órgano oficial de la Sociedad de medicina. Director y redactor en jefe: Antonio Sanchez Almodóvar. Redactores: José Mariano Macedo, Francisco Rosas, José Casimiro Ulloa, Manuel N. Corpancho, Mariano Arosemena Quesada. [Semi-monthly.] Tomo 1-12 (nos. 2-274), Sept. 1, 1856, to June 15, 1868, fol. *Lima*.

Want no. 1 (Aug. 15, 1856); nos. 7, 33, 34, 37, pp. 37-40 in no. 50, nos. 58, 88, 89, 90 (in 1856-60). Continued in 1873 as: **Gaceta** (La) médica.

Gaceta médica de México. Periódico de la sección médica de la comisión científica. [Semi-monthly.] Tomo 1-13; nos. 1-16, tomo 14, Sept. 15, 1864, to Aug. 15, 1879. 14 v. roy. 8°. *México*.

v. 2 commenced Jan. 1, 1866; v. 3, Jan., 1867, to Dec., 1868; nothing issued between June 1, 1867, and July 15, 1868. v. 2-7, sub-title, "periódico de la sociedad de medicina". v. 8-14, sub-title, "periódico de la academia de medicina de México". Title on title-page of some vols. is: **Gaceta** médica.

See, also:

LARREY (H.) Rapport sur la Gazette médicale de Mexico (du no. 8 au no. 24). 8°. [Paris], 1866.

Gaceta médica de Sevilla. Periódico semanal publicado por Manuel Pizarro. [Weekly.] Año 1-4, July, 1879-82. 4 v. sm. fol. *Sevilla*. v. 1 complete in 26 nos., July-Dec., 1879; v. 2 commenced Jan., 1880.

Gaceta (La) de medicina y farmacia. Publicación mensual. Director: Manuel Adolfo Olachéa. [Monthly.] Nos. 1-3, v. 1, Oct.-Dec., 1881. roy. 8°. *Montevideo*.

Gaceta médico-veterinaria. Periódico semanal consagrado a la propagación de los conocimientos de la medicina veterinaria, y a la defensa de los derechos del profesorado español. Director: Rafael Espejo y del Rosal. [Weekly.] Año 3-6, 1880-83. 4 v. 8°. *Madrid*.

Current.

Gaceta (La) de sanidad militar, periódico científico y oficial del cuerpo de sanidad del ejército español. [Semi-monthly.] Tomo 1-9, 1875-83. 9 v. 8°. *Madrid*.

Current.

Gachassin (G.)

See **Petresco** (Z.) Mémoire sur l'épidémie de peste, etc. 8°. *Bucuresci*, 1879

Gachassin-Lafite (Émile). * De la fièvre intermittente. 39 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 143, v. 558.

Gaché (Anguste-Engène). * De l'ophthalmie purulente en général, au point de vue des complications et du traitement. 44 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 9.

de Gacheo (L. de Balthasar). * Sur le tubercule sous-cutané douloureux. 35 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 486.

Gachet (C.-César). * Examen de quelques procédés employés pour la ligature des artères des membres thoraciques. 20 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 238, v. 196.

Gachet (G.) * Traitement de l'alcoolisme aigu. 31 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 24.

Gachet (J.-B.). * I. De l'emploi des préparations arsenicales dans les éruptions squameuses; signaler leurs modes d'administration; faire connaître leurs effets. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 123, v. 389.

Gachet (J.-J.-P.). * Propositions de médecine et de chirurgie. 18 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 1, v. 294.

Gachet (Louis-Étienne). Manuel des goutteux et des rhumatisés, ou l'art de se traiter soi-même

Gachet (Louis-Étienne)—continued.

de la goutte, du rhumatisme, et de leur complication, avec la manière de s'en préserver, de s'en guérir, et d'en éviter la récurrence. 383 pp., 2 l. 12°. *Paris*, *Gachet fils*, 1786.

Gachet (Marie-Adolphe). * I. Faire l'histoire anatomique des inflammations adhésives. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 355, v. 358.

Gachon (Joseph). * De la variole hémorrhagique mortelle avant l'éruption. 59 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 280.

Gacitua (Federico). * Sur les kystes de l'orbite. 42 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 456.

Gacon (Albert). * Sur la mortalité des enfants à Alger. 46 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 175.

Gacon (Jules). * Contribution à l'étude des traitements des kystes du corps thyroïde. 60 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 451.

Gad (C. A.) Sanct Hans Hospital og Claudi Rossets Stiftelse. Et Mindeskript, udgivet 1866 ved Kjøbenhavns Magistrats Foranstaltning til Erindring om Stiftelsens Bestaaen i 100 Aar og Hospitalets Virksomhed som Sindssygeanstalt paa Bistrupgaard i 50 Aar. 52 pp., 2 l., 10 pl. 4°. *Kjøbenhavn, Thieles*, [1866].

Gad (Joh.) [1842-]. * Studien über Beziehungen des Blutstroms in der Pfortader zum Blutstrom in der Leberarterie. 61 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, *G. Schade*, 1873.

Gadaldinus (Angustinus) [-1575]. Scholia Augustini Gadaldini medici, in Stephani Atheniensis explanationes.

In: APOLLONIUS *Citiensis et al.* Tres commentarii, etc., in Hippocrates, etc., editit Dietz. 8°. *Regimonti Pr.*, 1834, l. 345-361.

See, also, **Stephanus Atheniensis**. Explanationes in Galeni prohem librum therapeuticum. 4°. *Basileæ*, 1581.

Gadaud (Antoine-Élie). * Sur le nystagmus. 158 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 97.

Gadaud (J.-B.-Nma). * Du rhumatisme articulaire aigu. 23 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 248, v. 276.

Gaddesden (Joh.) [-1350?] *Rosa Anglica*, practica medicina a capite ad pedes. Emendatum per Nicolaum Scyllatium. 3 p. l., 173 ff. fol. *Papie, J. A. Birreta*, 1492.

Joannis Anglici praxis medica, *Rosa Anglica dicta*, quatuor libris distincta: de morbis particularibus; de febris, de chirurgia et pharmacopœia, emendatior et in meliorem redacta ordinem, recens edita opera ac studio Philippi Schopffii. Additæ sunt ad calcem libri quedam annotata inculcæ. 2 v. 7 p. l., 1193 pp., 11 l. 4°. *Augusta Vindellicorum, typ. M. Manzeri*, 1595.

See, also:

Scott (W. B. A.) *John of Gaddesden and the Rosa Anglica*. *Brit. J. Homeop.*, Lond., 1875, xxxiii, 417-444.

Gaddi (Paolo) [-1872]. Sulle pareti dei vasi nell' uomo e specialmente sulla loro interna membrana. 33 pp. 8°. *Modena*, *V. E. Rossi*, 1842.

Cenno intorno all' istologia del fegato nell' uomo. 20 pp. 8°. *Modena*, *C. Vincenzi*, 1862.

Sulle iniezioni piro-metalliche nelle cavità ossee dell' apparato uditivo nell' uomo ed in alcuni animali. 13 pp. 4°. *Modena*, *typ. E. Soliani*, 1862.

Iperostosi scrofolosa cefalo-vertebrale e cefalo-sclerosi rachitica. 26 pp., 6 pl. fol. *Modena*, *erede Soliani*, 1863.

Le sale anatomiche nei loro rapporti colla scienza e coll' igiene. 14 pp. 4°. *Modena*, *erede Soliani*, 1864.

Dimostrazione anatomica intorno alla maggiore perfezione della mano dell' uomo confrontata con quella delle scimie. 14 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Modena*, *erede Soliani*, 1866.

Repr. from: Mem. r. Accad. di sc., lett. ed arti, Modena, vii.

Gaddi (Paolo)—continued.

—, Cranio ed encefalo di un idiota. 41 pp., 6 pl. 4°. *Modena, erede Soliani*, 1867.

Also, in: *Mem. r. Accad. d. sc., lett. ed arti*, Modena, viii.

—, Il museo etnografico-antropologico della r. Università di Modena. 16 pp. 4°. *Modena, erede Soliani*, 1870.

For Biography, see Spallanzani, Modena, 1872, x, 413-436 (A. Carruccio). Also: *Ibid.*, 1873, xi, 247-260 (E. Giovanardi).

Gadebusch (Joan. Andr.) *De accessu aëris per pulmones in sanguinem dubio. 18 pp., 2 l. 4°. *Gidani, T. J. Schreiber*, [1732].

Gadebusch (Samuel. Valentinus). *De affectione hypochondriaca. imp. 15 l. 4°. *Gryphiswaldia, lit. D. B. Starckii*, 1685.

Gadelius (E.) [—1827].

Co-Editor of: **Vetenskaps-Journal** för Läkare och Fäلتskärer, Stockholm, 1806-10.

Gadernann (Josephus) [1790-1852]. *De cauterio actuali. 47 pp. 8°. *Monachii, J. Zängl*, 1819.

—, Ueber den Bruch durch das Hüftbeinloch, nebst einem seltenen Falle hierüber. 36 pp. sm. 8°. *Landslut, J. Thomann*, 1823.

—, Praktische Aufweisung zu solchen gerichtlich-medizinischen Untersuchungen, welche lebende Personen betreffen. 2. Aufl. xii, 240 pp. 12°. *Erlangen, J. J. Palm u. E. Euke*, 1849.

Gadeschÿ (Constantinus). *De psychopathiis. 29 pp. 8°. *Halis, typ. Ploetzianis*, [1844].

Gadey (Théodore). *Essai sur le puerpérisme infectieux. 38 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 237.

Gadok.

Maier (P. J.) Scheikundig onderzoek van twee warme minerale bronnen, ontspringende omtrent drie palen bezuiden het gezondheids-etablissement te Gadok. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1862, xxiv, 429-435.

Gadolin (Johannes). *De analysi ferri. 74 pp. 4°. *Upsaliv, J. Edman*, [1781].

Gadolla (Petrus Antonius). *De vomitu intestinorum, sive de volvulo confirmato. xxiv, 225 pp., 1 l. 8°. *Vindobone, ex off. Schulziana*, [1771].

Gadou (Sylvain). *Sur le sommeil, les songes, et le somnambulisme. 34 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 93, v. 72.

Gadowski (Laurent-Justinien). *Sur la plique polonoise. 25 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 53, v. 102.

Gabel (Carolus Gottlob.) *De temperamentorum ratione in semiologia habenda. 40 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1752].

Gabelkhouer (Osswaldt) [1539-1616]. Arzneybuch, darinnen vast für alle, des menschlichen Leibs, Anligen und Gebrechen, ansserlesene und bewehrte Artzneyen, gemeinem Vatterland deutscher Nation zu Guten, auss vilen hohen und nidern Stands Personen geschriben Artzneybüchern zusamen getragen, und in den Truck verfertiget sind . . . [Ander Theil dises Artzneybuch. Von Anligen und Krankheiten des weiblichen Geschlechts und der jungen Kinder.] 5 p. l., 424, 434 pp., 2 l. 4°. *Tübingen, G. Gruppenbach*, 1595.

For Biography, see *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1856, xxvi, 97-103 (A. Moll).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Gaeckelius (Carolus Frideric.) *De sudore. 28 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1733].

Gaede (Fridr. Wilhelmus). *Succineta pathologie ex principio medicinae deductio. 32 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. C. A. Zeileri*, [1715].

Gaede [Ricardus (Joannes Albertus)] [1857-]. *Demetrii Scepsii quæ supersunt. 1 p. l., 66 pp. 8°. *Gryphiswaldia*, 1880.

Gaedechens (Bartholdus). *Nervi facialis physiologia et pathologia. vi, 50 pp. 4°. *Heidelberg, typ. Reichardianis*, [1832].

Gaedeken.

Co-Editor of: **Hygieniske Meddelelser**, Kjobenhavn, 1875-80.

Gaehe (Franz) [1852-]. *Die Behandlung und Ausgänge der Spätblutungen. Ein Beitrag zur Statistik der Kriegschirurgie. 43 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1876].

Gaehe (Henricus Otto) [1835-]. *De conjunctivite diphtherica. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1859].

Gaegtens (Carl). *Ueber den Stoffwechsel eines Diabetikers verglichen mit dem eines Gesunden. 41 pp. 8°. [*Dorpat*], *E. J. Karow*, 1866.

Gähtgens (Petrus). *Tumoris colloidis casus singularis. 34 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. vid. J. C. Schönmanni et C. Mattieseni*, 1853.

Gaertner (Achatins). *Specifica methodus recentior cancerum sanandi, cujus historiam, analysimque chemicam, et medicam practicam exponit. 62 pp. 4°. *Tubingæ, typ. Erhardtianis*, [1757].

Also, in: HALLER, *Disp. ad morb. [etc.]* 4°. *Lausannæ*, 1758, vi, 237-275.

Gärtner (August) [1848-]. *Ueber den Decubitus. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].

Gaertner (Carl Friderich) *Observata quædam circa urinæ naturam. iv, 32 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Schrammianis*, 1796.

Incomplete.

Gaertner (Fridericus Guilelmus). *De malleo humido et farciminoso. 22 pp., 1 l. 4°. *Halis Sax., typ. Schmidtianis*, 1851.

Gaertner (Gustav Herm.) *Ueber den Markschwamm. 56 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1843.

Gaertner (Herrin.) *De lichene et carbunculo Plinii. 1 p. l., 34 pp. 8°. *Vratislariæ, off. Freundiana*, [1839].

Gaertner (Joseph). *De viis urinæ ordinariis et extraordinariis. 28 pp. 4°. *Tubingæ, typ. Löflerianis*, [1753].

Gärtner (Otto).

See **Studel** (Hermann) & **Gärtner** (Otto). Dritter Bericht über das heilgymnastische Institut in Stuttgart. 8°. *Stuttgart*, 1858.

Gärtner (Philippus Hartmuthus). *De fontinn salutarium usu et abusu. 40 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1713].

For Biography, see **Albertus** (Michaelis).

Gärtner (Hugo). *Ueber den diffusen Scirrhus des Magens und seine Beziehung zur sogenannten gutartigen Magenverhärtung. 43 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1878.

Gaetani (Francesco). Sulla peste che afflisce l'Egitto l'anno 1835. 244 pp., 1 l. 8°. *Napoli, Albergo de' Poveri*, 1841.

Gaetano (Enea) [L'Abate]. La peste di Messina, accaduta nell'anno 1743. Fedelmente rapportata in versi sdruccioli dall' Abate di S. Giacinto . . . Detto tra gli Arcadi Eresto Eleucanteo, che fu spettatore di sì spaventosa tragedia. 260 pp. 12°. *Venezia, G. B. Recurti*, 1747.

Gaetano (Giovannini). Delle pinzetta stafilocarica inventata e prodotta. 14 pp., 1 pl. 8°. *Bologna, G. Monti*, 1873.

Gaetke (Joachimus Petrus). *De vena portæ porta malorum hypochondriaco-splenetico-suffocativo-hysterico-colicco-hæmorrhoidariorum. 54 pp. 4°. *Hale Magdeb., lit. C. Henckelii, recensita* 1726.

Gaetens (Henricus). *Observationes medico-obstetricæ. 3 p. l., 37 pp., 1 l. 8°. *Hale, formis Ploetzianis*, [1841].

See also, **Litzmann** (Car. Conr. Theod.) & **Gaetens**. De causa partuum efficiente. 8°. *Halis Sax.*, 1840.

Gaevski (Ivan). *O vlijanii choloda na nervnuion sistemu i serdtse liagushki. [Influence of cold upon nervous system and heart of frog.] 47 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1873.

- Gafé** (Henri-Marie-Louis). * Sur la phlegmatia alba dolens dans l'état puerpéral. 93 pp. 4°. Paris, 1873, No. 290.
- Gaffard** (Ang.). Du tabac, son histoire et ses propriétés; nocivité de son usage à la santé, à la morale et aux grands intérêts sociaux. 2. éd. 184 pp., 4 pl. 12°. Paris & Limoges, Chapoulaud frères, 1872.
- Gaffarot** (Joseph). * Des dégénérescences cancéreuses de la mamelle. 92 pp. 4°. Paris, 1846, No. 71, v. 444.
- Gaffié** (P.). * De l'anesthésie dans les accouchements naturels simples. 40 pp. 4°. Paris, 1831, No. 87.
- Gaffield** (Thomas). Action of sunlight on glass. 19 pp. 8°. New Haven, Tuttle, Morehouse & Taylor, 1867.
Repr. from: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1867, 2. s., xlv.
- The blue-glass mania. Notes on General Pleasonton's book. Nos. 1-4. broadside. [n. p., n. d.]
Repr. from: Boston Transcript.
- The action of sunlight on glass. A communication to the chemical section of the American Association for the Advancement of Science, at its meeting in Boston, August 27, 1880. 12 pp. 8°. Salem, Salem Press, 1881.
Repr. from: Proc. Am. Ass. Adv. Sc., Salem, 1880, xxix.
- Gaffky** (Georg) [1850-]. * Ueber den ursächlichen Zusammenhang zwischen chronischer Bleiintoxication und Nierenaffection. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1873]. c.
- Gage** (Simon H.). The ampulla of Vater and the pancreatic duct in the domestic cat. 20 pp., 3 pl., 1 l. 8°. New York, Hitchcock & Wall, [1878].
Repr. from: Am. Q. Micr. J., N. Y., 1878-9, i.
- The inter-articular ligament of the head of the ribs in the cat. 4 pp. 8°. [Salem, Salem Press, 1880.]
Repr. from: Proc. Am. Ass. Adv. Sc., Salem, 1879, xxviii.
- Observations on the fat-cells and connective-tissue corpuscles of Necturus (menobranchus) 18 pp., 1 pl. 8°. Buffalo, Bigelow Brothers, 1882.
Repr. from: Proc. Am. Soc. Microscopists, Aug., 1882.
See, also, **Wiider** (Burt G.) & **Gage** (Simon H.). Anatomical technology as applied to the domestic cat. 8°. New York & Chicago, 1882.
- Gage** (Thomas H.). A case of hydrophobia. 26 pp. 8°. Worcester, Tyler & Seagrave, [1855].
- Gagey** (Joannes Eberhard). * De suicidio in foro medico non semper culposi. 28 pp., 1 l., 8 pp. 4°. Jena, ex off. Strauckmanniana, [1792].
For Biography, see **Loder** (Just. Christ.)
- Gage-Lebas** (Louis-Léon). * Des animaux nuisibles à l'homme et en particulier du pulex pectens (chique ou nigua). 116 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Paris, 1867, No. 223.
- Gager** (J.-L.-Alphonse). * De la gastralgie. 36 pp. 4°. Paris, 1856, No. 249, v. 589.
- Gagey** (E.-M.). * I. Traiter des causes de la mort après la cystotomie périnéale. II. [etc.] 37 pp. 4°. Paris, 1843, No. 224, v. 402.
- Gagey** (J.-P.-Charles). * De l'incontinence nocturne d'urine. 36 pp. 4°. Paris, 1860, No. 125.
- Gagey** (Jules). * Des accidents fébriles qu'on remarque chez les hystériques. 46 pp. 4°. Paris, 1869.
- Gagell** (K.). * Der Hydrocephalus und die Hydrorrhachis. 33 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1868.
- Gagliardini** (Ludovicus Bartholomæus). * I. De lacte, etc. 18 pp. 4°. Augusta Taurinorum, ridna Pomba et filii, [1817]. [P., v. 943.]
— * I. De scapulae fractura, etc. 12 pp. 4°. Augusta Taurinorum, Bianco, [1818]. [P., v. 944.]

- Gagliardus** (Dominicus). Anatomie ossium novis inventus illustrata. 7 p. l., 109 pp., 1 l., 4 pl. 12°. Lugd. Bat., apud H. Mulhorium, 1723.
- Gagnard** (Gustave). * Du tétanos chez les enfants. 59 pp. 4°. Paris, 1833, No. 102.
- Gagnard** (Léon). * De la menstruation en physiologie, et dans ses rapports avec la puberté et quelques maladies de cet âge. 44 pp. 4°. Paris, 1860, No. 185.
- Gagnare** (J.). * De la chute de matrice. 27 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 37.
- Gagnebé** (Engène). * Sur l'endocardite. 1 p. l., 35 pp. 4°. Strasbourg, 1823, v. 69.
- Gagnebé** (G.). * Sur la dilatation variqueuse des veines en général. 24 pp. 4°. Paris, 1830, No. 5, v. 229.
- Gagnebé** (J.-B.-Justin). * De l'hydrocèle de la tunique vaginale chez l'adulte. 25 pp. 4°. Paris, 1837, No. 221, v. 313.
- Gagniard** (Edme). * Sur les tumeurs cancéreuses des mamelles et sur la trop grande fréquence de leur extirpation. 27 pp. 4°. Paris, 1830, No. 178, v. 234.
- Gagniard** (Laurent). * De l'inflammation aiguë en général, ou application de l'analyse à la connaissance de cette maladie. 34 pp. 8°. Paris, an XI [1802], v. 15.
- Gagnon** (J.-B.-Alphonse). * Des accouchements dans la présentation de la face, considérés au point de vue des indications pratiques. 36 pp. 4°. Paris, 1853, No. 66, v. 541.
- Gago** (Eliodoro Arias).
See **Santos Fernandez** (J.) Higiene de la vista. 8°. Habana, 1879.
- Gago** (João Nunes). Tratado physico-chymico-medico das aguas das Caldas da Rainha. No qual se incorporou a relação da epidemia que pelos fim do anno de 1775 e todo o de 1776 se padeceo no sitio do Seixal. 8 p. l., 289 pp., 3 l. 8°. Lisboa, na typ. Rollandiana, 1779.
- Gagra**.
Kornievski (P. A.) Mediko-topograficheskoe opisanié miestechka Gagre s ego okrestnostjami. [Gagra and its environs.] Med. Sbornik, Tiflis, 1870, No. ix, pt. 3, 53-68.
- Gahagan** (Joannes). * De inflammatione. 39 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1790. [P., v. 2.]
- Gahuberg** (Frithiof). * Om Sarcocœle syphilitica. 40 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1868. c.
- Gahn** (Henricus). * De partu serotino. 39 pp. 4°. Upsalia, lit. J. Edmani, [1770].
- Gahn** (Nichol.). * Plantæ officinales. Upsalia, 1753.
In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.] 8°. Lugd. Bat., 1760, iv, 1-25.
- Gahrlied** (Gustav. Casimiri). * Viri ex lapsu lente deficientis casus. Leid, 1662.
In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1760, vii, 395-424.
- Gahrlied von der Müllen** (Christoph. Henr.) * De arthritide vaga scorbutica, et hujus occasione quedam de terra medicinali Frey-enwaldensis. 30 pp. 4°. Francof. ad Viad., lit. C. Zeitleri, [1706].
- Gaidan** (M.). * Essai sur l'étiologie de l'hépatite et de la dysenterie mnqueuse des pays chauds. 19 pp. 4°. Paris, 1837, No. 370, v. 317.
- Gaide** (Armand) [1802-72]. * Propositions et observations sur quelques maladies de la peau. 42 pp. 4°. Paris, 1829, No. 27, v. 221.
- Gaier** (Julius). * Ueber die Einwirkung von Jod auf die Silbersalze zweibasicher Säuren der Fettkörper. I. Theil. Einwirkung von Jod auf malonsaures Silber. 31 pp. 8°. Karlsruhe, G. Braun, [1880].

Gaignepain (Louis-Henri). * Sur les effets du venin de la vipère. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 24, v. 66.

Gaignepain (Pierre-Hyppolite-Martial). * Discussion de quelques opinions émises sur la nature des fièvres intermittentes. 23 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 426, v. 319.

Gailard-Lacombe (Front-Paul-Lucien). * Étude sur les accidents hépatiques de la syphilis chez l'adulte. 119 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 123.

Gailhard (Ferdinand). * Sur les hémorrhagies utérines qui surviennent durant le cours de la grossesse pendant et après l'accouchement. 25 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 36, v. 295.

Gailhard (Gaston). * Étude clinique sur la glossite tertiaire. 72 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 135.

Gailhard (J.). * Sur la maladie appelée oreillons, sa nature, ses expressions, ses rapports, etc. 212 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 41.

Gailhard (Scipion). * De la suette miliaire. 59 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 240.

Gailhardus (Joh.) De venesectione disquisitioni ubi quaestio an in apoplexia sit vena secunda solidis argumentis confirmatur. 1 p. l., 112 pp. 24°. *Hafniae et Lipsiae, typ. S. Garmanni*, 1699.

Gaill (Carolus Christophorus).
See **Cartheuser** (Joannes Fridericus). De aere aquis et locis Traject. ad Viad. sm. 4°. *Franeof. ad Viad.*, [1742].

Gaillard (Albert). * Réflexions sur une épidémie de goitre survenue à la caserne du Palais des Papes à Avignon (1877). viii, 9-42 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 37.

Gaillard (Antoine). * De la phlébite. 64 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 89, v. 471.

Gaillard (B.-A.-M.-Amédée). * Des signes des maladies du cœur en général. 50 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 112, v. 495.

Gaillard (Benjamin). * Propositions sur les effets des sels de morphine. 19 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 156, v. 252.

Gaillard (Charles)¹. * Propositions de médecine et de chirurgie. 12 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 162, v. 311.

Gaillard (Charles)². * De la fièvre intermittente. 51 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 139.

Gaillard (Constantin). * Sur l'ictère symptomatique des maladies du foie. 24 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 369, v. 305.

Gaillard (E. S.). An essay on intermittent and bilious remittent fevers; with their pathological relation to ozone. 59 pp. 8°. *Charleston, Walker & Evans*, 1856.

— Ozone; its relations to health and disease. (Fiske fund prize essay, 1861.) 53 pp. 8°. [*Boston*, 1864.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1864-5, lxxi.

— Diphtheria; a prize essay. 114 pp. 8°. *Richmond, Va., Richmond Medical Journal office*, 1867.

Repr. from: *Richmond M. J.*, 1866, ii.

— The medical and surgical lessons of the late war. Introductory address before the medical class of the Kentucky School of Medicine. 16 pp. 8°. *Louisville*, 1868.

— Medical and general science as vindicators of the Mosaic record, and as repudiators of the modern doctrines of development and selection. 52 pp. 8°. *Louisville, Medical Journal office*, 1872.

Repr. from: *Richmond & Louisville M. J.*, *Louisville*, 1872, xiv.

— Cerebro-spinal meningitis. 12 pp. 8°. *Louisville, J. P. Morton & Co.*, 1874.

Also, Co-Editor of: **Richmond** (The) Medical Journal, 1866-8.—**Richmond** (The) and *Louisville Medical Jour-*

Gaillard (E. S.)—continued.

nal, *Louisville*, 1868-79.—**American** (The) Medical Weekly, *Louisville* and *New York*, 1874-83.—**Gaillard's** Medical Journal, *New York*, 1879-83.

— See, also:

Powell (T. S.) Veritas visu et mora, falsa festinatione et incertis valescunt. To the editor of the *Richmond and Louisville Medical Journal*. *Georgia M. Companion*, Atlanta, 1872, ii, 564-575. Also, Reprint—**Vandell** (D. W.) Reply to the attack of E. S. Gaillard. *Am. Pract.*, *Louisville*, 1871, iv, suppl. to no. 1, 1-20. Also, Reprint.

For controversy between Dr. T. S. Bell and E. S. Gaillard, see *Nashville J. M. & S.*, 1868-9, n. s., iv. Also, Reprint. Also: *Nashville J. M. & S.*, 1869-70, n. s., v. Also: *Richmond & Louisville M. J.*, *Louisville*, 1869, viii.

Gaillard (Émile). * Essai sur les injections hypodermiques de peptonate de mercure. 53 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 455.

Gaillard (Emmanuel). * De la plénésie dans le cours de la fièvre typhoïde. 54 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 166.

— Étude sur la contraction musculaire à propos du jugement de la croix des affections simulées et des luxations. 11 pp. 8°. *Poitiers, H. Oudin*, 1864.

Gaillard (François-Lucien) [1805-69]. * Considérations sur l'utilité et l'abus des théories en médecine, suivies de propositions chirurgicales. 15 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 239, v. 227.

— Un seul appareil pour toutes les fractures du membre inférieur. 1 p. l., 59 pp., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1857.

— Dupuytren. 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1865.

— Étude sur les coxalgies. 22 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1865.

Repr. from: *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1864-5, xxx.

— Formules et rubriques. 12 pp. 8°. *Poitiers, H. Oudin*, 1856.

— Essai sur les familles pathologiques. 38 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1868.

See also, **Braugier** (Armand). * Considérations sur un appareil à fractures de jambe proposé par M. Gaillard. 4°. *Paris*, 1856.

Gaillard (François-Marie-Charles). * Du périoste et de ses maladies. 46 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 143, v. 457.

Gaillard (Guillaume-Marie-Théodore). * De l'hypertrophie des amygdales et en particulier de son anatomie pathologique. 58 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 340.

Gaillard (H.). * Sur la péritonite puerpérale. vi, 7-20 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 46, v. 184.

Gaillard (Hyacinthe-Joseph). * Du chloroforme comme anesthésique général dans les opérations chirurgicales. 43 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 94.

Gaillard (J.-Armand). * Considérations sur les dangers de la variole, suivies de quelques réflexions sur les avantages de la vaccine. 23 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 71, v. 207.

Gaillard (J.-P.) * Sur les hémorrhagies utérines qui surviennent après l'accouchement. 15 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 47, v. 83.

Gaillard (Léon)¹. * Sur la pathogénie et le traitement des hydrosipisies. 70 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 167.

Gaillard (Léon)². * De l'application de la ligature élastique à l'amputation totale ou partielle de la langue. 93 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 8.

Gaillard (Lud. Paul. Joh. Eugenius). * Do rhenmatismo. 11 pp. 8°. *Jenæ, typ. Ratii*, 1863.

Gaillard (Napoléon). * Essai sur les fièvres intermittentes. 21 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 146, v. 286.

Gaillard (Octave). * Essai sur les traitements des fractures transversales de la rotule. 71 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 13.

- Gaillard** (Odon). * Observations sur la colique sèche. 59 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1865, No. 17. C.
- Gaillard** (Peter Cordes) [1816-59].
Co-Editor of: **Southern** (The) Journal of Medicine and Pharmacy, Charleston, 1847. — **Charleston** (The) Medical Journal and Review, 1848-9.
For Biography, see N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1859, iii, 381. Also: Charleston M. J. & Rev., 1859, xiv, 270-273.
- Gaillard** (Pierre-F.) * Du cancer primitif du pommou. 43 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 124.
- Gaillard** (Victor). * De la mise en rapport avec l'appareil respiratoire de l'élément sanguin avec l'élément atmosphérique. 32 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 192.
- Gaillard** (Xavier). * I. Considérations générales sur le pronostic des maladies. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 174, v. 402.
- Gaillard-Boutazet** (J.) * De la glycosurie ou diabète sucré. 32 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 68, v. 589.
- Gaillard de la Roche** (Auguste-Amédée). * De l'ischémie chirurgicale des membres. Ischémie réglementée. 57 pp., 1 l. 4°. *Lille*, 1878, No. 2.
- Gaillardet** (J.-B.-Théodore). * Considérations sur le cathétérisme forcé. 39 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 342, v. 304.
- Gaillardet** (Émilien). * Sur quelques points de l'ovariotomie. 55 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 74.
- Gaillardon** (F.-Edmond). * De la douleur dans le cancer de l'estomac. 78 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 72.
- Gaillardon** (François). * I. Des caractères anatomiques du cancer des centres nerveux. II. [etc.] 34 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 211, v. 403.
- Gaillardon** (Frédéric). * Sur l'étiologie, le diagnostic et le traitement du tétanos traumatique. 101 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Lechu & fils*, 1868, No. 84. C.
- Gaillardot** (Claude-Antoine) [1774-1833]. * Sur la nostalgie. 33 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 2-7, v. 50.
- Gaillardot** (Joseph-Arnold-Charles). * Sur les fièvres intermittentes. 24 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 216, v. 300.
- Gaillard's Medical Journal**. (Formerly the Richmond and Louisville Medical Journal.) E. S. Gaillard, editor and proprietor. [Monthly; 2 v. annually.] Nos. 5-6, v. 28; v. 29-36, Nov., 1879-1883. 9 v. 8° & 4°. *New York*.
Current. See **Richmond** (The) and **Louisville Medical Journal** for v. 6-27, and Nos. 1-4, v. 28. Jan. 6, 1883. **American** (The) Medical Weekly merged in this journal, and it became weekly and 4°. In July, 1883, became monthly and roy. 8°.
- Gailemin** (Louis). * Des résections partielles ou totales pratiquées sur les os de la deuxième rangée du farsé et sur l'articulation tarso-métatarsienne. 51 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1878, 1. s., No. 68.
- Gaillet** (Isidore-Henri-Jean). * Sur l'ophthalmie. 14 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 230, v. 189.
- Gailetton** (Antoine). * De la grossesse extra-utérine. 50 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 143, v. 558.
—. * Quelles sont les conditions qui assurent le mieux les succès des grandes opérations chirurgicales? x, 11-142 pp. 8°. *Montpellier, Bochu*, 1857.
Concours.
—. Des affections cutanées produites par le trichophyton. 31 pp. 8°. *Paris, F. Savy*, 1865.
—. Traité élémentaire des maladies de la peau. xi, 304 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1874.
- Gailliard**. L'homœopathie à l'Académie de médecine de Belgique en 1877. Réponse au défi de M. le professeur Crocq. 93 pp., 4 tab. 8°. *Bruxelles, Magolez*, 1877.

Gailliard—continued.

—. L'homœopathie à l'Académie de médecine de Belgique en 1878; réponse au rapport académique de M. le dr. Cousot sur le mémoire relatif à l'arsénicisme. 128 pp. 8°. *Bruxelles, Magolez*, 1878.

Gaillon.

See **Insane** (*Asylum for*), by localities.

Gaillot (J.-B.-Silas). * Des maladies miasmatiques, au point de vue de leur étiologie. 31 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 59, v. 589.

Gaimard (Amédée). * De l'emploi des greffes animales en chirurgie. viii, 9-36 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 65.

Gaimard (Paul) [1796-1858].

See **Gerardin** (Auguste). Du choléra-morbus en Russie, en Prusse et en Autriche, pendant les années 1831 et 1832. 8°. *Paris*, 1832.

Gain (Gustavus Guilelmus Armandus) [1835-]. * De aëris ingressione in venas. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Laugé*, 1865.

Gaines (Edmund P.) Address before the Medical Association of the State of Alabama. 31 pp. 8°. *Mobile, Shields & Co.*, 1880.

Gainet (Alfred). * Des kystes des paupières. 40 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 95.

Gainsborough.

LEE (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Gainsborough in the county of Lincoln. 8°. *London*, 1850.

—. The same. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Gainsborough. 8°. *London*, 1851.

—. Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries that may be most advantageously adopted for the district of Gainsborough. 8°. *London*, 1851.

Gairal (J.-V.) Du strabisme proprement dit, ou vue louche, de ses causes et de son traitement curatif. 64 pp. 8°. *Verdun, Lippmann*, 1840.

—. Des descentes de matrice, de leur guérison radicale par le racoecissement du vagin. Traitement des maladies du col par les liquides; suppression des ceintures hypogastriques. 154 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1872.

Gairal (Jean-Jules). * Du tremblement mercuriel. 36 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 73.

Gairaud (Hyacinthe). * Sur les hémorrhoides. 25 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 92, v. 156.

Gairdner (John) [1790-1876]. * De enteritide. 2 p. l., 35 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1811. [Also, in: P., v. 860.]

—. Cases of infantile disease, in which erosions and perforations of the alimentary canal were found after death. 51 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh*, 1821-4.] [P., v. 115.]

Repr. from: Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., [1821-24], v.

—. Case of disorganization of the stomach of an infant, with pathological and practical remarks; intended as supplementary to a former paper on the same subject. 9 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1826.] [P., v. 115.]

Repr. from: Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1826, ii.

—. Appendix to a former paper on anomalous affections of the respiratory organs. 11 pp. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*], 1840.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1840, liv.

—. Historical sketch of the Royal College of Surgeons of Edinburgh; being an address . . . With notes and documents. 36 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1860. [Also, in: P., v. 595.]

Gairdner (John)—continued.

Sketch of the early history of the medical profession in Edinburgh. Being an address delivered 22d January, 1864. 27 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1864. [Also, in: P., v. 595.]
Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1864, ix.
For Biography, see Lancet, Lond, 1876, ii. 913. Also: *Edinb. M. J.*, 1877, xxii, 670-672.

— & **Lee** (Thomas M.) Cases and observations illustrating the history and pathological relations of two kinds of hydatids, hitherto undescribed, with microscopical observations by H. Goodsir. 17 pp., 2 pl. 8°. *Edinburgh, Stark & Co.*, [1844]. [Also, in: P., v. 95 A 897.]
Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxii.

Gairdner (Meredith) [—1837]. Analysis of Professor Ehrenberg's researches on the infusoria. 49 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, 1832.*] [P., v. 893.]
Repr. from: *Edinb. New Philosoph. J.*, 1831-2.

Gairdner (William) [1793-1867]. Essay on the effects of iodine on the human constitution; with practical observations on its use in the cure of bronchocele, scrophula, and the tuberculous diseases of the chest and abdomen. 61 pp. 8°. *London, J. Moyes*, 1824.

— On gout: its history, its causes, and its cure. viii. 232 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1849.

— The same. 4. ed. viii. 430 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1860.

For Biography, see Lancet, Lond., 1867, i, 555.

Gairdner (William T.) Contributions to the pathology of the kidney. 54 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1848. [Also, in: P., v. 1022.]

Repr. from: *Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb.*, 1847-8, viii.

— On the pathological anatomy of bronchitis, and the diseases of the lung connected with bronchial obstruction. 82 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1850. [Also, in: P., v. 920.]
Repr. from: *Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb.*, 1850, xi.

— On the registration of causes of death in public institutions and in private practice. 16 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*. [P., v. 890.]

Repr. from: *Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb.*, 1852, xiv.

— On medicine and medical education; three lectures. With notes and an appendix. iv, 130 pp. 12°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1858.

— On infantile mortality, as illustrated by private practice; with suggestions for future inquiries. 12 pp. 8°. *Edinburgh, Murray & Gibb*, [1860].

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1860, vi.

— Clinical and pathological notes on pericarditis. 34 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1860.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1859, iv; 1860, v.

— On infantile death rates, in their bearing on sanitary and social science. 19 pp. 8°. *London, E. Faithfull & Co.*, 1861.

Repr. from: *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.* 1860, *London*, 1861.

— Public health in relation to air and water. viii, 369 pp. 8°. *Edinburgh, Edmonston & Douglas*, 1862.

— Clinical medicine. Observations recorded at the bedside, with commentaries. xvii, 741 pp. 8°. *Edinburgh, Edmonston & Douglas*, 1862.

— Facts and conclusions as to the use of alcoholic stimulants in typhus fever. 18 pp. 8°. [*Glasgow*], *G. Richardson*, [1864]. [P., v. 1025.]

— Report by the medical officer of health for the city of Glasgow. To the board of police. [From Jan.-June, 1864.] Ang. 1. 1864. 17 pp. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1864.

Gairdner (William T.)—continued.

Case of aphasia, or speechlessness, of cerebral origin, without distinct paralysis, and fatal with epileptic convulsions. 15 pp. 8°. [*Glasgow, 1866.*] [P., v. 595.]

Repr. from: *Glasgow M. J.*, 1866-7, n. s., i.

— Introductory address at the public opening of the medical session 1866-7, in the University of Glasgow. 22 pp. 8°. *Glasgow, J. Maclehoose*, 1866.

— On the function of articulate speech, and on its connection with the mind and the bodily organs; illustrated by a reference to recent observations on certain diseased states of the brain. (Read before the Philosophical Society of Glasgow, March 7, 1866.) 39 pp. 8°. *Glasgow, Bell & Bain*, 1866. [P., v. 595.]

— Report to the superintendents and visitors of sections in the recent sanitary visitation movement, with suggestions as to a permanent scheme; also, proceedings of public meeting, and appendix of relative documents. Submitted, on behalf of the authorities, to the members of a committee appointed April 19, 1867, and to others interested in the sanitary visitation movement above mentioned. May, 1867. 56 pp. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1867.

— Report on the health of Glasgow, with special reference to the unusually high rate of mortality in March, 1869. Presented to the board of police by the medical officer, for the first quarter of 1869. 24 pp. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1869.

— Statistical tables submitted to the board of police, 19th June, 1871; shewing the sanitary state of Glasgow, London, and Liverpool, from 1855 to 1870, etc.; with remarks by the medical officer. 7 pp., 1 tab. 8°. *Glasgow, Dunn & Wright*, 1871.

— Two lectures: I. Lectures, books, and practical teaching. II. Clinical instruction; being introductory addresses delivered in the University of Glasgow, and in the Western Infirmary, session 1877-8. 31 pp. 8°. *Glasgow, J. Maclehoose*, 1877.

— The Glasgow health lectures. No. 2. The care of the body, a private and a public duty. 27-46 pp. sm. 8°. *Glasgow & Edinburgh, J. Menzies & Co.*, 1881.

— Presidential address delivered at the annual meeting of the Medico-Psychological Association. 12 pp. 8°. *Leves, H. W. Wolff*, 1882.
Repr. from: *J. Ment. Sc.*, *Lond.*, 1882-3, xxxviii.

— Medical education, character and conduct. 80 pp. 12°. *Glasgow, J. Maclehoose & Sons*, 1883.
 Also, *Co-Editor of: Monthly Retrospect of the Medical Sciences*, *Edinburgh*, 1848-9.—**Monthly** (The) *Journal of Medical Science*, *Edinburgh*, 1848-55.

See also, Testimonials in favour of W. T. Gairdner, candidate for the chair of practice of physic in the University of Glasgow. 8°. *Edinburgh*, 1852.—**Testimonials** in favour of W. T. Gairdner, candidate for the chair of practice of physic in the University of Edinburgh. 8°. *Edinburgh*, 1853.

— & **Macleod** (Kenneth M.) Sanitary department, Glasgow. Annual reports on the health of the city for the years 1870 and 1871, by W. T. Gairdner, medical officer of health; and on the operations of the sanitary department, for the years 1870-71 and 1871-2, by Kenneth M. Macleod, sanitary inspector. Presented to the health committee. 40, 91 pp. 8°. *Glasgow*, 1871-2.

Gajon (Marie-Henri-Charles). * Dissertation sur le pneumothorax, suivie d'un cas d'ablation partielle de l'os maxillaire supérieur. 20 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 237, v. 227.

Gajon (Marie-Théodore-Eugène). * I. Des influences qui agissent plus particulièrement sur le système circulatoire, de manière à y déterminer

Gajon (Marie-Théodore-Eugène)—continued. un état pathologique. II. [etc.] 52 pp. 4°. Paris, 1839, No. 286, v. 342.

Gajzágo (Lucas Marcellus). * De nephritide. 32 pp. 8°. Pestini, M. Trattner de Petróza, 1824.

Gakenholz (Alexander Christian) [-1717]. * Ad Godefr. Guiliehmum Leibnitium epistola, in qua de emendanda ac rite instituenda medicina breviter quædam disserit. 20 pp. 4°. Cellis, [1701].

— Deliciæ physicæ seu experimenta physica et mechaica quæ pro illustratione phaenomenorum naturalium curiosius auditoribus exhibere solet. 43 l. 4°. Helmstadii, typ. G. W. Hammii, 1708.

— Programma de non iuitanda per artem humana machina et simul invitatio ad disputationes physiologicas a . . . Christiano Casparo Hoppenstedt habendas. uup. 11 l. 4°. Helmstadii, typ. G. W. Hammii, 1710.

Galabin (Alfred Lewis). * On the connection of Bright's disease with changes in the vascular system. 39 pp. 8°. London, Smith, Elder & Co., 1873.

— The student's guide to the diseases of women. 2. ed. xv, 395 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1881.

Galabru (Edmond). * De la phlébite médicale des membres au point de vue simplement clinique. x, 11-68 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1880, No. 63.

Galactagogues.

See, also, **Galega**; **Physostigma**, etc.; **Ricinus**. D'APPLES (J. B.) * Γαλακτογωγίας tentamen. sm. 4°. [Basileæ], 1707.

Anderson (I. W.) Notes on a Jamaica galactagogue. [Gossypium.] Tr. Obst. Soc. Lond. (1880), 1881, xxii, 31-34. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 194.—Blackwood (W. R. D.) Static electricity as a galactagogue. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 103-105.—[Desrivières.] Rappel de la fluxion laiteuse par l'emploi de l'électricité. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 210.—Fournier (L.) Rétablissement de la sécrétion lactée sous l'influence de l'action excitatrice de l'électricité portée sur les glandes mammaires. Ibid., 1862, xxxv, 226.—Labbée (E.) Galactagogues. Dict. encycl. d. sc. méd. Par., 1880, 4. s., vi, 434-441.—Kensing. Beobachtung über den Nutzen der Samen von der Baumwollstaude, zu Vermehrung der Milch in den Brüsten. Museum d. Heilk., Zürich, 1795, iii, 187.—Ridge (J.) Compound rhubarb pill as a galactagogue. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 236.—Skinner (T.) The galactagogue properties of faradisation, with eight cases. Tr. Obst. Soc. Lond., 1863, v, 94-102.—Uso (Del) tópicó de las hojas de ligüera para promover la secreción láctea. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1852, 2. 6p., ii, 402.

Galactocele.

See **Breast** (*Tumors of, Cystic*); **Lymph-scrotum**, etc.; **Milk** (*Metastases of*).

Galactorrhœa.

HOCHBERGER (F.) * De galactorrhœa, præmissis notionibus mammarum anatomicis, physiologicis et pathologicis, adnexa una morbi historia clinica. 8°. Pragæ, 1835.

SCHWARZE (G.) * De galactorrhœa, addita historia morbi. 8°. Gryphie, 1860.

Abegg. Die Uterusdouche als Heilmittel bei Galactorrhœa. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xvi, 424-427.—Allé. Galactorrhœa. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1842, 1247.—Beech (J. H.) Galactorrhœa; its treatment, etc. Penins. J. M., Detroit, 1856-7, iv, 415-418.—Casa (L.) La galatorea nella vecchiaia. Osservatore. Torino, 1874, x, 102-105.—Claramunt y Celda (C.) Galactorea exudatoria. Siglo méd., Madrid, 1853, v, 229.—Clutton (H. H.) Galactorrhœa. St. Thomas's Hosp. Rep. 1879, Lond., 1880, n. s., x, 66-68.—Davis (E. G.) Remarks on galactorrhœa. Boston M. & S. J., 1831, iv, 254-257.—Green (H.) Case of protracted galactorrhœa. N. York J. M., 1844, iii, 188-190.—Grünewald de Mussy (N.) Note sur un cas de galactorrhée. Arch. gén. de méd., Par., 1856, i, 641-652. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 347. —. Traitement de la galactorrhée. In his: Clin. méd., 89, Par., 1875, ii, 364-

Galactorrhœa.

378.—Hauke. Fall einer Galactorrhœa aus den Brüsten einer Frau die nie hatte stillen können, und drei Jahre vor dem Entstehen dieser Krankheit zum letzten Male entbunden worden war. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 38-45.—Hauke. Polygalia. Galactorrhœa. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, ii, 422-425.—Lour. Galactorrhée: albuminurie consécutive. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1868, xxii, 52-56.—Lyons (P. M.) Case of galactorrhœa. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii, 520.—Petrequin. Cas remarquables de galactorrhœa; recherches sur le traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1836, x, 11-17. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1836, i, 146-149.—Riesberg. Galactorrhœa. Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 59.—de Sinéty. Galactorrhée sans glycosurie. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 343.—Tanner (J.) On Galactorrhœa. Lancet, Lond., 1869, ii, 259.—Wild (F. A.) Ueber Tabes lactea. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1841, xvi, 429-440.

Galais (Léopold). * Des mutilations chez les aliénés, pour servir à l'histoire des altérations de la sensibilité chez les malades. 36 pp. 4°. Paris, 1867, No. 27.

Galam.

See **Bakel** (*Fort*).

Galama (S. J.) Geschiedenis van den aziatischen braakloop te Sneek. 43 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Also, Co-Editor of: **Practisch** Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren omvang, Gorinchem, 1847-8.

See, also, **Magazijn** van Ontleedkunde of volledige verzameling van ontleedkundige afbeeldingen van het menschelijk ligchaam. imp. fol. Amsterdam, 1839.

Galama (Siccus). * De plantarum quarundam nostratium usui œconomico et medico. 1 p. l., 84 pp., 4 l. 8°. Groningæ, I. Oomkens, [1822].

Galán (Maximiliauo). * Sur l'action de la digitale. 48 pp. 4°. Paris, 1862, No. 172.

Galand (Charles-Joseph). * Sur la métrite chronique. 24 pp. 4°. Paris, 1834, No. 196, v. 274.

Galangau (Antoine-Henri-Ferdinand). * Sur quelques cas de dipsomanie avec alcoolisme consécutif. 46 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880, No. 241.

Galangau (J.) * De la luxation sus-acromiale de la clavicle. 64 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1877, No. 34.

Galante (Henri). Notice sur quelques nouveaux instruments et appareils de chirurgie. 46 pp. 8°. Paris, H. Galante & Cie., 1866

— Application médico-chirurgicales du caoutchouc vulcauisé dans l'état actuel de la science. viii, 355 pp. 8°. Paris, H. Galante & Cie., 1867.

Galart de Montjoye. Lettre sur le magnétisme animal où l'on examine la conformité des opinions des peuples anciens et modernes, des sçavans et notamment de M. Bailly avec celles de M. Mesmer; et où l'on compare ces mêmes opinions au rapport des commissaires chargés par le roi de l'exameu du magnétisme animal. viii, 136 pp. 8°. Philadelphie & Paris, P.-J. Duplain, 1784.

Galatus (Antonius).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Galau (J.-P.-Félix). * Sur l'affection typhoïde ou iléo-dichlidite. 17 pp. 4°. Paris, 1831, No. 215, v. 244.

Galbanum.

See, also, **Eye** (*Diseases of, Treatment of*).

SEMMER (C.) * Disquisitiones pharmacologicæ de asafœtida et galbano. 8°. [Dorpat, 1859.]

Galbiati (Gennaro) [1776-1844].

Sogliano (S.) Cenni biografici del Gennaro Galbiati. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1867, xxi, 5-7, port.

Galbraith (Andreas). * De erroribus evitandis in studiis medicinæ prosequendis. 58 pp. 8°. Edinburgi, R. Allan, 1796. [P., v. 4.]

Galbruner (Ch.) *Symptomatologie de l'empoisonnement par le phosphore; du phosphorisme. 62 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 170.

Galdemar (J.-A.) *Des complications de la dysenterie aiguë et des accidents consécutifs à cette maladie. 40 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 230.

Gale (*Benjamin*) [1715-90].

Biographical sketch. Boston M. & S. J., 1840, xxii, 123.

Gale (H. Stanley). Notes on the treatment of chronic skin diseases, with a report of 1,300 cases treated at the Skin Hospital, Hyde road, Manchester. 22 pp., 1 l. 8°. *London*, H. Kimpton, 1873.

Gale (T.) Electricity, or ethereal fire, considered: 1st. Naturally, as the agent of animal and vegetable life. 2d. Astronomically, or as the agent of gravitation and motion. 3d. Medically, or its artificial use in diseases. Comprehending both the theory and practice of medical electricity; and demonstrated to be an infallible cure of fever, inflammation, and many other diseases; constituting the best family physician ever extant. 276 pp. 12°. *Troy*, *Moffitt & Lyon*, 1802.

Gale (Thomas) [1507-86]. The institucion of chirurgerie. 12 p. l., 378 pp., 4 l. 16°. *London*, 1567.

Certaine workes of chirurgerie, newlie compiled and published by Thomas Gale, maister in chirurgerie. 7 p. l., 118 ff. 8°. *London*, T. East, 1586.

See, also, **Galen** (Claude). Certaine workes, etc. 8°. *London*, 1586.—**Vigo** (J.) The whole worke of, etc. 8°. *London*, 1586.

For Biography, see **Aiken** (J.) Biog. Mem. 8°. *London*, 1780, 93-103.

Galeb (Osman). *De l'œuf dans la série animale. 108 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 34.

The same. 106 pp. 8°. *Paris*, O. Doin, 1878.

Galega.

Oefinger (H.) Galega officinalis, ein neues Galactopflanzung. Aertil. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1871, xxv, 173-175.

Galen (Claudius) [130-200].

I. OPERA OMNIA.

Opera omnia. Ediderunt Andreas Asulanus et J. B. Opizo. 5 v. fol. *Venetis*, Aldus et Andreas Socer, 1525.

Greek text.

The same. 5 v. in 4. fol. *Basileæ*, [apud A. Cratandrum], 1533.

Greek text. Edited by Cosseius, Fuchs, and Gemusæus. At end of v. 5 the book De ossibus is given in Latin. Initial letters said to be by Hans Holbein.

The same. Bound in 3 v.

Opera. 8 v. & index, bound in 4 v. fol. *Basileæ*, per H. Frobenium, 1542.

Omnia quæ extant opera . . . ex secunda Juntarum editione Joanni Salviato cardinali amplissimo dicata. 7 v. fol. *Venetis*, apud Juntas, 1550.

The seventh volume is the index of Antonius Musa Brasavolus, and is dated 1551.

Omnia tum quæ antehac extabant, tum quæ nunc primum inventa sunt, opera in Latinam linguam conversa: innumeris pene locis, ex Græcorum exemplarium collatione, fideliter emendata, et suæ integritati restituta. Accesserunt capitum numeri, et argumenta, in eos maxime libros, qui medicinæ candidatis apprime utiles visi sunt, per Cour. Gesnerum. 4 v. fol. *Lugduni*, apud J. Frellonium, 1550.

Omnia quæ extant in Latium sermonem conversa . . . ex tertia Juntarum editione cum indice Antonii Musæ Brasavoli. 5 v. fol. *Venetis*, 1556.

Galen (Claudius)—continued.

The same. His accedunt nunc primum Con. Gesneri præfatio et prolegomena tripartita, de vita Galeni, ejusque libris et interpretibus. Ex iii. officii. Frobenianæ editione. 4 v. fol. *Basileæ*, per H. Frobenium et N. Episcopium, 1562.

Date of print, on inside title-pages, 1561.

The same. Quiuta editio. 7 v. in 5. fol. *Venetis*, 1576.

Opera omnia. 5 v. fol. *Venetis*, apud Juntas, 1609.

The eighth Junta edition. v. 5 is the index by Antonius Musa Brasavolus.

Opera ex nova Juntarum editione. 4 v. fol. *Venetis*, apud Juntas, 1625.

Opera omnia. Editionem curavit Carolus Gottlob. Kühn. 20 v. 8°. *Lipsiæ*, Cnobloch, 1821-33.

Greek and Latin.

Œuvres anatomiques, physiologiques et médicales de Galien, traduites sur les textes imprimés et manuscrits, accompagnées de sommaires, de notes, de planches, et d'une table des matières, précédées d'une introduction, on étude biographique, littéraire et scientifique sur Galien, par le dr. Ch. Daremberg. 2 v. xvi, 706 pp., 1 l.; 786 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1854-6.

Hippocratis et Galeni opera. Cura et studio R. Charterii. 13 v. in 9. fol. *Lutetiæ Parisiorum*, A. Pralard, 1679.

Greek and Latin.

II. COLLECTIONS INCLUDING TWO OR MORE WORKS.

Opera. N. Leouiceno interprete. De differentiis morborum libri duo. De inequali iutemperatura liber unus. De arte curativa ad Glauconem libri duo. De crisis libri tres. 137 l. 4°. *Parisiis*, in off. H. Stephani, 1514.

De naturalibus facultatibus libri tres. De pulsuum usu liber unus. Item et quædam Pauli Æginetæ, de diebus criticis. Thoma Linacro interprete. 8 p. l., 88 ff. 16°. *Parisiis*, apud S. Colinaum, 1528.

Bound with his: De constitutione artis [etc.] 16°. *Parisiis*, 1531.

De compositione medicamentorum κατὰ γένη lib. vii. Per Jo. Guinterium Andernacum jamprimum latinitate donati. Ejusdem de ponderibus et mensuris liber, D. Andrea Alciano interprete. Adjectum brevem ὑπογραφήν, in qua cuique quantum quælibet mensura capiatur, clare patebit. 4 p. l., 100 pp., 2 l. fol. *Basileæ*, ex off. A. Cratandri, 1530.

De compositione medicamentorum per genera libri septem. Jo. Andernaco interprete. 595 pp., 6 l. sm. 8°. *Lugduni*, apud G. Rouillium, 1552.

Also, another copy bound with: SYLVIVS (J.) Morborum interiorum [etc.] 24°. *Lugduni*, 1554.

De curandi ratione per sanguinis missionem, liber. Ejusdem sanguisugis; revulsione; cucurbitula; et scarificatione; tractatulus. Theodorico Gaubano interprete. 40 ff. 16°. *Parisiis*, ex off. C. Wechel, 1529.

Bound with his: De constitutione artis [etc.] 16°. *Parisiis*, 1531.

In librum Hippocratis de victus ratione in morbis acutis, commentarii quatuor, a Joanne Vasseo Meldeusi latinitate donati. Ejusdem de semine, libri ii, Jo. Guinterio Andernaco interprete. 11 l., 78 pp. fol. *Basileæ*, apud A. Cratandrum, 1533.

Bound with his: De compositione medicorum [etc.] fol. *Basileæ*, 1530.

Opera, jam recepta versa. 5 p. l., 173 pp. fol. *Basileæ*, ex adibus A. Cratandri, 1531.

Galen (Claudius)—continued.

HOC OPERE CONTENTA:

Interprete Theodorico Gerardo Gandano, De simplicium medicamentorum facultatibus, lib. xi.

Interprete Joachino Martino Gandano, De alimentorum facultatibus, libri iii.

Interprete Joanne Guinterio Andernaco, De ratione victus privatorum in Hippocratis libellum commentarius.

Interprete Joanne Fichardo Francofordiano, De libris propriis liber.

De ordine librorum suorum, De presagiis ex insomniis sumendis. Quomodo morbum simulantes sint deprehendendi. De exercitatione parvæ pilæ. Consilium in morbo comitiali.

— The same.

Bound with: CONSTANTINUS Africanus. Opera. fol. Basileæ, 1536.

— De alimentorum facultatibus libri tres, jam recens multis in locis recogniti. Ejusdem . . . de attenuante victus ratione libellus. Martino Gregorio interprete. 4 p. l., 9-271 pp. sm. 8°. *Lugduni, apud G. Rovillum, 1547.*

— De naturalibus facultatibus libri tres, Thoma Linacro interprete. Huc accesserunt D. Jacobi Sylvii medici cum scholia doctissima, tum epitome in eosdem libros . . . tabulis expressa. Additusque est de naturalium facultatum substantia liber, et an sanguis in arteriis natura contineatur. Victore Trincavellio interprete. 8 p. l., 205 pp., 6 l. sm. 8°. *Lugduni, apud G. Rovillum, 1548.*

— Aliquot opuscula nunc primum Venetorum opera inventa et excusa. 151 pp. 12°. *Lugduni, apud G. Rovillum, 1550.*

CONTENTS.

De musculorum dissectione, ad tyrones liber.

De nervorum dissectione, ad tyrones liber.

De vocalium instrumentorum dissectione, Aug. Galdalino interprete.

Brevis denotatio dogmatum Hippocratis, quam Joan. Stobæus, sermone nonagesimo nono, Galeno ascribit, Conr. Gesnero interprete.

Fragmentum ex quatuor commentariis, [etc.], Aug. Galdalino interprete.

Principium commentarii primi, in primum librum Hippocratis epidemiorum, quod in aliis impressionibus desiderabatur, nunc primum a Nic. Machello, latinitate donatum.

Oribasii de curcubitalis, scarificatione, hirudinibus, [etc.], Aug. Galdalino interprete.

— Galenus de ossibus ad tyrones. * De nervorum, musculorum, venarum et arteriarum, vocalium instrumentorum vulnæ dissectione libri. De motu musculorum libri duo. Adjecimus præterea Oribasii de musculorum dissectione libellum, ut et conferre et quid Galeno vere tribui debeat et quid non, lector indicare possit. 349 pp. sm. 8°. *Lugduni, apud G. Rovillum, 1551.*

— De constitutione artis medicæ. * De partibus artis medicæ. Introductio, seu medicus. Ars medicinalis. 302 pp., 1 l. sm. 8°. *Lugduni, apud G. Rovillum, 1552.*

— Certaine workes of Galens, called Methodus medendi, with a briefe declaration of the worthe art of medicine, the office of a chirurgion, and an epitome of the third booke of Galen, of naturall faculties; all translated into English by Thomas Gale. 3 p. l., 138 ff. 8°. *London, T. East, 1586.*

— Ad artium liberalium studium capescendum oratio adhortatoria. Item, quod optimus medicus nisi etiam philosophus, non sit. Ex interpretatione nova Sixti Arcerii cum notis ejusdem, etc. 2 p. l., 23 pp., 8 l. sm. 4°. *Franckaræ, apud vid. R. Dojema, 1616.* [P., v. 508.]

— Τῶν σωζομένων τῶν. Opuscula varia. A Theodoro Goulstono, Græca recensita, mendisque (quibus scatebant) quam plurimis repurgata, et in linguam Latinam clarius puriusque quam antehac traducta. Accessere ab eodem variæ lectiones, et annotationes criticæ. 11 p. l., 247 pp.,

Galen (Claudius)—continued.

14 l. 4°. *Londini, P. Stephanus et C. Meredith, 1640.*

Text Græck and Latin.

CONTENTS.

1. Oratio ad artes et medicinam hortatoria.
2. Quod optimus medicus idem et philosophus.
3. De optimo docendi genero.
4. De sectis, ad tyrones.
5. De optima secta, ad Thrasybulum.
6. De dignoscendis curandisque animi affectibus.
7. De dignoscendis curandisque animi erratis.
8. De substantia naturalium facultatum.
9. Quod animi motes sequantur temperamentum corporis.

III. SINGLE WORKS.

— Passionarius, a doctis medicis multum desideratus; egritudines a capite ad pedes usque complectens; in quinque libros particulares divisus, nna cum februm tractatu; earumque symptomatibus. 4 p. l., 108 ff. sm. 4°. *Lugduni, sumpt. B. Trot, 1526.*

— De plenitudine. Polybus, de salubri victus ratione privatorum, Guinterio Jo. Andernaco interprete. Apuleius Platonius, de herbarum virtutibus. Antonii Benivenii, libellus de abditis nonnullis ac mirandis morborum et sanationum causis. 42, 21 ff. fol. [*Paris*], *C. Wechel, 1528.*

— De crisisibus, libri tres. Nicolao Leonicensi interprete; nunc denuo recusi, et sibi pleno restituti atque ad græci exemplaris fidem recognovitque fidelissime. 93 ff., 1 l. 16°. *Lutetiae, C. Wechel, [1528].*

Bound with his: De constitutione artis [etc.] 16°. *Parisiiis, 1531.*

— The same. 192 pp., 6 l. 16°. *Lugduni, apud G. Rovillum, 1549.*

Bound with his: De diobus decretoriis. 16°. *Lugduni, 1550.*

— The same. 93 pp. fol. *Parisiiis, ex off. C. Wecheli, 1542.*

— Opus de usu partium corporis humani, magna cura ad exemplaris Græci veritatem castigatum, universo hominum generi apprime necessarium. Nicolao Regio Calabre interprete. 16 p. l., 484 pp. 4°. *Parisiiis, ex off. Simonis Colinaei, 1528.*

— The same. Libri xvii. Nicolao Regio Calabre interprete, ex plurimum Græcorum exemplarium collatione castigatioris quam unquam aliis. 937 pp., 26 l. sm. 8°. *Lugduni, apud G. Rovillum, 1550.*

— De alimentorum facultatibus libri iii, Joachino Martiuo Gandano interprete. 4 p. l., 110 ff. 4°. *Parisiiis, S. Colinaeus, 1530.*

— De theriaca ad Pisonem liber. Jo. Guin. Andernaco interprete. 32 ff. 4°. *Parisiiis, S. Colinaeus, 1531.*

Bound with the preceding.

— De constitutione artis medicæ liber. Jano Antoniaico interprete. 2 p. l., 27 ff. 16°. *Parisiiis, apud S. Colinaeum, 1531.*

— Liber de palpitatione, tremore, rigore, convulsione. Interprete Nicolao Lavachio . . . 28 l. 8°. *Venetis, A. Pincius, 1536.*

Bound with: VILLANOVANUS (M.) Symporum universa ratio [etc.] 8°. *Parisiiis, 1537.*

— De morborum et symptomatum differentiis et causis libri sex. Guilielmo Copo interprete. 283 pp., 1 l. 16°. *Lugduni, Beringos, 1547.*

Bound with his: De sanitate [etc.] 12°. *Tubingæ, 1541.*

— The same. 296 pp., 11 l. sm. 8°. *Lugduni, apud G. Rovillum, 1560.*

— In Hippocratis librum de natura hominis commentarius. Jo. Guinterio Andernaco interprete. Accesserunt Jacobi Sylvii medici scholia multo quam prius locupletiora. 176 pp. 16°. *Lugduni, apud A. G. Rovillum, 1549.*

Galen (Claudius)—continued.

. De curatione per sanguinis missionem libellus, Leonharto Fuchsio auctore. 273 pp., 7 l. 16°. *Lugduni, apud T. Paganum, 1550.*
Bound with his: In Hippocratis librum de natura [etc.] sm. 8°. *Lugduni, 1549.*

. De anatomicis administrationibus libri ix, Jo. Andernaco interprete. 446 pp., 18 l. sm. 8°. *Lugduni, apud G. Rouillium, 1551.*

. De locis affectis libri sex; cum eruditissimis commentariis Joannis Francisci Duratii. 21 p. l., 503 ff. 12°. *Venetis, ex off. J. Zileti, 1557.*

. The same. De locorum affectorum notitia libri sex. Gulielmo Copo Basiliensi interprete. 27 p. l., 389 pp. sm. 8°. *Lugduni, apud G. Rouillium, 1562.*

. Prognostica de deenbitu ex mathematica scientia. Liber Galeno ascriptus. Jacobo Antonio Mariscotto Florentino medico interprete. In: HASPURTUS (J.). De cognoscendis, et medendis morbis, etc. 4°. *Venetis, 1584, ff. 119-127.*

. De ossibus, Ferdinando Balamio Siculo interprete, ad græcorum codicum fidem diligenter emendatus, et scholiis illustratus. 19 pp. fol. *Parisiis, excud. C. Wechelus, 1548.*

Bound with: SYLVIVS (Jac.). De febribus. 8°. *Parisiis, 1554.*

. The same. Cum notis perpetuis Casp. Hoffmanni. 1 p. l., 31 pp. fol. *Francof. ad Mœnum, typ. Wechelianis, 1630.*

Bound with: HIPPOCRATES. Coi, medicorum principis. fol. *Parisiis, 1585.*

. The same. 1 p. l., 31 pp. fol. *Francof. ad Mœnum, typ. Wechelianis, sumpt. C. Schleichii et P. de Zetter, 1630.*

Greek and Latin text. Bound with: HOFMANNUS (Casp.). De thorace, ejusque partibus, etc. fol. *Francofurti, 1627.*

. The same. De ossibus Græce et Latine, accedunt Vesalii Sylvii, Heueri, Eustachii ad Galeni doctrinam exercitationes. Ex bibliotheca Joannis van Horne, 5 p. l., 276 pp. 16°. *Lugd. Bat., apud D. vander Boex, 1665.*

. Methodi medendi, id est, de morbis curandis libri quatuordecim, denno magna diligentia Martino Gregorii recogniti, Thoma Linaero Anglo interprete. 64 p. l., 228 ff. 8°. *Parisiis, vid. C. Chenallonii, 1538.*

. De sanitate tuenda libri sex, a Thoma Linaero Anglo latinitate donati, et nunc recens annotationibus sane luculentis, et quæ commentarii vice esse possint, a Leonharto Fuchsio . . . illustrati. 14 p. l., 170 ff. 12°. *Tubingæ, 1541.*

. The same. De sanitate tuenda libri sex. Thoma Linaero interprete. 375 pp., 18 l. 16°. *Lugduni, apud G. Rouillium, 1548.*

. The same. Delli mezzii, che si possono tenere per conservarci la sanita. Recato in questa lingua nostra da Giovanni Tarcagnota. 5 p. l., 157 ff. 16°. [*Venetia, per M. Tramezzino, 1549.*]

. De fasciis, Vido Vidio interprete. In: CHIRURGIA e Græce in Latinum. fol. *Lutetie Parisiorum, 1544, 415-466.*

. The same. In: CHIRURGIA. De chirurgia scriptores optimi. fol. *Tiguri, 1555, 321-337.*

. The same. 104 pp. 16°. [*n. p., n. d.*]. Bound with his: Epitomes opera omnia. 16°. [*n. p.*], 1553.

. De ratione curandi ad Glauconem libri ii. Martino Acakia interprete. Commentarii ejusdem in eosdem libros. 412 pp., 9 l. sm. 8°. *Lugduni, G. et M. Beringos, 1547.*

. The same. 16°. *Lugduni, apud G. Rouillium, 1551.*

Galen (Claudius)—continued.

. De elementis libri duo, Victore Trinca-velli interprete. Adjecimus in calce Hippocratis librum de elementis una cum commentario in eundem Jacobi Sylvii medici. 3 p. l., 154 pp. sm. 8°. *Lugduni, apud G. Rouillium, 1548.*

. De diebus decretoriis libri tres. Jo. Gwinnerio Andernaco interprete. 154 pp., 2 l. 16°. *Lugduni, apud G. Rouillium, 1550.*

. Extra ordinem classium libri, in quibus breves rerum determinationes traduntur, quarum perceptio superiorum librorum lectionem requirit. 155 pp. fol. *Basilicæ, per H. Frobenium et N. Episcopium, [n. d.]*

Bound with his: Omnia, quæ extant, in Latinum sermonem conversa. v. 4. fol. *Basilicæ, 1562.*

. Ars medicinalis, Nicolao Leoniceuo interprete. Nunc primum diligentissime ad fidem Veneti exemplaris recognita. 158 pp., 1 l. sm. 8°. *Lugduni, apud G. Rouillium, 1579.*

. De clysteribus et colica liber: a Johannotio e Græca in Arabicam, et inde a Kalonymo in Hebræam linguam, translatus: jam primum in lucem editus. 39 pp. 12°. *Lugd. Bat., F. Raphaelengius, 1591.*

. L'anatomie des nerfs du corps humain . . . avec la manière d'administrer icelle anatomie. 16 l. 4°. *Paris, Martin le jeune, 1556.*

. De temperamentis, et de inæquali intemperie libri tres, Thoma Linaero Anglo interprete. Impressum apud præclarum Cantabrigiam per Joannem Siberch, anno mdxxi. Reproduced in exact fac-simile, with an introduction. By Joseph Frank Payne, and a portrait of Thomas Linaere. 48 pp., 78 l. 12°. *Cambridge, C. J. Clay, 1881.*

. On the hand. [Transl. by Bellott and Jordan.] 44 pp. 8°. [*n. p., 1850?*]

. De optimo docendi genere libellus. Novæ medicorum Græcorum omnium editionis specimen exhibuit Carolus Gottlob Kühn. 44 pp., 2 l. 8°. *Lipsiæ, 1818.*

. Lehre vom gesunden und kranken Nervensysteme. Von Dr. Friedrich Falk. 56 pp. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp., 1871.*

. Præmissæ sunt Iwani Muelleri quæstiones criticæ de Galeni libris *Περὶ τῶν καθ' Ἱπποκράτην καὶ Πλάτωνα δογμάτων.* (Sp. I.) 19 pp. 4°. *Erlangæ, typ. J. P. A. Junge et filii, 1871.*

. The same. Sp. alterum. 23 pp. 4°. *Erlangæ, typ. J. P. A. Junge et filii, 1872.*

. Libellum qui inscribitur *Ὅτι ἄριστος ἰατρός καὶ φιλόσοφος* recensuit et explanavit Iwanus Mueller. 28 pp. 4°. *Erlangæ, typ. J. P. A. Junge et filii, 1873.*

. Libellum qui inscribitur *Περὶ τῆς τάξεως τῶν ἰδίων βιβλίων* recensuit et explanavit Iwanus Mueller. 27 pp. 4°. *Erlangæ, typ. J. P. A. Junge et filii, 1874.*

. Libellum *Περὶ ἐθῶν* recensuit Iwanus Mueller. 19 pp. 4°. *Erlangæ, typ. Junge et filii, 1879.*

. See, also:

GUYBERT (P.). Toutes les œuvres charitables savoir . . . Le traite de la saignée par Galien [etc.] Dernière éd. sm. 8°. *Paris, 1647.*

IV. BIBLIOGRAPHY, COMPENDIUMS, AND INDEXES.

. Epitomes omnium operum per Andream Lacunam, summa fide atque studio collecta: postrema vero hac editione quatuor opusculorum (quorum titulos ex catalogo cognosces) accessione locupletata. 4 v. 16°. *Lugduni, apud G. Rouillium, 1553.*

. Operum omnium Latine propædium edendorum specimen. Ex Joan. Lalamantii recog-

Galen (Claudius)—continued.

nitio, et castigatio Græci eodictis locis innumerabilibus. Ejusdem Lalamantii de ptisana sui temporis libellus. 114 pp. 8°. *Genevæ*, apud P. Santandreamum, 1579.

Bound with: HIPPOCRATES. Ἱπποκράτους περὶ αἰῶνος τοῦ ἀνθρώπου, etc. 8°. [*Hædæe*], 1571.

Epitome Galeni operum, in quatuor partes digesta, pulcherrima methodo universam illius viri doctrinam complectens: cum compendio ipsiusmet Galeni in Hippocratem, in calce hujus libri adjecto. Ed. novissima. Auctore A. Lacuna. 9 p. l., 636 pp., 40 l., 187 pp. fol. *Lugduni, J. Caffin et F. Plaignard*, 1643.

Novus index in omnia quæ extant, Cl. Galeni opera, bipartitus: primus in legitima et genuina; alter in spuria seu adscriptitia; uterque vero ea diligentia conscriptus, ut ex necessariis vel utilibus nihil omissum sit, ex aliis etiam nihil omnino superfluum aut frustra repetitum, quemadmodum ex præfationibus utriusque indicum præfixis intelligere est. 113 l. fol. *Basilee*, 1562.

Bound with his: Omnia, quæ extant, in Latinum sermone conversa. v. 4. fol. *Basilee*, 1562.

See, also:

BRASAVOLUS (A. M.) Index referatissimus in omnes Galeni libros, qui ex secunda Juniarum editione extant, illustrati, et excellentiss. Herenli ii. Ferrariensium duci iii. dicatus. fol. *Venetii*, 1551.

— The same. fol. *Venetii*, 1609.

— The same. fol. *Venetii*, 1625.

CHAMPERIUS (S.) Speculum Galeni. Epitoma Galeni, sive Galenus abbreviatus, vel incisus aut intersectus, cui plurima variarum tractationum eidem in fine duplicata novaque annexuntur Galeni opera cum argumentis domini . . . Accesserunt epitomata Constantini Aphricani monachi in libros quatuordecim de ingenio sanitatis divi Galeni, quæ alio nomine idem Constantinus therapeutica seu megatechni maluit appellare. 12°. *Lugduni*, 1517.

HORSTIUS (G.) Medicarum institutionum compendium. 16°. *Wittebergæ* 1630.

V. COMMENTARIES ON HIS WORKS.

ALEXANDRINUS (J.) Antargenteriorum suorum defensio, adversus Galeni calumniatores. 4°. *Viennæ Austriæ*, 1558.

ALTIMARUS (D. A.) Quæstionum nondum in Galeni doctrina dilucidatorum compendium. In his: Opera omnia. fol. *Venetii*, 1574, ff. 32-48.

AVERRHOES. Collectaneorum de re medica, etc. 4°. *Lugduni*, 1537.

BARLANDUS (H.) Velitatio eum Arnolde Nootz medicinæ . . . simul Galenus hominis morsibus aliquot defenditur. 12°. *Antverpiæ*, 1532.

BUSENNIUS Braedannus (A.) In Cl. Galeni Pergameni librum de inæquali intemperie commentarii. 16°. *Antverpiæ*, 1553.

CAMPENSIUS (C.) Libellus animadversionum naturalium in Galenum ejusve æmulos de quibusdam noxis corporis. 12°. [*Lugduni*, 1579.]

CHARENSIUS (L.) Ludovici Charensii Patavini, agnomine Tosetti, quæstio de tribus doctrinis ordinariis in universali secundum Galeni sententiam. fol. *Venetii*, 1517.

CRATO a *Kraftheim* (J.) Ad artem medicam isagoge. Additæ sunt in libros Galeni De elementis, De natura humana, De atra bile, et De temperamentis, et facultatibus naturalibus Periochæ Jo. Bapt. Montani: eum epistola Jo. Cratonis, quæ recte Galenum legendi ratio breviter ostenditur. 12°. *Venetii*, 1560.

DONATIUS (J. B.) Commentationum liber iv,

Galen (Claudius)—continued.

de judiciis, quæ in Galeni voluminibus plane desiderari videntur. sm. 4°. *Venetii*, 1580.

DE GARBO (T.) In libros de differentiis febrium Galeni commentus. fol. *Venetii*, 1521.

GRUNER (C. G.) [Pr.] præmissum est specimen correctionum Galenicarum ab Casparo Hofmanno olim conscriptarum. 4°. *Jenæ*, 1776.

— [Pr.] præmittuntur Jani Cornarii conjecture et emendationes Galenicæ i-iii. 8°. *Jenæ*, [1788-9].

HECKER (I. F. K.) Sphygmologiæ Galenicæ specimen. 8°. *Berolini*, 1817.

HELMREICH (G.) *Observationes criticæ in Galeni de elementis secundum Hippocratem libros. 8°. *Erlangæ*, 1877.

HOFMANNUS [or HOFFMANNUS] (C.) Apologia pro Galeno, sive *χρηστομύθειον*, libri tres. 2 v. in 1. 4°. *Lugduni*, 1668.

HOLERIUS Stampavius (J.) Ad libros Galeni de compositione medicamentorum, [etc.] 8°. *Fraucofurti*, 1603.

INGRASSIUS (J. P.) In Galeni librum de ossibus . . . commentario, [etc.] 4°. *Panormi*, 1603.

JOANNITIUS. Isagoge in tegni Galeni primus liber medicinæ. sm. 4°. [*Lyptzick*], 1497.]

DE JOSTRETIUS (J.) Admiraciones medicæ, ex doctrina Galeni, nec non et aliorum auctorum scilicet. 4°. *Venetii*, 1596.

LACUNA (A.) Annotationes in Galeni interpretes quibus varii loci, in quos hætenus impegerrunt lectores, et explieantur, et summa fide restituntur. 16°. *Lugduni*, 1553.

LAURENTIUS (A.) Commentarium in artem parvam Galeni, nunquam antea editum. In his: Opera omnia. 4°. *Parisiis*, 1628, 1-51.

LONGICERUS (J.) Erotemata in Galeni, de usupartium in hominis corpore, libros xvii. Item, de meteoris compendium, eodem auctore. 12°. *Fraucofurti*, 1550.

MENA (F.) Commentaria in libros Galeni de sanguinis missione, et purgatione. Quibus additur libellus utilissimus de ratione permiscendi medicamenta, quæ passim in usum veniunt. 2. ed. 12°. *Augustæ Taurinorum*, 1587.

MONTANUS (J. B.) In libros Galeni de arte eurandi ad Glaucæonem explanationes. 16°. *Venetii*, 1554.

MUELLER (I.) Quæstiones criticæ de Galeni libris *Περὶ τῶν καθ' Ἱπποκράτην καὶ Πλάτωνα δογμάτων*. 4°. *Erlangæ*, 1871-2.

DE ODDIS (O.) Apologia pro Galeno, tum in logica, tum in philosophia, tum etiam in medicina, libri iii.

In his: De pestis, etc. 4°. *Venetii*, 1570, ff. 74-108.

ORIBASIIUS. Anatomica ex libris Galeni. 4°. *Lugd. Bat.*, 1735.

PUTEUS (F.) Apologia in anatome pro Galeno, [etc.] 8°. *Venetii*, 1562.

RORARIUS (Nicolaus). Contradictiones, dubia et paradoxa in libris Hippocratis, Celsi, Galeni, [etc.] 12°. *Venetii*, 1572.

SALIUS (P.) Commentaria luculentissima, etc. fol. *Fraucofurti*, 1612.

SANTORIUS (S.) Commentaria in artem medicinalem Galeni, libri tres. fol. *Lugduni*, 1631.

SEBIZIUS (M.) *Liber Galeni de differentiis morborum. Resp. Guil. Arthusio. 4°. *Argentorati*, 1630.

— Galeni methodus medendi in quatuordecim disputationes resoluta et in inclyta Argentoratensium Academia . . . proposita, cum præfixa præfatione. 4°. *Argentorati*, 1639.

Each disputation has separate title-page and respondent and date 1634-5.

Galen (Claudius)—continued.

STEPHANUS *Atheniensis*. *Explanationes in Galeni priorum librum therapeuticum.* 4^o. *Basilea*, 1581.

SYLVIVS (J.) *Ordo et ordinis ratio in legendis Hippocratis et Galeni libris.* fol. *Parisiis*, 1548.

THIRIVERUS BRACHELIUS (H.) *In omnes Galeni de temperamentis libros epitome.* 8^o. *Lugduni*, 1547.

TOZZUS (L.) *In librum artis medicinalis Galeni παραφραστική ἀνακεφαλαίωσις, etc.* 12^o. *Pavarii*, 1711.

TRUSIANUS. *Commentum in microtegni Galieni.* fol. *Venetii*, 1512.

ZUINGGERUS (T.) *In Galeni librum de constitutione artis med., etc.* fol. *Basilea*, [1561].

VI. LIFE, DOCTRINES, ETC., OF GALEN.

GARTEMANN (J. G.) *Claudius Galenus.* 8^o. *Pesthini*, 1833.

MAILLARD (R.) * *Aperçu historique sur Galien et ses ouvrages.* 4^o. *Paris*, 1865.

RAVEL (H.-C.-A.) * *Exposition des principes thérapeutiques de Galien.* 96 pp. 4^o. *Paris*, 1849, No. 50, v. 489.

STEBLER (F. A. F.) * *Galenus per anagramma angelus, an bonus, an malus in medicina habendus sit disquiritur, cum Franc. Cristoph. Augustin. Twinger.* sm. 4^o. *Ingolstadii*, [1739].

VIGOUROUX (H.) * *Étude sommaire de la physiologie de Galien.* 4^o. *Montpellier*, 1878, No. 52.

Brocctx (C.) *Bibliographie d'un ouvrage du docteur Darenberg, intitulé: Œuvres anatomiques, physiologiques et médicales de Galien.* Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1856, xvii, 187-192. *Also*, Reprint.—**Dalton** (J. C.) *Galien and Paracelsus.* N. York M. J., 1873, xvii, 448-475. *Also*, Reprint.—**Darenberg** (C.) *Galien considéré comme philosophe.* Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 591, 603.—**Discovery** of the nine missing books of Galen's principal anatomical work. Lond. M. Gaz., 1844, i, 329.—**Double**. Lettre à monsieur le docteur Frélicie Dubois (d'Amiens), au sujet de sa lecture sur Galien. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 817-821. *Also*: Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 321-333. *Also*: Expérience, Par., 1842, ix, 6-10.—**Dubois** (E.-F.) *Fragmens d'un travail inédit sur la personne et sur les écrits de Galien.* Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 281-298. *Also*: Expérience, Par., 1842, ix, 1-6.—**Études** sur Galien. *Ibid.*, x, 241; 257; 321; xi, 101-104.—**Ermerinus** (F. Z.) *Emendationes in zum Galenischen Text des Hippocrates und Galen's Commentar zum Prognosticon.* Janus, Bresl., 1847, ii, 1-15.—**Finkenstein** (R.) *Galien und seine Zeit.* Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 109; 121; 143.—**Fisher** (G. J.) *Historical and bibliographical notes.* Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1881, iii, 115-122; iv, 163; 209; 286.—**Gasquet** (J. R.) *The practical medicine of Galien and his time.* Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1867, xi, 472-488.—**Greenhill** (W. A.) *Emendationes in zum Texte des Galen.* [Aus dem englischen Original übersetzt.] Janus, Bresl., 1846, i, 625-638; 1848, iii, 675-686.—**Gregorakes** (G.) *Επιφυλακτικὸς ὁ Γαλιένος ὑπὸ ἱστορικῆν ἐπιφύω.* Παλλῆνος, Ἀθήνα, 1881, E, 333; 348; 364.—**Guescent**. *Galénisme.* Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xvii, 255-265.—**Kidd** (J.) *A cursory analysis of the works of Galen, so far as they relate to anatomy and physiology.* Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1837, vi, 299-336.—**Labonnière**. *Histoire de Galien, sa vie, ses œuvres; son dernier traducteur, Charles Darenberg.* Gaz. d. hóp., Par., 1882, iv, 1041; 1065; 1089; 1161; 1185. *Also*: Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 829; 877; 925; 937; 985; 1021. *Also*: Tribune méd., Par., 1882, xiv, 567; 579; 591; 627. *Also*: Rev. scient., Par., 1882, xxix, 641; 665.—**Lepetit** (E.) *Les pouls de Galien.* Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1852, no. 19, 26-33.—**Macleod** (G. H. B.) *The four apostles of surgery; an historical sketch.* Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 371; 403; 433.—**Mazzoni** (C.) *Galeno chirurgo.* Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, ii, 1-25.—**Neumann** (C. G.) *Galenus.* [Eine Skizze.] Med. Alm., Berl., 1839, 160-171.—**Pétrequin** (J.-E.) *Galien.* Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 43; 115; 171.—**Revollont** (V.) *Une étude sur Galien.* Bull. Acad. de méd., Par., 1879, 2. s., viii, 927-932. *Also*: Gaz. d. hóp., Par., 1879, lii, 809-812.—**Schneider** (K. E. C.) *Neuentdeckte Schriften Galen's.* Janus, Bresl., 1846, i, 599-624.—**Sprengel** (K.) *Briefe über Galen's philosophisches System.* Beitr. z. Geschichte d. Med., Halle, 1794, i. 1. St., 117-195.—**Thierfelder**. *Klaudios Galenos (Galen).* Ein Beitrag zur Würdigung seines persönlichen

Galen (Claudius)—continued.

Charakters und seiner wissenschaftlichen Verdienste. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1862, n. F., i, 236; 311.

Portrait in: Collection—van Kaathoven.
See, also, Collection of Portr. of Phys. & Men. of Sc., 178.—*Galerie* médicale, no. 5 (Biogr.).

van Galen (Cornelius). * *De urinarum statu et significatione in morbis.* 1 p. l., 91 pp., 2 l. 4^o. *Lugd. Bat., T. Koet*, 1788.

van Galen (Janus Ant.) fil. * *De scorbuti aetiology.* 1 p. l., 44 pp. 8^o. *Lugd. Bat., C. Menzel*, 1847.

Galen (*Philipp*) [*pseudon. of Philipp Lange*].

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Galenos, *ιατρικόν σύγγραμμα κατὰ σάββατον ἐκ-διδόμενον ὑπὸ τῶν ἱατρῶν Α. Γεωργαῆτα, Σ. Σκιαδαρεση, Ν. Μακκα, Ν. Δελλαπορτα.* [Weekly; 2 v. annually.] Tom. 1-10, 1879-83. 10 v. 8^o. *Ἀθήνησι*.

Current. Dr. Skiadareses died July 28, 1881.

Galeotti (Pio Urbano). *Ostetricia pratica ove si dimostra il metodo più semplice, e più facile per assistere ai parti divenuti difficili per la cattiva situazione del feto, con un breve discorso sopra la generazione, ed avanzamenti della gravidanza, e parto naturale.* xiii, 206 pp. 8^o. *Napoli, D. Campo*, 1787.

Galerie médicale; portraits des médecins les plus célèbres de tous les pays et de tous les siècles depuis Hippocrate jusqu'à nos jours, dessinés et lithographiés d'après les originaux les plus authentiques, accompagnés de notices biographiques et littéraires. 32 ft., 32 port. fol. [*Paris*, 1825-9.]

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| Aldrovandi (U.) | Galen (C.) |
| Averrhoës. | Gall (J. [F.] J.) |
| Barthez (J. P.) | Haller (A.) |
| Bauhin (G.) | Harvey (W.) |
| Bichat (Z.) | Hippocrates. |
| Boerhaave (H.) | Jenner (E.) |
| Borelli (J. A.) | Jussieu (B.) |
| Celsus (A. C.) | Linnæus (C.) |
| Chaussier (F.) | Paré (A.) |
| Copernicus (N.) | Pinel (P.) |
| Corvisart (J.-N.) | Quesnay (F.) |
| Dioscorides. | Sydenham (T.) |
| Fabrice de Hilden (G.) | Sylvius (F.) |
| Fabrizius d'Aquapendente (J.) | Vesalius (A.) |
| Fernel (J.) | Zachias (P.) |
| Fuchs (L.) | Zimmermann (J. G.) |

Galés (Jean-Chrysanthe) [1783-1854]. * *Sur le diagnostic de la gale, sur ses causes, et sur les conséquences médicales pratiques à déduire des vraies notions de cette maladie.* 55 pp., 1 pl. 4^o. *Paris*, 1812, No. 151, v. 92.

Mémoire et rapports sur les fumigations sulfureuses appliquées au traitement des affections cutanées et de plusieurs autres maladies. 1 p. l., 137 pp., 6 pl. 8^o. *Paris*, 1816. [*Also*, in: P., v. 1076.]

See Hart (Theodore). *Treatise on the dry sulphuric baths.* 8^o. *London*, 1819.

Galesburg, Ill. [Blank forms used by the board of health of Galesburg, Ill.] Various sizes. [*Galesburg*, 187-.]

CONTENTS.

Certificate of attending physician, notifying the board that fumigation and disinfection have been performed in contagious diseases.

Certificate of birth.
Certificate of death.
Complaint of a nuisance.
Notice to discontinue the rendering of lard and tallow.
Permit to bury.
Report of deaths and cases.

— Circular to the physicians of Galesburg [calling their attention to the law requiring them to report contagious cases within twenty-four hours]. 1 sheet. 8^o. [*Galesburg*, 18-.]

Galesburg, Ill.—continued.

— Circular to the physicians of Galesburg, and the public generally [on the epidemic of scarlet fever]. 1 sheet. 8°. [*Galesburg*, 1877.]

— Order of the board of health, to dealers and all interested [prohibiting the sale of green or decayed fruit]. 1 sheet. 8°. [*Galesburg*, 1878.]

— Ordinance No. 120 [relating to the collection of garbage and ashes]. Approved Aug. 23, 1881. 1 sheet. 8°. [*Galesburg*, 1881.]

Galesco (Emmanuel). *De l'orchite chronique. 22 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 400.

Galet. Le corps de l'homme, ou l'anatomie et la physiologie humaines, mises à la portée de toutes les classes de la société. 4 v. 4°. *Paris*, *Mansut fils*, 1835-6-7-41.

Galette (J. F. L. S.). Die Typhen, oder das sogenannte Nervenfieber in allen seinen Formen. xx, 163 pp. 8°. *Mainz*, *V. von Zahern*, 1848.

Galewski (Hermannus) [1814-]. *Do anasthesia faciei. 32 pp. 8°. *Berolini*, *J. Sittenfeld*, [1837].

Gałęzowski (Bronislaus). *Eine ausgetragene Tubenschwangerschaft. 32 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Breslau*, *F. W. Junger*, 1869.

Galezowski (Xavier). *Étude ophthalmoscopique sur les altérations du nerf optique et sur les maladies cérébrales dont elles dépendent. 180 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 239.

— The same. viii, 179 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, *L. Leclerc*, 1866.

— Du diagnostic des maladies des yeux par la chromatoscopie rétinienne, précédé d'une étude sur les lois physiques et physiologiques des couleurs. iv, 256 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1868.

— Traité des maladies des yeux. 895 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1872.

— Échelles typographiques et chromatiques pour l'examen de l'acuité visuelle, 8 pp., 20 pl., 1 l. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1874.

— Échelles portatives des caractères et des couleurs pour mesurer l'acuité visuelle. 34 pl. 16°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1880.

— Traité iconographique d'ophtalmoscope, comprenant la description des différents ophtalmoscopes, l'exploration des membranes internes de l'œil et le diagnostic des affections cérébrales et constitutionnelles. viii, 286 pp., 20 pl. roy. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1876.

— Also, Co-Editor of: *Journal d'ophtalmologie*, *Paris*, 1872. Also, Editor of: *Recueil d'ophtalmologie*, *Paris*, 1873-83.

Galiay (J.-P.). *Sur les fièvres intermittentes pernisiennes. iv, 5-25 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 144, v. 112.

Galibern (Abdon) [1858-]. *Traitement des loupes, accidents et complications. 48 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 6.

Galibert.

— See **Guérard** (A.) Appareils respiratoires. 8°. [*Paris*, 1865.]

— Repr. from: *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1865, 2. s., xxii, 2. pt.

Galibert (Daniel). *Contribution à l'étude du traitement des ruptures traumatiques de la portion bulbaire de l'urèthre. 42 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 276.

Galicia.

— See, also, **Brody**; **Cholera** (*Asiatic, History, etc.*, of), by localities; **Cracow**; **Medicine** (*Condition, etc.*, of); **Sambor**.

— **LUTOSZAŃSKI** (B.) Obraz czynności komisji balneologicznej dokonanych w r. 1877. [Proceedings of the balneological commission for the year ending 1877.] 12°. [*n. p.*, 1878.]

— **ROHRER** (M.) Beitrag zur Meteorologie und Klimatologie Galiziens. 8°. *Wien*, 1866.

Galicia.

— SPRAWOZDANIE ze Zgromadzenia walnego Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich odbytego dnia 24. Lutego 1878. [Report of the general assembly of the Galician Medical Association.] roy. 8°. [*Kraków*, 1879.]

— **SZCZEPAŃSKI** (T.) Sprawozdanie z ruchu i postępu w Zakładzie zdrojowojapielowym w Zegiestowie w czasie pory zdrojowej w r. 1877. [Report of administration of the mineral baths of Zegiestow.] 8°. *Kraków*, 1878.

— **Majer** (J.) Roczny przyrost ciała u ludności Galicyjskiej między 20ym a 23im rokiem życia, jako przyczynek do jej charakterystyki fizycznej oznaczony co do Rusinów. [Characteristics of natives of Galicia.] Zbiór wiad. do antrop. . . Akad. Umiej. w *Kraków*, 1878, ii, pt. 2, 3-34. — Roczny przyrost ciała u Polaków Galicyjskich jako przyczynek do ich charakterystyki fizycznej. [Physical characteristics of the people of Polish Galicia.] *Ibid.*, 1879, iii, [3-27]. — **Mermowicz**. Sprawozdanie o śmiertelności w miastach Galicyi liczących nad 15,000 ludności, za czas od dnia 27 czerwca do 25 września 1880 r. [Report of deaths in Galicia in cities of more than 15,000 inhabitants.] *Przegl. lek.*, *Kraków*, 1880, xix, 554. — **Schultes** (J. A.) Ueber Klima und Krankheiten in Galicien, nobst einiger Bemerkungen über Medizinalanstalten in diesem Lande. *Allg. med. Ann.*, *Altenb.*, 1812, 1057-1097. — **Segel** (E.) Medizinische Skizzen aus Galizien. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 97; 241; 383. — **Trochanowski** (K.) Chemiczny ilościowy rozbiór wody mineralnej wysowskiej dokonany i opisany. [Chemical analysis of mineral waters from Galicia.] *Sprawoz. Kom. fizyogr. c. k. Towarz. nauk. Krakow.*, *Krakow.*, 1879, xiii, [67-84, 2 tab.].

— **Galicier** (Charles-Auguste). *Sur le rhumatisme articulaire aigu. 17 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 244, v. 289.

— **Galicier** (P.-H.). *Sur les influences de l'air humide sur l'homme. 19 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 171, v. 234.

— **Galicier** (Théophile). *Du vertige stomacal. 48 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 74.

— Théorie de l'unité vitale. Première partie: physiologie unitaire. xii, 204 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1869.

— Vie de l'univers, ou étude de physiologie générale et philosophique appliquée à l'univers et faisant suite à la théorie de l'unité vitale. xxxvi, 608 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1873.

— Du typhus. Réflexions critiques sur le principe contagieux et sa cause, suivies d'une étude sur la constitution médicale épidémique de Versailles pendant l'hiver 1872-3. 48 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1873.

— Repr. from: *France méd.*, *Par.*, 1873, xx.

— **Galien** (J.-B.-Auguste). *Sur les vers que l'on rencontre le plus souvent dans le canal intestinal de l'homme. viii, 9-31 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 27, v. 144.

— **Galigny de Bonneval**. *De la cataracte zonulaire, et de son traitement. 50 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 115.

Galileo [1564-1642].

— **Parchappe** (M.) Galilée, sa vie, ses découvertes et ses travaux. *Ann. méd.-psych.*, *Par.*, 1868, 4. s., xi, 1-15.

— *Portrait in: Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 57; 93.

— **Galinotti** (Charles-Antoine). *Considérations sur les circonstances qui peuvent contr'indiquer les opérations chirurgicales. 31 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 164, v. 217.

— **Galippe** (L.-M.-V.). *Étude toxicologique sur le cuivre et ses composés. 168 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 315.

— The same. 165 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *G. Masson*, 1875.

— Observations critiques pour servir à la défense de Salvatore Daniele, accusé d'avoir empoisonné sa maîtresse, Giuseppina Gazzaro, avec de l'acétate tribasique de cuivre (verderame). 1 p. l., iii, 50 pp. 8°. *Paris*, *A. Parent*, 1877.

Galippe (L.-M.-V.)—continued.

— Note sur l'action physiologique du Hoang-Nan; renfermant une observation de M. le dr. Larès-Baralt relative à l'emploi de ce médicament dans le traitement de la lèpre. 32 pp. 8°. Paris, A. Davy, 1852.

Repr. from: J. d. conn. méd. prat., Par., 1852, xlix.

Galisson (Abel-Léon). * Essai critique sur le rhumatisme dit hémorrhagique. 52 pp. 4°. Paris, 1881, No. 259.

Galium.

See, also, **Diarrhœa** (Treatment of).

Gaïlle-lait des marais (Galium palustre). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1864, xii, 14-16.—**Phares** (D. L.) Galium. Atlanta M. & S. J., 1867-8, viii, 470.

Gall.

See **Bile**.

Gall (Franz Joseph) [1758-1828]. Herinneringen uit de lessen van . . . over de hersenen, als onderscheidene en bepaalde werktuigen van den geest, gehouden te Amsterdam, van den 8sten tot den 18den van grasmaand 1806, opgeteekend door zijn toen toehoorder M. Stuart. xii, 133 pp., 1 l. 8°. Amsterdam, J. W. Yntema & Comp., 1806.

Bound with: VROLIK (G.) Het leerstelsel van Joseph Gall. 8°. Amsterdam, 1804.

— Cranologie, ou déonvertes nouvelles, concernant le cerveau, le crâne, et les organes. Ouvrage traduit de l'allemand. xvi, 342 pp., 1 pl., port. 8°. Paris, H. Nicolle, 1807.

— Sur les fonctions du cerveau et sur celles de chacune de ses parties, avec des observations sur la possibilité de reconnoître les instincts, les penchans, les talens, ou les dispositions morales et intellectuelles des hommes et des animaux, par la configuration de leur cerveau et de leur tête. 6 v. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1825.

— Manual of phrenology; being an analytical summary of the system of . . . on the faculties of man and the functions of the brain. From 4. French ed. vi, 14-257 pp., 5 pl. 8°. Philadelphia, Carey, Lea & Blanchard, 1835.

— Works of. Transl. from the French by Winslow Lewis. 6 v. 12°. Boston, Marsh, Capen & Lyon, 1835.

See, also, **Abernethy** (J.) Physiological lectures. 8°. London, [1821].—**Cuvier** (Georges-L.-C.-F.-D.) Rapport sur un mémoire de MM. Gall et Spurzheim, etc. 4°. Paris, 1808.—**Spurzheim** (J. G.) The physiognomical system [etc.] 8°. London, 1815.

For Biography, see Ann. de la méd. physiol., Par., 1828, xiv, 264-295 (Rebouam). Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vi, 199. Also: Lond. M. & Ph. J., 1830, ix, n. s., 280.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc.—**Galerie** médicale, no. 29.

See, also:

BLÔDE (C. A.) Dr. F. J. Gall's system, [etc.] 12°. [n. p., n. d.]

EXPOSITION de la doctrine physiognomique. 8°. Paris, 1804.

FORSTER (T.) Sketch of the new anatomy of the brain and nervous system, [etc.] 8°. London, 1816.

GORDON (J.) Observations on the structure of the brain, comprising an estimate of the claims of Drs. Gall and Spurzheim to discovery in the anatomy of that organ. 8°. Edinburgh, 1817.

GUERRY (A.-M.) Statistique morale de l'Angleterre, etc. Nouv. éd. 8°. Tours, 1866.

LÉLUT (F.) Rejet de l'organologie phrénologique de Gall, et de ses successeurs. 8°. Paris, 1843.

ROBONAM. Histoire de la maladie du dr. Gall. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 30.—**Royer-Collard** (H.) Examen critique des travaux anatomiques et physiologiques de M. le docteur Gall. J. hebd. de méd., Par., 1828, i, 138-161.—**Sarlandière**. Notice succincte sur la maladie et l'autopsie du docteur Gall. J. univ. d. sc. méd., Par., 1828, li, 250-255.

Gall (François-Joseph) & **Spurzheim** (G.) Anatomie et physiologie du système nerveux en général, et du cerveau en particulier. Avec des observations sur la possibilité de reconnoître plusieurs dispositions intellectuelles et morales de l'homme et des animaux par la configuration de leurs têtes. 4 v. 4°. Atlas, fol. Paris, F. Schoell, 1810-19.

Gall (Herm. Alexand. Georg.) * De ichthyosi excrecentiis que entis similibus. 34 pp., 2 l. 8°. Halæ, typ. C. Grunerti, [1837].

Gall (Joh. Baptist.) * Die Spannung des Arterienblutes in der Aether- und Chloroform-Narcose. vi, 7-53 pp. 8°. Tübingen, M. Müller, 1856.

Gall of Pistacin.

Hoffmann de Hoffmannsthal. De la caroube de Judée et de son emploi contre l'asthme et les autres maladies de poitrine. Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 1144-1151.

Gallaher (Charles A.) [1835-78].

For Biography, see Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1878, 204 (W. B. De Forrest).

Gallaher (Robert C.) Co-Editor of: **Pittsburgh** (The) Medical Journal, 1880-83.

Gallaher (Thomas J.) Co-Editor of: **Pittsburgh** (The) Medical Journal, 1880-83.

Galland (Abr. Chr. Aug.) * De rubefacientium natura et usu. 96 pp. 8°. Gottingæ, F. Baier, [1827].

Galland (Cosme-Désiré-Quentin.) * Sur l'ophthalmie endémique d'Égypte. 19 pp. 4°. Paris, an XII [1804], No. 253, v. 49.

Galland (Émile-Charles-Louis.) * De l'occlusion du péritoine par la ligature élastique après la kélotomie. 68 pp. 4°. Paris, 1878, No. 466.

Galland (Léopold.) * De la fièvre intermittente chez les enfants. 80 pp. 4°. Paris, 1879, No. 319.

Gallaratus (Florentinus Augustinus). Aurea methodus veteribus in eognita ad profligandas expeditissime febres tertianas tum intermittentes, tum per subingressum continuas, brevissime lucubrata. 7 l. [n. p., n. d.]

Bound with: VALCARENCO (P.) Medicina rationalis, etc. fol. Cremonæ, 1737, pt. 1.

Gallard (T.) Observations de tubercules du cerveau. 15 pp. 8°. Paris, Moquet, 1852. [P., v. 465.]

Repr. from: Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii.

— Fièvre intermittente larvée. Observation, suivie de réflexions. 10 pp. 8°. Paris, F. Malteste & Cie., 1853. [P., v. 481.]

— * De l'inflammation du tissu cellulaire qui environne la matrice, ou du phlegmon péritérin et de son traitement. 44 pp. 4°. Paris, 1855, No. 39, v. 573.

— Éloge de F.-L.-I. Valleix. 23 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1856.

Repr. from: Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx.

— Mémoire sur les hématoécèles péritérines spontanées. 67 pp. 8°. Paris, Rignoux, 1860.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1860, 5. s., xvi.

— De l'influence exercée par les chemins de fer sur l'hygiène publique. 20 pp. 4°. Paris, F. Malteste & Cie., 1862.

— La pustule maligne, peut-elle se développer spontanément dans l'espèce humaine? 70 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1864.

Repr. from: Rec. de méd. vét., Par., 1864, xli.

— Chemin de fer d'Orléans. Compte rendu du service médical, pendant l'exercice 1863-4-5. 3 nos. 4°. Paris, Poitevin, 1864-6.

— Aération, ventilation, et chauffage des salles de malades dans les hôpitaux. 39 pp., 2 tab. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1865.

Gallard (T.)—continued.

De l'empoisonnement par la strychnine. 111 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1865.

Applications hygiéniques des différents procédés de chauffage et de ventilation. 72 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1868.

Date on cover, 1869.

Mesures à prendre pour diminuer la mortalité parmi les femmes en couches. 20 pp. 8°.

[Paris, F. Malteste & Cie., 1870.]

Repr. from: Union méd., Par., 1870, 3. s., ix.

Malades et blessés de l'armée de la Loire. Services médicaux supplémentaires créés pendant la guerre; rapport au ministre. 31 pp. 8°.

Paris, J.-B. Baillière & fils, 1871. [Also, in: P., v. 302.]

Leçons de clinique médicale: Troubles digestifs dans l'alcoolisme; rétrécissement de l'œsophage; bromure de potassium dans la chorée; de la vaccine; historique des maladies des femmes; abcès du foie; phlegmon péri-utérin. 136 pp. 8°.

Paris, J.-B. Baillière & fils, 1872.

Repr. from: Union méd., Par., 1869-72, 3. s., viii-xiii.

The same. 148 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1872.

[Paris, E. Martinet, 1874.] [P., v. 797.]

De l'aphasie; siège des lésions encéphaliques; considérations médico-légales. 15 pp. 8°.

Paris, F. Malteste & Cie., [1875].

Repr. from: Union méd., Par., 1875, 3. s., xix.

Notes et observations de médecine légale et d'hygiène. 128 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1875.

Clinique médicale de la Pitié. xliv, 635 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1877.

Deux faits de médecine légale, relatifs à l'exercice de la médecine. Rapports. 40 pp. 8°.

Paris, J.-B. Baillière & fils, 1877.

De l'avortement au point de vue médico-légal. vi pp., 1 l., 5-135 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1878.

Association française pour l'avancement des sciences. Congrès de Paris, 1878. Des végétations de la muqueuse utérine et de leur traitement. 9 pp. 8°.

Paris, A. Chaix & Cie., 1879.

Leçons cliniques sur les maladies des femmes. 2. éd. vi, 1000 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1879.

Le cuivre et les conserves de légumes. 44 pp. 8°. Paris, H. Lamyreyns, 1883.

Co-Editor of: *Annales de gynécologie*, Paris, 1874-83.

Gallardo (Angel).

Co-Editor of: *Revista médico-quirúrgica*, Buenos Aires, 1864-6.

Gallardo (M[manuel]). * De l'hématocèle péri-utérine. 58 pp. 4°. Paris, 1857, No. 133, v. 603.

Gallardo y Alcalde (Serafín). * Las causas específicas producirán siempre enfermedades especiales? 29 pp. 8°. Habana, imp. "La Intrepida", 1870. C.

Gallasius (Joh. Samuel.) * Commentatio phys.-chym.-med., in causas potissimum inquirens, cur aqua regis aurum solvat, argentum non item: contra vero aqua fortis, argentum dissolvens, aurum fere nulla ex parte commoveat? atque etiam exinde representans, quid aurum fulminans nervis opituletur? 24 pp. 4°. Regiomonti, typ. I. H. Hartungii, [1754].

Gallaudet (Thomas H.) A discourse, delivered at the dedication of the American Asylum for the Education of Deaf and Dumb Persons, May 22, 1821. 15 pp. 8°. Hartford, Hudson & Co., 1821.

Gallavardin. L'enseignement clinique en Allemagne, particulièrement à Vienne. Projet de réforme pour l'enseignement clinique en France. iv, 78 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1858.

Gallavardin—continued.

Voyage médical en Allemagne. Polyclinique. Doctrines médicales. Les universités allemandes. Les professeurs. Les étudiants (mœurs et coutumes). Les juifs, etc. Seconde partie, faisant suite à L'enseignement clinique en Allemagne (1855). vi, 165 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1860.

Projet d'hôpitaux mixtes allopathiques et homœopathiques; projet de dispensaires mixtes; mémoire adressé à MM. les administrateurs des hôpitaux. iv, 96 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1861.

Expériences sur les malades des hôpitaux institués par l'Académie de médecine. 60 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1862.

Le comte Des Guidi, introducteur de l'homœopathie en France. Notice biographique. 15 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1863.

Un homœopathe honteux, M. le docteur Munaret. 24 pp. Paris, A. Parent, 1864.

Repr. from: Art méd., Par., 1864, xix.

Causeries cliniques homœopathiques. v. 1. xii, 17-243 pp. 8°. Paris, chez J.-B. Baillière & fils, 1868.

Comment le traitement homœopathique peut améliorer le caractère de l'homme et développer son intelligence. 60 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1882.

Repr. from: Bull. Soc. méd. homœop. de France, Par., 1880-81, xxii.

Gallavardin (J.-P.) * De la jaunisse, comme symptôme. 34 pp. 4°. Paris, 1854, No. 154, v. 558.

Galloway (Henricus). * De respiratione. 4 p. l., 47 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1786.

Gall-bladder.

See, also, **Bile.**

ALBERS (H. P. F.) * De hepate et vesica sen cystite fellea. 12°. Marburgi Cattorum, 1792.

GUILLOTIN (J. I.) * An vesiculæ fellæ per ductum cysticum bilis mittatur? 4°. [Paris, 1768.]

TROTT (F. G. H.) * De vesiculæ fellæ natra. 4°. Erlangæ, [1821].

VAN VIANEU (G. J.) * De vesicula fellea atque ortu bilis cysticæ. 4°. Traj. ad Rhenum, 1753.

Barth. Une vésicule biliaire dans les parois de laquelle on voit des fibres très apparentes. Bull. Soc. anat. de Par., 1840-41, xv, 172. — **Dove (J.)** Observations on the functions of the gall-bladder; is it not a secreting viscus? Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 651-665. — **Gerlach (L.)** Ueber die Nerven der Gallenblase. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 562-564. — **Herlin.** Expériences sur l'ouverture de la vésicule du fiel, et sur son extirpation dans le chien et le chat. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvii, 463-470. — **Luschka (H.)** Die Drüse der Gallenblase des Menschen. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1858, 3. R., iv, 189-192. — **MacAlister (A.)** Contributions to the comparative anatomy and physiology of the gall bladder. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, n. s., iv, 129; 150. — **Salvioli (G.)** Sngli effetti della legatura del condotto coledoco. Arch. per le sc. med., Torino, 1882, v, 418-420. — **Virchow (R.)** Ueber das Epithel der Gallenblase und über einen intermediären Stoffwechsel des Fettes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xi, 574-578.

Gall-bladder (Abnormities of).

See, also, **Duodenum (Abnormities of).**

ELVERT (E. G.) * Binæ observationes anatomico-médico-practicæ. I. De hepatitis cum naturali vesiculæ fellæ defectu. 4°. Tubingæ, 1780.

TROTT (F. G. H.) * De vesiculæ fellæ defectu. 4°. Erlangæ, [1821].

Baker (W. N.) [Case of absence of the gall-bladder in a human subject.] N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1834-5, i, 345. — **Beling.** Eine Verbindung der Gallenblase, welche erst nach 25 Jahren den Tod zur Folge hatte. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1821, ii, 132-137. — **Bergmann (G. H.)** Mangel der Gallenblase und der linken Lunge. Haunov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1896, i, 553-555. —

Gall-bladder (Abnormities of).

Canton (E.) Congenital deficiency of the gall-bladder. *Lancet*, Lond., 1847, ii, 406-408.—**Cholmeley** (H. J.) A description of an unusual appearance in the viscera of an infant, in which the gall-bladder was wanting. *Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond.*, 1820, vi, 50-53.—**Cruicknell** (H. H.) Malformation of the gall-bladder and hepatic duct. *Tr. Path. Soc. Lond.* (1870-71), 1871, xxii, 163.—**Cruveilhier** (E.) Anomalie de la vésicule biliaire caractérisée par la présence d'une double vésicule, d'un coi unique donnant naissance à deux canaux cystiques. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 66.—**Cuyat**. Observation d'absence de la vésicule biliaire. *Précis d. trav. Soc. méd. de Dijon* (1838-41), 1843, 45-48.—**Gaultier de Claubry**. Appétit vorace; rapidité du travail de la digestion stomacale; absence de la vésicule biliaire. *J. hébd. de méd.*, Par., 1829, iv, 61-64.—**Godélier**. Observation sur l'absence de la vésicule du fiel dans un foie humain. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1826, xliii, 360-363.—**Godfrey** (F.) Dissection reports of a case in which the gall bladder was wanting. *Madras Q. M. J.*, 1843, v, 298-300.—**Hedenius** (P.) Om sjukliga förändringar i gallblåsans körtlar. [Dissections in the glands of the gall-bladder.] *Upsala Läkarf. Förh.*, 1877-8, xiii, 317-322.—**Huber** (J. J.) Of the dissection of a human body, in which the gall-bladder was wanting. *Phil. Tr. Lond.*, 1743-50, xi, 972.—**Lynch** (J. R.) Congenital absence of the gall-bladder; death in eleven weeks. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1875, n. s., xx, 362.—**Rambault & Schachmann**. Absence congénitale de la vésicule biliaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1882, lvii, 499. *Also*: Progrès méd., Par., 1883, xi, 534.—**Both** (M.) Beobachtungen über congenitalen Defect der grossen Gallengänge. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1868, xliii, 296-302.—**Sands** (H. B.) Absence of gall-bladder. *N. York M. J.*, 1865, i, 222.—**Simpson** (A. R.) Congenital absence of the gall bladder. *Edinb. M. J.*, 1860-61, vi, 1045.—**Targioni Tozzetti** (G.) Mancanza della vesicula del fiele. *In his*: Prima racc. di osserv. med., 8^o, Firenze, 1752, 138. *Also*, *transl.*: Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, iv, 283.—**Thomas** (E.) Jaundice from congenital absence of the gall-bladder, the cystic and hepatic ducts. *Med. Times*, Lond., 1848, xviii, 171.—**Trimble** (D. M.) Autopsy revealing the absence of gall-bladder. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1850, iii, 303-306.—**Vergne** (J. H.) & **Leignel** (L. O. J.) Observation d'absence de la vésicule biliaire. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1826, xx, 406-413.—**Weber** (M. J.) Beschreibung einer merkwürdigen Versetzung und Missbildung der Gallenblase, mit Zugabe zweier Fälle von Verwachsung der Gallenblase mit dem Zwölffingerdarm. *Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios.*, Bonnæ, 1823, xi, pt. 2, 431-444, 2 pl.—**Wiedemann**. Ein Paar Worte über den seltenen Fall des Mangels der Gallenblase bey Menschen. *Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1802, v, 144-146.—**Wolfartus** (P.) De hepate vesicula fellea destituta et calculis biliariis. *Acad. nat. curios. ephem.*, Norib., 1717, cent. v-vi, 1-3, 1 pl.

Gall-bladder (Abscess of).

See **Fever** (*Typhoid, Complications, etc., of*); **Fistula** (*Biliary, etc.*)

Gall-bladder (Atrophy of).

Bleifus. Ueber das Verschwinden der Gallenblase. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1839, ix, 369-372.—**Ollivier** (C. P.) Note sur l'atrophie de la vésicule biliaire. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1824, v, 196-209.—**Wood** (J.) Case of total atrophy of the gall-bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 176.

Gall-bladder (Calcification and ossification of).

Alison (S. S.) Ossification of the gall-bladder. *Lond. M. Gaz.*, 1844-5, xxxv, 137.—**Haldane**. Calcified gall-bladder. *Edinb. M. J.*, 1874-5, xx, 836.—**Leloir** (H.) Calcification généralisée des parois de la vésicule biliaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, lvi, 444.—**Pluyette**. Vésicule biliaire ossifiée. *Rec. d. actes du Comité méd. d. Bouches-du-Rhône*, Marseille, 1879-80, xvii, 105.—**Topinard** (P.) Une vésicule biliaire dont les parois sont totalement ossifiées et offrent environ 5 millimètres d'épaisseur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 239.—**Tuck**. Complete ossification of the gall bladder. *Boston M. & S. J.* (1872), 1873, lxxxvii, 148.

Gall-bladder (Calculus of).

See **Calculus** (*Biliary*).

Gall-bladder (Cancer of).

See, also, **Bile-ducts** (*Cancer of*); **Liver** (*Tumors of, Cancerous, etc.*); **Pancreas** (*Tumors of*).

Bertrand (L.) Étude sur le cancer de la vésicule biliaire. 4^o. *Paris*, 1870.

Langheingrich (O. J. C.) Vier Fälle von Gallenblasencarcinom. 8^o. *Halle*, 1881.

Gall-bladder (Cancer of).

Belcher (T. W.) Case of cancer of the gall bladder and neighboring tissues. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1861, xxxi, 238-240.—**Burridge** (R.) Case of scirrhus of the gall-bladder. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1843, 734.—**Calmettes**. Cancer de la vésicule biliaire; communication avec le colon, l'estomac et l'intestin grêle; causer secondaire du foie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 561-563.—**Caubert**. Cancer de la vésicule biliaire, du péritoine et des ganglions de la cavité abdominale. *Ibid.* (1872), 1874, xlvii, 40.—**Chassaiguac**. Cancer de la vésicule du fiel; fracture du crâne. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1858-9, ix, 419-421.—**Chiari** (H.) Gallertcarcinom der Gallenblase nebst Cholelithiasis. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1879), 1880, 484.—**Cosy** (A.) Cancer encéphaloïde primitif de la vésicule biliaire; propagation au foie; absence d'ictère. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 462.—**Cooplaid** (S.) Primary cancer (epithelioma) of the gall-bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879-80, xxxi, 136-138. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1879, ii, 838.—**Cowry** (A.) Cancer encéphaloïde primitif de la vésicule biliaire; propagation au foie. *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 205.—**Durand-Fardel**. Note pour servir à l'histoire des maladies de la vésicule biliaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xlii, 157-160.—**Foot** (A.) Cancer of the gall bladder. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1865, xxxix, 467.—**Hein**. Carcinoma fibrosum cystidis felleæ et regionis pyloricæ, ventriculi subsequente ulceratione parietis posterioris ventriculi et peritonitide diffusa; rascher Verlauf; Tod. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1881), 1882, 294.—**Henrot** (H.) Cancer primitif de la vésicule biliaire. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1874, xiii, 23-33.—**Heschl** (R.) Eiu Fall von Zottenkrebs der Gallenblase. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1852, ii, 251.—**Leery**. Cancer of the vésicule biliaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 73-76.—**Kie-mann**. Carcinoma medullare cystidis felleæ; carcinoma secundarium glandularum lymphaticarum; Tod. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1879), 1880, 339.—**Klob** (J.) Ueber Zottenkrebs der Gallenblase. *Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1856, ii, 749-753.—**Koch** (G.) Ein Fall von Carcinom der Gallenblase. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1880, xviii, 196-198.—**Liebman** (C.) Carcinoma della cistifellea. *Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste* (1874), 1876, ii, 211.—**Markham**. Scirrhus of the gall-bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 243.—**Moore** (X.) Case of cancer (probably primary) of the gall-bladder. *Ibid.*, 1879-80, xxxi, 138. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1879, ii, 837.—**Moxon**. Villous cancer of gall-bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 140-142.—**Mulot**. Cancer de la vésicule biliaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1882, lvii, 171-175. *Also*: Progrès méd., Par., 1882, x, 1029.—**Musser** (J. H.) Primary cancer of the gall-bladder. *Phila. M. Times*, 1880-81, xi, 730-732.—**Notta**. Cancer encéphaloïde de la vésicule biliaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 335-337.—**Paulicki** (A.) Carcinom der Gallenblase. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1867, iv, 348.—**Planteau**. Cancer de la vésicule biliaire; compression des canaux cystique et hépatique; ictère chronique; ascite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 689-692.—**Prompt**. Note sur un cancer de la vésicule biliaire. *Ibid.*, 1866, xli, 374-376.—**Renaud**. Cancer of the gall-bladder and part of the pancreas, by extension from soft cancer of the liver; also cancer in the Graafian vesicles of the left ovary. *Lond. M. Gaz.*, 1848, n. s., vi, 340.—**Rickards**. Cancer of the gall-bladder. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 559.—**Salisbury** (J. H.) Cancer of gall bladder and multiple abscess of the liver. *Chicago M. J. & Exam.*, 1879, xxxix, 29-31.—**Smith** (P.) Abnormal gall-bladder from a horse, affected with malignant disease. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865-6, xvii, 465.—**Stokes**. † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1865, xxxix, 218.—**Tyson** (J.) † *Tr. Path. Soc. Phila.*, (1874-5), 1876, v, 32. *Also*: *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 652.—**Wagner** (E.) Primärer Krebs der Gallenblase. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig., 1863, iv, 184.

Gall-bladder (Dilatation and distension of).

See, also, **Bile-duct** (*Obstruction, etc., of*).

BELGODERE (A.) * Sur les tumeurs formées par la vésicule biliaire. 4^o. *Montpellier*, 1876.

CARRÉ (L.-B.-J.) * Sur le traitement de la tumeur biliaire. 4^o. *Paris*, 1833.

CHAULE (A.-F.-E.) * Observations de tumeurs biliaires, suivies de quelques considérations sur cette maladie. 4^o. *Paris*, 1828.

HAUTEVILLE (A.-P.) * Des tumeurs formées par la vésicule biliaire. 4^o. *Paris*, 1873.

SCHIEFFER (F. J.) * De hydrope vesiculæ felleæ. 8^o. *Berolini*, [1829].

SEBASTIAN (A. A.) * De hydrope vesiculæ felleæ. 8^o. *Heidelbergæ*, 1827.

Babington (B. G.) Case of enormously distended gall-bladder. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1842, vii, 283-290.—

Gall-bladder (*Dilatation and distension of*).

Bartholow. Distended gall bladder. Clinie, Cincinnati, 1876, xi, 186.—**Beardsley** (E.) Case of an enlarged gall bladder. Cases & Obs. M. Soc. N. Haven County, 1788, 78-80.—**Bonchez** (P.-A.) Observation d'un tumeur de la vésicule biliaire. [From: Ann. Soc. de méd. de Verviers.] Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, ix, 353-358.—**Brown** (G.) On the treatment of dropsy of the gall-bladder by operation, with notes of a successful case. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 916-918. Also [Abstr.]: Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1879, vii, 17.—**Budd** (W.) Case of retention of bile and distended gall-bladder. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 65-68.—**Coats** (J.) Jaundice and distension of gall-bladder, probably from catarrh of ducts; recovery. Glasgow M. J., 1880, 4, s., xv, 331-333.—**Dannmann** (W.) Uitzetting der galblaas. Geneesk. Tijdschr. v. de Zecmagt, Gravenh., 1863-4, ii, 40-42.—**Dixon** (E. L.) Tapping the gall-bladder. Practitioner, Lond., 1876, xvi, 301-304.—**Erdmann** (L.) Ein Fall von colossalem "Hydrops vesicae felleae". Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 289-291.—**Faneonau-Dufresne.** Traitement chirurgical de la tumeur biliaire. Union méd., Par., 1847, i, 200.—**Graffius** (C.) De vesicula fellea, monstruose magnitudinis, in hove saginata observata. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii, 268, 1 pl.—**Hohbaum.** Hydrops cystis felleae (?). Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1831, ii, 185-190.—**Hughes** (J.) Cholecystotomy. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 147.—**Kecu** (W. W.) A case of cholecystotomy. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, u. s., lxxvii, 134-142.—**Kocher.** Mannkopfgrössen Ueberschuss der Gallenblase. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 577-583.—**Kretschmar** (P. H.) Dilatation of the gall-bladder; its treatment by aspiration; case. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1881-2, vi, 191-200. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxii, 434-442.—**Labbec** (E.) Hydropsie de la vésicule biliaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 257-259.—**Leared.** Dropsy of the gall-bladder, and cancer of the duodenum and lung. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 251.—**Loomis** (A. L.) A greatly enlarged gall-bladder, mistaken for a floating kidney. Tr. N. York Path. Soc. (1875), 1876, i, 255.—**Morand.** Observations sur les tumeurs à la vésicule du fiel. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 470-472, 2 pl.—**Oster.** Tapping the gall-bladder. Med. News, Phila., 1882, xli, 580.—**Petit.** Remarques sur les tumeurs formées par la bile retenue dans la vésicule du fiel, et qu'on a souvent prises pour des abcès au foie. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1743, i, 155-187.—**Scott.** Distended gall-bladder. St. Louis M. & S. J., 1881, xl, 415-418.—**Sims** (J. M.) Cholecystotomy in dropsy of the gall-bladder. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 811-815. Also, transl.: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1879, lxviii, 418; 499.—**Stiller** (B.) Az epehgyog rendkivüli kiterjedésének egy esete. [Unusual distension of gall-bladder.] Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 785-789. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 737-742.—**Tait** (L.) Case of cholecystotomy performed for dropsy of the gall-bladder, due to the impaction of a gall-stone. [Abstr.] Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1875-80), 1880, viii, 435-437. Also: Lancet, Lond., 1879, ii, 730. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1880, lxviii, 17-22.—**Yong** (J.) An account of an hydropical case with the gall-bladder very much distended. Phil. Tr. 1700-20, 2. ed., Lond., 1731, v, 287.

Gall-bladder (*Disease of*).

See, also, **Calculus** (*Biliary*).

HOLLSTEIN (S.) * Von der Gallenblasenentzündung. 8°. München, 1840.

LORENTZ (J. D.) * Diss. sistens singularia quedam ad vesiculum felleam ejusque bilem spectantia. 4°. Halæ, [1745].

MARESCAL (J.-M.-A.) * Sur les maladies de la vésicule biliaire. 4°. Paris, 1811.

Alix. Une erreur de diagnostic. Rev. méd. de Toulouse, 1883, xvii, 97-104.—**Böttcher** (A.) Zur pathologischen Anatomie der Gallenblase. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 278-281.—**Boudet.** Calculs biliaires; abcès anciens de la vésicule du fiel; inflammation aiguë des canaux biliaires; mort en 36 heures. Bull. Soc. anat. de Par., 1837, xii, 153-156.—**Brinkerhoff** (D. H.) A detached, displaced, and enlarged gall-bladder. Toledo M. & S. J., 1879, iii, 289-293.—**Brückmann.** Ueber ein Geschwür der Gallenblase. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xiv, 234-236.—**Chiari.** Berstung eines Aneurysmas der Arteria cystica in die Gallenblase mit tödtlicher Blutung. Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 33.—**Clark** (D.) Suppurative inflammation of gall-bladder. Boston M. & S. J., 1878, xcvi, 311.—**Clark** (E. H.) Chronic cholecystitis, occurring independently of other disease, and terminating in perforating ulcer of the gall-bladder; autopsy. *Ibid.*, 1880-61, lxxiii, 308-314.—**Cornillon.** Adhérences fibreuses de la vésicule biliaire avec le duodénum; symp-

Gall-bladder (*Disease of*).

tômes d'étranglement interne; anévrysme du cœur; mort rubite. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 556-559.—**Craz** (G.) Considérations sur les maladies de la vésicule du fiel et des canaux biliaires. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxviii, 173-193.—**Crisp** (E.) On the morbid conditions of the bile and gall bladder. Lond. M. Exam., 1851, ii, 221-236. Also, Reprint.—**Debove.** Péritonite, à la suite d'une inflammation de la vésicule biliaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xviii, 490.—**Desprès** (A.) Sur la cholecystite. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, [xxvii], 312.—**Duncan** (J.) Femoral hernia; gangrene of gall-bladder; extravasation of bile; peritonitis; death. North. J. M. Edinb., 1844-5, ii, 151-153.—**Durand-Fardel.** [Inflammation et plaques nodulaires de la vésicule biliaire.] Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 267.—**Flint.** Ulceration of gall-bladder; peritonitis. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 209.—**Graves.** Inflammation of the lining membrane of the gall-bladder. Proc. Path. Soc. Dubl. (1840-49), 1849, i, 145. Also: Dublin J. M. Sc., 1843-4, xxiv, 279.—**Gubler.** Développement anormal de follicules mucipares dans la vésicule biliaire. Compt. rend. Soc. de biol., 1849, Par., 1850, i, 24.—**Günther** (A.) Ulceration der Gallenblase; secundäre Duodenitis und Gastritis. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 336.—**Hervey.** Pneumonie typhoïde du côté droit; hémiplegie incomplète correspondante; mort; ulcération de la vésicule biliaire par des calculs. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xviii, 250-252.—**Hinojosa** (P.) Colectistitis terminada por supuración del hígado; curación. Gac. méd. de México, 1876, xi, 147-149.—**Hopkins** (H. R.) Two cases of obscure disease, with autopsies. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 649-651.—**Hull** (G. S.) Diabetes mellitus following abscess of the gall-bladder; death from coma. Med. News, Phila., 1882, xli, 708-710.—**Jenner.** Ulceration of the gall-bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 106.—**Johnson.** Case in which the gall bladder was filled with pus. Lond. M. & S. J., 1836, [ix], 478.—**Larkins** (E. L.) Case of hepatic colic; inflammation of gall bladder; perforation; peritonitis; death. Peoria M. Month., 1883-4, iv, 196.—**Lessdorf.** Entzündung und Eiterbildung in der Gallenblase. Memorabilien, Heilbr., 1872, xvii, 73-76.—**Louis.** Inflammation idiopathique de la vésicule biliaire. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 392.—**Lyman** (H. M.) Abscess of the gall-bladder; rupture and evacuation into the peritoneal cavity; autopsy. Chicago M. Exam., 1864, v, 210-215.—**Mader.** Inflammatio cystidis felleae. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1873), 1874, 159.—**Mettenheimer** (C.) Exulceratio vesicae felleae. Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt (1860), 1863, iv, 173. . . Ueber Zottenbildung in der Gallenblase. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1871, 486-488.—**Mucella** (F.) Un caso di colecistite isolata. Indipendente. Torino, 1833, xxxiv, 361-365. Also: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, 8. s., v, 243-245.—**Moxon.** Colourless mucus from unobstructed gall-bladder in a case of pyæmia. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 220.—**Nacquart.** Observation sur un cas de maladie de l'appareil hépatique, avec destruction de la vésicule biliaire. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, lxxx, 3-11.—**Oettinger** (C.) Gastro-enteritis catarrhalis chronica; cystitis vesicae felleae; ectasia et ruptura ductus hepatici subsequente peritonite universalis; Tod. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1878, Wien, 1879, 351.—**Ogle** (J. W.) Upon certain morbid conditions of the appendages of the liver. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1868, iii, 177-207.—**O'Ryan.** Considérations sur les maladies qui affectent principalement la vésicule biliaire. J. univ. d. sc. méd., Par., 1819, xiii, 113-124.—**von Patrban.** Verödung der Gallenblase; Unwegsamkeit des Ductus choledochus; Erweiterung des Ductus hepaticus dexter; Verengerung des oberem Ductus pancreaticus; Erweiterung der Verneuil'schen Anastomose; Vorhandensein eines Diverticulum Vateri, in welches der untere Ductus Wirsungianus einmündet; Krankengeschichte; Sectionsbefund. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 31.—**Pepper** (A.) Cases of diseased gall-bladder; suppuration with enormous distension; cancer; gall-stones, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiii, 13-25.—**Reynaud.** Affection de la vésicule biliaire; communication accidentelle de cette poche avec le duodénum. J. heb. de méd., Par., 1829, iv, 490-492.—**Reynolds** (T. N.) Catarrhal gastro-duodeno-choledochitis. Detroit Clinic, 1882, i, 181-183.—**Sewell** (J. A.) Case of ulceration of the coats of the gall bladder. Brit. Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1846-7, ii, 317.—**Sinmons** (D. B.) An extraordinary case of biliary abscess, communicating with the right bronchus. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiv, 463.—**Stewart** (T. G.) Inflammation and gangrene of the gall-bladder. Edinb. M. J., 1867-8, xiii, 732-735.—**Vecchiotti** (E.) Colectistite suppurativa; formazione d' accesso e apertura attraverso le pareti dell' addome. Riv. clin. di Bologna, 1869, viii, 1-8.

Gall-bladder (*Dropsy of*).

See **Gall-bladder** (*Dilatation, etc., of*).

Gall-bladder (Excision of).

Langenbuch (C.) Ein Fall von Exstirpation der Gallenblase wegen chronischer Cholithiasis; Heilung. Berl. klin. Wchschr., 1882, xix, 725-727. Also, *transl.*: *Louisville M. News*, 1883, xv, 161-164.

Gall-bladder (Fistula of).

See **Fistula (Biliary, etc.)**

Gall-bladder (Hydatids of).

MUSEHOLD (C.) * Ein Fall von Echinococcus der Gallenblase und der Leber. 8°. Berlin, [1876].

Hiltcher (J.) Acephalocystis in cystidem felleam aperta, cum retentione bilis, dilatatione ductuum biliferorum, ligatione hepatis partiali, ictero, peritonitide et pleuresia. Oesterr. med. Wchschr., Wien, 1847, 1387-1389.

Gall-bladder (Needle in).

Tebbetts (J. A.) A needle in the gall bladder; death. Boston M. & S. J., 1844-5, xxxi, 20.

Gall-bladder (Obstruction and occlusion of).

See, also, **Gall-bladder (Dilatation, etc., of).**

Burth. Une vésicule qui présente, à l'endroit où elle devait subir la pression du corset, un véritable étranglement. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 350.—**Gordon.** Closure of gall-bladder and obliteration of all the ducts; Farre's tubercle of the liver. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 232.—**Gubler.** Oblitération de la vésicule biliaire par un calcul; analyse du liquide muqueux dont elle était remplie. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1850, Par., 1851, ii, 144-146.—**Jackson** (G. E. C.) Case of occlusion of gall-bladder. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 71.—**Prewitt** (T. F.) Obstructions of the gall bladder. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii (St. Louis M. Soc.), 150.—**Richard.** Oblitération et disparition complète de la vésicule biliaire; dilatation des caeux hépatiques; calculs biliaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 82-89.

Gall-bladder (Ossification of).

See **Gall-bladder (Calcification, etc., of).**

Gall-bladder (Perforation and rupture of).

See, also, **Calculus (Biliary, Complications, etc., of).**

LESEURE (G.-L.) * Sur les ruptures et les perforations de la vésicule biliaire. 4°. Paris, 1824.

Aufrecht (E.) Ein perforirendes Gallenblasen-Geschwür. Deutsche med. Wchschr., Berl., 1879, v, 453.—**Amitti** (G.) Rottura della cistiflca per effe to naturale di morbo o per cagione traumatica. Morgagni, Napoli, 1874, xvi, 182-192.—**Ayres** (D.) Case of perforating ulcer of the gall bladder, complicating continued fever; with remarks. N. York J. M., 1846, vii, 315-321.—**Beckman** (J. M.) et al. Perforations of the gall-bladder. [7 cases.] Tr. N. York Path. Soc. (1875), 1876, i, 249-252.—**Blache.** Perforation de la vésicule biliaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 90.—**Bradley.** Rupture of the gall-bladder. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 439.—**Brieger** (L.) Gallenblasenruptur; Verjauchung der rechten Glandula submaxillaris; Tod durch Sepsis. Charité-Ann., Berl., 1882, vii, 248-252.—**Bryant.** A case in which a biliary calculus was removed by operation from the gall-bladder, and a cure resulted. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 819.—**Burger.** Typhus abdominalis mit Perforation der Gallenblase in die Bursa omentalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1873-4, xii, 623-630.—[Cases.] Perforation der Gallenblase. Aeztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1857), 1858, 50.—Caso de ruptura de vesicula felæa. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1876, xi, 195.—**Cooper** (J. S.) et al. Perforations of the gall-bladder. [5 cases.] Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 82.—**Desjardins & Double.** Observations d'anatomie pathologique sur une rupture de la vésicule du fiel. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxxii, 363-377.—**Durand-Fardel.** [Ulcération et rupture spontanée de la vésicule biliaire.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840-41, xv, 211.—**Ellis.** Perforation of the gall-bladder, and escape of its contents into the peritoneal cavity. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 499.—**Eugs** (G.) Case of peritonitis from perforation of the gall-bladder. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 17.—**Erwin** (W. H.) Rupture of gall-bladder from stricture of the ductus communis choledochus. Michigan M. News, Detroit, 1880, iii, 188.—**Eulenber.** Ueber Brand und Perforation der Gallenblase. Med. Ztg., Berl., 1855, xii, 239-242.—**Faller.** Durchschwärmung der Gallenblase in Folge von Gallensteinen. Mitth. d. badisch. aeztl. Ver., Karlsruhe, 1857, xi, 131.—**Freeman** (S. H.) Rupture of the gall-bladder. Boston M. & S. J., 1857-8, lvii, 337.—**Harts-**

Gall-bladder (Perforation and rupture of).

horne (H.) Rupture of the gall bladder. Tr. Coll. Phys. Phila. (1850-53), 1853, 2, s., i, 115-118.—**Hausson.** Perforation du sommet de la vésicule biliaire, avec épanchement de bile dans le péritoine. Bull. Soc. anat. de Par., 1835, x, 104.—**Janeway.** Rupture of gall-bladder from fall. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 578.—**Labbé** (E.) Perforation de la vésicule biliaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 21.—**Lacunne** (A.) Fièvre continue; péritonite, le 13^e jour, par perforation de la vésicule biliaire. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1826, ii, 94-99.—**Legendre** (P.-L.) Accidents péritonitiques consécutifs à une cholécystite supprimée avec perforation de la vésicule biliaire au début d'une fièvre typhoïde. Progrès méd., Par., 1881, ix, 686.—**Lyman.** Ulceration and perforation of gall-bladder. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866-74), 1876, vi, 171-173. Also: Boston M. & S. J., 1871, lxxxix, 97.— Perforation of the gall-bladder. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1874-9), 1880, vii, 124. Also: Boston M. & S. J., 1878, xcix, 501.—**Machlachan** (D.) An account of a case of rupture of the gall bladder from external violence. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 161.—**Martel.** Rupture de la vésicule biliaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 469.—**Mettenheimer** (C.) Exulceratio vesicæ felleæ. Jahresb. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankfurt (1860), 1863, iv, 173.—**Mussey** (R. D.) Sketch of the case of Dr. Crosby [rupture of the gall-bladder]. Boston M. & S. J., 1836, xiv, 264-266.—**Pallin** (A.) Colelithiasis med ruptur af gallblåsa samt circumscript peritonitis. Upsala Läkaref. Förh., 1876-7, xii, 139-142.—**Parsons** (A. W.) Rupture of gall-bladder (?) and discharge of bile through the lung. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 190.—**Pepper** (W.) Rupture of gall-bladder; gall-stones. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 75. Also: Am. J. M. Sc. Phila., 1869, n. s., lvii, 399.— Rupture of the gall-bladder. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 23. Also: Phila. M. Times, 1873-4, iv, 381.—**Pruker** (R.) Observation sur une vésicule du fiel remplie de bile, ouverte avec succès par l'instrument tranchant; communiqué par . . . Raikem. [From the Italian.] Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1829, viii, 32.—**Rokitansky** (K.) [Perforation der Gallenblase.] Aeztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1865), 1866, 261.—**Serres.** Fièvre entero-mésentérique, déterminée par une péritonite, suite de la perforation de la vésicule biliaire; procédé de M. Camus pour l'examen du tube digestif. Gaz. d. hôp., Par., 1830-31, iv, 183.—**Seyvere.** Calculs biliaires; cholécystite ulcéreuse; perforation de la vésicule; péritonite généralisée. Progrès méd., Par., 1873, i, 323.—**Sims** (J. M.) Cholecystotomy in dropsy of the gall-bladder. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxvi, 1-21. Also: Brit. M. J., Lond., 1878, i, 811-815. Also, *transl.*: Rev. de lit. méd., Par., 1878, iii, 564; 1879, iv, 34; 78; 107; 250; 278; 400.—**Skete** (T.) Case of a considerable effusion of bile into the cavity of the abdomen in consequence of a fall; with the appearances on dissection, and some additional remarks. Lond. M. J., 1785, vi, 274-288.—**Solon** (M.) Entérite avec état nerveux ou ataxique; perforation de la vésicule biliaire; péritonite suraiguë. Bull. Fac. de méd. de Par., 1820-21, vii, 370-375.

Gall-bladder (Puncture of).

See **Gall-bladder (Dilatation, etc., of).**

Gall-bladder (Rupture of).

See **Gall-bladder (Perforation, etc., of).**

Gall-bladder (Tumors of).

See **Gall-bladder (Dilatation, etc., of).**

Gall-bladder (Wounds and injuries of).

SURY (J.) De sanandis forsan vesiculæ felleæ vulneribus. 8°. Tübinga, [1803].

TORNWALDT (G.) * De hepatis cystæque felleæ læsionibus. 8°. Halis, 1866.

Bunnstead. † Gunshot; laceration of the liver, gall-bladder and right kidney. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 329.—**Klebs.** Fall von Schussverletzung der Bauchhöhle mit Verletzung von Gallenblase und Darm. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1882, xii, 425-429.—**Stuart** (A.) The use of the bile in the animal economy, founded on an observation of a wound in the gall-bladder. Phil. Tr. 1719-33, Lond., 1734, vii, 571-582.

Gall-ducts.

See **Bile-ducts.**

Galle (Paul-Edouard). * Shang-Hai au point de vue médical; contribution à la climatologie médicale. 82 pp. 4°. Paris, 1875, No. 312.

— The same. 80 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1875.

- Gallée** (Anne-François). * Sur l'épistaxis ou hémorrhagie nasale. 18 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 14, v. 135.
- Gallée** (François). * Sur l'épilepsie idiopathique. vi, 7-15 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 82, v. 131.
- Galleen** (Olavus). * De vulnera sclopetaria observationes. 18 pp. 4°. *Upsalia, lit. vid. J. Edman*, 1791.
- Galleo** (L. F.)
Editor of: Veterinaria (La española, Madrid, 1876-7.
- Galleo de la Serna** (Joannes). Opera physica, medica, ethica, quinque tractatibus comprehensa: quorum I. agit de principibus generationis omnium viventium. II. de conservatione infantis in utero, de bono et malo pariendo modo, et de summo naturæ artificio quod servat in partu, necnon de obstetricis officio. III. de puerorum alicui ratione et sanitate tuenda, qui et de calculi et epilepsia præcautione et curatione. IV. de communis puerorum educandi ratione, inscriptus: Ethica puerorum. V. de optimi regis educandi ratione. 5 p. l., 324 pp., 9 l.; 136 pp., 6 l. fol. *Lugduni, J. et P. Prost fr.*, 1634.
- Gallenkamp** (O.) [1851-]. * Ein Fall von Epilepsie nach recidivirenden Amputationsneuron. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, J. Drägers*, [1875].
- Galler** (Joh. Evang.). * Das Nervenfieber und die ihm verwandten Krankheiten. 24 pp. 8°. *München, M. Possenbacher*, 1843.
- Gallerand** (Engène). * I. De la gastro-entérite des fièvres. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 120, v. 389.
- Gallerand** (Gabriel). * Sur la toux convulsive des enfants, vulgairement nommée coqueluche. 22 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 128, v. 91.
- Gallereux** (Alex.-Cyr.-Ambroise-Mart.) [1785-]. * Sur l'hémoptysie. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 14, v. 87.
- Gallereux** (Hyppolyte-Cyr.). * Sur les paralysies relatives aux facultés motrices. 43 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 538, v. 58.
- Gallermann** (Joh. Georg.). * De indicationibus forcipis obstetricæ adhibendæ. 15 pp. 8°. *Monachii, J. Roestl*, 1835.
- Gallery** (Jehan-Anthoine). * De l'uréthrite chez l'homme, ses causes, son traitement. 39 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 142, v. 508.
- Gallesky** (Joh. Godofredus) [-1776]. * De causis et effectibus humorum viscidiorum. 29 pp., 1 l. 4°. *Haleæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1750].
- Gallet** (Edouard). * De l'emploi des appareils plâtrés imperméables dans le traitement des fractures compliquées. 1 p. l., 88 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 790, v. 41.
- Gallet-Lagouey** (Gaston-J.). * De l'influence de la pesanteur dans les maladies, et en particulier du rôle qu'elle peut jouer dans la production et l'aggravation des maladies externes. 38 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 1.
- Galette** (J.-B.). * Sur la nécrose. 31 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 85, v. 62.
- Galette** (J. Fr.). De secunda dentitione, seu de dentibus permanentibus. 16 pp. 8°. *Moguntia, T. a. Zadern*, 1827.
- . Abgefordert Beweis, dass Herr Titular-Professor Dr. Ringelmann zu Würzburg ein Plagiarius sei. vii, 23 pp. 4°. *Mainz, T. von Zubern*, 1828.
- Galletti** (B.) & **Jouin** (A.). De l'électricité en général et de ses applications en particulier. 31 pp. 8°. *Paris*, 1844.
- Galletti** (Enrico). Sifilide per allattamento. 52 pp. 8°. [*Perugia*, 1876 ?]
- Galletti** (Giuseppe).
See Roderer (Gio. Giorgio). Elementi d'ostetricia, etc. 8°. *Firenze*, 1755.
- Galley** (Thomas). * De tussi convulsiva. 2 p. l., 37 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1785.
- Gallez** (Louis). Histoire des kystes de Povaire envisagée surtout au point de vue du diagnostic et du traitement. Mémoire couronné par l'Académie royale de médecine de Belgique. 748 pp., atlas, 24 pl. 4°. *Bruxelles, H. Mancaux*, 1873.
- Galli** (Giuseppe).
Editor of: Rivista italiana di terapia ed igiene, *Piacenza*, 1881-3.
- Galliard** (Lucien). * Essai sur la pathogénie de l'ulcère simple de l'estomac. 54 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 67.
- Gallice** (François-Xavier-Achille). * Quelques notes sur les causes de l'aliénation mentale. I. Qu'est ce que l'aéné? Établir le siège, les causes; décrire les symptômes de l'aéné rosacea. II. [etc.] 61 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 278, v. 374.
- Gallice** (Mathieu-Alfred). * Des phénomènes morbides qui accompagnent la première dentition. 31 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 273, v. 508.
- Gallice** (Pierre). * Sur la pleurésie aiguë simple. 22 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 156, v. 167.
- Gallicher** (Gustave). * I. Quels sont les cas d'application du trépan? Quel est le meilleur mode de pratiquer cette opération? II. [etc.] 43 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 173, v. 374.
- Gallicher** (H.-A.). * Sur le rachitisme. 24 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 15, v. 144.
- Galliet** (Henry). * Sur les lésions anévrysmaïques des vaisseaux capillaires, considérées comme causes de certaines hémorrhagies. 40 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 28, v. 541.
- Galligo** (F.). Sull' joduro d' ammonio nella cura della sifilide; studj clinici-terapeutici. 33 pp. 8°. *Milano, De-Cristoforis*, 1860.
Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, clxxiv, 1860.
- Galligo** (Isaco) [1822-69]. Su l'igiene e le malattie dei bambini; trattato elementare. 551 pp. 8°. *Firenze, Barbèra Bianchi & Comp.*, 1856.
Also, Editor of: Imparziale (L), *Firenze*, 1861-9.
For Biography, see Imparziale, *Firenze*, 1869, ix, 385-399 (P. Sansino).
- Gallini** (Stephano) [1766-1836]. Summa observationum anatomicarum ac physico-chymicarum quæ usque ab anno mdcxxvi expositæ præcurrunt nova elementa physicæ corporis humani. 106 pp., 1 l. 8°. *Patavi, typ. Seminarii*, 1824.
- . Compendium operis pro tertia vice editi anno 1825, cui titulus est nova elementa physicæ corporis humani. 182 pp. 8°. *Patavi, typ. Seminarii*, 1827.
- See, also, Asson* (M.). Di Stephano Gallini e della sua fisiologia. *Gior. veneto di sc. med., Venezia*, 1863, xxi, 2 s., 680-718.
- . *et al.* Rapporto della commissione sopra il salnitro. 30 pp. 8°. *Padova, an. VI* [1797]. [P., v. 940.]
- Galliot** (Albert-Henri). * Sur la thermométrie chirurgicale. 42 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 169.
- Galliot** (J.). * De la maladie vénérienne observée chez les femmes. 21 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 102, v. 309.
- Galliot** (Lue.) [1854-]. * Sur la fièvre typhoïde observée pendant l'expédition de Tunisie, brigade du général Gaume, ambulance du Kef, mai 1881 à février 1882. 76 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 389.
- Gallipotius** (Grotius) [*pseud.*]. The history of the Rabbis, the Ribs, and the Rabs; with an account of the Trinity brethren, or Rabbi-Rib-Rabs; and a short notice of the Rubs. 88 pp. 12°. *London, Moyes & Barclay*, 1845.
- Gallisch** (Fridericus Andreas). * De valetudine verna. 12 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1777].
- . * De aëris in corpus humanum vi. 44, xxiv pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Breitkopf*, [1777].
For Biography, see Platz (Antonius Gullielmus).

Gallisch (Fridericus Andreas)—continued.

* De acido salis ejusque dephlogisticatione. xxv pp. 4°. *Lipsia, ex off. Breitkopf*, [1782].
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

— & **Ludwig** (Christianus Fridericus).
Corporum vi aëris mutatorum exempla. 59 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Breitkopf*, [1777].

Gallish (J. O.) Tractatus de rubeola, exponens illius signa et decursum, genesis, exitum curamque. iv, 98 pp. 8°. *Viennæ, J. P. Sollinger*, 1823.

Gallissart de Marignac (Ernest). * Contribution à l'étude clinique de la pneumonie lobaire survenant dans le cours de la fièvre typhoïde. 122 pp., 3 tab. 4°. *Paris*, 1881, No. 266.

Gallissot (Émile) [1841-]. * Des altérations du placenta après son expulsion au point de vue médico-légal. 62 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 457.

Gallium.

Rabuteau. Recherches sur les effets des sels de gallium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 310-314.

Gallo (Giambattista). Dichiarazione delle tre tavole neurologiche alligate nelle annotazioni sul terzo ramo del nervo trigemello nel corpo umano. 6 pp., 6 pl., 1 l. fol. *Napoli, Clamis & Roberti*, 1843.

Gallo (Ginseppe). Sull' origine e natura delle diverse esistenze. 16 pp. 8°. [n. p., *Speirani & Tortone, n. d.*] [P., v. 799.]
Repr. from: *Gior. di farm., etc.*, Torino.

Gallo (L.)

See **Rolando** (L.) Necroscopia di Anna Garbero, [etc.] 4°. *Torino*, 1828.

Gallois (Edouard-Joseph). * Recherches anatomiques et physiologiques sur le corps thyroïde. 47 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 156, v. 568.

Gallois (Ernest). * Quelques recherches et réflexions critiques sur la question de l'innocenté du lait provenant de nourrices syphilitiques. 71 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 14.

Gallois (François-Auguste). * Du malade. 78 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 104, v. 589.

Gallois (François-Narcisse). * Essai physiologique sur l'urée et les urates. 56 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 55, v. 603.

— De l'oxalate de chaux dans les sédiments de l'urine, dans la gravelle et les calculs. 103 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1859.

— De l'inosurie. 61 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1864.

Mém. couronné par l'Institut (Acad. d. sc.).
— The same. xxxi, 533 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1877.

— Formulaire de l'Union médicale. Douze cents formules favorites des médecins français et étrangers. xxviii, 452 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, [1874].

Gallon (Félix). * De la gangrène pulmonaire. ix, 10-54 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 42.

Gallopain (Clovis). * Des hémorrhagies cérébrales intra-ventriculaires. 40 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 23.

Gallot (Émile-Justin). * De la diathèse scorbutique et de la suette miliare. 38 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 206, v. 458.

Gallot (Eugène). * De la méthode hypodermique en général et des injections sous-cutanées de sulfate d'atropine en particulier. 46 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 228.

Gallot (F.) Précis sur le typhus ou la fièvre nerveuse contagieuse, qui a régné dans quelques habitations foraines de la commune du Lien, district de La Vallée, canton de Vaud, pendant le dernier semestre de l'année 1810, et jusqu'à la fin du mois de février 1811; avec des réflexions sur la nature et le traitement des fièvres ner-

Gallot (F.)—continued.

veuses en général. 79 pp. 8°. *Neuchâtel, Mme. Fauche-Borel*, 1812.

Gallot (Franciscus Ferdinandus) [1810-]. * De frigoris usu therapeutico. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedlaenderianis*, [1838].

Gallot (Jacques-Charles). * Sur les varices en général. 23 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 315.

Gallot (L.-D.-S.). * Sur la teigne. 130 pp. 8°. *Paris, an XI* (1802), v. 16.

Gallot (Michel-Marin). * Parallèle entre l'accouchement prématuré artificiel et la symphysectomie. 44 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 12, v. 294.

Gallot, dit Lavallée (N.-C.) * Sur les convulsions des femmes grosses, en travail, et récemment accouchées. 33 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 78, v. 308.

Gallouin. * Sur la rage. 23 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 217, v. 219.

Gallouin (Émile). * Des accidents et des complications de la néphrite albuminense. 39 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 156, v. 524.

Galloway (Robert). The second step in chemistry; or, the student's guide to the higher branches of the science. xvii, 774 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1864.

— A manual of qualitative analysis. 5. ed., rewritten and enlarged. xxi, 443 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

— The same. From 5. Lond. ed. xix, 25-402 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1872.

Galls.

See, also, **Acid** (*Gallie*).

BEAUVISAGE (G.-L.-C.) * Les galles utiles. 4°. *Paris*, 1883.

Labouhène (A.) Sur les diverses formes que peuvent présenter les galles végétales produites par le même insecte. Compt. rend. Soc. de biol. 1868, Par., 1869, 4. s., v, pt. 2, 217-219.

Gall-stone.

See **Calculus** (*Biliary*).

Gallucius Salocensis (Joannes Paullus). Brevis quædam descriptio, de celesti themate erigendo; de parte fortunæ, et hepatis extrahenda; de divisione zodiaci; de dignitatibus planetarum tum essentialibus, tum accidentalibus; de temporibus ad medendum accommodatis.

In: **HASFURUS** (J.) De cognoscendis, et medendis morbis, etc. 4°. *Venetis*, 1584, ff. 222-224.

See, also, **Hermes Trismegistus**. Iatromathematica, etc.

Gallup (Joseph A.) Sketches of epidemic diseases in the State of Vermont from its first settlement to the year 1815. With a consideration of their causes, phenomena, and treatment. To which is added remarks on pulmonary consumption. viii, 9-419 pp. 8°. *Boston, Bradford & Read*, 1815.

— Pathological reflections on general diseased action. 20 pp. 8°. *Montpellier, Vt., E. P. Walton*, 1819.

— Outlines of the institutes of medicine; founded on the philosophy of the human economy, in health, and in disease. In 3 pts. 2 v. xx, 21-416 pp., port.; 460 pp. 8°. *Boston, Otis, Broaders & Co.*, 1839.

Gallus (Bernhardus Oscar) [1818-]. * De angina membranacea. 36 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nictackianis*, [1843].

Gallus (Joannes Baptista). * I. Ex anatome. De peritonæo. II. [etc.] 8 pp. sm. 4°. *Taurini, P. J. Zappata*, 1748. [P., v. 979.]

— * I. Ex botanica. De lignis, guajacum, vel lignum sanctum, sassafras, seu lignum pavanum. II. [etc.] 8 pp. sm. 4°. *Augustæ Taurinorum, P. A. Campana*, [1748]. [P., v. 979.]

Gallus [or **Lecoq**] (Antonius) [-1550]. De ligno sancto non permiscendo. Idem in imperi-

- Gallus** [or **Lecoq**] (Antonius)—continued. tos fucatosque medicos. 116 pp. 12°. *Parisiis, apud S. Colinannum*, 1540.
- Gallus** [or **Lecoq**] (Paschalis) [1567-1631]. *Bibliotheca medica, sive catalogus illorum, qui ex professo artem medicam in hunc usque anuum scriptis illustrarunt: nempe quid scripserint, ubi, qua forma, quovo tempore scripta excusa, aut manuscripta habeantur. Admiserunt obiter, nonnulla seitu non indigna. Collegit in usum medicorum et auxit.* 15 p. l., 457 pp. 16°. *Basilæ, C. Waldkirch*, 1590.
- Gallwiz** (Joannes Benjamin). *De vespertina morborum exacerbatione. 40 pp. 4°. *Witteberga, lit. C. C. Durrii*, [1768].
For Biography, see **Trillerus** (Daniel. Wilhelmus).
- Galopeau**. Manuel du pédiacre, ou l'art de soigner les pieds. 132 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1877.
- Galopin** (Pierre-Taurin). *Dissertation sur les dépôts ou épanchemens sanguins traumatiques dans le tissu cellulaire sous-cutané et intermusculaire, suivie de quelques propositions. 65 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 26, v. 294.
- Galoy** (Félix-Alfred). *De la leucocythémie. 42 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 189.
- Galpin** (Hippolyte-Frédéric). *Sur la phthisie pulmonaire. ix, 10-23 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 181, v. 202.
- Galprin** (Peter Jacob). *Izledovanija nad embrionalniem razvitiem trechnedielnago cheloviecheskago zarodisha. [Development of human embryo of three weeks.] 30 pp., 3 pl., 2 l. 8°. *St. Petersburg*, 1879.
- Galt** (John M.) Practical medicine; illustrated by cases of the most important diseases. 328 pp. roy. 8°. *Philadelphia, Barrington & Haswell*, 1843.
- Essays on asylums for persons of unsound mind. 22 pp. 8°. *Richmond, H. K. Ellyson*, 1850.
- The same. 2. s. 44 pp. 8°. *Richmond, Va., Ritchies & Dunnavant*, 1853.
- A lecture on idiocy. 37 pp. 8°. *Richmond, Va.*, 1859.
- Galt** (William H.)
Co-Editor of: **Louisville** (The Medical News, 1876-7.
- Galter** (Henri). *De la thyroïdite aiguë primitive; état actuel de la question. 60 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 233.
- Galtié** (P.). *Sur la blennorrhagie chez les hommes. 50 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 184.
- Galtier** (C.). *Sur les hernies abdominales en général. 17 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 18, v. 197.
- Galtier** (C.-P.) *Traité de matière médicale et des indications thérapeutiques des médicaments.* 2 v., pagés consecutively. xxii, 1248 pp. 8°. *Paris, P. Lucas*, 1839.
- *Traité de toxicologie médico-légale et de la falsification des aliments, des boissons et des médicaments.* 1. partie. Poisons inorganiques ou minéraux. 4 p. l., 760 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1845.
- The same. 2 v. v. I. Poisons inorganiques ou minéraux. v. II. Poisons organiques et gazeux. 762 pp., 2 l., 831 pp. 8°. *Paris, Chamerot*, 1855.
- *Traité de toxicologie générale, ou des poisons et des empoisonnements en général.* xi, 372 pp. 8°. *Paris, Chamerot*, 1855.
- Galtier** (François-Guillaume-Cazimir). *Sur les chutes du vagin. vi, 7-21 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 276, v. 162.
- Galtier** (Heuri). *Des plaies pénétrantes de l'articulation du genou par des projectiles de guerre. 32 pp. 4°. *Paris*, 1871.
- Galtier** (Ulysse). *De l'emploi et de la valeur de l'eau froide dans le traitement de la fièvre
- Galtier** (Ulysse)—continued. typhoïde. 114 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 10.
- Galtier** (V.) *Traité des maladies contagieuses ot de la police sanitaire des animaux domestiques.* viii, 941 pp., 1 l. 8°. *Lyon, Beau jeune & Cie.*, 1880.
- Galtier-Boissière** (Pierre). *De la goutte. 123 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 212, v. 630.
- Galton** (Douglas). Report descriptive of the Herbert Hospital at Woolwich. 53 pp., 32 pl. roy. 4°. *London, H. M. stationery office*, 1865.
- An address on the general principles which should be observed in the construction of hospitals, delivered to the British Medical Association at Leeds, July 29, 1869, with the discussion which took place thereon. viii, 95 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1869.
- Observations on the construction of healthy dwellings, namely, houses, hospitals, barracks, asylums, etc. xi, 296 pp. 8°. *Oxford, Clarendon Press*, 1880.
- Report on the works of sewerage and drainage proposed for the town of Cannes, France (Alpes maritimes). 52 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *London, Wyman & Sons*, 1883.
- Galton** (Francis). The art of travel; or, shifts and contrivances available in wild countries. 4. ed. vi, 360 pp. 12°. *London, J. Murray*, 1867.
- Hereditary genius; an inquiry into its laws and consequences. New and revised edition, with an American preface. xii, 390 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1871.
- Galton** (John C.)
See **Roser** (W.) Manual of surgical anatomy. Transl. from 4. German ed. by . . . 12°. *London*, 1873.
- Galuzinski** (L.) *O znamenii nad počechnicich jeliez v jivotnom organizmie. [Changes of structure produced by disease of the suprarenal capsules.] 31 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1862.
- Galuzzo** (Julian A.) *Des ulcérations du col de l'utérus. 28 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 124, v. 524.
- Galvagni** (Ercole).
Editor of: **Revista clinica di Bologna**, 1871-83.
- Galvaing** (Jean-Bastide). *De la péritonite caecéreuse. 72 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 455.
- Galvani** (Il). *Giornale di elettro-, idro- ed aëro-terapia, diretto e compilato dai fratelli dottori Temistocle ed Ulisse Santopadre.* [Monthly.] Anno 1-3, Jan., 1873—Nov., 1875. 3 v. 8°. *Urbino*, 1873; *Bologna*, 1874-5.
Completed.
- Galvani** (Aloysius). De viribus electricitatis in motu musculari commentarius cum Joannis Aldini dissertatione et notis. Accesserunt epistolæ ad animalis electricitatis theoriam pertinentes. xxvi, 80 pp., 3 pl. 4°. *Mutina, apud societatem typographicam*, 1792.
- Galvani** (Dominico). Delle fontane, trattato diviso in duolibri. L' uno perfincante alla teorica, nel qual si discorre intorno all' essenza, e l' utilo delle fontanelle, sedagni, inanellazioni, ustioni, e vessicatorii. L' altro alla prattica, ed uso di fare e regular quelle con molto, utile, e facilità. 7 p. l., 80 ff., 3 l. 4°. *Padova, G. Creivellari*, 1620.
- Galvani** (Jules). *Quelques considérations sur les membranes céreuses en général au point de vue anatomique, physiologique et pathologique. 58 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 261.
- Galvani** (Luigi) [1737-98]. *Opere edite ed inedite. Raccolte e pubblicate per cura dell' Accademia delle scienze dell' istituto di Bologna.* 3 pl., 120, 505 pp., 9 pl., port.; 58 pp. 4°. *Bologna, E. Dall' Olmo*, 1841-2.
See, also, **Barker** (Franciscus). De invento, etc. 8°. *Edinburgi*, 1795.—**Cassius** (Larcher-Daubancourt) & **De Sainotot**. Précis succinct des principaux phénomènes du

Galvani (Luigi)—continued.

galvanisme, [etc.] 8°. *Paris*, 1803.—**Fowler** (Richard). Experiments and observations relative to the influence lately discovered by M. Galvani, [etc.] 8°. *Edinburgh*, 1793.

For Biography, see Mem. Soc. med.-chir. di Bologna, 1847, 2. s., iv, 211-237 (M. Medici). *Also: Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.*, 1801, iv, pp. i-clxvi (J.-L. Alibert).

Also, in: Alibert (J.-L.) Éloges historiques. 8°. *Paris*, 1806, 107-338.

Galvani (Marius). * Du traitement de l'hydrocèle vaginale par l'injection vineuse et spécialement par cette injection faite à la température ordinaire. 44 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 244.

Galvanism.

See Electricity; Electricity (Animal); Electrophysiology; Electrotherapeutics.

Galvano (Carolus Victorius). * I. De fluido nervico, vel spiritu animali, etc. 24 pp. 4°. *Augustæ Taurinorum, typ. vid. Pomba et filii*, [1817]. [P., v. 943; 944.]

—. * I. De fractura claviculæ, etc. 15 pp. 4°. *Augustæ Taurinorum, Bianco*, [1818]. [P., v. 944.]

Galvanocausty.

See, also, Amputation (Methods of); Ear (Diseases of, Treatment of); Electricity (Apparatus for); Hæmorrhoids (Treatment of); Penis (Amputation of); Tracheotomy; Tracheotomy by galvanocausty, etc.; Urethra (Stricture of, Treatment of), by electrolysis, etc.

AMUSSAT (A.) De la galvano-caustique chimique. 8°. *Paris*, 1871.

— & **MORPAIN (A.)** Galvanocaustique thermique. De l'électricité comme agent de cautérisation dans le traitement des affections chirurgicales. 8°. *Paris*, 1865-6.

BIENVENUE (A.) * Sur l'emploi chirurgical du caustère électrique. 4°. *Paris*, 1872.

BOECKEL (E.) De la galvanocaustie thermique. 8°. *Paris*, 1873.

BOTTINI (E.) La galvano-caustica nella pratica chirurgica. 8°. *Novara*, 1873.

VON BRUNS (V.) Nachtrag zu meiner Schrift: Die erste Ausrottung eines Polypen in der Kehlkopfsöhle durch Zerschneiden ohne blutige Eröffnung der Luftwege. 8°. *Tübingen*, 1863.

—. Die Galvano-Chirurgie, oder die Galvanocaustik und Elektrolysis bei chirurgischen Krankheiten. 8°. *Tübingen*, 1870.

—. Die galvanocaustischen Apparate und Instrumente, ihre Handhabung und Anwendung. 8°. *Tübingen*, 1878.

BUTLER (J.) Experiences in galvano-surgery. 8°. *Brooklyn*, 1875.

CAMPOS BAUTISTA (F.) * De la galvanocaustie chimique comme moyen de traitement des rétrécissements de l'urèthre. 4°. *Paris*, 1870.

CASTIAU (A.-O.) * De la galvano-caustique thermique. 4°. *Paris*, 1870.

CATTIN (R.-J.) * De la galvano-caustic, ou application de la chaleur électrique dans les opérations chirurgicales. 4°. *Paris*, 1858.

DEBUSSCHÈRE (H.) * Du galvanocaustère, de la combinaison des méthodes d'exercice perfectionnées. 4°. *Paris*, 1871.

DUPLOMB (B.-A.) * De la galvano-caustique; du couteau galvano-caustique, et de l'anse coupante à échelle graduée de M. le dr. Eugène de Séré. 4°. *Paris*, 1862.

GOEDEL (G.) * De methodo galvanocaustica ejusque usu in clinico Gryphiswaldensi. 8°. *Gryphia*, 1860.

GRENET. Notice sur la pile électrique de M. . . dans les applications chirurgicales et sur les opérations que l'on peut faire avec cet instrument. Suivie de la description de son anse coupante à température constante. 8°. *Paris*, 1859.

Galvanocausty.

GUELPA (G.) * La galvanocaustie dans la pratique chirurgicale. 4°. *Montpellier*, 1875.

MIDDELDORFF (A. T.) Die Galvano-caustik; ein Beitrag zur operativen Medicin. 8°. *Breslau*, 1854.

Also [Rap. do Broca]: *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856-7, vii, 205; 280; 301. *Also* [Extr.], *transl.*: *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1855, ii, 145; 444; 706.

—. *Abrégé de la galvanocaustie.* 8°. *Breslau*, 1864.

PIGNEROL (A.) * De l'ablation des tumeurs érectiles par l'anse galvanocaustique. 4°. *Paris*, 1874.

RAVELEAU (A.-G.) * De la galvanocaustie thermique. 4°. *Paris*, 1869.

STEIMER (H.-L.) * Considérations sur l'emploi du galvano-caustère dans quelques affections du rectum et de la région anale. 4°. *Paris*, 1875.

VODARSKI (G.) * O razriezivanii tkanei galvanocausticheskim nojem. [Division of tissue by the galvano-caustic knife.] 8°. *St. Petersburg*, 1862.

WERN (P.) * De galvanocaustie ejusque in morbis chirurgicis usu. 8°. *Gryphia*, [1857].

Albini. Cauterio galvano-eletrico. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1857, 2. s., ix, 29-36, 1 pl.—**Amussat (A.)** fils. Cautérisation au moyen de l'électricité. *Univ. méd.*, *Par.*, 1854, viii, 518. *Also: Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1854, ii, 1049. *Also, transl.*: *Allg. med. Centr.-Ztg.*, *Berl.*, 1855, xxiv, 129-131. —. Sécateur galvanique. *J. de méd. et chir. prat.*, *Par.*, 1867, xxxviii, 514. *Also, Reprint.* —. Historique de la découverte de la galvanocaustie chimique. *Gaz. méd. de Par.*, 1871, 3. s., xxvi, 537. —. De la galvano-caustique chimique. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1871, xlii, 113; 118. *Also: Gaz. méd. de Par.*, 1871, 3. s., xxvi, 35-37. *Also, transl.*: *Siglo méd.*, Madrid, 1873, xx, 7; 20. —. Sécateurs galvaniques. *France méd.*, *Par.*, 1874, xxi, 43-45. —. Remarks on the electric cautery, with cases. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1874, ix, 165. —. La galvano-caustique thermique vulgarisée. *In: Lapeyrière (B.-J.)* Notes d'un journaliste [etc.], 8°, *Par.*, 1875, 105-138. —. De la galvano-caustique thermique. *Gaz. méd. de Par.*, 1875, 4. s., iv, 254; 460; 485. *Also, transl.*: *Siglo méd.*, Madrid, 1876, xxiii, 212; 230; 372; 421. —. Considérations pratiques sur les appareils employés dans la galvano-caustique thermique. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, *Par.*, 1875, xxii, 311-216. —. Quelques applications de la galvanocaustie thermique. *Ibid.*, 454; 479. —. Considérations pratiques sur la galvanocaustie thermique. *Ibid.*, 1876, xxiii, 540; 569. —

von Balassa (J.) Ueber Galvanocaustik. *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.* in Ungarn, Oedenburg, 1859, x, 369-371. —

Bayer (L.) L'accumulateur Faure et la galvano-caustic. *Rev. mens. de laryngol.*, etc., Bordeaux, 1883, iv, 70-74. —

Beard (G. M.) History and present state of electro-surgery. *Med. Rec.*, N. Y., 1870-71, v, 486-489. —

Beketoff (A. N.) O galvano-chirurgicicheskij operatsjach proizvedennich v klinike prof. . . . *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1880, xx, 217. —

Boeckel (E.) Sur la galvanocaustie thermique et quelques appareils propres à en faciliter l'application. *Mém. Soc. de méd. de Strasb.* (1872-3), 1874, x, 19-30. *Also: Gaz. méd. de Strasb.* 1872-3, xxxii, 70; 77. —

Galvano caustic thermique. *Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire* (1872-5), 1876, v, 285-296. —

De la galvano-caustie. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1873, 3. s., ii, 470-473. —

Böcker (A.) Zur Galvanocaustik; Exstirpation einer kindskopfgrossen Geschwulst. *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1872, xiv, 148-157, 1 pl. —. Zur Galvanocaustik; über den grösseren Werth der Zink-Eisenbatterie gegenüber der Zink-Kohlenbatterie. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1872, xxiv, 293; 297. —

Bottini (E.) La galvano-caustica nella pratica chirurgica. *Morgagni*, Napoli, 1873, xv, 564-569. [See, also, *infra*, Pertusio.] *Also* [Rap. do Pertusio]: *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1873, 3. s., xiv, 173-176. —

Di un nuovo cauterizzatore ed incisore termo-galvanico contro le scierio da ipertrofia prostatica. *Galvani*, Bologna, 1874, ii, 437-452. —

Strumenti a galvano-caustica. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1877, 3. s., xxi, 547-564. —

Brunner & Jausschewitsch. Mittheilungen aus dem Gebiete der Galvanocaustik. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1860, xvii, 1-16; 1870, n. E., i, 1-33. —

Broca (P.) Sur une modification de l'appareil galvano-caustique. *Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1857, v, 1085. —

Quelques recherches sur la galvano-caustique, ou cautérisation galvanique. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1857-8, xxiii, 75-78. —

Couteau galvano-caustique à chaleur graduée. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1867), 1868, 2. s., vii, 43. —

Brochin. De l'ignipuncture à l'aide du caustère électrique. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1875, xlviii, 67.—

Galvanocausty.

von **Brunn** (V.) Zur Galvanokautik. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 1-4. — Einzig neuere galvanocaustische Batterien und zugehörige Vorrichtungen und Instrumente. Illust. Vrtljrschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1879, i, 7-12. — **Bryk** (A.) Beiträge zur Galvanokautik. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 223; 236; 276; 288; 311; 320; 323; 336; 344; 363; 372; 415; 451. — Galvanocaustycka w zastosowaniu do chirurgji, rzecz na zasadzie własnych doświadczeń. Przegł. lek., Kraków, 1862, i, nos. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. — **Burrow** (A.) sen. Eine neue Schlussvorrichtung beim galvanocaustischen Apparat. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1873-4, iv, 316-313. — **Byrd** (W. A.) Clinical notes upon the use of the galvanocausty. Practitioner, Balt., 1886, i, 14-22. Also, Reprint. — **Byrne** (J.) Clinical notes on the electric cautery in uterine surgery. Am. J. Obst., N. Y., 1872-3, v, 522; 727; 1873-4, vi, 112-143. — Resarches in galvanism. *Ibid.*, 1874-5, vii, 479-485. — New galvanic cautery battery. *Ibid.*, 1875-6, viii, 329. — **Carnevale-Arcella** (A.) Cauterizzazione galvanica. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1843, xvi, 180. — **Cases**.] Operationen mittelst Galvanocaustik. Arch. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 917-922. — **Ellis** (R.) On cauterization by electric heat in the treatment of certain diseases of women. Tr. Obst. Soc. Lond., 1861, iii, 424-437, 1 pl. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1861, ii, 597. — **Elsberg** (L.) The galvanic accumulator for storing dynamical electricity for cautery and illuminating purposes. Tr. N. York Acad. M., 1883, 2, iii, 1-11. Also, Reprint. — **Erdmann** (B. A.) Zwei Fälle von Anwendung der Galvanokautik heilmt der Abschneidung grösserer Geschwülste. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1857, n. F., i, 549-552. — **Fischer** (J.) Ein galvanocaustischer Zangenresektor. Wien. med. Wehnschr., 1863, xlii, 212. — **Frank** (T. F.) Galvano-cautery for the removal of internal hemorrhoids. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1875, ii, 137-149. — **Galvanocaustik** (Dieu). Arch. f. prakt. Heilk., Baden, Karlsruhe, 1859, xlii, 25-28. — **Gherini** (A.) Applicazioni della galvanocaustica chimica alla cura dei tumori. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1866, 5, s. v, 191-193. — **Golding-Bird** (C. H.) On the use of electricity in surgery, and specially of the continuous current as a caustic. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1876, 3, s. xxi, 106-108. — On the destructive action of the electric current (electric cautery), and its application in practice. *Ibid.*, 123-125. — **Gorodiskii** (M.) Uputewlenie galvanoelektrichestwa dlya operatsii. [Use of electricity in operations.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1866, vi, 445; 458. — **Gozzini** (A.) Osservazioni critiche sopra una nuova pila d'uso chirurgico pubblicata dalla relazione dell dott. G. Pizzono; riduzione alla pila Grenet; spirali di platino sostituite ai canteri di platino sopra porcellana nella galvanocaustica-termica. Imparziale, Firenze, 1874, xiv, 417-425. — **Gross**. Note sur les différentes piles employées pour la galvanocaustie thermique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iii, 201-209. — **von Grünwaldt** (O.) Zur Casuistik der galvanocaustischen Operationen an den weiblichen Sexualorganen. St. Petersburg. med. Ztschr., 1864, vii, 1-31. — **Guleke** (H. F.) Lecturos on the galvanocaustic battery and its uses. Mod. Gaz., N. Y., 1867-8, i, 266. — **Hagedorn**. Demonstration einer galvanocaustischen Schneideschlinge, welche bei der Operation eines sicheren Blutstillung ermöglicht. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1875, Berl., 1876, lv, pt. 2, 58-68, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 737-747, 1 pl. — **Harding** (T. H.) The electric cautery and its application to dental surgery. Lancet, Lond., 1857, ii, 54; 81; 137. — **Hedinger**. Zur Galvanocaustik. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1878, xviii, 147. — **Hicks** (J. B.) On the application of the galvanic cautery to gynaecology. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 672. — **Julliard**. La galvanocaustie. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v, 380-385. — **Jurasz** (A.) O podskórnem zastosowaniu galvanocaustyki. [Subcutaneous galvanocausty.] Medycyna, Warszawa, 1878, vi, 209. — Ueber die subcutane Galvanocaustik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1880, xlii, 51-61. — **Kiss** (G.)

Galvanocausty.

A vilánnak (electricitás) gyógyászati és műtévi alkalmazása a szemészeten. [Galvanocaustic operations.] Magy. orv. és term.-vizsg., Pest, 1875, xvii, 188-193. — **Kieter** (A.) O galvanocausticheskih operatsiyakh proizvedennikh v' gospitalnoi khirurgji cheskoj kliniki S. Peterburgskoi mediko-khirurgicheskoj akademii. Med. Vestnik, St. Petersburg, 1861, i, 283; 293; 306. — **Landi** (P.) Di alcune operazioni chirurgiche praticate con la galvanocaustica. Galvani, Bologna, 1874, ii, 269-283. — **Langberg**. Almindelig Oveisigt over den ved Dr. Crusell i Finland opdagede electrolitiskoe og galvanocaustiske Cauter-methode. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1847, 2, R., i, 49; 407. — **Legros** (C.) & **Onimus**. Expériences sur l'emploi de la galvanocaustie dans les opérations chirurgicales. Gaz. méd. de Par., 1874, 4, s. iii, 20. — **Leichter** (J.) Neu modificirter galvanocaustischer Apparat. Wien. med. Wehnschr., 1860, x, 328-331. — **Le Monnier** (Y. R.) Galvanocaustic. N. Orl. M. & S. J., 1873-4, i, 176; 330. — **Mauby** & **Tiechstrut**. Cases illustrating the value of the galvanic cautery in surgical practice. Lancet, Lond., 1869, i, 601. — **Margary** (F.) La galvanocaustica nella pratica chirurgica. Osservatore, Torino, 1876, xii, 161; 183. — **Marshall** (J.) On the employment of the heat of electricity in practical surgery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1851, xxxiv, 221-232. — Employment of the galvanic cautery in cases of vesico-vaginal fistula, prolapsus uteri, and vascular growth in the urethra. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 12. — The uses of the electric cautery in surgery. *Ibid.*, 1854, n. s., viii, 583. — **Marzolo** (F.) La galvanocaustica nella cura dei tumori erettili. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1866, ix, 285; 293. — **Melata** (F.) Poche parole sulla galvanocaustica termica seguite da alcune esperienze: relazione tratta da una esposizione verbale del dott. C. Brunelli. Arch. di med., chir. ed. ig., Roma, 1874, xii, 65-82. — **Moloney** (P.) A clinical note on a handy substitute for galvanocausty. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 401. — **Mucci** (D.) Mannbrio galvanocaustico. Ann. univ. di med., Milano, 1875, cccxxix, 63-65, 1 pl. — Operazioni galvanocaustiche. *Ibid.*, 399-359. — Sulla galvanocaustica termica e sue applicazioni. Coll. san. piacentino, Piacenza, 1878, 169-193. — **Murphy** (E. A.) Surgical notes. Med. Invest., Chicago, 1874, n. s., xi, 23; 163. Also, Reprint. — **Nagay Garo**. [On the galvanic cautery.] Tokei Zasshi, Osaka, Dec. 25, 1880. — **Neumann** (J.) Ueber einen galvanocaustischen Apparat für dermatologische Zwecke. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 251. — **Niessl**. Ueber einige galvanocaustische Operationen, angeführt auf der chirurgischen Klinik in Lemberg von . . . Nagel. Mitgetheilt von . . . Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, vi, 545-550. — **Notiz** über Mitteldorf's Galvanocaustik. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1853, iv, 290. — **Onimus**. Des applications chirurgicales de l'électricité. Rev. internat. de l'électrothér., etc., Brux., 1874, xv, 161-168. — **Piffard** (H. G.) The proper construction, care, and uses of the galvanocaust apparatus. N. York M. J., 1876, xxiii, 364-376. — **Poitou-Duplessy**. Étude sur la galvanocaustie thermique. Arch. de méd. nav., Par., 1872, xviii, 81-101. — **Prince** (D.) Galvano-cautery in the mouth. St. Louis M. & S. J., 1875, n. s., xii, 638-643. — **Rinke** (L.) O razraizivanii takenci galvanocaustischem nochem. [On cutting tissues with a galvanocaustic knife.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1863, iii, 33; 41. — **Romano** (C.) Applicazioni della galvanocaustica. Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 805-810. — **Ruggi** (G.) Storie relative ad alcune operazioni di galvanocaustica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1876, 5, s., xxii, 81-103. — **Samter** (J.) Einige faktische Bemerkungen über die praktische Brauchbarkeit der Grenet'schen Batterie in der Galvanocaustik. Wien. med. Wehnschr., 1859, ix, 839. — **Schivardi** (P.) & **Gozzini** (A.) La galvanocaustie. Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologno, 1870, ii, 441-446. Also, transl.: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1869, 6, s., ii, 385-388. — **Schnitzler**. Ueber die Anwendung der Galvanocaustik bei Kehlkopfkrankheiten. Wien. med. Presse, 1863, ix, 1017-1019. — **Schnuh**. Galvanocaustische Versuche im Schuljahre 1858. Epithelialkrebs (Blumenkohl-Gewächs) am Scheidentheil der Gebärmutter und in der Scheide; Heilung durch Galvanocaustie. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 741; 749. — **Schulz** (T.) Ein neuer Griff zur galvanocaustischen Schneideschlinge. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 356. — **Sedillot**. De la galvanocaustie thermique, ou électrothermie appliquée aux opérations chirurgicales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxvii, 162-166. — **Seiler** (C.) A new form of galvanocausty battery, and a new instrument for the treatment of nasal hypertrophies. Phila. M. Times, 1850-51, xi, 749. — **de Sércé**. De la galvanocaustie (contenu galvanocaustique). Cong. méd. de France à Rouen, Par., 1863, i, 186-188. — **Silva Yávar** (E.) De la galvanocaustica termica i sus aplicaciones en cirugía operatoria. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1878-9, vii, 161; 193; 225; 257. — **Staber**. De la galvanocaustie chimique positive dans ses applications au traitement des tumeurs érectiles. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, ix, 31; 74. — **Stout**

Galvanocautery.

(A. B.) The new electro-cautery battery. West. Lancet, Sau Fran., 1875-6, iv, 679, 1 pl. — **Tavignot**. De la méthode galvanocautérique appliquée 1° à la guérison de la cataracte; 2° à la euro radicalo de la tumeur et de la fistule lacrymale; 3° à l'opération de la pupille artificielle. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 501. — **Leçons cliniques sur les différentes applications de la méthode galvanocautérique oculaire.** *Ibid.*, 1863, xxxvi, 22; 73; 79. — **Nouvelles applications de la méthode galvanocautérique oculaire.** *Ibid.*, 402. — **Toufflet**. Zur Galvanokaustik. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1878, xlviii, 49-52. — **Tillaux**. Du galvanocautère comme moyen d'hémostase dans les opérations pratiquées sur les parties vasculaires. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 165-168. — **Trélat**. Des faits récents concernant l'emploi de la galvanocauterie en chirurgie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3, s., ii, 424. [Discussion], 429. — **Tripier** (A.) La galvanocauterie chimique. Arch. gén. de méd., Par., 1866, i, 18-34. — **Galvanocauterie chimique.** Gaz. méd. de Par., 1874, 4, s., iii, 246-248. — **Galvanocauterie et électrolyse; portée chirurgicale de la galvanisation; quelques applications nouvelles.** Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1881, ci, 248-267. — **Trouvé** (G.) Das Polyskop, ein neuer galvanischer Universal-Beleuchtungs- und Kauterisationsapparat. Illust. Vrtjschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1880, ii, 24; 68. — **Ustariz** (J.) La galvanocautica. An. de cien. méd., Madrid, 1876, i, 446-450. — **Valcrani** (F.) Di alcune operazioni praticate con la galvanocautica. Osservatore, Torino, 1875, xi, 49; 65, 1 pl. — **Verneuil**. De l'association de la galvanocauterie et de l'écrasement linéaire dans les opérations; observations. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxxi, 520-528. — **Vodarskii** (G.) Galvanokausticheskaia rukavkatka i szhimatnik. [Galvanocautic ligature.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1865, v, 106-108. — **Vololini** (R.) Die erste Anwendung der Galvanokaustik unter Leitung des Rhinoscops an der obern Pharynxwand bei einem Schwerhörigen. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 265. — **Galvanokaustische Operationen im Kehlkopf, der Rachen-, Mund- und Nasenhöhle und den Ohren.** *Ibid.*, 1869, xiv, 370. — **Zur Galvanokaustik.** Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 142; 147. — **Die Anwendung der Galvanokaustik im Innern des Kehlkopfes und des Schlundkopfes, sowie in der Mund- und Nasenhöhle, in den Ohren, nebst einer kurzen Anleitung zur Laryngoskopie und Rhinoskopie.** Wien. med. Presse, 1873, xiv, 11; 36; 81. — **Die Anwendung der Galvanokaustik in der Ohrenheilkunde.** Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1873, vii, 117-121. — **Meine kleine portable galvanocautische Batterie zu Operationen am Gehörgang.** *Ibid.*, 1874, viii, 98-101. — **Eine neue galvanokaustische Batterie und neue galvanokaustische Instrumente.** Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1879, lvi, 195-198. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxliii, 209; 226. — **Ueber eine Verbesserung meiner neuen galvanokaustischen Batterie.** *Ibid.*, 528. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1878, Bresl., 1879, lvi, 210. *Also:* Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1879, xiii, 39-42. *Also:* Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879, v, 13-15. — **Zur Galvanokaustik.** Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 536-540. — **Walker** (T. J.) The galvanocautic apparatus, its application in surgery. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 409; 437. — **Werner**. Sieben Fälle von Anwendung der Middeldorff'schen Galvanokaustik. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1858, n. F., ii, 80-90. — **Zignondy** (A.) Die galvanokaustische Operationsmethode nach eigenen Erfahrungen und mit besonderer Rücksicht auf "Middeldorff's Galvanokaustik". Wien. med. Wehnschr., 1858, viii, 193; 212; 233; 273; 300; 342; 395; 485; 587; 1859, ix, 81; 183; 239; 298; 373; 451; 613; 675; 693; 805; 1860, x, 164; 182. — **Neue Folge galvanokaustischer Operationen.** Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, vi, 625; 1861, vii, 101; 789. — **Beiträge zur Galvanokaustik.** *Ibid.*, 1862, viii, 721-723. — **Demonstration eines neuen galvanokaustischen Commutators.** Wien. med. Wehnschr., 1863, xv, 890. — **Gekrümmter Troicart und Uhrfeder mit Schranbenende zur Durchführung des Platindrathes, um Zungeneurineome oder andere tief gelegene Neugebildo galvanocautisch zu extirpiren.** Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 242.

Galvanopuncture.

See Electropuncture; Varix (Treatment of).

Galveston.

See, also, Education (Medical), etc., by localities—United States—Texas; Fever (Yellow, History, etc., of), by localities.

Ganahl (C.) Galveston as a health resort. N. Orl. M. & S. J., 1878-9, n. s., vi, 799-804. — **Heard** (T. J.) Meteorology and prevailing diseases of Galveston, for the last three months, with treatment. Galveston M. J., 1880, [n. s.], i, 85-90. — **Medical topography of Galveston.** *Ibid.*, 1865-6, i, 123-129.

Galveston Medical College. Annual announcements for the sessions of 1869-70 (5.); 1871-2 (7.). 8°. Galveston, 1869-71.

List of matriculants and graduates from 1865-6 to 1870-71, in announcement for 1871-2. Ceased to exist in 1873? Succeeded by the "Texas Medical College and Hospital, Galveston".

See, also:

Callaway (J. M.) Valedictory address, etc. In: Announcement for 1871-2, 8°, Galveston, 1871, 4-14. — **Haynie** (S. G.) Valedictory on the part of the students of Galveston Medical College at the commencement of 1870 and 1871. In: Announcement for 1871-2, 8°, Galveston, 1871, 16-22.

Galveston (The) Medical Journal. A monthly record of medical science. Greenville Dowell, editor and publisher. [Monthly.] v. 1-5, Jan., 1866, to April, 1871. 5 v. 8°. Galveston, Tex.

Want pp. 85-88 in no. 2, v. 5 (Feb., 1870). In Jan., 1868, **Texas** (The) Medical Journal united with this journal, and title of no. 1, v. 3, was **Texas** (The) Medical Journal. Title of nos. 2-4, v. 3, was **Galveston** (Tho) and Texas Medical Journal. No. 9, v. 5, issued April 1, 1871, was probably the last published.

Galveston (The) Medical Journal. Greenville Dowell, chief editor and proprietor. J. F. Y. Paine and T. J. Heard, associate editors. [Monthly.] Nos. 1-3, v. 1, Jan.-March, 1880. 1 v. 8°. Galveston, Tex.

Dr. Dowell died June 9, 1881.

Galveston Medical Society.

Constitution and by-laws of Galveston Medical Society. Galveston M. J., 1867, ii, 543-545.

Galveston (The) and Texas Medical Journal. See Galveston (The) Medical Journal, v. 3, nos. 2-4.

Galvez (Federico). *De l'opération césarienne. 58 pp. 4°. Paris, 1855, No. 93, v. 573.

Galway.

See Fever (Typhus, History, etc., of), by localities.

Galwey (Sancto-Joannes). *De pneumonia. 24 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et soc., 1801. [P., v. 18.]

Galý-Briulat (Raphaël-Marie-Joseph) [1852-]. *Le bouton d'Alep. 1 p. l., 5-46 pp. 4°. Paris, 1882, No. 258.

Galy-Cazalat (A.) *Sur la compressibilité des liquides et du calorique qu'ils émettent sous des forces connues. 38 pp. 4°. Paris, L. Hachette, 1827.

Galzain. *Sur quelques points encore litigieux de la maladie syphilitique. 1 p. l., 18 pp. 4°. Strasbourg, 1831, v. 62.

Galzain (Alfred). *Influence de la syphilis sur le cours normal de la grossesse. 30 pp. 4°. Strasbourg, 1864, No. 730, 2. s., No. 38.

Galzain (Charles). *De l'ergot de seigle en obstétrique. 32 pp. 4°. Paris, 1866, No. 91.

Galzin (Louis). *Variole et varicelle, leur identité de nature. 42 pp. 4°. Paris, 1879, No. 277.

Gama (C.-H.) *Sur la gangrène par causes internes et par congélation. 37 pp. 4°. Paris, 1834, No. 376, v. 280.

Gama (J.-P.) [17-1861]. Discours prononcé à l'hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce, le 16 octobre 1827 dans la séance publique destinée à la distribution des prix. 52 pp. 8°. Paris, Huzard, 1827.

Traité des plaies de tête et de l'encéphalite, principalement de celle qui leur est consécutive, ouvrage dans lequel sont discutées plusieurs questions relatives aux fonctions du système nerveux en général. 2. éd. xxiv, 616 pp. 8°. Paris, Crochard, 1835.

Esquisse historique du service de santé militaire en général, et spécialement du service chirurgical depuis l'établissement des hôpitaux

- Gama** (J.-C.)—continued.
militaires en France. xvi, 718 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1841.
- Proposition d'un projet de loi pour la création 1° d'un directoire des hôpitaux militaires avec ses divisions ou dépendances; 2° d'un nouveau corps de médecins militaires. 256 pp., 1 l. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1846.
- Service de santé dans l'armée. Mémoire justificatif du décret du 3 mai 1848, réorganisant ce service. (Non exécuté jusqu'à ce jour, 6 décembre 1848.) Pour le comité des médecins militaires. 15 pp. 8°. [*Paris, E. Bautruche*, 1848.] [P., v. 331.]
- De l'utilité des citernes dans les établissements militaires ou civils et les maisons particulières. 2. éd. 70 pp., 1 l. 8°. *Paris, Dumaine*, 1858. [P., v. 625.]
- Lettre sur le service de santé militaire. 64 pp. 8°. *Faugirard, l'auteur*, 1859. [P., v. 625.]
- Seconde lettre sur le service de santé militaire. vii, 7-56 pp. 8°. *Paris, A. Choiselet*, 1860. [P., v. 625.]
- Correspondence [on the military surgery of France]. 4 pp. 8°. *Paris, Aubry*, [1860]. [P., v. 625.]
- Gamage** (W.), jr. Some account of the fever which existed in Boston during the autumn and winter of 1817 and 1818; with a few general remarks on typhus fever. 86 pp. 8°. *Boston, Wells & Lilly*, 1818. [*Also, in: P.*, v. 628; 817.]
- Gamarde**.
Lefort (J.) Rapport sur la source de Sainte-Marie à Gamarde (Landes). Bull. Acad. de méd., Par., 1876, 2. s., v. 331.
- Gamas** (Jules). *I. Quelles sont les caractères des éruptions bulleuses? Énumérer ces éruptions; établir quels sont en général leur marche et leurs symptômes. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 372, v. 358.
- Gamba** (Faustino). Osservazioni e cure sul cholera asiatico, fatte nel civico lazaretto di Brescia. 32 pp. 8°. *Milano, De Cristoforis*, 1867. *Repr. from: Ann. univ. di med.*, Milano, 1867, ccii.
- Gambarini** (Alessandro) [1802-66].
Schivardi (P.) Necrologia. Ann. univ. di med., Milano, 1866, clxxxv, 219.
- Gamberini** (Pietro). Manuale delle malattie veneree. 392 pp., 1 pl. 12°. *Bologna, Sassi*, 1848.
- Mannale eclettico di varie malattie poco conosciute o modernamente illustrate coll'aggiunta di succinte trattazioni di ematologia, entozoaografia, fitografia umana, idroterapia e di altre importanti nozioni di medicina. viii, 342 pp. 12°. *Bologna, M. E. Rocchi*, 1852.
- Trattato teorico-pratico delle malattie veneree. 2 v. 461, 482 pp., 14 pl. 8°. *Bologna, G. Monti*, 1854.
- The same. viii, 662 pp. 8°. *Milano, Brigola*, 1873.
- Dell'ioduro d'ammonio nella cura della sifilide. Memoria seconda. 13 pp. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1869.
- Repr. from: Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1860, 4. s., xiii.
- Rapporto diretto a sua eccellenza il signor ministro interni relativo alla temta trasmissione della sifilide mercè la vaccinazione eseguita in Argenta e sue frazioni, provincia di Ferrara. 31 pp. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1867.
- Mannale delle malattie degli organi sessuali della donna. iv, 240 pp. 12°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1869.
- L'impetigine e l'acne, osservazioni critiche. 15 pp. 8°. *Milano, tip. Società cooperativa*, [1870].
- Repr. from: Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1870, anno v, ii, 3-15.

Gambarini (Pietro)—continued.

- Un decennio di clinica delle malattie cutanee curate nella clinica dello spedale di S. Orsola di Bologna. 31 pp. 8°. *Milano, fratelli Rechiedei*, 1875.
- Repr. from: Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, x, 1875.
- Le malattie dei peli e delle unghie. vii, 232 pp. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1882.
- See, also, Calderini. Studj clinici sullo malattie venere.* 8°. *Milano*, 1864.
- Gambetta** (Léon).
Autopsie van Gambetta. [From: Le Gaulois.] *Geneesk. Courant*, Tiel, 1883, xxxvii, no. 6.—**Blessure** et maladie de M. Gambetta; relation de l'autopsie; l'observation clinique a été rédigée par M. Lanneongue, l'autopsie par M. Cornil. *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par., 1883, 2. s., xx, 33-46. *Also, Roprint. Also: Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 76; 94; 115; 152; 177; 195; 213. *Also [Rev.]*: *Tribune méd.*, Par., 1883, xv, 49; 76; 91; 100; 112. *Also [Abstr.]*: *Union méd.*, Par., 1883, 3. s., xxxv, 121-127. *Also, transl.*: *Rev. de méd.*, Par., 1883, ii, 779-787, 1 pl. *Also, transl.*: *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1883, vi, 65-90.—**Lopez Somovilla** (J.) Gambetta y la cirugía francesa; el brigadier D. E. S. L. y los cirujanos españoles; historia. *Gac. de sanit. mil.*, Madrid, 1883, ix, 7-10.
- Gambier** (Paul). *Contribution à l'étude des tumeurs cutanées d'origine sudoripare. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 372.
- Gambier islands**.
LE BORGNE (J.-P.-M.) *Géographie médicale de l'archipel des îles Gambier (Océanie). 4°. *Paris*, 1873.
- Brassac**. Contributions à la géographie médicale, archipel des Gambier. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1876, xxvi, 5-14.
- Gambini** (Luigi). *Cenni sulle lussazioni del ginocchio e storia di completa lussazione anteriore dello stesso. 23 pp. 8°. *Padova*, 1864.
- Gamble** (Joannes). *De rheumatismo acuto. 2 p. l., 19 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1793.
- Gamble** (Richard). *De scarlatina. 1 p. l., 28 pp. 8°. *Edinburgi, G. Creech*, 1805.
- Gamboge**.
PLANCHON (J.-E.) & **TRIANA** (J.) Sur la famille des guttifères. 8°. [*Paris*, 1861].
Repr. from: Bull. Soc. botan. de France, 1861.
- Abeille**. Observations cliniques sur l'usage thérapeutique de la gomme-gutte. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1849, 3. s., i, 432. — Nouvelles observations sur les effets thérapeutiques de la gomme-gutte à haute dose. *Ibid.*, 1850, 3. s., ii, 106. — De la gomme-gutte à haute dose dans les hydropisies. *Ibid.*, 1853, xvi, 235; 239. *Also, in his: Sépulerctum*, 8°, Par., 1853, 31-44.—**Castiglioni** (S.) Dell'azione elettiva della gomma gotta nelle malattie di stomolo del tubo gastro-enterico. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1845, cxvi, 5-21.—**Christison** (R.) Observations on a new variety of gamboge from Mysore. *Pharm. J. & Tr.*, Lond., 1846-7, vi, 60-69. *Also, Reprint.*—**Jamsetjee** (A.) Case of poisoning by gamboge. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1853-4), 1855, n. s., ii, 340.—**Liguori** (L.) Esperienze sull'azione della gomma gotta. *Filiatre-sebezio*, Napoli, 1845, xxix, 337-342.—**Maier**. Tod durch z grosse Gaben Morrison'scher Pillen. *Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1850, xx, 165-167.
- Gambon** (Pierre-Charles). *Propositions de médecine et de chirurgie. 16 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 269, v. 302.
- Gambs** (Joh.) *Diss. sistens miram cranii fracturam in homine per xl annos superstitie. 42 pp., 1 pl. 4°. *Argentorati, lit. D. Maagii*, 1718.
- Gambus** (Lucien). *De l'alcoolisme chronique terminé par paralysie générale. 72 pp., 3 l. 4°. *Paris*, 1873, No. 357.
- Game** (Poisonous).
See Partridges (Poisonous).
- Game** (Victor-François). *Sur les tumeurs des bourses ou capsules muqueuses du grand trochanter. 55 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 181, v. 444.
- *Quelques observations sur les tumeurs des capsules séreuses de la région trochanté-

Game (Victor-François)—continued.

rienne, traitées par le cautère actuel. 36 pp. 4°. *Strasbourg*, 1853, No. 271, 2. s., v. 19.

This is in many respects a copy of the preceding, but names and dates of cases have been changed.

Gamel (L.-P.) * Sur les tumeurs gommeuses du cerveau. [Montpellier.] 2 p. l., 86 pp., 1 l. 4°. *Marseille*, 1875, No. 100.

Games.

Tylor (E. B.) On the game of patolli in ancient Mexico, and its probably Asiatic origin. *J. Anthropol. Inst.*, Lond., 1878-9, viii, 116-131.

Gamet (Alfred). * De l'ostéopériostite juxta-épiphysaire. 68 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 196.

Gamet (J.-M.) Théorie nouvelle sur les maladies cancéreuses, nerveuses et autres affections du même genre, avec des observations pratiques sur les effets de leur remède approprié. 2 v. in 1. xxiii, 304, 320 pp. 8°. *Paris*, *Ruault*, 1772.

Gamgee (Arthur). * Contributions to the chemistry and physiology of foetal nutrition; being an inaugural thesis to which the medical faculty of the University of Edinburgh awarded a gold medal in 1862. 8 pp. 8°. [*London*, 1864.]

Repr. from: *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1864, xxxiii.

On the characters of the expectoration in cases of fetid bronchitis and gangrene of the lung. 11 pp. 8°. *Edinburgh*, *Oliver & Boyd*, 1865.

Studies from the physiological laboratory of Owens College. vi, 81 pp., 1 pl. 8°. *Cambridge, Univ. press*, 1877.

Repr. from: *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1876-7, xi.

A text-book of the physiological chemistry of the animal body, including an account of the chemical changes occurring in disease. v. 1. xix, 487 pp. 8°. *London*, *Macmillan & Co.*, 1880.

See, also, **Hermann** (L.) Elements of human physiology. 8°. *London*, 1875. *Also*: 8°. *London*, 1878.

Gamgee (John). Veterinary education. Inaug. lecture. 11, 5-40 pp. 8°. *London*, *H. Baillière*, 1855.

Anidian monsters. 9 pp., 1 pl. 8°. *London*, *J. E. Adlard*, 1855.

Repr. from: *Veterinarian*, Lond., 1855, xxviii.

Acarus scabiei in man and animals; being an extract from the "Contemporary progress of veterinary science and art". 11 pp., 1 pl. 8°. *London*, *J. E. Adlard*, 1856. [*Also, in*: P., v. 1025.]

Repr. from: *Veterinarian*, Lond., 1856, xxix.

On the study of veterinary medicine; inaugural address. 26 pp. 8°. *Edinburgh*, *Sutherland & Knox*, 1857.

Diseased meat sold in Edinburgh, and meat inspection, in connection with the public health and with the interests of agriculture. 32 pp. 8°. *Edinburgh*, *Sutherland & Knox*, 1857.

On colic or indigestion in the horse; on the diseases of the domestic animals in Kincardineshire; being two essays published in the Highland Society's Transactions for July and October, 1857. 30 pp. 8°. *Edinburgh*, 1857.

On the necessity of co-operation for the prevention of diseases of animals and the suppression of the traffic in unwholesome meat and milk. 12 pp. 8°. *Edinburgh*, *A. Jack*, 1862.

Repr. from: *Edinb. Vet. Rev.*, 1862, iv.

Our domestic animals in health and disease. 2 v. viii, 640 pp.; xvi, 631 pp. 8°. *Edinburgh*, *Maclachlan & Stewart*, 1863-4.

The cattle-plague. 464 pp. 8°. *London*, *R. Hardwicke*, [1866?] No title-page.

The veterinarian's vade-mecum. 2. ed. xli, 330 pp., 6 pl. 8°. *London*, *T. C. Jack*, 1868.

Gamgee (John)—continued.

The meat question. Free trade and food taxes; an address. 31 pp. 8°. *London*, *T. W. Hannaford*, [1877].

Artificial refrigeration of ships and merchandise. Being a statement of the plan proposed for cooling and disinfecting merchant vessels for the prevention of yellow fever. 6 pp. 8°. *Washington*, *D. C.*, 1879.

Yellow fever a nautical disease; its origin and prevention. 207 pp. 8°. *New York*, *D. Appleton & Co.*, 1879.

Letter to Rear-Admiral Daniel Ammen, U. S. N., on the inter-ocean ship-canal and the yellow fever zone. 11 pp. 8°. *Washington*, *D. C.*, *R. O. Polkinhorn*, 1880.

See, also, **Hunting** (Charles). Cancer of the spine in a mare. 8°. *London*, 1856.—**Reports** on the diseases of cattle in the United States. 8°. *Washington*, 1869.—**Smyth** (A. W.) Interpretations of the structure and function of the kidney. 8°. *New Orleans*, 1880.

See, also:

TESTIMONIALS to John Gamgee. 8°. *London*, 1855.

& Law (James). General and descriptive anatomy of the domestic animals. Illustrated. 2 v. xv, 16-235 pp.; viii, 237-466 pp., 2 pl. 8°. *Edinburgh*, *T. C. Jack*, 1861-2.

Gamgee (Joseph), sr. A treatise on horse-shoeing and lameness. 315 pp., 47 fig. 8°. *London*, *Longmans, Green & Co.*, 1871.

Gamgee (Joseph Sampson). Account of a calcified testicle of a ram. 7 pp., 1 col. pl. 8°. *London*, *Compton & Ritchie*, 1850. [P., v. 39.]

History and description of an ossifying enchondroma connected with the testicle of a horse. 8 pp., 1 col. pl. 8°. *London*, *Compton & Ritchie*, 1850. [P., v. 39.]

On pyæmia. 32 pp. 12°. *London*, *T. Richards*, 1853. [P., v. 441.]

On the advantages of the starched apparatus in the treatment of fractures and diseases of joints. 1 p. l., 89 pp. 8°. *London*, *H. K. Lewis*, 1853.

Reflections on Petit's operation, and on purgatives after herniotomy. ii, 45 pp. 8°. *London*, *H. Baillière*, 1854.

The cattle plague and diseased meat, in their relations with the public health and with the interests of agriculture. 2 letters, 41, 26 pp. 8°. *London*, *T. Richards*, 1857.

Osservazioni sul regime dietetico dei malati chirurgici. 13 pp. 8°. *Firenze*, *F. Bencini*, 1854.

Repr. from: *Gazz. med. ital. tosc.*, Firenze, 1854, 2. s., iv.

Pensieri sulle cose medico-chirurgiche italiane. 30 pp. 8°. *Torino*, *E. Botta*, 1856.

Researches in pathological anatomy and clinical surgery. xvi, 216 pp., 6 pl. 8°. *London*, *H. Baillière*, 1856.

The surgical epoch; an introductory lecture. 26 pp. 8°. *London*, *Blackie & Sons*, 1857.

History of a successful case of amputation at the hip-joint. xiii, 33 pp., 4 phot. 4°. *London*, *J. Churchill & Sons*, 1865.

Hospital reform; revised report of a speech delivered at the general meeting of the Medico-Political Association, held in Birmingham, April 17, 1868. 27 pp. 8°. *London*, *J. Churchill & Sons*, 1868.

On the treatment of fractures of the limbs. 296 pp., 7 pl. 8°. *London*, *J. & A. Churchill*, 1871.

Our medical charities; an address. 27 pp. 8°. *London*, *J. & A. Churchill*, 1877.

On the treatment of wounds; clinical lectures. viii pp., 2 l., 160 pp. 12°. *London*, *J. & A. Churchill*, 1878.

- Gamgee** (Joseph Sampson)—continued.
The influence of vivisection on human surgery. 31 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1882.
The same. 2. ed. 1 p. l., 32 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1882.
Sir Charles Bell and Sir James Simpson; a biographical study. 18 pp. 8°. *Birmingham, White & Ike Sons*, [1875].
Repr. from: *Birmingham M. Rev.*, 1875, iv.
See, also:
TESTIMONIALS to Joseph Sampson Gamgee. 8°. *London*, [1856].
- Gamichon** (C.-V.). * Sur l'hystérie, appelée vulgairement vapeurs. vi, 7-32 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 33, v. 69.
- da Gamino** (Francesco S.). Sulla cura dell' unghia incarnata. 19, 8 pp. 8°. *Milano*, 1848-50.
- Gammelin** (Olof Niklas).
See **Glas** (Olof). Om cholera morbus. 8°. *Upsala*, 1849.
- Gamon** (Jules). * Des bandes élastiques en chirurgie, de leurs usages. 40 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 178.
- Gamond** (Charles). * Essai sur la goutte. 39 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 153, v. 158.
- Gampert** (Fridericus Augustus). * De ossificatione arteriæ coronariæ cordis. 27 pp., 1 pl. 4°. *Turici*, typ. O. Fnesslini et soc., 1834.
- Gampert** (Otto). * Untersuchungen über die Niere der Cyprinoiden und der Amphibien. 27 pp., 2 pl. 8°. *Zürich, Zürcher u. Farrer*, 1866.
- Gamringer** (Anton). * Ueber Molenschwangerschaft. 24 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1863.
- Ganser** (Thomas). * Die Mineralquellen Graubündens. Gruppe der Salzwasser. 2 p. l., 27 pp. 8°. *Zürich, F. Walder u. Sohn*, 1859.
- Ganahl** (François-Théodore). * Sur la superfétation. 130 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 144.
- Ganard** (C.-P.-A.). * Sur la phthisie pulmonaire acquise. 87 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 39.
- Ganault** (Augustin). * Sur l'aménorrhée. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 98, v. 132.
- Gancel** (Edmond). * De la gangrène du pied et de la jambe, à la suite du traitement des anévrysmes du membre inférieur par la compression indirecte; essai sur la pathogénie de cet accident. 54 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 94.
- Gand.**
See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities; **Ghent**.
- Gandaïs** (Henri). * Des phénomènes sympathiques et des maladies qui surviennent quelquefois pendant la grossesse. 31 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 167, v. 311.
- Gandaïs** (Henri)². * Rétrécissements cicatriciels et cancéreux de l'œsophage. 36 pp. 4°. *Paris*, 1839.
- Gandaubert** (Eugène). * Traitement méthodique des fièvres paludéennes. 32 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 56.
- Gander month.**
Smith (A.). Gander month. *Obst. J. Gr. Brit., Lond.*, 1875-6, iii, 175.
- Ganderax** (C.). * La paracanthèse de l'abdomen dans le cas d'ascite primitive, est-elle le moyen sur lequel la médecine puisse le plus compter? 46 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 166, v. 47.
- Gandil** (Fernaud). * De la cirrhose alcoolique. 48 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 140.
- Gandini** (Carlo) [—1785]. Gli elementi dell' arte stygmica, ossia la dottrina del polso ricavata dall' antica, e moderna storia della medicina

- Gandini** (Carlo)—continued.
Chinise, ed Europea, Indi combinata, e ridotta a regole non meno sicure, che facili. vii, 296 pp., 2 pl. 8°. *Genova, A. Scionico*, 1769.
- Gandini** (Joseph Andreas). * I. De glandulis in genere, etc. 20 pp. 4°. *Augustæ Taurinorum, F. Bianco*, [1817]. [P., v. 943.]
* I. De ossium antebrachii fractura, etc. 20 pp. 4°. *Augustæ Taurinorum, typ. vid. Pomba et filii*, [1818]. [P., v. 944.]
- Gandino.**
Paladini (R.). Statistica medica dei morti nel comune di Gandino nel decennio 1866-75. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1877, 7. s., iv, 81.
- Gandolfi** (Gaetano) [1776-1841?]
Alessandrini (A.). Notizie storiche sugli studi e sugli scritti del professore Gaetano Gandolfi. *Mem. Soc. med.-chir. di Bologna*, 1841, 2. s., ii, 507-532.
- Gandolfi** (Giovanni). Sulla genesi e cura dello scirro e del cancro. xiv, 410 pp., 3 l. 8°. *Milano, G. Chiusi*, 1845.
Fondamenti di medicina forense analitica ad uso del medico e del legale. 2 v. viii, 991 pp., 1 pl.; 710 pp. 8°. *Bologna & Modena, G. Monti & C. Vincenzi*, 1851-4.
The same. Colla comparazione delle principali legislazioni avuto speciale riguardo al Nuovo codice penale italiano ad uso dei medici, dei legali e dei magistrati. Con un' appendice sui giurati e coll' aggiunta di nuove materie e di un breve dizionario di termini tecnici. 3 v. 8°. *Milano, Gernia & Ebra*, 1862-5.
Intorno ad una causa del cholera e del relativo rimedio. 15 pp. 8°. *Bologna, tip. Govern. alla Volpe*, 1855.
Ricerche patologiche intorno alle idropi. v. l. 297 pp. 8°. *Firenze*, [n. d.]
- Gandonet** (Auguste). * Traitement des abcès urinaires par le drainage. 40 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 440.
- de Gandt** (Camille). * Sur le diagnostic différentiel des polypes fibreux nasopharyngiens. 56 pp., 2 tab. 4°. *Paris*, 1866, No. 89.
- Gandy** (Charles-L.). * Essai botanique et médical sur les plantes ombellifères. 1 p. l., 30 pp. 4°. *Strasbourg*, 1811, v. 47.
- Gandy** (Paul). * De la mort par infection purulente dans la fièvre typhoïde. 50 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 229.
- Ganetta** (Victor). * De variolarum atque varioloidum differentiis. 28 pp., 2 l. 4°. *Coloniæ Agrippina, ex off. Dietziana et soc.*, [1829].
- de la Ganette** (Antonius Casparus). * De mania exquisita. 25 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1723. [Also, in: P., v. 79.]
- Ganghofner** (Friedrich).
Co-Editor of: **Prager medicinische Wochenschrift**, 1876-83.
- Gangkofner** (Carolus Josephus). * De scabie. 1 p. l., 35 pp. sm. 4°. *Monachii, C. Wolf*, 1828.
- Ganglia** (*Lymphaticæ*).
See **Glands**.
- Ganglia** (*Nervous*).
See **Nerves** (*Ganglia, etc., of*).
- Ganglion.**
See, also, **Bursæ** (*Diseases of*); **Bursæ of hand, etc.**; **Tendons** (*Sheaths of, Cysts, etc., of*).
ALLAIN (L.-A.-C.). * Des tumeurs synoviales des gaines tendineuses de la partie inférieure de l'avant-bras, du poignet et de la main. 4°. *Paris*, 1852.
BOLTEN (J. F.). * De gangliis generatim. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1740].
DOREZ (E.). * Du traitement des kystes synoviaux ganglionnaires. 4°. *Paris*, 1874.
FAYOLE (G.). * Des kystes synoviaux tendineux à grains riziformes. 4°. *Paris*, 1874.

Ganglion.

GODEMEL (J.-B.) * Traitement des kystes synoviaux tendineux à grains riziformes du poignet. 4°. Paris, 1878.

GUERLOU (R.) * Tumeurs synoviales tendineuses du poignet. 4°. Paris, 1868.

HULPHERS (H. W.) * Om gangliet. 8°. Upsala, 1847.

KNORR (H. E.) * De gangliis synovialibus. 8°. Berolini, [1856].

LANTIER (E.) * Des kystes synoviaux tendineux. 4°. Paris, 1866.

LAUR (B.) * Thèse sur les ganglions synoviaux, ou dissertation sur les tumeurs synoviales sous-cutanées, tendineuses et articulaires. 4°. Paris, 1827.

MARCHAL DE CALVI. Lettre sur le ganglion. 8°. [Paris, 1844.]

MICHON (L.-M.) * Des tumeurs synoviales de la partie inférieure de l'avant-bras, de la face palmaire du poignet, et de la main. 8°. Paris, 1851.

RELING (F. A.) * De ganglio, vulgo Ueberbein. 4°. [Altdorf, 1717.]

SCHLAEGERUS (J. G. S.) * De gangliis. 4°. Halæ, [1748].

SCHUMANN (P. G. P.) * De gangliis. 4°. Berolini, [1847].

TEICHMANN (L.) * Zur Lehre von den Ganglien. 8°. Göttingen, 1856.

THOIZON (E.) * Des tumeurs synoviales du poignet et de la main. 4°. Paris, 1863.

WEICHEL (E.) * Ueber das Ganglion crepitans Aereflii. 8°. Giessen, 1858.

Abeille. Des kystes synoviaux ganglionnaires et de leur traitement. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 555-558.—**Ausiaux (J.)** Tumeurs à grains hydatiformes de l'articulation du poignet et de la gaine des tendons, etc. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 596.—**Aureli (C.)** Su i ganglii; storie o considerazioni pratiche. Gior. med. di Roma, 1865, i, 483-498.—**Barthélemy (de Saumur.)** Lettre relativement au traitement des ganglions. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1841, iii, 251-254.—**Beaton (G. T.)** On the origin and composition of the bodies found in compound ganglia. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 449-453.—**Beauchêne.** Tumeur séreuse contenant un grand nombre de corps étrangers. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxviii, 137-139.—**Bennett.** Hygroma of the wrist. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 261-264.—**Berend (H. W.)** Körperbaltige Cyste des Vorderarms und der Hand. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 166-169.—**Bidder (A.)** Ein Beitrag zur Behandlung des Ganglion. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1877, iv, 857-859.—**Boyer.** Ganglion de la main; guérison obtenue par l'emploi du séton. Union méd., Par., 1849, iii, 139; 143.—**Broom (J.)** Ganglion; its treatment by pneumatic aspiration. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 545.—**Burne (J.)** Ganglion of the wrist mistaken for aneurism. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 263-265.—**Canfield (W. B.)** Cases of ganglion. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 20.—**Case.** Faustgrosstes Ganglion am r. Fuessrücken. Jahrb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1875, 87.—**Chailly.** Sur la cure des ganglions anciens par la ponction, l'évacuation du liquide qu'ils contiennent, et la compression. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1836, i, 227-237.—**Chalot.** Sur les kystes synoviaux tendineux du biceps crural. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1879-80, j, 160-164.—**Cheese (J.)** On suppurating ganglia. Med. Mirror, Lond., 1866, iii, 603.—**Cloquet (J.)** Note sur les ganglions. Arch. gén. de méd., Par., 1824, iv, 232-242.—**Cumin (W.)** Observations on the treatment of ganglion. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiv, 95-97.—**Daniell (E.)** Case of ganglionic deposits situated on the tendons of the flexors of the forearm, within and upon the palmar arch. Brit. M. J., Lond., 1858, 884.—**Dease (W.)** An account of the fatal effects produced by attempting to remove a ganglion by seton. Lond. M. J., 1784, v, 172-182.—**Dechaugé (C.)** Considérations sur le traitement du ganglion et de l'hygroma. Arch. de la méd. belge, Brux., 1850, xxxiv, 157-161. Also: Arch. belges de méd. mil., Brux., 1850, vi, 331-336.—**Delstaenche.** De la cure du ténocèle (ganglion) par la ponction et l'injection. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1847, v, 19-25.—**Dubrucil.** Kystes synoviaux folliculaires; ganglions. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1861, iii, 232.—**Dupuytren.** Tumeurs hydatiques au poignet. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1833, iii, 366-368.—**Eller.** Exposition anatomique de l'origine et de la formation du ganglion. [From: Mém.

Ganglion.

Acad. roy. d. sc. de Berl., 1746, ii.] Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1768, i, 321-331. Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1770, viii, 117-121. Also, *transl.*: Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1783, iii, 136-143.—**Fano.** Du traitement des kystes ganglionnaires par les injections irritantes et la compression. France méd., Par., 1871, xviii, 153.—**Fancon.** Note sur les kystes hordéiformes du poignet. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 699-710. —. Note sur le traitement des kystes synoviaux tendineux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 104-108.—**Faurès.** Cure radicale du ganglion par les injections iodées. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1851, 2. s., iii, 48-53.—**Fieber (C.)** Ueber die Behandlung der Ganglien mittelst Discission und nachfolgender Compression. Mittb. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1877, iii, 196-209.—**Forster (J. C.)** [Case of] ganglion over outer malleolus. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 59.—**Gosselin (L.)** Recherches sur les kystes synoviaux de la main et du poignet. Mém. Acad. de méd., Par., 1852, xvi, 367-405, 2 pl. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 868. [Rap. de Robert], 1850-51, xvi, 282-283.—**Gross (S. D.)** Ganglions of the wrist cured by subcutaneous division, followed by compression. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 82-84. —. Ganglionic tumor of wrist. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 298.—**Gruber (W.)** Ein Ganglion synoviale retrogenoidale scapulae. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxx, 236-238.—**Hamilton (J.)** Observations on the treatment of enlarged bursa. Dublin Hosp. Gaz., 1845-6, ii, 33-35.—**Myrtil (J.)** Anatomische Untersuchung einer sogenannten Hydatidengeschwulst des Schleimbeutels der Beugeschnen am Carpus. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xxxix, 261-268.—**Key (A.)** Some observations on the nature and treatment of ganglion, bunion, etc. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 415-428, 1 pl.—**Lamberti (N.)** Storie e pratiche considerazioni su i ganglii. Gior. med. di Roma, 1866, ii, 11-17.—**Larsen.** Om Behandling af Gangliet ved subcutan Gjenemskjæring. [Treatment of ganglion by subcutaneous incision.] Hosp.-Medd. Kjøbenhavn, 1850, iii, 71-74.—**Liégeois.** Kyste synovial articulaire de la face dorsale du poignet droit guéri par l'incision. Courrier méd., Par., 1878, xxviii, 86.—**Malgaigue.** Tumeur hydatique du poignet droit; opération; résorption purulente; autopsie. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 315-318.—**Marchal.** Lettre sur le ganglion. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1842, iv, 446-486.—**Matalakowski (W.)** Ganglion cruris. Gaz. lek., Warszawa, 1878, xxv, 49.—**Maud.** Ganglion treated by the lanceolate director. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 35.—**Michaelis (H. S.)** Behandlung der synovialen Geschwülste mittelst der subcutanen Incision. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 157-159.—**à Moineichen (H.)** Ganglion carpi inminente partu sponte evanesceus, postea renatum. Acta med. et phil. 1671-2, Hafn., 1673, i, 110. Also, *transl.*: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1766, vii, 156.—**von Mosengeil (K.)** Grosses Ganglion mit Reiskörnern. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, xii, 71-75.—**Murou.** Kyste simple ganglionnaire. Compt. rend. Soc. de biol. 1870, Par., 1871, 5. s., ii, 149-151.—**Nicaise.** Note sur un cas de ganglion articulaire du genou. Rev. de chir., Par., 1883, iii, 463-465.—**Notes on the treatment of ganglion in the hospitals of Great Britain.** Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 9; 36; 64; 94; 123; 326; 527.—**Ormsby (L. H.)** Operation for large diffused ganglion in palm of hand. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 26.—**Pauly.** Zur Therapie der Handganglien. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 514.—**Payan.** Du traitement des kystes superficiels, connus sous le nom de ganglions, par la cauterisation avec le caustique de Vicque. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1843, xxiv, 418-424.—**Péan.** Du traitement des kystes synoviaux de la paume de la main. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 273.—**Perrin.** Un kyste synovial communiquant avec l'articulation radio-carpienne. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 14.—**Philipeaux (R.)** Traitement des kystes du poignet par la cauterisation au moyen du chlorure de zinc. [2 cases.] J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1854, xix, 426-428.—**Pick (T. P.)** Ganglion under the radial artery, communicating with the wrist-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 274.—**Poucet (A.)** Kystes tendineux du poignet et de la main; incision ou extirpation de ces kystes; pansement par l'occlusion inamovible; guérison rapide sans aucun accident inflammatoire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 496-503. —. Note sur une nouvelle cause d'hygroma professionnel; hygroma prérotulien des conducteurs de tramways. Lyon méd., 1881, xxxviii, 25-43.—**Post (A. C.)** A specimen of synovial cyst taken from popliteal region. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 303.—**Ripoll.** Grains de riz qui ont été extraits d'un kyste synovial de la face antérieure du poignet. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 139.—**Robert.** Kyste énorme du poignet chez une jeune femme; traitement avec succès par une double incision. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 212.—**Roehelt (E.)** Ganglien, Spaltung

Ganglion.

derselben unter Anwendung der Lister'schen Wundbehandlung. Wien med. Presse, 1879, xx, 1032.—**Rottenburg** (J.-B.) Traitement du ganglion par l'emploi topique de l'iode aidé de la compression. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1852, x, 26-30.—**Rouse**. Unusually serious compound palmar ganglion. St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 333.—**Skey** (F. C.) Ganglion. Lancet, Lond., 1870, ii, 285.—**Steele** (A. J.) Ganglion. St. Louis M. & S. J., 1871, n. s., viii, 430-432.—**Stokes** (W.) Amputation of the fore-arm; large cystic synovial tumour connected with the flexor tendons of the forearm. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 124.—**Thierry** (A.) Du traitement chirurgical de la maladie appelée ganglions. Expérience, Par., 1841, vii, 337-339.—**Thompson** (E. C.) Simple cure of a large ganglionic tumour of the wrist. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiii, 380.—**Velpeau** (A.) Tumeur synoviale au poignet. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xii, 507. — Tumeur ou bissac du poignet, contenant une foule de petits corps; origine de ces corps; considérations pratiques sur le diagnostic, le pronostic et le traitement de cette maladie. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 199.—**Vernueil**. [Kyste synovial du poignet.] Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 319.—**Virchow**. Ueber die körperhaltigen Cysten an den Sehenscheiden der Handwurzel. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 5-11.—**Vojtits**. Zur Behandlung der Ganglien. Wien. med. Presse, 1866, vii, 940.—**Weinlechner**. Reiskörnerganglien oben und unter dem Ligam. carpi transvers. ; volare Incision und Drainagirung; langsame Heilung wegen Granulationswucherung im Sacke. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1882, 443.—**Wight** (J. S.) Two cases of compound ganglion of the flexors of the hand, and the treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 676.—**Wood** (J. R.) Ganglion of wrist evacuated by aspirator. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 631.—**Woodham** (J.) On the treatment of ganglia by escharotics. Edinb. M. & S. J., 1810, vi, 157-159.

Ganglion (Nervous).

See **Nerves** (Ganglia, etc., of); **Otic ganglion**.

Gangloff (F. J. Th.) * Sur le rhumatisme aigu et chronique. 1 p. l., 24 pp. 4°. Strasbourg, 1831, v. 63.

Gangolphe (Louis). * Du bruit de soufflé mitral dans l'ictère. 43 pp. 4°. Paris, 1875, No. 231.

Gangrænopsis.

See **Mouth** (Gangrene of).

Gangrene.

See, also, **Abdomen** (Gangrene of); **Acid** (Carbolic, Accidents produced by); **Amputation** (Spontaneous); **Arteries** (Diseases of); **Arteries** (Inflammation of); **Artery** (Axillary, Wounds of); **Artery** (Femoral, Obstruction of); **Asphyxia** (Local); **Bed-sores**; **Chancre** (Phagedenic); **Cholera**, Asiatic, Diabetic, Diphtheria, Complications, etc., of; **Embolism**; **Embolism** (Cases of); **Ergotism**; **Erysipelas**; **Esthiomène**; **Femur**, Fracture of; **Fever**, Malarial, Fever, Typhoid, Fever, Typhus, Fevers, Complications, etc., of; **Fingers** (Gangrene of); **Fractures** (Complications, etc., of); **Frost-bite**; **Genitals** (Gangrene of); **Gout** (Complications, etc., of); **Head** (Injuries of, Sequelæ of); **Heart** (Diseases of, Complications, etc., of); **Heart** (Inflammation of, Infectious); **Hernia**, Leg, Fracture of; **Measles**, Complications, etc., of; **Necrosis**; **Noma**; **Phtthisis**, Pneumonia, Rheumatism, Small-pox, Complications, etc., of; **Uterus** (Gangrene of).

DE ARAUJO (J. C.) * Considerações geraes sobre a gangrena. 4°. Bahia, 1871.

ARNOLD (A.) * De gangræna. 8°. Landshuti, 1823.

BARET (J.) * Des causes de la gangrène. 4°. Paris, 1843.

BEAUDET (A.) * Contribution à l'étude de la gangrène des membres dans les affections cardiaques. 4°. Paris, 1832.

BECK (G.) * Zur Pathogenese des Brandes. 8°. Bern, 1857.

BECKER (J.) * De sphacelo idiopathico. 8°. Gryphia, [1835].

Gangrene.

BENEDICT (T. F. A.) * De gangræna sicca, adnexi morbi historia. 8°. Bratislavia, [1844].

BENNI (C.) * Sur quelques points de la gangrène spontanée. 4°. Paris, 1867.

———. The same. 8°. Paris, 1867.

BERNIER (C.-J.) * Sur la gangrène. 4°. Paris, 1827.

BLANDIN (J.) * Sur la gangrène. 4°. Paris, 1808.

BOECKEL (E.) * De la gangrène spontanée. 4°. Strasbourg, 1835.

BON (T.) * Sur la gangrène spontanée. 4°. Montpellier, 1808.

BRANDT (C. A.) * De gangræna. 8°. Bero-lini, [1860].

BRAUNE (R.) * De gangræna. 8°. Halis, 1848.

BRION (E.) * Sur la gangrène spontanée. 4°. Paris, 1857.

BUERSCHAPER (C. F.) * De gangræna sicca. 8°. Lipsiæ, [1844].

CASTIAU (N.-J.-B.-P.) * Sur la gangrène dite spontanée. 4°. Paris, 1834.

CHARBONNIER (M.-R.) * Sur la gangrène. 4°. Paris, 1813.

CHOUPELET (A.) De la gangrène. 4°. Strasbourg, 1821.

COURCELLE-SENEUIL (L.-J.) * De la gangrène considérée sous le rapport de ses causes. 4°. Paris, 1846.

DAFFAS (J.) * Quelques observations apportées à l'étude de la gangrène spontanée. 4°. Paris, 1872.

DÉCRAND (J.) * Quelques recherches sur la décomposition putride à la surface des solutions de continuité; ses effets locaux et généraux et sa prophylaxie. 4°. Montpellier, 1866.

DICTEN (A.) * De gangræna et sphacelo. 4°. Lugd. Bat., 1747.

DOUGLAS (J.) A short account of mortifications, and of the surprising effect of the bark in putting a stop to their progress, etc. 8°. London, 1732.

DUCHEMIN (J.-C.-F.) * Sur la gangrène. 4°. Paris, 1814.

DUPUIS (C.-P.-É.) * Sur la gangrène. 4°. Strasbourg, 1827.

ELSNER (S.) * De telarum immutationibus gangræna effectis, respecta potissimum hujus affectionis ætiologia. 8°. Bratislavia, [1859].

ESENBACK (F.) * De gangræna et sphacelo. 8°. Monachii, 1838.

ETTMUELLER (G.) * De utroque crure per sphacelum a corpore ulro sejuncto. Præmissa de gangræna et sphaceli notione commentatiuncula. 4°. Lipsiæ, [1831].

FABRICIUS Hildanus (G.) Traité de la gangrène et du sphacèle. 8°. Geneva, 1597.

———. The same. 10. ed. 4°. Oppenheimio, 1617.

FLÖGEL (C.) * Diss. sistens gangrænam, adnexa historia morbi synoptica. 8°. Pragæ, 1844.

FRANÇOIS (V.) * Sur les gangrènes spontanées. Ouvrage couronné. 8°. Paris, 1832.

FRÉRY (C.-L.) * De la gangrène foudroyante. 4°. Paris, 1873.

FRIDERICI (G.) * De gangræna et sphacelo. 4°. Lugd. Bat., 1632.

GAMA (C.-H.) * Sur la gangrène par causes internes et par congélation. 4°. Paris, 1834.

GONTIER (R.-J.) * Sur la gangrène. 4°. Paris, 1814.

GROSCHOPP (F. G. L. M.) * De notione gangræna et sphaceli. 8°. Halæ, 1781.

GUEIT (P.-A.) * De l'anoxiémie. Pathogénie et traitement de la gangrène et de l'ulcère. 4°. Montpellier, 1835.

Gangrene.

HECKER (C. F. F.) Nosologisch-therapeutische Untersuchungen über die brandige Zerstörung durch Behinderung der Circulation des Blutes. 8°. *Stuttgart*, 1841.

HEERMANN (C. G.) *De gangræna et sphacelo. 4°. *Jenæ*, [1719].

HEFFTER (D. F.) *Doctrinæ de gangræna brevis expositio. 4°. *Lipsiæ*, [1807].

HEMMER (C. F.) *De gangræna. 8°. *Marburgi Cattorum*, [1790].

HENZSCHEL (G.) *De gangræna atque sphaceli natura, indole ac curatione. 4°. *Lipsiæ*, [1821].

HEYMANNUS (J. C.) *De gangræna. 4°. *Vitebergæ*, [1717].

HILDANUS (G. F.) De gangræna et sphacelo, tractatus methodicus . . . Editio decima. 4°. *Oppenheimio*, 1617.

HOPPIUS (J.) De gangræna et sphacelo. 4°. *Lipsiæ*, [n. d.]

HUGER (F. K.) *An inaugural dissertation on gangrene and mortification. 8°. *Philadelphia*, 1797.

HUPFANF (J. E.) *De gangræna et sphacelo. 8°. *Ulma*, 1836.

JACOB (F.-E.) *Sur la gangrène des extrémités. 4°. *Strasbourg*, 1847.

JEFFERY (J.) *De gangræna sicca sive gangræna Græcorum. 8°. *Erlangæ*, 1841.

KENE (C.) *De gangræna et sphacelo. sm. 4°. *Jenæ*, [1743].

KEYL (H.) *De sphacelo a causa interna orinndo salutifero æque ac nocivo. 4°. *Gissæ*, [1765].

KOLB (O.) *Zur Lehre von der spontanen Gangrän. 8°. *Zürich*, 1870.

KOPETSI (J.) *De gangræna. 8°. *Pestini*, 1836.

LACIPIÈRE (J.-B.) *Sur la gangrène. 4°. *Paris*, 1809.

LACROIX (J. B.) *De causis gangræna. 4°. *Parisiis*, 1815.

LANELONGUE (É.) *Sur la gangrène spontanée. 4°. *Paris*, 1830.

LENOIR (A.) *Sur les gangrènes spontanées. 4°. *Paris*, 1837.

LESTOURGIE (A.) *Des causes de la gangrène. 4°. *Paris*, 1848.

LESUR (F.) *De la gangrène spontanée des extrémités. 4°. *Paris*, 1859.

LICQUET (A.-F.) *Sur la gangrène. 4°. *Paris*, 1812.

LIESCHING (C. L. G.) *De gangræna. 4°. *Göttingæ*, 1811.

LUDEWIG (E.) *Ueber den Brand der Extremitäten in Folge Erkrankungen der arteriellen Körperblutbahn. 8°. *Tübingen*, 1868.

MAITLAND (R.) *De gangræna. 8°. *Edinburgi*, 1775.

MALLET (J.-J.) *De la gangrène. 4°. *Paris*, 1848.

MARCHAND (P.-B.) *De la gangrène par ossification des artères. 4°. *Paris*, 1857.

MARKWART (J. D.) *Spec. exhibens curationem gangræna et sphaceli. 4°. *Göttingæ*, [1784].

MAUGIS (J.-L.) *De la gangrène. 4°. *Paris*, 1849.

MAUGUE (J.-E.) *Essai médico-chirurgical sur la gangrène qui se manifeste à la suite de l'inflammation par cause externe. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

MERCIER (S.-E.) *Sur la gangrène, considérée sous le rapport de la nosologie. 4°. *Paris*, 1824.

Gangrene.

VAN DE MOER (J.) *De gangræna sicca, in primis ratione habita gangræna spontanea sicca. 8°. *Groningæ*, 1844.

MOHRMANN (G. C. L.) *De gangræna et sphacelo, eorum causis et medela. 8°. *Göttingæ*, 1798.

MONTAGNANA (M. A.) De herpete, phagedæna, gangræna, sphacelo, et cancro, tum cognoscendis, tum curandis, tractatio accuratissima. 4°. *Venetis*, 1589.

MORAND (P.) *De la septicémie gangréneuse aiguë. 4°. *Montpellier*, 1877.

MÜLLER (J. M.) *De gangræna et sphacelo, vom heissen und kalten Brand. 4°. [*Erfurt*, 1712.]

NEUMANN (C. G.) Abhandlung von dem Brande. 4°. *Wien*, 1801.

OSCHWALD (J. M.) *Ueber den Brand. Einige Fälle . . . nebst Epicrise und Anhang über die Jodtinktur. 4°. *Schaffhausen*, 1849.

PACINI (L.) Intorno alla gangrena secca; riflessioni critiche. 8°. *Pisa*, 1837.

PEYROT (S.-A.) *Sur l'étiologie de la gangrène. 4°. *Strasbourg*, 1809.

POLLMARUS (C. F.) De gangræna et sphacelo. 4°. *Jenæ*, 1671.

PONDROM (A.) *De gangræna. 4°. *Parisiis*, 1813.

QUESNAY (F.) De la gangrène. 12°. *Paris*, 1749.

———. The same. 12°. *Paris*, 1764.

RONDOT (E.) *Des gangrènes spontanées. 4°. *Paris*, 1880.

SABATIE (A.) *Sur la gangrène. 4°. *Paris*, 1833.

SAINT-ÉVRON (P.) *Sur la gangrène. 4°. *Paris*, 1826.

DE ST. MOULIN (V. J.) *De gangræna. 1796. In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 501-504.

SCHNEIDER (J. J.) *Des lésions artérielles susceptibles de produire la gangrène des extrémités. 4°. *Strasbourg*, 1865.

SCHÖBER (F. G.) *De partium corporis vivi solidarum mortificatione. 4°. *Vitebergæ*, [1803].

SCHOMBURG (C. O.) *De gangræna quadam, addita historia femina gangræna spontanea affectæ. 8°. *Halis*, 1846.

SEELIGER (S.) *Gangræna spontanea, profecta ab inflammatione arteriarum idiopathica. 8°. *Regimontii Pr.*, [1842].

SIMON DE VAUVILLE (A.-T.-E.) *Sur la gangrène. 4°. *Paris*, 1815.

SIRUGUE (M. A.) *De gangræna. 4°. *Montpellier*, 1775.

SMEUR (J.) *De gangræna et sphacelo. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1687.

SNELLEN (J. B.) *De sphacelo pedum, pro causis diverso. 8°. *Traj. ad Rhenum*, [1833].

SPALDING (H.) A probationary surgical essay, on gangrene, etc. 8°. *Edinburgh*, 1812.

TOUCHOIS (M.-F.) *De la gangrène considérée sous le rapport de ses causes. 4°. *Paris*, 1845.

TRABY (J.) *De la gangrène dite spontanée et de son traitement par l'oxygène. 4°. *Montpellier*, 1877.

VIARD (P.-C.) *De la gangrène spontanée. 4°. *Paris*, 1850.

WENNEBER (M. C.) *De gangræna. 4°. *Jenæ*, [1754].

WINDECK (F. J.) *De gangræna. 8°. *Herbipoli*, 1831.

WINTZER (F. F. G.) *De gangræna spontanea, adjuncta historia curis, arteritide progressa, gangræna spontanea perditis. 8°. *Berolini*, [1845].

Gangrene.

WÖHLEBEN (F. J.) *De gangræna generatim et in specie de illa, quæ est partium externarum a decubitu. 8°. *Vindobona*, [1777].

WOLTERBEEK (J. I.) *De gangræna. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1793.

ZAMBACO (D.-A.) *De la gangrène spontanée, produite par perturbation nerveuse. 4°. *Paris*, 1857.

ZIEGLER (B.) *De vi naturæ medicatrice in gangræna. 8°. *Laudisshuti*, [1819].

ADRAGNA (G.) Sulla cancrena. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1830, i, 151-180.—**ALLABEN** (O. M.) Propositions on sloughing; with a caso. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1868, 37-41.—**ANDRY** (V.) De la gangrène et spécialement de celle qu'on a appelée gangrène spontanée. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1828, x, 156-184.—**ARAN**.

De la gangrène dite spontanée considérée dans ses rapports avec l'artère chronique; quelques considérations sur la curabilité et le traitement de cette affection. Union méd., Par., 1851, v, 431-439. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1851, iv, 9-21.—**AVILA y PEZUELA** (S. R.) De la gangræna. Pabellon méd., Madrid, 1875, xv, 303-306.—**BEAUMONT** (F.) Notes on a form of sloughing phagedæna, prevalent at Indore and its vicinity. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 318.—**BECK** (B.) Ueber Brand nach Thrombosirung von Schlagadern und nach Erfrirung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878-9, xi, 177-200.—**BENNI**. Note sur la gangrène inopexique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 27-36. (Rap. de Tripiet), 307-315. Also [Rap. de Tripiet]: Gaz. méd. de Lyon, 1868, xii, 19-22.—**BILLROTH** (F.) Ueber spontane Gangrân. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1878-9, 63-72. Also: Wien. med. Presse, 1879, xx, 185; 213. Also: Wien. med. Bl., 1879, ii, 137-140. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 48.—**BINAGHI** (A.) An essay on the spontaneous gangrene which prevails in Mexico. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, li, 34-40.—**BONIOLI** (C.) Abhandlung über den Brand. [From: Saggi scientifici dell' Accad. di Padova, i, 163.] Ital. med.-chir. Biblioth., Leipz., 1799, l. n. Ausg., 1. St., 106-139.—**BRODIE** (B. C.) Lectures on mortification. Lond. M. Gaz., 1840-41, xxvii, 471; 536; 601; 633; 714; 745.—**BROUSSONNET** (V.) De la gangrène. J. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1842, v, 33-50.—**BRUNZLOW**. Ueber den sogenannten weissen Brand. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1838, xxvii, 292-327.—**CANSTAT** (C.) Ueber Verwandtschaft des Brandes und der Erweichung; eine Skizze zur Synonymik der Krankheitslehre. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, v, 261; 279.—**CARSWELL** (R.) Mortification. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iii, 322-362.—**CARTIER** (L.-V.) De la gangrène. *In his*: Précis d'obs. de chir., 8°, Lyon, 1802, 113-120.—**CHAUVEAU** (A.) Nécrobiose et gangrène; étude expérimentale sur les phénomènes de mortification et de putréfaction qui se passent dans l'organisme vivant. Lyon méd., 1873, xiii, 151; 203; 280; 333; 482. Also [Abstr.]: Monit. scient., Par., 1873, 2. s., iii, 511-513.—**CHEVALIER**. Observations sur la gangrène. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1809, xvii, 28-32.—**COCKLE** (J.) On spontaneous gangrene connected with disease of the heart and great vessels. Med. Mirror, Lond., 1864, i, 321; 400.—**COOTE** (H.) Gangrene. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., 1869, N. Y., 1872, i, 150-178.—**CRAIG** (J.) On idiopathic gangrene. Lancet, Lond., 1845, i, 319.—**CRISP** (E.) On dry gangrene. *Ibid.*, 1840-41, ii, 245-250.—**DEJERINE** (J.) & **LELOIR** (H.) Recherches anatomopathologiques et cliniques sur les altérations nerveuses: 1° dans certains cas de gangrène. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2. s., viii, 989-1028, 1 pl. —

2°. Altérations nerveuses dans certaines gangrènes et dans la lepre; (rectification). *Ibid.*, 1882, 2. s., ix, 335.—**DESPREANX** (E.) Du phagédinisme; de son traitement par le chlorure de zinc. France méd., Par., 1872, xix, 42; 139.—**DISKUSSION** über spontane Gangrân und über die Indikationen zur Amputation bei Gangrân. Wien. med. Presse, 1879, xx, 246-249.—**DUGAS** (L. A.) Remarks on the pathology of idiopathic or spontaneous mortification; with cases. South. M. & S. J., Augusta, 1836-7, i, 265-270.—**ECKERT** (J. F.) Studien über die lokale Mortifikation. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1865, vi, 281; 289.—**FISCHER** (H.) Klinische Beiträge zur Lehre vom Brande. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 301-339. Also: Chir. Klin. zu Bresl., Berl., 1875, i, 1-39.—**FRANÇOIS** (V.) Recherches sur les causes et le traitement de la gangrène dite spontanée, sèche et scéle. Biblioth. méd., Brux., 1828, v, 585; 649.—**GANGGEE** (J. S.) Facts contributed to the pathology of dry gangrene. Assoc. M. J., Lond., 1854, 105-108.—**GAUT** (W. H.) An essay upon the symptoms, causes, and treatment of gangrene and mortification. St. Louis M. & S. J., 1852, x, 97-108.—**GELPKE** (A.) Over de vrijwillige of eijgenlijdzig versterfung (sphacelus spontaneus) welke in eenige streken van de Nederlandsche Oostindische bezittingen, inzonderheid op Java bij de troepen te velde geheerscht heeft. Nederl. Lancet, Utrecht, 1838-

Gangrene.

9, i, 461-471.—**GODIN** (A.) Réflexions sur l'œdème considéré comme symptôme dans la gangrène spontanée. Arch. gén. de méd., Par., 1836, 2. s., xii, 52-67.—**GONBLER** (A.) Note sur la présence de la graisse libre, fluide dans les liquides résultant de la fonte purulente ou gangréneuse des tissus adipeux. Compt. rend. Soc. de biol., 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 44-48.—**DE GRAZIA y ALVAREZ** (A.) Do la gangrena blanca y de sus formas, ó del esfacelo blanco de los dedos. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 194; 201; 210.—**HAMILTON** (J. W.) On the sphacelation and separation of parts by the use of the ligature, pressure, etc. Ohio M. & S. J., Columbus, 1859-60, xii, 202-207.—**HATNTE**. Des gangrènes spontanées chez les Kabyles. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1868, 3. s., xxi, 518-531.—**HÉBERMAY**. Mémoire sur la gangrène. Analyse par Lonyer-Villecard. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxvi, 352-376. —. Gangrène. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xvii, 314-339.—**HECK**. Vortrag über das im Laufe des Jahres 1858 so häufige Vorkommen von sogenannten spontanen Brand der Extremitäten. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1858, Kaiserslautern, 1859, 62.—**HELLER**. Ueber Gangræna spontanea. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1859, xii, 20-23.—**JEANROI**. Mémoire sur une espèce particulière de gangrène, sur les signes qui peuvent en faire soupçonner l'invasion, et sur les moyens de la prévenir. Hist. Soc. roy. de méd. 1783, Par., 1784, pt. 2, 151-160.—**JOBERT (de Lamballe)**. Gangrène spontanée. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 197. —. Considérations nouvelles sur l'étiologie et le traitement de la gangrène sèche des membres. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1848, xxxiv, 35-40.—**JONES** (J.) Observations upon the method of investigation and classification of the phenomena of mortification. St. Louis M. Reporter, 1868, iii, 165-173.—**JOHON**. Gangrène spontanée par endartérite oblitérante. Bull. Soc. anat. de Nantes 1879, Par., 1880, iii, 24-28.—**KRASNIN**. Ke voprosu obo etiologii gangren (sheki (noma). Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1880, v, 1945-1947.—**KUMMAR**. Ueber embolische Gangrân. Wien. med. Bl., 1883, vi, 286.—**KUSMIN** (W.) Zur Frage über Gangrân nach Flecktyphus und Erfrirung in chirurgischer Beziehung. Aus Beobachtungen während des russisch-türkischen Krieges, 1877-8. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 182; 195.—**LEE** (H.) Causes of mortification consequent on the obstruction of arteries. Med. Press & Circ., Lond., 1872, n. s., xiii, 315. —. Separation and deposit of fibrine and albumen from the other elements of the blood in living vessels as a cause of mortification. *Ibid.*, 443; 467; 490. —. Influence of the nerves in producing mortification, and mortification from local effects of animal poisons. *Ibid.*, 511-513.—**LINOLI** (O.) Sulla gangrena secca. Ann. univ. di med., Milano, 1835, lxxix, 439-469.—**LISTER** (J.) On a case of spontaneous gangrene from arteritis, and on the causes of coagulation of the blood in diseases of the blood-vessels. Edinb. M. J., 1857-8, iii, 893-907. Also, Reprint.—**LYON** (L. W.) Embolism of femoral artery; death of foot. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1883, n. s., ii, no. 4, 57.—**MARJOLIN**. Gangrène. Dict. de méd., 2. éd., Lond., 1836, xiii, 592-627.—**MAZZONI**. Gangrena secca per principio settico venosio inoculato. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1860, vi, no. 2, 2-5.—**MERKEL** (J.) Zur Casuistik der Gangræna spontanea. Aertzt. Int.-Bl., München, 1870, xvii, 413.—**MOLLIERE** (D.) De la gangrène gazeuse; définition clinique. Lyon méd., 1881, xxxviii, 325-330. —. De la gangrène gazeuse; étiologie. *Ibid.*, 1882, xxxix, 5; 77; 163.—**MOODIE** (J.) Original opinions on gangrene, or amputation by nature; its treatment and that of amputation. *In his*: New & orig. opinions, etc., 8°, Edinb., 1850, 66-77.—**NEUMANN**. Fall von spontaner Hautgangrân. Wien. med. Wehnschr., 1882, xxxii, 600. Also, *transl.*: Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 3.—**NEUMANN** (C. G.) Abhandlung von dem Brande. Abhandl. d. k. k. med.-chir. Joseph's-Acad. zu Wien, 1801, ii, 3-208.—**NIND** (B. J.) Pathological facts and observations, proving that mortification in every instance arises from increased action. Lond. M. Reposit., 1827, [3.] s., v, 193; 307.—**OLIVARES** (G.) Sobre la gangrena espontanea. Siglo méd., Madrid, 1868, xv, 33-36. —. De la gangrena espontanea. *Ibid.*, 1872, xix, 352; 385. Also: Anfibotero anat., Madrid, 1873, i, 210-213.—**OLIVERA** (J.) Brevisimo estudio sobre gangrena. Observador méd., México, 1876-9, iv, 307-325.—**OSCHWALD**. Ueber den Brand. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 11; 26.—**PARISE** (J.) Mécanisme de la mort subite dans la gangrène (pénétration des gaz putrides dans le cœur). Arch. gén. de méd., Par., 1880, ii, 566-575. Also: Bull. méd. du nord, Lille, 1881, xxi, 26; 47.—**PARROT**. Gangrène vulgaire. J. de méd. et chir. prat., Par., 1880, li, 488.—**PERUSSEL**. Observations sur une espèce singulière de gangrène. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, x, 8-15.—**PETIT** (L.-H.) & **VERNEUIL** (A.) Asphyxie locale et gangrène palustres. Rev. de chir., Par., 1883, iii, 1; 161; 432; 699.—**PITRES** (A.) Note sur l'anatomie pathologique et la pathogénie de certains cas de gangrène spontanée. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 653-668. Also: Progrès méd., Par., 1875, iii, 3; 15.—**POIRIER** (A.) Quelques considérations sur les gangrènes spontanées des extrémités. Ann. Soc.

Gangrene.

de méd. de Gand, 1874, lii, 157-161.—**Potain**. Gangrène diabétique; gangrène par embolie et gangrène mixte. Gaz. d. hôp., Par., 1882, li, 372.—**Racle** (C.) Mémoire sur de nouveaux caractères de la gangrène, et sur l'existence de cette lésion dans des maladies où elle n'a pas encore été décrite. Gaz. méd. de Par., 1849, 3 s., iv, 958; 980. *Also*. Reprint. *Also*: Ann. de méd. belge. Brux., 1850, i, 59; 176.—**Rahif** (G.) De sphacelo spontaneo lethali. Acta reg. Soc. med. Havn., 1818, v, 230.—**Raynaud** (M.) Gangrène. N. dict. de sc. et chir. prat., Par., 1872, xv, 592-716.—**Reagan** (J. A.) Spontaneous mortification or death by degrees. North Car. M. J., Wilmington, 1880, vi, 271.—**Reil**. Ueber das Absterben einzelner Glieder, besonders der Finger. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1807-8, viii, 59-66.—**Ritti** (A.) De l'asphyxie locale des extrémités dans la période de dépression de la folie à double forme. Ann. méd.-psych., Par., 1882, 6 s., viii, 36-49.—**Samuel** (S.) Ueber Entzündung und Brand. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 833-835.—**Smith** (W.) Gangrene of the toes from frost-bite; senile gangrene, etc. Glasgow M. J., 1879, 4 s., xi, 306-308.—**Spillmann** (P.) Gangrène. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1880, 4 s., vi, 653-699.—**Stafford** (R. A.) On mortification. Lond. M. Gaz., 1842-3, xxxi, 653-657. — On mortification of the extremities. *Ibid.*, 1845, n. s., i, 1198-1201.—**Stiefensand**. Zur Lehre von Brande. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1842, xi, 441.—**Stein** (J.) Zur Kasuistik des sog. spontanen Brandes. Memorabilia. Heilbr., 1862, vii, 221-225.—**Tassi** (E.) Cenni sullo stato attuale della scienza circa la patogenia della cancrena spontanea. Caso singolare di embolia dell'arteria poplitea destra con successiva cancrena e distacco quasi completo dalle epifisi delle ossa della gamba corrispondente. Gior. med. di Roma, 1868, iv, 577-591.—**Tirifahy**. Contribuzioni à la gangrène spontanée. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1874, lix, 34-42. *Also* [Rap. de Thiry]: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1873, 3 s., vii, 897-928.—**Vella** (F.) Notizia necrologica e considerazioni teoretico-pratiche sulle infiammazioni caucrose esterne. Independente, Torino, 1881, xxxii, 769-777.—**Virniceli** (T.) Osservazioni di clinica chirurgica, e ricerche di anatomia patologica intorno alle gangrene ed ai tumori. Morgagni, Napoli, 1867, ix, 368-371.—**Voet**. Gangrène. [Abstr.] Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1844-5, iii, 43-46.—**Vogler**. Von spontanen Brande. Med. Ztg., Berl., 1849, xviii, 62-64.—**von Wahl** (E.) Ueber Senkungsangrän. St. Petersb. med. Ztschr., 1864, vi, 143-151.—**Wedemeyer**. Pathologisch-therapeutische Abhandlung über den Brand. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1830, xiv, 373-436. *Also*, transl. [Abstr.]: J. compl. d. sc. méd., Par., 1831, xl, 137-165.—**Wright** (T. H.) On gangrene. Am. J. M. Sc., Phila., 1832, x, 52-87.—**Zorrilla** (P.) Lijeras observaciones sobre la gangrena llamada espontánea. An. Univ. de Chile, Santiago, 1864, xxiv, 391-404.

Gangrene (Amputation in).

See, also, Gangrene (Cases of); Gangrene (Traumatic).

BARNSTORFF (E.) * De amputatione membrorum sphacelatorum, eorumque secura medela. 4°. *Hata Magdeb.*, [1696].

CÉZAN (L.-A.) * An in parte mortua sectio post syderationem? [4°. *Paris*, 1766.]

DUMANGIN (J.-B.-E.) * An quandiu serpit gangrena etiam a causis externis, amputatio non tentanda? 4°. [*Paris*, 1768.]

JEANROY (D.) * An quandiu serpit gangrena etiam a causis externis, amputatio non tentanda? 4°. [*Paris*, 1776.]

NIVARD (R.) * De l'amputation dans la zone emphysémateuse des membres atteints de gangrène traumatique. 4°. *Paris*, 1877.

WATERING (A.) * Des indications de l'amputation dans les divers cas de gangrène. 4°. *Montpellier*, 1868.

Amputation des membres dans les cas de gangrène. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 436-445.—**Baradinet**. Quand un membre est atteint de sphacèle, faut-il toujours l'amputer? Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1855, 28-55.—**Berthet**. Quand un membre est atteint de sphacèle, faut-il toujours opérer? Union méd., Par., 1856, x, 198.—**Bouquet** (E.-F.) [Amputation dans les cas de gangrène.] *In his*: Clin. chir. de l'Univ. de Gand, 8°, 1873, 104-111.—**Buët**. De l'amputation dans les cas de gangrène; nouvelles preuves de l'opportunité de l'opération dans certains cas de gangrène par cause mécanique, et non limitée. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 3-6. — De l'amputation dans les cas de gangrène; l'amputation est-elle quelquefois indiquée dans des cas de gangrène des extrémités, lorsqu'elle est l'effet d'une cause interne, et qu'elle n'est pas limitée. *Ibid.*, 1823-9, iii, 79.—

Gangrene (Amputation in).

Bushe (G.) On the safety and necessity of amputation in spreading mortification. Lancet, Lond., 1827-8, ii, 428-430.—**Cadge** (W.) On amputation in gangrene. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 495-497.—**Cases**.] 1° Dans un cas de gangrène d'un membre par cause externe, l'amputation de ce membre n'est-elle indiquée que lorsque la gangrène est limitée? 2° Par application: l'amputation d'une cuisse affectée de gangrène non limitée, pratiquée par le dr. Reberotte-Labesse, sur M. Prilleux, de Villers (Moselle), a-t-elle été faite en temps opportun et selon les règles de l'art? Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 298.— De l'amputation dans les cas de gangrène par cause externe. *Ibid.*, 390; 394.— New mode of operating in cases of gangrene. Assoc. M. J., Lond., 1856, 866.—**Collins** (E. W.) On amputation in spreading traumatic gangrene. Dublin J. M. Sc., 1878, lxxvi, 15-24.—**Eseher** (T.) Contributo alla questione dell'amputazione primaria nella cancrena spontanea, in conseguenza di atromia dei vasi. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxxi, 73. *Also*, transl.: Wien. med. Wechschr., 1878, xxvii, 508; 538.—**Gilbert** (R. H.) Amputation in spreading traumatic gangrene. N. York J. M., 1859, 3 s., vii, 138; 281.—**van Gondecoer** (L. C.) Is gangreen, als zoodanig eene indicatie tot amputatie? Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1857-8, ix, 140-158. *Also*, transl.: Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.- u. Heilk., Utrecht, 1860, ii, 57-72.—**Hutchinson** (J.) Prompt amputation in traumatic gangrene; importance of amputation high up. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 6.—**Le Dentu**. Des amputations dans la gangrène foudroyante à propos d'un cas de désarticulation de l'épaule suivie de guérison. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 739-751.—**McKenna** (M. J.) When to amputate in senile gangrene. Quart. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc., 1880-81, i, 138-141.—**Maraacci** (A.) Dell' enfisema cancrenoso delle parti non ancora mortificate, e come e quanto possa contro-indicare l'amputazione di un arto sfacelato. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1856, 3 s., ii, 429-433.—**Musset** (H.) De l'amputation dans le sphacèle des extrémités. Union méd., Par., 1856, x, 263.—**Porter** (W. H.) Cases of amputation in spreading gangrene. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1833-4, iv, 217-231.—**Reeves** (W.) On amputation after mortification of limbs. Lancet, Lond., 1850, ii, 112.—**Sands**. In cases of spontaneous gangrene shall amputation be performed? Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 15.—**Savory** (W. S.) On amputation for traumatic gangrene. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1872, viii, 20-24.—**Seiler**. Ueber die Amputatiou brandiger Gliedmaßen in medicinisch-gerichtlicher Hinsicht. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1833, 19. Ergänzshft., 1-39.—**Sogliano** (S.) Nota su di un quesito relativo alle amputazioni degli arti per cancrena circoscritta e limitata. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1868, xxii, 149-151.—**Woodall** (J.) A treatise of gangrena, and sphacelos; but chiefly for the amputating or dismembering of any member in the mortified part; against the doctrine of the most ancient writers, being approved, safe, and good. *In his*: Surgeons (The) mate, fol., Lond., 1639, 377-412, 1 pl.

Gangrene (Cases of).

See, also, Embolism (Cases of); Gangrene (Amputation in); Gangrene (Traumatic); Heart (Diseases of, Complications, etc., of); Leg (Fracture of, Complications, etc., of).

CHIARIUS (E. C. L.) De arteria crurali ossea per ordema gangrænâque siccam lethali quædam dissertat. sm. 4°. *Vitebergæ*, [1799].

DÖDERLEIN (G.) * Zwei Fälle von spontaner Gangrän. 8°. *Erlangen*, 1849.

GERGENS (E.) * Zwei Fälle von spontaner Gangrän an den unteren Extremitäten. 4°. *Kiel*, 1871.

GÖSSEL (J. G.) Bemerkung von einem Brande 12°. *Kopenhagen*, 1775.

GRIMM (C.) * Darstellung und Erörterung eines Falles von Gangrænâ spontanea. 8°. *Bern*, 1850.

HISTOIRE d'un cas de gangrène spontanée, observé, en 1819, à Briel. 8°. *Bar-sur-Seine*, [1819].

KUYS (A. P.) * De pede dextro erisiquo parte inferiori sphacelato, morbum inflammatorio-catarrahalem insequente; una cum ejus epicrisi. 4°. *Lugd. Bat.*, 1805.

MULLER (A.) * Sur un cas de gangrène foudroyante par cause d'endartérite. 4°. *Nancy*, 1831.

RAINGEARD (H.-L.) * Observations de gangrène spontanée des extrémités. 4°. *Paris*, 1867.

Gangrene (Cases of).

SELLSCHOPP (S.) *De sphacelo ex causa interna feliciter curato. sm. 4^o. *Halle Magdeb.*, [1717].

VOGT (T. C. A.) [Pr.] de amborum pedum gangrena in dextro sanata, in sinistra lethali narratur. 4^o. *Vitebergæ*, 1803.

Abogada (E. L.) Arteritis; gangrena non limitata; amputation con éxito feliz. *Indemp. méd.*, México, 1880-81, i, 376; 1881-2, ii, 19; 27.—**Adams (J.)** On a case of dry gangrene, following ulceration and occlusion of the femoral artery. *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.*, 1865, ii, 1-5.—**Akerly (S.)** Spontaneous mortification. *Med. Reposit.*, N. Y., 1815, n. s., ii, 66.—**Alford (H. J.)** Case of spontaneous gangrene; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1864, ii, 238.—**Allart.** Un cas d'obstruction par caillots, des artères poplitées à leur bifurcation, ayant déterminé la gangrène des extrémités. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1860, iii, 13.—**Allibert.** Gangrène du pied. *Clin. d. hôp.*, Par., 1827, i, no. 11, 2.—**Amussat.** Gangrène spontanée de la jambe; amputation avant la délimitation de la gangrène; torsion des artères; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1835, 2. s., iii, 14.—**de Anciães Procença (J. A.)** Gangrena espontanea do pé. *Gaz. d. hosp. mil.*, Lisb., 1877, i, 79; 92.—**Andriot (J.-E.)** Observation sur un sphacèle de la cuisse et de la jambe, sans cause apparente. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1824, xxxv, 119-123.—**Antrobus (L.)** Amputation of a leg, without any subsequent hemorrhage. *Med. Obs. Soc. Phys. Lond.*, 1762, ii, 152-155.—**Aphel (F.)** Caso di gangrena secca con esito di guarigione. *Spallanzani, Modena*, 1878, vii, 104-107.—**Arec y Peñalva (A.)** Memoria sobre una epidemia di gangrena observada en la casa de niños expósitos de Buenos Aires. *An. Assoc. cir. méd. Argentino, Buenos Aires*, 1878-9, ii, 1; 7.—**d'Arcy (H.)** Gangrène spontanée; deux cas; guérison. *Abeille méd.*, Par., 1873, xxx, 2.—**Arachart.** Gangrène spontanée du pied droit. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1860, 2. s., i, 124-132.—**Aschenborn (O.)** Gangrena extremitatum spontanea. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1880, xxv, 348.—**Ashby (C. W.)** Dry gangrene. *Atlanta M. & S. J.*, 1856-7, ii, 1.—**Ashhurst (J.)**, jr. Moist gangrene of left leg. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlvi, 64.—**Assimaoponlo (N.)** Un cas d'asphyxie locale des extrémités. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1880-81, xxiii, 36.—**Astier (L.)** Gangrène spontanée d'origine paludéenne. *Algier méd.*, 1883, xi, 195-199.—**Avezou & Béringer.** Gangrène spontanée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 461-465.—**Baillarges.** Disposition gangréneuse générale chez un maniaque; escarres au scrotum, aux membres inférieurs; gangrène du foie, de la rate; autopsie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1844, 2. s., vi, 302.—**Ball.** Gangrènes sèches progressives des membres inférieurs. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1862, xxxvii, 400.—**Barbarisi (G.)** Osservazione di cancrena secca dell'arto inferiore destro; assenza della pulsazione in tutte le arterie superficiali; amputazione; autopsia. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1853, vii, 98-107.—**Barbieri (A.)** Cancrena mummifica spontanea al piede sinistro; principio di cancrena alle dita e al tallone del piede destro; taglio del piede; abortita la incipiente cancrena del secondo piede; guarigione. *Gazz. med.*, Milano, 1842, i, 117-119.—**Baron (J.)** A nyak lágy képletet hevény íszközösödésének két esete. [Two cases of acute gangrene of neck.] *Gyógyászat, Budapest*, 1882, xxii, 697-700. *Also, transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1882, xviii, 910.—**Beales.** Spontaneous gangrene. *N. York J. M. & S.*, 1840, iii, 444.—**Beaumont (W. K.)** Case of dry gangrene of the right thumb, fingers, and hand, and humid gangrene of the adjoining part of the forearm. *Lond. M. Gaz.*, 1847, n. s., iv, 459.—**Begg (J. R.)** Idiopathic gangrene of the four extremities, nose and ears; amputation of the extremities; recovery. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 397-399.—**Benni.** Endarterite hypertrophique, cause de gangrène. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 518. [Rap. de Bouchard], 526.—Gangrène spontanée de l'extrémité inférieure. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1867, Par., 1869, 4. s., iv, 113-115.—Note sur la gangrène isopexique. [3 cases.] *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1867), 1868, vii, 27-36.—**Bérard (A.)** Gangrène spontanée de la jambe; tétanos foudroyant. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, 2. s., v, 273.—**Berger.** Gangrène spontanée du membre inférieur gauche chez un jeune homme de vingt-quatre ans. *Ibid.*, 1883, lvi, 106.—**Bertrand.** Gangrène spontanée des deux membres inférieurs; double amputation. *Rec. de méd. de méd.* . . . mil., Par., 1867, 3. s., xviii, 330.—**Bienkowski (L.)** Dobrowolne oddzielenie się członka silami natury (amputation spontanea). *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1858, xl, 12-30.—**Billroth (T.)** Gangrena spontanea. *In his*: *Chir. Klin.*, 8^o, Wien, 1871-6; Berl., 1879] 512.—Gangraena spontanea. *Wien med. Wchnschr.*, 1879, xxix, 146-151.—**Bishop (J. C.)** Spontaneous gangrene of both feet. *Clinic*, Cincin., 1873, iv, 25.—**Bjering.** Et Tufelde af spontan Gangran. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1869, xii, 153.—**Blaudin.** Gangrène spontanée et partielle revenant à des longs intervalles et affectant

Gangrene (Cases of).

exclusivement le côté gauche du corps; accompagnée de symptômes généraux de perturbation nerveuse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, 2. s., v, 94.—Gangrène spontanée. *Ibid.*, 1846, 2. s., viii, 41.—**Blumenthal (H.)** Fall von Intoxication; Brand nach Anwendung des Flussschwammes. *Mitth. a. d. Geb. d. Heilk.*, Leipz., 1845, i, 227.—**Boinet.** Gangrène sans inflammation de tout le membre droit, produite par la diminution des propriétés vitales; résorption gangréneuse; mort; traces de gangrène dans plusieurs organes; oblitération de l'artère embrale. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 297-299.—**Bolles (W. P.)** Slough of gastrocnemius muscle. *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, 1877, 2. s., 278-281.—**Bottomley (G.)** Spontaneous gangrene; operation; recovery. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1840-41, i, 150.—Spontaneous gangrene of the foot; with operation and recovery. *Lancet*, Lond., 1845, ii, 69.—Case of idiopathic gangrene of the foot. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1851, 543-545.—**Bouchut.** [Gangrène spontanée du membre inférieur gauche; caillots dans l'artère iliaque primitive.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1840, xv, 300.—**Brandish (J.)** A case of mortification of the leg. *Lond. M. J.*, 1877, viii, 123-125.—**Brehm.** Bemerkenswerther Fall von brandiger Zerstörung der Weichgebilde des Nackens bei einem 60jährigen Manne mit günstigem Ausgange. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1856, vii, 257-259.—**Brenner.** Amputation des linken Unterschenkels in der gangränösen Masse mit günstigem Erlolge. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1855, i, 199.—**Brigham (C. B.)** Gangrene of the foot; amputation; sponge dressing; recovery. *In his*: *Surg. cases*, 8^o, Cambridge, 1876, 93-96.—**Brockmiller.** Brand des rechten Unterschenkels. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, Coblenz, 1846, 123.—**Brodie (W.)** Gangrene of the foot and leg; amputation during progress of the disease; recovery. *N. York J. M.*, 1833, 2. s., x, 325-328.—**Brown (J. D.)** Case of acute idiopathic gangrene of the leg. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, 705.—**Bulley (F. A.)** Gangrene of the foot and leg; post-mortem. *Med. Times*, Lond., 1846-7, xv, 220-222.—Dry gangrene of the upper extremity; humid gangrene of the toes; death. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vi, 498.—**Bunzzen.** Nogle Bemærkninger og kliniske Oplysninger om den spontane Gangran. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1859, ii, 123; 133; 141.—**Burrow jun.** Spontane Gangran am Fusse; Amputation des Oberschenkels; Heilung. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xxxviii, 569-571.—**Byrd (W. A.)** Ligation of common carotid artery for the prevention of hemorrhage, caused by gangrene of cheek and neck starting from a carious tooth. *St. Louis M. & S. J.*, 1882, xlii, 576.—**Cabañas (F.)** Gangrena espontánea humeda; verdadero exfacelo de toda una extremidad inferior; amputacion; curacion. *Consulta*, Cádiz, 1882, i, 78-85.—**Caobot & Warren.** Acute spontaneous gangrene of specific origin. *Boston M. & S. J.*, 1880, ciii, 156.—**Calcp.** Of a strange gangren in the thigh. *Phil. Tr.*, 1700-20, 2. ed., Lond., 1731, v, 388-390.—**Campbell (B.)** Case of dry gangrene. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1825, i, 286-291.—**Campbell (J.)** Spreading gangrene; amputation of the thigh successfully performed. *Edinb. M. & S. J.*, 1832, xxxvii, 245-250, 1 pl.—[Cases.] Gangrène des membres inférieurs par obstacle au cours du sang; ossification et oblitération des vaisseaux. *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1827, ii, 384-422.—Osservazione di cancrena alle estremità inferiori. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1833, vii, 179-184.—Dry gangrene of the hand; amputation. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1840-41, i, 423-426.—Gangrene of the leg from aneurism of the aorta. *Ibid.*, 1852, 189.—Ausgebreitete Gangran nach diffuser Phlegmonie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1856, i, 44.—Mortification of the foot from rheumatic endocarditis, and its results. *Lancet*, Lond., 1858, ii, 423.—Gangrène du pied droit par arrêt de la circulation dans les artères tibiales postérieure et péronière. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1838, xxxi, 426.—Gangrène spontanée de la jambe gauche, résultant d'une lésion primitive du système veineux. *Ibid.*, 1860, xxxiii, 481.—Gangrene of the arm; amputation; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 315.—Gangrène sèche de la jambe droite, produite par un embolus dans l'artère poplitée. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1872, lxxxiii, 420.—Spontane Gangran, 2 Fälle; Amputation des Unterschenkels. *Jahresb. i. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel*, 1875, 88-90.—**Castiglioni (C.)** Intorno la grave malattia susseguita da parziale cancrena per cui passò di vita la signora donna Teresa Vassalli. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1841, xxviii, 61-91.—**Chambrier (A.)** Quelques observations de gangrène. *Moutpel. méd.*, 1861, vi, 39-53.—**Chapin (E.)** Gangrene of the mouth and vulva, with cases. *Tr. Homeop. M. Soc. N. Y.*, 1880-81, Havana, 1882, xvii, 372-376.—**Charcot.** Gangrène du pied et de la jambe gauches; dépôts fibrineux multiples dans les reins, la rate, le foie; engorgements hémoptiques dans les deux pommions. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 213-220. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1853, 3. s., ii, 130-132.—**Charja (H. B.)** Gangrene of forearm; amputation of the lower third; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1881, xvi, 280.—**Chas-saignac.** Gangrène spontanée; section des os après la séparation spontanée des parties molles. *Bull. Soc. de*

Gangrene (Cases of).

chir. de Par., 1856-7, vii, 106-114.—**Chauvel.** Gangrène des deux pieds chez un cachectique paludéen; glycosurie concomitante, double amputation; guérison, par M. Demmler. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1853, n. s., ix, 504-510.—**Chereau (A.)** Observation de gangrène spontanée des deux membres inférieurs, suivie de réflexions sur la nature et le traitement de cette maladie. Union méd., Par., 1847, i, 601-603.—**Clark (F. Le G.)** Dry gangrene of foot; autopsy. Lancet, Lond., 1850, i, 720.—**Clark (J. H.)** Case of gangrene. N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 341-346.—**Cochez.** Gangrène sèche du pied et de la jambe gauches. Progrès méd., Par., 1861, ix, 446.—**Cogley (T. J.)** An important case. Nashville J. M. & S., 1859, xvii, 211-213.—**Colas.** Affection cardiaque; ramollissement cérébral; gangrène sénile; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 593. [Abstr. rap. de Folet], 728.—**Colles (A.)** Case of gangrene of the lower limbs; spontaneous. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 102.—**Colles (M. H.)** Cases of acute dry gangrene of the fingers. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 476-478.—**Constock (J.)** [Case of dry mortification in a patient aged 28 years.] Boston M. & S. J., 1835, xii, 382-385.—**Concioli (V.)** Guarigione di una gangrena secca mediante l'uso dell'acido fenico dato internamente ed applicato all'esterno. Giorn. med. di Roma, 1867, iii, 297-299.—**Cooper (B.)** Case of gangrene of the hand. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1837, ii, 369-380.—**Corredor (J.)** Gangrena espontánea de la pierna izquierda. Anfitreato anat., Madrid, 1875, iii, 485.—**Cortijo y Valdés (F.)** Úlcera fagedénica gangrenosa en la region del tarso y parte inferior de la pierna; curacion. Gac. méd., Madrid, 1847, iii, 107.—**Crisp (J. H.)** Spontaneous gangrene of arm, following presumed embolism. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 562.—**Cutcliffe (H. C.)** Spreading gangrene of the leg after syphilitic ulcers; suppuration and destruction of the ankle tarsal joints; amputation; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 37.—**—** Gangrene of the right foot; Syme's amputation at the ankle-joint; gangrene above the stump; amputation below the knee; recovery. *Ibid.*, 37.—**[Daniel (W. E.)]** Spontaneous gangrene of both feet, with separation at the epiphysis. Lancet, Lond., 1857, i, 425.—**Dard.** Gangrène de l'extrémité de la jambe gauche, consécutive à une phlébite spontanée de la veine crurale; amputation; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 45.—**Darlue.** Observations sur plusieurs gangrènes de cause interne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, x, 209-232.—**Dayman (H.)** Case of spontaneous dry gangrene. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 302.—**Delevicléuse.** Gangrène du pied, amputation de la jambe; guérison. Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strasb., 1861-4, ii, 379-381.—**Demarquay.** Gangrène du pied gauche; oblitération artérielle remontant jusqu'à la partie supérieure de la fémorale; applications d'oxygène et d'acide carbonique; examen de l'urine; absence du sucre; autopsie. Union méd., Par., 1862, 2. s., xvi, 195-203.—**Dodd (A. T. S.)** Case of successful amputation in spreading gangrene. Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 328-330.—**Dodd (H.)** † Brit. M. J., Lond., 1870, i, 231.—**Dubreuil.** Sphacèle montant successivement de la main au poignet, du poignet au coude; amputation. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 205.—**Dubroc de la Salle.** Observation sur une superpurgation, qui a occasionné la gangrène en plusieurs parties du corps, et la chute des parties gangrénées. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxviii, 134-139.—**Ducasse.** Observation de gangrène spontanée. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1850, n. s., ii, 338-344.—**Ducondut.** Observation d'une affection gangréneuse. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1814, i, 374-380.—**Du Jardin-Beaumetz.** Gangrène spontanée de l'avant-bras droit et de la main chez un jeune homme de 18 ans; bains permanents de chloral; amputation; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par. (1874), 1875, 2. s., xi, 213-219. *Also*: Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 773-779.—**Duka (T.)** Case of dry gangrene of both lower extremities. Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 245.—**Duplessis (R.)** Observation sur un sphacèle singulier du pied. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vi, 341-346.—**Dupuytren.** Gangrène blanche; saignées; guérison. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1834, i, 368-388.—**Egeberg.** Gangren af Tærne paa høire Fod. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1877, 3. R., vii, 537-540.—**Elias (E.)** Observation de gangrène par asphyxie locale des extrémités. Alger méd., 1878, vi, 274-276.—**Enos.** A case of spontaneous mortification. N. York J. M., 1856, 3. s., i, 369.—**Eschard.** Observation sur un cas de gangrène à la jambe. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1806, xxvii, 298-302.—**Farrat (E.)** Gangrène du siège très-étendue; toniques à l'intérieur; guérison. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, iv, 227-233.—**Favrot (A.)** Variété rare de gangrène inflammatoire à forme scipigineuse, avec destruction complète de l'aponévrose plantaire; guérison. Monit. d. hóp., Par., 1854, i, 523. *Also*: Gaz. d. hóp., Par., 1853, xxvi, 265.—**—** Variété rare de gangrène inflammatoire à forme scipigineuse, avec destruction complète de l'aponévrose plantaire, survenue chez un sujet diabétique; guérison. *Ibid.*, 1861, xxxiv, 250.—**Fieberabend (M. A.)** Alpenstich und

Gangrene (Cases of).

feuchter Brand als Metastase. Wien. med. Wechschr., 1863, xiii, 630.—**Ferreira dos Santos (V.)** Gangrena. Gaz. d. hosp. mil., Lisbon, 1881, v, 91.—**Ferrus.** Embolie; commencement de gangrène du pied et de la jambe; autopsie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1863, viii, 51-53.—**Fiddes (A.)** Case of mortification of the lower extremity, from spontaneous obliteration of its arteries, in a young subject; amputation twice; ossific transformation of the femoral artery; recovery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 663-666.—**Fiuizi (L. M.)** Esposizione di un caso singolare di cancrena alle dita delle mani. Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara (1850-52), 1853, 13.—**Fisher (A.)** A case of amputation of the femur for mortification of the leg, with two cases catalytic disease, treated with the sulphates of soda and lime. Chicago M. Exam., 1863, iv, 129-139.—**Fitzgibbon (H.)** Gangrene of lower extremity, resulting from pressure of an ovarian tumour. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 571-573. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1876, i, 116.—**von Flander.** Mumiencartige Vertrocknung der linken Hand und des linken Vorderarms. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1834-5, iv, 238-240.—**Forbes (W. F.)** Numerous amputations for gangrene on the same subject. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 261. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 389.—**Forster (J. C.)** Gangrene of leg; polypus uteri and removal; amputation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 79.—**Forti (D.)** Storia di un caso di cancrena estesa a quasi tutta la gamba e piede destro, successione morbosa di un' affezione remmatica con miliare. Imparziale, Firenze, 1869, ix, 149.—**Foucher.** Gangrène spontanée de toute la jambe gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 137-144.—**Fowler (A.)** Gangrene of the leg. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 413.—**François (V.)** Cas remarquable de mortification de l'extrémité abdominale droite. Bull. Acad. de méd., Par., 1836[-7], i, 246.—**Fuller (H. W.)** A remarkable case of spontaneous gangrene, with observations on the nature and treatment of this disease. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 187, 242.—**G.** Dos casos de gangrena: (1.º de la boca; 2.º del pene). Rev. méd. vasco-navarra, Vitoria, 1882, i, 216; 234.—**Gaibreath (B. A.)** A case of dry gangrene. West. J. M. & S. Louisville, 1854, [4.] s., ii, 183-185.—**Gaillard (C.)** Sur un cas remarquable de gangrène multiple. Monit. d. hóp., Par., 1855, iii, 620.—**—** Gangrène spontanée des deux jambes consécutive à une oblitération des veines. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1855, xxiv, 294-296.—**Gambari.** Sul beneficio infusivo della gangrena nella cancrena e soprattutto nella mania. Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara (1850-52), 1853, 126-138.—**Gamberini (P.)** Storia di cancrena secca ai piedi ed al naso. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1854, iv, 137-139.—**Garnier.** Gangrène spontanée de la jambe gauche chez une enfant; oblitération de l'artère poplitée. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 335.—**Gancher.** Hémi-anesthésie et gangrène spontanée des doigts du même côté. Bull. Soc. clin. de Par. (1878), 1879, ii, 170-174. *Also*: France méd., Par., 1878, xxv, 481.—**Gay (J.)** Dry gangrene of the extremities in a young person; portions of both hands that had been removed. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxi, 413.—**Gilbert (R. H.)** Amputation during spreading gangrene; recovery. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 280.—**Giolinelli (L.)** Di una amputazione di coscia per cancrena spontanea. Raccoltore med. di Fano, 1851, 2. s., iv, 173-181.—**Gorria (R.)** Memoria sobre una gangrena espontánea del pié izquierdo. Bibliot. med.-castr. españ., Madrid, 1852, v, 269-297.—**Gosselin (P.)** Un cas de gangrène tondroyante. N. Jour. méd., Par., 1881, ii, 18.—**Green.** Singular case of mortification. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 514-516.—**Greenhill.** Mortification of the foot and part of the leg; great general swelling of the thigh from effusion of blood; amputation of the leg; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 161.—**Gubler.** Pigmentation des ganglions lymphatiques consécutive à la gangrène sèche. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1870, 5. s., i, 191.—**Gucriuo (L.)** Amputazione del braccio destro per gangrena traumatica progressiva seguita da guarigione. Movimento, Napoli, 1882, 2. s., iv, 369-374.—**Guyot.** Deux cas de gangrène sèche, suivie de gangrène humide. [From: Soc. méd. d. hóp., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 505-509.—**Gwynne.** Embolism; gangrene of the foot; autopsy; remarks. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 292.—**Gyscluyck.** Oblitération de l'aorte abdominale; gangrène des membres inférieurs; autopsie. Arch. méd. belges, Brux., 1863, 3. s., xxiv, 81-99.—**Hallopeau.** Note sur un cas de gangrène secondaire. Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 440. *Also*: Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 271-273.—**Hameau.** Gangrène sèche, asphyxie locale et glycoémie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1873, 123; 166. *Also*: Bordeaux méd., 1873, ii, 90; 98.—**Hamilton.** Gangrene of foot; recovery. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 537.—**Hamy.** Gangrène spontanée de la jambe gauche; mort le troisième jour. Précis d. trav. Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer (1836-9), 1839, i, 237-240.—**Harbort.** Gangrän beider Füsse; links Exarticulation im Mittelfuss und rechts die Amputation unter dem Knie; Heilung. Jahresb. u. d.

Gangrene (Cases of).

Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf. (1871), 1872, xv, 131.—**Hard** (A.) Case of spontaneous gangrene. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 592-595.—**Hardy.** Amputation partielle du pied pour un cas de gangrène des orteils. J. behnd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, ii, 336-339.—**Hart.** [Specimen of foot removed at junction of second and lower third of the leg.] Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 211.—**Hausf.** Schnell entstandener Sphacelus spontaneus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver. Stuttg., 1836, vi, 297.—**Hanner.** Gangrena cruris dextri. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1856-7, ii, 423-425.—**Heath** (C.) A case of gangrene of the arm from a poisoned wound; amputation at the shoulder, and recovery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1881, xiv, 114-120.—**Henrot** (H.) Septicémie; gangrène humide des deux pieds. Bull. Soc. méd. de Reims, 1874, xiii, 69-72.—**Henry** (B.) Idiopathic gangrene of the four extremities, resembling gangrenous ergotism. Med. Exam., Phila., 1856, xii, 129-137.—**Herrero y Pascual** (G.) Gangrena de las extremidades inferiores por arteritis; amputación de las dos extremidades; curación. Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 844.—**Hills** (R.) A case of spontaneous dry gangrene; death resulting from true or simulated hydrophobia. Proc. M. Convent. Ohio, Dayton, 1846, 36-43.—**Hobart** (J. H.) Case of gangrene of lower extremity; amputation; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, n. s., viii, 169.—**Holmes.** Interesting case of gangrene. St. George's Hosp. Rep., 1877-8, Lond., 1879, ix, 326-328.—**Hondé.** Observation de gangrène spontanée. Unioi méd., Par., 1863, 2. s., xviii, 541.—**Houston.** Dry gangrene of the foot, consequent on injury to the knee; inflammation and obstruction of the brachial artery; gangrene of the hand. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 503.—**Houston** (T. F.) Amputation of the lower extremities for gangrene from frost-bite. South. M. Rec., Atlanta, 1882, xii, 161-165.—**Houze de l'Aulnoit.** Relation d'un cas de gangrène spontanée de la jambe; amputation de la cuisse par la méthode sous-épiostée. Bull. méd. du nord, Lille, 1873, xiii, 73-88.—**Hueber** (C.) Fall von Gangrän in Folge von Venenobliteration. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvii, 482-488.—**Ein Fall von Heilung bei Gangrana septica acutissima (gangrène foudroyante).** Centralbl. f. Chir., Leipz., 1879, vi, 321-325.—**Hulke.** Gangrene of the right leg; amputation; death fifty-one hours afterwards; large fibrous tumour of the uterus compressing the iliac vessels; old disintegrating clot in the left auricle; (embolic) obstruction of the abdominal aorta and iliac arteries with coagulum. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 142.—**Chronic ulcers of both legs; dry gangrene of both legs, gradual in right, sudden in left.** Lancet, Lond., 1875, ii, 875; 1876, i, 310.—**Hutchinson** (J.) Gangrene of tip of nose and part of ear; iridoplegia, etc. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 678.—**Hutchinson** (R.) Cases and observations on idiopathic gangrene. Lancet, Lond., 1842-3, i, 81-88.—**Irwin** (B. J. D.) Amputation of a gangrenous arm. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xxxix, 98-91.—**Jaenisch.** Mummification der linken Unter-Extremität. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 172-174.—**Jameson & Avery.** Successful amputation in a case of gangrene. Buffalo M. J., 1854-5, x, 397-399.—**Jorge** (J. L.) Gangrena espontanea do pé; amputação da perna sem a laqueação: cura. J. Soc. d. se. med. de Lisb., 1858, 2. s., xxii, 169-171.—**Kade.** Ueber mehrere Fälle von spontaner Gangrän. St. Petersb. med. Ztschr., 1875-6, n. F., v, 73.—**Kempf** (M.) Gangrene; amputation. Louisville M. News, 1877, iii, 157-159.—**Kerr** (J. G.) Dry gangrene. [Cases.] Rep. Med. Miss Soc. in China 1862, Hongkong, 1863, 10.—**Kidd** (A.) Mortification of the right fore-arm and hand. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 399.—**King.** Mortification of both feet in a young woman, from want and exposure to cold and wet; double amputation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, n. s., ii, 277.—**Klein.** Zwei Fälle von Gangrenä spontanea der Füsse. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxv, 96-98.—**Küster** (E.) Spontangangrän des Unterschenkels nach Scarlatina; Amputatio femoris; Tod. *In his:* Ein chir. Tiemm. 1876-8, 8^o, Kassel u. Berl., 1882, 322.—**Traumat. Gangrän durch Gypsverband; Amputation des Vorderarmes; Heilung.** *Ibid.*, 253.—**Labat.** Gangrène du membre inférieur; lésions artérielles; congestion de tous les organes qui reçoivent du sang de l'aorte avant sa bifurcation; noyaux apoplectiques dans un pouton; ramollissement hémorragique de l'encéphale. Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 123; 137.—**Labbe** (L.) Tuberculose génuo-urinaire avec hernie du testicule; gangrène du membre inférieur. Progrès méd., Par., 1874, ii, 529.—**Laborde** (J.-V.) Contribution à l'histoire des gangrènes spontanées; observation avec nécropsie dans laquelle la gangrène paraît devoir être rapportée à une lésion primitive du système vasculaire à sang noir, ou tout au moins à une lésion simultanée des veines et des artères. Compt. rend. Soc. de biol. 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 129-135. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 625.—**Lagrove.** Gangrène des deux membres inférieurs; double embolie des artères iliaques primitives gauche et fémorale droite; endocardite végétante de la valvule mi-

Gangrene (Cases of).

trale. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xvi, 363-366.—**[Larbès.]** Gangrène sèche du membre inférieur; élimination naturelle du membre sphacélé; cicatrisation régulière du moignon. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 417-419.—**Larivière.** Artérite; gangrène par oblitération; amputation de la jambe; guérison. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 339-350.—**Larrey.** Gangrène simultanée des deux pieds; nécrose consécutive des os de chaque jambe; double amputation au tiers moyen. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 323.—**Law.** Gangrene of the leg and foot. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 177.—**Lawrence.** Case of mortification of the toes from imperfect circulation. Lancet, Lond., 1825-6, ix, 686-688.—**Lecler.** Sur un cas de gangrène du pied. Gaz. d. bôp., Par., 1882, iv, 821.—**Le Cordier.** Observation sur une gangrène particulière aux cuisses, aux jambes et aux pieds. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, ix, 77-81.—**Le Dentu.** Phlegmon gangréneux de la région fessière; considérations sur l'infiltration urineuse et les gangrènes d'embolie. France méd., Par., 1877, xxiv, 473; 481.—**Ledwich** (T. H.) Observations on the pathological relations of local gangrene to constitutional gout, exemplified by circumscribed sphaeculosis and an extensive carbuncle situated on the cervico-occipital region; complicated with well-marked gouty diathesis and antecedent cerebral disease. Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxv, 40-45.—**Lefevre** (L.) Gangrenous inflammation of the arm; amputation; metastatic fistulas; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 336.—**Lejard.** Gangrène spontanée. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 227. *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 53.—**Leioir** (H.) & **Merklen** (P.) Syncope locale des extrémités, cœzéma de la paume des mains et des doigts. Ann. de dermat. et syph., Par., 1882, 2. s., iii, 351-354.—**Liégard.** Observation de gangrène spontanée. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1837, i, 200-205.—**Liegey.** Deux cas récents de gangrène scorbutique ou purpurique ayant eu lieu dans des circonstances remarquables. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1875, 67-73. *Also:* France méd., Par., 1875, xxii, 314-316.—**Gangrène scorbutique ou purpurique, à marche rapide, des membres inférieurs chez un vieillard depuis longtemps incomplètement paralétique, dont la paralysie, accompagnée de démence incomplète, tendait à devenir général.** J. de méd., chir. et pharmacol., Brax., 1875, lxi, 327-332.—**Lindén.** Brand efter enbols i arteria femoralis. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1880, xxii, 288.—**Lindsey** (W.) Report of a case resembling dry gangrene, in which amputation of the thigh was performed. West. J. M. & Phys. Sc., Cincinnati, 1840-31, iv, 28-31.—**Linoli** (E.) Caso di gangrena secca, con autopsia cadaverica. Ann. univ. di med., Milano, 1835, lxxxv, 469-475.—**Liston** (R.) Spontaneous mortification; a case occurring in the upper extremity. Lancet, Lond., 1834-5, i, 846-851.—**Livois.** Gangrène spontanée du pied droit; amputation de la jambe; mort; concrétions dans les artères de la jambe, dans les veines du côté malade, dans les veines caves, dans les veines iliaque, hypogastrique et crurale du côté opposé. Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 252-260.—**Löwenhardt.** Fall von Gangrän fast sämtlicher Finger und Zehen in Folge unmäßiger Genusses spirituöser Getränke. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 19.—**Loig** (W. H.) Case of mortification involving a portion of the nates and nearly the whole scrotum; recovery. Rep. Supery. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1882, 165-168.—**Lorenzutti.** Caso di trombosi dell'arteria ascclare sinistra. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, cccxxvii, 427-431. *Also:* Resoc. san. d. osp. civ. di Trieste (1876), 1878, iv, 185-187.—**Lorinser** (F. W.) Gangrän der Finger; Abstossung; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 735.—**Luc.** Gangrène spontanée des deux extrémités inférieures, observée chez un arabe, et suivie de guérison sans amputation. Rec. de mém. de méd. . . nul, Par., 1862, 3. s., viii, 52-56.—**McCannell** (D. C.) A singular case of gangrene. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 535.—**McCready** (B. W.) Cases of dry gangrene, with remarks. Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xviii, 53-62.—**MacGillivray** (P. H.) On two cases of gangrene. Austral. M. J., Melbourne, 1867, xii, 97-101.—**Macnamara** (R.) Case of dry gangrene. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 191.—**Maddin** (T. L.) A case of spontaneous mortification. Nashville Month. Rec. M. & Phys. Se., 1858-9, i, 11-15.—**Manginas** (S.) Αὐτοματὸς γαγγραινα κατὰ τὸν δεξιὸν πόδα καὶ τὴν κνήμη, πορεία θέρια, θάνατος. Ἀσκληπιεύς, Ἀθήναι, 1871-2, x, 76-83.—**Mansur** (M.) Dry gangrene successfully treated. Boston M. & S. J., 1837, xvi, 366.—**Mapother.** Gangrene of both little toes. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 250.—**Marque.** Observation au sujet d'une gangrène qui a fait des progrès surprenans dans moins de vingt-quatre heures. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xii, 255-259.—**de Marrée** (L. J.) & **van Lissa** (V.) Gangrena spontanea van het linker been; amputatie der dij; genezing. Nederl. Lancet, Utrecht, 1840-41, iii, 387-407.—**Martin** (L. J.) On a case of gangrene of the foot. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 329-333.—**de Martino** (A.) Osservazioni sulla gangrena secca. Rendic. Acad.

Gangrene (Cases of).

med.-chir. di Napoli, 1847, i, 109-116.—**Matthews** (G. E.) Dry gangrene. Maryland M. J., Balt., 1877, i, 52.—**Meinhard**. Gangrena sicca extrematum inferiorum. Med. Jahresh. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersb. (1841), 1843, 211-220.—**Meola** (F.) La gangrena spontanea cou due osservazioni al proposito. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 485-499.—**Meuriot**. † [Achès athéromateux dans l'aorte, etc.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 125.—**Michael**. Brand einer Zehe und dessen Folgen. Ztschr. f. Chir. v. Chir. Oesterde, 1841, i, 3. Hft., 8-14.—**Mignot**. Observation de gangrène sèche et spontanée de la main et de l'avant-bras, chez une femme. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1880, xxxiv, 18-22.—**Mio** (G.) Gangrena spontanea alle gambe; setticemia. Osservatore, Torino, 1878, xiv, 229.—**Mio**. Gangrena alla gamba destra; stenosi della mitrale. *Ibid.*, 251.—**Mondan**. Notes sur trois cas de gangrène foudroyante. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 1, 131, pt. 2, 187. Also: Lyon méd., 1877, xxvi, 373; 412.—**Monnier** (J.) Gangrène spontanée. Bull. clin., Par., 1835-6, i, 18-21.—**Montes de Oca**. Gangrena de origen espinal. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1876-7, xiii, 54-66.—**Morand**. Gangrène au pied. *Id. his*; Opusc. de chir., 4^e Par., 1772, ii, 206-208.—**Morgan**. † Amputation of the leg for idiopathic gangrene; successful result; report of the anatomical conditions of the diseased extremities. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, li, 138-143.—**Morton** (J.) Gangrene of the foot; amputation at the line of demarcation; tetanus; recovery. Glasgow M. J., 1872-3, 4, s., v, 217.—**Myrtle** (A. S.) Case of anæmic sphacelus. Laucot, Lond., 1863, i, 602.—**Nadal** (A.) Degeneracion atromatosa de la arteria aorta; trombose con metastasis y atascamiento (embolia) en la arteria femoral; gangrena espontánea del miembro abdominal izquierdo; experimentos biológicos sobre la absorcion en las partes gangrenadas; muerte. Independ. méd., Barcel., 1873-4, v, 102-104.—**Nagel**. Mumificirender Brand der oberen Extremität. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungaru, Oedenburg, 1857, viii, 233.—**Nardiz**. Inflammation gangréneuse. Assoc. franç. par l'avance. d. sc. Compt.-rend., 1878, Par., 1879, vii, 919-921.—**Nardyz** (M. L.) Gangrenous inflammation. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 151-154.—**Nash** (M. H.) Spontaneous gangrene due to extreme anæmia. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 14.—**Negret y Garcia** (B.) Un caso de gangrena seca espontánea. Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 185.—**Nicksius**. Kalter Brand an den Füssen, ohne äusserliche Veranlassung. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arzkn., Jena, 1806, iv, 419-430.—**Obersteiner**. Geschichte eines mit Gewalt erzeugten kalten Brandes des rechten Vorderarms und der Fusszehe der linken Seite. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 165-168.—**Osthoff** (H. C. A.) Merkwürdiger Heilungsprozess bei einer Gangrän. Chiron, Nürnberg, 1805-6, i, 577-590.—**Pätsch** (A.) Seltner Fall von Brand des Unterschenkels. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, [n. s.], i, 525-527.—**Papillard** (L.) Observation du gangrène spontanée. Gaz. méd. de Par., 1849, 3, s., iv, 544.—**Parant** (V.) Gangrène rapide du périmée chez un malade atteint de paralysie générale progressive; pathogénie de la gangrène dans les maladies organiques des centres nerveux. Rev. méd. de Toulouse, 1882, xvi, 305; 321.—**Parker** (E.) Amputation of spreading gangrene. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 567-572.—**Partridge**. Dry gangrene of the right hand, occurring suddenly in a middle-aged woman. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 276.—**Paul** (C.) Observation de gangrène humide par oblitération artérielle veineuse. Gaz. d. hóp., Par., 1864, xxxvii, 498.—**Pereira e Souza** (J. M.) Tres casos de gangrena espontánea. J. Soc. d. sc. méd. de Lisb., 1837, vi, 65-73.—**Perret**. Observation d'une femme morte avec un épithélioma de l'utérus et un tumeur de même nature comprimant la partie inférieure de l'aorte, et ayant occasionné une gangrène du pied et de la jambe du côté droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 13-15.—**Peschier** (C.) Observation d'un cas de gangrène du pied droit par oblitération des artères de la jambe. Anu. clin., Montpellier, 1812, xxix, 153-156.—**Peters** (G. A.) Spontaneous gangrene of the foot. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 705.—**Phillips** (A. P.) Case of dry gangrene of the foot from anæmia, terminating fatally the tenth day after amputation. Buffalo M. & S. J., 1861-2, i, 353-355.—**de Pietra Santa** (P.) Gangrena diffusa agli arti superiori da vizio organico di cuore. Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 133-136.—**Pincan** (E.) Gangrène sèche du petit doigt, d'origine (probablement) paludique. Union méd., Par., 1863, 3, s., xxxvi, 505-507.—**Pinguault** fils. Observation de gangrène spontanée du membre inférieur gauche, suivie de réflexions tendant à prouver que cette maladie n'était pas due à une artérite, mais bien à la coagulation du sang dans les vaisseaux. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1848, xiv, 19-28.—**Pirovano** (I.) & **Coni** (E. R.) Gangrena de los miembros inferiores por periarteritis de las arterias ilíacas primitivas; oblitération de una gran porcion del árbol arterial; anatomía e histología patológicas de los vasos sanguíneos. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1877-8, xiv, 200-205.—**Pitron**. Observation sur un cas

Gangrene (Cases of).

de gangrène sèche du pied gauche et de l'extrémité desorteils du pied droit; amputation de la jambe gauche. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1836, xl, 293-308.—**Podrez** (A.) Sluchaj gangreny spontanej. Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 687-694.—**Pollock** (G. D.) Gangrene due to embolism. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 766.—**Post** (A. C.) Idiopathic gangrene of the lower extremity; amputation of the thigh; death. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 213.—**Potain**. Gangrène de l'extrémité inférieure gauche; concrétions sanguines; granulations pulmonaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 65-70.—**Un nouveau cas de gangrène humide des extrémités; glycosurie et albuminurie. Gaz. d. hóp., Par., 1882, lv, 857.—**Pozzoli** (C.) Protesta e storie di due casi di gangrena. Gior. anal. di med., Milano, 1831, xv, 17, 115.—**Pridcaux** (E.) Gangrene of both feet; amputation of both legs; recovery. Lancet, Lond., 1881, ii, 375.—**Purse** (B. S.) Dry gangrene of both feet, evidently the result of syphilis. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1874, xxv, 66.—**Rademacher** (J. C.) Dry gangrene of both legs. Louisville M. News, 1876, i, 183.—**Randal** (L.) Case of symptomatic gangrene. N. Or. J. M., 1868, xxi, 438-441.—**Raynaud**. Gangrène sèche de la jambe attribuée à une embolie artérielle; amputation; mort au bout de huit jours; atopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 226.—**Retzius** (A.) & **Sundevall** (F.) Protocoll vid Högstalsig Konung Carl XIV Johans liköppning på Stockholms Slott den 12 Mars 1844. Hygiea, Stockholm, 1844, vi, 193-200. Also, *transl.*: Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1844, xliii, 239-242.—**Richard**. Gangrène spontaneée des pieds; symptomatique d'une artérite. Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 174-186.—**Richelot** (L.-G.) Observation du gangrène foudroyante. Union méd., Par., 1875, 3, s., xix, 173-177.—**Richter**. Kalter Brand am Arm. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arzkn., Jena, 1797, i, 14-22.—**Ridd** (A.) Case of gangrene of the arm. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 312.—**Riedinger**. Gangrän und Erysipel des Fusses; Amputatio cruris; Lister; Septicæmie. Pod. Chir. Klin. im k. Julius-hosp. zu Würzb. (1877-8), 1879, i, 116.—**Rienx**. † [Amputation; mort.] Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 256.—**Roche** (L.-C.) Uno lettre. J. hebdom. de méd., Par., 1830, vii, 501-504.—**Rodriguez** (J. B.) Gangrena espontánea de ambas piernas; muerte 4 los 18 dias. Bol. de med. ciruj. y farm., Madrid, 1850, 3, s., v, 291; 298.—**Rogerson**. Dry gangrene of the foot after obliteration of the femoral artery. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 288.—**Root** (P. S.) Gangrene from injury to the ulnar nerve. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 560.—**Rose**. Seltener Fall von Gangrän, der auf Quecksilbervergiftung zurückgeführt werden muss. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 231.—**Rossignoly**. Gangrène survenue à la suite de la goutte, et guérie par l'usage du quinquina. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1878, ix, 307-319.—**Roux**. Gangrène spontanée du pied et de la jambe gauche; amputation du membre au-dessous du genou; mort. Gaz. d. hóp., Par., 1844, 2, s., vi, 366.—**Sachse** (J. D.) Versterking van vingers en teenen, voortgegaan door eene opmerkelijk lange onthouding van voedsel, waargenomen bij den schipbreukeling John Cassey. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1867, v, 260-266. Also, *transl.*: Arch. de méd. nav., Par., 1867, vii, 81-89.—**Sahut**. Quatre observations de gangrène. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1860, xxxiv, 22-24.—**Sarranéa**. Observation de gangrène spontanée. J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 105.—**Scatzi** (F.) D. una caucrona spontanea nella gamba destra; guarigione; storia osservazioni. Gior. med. di Roma, 1869, v, 79-87.—**Schaffer**. Gangrena pedis sinistra. Oesterr. med. Wchuschr., Wien, 1844, 1319-1321.—**Schloetzer** (G.) A case of spontaneous gangrene of right lower extremity. Chicago M. J., 1859, xvi, 542-546.—**Schnukenburg** (P.) Ein Fall von Gangrena spontanea. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg., 1853, x, 324-326.—**Schütte** (D.) Ein von rheumatischer Ursache bewirkter trockener Brand des rechten Fusses, dessen freiwillige Trennung von Sprung und Fersenhaut, und vollkommene Heilung des Stumpfes. Heidelb. klin. Ann., 1828, iv, 477-480.—**Schützenberger** (C.) Observation de gangrène du pied droit par arrêt de la circulation dans les artères tibiale postérieure et pérotière. Gaz. méd. de Strasb., 1858, xviii, 121-125. Also, Reprint.—**Ségnol**. De gangrène spontanée du bras. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1837, ii, 362-369.—**Seligmann** (L.) Entzündung der Haut und des Zellgewebes des rechten Vorderarms; Brand; Trismus; Pneumonie. Vrtlj. schr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, lv, 68.—**Seret** (G.) Gangrène spontanée. J. méd. de la Néclr., La Haye, 1844, i, 661.—**Sheild** (A. M.) Obstruction of the abdominal aorta by clot; gangrene of legs; post-mortem examination; remarks. Laucot, Lond., 1863, i, 193.—**Simmons** (A. B.) Gangrene; delirium tremens; amputation. Elect. M. J., Cinch., 1878, xxxviii, 345-347.—**Simpson** (T.) Chronic or mummified gangrene of the leg occurring during an attack of acute mania; amputation; recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1873-4, ii, 481-485.—**Sinnet** (E.) A case of dry gangrene. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1861, xvi, 89-91.—**

Gangrene (Cases of).

Smith (H.) Gangrene after amputation of the toe, in consequence of diseased condition of the whole arterial system. *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., iii, 510.—**Spencer** (H. A.) Mortification of the leg; amputation; patient 75 years of age; recovery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1873, xxix, 256.—**Stanley**. Spontaneous gangrene. *Lancet*, Lond., 1854, i, 246-249.—**Strahan** (S. A. K.) Acute idiopathic arteritis; gangrene of extremities; autopsy. *Ibid.*, 1882, ii, 49.—**Suppa**. Rapporto su di una storia di cancrena secca. *Rendic. Acad. med.-chir.* di Napoli, 1849, iii, 90-92.—**Teale** (T. P.) A clinical lecture on sympathetic or spontaneous gangrene. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1845, 397-399.—**Thornton** (W.) Mortification of the leg; amputation. *Lond. M. Gaz.*, 1828-9, iii, 504-506.—**Tirifahy**. Contribution à la gangrène spontanée. *Presse méd. belge*, Brux., 1873-4, xxvi, 289; 297; 305; 313.—**Toland**.] Gunshot wound of abdomen, followed by occlusion of femoral artery and gangrene of right leg; amputation; recovery. *West. Lancet*, San Fran., 1877-8, vi, 235.—**Tolberg**. Beispiel eines plötzlich entstandenen kalten Brandes am linken Fusse. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1826, lxiii, 6. St., 36-44.—**Touquet**. Gangrène spontanée du pied et de la partie inférieure de la jambe; oblitération des artères poplitée, crurale et iliaque primitive par des caillots; altérations organiques dans les parois de ces artères. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1843, xviii, 238; 251.—**Toogood** (J.) Dry gangrene of the arm. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1841-2, iii, 470. — Case of amputation during spreading gangrene. *Ibid.*, 1842, iv, 330.—**Travers**. Sphacelus of the left foot and ankle joint; ossified arteries. *Lancet* 1823-4, 3. ed., Lond., 1826, i, 493.—**Vedrènes**. Gangrène nomieuse des pieds chez un Kabyle; amputation des deux jambes; guérison. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1871, 3. s., xxvi, 49-56.—**Vernueil**. Gangrène foudroyante. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, i, 204-206.—**du Vernoy** le jeune. Sur une cure extraordinaire. [*From: Hist. Acad. r. d. sc. de Par.*, 1702.] *Rec. d. mém.*, Dijon, 1754, i, 793-796.—**Vitadini** (A.) Storia di due consecutive amputazioni di gamba sullo stesso individuo preso da gangrena per oblitterazione delle arterie periferiche. *Gazz. med. ital lomb.*, Milano, 1871, 6. s., iv, 173; 181; 189.—**Watson** (J.) The history of an uncommon mortification of the inferior extremities, which succeeded hard drinking, and which terminated fatally. *Med. Comment.* 1786, Edinb., 1787, decade 2, i, 323-326.—**Weinlechner**. Embolische begreuzte Gangrän des rechten Unterschenkels; Amputation durch den Cirkelschnitt an der Spina fibiæ; Tod am 6. Tage; die Obduction ergab: Hypertrophie und Verfertung des Herzfleisches, Stenose und Insufficienz der Valv. bicuspidalis und Insufficienz der Aorta, Thrombosing des linken Herzohres und Embolie der Art. fem. dextra. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1881), 1882, 403.—**Weir** (W.) Cases of spontaneous gangrene, with remarks. *Glasgow M. J.*, 1855-6, 2. s., iii, 201-214.—**Werner**. Gangrän am rechten Fuss; Exarticulation der grossen Zehe mit Resection des vorderen Theils des Os metatarsi I; später Amputation des Unterschenkels; Tod. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1857, xxvii, 305-309. — Pyämie nach Abortus; diffuse Gangrän am linken Oberschenkel; Tod. *Ibid.*, 1859, xxix, 69-71.—**Williams** (R. H.) Case of gangrene of the lower extremity. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., v, 231.—**Willigt** (G. H.) Brand; Gangræna. [Case.] *In his: Diss. inaug.*, 8º, Prag, 1837, 11.—**Wilmer** (B.) The history of a remarkable affection of the legs, terminating fatally. *Med. Comment.* 1789, Edinb., 1790, decade 2, iv, 302-306.—**Wilmot** (S. G.) Cases of dry gangrene. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, ix, 226-231.—**von Winwarter** (F.) Ueber eine eigenthümliche Form von Endarteritis und Endophlebitis mit Gangrän des Fusses. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878-9, xxiii, 202-226, 1 pl.—**Wright** (T. H.) Gangræna necrosis, with peculiar arterial degeneration. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1829, iv, 348-353.—**Zwickey**. Phlegmone gangrænosa manus utriusque (post searlatinam!); gangræna digitorum pedum. *Charité-Ann.* 1881, Berl., 1883, viii, 466.

Gangrene (Congenital).

Bratton (J. R.) Congenital gangrene. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1870, x, 235-238. Also: *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1882, xxxii, 117-121.—**Logan** (F. T. B.) Gangrene of the lower extremity in a newly born infant. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 805.

Gangrene (Cutaneous).

See Abscess, etc.; Erysipelas; Skin (Gangrene of).

Gangrene (Hospital).

AlbESPY (F.) * Considérations sur l'étiologie et le traitement de la pourriture d'hôpital, particulièrement par le perchlorure de fer. 4º. *Paris*, 1860.

Gangrene (Hospital).

ALCOCK (T.) An essay on the use of chlorurets of oxide of sodium and of lime, as powerful disinfecting agents, and of the chloruret of oxide of sodium more especially as a remedy of considerable efficacy in the treatment of hospital gangrene, phagedenic, syphilitic, and ill conditioned ulcers, mortification and various other diseases. 8º. *London*, 1827.

ANTON (E. E.) * De gangræna nosocomiali. 8º. *Berolini*, [1864].

BAHIER (A.) * Sur la pourriture d'hôpital. 4º. *Paris*, 1832.

BARRY (C.-É.-G.) * Sur la propriété contagieuse de la pourriture d'hôpital. 4º. *Paris*, 1828.

BECKER (C.) * Eiu Fall von Hospitalbrand in der Privatpraxis. 8º. *Erlangen*, 1881.

BERNARD (F.-J.) * Considérations sur la gangrène foudroyante traumatique. 4º. *Lille*, 1883.

BERTRAND (S.) * De la pourriture d'hôpital et de son traitement. 4º. *Montpellier*, 1860.

BIRNER (J.) * De gangræna nosocomiali. 8º. *Berolini*, [1839].

BLACKADDER (H. H.) Observations on phagedæna gangrænosa. In two parts: 1st. The history and cure of the disease, [etc.] 2d. An investigation into the history of the disease, as it is to be found in the writings of various ancient and modern authors. 8º. *Edinburgh*, 1818.

BOGGIE (J.) Observations on hospital gangrene, with reference chiefly to the disease as it appeared in the British army during the late war in the Peninsula. 8º. *Edinburgh*, 1826.

— The same. To which are appended cases shewing how extensively applicable the antiphlogistic treatment is to other diseases of the army. 8º. *Edinburgh*, 1848.

BOUCHERON (P.-P.) * Sur la pourriture d'hôpital. 4º. *Paris*, 1815.

BOUROT (M.-P.-A.) * Considérations sur la pourriture d'hôpital observée en Orient, et sur son traitement par le perchlorure de fer. 4º. *Strasbourg*, 1858.

BRAUER (G. L.) * Observationes quædam de gangræna nosocomiali quæ anno h. s. xiv Lipsiæ inter milites variarum nationum grassata est. 4º. *Lipsiæ*, [1820].

BRUGMANS (S. J.) & **DELPECH** (J.) Ueber den Hospitalbrand. Aus dem Holländischen und Französischen übersetzt, und mit Anmerkungen und einem Anhang, diese Kraukheit und die Errichtung von Zelten und Baracken bei überfüllten und angesteckten Lazarethten betreffend. 8º. *Jena*, 1816.

BUGET (P.-A.-A.) * Sur la gangrène d'hôpital et sur les moyens propres à prévenir sa contagion, et à la combattre. 4º. *Paris*, an XII [1804].

COLLIGNON (E.) * Sur la pourriture d'hôpital à forme pulpeuse. 4º. *Strasbourg*, 1865.

COURRÉGELONGUE (J.-B.) * De la pourriture d'hôpital observée à Montpellier en 1855 et 1856. 4º. *Paris*, 1857.

DANILLO (P.) * Sur la pourriture d'hôpital. 4º. *Paris*, 1807.

DELPECH (J.-M.) Mémoire sur la complication des plaies et des ulcères, connue sous le nom de pourriture d'hôpital, etc. 8º. *Paris*, 1815.

DICHARA (F.) Dell' uso della canfora in polvere per la cura della gangrena nosocomiale. 8º. *Palermo*, 1872.

DUGOUT-BALLY (A.) * Sur la pourriture d'hôpital et son traitement par l'essence de térébenthine. 4º. *Montpellier*, 1876.

DUPONT (L.-P.) * Quelques considérations sur la pourriture d'hôpital, ses manifestations, son traitement. 4º. *Montpellier*, 1871.

Gangrene (Hospital).

GERSON (G. H.) Ueber den Hospitalbrand, nach eignen, während des spanischen Befreiungskriegs und in Belgien gemachten Erfahrungen. 12°. *Hamburg*, 1817.

GOEDEN (B.) * De gangræna nosocomiali. 8°. *Berolini*, [1838].

GOLDSMITH (M.) A report on hospital gangrene, erysipelas and pyæmia, as observed in the departments of the Ohio and the Cumberland, with cases appended. [Bromine in the treatment of.] 8°. *Louisville*, 1863.

GRONNIER (C.-R.-J.) * Sur la pourriture d'hôpital. 4°. *Paris*, 1810.

GUILLAUME (J.-P.) * De la pourriture d'hôpital. 4°. *Paris*, 1860.

HANTSON (E.) * Sur la pourriture d'hôpital. 4°. *Paris*, 1814.

HEIBERG (J.) Beobachtungen über Hospitalbrand. 8°. *Berlin*, 1871.

HILSENBERG (C. P.) De gangræna nosocomiali. 8°. *Berolini*, 1828.

HUSHAM (G. H.) * De gangræna nosocomiali. 8°. *Berolini*, [1838].

JAGOU (P.) * Sur la gangrène humide, ou pourriture d'hôpital. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

JOHNSTON (C. D.) * De gangræna contagiosa nosocomiali. 8°. *Edinburgi*, 1805.

JONES (J.) Outline of observations on hospital gangrene, as it manifested itself in the Confederate armies, during the American civil war, 1861-5. 8°. *New Orleans*, 1869.

See, also, infra.

JÜNGKEN (J. C.) Rede über Pyämie und Hospitalbrand. 8°. *Berlin*, [1861?]

KEIL (O.) * De gangræna nosocomiali. 8°. *Berolini*, [1850].

KLEIST (C. J. H.) * De gangræna nosocomiali. 8°. *Halis Sax.*, 1866.

KRANTZ (G.) * De gangræna nosocomiali, adjectis historiis. 8°. *Berolini*, 1835.

KRUSEWITZ (T.) * Ueber einige Fälle von Hospitalbrand. 8°. *Göttingen*, 1871.

LALLOUR (É.-M.-Y.-M.) * De la pourriture d'hôpital en général, et de celle observée sur les blessés de l'armée d'Orient en particulier. 4°. *Paris*, 1856.

LARDOUINAT (P.-J.-B.) * Sur la gangrène humide ou pourriture d'hôpital. 4°. *Paris*, 1814.

LARREY (J.-F.-R.-A.) * Sur la complication des plaies et des ulcères, connue sous le nom de pourriture d'hôpital. 4°. *Paris*, 1814.

LE BOURDELLES (C.) * De la pourriture d'hôpital et de son traitement. 4°. *Paris*, 1872.

LEROY (A.) * Relation d'une épidémie de pourriture d'hôpital observée à Amiens en 1870-71. 4°. *Paris*, 1872.

LEROY (J.-P.) * Sur la complication des plaies connue sous le nom de pourriture d'hôpital observée en mer. 4°. *Paris*, 1822.

LESLIE (G.) * De gangræna contagiosa. 8°. *Edinburgi*, 1804.

LEURENT (J.-J.-A.) * De la pourriture d'hôpital, et de son traitement dans quelques cas par le vésicatoire. 4°. *Paris*, 1837.

LEWANDOWSKY (H.) * De pathologia et therapia gangræna nosocomialis. 8°. *Halis Sax.*, 1866.

MALLET (J.-J.) * Sur la pourriture d'hôpital. 4°. *Paris*, 1815.

MANNIGEL (J.) * Die Nosocomial-Gangrän als Complication bei Schusswunden. 8°. *Breslau*, 1867.

MAYER (A. J.) * De gangræna nosocomiali. 8°. *Berolini*, [1840].

MAYRIVIESER (J. F.) * De gangræna nosocomiali. 12°. *Landshuti*, 1819.

MEISNER (A.) * De gangræna nosocomiali. 8°. *Berolini*, [1841].

Gangrene (Hospital).

MELLEZ (J.) * Réflexions relatives à la pourriture d'hôpital. 4°. *Strasbourg*, 1834.

MÉNARD (A.) * De la pourriture d'hôpital. 4°. *Paris*, 1856.

MESTRUDE (F.) * Du traitement de la pourriture d'hôpital, et en particulier du traitement par la teinture d'iode. 4°. *Paris*, 1871.

MILCHEWSKY (G.) * De gangræna nosocomiali. 8°. *Gryphia*, [1850].

MOREAU (J.-L.) * Sur la gangrène humide des hôpitaux. 8°. *Paris*, an XI [1803].

MOTY (F.) * Sur une épidémie de pourriture d'hôpital. 4°. *Paris*, 1871.

MOURGUE (P.) * Quelques mots sur la pourriture d'hôpital et sur un nouveau mode de pansement des plaies. 4°. *Montpellier*, 1873.

NADAUD (J.-F.-A.-C.) * Sur les gangrènes dans les blessures par armes à feu. 4°. *Paris*, 1873.

OBET (A.) * Sur la pourriture d'hôpital. 4°. *Paris*, 1832.

OLLIVIER (A.-F.) Traité expérimental du typhus traumatique, gangrène ou pourriture des hôpitaux. 8°. *Paris*, 1822.

PETROVITS (B.) * De gangræna nosocomiali. 8°. *Pestini*, [1831].

PEFFER (J.) * De gangræna nosocomiali. 8°. *Berolini*, [1841].

PLOMB (C.-E.-P.) * De la pourriture d'hôpital. 4°. *Paris*, 1854.

PONSEL (F. E.) * De gangræna nosocomiali. 8°. *Lipsia*, 1847.

PRAUSNITZ (O.) * De gangræna nosocomiali. sm. 8°. *Berolini*, 1867.

RIGAL (A.) * De la pourriture d'hôpital. 4°. *Paris*, 1871.

ROUBAUD (J.-J.) * Sur la pourriture d'hôpital. 4°. *Paris*, 1828.

RUMANN (C. A.) * De gangræna nosocomiali. 8°. *Gottinga*, [u. d.]

SARO (G.) * De gangræna nosocomiali. 8°. *Berolini*, 1844.

SAUREL (L.) Du traitement de la pourriture d'hôpital au moyen des applications topiques de teinture d'iode. 8°. *Montpellier*, 1856.

SCHLUETER (G.) * De gangræna nosocomiali. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

SCHLUMBERGER (E.) * Contributions à l'étude de la gangrène infectieuse. 8°. *Strasbourg*, 1874.

SCHOEPE (R.) * De gangræna nosocomiali in vulneribus sclopetariis, additis morbi historis. 8°. *Gryphiswaldia*, 1867.

THÉVENOT (F.-X.) * Sur la pourriture d'hôpital. 4°. *Strasbourg*, 1821.

THOMAS (C.-A.-L.) * Sur la pourriture d'hôpital. 4°. *Paris*, 1815.

THOMAS (M.) * Sur la pourriture d'hôpital. 4°. *Strasbourg*, 1831.

THORTSEN (T. P.) * De gangræna nosocomiali. 8°. *Berolini*, [1829].

VAUTIER (S.-N.) * Sur la pourriture d'hôpital. 4°. *Paris*, 1812.

VIEWEG (E.) * Beitrag zur Beleuchtung des Hospitalbrandes. 8°. *Leipzig*, [1867].

WOLFF (C.) * De gangræna sic dicta nosocomiorum. 4°. *Tubinga*, [1803].

WOLFF (E.) * Recherches sur la pourriture d'hôpital. 4°. *Paris*, 1875.

— The same. 8°. *Paris*, 1875.

WYSOCKI (C.) * Ueber Hospitalbrand. 8°. *Breslau*, [1872].

ZABORSKY (F.) Der Hospitalbrand. Eine Preisschrift. 8°. *Agram*, 1850.

ZERBONI (F.) * Diss. practica sistens historiam necrosos subsequa gangræna nosocomiali et piæniam. 8°. *Prage*, 1841.

Gangrene (Hospital).

ZIEMSEN (H.) *De gangrenæ nosocomialis historia et literatura. 8°. *Gryphia*, 1853.

Adam (J.) An account of an epidemic malignant ulcer, or hospital gangrene. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1827, iii, 132-150.—**Alexander** (F. S.) Over het hospital-voetsief. *Προκατάρας*, Rotterdam, 1819, v, 1-96.—**Allé**. Bemerkungen über den Hospital-Brand, welcher im Winter-Semester des Jahres 1831-32 auf der chirurgischen Klinik und Abtheilung im Prager allgemeynen Krankenhause beobachtet wurde. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1832, xii, 594-603.—**Alley** (W. B.) Bromine in hospital gangrene. *Buffalo M. & S. J.*, 1863-4, iii, 41-46.—**Almenavaz** (J.) Podredumbre. *Gac. méd. de Lima*, 1861, v-vi, 157. [Discussion], 273; 297.—**Alquié** (A.) Mémoire sur la pourriture d'hôpital observée dans l'Hôtel-Dieu St. Eloi sur les blessés de l'armée de l'Orient. *Ann. clin. de Montpel.*, 1837-8, v, 289; 305; 321; 337; 353.—**Barcker** (A. E.) Hospital gangrene. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1873, n. s., xv, 243; 265. *Also* [Abstr.]: *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1873, i, 93.—**Bartholow** (R.) Hospital gangrene. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1864, vii, 603-606.—**Batieu** (J. M.) Hospital gangrene. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1881, xlv, 313-315.—**Bégin**. Observations sur la pourriture d'hôpital. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1826, xix, 342-358.—**Beullard**. Effets du Dipsacus sylvestris (cardère, chardon à foulon, etc.) contre la gangrène qui vient souvent compliquer les plaies contuses et par armes à feu. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1866, [xiv], 512.—**Bird** (J.) Hospital gangrene. *Lancet*, Lond., 1855, ii, 1; 23.—**Bligh** (J. W.) On the use of bromine in the treatment of hospital gangrene. *Ibid.*, 1858, ii, 278.—**Boeckel** (J.) Un cas de pourriture d'hôpital observé en dehors de l'hôpital. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1876, xxxv, 54.—**Boggie** (J.) Observations on hospital gangrene, with reference to the disease chiefly as it appeared in the British army during the late war in the Peninsula. Tr. *Med. Chir. Soc. Edinb.*, 1828-9, iii, 1-53.—**Bonnard**. De la pourriture d'hôpital. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1855, 2. s., xvi, 302-346. —. Considérations sur la forme pulpeuse ou conennese de la pourriture d'hôpital. *Ibid.*, 1856, 2. s., xvii, 372-391.—**Brinton** (J. H.) Bromine in hospital gangrene. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vi, 250.—**Brinnschhausen**. Beobachtungen über den Hospitalbrand, nebst neuen Anstalten zur Reinigung der Luft in Hospitalräum; als Beitrag zu den Bemerkungen über den Hospitalbrand, aus einem Schreiben desselben mitgetheilt von J. u. C. Wenzel. J. d. pract. Arzntk. u. Wundarznk., Jena, 1800, x, 1. St., 88-96.—**Buckner** (E. P.) Case of hospital gangrene from gun-shot wound. *Cincin. M. Repert.*, 1869, ii, 52-56.—**Bugné**. Pourriture d'hôpital. *Bull. Soc. de méd. de la Sarthe* 1870-71. Le Mans, 1871.—**Busch** (D. W. H.) Beobachtung des Hospitalbrandes in Luxemburg und Sedan. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1820, vii, 2-17.—**Carpenter** (J. T.) On the identity of hospital gangrene with diphtheria. Tr. *Am. M. Ass.*, Phila., 1878, xxix, 237-245. *Also* [Abstr.]: Tr. *M. Soc. Penn.*, Phila., 1877, xi, pt. 2, 736-738.—**Cartier** (L.-V.) De la gangrène d'hôpital. *In his*: Précis d'obs. de chir., 8°. Lyon, 1802, 82-96.—**[Cases]**. Ueber einen bösartigen Hospitalbrand, welcher in einem englischen Militär-Lazareth in Bilbao, im Herbst 1813 herrschte. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1816, ii, 740-743.—Observations sur la pourriture d'hôpital (irritation gangréneuse et désorganisateur des solutions de continuité). *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1826, ix, 449-463.—Beobachtungen über den Hospitalbrand, der vom April 1827 bis März 1828 in dem Charité-Krankenhause zu Berlin herrschte. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1833, xi, 539-579.—Traitement de la pourriture d'hôpital par la glycérine. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 478.—Ueber Nosocomialgangrän und ihre Behandlung im Spital zu Kawak. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1877, xii, 565; 578.—**Chambolle**. Epidémie de pourriture d'hôpital. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1843, liv, 247-274.—**Choffé**. De la pourriture d'hôpital et de l'acide salicylique. *Rev. de méd. et pharm. de l'Empire Ottoman*, Constantinople, 1876-7, ii, 225-227.—**Cleveland** (C. H.) Hospital gangrene in the U. S. Military Hospital, Memphis, Tenn. *Chicago M. J.*, 1864, xxi, 1-19.—**Clemens** (A.) Beobachtungen über den Hospitalbrand. *Witzsb. med. Ztschr.*, 1863, iv, 295-302.—**Cloquet**. Pourriture d'hôpital; forme pulpeuse. [2 cases.] *Gaz. d. hôp.*, Par., 1840, 2. s., ii, 90.—**Cock**. Hospital gangrene. *Med. Circ.*, Lond., 1854, iv, 261.—**Cole** (J.) On phagedæna gangrenosa. *Lond. M. Reposit.*, 1820, xiv, 445-450.—**Coles** (A.) On hospital gangrene. Tr. *M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1864, 45-59.—**Cotina** (L.) Del contagio della gangrena e modo d'azione di lui. *Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma*, 1807, ii, 25-32.—**Colterson**. Treatment of hospital gangrene. *Buffalo M. & S. J.*, 1865-6, v, 206.—**Coote** (H.) Cases of hospital gangrene, and of diffused inflammation of the cellular membrane, which occurred in St. Bartholomew's Hospital, 1846-7. *Lancet*, Lond., 1847, ii, 374; 405; 515.—**Corazzi** (D.) Gangrena de hospital. J. d. sc. med. de Lisb., 1835, ii, 339-344.—**Corsic**. Observations relatives à des ulcères vénériens compliqués de pourriture d'hôpital, guéris au moyen du chlorure de

Gangrene (Hospital).

soude. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1824, xiv, 98-107.—**Costa** (J. C. Y.) Memoria sobre una epidemia de gangrenas pulposas. *Bibliot. méd.-castr. espai.*, Madrid, 1852, vi, 121-163.—**Crauc** (H. O.) Report of cases of hospital gangrene, treated at St. John's College Hospital, Annapolis, Md. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1863, n. s., xlv, 56-58.—**Crens** (F.) Podredumbre de hospital de forma ulceroosa. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 507.—**[da Cunha Bellau** (A. M.)] Sobre a causa da podridão dos hospitais. *Escholaste med.*, Lisb., 1863, xvi, 183; 196.—**Danzel**. Gangrena nosocomialis. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.* 1862, Berl., 1873, i, 137. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1872-3, xv, 65.—**Davidson** (R.) Notes on hospital gangrene as it affected the native troops at Rangoon in 1825 and 1826. *Med. Rep.*, etc., Madras, 1850, 262-274.—**Debron** (E.) Observations et remarques sur les effets avantageux de l'appareil à incubation dans le traitement de la pourriture d'hôpital. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1845-7, i, 405-432. [Rap. de Marjolin fils], 433-439.—**Demenets**. Observation de plaie atteinte de pourriture d'hôpital et guérie complètement par les applications de poudre de camphre. *Marseille méd.*, 1872, ix, 203-205.—**Devergie**. Sur la pourriture d'hôpital à Saint-Louis, et sur l'influence atmosphérique locale qui peut en être la cause. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1840, xix, 59.—**Discussion** on hospital gangrene. *Bull. N. York Acad. M.* (1862-6), 1866, ii, 121-128.—**Doughty** (W. H.) Hospital gangrene: its treatment without escharotics, simply painless and efficacious; with record of amputations performed. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1869, viii, 139-146.—**Dron** (A.) Pourriture d'hôpital. *Lyon méd.*, 1871, viii, 443-452.—**Duprez**. Note sur quelques cas de pourriture d'hôpital traités à l'hôpital militaire de Gand. *Arch. méd. belges*, Brux., 1869, 2. s., ix, 241-253.—**Eisenmann**. Osservazioni sulle varie forme e cure della cancrena nosocomiale. *Gior. di med. mil.*, Torino, 1863, xi, 870-876.—**Fabien** (T.) De l'emploi du citron comme topique dans la gangrène traumatique et la pourriture d'hôpital. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1848, iv, 207-211. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1848, iv, 104-110.—**Fergussou** (W.) Hospital gangrene. *Assoc. M. J.*, Lond., 1857, 1020.—**Fischer** (H.) Der Hospitalbrand; eine klinische Studie. *Ann. d. Char.-Krankenh.* . . . zu Berl., 1863, xiii, 1. Hft., 8-228.—**Fisher** (A.) Report on the use of the sulphites of lime and soda in the treatment of hospital gangrene, phlebitis, crisympelas, and other zymotic diseases. Tr. *Am. M. Ass.*, Phila., 1865, xvi, 93-129. *Also*, Reprint.—**Foek** (C.) Zur Aetiologie des Hospitalbrandes. *Deutsche Klinik*, Berl., 1856, viii, 261; 269.—**Gangrena** (La) ó podredumbre de nuestro hospital. *Crón. méd. quir. de la Habana*, 1882, viii, 209-214.—**Geddes** (J. L.) Remarks on malignant ulcer and hospital gangrene. Tr. *M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1833, vi, 147-168.—**Genty**. Considérations sur la pourriture d'hôpital. *Soc. méd. d'Amiens*. *Bull.* (1869-72), 1873, 146-149.—**Girard**. De la pourriture d'hôpital et de son traitement par l'acide salicylique. *Rev. de méd. et pharm. de l'Empire Ottoman*, Constantinople, 1876-7, ii, 193-197.—**Goldsmith** (M.) Bromine in hospital gangrene. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vii, 121.—**Gouand** (V. O.) Amputation dans la gangrène humide des hôpitaux, ou la pourriture d'hôpital. *Clinique*, Par., 1830, ii, 337-339. —. De la résection du moignon aux membres supérieurs sur suite de la pourriture d'hôpital. *Ibid.*, 369-372. —. De l'amputation du moignon sur suite de la pourriture d'hôpital. *Ibid.*, 401-404.—**de Grazia** (A.) Apunacion de patologia quirúrgica acerca de la gangrena de hospital. *España méd.*, Madrid, 1862, vii, 797.—**Groh**. Beobachtungen über den Hospitalbrand. *Wien. med. Wchnschr.*, 1858, viii, 617; 636; 652; 669.—**Guedes** (G. J.) Gangrena do hospital; eficiencia do snmo de limão. *Escholaste med.*, Lisb., 1867, xviii, 352.—**Guilion**. Dissertation sur l'espèce de décomposition appelée pourriture d'hôpital. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1811, xli, 42-71.—**Haimé**. Notice sur les observations et remarques du dr. Debrou, d'Orléans, concernant les effets avantageux de l'appareil à incubation, dans le traitement de la pourriture d'hôpital. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire*, Tours, 1851, 50-59.—**Hamilton** (F. H.) Two cases of hospital gangrene occurring without previous wound. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vii, 181. —. Hospital gangrene. *Ibid.*, 205.—**Hardaway** (G. S.) Cases of hospital gangrene. *Nashville J. M. & S.*, 1857, xiii, 281-288.—**Harris** (C. R.) Report of 48 cases of hospital gangrene and hospital crisympelas treated in General Hospital, Div. No. 1, Charlottesville, Va., from June 1 to October 1, 1864. *Confed. States M. & S. J.*, Richmond, 1864, i, 181-184.—**Harrison** (J.) Observations on hospital gangrene, as it appeared at Ferozepore during the late campaign on the Sutlej. *India Reg. M. Sc.*, Calcutta, 1848, i, 279-287. —. On hospital gangrene. *Ibid.*, 327-329.—**Hawkins** (C. H.) Cases of hospital gangrene. *Lond. M. Gaz.*, 1847, n. s., iv, 1024-1032. *Also, in his*: . . . *Path. & Surg. Writings*, 8°. Lond., 1874, ii, 214-227. —. Hemorrhage with hospital gangrene. *Lond. M. Gaz.*, 1847, n. s., v, 489-494. *Also, in his*: . . . *Path. & Surg. Writings*, 8°, Lond., 1874, ii, 344-347.

Gangrene (Hospital).

— Phagedæna, sloughing phagedæna, and hospital gangrene. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, n. s., viii, 151-154. *Also, in his: Path. & Surg. Writings*, 89, Lond., 1874, ii, 227-231. — **Hawthorn** (F.) Hospital gangrene. *South. J. M. Sc.*, N. Orl., 1866, i, 440-444. — **Heiberg** (J.) Beobachtungen über Hospitalbrand. *Archiv. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1871, liti, 93-111. — **Hennen** (J.) An account of the gangrene contagiosa nosocomiale, as it appeared at His Majesty's General Hospital at Bilbao, in the summer and autumn of 1813. *Lond. M. Reposit.*, 1815, iii, 177-190. — **Herr** (M. L.) Hospital gangrene. *Nashville J. M. & S.*, 1866, n. s., i, 81-86. — **Heylen** (J. B.) Tumeur blanche du genou; amputation; hémorrhagie consécutive; ligature de l'artère fémorale; gangrène d'hôpital. cautérisation; érision. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1846, 18-27. — **Hinkle** (F.) Remarks on the use of permanganate of potassa in the treatment of hospital gangrene. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vii, 254; 265; 299. — **Hinkley** (H.) Treatment of hospital gangrene. *Confed. States M. & S. J.*, Richmond, 1864, i, 131. — **Hoppe** (J.) Hospitalbrandige Vesicator-Flächen, in der Privatpraxis beobachtet. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Ärzte*, Köln, 1851, v, 614-616. — **Hudson** (J. Q. A.) Hospital gangrene, as it appeared at the Clay and Crittenden U. S. A. General Hospitals, at Louisville, Ky. *West. J. M., Indianap.*, 1869, iv, 90; 142. — **Hutchinson** (J.) Hospital phagedæna cured by the submersion treatment. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, i, 8. — Why did not hospital phagedæna occur in Gloucester ward? *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.*, 1865, ii, 205-208. — **Isard**. Pourriture d'hôpital. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1871), 1872, xi, pt. 2, 120-130. — **Jones** (J.) On hospital gangrene. *Nashville J. M. & S.*, 1866, n. s., i, 241; 321; 428. — Notes upon the history of hospital gangrene. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1866-7, 3, s. i, 55-71. — Investigations upon the changes of the blood in hospital (moist) gangrene. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1868, vi, 225-250. — Outline of observations on hospital gangrene as it manifested itself in the Confederate armies, during the American civil war, 1861-5. *N. Orl. J. M.*, 1869, xxii, 22; 201. [*See, also, supra.*] — **Jubiot** (L.) Des faits de propagation de pourriture d'hôpital. *Marseille méd.*, 1873, x, 535-537. — **Kade et al.** Ueber den Hospitalbrand. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1866, x, 359. — **Kempster** (W.) Hospital gangrene, as it occurred at Patterson Park U. S. General Hospital, Baltimore. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, n. s., ii, 351-356. — **Kerechoffs** (L.) Gangrena nosocomialis. *Med. Tr. Roy. Coll. Phys.*, Lond., 1820, vi, 46. — **Kirchheim**. Ueber Gangrena nosocomialis. *Jahresb. ii. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt*, 1871, 1872, xv, 255. — **Kluydens** (J. F.) Over de hospital-versterfing van wonden en zweeren, alsmede over de werkzaamheid van het vloeibaar zeezoutuur in deze ziekte. *Genees. heel. . . Verhandl. v. h. k. nederl. Inst. v. Wetensch.*, etc., Amst., 1825, 44. — **König**. Ueber Nosocomialgangrän. *Archiv. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1871, liti, 376-394. *Also, transl.*; *Glasgow M. J.*, 1870-71, 4, s., iii, 471-488. — Ueber Hospitalbrand. *Samm. klin. Vortr.*, Leipz., 1872, No. 40 (Chirurgie), 112, 211, 234. — **Küchler** (H.) Beobachtungen über Wundbrand und das einzig souveräne Mittel dagegen. *Memorialien, Heilbr.*, 1871, xvi, 157-164. — **Kuzmin** (V. I.) Ke voprosu oospitalnom omeritvenii. [On hospital gangrene.] *Vrach. St. Peterb.*, 1881, ii, 355; 394. — **Larivière**. De la pourriture d'hôpital à l'hôpital militaire. *Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1871, vi, 110-124. — **Leigh** (W.) Cases of phagedæna. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 540. — **Leinveber**. Ueber die Verhütung des Nosokomial-Brandes in Hospitalern. *Med. Ztg.*, Berl., 1836, v, 183. — **Leslie** (J.) On gangrenous ulcers. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1827, iii, 151-189. — **Lewandowsky** (H.) Ein Beitrag zur Lehre von Hospitalbrand. *Deutsche Klinik*, Berl., 1868, xx, 125; 137. — **Lugen**. Ueber eine Reihe von Fällen von Nosokomialgangrän. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1875, n. F., v, 48. — **Link** (J. E.) A thesis on hospital gangrene. *Chicago M. Exam.*, 1865, vi, 147-151. — **Llewellyn** (R.) Hospital phagedæna attacking a wound of the arm; profuse hæmorrhage; amputation; recovery. *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.*, 1865, ii, 284. — **Lloyd** (D. C.) Report of five cases of hospital gangrene. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vii, 266; 278. — **Lupo** (D. P.) Cura della gangrena. *d'ospedale a mezzo dell' iodofornio. Impartiale*, Firenze, 1880, xx, 143-151. — **Mallez**. Pourriture d'hôpital: conditions étiologiques; prophylaxie. *France méd.*, Par., 1854, i, 232. — **Marmy**. Études cliniques sur la pourriture d'hôpital on typhus des plaies. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1857, xvii, 69; 123; 220; 261. — **Maudner** (C. F.) Cases of hospital gangrene. *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.*, 1864, i, 104-120. — **Maupin**. Quelques considérations sur le traitement de la pourriture d'hôpital épidémique. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1857, 2, s., xx, 368-385. — **Meyer**. Vereinzelter Fall von Nosokomialgangrän. *Deutsche Klinik*, Berl., 1871, xxiii, 200. — **Miller** (J. G.) Application of iodine for arresting the spread of hospital gangrene. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, n. s., lxi, 573. — **Minonzo** (P.) Intorno alla gangrena osservatasi nell' ospitale

Gangrene (Hospital).

militare provvisorio di S. Francesco in Milano nei mesi di luglio ed agosto del 1850. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1860, clxxx, 512. — **Moore** (T.) Observations on phagedænic supples, or hospital gangrene, which attacked the wounds after the actions of Ferrozshah, 1845, and Sobraon, 1846. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., iii, 1005; 1847, n. s., iv, 187; 450. — **Mordret**. Note sur la pourriture d'hôpital. *Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1871, vi, 106-110. — **Morvan** (J.-L.) & **Burdin**. Essai sur la gangrène humide des hôpitaux. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1797, i, 353-397. — **Moses** (I.) Surgical notes of cases of gunshot injuries. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, n. s., xlvii, 324-343. — **Mott** (F.) Gangrene in patients not resident in hospitals. *Boston M. & S. J.*, 1864-5, lxxi, 144. — **Netter** (A.) Du modus faciendi dans le traitement de la pourriture d'hôpital par la poussière de camphre. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1872), 1873, xii, pt. 2, 82-86. *Also*: *Lyon méd.*, 1872, x, 540-544. — Pourriture d'hôpital; traitement de cette affection par le camphre en poudre. *Gaz. d. hôp. Par.*, 1871, xlv, 101; 106; 109; 121; 145; 149; 157; 165; 193; 233. — **de Nenrille** (W. C.) Beitrag zur Lehre vom Hospitalbrand. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1853, n. F., ii, 239-267; 1854, n. F., iii, 3-77. — **Nicholson** (A.) Case of hospital gangrene; amputation. *Montpel. J. M. Sc.*, Lond. & Edimb., 1846, vi, 330. — **Nitric acid in phagedæna. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, n. s., ix, 445. — **North** (A.) Report of sixty cases of hospital gangrene. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vi, 255-258. — **Nouridjan** (J.) Une épidémie de pourriture d'hôpital. *Rev. de méd. et pharm. de l'Empire Ottoman*, Constantinople, 1877, ii, 261; 275; 285. — **von Nussbaum**. Eine Mittheilung über den Hospitalbrand. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, 1875, Berl., 1876, iv, pt. 2, 40-44. *Also*: *Archiv. f. klin. Chir.*, Berl., 1875, xxviii, 706-710. — **Olivares** (J. G.) De la podredumbre de hospital ó sea gangrena contagiosa. *Signo*, Madrid, 1856, li, 401. — **Olivier** (P.) Note sur quatre cas de pourriture d'hôpital; greffe épidermique. *Gaz. d. hôp. Par.*, 1871, xlv, 133. — **Olivieri**. Pourriture d'hôpital. *Dict. de méd.*, 2, éd., Par., 1842, xxvi, 81-97. — **Ornelas**. Tres casos de gangrena en San Andrés. *Gac. méd. de Lima*, 1857-8, ii, 253. — **Ozannam** (C.) Note sur le traitement de la pourriture d'hôpital par le camphre. *France méd.*, Par., 1871, xviii, 156. *Also*: *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1871, [xviii], 793. — **Pacheco** (M.) Gangrena de hospital. *Rev. de saud. mil. españ.*, Madrid, 1865, ii, 41-49. — **Packard** (J. H.) On hospital gangrene. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1865, n. s., xlix, 114-119. — **Parie** (C. R.) Creosote in hospital gangrene. *Chicago M. Exam.*, 1863, iv, 149-151. — **Payan**. Du traitement de la pourriture d'hôpital par les cataplasmes vésicatifs. *Gaz. d. hôp. Par.*, 1855, xxviii, 530. — **Percy & Laurens**. Pourriture d'hôpital. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1820, xlv, 2-25. — **Pfeiffer** (F. P.) Hospital gangrene treated by the local application of buttermilk. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1865, n. s., i, 61-63. — **Pick** (T. P.) History of a recent epidemic of hospital gangrene. *Bangue*, M. J., Lond., 1864, i, 262-265. — **Pitha**. Beitrag zur Belenchtung des Hospitalbrandes. *Vierteljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1851, xxx, 27-101. — **Pittinos** (J. W.) Hospital gangrene, as it appeared in St. John's College Hospital, Annapolis, Md. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1863, n. s., xvi, 50-56. — **Plappart** (C. R.) Ueber Nosokomial-Gangrän. *Jahresb. d. Ver. d. Ärzte in Steiermark*, Graz, 1866-7, iv, 51-64. — **Poggio** (R. II.) De la eficacia del coaltar en la curación de la podredumbre de hospital. *Signo*, Madrid, 1860, vii, 260-263. — Etiología de la podredumbre de hospital. *Ibid.*, 1865, xii, 228; 245; 273. — **Pooley** (M. Times, 1880-81, xi, 104-106. — **Porta** (L.) Della cura della gangrena nosocomiale. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1850, cxxxv, 549. — **Prado**. Estudios sobre la podredumbre de hospitales. *Gac. méd. de Lima*, 1866-7, xi, 111-116. — **Proegler** (C.) Hospital gangrene. *Am. Pract.*, Louisville, 1872, v, 17-26. — **Pryer** (W. C.) Hospital gangrene in the De Camp General Hospital. *Am. M. Times*, N. Y., 1864, viii, 4-6. — **Quinquina** (Le) convient-il dans la gangrène ou pourriture d'hôpital? *Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1808, xvii, 305-311. — **Radelife** (S. J.) Report on hospital gangrene. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vi, 161; 172. — **Romband**. Du traitement de la pourriture d'hôpital par le vésicatoire. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1838, xlv, 362-379. — **Ray** (R.), jr. Hospital gangrene. *N. York M. Times*, 1855-6, v, 370-377. — **Reichard** (J.) Pourriture d'hôpital. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1880, xxix, 481-506. — **Roure** (G.) Podredumbre de hospital. *Signo*, Madrid, 1875, xxii, 368; 404; 437; 454. — **Roy** (R. N.) Cases of hospital gangrene. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1874, ix, 296. — **Salleron**. Mémoire sur l'emploi du perchlore de fer contre la pourriture d'hôpital et l'infection purulente. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1859, 3, s., ii, 279-415. — **Sanrel** (L.) Du traitement de la pourriture d'hôpital au moyen des applications topiques de teinture d'iode. *Rev. de thérap. du midi*, Montpel., 1856, x, 201-209. *Also*: *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1856, xvii, 45-56. [*Rap. de Beghin*,] 98-100. — **Senseny** (B. R.) Treatment of hospital gangrene. *Med.***

Gangrene (Hospital).

& Surg. Reporter, Phila., 1864, n. s., xi, 220.—**Shrady** (G. F.) Hospital gangrene. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 232.—**Smart** (W. R. E.) On hospital gangrene. Lancet, Lond., 1870, ii, 462; 562.—**Spitzer** (B.) Poselone sebkezelés. [Putrid wounds.] Orvosi hetil., Budapest, 1879, xxiii, 758.—**Stanford** (R. L.) Bromine in hospital gangrene. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 24-26.—**Stephens** (A. H.) Cases of hospital gangrene. Cincin. Lancet & Obs., 1864, vii, 331-334.—**Surdun** (L.) Considérations sur la pourriture d'hôpital, et sur son traitement par les applications topiques de teinture d'iode. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1856, x, 435-443.—**Thomson** (W.) Report of cases of hospital gangrene treated in Douglas Hospital, Washington, D. C. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xvii, 378-396. Also, Reprint.—**Touraine** (A.) Essai sur la pourriture d'hôpital, spécialement au point de vue du traitement. Rec. de mém. de méd., n. mil, Par., 1861, 3. s., v, 303-327.—**Tripler** (C. S.) Hospital gangrene; a lecture. Cincin. Lancet & Obs., 1863, vi, 585-609. Also, Reprint.—**Triplet** (W. H.) Phagedæna. Boston M. & S. J., 1864-5, lxxi, 189-194.—**Ulmer**. Aetiologie und Prophylaxis des Spitalsbrandes. (Eiue Preisschrift.) Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1869, x, 153; 172; 180; 193; 213.—**de Varoua** (E.) Ulcera subsecuente à un absceso flemososo, complicada con podredumbre de hospital; empleo de la canterización actual y del alcanfor; curacion. Independ. méd., Barcel., 1874-5, vi, 67-70. — Herida por desgarró complicada con podredumbre de hospital; empleo del cauterio actual. *Ibid.*, 91.—**Vianna** (A. B. R.) Úlcera atónica da perua esquerda, complicada da podridão do hospital; resistencia deste accidente ao tratamento pela cauterisação actual, e potencial; amputação da perua; reaparição da podridão no coto; morte do doente; e volpi. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1837, v, 336-338.—**Volski** (T.) Cenni pratici sull' efficacia dell' assafetida internamente amministrata in alcune spezie di gangrena, segnatamente poi nella nosocomiale ed in quelle accompagnata da fisionia. *In his*: Saggi di oss. e di esper. med.-chir., 8º, Milano, 1814, ii, 106-132.—**Waddell** (G.) Cases of hospital gangrene. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1827, iii, 267-280.—**Walker** (J. P.) On the treatment of hospital gangrene. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1858, v, 83-87.—**Weber**. Hospitalbrand nach einer Bruchoperation. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Oesterde, 1845-6, iii, 209-218.—**Weeks** (G. R.) Remarks on hospital gangrene. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 46-48.—**Weickert**. Hospitalbrand. J. d. Chir. u. Augenhl., Berl., 1847, xxxvii, 367-374.—**Wenzel** (J.) & **Wenzel** (K.) Bemerkungen über den Hospitalbrand. J. d. pract. Arzntk. u. Wundarznk., Jena, 1799, viii, 4. St., 144-192.—**Wood** (J. R.) Notes on the use of turpentine in hospital gangrene. Homœop. Leader, N. Y., 1883, i, 89-91.—**Woods**. Remarks on hospital gangrene, from observations made during the late war. Med. Chron., Montreal, 1858, v, 121-128.—**Woodward** (J. J.) Hospital gangrene. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 179.—**de Yampier** (T. J. L.) On treatment of hospital gangrene, by circumscribing wound with knife. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 186.—**Zavadskii** (E.) O gospitalnom omertrienni. [On hospital gangrene.] Protok. zasaid. Obsh. russk. vrach. v St. Petersburg, 1874-5, xli, 374-389. Also: Med. Vestnik, St. Petersburg, 1876, xvi, 545; 557; 569; 581; 593; 605.—**Zeis** (E.) Ueber eine eigenthümliche Form von Gangrän, welche im Herbst 1857 an einer Anzahl Kranken im Stadt-Krankenhaus zu Dresden beobachtet wurde. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 171; 185. — Ueber Hospitalbrand. Denkschr. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1868, 59-73, 2 pl.

Gangrene (Infantile).

See Gangrene in children, etc.

Gangrene (Puerperal).

RAYNAUD (P.-E.-É.) * Des affections gangréneuses observées chez les nouvelles accouchées. 4º. Paris, 1841.
BILLROTH (T.) Spontane Gangrän des Vorderarms, im Puerperium entstanden; Amputation; Heilung. *In his*: Chir. Klin. Wien 1871-6, 8º, Berl., 1879, 429.—**BLACKMAN** (G. C.) A case of puerperal gangrene. Cincin. Lancet & Obs., 1859, n. s., ii, 90-96.—**HAMILTON** (S. L.) Extraordinary case of mortification, occasioned by pregnancy. South M. & S. J., Augusta, 1853, n. s., ix, 138-140.—**PALLETIA** (J. B.) Mortes puerperæ a gangrenæ. *In his*: Exerc. pathol., 8º, Mediolani, 1826, ii, 114-116.—**POWELL** (J. N.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1838, xxii, 516.—**POWELL-SCHEM**. Pnéumie aiguë double; pneumonie aiguë droite; irritation inflammatoire du péritoine; gestation de sept mois; accouchement prématuré; hémorrhagie interne deux heures après le part; gangrène consécutive de la face avec taches gangréneuses à la région externe de la jambe droite; mort après un séjour de quinze jours à l'hôpital; nécropsie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1835, i, 166-170.

Gangrene (Senile).

See, also, Acupuncture; Age (Old, Diseases, etc., of); Gangrene (Treatment of); Nose (Gangrene of); Pneumonia (Complications, etc., of).
BILLARD (P.-B.) * Sur la gangrène sénile. 4º. Paris, 1821.
BROCAL (F. L. J.) * De gangrænæ senili. 4º. Leodii, 1825.
FOUCRAS (A.-M.-A.) * De la gangrène spontanée dite sénile et de son traitement par les bains d'oxygène. 4º. Paris, 1865.
HAGENBUCH (J. H.) * De sphæcelo senum. 4º. Halæ Magdeb., 1725.
KRESS (G.) * De gangrænæ senili. 8º. Halæ, 1844.
RAST (L.) De potioribus causis gangrænæ senilis adjuncto novo ejus exemplo. 8º. Cizæ, 1837.
ROGALA (F.) * Zwei Fülle von Gangrænæ senilis. 8º. Greifswald, 1874.
SALZE (E.) * Des lésions séniles du système vasculaire et de leur influence sur la production de la gangrène des extrémités. 4º. Montpellier, 1877.
SCHEFZIK (I.) * Diss. practica sistens gangrænæ senilem. 8º. Pragæ, 1845.
STOLZ (J.) * De gangrænæ senili, adnexa historia morbi. 8º. Pragæ, [1838].
WEINECK (J. T.) * De gangrænæ senili. 8º. Halæ, [1821].
ADAMS (C.) Senile gangrene; two cases successfully treated by amputation. Med. Counselor, Chicago, 1879-80, ii, 121-125.—**ANDERSON**. Case of senile gangrene. Atlanta M. & S. J., 1873-4, xi, 442.—**BAILEY (F. K.)** Senile gangrene; ossification of the arteries; amputation of thigh. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 379.—**BAILY (F. A.)** Case of gangrænæ senilis; amputation of the leg; temporary improvement; fatal termination. Pacific M. & S. J., San Fran., 1872-3, n. s., vi, 430-435.—**BALDOR (J. S.)** Observacion de una gangrena senil producida por la coagulacion de la sangre en las arterias principales de los miembros inferiores. Bol. de med. ciruj. y farm., Madrid, 1839, vi, 181-183.—**BALLING (F. A.)** Ueber die sogenannte Gangrænæ senilis. J. f. Chir. u. Augenhl., Berl., 1830, xiv, 42-56. Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xxxix, 126-136.—**BARETTO**. Observation d'un cas de gangrène sénile. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1863, ii, 69-72.—**BARWELL**. Senile gangrene. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 341.—**BAUDENS**. Gangrène sénile; amputation de la jambe; mort; ossification générale des artères des deux membres inférieurs. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 341.—**BAUER (G. B.)** Ueber den Fusszehnenbrand als ein Morbus ex senio. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Dresd., 1820-22, ii, 204-213.—**BLAYSE (T. S.)** A case of senile gangrene. Cincin. Lancet & Obs., 1866, n. s., ix, 201-211.—**BEANDRY (G.-O.)** Gangrène sénile; amputation de la cuisse. Abeille méd., Montréal, 1880, ii, 443.—**BELL (J.)** On a rare form of senile gangrene. Edinb. M. J., 1882-3, xxviii, 141.—**BERTHERAND (A.)** Observation et nécropsie d'un cas de gangrène spontanée des membres inférieurs chez un vieillard. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1868, xiii, 109-112.—**BILLROTH (T.)** Gangrænæ senilis. *In his*: Chir. Klin. Wien 1871-6, Berl., 1879, 515-517.—**BIRCHENALL (J.)** Case of senile gangrene; recovery. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 470.—**BIRSDALL (S.)** Senile gangrene. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 446-448.—**BLANDIN**. Observation de gangrène sénile de la jambe gauche; mort; expériences qui prouvent que la température du cadavre est moins élevée que celle d'un membre sphacelé. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 701.—**BONDET**. Observation de gangrène sénile suite d'arterite. Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 167-175. — † *Ibid.*, 305.—**BROOKS (P. B.)** Cases of senile gangrene. Tr. M. Ass. South. Central N. Y., Binghampton, 1851, 71-77.—**BROWNE (S.)** Senile gangrene, occurring in a person of middle age. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxviii, 486-492. — Case of senile gangrene. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 278.—**VON BRUNS (V.)** Senile Gangrän am rechten Fuss; Exarticulation der grossen Zehe mit Resection des vorderen Theils des Os metatars. i. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 817.—**BUCQUOY**. De la gangrène sénile. France méd., Par., 1876, xxiii, 541; 549.—**BULEY (F. A.)** Senile gangrene. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, ii, 6.—**BURGROEVE**. Observation de gangrène sèche ou sénile. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1855, xxii, 293.—**BUTCHER (J. C.)** A case of senile gangrene. Leavenworth M. Herald, 1871-2, v, 49-51.—**CAMERER**. Heilung eines im

Gangrene (Senile).

Entstehen begriffenen Sphaeculus senilis. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xi, 613-617.—**Carvillec.** Gangrène sénile par oblitérations artérielles; autopsie. Compt. rend. Soc. de biol. 1866, Par., 1867, 4. s., iii, 39-42. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1867, 2. s., iv, 342-344.—[Cases.] Gangræna senilis, or dry gangrene. Lancet, Lond., 1861, i, 628.—Gangrène sénile. Rev. méd.-plot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 51, 1 pl.—**Cersoy.** Gangrène spontanée de la main, de l'avant-bras et des deux tiers inférieurs du bras chez une femme de quatre-vingts ans; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxiv, 258-260.—**Chassaiguac.** Recherches sur la gangrène spontanée, appelée gangrène sénile. Mém. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 254-273.—**Chelins (M. J.)** Gangræna senilis. Heidelb. klin. Ann., 1830, vi, 536-540.—**Coskery (O. J.)** A case of acute senile gangrene. Maryland M. J., Balt., 1880, vii, 78.—**Cowley (J.)** Case of senile gangrene treated by local bleeding. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 448.—**Cru (C.)** De l'emploi de l'hydrochlorate d'ammoniaque dans la gangrène sénile. Abeille méd., Par., 1867, xxiv, 4.—**Danverguc.** Nouveau traitement de certaines espèces de gangrènes, notamment des gangrènes séniles. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1848, xxxv, 121-126.—**Dobson (N. C.)** Amputation in senile gangrene. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 129.—**Donovan (D.)** Senile gangrene; amputation of leg; recovery. Dublin M. Press, 1855, xxxiv, 193.—**Dosfel.** Un cas de gangrène sénile. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1871, liii, 220-223.—**Duchescu.** Gangrène sénile du pied droit produite par l'ossification et l'oblitération des artères. J. de méd. de Bordeaux, 1861, 2. s., vi, 73-77.—**Dyer (J. F.)** Senile gangrene of the foot; recovery without amputation. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 682.—**Elschr (A.)** Beobachtung des glücklich geheilten trocknen Brandes an einem 94jährigen Greise, durch die wechselseitige Anwendung des Opiums und Laugen-salzes. Denkschr. d. vaterl. Gesellsch. d. Aerzte . . Schwabens, Tübing., 1805, i, 88-93.—**Emmert.** Gangræna senilis binnen 1½ Jahren an beiden Füssen. Memo-riabilien, Heibr., 1872, xvii, 219.—**de Erostarbe (J.)** Del ópio en la gangrena senil. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 34.—**Evans (C. J.)** Senile gangrene; good effect of low diet. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 518.—**Evans (M. A.)** Successful treatment of senile, or dry gangrene. Lancet, Lond., 1833, i, 359.—**Eve (D.)** Amputation of leg for senile gangrene. South. Pract., Nashville, 1880, ii, 10.—**Fillier.** Obliterated arteries taken from two cases of senile gangrene. Lancet, Lond., 1855, i, 385.—**Finnell (T. C.)** [Case of senile gangrene.] Buffalo M. J., 1859-60, xv, 549.—**Gaugræna senilis;** Mr. Smea's claims to the antiphlogistic method of treatment. Lancet, Lond., 1845, i, 720.—**Garland (G. W.) & Sargent (G. W.)** Senile gangrene of the foot; amputation with antiseptic measures; recovery. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 356.—**Gilliam (D. T.)** Senile gangrene; amputation; cure. Clinie, Cincinnati, 1875, viii, 28.—**Gordon (S. C.)** Senile gangrene; amputation of leg; recovery; patient 77 years old. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1879, vi, 576.—**Grigor (J.)** On gangræna senilis. Med. Times, Lond., 1841, iv, 174. Also: Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 477-480.—**Grötzer.** Ueber den Brand der Alten. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. sehles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresh. d. med. Sect., Bresl., 1850, 19.—**Gross.** Case of senile gangrene. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 472-477.—**H.** (F.) Gangræna de Pott; amputation; enarion. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 256.—**Härlein.** Ueber Coagulationsbrand, "Gangræna senilis". Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 237-240.—**Heim.** Mumiartige Vertrocknung der linken Hand und des linken Vorderarmes bei einer an tuberculöser Lungen-sucht leidenden 54jährigen Frauensperson mit tödtlichem Ansage. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Heilbr., 1837, ii, 73-91.—**Hilton (J.)** Senile (?) gangrene; autopsy. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1865, xi, 344-359.—**Hochstetter.** Der schmerzhaft Pott'sche Greisenbrand. Memo-riabilien, Heilbr., 1859, iv, 134-136.—**Huchard.** Gangrène sénile. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 90-94.—**Hutchinson.** Amputation for senile gangrene at the age of seventy; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 16.—**Jacobs.** Gangræna senilis; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 364.—**Jordan (F.)** On long-threatening senile gangrene. In his: Surg. Eng., 2. ed., 8^o, Lond., [1881], 298-300.—**Komner (J. P.)** Utrum in gangræna senium sicca (enjus descriptio accurata methodusque curandi interna addenda est) medela per amputa-tionem, optima methodo perficienda, suadenda, aut dis-suadenda sit? In his: Tentamina path.-med., 8^o, Schlen-singe, 1794, pp. xxiii-xxx.—**Kortum.** Gangræna senilis. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 122.—**Lacronzille.** Gangrène sénile; végétations de l'orifice mitral; infarctus de la rate et du rein; allongement hyper-trophique de la portion sus-vaginale du col de l'utérus; hypertrophie excentrique de la portion sous-vaginale. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 79-83.—**Lancereaux.** Gangrène sénile chez un sujet ayant en outre présenté des accès intermittents à la suite d'un cathétérisme très sim-ple. *Ibid.*, 1858, xxxiii, 206-208.—**Larriou.** Gangrène

Gangrene (Senile).

sénile; élimination des eschares et du gros orteil; guéri-sion. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1850, i, 559-562.—**Lehmann.** Ueber die permanente Anwendung des aro-matischen warmen Fussbades bei der eigentlichen Gan-græna senilis. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 466.—**Ludeking (E. W. A.)** Gangræna senilis. Tijdschr. d. vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1853, ii, 322-325.—**de la Mardière.** Gangrène sénile; curieuse pièce d'anatomie pathologique. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1858, xxvii, 51-53.—**Markoc.** Senile gangrene. N. York J. M., 1857, 3, s., ii, 254.—**Martyu.** Half of the right foot separated by senile gangrene. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 454.—**Meacher (W.)** A case of senile gangrene. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1872, vi, 32.—**Meuzel (A.)** Gangræna senile incipiente; amputazione primitiva del erure; terzo superiore. Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste (1876), 1878, iv, 396.—**Merco.** Gangræna senile ad ambi i piedi. *Ibid.*, 396.—**Mercier.** Un cas de gangrène sénile du membre inférieur gauche, s'étendant depuis les orteils jusqu'au genou. Bull. Soc. anat. de Par., 1835, ix, 102.—**Mignot.** Gangrène sénile suivie de guérison. Soc. d. se. méd. de Gannat. Compt. rend., 1864, xviii, 31-36.—**Milani (G.)** Caso di gangræna senile. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 293-295.—**Mitchell (A. J.)** Senile gangrene; amputation of leg; recovery. Peoria M. Month., 1883-4, iv, 26.—**Montaut (H.)** Note sur une gangrène sénile et une métrite puerpé-rale. [Rap. de Robert.] Bull. Soc. anat. de Par., 2. éd., 1829, iv, 23-29.—**Moore.** Case of dry, senile gangrene. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 196.—**Mourouval.** Ob-servation sur une gangrène sénile, terminée par la chute du troisième orteil du pied droit et de la première pha-lange du second. J. compl. du dict. d. se. méd., Par., 1825, xxiii, 278-281.—**Newman (J. T.)** Senile gangrene. Chi-cago M. Times, 1869, i, 111.—**Nicklin (L. T.)** Senile gangrene. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1879, ii, pt. 4, 575.—**Oppolzer.** Gangræna senilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1858, 118; 124.—**Pailard (A.)** De la gangrène sénile; doctrine de M. Dupuytren sur la nature de cette maladie et sur son traitement. Tr. méd., Par., 1833, xii, 149-161.—**Pétrequin.** Gangrène sénile. Lyon méd., 1870, v, 36.—**Powers (C.)** Senile gangrene in a patient aged 93; amputation; recovery. Boston M. & S. J., 1861, lxxiii, 503-506.—**Reder.** Fall von Sphaeculus senilis. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xi, 286-289, 1 pl.—**Révolat père.** Monomanie permanente; gangrène sénile. Ann. méd.-psych., Par., 1847, ix, 310.—**Riedinger.** Gangræna senilis cruris sin.; amp. cruris; resectio tibiae et fibulae; Heilung. Chir. Klin. im k. Julius-hosp. zu Würzb., 1879, 127-130, 1 tab. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 171.—**Rin (P.)** Gangræna seca ó de Pott. Compila-tor méd., Barcel., 1868, iv, 299-301.—**Robert.** Gangrène sénile; traitement et anatomie pathologique. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 373.—**Roche (L.-C.)** Inflammation artérielle et gangrène sénile. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1857, iv, 897.—**Roubeau.** Mort de gangrène scule. [Concrétions calcaires qui s'étendent dans les tibiales an-térieures et postérieures, dans la péricône et jusque dans les plantaires.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 177.—**Rydygier.** Dwa wypadki zgorzeli starezej (gangræna senilis). Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvi, 49-54.—**von Schrötter.** Gangræna senilis der linken grossen Zehe bei Insufficienz und Stenose an der Valv. bicuspidalis; Amputation der Zehe, später des Metatarsus; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 386.—**Segers (J.-C.)** Considérations théoriques et pratiques sur la gangrène sénile spontanée; emploi du caustique de Vienne pour limiter le mal, et provoquer la séparation de la partie mortifiée. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1847, v, 351-354.—**Exposé suc-cinct d'un cas de guérison de gangrène sénile chez un homme.** Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1861, 2, s., iv, 235-237.—**Smith (H. A.)** Senile gangrene; em-bolism of the superficial femoral artery; amputation of thigh; modified Listerism; recovery. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 135.—**Sourier (E.)** Gangrène sénile du pied; amputation de Chopart modifiée; guérison sans équi-nisme. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 971.—**Spence (J.)** Case of spontaneous gangrene of the lower extremity, accompanied by a rare form of arterial lesion. Edinb. M. J., 1864, x, 7-9, 1 pl.—**Spießmann.** Bauchwassersucht mit Leberanschwellung verbunden, wozu sich Gangræna senilis gesellte. Heidelb. klin. Ann., 1832, viii, 442-455.—**Stallmann (F.)** Geschichte einer Gangræna senilis spontanea, durch Naturhilfe geheilt. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1845-6, iii, 323-326.—**Studzinski (N.)** Ismenie arterii stopi i goleni pri, tak-nazivaemoi, star-cheskoj gangrene. [Changes of arteries of lower extre-mity in gangræna senile.] Bjend. klin. gaz., St. Petersburg, 1882, ii, 1; 17.—**Syme (J.)** Mortification of the toes and feet in old people. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 1-4.—**Tagert (W.)** Case of gangræna senilis in which the post-mortem examination disclosed a coagulum of fibrine adherent to the aorta. Lancet, Lond., 1835-6, i, 371-373.—**Taylor.** Gangræna senilis, followed by teta-

Gangrene (Senile).

nna; death. Prov. M. & S. J. Lond., 1840-41, i, 245.—**Taylor** (H. S.) On the treatment of gangrena scullis. *Lancet*, Lond., 1845, ii, 38.—**Texier**. Gangrène sénile. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xl, 77-79.—**Thibaud** (J. S.) Senile gangrene of lower extremity; amputation; cure. N. York M. Press, 1860, iii, 7.—**Thiersch**. Ein Fall von verneintlicher Gangraena scullis. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1879, viii, 121-123.—**Thompson** (H.) Spontaneous gangrene of the upper and lower extremities; two cases, occurring in old people; recovery. *Lancet*, Lond., 1856, ii, 432.—**Thomson** (J.) On gangrena scullis. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1841, i, 705-708.—**Townsend** (E. P.) Senile gangrene. *Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark*, 1866, 158-161.—**Van Buren** (W. H.) Senile gangrene of the lower extremity; amputation; cure. N. York J. M., 1857, 3, s., iii, 368.—**Verhees**. Gangrène sénile. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1836-[7], i, 270.—**Walton**. Case of gangrena scullis successfully treated by amputation of the thigh. *Lancet*, Lond., 1853, i, 315.—**Waudesleben**. Gangraena scullis. *Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, Koblenz, 1844, 68-70.—**Weinlechner**. Gangraena scullis; Begrenzung; Tod durch Starrkrampf. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1871), 1873, 224.—**Whittaker** (J. T.) Senile gangrene and sensibility. *Clinic*, Cincinnati, 1873, v, 73.

Gangrene (Symmetrical).

Ancrum (J. L.) Case of symmetrical gangrene, with double amputation of legs. *Charleston M. J. & Rev.*, 1876, iii, 275-281.—**Brisaud**. Gangrène symétrique des extrémités; mort le sixième jour. *France méd.*, Par., 1878, xxx, 163.—**Bull** (E.) Symmetrisch Gangrenen i Extremiteterne. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1873, iii, 695-697.—**Carraud**. Un cas de gangrène symétrique. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1875, ix, 190.—**Couli** (E. R.) Historia de uma afecção anestésica, contracturante, amputante y dactiliana; Quigila (Brasil), Gafira (Portugal). *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1877, s, xiv, 177; 294, 1 phot.—**Czarda** (F. J. A.) Ein Fall von symmetrischer Gangrän an den oberen Extremitäten. *Wien. med. Wchnschr.*, 1880, xxx, 655-657.—**Debove**. Note sur un cas de gangrène symétrique des extrémités survenue dans le cours d'une néphrite. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1880, 2, s., xvii, 78-82. *Also*: *Union méd.*, Par., 1880, 3, s., xxix, 869-871.—**English** (J.) Ueber locale Asphyxie mit symmetrischer Gangrän an den Füssen. *Mittl. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1877, iii, 273. *Also*: *Locale Asphyxia mit symmetrischer Gangrän der Zehen; Heilung*. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1878), 1879, 433-438. *Also* [Abstr.]: *Wien. med. Presse*, 1878, xix, 1085; 1119; 1152; 1190; 1213; 1252; 1280.—**Faure**. Gangrène symétrique des extrémités. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 347.—**Fischer** (H.) Der symmetrische Brand. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1875, xviii, 335-339. *Also*: *Chir. Klin. zu Bresl.*, Berl., 1875, i, 35-39.—**Folincea** (F.) Intorno un caso di gangrena simmetrica. *Ann. clin. d. osp. incar.*, Napoli, 1880, v, 97-116.—**Gelabert** (E.) Gangrena espontánea simétrica de las extremidades inferiores, precedida del síncope y asxia locales; tratamiento tópico e interno; desprendimiento espontáneo de los cuatro primeros dedos del pie derecho; consideraciones etiológicas. *Independ. med.*, Barcel., 1872-3, iv, 283-286.—**Graybill** (P. K.) Case of symmetrical spontaneous gangrene in a young child, due, probably, to embolism; resulting in recovery. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1881-2, viii, 355-357.—**Hastreiter**. Ein Fall von symmetrischer Asphyxie der unteren Extremitäten. *Wien. med. Presse*, 1882, xxiii, 985; 1048; 1093.—**Jaccoud**. Gangrène symétrique des extrémités. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1875, xlvii, 198-201.—**Le Fort**. Gangrène symétrique des deux extrémités inférieures. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1872, 3, s., i, 178-180.—**Liégeois** (C.) De l'efficacité du sulfate de quinine dans un cas d'asphyxie symétrique des extrémités inférieures. *Concours méd.*, Par., 1882, iv, 413-415.—**Magnin**. Diabète; commencement de gangrène symétrique et superficielle de la peau de la plante des pieds; arrêt des accidents par les bains d'oxygène. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1879, 3, s., i, 25-27.—**Millard**. Gangrène symétrique des extrémités; mort le sixième jour. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1878), 1879, ii, 47-52.—**Nedopie** (M.) Symmetrische Gangrän der Extremitäten. *Wien. med. Wchnschr.*, 1878, xxviii, 623-625.—**Nielsen** (C.) Et Tilfælde af lokal Astyxi og symmetrisk Gangræn. *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1877, xxii, 49-52.—**Padian**. De l'asphyxie locale ou gangrène symétrique des extrémités. *Soc. méd. d'Amiens*. *Bull.* (1867), 1868, vii, 66-75.—**Perez Ortiz** (G.) Dos palabras sobre la naturaleza nerviosa de la isquemia y asfisia local simétrica de las extremidades. *Clinica de Málaga*, 1880, i, 303-305.—**Petri**. Ein Fall von symmetrischer Gangrän. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1879, xvi, 509.—**Richard**. De la gangrène symétrique des extrémités dans la fièvre typhoïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1880, 2, s., xvii, 106-110. *Also*: *Union méd.*, Par., 1880, 3, s., xxxix, 1025-1029.—**Roges** (C.) Note sur un cas de gangrène symétrique des extrémités chez une al-

Gangrene (Symmetrical).

bminurique. *Thérar. contemp.*, Par., 1882, ii, 689-694. *Also*: *Union méd.*, Par., 1883, 3, s., xxxv, 529-531.—**Roviglio** (G.) Storia d'una gangrena spontanea simmetrica del piedi. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1866, 3, s., iv, 650-660.—**Saintou** (H.) Asphyxie symétrique des extrémités et menace de gangrène chez un saturnin; traitement par les bains locaux d'oxygène; guérison. *France méd.*, Par., 1881, xxviii, 221-223. *Also*: *J. d. comm. méd. prat.*, Par., 1881, 3, s., iii, 163.—**Schouboc**. Local Asphyxi og symmetrisk Gangren i Extremiteterne. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1869, xii, 17-20.—**Sogliano** (S.) Su d'un caso di emgreña critica ad ambo i piedi di giovane donna, seguito da guarigione. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1862, xvi, 26-28.—**Southey** (R.) A case of symmetrical gangrene, with some remarks on the disease. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1880, xvi, 15-26. *Also*: *Case of symmetrical gangrene of the skin of the abdomen in a child*. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 1094. *Also*: *Lancet*, Lond., 1882, ii, 1035. *Also*: *Symmetrical gangrene of the extremities*. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 1155. *Also*: *A case of tacheite symmetrical gangrene*. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1883, i, 541. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1883, n. s., xxxv, 380.—**Stewart** (J. T.) & **Holton** (N.) A case of symmetrical gangrene of the fingers. *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvii, 587-589.—**Verdalle** (H.) Asphyxie locale et gangrène symétrique des extrémités; athérome artériel généralisé. *J. de méd. de Bordeaux*, 1882-3, xii, 1-3.—**Vulpian** (A.) Syncope locale des extrémités. [3 cases.] *In his: Clin. méd. de l'hôp. de la Charité*, 89, Par., 1879, 872-889.—**Warren** (J. C.) Symmetrical gangrene of the extremities. *Boston M. & S. J.*, 1879, c, 76-84.—**Weiss** (M.) Ueber symmetrische Gangrän (Raynaud's "lokale Asphyxie und symmetrische Gangrän"). *Wien. Klinik*, 1882, viii, 346-401. *Also*: *Ztschr. f. Heilk.*, Prag, 1882, iii, 253-294, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Wien. med. Presse*, 1882, xxiii, 408-410.

Gangrene (Traumatic).

See, also, Gangrene (Amputation in); Gangrene (Hospital).

DELACOUR (P.) *De la gangrène traumatique, pathogénie, pronostic et traitement. 4°. *Paris*, 1872.

JUBIN (L.) *Sur la gangrène foudroyante traumatique. 4°. *Paris*, 1876.

LYNGE (A.) *Bemerkung von einem kalten Brande, nach Heilung eines Beinbruchs. 8°. *Kopenhagen*, [1775].

NEPVEU (G.) *Des gangrènes dans les fractures. 4°. *Paris*, 1870.

RACINET (A.) *Sur la gangrène causée par la contusion. 4°. *Paris*, 1813.

RENAULT (E.) Gangrène traumatique; mémoire et observation cliniques sur une de ses causes les plus fréquentes dans les animaux domestiques. 8°. *Paris*, 1840.

Alling. Gangrène de l'avant-bras occasionnée par un appareil de fracture trop serré. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xlv, 300.—**Allouane**. Observation sur un cas de gangrène survenue à la suite d'une contusion, et réflexions sur cette maladie. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1830, xxxvii, 225-235.—**Ansell** (A.) Comminuted fracture of left elbow, previously unchyllosed, resulting in gangrene of arm; amputation; recovery. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1878, vi, 209.—**Ashhurst** (I.), jr. Lacerations produced by a lion; death in forty-eight hours from traumatic gangrene. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1872, n. s., iv, 414. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1873, n. s., lxxvi, 134. *Also*: *Gangrene of the leg, the result of injury; fractures of the femur; hemorrhoids; treatment by ligature; clinical lecture*. *Buffalo M. & S. J.*, 1882-3, xxii, 433-437.—**Bernard**. Observations sur deux grandes plaies gangréneuses. *J. de méd. chir. pharm.*, etc., Par., 1871, iv, 334-341.—**Billroth** (T.) Fall von Stichwunden in den Unterschenkel, gefolgt von Gangrän. *In his: Chir. Klin. Wien* 1871-6, 8°, Berl., 1879, 483.—**Bird** (J.) On the pathology and treatment of traumatic gangrene, and of gangrene from cold. *Med. Circ.*, Lond., 1855, vii, 224.—**Böhm**. Gangraena post vulnus scissum; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1865), 1866, 157.—**Bottini** (R.) La gangrena traumatica invadente. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1871, 3, s., x, 1121; 1135, 1 tab.—**Burr** (G.) Case of occlusion of the femoral artery from fracture of the femur; mortification of the leg; amputation. *Tr. M. Soc. N. Y., Albany*, 1873, 140-142.—**Busch**. Ueber traumatische Gangrän. *Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.*, Bonn, 1863, xx, 52.—**Cabot**. Gangrene from a shell wound. *Boston M. & S. J.*, 1862, lxxvi, 454.—**Cadge** (W.) Remarks on traumatic gangrene. *Brit. M. J.*, Lond., 1863, ii, 368-371.—[**Cases**.] Historia gangraena fracture pedis superveniens. *Acta med.*

Gangrene (Traumatic).

Berolin., 1720, decada i, vi, 54-61.—Gangrene of the left pectoral muscles after an injury, terminating fatally. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, n. s., xvii, 270.—Doux cas de gangrène traumatique dite momifiante (présentés à la Société de chirurgie, dans la séance du 9 mars 1859). *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 135.—Injury to the foot, followed by traumatic gangrene, and amputation through the knee-joint in a lad of fourteen years. *Buffalo M. & S. J.*, 1869-70, ix, 126.—**Catley** (R. P.) Mortification of lower extremity from tight bandaging; removal at knee-joint; no cure; amputation thirteen years afterwards; *cnro*. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1848, i, 126-128.—**Cavanaugh** (W. C.) Traumatic gangrene. *Med. & Surg. Month.*, Memphis, 1866, i, 90-95.—**Chadwick** (S. T.) Two cases of traumatic and idiopathic gangrene. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., x, 110.—**Chevalier** (T. W.) Case of injury to the blood vessels of the lower extremity, producing pale dry gangrene in the foot. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1825, xiii, 17-25.—**Cooper** (B.) Lacerated wound of the leg, followed by gangrene. *Lancet*, 2. ed., Lond., 1825, vii, 408.—**Cucliff** (H. C.) Traumatic gangrene of the left leg of two months' duration; amputation on admission to hospital; death after twenty-six days. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1870, v, 38.—**Dalton** (R. H.) Death of the lower extremity from a tight bandage. *Buffalo M. J.*, 1858-9, xiv, 193-196.—**Dolman** (A. H.) Two cases of gangrene after injury, in which amputation was successfully performed. *Brit. M. J.*, Lond., 1860, i, 265.—**Dorfmüller** (F. W.) Fall eines nach einer kleinen Verletzung an der Hand schnell erfolgten kalten Brandes mit tödlichem Erfolge. *N. Jahrb. d. deutsch. Med. n. Chir.*, Hamm, 1826, xii, 3. St., 95-97.—**Droin**. Gangrène rapide due à l'introduction de matières septiques dans les plaies. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1876, xlvii, 501-504.—**Erichsen**. Injury to the leg followed by mortification; amputation of the thigh; extension of the gangrene to the trunk; fatal result. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 265.—**Evic** (P. F.) A case of successful amputation of the thigh affected with traumatic mortification, where gangrene had extended beyond the line of separation made with the knife and saw. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1835, xvi, 530.—**Ewing** (W.) Compound fracture of tibia resulting in spreading gangrene; amputation; recovery. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1873, i, 307.—**Fayrer** (J.) Gangrene of the integument of the leg from a contusion; fatal termination due to splenic cachexia and the formation of fibrinous coagula in the right side of the heart. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1870, v, 128-130.—**Fimmel**. Extravasation of blood resulting in gangrene from pressure. *N. York M. J.*, 1877, xxv, 62.—**Fletcher** (J. S.) Fatal hemorrhage from superficial wound of the thumb; gangrene of the arm. *Med. Times*, Lond., 1845-6, xiii, 475.—**van Gondecoer** (L. C.) Twee gevallen van amputatie van den arm bij voortgaand traumatisch gangrene, met gunstig gevolg verigt. *Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk.*, Utrecht, 1864, xiv, 67-76.—**Green**. Case of simple fracture of the leg followed by gangrene. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1836, i, 129-140.—**Handy-side** (P. D.) Traumatic spreading gangrene; amputation; cupressure; recovery. *Edinb. M. J.*, 1860, vi, 504-511. *Also*, Reprint.—**Harbordt**. Fall von fortschreitender Wundgangrän. *Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med. Wes.*, d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf. (1871), 1872, xv, 142.—**Harvey** (J.) Case of injury of the leg resulting in mortification and death. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1845, 2. s., iv, 306.—**Hawkes** (J.) On traumatic gangrene. *Lancet*, Lond., 1857, i, 341.—**Heath** (C.) Gangrene of the arm from a poisoned wound; amputation at the shoulder, and recovery. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1881, xiv, 114-120. *Also*: *Lancet*, Lond., 1881, i, 296. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 275.—**Hémond**. Gangrène momifiante de la main et de l'avant-bras par suite d'un coup de feu. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1858-9, ix, 375-377.—**Holl** (H. B.) Gangrene following a gunshot wound. *Lancet*, Lond., 1850, i, 63.—**Howe** (A. J.) Traumatic gangrene. *Elect. M. J.*, Cin. Cin., 1882, xlii, 537-539.—**Laha** (A.) A case of traumatic gangrene supervening on compound fracture of the left forearm; amputation at the shoulder joint; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1877, xii, 293.—**Lesueur**. Cas de gangrène du pied causée par l'application d'un bandage à fracture faite par un rebouteur sur une jambe non fracturée; amputation de la cuisse qui en a été la conséquence; poursuites en dommages-intérêts; question médico-légale. *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 727.—**Locke** (C. F. A.) Simple fracture of the femur with crushing of the leg; gangrene; amputation of thigh; hemorrhage; death. *Canada M. J.*, Montreal, 1871, vii, 259.—**McElrath** (J. J.) Amputation for progressing traumatic gangrene. *N. Or. M. & S. J.*, 1859, xvi, 197.—**MacGillivray** (P. H.) On a case of traumatic gangrene. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1871, xvi, 321-323.—**Macmurdo**. Delirium tremens; gangrene; amputation; death. *Lancet*, Lond., 1852, i, 150.—**MacSwiney**. Fracture of the fore-arm; tight bandage; mortification of the entire thumb, and tip of the third finger.

Gangrene (Traumatic).

Dublin Hosp. Gaz., 1845, ii, 101.—**Martel**. Gangrène traumatique de la main; accès de manie intercurrente. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1882, n. s., viii, 468.—**Mathews** (W.) Case of sphacelus from injury, successfully treated by amputation. *Edinb. M. & S. J.*, 1823, xix, 205-208.—**Morris** (A. B.) Case of gangrene of left arm and fore-arm, following fracture of humerus and tight bandaging; amputation. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1876, xi, 298.—**Nagel**. Trauma, Gewebsasphyxie (heisser Brand), zahlreiche Einstiche, Rückgang des Hautbrandes, begrenzte Phalangenneuse; Heilung. *Allg. Wien. med. Zig.*, 1869, xiv, 241.—**Newnham**. Two cases of gangrene of the leg following fractures; recovery in both cases. *Birmingham M. Rev.*, 1872, i, 139-141.—**Noding** (T. E.) Traumatic gangrene from injury to elbow; amputation at shoulder joint; thrombosis of brachial artery, etc. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 151.—**Odevaine** (F.) Rapidly spreading traumatic gangrene of the left arm and forearm; amputation through the shoulder joint. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1877, xii, 317.—**Oddeon** (I.) A case of traumatic gangrene following compound fracture of the right leg. *Ibid.*, 1882, xvii, 159.—**Petersen** (F.) Acute progrediente Gangrän der unteren Extremität nach Trauma; Lebensrettung durch die Amputation alta. *Centraltbl. d. Chir.*, Leipzig, 1874, i, 33-35.—**Pleudoux** père. Observation sur une chute qui d'abord n'avait rien présenté de grave, et dont les suites ont été promptement fatales. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1846, xiv, 198-204.—**Pollock** (G. D.) Diffuse inflammation and gangrene following the introduction of a seton; disease (incipient) of the kidneys. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 387.—**Santinielli** (O.) Casi di gangrena traumatica non limitata in cui rinsci utile l'amputazione; e descrizione di un particolare processo del prof. Rizzoli pel distacco dell'omero dalla scapola. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1852, 3. s., xxi, 241-248.—**Schaeffer** (A. J.) Tod durch brandige Entzündung des Arms, angeblich in Folge von Missbandlungen entstanden. *Tahis: Samml. gerichtsz. Gutacht.*, 83, Berl., 1848, 177-190.—**Schapringer** (A.) Gangrene of leg following the removal of toe-nail. *Arch. Clin. Surg.*, N. Y., 1876, i, 114.—**Schuppert** (M.) Traumatic injury of left foot; gangrene; amputation of left leg. *N. Or. M. & S. J.*, 1878, n. s., vi, 30-33.—**Shepherd** (M.) A case of gangrene, following laceration of the popliteal artery and nerve. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1853, 3. s., xii, 193-195.—**Sicaud** (A.) Quelques mots sur la gangrène sèche à la suite des trautes comminutives. *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 478.—**Simon**. Gangrene of the forearm following comminuted fracture of the humerus. *Lancet*, Lond., 1851, i, 600.—**Simpson** (C. A.) Amputation for traumatic gangrene of the foot. *Atlanta M. Rev.*, 1881-2, n. s., i, 642-646.—**Smith** (N. R.) Amputation of the thigh during progressive gangrene, resulting from fracture and the pressure of a displaced fragment of the femur on the great artery and vein. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1839, xxiii, 66.—**Sogliano** (S.) Nota su d'un caso di gangrena traumatica, estesa a quasi tutto l'arto superiore sinistro. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1867, xxi, 109-111.—**Stanley**. [Cases following injuries of the extremities.] *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 290.—**Steinberger**. Bruch der linken Armpsciege; Brand der linken Hand und eines Theiles des Vorderarmes; Amputation des linken Vorderarmes; Heilung. *Ber. d. k. k. Kraukenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1870), 1871, 158-160.—**Syme** (J.) Traumatic gangrene. *Lancet*, Lond., 1855, i, 355.—**Thébauld**. Plaie très-simple suivie d'accidens funestes. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1793, xciv, 177-184.—**Thompson** (A. G.) Case of extensive injury of the leg, resulting in gangrene. *N. York J. M.*, 1844, ii, 331-335.—**Toogood** (J.) Case of successful amputation in spreading gangrene from gun-shot wound. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1841-2, iii, 427.—**Travers**. Case of mortification of the hand and fore-arm following contusion. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1836, i, 29-39.—**Tudisque**. Gangrène au doigt, occasionnée par une piqûre de crabe, et terminée par la mort. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1777, lxx, 432-435.—**Verity** (F. S.) Compound fracture of the humerus; hemorrhage; obliteration of the artery; mortification; amputation refused; spontaneous separation; recovery. *Med. Chron.*, Montreal, 1853-4, i, 70-73.—**Walton** (H.) Laceration of the arm and fore-arm; refusal of the patient to allow removal of the limb; rapid development of mortification; favorable result. *Lancet*, Lond., 1857, i, 403.—**West** (J. W.) Case of traumatic gangrene, successfully treated by the local application of acetic acid. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, iv, 474.—**West** (R. U.) Fatal case of traumatic gangrene. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, 149.—**Wilmot** (S. G.) Observations on acute gangrene, resulting from compound fracture of the leg. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1862, xxxiii, 311-320.

Gangrene (Treatment of).

See, also, *Gangrene (Amputation in)*.

GRIFFITH (R.) A singular case of reproduction of the sphincter ani, and three other cases

Gangrene (*Treatment of*).

amixed; which illustrate the use of a fresh porter fomentation and seed poultice in the cure of mortification. 8°. London, 1792.

HELME (É.) *De la gangrène et de son traitement par le permanganate de potasse. 4°. Paris, 1859.

NIEDERSTADT (J. T.) *De efficacia admiranda chinchina ad gangrenam sistendam in Anglia observata. 4°. Vitenbergæ, [1734].

RAVELET (P.) *Sur l'efficacité de la persicaire douce dans les gangrènes les plus désespérées. 4°. Strasbourg, 1806.

SACKLÉN (J. F.) *De usu inustionum vario, et præcipue in gangræna metastatica exoptato. 4°. Upsalia, [1787].

SCHAEFFER (J. D.) *De corticis chinæ efficacia in gangræna et sphacelo adhuc dubia. 4°. Rostochii, [1746].

Also, in: HALER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lau-sannæ, 1758, vi, 213-236.

Albanese (E.) Sull' uso dell' acqua Paellieri in alcune cancrene umide, nelle piaghe atoniche e nelle ulcere depa-scenti. Gazz. med. ital. feder. tosc. Firenze, 1857, 3. s., iii, 296-298.—**Archer** (R.) Peruvian balsam in gangrene. Am. M. Recorder, Phila., 1833, vi, 614.—**Carron** (J.) Observations sur l'emploi de l'opium dans la gangrène sèche qui survient aux doigts de pieds, à la suite de vives douleurs dans cette partie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, xlvi, 392-402.—[**Case**.] Gangrène spontanée; traitement par le bain d'oxygène. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 230; 274.—**Cleron**. Traitement du phagédénisme par la poudre du camphre. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1872, i, 198-203.—**Colaczek**. Zur Behandlung septischer Gangrën. Bresl. ärztl. Ztschr., 1880, ii, 61-63.—**Coulouvaux**. Observations sur les effets variés du quinquina, contre la gangrène. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvi, 4-6-431.—**Cunning** (R.) On the use of nitre in sphacelus. Med. & Phys. J., Lond., 1806, xv, 504-506.—**Dechaux**. De l'embaumement dans la gangrène externe et interne. Lyon méd., 1869, i, 601-606.—**Didot** (A.) Note sur le traitement chirurgical de la gangrène dite spontanée. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851-2, xi, 426-455. [Discussion], 1852-3, xii, 641; 911; 954; 1853-4, xiii, 529; 580. [Rap. de Deguise fils.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 511-515.—**Duval** (A. J.) Observation de gangrène spontanée des doigts guérie par l'électrisation localisée. Echo méd., Neuchât., 1858, i, 503-508.—**Egan**. Del permanganato de potasa como el mejor medio para combatir l. s diferentes especies de gangrena. Observador méd., México, 1873, ii, 318-323.—

Fabien (T.) De l'emploi du citon comme topique dans la gangrène traumatique et la pourriture d'hôpital. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 207-211.—**Fages** (J.) De la gangrène, et des cas où il convient d'en arrêter les progrès, et de la triter par l'application du caustère actuel. *In his*: Questions de chirurgie, etc., 4°, Montpel., 1812, 19-32.—**Fleisch**. Bestätigung der trefflichen Wirkung des Arnica-blumendeocots mit Kampher im Brande. Allg. med. Ann., Altenb., 1811 [Ann. d. Heilk., 326-329].—**Floyd** (J.) On the efficacy of blisters, in preventing and curing gangrene. Phila. M. & Phys. J., 1809 (3. suppl.), 256-261.—**Frank** (P.) Von der nützlichen Verbindung des Moschus mit Mohnsaft gegen die Schmerzen beim trocknen Brand. [From: Biblioth. fis., ix, 102.] Ital. med.-chir. Biblioth. Leipz., 1796, ii, 2. St., 83.—**Girdner** (J. H.) Two cases of gangrene successfully treated with hot water. Med. Gaz., N. Y., 1850, vii, 551.—**Grandesso-Silvestri** (O.) Gangrena spontanea ascendente dal piede alla gamba, arrestata colla legatura elastica. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1874, xvii, 321-323.—**Griffiths** (S. P.) Of the effects of blistering in preventing mortification. Eclect. Repert., Phila., 1813, iii, 511-514.—**Grindall** (R.) A remarkable case of the efficacy of the bark in a mortification. Phil. Tr., Lond., 1757, i, pt. 1, 379-383.—**Hamilton** (F. H.) Spontaneous amputation of a gangrenous leg at the knee-joint, under the hot-water treatment. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 91-93. Use of warm and hot water in surgery, especially as to the value of hot water in arresting traumatic gangrene; illustrated by two recent and remarkable cases. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 441-443.—**Hamilton** (R.) Several instances of the good effects of opium in mortifications. Lond. M. J., 1784, v, 75; 190.—**Jones** (J.) Historical notes upon the employment of arsenic and other escharotics in the treatment of foul malignant phagedenic and gangrenous wounds and ulcers. St. Louis M. Reporter, 1868, iii, 509-516.—**Kirkland** (T.) De l'utilité de l'opium dans la gangrène. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxv, 208-224.—**Lafargue** (G. V.) De l'embaumement considérée comme méthode curative dans le traitement de la gangrène. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s.,

Gangrene (*Treatment of*).

ii, 57-60.—**Laugier**. Gangrène scâle; emploi du bain d'oxygène. Franco méd., Par., 1863, x, 592-594. [——.] Du traitement de la gangrène spontanée par les bains d'oxygène. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 29.—**Le Cat**. A letter concerning the cure of dry gangrenes, [etc.] Phil. Tr., Lond., 1743-50, xi, 1084-1090.—**Lefévant**. De l'opportunité de l'intervention dans les cas de gangrène. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1871), 1872, xi, pt. 2, 58-65.—**Marcano**. Gangrène des extrémités; traitement par l'oxygène et l'eucalyptus; gnérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxiv, 325-327.—**Marchant**. Observations sur les effets merveilleux du quinquina dans la gangrène. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vi, 178-186.—**Mazziotto** (F. F.) Caso di rapidissima gangrena arrestata con l'uso dell'acido muriatico concentrato, e guarito con le semplici lavande del solfato di rame sciolto nell'acqua comune, e con l'applicazione del cerato Galenico. Esculapio napol., Napoli, 1837, xxi, 65-71.—**Morel**. Traitement du phagédénisme par le perchlore de fer. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1862, 3. s., viii, 373-383.—**Osby** (C. C.) Belangrijke waarneming ter bevestiging van het uitnuntend met der arnica-wortel en campher, ter afwerping en betengeling der plaatselijke rotting (gangrena en sphacelus). Geneesk. Mag., Leyden, 1807, iv, 3. St., 34-51.—**Payan-Scipion**. Observation de gangrène spontaëe inutilement traitée par divers moyens, et guérie par l'opium à haute dose. J. de méd. et chir. prat., Par., 1838, ix, 106-109. Also. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1839, i, 202-211.—**Physick** (P. S.) On the use of blisters in checking the progress of mortification. Phila. M. Museum, 1805, i, 189-194.—**Pitt** (W.) Incipient gangrene treated by free incisions. San Francisco M. Press, 1860, i, 162.—**Poliak** (S.) On the use of iodine and quinine in gangrene; illustrated by five cases. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846, ii, 100.—**Post** (L.) Tar fumigations in gangrenous sercs. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1877, 246-250.—**Prather** (J. V.) Sulphate of quinine and iodine in the treatment of mortification. St. Louis M. & S. J., 1846-7, iv, 540-545.—**Raynaud** (M.) Traitement de la gangrène en général. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxii, 520; 557.—**Redlich**. Lestätigung der vortrefflichen Wirkung der Arnica-wurzel und des Kampfers im Brande; nebst einem Zusatz von D. Kansch. J. f. d. Chir., Geburts- u. gerichtl. Arztk., Jena, 1806, iv, 411-418.—**Segers**. Un nouveau traitement curatif de la gangrène scâle. [Abstr.] Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1862, ii, 17.—**Seib**. Ohne Antiseptis stricto sic dicta geheilte schwere Fälle von brandiger Eitnung. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1882, xxiii, 267-269.—**Shipton** (J.) Of the use of the Peruvian bark in mortifications. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 647-652.—**Smith** (J. A.) A case of mortification arrested by the application of blisters. N. York M. & Phil. J. & Rev., 1809, i, 175.—**Spender** (J. C.) Case of spontaneous mortification of the toe treated by tightly bandaging the leg. Lond. M. Gaz., 1837, xv, 232-234.—**Strass**. Die Anwendung des Acidum pyro-lignosum bei gangrænösen Wunden. Bl. f. Heilwissensch., München, 1870, i, 201.—**T**. De l'emploi de la compression dans quelques cas de gangrène spontanée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1837, xiii, 50-54.—**Torrillon**. Indications chirurgicales dans les cas de gangrène tondroyante ou septiciëme aiguë gangrënense. *Ibid.*, 1877, xiii, 398; 445.—**Treatment** of phagedæna by irrigation. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 394.—**Valland**. Observation sur l'efficacité du quinquina dans une plaie de jambe, accompagnée de pourriture. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvii, 174-176.—**Wilkinson**. Observations on the effect of Barbadoes napha, in cases of mortification. Lond. M. & S. J., 1834, v, 467.—**Zelaya** (J.) Tratamiento de la gangrena por el sistema de la irrigacion. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1880-81, ix, 214-217.

Gangrene (*Visceral*).

Ball (E.) De la coincidence de gangrènes viscérales et des affections gangrénenses extérieures; érysipèle gangrénoux et pneumonic disséquant gangrénoux. Union méd., Par., 1860, n. s., v, 162; 182.—**Fernet** (C.) Contribution à l'étude des gangrènes viscérales. France méd., Par., 1880, xxvii, 761; 769. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1880), 1881, iv, 124-135.—**Koch** (T.) Pericenteritis rheumatica; Gangrën; Section. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1850, vii, 65-67.

Gangrene in children and infants.

See, also, Ncma.
Bidder. Spontane Gangrën bei einem Neugeborenen, St. Petersb. med. Wehnschr., 1879, iv, 310.—[**Cases**.] Idiopathic gangrene of the groin in infant. Proc. Path. Soc. Phila. (1857-60), 1860, i, 164.—**Council** (A.) A case of dry gangrene in a girl eleven years of age. South. M. & S. J., Augusta, 1854, n. s., x, 87.—**Duval** (A. J.) Observation de gangrène des orteils chez un enfant. Echo méd., Neuchât., 1859, iii, 412.—**Herz** (M.) Ueber Gangrën der Weichtheile im ersten Kindesalter.

Gangrene in children and infants.

- Wien. med. Wchenschr., 1866, 417, 429; 447. *Also, transl.*: Brit. M. J., Lond., 1866, 638-641. — **Hoede** (M. A.) Idiopathische Gangrän der Lippen und anderer Körperstellen bei einem 8 Wochen alten Kinde (Mädchen). Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1851, II, 475-478. — **Isnard-Cevonle**. Mémoire sur une affection gangréneuse particulière aux enfans. J. compl. du diet. d. se. med., Par., 1819, IV, 289-303. — **Jenner** (W.) Case of spontaneous gangrene in a child. Brit. M. J., Lond., 1857, I, 387. — **Leopold**. Fall von spontaner Gangrän beider Unterextremitäten bei einem 15 Tage alten Kinde. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, X, 189. — **Löschner**. Der Brand im Kindesalter. Vrtljshr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1847, III, 39-63. — **McPheters**. [Gangrene of the lower extremity in a child four years old; amputation below the knee-joint; recovery.] St. Louis M. & S. J., 1870, N. S., IX, 319-322. — **Marjolin**. Gangrène spontanée des extrémités inférieures chez un enfant de 26 mois, ayant une communication congénitale à la base des deux ventricules du cœur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., IX, 87-89. — **Marshall**. Gangrene of toes in a young subject. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, II, 640. — **Martin**. Fall von Gangrän infantilis [?]. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, XXVII, 428-431. — **Peucher**. Brand bei einem Kinde ohne bedeutende Veranlassung. *Ibid.*, 431-436. — **Ober**. Gangrene of the extremities of an infant. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, III, 184. — **Richter**. Sur la gangrène des enfans et ses espèces: le cancer aqueux, la gangrène des parties génitales externes chez les jeunes filles, et les taches gangréneuses de la peau des nouveau-nés. Expérience, Par., 1839, III, 193-198. — **von Rittershain** (G.) Gangrana neonostasis. Oester. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1870, I, 20. — **Schmitz** (A.) Ueber einen Fall von spontaner Gangrän eines Fusses bei einem Neugeborenen, die die Amputation . . . nöthig machte. St. Petersb. med. Wchenschr., 1879, IV, 370. — **Sidley** (J.) [C. J.] Case of spontaneous gangrene in a child eight months old. Assoc. M. J., Lond., 1854, 534. *Also*: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, XIX, 82. *Also*: Edinb. M. & S. J., 1855, LXXXII. [Case-book, 7.] — **Smith** (C. D.) Case of spontaneous gangrene of the leg in a young girl. N. York M. Times, 1854, III, 201. — **Smith** (T.) A case of spontaneous gangrene of the thumb and fingers of the right hand. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, XIII, 196. *Also*: Lancet, Lond., 1880, I, 491. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, I, 411. — **Solly** (S.) Remarkable case of dry gangrene, occurring in a child three years and seven months old. Med.-Chir. Tr., Lond., 1839, XXII, 253, 1 pl. — **Termination of the case of a child afflicted with dry gangrene.** *Ibid.*, 1840, XXIII, 237-242. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1838-9, II, 408. — **Wibmer** (C.) Fall spontaner Gangrän des Fingers bei einem Kinde. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, XXXVI, 527-530.

Gauguillet (Franz). * Beiträge zur Kenntniss der Rückenmarkstumoren. 40 pp. 8°. *Bern*, 1878.

Ganiayre (Pierre-Urbain). * De la thoracotomie et de quelques autres procédés thérapeutiques, appareils, opérations spécialement au point de vue de leur utilité pour la médecine des campagnes. 34 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 170.

Ganière (Louis). * De l'éclampsie avant, pendant et après l'accouchement. 46 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 138.

Ganiez (Charles-Émile). * Étude critique sur les principales causes qui ont arrêté le progrès de la thérapeutique. 39 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 157, v. 630.

Ganivetius (Joh.) Amicus medicorum; cum opusculo quod Caeli Enarrat propter principium ejus inscribitur, et cum abbreviatione Abrahami Avenezre de luminariis et diebus criticis. 64 l. 4°. *Lugduni, J. Cleyri*, 1508.

Bound with: **LATURE** de *Sanctæ Victoria* (F.) Prognosticon, etc. 4°. *Ancone*, 1512.

— The same. Quibus adjectimus astrologiam Hippocraticis. 585 pp., 11 l. 24°. *Lugduni, apud G. Rovillium*, 1550.

— The same. Omnia primam a Gondisalvo Toledo . . . in lucem emissa. Nunc vero denno revisa et utilissimis annotationibus in margine locupletata. 617 pp., 9 l. 16°. *Francofurti, J. Fischer*, 1614.

Gannal. Abolition de l'impôt sur les boissons. Projet présenté à l'Assemblée nationale. 8 pp. 8°. *Paris, Normant, [n. d.]*, v. 460.

— De la boulangerie, des vices de son organisation actuelle, de sa réorganisation dans l'in-

Gannal—continued.

térêt général des consommateurs. 14 pp. 8°. *Paris, Normant, [n. d.]* [P., v. 460.]

Gannal (Adolphe-Antoine). * Des substances organiques. 63 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 58, v. 558.

Gannal (Félix) [1829-]. * De l'albumine et de ses diverses espèces. 39 pp. 4°. *Paris, Rignour*, 1858.

— Réponse à la lettre adressée par Vasseur à M. Vignolo à l'occasion de l'embaumement de Mgr. l'archevêque de Paris. 11 pp. 8°. *Paris, Rignour*, 1863.

— Mort réelle et mort apparente. xlv, 270 pp., 2 l. roy. 8°. *Paris, A. Cocoz*, 1868.

Gannal (Jean-Nicholas) [1791-1852]. Two memoirs . . . on the successful inhalation of diluted chlorine, in the early stages of consumption, as a remedy capable of prolonging life, and of alleviating the distressing symptoms in the more advanced stages of that complaint; with cases illustrating the method of administering the gas, and showing its beneficial effects. Transl. from the French by Wm. Horatio Potter. 93 pp. 8°. *London, Callow & Wilson*, 1830.

— Du chlore employé comme remède contre la phthisis pulmonaire. 58 pp. 8°. *Paris, Rignour et Cie.*, 1832. [P., v. 483; 501.]

— Histoire des embaumements et de la préparation des pièces d'anatomie normale, d'anatomie pathologique et d'histoire naturelle; suivie de procédés nouveaux. 2. éd. vii, 448 pp. 8°. *Paris, Terzuolo*, 1841.

— The same. History of embalming, and of preparations in anatomy, pathology, and natural history; including an account of a new process for embalming. Transl., with notes and additions, by R. Harlan. 264 pp. 8°. *Philadelphia, J. Dobson*, 1840.

— Lettre adressée à M. Thénard. 32 pp. 8°. *Paris, Terzuolo*, 1841.

— [Lettre] à M. Pasquier. 15 pp. 8°. *Paris, Terzuolo*, 1842.

— Lettre adressée à L'Institut sur la question des embaumemens. 16 pp. 8°. *Paris, Normant*, 1843.

— [Lettre] à M. Caventou. 15 pp. 8°. *Paris, Normant*, [1845].

— Lettre aux médecins sur la question des embaumemens. 16 pp. 8°. *Paris, Normant*, [1845].

— Institut de France. Rapport de l'Académie des sciences sur le procédé d'embaumement. 8 pp. 8°. *Paris, Normant*, [1848].

— Mémoire adressé à M. le préfet de la Seine et à M. le préfet de police pour l'application d'un nouveau système d'inhumation dans les cimetières de Paris. 7 pp. 4°. [*Paris, Terzuolo, n. d.*] *Bound with*: **CAMBRÉY**. Rapport sur les sépultures, etc. 4°. *Paris, an VII* [1799].

— [Les embaumemens.] 14 pp., 1 pl. 8°. *Seeaux, E. Dépée, [n. d.]*

— Du rôle de l'azote atmosphérique dans l'alimentation. 16 pp. 8°. *Paris, Bourgogne & Martinet*, 1842.

Repr. from: Rev. sc. et indust., Par., 1842, x. *See also*, **Poisenuille**. Rapport sur divers modes d'embaumement [etc.] 8°. *Paris*, 1847. — **Smith** (George). The Gannal process. 8°. *London*, 1840. — **Very** (J.) Notice sur les embaumemens; procédés de M. Gannal. 8°. [*Paris*, 1839.]

Gannat.

See **Fevers** (*Malarial, History, etc., of*), by *localities*.

Ganne (Ch.-L.) * Essai sur l'emploi des vomitifs dans les phlegmasies de la poitrine. 27 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 81, v. 80.

Ganne (L.-A.) * De l'impuissance et de la stérilité. 58 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 139, v. 310.

- Gannett** (Ezra S.) The physician; a sermon delivered after the death of Marshall Sears Perry. 20 pp. 8°. *Boston, Crosby, Nichols & Co.*, 1859.
- Gannett** (Henry). Lists of elevations, principally in that portion of the United States west of the Mississippi River. Miscellaneous publications, No. 1. Department of the Interior. United States geological survey of the Territories. 4. ed. x, 167 pp., 1 map. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1877.
- Gano** (W.) Florida; the healthiest State in the Union; Orange Park, near Jacksonville, one of its greatest attractions. 21 pp. 8°. *Jacksonville, Fla.*, [1877].
- de Ganosse** (Jean). * Sur les cas d'amputation. 1 p. l., 18 pp. 4°. *Strasbourg*, 1826, v. 55.
- Ganot** (A.) Cours de physique purement expérimentale. 536 pp. 12°. *Paris, l'auteur*, 1868.
- Elementary treatise on physics, experimental and applied. Transl. and edited by E. Atkinson. 3. ed. xi, 861 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1868.
- Gans** (Carolo Federico). * Specimen philosophicum de societate conjugali. 26 pp. 4°. *Hala ad Salam, aere Hendeliano*, 1772.
- Gans** (Isidoro). * De methodo diaphoretica. 2 p. l., 27 pp. 8°. *Praga, M. I. Landau*, 1834.
- Gans** (Salomon Hermannus) [1813-]. * De lienteria. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedlaenderianis*, [1837].
- Gansel** (Engelhardus). * De hæmatometra ex atresia vaginae hymenaica orta ejusquo operatione. 1 p. l., 27 pp. 8°. *Fratislavia, typ. A. Neumannii*, [1864].
- Ganser** (Joannes Adamus). * De catarrho ejusque subdola et pernicioso indole. vi, 28 pp. 8°. *Landshuti, J. Thomann, [n. d.]*
- Gauss** (Carolus Fridericus Arminius). * De meconio et liquore amnios in bronchiis neonatorum observato. 15 pp. 8°. *Jena, F. Frommann*, [1857].
- Ganster** (Moriz). Die Gesundheitspflege im Allgemeinen und hinsichtlich der Schule im Besonderen. viii, 301 pp., 1 pl. 8°. *Wien, A. Bichler's Wittve u. Sohn*, 1874.
- Gant** (Frederick James). The irritable bladder; its causes and curative treatment. viii, 136 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1859.
- The same. Including a practical view of urinary pathology and deposits. 2. ed. xii, 186 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1837.
- The principles of surgery, clinical, medical, and operative. xxiii, 860 pp. roy. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1864.
- The science and practice of surgery. xlv, 1265 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1871.
- The same. Including special chapters by different authors. 2. ed. 2 v. xx, 848 pp.; xxiv, 939 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1878.
- Modern surgery as a science and an art. Oration before the Medical Society of London. 32 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1872.
- A guide to the examinations at the Royal College of Surgeons of England for the diplomas of member and fellow. viii, 115 pp. 12°. *London, H. Rowshaw*, 1874.
- Gantheret** (Claude). * Sur les amputations dans les articulations. viii, 9-37 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 248, v. 160.
- Gantheret** (D.-G.-Achille). * Sur les affections charbonneuses en général et sur la pustule maligne en particulier. 95 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 166, v. 630.
- Gantillon** (H.-E.) Maladies de matrice; du catarrhe utérin et de son traitement par les injections intra-utérines. iv, 82 pp., 1 l. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1868.
- The same. Diseases of the womb. Uterine catarrh frequently the cause of sterility. New treatment. [Transl. by the author.] 54 pp. 8°. *Boston, J. Campbell*, 1871.
- Gantt** (W. H.)
Co-Editor of: **Texas** (The Medical Journal, Galveston, 1867.
- Gantz** (Jo. Christ. Valentinus). * De diabete. 30, 8 pp. 4°. *Jena, lit. F. Fickelscherrii*, [1770].
For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).
- Gautzer** (Carol. Frider. Ludov.) * De musculorum varietate. 19 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1813].
- Gautzer** (Franz) [1858-]. * Beiträge zu der Lehre von den Complicationen und Nachkrankheiten des Abdominaltyphus. 35 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1882.
- Gautzland** (Andreas). * Themata miscellanæ, in disputationem medicam solemnem proposita. 9 l. 4°. *Lipsia, J. A. Minzelius*, 1636.
- Gauz** (Carolus). * De typho. 26 pp., 1 l. 8°. *Turici, ex off. Zürcheri et Furreri*, 1840.
- Ganzel** (Carolus Ludovicus) [1799-]. * De Lactuca sativa et lactuæario. 32 pp. 8°. *Berolini, T. Brüschcke*, [1819].
- Ganzin** (Charles). * Du traitement de l'hydrocèle; cautérisation de la tunique vaginale par le nitrate d'argent (procédé de Defer). 36 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 139.
- Gauzinotty** (Léon). * Étude de l'involution utérine dans les premiers jours des couches normales; application de la méthode graphique; recherches cliniques sur les rapports qui existent entre la fièvre et l'arrêt d'involution. 111 pp., 37 diag. 4°. *Nancy*, 1882, 1. s., No. 150.
- Ganzland** (Joh. Siegfried). * De hæmorrhoidum insolitis viis. 40 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1718].
- Garabet-O.-Djérahian**. * La fracture de l'extrémité inférieure de la jambe. 71 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 197.
- Garac** (Jean). * Sur l'ophthalmie. 25 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 38, v. 136.
- Garancine**.
Schultz (A.) De la garancine; son histoire; sa préparation; son emploi. *Monit. scient.*, Par., 1875, 3. s., v. 910-912.
- Garapon** (Hubert-Michel). * Des cas qui réclament la résection des os. 31 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 143, v. 444.
- Garasse** (Charles-Félix). * Considérations médico-chirurgicales sur la menstruation et le cancer de l'utérus. 28 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 100, v. 206.
- Garasse** (L.-P.-C.-Félix). * De l'antéversion de la matrice. 40 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 96, v. 589.
- Garat** (Dominique-Joseph-Jules). * Des polypes fibreux de l'utérus. 40 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 208, v. 431.
- Compte-rendu général des services de médecine, de chirurgie et d'accouchements de l'Hôpital Saint-André de Bordeaux, pendant l'année 1868. 35 pp. 4°. *Bordeaux, A. de Lanefranque*, 1869.
- Garat** (Édouard). * De la métrorrhagie. 35 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 53.
- Garandeaux** (Eugène). * De la tuberculose chez les buveurs et de ses rapports avec la cirrhose. 84 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 341.
- Garavel** (Gustave). * De l'amputation sus-malléolaire de la jambe. 30 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 331, v. 316.
- Garaviglia** (Bartolomeus). * De gustatu. 3 p. l., 62 pp. 8°. *Ticini Regii, P. Bizzoni*, [1828].

Garbage (*Disposal of*).

FRYER (A.) On the disposal of the refuse of towns. An address to the corporation of Derby. 8°. [*n. p., n. d.*]

SLAGG (C.) The burning of town refuse at Leeds. 8°. London, 1882.

Repr. from: Proc. Inst. Civil Engin., Lond., 1881-2, lxxviii, pt. 2.

TREATMENT (On the) of refuse by carbon [by "Sanford's patented carbon system"]. 8°. [London, 1872.]

VIELE (E. L.) Report on civic cleanliness, and the economical disposition of the refuse of cities. 8°. New York, 1860.

Disposal of town refuse. San. Engin., Lond., 1880, i, 72.—**Forno** distruttore delle immondicce provenienti dalla spazzatura delle strade. Bull. d. Com. spec. d' ig. d. municip. di Roma, 1883, iv, 65-97.—[**Fryer's** patent destructor for garbage at Leeds.] Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond., 1880, vi, 141-144.—**Keating** (J. M.) The cremation of excreta and household refuse. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1882, Bost., 1883, viii, 150-154.—**Moore** (C. F.) Domestic scavenging. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 164-166.—**Sanders** (W. S.) On some new methods of disposing of all kinds of refuse by cremation. San. Jour., Glasg., 1881-2, n. s., v, 173-182.

Garbagni (Emanuel). * Ueber das Pneumotyphoid. 21, 5 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1875.

Garbarino (Gerardus). * I. De chirurgicis operationibus, etc. 18 pp. 4°. *Augustæ Taurinorum, excud. vid. Pomba et filii*, [1817]. [P., v. 943.]

Garbe (Carolus Angustus) [1810-]. * De sthenocardia, adjecta morbi historia. 28 pp., 21. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].

Garbiglietti (Antonio). Sopra alcuni scritti di craniologia, etnografica e di fisiologia sperimentale del Carlo Maggiorani. 16 pp. 8°. Torino, G. Favale & Comp., 1862.

Intorno all' opera del . . . Carlo Gustavo Carus sulla simbologia comparata tra lo scheletro umano e quello delle scimmie; relazione letta alla reale Accademia di medicina di Torino nella seduta del 17 gennaio 1862. 31 pp. 8°. Torino, G. Favale & Comp., 1862.

Repr. from: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, fasc. N. 8, 1862.

Intorno all' opuscolo del dottore Giuseppe Bernardo Davis sul cranio umano subfossile di Neanderthal. 25 pp. 8°. Torino, G. Favale & Comp., 1865.

Repr. from: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1865, 2. s., lii.

Di una singolare e rara anomalia dell' osso jugale ossia zigomatico. 16 pp., 1 pl. 8°. Torino, G. Favale & Comp., 1863.

Repr. from: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1866, 2. s., lv.

& **Moriggia** (A.) Descrizione di celosomo divino con exencefalia idrocefalica. 12 pp., 1 pl. 8°. Torino, G. Favale & Comp., 1870.

Repr. from: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1870, 3. s., ix.

del Garbo (Dino) [12 -1327]. Expositio Dini Florentini super tertiam et quartam et partem quintam fen quarti canonis Avicenne cum textu. Gentilis de Fulgineo super tractatu de lepra. Gentilis de Florentia super tractatibus de dislocationibus et fracturis. Tractatus Dini de ponderibus et mensuris. Ejusdem de emplastris et unguentis. 152 ff., 10 l. fol. *Venetis, J. Herztog*, 1499.

del Garbo (Tomaso) [13 -1370]. In libros de differentiis febrium Galeni commentus . . . 100 ff. fol. *Venetis, hæred. O. Scotti*, 1521.

Summa medicinalis, cui duobus ejusdem tractatibus, unus, de restauratione humidi radicalis; alter, de reductione medicinarum ad actum: tumque tabula questionum et tractatum

del Garbo (Tomaso)—continued.

minime asperuenda a libri calce posita. cff., 11. fol. *Lugduni, J. de Giunta*, 1529.

— The same. Ejusdem auctoris de restauratione humidi radicalis tractatus brevis et resolutus. Item de reductione medicinarum ad actum ejusdem auctoris tractatus alius. 3 p. l., 119 ff. fol. *Venetis, hæred. O. Scotti*, 1531.

Garboe (Petrus Severinus) * Experimenta quadam circa malum hypochondriacum. 22 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendclianis*, [1762].

García (Domingo-José). * De l'asthme et particulièrement de l'asthme gouteux. 50 pp. 4°. Paris, 1864, No. 4.

García (Lopez).

See Dorvault. (Botica.) La oficina de farmacia. 8°. Madrid, 1879.

García (Manuel). Observations physiologiques sur la voix humaine. 16 pp. 8°. Paris, Masson, 1855. [P., v. 799.]

García (Pedro Joseph). Tratado de la nueva operacion de cirugía, de la seccion de la simphysis en los partos dificiles. 181. 4°. *Serilla, M. N. Vazquez & Co.*, 1781.

Bound with: PONS (Gaspar). Clave mercurial. 4°. Sevilla, 1783.

García (Ramon Valdes).

See Universidad Mayor de la República. Programa del aula de homeopatia. 8°. Montevideo, 1882.

García de Arboleya (José) [1799-1854]. Repertorio de medicina Hipocrática. Selecta coleccion de disertaciones, memorias y observaciones prácticas; precedida de su retrato y biografía; trabajos inéditos, recojidos, coordinados y dados á luz por sus amigos y discípulos, Antonio de Grazia y José Bartorelo. xi, 182 pp., 1 l., 1 port. 8°. Cádiz, E. Otero, 1854.

García (de Orta). Colloquios dos simples e drogas e cousas medicinaes da India e assi de algumas fructas achadas nella (varias cultivadas hoje no Brazil). 2. ed. xxxvi pp., 230 ff., 232-258 pp. 8°. Lisboa, imp. Nacional, 1872.

Reprint, page by page, of 1. ed., 1563.

See, also, PISO (Gulielmus). Nota in Garciam ab Orta. fol. *Amstelodami*, 1658.

García de la Torre (Félix). * Du varicocèle et de son traitement. 34 pp. 4°. Paris, 1846, No. 94, v. 444.

García de Salzedo.

See Alvarez (Thomas). Recopilação das cousas que convem guardarse no modo de preservar à cidade de Lisboa. 16°. Lisboa, 1598.

García Perez (Eduardo). Elementos de salubridad, ventilacion y calefaccion de los edificios particulares. 333 pp., 3 l., 4 pl. sm. 8°. Sevilla, M. Padilla Salvador, 1866.

Date on cover, 1867.

García Rijo (Antonio Rudesindo). * Sur la diphthérie prolongée. 1 p. l., 116 pp. 4°. Paris, [1879]. No. 83.

García Rijo (Mariano). * Contribution à l'étude de la folie puerpérale. 86 pp., 1 tab. 4°. Paris, 1879, No. 563.

García Solá (Eduard). *See Solá* (Eduard García).

García Viñas (J.) * Apuntes para el estudio médico-higiénico de la miseria. 40 pp. 8°. Malaga, J. G. Taboada, 1877.

García Wich (Émile). * Sur le spasme de la glotte. 106 pp. 4°. Paris, 1863, No. 157.

Garcin. * Contribution à l'étude des abcès douloureux épiphysaires. 56 pp., 1 pl., 1 l. 4°. Montpellier, 1882, No. 7.

Garcin (C.) Pyélo-néphrite d'origine vésicale ou pyélo-néphrite ascendante. 69 pp. 8°. Paris, Asselin & Cie., 1879.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1879, 7. s., iii.

Garcin (Charles-Alexandre). * I. Comment reconnaître si l'acide nitrique est mélangé d'acide

Garcin (Charles-Alexandre)—continued.
oxalique ou d'acide tartrique? II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 23, v. 327.

Garcin (Jean-François). * Recherches sur les complications qui peuvent survenir pendant le cours de la phthisie pulmonaire, et sur leur traitement. 50 pp. 4°. *Paris*, 1847, No 105, v. 458.

Garcin (T.). Les maladies contagieuses en général et les affections charbonneuses en particulier considérées au point de vue de la nature du virus. 25 pp. 8°. *Saint-Quentin, C. Poette*, 1879.

Garcinia.

See, also, Gamboge.

DE LANÉSSAN (J.-L.) * Étude sur le genre *Garcinia* (clusiacées) et sur l'origine et les propriétés de la gomme-gutte. 4°. *Paris*, 1872.

HAINES (R.) Analysis of kokum (*Garcinia purpurea*). Rep. San. Com. Bombay, 1866, 56.

Garçon (Julien). * Existe-t-il un asthme essentiel? 20 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 160, v. 311.

Gard (Joseph). * De la réfraction oculaire et de l'anisométrie. 117 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 491.

Garda (Lake).

KÜCHENMEISTER (F.) Die periodischen und nicht-periodischen Winde des Gardasees, ihre Geschichte und die Ursachen ihrer Entstehung. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1873, xix, 168; 185; 201; 217; 233; 249; 264; 279; 296; 312; 329; 344; 361; 377.

de Gardane (Joseph-Jacques). Essais sur la putréfaction des humeurs animales; sur la suppuration et sur la croûte inflammatoire, traduits du latin de différens auteurs, auxquels on a réuni toutes les expériences détachées, relatives à cette question, avec une dissertation sur la salive, et des réflexions sur tous ces objets. 5 p. l., x l., 260 pp. 8°. *Paris, Ve, d'Houry*, 1764.

—. * An a pastu quies? Præses Joannes-Baptista Thurant. 4 pp. 4°. [*Paris, typ. Quillau*, 1765.]

—. * Utrum saliva vi septica digestione famuletur? Præses Gaspardus Cochou-Dupuy. 11 pp. 4°. [*Paris, typ. F. A. Quillau*, 1765.]

—. * An sagou phthisicis? Præses Paulus J. Malouin. 7 pp. 4°. [*Paris, Quillau*, 1766.]

—. Recherches pratiques sur les différentes manières de traiter les maladies vénériennes. xxxii, 316 pp., 2 l. 8°. *Paris, P. Didot le jeune*, 1770.

—. Neue practische Untersuchungen und Erfahrungen über die verschiedeneu Arten die Lustenche zu heilen, hauptsächlich mit dem ätzenden Sublimat, welche von Herrn van Swieten, von Hagen und andern der grössten Aerzten dieses Jahrhunderts, als die sicherste, geschwindeste und kräftigste Methode ist befunden worden, und bestätigt wird. Aus dem Französischen übersetzt. 15 p. l., 228 pp. 12°. *Augsburg, C. H. Stage*, 1771.

Bonnâ with: COSTE jr. Traité de la vérole, [etc.] 12°. *Berlin*, 1769.

—. Manière sûre et facile de traiter les maladies vénériennes. xiv, 16-67 pp. 12°. *Paris, par ordre du gouvernement*, 1773.

—. Avis au peuple, sur les asphyxies ou morts apparentes et subites, contenant les moyens de les prévenir et d'y remédier. Avec la description d'une nouvelle boîte fumigatoire portative. Publié par ordre du gouvernement. 114 pp., 2 pl. 16°. *Paris, Ruault*, 1774.

—. Le secret des Sutton dévoilé, ou l'inoculation mise à la portée de tout le monde. 96 pp. 12°. *La Haye, Ruault*, 1774. [P., v. 783.]

—. Catéchisme sur les morts apparentes, dites asphyxies; ou instruction sur les manières de combattre les différentes espèces de morts apparentes, par demandes et par réponses, fondée sur

de Gardane (Joseph-Jacques)—continued.

L'expérience, et mise à la portée du peuple. 1 p. l., 160 pp. sm. 8°. *Paris, Valade*, 1781.

Also, Éditeur of: Gazette de santé, Paris, 1773-6.

de Gardanne (Charles-Pierre-Louis) [1788-]. * Sur les avis à donner aux femmes qui entrent dans l'âge critique. x, 11-42 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 108, v. 90.

—. De la ménopause, ou de l'âge critique des femmes; traité dans lequel sont exposés la description anatomique et physiologique de l'utérus à la ménopause, les changements que cette époque opère tant sur le physique que sur le moral de la femme, les moyens hygiéniques qui doivent être alors employés, enfin les maladies qui surviennent ordinairement à l'âge critique. 2. éd. xii, 452 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Méquignon-Marris*, 1821.

Gardarein (F.). * De l'hépatite aiguë. 20 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 363, v. 293.

Gardarianu (J.-P.). * Contribution à l'étude thérapeutique du tétanos. 65 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1879, No. 268.

Garde (Henricus). * De catarrho. 28 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Snellie*, 1782.

Garde (Thomas). * De pneumonia. 1 p. l., 20 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1821, v. 2.

Garde Freinet (La).

Chevalier (A.) Rapport sur l'eau de la Garde (Var). Bull. Acad. de méd., Par., 1869, xxxiv, 245.

Gardeil (Jean-Baptiste) [1726-1808].

See Hippocrates. Œuvres d'... traduites en français. 8°. *Paris*, 1855.

Gardelle (P.-L.). * Étude des indications de l'accouchement prématuré artificiel et de l'avortement médical. 55 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 122, v. 573.

Garden (A.) Report on leprosy in Oudh. Lucknow, 14th July, 1876. 33 pp. fol. [*Calcutta*, 1879.]

Garden (Francis). * De ictero. 3 p. l., 35 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Snellie*, 1768. [*Also in: P.*, v. 133; 651.]

See, also, Taylor (J.) A medical treatise on the virtues of St. Bernard's well... addressed to Francis Garden. 8°. *Edinburgh*, 1790.

Garden City.

Belt (A. N.) Garden City. Sanitarian, N. Y., 1878, vi, 107-115.

Gardet (J.-B.-J.)

See Cattet (J.-J.-F.) *Essai sur la contagion. 8°. *Paris*, 1802, v. 14.

Gardet (Pierre-Eugène). * I. Faire connaître les accidents que peut entraîner la lithotritie. Distinguer ceux qui peuvent être prévenus par l'opérateur de ceux qui sont inhérents à la méthode. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 199, v. 374.

Gardette (Emilo B.) Biographical notice of (the late) James Gardotte, surgeon dentist, of Philadelphia. vi, 7-22 pp. 8°. *Philadelphia*, 1847.

—. Valedictory address to the graduating class of the Baltimore College of Dental Surgery. 24 pp. 8°. *Baltimore, J. W. Woods*, 1849.

—. The same. 27 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1878.

—. The professional education of dentists. 12 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1852.]

Repr. from: Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 1852.

—. Biographical memoir of William Draper Brinckli, M. D. 54 pp. 8°. *Philadelphia, C. Sherman, Son & Co.*, 1863.

—. Memoir of John Barclay Biddle. Read before the College of Physicians of Philadelphia, June 4, 1879. 22 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1879.

Repr. from: Tr. Coll. Phys. Phila., 1879, 3. s., iv.

Gardette (James) [1756-1831]. Observations on the transplantation of teeth, which tend to show the impossibility of the success of that operation; supported by a new theory. 7 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1827.]

Repr. from: Med. Rec., Phila., 1827, xi.

For Biography, see Gardette (E. B.) Biographical notice of (the late) James Gardette, surgeon dentist, of Philadelphia. 8°. *Philadelphia*, 1847.

Gardeur (J.-N.) * Observations et réflexions sur la fièvre double-tierce des pays chauds, et la fièvre jaune, vnes à S.-Domingue. 1 p. l., 18 pp. 4°. *Strasbourg, Levrault*, 1816.

Gardien (Claude-Martin) [1767-1838]. * Examen des effets que produisent sur l'économie animale les qualités physiques de l'air, soit essentielles, soit accidentelles et variables. 46 pp. 8°. *Paris, au VII [1799]*, v. 1.

—. *Traité d'accouchemens, de maladies des femmes, de l'éducation médicale des enfans, et des maladies propres à cet âge.* v. 1-4. 8°. *Paris, Crochard*, 1807.

—. The same. 3. éd. 4 v. 8°. *Paris, Gabou & Cie.*, 1824.

—. * Du toucher. Concours pour la chaire d'accouchement. 26 pp. 4°. *Paris, Vve. Dumini-Lesueur*, [1811], v. 86. [P., v. 616.]

Gardien (M.-B.-M.-D.) * Propositions physiologiques. 28 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 43, v. 178.

—. * Quelques propositions de médecine et de chirurgie. 12 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 57, v. 178.

Gardies (Léon). * De la médication par l'alcool dans la pneumonie. 55 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 245.

Gardillon (Louis). * Sur le chancre du vagin, chancre non infectant; chancre infectant. 60 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 292.

Gardin (Henri). * Observations pour servir à l'histoire de la méningite tuberculeuse chez les adultes. 64 pp. 4°. *Meaux*, 1873, No. 371.

Gardin (Jules). * De l'œdème dans la pleurésie. 55 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 114.

Gardiner.

See Fever (Cerebro-spinal, History, etc., of), by localities.

Gardiner (D. Pereira). A new medical dictionary . . . On the basis of Hooper and Grant. 686 pp. 8°. *New York, Harper & Brothers*, 1864.

Gardiner (Edmond). The trial of tobacco. Wherein, his worth is most worthily expressed; as, in the name, nature, and quality of the sayd herb; his special use in all physicke, with the true and right use of taking it, as well for the seasons, and times, as also the complexions, dispositions, and constitutions of such bodies, and persons as are fittest; and to whom it is most profitable to take it. 4 p. l., 58 ff. sm 4°. *London, M. Lownes*, 1610.

Gardiner (John). * De vino. 42 pp. 8°. *Edinburgh, Hamilton, Balfour et Neill*, 1758.

—. An inquiry into the nature, cause, and cure of the gout, and of some of the diseases with which it is connected. xliii, 242 pp. 8°. *Edinburgh, Bell & Bradfute*, 1792. [P., v. 117.]

—. The same. 216 pp. 12°. *Philadelphia, W. Spotswood*, 1793.

Gardiner (John Sylvester John). A sermon delivered before the Humane Society of the Commonwealth of Massachusetts, at their semi-annual meeting, June 14, 1803. 43 pp. 8°. *Boston, H. Sprague*, 1803.

Gardiner (Ner.)

See Leigh (John). History of the cholera in Manchester, in 1849. 8°. *London*, 1850.

Gardiner (O. C.)

Co-Editor of: American (The) Quarterly Journal of Agriculture and Science, Albany, N. Y., 1846.

Gardiner (Sylvester) [1717-86].

Portrait in: Collection of Portr. (Libr.)

Gardiner (William A.) Introductory lecture to the class of the Homœopathic Medical College of Pennsylvania. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, 1853.

—. Valedictory address delivered at the commencement of the Homœopathic Medical College of Pennsylvania. 16 pp. 8°. *Philadelphia, King & Baird*, 1855.

Also, Editor of: Philadelphia (The) Journal of Homœopathy, 1852-6.

Gardini (Francesco Giuseppe) [1740-1816]. *Dissertatio de effectibus procellarum supra homines et animantia omnia. Cui palma adjud. Soc. Med. Bruxellensis, in sessione sna 19. Junii, 1809.* xvii, 214 pp. 8°. *Bruxellis, J. Maillly*, 1812.

This is tome iv of "Actes de la Société de médecine de Bruxelles".

Gardner (Alexander). * De scarlatina cynanchica. 2 p. l., 26 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1806.

Gardner (Augustus Kinsley) [1821-]. Report of a committee appointed by the Academy of Medicine, upon the comparative value of milk, formed from the slop of distilleries and other food, with chemical and microscopical analyses. 19 pp. 8°. *New York, R. Craighead*, 1851.

Repr. from: Tr. N. York Acad. M., N. Y., 1851, i.

—. A history of the art of midwifery; a lecture introductory to a course of private instruction on operative midwifery, showing the past inefficiency and present natural incapacity of females in the practice of obstetrics. 32 pp. 8°. *New York, Stringer & Townsend*, 1852.

—. The causes and curative treatment of sterility, with a preliminary statement of the physiology of generation. 170 pp., 5 col. pl. 8°. *New York, De Witt & Davenport*, 1856.

—. Enology on Richard Sharp Kissam, A. M., M. D. 23 pp., port. 8°. *New York, C. A. Alford*, 1863.

—. Gonorrhœa; a non-specific disease. 11 pp. 8°. *New York*, 1864.

Repr. from: N. York Med. Independ. & Pharm. Reporter, 1864, i.

—. Conjugal sins against the laws of life and health and their effects upon the father, mother, and child. 240 pp. 8°. *New York, J. S. Redfield*, 1870.

—. Rupture of the perinæum; its causes and cure. 12 pp. 8°. *New York*, 1874.

Repr. from: Med. Union, N. Y., 1874, ii.

See also: Barker (B. F.) Remarks on puerperal fever. 8°. *New York*, 1858.—*von Scanzoni* (F. W.) A practical treatise on the diseases of the sexual organs of woman. Transl. by . . . 4. Am. ed. 8°. *New York*, 1861.—*Smith* (Wm. Tyler). Lectures on obstetrics. 8°. *New York*, 1858.

For Biography, see Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 313-316 (S. W. Francis).

Gardner (C. F.)

See Handbook of rural sanitary science. 12°. *London*, 1876.

Gardner (Charles K.) A dictionary of all officers, who have been commissioned, or have been appointed and served, in the Army of the United States, since the inauguration of their first President, in 1789, to the first January, 1853. 587 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam & Co.*, 1853.

Gardner (D. P.) An introductory lecture on the relations of chemistry to the vital force. 11 pp. 8°. *Philadelphia, J. H. Gihon*, 1847.

—. An introductory lecture on the chemical relations of plants to animals. 18 pp. 8°. *Philadelphia, J. H. Gihon*, 1848.

—. Medical chemistry, for the use of students and the profession. xi, 13-393 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1848.

- Gardner** (James). Remarks on the Rev. Dr. Haucoccke's Febrifugum magnum, wherein are shewn the absurdity and inconsistency of the doctor's reasoning, and the inevitable danger consequent upon the use of cold water in fevers. 5 p. 1., 68 pp. 8°. *London, W. Meadows, 1723.* [P., v. 394.]
- Gardner** (James T.) Relation between topographical surveys and the study of public health. An address delivered before the American Public Health Association, at Boston, Oct. 6, 1876. 10 pp. 8°. *Albany, Argus Co., 1876.*
- Report to the State board of health, on the methods of sewerage for cities and large villages in the State of New York. 15 pp. 8°. *Albany, Weed, Parsons & Co., 1882.*
- Repr. from: Rep. Bd. Health N. Y. 1881, Albany, 1882, ii.
- Gardner** (John). A fact in the natural history of children, hitherto unobserved; which explains much concerning infantile diseases and mortality. 23 pp. 8°. *London, East & Bulgin, 1838.*
- An account of some discoveries relative to consumption. 1. The true nature and primary cause of the disease. 2. A method of distinguishing consumption from other diseased states resembling it, and mistaken for it. 3. A successful plan of treatment. iv, 5-43 pp. 8°. *London, Simkin, Marshall & Co., 1850.* [P., v. 41.]
- The same. Its nature, cause and cure. With notices of certain diseases often mistaken for consumption. 2. ed. 16 pp. 8°. *London, Heale & Co., 1855.* [P., v. 527.]
- The same. 3. ed. iv, 5-16 pp. 8°. *London, Heale & Co., 1855.*
- Longevity; the means of prolonging life after middle age. vii, 168 pp. 12°. *London, H. S. King & Co., 1874.*
- See, also, **Liebig** (Justus). Familiar letters on chemistry, etc. 8°. *Philadelphia, 1843.*
- Gardner** (Joseph).
- See **Hahn** (Jules). A manual of practical obstetrics, etc. 8°. *Philadelphia, 1828.*
- Gardner** (William).
- See **Osler** (William) & **Gardner** (William). Ueber die Beschaffenheit des Blutes, etc. 8°. *Berlin, [1877].*
- & **Osler** (William). Case of progressive pernicious anemia. (Idiopathic of Addison.) 20 pp. 8°. *Montreal, Gazette Printing House, [1877].*
- Repr. from: Canada M. & S. J., Montreal, 1877, vi.
- In: **OSLER** (W.) Published memoirs and communications. 8°. *Montreal, 1882.*
- Gardner Peerage Cause.**
- See **Pregnancy** (*Jurisprudence of*).
- de Gardoqui** (Joseph). * Propositions de médecine. 12 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 124, v. 251.*
- Gardrat** (Alexandre-Amédée). * De la délivrance et des accidents qui peuvent la compliquer. 56 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 27, v. 573.*
- Gardrat** (J.-A.). * Précis sur l'ophtalmie. 16 pp. 4°. *Paris, an XIII [1805], No. 342, v. 52.*
- Garel** (Jean). * Recherches sur l'anatomie générale comparée et la signification morphologique des glandes de la muqueuse intestinale et gastrique des animaux vertébrés. vii, 84 pp., 6 l., 5 pl. 4°. *Lyon, 1879, No. 8.*
- Garelli** (Giovanni).
- See **Borelli** (Giambattista). Raccolta di osservazioni clinico-patologiche. 2 v. 8°. *Torino, 1851-67.*
- Garellius** (*Pius Nic.*) [1670-1739].
- Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.
- de Garencières** (Théophilus) [1615-70]. Angliae flagellum seu tabes Anglica. 4 p. 1., 185 pp., 6 l. 16°. [*London, R. Whitaker, 1647.*]
- A mite cast into the treasury of the famous city of London, being a brief and methodical discourse of the nature, causes, symptoms, remedies and preservations from the plague in this calamitous year 1665. 7 l. 4°. [Manuscript.] *London, 1665.*

- de Garengéot** (René-Jacques-Croissant) [1688-1759]. Nouveau traité des instrumens de chirurgie les plus utiles; et de plusieurs nouvelles machines propres pour les maladies des os. Dans lequel on examine leurs différentes parties, leurs dimensions, leurs usages, et on fait sentir la vraie manière de s'en servir. Nouv. éd. 2 v. 15 p. 1., 368 pp., 35 pl.; 2 p. 1., 281 pp., 25 pl. 12°. *La Haye, H. Scheurleer, 1725.*
- Miotomie humaine et canine, on la manière de disséquer les muscles de l'homme et des chiens; suivie d'une miologie on histoire abrégée des muscles. 2. éd. 12 p. 1., 322 pp., 1 l. 12°. *Paris, Huart l'aîné, 1728.*
- The same. 3. éd. 2 v. li pp., 2 l., 285 pp.; 3 p. 1., 298 pp., 2 l. 12°. *Paris, P.-G. Le Mercier, 1750.*
- Splanchnologie, on l'anatomie des viscères; avec des figures originales, tirées d'après les cadavres; suivie d'une dissertation sur l'origine de la chirurgie. 12 p. 1., 540, 20 pp. 8°. *Paris, Huart, 1728.*
- The same. Splanchnologia sive anatomia viscerum, das ist: gründliche Abhandlung von allen Eingeweiden die in denen dreyen Cavitäten des menschlichen Körpers enthalten; mit Original-Figuren gezieret, welche nach denen Cadaveribus gestochen worden. Samt beygefügter Dissertation vom Ursprunge der Chirurgie und Medicin; von der Vereinigung und endlichen Zertheilung dieser beyden Wissenschaften. Aus dem Frantzösischen ins Teutsche übersetzt, von Joh. Alexander Mischel. 7 p. 1., 444 pp., 20 pl., 10 l. 12°. *Berlin, A. Hande, 1733.*
- Traité des opérations de chirurgie, fondé sur la mécanique des organes de l'homme, et sur la théorie et la pratique la plus autorisée. 2. éd. 3 v. 8°. *Paris, Huart, 1731.*
- The same. Enrichi di cures très singulières, et de figures en taille douce, représentant les attitudes des opérations. 2. éd. 3 v. 12°. *Paris, Cavelier, 1738-41.*
- The same. A treatise of surgical operations, according to the mechanism of the parts of the humane body, and the theory and practice of the most learned and experienced surgeons in Paris. With the bandages for each apparatus, and a description of the instruments proper for chirurgical operations. Transl. from the French. Revised and corrected by St. André. 7 p. 1., 581 pp., 1 l. 8°. *London, T. Woodward, 1723.*
- For *Biography*, see **Morand**. Opusc. de chir. 8°. *Paris, 1768, i, 60-81.* See, also, *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1846, 217-220 (P.-J. Cabaret).
- For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven.
- Garens** (Edmond). * Du traitement de la polyurie idiopathique, en particulier par l'ergot de seigle. 38 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 22.*
- Garès** (J.-F.-A.-Aymard) [1851-]. * Traitement des tumeurs épithéliales par le caustique arsenical. 66 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1882, No. 186.*
- Garetius** (Henricus) [-1602]. De arthritidis preservatione et curatione, clarorum doctissimorumque nostræ ætatis medicorum consilia. 7 p. 1., 128 pp. 12°. *Francofurti, J. Wechel et P. Fischer, 1592.*
- Garetski** (Cesar). * K voprosu o prodoljitelnosti vnutritrobnoi žizni ploda posle smerti materi. [Cæsarean section after death of mother.] 54 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, 1877.*
- Garez** (Charles-François-Joseph)¹. * Sur la gastrite ou inflammation de l'estomac. 16 pp. 4°. *Strasbourg, 1807, v. 44.*
- Garez** (Charles-François-Joseph)². * Sur la dysenterie. 31 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 3, v. 248.*

Garfield (J. A.)

See, also, **Guiteau** (*Case, etc., of*).

EXCERPTS from opinions of distinguished medical men in this and other countries justifying the treatment of the late President Garfield, together with a letter in reply to the resolution of the special committee of the House of Representatives referring to the expenses consequent upon his illness and death. 8°. *Washington, D. C., 1882.*

Andrews (E.) The course of the bullet in the President's wound. Chicago M. J. & Exam., 1881, xliii, 180-187.—**Ashhurst** (J.), jr. The surgical treatment of President Garfield. N. Am. Rev., N. Y., 1881, cxxxiii, 587-594.—**Assassinat** du président des États-Unis; autopsie. [From: Med. Rec., N. Y., and Progrès méd., Par.] Note analytique par Litaud. Ann. d'hyg., Par., 1882, 3. s., vii, 142-145.—**Autopsia** de Mr. Garfield practicada por el doctor Longbranch [sic]. Andaluca méd., Córdoba, 1881, vi, 213.—**Baker** (F.) President Garfield's case; a diagnosis made July 4. Walsh's Retrospect, Wash., 1881, iv, 617-622. — President Garfield's case again. Med. News, Phila., 1882, xli, 115-119.—**Bell** (A. G.) Upon the electrical experiments to determine the location of the bullet in the body of the late President Garfield; and upon a successful form of induction balance for the painless detection of metallic masses in the human body. Am. J. Sc., N. Haven, 1883, 3. s., xxv, 22-61. Also, Reprint.—**Bliss** (D. W.) Report of the case of President Garfield, accompanied with a detailed account of the autopsy. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 393-402, 1 pl. Also, transl.: Progrès méd., Par., 1881, ix, 963-965. Also, transl.: Gac. de reuim. mil., Madrid, 1881, vii, 597; 624. — Feeding per anum, as illustrated in the case of the late President Garfield and others. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 64-69.—**Case** (The) of the late President. [Edit.] N. York M. J., 1881, xxxiv, 489-494.—**Case** (The) of President Garfield. [Edit.] Med. News & Abstr., Phila., 1881, xxxix, 631-635.—**Case** (The) of the late President Garfield. [Edit.] Lancet, Lond., 1881, ii, 553-555.—**Colombo** (G.) La ferita e la morte del presidente Garfield. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1881, 8. s., iii, 461-464.—**Day** (R. H.) Review of the surgical treatment of President Garfield. N. Orl. M. & S. J., 1882, n. s., x, 81-95.—**Discharge** (The) from the late President's ear; did it arise from the suppurative process in the parotid gland, or from otitis media purulenta? Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 472.—**Emshar** (F.) Zur Behandlung der Wunde des Präsidenten Garfield. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1881-2, iii, 83-94. Also, transl.: Boston M. & S. J., 1882, cviii, 234-237. Also [Rev.]: Hygiea, Stockholm, 1882, xlv, 567-574.—**Figueira** (M.) A review of the editorial on the case of the late President James A. Garfield [with editorial rejoinder by L. S. Pilcher]. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1881, iv, 288-294.—**General** Garfield's case. [Edit.] Lancet, Lond., 1881, ii, 594.—**Gilchrist** (J. G.) Why did the President die? Weekly M. Counselor, Chicago, 1881-2, vi, 33-38.—**H.** (C. J.) President Garfield. Lancet, Lond., 1881, ii, 401.—**Hamilton** (F. H.) The case of President Garfield. Med. Gaz., N. Y., 1881, viii, 333. Also: Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 619.—**Hamilton** (F. H.) *et al.* The case of President Garfield. Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxii, 234. Also [Edit.], 277.—**Hammond** (W. A.) The surgical treatment of President Garfield. N. Am. Rev., N. Y., 1881, cxxxiii, 578-587.—**Hodgen** (J. T.) The surgical treatment of President Garfield. *Ibid.*, 601-610.—**Hunt** (W.) The post-mortem examination of President Garfield. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 642.—**Kumar.** Präsident Garfield's Verwundung. Wien. med. Bl., 1881, iv, 1401-1404.—**Late** (The) President Garfield's case. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 410.—**de Luna** (A. B.) El caso clínico del presidente Garfield. Crón. méd. quir. de la Habana, 1881, vii, 541-552.—**Marsden** (W.) On the death of the late President of the United States of America, James Abram Garfield. Planet, N. Y., 1883, i, 2.—**Miller** (C. H.) A ballad of echeek, A. D. '81. Kansas M. Index, Fort Scott, 1881, ii, 298-300.—**Official** bulletins of the President's case. Boston M. & S. J., 1881, cv, 299; 322.—**Pitcher** (L. S.) The case of President Garfield. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1881, iv, 219-227.—**President** Garfield's wound and its treatment. [Edit.] Walsh's Retrospect, Wash., 1881, iv, 623-633.—**Question** (The) of malpractice in the case of the late President Garfield. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 600.—**Record** of the post-mortem examination of the body of President J. A. Garfield. [Signed] D. W. Bliss, J. K. Barnes, J. J. Woodward, Robert Reyburn, D. S. Lamb. Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxii, 583-590. Also, Reprint. Also: Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 657-659.—**Revelations** (The) of the autopsy held on the body of the late President. [Edit.] Science, N. Y., 1881, ii, 497-503.—**Schüller** (M.) Die Schussverletzung des Präsidenten Garfield. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1881, vii, 631-634.—**Schuppert** (M.) A review of the wound, treatment, and death of James A. Garfield, late President of the United States of America. Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxii, 494-517.—

Garfield (J. A.)

Shrady (G. F.) Surgical and pathological reflections on President Garfield's wound. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 404-406.—**Sims** (J. M.) The surgical treatment of President Garfield. N. Am. Rev., N. Y., 1881, cxxxiii, 594-601.—**Tarnipseed** (E. B.) A dissenting voice from the standpoints taken by D. W. Bliss, M. D., in regard to the diagnosis, prognosis, and treatment of the case of President Garfield. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 621-624.—**Warren** (J. C.) Case of President Garfield. Boston M. & S. J., 1881, cv, 463-466.—**Weisse** (F. D.) Surgical reflections and anatomical observations bearing upon a possible course of the bullet that wounded President Garfield. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 57-61. — Surgico-anatomical study of the gunshot wound of President Garfield. *Ibid.*, 402.—**White** (J. W.) A review of some of the more important surgical problems of President Garfield's case. Med. News, Phila., 1882, xl, 677-683.—**Young** (D. S.) Diagnosis of the gun-shot wound of President Garfield. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vii, 369-372.

Garfield Memorial Hospital, Washington. Charter and by-laws. 28 pp. 8°. *Washington, Gibson Bros., 1882.*

— The same. Revised ed. March 1, 1883. 16 pp. 8°. *Washington, Gibson Bros., 1883.*

— First report of the . . . for the year 1882. 4 pp. 8°. *Washington, Gibson Bros., 1883.*

— [Circular letter of practitioners of medicine in the District of Columbia, commending the proposed establishment.] June, 1882. 2 l. 4°. [*Washington, 1882.*]

— United States Congress. House of Representatives. A bill to incorporate the Garfield Memorial Hospital. 47th Cong., 1st sess. H. R. 1278. [Report No. 7.] In the H. of Rep. Dec. 16, 1881. Read twice and ordered to be printed. Jan. 11, 1882. Reported with amendments. Introduced by Mr. Neal. roy. 8°. [*Washington, 1882.*]

Garfiede (S.) Climates of the Northwest; being condensed notes of a lecture. 24 pp., 1 map. 8°. *Philadelphia, 1872.*

Garfinkel (G. S.) *Opiti nad dieistviem melkich ognestrielnich snarjadov. [Wounds from small shot.] 53 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg, 1874.*

Garfinkel (Siegmond Hermann) [1845-]. *Die Neurosen nach acuten Krankheiten. 35 pp. 8°. *Berlin, Gustav Lange, 1869.*

Garfunkel (Jacob). *Obe izmiereni vichoda taza ve akusherskoin otnošenii. [Measuring outlet of pelvis.] 46 pp. 8°. *St. Petersburg, 1876.*

Gargam (Albert). *De la contusion du rein. 104 pp. 4°. *Paris, 1881, No. 18.*

Garganta-la-Olla.

Estadística médico-quirúrgica de Garganta-la-Olla correspondiente á un trimestre del presente año de 1862, contando desde mediados de febrero hasta 15 de mayo. España méd., Madrid, 1862, vii, 669-678.

Gargenville.

Grisolle. Rapport sur les conditions hygiéniques de la commune de Gargenville (Seine-et-Oise). Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 47-58.

Garget.

See **Cattle** (*Diseases of*); **Diphtheria** (*Causes, etc., of*).

Gargles.

Hoppe. Das Gargeln. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 33-37.—**Krishaber.** Gargarisme. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1880, 4. s., vi, 732-741.—**Young** (H. B.) On the bad effects of alum gargles upon the teeth. Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 115. Also, transl.: Zeitschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881-2, xi, 30-38.

Garibaldi (Gian Andrea Giambattista). Manuale di medicina legale ad uso degli studenti di legge, con note sui termini tecnici. 233 pp. 8°. *Genova, Ferrando, 1876.*

— The same. 745 pp. 8°. *Milano, F. Valardi, 1882.*

Garibaldi (Giuseppe).

Nélaton. Relation chirurgicale de la visite de M. le professeur Nélaton au général Garibaldi. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 510.

Gariel. Rapport fait au nom de la commission pour l'hygiène de la vue. 14 pp. 8°. *Paris*, P. Schmidt, 1882.

Gariel (Charles-Marie). * Sur l'ophthalmoscope. 48 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 68.

Gariel (Jules). * Sur la gangrène du poulmon. 72 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 153.

Gariel (Marie-Maurice). * Recherches sur quelques points de l'histoire de la variolo et notamment sur le traitement abortif. 31 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 479, v. 320.

— Note sur les pessaires à réservoir d'air en caoutchouc vulcanisé, précédée de quelques réflexions sur les pessaires en général. 23 pp. 8°. *Paris*, Varnout & Galante, [1852]. [P., v. 452.]
Repr. from: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv.

Gariel (Marius). * Sur l'alcoolisme considéré principalement au point de vue de l'hygiène publique. 80 pp., 4 l. 4°. *Montpellier*, L. Cristin & Cie., 1866, No. 26. C.

Gariel (N.-M.-A.). * Sur la médecine et son utilité sociale. 92 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, an XIII [1803], No. 356, v. 52.

Garigue (J.-C.). * Question chirurgicale: L'amputation à la jambe doit-elle toujours être pratiquée au lieu dit d'élection; et lorsqu'il n'est pas possible de la pratiquer à cet endroit, faut-il nécessairement recourir à l'amputation au-dessus du genou? 25 pp. 4°. *Strasbourg*, 1807, v. 44.

Garimond (Émile). Essai historique et critique sur la connaissance de la phthisie pulmonaire chez les anciens et chez les modernes. 148 pp. 8°. *Montpellier*, P. Grollier, 1851.

— * De la douleur au point de vue chirurgical. viii, 9–128 pp. 8°. *Montpellier*, Ricard frères, 1855.

— Des causes et du mécanisme de l'étranglement herniaire. 40 pp. 8°. [*Montpellier*, Boehm & fils, 1868.]

Repr. from: *Montpel. méd.*, 1868, xx.

— Traité théorique et pratique de l'avortement considéré au point de vue médical, chirurgical et médico-légal. vii–476 pp. 8°. *Montpellier*, C. Coulet, 1873.

Garin (Calixte). * *Dulupus*. 26 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 225, v. 484.

Garin (Henri). * Du traitement de la choréa spécialement par l'arsenic et les injectious hypodermiques de liqueur de Fowler. 1 p. l., 90 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1879, 1. s., No. 14.

Garin (J.). * Recherches historiques et critiques sur l'opportunité de la trachéotomie dans le eroup. Procédés et instruments nouveaux d'opération. 110 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1844, No. 22, v. 417.

— Le service sanitaire de Lyon, son organisation médicale et ses résultats pratiques. [Regulation of prostitution.] 62 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1878.

For Biography, see *Lyon méd.*, 1883, xlii, 496; 533; 604 (P. Diday).

Also, *Editor of: Gazette médicale de Lyon*, 1857.

See, also, **Bonnet** (Amédée). *Nouvelles méthodes de traitement des maladies articulaires*. 2. éd., revue et augmentée d'une notice historique par J. Garin [etc.] 8°. *Paris*, 1860.

Gariopontus [circa 980–1050]. Habes sineeriorum medicinæ amator, iterum reuatos viii de morborum cansis accideutibus et eurationibus libros Garioponti medici, qui usn et successu artis nemiu exno teribus eddit testibus qui nsi sunt ejns remedioum ratione iudicationeve. 7 p. l., 494 pp. 12°. *Basilicæ*, H. Petrus, 1536.

Gariot (J.-B.). *Traité des maladies de la bouche*, d'après l'état actuel des connaissances en médecine

Gariot (J.-B.)—continued.

cine et en chirurgie, qui comprend la structure et les fonctions de la bouche, l'histoire de ses maladies, les moyens d'en conserver la santé et la beauté, et les opérations particulières à l'art du dentiste. xvi, 352 pp. 8°. *Paris*, L. Duprat-Duverger, 1805.

— The same. *Treatise on the diseases of the mouth*, [etc.] Transl. by J. B. Savier. 162 pp. 8°. *Baltimore*, American Society of Dental Surgeons, 1843. [P., v. 542.]

Gariputy (Aldred). * Étude sur la poche des eaux, sur la rupture prématurée, spontanée et artificielle. 64 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 157.

Garland (G. M.). Some experiments upon the curved line of dulness with pleuritic effusion. 4 pp. 8°. [*Boston*, 1874.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1874, xci.

— *Pneumono-dynamics*. xi, 155 pp. 8°. *New York*, Hurd & Houghton, 1878.

— On intestinal digestion.

See **Williams** (Charles H.) & **Garland** (G. M.) *Boylston prize essays for 1874*, etc. 8°. *Boston*, 1874.

See, also, **Cutler** (E. G.) & **Garland** (G. M.) *Pericussion outlines*. 8°. *Boston*, 1882.

Garland (K.). * Sur les morts subites et imprévues. vi, 7–52 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 138, v. 252.

Garland (Samuel). * *De medicamentis adstringentibus*. 42 pp. 8°. *Edinburgi*, 1763. [P., v. 603; 646.]

Garlic.

See **Allium**.

Garlichs (Fried. A. H.). * *Ueber den medizinischen Gebrauch der Milch und der Molke*. 54 pp. 8°. *Würzburg*, C. W. Beckers, 1837.

Garlick (Frederick Smith). An essay on vaccination. 47 pp. 12°. *London*, Simpkin, Marshall & Co., 1868.

Garlick (Theodatus). A treatise on the artificial propagation of fish, with description and habits of such kinds as are suitable for domestic fish-culture. 2. ed. 128 pp., 4 pl. 8°. *Cleveland*, J. B. Savage, 1880.

Garlipp (Rudolphus). * *De spina bifida*. 38 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., formis Ploetzianis*, 1863.

Garmann (Benjamin Gottlieb). * *Diss. med. tradens cautelas practicas circa curationem fluxus hæmorrhoidalis observandas*. 16 pp. 4°. *Basilicæ*, typ. F. Lüdi, [1715].

See, also, **Nenter** (Georgius Philippus). *Epistola de motibus naturæ in morbis prudenter*, etc. 4°. *Argentinae*, [1715].

Garmann (Christian Friederich) [1640–1708]. * *De gemellis et partu numerosiore*. 17 l. 4°. *Lipsiæ*, typ. vid. H. Coleri, [1667].

— * *Homo ex ovo, sive de ovo humano*. 2 p. l., 28 pp. 4°. *Chennitii*, typ. J. G. Gutneri, 1672.

Bound with: **ROLFINCIUS** (G.) *Diss. anat.*, etc. 4°. *Noribergæ*, 1656.

— The same. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Chennitii*, sumpt. authoris, 1682.

— *Oologia euriota duabus partibus absoluta, ortum corporum naturalium ex ovo demonstrans*. 3 p. l., 48 pp. 4°. *Cygnæ*, lit. C. Bittorfll, [1691].

— *De miraculis mortuorum libri tres, quibus præmissa dissertatio de cadavere et miraculis in genere. Opus physico-medicum . . . beato autoris obitu interueniente editum a L. Immanuelo Heinricho Garmanno*. 6 p. l., 160, 1244 pp., 105 l. 4°. *Dresdæ* et *Lipsiæ*, sumpt. J. C. Zimmermanni, 1709.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 193.**

Garmann (Immanuel Heinrich). * *De duumviratu Heimontiano*. 15 l. 4°. *Regiomonti*, typ. *Georgianis*, [1702].

Garmann (Immanuel Heinrich)—continued.

— * *Exercitatio sistens pathologiam duumviratus Helmontiani*. 40 pp., 2 l. 4°. *Hale Magdb., lit. C. Hencklii*, [1704].

See, also, **Garmann** (Christ. Frid.) *De miraculis*, etc. 4°. *Dresdæ et Lipsiæ*, 1709.

Garmers (Joh.) [1628-1700]. * *De venæsectione*. unpp. 23 l. 4°. *Helmeſtadi, typ. H. Mulleri*, 1651.

See, also, **Rubcus** (F.) *Nocturnæ exercitationes in medicas historias*, etc. 12°. *Hamburgi*, 1660.

Garmise (Jacob). * *Ulcus ventriculi cum peritonitide perforativa*. 31 pp. 8°. *Jenæ, M. Hermsdorf*, 1879.

Garms (August.) * *De oculorum sympathia cum reliquo organismo*. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Schade*, [1846].

— *Eröffnung eines neuen Weges zur sichern Indication der Arzneimittel*. xii, 412 pp. 8°. *Leipzig, F. Volkmar*, 1853.

Garn (Joannes Andreas) [1755-1809]. * *De torpedine recentiorum genere agnilla*. 38 pp. 4°. *Wittenbergæ, lit. C. C. Durrii*, [1778].

Garnaud (Jean-Théophile) * *De l'ictère, et de ses rapports avec les diverses maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile*. 28 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 213, v. 484.

Garner (Jacobus). * *De calore animalium*. 1 p. l., 15 pp. 4°. *Glasguae, R. et A. Foulis*, 1755. [P., v. 753.]

Garner (Robert). *Eutherapeia*; or, an examination of the principles of medical science, with researches in the nervous system. xii, 282 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1855.

Garneri (G.) *Saggio intorno al cholera-morbus*. viii, 240 pp., 1 map. 8°. *Torino, G. Fodratti*, 1831.

Garnerus (Georgius). *De peste, quæ grassata est Venetiis aâno Dni 1576, et Bruntruti, anno Dni 1582 et iſsee periculis temporibus diligenter revisa atque multis egregiis maximeque probatis remediis locupletata*, [etc.]. 5 p. l., 201 pp., 1 l. 16°. *Bruntruti, apud C. Krakau*, 1610.

Garnerus (Horatius). *Rudimenta hygienæ pathologiæ therapeuticiæ. Epitome nosologiæ ad instituendos chirurgiæ studiosos in regio taurinensi Athenæo*. 1 p. l., 477 pp., 1 l. 8°. *Augustæ Taurinorum, sumpt. P. J. Pic*, 1821.

Garnett (Alexander Y. P.) *Synopsis of argument before Committee on the District of Columbia, against the bill "To incorporate the National Surgical Institute of the District of Columbia"*. 8 pp. 8°. [*Washington*, 1876.]

— *Exposition of facts. [To the medical profession of Washington and Georgetown, D. C.]* 38 pp. 8°. [*Washington, D. C., Judd & Detweiler*, [1877].

— *Observations on the Potomac marshes at Washington as a pathogenic agent in the production of the so-called malarial fever*. 19 pp. 8°. *Washington, Judd & Detweiler*, 1882.

Repr. from: Gaillard's M. J., N. Y., 1882, xxxiii.

See, also:

Bell (T. S.) Dr. J. H. Baxter and Dr. Garnett, of Washington City. *Louisville M. News*, 1877, iv, 295.

Garnett (Thomas) [1766-1802]. *Experiments and observations on the Crescent water at Harrowgate*. 1 p. l., 69 pp., 1 pl. 8°. *Leeds, J. Johnson*, 1791. [P., v. 704.]

— *A treatise on the mineral waters of Harrowgate*, [etc.]. x, 168 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1792. [P., v. 716.]

— The same. (4. ed.) With an appendix by John Jagues. 208 pp. 8°. *Leeds, Baines*, 1804.

— *A lecture on the preservation of health*. 2 p. l., v, 5-72 pp. 8°. *Liverpool, J. M'Creery*, 1797. [*Also, in: P.*, v. 552.]

Garnett (Thomas)—continued.

— *Popular lectures on zoonomia, or the laws of animal life, in health and disease*. 1 p. l., xxii, 325 pp., port. 4°. *London, W. Savage*, 1804.

Garnettsville.

Pusey (H. K.) *Epidemics of Garnettsville, Ky., and vicinity*, in 1852. *West. Lancet, Cincin.*, 1853, xiv, 216-219.

Garnier (A.-J.-C.) * *Compte rendu des faits de diphthérie, observés à l'hôpital Sainte-Engénie, dans le service de M. Barthez, pendant l'année 1859*. 103 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 55.

Garnier (Alfred-L.) * *De l'inflammation aiguë des gaines synoviales de la paume de la main*. 87 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 396.

Garnier (Almire).

See **Hardy** (A.) *Leçons sur les maladies de la peau*, [etc.] 8°. *Paris*, 1860.

Garnier (Antonius).

See **Gourbelly** (Claudius Andræus). *An melancholici leniter purgandi?* 4°. [*Paris*, 1771.]—**Portier** (Franciscus). *An febrî malignæ vesicantia?* 4°. *Parisiiis*, 1764.

Garnier (Antonius Remigius). *An, post gravem, ab ietu vel casu, capitis percussione, non juvante etiam iterata terebratione, dura meningis incisione aperienda?* Præs. Fontaine (Achill. Franc.). 4 pp. 4°. [*Paris, typ. Quillan*, 1750.]

Garnier (Aristides Francisco) [1809-80].

Teixeira de Souza (J. E.) *Noticia necrologica*. *Ann. Brasil. de med.*, Rio de Jan., 1881, xxxii, 366-369.

Garnier (C.-N.) * *Sur les hydrophisés considérées comme dépendantes des lésions du système lymphatique*. 34 pp. 8°. *Paris, an X* [1802], v. 5.

Garnier (Claude-Antoine). * *Sur la coqueluche*. 18 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 14, v. 69.

Garnier (E.) * *Hygiène de l'Européen à la Guyane française*. 50 pp., 3 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 40.

Garnier (Ernest). * *De la gliccosurie ou diabète sucré*. 39 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 42, v. 617.

Garnier (F.-J.-S.) * *Sur le sychysis ou ramollissement du corps vitré*. 51 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1873, No. 69.

Garnier (Fernand). * *Des accidents des hernies ombilicales*. 37 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 386.

Garnier (François). * *Sur les hémorrhagies considérées en général*. 52 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 19.

Garnier (Gaston).

See **Cottin** (B. E.) *La maladie dans le plan de la création*. Trad. de l'anglais par . . . 8°. *Paris*, 1866.

Garnier (Guido Andreas).

See **Querecut** (Philippus). *An condimentum, medicamentum sinapi?* 4°. *Parisiiis*, 1764.—**Le Roi** (Alphons. V. L. A.) *An in omni partu*, etc. 4°. [*Paris*, 1774.]

Garnier (Henri-Marni-Léon). * *I. Des complications de la chlorose*. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 170, v. 389.

Garnier (J.). * *Sur la fièvre jaune des Antilles*. 60 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 92, v. 68.

Garnier (J.)². * *De l'uréthrotomie interne sans sonde à demeure*. 67 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 279.

Garnier (J.-B.) * *Du eatarre chronique de la vessie, ou cystite muqueuse chronique*. 23 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 24, v. 306.

Garnier (J.-B.-Ferreol). * *I. Établir le diagnostic de l'éléphantiasis des Grecs; son traitement*. II. [etc.] 45 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 30, v. 342.

Garnier (J.-C.) * *Sur la pleurésie*. 31 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 173, v. 100.

Garnier (Joseph-François). * *Considérations sur l'âge critique, et sur l'hygiène des femmes à cette époque*. 33 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 87, v. 156.

Garnier (Jules) & **Harel** (Ch.) *Des falsifications des substances alimentaires et des mo-*

- Garnier (Jules) & Harel (Ch.)**—continued.
yens chimiques de la reconnaissance. xii, 527 pp.
12°. *Paris, J.-B. Baillière, 1844.*
- Garnier (L.-Félix).** * Sur le rhumatisme articulaire. 25 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 187, v. 253.*
- Garnier (L.-N.)** Petit traité pratique du choléra-morbus asiatique, ou résumé de l'expérience dans les épidémies de 1832 et 1854. 49 pp. 12°. *Vitry, F.-V. Batsch, 1861.*
- Garnier (Léon).** * Étude chimique du système nerveux. 56 pp. 4°. *Nancy & Saint-Nicolas, 1877.*
Concours.
* Expériences sur la recherche toxicologique de l'arsenic. 86 pp., 11., 3 tab. 4°. *Nancy, 1880, l. s., No. 107.*
* De l'analyse immédiate. [Paris.] 70 pp. 4°. *Nancy, 1880.*
Concours.
Also, Co-Editor of: Presse (La) vétérinaire, Paris, 1881-3.
- Garnier (Louis).** * Sur l'ophthalmie. 27 pp. 4°. *Paris, 1821, No. 127, v. 166.*
- Garnier (Louis-Anselme).** * Sur la menstruation et ses anomalies. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 187, v. 159.*
- Garnier (Louis-Antoine).** * Sur l'arachnitis aiguë cérébrale et rachidienne. 25 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 63, v. 230.*
- Garnier (Martial-Clément).** * I. Des causes et du traitement de la tympantie. II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 92, v. 374.*
- Garnier (P.)** Dictionnaire annuel des progrès des sciences et institutions médicales; suite et complément de tous les dictionnaires. Pour les années 1864 (1.); 1865 (2.); 1866 (3.); 1870-71 (7.); 1872 (8.); 1874 (10.); 1877 (13.); 1878 (14.). 12°. *Paris, 1865-79.*
Also, Co-Editor of: Annuaire de médecine et de chirurgie pratiques, Paris 1864-6. Also, Editor of: Santé (La) publique, Paris, 1872-6.
See, also, Alvarenga (Pedro Francisco da Costa). Anatomie pathologique et symptomatologie de la fièvre jaune. 8°. Paris, 1861.
- Garnier (P.-B.)** * Sur l'ivresse. 51 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 182, v. 113.*
- Garnier (P.-C.-Théophile).** * De la chlorose au point de vue des théories anciennes et modernes. 50 pp. 4°. *Paris, 1862, No. 74.*
- Garnier (P.-D.-Edmond).** * De l'ulcère simple de l'estomac et du duodénum. 86 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 175.*
- Garnier (P.-J.-B.)** * Considérations générales sur l'emploi des émissions sanguines dans le traitement des maladies. 17 pp. 4°. *Paris, 1826, No. 162, v. 202.*
- Garnier (Paul-Émile).** * Des idées de grandeur dans le délire des persécutés. 92 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 549.*
- Garnier (Pierre)** [166-1710]. Nouvelles formules de médecine, latines et françaises, pour le Grand Hôtel-Dieu de Lyon... Avec un traité de la vérole. Dernière éd. 20 p. l., 194 pp., 11.; 8 p. l., 79 pp. 12°. *Paris, Denis Horthemels, 1736.*
- Garnier (S.-A.-M.)** * Sur le ramollissement de l'estomac. 29 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 14, v. 229.*
- Garnier (Théodore).** * Choix d'observations de médecine et de chirurgie. 23 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 452, v. 319.*
- Garnier des Hières (Paul-Henri).** * Essai sur l'auscultation dans les maladies du cœur. 54 pp. 4°. *Paris, 1847, No. 9, v. 458.*
- Garnius (Joannes Andreus).**
For Biography, see Triller (Daniel. Wilhelmus).
- Garnot (Prosper)** [1794-1838]. * Sur le choléra-morbus. vi, 7-21 pp. 4°. *Paris, 1822, No. 32, v. 170.*
- Garny (Angustin).** * Du corset. 32 p. 4°. *Paris, 1854, No. 243, v. 558.*
- Garofalo (R.)**
Co-Editor of: Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali, Torino e Roma, 1880-83.
- Garou (Antoine).** * Sur l'émétique ou tartrate antimonié de potasse. 1 p. l., 31 pp. 4°. *Strasbourg, 1817, v. 48.*
- Garot (H.)** * De l'orechite blennorrhagique. [Berne.] 39 pp. 8°. *Neuchâtel, G. Montauden, 1869.* C.
- Garovaglio (Santo).**
See Bettoni (Eugenio). Sulla istituzione di un laboratorio di botanica crittogamica, etc. 8°. Milano, 1870.
- Garoz (J.-B.-C.)** * Considérations générales sur les qualités morales du médecin, suivies du traitement moral dans les maladies. 21 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 49, v. 283.*
- Garrabou (A.)** * Sur le rhumatisme. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 112, v. 216.*
- Garrack (Joannes).** * De febre continua. 1 p. l., 54 pp. 8°. *Edinburgi, J. Ballantyne, 1805.*
- Garrau de Balzan (L.-Amédée).** * De l'ergot de seigle. 91 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 310.*
* Théorie physique de l'audition. 91 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1876.*
Concours.
- Garratt (Alfred C.)** Guide for using medical batteries (being a compendium from his larger work on medical electricity and nervous diseases). 180 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1867.*
- Garraud (Louis-Octave).** * Sur le diagnostic des prétendues fausses grossesses. 81 pp. 4°. *Paris, 1882, No. 289.*
- Garre (Claudius Franciscus).** * De uterinis prægnantium hæmorrhagiis. Præses Raphael Benevutus Sabatier. 8 pp. 4°. [Paris, typ. vid. Delaguette, 1758.]
- Garreau.**
See Despinoy & Garreau. Des eaux et des extraits de foie de morue, etc. 12°. Paris, 1870.
- Garreau [1852-]**. * Des kystes des sinus frontaux. 39 pp. 4°. *Paris, 1881, No. 157.*
- Garreau (Enée).** * Propositions de médecine et de chirurgie. 21 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 138, v. 241.*
- Garreau (Louis-Jean).** * Des hydatides du pomm. 54 pp. 4°. *Paris, 1856, No. 282, v. 589.*
- Garreau (P.-Émile).** * Propositions sur quelques points de la pathologie du crâne et du cerveau. 17 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 77, v. 308.*
Essai sur quelques points de pathogénie et de classification médicale. 281 pp., 1 l. 8°. *Paris, V. Masson, 1854.*
- Garrel (A.)**
See Durat-Lasalle (Louis). Droit et législation des armées de terre et de mer [etc.] 10 v. 8°. Paris, 1842-57.
- Garrelli (Aloysius Dyonisius).** * I. De rotula fractura. II. [etc.] 15 pp. 4°. *Augustæ Taurinorum, vid. Pomba et filii, [1818]. [P., v. 944.]*
- Garretson (James E.)** A treatise on the diseases and surgery of the month, jaws, and associate parts. xvi, 17-700 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott, 1869.*
The same. A system of oral surgery; being a consideration of the diseases and surgery of the month, jaws, and associate parts. 2. ed. xx, 17-1091 pp., 17 pl. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1873.*
Odd hours of a physician, by John Darby [pseud.]. 256 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1871.*
The same. 256 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1872.*
- Garrett (C. B.)** East and northeast winds, the nature, treatment and prevention of their distressing morbid effect on the respiratory and other organs, especially the larynx. To which is added, a treatise on food and the laws of dietation. xi, 137 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1857.*

Garrett (C. B.)—continued.

—, Irritative dyspepsia and its important connection with irritative congestion of the windpipe, and with the origin and progress of consumption . . . With chapters on food and digestion, and hints on diabetes. 102 pp. 8°. *London, Churchill & Sons, 1868.*

—, The human voice; its anatomy, physiology and ailments, particularly such as arise from excessive vocalisation (as loud singing and public speaking). Also on certain affections of the vocal cords and windpipe, spasm of the glottis, clergyman's sore throat, intractable coughs, etc., and their treatment. 2. ed. 32 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1875.*

Garrett (John W.) Address delivered on the 30th of January, 1883, before the Young Men's Christian Association of Baltimore, on the occasion of their anniversary. 15 pp. 8°. *Baltimore. The News Steam Printing Office, 1883.*

Garretta (Joseph-Paul). * Quelques considérations sur la genèse et l'étiologie de l'œdème sous-cutané. 67 pp. 4°. *Montpellier, 1873, No. 27.*

Garrett-Anderson (Elizabeth). Volunteer hospital nursing. (Read at the tenth annual meeting of the National Association for the Promotion of Social Science, Manchester, 1866.) 8 pp. 8°. *London, Macmillan & Co., [1866].* [Also, in: P., v. 90.]

—, * Sur la migraine. 32 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 138, v. 826.*

—, See, also, **Justina.** Letters in reply to defence of the contagious diseases acts. 8°. *London, 1870.*—**Sanitary** (The care and treatment of children, etc. 8°. *Boston, 1881.*

Garriga.

Manzanque (M.) Consideraciones sobre las aguas termales de la Garriga y su accion en el reumatismo. *Encicl. méd.-farm., Barcel., 1878, ii, 148-151.* —, Apuntes sobre las aguas termales de la Garriga en las afecciones cutáneas. *Rev. de cien. méd., Barcel., 1880, vi, 305-311.*—**Manner (D. V.)** Análisis de las aguas salino-termales de la Garriga. *Compilador méd., Barcel., 1868, iv, 34-41.*

Garrigat (Élie-Armand). * Considérations générales sur les avantages de l'allaitement étranger pour les enfans usés dans les classes élevées de la société, suivies de quelques propositions sur les accouchemens. 19 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 203, v. 227.*

Garrigat (Jean-Zacharie-Albert). * Considérations pratiques sur l'alimentation, les vêtements, la gymnastique de l'enfance. 62 pp. 4°. *Paris, 1864, No. 60.*

Garrigou (Albert). * De l'hémorrhagie cérébrale, envisagée principalement au point de vue des symptômes et du traitement. 55 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 160, v. 630.*

Garrigou (J.-L.-Félix). * De l'entéro-mésentérite typhoïde. 83 pp. 4°. *Paris, 1860, No. 60.*

—, La sulfhydrométrie et ses diverses applications; réponse à M. le prof. E. Filhol. iii, 39 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1868.*

—, Étude chimique sur la source sulfurée sodique forte et iodobromurée de Challes (Savoie). 42 pp., 1 l. 8°. *Chambéry, Albane, Conio & Blanchet, 1875.*

—, Le mercure dans l'eau minérale de Saint-Nectaire. 26 pp. 4°. *Paris, F. Malteste & Cie., 1880.*

Garrigou-Desarenes.

—, See **Danet, Bastiu & Garrigou-Desarenes.** Des résultats de l'irrigation de la plaine de Gennevilliers. 4°. *Paris, 1876.*

Garrigue (Guillaume-Marcelin). * De l'influence des maladies aiguës sur les diathèses. 78 pp. 4°. *Paris, 1870.*

Garrigues (Henry Jacques) Syphilis i Strubehovedet belyst med Strubespillet. 1 p. l., 188 pp. 8°. *Kjøbenhavn, E. Jespersen, 1872.*

Garrigues (Henry Jacques)—continued.

—, Apparatus for transfusion. Asphyxia in new-born children considered from a medical and a legal stand-point. 14 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1878.*

—, Repr. from: *Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi.*

—, On gastro-elytrotomy. 1 p. l., 78 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1878.*

—, Repr. from: *N. York M. J., 1878, xxviii.*

—, The obstetric treatment of the perineum. 36 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1880.*

—, Repr. from: *Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii.*

—, Rest after delivery. 21 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1880.*

—, Repr. from: *Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii.*

—, Laceration of the cervix uteri. 5 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1881.*

—, Repr. from: *Arch. Med., N. Y., 1881, vi.*

—, Dissecting metritis. 9 pp. 8°. [*New York, 1882.*]

—, Obstetrical tetanus and tetanoid contractions. 46 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1882.*

—, Repr. from: *Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv.*

—, Diagnosis of ovarian cysts by means of the examination of their contents. iv, 112 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1882.*

—, Additional remarks on gastro-elytrotomy, with special reference to Porro's operation. 20 pp. 8°. *New York, Wm. Wood & Co., 1883.*

—, Repr. from: *Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi.*

—, Electricity in extra-uterine pregnancy. 35 pp. 8°. *Boston, 1883.*

—, Repr. from: *Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1883, vii.*

—, The improved cesarean section; containing the description of a kyphotic pelvis. 55 pp. 8°. *New York, Wm. Wood & Co., 1883.*

—, Repr. from: *Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi.*

—, On lying-in institutions, especially those in New York. 58 pp. 8°. [*New York, 1883.*]

—, Repr. from: *Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1878, ii.*

Garrison (H. D.)

—, Co-Editor of: **Chicago** (The) Medical Times, 1871-8.

Garrod (Alfred Baring). Researches on gout. Part I. The uric in the different forms of gout. Part II. The influence of colchicum upon the urine. 36 pp. 8°. *London, J. E. Adlard, 1858.* [P., v. 1025.]

—, Repr. from: *Med.-Chir. Tr., Lond., 1858, xli.*

—, Therapeutic communications. No. 1. On the influence of liquor potassæ, and other caustic alkaline solutions, upon the therapeutic properties of henbane, belladonna, and stramonium. 8 pp. 8°. *London, J. E. Adlard, 1858.* [P., v. 1048.]

—, Repr. from: *Med.-Chir. Tr., Lond., 1858, xli.*

—, The same. No. 2. [Read June 22, 1857.] 12 pp. 8°. *London, J. E. Adlard, 1858.* [P., v. 1048.]

—, Repr. from: *Med.-Chir. Tr., Lond., 1858, xli.*

—, The nature and treatment of gout and rheumatic gout. xvi, 601 pp., 6 pl. 8°. *London, Walton & Maberly, 1859.*

—, The essentials of materia medica and therapeutics. 3. ed. xxxi, 479 pp. 8°. *London, J. Walton, 1868.*

—, See, also, **Ballard** (Edward). Elements of materia medica and therapeutics, [etc.] 8°. *Philadelphia, 1846.*—

Fox (Wilson). Contributions to the pathology of glandular structures of the stomach. 8°. *London, 1858.*

Garros.

Filhol (E.) Analyse de l'eau des sources de Garros, vallée d'Arau (Espagne). *Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1883, xv, 17-19.*

Garros (Pierre). * Sur le mécanisme de la circulation vasculaire. 131 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 45.*

Gar-Rouban.

Castex. Essai topographique sur les mines métallifères de Gar-Rouban (province d'Oran, subdivision de Tlemcen). Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1855, 2. s., xvi, 164-178.

Garrow (William).

See **Hamilton** (J.) A letter to . . . etc. 8°. London, 1818.

Garrya.

Steale (J. G.) On garrya leaves. Therap. Gaz., Detroit, 1880, n. s., i, 2-4.

Garsztko (Joseph). * Ueber ein Aneurysma traumaticum. 29 pp., 1 l. 8°. Breslau, O. Raabe, 1873.

Gart der Gesuntheit; zu Latin ortus sanitatis; von allerley Thieren, Vögeln, Vischen oder Mörwindern und edlem Gstein, daruss gezogen von den natürlichen Meistern, was dem Menschen zu seiner Gesundtheit dienet, mit höchstem Fleiss durchsicht, corrigiert, und gebessert. 143 ff. fol. [Strassburg, B. Beck, 1529.]

Bound with: **FRIES** (L.) Spiegel der Artzney . . . fol. Strassburg, 1529.

Gartemann (Joannes Georg.) * Clandius Galenus. 24 pp., 1 l. 8°. Pesthni, typ. Landerearianis, [1833].

Gartenmayer (Antonius Damianus). * Cateua mechanic-dogmatica experientia, ratione, analogismo observationibus tot velut annulis adunita sub dictamine naturæ, sive theses medicæ fundamentales. 2 p. l., 80 pp. 12°. Herbioli, vid. et her. J. M. Kleyer, [1722].

[**Garth** (Sir Samuel)] [1661-1719]. The dispensary; a poem in six cantos. 4. ed., with additions. 10 p. l., 96 pp. sm. 8°. London, J. Nutt, 1700.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)—**Collection**—van Kaathoven.

Garthe (Georgius Christianus Mauritius) [1817-]. * Physiologica et pathologica dextri et sinistri corporis humani nonnulla. 40 pp. 8°. Berolini, typ. G. Schade, [1846].

Garthshore (Maxwell) [1731-1812]. * De papaveris usu, tam noxia, quam salutari, in parturientibus, ac puerperis. iii, 72 pp. 8°. Edinburgh, typ. academicis, 1764. [P., v. 603; 647.]

— A remarkable case of a numerous birth, with observations. 22 pp. 4°. [London, 1787.]

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1787, lxxvii.

See, also, **Haighton** (John). An experimental inquiry concerning the reproduction of nerves. Communicated by . . . 4°. [n. p., 1795.]

For Biography, see **Med. & Phys. J.**, Lond., 1812, xxviii, 42-49.

Gartly (Samuel). * On that species of hernia called bubonocæ. 30 pp. 8°. Philadelphia, H. Maxwell, 1801.

Gartner (H.) & **Barchlay** (Hermanns). Præcipua quedam momenta de hernia inguinali et crurali cum anatomicis explorationibus cum fundamento subjectis. xiv, 61 pp., 3 pl. 8°. Havnie, typ. J. F. Schultz, 1815.

Gartner's canal.

Garrigues (H. J.) Gartner's canals. N. York M. J., 1883, xxxvii, 348. — **Warren** (S. P.) Cyst of Gartner's canal. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1883, viii, pt. 1, 115-117.

Gartow.

Müchmeyer (A.) Practische Beobachtungen über den jetzt herrschenden Krankheitsgenius, mit besonderer Beziehung auf die endemischen Verhältnisse Gartow's und seiner Umgegend. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1841, n. F., i, 3-32.

Gartz (Gilianus). * De epilepsia. 12 l. 4°. Jenæ, typ. Löbensteinianis, 1642.

Gartzweiler (J. Tilmannus). * De fluxu menstrui periodo, et medicamentorum uterinorum operatione. 27 pp. sm. 4°. Lugd. Bat., A. Elzevier, 1707. [P., v. 68.]

Gartzwyler (Theodorus Wilhelmus). * De bile atra, ejusque effectibus. 50 pp. 4°. Lugd. Bat., Ph. Bonk, [1742].

Garvais (Paul). Remarques sur les mammifères marins qui fréquentent les côtes de la France, et plus particulièrement sur une nouvelle espèce de dauphins propre à la Méditerranée. 16 pp. 8°. Montpellier, P. Grollier. [P., v. 472.]

Repr. from: Bull. Soc. d'agric. de l'Hérault, avril, mai et juin 1858.

Garvens (Eduard Hermann). Ueber die Iridotomie. 51 pp. 8°. München, T. Ackermann, 1874.

Garvens (F. W.) * Inversio vesicæ urinariæ accedente ano præternaturali atque genitalium externorum defectu exemplo demonstrata. vi, 7-17 pp., 2 pl. 4°. Halis Sax., formis Ploetzianis, 1841.

Garvey (M. A.) Metropolitan poverty and poor's rates. A lecture. 15 pp. 12°. London, G. Kingcombe, 1869. [P., v. 968.]

Garvin (I. P.)

Co-Editor of: **Southern** (The) Medical and Surgical Journal, Augusta, Ga., 1845-6.

Garzoni (Tommaso). L' hospitale de' pazzi incurabili, contro capitoli in fine sopra la pazzia. 3 p. l., 92 pp. 8°. Venezia, G. A. Somascho, 1594.

— The same. Nuovamente ristampato, e con somma diligenza ricorretto. 3 p. l., 94 pp. 4°. Venetia, presso Valentini & A. Giuliani, 1617.

Gas (*Illuminating*) and *gas-works*.

See, also, **Gases** (*Irrespirable, etc.*); **Hooping-cough** (*Treatment of*); **Lighting**.

ACCUM (F.) A practical treatise on gas-light. roy. 8°. London, 1815.

— The same. 8°. London, 1816.

AMERICAN (The) Gas Light Journal and Chemical Repertory. Edited by M. L. Callender & Co. [Semi-monthly.] v. 10-13 (July 2, 1868, to Dec. 16, 1870). fol. New York.

BERTULUS (E.) Mémoire d'hygiène publique sur cette question: Rechercher l'influence que peut exercer l'éclairage au gaz sur la santé des masses dans l'intérieur des villes. 8°. Marseille, 1853.

Also [Rap.], in: J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1854, xxx, 173-186. Also, Reprint.

BOWDITCH (W. R.) The analysis, technical valuation, purification, and use of coal-gas. 8°. London, 1867.

BURGIN (G. H.) Communication on water gas. 8°. Philadelphia, [1860].

CHANDLER (C. F.) Report on the gas nuisance in New York. 8°. New York, 1870.

CLEGG (S.), jr. A practical treatise on the manufacture and distribution of coal-gas. 5. ed. 4°. London, 1868.

CONSIDERATIONS relating to nuisance in coal-gas works . . . addressed to the proprietors, farmers, and others, in the vicinity of the oil-gas works at Taunfield, by one of themselves. [Daniel Ellis?] 8°. Edinburgh, 1828.

CORRESPONDENCE of R. A. Gray, esq., chairman of the Old City Gas Company, and Thomas Dakin, esq., chairman of the Great Central Gas Consumers' Company, and A. A. Croll, esq., C. E., respecting the gas service of the markets of the city, and the relative qualities of the gas supplied by the different companies. 8°. London, 1853.

COURT of Common Pleas, No. 3, of Philadelphia County. In equity. The Children's Hospital et al. vs. Henry Bunn et al. Complainants' affidavits on motion for injunction to restrain continuance of gas nuisance. Lewis W. Smith, Wm. H. Rawle, for complainants. 8°. Philadelphia, [1876].

Gas (Illuminating) and gas-works.

COURTENAY (R. G.) Hints on the economical use of gas, addressed to the gas consumers of Louisville. 8°. Louisville, 1858.

DEPARTMENT of Health. Office of the Commissioner of Health, Brooklyn, April 13, 1873. [Circular to secretaries of boards of health, requesting information to list of questions on the ill effects of the inhalation of coal gas and water gas. Investigation ordered by the common council of the city.] fol. [Brooklyn, 1883.]

DOWSON (J. E.) Cheap gas for motive-power. 8°. London, 1883.

Repr. from: Proc. Inst. Civil Engineers, Lond., 1882-3, lxxviii, pt. 3.

GAS; and all about it. The gas consumer's vade mecum. By Lumen. 16°. London, 1872.

GOODWIN (W. W.) The quantitative estimation of ammonia and sulphur in coal gas. 8°. Philadelphia, 1875.

HAYWOOD (W.) & LETHEBY (H.) Report to the honorable the committee upon general purposes of the commissioners of sewers of the city of London, on the results of experiments to ascertain the consumption of gas at the public lamps; and on the application of the carburating process, etc. Nov. 3, 1862. 8°. London, 1862.

Report to the special gas committee of the commissioners of sewers of the city of London, on the existing conditions and circumstances affecting the gas supply in the city of London. 8°. London, 1865.

HUGHES (S.) A treatise on gas works and the practice of manufacturing and distributing coal gas. 3. ed., revised by W. Richards. 12°. London, 1866.

JOURNAL de l'éclairage au gaz. Du service des eaux et de la salubrité publique, fondé en 1851. Années xx-xxv, 1872-7. 6 v. 4°. Paris.

LETHEBY (H.) Report on the coal gas supplied to the city of London; with examples of the injury done to books, etc., by the products of its combustion. 8°. London, 1854.

On the present state of the chemistry of gas lighting. 8°. [London, 1865.]

Report on the illuminating power and chemical quality of the gas supplied to the city of London during the years 1865-66. 8°. London, 1866.

ORIGIN and progress of the gas works. 16°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Rep. various committees. "Leak Improvement Act," 1857-8.

PERKINS (E. E.) A practical treatise on gas and ventilation, with special relation to illuminating, heating, and cooking by gas. Illustrated. 8°. Philadelphia, 1856.

The same. New ed. 12°. London, 1862.

RICHARDS (W.) The gas-consumers' guide. 8°. London, 1866.

STATEMENT of Richard Kelsey, surveyor, to the honorable the commissioners of sewers of the city of London, in reference to the application of the London and Equitable Gas Companies for permission to lay mains within the city. Nov. 29, 1838. fol. [London, 1839.]

WILKINS (F.) How to manage gas. 12°. London, 1868.

Bouteiller. De l'influence de la fabrication du gaz d'éclairage sur les ouvriers qui y sont employés. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1876, xxxvii, 229-234. — Briggs (R.) Coal gas engineering. J. Frankl. Inst., Phila., 1878, 3. s., lxxv, 217-225. Also Reprint — Bunte (H.) Studien über die Reinigung des Leuchtgases. Chem. Centr. Bl., Leipzig, 1877, viii, 185-192. — Burin du Buisson & de Maillard. Note sur la reproduction artificielle des émanations qui se dégagent des épurateurs du gaz d'éclairage. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxxix, 73-75. — Chubb (H.) The supply of gas to the metropolis. J.

Gas (Illuminating) and gas-works.

Statist. Soc. Lond., 1876, xxxix, 350; 380. — Coquillon (J.-J.) Sur les limites entre lesquelles peut se produire l'explosion du grisou, et sur de nouvelles propriétés du palladium. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxiii, 709. — Deschamps. Observations sur l'air des salles d'épuration du gaz. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxxviii, 259-262. — Diskussion über Gasbeleuchtung. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1853, ix, 369; 380. — Essie (W.) Lighting gas, old and new. San. Rec., Lond., 1876, iv, 209. — Eclairage par le gaz. Ann. d'hyg., Par., 1847, xxxvii, 198-206. — Eclairage par le gaz. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine 1849-58, Par., 1861, 4-8; 1859-61, Par., 1864, 221. — Eclairage par le gaz dans l'intérieur des habitations: nouvelle ordonnance. Ann. d'hyg., Par., 1856, 2. s., v, 214-219. — Effect (The) of gas on health. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 96; 331. — Favrot (C.) Composition de l'air des salles d'épuration du gaz, et moyen de le produire artificiellement. France méd., Par., 1865, xii, 778-780. — Finlay (C.) Informe sobre el pliego de condiciones á que ha de ajustarse la nueva empresa del alumbrado de gas de la Habana. Trab. Com. de med. leg. é hig. púb. de la R. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1854, iii, 344-349. — Frommüller. Ueber die sanitätlichen Verhältnisse der Leuchtgasfabriken, mit Zugrundelegung eines Gutachtens über die Zweckmäßigkeit der Erweiterung des Nürnberger Gaswerkes vom Standpunkte der Sanitätspolizei. Deutsche Vrtljshr. f. öff. Gesundheitspflg., Brunschwg., 1876, viii, 205-221. — Gréhaud (X.) Recherche physiologique de l'oxyde de carbone dans les produits de la combustion du gaz d'éclairage. Gaz. d. hôp., Par., 1859, lii, 13. Also: Répert. de pharm., Par., 1859, n. s., vii, 56-58. — Harcourt (A. V.) Improvements in gas illumination. J. Soc. Arts, Lond., 1881-2, xxx, 428-447. — Horstmann (A.) Verbrennungsercheinungen bei Gasen. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1873-7, n. F., i, 177; 1877-80, n. F., ii, 33; 177, 1 pl. — Huber. Mittheilungen über Gasbeleuchtung in historischer, toxikologischer und staats-arztlicher Beziehung. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, viii, 435-457. — Humphidge (T. S.) On the coal-gas of the metropolis. J. Chem. Soc., Lond., 1877, xxxi, 621-626. — Illuminating gas. [From: An. Exchange & Rev.] Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1872, vi, 398-407. — Innhauser (F.) Ueber Leuchtgas, vom sanitäts-polizeilichen Standpunkte aus. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, viii, 420-434. — Weitere Erfahrungen über Gasfabrikation und Gasbeleuchtung vom sanitäts-polizeilichen Standpunkte. Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1856, ii, 565-572. — Johnson (W. R.) On the introduction of water and gas into cities. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1849, ii, 645-649. — Keckeis (J.) Die Grubengas-Explosion am 8. Juni 1860 im Franziska-Schachte zu Padochau. Wien. med. Wehnschr., 1860, x, 550; 568. — Knudsen (P.) Gasbelysning i Værelser. Hyg. Medd., Kjøbenhavn, 1856-8, i, 2. Hft., 25-34. Also, transl.: Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1861, lxxxii, 66-76. — Kuhlmann (F.) De l'éclairage et du chauffage par le gaz au point de vue de l'hygiène. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1874, Par., 1875, iii, 302-306. Also: Ann. d'hyg., Par., 1876, xlvi, 167-171. — Lajet (A.) Des accidents causés par la pénétration souterraine du gaz de l'éclairage dans les habitations. Ibid., 1880, 3. s., iii, 254-262. Also: Rev. d'hyg., Par., 1880, ii, 160-173. — Le gaz d'éclairage devant l'hygiène: étude d'hygiène expérimentale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880, i, 353; 367. Also: Rev. d'hyg., Par., 1880, ii, 950-964. — Gaz d'éclairage. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, 4. s., vii, 94-132. — Lochmann (C. F.) Einige hygienische Bemerkungen über Gasbeleuchtung, Ofenheizung und Tapeten in Wohnzimmern. (Aus dem Berichte über den Gesundheitszustand und die Medizinalverhältnisse in Norwegen im Jahre 1858 mitgetheilt von Dr. von dem Busch.) Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1863, lxxxv, 108-113. — de Macedo (L. A.) El alumbrado de gases. España méd., Madrid, 1860, v, 258; 207. — Odling. On some of the constituents of coal gas. Chem. News, Lond., 1868, xviii, 37; 64. — Petersen (J.) Om Helbredsforholdene hos Arbejderne ved Kjøbenhavns Gasværk. [On the health of workmen in the gas-works.] Hyg. Medd., Kjøbenh., 1872, vii, 2. Hft., 99-119. — Poincaré. Recherches sur les altérations pulmonaires produites par le séjour prolongé dans les chambres d'épuration des usines à gaz. Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., v, 418-424. Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xcii, 470. — Predieri (P.) Sull' illuminazione a gas considerata nel rapporto economico e sanitario. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1846, 3. s., x, 171-199. — Raad. Injurious effect upon the eye of the light from the fish burner. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxv, 377. — Sanitary (The) and economic aspect of artificial light. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 1024-1036. — Simons (W. E.) Gas manufacture and gas companies. Pop. Sc. Month., N. Y., 1876-7, x, 478-491. — Tichborne (C. R. C.) On the condition of the impurities in coal gasses of high and low illuminating power. Chem. News, Lond., 1874, xxx, 4-6. — Trébuchet. Recherches sur l'éclairage public de Paris. Ann. d'hyg.

Gas (Illuminating) and gas-works.

Par., 1843, xxx, 5; 241; xxxii, 103.—**Valentin** (W.) On the estimation of sulphur in coal gas. *Chem. News*, Lond., 1868, xvii, 89; 292.—**Verigo** (A.) Le soufre dans le gaz d'éclairage. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1876, xxiv, 120.—**Weiss**. Ein Fall von Gas-Explosion. *Ztschr. f. Hyg., Tübing.*, 1859-60, i, 169.—**Wigner** (G. W.) On the products of combustion of coal gas. *Analyst*, Lond., 1877, ii, 138-141.—**Wood** (E. S.) Illuminating gas in its relations to health. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1875-6, N. Y., 1877, iii, 62-68. *Also*, Reprint.—**Young** (W. C.) On the production of sulphuric acid by the combustion of coal gas, etc. *Analyst*, Lond., 1876, i, 143-145. ———. On the products of combustion of coal gas. *Ibid.*, 1877, ii, 135-137.

Gasé (J.-Charles) [1780-1848]. * Sur la maladie des femmes, à la suite des couches, connue sous le nom de fièvre puerpérale. 100 pp. 8°. *Paris, au X* [1802], v, 11.

See also, **Caventou** (J.-B.) Considérations chimiques et médicales, etc. 8°. *Paris*, 1826.—**Stein** (G.-G.) L'art d'accoucher, traduit de l'allemand [etc.] 8°. *Paris*, 1804.

For Biography, see Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xliii, 917-926 (F. Dubois & Bégin). *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1848, 3. s., iii, 323.

Gasca (Giulio Cesare).

See **Berruti** (L.) Lezioni sulla igiene pubblica e privata [etc.] 12°. *Torino*, 1876-7.

Gascon (Cl.-N.-Etienne). * Sur les fractures indirectes du péroné. 72 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 121.

Gascony.

Chaubrelet. De l'assainissement et de la mise en valeur des Landes de Gascogne. *Cong. internat. d'hyg.*, 1878, Par., 1880, ii, 224-234.

Gases.

See also, **Air**; **Gas (Illuminating)**, etc.; **Oxygen**.

BLAREZ (P.-M.-C.) * Sur l'analyse rapide des gaz. 4°. *Bordeaux*, 1881.

BRIMMEYR (R.) * Ueber die Diffusion der Gase durch feuchte Membranen. 8°. *München*, 1857.

BUQUET (J.-B.-M.) Mémoire sur la manière dont les animaux sont affectés par différents fluides acériformes, méphitiques; et sur les moyens de remédier aux effets de ces fluides. Précédé d'une histoire abrégée des différents fluides acériformes ou gas. 8°. *Paris*, 1778.

See also, infra.

BUNSEN (R.) Gasometry, comprising the leading physical and chemical properties of gases. *Transl.* by Henry E. Roscoe. 8°. *London*, 1857.

CORVINUS (J. F.) *Historia aeris factitii*. sm. 4°. *Argentorati*, [1776].

Also, in: **WITWER**. *Delect. diss. med.* 8°. *Norimbergae*, 1781, iv, 36-152.

ÉMMET (T. A.) * De aëre fixo, sive acido aëreo. 8°. *Edinburgi*, 1784.

Also, in: **SMELLIE**. *Thesaurus med.* [etc.] 8°. *Edinburgi*, 1785, iv, 464-492.

FRANKENHEIM (M. L.) * De theoria gasorum et vaporum meditationes. 8°. *Berolini*, 1823.

KIRKALDIE (G.) * De duabus aeris speciebus aquam gignentibus. 8°. *Edinburgi*, 1786.

KOLOSARI (S.) * Tentamen systematis pneumatici seu brevis descriptio methodica subtilium fluidorum, et elasticorum, quæ gas, vel varii aeris nomine hodie veniunt. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1775.

PRIESTLY (J.) Philosophical empiricism; containing remarks on a charge of plagiarism respecting Dr. H—s, interspersed with various observations relating to different kinds of air. 8°. *London*, 1775.

———. Experiments and observations on different kinds of air. 2. ed. 3 v. *London*, 1775-7. Continued as:

———. Experiments and observations relating to various branches of natural philosophy; with a continuation of the observations on air. 8°. *London*, 1779-86.

Gases.

PRINGLE (J.) * A discourse on the different kinds of air. 4°. *London*, 1774.

STAHL (J.) * Ueber die Theorie der Gasabsorption. 8°. *Zürich*, 1867.

STOKES (J.) * De aere dephlogisticato. 8°. *Edinburgi*, 1782.

ZOCH (I. B.) Ueber ein Verfahren zur Messung der Schallgeschwindigkeit in Gasen. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1866.

Buquet. Mémoire sur la manière dont les animaux sont affectés par différents fluides acériformes méphitiques, et sur les moyens de remédier aux effets de ces fluides. *Hist. Soc. roy. de méd.* 1776, Par., 1779, i, pt. 2, 177-192.—**Entwicklung** (Ueber die) der Luft in dem leeren Raume der Luftpumpe durch die Mischung verschiedener heterogener Körper. *Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl.* Gotha, 1783, iii, 3-7.—**Favre** (P.-A.) Note sur la condensation des gaz par les corps solides et sur la chaleur dégagée dans l'acte de cette absorption; sur les relations de ces effets avec les chaleurs de liquéfaction ou de solidification des gaz. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1854, xxxix, 729-733. *Also*, Reprint.—**Mitchell** (J. K.) On the penetration of gases. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1833, xiii, 100-112.—**von Pettenkofer** (M.) Ueber ein Beispiel von rascher Verbreitung spezifisch leichterer Gasschichten in darunter liegenden spezifisch schwereren. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1873, ix, 245-257.—**Priestley** (J.) Observations on different kinds of air. *Phil. Tr.*, Lond., 1772, lxii, 147-264, 1 pl.—**Vassalli-Bandi** (A.-M.) Mémoire sur les affinités des gaz. *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.*, an VIII [1800], iii, 187-197.

Gases (Intestinal).

See **Intestines (Gas in)**.

Gases (Irrespirable, offensive, and poisonous).

See also, **Abortion (Causes of)**; **Acid (Carbonic, Toxicology of)**; **Asphyxia**; **Bone-boiling**; **Carbon (Sulphides of)**; **Carbonic oxide (Toxicology of)**; **Charcoal vapor (Toxicology of)**; **Effluvia**; **Gas (Illuminating)**, etc.; **Hydrogen (Arseniuretted)**; **Hydrogen (Phosphuretted)**; **Hydrogen (Sulphuretted)**; **Miasm**; **Sewer gases**.

ARNOULD (J.) Un cas d'anémie grave ou intoxication oxycarburée survenue chez un ouvrier d'usine à gaz. 8°. *Lille*, 1881.

BRILL (C.) * Ueber Leuchtgasvergiftungen. [Wurtzburg.] 8°. *Magdeburg*, 1880.

DE BIEFVE (J.) * De gazis, præsertim de nocentibus. 4°. *Leodi*, [1828].

DESPLAS (E.-C.-A.) * Sur les asphyxies des égoûts et des fosses d'aisance. 4°. *Paris*, 1834.

EULENBERG (H.) Die Lehre von den schädlichen und giftigen Gasen . . . mit besonderer Berücksichtigung der öffentlichen Gesundheitspflege und gerichtlichen Medicin. 8°. *Brannschweig*, 1865.

FRIEDBERG (H.) Die Vergiftung durch Kohlendunst. 8°. *Berlin*, 1866.

HOFFMANNUS (F.) [Pr.] de vapore carbonum fossilium innocuo. 4°. *Hala Magdeb.*, [1695].

HÜCHZERMAYER (F.) * Ueber Kohlendunstvergiftung. 8°. *Berlin*, 1868.

HUX (L.-C.-A.) * Sur l'action délétère de certains gaz accidentellement répandus dans l'atmosphère. 4°. *Paris*, 1832.

JACOBS. Vergiftungen durch Leuchtgas. Nach eigenen Beobachtungen und den Erfahrungen deutscher und englischer Aerzte. 8°. *Köln*, 1875.

JONES (J. B.) Report on the gases, vapors, odors, etc., complained of and said to be generated at kerosene factories or canal coal-oil refineries in the city of Brooklyn; their effect on public health, etc. 8°. *Brooklyn*, 1861.

KAPHENGST (P.) * Zwei Fälle von Psychosen nach Vergiftung durch Kohlendunst. 8°. *Greifswald*, 1877.

PLUNKET (P.) * De aere nephitico. 8°. *Edinburgi*, 1779.

Gases (*Irrespirable, offensive, and poisonous*).

REPORT from the select committee of the House of Lords [Richmond, Derby, Graham, and others] on injury from noxious vapours, together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. Session 1862. fol. [n. p., n. d.]

REPORT of the royal commission on noxious vapours. fol. London, 1878.

ROEBER (F. F.) *Aer mephiticus noxiusne in morbis putridis an salutaris quæstio? 4^o. *Lipsiæ*, 1800.

SAUNIER (C.) *Recherches expérimentales sur l'empoisonnement aigu produit par le séjour dans les salles d'épuration des usines à gaz. 4^o. Nancy, 1883.

STOKES (G.) *De asphyxia, ab aëris dephlogisticati privatione oriunda. 8^o. *Philadelphia*, 1793.

WIEDEMANN (A.) *De intoxicatione carbonum vaporibus effecta. 8^o. *Gryphiswaldiæ*, 1863.

Ackmann. Medicinisch-gerichtliche Untersuchung, betreffend einige durch Kohlendampf verunglückte Menschen. N. Jahrb. d. deutsch. Med. n. Chir. Elberfeld, 1882, v. 4. St. 135-148. — **Adloff.** Luftvergiftung durch Fabrik-Gase. *Vrjtshchr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1881, n. F., xxxv, 127-133. — **Aldis** (C. J. B.) The poisonous effects of coal-gas upon the animal system. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1862, xlv, 99; 107. Also [Abstr.]; *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1861-4, iv, 26; 96. Also [Abstr.]; *Lancet*, Lond., 1862, i, 100; 303. — **Anders** (J. M.) Two cases of coal-gas poisoning; one fatal, the other terminating in recovery. *Phila. M. Times*, 1880, x, 478-480. — **Bacon** (J.) et al. Asphyxia from imperfect combustion of gas. *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 129-132. Also; *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1856-8), 1859, iii, 143-146. — **Balfour** (J.) Death from inhalation of the products of combustion, in an open fireplace with a chimney. *Edinb. M. J.*, 1874, xix, 610-612. — **Bayard** (H.) & **Tardieu** (A.) Rapport sur une double asphyxie par la carbonisation de poudres. *Ann. d'hyg.*, Par., 1845, xxxiv, 369-377. — **Bazin.** Observation d'asphyxie causée par les émanations de la houille en combustion. *J. hehd. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1836, i, 402-415. — **Behrend** (F. J.) Ueber die in den Grützwölfen sich entwickelnden Gasarten. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1850, lix, 459-464. — **Betz** (F.) Ueber Hydrothion-Ammonämie. *Memorabilien*, Heilbr., 1864, ix, 145-158. — **Biefel** (R.) & **Poleck** (J.) Ueber Kohlendunst- und Leuchtgasvergiftung. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1880, xvi, 279-366. Also; *Monatsbl. f. öf. Gsndtspf.*, Brnnschw., 1881, iv, 75; 81. — **Bird** (G.) Observations on poisoning by the vapours of burning charcoal and coals. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1839, iv, 75-105. — **Blake** (J. G.) Three cases of suffocation from coal gas; inhalation of oxygen. *Boston M. & S. J.*, 1872, lxxxvii, 149. — **Blaue.** Étude médico-légale sur quelques cas d'asphyxie par le gaz d'éclairage. *Lyon méd.*, 1880, xxxiii, 191-196. — **Blumenstok** (L.) Katastrofa w kopalni. [Catastrophe in coal mine.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1881, xx, 65; 79; 103. — **Bodenmüller.** Vergiftung durch Kohlendampf. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1844, xiv, 133-136. — **Bonneau.** Asphyxie par le gaz d'éclairage. *Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend.*, 1861, xv, 85-90. — **Boulard** (J.) L'éclairage public; le gaz et l'électricité. *Rev. scient.*, Par., 1878-9, 2. s., xvi, 1125-1130. — **Boutmy & Desconst.** De l'action asphyxiante des eaux vannes dans les fosses d'aisances. *Ann. d'hyg.*, Par., 1881, 3. s., v, 335-339. — **Bouveret** (L.) Transfusion du sang dans un cas d'intoxication par le méphitisme des fosses d'aisance; insuccès. *Lyon méd.*, 1882, xli, 5-15. — **Brestan.** Intoxication zweier Schwangeren mit Holzleuchtgas; Tod und vorzeitige Geburt eines Kindes. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1859, xiii, 449-456. — **Brewer** (W. H.) The gases of decay and the harm they cause in dwellings and populous places. *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1875-6, N. Y., 1877, iii, 199-204. Also, Reprint. — **Brill.** Ueber Leuchtgasvergiftungen. *Verhandl. n. Mitth. d. Ver. f. öf. Gsndtspf.* in Magdeb. (1880), 1881, ix, 41-54. — **Buckmaster** (W.) Suffocation from the fumes of live coals. *Dublin M. Press*, 1862, xlvii, 188. — **Candy.** Empoisonnement par le gaz d'éclairage; bi-carbure d'hydrogène. *J. de méd.* de Lyon, 1845, viii, 405-409. — **Carminati** (B.) De animalium ex mephitibus et noxiis halitibus interitu, ejusque propioribus causis. [Extr.] *J. de méd.*, chir., pharm., etc., Par., 1778, l, 385; 481. — **[Case.]** [Leuchtgas-Vergiftung.] *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1870), 1871, 90. — **Causse** (S.) Asphyxie de trois personnes par le gaz d'éclairage. *Ann. d'hyg.*, Par., 1875,

Gases (*Irrespirable, offensive, and poisonous*).

2. s., xlv, 353-367. Also, Reprint. — **Chevallier** (A.) Asphyxie dans une fosse d'aisances. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1846, 3. s., ii, 562. — Des accidents déterminés par les gaz résultant de la combustion du bois et du charbon, et des dangers qui résultent des calorifères portatifs sans tuyaux et des calorifères et poêles qui n'ont pas d'issue pour les produits de la combustion. *Ann. d'hyg.*, Par., 1864, 2. s., xxii, 48-79. — Asphyxie double causée par la vidange d'une fosse d'aisances; responsabilité; condamnation correctionnelle. [Analyse par M. Halle.] *Ibid.*, 1875, 2. s., xliii, 430. — **Clemens** (T.) Blutvergiftung durch Einathmen irrespirabler Gasarten (C₂H₄, C₂H₆); acute Bronchitis durch eingathmeten Russstaub. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 466. — **Cobelli** (R.) Vergiftung der Familie Caimi durch Leuchtgas. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1876, xii, 420-433. — **Davy** (J.) Coke poisoning in a church; notice of the noxious effects of effluvia from a coke-fire escaping into a church during service. *J. Pub. Health*, Lond., 1856, ii, 33-39. — **De Chamont** (F.) Case of poisoning by coal-gas. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 592. — **Desgranges** (J.-B.) Observation et remarques sur une mort prompte occasionée par le gaz nitreux. *J. de méd.*, chir., pharm., etc., Par., 1804, viii, 47-505. Also, transl.: *Edinb. M. & S. J.*, 1807, iii, 16-18. — Observation d'une asphyxie produite par la vapeur du charbon de terre. *J. gén. de méd.*, chir. et pharm., Par., 1826, xcv, 3-10. — **Devergie** (A.) & **Paulia.** Asphyxie par le gaz de l'éclairage survenue dans des magasins de nouveautés de la rue de Bussy. *Ann. d'hyg.*, Par., 1830, iii, 457-475. — **Dexter** (R.) A case of poisoning by coal gas. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Chicago, 1876, iii, 412. — **Diehl** (G.) Ueber die Kohlendunstvergiftung. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1879, xxx, 2^o 22. — **Duchatel** (P.) Mémoire sur un moyen mécanique inventé et proposé pour respirer impunément les gaz délétères et pénétrer avec facilité dans les lieux qui en sont remplis. *Ann. d'hyg.*, Par., 1829, i, 430-463. — **Dupuytren.** Notice sur quatre asphyxies survenues dans une fosse d'aisance vidée depuis plusieurs jours, et sur quelques expériences auxquelles elles ont donné lieu. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1804, i, 144-151. Also; *Bull. de l'École de méd. de Par.*, 1805, xi, 144-151. — **Duvernoy.** Vergiftung durch Kohlendampf. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1850, xv, 95. — **Elkendorf.** Erstickung durch Kohlendampf. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1843, Koblenz, 1845, 119. — **Falloy.** Observation sur un cas d'asphyxie par la vapeur du charbon de terre. *J. compl. d. dict. d. sc. méd.*, Par., 1829, xxxiii, 233-236. — Nouveau fait propre à constater les bons effets des saignées abondantes, suivies de révulsions énergiques, dans les asphyxies par la vapeur du charbon de terre. *Ibid.*, 236-238. — **Fieber** (F.) A gégedanatokok és azok befolyásáról a legészere. [Swelling of throat from inhalation of gas.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1879, xxiii, 89-91. — **Finkelnburg.** Ein Beitrag zur Kenntniss der Cloakengas-Vergiftungen. [Gutachtlicher Bericht über eine im April 1873 im Arresthause zu B. stattgehabte Hans-Epidemie.] *Vrjtshchr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1874, n. F., xx, 301-308. — **Flagg** (R. N.) Gas poisoning at Yonkers. *San. Engin.*, N. Y., 1881-2, v, 39. — **Fleury** (C.-M.) Note sur un empoisonnement par des gaz délétères. *Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire* (1880), 1881, vii, 603-606. — **Fodéré.** Méphitisme. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1819, xxxii, 411-453. — **Fondretton.** Note sur un cas d'asphyxie produite par la respiration d'un gaz délétère. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1836, i, 242. — Notice sur un cas d'asphyxie produite par la respiration d'un gaz délétère, traitée par l'emploi du bain chaud. [Rap. de Piorry.] *Ibid.*, 1838-9, iii, 213. — **François.** Asphyxie causée par l'air renfermé dans un puits. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1835, i, 259. — **Frester** (L.) Cas d'empoisonnement par le gaz d'éclairage. (Asphyxie; mort prompte; atropine; incandescence des gaz intestinaux; liqéfaction du sang, etc.) *Gaz. méd.* de Lyon, 1856, viii, 53-58. — **Frewen.** An account of the case of a young man stupified by the smoke of sea-coal. *Phil. Tr.*, Lond., 1762, liii, pt. 2, 454-456. — **Gärtner** (O.) Vergiftung durch Leuchtgas. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1853, xxiii, 156-159. — **Gardner** (J.) On the deleterious effects of the smoke of coal, as illustrated in the cases of six individuals subjected to its influence. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1829, iii, 543-548. — **Garden** (A.) Death from inhalation of poisonous gases generated in a grain pit or katee; post mortem. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1874, ix, 294. — **Goldammer.** Tödliche Bronchitis durch Einathmen der bei der Destillation von Holzgeist entwickelten Dämpfe. *Vrjtshchr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1878, n. F., xxix, 162-164. — **[Gull.]** A case of poisoning by accumulation of volatile hydrocarbons in a disused fire-boiler; recovery. *Lancet*, Lond., 1866, i, 255. — **Harbordt.** Ueber Méphitis. *Berl. klin. Wchschr.*, 1871, viii, 289-292. — **Harris** (E.) Case of asphyxia from respiring illuminating gas. *N. York M. Times*, 1855, iv, 308-310. — **Hartmann.** Erstickung in Leuchtgas. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1863, xxxiii, 12. — **Hearn** (R. T.) Death from inhalation of gas.

Gases (*Irrespirable, offensive, and poisonous*).

Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 77.—**Hergt**. Vergiftung durch Kohlendunst. Ann. d. Staatsarzkn., Freib. i. Br., 1845, x, 735-743.—**Herrmann** (F.) Vergiftung durch scharfe Gase und Dämpfe. St. Petersb. med. Ztschr., 1872, n. F., iii, 499-519.—**Howard** (J. C.) History of an asphyxia from falling into a privy, successfully treated. Boston M. & S. J., 1829-30, ii, 401.—**Influence** (De l') des vapeurs acides sur la végétation. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxv, 209.—**Jacobs**. Vergiftung durch Leuchtgas. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 322-324.—**Jamin** (J.) Le grisou. Rev. d. deux mondes, Par., 1881, xliii, 921-952.—**Jessop**. A case of poisoning by coal-gas. Lancet, Lond., 1870, ii, 816.—**Kanzow**. Ueber Erkrankungen durch Leuchtgas. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1862, n. F., v, 178-180.—**King** (D.) History of three persons who were nearly suffocated, and of one who perished from the irrespirable gases arising from a coal fire. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 180-184.—**Kluczenko**. Vergiftung durch Leuchtgas. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 1252.—**Labarraque**. Note sur une asphyxie produite par les émanations de matériaux retirés d'une fosse d'aisance, suivie d'expériences sur les moyens de désinfection propres à prévenir de pareils accidents. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xv, 289-299.—**Lacassagne**. Étude de médecine judiciaire; asphyxie par le gaz d'éclairage. Tribune méd., Par., 1878, xi, 31-33.—**Lassar** (O.) Ueber irrespirable Gase. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1877, i, 165-173.—**Leopold** (J. H.) Tod durch Einathmung von Leuchtgas, nebst Section's-Befund und Gutachten. Vrtljschr. f. gerichtl. n. öff. Med., Berl., 1858, xiv, 308-323.—**Lidell** (J. A.) Suffocation by gases from burning coals (anthracite and charcoal combined); autopsy. N. York M. J., 1867-8, vi, 408.—**Lockie** (S.) A case of poisoning by the inhalation of coal-gas. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 392.—**Macbain** (H. G.) Coal-gas poisoning. Successful case. Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 512-514.—**Maclagan** (D.) Death from coal vapour. *Ibid.*, 1867-8, xiii, 585-596.—**Mans** (E. A.) Case of death from inhaling chemical fumes in a sulphuric acid chamber. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xii, 380-382.—**Marien**. Einiges über Gas-Vergiftungen. Vrtljschr. f. gerichtl. n. öff. Med., Berl., 1864, xxv, 197-224.—**Maschka**. Kohlendampfvergiftung oder Erstickung durch Verschliessung der Luftwege? Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 554-557.—**Masson**. Asphyxie causée par l'inspiration de gaz délétères malgré leur communication avec l'air extérieur. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1855, 57.—**Maurier** (E.) Cas d'explosion et d'asphyxie dus au méphitisme des fosses d'aisances observés à Bordeaux de 1875 à 1881. Rap. gén. s. l. trav. de la Com. d. logements insalubres (1876-81), 1882, 87-90.—**Mitchell** (T. D.) On the operation of deleterious gases on the human body. Phila. M. Museum, 1810-11, n. s., i, 100-105.—**Morct & Luton**. Intoxication par des gaz délétères. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1861, v, 24-26.—**Morris** (J.) Poisoning by illuminating gas. Maryland M. J., Balt., 1880-81, viii, 341-347.—**Niemann**. Tod durch Kohlendampf. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 155-157.—**Noxious vapours**. Med. Critic & Psych., J., Lond., 1862, ii, 656-667.—**Observation** sur l'asphyxie des fosses d'aisance. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1818, i, 337-342.—**Ody** (J.) Case of suffocation by the fumes of live coals. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 35-37.—**Oldbright** (W.) The prevention and disposal of gases injurious to health. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1881, vi, 199-202.—**Ooijkaas** (J. C.) Waarneming ener vergiftiging door kloaken-gas, met submersie in drekstoffen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1846-7, 2. s., ii, 665-672.—**Oven**. Two cases of suffocation by coal-gas treated with inhalation of oxygen gas; with occurrence of pneumonia in one case, and recovery in both. Lancet, Lond., 1869, i, 159.—**Paliard**. Des dangers qui peuvent présenter les conduits de fumée établis dans l'épaisseur des murs séparatifs entre deux propriétés. Bull. Soc. de méd. pnb. 1879, Par., [1880], ii, 335-339.—**Palmer** (W. H.) Cases of poisoning by noxious and narcotic gases. Communicat. Rhode Island M. Soc., Providence, 1859-77, i, 389-398.—**Pochhammer**. Erstickung durch Kohlendunst. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Koblenz, 1845, 118.—**Poleck**. Ueber Vergiftung durch Leuchtgas. Breslan. aertzl. Ztschr., 1881, iii, 91.—**Radcliff** (S. J.) Case of poisoning by gases of a privy sink, and recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 377.—**Raige-Delorme**. Méphitisme. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1839, xix, 482-528.—**Rapport** sur la prétendue propriété antiméphitique de la neige, et projet de recherches suivies sur le méphitisme des fosses d'aisance. Hist. Soc. 10y. de méd. 1786, Par., 1790, viii, 173-187, 13 tab.—**Ratti**. Caso di narcotismo gravissimo prodotto dal gas illuminante. Atti Accad. med. di Roma (1875-6), 1877, i-ii, 10-20.—**Renauldin**. Observation sur trois individus asphyxiés dans une fosse d'aisance. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, 2.—**Rennes**. Observation d'une asphyxie par chute dans une fosse d'aisance, chez un individu atteint d'épilepsie. Arch. gén. de méd., Par., 1828,

Gases (*Irrespirable, offensive, and poisonous*).

xvii, 63-69.—**Richardson** (B. W.) The fallacy of resorting to alcohol during exposure to poisonous emanations. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 479-481.—**Rienstach**. Intoxication par les gaz de la houille. Arch. méd. belges, Brux., 1872, i, 106-109.—**Rochelt** (E.) Zur Kasuistik der Leuchtgasvergiftungen. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 1157-1162.—**Sabatie**. Note sur quelques accidents produits par le gaz de l'éclairage et la vapeur du charbon de terre dans une des salles de l'hôpital Saint-Louis. J. niv. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1831, 2. s., ii, 25.—**Sander**. Ueber den schädlichen Einfluss der Dämpfe und Gase, welche sich beim Kohlenbrennen entwickeln. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 361-367.—**Schauberg** (H.) Kohlendampfvergiftung. Vrtljschr. f. gerichtl. n. öff. Med., Berl., 1872, xvi, 40-51.—**Schenk**. Obduktionsbericht eines durch Kohlendunst um's Leben gekommenen Ehepaars. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1823, i, 93-105.—**Schneider** (P. J.) Staatsärztliche Würdigung des vergiftenden Kohlendunst's in geschlossenen Räumen. Ann. d. Staatsarzkn., Ercis. i. Br., 1843, viii, 1-44.—**Schröder**. Mittheilung eines Falles von Vergiftung durch Kohlendunst, nebst einigen Bemerkungen über diesen Gegenstand. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxxii, 521-547.—**Schütz** (T.) Starke Betäubung durch Kohlendampf verbunden mit bedeutender Verbrennung des linken Fusses. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1844, i, 148.—**Schummacher**. Ueber Leuchtgasvergiftungen. Die zu Salzburg vorgekommenen Fälle. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1862, lxxviii, 1-66.—**Sectionsbefunde** der durch Leuchtgas am 27. v. M. Verunglückten. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 988-990.—**Seitz** (F.) Vergiftung durch Kohlendunst. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 238; 248; 262.—**Simon** (T.) Ueber Encephalomalacie nach Kohlendunstvergiftung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1868, i, 263-278.—**Smith** (D. B.) Deaths from coal gas. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 76.—**Succidon** (W.) Case of coal-gas poisoning; recovery. Lancet, Lond., 1878, i, 786.—**Succenberg**. Et Forgiftningstilfælde ved Belysnings-Gas. [Poisoning by illuminating gas.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 7.—**Succidijk** (H. D.) Oekonomische vergiftiging door verlichtingsgas. [Case.] Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1868, vi, 169-173.—**Stueber**. Leuchtgas-Vergiftung. Ztschr. f. Epidemiol., Darmst., 1868-9, i, 137; 148.—**Tardieu** (A.) et al. Double asphyxie attribuée au gaz d'éclairage. Ann. d'hyg., Par., 1870, 2. s., xxxiii, 60-65.—**Tardieu** (A.) & **Roussin** (Z.) Cas d'asphyxie par les vapeurs nitreuses. *Ibid.*, 1875, 2. s., xiv, 345-353.—**Taylor** (W.) Case of poisoning by the inhalation of coal-gas. Edinb. M. J., 1874, xv, 17-36. Also, Reprint.—**Teale** (T. P.) Two cases of poisoning by the inhalation of carburetted hydrogen. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1839, iv, 106-112.—**Terry** (H.) Coal gas poisoning. Boston M. & S. J., 1881, cv, 29-32.—**Thompson** (R.) Two cases of gas-poisoning. Lancet, Lond., 1866, ii, 523.—**Torrance** (R.) Poisoning by coke, from its use for domestic purposes. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 311.—**Tufnell** (J.) Case of poisoning by carburetted hydrogen gas. Dublin M. Press, 1857, xxxviii, 305.—**Turner** (E.) On the effects of poisonous gases on vegetables. Edinb. M. & S. J., 1827, xxviii, 356-363.—**Turner** (R.) **Turner** (R. S.) Cases of poisoning by the emanations from burning peat and coal. Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 798-801. Also, Reprint.—**Vacher** (F.) On the effects upon life and health of the vapours and gases of chemical works. San. Rec., Lond., 1876, iv, 60-63. Also, Reprint.—**Report** on the number, extent, and nature of the chemical and allied works in, or in the vicinity of, certain districts referred to in the report on the effects upon human life and health of the vapours and gases emitted from chemical and allied works. Proc. North-West. Ass. Med. Off. Health 1876, Birkenhead, 1877, 27-31. Also: San. Rec., Lond., 1877, vi, 363-366.—**Vanhoof** (J.) Observation remarquable de médecine pratique. [Air impure.] Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, i, 296-302. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, ii, 426-432.—**Vidange** des fosses d'aisance (asphyxie). J. de chim. méd., etc., Par., 1843, 2. s., ix, 293.—**Wade** (W. F.) Case of poisoning by the vapor of coke. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 991-993.—**Wagner** (D.) Ueber das Rösten der Erze in sanitätspolizeilicher Rücksicht. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 337-339.—**Walliehs**. Drei Todesfälle durch Leuchtgas. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 128.—**Watson** (W.) Effects of the accidental inhalation of the gas of burning coal in the Wanlockhead mines. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxii, 345-347.—**Weber**. Vergiftung durch Kohlendunst. Cor.-Bl. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg, 1858, 1-4.—**Wesche**. Ueber Leuchtgas-Vergiftung und Kohlenoxydblut. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1876, n. F., xxv, 246-290. Also [Rev.]: Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1880, clxxxviii, 15-24. Also [Rev.]: Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., v, 362-370.—**Zenker** (F. A.) Gattenmord oder Kohlendunstvergiftung? Ein gerichtlich-medizinisches Obergutachten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1871, viii, 52-59.—**Zulässigkeit** (Ueber die) der Anlage

Gases (*Irrespirable, offensive, and poisonous*).

von Steinkohlengasbereitungs-Anstalten in sanitätspolizeilicher Beziehung; Gutachten der königl. wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen. Vrtljchr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1852, I, 298-302.

Gases (*Physiological and therapeutical effects of*).

See, also, **Air** (*Compressed*), etc.; **Inhalation** as a mode of treatment.

BABAUD-LARIBIÈRE (F.-B.) * Recherches sur l'atmosphère en application des gaz et des vapeurs à l'hygiène et à la thérapeutique. 4°. Paris, 1833.

BEDDOES (T.) & **WATT** (J.) Considerations on the medicinal use, and on the production of factitious airs. Pts. i-ii. 2. ed. 8°. Bristol, 1795.

———. Considerations on the medicinal use and production of factitious airs. Pt. iii. 8°. Bristol, 1795.

———. Considerations on the medicinal use, and on the production of factitious airs. Pts. i-v in 1 v. 8°. Bristol & London, 1796.

Pts. i-ii, 3. ed.; pt. iii, 2. ed.; pts. iv-v with additional title, "Medical cases and speculations".

JOCHHEIM (P.) Die Wirkungsweise der respirablen Gase; Indicationen und Contra-indicationen derselben bei ihrer Anwendung im Gaseabinet. 8°. Erlangen, 1872.

LESSMANN (J. G.) * De aeris hydrothionici usn medico. 8°. *Berolini*, [1820].

MAXWELL (G.) * Experimentorum quorundam, cum diversis aërum speciebus in animalibus institutorum, phaenomena exhibens. 8°. *Edinburgi*, 1787.

SETSCHELOW. Pneumatologische Notizen. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Bouafont. Note sur une nouvelle médication contre les maladies des cavités closes. Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 312-314.—**Brasdor & Delumel**. Rapport sur deux machines proposées, l'une pour faciliter l'inspiration de fluides aëriiformes, l'autre pour opérer l'application externe de ces mêmes fluides, dans les cas de maladies où ce moyen seroit jugé nécessaire. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1798, iv, 31-40.—**Castell** (L.) Ueber das Verhalten des Herzens in verschiedenen Gasarten. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1854, 226-251.—**Demarquay** (J.) Études chimiques sur l'action physiologique et pathologique des gaz injectés dans les tissus des animaux vivants. Compt. rend. Soc. de biol., 1859, Par., 1860, 3. s., i, 183.—**Demarquay** (J.) & **Lecoute** (C.) Résumé des expériences faites sur l'air, l'oxygène, l'azote, l'acide carbonique et l'hydrogène, injectés dans le tissu cellulaire et les cavités séreuses. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 249. ———. Réparation des tendons dans les ténosites sous-entendues, sous l'influence de l'air, de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'acide carbonique. [2. mém.] Arch. gén. de méd., Par., 1862, 5. s., xx, 653-678.—**Kerzer** Beitrag zu einer nähern Bestimmung, auf welche Art und zu welcher Zeit die künstlichen Luftarten in Brustkrankheiten anzuwenden sind. J. d. pract. Arztk. u. Wundarztk., Jena, 1797, I, R., iii, 1. St., 160-168.—**Lecoute** (C.) & **Demarquay** (J.) Études chimiques sur l'action physiologique, et pathologique des gaz injectés dans les tissus des animaux vivants. [1. mém.] Arch. gén. de méd., Par., 1859, ii, 424; 545.—**Macbride** (D.) Essay on the nature and properties of fixed air. In his: Experimental essays, 8°. Lond., 1764, 27-107, 3 pl.—**Pappenheim** (L.) Zur allgemeinen und speciellen Gasotherapie. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 133-141.—**Sager** (A.) Experiments on the respiration of various gases. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1870-71, i, 265-269.—**de Saint-Martin**. Sur une forme spéciale de gazomètres propres à divers usages médicaux et physiologiques. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1882, ciii, 349-355.—**Saint-Vel**. Essai de pneumatologie médicale (ou recherches physiologiques, cliniques et thérapeutiques sur les gaz). Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 425; 446.—**Thomson** (E.) On the inhalation of nitrous oxide, nitrogen, hydrogen, and other gases and gaseous mixtures. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 97.

Gases in the blood.

See **Air in the blood**; **Blood** (*Gases in*); **Urine** (*Gas in*).

Gases in the body.

See, also, **Abscess** (*Gas developed in*); **Bladder**, **Blood**, **Gases in**; **Emphysema**; **Flatulence**,

Gases in the body.

etc.; **Intestines** (*Gas in*); **Labor** (*Sequence of*); **Pericardium** (*Gas in*); **Peritoneum** (*Air, etc., in*); **Pneumothorax**; **Stomach** (*Gas, etc., in*); **Tumors** (*Gaseous*); **Urine** (*Gas in*); **Uterus** (*Gases in*).

BORCHARD (F.) * De perenni aëris subtilioris per corpus humanum circulo. 4°. *Francof. ad Viad.*, [1743].

BRIERRE-DE-BOISMONT (A.-J.-F.) * Recherches sur les pneumatoses, ou sécrétions gazeuses observées dans divers tissus de l'économie animale. 4°. Paris, 1825.

Also, in: Bull. Soc. anat. de Par., 2. éd., 1826, i, 67-95.

CHAMPRAUDOT (J.-B.-L.) * I. Considérations générales sur la nature des pneumatoses. II. [etc.] 4°. Paris, 1841.

DEMARQUAY (J.-N.) Essai de pneumatologie médicale; recherches physiologiques, cliniques et thérapeutiques sur les gaz. 8°. Paris, 1866.

———. The same. Deutsch bearbeitet von Oscar Reyher. 8°. Leipzig u. Heidelberg, 1867.

DIEBOLD (D. A.) * De aëre in humoribus corporis humani. 4°. *Argentorati*, [1757].

ENDERLE (L.) * Ueber spontane Gasentwicklung in eitrigen Exsudaten. 8°. *Tübingen*, 1876.

GASPARD (M.-H.-B.) * Dissertation physiologique sur la gazéification vitale, ou dégagement de fluides aëriiformes dans les êtres vivants, suivie de quelques recherches sur la digestion, la respiration et l'influx nerveux. 4°. Paris, 1812.

HAAR (G. A.) * De pneumatoseos pathogenia. 8°. *Berolini*, 1833.

HALLIDAY (A.) * De pneumatosi. 8°. *Edinburgi*, 1806.

HAMBERGERUS (G. E.) [Pr.] de aëre corporibus incluso. i-iv, vi, viii-x. 4°. *Jena*, 1749-50.

HAUSDORFFER (E. H.) * De aëris in corpus humanum ingressu et morbosa in eo genesi. 4°. *Lipsiæ*, 1753.

HEINIGKE (G. J. F.) * De aëre fixo in corpore humano. 4°. *Lipsiæ*, 1765.

HELLER (C.) * Ueber Pneumatosis oder krankhafte Luftbildung. 8°. *Tübingen*, [1843].

HOFFMANN (D.) & **OETINGER** (F. C.) * De aëre microcosmi factitio. *Tübingæ*, 1737.

In: **HALLER**. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1757, iii, 203-222.

LAVANTE (A. F.) * De pneumatosi. 8°. *Pragæ*, 1843.

LE CLERCQ (H. P.) * De pneumatosi. 8°. *Hago Comitum*, 1835.

MARTIN (J.-M.) * Sur les pneumatoses. 4°. *Paris*, 1835.

MAYER (L. M.) * Ueber Pneumatosen. 8°. *Würzburg*, 1838.

VAN MUSCHENBROEK (P.) * De aëris praesentia in humoribus animalibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1715.

Also, in: **HALLER**. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottinæ*, 1749, iv, 560-618.

NOHL (L.) * De pneumatosi. 8°. *Berolini*, [1832].

SZERLECKI (V. A.) Die Blähungskrankheiten, Magenblähungen, Emphysem, Windkolik, Windsucht der Gedärme und der Gebärmutter, Gase im Blute, etc., und ihre Heilung; nach den Erfahrungen der Aerzte aller Zeiten und des Verfassers. 8°. *Stuttgart*, 1841.

Baumès. Quelques réflexions sur l'apparition des fluides gazeux dans le corps de l'homme malade. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 113.—**von Boeck** (H.) & **Bauer** (J.) Ueber den Einfluss einiger Arzneimittel auf den Gasaustausch bei Thieren. Ztschr. f. Biol., München, 1874, x, 336-372.—**Bouchaud**. De la présence des gaz dans les tissus, et de leur apparition dans l'appareil circulatoire. Gaz. d. hôp., Par., 1895, xxxviii, 454.—**Cantani** (A.) & **Dressler** (W.) Luftansammlungen in geschlossenen Hähnen während des Lebens aus flüssigen pathologischen Producten entwickelt (vier Fälle).

Gases in the body.

Vrtilschcr, f. d. prakt. Heilk., Prag, 1865, lxxxv, 115-145.—**Colla** (L.) Idrogeno nella vena cava. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1806, i, 37-41.—**Considérations** sur quelques cas de pneumotose, et sur le traitement qui leur convient. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1840, xix, 197-206. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1840, iv, 96-100.—**Engelmann** (T.-W.) Sur le développement périodique de gaz dans le protoplasma des arcelles vivantes. Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1869, iv, 424-430, 1 pl. Also, Reprint.—**Ewald** (C. A.) Untersuchungen zur Gasometrie der Transsudate des Menschen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wiss. nsch. Med., Leipz., 1873, 663-698.—**Fronout** (L.) fils. Étude sur le développement de gaz chez l'homme vivant, et sur les effets auxquels donne lieu leur présence dans le sang. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1854, xiv, 32; 112, 289; 368. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1856, xxiii, 66-69.—**Geppert** (J.) Ein Beitrag zur Methodik der Gasanalyse. Charité-Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 282.—**Gubler** (A.) Note sur la composition de gaz qui infiltraient le tissu cellulaire dans un cas d'affection charl onneuse chez l'homme, et sur leur analogie avec les gaz des marais. Compt. rend. Soc. de biol., 1855, Par., 1856, 2 s., ii, 221-226. Also: Gaz. méd. de Par., 1856, 3 s., xi, 173.—**Hérard**. De la formation spontanée des gaz au sein des cavités closes. [Rap. de Legendre.] Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1852, 105-115.—**Latour** (A.) Considérations pratiques sur les causes, la nature, le diagnostic, et le traitement des gaz développés dans les voies digestives. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1846, xxx, 336; 416.—**Lecompte & Demarquay**. Περὶ τῆς ἐνέσσεως τῶν ἀερίων ἐν τῷ κυτταραδί τῶν καὶ κοιλία τοῦ περιτοναίου. Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθήναι, 1858-9, i, 103.—**de Leus**. Exhalation gazeuse cutanée. Tr. méd. Par., 1830, ii, 13.—**Leute** (F. D.) Post mortem appearance of air beneath the dura mater. N. York J. M., 1840, n. s., iv, 290-294.—**Linoli** (O.) Sopra un caso di universale pneumatosi arteriosa venosa; considerazioni fisico-patologico-pratiche del dott. Odoardo Turchetti. Ann. univ. di med., Milano, 1843, cvi, 404-417. — Osservazioni di . . . alla pleura del dott. Turchetti intorno alla di lui memoria concernente un caso di universale pneumatosi arteriosa e venosa. Raccolgitore med., Fano, 1845, xv, 229-236. — Risposta seconda al dott. O. Turchetti intorno ad un caso di universale pneumatosi arteriosa e venosa. *Ibid.*, xvi, 65-71.—**Meynier** (P.) Lettre à propos de la note de M. Gubler sur un emphyème produit par un gaz analogue à celui des marais. Gaz. méd. de Par., 1856, 3 s., xi, 229.—**Müller** (H.) Pneumatosis peritonæalis et mammalis periodica quotidiana. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1844, n. F., iv, 545-554.—**von Patruban**. Die Pneumatosen im menschlichen Körper. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 537; 553.—**Pflüger** (E.) Die Gase der Secrete. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1869, ii, 156-178.—**Piorry**. Mémoire relatif, soit aux collections de gaz contenus dans les cavités abdominales, gazo-gastrasie, gazo-entérasie, gazo-péritonasie (asie, abréviation d'ectasie), variétés de la tympanite des auteurs; soit à la ponction du ventre, pratiquée dans l'intention d'évacuer des fluides élastiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1871, xxxvi, 943; 953.—**Planer** (J.) Ueber die Gase des Harus und der Transsudate. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1839, xv, 465-475.—**Popoff** (L.) Ueber die Sumpfgasbildung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, x, 113-146.—**Schreiber** (S. H.) Beitrag zur Lehre von der spontanen Gasentwicklung aus citrigen Exsudaten. Wien. med. Wehnschr., 1864, xiv, 697; 713; 725.—**Szelkowitz**. Zur Lehre von Gasumtansich in verschiedenen Organen. Ztschr. f. rat. Med., Leipz., 1863, 3 R., xvii, 106-134, 1 pl.—**Setschenow**. Pneumatologische Notizen. *Ibid.*, 1861, 3 R., x, 285-292.—**Seyfert**. Zwei Fälle von spontaner Gasentwicklung aus eitrigjauchigen Exsudaten. Prag. med. Wehnschr., 1864, 408-410.—**Solon** (M.) Examination of the gases contained in the cavity of the pleura of a person affected with pneumo-hydrothorax. Lancet, Lond., 1836, ii, 207.—**Strassburg** (G.) Die Topographie der Gasspannungen in thierischen Organismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, vi, 65-96, 1 pl.—**Tschiriew** (S.) Die Unterschiede der Blut- und Lymphgase des ersticken Thieres. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz. (1874), 1875, ix, 38-49.—**Turchetti** (O.) Sopra un caso di universale pneumatosi arteriosa e venosa. Mem. Soc. med.-chir. di Bologna, 1841-4, iii, 257-206. — Replica del . . . alle critiche osservazioni fatte dal dott. Linoli sulla sua memoria concernente un caso di universale pneumatosi arteriosa e venosa. *Ibid.*, 1845, xv, 374-382.—**Valentin** (G.) Eudiometrisch-toxikologische Untersuchungen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1876, v, 378-393.—**Woltersom** (J. J.) Iets over een buitengewone intermitterende ontwikkeling van gas binnen de holte van het buikvlies. Nederl. Lancet, Utrecht, 1844-5, vii, 385-404.

von Gasiorowski (Casimir A.) * Ein Beitrag zur Reinctio syphilitica. [Jena.] 22 pp. 8°. Leipzig, Frankenstein u. Wagner, 1881.

de Gasiorowski (Ludovicus). Brevis rei medicæ in Polonia delineatio, ab antiquissimis temporibus usque ad annum 1506. 3 p. l., 59 pp. 8°. *Fratislavia*, typ. C. F. Fritschii, 1835.

von Gasiorowski (Matthias). * Einiges über den Vorfal der weiblichen Genitalien. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Breslau*, F. W. Jungfer, 1869.

Gaskell (John). Sense and sound, as they reciprocally form any sign of mind. 32 pp. 8°. *Philadelphia*, T. K. Collins, jr., 1854.

Gaskell (S.) On the want of better provision for the labouring and middle classes when attacked or threatened with insanity. 7 pp. 8°. [u. p., u. d.] [P., v. 1034.]

Gaskoin (George). On the psoriasis or lepra. xv, 206 pp. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1875.

See, also, **de Villalobos** (Francisco Lopez). The medical works. Transl. by . . . 8°. *London*, 1870.

Gasnault (Fulgence). * Sur le croup. 44 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 212, v. 176.

Gasne (J.-P.-Auguste). * Sur la transpiration dite insensible et les sueurs. 42 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 81, v. 604.

Gasnier (Eugène). * I. Faire connaître rapidement les éruptions vésiculeuses et pustuleuses du cuir chevelu; exposer les caractères généraux qui les distinguent. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 54, v. 374.

Gasnier (Thomas Renatus). * An incipienti pleuritidi aliquando emeticum? Prop. Petrus Chevalier. [1743.]

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 276-281.

See, also, **Paris** (Joannes Franciscus). An scenum valetudini tuenda balneum? 4°. *Parisiis*, 1745.

Gaspais (Joseph). * De l'érysipèle secondaire au point de vue médical. 72 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 385.

Gaspard (M.-H.-Bernard). * Dissertation physiologique sur la gazéification vitale, ou dégagement de fluides aëriiformes dans les êtres vivans, suivie de quelques recherches sur la digestion, la respiration et l'influx nerveux. 25 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 79, v. 89.

Gasparini (Antonio). Di alcuni abusi nella medicina pratica italiana e della necessità di emendarli. Discorso popolare con cenni intorno all'omniopatia. 2 p. l., 173 pp. 8°. *Milano*, Pivrotta & Comp., 1835.

Gaspary (Josephus Julius) [1796-]. * Descriptio iridis anatomica et physiologica. 1 p. l., 36 pp. 8°. [Berolini], Bruescheke, [1820].

Gass (Antoine). * Des fractures de la rotule. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Strasbourg*, E.-P. Le Roux, 1870, 3 s., No. 303.

Gass (François-Antoine). * Des lésions de la lactation. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Strasbourg*, 1832, v. 63.

Gassaud (Henri). * De la méningite cérébro-spinale au point de vue de l'étiologie et du traitement. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1858, No. 441, v. 25.

Gassaud (P.-L.-G.) * Sur l'air atmosphérique, considéré comme cause des maladies. 32 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 270, v. 153.

Gassaway (Jas. M.)
See **Welling** (J. C.) Addresses delivered at the fifty-first annual commencement of the National Medical College. 8°. *Washington*, 1873.

Gasselin (Alfred). * Du brôme et des bromures. 55 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 195.

Gassendus (Petrus). De septo cordis pervio observatio.

In: PINÆUS (S.) De integritatis et eorruptionis virginum notis, etc. 18°. *Lugd. Bat.*, 1640, 270-272. Also: 16°. *Lugd. Bat.*, 1650, 261-263.

See, also, **Charleton** (Gualterus). Physiologia Epicuro-Gassendo-Charletoniana [etc.] fol. *London*, 1654.

Gasser. Der Primitivstreifen bei Vogelembryonen (Huhn und Gans). 1 p. l., 93 pp., 10 pl. 4°. *Cascl., T. Kay, 1879.*

In: *Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. z. Marb., 1879, xi, Supplht. i.*

Gasser (Achilles Pirminius) [1505-1577]. Curationes et observationes medicæ, e bibliotheca Georgii Hieronymi Velschii, eum ejusdem notis. 46 pp., 5 l. 4°. *Ulm, 1688.*

Bound with: VELSCHIUS (G. H.) *Sylloge curationum.* sm. 4°. *Ulm, 1668.*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Gasser (August). Ueber die Gesundheitspflege der Schüler und was von ihr ist in den Lehrplan der Schule aufzunehmen. 1 p. l., 100 pp. 8°. *Wiesbaden, C. Limbarth, 1881.*

Gasser (François-Joseph). * Des parasites des organes génitaux de la femme. 94 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 112.*

The same 93 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1874.*

Gasser (J.-M.) * Sur le catarrhe pulmonaire aigu. 23 pp. 4°. *Paris, 1826, No. 211, v. 203.*

Gasser (Joannes Jacobus). * De viribus naturæ humanæ aetiosus. 29 pp. 4°. *Lugd. Bat., P. Vauder Eyk, 1763. [P., v. 57.]*

Gasser (Joseph Franz). * Ueber die Valeriana. 40 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1866.*

Gasser (Theobaldus Matthæus). * De morbo nigro Hippocratis. 18 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii, [1761].*

Gassett (Helen M.) Categorical account of the Female Medical College, to the people of the New England States. 138 pp., 1 l. 8°. *Boston, 1855.*

Gassier (Agréol-Hyacinthe-Théodore). * Sur la dothinentérie. 23 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 68, v. 239.*

Gassion (F.) * Sur un anévrysme de la portion ascendante de la crosse de l'aorte avec accidents cérébraux. 40 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 363.*

Gassiot (J. P.) Remarks on the resignation of Sir Edward Sabine of the presidency of the Royal Society. 20 pp. 8°. *London, Taylor & Francis, 1870.*

Gassmann (Jules). * De l'nréthromie externe. 44 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 497.*

Gassner (Carl). * Ueber die bei Dilatatio ventriculi vorkommenden tonischen Muskelkrämpfe und epileptiformen Anfälle. 34 pp. 8°. *Strassburg, J. H. E. Heitz, 1878.*

Gassner (Joh. Joseph) [1727-79]. Des hochwürdigen . . . Weise wider die Anfechtungen der Hölle zu streiten. 2 l., 1 pl. 8°. *Augsburg, J. G. Bullmann, 1775.*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

See, also:

KURZE Verzeichniss einiger Schnapphanen jetziger Zeit bey den Gasserischen Begebenheiten zu Ellwangen; nebst einer Sammlung deren sowohl für, als wider Herrn Gassner herausgekommenen Schriften. 12°. [*n. p., n. d.*]

DE ST. BABILAS (J.) Der enlarvte Gassner dem Salzburger Hirtenbrief entgegengesetzt. 12°. *Frankfurt u. Leipzig, 1776.*

SCHISEL. Unpartheyische Gedanken oder etwas vor die Acrzte von der Kurart des Tit. Herrn Gassners in Ellwangen. 12°. [*n. p.*], 1775.

SYMPATHIE (Die), ein Universalmittel wider alle Teufeleyn, zum Behufe der neuen Philosophie, und der alten Religion. 12°. *Herzogen im Tyrol, 1775.*

WUNDERLICHES Gespräch über die aufgedeckte Gasserische Wunderkuren, zwischen einem Bauren, und von Ellwangen kommenden Dorfschulmeister um die Ehre Gottes, und der katholischen Kirche zu vertheiligen. 12°. [*n. p.*], 1775.

ZWEYTES Gespräch von dem von Ellwangen kommenden Dorfschulmeister und Bauren, we-

Gassner (Joh. Joseph)—continued.

gen dem erst neulich herausgegebenen Büchel, so den Titel führet: Die aufgedeckte Gasserische Wunderkuren. 16 pp. 12°. [*n. p.*], 1775.]

Gassner (U. K.) * Ueber die Veränderungen des Körpergewichtes bei Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen. [Munich.] 2 p. l., 68 pp. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt, 1861.*

Gassot (Armand). * Des températures locales de l'économie et de leurs variations à l'état pathologique. 132 pp., 1 pl. fol. 4°. *Paris, 1873, No. 465.*

Gassot (Victor-Armand). * I. Établir le diagnostic de la syphilide squameuse. II. [etc.] 48 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 274, v. 389.*

Gast (Alfred). * Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Impfung. [Strasburg.] 28 pp. 8°. *Leipzig, W. Wigand, 1879.*

Gast (Carolus Aloysius). * De usu et abusu tabaci. 1 p. l., 13 pp. 4°. *Argentorati, Lerrault, 1811, v. 47.*

Gast (Franciscus Xaverus). * De cerevisia. 34 pp. 8°. *Monachii, typ. M. Poessenbacher, 1830.*

Gast (François-Alfred). * Sur l'hygiène des femmes enceintes. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Strasbourg, 1858, No. 432, v. 25.*

Gast (Friedericus Augustus Eduardus). * De pelvi rhaehitica. viii, 9-59 pp., 1 tab. 4°. *Herbipoli, C. G. Becker, 1840.*

Gastaldi (D. B.) Proposta di un nuovo farmaeo nella tisi ed in altre affezioni polmonari. 16 pp. 8°. *Torino, E. Mussano, 1847. [P., v. 465.]*

Nuove osservazioni sulla muscolatura del cuore dei vertebrati. 8 pp., 2 pl. 8°. [*P., v. 322.*]

Repr. from: *Arch. per la zool.*, 1861, i.

Gastaldi (Hieronymus) [-1685]. Tractatus de avertenda et profiganda peste politico-legalis eo lucubratus tempore, quo ipse lœmocomiorum primo, mox sanitatis commissarius generalis fuit, peste urbem invadente anno mdclvi et lviii, ac imperrime Goritiam depopulante, typis commissus. 35 p. l., 792 pp., 58 l. fol. *Bononiae, ex camerati typ. Manolesiana, 1684.*

Gastaldo (José). Monografía acerca de la catarata y su operacion. 77 pp. 8°. *Madrid, señores Rojas, 1875.*

Gasté (J.-B.-Léonard). * De l'ictère des nouveau-nés. 26 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 61, v. 631.*

Gasté (L.) * Sur les anévrysmes du cœur. 49 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 250, v. 143.*

Gasté (L.-C.-H.) * Sur les fractions indirectes de l'extrémité inférieure du radius. 36 pp. 4°. *Strasbourg, 1852, 2. s., No. 247, v. 18.*

Gasté (Léonard-Fulerand) [1791-1846]. Du calcul appliqué à la médecine comme complément de la théorie, des faits et des raisonnements sur lesquels doivent être fondées la pathologie, la thérapeutique et la clinique. Mémoire présenté à l'Académie de médecine, en réponse à celui sur le calcul des probabilités appliqué à la médecine par M. Risueno d'Amador. 184 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, L. Castel, 1838.*

Mélanges de médecine. viii, 196 pp. 8°. *Metz, S. Lamort, 1841.*

Notice historique sur le baron Larrey. 20 pp. 8°. *Metz, De Ferronnais, 1845.*

For Biography, see *Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1846, 46-57 (Riche). Also: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1847, 2. s., iii, 393-404 (Malle).*

Gastein.

BARISANI (J.) * De thermis Gasteinensibus. 8°. *Vindobona, 1780.*

EBLE (B.) Die Bäder zu Gastein. 8°. *Wien, 1834.*

MAYER (J.) Wildbad und Hofgastein. 12°. *Wien, 1843.*

Gastein.

Bohn (C.) Physikalische Untersuchung des Gasteiner Thermal-Wassers. Ztschr. f. rat. Med., Leipz., 1860, 3. K., viii, 231-258. — **Burkhardt** (A. U.) Klimatische Verhältnisse von Gastein. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, xiii, 139-145. — **von Härdtl** (A. F.) Ueber die Gasteiner Heilquellen. *Ibid.*, 1855, xi, 355-382. — **Högnigsberg.** Wildbad Gastein im Jahre 1856. *Ibid.*, 1857, xiii, 129-138. — **Klaatsch.** Bemerkungen über das Wildbad Gastein. J. d. pract. Heilk., Berl., 1824, lviii, 1. St., 72-86. — **Labat.** Étude sur le climat et les eaux de Wildbad-Gastein. Ann. Soc. d'hygiène méd. de Par., 1873-4, xix, 242-274. — **M.** (J.) Die Thermen von Gastein. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1834, i, 445; 666. — **Mayer** (J. J.) Aertzlicher Bericht über die Badesaison zu Hofgastein im Jahre 1842; über das in der Nähe angefundene Torflager und dessen Verwendung zum Heilungszwecke. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xlv, 93; 228; 336; xlv, 106. — Practische Mittheilungen über die Thermalhäder zu Hofgastein. *Ibid.*, 1845, liii, 325; liv, 75. — **von Meiller** (A.) Beiträge zur Literatur Gasteins. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, xiii, 243-269. — **Mojšisovic.** Practische Notizen über Gastein. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 233-240. — **Pleischl** (A.) Ueber das Gasteiner und Carlsbader Thermalwasser in chemisch-physikalischer Hinsicht. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1846, lviii, 155; 285. — **Prochazka** (J.) Ist die Gasteiner Therme wirksamer als gewöhnliches Wasser? Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 300-302. — **Pröll** (G.) Bericht über die Badesaison 1852 zu Bad-Gastein. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1853, ix, 273-279. — Ueber den Einfluss der Gasteiner Therme auf den Galvanometer. Würzb. med. Ztschr., 1864, v, 201-203. — **Rotureau** (A.) Gastein ou Wildbad-Gastein. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1880, 4. s., vi, 767-778. — **Tallavania** (I.) Die Ergebnisse an der Heilbadeanstalt zu Hofgastein im Gasteiner Thale in den Jahren 1839 und 1840. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxvi, 161; 273. — **Werneck** (W.) Die Heilwirkungen der Gasteiner Quellen. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1834, i, 639-666. — **Wetzler.** Ueber die Gasteiner Heilquelle. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1829, i, 63. — **Wolf** (G.) Bericht über die neueste chemisch-physikalische Untersuchung der Thermen zu Gastein im Salzburgischen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1848, lxiii, 1; 138; 277; lxiv, 22; 163; 271.

Gastell (Jos.) Doctrinarum, quæ nunc de constitutione conjunctionum organicarum obtinent, brevis recentio et dijudicatio critica, in univ. Turicensi. 28 pp. sm. 8°. Turici, typ. F. Schultheisii, 1847.

Gastellier (Réné-Georges) [1741-1821]. Traité sur la fièvre miliary épidémique. Nouv. éd., augmentée d'observations et de réflexions sur la maladie du haut Languedoc. xl, 401 pp. 12°. Paris, P.-F. Didot, 1784.

The first edition was Paris, 1773, 12°, with the title "Avis à mes concitoyens, etc."

— Observations et réflexions relatives à l'organisation actuelle de la médecine. 30 pp. 4°. Montargis, Lequatre, [1806]. [P., v, 856.]

— Des maladies aiguës des femmes en couche. lxvi, 234, iv pp., 1 l. 8°. Paris, Crapart & Le Normant, 1812.

— The same.

Bound with: MILMAN (M.) Recherches sur l'origine et le siège, etc. 8°. Paris, 1786.

Gasteropoda.

Chatin (J.) Contribution à l'étude des phénomènes de la vision chez les gasteropodes pulmonés. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 1-6. — **Frenzel** (J.) Ueber die sogenannten Kalkzellen der Gasteropodenleher. Biol. Centralbl., Erlang., 1883-4, iii, 323-327. — **von Thiering** (H.) Tethys; ein Beitrag zur Phylogenie der Gasteropoden. Morphol. Jahrb., Leipz., 1876, ii, 27-62, 1 pl. — **Leydig** (F.) Ueber das Gehörorgan der Gasteropoden. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1871, vii, 202-219.

Gast (M.) * Sur les oreillons. 64 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1876, No. 28.

Gastfenger (Polykarpus) [pseud.]. Der Badeort Salzloch, seine Jod-, Brom-, Eisen- und salzhaltigen Schwefelquellen und die tammsanen animalischen Luftbäder, nebst einer Apologie des Hasardspiels. viii, 144 pp. 8°. Frankfurt a. M., Ritten u. Löning, 1860.

Gasthauer (Petrus) [1842-] * De epilepsia et paroxysmis epileptiformibus. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, 1866.

Gastier (A.-F.) Essai sur la nature ou le caractère essentiel des maladies en général, et sur le mode d'action des médicaments, précédé d'une analyse raisonnée des propriétés vitales servant de bases à ces recherches. xxii, 428 pp. 8°. Paris, Méquignon-Marris, 1816.

Gastier (André-François). * Sur la doctrine des tempéramens. 20 pp. 4°. Paris, 1816, No. 147, v, 123.

Gastl (Franciscus Antonius). * De cystitide. 1 p. l., 22 pp. 8°. Vienne, typ. F. Hagenaueranis, 1829.

Gasto (Abrahamus Flaminus) [-1618]. * De spina ventosa. 23 pp. 4°. Lipsiæ, lit. Schediænis, [1705].

See, also, **Böper** (Christian) De salivatione critica in morbis acutis et chronicis. 4°. Halle Magdeb., 1702. — **Wolf** (Pancratius). Disp. de claudens Hippocratis regulas [etc.]. 4°. Halle Magdeb., 1705.

Gaston (Claveus). Apologia chrysopœiæ et argyropœiæ adversus Thoniam Erastum: in qua disputatur et docetur, an, quid et quomodo sit chrysopœiæ et argyropœiæ.

In: THEATRUM chemicum. 12°. Agentorati, 1659, ii, 6-80.

Gaston (Ephraim) [1799-1868].

Co-Editor of: **Belmont** (The) Medical Journal, Bridgeport, Ohio, 1858-60.

For Biography, see **Stevens** (E. B.) Ohio M. Soc., Columbus, 1869, xxiv, 175.

Gaston (J. B.) A review of the transactions of the Medical Association of the State of Alabama. [1874.] 21 pp. 8°. Montgomery, Barrett & Brown, [1874?]

— Medico-legal evidence of independent life in a new-born child. 6 pp. 8°. [Philadelphia, 1876.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1876, lxxi.

— The theory of life. Annual address, Medical Association of Alabama. 15 pp. 8°. [Mobile, n. d.]

Gaston (J.-François). * Sur la méningite. 26 pp. 4°. Paris, 1830, No. 32, v, 229.

Gaston (J. M. F.) Use of the écraseur for curing deep-seated fistula in ano. 8 pp. 8°. [Philadelphia, 1881.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxii.

Gaston (J. McF.) Treatment of displacements of the uterus with the abdominal spring pessary. 7 pp., 4 pl. 8°. Charleston, Walker & Evans, 1856.

Gaston (Prosper). * Nouvelles recherches sur la durée de la grossesse, ses rapports avec la conception, l'ovulation et la menstruation. 64 pp. 4°. Paris, 1875, No. 406.

Gaston (Remi). * De l'emploi des composés alcooliques en chirurgie. 69 pp., 3 l. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie., 1866, No. 41.

Gaston (William). Argument in relation to the New Lunatic Hospital at Danvers. [In behalf of the commissioners of erection; on eligibility of the site and economy of construction, before a committee to investigate the cost of the hospital. April 20, 1877.] 57 pp. 8°. Boston, A. J. Wright, 1877.

Gastowit (Georges). * Du rétrécissement acquis de l'artère pulmonaire. 36 pp. 4°. Paris, 1879, No. 182.

Gastralgia and gastrodynia.

See, also, **Cardialgia**; **Enteralgia**.

BALLARD (E.) On pain after food; its causes and treatment. 8°. London, 1854.

BARRAS (J.-P.-T.) Traité sur les gastralgies et les entéralgies ou maladies nerveuses de l'estomac et des intestins. 2. éd. 8°. Paris, 1827.

— The same. 3. éd. [With supplement.] 2 v. 8°. Paris, 1829-38.

See, also, *infra*.

BESSÉDES (P.) * Sur la gastralgie. 4°. Paris, 1833.

Gastralgia and gastrodynia.

BLANCHET (P.-A.-M.) *De la gastralgie nerveuse. 4°. *Paris*, 1826.

DONDAINE (J.-B.) *Des névroses en général et des gastralgies en particulier. 4°. *Paris*, 1832.

DUFOUR (A.-F.) *Sur la gastralgie. 4°. *Paris*, 1834.

FINOT (A.-V.-L.) *De la gastralgie. 4°. *Paris*, 1850.

GAGER (J.-L.-A.) *De la gastralgie. 4°. *Paris*, 1856.

HYTIER (E.) *De la gastralgie. 4°. *Paris*, 1861.

LE BOUTELLIER (L.) *Sur la gastralgie. 4°. *Montpellier*, 1864.

LÉGAL (J.-E.) *De la gastralgie. 4°. *Paris*, 1836.

MARCIAND (H.) *De cardialgia flatulenta. 4°. *Argentorati*, [1754].

MARTIN (J.) *Sur les gastralgies et les entéralgies ou gastro-entéralgies, ou affections nerveuses du tube digestif. 4°. *Paris*, 1832.

MAYER (T.) *De la gastralgie. 4°. *Paris*, 1835.

MOUROUX (C.-F.) *Sur l'estomac, et en particulier sur les gastralgies ou maladies nerveuses de cet organe. 4°. *Paris*, 1829.

PIERRON (F.) *Sur la gastralgie ou névrose de l'estomac. 4°. *Paris*, 1833.

POTIEZ (L.) *De gastralgia. 4°. *Gandavi*, [1829].

PRENGER (A.) *De gastrodynia neuralgia. 8°. *Berolini*, [1854].

ROUBAUD (C.-A.) *De la gastralgie dans ses rapports avec le cancer d'estomac. 4°. *Paris*, 1867.

SCHNEIDER (C.) *De gastralgia. 8°. *Pestini*, [1830].

SEELMATTER (F.) *Pathologia et therapia dolorum ventriculi. sm. 4°. *Jenæ*, [1795].

STOCK (H. T.) *De doloribus ventriculi. sm. 4°. *Helmstadii*, [1724].

VENOT (A.-J.-E.) *De la gastralgie. 4°. *Paris*, 1857.

DE WOLF (G.) *De gasteralgia nervosa. 4°. *Gandæ*, [1821].

ZELLER (J. E.) *De ventriculi ardore, vom Soodt-Brennen. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1731.

ZIMMER (J. P.) *De gasteralgia. 8°. *Vindobonæ*, 1833.

Aphel (F.) La gastralgia; appunti di terapia applicata. Spallanzani, Modena, 1879, vii, 155-158.—**Artaud**. Du sous-nitrate de bismuth mi à l'extrait de belladone dans les gastralgies. *Rev. de thérap. du midi*, Montpel., 1850, i, 437-440.—**Austie** (F. E.) On the pathological and therapeutical relations of asthma, angina pectoris, and gastralgia. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 550.—**Barlow** (E.) *Gastrodynia*. *Cycl. Pract. M.* (Tweedie), Phila., 1845, ii, 307-314.—**Barras** (J.-P.-T.) Mémoire sur des gastralgies nerveuses hypocondriaques prises pour des gastro-entérites chroniques. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1825, iv, 189; 1826, i, 74.—**Bartumens** (A.) Gastralgia intermittente sifilitica acompañada de vomitos vesperinos y otros accidentes específicos dolorosos. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1879, v, 348-355.—**Botkin** (J.) Sluchai maskirovano gastralgi. [Gastralgia larvata.] *Vrach. Vaidom.*, St. Petersburg, 1880, v, 1302-1304.—**Bourgarel** (E.) Doit-on toujours chercher à guérir la gastralgie? *Marseille méd.*, 1870, vii, pt. 1, 334-342.—**Braithwaite**. A case of gastric neuralgia cured by arsenious acid in very minute doses. *Domimon M. J.*, Toronto, 1868-9, i, 43.—**Browning** (G. T.) Case of gastrodynia, in which 22 grains of opium were given in 35 hours. *N. Orl. M. & S. J.*, 1851-2, vii, 590-592.—**Chalvet**. Gastralgie avec vomissements incoercibles; efficacité de la teinture d'iode. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 401.—**Clermont**. Études sur les eaux de Vals; gastralgie et entéralgie. *France méd.*, Par., 1868, xv, 729-731.—**Colson**. Observation de gastralgie intermittente. *J. de méd.*, Brux., 1829, i, 410-412.—**Coudercations** sur les gastro-entéralgies et sur leur traitement. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1838, xiv, 205-214.—**Coudercations** thérapeutiques sur les gastro-entéralgies et sur leur traitement. *Ibid.*, 1841, xx, 335-342.—**Creuseton**. Myélagie dorsale

Gastralgia and gastrodynia.

sympathique d'une gastralgie. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 217.—**Day** (W. H.) On gastrodynia. *Lancet*, Lond., 1867, ii, 764; 802. *Also*, Reprint.—**Dechambre** (A.) Consultation sur un cas de gastro-entéralgie avec glycosurie passagère. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1861, viii, 273-276.—**Dixon** (E. I.) Gastralgia and tea. *Practitioner*, Lond., 1872, ix, 265.—**Ducros**. Traitement de la gastralgie et des névralgies du plexus cardiaque, par l'ébranlement nerveux de la branche pharyngienne des nerfs pneumo-gastriques. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1844, xix, 918.—**Dupont**. Gastralgie enzootique sur le cheval. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1857, ii, 404-411.—**Dupuy**. De la gastralgie; symptômes et traitement. *Médecin*, Par., 1876, ii, no. 47.—**Duval** (E.) Névrose singulière caractérisée principalement par de violentes gastralgies, des vomissements et une toux sèche, convulsive; presque continue; épuisement; médication hydrothérapique; sirop de codéine à haute dose; très grande amélioration. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1860, 2. s., ii, 1182.—**Elliottson**. *Creasote in gastrodynia*. *Lond. M. & S. J.*, 1836, viii, 384.—**Everet**. Notes on a case of gastrodynia. *Lancet*, Lond., 1868, i, 587.—**Forrest** (W. H.) Chronic gastralgia cured by the nitrite of amyl. *N. York M. J.*, 1875, xxi, 171-173.—**Fosbroke** (J.) Severe case of uterine gastrodynia, treated successfully. *Lancet*, Lond., 1834-5, ii, 141-144.—**Fouquier**. Gastro-hépatologie avec vomissements opiniâtres. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, 2. s., vii, 515.—**Fuster**. Quelques considérations sur l'emploi de sous-nitrate de bismuth dans le traitement des gastralgies. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1836, x, 233-239.—**Graves** (R. J.) *Gastrodynia*. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1832, i, 298-304.—**Guéneau de Mussy**. Gastralgie; soulagement momentané obtenu par l'application d'un emplâtre d'opium sur l'épigastre. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1831, v, 215.—**Guipon**. Étude comparative de la gastro-entéralgie et de la dyspepsie gastro-entéralgique. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1868, lxxiv, 481; 529.—**Hardy**. Névrose stomacale; gastralgie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1881, liv, 745-747.—**Haut**. On the severer forms of heartburn and indigestion. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., v, 28-31.—**Jones** (C. H.) Severe gastralgia of uterine origin. *Ibid.*, 1876, i, 545.—**Krasowsky**. Gastralgia ribelle, probabilmente consecutiva ad un' ulcera semplice dello stomaco; nitrate d'argento ed oppio internamente; indebolimento, persistenza dei dolori; guarigione definitiva colle iniezioni sottocutanea di morfina. [*From*: *Rundschau*, 1879.] *Riv. clin. e terap.* (suppl. al *Movimento*), Napoli, 1880, ii, 1.—**Labadie de Lalande**. Traitement de trois cas de gastralgie. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1858, iii, 241-245.—**Laborderie** (A.) D'une gastro-entéralgie intermittente. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1830, iv, 59-62.—**Laueguin** (H.) De la gastro-entéralgie rhumatismale des marins, et de son traitement par le tartre stibié à haute dose. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1848, xxxv, 199-206.—**Lastres** (F.) Accidentes de la gastralgia. *Prensa méd. de Granada*, 1881, iii, 169-173.—**Leard** (A.) The successful use of arsenic in certain kinds of gastric pain. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, ii, 467; 494.—**Lee** (B.) Gastralgia, the initial symptom of caries of the vertebra. *Am. M. Times, N. Y.*, 1864, ix, 28.—**Lees**. Pain in the stomach. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, n. s., iv, 169-172.—**Leven**. Gastralgie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1881, 4. s., vii, 2-13.—**Löwenstein** (M. G.) Gastralgie. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1847, iv, 274-276.—**Lombard** (H.-C.) Gastralgies. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 789-792. — Description d'une névrose de la digestion caractérisée par des crises périodiques de vomissements et une profonde modification de l'assimilation. *Écho méd.*, Neuchât., 1860, iv, 489-487. *Also, transl.*: *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.* in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 225-427.—**Macc Adam**. Pathology and treatment of gastrodynia: duodenitis. *Lond. M. & S. J.*, 1833-4, iv, 38-44.—**Malbrauc** (M.) Ueber Behandlung von Gastralgien mit der inneren Magendouche, nebst Bemerkungen über die Technik der Sondirung des Magens. *Berl. klin. Wochenschr.*, 1878, xv, 41-46. *Also*: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1878, xiii, 401; 413.—**Margot**. Gastralgie nerveuse avec vomissements, guérie par l'emploi extérieur de l'acétate de morphine. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xiii, 404-406.—**Messemer** (E. J.) Gastralgia; hypodermie injection causing subacute dermatitis. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1880, xxx, 502.—**Miegues**. Gastrodynie rebelle traitée avec succès au moyen de l'électricité. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1862, vii, 51.—**Moretti** (E.) Storia di una gastralgia cronica guarita coi fiori di zolfo. *Gior. di med. mil.*, Torino, 1862, x, 529-536.—**Olivier**. Gastralgie rhumatismale, et névralgie intercostale. *J. de méd. de Lyon*, 1845, ix, 35-48.—**Oser**. Schmerzen und krankhafte Empfindungen im Magen. *Wien. med. Bl.*, 1881, iv, 1; 33; 69; 166; 193; 220.—**Padioteau**. De l'opium dans le traitement des gastralgies chroniques. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1847, xxxiii, 223-228.—**Paschal**. Gastralgie et amaigrissement chez un vieillard pris pour une fièvre hectique et guéri par le régime et les eaux de Condillac. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1861, [ix], 176-178.—**Plouviez**. Légères irritations gastralgiques ou faiblesses digestives de l'estomac. *Ann. méd. de la Flandre occid.*,

Gastralgia and gastrodynia.

Rollers, 1851-2, v. 489-493.—**Raciborski** (A.) Note sur l'influence de la mauvaise denture sur la production de la gastralgie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 567.—**Reyland**. Heilung eines heftigen Magenkrampfes durch das Ausziehen eines Zahnes. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1801, 131.—**Rockwell** (A. D.) A remarkable case of chronic gastralgia treated by the galvanic current. *Boston M. & S. J.*, 1869, ii, 259-261.—**Rodolfo** (B.) Gastralgia bilibella per chloroemia; consecutivo marasmo; guarigione ottenuta con la idroterapia. *Raccogli-tore med.*, Forlì, 1878, 4. s., x, 131-135.—**Saudras**. Traitement des névralgies du tube digestif. *J. d. com. méd. chir.*, Par., 1848-9, xvi, pt. 1, 96-100.—**Saudras** (S.) Quelques considérations sur la gastralgie et sur son traitement. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1842, xxiii, 84-92.—**Sarrut** (G.) Observation d'une gastrodynie. *J. compl. du diet d. se. méd.*, Par., 1827, xxvii, 261-263.—**Schaarschmidt** (S.) Abhandlung von dem arthritischen Sodbrennen. *Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch.*, zu Berl., Götta, 1781, ii, 195-211.—**Serrières**. Gastro-entéralgie. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1828, ii, 50-55.—**Slivall** (J. T.) Hydrocyanic acid dilute in the treatment of gastralgia. *Am. M. Weekly*, N. Y., 1882, xv, 1177-1179. *Also*: Gaillard's M. J., N. Y., 1882, xxxiv, 415-417.—**Sobre** la curacion de las gastralgias. *Siglo méd.*, Madrid, 1860, vii, 265.—**Symonds** (J. A.) Gastralgia. *Syst. Pract. M.* (Tweedie), Phila., 1841, iv, 128-132.—**Szerlecki** (L. A.) Von dem Aufstossen (Euctuositatis) und der Gastrodynia flatulenta. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1839, lxxxix, 6. St., 28-47.—**Trousseau & Bonnet**. Mémoire sur l'emploi du sous carbonate de fer dans le traitement des douleurs d'estomac chez les femmes. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1832, xxix, 522: xxx, 42.—**Valleix**. Nouvelles considérations sur la gastralgie chronique et sur son traitement; faits remarquables de guérison rapide. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1847, xxxiii, 5-13. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1847, iii, 56-65.—**Vas** (F. R.) Algunas consideraciones clinicas sobre el tratamiento de la gastralgia por los ferromoscos. *Siglo méd.*, Madrid, 1863, x, 82-85.—**Vignes**. Gastro-entéralgies. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1851, i, 129-135.—**Vizioli** (R.) Contribuzione alla cura della gastralgia (nervosa) colla corrente costante alla cura della gastralgia (nervosa) colla corrente costante. Morgagni, Napoli, 1881, xxxii, 446-449.—**Vulpian** (A.) Gastralgie violente causée peut-être par un ulcère simple de l'estomac; traitement par le sous-nitrate de bismuth; amélioration considérable; disparition des accidents gastriques. *In his*: *Clin. méd. de l'hôp. de la Charité*, 8^o, Par., 1879, 223-226.—**W**. Gastralgie extrêmement violente comme symptôme principal d'un tumeur dorsalis; vérification à l'autopsie du diagnostic porté pendant la vie. *Ibid.*, 816-823.—**Wise** (T. A.) Observations on gastro-periodydia. *India J. M. & Phys. Sc.*, Calcutta, 1836, n. s., i, 114-116.

Gastroctasia.

See Stomach (Hypertrophy, etc., of).

Gastric juice (Chemistry and physiology of).

See, also, Digestion; Microscopy (Manipulations, etc., in); Pepsin; Stomach; Stomach (Post-mortem digestion of).

BENARD (C.) *Du suc gastrique et de son rôle dans la nutrition. 4^o. *Paris*, 1843.

Also, in: *Gaz. méd. de Par.*, 1814, 2. s., xii, 165-172. *Also, in*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1844, ii, 77-85.

BLACK (J.) *De humore acido a cibis orto, et magnesia alba. 8^o. *Edinburgi*, 1754.

A GRUENEWALDT (O.) *Succi gastrici humani indoles physica et chemica ope fistulae stomachalis indagata. 8^o. *Dorpati*, 1853.

HOFRICHTER (B.) *Succus gastricus pro causa excitanti famis habendus. 4^o. *Vratislaviae*, [1814].

HÜBENET (A.) *Disquisitiones de succo gastrico. 8^o. *Dorpati*, 1850.

LENT (C.) *Diss. inaug. de succi gastrici facultate ad amyllum permutandum. 8^o. *Gryphiae*, 1858.

NÜRNBERGERUS (C. F.) [Pr.] de liquore gastrico et enterico, eorumque organo secretorio singulari. 4^o. *Witteberga*, [1785].

POULET (V.) Recherches expérimentales sur le principe acide du suc gastrique. Mémoire présenté à l'Académie des sciences dans sa séance du 27 février 1852. 8^o. *Paris*, 1852.

Also, in: *Concours méd.*, Par., 1852, iv, 306; 317; 331.

Gastric juice (Chemistry and physiology of).

PÜRSCHEL (G.) *De naturali ac prænaturali menstrii ventriculi constitutione. 4^o. *Hala Magdeb.*, [1736].

RIVINUS (A. Q.) & **LANGEN** (C. J.) *Disputatio medico de acido ventriculi fermento, quam defendet A. Q. R., resp. C. J. Langen. 4^o. *Lipsiae*, 1677.

ROMER (J.) *Diss. inaug. de vero artificiali succi gastrici pretio. 8^o. *Gryphiswaldie*, 1802.

SCHROEDER (E.) *Succi gastrici humani vis digestiva, ape fistulae stomachalis indagata. 8^o. [*Dorpati*], 1853.

VILLFORTH (J. D.) *De existentia liquoris gastrici imprimis contra D. D. Lientaud. 4^o. [*Altorffii*], [1764].

Albertoni (P.) Potere conservatore del succo gastrico sugli elementi albuminoidi. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1873, xvi, 377.—**Béclard**. Quel est l'acide du suc gastrique? *Tribune méd.*, Par., 1877, ix, 265-273.—**Bellini** (R.) Della esistenza dell'acido cloridrico libero nel succo gastrico. *Sperimentale*, Firenze, 1870, xxv, 248: 441.—**Blondlot**. Réclamation relative au suc gastrique. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1857, 4. s., iii, 6-8. — Sur le principe acide du suc gastrique. *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1858, i, 308-320. — Considérations sur la composition du suc gastrique dans ses rapports avec la toxicologie. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1859, 4. s., v, 528-532.—**Braun** (A.) Ueber den Modus der Magensaftsecretion. *Beitr. z. Anat. u. Physiol.* (Eckhard), Giessen, 1873-4, vii, 27-66.—**Buflini** (G.) Dell'influenza dell'eccezione della corteccia cerebrale sulla secrezione gastrica. *In his*: *Rendic. di ricerche sper. eseg. nel Gabinetto fisiol. d. r. Univ. di Siena*, 1879, 57-59.—**C** (G.) Sulla formazione dell'acido cloridrico nel succo gastrico. *Raccogli-tore med.*, Forlì, 1863, 4. s., xx, 121-139.—**Chapoteau** (P.) Sur le suc gastrique. *Compt. rend. Acad. d. se.*, Par., 1882, xciv, 1725.—**Children**. Sur la nature de l'acide libre qui se trouve quelquefois dans les éjections de l'estomac humain dans des cas de dyspepsie. *J. de physiol. exper.*, Par., 1824, iv, 299-301.—**Corvisart** (L.) De l'usage en thérapeutique du suc gastrique des animaux. *Monit. d. hôp.*, Par., 1859, i, 285.—**Dalton** (J. C.), jr. On the gastric juice, and its office in digestion. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxviii, 313-320.—**Diakonow**. Ueber die Verdaunung der Eiweissstoffe in künstlichem Magen- und Pankreasflasse. *Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab.*, . . . zu Tübing., Berl., 1866-71, 241-244.—**Dnsart**. Quel est l'acide du suc gastrique? *Repert. de phatm.*, Par., 1874, n. s., ii, 13-19. *Also*, *Reprint*.—**Ewald** (C. A.) Ueber das anzeichliche Fehlen der freien Salzsäure im Magensaft. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1879-80, i, 619-630.—**Fick** (A.) Ueber das Magenferment Kaltblütiger; Versuche des Dr. Murisier. *Arch. a. d. physiol. Lab. d. Würzb. Hochschule*, 1872-8, 181. *Also*: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1873, iv, 120.—**Gautier** (A.) Des corpuscules (microscopiques) existant dans le suc gastrique et dans la pepsine. *Tribune méd.*, Par., 1882, xiv, 199.—**Graves** (R. J.) Account of the chemical properties of an acid found in the human stomach, together with remarks upon the manner in which it is formed, both in disease and in health. *Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland*, Dnbl., 1824, iv, 316-331.—**Gray** (J.) On the gastric juice. *Glasgow M. J.*, 1864-5, 2. s., xii, 37-42.—**Greene** (W. H.) Chemistry of gastric juice and urine. *Phila. M. Times*, 1879, ix, 303-305.—**von Grunewaldt** (O.) Untersuchungen über den Magensaft des Menschen. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1854, xii, 459-495.—**Hannarsten** (O.) Nyare undersökningar angående magsaftens. [On gastric juice.] *Upsala Läkaref. Förl.*, 1878, xiii, 628-640.—**Heintz** (W.) Ueber die Natur der Säure im Magensaft. *Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med.*, Jena, 1849-50, i, 222-234.—**Hone** (E.) Experiments to ascertain the coagulating power of the secretion of the gastric glands. *Phil. Tr.*, Lond., 1813, ciii, 96-100.—**Horsford** (E. N.) Source of free hydrochloric acid in the gastric juice. *N. York M. J.*, 1869, xiii, 384-390.—**Interesting** physiological experiment. *Boston M. & S. J.*, 1835, xii, 190.—**Jaworski** (W.) Sposób dokladnego oznaczenia ilości treści płynnej w żołądku ludzkim w celach klinicznych i fizjologicznych. [Method of ascertaining the quantity of gastric fluid in man.] *Przeegl. lek.*, Kraków., 1882, xvi, 453-482.—**Klemensiewicz** (K.) Ueber den Siccus pyloricus. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch.*, Math.-naturw. Cl., Wien, 1875, lxxi, 249-296, 1 pl.—**Laborde** (J. V.) Nouvelles recherches sur l'acide libre du suc gastrique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1874, Par., 1875, 6. s., i, pt. 2, 69-80. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1874, 4. s., iii, 399; 411; 422.—**Reaction** instantanée montrant qu'il n'y a pas d'acide chlorhydrique libre à l'état physiologique dans le suc gastrique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1877, Par., 1879,

Gastric juice (*Chemistry and physiology of*).

6. s., iv, 285-288.—**Lassaigne**. Nouvelles recherches chimiques sur le principe qui donne au suc gastrique son acidité. *J. de chim. méd., etc.*, Par., 1844, 2. s., x, 73; 183.—**Leven**. Du suc gastrique dans l'inanition, dans la fièvre, dans le catarrhe de l'estomac. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 207-210.—**Longet** (A.) Nouvelles recherches relatives à l'action du suc gastrique sur les matières albuminoïdes. *Ann. d. sc. nat.*, Par., 1855, 4. s., iii, 5-14. *Also*, Reprint. *Also*: *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1855, ii, 103-105.—**Lussana** (F.) Del principio acidificante del succo gastrico. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1862, 5. s., i, 69; 109; 136; 141; 157; 165; 185, 1 tab. *Also* [Abstr.]: *Ann. univ. di med.*, Milano, 1862, clxxix, 466. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1862, v, 282-288.—**Macquart**. Mémoire sur le suc gastrique des animaux ruminans. *Hist. Soc. roy. de méd.*, 1786, Par., 1790, viii, pt. 2, 355-378.—**Maly** (K.) Untersuchungen über die Quelle der Magensaftsäure. *Ann. d. Chem.*, Leipzig, 1874, clxxiii, 227-273. *Also* [Abstr.]: *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch.* Math.-naturw. Cl., Wien, 1874, lxix, 36; 251. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Monit. scient.*, Par., 1875, 3. s., v, 784-806.—**Observations** faites à Genève avec le suc gastrique. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1787, lxxiii, 3-18.—**Observations** on the gastric juice. *Med. Comment.* 1785, Lond., 1786, x, 305-312.—**Pavy** (F. W.) On the gastric juice as a solvent of the tissues of living animals. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1856, 3. s., ii, 260-268, 1 pl.—**Payen**. Note sur la gastérase, principe actif du suc gastrique. *J. de chim. méd., etc.*, Par., 1843, 2. s., ix, 621-625.—**Perosino**. Sull' azione digerente del succo enterico. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1868, 3. s., v, 67-85.—**Philip** (A. P. W.) On the use of the gastric juice and the substitution of voltaic electricity for the nervous influence. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xiv, 8-10.—**Piazza** (P.) Alcune osservazioni relative principalmente all'influenza del succo gastrico e dell'acido idroclorico sulla fermentazione amigdalica. *Ebd. clin. di Bologna*, 1863, ii, 332-334.—**de Pietra Santa** (P.) New contribution to the study of the gastric juice. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 1037.—**von Pommer**. Ueber den Einfluss der Verdauungssäfte, ins besondere des Magen- und Darmsaftes auf die Wandungen des Magens und Dünndarmes der Thiere im lebendigen und todtten Zustande. *Med.-chir. Ztg.*, Innsbruck, 1828, i, 57; 77; 93; 107.—**Prout** (W.) Sur la nature de l'acide et de ses bases salifiables qui existent ordinairement dans l'estomac des animaux. *J. de physiol. expér.*, Par., 1824, iv, 294-299.—**Rabuteau**. Recherches sur la composition chimique du suc gastrique; l'acide chlorhydrique est l'acide libre contenu dans ce liquide; absence complète de l'acide lactique dans le suc gastrique normal. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1874, Par., 1875, 6. s., i, 400-404. — Recherches sur le suc gastrique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1875, lxxx, 61-63.—**Reichmann** (M.) Przypadek chorobowo wzmozonego wydzielenia soku żóładkowego. [Disease induced by disordered secretions of gastric juice.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1882, 2. s., ii, 516-522.—**Roeh** (J.) The acidity of gastric juice. *J. Anat. & Physiol.*, Cambridge & Lond., 1874, viii, 274-284.—**Richet** (C.) Remarques et observations physiologiques sur l'acidité du suc gastrique humain dépourvu de salive. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 119-124. *Also* [Abstr.]: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1877, lxxxiv, 450-452. *Also* [Abstr.]: *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1877, 2. s., xiv, 151. — De la recherche des acides libres du suc gastrique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1877, lxxxiv, 1514-1517. — De la nature des acides contenus dans le suc gastrique. *Ibid.*, lxxxv, 153-158. — Sur une nouvelle méthode pour la recherche des acides du suc gastrique, et sur ses résultats. *Gaz. méd. de Par.*, 1877, 4. s., vi, 330-333. — Des propriétés chimiques et physiologiques du suc gastrique chez l'homme et les animaux. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1878, xiv, 170-333, 1 pl. *Also*, Reprint. — Sur l'acide du suc gastrique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1878, lxxxvi, 676-679.—**Richter** (A. G.) Von der Säure im Magen. *In his: Med. u. chir. Bemerk.*, 8^o, Göttingen, 1793, i, 174-178.—**Romer** (J.) Versuche mit künstlichem Magensaft. *Greifswalder med. Beitr.*, Danzig, 1863, i, 59-76.—**Seiler** (C.) Examination of Heidenblut's stomach and its contents. *Phila. M. Times*, 1874-5, v, 293.—**Severi** (D.) Ueber die Einwirkung des Magensaftes auf einige Gährungen. *Med.-chem. Untersach. a. d. Lab.*, . . . zu Tübingen, Berl., 1866-71, 257. *Also*, Reprint.—**Szabó** (D.) Beiträge zur Kenntniss der freien Säure des menschlichen Magensaftes. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1877, i, 140-156. *Also*, *transl.*: *Orvosi hetil.*, Budapest, 1878, xxii, 109; 129; 151.—**Thomson** (R. D.) On the proofs of the presence of free muriatic acid in the stomach during digestion. *Lancet*, Lond., 1839-40, ii, 93. *Also*: *Lond. M. Gaz.*, 1840, xxvi, 24-26.—**von den Velde** (R.) Ueber Vorkommen und Mangel der freien Salzsäure im Magen-saft bei Gastrectasie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1878-9, xxiii, 369-399. — Ueber das Fehlen der freien Salzsäure im Magensaft. Eine Erwidrerung an C.

Gastric juice (*Chemistry and physiology of*).

A. Ewald. *Ibid.*, 1880-81, xxvii, 186-192.—**Vulpian**. Leçons sur le suc gastrique. *École de méd.*, Par., 1874-5, 26-71.—**Wawrinsky** (B. A.) Om kokt och rå ägghvitas löslighet i magsaft. [On the solubility of cooked or raw albumen in the gastric juice.] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1872-3, viii, 574-593.

Gastric juice as a remedy.

See, also, **Pepsin**; **Rectum** (*Cancer of*).
CARMINATI (B.) Ricerche sulla natura e sugli usi del succo gastrico in medicina, e in chirurgia. 4^o. *Milano*, 1785.
DORSEY (J. S.) *An essay on the lithontriptic virtues of the gastric liquor. 8^o. *Philadelphia*, 1802.
Boyer. Sur l'emploi thérapeutique du suc gastrique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1845, xxi, 1115.—**Butini** (M.) Some account of the good effects of the gastric juice in the cure of ulcers. *Lond. M. J.*, 1785, vi, 404-406.—**Harness** (J.) On the use of the application of gastric juice to sores. *Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl.*, Lond., 1800, ii, 164-168.—**Herzen** (A.) Sul metodo di preparare il succo gastrico per uso chirurgico. *Imparziale*, Firenze, 1869, ix, 519: 613.—**Lussana** (F.) Sul metodo di preparare il succo gastrico per uso chirurgico. *Osservazioni ad una nota del dott. A. Herzen*. *Ibid.*, 609-613. — Sull'uso chirurgico del succo gastrico. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1869, 6. s., ii, 85. — Norme per ottenere il succo gastrico e per farne l'applicazione agli usi chirurgici. *Ibid.*, 245-252. — Sul metodo di preparare il succo gastrico per uso chirurgico. *Ibid.*, 321.—**Menzel** (A.) Sulla cura dei neoplasmii ulcerati col succo gastrico dei cani. *Ibid.*, 1870, 6. s., iii, 185-188.—**Pagello** (P.) Due nuovi fatti sull'efficacia del succo gastrico di cane. *Ibid.*, 1869, 6. s., ii, 229.—**Stöhr** (A.) Ueber Magensaft und Pepsinlösung als Verbandmittel. *Wien. med. Wehnschr.*, 1871, xxi, 367; 391.

Gastricism.

MÜLLER (H.) *De gastricismo et methodo gastrica. 8^o. *Halis*, [1820].
Fueter. Der Gastricismus, besonders nach seinen Verhältnissen zu andern Krankheitszuständen. *Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Zürich, 1846, 123-171.

Gastritis.

See **Stomach** (*Inflammation of*).

Gastrodynia.

See **Gastralgia**, etc.

Gastro-elytrotomy.

See **Cæsarean section** (*Vaginal*); **Enterotomy**.

Gastro-enteralgia.

See **Gastralgia**, etc.

Gastro-enteritis.

See, also, **Diarrhœa**; **Fever**; **Fever** (*Malarial*); **Fevers**.
ADAM (G. E. F.) *De gastro-enteritide. sm. 8^o. *Berolini*, [1837].
CHAUVIN (P.-J.) *Quelques considérations sur la gastro-entérite. 4^o. *Montpellier*, 1821.
CHICLET (É.) *Quelques considérations sur le traitement de la gastro-entérite aiguë. 4^o. *Strasbourg*, 1826.
COURT (H.-J.) *Sur la gastro-entérite. 4^o. *Paris*, 1821.
HERMSDORF (A. A. E.) *De gastroenteritide. 8^o. *Lipsiæ*, [1861].
KALLENBACH (C. G.) *De novissima gastro-enteritidis medela. 4^o. *Göttingæ*, [1836].
LANDBERG (G.) *Gastro-enteritidis expositio brevis secundum theoriam, quam protulit Broussais. 4^o. *Lundæ*, 1840.

Abelin. Gastroenteritis afidert spädt barn, på hvilken en betydlig intussusception förefanns. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak.*, Stockholm, 1856, 20-25.—**Arnard-Morihan**. Histoire d'une phlegmasie aiguë des voies digestives, accompagnée d'un hoquet violent et d'un grand nombre d'autres épiphénomènes remarquables. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1825, xl, 331-359.—**Battalia**. Storia di violentissima gastro-entero-peritonite passata ad esito infauato nel breve spazio di 48 ore, segnatamente interessante per le lesioni rilevate dalla necropsopia.

Gastro-enteritis.

Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1845, xxii, 385-409.—**Bayles** (H. B.) Acute gastro-enteritis. Pathologist, Brooklyn, 1852, ii, 145-148.—**Bronillaud**. Gastro-entérite, méningite, pneumonie, stomatite gangréneuse, nécrose alvéolaire, successivement développées chez le même sujet; guérison. J. heb. d. progr. d. sc. et inst. méd. Par., 1853, i, 47-50.—**Cabelo** (L.) Observation de una gastro-entero-araenitis. Corresp. méd., Madrid, 1878, xiii, 5, 12.—**Cabini** (G. A.) Gastro-enterite acutissima; forma colérica; congestione cerebro-spinale, incipientie endocardite e cistite; trattamento attivissimo; guarigione in 10ª giornata. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 433-436. — Gastro-enterite acutissima; forma colérica-atassica; congestione cerebro-spinale; continuazione della gastro-enterite franca; guarigione in 9 giorni. *Ibid.*, 1845, iv, 17-21.—**de la Calle Fajardo** (J.) Observaciones prácticas y teóricas sobre el método curativo de la gastro-enteritis. Décadas de med. y ciruj. práct., Madrid, 1827, xvi, 289-295.—**Casorati** (F.) Gastro-enterite acuta; irritazioni simpatiche; encefalo-spinale; laringo-tracheale; genito-urinaria; caso grave; convalescenza in 6ª giornata di malattia. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 189-193. — Gastro-enterite universale, acutissima; forma colérica; stato alido, asistito, e morte in meno di tre ore; precedenza di colite apretica; necropsia. *Ibid.*, 273-277.—**Dalmas**. Gastro-entérite. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1836, xiv, 20-30.—**Delormel**. Mémoire sur les gastro-entérites chroniques. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xviii, 383-406.—**Drew** (J. H.) On the gastro-intestinal form of catarrh. Practitioner, Lond., 1883, xxx, 351-353. *Also*, [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 961.—**Dürr** (C. E. F.) Atrophic der Säuglinge in Folge schlechender Gastro-Enteritis; Fomentationen des Unterleibs mit warmem Leinöl und Bäder von Eigelb. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xc, 5, St. 73.—**Duceau** (A.) Gastro-enteritis. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1838, i, 317.—**Duplan** (S.) Observations de gastro-entérites, avec phénomènes convulsifs. Ann. de la méd. physiol., Par., 1826, x, 554-568.—**Dybek** (W.) O gastryczymie ze stanowiska fizjologii i wyniotach jako srodku lekarskim w chorobach ostrej. [On gastro-enteritis.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1856, xxxv, 200-202.—**Escudero** (L.) Gastro-enteritis aguda; debida á una indigestion; erucacion. á pesar de haber hecho uso la enferma de los medios mas opuestos. Siglo med., Madrid, 1837, iv, 179.—**Fautzius** (G.) Racconto di una lenta gastro-enterite stata giudicata un' affezione isterica. Gior. crit. di med. mal., Milano, 1827, vii, 254-271.—**Fischl** (L.) Ueber cin selten vorkommendes Symptom bei der Gastroenteritis catarrhalis. Prag. med. Wchnschr., 1876, i, 437.—**Fouquier**. Fièvres graves; gastro-entérites. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 49-51.—**Gase** (C.) Encore un mot sur l'épidémie de gastro-entérites graves qui a régné à Vendôme, depuis la fin de 1828 jusqu'à la fin de février 1829. Tr. méd., Par., 1831, iii, 312-322.—**Gauthier** fils. Mémoire sur la gastro-entérite. [Rap. de Gaultier de Claubry.] Bull. Acad. de méd., Par., 1852-3, xviii, 1180-1186.—**Geddings** (E.) Physiologic-pathologic observations on follicular gastro-enteritis. Balt. M. & S. J. & Rev., 1833, i, 50-104. — Observations on the treatment of febrile follicular gastro-enteritis. *Ibid.*, 1834, ii, 64-118.—**Gosscler**. Sur une épidémie de gastro-entérite qui a régné dans le pensionnat de jeunes filles établi à Esquermes (Nord). Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 220-224.—**Goupel**. Principi della dottrina Broussesiana intorno la gastro-enteritide. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1827, v, 171-193.—**Granville** (A. B.) Case of gastro-enteritis terminating fatally. Med. & Phys. J., Lond., 1821, xvi, 364-370.—**Hauke**. Ueber die Gastro-Enteritis venosa, wie sie sich seit ihrem Erscheinen in Posen vom Jahre 1823, im Militär sowohl als im Civil, bis jetzt gestaltet hat. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1838, xxvii, 449-492.—**Jahn**. Gastro-Enteritis. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1830, i, 100-102.—**Jourdain** (E.-L.) Réflexions sur le traitement des phlegmasies gastro-intestinales aiguës. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xci, 3-30.—**Kjellberg** (A.) Kloralhydrat mot akut gastroenterit hos barn. C. r. Sur l'emploi de l'hydrate de chloral dans la gastroentérite aiguë chez les enfants. Nord. med. Ark., Stockholm, 1879, xi, no. 25, 4-6.—**Köhler** (H.) Ueber Gastroenteritis. N. wissenschaft. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xxxii, 430-428.—**Kryszko**. Gastro-enteritis z r. 1854. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1854, xxxii, 291-292.—**Lamoureux** (J.) Observation de gastro-entérocolite avec symptômes cérébraux. J. univ. et heb. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iv, 48.—**Livillain** (A.-E.) Observation sur une gastro-entéro-méningite aiguë avec phlébo-cardite. *Ibid.*, 261-270.—**Luyelx**. Observation d'une affection gastro-intestinale. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1845, 50-57.—**Marchant** (L.) Observations de phlegmasies gastro-intestinales terminées par des irritations cutanées. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1825, xxii, 89-96.—**Mauri** (A.) Storia ragionata di grave febbre gastro-verminosa susseguita da acuta gastro-enterite. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1837, vi, 375-393.—**Moucorvo**. Observação de um caso de gastro-entero colitis subaguda. Rev. med., Rio de

Gastro-enteritis.

Jan., 1873-4, i, 234; 268.—**Morehead** (C.) Gastro-enteritis; redness and softening of the mucous coat of the stomach; mucous follicles of the colon enlarged; considerable effusion of serum in the head without precursory symptoms. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1839, ii, 145.—**Olivier**. Observation sur une gastro-entérite chez une enfant âgée de 10 mois. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 12, 3.—**Pagès** (C. F.) Observation d'une gastro-entérite opiniâtre, survénue peu de jours après la naissance. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxv, 162-165.—**Pajewski** (A.) Przypadek ostrego zapalenia nieżyłowego zóładka, jelit cienkich i grubych pochodzenia zimniczego (gastro-entero-colitis malarica). Medycyna, Warszawa, 1877, v, 569-573.—**Peysson**. Histoire de la maladie qui a régné épidémiquement durant les trois premiers trimestres de 1829, dans l'hôpital militaire de Cambrai. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1830, xxviii, 176-228.—**Picard**. Observation de gastro-entérite aiguë cutée sur un état chronique; mort prompte; ramollissement gélatineux probable. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, v, 251-258.—**Prini** (A.) Dei drastici e delle gelide applicazioni nelle acute gastro-enteritide. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1827, vii, 389-399.—**Rego** (J. P.) Observação de uma gastro-enteritis, revenida de symptomas graves, e de anomalias symptomáticas importantes. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1871-2, xxiii, 129-145.—**Robouan**. Gastro-entérites. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 71, 1.—**Roller**. Histoire d'une épidémie de gastro-entérite, avec teinte icterique de la peau, qui a régné à Saint-Pancré (Moselle) pendant les mois de juin, juillet et août 1832. J. univ. et heb. de méd. et chir. prat., Par., 1833, 2. s., x, 169-179.—**Sauvetou**. Observations de gastro-entérite, suivie d'encéphalite. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cviii, 289-296.—**Savater**. Gastro-entérites chroniques. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 77, 1-3.—**von Schöler**. Fall einer tödtlichen Gastro-Enteritis durch den Genuss von Kokelkäsemen. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1849, 1011-1015.—**Seutchenko** (D. G.) Iz nahloudenii nad dieistricm korovjago kumisa pri razlichnih holiezniach jeludochno-kitschechnago kanala u dietei. [Konnyssy in acute gastro-intestinal diseases of children.] Vrach, St. Petersb., 1882, iii, 304-306.—**Silvano** (G.) Due casi d' infiammazione dell' apparato gastro-enterale diffusa al plesso solare ed al ganglio semilunare, comprovata dall' autopsia. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1845, xxiv, 135-144.—**Sissa** (A.) Osservazioni di una lenta gastro-enterite che negli anni 1850 e 1851 infermava le emigranti del comune di Borgofranco ai lavori delle fortificazioni e di costruzione della strada ferrata di Verona. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 337; 365.—**de Smet**. Gastro-entérite aiguë; terminaison heureuse par l'administration du pereloreur de fer liquide dans la dernière période de cette maladie. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1872, xxxix, 191.—**Stokes** (W.) Gastro-enteritis. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 314-323.—**Strambio** (G.) Osservazioni comprovanti l' influenza della gastro-enteritide su la produzione del catarro polmonale ed utero-vaginale (fiori bianchi). Gior. crit. di med. anal., Milano, 1826, iii, 280-289. — Storia di una cefalite secondaria alla gastro-enteritide, comprovante che il tifo, la febbre putrida, maligna, ee., non sono che gradazioni di una infiammazione gastro-entero-cerebrale. *Ibid.*, 291-296. — Gastro-enteritide cronica fattasi acuta con peritonitide dietro l' uso dei drastici. *Ibid.*, iv, 273-278.—**Tenninck** (J. D.) Gastro-enteritis eum peritonitide; mors. In his: Diss. med. inaug. 89, Goricheini, 1842, 5-12.—**Van-Dekeere** (L.) Gastro-entérite. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 73-75.—**Villeuve**. Embarras gastro-intestinal. Diet. d. sc. méd., Par., 1815, xi, 504.—**Wolff**. Ueber die Anwendung des Calomels in grossen Dosen in der Gastro-Enteritis. Med. Ztg., Berl., 1833, ii, 227-230.—**Zicucts** (M. K.) Izshledovanie krivoi smertnosti ot jeludochno-kitschechnago razstrojstv v Peterburgie za vremja s 1-go Jan. 1878 g. po 1-o Sentj. 1883 g. [Death from gastro-enteric disorders in St. Petersburg.] Ejened. klin. gaz. St. Petersb., 1883, iii, 446-449.

Gastro-enterotomy.

See Enterotomy.

Gastro-hysterotomy.

See Cæsarean section; Uterus (Excision of).

Gastromalacia.

See Stomach (Softening of).

Gastrorrhagia.

See Hæmatemesis.

Gastroscopy.

Mikulicz (J.) Ueber Gastroskopie und Oesophagoskopie. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1405; 1437; 1473; 1505; 1537; 1573; 1629. *Also*, Reprint.

Gastrostomy.

See Gastrostomy.

Gastrotomy.

See, also, **Abdominal section**; **Cæsarean section**; **Fistula (Gastric)**; **Intestines (Obstruction of, Treatment of)**; **Ovariotomy**; **Pregnancy (Extra-uterine, Operations for)**; **Stomach (Surgery of)**.

BAR (A.) * De la gastrotomie. 4°. *Strasbourg*, 1865.

COLIN (J.-J.-C.) * De la taille stomacale. 4°. *Paris*, 1877.

KLÜTER (H.) * Ein Beitrag zur Lehre von der Gastrotomie mit Berücksichtigung eines dahin einschlägigen Falles. 8°. *Greifswald*, 1873.

MEYER (A. H.) * Ueber die Gastrotomie. 8°. *Leipzig*, [1862].

ORT (D. H.) * Diss. continens casum gastrotoniæ cum epierisi annexa. 8°. *Lugd. Bat.*, [1853].

PEITIT (L.-H.) *Traité de la gastrotomie; précédé d'une introduction de M. le prof. Verneuil.* 8°. *Paris*, 1879.

POOLEY (J. H.) *A surgical study; gastrotony and gastrotony.* 8°. *Columbus*, 1876.

SCHARFFENBERG (A.) * *Gastrotonia propter œsophagi stenosis instituta historia.* 4°. *Kilia*, 1867.

WIMPFEN (E.-G.-J.) * *De la gastrotomie et de ses indications.* 4°. *Strasbourg*, 1850.

Abgeschluckte Kartätschenkugel; Operation und Genesung beobachtet bei einem Hunde. *Wchnsch. f. Thierh. u. Viehzucht*, Angsb. 1876, xx, 364-367. — **Aigre** (D.) Rétrécissement cicatriciel de l'œsophage; gastrotonie suivie de guérison, pratiquée par le professeur Trendelenburg. *France méd.*, Par., 1878, xxv, 577. — **Alquié** (A.) De certaines folies opératoires de notre époque ou de la ligature de l'aorte et de la gastrotomie. *Ann. clin. de Montpel.*, 1854-5, ii, 193; 198. — **Alsberg** (A.) Ein Fall von Gastrotonie wegen Oesophagus-Carcinoms. [With bibliography.] *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1882-3, xxxviii, 750-765. — **Anders** (E.) Gastrotonie wegen carcinomatöser Oesophagusstenose. *St. Petersburg. Wchnsch.*, 1882, xvii, 185-187. — **Anger** (L.) Rétrécissement cancéreux de l'œsophage; gastrotonie. *Arch. d. hôp.*, Par., 1880, liii, 163. — **Barling** (G.) Two cases of malignant disease of the œsophagus; gastrotony in one case; incomplete gastrotony in the other; necropsy; remarks. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 588. — **Barnes** (H.) On gastrotony. *Ibid.*, 1874, ii, 193. — **Bell** (J.) Excision of a bar of lead from the stomach; recovery. *Iowa M. J.*, Keokuk, 1854-5, ii, 261-266. *Also*; *Boston M. & S. J.*, 1859-60, lxi, 489-493. — **Berger** (P.) Cancer de l'œsophage avec perforation de la trachée; gastrotonie; mort. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1883, n. s., ix, 220-229. — **Bille**. Ein Fremdkörper im Magen; Oesophagotomie und Gastrotonie. *Berl. klin. Wchnsch.*, 1880, xvii, 539-541. — **Boinet**. Gastrotonie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1881, 4. s., vii, 33-61. — **Bradley**. Impermeable stricture of the œsophagus; gastrotony. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, i, 203. — **Bryant**. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1880, n. s., v, 77. — On gastrotony; with two successful cases, one for cicatricial and the other for cancerous stricture. *Lancet*, Lond., 1881, i, 572-574. — A successful case of gastrotony for cancer of the œsophagus; with remarks on the value of a small opening into the stomach. *Ibid.*, 1882, i, 726-728. — **Buchanan** (G.) Gastrotony; establishment of a gastric fistula, in a case of stricture of the œsophagus. *Ibid.*, 1881, i, 7. — **Butlin** (H. T.) Carcinoma of the œsophagus; gastrotony; recovery from the operation; death three weeks and a half later. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 715. — **Callender**. Malignant disease of the œsophagus; gastrotony; death. *Lancet*, Lond., 1877, i, 531. — **Carcinoma** œsophagi; gastrotony; death. *Ibid.*, 1873, i, 131. — **Cayroche**. Observations sur la gastrotonie. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1818-19, vi, 446-455. *Also, transl.*: *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1820, viii, 124-129. — **Colquhoun** (F. S.) † For stricture of the œsophagus. *Chin. Lect. & Rep.*, Lond. Hosp., 1866, iii, 218-223. — **Coupland** (S.) A case of cancer of the œsophagus, in which gastrotony was performed. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1882, xv, 39-47, 1 pl. — **Courvoisier** (L. G.) † *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Bern, 1877, vii, 698-702. — **Creton**. Gastrotony. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 1251. — **Defontaine** (L.) Une cuillère dans l'estomac; taille stomacale. *Semaine méd.*, Par., 1882, ii, 161. — **Duncan** (R. B.) Dysphagia, followed by complete stricture of œsophagus; gastrotony; recovery. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1880, n. s., ii, 337-343. — **Durham** (A. E.) A case of epithelioma of the œsophagus; gastrotony. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1869, 3. s., xiv, 195-204. — **Elias** (C.) Ueber Gastrotonie; zur Anlegung einer Ma-

Gastrotomy.

genfistel. *Deutsche med. Wchnsch.*, Berl., 1880, vi, 329-333. *Also*: *Jahresb. d. scbles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, 1880, Bresl., 18viii, 54-56. — **Escher** (T.) † Wegen impermeablen Krebses der Cardia. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1880, vii, 625-629. — **Fancou**. De la gastrotonie dans les cas de rétrécissements cancéreux de l'œsophage. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1883, n. s., ix, 664-666. — **Fenger** (E.) Ueber Anlegung einer künstlichen Magenöffnung am Menschen durch Gastrotonie. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1853, vi, 350-384. *Also, transl.* [Abstr.]: *Gaz. méd. de Strasb.*, 1854, xiv, 137-143. — **Fenwick**. Gastrotony for cancer of the œsophagus. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 527. — **Fleury** (L. A.) & **Jurkowsky** (J.) Gastrotonia por la introduccion accidental de un tendón en el estómago. *Rev. méd. quir.*, Buenos Aires, 1881-2, xviii, 11-14. *Also*: *Gac. de med. y farm.*, Montevideo, 1881-2, i, 19-23. *Also, transl.*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1881, n. s., xxxii, 321. — **Forster** (J. C.) Description of the operation of gastrotony. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1858, 3. s., iv, 13-18, 4 pl. — Contraction of œsophagus from corrosive poison; gastrotony; death. *Ibid.*, 1859, 3. s., v, 1-8, 1 pl. — **Fowler** (G. R.) A case of gastrotony for cancerous stricture of the œsophagus. *Ann. Anat. & Surg.*, Brooklyn, N. Y., 1882, vi, 27-34. — **Fox** (H. T.) † *Austral. M. J.*, Melbourne, 1868, xiii, 289-291. — **Frost** (H. C.) Gastrotony for stricture of œsophagus; death from exhaustion on the fifth day. *Homeop. Times*, N. Y., 1878, vi, 112. — **Giard**. D'une opération de bouche stomacale. *Rev. de méd. et pharm. de l'Empire Ottoman*, Constantinople, 1876-7, ii, 2-5. — **Golding-Bird** (C. H.) Five cases of cancer of the œsophagus, in four of which gastrotony was performed, considered in regard to the advisability of this operation. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1882, xv, 33-39. — **Green** (F. K.) A successful case of gastrotony. *Lancet*, Lond., 1883, i, 190. — **Gritti** (R.) Sopra un caso di gastrotonia per stenosi esofagea. *Gazz. med. ital. Lomb.*, Milano, 1881, 8. s., iii, 3-5. — **Gross** (S. W.) A case of gastrotony for carcinoma of the œsophagus, with a brief analysis of the results of 197 cases of a similar nature. *Med. News*, Phila., 1883, xliii, 591-593. — **Habershon** (S. O.) Case of epithelial cancer of œsophagus; gastrotony. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1858, 3. s., iv, 1-12. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1858, i, 364. — **Hagges**. Zur Gastrotonie. *Berl. klin. Wchnsch.*, 1883, xx, 106. — **Herff** (F.) Gastrotony in the case of an œsophageal stricture. *St. Louis Cour. Med.*, 1879, ii, 589-591. — Gastrotony performed to establish a permanent fistula in stricture of the œsophagus. *N. Orl. M. & S. J.*, 1880, n. s., viii, 16-24. — **Hove** (A. J.) A knitting needle that passed through the stomach removed by gastrotony. *Keystone M. J.*, Tunkhannock, Pa., 1883, ii, 47. — **Hume** (G. H.) Gastrotony in a case of malignant stricture of the œsophagus; remarks. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 1074. — **Jacobi** (A.) Gastrotony in stricture of the œsophagus. *N. York M. J.*, 1874, xx, 142; 245. *Also*, Reprint. — **Jones** (S.) Epithelial cancer of the pharynx; threatened death by starvation; gastrotony; anapny. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 115. — Gastrotony for stricture of the œsophagus; death from pneumonia on the twelfth day. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 665. — Gastrotony for stricture (cancerous) of œsophagus; death from bronchitis forty days after operation. *Ibid.*, 1875, i, 678. — Successful gastrotony. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 709. — **Jones** (T.) Traumatic stricture of œsophagus; gastrotony; recovery. *Lancet*, Lond., 1882, i, 14. — **Kappler** (O.) Gastrotonie bei impermeabler carcinöser Stricture des Oesophagus. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1882, xvii, 127-137. — **Knie** (A. D.) Gastrotonia, vsliedstvie polnago snjenija pitschevoda. [Gastrotony after complete stricture of œsophagus.] *Laitopkhirurg. Obsh. v Mosk.*, 1882, v, 36-41. *Also, transl.*: *St. Petersburg. Wchnsch.*, 1883, viii, 13-16. — **Kraske** (P.) Ueber einen iblen Zufall nach der Gastrotonie. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1881, viii, 33-36. — **Labbé** (L.) Note relative à un fait de gastrotonie pratiquée pour extraire un corps étranger (fourchette) de l'estomac. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1876, viii, 968. *Also*: *Rev. méd. phot. d. hôp. de Par.*, 1876, viii, 71-78. *Also*: *Moniteur. J. de méd.*, etc., Par., 1876, i, 81-89. *Also*: *Union méd.*, Par., 1876, 3. s., xxi, 649-651. *Also*: *Gaz. d. Courrier méd.*, Par., 1876, xxvi, 138-149. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1876, xlix, 389. *Also*: *Abeille méd.*, Par., 1876, xxxiii, 161-163. *Also, transl.*: *West. Lancet*, San Fran., 1876, v, 472-480. — **Lanlongue**. Sur un cas de gastrotonie. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1877, 2. s., vi, 387. — **Langenbuch** (C.) Beiträge zur Gastrotonie. *Berl. klin. Wchnsch.*, 1881, xvii, 235-238. — **Langton**. Malignant stricture of the œsophagus; gastrotony. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 310. — Carcinoma of glands of posterior mediastinum, encircling and compressing œsophagus; gastrotony; death. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1879, xv, 273-275. — **Ledent**. Rétrécissement de l'œsophage; gastrotonie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 29. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 261. — **Le Fort**. Cancer annulaire de la partie inférieure de l'œsophage; rétrécissement; gastrotonie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1883, lvi, 713. — **Lewis** (H. A.) On gastrotony. *West. Re. trop.*, M. & S., Evansville, 1872, i, 27-29. — **Linoli**

Gastrotomy.

(O.) Riflessioni cliniche intorno alla gastrotomia. Raccoltore, Fano, 1846, xvii, 161-167.—**Littlewood.** Epithelioma of pharynx and œsophagus: gastrotomy; death nine days after. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 466.—**Lowc** (J.) On Gastrotomy. *Ibid.*, 1871, ii, 119-121.—**Lücke.** Case of gastrotomy for carcinoma of the œsophagus, followed by death. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, ii, 187.—**Lutz** (F. J.) Gastrotomy; establishment of a gastric fistula in a case of stricture of the œsophagus. *Tr. M. Ass. Missouri*, St. Louis, 1881, xxiv, 28-52. *Also*: *St. Louis M. & S. J.*, 1881, xli, 129-139.—**MacCormac** (W.) Two cases of gastrotomy. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1872, v, 242-248.—**McGill** (A. F.) Gastrotomy, with two cases in which the operation was performed for malignant stricture of the œsophagus. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 942-944.—**McLean** (R. A.) Two unsuccessful cases of gastrotomy for the removal of abdominal tumors. *West. Lancet*, San Fran., 1877-8, vi, 212-215.—**Marsh** (H.) Cancerous stricture of the œsophagus; gastrotomy; death by extension of the disease eight weeks after the operation, with remarks. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 617-619.—**Mason** (F.) A case of gastrotomy. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 634.—**Murray** (F. F.) Stricture of the œsophagus; gastrotomy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., lix, 365-371. *Also*, Reprint.—**Maydl** (C.) Ueber Gastrotomie. *Wien. med. Bl.*, 1882, v, 449; 491; 521; 551; 585; 647; 681; 713; 747.—**Mo** (G.) Gastrotomia; tre casi praticati per cause diverse e con esito infasto. *Osservatore*, Torino, 1882, xviii, 369; 287; 401; 417.—**Neal** (T. B.) Case of gastrotomy for the removal of a leaden bar; recovery. *Med. Exam.*, Phila., 1855, n. s., xi, 193-196.—**Nepveu.** Gastrotomie dans les rétrécissements de l'œsophage. *Gaz. méd. de Par.*, 1874, 4. s., iii, 493.—**Nicholson** (R. H. B.) A case of gastrotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 836.—**von Nussbaum** (J. N. R.) Ueber Enterotomie, Gastrotomie und Leberdrainage. *Aerzt. Int.-Bl.* München, 1880, xvii, 1-7. *Also*, Reprint.—**Opening** of the stomach for the relief of starvation from malignant stricture of the œsophagus. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, n. s., xvi, 372.—**Orr** (G. B.) Gastrotomy for stricture of the œsophagus. *Clinic*, Cincinnati, 1875, ix, 68.—**Page** (H. W.) A case of gastrotomy, fatal on the twenty-third day from acute parenchymatous gastritis. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 53. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 622. — Stricture of œsophagus; gastrotomy à deux temps; death on the eighth day. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 57.—**Parke** (R.) Malignant stricture of pharynx; spasm of glottis; tracheotomy; gastrotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 563. *Also*, Reprint.—**Péan.** Des accidents psychiques d'origine traumatique; leurs rapports avec les opérations de gastrotomie. *In his*: *Léçons de chir. chir.*, etc., 8^e, Par., 1882, 109-132.— Opérations de gastrotomie. *Ibid.*, 929-980.—**Petit** (L. H.) Contribution à l'étude de la gastrotomie; des causes de succès et d'insuccès à la suite de cette opération. *Union méd.*, Par., 1879, 3. s., xxvii, 625; 650; 702; 733; 869; 933; 996.—**Pilkington** (G.) Epithelioma of œsophagus; gastrotomy. *Gny's Hosp. Gaz.*, Lond., 1878, n. s., iii, 63.—**Pinto** (T.) Estrechez del esófago, cnerpo extraño abandonado en este conducto; gastrostomia; muerte por asfixia al octavo día. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1877-8, xiv, 28-34.—**Pooley** (J. H.) Gastrotomy and gastrotomy. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xix, 369-391.—**Pye-Smith** (R. J.) A case of gastrotomy, performed for stricture of the œsophagus in a woman, aged 66, who survived the operation eighteen months. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, ii, 456-460.—**Reeves** (H. A.) Two cases of malignant stricture of the œsophagus, in which gastrotomy was performed with special reference to œsophagostomy in narrowing of this tube. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1881-2, xv, 26-33. *Also*: *Lancet*, Lond., 1881, ii, 796.—**Reich** (J.) Gastrotomy. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 46.—**Risel** (O.) † *Deutsche med. Wechschr.*, Berl., 1878, iv, 227; 239.—**Rizzoli** (F.) Apprezzamento della gastrotomia. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1878, 6. s., i, 40-64.—**Rochelt** (E.) Carcinoma cordis; Gastrotomie; Tod nach 3 Tagen an Inanition. *Wien. med. Presse*, 1882, xxiii, 1098-1100.—**Rudall** (J. T.) Obstruction of the œsophagus; gastrotomy; death after sixty-one hours from peritonitis. *Anstral. M. J.*, Melbourne, 1867, xii, 161-166.—**Rupprecht.** Fall von Gastrotomie wegen narbiger Oesophagusstriktur nach Genuss von Natronlauge vor ½ Jahren. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd.*, 1880-81, 81.—**Schekly** (W.) Die Gastrotomie und ihre Anwendung bei Behandlung von tiefergelegenen Oesophagusstrikturen. *Wien. med. Wechschr.*, 1882, xxxii, 1080; 1104.—**Scheuborn.** Ueber Gastrotomie. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1877, vi, pt. 2, 248-266. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxii, 500-518. — Eine durch Gastrotomie entfernte Haargeschwulst aus dem Magen eines jungen Mädchens. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1883, xxix, 609-614, 1 pl.—**Sédillot** (C.) De la gastrostomie. *Gaz. méd. de Par.*, 1846, 3. s., i, 874; 1847, 3. s., ii, 7; 90. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1846, iv, 436; 1847, i, 131; 256. — Des cas anxiels Operation de la gastrostomie est applicable. *Gaz. méd. de Par.*, 1847, 3. s., ii, 7; 49; 90. — Opération de gastrotomie, pratiquée

Gastrotomy.

pour la première fois le 13 novembre 1849. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1849, ix, 366-377. — † *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 346; 363. *Also*: *Gaz. méd. de Strasb.*, 1853, xiii, 65-84. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 160; 164.—**Schifosovski** (N.) † *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1879, xix, 165; 173. — † [Death nineteenth day after operation.] *Vrach*, St. Petersburg, 1880, i, 341.—**Smith** (A.) A successful case of gastrotomy for intestinal obstruction. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 999.—**Smith** (J. G.) Gastrotomy for malignant stricture of the œsophagus; hydatid cyst of liver. *Bristol M. Chir. J.*, 1883, i, 122-126.—**Smith** (T.) † Death. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1872, v, 236-241.—**Stanton** (L. L.) Gastrotomy or gastrotomy. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1880, vi, 183-188. *Also*: *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1880, xxx, 592-598. *Also*, Reprint.—**Successful** gastrotomy in Japan. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 1014.—**Swain** (P.) Gastrotomy; tracheotomy; necropsy. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 134.—**Terrier.** Gastrotomie suivie de gnérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1879, v. s., v, 564. [Discussion], 631; 660.—**Thomson** (W.) Notes on gastrotomy in stricture of the œsophagus, with report of a successful case by Prof. F. Trendelenburg. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 284-286.—**Tilling** (G.) Eine Gastrotomie. *St. Petersburg. med. Wechschr.*, 1881, vi, 427.—**Tillaux.** Rétrécissement fibreux de l'œsophage; gastrotomie; succès opératoire; mort par inanition. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1883, n. s., ix, 214-220.—**Trendelenburg** (F.) Ueber einen Fall von Gastrotomie bei Oesophagusstriktur. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxii, 227-234.—**Troup** (F.) † *Edinb. M. J.*, 1872-3, xviii, 36.—**Ustáriz** (J.) Indicações de la gastrotomia, su importancia. *Bolet. ofic. Acad. méd.-quir. españ.*, Madrid, 1881, i, 25-30.—**Vernheil.** Observation de gastrotomie pratiquée avec succès pour un rétrécissement cicatriciel intransmissible de l'œsophage. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1876, 2. s., v, 1023-1041. *Also* [Abstr.]: *Moniteur. J. de méd.*, etc., Par., 1876, i, 283-286. *Also* [Abstr.]: *Ibid.*, 299-302. *Also* [Abstr.]: *Gaz. méd. de Par.*, 1876, 4. s., v, 524-526. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1876, xlix, 1001; 1003. *Also* [Abstr.]: *Tribune méd.*, Par., 1876, viii, 515-519. *Also* [Rev.]: *Ibid.*, 527-530. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1877, i, 51.—**Weinlechner.** Gastrotomie. [2 cases.] *Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1879, 36.—**White** (S.) Remarkable case of the swallowing of a silver spoon, and of the excision of it from the intestinal canal, with the recovery of the patient. *Med. Reposit.*, N. Y., 1807, 2. hexade, iv, 367-371. *Also*, *transl.*: *J. d. nat. Y.*, Berl., 1811, xxxii, 2. St., 124-126.—**Whitehead** (W.) Excision of the tongue, followed by tracheotomy and subsequent gastrotomy; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 133.—**Williams.** † *Necropsy.* *Lancet*, Lond., 1878, ii, 621.—**Wolzenhoff.** Zur Geschichte der Gastrotomie. *Berl. klin. Wechschr.*, 1876, xiii, 455. — (Einige historische Notizen über die Gastrotomie und Lithotomie.) *Deutsche med. Wechschr.*, Berl., 1879, v, 69.

Gasztowt (Gabriel). * Des accidents prémonitoires de la goutte, et du traitement préventif de cette maladie. 44 pp. 4^o. *Paris*, 1878, No. 292.

Gataker (Thomas) [-1769]. A letter to a surgeon (on venereal). 66 pp. 8^o. [London, 1754.]

— Observations on venereal complaints, and on the methods recommended for their cure. Letter the second. 43 pp. 8^o. *London, R. & J. Dodsley*, 1755.

— An account of the structure of the eye, with occasional remarks on some disorders of that organ, delivered in lectures at the theatre of Surgeons-Hall. 1 p. l., 86 pp. 8^o. *London, R. & J. Dodsley*, 1761. [Also, in: P., v. 898.]

— Observations on the internal use of the solanum or night-shade. 4. ed. To which is added a supplement. 92 pp. 8^o. *London, R. & J. Dodsley*, 1757.

— Essays on medical subjects, originally printed separately; to which is now prefixed an introduction relating to the use of hemlock and corrosive sublimate; and to the application of caustic medicines in cancerous disorders. lii, 254 pp. 8^o. *London, R. & J. Dodsley*, 1764.

— See, also, **Guy** (Richard). The answer of . . . to certain invillions falsehoods and reflections [etc.] 8^o. *London*, 1764.—**Le Drain.** The operations in surgery. 8^o *London*, 1757.

Gatard (J.) * Considérations sur les vices du bassin, sur les circonstances plus ou moins défavorables qu'ils apportent à la terminaison de l'ac-

Gatard (J.)—continued.

couchement, et sur les moyens d'y remédier. 17 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 14, v. 108.

Gatay (Jules-Adrieu). * De la gangrène du poumon (pneumocécrose). 44 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 42, v. 496.

Gatchell (H. P.) Western North Carolina; its agricultural resources, mineral wealth, climate, salubrity, and scenery. 24 pp. 8°. *Asheville, N. C.*, *E. J. Aston*, 1870.

— The invalid's guide; or, where to go in search of health. 17 pp. 8°. *Atlanta, J. P. Harrison & Co.*, 1880.

Also, *Co-Editor of: American (The) Magazine*, Cleveland and Cincinnati, 1851-3.—**Quarterly (The) Homœopathic Magazine**, Cleveland, 1854-5.

Gates (A. S.)

See **Logan (Samuel) & Gates (A. S.)** Valedictory addresses, New Orleans School of Medicine. 8°. *New Orleans*, 1868.

Gates (Carlton)

See **Lee (C. A.)** Medical opinion in the matter of . . . 8°. *New York*, 1870.

Gateshead. Report on the health of the borough of Gateshead, by the medical officer of health, for the year 1881. 30 pp. 8°. *Gateshead-on-Tyne, Howe Bros.*, 1882.

1881, by Charles Green, and only report hitherto printed. See, also, **Newcastle** and Gateshead.

See, also:

RAWLINSON (R.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Gateshead. 8°. *London*, 1850.

REPORT on the health of the borough of Gateshead during the year 1881, by Charles Green, medical officer of health. 8°. *Gateshead-on-Tyne*, 1882.

Gati (E.)

See **Spedale di Santa Maria Vergine di Siena**. Statuti, etc. 16°. *Siena*, 1864.

Gatinaria (Marco) [—1496]. De curis egritudinum particularium noni Almansoris. Practica uberrima, notabile et breve introductorium, practico de febribus. Gentilis de Fulgineo ultra ea que in hoc volumine per alios impressa sunt noviter in lucem habitum. Blasii Astarri de curis februm libellus utilis. Cesaris Landulphi de curis earundem opusculum. Sebastiani Aquilani tractatus de morbo gallico celeberrimus. Ejusdem questio de febre sanguinis. 98 ff., 1 l.; 27 ff.; 58 ff., 1 l. 12°. *Bononie, B. Victorio*, 1517.

— The same. c ff. 4°. *Lugduni, per J. Moylin als de Cambray*, 1525.

Bound with: **VARIGNANE (Guil.)** Secreta sublimia, etc. 8°. *Venetis*, 1526.

— The same. xcv ff., 1 l. 4°. [*Lugduni, B. Bonyin*], 1532.

— The same. 3 p. l., xci ff., 1 l. sm. 4°. *Lugduni, expensis V. de Portenariis*, 1560.

— The same. 8 p. l., 473 pp., 3 l. 8°. *Frankfurti, J. Berner*, 1604.

— Annotatio una et altera de taraxaco, cicorea, iva, esula, et soldanella.

In: **VERA (De) herbarum**. fol. *Argentorati*, 1532, 166.

— The same. Summi medici omnes, quos scripsit, libri, [etc.] Bartholomæum Moutagnanam de baluorum varietate, facultate et usu. 2 p. l., 291 pp. fol. *Basilea, per H. Petrum*, 1537.

Bound with: **ELLUCHASEM Elmithar**. Tacuini sanitatis, etc. fol. *Argentorati*, 1531.

Gatine (Louis-Hippolyte). * Quelques mots sur la glycérine, et particulièrement de son emploi dans les affections cutanées. 62 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 40.

Gatliff (Charles). On improved dwellings and their beneficial effect on health and morals, with suggestions for their extension. 22 pp., 1 map. 8°. *London, Harrison & Sons*, 1875.

Gattenhoff (Georgius Mathæus). * De calculo renum et vesicæ. 3 p. l., 43 pp., 5 l. 4°. *Herbipoli, J. J. C. Kleyer*, [1748].

— [Pr.] anni medici Heidelbergensis 1779 quadrimestre primum [cum vita candidati Jo. Ga. Zimmermann]. 9 l. 8°. *Heidelbergæ*, 1779.

— [Pr.] de vesicæ urinariæ in graviditate et post partum ad fectionibus. *Heidelbergæ*, 1775. In: **FRANK (J. P.)** Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1790, ix, 133-145.

See, also, **Collectio** diss. [etc.] 8°. *Heidelbergæ*, 1791, i.—**Gross (C. J.) & Gattenhoff (Geo. Matth.)** Disputatio venæ sectionis veræ indicationes. 8°. *Heidelbergæ*, 1771.

— & **Massatus (Jo. Bapt.)** * Diss. inflammationum fallacias exhibens. *Heidelbergæ*, 1786. In: **FRANK (J. P.)** Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1789, vi, 211-240.

— & **Schnorr (Jos. Christ.)** * De plethora. *Heidelbergæ*, 1779.

In: **FRANK (J. P.)** Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1790, ix, 249-302.

— & **Schwarz (Francisc. Jacob.)** Caloris febrilis examen. *Heidelbergæ*, 1775.

In: **FRANK (J. P.)** Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1789, vii, 63-132.

— & **Tremelius (Joannes Conrad.)** Frigoris febrilis examen. *Heidelbergæ*, 1776.

In: **FRANK (J. P.)** Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1789, vii, 1-62.

— & **Zuecharinus (Franciscus)**. * Hy-pochoudriasis. *Heidelbergæ*, 1769.

In: **FRANK (J. P.)** Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1785, i, 1-64.

Gatterer (Jo. Chph.)

For Biography, see **Murray (Jo. Andr.)**

Gatterse (Armand-Charles-François). * I. Quelles sont les maladies de la peau qui consistent dans une décoloration? Établir les caractères de ces maladies. II. [etc.] 34 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 14, v. 389.

Gatti (Angelo). Réflexions sur les préjugés qui s'opposent aux progrès et à la perfection de l'inoculation. 1 p. l., 239 pp. 12°. *Bruxelles, Musier fils*, 1764. [Also, in: P., v. 956.]

Gatti (Francesco). La difterite. 35 pp. 12°. *Milano, E. Sonzogno*, 1879.

Gatti (Pietro). Due parole sull'omeopatia in confutazione dei ragionamenti del dottore G. B. Massone intitolati: L'omeopatia in confronto della medicina d'Ippocrate. 3 p. l., 130 pp. 8°. *Torino, Enrico Mussano*, 1843.

See, also, **Grifa**. Brevi cenni in risposta ai dott. . . Gatti [et al.] 8°. *Lucca*, 1843.

Gattoni (Francesco). Resoconto e cenni statistici del Pio Istituto di S. Spirito in Sassia dal 1870 al 1879 e confronti cogli anni precedenti. roy. 8°. *Roma*, 1880-81.

Gatz (Joh.) * Zur Behandlung des Empyems. 28 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, 1872. c.

Gaube (J.-L.-F.-Alcide). * De la position normale de l'utérus dans l'état de vacuité. De la sonde utérine et du cathétérisme utérin. 44 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 136, v. 558.

Gaube (Joseph). * Sur l'apoplexie. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 161, v. 106.

Gaube (Mathieu). * Sur le traitement des serophules. 27 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 28, v. 248.

Gaubert (Camille). * De la pathogénie et de la thérapeutique des fièvres à quinquina. 60 pp. 4°. *Montpellier, Gras*, 1864. [P., v. 47.]

Gaubert (Ernest). * Quelques mots sur la folie consécutive à la fièvre intermittente. 45 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Bochm & fils*, 1867, No. 33. c.

Gaubert (Fortuné). * Sur les ostéomes de l'organe de l'olfaction. 72 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 256.

Gaubert (J.-M.-Arnaud). * Des suites de l'amputation de Chopart. 42 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 106, v. 573.

- Gaubert** (Pantaléou). * Sur l'inflammation aiguë du péritoine. 23 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 278. [P., v. 153.]
- Gaubert** (Paul). Hygiène de la digestion, suivi d'un nouveau dictionnaire des alimens. 252 pp. 8°. *Paris*, P. Renouard, 1845.
- Gaubert** (Paul-Marie-Léon) [1805-]. * Sur les dartres. 24 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 154, v. 217.
- Gaubert** (Pierre-Marcel) [1796-1839]. * Sur la fièvre intermittente. 27 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 61, v. 184.
Réponse à une lettre intitulée: Louis-Jacques Bégin à François-Joseph-Victor Broussais. 63 pp. 8°. *Paris*, Delaunay, 1825.
- Gaubius** (Hieronymus David) [1705-80]. * Spec. inaug. exhibens ideam generalem solidarum corporis humani partium. 48 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, C. Wishoff, 1725. [P., v. 64.]
- Libellus de methodo concinnandi formulas medicamentorum. 5 p. l., 388 pp. 12°. *Lugd. Bat.*, C. Wishoff, 1739.
- The same. 3. ed. 8 p. l., 439 pp., 9 l. 8°. *Lugd. Bat.*, S. et J. Luchtman, 1767.
With which is bound 28 leaves of MSS. notes and formulas.
- A complete extemporaneous dispensatory . . . Transl. from the Latin original. xvi, 132 pp., 18 l. 8°. *London*, J. Carter, 1741.
- Sermo academicus de regimine mentis quod medicorum est . . . 1747. 115 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, B. van der Aa, 1747.
- The same. ed. altera. 115 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, C. de Poeker, 1767.
- The same. On the passions; or, a philosophical discourse concerning the duty and office of physicians in the management and cure of disorders of the mind . . . Transl. by J. Taprell. 2 p. l., 119 pp. 8°. *London*, W. Flexney, [n. d.] [P., v. 517.]
- Idea generalis solidarum corporis humani partium.
In: DE OBERKAMP (F. J.) Collect. diss. 4°. *Francof. a. M.*, 1767, i, 41-88.
- Sermo academicus alter de regimine mentis quod medicorum est . . . 1763. ed. altera. 3 p. l., 94 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, S. et J. Luchtman, 1769.
Bound with his: Sermo academicus, etc. 4°. *Lugd. Bat.*, 1747.
Another copy, bound with his: Sermo academicus de regimine mentis, etc. ed. altera. 4°. *Lugd. Bat.*, 1767.
- The same. Von der Regierung des Geistes welche den Aerzten zukommt. 110 pp. 12°. [n. p., n. d.]
- Adversariorum varii argumentis; liber unus. 3 p. l., 146 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Leidæ*, S. et J. Luchtman, 1771.
- Institutiones pathologiæ medicinalis. 2. ed. x, 337 pp. 12°. *Edinburgi*, A. Donaldson et J. Reid, 1772.
- The same. ed. altera. [Cum præfatione Antonii Matanii.] xii, 272 pp. 8°. *Venetii*, J. B. Pasquali, 1774.
- The same. The institutions of medicinal pathology. Transl. by C. Erskins. xii, 342 pp. 8°. *Edinburgh*, C. Elliot & T. Cadell, 1778.
- The same. 3. ed. 10 p. l., 574 pp. 8°. *Leidæ Bat.*, S. et J. Luchtman, 1781.
See also, **Alpinus** (P.) De presagienda vita et morte aegrotantium. 4°. *Lugd. Bat.*, 1733.—**Forsten** (R.) Diss. med. cantharidum historiam naturalem chemicam et medicam exhibens, etc. 4°. *Lugd. Bat.*, [1775].—**Parcutius** (Paulus Andreas). De dosibus medicamentorum [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1751.
For Biography, see *Hist. Soc. roy. de méd.* 1779, Par., 1782, iii, 118-141. Also: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1866, ii, 262-272.
For Portrait, see **Collection of Portr.** (Libr.)
- Gaubius** (Joh.) Epistola problematica prima, de pilis, pinguetudine, septoque scroti; nec non

- Gaubius** (Joh.)—continued.
de papillis pyramidalibus; ut etiam de corpore reticulari, sub cuticula sito, etc. Resp. F. Ruyschii. 13 pp. 4°. *Amstelædami*, J. Wolters, 1696.
The same. 10 pp., 1 pl. 4°. *Amstelædami*, J. Wolters, 1696. [P., v. 1094.]
- Epistola anatomica, problematica secunda, ad F. Ruyschium; de artificiosa scroti humani induratione, ejusque vasorum sanguiferorum cursu ac copia; ut et de arteriis per costarum peristitium, spatia costarum intercartilaginea pericardium, etc., disseminatis. Resp. F. Ruyschii. 16 pp. 4°. *Amstelodami*, J. Wolters, 1696.
Bound with his: Epistola problematica prima, [etc.] 4°. *Amstelædami*, 1696.
- Epistola anatomica, problematica tertia ad F. Ruyschium; de arteriis per cordis substantiam, ejusque auriculas dispersis, ut et de egressu arteriæ aortæ e cordis thalamo sinistro. Resp. F. Ruyschii. 16 pp. 4°. *Amstelædami*, J. Wolters, 1696.
Bound with his: Epistola problematica prima, [etc.] 4°. *Amstelædami*, 1696.
- * De pituita. 13 l. 4°. *Harderovici*, A. Sas, 1698.
- Gaubric** (Charles-Henri) [1815-46]. * De l'opération de la pupille artificielle. 95 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 192, v. 417.
For Biography, see *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1846, xxi, 468-472 (Oulmont).
- Gauch** (Félix) [1854-]. * Du traitement de la colique de plomb par la belladone. 1 p. l., 115 pp., 9 tab. 4°. *Lyon*, 1881, 1. s., No. 99.
The same. 111 pp., 9 pl. 8°. *Paris*, J. Baillière, 1881.
- Gauchas** (A.) [1852-]. * Étude sur la stéatose hépatique considérée au point de vue chirurgical. 132 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 191.
- Gauché** (J.-B.) * Étude sur la néphrite albumineuse dans la phthisie chronique. 78 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 551.
- Gauché** (V.-P.) * Propositions sur la pneumonie, déduites de quelques faits de clinique. 35 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 144, v. 208.
- Gaucher** (Arthème). * De la phthisie granuleuse généralisée. 40 pp. 4°. *Paris*, 1870.
- Gaucher** (L.-Amable). * Observations de fracture des deux premières vertèbres cervicales. 20 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 278, v. 589.
- Gaucher** (Paul). * La phthisie pulmonaire dans l'armée française. 36 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 139.
- Gaucher** (Paul-Ursin-Silvain-Marie). * I. Indiquer les états morbides de la vessie déterminés par les calculs, et qui peuvent rendre la lithotritie dangereuse, ou même s'opposer à ce qu'elle soit pratiquée. II. [etc.] 22 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 278, v. 389.
- Gaucher** (Philippe-Charles-Ernest) [1854-]. * De l'épithélioma primitif de la rate, hypertrophie idiopathique de la rate sans leucémie. 3 p. l., 31 pp. 4°. *Paris*, 1882.
- Gaucher** (Philippe-Nicolas). * Du rhumatisme. 58 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 136, v. 471.
- Gaucheron**.
See **Dubaldé**, **Halmagrand**, & **Gaucheron**. De l'administration du cyano-ferrure de sodium, etc. 8°. *Paris*, 1861.
- Gauchery** (P.-F.-J.) * Sur le panaris. 25 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 192, v. 195.
- Gauchet** (A.)
See **Aran** (F.-A.) Leçons cliniques sur les maladies de l'utérus et de ses annexes. 8°. *Paris*, 1858.
- Gauchet** (Louis-Alexandre). * Coup d'œil sur la médication vomitive dans les maladies internes. 54 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 197, v. 541.
- Gauchot** (Sosthènes-Anatole). * Considérations sur les lésions traumatiques de la voûte du crâne par les corps contondants. 90 pp., 1 l. 4°. *Paris*, A. Parent, 1839.

- Gaudaire** (Edme-Charles-Joseph). * Sur les coliques. 40 pp. 4°. Paris, 1816, No. 69, v. 121.
- Gaudaire** (Y.-M.-P.-Henri). * Du furoncle. 36 pp. 4°. Paris, 1854, No. 253, v. 558.
- Gaudard** (Raoul). * Étude critique sur l'ulcère variqueux et son traitement. 46 pp., 1 l. 4°. Paris, 1872, No. 249.
- Gaudeau** (Adrien). * Étude sur le rétrécissement mitral. 80 pp. 4°. Paris, 1877, No. 242.
- Gaudeffroy** (Paul-Authime). * De l'emploi de l'iodure de potassium dans le tremblement mercuriel et la paralysie saturnine. 54 pp. 4°. Paris, 1867, No. 161.
- Gaudeix-Laborde** (F.). * Sur le cancer en général. 31 pp. 4°. Paris, 1827, No. 162, v. 209.
- Gaudeilus** (Joannes Henricus). * De hydrocephalo. 16 pp. 4°. *Göttinga, lit. Schulzianis*, [1763].
Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opuse. med. 8°. *Tiemi*, 1793, xii, 96-120.
- Gaudereau**, l'Abbé. Relation des différentes espèces de peste que reconnoissent les orientaux, des précautions et des remèdes qu'ils prennent pour en empêcher la communication et le progrès; et de ce que nous devons faire à leur exemple pour nous en préserver, et nous en guérir. 234 pp., 3 l. 12°. Paris, E. Ganeau, 1721.
- Ganderon** (A.-Eugène). * De la péritonite idiopathique aiguë des enfants, de sa terminaison par suppuration et par évacuation du pus à travers l'ombilie. 99 pp. 4°. Paris, 1876, No. 148.
- Gaudet** (M.-A.-M.) [1800-65]. * Recherches sur l'endurcissement général de l'encéphale, considéré comme l'une des causes matérielles des fièvres dites ataxiques. 31 pp. 4°. Paris, 1825, No. 91, v. 192.
Recherches sur l'usage et les effets des bains de mer, comprenant l'histoire abrégée des faits principaux qui ont été observés à Dieppe pendant l'année 1834. 2 p. l., 84 pp. 8°. Paris, F. Locquin, 1835, v. 501.
- Gaudens** (S.)
See **Vallesius** (Franciscus). Commentaria, in septem libros Hippocratis de morbis popularibus, etc. fol. *Aurilie*, 1634.
- Gaudichaud** (Charles) [1789-1854].
Coutance (A.) La vie et les travaux de Charles Gaudichaud. Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiii, 31-54.
- Gaudichau-Delestre** (Ch.) * Essai sur la fièvre inflammatoire. 40 pp. 4°. Paris, 1806, No. 44, v. 61.
- Gaudin** (A.) Recherches sur le groupement des atomes dans les molécules, et sur les causes les plus intimes des formes cristallines. 28 pp., 1 pl. 8°. Paris, Carilian-Goeury & V. Dalmont, 1847. [P., v. 804.]
Réforme de la chimie minérale et organique, de la morphogénie moléculaire et de la cristallogénie au moyen de la mécanique des atomes ou synthèse mathématique. 32 pp. 8°. Paris, Germer-Bailly, 1865.
Repr. from: Courrier d. sc. et de l'indust. de M. Victor Meunier.
See, also, **Gobley**. Essais analytiques sur le liquide lactiforme de MM. Gaudin et Choumar. 8°. Paris, 1856.
- Gaudin** (Eugène)¹. * Sur les calculs vésicaux, et leur broiement mécanique d'après la méthode du docteur Civiale. 27 pp. 4°. Paris, 1829, No. 29, v. 221.
- Gaudin** (Eugène)². * Des causes de l'hypertrophie du cœur. 31 pp. 4°. Paris, 1853, No. 256, v. 541.
- Gaudin** (François-Louis-Paul). * De l'apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale. 23 pp. 4°. Paris, 1827, No. 152, v. 208.
- Gaudin** (Georgius) [1821-]. * De meningitide tuberculosa. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Schade*, [1846].
- Gaudin** (Mathieu). * Du muguet. 27 pp. 4°. Paris, 1853, No. 254, v. 541.
- Gaudin** (P.-Léon). * De la plébite traumatique. 24 pp. 4°. Paris, 1833, No. 353, v. 266.
- Gaudin** (Sévère). * Considérations sur la circulation du sang. 23 pp. 4°. Paris, 1815, No. 316, v. 118.
- Gaudin de la Caffinière** (Maurice). * De la métrite. 34 pp. 4°. Paris, 1848, No. 59, v. 471.
- Gaudineau** (Jean-Angustin). * Topographie médicale des marais orientaux du département de la Vendée. 23 pp. 4°. Paris, 1819, No. 162, v. 149.
- Gaudinot** (Gaston). * Sur l'hydarthrose du genou, ou l'hydropisie de la capsule synoviale de l'articulation du genou, suivie de quelques propositions de médecine et de chirurgie. 32 pp. 4°. Paris, 1837, No. 463, v. 320.
- Gaudlitz** (Fridericus Hermannus). * De cirrhosi hepatis. 23 pp. 8°. *Lipsia, typ. C. P. Melzeri*, [1859].
- Gaudon** (Charles-Henry). * De la fistule à l'anus, et de l'avantage qu'il y a à pratiquer l'ébarbement, au point de vue des récidives. 27 pp. 4°. Paris, 1852, No. 159, v. 524.
- Gaudon** (Constantin). * Sur le mal de mer. 18 pp. 4°. Paris, 1832, No. 126, v. 251.
- Gaudrez** (Auguste-Germain). * Des fièvres intermittentes en général. 28 pp. 4°. Paris, 1851, No. 2, v. 508.
- Gaudrez** (Jules-Joseph). * Du bubon suppuré dans l'angine diphthérique. 40 pp. 4°. Paris, 1880, No. 389.
- Gaudric** (Samuel-Louis-Charles). * De la délivrance. 29 pp. 4°. Paris, 1834, No. 240, v. 276.
- Gaudriot** (Henri-Charles). * Sur le catarrhe utéro-vaginal, ou la leucorrhée. vi, 7-25 pp. 4°. Paris, 1821, No. 164, v. 168.
- Gaudry** (H.-Olindeff). * Des injections médicamenteuses sous-cutanées et plus spécialement des injections de sulfate d'atropine dans les névralgies. 104 pp. 4°. Paris, 1863, No. 100.
- Gauducheau** (Auguste-Étienne). * Sur l'agonie. 70 pp., 1 l. 4°. Paris, 1879, No. 110.
- Gaudy** (Apollon). * Sur la médecine. 39 pp. 4°. Paris, 1852, No. 53, v. 524.
- Gauger** (Carolus Ludovicus). * Diss. sistens therapiam medicam ulcerum chronicorum. 54 pp. 12°. [*Dorpat*], lit. J. C. Schönmanni, 1814.
- Gauger** (Constantin). * Ueber die Veratrine. 42 pp. 8°. *Tübingen, G. Bähr*, 1839.
- Gauger** (Nicolas) [1680-1730]. La mécanique du feu, ou l'art d'en augmenter les effets, et d'en diminuer la dépense. Contenant le traité de nouvelles cheminées [etc.] par Mr. G. . . . x, 267 pp., 4 l., 12 pl. 8°. *Amsterdam, H. Schelte*, 1714.
The same. Fires improved; or, a new method of building chimneys, so as to prevent their smoking. In which a small fire shall warm a room much better than a large one made the common way . . . Made English from the French original. By J. T. Desaguliers. 2. ed., with an appendix. vi, 158 pp., 4 l., 10 pl. 8°. *London, J. Senor*, 1736.
- Gauger** (Victorien-Joseph-Henri). * I. Étudier la toux dans ses rapports avec les maladies des bronches. II. [etc.] 29 pp. 4°. Paris, 1842, No. 50, v. 389.
- Gaulllemaut** (J.-J.-P.) * Sur l'hémoptysie ou crachement de sang. 58 pp. 8°. Paris, an X [1802], v. 6.
- Gaujot** (Gustave). * Du refoulement uni à l'élévation du bras, considéré comme méthode générale pour la réduction des luxations récentes de l'épaule. 51 pp. 4°. Paris, 1856, No. 31, v. 589.
De l'uréthrotomie interne; observations

- Gaujot** (Gustave)—continued.
recueillies à la clinique du prof. Sédillot. 140 pp., 1 pl. 8°. *Paris, J. Rozier*, 1860.
Repr. from: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1860, 3. s., iv.
See, also, Larrey (Hippolyte). Compte rendu du service clinique chirurgical. 8°. *Strasbourg*, 1860.
- & **Spillmann** (P.-H.-P.-E.) Arsenal de la chirurgie contemporaine, description, mode d'emploi et appréciation des appareils et instruments en usage pour le diagnostic et le traitement des maladies chirurgicales, l'orthopédie, la prothèse, les opérations simples, générales, spéciales, et obstétricales. 2 v. xxv, 772 pp.; vi, 1085 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1867-72.
- Gaukes** (Yvo.) Praxis chirurgico-medica, experimentis propriis iisque infimitis, viginti sex annorum spatio, et quod excurret, magno negotio collecta: in qua morborum, qui ob vitia succorum sanguinum antecedentium, et ipsius quoque sanguinis contingunt, cause phenomena, atque curationes succincte ac methodice describuntur. 4 p. l., 534 pp., 4 l. 12°. *Amsteladami, J. Wolters*, 1708.
- Wohlgegründete Praxis der Chirurgie und Arzenei-Kunst, worinnen fast unzählige, gewisse und wahrhaftige Experimenta zu Beförderung der Chirurgie angeführt werden; und sonderlich vom Triepfer, Frantzosen-Cur, ohne Salivation, innerlich- und eusserlichen Geschwüren, Geschwülsten . . . gehandelt wird. 4 p. l., 662 pp., 4 l., 5 tab. 8°. *Dresden, J. C. Zimmermann*, 1709.
- Dissertatio de medicina ad certitudinem mathematicam evehenda . . . 2 p. l., 376 pp., 1 tab., 3 pl. 12°. *Amsteladami, apud R. et G. Wetstenios*, 1712.
- Gaul** (Ludov. Guilel. Ferd.) *De pulmonum hæmorrhagiis cordis vitio effectis. 36 pp. 8°. *Regimonti Pr., Samter et Rathke*, 1849. C.
- Gaulard** (Lomis). *De la glycosurie. 44 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 11.
- *De l'influence de la grossesse sur la tuberculose. 1 p. l., 158 pp. 4°. *Paris*, 1880. Concours.
- Gaulard** (M.) *De la glycosurie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 44, v. 820.
- Gaulay** (Urbain). *Sur les effets de l'opium. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 58, v. 70.
- de Gaulejac** (Jean). *Du pansement des plaies par l'alcool. 80 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 168.
- Gaullier** (Célestin). *De l'hymen. 20 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 150, v. 208.
- Gaullier** (R.-F.-Célestin). *Quelques propositions de médecine et de chirurgie. 11 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 33, v. 205.
- Gaulon** (Pierre-Edme). *De l'emploi thérapeutique du phosphate de chaux. 34 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 259.
- Gault** (Jean-Ambroise). *Sur le cancer des lèvres. 26 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 389, v. 53.
- Gaulter** (Henry). The origin and progress of the malignant cholera in Manchester, chiefly considered in their bearing on the contagiousness and the secondary causes of the disease. 206 pp., 1 pl., 1 map. 8°. *London, Longman & Co.*, 1833.
See, also, Glazebrook (Th. Kirkland). A record of events, etc. 8°. *London*, 1833.
- Gaultheria**.
Gallaher (T. J.) Case of poisoning by Oleum gaultherie. *Med. Exam., Phila.*, 1852, n. s., viii, 347-350.—
Hamilton (A. McL.) A case of poisoning by oil of winter-green. *N. York M. J.*, 1875, xxi, 602-605.—
Jewett. Poisoning by oil of winter-green. *Med. Gaz., N. Y.*, 1867-8, i, 380.
- Gaultier** (Charles-Hilarion-Hippolyte). *I. De la surdité. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 226, v. 389.

- Gaultier** (F.) [1853-]. *De la tuberculose rénale primitive. 76 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 388.
- Gaultier** (Gabriel-Antoine). *Recherches anatomiques sur le système cutané de l'homme, ayant rapport: 1°, à la structure des téguments; 2°, aux organes générateurs des poils; 3°, aux follicules sébacés; 4°, à l'origine et au siège de la matière qui colore la peau; 5°, à la structure des ongles; 6°, aux poils, au fluide sébacé, et au fluide noir, considérés dans quelques membranes muqueuses. 39 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1811, No. 5, v. 82.
- Gaultier** (N.-D.-L.) *Sur les plaies pénétrantes de l'abdomen. 24 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 46, v. 79.
- Gaultier** (Octave). *Sur la pathogénie de l'urémie. 60 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 379.
- Gaultier de Beauvallon** (Robert) [1856-]. *Sur les hallucinations. 79 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 225.
- Gaultier de Claubry** (Charles-Emmanuel-Simon) [1785-1855]. *Propositions de chirurgie et de médecine. 23 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 45, v. 102.
- *Sur les généralités, le plan et la méthode du cours de clinique. 48 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 325, v. 247. Concours.
- De l'identité du typhus et de la fièvre typhoïde. vi, 8-496 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1844.
- Gaultier de Claubry** (H.) Des nouveaux perfectionnements apportés à la vidange des fosses d'aisances, et des résultats qui en sont la conséquence. 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1851.
Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1851, xlv.
Also, Co-Éditeur of: *Journal général de médecine, de chirurgie et de pharmacie*, Paris, 1820-26.
- Gaultier-Dupairay** (Léopold-M.-A.) *Du varicocèle. 34 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 107, v. 558.
- Gault-la-Forêt**.
Anbrion (C.) Études démographiques du mouvement de la population dans la commune de Gault depuis deux cents ans. Ann. d'hyg., Par., 1876, 2. s., xlv, 447-459. *Also, Reprint*.
- Gaultron de la Bête** (Ferdinand). *De la compression digitale dans le traitement des anévrysmes chirurgicaux. 42 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 111.
- Gaulry** (Achille). *Sur l'hémorrhagie cérébrale. 35 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 55, v. 222.
- Gaume** (F.) *Du traitement de la fièvre typhoïde. 34 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 50, v. 618.
- Gauné** (Louis). *Quelques réflexions sur un cas d'hystérie consécutive à une myélite circonscrite. 18 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, 2. s., No. 649, v. 34.
- Gaunetou**. *Des troubles oculaires dans la paralysie faciale. 36 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 530.
- Gauvé** (Félix-Pascal). *Sur l'hypochondrie. 24 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 14, v. 197.
- Gaune** (J.) Création d'un asile d'aliénés dans le Var. 64 pp., 3 pl. 8°. *Toulon, A. Isuard & Cie.*, 1882.
- Gaudeau** (J.) De la mortalité des nouveau-nés et des moyens de la combattre. 49 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1869.
- Gaudeau** (J.-A.) *I. Des complications de l'angine de poitrine. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 137, v. 389.
- Gaupillat** (Paul). *Contribution à l'étude de la cataracte; des rapports entre le diagnostic de la cataracte et le manuel opératoire qui convient à sa nature. 43 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 538.

- Gaupp** (Max). *Ueber hämorrhagisches Sarcum. 38 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1879.
- Gaupp** (W.). Das Sanitätswesen in den Heeren der Alten. 27 pp. 8°. *Blaubeuren, F. Mangold*, 1875.
- “Separat-Abdruck des Programms 1869.”
- Gauquelin** (Constant) [1853-]. *Étude de la mégaloglossie. 91 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 102.
- Gauquelin Despallières** (Auguste). *Sur les hémorrhoides. 28 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 142, v. 133.
- Gauran** (I.-Félix). *Examen des opinions émises sur la pathogénie de l'emphysème pulmonaire. 29 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1865, No. 197.
- Gauran** (J.-H.). *Sur l'expectoration, considérée sous le rapport séméiologique. 27 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 181, v. 195.
- Gauron** (Camille). *De la misère physiologique. 24 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 152.
- Gauron** (Félix) [1855-]. *De l'emploi des liquides pour franchir les rétrécissements de l'urètre et en particulier du procédé par simple pression hydraulique. 67 pp. 4°. *Paris, A. Devenne*, 1882.
- Gaury** (E.). *I. Apprécier les causes de la pleurésie. Du traitement de la pleurésie aiguë et chronique. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1841, 2. s., No. 69, v. 7.
- Gausbrand** (Joan. Fried.) *De acidorum, imprimis nitrosi et muriatici, dulcificatione. *Helmstodii*, 1782.
- In: FRANK (J. P.) *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticini*, 1786, ii, 217-252.
- Gausdal.**
- [GREVE.] Læge-Indberetning fra Høifjelds-Sanatoriet i Gausdal for Sommeren 1881. [Medical report of the High Mountain Sanatorium, Gausdal.] 12°. *Christiania*, [1881].
- GREVE. Beretning fra Gausdals Sanatorium for Sommeren 1878. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, *Christiania*, 1879, 3. R., ix, 529-543.—LUND (A.) Gausdals Sanatorium. *Ibid.*, 1877, 3. R., vii, 145-158.
- Gause** (O. B.) Valedictory address delivered at the annual commencement of the Hahnemann Medical College of Philadelphia. 16 pp. 8°. *Philadelphia, Hering, Pope & Co.*, 1875.
- Gaussail** (Adrien-Joseph) [1808-76]. *Considérations et propositions sur quelques sujets de médecine et de chirurgie pratiques. 20 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 106, v. 251.
- De la fièvre typhoïde, de sa nature et de son traitement. xv, 200 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1839.
- Des progrès de l'anatomie pathologique, considérés dans leurs rapports avec l'étude et la guérison des maladies en général, et en particulier avec le diagnostic, le pronostic et le traitement des maladies nerveuses. Mémoire honoré d'une médaille d'or par l'Académie des sciences de Toulouse, 1839. 63 pp. 8°. *Toulouse, A. Manavit*, 1841.
- De l'influence de l'hérédité sur la production de la surexcitation nerveuse, sur les maladies qui en résultent, et des moyens de les guérir. xv, 332 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1845.
- Documents cliniques sur les déviations de la matrice et sur leur traitement par le redressement intra-utérin. 34 pp. 8°. *Toulouse, Feilles, Chauvin & Cie.*, 1854.
- Gausson** (Bernard). *Sur la fièvre entéro-mésentérique. vi, 7-36 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 12, v. 119.
- Gaussens** jeune, l'Abbé. Étude sur les sourds-muets. Dédicée à son ami M. Lesperon fils. 38 pp. 8°. *Bordeaux, Coderc & Degréteau*, 1872.
- Gaustad** Asyl, ved Christiania. See **Gaustad** Sindssygeasyl, ved Christiania.
- Gaustad** Sindssygeasyl, ved Christiania. Generalberetning for Aarene 1856-71. Ved Ole Sandberg, Direktør. 4°. *Christiania*, 1857-72.
- Klinisk Femtenaarsberetning fra Gaustad Asyl. (Ved Direktør Sandberg.) [Fra 1ste Oktober 1855, til 1ste Oktober 1870.] 125 pp. 8°. [*Christiania*, 1871.]
- Repr. from: *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, *Christiania*, 1871, 3. s., 1.
- Gauster** (F.) Untersuchungen über die Balgdrüsen der Zungewurzel. 11 pp., 1 pl. 8°. *Wien, K. Gerold's Sohn*, 1857.
- Repr. from: *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, *Wien*.
- Gauster** (Moriz). Die Medicinal-Organisation in Oesterreich und ihre Reform. 61 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1867.
- Also, Co-Editor of: *Jahrbücher für Psychiatrie*, *Wien*, 1879.
- Gauté** (François) [1855-]. *De l'influence de la goutte sur les affections et les opérations de l'œil. 76 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 111.
- Ganter** (Léopold-Alexandre). *Des matières albuminoïdes. 88 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 79.
- Gauterus** (Josephus). Tyrolensium, Carynthiorum, Syriorumque struma. 2 p. l., 195 pp. 8°. *Vindobona, N. de Kurtzbeke*, 1794.
- Gauthier** (A.) *Propositions de médecine. 17 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 62, v. 258.
- Gauthier** (A.-C.-Henri). *Des hémorrhagies utérines puerpérales. 48 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 129.
- Gauthier** (Cyr-Germain). *Considérations anatomiques et physiologiques sur le sein. 33 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 74, v. 71.
- Gauthier** (E.-A.-Jules). *De l'entropion et d'un nouveau mode de traitement. 40 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 161.
- Gauthy** (C.-G.) *De quelques ophthalmies chez les enfants. 51 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 150, v. 541.
- Gauthy** (Gustave). *De la chorée. 26 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 113, v. 327.
- Gauthier** (A.-R.) *Sur quelques propositions de médecine. 16 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 109, v. 180.
- Gauthier** (Adolphe-Philippe). *Du frisson dans l'état puerpéral. 36 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 235, v. 509.
- Gauthier** (Aimé). *Contribution à l'étude de la paraplégie ischémique. 48 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 207.
- Gauthier** (Aubin).
- Editor of: *Revue magnétique*, *Paris*, 1844-6.
- Gauthier** (Elzéar). *Des maladies puerpérales et en particulier de la métror-péritonite. 92 pp., 1 l., 1 tab. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 27.
- Gauthier** (Émile). *De la périarthrite scapulo-humérale. 54 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 290.
- Gauthier** (Eugène-Sulpice). *De l'état adynamique dans les maladies, et spécialement dans la fièvre typhoïde. 26 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 59, v. 541.
- Gauthier** (François). *De la lithotritie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 72, v. 222.
- Gauthier** (Gabriel). *Recherches sur l'étiologie et la pathogénie de l'angine de poitrine. 56 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 330.
- Gauthier** (Georges-Camille) [1858-]. *De la démence précoce chez les jeunes aliénés héréditaires. 33 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 376.
- Gauthier** (Georges-Marie-Aristide). *De l'écoulement de sang par l'oreille d'origine traumatique. 41 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 180.
- Gauthier** (Gustave). *Deux années de pratique médicale à Canton (Chine). 54 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 117.

- Gauthier** (Hugo). *An sudare tutius quam algete? Præs. Joannes Franciscus Paris. 4 pp. 4°. *Parisiis*, typ. vid. *Quillan*, 1761.
- *An in hydropo, punctio quamplurimum infausta, scarificationes periculose? Præs. Petrus Josephus Macquer. 4 pp. 4°. *Parisiis*, typ. vid. *Quillan*, 1762.
- Gauthier** (Hngues) [—1778]. Dissertation sur l'usage des caustiques, pour la guérison radicale et absolue des hernies ou descentes, de façon à n'avoir plus besoin de bandages pour le reste de la vie. 142 pp. 12°. *Londres & Paris*, C.-A. Jombert, 1774.
- See, also, **Le Moine** (Franciscus Maria). *An in febro maligna balneum? 4°. [*Paris*, 1768.]
- Gauthier** (Léon). *Des endémies au Sénégal. 51 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 67.
- Gauthier** (Louis-Philibert-Auguste) [1792-1830]. *Sur les fièvres intermittentes. 21 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 51, v. 145.
- Rapport sur le choléra-morbus fait à la Société de médecine de Lyon, au nom d'une commission. 134 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, L. Perrin, 1831.
- Examen historique et critique des nouvelles doctrines médicales sur le traitement de la syphilis. 78 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1843.
- Recherches historiques sur l'exercice de la médecine dans les temples, chez les peuples de l'antiquité, suivies de considérations sur les rapports qui peuvent exister entre les guérisons qu'on obtenait dans les anciens temples, à l'aide des songes et le magnétisme animal, et sur l'origine des hôpitaux. x, 264 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1844.
- Observations pratiques sur le traitement des maladies syphilitiques par l'iodure de potassium. 104 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1845.
- For Biography, see Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1854, 2. s. ii, 1-17 (Diday). Also: *Gaz. méd. de Lyon*, 1852, iv, 161-167 (Fraisse). Also: *Ibid.*, 1854, vi, 41-46 (Diday).
- Gauthier** (Paul). *Des fistules gastro-entérées. 56 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 40.
- Gauthier** (Ursule-E.-C.). *Sur l'usage des émissions sanguines pendant la grossesse et le travail de l'accouchement. 29 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 135, v. 133.
- Gauthiez** (Joseph-Alexis). *Des accidents cérébraux consécutifs à l'otite interne. 50 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 94.
- Gautier** (Charles). *Influences mécaniques de la respiration sur la circulation artérielle. Recherches critiques et expérimentales. 84 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 375.
- Gautier** (E.). *I. Des applications hygiéniques qui peuvent être faites sous le point de vue des races humaines. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 110, v. 342.
- Gautier** (E.-G.). *Considérations générales sur la pustule maligne, et sur les causes de cette phlegmasie gangréneuse. 19 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 89, v. 81.
- Gautier** (E.-J.-Armand). Chimie appliquée à la physiologie, à la pathologie et à l'hygiène, avec les analyses et les méthodes de recherches les plus nouvelles. 2 v. iv, 592 pp., 1 pl.; 598 pp. 8°. *Paris*, F. Savy, 1874.
- Gautier** (Engène). *Sur la syphilis vaccinale. 36 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 105.
- Gautier** (François). *Des fièvres éruptives en général. 34 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 141, v. 444.
- Gautier** (François-Alcide). *Considérations générales sur les anévrysmes. 48 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 363.
- Gautier** (Gaston). *Contribution à l'étude de la gangrène pulmonaire. viii, 9-48 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1880, No. 2.
- Gautier** (H.-C.-Victor). *Considérations et observations relatives à l'anatomie pathologique, à la marche et au traitement des tumeurs érectiles entanées. 39 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 93, v. 496.
- Gautier** (Henri). *Sur l'histoire de la chimie. 48 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 63, v. 307.
- Gautier** (J.-B.). *Des ulcérations de la cornée. I. De la cirrhose sous le point de vue du diagnostic et de l'étiologie. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 40, v. 358.
- Gautier** (Jean-François). *Sur les abcès symptomatiques ou par congestion. vi, 7-26 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 291, v. 117.
- Gautier** (Joannes Ludoviciens). *De irritabilitatis notiono, natura et morbis. 5 p. l., 190 pp. 8°. *Hale*, typ. *Frankianis*, [1793].
- Gautier** (Jules). *I. Des phénomènes mécaniques de la respiration. II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 15, v. 417.
- Gautier** (Jules). *Notes d'hydrologie médicale appliquée surtout à la pratique des campagnes. 69 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 98, v. 541.
- De la fécondation artificielle dans le règne animal et de son emploi contre la stérilité. 2. éd. vi, 7-46 pp. sm. 12°. *Paris*, J.-B. Baillière & A. Delahaye, 1870.
- Du massage ou manipulation appliqué à la thérapeutique et à l'hygiène. 71 pp. 12°. *Le Mans*, E. Monnoyer, 1880.
- Gautier** (Julien-Jean). *Sur la rage, particulièrement sur celle transmise par contagion, envisagée surtout sous le rapport du traitement préservatif. viii, 9-28 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 277, v. 117.
- Gautier** (L.). Considérations sur l'organisation de la médecine cantonale dans le département de la Sarthe. 21 pp. 8°. *Mamers*, G. Fleury & A. Daugin, 1879.
- Gautier** (L.-A.). *Sur la bière, et principalement sur les espèces de bières fabriquées à Paris. 39 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 177, v. 113.
- Gautier** (L.-A.). Des matières albuminoïdes. 87 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1865.
- Gautier** (Léon) [1853-]. *Étude clinique sur l'absinthisme chronique. 107 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 127.
- Gautier** (Léon-Périclès). *De la dysenterie. 34 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 195, v. 496.
- Gautier** (Louis-Charles). *Sur le prurigo. 20 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 174, v. 287.
- Gautier** (Louis-Engène). *Du spasme de l'urètre dans la pierre. 40 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 392.
- Gautier** (Lucien). *Du mal perforant. 35 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 105.
- Gautier** (Lucien-Marie). *De l'étranglement dans les hernies abdominales (symptômes et diagnostic). 42 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 9, v. 618.
- Gautier** (P.-F.-E.). *Sur la nature et les causes des fièvres intermittentes. 20 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 108, v. 216.
- Gautier** (V.). Des abcès rétro-pharyngiens idiopathiques ou de l'angine phlegmoneuse. vii, 220 pp. 8°. *Genève & Bâle*, H. Georg, 1869.
- Gautier d'Agoty** (Arnaud-Éloy) [—1771]. Cours complet d'anatomie, peint et gravé en couleurs naturelles et expliqué par Jadelot. 1 p. l., 25 pp., 16 pl. elephant. fol. *Nancy*, J.-B.-H. Leclerc, 1773.
- Gautier d'Agoty** (Jacques) [—1785]. Exposition anatomique des organes des sens jointe à la neurologie entière du corps humain et conjectures sur l'électricité animale et le siège de

Gautier d'Agoty (Jacques)—continued.

l'âme. 45 pp., 6 col. pl. fol. *Paris, Demonville, 1775.*

— Exposition anatomique des maux vénériens sur les parties de l'homme et de la femme, et les remèdes les plus usités dans ces sortes de maladies. 25 pp., 4 pl. fol. *Paris, J.-B. Brunet, 1773.*

Bound with his: Anatomie des parties de la génération, [etc.] fol. *Paris, 1773.*

— The same. 26 pp., 4 col. pl. fol. [*Paris, Demonville, 1778.*]

Bound with his: Anatomie des parties de la génération, [etc.] fol. *Paris, 1773.*

— Anatomie des parties de la génération de l'homme et de la femme, représentées avec leurs couleurs naturelles, selon le nouvel art, jointe à l'angéologie de tout le corps humain, et à ce qui concerne la grossesse et les accouchemens. 2 p. l., 34 pp., 8 col. pl. fol. *Paris, J.-B. Brunet, 1773.*

— The same. 2. éd., augmentée de la coupe de la symphyse. 34 pp., 1 l., 10 col. pl. fol. *Paris, Demonville, 1778.*

Gautier du Delfaix (F.-E.-M.) * Études sur les communications des cavités droites et gauches du cœur. 40 pp. 4°. *Paris, 1860, No. 57.*

Gautier du Rocher (Franciscus Nicolaus). * An humor perspiratorius sit excrementitius? Præses Theodorus Baron. 4°. *Parisiis, [typ. Quillou, 1742.]*

Also, in: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ, 1789, ii, 277-288.*

— * An ut sanandis, sie et præcavendis pluribus morbis, aquæ novæ minerales Passiæ? Præses Hyacinthus Theodorus, filius. [1743.]

Also, in: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ, 1789, i, 120-134.*

Gautier-Harris. See **Harris** (Walter).

Gautier la Boullaye (L.-D.) * De la désarticulation tarso-métatarsienne (procédé de M. Duval) pour ulcère cancéroïde du pied et des orteils, et de la résection du maxillaire inférieur pour spina ventosa. 38 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1854, No. 290, v. 558.*

Gauting.

Ditterich (L.) Das Schwefelbad bei Gauting. Bl. f. Heilwissensch., München, 1872, iii, 113; 121; 129; 145.

Gautrelet (Claude-Nicolas). * I. De la médication vésicante. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 242, v. 389.*

Gautrelet (Jules). * Des affections des glandes sébacées. 34 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 153, v. 631.*

Gautret (Auguste-Pierre). * De la mélanose. 51 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 2.*

Gautron (Émile-Félix). * Des principaux phénomènes secondaires qui accompagnent les maladies organiques du cœur. 34 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 43, v. 573.*

Gautron (Eugène-P.-J.) * Sur les entorses radio-carpienne et tibio-astragalienne. 20 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 194, v. 234.*

Gautron (Frédéric-Marie). * Sur l'angine gutturale inflammatoire. 21 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 87, v. 121.*

Gautron (P.) * Sur les fausses couches. 62 pp. 8°. *Paris, an XI 1802, v. 18.*

Gautzsch (Fridericus Benjamin.)

For Biography, see Winkler (Jo. Henricus).

Gauvain (B.-N.-S.) * Sur la catalepsie. viii, 9-27 pp. 4°. *Paris, 1814, No. 162, v. 106.*

Gauverit (Achille). * Sur les difficultés que présente le diagnostic des abcès du foie. 43 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 152, v. 484.*

Gauvin (Paul-Louis). * Des plaies de la face par armes à feu. 60 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 232, v. 573. [P., v. 50.]*

Gauvreau (Frédéric-Pierre). * I. Des fractures compliquées en général. II. [etc.] 38 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 172, v. 389.*

Gauvrit (Anédéc). * I. Du rhumatisme musculaire dans les diverses régions de la tête. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 286, v. 374.*

Gauwerkj (Arminius Gerhardus) [1828-]. * De uroscopia ejusque dignitate. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger, [1852].*

Gauwerky (Friederich). * Zur Behandlung der Syphilis. 1 p. l., 38 pp., 1 l. 8°. *Halle, O. Hendel, [1872].*

Gauwery (Fridericus). * De icteri natura et causis. 38 pp. 8°. *Wirceburgi, typ. F. E. Nitribitt, 1816.*

Gauzence (Pierre - Paul - Catharine - Auguste). * Sur la pneumonie aiguë. 21 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 80, v. 271.*

Gavard (Hyacinthe) [1753-1802]. Traité de splanchnologie, suivant la méthode de Desault. 582 pp. 8°. *Paris, Méquignon, Barrois, Berlin, et autres, an IX [1801].*

— The same. 3. éd. 582 pp. 8°. *Paris, Méquignon l'aîné, 1809.*

— Traité de miologie, suivant la méthode de Desault. 2. éd. 392 pp. 8°. *Paris, Méquignon, 1802.*

See, also, Desault. Traité complet d'ostéologie, etc. 3. éd. 8°. *Paris, 1805.*

Gavarret (Jean-Émile). * De la crépitation dans les fractures. 58 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 201, v. 631.*

Gavarret (Jules). Principes généraux de statistique médicale, ou développement des règles qui doivent présider à son emploi. xvi, 312 pp., 2 tab. 8°. *Paris, Bechet jeune & Labé, 1840.*

— * De l'emphysème des poumons, et de ses rapports avec les différentes maladies du cœur et des bronches. 63 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 36, v. 403.*

— Physique médicale. De la chaleur produite par les êtres vivants. iv, 560, 4 pp. 12°. *Paris, V. Masson, 1855.*

— Des images par réflexion et par réfraction. 186 pp. 12°. *Paris, Germer-Baillière, 1866. Repr. from: Rev. d. cours scient., etc., Par.*

— Physique biologique. Les phénomènes physiques de la vie. xvi, 424 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils, 1869.*

— Premier rapport sur l'organisation de la Faculté de médecine. 28 pp. 4°. *Paris, A. Parent, [1871].*

— Acoustique biologique. Phénomènes physiques de la phonation et de l'audition. vii, 599 pp. 8°. *Paris, G. Masson, 1877.*

See, also, Andral (G.) Réponse aux principales objections dirigées contre les procédés suivis dans les analyses du sang, [etc.] 8°. *Paris, 1842.* — Recherche sur la quantité d'acide carbonique exhalé par le poulmon dans l'espèce humaine. 8°. *Paris, 1843.* — **Javal** (Émile). De l'astigmatisme. 8°. *Paris, 1867.*

Gavarry dit Charpenel (Paul). * Du testicule tuberculeux. viii, 9-96 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1879, No. 17.*

Gavasseti (Michaeli). Libri duo. Alter de natura cauterii et ejus accidentibus; alter de præludiis anatomicis seu totius artis medicæ fundamentis. 12 p. l., 77 pp. 4°. *Venetis, apud P. Meietum, 1584.*

Bound with: MERCURIALIS (H.) De arte gymnastica. 4°. *Venetis, 1587.*

— Libri duo. Alter de rebus præter naturam, alter de indicationibus curativis, seu de methodo curandi. 9 p. l., 226 pp. 4°. *Venetis, apud P. Meietum, 1586.*

Gavaudan (E.) * De la thoracotomie et de ses avantages dans le traitement des épanchemens intra-pleuroux. 83 pp., 3 l. 4°. *Montpellier, Jean Martel aîné, 1867, No. 36.*

- Gavaudan** (J.-B.) * Sur le défaut de menstruation à l'époque de la puberté. 45 pp. 4°. Paris, 1807, No. 45, v. 66.
- Gavazzi** (A.) Sull'incenerimento dei cadaveri. Conferenze tenute in Roma nei giorni 14, 21, 28 gennaio, 4, 11, 18 aprile 1880. Edito per cura dell' Avv. Felice Gianuarioli. 2 pts. 32, 32 pp. 8°. Roma, tip. Lombarda, 1882.
- Gaveau-Daugerville** (Edme-Jean-Abel). * I. Des causes et du traitement du rhumatisme articulaire aigu. II. [etc.] 40 pp. 4°. Paris, 1841, No. 5, v. 374.
- Gavet** (Jacques) [1674-]. Nova febris idea seu novæ conjecturæ physicæ circa febris naturam, quibus præmittitur simplex et brevis; explicatio: motus fermentationis; generationis animantium; materiae et motus sanguinis; motus cordis et arteriarum; tandemque secretionis humorum. 5 p. l., 264 pp. 12°. Geneva, sumpt. soc., 1700.
- . Traité de la peste; ou conjectures physiques sur sa nature et ses causes. 10 p. l., 346 pp., 1 l. 12°. Lyon, Bruyset, 1722.
- Gavin** (Hector). On feigned and factitious diseases, chiefly of soldiers and seamen, on the means used to simulate or produce them, and on the best modes of discovering impostors; being the prize essay in the class of military surgery, in the University of Edinburgh, session 1835-6, with additions. vii, viii, 9-436 pp. 8°. London, J. Churchill, 1843.
- . Sanitary ramblings, being sketches and illustrations of Bethnal Green. A type of the condition of the metropolis and other large towns. 118 pp., 2 folding pl. roy. 8°. London, J. Churchill, 1848.
- . Cholera. Copy of a letter to the secretary of state . . . [Table, illustrating the results of the medical house to house visitation as carried on in the towns of Newcastle, Dundee, and Glasgow.] Presented to both houses of Parliament by command of Her Majesty. 3 pp. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1854.]
- . Copy of a letter to the under secretary for the colonies, dated Nassau, Jan., 1853, stating certain facts in connexion with yellow fever on board the steam-packet "Esk", while at Nassau. See **Great Britain** and Ireland. Colonial office. Barbadoes, etc. fol. [London, 1853.]
- Also, *Editor of: Journal of Public Health and Monthly Record of Sanitary Improvement*, London, 1848-9.
- . See, also:
Sanitary (The) labours of Hector Gavin. J. Pub. Health, Lond., 1855, i, 93-98.
- Gavizel** (Jules-Charles). * Étude sur la transfusion. 80 pp. 4°. Paris, 1876, No. 407.
- . Étude sur la morgue au point de vue administratif et médical; précédée d'une lettre de M. P. Brouardel. 47 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailière & fils, 1882.
- Gavioli** (Federico).
Editor of: Lucania (La) medica, Potenza, 1873-4.
- Gavoy** (É.) Morphologie du cerveau, pour l'étude des localisations des centres excito-moteurs des hémisphères et de l'opération du trépan. 1 p. l., 47 pp., 7 pl. 8°. Alger, V. Aillaud, [1879].
- Repr. from: J. de méd. et pharm. de l'Algérie*, Alger, 1878-9, iii.
- . Études cliniques sur le traitement des bubons vénériens; compression combinée à diverses méthodes thérapeutiques. 89 pp., 1 l. 8°. Paris, O. Doïn, 1882.
- . Atlas d'anatomie topographique du cerveau et des localisations cérébrales. 180 pp., 18 pl. fol. Paris, O. Doïn, 1882.
- Gavoy** (Émile-Alexandre). * Hémophylie ou diathèse hémorrhagique. 45 pp. 4°. Strasbourg, 1861, No. 569, v. 31.
- Gavrelle** (N.-A.) * Sur les combustions humaines spontanées. vi, 7-46 pp. 4°. Paris, 1827, No. 180, v. 209.
- Gavrilescu** (Nicolas). * Des divers modes de pausements par occlusion. 58 pp. 4°. Paris, 1868, No. 266.
- Gavrilk** (Basil). * Kolichestvennoe opredelenie glavnich sostavnych chastei chleba. [Quantitative analysis of bread.] 18 pp., 1 tab. 8°. St. Petersburg, 1872.
- Gavriloff** (N.) * O rakiie pozvonochnago stolba. [Cancer of spine.] 60 pp., 1 pl. 8°. St. Petersburg, 1864.
- Gay** (A.-J.-F.) * Du traitement des fistules urinaires du périnée et des bourses, par l'incision et la cautérisation. 26 pp. 4°. Paris, 1851, No. 32, v. 509.
- Gay** (Abel-Simon). * Du ramollissement du cerveau. 40 pp. 8°. Paris, 1845, No. 136, v. 432. [P., v. 588.]
- Gay** (Antoine-Alphonse). * Propositions de médecine et de chirurgie. 23 pp. 4°. Paris, 1832, No. 154, v. 252.
- Gay** (Bertrand). * Sur la fièvre typhoïde. 18 pp. 4°. Paris, 1831, No. 127, v. 241.
- Gay** (C. C. F.) Venesection as one of the means for the arrest of unavoidable hemorrhage. 8 pp. 8°. [Philadelphia, 1869.]
- Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii.*
- . Defense of taxis in strangulated hernia. 8 pp. 8°. [Buffalo, 1872.]
- Repr. from: Buffalo M. & S. J., 1871-2, xi.*
- . Injuries of the skull; their relation to medical evidence, with reports of cases, and remarks upon the employment of the trephine. 11 pp. 8°. [Buffalo, 1875.]
- Repr. from: Buffalo M. & S. J., 1874-5, xiv.*
- Gay** (Gaspard-Bruno). * Sur la péripleurésie. vi, 7-25 pp. 4°. Paris, 1819, No. 32, v. 145.
- Gay** (George H.) Surgical cases, communicated to the Boston Society for Medical Improvement. 24 pp., 3 pl. 8°. Boston, D. Clapp, 1856.
- Repr. from: Boston M. & S. J., 1856, lv.*
- . A few remarks on the primary treatment of wounds received in battle. (Letter to the surgeon-general of Massachusetts.) 8 pp. 8°. [Boston, 1862.] [P., v. 193.]
- . Membranous croup. 10 pp. 8°. [Boston, n. d.]
- Repr. from: Boston M. & S. J., 1858-9, lix.*
- Gay** (Henri-Louis). * Des états organopathiques dans la variole. Variose; variosémie; variodermite; pyocélie; variodermite-hémorrhéique; variostomatite; variopharyngite; varioencéphalite, etc. 28 pp. 4°. Paris, 1866, No. 26.
- Gay** (J.-Mathieu-Sylvestre). * Sur la gale. vi, 7-24 pp. 4°. Paris, 1812, No. 170, v. 93.
- Gay** (Jean-Antoine). Vues sur le caractère et le traitement de l'apoplexie, dans lesquelles on résume la doctrine du docteur Portal sur cette maladie. vi, 82 pp., 1 l. 8°. Paris, Didot jeune, 1807.
- Gay** (John)¹ [1791-1870].
Obituary of John Gay. Lancet, Lond., 1870, ii, 453.
- Gay** (John)². On femoral rupture; its anatomy, pathology, and surgery; with a new mode of operating, applicable to cases of strangulated hernia generally. xii, 97 pp., 3 pl. 4°. London, S. Hightley, 1848.
- . The aspects of medical science; an oration. 51 pp. 8°. London, E. Wilson, 1860. [P., v. 881.]
- . On varicose diseases of the lower extremities and its allied disorders: skin discoloration, induration, and ulcer; being the Lettsonian lectures. x, 171 pp., 4 pl. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1868.

Gay (John)²—continued.

Inaugural address delivered on the ninety-seventh anniversary of the Medical Society of London. 20 pp. 8°. *London, A. Schulze, 1870.*

On hemorrhoidal disorder. vii, 60 pp. 8°. *London, Churchill & Co., 1882.*

For *Biography*, see *Med. Circ., Lond., 1853, ii, 249-252, port.: 1854, iv, 119-121.*

For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven.

Gay (M.-J.) * Observations et propositions de chirurgie et de médecine. 27 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 437, v. 319.*

Gay (Martin). A statement of the claims of Charles T. Jackson, M. D., to the discovery of the applicability of sulphuric ether to the prevention of pain in surgical operations. xviii, 29 pp. 8°. *Boston, D. Clapp, 1847.*

See, also, **Jackson (J. B. S.)** Review of Dr. M. Gay's statement of Dr. Charles T. Jackson's claims, [etc.] 8°. [*Boston, 1847.*]

For *Biography*, see *Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1854, viii, 122.*

Gay (Octave). * Sur la sécrétion salivaire. 27 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 380.*

Gay (P.-A.) * Des vomissements incoercibles pendant la grossesse. 30 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 212, v. 604.*

Gay (William A.) The factors of the unsound mind, with special reference to the plea of insanity in criminal cases and the amendment of law. xx, 232 pp. 8°. *London, T. De La Rue & Co., 1881.*

Gayangos.

Genovés y Tio (J.) Descripción del establecimiento de baños minerales hidro-sulfurado-salino-azoados de la Fuente Santa de Gayangos, enclavada en los confines septentrionales de la provincia de Burgos. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 308-311.

Gayant (Ludovius) [1647-1719]. * An a frequentiori potu café vita brevior? Proponebat Parisiis Jacobus Philippus Davier de Breville. 4 pp. 4°. [*Paris, J. Quillan, 1715.*]

Gayat (Joseph). * Des indications de l'amygdalotomie. 56 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 275.*

Étude sur les corps étrangers de la conjonctive et de la cornée. 31 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1872.*

Notes sur l'hygiène oculaire dans les écoles et dans la ville de Lyon. 30 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1874.*

Repr. from: *Lyon méd., 1874, xvi.*

Gay-Bellile (Auguste). * Des symptômes et du traitement de la pneumonie aiguë simple aux divers âges. 38 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 131, v. 631.*

Gayde (Adolphe). * Indications générales de la saignée. 18 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 131, v. 285.*

Gay de Lachartrie (Félix). * Des polypes de la matrice. 30 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 351, v. 304.*

Gaye (Bernard). * De l'influence du moral sur le physique de l'homme. 40 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 158, v. 618.*

Gayé (Conrad). * Zur Statistik der Menstruation. 28 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1879.*

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxvi, 1879, vii, Med. x.*

Gaye (Donat). * De l'ergot de seigle et de son emploi dans les hémorrhagies utérines. 84 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, De Gras, 1867, No. 17.* c.

Gaye (F.) * De l'eutropion et d'un nouveau procédé opératoire. 32 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 162.*

Gaye (Henri). * De l'application graduelle et progressive des appareils inamovibles au silicate de potasse. 52 pp. 4°. *Paris, 1868, No. 154.*

Gaye (J.-B.) * De l'affection serofuleuse. 27 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 10, v. 327.*

Gayé (Julius Alex.) * De lienis functione. 26 pp., 1 l. 8°. *Kilia, C. F. Mohr, 1841.* c.

Gayer (E. J.) [1834-78].

Obituary notice. *Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 113.*

Gayer (Karl). Die Forstbenutzung. 3. Aufl. xiii, 690 pp. 8°. *Aschaffenburg, C. Krebs, 1873.*

Gayet. Compte-rendu du service du chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu de Lyon depuis l'année 1868 jusqu'à l'année 1875. Discours. 44 pp. 4°. *Lyon, A. Vingtrinier, 1875.*

Gayet (Charles-Alphonse). * Nouvelles recherches expérimentales sur la cicatrisation des artères après leur ligature. 74 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 191, v. 618.*

Gayet (N.) * Sur la nécessité de l'opération césarienne dans le cas de mort pendant la grossesse et l'accouchement. 11 pp. 4°. *Paris, 1807, No. 66, v. 67.*

Gayet (Prudent). * Essai sur la recherche méthodique du bout postérieur de l'urètre dans les effractions traumatiques ou pathologiques de ce canal. 47 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 443.*

Gayet (Quentin). * I. Des caractères propres et différenciels de l'ascaride lombricoïde de l'oxyure, du trichocephale, et du tœnia. II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 380, v. 327.*

Gayle (T. C.)

Editor of: Memphis (The) Journal of Medicine, 1853-4.

Gayley (James F.) A history of the Jefferson Medical College of Philadelphia, with biographical sketches of the early professors. 59 pp., 19 pl. 4°. *Philadelphia, J. M. Wilson, 1858.*

Gay-Lussac (Louis-Joseph) [1778-1850]. Rapport fait à la chambre [d'un projet de loi relatif à la réduction de la taxe du sel] (séance du 19 juin 1846). 41 pp. 8°. *Paris, L. Martinet. [P., v. 462.]*

Also, *Co-Editor of: Annales de chimie et de physique, Paris, 1816-46.*

For *Biography*, see *Rep. Smithson. Inst., Wash., 1877, 138-172.*

Gay-Lussac (P.) * Recherches sur les maladies vénériennes primitives, considérées sur l'homme doné d'une saine constitution. 64 pp. 8°. *Paris, an XI [1803], v. 30.*

See, also, **Petit (Charles)**. Nouveaux résultats de l'emploi des eaux minérales de Vichy [etc.] 8°. *Paris, 1842.*

Gayme (J.-B.-Laurent). * De la dysenterie endémique dans la Basse-Cochinchine. 56 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie., 1866, No. 10.* c.

le Gaynier (Antoine)

See **Alexander (Trallianus)**. L'onzième livre, traitant des goutes, etc. 12°. *Poitiers, 1556.*

Gayot (B.-P.) * Sur le croup. 24 pp. 4°. *Paris, 1824, No. 144, v. 186.*

Gayot (Paul). * Recherches sur quelques altérations des ganglions mésentériques chez l'adulte. 54 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 247.*

Gayou-Manent (Antoine). * I. De l'angine gutturale simple. II. [etc.] 16 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 228, v. 403.*

Gayral (Adrien). * Des polypes du rectum. 39 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 150, v. 631.*

Gayraud (É.) * Étude sur le prolongement hypertrophique de la langue. 137 pp., 1 pl. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1865, No. 68.* c.

* Des perfectionnements récents de la synthèse chirurgicale. 147 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1866.* c.

Concours.

— The same. x, 11-147 pp. 8°. *Montpellier, C. Coulet, 1866.*

Gayton (W.) Notes on small-pox and its treatment. 48 pp., 8 tab. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1873.*

Gayton (Edmund) [1609-66]. Hymns de febribus. 7 p. 1, 54 pp. sm. 4°. *Londini, imp. a T. Warreno, [n. d.]*

Gaywood.

LEE (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Gaywood, in the county of Norfolk. 8°. *London*, 1850.

Gazabar (H.) Von dem verdamlichen Laster der Trunkenheit. Ein kurtze Lehr, auss was Ursachen wir die selbige fliehen sollen, verfasst und züsamen gezogen. 58 l. 12°. *Tübingen*, 1557.

Bound with: VON BODENSTEIN (Adam). Wie sich meniglich, etc. 12°. *Basel*, 1557.

Gazagnaire (Pierre-Joseph-Sulpice). * Considérations générales sur les causes de la mort, envisagées sous un point de vue clinique. 28 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 105, v. 259.

Gazagne (Maurice). * Des ulcérations de la langue dans la phthisie pulmonaire. 44 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 440.

Gazailhan (Jean). * I. Quels sont les causes et le traitement de la fièvre muqueuse? II. [etc.] 22 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 62, v. 389.

Gazan (F.-E.). * Sur les effets que l'acide prussique, et les substances qui le contiennent, exercent sur l'économie animale. 32 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 297, v. 117.

Gazaniol (Auguste). * Du cancer du rectum envisagé surtout au point de vue du traitement. 50 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, *Hamelin frères*, 1879, No. 13.

Gazeau (Charles). * Nouvelles recherches expérimentales sur la pharmacologie, la physiologie et la thérapeutique du coca. 70 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1870, No. 250.

Gazeau (J.). * Quelques mots sur une épidémie de dysenterie observée spécialement dans une commune du département de Maine-et-Loire, année 1834. 22 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 179, v. 287.

Gazeta dos hospitaes militares. Publicada sob os auspícios do ministerio da guerra. Redactores: A. M. da Cunha Bellem, G. J. Ennes e J. V. Barros da Fonseca. [Semi-monthly.] Anno 1-7, 1877-83. 7 v. 4°. *Lisboa*. Current.

Gazeta lekarska. Pismo tygodniowe poświęcone wszystkim galeziom umiętności lekarskich, farmacyi i weterynaryi. Redaktor odpowiedzialny, H. Łuczkiwicz. [Weekly; 2 v. annually.] v. 1-29, July 1, 1866, to Dec., 1880; 2. serie, v. 1-3, 1881-3. 32 v. 8° & 4°. *Warszawa*.

Current. v. 25-29, 1878-80, were 4°. After 1880 one volume annually, edited by S. Kondratowicz and W. Gajkiewicz.

Gazeta medica da Bahia. Publicada por uma associação de facultativos, e sob a direção do Virgilio Climaco Damazio. [Semi-monthly.] Anno 1-4, July 10, 1866, to July 31, 1870; Nos. 121-123, 125, 127, 131-135; anuo 6, Aug. 15, 1872, to March 15, 1873. 5 v. 4°. *Bahia*. In v. 2-4 A. P. Pereira editor. v. 3 commenced Aug. 15, 1868.

— The same. 2. serie. [Monthly.] v. 1-7, Jan., 1876-83. 7 v. 8°. *Bahia*.

Current. Nothing published from Jan. to June, 1880. v. 5 commenced July, 1880.

Gazeta medica de Lisboa. Redactores: A. D. Guerreiro, P. F. da Costa Alvarenga [et al.]. [Semi-monthly.] v. 1-2, 4, 6, Feb., 1853, to Jan. 16, 1855, 1856, 1858; 2. serie, v. 1, 4, 1859, 1862; 4. serie, v. 1-7, 1873-79; 5. serie, v. 1-4, 1880-83. 17 v. fol. & 8°.

Current. Want no. 124, v. 6; nos. 1-9, v. 7. v. 4 commenced Jan., 1856. In 1862 et seq., Dr. Alvarenga principal editor.

Gazette des eaux. Revue hebdomadaire. Eaux minérales, hydrothérapie, bains de mer, clima-

Gazette des eaux—continued.

tologie. Rédacteur en chef: Germond De Lavigne. Années 17-26, 1874-83. 10 v. 4°. *Paris*. Current.

Gazette (The) of Health.

Was running title of **Monthly** (The) Gazette of Health.

Gazette of Health and Practical Medicine.

Was running title of no. 12, v. 16, Dec., 1831, of **Monthly** (The) Gazette of Health.

Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie. Bulletin de l'enseignement médical, publié sous les auspices du ministère de l'instruction publique. Rédacteur en chef: A. Dechambre. v. 1-10, Oct. 7, 1853, to Dec. 31, 1863; 2. série, v. 1-20, 1864-83. 30 v. 4°. *Paris*. Current. v. 2 commenced Jan., 1855. Suspended from Sept. 30, 1870, to Feb. 3, 1871.

Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux. Le gérant, Dr. Lagardelle. Années 1-4, June 5, 1880-83. 4 v. 4°. *Bordeaux*.

Current. 2. year commenced Jan., 1881, pagéd consecutively with 1880.

Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Montpellier. U. Coste, directeur. Tome 1-5, July, 1879-83. 5 v. 4°. *Montpellier*.

Current. v. 1 complete in 26 nos. July to Dec., 1879; v. 2 commenced Jan., 1880. v. 1 is called 1. serie; v. 2 is called 2. serie.

Gazette homœopathique de Paris, publiée par le docteur Roth. [Three times each month.] v. 1, Jan. 1 to Oct. 19, 1850. 4°. *Paris*. Completed.

Gazette des hôpitaux civils et militaires. (La Lancette française.) See **Lancette** (La) française.

Gazette de médecine: conseiller de la santé. Par Henri Cotin. Tome troisième, 1863. 1 v. 8°. *Paris*.

Gazette des médecins-praticiens. Publiée par M. le dr. Amédée Latour. 1.-2. année, Jan. 10, 1839, to July 30, 1840. 4° & fol. *Paris*.

Completed. 1. year in 4°, three times a month. 2. year in folio, semi-weekly. United with **Esculape** (L').

Gazette médicale. Revue mensuelle, médico-chirurgicale. Rédacteurs-propriétaires: A. Dagenais, Dr. Lemire. v. 1, Aug., 1865, to July, 1866. 207 pp. 4°. *Montréal*. Completed.

Gazette médicale de l'Algérie. Directeur-fondateur: A. Bertherand. Paraît chaque mois. Années 1-23, 1856-83. 28 v. 4°. *Alger*.

Current. Want pp. 77-80, v. 8, 1863. In 1873-76, v. 18-21, E.-L. Bertherand directeur-gérant; in 1877 et seq., F. Bertherand administrateur-gérant. In 1880, v. 23, became semi-monthly.

Gazette médicale belge, journal hebdomadaire, de littérature, de critique et de nouvelles médicales, paraissant le dimanche; rédigé par Ph.-J. Van Meerbeeck et Ch. Van Swygenhoven. Années 1-7, 1843-9. 7 v. fol. *Bruzelles*.

Completed. Merged in **Presse** (La) médicale belge.

Gazette médicale de Bordeaux. Recueil scientifique du sud-ouest. [Semi-monthly.] Rédacteur en chef: Armand de Fleury. Années 1-7, Aug. 20, 1872, to Aug. 1, 1878. 7 v. 8°. *Bordeaux*.

Completed. v. 1 complete in 9 nos., ending Dec. 20, 1872; v. 2 commenced Jan., 1873. v. 6, 1877, became weekly. No. 31, v. 7, Aug. 1, 1878, last published; then united with **Bordeaux** (Le) médical, forming **Journal** de médecine de Bordeaux.

Gazette médicale de Lyon, fondée et publiée par F. Barrier. [Semi-monthly.] Années 1-20, 1849-68. 20 v. 4°. *Lyon*.

Want title and index for 1850, 1854, 1865, 1866. In 1851-4 monthly. After 1853, v. 5, sub-title, "Recueil des actes de la Société de médecine." In 1857 J. Garin became editor; in 1858 P. Diday became editor. After 1867 published every Sunday. In Jan., 1869, united with **Journal** de médecine de Lyon, forming **Lyon** médical.

Gazette médicale de Montpellier; rédigée par Vailhe et A.-T. Chrestien. Années 1-8, April 16, 1840, to March 15, 1848. 8 v. fol. & 4°. *Montpellier*.

At first semi-monthly; from July, 1840, to April 1, 1843, issued three times a month; v. 4-8, April 15, 1843-8, monthly; v. 1-2 (nos. 1-29) fol.; Feb. 1, 1843, became 4°.

Gazette médicale de Nantes. Journal des intérêts scientifiques et professionnels de l'ouest. Rédacteur: Alfred Rouxeau. [Monthly.] Nos. 1, 5-7, année 1, Nov., 1882, to May, 1883. 1 v. 4°. *Nantes*.

Current.

Gazette médicale d'Orient. Publiée par la Société impériale de médecine de Constantinople; paraissant 12 fois par an, le 1^{er} de chaque mois. Années 1-24, April, 1857, to August, 1881. 24 v. 4° & 8°. *Constantinople*.

Current. Want no. 10, v. 3; pp. 153-156, v. 8, in Jan., 1865; no. 12, v. 12, and all after August, 1881. After Nov., 1877, suspended till April, 1879. v. 24 became 8°.

Gazette médicale de Paris; journal de médecine et des sciences accessoires. Le rédacteur en chef, Jules Guérin. [Weekly.] v. 1.-3, Jan. 2, 1830, to Dec. 29, 1832; 2. s., v. 1-13, 1833-45; 3. s., v. 1-26, 1846-71; 4. s., v. 1-6, 1872-7; 5. s., v. 7, 1878; 6. s., v. 1-5, 1879-83. 54 v. 4°. *Paris*.

Current. A continuation of **Gazette** de santé, which commenced July 1, 1773. Jan. 1, 1831, **Clinique** des hôpitaux united with this journal. After March 31, 1832, till Oct. 11, 1832, issued every two days, with sub-title "Journal spécial du choléra-morbus". In 1867 F. De Rause became "rédacteur en chef et administrateur". In 1872 Dr. Guérin dropped.

Gazette médicale de Picardie. Organe officiel de la Société médicale d'Amiens. [Monthly.] v. 1, 1883. fol. *Amiens*.

Current. A continuation of **Bulletin** des travaux, Société médicale d'Amiens.

Gazette médicale de Strasbourg. Fondée par une société de médecins et de pharmaciens. Rédacteur en chef, E. Eissen. [Semi-monthly.] Années 1-42, 1841-83. 42 v. 4°. *Strasbourg*.

Current. Want nos. 1-3, 5, 11, 12 in 1841; no. 7, 1842; nos. 18-22, 1870. In 1861 2. series commenced; in 1871 3. series commenced. In 1843-66, and June, 1872, *et seq.*, monthly. In 1870 edited by Alb. Blum; in 1871 Straus added; in 1872-4 by Ed. Sauth; in 1875 *et seq.*, by Jules Boeckel. Volume for 1870 contains general index to first 30 years, 1841-70.

Gazette médico-chirurgicale de Toulouse. Publiée par A. Labéda. Paraissant le 1^{er}, le 10 et le 20 de chaque mois. Années 5-15, 1873-83. 11 v. 4°. *Toulouse*.

Current.

Gazette obstétricale.

Was title of nos. 5-24, v. 5, and v. 6-9, March, 1876, to Dec., 1880, of **Gazette** obstétricale de Paris.

Gazette obstétricale et gynécologique de Paris. Was title of nos. 1-4, v. 5, Jan. to Feb., 1876, of **Gazette** obstétricale de Paris.

Gazette obstétricale de Paris. Journal de l'art des accouchements, des maladies des femmes et des enfants. Rédacteur en chef: E. Verrier (de Villers). [Semi-monthly.] Années 1-9, Aug. 1, 1872, to Dec., 1880. 9 v. 8°. *Paris*.

Completed. The first year ended with no. 10, Dec. 20, 1872; the second year commenced Jan. 5, 1873, and is pagged consecutively with first year, the two years forming one volume. In April, 1874, no. 7, v. 3, **Gazette** de Joulin was united with this journal, and title became **Gazette** obstétricale de Paris et **Gazette** de Joulin réunies. In Jan. to Feb., 1876, nos. 1-4, v. 5, title was **Gazette** obstétricale et gynécologique de Paris. After Feb., 1876, no. 4, v. 5, title was **Gazette** obstétricale. In March, 1876, L.-E. Dupuy became editor.

Gazette obstétricale de Paris et Gazette de Joulin réunies.

Was title of nos. 7-24, v. 3, and 4, April, 1874, to Dec., 1875, of **Gazette** obstétricale de Paris.

Gazette d'ophthalmologie. Rédacteur en chef: Dr. Carré. [Monthly.] v. 1-5, 1879-83. 5 v. 8°. *Paris*.

Current.

Gazette de santé, contenant les nouvelles découvertes sur les moyens de se bien porter, et de guérir quand on est malade; par J.-J. Gardane. [Weekly.] Années 1773-80, July 1, 1773, to Dec. 24, 1880. 8 v. in 4. 4°. *Paris, Ruault*.

Prospectus dated April 24, 1773. After 1774 edited "par une société de médecins". In 1830 continued as **Gazette** médicale de Paris.

Gazette de santé; oder gemeinnütziges medicinisches Magazin für Leser aus allen Ständen und zum Besten einer Privat-Anstalt für arme Kranke herausgegeben von J. H. Rahn. 1. Jahrg. (Stück 1-2), 1782; 3. Jahrg. (Stück 3-6), 1784. 2 v. 8°. *Zürich, J. C. Enessly*.

Gazin (Alfred). *De l'alcool dans les pneumonies adynamiques. 36 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 363.

Gazius Patavius (Antonius) [1449-1528]. Corona florida medicinae, sive conservatio sanitatis. 122 l. unsp., double columns. fol. *Venetis, J. de Forlivio et Gregorius fratres*, 1491.

— The same. Florida corona que ad sanitatis hominum conservationem ac longævam vitam perducendam sunt pernecessaria continens. 6 p. l., cxx ff. 4°. *Lugduni, imp. Bartholomei*, 1516.

— The same. 7 p. l., 193 ff., 1 l. 12°. *Lugduni, J. Giunta*, 1541.

Gazoli (Joseph) [1661-1715]. El mundo engañado de los falsos médicos. Obra posthuma, traduceida fielmente del toscano. 3 p. l., 206 pp. 8°. *Sevilla, J. de Herce*, 1729.

— The same. Il mondo inganato da falsi medici e disingannato; discorsi; opera postuma. Edizione decima ed in questa ultima edizione vi si è aggiunto il discorso sesto sopra il cavar sangue, ed un trattato de' bagni, ed acque di Caldiero, e loro uso, con la copia dell'estratto di quest'opera, stampato nel Giornale de' letterati d'Italia, come pure la copia di due lettere di N. N. N. medici Galenici. 180 pp., 1 l., 1 pl., port. 4°. *Venezia, A. Perlini*, 1746.

— The same. Préservatif contre la charlatanerie des faux médecins. Ouvrage posthume, trad. de l'italien par Mr. A. F. D. D. C. 3 p. l., 236 pp., 2 l., 2 pl. 12°. *Leide, J. Luzac*, 1735.

Gazost.

Rotureau (A.) **Gazost** (eaux minérales de). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, 4. s., vii, 188-191.

Gazza (Félix-Nicolas). *I. Des moyens de reconnaître l'électricité atmosphérique, et de ses variations diurnes. II. [etc.] 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1838, No. 12, v. 3.

Gazzera (Giuseppe). *Sull'anchilosi angolare del ginocchio e suo trattamento, con osservazioni desunte dalla clinica del dott. collegiato G. B. Borelli, per laurea. 36 pp. 8°. *Torino, G. Biancardi*, 1863.

Bound with: **Borelli** (G.) Sull'anchilosi, etc. 8°. *Torino*, 1863.

Gazzetta clinica dello spedale civico di Palermo. Organo delle cliniche universitarie. Direttore: E. Albanese. [Monthly.] Anno 1-11, nos. 1-3, anno 12, 1869-80. 12 v. 4° & 8°. *Palermo*.

Want nos. 1-4, 7, 9, 10, v. 1, 1869; no. 1, v. 2; nos. 7-12, v. 6; nos. 4-12, v. 9; nos. 7-12, v. 10.

Gazzetta delle cliniche di Torino.

See **Osservatore** (L).

Gazzetta del frenocomio di Reggio. Cesare Trebbi, redattore. [Quarterly.] Anno 1-7, 1875-81. 7 v. 8°. *Reggio-Emilia*.

Want no. 1, v. 2; v. 3 entire. v. 1-2 issued with: **Rivista** sperimentale di freniatria e medicina legale. In v. 5, 1879, A. Tamburini became director.

Gazzetta magnetico-scientifico-spiritistica. Il direttore gerente: P. D'Amico. [Semi-monthly.] Anno 1, Oct. 15, 1864, to Sept. 30, 1865. 1 v. 144 pp. fol. *Bologna*.

See **Salute** (La) for v. 2 *et seq.*

Gazzetta medica.

Was title of v. 1, 1842, of **Gazzetta medica italiana lombardia**.

Gazzetta medica italiana federativa lombardia.

Was running title of v. 1-2, 3. s., July 15, 1850, to Aug. 4, 1851, of **Gazzetta medica italiana lombardia**.

Gazzetta medica italiana federativa toscana.

Diretta dal V. Balocchi, P. Landi, C. Minati. [Weekly.] 2. s., v. 1-4, July 2, 1850, to Dec. 26, 1854; 3. s., v. 1-3, 1855-7. 7 v. 4^o. *Firenze*.

Want nos. 26, 27, v. 3, 1850; nos. 31, 33-35, 41 in 1851; nos. 39, 44, 49 in 1852; no. 35 in 1855. A continuation of **Progresso** (Il). In 1855, v. 1, 3. s., M. Bufalini, C. Ghinozzi [et al.] became editors. Continued as **Sperimentale** (Lo).

Gazzetta medica italiana lombardia.

Redatta dal D. Agostino Bertani, sotto la direzione del prof. Cav. Panizza. [Weekly.] v. 1-6, June 1, 1842-7; 2. s., v. 1-3, 1848, to Feb. 25, 1850; 3. s., v. 1-6, March 4, 1850-53; 4. s., v. 1-6, 1856-61; 5. s., v. 1-6, 1862-7; 6. s., v. 1-6, 1868-73; 7. s., v. 1-5, 1874-8; 8. s., v. 1-5, 1879-83. 43 v. 4^o. *Milano*.

Current. Title of v. 1, 1842, was **Gazzetta medica**; title of v. 2-6, 1843-7, was **Gazzetta medica di Milano**; title of v. 1-3, 2. s., 1848, to Feb. 25, 1850, was **Gazzetta medica lombarda**. In 1878 *et seq.*, Gaetano Strambio editor; in 1882 G. Colombo added.

Gazzetta medica italiana, provincie venete.

Compilata dai F. Coletti e A. Barbo Soncin. [Weekly.] Anno 1-26, July 1, 1858-83. 26 v. 4^o. *Padova*.

Current. Second year ended Dec., 1859; 3. year commenced Jan., 1860. Dr. Coletti died Feb. 27, 1881; Achille De Giovanni added as editor.

Gazzetta medica lombarda.

Was title of v. 1-3, 2. s., 1848, to Feb. 25, 1850, of **Gazzetta medica italiana lombardia**.

Gazzetta medica di Milano.

Was title of v. 2-6, 1843-7, of **Gazzetta medica italiana lombardia**.

Gazzetta medica d' oltremonti.

Was title of the numbers composing v. 1 of **Giornale di medicina**, Venezia, 1762-3.

Gazzetta medica delle Puglie di Ettore D' Urso.

Pubblicazione periodica su la medicina e la chirurgia pratica, le scienze affini e gli interessi materiali, professionali, morali della classe medica Pugliese. Nos. 1-3, anno 5, Jan. to July, 1874. 1 v. 8^o. *Bari*.

Continuation of **Gazzetta medica di Bari**.

Gazzetta medica di Roma.

Diretta dal Filippo Cerasi [et al.]. [Semi-monthly.] Anno 1-9, Oct. 1, 1875-83. 9 v. 4^o. *Roma*.

Current. Second year commenced Jan. 1, 1876.

Gazzetta medica di Torino.

See **Indipendente** (L'), 1878, *et seq.*

Gazzetta di medicina pubblica.

Organo ufficiale per gli atti del consiglio di sanità di Napoli. Compilata dal V. A. Margotta e Carlo Feliciano Contrada. [Monthly.] Anno 4-8, 1873-7. 5 v. 8^o. *Napoli*.

Gazzetta medico-veterinaria;

dedicata ai progressi della medicina e della chirurgia degli animali domestici. Compilata dal P. Oreste [et al.]. [Bimonthly.] Anno 1-6, 1871-8. 6 v. 8^o. *Milano*, 1871-5; *Napoli*, 1876-8.

Want nos. 5-6, v. 5, 1875. v. 6 commenced Jan., 1876, and ended Dec., 1878.

Gazzetta napoletana di psichiatria, medicina legale, malattie nervose.

Diretta e compilata dal Angelo Zuccarelli. [Semi-monthly.] Nos. 1-13, v. 1, Dec. 1, 1880, to June 15, 1881. 1 v. 4^o. *Napoli*.

Completed.

Gazzetta degli ospedali.

Giornale di scienze mediche diretto dal G. Lorenzo Botto; compilato dai dottori Romolo Granara e Luigi Viviani. [Monthly.] Anno 8, 1865. 1 v. 8^o. *Genova*.

Gazzetta degli ospitali.

Pubblicata da medici dell' ospedale Maggiore di Milano. Carlo Forla-

Gazzetta degli ospitali—continued.

nini, gerente. [Semi-monthly.] Anno 1-4, 1880-83. 4 v. 8^o & 4^o. *Milano*. v. 1-2, 8^o; v. 3-4, 4^o.

Current. In 1882 v. 3 became 4^o, semi-weekly, with sub-title, "Ufficiale, per la pubblicazione degli atti del consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano".

Gazzetta sicula, dedicata alle malattie del corpo e della mente.

Diretta e compilata da Bernardo Salemi-Pace. Anno 1-2, July, 1876, to June, 1877. 2 v. 8^o. *Palermo*.

In Jan., 1878, continued as **Pisani** (Il).

Gazzo (John B. C.)

Yellow fever facts, as to its nature, prevention, and treatment. 35 pp. 8^o. *New Orleans, M. F. Dunn & Bro.*, 1878.

Gazzone (Felix Aloysius Joannes).

* De vasis lymphaticis generatim, [etc.] 18 pp. 4^o. *Augustae Taurinorum, J. Favale*, [1817]. [P., v. 943.]

— * I. De firmculo, etc. 16 pp. 4^o. *Augustae Taurinorum, Bianco*, [1818]. [P., v. 944.]

Geach (Francis).

A reply to Dr. Saunder's pamphlet, relative to the dispute concerning the Devonshire cider. 52 pp. 8^o. *London, R. Baldwin*, 1768. [P., v. 551.]

— Some observations on the present epidemic dysentery. 41 pp. 8^o. *London, R. Baldwin*, 1781. [P., v. 557.]

Geary (John F.)

Some local and general excrecences of homœopathy, being reviews of Dr. Hering's "Homœopathist, or domestic physician", and of the homœopathic "Materia medica pura". 47 pp. 8^o. *Philadelphia, H. B. Ashmead*, 1858.

— Epidemic cholera: its modes of treatment; their respective results; with directions for prevention; and what to do in cases of sudden emergency. 54 pp. 8^o. *San Francisco, H. H. Bancroft & Co.*, 1866.

Also, Co-Editor of: **Philadelphia** (The) Journal of Homœopathy, 1855-6.

Geay (Jean-Antoine).

* Sur l'ictère. 27 pp. 4^o.

Paris, 1819, No. 11, v. 144.

Geay (Maurice-Frédéric).

* Du sous-acétate de plomb en injections intestinales dans le traitement de la diarrhée de la dysenterie et surtout de la diarrhée prodromique du choléra asiatique. 40 pp. 4^o. *Strasbourg*, 1850, 2. s., No. 211, v. 16.

Gebär-Anstalt zu München.

Jahresberichte über die . . . von Dr. Anselm Martin. Jahre 1848-9—1850-51. 8^o. *München*, 1850-51.

Gebär-Anstalt in Wien.

See **Kaiserlich königliches allgemeines Krankenhaus zu Wien**. 8^o. *Wien*, 1850.

Gebangan.

VAN EYNDHOVEN & Comp. Verslag van het scheidkundig onderzoek van natuurlijk en kunstmatig Gebangan's-water, verrigt door E. A. vander Burg. 8^o. *Gorinchem*, 1860.

Repr. from: Haaxman's Tijdschr. v. wetensch. pharm., 1860, 3. s., ii, no. 12.

— Tweede verslag van het scheidkundig onderzoek van Gebangan's water, verrigt door E. A. van den Burg. 8^o. *Gorinchem*, 1861.

Repr. from: Haaxman's Tijdschr. v. wetensch. pharm., 1861, 3. s., iii, no. 2.

From (P. A.) Een uitstapje naar Gebangan, Assinan en Pelatoengan. Nat.- en geneesk. Arch. v. Neêrl. Indië, Batav., 1846, iii, 494-512. — Over de werking van het mineraal water van Gebangan en Assinan. *Ibid.*, 513-519. — Mulder (G. J.) Natuurlijk en nageemaakt Gebangan's water. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v. 280-283.

Gebauer (Carolus Theophilus).

See **Choulant** (Joh. Ludwig) & **Gebauer** (C. T.) De consensu partium, etc. 8^o. *Dresdæ*, 1812.

Gebauer (Christian Samuel)

[1716-64]. * De puerperio multorum morborum sapius initio opportuno. 58 pp., 1 l. 4^o. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hondelii*, [1739].

Gebauer (Christian Samuel)—continued.

Kurzer Unterricht von dem nützlichen und rechten Gebrauch seiner balsamischen Pillen; nebst einer besondern und nöthigen Abhandlung von denen Fraueuzimmer Krankheiten. 7 p. l., 200 pp. 12°. *Franckfurt u. Leipzig, G. P. Monath, 1748.*

Gebauer (Ernestus Ferdinandus). * De morbis eum colore cutis depravato. 51 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. G. J. Lehmanni, [1714].*

Gebauer (Georgius Christianus). * De aqua calda, occasione legis et gemmæ. 32 pp. 4°. *Aldorf, typ. Meterianis, [1714].*

Gebauer (Jeremias). * Uromantia, medicis in certis Silesiæ locis summe necessaria. 16 l. sm. 4°. *Erfurti, J. H. Grosch, [1711].*

Gebauer (Joh. Christian Ehrenfried) [1742-]. * De dosibus refractis medicamentorum. 30 pp. 4°. *Erlangæ, typ. W. Waltheri, [1765].*

Gebauer (Justinus). * De monstro eylopeo. 40 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schünmanni, 1833, v. 25.*

von Gebauer (Ludovicus Christianus Albertus). * De tuberculis cerebri. 1 p. l., 54 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc., 1838.*

Gebauer (Melchior). See **Schmidt** (Joannes Andreas) & **Gebauer** (Melchior). De sectis physicorum in genere. 4°. *Jenæ, [1676].*

Gebauer (Robert Th. G.). * De pneumonia senili et chronica. 32 pp. 8°. *Regiomonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1858.*

Gebbia (Rozario). Nulla follia; eenni clinici. 136 pp. 8°. *Palermo, Lao, 1876.*

Gebel (Benedictus) [1772-]. * Philosophiam criticam arti medicæ non esse inimicam defendet. 24 pp. 8°. *Traj. ad Viad., typ. Apitziano, [1794].*

Gebel (D. A.) Aphorismen über die Brechruhr, nebst Angabe ihrer Heilung, Vorbeugung und sonstigen polizeilichen Maassregeln. xi, 12-49 pp. 8°. *Liegnitz, J. F. Kuhlmei, 1831. [P., v. 211.]*

Geber (Abou Moussah Djafar Al Safi) [-776]. Summa perfectionis Magisterii in sna natura; ex bibliothecæ Vaticanæ exemplari . . . edita . . . Denique libri investigationis magisterii et testamenti ejusdem Gebri ac auri trium verborum libelli et Avicennæ . . . mineralium additione castigatissima. 12 p. l., 278 pp. 8°. *Gedani, B. L. Tancken, 1682.*

— The same. La somme de la perfection, ou l'abrégé du magistère parfait de Géber, philosophe arabe. Divisé en deux livres.

In: *BIBLIOTH. d. phil. chim., Par., 1741, i, 85-384.*

Geber (E.) Aente tiefgreifende Eutzündungen der Haut.

In: *HANDB. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1883, xiv, 1. Hft., 395-441.*

Gebert (Martin). * Ueber die Hysterie. 46 pp. 8°. *Sulzbach, J. G. von Leidel, 1838.*

Gebhard (C. J.) Abbildung und Beschreibung eines einfachen Apparates zur schnellen und sicheren Anwendung von Dampfbädern aus Weingeist oder Essig, so wie auch dessen gleichzeitige Benutzung zu einer erwärmenden, bequemen Lagerstelle während der dringenden Zufälle der Cholera, für Erwachsene und Kinder. Nebst Bemerkungen über die Anwendung der äusseren Mittel bei dieser Krankheit. 23 pp., 1 pl. 8°. *Hannover, Hahn, 1831. [P., v. 738.]*

Gebhard (Christiau Augustin). * De hepatitis inflammatione vera rarissima, spuria frequentissima. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1721]. [Also, in: P., v. 80.]*

Gebhard (Christophorus Jacobus). * De sulphuris et aquarum sulphurearum viribus et usu medico generaliora quaedam. 28 pp. 4°. *Göttingæ, typ. J. C. Baier, [1810].*

Gebhard (Frideric. Alexand.) * De hæmorrhagiis in genere. 46 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schuenmanni, 1834.*

Gebhard (Justus Christlieb). * De synchondrotomia ossium pubis. 29 pp. 4°. *Göttingæ, typ. H. M. Grapi, 1790.*

Gebhard (Lewis P.) [1791-1873]. Address before the Philadelphia County Medical Society, delivered February 8, 1865. 53 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1865. [Also, in: P., v. 148.]*

For Biography, see Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1874, xxv (G. Hamilton). Also, Reprint.

Gebhard (Richard R.) [1802-]. * De tempestivo terebræ usu. 27 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii, [1827].*

Gebhardt (Christ. Rud. Maur.) * De argento nitrico et jodo quaedam. 30 pp., 1 l. 8°. *Halæ, formis Ploetzianis, 1842.*

Gebhardt (Christianus Amandus). * De eribus variolarum accessoriis. 31 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia, 1755.*

For Biography, see Hebenstreit (Jo. Ern.)

Gebhardt (Courad Horst). * Ueber Varicocele und ihre Behandlung. 37 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, P. Redam jun., 1866.*

Gebhardt (Jacobus Ludovicus) [1752-93].

For Biography, see Loder (Justus Christianus).

Gebhardt (Paul). * Ueber einen Fall von Echthococcensack als Geburtshinderniss. 23 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell, 1876.*

Gebhardus (Jacob. Henr.) * De animi defectione. 34 pp., 1 l. sm. 4°. *Helmstädtii, lit. P. D. Schnorrii, [1723].*

Gebhardus (Jobus Christ.) * De ira. 29 pp., 1 l. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Brandenburgerianis, [1705].*

Gebhart (Jean-Nicolas). * Le stimulus, le système nerveux, la fibre musculaire, ou autre trépied de la vie. vi, 7-42 pp. 4°. *Paris, 1827, No. 171, v. 209.*

Gebler (Fridericus Augustus). * De asthenia in-citationis indirecta. 40 pp. 8°. *Jenæ, ex off. Goepferdtiana, [1802].*

Gebler (Joannes Gerardus). * Diss. sistens migrationes celebriorum morborum contagiosorum. 1 p. l., 36 pp., 1 l. 4°. *Göttingæ, lit. J. H. Schulzii, [1780].*

Gebler (Joh. Wilhelmus). * De generatione et usu partium eidem inservientium, contra vulgarem de quibusdam opinionem. unpag. 11 l. 4°. *Aldorf, G. Hagen, [1650].*

Gebser (Rudolph) [1839-80].

Obituary. St. Louis Cour. Med., 1880, iv, 401-403.

Geburtshülliche Demonstrationen. Eine auserlesene Sammlung der nöthigsten Abbildungen für die Geburtshülfe, erläutert zum Unterricht und zur Erinnerung. 10 Hfte. 43 pl., 42 l. fol. *Weimar, 1824-9.*

Contains an additional pl. iv; pl. vi and xii wanting.

Gedachten omtrent de militaire geneeskundige dienst in Nederland van een' officier van gezondheid. 43 pp. 8°. *Utrecht, W. F. Dannenfelser, 1857.*

Gedachten over, en bedenkingen tegen de stukken betreffende de herziening der geneeskundige wetten en verordeningen in 1841-2. 23 pp. 8°. 's Hertogenbosch, P. R. D. Muller, 1842. [P., v. 766.]

Gedachten over de theorie der cholera. 23 pp. 8°. *Utrecht, N. van der Monde, 1831. [P., v. 212.]*

Geddes (William). Clinical illustrations of the diseases of India, as exhibited in the medical history of a body of European soldiers, for a series of years from their arrival in that country. ix, 492 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co., 1846.*

Geddings (Eduardus) [1833-]. * De circuitu sanguinis capillari. 44 pp., 2 l. 8°. *Berolini, Schlesinger, [1854].*

Geddings (Eli) [1799-1878]. Valedictory address to the graduating class of the Medical College of the State of South Carolina. 27 pp. 8°. *Charleston, Walker & James, 1852.*

— Outlines of a course of lectures on the principles and practice of surgery. Prepared by Thomas S. Waring, M. D., and Samuel Logau, M. D., from notes taken during the course. Published with the consent of, and revised by, Professor Geddings. xv, 560 pp. 8°. *Charleston, S. G. Courtenay & Co., 1858.*

Also, *Editor of: Baltimore* (The) Medical and Surgical Journal and Review, 1833-4. — **North American Archives of Medical and Surgical Science**, Baltimore, 1834-5.

For Biography, see **Memoriam** (In). Eli Geddings. 129. *Charleston, 1878.* — **Prof. Eli Geddings**. The tribute of the Medical Society to his memory. 8°. [*Charleston, 1878.*] Also: *Charleston M. J.*, 1857, xii, 415-418. Also: *Tr. Am. M. Ass., Phila.*, 1879, xxx, 819-823 (J. M. Toner).

Geddings (W. H.) Aiken as a health station. 31 pp. 8°. *Charleston, S. C., Walker, Evans & Cogswell, 1877.*

Repr., in part, from: *Charleston M. J. & Rev.*, 1876-7, iv.

— A case of sarcoma of the kidney in a negro child. 3 pp., 1 pl. 8°. [*n. p.*, 1878.]

Repr. from: *Tr. Am. Gynec. Soc.* 1877, Bost., 1878, ii.

— Report of the results in thirty-one cases of phthisis treated at Aiken, S. C., during the season 1878-9. 24 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co., 1879.*

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi.

— Hints for invalids visiting Southern health resorts. 17 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1879.*

Repr. from: *Arch. Med.*, N. Y., 1879, ii.

See, also, **Coffin** (Amory) & **Geddings** (W. H.) Aiken and its climate. 8°. *Charleston, 1872.* — **Schreiber** (J.) Meteorology in the service of medicine, etc. 8°. *Louisville, Ky., 1878.*

Geddy (John C.) * Experimental essay on the absorption of medicines. 34 pp. 8°. *Philadelphia, H. Maxwell, 1802.*

Gedern.

See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities.

Gedeschjöld (P. G.) Inledning till en närmare kännedom om de så kallade urartade veneriska sjukdomarne och deras fordom brukliga behandling medelst svältkur. 3 p. l., 128 pp. 8°. *Stockholm, Marquardska, 1814.*

Gedike (Carol. Emil.) [1796-]. * De morbo, quem radesyge dicunt, in Norvegia endemieo. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii, [1819].*

— Handbuch der Krankenwartung. 3. Aufl. xvi, 175 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1854.*

— The same. Zum Gebrauch für die Krankenwart-Schule der k. Berliner Charité-Heilanstalt sowie zum Selbstunterricht. Fünfte verbesserte Auflage, neu bearbeitet von Dr. Ravoth. x, 191 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1874.*

Gedlička (Joaunes). * De chorea Sti. Viti. 56 pp. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase, 1842.*

Gedner (Christophorus). * Quæstio historico-naturalis, cui bono? *Upsalia, 1752.*

In: LINNÆUS. *Amœnitates acad.* [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1756, iii, 231-255.

Gedner (Christophorus El.) * De læso motu intestinorum vermiculari. [Upsal.] 24 pp. 4°. *Holmiæ, typ. Grefugianis, [1773].*

Gee (Samuel [Jones]). Auscultation and percussion, together with the other methods of physical examination of the chest. ix, 299 pp. 12°. *London, J. Walton, 1870.*

de Geeböck (Ferdinandus). * De hæmorrhoidibus. 19 pp. 8°. *Monachii, J. Rösl, 1834.*

Geelhausen (Joh. Jacob). Hoch-Grüffliches Paar-Sternbergisches Bechiner-Baad samt des-

Geelhausen (Joh. Jacob)—continued.

sen Halt, Nutzen, Wirkung und Gebrauch. 11 p. l., 91 pp., 1 pl. 12°. *Prag, J. W. Helm, 1730.*
— Hoch-Grüfflich-Paarisches Bechiner Bad sammt dessen Kraft, Wirkung und Gebrauch. 54 pp. 12°. *Prag, J. J. Clauser, 1769.*

Geenen (Ludwig) [1830-65].

K. Ludwig Geenen; ein Nekrolog. *Acrztl. Int.-Bl.*, München, 1866, xiii, 125.

Geens (J.)

Editor of: Presse (La) médicale belge, Bruxelles, 1854-7.

Geer (Seth). Report of . . . resident physician of the city of New York. 14 pp. 8°. *New York, McSpedon & Baker, 1849.*

Geerdinxius (Josaphatus). * De apoplexia. 5 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., ex off. I. Elseviri, 1623.* [P., v. 69.]

Geerds (Helmthuss Adolphus). * De hydrocephalo chronico adultorum. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Schmidtianis, [1851].*

Geersens (Desiderius Josephus). * De chorea. 28 pp. 4°. *Gaudavi, typ. a. B. Stéven, 1827.* [Also, in: P., v. 959.]

van Geest (Joaunes Petrus). * De morte apparente. 2 p. l., 38 pp., 1 l. 8°. *Lugd. Bat., M. Cyffveer, J. fil., 1811.*

Gefahren (Die) der Impfung und die Staatsmedizin. 55 pp. 8°. *Wien, C. Finsterbeck, 1868.*

— The same. 2. Aufl. 63 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben, 1868.*

Gesundh., Wohlst. u. Glück, 1-6. Lief.

Geffroy (A.) * Étude sur les affections cutanées survenant dans le cours ou à la suite de la fièvre typhoïde. 68 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1883, No. 70.*

Geffroy (Paul-Louis). * Des épauchements pleuraux au point de vue du traitement par la thoracentèse. 40 pp. 4°. *Paris, 1864, No. 232.*

Geffroy (Prosper-Marie). * I. Des maladies de la peau considérées chez les nouveau-nés (d'une manière générale. II. [etc.] 45 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 238, v. 403.*

Gefken (Jacobus Joachimus). * De typho. 2 p. l., 26 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc., [1845].*

Gegenbaur (Carl). Grundzüge der vergleichenden Anatomie. 2. Aufl. xii, 892 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1870.*

— The same. viii, 655 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1878.*

— The same. Elements of comparative anatomy. Transl. by F. Jeffrey Bell. The transl. revised and a preface written by E. Ray Lankester. xxvi pp., 1 l., 645 pp. 8°. *London, Macmillan & Co., 1878.*

Also, *Editor of: Morphologisches Jahrbuch*, Leipzig, 1875-83.

Gegenseitige Prüfung der Gedanken von Elementen der Körper. See **K.** (C. A.)

Gegg-Markheim (Alfred-John-Henri). * De l'inclusion fœtale. 64 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 269.*

Gehe [1857-]. * Des kystes de la langue. 52 pp. 4°. *Paris, 1882, No. 364.*

Gehe (Carolus Æmilinus). * De morbillis. 29 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. Staritzii, [1844].*

For Biography, see **Wendler** (Christ. Adolphus).

von Gehema (Janus Abrahamus) [1645-1700]. Eroberte Gicht durch die Chinesische Waffen der Moxa. Worin aus gungsamere Erfahrung angewiesen wird, dass die beste, geschwindeste, kürzeste, sicherste und bequemste Genesung, so bisshero noch erfunden worden, bestehe, in dem alhier angeführten Methodo oder Curirungskunst. 108 pp. 16°. *Hamburg, G. Schultz, 1683.*

— Der reformirte Apotheker, fürstliche ein ohnmaassgebliches Project, wie und welcher Gestalt die heutige Apotheken billich zu reform-

von Gehema (Jannus Abrahamus)—continued. miren, und nach einer bey allen verständigen und gewissenhaften Medicis nunmehr angekommener rationalen medendi methodo einzurichten weren. 67 pp. 16°. *Bremen, H. Brauer, 1688.*

Bound with preceding.

—. Gransame medicinische Mord-Mittel, Aderlasse, Schröpfen, Purgiren, Clistiren, Juleppen, und Ohnmacht-machende Hertzstärkungen, wodurch unbedachtsame Geness- und Heilmeister (nicht rechtschaffene Praetici) so viel Tausend unschuldige Menschen jämmerlich vom Leben zum Tode helfen. 7 p. l., 102 pp. 12°. *Bremen, 1688.*

—. Der qualifizierte Leib-Medicus. 221. 16°. [*n. p.*], *J. A. Pleuer, 1690.*

—. Der kranke Soldat bittende, dass er hilfreich besser möge conservirt, mitleidiger tractirt, und vorsichtiger emiret werden. Allen Hohen Generals-Personen und braven Officirern, die ihre Soldaten lieben, zu sonderbaren Nutzen. Hierbey ist gefügt eine kurze Information für die Feldscherer, wie sie sich bey allen Wunden und Blessuren zu verhalten haben, und selbige nach denen besten Principiis curiren können. Sampt einer wolingerichteten Feld-Apotheke. 82 l. 16°. [*n. p.*], *J. A. Pleuer, 1690.*

Bound with his: Der qualifizierte Leib-Medicus. 16°. [*n. p.*], 1690.]

—. Vernunft- und erfahrungsmässige Erörterung der wichtigen Frage: Ob es rathsam seye, in denen so genannten hitzigen Fiebern, spirituose und volatilishe Medicamenten zu gebrauchen? und ob dadurch die Hitze bey den Patienten könne vermehret werden? 18 l. 4°. *Ulm, G. W. Kühnen, 1703.*

Gehema (D.)

See **Hortlacher** (Conrad). Die höchstschädliche Würkung, etc. 16°. *Frankfurt u. Leipzig, 1691.*

Gehewe (Carl Wilfried) [1826-78]. * De corpuculo quodam adiposo in hominum genis obvio. 40 pp., 1 pl. 8°. [*Dorpat*], *typ. H. Laakmanni, 1853.*

For Biography, see *Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc.*, Berl., 1879, xxxvi, 127 (L.). Also: *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1878, iii, 398 (M.).

Gehin.

See **Godenier** (C.-E.-P.) De la fécondation et de l'écllosion artificielles des œufs de poissons, etc. 8°. *Grenoble, 1852.*

Gehin (Georges). * Des polypes fibro-muqueux de l'arrière-cavité des fosses nasales. 1 p. l., 58 pp., 1 l. 4°. *Nancy, 1882, 1. s., No. 155.*

Gehin (Jean-Joseph). * Des abcès rétro-pharyngiens. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Strasbourg, 1856, No. 368, v. 22.*

Gehlen (Adolph Ferdinand) [—1815].

Editor of: **Neues allgemeines Journal der Chemie**, Berlin, 1803-10. — **Repertorium für die Pharmacie**, Nürnberg, 1815.

Gehler (Carolus).

See **Geisslerus** (Joh. Gott.) Memoriam Caroli Gehlerii . . . indicit, etc. 4°. *Gorlicii, 1765.*

Gehler (Joannes Carolus)¹ [1732-96]. * Horrorem ut signum dispartat. 36 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Laugenhemia, [1758].*

—. De sanguine in partu profluente. Resp. Christ. Frid. Baumeister. 51 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Laugenhemia, [1759].*

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) *Sylloge op. min.* 8°. *Lipsia, 1795-6, ii, 623-666.*

—. De usu macerationis seminum in plantarum vegetatione. 20 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Laugenhemia, [1763].*

—. De prima fetus respiratione. xx pp. 4°. *Lipsia, ex off. Laugenhemia, [1773].*

—. [Pr.] de usibus magnesia officinalis differentia. [Cum vita candidati Fridrici Gottlob

Gehler (Joannes Carolus)¹—continued.

Martini Trautner.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, 1779.*]

—. [Pr.] magnesia geminae naturam ac usum medicum explicat. [Cum vita candidati Peter Gniditsch.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, 1780.*]

—. [Pr.] quatenus aër in pulmones haustus vitam alat disquirens. [Cum vita candidati Geo. Gott. Roekstroh.] xv pp. 4°. [*Lipsia, 1781.*]

—. [Pr.] de variis aërem corruptum emendandi mediis disserens. [Cum vita candidati Jo. Car. Frid. Koeppel.] xviii pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Sommeria, 1781.*]

—. [Pr.] de ruptura perinaei in partu evadenda praefatus. [Cum vita candidati Gott. Frid. Richter.] xv pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Klaubarthia, 1781.*]

—. [Pr.] de dubia vini adulterati per liquorum probatorium docimasia disserens. [Cum vita candidati Fred. Mele. Drechssler.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Klaubarthia, 1782.*]

—. [Pr.] de modo funiculum umbilicalem deligandi. [Cum vita candidati Sal. Hirsch Burgheim.] xv pp. 4°. [*Lipsia, 1783.*]

—. [Pr.] de vini ferro adulterati docimasia disserens. [Cum vita candidati Jo. Ehrenfried Ranahan.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, lit. Sommerii, 1783.*]

—. [Pr.] de utero in partu rupto. [Cum vita candidati Christiani Gotthelf Friderici Webel.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, 1783.*]

—. [Pr.] de uteri in partu rupturam miuitantis therapia disserens. [Cum vita candidati Guil. Aug. Heisterberg.] xv pp. 4°. [*Lipsia, 1783.*]

—. [Pr.] de despicendis artium et medicinae irrisoribus disseritur. [Cum vita candidati Gotthelf Christianus Schreyer.] xv pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Buischelia, 1784.*]

—. [Pr.] de justo deligandi funiculum umbilicalem tempore. [Cum vita candidati The. Traug. Jaekel.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Klaubarthia, 1784.*]

—. [Pr.] de uteri in partu rupto therapia. [Cum vita candidati Joannis Georgii Christophi Rittner.] xiv pp. 4°. [*Lipsia, 1784.*]

—. [Pr.] de deligatione funiculi umbilicalis [Cum vita candidati Christ. Dan. Geuthner.] xiv pp. 4°. [*Lipsia, 1784.*]

—. Exponitur de potioribus studiorum impedimentis. [In] memoriam Rud. Ferd. de Sylverstein et Pilmickau. xii pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Klaubarthia, 1784.*]

—. [Pr.] de fasciorum in puerperio noxa. [Cum vita candidati Carol. Godofr. Hieumam.] xv pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Klaubarthia, 1785.*]

—. [Pr.] de puerperis caute fasciis involvendis. [Cum vita candidati Christiani Gotthold Feller.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, 1785.*]

—. [Pr.] observationes quaedam de dentitione tertia. [Cum vita candidati Frid. Christ. Schenck.] xv pp., 1 pl. 4°. [*Lipsia, ex off. Saalbachia, 1786.*]

—. [Pr.] Fossilium physiognomia spec. I. [Cum vita candidati Ant. Hen. Lud. Bruhn.] 12 pp. 4°. [*Lipsia, 1786.*]

—. [Pr.] de finetura cinnamomi ad compescendas uteri haemorrhagias virtute dubia et suspecta. [Cum vita candidati Johannis Friderici Müller.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Sommeria, [1787].*]

—. [Pr.] de causis suffocationis fetus in partu artificiali. [Cum vita candidati Frid. Gott. Engelmann.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Klaubarthia, 1787.*]

—. [Pr.] de usu cinnamomi in partu valde dubio. [Cum vita candidati Samuel Gotthelf

Gehler (Joannes Carolus)¹—continued.
Cruse.] xvi pp. 4°. *Lipsia, ex off. Saalbachia*, [1787].

[Pr.] vitæ fœtus, in partu artificiali periclitantis, præsidia recensens. [Cum vita candidati Frid. Adelm. Breul.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, 1788.*]

[Pr.] de parturientis situ ad partum apto. [Prima cum vita candidati Joannis Sebastiani Grimm.] [Altera cum vita candidati Joh. Leonhardi Fischer.] xv, xvi pp. 4°. [*Lipsia, 1789.*]

[Pr.] de meconio in partu effluxu dubio fetus mortui signo. [Cum vita candidati Christ. Aug. Struve.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Klaubarthia, 1790.*]

[Pr.] de forcipis Johnsonianæ præ Levretiana et Smelliana præstantia. [Cum vita candidati Christiani Martini Koch.] xv pp., 1 pl. 4°. [*Lipsia, 1790.*] [*Also, in: P., v. 330.*]

[Pr.] de effluente meconio neogeniti vitam non probante. [Cum vita candidati Joannis Adami Matthiæ Schaeffer.] xiv pp. 4°. *Lipsia, ex off. Klaubarthia, 1790.*

[Pr.] de conubio lactis cum acido dulcibus sanitati nequiquam infenso. [Cum vita candidati Jo. Gott. Ferd. Zopf.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Klaubarthia, 1791.*]

[Pr.] de situ fœtus in utero. [Cum vita candidati Caroli Weigel.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, 1791.*]

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. 8°. Lipsia, 1795-6, i, 537-548.

[Pr.] de capitis fœtus, in partu oblique siti, apta solutione. Pars I. [Cum vita candidati Christiani Friderici Richter.] Pars II. [Cum vita candidati Christiani Friderici Cunniz.] Pars III. [Cum vita candidati Philippi Guilelmi Urbani Albrecht.] Pars IV. [Cum vita candidati Caroli Friderici Ludovici Angermann.] xvi, 16, xvi, 18 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Klaubarthia, 1792-3.*

[Pr.] de recta potus in sanis hominibus administratione. Particula I. [Cum vita candidati Jo. Aug. Istrich.] xii pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Klaubarthia, 1793.*]

Momenta quædam, quæ ad vitam hominum submersorum restituendam multum facere videntur. Ad memoriam Kregelio-Sternbachianam. xii pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Klaubarthia, 1793.*]

[Pr.] de quibusdam rarioribus agri Lipsiensis petrificatis. Spec I. Trilobites f. entomolithus paradoxus Linn. [Cum vita candidati Frid. Aug. Trentler.] 12 pp., 1 pl. 4°. [*Lipsia, 1793.*]

[Pr.] de medicamentorum compositorum scrutinio chemico dubio persæpe ac fallaci. Pars I. [Cum vita candidati Frid. Lnd. Kreysig.] xv pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Klaubarthia, 1795.*]

The same. Pars II. [Cum vita candidati Caroli Godofredi Ferdinandi Brunnemann.] 12 pp. 4°. [*Lipsia, 1796.*]

See, also, Andréé (Carolus Maximilianus) & Gehler (Jo. Carolus). Quo res physiologicæ de cute humana externa comprehendantur. 4°. Lipsia, 1805.

For Biography, see Ludwig (Christ. Gott.)—Platner (Ernestus).
For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 174.

& **Hærtel** (Traugott Christophorn). *De partus naturalis admiuiculis. Sectio prior. 28 pp. sm. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemia, 1772.*

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. 8°. Lipsia, 1795-6, ii, 343-370.

& **Lohde** (Theodorus Fridericus). *De partus naturalis admiuiculis. Sectio altera. 31 pp. sm. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemia, 1772.*

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. 8°. Lipsia, 1795-6, ii, 371-400.

Gehler (Joannes Carolus)². *Apparatus alti in extrahendis calculis virorum methodus emendator. 37 pp., 2 pl. 4°. *Lipsia, C. Tauchnitz, [1807].*

& **Muellerus** (Mauritius Guilelmus). *De aduetudine. 52 pp. 4°. *Lipsia, C. Tauchnitz, [1807].*

Gehler (Joh. Samuel Traugott) [1751-95]. Physikalisches Wörterbuch neu bearbeitet von Brandes, Gmelin, Horner, Munske, Pfaff. 11 pts. in 24 v. 8°, and atlas 4°. *Leipzig, Schwiebert, 1825-45.*

See, also, Humboldt (Georgius Gottlieb). De thermometro Reaumuriano. 4°. Lipsia, 1771.

Gehlerus (Joh. Traugott). *Diss. sistens bigam pessimorum et rariorum affectuum rachitidem et spinam ventosam. 40 pp. 4°. *Erfordiæ, typ. J. C. Heringii, [1731].*

Gehm (Friedrich). *Ueber die Canthariden. 28 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker, 1827.*

von Gehren (Georgius Erhard). Serutinium medicum de morbis a spectrorum apparitione oriundis; von Gespenstern, wie weit dieselben durch ihre Erscheinung Kranckheiten verursachen. 38 pp. sm. 4°. *Rostochii, typ. J. J. Adlcri, [1729].*

von Gehren (Hermann). *Ueber Einführung des Fluors in organische Verbindungen. 19 pp. 8°. *Marburg, Döll u. Schiffer, 1867.*

Gehrig (L. Christoph). Ægrotans ipse medicus: der sich selbst enirende Patient, oder kurzte, doch dentliche, Methode, nach welcher ein jeder Patient D. b. sich selbst am allerglücklichsten curiren, [etc.] 38 pp., 3 l. sm. 4°. *Schneberg, H. Fulden, 1712.*
Bound with: ZIEGLER (Å.) Pharmacopœa spagyrica. 4°. [Tiguri], 1628.

Gehring (Frider. Ferdinandus). *De methodi laxantis et purgantis usu et abusu. 2 p. l., 44 pp. 8°. *Hala, typ. Trampianis, [1796].*

Gehring (Joann. Andr. Bernh.). *De uteri strangulatu. 35 pp. 4°. *Kilia, typ. G. Bartschii, [1752].*

Gehrmann (Anton). *Ueber Extrauterin-Schwangerschaft. 27 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, H. Hartung, 1868.*

Gehrmann (Christian. Ernest.) [1792-]. *De morbo comitali. 36 pp. 8°. *Berolini, formis Brueschickianis, [1821].*

Gehrt (Joannes). *De nitro cubico. 33 pp. 4°. *Gottinæ, ex off. Schulziana curante F. A. Rosenbusch, [1760].*

Gehring (E. C.) New pessaries. 9 pp. 8°. *St. Louis, W. P. Kremer, [1877].*
Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1877, n. s., xiv.

Geib (George). *Sur les idiosyncrasies. 1 p. l., 12 pp. 4°. *Strasbourg, 1808, v. 45.*

Geier (Georgius Franciscus) [1775-]. *Natura medicatrix philosophiæ et physices generalis legibus æstimata. 1 p. l., 60 pp. 4°. *Wirzburgi, typ. F. E. Nitribitt, [1798].* [*Also, in: P., v. 482.*]

Geier (Joh. Daniel) [1660-1735]. Schediasma de montibus conchiferis ac glossopetris Alzeiensibus. 22 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Francofurti et Lipsia, G. H. Oehrlingius, 1687.*

Geigel (Alois). *Beitrag zur physikalischen Diagnostie, mit besonderer Bezugnahme auf die Formen und Bewegung der Brust. 113 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1855.*

C. Geschichte, Pathologie und Therapie der Syphilis. vi, 332 pp. 8°. *Würzburg, A. Stuber, 1867.*

Oeffentliche Gesundheitspflege. 3. Aufl. In: HANDB. d. Hyg., etc. 8°. Leipzig, 1882, 3. Th., 256.

Also, Co-Editor of: Medicinisch-chirurgische Monatshefte, Erlangen, 1863.

See, also, Handbuch d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1874, i.—Cyclopedia Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1874, i.

- Geigel** (Joannes Henricus Lubentius). * De aëris gravitate, elasticitate et pressione, ratione et experimentis hydro- et aëro-technicis comprobata. Diss. i. 58 pp., 5 l., 1 pl. 4°. *Herbipoli, J. J. C. Kleyer, [1748].*
- Geigel** (Martin). * De typho gaugliorum. 64 pp. 8°. *Würzburgi, J. S. Richter, [1825].*
- Untersuchungen über Entstehung des Krankheitsgeins, dessen einzelne Formen und Gesetzgebung für ärztliches Handeln, namentlich in Bezug auf die Jetztzeit. xvi, 480 pp. 8°. *Würzburg, Voigt u. Mosker, 1840.*
- Geigel** (Richard). * Ueber Variabilität in der Entwicklung der Geschlechtsorgane beim Menschen. 20 pp., 2 pl. 8°. *Würzburg, Stahl, 1883.*
- Geiger** (C.) * Eine neue Methode das Entropium zu operiren. [Würzburg.] 10 pp. 8°. *Frankfurt, C. Krebs-Schmitt, [n. d.]*
- Geiger** (Carl Hermann). * Beitrag zu der Lehre der Diarrhœa und Cholera infantum. 37 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1859.*
- Geiger** (Carolus). * De tetano. 36 pp. 8°. *Herbipoli, typ. C. G. Becker, [1822].*
- Geiger** (Carolus Antoninus). * De secalis cornuti viribus medicatris. 15 pp. 8°. *Monachii, 1820.*
- Geiger** (Carolus Frider.) * De extractione placentae. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Argentorati, typ. Lorenzii et Schuleri, [1783].*
- Geiger** (Carolus Fridericus) [1780–]. * Diss. sistens cogitata quedam generalia circa amputationem, adjecta observatione huc spectante. 29 pp. 4°. *Jenæ, typ. Prageri et soc., [1800].*
- See, also, **Sprengel** (Curt). Essai d'une histoire pragmatique de la médecine. 8°. *Paris, 1809.*
- For Biography, see **Gruener** (Christ. Goth.)
- Geiger** (Davides). * De antimonio. 32 pp. 4°. *Tubinga, lit. Roebelianis, [1735].*
- Geizer** (Franz). * Ueber Gangrän der Lungen. 36 pp. 8°. *Erlangen, Kunstmann, 1833.*
- Geizer** (Henricus Jacobus). * De remediis quibusdam adversus phthisin pulmonalem ulcerosam summe landatis, adjuncta analysi chemica corticis alcornoque. 40 pp. 8°. *Heidelbergæ, typ. J. M. Gutmanni, 1817.*
- Geizer** (Malachia). * Kelegraphia sive descriptio herniarum cum eorumdem curacionibus tam medicis quam chirurgicis. 19 p. l., 288 pp., 7 l. sm. 8°. *Monachii, apud N. Henricum, 1631.*
- Fontigraphia, oder Brunnen-Beschreibung dess miraculösen Heilbrunnens bey Benedictbeuren. 137 pp. 16°. [*München*], 1636.
- Margaritologia, sive dissertatio de margaritis, in qua, post varia ad margaritas pertinentia, demonstratur, margaritas bavaricas, in usu medicinali, viribus et effectibus æquivalere orientalis et occidentalibus elaborata. 5 p. l., 79 pp. 12°. *Monachii, C. Leysser, 1637.*
- Microcosmus hypochondriacus, sive de melancholia hypochondriaca tractatus, omnibus ejusdem conditionis hominibus per utilis et necessarius descriptus. 13 p. l., 524 pp., 5 l., 2 pl. sm. 4°. *Monachii, L. Straub, 1652.*
- Geiger** (Martin). * Praxin clinicam morborum infantum publico examini sistet. 28 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. G. J. Lehmanni, [1715].*
- Geiger** (Matthæus Abrahamus Martini). See **Mauchart** (Burr. Dav.) De fistula corneæ. 4°. *Tubingæ, 1742.*
- Geiger** (N.) * Ueber den Croup. 30 pp. 8°. *Erlangen, J. P. A. Junge u. Sohn, 1849.*
- Geiger** (Philipp Lorenz) [1785–1836]. Handbuch der Pharmacie. 5. Aufl. 7 v. 8°. *Heidelberg, C. F. Winter, 1843.*
- Geiger** (Philipp Lorenz)—continued.
- Also, Editor of: **Magazin** für Pharmacie und die dahin einschlagenden Wissenschaften, Karlsruhe und Heidelberg, 1824–31.—**Annalen** der Pharmacie, Lemgo und Heidelberg, 1832–5.
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Geiger** (Sebast.) * De podagra. 24 pp., 4 l. 8°. *Landshuti, lit. J. Thomanni, 1807.*
- Geiger** (Wilhelm). * Die Pehleviversion des ersten Capitels des Vendidâd heransgegeben und übersetzt, nebst Proben der Erklärung. 1. Theil. 32 pp. 8°. *Erlangen, A. Deichert, 1877.*
- Geikie** (Archibald). Proceedings of the Geological Society, April 22, 1857 (continued). 3. On the geology of Strath, Skye; with descriptions of some fossils from Skye; by T. Wright. 36 pp., 1 pl. 8°. [*London, 1857.*] [P., v. 1048.]
- Address to the geological section of the British Association, Dundee, 5th September, 1867. 23 pp. 8°. *Ayr, R. Maclellose, 1867.*
- Geil** (Joannes Baptista). * De hydrorrhœa uteri gravidarum. vi, 54 pp., 1 l. 8°. *Heidelbergæ, Mohr et Winter, 1822.*
- Geil** (Wilhelm). * Ueber die Tuberkulose der weiblichen Geschlechtsorgane. iv, 5–30 pp. 8°. *Erlangen, J. J. Barfus, 1851.*
- Geilnau.**
- AMBURGER. Der Geilnauer Sauerbrunnen, eines der vorzüglichsten Mineralwasser Deutschlands, nicht nur seines vortrefflichen Geschmacks, sondern auch seines grossen medicinischen Nutzens wegen. Heransgegeben von Dr. Marschall. 12°. *Offenbach, 1815.*
- The same. 12°. *Offenbach, 1816.*
- The same. 8°. *Offenbach, 1820.*
- BISCHOF (C. G. C.) Chemische Untersuchung der Mineralwasser zu Geilnau, Fachingen und Selters in Herzogthum Nassau, nebst allgemeinen Betrachtungen über vulkanische Mineralquellen, besonders über deren Ursprung, Mischung und Verhältniss zu den Gebirgsbildungen. Für Physiker, Chemiker, Geognosten und Aerzte, wie auch für unterrichtete Brunnen- und Bade-Reisende. 8°. *Bonn, 1826.*
- MINERALWASSER (Das) von Geilnau, dessen Bestandtheile, Eigenschaften und Heilkräfte, nebst einer kurzen Darstellung der örtlichen Verhältnisse der Heilquelle und den näheren Notizen über die Füllung, Versendung und Behandlung dieses Mineralwassers. 8°. *Wiesbaden, [n. d.]*
- Grafce.** Bestätigung der Wirksamkeit des Geilnauer Quells. J. d. pract. Heilk., Berl., 1811, xxxii, 2. St., 115–119.
- Geinitz** (Hans Bruno). Mittheilungen aus dem königl. mineralogischen Museum in Dresden für die Jahre 1872 und 1873. 11 pp. 8°. *Dresden, E. Blochmann u. Sohn, 1874.*
- Geinitz** (Julius Traugott). * De periostitide ossium maxillarium phosphorica. 18 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Schlotteri, [1846].*
- Geiniz** (Joh. Leonhard.) * De aëris intemperie multorum morborum causa. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. A. Zeitleri, [1715].*
- Geiniz** (Wolfgang, Siegmund.) * Diss. med. tradens compendiosam et clinicam praxi dolorum enim catelcis. 39 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. Grueneri, [1706].*
- The same. 34 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. A. Zeitleri, 1706.*
- Geis** (Benedictus). * Diss. inaug. sistens nonnulla de viis proximis ad organa intus posita, que in eorum passionibus inflammatoriis vel similibus patent medico in usum sanguinis evacuationis, ex tractatu suo majori quei in certamine litterario civim Ludovico Maxiilianæ . . . pramio ornavit. 35 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesscr, 1833.*
- Geisbuesch** (Matthias). * De pustula maligna. 2 p. l., 54 pp., 2 l., 1 col. pl. 8°. *Bonnæ, F. Krüger, 1840.* [P., v. 578.]

CONTENTS.

- v. 1, 2. Handbuch der Chemie, von Dr. J. Liebig.
3. Pharmaceutische Mineralogie, von P. L. Geiger, neu bearbeitet von Dr. C. Marquart.
- 4–7. Pharmaceutische Botanik, von P. L. Geiger, neu bearbeitet von Drs. Nees von Esenbeck und Dierbach.

- Geisdorff** (Paulus Ephraimus Franciscus) [1832-]. * De aneurysmate spontaneo. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. L. Bendix*, [1857].
- Geisel** (Joh. Daniel.) * De febrifugorum selectu et canto usu. 27 pp., 2 l. 4°. *Hala Magdeb., lit. Heidelianis*, [1730].
- Geiseler** (Eduard Ferdinand).
Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.
- Geisenhayner** (Carol. Frid.) * De prolapsu intestini recti. 31 pp. 8°. *Kostochii, typ. Adlerianis*, [1828].
- Geisius** (Gottschalcus). Theses physicae, de auditu: cum aliis nonnullis. 3 l. 4°. *Marpurgi, ex off. P. Egeolphi*, 1593.
- Geisler** (A.) Die Anilinfarbstoffe, ihre Darstellung, Constitution, Synonymik und Verfälschungen. viii, 102 pp., 1 tab. 8°. *Dorpat, E. J. Karow*, 1865.
- Geisler** (Carol. Mauritius) [1805-]. * De pseudarthrosi a luxatione proficiscens in genere. 21 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1827].
- Geisler** (Carolus) [1827-]. * De hysteria. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1853].
- Geisler** (Carolus Henricus).
For Biography, see **Winkler** (Jo. Henricus).
- Geisler** (David).
See **Drechsler** (Joh. Gabr.) De nive prodigiosa . . . in Hungaria delapsa, [etc.] 4°. *Lipsiae*, 1673.
- Geisler** (Franz Ernst). * Ueber die als Aneurysma disseicans bekannte Ruptur der Aorta. 37 pp. 4°. *Bremen, A. D. Geisler*, 1862.
- Geisler** (Fridr. Guil. Rob.) [1814-]. * De cephalomalacia. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1837].
- Geisler** (Heinr. Wilhelmus). * De curandis praecipuis oculorum affectibus. 27 pp. 4°. *Erfordiae, typ. Groschianis*, [1723].
- Geisler** (Joannes Ehreufried). * De usu vomitoriornm. 1 p. l., 35 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenhemiaua*, [1746].
Also, in: **HALLER**. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausanae*, 1760, vii, 141-164.
See, also, **Günz** (Jnstus Godofredus) & **Geisler** (Joannes Ehreufried). De herniis. 4°. *Lipsiae*, [1744].
For Biography, see **Platner** (Jo. Zacharias).
- Geisler** (Josephus) [1816-]. * De erysipelate. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1841].
- Geisler** (Oscar) [1812-]. * De ictero. 26 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].
- Geispolsheim.**
Bronillet. Rapport au Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département du Bas-Rhin sur l'état sanitaire du canton de Geispolsheim, pendant le 1^{er} semestre de l'année 1849. Gaz. méd. de Strasb., 1849, ix, 377-383.—**Liebermann**. Rapport sur l'état sanitaire du canton de Geispolsheim (Bas-Rhin), pendant l'année 1835. Arch. méd. de Strasb., 1836, iii, 26-34.
- Geiss** (Frid. Aug. Guilelmus Ferd.) * De morbis articulorum accuratius distinguendis et aptius curandis. 31 pp. 8°. *Hala, typ. Gebaueris*, [1821]. [Also, in: P., v, 139.]
- Geiss** (Guilelmus). * De novo leukaemiae exemplo. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Heyemannii*, 1862.
- Geisse** (N.) On the effects of the thermal waters of Ems. 24 pp., 1 l. sm. 8°. *Nailsworth, Gloucestershire, J. Johnson*, [1867].
- Geissel** (Richard) [1840-79].
Rohden. Richard Geissel; ein Nachruf. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1880, vi, 165-167.
- Geissel** (Richardus) [1811-]. * De haematocoe uterina. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1862].
- Geissler** (Albin Reinhold). * De therapia ani praeternaturalis et fistulae stercorae quaedam. 31 pp., 1 pl. 8°. *Hala, typ. Semmlerianis*, [1841].
- Geissler** (Arthur).
See **Zander** (Adolph) & **Geissler** (Arthur). Die Verletzungen des Auges. roy. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1864.
- Geissler** (Carolus) [1824-]. * De dokimasia ejusque dignitate in foro. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1849].
- Geissler** (Ch. F.) jun. Preis-Verzeichniss der meteorologischen Instrumente sowie der physikalischen u. chemischen Präcisions-Apparate aus Glas, welche nach wissenschaftlichen Grundsätzen und den neuesten Fortschritten entsprechenden Theorien angefertigt werden. 24 pp., 23 pl. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1879.
- Geissler** (Elias). * De amphibis. 7 l. 4°. *Lipsiae, typ. J. E. Hahnii*, [1676].
- Geissler** (Ewald).
Co-Editor of: **Pharmaceutische** Centralhalle für Deutschland, Berlin, 1880-83.
- Geissler** (Franciscus). * Diss. med. sistens casum hepatis praeter modum tumefacti ac indurati. 20 pp. 4°. *Erfordiae, lit. H. Görlingii*, [1814].
- Geissler** (H.) Preis-Verzeichniss physikalischer, meteorologischer und chemischer Apparate und Instrumente. 1 p. l., 59 pp. 8°. *Bonn*, 1876.
Einrichtung und Gebrauch des medicinischen Maximum-Thermometers. 1 l. 8°. [*Bonn, C. Georgi, u. d.*]
- Geissler** (Henricus Theodorus) [1834-61]. * De pathologia cerebri. 18 pp. 8°. *Lipsiae, typ. A. Edelmannii*, 1858.
For Biography, see Arch. d. Heilk., Leipzig, 1862, iii, 94.
- Geissler** (Paul Arthur Ehregott). * De caecitate crepusculari. 40 pp. 8°. *Lipsiae, typ. C. E. Elberli*, [1855].
- Geisslerus** (Joh. Gottfried). Memoriam Caroli Gehleri . . . indicit et de historia bibliothecae Milichianae commentarij pergit. 12-18 pp. sm. 4°. *Gorlicii, ex off. Fickelschereriana*, [1765].
- Geisslingen.**
FRAUENDIENER (J. M.) Kurtze Beschreibung dess Röthel-Bads bey Geisslingen. 12°. *Ulm*, 1729.
- Geissospermum.**
Bochefontaine & Freitas (C.) Recherches sur l'action physiologique du pau-pereira (Geissospermum Vellosii, Freire Allemão; Geissospermum laeve, Baillon). Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, pt. 2, 111-119. Also: Gaz. méd. de Par., 1878, viii, 4. s., 193; 204. Also [Abstr.]: Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1877-8, xxix, 330-335.—**Brunner**. Beobachtungen den Gebrauch der Cortex adstringens Brasiliensis, betreffend. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1827, 2. Suppl.-Bd., 131-150.—**Günther**. Cortex adstringens Brasiliensis, ein neues Arzneimittel. *Ibid.*, 1824, viii, 1. St., 72-75.—**Pfaff & Goos** (B.) Ueber eine neue der Fiebermilde in der antifebrilen Kraft gleichkommende Rinde aus Brasilien, und ein neues Alkaloid (Pereirin) in derselben. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1839-40, vii, 1-2, Hft., 52-78.
- Geist** (Joannes Henricus). * De mallei humidi vi contagiosa in homines. 18 pp., 1 l. 4°. *Jene, typ. Schreiberi et soc.*, [1827].
For Biography, see **Succow** (Guil. Carol. Frid.)
- Geist** (Karl August). * Ueber den Schnupftabak. 20 pp. 8°. *München, J. A. Gieser*, 1837.
- Geist** (Lorenz). * De luxatione processus odontoidi cum exemplis hujus luxationis duobus. 40 pp. 8°. *Monachii, G. Jagnct*, 1832.
- Die Regeneration des Unterkiefers nach totaler Necrose durch Phosphordämpfe. viii, 9-68 pp., 2 pl. roy. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1852.
- Klinik der Greisenkrankheiten. xii, 191, 650 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1860.
The first part of this was published in 1857.
- Das allgemeine Kraukenhaus der Stadt Nürnberg in den ersten zwanzig Jahren seines Bestehens, 1845-6 mit 1864-5, vom statistischen Standpunkt. v, 101 pp. 8°. *Nürnberg, F. Korn*, 1866. c.
- Geist** und Kritik der medicinischen und chirurgischen Zeitschriften Deutschlands, für Aerzte und Wundärzte. Hrsrg. von Jo. Jos. Kausch.

Geist und Kritik [etc.]—continued.

[2 v. annually.] Jahrg. 1-9, 1798-1806. 18 v. 8°. Leipzig, 1798-1803; Breslau, 1804-6.

After 1800, title **Geist** . . . Deutschlands fürs neunzehnte Jahrhundert.

Geist der neuesten medicinischen und chirurgischen Schriften Teutschland's. Eine Quartal-Schrift, bearbeitet von einer Gesellschaft gelehrter und praktischer Aerzte. Hrsg. von Fr. von Stransky-Greiftenfels. Bd. 1, 3, Jahrg. 1, 1819. 2 v. 8°. Augsburg u. Leipzig.

Geith (Franz). * Ueber Blasenentzündung. 55 pp. 8°. München, F. S. Hübschmann, 1833.

Geitner (Ernestus Augustus). * De dysenteria. 26 pp. 4°. Lipsia, ex off. Weinedelia, [1809]. [Also, in: P., v. 201.]

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Frid.)

Geitzinger (Frideric).

See **Loss** (Jeremiah). De languore lymphatico. 4°. Wittenberge, 1673.

In: **Haller**. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1758, iv, 213-240.

Gelabert (Enrique).

Editor of: **Higiene** (La) para todos, Barcelona, 1881-3.

Gelade (Elphège). * De la tuberculose buccopharyngée (phtisie buccale). 47 pp. 4°. Paris, 1878, No. 30.

Gelau (Ludwig). * Ein Fall von Offenbleiben des Septum ventriculorum, sowie des Foramen ovale bei Erhaltung des Lebens bis zum 20. Jahre, ohne Cyanose. 29 pp. 8°. Berlin, M. Niethe, [1873]. C.

Gelatin-baths.

See **Baths** (Animal).

Gelatine.

See, also, **Fever** (Malarial, Treatment of); **Isinglass**.

BODEN (C. F.). * De gelatinæ animalis viribus medicatricibus. 4°. Lipsia, [1808].

DONNÉ (A.). Mémoire sur l'emploi de la gélatine comme substance alimentaire. 8°. Paris, 1835.

EDWARDS & DE BALZAC (B.). Recherches expérimentales sur l'emploi de la gélatine comme substance alimentaire. 8°. Paris, 1833.

Repr. from: J. d. conn. usuelles et pratiques.

GANNAL (J.-N.). Lettre adressée à M. Thénard. 8°. Paris, 1841.

GIRARDIN (J.). Rapport sur l'emploi de la gélatine des os dans le régime alimentaire des pauvres et des ouvriers. 8°. Rouen, 1851.

NENCKI (M.). Ueber die Zersetzung der Gelatine und des Eiweisses bei der Fäulniss mit Pancreas. 4°. Bern, 1876.

SCHNEPFIUS (C. T.). De gelatinis. 4°. Tübinga, [1725].

VOGEL (A.). * Inaug.-Abhdlg. über die verschiedenen Arten der Gallerte aus den Knorpeln und Knochen. 8°. München, 1840.

D'Arcet. Note sur les appareils qui ont été établis, tant en France qu'à l'étranger, pour extraire la gélatine et la graisse des os dans le but d'améliorer le régime alimentaire des pauvres. Ann. d'hyg., Par., 1841, xxv, 455-462.

— Lettre à l'occasion des expériences faites en Hollande sur les propriétés nutritives de la gélatine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xviii, 482. — **de Bary** (J.). Untersuchungen über Leimstoffe. Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. . . zu Tübing. Berl., 1866-71, i, 71-75. — **Bécard**. Rapport sur la gélatine considérée comme aliment. Bull. Acad. d. méd., Par., 1849-50, xv, 367-382. — **Chevrel**. Résumé historique des travaux dont la gélatine a été l'objet. Monit. scient., Par., 1871, 3, s. i, 10-17. — **Colin & Frémy**. Rapport sur une fabrique de gélatine. Ann. d'hyg., Par., 1831, v, 330-338. — **Darcet**. Rapport sur un travail ayant pour objet l'extraction de la gélatine des os, et son application aux différents usages économiques. [Rap. de Vauquelin.] J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxxi, 352-359. — **Denis**. Note sur l'emploi de la gélatine comme aliment. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, iv, 274-276. — **Edwards & Balzac**. Recherches expérimentales sur l'emploi de la gélatine comme substance alimentaire. Arch. gén. de méd., Par., 1833, 2,

Gelatine.

s., i, 313-340. — **Emploi** (Sur l') de la gélatine comme substance alimentaire dans les hôpitaux et chez les indigens. Gaz. méd. de Par., 1833, 2, s., i, 101. — **Ficinus**. Ueber die Abwesenheit der Gallerte im lebendigen thierischen Körper und über den Eyweissstoff. Ztschr. f. nat. u. Heilk., Dresd., 1820-22, ii, 1-28. — **Gachtens** (C.). Zur Kenntniss der Zersetzungsprodukte des Leims. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1877-8, i, 299-316. — **Gaultier de Claubry** (H.). Emploi de la gélatine des os. J. de chim. méd., etc., Par., 1831, vii, 674-684. — **Gelatine** (De la) considérée comme aliment. Ann. d'hyg., Par., 1850, xliii, 438-448. — **Guérard** (A.). Observations sur la gélatine et les tissus organiques d'origine animale qui peuvent servir à la préparer. *Ibid.*, 1871, 2, s., xxxvi, 5; 114. Also, Reprint. — Note sur les usages physiologiques et économiques de la gélatine. Ann. d'hyg., Par., 1871, 2, s., xxxvi, 315-327. — **Hewson** (A.). Flexible gelatin as a substitute for adhesive plaster. Tr. Coll. Phys. Phila., 1881-3, 3, s., vi, 191-197. — **Hofmeister** (F.) Ueber die chemische Structur des Collagens. Chem. Centr.-Bl., Leipz., 1879, 3, F., x, 56; 71. — **Im Thurn** (A.). Physiologisch-chemische Studie über Leim und Leimbilder. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thier., Frankf. a. M., 1858, v, 315-318. — **Klebs** (E.). Zersetzung des Leimes durch Schistomyceten. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1873, i, 443. — **Magendie**. Rapport fait au nom de la commission dite de la gélatine. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2, s., iii, 399-406. Also: Ann. de méd., belge, Brux., 1841, iii, 242-268. Also: J. d. conn. méd.-chir., Par., 1841-2, ix, pt. 1, 132-154. — **Orum** (H. P.). Forsög over limens näringsvärde. [C. r. Sur la valeur nutritive de la gélatine, no. 17.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1879, xi, no. 11, 1-13. — **Roulin**. Lettre à l'Académie des sciences, sur les propriétés nutritives de la gélatine. Ann. de chim. et phys., Par., 1831, xlvi, 74-88. — **Voit** (C.). Ueber die Bedeutung des Leimes bei der Ernährung. Ztschr. f. Biol., München, 1872, viii, 297-387. — Bemerkungen über die Bedeutung des leimgewebenen Gewebes für die Ernährung. *Ibid.*, 1874, x, 202-245. — **Vrolik**. Sur les qualités nutritives de la gélatine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xviii, 423-435. — **Willm** (E.). **Conlier & Layet** (A.). Gélatine. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, 4, s., vii, 215-233.

Gelatine in pharmacy.

Alméu (A.). Gelatine medicata in lamellis. Upsala Läkaref. Förh., 1868-9, iv, 157; 442. Also, transl.: Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 45; 51; 77; 90. — **Grossmann**. Zur Wirkung der medicamentösen Gelatin-Präparate. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 150; 160. — **Limousin**. Note sur la gélatine médicinale ou procédé suédois. Bull. et mém. Soc. de thérap., etc., Par., 1876, 2, s., ii, 24-27. Also: Répert. de pharm., Par., 1875, iii, 161-164. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1875, lxxviii, 258-261. — **Sanson** (A. E.). On gelatine discs containing alkaloids for hypodermic administration. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 494.

Gelber (Adolf) [1840-]. * Ueber die neueren Methoden der Quecksilber-Behandlung bei der secundären Syphilis. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, 1868.

Gelber (Jacobus). * De tuberculosi pulmonum, sive de tuberculosi secundum rationes nosologicas, aetiologicas, therapeuticas considerata. 27 pp. 8°. Fratislavia, typ. F. W. Jungferi, [1866].

van Gelder (Georges). * De l'ascite congénitale. 180 pp. 4°. Paris, 1879, No. 55.

Gelderland.

See **Cholera** (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Geldner (Hugo). * De ulcere chronico ventriculi simplici sive perforante. 30 pp. 8°. Fratislavia, C. F. A. Gwantherianis, [1853].

Gelée (Théophile) [-1650]. L'anatomie française, en forme d'abréggé; recueillie des meilleurs auteurs qui ont écrit de ceste science. Revuë, corrigée et augmentée dans tout le cours du livre, et outre le traicté des valvules, d'un autre, des veines lactées par M. Guillaume Sauvageon. 1 p. l., 582 pp., 5 l. 12°. Paris, J. Bessin, 1658. — The same, 4 p. l., 470 pp., 5 l. 8°. Rouen, J. Courant, 1679.

See, also, du **Laureus** (André). Toutes les œuvres de . . . [etc.] (Traduites par Th. Gléce.) fol. Rouen, 1621.

Geler (Joh. Ulricus). Vincetoxicum loimicum leorrectins, Das ist, kurzte Beschreibung, wie man sich in der höchst tödlichen Sench der Pest vermittelt Göttlichen Segens gewiss zu

- Geler** (Job. Ulricus)—continued. præserviren, und glücklich zu curiren. 6 p. l., 82 pp. 24°. *Angspurg, L. Zacharias*, 1681.
- Gelez** (Édouard). *Mémoire sur un point nouveau d'anatomie générale ou kystologie nouvelle. I. De la dilatation des bronches sous le point de vue de la symptomatologie. II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 145, v. 417.
See, also, **Malgaigne** (J.-F.) Leçons cliniques sur les hernies. 8°. *Paris*, 1841.
- Gelez** (Félix). *De la structure du rein. 91 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 62, v. 484.
— Observations de pathologie chirurgicale des mains et des pieds. 35 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1850, No. 6, v. 496.
- Gelez** (Félix-Auguste). *Sur les calculs vésicaux. vi, 7-44 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 181, v. 150.
- Gelfe**.
See **Hospitals** (Descriptions, etc., of), by localities.
- Gelhausen** (Petrus Guilielmus). *De differenti fluidorum in corpore animali secretionis ex causis physicis demonstrata. 2 p. l., 44 pp. 4°. *Argentoratii*, typ. S. Kürsneri, [1730].
- Gelin** (A.). *De l'inflammation de l'oreille moyenne; de son traitement. 48 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 132, v. 403.
- Gélis** (Manrice). *Contribution à l'étude de l'éscrine dans les abcès et les ulcères de la cornée. 44 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 405.
- Gélis & Conté**. Nouveau mémoire sur l'emploi des dragées ferrugineuses de Gélis et Conté. 16 pp. 8°. *Paris*, *Labélonne*, [1847?] [P., v. 460; 469.]
- Gellé**. De l'exploration de la sensibilité acoustique au moyen du tube interauriculaire. 28 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, *V.-A. Delahaye & Cie.*, 1876.
— Signe nouveau indiquant la respiration du nouveau-né tiré de l'inspection de l'oreille. 76 pp., 6 pl. 8°. *Paris*, *V.-A. Delahaye & Cie.*, 1876.
- Gellé** (Marie-Ernest). *De la valeur de la médication arsenicale dans la chorée. 47 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 43.
- Geller** (C. G.). *Scrutinium physico-medicum de tussis epidemica infantum convulsiva anno 1757 in ducatu Megapolitano furente raris plane et singularibus observata symptomatibus.* 60 pp. 4°. *Rostochii*, ex off. J. C. Koppius, 1763.
- Geller** (Eummannel Henricus). *Diss. zincum chemicum inquirens. 3 p. l., 30 pp., 1 l. 4°. *Jenæ*, lit. *Straussianis*, [1784].
For Biography, see **Loder** (Just. Christ.)
- Geller** (Francisc. Car. Jos. Hub.) *De resectione pseudarthroseos e femoris fractura ortæ. 35 pp., 2 l. 8°. *Bonnæ*, formis F. P. Lechner, 1847. [P., v. 578.]
- Geller** (Guilielmus). *Descriptio tumoris coccygei fetus rudimenta continentis, qui in clinico-chirurgica Bonnensi feliciter est extirpatus. 16 pp., 2 pl. 4°. *Bonnæ*, typ. *Carthusianis*, 1856. [P., v. 328.]
- Gellerstedt** (Pehr Erik) [1815-81]. Bidrag till den tuberculösa lungstötens nosographi och pathologie. 6 pts., each with different respondent. 172 pp. 8°. *Stockholm*, *Elnen & Grauberg*, 1844.
- RESPONDENTS.
I. Pehr Axel Levin.
II. Willh. Magn. Nordenström.
III. Claes Kuylenstierna.
IV. Carl Arendt Ångström.
V. Anders Regnell.
VI. Seth Valentin Almqvist.
See, also, **Hwasser** (Israël). Om colik. 10. delen. 8°. *Upsala*, 1837-9.
For Biography, see Hygica, Stockholm, 1851, xliii, 161-164.

- Gellert** (Godofredus). *De venæ sectione infecti. 23 pp. 4°. [*Erfordia*], typ. J. H. Groschii, [1712].
- Gellhaus** (Ferdinand) [1792-1827]. *Ueber den Nutzen der Milz. 35 pp. 8°. *Würzburg*, F. E. Nibbitt, 1817.
- Gellibert** (Alexis). *De la fièvre fausse adynamique. 32 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 31, v. 95.
- Gellie** (F.). *Sur les différences qui existent entre les principales phlegmasies aiguës de la poitrine. vi, 7-28 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 116, v. 132.
- Gellie** (P'erre). *De l'hypertrophie de la prostate, et de son influence sur la production de quelques états morbides sur la vessie chez le vieillard. 108 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 149, v. 558. [*Also*, in: P., v. 796.]
- de Gello** (Jo. Baptista).
See **Wolf** (Joh.) De naturæ humanæ fabrica, etc. 16°. *Ambergæ*, 1609.
- Gellusseau** (Alexandre). *Sur l'ophtalmie des nouveau-nés. 27 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 360, v. 280.
- Gellusseau** (Auguste). *I. De la compression permanente du ventre chez les ascitiques. II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 219, v. 342.
- Gelly** (François-Henri). *De l'agonie. 22 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 678, v. 35.
- Gelly** (Lucien). *De la phlegmatia alba dolens des femmes en couches, considérée principalement au point de vue de sa nature. 1 p. l., 42 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 775, v. 40.
- Gelman** (Georgius). Tripartita. Das ist, "Dreyfache chyrurgische Blumen", in welchen zu finden, erstlich die anatomische Beschreibung des Haupts, sampt dessen Schäden, Wunden und Cur. In der andern die anatomische Beschreibung der Brust, sampt selbiger Schäden, Wunden und Cur. In der dritten die anatomische Beschreibung der eussern Glieder, sampt derselben Schäden und Cur. 2 p. l., 447 pp., 16 l., 33 pl. 4°. *Franckfurt a. M.*, T. M. Götz, 1652.
- Gelmi** (Franciscus). *De tuberculosi. 31 pp. 8°. *Ticini Regii*, typ. *Fusi et soc.*, [1841].
- Gelpke** (Henricus Christianus Ludovicus). *De passionibus. 2 p. l., 28 pp. 8°. *Lugd. Bat.*, M. Cyfveer, J. fil., 1821.
- Gelpke** (Julius). *De influenza epidemica, quæ Turici et in agro adjacenti grassata est anno 1833. 15 pp. 8°. *Turici*, typ. *Schulthessianis*, 1834.
- Gelsemium** [*Gelseminum*]. Includes *gelsemine and gelseminic acid*.
See, also, **Gonorrhœa** (Treatment of); **Mydriasis**, etc.; **Neuralgia** (Treatment of); **Toothache**; **Veratrum viride**.
HALE (E. M.) A monograph on gelsemium. With an introductory letter by J. S. Douglas. 8°. *Detroit*, 1862.
MORITZ (F. E. M.) *Ueber einige Präparate des Gelsemium sempervirens. 8°. *Greifswald*, 1879.
Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1879, xi, 299-308.
SCHWARZ (E.) *Der forensisch-chemische Nachweis des Gelsemins in thierischen Flüssigkeiten und Geweben mit Berücksichtigung seiner Unterscheidung von Strychnin und diesem verwandten Alkaloiden. 8°. *Dorpat*, 1882.
ADOLPHUS (J.) Some facts on gelsemium. Am. M. J., St. Louis, 1876, iv, 544-548.—AGNEW (J. A.) Gelsemium for dilatation of cervix uteri. Virginia M. Month., Richmond, 1876-7, iii, 601.—ANGEL DE LARRA. El gelsemino. Gac. de sanid. mil. Madrid, 1881, vii, 672; 1882, viii, 6; 34; 62; 91; 118.—BARTHOLOW (R.) Experimental investigations into the action and uses of Gelsemium sempervirens. Practitioner, Lond., 1870, v, 200-210. *Also*, transl. [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1878, 5 s., vii, 590.—BATCHOLOR (J. C.) Gelsemium. Proc. M. Ass. Alabama 1852. Mobile, 1853, 51-53.—BATES (W. R.) New remedies: gelsemin. Boston M. & S. J., 1856, liv, 395-398.—BEARDSLEY (C. E.) An examination of the physiological

Gelsemium.

and therapeutical action of Gelsemium sempervirens. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1880, xxxv, 61-69.—**Berger** (O.) Zur physiologischen und therapeutischen Würdigung des Gelsemium sempervirens. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 721-737.—**Carson** (M. H.) Effects of gelsemium. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 55.—**Connally** (G. R.) Gelsemium. Med. Brief, St. Louis, 1879, vii, 144.—**Cordes** (A.) Notes cliniques sur le Gelsemium sempervirens. J. de thérap., Par., 1877, iv, 169-171. —. Note sur les propriétés thérapeutiques du Gelsemium sempervirens. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1879, Amst., 1881, vi, pt. 2, 369.—**Dowse** (T. S.) On the value of jaborandi and Gelsemium sempervirens as therapeutic agents. Med. Press & Circ., Lond., 1876, u. s., xxi, 435; 455.—**Dragendorff.** Nachträgliche Bemerkung über den gerichtlich-chemischen Nachweis des Gelsemins. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg., 1882, xxi, 779.—**von Eisenstein** (R.) Versuch mit Amylnitrit und Tct. gelsemii. Med.-chir. Centrabl., Wien, 1879, xiv, 183.—**Eulenburg** (A.) Communication sur les effets physiologiques du Gelsemium sempervirens. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1879, Amst., 1881, vi, pt. 2, 369.—**Freeman** (J. N.) Gelsemium. Lancet, Lond., 1873, ii, 475.—**Furber** (J. L.) Gelsemium in obstetric practice. Tr. Nat. Eclect. M. Ass., Orange, N. J., 1882-3, x, 239-245.—**Gary** (F. F.) Gelsemium sempervirens. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, n. s., ii, 226.—**Gray** (G. H.) Animal heat and its reduction by the use of gelsemium. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 378-380.—**Hertzka** (C.) Zur therapeutischen Würdigung des Gelsemium sempervirens. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 603.—**Hobbs** (A. G.) Some of the actions and uses of gelsemium. Louisville M. News, 1880, x, 38-41.—**Hodge** (C. D.) Gelsemium. South. M. Rec., Atlanta, 1874, iv, 80-82.—**Hodge** (J. K.) The Gelsemium sempervirens as a medicine. Nashville J. M. & S., 1872, n. s., ix, 49-52.—**Holmes** (E. M.) Gelsemium sempervirens. Pharm. J. & Tr., Lond., 1875-6, 3. s., vi, 481; 561; 601. Also, transl.: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1876, xc, 253-259.—**Hughson** (J. S.) Gelsemium. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxviii, 167. —. Gelsemium. Charleston M. J. & Rev., 1875-6, iii, 180-184.—**Hull** (W. C.) The therapeutics of gelsemium. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 71.—**Jurasz** (A.) Gelsemium sempervirens, jako środek leczniczy przeciw nerwo-bólom. [Its use in nervous affections.] Medycyna, Warszawa, 1875, iii, 209-213.—**Legg** (J. W.) Some points in the therapeutics of Gelsemium sempervirens. Lancet, Lond., 1873, i, 731.—**McGaughey** (J. D.) Remarks relative to the use of gelsemium in the treatment of intermittent fever and irritable bladder. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 354.—**Mader.** Tinct. gelsemii sempervir. Med.-chir. Centrabl., Wien, 1877, xii, 76.—**Mayes** (J. A.) On the medical properties of gelsemium. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1857, (app.), 29-31. Also: Charleston M. J. & Rev., 1857, xii, 180-188.—**Moritz** (F. E. M.) Ueber Gelsemium sempervirens. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1878, v, 121; 133.—**Morton** (M. W.) Gelsemium. South. M. Rec., Atlanta, 1874, iv, 467.—**Murray** (W. W.) Gelsemium as an anti-pyretic. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxviii, 82.—**Nash** (H. M.) Gelsemium sempervirens. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 636.—**Ott** (J.) Physiological action of gelsemia. Phila. M. Times, 1874-5, v, 689-693. Also, Reprint. —. Physiological action of gelsemia and gelsemic acid. Phila. M. Times, 1876-7, vii, 289-291. —. Action of Gelsemium sempervirens. Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 205; 277.—**Payne** (R. S.) Gelsemium in cases of rigid os uteri and sphincter perinei. Virginia M. Mouth, Richmond, 1874-5, i, 553-556.—**Phares** (D. L.) Gelsemium sempervirens. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 441. —. Gelsemium. Atlanta M. & S. J., 1867-8, viii, 501.—**Pitchee** (L. S.) A new antipyruritic [gelsemium]. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1881, iii, 141-143.—**Préparation** de la gelsemine et du chlorhydrate de gelsemine. Compt. rend. Soc. de biol. 1879, Par., 1880, 7. s., i, 133.—**Rafferty** (T. N.) Therapeutical uses of the Gelsemium sempervirens. Am. Pract., Louisville, 1871, iv, 267-270.—**Renard** (E.) Ueber Gelsemium sempervirens. Pharm. Post, Wien, 1876, ix, 300-304.—**Ringer** (S.) & **Murrell** (W.) On Gelsemium sempervirens. Lancet, Lond., 1875, ii, 907; 1876, i, 82; 124; 415; 489; 561; 661; 732; ii, 78; 569; 1878, i, 858; 892.—**Sanderson** (J. B.) On gelsemium sempervirens; preliminary account of experiments relating to the action of extract of gelsemium on the respiratory movements. *Ibid.*, 1876, i, 417; 489.—**Sawyer** (J.) Notes on Gelsemium sempervirens. Birmingham M. Rev., 1874, iii, 38-40.—**Shot** (R. N.) Medical properties and use of Gelsemium sempervirens or yellow jessamine. St. Louis M. & S. J., 1854, xii, 141-145.—**Taylor** (R. N.) Gelsemium sempervirens; an inquiry into its physiological action by means of experiments and vivisections. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xix, 593-624.—**Thomson** (J. R.) Gelsemium sempervirens as a remedy for cough. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 489.—**Tinct.** Gelsemii sempervir. Ber. d. k. k. Kranken-

Gelsemium.

anst. Rudolph Stiftung in Wien (1875), 1876, 307.—**Tully** (W.) Notice of some of the medicinal powers and therapeutic applications of the Gelsemium nitidum of Pursh. Boston M. & S. J., 1832-3, vii, 117-123.—**Twedy** (J.) On the mydriatic and other topical effects of the application of gelsemina to the human eye. Lancet, Lond., 1877, i, 832.—**Williams** (P. C.) Gelseminum and its therapeutic value. Balt. M. J. & Bull., 1871, ii, 129-145. Also: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xvi, 322-337.—**Wormley** (T. G.) Is gelsemic acid identical with asculin? With observations on the preparation, properties, and recovery, when absorbed, of the important constituents of Gelsemium sempervirens, and gelsemium poisoning. Am. J. Pharm., Phila., 1882, 4. s., xii, 337-344. Also, Reprint.

Gelsemium (Toxicology of).

[**LODGE** (E. A.)] The legality of drug provings recognized. [Report of the trial of Dr. Edwin A. Lodge, charged with manslaughter for the administration of thirty-five drops of tincture of gelsemium, as a proving, death resulting in one hour and a half afterward.] 8°. [Detroit, 1862.]

Bontelle (J. T.) Case of fatal poisoning by an overdose of Gelsemium sempervirens. Boston M. & S. J., 1874, xci, 321.—**Courtright** (G. S.) Report of a case of poisoning, by tinct. gelsemii; treated by the hypodermic injection of morphia. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 961-966.—**Davis** (R. P.) Two cases of poisoning by overdoses of the fluid extract of gelsemium; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 271.—**Davison** (A. L.) Poisoning by gelsemium. Eclect. M. J., Cincin., 1879, xxxix, 222.—**Dragendorff.** Vergiftung mit Gelsemiumwurzel. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg., 1882, xxi, 591-602.—**Fronmüller.** Gelsemium-Vergiftung. Memorabilien, Heilbr., 1878, xxiii, 195-199.—**Goss** (F. W.) The effects of an overdose of Gelsemium sempervirens. Boston M. & S. J., 1879, ci, 16-18. Also: Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve. (1874-9), 1880, vii (app.), pp. lxxxvii-lxxxix.—**Hall** (A. L.) Death from gelsemium, prescribed by an empiric. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 65.—**Hall** (W. H.) Poisoning by jessamine. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, u. s., v, 366.—**Hani** (W. F.) Case of poisoning by fluid extract of gelsemium. Chicago M. J., 1868, xxv, 760.—**Hardin** (A. E.) A case of accidental poisoning by tincture of gelsemium. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 621.—**McElroy** (Z. C.) How does gelsemium destroy life? Antidotes and remedial management. Chicago M. J., 1869, xxvi, 16-20.—**Main** (J. T.) Galvanism an antidote in poisoning by Gelsemium sempervirens. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 185.—**Merrill** (A. P.) Case of poisoning by Gelsemium sempervirens. Memphis M. Recorder, 1856, iv, 38. —. Poisoning by the tincture of Gelsemium sempervirens; a suit for damages, tried in the Memphis court. *Ibid.*, 1853, vi, 197-203.—**North Carolina** Physician. [Case of poisoning by Gelsemium sempervirens.] North Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 67.—**Parsons** (J. G.) Poisoning by Gelsemium sempervirens. Lancet, Lond., 1878, i, 953.—**Pinkham** (J. G.) A case of poisoning with Gelsemium sempervirens. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 89.—**Seymour** (W. W.) A fatal case of poisoning by gelsemium. *Ibid.*, 1881, cv, 590.—**Sinkler** (W.) A case of poisoning by small doses of gelsemium. Phila. M. Times, 1877-8, viii, 150.—**Wormley** (T. G.) A contribution to our knowledge of the chemical composition of Gelsemium sempervirens. Case of fatal poisoning by three drachms of the fluid extract, and recovery of the poison some months after death. Am. J. Pharm., Phila., 1870, 3. s., xviii, 1-16. Also, Reprint.

Gelsthorpe (Petrus). *De variolis. 24 pp. sm. 4°. Traj. ad Rhenum, F. Halma, 1687.

Geltovyski (A.) *O parenchymie legkago. [Parenchyma of lungs.] 82 pp., 1 l. 8°. St. Petersburg, 1863.

Gely (J.)

Co-Editor of: **Revue médicale et pharmaceutique** du midi, Montpellier, 1875-6.

Gély (J.-J.) *I. De la conversion des solides en liquides; fusion de la glace, température fixe, son explication. II. [etc.] 22 pp. 4°. Paris, 1838, No. 64, v. 327.

Gely (Jules-Aristide) [1806-61]. *Sur la hernie crurale. 43 pp. 4°. Paris, 1831, No. 101, v. 240.

Essai sur les altérations anatomiques qui constituent spécialement l'état dysentérique. 32 pp. 8°. Nantes, C. Mellinet, [1833].

Repr. from: J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1833, xv.

Gely (Jules-Aristide)—continued.

Recherches sur l'emploi d'un nouveau procédé de suture contre les divisions de l'intestin, et sur la possibilité de l'adossement de cet organe avec lui-même dans certaines blessures. 84 pp., 3 pl. 8°. Paris, *Germer-Baillière*, 1844.

Études sur le cathétérisme curviligne et sur l'emploi d'une nouvelle sonde dans le cathétérisme évacuatif. vi, 172 pp. 4°. Paris, *Germer-Baillière*, 1861.

For Biography, see J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1861, n. s., xxxvii, 19-31 (Blanchet).

Gely-Guinard (Célestin). * Sur le traitement de la cataracte par les procédés à petit lambeau médian. 39 pp. 4°. Paris, 1874, No. 222.

Gem (Richard). An account of the remedy for the stone, lately published in England, according to an act of Parliament assigning a reward of 5,000 l. to the discoverer. Extracted from the examinations of this remedy given into the Royal Academy of Sciences at Paris, by M. Morand and M. Geoffroy, appointed, as members of the academy, to examine the same. vi, 54 pp. 8°. London, *H. Woodfall*, 1741. [P., v. 1096.]

Gemeiner (Andreas Theodoros). * De vera febrim putridarum notione. 2 p. l., xxxv pp. 4°. Erlange, typ. *Kunstmannianis*, [1786].

Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtskunde, hrsg. von Adelman [et al.]. Redact.: D. W. H. Busch, S. Mende, F. A. Ritgen. Bd. 1-7, March 26, 1826-32. 7 v. 8°. Weimar. Continued as: **Neue** Zeitschrift für Geburtskunde.

Gémin (Jean). * Le choléra à Versailles. 34 pp. 4°. Paris, 1856, No. 73.

Gemmel (Pierre-François). * Sur l'hystérie. 18 pp. 4°. Paris, 1819, No. 291, v. 153.

Geminus (Thomas). Compendiosa totius anatomie delineatio ere exarata. 44 l., 41 pl. fol. *Londini*, in off. *J. Herfordie*, 1545.

Plates copied from Vesalius, and the earliest copper plates printed in England.

Gemma (Cornel) [1534-79].

Portrait in: **Collection** of Port. of Phys. & Men of Sc., 192.

Gemma (Joanne Baptista). De vera ratione curandi bubonis atque carbunculi pestilentis, deque eorundem præcautione commentarius. 34 l. sm. 4°. *Dantisci*, *J. Rhodus*, 1599.

Gemmel (Andreas Gottfried). De viis geniturae ad ovarium et de conceptione. 22 pp. 4°. *Helmstadii*, typ. *P. D. Schnorrii*, [1746]. [*Also*, in: P., v. 659.]

The same. Accesserunt observationes quædam physiologicae de primis hominibus. Autore Petro Gerike. 3 p. l., 40 pp. sm. 8°. *Helmstadii*, lit. *Schnorriani*, 1746.

Bound with: **GERIKE** (P.). De generatione hominis liber. sm. 8°. *Helmstadii*, 1744.

* De variolis anno hoc mdccxvi præsertim *Helmstadii* grassantibus observationes et monita quædam. 30 pp. sm. 4°. *Helmstadii*, typ. *P. D. Schnorrii*, [1746].

Gemmel (B.). Generalbericht über das Medicinal- und Sanitätswesen im Regierungsbezirk Posen für das Jahr 1881. 60 pp. 4°. *Posen*, *Merzbach*, 1883.

Gemmel (Bernh. Gotth.) * De tetano. 40 pp. 8°. *Regimonti Pr.*, *E. J. Dalkowski*, 1843. C.

Gemmel (Hugo). * Carcinoma glandulae thyrioidæ. 74 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, *F. Thiergarten*, 1875.

Gemmel (Joseph Christopher). * Bemerkung von dem Abgange eines Bandwurms. 8 pp. 16°. *Kopenhagen*, *J. R. Thiele*, [1774].

Gemminger (Max). * Elektrisches Organ von Morrnynus und Schwanzskelet von Eryx. 15 pp., 1 pl. 8°. *München*, *C. Wolf*, 1847.

te Gempt (Dietrich). * Ein Beitrag zur Lehre von den Nervenendigungen im Bindegewebe. 19 pp., 1 pl. 4°. *Kiel*, *G. F. Mohr*, 1877.

In: *SCHRIFT*. d. Univ. zu Kiel, xxiv, 1877, vii, Med. xi.

Gempt (Joannes Henricus). * De herpetis naturæ atque causis. 1 p. l., 110 pp., 3 l. 8°. *Marburgi Cattorum*, typog. academ., [1790].

The same. 110 pp., 2 l. 8°. *Marburgi Cattorum*, 1791.

Gemrig (J. H.). Illustrated catalogue of surgical instruments. 128 pp., 47 pl. 8°. *Philadelphia*, [n. d.]

Gems.

BOYLE (R.). Exercitatio de origine et viribus gemmarum. 16°. *Londini*, 1673.

SPENER (J. J.). De geminis erroribus vulgaribus. 4°. *Lipsiæ*, [1688].

Gemuendt (Laurent). * Ueber das binoculäre Doppeltsehen. 30 pp. 8°. *Würzburg*, *C. J. Becker*, 1859. C.

Gemy (Alphonse) & **Bruch** (Edmond). De l'hôpital civil d'Alger; étude sur sa reconstruction. 35 pp. 8°. *Alger*, *Dubos*, 1868.

Gena (Anatol). * Ob ostrotie zrienija i intenzivnosti svietovago oshushenija na periferii sietchatki. [On acuteness of vision and sensation of intense brightness in the retina.] 38 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1875. I

Genard (F.-M.). * Sur l'hydrothorax. 40 pp. 8°. Paris, an X [1802], v. 5.

Genard (Louis-Adolphe). * I. De l'accouchement naturel dans les positions occipito-postérieures du sommet. II. [etc.] 26 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1839, No. 200, v. 342.

Genaspe (Rudolphus). * De abortu. 40 pp. 4°. *Jenæ*, lit. *Nisianis*, 1697.

For Biography, see **Stevogt** (Jo. Hadrianus).

Genaudet (Adalbert). * De la nature et de l'étiologie de l'albuminurie; des indications thérapeutiques qu'elles fournissent. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 774.

Genaue Beschreibung der von dem Herrn Cammerjunker von Bülow, auf Pritzen zuerst versuchten, und nachher, in den Aemtern Bützow und Rühm mit dem besten Erfolg angewandten Inoculation der Rind-Vieh-Senche. 22 pp. 8°. *Bützow u. Wismar*, *Berger u. Boedner*, 1779.

Genay (Charles). * Sur le sclérome ou endurcissement du tissu cellulaire chez les enfans nouveau-nés. 35 pp. 4°. Paris, 1822, No. 28, v. 170.

Genberg (Carolus Jonas).

See **Zetterström** (Carolus). Initia historiae vaccinationis in Suecia, part. v. 4°. *Upsaliæ*, 1817.

von Genczik (August). * Ueber Exostosen und Osteophyten. 1 p. l., 22 pp., 3 pl. 4°. *Erlangen*, *C. H. Kunstmann*, 1846.

Gendre (Ferdinand). * Du xanthélasma. 67 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1880, No. 300.

à Gendre (Josephus). * Diss. sistens diversarum cataractæ operandæ methodorum inter se comparationem. 43 pp. 8°. *Landshuti*, *F. S. Storno*, 1818.

Gendrin (A.-N.) [1796-]. * Sur le traitement de la blennorrhagie. vi, 7-33 pp. 4°. Paris, 1821, No. 44, v. 164.

Recherches physiologiques sur la motilité. [Mémoire lu au Cercle médical, le 24 décembre 1821, et inséré dans les annales de cette société.] 32 pp. 8°. Paris, *Béchet*, 1822.

Histoire anatomique des inflammations. 2 v. ix, 719 pp.; viii, 645 pp. 8°. Paris, *Béchet jeune*, 1826.

The same. Anatomische Beschreibung der Entzündung und ihrer Folgen in den verschiedenen Geweben des menschlichen Körpers.

Gendrin (A.-N.)—continued.

1.-2. Theil. xvi, 572 pp.; xiv, 355 pp. 8°. *Leipzig, C. H. F. Hartmann, 1828-9.*

— Consultation médico-légale sur les circonstances et les causes de la mort violente du prince de Condé, en réponse à un mémoire à consulter adressé au nom du prince Louis de Rohan. 75 pp. 4°. *Paris, Crapet, [1831].*

— * Considérations générales sur l'enseignement et l'étude de la médecine au lit des malades. viii, 28 pp. 4°. *Paris, 1831, v. 327.*
Concours.

— Monographie du choléra-morbus épidémique de Paris, rédigée spécialement sur les observations cliniques de l'auteur à l'Hôtel-Dieu de Paris. viii, 336 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1832.* [P., v. 490.]

— The same. Die Cholera und ihre rationelle Behandlung. 2. Aufl. viii, 9-64 pp. 8°. *Köln, M. Du Mont-Schauberg, 1849.* [P., v. 175.]

— The same. Nebst einem Briefe Gendrin's an den Uebersetzer. v, 8-46 pp. 8°. *Köln, M. Du Mont-Schauberg, 1849.*

— Documents sur le choléra-morbus épidémique. 128 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1832.* [P., v. 200.]

— Exposé d'un nouveau traitement curatif et préservatif de la colique de plomb. 20 pp. 8°. *Paris, Crapet, 1832.*

Repr. from: Tr. méd., Par., 1832, vii.

— Traité philosophique de médecine pratique. 3 v. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1838-41.*

— * De l'influence des âges sur les maladies. 108 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1840.*
Concours.

— Leçons sur les maladies du cœur et des grosses artères, faites à l'hôpital de la Pitié pendant les années 1840-41. Recueillies et publiées sous ses yeux par MM. E. Colson et Dubreuil-Héliou. Tome premier. ii, 648 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1841-2.*

— Lettre sur le traitement curatif et préservatif des maladies saturnines, adressée à MM. les membres de l'Académie royale des sciences. 15 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1841.* [P., v. 448.]

— Indication des ouvrages publiées par . . . 32 pp. 8°. *Paris, Crapet, [n. d.]* [P., v. 490.]

— Mémoire sur le diagnostic des anévrysmes des grosses artères. 70 pp. 8°. *Paris, Hauguelin & Bautruche, 1845.*

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, iii: 1845, 1.

— See also, **Abercrombie** (John). Des maladies de l'encéphale et de la moelle épinière. . . trad. par A.-N. Gendrin. 18°. *Bruxelles, 1837.*—**Brachet** (Jean-Louis). Mémoires et prix du "Cercle médical" de Paris [etc.] 8°. *Paris, 1824.*

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Portraits of Celebrated French Surg. & Phys., no. 29.

Gendron (A.) * Propositions sur quelques points de médecine et de chirurgie. 32 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 181, v. 287.*

Gendron (Arsène-Pierre-Jean-Baptiste). * Sur le phlegmon des mamelles, et sa terminaison par suppuration. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 282, v. 117.*

Gendron (Auguste-Vincent). * I. Des agents thérapeutiques qui ont le plus d'efficacité contre les névroses extérieures. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 333, v. 327.*

Gendron (E.) * Alcoolisme héréditaire. 56 pp. 4°. *Paris, 1880, No. 226.*

Gendron (Édonard). * Sur la fièvre muqueuse. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris, 1782, No. 9, v. 170.*

— Observation d'un rétrécissement de l'œsophage guéri par le cathétérisme et la cautérisation. 10 pp. 8°. *Paris, F. Locquin, [n. d.]*

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1842, 3. s., xiv.

Gendron (F.) [1855-]. * Étude sur la pyéléphlébite suppurative. 62 pp. 4°. *Paris, 1883, No. 319.*

Gendron (Fernand). * Contribution à l'étude des fistules vésico-vaginales et de leur traitement. Exposé de quelques modifications instrumentales. 160 pp., 4 pl. 4°. *Paris, 1875, No. 33.*

Gendron (Fernand)? [1853-]. * Conjonctivite granuleuse; étiologie et traitement des conjonctivites granuleuses contractées à Cattaro (Antriche) à bord des cuirassés le "Suffren" et le "Friedland". 54 pp. 4°. *Paris, 1882, No. 25.*

Gendron (Jules-Émile-Almire). * De la gangrène du poulmon dans les affections tuberculeuses de cet organe. 20 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 147, v. 496.*

Gendron-Deshais. See **Deshais-Gendron.**

Gendron-Esprit. * Observations de médecine pratique sur les poulmons, les organes de la digestion et l'utérus. 27 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 25, v. 135.*

Genée (Auguste-Marie). * Hygiène de la première enfance. 50 pp. 4°. *Paris, 1860, No. 86.*

Genée (M.-J.) * Sur le scorbut. 20 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 90, v. 121.*

Genees-, heel-, ontleed- en natuurkundige courant, of heelt van alle nuttige wetenschappen, ontdekkingen, waarnemingen, etc. Nos. 1-53, Feb. 1, 1765, to Jan. 30, 1767. 1 v. 8°. *Amsterdam, W. Elseveld.*

Genees-, heel-, vloed-, schei- en natuurkundige Verhandelingen, der eerste klasse van het koninklijk-nederlandsche Instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten, te Amsterdam. 4 v. 4°. *Amsterdam, Pieper & Ipenbuur, 1824-7.*

Geneeskundig Archief voor de Zeemacht, onder redactie van F. J. Van Leent. [Quarterly.] Jaargang 1-4, 1872-5. 4 v. 8°. *Nieuwediep.*

Completed. In no. 2, v. 3, D. Hellema became editor; v. 4, H. L. Reeder added. A continuation of **Geneeskundig** Tijdschrift voor de Zeemagt.

Geneeskundig Genootschap, onder de zinspreuk "Servandis civibus". Handelingen van het . . . Eerste-Zestiende Deele, in 10 v. 8°. *Amsterdam, P. Conrad, 1776-92.*

Geneeskundig Gesticht en de daaraan verbonden Dagschool voor Minderjarige Idioten te 's Gravenhage. Verslagen van het . . . 1., 1858; 4.-6., 1862-71. 8°. 's Gravenhage, 1859-72.

Opened Jan. 1, 1858. 4. for 2 years; 5. for 3 years; 6. for 5 years.

Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Delft. Verslag betreffende het . . . over de jaaren 1860 en 1861. [Door A. de Boer ver Voorn.] 62 pp. 8°. [Delft, J. H. Molenbroek, 1862.]

Geneeskundig Jaarboekje voor het Koninkrijk der Nederlanden en zijne overzeesche bezittingen, voor het jaar 1862. Onder redactie van P. C. Tijken. Eerste jaargang, 1862. 1 v. 8°. *Tiel, H. C. A. Campaigne.*

Geneeskundig Magazijn, door A. van Stripiaan Luiseius, C. G. Ontyd, M. J. Macquelyn en J. van Heekeren. Deel 1-5, 1801-15. 5 v. 8°. *Delft, 1801; Hage, 1802-3; Leyden, 1803-15.*

Completed. In v. 3 Heekeren dropped. v. 1-4 in 3 nos. each. v. 5 in 7 parts.

Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië; uitgegeven door de Vereeniging tot Bevordering der Geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch Indië. Hoofdredacteur: G. Wasink. Jaargang 6-21, 1859-81. 16 v. 8°. *Batavia.*

Title of v. 1-5 was: **Tijdschrift** der Vereeniging tot Bevordering der geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch Indië. Want pp. 245-248, v. 7, 1859; pp. 155-230, v. 18, 1878. v. 6-11, 1859-64, are also called v. 1-6, new series. v. 12 et seq. are also called new [3.] series.

Geneeskundig Tijdschrift voor de Zeemagt. Redacteuren: G. F. Pop, H. Slot, G. van Overbeek De Meijer. Jaargang 1-9, 1862-71. 9 v. 8°. *Gravenhage, M. J. Fisser.*

In v. 5 De Meijer dropped and F. J. Van Leent added. Continued as **Geneeskundig** Archief voor de Zeemacht.

Geneeskundig Tijdschrift, of Verzameling van ontleed-, heel-, artzney- en natuurkundige Waarnemingen en nienwe Ontdekkingen. Door Albertus Lentfrinck. Deel 1-4 (nos. 1-100), March 9, 1767, to Dec. 24, 1770. 4 v. 8°. *Rotterdam.* Completed.

Geneeskundige Bibliotheek. Eersten Deels, Stuk 1-2, 1785-6. 1 v. 8°. *Utrecht, B. Wild.*

Geneeskundige Bijdragen. Door C. Pruyss van der Hoeven, J. Logger, C. G. C. Reinwardt, en G. Solomon. Deel 1-3, 1825-30. 3 v. 8°. *Delft.*

Completed. v. 2-3 published at Rotterdam. In v. 3 J. C. Broeis, M. J. Macquelyn, and G. Sandifort added as editors.

Geneeskundige Bijdragen. Maandschrift onder redactie van J. Menno Huizinga en W. H. L. Borgerhoff Mulder. Afdeling 1-2, 1877. 1 v. 8°. *Harlingen [s. Amsterdam].*

Geneeskundige Courant voor het Koninkrijk der Nederlanden. [Published on alternate Saturdays.] Jaargang 1-37, July 3, 1847-83. 37 v. fol. *Tiel, C. Campagne.*

Current. v. 2 became weekly. In v. 4 N. B. Donkersloot became editor; in 1874 C. H. Eshajis added.

The same. Bijblad: "De Cholera". July 1 to Dec. 9, 1849. 1 v. 360 pp. 8°. *Tiel.*

Geneeskundige Literatuur. Maandschrift onder redactie van eenige doctoren, 1882. 1 v. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema.*

Geneeskundige Mengelingen. Uitgegeven van wegen het Genootschap Arti salutiferæ te Amsterdam. Door H. de H. Lémon [et al.]. Deel 1-2, 1818-24. 2 v. 8°. *Amsterdam.* Completed. v. 1 in 4 nos.; v. 2 in 3 nos.

Geneeskundige Verhandelingen aan de kon. Suedsche Aeademie medegedeeld, en door dezelve van het jaar 1739 tot op deezzen tyd bekend gemaakt. Uit derzelver werken by een verzameld, vertaald en uitgegeeven, door J. B. Sandifort. 4 v. 8°. *Leiden, 1775-8.*

Genies (Jules) [1857-]. *Des éruptions cutanées dans l'infection puerpérale et en particulier de l'érythème polymorphe. [Paris.] 93 pp., 1 l., 3 diag. 4°. *Le Mans, 1883, No. 284.*

General Aid Society for the Army at Buffalo, N. Y.

See **United States** Sanitary Commission. Report of delegates [etc.] 8°. *Buffalo, 1862.*

General (A) chronological history of the air, weather, seasons, meteors, etc., in sundry places and different times; more particularly for the space of 250 years. Together with some of their most remarkable effects on animal (especially human) bodies, and vegetables. 2 v. xv, 494 pp., 1 l.; 536 pp., 4 l. 8°. *London, T. Longman, [and others], 1749.*

General description of the city of Nassau and island of New Providence, Bahamas, West Indies, with meteorological tables and other statistics of interest to invalids and travelers. 35 pp. 12°. *New York, W. Baldwin & Co., 1871.*

General Dispensary for Relief of the Poor, London. An account of the . . . 48 pp. 12°. *London, 1774.*

Plan of the General Dispensary in Aldersgate street, for relief of the sick poor, instituted 1770. 45 pp. 12°. *London, B. Clarke, 1818.*

See, also, **Royal** General Dispensary, London.

General Hospital and Dispensary for Sick Children, Pendlebury and Gartside street, Manchester. Annual reports of the board of governors

General Hospital [etc.]—continued.

to the subscribers. 43.-47., 1871-75; 50.-54., 1878-82. 8°. *Manchester, 1872-83.*

Established 1822. Objects: 1. The medical and surgical treatment of poor children. 2. The attainment and diffusion of knowledge regarding the diseases of children.

Abstracts of some of the medical and surgical cases treated at the General Hospital for Sick Children, Pendlebury, Manchester, during the years 1881 (1.); 1882 (2.). 8°. *London, 1882-3.*

General Hospital for the Insane of the State of Connecticut. See **Connecticut** Hospital for the Insane of the State of Connecticut.

General Hospital Society of Connecticut, New Haven. Charter. An act to establish a State hospital. Approved May 31, 1826. 3 pp. 8°. [*New Haven, 1826.*]

An act in alteration of "An act to establish a State hospital". Approved June 5, 1834. 1 l. 8°. [*New Haven, 1834.*]

Report of the president and directors to the general assembly, May, 1850. 7 pp. 8°. *New Haven, Osborn & Baldwin, 1850.*

First official report to the general assembly.

Annual reports of the directors to the society. 42.-45., 1868-71; 47.-50., 1873-6; 53., 1879. 8°. *New Haven, 1869-80.*

Incorporated May, 1826; opened in summer of 1833.

See, also, **Connecticut** Training School for Nurses, attached to the hospital.

General Hospital in the Town of Cambridge. See **Addenbrooke's** Hospital, Cambridge.

General (A) index to the contents of fourteen popular treatises on natural philosophy. For the use of students, teachers, and artisans. By a Massachusetts teacher. 2 p. l., 108 pp. 8°. *New York, Irison, Blakeman, Taylor & Co., 1872.*

General Infirmary, Bedford. Annual report of the committee of management. 44., 1846-7. 8°. *Bedford, 1847.*

General Infirmary, Leeds. Annual reports of the weekly board of governors. 94.-96., 1861-3; 98.-104., 1865-71; 107.-109., 1874-6; 111.-114., 1878-81. 8°. *Leeds, 1862-82.*

Established 1767. New Infirmary opened 1869.

In-patients library. Catalogue of the bound books. 25 pp. 12°. *Leeds, J. Swallow, 1871.*

New Infirmary, Leeds, York County. The Leeds art exhibition and the New Infirmary. 24 pp. 12°. *Leeds, Yorkshire Post, [1869].*

Repr. from: Yorkshire Post, March 23, 1869.

Rules for the government of the . . . 22 pp. 8°. *Leeds, J. Hamer, 1864.*

General Lunatic Asylum for the County and City of Gloucester. See **County** Lunatic Asylum at Wotton, near Gloucester.

General Lunatic Asylum, near Nottingham. The articles of union, entered into and agreed upon between the justices of the peace for the county of Nottingham, the justices of the peace for the county of the town of Nottingham, and the subscribers to a voluntary institution, for the purpose of providing a General Lunatic Asylum, near Nottingham; together with the by-laws, rules, orders, and regulations, established for management and conduct of the institution. 32 pp. 8°. *Southwell, J. Whittingham, 1841.*

See, also, **United** Lunatic Asylum for the County and Borough of Nottingham, 1856-74; and **Lunatic** Asylum for the County of Nottingham, 1875-9.

General Lying-in Charity, London. An account of the nature and advantages of the . . . for the delivery and support of poor married women, at their own habitations; instituted in the year 1778. 4 pp. fol. [*London, 1788.*]

From May 1, 1778, to May 1, 1788.

General Lying-in Hospital of Edinburgh. See **Edinburgh** General Lying-in Hospital.

General Lying-in Hospital, York Road, Lambeth, S. E. Annual reports of the committee of management. 116.-118., 1880-82. 8°. London, 1881-3.

— [Blank forms in use at the hospital.] Various sizes. [London, 1880-82.]

CONTENTS.

Case book.

Form of agreement to remove a patient or her child when called upon.

Letter of recommendation for a married woman, as an in-patient.

The same, as an out-patient.

Order for admission of an in-patient.

Order for midwife to attend an out-patient.

— [Circular letter of committee of management, and appeal for assistance.] 21. 4°. [London, n. d.]

— Rules for house physician. broadside fol. [London, W. H. Miller & Son, n. d.]

— Rules, orders and regulations of the . . . 10 pp. 8°. [London, n. d.]

Instituted 1765; incorporated 1830. For the reception of in-patients, from all parts of the kingdom, and for the delivery of out-patients at their own habitations, in the metropolis and its environs. Supported by voluntary contributions.

General Medical Society of Ohio. An act to incorporate medical societies for the purpose of regulating the practice of physic and surgery in Ohio. Together with the proceedings of the General Medical Society. 22 pp. 8°. Columbus, 1829.

General observations on the atmosphere and its abuses, as connected with the common or popular mode of heating public and private dwellings, together with practical suggestions upon the best mode of warming and ventilating, as developed by recent investigation and improvements. 59 pp. 8°. Rochester, D. M. Dewey, 1851.

General paralysis.

See *Insanity and paralysis.*

General (A) system, or summary method, for curing the epidemical distemper or plague which rages amongst the horned cattle, calculated for all the different stages and degrees of it. x, 34 pp. 8°. London, M. Cooper, 1747. Imperfect.

General-Bericht über die Sanitäts-Verwaltung im Königreiche Bayern. Im Auftrage des k. k. Staatsministeriums des Innern aus amtlichen Quellen bearbeitet von Carl Friedrich Majer. 1857-79. 8°. München, 1868-82.

General-Berichte des königl. rheinischen Medicinal-Collegii, 1830-45. 16 v. 8°. Koblenz, 1833-47.

Generali (F.) L'ocelusione del condotto coledoco e le alterazioni consequentive dei reni; osservazioni anatomiche e cliniche. 22 pp. 8°. Modena, Vincenzi, 1877.

Generali (G.)

Co-Editor of: **Giornale di anatomia, fisiologia e patologia degli animali**, Pisa, 1869.

Generation.

See, also, **Coitus; Corpus luteum; Darwinian theory; Eels; Embryology; Fecundity; Fœtus; Fœtus (Nutrition of); Free-Martins; Frog; Genitals; Germination; Graafian vesicle; Hippomanes; Hybridity, etc.; Impotence; Marriage; Menstruation; Monsters; Ovary; Parthenogenesis; Population, etc.; Pregnancy; Regeneration, etc.; Semen; Sex; Sex (Causes of); Spermatorrhœa; Spermatozoa; Superfetation; Twins.**

ÆGIDIUS. Tractatus aureus Egidii Romani de Formatione corporis humani in utero . . . correctus per Joh. Benedictus Moncetius de Castellione Aretino. sm. 4°. Parisiis, 1515.

Generation.

AGOSTINI (J.) * De generatione. 8°. Pata-vii, 1834.

ALBINI (G.) Trattato delle funzioni riproduttive e d'embriologia; parte terza. 8°. Napoli, 1868.

BARTON (B. S.) Facts, observations, and conjectures relative to the generation of the opossum of North America. 8°. Philadelphia, 1806.

BATTIERUS (S.) * De generatione hominis. sm. 4°. Basilee, 1690.

BERRUTI (S.) Theses physiologicæ ad usum prælectionum academicarum. Physiologiæ specialis, editio tertia. Part 1. (Functiones genitales.) 3. ed. 8°. Taurini, 1842.

Also [Rev.], in: Ann. univ. di med., Milano, 1842, civ. 126-149.

BIANCHI (J. B.) De naturali in humano corpore, vitiosa morbosaque generatione historia. 8°. Augustæ Taurinorum, 1741.

BIRENSTIL (J.) De semine sanguineque materno. 4°. Wirceburgi, 1595.

BISCHOFF (T. L. W.) Tracts on generation. Transl. from the German, by C. R. Gilman and T. Tellkamp. 8°. New York, 1847.

— Bestätigung des von Dr. Newport bei den Batrachiern und Dr. Barry bei den Kaimichen behaupteten Eindringens der Spermatozoiden in das Ei. 4°. Giessen, 1854.

— Widerlegung des von Dr. Keber bei den Najaden und Dr. Nelson bei den Ascariden behaupteten Eindringens der Spermatozoiden in das Ei. Mit einem Zusatz von Dr. R. Leuckart. 4°. Giessen, 1854.

BLUMENBACH (J. F.) Ueber den Bildungstrieb und das Zeugungsgeschäft. 16°. Göttingen, 1781.

— The same. [2. Aufl.] sm. 8°. Göttingen, 1791.

— The same. De nisu formativo et generationis negotio nupera observationes. 4°. Gottingæ, 1787.

— The same. An essay on generation. [Transl. from the German by A. Crichton.] 8°. London, [1792].

BÖTTGER (C. F.) Fœtum non ante conceptionem in ovulo præexistere, sed post eandem formari, studebit. sm. 4°. Lipsiæ, [1708].

BOHN (H.) * Diss. de generationis doctrina a Bischoffio proposita. 8°. Regiomonti Borussiae, 1854.

BONACIOLUS (L.) De conceptionis indicis, necnon maris, femineique partus significatione ejusdem. Quæ utero gravibus accidunt, et eorum medicinæ, prognostica, causæque effluxionum et abortuum . . . Proceritatis improceritatisque partum causæ, etc. 16°. Argentina, [1538].

— Prolis causæ; tum enim parentibus, tum cum aliis, similitudinibus. Numerositas uno enim partum, atque ejusdem causæ, ac præterea supervacanearum deficientiumque partium; demum partus prodigiosi nonnulli.

In his: De conceptionis indicis, etc. 16°. Argentina, [1538].

VAN DER BOON (A.) Commentatio de recentiorum laboribus in ovi genesi illustranda. 4°. Lugd. Bat., 1833.

BORNET (E.) * Remarques sur quelques particularités de la reproduction par sexes, chez les animaux et les végétaux. 4°. Paris, 1855.

BOSE (C.) Generatio παράδοξος in rana conspicua. 4°. Lipsiæ, 1724.

BOSSU (A.) Lois et mystères des fonctions de reproduction considérées dans tous les êtres animés, spécialement chez l'homme et chez la femme. Avec deux planches colorées représentant les organes génitaux des deux sexes et la circulation du fœtus. 8°. Paris, 1875.

Generation.

BRAND (P.) *De ovo humano, qua adoratio nem de generatione hominis ex ovo. sm. 4°. *Hafnia*, [1677].

BRUCH (E.) *De la fécondation. Esquisse historique. 4°. *Strasbourg*, 1860.

BRUEL (G.) *Sur quelques points relatifs à la génération. 4°. *Paris*, 1835.

BURDACH (C. F.) De primis momentis formationis fetus. sm. 4°. *Regiomonti*, [1814].

VAN BYLER (G. C.) *De conceptu. 4°. *Groningæ*, [1754].

CAMERARIUS (R. J.) Specimen experimentorum physiolog.-therap. circa generationem hominis et animalium.

In: HALLER. *Disp. anat. [etc.]* 4°. *Göttingæ*, 1750, v. 88-133.

CARUS (J. V.) Zur nähern Kenntniss des Generationswechsels; Beobachtungen und Schlüsse. 8°. *Leipzig*, 1849.

CLAUS (J. B.) *De conceptione impossibili sine prædispositione. sm. 4°. *Jenæ*, [1789].

COLIN (A.-L.) *Coup-d'œil sur les principales expériences qui ont été faites et les principaux systèmes qui ont été émis sur la génération. 4°. *Paris*, 1829.

CORNAY (J.-E.) Cosmogonie légale. Mémoire sur la genèse animale, la loi d'hérédité, la loi des sexes, et la loi de fécondité, et exposition des principes de la physiologie cosmogonique. 8°. *Paris*, 1866.

COSTAEUS (J.) De humani conceptus, formationis, motus, et partus, tempore. 4°. *Bononiæ*, 1596.

COSTE (J.-J.-M.-C.-V.) Recherches sur la génération des mammifères. Suivies de recherches sur la formation des embryons, par MM. Delpech et Coste. fol. *Paris*, [1834?]

Also (Rev.) in: *Censeur méd.*, Par., 1834, i, 151. Also: *Abeille*, Brux., 1834, ii, 181-184.

———. Lettre à M. Raspail, sur l'embryogénie. 8°. *Paris*, 1838.

[COUPER (R.)] Speculations on the mode and appearances of impregnation in the human female; with an examination of the present theories of generation. 8°. *Edinburgh*, 1789.

———. The same. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1797.

[COUTEAU [or COLTELLI] (P.)] L'art de faire des garçons. 12°. *Montpellier*, [1748].

———. The same. 12°. *Montpellier*, 1760.

[CRAANEN (T.)] Exortus vite generatio hominis novus et geminus.

In his: *Œconomia animalis*, etc. 12° *Goudæ*, 1685, 2-38.

CRASSOUS (P. S.) De generatione hominis. 4°. *Monspeliæ*, 1750.

CUMMIUS (A. H.) *De conceptione. 4°. *Jenæ*, 1664.

DEMANGEON (J.-B.) Anthropogénèse, ou génération de l'homme, avec des vues de comparaison sur les reproductions des trois règnes de la nature et des recherches sur la conservation des espèces et des races, les ressemblances sexuelles et autres, le croisement des races, les causes de la fécondité, de la stérilité, de l'impuissance, et sur d'autres phénomènes des revivifications naturelles. 8°. *Paris*, 1829.

DÉMÉTRIUSCO (C.-N.) *Étude sur les ovules males. 4°. *Paris*, 1870.

DREINCURTUS (C.) De fœminarum ovis, tam intra testiculos et uterum, quam extra, ab anno 1666 ad retro secula. Et genus omne hominum, mediis in partibus ovi, ni sciret fieri, quis nasci posse putaret? 24°. *Lugd. Bat.*, 1684.

———. De conceptione adversaria. 24°. *Lugd. Bat.*, 1685.

Also, in his: *Opusc. méd.* 8°. *Hagæ Comitum*, 1727, 427-450.

Generation.

DUCELLIEZ (A.) *Influence de l'érection utérinaire sur le mécanisme de l'introduction du sperme dans les organes génitaux internes de la femme. 4°. *Strasbourg*, 1861.

DUVAL (M.) Recherches sur la spermatogénèse chez la grenouille. 8°. *Montpellier*, 1880.

Repr. from: *Rev. d. sc. nat.*, sept., 1880.

DUVERNOY. Considérations générales sur la propagation dans les animaux. 8°. *Paris*, 1847.

Repr. from: *Dict. univ. hist. nat.*

ELLERNDORFF (J. C.) *De conceptione. 4°. *Helmstadii*, 1731.

ESENWEIN (M.) *De generatione hominis ex verve modeste ventilata. 4°. *Tubingæ*, 1723.

ETTMÜLLER (M. E.) [Pr.] an fetus esset vel non esset animatus? 4°. *Lipsiæ*, 1728.

[EVERAARTS (A.)] *Cosmopolitæ historia naturalis, comprehensens humani corporis anatomiam et anatomicam delineationem, ab ipsis primis fetus rudimentis in utero, usque ad perfectum et adultum statum, lumine præclaro generationem hominis et eformationem exhibens, dein usum et structuram omnium vasorum in eodem perfecto summa eum arte demonstrans.* 18°. *Lugd. Bat.*, 1686.

FABRICIUS ab Aquapendente (H.) De formatione ovi et pulli. [Partly manuscript.] fol. *Patavii*, 1621.

DE FILIPPI (F.) Delle funzioni riproduttive negli animali, in complemento all'edizione italiana del corso elementare di zoologia del signor Milne Edwards. 12°. *Milano*, 1850.

FOL (H.) Recherches sur la fécondation et le commencement de l'hénogénie chez divers animaux. 4°. *Genève, Bâle, Lyon*, 1879.

Repr. from: *Mém. Soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève*, xxvi.

GARMANN (L. C. F.) *Homo ex ovo, sive de ovo humano. 4°. *Chemnitii*, 1672.

———. The same. 4°. *Chemnitii*, 1682.

GARMANNUS (C. F.) Oologia curiosa duabus partibus absoluta ortum corporum naturalium ex ovo demonstrans. 4°. *Cygnæ*, 1591.

GEBLER (J. W.) *De generatione et usu partium eidem inservientium, contra vulgarem de quibusdam opinionem. 4°. *Aldorphi*, 1650.

GEMMEL (A. G.) *De viis genituræ ad ovarium et conceptione. 4°. *Helmstadii*, 1746.

———. *Disquisitio de viis genituræ ad ovarium et de conceptione. Accesserunt observationes quædam physiologicæ de primis hominibus, autore Petro Gerike.* sm. 8°. *Helmstadii*, 1746.

GERIKE (P.) De generatione hominis liber. sm. 8°. *Helmstadii*, 1744.

GIESELER (J. F.) De principiis generationis atque nativitatibus humanæ. sm. 4°. *Jenæ*, 1672.

GIROU DE BUZAREINGUES (C.) De la génération. 8°. *Paris*, 1828.

GLEICHEN (W. F.) *Dissertation sur la génération, les animalcules spermatiques, et ceux d'infusions; avec des observations microscopiques sur le sperme, et sur différentes infusions, traduit de l'allemand. 4°. *Paris, an VIII* [1800].

GRASMEYER (P. F. H.) *De conceptione et fœcundatione humana. 8°. *Göttingæ*, 1789.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) *Sylloge op. min.* [etc.] 8°. *Lipsiæ*, 1795, i, 289-322.

GRIMAUD DE CAUX (G.) & SAINT-ANGE (M.-G.-F.) Histoire de la génération de l'homme, précédée de l'étude comparative de cette fonction dans les divisions principales du règne animal. 4°. *Paris*, 1837-47.

GROGNIER (L.-F.) Cours de multiplication et de perfectionnement des principaux animaux

Generation.

domestiques où l'on traite de leurs services et de leurs produits . . . [Avec] Considérations générales sur l'amélioration des races, et d'un traité sur les pores par H. Magne. 8°. *Paris*, 1841.

GROHMANN (J. C. A.) De generationis atque temperamentorum legibus eorumque a parentibus ad liberos transitu. [Parts I-II.] 4°. *Vitebergæ*, 1792.

GUILHERMOND. Lettre au Millot, sur son système de la génération, et sur l'art de procréer les sexes à volonté [et supplément]. 8°. *Paris*, [1802].

HAIN (P.) Betrachtungen über die Theorien der Spigenese und Evolution. 8°. *Würzburg*, 1823.

DE HALLER (A.) La génération, ou exposition des phénomènes relatifs à cette fonction naturelle; de leur mécanisme, de leurs causes respectives, et des effets immédiats qui en résultent. Traduite de la Physiologie de M. . . Augmentée de quelques notes, et d'une dissertation sur l'origine des eaux de l'amnios. 2 v. 8°. *Paris*, 1774.

HANNEKENIUS (J. L.) * De embryone in ovulo ante conceptionem præexistente. 4°. *Vittembergæ*, 1703.

HARTMANN (G. V.) * De generatione. 4°. *Erfordiæ*, 1716.

HARTMANN (P. J.) Dubia de generatione viviparorum ex ovo.

In: HALLER. *Disp. anat.* [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1750, v. 135-172.

HARTSTEIN (H.) * De principiis generationis humani corporis materialibus. 4°. *Lipsiæ*, 1655.

HARVEY (W.) Exercitationes de generatione animalium; quibus accedunt quedam de partu; de membranæ ac humoribus uteri; et de conceptione. 4°. *Londini*, 1651.

———. The same. 24°. *Amstelodami*, 1651.

———. The same. 16°. *Hagæ-Comitis*, 1680.

———. The same. On birth and conception.

Reprinted from the translation of the celebrated Dr. Ent. 8°. *Manchester*, [n. d.]

HERNANDEZ (F. G.) Nuevo discurso de la generacion de plantas, insectos, hombres, y animales; con adiccion apologetica, y discurso de la alma bruta, que establece no son los brutos puras maquinas naturales, sino que tienen alma realmente sensitiva; y respuesta á un anonimo. 2. ed. 4°. *Madrid*, 1767.

HEROLD (T. M. D.) Disquisitiones de animalium vertebris carentium in ova formatione, et de generatione insectarum in ovo. fol. *Marburgi*, 1837.

HESSE (T. S.) * De conceptione fecunda. 4°. *Francof. ad Viad.*, [1742].

HIGHMORE (N.) The history of generation. Examining the several opinions of divers authors, especially that of Sir Kenelm Digby, in his discourse of bodies. With a general relation of the manner of generation, as well in plants as animals; with some figures delineating the first originals of some creatures, evidently demonstrating the rest, [etc.] 12°. *London*, 1651.

HÖSCH (B.) * Diss. introductionem tentiamis novæ theoriæ de generatione hominis exhibens. 12°. *Duisburgi*, [1799].

HOFFMANN (C.) Problema physicum: an ex homine et bruto generari possit homo? Resp. J. Mechlin. 4°. [n. p., 1671.]

HOFSTETER (J. A.) Epistola gratulatoria (in qua integrum generationis humanæ negotium exhibitur) ad J. Kanoldum. 4°. [*Hala Magdeb.*, 1704.]

[DE HOUPEVILLE (G.)] La génération de l'homme par le moyen des œufs, et la production

Generation.

des tumeurs impures par l'action des sels, défendues par Endoxe et Philotime, contre Antigène. 12°. *Roven*, 1676.

HUHN (C. B.) * Diss. inaug. de natura generatrice. 4°. *Hala Magdeb.*, [1731].

HUIE (R.) * De plantarum generatione. 8°. *Edinburgi*, 1815.

VON IHERING (H.) Befruchtung und Furchung des thierischen Eies und Zelltheilung nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft. 8°. *Leipzig*, 1878.

JARROLD (T.) Dissertations on man, philosophical, physiological, and political; in answer to Mr. Malthus's "Essay on the principle of population". 8°. *London*, 1806.

JAUME (A.-M.) * Sur la génération. 4°. *Paris*, 1820.

JENDRITZA (A.) * De hominis generatione. 8°. *Vratislaviæ*, [1841].

JOLY (N.) * Considérations tendant à établir l'adage: Omne vivum eodem alimento nutritur in ovo; suivies d'expériences sur l'alimentation artificielle des mammifères nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1851.

K. (C. A.) Gegenseitige Prüfung der Gedanken von den Elementen der Körper, in welchen das Lehrgebäude von den einfachen Dingen und Monaden geprüft wird, etc. 4°. *Frankfurth u. Leipzig*, 1746.

KEBER (F.) Ueber den Eintritt der Samenzellen in das Ei. 4°. *Königsberg*, 1853.

Latin and German text.

———. Mikroskopische Untersuchungen über die Porosität der Körper. Nebst einer Abhandlung über den Eintritt der Samenzellen in das Ei. Mit Zusätzen von M. Barry. 4°. *Königsberg*, 1854.

KRUMBHOLTZ (C. H.) * Diss. sistens examen seminis muliebris. 8°. *Jenæ*, 1784.

DE LAUNAY (C.-D.) Nouveau système sur la génération de l'homme et celle de l'oiseau. 12°. *Paris*, 1726.

LAURENT (P.) De la formation des corps; ovules. 8°. *Nancy*, 1834.

LE BERRIER (A.-J.-C.) * Quelques généralités sur la vivification, d'après le système de Buffon sur la génération. 4°. *Paris*, 1825.

LE MAGUET (L.) * Sur la propagation. 4°. *Paris*, 1865.

LEMNIUS (L.) The secret miracles of nature; in four books. Learnedly and moderately treating of generation, and the parts thereof; the soul, and its immortality; of plants and living creatures; of diseases, their symptoms and cures, etc. fol. *Loudu*, 1658.

LEUCKART (R.) Ueber den Polymorphismus der Individuen, oder die Erscheinungen der Arbeitsheilung in der Natur; ein Beitrag zur Lehre vom Generationswechsel. 4°. *Giessen*, 1851.

LISCHWITZ (J. C.) * De ortu et propagatione hominum. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1723].

LOIS (Des) de l'embryogénie, ou des règles de formation des animaux et de l'homme. [Serres?] 4°. *Paris*, [n. d.]

Cutting from: Arch. du muséum hist. nat., Par., iv.

MARCI (J. M.) Idearum operatricium idea, sive hypotyposis et detectio illius occultæ virtutis quæ semina fecundat, et ex iisdem corpora organica. 4°. *Pragæ*, 1635.

MARRIAGE and parentage, and the sanitary and physiological laws for the production of children of finer health and greater ability; by a physician and sanitarian. 8°. *New York*, 1882.

MARTEMUCCI (U.) Memorie ginecologiche sulla fecondazione e sui parti. 8°. *Oneglia*, 1873.

Generation.

MASIUS (J.) *Generatio hominis, ut et reliquorum animalium ex semine. sm. 4°. *Regio monti*, [1737?]

MASSUET (P.) *Diss. inaug. de generatione ex animalculo in ovo. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1729.

MAUROS (F. K.) *Bemerkungen über die Zeugung im Allgemeinen. 8°. *Würzburg*, 1827.

MAYER (J.) De iis que generationem animalis vel plantæ concernunt.

In: KLINKOSCH (J. T.) *Diss. med. select. Prag.* 4°. *Pragæ et Dresdæ.* 1793. ii, 105-116, 11.

MAYOOR (S.) *De mascula sobole procreanda. sm. 4°. *Althorfi*, [1723].

MERRIMAN (S.) *De conceptu. 4°. *Edinburgi*, 1753.

MILLOT (J.-A.) L'art de procréer les sexes à volonté; un système complet de génération. 2. éd. 8°. *Paris*, 1801.

MINDELREIN (J.) *De theoria generationis. 8°. *Vindobonæ*, [1836].

MITCHELL (S. L.) *Circæ novi genituram animalis. 8°. *Edinburgi*, 1786.

MITTELHÜSSER (J. D.) *De acquirenda et conservanda sobole. 4°. *Jenæ*, 1720.

MORAWA (J.) *Nonnulla, quæ in generatione notatu digna sunt. 4°. *Fratistaviæ*, [1820].

MOREL DE RUBEMPRÉ (M.-J.) Les secrets de la génération, ou l'art de procréer à volonté des filles ou des garçons, de faire des enfans d'esprit, de les orner du don de la beauté, de les avoir sains et robustes; précédé de la description des parties naturelles de l'homme et de la femme, avec l'indication de l'usage particulier de chacune d'elles, [etc.] 16°. *Bruxelles*, 1837.

DE LA MOTTE [G.-M.] Dissertations sur la génération, sur la superfétation, et la réponse au livre intitulé: De l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes, et sur l'obligation aux mères de nourrir leurs enfans de leur propre lait. 12°. *Paris*, 1718.

MÜLLER (J. F.) *Genitalium sexus sequioris ovi nutritionis fetus, atque nexus inter placenta et uterum brevis historia. 4°. *Jenæ*, [1780].
Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) *Sylloge op. min.*, etc. 8°. *Lipsiæ*, 1793, i, 187-216.

MUTINELLI (J. B.) Della generazione dell'uomo; libri tre. 4°. *Verona*, 1769.

NEWCOMB (D.) The different theories that have been advanced on the subject of the proximate cause of conception in the human female. 8°. *Philadelphia*, 1806.

NITZSCHE (C. F.) *Physiologica qua theoriæ generationis præcipue cum veteris tum recentioris avi exponuntur. 4°. *Fratistaviæ*, [1817].

OKEN. Die Zeugung. 8°. *Bamberg u. Würzburg*, 1805.

O'REILLY (J.) The modus propagandi of the human species, physiologically explained. 8°. *New York*, 1861.

ORIGONIS (P.) *Von der Erzeugung und ihren Theorien. 8°. *München*, 1843.

OTTO (C. J. A.) De generatione. 4°. *Jenæ*, [1736].

PALLEN (M. A.) The philosophy of menstruation, conception, and sterility. 8°. *New York*, 1877.

PANCK (J. E.) Entdeckung der organischen Verbindung zwischen Tuba und Eierstock beim menschlichen Weibe bald nach der Conception. 8°. *Leipzig*, 1843.

PARÉ (A.) Deux livres de chirurgie. I. De la génération de l'homme, [etc.] II. Des monstres tant terrestres que marins, avec leurs portraits. 8°. *Paris*, 1573.

— De hominis generatione.
In: GYNAECIORUM, etc. 4°. *Basilææ*, 1586. ii, 404-484.
Also, in: SPACIUS (I.) *Gynaeciorum*, etc. fol. *Argentinae*, 1597, 403-442.

Generation.

PARSONS (J.) Philosophical observations on the analogy between the propagation of animals and that of vegetables. In which are answered some objections against the indivisibility of the soul, which have been inadvertently drawn from the late curious and useful experiments upon the polypus and other animals. With an explanation of the manner in which each piece of a divided polypus becomes another perfect animal of the same species. 8°. *London*, 1753.

PENNETIER (G.) L'origine de la vie. Préface par F.-A. Pouchet. 2. éd. 16°. *Paris*, 1868.

PERKUN (B.) *De ovuli impregnati nexu cum utero. 4°. *Hale Magdeb.*, [1757].

PERSEPOL DE RIVES (J. G.) *De hominis generatione. 8°. *Monspelii*, 1790.

PETRAEUS (H.) Disquisitio hermetica de origine formarum e seminio virtute plastica instructo. sm. 4°. *Marpurgi Cattorm*, 1612.

PFISTER (B.) *Specimen experimentorum physiologico-therapeuticorum circa generationem hominis et animalium. 4°. [*Tubingæ*], 1715.

PHILOSOPHICAL (A) essay on fecundation; or, an impartial inquiry into the first rudiments, progression, and perfection of animal generation; particularly of the human species. . . . By a member of the society for propagating human nature and knowledge. 8°. *London*, 1742.

PHOTIADES (I.) *De generatione. 8°. *Turici*, 1833.

PLANTEAU (H.) *Spermatogénèse et fécondation. 4°. *Paris*, 1880.

PLATNER (J. Z.) *Meditationes in œconomiam generationis animalium. 4°. *Lipsiæ*, [1715].

PLoucquet (G.) De corporum organisatorum generatione, disquisitio philosophica. 4°. *Stuttgartiæ*, 1749.

POUCHET (F.-A.) Théorie positive de l'ovulation spontanée et de la fécondation des mammifères et de l'espèce humaine, basée sur l'observation de toute la série animale. 8°. Avec atlas 4°. *Paris*, 1847.

PRATENSIS (J.) De arcenda sterilitate et proginendis liberis, liber unus. 18°. *Amstelodami*, 1657.

PULLEY (J.) An essay on the proximate cause of animal impregnation. 4°. *London*, 1801.

QUELMALZ (S. T.) Anatomien publicam cadaveris feminini indicit. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1748.

RALLIUS (G. F.) De generatione animalium disquisitio medico-physica in qua G. Harvei et A. Denisingii sententia a nuperis J. Orchemi instantiis vindicatur, ipsorumque generationis opus juxta recentiorum observata succinetè exponitur. 24°. *Francofurti*, [1651].

— The same. 24°. *Stetini*, 1669.

RAMSTRÖM (C. L.) *Generatio ambigena. 8°. *Upsaliæ*, 1759.

RANKINE (J.) *De generatione et fetu humano. 8°. *Edinburgi*, 1821.

RICHARD (D.) Histoire de la génération chez l'homme et chez la femme. 8°. *Paris*, 1875.

— The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1883.

RIVELLI (G.) Osservazioni sopra allo svolgimento de' corpi organici le quali appoggiano direttamente la dottrina Palingenica. Parte prima. 8°. *Fano*, 1839.

ROBIN (C.) Mémoire sur l'existence d'un œuf ou ovule chez les mâles comme chez les femelles des végétaux et des animaux, produisant l'un les spermatozoïdes ou les grains de pollen, l'autre les cellules primitives de l'embryon. 8°. [*Paris*, 1848.]

Repr. from: Rev. zoologique, 1848, xi.

Generation.

ROLFINCIUS (G.) Ordo et methodus generationis dicatarum partium, per anatomem cognoscendi fabricam, liber unus. 4°. *Jenæ*, 1664.

RONAYNE (C. O. L.) On reproduction. 12°. *Cork*, 1865.

RUFF [or RUEFF] (J.) De conceptu et generatione hominis, de matricæ et ejus partibus, necnon de conditione infantis in utero, et gravidarum cura et officio, [etc.] 4°. *Francof. a. M.*, 1580.

———. The same. 4°. *Francof. a. M.*, 1587. Also, in: *Gynæciorum*, etc. 8°. *Basileæ*, 1586, i, 341-423. Also, in: SPACIUS (J.) *Gynæciorum*, etc. fol. *Argentinae*, 1597, 166-208.

———. The same. Hebammen-Buch, daraus man alle Heimlichkeit des weiblichen Geschlechts erlernen, welcherley Gestalt der Mensch in Mutter Leib empfangen, zumiupt und geboren wirdt, [etc.] 4°. *Franckfort a. M.*, 1580.

———. The same. The expert midwife, or an excellent and most necessary treatise of the generation and birth of man, [etc.] 4°. *London*, 1637.

———. The same. 'T boeck van de Vroet-Wijfs in't welke men mach leeren alle heymelickheden van de Vrouwen, ende in wat gestalte de Mensche in sijn Moeders Lichaem ontfangen, groeyet, ende gebooren wort, [etc.] Overgheset uyt den Hoogh-duytsche, door M. Everaert. 4°. *Amsterdam*, 1648.

SABATIÉ. *Influence de l'alcoolisme sur la progéniture. 4°. *Montpellier*, 1875.

SAMTER (J.) *Nomilla de evolutione ovi avium, donec in oviductum ingrediatur. 8°. *Halis Sar.*, [1853].

SAMUEL (J.) *De ovarum mammalium velamentis. 8°. *Wirceburgi*, 1816.

SAVOIS (P.) *De generatione hominis ex ovo. sm. 4°. *Francoquera*, 1711.

SAVORNIN (J.-A.) *Sur les conditions qui doivent présider à la génésie humaine. 4°. *Paris*, 1863.

SCHACHER (P. G.) [Pr.] de superfætatione. 4°. [*Lipsia*, 1721.]

———. [Pr.] de conceptione fætus humani. 4°. [*Lipsia*, 1728.]

SCHARFFIUS (B.) *De conceptione. 4°. *Jenæ*, 1670.

SCHMALZ (C. F.) *Diss. sistens examen nupere theorie de absorptione seminis vaginati. 4°. *Jenæ*, [1792].

SCHNEGASS (C. P.) *Diss. sistens novam generationis theoriam. 4°. *Jenæ*, [1802].

SCHNURRER (F.) *Observata quædam de materiæ quarundam oxydatarum in germinationem efficientia pro diversa seminum renimque externarum indole. 4°. *Tubinga*, [1805].

SCHOCK (M.) *De ovo et pullo. Ed. altera. 18°. *Utrojecti*, 1643.

SCHURIGIUS (M.) *Spermatologia historico-medica*; hoc est seminis humani consideratio physico-medico-legalis, qua ejus natura et usus, insimulque opus generationis et varia de coitu aliaque huc pertinentia, v. g. de castratione, herniotomia, phimosi, circumcissione, recutitione, et infibulatione, item de hermaphroditis et sexum mutantibus, naris et selectis observationibus traduntur. 4°. *Francof. ad Manum*, 1720.

———. *Syllepsilogia historica-medica*; hoc est conceptionis muliebris consideratio physico-medico-forensis qua ejusdem locus, organa, materia, modus in atretis seu imperforatis, item signa et impedimenta, deinde didymotokia seu gemellatio, superfætatio et embryotokia . . . traduntur. 4°. *Dresda et Lipsia*, 1731.

SEEBRICH (G. W. H.) *De generatione. 8°. *Wirceburgi*, 1834.

Generation.

SENK-EISEN (C. G.) & OPITZ (F. G.) De generatione diss. phys.-phil. 4°. *Lipsia*, 1802.

SHAW (G.) *Diss. sistens auctorum, tam veterum, quam recentiorum, præcipuas opiniones de conceptione. 4°. *Lugd. Bat.*, 1769.

SIBLY (E.) The medical mirror, or treatise on the impregnation of the human female, shewing the origin of diseases, and the principles of life and death. 2. ed. 8°. *London*, [n. d.]

SILVA (J. B.) *An seminis virilis aura enim sanguine muliebri permiscetur in conceptu? Prop. L. P. Afforty. 4°. *Parisiis*, 1713.

SINIBALDUS (J. B.) *Geneanthropœia, sive de hominis generatione decatenchon*. fol. *Romæ*, 1642.

SLEVOGTIUS (J. H.) Pr. qua argumenta potiora æquivocam generationem afferentium proponuntur. 4°. *Jenæ*, [1697].

DE SMIDT (L.) *Diss. inaug. de ortu et generatione hominis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1718.

SMITH (G.) *De conceptu humano et quibusdam phaenomenis exinde consequentibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1684.

SPALLANZANI (L.) An essay on animal reproductions. Transl. from the Italian. 8°. *London*, 1769.

———. Expériences pour servir à l'histoire de la génération des animaux et des plantes. Avec une ébauche de l'histoire des êtres organisés avant leur fécondation, par Jean Senebier. 8°. *Genève*, 1786.

SPELING (J.) Tractatus physicus de formatione hominis in utero. 2. ed. 12°. *Wittbergæ*, 1655.

SPRENGEL (C.) [Pr.] Empedoclis commenta de protogæa. 4°. *Hala*, [1725].

STAEDEL (J. F.) Paradoxorum anatomicorum circa hominis generationem specimen. sm. 4°. *Argentorati*, [1694].

STEINMETZ (F. L. I.) *Diss. inaug. sistens palingenesiam. sm. 4°. [*Ingolstadtii*, 1759.]

STOEHR (J. V.) *De generatione et propagatione hominis. sm. 4°. [*Lund*], 1767.

STROHL (C.-E.-É.) *De la fécondation. 4°. *Strasbourg*, 1846. Concours.

STURMIUS (J. C.) Diducendi alias nberius argumenti de plantarum animaliumque generatione et resp. G. Bechmann. 4°. *Attdorffi*, [1687].

Also, in: HALLER. *Disp. anat.* [etc.] 4°. *Gotingæ*, 1750, v. 61-88.

SURINGAR (G. C. B.) *De nisi formativo ejusque erroribus. 8°. *Lugd. Bat.*, 1824.

SYLVIVS (J.) De mensibus mulierum, et hominis generatione. fol. *Parisiis*, 1555.

———. The same. 12°. *Fenctiis*, 1556.

———. The same. 16°. *Basileæ*, 1556.

Also, in: *Gynæciorum*, etc. 8°. *Basileæ*, 1586, i, 304-340. Also, in: SPACIUS (L.) *Gynæciorum*, etc. fol. *Argentinae*, 1597, 148-166.

TAFEL (D. F.) *De ortu humani corporis oculo. 4°. *Tubinga*, 1733.

TESSIER (H. A.) *An similis vegetantium et animalium generandi modus? Præses F. Vicq d'Azyr. 4°. [*Paris*, 1775.]

THOMSON (G.) *De generatione. 8°. *Edinburgi*, 1808.

THONON (B.) *Des phénomènes qui président au développement de l'ovule chez la mère. 4°. *Paris*, 1858.

TIPHAIGNE. *Anilée, ou la graine d'hommes*. 12°. [u. p.], 1753.

Generation.

VALLISNERI (A.) Istoria della generazione dell' uomo e degli animali, se sia da' vermicelli spermatici, o dalle uova; con un trattato nel fine della sterilità, e de' suoi rimedj; con la critica de' superflui, e de' nocivi. 4°. Venezia, 1721.

VELTIUSIUS. Tractatus . . . de generatione. 12°. Traj. ad Rhenum, 1657.

VENETTE (N.) La génération de l'homme, ou tableau de l'amour conjugal, considéré dans l'état du mariage. Nouv. éd. 2 v. 16°. Hambourg, 1751.

—, The same. Nouv. éd. 2 v. 16°. Londres, 1768.

VOGEL (J. A.) *Discussio questionis physicae: An prima rudimentorum formatio in ovis viventium Deo immediate sit adscribenda? 4°. Altorfi Noric., [1726].

VÖGT (F. S.) & ROEDING (C. N.) De generatione. 4°. Jenæ, 1805.

WAGNER (R.) Prodomus historice generationis hominis atque animalium sistens icones ad illustrandam ovi primitivi, imprimis vesiculae generativæ et germinis in ovario inclusi, genesis atque structuram, per omnes animalium classes multosque ordines indagatam. fol. Lipsiæ, 1836.

WAGNER-ECKIO (H.) *De generatione. 4°. Dilingæ, 1728.

WANCKELMUTH (P. G.) De generatione. 4°. Salana, [1669].

WEBER (E. F.) *Disquisitio anatomica uteri et ovariorum puellæ septimo a conceptione die defunctæ. 8°. Halis, [1830].

WEIERUS (P.) *De generatione. sm. 4°. Wittebergæ, [1649].

WITKOWSKI (G.-J.) La génération humaine. 8°. Paris, 1881.

WOLFF (C. F.) Theoria generationis. Ed. nova. 8°. Halle ad Salam, 1774.

ZENO (A.) De natura humana (de embryone libri primus). 4°. Venetiis, 1491.

Accvedo (A. M.) De la fecundation. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1853, ép. 2, iii, 337. — **Adclon & Dezeimeris.** Génération. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1836, xiv, 57-85. — **Allen (N.)** The normal standard of woman for propagation. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 1-39. Also, Reprint. — **Amado (S.)** Oogenesis. Correo med. de Lisb., 1872-3, ii, 185, 1 pl. — **Anonymou** περί γενήσεως ανθρώπων και γυναικ. In: Phys. et med. Græci min., ed. J. L. Ideler, Berol., 1841, i, 294-296. — **Atlee (E. A.)** De conceptu. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 646-652. — **B.** (G.) Rivista dei sistemi e delle ricerche moderne su la generazione. Esculapio, Napoli, 1829, xvi, 21; 238. — **Balbani.** La fécondation chez les vertébrés. J. de microg., Par., 1879, iii, 108; 162; 221; 263; 313; 347; 383; 424; 470; 512; 1880, iv, 10; 53; 115; 174; 226; 272; 322; 1881, v, 8; 78; 131. — **Balfour (F. M.)** On the phenomena accompanying the maturation and impregnation of the ovum. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1878, n. s., xviii, 109-131. — **Barry (M.)** Spermatozoa observed a second time within the ovum. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, liii, 443. — On fissiparous generation. Edinb. N. Phil. J., 1843, xxxv, 204-220, 1 pl. Also, Reprint. — Confirmation in two quarters of the discovery, by Keber, of the penetration of a remarkable body, believed by him to be a spermatozoon, into the ovum of the fresh-water mussel. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1855, xx, 33; 313. — Meissner shown to have been the first who confirmed the fact that the spermatozoon penetrates into the interior of the ovum of the rabbit, the animal in which such penetration was first observed. *Ibid.*, 140. — **Baxter (G. A.)** Formative influence of the father upon the mother; "blood will tell". Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1876, 51-55. — **Beck (J. R.)** How do the spermatozoa enter the uterus? St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., ix, 449-462. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1874-5, vii, 353-391. Also, Reprint. — **Béclard (J.)** Remarques critiques sur la nouvelle théorie de la fécondation. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 513-515. — **Bellingeri (C. F.)** Dell' influenza del vino sulla generazione. Gior. . . d. Sc. med. chir. di Torino, 1843, xvii, 58-62. — **von Berres (J.)** Erfahrungen über die Zeugung beim Menschen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xliiii, 1; 137; 317, 4 pl.; xlv, 18; 187; 311; xlv, 13; 177; 277. — **Bischoff (T. L. W.)** Sur le détachement et la fécondation des œufs humains et des œufs des mammifères. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 475; 618. Also

Generation.

[Abstr.]: Expérience, Par., 1843, xii, 86-89. — Lettre sur le temps et l'endroit où s'opère la fécondation de l'œuf chez les mammifères et l'homme. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 670. — Beiträge zur Lehre von der Menstruation und Befruchtung. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1844, n. F., iv, 129-174. — Bemerkung über den Ort der Befruchtung der Säugethier-Eier. *Ibid.*, Leipz. n. Heidelb., 1865, 3. R., xxiii, 268-270. — **Blanchard (R.)** La fécondation dans la série animale d'après les publications les plus récentes; revue bibliographique. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1878, xiv, 551; 701. — **Blatchford (T. W.)** Observations on equivocal generation, prepared as evidence in a suit for slander. Tr. M. Soc. N. Y., 1844-6, Albany, 1846, vi, 22-33. — **Blatur (J. H.)** Some late views concerning the mode of impregnation. Phila. M. Times, 1873, iii, 541. Also: Med. Ann., Albany, 1880-81, i [Tr. M. Soc. County Albany], 74-76. — **Blomfield (J. E.)** Review of recent researches on spermato-genesis. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1883, n. s., xxiii, 320-335. — **Blundell (J.)** Experiments on a few controverted points respecting the physiology of generation. Med.-Chir. Tr., Lond., 1819, x, 243-272. — **Bouffier.** Quelques considérations sur un point obscur de la génération. [Rap. de Bonsquet.] Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 814-820. — **Braun.** Zur Physiologie der Befruchtung. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1847, xxxvi, Ergänzshft., 323-325. — **Brissaud (E.)** Étude sur la spermato-genèse chez le lapin. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1880, 2. s., vii, 847-866, 1 pl. — **Broca (P.)** Un retard produit dans le développement des œufs lorsque l'incubation est suspendue pendant un certain temps. Compt. rend. Soc. de biol., 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 129. — **Bugard (B. F.)** Dissertation on generation. Boston M. & S. J., 1839, xx, 53; 73; 85. — **Bulikowski (S.)** Nicco o presuntivani sie iuja plodoweg. [On the movements of the impregnated ovum.] Przegl. lek., Krakow., 1867, vi, 155; 169; 179; 186. — **Burnett (W. J.)** Relations of embryology and spermatology to some of the fundamental doctrines of physiological science. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., 1851, Wash., 1852, vi, 368-374. — **Buris (J.)** Observations on the formation and structure of the human ovum. Edinb. M. & S. J., 1806, ii, 1-4. — **Byrd (H. L.)** Conception an electrical phenomenon. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 104-106. — **Cadiat.** De la formation des ovules et des vésicules de de Graaf. Compt. rend. Soc. de biol., 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 97-99. — **Caldwell (C.)** Thoughts on generation. Transylv. J. M. Lexington, Ky., 1830, iii, 47-79. — **Carlet (G.) & Robiu (C.)** Génération. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, 4. s., vii, 300-491. — **Carou.** Sur l'importance et la possibilité physiologique et pratique de la sélection en ce qui concerne l'espèce humaine. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 187. — **Coste.** Du lieu où s'opère la fécondation chez l'espèce humaine et les mammifères. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 143. — **Cruikshank (W.)** Experiments in which, on the third day after impregnation, the ova of rabbits were found in the Fallopian tubes; and on the fourth day after impregnation in the uterus itself; with the first appearance of the fetus. Phil. Tr., Lond., 1797, lxxxvii, 197-214, 1 pl. Also, Reprint. — **Darcmberg (C.)** Théories des philosophes grecs sur la génération. Rev. scient., Par., 1881, 3. s., i, 747-753. — **De Filippi (E.)** Sopra alcuni punti della teoria della generazione. Gazz. med. ital. lomh., Milano, 1848, 2. s., i, 81-85. — **Devenaux.** Influence de l'état actuel des conjoints au moment de la conception, sur les enfants qui en proviennent. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1864, ii, 71-75. — **Devees (W. P.)** Reply to Dr. P. Harrison's observations on impregnation. Phila. M. Museum, 1807, iii, 30-40. — — — — — Remarks on Dr. P. Harrison's reply; on the subject of impregnation. *Ibid.*, 1808, iv, 148-176. — **Dewey (G. S.)** The impregnation of the Graafian vesicle. Northwest M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 352-354. — **Doellinger (J.)** Versuch einer Geschichte der menschlichen Zeugung. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1816, ii, 388-402. — **Delincurtius (C.)** De conceptu conceptus, quibus mirabilia dei super fetus humani formatione, nutritione atque partione, sacro velo hactenus tecta, systematicè felici reteguntur. In his: Opusc. med., 49. Hæge Comit., 1727, 541-582. — **Dubois.** De quelques anomalies des fonctions menstruelles considérées dans leur rapport avec la fécondation. J. de méd. et chir. prat., Par., 1848, xix, 360-363. — **Duval (M.)** Génération. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1872, xv, 751-785. — — — — — La fonction de génération et l'embryogénie. Tribune méd., Par., 1876, viii, 323; 347; 383; 395; 443; 503; 539; 611; 1877, ix, 1; 37; 61; 97; 145; 193. — — — — — De la génération. Ecole de méd., Par., 1876-7, 1-4. — — — — — Sur les spermato blastes et leur corpuscule céphalique. Compt. rend. Soc. de biol., 1878, Par., 1880, 6. s., v, 304. — — — — — Études sur la spermato-genèse chez la paludine vivipare. [From: Rev. d. sc. nat.] J. de microg., Par., 1880, iv, 236; 278; 285, 1 pl. — **Eberle (J.)** Annotations de conceptu. West. Q. Reporter M. S. & Nat. Sc., Cincin., 1822, i, 358. Also: Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 663. — **Engelmann (G. J.)** Time of conception and duration of pregnancy. St. Louis Cour. Med., 1880, iii, 438; iv, 327. Also, transl.: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1880, ii,

Generation.

638; 698. — **Ercolani** (G. B.) Snlla dimorfobiosi, o diverso modo di vivere e riprodursi sotto duplice forma di una stessa specie di animali: osservazioni fatte sopra alcuni nematelminti. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1873, 3. s., iv, 237-264, 2 pl. — **Eulenberg**. Ueber die Brunst und den Embryo der Rehe; in gerichtlich-medizinischer Beziehung. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1853, n. F., i, 472-477. — **Ewell** (T.) Remarks concerning generation. Med. Reposit., N. Y., 1807, 2. hexade, iv, 130-133. — **von Faber**. Die Momente der Besetzung des Eies. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1865, xxxv, 275-280. — **Faccu** (J.) Saggio su la riproduzione animali. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 53; 109; 145; 185; 301; 377; 441. — **Farre** (A.) Oration on Harvey's "Exercices on generation". Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 1, 29. Also, Reprint. — **Foi** (H.) Sur la fécondation et le premier développement de l'œuf. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. 1876-7, Lausanne, 1878, ix, 165-172. — — Sur le rôle du zoosperme dans la fécondation. J. de microg., Par., 1877, i, 322-326. — — Rôle du zoosperme dans la fécondation. Cong. périod. internat. d. sc. méd., Compt. rend. 1877, Genève, 1878, v, 877. — **Fontès**. L'époque de l'agénésie chez les femmes est-elle bien déterminée? Union méd., Par., 1867, 3. s., ii, 508. — **Ford** (W. H.) Recent views of M. Coste, on the segmentation of the ovaries. Charleston M. J. & Rev. (1853), 1854, viii, 502-517. — **Gallard** (T.) L'ovulation dans ses rapports avec la menstruation et la fécondation. Tribune méd., Par., 1853, xv, 279; 305. — **Gallego de la Serna** (J.) De principiis generationis omnium viventium. In his: Opera physica, etc., fol., Lugduni, 1634, 1-213. — **Génération** (Sur la) Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1770, ix (app.), 68-74. — **Giard** (A.) The modifications which the egg of the [hooded-eyed] medusa undergoes before fecundation. Month. Micr. J., Lond., 1877, xvii, 247-249. — — Sur un curieux phénomène de préfécondation, observé chez une Spionide. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xciii, 600-602. — — Sur l'embryogénie des ascidies du genre lithonéphria. *Ibid.*, 1350-1352. — **Giard** (C.) Ou the so-called biogen liquid. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1850, 2. s., ix, 399; 407. Also, Reprint. — **Giron de Buzaringues** (C.) Expériences sur la reproduction des animaux domestiques. J. de physiol. expér., Par., 1827, vii, 127; 143. — — Essai sur la génération, précédé de considérations physiologiques sur la vie et sur l'organisation des animaux. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1828, v, 20-54. Also [Abstr.]: J. de physiol. expér., Par., 1828, viii, 10-16. — — Suite des observations sur la reproduction des animaux domestiques. J. de physiol. expér., Par., 1830, x, 246-254. — **Goodsir** (H. D. S.) On the sexes, organs of reproduction, and mode of development of the cirripeds; account of the maïdre of the fishermen, and description of some new species of crustaceans. Edinb. N. Phil. J., 1843, xxxv, 88-104, 2 pl. Also, Reprint. — **von Griesheim** (A.) et al. Beiträge zur Physiologie der Zeugung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1881-2, xxvi, 237-258. — **Guillemeau**. Nouveau système de génération ou de la pneumo-génésie. Rec. d. trav. Soc. de méd. de Niort, 1844, 21-43. — **Guillemeau** (J.) Brief traité de la génération. In his: De la grossesse et accouchement des femmes, 82, Par., 1643, 181. — **Haughton** (J.) An experimental inquiry concerning animal impregnation. Phil. Tr., Lond., 1797, pt. 1, 159-161. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. f. d. Physiol., Halle, 1799, iii, 31-73. — **Halder** (A.) Of the passage of the semen. Phil. Tr., 1743, 50, Lond., 1756, xi, 1091-1093. — — Réponses aux difficultés qu'on lui a faites touchant sa démonstration de la préexistence du germe à la fécondation, fondée sur la continuité des vaisseaux et des membranes entre le jaune de l'œuf et le poulet. [Latin text.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1770, viii (app.), 21-23. — **Harrison** (P.) Observations on impregnation. Phila. M. Museum, 1806, ii, 421-426. — — Answer to Dr. Dowe's observations on impregnation. *Ibid.*, 1808, iv, 97-118. — **Hecht**. Einfluss der Jahreszeiten auf die Conception. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 36. — **Henneguy** (L.-F.) Comparaison de la fécondation chez les animaux et les végétaux. Rev. scient., Par., 1881, 3. s., ii, 130-135. — **Hensen** (V.) Beobachtungen über die Befruchtung und Entwicklung des Kamechens und Meerschweinchens. Ztschr. f. Anat. n. Entwickl. gesch., Leipzig, 1875, i, 213-273, 5 pl. — **Herrmann** (G.) Recherches sur la spermatogénèse chez les sélagins. J. de anat. et physiol., etc., Par., 1882, xviii, 373-432, 3 pl. — **Hertwig** (O.) Beiträge zur Kenntniss der Bildung, Befruchtung und Theilung des thierischen Eies. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1875, i, 347-434, 4 pl.: 1878, iv, 177, 3 pl. — **Hirsch** (M.), jun. Einige praktische Bedenken gegen die jetzt herrschende Zeugungstheorie. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1852, n. F., ii, 127-139. — **His** (W.) Die Theorien der geschlechtlichen Zeugung. Arch. f. Anthropol., Bmschw., 1870, iv, 197; 317; 1872, v, 68. — **Hoffmann** (C. K.) Het standpunt onzer hedendaagse kennis over het wezen der bevruchting. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1882, 2. R., xviii, Af. d. 2, 142-155. — **Horne** (E.) On the passage of the ovum from the ovarium to the uterus in

Generation.

women. Phil. Tr., Lond., 1817, cvii, 252-261, 4 pl. — **Influcce** du sperme sur l'organisation du germe. Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1770, viii (app.), 35. — **Jacquemier**. Génération. Diet. d. dict. de méd. (Suppl.), Par., 1851, i, 303-313. Also, Reprint. — **Johns** (P. W.) The effects of conception on the nervous system. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 523. — **Joire**. De la genèse de la vie dans les êtres organisés. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1864, i, 326-335. — **Jones** (T. W.) On the ova of man and mammiferous brutes, as they exist in the ovaries before impregnation, and on the discovery in them of a vesicle analogous to that described by Professor Purkinje in the immature egg of the bird. Lond. M. Gaz., 1838, xxi, 680-688. — **Joussie** (De) naspuringen betreffende het proces der foecundatie. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1854, iv, 475; 485. — **Jourdain** (S.) Sur les voies par lesquelles le liquide séminal et les œufs sont évacués chez l'astérie commune. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xciv, 744-746. — **Käber** (G. A. F.) Zur Contraverse über die Befruchtung des Flusmschel-Eies. Arch. f. Anat., Physiol. n. wissensch. Med., Leipzig, 1869, 284-306. — **Klein**. Ist und wiefern ist der Eischlag während der Menstruation dem Weibe nachtheilig? Ist die Conceptionsfähigkeit der letzteren während der Menstruation erhöht, vermindert oder unverändert? Deutsche Klinik, Berl., 1856, xii, 450-453. — **Koster** (W.) Remarque sur la signification du jaune de l'œuf des oiseaux, comparé avec l'œuf des mammifères. Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1866, i, 432-474. — **Kowalewsky** (L.) O powstawaniu przewodu Wolff'a. [On Wolff's theory of generation.] Pam. Towarz. Lek. Warszawy, 1876, lxxiii, 475-522. — **Krause** (V.) Conception. Cincin. Lancet & Obs., 1858, i, 1-9. — **Kristeller** (S.) Beiträge zu den Bedingungen der Conception. Ber. klin. Wehnschr., 1871, viii, 315; 323. — **Lallemand** (P.) Observations relatives à la génération; conception extra-utérine. In his: Obs. path., 82, Par., 1825, 18-34. — **Landis** (H. G.) Fécondation. Diction. Lancet, 1882-3, vi, 208. — **Leblond** (A.) Œuf de quatre semaines expulsé spontanément. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 811-814. — **Lee** (R. G.) General and microscopical examination of the ovum; remarks on special methods of treatment. St. George's Hosp. Rep., 1872-4, Lond., 1875, vii, 44. — **Legend du Saulec**. De l'infécondité physiologique et de la loi qui régit la genèse dans l'espèce humaine. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1867, 44-49. — **Lemoigne** (A.) Delle cause e delle circostanze che influiscono sulla trasmissione ereditaria nell'atto della fecondazione. R. Ist. Lomb. di sc. e lett., Rendic., Milano, 1878, 2. s., xi, 468; 594. — **Leuckart** (R.) Die Zeugung. (Mit 2 Nachträgen von R. Wagner.) Handwörterb. d. Physiol., Bmschw., 1849-59, iv, 707-1018. — — Zur Kenntniss des Generationswechsels und der Parthenogenese bei den Insekten. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thier, Frankf. a. M., 1858, iv, 327-438, 1 pl. — **van Leynsee** (C.) Essai physiologique sur la périodicité dans les fonctions de génération. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxiv, 417-428. — **Lieberkühn** (X.) Ueber die Keimblase der Sängthiere. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1875, 60-66. — **Löwe** (L.) Ueber Befruchtung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1877-8, ix, 2, Theil, 114-124. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 505-508. — **López y Muñoz** (R.) Biología especial y comparada; generacion; causa y condiciones de la sexualidad; ovogénesis y embriología. Gac. méd. de Mexico, 1879, xiv, 121-128. — **Maerario** (M.) De la calipédie. Nice-méd., 1879-80, iv, 249; 284. — **Malpighi** (M.) De cornu vegetatione, utero, viviparorum oviv, plantis, etc. In his: Opera omnia, 49, Lngd. Bat., 1687, ii, 211-226. — **Mandl**. Les conditions de la vitalité des spermatozoïdes an point de vue de la fécondation. Cong. internat. de méd. lég., 1878, Par., 1879, 185-189. — **Marnisse**. Influence des mois sur la fécondité et la sexualité dans la population bordelaise. J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 84; 91; 100; 109. — **de Martino** (A.) Una breve discussione sulla periodica e spontanea deposizione delle uova nelle femmine dei mammiferi e nella donna. Atenco, Milano, 1846, i, 51; 106. — **Mason** (J.) Minutes founded on experience, as to the means of husbanding the vigour of the ram. Med. Reposit., N. Y., 1813, xvi, 300-303. — **Mayer**. Ueber Erzeugungsart und Zeugungstheorie. N. Jahrb. d. deutsch. Méd. u. Chir., Bonn, 1820, ii, 2. St., 1: 1821, iii, 1. St., 157. — — Ueber das Eindringen der Spermatozoïden in das Ei. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1856, xiii, 266-292, 1 pl. — **Mayrhofer** (C.) Ueber die gelben Körper und die Ueberwanderung des Eies. Wien. med. Wehnschr., 1875, xxv, 43; 84; 127; 312; 368; 399; 424; 620; 647; 940; 1020; 1133; 1876, xxvi, 121; 265; 417; 451. — **Meissner** (E. A.) Die Häufigkeit der Conceptionen bei Anämie und einigun anderen constitutionellen Krankheiten der Frauen. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xvi, 120-133. — **Michel** (A.) Lettre critique sur l'un des points principaux de la génération telle que nous l'avons expliquée. Réponse de M. Sales-Girons. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1877, i, 385-392. — **Moore** (D.) Ou

Generation.

the generative processes of the oyster, mussel, and cockle. J. Quekett *Microscop. Journ.*, Lond., 1874-7, iv, 11-17, 1 pl. — **Dunrat**. Fécondation. *Diet. d. sc. méd.*, Par., 1815, xiv, 463-480. — **Newport** (G.) On the impregnation of the ovum of the amphibia. *Edinb. M. & S. J.*, 1852, lxxvii, 349; lxxviii, 1. — **Nicholson** (H. A.) The generative expenditure of man. *Edinb. M. J.*, 1872-3, xxviii, 332-338. — **Obolenski** (I.) O vlyanií pervaizki sáimannago nerva na yaitso. [Influence of the severance of the spermatic nerve on fecundation.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersh., 1868, c. pt. 2, 75-78. — **Oellacher** (J.) Beiträge zur Geschichte des Keimbläschens im Wirbelthiere. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1871-2, viii, 1-27. — **Onderzoek**, of zoud'er een zaadlyk grondbeginsel alleen uit een notstoffe, een levendig dier kan ontstaan. *Geneesk. Tijdschr.*, etc., Rotterdam, 1768, i, 57; 137. — **Paladino** (G.) Della caducità del paranchima ovarico e del rinnovamento totale dello stesso mercè ripetizione del processo di primordiale produzione. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1881, n. s., iii, 785; 897, 2 pl., 1017. *Also, transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1882, i, 282-290. — **Panck** (J. E.) Einige Bemerkungen über die organische Verbindung zwischen Tuba und Eierstock nach der Conception. *Ztschr. f. d. ges. med.*, Hamb., 1844, xxv, 295; 1845, xxx, 85. — **Pannun** (P. L.) Et lille bidrag til kundskab om forholdet imellem tidspunkterne for opløsning, samleje og befrugtning. C. r. Notice sur la relation du temps de l'ovulation, de la copulation et de la fécondation chez l'homme, no. 31. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1882, xiv, no. 29, 1-3. *Also, transl.*: *St. Louis Cour. Med.*, 1883, ix, 446. — **Pfannkuch** (W.) Statistisches über den Einduss des Peruterium auf die Conceptionsfähigkeit. *Arch. f. Gynaec.*, Berl., 1877, iii, 367-370. — **Pflüger** (E.) Wirkt der Saft der Hoden nicht blünstiger Mäuschen befruchtend? *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1882, xxix, 44-48. — **Ponchet**. Recherches concernant la théorie de la fécondation chez les mammifères. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1844, xviii, 590. — Recherches sur la progression et l'état du fluide séminal dans les organes géniltaux des femelles des mammifères. *Ibid.*, xix, 1362. — **Ponchet** (G.) L'embryogénie et la pisciculture en France. *Rev. d. beaux mondes*, Par., 1872, xxi, 189-210. — **Ponchet & Barrois** (J.) [Cas de mimétisme passager et réciproque (les animaux prenant une livrée tigrée spéciale), observé sur deux séiches (*sepia officinalis*) mâles, mises en présence, et entre lesquelles se produisit un accomplissement violent avec émission de spermatozoaires, phénomène que présentent, d'ailleurs, d'autres animaux, et en particulier l'écrevisse.] *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1879, Par., 1880, 7, s., i, 243. — **Powell** (W. B.) Physiological incest. *Chicago M. J.*, 1860, xvii, n. s., 196-200. — **Rein** (G.) Beiträge zur Kenntniss der Reifungsercheinungen und Befruchtungsvorgänge am Säugethiere. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1883, xiii, 233-270, 1 pl. — **Reinak** (R.) Ueber Eihüllen und Spermatozoen (mit Anmerkung des Herausgebers). *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1854, 252-256. — **Reison** (G.) Do la spermatogénese chez les mammifères. *Arch. de biol.*, Gand, 1882, iii, 291-334, 2 pl. — **Ribes**. Des fonctions génératrices, et du rang qu'elles occupent dans la vie de l'homme. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpellier*, 1840, i, 253-297. — **Rigden** (G.) The comparative birth rate and number of conceptions in Canterbury at different periods of the year. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, i, 69. — **Robertson** (J.) An attempt to demonstrate the law which regulates the intervals of conception in the human female. *Edinb. M. & S. J.*, 1832, xxxvii, 1-11. — **Roberts** (W.) Studies on biogenesis. *Phil. Tr.*, Lond., 1874, (lxiv), 457-477. — **Roberts** (W. C.) On impregnation, sterility, and superfetation. *Bull. N. York Acad. M.*, 1864-9, iii, 412-424. — **Robin** (C.) Mémoire sur les phénomènes qui se passent dans l'ovule avant la segmentation du vitellus. *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1862, v, 67-109. — Mémoire sur les globules polaires de l'ovule. *Ibid.*, 149-190, 3 pl. — Fécondation. *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1877, 4, s., i, 318-396. — Œuf et ovule; anatomie et physiologie. *Ibid.*, 1880, 2, s., xiv, 561-610. — **Rohde**. Ueber Conceptionsfieber. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1877, xlvi, 797-799. — **Rouget** (C.) Recherches sur le développement des œufs et de l'ovaire chez les mammifères, après la naissance. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1879, lxxviii, 128-131. — **Sabatier** (A.) De l'ovogénèse chez les ascidiens. *Ibid.*, 1883, xvi, 799-801. — **Sales-Girois**. La théorie positiviste de la génération de l'homme avant et après une note de M. le professeur Robin. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1875, ii, 321-329. — Les deux définitions de la génération; explication du mot naissance physiologique. *Ibid.*, 1877, lvii, 193-201. [See, also, *supra*, Michel.] — **Saunmann** (B.) De la selección sexual en la especie humana. *Génio méd. quir.*, Madrid, 1879, xxv, 330; 344; 358; 372; 386; 400; 414; 428; 442; 456; 470; 484; 498; 512; 526; 540; 554; 586; 614. — **Sauni** (V.) Alcuni pensieri intorno alla generazione. *Raccoltore med. di Fano*, 1859, xx, 403-406; 1860, xxi, 67-71. — **Scaenzio** (A.) Del luogo ove avviene la fecondazione nella donna. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1853, cxlvi, 5; 225. — **Schaffhausen**. Ueber die Urzeugung. *Antl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1864, Giessen, 1865, xxxix, 183-186. —

Generation.

Schenk (S. L.) Die Befruchtung der Eichen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1882, xxvii, 4. — **Schlesinger** (W. J.) Zur Kenntniss der Uteruscongestion in Bezug auf die Conceptionstheorie. *Ibid.*, 1872, xvii, 29. — **Schwegel**. Zur Frage über die Conceptionsfähigkeit der Frau; über die Dauer der Schwangerschaft und deren Abhängigkeit vom Menstruationscyclus, und ob der Tag der Geburt von der Menstruationsperiode abhängt. *Wien. med. Wchnschr.*, 1857, vii, 797. — **Scott** (M. P.) Periodicity of fecundation. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1876-7, iii, 101-113. — **de Semallé** (R.) Sur la génération au point de vue chronologique. *Bull. Soc. d'anthrop.*, Par., 1880, 3, s., iii, 295-301. — **Silva** (J. B.) Dissertation on l'ovaire la manière dont l'esprit séminal est porté à l'ovaire. *In: Chirac & Silva. Diss. et consult. méd.*, 129, Par., 1744, i, 159-192. — **Stanley** (E.) Case of death by poison, wherein impregnation had taken place, and the ovum was detained in the ovary: with an engraving descriptive of the appearances on dissection. *Med. Tr. Roy. Coll. Phys.*, Lond., 1820, vi, 414-426, 1 col. pl. — **Stäpfer** (H.) De la fécondation. *Union méd.*, Par., 1882, 3, s., xxxiv, 677; 748; 845; 929. — **Stearns** (J.) Theory of conception. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1819, viii, 117-121. — A new theory of conception. *N. York M. & Phys. J.*, 1825, iv, 360-368. — **Steno** (N.) In ovo et pullo observationes. *Acta med. et phil. Hafn.* (1673), 1675, ii, 81-92. *Also, transl.*: *Collect. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1757, iv, 282-291, 1 pl. — Ova viviparorum spectantes observationes aliae. *Acta med. et phil. Hafn.* (1673), 1675, ii, 210-232, 1 pl. *Also, transl.*: *Collect. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1757, iv, 255-262. — **Storer** (H. R.) Reproduction by fissuration, or longitudinal division, in the human species. *J. Gynaec. Soc. Bost.*, 1870, ii, 144-154. — **Tassy**. Œuf humain. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1842-3, viii, 261. — **Terme** (Sur le) de la fécondation des femmes. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1757, iii, 18-20. — **Theopold**. Ueber befruchtende Begattung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1874, xxvi, 235; 243. — **Thomson** (A.) Remarks on the comparison of the ovarian ovum of birds and mammiferous animals. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1855, xv, 97-107, 1 pl. — **Thomson** (J. B.) On the comparative influence of the male and female parent upon the progeny. *Med. Chron.*, Montreal, 1858-9, vi, 456-459. — **Thomson** (J. R. H.) On the reported incompetency of the aboriginal females of New Holland to procreate with native males after having borne children by a European or white. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1851, xiii, 353-355. — **Tombari** (T.) Sunto di due conferenze sulla riproduzione cavallina. *Gior. d. anat., fisiol. e patol. d. animali*, Pisa, 1877, ix, 214-228. — **Treviranus** (G. R.) Ueber die Zeugungstheile und die Fortpflanzung der Mollusken. *Ztschr. f. Physiol.*, Heidelberg, 1824, i, 1-55, 5 pl. — Beiträge zur näheren Kenntniss der Zeugungstheile und der Fortpflanzung der Fische. *Ibid.*, Darmstadt, 1827, ii, 3-8. — **Treviranus** (L. C.) Sur la génération au moyen des deux sexes dans le règne végétal. *J. compl. du diet. d. sc. méd.*, Par., 1824, xix, 312; xx, 107; 307. — **Trinchese** (S.) Studj sulla fecondazione. *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1879, 3, s., x, 575-581, 1 pl. — **Tripe** (J. W.) The phenomena of generation. *Med. Times*, Lond., 1845, xii, 219-221. — **Tyler** (A.) An introductory lecture on generation. *Brit. Rec. Obst. M. & S.*, Manchester, 1848, i, 325-338. — **Valentine** (F. C.) The absence of orgasm. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxi, 127. *Also*: *Am. M. J.*, St. Louis, 1882, x, 115-118. — **Valentinus** (M. B.) De nova matricis et morbosae muliebri anatome aliusque observationibus curiosa. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1683, Norimh., 1698, decuria 2, ii (app.), 457-474. — **Valin** (H. D.) A new theory of generation. *Chicago M. J. & Exam.*, 1882, xlv, 122-129. — **Verhalten** (Ueber das) der Samenfäden in dem weiblichen Genitalschlauch. *Wien. med. Bl.*, 1879, ii, 623-626. — **Vernuil**. Études sur le disque prolifère avant la fécondation de l'ovule. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1852, Par., 1853, iv, 105-109. — **Virdung** (H. C.) Von der Erzeugung des Menschen. *Anserl. med. chir.* . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1756, iii, 102-105. — **Virey**. Génération. *Diet. d. sc. méd.*, Par., 1817, xviii, 1-68. — **Vogt** (L.) Lettre sur la théorie nouvelle de la fécondation. *Gaz. méd. de Par.*, 1845, 2, s., xvii, 537. — **Wagner** (R.) Dio Zeugung (2 Nachträge). *Handwörterb. d. Physiol.*, Binschw., 1849-53, iv, 1001-1018. — Erklärung, das Eindringen der Spermatozoen in das Innere des Säugethiereis betreffend. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelberg, 1854, n. F., iv, 404-406. — **Weikard** (M. A.) Von der Zeugung und ihrem Einflusse auf die Fähigkeiten und Gattungen des Menschen. *Phil. Arzt, n. Anfl.*, Frankfurt a. M., 1798, i, 147-154. — **Wernich** (A.) Ueber die Zunahme der weiblichen Zeugungsfähigkeit. *Beitr. z. Geburtsk.*, n. Gynäk., Berl., 1870-72, i, 3-16. — **Wertner** (M.) A szaporodási viszonyok a régektől. [Theories of generation among the ancients.] *Államorvos. Budapest*, 1883, 9, 17; 35; 43; 53; 59; 70; 75; 83; 90; 107. *Also, transl.*: *Deutsches Arch. f. Gesell. d. Med. u. med. Geog.*, Leipzig, 1883, vi, 71-80. — **Wharton** (J. F.) Report on the ovum of man and the mammifera, before and after fecundation. *Brit. & For. M. Rev.*, Lond., 1843, xvi, 513-537. — **Whittaker** (J. T.)

Generation.

Experiments in reproduction. Tr. Ohio M. Soc., Cincinnati, 1871, xxvi, 229-240. — The physics of conception. Cincinnati. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 445-449. — **Vicat.** Migration de l'ovule de l'ovaire dans les trompes. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1883, vii, 131-133. — **Willey** (A. C.) Speculative remarks on conception. Med. Reposit., N. Y., 1817, xviii, 335-342. — **Willius** (J. V.) De ovaris et oris animalium. Acta med. et phil., Hafn., 1674-5, iii, 147-151. Also, *transl.*: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1757, iv, 309-312.

Generation (Organs of).

See **Genitals.**

Generation (Spontaneous).

See, also, **Bacteria**; **Fermentation, etc.**; **Germ theory of disease, etc.**; **Putrefaction**; **Urine (Fermentation, etc., of).**

BASTIAN (H. C.) The modes of origin of lowest organisms, including a discussion of the experiments of M. Pasteur, and a reply to some statements by Professors Huxley and Tyndall. 8°. London & New York, 1871.

— The beginnings of life; being some account of the nature, modes of origin, and transformations of lower organisms. 2 v. 8°. London, 1872.

Also [Rev.], in: Med. Press & Circ., London, 1872, n. s., xiv, 264-266.

BONIFAS (A.) *De la génération spontanée. 4°. Paris, 1858.

DESCHAMPS (M.-H.) Recherches sur les générations spontanées et sur la matière, ses propriétés et ses lois. 8°. Paris, 1867.

DUNSTER (E. S.) The history of spontaneous generation. 8°. Ann Arbor, 1876.

Repr. from: Ann Arbor Scientific Association, 1876, i.

FLEURY (L.-J.-D.) Hétérogénie, ou traité de la génération spontanée, basé sur de nouvelles expériences par M. Pouchet. 8°. Paris, 1859.

GÉRARD. De la génération spontanée, suivie de réflexions critiques sur le genre en histoire naturelle. 8°. Paris, 1845.

HERING (J. E.) De generatione æquivoca. 4°. Witteberga, [1659].

[**HILL** (J.)] Lucina sine concubitu [etc.] 12°. Londres, 1750.

A burlesque.

JOLY (N.) Conférence publique sur l'hétérogénie ou génération spontanée, faite à la Faculté de médecine de Paris le 28 juin 1864. 8°. Paris, 1864.

KARL. Les hétérogénistes dans les glaciers de la Maladetta. 8°. Toulouse, 1863.

LICETUS Genuensis (P.) De spontaneo viventium ortu libb. quatuor, in quibus de generatione animantium, quæ vulgo ex putri exoriri dicuntur, [etc.] fol. Vicinæ, 1618.

MUSSET (C.) Nouvelles recherches expérimentales sur l'hétérogénie ou génération spontanée. 4°. Toulouse, 1862.

POMARIUS (S.) De generatione æquivoca. 4°. Witteberga, 1650.

POUCHET (F.-A.) Nouvelles expériences sur la génération spontanée et la résistance vitale. 8°. Paris, 1864.

REDI (F.) Esperienze intorno alla generazione degli insetti. 12°. Napoli, 1687.

SPALLANZANI. Nouvelles recherches sur les déconvertes microscopiques, et la génération des corps organisés. Ouvrage traduit de l'italien . . . par M. de Needham. 8°. Londres & Paris, 1769.

SPENCER (H.) Spontaneous generation, and the hypothesis of physiological units. 8°. New York, 1870.

VALISNIERI (A.) Considerazioni ed esperienze intorno alla generazione de' vermi ordinari del corpo umano. 4°. Padova, 1710.

Generation (Spontaneous).

VENNEWITZ (F. G.) *De pseudogenesi heterogena. 8°. Berolini, [1835].

VIGOUROUX (E.) *Quelques mots sur la génération équivoque des animaux infusoires. 4°. Paris, 1861.

Almèn (A.) Om förvaring under bomull af infusioner, decocter och näringsmedel. Upsala Läkaref. Förh., 1873-4, ix, 399-415. — **Audry** (F.) Note sur la génération dite spontanée, et sur la phthiriasis chez les anciens. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1854, ii, 385-400. — **Antonelli** (F.) Sulla generazione spontanea sulla natura dei zoospermi; lettera del prof. S. Berruti; risposta del prof. M. Medici. [Rev.] Esculapio napol., Napoli, 1845, xxiii, 357; 385. — **Bastian** (H. C.) On some heterogentic modes of origin of flagellated monads, fungus-germs, and ciliated infusoria. Proc. Roy. Soc. Lond., 1871-2, xx, 229-264. — . . . Remarks on heterogenesis in its relation to certain parasitic diseases. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 201; 258; 308; 417. — . . . Remarks on a new attempt to establish the truth of the germ-theory. *Ibid.*, 1876, i, 157-159. Also: Lancet, Lond., 1876, i, 206-208. — . . . A rejoinder to Dr. Tyndall's reply on the development of germs in infusions. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 222. — . . . Abstract of researches illustrative of the physico-chemical theory of fermentation, and of the conditions favouring archeobiosis in previously boiled fluids. *Ibid.*, ii, 39; 73. Also, *transl.* [Abstr.]: Centraltbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 521-524. — . . . Spontaneous generation. Pop. Sc. Month. Suppl., N. Y., 1877-8, 434-443. — **Beale** (L. S.) A germ-theory; remarks on some of Dr. Tyndall's recent observations. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 223. — **Bennett** (J. H.) The atmospheric germ theory. Edinb. M. J., 1867-8, xiii, 810-834. Also, Reprint. — **Bernard** (C.) Rapport fait au nom de la commission du prix de physiologie, sur les travaux de M. Pasteur sur les fermentations. Monit. scient., Par., 1859-60, ii, 591-593. — **Berruti** (S.) Sulla generazione spontanea e sulla natura dei zoospermi. Lettera al prof. Medici. Gior. . . d. Soc. med. chir. di Torino, 1843, xvi, 129-157. — **Boens.** La génération spontanée, la panspermie et l'évolution, à propos d'un cas de variole spontanée. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1881, 3. s., xv, 548-583. — **Cañtoni** (G.) Della generazione spontanea. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Cl. di lett. e sc. mor. e polit., Milano, 1864, i, 12-14. — . . . Fisiologia e sc. l'eterogenia. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Milano, 1868, 2. s., i, 319-322. — . . . Ricerche sull' eterogenia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1868, 6. s., i, 44-47. — . . . Considerazioni su una lettura del Tyndall riguardante l'eterogenia. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Milano, 1879, 2. s., xii, 43-53. — **Cauvet.** Exposé des principales expériences faites au sujet des générations dites spontanées. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1867, 3. s., vii, 162; 261; 356; 443; 512. — **Cavallieri** (G. M.) Di alcuni esperimenti intorno alla questione della generazione spontanea degli infusori. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Cl. di lett. e sc. mor. e polit., Milano, 1865, ii, 331-345. — **Cazeneuve** (P.) & **Livon** (C.) Expériences sur la fermentation ammoniacale de l'imine et la génération spontanée. Marseille méd., 1877, xiv, 701-712. — Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxv, 571-574. — **Chalvet.** Note relative à la génération spontanée et à la théorie nouvelle des oxydations organiques et de la pathologie parasitaire. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 350. — **Ciukowski.** Ueber meinen Beweis für die Generatio primaria. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1859, iii, 1-21. 1 pl. — **Cohen** (L. A.) Een op eigene waarnemingen stonnende bijdrage tot de leer der zoogenoemde generatio spontanea. N. Arch. v. bin. en buitenl. Geneesk., Zwolle, 1846, i, 413-458, 1 pl. — **Crivelli** (G. B.) & **Maggi** (L.) Eterogenia. Ancora di alcune esperienze con infusioni organiche, chiuse a fuoco in palloncini di vetro, e scaldate a 150° centigradi. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Milano, 1873, 2. s., vi, 23-26. — **Cutter** (S. P.) Archeobiosis, or spontaneous generation. Cincin. M. News, 1879, viii, 380-387. — **Dallinger** (W. H.) Experiments with a sterile putrescible fluid exposed alternately to an optically pure atmosphere, and to one charged with known organic germs of extreme minuteness. Month. Micr. J., Lond., 1876, xvi, 288-293. — . . . Professor Tyndall's experiments on spontaneous generation, and Dr. Bastian's position. Pop. Sc. Rev., Lond., 1876, xv, 113-127, 1 pl. Also: Pop. Sc. Month., N. Y., 1876, ix, 448-463. — **Dalton** (J. C.) Spontaneous generation. N. York M. J., 1872, xv, 113-152. Also, Roprint. — **Desmaris** (F.) Ojeada sobre los curiosos experimentos del Señor Pasteur. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 461. — **Donaldson** (F.) Spontaneous generation. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1878, 156-166. — **Donné** (A.) De la génération spontanée des moisissures végétales et des animales en infusoires. Gaz. méd. de Par., 1866, 3. s., xxi, 561. — **Dunot de St. Maclou** (F.) Lettre sur la génération spontanée considérée du point de vue de la doctrine catholique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1862, i, 456-463. — **Dupuy** (P.) De la spontanéité organique. Gaz. méd. de Par., 1868, 3. s., xxiii, 403; 489; 515; 526. — **Encore** de la génération spontanée, au point de vue de la médecine et de la chirurgie. Rev. méd. franç.

Generation (Spontaneous).

et étrange, Par., 1875, i, 393-398.—**Gaubert** (P.) Do la génération spontanée depuis 1858. *Monit. scient.*, Par., 1859-60, ii, 641-648.—**Generacion** spontanea. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Cl. di lett. e sc., mor. e polit., Milano, 1865, ii, 346-348.—**Gigon**. Coup d'œil sur la doctrine des générations spontanées chez les anciens. *Union méd.*, Par., 1860, 2. s., vi, 390; 406; 503; 568. *Also*, Reprint.—**Gscheidlen** (R.) Ueber die Abiogenesis Huizinga's. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1874, ix, 163-173.—**Guéneau de Mussy** (N.) Considérations historiques et philosophiques sur la protogénie ou génération spontanée. *France méd.*, Par., 1875, xxii, 233; 241.—**Hopkius** (H. R.) Spontaneous generation. *Buffalo M. & S. J.*, 1877-8, xvii, 10-18.—**Hougé** (J. B.) New methods of experimentation in the problem of spontaneous generation. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1873, xxiv, 257.—**Huizinga** (E.) Onderzoekingen over abiogenesis. *Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat., Genees- en Heelk. te Amst.*, 1872-3, iii, 93; 145. —. Zur Abiogenesis-Frage. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1873, vii, 549; 1874, viii, 180; 551; 1875, x, 62. *Also* (Abstr.): *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1873, xi, 225-227.—**Inclan** (A. S.) De la generación espontánea. *An. r. Acad. de cien. méd.*, de la Habana, 1864-5, i, 312; 367.—**Jamin**. Les générations spontanées. *Gaz. hebdom. méd.*, Par., 1865, 2. s., ii, 1-8.—**Joly** (N.) Examen critique du mémoire de M. Pasteur relatif aux générations spontanées. *Monit. scient.*, Par., 1863, v, 481-493. *Also*, Reprint.—**Joly** (N.) & **Castoldi** (E.) Les phénomènes de la génération spontanée considérés dans l'état présent de la science. *Monit. scient.*, Par., 1862, iv, 753-759.—**Joly** (N.) & **Musset** (C.) Réfutation de l'une des expériences capitales de M. Pasteur, suivie d'études physiologiques sur l'hétérogénie. *Ibid.*, 642-648. *Also*, Reprint.—**Kahn** (D.) Ein kasuistischer Beitrag zur Lehre von der Selbstentwicklung. *Wchbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1864, 233; 245.—**Legros** & **Onimus**. Expériences sur la génération spontanée. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1872, viii, 241-245.—**Leuonice** (E.) Sur les causes et l'origine du hétérogénie. *France méd.*, Par., 1864, xi, 106; 114; 122.—**de Macedo** (L.) A questão das gerações espontaneas na actualidade. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1864, 2. s., xxviii, 15; 101; 133; 186; 264; 384.—**Maggi** (L.) Prdizione al corso libero di eterogenia sperimentale. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1872, 6. s., v, 181-187. —. Sulle distinzioni introdotte nella generazione spontanea. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett.* Rendic. Milano, 1874, 2. s., vii, 488-493.—**Maggi** (L.) & **Cantoni** (G.) Eterogenia; altre serie di sperienze su l' archebiosi. *Ibid.*, 1876, 2. s., ix, 630-634. —. Biologia; ricerche sperimentali sulla eterogenesi. *Ibid.*, 1877, 2. s., x, 297; 352.—**Mantegazza** (P.) Sulla generazione spontanea. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett.* Rendic. Cl. di lett. e sc., mor. e polit., Milano, 1864, i, 8-12. *Also*: *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1864, 5. s., iii, 73.—**Medici** (M.) Sulla generazione spontanea e sulla natura dei zoospermi. Risposta al prof. S. Berruti. *Esculapio*, Napoli, 1845, xxiii, 357; 385.—**Ménudier** (V.) Expérience des ballons à tubes multiples et sinueux; réponse aux objections. *Gaz. méd. de Par.*, 1865, 3. s., xx, 600-602.—**Müller** (D.) Ein Beitrag zur Archibiosis. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1877, xv, 321-323.—**Noyes** (R. F.) *Omne vivum ex parentibus*. *Communicat.* Rhode Island M. Soc., Providence, 1859-71, i, 455-463.—**Oehl** (E.) & **Cantoni**. Ricerche sullo sviluppo degli infusori considerato in se stesso e in relazione colla loro genesi. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1860, xcvi, 332.—**Onimus**. Expériences sur la genèse des leucocytes et sur la génération spontanée. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1867, iv, 47-70. —. Expériences sur la génération de proto-organismes dans des milieux mis à l'abri des germes de l'air. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1874, lxxix, 173-176.—**Origen** (The) of life. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 312; 569; ii, 157; 214; 270; 473; 665.—**Pasteur** (L.) Note sur l'altération de l'urine, à propos d'une communication du dr. Bastian. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1876, lxxxiii, 176-180.—**Place** (T.) Over den invloed van hoogere warmtegraden op het leven van bacteriën. *Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat., Genees- en Heelk. te Amst.*, 1874-3, iii, 126.—**Pouchet**. A l'auteur de l'article sur la génération spontanée depuis 1858. *Monit. scient.*, Par., 1859-60, ii, 718-725. —. Nouveaux faits en faveur des générations spontanées. *Ibid.*, 1080-1084. —. Générations spontanées; état de la question. *Union méd.*, Par., 1861, 2. s., ix, 249; 276; 324; 354; 373. —. Générations spontanées; progrès de cette question jusqu'en 1863. *Monit. scient.*, Par., 1863, v, 250-261.—**Pouchet** & **Beauregard**. Note sur le développement d'œufs à l'albumen desquels on a ajouté 50 centigrammes du sucre cristallisé. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 338-340.—**Pouchet** (F.-A.), **Joly** (N.), & **Musset** (C.) Expériences sur l'hétérogénie exécutées dans l'intérieur des glaciers de la Maladetta (Espagne-Pyrénées). *Monit. scient.*, Par., 1863, v, 760-762. *Also*, Reprint.—**Putzeys** (F.) Ueber die Abiogenesis Huizinga's. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1874, ix, 391; 1875, xi, 387.—**Recent** researches upon the produc-

Generation (Spontaneous).

tion of infusoria. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1864, xxxiv, 102-123.—**Roberts** (W.) Studies on biogenesis. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1873-4, xxii, 289-291. *Also*: *Phil. Tr.*, Lond., 1874, clxiv, 457-477.—**Saintpierre** (C.) Des générations dites spontanées. *Montpel. méd.*, 1862, viii, 375-381.—**Salcs-Girous**. Hétérogénie ou orthogénie; le système de la spontanéité ou des générations spontanées. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1862, i, 193; 257; 321.—**Sannicison** (P.) Ueber Abiogenesis. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1874, viii, 277-288.—**Schützemberger** (P.) Air-germs and spontaneous generation. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1876, ix, 91-102.—**Slack** (H. J.) Bastian and Pasteur on spontaneous generation. *Month. Micr. J.*, Lond., 1876, xvi, 165-168.—**Spinzig** (C.) On equivocal generation and on transmutation in the process of development. [Extr.] *St. Louis Clin. Rec.*, 1878-9, v, 141-143.—**Strachan** (J. M.) Spontaneous generation. *Madras Month. J. M. Sc.*, 1871, iv, 1-9.—**Supplément** zu dem Menso Augusto, Class. iv, Art. 10, eingerückten Discours von der Generatione æquivoca. *Sannul. v. Nat. u. Med.* . . . *Gesch.* 1722, Leipz. u. Budissin, 1724, xxii, 556-561.—**Swacu**. Rapport suivant sur la réponse de M. Putzeys à Huizinga, à propos de la "génération spontanée". *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1876, xv, 229-231.—**Tyndall** (J.) Observations on the optical department of the atmosphere in reference to the phenomena of putrefaction and infection. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, i, 121-124. —. Reply to Dr. Charlton Bastian's remarks on the development of germs in infusions. *Ibid.*, 188-190. —. A lecture on a combat with an infective atmosphere. *Ibid.*, 1877, i, 95-99. —. Spontaneous generation. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1878, xii, 476; 591. —. Spontaneous generation; a last word. *Ibid.* (suppl.), 1877-8, 505-511. —. On Schulze's mode of intercepting the germinal matter of the air. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1878, xxvii, 99.—**Vidal y Carcia** (F.) Apuntes sobre la generacion expontánea. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1882, ii, 741-748.—**Winn** (J. M.) Professor Tyndall and his opponents. *J. Psych. M.*, Lond., 1876, n. s., ii, 3-14.

Generation and genitals (Popular treatises on).

See, also, Marriage; Spermatorrhœa; Venereal diseases (Popular, etc., treatises on).
Bostwick (H.) A complete practical work on the nature and treatment of venereal diseases and other affections of the genito-urinary organs of the male and female. 4°. *New York*, 1848.
CALHOUN (G. R.) Report of the consulting surgeon on spermatorrhœa, or seminal weakness, impotence, the vice of onanism, masturbation, or self-abuse, and other diseases of the sexual organs. [Howard Association.] 8°. *Philadelphia*, 1858.
CATON (T. M.) Practical observations on the debilities, natural and contracted, of the generative organs of both sexes. 2. ed. 8°. *London*, 1812.
CHIPLEY (W. S.) A warning to fathers, teachers, and young men, in relation to a fruitful cause of insanity and other serious disorders of youth. 12°. *Louisville, Ky.*, 1851.
[**COOK**.] Satan in society. By a physician. 8°. *New York*, 1878.
CORNELL (W. M.) The beacon; or, a warning to young and old. How body and mind are destroyed by evil habits, resulting in epilepsy, consumption, idiocy, and insanity. 12°. *Philadelphia*, 1865.
COURT-PHYSICIAN (A.) Reproductive disorders, spermatorrhagia, exhausted brain, etc. 8°. *London*, 1876.
CULVERWELL (R. J.) Professional records. The institutes of marriage, its intent, obligations, and physical and constitutional disqualifications, anatomically, physiologically, and medically considered, [etc.] 12°. *New York*, 1846.
— . Porncio-pathology. A popular treatise on venereal and other diseases of the male and female genital system. 20. ed. 12°. *New York*, 1849.
— . Self-preservation. Manhood; causes of its premature decline, [etc.] 8°. *New York*, [n. d.]

Generation and genitals (Popular treatises on).

— Medical consultations. On morbid secretions, stricture, and irritability of the urethra, [etc.] 8°. [London, n. d.]

DEBAY (A.) Hygiène et physiologie du mariage; histoire naturelle et médicale de l'homme et de la femme mariés dans ses plus curieux détails. Théorie nouvelle de la génération humaine, stérilité, [etc.] 8°. Paris, 1866.

DESLANDES (L.) De l'onanisme et des autres abus vénériens considérés dans leurs rapports avec la santé. 8°. Paris, 1835.

— The same. Manhood; the causes of its premature decline, [etc.] 5. ed. 16°. Boston, 1842.

DIX (T. L.) The healthy infant, a treatise on the healthy procreation of the human race, embracing the obligations to offspring, the management of the pregnant female, the management of the newly born, the management of the infant, and the infant in sickness. 8°. Cincinnati, 1880.

DIXON (E. H.) A treatise on diseases of the sexual organs; adapted to popular and professional reading. 8°. New York, 1845.

— The same. 6. ed. 8°. New York, 1847.

— Some abnormal conditions of the sexual and pelvic organs, which impair virility. 8°. New York, [n. d.]

E. (J. V.) Venus Minsieke Gasthuis, waarin beschreven worden de bedrijven der liefde in den staat des Houwelijks, met de natuurlijke eigenschappen der mannen en vrouwen, hare siekten, oorsaken en genesingen. 7. drnk. 16°. Amsterdam, 1715.

ELDRIDGE (C. S.) Self-ervation; its consequences and treatment. With an introduction by J. Hooper. 12°. Chicago, 1869.

ESSAY (An), addressed to all parents, guardians, and teachers, as well as to all orders of medical men, upon a vice, the bane of the moral and physical constitution of the youthful of both sexes. By a well-wisher to mankind. 12°. London, 1824.

FLEMING (L. D.) Self-pollution, the cause of youthful decay; showing the dangers and remedy of venereal exercise. 16°. New-York, 1846.

FOOTE (E. B.) Plain home talk about the human system; the habits of men and women; the causes and prevention of disease; our sexual relations and social natures, embracing medical common sense applied to causes, prevention, and cure of chronic diseases, the natural relation of men and women to each other, society, love, marriage, parentage, [etc.] 12°. New York, 1870.

— The same. Öffene Volks-Sprache über das Menschensystem, die Gewohnheiten der Männer und Frauen, die Ursachen und Verhütung der Krankheiten, unsere geschlechtlichen Beziehungen und sociales Leben; und gesunder Menschen-Verstand, erläuternd Ursachen, Verhütung und Heilung chronischer Krankheiten; die natürlichen gegenseitigen Beziehungen der Männer- und Frauen-Gesellschaft, Liebe, Ehe, Elternstand, u. s. w. [Frei nach dem Englischen übersetzt von A. Loebell.] 8°. New York City, 1882.

— Reply to the Alplites, giving some cogent reasons for believing that sexual continence is not conducive to health. 12°. New York, 1882.

— Science in story. Sammy Tubbs, the boy doctor, and Spongie, the troublesome monkey. 12°. New York, 1883.

FOWLER (O. S.) Love and parentage, applied to the improvement of offspring. [etc.] 13. ed. 8°. New York, 1851.

Generation and genitals (Popular treatises on).

— Liebenssinden, oder die Folgen unmäßiger Geschlechtsliebe und ihre Heilung. Warnung und Rath für Verheirathete und Unverheirathete. 40. Ausg. 8°. Berlin, 1873.

— Sexual science; including manhood, womanhood, and their mutual interrelations; love, its laws, power, [etc.] As taught by phrenology. 8°. Philadelphia, [n. d.]

GARDNER (A. K.) Conjugal sins against the laws of life and health and their effects upon the father, mother, and child. 24°. New York, 1870.

Goss & Co. The Ægis of life, a non-medical commentary on the indiscretions arising from human frailty, [etc.] 15. ed. 8°. London, 1821.

— Hygeiana; a non-medical analysis of the complaints incidental to females . . . intended for the use of females only. 20. ed. 8°. London, 1829.

GOUPIL. Le sexe mâle; anatomie, maladies, hygiène. 12°. Paris, [n. d.]

GOURRIER (H.-M.) Réglementation de l'union conjugale. Les lois de la génération, sexualité et conception. 12°. Paris, 1875.

GRAHAM (S.) Eine Vorlesung für junge Männer über Kenschheit. Zugleich Warnungs- und Bekehrungsschrift für Eheleute, Eltern und Vormünder. 2. Anfl. 8°. Berlin, 1869.

GREGORY (H.) The Rubicon; or, unfortunates' friend and pocket medical companion, [etc.] 24°. New York, 1840.

GREGORY (S.) Facts and important information for young women, on the self-indulgence of the sexual appetite, its destructive effects on health, exciting causes, prevention, and cure. 11. ed. 12°. Boston, 1857.

HAMILTON (J.) Nerve exhaustion; hints of vital importance to youth and manhood. 12°. London, [n. d.]

HAMMOND (C. D.) Practical observations on the nature and treatment of seminal diseases, introducing, also, an entirely new and original method for the prompt, safe, and radical cure, without canterization, of these and other kindred affections, preceded and followed by a series of original essays and chapters upon subjects of vital interest to both sexes. 10. ed. 8°. New York, 1866.

HAYES (A. H.) The science of life; or, self-preservation. A medical treatise on nervous and physical debility, spermatorrhœa, impotence, and sterility, [etc.] 12°. Boston, [1881].

HENERY (A. F.) Manly vigour; the art of preserving, improving, and recovering it . . . With a practical chapter on venereal disease, etc. 10. ed. 16°. London, 1862.

HODSON (J.) Nature's assistant to the restoration of health; to which is added, a short treatise on the venereal disease; also an essay on gleet, seminal weaknesses, and a destructive habit of a private nature. 11. ed. 12°. London, [1785].

— The same. 9. ed. 8°. London, 1791.

HOLLICK (F.) Los órganos generativos en estado de salud y en el de enfermedad . . . Traducción de D. E. Tabares. 12°. Nueva York, 1863.

INSTITUTE of Heredity. Reports of the conventions and parlor meetings of the members and patrons of the Institute of Heredity during the year ending July, 1882. 4°. New York, 1882.

Repr. from: Foote's Health Monthly.

JACKSON (J. C.) The sexual organism, and its healthful management. 8°. Boston, 1862.

JOHNSON (A.), pseudon. [Sir John Hill]. Luceina sine concubitu. A letter humbly addressed to the Royal Society, in which is proved, by most incontestible evidence, drawn from reason and

Generation and genitals (Popular treatises on).

practice, that a woman may conceive and be brought to bed without any commerce with man. 2. ed. 12°. *London*, 1750.

———. The same. *Lucina sine concubitu*. *Lucina affranchie des loix du concours*. Lettre adressée à la Société royale de Londres, dans laquelle on prouve, par une évidence incontestable, tirée de la raison et de la pratique, qu'une femme peut concevoir et accoucher, sans avoir de commerce avec aucun homme. Trad. de l'anglais. 12°. [*Londres*], 1750.

JOHNSTON (J. M.) A treatise on the different forms of venereal diseases, and on onanism, or the solitary habit of youth. 12°. *Baltimore*, 1845.

JORDAN (H. J.) The philosophy of marriage, being eight important lectures on the functions and disorders of the nervous system, reproductive organs, and special diseases. 16°. *New York*, [n. d.]

——— & BECK. The philosophy of marriage, being four important lectures on the function and disorders of the nervous system, and reproductive organs. 16°. *New York*, [n. d.]

JOZAN (E.) *Traité pratique des maladies des voies urinaires et des organes générateurs de l'homme*. Spécialement destiné aux gens du monde. 17. éd. 12°. *Paris*, 1879.

LA MERT (S.) *La préservation personnelle; traité médical sur les maladies des organes de la génération résultant des habitudes cachées, des excès de jeunesse ou de la contagion; avec des observations pratiques sur l'impuissance précoce, etc.* Trad. de l'anglais. 14. éd. 12°. *Paris*, 1849.

———. The same. *Der persönliche Schutz; medizinische Abhandlung über die Krankheiten der Geschlechtstheile*, [etc.] 8°. *Antwerpen*, 1850.

LARMONT & Co. Medical adviser and marriage guide, representing all the diseases of the genital organs of the male and female. 80. ed. 8°. *New York*, 1864.

LAZARUS (M. E.) Involuntary seminal losses; their causes, effects, and cure. 12°. *New York*, 1852.

LICENTIOUSNESS, and its effects upon bodily and mental health. 16°. *New-York*, 1844.

MAXWELL (Mrs. W. H.) A female physician to the ladies of the United States; being a familiar and practical treatise on matters of utmost importance peculiar to women. Adapted for every woman's own private use. 12°. *New York*, 1860.

MILLER (E. P.) A treatise on the cause of exhausted vitality; or abuses of the sexual function. 8°. *New York*, 1867.

MOODIE (J.) A medical treatise, with principles and observations to preserve chastity and morality, with four plates of an apparatus for the same purpose; and principles and observations to preserve the beauty, expression, and youth of the face, so much destroyed by stuffing, sea bathing, and the evils of tight lacing, [etc.] 8°. *Edinburgh*, 1848.

MYSTERY (The) of disease revealed; or, guide to the inexperienced; the origin and progression of diseases, and their effectual remedies; or the confidential doctor at home. By a physician. 16°. *New York*, 1845.

NAFLEYS (G. H.) The transmission of life. Counsels on the nature and hygiene of the masculine function. 9. ed. 8°. *Philadelphia*, 1871.

ONANISM display'd; being, I. An enquiry into the true nature of Onan's sin. II. Of the mod-

Generation and genitals (Popular treatises on).

eru onanists. . . VI. A dissertation concerning generation; with a curious description of the parts, and of their proper functions, etc., according to the latest, and most approv'd anatomical discoveries. Made English from the Paris edition. 2. ed. 12°. *London*, 1719.

PANCOAST (S.) Onanism; spermatorrhœa; porneia; kalogynomia; pathology. 8°. *Philadelphia*, 1858.

PENDLETON (Mrs. Hester). The parents' guide for the transmission of desired qualities to offspring; and childbirth made easy. 12°. *New York*, 1855.

PERRY (R.) & PERRY (L.) & Co. The silent friend; a practical work, treating on the anatomy and physiology of the organs of generation, and their diseases, [etc.] 12°. *London*, 1854.

POPULAR (A) dissertation on the venereal diseases and their sequels; with the mode of prevention and cure. . . Being an appendix to the twenty-ninth number of the Monthly Gazette of Health. 8°. *London*, [1818].

RALPH (J.) A practical private treatise on the diseases of the genital organs, with illustrative plates. 6. ed. 12°. *New York*, 1848.

———. A private treatise on venereal disease. 2. ed. 12°. *New York*, [n. d.]

———. The same. 14. ed. 8°. *New York*, 1852.

REUTH (O.) *Die Fortpflanzung des Menschen abhängig von dem freien Willen beider Geschlechter*. 8°. *Altona*, 1865.

ROBERTON (J.) On the generative system; being an anatomical and physiological sketch of the parts of generation, and a treatise of their diseases, [etc.] 4. ed. To which are prefixed, letters, by Matthew Baillie. 8°. *London*, 1817.

ROE (R.) *Concubitus sine Lucina*, ou le plaisir sans peine. Réponse à la lettre intitulée "Lucina sine concubitu". 12°. *Londres*, 1750.

SCHNEIDER (W. L.) *Die Freunde*; or, a series of letters, translated from the German MS., by A. W. L. 8°. *Edinburgh*, 1830.

SERAINE (L.) *De la santé des gens mariés, ou physiologie de la génération de l'homme et hygiène philosophique du mariage*. 8°. *Paris*, 1865.

SHORT (A) treatise on onanism or the detestable vice of self-pollution; describing the variety of nervous and other disorders, that are occasioned by that shameful practice, or too early and excessive venery, and directing the best method for their cure. By a physician in the country. 2. ed. 8°. *London*, 1767.

SMYTH (J.) A new treatise on the venereal disease, gleans, seminal weaknesses, etc. 18. ed. 8°. *London*, 1781.

TABES dorsalis, or the cause of consumption in young men and women, with an explication of its symptoms, precautions, and the method of cure. By a physician of Bristol. 4. ed. 8°. *London*, 1764.

TRALL (R. T.) Home-treatment for sexual abuses. A practical treatise on the nature and causes of excessive and unnatural sexual indulgence, the diseases and injuries resulting therefrom, with their symptoms and hydropathic management. 12°. *New York*, 1853.

———. Pathology of the reproductive organs; embracing all forms of sexual disorders. 8°. *Boston*, 1862.

TRUTH (The) about love. A proposed sexual morality based upon the doctrine of evolution, and recent discoveries in medical science. 8°. *New York*, 1872.

Generation and genitals (*Popular treatises on*).

[WALKER (Mary).] Unmasked, or the science of immorality. To gentlemen. By a woman physician and surgeon. 12°. Philadelphia, 1878.

WATSON (W.) The cause and cure; a complete treatise on the formation, debility, and diseases of those organs peculiar in each sex; including spermatorrhœa or seminal weakness, [etc.] 10. ed. 8°. Loudon, [u. d.]

WILSON (M.) On the diseases impeding reproduction in the male and female. 2. ed. 8°. Loudon, 1862.

YOUNG (W.) Marriage. Pocket Æsculapius; or, every one his own physician; being observations on marriage, medically and philosophically considered, as manhood's early decline, with directions for its perfect cure, etc. 16°. Philadelphia, 1848.

Generation in plants.

ENDLICHER (S.) Grundzüge einer neuen Theorie der Pflanzenzeugung. 8°. Wien, 1838.

FÉE (A.-L.-A.) * De la reproduction des végétaux. 4°. Strasbourg, 1833.

HEBENSTREIT (J. E.) [Pr.] de fœtu vegetabili. 4°. Lipsia, [1747].

TREVIRANUS (L. C.) [Pr.] de ovo vegetabili ejusque mutationibus observationes recentiores. 4°. Tratislarie, 1828.

Faivre. Note sur la fécondation artificielle à l'aide du pollen conservé pendant quatorze mois. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v. 71-73.—**Heckel** (E.) Des relations que présentent les phénomènes de mouvement propres aux organes reproducteurs de quelques phanérogames avec la fécondation croisée et la fécondation directe. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxvii, 697-700.—**Hough** (J. S.) On the relationship between development and the sexual condition in plants. Am. Naturalist, Salem, Mass., 1874, viii, 19-30.—**Pauchon** (A.) De l'influence de la lumière sur la respiration des semences pendant la germination. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, xci, 864-866.—**Strasburger** (E.) Zaplodnienie u paproci. [Fecundation in ferns.] Gaz. lek., Warszawa, 1866, v. 81-86.—**Trabut** (L.) Conférence sur les phénomènes généraux de la reproduction chez les végétaux. Bull. Ass. scient. algér., Alger, 1880, 65-78.

Genesee County.

See **New York State**.

Genesis.

See **Evolution; Generation**.

Genest (Jean-Louis). * Tableau des maladies observées à la clinique de M. le professeur Récamier, pendant le dernier trimestre de 1826, avec des réflexions sur ces maladies. 42 pp. 4°. Paris, 1827, No. 34, v. 205.

Genest (V.-E.-O.) * Quelques propositions de médecine. 10 pp. 4°. Paris, 1830, No. 281, v. 237.

de la Geneste (Antonius B.) * De morbo hypochondriaco. 35 pp. 4°. Lugd. Bat., J. Bos, 1763, v. 56.

Geneste (Augustin). * Sur l'anesthésie considérée surtout au point de vue de l'obstétrique. 52 pp. 4°. Paris, 1861, No. 96.

de la Geneste (Dominicus Laurentius Petrus). * De calida nostratum potatione pro sanis et ægrotis benignius, quam hodie fieri solet, æstimanda. 2 p. l., 49 pp., 1 l. 4°. Traj. ad Rhenum, ex off. W. ab Yzerwoerst, [1795].

de la Geneste (Jacobus Josephus Joh. Baptistista). * De febribus intermittentibus. 1 p. l., 38 pp. 8°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1832.

Geneste & Herscher. Nouveau système de tente-baraque pour hôpitaux. 14 pp. 4°. Paris, A. Michels, [1878 ?]

Genesung (Zur)! Ein lustiges Handbuch für Aerzte und Patienten beiderlei Geschlechtes und sonst Jedermann. Hrg. von einer Masse Mediciner. 3. Aufl. 200 pp. 8°. München, Braun u. Schneider, [1883 ?]

Genet (Alexandre-Florentin). * Sur l'hémoptysie active. 24 pp. 4°. Paris, 1819, No. 178, v. 149.

Genet (Georges). * Contribution à l'étude de l'albuminurie latente. 38 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1876, No. 62.

Genet (Paul-Alexandre) [1855-]. * Considérations cliniques et physiologiques sur des troubles survenant du côté des ovaires pendant la menstruation. 32 pp., 1 l. 4°. Paris, 1881, No. 116.

Genetreau (J.) * Congestion cérébrale ou coup de sang. 16 pp. 4°. Paris, 1834, No. 147, v. 273.

Geneuil (G.-A.) * I. Quels sont les causes et le traitement de la fièvre muqueuse? II. [etc.] 32 pp. 4°. Paris, 1838, No. 253, v. 327.

Geneuil (J.-J.) * Sur la chlorose ou pâlescouleurs. vi, 7-29 pp. 4°. Paris, 1806, No. 62, v. 61.

Geneuil (Marie-Anatole). * Sur l'empoisonnement par l'ammoniaque. 84 pp. 4°. Paris, 1873, No. 356.

Geneva, New York.

See **Education** (Medical), etc., by localities—**New York**; **Fever** (Typhoid, History, etc., of), by localities.

Geneva, Switzerland.

See, also, **Cholera**, **Asiatic**, **Education**, **Medical**, **Fever**, **Cerebro-spinal**, **Hospitals**, **Descriptions**, etc., of, by localities; **Hospitals** (Ophthalmic, etc.); **Insane** (Asylums for), by localities.

ADOPTION, par la ville de Genève, du projet hydraulique de M. l'ingénieur J.-M. Cordier, de Béziers. 4°. [n. p., n. d.]

DUNANT (P.-L.) Recherches sur le mouvement de la population de la ville de Genève de 1845-72. 4°. Genève, 1876.

GOSSE, PROVOST, DUPIN, & LOMBARD. Troisième rapport du dispensaire de Genève . . . suivi du rapport de la Société des dames du dispensaire. 8°. Genève, 1830.

INAUGURATION des fontaines publiques de Genève, d'après les plans et sous la direction de M. J.-M. Cordier, de Béziers. 8°. [Genève, 1843.] Repr. from: J. de Genève, juillet, 1843.

RAPPORT de la commission chargée d'examiner la qualité des eaux du Rhône comme eaux potables. [Vulliet, rapporteur.] 8°. Genève, 1832.

APPÏA (L.) Rapports trimestriels sur les maladies régnantes du canton de Genève, 1856-7, avec un résumé. Écho méd., Neuchât., 1857, i. 197: 450; 763: 1858, ii. 83; 135: 1859, iii. 251.—**D'Espine** (M.) Notes statistiques sur les mortalités de Genève et de Paris en février 1837, et sur celles de quelques autres mois des années précédentes, pour Genève seulement. Press. méd., Par., 1837, i. 181-183. —. Essai statistique sur la mortalité du canton de Genève pendant l'année 1838, considérée tant en général que sous le rapport nosologique. Ann. d'hyg., Par., 1840, xxiii, 5-130. Also, Reprint. —. Notice statistique sur les lois de mortalité et de survivance aux divers âges de la vie humaine, sur la vie moyenne et la vie probable, d'après les 10,203 décès qui ont eu lieu dans le canton de Genève pendant les 8 années de 1838 à 1845. Ann. d'hyg., Par., 1847, xxxviii, 289-322. —. Statistique mortuaire du canton de Genève, pendant les années 1838 à 1855, comparée à celle de plusieurs états de l'Europe. Écho méd., Neuchât., 1857, i. 235, 1 tab., 291; 336; 417; 529; 591; 673, 1 tab.: 1858, ii. 215-382.—**Dunant** (P.-L.) Des causes de décès à Genève; statistique mortuaire pour l'année 1872. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1874, viii, 24-44, 2 pl. —. Note sur la population de la ville de Genève; étude comparative des mouvements de population parmi les anciens et les nouveaux habitants. Ann. de démog. internat., Par., 1879, iii, 99-102.—**Mallet** (E.) Notice sur les anciennes pestes de Genève. Ann. d'hyg., Par., 1835, xiv, 206-220. —. Mouvement de la population de la ville de Genève. *Ibid.*, 220-224. —. Recherches historiques et statistiques sur la population de Genève, son mouvement annuel et sa longévité, depuis le XVI^e siècle jusqu'à nos jours (1549-1833). *Ibid.*, 1837, xvii, 5-172.—**Matthey** (A.) Maladies qui ont régné à Genève pendant les mois de juillet, août et septembre 1813. Ann. clin., Montpel., 1814, xxxv, 39-48.—**Muret.** Einige Worte über die Ufer des Genfersces als Krankenaufenthalt.

Geneva, Switzerland.

Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 21; 29.—**Plantamour** (E.) Des anomalies de la température observées à Genève pendant les quarante années 1826-65. Mém. Soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève, 1868, xix, 201-263.—**Schiffertli.** Nachricht von der bössartigen Epidemie zu Genf im Frühlinge dieses Jahrs. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena u. Berl., 1805, xxi, 3. St., 181-187.

Geneva, Switzerland. Inauguration des fontaines publiques de Genève, d'après les plans et sous la direction de M. J.-M. Cordier, de Béziers. 4 pp. 8°. [*Genève, Bachelier*, 1843.] [P., v. 495.]

Repr. from: J. de Genève, juillet, 1843.

— Rapport de la commission chargée d'examiner la qualité des eaux du Rhône comme eaux potables. [Vulliet, rapporteur.] 22 pp. 8°. *Genève, L.-E. Privat*, 1882.

Geneva College. Catalogue of the officers and students [including the medical school] for the academical year of 1838-9. 8°. *Geneva*, 1839.

— Medical Institution of. Annual circulars, announcements, and catalogues of the Medical Institution of Geneva College, for the sessions of 1835 to 1842-3 (1.-9.); 1844-5 to 1847-8 (11.-14.); 1850 (17.); 1859-60 (25.); 1867-8 (33); 1871-2 (37.). 8°. *Geneva*, 1835-71.

— Catalogues of the officers, trustees, and students for the years 1839-40 to 1841-2. 8°. *Geneva*, 1840-42.

List of graduates from 1827 to 1849, in circular for 1850. Organized in 1834. Incorporated March 28, 1835. In 1848 changed from fall to spring session. Suspended 1852-3 and 1853-4. Reorganized in October, 1854. Ceased to exist separately in 1872, becoming the medical department of Syracuse University.

— Rutgers Medical Faculty, New York City. Catalogue of the officers and students for the session of 1829-30 (4.). 8°. *New York*, 1830.

List of graduates from 1827 to 1830, in catalogue for 1829-30. In 1826 this faculty was appointed by the trustees of Rutgers (formerly Queens) College, New Brunswick, New Jersey, as the medical faculty of that institution. The connection was dissolved after the first session, and it became the medical faculty of Geneva College the following year, 1827. Ceased to exist in 1830 (?).

Geneva Convention.

See **Wounded** (*Care of, Volunteer organizations for*) in war.

Geneva Medical College.

[WEBSTER (J.)] To the medical profession of the city of New York. [Difficulties between Geneva Medical College and the medical department of the University of the City of New York in reference to a paragraph in the annual circular for 1846, of the latter, on the subject of practical anatomy. Nov. 14, 1846.] 8°. [*New York?* 1846.]

Genevois (B.) * Sur l'hygiène des femmes eucécites. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 199, v. 188.

Genevoix (François). * Sur les variations de l'urée et de l'acide urique dans les maladies du foie. 107 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 405.

Genga (Bernardin) [1655-1734]. Anatomia chirurgica. 12 p. l., 455 pp. 8°. [*Roma*, 1672.] Title-page wanting.

— Anatomia per uso et intelligenza del disegno ricercata non solo su gl'ossi, e muscoli del corpo humano, ma dimostrata ancora su le statue antiche più insigui di Roma. Deliueata in più tavole con tutte le figure in varie faccie, e vendute. Per istudio della regia academia di Francia pittura e scultura sotto la direzione di Carlo Errard già direttore di essa in Roma. Preparata su i cadaveri. Con le spiegazioni et indice del Sigr. Cauonico Gio. Maria Lancisi già medico segreto della Sta. Mema. di Papa Innocentio XI. 59 l. fol. *Roma, D. de Rossi*, 1691.

Genga (Bernardin)—continued.

Cirugia de Hippocrates, y commentarios sobre sus aforismos pertueneientes á la cirugia. Escritos en italiano . . . y los traduce en castellano por Don Andres Garcia Vasquez. Engraved frontispiece, 11 p. l., 215 pp., 8 l. sm. 4°. *Madrid, L. F. Mojados*, 1744.

Genge (Joh. Melchior). * De thee. 31 pp. sm. 4°. *Francof. ad Oderam, typ. C. Zeilert*, [1684].

Genhart (Heinrich). * Die Oxydation des Aethylbenzols im Thierkörper. 15 pp. 8°. *Bern, K. J. Wyss*, 1880.

Geniaux (Charles). * Quelques considérations sur un cas d'anévrysme iuguno-crural. 2 p. l., 48 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 826.

Geniaux (Jean-François-Charles). * Sur la scarlatine. 17 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 235, v. 189.

Génie (Gabriel). * De l'épistaxis. 52 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 266.

Genike (Carol. Guil. Ferd.) * De signis morborum cordis organiconum generatim. 34 pp. 8°. *Gryphice, typ. F. G. Kumike*, [1841].

Genin (Auguste). * Aperçu physiologique sur la circulation du fœtus. 20 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 17, v. 154.

Genin (Camille). * Cure radicale du varicocèle par la méthode de l'excision simple. 38 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 177.

Génin (Cl.-Ch.-Jos.) * Considérations anatomiques et physiologiques sur la peau. 1 p. l., 22 pp. 4°. *Strasbourg*, 1809, v. 45.

Génio (El) médico-quirúrgico. Periódico de ciencias médicas, consagrado al progreso de las mismas y bien estar de los profesores, dirigido por Félix Tejada y España. Se publica los días 7, 15, 22 y último de cada mes. Año 21-29, 1875-83. 9 vols. fol. *Madrid*.
Current.

Genitals.

See, also, **Cerebellum**; **Continence**; **Erectile tissues, etc.**; **Erection**; **Generation**; **Genitals** (*Female*); **Mons Veneris**; **Penis**; **Prostate gland**; **Scrotum**; **Sexual instinct**; **Spermatic cord**; **Testicle**; **Urethra**; **Urinary organs**; **Virility**.

BEANEY (J. G.) The generative system and its functions in health and disease. 2. ed. 8°. *Melbourne*, 1875.

BEAUREGARD (H.) * Contribution à l'étude du développement des organes génito-urinaires chez les mammifères. 4°. *Paris*, 1877.

BRUCH (E.) * Études sur l'appareil de la génération chez les sélaciens. 4°. *Strasbourg*, 1860.

COCKBURN (G.) Apparatus anatomicus . . . Libello super gonorrhœa inserviens. fol. [n. p., n. d.]

DEBIERE (C.) * Développement de la vessie, de la prostate et du canal de l'urèthre. 4°. *Paris*, 1883.

ECKEBRECHT (M. G.) * De genitalium munere et pathematibus organorum. sm. 4°. *Vittembergæ*, [1727].

GAUTIER D'AGOTY (J.) Anatomie des parties de la génération de l'homme et de la femme, représentées avec leurs couleurs naturelles. [etc.] fol. *Paris*, 1773.

— The same. 2. éd. fol. *Paris*, 1778.
DE GRAAF (R.) De virorum organis generationi inserventibus, [etc.] 8°. *Lugd. Bat. et Roterodami*, 1668.

HERING (C. E. C.) * De alcioparum partibus genitalibus organisque excretoriis. 8°. *Lipsiæ*, [1860].

Genitals.

VAN HORNE (J.) Epistolica dissertatio . . . circa partes generationis in utroque sexu. In: HOFFMANN (J. M.) Diss. anatomicae. 4°. Altdorff, 1685, 300-326.

KOBELE (G.-L.) De l'appareil du sens génital des deux sexes dans l'espèce humaine et dans quelques mammifères, au point de vue anatomique et physiologique. Traduit de l'allemand par H. Kaula. 8°. Strasbourg & Paris, 1851.

LUDWIG (A.) * Ueber das physiologische Verhalten des Sexual-Körpers in Rücksicht der höhern Organe. 8°. München, 1844.

MICHELL (J. P.) * De mirabili, quæ caput inter et partes generationi dicatas intercedit, sympathia. 4°. Lugd. Bat., [1781].

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge select. opusc. [etc.] 8°. Lipsiæ, 1787, 1-152.

MOREAU (E. T.) Quæstio medica, an præter genitalia sexus inter se discrepent? 4°. Parisiis, 1750.

MÜLLER (J.) Bildungsgeschichte der Genitalien aus anatomischen Untersuchungen an Embryonen des Menschen und der Thiere, nebst einem Anhang über die chirurgische Behandlung der Hypospadiæ. 4°. Düsseldorf, 1830.

PLAZZONUS (F.) * De partibus generatione inservientibus libri duo. 12°. Lugd. Bat., 1644.

RATKE (H.) Anatomische Untersuchungen über die Geschlechts-Werkzeuge des Menschen und der Säugethiere. 4°. Leipzig, 1832.

Repr. from: Abhandl. z. Bild. u. Entwickl.-Gesch. d. Mensch. n. d. Thiere.

ROEDERER (J. G.) [Pr.] de genitalibus virorum. sm. 4°. Göttingæ, [1758].

ROUGET (C.) * Recherches sur le type des organes génitaux et de leurs appareils musculaires. 4°. Paris, 1855.

STRUCTURE (The) and purposes of the reproductive organs. 8°. [n. p., n. d.]

SWEDENBORG (E.) The generative organs considered anatomically, physically, and philosophically. A posthumous work, translated from the Latin by J. J. Garth Wilkinson. 8°. London, 1852.

TANNEBERG (G. G.) * Diss. sistens spicilegium observationum circa partes genitales masculas avium. 4°. Göttingæ, [17-9].

WEBER (E. H.) Zusätze zur Lehre vom Baue und den Verrihtungen der Geschlechtsorgane. 8°. [Leipzig, 1846].

Also [Abstr.] in: Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med. Berl., 1846, 421-428.

VAN ANKUM (H. J.) Sur la soudure des organes génitaux des oursins réguliers. Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., Harlem, 1876, xi, 97-116, 2 pl.—**ARLING** (S.) Étude comparative sur les organes génitaux du lièvre, du lapin et du léporide. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1868, v, 449-475.—**BALFOUR** (F. M.) On the origin and history of the uro-genital organs of vertebrates. J. Anat. & Physiol., Lond., 1875-6, x, 17, 201.—**BARBIERI** (G.) Osservazioni sopra alcune parti degli organi genitali mascholini; in risposta alla memoria del prof. Panizza. Ann. univ. di med., Milano, 1853, cxlv, 374.—**BECKER** (O.) Ueber Flimmerepithelium und Flimmerbewegung im Geschlechtsapparate der Säugethiere und des Menschen. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1857, ii, 71-99.—**BERNITZ**. Dispositions anatomiques des organes génitaux et leur mode de développement pour servir à l'histoire des vices de conformation très-multiples qu'ils présentent. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlv, 1162-1177.—**BETZ** (F.) Ueber den Uterus masculinum; ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Geschlechtsorgane. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1850, 65-70, 1 pl.— Die Bedeutung der weiblichen Sexualorgane des Mannes und der männlichen Sexualorgane des Weibes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1854, xxiv, 281.—**BROECCHI** (P.) Les organes génitaux mâles des crustacés décapodés. Rev. scient., Par., 1875, 2. s., ix, 520-522.—**BRYSON** (J. P.) Sexual, urinary, and aërethral hygiene. St. Louis Con. Med., 1883, ix, 97-110.—**VAN DEEN** (I.) Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis der geslachtsdeelen van den mensch en de zoogdieren, vooral met betrekking tot den uterus masculinus. N. Arch. v. bin.- en buitenc. Geneesk., Zwolle, 1847, ii, 444; 523, 1 pl.—**DÖNHOF**. Die Geschlechtsor-

Genitals.

gane im Zusammenhang mit den Blutansammlungen in den Fleischanhängen der Hühner. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1876, 240.—**DU VERNEY**. Disceptatio de structura et uibus partium genitalium in utroque sexu. Zodiacus med.-gall. 1680, Geneva, 1682, ii, 67-74.—**FRAIPOUNT** (J.) Histologie, développement et origine du testicule et de l'ovaire de la Campanularia angulata (Hineks). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 43-45.—**FRANKENHÄUSER**. Ueber die Lage der innern Genitalien. Cor.-Bl. f. schweiz. Ärzte, Basel, 1876, vi, 413-418.—**GOODSIR** (H. D. S.) Notice of observations on the development of the seminal fluid and organs of generation in the crustacea. Edinb. N. Phil. J., 1844, xxxvi, 183-186. Also, Reprint.—**HULL** (R.) De quibusdam genitalium masculorum proprietatibus. Lond. M. Gaz., 1840-41, xxvii, 204.—**JENCKS**. Fœtal development of the sexual organs. Tr. Phila. Obst. Soc. 1869-71, N. Y., 1873, i, 198.—**VON KIREOFF** (D.) Zur Lehre über die Anlage des Urogenitalsystems bei beiden Geschlechtern. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 292.—**KUPFFER** (C.) Untersuchungen über die Entwicklung des Harn- und Geschlechtssystems. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1865, i, 233, 1 pl.; 1866, ii, 473, 1 pl.—**LANGERHAUS** (P.) Ueber die accessorischen Drüsen der Geschlechtsorgane. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lxi, 205-228, 1 pl.—**MENGEAND** (A.) Homologie du larynx et des organes génitaux au point de vue embryologique et physiologique. Niceméd., 1882-3, vi, 97-100.—**MOELLER** (G.-H.) Gonologie comparée. Quelques remarques sur les organes génitaux du hérisson mâle. Ann. Soc. de sc. nat. de Bruges, 1840-41, ii, 375-380, 1 pl.—**MÜLLER** (J.) Recherches anatomiques et physiologiques sur l'histoire du développement des parties génitales chez l'homme et les animaux. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xl, 401; xli, 383.— Ueber die äusseren Geschlechtstheile der Bunschmännchen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1834, 319-345, 1 pl.—**NEUMANN**. Ueber den Einfluss der Geschlechtsbefruchtung, auf die Vitalität des Menschen. N. Ztschr. f. Geburtst., Berl., 1839, vii, 396-402.—**OWEN**. Lectures on the organs of reproduction in the animal kingdom. Lancet, Lond., 1839-40, ii, 225; 268; 302; 330; 395; 477; 556; 699; 812; 844; 1840-41, i, 23; 361; 567; 817; 844; 873.—**PARTIES** (Sur les) destinées à la génération. [From: Hist. Acad. roy. d. sc. de Par., 1700.] Rec. d. mém., Dijon, 1754, i, 502-505.—**PONCHET** (G.) Sur le développement des organes génito-urinaires. Ann. de gynéc., Par., 1876, vi, 81; 179.—**RATKE** (H.) Ueber die Bildung der Samenleiter, der Fallopiischen Trompete und der Gartnerischen Kanäle in der Gebärmutter und Scheide der Wiederkauer. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1832, vi, 379-389.—**ROSENTHAL** (J. C.) Ueber die Analogie der männlichen und weiblichen Geschlechtstheile. Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1810, i, 47-51.—**ROSENTHAL** (F.) Ueber die Wechsel-Erregung zwischen dem Gehirn und den Geschlechts-Organen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1829, i, 193-203.—**ROUGET** (C.) Évolution comparée de glandes génitales mâles et femelles chez les embryons de mammifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 602-604.—**RULLIER**. Génital. Dict. d. sc. méd., Par., 1817, xviii, 104-141.—**SCHWEIGER-SEIDL** (F.) Ueber die sogenannten Tyson'schen Drüsen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 225-228. Also, in his: Anat. Mitth., 89, [Berl., 1866], 7-10.— Vater'sche Körperchen an den äusseren Genitalien des Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 230-233, 1 pl. Also, in his: Anat. Mitth., 89, [Berl., 1866], 12-14.—**SCUMPER** (C.) Das Urogenitalsystem der höheren Wirbeltiere erklärt durch das der Plagiostomen. Centrall. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 929; 945.—**TAPRET** (O.) Étude clinique sur la tuberculose urinaire. Arch. géu. de méd., Par., 1878, cxli, 513; cxlii, 57; 1879, cxlv, 405.—**TREVIRANUS** (G.-R.) Sur les organes génitaux et la génération des mollusques. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1825, xxi, 202; 307.— Ueber die Harnwerkzeuge und die männlichen Zeugungstheile der Schildkröten überhaupt und besonders der Emys serrata. Ztschr. f. Physiol. Darmstadt, 1827, ii, 282-288, 1 pl.—**VENEMAN** (E.) Contribution à l'étude morphologique des glandes sexuelles. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1880, 3. s., xiv, 601-612, 1 pl.—**WAGNER** (R.) Ueber die Zeugungsorgane der Crinipeden und ihre Stellung im System. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1834, 467-480, 1 pl.—**WALDEYER**. Ueber die Entwicklung der Sexualorgane. Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Abth. f. Naturw. u. Med., Bresl., 1868, 203-205.—**WATSON** (M.) The homology of the sexual organs illustrated by comparative anatomy and pathology. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879-80, xiv, 50-80, 2 pl.—**WILBRAND** (J. B.) Ueber das gegenseitige Verhalten der männlichen und weiblichen Zeugungs-Organen. N. Ztschr. f. Geburtst., Berl., 1834, i, 94-112.

Genitals (Abnormalities and malformations of).

See, also, Abdomen, Bladder, Abnormalities, etc., of; Epispadias; Free Martins; Genitals

Genitals (*Abnormities and malformations of*).

(Female, *Abnormities of*); **Hermaphrodites**; **Hypospadias**; **Marriage** (*Jurisprudence of*); **Monsters** (*Double*); **Nervous system** (*Diseases of, Causes of*); **Penis** (*Abnormities, etc., of*); **Puberty** (*Early, etc.*); **Testicle**, **Urethra**, *Abnormities, etc., of*.

Asp (G.) *Om missbildningar inom urogenitalapparaten vid klyfning af nedra bukväggen. 8°. Helsingfors, 1865.

Bock ([J.] A.) Beschreibung und Abbildung der missbildeten Geschlechtsteile eines siebenjährigen Kindes, welches bis jetzt für ein Mädchen gehalten wurde nun aber als Knabe erklärt worden ist. 4°. Berlin, 1811.

Bonn (A.) Verhandlung over eene bijzondere wanschapenheid der pisblaas en teeldeelen, door het levend voorbeeld van een jongeling van twaalf jaaren, [etc.] 8°. Leyden, [u. d.]

— Nadere beschryving eener samengestelde wanschapenheid. 8°. [Amsterdam, 1790.]

— The same. Description of a complicated deformity. [Transl. from the Dutch.] 4°. Amsterdam, 1791.

DUPARQUE (F.) Mémoire sur la rétention d'urine chez le fœtus par suite d'imperforation des canaux excréteurs. 8°. Paris, 1860.

GODARD (E.) Recherches tératologiques sur l'appareil séminal de l'homme. 8°. Paris, 1860.

GRAHAM (T.) Case of hypospadias with cleft scrotum, believed a female till sixteen years of age. With remarks by P. D. Handyside. 8°. Edinburgh, 1873.

HILLE (C. C.) *Diss. exhibens deformationis partium genitalium externarum descriptionem. 4°. Lipsiæ, 1817.

KÜHNAU (C. G.) *De abnormi systematis uropoetici, genitalium et intestinorum inter se conjunctione. 8°. Halæ, [1822].

OGSTON (A.) Ein Beitrag zur Casuistik abnormer geschlechtlicher Entwicklung. 8°. Wien, 1873.

RICCO (G. G.) Cenno storico su di un neutro-nomo. fol. [u. p., u. d.]

SIXTUS (F.) De diffusione genitalium, singulari penis bifidi observatione illustrata. 4°. Wireburgi, [1713].

SNELEN (K.) *Over abnormale ontwikkeling van het systema uro-genitale en van het intestinum rectum. 8°. Zeist, 1865.

WRISBERGIUS (H. A.) Commentatio de singulari genitalium deformitate in puero hermaphroditum mentiente cum quibusdam observationibus de hermaphroditis. 4°. Gottingæ, 1796.

ANNAN (S.) Malformation of the genital organs. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiv, 321-324.—**ARGENT** (S.) Malformation of the genital organs. Lancet, Lond., 1839-40, ii, 229.—**ARNOLD** (J.) Ein Fall von Uterus masculinus, angeborener Stricture der Harnröhre und hochgradiger Dilatation der Harnblase und Harnleiter. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xvii, 7-39, 2 pl.—**ASHBURST** (J.), jr. Congenital occlusion of the urethra with hypospadias. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 504.—**BARTON** (T. H.) Malformation of the genital organs. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 282.—**BÉCLARD**. Description of an individual dont le sexe a quelque chose d'équivoque. Bull. Fac. de méd. de Par., 1814-15, iv, 273-288.—**BELLAMY** (G.) [Enfringe emasculation, from birth.] Med. & Phys. J., Lond., 1807, xviii, 319.—**BERGER** (G. A.) Geschichte einer durch Umschlingung der Nabelschnurschlingen Gebürt, nebst Beschreibung der wider natürlichen Bildung der Geschlechtstheile und einiger Eingeweide des Unterleibs, die an dem Kinde sich zeigten. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1824, iv, 411-415, 1 pl.—**BOOTH** (W. A.) A case of malformation. N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 617.—**BORRELLI** (D.) Ueber unvollkommene Entwicklung der Geschlechtsorgane. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1861, n. F., v, 84-92. Also, *transl.*; Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 434-439.—**BOUVIER**. Conformation monstrueuse des parties sexuelles. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1798, iii, 291-296.—**BRYANT** (T.) Cases of malposition of the testicle, and of mal-

Genitals (*Abnormities and malformations of*).

formation of the male and female uro-genital organs.

Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3, s., xiii, 419-420, 2 pl.—

BURGE (J. H. II.) A sexless child. N. York M. J., 1871, xiii, 39-41.—**CALDERINI** (G.) Alcuni vizi congeniti dell'apparato genitale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1882, 6, s., ix, 361-381.—**CASE**.] A curious malformation of the genito-urinary organs. Nashville J. M. & S., 1867, n. s., ii, 45-47.—**CLASON** (E.) Om ett foster med abnorma urogenitalorganer. Upsala Läkaref. Förl., 1880, xv, 498-519, 1 pl.—

COCK (T.) A remarkable malformation of the genitals. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 447, 1 pl.—**COLOMIATI** (V.) (Evcntrazione con anpina femina anterior della vesica e dell' uretra; spina bifida lombare; imperforazione dell' ano; e nessun segno di genitali esterni.) In his: Fram. di embriol. patol., 8°, Torino, 1880, 17.—**COLSON** (A.) Vice de conformation des organes génitaux-urinaires. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1830, iii, 407-415.—

COMBES (E.) Sur deux cas de vice de conformation des organes génitaux. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 263.—

CRELLIUS (J. F.) Varia singularia circa partes genitales, ac speciatim uterum et ovaria, observata. Acta Acad. nat. erios., Norimb., 1752, ix, 227.—**CROES** (J. P.) Gebrek in de vorming en ontwikkeling van de linkerheft van den balzak. N. praet. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1852, iv, 604.—**CURLING**. Undeveloped sexual organs of a male adult. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 157.—

CUSCO. † Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 494.—**DENVILLENEUVE**. Mémoire sur une nouvelle espèce de hernie naturelle de la vessie urinaire, et sur une privation presque totale de sexe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvii, 26-38.—**DONCAUD**. Observation sur une impuissance, provenant d'un vice de conformation. *Ibid.*, 1772, xxxvii, 126.—**DOUGALL** (J.) Attachment of penis and scrotum. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 774.—**DRAKE** (C.) A case of malformation of the urinary and genital organs. N. York M. & Phys. J., 1836, v, 443-447.—**DUCACHEL** (H. W.) Case of extraordinary malformation of the genital organs. Am. M. Recorder, Phila., 1820, iii, 515.—**DUGAS** (L. A.) Malformation of the genito-urinary apparatus. South. M. & S. J., Augusta, 1849, n. s., v, 193-201. Also, Reprint.—**DUGÈS** (A.) Note sur un épispadias avec exstrophie. Ephém. méd. de Montpel., 1827, vi, 198.—

DUNLEY (B.) Malformation of the genital organs and bladder. Lancet, Lond., 1852, i, 611.—**DURHAM**. Peculiarities of the genital organs, and extraordinary development of the mamma in a male subject. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 163.—**ENGEL** (J.) Primäre Bildungsfehler an den Zeugungstheilen; Juxtaposition der inneren Geschlechtsorgane. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, xxii, 380-384.—**ESCHRICHT**. Accusere männliche mit inneren weiblichen Genitalien bei einem menschlichen Fötus. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1836, 139-144, 1 pl.—**FLEURY**. Observation de vice d'organisation dans les parties génitales d'un homme. Bull. Fac. de méd. de Par., 1804, i, 170.—**FLINT** (A.) Monstrosity affecting the genital organs. Med. Mag., Bost., 1835, iii, 350-352.—**FORD** (E.) An account of a child born without organs of generation. Med. Facts & Obs., Lond., 1794, v, 92-96, 1 pl.—**FORSBERG** (E.) Nagra congenitala missbildningar inom urogenitalapparaten. Hygiea, Stockholm, 1881, xliii, 81-85.—**FRIIS**. Tilfælde af Standsjungenandelse i Urogenitalorganerne. [Arrest of development in genito-urinary organs.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1881, 4. R., iv, 171.—**GAIRDNER** (E.) Case of malformation of the urinary and genital organs of a male child. Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 115-119, 1 pl.—**GAY**. Congenital malformation of the genital organs in a male child. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 196, 1 pl.—**GEIGEL** (R.) Ueber Variabilität in der Entwicklung der Geschlechtsorgane beim Menschen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1883, n. F., xvii, No. 6, 1-20, 2 pl.—**GODARD**. Vice de conformation des organes génito-urinaires; vagin ayant 3 centimètres et demi de profondeur, communiquant avec la cavité utérine par un canal étroit de même longueur et fermé par la moitié postérieure du vagin rétréci. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 435.—**GOSCHLER**. Man chhafte Bildung der äusseren Genitalien. Vrtljrschr. f. d. prakt. H.ilk., Prag, 1859, lxiii, 89-94, 2 pl.—**VAN GOUDEOVER** (L. G.) Abnormale ontwikkeling van het systema uro-genitale en van het intestinum rectum. Nederl. Tijdschr. v. Heel en Verlosk., Utrecht, 1865, xv, 295-312.—**DE GRACIA** (A.) Observacion clinica curiosa, de vicio de conformation del aparato genito-urinario. España med., Madrid, 1864, ix, 18.—**GRAUT**. Malformation of the genitals, with absence of the umbilicus. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 155.—**GRANTHAM** (J.) Malformation of the genitals. Lond. M. Gaz., 1841-42, xxviii, 701.—**HARDY** (J. F. E.) Remarkable case of malformation. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 33.—**HERSCOT**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 196-198.—**HEYFELDER**. Ueber einige Fälle von Bildungshemmung. Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., Bonnae, 1829, xiv, 894-901, 1 pl.—**HEYMAN**. Duplicité inom urogenitalapparatus hos ett nyfödt barn. Förl. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1868, 6.—**HICKS** (J. W.) Malformation of genital and urinary

Genitals (*Abnormities and malformations of*).

organs, etc., in a fetus. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 177.—**Höfer**. Missbildung der männlichen Geburtstheile bei einem neugeborenen Kinde. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 87-89, 1 pl.—**Hutin**. Observation sur un vice de conformation. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1830, cxi, 317-319.—**Hyrtl** (J.) Eine unpaarige Höhle der Geschlechtsorgane nebst Mangel der Samenbläschen im Manne. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 1057-1061.—**Jöel**. Missbildungen der männlichen Genitalien. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, 573-575.—**Jones** (J.) Singular and distressing case of malformation of genital organs. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 198.—**Kirchner** (A.) Ueber sexuelle Missbildungen bei den französischen Gefangenen. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 404.—**Knauff**. Ein Fall von Gynäkomastie. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxi, 198.—**Lachmann** (F.) Von einem Kinde, so nur einen Hoden, und die männliche Kuthe in dem Unterleib verborgen hatte. Anserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1759, vi, 277.—**Legros** (F.) Homme hypospade pris pendant 22 ans pour une femme. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1835-6, iii, pt. 1, 273-276.— Schwierigkeit, bei Missbildung der Genitalien das Geschlecht der Kinder zu unterscheiden; die Mittel der Kunst gegen solche Missbildungen. J. t. Kinderkr., Berl., 1845, v, 153.—**Lietch** (D. R.) Malformation of the genital and urinary organs in a man. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 104-106.—**Lyons** (P. M.) Case of malformation extending through the alvine, urinary, and genital organs. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1833-4, iv, 241-245.—**McDougall** (R.) Attachment of scrotum and penis. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 696.—**Mair** (R. S.) On abnormal formation of the genital and urinary organs. Madras Q. J. M. Sc., 1862, v, 51-64.—**Malieva** (N.) Sluchai kajutichagosia ili dujugo germafoditizma; visokaja stepena gipospadii. (Spurious hermaphroditism.) Voenno-med. J., St. Petersburg, 1876, cxvii, 144-147.—**Marchal de Calvi**. Sur plusieurs cas de vice de conformation des parties génitales. Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 61-66, 1 pl. *Also*. Reprint.—**Martin** (E.) Observation sur une conformation vicieuse des organes de la génération, due à un bandage appliqué mal-à-propos, et sur un hydrosarococlo qui en est résulté. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xiii, 412-421.—**Martland** (R.) Cases of malformation of the urinary and genital organs. Edinb. M. & S. J., 1826, xxv, 31-34.—**Maschek**. Beschreibung einer angeborenen Verbildung der männlichen Geschlechtstheile. Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1851, i, 109-111.—**Mason** (F.) Case of congenital malformation of the rectum and external organs of generation in a patient aged nine. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1879, n. s., ix, 29-35.—**Masteron** (F. A.) Report of a case of malformation of the genito-urinary organs. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1875, ix, 76-79.—**Manner**. Ein Fall von abweichender Anordnung des Mastdarms und gänzlichem Fehlen der Harnorgane. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1860, xiii, 252.—**Mayor**. Absence du rein, de l'urètre, du canal déférent, et de la vésicule séminale du côté gauche. Progrès méd., Par., 1877, v, 72.—**Melion** (L. V.) Missbildungen der Generationsorgane. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 703.—**Mettenheimer** (C.) Angeborene Abnormitäten der Genitalien. J. f. Kinderkr., Erlang., 1869, lii, 1-6.—**Meyer**. Atresia ani mit anomaler Bildung der Becken und Geschlechtsorgane. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1-48 i, 241-246.—**Milner** (U. R.) Remarkable deformity from deficiencies in development. South. J. M. Sc., N. Orl., 1866, i, 245.—**Minot** (F.) Imperfect and irregular sexual development. Boston M. & S. J., 1865, lxxi, 398.—**Mondini** (F.) Osservazioni anatomiche e congetturali su di una abnorme conformazione delle parti genitali maschili chiamata ipospadia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1837, 2. s., iv, 273.—**Morelli** (G. B.) Caso singolare di mostruosità dei genitali virili o degli organi orrifici. Anu. univ. di med., Milano, 1821, xix, 112-119. *Also*, *transl.*: Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1822, vii, 231-237.—**Münchmeyer** (E.) Ueber eine Hemmungsbildung des Urogenitalsystems. Ztschr. f. rat. Med., Leipz., 1868, 3. R., xxxiii, 207-213, 1 pl.—**Nuhn**. Beschreibung eines Hypospadias mit weiblicher Bildung der äussern Theile und Vergrößerung des Weber'schen Organs. Illust. med. Ztg., München, 1853, iii, 92-96.—**Nussbaum** (M.) Ueber eine Cysto am Blasengrunde (vergrößerter Uterus masculinus). Centralbl. f. klin. Med., Bonn, 1880, 401-403.—**Ord** (W. M.) Description of malformations of the genital organs of a man associated with persistence of one of the ducts of Müller. Med. Chir. Tr., Lond., 1880, 2. s., xlv, 11-16. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1880, viii, 432.—**Osiander** (F. B.) Ueber die Geschlechtsverwechslung neugeborner Kinder. In his: Denkwrdgktn. f. d. Heilk. u. Geburtsh., 8^o, Götting., 1795, ii, 462-476.—**Otto**. Eine Manusperson, die bis in das 26ste Jahr für ein Mädchen angesehen und als ein solches erzogen wurde. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1843, xxviii, 237-241.—**Par-**

Genitals (*Abnormities and malformations of*).

tridge. Malformation of genitals in a man. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 152.— Malformation of the genital organs in an infant. *Ibid.*, 154.—**Paul** (J.) I. Vollkommene Epispadie. II. Anomale Bildung der äussern Geschlechtstheile einer 83jährigen Frau. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1853, iv, 1-5, 1 pl.—**Picot**. Développement incomplet des organes génitaux. Gaz. hebdom. d. sc. méd. du Bordeaux, 1860-81, i, 357.—**Pinel** (P.) Observations sur les vices originaires de conformation des parties génitales de l'homme, et sur le caractère apparent ou réel des hermaphrodites. Mém. Soc. méd. d'émulat., Par., 1801, iv, 324-344.—**Pulido** (A.) Organos genésicos dobles en el hombre. Anfitatro anat., Madrid, 1873, i, 179.—**Purser** (J. M.) Arrested sexual development. Dublin J. M. Sc., 1873, lvi, 466-472.—**Rapp**. Missbildung männlicher Geschlechtstheile. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 522-524, 1 pl.—**Reifsteck**. Selbstmord mit Abnormität der Geschlechtssphäre. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, xi, 295.—**Remarkable** arrest of development in the organs of generation and in the urinary apparatus. Lancet, Lond., 1839-40, ii, 937-940.—**Reischer**. Ein 50 Jahre lang für ein Frauenzimmer gehaltener Mann. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 330-333.—**Rublach** (F. W.) Künstliche Bildung der Harnröhre, veranlasst durch eine merkwürdige Missbildung der Geschlechtstheile, verbunden mit einer Zerreißung der Blase und einer Harnistel im Intestinum rectum. *Ibid.*, 1825, xviii, 290-302.—**de Sanctis** (A. B.) Lusur nature. Londini observatus descriptus, tabula et notis, insuper illustratus. Londini, 4^o, 18, 1817. [Abstr.] Med. & Phys. J., Lond., 1818, xxxix, 67-70.—**Saunic**. Extrait du rapport sur l'observation d'un vice de conformation (hypospadias) dans les organes sexuels d'un fœtus. Bull. Fac. de méd. de Par. (1812-13), 1814, iii, 123-128.—**Schauta**. Fall von Pseudo-Hermaphroditismus. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 1877, 135.—**von Schönberg** (A.) Ueber eine höchst merkwürdige Bildung der Geschlechtstheile [in a goat]. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1822, iii, 223; 239.—**Schrumpf** (G.) Anomalie non décrite des organes génitaux masculins. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1881-2), 1883, xix, 33. *Also*: Gaz. méd. de Strasb., 1881, 3. s., x, 150.—**Smith** (E.) Singular case of malformation of the sexual organs, with absence of the urethra. Lond. M. Gaz., 1843-4, xxxiii, 174.—**Smith** (J. G.) Remarkable instance of irregularity in the formation of the urinary and generative organs. Edinb. M. & S. J., 1814, x, 181.—**Spiegelberg** (O.) Ueber die Verkümmern der Genitalien bei (angeblich) versehenen geschlechtlichen Zwillingssäubern. Ztschr. f. rat. Med., Leipz., 1861, 3. R., xi, 120-131, 1 pl.—**Steinhaus** (J.) Scheinbar gänzlicher Mangel des Penis; Vorhandensein desselben unter dem vordern obern Segmente der Scrotalhaut; dessen Freimachung und plastische Operation an demselben. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 315.—**Szmannowski**. Ueber einige erworbene und angeborene Fehler in und an den Genitalien kinderloser Eheleute. Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1864, lxxxiii, 1-30.—**Taylor** (C.) Case of genito-umbilical malformation. Am. M. Weekly, Louisville, 1874, i, 104.—**Tenon**. Sur quelques vices des voies urinaires et des parties de la génération. [From: Mém. Acad. roy. d. sc., 1761.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1766, xlii, 299-305.—**Thiersch** (C.) Bildungsfehler der Harn- und Geschlechtswerkzeuge eines Mannes. Illust. med. Ztg., München, 1852, i, 7-16, 1 pl.—**Thomson** (S.) Case of malformation and complicated disease of the urinary organs. Assoc. M. J., Lond., 1853, 258.—**Torchio**. Un cas de difformité des organes génitaux masculins. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1863, iii, 16-18.—**Vosselmann**. Arrêt de développement des parties génitales chez un jeune homme de 21 ans. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1881-2), 1883, xix, pt. 2, 49.—**Wake** (E. G.) Curious case of malformation of the sexual organs. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 489.—**Warren** (J. C.) Boston M. & S. J., 1845, xxxiii, 395-398.—**Weatherhead** (G. H.) Two cases of genital malformation. Med. & Phys. J., Lond., 1819, xlii, 192.—**Wiblin** (J.) Case of congenital malformation of the genito-urinary organs. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 479.—**Willmann**. Vice de conformation des parties génitales et de la vessie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxix, 14.—**Wittmann** (F. J.) Nachrichten von einer seltenen Missbildung der männlichen Zeugungstheile. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1809, i, 201-204.—**Wraury**. f. Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1867, xciii, 67-73, 1 pl.—**Zuckerkaudl** (E.) Ueber eine Bildungsanomalie der männlichen Geschlechtswerkzeuge. Med. Jahrb., Wien, 1875, iii, 333-344, 1 pl.

Genitals (*Atrophy of*).

See, also, Testicle (Atrophy of).
EICHHOLZ (F.) *Ueber Atrophie der männlichen Sexualorgane. 8^o. Braunsberg, 1878.
Bourguignon (H.) Exemple remarquable de transformation des signes de la virilité chez un adulte. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 974-979. *Also*: Gaz. méd.

Genitals (Atrophy of).

de Par., 1842, 2. s., x, 557-560.—**Bronardel.** Rapport sur un cas d'atrophie des organes génitaux de l'homme, présenté à la société par M. E. Cruveilhier. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 547-552.—[**Förster.**] Atrophia genitalium. In: Fischer (G.) Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 89, 1861, 317.—**Giraldès.** Atrophie des organes génitaux chez un homme. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2. s., i, 111. Also: Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 18.—**Rizet** (F.) Atrophie congénitale des deux testicules et de la verge. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1862), 1863, ii, 118-123. Also: Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 500. Also: Abeille méd., Par., 1863, xx, 395.

Genitals (Cancer of).

See, also, **Genitals (Female), Penis, Scrotum, Cancer of; Testicle (Tumors of, Cancerous, etc.)**

d'Ambrosio. Cancro diffuso del pene o scroto, su di un vecchio all'età di 86 anni; guarigione in seguito di amputazione di tutte le parti affette e medicatura antisettica al jodoformio. Movimento, Napoli, 1882, 2. s., iv, 82-89.—**Amandale.** [Removal of epithelial cancer, including the penis, scrotum, and skin over the pubes, together with both testicles; recovery.] Edinb. M. J., 1874, xix, 645.—**Garin.** Observation de lupus des organes génitaux externes de l'homme. Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire (1857-60), 1861, i, 851-861.—**Poland** (A.) Epithelial cancer of the genitals; removal; recovery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1850-51, 2. s., vii, 327.—**Thompson** (H.) Removal of male genitals. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 64.—**Warren** (J. M.) Enormous cancerous disease of the external genital organs; removal. In his: Surg. Obs., 89, Bost., 1867, 244.

Genitals (Cutaneous diseases of).

See, also, **Diabetes (Complications, etc., of);**

Genitals (Elephantiasis, etc., of).

DOYON (A.) De l'herpes récidivant des parties génitales. 8°. Paris, 1866.

Béthune (G. A.) Herpes preputialis. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1854-5), 1856, ii, 69.—**Boret.** Considérations pratiques sur quelques maladies de la peau. Herpes phlycténoïde; herpes preputialis. J. de méd. et chir. prat., Par., 1838, ix, 344-351.—**Braeh.** Kali hydroiodicum in grossen Gaben angewandt, mit Bemerkungen über Zoster herpeticus preputii et glandis. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 243; 249.—**Cathell** (D. W.) A paper on eczema in the pudendal region. Balt. Phys. & Surg., 1875, iv, 41.—**a Fouseca** (R.) De pruritu seu impetigine scroti. In his: Consult. med., fol., Venetis, 1622, ii, 127-129.—**Graham** (J. E.) A case of recurrent herpes pro genitalis. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1881, vi, 204.—**Greenough** (F. B.) Herpes pro genitalis. Arch. Dermat., N. Y., 1881, vii, 1-29. [Discussion], 67-70. Also [Abstr.]: Tr. Am. Dermat. Ass. 1880, Phila., 1881, vi, 41-46.—**Holmes** (W. F.) Herpes preputialis. Charleston M. J. & Rev., 1848, iii, 537-540.—**Hyde** (J. N.) Eczema genitalis. Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 73-75.— On the non-venereal cutaneous affections of the genitals. Boston M. & S. J., 1878, xviii, 823-831.—**Köbner.** Ueber Herpes zoster genitalis. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1873, Bresl., 1874, li, 132.—**Lande** (L.) De l'herpes névralgique des organes génitaux. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1879, 26-34. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1878-9, viii, 356; 368.—**Mauriac.** Leçons sur l'herpes névralgique des organes génitaux. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 51; 83; 154; 201; 213; 225; 513; 540; 586; 633; 763; 770; 795.—**Mendini** (L.) Guarigione di un erpete dei pudendi. Gazz. med. ital. prov. veneto, Padova, 1858, i, 175-177.—**de Montméja** (A.) Eczéma des parties génitales. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1870, ii, 82-87.—**Steele.** Herpes pro genitalis. St. Louis Cour. Med., 1880, iv, 468.—**Tournié.** Du traitement qui convient contre le prurit des parties génitales, des régions anale et axillaire. Union méd., Par., 1851, v, 21-23.—**Uuna** (P. G.) On herpes pro genitalis, especially in women. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1882-3, i, 321-334.

Genitals (Diseases of).

See, also, **Anaphrodisia; Assaults (Indecent); Chancere; Dourine; Erotomania; Generation, etc. (Popular treatises on); Genitalia (Female, Diseases of); Gonorrhœa; Hæmatocele; Incest; Masturbation; Noma; Paralysis (Reflex); Penis (Diseases of); Phimosis; Satyriasis; Scrotum (Diseases of); Sexual instinct; Spermatorrhœa; Syphilis; Testicle (Diseases of); Urethra (Diseases of); Urinary organs (Diseases of); Venereal diseases.**

ACTON (W.) A practical treatise on diseases of the urinary and generative organs in both sexes. From 2. Lond. ed. 8°. New York, 1852.

— The same. 3. ed. 8°. London, 1860.

Genitals (Diseases of).

— The functions and disorders of the reproductive organs in youth, in adult age, and in advanced life. 2. ed. 8°. London, 1858.

— The same. 8°. Philadelphia, 1865.

BERJEAU (J. P.) The homœopathic treatment of syphilis, gonorrhœa, spermatorrhœa, and urinary diseases, revised by J. H. P. Frost. 8°. Philadelphia, 1870.

DE BRUC (C.) Trattato pratico delle malattie degli organi generatori dell'uomo e della donna. 8°. Napoli, 1864.

CASELLI (A.) Storie dei casi più interessanti dell'apparecchio genito-urinario curati in questi ultimi mesi. 12°. Reggio nell'Emilia, 1872.

DELOULME (P.) * De l'électrothérapie dans les maladies des appareils génital et urinaire. 4°. Paris, 1872.

— The same. 8°. Paris, 1872.

DONNÉ (A.) Recherches microscopiques sur la nature des mucus et la matière des divers écoulemens des organes génito-urinaires chez l'homme et chez la femme; description des nouveaux animalcules découverts dans quelques-uns de ces fluides; observations sur un nouveau mode de traitement de la blennorrhagie. 8°. Paris, 1837.

EHLERS (J. L.) * De cambueca Paracelsi. 4°. Rostochii, [1756].

FLEMING (C.) Clinical records of injuries and diseases of the genito-urinary organs. Edited by William Thomson. 8°. Dublin, 1877.

FÖRSTER (J.) * Ueber Psychose nach Erkraukung der Sexualorgane. 8°. Greifswald, 1874.

GERLACH (H. R. E.) * De genitalium externorum degenerationibus. 8°. Halis Sax., 1848.

GOLDSMITH (A.) Diseases of the genito-urinary organs. 8°. New York, 1857.

GROSS (S. W.) A practical treatise on impotence, sterility, and disorders of the male sexual organs. 8°. Philadelphia, 1881.

JACKSON (J. C.) Die Krankheiten der Zeugungs-Organe, ihre Entstehung und Heilung nach Grundsätzen der Naturheilkunde. 8°. Berlin, 1875.

JOZAN DE ST.-ANDRÉ (E.) Traité pratique des maladies des voies urinaires, et des organes générateurs de l'homme et de la femme. 2. éd. 8°. Paris, 1851.

KLEBS (E.) Handbuch der pathologischen Anatomie. 4. Lfg. Geschlechtsorgane. I. 8°. Berlin, 1873.

LALLEMAND (F.) Observations sur les maladies des organes génito-urinaires. 8°. Paris, 1825.

MERCIER (L.-A.) Recherches anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur les maladies des organes urinaires et génitaux, considérées spécialement chez les hommes âgés. 8°. Paris, 1841.

— Résumé analytique des travaux sur les organes génito-urinaires et leurs maladies, présentés à l'Académie royale de médecine, pour le prix d'Argenteuil. 8°. Paris, 1846.

— Mémoire historique sur divers points de la pathologie urinaire. 8°. [Paris, 1854.]

MOULINIÉ (J.) Maladies des organes génitaux et urinaires exposées d'après la clinique chirurgicale de l'hôpital de Bordeaux. 2 v. 8°. Paris, 1839.

NARGAUD (A.-L.) * Suppuration chronique des voies séminales. 4°. Paris, 1873.

NIEMEYER (F.) Die Krankheiten der Harn- und Geschlechts-Organe, der Nervencentren und der Nerven, mit besonderer Rücksicht auf Physiologie und pathologische Anatomie. 8°. Berlin, 1861.

Genitals (Diseases of).

PETIT (S.) *De l'inflammation de la muqueuse génito-urinaire dans les deux sexes, considérée en général. 4°. Paris, 1832.

POUILLET. Des écoulements blennorrhagiques contagieux, aigus et chroniques, de l'homme et de la femme, par l'urètre, la vulve, le vagin et le rectum; de leurs accidents et de leurs complications, suivis d'une étude sur les écoulements blancs non contagieux par les organes génitaux chez les deux sexes. 12°. Paris, 1879.

ROBERTSON (J.) On diseases of the generative system. 8°. London, 1811.

SAINT PETER'S Hospital for Stone and Urinary Diseases, London, W. Report of the committee of management. 15., 1879-80. 12°. London, 1881.

SCIRÖN (O.) Elementi di anatomia patologica generale e speciale compilati dal dottor Agostino Casini sulle lezioni del dottor . . . Parte speciale: Malattie urogenitali. 2. ed. 8°. Napoli, 1876.

THORN (J.) An attempt to simplify the treatment of sexual diseases. 8°. London, 1831.

ULTZMANN. Névroses des organes génito-urinaires de l'homme. (Trad. de l'allemand par Henri Picard.) 8°. Paris, 1883.

VAN BUREN (W. H.) & KEYS (E. L.) A practical treatise on the surgical diseases of the genito-urinary organs, including syphilis. 8°. New York, 1874.

WARREN (J. H.) Clinical report of interesting cases in private practice. Spermatic cord, testes, and scrotum. 8°. Boston, 1883.

WILSON (J.) Lectures on the structure and physiology of the male urinary and genital organs of the human body, and on the nature and treatment of their diseases. 8°. London, 1814.

Acton (W.) A sketch of the present condition and treatment of diseases of the urinary and generative organs in Paris. Lancet, Lond., 1854, i, 658; ii, 7; 310; 1855, ii, 543; 599; 1856, ii, 36; 91.—**Altano (G.)** Iscuria; eistite suppurativa; nefrite; orchite; gangrena parziale dello scroto; ascesso perirettale; guarigione. Riv. clin. e terap., Napoli, 1882, iv, 436-440.—**Analytical review** [of M. Lallmand's treatise on "The Psychology of the Reproductive Functions"]. J. Psych. M., Lond., 1849, ii, 1-30.—**Armstrong (W. S.)** Oedema of scrotum and penis of an erysipelatos character. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1873, xxiv, 127-131.—**Barrier.** Maladies des organes génito-urinaires. Gaz. méd. de Lyon, 1850, ii, 257; 269.—**Barton (J. K.)** Contributions to the surgery of the genito-urinary organs. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, li, 52-69, 1 pl.—**Beard (G. M.)** Nervous diseases connected with the male genital function. VII. Treatment of sexual neurosthenia. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 617-621.—**Békai (J.)** Krankheiten der männlichen Sexualorgane. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1878, iv, 3. St., 89-259.—**Bougué (E.-F.)** Maladies des organes génito-urinaires chez l'homme et chez la femme, observées à la clinique chirurgicale de M. le professeur Soupart, pendant les années académiques 1872-3, 1873-4 et 1874-5. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1877, lv, 104-169, 1 pl.—**Bradley (E.)** The spray treatment for inflammations of genito-urinary tract. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 170.—**Budde (V.)** Om nogle i den nyere Tid mod Glykosurien og Albuminurien aendte Lægemidler. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1883, 4. R., vii, 353; 353.—**Caldwell (J. J.)** Diseases of the genito-urinary organs, with further experiences in the use of damiana. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxiv, 440-445. Also, Reprint.—**Carrière (E.)** Une leçon de feu le professeur Lallemand sur les maladies de la vessie, de la prostate et même sur le rhumatisme. Union méd., Par., 1869, viii, 703-707.—**Civiale.** Note sur quelques précautions particulièrement essentielles à observer dans le traitement des maladies qui affectent les organes génito-urinaires. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 526.—**van den Corput (E.)** De quelques états pathologiques des organes de la génération et des moyens de les combattre. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1855, xxi, 321-326.—**Curschmann (H.)** Die functionellen Störungen der männlichen Genitalien. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1875, ix, 2. Hft., 357-451. Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1878, viii, 821-913.—**Curtis (T. B.)** Recent progress in genito-urinary surgery. Boston M. & S. J., 1877, xxvii, 617; 710. Also, Reprint.—**Deakin (S.)** Cases of affections of the genitals

Genitals (Diseases of).

in young children. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 96.—**Diseases (On) of the genito-urinary organs.** Lond. M. & S. J., 1835, [n. s.], vii, 601; 655; 688; 726; 754; 789; 1836, viii, 13; 61; 76; 142; 240; 269.—**Dittel.** Beiträge zur Pathologie und Therapie der männlichen Geschlechtstheile. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 211; 235; 278; 362; 1860, iv, 115; 124; 150; 276; 308; 328; 371; 379; 412; 430.—**Dungan (D. H.)** Cases treated with Onosmodium Virginiana. St. Louis Clin. Rec., 1882-3, ix, 9-11.—**Englisch (J.)** Zur Pathologie der Harn- und Geschlechtsorgane. Med. Jahrb., Wien, 1873, iii, 61-80.—**Fabre.** Maladies de l'appareil urinaire: maladies des organes génitaux chez l'homme. Biblioth. du méd.-prat., Par., 1844-5, ii, 257-643; iii, p. iv.—**Féréol.** Ulcères génitaux simulants des chancre. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 199.—**Fiorani (G.)** Considerazioni sopra alcune forme morbose dell'apparato uro-genitale: lettera al dott. G. Cadei. Ann. univ. di med., Milano, 1869, ceviii, 356-366. Also, Reprint.—**Ford (W. H.)** Notes of cases in genito-urinary surgery. St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 343; 459; 571; 1882, xlii, 7; 136; 250; 468; 578; 580.—**Frickhöfer.** Ueber den Gebrauch der kohlen-sauren Eisenwässer bei einigen Krankheiten der männlichen Harn- und Geschlechtsorgane. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 111; 126. Also: Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1877, ii, 79-89.—**Gama.** Mémoire sur quelques maladies des parties génitales de l'homme, et de leurs dépendances. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1838, xlv, 17-143.—**Gerdy.** Considérations pratiques sur les maladies chirurgicales des organes génitaux. Arch. gén. de méd., Par., 1838, 3. s., ii, 385-408.—**Giehl.** Einige Beobachtungen und Erfahrungen über Krankheiten der Urogenital-Organen. N. med.-chir. Ztg., München, 1846, Ergänzungsbd., 93.—**Girard (L.)** Du rôle du paludisme dans quelques affections des organes génitaux. Siècle méd., Par., 1881, ii, 161; 169; 177; 187; 193; 206; 227; 244.—**Gray (L. C.)** The effect of genital irritation in the production of nervous disorders. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1882, v, 27; 78. —. The question of reflex disturbances from genital irritation. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 136.—**Hacker.** Uegehro Exsudation der Vorhaut und des Hodensacks. Summ. d. Neuest. u. Wissenswür. a. d. ges. Med., Leipzig, 1835, xi, 252.—**Harrison (J.)** On sores of a non-specific character. Lancet, Lond., 1860, i, 113.—**Hecker (C.)** Zur Lehre von der Wechselwirkung zwischen Krankheit und den Fortpflanzungsvorgängen. Monatschr. f. Ger. urtsk. u. Franenkr., Berl., 1866, xxvii, 169-177.—**Hennig (C.) et al.** Die Krankheiten der Urogenital-Organen. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1878, iv, 3. St., 1-432.—**Hogg (J.)** Investigations into the pathology of anatomy of the urethra and glans penis. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 235-240. Also, Reprint.—**Huetter (C.)** Praktische Notizen zur Pathologie und Therapie der Krankheiten des Urogenitalapparats. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1877, viii, 223-238.—**Humphry (G. M.)** Diseases (of the male organs of generation. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1871, v, 71-182.—**Hyatt (H. O.)** Functional derangement of the reproductive organs. Proc. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1873, xx, 69-71.—**Johnson (J. T.)** Some disorders of the genito-urinary organs, often misnamed spermatorrhea. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1880, xxxi, 171-191.—**Jordan (F.)** Notes on the surgery of the genito-urinary organs. Lancet, Lond., 1876, i, 169.—**Klose (C. W.) & Paul (J.)** Krankheiten der Harn- und Geschlechts-Organen. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1851, ii, 341-343.—**Kyanitsin (I.)** Bromistii kalii, kak niestuoce anezestiro-nitscheshe sredstvo moche-polovogo apparata. [Bromide of potassium as local anesthetic in diseases of the genito-urinary organs.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1879, cxxxv, 49-78.—**Lallemand (F.)** Observations sur les maladies des organes génito-urinaires. Arch. gén. de méd., Par., 1825, ix, 218-237. —. Maladies des organes génito-urinaires. Ephem. méd. de Montpel., 1826, ii, 157-192. —. [The psychology of the reproductive functions.] J. Psych. M., Lond., 1849, ii, 1-30.—**Lippert (H.)** Die menschlichen Geschlechtsorgane und ihre Krankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 441; 453.—**Malle (P.)** Maladies des organes génito-urinaires. [Cases.] Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1837, xliii, 282-324.—**Martin (A.)** De l'hydrato de chloral dans les affections de l'appareil génito-urinaire de l'homme, son mode d'action contre le phénomène érection comparé à celui des bromures et des injections morphinées. Praticien, Par., 1880, ii, 356; 390; 402.—**Mauriac.** Ulcérations non vénéreuses des organes génitaux. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 163; 196; 283; 308; 394; 442; 490; 529; 602; 627; 729; 762.—**Mérot.** Des lésions physiques des organes de la génération. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxviii, 187-192.—**Mercier (L.-A.)** Études faites en Angleterre sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie des organes génito-urinaires. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1860, vii, 129; 146; 162; 227; 325; 357; 622; 637. Also, Reprint.—**Morales y Perez (F. J.)** Ventaja vaginiforme desinfectada; vagina del miembro viril desinfectada. Clinica de Málaga, 1882, iii, 159-162.—**Morgan.** On the occurrence of chronic genital sore of a peculiar nature. Med. Press

Genitals (Diseases of).

& Cire, Lond., 1869, n. s., vii, 137-139, 1 pl. — **Oberländer.** Die Neurosen des Urogenitalapparates, speziell über Spermatorrhöe und männliche Sterilität. Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1882-3, 72-74. — **Parker (L.)** On some diseases and accidents to the sexual organs, the result of intercourse, but not of a syphilitic character. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 476 — **Pauli (C.)** Ueber ein psychisches Symptom der Krankheiten des Urogenitalsystems. Deutsch-med. Wehnschr., Berl., 1875-6, i, 63. — Ueber Encephalopathie in Folge von Störungen der Harn- und Geschlechtsorgane. Ireunfreund, Cöhlentz, 1882, xxiv, 161-163. — **von Pitha (F. R.)** Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und der Harnblase. In: Handb. d. spec. Path. (Virchow), 2. Aufl., Erlang., 1864, vi, 1-242. — **Polak (J. E.)** Beiträge zur Therapie der Krankheiten des Urogenital-Systems. Wien. med. Presse, 1872, xii, 441-443. — **Ponderous.** Réflexions concernant les flux muqueux des parties naturelles. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, ix, 207-219. — **Purple (W. D.)** On the morbid condition of the generative organs. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1850, 188-200. — **Raspail (E.-V.)** Recherches d'histoire naturelle sur la cause immédiate et la médication de la plupart des cas de surexcitation des organes sexuels (satyriasis, nymphomanie, pertes séminales involontaires et habitude précoce de la masturbation). Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 559; 563. — **Rayer (P.)** Mémoire sur les inflammations non virulentes de la membrane muqueuse des organes de la génération chez les enfans. N. Jour. de méd.-chir., pharm., etc., Par., 1821, x, 385-423, 1 tab. — **Rennes.** Observations médicales sur quelques maladies rares ou peu connues, et particulièrement sur les affections des organes génitaux. Arch. gén. de méd., Par., 1831, xxvi, 360; xxvii, 17. — **Richmond (J. M.)** Remarks on a few of the surgical diseases of the pelvic organs. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1879, xxii, 38-44. — **Rockwell (A. D.)** Electro-therapeutics of the male genital organs. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 364-366. — **Rossi (R.)** Amputazione degli organi genitali nell'uomo. Raccoltione med. di Fano, 1852, 2. s., v, 7-19. — **Séguin (P.-S.)** De l'emploi du nitrate d'argent contre certaines maladies chroniques des organes génito-urinaires. Union méd., Par., 1859, 2. s., ii, 53-101, 153. Also Reprint. — **Simon.** Geschwür an den Genitalien, eines noch nicht mannharen Mädchens, nebst einigen Bemerkungen über Geschwüre an den Geschlechtstheilen, im Allgemeinen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxxv, 6. St., 83-95. — **Sims-Pirondi.** Maladies des organes génito-urinaires. Marselle méd., 1871, viii, 34-42. — **Tanturri (V.)** Sull' eterogenia dell' ulcera non sifilitica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1874, ix, 257-273. — **Timmermans (G.)** Malattie dell' apparato genitale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1868, 3. s., vi, 539, 602. — **Van Burcn (W. H.)** Surgical clinic with diseases of the genito-urinary organs. N. York M. Press, 1859, i, 309. — Diseases of the genito-urinary organs. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 180; 278; 420. — **Warren (J. H.)** A somewhat rare disease of the spermatic cord, testis, and scrotum. Virginia M. Month., Richmond, 1883-4, x, 219-224. — **Wertheim.** Ueber Behandlung von Hohlgeschwüren bei infectiösen Krankheiten der Geschlechtstheile. (Zugleich eine Mittheilung von bisher gewonnenen Erfahrungen über Jodoformwirkung auf diesem Gehiete.) Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 255-260. — **Whitehead (W. R.)** A series of lectures on diseases of the genito-urinary system. Rocky Mountain M. Times, Denver, 1882, i, 1; 117; 233; 363; 432; 509. — **Wood (I.)** Erysipelas of the genitals, and of the parts in their vicinity. Med. Reposit., N. Y., 1818, n. s., iv, 294. — **Zeissl (M.)** Kasuistische Beiträge zur Erkrankung des Urogenitalapparates. Wien. med. Presse, 1882, xxvii, 1125; 1141; 1226.

Genitals (Elephantiasis and hypertrophy of).

See, also, **Genitals (Female, Elephantiasis of).**
ALFONSECA (J.-F.) * De l'éléphantiasis des Arabes développé dans les organes génitaux de l'homme. 4^o. Paris, 1879.
BERGERON (É.-J.) * De l'éléphantiasis des parties génitales. 4^o. Paris, 1845.
BROQUÈRE (R.) * De l'éléphantiasis du scrotum. 4^o. Paris, 1875.
CASTELNUOVO (G.) Pensieri sulla elefantiasis scrotale o degli Arabi, con relazione di un pronto e nuovo mezzo emostatico per le emorragie traumatiche. 4^o. Torino, 1851.
COLONNA (D.-A.) * Observation d'éléphantiasis des bourses. 4^o. Paris, 1853.
FRAENKEL (R.) * De Arabum elephantiasis in partibus genitalibus observationes duae maxime memorabiles, addita analysi microscopica. 8^o. Fratislaviae, 1857.

Genitals (Elephantiasis and hypertrophy of).

INFERNET (C.) * Quelques réflexions sur quatre cas d'éléphantiasis du scrotum observés au Sénégal. 4^o. Montpellier, 1874.

DE MEYEREN (A.) * De elephantiasi, nec non de casu quodam elephantiasis penis et scroti. 8^o. Hala, [1865].

REDLICH (B. J.) * De elephantiasi scroti (ad ditis morbi historia et tabulis quatuor). 4^o. Berolini, [1838].

TENHONSEL (H.) * Elephantiasis penis et scroti. 8^o. Würzburg, 1880.

VOILLEMER. Éléphantiasis du fourreau de la verge et du scrotum. 8^o. Paris, 1873.

WEBB (A.) Elephantiasis orientalis, and specially elephantiasis genitalis in Bengal. 8^o. Calcutta, 1855.

Agnilar (J.) Elefantiasis del escroto; obliteracion completa del canal de la uretra; fistulas perineales, estrecheces uretrales y cálculos vesicales. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1875-6, xii, 415-417. — **Alard.** Andrum. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, ii, 81. Also, transl.: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, x, 25. — **Alleyne (J. H.)** [Successful removal of a tumour, elephantiasis, affecting the integuments of the penis and the scrotum, weighing one hundred and thirty-four pounds.] Med. Chic., Lond., 1852, i, 48. — **Ballinall (G. R.)** Elephantiasis of the scrotum. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1857-8), 1859, n. s., iv, 1-11. — On the operation for elephantiasis scroti; with cases. *Ibid.* (1862), 1863, n. s., viii, 231-234. — **Baptista Pereira Netto (J. B.)** Observação de um caso de elephantiasis do escroto e do penis; operação da ectomia; cura. Rev. med., Rio de Jan., 1873-4, i, 199-203. — **Barbosa (A. M.)** Elephantia do escroto; operação nos quartos particulares do hospital de S. José; cura. Gaz. med. de Lish., 1862, 8-13. — Duas operações de orchiectomia. Correio med. de Lish., 1876-8, vi, 276-278. — **Bottini (E.)** Saggi clinici di medicina operativa; elefantiasis dello scroto. Ann. univ. di med., Milano, 1867, cc, 272-282, 1 pl. Also, transl. [Abstr.]; Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 1010-1013. — **Bozeman (N.)** Elephantiasis of the scrotum, and hutchock; operation; death on the twelfth day; autopsy. N. Orl. M. & S. J., 1854-5, xi, 433-441, 1 pl. — **Brett (F. H.)** Two cases of serotal elephantiasis. India J. M. & Phys. Soc., Calcutta, 1837, n. s., ii, 544, 1 pl. — A case of serotal elephantiasis; operation. *Ibid.*, 737. — **Caldas (M. M. P.)** Elephantia do escroto; operação. Gaz. med. da Bahia, 1866-7, i, 209; 245. — [Cases.] Elephantiasis of the scrotum; surgical operation. Boston M. & S. J., 1851, xlv, 394-397. — Éléphantiasis du prépuce; cautérisation linéaire; guérison. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, i, 663-667. — **Caytan.** Notice sur un cas d'éléphantiasis de la verge et du scrotum. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1856, 2. s., iv, 454-456. — Observation d'un éléphantiasis des Arabes de la verge et du scrotum; excision du prépuce; guérison. *Ibid.*, 1857, 2. s., v, 313-316. — **Child.** Elephantiasis scroti. Loud. M. Gaz., 1850, n. s., x, 192. — **Chooney Lal Dass.** Elephantiasis scroti; death from cerebral complication. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 43. — **Cleveland (E. S.)** Case of elephantiasis scroti, successfully removed. Madras Q. J. M. Soc., 1860, i, 192-194. — **Clot-Bey.** Observation sur un tumeur éléphantiaque du scrotum, du poids de 50 livres, extirpée avec succès le 31 juillet 1833. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 488. Also, transl.: Lancet, Lond., 1833-4, i, 291. — Tumeur éléphantiaque serotale avec complication de deux hydrocèles, extirpée, suivie du guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 492. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1833, iv, 38-44. — Tumeur éléphantiaque du scrotum du poids de 30 livres, compliquée d'une hernie inguinale du côté gauche, et de deux hydrocèles de la tunique vaginale. Ann. de la méd. physiol., Par., 1834, xxvi, 235-242. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 317. — Tumeur éléphantiaque du scrotum du poids de 80 livres, qui a nécessité la castration. Ann. de la méd. physiol., Par., 1834, xxvi, 249-261. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 337-339. — Éléphantiasis du scrotum. *Ibid.*, 229. — De l'éléphantiasis des Arabes et en particulier de celui qui se développe au scrotum. [4 cases.] Mém. Soc. de chir. de Par., 1857, iv, 519-546. — **Cody (T.)** Large elephantoid tumour of scrotum, weighing fifty-six pounds; removal; recovery. Lancet, Lond., 1882, ii, 142. — Cases of elephantiasis of scrotum. *Ibid.*, 223; 264. — **Cool (H. D.)** Case of elephantiasis of scrotum. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 269. — **Corbett (W. H.)** Elephantiasis of the scrotum; successful operation. Lancet, Lond., 1872, i, 8. — **Corradi (G.)** Di una elefantiasis dello scroto e della sua esportazione. Sperimentale, Firenze, 1874, xxxiv, 173-182. — **Corry.** Case of elephantiasis of penis. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 233. — **da Costa (A.)** Éléphantiasis du scrotum; extirpation; guérison.

Genitals (*Elephantiasis and hypertrophy of*).

Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 113.—**Costa Ferraz**. Elephantiasis dos Arabes do escroto e penis, complicada de hydrocele da vaginal direita; operação; tumor pesando 14 libras; erysipelas consecutivas; cura. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1873-4, xxv, 132-136.—**Cowley** (R. A.) Raro caso de elephantiasis del pene. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1869, vi, 133-135.—**Crombie** (A.) Four cases of elephantiasis in the European; recurrence of scrotal tumour after operation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 292.—**De Amicis** (T.) L'elephantiasis del pene ed i restringimenti uretrali. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1883, xviii, 129-140, 2 pl.—**Delpech** (J.) An account of an operation. N. York M. & Phys. J., 1822, i, 168-170. Observation d'un cas d'intumescence énorme du scrotum; symptôme d'éléphantiasis. In his: Chir. clin. de Montpel., 8^e 1828, ii, 5; 611, 7 pl. [See, also, Olinade.] —. Operations for scrotal elephantiasis. Letter to Sir Astley Cooper. Lancet, Lond., 1830-31, ii, 439.—**Deupster** (R.) Case of elephantiasis scroti. Madras Mont. J. M. Sc., 1-71, iv, 177.—**Dowler** (B.) Critical retrospection of the cases of scrotal elephantiasis, as treated by Drs. Piéton, Bozeman, and some others. N. Ork. M. & S. J., 1854-5, xi, 442-448.—**Downes** (E.) Elephantiasis of the penis and scrotum. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 227.—**Duchateau** (A.) Observation d'un cas d'éléphantiasis du scrotum du poids de 6 kilogrammes, opéré à Dakar le 25 avril 1880; guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1880, xxxiv, 542-550.—**Dufay**. Observation d'éléphantiasis du scrotum. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1851, 2, s., viii, 259-261.—**Duffy** (F.) Elephantiasis of the penis. Tr. Path. Soc. Phila. (1876-7), 1878, vii, 120-124. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1878, ii, 65-69.—**Etmüller** (M. E.) De scroti, penis, et pedum scirrho ex erysipelate contracto. Acta Acad. nat. curios., 2. ed., Norimb., 1727, i, 212-224, 1 pl.—**Fayrer** (J.) Two cases of elephantiasis. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 274. —. On the elephantiasis scroti of Bengal. Edinb. M. J., 1862, vii, 718-724. —. Elephantiasis genitalis. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1862-3, viii, 291-298. —. Navoid elephantiasis. *Ibid.*, 1863-6, x, 76-80. —. Case of elephantiasis of the scrotum, complicated with hernia. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 678. —. Cases of elephantiasis of the scrotum. *Ibid.*, 1870, ii, 558; 669. —. Scrotal elephantiasis. *Ibid.*, 1872, ii, 486.—**Fergusson**. Elephantiasis of the scrotum of the size of an adult's head, and weighing six pounds; successful removal. Lancet, Lond., 1861, ii, 294. Also: Canada M. J., Montreal, 1865, i, 10-12.—**Francis** (S. W.) Report of a case of elephantiasis arabum. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 284-286.—**Galvez** (F.) Case of elephantiasis of scrotum. Charleston M. J. & Rev., 1859, xiv, 119-124. Also, *transl.*: An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1866, ii, 345-349.—**Gamir** (J.) Caso notable de elephantiasis del escroto. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1883, ix, 34; 364, 2 pl., 3 diag. Also: Prensa méd. de Granada, 1882, iv, 474-476.—**Geoffroy & Nysten**. Andrum. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, ii, 81-86.—**Godfrey** (F.) Case of elephantiasis scroti. Lancet, Lond., 1851, i, 252.—**Goodeve** (H. H.) Fatal case of removal of an enormous tumor. *Ibid.*, 1837-8, ii, 718-721. Also: Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc., 1837, i, 284-289, 1 pl. Also: Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1842, viii, pp. cccxlix-cccclv.—**Goodman** (J.) Report of a case of elephantiasis scroti with successful operation. Lancet, Lond., 1870, ii, 889.—**Goyrand**. Éléphantiasis du prépuce. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 245.—**Graham** (I. E.) A case of elephantiasis (Arabum) of the penis and scrotum treated by chaulmoogra oil. Michigan M. News, Detroit, 1881, iv, 171-173.—**Grau**. Éléphantiasis considérable des bourses et de la verge. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 98.—**Griffith** (G. de G.) Some observations on elephantiasis scroti. Med. Circ., Lond., 1863, xxiii, 346.—**Hartzfeld**. Historia morbi (bedeutende Vergrößerung der Schaamtheil). Würzb. med. Ztschr., 1865, vi, 332-334, 1 pl.—**Hofnold**. Éléphantiasis der Eichel und Vorhaut bei einem 6jährigen Knaben entstanden nach einer Operation der Vorhautverengerung mit nachfolgenden der Entwicklung von chronischem Blasen-Nieren becken-catarrh und Ausbildung von Urinfisteln in der Mitteleischengend; Amputatio penis; Heilung; consecutiv hoher Blasenstich; Tod. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1881-2, iii, 373-377, 1 pl.—**Holstein**. Eigenthümlicher Ersatz eines wegen Elephantiasis exstirpirten Scrotums. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1838, xxvii, 147-154, 4 pl.—**Hutchinson** (J.) Large elephantiasis of the penis. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 71. Also: Lancet, Lond., 1880, i, 59.—**Irvine** (J.) Case of elephantiasis of the scrotum. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1865-6, x, 70-73. —. Notes of a case of very large elephantiasis scroti. *Ibid.*, 1867, xi, no. 22, 405-409.—**Isaacson** (W.) Elephantiasis of the scrotum. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1850-51, xviii, 243-249, 1 pl.—**Jüngken** (I. C.) Elephantiasis scroti exulcerata et hydrocele testiculii; exstirpatio scroti cum operatione hydroceclis. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 23.—**Kaempfer** (E.) Andrum, sive hydro-

Genitals (*Elephantiasis and hypertrophy of*).

cele (scroti tumor), morbus regioni Malabaricae endemicus communis. In his: Amnontium exotiarum, 49, Leugovicæ, 1712, 557-560.—**Kastagrace** (U. C.) Elephantiasis of scrotum and penis; amputation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 39. —. Cases of removal of scrotal elephantiasis. *Ibid.*, 1878, xiii, 73.—**Kerr** (J. G.) Elephantiasis of the scrotum. Rep. Med. Miss. Soc. in China 1874, Canton, 1875, 14, 2 pl. —. Operation for the cure of elephantiasis of the scrotum. Phila. M. Times, 1874-5, v, 229.—**Kinoshi** (S.) [On elephantiasis scroti.] Iji Shimbun, Tokio, March, 1880.—**Labory**. Éléphantiasis de la verge. [Rap. de Hayem.] Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 454-470.—**Lacroix**. Éléphantiasis du scrotum. Arch. de méd. nav., Par., 1876, xxv, 337.—**Lallemaut**. Bemerkenswerther Fall von Elephantiasis am Hodensack. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 37-43. —. Ueber Abtragung elephantischer Hodensäcke. *Ibid.*, 1846, 65; 81.—**Larrey** (H.) Rapport sur le mémoire de M. le docteur Clot-Bey, intitulé: De l'éléphantiasis des Arabes et en particulier de celui qui se développe au scrotum. Mém. Soc. de chir. de Par., 1857, iv, 547-714, 1 pl. Also, Reprint.—**Lloyd** (S. C.) Cases of the elephantiasis scroti. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 39. Also: Lancet, Lond., 1874, ii, 305. Also: Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 224-226. Also, *transl.*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1874-5, vi, 143-146.—**Macdonogh** (G. V.) Amputation of scrotum for elephantiasis Arabum; employment of Macdonogh's clamp; complete recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 192.—**Mack** (D. J.) Elephantiasis of the scrotum; the Indians of Washington Territory. Boston M. & S. J., 1866, lxiii, 429-432.—**MeLeod** (K.) Remarks on varix lymphaticus or navoid elephantiasis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 204-208. —. Scrotal elephantiasis and hæmatocele; tapping; inflammation and sloughing of scrotum; removal of elephantoid mass; tetanus; death. *Ibid.*, 325. —. Elephantiasis of the scrotum. *Ibid.*, 1880, xv, 124. —. On the antiseptic removal of scrotal elephantiasis. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 695-700. —. Operation for removal of scrotal elephantiasis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 283-287.—**Manson**. On the operation for elephantiasis of the scrotum. Customs Gaz., Med. Rep. 1874, Shanghai, 1875, no. 9, 28-32. —. Deaths after operation for elephantiasis scroti. *Ibid.*, 1876, Shanghai, 1877, no. 12, 39.—**Mastowski** (I. F.) Elephantiasis moshonki i krayney ploti. [Elephantiasis of testicles and prepuce.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1867, vii, 29; 42; 50.—**Meade** (R. H.) Case of elephantiasis of the scrotum and penis. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1864-7, v, 203-208.—**Mears** (J. W.) Hypertrophy of the scrotum and prepuce; excision; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxiv, 44.—**Mestrie** aîné. Observation d'éléphantiasis du scrotum, traité, opéré, et guéri. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1851, 2, s., viii, 247-259.—**Meyer-Hoffmeister**. Elephantiasis scroti. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1844, i, 70.—**Minas** (P. A.) Elephantiasis preputialis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 214.—**Mitter** (K. K.) Case of elephantiasis of the prepuce, weighing 22 lb.; excision; recovery. *Ibid.*, 16.—**Montgomery** (H. B.) Remarks on the operative cure of elephantiasis scroti; illustrated by recent cases in the Madras hospitals. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vi, 345-368.—**Mühlig**. Remarques sur un cas d'éléphantiasis du scrotum, opéré par Marco Pacha. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1863-4, vii, 136-138.—**Müller & Manson**. [Elephantiasis. 1st. Ablation of the whole tumour, testicles and penis included. 2d. Ablation of the whole of the disease, the testicles and penis being preserved.] Customs Gaz., Med. Rep., Shanghai, 1871-2, iii, 25-33.—**Mullick** (R. N.) Surgical treatment of elephantiasis scroti complicated with reducible scrotal hernia; 1st, by performing a modification of Wood's operation on the hernia; and, 2ndly, by excision of the diseased scrotum. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 206.—**Obaliński** (A.) Przypadek olbrzymiej sloniowacizny części płciowych męskich. [Elephantiasis of male genitalia.] Medycyna Warszawa, 1881, ix, 625-627.—**O'Brien**. Elephantiasis of scrotum; with account of operation for its removal, under the influence of chloroform. Dublin Hosp. Gaz., 1857, n. s., iv, 3-5.—**Ogilvie** (J. F.) Notes on surgical cases in Egyptian hospital practice. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 511.—**Olinade** (J.-T.) Historique de la maladie de Bapteste Antier, qu'a rendu fameux une opération insolite connue par le plus brillant succès; suivi d'une lettre adressée à M. le prof. Delpech. J. univ. d. sc. méd., Par., 1821, xxii, 312-318. Also, *transl.*: Med. Repository, N. Y., 1822, vii, 94-98.—**Partridge** (S. B.) On the bloodless removal of elephantoid tumours of the scrotum. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 13. —. An enormous elephantoid tumour of the scrotum; successfully removed. *Ibid.*, 1880, xv, 14.—**Pattison** (J.) Elephantiasis of the prepuce. St. Louis M. & S. J., 1851, ix, 101.—**Paul**. Éléphantiasis du prépuce et du fourreau de la verge. Ann. de dermat. et syph., Par., 1873-4, v, 20-23.—**Peixoto** (A.-J.) Éléphantiasis du scrotum. [4 observations.] Mém. Acad. de méd., Par., 1855, xix, 16-23.—**Piéton** (J. M. W.)

Genitals (Elephantiasis and hypertrophy of).

A case of elephantiasis scroti; with successful operation. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 316-321, 1 pl.—**Pohl** (A.) Krankheitsgeschichte; zwei Fälle von Elephantiasis der männlichen Geschlechtstheile. Mitth. a. d. Geb. d. Heilk., Leipzig, 1845, i, 161-175.—**Reyer** (A.) Ueber Elephantiasis an den Geschlechtstheilen. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1855, i, 149; 165; 181. —. Fall von Elephantiasis Arabum des Gliedes und Hodensackes. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 569-571.—**Richards** (V.) Case of elephantiasis scroti. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 15, 1 pl.—**von Koretz** (A.) Elephantiasis scroti; Operation; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 530-533.—**Ruan** (W. H.) Case of elephantiasis of the scrotum successfully extirpated. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vi, 311-315.—**Saltzman** (F.) Elephantiasis scroti et penis med frångäng behandling medelst exstirpation af tumören. Nord. med. Ark., Stockholm, 1882, xiv, no. 2, 1-6.—**Sato** (S.) [Elephantiasis scroti.] Tokoku M. J., March 6, 1880.—**Schotte** (J. P.) A description of a species of sarcocele of a most astonishing size in a black man in the Island of Senegal; with some account of its being an endemic disease in the country of Galam. Phil. Tr., Lond., 1783, lxviii, 85-95.—**Seerig**. Fall von Elephantiasis scroti. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, xlvii, 119-131, 2 pl.—**Sewell** (S. C.) Case of elephantiasis Arabica of the penis and scrotum. Brit.-Am. M. & Phys. J., Montreal, 1851-2, vi, 236.—**Shakespeare** (E. O.) Elephantiasis of the penis. Phila. M. Times, 1876-7, vii, 140.—**Staukiewicz** (W.) Słoniowatość mioszen (elephantiasis scroti). Gaz. lek., Warszawa, 1878, xxiv, 385-387.—**Syme** (J.) Elephantiasis of the scrotum. Edinb. M. J., 1866, xii, 385-387, 1 pl.—**Theband** (J. S.) Case of elephantiasis Arabum. N. York M. J., 1867, v, 115-131.—**Tidley** (J. M.) Case of an extraordinary enlargement of the scrotum; operation successful. Med.-Chir. Tr., Lond., 1819, vi, 73-81.—**Toland** (H. H.) Case of elephantiasis of the scrotum, with photograph. West. Lancet, San Fran., 1877, vi, 25-27.—**Tourneko**. Énorme éléphantiasis du scrotum; ablation pratiquée avec succès. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 62.—**Turner** (G. A.) One hundred and thirty-eight cases of amputation of scrotum for elephantiasis Arabum. N. York Med. Abstr., 1882, ii, 245-248, 1 pl. Also, Reprint.—**Verneuil**. Elephantiasis lymphatique du scrotum et des cuisses. Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2, s. viii, 312.—**Voilemier**. Elephantiasis du prépuce, de la peau de la verge et du scrotum. Bull. Acad. de méd., Par., 1867-8, xxxiii, 652-654. Also: Rev. phot. d. hôp. de Par., 1869, i, 1-3. —. Elephantiasis du fourreau de la verge et du scrotum. Ann. de dermat. et syph., Par., 1874, v, 5-19.—**Wilson** (H. H.) Elephantiasis of the scrotum; operation and results, with remarks. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1852-61), 1861, iii, 89. Also: Lancet, Lond., 1859, i, 561. —. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 132.—**Ward** (W.) Case of elephantiasis of the scrotum. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 431.—**Warriss** (S. H.) Elephantiasis of the scrotum; successful operation. Lancet, Lond., 1871, ii, 538.—**Weir** (R. F.) Elephantiasis of the penis from stricture of the urethra; amputation. Arch. Dermat., N. Y., 1874, i, 18-23. Also, Reprint.—**Weiss** (S.) Elephantiasis penis ritica etso. Gyógyászat, Budapest, 1880, xx, 41-45.—**White** (W.) Elephantiasis scroti. Indian Lancet, Lahore, 1860, ii, 52.—**Wilbin** (J.) Account of a recent remarkable case of scrotal elephantiasis, in which the tumour was removed. Med.-Chir. Tr., Lond., 1863, xlvi, 1-20, 1 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1861-4), 1864, iv, 150-154. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 339.

Genitals (Foreign bodies in).

See, also, **Bladder (Foreign bodies in)**; **Bladder (Foreign bodies in) in the female**; **Urethra (Foreign bodies in)**; **Uterus (Foreign bodies in)**; **Vagina (Foreign bodies in)**.

Brian (A.) Tres casos de cuerpos estraños estrados de los órganos genitales. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1881-2, xviii, 248-250.—**Pariset** (E.) Observations de corps étrangers des organes génito-urinaires. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1877, 48.

Genitals (Gangrene of).

See, also, **Fever (Malarial)**, **Fever (Typhoid)**, **Fever (Typhus)**, **Complications, etc., of**; **Genitals (Female, Inflammation, etc., of)**; **Gonorrhœa (Complications, etc., of)**; **Noma**; **Scrotum (Inflammation, etc., of)**; **Urine (Extravasation of)**.

Allé. Brand der allgemeinen Bedeckungen der äussern Geschlechtstheile. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 121.—**Cadsmort**. Observation sur une gangrène aux parties externes de la génération, à la suite d'une inflammation du bas-ventre. J. de méd. mil., Par., 1784, iii, 513-518.—**Carpenter** (E. G.) Gangrene of scrotum and penis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 174.—**En-**

Genitals (Gangrene of).

gel. Ein gänzlicher Verlust des Scroti und der äussern Haut des Penis durch den Brand. Verh. chir. Schrift., Berl., 1776, i, 239-242.—**Gasté** (L.-F.) Observation d'une gangrène humido du scrotum et des tégumens du pénis, par cause inconnue. Précis de la const. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1831, 28-32.—**Guerra** (M. S.) Gangrena genital; fiebre gástrica con indicios de atáxica. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1845, 2, s. vi, 323.—**Kumar**. Gangränöser Zerfall einer über den ganzen Schamhügel und einen Theil des Rückens des Gliedes ausgebreiteten Narbe; Folge syphilitischer Geschwür, mit Blosslegung der Wurzel des Gliedes; einmalige Anwendung des Glühciscens, Sistirung der Gangrän und von nun ab rasch fortschreitende Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 464.—**Nind** (B. J.) Practical observations on sloughing, and phagedæna of the genitals. Lond. M. Reposit., 1827, n. s. [3], iv, 339-348.—**de Oliveira** (J.-B.) Inflammation érysipélateuse de la verge et du scrotum compliquée de gangrène, suite de blennorrhagie. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1877, xlv, 400-403.—**Olivier**. Inflammation éliminatoire gangréneuse de la verge, du scrotum et des parois abdominales de la région hypogastrique; chute du scrotum et du testicule droit. Gaz. méd. de Par., 1837, 2, s. v, 445. Also, transl.: Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1833, v, 90.—**Ott** (L.) Two cases of gangrenous erysipelas of the genitals. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 517.—**Paley** (R.) Sloughing of the penis and scrotum. Lond. M. Gaz., 1839-40, n. s., i, 397.—**Perez**. Caso de gangrena húmeda en los órganos genitales. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1870, vii, 241-245.—**Seys** (H. H.) Pyoplasia. Louisville M. News, 1883, xvi, 42.—**Sigg**. Die Entzündung und den Brand der Geschlechtstheile bei Kindern. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1844, iii, 470-472.—**Smith** (H.) Sloughing of the penis and scrotum; secondary abscess in the anterior mediastinum; perforation of the sternum; recovery. Lancet, Lond., 1877, i, 195.—**Stevenson** (W. F.) Case of traumatic gangrene of the penis and scrotum; necropsy. *Ibid.*, 1883, i, 682.—**Thiry**. Phlegmon gangréneux du prépuce, de la verge et du scrotum; pneumonie concomitante; absence de toute cause locale; symptômes graves; marche insidieuse; guérison. Presso méd. belge, Brux., 1875, xxvii, 233-235.—**Weigant**. Zwei Fälle von Gangrän an den Geschlechtstheilen. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 123.

Genitals (Irritation and abuse of).

See, also, **Assaults (Indecent)**; **Chorea (Causes of)**; **Erotomania**; **Eye diseases (Causes of)**; **Genitals (Foreign bodies in)**; **Insanity (Causes of)**; **Insanity and sexual instinct**; **Masturbation**; **Paralysis (Reflex)**; **Phimosis**; **Sexual instinct**; **Spermatorrhœa**.

KENT (J. T.) Sexual neuroses. 89. St. Louis, 1879.

Aylesworth (G. M.) Genital irritation as a cause of nervous disease. Canada Lancet, Toronto, 1877, x, 99.—**Beard** (G. M.) Nervous diseases connected with the male genital function. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 73; 555; xvi, 292; 533; 1880, xvii, 505; 1881, xix, 197.—**Blackwood** (W. R. D.) The management of sexual exhaustion. Med. Bull., Phila., 1881, iii, 244-246. —. Female sexual exhaustion. *Ibid.*, 1883, v, 8-11.—**Bunstead** (F. J.) Sexual hypochondriasis. Am. Pract., Louisville, 1879, xx, 19-30.—**Caldwell** (J. J.) The treatment of the genito-urinary organs. (Vaso-motors, vaso-dilators, and vaso-constrictors.) St. Louis Eclect. M. J., 1879, vi, 529-543. —. Neuroses of the genito-urinary system: impotence and sterility in man and woman. Virginia M. Month., Richmond, 1881-2, viii, 666-669.—**Carson**. Symptoms of hip-disease caused by adherent prepuce. St. Louis Conr. Med., 1880, iv, 469.—**Case**. Reflex phenomena associated with genital irritation. Med. Rec., N. Y., 1878, xliii, 274-276.—**Craig** (W. B.) Genital irritation. St. Louis M. & S. J., 1882, xlii, 438-440.—**Dayton** (W. A.) Effects of the abuse of the sexual instinct in females. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 593-597.—**Fairbrother** (H.) An unusual train of nervous symptoms resulting from sexual excess. St. Louis M. & S. J., 1882, xliii, 271-276.—**Fulayson** (J.) Symptoms connected with the male genital organs. *In his*: Clin. Diagnosis, 89, Phila., 1878, 396-398.—**Ford** (W. H.) Influence of genito-urinary diseases [reflex influences]. St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 627-637.—**Fuqua** (W. M.) Reflex genital irritation. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 104-107.—**Giommi** (M.) I sintomi simpatici e riflessi nelle malattie degli organi uro-poieticî e genitali, del sistema nervoso encefalito e dell'apparecchio di respirazione. Raccoltore med., Forl., 1877, 4, s. vii, 243; 289; 321; 361; 417; 451; 491.—**Gross** (S. W.) On sexual debility, sexual exhaustion, and impotence; a clinical lecture. Med. News & Abstr., Phila., 1880, xxxviii, 513-521.—**Hamilton** (A. M. L.) Genital irritation as a cause of nervous disease, with reference more particularly to a new form of muscular spasm of the flexors of the lower extremities. met

Genitals (Irritation and abuse of).

with in young children. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1876, n. s., lxxii, 333-346.—**Lahilloune**. Des troubles mentaux dans les maladies des voies urinaires. *Pan. méd.*, 1878, ii, 163-165.—**Liggett** (J. I.) Some remarks upon the hygiene of the male generative system. *Med. Gaz., N. Y.*, 1862, ix, 339.—**Linc** (T. H.) Some forms of sexual neurosis. *Peoria M. Month.*, 1882-3, iii, 320-323.—**M'Gee** (J. P.) Genital irritation as a cause of nervous disorders. *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, 1882, ii, 99-105.—**Mauriac** (C.) Onanisme et excès vénériens. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1877, xxiv, 494-539.—**Mettauer** (J. P.) Genito-seminal neuropathia. *Boston M. & S. J.*, 1870, lxxxii, 328-338.—**Milikon** (D.) Genital reflexes in the male. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1882, n. s., viii, 403-406.—**Nielsens**. Reflex der Genital-Nerven auf den Maagen. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1850, xi, 305.—**Otis** (F. N.) On reflex irritations throughout the genito-urinary tract, resulting from contraction of the urethra, at or near the meatus urinarius, congenital or acquired. *Charleston M. J. & Rev.*, 1874-5, n. s., ii, 127-142. *Also*, Reprint. *Also*: *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1877, n. s., ii, 14-51. *Also*, Reprint.—**Paget** (J.) Sexual hypochondriasis. *In his*: *Clin. Lect.*, 8^o, Lond., 1875, 208-291.—**Park** (R.) Genital irritation, together with some remarks on the hygiene of the genital organs in young children. *Chicago M. J. & Exam.*, 1880, xli, 561-570.—**Richter**. Ueber Krankheitszufälle durch angezeigten Geschlechtstrieb. *Archiv. für Naturg.*, Berl., 1811, i, 1137-1145.—**Saunders** (E. W.) Four cases of genital reflex. *Alienist & Neurolog.*, St. Louis, 1881, ii, 648-650.—**Sayre** (L. A.) Spinal anaemia with partial paralysis and want of co-ordination, from irritation of the genital organs. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1875, xxvi, 255-274. *Also*, Reprint. — On some disorders dependent upon genital irritation; proper treatment of talipes etc. [Abstr.] *Med. News & Abstr.*, Phila., 1880, xxxviii, 321-328.—**Shaffer** (N. M.) The question of reflex disturbances from genital irritation; a reply to Dr. Gray. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxi, 193.—**Stevens** (E. B.) Sexual neurotic conditions. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 1-4.—**Taylor** (C. F.) Genital irritation. *Ann. Anat. & Surg.*, Brooklyn, 1881, iv, 1-7. *Also*, Reprint.—**Utzmann** (R.) Ueber Neuropathien (Neurosen) des männlichen Harn- und Geschlechtsapparates. *Wien. Klinik*, 1879, v, 119-164.—**Virey** (J.-J.) Libertinage. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1818, xxviii, 112-155.—**Watson** (G. C.) Fatal apoplectic collapse after coition and debauch. *Brit. Rec.*, Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 16-21.—**Westmoreland** (R. W.) Reflex nervous troubles from genito-urinary irritation, with illustrative cases. *Atlanta M. & S. J.*, 1879-80, xvii, 387-392.—**Wood** (H. C., jr.) Sexual exhaustion. (A clinical lecture.) *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1877, xxxvii, 481-483.

Genitals (Jurisprudence of).

See, also, **Abortion (Criminal)**; **Genitals (Wounds, etc., of)**; **Hermaphroditis**; **Impotence (Jurisprudence of)**; **Insanity and sexual instinct**; **Marriage, Obstetrics, Jurisprudence of**; **Rape**.

Eisner. Welche Missbildungen der männlichen Geschlechtstheile haben das Zeugungs-Vermögen nicht auf? *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1827, xiii, 309-344.—**Geschlechtstheile** (Ueber die) in forensischer Beziehung. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Ansbach, 1853, 4. Hft., 3-60.—**Haschka**. Gutachten über die Beischlaffähigkeit des F. W. bechufs Eheschliessung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1871, xvi, 67.—**Paschalis** (H.) Ueber die Unterscheidung venerischer von anderweitig an den weiblichen Genitalien entstandenen Affektionen in forensischer Beziehung. *Wien. med. Presse*, 1876, xvii, 1501; 1539.

Genitals (Nerves of).

Goetz (S.) *Prodromus neurologie partium genitalium masculinarum. 4^o. *Erlange*, 1823.
Müller (J.) Ueber die organischen Nerven der erectilen männlichen Geschlechtsorgane des Menschen und der Säugethiere. 4^o. *Berlin*, 1836.
Beuse (W.) Ueber Nervenendigungen in den Geschlechtsorganen. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipzig, 1868, 3. R., xxxiii, 1-14, 2 pl.—**Finger** (W.) Ueber die Endigungen der Wollstnerven. *Ibid.*, 1866, 3. R., xxviii, 222-230, 1 pl.—**Frauenhäuser** (F.) Die Nerven der weiblichen Geschlechtsorgane des Kaminchens. *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipzig, 1866, ii, 61-83, 2 pl.—**Krause** (W.) Ueber die Nervenendigung in den Geschlechtsorganen. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipzig, 1866, 3. R., xxviii, 86-88.—**Rougier** (C.) Note sur les nerfs des organes de la copulation chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1853, Par., 1854, v, 163-167.

Genitals (Neuralgia of).

See **Fever (Malarial, Complications, etc., of)**; **Genitals (Cutaneous diseases of)**; **Neuralgia (Genito-urinary)**.

Genitals (Operations upon, Ceremonial, hygienic, etc.)

See, also, **Castration**; **Circumcision**; **Clitoris (Excision of)**; **Genitals (Wounds, etc., of)**; **Infibulation**; **Insane (Injuries, etc., of the)**; **Skoptzy**.
Godard (E.) De l'infibulation des femmes et d'une variété cruelle de circoncision pratiquée en Arabie. *In his*: *Égypte et Palestine*, 8^o, Par., 1867, 60-62.—**Jagor**. Sexuelle Abnormitäten bei den Bisayern, Philippinen. *Ztschr. f. Ethn.*, Berl., 1880, xii, 90.—**Martin** (E.) Réflexions à propos de la mutilation génitale et de ses conséquences morales. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1877, xxiv, 591.—**Mayer** (A. B.) Ueber die Perforation des Penis bei den Malayen. *Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien*, 1878, vii, 242-244.—**von Mikulich-Maclay** (N.) Ueber die künstliche Perforatio penis bei den Dajaks auf Borneo. *Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol.*, Berl., 1876, 22-24. — Perforatio glandis penis bei den Dajaks auf Borneo und analoge Sitten auf Celebes und auf Java. *Ibid.*, 24-28. — Ueber die Mika-Operation in Central-Australien. *Ztschr. f. Ethn.*, Berl., 1880, xii, 85-87. *Also*: *Wien. med. Bl.*, 1880, iii, 909. — Geschlechtlicher Umgang mit Mädchen vor der Geschlechtsreife derselben. *Ztschr. f. Ethn.*, Berl., 1880, xii, 83. — Weiteres über die Mika-Operation. *Ibid.*, 1882, xiv, 27-29. — Bericht über Operationen australischer Eingeborner. *Ibid.*, 26-29.—**O'Brien** (J.) Divination amongst the Khasias, and the punishment of witchcraft. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1878, xiii, 259.—**Panceri** (P.) Le operazioni che nell' Africa orientale si praticano sugli organi genitali. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1873, iii, 357-372, 1 pl.—**Ploss**. Die operative Behandlung der weiblichen Geschlechtstheile bei verschiedenen Völkern. *Ztschr. f. Ethn.*, Berl., 1871, iii, 381-397.—**Schomburgk**. Making young women. *Peake River*. *Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop.*, 1879, 235.

Genitals (Popular treatises on).

See **Generation and genitals (Popular treatises on)**; **Venereal diseases (Popular treatises on)**.

Genitals (Tubercle of).

See **Genito-urinary organs (Tubercle of)**.

Genitals (Tumors of).

See, also, **Condyloma**; **Genitals (Elephantiasis of)**; **Genitals (Female, Tumors of)**.

Ménier (J.) *De la cure des végétations par l'usage à l'intérieur de la teinture de Thuya occidentalis. 4^o. *Paris*, 1879.

Bernard (A.) Notes of cases of warty growths on the genitals. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 620.—**Brett** (F. H.) On sarcomatous tumors (hypertrophy) affecting the male, and sometimes the female, organs of generation. *Ibid.*, 1846, i, 241-244.—**Cadell**. Note on the treatment of warts on the genitals by chromic acid. *Edinb. M. J.*, 1882-3, xxviii, 900.—**Cauchie**. Tumeurs des bourses et du testicule. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1870, xix, 109-114.—**Giraldes**. Note sur les kystes congénitaux des organes de la génération. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 150.—**Paci** (A.) Asportazione totale della verga e dei testicoli con un nuovo processo operatorio. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1880, ii, 263-275.—**Remer** (W.) Tumor cysticus von besonderer Grösse an den Genitalien. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1814, xxxviii, 1. St., 38-47, 2 pl.—**Yenot** (N.) Considérations pratiques sur les végétations. *J. de méd. de Bordeaux*, 1861, 2. s., vi, 174-179.

Genitals (Wounds and injuries of).

See, also, **Genitals (Female, Wounds, etc., of)**; **Genitals (Operations upon, etc.)**; **Penis, Scrotum, Testicle, Wounds, etc., of**.

Boyer (A.-L.) *De la gravité des lésions des organes génito-urinaires, des caractères qui peuvent faire reconnaître si elles sont le résultat de tentatives criminelles, de la volonté, d'un accident, ou d'un état morbide. 4^o. *Montpellier*, 1835.

Freitag (J. H.) Inest resectio pudendorum melancholici, propria manu sibi facta, ejusque curatio. 4^o. *Lipsiæ*, 1779.

Alban. Observation d'un cas d'ablation volontaire du testicule gauche. *Rec. de méd.* . . . mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 581-585.—**Alepejev** (M. M.) Sluchai samooskopenija. [Case of self-castration.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1882, xxi, 548.—**Ambrosioni** (P.) Un caso interessantissimo per la vastità e la gravità della lesione contusiva [penis, scrotum, and perineum; gangrene; recovery]. *Rendic. statist. san. d. osp. civ. di Sampierdarena* 1874-8. Genova, 1880, i, 301-305.—**Armstrong** (C.) Fiendish attempt at castration in the human subject.

Genitals (Wounds and injuries of).

Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii, 240-242.—**Arró.** Herida del muslo y partes genitales; manía y terror pánico; castración por el mismo paciente; mejoría en su alienación mental. Rev. de cic. méd., Barcel., 1879, v. 246-248.—**Barton.** Amputated genital organs. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lv. 90.—**Baudens.** Wounds of the genitals. Lond. M. Gaz., 1832-3, xi. 495.—**Beck (E. W. II.)** Case of excision of the whole of the genital organs. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, u. s. xiv, 265.—**Berends (G. R.)** Merkwürdige Selbstverstümmelung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiv, 79-84.—**Bertherand (A.)** Étude médico-légale sur un cas de mutilation des parties génitales d'un militaire, attribuée à un chien et suivie de guérison. Ann. d'hyg., Par., 1861, 2. s., xv, 156-167. Also: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1861, vi, 157-160. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 38.—**Bougon.** Nouveau moyen de guérir les blennorrhagies par l'amputation de la verge. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 214.—**Brigham (C. B.)** A remarkable injury of the perineum, scrotum, and penis; recovery. In *his*: Surg. Cases, 85, Cambridge, 1876, 78-81, 1 pl.—**Brough (E.)** Severe and peculiar injury. Med. & Surg. Reports, Phila., 1877, xxxvii, 207.—**Büchner (E.)** Beobachtung einer glücklich abgelaufenen Selbst-Entmannung. N. Jahrb. d. deut. Med. u. Chir., Hamm, 1824, viii, 1. St., 57-71.—**Bullock (H.)** Purulent infection after operations on the genital-urinary organs. Assoc. M. C. J., Lond., 1853, 442.—**Callaway (T.)** Case of extensive wound of the genital organs. Lond. M. Reposit., 1823, xix, 209-212.—**Case** of self-castration in a fit of temporary derangement. Lond. M. Gaz., 1832, x, 687.—**Christoph.** Von gänzlicher Abschneidung der männlichen Geburtstheile, selbst noch zwey Wunden am Unterleibe, so glücklich geheilt wurden. (Mit einer Anmerkung von J. L. Schmucke.) Verm. chir. Schrift., Berl., 1782, iii, 231-240.—**Crouse (J. A.)** Attempt at self-castration. Boston M. & S. J., 1856, liv, 55.—**Dayton (A. B.)** [Total loss of scrotum, three quarters of the integument of the penis, etc.] Tr. M. Soc. N. Jersey, N. Y., 1864, 118-120.—**Deetz (E.)** Krankheits- und Heilungs-Geschichte einer Selbst-Castration. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, v, 315-318.—**Delens.** Arrachement des organes génitaux (testicules, canal déférent, scrotum et fourreau de la verge). Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 447-450.—**Demarquette.** Arrachement complet des tégumens des parties externes de la génération. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 257.—**Dugas (L. A.)** Accidental castration. South. M. & S. J., Augusta, 1853, n. s., ix, 209.—**Dupuy.** Mutilation volontaire; amputation de la verge et des deux testicules à l'aide d'un rasoir; spermato-cèle et dilatations kystiques lymphatiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, 2. s., xvii, 217.—**Dupuytren.** Castration opérée à deux reprises, par jalousie et avec violence, sur un jeune homme; accidens graves; hémorrhagie. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 421. — Sur quelques cas d'ablation des organes génitaux. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 639. — Suicidal amputation of the penis ending fatally from cerebral disease, and disclosing after death numerous closed wounds of the heart. Lancet, Lond., 1834-5, i, 770-772.—**Einem (Von)** und anderen, so sich in der Melancholy die Testiculus geschritten; wobei zugleich die Ursache des melancholischen Selbst-Mords und anderer Leibes-Attentatorum erläutert wird. Samml. v. Nat. u. Med. Gesch., Leipz., 1724, xxiii, 326-335.—**Escubeck.** Selbstverstümmelung. Memorabilien, Heilbr., 1878, xxiii, 21-23.—**Fort.** Sur un enfant qui eut un testicule et une partie de la verge mangés par un chien. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1784, lxi, 157-160.—**Fouts (W. D.)** Laceration of the generative organs. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 66-68.—**Francis & Grant.** Amputation of the whole of the external genitals during delirium tremens. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 136.—**Gadermann (J.)** Merkwürdige Verletzung der Geschlechtstheile, mit Abreissung des Samenstranges. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxii, 577-590. — Merkwürdige Verletzung der männlichen Geschlechtstheile mit Zerreißen der Harnröhre und Abreissung des Samenstranges. Med. Cor.-Bl. bay. Aerzte, Erlang., 1845, vi, 695-702.—**Gillette.** Mutilation des organes génitaux externes par un arbre de transmission; arrachement du testicule droit et de tout le scrotum. Unión méd., Par., 1874, xxviii, 938-940.—**Golding (W.)** Case of a man who castrated himself. Med. Facts & Obs., Lond., 1797, vii, 74-76.—**Goyraud (G.)** De l'autoplastie appliquée à la déaudeation des testicules; oschéoplastie. Rev. méd.-chir. de Par., 1849, vi, 145-149.—**Greve (G.)** Zware kneuzing van het scrotum, gepaard met eene doodelijke bloeding nit den penis. Nederl. Lancet, Utrecht, 1839-40, ii, 517-522.—**Gunn (M.)** Injury to genitals, and subsequent plastic operation. Penis & Indep. M. J., Detroit, 1858-9, i, 464-466.—**Hamilton (J. W.)** Self-castration. [2 cases.] Ohio M. Recorder, Columbus, 1879-80, iv, 449.—**Heyfelder (O.)** Scrotalwunde in Folge des Versuchs der Selbstentmannung. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 185.—**Hills (W. C.)** Castration and mutilation; cases showing the immunity of insane persons from inflammation after injuries. Lancet, Lond., 1859, i, 436.—**Holmes.** Remarkable suicidal mutilation; detachment

Genitals (Wounds and injuries of).

of the entire external organs of a man with a common table knife. *Ibid.*, 1863, ii, 448.—**Johnston (D.)** Castration sui; hemorrhage; recovery. Edinb. M. J., 1859, v, 131.—**Kirchenberger.** Selbstmordversuch oder Selbstverstümmelung? Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 107.—**Kuoll.** Eine fürchterliche Verwundung der Zeugungstheile. Chir. Biblioth., Götting., 1784, vii, 594-597. Also, transl.: J. de chir. (Desault), Par., 1791, ii, 128-130.—**Kopp (J. H.)** Beobachtungen einer auffallend sonderbaren Selbstentmannung. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1810, iii, 249-255.—**Krüger-Hausen.** Selbstcastration. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iii, 632-634.—**[Kunz.]** Beschreibung einer merkwürdigen Verletzung der Geschlechtstheile. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxv, 377.—**Labrevoit.** Plaie par arrachement aux parties génitales; dénudation complète de la verge et des testicules. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1878, xxiii, 26.—**Laforêt.** Lésions traumatiques des parties génitales de l'homme. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1851, n. s., iii, 21-27.—**Larrey.** Mutilation des organes génitaux par un celat d'obus couplé de deux autres blessures et d'une fistule vésico-vetale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vi, 360-364.—**Langier.** Observation sur un religieux hermite qui s'est fait la castration. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, ix, 235-239.—**Louis.** Lettre à M. Vandermonde, sur la guérison d'un homme qui s'est coupé tout ce qui caractérisoit son sexe. *Ibid.*, 521-530.—**M. (P.)** Mutilations volontaires des organes génitaux. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 208.—**McJunkin (J. B.)** Case of wound of the genitals. Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xv, 123.—**McPherson (W. C.)** Case of an individual who amputated his penis and testicles in a fit of delirium tremens. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 377.—**Madden (J. M.)** Case of contused wound of penis, and loss of both testicles, terminating favorably. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 260.—**Martin (E.)** Réflexions à propos de la mutilation génitale et de ses conséquences morales. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1877, lvii, 776-781. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1877, ii, 316-318.—**Mees (W.)** Een geval van auto-castratie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1879, xv, 449-451.—**Miller (S.)** Case of voluntary mutilation. Lancet, Lond., 1848, i, 439.—**Montes de Oca (M. A.)** Herida desgarrada del perineo, del escroto y de las bolsas; estrecheces y fistulas uretro-perineales; restauracion de la uretra que estaba convertida en un cordón fibroso. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1875-6, xii, 235-238.—**Morton (T. G.)** Selfamputation of penis. Surg. Penn. Hosp., Phila., 1880, i, 335.—**Neumann (A. C.)** Doppelte Selbst-Castration mit günstigem Erfolge ausgeführt. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 818-823.—**Ogden (E. J.)** Removal of the penis and scrotum, the result of an accident. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 290-292.—**Parker (W. W.)** Self-amputation of glans penis. South. Pract., Nashville, 1883, v, 201.—**Parvin (T.)** Wounds of the external genital organs. Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 260.—**Peattelli (R.)** Un caso de autoamputazione del pene e dei testicoli. Appocricco, Fano, 1869, 3. s., xv, 74-78.—**Penan.** Observation sur un coup de couteau donné sur les parties génitales d'un jeune homme. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvii, 599-602.—**Rankin (D. N.)** Voluntary self emasculation. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 278.—**Rose (J.)** Injury of genital organs by machinery, by which the penis was doubled up out of sight, and embedded in the scrotum; recovery. Lancet, Lond., 1866, i, 67.—**Santius.** De l'influence de la monomanie religieuse sur les organes sexuels; cas de mutilation de ces organes par suite de cette monomanie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1855, xx, 238-249.—**Scott (W.)** A case of total extirpation of the external parts of generation. Med. Communicat., Lond., 1790, ii, 54.—**Suell (J.)** Case of extensive laceration of the organs of generation. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 622.—**Solaville.** Observation de lycémanie guérie par la mutilation volontaire des organes génitaux. Ann. méd.-psych., Par., 1878, 5. s., xix, 218-224.—**Sourier.** Mutilation complète des organes génitaux; suicide. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 604. Also: Rec. de méd. . . mil., Par., 1869, 3. s., xxiii, 149-154.—**Thiersch (C.)** Seltener Fall von Selbstverstümmelung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 411. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881-2, xxvii, 273.—**Toscano (A.)** Totale Entmannung durch Bosheit. Spitals-Ztg., Wien, 1862, 486.—**Toulmouche (A.)** Étude médico-légale des blessures intéressant les organes génitaux chez l'homme. Ann. d'hyg., Par., 1868, 2. s., xxx, 110-123.—**Treiber.** Fall einer bedeutenden und durch hinzugekommenen Typhus tödtlich gewordenen Verletzung der Geschlechtstheile. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1849, ii, 258.—**Turner (P.)** Self-castrated. South. Pract., Nashville, 1883, v, 71.—**Warlington (F. W.)** The "strange confession" in Staffordshire. Lancet, Lond., 1882, i, 81. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1882, i, 72.—**Weber (C.)** Verschiedene Fälle von Verletzungen der männlichen Genitalien. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 33-53.—**Weisse.** [Remarkable case of religious fanaticism; unique self-

Genitals (Wounds and injuries of).

chastisement.] Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1830, iv, 261-265, 1 pl.—**Whitcombe** (W. P.) Lacerated wound of scrotum and penis. Austral. M. J., Melbourne, 1861, vi, 220.—**White**. Laceration of the perineum, urethra, and crura penis. Lond. M. & S. J., 1825, [n. s.], vii, 605-607.—**Wolff**. Cas d'une plaie considérable faite aux parties génitales d'un homme par la corne d'un boeuf. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, ix, 83.—**Y.** (Y. Y.) La castration criminelle et maniaque. Gaz. obst., Par., 1879, viii, 273; 305. Also: Praticien, Par., 1879, ii, 413-418.

Genitals (Female).

See, also, **Clitoris; Fallopian tube; Hymen; Ovary; Uterus; Vagina.**

BOSSERTUS (J. A.) * De usu partium genitalium in feminis. 4°. *Jena*, 1658.

CALORI (L.) Di alcuni particolari intorno le parti genitali muliebri; memoria. 4°. *Bologna*, 1862.

Repr. from: Mem. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 2. s., i.

ECKERT (H.) * Beiträge zur Kenntniss der weiblichen Geschlechtstheile und ihre Producte bei den Vögeln. 8°. [*Dorpat*], 1861.

JÖRG (J. C. G.) Ueber das Gebärgang des Menschen und der Säugethiere im schwangern und nicht-schwangern Zustande. fol. *Leipzig*, 1808.

—, Abbildungen der Organe des thierischen Körpers für die Grundlinien zu einer allgemeinen Physiologie des Menschen und der Thiere. Erster Theil. Die weiblichen Organe der Zeugung und das Ey in den verschiedenen Thierclassen. fol. *Leipzig*, 1815.

KEHRER (F. A.) Beiträge zur vergleichenden und experimentellen Geburtskunde. Erstes Heft. Ueber die Zusammenhänge des weiblichen Genitalcanals. 4°. *Giessen*, 1864.

KOBERT (G. L.) Der Neben-Eierstock des Weibes, das längst vermisste Seitenstück des Neben-Hoden des Mannes entdeckt; ein Beitrag zur Entwicklungs-Geschichte der Genitalien und zur Aufklärung der Zwitterbildungen beim Menschen und den Säugethiere. roy. 8°. *Heidelberg*, 1847.

LENCHEVSKI (B.) * O sjimaushe mishechnom snarjade narujnich jenskich polovich chastei. [Constrictor cunni muscle.] 8°. *St. Petersburg*, 1874.

MORPAIN (A.) * Études anatomiques et pathologiques des grandes lèvres. 4°. *Paris*, 1852.

PALFYN (J.) Description anatomique des parties de la femme, qui servent à la génération, [etc.] 4°. *Leide*, 1708.

REPELLIN (A.) * Considérations générales sur les organes génitaux de la femme. 4°. *Paris*, 1823.

SAVAGE (H.) The surgery, surgical pathology, and surgical anatomy of the female pelvic organs. In a series of coloured plates taken from nature, with commentaries, notes, and cases. 3. cd. 4°. *London*, 1876.

—, The same. 8°. *New York*, 1880.

SORANUS. De utero et muliebri pudendo. In: RUFFUS EPHESIUS. De vesicæ renunque morbis, [etc.] 8°. *Paris*, 1554.

TRONCHIN (T.) * De nymphæ. 4°. *Lugd. Bat.*, 1730.

VEIT (J.) * Clima quid valeat ad functiones feminarum genitalium. 8°. *Wircsburg*, 1845.

WALTER (J. G.) Betrachtungen über die Geburts-Theile des weiblichen Geschlechts. 4°. *Berlin*, 1776.

—, The same. Neue Aufl. 4°. *Berlin*, 1793.

WITKOWSKI (G.-J.) Anatomie iconoclastique . . . Organes génitaux et périnée de la femme. Atlas fol., text 8°. *Paris*, 1874.

Albers (J. F. H.) Die weibliche Cloakbildung. Monatschr. f. Geburtsk. n. Frauenkr., Berl., 1860, xvi, 244-

Genitals (Female).

258.—**Broca** (P.) Structure de la grande lèvre. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 92-97.—**Clason**. Genitalia feminina af tvence marsupialia. Upsala Läkaref. Förb., 1865-6, i, 49; 423.—**Dolbeau**. Disposition anatomique des organes érectiles de la femme. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 439.—**Erich**. Paroxysms in the female resembling nocturnal emissions in the male. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 348.—**Faye** (F. C.) Praktiske Bidrag til Kundskaben om Sygdomme i de qvindelige Sexualorganer. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1864, xviii, 97; 209.—**Godfrey**. Examen des organes génitaux et du bassin de la femme vide on grosse. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1863, [xi], 91; 121; 148; 172.—**Goopst** (M.) Memorandum of the condition of the genital organs in the bodies of fifty native Indian women, who had died of various diseases. Lancet, Lond., 1856, i, 425.—**Hart** (D. B.) Note on the naked eye anatomy of the female external genitals. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881-2, vii, 135.—**von Hoffmann** (G.) Ueber die weiblichen Genitalien eines Schimpansen. Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., Stuttg., 1877, ii, 1-8, 2 pl.—**Hyatt** (H. O.) Note on the normal anatomy of the vulvo-vaginal orifice. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 253; 635.—**von Luschka** (H.) Die äusseren Geschlechtstheile eines Buschweibes. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxii, 343-350, 1 pl. Also, transl.: J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1870-71, vii, 164-170.—**Martin** (C. A.) & **Leger** (H.) Recherches sur l'anatomie et la pathologie des appareils sécréteurs des organes génitaux externes chez la femme. Arch. gén. de méd., Par., 1862, i, 69; 174.—**Martineau**. Des déformations de la vulve produites par la décoloration. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxix, 16; 41.—**Moufalcon**. Grandes lèvres. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxviii, 81-85. —, Petites lèvres. *Ibid.*, 85.—**Murat**. Nymphæ. *Ibid.*, 1819, xxxvi, 550-561. —, Vulve. *Ibid.*, 1822, lviii, 405-420.—**Paullini** (C. F.) Vulva marsupio quasi carnosio connecta et obvoluta. Misc. Acad. nat. curios. 1686, Norimb., 1687, decuria 2, v, 12, 1 pl.—**Ponte** (M. M.) Memoria sobre la estructura, funciones y enfermedades de las membranas mucosas del aparato sexual de la mujer. Gac. cient. de Venezuela, Caracas, 1878, ii, 197; 205; 215; 224; 324; 332.—**Portal**. Sur les parties de la génération de la femme. [From: Mém. Acad. roy. d. sc., 1770.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1787, xiv, 334-336.—**Raney** (A. L.) A contribution to the descriptive and surgical anatomy of the sexual organs of the female. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, vii, 175-198.—**Rathke** (H.) Ueber die weiblichen Geschlechtstheile der Lachse und des Sand-Aales (Ammodytes tobianus). Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1820, vi, 589-600.—**Riccardi** (P.) Di alcune notizie riguardanti gli organi genitali femminei esterne nell'uomo e negli animali. Spallanzani, Modena, 1879, viii, 309-318.—**Rouget** (C.) Recherches sur les organes érectiles de la femme, et sur l'appareil musculaire tubo-ovarien, dans leurs rapports avec l'ovulation et la menstruation. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1858, i, 320; 479; 735.—**Sclon** (E.) Some remarks on Indian gnosticism, or sacti puja, the worship of the female powers. Men. Anthropol. Soc. Lond. (1865-6), 1866, ii, 264-272.—**Scun** (L.) Mémoire sur l'état des organes génitaux de la femme avant la puberté, et sur quelques altérations pathologiques que l'on y rencontre à cette époque. J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xxxvii, 269-282.—**Smidovich** (V.) Nabloudeniya nad pzhizivitel'skimi proyavleniyami zhenskoi polovoi daiyatelnosti. [Physiological manifestations of the female generative functions.] Sborn. sochin. po sudebnoi med., St. Petersburg, 1877, ii, 71-88.—**Velpeau** (A.) Vulve. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1846, xxx, 962-1006.

Genitals (Female, Abnormalities of).

See, also, **Bladder, Clitoris, Abnormalities of; Ethnology; Hermaphrodites; Hymen (Imperforate); Insanity (Causes of); Marriage (Jurisprudence of); Menstruation (Premature); Puberty (Early, etc.); Uterus, Vagina, Abnormalities of.**

ATBERTIE (A.) * Des déformations de la vulve. 4°. *Paris*, 1879.

BLUHM (R. H.) * Ueber mangelhafte Entwicklung der Genitalien beim Weibe. 8°. *Königsberg*, [1867?]

CRECCHIO (L.) Sopra un caso di apparvezo virili in una donna. 8°. *Napoli*, 1865.

DUPONT (B.) * Étude sur le développement des organes génito-urinaires à propos d'un cas nouveau de vice de conformation utéro-vaginale. 4°. *Paris*, 1877.

FRAENCKEL (A.) * De organorum generatiois deformitate rarissima. 4°. *Berolini*, [1825].

GUILLEMARD (G.) * Contribution à l'étude de l'atrésie congénitale des voies génitales chez la

Genitals (Female, Abnormalities of).

femme et en particulier de l'imperforation du col de l'utérus. 4°. *Nancy*, 1877.

KOENIG (F.) * Beschreibung eines kindlichen Beckens und kindlicher Geschlechtstheile von einem achtzehn Jahre alten Mädchen. fol. *Marb- burg*, 1855.

NEGA (V. J.) * De congenitis genitalium femininorum deformitatibus. 4°. *Fratislavia*, [1838].

NEUBAUER (J. E.) [Pr.] de triplici nympharum ordine. 4°. *Jena*, 1774.

Also, in: *THESAURUS* diss. med., [etc.] 4°. *Heidelberg*, 1784, 185-190.

PUECH (A.) De l'atresie des voies génitales de la femme. 4°. *Paris*, 1864.

Repr. from: *Acad. d. se. de Montpel.* *Mém. de la sect. de méd.*, 1863, iv, 1. fasc., 1-161.

SCHLÖZER (J.) * Die angeborenen Missbildungen des gesammten weiblichen Geschlechtesystems. 8°. *Erlangen*, 1842.

Alling. Développement anormal de la vulve chez une enfant. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 364.—**Ambrosoli** (C.) Di una anomalia osservata negli organi genitali di una donna ammalata di lemmorragia utero-vaginale. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1867, 5. s., vi, 89-92, 1 pl.—**Andreini** (R.) Anomalie delle parti sessuali d'una bimba e d'una donna maritata. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1877, 5. s., xxiii, 354-359.—**Antal** (G.) Szeméremrés-zárás (atresia vulvæ labialis) égés után, szeméremrés-képek, teljes siker. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1876, xx, 191-194.—**Asp** (G.) Om missbildningar inom urogenitalapparaten vid kluyfning af nedra bukväggarna. *Med. Arch.*, Stockholm, 1866-7, iii, no. 3, 1-54, 2 pl.—**Baker** (W. H.) Arrest of sexual development. *Boston M. & S. J.*, 1877, xvi, 447.—**Barbieri** (C.) Osservazione e riflessioni intorno alla mancanza totale del condotto vulvo-uterino, od atresia conata in un donna con probabile mancanza dell'utero, e delle ovaie. *Bn l. d. sc. med. di Bologna*, 1860, 4. s., xiv, 5-18.—**Baux**. Histoire d'une fille de 14 ans, qui n'avait aucune trace de fondement, ni de parties génitales. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1758, viii, 59-61.—**Bayle** (P.) Elizabeth (Queen). *Life*. *Notes M and X. In his: Diet.* [Des Maizeaux, 2. ed.], *London*, 1735, ii, 756-760.—**Behneke** (G.) Medfödt Mislandelse af Urogenitalia muliebria. (Mangel af Urethra, Udmunding af Vesica i Vagina.) *Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn*, 1875, 3. R., xix, 11-13.—**Beniveni** (A.) Mulier vulva carens vixit annos decem. *In: Dodonæus* (R.) *Med. obs. exempla rara*, 127. *Colonic*, 1581, 155.—**Berezki**. Bodi pri sovvershenom zaroschenii rukarica (atresia foetalis). *Vrach. St. Petersburg*, 1850, i, 651-653.—**Bergstrand**. Missbildningar af genitalia. *Tidskr. f. Läk. o. Pharm.*, Stockholm, 1836, v, 41-43.—**Bernutz**. De l'atresie des organes génitaux de la femme. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, *Par.*, 1879, xlv, 576-579.—**Bide**. Imperfection des organes génitaux externes; imperforation de la vulve. *Arch. de tocol.*, *Par.*, 1876, iii, 421-423.—**Blanchard** (R.) Sur le tablier et la stéatopygie des femmes boschimanés. *Bull. Soc. d'anthrop.*, *Par.*, 1883, 3. s., vi, 348-359.—**Blauche**. Anomalie des organes génitaux externes; organes femelles pris d'abord pour des organes mâles. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 21-23.—**Böckai** (J.) Ueber die zellige Atresie der Schamspalte, bei Kindern weiblichen Geschlechtes. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1871-2, n. F., v, 163-169.—**Boncha-court** (A.) Recherches sur l'atresie vulvaire. [Rap. de Guersant.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1855-6, vi, 316-321. [Discussion], 321-324. Also: *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1856, xxix, 10. Also: *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1856, l, 75-78. Also: *Gaz. méd. de Lyon*, 1856, viii, 258-260. Also: *Ann. Soc. de Lyon*, 1856, 2. s., iv, 225-230.—**Boudet** (H.) Sur un arrêt relatif à une action en nullité de mariage; commentaires. *Soc. de méd. lég. de France*. *Bull. Par.*, 1881-2, vii, 279-295.—**Bourjo-Saint-Hilaire**. Observation nouvelle de développement complet de l'appareil génital chez une jeune fille à sa naissance. *Gaz. méd. de Par.*, 1832, iii, 641.—**Bozeman** (N.) Partial deficiency of the vagina, with a rudimentary condition of the uterus, and probable defect of the Fallopian tubes. *N. Orl. M. & S. J.*, 1860, xvii, 825-830.—**Bozzetti** (C.) Descrizione di una mostrosità degli organi genito-urinari. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1841, xcix, 192-195.—**von Brann-Fernwald** (K.) Ueber Hemmungsbildungen des Uterus, der Vagina und des Vestibulum. *Wien. med. Wchschr.*, 1874, xxiv, 785-809.—**Brodhurst** (B. E.) Remarkable malformation, and deficiency of the genital organs in the female. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1852, n. s., iv, 187.—**Brossan** (A.-T.) Anomalies des organes génitaux de la femme. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1881, x, 481-489.—**Brown** (T. B.) Abnormal structure of the female genital organs. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1872, n. s., lxiv, 575.—**Buck** (A. J.) Case of congenital absence of bladder, with malformation of genital organs. *Proc. Roy. M.*

Genitals (Female, Abnormalities of).

& Chir. Soc. Lond. (1858-61), 1861, iii, 302.—**Budgen** (J.) A remarkable conformation of the urinary parts. *Phil. Tr.*, *London*, 1719-33, vii, 540.—**Burton**. Remarkable malformation of the genito-urinary organs. *Edinh. M. J.*, 1865-4, ix, 91-93.—**Cailliot** (L.) & **Renaldin**. Observations sur deux conformations vicieuses des organes de la génération de la femme. *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.* (an vi), an vii (1799), ii, 470-476.—**Caradec** (T.) Note sur un vice de conformation des plus curieux chez une femme. *Union méd.*, *Par.*, 1863, 2. s., xvii, 37-42. Also: *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1863, xxvii, 27.—**Caro** (S.) Absence of the labia, clitoris, uterus, and ovaries, in a person feminine in appearance. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1881, xix, 80.—

[Cases.] Doppelte Nymphen. Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsk. u. gerichtl. Med., Götting, 1824, i, 212-214.—

Conformation singulière des organes génitaux. Notice d. trav. Soc. roy. de méd. de Lorraine, 1827, 54-56.—

Observation d'une double imperforation congénitale de la vulve et de la matrice. *Mémor. d. hôp. du midi*, *Par.*, 1830, ii, 479-482.—

Case of arrest of development of the internal organs of generation in a female. *Boston M. & S. J.*, 1858-9, lix, 156.—

Mangel des Uterus und der Ovarien bei zwei Schwestern, und doppelte Vagina und doppelter Uterus. *Wien. med. Presse*, 1870, xi, 772.—

Case of enlarged clitoris and cohesion of the labia in a child, taken for hypospadias; treatment. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1871, i, 14.—

Cassan. Cas d'imperforation de la vulve. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1826, x, 85-88.—**Cazeaux**. Vice de conformation des organes génitaux; absence probable de la partie supérieure du vagin et de l'utérus; hernie de deux ovaires. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1850, *Par.*, 1851, ii, 12.—

Chenoweth (W. J.) A case of malformation in the genital organs of a child. *West. J. M. & S.*, *Louisville*, 1854, 4. s., ii, 23.—**Chevrel** (M.) Organisation monstrueuse des parties génitales et malade singulière d'une fille. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1779, li, 447-459.—

Churchill (F.) Case of amenorrhœa from congenital malformation. *Dublin J. M. Sc.*, 1873, lv, 607-619.—

Coates (W. H.) Case of a remarkable conformation of the urinary and genital organs in a female child. *Edinh. M. & S. J.*, 1805, i, 39-42, 1 pl.—

Constantinides (P.) Absence of the external organs of generation, probably also of the uterus and its appendages, in a young lady. *Canada Lancet*, Toronto, 1870-71, iii, 77.—

Cooley (F.) Occlusion of the labia majora; operation. *St. Louis M. & S. J.*, 1856, xiv, 239.—

Cooper (A.) Case of malformation of the urinary and genital organs in a female. *Edinh. M. & S. J.*, 1805, i, 129-132.—

Corazza (L.) Di una singolarissima anomalia congenita negli organi genitali femmineli. *Riv. clin. di Bologna*, 1870, ix, 65-71, 1 pl.—

Cordes. Observation de vice de conformation congénitale des organes génitaux. *Gaz. obst. de Par.*, 1874, iii, 38; 371.—

Conroy (J.-E.) Note sur un vice de conformation des organes genito-urinaires. *Bull. Soc. de méd. de La Rochelle*, 1840, 22-32, 1 pl.—

Costa (C.) Dell' ano vulvare operato col metodo Rizzoli. *Rivista*, Genova, 1883, ii, 3-20.—

Conry (A.) Consultation médico-légale à l'apppui d'une demande en nullité de mariage. *Montpel. méd.*, 1872, xxviii, 473-488.—

Cruise (T. H.) Case of arrested development of the female genital organs. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1861, xxxii, 21-31.—

Curling (T. B.) Cases of malformation of the female sexual organs, causing difficulty in determining the sex. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1852, n. s., iv, 84.—

Dardel (A.) Mala conformazione congenita del canale escretorio dell'apparechio generatore della donna (ovidutto), con atresia vulvare o contrattura nevralgia del collo sintero della vagina. *Imparziale*, Firenze, 1861-2, ii, 139-142.—

Davidge (J. B.) Account of the dissection of a singular *Insus natura*. *Phila. M. Museum*, 1806, ii, 164-169.—

Deboni. Vice de conformation des organes génitaux externes (jeune fille). *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1859), 1860, x, 115-119.—

Delaire. Atresie vulvaire. *Soc. méd. d'Amiens*. *Bull.* (1862), 1863, ii, 116-118.—

Dempsey. Case of double vagina and os uteri. *Dublin J. M. Sc.*, 1878, lxxi, 427.—

Depaul. Extrospthie de la vessie, avec deux utérus, deux vagins et l'ouverture de l'intestin grêle et du gros intestin à la paroi abdominale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 353-355. Also: *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1853-4, xix, 136-138.—

Des-Noves. Rariora quadam observata in genitalibus mulierum. *Zodiacus med.-gall.* 1681, Geneva, 1682, iii, 20.—

Doran (A.) [Two specimens, showing congenital communication between the rectum and the genito-urinary tract.] *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1880), 1881, xxii, 79-82.—

Case of extreme arrest of development of the genito-urinary tract in a female fetus. *Ibid.* (1881), 1882, xxiii, 107.—

Dupont. Opération d'une atresie complète de la vulve chez une jeune fille de trois ans. *Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1853, i, 39.—

Earle. Extraordinary case of malformation of the urinary and genital organs in a female. *Lancet*, *London*, 1827, xii, 30.—

Evens (J.) Congenital atresia of the vulva. *Brit. M. J.*, *London*, 1877, ii, 476.—

Ferguson (J. F.) Absence of vagina, uterus, ovaries; enormous distension of urethra, without incontinence. *Planet. N. Y.*, 1883, i, 25.—

Fielitz (F. G. H.) Merkwürdiges Beispiel von einer anfallenden Verirrung der Natur,

Genitals (Female, Abnormalities of).

bei der Bildung der weiblichen Geschlechts-Organen und der dicsen benachbarten Theile des Unterleibes. 'Ασκληπιέου, Berl., 1811, i, 922-928. — **Finger**. Klinische Mittheilungen. Vrtljsh. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxxi, 101. — **Fleming** (C.) Congenital adhesion of the labia, attended with considerable vesical irritation, and a remarkable condition of the urethral orifice. Dublin M. Press, 1841, v, 117-120. — **Fletcher** (F. D.) Malformation of the female organs. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 136. — **Forestier** (J.) Atresie vulvaire congénitale incomplète chez une enfant de dix-huit mois. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1877, xviii, 45-48. — **Foville**. Note sur un cas de vice de conformation des organes génitaux externes chez la femme. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 61-67. — **Frétean**. Conformation vicieuse des organes de la génération de la femme. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xliii, 54-63. — **Frend** (W. A.) Beschreibung eines Weibes, an welchem hochgradige defecto Bildung der inneren Geschlechtstheile und Hufeisen-Niere im kleinen Becken diagnostict werden musste; mit Bemerkungen über den Mechanismus der Abwärts-wanderung und der Verschmelzung der Nieren. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynäk., Berl., 1875-6, iv, 95-107, 1 pl. — **Friedreich**. Pathologische Bemerkungen und Erfahrungen über die in den Abnormitäten der weiblichen Sexualsphäre begründeten Bedingungen zum psychischen Erkrankten. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1832, vii, 445-472. — **Froumel** (R.) Ein Fall von weiblicher Epispadie. Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., Stuttgart, 1882, vii, 430-433, 1 pl. — **Frost** (W. A.) Malformation of genito-urinary organs. Lancet, Lond., 1878, ii, 293. — **Fürst** (L.) Ueber Bildungshemmungen des Utero-Vaginalkanals. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxx, 97; 161. Also: Mitth. . . . d. Gesellsch. f. Geburtsk. zu Leipzig (1866), 1867, 10-113. — **Gaitskell** (W.) A case of lusus naturae of the female organs of generation. Tr. M. Soc. Lond., 1817, i, pt. 2, 102-113. — **Gallard**. Des vices de conformation des organes génitaux de la femme. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 533; 746. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1878, vi, 43. — **Genty**. Observation de vice congénital de conformation des parties sexuelles, chez une femme mariée. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1878-9), 1880, xviii-xix, 243-248. — **Giaich**. Ein Fall von geschlechtlicher Anomalie. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 679. — **Golinelli** (L.) Descrizione anatomica di un'abnorme conformazione delle parti genitali femminili. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1868, 5, s., v, 109-118. — **Greenhow** (E. H.) Case of congenital imperfection of the mammae, sexual organs, sternum, and heart, in a woman aged 22 years. Med.-Chir. Tr., Lond., 1864, xlvii, 195-202. — **von Haartman** (C.) En kvinna utan genitalia. [A woman without genitals.] Finska läk-sällsk. handl., Helsingfors, 1841-3, i, 196-198. — **Habit** (C.) Ueber Atresien der weiblichen Genitalien. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1837, iii, 673-680. — **Hable** (F.) Abnorm gebildete Geschlechtsapparate bei weiblichen Kindern. Oesterr. Vrtljsh. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1879, li, 152-156. — **Hafner**. Mollimina menstruala bei Bildungsfehlern der Geschlechtstheile. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 346. — **Haussmann** (D.) Ein Fall von doppelseitiger Entwicklung der Geschlechtsorgane einer Henne. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynäk., Berl., 1870-72, i, 43-45. — Ueber die Behandlung gewisser Atresien der weiblichen Geschlechtsorgane. Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., Stuttgart, 1877, ii, 211-222. — **Heibich** (A.) Brak przyrodzony części płciowych. [Congenital absence of sexual organs.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1841, v, 141-157. — **Hennung**. Geschichte eines monstros an den Geschlechtstheilen geborenen Kindes weiblichen Geschlechts, das für einen Knaben bestimmt worden war. J. d. pract. Heilk., Berl., 1819, xlix, 2, St. 98-108, [1 pl. wanting]. — **Heppner** (C. L.) Ueber Hypspadie beim Weibe. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxvi, 401-420, 1 pl. — Ueber einige klinisch wichtige Hemmungsbildungen der weiblichen Genitalien. St. Petersb. med. Ztschr., 1870, n. F., i, 193-236, 2 pl. — **Houzé** (F.) père. Atresie congénitale vulvo-vaginale, compliquée d'absence du vagin inférieur, d'imperforation du vagin supérieur, ainsi que d'imperforation de l'utérus, avec hématomètre, hématosalpinx et hématoposthè. Cong. périod. internat. d. se. méd. Compt. rend. 1875, Brnx. et Par., 1876, iv, 410-418. Also: Anu. de gynéc., Par., 1876, vi, 117-130. — Panatresie génitale de la femme. Réponse de l'auteur à une lettre sur ce travail par M. Villeneuve. Marseille méd., 1877, xiv, 78-88. [Sec. also, infra, Villeneuve.] — **von Huebner** (F.) Ein Fall von zelliger Atresie der kleinen Schamlippen bei einem 9monatlichen Mädchen. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1872-3, n. F., vi, 101. — **Hulin**. De l'atresie vulvaire congénitale. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxx, 298. — **Hulke**. Four cases of congenital defects of the female sexual organs. Lancet, Lond., 1883, i, 1088. — **Hunt**. Genital malformation. *Ibid.*, 1852, i, 247. — **Hunter** (R.) Case of a peculiar malformation of the female genital organs. Edinb. M. & S. J., 1826, xxvi, 46-49. — **Huxham** (J.) A preternatural structure of the parts of generation in a woman. Phil. Tr., Lond., 1719-

Genitals (Female, Abnormalities of).

33, vii, 546-553, 1 pl. — **Hyernaux**. Absence complète d'organes sexuels chez une personne mariée. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1882, 3, s., xvi, 720-722. — Occlusion du vagin; grossesse régulière; accouchement naturel; absence complète d'organes sexuels chez une personne mariée. Presse méd. belge, Brnx., 1882, xxxiv, 353-357. — **Jackson** (J. B. S.) Malformation of the internal genital organs in an adult female. Am. J. M. Sc., Phila., 1838, xxii, 393-395. — **Jecker**. Rara conformation accidentale de las partes genito-uritarias de una muger. Períod. Acad. de med. de Méjico, 1836-7, i, 114-116. — **Jenks** (E. W.) Atresia of the genital passages of women. Chicago M. J. & Exam., 1880, xli, 225-255. — **Johannovsky** (V.) Einige Bildungsfelder der weiblichen Genitalien n. s. w. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xi, 371-376. — **Kelley** (W. D.) Abnormal relation with inversion of the clitoris and urethra. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 261. — **Királyfi** (A.) Ein Fall von vollständigem Defekt der weiblichen inneren Genitalien mit Rücksicht auf dessen sociale Bedeutung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 713-716. — **Kleinwächter** (L.) Epispadie bei einem 15jährigen Mädchen. Monatschr. f. Geburtsk. n. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiv, 81-84, 1 pl. — **Krieger**. Einige Bemerkungen über Atresia ani und Uterus bicornis. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1858), 1859, xi, 165-184. — **Lados**. Note sur une lésion anatomique des parties génitales internes ayant coïncidé chez une jeune fille avec un trouble des fonctions intellectuelles. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1853, xx, 90-93, 1 pl. — **Lafoud**. Conformation vicieuse des organes de la génération chez la femme. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1831, vii, 52-60. — **Le Fort** (L.) Imperfection des organes génitaux externes; imperforation de la vulve. France méd., Par., 1876, xxiii, 253. — **Lehmann** (L.) Atresia van den uitroitus vagina bij een pasgeboren kind, aanmerkelyke dilatatie van den uterus en de vagina met hypertrophie der wanden. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i, 341-343. — **Leonard** (C. H.) Atresia of the female genital passages. Michigan M. News, Detroit, 1880, iii, 282-284. — **Lindemann**. Zur Casuistik der angeborenen Anomalien der weiblichen Genitalien. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1878, xlvii, 809. — **Liphay**. Ein Fall von Missbildung der Geschlechtsstiele. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 585-588. — **Lampe**. Fälle von Hemmungsbildung der weiblichen Sexualorgane. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1856, ii, 674-677. — **Magee** (W.) Case of absence of external genitalia, and formation of an artificial vagina. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 575. Also: N. York Lancet, 1842, i, 225. — **Malherbe**. Terminaison anormale de l'intestin, rectum et des organes génito-urinaires; hermaphrodisme féminin simple d'Isidoro Geoffroy-Saint-Hilaire. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1841, xvii, 64-70. — **Maples** (R.) A case of complete absence of female generative organs. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 693; 735. — **Martini**. Ueber die Bildungsanomalien des weiblichen Utero-Vaginal-Canales und einen seltenen Fall von Uterus et vagina duplex. Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1872, Brest., 1873, l, 211. — **von Massari** (J.) Eine seltene Anomalie der weiblichen Haru- und Geschlechtsorgane. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 879-882. — **Meissner** (F. L.) Seltene Missbildung der weiblichen Genitalien, nebst einigen andern pathologischen Ergebnissen. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1829, iv, 414-417. — **Mitchener** (E.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., i, 401-404. — **Mörkcke** (R.) Ueber einen Fall von Epispadie beim Weibe. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 334. Also: Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., Stuttgart., 1880, v, 324-333, 1 pl. — **Morgan**. On occlusion of the vulva, cured by operation. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 176. Also: Dublin J. M. Sc., 1873, iv, 606. — **Mortimer** (C.) Uncommon anastomoses of the spermatic vessels in a woman. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 553, 1 pl. — **Ogle** (G. C.) Absence of external organs of generation. Maryland M. J., Balt., 1878, iii, 307. — **Oldham** (H.) A case of labour, complicated with a double state of the internal sexual organs; and a report of other cases of defective development of the female sexual organs. Gny's Hosp. Rep., Lond., 1848, 2, s., vi, 351-380, 1 pl. — **Panarolus** (D.) Nymphoma monstrosa torpedinem repraesentans. In his: Iatroligismostru, 49, Romae, 1652, 218. — **Péan**. Création d'un vagin et d'une vulve artificiels chez une enfant de 5 ans $\frac{1}{2}$. Paris méd., 1879, 2, s., v, 17. — **Péron & Lesueur**. Observations sur le tablier des femmes hotentottes. Progrès méd., Par., 1883, xi, 525; 548. — **Phillips** (J. J.) Malformation of genito-urinary organs; spina bifida, etc. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 291. — **de Pinciro** (C.) Organos genésicos dobles en una muger. Aufteatro anat., Madrid, 1873, i, 155; 175; 199; 222; 270. Also: An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1873, i, 14; 57. — **Prochowick**. Virginaler Totalprolapsus, entstanden durch Zusammenstreffen von angeborenem Fehlen des Damms und Doppelbildung der Genitalien. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xvii, 326-330, 1 pl. — **Puech** (A.) Du cloaque uro-génital, ou des anomalies de la paroi antérieure du vagin. Montpel. méd., 1868, xx, 38; 133. — Del'inflammation du rétentum dans

Genitals (Female, Abnormalities of).

les atrésies des voies génitales. Gaz. obst. de Par., 1874, iii, 286-291.—Reinecke. Fall eines seltenen Vitium primæ formationis. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1881, vii, 468.—Reinhardt. Rudimentäre Entwicklung weiblicher Generationsorgane. Arch. f. Gynaek., Berl., 1879, xiv, 497.—Ricord (P.) Vice de conformation; absence de lamus chez une jeune femme de vingt-dix ans; canal recto-vaginal; issue volontaire des matières fécales par la vulve; absence des menstrues. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 412. Also, transl.: Lond. M. Gaz., 1833-4, xiii, 292.—Rodríguez Góngora (S.) Union congénita de las niñas y carencia de la membrana hímica. Gac. méd. de la Habana, 1879-80, ii, 103-105.—Sadler. Rätselfahrer Abgang aus den Geschlechtstheilen bei einer fast 70jährigen Frau. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiii, 260-263.—Sauer (J.) Beiträge zur Casuistik anatomischer Anomalien der weiblichen Genitalien. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1859, x, 40-45.—Savastitskii (G. A.) Shchui epispadii u zhenshchine. [Epispadias in a female.] Leitop. khirurg. Obsv. v Mosk., 1873-5, i, 292-294.—Schatz (F.) Ein besonderer Fall von Missbildung des weiblichen Urogenitalsystems; doppelter Uterus; doppelte Scheide; doppelte Harnblase; doppelte angeborene Blasen-scheidenfistel; Kloakenbildung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1871-2, iii, 304-309.—Schmitt (W. J.) Ueber einige Missbildungen der weiblichen Genitalien. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1821, iv, 2 St., 1-49.—Schroeder. Einige Fälle von Entwicklungsfehlern der weiblichen Genitalien. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb., 1869, v, 347-363.—Schure. Abnorme Bildung der weiblichen Zeugungsorgane, nebst Operationsgeschichte. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1836, iv, 268-272.—Siredey & de Sinety. Développement incomplet des organes génitaux internes chez une femme de trente-deux ans. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 7.—Soller (J.) Incontinence d'urine due à une anomalie des organes génito-urinaires; l'urètre droit, ou une bifurcation de celui-ci, vient s'ouvrir isolément à droite et au-dessous du méat urinaire. Lyon méd., 1882, xl, 156.—Somerville (G.) Observations quadam de Hottentotum, præsertim de structura genitalium pencliaris Hottentotum. Med.-Chir. Tr., Lond., 1816, vii, 154-160.—Steger (F. E. H.) Obstetrical case [vulva above os pubis]. Nashville J. M. & S., 1855, ix, 104-107.—Steuernetz (E.) Cæter Atresia vulvæ. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, xi, 477-479.—Stümke. Eine seltene Missbildung der weiblichen äusseren Geschlechtstheile. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Berl., 1874, iii, 76-79.—Suryay. Absence complète de l'urètre et du clitoris; développement incomplet des petites et des grandes lèvres; incontinence complète d'urine. Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par. (1860-66), 1867, n. s., i, 551-553. Also: Union méd., Par., 1866, n. s., xxxii, 589-593.—Swasey (E.) An interesting case of malformation of the female sexual organs; representing either a rare variety of hermaphroditism, or of double congenital ovarian hernia with absence of uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xv, 94-105.—Textor (K.) Drei Fälle von angeborener vollkommener Verschlussung der weiblichen Geschlechtstheile. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 68-84.—Thomas (T. G.) A case of lack of development of the female genitals. Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 50-53.—Thulic. Instructions sur les Bochimians; tablier. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1881, 3. s., iv, 384-388.—Turner (W.) On some malformations of the organs of generation. Edinb. M. J., 1864-5, x, 575; 687. Also, Reprint. — On malformations of the organs of generation; fetation in a rudimentary uterine cornu. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 971-987. Also, Reprint.—Villaume. Observation d'un vice de conformation des organes sexuels de la femme. Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 1256-1259.—Villeneuve père. Patristésie générale de la femme. Atresie congénitale vulvo-vaginale, compliquée d'absence du vagin inférieur, d'atrésies du vagin supérieur, de l'utérus et des trompes, avec hématoalpin, hématomètre et hématopesthè; nouvelle méthode opératoire; guérison. Par. M. Honzé père. [Review.] Marseille méd., 1876, xiii, 705-731.—Wagner. Beobachtung einer durch carcinomatöse Verhütung der Fettdrüsen des Schaambergs nach und nach entstandenen höchst seltenen und merkwürdigen Abnormalität der weiblichen Geburtsorgane, mit 2 Abbildungen. J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Berl., 1806, xxiii, 2. St., 71-94.—Wagstaff (W. W.) Malformation of the genito-urinary organs. Tr. Path. Soc., Lond., 1866-7, xviii, 201-203.—Wallis (A. W.) Sexual malformation. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 542.—Whittaker (J. T.) Agnesis urethrae, etc.; cystectasis, ren unguiformis etc.; abortus; dystocia. Am. J. Obst., N. Y., 1870, iii, 389-406.—Wilson (H. S.) Notes on a fetus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1879), 1880, xxi, 58-71.

Genitals (Female, Abscess of).

Sec. also, Genitals (Female, Glands of). FAGUET (C.) * Des abcès des grandes lèvres et de la glande vulvo-vaginale. 49. Paris, 1857.

Genitals (Female, Abscess of).

Abscess of the labium pudendi mistaken for hernia. Lancet, Lond., 1840-41, i, 735.—Behr (G. H.) De abscessu in pudendo muliebri, ex suppressio flure albo exorto. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x, 407.—Boys de Lonny. Observations sur les kystes et les abcès des grandes lèvres. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1840, iv, 342-361.—Carus (C. G.) Besonderer Fall von Eiterung in den äusseren Geburtstheilen bei einer Kreisenden. Gen. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1828, ii, 599-610.—Cotti. Abscesso flemososo del tabique recto-vaginal; pelvi-celulitis; charlatanismio profesional. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1882-3, xix, 172-175.—Duncan (M.) Recurrent abscesses of labia majora. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 541.—Gosselin. Traitement des abcès de la vulve. Praticien, Par., 1881, iv, 161.—Herrick (O. E.) Leucorrhœa; abscess of the labia and thrombus. Obst. Gaz. Circin., 1881-2, iv, 169-173.—Hugnier. Abcès de la vulve. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 110; 153. —. The collections purulentes qui s'observent aux organes génitaux externes de la femme peuvent étre siégées dans l'appareil glanduleux de cette région? Ibid., 1856, xxix, 85.—Lever (J. C. W.) Labium abscess of. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1846, 2. s., iv, 180.—Ratray (A. M. T.) A few notes on a case of phlegmonous inflammation of the left labium, and abscess. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 438-442.—Storer (H. R.) [Case of labial abscess, of a remarkable character.] J. Gynæc. Soc. Bost., 1870, ii, 136.—Tott (C. A.) Schamlefnen Abscess. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1851, xxx, 222.—Velpeau. Abcès dans l'épaisseur des grandes lèvres, avec odeur stercorale. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 703. —. Observations et réflexions sur les abcès de la vulve. J. hebdom. d. progr. d. sc. méd., Par., 1836, ii, 5-16.

Genitals (Female, Cancer of).

Sec. also, Esthiomène; Uterus, Vagina, Cancer of.

BEHREND (S.) * Zur Casuistik der Canceroide der äusseren Genitalien des Weibes. 89. Jena, 1869.

BERTRAM (R.) * Beiträge zur pathologischen Histologie secundärer Carcinome der weiblichen Sexualorgane. 89. Würzburg, 1879.

TANNER (J. H.) A clinical report on cancer of the female sexual organs. 89. London, 1843.

Aschenborn (O.) Carcinoma labiorum majorum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 329.—Ashwell. Case of malignant disease of the external genitals, complicated with pregnancy. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1837, ii, 247-255, 1 pl.—Bindley. Carcinoma vulvæ extending to the inguinal glands; enlarged fatty liver with diseased gall-bladder, and ossification of its coats. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 663.—Böhm. Carcinoma epitheliale labiorum pudendorum; Exstirpation mittels Galvanocaustik; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 205.—Boursier. Tumeur cancéreuse des grandes lèvres. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 70-73.—[Cases.] Epithelioma lab. major. d. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenb. zu Wien (1866), 1867, 226.—[Epithelium der rechten grossen Schamlippe.] Ibid. (1870), 1871, 250.—Clay (J.) On the treatment of cancer of the female generative organs by a new method. Lancet, Lond., 1880, i, 477-479.—Cooté (H.) Scirrhus of the labium; operation; recurrence of the disease in the clitoris eight months afterwards; operation. Ibid., 1846, ii, 521.—Coppée (C.) Observation d'un énorme cancer encéphaloïde, envahissant rapidement tout l'appareil genital chez une jeune fille de 18 ans. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1864, xxxi, 35-39.—Cornil (V.) Epithéliome tubulé de la vulve, des grandes lèvres, de la peau du pubis et de la région inguinale, terminé par une cicatrisation très-étendue. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 231-237, 1 pl. Also: Progrès méd., Par., 1874, ii, 360-362.—Crumpe (F.) Mammary sarcoma of the right labium pudendi. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 466.—Cushier (Elizabeth M.) Epithelioma of the vulva succeeding a long standing pruritus; operation; cure. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 446.—Duncan (J. M.) On lupus and canceroid of the vulva. Edinb. M. J., 1862, viii, 489-492. —. Hypertrophic lupus of the vulva; complication with pregnancy. Lancet, Lond., 1873, i, 805.—Eklund (F.) Fall of lupus exulcerans vulvæ. Hygiea, Stockholm, 1875, xxxvii, 490.—Follin. Canceroide de la grande lèvre. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 235. —. Canceroide glandulaire, développé aux dépens de la conche glanduleuse sous-muqueuse des grandes lèvres. Ibid., 1862, 2. s., iii, 250-252.—Gamberini (P.) Epithelioma dei genitali delle prostitute. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1866, 5. s., ii, 414-426. Also: Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1866, ii, 154-168.—Grant (J. A.) Cases of carcinoma medullare. Med. Chron., Montreal, 1858-9, vi, 161-164.—Hawkins. Malignant tumour of the labium pudendi and nymphæ. Lond. M. & S. J., 1834-5, vi, 540.—Heurtaux. Epithéliome lobulé de la vulve. Bull. Soc. anat. de Nantes 1879, Par.,

Genitals (Female, Cancer of).

1880, 85.—**Hirigoyen** (L.) Epithélioma primitif de la vulve. *J. de méd. de Bordeaux*, 1882-3, xii, 226.—**Hu-guier**. Du cancer de la vulve. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1844, 2, s., vi, 214. — Cancer de la vulve du vagin. *Ibid.*, 342.—**Hutchinson** (J.) Cancer of the female genitals. *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.*, 1865, ii, 339-341.—**Jac-quot**. Second mémoire sur l'emploi du sulfate acide d'alumine et de potasse comme spécifique du cancer des organes de la génération chez la femme. [Rap. de MM. Ferrus et Récamier.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1839-40, iv, 524.—**Kumar**. Epithelialcarcinom der Leisten-drüsen 3 Jahre nach Abtragung einer eutarteten Schamlippe; Exstirpation; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1875), 1866, 334.—**Mauder** (C. F.) Epithelioma on vulva. *Med. Mirror, Lond.*, 1864, i, 17.—**Mayer** (L.) Klinische Beobachtungen über Entwickelung des Carcinoms der weiblichen Sexualorgane. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.* (1861), 1862, xiv, 31-45. *Also*: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1861, xvii, 241-255. — Klinische Bemerkungen über das Carcinoid der äusseren Genitalien des Weibes. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1866, xxxv, 538-552. — Beiträge zur Kenntniss der malignen Geschwülste der äusseren weiblichen Geschlechtstheile. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.* (1868) 1869, xxi, 100-114, 1 pl. *Also*: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1868, xxxii, 244-258, 1 pl.—**Melchiorj** (G.) Del cancro periuretrale nella donna, con processo operativo. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1869, cex, 315.—**Mignot**. Cancer de la vulve. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1866, 2, s., iii, 406-408.—**Moore** (C. H.) Method of operating for retention of urine in certain cases of cancer of the vulva. *Lancet, Lond.*, 1863, ii, 218.—**Neugebauer** (L.) Wycięcie raka sromu za pomocą petli galwanokaustycznej (exstirpation carcinomatosa vulvæ ope anse galvanico-causticæ). *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1873, lxxix, 376-378.—**Parry** (J. S.) The local treatment of cancer of the female genitals; case of primary cancer of the vagina. *Phil. M. Times*, 1873, iii, 275.—**Pauli** (F.) jun. Ueber Scirrhus und Cancer beim weiblichen Geschlechte. *J. f. Geburtsh., Frankf. a. M.*, 1832, xii, 530-556.—**Percheron**. Epithélioma tubulé vulvaire ayant récidivé et s'étant généralisé. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xlv, 153-155.—**Philippart** (A.) Fongus cancéreux des parties génitales externes d'une partie du vagin, de l'urèthre et du tissu cellulaire du bassin; rétention d'urine; ponction de la vessie par le vagin. *Ann. de méd. belge, Brux.*, 1838, i, 93. *Also*: *Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1838, 38.—**du Plessis**. Epithéliome alvéolaire de la vulve. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1868, ii, 55-62.—**Poland** (A.) Epithelial cancer of the female genitals; operation; recovery. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1850-51, 2, s., vii, 326.—**Rondot** (E.) Sur le cancer primitif de la vulve et du vagin. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1875, 2, s., xii, 210; 226; 244.—**Schlesinger** (W.) jun. Ueber einen Fall von periurethralem Carcinoid beim Weibe. *Wehnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1868, 273; 281.—**Schüller** (M.) Ein Carcinoid des rechten Labium majus; Exstirpation; Heilung. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig., 1877-8, ix, 542.—**Smith** (J. C.) Melanotic cancer of the labia majora. *N. York M. J.*, 1866-7, iv, 363.—**Storer**. Excision of vulval epithelioma. *J. Gynec. Soc. Bost.*, 1872, vii, 243.—**Thwaites** (J.) Case of fungus hæmatodes. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1834-5, vi, 38-43, 1 pl.—**Ward**. Epithelial cancer of the labium; excision; early return of the disease in the glands. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 381.—**Warren** (J. M.) Cancer of vulva. *In his*: *Surg. Obs.*, 8^o, Bost., 1867, 272.—**Weinlechner**. Epitheliom der oberen Commissur der grossen Schamlippen; Exstirpation; nahezu geheilt. *Ber. d. k. k. Kraukenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1877), 1878, 303.—**Wright** (M. B.) Encephaloid of labia. *Clinic, Cincin.*, 1874, vii, 160.

Genitals (Female, Cutaneous diseases and pruritus of).

See, also, Diabetes (Complications, etc., of).

BRUNEAU (F.) *Étude sur les éruptions herpétiques qui se font aux organes génitaux chez la femme. 4^o. *Paris*, 1850.

A FONSECA (R.) De pruritu pertinaci in vulva.

In his: *Consult. med. fol. Venetiis*, 1622, ii, 200-202.

LABOURÉ (A.) *De l'herpès vulvaire. 4^o. *Paris*, 1879.

Black (J. R.) Pruritus pudendi. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1876, xix, 230-232.—**Brown** (J. G.) Obstinate pruritus of the vulva successfully treated by the sulpho-carbulate of zinc. *Med. Exam.*, Chicago, 1872, xiii, 241.—**Bryson**. Pruritus vulvæ relieved by iodide of potassium. *St. Louis Cour. Med.*, 1881, v, 150-152.—**Campana**. Prurit douloureux de la vulve; emploi de l'arsenic; guérison. *Gaz. obst. de Par.*, 1872, 4, s., i, 242.—**Conrad**. Zur Therapie des Pruritus vulvæ et vagina. *Cor.-Bl. f.*

Genitals (Female, Cutaneous diseases and pruritus of).

schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 619.—**Edis** (A. W.) Intolerable pruritus of the vulva. *Brit. M. J., Lond.*, 1868, i, 22. — Cases of pruritus of the vulva. *Ibid.*, 1873, ii, 348.—**Frizzell** (S. B.) Pruritus pudendi successfully treated by sulphite of soda. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1867, n. s., liii, 271.—**G.** Heilung des Pruritus vulvæ durch Caladium seguinum. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1854, vi, 191.—**Guéneau de Mussy** (N.) Études cliniques sur le prurit vulvaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli, 457; 469; 477. *Also, in his*: *Cliuique méd.*, 8^o, Par., 1875, ii, 309-333. *Also, transl.*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1869, xix, 125; 146; 183.—**Guibout** (E.) Dermatologia de la zona genital en la mujer. [Transl. by F. Toledo.] *An. de obst. ginecat. y pueriat.*, Madrid, 1881, 2, ép., ii, 6-9.—**Hain** (J. P.) De plura pudendorum muliebrium. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1672, Francof. et Lips., 1681, iii, 343.—**Imbert-Gourbeyre** (A.) Sur le prurit vulvaire, sur celui de la grossesse en particulier, son traitement arsenical. *Monit. d. hôp.*, Par., 1858, vi, 507; 515; 523. *Also*: *France méd.*, Par., 1858, v, 235; 242; 250; 258.—**Joseph** (L.) Ueber die Beziehungen von Dermatosen zu genitalen Krankheiten des Weibes. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1879, xvi, 554-558.—**Jouin** (F.) Psoriasis de la muqueuse vulvaire; epithélioma. *Médecin prat.*, Par., 1882, iii, 317.—**Koch**. Heilung eines eingewurzeltten Pruritus vulvæ durch Solut. Fowleri. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver. Stuttg.*, 1859, xxix, 94.—**Legendre** (F.-L.) Mémoire sur l'herpès de la vulve. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1838, 5, s., ii, 171-204.—**Levi** (M. J.) Pruritus vulvæ. *Med. Ann.*, Albany, 1880-81, i, 22-24.—**Limoncelli** (G.) Del prurito vulvæ nelle allenate, curato con l'applicazione topica del bromuro potassico. *Gazz. med. pubb.*, Napoli, 1874, v, 1-5.—**Lisfranc**. Du prurit de la vulve. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1842, 2, s., iv, 69; 142; 181.—**Löwenstamm**. Zum Prurigo der weibl. Genitalien. *Med.-chir. Centbl.*, Wien, 1876, xi, 519.—**Marian** (A.) Molluscum simplex de la grande lèvre. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1882, lvii, 446-450. *Also*: *Arch. de tocol.*, Par., 1882, ix, 705-715.—**Martineau**. Sur le prurit vulvaire. *France méd.*, Par., 1880, xxvii, 529-532.—**Mattei**. Démangeaison vulvaire dans un cas de grossesse. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1864, 4.—**Méun.** Dermatologie de la région génitale chez la femme. *Union méd.*, Par., 1872, 3, s., xiv, 217-224.—**Nessel**. Pruritus pudendorum, geheilt in Bad Neundorf. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1862, xxxi, 241.—**Polano** (M.) Pruritus pudendorum muliebrium. [Aus dem Holländischen übertragen von H. M. Aschenbrenner.] *Allg. Ztg. f. Chir.*, Augsburg, 1843, iii, 333.—**Rigby** (E.) On pruritus pudendi muliebri. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, n. s., xviii, 4, n. s., xix, 500.—**Runn** (J.) Observations on pruritus vulvæ. *N. Am. M. & S. J.*, Phila., 1828, vi, 234-236.—**von Saenzon** (F. W.) Urticaria, als Symptom der Reizung der weiblichen Sexualorgane. *Wärzb. med. Ztschr.*, 1860, i, 92-95.—**Scholz** (G.) Ueber Pruritus vulvæ und dessen Heilung durch Caladium seguinum. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1854, v, 62-69.—**Thomas** (T. G.) Pruritus vulvæ. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1872-3, v, 699-702.—**Tolotshinoy** (N. F.) K terapii zuda narujnich polovich organov. [Treatment of pruritus pudendorum.] *Vrach. Vedom.*, St. Petersb., 1882, vii, 3175-3177.—**Troussseau** (A.) De l'emploi du sous carbonate de potasse dans le traitement du prurit des parties extérieures de la génération chez la femme. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1832, iii, 101-103. — Prurit de la vulve; injections mercurielles. *J. d. con. méd.-chir.*, Par., 1833-4, i, 104.—**Vancedon** (V.) Note sur le prurit de la vulve. *Ann. méd. de la France occid.*, Roulers, 1852-3, vi, 350-353.—**Wiltshire** (A.) Clinical remarks on the diagnosis and treatment of pruritus vulvæ. *Brit. M. J., Lond.*, 1881, i, 327-329.—**Wolf**. Eigenthümliche Affection der Genitalien. *Med. Ztg.*, Berl., 1859, n. F., ii, 86.

Genitals (Female, Diphtheria and aphthæ of).

BLIN (L.) *De la diphthérie simple et gangréneuse des organes génito-urinaires de la femme, observée comme complication de l'antoplastie vésico-vaginale. 4^o. *Paris*, 1855.

[**Case.**] Vaginitis pseudo-membranacea. *France méd.*, Par., 1855, ii, 55.—**Duncan** (J. M.) Diphtheritic inflammation of the prurient uterus and vagina. *Edinb. M. J.*, 1862-3, viii, 312-318.—**Guilleton**. Diphthéroïde vulvaire; chlorate de potasse; guérison rapide. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1863-4, iii, pt. 2, 213-215.—**Lever** (J. C. W.) Vagina, aphthons inflammation of. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1846, 2, s., iv, 264. — Aphthous inflammation of vagina. *Ibid.*, 1848, 2, s., vi, 222-224.—**Martin**. [Ueber Aphthenbildung in den Genitalien.] *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.* (1858), 1859, xi, 223. *Also*: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1859, xiii, 10.—**Spiegelberg** (O.) Allgemeines über Exudate in der Umgebung des weiblichen Genitalecanals. *Samm. klin. Vortr.*, Leipzig., 1874, No. 71 (Gyüak., No. 23, 538-540, 2 pl.).

Genitals (Female, Discharges from).

See, also, **Genitals (Female, Hemorrhage from); Gonorrhœa in the female; Hydrorrhœa; Leucorrhœa; Menstruation.**

BLATIN (H.) & NIVET (V.) Traité des maladies des femmes, qui déterminent des fleurs-blanches, des leucorrhées, ou tout autre écoulement utéro-vaginal. 8°. Paris, 1842.

DUBAQUIÉ (P.-A.-V.) *Des écoulements par les organes génitaux de la femme. 4°. Paris, 1853.

HÉDOUIN (A.-A.) *Propositions sur les écoulements provenant des affections diverses des organes génitaux de la femme, et sur leur traitement. 4°. Paris, 1848.

LAMEC-SAAD (J.) *Die Catarrhe der weiblichen Sexualorgane und ihre Behandlung. 8°. Cloppenburg, 1880.

LEDUC (A.) *Du diagnostic différentiel des écoulements génito-urinaires chez la femme. 4°. Paris, 1858.

LEMÉE (J.-B.-F.) *Sur les écoulements pathologiques des organes génitaux chez la femme. 4°. Paris, 1859.

Gnersant fils. Blennorrhagie aiguë chez une petite fille de sept ans. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 476.—**Hildebrandt** (H.) Ueber den Catarrh der weiblichen Geschlechtsorgane. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1872, No. 32 (Gynäk., No. 11, 269-304). Also, transl.: Clin. Lect. . . . by German Authors, Lond., 1876, 234-274.—**Hoppe** (J.) Tripper eines 3jährigen Mädchens. Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 180.—**Lisfranc**. Des écoulements qui ont lieu par les organes génitaux de la femme; écoulements purulents. J. de méd. et chir. prat., Par., 1841, xii, 120-126. — Des écoulements qui ont lieu par les organes de la génération; du défaut ou de l'absence de la menstruation. *Ibid.*, 366-368. — Des écoulements qui ont lieu par les organes génitaux de la femme; de la cessation de la menstruation. *Ibid.*, 456-462.—**Medico-legal** questions in reference to infantile gonorrhœa. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvi, 266.—**Powell** (W. S.) Case of vaginal gonorrhœa in a child. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 258.—**Roods** (H. C.) Vaginal discharges accompanied with nrethral irritation. Lancet, Lond., 1842, ii, 332-334.—**Siemon-Dawosky**. Der Catarrh und die Bleunorrhagie der weiblichen Geschlechts-theile. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 34-37.—**Taddei** (P.) Nuova maniera di curare la blennorrhagia, blennorrea, leucorrea, cistiritia ed altri flussi mucosi in tutti i loro rispettivi stadi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1847, 3. s., xi, 164-171.—**Young** (J.) Case of vaginal gonorrhœa in a child. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 199.—**Zeissl** (H.) Catarrh der weiblichen Geschlechts-theile und dessen Complicationen. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1878), 1879, 207-212.

Genitals (Female, Diseases of).

See, also, **Clitoris; Esthiomène; Gynæcology; Insanity (Causes of); Ovary; Syphilis; Uterus (Diseases of); Vaginismus; Women (Diseases of).**

CART (J.-S.) *Essai sur les pneumatoses des organes génitaux de la femme. 4°. Paris, 1829.

GUÉRIN (A.) Maladies des organes génitaux externes de la femme. 8°. Paris, 1864.

KURZGEFASSTE Abhandlung einer ungewöhnlich und sonderbaren Krankheit der weiblichen Fortpflanzungstheile. 4°. Rastadt, 1785.

LOEILLOT DE MARS (G.) *Ueber die mit Fieberverbundenen Genitalerkrankungen der Wöchnerinnen. 8°. Berlin, [1869].

MERKEL (W.) *Beiträge zur pathologischen Entwicklungsgeschichte der weiblichen Genitalien. 8°. Erlangen, 1856.

MUELLER (C. H.) *De singulari in puerperam pendendis exulceratione. 4°. Lipsiæ, [1828].

RATH (T. H.) *De nympharum degeneratione ex casu quodam illustrata. 8°. Halle, [1838].

SCANZONI (F. W.) Lehrbuch der Krankheiten der weiblichen Sexualorgane. 4. Aufl. 2 v. 8°. Wien, 1867.

TILLNER (R.) *Einige Beobachtungen über Erkrankungen der weiblichen Sexualorgane. 8°. Greifswald, 1875.

Genitals (Female, Diseases of).

WINCKEL (F.) Die Pathologie der weiblichen Sexual-Organen in Lichtdruck-Abbildungen nach der Natur in Originalgrösse durch anatomische und kritische Erfahrungen erläutert. 4°. Leipzig, 1878-81.

Behrend (J.) Ueber einige seltene Erkrankungen der äusseren weiblichen Genitalien. Wien. med. Bl., 1879, ii, 324; 374.—**Bell**. Pruritus vagina; its causes and treatment. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 42.—**Bessières** (A.) Leçons cliniques sur les maladies des organes génitaux de la femme. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 258; 313. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1843, iii, 9; 141; 246.—**Blauc** (H.) De l'ulcération de la fourchette, et de ses rapports avec les affections du cou utérin; d'après les leçons cliniques de M. le dr. Sirius Pirondi. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, ix, 338; 375.—**Borelli** (G. B.) Automo alle fessure ed allo spasmo della vulva rapido ceno. Rac. di oss. clin.-patol., Torino, 1851-4, i, 106-110.—**Boys de Loury** (J.) & **Costilles** (H.) Recherches cliniques sur les ulcérations du col de l'utérus, sur les chancres chroniques des parties génitales, les bubons, l'uréthrite, la vaginite, etc. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 369; 387; 423; 438; 473; 549; 570. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1845, iii, 140; 314; 465; iv, 131; 282; 430.—**Braun** (C.) Krankheiten der äusseren Geschlechts-theile. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 290-298.—**Cambay**. Maladies des voies génito-urinaires de la femme. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1847, xv, 81-97. Also, transl.: Gac. méd., Madrid, 1849, v, 265; 274.—**Evans** (J. C.) On diseases of the labia. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 113-115.—**Fergusson**. Chronic thickening of the external organs in the female, with stricture of the rectum: operation; recovery. Lancet, Lond., 1862, ii, 172.—**Gaillard**. Corps étranger constitué par des grains de raisin venant du rectum et formant un calcul dans l'épaisseur de la grande lèvre. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 236-238.—**Gantier**. De l'emploi de l'alun dans le traitement des maladies des organes génitaux de la femme. Rec. d. trav. Soc. méd. de Genève, 1853, i, 232-239.—**Guérin** (A.) Cours sur les maladies vénéériennes et sur les maladies des organes sexuels de la femme en général. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 249.—**Guibout** (E.) Des diverses affections non spécifiques des organes génito-urinaires, chez la femme, que l'on est exposé à considérer comme vénéériennes. Union méd., Par., 1847, i, 195; 204; 208; 216.—**Hennig** (C.) Krankheiten der weiblichen Sexualorgane. Handb. d. Kinderk. (Gerhardt), Tübing., 1878, iv, 3. Hft., 3-88.—**Hildebrandt** (H.) Die Krankheiten der äusseren weiblichen Genitalien. Handb. d. allg. u. spec. Chir., Stuttg., 1877, iv, 1. Abth., B, No. 8, 1-133, 1 l. Also, Reprint.—**Inguier** (P.-C.) Leçons cliniques sur les maladies des organes génitaux de la femme. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 118; 149; 161; 170; 186; 197; 215; 258; 313; 361; 445; 477; 497; 525; 1844, 2. s., vi, 9; 110; 153. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1843, i, 210; ii, 32; 116; 224; iv, 38; 121; 1844, i, 46; 186; iii, 62; 157; 278. — Leçons cliniques sur les maladies des organes génitaux de la femme. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 319; 331; 348; 379; 387; 391; 423; 452; 488. — Mémoire sur les maladies des appareils sécréteurs des organes génitaux externes de la femme. *Cutting from*: Mém. Acad. de méd., Par., 1850, xv, 527-547, 5 pl. — Des maladies des follicules vulvaires. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1852, xx, 141-147.—**Janssens** (E.) Leçons sur les affections des organes génito-urinaires de la femme. Presse méd. belge, Brux., 1859-4, vi, 261-263. —

Kühn (J.) Ueber nicht-syphilitische Erkrankungen bei den prostituirten Dirnen. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1866, n. F., v, 164; 236.—**Lagnou** (G.) Des ulcérations superficielles non syphilitiques de la vulve. Gaz. hebd. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 325.—**Martineau** (L.) Affections des organes génitaux et sexuels de la femme. Ann. de gynéc., Par., 1877, vii, 363; 428; viii, 180. — Traitement minéral et thermal des affections utéro-vaginales d'origine constitutionnelle. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv, 160; 182; 199; 206.—**Meigs** (C. D.) Inversion of the hairs of the labia pudenda. Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xliii, 328.—**Mérot**. Lésions physiques des parties sexuelles de la femme. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxviii, 192-205.—**Michou**. Sur une affection assez rare et généralement peu connue de l'orifice du vagin. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lxi, 154-167.—**Michell** (F. R.) On disease of the vagina and urethra. Dublin M. Press, 1846, xvi, 225.—**Oldham** (H.) On a follicular disease of the vulva. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 845-850.—**Putegnat**. Sur une affection assez rare et peu connue de l'orifice du vagin. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1861, xxxiii, 465-469.—**Ricordi** (A.) Folligolite vulvare con consecutiva formazione calcarea. Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1869, vii, 33.—**Robert** (A.) Mémoire sur l'inflammation des follicules muqueux de la vulve. Arch. gén. de méd., Par., 1841, 3. s., xi, 393-406.—**Schroeder** (K.) Ueber chronische Ulcerationen an der vorderen und hinteren Commissur der Vulva. Charité-Ann. 1877. Berl., 1879, iv, 347-359.—**Schultze** (B. S.) Ueber Aetiology und Prophylaxe der Genitalerkrankungen des Weibes. Wien.

Genitals (Female, Diseases of).

med. Bl., 1882, v, 1595-1600.—**Schweiger** (Z.) A női ivarszervek helyi kezelése, tekintettel a furdó; gyógyászati eljárásra. [Local treatment of female genital organs.] Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 364-366.—**Secretan**. Affections des parties génitales externes de la femme. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1868-9, xxiii, 18-25. *Also, transl.*: Clin. Lect. . . . by German Authors, Lond., 1877, ii, 169-178.

Genitals (Female, Elephantiasis and hypertrophy of).

See, also, Clitoris (Diseases of).

HERZOG (H.) Ueber die Hypertrophieen der äussern weiblichen Genitalien. 4°. Erlangen, 1842.

ROSENKRANZ (H.) * Ueber Elephantiasis Arabum, mit Anschluss von zwei Fällen von Elephantiasis der Labia majora. 8°. Berlin, [1873].

Alvarenga (P. F. C.) Elephantia do pequeno labio esquerdo em uma doente affectada de syphilis terciaria. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1852, 2. s., xi, 204; 1853, 2. s., xiii, 72. *Also*: Gaz. med. de Lisb., 1854-5, ii, 354.—**Elephantia dos pequenos labios e clitoris**. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1853, 2. s., xiii, 55-58.—**Ambrosoli** (C.) Elephantiasis delle grandi labbra. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1868, iii, pt. 2, 331-335.—**Atthill**. Abnormal enlargement of the labia and nymphæ removed by the écraseur. J. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiv, 233.—**Barbosa** (A. M.) Elephantia da vulva. Gaz. med. de Lisb., 1853-4, i, 232-236.—**Birrel** (W.) Successful excision of labia pudendi, enormously enlarged by elephantiasis. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiii, 257-260, 1 pl.—**Boulogne** (A.) Elephantiasis des grandes lèvres accompagnée d'induration de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané de la région interne des fesses, d'ulcérations profondes de cette région et d'hypertrophie des plus radies de l'anus. Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1861, 3. s., vi, 306-333. *Also*: Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 1018, 1025.—**Bourguet**. Elephantiasis très volumineux de la vulve, compliqué de cystocèle péricéale; lésion de la vessie au moment de l'opération; péritonite consécutive; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 556. *Also*: Bull. Soc. de chir. de Par., (1867), 1868, 2. s., viii, 375-379.—**Boys de Loury**. Elephantiasis de la vulve. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 190-192.—**Brandicourt**. Observation d'hypertrophie des grandes lèvres; accouchements. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1861), 1862, i, 48-52. *Also*: Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1861, i, 335-338.—**Breslau**. Heilung einer vollkommenen Incontinentie des Urins durch Abtragung beider hypertrophischen Nymphen. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb., 1858, iii, 89-94.—**Bysack** (S.) Elephantiasis of the female external generative organs. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, vii, 67.—**Canton**. Excision of the external organs of generation in a female for extensive hypertrophy; good recovery. Lancet, Lond., 1863, ii, 448.—**Chadwick** (J. R.) Polypoid elephantiasis of the right labium. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 309-311.—**Chassaignac**. Elephantiasis de la vulve. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 1.—**Clay** (C.) Case of enlargement, ulceration, and amputation of the nymphæ. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 289.—**Cockcrill** (R. W.) Two cases of elephantoid tumors of the labia. Madras Month. J. M. Sc., 1872, vi, 101-104.—**Cody** (T.) Elephantiasis of the labia vulvi; removal; recovery. Lancet, Lond., 1882, ii, 265.—**Coll y Toste** (C.) Tumor elefantisico del gran labio del lado izquierdo de la vulva. Anfitatro anat., Madrid, 1875, iii, 335.—**Craue** (J. J.) Hypertrophy of labia minor. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii, 154.—**Currau** (R. II.) Elephantiasis of the female generative organs. Indiau M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 242.—**Denonvilliers**. Tumeur éléphantiasique de la grande lèvre gauche, observée sur une jeune fille. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 432.—**Desgranges**. Élémentarisation de la vulve. Lyon méd., 1872, x, 477.—**Operation d'éléphantiasis de la vulve**. *Ibid.*, 1873, xii, 171-173.—**Desruelles** (H.) Hypertrophy particulière de la vulve. Arch. gén. de méd., Par., 1844, 4. s., iv, 314-327.—**Dexter** (R.) f. Chicago M. Exam., 1867, vii, 25.—**D'Ormen** (S.) Enorme éléphantiasis del piccolo labro sinistro. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1868, i, 164-169.—**Eggel**. Elephantiasis vulvæ. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1862), 1863, xv, 219-224. *Also*: Monatschr. f. Geburtsk. u. Franckr., Berl., 1863, xxi, 83-88.—**Elephantiasis der kleinen Schamlippen**. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1869), 1870, 184.—**Ferrari** (P.) Della ninfoelefantiasi sifilitica. Raccogliatore med., Forl., 1879, 4. s., xi, 413-417.—**Fischer** (G.) Elephantiasis laborum majorum. (Écrasement) *In his*: Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 8°, 1861, 267-289, 2 pl.—**Foster** (F. P.) Operative treatment of elephantiasis of the labium majus. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 868.—**Foucart** (A.) Hypertrophie des petites lèvres chez une jeune fille; amputation par l'écrasement linéaire. France méd., Par., 1857,

Genitals (Female, Elephantiasis and hypertrophy of).

iv, 323.—**Fritsch** (H.) Elephantiasis clitoridis et labiorum minorum. Centrall. f. Gynäk., Leipz., 1880, iv, 198.—**Froumüller** (G.) sen. Elephantiasis der weiblichen Genitalien. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 205-208.—**Elephantiasis der weiblichen Genitalien**. *Ibid.*, 1880, xxv, 346-349.—**Gilmore** (J. T.) [Elephantiasis of the labia and clitoris.] Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1870, 388.—**Gosselin**. Enorme végétation vermineuse éléphantiasique des petites lèvres et du clitoris. Séc. de méd., Par., 1881, ii, 43.—**Vulvite chancreuse éréthématocéléphantiasique et unilatérale**. Gaz. d. hôp., Par., 1877, 1, 705.—**Grivot**. Elephantiasis des petites lèvres et du clitoris. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 228-238.—**Herrgott**. De la dégénérescence hypertrophique des parties génitales externes chez la femme. Gaz. méd. de Strasb., 1872-3, xxxii, 13-17, 1 pl.—**Hoeyens** (J. G.) De nymphæ, seu alie dextræ nimis excrecentis, et pro utero precedentia male indicatae curatio. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1733, iii, 78-80.—**Huguier**. Tumeur pédiculaire de la grande lèvre. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 505.—**Hume**. Elephantiasis vulvæ; operation; recovery. Lancet, Lond., 1878, ii, 122.—**Jayakar** (A. S. G.) Surgery in India. Elephantiasis of the labia (probably the largest case on record); amputation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 37.—**Jüngken** (J. C.) Elephantiasis exulcerata laborum pudendi majorum. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 450-452.—**Krieger**. Fall von Elephantiasis des Labium pudendi. Wchnsch. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, xvii, 347-341.—**Kugelmann** (L.) Fall von Elephantiasis der Clitoris und rechten Nympha. Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., Stuttg., 1878, iii, 152-158.—**Labbé** (L.) Note sur l'hypertrophie ou éléphantiasis des grandes lèvres. Ann. de gynéc., Par., 1880, xiv, 241-245.—**Lawrence**. Gonorrhœa; enlargement of the left nymphæ; nymphotomia. Lond. M. & S. J., 1833-4, iv, 669.—**Marduel**. Sur l'éléphantiasis de la vulve. Lyon méd., 1878, xviii, 165-167.—**Martin** (C.-A.) Considérations historiques et pratiques sur l'éléphantiasis de la vulve, à propos d'un cas. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii, 262; 293.—**Martin** (N.) Hypertrophy of the nymphæ. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1862, 34-38.—**Maudet**. Tumeur de la petite lèvre (hypertrophie éléphantiasique). Bull. Soc. anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 80. *Also*: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 382.—**Mayer** (L.) Die Elephantiasis (Arabum) vulvæ. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynäk., Berl., 1870-72, i, 363-402.—**Mazziotti** (G.) Intorno ad un caso di elefantiasi sporadica delle nate di una donna sifilitica. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 838-843. *Also*: Ann. klin. d. osp. incur., Napoli, 1878, n. s., iii, 329-343, 2 pl.—**Meadows** (A.) [Case of hypertrophy of the labium.] Tr. Obst. Soc. Lond. (1865), 1866, viii, 257-259.—**Mitter** (K. N.) Elephantiasis of labia majora and clitoris removed and cured. Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 86.—**Mollière**. Elephantiasis de la vulve. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 356-366.—**Monod**. [Tumor of the labium major.] Bull. Soc. anat. de Par., 1835, [x], 12.—**Moravsek** (E. E.) A női ivarszervek elefantiasisának két esete. (Two cases of elephantiasis of female genitals.) Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 494-497. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 536.—**Morlen** (W.) Case of an enlarged nymphæ. Med. Facts & Obs., Lond., 1792, iii, 50-52.—**Neugebauer** (L. A.) Przerost obydwóch warg sromowych większych. [Elephantiasis of labia pudende.] Gaz. lek., Warszawa, 1870, viii, 609-613.—**Olededar** (M. N.) Elephantiasis of the labia majora; removal; cure. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 47.—**Pannard**. Hypertrophie des petites lèvres. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 250-252.—**Parker** (M. G.) Elephantiasis of very large size removed from the external female genital organs; three large masses of straw found in the stomach and duodenum after death. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 447. *Also*: Extr. Rec. East. Soc. M. Improve. (1874-9), 1880, vii, 26.—**Parrish** (J.) Tumour of left labium, resembling elephantiasis, removed from a negress. Med. Exam., Phila., 1840, iii, 229-232.—**Reunert**. Ein Fall von Elephantiasis vulvæ. Centrall. f. Gynäk., Leipz., 1882, vi, 689-691.—**Richard** (A.) Estiobionne éléphantiasique des nymphes et de l'urètre; double opération. Arch. gén. de méd., Par., 1854, 5. s., i, 400-406.—**von Scauzou**. Elephantiasis vulvæ. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 67; 75.—**Schröder** (C.) Die Amputation der Vulva bei hochgradiger Elephantiasis. Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., Stuttg., 1878, iii, 425.—**Senebier** (P.) Elephantiasis de la grande lèvre droite; ablation; guérison. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1881), 1882, xxi, pt. 2, 142-148. *Also*: Lyon méd., 1881, xxxviii, 300-305. *Also*: Arch. de tocol., Par., 1882, ix, 44-48.—**Swaving** (C.) Elephantiasis laborum pudendi majorum. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1853, iii, 555-558.—**Tausini** (F.) Elefantiasis del grande labro sinistro della vulva. Gaz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6. s., iii, 18.—**Thompson** (H.) Hypertrophy or elephantiasis of external organs of generation in females. Lancet, Lond.,

Genitals (Female, Elephantiasis and hypertrophy of).

1855, i, 156.—**Valenta** (A.) Kolossale Hypertrophie der grossen linken Schamlippe; Ecrasement misslungen; Uteubindung und Abschneidung mit Erfolg. Memorabilien, Heilbr., 1867, xii, 5.—**Valerani** (T.) Elephantiasis tuberosa del grande labbro destro; ablazione colla galvanocaustica; guarigione. Osservatore, Torino, 1875, xi, 115-115.—**Vauverts**. Tumeur élephantiasique de la vulve ou tumeur hypertrophique circonscrite du deince. Bull. méd. du nord, Lille, 1861, 2. s., ii, 241-252.—**Veh** (R.) Zwei Fälle von Elephantiasis vulvae. Centrallh. f. Gynäk., Leipzig, 1881, v, 173-179.—**Velpeau**. Éléphantiasis de la vulve. J. de méd. et chir. prat., Par., 1851, xxiii, 259.—**Vernueil**. Une tumeur, de la variété dite éléphantiasis de la grande lèvre. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxiii, 26.—**Villeneuve** (L.) Éléphantiasis de la grande lèvre droite; ablation; guérison. Marseille méd., 1877, xiv, 233-259, 1 pl. Also, Reprint.—**Vou Tagen** (C. H.) Elephantiasis pudenda. Homeop. Times, N. Y., 1880-81, vii, 1-4.—**Wagner**. Krankhaft vergosserte Nymphen und deren Entfernung. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1828, ii, 616-618.—**Wenning**. Hypertrophie der labia minora. Obst. Gaz., Cincin., 1853, vi, 300-312. Also, transl.: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1853, v, 501-511.

Genitals (Female, Exploration of).

See, also, **Speculum (Vaginal, etc.); Uterus (Exploration of).**

DE AMICIS (T.) Del modo di comportarsi nell'esplorazione delle parti genitali muliebri dal punto di vista sifilografico; lezione di semiotica fatta negli esercizi clinici presso il sifilicomio di Napoli nell'anno scolastico 1881-2. 4^o. Napoli, 1882.

See, also, *infra*.

GREBSCH (H.) *Einiges über die jetzt üblichen gynäkologischen Untersuchungsmethoden. 8^o. Breslau, 1874.

LEMARCHAND (M.-C.) *De l'exploration des organes génitaux de la femme. 4^o. Paris, 1834.
de Amicis (T.) Del modo di comportarsi nell'esplorazione delle parti genitali muliebri dal punto di vista sifilografico. Riv. clin. e terap., Napoli, 1882, iv, 233-241.—**Chrobak** (R.) Die Untersuchung der weiblichen Genitalien; allgemeine gynäkologische Therapie. Handb. d. allg. u. spec. Chir., Stuttg., 1879, iv, 1. Abth., A, No. 1, 1-255.—**Dobson** (N. C.) Cases illustrating some of the difficulties of diagnosis in abdominal tumours of women. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, vii, 268-275.—**Gallard**. Exploration des organes génitaux de la femme. J. d. sages-femmes, Par., 1878, vi, 44.—**Gurrucharri** (E.) Caso notable de dificultad de un diagnóstico ginecológico. Siglo médico, Madrid, 1882, xxix, 131.

Genitals (Female, Gangrene of).

See **Genitals (Female, Inflammation, etc., of).**

Genitals (Female, Glands of).

BAÏSSE (A.) *Étude sur les abcès des glandes vulvo-vaginales. 4^o. Montpellier, 1879.
BRETON (E.) *De la bartholinite ou inflammation de la glande vulvo-vaginale. 4^o. Strasbourg, 1861.
HUGUENIN (O.) *Considérations sur les abcès de la glande vulvo-vaginale. 4^o. Paris, 1879.
LEROUX (G.) *Contribution à l'étude des kystes de la glande vulvo-vaginale. 4^o. Paris, 1878.
LOTZE (K.) *Ueber Cystendegeneration der Cowper'schen Drüse der Frau. 8^o. Göttingen, 1869.
MARESCHAL (H.) *Des abcès des glandes vulvo-vaginales. 4^o. Paris, 1873.
NICOLLE (J.) *De la Cowpérite. 4^o. Paris, 1873.
SCHUBERT (J. C.) *De vesiculis seminalibus mulierum. 4^o. Halle Magdeb., 1712.
Alston (W.) Successful extirpation of the vulvo-vaginal gland. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 297-299.—**de Amicis** (T.) L'accesso della glandola vulvo-vaginale e la fistola vulvo-rettale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, n. s., ii, 58-63.—**Barcunprung**. Die Erkrankungen der Bartholin'schen Drüsen. Ann. d. Char.-Krankenb. . . zu Berl., 1855, vi, 1. Hft., 36-41.—**Barone** (C.) Sulle malattie delle glandole di Barto-

Genitals (Female, Glands of).

lino. Movimento, Napoli, 1879, 2. s., i, 575; 652; 1880, 2. s., ii, 91.—**Berend** (H. W.) Zur Erkrankung der Bartholin'schen Drüsen. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 472.—**Bolze**. Zur Pathologie der Bartholin'schen Drüsen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxiii, 129-132.—**Braun** (G.) Ueber Entzündung der Bartholin'schen Drüse und ihres Ausführungsganges. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 3: 19.—**Bulteau**. Kyste de la glande vulvo-vaginale. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1880, iv, 138.—[**Cases.**] Erkrankungen der Bartholin'schen Drüse. [14 cases.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenb. zu Wien (1874), 1875, 153-161.—**Chérou** (J.) Dilatation du conduit de la glande vulvo-vaginale transformée en kyste hémattique, chez une malade de cinquante ans atteinte de nombreuses varices et de poussées congestives; opération par la ligature élastique à l'aide de notre trocart à fistule; guérison sans danger de récidive. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1879, i, 484-487. — Kyste purulent du conduit de la glande vulvo-vaginale chez une malade de vingt-six ans sujette aux poussées congestives de l'appareil utéro-ovarien, opérée trois fois de cette tumeur par l'ouverture simple à l'aide du bistouri; opération par la ligature élastique à l'aide de notre trocart à fistule; guérison sans danger de récidive. *Ibid.*, 487-489.—**Duvernoy** (E.) Traitement des kystes des glandes vulvo-vaginales par les injections de chlorure de zinc. Ann. de gynéc., Par., 1880, xiii, 251-254.—**Ferrari** (P.) Contributo alla patologia ed alla clinica della follicolite ulceroosa. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1883, xviii, 15-23.—**Gallard** (T.) Inflammations de la glande vulvo-vaginale et de son conduit. Ann. de gynéc., Par., 1878, x, 161-171.—**Hocning**. Grosse Cyste der Bartholin'schen Drüse; ein Beitrag zur Lehre von den Beckentumoren. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiv, 130-141.—**Hugnier** (P. C.) De la glande vulvo-vaginale des organes sécréteurs de l'appareil génital externe de la femme. [Rap. de Blandin.] Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 597-600. — Des maladies de la glande vulvo-vaginale, et de leur traitement. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1852, xx, 197-202.—**Hunter**. Suppuration of the vulvo-vaginal gland. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 274.—**Knox** (R.) Some observations on the glands of Cowper in the female. Lond. M. Gaz., 1838-9, xxiii, 588-591.—**Kohn** (J.) Bartholinischer Drüsen-Abscess. Med.-chir. Centrallh., Wien, 1877, xii, 473.—**Krüschnisch**. Beobachtung eines merkwürdigen Falles von Entzündung der Glandula vaginalis. [Transl. from: Dnygie Zdravija.] Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1851, viii, 405-407.—**Lizé**. Kyste de la glande vulvo-vaginale guéri par les injections de chlorure de zinc. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 129.—**MacLeod** (J.) Sur la structure des glandes génitales femelles chez la taupe. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1879, lviii, 267-270.—**Martineau**. Sur l'inflammation de la glande vulvo-vaginale. France méd., Par., 1880, xxvii, 457-459.—**Oppel**. Abszess des Ausführungsganges der Bartholin'schen Drüsen. Wien. med. Presse, 1865, vi, 1049.—**von Rokitsansky** (K.) Abszesse der Bartholin'schen Drüsen. *Ibid.*, 1877, xxviii, 393.—**Saxinger**. Drei Fälle von Abscedierung der Bartholin'schen Drüse. Prag. med. Wchnschr., 1864, 351.—**Salmon** (A.) De la hémorrhagie du conduit excréteur de la glande vulvo-vaginale. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 1130-1132.—**Signand**. Abscess. gland. Barth. c. Bl. vagin. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenb. zu Wien (1867), 1868, 155.—**de Sinéty**. Histologie de la glande vulvo-vaginale. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 280-282. Also: Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 454.—**Terrillon**. Des fistules ano-vulvaires ou périnéales consécutives aux abcès de la glande vulvo-vaginale. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1880, Par., 1881, ix, 991-995.—**Thomas** (T. G.) Cyst of vulvo-vaginal gland. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xi, 426.—**Trelat**. Des abcès de la glande vulvo-vaginale. J. d. conn. méd. prat., Par., 1880, xviii, 89.—**Valenta** (A.) Ueber die Entzündung der Bartholin'schen Drüsen. Memorabilien, Heilbr., 1875, xx, 151-159.—**Weinlechner**. Retentionscysten der Bartholin'schen Drüsen; die grössere extirpiert, die kleinere gespalten, das nebst bei vorhandene Ovariumeystoid punctirt; Besserung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 511. — Mehrfächerige Blutcyste der Bartholin'schen Drüse; theilweise Excision und Aetzung des Restes mit ranchender Salpetersäure; Heilung. *Ibid.* (1877), 1878, 300.—**Zeissl**. Zur Physiologie und Pathologie der Bartholin'schen Vulvo-Vaginaldrüse. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 365; 371.

Genitals (Female, Hematoma and thrombus of).

See, also, **Hæmatocele (Pelvic, etc.)**

AUDIBERT (L.-P.-H.) *Sur l'épanchement sanguin qui survient aux grandes lèvres, ou dans l'intérieur du vagin, pendant le travail ou à la suite de l'accouchement. 4^o. Paris, 1812

Genitals (Female, Hematoma and thrombus of).

BLOT (H.) * Des tumeurs sanguines de la vulve et du vagin pendant la grossesse et l'accouchement. 8°. Paris, 1853.

DESCOMPS (A.) * Des tumeurs sanguines vulvaires et périvaginales en dehors de la grossesse et de l'accouchement. 4°. Paris, 1871.

DE D'URIBE (J.) * Étude sur les causes et le mécanisme des hémorragies interstitielles des organes génitaux de la femme. 4°. Paris, 1876.

FIEDLER (D.) Effusio sanguinis in genitalia muliebricia externa. 4°. Francof. ad Manum, 1837.

GIRARD (J.-B.) * Contributions à l'étude des thrombus de la vulve et du vagin dans leurs rapports avec la grossesse et l'accouchement. 4°. Paris, 1874.

GRIFFIN (V.-J.) * Du thrombus de la vulve et du vagin. 4°. Paris, 1872.

KRONAUER (J. H.) * De tumore genitalium post partum sanguineo. sm. 4°. Basilea, 1734.

LABORIE (D.) Histoire des thrombus de la vulve et du vagin, spécialement après l'accouchement; considérations anatomiques sur le siège des thrombus et sur leur traitement. 8°. Paris, 1860.

POPULUS (P.-É.) * Du thrombus de la vulve et du vagin pendant la grossesse et l'accouchement. 4°. Paris, 1857.

SIEBENHAAR (F.-J.) * Observationes de tumore vaginae sanguineo ex partu abortu. 4°. Lipsiae, [1824].

VAUCLIN (P.-A.) * Des tumeurs sanguines de la vulve et du vagin, pendant la grossesse et l'accouchement. 4°. Paris, 1858.

Alberts (O.) Beitrag zur Casnistik der Blutgeschwülste des weiblichen Genitaltracts. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 61; 73; 85.—Alling (E.) Thrombus of the vulva after delivery; considerable loss of blood; speedy recovery. Lancet, Lond., 1869, ii, 233.—Amand. Observation d'un cas de thrombus du vagin. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxv, 48-50. [Rap. de Meulewaeter], 51.—Baillly. Thrombus de la lèvre gauche de la vulve et de la paroi correspondante du vagin. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 683-685.—Barker (F.) Thrombus of the vulva. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 294-297.—Behrendt (M. R. J.) Hematoma of the vulva. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 546.—Beigel (H.) Ueber einen Fall von Hæmatomæ alæ vesperitilionis sinistrae. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xi, 377-380.—Benjamin (G. H.) Three cases of pudendal hæmatocele in virgins. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 109.—Bossi. Ein ausgezeichneter Fall von Thrombus vaginae, labii majoris et perineæ nach einer Drillingsgeburt. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, ix, 280-286.—Boulougne. Trombus vulvo-périnéal. J. d. conn. méd. chir., Par., 1845-6, xiii, pt. 1, 103.—Bremont fils. Réflexions sur un cas grave de thrombus de la vulve. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1846, xiii, 291-299.—Cauviyet. Hématome de la vulve. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 440.—Casanbon. Observations sur des tumeurs sanguines à la vulve. Rec. périod. Soc. de santé de Par., 2. éd., an V [1797], i, 455-474.—Comegys (W. H.) A case of accidental hæmorrhage. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 1084.—Cullingworth. Vaginal blood-cyst; protrusion at the vulva; evacuation; recovery. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 438-440.—Deneux (L.-C.) Recherches pratiques sur les tumeurs sanguines de la vulve et du vagin. Répert. méd.-chir. et obst., Brux., 1837, iii, 423-465.—Dewees (W. P.) Observations on bloody infiltrations in the labia pudendi, during, or very quickly after, delivery, illustrated by cases. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1827, n. s., v, 1-9.—Fasbender. Ueber Hæmatom der Vulva ansser Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 190.—Flenssu (X.) Observation de trombus vulvaire. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1862, i, 168-170.—Flögl (J. V.) Ein Fall von Thrombus pudendorum bei einer Primipara. Wien. med. Presse, 1870, xi, 493-495.—von Franque (A.) Zwei Fälle von Thrombus labialis. Memorabilien, Heilbr., 1867, xii, 6-8.—Fugna (W. M.) Labial hæmatocele. Louisville M. News, 1881, xi, 293.—Gailey (W. W.) Hematoma of the vulva. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, xlii, 247.—Gilmour (J.) Case of sanguineous tumor of the labium. Lancet, Lond., 1859, ii, 184.—Godfrey (A.) Thérapeutique du trombus vulvaire. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1844-5, xii, pt. 1, 105-108.—Godson. Hematoma of the vagina. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 8.—Grenling. Blutgeschwulst der Schaamlippen.

Genitals (Female, Hematoma and thrombus of).

Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 171.—Griffin (S. O.) Sanguineous tumor of the labia. Boston M. & S. J., 1854-5, li, 314.—Guild (J.) Case of bloody infiltrations into the labia pudendi. Am. J. M. Sc., Phila., 1828-9, iii, 111.—Hatch (F. W.) Case of vaginal thrombus, with remarks. N. York J. M., 1859, 3 s., vii, 163-173.—Hendric (W. S.) Case of bloody infiltration into the labia pudendi. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vi, 538.—Ingham (J. V.) Sudden effusion of blood into the labia of pregnant women before labor. Tr. Phila. Obst. Soc. (1873-4-5), 1876, iii, pt. 2, 203-205. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 328-330.—Jallaud (R.) Case of vaginal thrombus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1872), 1873, xiv, 43-45.—Johannovsky (V.) Hæmatoma septi vaginalis rudimentarii bei einer Schwangeren im fünften Monate. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xi, 375.—Konrad (M.) A külső ivarszervek és a hüvely vérzójai terheseknél, szülőkénél, gyermekágyasoknál és ezek kezelése. [Hæmatomata of vulva and vagina in pregnancy, delivery and childhood.] Orvosi hetil., Budapest, 1876, xx, 194; 209.—Kornann. Ueber Ruptur eines grossen Hæmatoms der rechten grossen Schamlippe während der Eröffnungsperiode bei einer Zwölftgebärenden. Memorabilien, Heilbr., 1881, n. F., i, 334-340.—Kucher. Thrombus vagina. Wien. med. Wehnschr., 1878, xxviii, 1371-1375.—Laborie. Histoire des thrombus de la vulve et du vagin, spécialement après l'accouchement; considérations anatomiques sur le siège des thrombus et sur leur traitement. Bull. Acad. de méd., Par., 1860-61, xxvi, 96-98. Also: Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 1043; 1051; 1059; 1066.—Legonais. Thrombus de la vulve et du vagin (accouchement). Diet. d. sc. méd., Par., 1821, lv, 118-125.—Lever (J. C. W.) Sanguineous tumour of right labium occurring after delivery. Gny's Hosp. Rep., Lond., 1855, 3. s., i, 88-90.—Lewi (J.) Thrombus vulvæ. Med. Anu., Albany, 1880-81, i (Tr. M. Soc. County Albany, 33-35).—Lvoff (I. M.) Dva slučajaja krovojanio opucholi bolschich polovich gub (hæmatoma vulvæ) travmaticeskago proischođenija. Med. Vestnik, St. Petersburg., 1880, x, 225; 235.—Macbride (D.) An account of two extraordinary cases after delivery. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1776, v, 89-95.—McBurney (C.) Labial hæmatocele. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 329.—Maitland (R.) History of an uncommon case in delivery. Med. & Phil. Comment., Lond., 1779, vi, 85-90.—Maxwell (C. S.) A case of vaginal thrombus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, xlii, 128.—Montgomery (E. E.) Case of vulvo-vaginal thrombus; autopsy. Ibid., 23.—Murray (D.) Sanguineous effusio into the left labium; rupture; cure. Lancet, Lond., 1863, i, 118.—Nägele (F. C.) Fälle von Blutgeschwülsten der äusseren weiblichen Geschlechtstheile. Heidelb. klin. Ann., 1834, x, 417-430.—Netzel (W.) Fall af hæmatoma vulvæ. Hygiea, Stockholm, 1877, xxxix, 145-157.—Nobles (M. A.) Pudendal hæmatocele. Med. Bull., Phila., 1883, v, 37.—Nusser. Thrombus der rechten grossen Schamlippe bei einer im 7. Monate schwangeren Fran. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 521-524.—Osgood (J.) Account of an extravasated tumour in the labium pudendi soon after delivery. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1808, i, 228.—Painter (R. B.) Case of sanguineous tumour of the labia. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 185.—Partridge (E. L.) Two cases of pudendal hæmatocele without interruption of existing pregnancy; treatment by incision. N. York M. J., 1880, xxxi, 20-24.—Perrotton (L.) Observation sur une tumeur sanguine de la vulve. Tr. méd. Par., 1851, iii, 32-43.—Ran (L.) Beschreibung einer Blutgeschwulst der rechten Schamlitze der Geburt. Med. Anu., Heidelb., 1844, x, 453-455.—Robuchon. Thrombus de la lèvre gauche de la vulve; rupture partielle de la tumeur sanguine au moment de l'accouchement; hémorrhagie consécutive. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 60.—Rodgers (A. W.) Case of venous extravasation into the labia before partition. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1850, iii, 174-176.—Röcker. Grosse Blutgeschwulst der rechten Schamlippe während der Geburt entstanden. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1850, iii, 294-299.—Ronx. Collection sanguine dans l'épaisseur de la grande lèvre droite. Gaz. d. hôp., Par., 1837, xi, 291.—Savery (W.) Thrombus of the labia. Am. J. Obst. N. Y., 1879, xii, 383-386. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. (1878), 1879, vi, 115-117.—Siebold. Drey Beobachtungen über die Blutadergeschwulst an den grossen Schamlippen. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arzkn., 1798, Jena, 1800, ii, 55-64.—Sinclair (E. B.) Lecture on thrombus of the labium. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1875, iii, 18-21.—Slooman (S. G.) Blood tumor of vulva. Lancet, Lond., 1872, ii, 247.—Spiet (W.) History of an uncommon case in midwifery. Med. & Phil. Comment., Lond., 1779, vi, 443-446.—Stoelcer (S.) Thrombus vagina. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1881, xi, 411.—Storck. Formation and rupture of an enormous thrombus during labor; death of the patient undelivered. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 328.—Traey (S.) Accumulation of blood. Ibid., 1848-9, xxxix, 197.—Tramper. Observation d'une tumeur sau-

Genitals (Female, Hamatoma and thrombus of).

gaine, à la grande lèvre gauche. *Compt. rend. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1826, 75.—**Tubbesing** (W.) Ueber die Blutgeschwulst der Schamleuze und der Mutterscheide. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1854, iii, 208-216.—**Valenta**. Ueber den Thrombus vulvæ et vaginae. *Memorabilia*, Heilbr., 1871, xvi, 129-133.—**Velpeau**. Du thrombus des grandes lèvres. *Bull. clin. Par.*, 1835-6, i, 173-177. — Quelques remarques sur le thrombus de la vulve. *J. de chir. (Malgaigne)*, Par., 1846, iv, 65-71. *Also*: *Ann. de méd. belge, Brux.*, 1846, i, 381-390.—**Vingtrinier**. Observation relative à un thrombus vulvaire, de la grosseur de la tête d'un fœtus, développé douze heures après un accouchement naturel. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1828, iii, 397-400.—**Vogelmann** (J. F.) Blutfluss unter der Geburt in Folge Berstung einer Blutgeschwulst aus der rechten Schamleuze. *Heidlb. klin. Ann.*, 1834, x, 421-423.—**Waldmann** (G.) Blutfluss aus einer während der Anwendung der Kopfzange entstanden und geborstenen Blutgeschwulst an der linken Schamleuze. *Ibid.*, 423-425.—**von Weckbecker-Sternfeld** (H.) Thrombus der äusseren weiblichen Genitalien. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1879, xxvi, 113; 127; 146.—**Wenich**. Haematoma vulvæ et vaginae. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1874-5, iii, 126-130.—**Woodworth** (B. S.) Case of thrombus of the labia. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1858, i, 271-273.

Genitals (Female, Hemorrhage from).

See, also, Genitals (Female, Varix of); Hæmorrhage (Uterine); Vagina (Varix of).

BRANDT (F. A. I. L.) * Diss. inaug. de partium genitalium feminearum hæmorrhagiis. 8°. *Hala*, [1804].

Appleton (N. W.) History of an hæmorrhage from a rupture of the inside of the left labium pudendi. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1790-1808, i, 230-232.—**Beck** (T. S.) Hæmorrhage from the vagina. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 465.—**Benkema** (F. F.) Een geval van vagina-bloeding bij een kind van twee dagen. *N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1850, n. R., ii, 522.—**Birchener** (J.) Sanguinis discharge from the vagina of an infant. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, ii, 550.—**Bonnal**. Hæmorrhagie vulvaire chez les petites filles. *Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux*, 1869, 83.—**Bouteiller** (J.) Hæmorrhagie par le vagin chez une enfant de trois jours; défaut de symétrie entre les deux moitiés verticales de la tête; pied-bot varus. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 542.—**Budin**. Note sur un signe permettant de reconnaître une hæmorrhagie des parois du vagin après l'accouchement. *Gaz. méd. de Par.*, 1877, 4, s., vi, 221. *Also*: *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1877, Par., 1879, 6, s., iv, 206-208. *Also*, *transl.*: *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1877), 1878, xix, 232-235.—**Busey** (S. B.) Case of vaginal hæmorrhage in an infant five days old. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1873-4, vi, 46-53.—**[Case.]** Observation curieuse d'hæmorrhagie vaginale chez une jeune fille. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1849, xx, 102-105.—**Cazeuave**. Sur un écoulement vaginal sanieux sanguinolent. [Rap. de Jobert (de Lamballe).] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1849-50, xv, 1052.—**Chapman** (E. N.) Hæmorrhage from the genital organs of female infants. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1862-3, n. s., ix, 355.—**Coley** (J. M.) Hæmorrhage from the vagina. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 465.—**Cullingworth** (C. J.) Hæmorrhage from the genital organs in the recently born female child. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, 1876, iv, 43-57.—**Forget** (E.) Écoulement sanguin par la vulve chez un enfant nouveau-né. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 306.—**Franck** (S.) Die genitalen Blutungen und ihre Behandlung. *Prakt. Arzt. Wetzlar*, 1881, xxii, 1; 25.—**von Franque** (O.) Ueber Vaginalblutungen während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes. *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 1137; 1161.—**Gelle**. Observation d'une fille de 5 jours, qui eut, pendant 3 à 4 jours, une perte sanguine par les voies génitales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1876, Par., 1877, 6, s., iii, 326.—**von Grünwaldt**. Ueber die Blutungen aus den weiblichen Geschlechtsorganen. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1872, n. F., iii, 93-95.—**Klaproth**. Ueber profuse Blutungen der Vaginalschleimhaut in dem kleinen Raume zwischen der Clitoris und der Harnröhrenmündung. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.* (1858), 1859, xi, 213-216. *Also*: *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1859, xiii, 1-4.—**Kleinwächter** (L.) Ueber die Bedeutung der Blutungen aus der vorderen Commissur während der Geburt. *Vierteljahr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1871, xii, 14-25.—**Korbélyi** (E.) A női nemzetség vérszéke a azok gyógykezelése. [Treatment of hæmorrhage from female genitals.] *Magy. orv. és term. vizsg.*, Egerben, 1869, xiii, 170-172.—**Kristeller**. Einiges über Stillung von Blutungen und über die Erzeugung künstlicher Blutungen aus den weiblichen Genitalien. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.*, 1869, xxii, 19-38.—**Menzies** (W.) Case of hæmorrhage from the vagina. *Edinb. M. J.*, 1858-9, iv, 624.—**Müller**. Blutfluss aus der Vagina eines neugebo-

Genitals (Female, Hemorrhage from).

renen Kindes. *Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1839, ix, 29.—**Murphy** (P. J.) Infantile vaginal hæmorrhage. *Tr. M. Soc. Dist. Columb.*, Wash., 1877, iv, 9-12.—**Obré** (H.) Case of peculiar and fatal hæmorrhage from the immons lining of the vagina. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 336-338. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 410.—**Pollak** (J.) Ein Fall von Vaginalblutung bei Neugeborenen. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 876.—**Read** (H. N.) A case of pudendal hæmorrhage. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi, 138.—**Secretain**. Hémorrhagie d'une artériole du vagin. *Rap. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat* (1859), 1851, v, 38.—**Warnatz**. Beitrag zur Lehre von den Blutungen aus den Genitalien neugeborener Mädchen. *Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir.*, Leipz., 1839, ii, 562-573.

Genitals (Female, Inflammation and gangrene of).

See, also, Genitals (Female, Discharges from); Gonorrhœa in the female; Leucorrhœa; Measles (Complications, etc., of); Noma; Vagina (Imperforate).

HENRY (M.) * Sur le traitement de la vaginite. 4°. *Paris*, 1879.

LEFEBVRE (D.-L.-M.-F.) * De la vulvo-vaginite. 4°. *Paris*, 1845.

MONTAGARD (E.) * De la vaginite aiguë et chronique. 4°. *Paris*, 1877.

RAMLOW (V.-S.) * Sur le traitement de la vaginite. 4°. *Paris*, 1867.

Archer (J.) On inflammation of the nymphæ. *Med. Reposit.*, N. Y., 1809-10, 3, hexade, 1, 319-323.—**Beck** (T. S.) On inflammation of the vagina. *Lond. J. M.*, 1852, iv, 716-724.—**Beckmann**. Noma oder diphtheritisch gangränöse Entzündung der Genitalien. *In: Fischer* (G.) *Mith. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting.*, 87, 1861, 80.—**Beccarel**. Du traitement de la vaginite aiguë et chronique par la catérisation de la membrane muqueuse du vagin avec le nitrate d'argent solide. *Union méd.*, Par., 1853, vii, 422.—**Beccarel & Rodier**. Essai comparatif sur les diverses méthodes employées dans le traitement de la vaginite. *Ibid.*, 1855, ix, 29. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 279.—**Boys de Loury & Costilhes**. Recherches pratiques sur la vaginite. *Gaz. méd. de Par.*, 1847, 3, s., ii, 576-579.—**Busi** (C.) Di una forma particolare di vaginite, curata coll'azotato d'argento. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1852, 3, s., xxi, 289-292.—**[Cases.]** Von einer bösartigen Vereiterung der äusserlichen Geburtstheile. *N. Mag. f. Aerzte, Leipz.*, 1789, xi, 380-382.—**Gangrene of the vulve**. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3, s., ii, 142.—**Vaginitis**. *Oesterr. Ztschr. f. Kinderh.*, Wien, 1853-7, ii, 471.—**Chailion** (H.) Note sur le traitement de la vulvite gangréneuse. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1861, xxxii, 114-117.—**Dawson** (B. F.) Remarkable case of follicular vulvitis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1869-70, ii, 113-120.—**Denis**. Lettre sur une nouvelle méthode de traitement de l'inflammation des follicules vulvaires. *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, Par., 1841, iii, 249.—**Deville** (A.) Vaginite granuleuse. *Ibid.*, 1844, xii, 235-245. *Also*: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1844, ii, 304; 417.—**Duncan** (J. M.) Clinical lecture on some inflammations of the pudendum. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, i, 199-201. — Clinical lecture on vaginitis. *Ibid.*, 685-687.—**Engel** (G.) A szemesek hivélybol (vaginitis granulosa) tekintettel a terhesség, szülésre és gyermekágyra. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1878, xxii, 334-339.—**Farre** (A.) On exfoliation of the epithelial coat of the vagina, producing casts of that canal; with remarks on the true form of the vagina. *Arch. Med.*, Lond., 1857-9, i, 71-75, 1 pl.—**Foucher**. Note sur le traitement de la vaginite et de l'inflammation superficielle du col utérin par la pommade au tannin. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1859, lvi, 424-427.—**Fouquier**. Eudo-péricaridite; chute et séparation spontanée de la partie profonde du vagin et de l'extrémité du col de l'utérus. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1842, 2, s., iv, 125.—**Gigon**. De l'emploi de la cautérisation par le nitrate d'argent solide contre la vaginite. *Union méd.*, Par., 1853, vii, 489.—**Gros** (L.) Sur un cas de gangrène du vagin à la suite d'un tamponnement avec le perchlorure de fer. [Rap. sur la note de M. Tissier.] *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 416.—**Guérin** (A.) Cons sur les maladies des organes génitaux de la femme; de la vulvite. *Ibid.*, 1861, xxxiv, 421, 425.—**Guesant** (P.) Cas intéressant de vulvite gangréneuse, et de la vulvite en général. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1849, xx, 254-258.—**Harrison** (G. T.) Chronic vaginitis. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1874-5, i, 199-200.—**Hauer**. Brand der weiblichen Geschlechtstheile. *Wechschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1850, xvi, 326-329.—**Heath**. Sloughing phagedæna of left labium, and extending over left thigh; new local treatment; death. *Lancet*, Lond., 1849, i, 365-367.—**Hicks** (J. T.) On vaginitis. *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1855, iv, 97-100.—**Hildebrandt** (H.) Ueber eine eigenthümliche Form von Vaginitis. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1858, xxxii, 128-137.—**Honst**.

Genitals (Female, Inflammation and gangrene of).

Behandling af vaginitis medelst s. k. canterisation pericervicæ. Hygica, Stockholm, 1866, xviii, 448-450.—**Inman** (F.) Sloughing of vulva; plenisy; gangrene of lungs. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1844-5, xxvi, 130.—**Jacob**. Zur Therapie und Pathologie der Entzündungen der weiblichen Sexualorgane. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 510-512.—**Jennings** (W. B.) Sphacelus of vagina, with fistulous communications into bladder and rectum; destruction of several inches of ileum, and permanent stricture of this intestine. Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 168-170. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874-5, ii, 388-390.—**Also**. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 177.—**Labadie-Lagrave** (F.) Folliculite vulvaire; gangrène de la vulve; infection septique générale; infarctus pulmonaires; endocardite aiguë végétante; gangrène consécutive de la main gauche. Bull. Soc. anat. de Par. (1872), 1874, xvii, 366-371.—**Lagneau** (G.) Une vaginite a-telle été contractée dans les relations conjugales? Soc. de méd. lég. de Par. Bull., 1870-72, ii, 84-95. Also: Ann. d'hyg., Par., 1870, 2. s., xxxiv, 192-202.—**Laudier**. Note sur deux cas de phagédénisme, traités avec succès par les mollitifs, et sur le traitement de la vaginite par le tamponnement. Gaz. méd. de Par., 1861, 6. s., iii, 312; 327.—**Lugcol**. Gangrène de la vulve au déclin d'un érysipèle de la face. Gaz. méd. de Bordeaux, 1875, iv, 133-135.—**Marcouet** (G.) Zwei Fälle von Perivaginitis phlegmonosa disseicans mit nachfolgender Auscheidung der ganzen Vagina und der Portio vaginalis uteri, nebst glücklichem Ausgange der Krankheit. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiv, 226-228, 1 pl.—**Martianus**. De la vulvite. France méd., Par., 1880, xxvii, 289; 297; 313.—**Minkewitsch** (L.) Ausstossung der Vagina und eines Theils des Mutterhalses (Perivaginitis phlegmonosa). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 437-440.—**Obédénare**. Vaginitis suppurée; plaques d'apparence cartilagineuse; dépôts calcinés. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 467.—**Polaud** (A.) Phagedenic ulceration of labia and bend of thigh; recovery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1850-51, 2. s., vii, 332.—**Porcher** (F. P.) Extensive sloughing of the vagina; recovery. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1879, 17-19.—**Porter** (L. G.) Pseudo-membranous inflammation of the vagina. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxx, 136.—**Roy** (E.) Della cura della vaginite. Giorn. d. Accad. di med. di Torino, 1869, 3. s., viii, 506-521.—**Richardson** (W. L.) Gangrenous vaginitis. Boston M. & S. J., 1880, ci, 488.—**Riggen**. Verlust des Scheidenmundes durch Brand. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk. u. Weimar, 1829, iv, 275.—**Also**. Ueber die Anatomie der Scheidenentzündung. Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., Stuttgart, 1879, iv, 133-145, 1 pl.—**Siredey**. Exfoliation de la muqueuse du vagin. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 394.—**Studhalter** (R.) Gangrene of the vulva. St. Louis Clin. Rec., 1875-6, ii, 136.—**Swett** (J. A.) Gangrene of the vagina and uterus occurring in a female of intemperate habits. N. York J. M., 1850, n. s., v, 197-199.—**Terrillon Anvard**. Modifications nouvelles dans le traitement de la vaginite. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1881, c, 193-199.—**Thiry**. Quelques considérations pratiques sur l'isolement par le tampon de ouate et sur l'application de la canterisation et des poudres absorbantes de quinquina et de charbon dans le traitement des vaginites simples. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xviii, 118-124.—**Tissier** (C.-A.) Tamponnement du col utérin avec le perchlorure de fer; gangrène partielle du vagin; formation de brides vaginales. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 341.—**Wilde** (M.-H.) Observations médico-légales sur un cas de gangrène des parties génitales. Ann. d'hyg., Par., 1839, 2. s., xii, 347-369.—**Williamson** (W.) Case of sloughing of the labia pudendi and vagina, followed by partial obliteration and stricture of the vagina. Edinb. M. & S. J., 1855, lxxxii [Case-book, 25-29].—**Winckel** (F.) Eine bisher nicht beschriebene Form von Scheidenerkrankung: Colpitis gunnosa. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1878, ii, 569-573.—**Zweifel**. Die Vaginitis emphysematosa. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xii, 39-52.

Genitals (Female, Inflammation and gangrene of), in infants and children.

See, also, **Noma; Rape in infants.**
Toupié (P.-M.-A.) * Sur l'inflammation non virulente de la membrane muqueuse des organes de la génération chez les petites filles. 4^o. Paris, 1833.
Atkinson (L. E.) Report of six cases of contagious vulvitis in children. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxv, 444-446.—**Behrend** (F. J.) Ueber die Entzündungen der äussern Geschlechtstheile bei kleinen Mädchen, und über den Verlauf und die Behandlung dieser Entzündungen. J. f. Kinderkr., Berl., 1848, x, 25; 104; 208.—**Bennett** (E. P.) Verminal leucorrhœa of infants. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 172.—**Blumenthal**. Vulvo-vaginitis, or the leucorrhœa of infants and chil-

Genitals (Female, Inflammation and gangrene of), in infants and children.

dren. Bull. N. York Acad. M. (1862-6), 1866, ii, 153-168.—**Bouchut** (E.) De la leucorrhée des petites filles. Ann. de gynéc., Par., 1874, i, 331-334.—**Also**. Do la leucorrhée chez l'enfant. Paris méd., 1879-80, 2. s., v, 353-355. Also: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1880, ii, 227-233. Also [Abstr.]: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, xvii, 227-229.—**Clemens** (T.) Ueber Vaginitis infantum. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 374.—**Conradi** (G. C.) Weisser Fluss bey Kindern. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarzntk., Jena, 1798, vi, 515-518.—**Cooke** (W.) Vaginitis in a girl aged ten years. Lancet, Lond., 1859, ii, 413.—**von Düben** (G.) Om vulvo-vaginitis infantum. Hygica, Stockholm, 1854, xvi, 592-602. Also, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvi, 221-236.—**Ferrero Gola** (G.) Leucorrhœa infantile cum vulvo-vaginitis. Medicina o la chir., Roma, 1880, i, 1.—**Given** (A.) A case of vulvitis in a little girl, terminating fatally. Atlanta M. & S. J., 1867-8, viii, 336; 368.—**Golding** (R. C.) On the vaginal discharges of children. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 272.—**Gröer**. Zapalenie tramatyczne części rodnych u dziecka (inflammatio partium genitalium traumatica apud infantem). Gaz. lek., Warszawa, 1875, xviii, 406.—**Günsburg** (F.) Lymphangitis infantum nach Scheidenkatarrh. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 173.—**Guersant** fils. Vulvites des enfans. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 266.—**Guersant** (P.) Do la vulvite chez les petites filles. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvii, 454-458.—**Also**. De la leucorrhée chez les petites filles. *Ibid.*, 1865, lxviii, 305-308.—**Keiller** (A.) Infantile leucorrhœa. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 469.—**Kesteven** (W. B.) On the evidence of rape on infants, with remarks on the case of Amos Greenwood. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 361; 417; 422.—**Meier**. Der weisse Fluss bey einem zweyjährigen Mädchen. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1782, iv, 492.—**Pailard** (A.) **Marx**. Écoulement vaginal chez les petites filles; viol présumé. J. hebdom. progr. d. sc. et lust. méd., Par., 1834, ii, 241-246.—**Parrot** (J.) La vulvite aphteuse et la gangrène de la vulve chez les enfans. Rev. de méd., Par., 1861, i, 177-191.—**Westmoreland** (W. F.) Cases of leucorrhœa in children. Atlanta M. & S. J., 1871-2, ix, 465.—**Wilde** (W. R.) History of the recent epidemic of infantile leucorrhœa, with an account of five cases of alleged felonious assaults recently tried in Dublin. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 260; 346; 369; 446.—**Also**. Leucorrhœal ophthalmia, and other cases of infantile leucorrhœa. *Ibid.*, 1857, n. s., xiv, 58-60.—**Also**. Observations on Mr. Kesteven's remarks on the evidences of rape on infants. *Ibid.*, 1859, n. s., xviii, 518; 544.—**Wilks**. Remarks on a fatal case of leucorrhœa in a female child. *Ibid.*, 1854, n. s., ix, 592.—**Williams** (H. W.) Vaginitis in a child three years of age. Boston M. & S. J., 1855-6, liii, 508. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1854-6), 1856, ii, 274.

Genitals (Female, Inflammation and gangrene of), in the puerperal state.

VAILLARD (L.) * Étude sur une épidémie de gangrène des organes génitaux chez les nouvelles accouchées observée à l'hôpital des cliniques, 1872-3. 4^o. Paris, 1873.
Albert. Vereiterung der Mutterscheide bei Wöchnerinnen. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1836, iv, 70-77.—**Chavanne** (A.) Di una epidemia di differite gangrenosa delle parti genitali nelle puerpere all'ospedale della Charité a Lione, nel 1850. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 141; 177; 377; 383; 416; 429.—**Depaul**. Petite épidémie de gangrène des parties génitales chez les nouvelles accouchées. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xli, 122.—**Humbert** (G.) Observations de gangrène vulvaire chez les nouvelles accouchées. Union méd., Par., 1875, 3. s., xx, 489; 535. Also: Arch. de toc., Par., 1876, iii, 474-487.—**Loutheau** (A.) La vaginite granulosa in rapporto col parto, col puerperio e colla salute del neonato. Ann. di ostet., Milano, 1879, i, 443-448.—**Ruge** (P.) Abtrennung der Portio vaginalis eine Woche post partum. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynäk., Berl., 1874-5, iii, 17.—**Wright** (M. B.) A raro obstetrical case; gangrene of vagina. Cinein. Lancet & Obs., 1875, xviii, 107-110.

Genitals (Female, Edema of).

DESJARDINS (G.) * De l'edème scléreux et syphilitique de la vulve. 4^o. Paris, 1870.
Barbieri (A.) Anasarca con grave edema alle pudenda in donna partorient. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., vi, 369.—**Depaul**. Edéma exagéré de la petite lèvres droite. J. d. sages-femmes, Par., 1877, v, 273.—**Kömmu**. Edema vulvæ. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, xxvii, 434-436.—**Palmer** (E. D.) Enormous edema complicating pregnancy. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 213.—**Texier** (H.) Edème excessif des grandes lèvres chez une femme euectée; accouchement facile; fièvre puerpérale à la suite de l'accouchement; emploi de la ceinture d'acouit; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 590-592.

Genitals (Female, Parasites of).

GASSER (F.-J.) *Des parasites des organes génitaux de la femme. 4°. Paris, 1874.

HAUSSMANN (D.) Die Parasiten der weiblichen Geschlechtsorgane des Menschen und einiger Thiere. Nebst einem Beitrage zur Entstehung des Oidium albicans Rob. 8°. Berlin, 1870.

— The same. Parasites des organes sexuels femelles de l'homme et de quelques animaux, avec une notice sur le développement de l'oidium albicans Rob. Trad. par le dr. P. E. Walther. 8°. Paris, 1875.

HAUSSMANN (D.) Ueber einen pflanzlichen Parasiten der weiblichen Geschlechtsorgane des Menschen und die Entstehung des Oidium albicans Rob. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 769-773. — Ueber das Vorkommen der Microocoen in den weiblichen Geschlechtsorganen. *Ibid.*, 1874, xii, 788. — Ueber das Oidium der weiblichen Geschlechtsorgane. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1876, iii, 85-88. — Zur Behandlung der Mykosis vaginalis. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1879, iii, 212. — **Küchenmeister.** Ueber pflanzliche Parasiten als Ursache entzündlich-exsudativer Krankheitssymptome auf der weiblichen Genitalien-schleimhaut; eine Aufforderung zur Revision der Lehre vom croupösen und diphtheritischen Prozesse in und auf der Scheide von Frauen und kleinen Mädchen, sowie nebenbei der Lehre vom Eicheltripper des männlichen Geschlechtes. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 1856, 613-665. — **Mayer (L.)** Ueber die pflanzlichen Parasiten der weiblichen Sexualorgane in ihrer praktischen Bedeutung. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1862), 1863, xv, 74-88. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1862, xx, 2-16. — **Nettenheimer (C.)** Ein weiterer Fall von Mycosis der weiblichen Geschlechts-theile. Memorabilien, Heilbr., 1882, n. F., ii, 1-3. — **Ustariz (J.)** Los parásitos de la mujer. An. de cien. méd., Madrid, 1876, ii, 65-69. — **Wilkinson (J. S.)** Some remarks upon the development of epiphytes, with the description of a new vegetable formation found in connexion with the human uterus. Lancet, Lond., 1849, ii, 448-451. — **Winkel (E.)** Ueber die Bedeutung pflanzlicher Parasiten der Scheide bei Schwange en. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 237-239.

Genitals (Female, Pruritus of).

See **Genitals (Female, Diseases of).**

Genitals (Female, Surgery of).

See, also, **Elytrorrhaphy; Episiorrhaphy; Fistula (Vesico-vaginal); Gynecology; and under names of organs.**

Beatty (T. H.) Plastic operations on the female genito-urinary organs. Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxi, 278-285. — **Case.** Vagile Exstirpation der äusseren weiblichen Schaamtheile. Heidebl. klin. Ann., 1826, ii, 361-365. — **Cheever (D. W.)** Unusual operations on the genital organs. Med. & Surg. Rep. Boston City Hosp., 1877, 2, s., 39-45. — **Conry (A.)** Nouveau moyen d'hémostase préventive pour les opérations pratiquées sur l'appareil genital de la femme. Ann. de gynéc., Par., 1880, xiii, 321-341. — **Dawson (W. W.)** Excision of nymphæ. Cincin. Lancet & Obs., 1868, xi, 99. — **George (A. S.)** An instrument for use in operations upon the male and female sexual organs, rectum, etc. South. Clinic, Richmond, 1881, iv, 341-351. — **Herrick (O. E.)** Plastic operation within the vagina; with report of case. Michigan M. News, Detroit, 1878, i, 98. — **Henssi.** Kihlapparät für die weiblichen Sexualorgane. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 153-156. — **Lane (J.)** On plastic operations on the vagina and perineum, illustrated by cases. Lancet, Lond., 1861, i, 37. — **Lott (G.)** Zur Technik der Antisepsis bei Operationen an den weiblichen Genitalien. Wien. med. Bl., 1881, iv, 1163-1166. — **Mazzoni (C.)** Atresia artificiale della vagina; peritonite cronica consecutiva; escita nello steso stato. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 77-80. — **Simon (G.)** Plastische Operationen an der Scheidewand zwischen Mastdarm und Genitalcanal (Scheide und Schamspalte). Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1867, xcv, 80, 13 pl.; xvi, 1, 2 pl. — **Sutton (R. S.)** A case of cataleptic convulsion cured by trachelorrhaphy. Tr. Am. Gynec. Soc. 1880, Bost., 1881, v, 97-99. — **Velpeau.** Excision des petites lèvres sur une jeune fille de douze ans. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2, s., iii, 45. — **Young (E.)** Extirpation of the right labium. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 142.

Genitals (Female, Tubercle of).

See **Genito-urinary organs (Tuberculosis of); Ovary (Tubercle of); Uterus (Tuberculosis of).**

Genitals (Female, Tumors of).

See, also, **Clitoris (Diseases of); Condyloma; Genitals (Female, Cancer of); Genitals (Female, Elephantiasis of); Genitals (Female, Glands of); Genitals (Female, Hamatoma, etc., of); Labor (Complicated and difficult); Urethra (Female, Tumors of).**

AMOUREL (E.) *Des tumeurs fibreuses des grandes lèvres. [Paris.] 4°. Le Mans, 1883.

AUBENAS (G.-A.) *Des tumeurs de la vulve. 4°. Strasbourg, 1860.

AUMOINE (J.) *Sur quelques tumeurs solides des grandes lèvres. 4°. Paris, 1876.

BEHRENS (J. D.) *Diss. sarcomatis e puldendo muliebri sectione sublatis historicam continens. sm. 4°. Wittenbergæ, [1728].

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausanna, 1775, iii, 619.

DE DARVIEU (A.) *Des tumeurs de la grande lèvre improprement appelées hydrocèle de la femme. 4°. Montpellier, 1867.

DENEUX (L.-C.) Mémoire sur les tumeurs sanguines de la vulve et du vagin. 8°. Paris, 1830.

À GREYERS (J. S.) *Casum de exerescentia adiposa glandulis scirrhis conferta submittit. sm. 4°. Argentorati, 1767.

HOFFMANN (J. C. A.) *De nymphis degeneratis, adjecto eorum exerescentiæ extirpate casu. roy. 4°. Berolini, [1826].

HUMBERT (P.-L.) *Des tumeurs des grandes lèvres. 4°. Paris, 1851.

JUNG (E.) *De pseudoplasmatis quibusdam in nymphis et in clitoride, nec non de nævi verrucosi specie rariore. 4°. Bonnæ, 1861.

KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] De extirpato scirrho in labio sinistro vulvæ cum monito, emollientia in tumoribus inflammatis duris præstare resolventibus. 4°. Jenæ, [1762].

MEISSNER (F. L.) Ueber schwammige Auswüchse der weiblichen Geschlechtsorgane. 4°. Leipzig, 1835.

RABINOWITZ (L. A.) *Ein Fall von Papilloma clitoridis und spitzen Condylomen bei einem 6jährigen lenkorrhoischen Kinde und ein Fall von Papilloma vulvæ gravidarum. 8°. Jenæ, 1878.

Adams. Tumor (fibro-cellular) of the labium. Lancet, Lond., 1857, ii, 34. — **Alexander (W. R.)** "What was it?" South. Pract., Nashville, 1879, i, 193-195. — **Amussat.** Des tumeurs fibro-cellulaires de la vulve. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, xxvi, 92, 146. — **Anger (T.)** Tumeur spongieuse enkystée de l'aine avec grand kyste de la grande lèvre; ablation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 481-484. — **Angrisani (B.)** Operazione di lipoma straordinario. Filiale sebizio, Napoli, 1843, xxvi, 68-70. — **Arndt (J. W. E.)** Beschrijving van een gezwel aan de linker kleine schaamlip en van eene opzetting der andere schaamdeelen. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1859, vi, 345-349. — **Artaud.** Tumeur enkystée de la grande lèvre gauche; ablation; guérison rapide. Ann. clin. de Montpellier, 1857-8, v, 122-124. — **Aschenborn (O.)** Myxoma labii majoris. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 329. — **Asscher (B.)** Gezwel aan de schaamlip bij een kind. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 78. — **Atthill (L.)** Myxomatous tumour occurring in the labium. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 103. — **Azam.** Tumeur fibro-plastique sur le mont de Venus. J. de méd. de Bordeaux, 1855, xiii, 495. — **Bacr (B. F.)** Multiple polypoid fibroma of the nymphæ; a rare case. Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxviii, 439-442. — **Baccensprung.** Cysten an den äusseren Geschlechtstheilen der Weiber. Ann. d. Char.-Krankenkl. . . zu Berl., 1855, vi, 1. Hft., 41-43. — **Bailey (C.)** Tumeurs mélanotiques de la vulve. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1868, 2, s., v, 740-742. — **Bergmann.** Hydrops labiorum pudendorum. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Posen f. (1850), 1832, 29. — **Béthéze.** [Une véritable tumeur fibreuse retirée de la vulve d'une femme.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 395. — [Une tumeur de la grande lèvre, enlevée sur une jeune femme de vingt-sept ans.] [Rap. de Meunier.] *Ibid.*, 1866, xli, 469-472. — **Billroth (T.)** Polypöse papilläre Vegetation der Vagina und Harnblase bei einem Kinde

Genitals (Female, Tumors of).

von 18 Monaten. *In his*: Chir. Klin., Wien, 1871-6, 8^o, Berl., 1879, 360.—**Black** (C. S.) Encysted tumor of the labium externum; operation. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiii, 486-488.—**Boissier**. Sarcome développé dans les grande et petite lèvres gauches. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 625.—**Boncard**. Loupe de la vulve; opération; guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1864, xxiv, 8.—**Bourgarel**. Loupe de la vulve; opération. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 406.—**Boyd** (M. A.) Syphilitic and other tumors of the labia and clitoris. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1876-7, xxxix, 34-46. Also: Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 275-286. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 199-206.—**Boys de Loury**. Observations sur les kystes et les abcès des grandes lèvres. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1840, iv, 342-361. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1841, i, 238-243.—**Bradford**. Vegetations of vulva. Boston M. & S. J., 1879, ci, 707.—**Brayne** (T.) A case of extensive and curious disease of the female pudendum. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1836, iv, 369-375, 1 pl.—**Brooke**. Mucons tubercles of the vulva. Lancet, Lond., 1857, ii, 627. Warty growths of the labia effectually removed. Lancet, Lond., 1862, ii, 115.—**Brown** (B.) Encysted tumor of the labium; ablation of the entire cyst. *Ibid.*, i, 121.—**Burger**. Blutung aus der grossen Schaamlippe. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iv, 136-138.—**Byrd** (W. A.) Oozing tumor of the labia. Practitioner, Balt., 1880, i, 20.—**Cases**] Cellular membranous tumour of the right labium. Lancet, Lond., 1828, ii, 832.—**Caso** di un grosso cistico della ninfa sinistra che si prolungava lungo il corso della vagina. Ateneo, Milano, 1846, i, 41.—Cystic tumor of labium. Med. Times, Lond., 1849, xx, 217.—**Fibro-cellular tumour of the labium**. Lancet, Lond., 1858, i, 387. [Geschwulst zur Schamspalte.] Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1868), 1869, 140.—**Non-vean** cas de végétations vulvo-anales liées à l'état de grossesse, et suivant une marche régressive après l'accolement. J. do méd. et chir. prat., Par., 1870, xli, 22-25.—**Caswall** (C.) Large tumour of labium removed. Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 77.—**Caussade**. Végétations considérables des organes génitaux, guéries par l'emploi de l'acide chromique en solution. J. de méd. de Bordeaux, 1857, 2. s., ii, 672-675.—**Challand**. Mouldum pendulum de la grande lèvre gauche (fibro-myome). Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 145-148.—**Chappet**. Une tumeur de la vulve. Lyon méd., 1877, xxvi, 125.—**Chardin** (L.) Myo-myome de la grande lèvre. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 355. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 660.—**Cheever**. Tumor removed from the labia minora. Boston M. & S. J., 1872, lxxvii, 19.—**Chenautais**. Tumeur de la vulve (sarcome fuso-cellulaire). J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1878, xii, 199. Tumeur mélanique de la grande lèvre. Bull. Soc. anat. de Nantes 1878-9, Par., 1879, ii, 78.—**Chéron**. De l'ablation des tumeurs de la vulve par le galvanocaustique thermique, à l'aide d'un instrument produisant la pédiculation et l'ischémie chirurgicale; le torcippresseur à lames parallèles. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 626-629.—**Chunn** (W. P.) A case of traumatic hematocele of the vulva in a virgin. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 839. Also: Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 267.—**Cornillon** (J.) Corps fibreux de la grande lèvre droite chez une femme enceinte; accouchement naturel; ablation de la tumeur six semaines après la délivrance; gangrène; crûspèle; guérison. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1872, iv, 178-182, 1 pl.—**Cottingham** (E. C.) On a case of encysted tumour of the labium successfully treated by seton. Lancet, Lond., 1850, ii, 16.—**Croskery** (H.) Removal of fibro-cellular growth, weighing four and a half pounds and containing semi-solid jelly-like matter from the labium of a negro woman. Dublin Hosp. Gaz., 1858, n. s., v, 231.—**D'Ambrosio** (A.) Fibrona poliposa molle e multiplo dello parti genitali esterne di una donna. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 1087-1092, 1 pl.—**Demarqay**. Tumeur fibro-graisseuse de la grande lèvre droite. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 343.—**Denonvilliers**. [Fibro-cellular tumor of the labia.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 270.—**De Roubaix**. Tumeur volumineuse, qui prenait son origine à la grande lèvre gauche. Ann. Soc. d. anat. path. de Brux., 1866, xi, 43-45.—**Desgranges** (J.-B.) Tumeur rétro-vaginale. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1804, iv, 274-283.—**Diaz de la Cruz** (N.) & **Medrano y Toro** (A.) Lipoma de la vulva. Anfitreato anat., Madrid, 1878, vi, 28.—**Dohlhoff**. Eine Balggeschwulst in der rechten grossen Schaamliefe. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 20.—**Downe**. Tumor of the labium, internal surface, having the appearance of a portion of small intestine, and apparently secreting matter resembling liquid feces. Med. Times, Lond., 1849, xx, 157.—**Duncan** (J. M.) Clinical lecture on tumours and cysts of the vagina and pudenda. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 85-87.—**Dunné**. [Tumeur érectile pédiculaire de la grande lèvre.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 355.—**Easton** (J. A.) Charge of murder: abrasions on face; numerous contusions on legs and feet; lacerated wound in vulva; tuberculous deposit with small vomicae in the lungs. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii, 433-435.—**Eldridge** (S.) Pe-

Genitals (Female, Tumors of).

dicellated fibrous tumours of external genitals. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, lxxviii, 126-129.—**Eller** (J. T.) Beobachtung eines grossen feigwarzartigen Geschwulstes (Marsica oder Syccosis) in der Schaam einer Frauensperson. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1781, ii, 107-113.—**Erich**. Tumor of labium. Virginia M. Month., Richmond, 1880-81, vii, 553.—**Evans** (T. M.) Very large cauliflower excrescences removed from the vulva. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 522.—**Fischer**. Zwei Fälle von Cystenbildung innerhalb der Lezzen der weiblichen Schaam. Med. Ztg., Berl., 1853, xxii, 144-146.—**Fischer** (G.) Sarcoma inter clitoridem et orificium urethrae (écrasement). *In his*: Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 8^o, 1861, 289, 1 pl.—**Fleming**. Pendulous tumour removed from the labium. [From: Path. Soc., Dublin.] Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 225.—**Formad** (H. F.) Polypus tumor of labia. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 184.—**Fournaise** (P.) Kyste du vestibule de la vulve; ablation; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 427-430. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 783.—**Fournier** (A.) Végétations monstrueuses de la vulve. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1869, i, 17-19, 1 pl.—**Fréreau**. Extirpation d'une tumeur volumineuse aux parties génitales d'une fille. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, xlvi, 254-262.—**Gallarani** (C.) Tumor voluminoso, de naturaleza dudosa, situado en los órganos juveniles esternos de una mujer; operación. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1869-70, vi, 230-233.—**Gascoven**. Very large masses of warty growths on labia majora; removal by knife. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 96.—**Gillette**. Papillomata of the vulva occurring in a girl nine years old; no history of syphilis. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 509.—**Goodhart** (J.) Three cases of labial tumour. Tr. Path. Soc. Lond., 1876-7, xxvii, 213-215.—**Göth** (E.) Pigmentsarkom der äusseren Genitalien. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1881, v, 473-476.—**Graham** (J. N.) Removal of an encysted tumor from between the labia. Nashville J. M. & S., 1858, xv, 117.—**Green** (H.) Melanotic tumor occupying the left labium. N. York J. M., 1844, ii, 323.—**Grime** (H. A.) Remarkable lobulated tumour of labium. Glasgow M. J., 1870-71, [4.] s., iii, 265.—**Gross** (C.) Fibrous tumor of the left labium. Proc. Path. Soc. Phila. (1857-60), 1860, i, 291. Also: N. Am. M. Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 266-270.—**Guersant**. Tumeur de la vulve. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 344-348. Tumeur siégeant à la grande lèvre gauche. *Ibid.*, 1852-3, iii, 34; 45. Tumeur développée à l'entrée des organes génitaux sur une jeune fille de dix-huit mois. *Ibid.*, 1853-4, iv, 361. Tumeur polypseuse fibro-plastique développée dans les parties génitales d'une fille de treize mois. *Ibid.*, 409.—**Hennig** (C.) Heilung eines serösen Balges in der Schamleize durch die Drahtschnurschlinge. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1866, n. F., v, 517-525. Ueber erste Folgen von Geschwülsten der weiblichen Genitalorgane auf die Harnwege. Arch. f. Gynäk., Berl., 1873, v, 166-169.—**Hénot**. Observation d'un lipome squirreux de la grande lèvre de la vulve du côté gauche, s'étendant jusqu'au pli de la fesse correspondante; extirpation de cette tumeur faite avec succès. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1838-41, 132-136.—**Héurtaux**. Deux tumeurs de la vulve (fibromes). J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1878, xii, 203-205.—**Hillman**. Encysted tumour of the labium; removal of the entire cyst. Lancet, Lond., 1862, i, 121.—**Hood**. Melancholia and delusions, depending upon physical disease; removal of tumour by the écraseur. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 490.—**Horvath**. Ueber einen Fall von Gefässschwamm an der grossen Schaamliefe. Wien. med. Presse, 1865, vi, 610.—**Houzé** (F.) Tumeurs des grandes lèvres; méthodes d'Aspasie et de Huguier; moyen thérapeutique proposé. Art méd., Brux., 1865-6, i, no. 21, 9-13.—**Howitt** (W.) Pendulous tumour of the labium pudendi. Lancet, Lond., 1840-41, i, 727.—**Huguier**. Lettre à propos de la note de Houzé sur les tumeurs des grandes lèvres. Art méd., Brux., 1865-6, i, 11.—**Hutchinson**. Cystic tumour of the left labium. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 117.—**Jackson** (J. B. S.) Encephaloid tumour from labium pudendi externum. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xvi, 306.—**Jacobs**. Wegnahme eines Gewächses an der grossen linken Schaamliefe. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Koblenz, 1840, 134.—**Kansberg** (H.) Tumor labii majoris; operation. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1883, 3. R., i, 97-101.—**Kempster** (F. H.) On a doubtful description of tumour in the labium pudendi. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 137.—**Kennedy** (J.) Description of an ossiform substance developed in the vulvo-labial texture; with a sketch of the concomitant symptoms. Med. Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iv, 465-469.—**Kerrigan** (J. A.) Fibroid tumor of the labium majus; removal; cure. N. York M. Press, 1859, i, 296.—**Kiroussou**. Kyste sébacé de la petite lèvre droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 445.—**Kleiber**. Ueber ein Lipoma-Fibro-Sarcoma der grossen Schaamliefe. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xv, 328-330.—**Kleurtz**. Zwei Beobachtungen merkwürdiger wuchernder Entartungen der Nymphen. Mag. f. d. ges.

Genitals (Female, Tumors of).

Heilk., Berl., 1826, xxii, 203-219, 2 pl.—**Koch** (L.) Ueber eine grosse Fettgeschwulst an der Scham-Lippe, mit ihre Ausrottung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 308-312.—**Köbner** (H.) Concrementsähnliche Ablagerung in einem Tumor einer kleinen Schamlefze, ausgehend von der Bartholin'schen Drüse, beobachtet bei einer Frau mit Uterus bipartitus. Memorabilien, Heilbr., 1868, xiii, 219.—**Kohn** (E.) Papilloma labii pudendal. minorib. et præputio clitorid. insidens; hypertrophia cutis adiacentis. Wien. med. Presse, 1866, vii, 453-455.—**Kolb**. Beschreibung einer sehr grossen, sogleich nach der Niederkuiff entstandenen Geschwulst der linken Schamlippe einer Frau. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 132.—**Kretschmar** (O.) Geschwulst der Schamlefen. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1848, xxv, 107-109.—**Krieg**. Ersatz einer zerstörten Schamlippe. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, ix, 581-583.—**Langrange & Duret** (H.) Enorme fibrome élephantiasique (molluscum) de la grande lèvre; considérations sur la structure et la pathogénie de cette tumeur. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 459-467.—**Lala**. [Tumeur de la grande lèvre.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 107.—**Landman** (N. J. B.) Bloedgezwell bij eeno niet zwangere vrouw aan de rechter schaamlip. Nedert. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk., Utrecht, 1861-2, xii, 200-204.—**Laval-lée**. Eschionéne de la vulve suspendu par un long pédicule. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2, s., i, 464-466.—**Lawrence**. Large tumor of the labia removed by the cerasseur; absence of hemorrhage. Assoc. M. J., Lond., 1856, 67.—**Lebert**. Un kyste extirpé dans la grande lèvre par M. Chassaingnac. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 471.—. Tumeur fungueuse sanguine veineuse; ablation suivie de guérison. Abeille méd., Par., 1859, xvi, 77.—**Lee** (C. C.) Fibro-cyst of the labium minus. Tr. N. York Obst. Soc. (1878-8), 1879, i, 30. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 89.—**Lerat**. Kystes des deux petites lèvres. Bull. Soc. anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 57.—**Lever** (J. C. W.) Fibrons tumor of labium. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1848, 2, s., vi, 226.—. Encysted tumor of labium. *Ibid.*, 227-230.—**Lizé**. Guérison d'un kyste de la grande lèvre par l'injection de chlorure de zinc. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 179.—**Lloyd** (E. A.) Cellular tumour of the labium removed. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 29. Also: Lancet, Lond., 1850, i, 604.—**Lusk** (W. T.) Gaseous tumor of the labium. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 389.—**Maean**. Specimen of tumour of the labium. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, vi, 523. Also: Dublin J. M. Sc., 1878, lxx, 538.—**Macari** (F.) Cisti vulvare. Spallanzani, Modena, 1876, xiv, 356.—**Macaulay** (K.) [Case of fatty tumors of the labia.] Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1825-6, ii, 110-114.—**McClinton** (A. H.) Tumours of the labia, clitoris, and vagina. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 209-219. Also: Reprint.—**McCracken** (J. W.) Two cases of infiltration of labia. Toledo M. & S. J., 1877, i, 194-197.—**Maedonell** (R. L.) Observations on hydrocele of the tunica vaginalis, and on encysted tumours of the labium. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 1049. Also: Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1848-9, iv, 289-291.—. Encysted tumour of the labium successfully treated by the application of nitrate of silver to the interior of the cyst. *Ibid.*, 291.—**Macfarlane** (J.) On the morbid enlargements of the clitoris and nymphæ. In: *his*: Clin. Rep. Surg. Pract. Glasg. Roy. Infir., 85. Glasg., 1832, 155-158.—. Medullary tumour in the left labium pudendi; operation. Edinb. M. & S. J., 1837, xvii, 24.—**McGhie** (J.) Excision of tumours on labium. Glasgow M. J., 1859-60, [2.] s., vii, 466.—**Marcuano** (G.) Fibro-myôme de la grande lèvre. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 388.—**Marfan** (A.) Molluscum simplex de la grande lèvre. *Ibid.*, 1883, lvii, 446-450. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 321.—**Marjolin**. Tumeur congénitale située à l'orifice vulvaire, causée probablement par une hernie de l'ovaire. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2, s., vi, 157.—**Martin** (E.) Papillom der kleinen Schamlefen mit des Præputium clitoridis. Beitr. z. Geburtsk., N. Gynäk., Berl., 1874-5, iii, 25-27.—**Mascart & Vandercam**. Une tumeur siégeant à la grande lèvre droite; opération. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1871, xx, 20.—**Massey** (A.) Fibrous tumour of the labium; enucleation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 242.—**Medina** (A.) Gran tumor papillar condilomatoso de la vulva. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1877-8, vi, 324-327.—**Meissner** (F. L.) Ueber die Krankheiten der Schamlefen. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1830, v, 167-208.—**Mestivier**. Observation sur l'extirpation d'une tumeur considérable, située à la partie latérale externe de la grande lèvre droite des parties de la génération. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xv, 66-68.—**Michel**. Blutgeschwulst der linken Schamlefe nach der Geburt. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1845, xv, 166.—**Monod** (E.) Fibro-myôme de la grande lèvre. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 48.—**Morpain** (A.) Tumeur néoplasmatique pédiculisée à la grande lèvre gauche; ablation par la galvanocaustique; guérison. France méd., Par., 1865, xii, 229.—**Morris** (E.) Fibro-cellular tumour

Genitals (Female, Tumors of).

of the right labium pudendum successfully removed. Midland Q. J. M. Sc., Birniugh., 1858, ii, 408-411. Also: Reprint.—**Morton** (J.) Fibro-cellular tumour of the labium pudendi. Glasgow M. J., 1870-71, [4.] s., iii, 145-152.—**Mourcy** (S.) Des kystes de la grande lèvre et de leur traitement par la ligature élastique. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1882, iv, 250; 313; 361. Also: Reprint.—**Müller** (C. J.) Zur Casuistik der Neubildungen an den äusseren weiblichen Genitalien. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii, 446-450.—**von Murali** (J.) Von einer Frau, die in der rechten Weiche eine unförmliche Geschwulst hängend hatte. Anserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1763, xii, 177, 1 pl.—**Myers** (R. P.) Pachydermatocoele of left labium. Boston M. & S. J., 1876, xev, 352.—**Neugebauer**. Fall von Fibroid der äusseren weiblichen Geschlechtstheile. Ansz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellschaft. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1848, 17-20. Also: Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, xv, 773-780.—**Neugebauer** (L.) Cicuture sluchaya sarkomatnoy opukholy uaruzhnikh zheniskikh polovnikh organov. [Four cases of sarcomatous tumor of the external female genitals.] Med. Sbornik, Tiflis, 1871, ii, 45-62.—**Obédeure**. Tumeur fibreuse de la vulve. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 637.—**O'Ferrall**. Cellular tumour, pendulous from the labia pudendi. Proc. Path. Soc. Dubl., 1841-9, i, 296. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 520.—**Olivares** (J. G.) Estirpacion de un tumor enorme de treinta y cinco libras y cuatro onzas de peso. Gac. méd., Madrid, 1845, i, 73.—**Pann**. Un kyste sébacé de la petite lèvre. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 47.—**Paravicini** (L.) Ciste atromatosa del grau labio destro, felicemente operato collo schiacciamento lineare. Ann. univ. di med., Milano, 1858, clxv, 501.—**Patterson** (W.) Case of uncommon tumor pendant from the right labium. Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 309.—**Pellot**. Tumeur hypertrophique de la vulve. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 105.—**Pemberon** (O.) Pendulous tumor of the nymphæ; excision. Assoc. M. J., Lond., 1856, 623.—**Pepper** (G.) Fibrous growth of the left labium minus. Am. J. Obst., N. Y., 1870-71, iii, 669. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. 1869-71, N. Y., 1873, i, 49.—**Pollock**. Tumor [fibro-plastic] near the meatus urinarius of a female; removal. Laucet, Lond., 1861, ii, 183.—**Post** (A. C.) Removal of a tumor (areolar-vascular) from left labium. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 303.—**Prestat**. Tumeur de la vulve; gangrène de la jambe. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2, s., vii, 234-236.—**Priestley**. Tumour of the labia pudendi. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 168.—. Examples of cyst formation in the neighbourhood of the female urethra. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 6.—**Quiros** (J.) [Tumour of labia.] España méd., Madrid, 1866, xi, 558.—**Rankin** (F. H.) Polyoid tumor of the left labium majus. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 642-644.—**Richardson**. Warty vaginal growths occurring during pregnancy. Boston M. & S. J., 1881, civ, 64.—**Ross** (J. M.) On some medico-legal aspects of wounds of the external female genitals. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1882-3, ii, 348-353.—**Royero** (F.) Extirpacion de un fibroma del labio mayor; curacion sin recidiva. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1876, ii, 178.—**Rump** (H. K.) Remarks on oozing tumor of the labium, with a case. Proc. M. & S. J., Lond., 1850, 477.—**Sänger** (M.) Sarcom der Scheide (der Blase, der Ligamenta lata, der Beckenlymphdrüsen) bei einem dreijährigen Kinde. Arch. f. Gynæk., Berl., 1880, xvi, 58-86, 1 pl.—**Sargent** (L. M.) Encysted tumor of the labium. Boston M. & S. J., 1859, ix, 420.—**Savostitskii** (G. A.) Slichai dovaleno buestrageo razvitiya ogromnoi opukholy na polovoi gubai. [Rapid development of enormous tumor on one of the labia majora.] Laitop. khirurg. Obsl. v Mosk., 1873-5, i, 683-686.—**Savoyle**. Végétations vulvaires chez une vieille femme, traitées par la ligature, l'excision et les applications de poudre de rue. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xv, 208.—**del Saz** (T.) & **Gonzalez** (Z. M.) Semi-obliteracion de la vulva á causa de los tumores desarrollados en los grandes labios; dilatacion artificial de aquella; parto natural, aunque el feto estaba muerto. Bol. de méd., cirug. y farm., Madrid, 1845, 2, s., vi, 29.—**Schneider**. Ueber die Blutinfiltrationen in den Schamlippen der Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1831, xi, 103-109.—**Schüller** (M.) Ein Lipomyoma der Vulva; Exstirpation; Heilung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1877-8, ix, 542.—**Schub**. Kinds-kopfgrosses Cystosarkom in der linken grossen Schamlippe; Exstirpation; Tod durch intercurrende Pneumonie. Spitals-Ztg., Wien, 1864, 355-357.—**Scott**. Encysted tumor of the labium pudendi; immediate operation, in consequence of obstinate constipation, inducing a slight suspicion of its being hernial. Lond. M. Gaz., 1832-3, xi, 430.—**Seltzer** (C. M.) Condylomatous tumor of the labium. N. York M. J., 1883, xxxvii, 414. Also: Boston M. & S. J., 1883, cviii, 109.—**Scyffert**. Sarcom der äusseren Genitalien, ausgehend vom Perioest des rechten Sitzknorprens. Prag. med. Wehnschr., 1864, 80-82.—**Shipman** (A. B.) Case of medullary sarcoma of the labia, and other

Genitals (Female, Tumors of).

cases of malignant disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., v, 369-371. — **von Siebold** (A. E.) Extirpation der rechten Nymphen wegen sarcoatöser Degeneration mit traubenförmigen Excrecenzen. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1828, vii, 620-626, 1 pl. — **Siebold** (J. B.) Beobachtung einer sonderbaren Speckgeschwulst an der linken äusseren Schamlefze und einer Verunstaltung der äusseren Geburtstheile, bey einer Schwangeren. J. f. d. Chir., Geburtsk. u. gerichtl. Arzntk. 1798, Jena, 1800, ii, 607-619. — **Simon** (G.) Ein Fall von recidivirendem Sarcoma in der grossen Schaamlippe. Monatschr. f. Geburtsk. u. Francknr., Berl., 1859, xiii, 68-79. — **Smith** (W. G.) Two cases of warty growths on the vulva. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1879-80, xlii, 18-23. — **Stedman** (G. W.) A large scirrhous tumour successfully extirpated from the right labium pudendi. Edinb. M. & S. J., 1832, xxxvii, 25. — **Sleinberger**. Speckartiges Gewächs an den Geschlechtstheilen einer Fran. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1835, ii, 100-102. — **Storer** (H. R.) [Specimen of non-specific vulval outgrowths.] J. Gynaec. Soc. Bost., 1870, ii, 327. — **Suichard**. Myxôme de la grande lèvre. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, 4. s., vii, 85. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 747. Also: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1882, iv, 623. — **Sullivan**. Fibro-cellular labial tumor. J. Gynaec. Soc. Bost., 1871, iv, 325-328. — **Syme** (J.) Encysted tumour of the labium. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 83. — **Tarnier**. Tumeur fibro-plastique des grandes lèvres. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 98; 107. — **Tatum**. Encysted tumor of the labium, the size of an orange, of ten years' growth; treatment by puncture and free incision. Lancet, Lond., 1862, i, 120. — **Teale** (T. P.) Case of large cyst in the labium pudendi analogous to hydrocele of the spermatic cord. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 113. — **Thibierge**. Des végétations qui se développent sur les parties génitales des femmes pendant la grossesse. Arch. gén. de méd., Par., 1856, i, 573-583. — **Thomas** (T. G.) Case of pudendal lipoma; operation. N. York M. J., 1873, xvii, 516. — Sarcoma of the vulva and perineum. *Ibid.*, 1880, xxxi, 490-493. — **Thompson** (A.) Tumor of the labia, clitoris, and nymphæ. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 268. — **Tripier** (L.) Tumeur labiale. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 371-373. — **Underwood** (A. L.) Aquatic tumor of the labia. Cin. Cin. Lancet & Obs., 1860, iii, 232. — **Van Buren** (W. H.) Fibrous tumor of labium majus; removal; cure. N. York J. M., 1857, 3. s., iii, 367. — **Vernueil**. De quelques tumeurs de la vulve et de leur extirpation par les procédés excrèse non sanglante. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, 2. s., i, 366-369. — **Vogel**. Operation eines beträchtlichen Schamlefzengewächses und einer Hydatid scrotalis. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1839, xxviii, 666-668. — **Volkamer** (J. G.) Von kleinen Fleischgewächsen, welche aus dem Geburtsgliede einer Jungfer herausgingen aber doch glücklich weggeschitten wurden. Auschl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1756, ii, 315. — **Wagstaffe** (W. W.) Pigmented myxoma alveolated, removed from near the labium majus. Tr. Path. Soc. Lond., 1872-3, xxiv, 167-169, 1 pl. — **Weinlechner**. Zwei durch Operation entfernte Geschwülste des weiblichen Genitalapparates. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1881, 27. — **Weir** (W.) Tumour growing from nymphæ. Glasgow M. J., 1830, iii, 94. — **Werth**. Zur Anatomie der Cysten der Vulva. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1878, ii, 513-516. — **Willson** (A. D.) A specimen of condylomatous growth of the labia minora. Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1865, i, 396-399. — **Wiltshire** (A.) Cysts from the labia minora. Tr. Obst. Soc. Lond. (1881), 1882, xxiii, 206. — **Winckel** (F.) Tabelle der operativ beseitigten Tumoren der Vulva. Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., 1876-8, Leipzig, 1879, iii, 268-271. — **Wormald**. Pudendal tumours. Lancet, Lond., 1858, ii, 422. — **Wright** (D. M.) Case of polypus of the vulva. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 167. — **Zeissl** (H.) Eine Cyste in der grossen rechten Schamlippe. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1878), 1879, 249-251. — **Zorrilla**. Tumor de los grandes labios. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1872-3, i, 100-104.

Genitals (Female, Varix of).

Bassett (J.) Rupture of a varix in the genital organs during pregnancy; syncope; recovery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1872), 1873, xiv, 60. — **Brooks** (J. W.) Are varicose veins a cause of post partum hemorrhage? Chicago M. J., 1864, xxi, 49-54. — **Dolérus**. Hémorrhagie très-abondante pendant la grossesse; varices. Arch. de tocol., Par., 1874, i, 123. — **Hesse**. Verblutung durch geborsteu Varicen der Schaamllefze. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 214. — **Holden** (E.) Immense vulval and vaginal varix. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1868, 144-148. — **Ingalls** (W.) Case of varicose swelling of the labia pudendi. Eclat. Reprint., Phila., 1819, ix, 409. — **Manton** (W. P.) A case of varicose tumor of vulva. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 584. — **Sandrock**. Geborstener Varix an einer Schamlefze. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1831, xi, 143. — **Schmid**. Tödliche Verblutung während der Geburt

Genitals (Female, Varix of).

aus einem geborsteu Varix einer Schaamlippe. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsk., Stuttg., 1857, x, 45. — **Simpson**. Fatal venous hemorrhage from the pudenda. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, x, 195. — **Thompson** (W.) Case of pregnancy complicated by varicose veins of the left lower extremity and pudenda, followed by spontaneous rupture of the left labium and alarming hemorrhage. N. York J. M., 1850, [2.] s., iv, 317-319. — **Werner**. Rasche Verblutung einer im siebenten Monat Schwangeren durch Berstung eines Varix der grossen Schaamlippe. Ztschr. f. Wundärzten u. Geburtsk., Stuttg., 1866, xix, 108-110. — **Witteke**. Geborstener Varix der Schaamlippe. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1840, viii, 249.

Genitals (Female, Vegetations and warts on).

See **Genitals (Female, Tumors of)**.

Genitals (Female, Wounds and injuries of).

See, also, **Clitoris (Wounds, etc., of)**; **Impalement; Labor (Accidents in)**; **Perineum (Rupture of)**; **Pessaries; Pregnancy (Wounds, etc., during)**; **Rape; Vagina (Rupture of)**.

NAUMANN (F. A. G.) *De laborum pudendi excoeriationibus per explorationem. 8°. Lipsia, 1849.

ROMAIN (A.) *Des contusions et plaies contuses de la vulve, indications qu'elles présentent. 4°. Paris, 1872.

Aubinais. Observation de déchirure d'une portion de la cloison véscico-vaginale. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1854, xxx, 118-124. — **Barrett** (J.) On the character and mode of infliction of wounds of the female pudenda, considered in reference to criminal charges. Assoc. M. J., Lond., 1856, 538; 556. — **Bauer**. Verletzungen der weiblichen Genitalien ausserhalb des Puerperiums. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 157. — **Beckwith** (F. E.) Laceration of the vestibule; profuse hemorrhage; closure by five silver wire sutures; union without suppuration. Phila. M. Times, 1877-8, viii, 30. — **Bell** (J.) Wound of labium from a kick, resembling an incised wound, nearly fatal from hemorrhage; recovery. Edinb. M. J., 1874-5, xx, 212. — **Belt** (C. B.) Lacerated wound of vagina; erysipelas; recovery; chancroids. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 109. — **Braun** (H.) Verletzungen der weiblichen Genitalien ausserhalb des Puerperiums. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 681-683. — **Cinisei** (L.) Perforazione della vagina. Gazz. med. ital. lomb. Milano, 1851, 3. s., i, 420. — **Dépaul**. Lésion de la petite lèvre, probablement due à des manœuvres abortives. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 1162. — **Deutsch**. Verletzung der Genitalien einer Kreissenden im Dampf-Sitzbade. Med. Ztg., Berl., 1851, xx, 85. — **Ellis** (C.) Death from rupture of the soft parts at the entrance of the vagina; cysts in the vagina. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1856-8), 1859, iii, 121. Also: Boston M. & S. J., 1857-8, lviii, 158. — **Eugdahl**. Fall af betydlig blödnig ur labium majus. Eira, Göteborg, 1879, iii, 538. — **Evraud**. Observation de contusion des parties génitales extérieures ayant occasionné une hémorrhagie mortelle. Ann. d'hyg., Par., 1850, xlv, 425-429. — **Fowler** (R.) On a case of wound of the vagina, with severe hemorrhage. Lancet, Lond., 1854, ii, 545. — **Fronmüller** sen. Eigentümliche Verletzung der weiblichen äusseren Geschlechtstheile. Memorabilien, Heilbr., 1874, xix, 161-163. — **Frost** (W. G.) Penetrating wound involving the female genito-urinary organs. Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 51. — **Green** (T.) Fatal wound in the vagina, caused by a glass syringe. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 650. — **Hancock**. Wound of the vagina. Lancet, Lond., 1853, i, 108. — **Harvey** (R.) Injuries to the female genitals. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 309. — **ten Houte De Lange** (W. G.) Zware verwonding der labia pudendi. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1860-61, xi, 368. — **Isaacs**. Case of contused wound of the vulva. N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 335-337. — **Kaltenbach** (R.) Verletzungen der weiblichen Genitalien ausserhalb des Puerperiums. Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., Stuttg., 1879, iv, 287-294. — **Kenward** (T.) A remarkable case of fatal hemorrhage from the genital organs. [Wounds of vagina.] St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi, 479-481. — **Lapin** (L.) K povosru o travmaticheskich povrejdenijach narujnich polovich organov jenshin i sektantov. [Wounds of external female genitals.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1881, vi, 2165; 2181. — **Leibrock**. Zerriessung der Harnröhre und complicirte Wunde der Mutterscheide. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1832, Koblenz, 1833, 156. — **Leopold** (G.) Zerriessungen der äusseren weiblichen Geschlechtsorgane ausserhalb des Puerperiums. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 603-610. — **MacLagan** (D.) Imputed infliction of injury upon a person asleep. Month. J. M. Sc., Lond. &

Genitals (Female, Wounds and injuries of).

Edinb., 1854, xix, 24-32.—**Mazacz** (J.) Ueber Verletzungen der Vulva. [3 cases.] Wien. med. Presse, 1872, xiii, 189.—**Meigs** (C. D.) Instrument for ruptured urethra in females. Tr. Coll. Phys. Phila. (1850-53), 1853, n. s., i, 192.—**Metsch.** Unerhörte Verletzung der weiblichen Genitalien. Zeugungs-Unfähigkeit? Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxii, 165-170.—**Müller** (P.) Anatomischer Beweis der Persistenz des Cervicalcanals während der Schwangerschaft: Verletzung der äusseren Genitalien. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1874, n. F., v, 179-182.—**von Murali** (J.) Eine Entzündung und Geschwür an der Scham, so durch einen Fall verursacht worden. Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1762, xi, 153-157.—**Nägele** (F. C.) Blutgeschwulst der linken Wasserleiste, durch äussere Veranlassung entstanden. Heidelb. klin. Ann., 1834, x, 425-430.—**Ogston.** Alcead murder from wounds of the genital organs in a female. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 813-817.—**Oldham.** A case of fatal wound of the vagina caused by a glass syringe. Lancet, Lond., 1870, i, 81.—**Potier-Duplessy.** Mutilations multiples sur une femme arabe (ablation du nez, des oreilles, des lèvres et de la grande lèvre droite); chéiloplastie: résultat satisfaisant. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1862, vii, 73-75.—**Pirkhaner** (F.) Ein seltener Fall von Selbstverstümmelung. Aeztl. Int.-Bl., München, 1855, ii, 103-105. Also Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1856, vi, 4. Hft., 76-79.—**Pugh** (J. W.) A case of wound of labium pudendum, extending into the cavity of the abdomen. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1868, xviii, 73.—**Salzer** (F.) Eindringen eines Heurupfers in die Genitalien eines 13jährigen Mädchens; manuelle Entfernung; Lufteintritt in die Bauchhöhle; Peritonitis; Heilung. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 458-460.—**Schlichting** (A.) Wie ist eine streng antiseptische Behandlung der Wunden des weiblichen Genitalkanals einzurichten? *Ibid.*, 1877, xiv, 369-374.—**Spence** (G. W.) Hemorrhage from contused wounds of the female genitals. Edinb. M. J., 1856-7, ii, 1099.—**Stromeyer** (L.) Verletzungen und chirurgische Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge und der Extremitäten. *In his:* Handb. d. Chir., 8^o. Freib. i. Br., 1868, ii, 813-1117.—**Tait** (W.) Trial of Samuel Clark on a charge of murder by stabbing in the vulva. North. J. M., Edinb., 1844, i, 297-305.—**Trial** of Andrew Paterson for the murder of his wife, by wounds alleged to have inflicted in the genital organs. Month. J. M. Soc., Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 891-896.—**Trial** of William Hetherington, charged with the murder of his wife by wounding her in the genitals. *Ibid.*, 1848-9, ix, 199-202.—**Van Halcu.** Plaie non-pénétrante par instrument tranchant à la partie antérieure (sous-pubienne) des parties génitales chez une femme; mort par hémorrhagie: autopsie. Ann. Soc. méd. chir. de Bruges, 1858, 2. s., vi, 308-311.—**Weber** (C. A.) Verschiedene Fälle von Verletzungen der weiblichen Genitalien. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdebd., 1852, v, 174-190.—**Wirth.** Fall von Echymosis labii pudendorum. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1848, i, 182.

Genito-urinary organs.

See Genitals.

Genito-urinary organs (Tuberculosis of).

See, also, **Bladder** (Tubercle of); **Fistula** (Recto-vesical); **Fistula** (Vesico-vaginal); **Kidney**, **Ovary**, **Prostate**, **Testicle**, **Uterus**, **Tuberculosis of**.

AHRT (E.) * Ueber zwei Fälle von Tuberkulose der weiblichen Genitalien. 8^o. Göttingen, 1880.

BIERRY (L.) * De la tuberculose primitive des voies urinaires. 4^o. Paris, 1878.

BROUARDEL (P.) * De la tuberculisation des organes génitaux de la femme. 4^o. Paris, 1865.

CHAVASSE (P.) * Sur la tuberculose des organes urinaires (rein, uretère et vessie). 4^o. Paris, 1872.

COLLINET (L.) * Considérations sur la tuberculose des organes génito-urinaires chez l'homme. 4^o. Paris, 1883.

DUFOUR (C.) * Sur la tuberculisation des organes génito-urinaires. 4^o. Paris, 1854.

EVEN (J.) * De la tuberculisation des organes génitaux chez l'homme. 4^o. Paris, 1858.

FUCHS (C. J.) * De tuberculosi systematis uropoëtica. 8^o. Regiomonti Pr., [1855].

GEIL (W.) * Ueber die Tuberkulose der weiblichen Geschlechtsorgane. 8^o. Erlangen, 1851.

Genito-urinary organs (Tuberculosis of).

GIRAUD (L.-E.) * Un chapitre de la phthisie. Tuberculisation des organes génitaux de la femme. 4^o. Paris, 1868.

— The same. 8^o. Paris, 1868.

JUST (C.) * De phthisi tuberculosa organorum uropoëticorum primaria, addita morbi historia. 8^o. Gryphiswaldia, [1866].

LALANCE (V.) * Tuberculose des organes génitaux de l'homme, testicules, prostate, vésicules séminales; phthisie génitale. 4^o. Montpellier, 1876.

LEHMANN (F.) * De organorum sexualium tuberculosi. 8^o. Halis, [1845].

LUKASIEWICZ (J.) * Zur Kenntniss der Tuberculose des weiblichen Genital-Apparates. 8^o. Dorpat, 1881.

Albers. Ein Fall von Tuberkulose, in welcher tuberculöse Geschwüre der Harnblase, und der Nieren vorhanden waren. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1844, iii, 243-248.—**Allen.** Phthisis of the urinary organs. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 452-454.—**Angagneur.** Observations de tuberculose des organes génito-urinaires. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 2, 208-222. Also: Lyon méd., 1878, xxvii, iii, 192.—**Babes** (V.) A bacillus tuberculosis kimutatisa a húgybau a húgy-ivarrendszér gimökörtjánd. [Tuberculosis of genito-urinary organs.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xlvii, 163-165.—**Bauchet.** Tubercules d'un rein, de la vessie et de la prostate. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 371.—**Bond** (J. W.) & **Windle** (B. C. A.) Two cases of tuberculosis of the male genito-urinary organs; remarks. Lancet, Lond., 1883, ii, 101.—**von Breunig** (G.) Scrofulöse Erkrankungen der Sexualorgane. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 541-543.—**Carrié** (L.) Tuberculose des testicules et de la prostate; disparition complète de la prostate. Progrès méd., Par., 1878, vi, 900.—**Cartaz.** Tuberculose génito-urinaire avec hernie du testicule; gangrène du membre inférieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 451-453.—**(Cases.)** Tilfelde af en meget sjelden Tuberkeldeposition paa Nyræbægerens, den ene Ureters og Blærens Slimhinde, i Forbindelse med Tuberkler i nogle Ryghvirvler, samt i Lungerne. Hosp.-Medd. Kjøbenhavn., 1850, iii, 288-297.—Tuberculose der rechten Niere, des Harnleiters und der Prostata; tuberc. Geschwür in der Harnblase und Harnröhre; obsolete Tuberculose in den Lungenspitzen; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 222-225.—Miliartuberculose des Urogenitalsystems. Jahresb. ii. d. med. Abth. d. Spit. zu Basel, 1873, 52-54.—Tuberculisation de la prostate, des deux vésicules séminales, de l'uretère droit et des deux reins. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 602-605.—**Chapplain.** Tuberculose des organes génito-urinaires. Marseille méd., 1882, xix, 266-270.—**Chauffard** (A.) Tuberculose urinaire; abcès périnéphrétique. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 413-415. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 201.—**Chenev.** Tuberculisation des organes génito-urinaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 267-269.—Tuberculose des organes génito-urinaires. *Ibid.*, 1875, l, 333.—**Cornill.** Los tubérculos del cuello del útero i de la vagina. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1879-80, viii, 78-80.—**Cuifer.** Tuberculisation des organes génito-urinaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 767-769.—**Colnot.** Tuberculisation des organes urinaires. *Ibid.*, 1870, xlv, 145-147.—**Dansch.** Die Impfbarkeit der Tuberculose als diagnostisches Hülfsmittel bei Urogenitalerkrankungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1882, xxxi, 78-85.—**Delasiauve.** De la tuberculisation des organes génitaux. J. d. conn. méd. prat., Par., 1880, 3. s., ii, 67.—**Desplats** (H.) Dégénération caséuse des organes génitaux; tuberculisation pulmonaire, abdominale et méningée consécutives. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1879, ii, 133-138.—**von Dittel.** Ein Fall von Tuberculose der Harnorgane. Wien. med. Bl., 1883, vi, 819; 851.—**Dolériss.** Tuberculose des voies urinaires. Progrès méd., Par., 1876, iv, 511.—**Dubuc.** Tuberculose des reins étendue plus tard à l'appareil génital et ayant provoqué l'expulsion de caillots vermiculés montés sur l'uretère. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 53-56.—**Dufour** (C.) Une infiltration tuberculose considérable des organes urinaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 39.—**Emery.** Tuberculose des organes génitaux. Ann. de gynec., Par., 1874, i, 130-133.—**Englisch** (J.) Ueber Tuberculose der Harn- und Geschlechtsorgane. Mittb. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1882, viii, 29-32.—**Féré** (C.) Tuberculose génitale. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 501-504. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 968.—**Féré & Chambard** (S.) Tuberculose génitale: examen microscopique du testicule. *Ibid.*, 1878, vi, 222-224.—**Fitz.** Tuberculosis of the genito-urinary organs and caries of the vertebrae.

Genito-urinary organs (Tuberculosis of).

Boston M. & S. J., 1877, xvi, 78. — **Foucault**. Tuberculisation des organes urinaires chez un enfant. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 240-243. — **Garin**. Observation de tuberculose des organes génito-urinaires. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, pt. 2, 36-40. — **Golay & Garcia**. Tuberculose des organes génito-urinaires; troubles oculaires de cause indéterminée. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 790-794. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 271. — **Guyon (F.)**. Tuberculisation des organes génito-urinaires; symptômes précoces de tuberculisation. J. de méd. et chir. prat., Par., 1873, xlv, 109-112. — Tuberculose urinaire; diagnostic; traitement. *Ibid.*, 1878, xlix, 66-71. — **Harrison (R.)**. Tuberculosis of urinary apparatus; symptoms simulating vesical calculus; meningitis; necropsy. Lancet, Lond., 1882, ii, 186. — **Hausmann (D.)**. Die Untersuchung des Sekretes der weiblichen Geschlechtsorgane auf Tuberkelbacillen. Centrabl. f. Gynäk., Leipz., 1883, vii, 123. — **Hoogkamer (J.)**. Tuberculose van het syst. urogenitale. In *his*: Versl. d. chir. poliklin. a. de Leidseche Hoogesch., 1873, 93-96. — **Horand**. Observation de tuberculose des organes génito-urinaires. Lyon méd., 1876, xxi, 649. — **Hüber**. Zur Symptomatologie der tuberculösen (resp. käsigen) Phthisis der Harnorgane. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1868-9, iv, 609-611. — **Jamina (R.)**. Tuberculose urinaire et génitale chez la femme; kyste de la trompe de Fallope. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 443-446. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 415. — **Kaschkarowa (R. W.)**. Tuberculosis vaginæ. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871-2, liv, 75-77. — **Labory**. Tuberculisation des organes génito-urinaires de l'homme. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlii, 174-176. — **Lancereux (E.)**. Tuberculose primitive des voies génitales et des testicules; propagation aux ganglions prévertébraux; compression de la veine cave et de la veine porte; péritonite tuberculeuse, etc. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1882-3, i, 154-159. — **Lebert (H.)**. Ueber Tuberkulose der weiblichen Geschlechtsorgane, und über den Einfluss des weiblichen Geschlechtslebens auf die Entwicklung und den Verlauf der Tuberkulose. Arch. f. Gynaek., Berl., 1872, iv, 457-470. — **Lebreton**. Tubercules des organes génitaux urinaires et en particulier de la capsule surrénale sans maladie bronchique. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 285. — **Leclerc (R.)**. Tuberculose génito-urinaire; hydro-néphrose; tubercules pulmonaires. Progrès méd., Par., 1883, xi, 368. — **Liouville**. Tuberculisation des organes génito-urinaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlii, 125. — **Little (T. E.)**. Tubercular disease of the urinary organs. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, l, 471-474. — **Longworth**. Chronic tuberculosis of the genito-urinary organs. Clinic, Cincin., 1875, viii, 149. — **MacCallum (D. C.)**. Tubercular disease of the kidneys and bladder; no tubercle in the lungs; ulceration and enlargement of the supra-renal capsules; distinct bronzing of the skin of face and neck. Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 49-54. — **von Mandach**. Tuberculose des uropœthischen Systems. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1858, iii, 90-102. — **Marchand (F.) & Schücking (A.)**. Ueber die Tuberculose der weiblichen Harnblase. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xii, 433-447. — **Mayor (A.)**. Tuberculose des organes génitaux chez la femme (ovaires, trompes, utérus, vagin). Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 702-705. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 581. — **Monod (L.)**. Tubercules pulmonaires; péritonite tuberculeuse; tuberculisation des organes génitaux (trompes et utérus) chez une fille de treize ans et d'un; poëfite à droite; thrombose des veines crurales et cave inférieure; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 681-686. — Méningite tuberculeuse; tuberculose granuleuse abdominale; tuberculisation partielle des organes génitaux (trompes) sans tubercules pulmonaires chez une petite fille de neuf ans; autopsie. *Ibid.*, 686-690. — Tubercules pulmonaires; tuberculisation limitée du péritoine; tuberculisation des deux trompes utérines chez une petite fille de trois ans; autopsie. *Ibid.*, 690-697. Also [Rap. de Siredey], 697-708. — **Hossé (A.)**. Tuberculose génito-urinaire; lésions très-avancées des testicules et de la vessie; ulcération du bassin; tubercules du rein. Progrès méd., Par., 1879, vii, 42. — **Montard-Martin**. Tuberculisation génito-urinaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xix, 821-825. — **Olive**. Tuberculose génito-urinaire. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1873, xii, 148. — **Panfard**. Tuberculose pulmonaire; tuberculose des organes génito-urinaires. Progrès méd., Par., 1877, v, 614. — Tuberculose des voies génito-urinaires; tuberculose pulmonaire. *Ibid.* — **Peacock**. Strumous pyelitis and tubercle in the prostate and testis and in the lungs, with lumbar abscess from disease of the vertebrae. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 262-264. — **Peter**. De la tuberculisation des organes génitaux chez l'homme et la femme. Union méd., Par., 1870, 3. s., x, 237; 261. — **Petit (H.)**. Tubercules des testicules, de la vessie et du poumon; fonte tuberculeuse de la prostate; cavité prostatique s'ouvrant à la fois dans l'urètre et dans le rectum. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 42. — **Picard (H.)**. Contribution à l'histoire

Genito-urinary organs (Tuberculosis of).

de la tuberculisation génitale et urinaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 423; 441; 472. — **Poisson**. Tuberculose généralisée; tubercules des voies urinaires. Progrès méd., Par., 1876, iv, 613. — **Pousson (A.)**. Tuberculose génito-urinaire; lésions très-étendues dans le rein gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 375-377. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 270. — **Reclus (P.)**. Tubercules généralisés des organes génito-urinaires. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1872, iv, 139-143, 1 pl. — **Rendu (H.)**. Tuberculisation des voies urinaires; ulcération tuberculeuse de l'urètre. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 330-332. — **Rosapelly**. Fistules urinaires; tuberculisation des organes génito-urinaires. *Ibid.*, 1871, xli, 172-175. — **Rosenstein (S.)**. Zur Tuberculose der Harnorgane. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 219-222. — **Salleron**. Mémoire sur l'affection tuberculeuse des organes génitaux de l'homme. Arch. gén. de méd., Par., 1869, 6. s., xiv, 18; 163. Also: Rec. de mém. de méd., mil., Par., 1871, 3. s., xxvi, 193; 273. — **Sautesson**. Fall af kronisk tuberculos i bägtra njuren och ureteren samt blåsan i förning med kronisk lung- och acnt tarmtuberculos. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1852, 129-132. — **Schmidlein (A.)**. Ueber die Diagnose der Phthisis tuberculosa der Harnwege. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xv, 185; 214; 228; 250; 264. — **Smith (T.)**. Tubercular disease of the urinary mucous membrane. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1872, viii, 95-105. — **Solowitschik (E.)**. Tuberculose der Harn- und Geschlechtsorgane. Urethral-schanker simulirend. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1870, ii, 1-10. — **Suringar (P. H.)**. Tuberculosis van het systema uropoethicum. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i, 97-100. — **Terrillon**. Excroissances polyennes de l'urètre symptomatiques de la tuberculisation des organes urinaires chez la femme. Progrès méd., Par., 1880, viii, 101; 124. Also [Abstr.]: Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1879, Par., 1880, viii, 971-979. — Tuberculose génito-urinaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, lvii, 583. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 446. — De la tuberculisation des organes génitaux de l'homme. J. d. conn. méd. prat., Par., 1880, 3. s., ii, 25; 34; 49. — **Thompson (H.)**. Case of tubercular disease of the urino-genital organs; death from basilar meningitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 41. — **Vernueil (A.)**. Hypothèse sur l'origine de certaines tuberculoses génitales dans les deux sexes. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1883, 2. s., xx, 225; 246. — **Virchow (R.)**. Tuberkulose der Scheide. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, v, 404. — Diphtherie und Tuberculose der Harnorgane. [7 cases.] Charité-Ann. 1877, Berl., 1879, iv, 774. — **Weigert (C.)**. Tuberculosis vaginæ. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxvii, 264-266. — **Wormald**. Retention of urine in a child; death; extensive tuberculosis of the genito-urinary organs. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 503.

Genitz (Joh.) * De pœonia. 13 l. 4^o. Jenæ, lit. J. Wertheri, [1670].

Genius.

See, also, *Insanity and genius*.

GALTON (F.). Hereditary genius; an inquiry into its laws and consequences. New ed., with an American preface. 8^o. New York, 1871.

STUART (T. M.) * An inaugural essay on genius and its diseases. 8^o. New York, 1819.

Also, in: Lond. M. & Phys. J., 1819, xlii, 265-282.

van Genk (Ludovicus Cornelis). * Bijdrage tot de kennis van den typhus abdominalis. 2 p. l., 34 pp. 8^o. Leyden, J. W. Van Leewen, 1857.

Gennari (Francisco). De peculiari structura cerebri, nonnullisq; ejus morbis. Paucæ aliæ anatom. observat. accedunt. xvi, 87 pp., 4 pl. 8^o. Parma, ex regio typog., 1782.

van Gennepe (Arnoldus). * De morte nigra, pandemia seculo xiv. 2 p. l., 58 pp. 8^o. Lugd. Bat., P. H. van den Heuvel, 1846.

Genneté [or Genté] (Claude-Léopold) [1706-82]. Purification de l'air croupissant dans les hôpitaux, les prisons, et les vaisseaux de mer, par le moyen d'un renouvellement continu d'air pur et frais. viii, 113 pp., 1 pl. 8^o. Naucy, J.-B.-H. Leclerc, 1767.

Gennevilliers.

See, also, *Paris; Sewage farming, etc.*

Bertillon. Demande d'une enquête sur les naissances, morts-nés et décès, au moins dans les premières années de la vie, dans la presqu'île de Gennevilliers. Cong. internat. d'hyg. 1878, Par., 1880, ii, 280-282.

Gennip (Philippus F. A.) *De convulsione quarum patrociniim volente, etc. 31. sm. 4°. *Lugd. Bat., ex off. J. Patii*, 1616. [P., v. 69.]

Genoa. Relazione intorno all' invasione di colera asiatico in Genova nell' estate ed autunno 1873, fatta dalla commissione municipale di sanità. [Giov. Du Jardin, relat.] Le otto epidemie coleriche di Genova in rapporto colla meteorologia. [Anni 1835, 36, 37, 54, 55, 66, 67, 73.] 94 pp., 41, 10 l., 27 diag. roy. 8°. *Genova*, 1874.

Rassegna medico statistica della città di Genova. Anni i-ix, 1874-82. Nos. 1-4, anno x, Jan.-April, 1883. fol. [*Genova*, 1874-83.]
Want April, Sept., and Oct., 1874; July and Sept., 1875; Feb., April, May, and June, 1876; and Feb., 1877.

Genoa.

See, also, **Cholera (Asiatic)**, **Fever (Typhoid)**, **Fever (Typhus)**, **Foundlings, etc.**, **Hospitals (Descriptions, etc., of)**, **Hospitals (Management, etc., of)**, **Hospitals (Ophthalmic, etc.)**, **Insane (Asylums for), by localities.**

Balestreri (F. M.) Costituzione medica di Genova, negli anni 1859-68. *Liguria med.*, Genova, 1860, v. 5: 1861, vi, 5; 49; 97; 1862, vii, 57; 109; 161; 1863, viii, 193; 1864, ix, 177; 209; 277; 332; 1865, x, 493; 1866, xi, 529; 1869, xiv, 289; 361.—**De Renzi** (E.) La clinica medica di Genova durante l' anno scolastico 1868-9. *Ibid.*, 1869, xiv, 241-267.—**Farina** (G. B.) Studi sulla topografia medica di Genova. Salute, Genova, 1870, v, 113; 215; 292; 321; 433; 821.—**Igicne** (L.) nelle scuole civiche di Genova. *Ibid.*, 1881, 2, s. xv, 153.—**Mortalità** di Genova. *Liguria med.*, Genova, 1856-70, pp. i-xv, *passim*. Continued in: *N. Liguria med.*, Genova, 1871-4, pp. xvi-xix, *passim*.—**Osservazioni** meteorologiche: osservatorio della R. Università di Genova, 1857 e 1859. *Liguria med.*, Genova, 1857, ii, 286; 334; 1859, iv, 54; 110; 1860, v, 551.—**Raffaele** (D.) Sullo stato termometrico di Genova. *Ibid.*, 1857, ii, 298-303.—**Relazione** della commissione nominata in seduta 25 giugno del comitato medico di Genova per riferire sulle acque potabili della città, e letta in quella del 5 settembre. *Ibid.*, 1865, x, 415; 430.—**Stato** meteorologico della città di Genova negli anni 1860 e 1861, dedotto dalle osservazioni fatte nell' osservatorio della R. Università. *Ibid.*, 1862, vii, 422-441, 7 tab.

Genootschap ter Bevordering der Genees- en Heelkunde te Amsterdam. Verhandelingen van het . . . 1.-2, deel in 3 v. 4°. *Amsterdam*, 1841-63.

Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam. Verhandelingen der . . . 1.-8, deel in 4 v. 8°. *Amsterdam, J. B. Elwe*, 1791-1805.

—, Prijsverhandelingen bekroond door het . . . 1.-6, deel in 3 v. 8°. *Amsterdam, J. B. Elwe*, 1791-1807.

—, Nieuwe prijsverhandelingen bekroond door het . . . 1.-8, deel in 4 v. 8°. *Amsterdam, Berntrup*, 1809-38.

—, Nieuwe verhandelingen van het . . . 1.-5, deel in 3 v. 8°. *Amsterdam, Berntrup*, 1808-36.

Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam. Werken van het . . . Deel 1-5, verslag van het verhandelde in de sectien en de algemeene vergadering 1870-71 to 1875-9, 5 v. 8°. *Amsterdam*, 1871-80.

—, Catalogus van de boekerij van het Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam. Eerste deel. xi, 178 pp. 8°. *Amsterdam*, 1874.

Genootschap Arti salutiferæ te Amsterdam. See **Geneeskundige** mengelingen. 8°. *Amsterdam*, 1818-24.

Genootschap, onder de zinspreuk "Artsalutiferæ" te Amsterdam. Bijdragen tot theoretische en practische Geneeskunde, uitgegeven door het . . . Erste Deel, in 3 stuk, 1 v. 8°. *Amsterdam, L. van Es*, 1810.

Génot (Edmond). *Du délire dans la fièvre typhoïde. 74 pp., 11. 4°. *Nancy*, 1850, l. s., No. 114.

Genoud (François). *Sur les eaux de Thonon (Haute-Savoie), sources de la Versoie. 38 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 85.

Genouville (Étienne-René). Sur quelques plantes vénénéuses indigènes, qui sont le plus souvent confondues avec certaines plantes alimentaires. vi, 7-49 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 164, v. 124.

Genouville (Louis). *De Pièdère grave essentiel. 88 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 55, v. 631.

Genouville (P.-F.). *Sur le catarrhe de la vesic. 25 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 22, v. 154.

Genovesi (Francesco). See **Costa Saja** (Antonio). L' idroterapia, il colera, [etc.] 12°. *Messina*, 1873.

Genret (Albéric). *De la paralysie des ean-céreux. 44 pp., 11. 4°. *Paris*, 1870.

Genrich (Emil) [1850-]. *Ueber die Melæna neonatorum. 42 pp., 11. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1877].

Gensel (Joh. Adam.) [1677-]. *De ægro ischuria laborante. 19 pp. 4°. *Jena, lit. Krebsianis*, [1699].

Genselius (Christiannus Frid.) *Disp. med. proponens vim fascini in corpus humanum medica arte devictam. 36 pp. 4°. *Erfordæ, typ. Groschianis*, [1725].

For Biography, see **Fischer** (Joh. Andreas).

Genser (Joannes Albertus). *Diss. pathologiam mali hypocondriaci inquirens. 3 p. l., 18 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. Tzschiedrichii*, [1797].

For Biography, see **Bochner** (Geo. Rud.).

Gensollen (Charles). *Sur l'anesthésie locale et description d'un nouveau pulvérisateur. 93 pp., 11. 4°. *Montpellier, Bochu & fils*, 1867, No. 47.

Gensoul (Joseph) [179-1858]. *Sur la réunion immédiate des plaies après l'amputation des membres. 31 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 109, v. 186.
—, Nouveau procédé pour opérer les polyypes de matrice. 11 pp. 8°. *Lyon, J.-B. Rodawet*, 1851. [P., v. 464.]

For Biography, see *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1861, 2, s. ix, 24-70 (F.-F.-A. Potton). Also: *Ann. univ. di med.*, Milano, 1868, eciv, 375-377 (C. Fmmagalli). Also: *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 471-474 (Pétréquin). Also: *Gaz. méd. de Lyon*, 1858, x, 449-455 (Bonnet, Pétréquin et Desgranges). Also: *Ibid.*, 1861, xiii, 101; 132 (F.-F.-A. Potton).

Gensoul (Victor). *Des vices de conformation du bassin et spécialement de son étroitesse absolue. 30 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 264, v. 389.

Geut (William). *I. Décrire les causes, la marche et les symptômes de l'érysipèle vrai. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 162, v. 374.

Gente (Joseph Gregorius). *I. De humoribus serosis. II. [etc.] 16 pp. 4°. *Augustæ Tarninorum, F. Bianco*, [1817]. [P., v. 943.]

Genters (Wilhelm). *Der Morbus Dithmarsicus. 22 pp., 11. 4°. *Kiel, Schmitt u. Klauwig*, 1878.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xxv, 1878, vii, Med. ii.

Genth (Adolph). *Der Steinschnitt beim Manne und sein Verhältniss zur Steinerbohrung. 46 pp. 12°. *Würzburg, C. W. Beckers*, 1837.

—, Die Anämie in ihrer Beziehung zu den Mineralquellen Schwalbach's. vi pp., 1 l., 120 pp. 8°. *Wiesbaden, L. Schellenberg*, 1848.

—, Die Eisenquellen zu Schwalbach (im Herzogthum Nassau). 2. Aufl. 101 pp., 1 pl. 8°. *Wiesbaden, L. Schellenberg*, 1856.

Genth (Carl Philipp) [1844-]. *Beitrag zur Kenntniss der herzlosen Missgeburten. 43 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1868.

See, also, **Pagenstecher** (Herm.) & **Genth** (C. P.) Atlas der pathologischen Anatomie des Augapfels. 4°. *Wiesbaden*, 1875.

Genth (Frederic A.)

See **Gibbs** (W.) & **Genth** (F. A.) Researches on the ammonia-cobalt bases. 4°. *Washington*, 1856.

Genth (Max). *Zur neuropathischen Entstehung des Diabetes mellitus. [Greifswald.] 23 pp. 8°. *Stralsund*, [1873].

Gentian.

See, also, **Chiretta**; **Fever** (*Malarial, Treatment of*).

KLAVERWYDEN (A. C.) * *De Gentiana lutea*. 8°. *Lugd. Bat.*, 1848.

LEBERT (H.) * *De Gentianis in Helvetia sponte nascentibus*. 8°. *Turici*, [1834].

MARQUIS (A.-L.) * *Sur l'histoire naturelle et médicale des gentianes*. 4°. *Paris*, 1810.

MONCORVO (C. A.) *Da acção da genciana associada ao acido sulphurico*. 8°. *Rio de Janeiro*, 1874.

WEBER (J. A.) * *De Gentiana*. 4°. *Jena*, [1720].

WEDELIUS (G. W.) [Pr.] *de radice amara Homeri*. 4°. *Jena*, [1692].

Baker (T.) *On the chirayita*. *Lond. M. Gaz.*, 1828, ii, 685.—**Bardsley** (J. L.) *On gentiana*. *In his: Hosp. facts & obs.*, 8°. *Lond.*, 1830, 146.—**Downs** (C. A.) *Agathotes chirayta: the chiretta*. *West. Lancet*, *Cincin.*, 1850, xi, 696-700.—**Henry & Caventon** (J. B.) *Recherches sur le principe qui cause l'amertume dans la racine de gentiane (Gentiana lutea)*. *Rev. méd. hist. et phil.*, *Par.*, 1821, iv, 451-465.—**Moncorvo de Figueiredo**. *De l'action de la gentiane associée à l'acide sulfurique*. *Gaz. méd. de l'Algérie, Alger*, 1874, xix, 63-65.—**Pelletier & Caventon**. *Ueber den Bitterstoff in der Wurzel der Gentiana lutea*. *Arch. f. med. Erfahr.*, *Berl.*, 1821, i, 370-373.—**Strambio** (G.) *Facoltà narcotica della radice di gentiana*. *Gior. anal. di med.*, *Milano*, 1831, xv, 320.

Gentianin.

See, also, **Fever** (*Malarial, Treatment of*).

POOL (P. H.) * *De gentianino*. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1837.

Meyer (A.) *Ueber Gentianose*. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, *Strassb.*, 1882, vi, 135-138.—**Mouchou** (E.) *Du gentianin, ou principe amer de la gentiane*. *Écho méd.*, *Neuchât.*, 1858, ii, 501.

Gentil (Cland. Josephus). *Quæstio medico-chirurgica an in deprimenta cataracta ipsius capsula inferue et postice imprimum secunda est?* *Parisiis*, 1752.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Laussanæ*, 1755, ii, 183-194.

See, also, **Alcaume** (Jacobus Ludovicus). *An idem sudoris organum?* 4°. *Parisiis*, 1751.—**Mery** (Franc.) & **Gentil** (C. J.) *Quæstio medico-chirurgica an bubo veneris skirrhodes absque cauterio curandus?* *Haller disp. chir. [etc.]* 4°. *Laussanæ*, 1755, iv, 475.—**Millin de la Courvaux** (Joan. Nich.) *An calvæ vehementius contusa terebra*. 4°. [*Paris*, 1754.]

Gentil (Franz Joseph). * *Ein Blick aus der Gegenwart in die Zukunft der Medicin*. [Munich.] 28 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1844.

Das epidemische Verhalten der Krankheiten in besonderer Beziehung zu ihrem Heilverhältnissen. Ein Versuch zur principiellen Verständigung in der Medizin. 52 pp. 8°. [*Amorbach*, 1853.]

Gentil (Paul) [1785-]. * *Sur la chaleur animale*. 20 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 260, v. 116.

Gentilhomme (Alfred). * *Recherches sur la nature des tumeurs pulsatiles des os*. 66 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 72.

Gentili (Auge). * *Contribution à l'étude des eaux de St.-Antoine-de-Guagno*. 64 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Firmin & Cabinou frères*, 1880, No. 36.

Gentili (Pietro). *Osservazioni sul cholera-morbus*. 30 pp. 8°. *Roma*, 1855. [P., v. 873.]

Gentilis de Florentia. *Tractatus de dislocationibus et fracturis*.

In: DEL GARBO (Dino). Expositio, etc. fol. Venetiis, 1499, ff. 122-151^b.

Gentilis de Fulgineo [12 -1348]. *De proportionibus medicinarum*. [Fol. 1 begins:] "Gracia lucidioris habitus quem Mesue denotat in modis et proportionibus medicinarum" [etc.] [Fol. 10 ends:] "Explicit tractatus Gentilis de Fulgineo de proportionibus medicinarum et de modo investigandi complexionem earum et adsciendum convenientem dosim enilibet medicinarum, etc. 10 ff. 4°. [n. p., n. d.]
Hain, 7569.

Gentilis de Fulgineo—continued.

Tractatus de lepra.

In: DEL GARBO (Dino). Expositio, etc. fol. Venetiis, 1499, ff. 55^b-59^a.

Consilia peregrina [ad quævis morborum totius corporis genera]; tractatus de hernia; recepte super primam Fen quarti Avicennæ ordinate; tractatus de balneis nos circumstantibus, naturis ipsorum, temporibus ipsa visitandi.

In: CERMISOTUS (Antonius). Consilia. fol. [Venetiis, 1503], ff. 53-86.

Præctice de febribus.

In: GATINARIE (Marci). De curis egritudinum, etc. 12°. Bononie, 1517, ff. 1-27.

For Biography, see Janus, 1853, ii, 401-403, Heirshel (A. W. E. T.)

Gentis (J. H.)

Co-Editor of: Nederlandsch militair geneeskundig Archief, Utrecht, 1877-83.

Gentis (Joh. Henderik). * *Over bloedontlasting bij ziekte*. 40 pp. 8°. *Leiden, A. W. Sijthoff*, 1869.

Gentner (Leonardus). * *De variola*. 15 pp. 8°. *Auguste Vindellicorum, C. W. Neunerdt*, 1842.

Genty (Fabien) [1856-]. * *Étude sur le traitement des hématomes récents*. 1 p. l., 5-49 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 261.

Genty (Félix-Onuphre). * *Du chloroforme et de son emploi dans les altérations chirurgicales et obstétricales*. 52 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 51.

Genty (Gabriel) [1858-]. * *Des symptômes laryngés d'origine nerveuse dans le cancer de l'œsophage*. - 56 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 5.

Genu (J.-P.-M.) * *Observations sur la dysenterie, considérée dans les régions équatoriales, et plus particulièrement chez les marins*. 26 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 121, v. 181.

Genu valgum and genu varum.

See **Knee-joint** (*Abnormities, etc., of*).

Genuit (Marcel-Charles). * *De la mort subite dans la fièvre typhoïde*. 46 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 199.

Gény (Edmond). * *De l'emploi de l'anneau-pesaire dans les rétroversions et les abaissements de l'utérus*. 54 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 278.

Gény (L.-A.-Ferdinand). * *I. Des causes de l'épilepsie. II. [etc.]* 28 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 64, v. 417.

Genz (Bernhard). * *Beiträge zur Kenntniss der Xylidinderivate*. [Göttingen.] 32 pp. 8°. *Berlin, A. W. Schade*, 1870.

Genzler (Alfred). * *Untersuchungen über die Sinneswahrnehmungen des neugeborenen Menschen*. 28 pp., 1 l. 8°. *Halle, Plötz*, [1873]. c.

* *Die Hydrocele und ihre Heilung durch den Schnitt bei antiseptischer Wundbehandlung*. [Halle.] 1 p. l., 46 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, Breitkopf u. Härtel*, [1878].

Also, in: SAMML. klin. Vortr., *Leipz.*, 1878, No. 135 (Chir., No. 44, 1161-1206).

& **Volkmann** (Richard). *Ueber septisches und aseptisches Wundfieber*.

In: SAMML. klin. Vortr., *Leipz.*, 1877, No. 121 (Chir., No. 37, 1013-1026).

Genzmer (Arminius Guillelmus Henricus) * *De perforatione processus vermiformis*. 54 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1842].

Genzmer (W.) *Die Wirkungen der Kreuznacher Soolquellen vom Standpunkt der neueren Physiologie und Pathologie dargestellt*. viii, 88 pp. 8°. *Giessen, Ferber*, 1862.

Geoffroy (Paul). * *Mélanémie et leucémie, symptômes de l'intoxication palustre*. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1874, l. s., No. 13.

Geoffron (Jacobus) [1661-1716]. *Pulsuum doctrina, in quinque libros divisa*. 16 p. l., 283, 134 pp., port. 8°. *Geneva, P. Jaquier*, 1706.

Liber 4 begins with a new pagination.

Geoffroy & Lullier-Winslow. *Quelques idées relatives à la discipline médicale, on projet*

Geoffroy & Lullier-Winslow—cont'd. d'établissement de collèges de docteurs en médecine et de collèges d'officiers de santé, pour répondre aux questions adressées par le ministre de l'intérieur, sur l'établissement des chambres de discipline. 24 pp. 8°. *Paris, A.-P. Delaforest*, [1825]. [P., v. 912.]

Geoffroy (A.)¹ * Sur les hémorrhagies traumatiques et leur traitement. 16 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 35, v. 295.

Geoffroy (A.)² * Des accidents cérébraux au début de la pneumonie chez les vieillards. xii, 13-57 pp. 4°. *Montpellier*, 1880, No. 50.

Geoffroy (Auguste-Ernest). * De la folie à double forme. 103 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 224.

Geoffroy (C.) Manuel de médecine pratique: ouvrage élémentaire. 2 v, in 1 [paged consecutively]. xx, 568 pp. 8°. *Paris, G. de Bure*, 1800.

Geoffroy (Estienne-François) [1672-1731]. Traité de la matière médicale, ou de l'histoire, des vertus, du choix et de l'usage des remèdes simples. Traduit en français par M. . . docteur en médecine. Tomes i-vii. Suite de la [même]. Tomes i-vi. (Tomes i-iii par M. . . Tomes iv-vi par MM. Arnault de Nobleville et Saleme.) 13 v. 12°. *Paris, Desaint & Saillant*, 1743-7.

— The same. A treatise of the fossil, vegetable, and animal substances that are made use of in physick. . . To which is prefixed, an enquiry into the constituent principles of mixed bodies and the proper methods of discovering the nature of medicines. Translated from a manuscript copy of the author's lectures, read at Paris, by G. Douglas, M. D. xxiv, 387 pp., 6 l. 8°. *London, W. Innes & R. Manby* [and others], 1736.

See, also, **Gem** (Richard). An account of the remedy for the stone. 8°. *London*, 1741.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Geoffroy (Étienne-Louis) [1725-1810]. Hygiène, sive ars sanitatem conservandi. Poema. xi, 191 pp. 8°. *Parisii, P. G. Cavalier*, 1771.

Geoffroy (F.) * Sur l'érysipèle en général et sur l'érysipèle phlegmoneux. 22 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 44, v. 307.

Geoffroy (J.-B.) * Sur la péripneumonie inflammatoire. 17 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 237, v. 151.

Geoffroy (Jean-Baptiste-Paul). * Essai pratique sur le tétran traumatique. 19 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 28, v. 82.

Geoffroy (Jules). * L'anatomie et la physiologie d'Aristote. [Paris.] 122 pp., 1 l. 4°. *Arcis-sur-Aube*, 1878, No. 346.

— Révision de la législation médicale. Rapport présenté à MM. les médecins sénateurs et députés au nom de la commission du concours médical. 28 pp. fol. *Paris*, [1882].

Geoffroy (Lambert-Maxime). * De la fièvre typhoïde abortive ou typhus abortif. 48 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1875, No. 90.

Geoffroy (R.) * Sur l'emploi des exutoires dans les maladies du poumon. 60 pp. 8°. *Paris*, an X [1802], v. 11.

Geoffroya inermis.

Anderson (W.) Observations on the use of the cabbage-tree-bark, as an anthelmintic. *Med. & Phil. Comment.*, Lond., 1777, iv, 84-88.—**Rush (B.)** Account of a new anthelmintic medicine; the bark of the summit of the cabbage-tree, made into a syrup with brown sugar; extract of a letter to Dr. Duncan. *Ibid.*, 2. ed., 1774, i, 328.—**Sproat (R.)** Letter respecting the managua bark of South America. *Ann. Med.*, Edinb., 1804, lustrum 2, iii, 403-409.

Geoffroya Surinamensis.

BONDY (N.) * De cortice Geoffroyae Surinamensis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1788.

Geoffroy de Montreuil (P.) * De la placente. 63 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 89, v. 618.

Geoffroy-Saint-Hilaire (Étienne) [1772-1844]. Philosophie anatomique. Tome premier. Des organes respiratoires sous le rapport de la détermination et de l'identité de leurs pièces osseuses. Avec figures de 116 nouvelles préparations d'anatomie. xxxix, 517 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1818.

— Composition de la tête osseuse, chez l'homme et les animaux, trouvée semblable en nombre, connexions et application usuelle de ses parties. 2 tab. fol. [*Paris*, 1824?]

— Mémoire sur la structure et les usages de l'appareil olfactif dans les poissons, suivi de considérations sur l'olfaction des animaux qui odorent l'air. 34 pp., 2 pl. 8°. [*Paris*, 1825.]
Repr. from: Ann. d. sc. nat., Par., 1825.

— Sur quelques conditions générales de l'acéphalie complète, lue à la Société philomatique, le 17 juin 1826. 16 pp. 8°. *Paris*, [1826].

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, iii, and *Journal clinique de M. Maissonabe*, juillet 1826.

— Rapport sur un mémoire de M. Breschet traitant des grossesses extra-utérines, fait à l'Académie royale des sciences, le 27 février 1826, et suivi de considérations générales sur l'organe sexuel des femelles. 18 pp., 1 pl. 8°. [*Paris*, 1826.]

Repr. from: Journal clinique de M. Maissonabe.

— Mémoire sur un enfant quadrupède, né et vivant à Paris; monstruosité déterminée sous le nom générique d'iléadelphie. 13 pp., 1 pl. 4°. [*Paris*, 1830.] [P., v. 796.]

— Mémoire sur les glandes abdominales des ornithorhynques, faussement présumées mammaires, lesquelles secrètent, non du lait, mais du mucus, première nourriture des petits nouvellement éclos. 13 pp. 8°. *Paris, Ecrvat*, 1833. [P., v. 487.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 155-157.

— Fragmens sur la structure et les usages des glands mammaires des cétacés. 87 pp., 2 pl. 8°. *Paris, Deville-Cavellin*, 1834. [P., v. 487.]

See, also, [**Bégin** (Louis-Jacques)]. Réflexions, etc. 8°. [*Paris*, 1825.]—**Vernois (M.)** Loi universelle, etc. 8°. *Paris*, 1839.

For Biography, see **Flourens (P.)** Éloge historique, etc. 4°. *Paris*, 1852. Also, *transl.*, in: *Rep. Smithsonian Inst.*, Wash., 1861, 161-174.

See, also, *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1857-8, xxiii, 19-28 (Lévy). Also: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1845 (1846), xx, 315-329 (Mandl). Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1847, 2. s., ix, 197; 209 (A. Foucart). Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1859, 3. s., xiv, 793-810 (F. Dubois). Also, in his (Dubois) Éloges, 8°, Par., 1864, ii, 265-333. Also: *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1858, xxii, pp. lxx-lxx (Lévy). Also: *Ibid.*, 1860, xxiv, pp. i-xxx (F. Dubois).

Geoffroy-Saint-Hilaire (Isidore) [1805-61]. * Propositions sur la monstruosité, considérée chez l'homme et les animaux. 75 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 185, v. 226.

— Sur deux frères attachés ventre à ventre depuis leur naissance; présentement âgés de 18 ans, et dont on annonce la prochaine arrivée en France. [The Siamese twins.] [Extr. d'un rapport fait à l'Académie royale des sciences, 1829.] 14 pp. 8°. *Paris, Mme. Vre. Agasse*, 1829. [*Alsq.*, in: P. v. 833.]

— Histoire générale et particulière des anomalies de l'organisation. 3 v. 8°. *Bruxelles*, 1837.

See, also, **Calori (L.)** Sopra un sirenocolo. 4°. *Bologna*, 1860. — Di tre celosomi umani. 4°. *Bologna*, 1863.—**Capuron (J.)** Traité des maladies des femmes. Dernière éd. [etc.] 8°. *Bruxelles*, 1841.

For Biography, see *Gaz. méd. de Par.*, 1862, 3. s., xvii, 23; 37; 65; 167 (C. Devaille). Also: *Ibid.*, 1861, 3. s., xvi, 723-733 (Miline-Edwards). Also: *Ibid.*, 1872, xxvii, 593; 617; 633 (Dumas). Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xlv, 1098; 1104 (Dumas). Also: *Rep. Smithsonian Inst.*, Wash., 1862, 384-394 (Quatrefages).

Geoghan (William) [1815-77].

Biography. *Med. Ann.*, Albany, 1882, iii (Tr. M. Soc. County Albany), 859.

Geoghegan (Edward). A commentary on the treatment of ruptures, particularly in a state of strangulation. 95 pp. 8°. *London, S. Highley, 1810.* [Also, in: P., v. 556.]

Farther remarks on hernia, in explanation of the nature of strangulation, and of obliterated intestine, and in defence of views and suggestions towards improvement in the treatment, in a letter to John Abernethy. 23 pp. 8°. *Dublin, Callow & Wilson, [1826].*

Geoghegan (Edward George). * Ueber die Constitution des Cerebrins. 9 pp. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner, 1879.*

Geoghegan (Thomas G.) [-1869]. Clinical study, its means and method; a lecture. 55 pp. 8°. *Dublin, Hodges, Smith & Co., 1862.* [P., v. 881.]

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1870, i, 29.

Geography (Medical).

See, also, **Acclimation; Altitude; Climate; Diseases (Endemic); Eye (Diseases of, Cases of); Goitre (History of), by localities; Health resorts; Hygiene (Public, Reports of); Marshes; Topography (Medical); and under names of countries and places.**

AMERICAN Geographical and Statistical Society. Bulletin for the years 1852-4. 3 v. 8°. *New York, 1852-4.*

BAPHAS (G. C.) Αἱ Ἀθήναι ἐπὶ ἰατρικῆν ἐποψῆν. Μέρος πρῶτον. Ἡ πόλις. 8°. *Ἀθήναι, 1878.*

BORDIER (A.) La géographie médicale. Cartes explicatives. 12°. *Paris, 1884.*

BOUDIN (J.-C.-M.-F.-J.) Essai de géographie médicale, on études sur les lois qui président à la distribution géographique des maladies, ainsi qu'à leurs rapports topographiques entre elles. Lois de coïncidence et d'antagonisme. 8°. *Paris, 1843.*

— The same. Versuch einer medicinischen Geographie, oder Studien über die Gesetze der geographischen Verbreitung der Krankheiten und ihres gegenseitigen topographischen Verhaltens. Coincidenz- und Antagonismus-Gesetze. Deutsch nebst mehreren Bemerkungen von A. Drey. 8°. *Erlangen, 1844.*

— Traité de géographie et de statistique médicales et des maladies endémiques. 2 v. 8°. *Paris, 1857.*

FINKE (L. L.) Versuch einer allgemeinen medicinisch-praktischen Geographie, worin der historische Theil der einheimischen Völker- und Staaten-Arzeneykunde vorgetragen wird. 3 v. 8°. *Leipzig, 1792-5.*

FUCHS (C. F.) Medizinische Geographie. 8°. *Berlin, 1853.*

HIRSCH (A.) Handbuch der historisch-geographischen Pathologie. 2 v. 8°. *Erlangen, 1860-64.*

HOMANN (J. C.) *De medicina cum geosophia nexu. 4°. *Halæ Magdeb., [1725].*

MIGNON (J. D.) *Spec. sistens observationes quasdam, patrium solum spectantes. 8°. *Groningæ, 1805.*

MOUAT (F. J.) Observations on the nosological arrangement of the Bengal medical returns, with a few cursory remarks on medical topography and military hygiene. 8°. *Calcutta, 1845.*

MÜHRY (A.) Die geographischen Verhältnisse der Krankheiten, oder Grundzüge der Nosographie in ihrer Gesamtheit und Ordnung und mit einer Sammlung Thatsachen dargelegt. 2 v. 8°. *Leipzig, 1856.*

— Klimatographische Uebersicht der Erde, in einer Sammlung authentischer Berichte mit hinzugefügten Anmerkungen, zu wissenschaftlichem und zu praktischem Gebrauch. 8°. *Leipzig u. Heidelberg, 1862.*

Geography (Medical).

ONNEN (P. W.) * Een antwoord op de vraag: Hoe behoort een geneeskundige plaatsbeschrijving bewerkt te worden? 8°. *Utrecht, 1874.*

QUINTIN (L.-J.) * Contributions à la géographie médicale. (Extrait d'un voyage dans le Soudan.) 4°. *Paris, [1869].*

SCHLEUSNER (G. J.) * De geographia medica. Pars prior. 8°. *Jenæ, [1796].*

SCHNURRER (F.) Geographische Nosologie, oder die Lehre von den Veränderungen der Krankheiten in den verschiedenen Gegenden der Erde, in Verbindung mit physischer Geographie und Natur-Geschichte des Menschen. 8°. *Stuttgart, 1813.*

SCHWARZ (E.) Medizinischer Theil, 1. Bd. Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde. 4°. *Wien, 1861.*

SCHWEICH (H.) Zwei Abhandlungen zur praktischen Medicin. I. Einleitung in die medicinische Geographie. 8°. *Kreuznach, 1852.*

TAYLOR (A.) Man. The general principles of medical climatology and their application to the climates of the southeast and southwest of France. Translated from the French, printed in the "Transactions of the Scientific Congress of France", 1873. Edited by the Syndical Commission of Pau. 8°. *London, 1875.*

WISE (T. A.) * De topographia medica. 8°. *Edinburgi, 1824.*

Archipels des Iles de la Société et des Marquises. Arch. de méd. nav., Par., 1865, iv, 193; 281.—**Becker** (F. W.) Ueber medicinische Geographie. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xix, 129-141.—**Bordier** (A.) Cours de géographie médicale. Gaz. méd. de Par., 1879, 6, s., i, 189; 201; 225; 261, 381.—**—** Géographie médicale. École d'anthropologie. Résumé des cours précédents; les milieux et le transformisme. Rev. scient., Par., 1882, xxix, 238-243.—**Boudin**. De l'importance de l'étude de la géographie médicale, et considérations générales sur la distribution géographique des maladies de l'homme. Ann. d'hyg., Par., 1857, 2, s., vii, 241-271.—**Christie** (J.) On the geographical distribution of disease. San. Jour. for Scotland, Glasg., 1876, i, 177-181.—**Contributions** à la géographie médicale. Arch. de méd. nav., Par., 1864, ii, 5; 97; 177; 275; 369; 465; 1865, iv, 193; 281; 1866, v, 5; 257; vi, 5; 161; 337; 417; 1867, vii, 241; 401; viii, 5; 161; 241; 1868, ix, 5; 81; 161; 241; 321; x, 81; 161; 241; 321; 401; 1869, xi, 81; 321; 401.—**Corbion** (A.) Observations topographiques et médicales, recueillies dans un voyage à l'Isthme de Suez, sur le littoral de la mer Rouge et en Abyssinie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1862, iii, 6-17.—**Daniel** (B.) Medical geography and endemic diseases. J. Pub. Health & San. Rev., Lond., 1857, iii, 249-259.—**Dashiell** (R. R.) Sixth article on the diseases that prevail in the valleys of the Forked Deer and Hatchie rivers; their causes, nature, and treatment; a suite of observations; affections of the spleen. Nashville J. M. & S., 1883, xxxi, 257-262.—**Denza** (F.) Sulla necessità di coordinare gli studj della igiene e della meteorologia per la formazione di una climatologia medica italiana. Atti d. riunione d'igienisti ital. 1881, Milano, 1882, i, 29.—**Domenech Saez** (J.) Necesidad e importancia del estudio de la geografía médica. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1878, ii, 529-535.—**Eassie** (W.) The relations between geology and sanitation. San. Rec., Lond., 1883-4, n. s., v, 51-55.—**Fournier** (A.) Contributions à la géographie médicale; station navale de l'océan Pacifique. Renseignements recueillis pendant la campagne de la frégate la Flore (1870-72). Arch. de méd. nav., Par., 1874, xxii, 143; 209.—**Friedmann**. Zur geographischen Verbreitung der Krankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 136-140.—**Fuchs** (C. F.) Ueber die Aufgaben und die Wichtigkeit der medicinischen Geographie. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1854, i, 249-266.—**Geography** (The) of disease. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1857, xix, 312-322.—**Haviland** (A.) Physical geography, in relation to sanitary science. Pub. Health, Lond., 1877, vi, 204-207.—**—** The geographical distribution of disease. San. Rec., Lond., 1879, x, 88.—**Heidt**. Der Einfluss des Klima's, der Jahreszeiten und Bodenbeschaffenheit auf die Erzeugung von Krankheiten. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gesundheitspflg., Berl., 1858, 19.—**—** Medicinisch-Geographisches. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 183-187.—**Hirsch** (A.) Ueber den Werth und die wissenschaftliche Bedeutung der geographischen und historischen Pathologie. Wien-med. Wehnschr., 1856, vi, 302; 320; 335; 352; 368.—**—** Uebersicht der Leistungen im Gebiete der medicinischen Geographie während der letzten Jahre. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1853, lxxviii, 355; lxxx, 96.—**—** Uebersicht über

Geography (Medical).

die Leistungen im Gebiete der medicinischen Geographie während der letzten Jahre. *Ibid.*, 1857, xcv, 237; xcvi, 81.—**Huillet**. Contributions à la géographie médicale. Arch. de méd. nav., Par., 1867, viii, 321; 401.—**Junikowski** (A.). Materyaly do topografii lekarskiej i higieny publicznej krajowej. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1864, li, 362; lii, 35; 196; 1866, lv, 321.—**Johnston** (A. K.). On the geographical distribution of health and disease, in connexion chiefly with natural phenomena. J. Pub. Health & San. Rev., Lond., 1856, ii, 25-71.—**Lanoille de Lachèse**. De la classification géographique des maladies. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 125; 133; 137; 141.—**Lennier** (G.). Note sur l'expédition française aux terres australes. Progrès méd., Par., 1883, xi, 525.—**Little** (J.). On the geographical distribution of disease. In: Lectures on public health, 8°. Duhl., 1874, 62-71, 1 ch.—**Lübben** (K. H.). Beiträge zur Kenntniss der Rhön in medizinischer Hinsicht. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1881, x, 141-247, 3 tab.—**Mahé**. Géographie médicale. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, 4. s., viii, 1-400.—**Marshall** (H.). Sketch of the geographical distribution of diseases. Edinh. M. & S. J., 1832, xxxviii, 330-352. Also, Reprint. Also, transl.: Wehntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1833-4, iii, 225-238.—**Mühry** (A.). Die geographische Ordnung der Krankheiten auf der Erde. Arch. d. Ver. f. gemeinsh. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1856, ii, 475-512.—**Potocnik** (C.). Contributions à la géographie médicale. Arch. de méd. nav., Par., 1875, xxiv, 237-277.—**Projet** d'une géographie médicale de la France, à l'usage des troupes. J. de méd. mil., Par., 1786, v, 137-153.—**Rcy** (H.). Géographie médicale. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 18. 2. xvi, 73-400.—**Rigler**. Beitrag zur medizinischen Geographie. Wien. med. Wechschr., 1853, iii, 721; 737; 753.—**Sanel** (L.). Recherches d'hygiène médicale. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1851, ii, 364; 405; 497.—**Savater**. Station navale de l'océan Pacifique. [Extr. du rapport sur le service méd. de la div. navale du Pacifique (1877-9) qui a obtenu le prix de méd. navale 1879.] Arch. de méd. nav., Par., 1880, xxxiii, 5-35.—**Simmons** (D. B.). Medical notes on Eastern and Southern Asia. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 248.—**Tablenn** graphique indiquant les corrélations constatées entre le nombre des décès et les principales circonstances météorologiques de chaque jour pendant l'année 1882. Loire méd., St. Etienne, 1883, ii, 1 broadside.—**von Tschudi** (J. J.). Beiträge zur medizinischen Geographie. Wien. med. Wechschr., 1855, v, 8; 23; 39; 55; 71; 86; 103; 117.—**Ullersperger**. Beitrag zur ethnischen Pathologie, oder zur Geographie der Krankheiten. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gesndtshpflg., Berl., 1872, 7.—**del Valle** (A. G.). Contribucion al estudio de la topografía médica. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1880, vi, 121-124.—**Van Leent**. Contributions à la géographie médicale. Arch. de méd. nav., Par., 1867, viii, 5; 161; 241; 1868, ix, 161; 241; 321; x, 81; 161; 241; 321; 401.—**Wilson** (J.). Notes on medical topography and general hygiene, from observations in the South Atlantic squadron. San. & M. Rep. U. S. Navy, 1873-4, Wash., 1875, 321-442.

Geological (The) agency of water and subterranean forces. 24 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Geological survey of Canada. See **Logan** (W. E.).

Geology (Medical).

See, also, **Drains**, etc.; **Goitre**; **Goitre** (Causes of); **Water** (Sub-soil); and under names of countries and places.

GARDNER (J. T.). Relation between topographical surveys and the study of public health. 8°. Albany, 1876.

ROBERT (L.-E.). * Considérations géologiques relatives à la médecine. 4°. Paris, 1834.

Escherich. Ueber den Einfluss geologischer Bodenbildung auf Krankheitsdispositionen, insbesondere auf Skrophulosis und Tuberculosis, und die ihnen entsprechenden Formen der Phthisis pulmonum. Allg. Ztg. f. Chir., Angsb., 1844, iii, 247; 264; 272; 280; 288; 296; 303; 344; 352; 360.—**Geology** as one of the allied medical sciences. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 129-134.—**Haviland** (A.). Geology in relation to sanitary science. Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit. 1879, Lond., 1880, i, 190-195.—**Henry**. De l'importance de la constitution géologique du sol dans le choix d'une station d'hiver. Nice-méd., 1879-80, iv, 306-310.—**Hiester** (J. P.). Thoughts on the study of disease with reference to geology. Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 19-23. — On the influence of the mineral kingdom on disease. *Ibid.*, 1853, n. s., ix, 407-409.—**Latham** (B.). Importance of hydro-geological surveys from a sanitary point of view. San. Rec., Lond., 1877, vi, 229-232.—**Orth**. Ueber Untersuchungen und kartographische Aufnahme des Bodens und Untergrundes grosser Städte. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1874, n. F., xx, 348-365.—**Seuffleben** (H.). Skizzenhafte Bemerkungen über die Bedeutung

Geology (Medical).

der Geologie für die Physiologie des Menschen und für die praktische Heilkunde. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 457; 477; 489.—**Shapard** (J. C.). Pathological geology. Nashville J. M. & S., 1859, xvi, 312-315. — Geology and medicine; or, rather the influence of geology on the physical development of man, and in the production of his diseases. South. Pract., Nashville, 1879, i, 125-129.

Geophagism.

See **Appetite** (Abnormal, etc.).

Georg (Carolus). * De maeie causis in febrî intermittente. 31 pp. 8°. Gryphia, F. G. Kunike, 1858.

Georg (Conrad).

See **Stendener** (F.). Vegetable organisms as causes of disease. 8°. Ann Arbor, 1872.

Georg (W.).

See **Handbuch** für den Bau der Feuerungsanlagen, etc. 3. Aufl. 8°. Halle a. S., 1875-6.

Georgandopoulos (Michel). * Étude sur les résections de l'intestin. 45 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880, No. 402.

Georgantus (A.).

Co-Editor of: Γαληνός, Αθήνα, 1879-83.

George III, of England [1738-1820].

REPORT from the committee appointed to examine the physicians who have attended His Majesty, during his illness, touching the state of His Majesty's health. 8°. London, 1778.

REPORT from the committee appointed to examine the physicians who have attended His Majesty, during his illness, touching the present state of His Majesty's health. Ordered to be printed 13th Jan., 1789. 8°. London, 1789.

REPORT from the committee appointed to examine the physicians who have attended His Majesty [George III], during his illness, touching the present state of His Majesty's health. Ordered to be printed 13th Jan., 1789. 8°. London, [1789].

REPORT of the Lords' committees, appointed to examine the physicians who have attended His Majesty, during his illness, touching the state of His Majesty's health. 8°. London, 1788.

Ray (J.). The insanity of King George III. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1855-6, xii, 1-29. Also, transl.: Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1861, xviii, 407-449.

Portrait in: **Fothergill** (A.). A new inquiry into the suspension of vital action, etc. 3. ed. 8°. Bath, [n. d.]

George (Adolph). * Ueber Lupus. 15 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1864.

George (Alphonse). * Sur la pustule maligne et son traitement. 40 pp. 4°. Paris, 1872, No. 354.

George (Bernhard). * Zur Wirkung des Jabourandi auf den Sphincter pupillae und Accommodationsapparat. 31 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1875.

George (Décimus) [1826-82].

Nécrologie. Alger méd., 1883, xi, 18-22.

George (Edmond). * Maladie de Bright. 42 pp. 4°. Strasbourg, 1855, 2. s., No. 345, v. 21.

George (Hector). * Traité élémentaire d'hygiène rédigé d'après les programmes officiels. 365 pp. 8°. Paris, J. Delalain fils, 1870.

George (Henry). A compendious history of small-pox; with an account of a mode of local treatment which prevents the seaming or scarring of the skin, and the occurrence of that aggravation of symptoms in the advanced stages of the disease hitherto denominated secondary fever. 2 p. l., 112 pp. 8°. London, J. Churchill, 1833.

— The same. xviii, 134 pp. 8°. London, J. Churchill, 1852.

— The same. 4. ed. viii, 116 pp. 8°. London, Grant & Griffith, 1856.

George (J.-B.) Étude sur l'anesthésie locale dans les applications à l'art dentaire, ou moyen de supprimer la douleur dans l'extraction des dents aussi bien que dans l'odontalgie. 30 pp. 8°. *Paris, Labé, 1857.*

George (Jean). * I. Exposer les effets de l'électricité sur l'homme par influence, par commotion et par des bains électriques. II. [etc.] 37 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 383, v. 342.*

George (Jean-Baptiste-Auguste). * Essai sur les causes et sur le traitement de l'asphyxie par submersion. 32 pp. 4°. *Strasbourg, 1861, 2. s., No. 558, v. 30.*

George (John Durance). Contribution to the history of the nervous system. 12 pp. 8°. [*London, 1838.*]
Repr. from: Lond. M. Gaz., 1838, xxii.

George (Joseph-Alfred). * Des douleurs thoraciques, comme symptômes de la phthisie pulmonaire. 27 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 55, v. 509.*

George (Vivant-Pierre-Marie). * I. Des diverses voies par lesquelles les corps étrangers peuvent pénétrer dans les organes urinaires... II. [etc.] 42 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 368, v. 327.*

George (W. C.)
Editor of: New England (The) Medical Eclectic, Worcester, Mass., 1839.

George-Lemaire (Hector). * De la dysménorrhée chez les femmes pléthoriques et de son traitement par les alcalins. 36 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 151.*

George-Massonnais (L.-A.-A.) * Sur les avantages de l'auscultation dans le diagnostic des principales maladies des organes respiratoires. viii, 9-35 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 131, v. 217.*

Georgeon (Gaston). * Rapports pathologiques de l'œil et des organes génitaux. 45 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1880, No. 71.*

Georgeon (Jean-Baptiste)¹. * De febre scarlatina. 20 pp. 8°. *Herbipoli, C. W. Beckers, 1840.*
— * Du diabète sucré. 23 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 194, v. 403.*

Georgeon (Jean-Baptiste)². * Quelques considérations générales sur l'hygiène dans les campagnes de la partie montagneuse des Vosges. 1 p. l., 31 pp. 4°. *Strasbourg, 1863, No. 702, v. 36.*

Georges (Alphonse). * De la diphthérie et de son traitement, angine diphthérique, croup, diphthérie laryngienne et pharyngienne. 39 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 227.*

Georges (Émile)¹. * Sur quelques anesthésiques. 47 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 182.*

Georges (Émile)². * De l'endureissement physique du soldat. 40 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 397.*

Georges (J.-Alfred). * Sur la nature et le traitement du rhumatisme en général. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris, 1817, No. 130, v. 133.*

Georgesco (Grégoire). * Contribution à l'histoire des anévrysmes artérioso-veineux. 50 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 318.*

Georgesco (Michel-V.) * Du scorbut; épidémie observée pendant le siège de Paris, 1870-71. 80 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 292.*
— The same. 76 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1872.*

Georgesco (Nicolas-T.) * Sur l'action physiologique et thérapeutique du sulfate de quinine. 52 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 198.*

Georget (Étienne-Jean) [1795-1828]. * Sur les causes de la folie. 25 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 31, v. 154.*
— De la folie. Considérations sur cette maladie; son siège et ses symptômes... suivies de recherches cadavériques. x, 511 pp. 8°. *Paris, Cherot, 1820.*
— De la physiologie du système nerveux, et spécialement du cerveau. Recherches sur les

Georget (Étienne-Jean)—continued.
maladies nerveuses en général, et en particulier sur le siège, la nature et le traitement de l'hystérie, de l'hypocondrie, de l'épilepsie et de l'asthme convulsif. 2 v. 11., 421 pp.; 432 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1821.*
— De la folie, ou aliénation mentale. 89 pp. 8°. *Paris, Rignoux, 1823.* [P., v. 581.]
Repr. from: Dict. de méd., Par.
— Discussion médico-légale sur la folie ou aliénation mentale, suivie de l'examen du procès criminel d'Henriette Cornier, et de plusieurs autres procès, dans lesquels cette maladie a été alléguée comme moyen de défense. 176 pp. 8°. *Paris, Migneret, 1826.*
For Biography, see Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvii, 154; 319. Also: Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 306; 346. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1828, iii (A. Duplan).

Georgetown, Kentucky.
See Fever (Typhoid, History, etc., of), by localities.

Georgetown College, Medical Department of.
See University of Georgetown, Medical Department of.

Georgi.
Portrait in: Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 152.

Georgi (Andreas Caspar). De dyspnœa. mpp. 9 l. 4°. *Witteberga, lit. vid. Brüningianæ, [1684].*

Georgi (Andreas Casparus). * De febre hungarica. 27 pp. 4°. *Erfurt, lit. Groschianis, [1687].*

Georgi (Christianus Fridericus). * De inverso uteri situ. 56 pp. 4°. *Regiomonti, [1752].*

Georgi (Christoph Andreas) [1768-1834]. Ueber weit um sich greifende und tief eindringende Verbrennungen. 127 pp. 8°. *Dresden u. Leipzig, Arnold, 1828.*

Georgi (Fridericus). * De medicamentis insipiantibus eorumque modo operandi. 46 pp., 3 l. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1745].*

Georgi (Fridericus Gotthilf.) * De dysenteria hepatica. 39 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1747].*

Georgi (Hugo). * Descriptio epidemïe morbilorum in polioinico Jenensi observata. vi, 7-21 pp. 8°. *Jena, typ. Schreiberi et fil., 1861.* [*Also, in: P., v. 225.*]

Georgi (Karl August). Geschichte der königl. sächs. Blinden-Anstalt zu Dresden bis zu ihrer Verlegung in ihr jetziges neues Gebäude. 54 pp. 8°. *Dresden, G. K. Wagner, 1836.*
— Die Versorgung der Blinden im Königreiche Sachsen, durch den bei der königl. Blindenanstalt zu Dresden bestehenden Unterstützungsfond für entlassene Blinde. 36 pp. 8°. *Dresden, R. Kuntze, 1851.*
— Anleitung zur zweckmässigen Behandlung blinder Kinder im Kreise ihrer Familien von frühesten Kindheit an bis zu ihrer Aufnahme in die Blindenanstalt. 39 pp., 10 l. 8°. *Dresden, C. G. Ernst, 1857.*

Georgi (Richard Julius). * De febre puerperali. 50 pp. 8°. *Erlangæ, ex off. Jangii, 1840.*

Georgi (Wilhelm). * Typhus, Pneumonie und Nephritis in ihrem Einflusse auf die Schwangerschaft. 63 pp. 8°. *Strassburg, H. L. Kayser, 1877.*

Georgia. General assembly. Acts and resolutions of the general assembly of the State of Georgia, passed at the regular January sess., 1875. 8°. [*Milledgeville, 1875.*]

Georgia. Lunatic Asylum of the State of Georgia, near Milledgeville. Annual reports. 1., 1843-4; 25., 1867-8; 35., 1877-8; 36., 1878-9. 8°. *Milledgeville & Macon, 1844-76.*

Georgia.

See, also, **Atlanta; Augusta; Education (Medical), etc., by localities—United States; Fever (Malarial, History, etc., of), by localities; Fever (Yellow, History, etc., of), by localities; Medicine (Legislation of); Perry; Pharmacy; Roswell; Saint Mary's; Savannah.**

DEBY (J.) Relation succincte d'une excursion faite aux bords de l'Océan au Géorgie, États-Unis. 8°. *Bruxelles*, 1877.

HODGSON (W. B.) Memoir on the megatherium and other extinct gigantic quadrupeds of the coast of Georgia. With observations on its geologic features. 8°. *New York*, 1846.

BAKER (T. M.) A circular [relating to medical licensing system in Georgia]. *Atlanta M. & S. J.*, 1874-5, xii, 10-14.—**BLACKBURN** (J. C. C.) The type of disease in Middle Georgia. *South. M. Rec.*, *Atlanta*, 1876, 7-10.—**COOPER** (G. F.) Vital statistics of Houston County. *South. M. & S. J.*, *Augusta*, 1851, n. s., vii, 719-725.—**Topography and prevalent diseases of the third Congressional district.** *Tr. M. Soc. Georgia, Savannah*, 1853, iv, 28-34.—**DELONY** (E.) Topography and diseases of Talbot County. *Ga. South. M. & S. J.*, *Augusta*, 1836-7, i, 601-606.—**HARDEN** (J. M. B.) Observations on the soil, climate and diseases of Liberty County. *Georgia. Ibid.*, 1845, n. s., i, 545-569.—**HOPKINS** (T. S.) The pine forests of Southern Georgia: its climate and adaptability to the consumptive. *Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta*, 1874, xxv, 67-73.—**JONES** (J.) On the shell-limestone and marls of Georgia. *South. M. & S. J.*, *Augusta*, 1860, n. s., xvi, 721; 801; 881.—**On the tertiary formation of Georgia. Ibid.**, 1861, n. s., xvii, 1-21.—**JONES** (W. L.) On the relations between the climate and diseases of Georgia. *Ibid.*, 1850, n. s., vi, 528-532.—**KOLLOCK** (P. M.) Topography of the first Congressional district, and its prevalent diseases during the year 1852. *Tr. M. Soc. Georgia, Savannah*, 1853, iv, 22-27.—**PENDLETON** (E. M.) General report on the topography, climate, and diseases of Middle Georgia. *South. M. Rep. (Fenner)*, *N. Orl.*, 1849, i, 315-342. *Also*: *Charleston M. J. & Rev.*, 1852, vii, 433-438.—**Statistics of diseases in Hancock County.** *South. M. & S. J.*, *Augusta*, 1849, n. s., v, 393; 461; 526; 647.—**On the vital statistics of Hancock County, Georgia.** *South. M. Rep. (Fenner)*, *N. Orl.*, 1850, ii, 352-361. *Also*: *N. Orl. M. & S. J.*, 1850-51, vii, 551-560.—**POSEY** (J. F.) On the topography and epidemic diseases of the State of Georgia. *Tr. Am. M. Ass., Phila.*, 1857, x, 127-148. *Also*: *South. M. & S. J.*, *Augusta*, 1858, xiv, 106; 191.—**PULLING** (E. R.) The pine forests of Georgia as a resort for invalids. *N. York M. J.*, 1871, xiv, 232-237. *Also*, Reprint.—**Report of the committee on the epidemics of South Carolina, Florida, Georgia, and Alabama.** *Tr. Am. M. Ass., Phila.*, 1852, v, 352-433.—**WHITE** (J. E.) Cursory observations on the soil, climate, and diseases of the State of Georgia. *Med. Reposit.*, *N. Y.*, 1806, iii, 349; 1807, iv, 117.—**WILSON** (J. S.) Medical statistics of the last Georgia census. *South. M. & S. J.*, *Augusta*, 1852, n. s., viii, 151-153.—**WORD** (R. C.) On the topography and diseases of the limestone counties of Northwestern Georgia. *Tr. M. Soc. Georgia, Savannah*, 1853, iv, 43-63.

Georgia, Russia.

See **Caucasus.**

Georgia (The) Blister and Critic. Edited by H. A. Ramsay and W. T. Grant. [Monthly.] v. 1; No. 1, v. 2, March, 1854, to March, 1855. 8°. *Atlanta*.

In v. 2 Dr. Ramsay sole editor.

Georgia (The) Botanic Journal and College Sentinel; devoted to the cause of medical reform. Edited by J. T. Cox and M. S. Bellenger. [Monthly.] v. 1 (11 nos.), Dec., 1847, to Oct., 1848. 8°. *Macon*.

See **Southern (The) Botanico-Medical Reformer**, for continuation.

Georgia Eclectic Medical College, of Atlanta. Annual announcement for the session of 1867-8 (1.). 8°. *Atlanta*, 1867.

Annual announcements for the sessions of 1880-81 (4.); 1882-3 (6.); 1883-4 (7.). 8°. *Atlanta*, 1880-83. 2. ed. of 1882-3.

Georgia (The) Eclectic Medical Journal; devoted to liberal medicine, hygiene, and sanitary science. Edited by J. R. Borland and W. J. Tucker. [Monthly.] v. 1-5, March, 1879-83. 5 v. 8°. *Atlanta*.

Georgia (The) Eclectic [etc.]—continued.

Current. Running title of v. 1 is: **Eclectic (The) Medical Journal**, and Organ of the Georgia Eclectic Medical College; running title of v. 2 is: **Eclectic (The) Medical Journal**; title of nos. 3-12, v. 3, and nos. 1-6, v. 4, is: **Georgia (The) and Tennessee Eclectic Medical Journal**. In v. 3, 1881, J. Adolphus, I. J. M. Goss, and J. E. Yowell became editors.

Georgia Institution for the Education of the Deaf and Dumb, at Cave Spring. Annual and biennial reports. 15., 1871-2; 16., 1872-3; 21., 1878-9 & 1879-80. 8°. *Rome & Atlanta*, 1872-80. 21. is biennial.

Georgia Medical Association. See **Medical Association of Georgia.**

Georgia (The) Medical Companion. A monthly adviser, devoted to the science of medicine and surgery. Edited by T. S. Powell and W. T. Goldsmith. v. 1-2, Jan., 1871, to Dec., 1872. 2 v. 8°. *Atlanta, J. J. Toon*.

See **Southern (The) Medical Record**, for v. 3, 1873 et seq.

Georgia Medical Society [of Savannah]. Constitution and by-laws, to which is appended the act of incorporation, list of officers and members, fee bill, etc. 15 pp. 16°. *Savannah, Ga., C. E. O'Sullivan*, 1867.

The same. 14 pp., 1 l. 12°. [*Savannah, Ga.*], *E. J. Purse*, 1877.

Report to the Georgia Medical Society, of Savannah, of their delegates to the Georgia Medical Association, at its annual meeting, held in Americus, Ga., April 12, 1871. 24 pp. 8°. *Savannah, G. N. Nichols*, 1871.

Bound with: **Fulton County Medical Society.** Report of the delegate, etc. 8°. *Atlanta*, 1871.

Fee bill. 2 l. 12°. [*n. p., n. d.*]

See, also:

ARNOLD (R. D.) An address before the Georgia Medical Society, on its sixty-fourth anniversary, January 8, 1868. 8°. *Savannah, Ga.*, 1868.

Georgia Medical Society. *South. M. & S. J.*, *Augusta*, 1837, i, 763; 1847, n. s., iii, 648-652.

Georgia (The) Medical and Surgical Encyclopædia. Edited by Horatio N. Hollifield and Tom W. Newsome. [Monthly.] v. 1, 8 nos., May to Dec., 1860. 384 pp. 8°. *Sandersville, J. M. G. Medlock*.

Completed.

Georgia Pharmaceutical Association. Proceedings of the Georgia Pharmaceutical Association, at the annual meeting. 2., 1877. 8°. *Atlanta, Ga.*, 1877.

Georgia State Board of Health. Address to the medical profession of the State of Georgia, with the proceedings of the first meeting of the State board of health, held in the city of Atlanta, June 9, 1875. 14 pp. 8°. *Atlanta, Herald Printing Office*, 1875.

Annual reports to the governor of the State. 1., 1874-5; 2., 1875-6. 8°. *Atlanta*, 1876-7.

Georgia (The) and Tennessee Eclectic Medical Journal.

Was title of nos. 3-12, v. 3, and nos. 1-6, v. 4, of: **Georgia (The) Eclectic Medical Journal.**

Georgiade (Anastase) [1770-]. Mémoire sur la contagion des maladies exotiques, telles que la peste orientale, le choléra-morbus, la fièvre jaune, etc., où il est démontré que les miasmes de ces maladies ne peuvent jamais infecter l'air atmosphérique, ni se propager par lui, et qu'ils se communiquent seulement par le contact immédiat. 24 pp. 8°. *Paris, P. Dufart*, 1832.

Georgiadès (Apostolos) [1854-]. *De l'arthrite génitale survenue pendant la grossesse et dans le cours de la lactation. 87 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 300.

Georgiades (Theodoros). *De morbis uteri secundum librum Hippocratis *περὶ γυναικείης*

Georgiades (Theodorus)—continued.

οἰσάα. 2 p. l., 68 pp., 1 pl. 4°. *Jena, lit. Maukianis*, [1797].

For *Biography*, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).

Georgii (Angustus). Kinésithérapie, ou traitement des maladies par le mouvement, selon la méthode de Ling. x, 147 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1847.

— The same. A few words on kinesipathy, or Swedish medical gymnastics. 76 pp. 8°. *London, H. Baillière*, 1850.

— Kinetic jottings; miscellaneous extracts from medical literature, ancient and modern, illustrating the effects of mechanical agencies in the treatment of disease. vi pp., 1 l., 267 pp. 8°. *London, H. Reushaw*, 1880.

Georgii (Guilielmus Angustus) [1788–1819]. * Diss. sistens analysin chemicam acidularum Niderowensium, adjectis thesibus medico-chirurgicis de oculorum morbis. 18 pp., 1 l. 4°. *Tubingæ, ex off. Schrammiana*, [1814].

Georgii (Joan. Christoph. Samson.) * De coffeæ. 16 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Erhardtianis*, [1752].

Georgios (Damianos). * Das Verhältniss der weiblichen Verrichtungen zum Krankheitsprozesse. 47 pp. 8°. *Würzburg, F. Bauer*, 1832. Text German and Greek.

Georgius (Ferdinand. Godefred.)

See **Mauchart** (Bure. Dav.) *Cornex oculi tunice*. 4°. *Tubingæ*, 1743.

Georgius (Georgius Eberhardus). * *Opium*. 8°. *Upsalix*, 1775.

In: LINNÆUS. *Amœnitates acad.* [etc.] 8°. *Erlangæ*, 1755, viii, 289–302.

For *Biography*, see **Triller** (Daniel Wilhelmus).

Georgius (Gottf. Christ. Sigismund.) * *De sambuco in totum medicinali*. 36 pp. 4°. *Wittebergæ, lit. C. C. Dürri*, [1771].

Georgy (Carsten. Friedericus). * *De Incis arte oblectamenti causa instructis*. 3 p. l., 16 pp., 2 l. 4°. *Gottingæ, apud J. H. Schulziun*, [1780].

Gephyrea.

Chatin (J.) *Histologie du névraxe chez les Géphyriens armés*. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1881, *Par.*, 1882, 7. s., iii, 421–423.—**Sluiter** (C. P.) *Beiträge zu der Kenntniss der Gephyreën aus dem malayischen Archipel*. *Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.*, 1882, xli, 84; 148, 5 tab.

Geppert (J. P.)

Co-Editor of: **Medical** (The) *Advance*, Cincinnati, 1880–83.

Gera.

Jani. *Beitrag zu einer medizinischen Topographie von Gera*. *J. d. pract. Arztk. u. Wundarztk.*, *Jena*, 1799, vii, 3. St., 47–63.

Gera (F.)

See **Trompeo** (B.) *Istruzioni pratiche*. 12°. *Venezia*, 1835.

Gérain (Théophile). * *Des hémorrhagies utérines pendant l'accouchement*. 28 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 138, v. 484.

Gérandie (Jacques-Walter). * *Des glandes sébacées, considérées en anatomie, en physiologie et en pathologie*. 31 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 49, v. 631.

Geranium.

See, also, **Hæmostatics**.

HINDERER (G. C.) * *De Geranio Robertiano*. 4°. *Gissa*, 1774.

Morse (C. S.) *Geranium maculatum* (Storchschnabel). *South. Pract.*, Nashville, 1882, iv, 177–179.—**Vander Espt**. *Du Géranium maculé*. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, *Brux.*, 1875, lx, 113–119.

Gérard. De la génération spontanée, suivie de réflexions critiques sur le genre en histoire naturelle. 24 pp. 8°. *Paris, Bourgogne & Martinet*, 1845. [P., v. 462.]

— De la zoogénie et de la distribution des êtres organisés à la surface du globe. 100 pp. 8°. *Paris, E. Durrerger*, 1845. [P., v. 462.]

Gerard (Alfred). * *Sur la léthalité des plaies pénétrautes du cœur*. 1 p. l., 64 pp. 4°. *Strasbourg*, 1858, No. 431, v. 25.

Gérard (Auguste)¹. * *Sur les effets de la digitale pourprée*. 21 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 131, v. 148.

Gerard (Anguste)². * *De l'inflammation de l'inté-rus*. 35 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 29, v. 631.

Gérard (Auguste-Jacques-Isidore). * *Causes, signes et terminaisons du puennuothorax*. 54 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 63.

Gérard (Bernard-Engène). * *De l'âge critique chez la femme, et des maladies qui l'accompagnent*. 39 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 149, v. 484.

Gérard (Camille). * *Des corps étrangers du rectum, leurs migrations dans l'intestin, et leur histoire*. 74 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 468.

Gérard (Charles). * *Sur les luxations de l'immé-rus*. 42 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 201, v. 288.

Gérard (Ernest). * *Des serres fines, de leurs modifications, de leur emploi dans la chirurgie*. 55 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 67, v. 573.

Gérard (F.-P.-A.) * *De l'avortement provoqué et de l'opération césarienne dans les cas de rétrécissement du bassin*. 36 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, 2. s., No. 653, v. 33.

Gérard (Fréderic). * *De la finalité; inconciliableté de cette doctrine avec la philosophie naturelle*. 23 pp. 8°. *Paris, L. Martinet*, 1847, v. 462.

Gérard (Fulgence). * *Des kystes hydatiques du péritoine*. 52 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 352.

Gérard (Fulgence-Nicolas). * *I. Du flux utérin. II. [etc.]* 21 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 41, v. 403.

Gérard (Henri-Séverin). * *De la marche circulaire de la folie*. 67 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1880, No. 24.

Gérard (J.) *Traité pratique des maladies de l'appareil génital de la femme, avec une notice sur la stérilité et le moyen d'y remédier par la fécondation artificielle*. 2. éd. iii, 396 pp., port. 12°. *Paris, V. A. Delahaye & Cie.*, 1877.

Gérard (J.-A.) * *Essai physiologique et thérapeutique sur la coagulation du sang*. 83 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 306, v. 327.

Gerard (Jacobus). * *De differentiis inter fœtum et adultum, harum usus, et mutationes, que in prioris corpore post partum fiunt*. 1 p. l., 49 pp. 8°. *Edimburgi, Balfour & Snellie*, 1784.

Gérard (Jean-Achille). * *Sur la paralysie double de la septième paire*. 38 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 32.

Gérard (Joseph). * *Sur l'observation en médecine*. 35 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 169, v. 149.

Gérard (Jules). * *Contribution à l'étude de la durée de l'élimination des médicaments*. 52 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 354.

Gérard (Paul). * *Contribution à l'étude des myomes utérins et de leur traitement par les injections d'ergotine dans le tissu de l'utérus*. 82 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 40.

Gérard (Victor). * *De la chorée*. 31 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 66, v. 496.

Gerard (Affaire).

See **Homicide**, etc. (*Cases, etc.*, of).

Gerarde (John) [1545–1607]. *The herball or generall historie of plantes*. 10 p. l., 1392 pp., 35 l. fol. *London, J. Norton*, 1597.

Gerardi (Joannes). * *De tristitia*. 6 l. 4°. *Lugd. Bat., S. Wagenaer*, 1665.

Gérardin (Ang.-Jos.-Romain). * *Sur les phlogoses sarcopée et ostéopée, ou l'inflammation considérée dans ses deux seules terminaisons, la sarcose et l'ostéose*. viii, 9–60 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 25, v. 177.

Gérardin (Auguste) & **Gaimard** (Paul). Du choléra-morbus en Russie, en Prusse et en Autriche, pendant les années 1831 et 1832. xxiii, 171 pp., 2 pl. 8°. Paris, F.-G. Levrault, 1832.

— The same. 2. éd. xv, 340 pp., 3 pl. 8°. Paris, F.-G. Levrault, 1832. [Also, in: P., v. 500.]

Cover marked "Troisième éd. 1833".

Gérardin (Charles). * I. Des palpitations nerveuses. II. [etc.] 29 pp. 4°. Paris, 1841, No. 187, v. 374.

Gérardin (J.-F.-Xavier). * Sur la pustule maligne. 26 pp. 4°. Paris, 1806, No. 20, v. 60.

Gérardin (Joseph-Sébastien). * Sur l'éducation médicale. 22 pp. 4°. Paris, 1812, No. 105, v. 90.

Gérardin (N.-A.). * Recherches sur la cavité prépréputiale de Retzius et sur son inflammation. 83 pp. 4°. Paris, 1879, No. 542.

Gérardin (Nicolas-Vincent-Auguste) [1790-1868]. * Recherches physiologiques sur les gaz intestinaux. viii, 9-63 pp. 4°. Paris, 1814, No. 15, v. 101.

— Mémoires sur la fièvre jaune, considérée dans sa nature et dans ses rapports avec les gouvernements. (2 mémoires.) 91 pp. 8°. Paris, Jeunehomme-Crémière, 1820.

See, also, **Chervin** (Nicolas). Réponse aux allégations de dr. Gérardin, etc. 8°. Paris, 1828. — **Gros** (Adrien-Armand) & **Gérardin** (N.-V.-A.). Rapport fait à la Société médicale sur la fièvre jaune. [etc.] 8°. Nouvelle-Orléans, 1818.

Gérardin (Romain). Considérations théoriques et pratiques sur le phénomène catarrhal. 16 pp. 8°. Paris, Béchot, 1835. [P., v. 485.]

Géardmer.

JACQUOT (J.-B.). * Essai de topographie physique et médicale du canton de Géardmer, département des Vosges, précédé d'une notice historique. 4°. Strasbourg, 1826.

Greull. Résumé clinique des maladies traitées à l'établissement hydrothérapique de Géardmer pendant la saison de 1876. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1877, vii, 173; 212; 262.

Gerardus Cremonensis [1114-87].

See **Avicenna**. Libri quinque. De medicina, etc. fol. Venetiis 1482-3. — Arabum medicorum principis. 2 v. fol. Venetiis, 1595. — **Janus Damascenus**. Summa inter Arabes autoritatis medici. fol. Basilee, 1543.

Gerardy (Émile).

See **Robinski** (Séverin). De l'influence, etc. 8°. Paris, 1880.

Gerasimenko (N. I.). O Gamzatchemskom nrotchishe i razpolojenno na nem sanitarno stozhanke. [Gamzatchemskom (near Tiflis) as a health resort.] 18 pp. 8°.

Repr. from: Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1878.

Gerassimides.

See **Fistule vésico-vaginale traitée par la méthode simplifiée** du dr. Gerassimides. 8°. Paris, 1880.

Gerau (Franciscus). * Prolegomena ad theorias que de respirationis in circulationem effectu proponuntur illustrandas. 28 pp., 1 l. 8°. Marburgi Cattorum, typ. Elverti acad., 1846.

Gérand (Gaston). * Sur la thoracentèse. 40 pp. 4°. Paris, 1874, No. 446.

Gérand (Jean-Ign.). * Sur la gastrite. 20 pp. 4°. Paris, 1849, No. 247, v. 152.

Géraud (Louis). * De la dépression atmosphérique, son rôle dans le mal de montagne, et son influence sur la phthisie pulmonaire. 50 pp. 4°. Paris, 1875, No. 250.

Géraud (P.). * I. Quels sont les symptômes et le traitement des polypes fibreux des fosses nasales et du pharynx? II. [etc.] 19 pp. 4°. Paris, 1839, No. 4, v. 342.

Geraudly. Abhandlung von den Zahnkrankheiten, nebst der Kunst, die Zähne schön weiss

Geraudly—continued.

und gesund zu erhalten. Ein sehr nützlich und nothwendiges Werklein, nicht nur jungen Leuten, so sich der Zahnarzeneykunst widmen, sondern auch allen andern Personen, besonders aber jungen Frauenzimmern, welche gerne schöne und saubere Zähne haben wollen. Aus dem Französischen übersetzt. 3 p. l., 116 pp., 2 l. 8°. Strasburg, A. König, 1754. [P., v. 1099.]

Gerault de Laugalerie (François-Adolphe). * I. Du cancer du rectum. II. [etc.] 35 pp. 4°. Paris, 1841, No. 114, v. 374.

Gerbaud (C.-A.). * Nouvelles recherches cliniques sur les avantages de la ligature tardive du cordon ombilical. 62 pp., 1 l. 8°. Montpellier, Boehm & fils, 1881.

Gerbaulet (Carolus Ignatius) [1811-]. * De morbi scrofulosi therapia. 29 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1840].

Gerbault (Arthur). * Du cancer épithélial du pénis. 44 pp. 4°. Paris, 1872, No. 92.

Gerber (Albertus Constantinus). [1796-]. * De chlorosi. 32 pp. 8°. Berolini, formis T. Brusckæ, [1818].

Gerber (Benjamin Rudolphus). * De legitima cadaveris occisi sectione occasione art. cxlix. c. c. c. 47 pp. 4°. Halæ Magdeb., ex off. J. F. Grunerthns, 1761.

Gerber (Carolus Godofredus). * De vomitibus. 44 pp. sm. 4°. Jenæ, arc. Marggrafiano, 1759.

For Biography, see **Kalschmied** (Carolus Friedericus).

Gerber (Christian Fridericus). * De doloribus post partum. 24 pp. 4°. Jenæ, lit. Krebsianis, [1683].

— *Παρωτίδα* physiologicæ et pathologicæ consideratas, etc. 24 pp. 4°. Jenæ, lit. J. J. Bauhoferi, [1683].

Gerber (Christian Gottlieb). * Diss. qua motus in morbis ut cynosura therapeutica commendatur et casu quodam memorabili illustratur. 26 pp., 3 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1740].

Gerber (Christian Gottlob). * De melancholia hypochondriaca. 31 pp. 4°. Erfordia, typ. J. H. Groschii, [1715].

Gerber (Fr.). Handbch der allgemeinen Anatomie des Menschen und der Haussäugethiere. 2. Ausg. 15, lvi, 212, 35 pp., 7 pl. 8°. Bern, J. F. J. Dalp, 1844.

— The same. Elements of the general and minute anatomy of man and the mammalia, chiefly after original researches; to which are added notes and an appendix, comprising researches on the anatomy of the blood, chyle, lymph, thymous fluid, tubercle, etc., by George Gulliver. With atlas of 34 plates. vi, 71 pp.; xvi, 390 pp., and app. 106 pp. 8°. London, H. Baillière, 1842.

Gerber (Fridericus Guilielmus). * De cystitide chronica. 44 pp. 8°. Halæ, typ. Schimmelppfenigianis, 1823.

Gerber (Gottofredus). * De novo instrumento repurgatorio ventriculi, vulgo von der Magenbürste. 24 pp., 1 pl. 4°. Jenæ, lit. Mullerianis, [1712].

Gerber (Hugo). * Ueber Carcinom des Oesophagus. 27 pp., 1 l. 8°. [Bonn], F. Krüger, [n. d.] c.

Gerber (Jacobus Fridericus). * Diss. qua cauteria publicæ disquisitioni exponit. 24 pp. 4°. Jenæ, lit. Gollnerianis, [1708].

Gerber (Joannes Christoph.). * De decocto bromio D. Loweri. Von D. Lowers Haber-Tranck. 16 pp. 4°. Erfordia, lit. Groschianis, [1729].

Gerber (Leopoldus). * De typho contagioso. 40 pp. 8°. Pestini, typ. Trattner-Károlyianis, [1831].

- Gerber** (Nicolaus). Chemisch-physikalische Analyse der verschiedenen Milch-Arten und Kindermehle, unter besonderer Berücksichtigung der Hygiene und Marktpolizei. vi, 90 pp., 2 tab. 8°. *Bremen, M. Heinsius*, 1880.
- The same. Chemical and physical analysis of milk, condensed milk, and infants' milk foods, with special regard to hygiene and sanitary milk inspection. Transl. from the revised German edition, and edited by H. Endemann. viii, 101 pp. 8°. *New York*, 1882.
- Gerber** (Oswaldus) [1828-]. * De plenitide. 33 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1851].
- Gerber** (Petrus). * De vulneratorum asphyxia, in acie ac nosocomii castrensibus justo minus aestimata. 23 pp., 2 l. 8°. *Landshuti, typ. F. S. Storno*, 1819.
- Gerber** (Richard). * Ueber Myositis ossificans progressiva. 40 pp., 2 pl. 8°. *Würzburg, Thein*, 1875.
- Gerber** (Traugott). De thoracibus. Von Schnürbrüsten. 72 pp., 8 l. 4°. *Lipsia, lit. Langenhemianis*, [1735].
For Biography, see **Walther** (Aug. Frid.)
- Gerbes** (Joannes Abrahamus). * De purgantibus chronica cutis exanthemata nonnumquam exacerbantibus. 1 p. l., 28 pp., 4 l. 4°. *Hala ad Salam, ex off. Beyeriana*, [1764].
- Gerbezius** (Marcus) [-1718]. Intricatum extricatum medicum, seu tractatus de morbis complicatis. 11 p. l., 459 pp., 10 l. 12°. *Labaci, J. T. Mayr*, 1692.
- Chronologia medico-practica, exactam temporum, aëra, tempestatum et humanorum corporum inde ortarum alterationum descriptionem cum suis historiis medicis, causis et curationibus potissimum ad modernorum mentem adumbratam continens, in quinque annos distincta. Huic annexum est ejusdem auctoris intricatum extricatum medicum, seu tractatus de morbis complicatis . . . nec non appendice de moderno pecorum interitu. 7 p. l., 396 pp., 6 l.; 4 p. l., 205 pp., 3 l. 4°. *Francof. a. M., J. A. Stock*, 1713.
- The second treatise has a separate title-page and pagination.
- Gerbier**. Quatrième lettre de . . . l'un des médecins de Monsieur, servant par quartier, à MM. les auteurs de la Gazette de santé; en réponse à l'extrait de ses lettres et observations inséré dans leur feuille du jendi 3 juillet 1777, no. 27. 20 pp. 12°. *Genève*, 1777. [P., v. 783.]
- Gerbier** (Lonis-Anatole). * Sur le diagnostic différentiel de l'aliénation mentale et de la fièvre typhoïde. 64 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 547.
- Gerboth** (Carolus Eduardus).
See **Leune** (Joann. Carol. Frider.) De apoplexia. 4°. *Lipsia*, 1817.
- Gerboulet** (Ernest). * I. Quels sont les caractères que l'on peut retirer du mode de déhiscence du péricarpe? II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 101, v. 327.
- Gercken** (Jo. Frider. Christianus). * De arce podagrae armis chemicis expugnabili. 31 pp. 4°. *Wittenberga, lit. vid. Gerdesie*, [1724].
- Gercken** (Joannes Andreas). * De hæmorrhagia suppuratoria. 40 pp., 4 l. 4°. *Hala Magdeb., e typog. Vesterina*, [1759].
See, also, **Hartmann** (Petrus Immanuel). Æthiopsis antimomialis et amipigmientalis conficiendi adhibendique rationes. 4°. *Hala*, 1759.
- Gerdenier** (Joannes). * De apoplexia. 3 p. l., 52 pp., 1 l. 8°. *Lugd. Bat., J. C. Cyffer*, 1834.
- Gerdes** (Albert). * Ueber Meningitis tuberculosa der Kinder. 31 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1854.
- Gerdes** (Hugo). * Beitrag zur Statistik der Geisteslagen (zusammengestellt nach den Jour-
- Gerdes** (Hugo)—continued.
nalen der Klinik und Poliklinik zu Greifswald). 31 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1873. c.
- Gerdes** (Joh.) [1656?-1700]. * De morborum ab imaginatioe ortorum, aliis idealium, idea. 44 pp., 3 l. 4°. *Wittenberga, lit. C. Schröderi*, 1681.
For Biography, see **Scheffelius** (C. G.) Vita professorum medicæ in Acad. Gryphiswald. 4°. [n. p.], 1756, 201-208.
- Gerdesen** (Imn. Theophil. Ang.) [1790-1833]. * De proctotorensi. 30 pp. 8°. *Berolini, T. Bruscke*, [1818].
- Gerdesen** (Immanuel Gottlob) [1754-1821]. Conjecturæ nonnullæ de liquore annii. 8 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemia*, 1776.
- * De anomalo animalium albidioris colore quædam proponit. 10 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemia*, 1777.
- De sanguinis ex parte siderata per veam eductione. 32, xviii pp. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemiana*, [1778].
- Von den Ursachen der widernatürlichen Geburten handelt . . . giebt auch am Schlusse dieser Schrift von der neuen Einrichtung des Hebammen-Wesens in Schlesien überhaupt, und der der Glogauischen Anstalt insbesondere, einige Nachricht. iv, 34 pp. 4°. [n. p.], *Günthersch Schriften*, [1791].
For Biography, see **Plaz** (Antonius Guilielmus).
- Gerdien** (Hugo). * De eclampsia gravidarum, parturientium, puerperarum. 29 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1864. c.
- Gerding** (Christophorus Fridericus). * De phrenitide. 3 p. l., 36 pp., 4 l. 4°. *Jenæ, lit. Tenne-mannianis*, [1756].
For Biography, see **Stock** (Jo. Christ.)
- Gerding** (Th.) Geschichte der Chemie. xxiv, 598 pp. 8°. *Leipzig, F. W. Grunow*, 1867.
- Gerdual** (Georg. Mart.). * De probabili longæ vitatis causa antediluvianorum. 17 pp. 4°. *Upsalia*, [1763].
- Gerdy** (Joseph-Vulfranc) [1809-73]. * Recherches et propositions d'anatomie, de pathologie, de tologie, etc. 48 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 128, v. 310.
- * Sur la question suivante: de la résection des extrémités articulaires des os. 187 pp. 4°. *Paris*, 1839. [P., v. 933.]
Concours.
- The same. 190 pp. 8°. *Paris, Béchot jeune*, 1839. [Also, in: P., v. 457.]
For Biography, see **Gerdy** (P.-N.) Mélanges d'anatomie, etc. 8°. *Paris*, 1875, ii, pp. v-xii (E. Beaugrand).
- Gerdy** (Pierre-Nicolas) [1797-1856]. Recherches, discussions et propositions d'anatomie, de physiologie, de pathologie, etc. 1°, sur la langue, le cœur et l'anatomie des régions; 2°, sur la prononciation et la circulation; 3°, sur les rapports naturels des maladies, etc. xiv, 15-96 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1823, No. 143, v. 181.
- Essai de classification naturelle et d'analyse des phénomènes de la vie. xviii, 59 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1823.
- Mémoire sur la structure de la langue du bœuf, et sur les principales différences que présente celle de l'homme. 19 pp. 8°. [*Paris*, 1825.]
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1825, vii.
- Traité des bandages et appareils de paussement. xvi, 646 pp., 19 pl. 8°. *Paris, Crevot*, 1826.
- Traité des bandages, des pansements, et de leurs appareils. 2. éd. Atlas, 20 pl. 4°. *Paris, Méquignon-Marris père et fils*, 1837.
- Analyse détaillée de l'histoire de la santé, des influences qui la modifient, et des conséquences positives d'hygiène qui en découlent. 4 p. l., xiv, 15-72 pp. 8°. *Paris, A. Henry*, 1827.

Gerdy (Pierre-Nicolas)—continued.

- Anatomie des formes extérieures du corps humain, appliquée à la peinture, à la sculpture et à la chirurgie. xxxiii, 363 pp., 3 pl. 8°. Paris, Béchot jeune, 1829.
- Physiologie médicale didactique et critique. v. 1., 1. pt. cxlii, 152-400 pp. 8°. Paris, Crochard, 1832.
- * Des polypes et de leur traitement. 1 p. l., 204 pp. 4°. Paris, A. Henry, 1833.
- Concours.
- The same. 216 pp. 8°. Paris, Béchot jeune, 1833. [P., v. 486.]
- Rapport sur les luxations congéniales. 79 pp. 8°. Paris, F. Loquin & Cie., 1839.
- Repr. from: *Expérience*, Par., 1839, iv.
- Bound with his: *Recherches de chirurgie*. 8°. Paris, 1840-42.
- Rapport sur deux mémoires du docteur Pravaz, relatifs aux causes et au traitement des luxations congéniales du fémur. 75 pp. 8°. Lyon, Barret, 1840.
- Rapport sur un rhumatisme inflammatoire aigu qui a profondément altéré les parties molles et les os, qui a causé la mort, et dont l'observation a été présentée par M. le docteur Ballet (de Gien). 24 pp. 8°. Paris, F. Loquin & Cie., 1840.
- Repr. from: *Expérience*, Par., 1840, v.
- Bound with his: *Recherches de chirurgie*. 8°. Paris, 1840-42.
- Recherches de chirurgie. 8°. Paris, 1840-42.
- Discours de rentrée de la Faculté de médecine, pour l'année 1841-1842, et réponse aux critiques de ce discours. xiv, 40 pp. 8°. Paris, H. Cousin, 1841.
- Discours prononcés à l'Académie royale de médecine dans la question de l'arsenic à la suite du rapport fait par M. Caventon sur un travail de MM. Danger et Flandin, et résumé historique de la discussion par le rédacteur de l'*Expérience*. xv, 96 pp. 8°. Paris, H. Cousin, 1841. [P., v. 871.]
- Mémoire sur l'état matériel ou anatomique des os malades. 32 pp. 8°. Paris, Migneret, [1842?]
- Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1836, 2. s. x.
- Bound with his: *Recherches de chirurgie*. 8°. Paris, 1840-42.
- Mémoire sur quelques faits pratiques de chirurgie. 19 pp. 8°. Paris, Cosson, 1842.
- Bound with his: *Recherches de chirurgie*. 8°. Paris, 1840-42.
- Recherches et discussions sur divers points des sciences médicales. 8°. Paris, [1842-5].
- Discussion de l'Académie royale de médecine, en 1842, sur la ténotomie. 33 pp. 8°. Paris, Cousin, 1842.
- Bound with his: *Recherches et discussions*. 8°. Paris, 1842-5.
- Résumé des principales recherches d'anatomie, de physiologie, de chirurgie, etc. 72 pp. 8°. Paris, Cosson, 1843.
- Bound with his: *Recherches et discussions*. 8°. Paris, 1842-5.
- Phénomènes de l'intelligence en exercice. 29 pp. 8°. Paris, A. Reuë & Cie., [1843].
- Repr. from: *Rev. synthétique*, iii.
- Bound with his: *Recherches et discussions*. 8°. Paris, 1842-5.
- Mémoire sur les symptômes et la marche de l'inflammation des os. 16 pp. 8°. Paris, Cosson, [1843].
- Repr. from: *Expérience*, Par., 1843, xii.
- Bound with his: *Recherches et discussions*. 8°. Paris, 1842-5.
- Rétracture des tissus albuginés. 16 pp. 8°. Paris, Cosson, [1844].
- Repr. from: *Expérience*, Par., 1844, xiii.
- Bound with his: *Recherches et discussions*. 8°. Paris, 1842-5.

Gerdy (Pierre-Nicolas)—continued.

- Science. 80 pp. 8°. Paris, Cosson, 1844.
- Repr. from: *Encyclopédie du XIX^e siècle*.
- Bound with his: *Recherches et discussions*. 8°. Paris, 1842-5.
- De la perception sensoriale et du jugement méthodiques et raisonnés. 30 pp. 8°. Paris, Cosson, [1844].
- Repr. from: *Expérience*, Par., 1844, xliii-xiv.
- Bound with his: *Recherches et discussions*. 8°. Paris, 1842-5.
- Discussion ophthalmologique; discours prononcés dans les séances des 19, 26 juin, 23 juillet 1844. 23 pp. 8°. Paris, Cosson, 1844.
- Bound with his: *Recherches et discussions*. 8°. Paris, 1842-5.
- Recherches historiques et pratiques sur le renversement des cils contre le globe de l'œil et sur la possibilité d'enlever une paupière tout entière et au moins une partie de l'autre sans que l'œil reste découvert. 14 pp. 8°. Paris, P. Dupont & Cie., [1844].
- Bound with his: *Recherches et discussions*. 8°. Paris, 1842-5.
- Mémoires pour servir à l'histoire de la physiologie de l'entendement (ouvrage terminé). 30 pp. 8°. Paris, Cosson, 1845.
- Repr. from: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1842-3, vii.
- Bound with his: *Recherches et discussions*. 8°. Paris, 1842-5.
- Pathologie générale médico-chirurgicale, avec recherches particulières sur la nature, la symptomatologie, les terminaisons générales des maladies, sur leurs influences et leurs causes, sur le diagnostic, etc. Première monographie. viii, 644 pp. 8°. Paris, V. Massou, 1851.
- Chirurgie pratique complète. Maladies générales et diathéses, avec recherches nouvelles sur les inflammations, les diathèses purulentes, les gangrènes, les brûlures, les froidures, les plaies par armes à feu, etc. Deuxième monographie. xix, 835 pp. 8°. Paris, V. Massou, 1853.
- Guérison des fistules profondes de l'anus par la méthode du pincement. 8 pp. 8°. [Paris, 1855.]
- Repr. from: *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1855, xlviiii.
- Maladies des organes du mouvement, os, muscles, etc., en général. Troisième monographie. xvi, 594 pp., 8 pl. 8°. Paris, V. Massou, 1855.
- Remarques sur la philosophie médicale. 14 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1855.
- De la cure radicale de la hernie inguinale. 87 pp. 8°. Paris, Rignoux, 1855.
- Mélanges d'anatomie, de physiologie et de chirurgie; publiés par Paul Broca et E. Beaugrand. 2 v. vi, lxii, 712 pp., 7 pl.; xii, 724 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1875.

CONTENTS.

T. I. Anatomie. Physiologie.
T. II. Chirurgie.

See, also, **Baille** (Albert). De la cure radicale des hernies inguinales par le procédé de M. le professeur Gerdy. 4°. Paris, 1862.—**Lemaître** (Édouard)². Étiologie des abcès par congestion (abcès migrateurs, abcès ossifluents, M. Gerdy.) 4°. Paris, 1853.

For Biography, see **Beclard** (J.). Notice sur la vie et les travaux de... In his: *Notices et portraits*. 8°. Paris, 1878, 107-136.—**Broca** (P.). Éloge historique de... In his: *Mélanges d'anatomie*, etc. 8°. Paris, 1875, i, pp. i-lxii. Also: *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1882, 4. s. viii, 532-535. Also: *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1866, iii, 2. s., 785-790. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 537-539 (Nélaton). Also: *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1866, iii, 2. s., 785-790. Also: *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1867-8, xxviii, pp. xvii-xxxix (J. Beclard). Also, Reprint. Also: *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1863, v, 31-100 (Broca). Also: *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 634; 641; 649; 657; 665 (Broca).

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Celebrated French Surg. & Phys., no. 30 (MS. Biogr.).

See, also:

Broca (P.). Publications de Gerdy. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 721; 729.—**Gerdy** (P.-N.). Résumé des prin-

Gerdy (Pierre-Nicolas)—continued.

cipales recherches d'anatomie, de physiologie, de chirurgie, etc. *In his: Mélanges d'anatomie, etc.* 8°. Paris, 1875, i, 1-72.

Gérente (Paul). *Le délire chronique, son évolution; étude clinique. 144 pp. 4°. Paris, 1883, No. 108.

Gerenzano Portigliotto (Carlo Giuseppe) [1644-1722]. Il morbigfugo universale, o sia la polve viperina espugnatrice di tutte le infermità; il modo legittimo di fabbricarla, e di conoscer le sue adulterazioni; le virtù prodigiose individuali della vipera viva, e morta; la di lei naturalezza, morsicatura, e origine del veleno con l'esperienza, e molti rimedj ne quali ella entra; sal volatile viperino, con le prodigiose cure fatte con questo: per curiosità si descrivono alcuni medicamenti forestieri in una cassetta, e diverse ricette; in grazia de virtuosi, e di eli desiderata vita lunga con sanità senza dolori di podagra. 11 p. l., 300 pp. 12°. Milano, Agnelli, 1693.

Geresheim (Adolph. Frider.) [1655-1716].

Portrait in: Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc.

Geret (Andreas) & **Hüttlinger** (Petrus). *Infans monstruosus Wittebergæ, d. 30. Augusti anno 1674 natus. 71. 4°. Wittebergæ, typ. J. Boreardi, [1674].

Geret (Benjamin). *Ueber die intralaryngeale Lösbarkeit der Croupmembranen in Kali carbonicum-Lösung. 16 pp. 8°. Erlangen, E. St. Jacob, 1868. [Also, in: P., v. 274.]

Geret (Jo. Georg.) Navi medicorum theologici ex historia litteraria adumbrati. 2 p. l., 46 pp. 4°. Weissenburgi Noricorum, C. Meyer, 1728.

Geretz (Serra de).

Benevides (I. A. da F.). Ensaio fysico-medico das Caldas do Geretz, escripto em 1830. J. Soc. d. sc. med. de Libs., 1840, xi, 205-235.

Gerfaux (Alexandre). *Sur les altérations du sang. 44 pp. 4°. Paris, 1827, No. 151, v. 208.

Gerfroit (J.-F.). *Propositions de médecine et de chirurgie. 17 pp. 4°. Paris, 1835, No. 211, v. 288.

Gergand (Léon). *Des cystalgies et de leur traitement chirurgical. 2 p. l., 7-96 pp. 4°. Paris, 1882, No. 255.

Gergens (Émil). *Zwei Fälle von spontaner Gangrän an den unteren Extremitäten. 12 pp. 4°. Kiel, C. F. Mohr, 1871.

In: SCURFF, d. Univ. zu Kiel, vii, 1871, Med. i.

Gergens (F.). Die Steissgeburt. 1 p. l., 68 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1823.

Gergens (Joan. Francisc.) *De erysipelatis, febrisque erysipelatose causa materiali. viii, 48 pp. 12°. Moguntia, A. Crass, [1792].

Gergens (P. J.). *Anatomische Beschreibung eines merkwürdigen Acepbalus. 24 pp., 3 pl. 4°. Giessen, B. C. Ferber, 1830.

Gergonne (Joseph-Diez) [1771-1859].

Bonisson. Notice biographique sur Joseph-Diez Gergonne. Acad. d. sc. de Montpellier. Mém. de la sect. de méd., 1858-62, iii, 191-202.

Gerhard (Carolus Abrahamus) [1738-1821]. *Disquisitio physico-chymica granatorum Silesiæ atque Bohemiæ. 44 pp. 4°. Francof. ad Viad., typ. J. C. Winteri, [1760].

Triga dissertationum physico-medicarum. 95 pp. 12°. Beroïni, J. H. Radiger, 1763.

Gerhard (Charles). *Sur la maladie connue sous le nom de phlegmasie blanche et douloureuse (phlegmasia alba dolens puerperarum). 1 p. l., 39 pp. 4°. Strasbourg, 1835, v. 67-68.

Gerhard (Paulus Hermannus). *De auscultatione pectoris et abdominis. 19 pp. 4°. Lipsiæ, J. H. Nagel, [1842].

For Biography, see **Joerg** (Jo. Christ. God.)

Gerhard (William Paul). Anlagen von Hansentwässerungen nach Studien americanischer Verhältnisse mitgetheilt. 38 pp., 5 pl. 8°. Berlin, A. Seydel, 1880.

Diagram for sewer calculations. 7 pp., 1 diag. 8°. New York, E. & F. N. Spon, 1881.

House drainage and sanitary plumbing. vi, 7-205 pp., 5 pl., 1 tab. 16°. New York, D. Van Nostrand, 1883.

Repr. from: Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1882, xxvii.

Gerhard (William W.) [1809-72]. Observations on the endermic application of medicines. 27 pp. 8°. Philadelphia, Kay, jr., & Co., 1830.

Repr. from: North Am. M. & S. J., Phila., 1830, ix-x.

Clinical guide, and syllabus of a course of lectures, on clinical medicine and pathology. 37 pp. 8°. Philadelphia, J. G. Auner, 1837.

On the diagnosis of diseases of the chest; based upon the comparison of their physical and general signs. xv, 9-183 pp., 2 pl. 8°. Philadelphia, Key & Biddle, 1836.

Lectures on the diagnosis, pathology, and treatment of the diseases of the chest. 157 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, Haswell & Barrington, 1842.

The same. 2. ed. 288 pp. 8°. Philadelphia, Barrington & Haswell, 1846.

The same. 4. ed. 448 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1860.

Also, Co-Editor of: **Medical** (The) Examiner, Philadelphia, 1838-42.

See, also **Pennock** (C. W.) & **Gerhard** (W. W.) Observations on the cholera of Paris. 8°. Philadelphia, 1832.—**System** (A) of practical medicine. 8°. Philadelphia, 1840-41. Also: 8°. Philadelphia, 1842.

For Biography, see Tr. Coll. Phys. Phila., 1863-74, n. s., iv, 473-481 (T. Stewardson). Also, Reprint.

Gerhard von Breuning. Bemerkungen über Spitals-Bau und-Einrichtung. 62 pp. 8°. Wien, 1859.

Gerhardi (Augustus) [1804-]. *De hydropre. 24 pp. 8°. Beroïni, typ. A. Petschii, [1828].

Gerhardinger (Josephus). *De circulatione sanguinis in corpore humano. 15 pp. 8°. Monachii, 1837.

Gerhards (W.). Verslag van de commissie voor cholera-ziekten te Groningen, omtrent hare werkzaamheden gedurende het heerschen dier ziekte aldaar, in het jaar 1849. 31 pp. 8°. Groningen, C. M. van B. Hoitsema, 1849. [P., v. 186.]

Verslag van de werkzaamheden der commissie voor cholera-ziekten te Groningen in het jaar 1854. 1 p. l., 57 pp. 8°. Groningen, P. W. van Heijningen Bosch, 1855.

Verslag van de werkzaamheden der commissie voor cholera-ziekten te Groningen in het jaar 1855. Met een' brief van den hoogleeraar J. Baart de la Faille, tot voorberigt. vi, 7-24 pp. 8°. Groningen, Hoitsema, 1855. [P., v. 198.]

Eenige mededeelingen omtrent de cholera-epidemie en de werkzaamheden der cholera-commissie te Groningen in het jaar 1866. 8 pp. 8°. Groningen, Gebroeders Hoitsema, 1867.

Gerhardt (Augustus) [1817-]. *De chloroseos pathologia et therapia. 25 pp., 3 l. 8°. Beroïni, typ. fratrum Schlesinger, [1844].

Gerhardt (Carl). *Beitrag zu der Lehre von der erworbenen Lungenatelektasie. [Wurtzburg.] 22 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1857. C.

Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xi.

Der Kehlkopferoup. vi, 88 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1859.

Der Stand des Diaphragma's. vi, 114 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1860.

Lehrbuch der Kinderkrankheiten. viii, 501 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1861.

The same. 2. Aufl. xv, 656 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1871.

Gerhardt (Carl)—continued.

- De situ et magnitudine cordis gravidarum. 26 pp. 4°. *Jena, typ. Schreiberi et fil.*, 1862.
- Ueber Icterus gastro-duodenalis.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1871, No. 17 (Innere Med., No. 6, 105-114).
- Lehrbuch der Auscultation und Percussion mit besonderer Berücksichtigung der Inspection, Betastung und Messung der Brust und des Unterleibes zu diagnostischen Zwecken. 2. Aufl. viii, 329 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1871.
- The same. 3. Aufl. viii, 343 pp., 2 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1876.
- Ueber Diagnose und Behandlung der Stimmblähmung.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1872, No. 36 (Innere Med., No. 13, 271-282).
- Der hämorrhagische Infarkt.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1875, No. 91 (Innere Med., No. 31, 721-738).
- Der hämorrhagische Infarkt.
In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), 8°, Tübing., 1878, iii, 2. Hft., 823-830.
- Abdominaltyphoid.
In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), 8°, Tübing., 1877, ii, 357-401.
- Atelektase.
In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), 8°, Tübing., 1878, iii, 2. Hft., 497-512.
- Stimmblähmung.
In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), 8°, Tübing., 1878, iii, 2. Hft., 315-335.
- Ueber einige Angioneurosen.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1881, No. 209 (Innere Med., No. 70, 1861-1878).
- Gerhardt (Carolus Arminius)**. *De ulceribus cruris. 20 pp. 8°. *Jena, typ. Schreiberi et fil.*, 1856. C.
- Gerhardt (Charles)**. *Sur la génération de l'éther. 8 pp. 4°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1844.
- & **Chancel (G.)** Précis d'analyse chimique quantitative 2. éd., par G. Chancel. 1 p. l., 692 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1864.
- Gerhardt (E. V.)** The proper vocation of a scholar. An address. 19 pp. 8°. *Mercesburg, Pa., Journal office*, 1847. [P., v. 216.]
- Gerhardt (Isidorus)**. *De obscuracionibus corneae. 18 pp., 1 l. 4°. *Jena, typ. Schlotterianis*, [1831].
- Gerhardt (Joh.)** *Bemerkung om en Hovedbeskadigelse. 8 pp. sm. 8°. *Kjøbenhavn, J. R. Thiele*, [1780].
- Gerhardt (Robert)**. *Beiträge zur Operation der Amputatio penis. 1 p. l., 23 pp. 8°. *Jena, M. Hermsdorf*, 1879.
- Gerhardt (Samuel)**. *De sudore. 20 pp. 4°. *Erfordia, typ. Groschianis*, [1722].
- Gerhardus (Joh. Gregorius)**. *De acidularum et thermarum ratione ingredientium et virum convenientia. 40 pp. 4°. *Hale Magdeb.*, *typ. G. J. Lehmannii*, [1712].
- Gerhardy (Henricus Carolus Guilelmus)** [1810-]. *De noctambulismo nonnulla, adnexa morbi historia. 29 pp. 8°. *Berolini, typ. Birschekianis*, [1834].
- Gerhartz (Leopold)**. *Die Radikaloperation der Hernie unter antisepsischen Cautelen. [Bonn.] 24 pp., 1 l. 8°. *Köln, T. Quos*, [1878].
- Géricault (Joh. Theodor Ludwig Andreas)**.
Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.
- Gerich (Carl)**. *Ueber Resection des Unterkiefers; Bemerkungen und Erfahrungen aus der chirurgischen Klinik zu Dorpat. 109 pp. 4°. *Dorpat, Schönmanns Witwe u. C. Mattiesen*, 1864.
- von Gerichten (Camill Eduard)**. *Ueber die Abtrennung der Knochenansätze. vi, 41 pp. 8°. *Erlangen, Junge*, 1841.

von Gerichten (Ed.) *Ueber Selensäure und ihre Salze. 26 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1873.

Die Theorie der Säuren- und Salzbildung und die electrochemische Theorie. Habilitationsschrift. iv, 1 l., 206 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1875.

Gericke (Frid. Alb.) [1792-]. *De lesionum lethaliu divisionibus quaedam, imprimis de lesionum in intestinis lethalitate cum aut artificialis enteritide orti felicitere evasi historia adjuncta. 38 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1817].

Gericke (Joannes Ludovicus) [-1824]. *Diss. sistens miasmatalogiam generalem. 4 p. l., xl pp., 1 l. 4°. *Göttinge, typ. Rosenbuschianis*, [1775].

Gericke (Joannes Valentinus). *Diss. sistens derivacionis et revulsionis historiam et praesidia. 23 pp. 4°. *Jena, ex off. Fickelscherrio-Stranckmanniana*, [1787].

Gericke (Paulus Joannes Fridericus Carolus). *De partu prematuro arte efficiendo. 35 pp. 8°. *Jena, typ. Schreiberi et fil.*, 1858. C.

Gericke (Wilhelm). Die Kinderernährung im Säuglingsalter. 29 pp. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1882.

Gerike (Petrus) [1693-1750]. *De studio novitatis in medicina. 28 pp. 4°. *Altorfi Noricorum, lit. M. D. Meyeri*, [1721].

*De influxu lunae in corporis humanum. Resp. Ludovicus Hansen. 24 pp. 4°. *Hale Magdeb.*, *typ. J. C. Hilligeri*, [1724].

De optima medicina docendi et discendi ratione. Oratio. 28 pp. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1730].

[Pr.] de venarum valvulis harnque usu. 8 pp. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1733].

[Pr.] quo inspectionem cadaveris in homicidio apud Romanos olim in usu fuisse ostendit simulque publicas sectiones et demonstrationes cadaveris feniini. 13 pp. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1739].

[Pr.] de Athosis Tosorthri et antiquissimorum Aegyptiorum anatomia fabulosa quo sectionem et demonstrationem publicam cadaveris masculini in theatro anatomico academiae Juliae institucndas indicit. 12 pp. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1739].

De generatione hominis liber. 5 p. l., 167 pp. sm. 8°. *Helmstadii, sumptu autoris, lit. Drimbornianis*, 1744.

[Pr.] de gymnastica medica veteris inventoribus. [Cum vita candidati Friderici Bærner.] 24 pp. sm. 4°. [*Helmstadii*, 1748.]
See, also, **Gummel** (A. G.) Disquisitio de viis genitaliae, etc. sm. 8°. *Helmstadii*, 1744.

See, also:

ACADEMIA Julia Carolina. Prorektor et senatus . . . memoriam illustris et experientissimi viri Petri Gerike . . . de omnibus his numeribus praclare promeriti A. D. viii Octobr. A. I. S. 1750 placide defuncti civibus et posteritati commendant. sm. 4°. *Helmstadii*, [1750].

Gering (Jac.) De distantia lentis convexae ab oculo, in qua objectum sub maximo angulo apparet. 16 pp. 4°. *Misena, lit. J. E. Spohnii*, [1726].

Gérin-Roze (C.-J.) *De la dartre et de l'arthrit. 140 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 113.

Gerischer (Christian Traugott). *De praecipuis quibusdam enationis morborum obstaculis. xxviii pp. 4°. *Lipsia, ex off. Saalbachia*, [1778].
For Biography, see **Plaz** (Antonius Guilelmus).

Gerischer (Christianus Augustus). *De clampsia parientium morbo gravi quidem neque adeo funesto sectio altera therapeutica. 24 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenhemia*, [1777].
For Biography, see **Pohlus** (Joannes Christophorus).

- Gerke** (Jo. Timotheus). * De affectibus soporosis. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Gottingae, typ. J. F. Haegeri*, [1747].
- Gerke** (Joannes Francisc. Anton.) [1816-]. * De rabie canina. 29 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1843].
- Gerken** (Ludovicus Carolus) [1836-]. * De haemophilia. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1863].
- Gerlac** (Henricus Augustus). De cura eaneri, in mamma exulcerati, possibili, exulante chirurgica operatione. 15 pp. 4°. *Hamburgi, apud C. Königium*, [1744].
- Gerlach** (Andreas Christian) [1811-77]. Die Seelenthätigkeit der Thiere an sich und im Vergleich zu denen der Menschen. 44 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1859. [P., v. 595.]
- Handbuch der gerichtlichen Thierheilkunde. 2. Aufl. xvi, 898 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1872.
- Die Trichinen. Eine wissenschaftliche Abhandlung nach eigenen, besonders im sanitäts-polizeilichen und staats-thierärztlichen Interesse angestellten Versuchen und Beobachtungen. 2. Ausg. vi, 90 pp., 1 l., 6 pl. 8°. *Hannover, Schmorl u. von Seefeld*, 1873.
- Die Fleischkost des Menschen vom sanitären und marktpolizeilichen Standpunkte. iv, 176 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1875.
- Also, Editor of: **Archiv** für wissenschaftliche und praktische Thierheilkunde. *Berlin*, 1875-7.
- For *Biography*, see *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1877-8, i, 250-254 (F. S. Billings). Also, Reprint.
- Gerlach** (Andreas Nicolans). De abortu ob chronicam et terminosam diarrhoeam non semper metuendo, occasione singularis casus. 32 pp. 4°. *Halae Magdeb., lit. Hendelianis*, [1767].
- Gerlach** (Arminius) [1836-]. * De phlebotomia. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1865.
- Gerlach** (C. L. Albertus). * De ulcerum prognosi et therapia. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Berolini, typ. A. G. Schadti*, [1831]. [Also, in: P., v. 330.]
- Gerlach** (Eduardus). * De maniti vi et indole quaedam disquisitiones, ratione habita aliarum manuum partium. 32 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. vid. J. C. Schönmanni et C. Mattieseni*, 1854.
- Gerlach** (Fridericus Ernestus). * De bursis tendinum mucosis in capite et collo reperendis. 46 pp., 1 l., 6 pl. 4°. *Vitebergae, exaud. A. C. Charisius*, [1793].
- For *Biography*, see **Behmer** (Geo. Rud.)
- Gerlach** (Fridericus Ludov.) * De docimasia pulmonum ad vitam foetus nati dijudicandam et recte instituendam et ab nuperis dnbitationibus vindicanda. 20 pp. 8°. *Jenae, typ. Schreiberi et soc.*, [1815].
- For *Biography*, see **Gruner** (Christ. Goth.)
- Gerlach** (Gnilelmus Frid.) [1825-]. * De hysteria. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1850].
- Gerlach** (Henricus Augustus). * De actione et reactione in corpore humano aequali conservanda. 35 pp. 4°. *Erfordiae, typ. J. C. Heringii*, [1741].
- Gerlach** (Henricus Rudolphus Eduardus). * De genitalium externorum degenerationibus. 24 pp., 1 l. 8°. *Halae Sax., typ. Schmidtianis*, 1848.
- Gerlach** (Joannes)¹ [1800-]. * De morbis simulatis nonnulla. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1839].
- Gerlach** (Joannes)² [1810-]. * De tania solo expellenda. 42 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].
- Gerlach** (Joannes Daniel)¹. * De debilitate ab imminuto partium corporis humani motricium elastico vitali motu pendente. 62 pp. 4°. *Halae, lit. Curtianis*, [1752].
- Gerlach** (Joh. Daniel)². * Ueber das System der Gefässe. viii, 64 pp. 8°. *Würzburg, F. E. N. Tribitt*, 1816.
- Gerlach** (Joh. Godofredus). * De dysenteria. 15 l. 4°. [*Jenae*], *typ. J. Wertheri*, [1667].
- Gerlach** (Joseph). * Untersuchungen über das Eiterauge. 23 pp. 8°. *Asehaftenburg, M. T. Wailand's Wittve u. Sohn*, 1843.
- Handbuch der allgemeinen und speciellen Gewebelehre des menschlichen Körpers für Aerzte und Studierende. 2 p. l., 500 pp. 8°. *Mainz, E. Janitsch*, 1848.
- The same. Handbuch der allgemeinen und speciellen Gewebelehre des menschlichen Körpers. 2. Aufl. 555 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1860.
- Beiträge zur Structurelehre der Leber. 30 pp. 8°. *Mainz, E. Janitsch*, 1849.
- Das Ostoid. Eine path.-anat. Untersuchung. 25 pp., 1 pl. 8°. *Mainz, E. Janitsch*, 1851.
- Mikroskopische Studien aus dem Gebiete der menschlichen Morphologie. vi, 72 pp., 8 pl. 4°. *Erlangen, F. Enke*, 1858.
- Der Zottenkrebs. Eine path.-anat. Untersuchung. 32 pp., 1 pl. 8°. *Mainz, E. Janitsch*, 1851.
- Die Photographie als Hilfsmittel mikroskopischer Forschung. viii, 86 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1863.
- Das Verhältniss der Nerven zu den willkürlichen Muskeln der Wirbelthiere. iv pp., 1 l., 66 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1874.
- Gerlach** (Karl). * Ueber Rhachitis. 29 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1865.
- Gerlach** (Leo). * Ueber die Nervenendigungen in der Musculatur des Froschherzens. [Erlangen.] 39 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1876.
- Ueber das Verhalten des indigischwefelsauren Natrons im Knorpelgewebe lebender Thiere. Ein Beitrag zur Kenntniss der Ernährungsvorgänge im Kuorpel. Habilitationsschrift. iv, 60 pp., 3 pl. 8°. *Erlangen, E. Bessel*, 1876.
- Die Entstehungsweise der Doppelmissbildungen bei den höheren Wirbelthieren. vii, 233 pp., 9 pl. roy. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1882.
- Gerlach** (Melchior). Descriptio fontis Boleslavie Silesiorum seaturientis. 6 l. 4°. *Gorbieii, typ. J. Rhamba*, 1598.
- Gerland** (Ernst). * Ueber das Verhalten zweier Salze in Lösungen. 27 pp., 1 tab. 8°. *Marsburg, J. A. Koch*, 1864.
- Gerle** (W. A.) Böhmen's Heilquellen. Ein Handbuch für Kurgäste in Franzensbrunn, Karlsbad, Marienbad und Teplitz. xii, 406 pp., 1 map. sm. 8°. *Prag, Borroschs*, 1829.
- Gerlier** (Félix). * Mort par conerétions cardiaques dans la diphthérie. 48 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 135.
- Une épidémie triocphytique à Ferney-Voltaire (Ain). 22 pp. 8°. *Lyon*, 1880.
- Repr. from: *Lyon méd.*, 1880, xxxiv.
- Gerlier** (François). * Sur les usages du foie. 39 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 195, v. 210.
- Gerling** (Carolus Gnilelmus). * De musculorum serrati antiei majoris et encllaris paralyysi quibus duo casus morbi adieciuntur. 14 pp. 4°. *Kiliae, C. F. Mohr*, 1856.
- In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, iii, 1856, vii, Med. ii.
- Gerling** (Christian. Ludovic. Hermann. Theodor.) * Hypogastrodidymus in anatomia Marsburgensi servatus tractatus. 17 pp., 1 pl. 4°. *Marsburgi Cattorum, typ. Ehwerti*, 1845.
- Gerling** (Gerhardus) [1651-]. * De febribus. 19 l. imp. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. J. Elsevirii*, 1677.
- Gerling** (Theodorus). * De caussis anxietatis aegrotantium ejusque curatione. 36 pp. 4°. *Halae Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1747].

Gerloff (Eduardus Ferd.) * De dysenteria. 30 pp., 11. 12°. *Berolini, typ. B. Schlesinger, 1853.* [P., v. 165.]

Gerloff (Eugen). * Ueber die Einwirkung der Carbonsäure bei der Blennorrhöe des Auges. 33 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell, 1877.*

Gerloff (Georgius). * De transmutatione morborum. 36 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1716].* [Also, in: P., v. 66.]

Germ theory of disease, and germs.

See, also, **Bacteria**; **Charbon**; **Chicken cholera**; **Diphtheria** (*Causes, etc., of*); **Disinfectants, etc.**; **Dust**; **Epidemics** (*Causes, etc., of*); **Fermentation and disease**; **Fever** (*Relapsing, Pathology of*); **Fever** (*Typhoid, Causes of*); **Fungi** (*Parasitic*); **Generation** (*Spontaneous*); **Germs** (*Investigation of*); **Gonorrhœa** (*Causes, etc., of*); **Inoculation**; **Inoculation** (*Preventive*); **Miasm**; **Microscopy** (*Manipulations, etc., of*); **Microzymes**; **Tubercle-bacillus**; **Virus, etc.**

BEALE (L. S.) Disease germs; their real nature. An original investigation. 8°. *London, 1870.*

———. Disease germs; their supposed nature. 8°. *London, 1870.*

BÉCHAMP (A.) Les microzymes dans leurs rapports avec l'hétérogénéité, l'histogénéité, la physiologie et la pathologie. Examen de la panspermie atmosphérique continue ou discontinue, morbifère ou non-morbifère. 8°. *Paris, 1883.*

BUCHNER (H.) Die Naegeli'sche Theorie der Infectiouskrankheiten in ihren Beziehungen zur medicinischen Erfahrung. 8°. *Leipzig, 1877.*

CAMERON (C.) Microbes in fermentation, putrefaction, and disease; paper read before the Philosophical Society of Glasgow, Dec. 14, 1881. 8°. *London, 1882.*

CHAILLÉ (S. E.) Extra-microscopic organisms. 8°. [*New Orleans? n. d.*]

DELAJE (A.) * Des maladies virulentes dans leurs rapports avec les fermentations; étude critique et expérimentale. 4°. *Bordeaux, 1880.*

DOBELL (H.) Lectures on the germs and vestiges of disease, and on the prevention of the invasion and fatality of disease by periodical examinations. 8°. *London, 1861.*

DOUGALL (J.) On the relative powers of various substances in preventing the generation of animalculæ or the development of their germs; with special reference to the germ theory of putrefaction. 8°. *London, 1871.*

DRYSDALE (J.) The germ theories of infectious diseases. 8°. *London, 1878.*

LACOMME (J.-L.) * Réflexions critiques sur le rôle des organismes inférieurs dans la genèse des maladies infectieuses. 4°. *Paris, 1872.*

MACLAGAN (T.) The germ theory applied to the explanation of the phenomena of disease. The specific fevers. 8°. *London, 1876.*

MILLER (W.) The germ-theory of Pasteur; and new discoveries of Dr. Wesley Miller to prevent diseases in domestic animals and mankind generally by vaccination. Read before the Farmers' Club of the American Institute, Nov. 15, 1881. 8°. [*n. p.*], 1881.

MORRIS (J.) Germinal matter and the contact theory. 8°. *London, 1867.*

———. The same. An essay on the morbid poisons, their nature, sources, effects, migrations, and the means of limiting their noxious agency. 2. ed. 8°. *London, 1867.*

VON NÄGELI (C.) Die niederen Pilze in ihren Beziehungen zu den Infectiouskrankheiten und der Gesundheitspflege. 8°. *München, 1877.*

———. Untersuchungen über niedere Pilze aus dem pflanzenphysiologischen Institut in München. 8°. *München u. Leipzig, 1882.*

Germ theory of disease, and germs.

PASTEUR's germ-culture; a scientific method of rearing and floating microscopic canards at will. A translation from the French. 8°. *London, 1882.*

PIJZEL (E. D.) Een revolutionair op het gebied der gezondheidsleer. Die niederen Pilze in ihren Beziehungen zu den Infectiouskrankheiten und der Gesundheitspflege, von C. von Nägeli. 8°. [*Amersfoort, 1878.*]

RICHARDSON (J. G.) The germ theory of disease and its present bearing upon public and personal hygiene. 8°. *Philadelphia, [1878].*
Repr. from: *Penn Month., Nov., 1878.*

RILEY (W. D.) Locusts and grasshoppers. The beginning and the end of the febrile or eruptive disease in living things. 8°. *Philadelphia, 1872.*

ROSS (J.) The graft theory of disease, being an application of Mr. Darwin's hypothesis of pangenesis to the explanation of the phenomena of the zymotic diseases. 8°. *London, 1872.*

ARNDT (R.) Untersuchungen über die Entstehung von Kokken und Bakterien in organischen Substanzen. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxiii, 119-146, 1 pl.*—**Autenrieth.** Ueber die Seuchstoffe der Atmosphäre. *J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxii, 4. St., 42-61.*—**Babes** (V.) Étude comparative des bactéries de la lèpre et de la tuberculose. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xviii, 1246-1249.*—**Babesii** (V.) Unele date noi asupra bacterilor patogene (morbifere). *Progresul med. roman, Bucuresci, 1882, iv, 201-203.*—**Barnard** (F. A. P.) The germ theory of disease and its relation to hygiene. *Am. Pub. Health Ass. Rep. 1873, N. Y., 1875, i, 70-87.*—**Bastian** (H. C.) The germ theory of disease; being a discussion of the relation of bacteria and allied organisms to virulent inflammations and specific contagious fevers. *Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 235-284.* Also: *Lancet, Lond., 1875, i, 501-509.* Also: *Brit. M. J., Lond., 1875, i, 469-476.* Discussion: *Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 284-345.* Also [Abstr.]: *Brit. M. J., Lond., 1875, i, 392; 469; 492; 556; 621.* Also [Abstr.]: *Lancet, Lond., 1875, i, 409; 444; 511; 573; 644; 682.* Also [Abstr.]: *Med. Press & Circ., Lond., 1875, n. s., xix, 295; 425.* ——. The germ theory. *Lancet, Lond., 1876, i, 294.* ——. The fermentation of urine and the germ theory. *Ibid., ii, 248.* ——. The bearing of experimental evidence upon the germ-theory of disease. *Brit. M. J., Lond., 1878, i, 49-52.*—**Beale** (L. S.) The nature and origin of contagious disease germs. *Birmingh. M. Rev., 1872, i, 31-34.*—**Béchamp** (A.) Les microzymes au point de vue physiologique et pathologique. *Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 352-374.* ——. Observations sur les doctrines microbiennes. *Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 614-623.* ——. Le choléra, les maladies contagieuses et les quarantaines, considérés dans leurs rapports avec la théorie du microzyma. *Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1883, ii, 613-620.*—**Belfield** (W. T.) On the relations of microorganisms to disease. *Med. Rec., N. Y., 1883, xxxiii, 197; 225; 253; 309.*—**Bell** (J.) Disease germs. *Canada M. J., Montreal, 1871-2, viii, 55-65.*—**Bentley** (E.) A few suggestions on preventative medicine and the germ theory of the causation of disease. *Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1879, iv, 69-71.*—**Bergozini** (C.) & **Tonini** (G.) Intorno agli effetti di alcune inoculazioni batteriche nell'organismo animale. *Spallanzani, Modena, 1882, 2. s., xi, 631-637; 1883, 2. s., xii, 14-27.*—**Bigelow** (W. S.) The study of bacteria and their relations to disease. *Boston M. & S. J., 1882, cvi, 248-250.*—**Billings** (J. S.) Germs and epidemics. *San. Engin., N. Y., 1882-3, vii, 341; 387.*—**Birch-Hirschfeld.** Ueber den gegenwärtigen Stand der Bakterienfrage. *Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Bresl., 1860-81, 20-22.*—**Blow** (J. W.) Micro-organisms and their relation to disease. *Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1882, 429-447.*—**Boerner** (F.) R. Koch's Polonik gegen Buchner und Pasteur. *Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 40; 56; 72.*—**Bord** (F.) Quelques mots sur la nature et la valeur des parasites microbiens. *Cor. Bl. f. Schwiz. Aerzte, Basel, 1877, vii, 341; 390.*—**Bouley** (H.) L'observation et l'expérimentation; caractères différentiels de la fièvre charbonneuse et du charbon symptomatique; morve; syphilis; maladies de sang de la Bcauce; inoculation préventive de la péripneumonie contagieuse des bœufs à cornes. *Bull. Acad. de méd., Par., 1881, 2. s., x, 1426-1447.* ——. Les doctrines microbiennes devant la médecine. *Ibid., 1883, 2. s., xii, 422-453.* ——. Les découvertes de M. Pasteur devant la médecine. *Rev. scient., Par., 1883, xxxi, 439-443.*—**Brault** (J.) Ueber die Fäulnißproducte von Süßwasserorganen und deren pathogene Bedeutung. *Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxviii, 437.*—**Brochin.** Doctrine de la spontanéité dans les maladies spécifiques et

Germ theory of disease, and germs.

théorie étiologique des germes. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 1097.—**Brösicke** (F. W.) & **Sireinbel** (A. V.) Infusionen, als bestimmte pathologische Erscheinungen im menschlichen Körper, beobachtet im Jahre 1854. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 357; 363.—**Brown** (J. P.) Poisonous effects of animalcula upon the human system. *Canada Lancet*, Toronto, 1871-2, iv, 553-555.—**Brush** (E. F.) One phase of the germ theory. *Med. Rec.*, N. Y., 1881, xix, 568.—**Bundel** (É.) Recherches sur le rôle attribué aux microzoaires et microspores dans l'étiologie des affections telluriques. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1881, 2, s. x, 512-522.—**Burke** (R. W.) On the refutation of the so-called spontaneous generation of contagious diseases; 2. disease germs sui generis the essence of contagion, and disease germs carriers of antecedent contagion. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1881, xiii, 257-262.—**Cabell** (J. L.) On the theory of contagium vivum. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1878, xxix, 569-583.—**Cameron** (C.) An address on micro-organisms and disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 583-586. *Also*, *transl.*: *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1882, xliii, 5-29.—**Cameron** (C. A.) The pathology of contagion and the question of spontaneous generation. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, n. s., xxiv, 375.—**Carl in Bayern, Herzog.** Zur Kenntniss der beim Menschen vorkommenden Bacillen. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1880, iv, 305-308.—**Carpenter** (A.) The dual requirements which are necessary for the production of enteric fever, and a consideration of the fallacies which are based upon a narrow view of the germ-theory. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 336. —. A consideration of some of the fallacies which are based upon a narrow view of the germ-theory. *Ibid.*, 1880, i, 79-81.—**Carpenter** (W. B.) Disease germs. [*From: Nineteenth Century.*] *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1881-2, xx, 244-260.—**Castan** (A.) Des microbes et de leur rôle pathogénique. *Montpel. méd.*, 1883, i, 524-540.—**Ceci** (A.) Dei germi ed organismi inferiori, contenuti dalle terre malariche e comuni; ricerche sperimentali. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1882, vi, 8-20.—**Chailé** (S. E.) Extra-microscopic organisms. *N. OrL M. & S. J.*, 1880-81, n. s., viii, 513-515.—**Chamberlain** (W. M.) The germ theory of disease. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1877, n. s., ii, 289-315.—**Chamberland** (C.) Rôle des êtres microscopiques dans la production des maladies. *Presse vét.*, Par., 1882, ii, 537; 528; 581; 645. *Also*: *Rov. scient.*, Par., 1882, 3, s., iii, 450-460.—**Chandler** (C. F.) Germs developed in fermentation and putrefaction; the theory that diseases are due to the absorption of germs into the human system. *Tribune Pop. Sc.*, 85, Bost., 1874, 59.—**Chauveau** (A.) De la faculté prolifique des agents virulents atténués par la chaleur, et de la transmission par génération de l'influence atténuée d'un premier chauffage. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1883, xevi, 612-617. *Also* [Abstr.]: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1883, 2, s., xx, 183.—**Christopher** (H.) Genesis. *St. Louis M. & S. J.*, 1878, xxxv, 115-122.—**Colin** (G.) Sur la durée de la conservation du pouvoir virulent des cadavres et des débris cadavériques charbonneux. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1879, 2, s., viii, 1118-1135. *Also*: *Écho d. Soc. et Ass. vét.* du France, Lyon, 1881, iii, 72; 208; 272. —. De l'évolution des organismes microscopiques sur l'animal vivant, dans le cadavre et les produits morbides. *Compt. rend. Acad. d. sc. Par.*, 1882, xcvi, 1338. *Also*: *Presse vét.*, Par., 1883, iii, 5-8.—**Coriveaud** (A.) La médecine et la théorie des germes. *J. de méd. de Bordeaux*, 1881-2, xi, 532; 543.—**Cornil & Babes.** Contributions à l'étude des inflammations liées à la présence des microbes; péri-pneumonie contagieuse; pneumonie rubéolique; érythème cutané du rongeur des porcs. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1883, 3, s., ii, 228-246, 2 pl. —. Note sur le siège des bactéries dans la variole, la vaccine et l'érysipèle. *Union méd.*, Par., 1883, 3, s., xxxvi, 749-752. *Also*: *Tribune méd.*, Par., 1883, xv, 426.—**Councilman** (W. T.) The connection of the lower organisms with infectious diseases. *Arch. Med.*, N. Y., 1883, ix, 31-42.—**Crowfoot** (W. M.) An address on the germ theory of disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 551-554.—**Curran** (W.) Etiology and clinical bearings of the germ theory of disease. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 71.—**Dallinger** (W. II.) On the life-history of a minute septic organism: with an account of experiments made to determine its thermal death point. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1878, xxvii, 332-350, 2 pl.—**Dalton** (J. C.) The origin and propagation of disease. *Rep. Smithsonian Inst.*, Wash., 1873, 226-245.—**Danforth** (I. N.) Disease germs. *Chicago M. J.*, 1872, xxix, 167-170.—**Davis** (F. II.) Atmospheric germs and their relations to disease. *Chicago M. Exam.*, 1871, xii, 193-199.—**Detmers** (H. J.) Remarks on a pathogenic schizophyte. *Science*, N. Y., 1881, ii, 206-210.—**Discussion** on the relations of minute organisms to certain specific diseases. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7, sess., Lond., 1881, i, 323-334.—**Ditlevsen** (J. G.) Ofversigt af vår nuvarande kända om bakterierne med afsænde på deras betydelse for helsoværdien; ref. af dr. E. M. Gronholm. [Review of what is known at the present time of bacteria with regard to their hygienic importance.] *Hygica*, Stockholm, 1883, xlv, 417-428.—**Donders** (F.-C.)

Germ theory of disease, and germs.

La science et l'art médical. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.* *Compt. rend.* 1879, Amst., 1880, vi, 15-37. *Also*, *transl.*: *Wien. med. Bl.*, 1879, ii, 911; 935.—**Duncan** (J.) Germs and the spray. *Edinb. M. J.*, 1882-3, xxviii, 778-786.—**Durand.** Quelques réflexions sur le rôle des infusoires dans les fermentations et dans la formation des maladies. *Gaz. Méd. de Par.*, 1869, 3, s., xxv, 27; 41; 71; 102.—**Ewart** (J. C.) On the influence of bacilli in the production of disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 884.—**Faye** (F. C.) Nosogeni; Panspermi. *Norsk Mag. f. Lægvidensk.*, Christiania, 1873, 3, R., iii, 348-369.—**Firkot** (C.) Note sur la recherche des micrococci dans l'intérieur des organes. *Ann. Soc. méd. chir. de Liège*, 1879, xviii, 248-255.—**Fokker** (A.-P.) Relations des organismes microscopiques avec les maladies spécifiques. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7, sess., Lond., 1881, i, 330-334. —. Zijn er specifieke bacteriën? *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1883, 2, R., xix, 105-110.—**Franks** (K.) The germ theory. *Dublin J. M. Sc.*, 1882, lxxiv, 429-445.—**Fries** (R.) Om den s. k. parasitörens utveckling och nuvaranda ståndpunkt. *Eira, Göteborg*, 1878, ii, 169; 201.—**Gaiton** (D.) The germ theory of disease. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1882, n. s., xxxiv, 255-257.—**Gamborini** (P.) La dottrina dei microbi applicata alla dermatologia e sifilografia. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1883, 6, s., xi, 361-391.—**Gautier** (A.) & **Étard** (A.) Sur les produits dérivés de la fermentation bactérienne des albumolides. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1883, xcvi, 253-267.—**Gordon** (C. A.) The germ theories of disease compared. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1881, n. s., xxxii, 446.—**Gracie** (H.) The germ theory of disease. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1883, xxiii, 577-586.—**Gregg** (R. R.) Prof. Pasteur's experiments. Bacteria in various diseases. Physicians' & Surgeons' Invest., Buffalo, 1881, ii, 353-363. *Also*, *Reprint.*—**Gregory** (G.) Observations on the incubation of morbid germs. *Lond. M. Gaz.*, 1831-2, ix, 743-750.—**Haneau.** Des virus considérés comme des animaux vivants. *J. d. conn. méd. chir.*, Par., 1851, xix, 113-119.—**Harley** (G.) On the modus operandi of pathogenic germs in the production of disease in the human body. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7, sess., Lond., 1881, i, 351. —. Etiology and clinical bearings of the germ theory of disease. *Lancet*, Lond., 1881, i, 903; 946; 1029. —. Some new facts connected with the action of germs in the production of human diseases. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1881, ii, 570; 596; 631; 705; 732.—**Hazz** (C. O.) Eine neue Mikrocooccusform im lebenden Thierkörper. *Deutsche Ztschr. f. Thiermed.*, Leipzig, 1878, iv, 313-326, 1 pl.—**Hedenius** (P.) Om infektionsämnenas natur af mikroorganismen. *Uppsala Läkaref. Föhr.*, 1882-3, xviii, 354-402.—**Heidenreich** (L. L.) Sposobi izsledovanijach nischich organizmov. [Method of investigating lower organisms.] *Vmaeh, St. Petersburg*, 1883, iv, 483; 503; 517; 534; 550; 567; 582; 610; 648.—**Henderson** (G. C.) The progress of zymotic micro-pathology. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.* (1881-2), 1883, n. s., i, 156-174.—**Heschl.** Ueber das Vorkommen von Mikrokokken bei einigen Krankheiten und ihren Nachweis durch Methylgrün. *Wien. med. Wehnschr.*, 1880, xxx, 705; 789; 813; 1249.—**Hogg** (J.) The theory of a parasitic origin of disease. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, i, 269. —. The organic germ theory of disease. *Ibid.*, 1870, i, 659; 685.—**Horsley** (V.) Specimens of mechanical mycosis, biological mycosis, and a common form of organism found in discharges from wounds. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1881-2, ix, 167-169.—**Hurd** (E. P.) On the germ theory of disease. *Boston M. & S. J.*, 1874, xci, 97-110.—**Ilmoni** (I.) Nägra ord i anledning af Dr. Ingemans uppsats: Ovatko taudit isenäisiä elävääisiä olentoja? *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1849-50, iv, 289-296.—**Influence** (Tho) of the lower organisms in the production of infectious and contagious diseases. [Edit.] *Phila. M. Times*, 1874-5, v, 761; 776; 793.—**Ingenman** (E. A.) Ovatko taudit isenäisiä elävääisiä olentoja? [Does disease originate from living organic beings?] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1849-50, iv, 171; 349. [See, also, Ilmoni.]—**Janieson** (J.) On the parasitic theory of disease. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1876, xxi, 256; 287; 315.—**Jessup** (A. J.) Germ theory of contagious diseases, surgical fever, and putrefactive germs; being an investigation into the nature of above processes, and their prevention. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1878, iv, 47-53.—**Jolyet.** Développement des microbes dans la lymphie et le sang. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1880-81, i, 618-620.—**Kenworthy** (C. J.) The germ theory of disease. *Proc. Florida M. Ass.*, Jacksonville, 1879, 43-91.—**Kesteven** (W. B.) & **Kesteven** (W. H.) The bacteria question in its pathological relations. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 723.—**Key** (A.) Blick på den parasitäre infektionsläran nuvarande ståndpunkt. *Hygica*, Stockholm, 1880, xlii, 571-594.—**Klebs.** Ueber einige therapeutische Gesichtspunkte, welche durch die parasitäre Theorie der Infektionskrankheiten geboten erscheinen. *Prag. med. Wehnschr.*, 1878, iii, 5; 16; 41; 54. —. Gibt es spezifische organisierte Krankheitsursachen? *Tr. Internat. M. Cong.*, 7, sess., Lond., 1881, i, 323-330.—**Klein** (E.) Experimental contribution to the etiology of infec-

Germ theory of disease, and germs.

tious diseases with special reference to the doctrine of contagium vivum. Proc. Roy. Soc. Lond., 1878, xxvii, 101-107.—**Koch** (R.) La vaccination charbonneuse. Rev. scient., Par., 1883, 3, s. v, 65-74. [See, also, *infra*, Pasteur.]—**Lankester** (E. R.) The destruction of insect pests; and unforced application of the results of biological investigation. Nature, Lond., 1879-80, xxi, 447. Also: Pop. Sc. Month., N. Y., 1880, xvii, 93-95.—**Leared** (A.) A suggestion for the analysis of infectious essences. Lancet, Lond., 1866, ii, 181.—**Le Fort** (L.) Le germe ferment et le germe contact. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1882, cii, 449; 497; ciii, 6.—**Lemaire** (J.) Recherches sur le rôle des infusoires pour servir à l'histoire de la pathologie animale. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 490. Also: Gaz. méd. de Par., 1868, 3, s., xxiii, 613-617. — Le typhus, le choléra, la peste, la fièvre jaune, la dysenterie, les fièvres intermittentes et la pourriture d'hôpital sont-ils dus aux infusoires qui jouent le rôle de ferment? *Ibid.*, 568; 581.—**Lemmon** (R. H.) Organic forms in their relation to systemic disease. Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 169; 278; 337.—**Lister** (J.) On the relation of micro-organisms to disease. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1881, n. s., xxi, 330-342. Also, Reprint.—**Loewenberg** (B.) Recherches sur la présence de micrococcus dans l'oreille malade; considérations sur le rôle des microbes dans le furoncle auriculaire et la furonculose générale; applications thérapeutiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xci, 555.—**Love** (J.) An address on the germ theory of disease. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 53-57.—**Lynch** (J. S.) The germ theory of disease. Balt. Phys. & Surg., 1875, iv, 17.—**Maclagan** (T. J.) The germ theory of disease applied to the explanation of the phenomena of idiopathic fever. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 397. — The germ theory. Lancet, Lond., 1876, i, 295.—**Maggi** (L.) Protisti e malattie. Gazz. med. ital. Lomb., Milano, 1882, 8, s., iv, 483; 493.—**Makka** (N.) 'Εκθέσις τῆς ἐπιτροπείας τῆς ἱατρικῆς Ἀκαδημίας περὶ τῶν ἐπὶ τοῦ μολυσματικοῦ ἀνθρακῶς θεωριῶν τοῦ Pasteur. Γαλλοῦ, Ἀθῆναι, 1881, E, 353-357.—**Marcy** (H. O.) The recent advances of sanitary science; the relations of micro-organisms to disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 493-501.—**Mariani** (J. M.) Breves consideraciones sobre el fito-parasitismo en el estado actual de la ciencia. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1878, ii, 97; 145; 193.—**Mays** (W. H.) On the supposed identity of the poisons of diphtheria, scarlatina, typhoid fever, and purpural fever. San Francisco West. Lancet, 1880-81, ix, 110-115.—**Mendelson** (W.) The germ theory of disease. Arch. Med., N. Y., 1883, x, 176-186.—**Millican** (K. W.) On some suggestions for a modification of the germ theory of disease. [Abstr.] Lancet, Lond., 1882, i, 433.—**Mollenhauer** (R.) Bacteria and disease. Chicago M. Rev., 1882, v, 106-111.—**Mott** (F. W.) and **Horsley** (V.) On the existence of bacteria, or their antecedents, in healthy tissues. J. Physiol., Lond., 1881-2, iii, 188; 296, 1 pl.—**Muhlenberg** (W. F.) Germs. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1882, xiv, 81-102.—**Munro** (R.) Minute organisms and their relation to disease. Glasgow M. J., 1883, [4.], s., xix, 355; 409.—**Neumann** (J.) Ueber das Verhältniss der Mikrocoecen zu den contagiösen Krankheiten. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 3.—**Olavide** (J. E.) El reino intermedio. [From: España cient. y agric.] Rev. esp. de oftal., síf., etc., Madrid, 1881-2, año, vol. i, 334-336. — El morbidismo vegetal ante la razon y ante los hechos. Corresp. méd., Madrid, 1872, vii, 101; 110; 119; 142; 149; 165; 174.—**Olivier** (L.) Les germes de l'air. Rev. scient., Par., 1883, xxxi, 290-297.—**Pasteur** (L.) De l'extension de la théorie des germes à l'étologie de quelques maladies communes. Bull. Acad. de méd., Par., 1880, 2, s., ix, 435-447. Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 1033-1044. — Vaccination in relation to chicken-cholera and splenic fever. [French text.] Tr. Internat. M. Cong., Lond., 1881, i, 85-90. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 145-147. Also, transl.: Lancet, Lond., 1881, ii, 271. Also, transl.: Med. News & Abstr., Phila., 1881, xxxix, 601-605. Also, transl.: Wien. med. Bl., 1881, iv, 1024-1028. — Réponse au docteur Koch. Rev. scient., Par., 1883, 3, s., v, 74-84. — Les théories dites microbiennes et la vaccination charbonneuse. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2, s., xii, 586-588.—**Pasteur** [et al.] La théorie des germes et ses applications à la médecine et à la chirurgie. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2, s., vii, 432-453. Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxvi, 1036-1043. Also: Arch. vét., Par., 1878, iii, 321; 376. Also: Monit. scient., Par., 1878, 3, s., viii, 611-624. Also: Gaz. méd. de Par., 1878, 4, s., vii, 226; 238; 251; 263. Also, transl.: Gaz. med. da Bahia, 1878, 2, s., iii, 277; 313; 361; 466. — 159.—**Pasteur** & **Colin**. La doctrine des germes animés dans l'étiologie de la maladie charbonneuse, et des maladies contagieuses en général. Tribuna méd., Par., 1879, xi, 565; 577; 589; 601.—**Peter**. Doctrines microbiennes et vaccination charbonneuse. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2, s., xii, 547-567.—**Petersen** (F.) Contagium animatum. Buffalo M. & S. J., 1882-3, xxii, 489-496.—**Plasse** (L.-E.) De l'origine cryp-

Germ theory of disease, and germs.

togamique, du développement infectieux et de la transplantation du virus. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1878, xxiii, 115.—**Polotebnoff** (A. G.) Znachenie bakterii pri infektsionnykh bolezniam. [Bacteria in relation to infectious diseases.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg., 1880, xv, 1969; 1987.—**Ponlet** (V.) Note sur la présence d'infusoires innombrables dans l'air expiré pendant la durée des maladies infectieuses. France méd., Par., 1867, xiv, 619-621.—**Puglia** (G.) & **Marchi** (V.) Contributo allo studio sulla neutralizzazione dei virus nell'organismo. Spallanzani, Modena, 1881, x, 8-11.—**Radu** (R.) Les progrès de la micrographie atmosphérique. Rev. d. deux mondes, Par., 1883, lviii, 442-454.—**de Raube** (F.) Du rôle des microzoaires et des microphytes dans la genèse, l'évolution et la propagation des maladies. Gaz. méd. de Par., 1867, 3, s., xxii, 625; 671; 713; 1868, 3, s., xxiii, 597; 625; 679; 1869, 3, s., xxiv, 81; 153; 577; 673; 1870, 3, s., xv, 13; 119; 277; 344; 391; 469. Also, Reprint.—**Raushenberg** (C.) Microscopic organisms as instigators of disease. Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 348.—**Riccio** (P.) Degli studii più recenti intorno ai microfi del sangue e alle loro relazioni colle malattie. Spallanzani, Modena, 1881, x, 352-357.—**Richardson** (J. G.) The germ theory of disease, and its present bearing upon public and personal hygiene. Am. J. Micr., N. Y., 1878, iii, 241-246. Also: Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 362-366. Also: Cincin. M. News, 1879, n. s., viii, 217-229.—**Roberts** (W.) The doctrine of contagium vivum and its applications to medicine. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 138-145.—**Rodríguez Mendez** (R.) Accion fisiológica de las bacterias en las enfermedades infecciosas. Bol. méd. escolar, Barcel., 1879-80, i, 37; 41; 45; 49.—**Ross** (J.) The graft-theory of disease. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 409.—**Russel** (C. P.) The germ-theory in its relations to malaria. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 303.—**Satterthwaite** (T. E.) The present condition of the evidence concerning "disease-germs". Tr. Internat. M. Cong. 1876, Phila., 1877, 1011-1028. Also, Reprint.—**Serrano** (M. N.) Los germenes morbosos. Siglo méd., Madrid, 1877, xxiv, 453; 578.—**Smith** (R. A.) On some invisible agents of health and disease. Pub. Health, Lond., 1877, vi, 225-231.—**Smith** (S. C.) Modern study of micro-organisms, and its influence on medical thought. Lancet, Lond., 1882, ii, 309-311.—**Sonbottine**. Méthode pour apprécier la qualité infectieuse des microbes et leur propagation dans l'organisme. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2, s., viii, 477-486.—**Southey** (R.) Poisonous infecting principles as the determining causes of disease. Lancet, Lond., 1878, ii, 723.—**Spinzig**. The germ theory. St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 611-623.—**Sternberg** (G. M.) Report of microscopical examination of suspended particles found in the atmosphere. Rep. Nat. Bd. Health 1880, Wash., 1882, ii, 387-396. — Bacteria, and the germ theory of disease. Tr. M. Soc. Calif. 1881-2, Sacramento, 1882, xii, 193-198. Also, Reprint.—**Silman** (L.) Du rôle pathologique des microphytes. Presse méd. belge, Brux., 1881, xxxiii, 243; 283.—**Strohl** (E.) Les microbes en pathologie; état actuel de la question. Mém. Soc. de méd. de Strass. (1881), 1882, xviii, 74-106. Also: Gaz. méd. de Strass., 1881, xl, 97; 110; 121.—**Talamon** (C.) Du rôle des microbes dans la genèse des maladies d'après les travaux de Pasteur. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1880, iv, 387; 469; 554.—**Thudichum** (J. L. W.) On the relations of chemistry to micro-pathology. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 345-347.—**Tyndall** (J.) The optical department of the atmosphere in relation to the phenomena of putrefaction and infection. Phil. Tr., Lond. (1876), 1877, clxvi, 27-74. — Further researches on the department and vital persistence of putrefactive and infective organisms from a physical point of view. *Ibid.* (1877), 1878, clxvii, pt. i, 149-206. — Progress of the germ theory of disease. [Repr. from his: Essays on the floating matter of the air, in relation to putrefaction and infection.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1882, xxi, 462-467.—**Uhlmann**. Les microbes. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1880, v, 328; 339.—**Upham** (E. F.) Preventive medicine; or, the germ theory of disease. Tr. Vermont M. Soc., St. Albans, 1879, 39-54.—**Vallada** [et al.]. Du dogmatisme scientifique de l'illustre Prof. Pasteur, et de l'usage qu'on en peut faire. J. de microg., Par., 1883, vii, 373; 463.—**Vau Hennek** (H.) La lumière électrique appliquée aux recherches de la micrographie. *Ibid.*, 244-260.—**Virey**. Germe. Dict. d. sc. méd., Par., 1817, xviii, 226-291.—**Walls** (C.) Oversigt af menings- udyttet mellem Koch och Pasteur i bakteriefraagen. Hygie, Stockholm, 1883, xiv, 440-459.—**Wassilief** (N. P.) Beitrag zur Frage über die Bedingungen, unter denen es zur Entwicklung von Mikrokokken-Colonien in den Blutgefässen kommt. Centralbl. f. d. med. Wissenssch., Berl., 1881, xix, 929-932.—**Weinberg** (L.) La médecine actuelle et la théorie du parasitisme dans la nosogénèse. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1875-6, xix, 8; 21; 35.—**Whitney** (W. F.) Bacteria, and their relations to disease. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 125; 145.—**Whittaker** (J. T.) The germ theory of zymosis. Clinie, Cincin., 1877, xiii, 85-87.—**Wiart**. Les mémoires d'un microbe.

Germ theory of disease, and germs.

Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1881, xiii, 154; 162; 170; 178; 186; 194; 202; 210; 218; 225. *Also, transl.*: Siglo méd., Madrid, 1883, xxx, 17; 33; 49; 65; 97; 129.—**Wood** (H. C.) An examination into the truth of the asserted production of general diseases by organized entities. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1868, n. s., lvi, 333-352.—**Wood** (O. G.) Remarks on the subject of micro organisms in disease. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1882, xvii, 60-63.—**Wythe** (J. H.) Disease-germs. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1879-80, xxii, 297-306. *Also*, Reprint.—**Yule** (A.) The relation of germs to infectious and contagious diseases. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, ii, 588.—**Ziffer** (E.) Ueber das Contagium vivum der Infektionskrankheiten. *Wien. med. Presse*, 1878, xix, 827; 859; 891; 929; 954; 987.

Germ theory in its surgical relations.

See, also, **Antiseptic surgery**; **Septicæmia, etc.**
[**Baudrimont** (E.)] Du rôle des organismes inférieurs dans les lésions chirurgicales. *Bordeaux méd.*, 1875, iv, 73.—**Dandois**. Du rôle des organismes inférieurs dans l'inflammation et la suppuration. *Rev. méd.*, Louvain, 1882, i, 502-510.—**Discussion** on the relations of minute organisms to unhealthy processes arising in wounds, and to inflammation in general. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7, sess., Lond., 1881, i, 311-323. *Also* [Abstr.]; *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 546-548.—**Gross** (S. D.) The factors of disease and death after injuries, parturition, and surgical operations. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1874-5, N. Y., 1876, ii, 400-414.—**Guérin** (A.) Du rôle pathogénique des ferments dans les maladies chirurgicales; nouvelle méthode de traitement des amputés. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1874, i, 455-460.—**Infiniments** (Les) petits générateurs des maladies; le vibron de l'infection purulente. *Tribuna méd.*, Par., 1878, x, 217-220.—**Koch** (R.) Neue Untersuchungen über die Mikroorganismen bei infectiösen Wundkrankheiten. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1878, iv, 531-533.—**Larzeler** (J. R.) On atmospheric germs, and their deleterious presence in the normal reparation of wounds. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1878, n. s., iii, 146-151.—**Ogston** (A.) Micrococcus poisoning. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1881-2, xvi, 526; 1882-3, xvii, 24.—**Scaillot** (C.) De l'influence des découvertes de M. Pasteur sur les progrès de la chirurgie. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1878, xxxvii, 53-55.—**Watson** (B. A.) Disease germs; their origin, nature, and relation to wounds. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1878, xxix, 263-282. *Also*, Reprint.—**Wolf** (M.) Zur Bakterienlehre bei accidentellen Wundkrankheiten. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1880, lxxxii, 193; 385.

Germain. *Des lésions trophiques et des troubles sensitifs dans les gelures anciennes. 104 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 114.

Germain (Albert). *Des eaux minérales de Salins. 38 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 4.

Germain (Arnoldus Aloysius). *De debilitatis morbose natura et differentiis. 23 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 65, v. 23.

Germain (Claude-Marie). *Sur les causes et le diagnostic du squirre du pylore. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 81, v. 131.

Germain (François). *Analyse de différentes opinions des auteurs sur la nature de l'affection connue ordinairement sous le nom de fièvre typhoïde. 24 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 257, v. 290.

Germain (Gabriel-Achille). *De l'œsophagotomie. 1 p. l., 41 pp. 4°. *Strasbourg*, 1837, v. 70.

Germain (J.-B.) *Les épidémiques d'Hippocrate peuvent-elles être rapportées à un cadre nosologique? 58 pp. 8°. *Paris, an X* [1803], v. 25.

Germain (J.-N.-Ernest). *Des symptômes du cancer des centres nerveux. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 57, v. 389.

Germain (Jacques). *Sur les eaux d'Amélic-Bains. 58 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 31.

Germain (Joannes Guilelmus). *De ischuria. 39 pp. 4°. *Leodi*, R. De Labrassinne, [1829].

Germain (Louis-Edme-Désiré). *Du rhumatisme articulaire aigu. 27 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 204, v. 484.

Germain (Louis-F.) *Section complète des corps caverneux et du canal de l'urètre avec perte de substance suivie de la réunion des fragments et du rétablissement des fonctions génito-urinaires. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 181.

Germain (M.) Traitement spécial du lymphatisme, de l'anémie chlorotique, des éncervations, par les eaux chloro-sodo-bromurées de Salins (Jura). 15 pp. 8°. *Besançon, J. Jacquin*, 1859. *Repr. from*: *Bull. Soc. de méd. de Besançon*.

Germain (Victor-Flavien-J.) *Nature et traitement chirurgical des tumeurs hémorrhoidales. 35 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 47, v. 589.

Germaix (Clément-Victor) [1857-]. *Étude de l'ergot du Diss. 44 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 160.

German (Aäron). *De signis ex decubitu, positione et incensu in nonnullis morbis. 2 p. l., 82 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1825.

German (Augustus Theodorus). *De capitis dolore. 45 pp. 8°. *Argentorati, J. H. Heitz*, [1788].

German (Q.-G.-Louis). *Sur la colique nerveuse des pays chauds. 39 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 77.

German Hospital, Dalston, London. Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 1.-4., 1845-6 to 1848-9; 7., 1851; 10., 1854; 13.-31., 1857-75; 33.-38., 1877-82. 12° & 8°. *London*, 1846-83. [2., *also*, in: P., v. 967.]

1., report for 4 months, ending Feb. 15, 1846; 7., for 7 months, ending Dec. 31, 1851. Organized June 18, and opened Oct. 15, 1845, for the reception of natives of Germany, others speaking the German language, and English in cases of accidents. In connection with which is a sanatorium. Supported by voluntary contributions.

[Blank forms in use at the hospital.] 8° & 12°. [*London, n. d.*]

Beschluss der Verwaltungs-Behörde. 1 sheet. 4°. [*London, n. d.*]

Regeln für Patienten. 1 sheet. fol. [*London, n. d.*]

Rules to be observed by the patients and their visitors. broadside. *London, J. Wertheimer & Co.*, [n. d.]

Words of the glees sung by the German Liedertafel at the fifth anniversary festival. 8 pp. 8°. *London*, 1850.

See, also:

FREUND (J. C. H.) Reply to the statement made by "the retiring committee", in answer to the charges made by him at the late general courts. 8°. [*London*], 1848.

German Hospital of the City of Philadelphia. Annual reports of the board of managers to the contributors. 10-21., 1869-80; 23., 1882. 8°. *Philadelphia*, 1870-83.

Incorporated April 2, and organized May 20, 1860. Leased the property to the United States Government from June 20, 1862, to July 31, 1866. Opened for the purpose designed Nov. 29, 1866.

German Hospital and Dispensary in the City of New York. Annual reports of the board of directors and medical board to the members of the Hospital Union for the years 1870-72; 1874; 1875. 8°. *New York*, 1871-6.

English and German text. Chartered April 13, 1861. Opened Sept. 13, 1869.

Catalogue of the library of the physicians to the . . . By Hermann G. Klotz, M. D., librarian. 19 pp. 8°. *Mount Vernon, N. Y.*, 1880.

Freibrief und Gesetze des deutschen Hospitals und Dispensary in der Stadt New York. 18 pp. 8°. *New York, C. A. Petersen*, 1867.

German (Henricus). *De limitibus actionis chemicæ in corpora viva. 20 pp. 4°. *Tubingæ, typ. Schrammianis*, 1814.

German (Henricus Fridericus) [-1878]. *Commentarii de typhi aliorumque morborum in nosocomio divi Jacobi curatione inde a die xv. usque ad xxv. diei m. Octobr. anni h. s. xlvii. 31 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. G. Staritzii*, [1848].

Germann (Henriens Fridericus)—continued.

Die geburtshilfliche Poliklinik zu Leipzig in ihrem Vertheidigungskampfe gegen Hofrath Professor D. Jörg. 1 p. l., 116 pp., 3 tab., 2 pl. 4°. Leipzig, L. Foss, 1853.

Ein offenes Wort gegen Impfung und Impfwang gerichtet an das k. sächs. Landes-Medicinal-Collegium. iv, 96 pp. 8°. Leipzig, G. Brauns, 1873.

Historisch-kritische Studien über den jetzigen Stand der Impfrage. 3 v. 8°. Leipzig, H. Fries, 1875.

See also, Jörg (Joh. Christian Gottfried). Die Zwangsmittel gegen die Natur, etc. 8°. Leipzig, 1852.

Germann (Joh. Gothofred.) *Medicinae curiosa specimen, duabus questionibus: (1.) Quid de pilorum canis rabidi impositione vulnere per ejus morsum inducto facta tenendum? (2.) An abrasio pilorum operari possit, ut rei facilius a tormentis vieti veritatem confiteri teneantur? 15 l. sm. 4°. Rostochii, typ. J. W. Wepplingi, 1705.

Germann (Theodor). *Statistisch-klinische Untersuchungen über das Trachom. 1 p. l., 80 pp., 1 l. 8°. Dorpat, C. Mattiesch, 1883.

Germano (Maliverni S.) Cerevella di uomo mancante del corpo enaloso, del setto lucido e della grande eireonvoluzione cerebrale chiamata del corpo enaloso colla integrità delle funzioni intellettuali. 21 pp., 3 pl. 8°. Torino, G. B. Paravia & Comp., 1874.

Germantown.

See Fever (Typhoid, History, etc., of), by localities.

Germany. Berichte der Cholera-Kommission für das deutsche Reich. Hft. 1-4. 8°. Berlin, C. Heymann, 1873-9.

CONTENTS.

1. Hft. Untersuchungsplan zur Erforschung der Ursachen der Cholera und deren Verhütung. 36 pp. 1873.

Das Auftreten und der Verlauf der Cholera in den preussischen Provinzen Posen und Preussien während der Monate Mai bis September 1873. Reise-Bericht des Prof. Dr. A. Hirsch. 32 pp. 1874.

2. Hft. Die Cholera-Epidemie in der königl. bairischen Gefangenanstalt Laufau a. d. Sulzbach. Bearbeitet und veröffentlicht von Max von Pettenkofer. 108 pp., 8 pl. 1875.

3. Hft. Die Cholera-Epidemie des Jahres 1873 in dem Königreiche Sachsen. Bearbeitet und veröffentlicht von Rudolph Günther. viii, 98, 121 pp., 14 tab., atlas, 19 Karten. fol. 1876.

4. Hft. Auftreten und Verlauf der Cholera in dem königl. bairischen Strafarbeits-hause Rebdorf, in dem königl. bairischen Zuchthause Wasserburg und in dem königl. bairischen Zuchthause Lichtenau und: Die Cholera Hausepidemien in den beiden Civil-Krankenhäusern und das Verhalten des Militär-Krankenhauses und der Kasernen von München während der Epidemie 1873-4, nebst Nachtrag zum Berichte über die Choleraepidemie in der k. bairischen Gefangenanstalt Laufau. Aus dem Referate Max von Pettenkofer's. 1 p. l., viii, 98 pp., 16 tab. 1877.

5. Hft. Die Cholera-Epidemie des Jahres 1873 in der Armee des ehemaligen norddeutschen Bundes. Von A. Mehlhausen.

Die Cholera-Epidemie des Jahres 1873 im Königreich Württemberg, hauptsächlich in der Stadt Heilbronn, im Grossherzogthum Baden und Grossherzogthum Hessen. Von Robert Volz. 116 pp., 1 l., 1 ch. 1877.

6. Hft. Die Cholera-Epidemie des Jahres 1873 in Norddeutschland sowie allgemeine Darstellung der Cholera-Epidemie des Jahres 1873 in Deutschland. Bearbeitet von Dr. Aug. Hirsch.

Die Verhütung der Cholera in Bayern 1873, 1874. Mitgetheilt vom königl. bayerischen Staatsministerium des Innern.

Die Verbreitung der Cholera im Regierungsbezirk Oppeln 1831-74. Mit 4 graphischen Darstellungen und xxxv Karten in einem Atlas. Bearbeitet von Dr. Pistor.

Bericht über Desinfektion von Schiffen. Erstattet von Dr. Max von Pettenkofer.

Versuche über Desinfektion geschlossener Räume. Erstattet von Dr. Mehlhausen. 1 p. l., 342 pp., 1 l. 1879.

Statistische Mittheilungen über Elsass-Lothringen. Hrg. von dem statistischen Bureau des kaiserlichen Oberpräsidiums in Strass-

Germany—continued.

burg. 1.-18. u. 20. Hft. 8°. Strassburg, R. Schultz u. Comp., 1873-83.

13.-20. Hft. hrg. von dem statistischen Bureau des kaiserlichen Ministeriums für Elsass-Lothringen.

CONTENTS.

1. Hft. Die Bevölkerung der Gemeinden in Elsass-Lothringen nach der Zählung vom 1. December 1871. xx, 125 pp. 1873.

2. Hft. Der Flächeninhalt der Gemeindegemarkungen und die Ergebnisse der Viehzählung am 10. Januar 1873 in Elsass-Lothringen. xiii, 155 pp. 1874.

3. Hft. Resultate der Pegelbeobachtungen an den elsass-lothringischen Flüssen Rhein und Mosel von 1867 bis 1872 incl. Mittheilung von H. Grebenau. 69 pp., 10 diag. 1874.

4. Hft. Beiträge zur Bevölkerungsstatistik von Elsass-Lothringen. I. Die Altersverhältnisse der Bevölkerung nach der Zählung am 1. December 1871. II. Die Bewegung der Bevölkerung im Jahre 1872. xiv, 134 pp., 1 l. 1875.

5. Hft. Das Sexualverhältniss der Geborenen. Eine statistische Studie von Wilhelm Stieda. 64 pp. 1875.

6. Hft. I. Die Bewegung der Bevölkerung in den Jahren 1873 und 1874. II. Schiffsverkehrs-Verkehr auf der Mosel und den elsass-lothringischen Canälen in den Jahren 1874 und 1875. xx, 77 pp., 2 maps. 1876.

7. Hft. Die Bevölkerung der Gemeinden in Elsass-Lothringen nach der Zählung vom 1. December 1875. xxviii, 125 pp. 1877.

8. Hft. I. Die Altersverhältnisse der Bevölkerung nach der Zählung am 1. December 1875. II. Schiffsverkehrs-Verkehr auf der Mosel und den elsass-lothringischen Canälen in dem Jahre 1876. viii, 139 pp., 1 l. 1877.

9. Hft. I. Die Bewegung der Bevölkerung in den Jahren 1875 und 1876. II. Schiffsverkehrs-Verkehr auf der Mosel und den elsass-lothringischen Canälen im Jahre 1877. III. Meteorologische Beobachtungen, mit einer graphischen Darstellung. IV. Das Weinland in Elsass-Lothringen. vi, 133 pp., 1 map, 1 diag. 1878.

10. u. 11. Hft. Beiträge zur Geschichte der Volksseuchen, zur medicinischen Statistik und Topographie von Strassburg im Elsass. 1. Hft. Beiträge zur Geschichte der Volksseuchen. Bearbeitet von Joseph Krieger. viii, 174 pp., 1 l., 1 pl., 3 diag. 1879. 2. Hft. Beiträge zur medicinischen Statistik. Bearbeitet von Adolph Kriesche und Joseph Krieger. 147 pp., 1 l., 6 diag. 1878.

12. Hft. Die Eheschliessungen in Elsass-Lothringen in den Jahren 1872-6. Ein Beitrag zur vergleichenden Statistik der Eheschliessungen in Europa von Wilhelm Stieda. viii, 299 pp. 1879.

13. Hft. Die Beobachtungen der meteorologischen Stationen in Elsass-Lothringen, sowie die Grundwasserstands- und Bodentemperatur-Beobachtungen des Lehrer-Seminars zu Strassburg während des Jahres 1878. 2 p. l., 246 pp. 1879.

14. Hft. I. Der Flächeninhalt der Gemeindegemarkungen auf Grund der Erhebungen über die landwirthschaftliche Bodenbenutzung im Jahre 1878. II. Uebersicht über die Ernteerträge in den Jahren 1878 und 1879. xxix, 201 pp. 1881.

15. Hft. Die Gewerbe in Elsass-Lothringen nach der Zählung vom 1. December 1875. Bearbeitet von Carl Hack. vii, 302 pp., 3 pl. 1881.

16. Hft. Der Weinbau in Elsass-Lothringen. Statistische und ökonomische Darstellung desselben von Chr. Oberlin. vii, 126 pp. 1880.

17. Hft. Die Beobachtungen der meteorologischen Stationen in Elsass-Lothringen sowie die Grundwasserstands- und Bodentemperatur-Beobachtungen des Lehrer-Seminars zu Strassburg während des Jahres 1879. 2 p. l., 245 pp. 1881.

18. Hft. Die Beobachtungen der meteorologischen Stationen in Elsass-Lothringen, sowie der Bodentemperatur-Beobachtungen des Lehrer-Seminars zu Strassburg während des Jahres 1880. 2 p. l., 270 pp. 1882.

20. Hft. Die Beobachtungen der meteorologischen Stationen in Elsass-Lothringen, sowie die Bodentemperatur-Beobachtungen des Lehrer-Seminars zu Strassburg während des Jahres 1881. 2 p. l., 270 pp. 1883.

21. Hft. Die Ergebnisse der Volkszählung in Elsass-Lothringen vom 1. December 1880. ccxvii, 274 pp., 11 diag. 1883.

Ergebnisse der Beobachtungsstationen an den deutschen Küsten über die physikalischen Eigenschaften der Ostsee und Nordsee und die Fischerei. Veröffentlicht von der Ministerial-Kommission zur Untersuchung des deutschen Meere in Kiel. Hfte. 9 u. 10, Sept. n. Oct., 1873. 4°. Berlin, 1874.

Die Medicinal-Gesetzgebung des preussischen Staates. Aus dem amtlichen Material für den practischen Gebrauch zusammengestellt,

Germany—continued.

sowie durch die bezüglichen und allegirten Gesetze ergänzt von G. M. Kletke. Bd. 1-4 in 2 v. 12°. *Berlin, E. Grosser, 1874.*

CONTENTS.

Bd. I. Der practische Arzt; sein Studium, seine Pflichten und Rechte.

Bd. II. Zahnärzte, Hebammen und ärztliches Hilfspersonal.

Bd. III. Die Medicinalbehörden und beamteten Medicinalpersonen.

Die Medicinal-Gesetzgebung des deutschen Reichs und seiner Einzelstaaten. Fortsetzung der Medicinal-Gesetzgebung des preussischen Staates. Aus dem amtlichen Material für den praktischen Gebrauch zusammengestellt von G. M. Kletke. Bde. 1-4. 1:°. *Berlin, E. Grosser, 1875-8.*

CONTENTS.

Bd. I. Gesetze und Verordnungen des Jahres 1875.

II. Gesetze und Verordnungen des Jahres 1876.

III. Gesetze und Verordnungen des Jahres 1877.

IV. Kriegs-Sanitäts-Ordnung vom 10. Januar 1878.

Denkschrift über das Vorkommen der Rinderpest in Deutschland während der Jahre 1872 bis 1877 und über die bei den Massregeln zur Abwehr und zur Unterdrückung der Seuche gemachten Erfahrungen. 55 pp. roy. 8°. [*Berlin, 1878.*]

Anlage No. 5 und No. 6 zu dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen [im deutschen Reiche]. 10, 8 pp., lith. fac-simile. fol. [*Berlin, 1879.*]

Deutscher Reichstag. 4. Legislatur-Periode. II. Session 1879, No. 7, Berlin, den 12. Februar 1879. Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen, nebst Motiven und Anlagen, wie solche vom Bundesrath beschlossen worden, dem Reichstag zur verfassungsmässigen Beschlussfassung vorgelegt. 169 pp. fol. [*Berlin, 1879.*]

Germany. *Kaiserlich deutsche Marine.* Instruction für Marine-Aerzte zur Untersuchung und Beurtheilung der Dienstbrauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit der in der königlichen Marine einzustellenden, resp. der in derselben dienenden Mannschaften, so wie zur Beurtheilung der Invalidität in dienstbefählicher oder entlassener versorgungsberechtigter Mannschaften der Marine. Vom 5. November 1860. vi, 7-51 pp. 8°. *Berlin, F. Sittenfeld, 1861.*

Statistische Sanitätsberichte über die kaiserlich deutsche Marine von den Jahren 1874-5; 1875-6; 1879-80 to 1881-2. Zusammengestellt vom Generalarzt der Marine. 8°. [*Berlin, 1875-82.*]

Beilage z. Marine-Verordnungs-Blatt.

Germany. *Kaiserliches Gesundheitsamt.* Beschlüsse der Commission im kaiserlichen Gesundheitsamte über die Zweckmässigkeit der Errichtung von Untersuchungs- und Control-Stationen für Lebensmittel, [etc.] 8 pp., lith. fac-simile. fol. [*Berlin, 187-.*]

Denkschrift, betreffend den Etat des Gesundheitsamtes auf das Jahr 1876. broadside 4°. [*Berlin, 1876.*]

Veröffentlichungen des kaiserlich deutschen Gesundheitsamtes. [Weekly.] Jahrg. 1-7, 1877-83. fol. *Berlin, 1877-83.*

Current.

Denkschrift über die Aufgaben und Ziele, die sich das kaiserliche Gesundheitsamt gestellt hat und über die Wege, auf denen es dieselben zu erreichen hofft. 23 pp. 8°. *Berlin, C. Heymann, 1878.*

Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln

Germany. *Kaiserliches Gesundheitsamt*—cont'd. und Gebrauchsgegenständen, nebst Motiven, wie solcher vom Bundesrath beschlossen und dem Reichstag zur verfassungsmässigen Beschlussnahme vorgelegt worden ist. 154 pp. 8°. *Berlin, norddeutsche Buchdruckerei und Verlagsanstalt, 1878.*

Extra-Beilage d. Veröffentlichungen d. kaiserl. deutschen Gesundheitsamtes.

Ergebnisse der Morbilitäts-Statistik in den Heilanstalten des deutschen Reichs für das Jahr 1877. Bearbeitet vom kaiserlichen Gesundheitsamt. 4°. *Berlin, 1879.*

Extra-Beilage zu den Veröffentlichungen des kaiserlich. Gesundheitsamtes.

Materialien zur technischen Begründung eines Entwurfes von Vorschriften über den Verkehr mit Petroleum, nebst einer Anlage von Zeichnungen bearbeitet vom kaiserlichen Gesundheitsamte. 1 p. l., 76, 6 pp., 19 pl. fol. *Berlin, Reichsdruckerei, 1880.*

Vorschläge zur Abänderung der ersten Ausgabe der Pharmacopœa germanica gesondert und geordnet vom kaiserlichen Gesundheitsamte. Erster (allgemeiner) Theil. viii, 164 pp., 1 l. fol. *Berlin, Reichsdruckerei, 1880.*

Vorschläge zur Abänderung der ersten Ausgabe der Pharmacopœa germanica gesondert und geordnet vom kaiserlichen Gesundheitsamte. Zweiter (spezieller) Theil. xii, 691 pp. fol. *Berlin, Reichsdruckerei, 1880.*

Anlagen zu den Protokollen der Plenarsitzungen der Commission zur Revision der Pharmacopœa germanica. 8 pp. fol. [*Berlin, Reichsdruckerei, 1881?*]

Bemerkungen zu den Beschlüssen, welche von der Commission zur Revision der Pharmacopœa germanica in den Sitzungen vom 15. bis 25. Oktober gefasst worden sind, gesondert und geordnet vom kaiserlichen Gesundheitsamte. 111, 91 pp. fol. *Berlin, norddeutsche Reichsdruckerei u. Verlagsanstalt, 1881.*

Beschlüsse, welche von der Commission zur Revision der Pharmacopœa germanica in den Sitzungen vom 15. bis 25. October gefasst worden sind. 6 pp. fol. [*Berlin, Reichsdruckerei, 1881?*]

Protokolle der Plenarsitzungen der Commission zur Revision der Pharmacopœa germanica vom 15. bis 25. October 1880. 16 pp. fol. [*Berlin, Reichsdruckerei, 1881?*]

Mittheilungen aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. Hrg. von Dr. Struck. 1. Bd. 4°. *Berlin, 1881.*

Protokoll über die Verhandlungen der Commission zur Auswahl eines Petroleum-Probers. 71 pp. 4°. *Berlin, norddeutsche Buchdruckerei u. Verlagsanstalt, 1881.*

Germany. *Kriegsministerium.* Military penal code (Militär-Strafgesetzbuch) for the German Empire [with the ordinance establishing it]. Issued June 20, 1872; to take effect from Oct. 1, 1872. Berlin. Publication of the Royal Private Court Printing Establishment. Transl. by Maj. W. Winthrop. 54 pp. 8°. *Washington, 1873.*

Bestimmungen über das Militär-Veterinair-Wesen. 53 pp. 8°. *Berlin, P. Stankiewicz, 1874.*

Commissarischer Bericht über die Erkrankungen durch Minengase bei der Graudenzener Minenübung im August 1873. Mit Genehmigung Sr. Excellenz des Herrn Kriegs-Ministers veröffentlicht. v, 125 pp., 2 ch. 8°. *Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1875.*

Instruction für die Militär-Aerzte zum Unterricht der Krankenträger. Vom 25. Juni 1875. 47 pp. 8°. *Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1875.*

Dienstanweisung zur Beurtheilung der Militär-Dienstfähigkeit und zur Ausstellung von

Germany. *Kriegsministerium*—continued.

Attesten. Vom 8. April 1877. vii, 128 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1877.*

Erster Nachtrag zur Dienstausweisung zur Beurtheilung der Militär-Dienstfähigkeit und zur Ausstellung von Attesten. Vom 8. April 1877. 14 pp. 8°. *Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1879.*

Zweiter Nachtrag zur Dienstausweisung zur Beurtheilung der Militär-Dienstfähigkeit und zur Ausstellung von Attesten. Vom 8. April 1877. 8 pp. 8°. *Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1882.*

Allgemeine Grundsätze für den Neubau vom Friedenslazareth. 32 pp. 12°. *Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1878.*

Alphabetische Anordnung der bei der Untersuchung Wehrpflichtiger in Betracht kommenden Fehler mit Bezugnahme auf die Rekrutierungsordnung vom 28. September 1875 und die Dienstausweisung vom 8. April 1877. Zum Gebrauch beim Ersatzgeschäft und bei Einstellungen zusammengestellt von Dr. Körting. 12 pp. 8°. *Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1880.*

Zweiter Nachtrag zur Instruktion zur Ausführung der ärztlichen Rapport- und Berichterstattung, vom 15. Februar 1873. 8 pp. 8°. *Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1882.*
Repr. from: *Armee-Verord.-Bl.*, 1882, No. 7.

Vollständiges Verzeichniss der activen Sanitäts-Offiziere des deutschen Reichs-Heeres und der kaiserlichen Marine, mit genauer Angabe der Beförderungen in die einzelnen Rangstufen zusammengestellt von Dr. [B.] J[ahn]. 2. Jahrg. (1882-3). 8°. *Burg, 1883.*

Germany.

See, also, *Alsace-Lorraine; Army (German); Arnstadt; Asmannshausen; Baden (Grand Duchy of); Baltic sea; Bavaria; Brunswick; Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities; Directories, etc. (Medical); Education (Medical), etc., by localities; Ethnology; Fachingen; Fever (Cerebro-spinal), Fever (Relapsing), Fever (Typhoid), Fever (Typhus), History, etc., of, by localities; Franconia; Fulda; Görbersdorf; Gotha; Graz; Gummersbach; Herrenalb; Hesse-Cassel; Hesse-Darmstadt; Hospitals (Description, etc., of), Hospitals (Military), by localities; Hygiene (Public, Laws, etc., of); Insane (Asylums for); Iserlohn; Kolmar or Colmar; Kreuznach; Lippe-Detmold; Magdeburg; Mecklenburg-Schwerin; Mecklenburg-Strelitz; Medicine (History of); Medicine (Legislation in relation to); Nassau; Neidenstein; Neisse; Neuwied; Nidernau; North Sea Islands; Oldenburg; Pharmacopoeias; Pharmacy (Education in, etc.); Prussia; Saint Andreasberg; Salzscherf; Saxony; Schmiedeberg-Rudolstadt; Silesia (Upper); Societies (Medical); Stettin; Stuttgart; Sulzbach; Thuringia; Waldeck; Westphalia; Würtemberg.*

BEITRÄGE ZUR MEDIZINALSTATISTIK. Herausgegeben vom deutschen Verein für Medizinal-Statistik durch Drs. Schweig, Schwartz und Zuelzer. 8°. *Stuttgart, 1875.*

FRIEDLAENDER (M.) *Bibliographie méthodique des ouvrages publiés en Allemagne, sur les pauvres; précédés d'un coup d'œil historique sur les pauvres, les prisons, les hôpitaux, et les institutions de bienfaisance de ce pays.* 8°. *Paris, 1822.*

GENERAL-BERICHTE des königl. rheinischen Medicinal-Collegii über den Jahren 1835; 1838-45. 9 v. 8°. *Koblentz, 1837-47.*

DE GRAIS (H.) *Handbuch der Verfassung und Verwaltung in Preussen und dem deutschen Reiche.* 8°. *Berlin, 1882.*

Germany.

HAREMBERG (J. C.) [Pr.] *de lenitate frigris hiberni in Germania sensim crescente.* 4°. *Goslarie, 1721.*

LINGG (C.) * *Beiträge zur Naturkunde Ober-schwabens.* 8°. *Tübingen, [1832].*

LIPPERT (P.) *Statistische Tafel Deutschlands, Oesterreich-Ungarns und der Schweiz.* Elephantine broadside. *Stuttgart, 1882.*

Beilage zu: *Vom Fels zum Meer, Oktober 1882.*

SOBERNHEIM (J. F.) *Deutschlands Heilquellen in physikalischer, chemischer und therapeutischer Beziehung; in tabellarischer Form geordnet. Zum Gebrauch für Medizin Studirende, Aerzte, Wundärzte und gebildete Nichtärzte.* 4°. *Berlin, 1836.*

VOLLSTÄNDIGES Verzeichniss der activen Sanitäts-Offiziere des deutschen Reichs-Heeres und der kaiserlichen Marine, mit genauer Angabe der Beförderungen in die einzelnen Rangstufen zusammengestellt von Dr. [B.] J[ahn], Oberstabsarzt. 2. Jahrg. 8°. *Burg, 1883.*

WOCHEBLATT für medizinische Statistik und Epidemiologie. Organ des deutschen Vereins für medizinische Statistik. Redigirt von W. Znebrer. Nr. 29-52. 2. Jahrg., July 31, 1869—Jan. 8, 1870; 3. Jahrg., Jan. 15—July 17, 1870. 1 v. 8°. *Berlin, 1869-70.*

Auszug aus den Jahrestabellen über die Bewegung der Bevölkerung (ohne Vororte) während des Jahres 1878. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsundtsamtes, Berl., 1879, iii, 81.—B. (P.) Die Samelforschung über Krankheiten, in Deutschland eingeführt durch den Verein für innere Medicin zu Berlin. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1883, ix, 537.—Beuche (F. W.) *Morbiditäts-Nachrichten, aus den Jahren 1854-7.* *Arch. d. Ver. f. gemisch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.*, Götting, 1856, ii, 384, 1 tab.: 1858, iii, 173; 1860, iv, 171; 1861, v, 181.—Bertini (C. B.) *Viaggio medico in Germania nella state del 1837.* *Gior. d. sc. med.*, Torino, 1838, i, 373; ii, 61.—Bevölkerung (Die) der Regierungsbezirke der Provinzen Westfalen, Hessen-Nassau und Rheinland nach der Volkszählung vom 1. December 1875. *Centr. bl. f. allg. Gsundts-pf.*, Bonn, 1882, i, 73.—Constitutiones epidemicae Germaniae. *Acad. nat. curios. ephem.*, Francof. et Lips., 1712, cent. i-ii (app.), 1-77.—Fuchs (C. F.) Das Verhältniss der Krankheiten in senkrechter Richtung von der Küste der Nordsee bis zum Rücken des Thüringerwaldes. *Janus, Gotha, 1851, i, 66; 1853, ii, 40; 294; 527.*—Hauptsächliche Krankheiten, etc. [July 31, 1869, to July 17, 1870.] *Wechnbl. f. med. Statist. u. Epidemiol.*, Berl., 1869-70, ii-iii, *passim.*—Heine. *Ärztlicher Jahres-Bericht für 1856 aus der Pfalz.* [Zusammengestellt aus den cantonsärztlichen Vorlagen. (3. Epidemien, Typhus, Varioloiden, Masern, Keuchhusten, Scharlach, Dysenterieen, Mumps.)] *Ärztl. Int.-Bl.*, München, 1858, v, 642-648.—Held (A.) *Ueber Bedeutung, Nutzen und Methoden der Volkszählung, mit besonderer Rücksicht auf die Zählung des Jahres 1871.* *Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundts-pf.*, Köln, 1871-3, i, 25-29.—von Hirschfeld. *Allgemeine Statistik der Geburten und Sterbefälle in den zum niederdeutschen Vereine für öffentliche Gesundheitspflege gehörigen Städten für die Jahre 1867, 1868, 1869 und 1870.* *Ibid.*, 4; 29.—Historia epidemicae Germaniae. *Misc. Acad. nat. curios.* 1695-6, Lips. et Francof., 1696, decuria 3, iii (app.), 137-152; 1699-1700, Norimb., 1702, decuria 3, vii-viii (app.), 87-112; 1701-5, Norimb., 1706, decuria 3, ix-x (app.), 1-40.—Jacobbi. *Medicinalstatistische Mittheilungen.* *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.* 1876, Bresl., 1877, liv, 303-306.—Kissel (C.) *Der Westerwald und seine Krankheitsconstitution in den Jahren 1857 und 1858.* *Zschr. f. wissensch. Therap.*, Eilenb., 1860-62, v. 9; 172.—Listaden Anno 1722 Gestorbenen und Gebornen in verschiedenen namhaften Städten. *Sauml. v. Nat. u. Med.* . . . *Gesch.* 1722, Leipz., 1724, xxii, 698-704.—Mortalitäts-Statistik von 26 Städten resp. Gemeinden und Standesamts-Bezirken der Regierungsbezirke Düsseldorf, Köln, Aachen, Minden und Arnberg pro 1880. *Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundts-pf.*, Köln, 1881, x, 122; 128.—Mortalitätsverhältnisse in einigen deutschen Städten. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1877, iii, 337; 409; 499; 546; 569; 621; 1878, iv, 33; 82; 128; 210; 277; 325; 371; 420; 468; 541; 588; 640.—Rohlf's (H.) Die beabsichtigte Reform der deutschen Steuer- und Handelspolitik vom culturhistorisch-hygienischen Standpunkte aus betrachtet. *Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog.*, Leipz., 1878, i, 276-319.—Stadler. *Morbiditäts-Nachrichten aus dem Jahre 1858.* *Arch. d. Ver. f. ge-*

Germany.

meinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1861, v, 445; 663, 12 tab., 1 map. — Morbilitäts Nachrichten aus dem Jahre 1859. Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk. 1864, Leipz., 1865, n. F., i, Supplft., 1-178. — **Statistische** Nachweisung über die in der 52. Woche des Jahres 1876 stattgehabten Sterblichkeits-Vorgänge in den Sädten von 15,000 und mehr Einwohnern; [so wie auch für die 1.-9. Woche des Jahres 1877]. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndtsamtes, Berl., 1877, i, No. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. — **Statistische** Nachweisung über die in den Jahren (1877-1881) stattgehabten Bevölkerungsvorgänge in den Städten von 15,000 und mehr Einwohnern. *Ibid.*, 1878, No. 14 (Beilage): 1879, iii, 72; 1880, iv, 96; 1881, v, 169; 1882, vi, 161; 1883, vii, 231. — **Sterbeziffer** sämtlicher Gemeinden im Grossherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach, im Herzogthum Sachsen-Altenburg und in den Fürstenthümern Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Reuss älterer Linie und Reuss jüngerer Linie, während der Jahre 1867 bis 1877. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1881, x, 53-69. — **Sterblichkeit** (Die) in einigen grösseren Städten Deutschlands in den Monaten Januar bis März 1869. Ztschr. f. Epidemiol., Darmst., 1868-9, i, 120-126. — **Struck**. Denkschrift über die Aufgaben und Ziele, die das kaiserliche Gesundheitsamt sich gestellt hat, w. d. über die Wege, auf denen es dieselben zu erreichen hofft. Aertzl. Vereinsbl. f. Deutschl., Leipz., 1878, v, 38-49. — **Thiencmann** (H. W.) Tabellarische Uebersicht langjähriger Krankheiten. N. Zig. f. Med. u. Med.-Reform, Nordhausen, 1849, i, 755. — **Vergleich** des Sterblichkeits-Verhältnisses im ersten Lebensjahre und desjenigen in allen übrigen Altersklassen in denjenigen Berichtsstädten, von welchen die Angabe des Altersklassen-Verhältnisses unter den Lebenden bei der letzten Volkszählung am 1. December 1875 vorliegt. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndtsamtes, Berl., 1877, i (Beilage), No. 33. — **Vergleichende** Uebersicht der wichtigsten Resultate der Volkszählung vom 1. December 1875 in Berlin, Hamburg, Breslau, Dresden, München und Leipzig. *Ibid.*, 1879, iii, 7. — **Vergleichende** Zusammenstellung der Geburts- und Sterblichkeits-Verhältnisse nach Altersklassen und Todesursachen in 16 deutschen Städten während des Jahres 1876. *Ibid.*, 1877, i, No. 14. — **Virechow** (R.) Commissionsbericht über die Statistik der Farbe der Augen, der Haaro und der Haut der deutschen Schulkinder. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Anthrop., etc., Brnshchw., 1882, xiii, 125. — **Vogler**. Einige Erläuterungen zu Lichtenstädts Reise-notizen über mehrere Mineralbrunnen in der Nähe des Rheins. Med. Ztg., Berl., 1849, xviii, 235-237. — **Wiborgh** (A.) Anteckningar från en resa i Tyskland hösten 1877. Eira, Göteborg, 1878, ii, 33-49. — **Wöchentliche** Uebersicht, etc. [July 31, 1869, to July 17, 1870.] Wehnl. f. med. Statist. u. Epidemiol., Berl., 1869-70, ii, No. 95, *passim*. — **Zahl** der Geburten und Todesfälle, etc. [July 31, 1869, to July 17, 1870.] *Ibid.*, No. 96, *passim*. — **Zuelzer** (W.) Beiträge zur medizinischen Statistik von Deutschland. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1871, n. F., xv, 291-322. — **Zülzer** [et al.] Petition an den deutschen Reichstag wegen Errichtung eines Centralinstituts für medicinische Statistik. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspf., Brnshchw., 1871, iii, 575-579.

Germany (Mineral waters and health resorts of).

DOEBNER. Die Mineralquellen Thüringens. Ein Beitrag zur Naturgeschichte dieser Gegend. 8°. Meiningen, 1851.

GRANVILLE. The spas of Germany. 2 v. 8°. London, 1837.

HILLE (K. C.) Die Heilquellen Deutschlands und der Schweiz. Ein Taschenbuch für Brunnen- und Badereisende. 1. Theil. 1., 2. und 4. Hft. 12°. Leipzig, 1837-8.

HOFFMANN (C. A.) Taschenbuch für Aerzte, Physiker und Brunnenfremde zur bequemen Uebersicht der Resultate aller in neuern Zeiten geschehenen genaueren Untersuchungen der Gesundbrunnen und Bäder Deutschlands, und der zunächst damit verbundenen Staaten. 2. Aufl. 12°. Weimar, 1798.

HOFFMANNUS (G. G.) * De præcipuis medicatis Germaniæ fontibus eorumque examine chymico. 4°. *Hale Magdeb.*, [1724].

HUFELAND (C. W.) Praktische Uebersicht der vorzüglichsten Heilquellen Teutschlands. 8°. Karlsruhe, 1817.

— The same. 2. Aufl. 12°. Berlin, 1820.

KRETSCHMAR (F.) Tabellarische Uebersicht der Mineralwässer Deutschlands, nach ihren

Germany (Mineral waters and health resorts of).

wirksaunsten Bestandtheilen klassifizirt. Nebst einem Anhang über die eigenthümliche Mischung und Wirksamkeit der Mineralwässer. sm. 8°. Dessau, 1817.

KÜHN (J. G.) Systematische Beschreibung der Gesund-Brunnen und Bäder Deutschlands. 8°. Breslau, 1789.

MOSCH (C. F.) Die Bäder und Heilbrunnen Deutschlands und der Schweiz. 2 v. 12°. Leipzig, 1819.

NEUMANN (K. G.) Deutschlands Heilquellen mit besonderer Rücksicht auf die Wahl derselben für specielle Krankheitsfälle. 8°. Erlangen, 1845.

PYLUS (C.) * Diss. qua ad præscriptum constitutionis Fridericianæ, acidularum Swalbacensium et Pyramontanarum per experimenta exploratarum inter se fit collatio. 4°. Kiloni, 1704.

RICHTER (G. H.) Deutschlands Mineralquellen. 8°. Berlin, 1828.

[RUPPENTHAL (E.)] Chemical and medical considerations on the principal mineral and chalybeate waters of Germany, Selters, Fachingen, and Schwalbach, taken from the publications of the most celebrated chemists and physicians of Germany and France. 8°. London, [1827].

SCHWEICKART (H.) Der Führer durch Deutschlands Heilquellen, für Kranke und Erholungsreisende, [etc.] 8°. Grimma, [n. d.]

SPEYER (A. F.) Deutschlands vorzüglichste Mineralquellen nach ihren physischen, chemischen und therapeutischen Eigenschaften tabellarisch entworfen. broadside. Hanau, [n. d.]

STUCKE (C.) Abhandlung von den Mineralquellen im Allgemeinen und Versuch einer Zusammenstellung von 880 der bekannteren Mineralquellen und Salinen Deutschlands, der Schweiz und einiger angränzenden Länder; mit analytischen Tabellen, worin etwa 250 chemische Analysen von Mineralquellen angegeben sind. Nebst einer Charte von Deutschlands Mineralquellen mit geognostischen Umrissen, [etc.] fol. Köln, 1831.

SUTRO (S.) Lectures on the German mineral waters and on their rational employment. With an appendix embracing a short account of the principal European spas and climatic health resorts. 2. ed. 8°. London, 1865.

ZÜCKERTS (J. F.) Systematische Beschreibung alter Gesundbrunnen und Bäder Deutschlands. 4°. Berlin, 1768.

— The same. 2. Aufl. 8°. Königsberg, 1776.

ZUSAMMENSTELLUNG aller bedeutenden Kurorte und Mineralquellen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. Hrsg. im Selbstverlage durch J. F. Heyl u. Comp. 12°. Berlin, 1873-4.

ZWIERLEIN (R. A.) Allgemeine Brunnen-schrift für Brunnengäste und Aerzte. Nebst kurzer Beschreibung der berühmtesten Bäder und Gesundbrunnen Deutschlands. 8°. Weissenfels u. Leipzig, 1793.

Anderson (McC.) A visit to some of the German spas. Glasgow M. J., 1868-9, 4. s., i, 159; 296; 460; 1869-70, 4. s., ii, 44. — **Brunnenärztliche** Mittheilungen über einzelne Kurorte Deutschlands im Jahre 1839. Jahrb. f. Deutschl. Heilk. u. Seebäder, Berl., 1840, v, 323-435. — **Carrière** (E.) Notes de balnéographie et de climatographie relevées dans différentes régions de l'Allemagne. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiv, 33; 81; 129; 161; 177; 193; 225; 273. — **Carus** (C. G.) Bemerkungen über Mineralquellen, bei Gelegenheit eines Besuchs der Taunusbäder. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxii, 1. St., 27-49. — **Durand-Fardel**. Proposition relative aux stations thermales de l'Allemagne. Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 697. — **Göschel** (A.) Die deutschen Bäder und der Krieg. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 310. — **Harless** (C. F.) Beiträge zur nähern Kenntniss einiger teutschen Mineralquellen und Heilbäder, und ihrer Heilwirkungen. N.

Germany (*Mineral waters and health resorts of*).

Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1824, viii, 1. St., 117; 3. St., 84. — Die bedeutendsten salinisch-eisenhaltigen Gesundbrunnen am linken Ufer des Niederrheins; insbesondere die Quellen zu Roisdorf, unweit Bonn, zu Heppingen an der Ahr, zu Tönnestein, nebst dem Heilbrunnen unweit Andernach, und zu Godesheig. *Ibid.*, 1826, xi, 3. St., 1-108. — **Höring**, Nordwestdeutsche Bäderorte. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1874, xlv, 289; 297. — **Hufeland** (C. W.) Practische Blicke auf die vorzüglichsten Heilquellen Deutschlands. J. d. pract. Heilk., Berl., 1808, xxvii, 1. St., 9; 2. St., 5; 3. St., 5; 4. St., 80; 1809, xxviii, 1. St., 6; 2. St., 47; 4. St., 1; 5. St., 49; xxix, 10. St., 1. — **Itin** (J. I.) Observations on the medicinal properties and uses of some of the principal mineral springs of Germany. *Lancet*, Lond., 1835-6, ii, 664; 697; 758. — **Neyber** (O.) Anekdöttingar från en resa till brunns- och badorter i Tyskland och Österrike. Hygiea, Stockholm, 1871, xxxiii, 457; 503; 572; 1872, xxxiv, 74. — **Osann** (E.) Bemerkungen über mehrere Mineralbäder des Rheins und Schwarzwaldes, gesammelt auf einer Reise im Sommer 1836. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxv, 5. St., 110; lxxxv, 2. St., 97. — **Pfeiffer** (L.) Thüringens Bäder- und Kurorte im Sommer 1875. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1875, iv, 97-119. — **Pfeilsch** (A.) Bemerkungen auf einer Fericureise im Jahre 1850 über einige der vorzüglichsten Kurorte und Heilquellen Deutschlands, und insbesondere über ihre Temperatur. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, i, 342; 420; 502. — **Ploss** (& **Saurm**). Die klimatischen Kurorte Mitteldeutschlands. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1867, n. F., vi, 95; 289. — **Rauhin**. Sur le parallèle des eaux minérales d'Allemagne que l'on transporte en France, avec celles de la même nature qui sourdent dans le royaume, etc. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, xlix, 408-422. — **Rotureau**. Parallèle entre les principales eaux minérales et thermales de l'Allemagne du Nord et de la France. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1871, 2. s., viii, 515; 529; 543; 562; 575. — **Smith** (C. D.) Some account of the more important watering places of Germany. *Am. M. Times*, N. Y., 1860, i, 239-242. — **Spengler**. Statistik der deutschen und der angrenzenden Bäderorte, 1860. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii (Beilage), 16. — **Tantini** (F.) Descrizione di alcuni bagni minerali della Germania. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1829, li, 100-114. — **Thaulow**. Beretning om Reiser til tyske Bæde, foretagne; Aarene 1863 og 65. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1866, 2. R., xx, 312-330. — **Trousseau** & **Lasègue**. Études thérapeutiques sur les eaux minérales des bords du Rhin. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1846, 2. s., viii, 249; 269; 281; 285; 293; 297; 305; 309; 321; 329; 353; 365; 373; 389; 449; 457; 461; 469; 493; 565; 577. — **Vetter**. Ueber die Sool-Salzquellenzone Deutschlands und die Wirkung der Chlornatrium-Bäder. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxv, 6. St., 3-20.

Germany (*Public hygiene in*).

See, also, **Germany**. Kaiserlich Gesundheitsamt; **Hygiene** (*Public, Laws, etc., of*). — **Börner** (P.) Die öffentliche Gesundheitspflege seit der letzten Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gesundheitspflg., Brnschw., 1878, x, 7-22. — Kaiserlich deutsches Gesundheitsamt und öffentliche Gesundheitspflege im deutschen Reichstage. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 195. — **Bolzendorf**. Zur Geschichte der öffentlichen Gesundheitspflege in Deutschland. *Ibid.*, 1877, iii, 73; 85. — **Faure** (J.-D.) L'hygiène publique en Allemagne. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1868, 2. s., v, 737. — **Lent**. Zur Frage der Fluss-Vereinigung in Deutschland. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gesundheitspflg., Köln, 1877, vi, 218-327. — **Reclam** (C.) Die indirecten Steuern und die öffentliche Gesundheitspflege. *Gesundheit*, Elberfeld, 1877-8, iii, 65-67.

Germer (Ferdinandus Henricus). * De partu difficile. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Jena, lit. Ritterianis*, [1730].

For Biography, see **Wedelius** (Joannes Adolphus).

Germsbergius (Hermannus).

See **Junius** (Adrianus). Nomenclator octi linguis omnium rerum propria nomina continens, [etc.] 8°. [n. p.], 1602.

Germe (Léon). * Qu'est-ce que l'albuminurie? ou de son analogie avec les sécrétions séreuses, séroplastiques et les hémorrhagies qui se font soit à la surface, soit dans l'épaisseur des organes. 163 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 7.

Germer (Friedrich). * Ein Fall von Glioma cerebelli. [Wurtzburg.] 49 pp. 8°. *Helmstedt*, J. C. Schmidt, 1833.

Germersheim.

See, also, **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), by localities.

Schultz. Die Gesundheits-Verhältnisse zu Germersheim. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1859, Kaiserslautern, 1860, 42-46.

Germignac (François). * Sur le danger de quelques opinions exclusives en médecine. 115 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 151, v. 134.

Germin (Tobia Friderico). * De tympanite. 24 pp. 4°. *Rintelij, J. G. Enax*, [1733].

Germinal matter.

See **Bioplasm**; **Protoplasm**.

Germination.

ELLIS (D.) An inquiry into the changes induced on atmospheric air by the germination of seeds, the vegetation of plants, and the respiration of animals. 8°. *Edinburgh*, 1807.

Farther inquiries into the changes induced on atmospheric air, by the germination of seeds, the vegetation of plants, and the respiration of animals. 8°. *Edinburgh*, 1811.

HEIDEN (E.) * Ueber das Keimen der Gerste. 8°. *Berlin*, 1859.

SACHSSE (R.) Ueber einige chemische Vorgänge bei der Keimung von Pisum sativum. Habilitationsschrift. 8°. *Leipzig*, 1872.

Valentin (G.) Ueber den Inhalt des Keimhläschens. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1836, 162-169. — **Wagner** (R.) Einige Bemerkungen und Fragen über das Keimhläschchen (Vesicula germinativa). *Ibid.*, 1835, 373-377, 1 pl.

Germond (Jules-René). * Considérations médico-pratiques sur le panaris. 1 p. l., 15 pp. 4°. *Strasbourg*, 1837, v. 70.

Germond (U.) * Contribution à l'étude expérimentale des néphrites. 74 pp. 8°. *Paris*, 1833, No. 165.

Germs (*Investigation of*).

See, also, **Tubercle bacillus**.

HALLIER (E.) Reform der Pilzforschung. Offenes Sendschreiben an Prof. Dr. Bary. 8°. *Jena*, 1875.

Almquist (E.) Metoder att odla och färga bakterier. [Method of cultivating and coloring bacteria.] *Hygiea*, Stockholm, 1883, xlv, 226-262. — **Chauveau** (A.) De l'atténuation directe et rapide des cultures virulentes par l'action de la chaleur. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1883, xvi, 553-557. Also, *transl.*: *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1883, xvii, 255-259. — Du rôle de l'oxygène de l'air dans l'atténuation quasi instantanée des cultures virulentes par l'action de la chaleur. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1883, xvi, 678-682. — Étude sur le chauffage des cultures virulentes. *Arch. vét.*, Par., 1883, viii, 241-254. Also: *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1883, 3. s., viii, 113-131. Also: *Lyon méd.*, 1883, xlii, 329; 365; 473. Also [Abstr.]: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1883, 2. s., xx, 196. — **Fehleisen**. Ueber neue Methoden der Untersuchung und Cultur pathogener Bakterien. Sitzungs-b. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1882, 113-121. — **Koch** (R.) Zur Untersuchung von pathogenen Organismen. *Mith. a. d. k. Gsundtsamte*, Berl., 1881, i, 1-48, 14 pl. — **Koch's** (Dr.) new method of pure cultivation of bacteria. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1881, n. s., xxi, 650-654. — **Smith** (R. A.) Notes on the development of living germs in water by Dr. Koch's gelatine process. *San. Rec.*, Lond., 1882-3, n. s., iv, 344-347. Also: *San. Jour.*, Glasg., 1882-4, n. s., vii, 70-78. — **Vacher** (F.) An instrument for collecting morbid germs exhaled with the breath. *Lancet*, Lond., 1883, i, 633. — **W.** (J. T.) Letter from Berlin: The "cultures" in the study of the acute infections; the prevention of tuberculosis. *Med. News*, Phila., 1882, xii, 135-137. — **Wernich** (A.) Ueber das Haften und die Anheftungsfähigkeit stauformiger Pilzkeime. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1882, viii, 513.

Germand (Jos.) * Ueber Osteotomien bei rachitischen Verkrümmungen. 46 pp., 1 l. 8°. *Mainz*, J. Falk III, 1882.

Germandt (Julius). * Beitrag zur Lehre der moral insanity. 25 pp., 1 l. 8°. *Marburg*, R. Friedrich, 1880.

Gernáth (Carolus). * De sequioris sexus psychica individualitate. 32 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ*, vid. A. Strauss, [1836].

Gernet. Mittheilungen aus der älteren Medicinalgeschichte Hamburg's. Kulturhistorische Skizze auf urkundlichem und geschichtlichen Grunde. xii, 408 pp. 8°. *Hamburg, W. Mauke Söhne*, 1869.

Gernet (Jochims Henriens). *De siccatibus senilis effectibus. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1753].

For Biography, see **Günz** (Just. God.)

Gernez (Amable-Joseph). *Considérations sur les épidémies en général, et histoire d'une fièvre épidémique qui a régné pendant l'hiver de Pan onze (1803) dans un canton du département du Pas-de-Calais. 1 p. l., 17 pp. 4°. *Strasbourg*, 1808, v. 45.

Gernhaeuser (Joseph). *Ueber die Pocken. 29 pp. 8°. *Erlangen, A. E. Junge*, 1853.

Gernhard (Angustus Henriens). *De spasmo ab inanitione. xvi, 40 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1755].

For Biography, see **Ludwig** (Christianus Gottlieb).

Gernhard (Robertus Wilibald). *De Thoma Sydenhamo. 32 pp. 4°. *Jenæ, typ. Schreiberi*, [1843].

Gernhardus (Henriens Christophorus). *De febris vesiculari ab obstructione loehiorum. 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, [1726].

For Biography, see **Fickius** (Joannis Jacobus).

Gering. Die Heilquellen am Taunus. In vier Gesängen. Mit Erläuterungen. 282 pp., 1 l., 1 ch. 12°. *Leipzig, Amsterdamer Kunst- und Industrie-Comptoir*, 1814.

Gernsheim.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*).

Gerok (Christoph). *Die Brüche der Knie-scheibe. 80 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1872. c.

Gerold (Hugo). Die Lehre vom schwarzen Staar und dessen Heilung. viii, 377 pp., 1 pl. 8°. *Magdeburg, Rubach*, 1846.

—. Ophthalmologische Studien. Der Lichtmesser für Augenkrankenzimmer. Ein Hilfsmittel zur Diagnose von Augenübeln und zur Feststellung zweckmässiger Belichtung, nebst praktischen Erfahrungen über den Gebrauch von Farben bei Herrichtung von Krankenzimmern an Augen Leidender nach therapeutischen Maximen. 39 pp., 1 pl. 8°. *Quedlinburg, G. Basse*, 1862.

—. The same. Ophthalmologisch-klinische Studien. Nene Folge. Zur therapeutischen Würdigung farbiger Diopter. 49 pp. 8°. *Giesßen, J. Ricker*, 1867.

—. The same. Dritte Folge. Zur Behandlung der in ihrer Sensibilität geschwächten oder herabgestimmten Netzhaut in Analogie photochemischer Erscheinungen durch farbiges Licht. 34 pp. 8°. *Bernburg, H. Müller*, 1879.

—. Die ophthalmologische Physik und ihre Anwendung auf die Praxis. 2 v. xi, 272 pp.; xii, 388 pp., 1 col. pl. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1869-70.

Gerolstein.

Winter (F.). Analyse einer kohlenäurehaltigen Mineralquelle bei Gerolstein in der Eifel. Ber. . . d. Offenbacher Ver. f. Naturk. (1873-5), 1876, xv-xvi, 65-68.

Geromini (Felice G.). Sulla genesi e cura dell' idropo. 267 pp. 8°. *Cremona, frat. Manini*, 1816.

—. Saggio d' una analisi de' fondamenti dell' odierna dottrina medica italiana e prolegomeni di patologia empirico-analitica. 216 pp. 8°. *Milano, G. Bocca*, 1824. [P., v. 1056.]

Repr. from: *Ann. d. med. fisiol. patol.*, 1824, ii.

—. La medicina misontologica. Opera periodica. In appendice alle Effemeridi mediche del dott. G. B. Fantonetti. 16, 292 pp. 8°. *Milano, P. A. Molina*, 1840.

—. Dell' umano febbreitare. Nuovo saggio pratico della medicina misontologica. x, 284 pp. 8°. *Milano, P. A. Molina*, 1841.

Geromini (Felice G.)—continued.

—. Dell' odierno quesito se il cholera-morbns pestilenziale è epidemico, o contagioso, non ehe della causa impediante a tanti medici l' accettazione del relativo vero; lezione xli della medicina misontologica. 19 pp. 8°. *Milano, G. Chiusi*, 1850.

Also, *Editor of: Medicina* (La) misontologica, Milano, 1840.

See, also, **Seymour** (Edward J.). The nature and treatment of dropsy. 8°. *London*, 1837.

Géron (Louis). Des propriétés médicales, et de l'emploi thérapeutique des eaux minérales ferrugineuses. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 176, v. 113.

Gerona.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Gerondalo (R.) Homœopathy, its early history, character and tendency. 18 pp. 8°. *Wilkes-Barre, Times office*, 1854.

Géronne (Theobald). *Zur Casnistik der Cystengeschwülste des Halses. 24 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, 1872. c.

Gerpe (Julius). *De cephalotripsia Bandelocqui, additis sex observationibus. 1 p. l., 33 pp., 1 l. 8°. *Vratislavia, typ. Grassii, Barthii et soc.*, [1842].

Gerraus (J. G.) [1793-1877].

Obituary. *Med. Exam.*, Lond., 1877, ii, 829.

Gerresheim (G. F. Adolphus). *De sanitate cuius homini propria. 66 pp. 4°. *Lugd. Bat., G. Wishoff*, 1764. [P., v. 57.]

Gerrier (Adolphe). *I. Comment reconnaître si l'acide sulfurique contient du sulfate de plomb ou du sulphate de fer? II. [etc.] 22 pp. 4°. *Strasbourg*, 1840, No. 47, 2. s., v. 6.

Gerrier (Léon). *I. Décrire les lésions de l'appareil respiratoire chez les sujets atteints d'affections typhoïdes; établir les rapports de ces altérations avec les symptômes de la maladie. II. [etc.] 21 pp. 4°. *Strasbourg*, 1840, No. 52, 2. s., v. 6.

Gerrish (Andrew). A synopsis on the prevention and cure of disease. 208 pp. 8°. *Boston, Sarton & Peirce*, 1841.

Gerrish (Frederic Henry). Salicylic acid; the experience of Maine physicians in its use. 15 pp. 8°. *Portland, Me., S. Berry*, 1876.

Repr. from: *Tr. Maine M. Ass.* 1874-6, Portland, 1876, v.

—. The duties of the medical profession concerning prostitution and its allied vices. 31 pp. 8°. *Portland, Loring, Short & Harmon*, 1878.

Repr. from: *Tr. Maine M. Ass.* 1877-9, Portland, 1879, vi.

—. The sanitary condition of Portland. A report presented to the Maine Medical Association. 30 pp. 8°. *Portland, S. Berry*, 1877.

Repr. from: *Tr. Maine M. Ass.* 1877-9, Portland, 1879, vi.

—. Prescription writing. Designed for the use of medical students who have never studied Latin. 51 pp. 16°. *Portland, Me., Loring, Short & Harmon*, 1878.

—. The same. 3. ed. With an appendix on the metric system in prescriptions. 55 pp. 16°. *Portland, Me., Loring, Short & Harmon*, 1880.

—. Cases treated by the Lister method. 15 pp. 8°. *Portland, Me.*, 1880.

See, also, **Lucas-Championnière** (Just). Antiseptic surgery, etc. 8°. *Portland*, 1881.

Gerritsen (C. V.) Enige bezwaren tegen het reglementeren der prostitutie. 24 pp. 8°. *Amersfoort, A. M. Slothouwer*, 1882.

Gers (Département du). Conseils d'hygiène publique et de salubrité du Gers. Procès-verbaux. Années 1849-67. Publication faite par ordre de M. le préfet du Gers. 8°. *Auch*, 1859-68.

4 reports bound in 3 v.

Gersau.

Fassbind & Müller (J.). Climatischer Curort Gersau; 440 Meter über Meer. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix (Beilage), 1-3. — **Schildbach**. Gersau als climatischer Wintercurort. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 61; 417.

Gerschics (Stephanns). * De catalepsi. 28 pp., 1 l. 8°. *Buda, typ. reg. univ. Hungarica*, [1834].
von Gersdorf (A. T.) Ueber meine Beobachtungen der atmosphärischen Electricität zu Mefersdorf in der Oberlausitz. 108 pp., 15 pl. 4°. *Görlitz, C. G. Anton*, 1802.

von Gersdorf (Carolus Henricus Traugottus). Memoriam . . . Joannæ Henricæ Ludovicæ de Bestucheff-Rymin e gente Carlovizia d. 30. jun. 1798, h. 9., in auditorio medicorum anniversaria oratione recolandam indidit . . . decani seniores . . . assessores. [Insunt:] Quæstiones medicinæ forensis. VI. Facta violenta epilepticorum quantum malefaciendi et ulciscendi consilio suscepta amentia excusatione non carere. viii pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klauwarthia*, [1798].

von Gersdorff (Ernestus Bruno). * De hydrocele. 28 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Braunii*, [1846].

von Gersdorff (Ernestus Gottlob. Wolff.)
 See **Titius** (Joannes Daniel) & **Gersdorff** (E. G. W.) De physico mentis in corpus regimine. 4°. *Wittebergæ*, [1780].

von Gersdorff (Hans). Feldtbuch der Wundtartzney. 4, xcvl. fol. *Strassburg, J. Schott*, 1517.

Title-page a large wood-cut. On the reverse the commencement is: "Meister Hans von Gersdorff, genant Schylhans, Bürger und Wundartzet zu Strassburg", etc.

— The same. Feldtbuch der Wundt-artzney, sampt des Menschen Körpers Anatomey, unnd chirurgischen Instrumenten, warhafftig abcontrafeyt, und beschrieben. Allen Artzten, Barbieren, und einem Jeden selbs zu täglichem Gebrauch, trowlich an Tag geben. 101 ff., 22 pl. fol. *Frauckfurt, H. Gölfflicher*, 1551.

von Gersdorff (Heinr. Aug.)
 See **Franchina** (Giuseppe). Bericht über die am 18. März 1835 im Haupt-Militär-Hospital della Trinita, etc. 8°. *Weimar*, 1837.

Gerson (Alexander) [1845-]. * Pumpe und Heber zur Entleerung des Magens angewandt. 28 pp., 1 l. sm. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1870].

Gerson (C.) * Ueber die pathologisch-anatomischen Verhältnisse der Intussusception, nebst einer Krankengeschichte. 32 pp. 8°. *Hamburg, A. F. M. Kumpel*, [n. d.] C.

— Kurzer Bericht über die Klinik für Augenkranken in Hamburg, nebst einigen ophthalmologischen Notizen. 39 pp. 8°. *Hamburg, F. H. Nestler u. Melle*, 1859.

— Einige Worte über den Werth der klinischen Behandlung Augenkranker und der Nothwendigkeit frühzeitiger augenärztlicher Diagnose. 29 pp., 1 l. 8°. *Hamburg, von Pont u. von Döhren*, 1873.

Gerson (Georg Hartog) [1788-1844]. Ueber den Hospitalbrand, nach eignen während des spanischen Befreyungskriegs und in Belgien gemachten Erfahrungen. xvi, 176 pp. 12°. *Hamburg, B. G. Hoffmann u. A. Campe*, 1817.

Also, Co-Editor of: **Magazin** der ausländischen Literatur der gesammten Heilkunde, [etc.], Hamburg, 1821-35.
 For *Biography*, see *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1845, xxviii, 137-144.

Gerson (Hermannus) [1842-]. * De cordis asystolia ejusque strepitu symptomatico. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1866].

Gerson (Jacobus) [1844-]. * Experimenta de chymificatione artificiosa. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Gerson (Johannes). De nocturna et diurna pollutionibus, et de cognitione castitatis. Incipit tractatulus venerabilis Magistri Johannis Gerson cancellarii parisiensis tractans de pollutione nocturna, an impediât celebrantem an non. 13 l. sm. 4°. [*Paris?* 1480.]

Gerson (Joseph). * Geschichte und Heilung eines Mutterblutflusses. 8 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1774].

— * Sylloge observationum de partu laborioso. 4 p. l. 58 pp., 3 l. 4°. *Göttinga, J. C. Dieterich*, [1776].

— Bemerkung von einer mit starken Blüten verknüpften Zwillingeburt. 8 pp. 16°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1776].
 For *Biography*, see **Murray** (Joannes Andreas).

Gerson (Nicolaus Josephus) [1799-]. * De rabie canina. 35 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1827].

Gerspach (Jean). * Sur l'influence des filatures de coton et des tissages sur la santé des ouvriers. 36 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 270, v. 212.

Gerstæcker (Adolphus) [1831-]. * De regeneratione tendinum post tenotomiam, experimentis illustrata. 35 pp. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1851].

Gerstein (Eduardus) [1859-]. * De leucæmia. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1862].

Gerstein (Richardus) [1841-]. * De coxarthroace. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Schade*, 1864.

Gerstel (A.) * Tentamen institutionis ad chemicam-qualitativam analysim mineralium opæ solutionis. 44 pp., 4 tab. 8°. *Praga, M. I. Landau*, 1831.

Gerster (Arpad G.) A rare form of inoperforate anus. Malposition of left and obliteration of the ostia of both ureters with consecutive hydro-nephrosis of a confluent kidney; operation; autopsy. 8 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1878.
Repr. from: N. York M. J., 1878, xxviii.

Gerster (Franciscus Carolus). * De statu atrabilario. 32 pp. 8°. *Amorbachii, typ. Volkhardianis*, 1837.

Gerster (Rud.) * Ueber die Lymphgefäße des Hodens. [Bern.] 20 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, Metzger u. Wittig*, 1876.

Gerstfeldt (Georg). * Ueber die Mundtheile der säugenden Insecten. 116 pp., 1 pl. 8°. [*Dorpat*], bei J. C. Schinmann's Wittve u. C. Mattiesen, 1853.

Gerstmann (Florianus). * De asthmate. 141. 4°. *Lipsiæ, lit. Bauerianis*, [1656].
 See, also, **Friderici** (Michael) & **Gerstmann** (Florianus). Centuria positionum medicorum, de passione colica. 4°. *Wittebergæ*, [1622].

Gerth (Christophorus Gustavus). * Diss. med. sistens febris putridæ nervosæ historiam cum epicrisi. 3 p. l., 38 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Gappferdiantis*, [1796].

For *Biography*, see **Loder** (Just. Christ.)

Gerth (Hermann). * Ein Beitrag zur Therapie des Wundstarrkrampfs. 23 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, 1875.

Gertinger (Daniel). * De dystherapeusi, sive quibusdam curationum impedimentis. 40 pp. 8°. *Viennæ, typ. C. Gerold*, [1821].

Gertner (*Vitus*) [1566-1647].
 Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Gervais. * Propositions de chirurgie. 11 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 248, v. 211.

Gervais (Auguste). * Du régime lacté dans quelques maladies de l'estomac, dans les hydro-pisies et les diarrhées. 64 pp., 2 l. 4°. *Moutpellier*, 1877, No. 54.

Gervais (Henri). * Des abcès mastoïdiens liés aux affections de l'oreille. 92 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 34.

Gervais (Henri-Frédéric-Paul). * Description anatomique d'un nouveau cas d'hétéradelphie, suivie d'un résumé des caractères propres à ce genre de monstruosités. 64 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 388.

Gervais (J.-A.) *De la version céphalique du fœtus. 36 pp. 4°. Paris, 1836, No. 378, v. 305.

Gervais (Jean-Baptiste). *Sur l'étiologie de l'ictère. 48 pp. 4°. Paris, 1856, No. 260.

Gervais (Paul) [1816-1879].

Co-Editor of: Annales françaises et étrangères d'anatomie et de physiologie, [etc.], Paris, 1838-9.

See, also, Desormeaux (Antonin-Jean) & **Gervais** (Paul). Description d'un fœtus humain monstrueux, etc. 4°. Paris, 1860.

For Biography, see France méd., Par., 1879, xxvi, 109.

— & **van Beneden** (P.-J.) Zoologie médicale. Exposé méthodique du règne animal, basé sur l'anatomie, l'embryogénie et la paléontologie; comprenant la description des espèces employées en médecine, de celles qui sont venimeuses et de celles qui sont parasites de l'homme et des animaux. 2 v. xii, 504 pp.; viii, 455 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1859.

Gervaise (Ludovicus Alexander). *An cæteris medicinæ ancillis, præstet μάγειρικὴ? Præs. David Vasse. 8 pp. 4°. [Parisius, typ. Quillau, 1749.]

See, also, de Villiers (Jacobus Franciscus). *An variolarum inflammatio ab omnibus aliis diversa, quod sit inflammatio-crisis, ac proinde semper forenda et ad suppurationem perducenda? 4°. [Paris, 1772.]

Gervasoni (G.) Sul' uso de' mnovi stromenti di ostetricia del Assalini. Lettera al Angelo Dolcini. 16 pp., 3 pl. 8°. Milano, 1811.

Gervino (Josephi). *I. De mammaram inflammatione. II. [etc.] 16 pp. 4°. Augusta Taurinorum, V. Bianco, [1816]. [P., v. 943.]

— A treatise on the principal diseases of children, with a simple method of curing them; adapted for general use, and especially for parents. 203 pp. 8°. London, T. & G. Underwood, 1829.

Gerwig (Fridericus Guilielmus). *Nonnulla de dentitione difficili. 23, 12 pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Richter, [1825].

For Biography, see Kühn (Carolus Gottlob).

Géry (Jean-Émile). *Du traitement de la chorée par le chloroforme. 55 pp. 4°. Paris, 1855, No. 51, v. 573.

Géry (Léonard-Henri). *Sur la fièvre intermittente simple. 37 pp. 4°. Paris, 1830, No. 56, v. 230.

— Discussion tératologique et médico-légale sur un cas d'avortement qui a eu pour résultat l'expulsion d'un monstre prétendu acéphale. 38 pp. 8°. Paris, de Béthune & Plon, 1842.

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, i.

— Caractères qui établissent la viabilité chez les nouveau-nés au point de vue de la médecine légale. 60 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1860.

Géry (Stanislas). *Sur la pneumonie des aleo-liqués. 26 pp. 4°. Paris, 1871, No. 140.

Gerzat.

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Gerzat (P.) *Propositions de médecine. 11 pp. 4°. Paris, 1806, No. 16, v. 60.

Gesang (Joseph). *Ueber die manuelle Umwandlung der Gesichtslagen in Schädellagen. 17 pp. 8°. Marburg, R. Friedrich, 1881.

Gescheidt ([Ludovicus] Antonius) [1808-]. *De colobonate iridis. vi, 26 pp., 1 pl. 4°. Lipsiæ, B. G. Teubner, [1831].

— The same. Præfatus est Dr. Fr. Aug. ab Ammon. vi, 26 pp., 1 pl. 4°. Dresda, G. Hilscher, 1831.

For Biography, see Weber (Ernestus Henricus).

Gescher (Lambertus) [1805-]. *De hydrocele. 31 pp. 8°. Berolini, fratrum Unger, [1831].

Gesichte und diätetischer Rath eines ehemals grossen Hypochondristen, der durch Mittel

Gesichte [etc.]—continued.

völlig gesund worden ist, die in Jedermanns Gewalt stehen, an Hypochondristen, Gelehrte, überhaupt vielsitzende Personen, von sicherer Heilung, auch Verhütung der Krankheit, ihres Zustandes und Erhöhung der Gesundheit. Neue Aufl. 306 pp. 8°. Berlin, A. Weyer, 1795.

Gesichte der Forschungen über den Geburtsmechanismus, bearbeitet von den DDr. C. Stammler, Knoes, Fresenius, G. Briel, Zimmermann, Fuchs, Schad, Bennigohf und H. Stammler [in v. ii "fortgesetzt von den DDr. W. Briel, Melchior und Weiffenbach"], unter dem Präsidium des . . . Dr. v. Ritgen. v. i and Heft 1, v. ii [completed]. 1 p. 1., 718, 170 pp. 8°. Gies- sen, Ferber, 1857-9.

Gesichte der menschlichen Narrheit, oder Lebensbeschreibungen berühmter Schwarzkünstler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichen- und Linienderer, Schwärmer, Wahrsager, und anderer philosophischer Unholden. Erster-siebenter Theil. 7 v. 8°. Leipzig, Weygand, 1785-9.

Gesichte der Natur und Kunst. *See Sammlung* von Natur- und Medicin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten, etc.

Gesichte (physische und psychologische) einer siebenjährigen Epilepsie, vom vier und dreissigsten bis ins vierzigste Lebensjahr. Von dem Genesenen selbst.

Being second title-page of **von Draï** (Karl Wilhelm Ludwig). Diætophilus: physische und psychologische Geschichte seiner siebenjährigen Epilepsie.

Geschichtliche Darstellung der Arbeiten und Leistungen der Hufelandischen Gesellschaft seit dem Jahre 1833. Zur Feier des 50jährigen Bestehens der Gesellschaft bearbeitet. xiv, 114 pp. 4°. Berlin, 1860.

Geschillen der doctoren en chirurgie, s. *See Boeckjens*, rakende het verschil tusschen Dr. van Dortmont en Boeckelman. Nos. 1-40. 12°. Amsterdam, 1677-8.

Gesecke.

See Hospitals (Descriptions, etc., of), by localities.

Gescus (Frid. Aug. Const.) *De paralysisibus diphtheritidem faucium sequentibus. 31 pp. 8°. Regimentii Pr., typ. acad. Dalkowskianis, [1862].

Gesellius (Franz.) *De auxilio naturali ad dystocias solvendas. 29 pp. 8°. Wratislavia, F. Fischer, [1864].

— Capillar-Blut (undefibrirtes) zur Transfusion. Ein neuer Apparat zur Transfusion, sowohl zur einfachen, als auch zur depletorischen. 1 p. 1., iv, 49 pp. 8°. St. Petersburg, A. Münz, 1863.

— Canalisation oder Abfuhr vom Standpunkt der Parasitentheorie für St. Petersburg. Eine medicinal-forensische Abhandlung in Form eines Vortrages. 39 pp. 8°. St. Petersburg, A. Münz, 1869.

— Die Transfusion des Blutes. 187 pp. roy. 8°. St. Petersburg, E. Hoppe, 1873.

— Zur Thierblut-Transfusion beim Menschen. 17 pp. 8°. St. Petersburg, E. Hoppe, 1874.

Gesellius (R.) *Der Kehlkopfscreup und seine Behandlung. 30 pp. 8°. Klostock, Adler's Erben, 1864.

Gesellschaft der Aerzte des Kantons Freyburg.

Bericht über ihre Arbeiten in den Jahren 1827 und 1828. Verhandl. d. ver. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz, Zürich, 1828, 280-300; 1829, 225.

Gesellschaft der Aerzte des Kantons Zürich. *See Blätter* für Gesundheitspflege. 8°. Zürich, 1876-80.

Gesellschaft der Aerzte und Naturforscher in der Moldau.

Auszug aus den Statuten. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1835, iv, 350.

Gesellschaft von Aerzten in Hamburg. Abhandlungen und Beobachtungen aus der Arzneigelahrtheit von einer . . . Hrsg. von Paul Dietrich Giseke. 3 p. l., 357 pp. 8°. *Hamburg, C. W. Meyn, 1776.*

Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Naturwissenschaften zu Marburg. Sitzungsberichte der . . . für die Jahre 1866–81. 11 Hfte. 8°. *Marburg, 1866–81.*

Schriften der. Bd. 9, 10, Hft. 1.–7., Bd. 11 (1871–81). 8°. *Cassel, 1871–81.*

Gesellschaft correspondirender Aerzte zu St. Petersburg.

Mittheilungen aus dem Archive der . . . Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1836, iii, 99; 234; 384; 542; 1837, iv, 368; 516; v, 97; 248; vi, 97; 221; 363; 476; 1838, ix, 86; 229; 370; 522; 1839, xi, 95; 230; 1849, xiii, 89; 258; 390; 514; 1842, xix, 240; 372; 533; xx, 216; 1843, xxii, 116; 1845, xxviii, 378; 516; xxx, 368; 479; 1846, xxxi, 539.

Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera. Verhandlungen. 3. Bd., 1868–72. 8°. *Gera, 1869–73.*

Jahresberichte, 1871–4 (14.–17.). 8°. *Gera, Buhr u. Draeger, 1871–4.*

Gesellschaft für Geburtshilfe in Berlin. Verhandlungen, 1.–22. Jahrg., 1846–69, in 11 v. 8°. *Berlin, 1846–69.*

Verhandlungen. Jubiläums-Heft. viii, 251 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1869.*

Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie. xxxvi, 159, 458 pp., 15 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1872.*

Der Gesellschaft für Geburtshilfe zu Berlin wünscht zur Feier ihres fünfundzwanzigsten Stiftungstages am 13. Februar 1869 Glück und Heil die Gesellschaft für Geburtshilfe zu Leipzig. Im Anhang: Dr. H. H. Ploss, über die Operationsfrequenz in geburtshilflichen Kliniken und Polikliniken. 40, 3 pp. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt, 1869.*

See, also:

Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshilfe in Berlin. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1856, vii, 1; 81; 241; 329; viii, 313; 393; 1857, ix, 1; 81; 161; 241; 321; 401; x, 1; 81; 161; 241; 1858, xi, 1; 81; 161; 329; 409; xii, 1; 81; 241; 1859, xiii, 1; 161; 393; xiv, 81; 161; 1860, xv, 1; 81; 169; 401; xvi, 1; 81; 401; 1861, xvii, 1; 81; 161; 241; 321; xviii, 1; 89; 331; 1862, xix, 68; 241; 401; xx, 1; 81; 169; 1863, xxi, 1; 81; 241; 401; xxii, 81; 401; 1864, xxiii, 81; 321; 401; xxiv, 81; 161; 241; 321; 1865, xxv, 81; 241; 321; 401; xxvi, 1; 241; 321; 1866, xxvii, 1; 81; 161; 321; 401; xxviii, 161; 241; 321; 1867, xxix, 81; 161; 241; 401; xxx, 1; 81; 401; 1868, xxxi, 1; 81; 321; 401; xxxii, 1; 81; 241; 401; 1869, xxxiii, 1; 161; 241; 401; xxxiv, 90; 161; 321; 401. *Continued in:* Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 8; 85; 269; 521; 619; 630; 1873, x, 33; 57; 164; 298; 309; 531; 589; 612; 1874, xi, 170; 1876, xiii, 176; 194; 288; 637; 1875, xii, 9; 61.

Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie in Berlin. Die Arbeiten der Puerperal-Fieber-Commission der . . . iv, 151 pp., 1 eh. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1878.*

Repr. from: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1877, ii.

See, also, **Zeitschrift** für Geburtshilfe und Gynäkologie. 8°. *Stuttgart, 1877–9.*

See, also:

Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie zu Berlin. Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 378; 552; 580; 1877, xiv, 37; 109; 190; 206; 253; 282; 363; 440; 501; 623; 637; 694; 766; 1878, xv, 25; 66; 80; 153; 183; 231; 275; 354; 401; 417; 558; 659.

Gesellschaft für Gynäkologie in Berlin.

See **Zeitschrift** für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. 8°. *Stuttgart, 1875–6.*

See, also:

Verhandlungen. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 81; 104; 193; 264; 356; 477; 493; 572; 648; 1875, xii, 10; 241; 322; 433; 446; 614; 1876, xiii, 66; 79; 151; 408. — **Erinnerungs-**

Gesellschaft für Gynäkologie [etc.]—cont'd.
feier (Die) der Gesellschaft für Gynäkologie (Berlin) zu Ehren ihres Stifters. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 193.

Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. Veröffentlichungen der . . . Erste öffentliche Versammlung der balneologischen Section am 25. und 26. Januar 1879. 58 pp. 8°. *Berlin, 1879.*

Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. Öffentliche Versammlung der pädiatrischen Section. 1879–80. 2 v. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1879–80.*

See, also:

BEREND (H. W.) Rede am dritten Stiftungsfeste der . . . den 27. Februar 1858. 4°. [*Berlin, 1858.*]

Verhandlungen. Wien. med. Presse, 1868, ix, 424.

Gesellschaft der Marine-Aerzte zu St. Petersburg.

Gesellschaft (Die) der Marine-Aerzte zu St. Petersburg. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, ii, 273–275.

Gesellschaft für Mikroskopie zu Berlin.

See **Zeitschrift** für Mikroskopie. 8°. *Berlin, 1877–80.*

Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin.

See **Magazin** für die neuesten Entdeckungen in der gesamten Naturkunde. 4°. *Berlin, 1807–11.*

Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden. Auszüge aus den Protokollen für das Jahr 1832. 92 pp., 1 tab. 12°. *Dresden, 1833.*

Denkschrift zur Feier der fünfzigjährigen Amtsführung des Herrn Dr. J. A. W. Hedenus. Hrsg. von der . . . am 16. Julius 1833. Die Heilung der Scrofulen durch Königshand par L. Choulant. 17 pp. 4°. *Dresden, E. Blochmann, 1833.*

Statuten und Mitglieder-Verzeichniss. 22 pp. 8°. *Dresden, E. Blochmann u. Sohn, 1845.*

Die Dresdener Trinkwasserfrage. Naeh den in der . . . sowie im ärztlichen Zweigverein zu Dresden gepflogenen mündlichen Verhandlungen zusammengestellt und ausgearbeitet von dem zu diesen Zwecke niedergesetzten Ansschusse. 50 pp. 8°. *Dresden, H. Eurdack, 1868.*

Denkschrift zur Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens, zugleich als Festgabe für die Mitglieder der 42. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte am 19. September 1868. 85 pp., 7 pl. 4°. *Dresden, B. G. Teubner, 1868.*

Jahresberichte, für die Jahre 1848–82. In 4 v. 8°. *Dresden, 1849–82.*

Want 1849, 1867, and 1868.

Sitzungsberichte der . . . No. 1, Januar–Mai 1868; No. 2, October 1868–Mai 1869. 8°. *Dresden, 1868–9.*

Katalog der Bibliothek der . . . 1 p. l., 164 pp. 8°. *Dresden, E. Blochmann u. Sohn, 1877.*

Gesellschaft praetischer Aerzte zu Riga. Beiträge zur Heilkunde. Hrsg. von der . . . 4 v. 8°. *Riga, E. Gotschel, 1849–60.*

Practische Regeln für Hebammen, entworfen von der . . . 14 pp. 8°. *Riga, E. Plates, 1882.*

Gesellschaft praetischer Aerzte zu St. Petersburg. Vermischte Abhandlungen aus dem Gebiete der Heilkunde von einer . . . Sammlung 1–8, in 7 v. 8°. *St. Petersburg, 1821–54.*

The 7. Sammlung also under the title: **Neue** Abhandlungen des deutschen ärztlichen Vereins zu St. Petersburg.

Gesellschaft russischer Aerzte in Moskau.

Gesellschaft (Die) russischer Aerzte in Moskau. St. Petersb. med. Ztschr., 1861, i, 215; 408, ii, 332.

Gesellschaft schweizerischer Aerzte.

See **Archiv** der Medizin, Chirurgie und Pharmacie. 8°. *Aarau, 1816–17.*

Gesellschaft Studirender für wissenschaftliche Medicin. Jahresberichte. 1., 1837; 2., 1838. 4°. *Jena, J. G. Schreiber, 1837-8.*

Gesenius (Hugo Philippus Victor). * De neuralgia intermittente nervi trigemini. 52 pp., 2 l. 8°. *Halis Sar., typ. Schmidtianis, [1852].*

Gesenius (Otto). * De præstantia remedium vegetabilium. 24 pp., 2 l. 4°. *Göttingæ, lit. Hagerianis, [1752].*

For Biography, see **Richter** (Georgius Gottlob).

Gesenius (Wilhelm)¹. Ueber das epidemische fäulichte Gallenfieber in den Jahren 1785 und 1786. vi, 122 pp. 8°. *Leipzig, F. G. Jacobæ, 1788.*

Handbuch der praktischen Heilmittellehre. viii pp., 3 l., 679 pp. 8°. *Stendal, Franzen u. Grosse, 1791.*

Gesenius (Wilhelm)². * Beiträge zur Aetiologie, Symptomatologie und Diagnose der Tabes dorsalis. 1 p. l., 52 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., E. Karras, 1879.*

Gesetz betreffend die Abwehr und Tilgung der Rinderpest in Bosnien und der Hercegovina vom 9. Jänner 1880, sammt Durchführungsvorschrift. 45 pp. 8°. *Wien, 1881.*

Gesetze für die Studirenden auf der Universität Leipzig. 72 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann, 1860.*

Gesetze und Verordnungen in Deutschland betreffs der Geisteskranken. viii pp., 1 l., 200 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1862.*

Supplementheft to: *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, xix, and bound with it.

Gesetzlichen (Die) Bestimmungen und Vorschriften über die medicinischen Staatsprüfungen. 40 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, [n. d.]*

Gesetzlichen (Die) Bestimmungen über die ärztlichen Prüfungen für das deutsche Reich. 24 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1883.*

Gesky (Adolph). Gesundheitspflege; ein Vortrag für Fortbildungsvereine. 24 pp. 8°. *Halle, C. H. Hermann, 1875.*

Geslin (René). * De la dilatation des bronches. 50 pp. 4°. *Paris, 1869, No. 3.*

Gesner (Carolus Philippus). * De causa gravitatis Redekieriana. 40 pp. 4°. *Göttingæ, apud J. C. L. Schultzium, [1738].* [*Also, in: P.*, v. 639.]

* De divino Hippocratis. 3 p. l., 62 pp. 4°. *Göttingæ, A. Vandenhoeck, [1739].*

See, also, **Gesner** (Jo. Matthias). *Ψύχα Ἱπποκράτους ex libro i de diæta, [etc.]* 4°. *Göttingæ, [1737].*

For Biography, see **Segner** (Joan. Andreas).

Gesner (Christianus Guilielmus). * De generatione puris. 22, 20 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrii, [1777].*

For Biography, see **Gruner** (Christiau. Godofr.)

Gesner (Conrad) [1516-65]. Libellus de lacte, et operibus lactariis philologus pariter ac medicus. Cum epistola ad Jacobum Aujennum de montium admiratione. 51 ff. 16°. *Tiguri, apud C. Froshouerum, [1541].*

Enumeratio medicamentorum purgantium, vomitoriorum, et alvum bonam facientium, ordine alphabetici.

In: BRASAVOLUS (Antonius Musa). *Examen omnium catapotiorum, [etc.]* 4°. [*Basileæ, 1543*], 143-165.

Enumeratio alphabetica virorum illustrium, qui rem chirurgicam vel scriptis vel artis usu excoluerunt.

In: CHIRURGIA. *De chirurgia scriptores optimi.* fol. *Tiguri, 1555, ff. 395-408.*

De medicinæ chirurgicæ præstantia et antiquitate observationes ad Geryonem Seilerium.

In: CHIRURGIA. *De chirurgia scriptores optimi.* fol. *Tiguri, 1555, ff. 393-395.*

Sanitatis tueudæ præcepta cum aliis, tum literarum studiosis hominibus, et iis qui minus exercentur cognitu necessaria. Contra luxum

Gesner (Conrad)—continued.

conviviorum. Contra notas astrologicas ephemeridum de secundis venis. 23 pp. 16°. *Tiguri, per A. Gesnerum, F. et J. Gesnerum fratres, [1556].*

The newe jewell of health, wherein is contayned the most excellent secretes of phisicke and philosophie devided into fower bookes. In the which are the best approved remedies for the diseases as well inward as outward of all the partes of mans bodie: treating very amplye of all dystillations, etc. Published in English by George Baker. 12 p. l., 258 ff. sm. 4°. *London, H. Denham, 1576.*

The treasure of Euouymus, conteyniuge the wonderfull hid secretes of nature, touchiuge the most apte formes to prepare aud destyl medicines for the conservation of helth: as quintessence, aurum potabile, hippocras, aromatical wynes, balmes, oyles, perfumes, garnishyng waters, and other manifold excellent confections. Whereunto are joyned the formes of sondry apt furnaces and vessels required in this art. Transl. out of Latin by Peter Morwyng. 9 p. l., 408 pp. sm. 4°. *London, J. Daie, [1559].*

Black letter.

The same. Euouymus . . . de remediis secretis, liber physicus, medicus et partium etiam Chymicus et Economicus in vinorum diversi saporis apparatu . . . nunc primum in lucem editus. 2 pts. in 1 v. 202 ff., 18 l.; 8 p. l., 237 ff., 11 l. 8°. [*Tiguri, 1569.*]

Epistolarum medicinalium libri iii. His accesserunt ejusdem aconiti primi Dioscoridis asscveratio, et de oxymelitis elaborati utriusque descriptio et usu libellus. Omnia nunc primum per C. Wolphium, in lucem dato. 7 p. l., 168 ff. 4°. *Tiguri, C. Frosch, 1577.*

See, also, **Baker** (George)¹. The practise of the new and old phisicke, etc. sm. 4°. *London, 1599.*—**Cassius** (Felix). *Naturales et medicinales questiones lxxxiv, [etc.]* 12°. *Tiguri-Helvetiorum, 1562.*—**Chirurgia**. *De chirurgia scriptores optimi quique veteres et recentiores, [etc.]* fol. *Tiguri, 1555.*—**Dioscorides Anazarbeus** (Pedacius). *De curatiouibus morborum per medicamenta paratu facilia libri ii.* 8°. *Argentorati, 1565.*—**Erastus** (Thomas). *Varia opuscula.* [No. 6.] fol. *Francof. a. M., 1590.*—**Galen** (Claudius). *Omnia tum quæ antehac extabant [etc.]* 4 v. fol. *Lugduni, 1550.*—**Guilandinus** (M.) & **Gesner** (Conrad). *De stirpium aliquot nominibus vetustis ac novis, [etc.]* 12°. *Basileæ, 1557.*—**Moschion**. *Περὶ γυναικείων παθῶν, [etc.]* 4°. *Basileæ, 1566.*

The same. *De passionibus muliebris.* [8°. *Basileæ, 1566.*]

For Biography, see *Gaz. méd. de Par.*, 1864, 3. s., xix, 47; 61 (A. P. Cap).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc.

Gesner (Daniel).

See **Janus** (Jacobus) [et al.]. *De arthritide.* 4°. *Wittembergæ, 1625.*

Gesner (Fridericus). * *Affectus pectoris.* 54 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1710].*

Gesner (Jo. Matthias) [1691-]. *Ψύχα Ἱπποκράτους ex libro i de diæta in academia Georgia Augusta ἐξ ἧδου ἐς τὸ φῶς προηγημένοι ac disputatæ a Jo. Matthia Gesnero et Carolo Philippo I. M. F. Gesnero.* 40 pp. 4°. *Göttingæ, A. Vandenhoeck, [1737].*

Greek and Latin.

See, also, **Vegetius** (Flavius Renuus). *Artis veterinariæ sivo mulomedicinæ libri quatuor, curanto Jo. Matthia Gesnero.* 12°. *Mannheimi, 1781.*

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc.

Gesner (Joh. Albertus) [1694-]. * *De zingibere.* 32 pp. 4°. [*Altorfina*], typ. *D. Meyeri, [1723].*

Historia cadmiæ fossilis metallicæ sive cobalti et ex illo præparatorum zaffaræ et smalti pars prior. 32 pp. 4°. *Berolini, offic. Rudigeriana, 1744.*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Gesner (*Joh. Augustin Philipp*) [1738-1801].

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Gesner (Joh. Henricus). * *De febribus*. 22 l. sm. 4°. *Basileæ*, typ. *J. Bertschii*, 1702.

Gesner (Joh. Jacobus). * *De dolore*. 48 pp. 4°. *Basileæ*, typ. *J. Pistorii*, [1733].

Gessard (Carle) [1850-]. * *De la pyocyanine et de son microbe, colorations qui en dépendent dans les liquides organiques (pus et sérosités, sneur, liquides de culture), applications cliniques*. 63 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 243.

van Gesscher (David). *Verhandeling over de bestaambaarheid en noodzaaklykheid der afzetting in verscheiden heekkundige gebreken*. 2 p. l., 162 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam*, *F. de Kruyff*, 1771.

— *Proeve over de voornaamste langduurige gezwellen*. 2 éd. xxi, 239 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam*, *J. B. Elwe & D. M. Langereld*, 1785.

— *Heelkunde van Hippocrates*. Eerste deels, eerste stuk. xvi, 148 pp. 8°. *Amsterdam*, *J. B. Elwe*, 1790. [P., v. 772.]

— *Die Wundarzneykunst des Hippocrates*. Aus dem Holländischen übersetzt. xvi, 440 pp. 8°. *Hildburghausen*, *J. G. Hanisch*, 1795.

— *Abhandlung von den Wunden*. Aus dem Holländischen übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt von Adolph Friedrich Löfler. 456 pp., 12 pl. 8°. *Leipzig*, *I. H. Kären*, 1796.

See also, Camper (Petrus). *De emolumentis*, [etc.] 8°. *Groningæ*, 1774.

For Biography, see Nederl. Lancet, Utrecht, 1838-9, i, 174-176.

Gesse (Agapit). * *Des accidents qui peuvent occasionner les boissons froides, ingérés dans l'estomac, pendant que le corps est en sneur*. 32 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 161, v. 524.

Gessen.

See Education (Medical), etc., by localities—Germany.

Gesslein (Mich.) * *Ueber varicöse Fussgeschwüre*. 29 pp. 8°. *Würzburg*, *C. J. Becker*, 1856.

Gessner (Frider. Jacobus Adamus). * *De mutationibus quas subit infans statim post partum indeque mutata ejus œconomia naturali*. 34 pp., 2 l. 8°. *Erlangæ*, typ. *Hilpertianis*, [1795].

Gessner (Joh. Antonius Guilielmus) & **Kunze** (Godofredus). *De veritate cognitionis humanæ, hujusque limitibus*. Specimen primum. 1 p. l., 30 pp. 4°. *Lipsiæ*, lit. *Breitkopffianis et Hærtelianis*, [1801].

Gesta y Leceta (Marcelino). *Discurso leído para su presentacion en la Sociedad económica matritense el día 5 de febrero de 1881. La educacion de la infancia en sus relaciones con la higiene*. 14 pp. 8°. *Madrid*, *García y Caravera*, 1881.

Gestation.

See Pregnancy.

Gesterding (Carolus Julius). * *De suspensorum mortis signis quibusdam*. 21 pp., 1 l. 4°. *Berolini*, typ. *frat. Schlesinger*, [1839].

Gesticht en de School voor Minderjarige Idioten te 's Gravenhage. *Een bezoek in het . . . Uitgegeven door de Hoofddirectie*. 20 pp., 1 l. 8°. [*s Gravenhage, H. P. de Swart & Zoon*], 1872.

Gestin (Maximilien). * *Du matelot français considéré comme sujet de l'hygiène navale*. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 20, v. 213.

Gestin (Robert-Héristel). * *De l'influence des climats chauds sur l'euro péen*. 76 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 182, v. 604.

Gesture.

See Language.

Gesundheit. *Zeitschrift für körperliches und geistiges Wohl*. Redigirt und hrsg. von Carl Reclam. [Semi-monthly.] Jahrg. 1-8, Aug. 15, 1875-83. 8 v. 4°. *Elberfeld, 1875-9; Frankfurt a. M.*, 1880-83.

Current. Want no. 3, v. 1. In v. 3 sub-title became *Zeitschrift für öffentliche und private Hygiene*. Organ des internationalen Vereins gegen Verunreinigung der Flüsse, des Bodens und der Luft. v. 5 commenced in 1880.

Gesundheit, Wohlstand und Glück. Eine Familien-Bibliothek für Stadt und Land. Aufsätze und Abhandlungen berühmter und beliebter Autoren des In- und Auslandes, welche das leibliche Wohl des Menschen zu befördern geeignet sind. 12 v. 8°. *Berlin*, *T. Grieben*, 1868-75.

Gesundheits-Ingenieur. Neue Folge des Rohrleger. Organ des Vereins für Gesundheitstechnik. Herausgeber: G. Stumpf. [Semi-monthly.] Jahrg. 3-6, 1880-83. 3 v. fol. *Berlin*.

Current. Title of v. 1-2 was *Rohrleger* (Der); title of nos. 1-17, v. 3, was *Rohrleger* und *Gesundheits-Ingenieur*.

Gesundheitswacht. *Zeitschrift für Gesundheitslehre, Natur- und Heilkunde*. Redacteur: Alfred Moschkau. [Monthly.] Jahrg. 1-2, Oct., 1876-Aug., 1878. 2 v. fol. *Leipzig*.

Completed.

Gesundheitszeitung. Eine populär-medizinische Zeitschrift. In Verbindung mit mehreren practischen Aerzten hrsg. von Ernst Fr. Wilhelm Streit. Jahrg. 1-3, 1828-30. 3 v. 8°. *Greitz, Henning*.

Gesus Xrist, the creator in person; his judgment and trial of his people since 1861. 16 pp. 12°. [*Shoals, Martin County, Indiana, 1862.*] Written by an insane person.

Getah Lahæ.

Vanhengel (J. F.) *Getah Lahæ, nouvelle substance pharmaceutique*. *Ann. méd. de la Flandre occid.*, Roulers, 1852-3, vi, 484-488. *Also: Gaz. hebdom. méd. Par.*, 1853-4, i, 75.

Getchell (F. H.) * *The maternal management of infancy. For the use of parents*. 67 pp. 12°. *Philadelphia*, *J. B. Lippincott & Co.*, 1868.

Gethmann (Otto) [1840-]. * *De quibusdam, quæ vocantur diætetica, remediis ac de hydrotherapia quædam*. 32 pp. 8°. *Berolini*, *G. Lange*, [1862].

Getto (J. H.) * *Ueber den angeborenen Nabelbruch (Hernia umbilicalis congenita)*. 24 pp. 8°. *München*, *Wolf*, 1841.

Gettysburg.

O'NEAL (J. W. C.) *Contribution to the history and use of the Katalysine Spring water, at Gettysburg, Pa., and a comparison of its powers with waters of foreign springs*. 8°. *Gettysburg*, 1876.

Bell (J.) *On the medicinal properties of the Gettysburg mineral spring*. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvii, 262; 286. — *Notes on the waters of the Gettysburg mineral water*. *N. York M. J.*, 1869, viii, 137-140.

Out (I.) *Contributions to the physiological action of Gettysburg and Adirondack waters*. *Phila. M. Times*, 1871-2, ii, 143. — *Therapeutic value of the waters of the Gettysburg and other mineral springs*. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1868, xviii, 415-418.

Gettysburg (The) *katalysine waters, its source, history of its discovery and wonderful cures. Testimony of invalids, physicians, medical journals, and others*. 63 pp. 18°. *Philadelphia*, *Haddock & Son*, 1872.

Gettysburg (The) *Spring, its remarkable history, embracing statements of physicians and the people, of its wonderful cures*. 23 pp. 8°. *New York*, *J. K. Van Slyke & Co.*, 1868. [P., v. 219.]

Getz (Maximilianus). * *De pterygio*. 34 pp. 8°. *Gottingæ*, *E. A. Huth*, [1852].

Geuder (Melchior Fridericus). * De vomitu aquae ex gula, vulgo: Herk- oder Gallen-Wasser. 16 pp. 4°. *Tabingæ, typ. vid. J. H. Reisi*, 1686.

— Diatriba de fermentis variarum corporis animalis partium specificis et partienlaribus. In qua de eorum existentia et modo operandi varia ex modernorum placitis proponitur dubia, in rationes probandi libere, sed modeste inquiritur, ac phaenomenorum et effectuum ab his dependere creditorum complurium explicatio ex dietis modernorum placitis tentatur. Cui subijcitur dissertatio de ortu animalium. 3 p. l., 341 pp. 12°. *Amsteladami, J. Wolters*, 1689.

See, also, **Havers** (Clopton). *Osteologia nova*. 12°. *Francofurti et Lipsiæ*, 1692. — **Tanvry** (Daniel). *Neva anatomia, etc.* 12°. *Utnæ*, 1694.

Geudern (D.)

See **Horlaeher** (Conrad). *Die höchstschädliche Würckung, etc.* 16°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1691.

Geudner (Franc. Sigismund). * De febre puerpali. 40 pp. 8°. *Jenæ, typ. Branii*, [1836].

Geuenich (Josephus). * Nommulla de hypertrophia cordis in morbo Brightii. 24 pp. 8°. *Gryphiswaldia, typ. F. G. Kunike*, 1862.

Geulinx (Arnoldus) [1625-69]. Annotata præcurrentia ad Renati Cartesii principia, operis œconomiam succineta analysi evolventia, et philosophiæ Renatæ dogmata singulari verborum compendio insigni eum perspicuitate comprehendentia. 1 p. l., 107 pp., 4 pl. 4°. *Dordraci, ex off. T. Goris*, 1690.

Geum.

See, also, **Fever** (*Malarial, Treatment of*).

DE VASSY (J. R.). * De viribus Gei urbani sive Caryophyllatæ. 8°. *Lugd. Bat.*, 1799.

Buehhave (R.). De Gei urbani radicis, pharmaco corticis Peruviani succedano. Acta reg. Soc. med. Havn., 1783, i, 119-141, 1 pl. — **de Meza** jun. De diarrhœa Geo urbano sanata. *Ibid.*, 1791, ii, 28-30. — De tertiana Geo urbano curata. *Ibid.*, 30-32. — **Ranôe** (A. B.). Experimenta cum radice Gei urbani s. Caryophyllatæ. *Ibid.*, 1783, i, 333. — **Sommé**. Notice sur la benoite (Geum urbanum). Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1850, xi, 463-467. — **Verbort** (F.-M.). Sur l'usage médicinal de la racine de benoite. Geum urbanum. [Rap. de Jussieu et Husson.] Bull. Fac. de méd. de Par. (1804-8), 1812, i, no. 2, 20-23. — **Weitenweber** (W. R.). Ueber die Heilkräfte der Nellenwurzel. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xlv, 151-158.

van Geuns (Jacobus). * De morbo varioloso ejus causis et stadio vero primo per observata accuratius determinato. 1 p. l., 84 pp., 3 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, W. ab Yzerworst*, 1794.

van Geuns (Jakob). * Over de verhouding tusschen de opgenomen zuurstof en het nitgescheiden koolzuur bij de zoogdieren. [Utrecht.] 1 p. l., 74 pp. 8°. *Amsterdam, C. G. van der Post*, 1875.

van Geuns (Joannes). * De animi habitu, qualis in variis morbis chronicis observatur. [Leyden.] 1 p. l., ix-xii, 220 pp. 8°. *Amsteladami, C. A. Spin*, 1833.

Natuur- en geneeskundige beschouwingen van moerassen en moerasziekten, in verband met de vraag: of de droogmaking van het Haarlemmer-Meer nadeelige gevolgen hebben zal voor de gezondheid der bewoners van nabijgelegene plaatsen en der arbeiders aan het meer. xvi, 294 pp., 1 l., 1 tab., 1 map. 8°. *Amsterdam, J. Müller*, 1839.

Verslag, gedaan bij gelegenheid van het openbaar examen der kweekelingen van het Instituut tot Onderwijs van Blinden te Amsterdam, op den 16den Mei 1849. 4° & 8°. [*Amsterdam, H. van Munster & Zoon*, 1849.]

See, also, **Pool** (G. J.). Het geschrijf van den . . . wat het is en wat het niet is. 8°. *Amsterdam*, 1839.

& **Schraut** (J. M.). Over buitenbaarmoederlijke zwangerschap met lithopaediumvorming, naar aanleiding van een geval. 80 pp., 7 pl. 4°. *Amsterdam, C. G. van der Post*, 1855.

van Geuns (Matthæus) [1734-1817]. * De eo quod vitam constituit in corpore animali. 3 p. l., 46 pp., 1 l. 4°. *Groningæ, H. Crebas*, [1758].

Also, in: SANDIFORT. *Thesaurus diss. [etc.]* 4°. *Lugd. Bat.*, 1778, iii, 527-566.

— De morte corporea et causis moriendi. 2 p. l., 71 pp., 3 l. 4°. *Lugd. Bat.*, T. Haak et A. Honkoop, 1761.

Also, in: SANDIFORT. *Thesaurus diss. [etc.]* 4°. *Lugd. Bat.*, 1778, iii, 567-614.

— Oratio, qua an expedit reipublicæ medicinam facientium opera expenditur. 2 p. l., 47 pp., 2 l. 4°. *Hardervici, J. Mooien*, [1776].

— De heerschende persloop (dysenteria epidemica), die in de laatste jaaren, vooral in 1783 de Provincie van Gelderland fel getroffen heeft, nagespoord, inzonderheid op het quartier van veluwen, en ten gemeenen nutte verhandeld. 16, 302 pp., 1 l. 8°. *Harderwijk, J. Moojen*, 1784.

— Abhandlung über die epidemische Ruhr, besonders des Jahres 1783. Aus dem Holländischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von Johann Bernhard Kreup. 367 pp. 12°. *Düsseldorf, J. C. Dänzer*, 1790.

— Oratio de humanitate, virtute medici præstantissima. Cum filium suum Stephanum Joannem van Geuns . . . publico et solenni ritu medicinæ doctorem crearet. 1 p. l., 36+ pp. 4°. *Hardervici Gelrorum, J. van Kasteel*, [1790].

— Orationes ii de civium valetudine reipublicæ rectoribus in primis commendanda. 3 p. l., 131 pp. 4°. *Hardervici Gelrorum, J. van Kasteel*, 1791.

— Oratio de providentia politica uno maximo adverse civium valetudinis præsidio. 2 p. l., 112 pp., 3 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, W. van Yzerworst*, [1791].

— De staatkundige handhaving van der ingezetenen gezondheid en leven aangeprezen, en in eenige proeven voorgedragen; nit het latijn vertaald door H. A. Bake; met bijgevoegde verhandelingen van den schrijver en een brief van den vertaaler. 506 pp. 8°. *Amsterdam, J. Alart*, 1801.

See, also, **Stolte** (H.). *Diss. sistens examen A. Cornel. Celsi efati lib. ii, cap. x, etc.* 4°. *Hardervici*, [1777].

van Geuns (Stephanus Joannes) [1767-95]. * De corporum habitudine animæ hujusque virum indice ac moderatæ. 1 p. l., 40 pp., 2 l. 4°. *Hardervici, J. Moojen*, [1789].

— * Quæstiones academiæ medici argumenti. 1 p. l., 46 pp. 4°. *Hardervici, E. Tijhoff*, [1790].

See, also, **Heeringa** (Jodocus). *Redevoering ter gedachtenisse van . . .* 8°. *Utrecht*, 1796.

Geusius (Jacobus). Wonderlijke ende uytneemende aanmerkingen van alderhande soorten van wonden, ende derzelver geneezing, nyt verschyden van de vermaarste wondhealers te zaamen getrokken, ende in de Nederduytsche taale overgezet. 59 pp., 1 l. 24°. *Leeuwarden, Y. T. Wielsma*, 1667.

Bound with: **ARCÆUS** (F.). *Kortbendige, ende rechte middel, en kunst, [etc.]* 24°. *Leeuwarden*, 1667.

See, also, **ARCÆUS** (Franciscus). *Kortbendige, ende rechte middel, en kunst, [etc.]* 24°. *Leeuwarden*, 1667.

Geussenhainer (Frider. Hieronym.) * De abortu. 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. Schiltianis*, 1741.

For *Biography*, see **Teichmeyer** (Hermannus Fridericus).

Geussenhainer (Michael Fridericus). * De immoderata hæmorrhoidum fluxione. 24 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1730].

See, also, **Loeber** (Emanuel Christ.) & **Geussenhainer** (Michael, Frider.) *Disputatio medico practica exhibens historiam morborum ex acido*. 4°. *Jenæ*, 1724.

Geutebrueck (Franz Dorotheus). * Ueber die Anæsthetica. 30 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1858.

Geuthner (Christianus Daniel). * Morborum quorundam recens plenius descriptorum scruti-

Geuthner (Christianus Daniel)—continued.
nimum pathologico-therapeuticum. 28 pp. 4°. *Hala Lipsiæ, lit. Soummeri*, [1784].

For Biography, see **Gehler** (Joannes Carolus).

Gevalin (Joh. Ericus). *De phrenitide. 14 pp. 4°. *Upsaliæ, J. Edman*, [1786].

Gevekoth (Hermann Adolphus). *De arthritide. 14 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, ex off. Strauckmanniana*, [1792].

For Biography, see **Gruener** (Christian. Gothfr.)

de Gevigland (Natalis Maria). *An hernia inguinali cum adhæsione subligaculum nocet? Præses Paulus Jacobus Malovin. [1742.]

In: SIEWART. Quæst. med. Paris. 4°. *Tübingæ*, 1789, ii, 225-229.

See, also, **Jeauroy** (Nicolaus). An quamdiu scripit gangrena, etiam a causis externis, amputatio non tentanda? 4°. *Parisis*, 1762.

Gevrey (J.-C.) *Maladies des femmes à l'époque critique. 20 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 138, v. 260.

Gewäx (Von) in Mutter Leib, wie es zu erkennen sey, von wie es von einer lichten lebendigen Frucht zu unterscheiden seyn. MS. 205 l. fol. [u. p., u. d. (circa 1700?)]

Gewebelchre (Die). Kurze und fassliche Darstellung derselben nach ihrem neuesten Standpunkte. 93 pp., 12 pl. 12°. *Berlin, W. I. Pieser*, 1862.

Gewerbeschule zu Basel. Berichte der Gewerbeschule zu Basel, für die Jahre 1868-9 bis 1871-2. 4 nos. 4°. *Basel*, 1869-72.

Gey (Simon-Alexis). *De l'adénite cervicale envahissante. 40 pp., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1852, No. 261, 2. s., v. 18.

Geyen (Joannes Josephus). *De putrefactione. 44 pp. 4°. *Harderovici, J. Moojen*, 1740.

Geyer (E. G.)

See **Hwasser** (Israël). Om Borgå Landtdag, etc. 8°. *Upsala*, 1839.

Geyer (Ernestus Henricus) [1825-]. *De ulcere ventriculi perforante. 30 pp., 11. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1849].

Geyer (Friedrich). *Ueber substantives Lungemphysem. [Erlangen.] 20 pp., 1 pl. 8°. *Jenæ, A. Neuhahn*, 1874.

Geyer (Immanuel Christoph). *Tympanitidis therapia. 36 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, 1773.

For Biography, see **Plaz** (Antonius Guilielmus).

Geyer (Joh. Albertus). *De fætu mortuo. 42 pp., 1 l. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1729].

Geyer (Robertus Hermannus). *De nervis sinuum frontalem in homine et bobus inter se comparatis. 24 pp., 2 pl. 4°. *Lipsiæ, typ. Staritzii*, [1842].

Die Rückenmarkschwindsucht, ihre Beschreibung, Erklärung und Heilung. 3 p. l., 40 pp. 8°. *Dresden u. Leipzig, Arnold*, 1848.

For Biography, see **Weber** (Ernestus Henricus).

Geyer (Samuel). *De tussi convulsiva. 23 pp. 8°. *Budæ, typ. Univers. Hungariæ*, [1837].

Geygerus (Daniel) [1595-1664].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Geyl (Arie). *Bijdrage tot de kennis der puerperale infectie. 1 p. l., 64 pp. 4°. *Leiden, P. Somerwil*, 1878.

Geymüller (Adolphe). *Des luxations consécutives du fémur. 26 pp. 4°. *Strasbourg*, 1842, No. 104, 2. s., v. 8.

Geyser (The Great).

Taylor (A. S.) Analysis of the water of the Great Geyser, Iceland. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1856, 3. s., ii, 405-407.

Geysius (Georgius Andreas). Febris petechialis epidemica qua annis abhinc duobus nostra civitas ejusque vicinia afflicta fuit, historiam proponet. 22 pp. 4°. *Vitembergæ, lit. vid. Germanianæ*, [1723].

Geysius (Georgius Andreas)—continued.

De empyemate. 26 pp., 1 l. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hilgeri*, [1725].

de Geyter (Christophorus). *De scorbuto. 28 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1711.

Gezaur (Joh.)

See **Hebenstreit** (Jo. Ernestus). Diss. physica de ordinibus conchyliorum, [etc.] 4°. *Lipsiæ*, 1728.

Gfroerer (Casparius). *Aphorismi sistentes sciagraphiam organonouia, speciatim humanae. 16 pp. 4°. *Tübingæ, typ. Reis- et Schmidiauis*, [1805].

Gfroerer (G.) *Ueber angeborene Verengerung der Scheide als Geburtshinderniss. 65 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1867.

Gheel.

See **Insane** (*Asylum for*), by localities.

Ghelindschick.

Kraunichfeldt. Ueber das Ghelindschick, eine, dem Vorgeben nach bloss Konstantinopel und dessen Umgebungen eigenthümliche Krankheit. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg., 1823, ii, 14-35.

van Ghemen (Petrus). *Diss. sistens historiam partus sectione Casarea feliciter expediti, adjunctis quibusdam adnotationibus. vi, 22 pp. 4°. *Bonnae, typ. C. Georgii*, [1833].

Ghent.

See, also, **Cholera, Asiatic, History, etc., of, Insane, Asylum for, Prisons, Descriptions, etc., of, by localities**.

Constitution médicale de la ville de Gand. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1876, xliii, 361. — **Discussion** sur les conditions hygiéniques de la ville de Gand, considérées au point de vue de l'invasion des maladies épidémiques. *Ibid.*, 1871, xxxviii, 421-429. — **Observations** météorologiques faites à Gand (en décembre 1875; en janvier-novembre 1876). Ann. Soc. de méd. de Gand, 1876, liv. 14, 46, 88; 134; 204; 250; 295; 320; 360; 402; 442. — **Relevé** de l'état civil de la ville de Gand, année 1840. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1841, vii, 20-33.

Gherardus (Silvestrus). De visione, quæ duobus simul oculis, vel alteruto tantum exercetur; item de nonnullis præstantibus phænomenis visionis, quæ fit ope vitrorum coloratorum, deque coloribus, quos vocant accidentales, eorumque theoria dissertatio. 36 pp. 4°. *Bouonia, Olmo et Tiochi*, 1834.

Gherini (Ambrogio). Applicazioni della galvano-caustica chimica nella cura dei tumori. 7 pp. 8°. *Milano, G. Chiusi*, 1866. c.

Vade mecum per le ferite d' arma da fuoco. 136 pp., 2 l., 5 pl. 12°. *Milano, F. Vallardi*, 1866.

Della ferita dell' arteria vertebrale. 43 pp. 8°. *Milano, F. Mauri*, 1867. c.

Frattura di gamba complicata da estesa lacerazione delle parti molli, risecazione dei due frammenti della tibia e successiva sutura metallica dei monconi risecati; guarigione. Ceno storico. 8 pp., 1 pl. 8°. *Milano, F. Rechiedei*, 1873.

Repr. from: *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1873, 6. s., vi.

Sopra un caso straordinario di varice aneurismatica della vena satellite esterna consecutiva a salasso del cubito complicata da aneurisma circoscritto. Memoria. 25 pp., 1 pl. 8°. *Milano, F. Rechiedei*, 1873.

Repr. from: *Ann. univ. di med.*, Milano, 1873, cexxvi.

Del tetano traumatico. Reminiscenze. 17 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Milano, F. Rechiedei*, 1874.

Repr. from: *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano 1874, 7. s., i.

Di una deformità congenita per accesso alle mani e ai piedi. 7 pp., 1 pl. 8°. *Milano, F. Rechiedei*, 1874.

Repr. from: *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1874, 7. s., i.

Contribuzioni alla chirurgia sui bambini. 66 pp., 1 l., 7 pl. 8°. *Milano, F. Rechiedei*, 1876.

van Ghert (A.) Het verschil tusschen . . . der med. doctor, en tusschen F. H. Cremers der med. licent., naamentlijk, of den jongen heer Cassa na de inenting der pokken die andermaal door de uatnrlijke weg heeft bekoomen? Briefsgewijs ondersogt en beslist, en door den eerste in druk gegeven. 3 p. l., 84 pp. 8°. *Breda, W. Oukoop*, 1771.

van Ghert (Joh. Maria Eduardus). * De plexu-bus choroideis. xi, 88 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum, van der Post jun.*, 1837.

Ghiliacs.

Deniker (J.) Les Ghiliacs d'après les derniers renseignements. *Rev. d'ethnog.*, Par., 1883, ii, 289-310.—**Seland** (N. L.) Butc Ghiliake i bolezní ich. [On Ghiliacs and their diseases.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg., 1882, xxi, 97; 112.

Ghillany (Friedrich). * Ueber fremde Körper in der Iris, der Linse und im Glaskörper. [Wurtzburg.] 40 pp. 8°. *München, C. R. Schurich*, 1862.

Ghini (Luca) [1500-56]. Morbi Neapolitani curandi ratio perbrevis.
In: MARQUARDUS (J.) *Practica theoria empirica morborum interiorum*. 12°. *Spire*, 1589, 432-464.

Ghinozzi (Carlo) [1811-77].

Co-Editor of: **Gazzetta medica italiana federativa toscana**, Firenze, 1855-7.—**Sperimentale** (Lo), Firenze, 1858-77.

For Biography. see **Sperimentale** Firenze, 1878, xli, 3-12.

Ghioni (Georg). Commentariolum de hyosei-amo. 71 pp. 8°. *Mediolani, apud Barellium*, 1792. [P., v. 940.]

— Memoria sopra le dette spine ventose. 3 p. l., 139 pp. 8°. *Parma, dalla reale tipog.*, 1798.

Ghirardelli (Lorenzo). Il memorando contagio seguito in Bergamo l'anno 1630. Historia scritta d'ordine publico. Libri otto. 3 p. l., 361 pp. 4°. *Bergamo, F. Rossi*, 1831.

Ghirardi (Giuseppe). Brevi cenni intorno alla farmacia e alle condizioni attuali della professione. 27 pp. 8°. *Venezia, M. Visentini*, 1880.

Ghirelli (G. B.) Ricerche sulla vera natura del colera-morbo e suo corrisporrente metodo curativo. 52 pp. 8°. *Roma, Salvinetti*, 1831.

Ghisi (Martino). [Lettera sull'uso del mercurio viva per le febbri dette volgarmente maligne.]

In: BENVENUTUS (Josephus). *Dissertatio historico-epistolaris*, [etc.] 8°. *Luca*, 1754, 73-79.

Ghizee.

Blanc (H.) Report of medical transactions and prevailing diseases at the Ghizee Sanitarium, for the year ending 1862. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1863-9), 1869, n. s. ix, 62-108, 2 tab.

Ghosts.

See **Apparitions**.

Giaccheri (Paolo Francesco).

See **Dialogo** fra li signori, etc. 4°. *Genova*, 1788.—**Morano** (Felice). *Riflessioni*, [etc.] 4°. *Genova*, 1788.

Giachetti (Giuseppe). Trattato sinottico delle infiammazioni d'ntere e dei suoi annessi. 1 p. l., 276 pp. 8°. *Torino, S. Franco e Figli e Comp.*, 1856.

Giachino (Jean-Louis). * *Conrmaieur, valeur thérapeutique de son altitude*. 67 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 386.

Giachinus (Leonardus). *Libellus cuius est scopus, quantum detrimenti bonis literis afferat, ommissa ratione, aliorum scriptis temere subscribere*.

In: *NOVÆ Acad. Florent. Opuscula*, Lugd., 1534, 91-130+.

Wants all after p. 130.

Giacomazzi (Stefano) [1790-1831?]

Schivardi (A.) Sulla vita e sugli scritti di Stefano Giacomazzi. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1838, lxxxvii, 296-321.

Giacomini (Carlo). Accidenti blennorragici, infiammazione ed accessi dei follicoli mucipari dell'uretra, della ghiandola del Cowper e della prostata. 20 pp. 8°. *Torino, Foa*, 1869.

— Siflide cerebrale, afasia ed amnesia. 14 pp. 8°. [*Torino*, 1870.]

— Sopra di un' ampia comunicazione tra la vena porta e le vene iliache destre. 46 pp., 2 pl. 8°. *Torino, F. Ferrellino*, 1873.

— Una microcefala. 86 pp., 4 pl. 8°. *Torino, F. Ferrellino*, 1876.

— Annotazioni sopra l'anatomia del negro. 39 pp., 2 pl. 8°. *Torino, Ferrellino & Comp.*, 1878.

— Guida allo studio delle circonvoluzioni cerebrali dell'uomo. 96 pp. 8°. *Torino, Camilla & Bertolero*, 1878.

— Varietà delle circonvoluzioni cerebrali dell'uomo. 205 pp. 8°. *Torino, Celanza & Comp.*, 1881.

Also, Co-Editor of: **Osservatore** (L.), Torino, 1873-83.

Giacomini (Giacomandrea) [1796-1849]. Sulla condizione essenziale del cholera morbus idea. 51 pp. 8°. *Padova*, 1836.

— The same. 2. ed. 64 pp., 1 l. 8°. *Padova*, 1836. [P., v. 942.]

— Breve istruzione al popolo per salvarsi dal colera pestilenziale. 30 pp. 8°. *Padova, A. Bianchi*, 1849.

— La clinica medica pei chirurghi nell'I. R. Università di Padova alla quale suppliva dall'anno scolastico 1830-31 al 1833-4. Esposizione compendiativa per opera di Gio. Batt. Mugna. 147 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Padova, Gartallier*, 1836.

— *Traité philosophique et expérimental de matière médicale et de thérapeutique*. Trad. de l'italien par MM. Mojon et Rognetta. 592 pp. 8°. *Paris, Gautret*, 1842.

— Opere . . . pubblicate per cura di G. B. Mugna e F. Coletti. 10 v. 8°. *Padova, A. Bianchi*, 1852.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

— See, also :

Mugna (G. B.) Delle opere di . . . commentario. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1850, i, 3; 349; 1851, ii, 3-16.—**Strambio** (G.) Intorno al . . . Cenni. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1850, 3. s., i, 13-20.

Gialussi (Aristide). * *Sur les différentes causes de la phymatose pulmonaire*. 96 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 199.

Giamboni (Edoardo). * *Contribution à l'étude du cancer de l'S iliaque*. 107 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 363.

Giammarioli (A. F.)

See **Gavazzi** (A.) Sull'incenerimento dei cadaveri. 8°. *Roma*, 1882.

Giampietro (Eduardo). Trattato delle malattie dell'orecchio. 294 pp. 8°. *Napoli, T. Cottran*, 1863.

Gianella (Carolus). De successione morborum libri iii. 4 p. l., 175 pp. 8°. *Patavii, ex typog. seminarii*, 1742.

— De admirabilis ipecacuanhæ virtute in curandis febribus tum autumnalibus, tum lentis, tum aliis sive continuis sive intermittentibus, sedem in primis viis habentibus. *Patavii*, 1754.

In: HALLER. *Disp. ad morb.* [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 91-99.

Gianella (Guillaume). * *De l'apoplexie pulmonaire*. 45 pp. 8°. [*Ticino*, n. d.]

Giannelli (Giuseppe Luigi) [—1871]. Intorno al cholera morbus ragionamento. 48 pp. 8°. *Luca, Bertini*, 1831. [P., v. 942.]

— Sul cholera morbus nuovamente comparso in Europa. Studj e considerazioni. 139 pp. 8°. *Milano, De-Cristoforis*, 1849.

Repr. from: *Ann. univ. di med.*, Milano, 1849, cxxix.

Giannelli (Giuseppe Luigi)—continued.

Principj medico-politici sopra la rabbia e la idrofobia svolti praticamente. Nel rapporto a nome di una commissione. 55 pp. 8°. *Milano, De-Cristoforis*, 1855.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1855, clii.

Sulla libertà nello studio ed insegnamento e sni professori pubblici e privati di medicina. Capitoli riproposti ed illustrati. 147 pp. 8°. *Milano*, 1862.

La vaccinazione e le sue leggi in Italia. vii, 70 pp. fol. *Milano, G. B. di Gio*, 1864.

For Biography, see Imparziale, Firenze, 1872, xii, 275; 305; 463; 496; 538.

Giannini (Giuseppe) [1773-1818]. Della natura delle febbri, e dei metodi di enrarle. Con alcune deduzioni sulla natura delle convulsioni; sulla estinzione delle febbri contagiose; sull' uso delle immersioni fredde e calde; sulla esistenza, ed indole della complicazione morbosa; e sulla relativa modificazione da introdursi nell' indicazione curativa. 2 v. 2. ed. 1 p. l., x, 396, 476 pp. 8°. *Napoli*, 1817.

The same. De la nature des fièvres, et de la meilleure méthode de les traiter; avec quelques corollaires. Trad. de l'italien, avec des notes et des additions, par N. Heurteloup. 2 v. xxxviii, 414, 444 pp. 8°. *Paris, L. Collin*, 1808.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Giannuzzi's semilunar bodies.

See Salivary organs.

Giants.

See Dwarfs, etc.

Giard (Alfred).

Co-Editor of: Bulletin scientifique du département du Nord, Lille, 1878-83.

Giard (Jean-Baptiste). * De l'influence de la lumière sur les trois régnes de la nature. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 105, v. 132.

Giard (Théophile). * De la fièvre pernicieuse observée en Italie, et de son traitement. 1 p. l., 29 pp. 4°. [*n. p.*], 1858, No. 428, v. 25.

Giavini (Pct. Mar.)

See Flajani (Giuseppe). Praktische Beobachtungen über die Schlagadergeschwülste der untern Gliedmassen, [etc.] 8°. *Nürnberg*, 1799.

Gibard (Moïse). * Sur un nouveau moyen d'aspirer les fluides pathologiques. 50 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris*, 1878, No. 44.

Gibassier (J.-B.). * Sur l'hydrocèle de la tunique vaginale du testicule. 23 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 117, v. 86.

Gibault (Marie-Auguste). * Sur l'abus des médicaments. 19 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 19, v. 129.

Gibb (George Duncan) [1821-76]. Unique congenital malformation associated with umbilical hernia, and a pendulous artificial anus. An ovarian tumor, weighing one hundred and six pounds, with great elongation of the cervix uteri and vagina, and other contributions to the seventh volume of Transactions of the Pathological Society of London. 15 pp., 1 pl. 8°. *London, J. W. Roche*, 1856.

A chapter on fossil lightning. 12 pp. 8°. *London, Geologist office*, 1859. [P., v. 593.]

Repr. from: Geologist, May, 1859.

On the diseases and injuries of the hyoid or tongue bone. 48 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1862.

The laryngoscope; illustrations of its practical application, and description of its mechanism. 50 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1863.

On diseases of the throat and windpipe, as reflected by the laryngoscope; a complete manual upon their diagnosis and treatment. 2. ed. xvii, 481 pp. 12°. *London, J. Churchill & Sons*, 1864.

Gibb (George Duncan)—continued.

The laryngoscope in diseases of the throat; with a chapter on rhinoscopy. A manual for the student and practitioner. 3. ed. xii, 163 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1868.

See, also, Czermak (Joh. Nepom.) On the laryngoscope, [etc.] Transl. by . . . 8°. *London*, 1861.

For Biography, see Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 295.

Gibbes (George Smith). Outlines of a new theory of medicine. 15 pp. 8°. *Bath*, 1815. [P., v. 561.]

Gibbes (Heneage). Practical histology and pathology. viii, 107 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston*, 1881.

The same. 2. ed. viii, 154 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1883.

Gibbes (Robert Wilson) [1809-66]. A lecture on the magnetism of the human body. 37 pp. 8°. *Columbia, S. C., Dubose & Johnston*, 1843.

Cuba for invalids. xii, 214 pp. 8°. *New York, W. A. Townsend & Co.*, 1860.

Gibbings (Thomas). * De rubeola. 2 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie*, 1771.

Gibbon (J. H.) Report on the utility of an uniform system in measures, weights, fineness, and decimal accounts, and the standard coinage of commercial nations. 19 pp. 8°. *Charleston*, 1854.

Gibbon (Jacobus). * De partu accelerando. 1 p. l., 20 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1821, v. 2. [*Also, in: P., v. 1071.*]

Gibbon (Petrus). * De nutritione fetus. 1 p. l., 54 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., T. Haak*, 1761.

Gibbons (Abby Hopper). Compulsory medication of prostitutes by the State. Republished from the Westminster Review, July, 1876, by the New York Committee for the Prevention of Licensed Prostitution. 23 pp. 8°. *New York, Burton & Corey*, [1876].

Gibbons (David).

See Great Britain. Parliament. The metropolitan building act, 18th & 19th Victoria, cap. 122. 8°. *London*, 1859.

Gibbons (Henry), sr. Valedictory address to the graduating class of the Philadelphia College of Medicine. 16 pp. 8°. *Philadelphia, J. H. Gibbon*, 1848.

Introductory lecture to the summer course of 1849 in the Philadelphia College of Medicine. 24 pp. 8°. *Philadelphia, Merrihew & Thompson*, 1849.

Annual address before the San Francisco County Medical Society. 8°. *San Francisco, Whitton, Towne & Co.*, 1857. [*Also, in: P., v. 101.*]

University of the Pacific. Fifth annual announcement of the medical department, session of 1862-3; also valedictory address. 29 pp. 8°. *San Francisco, Towne & Bacon*, 1862.

Tobacco and its effects. A prize essay, showing that the use of tobacco is a physical, mental, moral, and social evil. 48 pp. 12°. *New York, Carlton & Lanahan*, 1868.

The same. (*Repr. from the Am. ed.*) 23 pp. 12°. *London, J. Burns*, [*n. d.*]

The same. Der Tabak und seine Wirkungen. 27 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben*, 1875.

Gesundh., Wohlst. u. Glück, xii.

Annual address before the San Francisco Medical Society. 22 pp. 8°. *San Francisco, Clarke*, 1869.

Letheomania; the result of the hypodermic injection of morphia. 15 pp. 8°. *San Francisco, F. Clarke*, [1870].

Repr. from: Pacific M. & S. J., 1869-70, n. s., iii.

Introductory lecture to the eighth session of the medical department of the University of

- Gibbons** (Henry), sr.—continued.
the Pacific. 14 pp. 8°. *San Francisco, J. H. Carmany & Co.*, 1870.
- Modern spiritism; annual address before the San Francisco Medical Society. 21 pp. 8°. *San Francisco, Woman's Publishing Co.*, 1875.
- Fifty years ago. An address to the graduating class of the Medical College of the Pacific for 1878. 21 pp. 8°. [*San Francisco*], *A. L. Bancroft & Co.*, [1878].
- On feticide. 16 pp. 8°. [*Sacramento*, 1878.]
Repr. from: Tr. M. Soc. Cal. 1877-8, Sacramento, 1878.
- Notes of hospital and private practice. 14 pp. 8°. *San Francisco, A. L. Bancroft & Co.*, [1879].
Repr. from: Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1879.
- A protest against meddling midwifery. 11 pp. 8°. [*San Francisco*], *W. M. Hinton & Co.*, [1880?]
- Also, Co-Editor of: **San Francisco** (The) Medical Press, 1864-5.—**Pacific** (The) Medical and Surgical Journal, San Francisco, 1865-83.
- Gibbons** (Henry), jr.
Co-Editor of: **Pacific** (The) Medical and Surgical Journal, San Francisco, 1867-83.
- Gibbons** (Joannes Y.) * *Quædam de vestitu laneo tradens*. 3 p. l., 21 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1786.
- Gibbons** (Josiah). * *De quibusdam puerperarum morbis*. 3 p. l., 35 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1776.
- Gibbons** (Sydney). Air and water poisoning in Melbourne. 23 pp., 1 p. l. 8°. [*Melbourne, Stillwell & Knight*, 1869.]
- Gibbons** (William) [1781-1845]. * *On hypochondriasis*. 24 pp. 8°. *Philadelphia, J. Rakestraw*, 1805.
For Biography, see Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 657-659.
- Gibbs** (E. H.)
Editor of: **Hall's** Journal of Health, New York, 1876-83.
- Gibbs** (George). Contributions to North American ethnology. Tribes of Western Washington and Northwestern Oregon.
In: UNITED STATES. Interior Department. Geographical and Geological Survey of the Rocky Mountain region. 4°. *Washington*, 1877, i, 157-361, 1 map.
- Gibbs** (George S.) Vaccination. A remonstrance respecting the vaccination bill of 1866. With appendices. xix pp. 8°. *London, J. Cauldwell*, [1866].
- The same. Vaccination useless and injurious. 2. ed. xix pp. 8°. *London, J. Cauldwell*, [1866].
- Small-pox and vaccination. A letter addressed to Major Graham, registrar general . . . with especial reference to the letter of Dr. Farr appended to his annual report for the year 1871. 14 pp. 8°. *Darlington, H. Penney*, 1873.
- How and how much the "disease of diseases" is propagated by vaccination; in a letter to Mrs. Richard Butler Gibbs. 10 pp. 8°. *London, Mothers' Anti-compulsory Vaccination League*, [1876].
- The Somerset House "statistics" on vaccination. A second letter. 12 pp. 8°. *London*, 1877.
- "Fortification by disease", and its effect on infant life. A third letter. 8 pp. 8°. *London*, 1877.
- The tables turned. The effect of the Scotch vaccination act, examined in the light of vital statistics; a letter addressed to W. Pitt Dundas. And the reply. 14 pp., 11. 8°. *Darlington, H. Penney*, 1878.
- Gibbs** (Joannes). * *De dysenteria*. 1 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1821, v. 2.

- Gibbs** (John). More words on vaccination. Being appendices to his letter on compulsory vaccination to the board of health. 34 pp. 12°. *London, Willis & Sotheran*, 1856.
- Gibbs** (O. C.) A report on epidemics and endemics. Read before the Medical Society of Southwestern New York. 44 pp. 8°. *Philadelphia, Lippincott & Co.*, 1861.
Repr. from: N. Am. M.-Chr. Rev., Phila., 1861, v.
- Gibbs** (Oliver Wolcott). * *On a natural system of chemical classification*. [New York.] 59 pp., 1 pl. 8°. *Princeton, N. J., J. T. Robinson*, 1845.
- *Researches on the platinum metals*. 16 pp. 8°. [*n. p.*, 1862.]
Repr. from: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1862, xxxiv.
- On the construction of a normal map of the solar spectrum. An abstract of a memoir read before the National Academy of Sciences, Aug. 7th, 1866. 10 pp. 8°. *Cambridge*, 1866.
Repr. from: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1867, xliii.
- On the wave lengths of the spectral lines of the elements. 26 pp. 8°. [*n. p.*, 1869.]
Repr. from: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1869, xlvii.
- Report on physical apparatus and chemical materials suitable for scientific research. (Vienna International Exhibition.) 18 pp., 1 l. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1876.
- & **Genth** (Frederic A.) *Researches on the ammonia-cobalt bases*. iv, 67 pp. 4°. *Washington, Smithsonian Institution; New York, G. P. Putnam & Co.*, 1856.
- Gibbs** (Mrs. Richard Butler).
See Gibbs (G. S.) How and how much the "disease of diseases" is propagated by vaccination, etc. 8°. *London*, [1876].
- Gibelin**.
See Swediaur (Franz Xaver). Observations pratiques sur les maladies vénériennes. Trad. de l'anglais . . . par M. Gibelin. 8°. *Paris*, 1785.
- Gibert** (Charles H.) [1838-79]. Medical practice modified. A semi-centennial address. 29 pp. 8°. *Brooklyn, W. C. Wilton*, 1873.
For Biography, see Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 133-135.
- Gibert** (A.-C.) * *Sur l'hématémèse*. 23 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 251, v. 219.
- Gibert** (Amand). * *De la fracture du rocher*. 34 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 73, v. 558.
- Gibert** (Camille-Melchior) [1797-]. * *Quelques réflexions sur la médecine moderne*. 23 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 87, v. 172.
- *Mémoire envoyé au concours de la Société de médecine pratique de Paris, pour la solution des questions suivantes, et honoré d'une médaille par cette société: Existe-t-il toujours des traces d'inflammation dans les viscères abdominaux, après les fièvres putride et maligne? Cette inflammation, est elle cause, effet ou complication de la fièvre?* 80 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1825. [P., v. 488.]
- * *Sur la question suivante (précédée de quelques considérations sur l'Hippocratismes): "Jusqu'à quel point l'anatomie pathologique peut-elle servir de base à la classification des maladies?"* 52 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 393, v. 268.
- Concours.
- *Mannel des maladies spéciales de la peau, vulgairement connues sous les noms de "dartres, teigne, lèpre," etc.* x, 538 pp. 12°. *Paris, D. Cavellin*, 1834.
- *Remarques pratiques sur les nécrosations du col de la matrice, et sur l'abus du spéculum utérin dans le traitement de cette maladie*. 23 pp. 8°. *Paris, Bêthune & Plon*, 1837.
Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1837, iv.
- The same. *Traité pratique des maladies spéciales de la peau, enrichi d'observations et de notes nombreuses, puisées dans les meilleurs au-*

- Gibert** (Camillo-Melchior)—continued.
 teurs et dans les cliniques de l'hôpital Saint-Louis. viii, 483 pp. 8°. Paris, Germer-Bailière, 1840.
 —. The same. *Traité pratique des maladies de la peau et de la syphilis*. 3. éd., entièrement refondue et représentant l'état actuel de la science. 2 v. x, 606, 623 pp. 8°. Paris, H. Plon, 1860.
 —. *Manuel des maladies vénériennes*. viii, 701 pp. 12°. Paris, D. Cavellin, 1836.
 —. The same. *Manuel pratique des maladies vénériennes*. viii, 701 pp. 12°. Paris, Germer-Bailière, 1837.
 —. *Mémoire sur les syphilides*. 60 pp. 8°. Paris, E. Baubry, 1847.
 Repr. from: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1847, i.
 —. Changes of the blood in disease. Transl. from the French by John H. Dix. 59 pp. 8°. Philadelphia, Barrington & Haswell, 1843.
 —. The same.
 American Medical Library.
 —. *Fragmens de thérapeutique et de médecine pratique*. 52 pp. 8°. Paris, F. Malteste & Cie., 1846. [P., v. 460.]
 —. *Thérapeutique des maladies des femmes liées à un écoulement utérin*. 12 pp. 8°. Hemyer & Cie., [1848]. [P., v. 465.]
 Repr. from: *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1848, xxxv.
 —. *Emploi médical de l'arsenic, particulièrement dans les maladies de la peau et les fièvres intermittentes*. 55 pp. 8°. Paris, L. Martinet, [1850]. [P., v. 469.]
 Repr. from: *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1850, xxxviii-xxxix.
 See, also, **Auzias-Turenne** (Joseph-Alexandre). *Correspondance syphilo-graphique*. Suivie du rapport de M. Gibert. 8°. Paris, 1860.
- Gibert** (Fortuné-Hyppolite-Victor). **Remarques sur la nature et le traitement de l'inflammation considérée sous le rapport de quelques autres affections qui ont plus ou moins d'analogie avec elle*. 25 pp. 4°. Paris, 1825, No. 232, v. 196.
- Gibert** (J.-H.-A.). **Étude clinique de la coxalgie observée chez les enfants*. 166 pp. 4°. Paris, 1859, No. 28, v. 631.
- Gibert** (Jean-Pierre-Léopold). **De l'inversion utérine puerpérale*. 72 pp. 4°. Paris, 1879, No. 567.
- Gibert-Dureuil** (Fernand). **Considérations à propos de la température dans la pleurésie*. 40 pp. 4°. Paris, 1876, No. 428.
- Gibney** (John). **De æthere*. 34 pp. sm. 8°. Edinburgh, Balfour & Snellie, [1790].
 —. *Practical observations on the use and abuse of cold and warm sea-bathing, in various diseases; particularly in scrofulous and gouty cases*. 144 pp. 8°. London, Underwood [and others], 1813.
- Gibney** (Virgil P.). *Peri-nephritic abscess in children, with a report of nine cases*. 20 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1876.
 Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1876, ix.
 —. *Spinal irritation in children as related to true and false arthropathies*. 23 pp. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1877.
 Repr. from: *Tr. Am. Neurol. Ass.*, N. Y., 1877, ii.
 —. *The strumous element in the etiology of joint-disease, from an analysis of eight hundred and sixty cases*. 46 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1877.
 Repr. from: *N. York M. J.*, 1877, xxvi.
 —. *The paralyzes of Pott's disease; being a clinical study of fifty-eight cases*. 23 pp. 8°. Chicago, J. J. Spalding & Co., 1878.
 Repr. from: *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Chicago, 1873, n. s., iii.

Gibney (Virgil P.)—continued.

- Galvanism in the treatment of sciatica. 26 pp. 8°. Indianapolis, 1879.
 Repr. from: *Am. Pract.*, Louisville, 1879, xix.
 —. *Caries of the ankle in children. The results of expectant treatment from a study of thirty cases*. 26 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1880.
 Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii.
 —. *Perinephritis; fifteen additional cases in children, completing a total of twenty-eight*. 30 pp. 8°. Chicago, 1880.
 Repr. from: *Chicago M. J. & Exam.*, 1880, xl.
 —. *The strong galvanic current in the treatment of sciatica. The results in thirty-two cases*. 11 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1880.
 Repr. from: *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1880, xxxi.
 —. *Notes on the management of orthopedic cases*. 9 pp. 8°. Louisville, J. P. Morton & Co., 1880.
 Repr. from: *Med. Herald*, Louisville, 1880-81, ii.
 —. *Perityphlitis in children. Illustrating points in the differential diagnosis of hip-disease. A report of six cases*. 11 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1881.
 Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1881, n. s., lxxxii.
 —. *Intermittent spinal paralysis of malarial origin*. 20 pp. 8°. New York, B. Westermann & Co., 1882.
 Repr. from: *Am. J. Neurol. & Psychiat.*, N. Y., 1882, i.
- Gibney** (William). **De cæli calidi in hominis valetudinem imperio*. 2 p. l., 54 pp. 8°. Edinburgh, C. Stewart, 1813. [P., v. 732; 863.]
 —. *A medical guide to the Cheltenham waters, containing observations on their nature and properties; the diseases in which they are beneficial or hurtful; with the rules to be observed during their use*. xvi, 162 pp. sm. 8°. [Cheltenham], S. Bettison, [n. d.]
- Giboin** (André). **Sur la fièvre intermittente*. 19 pp. 4°. Paris, 1827, No. 29, v. 204.
- Gibollet** (Joh. Theophilus). **De aneurysmate*. 27 pp. 4°. Argentorati, typ. J. H. Heitzii, [1757].
- Gibou** (J.-L.-Casimir). **I. Des caractères anatomiques du choléra-morbus épidémique*. II. [etc.] 24 pp. 4°. Paris, 1839, No. 119, v. 342.
- Gibon** (Louis). **Sur l'allongement hypertrophique de la portion sus-vaginale du col de l'utérus*. 60 pp., 1 l. 4°. Paris, 1879, No. 358.
- Gibory** (Jacques-Julien). **I. De la classification des maladies d'après les symptômes*. II. [etc.] 53 pp. 4°. Paris, 1844, No. 229, v. 417.
- Giboux**. *Le microphone et ses applications en médecine; avec figures intercalées dans le texte*. 46 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1878.
- Giboux** (François). **De la néphrite interstitielle diffuse*. 78 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1877, No. 84.
- Gibraltar**.
 See, also, **Cholera** (*Asiatic*). **Fever** (*Cerebro-spinal*), **Fever** (*Typhus*), **Fever** (*Yellow*), **Hospitals** (*Military*), *History, etc., of, by localities*; **Quarantine**.
 RETURN to an address of the House of Commons, dated 10 May, 1855, for "Copy of the separate report of Dr. [William] Baly on the sanitary state of Gibraltar". fol. [London, 1855.]
 REY (H.-J.-M.). **Sur la topographie médicale de Gibraltar, et sur les épidémies de fièvre jaune qui ont régné dans cette place*. 4°. Paris, 1833.
 O'Halloran (T.). *Account of the diseases most prevalent in the 64th regiment during the year 1818, whilst stationed in Gibraltar*. Lond. M. Reposit., 1824, [2.] s., ii, 89; 202.
- Gibson** (Benjamin). *Practical observations on the formation of an artificial pupil, in several deranged states of the eye; to which are annexed, remarks on the extraction of soft cata-*

- Gibson** (Benjamin)—continued.
facts, and those of the membraneous kind, through a puncture in the cornea. 155 pp. 8°. *London, Cadell & Davies*, 1811.
For Biography, see Edimb. M. & S. J., 1814, x, 1-12 (J. Wardrop).
- Gibson** (Chas. Bell). Statement of facts in a case of dislocation of the femur into the foramen ovale, probably complicated with fracture of the acetabulum, and presenting unusual difficulties in diagnosis. 7 pp. 8°. *Richmond, Collin & Nowlan*, 1855.
- Gibson** (Gulielmus). *De gonorrhœa virulenta. 2 p. l., 48 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1790.
- Gibson** (*Sir James*) [1805?-68].
Obituary notice. *Brit. M. J., Lond.*, 1868, i, 235.
- Gibson** (John). A treatise on bilious diseases and indigestion; with the effects of quassy and natron in these disorders. 2. ed. 1 p. l., 68 pp. 8°. *London, Murray & Highley*, 1802.
- Gibson** (John Mason). A condensation of matter upon the anatomy, surgical operations, and treatment of diseases of the eye, together with remarks. 203 pp., 6 l., 10 pl. 4°. *Baltimore, W. R. Lucas*, 1832.
- Gibson** (Thomas) [—1562]. The anatomy of humane bodies epitomized; wherein all the parts of man's body, with their actions and uses, are succinctly described, according to the newest doctrine of the most accurate and learned modern anatomists. 2. ed. 6 p. l., 590 pp., 16 pl. 8°. *London, T. Flesher*, 1684.
— The same. 4. ed. vi, 626 pp., 18 pl. 8°. *London, Avonsham & J. Churchill*, 1694.
— The same. 6. ed., corrected and improved. 6 p. l., 632 pp., 20 pl. 12°. *London, T. W. Awsham & J. Churchill*, 1703.
For Biography, see Aiken (J.) *Biog. Mem.* 8°. *London*, 1780, 87-89.
- Gibson** (W.) The true method of dieting horses, containing many curious and useful observations concerning their marks, colour, [etc.] As also observations concerning the right ordering of troop horses, with a discourse of breeding, founded on the Duke of Newcastle's short method, [etc.] viii, iv, 236, vii pp. 8°. *London, W. Taylor*, 1721.
— The farrier's dispensatory in three parts. 6 p. l., 306 pp., 8 l. 8°. *London, W. Taylor*, 1721.
— The same. 4. ed., corrected. 5 p. l., 306 pp., 9 l. 8°. *London, T. Longman*, 1734.
— The farrier's new guide. 7. ed. 8 p. l., 109, 260 pp., 3 pl. 8°. *London, J. Osborn & T. Longman*, 1731.
- Gibson** (William) [1788-1868]. *De forma ossium gentilitia. 96 pp., 4 pl. 8°. *Edinburgi, J. Ballantyne et soc.*, 1809. [*Also, in: P.*, v. 382.]
— Strictures on "Mr. Pattison's reply to certain oral and written criticisms". 56 pp. 8°. *Philadelphia, J. Maxwell*, 1820.
— The same. 2. ed. 48 pp. 8°. *Philadelphia, J. Maxwell*, 1820. [*Also, in: P.*, v. 206.]
— The institutes and practice of surgery; being the outlines of a course of lectures. 2. ed. 2 v. xv, 16-402 pp., 13 pl.; viii, 9-422 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Carey*, 1827.
— The same. 5. ed. 2 v. xxiii, 17-469 pp.; viii, 9-444 pp. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Blanchard*, 1838.
— The same. 6. ed. v. 1. xii, 502 pp. 8°. *Philadelphia, J. Kay, jr.*, 1841.
v. 2 wanting.
— The same. 7. ed. 2 v. xii, 25-503 pp.; viii, 13-478 pp., 34 pl. 8°. *Philadelphia, J. Kay, jr., & Bro.*, 1845.

- Gibson** (William)—continued.
— A sketch of lithotripsy, with cases. 30 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1836.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xviii.
- Sketches of prominent surgeons of London and Paris, introductory to a course of surgical lectures. 17 pp. 4°. *Philadelphia, office of the Med. Examiner*, 1839.
- Rambles in Europe in 1839, with sketches of prominent surgeons, physicians, medical schools, hospitals, literary personages, scenery, etc. xv, 13-309 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1841.
- Lecture introductory to a course on the principles and practice of surgery in the University of Pennsylvania. 34 pp. 8°. *Philadelphia, N. B. Manning*, 1841. [*Also, in: P.*, v. 847.]
— Lecture introductory to a course on the principles and practice of surgery. 24 pp. 8°. *Philadelphia, King & Baird*, 1843.
- Introductory lecture before the medical class of the University of Pennsylvania. 25 pp. 8°. *Philadelphia, T. Ashmead*, 1844.
- Valedictory address to the class of medical graduates of the University of Pennsylvania. 16 pp. 8°. *Philadelphia, L. R. Bailey*, 1846.
- Lecture, correlative to a course, on surgery, in the University of Pennsylvania, embracing a short account of eminent Belgian surgeons, physicians, etc. 32 pp. 8°. *Philadelphia, J. G. Auner*, 1848.
- Three lectures preliminary to a course on the principles and practice of surgery. 57 pp. 8°. *Philadelphia, published by the class*, 1850.
See, also, Pattison (Granville Sharp).
For Biography, see Boston M. & S. J., 1849, xl, 499; 518.
Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 271-274 (S. W. Francis). *Also: Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1869, viii, 202-207, port.
- Gicqueau** (Amand-Louis). *I. De la splénite. II. [etc.] 78 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 106, v. 389.
- Giddiness.**
See Vertigo.
- Gidon** (Albert). *De la pleurésie rhumatismale. 44 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 470.
- Gidon** (Antoine-Henri). *Étude sur les arthropytes intra-articulaires du genou, considérés surtout au point de vue du traitement. 74 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 196.
- Gidon** (Joseph). *Des complications des otites suppurées. 72 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 184.
- Giebellhausen** (Augustus). *Hernia incarcerata casus quatuor. 32 pp. 8°. *Gryphix, F. Hache*, 1861.
- Giebellhausen** (Car. Frid. Aug.) *De clysmatum opiatorum usu. 36 pp. sm. 8°. *Hale, formis F. Gruuerti*, [1823].
For Biography, see Sprengel (Curtius).
- Gieichenstein.**
Gräfe. Das neue Soolbad Wittekind bei Halle. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1848, xiv, 375-380.—
Heidt. Das Soolbad Wittekind bei Halle. *Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg.*, 1859, xvi, 324-324.
- Gieboldhausen.**
See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.
- Gieffers** (Carolus Josephus) [1814-]. *De febris intermittens indole. 26 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1839].
- Giehl** (Fr. Xav.) *De ulceribus intestinalibus. 31 pp. 8°. *Monachii, M. Poesseubacher*, 1832.
- Giel** (Franz Seraph). Die Schutzpocken-Impfung in Bayern, vom Anbeginn ihrer Entstehung und gesetzlichen Einführung bis auf gegenwärtige Zeit. xvi, 448 pp. 8°. *München, J. Giel*, 1830.

- Gielen** (Peter Paul) [1848-]. * Ueber die künstliche Ernährung der Nahrungsverweigerer. 31 pp., 1 l. 8°. *Berlin, M. Niethc*, [1873].
- Gielen** (Theobaldus). * De operationum physioplasticearum indicationibus. 33 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. Nictuckianis*, [1832]. [*Also, in: P., v. 329.*]
- Giere** (Gust. Phil. Frid.) * De necrosi phosphori vaporibus effecta. 32 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1857.
- Gierich** (Richard) [1846-]. * Ueber den Werth der künstlichen Frühgeburt. 36 pp., 1 l. 8°. *Breslau, H. Lindner*, [1868].
- Gierich** (Richard) [1850-]. * Ueber Pleuritis exsudativa im Kindesalter. 34 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1879.
- Gierke** (Valdemarus Otto Gustavus) [1842-]. * De hydrocephali partu. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1866.
- Gierlichs** (Frid. Albert). * De rigore mortis. 2 p. l., 33 pp., 1 l. 8°. *Bonna, typ. Krüger*, 1843. [*P., v. 575.*]
- Gierlinger** (Joseph). * Ueber die Rückwärtskrümmung der Wirbelsäule. 24 pp., 2 pl. 8°. *München, K. Wolff*, 1838.
- Gierschner** (E. G. G.) * De perinaeo sub partu disrupto idque sanandi methodis. 37 pp., 1 l. 8°. *Vratislavia, typ. off. Riehteriana*, [1834].
- Gierse** (Augustus). * Quenam sit ratio caloris organici partium inflammatione laborantium februm vagina in feminis menstruis et non menstruis, hominis dormientis et non dormientis et denique plantarum, investigatur experimentis ab aliis et a memet ipso institutis. 3 p. l., 50 pp., 1 l. 4°. *Hala, typ. Hendelianis*, [1842].
- Gierszynski** (Henri). * De la trépanation de Papophyse mastoïde. 40 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 194.
- Giese** (Carolus Philippus) [1803-]. * De colica saturnina. 24 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1828].
- Giese** (Carolus Richardus Joh.) * Observationes aliquot, ad morbos encephali et medullae spinalis pertinentes. 3 p. l., 49 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, P. van Zueden*, [1849].
- Giese** (Casparus) [1794-]. * De vomitu consensuali gravidarum. 20 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1817].
- Giese** (Richardus). * De carcinomate recti, adjecta casus historia. 22 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Schmidtianis*, 1864.
- Giesecke** (Adolph). * Zur Kenntniss des Rautenöls. 16 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1870.
- Giesecke** (Ernestus Augustus). * De hydrargyriis præcipue oxydis. 45 pp. 4°. *Vitebergæ, ex off. Meltzeriana*, [1803].
For Biography, see Vogt (Traugott Carol. Augustus).
- Giesecken** (C. Hilmarus). * De morbo nigro Hippocraticis. 1 p. l., 31 pp. 8°. *Göttingæ, typ. Dieterichianis*, [1829].
- Giesecken** (Hilmarus Adolphus Ludovicus). * Probatum, prophylaxin morborum non esse peculiarem hygienis partem. 30 pp. sm. 4°. *Göttingæ, ex off. Hageriana*, [1752].
For Biography, see Preudel (Jo. Goth.)
- Giesecken** (Ludov. Aug. Theod.) * Animadversiones quedam in hæmorrhagarum ejusdemque generis specierum systema, a viris Cl. Boissiero, Sagaro et Callenio promulgatum. 28 pp. sm. 4°. *Göttingæ, J. C. Dieterich*, [1781].
- Gieseler** (Georgius Theodoricus Guilelmus) [1796-]. * De quatuor humoribus corp. hum. elementalibus ex sententia Galeni. 47 pp. 8°. *Berolini, formis Brüschkianis*, [1824].
- Gieseler** (Joann. Fridericus). De principiis generationis atque nativitatibus humanæ. Disp. nup. 53 l. sm. 4°. *Jenæ, prelo Jo. Nisi*, 1672.

Gieseler (Joann. Fridericus)—continued.

- . * De calculo vesicæ. 12 l. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. et heredes J. Elsevirii*, 1674.
- Gieseler** (Joh. Henr.) [1694-]. * De repellentium usu daunoso. 24 pp. 4°. *Jenæ, typ. Krebsianis*, [1716].
- . * Historia morborum hyemis præterita. 31 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Mulleriana*, [1729].
For Biography, see Teichmeyer (Hermannus Fridericus).
- Gieseler** (Rudolph). * Ueber die Atrophie des menschlichen Auges. 27 pp. 8°. *Göttingen, R. Deuerlich*, 1852.
- . * Die therapeutische Anwendung der Dämpfe des Chloranimonium. 29 pp. 8°. *Bremserharen, L. von Vangerow*, 1857.
Repr. from: Ztschr. f. rat. Med., Zürich, 1854, v. 324.
- Giesker** (B.) * Ueber die Resection des Ellenbogen-Gelenks. 54 pp., 1 l. 8°. *Zürich, Orell, Füssli u. Comp.*, 1865.
- Giesker** (J. C. H.) Splenologie. 1. Abth. Anatomisch-physiologische Untersuchungen über die Milz des Menschen, nebst den Angaben der älteren und neueren Schriftsteller. x pp., 1 l., 56 pp. 8°. *Zürich, Orell, Füssli u. Comp.*, 1835.
- Giesler** (Ernestus). * De morbo maculoso Werlhofii, adjuncta historia morbi. 44 pp. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike*, 1851.
- Giess** (Wilhelm). * Erfahrungen über Schussfracturen an den Extremitäten, aus dem russisch-türkischen Kriege 1877-8. 1 p. l., 91 pp. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1879.
- Giesscke** (Fridericus Augustus). * De hydropo non semper medicorum scandalo. 24 pp. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1746].
- Giessse** (Otto). * Ueber die einfache, gleichmässige Erweiterung des Oesophagus. 28 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1860.
- Giessen.**
See, also, Education (Medical, etc.), *Insane* (Asylums for), *Fever* (Malarial), *Fever* (Relapsing), *Hospitals* (Maternity, etc.), *by localities*.
- Conzen** (T.) Uebersicht der in den Jahren 1855 und 1856 zu Giessen angestellten meteorologischen Beobachtungen. *Ber. d. Oberhess. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk.*, Giessen, 1857, vi, 34-38.—**Hofmann** (H.) Klimatologische Beiträge. *Ibid.*, 1853, iii, 128; 1854, iv, 136; 1855, v, 55; 1857, vi, 12; 1859, vii, 41; 1860, viii, 64; 1863, x, 83; 1867, xii, 68; 1869, xiii, 75.—**Meteorologische** und phänologische Beobachtungen in Giessen. *Ibid.*, 1869, xiii, 64-74.—**Weiss** (H.) & **Müller** (J. F.) Uebersicht der meteorologischen Beobachtungen im botanischen Garten zu Giessen. [*For 1873-6.*] *Ibid.*, 1876, xv, 30; 1878, xvi, 27.
- Giessen** (Georg Emil). * Geschichte eines Aneurysma varicosum, nebst einer Einleitung über das Aneurysma varicosum überhaupt. 19 pp. 8°. *München, F. S. Hübschmann*, 1842.
- Giesshöbl.**
See, also, Bohemia (Mineral waters of).
- DAMM** (F.) & **MITTERBACHER** (B.) Untersuchung des Giesshöbler-Sauerbrunnens, sonst sogenannten Buehsäuerlings in Böhmen. 8°. *Wien*, 1798.
- LERCH** (F. G.) * De aqua Giesshöblensi. 8°. *Pragæ*, 1834.
- LÖSCHNER.** Der Giesshöbler Sauerbrunn in Böhmen, die König Otto Quelle. 8°. *Karlsbad*, 1860.
- Curort** (Der) Giesshöbl-Puchstein in Böhmen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1877, xxii, 160; 1879, xxiv, 234.—**Frank** (E.) Giesshöbl, seine Bedeutung als Mineralquelle und als Curort. *Ibid.*, 1874, xix, 379; 399; 420; 441.—**Kauer** (A.) Chemische Analysen. I. Rodisfurther Gemeindegauerbrunnens, genannt der "Wiesensüerling". II. Die Ferdinandsquelle bei Rodisitz im südlichen Steiermark. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1860, xvi, 342-344.—**Pleischl** (A.) Ueber den Sauerling bei Rodisfurt. *Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1857, iii, 545-550.
- Giessler** (Theodor). * Ueber einen Fall von Abdominal-Schwangerschaft. 33 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Marburg, Elwert*, 1856.

Giessmann (Hieronimus) & **Thielemann** (Joh. Christianus). De recto oclorum in corpore humano usu. 20 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Brandenburgerianis*, [1711].

Gieswald (Hermann). Lehre von der Thermometrie, der Pyrometrie, Hygrometrie, Psychometrie und Barometrie in ihrer Gesamtheit dargestellt, und nach den Quellen, namentlich auch zum Gebrauch für Techniker bearbeitet. Nebst einem Anhang mit praktischen Erläuterungen. xx, 396 pp., 14 pl. sm. 8°. *Weimar, B. F. Voigt*, 1861.

Gieswein (Joh. Philippus). *De febre maligna. 48 pp., 3 l. 4°. *Giessæ Hassorum, typ. F. Kargeri*, 1665.

———. Hodegus medicus, sive systema universæ materiæ medicæ, Galeuo-chemicum, medicamenta tum universalia seu communis operationis, tum affectuum humani corporis ferè omnium particularia, juxta et specificâ, vulgo appropriata dicta, simplicia non minus quam compositâ, insertâ ubique succinctâ theoriâ continens. 35 p. l., 1670 pp., 13 l. 12°. *Francof. ad Mœnum, sumpt. heredum J. Beyeri*, 1676.

Gieszkowski (Ludovicus). *De portione uteri vaginalis mutationibus earumque quoad graviditatis diagnosis estimatione. viii, 9–44 pp. 8°. *Wirceburgi, F. E. Thein*, 1839.

von Gietl (Franz Xavier) [1803–]. *Fragmenta pathologica de neurogaugliis. iv, 5–67 pp. 8°. *Monachii, C. Wolf*, 1829.

———. Die Beobachtungen und Krankengeschichten. xii, 158 pp. 8°. *München*, 1832.

———. Beobachtungen bayerischer Aerzte über Cholera Morbus. 1. Hft.

———. Die Cholera nach Beobachtungen auf der 1. medicin. Klinik und Abtheilung im städtischen Hospital zu München 63 pp. 8°. *München, C. Kaiser*, 1855.

———. Geschichtliches zur Cholera-Epidemie in München i. J. 1854, als Zusatz zu der Schrift: Die Cholera nach Beobachtungen auf der 1. medicin. Klinik und Abtheilung im städtischen Hospital zu München. 20 pp. 8°. *München, C. Kaiser*, 1855.

———. Die Ursachen des enterischen Typhus in München. iv, 103 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1865.

———. Gedrängte Uebersicht meiner Beobachtungen über die Cholera vom Jahre 1831–73. 30 pp. 8°. *München, C. Kaiser*, 1873.

———. Die Ergebnisse meiner Beobachtungen über die Cholera vom Jahre 1831–74 in ätiologischer und praktischer Beziehung. vi pp., 1 l., 56 pp. 8°. *München, C. Kaiser*, 1874.

———. Die Grundzüge meiner Lehren über Cholera und Typhus. 39 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1875.

Gienre (François-Albini). *Caractères diagnostiques des plaques muqueuses de la peau. 58 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 202.

Giffard (Casimir-Alexandre). *Du siège anatomique de la parotidite, quelques considérations sur cette inflammation. 42 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 236.

Giffard (François). *Sur la métrite, ou inflammation aiguë de la matrice. 19 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 147, v. 105.

Giffard (Marc-Marie). *Sur la menstruation. vi, 7–44 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 96, v. 138.

Giffard (N.). Coup-d'œil rapide sur les eaux minérales en général, et sur les bains de mer, dans la ville de Dieppe en particulier. 17 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 78, v. 185.

Giffard (William). Cases in midwifery. Revis'd and publish'd by Edward Hody. xxxii, 520 pp., 3 pl. 4°. *London, B. Motte*, 1734.

Giffo (Pierre). *Quelques considérations sur la fièvre des foies et particulièrement de la conjonctivite et de l'otite dans cette maladie. 44 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 301.

Gifford (Gulielmus). *De peripneumonia notha. 15 pp. sm. 4°. *Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill*, 1751.

Gifftheil (Christoph. Frider.)
See **Mauchart** (Burr. Dav.) *De ulceribus corneæ. 4°. *Tubingæ*, [1742].

Gift (George W.). Something about California; being a description of its climate, health, wealth and resources . . . Also . . . describing the sanatorium of San Rafael, in which the mildness and equability of its climate are explained. 32 pp. 8°. *San Rafael, Herald office*, 1875.

Giganon (V.-R.). *Sur la gaîté dans ses rapports avec la médecine. vi, 7–25 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 26, v. 135.

Gigard (Gustave). *Deux points de l'histoire du favus. 51 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1871, No. 170.

Gigas (Godofredus). *Methodum cognoscendi et curandi obstructiones. 39 l. sm. 4°. *Jenæ, typ. J. Nisi*, [1665].

Gigaud-Laplaigne (J.-B.-Jules). *De l'avortement. 39 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 5, v. 496.

Gigault (Gaspard-Honoré). *Du traitement de la variole. 42 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 258, v. 524.

Giigliarelli (Raniero). L' ubbriachezza in rapporto all'igiene. 38 pp. 12°. *Milano, E. Sonzogno*, 1880.

Giglio.
See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Gignac (J.). *Sur les troubles de la parole chez les phthisiques présentant des complications méningo-encéphaliques. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 164.

Gignac (Pierre-Jules). *Sur l'aménorrhée. 24 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 25, v. 269.

Gignoux (F.)
See **Thompson** (Henry). Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires [etc.] 8°. *Paris*, 1874. ——. Traité pratique des maladies des voies urinaires, etc. 8°. *Paris*, 1880.

Gignoux (G.). *De la paralysie spinale antérieure aiguë de l'adulte. vii, 9–46 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 29.

Gignoux (Louis). *De la rigidité du col pendant le travail de l'accouchement, et des moyens de la combattre. 44 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 197.

Gigon (Claude). *De l'endocardite rhumatismale et de l'influence des émissions sanguines répétée coup sur coup dans le traitement du rhumatisme. 67 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 181, v. 312.

———. Coup d'œil sur la doctrine des générations spontanées chez les anciens, suivi de quelques considérations sur la philosophie médicale. 27 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, 1860. [P., v. 789.]
Repr. from: Union méd., Par., 1860, n. s., vi.

Gigon (Pierre-Fabien). *Sur la fécondation artificielle chez la femme dans certains cas de stérilité. 48 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1871, No. 262.

Gigondas.
Poggiale. Eau minérale sulfureuse de Gigondas (Vaucluse). *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1879, 2. s., viii, 277.

Gigot (J.-A.-Victor-Léon). *Du diagnostic des maladies de la matrice en général. 56 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 98, v. 496.

Gigot-Suard (L.). Des climats sous le rapport hygiénique et médical. Guide pratique dans les régions du globe les plus propices à la guérison des maladies chroniques: France, Suisse, Italie, Algérie, Égypte, Espagne, Portugal. xiv, 606

Gigot-Suard (L.)—continued.

- pp., 1 col. pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1862.*
- , *Revue médicale des eaux minérales de Canterets (Hautes-Pyrénées)*. Première année, 1864. 70 pp. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, [1864].*
- , Précis descriptif, théorique et pratique sur les eaux minérales de Canterets (Hautes-Pyrénées). 140 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1867.*
- , De la fièvre des phthisiques dans ses rapports avec la médication hydro-sulfureuse. 19 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1869.*
- , Précis descriptif, théorique et pratique sur les eaux minérales de Canterets (Hautes-Pyrénées) 3. éd. 180 pp., 2 pl. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1872.*
- , Action pathogénique de l'acide urique. 23 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1873.*
Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1872-3, xviii.
- , La phthisie pulmonaire, effets de l'eau silicatée-sulfureuse de Mahourat (Cauterets) dans cette maladie. 79 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1874.*
Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1873-4, xix.
- , Pathologie expérimentale. L'uricémie; affections de la peau, des muqueuses, du poulmon, du foie, des reins, du système nerveux, du système circulatoire, des articulations; diabète et cancer. viii, 306 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1875.*
- Gigoueux (Félix)**. * Sur le choléra-morbus. 25 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 75, v. 121.*
- Gignu (V.)** Traité de la maladie syphilitique, herpétique et psorique; ou de la maladie vénérienne: des dartres et de la gale. xvi, 17-168, x pp., 1 l. 8°. *Paris, l'auteur, 1810.*
- Gilou (Albert Leary)**. Practical suggestions in naval hygiene. 151 pp. 12°. *Washington, Government Printing Office, 1871.*
- , The need of sanitary reform in ship life. 14 pp. 8°. *Cambridge, 1877.*
Repr. from: Am. Pub. Health Ass. Rep., N. Y., 1877, iii.
- , Sanitary commonplaces applied to the Navy; an address. 32 pp. 8°. *Claremont, N. H., 1877.*
- , The prevention of venereal disease by legislation. 23 pp. 8°. *New York, 1882.*
Repr. from: Sanitarian, N. Y., 1882, x.
- Gijon**.
See Fever (Typhus, History, etc. of), by localities.
- Gil (Juan-B.)** * Recherches expérimentales sur l'insufflation d'air dans l'appareil gastro-intestinal. 46 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Paris, 1878, No. 334.*
- Gila monster**.
See Heloderma suspectum.
- Gilbert and Rodolphe**.
See Homicide, etc. (Cases, etc., of).
- Gilbert (A.)** * Sur l'alimentation de l'enfant après sa naissance. 45 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, L. Cristiu & Cie., 1866, No. 11. C.*
- Gilbert (Alfred)**. * Quelques considérations sur la nature de l'asthme. 30 pp. 4°. *Paris, 1861, No. 133.*
- Gilbert (C. H.)** [1846-83].
Gilbert (G. C. H.) Obituary. *Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1883, n. s., ii, no. 4, 179.*
- Gilbert (Nicolas-Pierre)** [1751-1814]. Histoire médicale de l'armée française à Saint-Domingue en l'an dix; ou, mémoire sur la fièvre jaune, avec un aperçu de la topographie médicale de cette colonie. 103 pp. 8°. *Paris, Gabou, an XI [1803].*

Gilbert (Nicolas-Pierre)—continued.

- , The same. *Medicinische Geschichte der französischen Armee zu Sanct-Domingo . . . Ans dem Französischen, mit Anmerkungen von J. E. Aronsson.* xii, 203 pp. 12°. *Berlin, Oehmigke, 1806.*
- , Tableau historique des maladies internes de mauvais caractère qui ont affligé la grande armée dans la campagne de Prusse et de Pologne, et notamment de celles qui ont été observées dans les hôpitaux militaires et les villes de Thorn, Bromberg, Fordon et Culm dans l'hiver de 1806 à 1807, le printemps et l'été de 1807. Suivi de réflexions sur les divers modes de traitement de ces maladies adoptés par les médecins français et allemands. viii, 134 pp. 8°. *Berlin, L. Quien, 1808.*
- , The same. Ueber die Krankheiten, welche während des preussisch-polnischen Feldzuges bey der grossen französischen Armee herrschten. Aus dem Französischen von Dr. Boek. Mit einer Vorrede und mit Anmerkungen versehen von Dr. Formey. xiv, 140 pp. 8°. *Erfurt, Henning, 1808.*
- Gilbert (David)**. Lecture introductory to the course of principles and practice of surgery in the medical department of Pennsylvania College, Philadelphia. 12 pp. 8°. *Philadelphia, W. S. Young, 1844.*
- , Valedictory address to the graduating class of the medical department of Pennsylvania College. 14 pp., 1 l. 8°. *Philadelphia, King & Baird, 1846.*
- , Introductory lecture to the course on the principles and practice of surgery, in the medical department of Pennsylvania College. 18 pp. 8°. *Philadelphia, King & Baird, 1846.*
- , An introductory to the course of the principles and practice of surgery in the medical department of Pennsylvania College. 16 pp. 8°. *Philadelphia, [1849].*
- , Valedictory address to the graduates of the medical department of Pennsylvania College. 19 pp., 1 l. 8°. *Philadelphia, King & Baird, 1852.*
- , Adhesive plaster the best counter-extending means in fractures of the thigh. 5 pp. 8°. [*Philadelphia, 1858.*]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxv.
- , Valedictory address to the graduates of the medical department of Pennsylvania College. 15 pp. 8°. *Philadelphia, Merriew & Thompson, 1859.*
- , [et al.] A refutation of the misstatements contained in a pamphlet recently issued by W. Darrach, M. D., and J. Wiltbank, M. D., in reference to the medical department of Pennsylvania College. 64 pp. 8°. *Philadelphia, Merriew & Thompson, 1855.*
- Gilbert (G. K.)** The Colorado plateau region considered as a field for geological study. 27 pp. 8°. *New Haven, Tuttle, Morehouse & Taylor, 1876.*
Repr. from: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1876, xii.
- Gilbert (Henry)**. Pulmonary consumption; its prevention and cure established on new views of the pathology of the disease. iv, 296 pp. 8°. *London, H. Reushaw, 1842.*
- Gilbert (Hilaire-Louis)**. * De la métorrhagie hors l'état de gestation. 35 pp. 4°. *Paris, 1848, No. 143, v. 471.*
- Gilbert (J. H.)**
See Lawes (J. B.) & Gilbert (J. H.) On some points in the composition of wheat-grain. 8°. *London, 1857.*
- Gilbert (J.-J.)** * I. Quel est le traitement palliatif des varices? . . . II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 294, v. 327.*

- Gilbert** (Jo. Erdfried Mauritius). * De putredine in corpore animali. 1 p. l., 2^o pp. 4^o. *Lipsiæ, ex off. Laugenhemiana*, [1753].
For Biography, see **Quelmalz** (Samuel Theodorus).
- Gilbert** (John P.). A treatise on deafness and diseases of the eye and ear, with remarks on their nature and cure: illustrated with cases. 16 pp. 8^o. *Albany, Munsell & Rowland*, 1858.
- Gilbert** (Louis). * De l'entorse du coude; de la rupture du ligament latéral interne du coude de cause traumatique. 44 pp. 4^o. *Paris*, 1881, No. 36.
- Gilbert** (Ludwig Wilhelm) [1769-1824]. De misionum chemicarum simplicibus et perpetuis rationibus earumque legibus nuper detectis sectio ii. 27-40 pp. 4^o. *Lipsiæ*, [1811].
For section I, see *infra* (Gilbert & Hindenburg).
- Für Jeden verständliche Anweisung, wie man es anzufangen habe, um bei böartigen Fieber-Epidemien aller Art sich gegen Anseckung zu schützen, und der Verbreitung derselben durch mineralische Räucherungen Einhalt zu thun; belegt durch eine Sammlung von Erfahrungen im Grossen. viii, 112 pp. 8^o. *Leipzig, Baumgärtner*, [1813].
See, also, **Berzelius** (Joh. Jacob). Untersuchung der Mineral-Wässer von Karlsbad, [etc.]. 8^o. *Leipzig*, 1823.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- & **Hindenburg** (Frideric Wilhelm). De misionum chemicarum simplicibus et perpetuis rationibus earumque legibus nuper detectis sectio I. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 4^o. *Lipsiæ, in bibliopolo Schwickertiano*, [1811].
For section II, see *supra* (Gilbert).
- Gilbert** (P.-F.). * Recherches anatomiques et pathologiques sur les lésions du cœur et des vaisseaux sanguins, considérées comme causes de morts subites. 24 pp. 4^o. *Paris, an XII* [1804], No. 298, v. 51.
- Gilbert** (Paul). * 1. Ueber einige Substitutionsproducte des Nitransilins. 2. Ueber die Diazoverbindung der Hydrazosulfobenzolsäure. 3. Ueber Amide und einen Aether der Azosulfobenzolsäure. 40 pp. 8^o. *Greifswald, J. Abel*, 1878.
- Gilbert** (Th.). * Étude clinique sur les fistules vésico-vaginales. 104 pp., 2 l., 2 pl. 4^o. *Montpellier*, 1874, No. 29.
- Gilbert** (Theodor Leopoldus) [1816-]. * De signis ex fecibus. 31 pp., 1 l. 8^o. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1841].
- Gilbert** (William) [1540-1603]. De magnete, magneticis corporibus, et de magno magnete tellure; physiologia nova, plurimis et argumentis, et experimentis demonstrata. 7 p. l., 240 pp., 1 pl. fol. *Londini, P. Short*, 1600.
For Biography, see **Aikin** (J.). *Biog. Mem.* 8^o. *London*, 1780, 175-181.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)
- Gilbert** (William Kent) [1827-80].
CATALOGUE of the library of the late Wm. Kent Gilbert, M. D., of Philadelphia. Containing many early American imprints both in medicine and history. The whole to be sold by auction Monday, May 16th, 1881. 8^o. *Philadelphia*, 1881.
- Obituary**. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xliii, 22.
- Gilbert-Savigny** (S. P.). * De quarundam, sive pulmonis, sive thoracis, aentarum affectionum, peripneumonia, catarrhi, pleuritidisque tum genuina tum spuria analogiis et dissimilitudinibus. 20 pp. 4^o. *Parisiis, an. XII* [1804], No. 238, v. 49.
- Gilbertus** *Anglicus*. Compendium medicinae, tam morborum universalium, quam particularium, non solum medicis sed et eurgis utilissimum. 5 p. l., 362 ff. 4^o. *Venetis, M. de Capella*, 1510.
- Gilbertus** (Augustinus Christianus).
See **Loescherus** (Mart. Gotth.) & **Gilbertus** (Augustinus Christianus). De anima hominis, [etc.] 4^o. *Wittembergæ*, 1712.
- Gilbrin** (Antoine-Alphonse). * De la diathèse urique. 40 pp. 4^o. *Paris*, 1858, No. 210, v. 618.
- Gilby** (Gulielmus Hall.) * De mutationibus quas ea quæ e terra gignuntur acri inferunt. 2 p. l., 36 pp. 8^o. *Edinburgi, Neill et soc.*, 1815. [P., v. 735.]
- Gilchrist** (Ebenezer) [1707-74]. The use of sea voyages in medicine. xi pp., 1 l., 144 pp. 12^o. *London, A. Millar [and others]*, 1756.
— The same. 2. ed., with a supplement. xi, 186 pp. 8^o. *London, A. Millar, D. Wilson, & T. Durham*, 1757.
For Biography, see *Med. & Phil. Comment.*, 2. ed., *Lond.*, 1784, ii, 433-437.
- Gilchrist** (J. C.). The homœopathic treatment of surgical diseases. 421 pp. 8^o. *Chicago, C. S. Halsey*, 1873.
- Gilchrist** (Joannes). * De febre anomala inter Dnmfrienses epidemica, anno 1767. 30 pp. 8^o. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1774.
- Gilchrist** (John Borthwick). A practical appeal to the public, through a series of letters in defence of the new system of physie by the illustrious Hahnemann. 1 p. l., 100 pp. 8^o. *London, Parbury, Allen & Co.*, 1833.
- Gilchrist** (William). The physiology of digestion: a review of the "Leçons de physiologie expérimentale appliquée à la médecine, par M. Claude Bernard". 21 pp. 8^o. [*Edinburgh, A. Jack*, 1859.]
Repr. from: *Edinb. Vet. Rev.*, 1858-9, i.
- Gild** (J. Ignatius). De spina bifida. *Vienna*, 1754.
In: *HALLER. Disp. ad morb. [etc.]* 4^o. *Lausannæ*, 1760, vii, 500-517, 1 pl.
- Gildemeester** (Jannus Paulus). * De spondylarthroace. 44 pp., 2 l. 8^o. *Amsteladami, C. G. van der Post*, 1848.
— Rapport van de commissie der eerste sectie, benoemd tot het onderzoek van de waarde van het mikroskopisch onderzoek voor de diagnose der gezwellen. 14 pp. 4^o. *Amsterdam, C. G. van der Post*, 1857.
Also, *Co-Editor of: Nedertandsch* Weckblad voor Geneeskundigen, *Amsterdam*, 1851-6.
- Gildemeister** (Georg). * Ueber Kohlendunstvergiftung. 30 pp., 1 l. 8^o. *Halle, Lipke*, [1872].
- Gildemeister** (J.). * Ueber die Kohlensäureproduction bei der Anwendung von kalten Bädern und anderen Wärmezuziehungen. 28 pp. 8^o. *Basel, F. Riem*, 1870.
— The same. 28 pp. 8^o. *Basel, F. Riem*, 1870.
— Die Städtereinigungsfrage und ihre sanitäre und wirtschaftliche Lösung für Bremen. 44 pp. 8^o. *Bremen, J. Kührtmann*, 1879.
- Gilder** (William H.)
Editor of: New Jersey (The) *Pharmaceutical Record*, *Newark*, 1875.
- Gilders and gilding**.
See, also, **Copper**, **Mercury**, **Toxicology of**.
Borel. Mémoire hygiénique sur la dorure au feu des pièces de montres dans le canton de Neuchâtel. *Bull. Soc. d. sc. nat. de Neuchâtel* (1844-6), 1847, i, 287-348. Also, Reprint.—**Sanderet** (E.). La dorure à l'aide des moyens nouvellement mis en usage dans les arts, la dorure au moyen de la pile, peut-elle être considérée comme plus salubre pour les ouvriers que la dorure au mercure? *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1847, xxxviii, 457-461.
- Gilée** (Léon-Félix). * Des accidents primitifs et consécutifs de la syphilis. 36 pp. 4^o. *Paris*, 1845, No. 59, v. 432.
- Giles** (Alfred E.) The iniquity of compulsory vaccination, and the unconstitutionality of its statutes. 7 pp., 1 l. 8^o. *Hyde Park, Mass.*, 1882.
Repr. from: *Norfolk Co. Gaz.*, Nov. 12, 1881.

Giles (John) [Aegidius or de Sancto Aegidius].

Aikin (J.) Obituary. *In his: Biog. Mem.* 8°. London, 1780, 5.

Giles (Richard) [1815-82].

Obituary. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1882, ii, 224.

Gilg (Georgius Wolffgangus)¹. * De memoria lesione nimio veneris usu oriunda. 16 pp. 4°. [Aldorff], lit. H. Meyeri, [1691].

Gilg (Georgius Wolffgangus)². De morbillis. 26 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, [1720].

— Diss. med. sistens quosdam excessus et defectus in medicina. 16 pp. 4°. *Argentorati, lit. vid. J. Stadelii*, [1721].

Gilg (Georgius Wolffgangus)³. * De exploratione gravidarum ejusque utilitate et necessitate. 28 pp. 4°. *Argentorati, typ. haredum Pauschingerianorum*, [1752].

Gilg (Joann. Ignat.) * De spina bifida.

In: DE WASSERBERG. Op. min. 8°. Vindob., 1775, iii, 1-33.

Gilg (Joh. Georgius). * De epilepsia. 3 l. 4°. *Basilca, typ. G. Deckeri*, [1653].

Gilgencrantz (J.-J.-X.-Philippe). * Quelques réflexions physiologiques ayant rapport à l'asthysie. 1 p. l., 18 pp. 4°. *Strasbourg*, 1824, v. 53.

Gilibert (Jean-Emmanuel) [1741-1814]. L'anarchie médicale, ou la médecine considérée comme nuisible à la société. 3 v. 12°. *Neuchâtel*, 1772.

— *Adversaria medico-practica prima, seu annotationes clinice, quibus præcipue naturæ medicatrici jura vindicantur, artisque præca simplicitatis numerosis peculiaribus observationibus stabilantur.* xlvii, 385 pp. 8°. *Lugduni, J. B. Delamolliere*, 1791.

Gilibert (Stanislas) [1780-] Essai sur le système lymphatique, considéré dans l'état de santé et dans l'état de maladie, ou précis de la physiologie et de la pathologie des vaisseaux, des glandes et des fluides lymphatiques. 51 pp. 4°. *Paris, Méquignon, an XII* [1804].

— Monographie du pemphigus, ou traité de la maladie vésiculaire. 411 pp. 8°. *Paris, C.-L.-F. Panckoucke*, 1813.

For Biography, see Lyon méd., 1870, v, 499-501 (A. Lacour).

Gilis (Henricus Gabriel). * De partu difficili. 1796.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 488.

Gill (George). * A probationary essay, on injuries of the head, submitted . . . to the examination of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. 23 pp. 8°. *Edinburgh, J. Walker*, 1830.

Gill (Guilelmus). * De inflammationibus cordis, seu de pericarditide, endocarditide et carditide respectus præcipue signis diagnosticis, physicalibus, nec non statu pathologico-anatomico. 19 pp. 8°. *Halæ*, 1843.

Gill (H. Z.) Intra-ocular tumors. 24 pp. 8°. [St. Louis, 1872.]

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1872, n. s., ix.

— Abstract of the report of the special committee on croup of the Illinois State Medical Society, with a list of eighty-three cases of tracheotomy, for croup and diphtheria, performed in the State of Illinois. 44 pp. 8°. *Chicago, H. Wilson & Co.*, 1878.

— Eclampsia. Puerperal convulsions. 16 pp. 8°. [Chicago, 1881.]

Repr. from: Chicago M. J. & Exam., 1881, xliii.

Also, Co-Editor of: Saint Louis (The) Medical and Surgical Journal, 1872-3.

Gill (Henry Clifford) [-1883].

A. (W. H.) Obituary. *Lancet*, Lond., 1883, i, 338.

Gill (J. Beadnell). An epitome of surgery. 1 p. l., 94 pp. 24°. *London, H. Baillièrre*, 1860.

Gill (Joh.) * De iterio. 10 pp. sm. 4°. *Edinburgi, R. Flaminius*, 1748.

Gill (Theodore Nicholas). Arrangement of the families of mollusks. 49 pp. 8°. *Washington, Smithsonian Institution*, 1871.

Smithsonian Miscellaneous Collections, no. 10.

— Arrangement of fishes, or classes pisces, marsipobranchii, and leptocardii. xlvii, 49 pp. 8°. *Washington, Smithsonian Institution*, 1872.

Smithsonian Miscellaneous Collections, no. 247.

— Arrangement of the families of mammals, with analytical tables. vi, 98 pp. 8°. *Washington, Smithsonian Institution*, 1872.

Smithsonian Miscellaneous Collections, no. 230.

— On the characteristics of the primary groups of the class of mammals. 284-306 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Cutting from: Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1871, Salem, 1872, xx.

— Catalogue of the fishes of the east coast of North America. 50 pp. 8°. *Washington, Smithsonian Institution*, 1873.

Smithsonian Miscellaneous Collections, no. 283.

— On the limits of the class of fishes. 9 pp. 8°. [n. p., 1873.]

Repr. from: Am. Naturalist, Salem, 1873, vii.

— On the genetic relations of the cetaceans and the methods involved in discovery. 11 pp. 8°. [n. p., 1873.]

Repr. from: Am. Naturalist, Salem, 1873, vii.

— Natural and economical history of the gorami (Osphromenus goramy). 21 pp., 2 pl. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1874.

Repr. from: Rep. U. States Com. Fish and Fisheries, Wash., 1872-3.

— Department of the Interior. Synopsis of insectivorous mammals. 32 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1875.

Repr. from: Bull. Geol. & Geog. Survey of the Territories, Wash., 2, s., no. 2.

— On the "Prodromus methodi mammalium" of [G. C. C.] Storr. 15 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1876.

Repr. from: Bull. Phil. Soc. Wash., 1874.

— Synopsis of the pediculate fishes of the eastern coast of extratropical North America. 215-221 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Cutting from: Proc. U. S. Nat. Museum, Wash., i, 1878.

— Günther's literature and morphography of fishes. A review of Dr. Günther's introduction to the study of fishes. 16 pp. 12°. *New York*, 1881.

Repr. from: Forest and Stream.

— The doctrine of Darwin. Introductory address. With an appendix on the proper use of the term biology. 47-104 pp. 8°. *Washington, Judd & Detweiler*, 1882.

Cutting from: Proc. Biol. Soc. Wash., i.

— An account of progress in zoology in the year 1881. 90 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1883.

Repr. from: Rep. Smithsonian Inst., Wash., 1881.

Gill (Thomas). * De ista herniæ uterinae specie quæ retro-versio uteri vulgo dicitur. 1 p. l., 37 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1787.

Also, Editor of: Technical (The) Repository, London, 1824-7.

For Portrait, see Collection van Kaathoven. — Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc.

Gill (William). Observations on the medical appointments of charitable institutions; with remarks on the system of professional education. 37 pp. 8°. *Liverpool, T. Kaye*, 1825.

Gillaizeau (L.) * Sur la transpiration. vi, 7-21 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 85, v. 71.

Gillaizeau (Léon). * Sur quelques points de l'histoire des luxations en général et de celles de l'humérus, et du fémur en particulier. 22 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 321, v. 303.

Gillan (Hugo). * De igne. 1 p. l., 54 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1786.

- Géliezard** (E.-P.) * Quelles sont les circonstances où l'on doit pratiquer chez l'homme la taille suspubienne, ou du haut appareil? Et quelle est la méthode que l'on doit préférer pour faire cette opération? vi, 7-35 pp. 4°. Paris, 1819, No. 151, v. 148.
- Gillard** (Pierre). * Sur les hydropisies des articulations. 66 pp. 8°. Paris, an X [1802], v. 10.
- Gille**. * Sur l'érysipèle. 24 pp. 4°. Paris, 1828, No. 144, v. 217.
- Gille & Madsen** (H.-P.) Pharmacopée universelle. Uniformité internationale en médecine par M. le dr. E.-C. Seguin. 19 pp. 8°. Genève, Ramboz & Schuchardt, 1878.
Repr. from: Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend., 5. sess., 1877, Genève, 1878.
- Gille** (Albert). * Étude sur les abcès du sein et sur leur traitement. 48 pp. 4°. Paris, 1873, No. 217.
- Gille** (F.)¹ Monographie thérapeutique et pharmacologique de l'iodure de fer. Comprenant quelques considérations sur la médication iodée en général, et sur l'huile de foie de morue; un bulletin bibliographique de tous les travaux médicaux et pharmaceutiques sur l'iodure et ses composés; et de nombreuses observations sur l'application de l'iodure de fer au traitement de la chlorose, [etc.] xvi, 448 pp., 1 l. 8°. Paris, Labé, 1856.
- Gille** (F.)² Le traitement des malades à domicile, son histoire et ses rapports avec les bureaux de bienfaisance de la ville de Paris. 498 pp., 1 l. 8°. Paris, Germer-Baillière & Cie., 1879.
— La Société de charité maternelle de Paris considérée aux divers points de vue humanitaire, économique et moralisateur. 32 pp. 8°. [Paris, V. Goupy & Jourdan, 1883.]
- Gille** (M.) [1854-]. * De l'hémiopie avec hémiplégie ou hémi-anesthésie. 46 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880, No. 469.
- Gillebert** (A.-L.) * Sur la rougeole. 17 pp. 4°. Paris, 1831, No. 116, v. 241.
- Gillebert-Dhercourt** (L.-A.) Observations sur l'hydrothérapie adressées au dr. Ballot. 74 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1845.
— Études sur le mode d'action des pessaires. 19 pp. 8°. Lyon, A. Vingtruiet, 1854.
Repr. from: Gaz. méd. de Lyon, 1854, vi.
— De la curabilité des luxations fémorales congénitales; faits et documents tendant à établir la réalité des cures opérées par le dr. Pravaz. vii, 64 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1854.
— Deuxième mémoire sur la curabilité des luxations coxo-fémorales congénitales. 50, 4 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1855.
— Recherches sur la présence du sel marin dans l'atmosphère maritime. 15 pp. 8°. Paris, F. Molléte & Cie., 1869.
Repr. from: Union méd., Par., 1869, 3. s., viii.
- Gillenia**.
Wetherill (H. M.) Results of an analysis of the root of Gillenia stipulacea. Phila. M. Times, 1876-7, vii, 318.
- Gillardon** (Michael). * De plenitide. 14 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., apud A. Elsevier, 1712.
- Gilles** (Andreas). * Die mechanische Behandlung der Hüftgelenkentzündungen. 34 pp., 1 l. 8°. Bonn, P. Neusser, 1839.
- Gilles** (Auguste). * De la tuberculose étudiée dans ses lésions anatomiques directes et dans quelques-unes de ses manifestations aiguës. vii, 8-59 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1876, No. 54.
- Gilles** (Gaston) [1856-]. * De l'hypertrophie des amygdales chez les syphilitiques. 70 pp. 4°. Paris, 1882, No. 197.
- Gilles** (Jean-François). * Sur la cessation de l'écoulement menstruel. 24 pp. 4°. Paris, 1821, No. 91, v. 165.
- Gilles** (Josephus). * De hygromatis cysticis congenitis deque novis quibusdam eorundem exemplis que in collo et in regione sacrali observata sunt. Accedit descriptio lipomatis hydatoidis congeniti. iv, 24 pp., 1 l., 3 pl. 4°. Bonnæ, typ. C. Georgii, 1852.
- Gilles de la Tosse** (C.-Edmond). * De Phydrocèle. 35 pp. 4°. Paris, 1854, No. 23, v. 558.
- Gilles de la Tourette** (J.-P.) * Remarques et observations sur le typhus contagieux qui a régné épidémiquement à Torgau en Saxe, depuis le mois de septembre 1813 jusqu'au mois de mars 1814. 23 pp. 4°. Paris, 1815, No. 71, v. 110.
- Gilles de la Tourette** (Joseph-Charles). L'art des accouchemens, propre aux instrutions élémentaires des élèves en chirurgie, nécessaire aux sages-femmes pour leur indiquer les cas où elles peuvent opérer, et ceux où elles doivent mander les hommes de l'art; ouvrage didactique, également fait pour les personnes qui désirent s'instruire des moyens de soulager l'humanité souffrante. 2 v. in 1. iv, xxi-xxiv, 237, 257 pp. 12°. Paris, Le Clerc, 1787.
- Gilles de la Tourette** (Léon). * Aperçu sur les fièvres pernicieuses endémiques de l'arrondissement de Loudun en Poitou. 47 pp. 4°. Paris, 1855, No. 130, v. 573.
- Gillespie** (James D.) Case of laryngo-tracheitis, terminating favourably after tracheotomy. 8 pp. 8°. Edinburgh, Sutherland & Knox, 1850. [Also, in: P., v. 446.]
Repr. from: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi.
— Notes of an epidemic of typhoid fever at Donaldson's Hospital. 9 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1870.
Repr. from: Edinb. M. J., 1870, xv.
— On resection of the wrist-joint. 8 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1870.
Repr. from: Edinb. M. J., 1870, xvi.
- Gillespie** (Leonard). Observations on the diseases which prevailed on board a part of H. M. squadron, on the Leeward Island station, between November, 1794, and April, 1796. xv, 239 pp. 8°. London, J. Cathell, 1800.
- Gillespie** (Patricius). * De phrenitide idiopathica. 54 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart, 1811.
- Gillet** (Albert). * Contribution à l'étude des fractures de l'extrémité inférieure du radius. 58 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880, No. 214.
- Gillet** (Armand). * Contributions à l'histoire de la mélanodermie. 52 pp. 4°. Paris, 1869, No. 71.
- Gillet** (Auguste). * Sur la monomanie. 1 p. l., 55 pp. 4°. Strasbourg, 1829, v. 60.
- Gillet** (E.-Y.-J.) * Sur les plaies d'armes à feu. 19 pp. 4°. Paris, 1814, No. 109, v. 104.
- Gillet** (Joannes Gerardus). * De splenitide. 30 pp., 1 l. 4°. Leodii, R. De Labrassinne, [1830].
- Gillet** (Paul-Louis). * Sur le typhus de Riantec (Morbihan). 80 pp. 4°. Paris, 1872, No. 128.
- Gillet** (Pierre-Bruuo). * Sur le choléra-morbus, suivi de quelques propositions sur la dysenterie. vi, 7-23 pp. 4°. Paris, 1812, No. 116, v. 91.
- Gillet** (René). * Les sympathies envisagées au point de vue clinique. 32 pp. 4°. Paris, 1870, No. 251.
- Gillet de Grandmont** (Pierre-Anatole). * De la muqueuse utérine et de son évolution pendant la menstruation et la grossesse. 32 pp. 4°. Paris, 1864, No. 176.
— The same. 30 pp. 8°. Paris, A. Parent, 1864.
- Gillet de Grandmont** (Pierre-Anne-Jean-Alfred). * Sur l'iritis ou inflammation de l'iris. 20 pp. 4°. Paris, 1823, No. 90, v. 179.
- Gillet de Kervéguen** (Henri). * Des cas d'amputation dans les plaies d'armes à feu. 44 pp. 4°. Paris, 1847, No. 136, v. 458. [P., v. 50.]

- Gillett (Berkley)** [1791-1855].
Hendershott (L.) A memoir of the late Berkley Gillett. Med. Counselor, Columbus, 1855, i, 785-790.
- Gillett (Buckland)** [1807-81].
T. (J. M.) Necrology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxiii, 558.
- Gillette (Engène).** * Sur quelques points de pathologie générale. 24 pp. 4°. Paris, 1831, No. 185, v. 243.
- Gillette (Engène - Paulin).** * Des abcès rétro-pharyngiens idiopathiques. 112 pp. 4°. Paris, 1867, No. 225.
 —. Remarques sur les blessures par armes à feu observées pendant le siège de Metz (1870) et celui de Paris (1871). 107 pp., 7 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière, & fils, [1873].
 Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1872, 6. s., xx: 1873, 6. s., xxi.
- . Chirurgie journalière des hôpitaux de Paris; répertoire de thérapeutique chirurgicale. ii, 200 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1876.
 Repr. from: Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1874-6, xli-xliii.
- . Chirurgie journalière des hôpitaux de Paris; répertoire de thérapeutique chirurgicale. xvi, 772 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1878.
- . Clinique chirurgicale des hôpitaux de Paris. 324 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1877.
- Gillette (Horace C.)** [1806-78].
Pinney (C. H.) Necrology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxiii, 559.
- Gillette (Walter R.)** The narcotic effect of morphia on the new-born child, when administered to the mother in labor. 13 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1877.
 Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1877, x.
- . A point in the management of the first stage of labor. 11 pp. 8°. [Boston, 1882.]
 Repr. from: Tr. Am. Gynec. Ass., Bost., 1882, vi.
 See, also, **Discussion** on the influence of medicines, etc. 8°. New York, 1877. — **Winston** (G. S.), **Gillette** (W. R.), & **Marsh** (E. J.) Mortuary experience of the Mutual Life Insurance Company of New York. 8°. New York, 1877.
- Gilliam (Jacobus Skelton).** * De diarrhoea. 2 p. l., 29 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1783.
- Gilliehan (Georgius).** * De carcinomate. 63 pp. 8°. Edinburgi, Abernethy et Walker, 1809. [P., v. 382.]
- Gilligan (Michael.)** * De strictura urethrae. 15 pp. 8°. Edinburgi, P. Neill, 1823.
- Gillingham (William Heyward)** [1798-1863].
Obituary. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1864, 3. s., iii, 526-530.
- Gillingius (Christianus Gottlieb.)** * De natura artificiosa in prodcendis et formandis lapidibus. 32 pp. 4°. Vitemberga, ex off. Gerdesiana, [1761].
- Gilliot (L.-F.-Henri).** * Des hémorrhagies utérines pendant la grossesse. 43 pp. 4°. Paris, 1847, No. 225, v. 458.
- Gillkrest (J.)** Cholera gleanings; a family hand book, enabling readers of all classes to judge for themselves of the great error into which governments were unfortunately led by men looked upon as infallible guides, who very strenuously maintained the cholera to be a disease during which "The living shall fly from the sick they should cherish". viii, 86 pp. 8°. Gibraltar, Garrison library press, 1848.
- Gillman (James).** A dissertation on the bite of a rabid animal; being the substance of an essay which received a prize from the Royal College of Surgeons in London in the year 1811. vii, 181 pp., 1 pl. 8°. London, J. Callor, 1812.
- Gillmeister (Carolus)** [1825-]. * De operationibus subcutaneis. 25 pp., 2 l. 8°. Berlin, 1849.
- Gillon (Norbert).** * De Phydropsie ascite. 32 pp. 4°. Paris, 1853, No. 281, v. 542.
- Gillot (Joseph-Fr.)** [1792-1868]. * Sur les fièvres intermittentes considérées d'une manière générale. 28 pp. 4°. Paris, 1817, No. 10, v. 129.
- Gillot (Xav.)** * Étude sur une affection de la peau décrite sous le nom de mycosis fongôide (lymphadénie cutanée). 114 pp. 4°. Paris, 1869, No. 85.
- Gills.**
Mitsukuri (K.) On the structure and significance of some aberrant forms of lamellicliranchiate gills. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1881, n. s., xxi, 595-608, 1 pl. Also: Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1882, ii, no. 2, 257-270, 1 pl.
- Gillum (Raphael).** * De febre puerperarum. 2 p. l., 25 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1794.
- Gilly (Christianus Carolus).** * Sciagraphia icteri. 61 pp. 12°. Halæ, typ. Franckianis, [1790].
- Gilly (Élie).** * Recherches sur une forme pernecieuse de la chlorose. 42 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1879, No. 47.
- Gilman (Chandler Robbins)** [1802-66]. The relations of the medical to the legal profession. . . introductory address. 26 pp., 1 l. 8°. New York, Baker & Godwin, 1856.
 — . A medico-legal examination of the case of Charles B. Huntington, with remarks on moral insanity and on the legal test of sanity. 24 pp. 8°. New York, Baker & Godwin, 1857.
 — . Syllabus of medical jurisprudence. 16 pp., interl. 8°. [n. p., n. d.]
 See, also, **Beck** (John B.) Lectures on materia medica and therapeutics. 8°. New York, 1851. — **Bischoff** (Theodor Lud. Wilhelm). Tracts on generation, [etc.] 8°. New York, 1847. — **Munsell** (Henry). The Dublin practice of midwifery. 8°. New York, 1845.
 For Biography, see Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866, 341-344 (W. H. Roberts).
- Gilman (John).**
 Co-Editor of: **Northern** (The) Ohio Medical and Scientific Examiner, Cleveland, 1848-9.
- Gilman (John H.)** Diphtheria. 7 pp. 8°. [n. p., 1879.]
 Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1879, xvi.
- Gilmour case.**
Evidence given at the trial of Mrs. Gilmour for poisoning her husband. Scottish & North of Eng. M. Gaz., Edinb., 1843, i, 83.
- Gilroy (Petrus).** * De ictero. 20 pp. 8°. Edinburgi, Abernethy et Walker, 1857.
- Gilruth (G. R.)** Internal fracture of the skull, with puncture of the brain. 4 pp., 1 pl. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, [1873].
 Repr. from: Edinb. M. J., 1873, xix.
- van Gils (Antonius Laurentius Gosuinus).** * Bijdrage tot de behandeling van sommige gebreken der oogleden. 2 p. l., 50 pp., 1 pl. 8°. Utrecht, J. Greven, 1870.
- van Gils (Augustinus).** * De calculo vesicæ. 1 p. l., 14 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., apud L. Herdingh et filium, 1816.
- van Gils (Hendricus Joannes).** * De synanche vera seu inflammatione pharyngis. 1 p. l., 15 pp. 4°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1815.
- Gilson (Désiré).** * De la fièvre puerpérale. 38 pp. 4°. Paris, 1849, No. 20, v. 484.
- Giltay (Carolus Marius).** * De nervo sympathico. xii, 165 pp., 2 pl. 8°. Lugd. Bat., C. C. van der Hoek, 1834.
 — . Redevoering gehouden in de waalsche kerk op den 8^{sten} september 1853, bij gelegenheid der feestviering van het vijfentwintigjarig bestaan der geneeskundige school te Rotterdam. 14 pp. 8°. Rotterdam, M. Wijt & Zonen, 1853.

de Gimbernat (Antonio). A new method for operating for the femoral hernia. Transl. from the Spanish. To which are added, with plates by the translator, queries respecting a safer method of performing inoculation; and the treatment of certain fevers. 11, 70 pp., 2 pl. 8°. London, J. Johnson, 1795. [Also, in: P., v. 556.]
For Biography, see Sentido catól., Barcel., 1881, iii, 240; 274 (F. Lagostera y Sala).

de Gimbernat (Carlos) [1765-1834]. Unterrichts über die Mittel, der Ansteckung der Fieber-Epidemie vorzubeugen. 119 pp., 1 pl. 12°. Strassburg, F. G. Lerrant, 1814.

— Leicht verständliche Anleitung um der Ansteckung und Verbreitung der Fieber-Epidemien durch zweckmässigen Gebrauch der bewährtesten Mittel vorzubeugen; nebst einer Uebersicht von Fällen, welche deren grosse und mannichfaltige Wirksamkeit bewähren. Aus dem Französischen übersetzt und mit Zusätzen versehen von C. W. Böckmann. x pp., 3 l., 136 pp., 1 pl., 1 tab. 8°. Karlsruhe, C. F. Macklot, 1844.

For Biography, see Sentido catól., Barcel., 1881, iii, 41; 58; 74; 87; 102; 112 (J. E. Tarrats y Font).

Gimbernat's ligament.

Nuhn (A.) Ueber die Hernia ligamenti Gimbernati, nebst einigen anatomischen Bemerkungen über das Gimbernat'sche Band. Med. Ann., Heidelb., 1848, xiii, 280-284.

Gimbert (de Cannes). * Structure et texture des artères. 76 pp., 3 pl. 4°. Paris, 1865, No. 181.

— L'Eucalyptus globulus, son importance en agriculture, en hygiène, et en médecine. 102 pp., 3 pl. 8°. Paris, A. Delahaye, 1870.

Gimbrère (Bazile). * Sur la réunion immédiate des plaies des téguments du crâne. 1 p. l., 25 pp. 4°. Strasbourg, 1831, v. 62.

Gimé (Jean-Charles). * Observations pratiques sur le choléra-morbus épidémique. 1 p. l., 19 pp. 4°. Strasbourg, 1832, v. 63.

Gimel (Joseph). * I. Des symptômes de l'artérite; du diagnostic et du pronostic de cette maladie. II. [etc.] 22 pp. 4°. Paris, 1841, No. 11, v. 375.

Gimelle (Jules). Du tétanos. [Mémoire couronné de deux prix.] 144 pp. 8°. Paris, Hennuyer, 1856.

Gimelle (Léger-Louis-Jules). * Anatomie chirurgicale de la région sus-hyoïdienne. 39 pp. 4°. Paris, 1848, No. 196, v. 471.

Gimelle (Pierre-Louis) [1790-1865]. * Considérations sur l'influence de l'air chaud et humide, et particulièrement du climat des Antilles, sur l'économie animale. 16 pp. 4°. Paris, 1818, No. 10, v. 135.

For Biography, see Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx, 927-934 (H. Larrey). Also, Reprint.

Gimeno (Joaquin).

Editor of: *Clinica* (La), Zaragoza, 1877-82.

Gimeno Cabañas (Amalio). Fundamentos para las clasificaciones de las enfermedades. 19 pp. 8°. Madrid, F. Garcia y D. Coracera, 1875.

See, also, **Déclat** (G.) & **Gimeno** (Amalio). Discussion sobre el tratamiento de las fiebres intermitentes [etc.] 8°. Valencia, 1879.

Gimié (Joseph-Alexandre). * De la cachexie pachydermique (myxœdème des auteurs anglais). viii, 9-103 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1883, No. 57.

Gimon (J.-T.). * Sur l'opium retiré du pavot somnifère cultivé en France, et sur l'opium exotique. 18 pp. 4°. Paris, 1831, No. 31, v. 238.

Gimont.

See **Fever** (Malarial, History, etc., of), by localities.

Gin.

Chowne (W. D.). Case of poisoning by gin. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 376-378. — **Gin**, and its adulterations. Lancet, Lond., 1854, ii, 464; 536.

Gindre (Aristide). * Du régime. vi, 7-43 pp. 4°. Paris, 1826, No. 148, v. 201.

Gindre (François-Honoré). * I. Des causes qui, pour terminer l'accouchement, peuvent nécessiter l'emploi de l'instrument tranchant sur les parties de la mère. II. [etc.] 27 pp. 4°. Paris, 1840, No. 174, v. 358.

Gindre (Jules-Victor). * Du rhumatisme musculaire aigu, de son traitement prophylactique et curatif. 31 pp. 4°. Paris, 1853, No. 133, v. 542.

Gindre (Paul). * Recherches sur les complications anatomiques du cancer de l'œsophage. 32 pp. 4°. Paris, 1863, No. 187.

Ginesta (Louis). * Du pansement antiseptique de Lister dans les opérations chirurgicales. ix, 10-66 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1876, No. 69.

Ginesta (Miguel Martinez). La moderna cremación de los cadáveres. 2. ed. 95 pp. 12°. Madrid, G. Juste, 1878.

Ginesta y Castello (Pedro) [1770-1850].

y **Rubio** (F. A.) Biografía de Pedro Ginesta y Castello. Mem. r. Acad. méd. de Madrid, 1862, ii, pt. 1, 277-300.

Ginet (L.-F.). * Sur les moyens hygiéniques propres à prévenir la phthisie héréditaire ou constitutionnelle. vi, 7-26 pp. 4°. Paris, 1815, No. 209, v. 114.

Giné y Partagás (Juan). Lecciones sobre historia de la medicina. 453, xxii pp., 1 l. 8°. Barcelona, J. Conill, 1869.

Plate wanting.

— Compendio de anatomía médico-quirúrgica, ó sea extracto de las lecciones de esta asignatura, dadas en el Instituto médico de Barcelona, durante el verano de 1871. 237 pp., 3 l. roy. 8°. Barcelona, N. Ramirez & Ca., 1873.

— Curso elemental de higiene privada y pública. 4 v. v. 1, 3. ed.; v. 2-4, 2. ed., corregida y aumentada por el Rafael Rodriguez Mendez. 8°. Barcelona, J. Bastinos é hijo & J. e A. Bastinos, 1874-6.

— Tratado teórico-práctico de freno-patología, ó estudio de las enfermedades mentales fundado en la clínica y en la fisiología de los centros nerviosos. vii, 572 pp., 7 pl., 2 plans. 8°. Madrid, Moja y Placa, 1876.

— Tratado clínico iconográfico de dermatología quirúrgica; primera seccion de las lecciones de clínica quirúrgica. xii pp., 1 l., 13-838 pp., 20 pl. 8°. Barcelona, E. Ullastres, 1880.

Also, Editor of: *Revista* frenopática, Barcelona, 1881-3.

See, also, **Serénana y Partagás** (P.) La prostitución de la ciudad Barcelona, etc. 8°. Barcelona, 1882.

Gingot (Paul). * Sur l'emploi thérapeutique de l'alcool chez les enfants et en général sur le rôle de cet agent dans le traitement des maladies aiguës fébriles. 139 pp. 4°. Paris, 1867, No. 146.

Ginger.

DURAND (L.). * Étude sur le zingiber officinal et sur les rhizomes de gingembre employés en médecine. 4°. Paris, 1881.

GESNER (J. A.). * De zingibere. 4°. [Aldorf], 1723.

Gumprecht (I.) Der Ingwer, ein sehr gutes, wirksames Corrigens und Adjuvans vieler Arzneimittell. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, vii, 301; 327.

Gingibre (Jean). * Considérations générales sur la fièvre ataxique (maligne). 27 pp. 4°. Montpellier, J. Martel aîné, 1824, No. 95.

Gingibre (Louis) [1835-72]. * Recherches sur l'effluve marécageux, ses foyers producteurs et son rôle étiologique. 49 pp., 1 l. 4°. Montpellier, Gras, 1865, No. 55. C.

Gingibre (Louis)—continued.

— Déterminer l'influence des conditions individuelles sur la forme des maladies et sur leur traitement. xi, 13-175 pp. 8°. *Montpellier, Bochem & fils*, 1869.

Concours.

For *Biography*, see *Montpel. méd.*, 1872, xxix, 205-208 (Castan).

Gingivitis.

See *Gums* (*Diseases of*).

Ginez (Alexandre) [1802-61]. * Sur la taille bilatérale. 31 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 109, v. 216.

— * De lithotritia. De casibus in quibus celebranda, vel non. 18 pp. 4°. *Parisiis, C. Dezanche*, 1830.

Concours.

— * Du phlegmon. 24 pp. 4°. *Paris*, 1839, [P., v. 933.]

Concours.

Ginouvé (François-Victor-Hyaicnt.) * Sur le croup. 34 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 282, v. 153.

Ginsberg (Benjamin). * De consensu animi et corporis. 2 p. l. 31 pp. 8°. [*Breslau*], *typ. Kupferianis*, [1825].

Ginschor (Joh.) * Ueber Anwendung des Chloroforms in der Medicin, Chirurgie und Geburts-hilfe. 42 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1864. c.

Ginseng.

See *Panax*.

Ginsler (François-Ph.) * Sur l'nrérite, considérée spécialement chez l'homme. 22 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1835, No. 42, [P., v. 1083.]

Gintrae (Elie) [1791-1877]. * Recherches analytiques sur diverses affections dans lesquelles la peau présente une coloration bleue, et en particulier sur celles que l'on a désignées sous les noms de cyanose ou maladie bleue. vi, 7-102 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 95, v. 104.

— Observations et recherches sur la cyanose ou maladie bleue. 317 pp. 8°. *Paris, J. Pinard*, 1824.

— Mémoire sur le diagnostic des affections aiguës et chroniques des organes thoraciques. (Couronné par la Société de médecine de Louvain.) 194 pp. 8°. *Lourain, F. Michel*, 1826.

— Mémoires et observations de médecine clinique et d'anatomie pathologique. 2 p. l., 324 pp., 2 pl. 8°. *Bordeaux, C. Laralle neveu*, 1830.

— Revue des maladies observées dans les salles de clinique interne de l'hôpital Saint-André de Bordeaux, pendant l'année 1843. 122 pp. 8°. *Bordeaux, H. Foye*, [n. d.]

— Cours théorique et clinique de pathologie interne et de thérapie médicale. 9 v. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1853-71.

— Considérations sur la cyclocephalic. 17 pp. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilhou*, 1860. [P., v. 791.]

— Observation d'absence congénitale de l'intérus. 22 pp. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilhou*, 1861.

Repr. from: *J. de méd. de Bordeaux*, 1861, 2. s., vi.

— De la méningite rhumatismale. 40 pp. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilhou*, 1865. [P., v. 788.]

For *Biography*, see *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1877, vi, 615.

Gintrae (J.-M.-Henri) [1820-79]. * Sur les tumeurs solides intra-thoraciques. 67 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 15, v. 432.

— Tétanos traumatique traité sans succès par le enure. 10 pp. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilhou*, 1859. [P., v. 1095.]

Repr. from: *J. de méd. de Bordeaux*, 1859, 2. s., iv.

— Hospices civils de Bordeaux. Service de santé. Compte-rendu des services médicaux et

Gintrae (J.-M.-Henri)—continued.

chirurgicaux de l'hôpital Saint-André, pendant l'année 1859. 39 pp. 8°. *Bordeaux, Métreau & Cie*, 1860. [P., v. 1095.]

— Études sur les effets thérapeutiques du tartre stibié à haute dose. ii, 240 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux, Gounouilhou*, 1851. [P., v. 1095.]

— Relation de l'épidémie cholérique qui a régné dans l'arrondissement de Bordeaux pendant l'année 1854. 66 pp. 8°. *Bordeaux, Ragot*, 1855. [Also, in: P., v. 1095.]

— Études cliniques sur l'emploi des injections iodées dans le traitement de l'ascite. 59 pp. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilhou*, 1855. [P., v. 1095.]

— Épidémie de variole arrêtée dans sa marche par des vaccinations et des revaccinations générales. 17 pp. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilhou*, 1857. [P., v. 1095.]

Repr. from: *J. de méd. de Bordeaux*, 1857, 2. s., ii.

— Chlorose chez un homme, traitée avec succès par le fer et les demi-bains sulfureux. 8 pp. 8°. [*Bordeaux, Gounouilhou*, 1859.] [P., v. 1095.]

Repr. from: *J. de méd. de Bordeaux*, 1859, 2. s., iv.

— Rapport général sur les travaux du conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Gironde depuis le 16 juin 1859 jusqu'au 16 juin 1861. 43 pp. 8°. *Bordeaux, Ragot*, 1861. [P., v. 1095.]

— Recherches sur les dimensions de la poitrine dans leurs rapports avec la tuberculisation pulmonaire. Extr. d'un travail présenté à l'Académie de médecine de Paris. 9 pp. 8°. [*Bordeaux, G. Gounouilhou*, 1862.] [P., v. 1095.]

— De la pellagre dans le département de la Gironde. 51 pp. 8°. [*Bordeaux, Ragot*, 1862.] [P., v. 1095.]

— The same. 43 pp. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilhou*, 1863.

— Recueil d'observations et de mémoires de clinique médicale et d'hygiène publique. 1 p. l., 98 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilhou*, 1863. [P., v. 1095.]

For *Biography*, see *J. de méd. de Bordeaux*, 1879-80, ix, 142-146 (C. Levieux).

Gintzburger (Benjamin, Wolff.) * Disp. inang. qua medicinam ex Talmudicis illustratam [etc.]. 23 pp. 4°. *Göttinge, A. Vandenhoeck*, [1743].

For *Biography*, see *Seguer* (Jo. Andreas).

Gioacchino (T.) [1792-1860].

Picagnoli (M.) T. Gioacchino . . . e le sue opere. Sperimentale, Firenze, 1860. 4. s., vi, 248-284.

Gioachino (Valerio) [1809-82].

Berti (G.) Commemorazione letta all' Accademia di medicina di Torino. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1883, 3. s., xxxi, 87-109.

Giobert (Giovanni Antonio) [1761-1834]. Saggio sopra l'arte di cavar le macchie. 56 pp. 12°. *Rimini, G. Marsoner*, 1792. [P., v. 940.]

Giol y del Valle (Isidro). Elementos de vendajes, apósitos y aparatos, anatomía quirúrgica y operaciones. viii, 653 pp., 1 l. 8°. *Madrid, tip. M. Minuesa*, 1881.

Gioppi (Giannantonio). Storia di un' amaroosi. 63 pp. 8°. *Padova, A. Bianchi*, 1853.

— Resoconto ed osservazioni pratiche raccolte nella clinica oculistica dell' I. R. Università di Padova. Fascicolo primo. 112+ pp. 8°. *Padova, A. Bianchi*, 1858.

Incomplete.

— Cenni nosologico-terapeutici sulle congiuntiviti contagiose. 85 pp. 8°. *Padova, A. Bianchi*, 1863.

Giordano (Alfonso). Il progetto di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, in rapporto all' industria solifera. 48 pp. 8°. *Napoli, D. de Pascale*, 1881.

Repr. from: *Gazz. di med. pubb.*, 1881.

- Giordano** (Alfonso)—continued.
— La psicopatologia religiosa di Alia. 16 pp. 8°. *Lavara, Sicilia*, [1881].
Repr. from: *Osservatore med.*, Palermo, 1881, xxix, fasc. 3.
- de Giorgi** (Giusseppe).
See **Vacca-Berlinghieri** (Andrea). Memoria terza sul taglio retto-vesicale. 8°. *Pisa*, 1823.
- Giorgi** (Joseph). *Quelques considérations sur la coxalgie. 48 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 176.
- Giornale analitico di medicina**; o sia guida al medico nella pratica. Opera di una società di medici italiani.
Was title of v. 9-15, 1828-31, of **Giornale critico di medicina analitica**.
- Giornale di anatomia, fisiologia e patologia degli animali**. Compilato da L. Lombardini e P. Oreste con l'aiuto dei professori A. Cristini, S. Falconio, G. Generali. Si pubblica per fascicoli bimestrali. Anno 1-15, 1869-83. 15 v. 8°. *Pisa*.
Current. Want no. 6, v. 8, Nov.-Dec., 1876; nos. 4, 5, 6, v. 10, July-Dec., 1878.
- Giornale di anatomia e fisiologia patologica**, pubblicato in Pavia dal professore Giacomo Sangalli. [Monthly.] v. 1-4, Oct., 1864-7. 4 v. 8°. *Pavia*, 1864-5; *Milano*, 1866-7.
v. 2 paged consecutively with v. 1. Each volume complete in 6 nos.
- Giornale di chirurgia-pratica**. Compilato dal Giuseppe Canella. Anno 1-5 (v. 1-7; nos. 1-2, v. 8), Jan., 1825, to Aug., 1829. 8 v. 8°. *Trento*.
After 1826, 2 v. annually.
- Giornale di clinica e terapia**, diretto dal Baldassare Testa. [Monthly.] Anno 1-2, 1882-3. 2 v. 8°. *Messina*.
Current.
- Giornale critico di medicina analitica**. Composto da una società di medici italiani, e compilato dal Giovanni Strambio. [Monthly.] v. 1-15, 1826-31. 15 v. 8°. *Milano*.
In 1826-8, 4 v. annually. A continuation of **Annali della medicina fisiologica-patologica**. Title of v. 8, 1827, was **Giornale di medicina analitica**; title of v. 9-15, 1828-31, was **Giornale analitico di medicina**; o sia guida al medico nella pratica; opera di una società di medici italiani. Want pp. 371-388, v. 4, 1826.
- Giornale di farmacia, di chimica e di scienze affini**. Pubblicato dalla Società di farmacia di Torino. [Monthly.] v. 25-32, 1876-83. 8 v. 8°. *Torino*.
Current.
- Giornale internazionale delle scienze mediche**. Diretto dal Antonio Raffaele. [Monthly.] Nos. 5-10, anno 2, May to Oct., 1878. 1 v. 4°. *Napoli*.
— Nuova serie. [Monthly.] Anno 1-5, 1879-83. 6 v. 8°. *Napoli*, *E. Deiken*.
Current. In 1879, 2 v. annually.
- Giornale italiano delle malattie venere e delle malattie della pelle**. Compilato e diretto dal dott. G. B. Soresina [et al.]. Anni 1-18 (v. 1-24), 1866-83. 24 v. 8°. *Milano*.
Current. Monthly, 2 v. annually till end of 1871; then bimonthly, 1 v. annually.
- Giornale delle malattie degli occhi**. Pubblicato dal Francesco Morano. Anni 1-4; no. 1, anno 5, 1878 to Feb., 1882. 5 v. 8°. *Napoli*.
In 1878 monthly; in 1879-82 bimonthly. v. 3, 1880, complete in 2 nos.; v. 4, 1881, complete in 2 nos.
- Giornale di medicina**. [Weekly.] v. 1-13, May 6, 1762, to Dec. 23, 1776. 13 v. 4°. *Venezia*.
The nos. composing v. 1 appeared under the title: **Gazzetta medica d'oltremonti**. v. 12 ended Sept. 3, 1774; v. 13 called, also, v. 1, 2, s., commenced Jan. 6, 1776.
- Giornale di medicina analitica**.
Was title of v. 8, 1827, of **Giornale critico di medicina analitica**.
- Giornale di medicina, farmacia e veterinaria militare dell'esercito italiano**.
Was running title of **Giornale di medicina militare del corpo sanitario dell'armata italiana**, in 1867-74.

- Giornale di medicina militare**. Pubblicato dal Comitato di sanità militare (per ordine del ministero della guerra). [Monthly.] Anno 23-31, 1875-83. 9 v. 8°. *Roma*.
Current. A continuation of **Giornale di medicina militare del corpo sanitario dell'armata italiana**.
- Giornale di medicina militare del corpo sanitario dell'armata italiana**. Direttore: Dottor Arella. Anno 10-22, 1862-74. 13 v. 8°. *Torino*, 1862-6; *Firenze*, 1867-74.
v. 10, weekly; v. 11-22, 3 times a month, then monthly. In 1867-74, running title was **Giornale di medicina, farmacia e veterinaria militare dell'esercito italiano**. Continued, in 1875, as **Giornale di medicina militare**.
- Giornale di medicina veterinaria**.
Was title of v. 5-6 of **Giornale di medicina veterinaria pratica e di zootecnia della Società reale e nazionale veterinaria**.
- Giornale di medicina veterinaria pratica e di zootecnia della Società reale e nazionale veterinaria**. [Monthly.] Anno 5-6, 1856-7; anno 23-32, July, 1874-83. 12 v. 8°. *Torino*.
Current. Title of v. 1-4 was **Giornale di veterinaria**; title of v. 5-6 was **Giornale di medicina veterinaria**. In Feb., 1877, v. 25, A. De Silvestri became editor. v. 28 complete in 6 nos., July-Dec., 1879. v. 29 commenced Jan., 1880.
- Giornale medico di Roma**. Fondato e diretto dal prof. Francesco Scalzi, colla cooperazione di distinti medici e chirurghi della capitale. [Monthly.] Anno 1-6, 1865-70. 6 v. 8°. *Roma*.
Want pp. 193-256, v. 1; pp. 65-128 and 321-384, v. 2; nos. 4, 6, 10-12, v. 6.
- Giornale medico-storico-statistico del reale morotrofo del regno delle due Sicilie per la parte citeriore al faro**. Fasc. 1, v. 1, 1843. 41 pp. 4°. *Aversa*, *tipog. del reale morotrofo*.
- Giornale di neuropatologia**. Rivista bimestrale sulle malattie nervose. Fondata e redatta dal Francesco Vizioli, redatta dai Raffaele ed Antonio Vizioli colla collaborazione di distinti medici italiani e stranieri. [Bimonthly.] v. 1, July, 1882-3. 8°. *Napoli*.
Current.
- Giornale d'oftalmologia italiano—Stati Sardi**. Fondato e redatto dal dottore collegiato Giambattista Borelli. [Monthly.] v. 1-3, Jan., 1858, to Dec., 1860; v. 5, 1862. 4 v. 8°. *Torino*.
- Giornale delle razze degli animali utili, e di medicina veterinaria** (seguito dell'Archivio della veterinaria italiana). Pubblicato nella R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli, diretto dal S. Falconio. [Bimonthly.] 3. s., v. 3, 1874. 1 v. 496 pp. 8°. *Napoli*.
- Giornale della reale Accademia di medicina di Torino**. [3 v. annually.] 2. s., v. 49-54, 1864-5. 6 v. 8°. 3. s., v. 1-31, 1866-83. 31 v. 8°. *Torino*.
Current. See **Giornale della reale Accademia medico-chirurgica di Torino**, for prior volumes. In 1866-9, 1872-80, 2 v. annually; in 1870-71, 1881-3, 1 v. annually.
- Giornale della reale Accademia medico-chirurgica di Torino**. Diretto dai dottori P. A. Borsarelli [et al.]. [3 v. annually.] Serie seconda. v. 13-18 (anno 5-6), 1852-3. 6 v. 8°. *Torino*.
See **Giornale delle scienze mediche**, for 1. series. See **Giornale della reale Accademia di medicina di Torino**, for continuation.
- Giornale della reale Società italiana d'igiene**.
Was title of **Giornale della Società italiana d'igiene**, after October, 1882.
- Giornale del reale stabilimento de' folli in Aversa per l'anno 1826**. 60 pp. 4°. *Aversa*, *tipog. dello stabilimento*, 1827.
- Giornale delle scienze mediche**. Compilatori principali: Schina, Berntti [et al.]. [Monthly.] 3 v. annually. v. 1-6, 1833-9; nos. 1-2, v. 10, Jan.-Feb., 1841; v. 14-24, 26, 28, May, 1842, to April, 1847. 20 v. 8°. *Torino*, *G. I. Reviglio*.
In 1841, v. 10, compilato da vari membri della Facoltà medico-chirurgica di Torino. In 1842, title became **Gior-**

Giornale delle scienze mediche—continued.
nale delle scienze mediche della Società medico-chirurgica di Torino. After v. 24, 1845, pubblicato dalla Accademia reale medico-chirurgica di Torino. In 1848, a 2. s. commenced, with title **Giornale** della reale Accademia medico-chirurgica di Torino.

Giornale delle scienze medico-chirurgiche. Pubblicato a Parigi da alcuni medici francesi, e tradotto per cura di varii medici italiani, con numerose aggiunte riguardanti principalmente la medicina in Italia. [Monthly; 2 v. annually.] Anni 1-8 (v. 1-16), July, 1834, to June, 1842. 16 v. 8°. *Paria*.

Giornale per servire ai progressi della patologia e della materia medica. Compilato dai dottore Bufalini [et al.]. [Bimonthly; 2 v. annually.] v. 1-7, July, 1834, to Dec., 1837. *Venezia*.

In July, 1850, united with **Memoriale** della medicina contemporanea, forming **Giornale** veneto di scienze mediche.

Giornale per servire alla storia ragionata della medicina di questo secolo. Dal F. Aglietti. v. 1-10, 1783-95. 10 v. sm. 4°. *Venezia*.

Giornale della Società italiana d'igiene. Gerente: G. Pini. [Bimonthly.] v. 1-5, 1879-83. 5 v. 8°. *Milano*.

Current. In 1881, v. 3, became monthly. In Nov., 1882, title became **Giornale** della reale Società italiana d'igiene.

Giornale della Società medico-chirurgica di Parma. v. 1-15, 1806-15. 15 v. 8°. *Parma*, *L. Mussi*.

Giornale veneto di scienze mediche. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-5, July, 1850, to Dec., 1852; 2. s., v. 1-23, Jan., 1853, to June, 1864; 3. s., v. 1-29, July, 1864, to Dec., 1878; 4. s., v. 1, Jan.-June, 1879. 55 v. 8°. *Venezia*.

Went July, August, 1854; nos. 1-2, January, 1855; pp. 69-112 in v. 14, 2. s., 1859; pp. 49-98 in July, 1861. A continuation and consolidation of **Giornale** per servire ai progressi della patologia e della materia medica, with **Memoriale** della medicina contemporanea. After June, 1879, merged in **Sperimentale** (Lo).

Giornale di veterinaria. Pubblicato per cura dei professori ed assistenti della regia Scuola veterinaria in Torino. Anno 1-4, 1852-5. 4 v. 8°. *Torino*.

Continued as **Giornale** di medicina veterinaria.

Giot (Joannes Franciscus).

See **Hallays** (Franciscus). An secretionum omnium materies lymphæ? 4°. [Paris, 1714.]

Giovanardi (Eugenio). Intorno ad alcune importanti lesioni cerebrali. 19 pp. 4°. *Modena*, 1876.

— Percosse sull' epigastro susseguite da morte in donna affetta da tubercolosi polmonare. Determinazione dell' influenza del trauma sull' esito letale. 7 pp. 8°. [Modena? Stefano Colderini, 1876.]

Repr. from: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1876, ii, fasc. 3-4.

— Intorno alla docimasia dell' orecchio; osservazioni ed esperimenti. 29 pp. 8°. *Modena*, Vincenzi, [1877].

Repr. from: Spallanzani, Modena, 1877, xv, fasc. 1-3.

de Giovanni (Achille). Corso di lezioni teorico-pratiche di percussione ed ascoltazione recitate nella R. Università di Pavia. xix, 22-331 pp. 12°. *Milano*, Rechiedei, 1869.

— Patologia del simpatico. xvii, 5-373 pp., 2 l., 6 pl. 8°. *Milano*, Fratelli Rechiedei, 1876.

de Giovanni (Henri) * Des accidents pernicioeux de la malaria. 102 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 461.

Giovanni (Melchiori).

See **Negri** (Luigi). Sul farmaco Cerotto-Briziano. 8°. *Milano*, 1809.

Gipoulou (F.) * Sur les maladies de la poitrine, considérées suivant les âges. vi, 7-38 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 228, v. 211.

Gipoulou (Antoine-Pierre). * Du rôle que joue le système nerveux dans les maladies en général, et dans l'inflammation en particulier. 47 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 20, v. 496.

Gipsies.

Duhoussset (E.) Note sur les Tsiganes. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1873-8, 2. s., i, 314-320, 2 pl.—**Kopernicki** (I.) Les Zlotars, dits aussi Dzvonkars, Tsiganes fondeurs en bronze et en laiton dans la Galicie orientale et la Bukovine. Communiquées à la Société, par M. Paul Baillaud. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1873-8, 2. s., i, 499-566, 1 pl.

Gipsy Hill and Upper Norwood Dispensary, London, S. E. Annual reports of the committee of management. 12., 1879; 15., 1882. 12°. *London*, 1880-83.

Established Jan., 1868.

Giquel (A.) * Sur l'action physiologique de l'atropine. 40 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 113.

Giquel (Pierre-Marie). * Sur le parallèle des phénomènes de la pleurésie, de la pneumonie, du catarrhe pulmonaire simple, du catarrhe bronchique capillaire et de l'inflammation des valvules du cœur, considérés à l'état aigu. 27 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 163, v. 233.

Girald (*Pedro*) [1804—].

Cibdad (S. T.) Biografía. Anfiteatro anat., Madrid, 1876, iv, 193; 203.

Giraldès (Joachim - Albin - Cardozo - Cazado) [1808-75]. * Études anatomiques, ou recherches sur l'organisation de l'œil, considérée chez l'homme et dans quelques animaux. 83 pp., 7 pl. 4°. *Paris*, 1836, No. 375, v. 305.

— * Des luxations de la mâchoire. 52 pp. 4°. *Paris*, *Bourgogne & Martinet*, 1844.

Concours.

— * Du degré d'utilité de l'anatomie comparée dans l'étude de l'anatomie humaine. 56 pp. 4°. *Paris*, *Bourgogne & Martinet*, 1846.

Concours.

— * Des maladies du sinus maxillaire. 54 pp. 4°. *Paris*, *L. Martinet*, 1851.

Concours.

— Recherches sur les kystes muqueux du sinus maxillaire. (1853, prix Montyon.) 2. éd. 16 pp., 4 pl. 4°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1860.

— Recherches anatomiques sur le corps innominé. Mémoire couronné par l'Académie des sciences. (Prix Montyon.) 12 pp., 5 pl. 8°. *Paris*, *V. Masson*, 1861.

Repr. from: J. de la physiol. de l'homme, Par., 1861, iv.

— Leçons cliniques sur les maladies chirurgicales des enfants. Recueillies et publiées par Bourneville et Bourgeois. Revues par le professeur. 862 pp. roy. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1869.

See, also, **Lésions** traumatiques, de leur gravité. 8°. *Paris*, 1871.

For **Biography**, see **Art méd.**, Brnx., 1875, xi, 350. Also: **Bull. et mém. Soc. de chir.**, Par., 1877, iii, 35-49 (F. Guyon). Also: **Gaz. d. hôp.**, Par., 1877, i, 97-101 (F. Guyon). Also: **Moniteur**, Par., 1877, ii, 105; 121; 137.

Giraldès (Joseph-Albin-Cardozo). * Sur le diagnostic de la pleurésie, précédé de quelques considérations sur l'auscultation et la percussion de la poitrine. vi, 7-43 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 34, v. 229.

Giraldès' organ.

Roth (M.) Flimmerpithel im Giraldes'schen Organ. Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig., 1876-7, ii, 127.

Giraldez-Avellaneda (Mariano). * El alcohol en la curacion de las heridas. 26 pp. sm. 8°. *Lima*, *M. Murga*, 1872.

Giraldus (Lilins Gregorius) [1479-1552].

See **Sethus** (Simeon). De cibariorum facultate, Lilio Gregorio Gyraldo interpreto. 12°. *Basileæ*, 1538. —. Syntagma per elementorum ordinem, etc. 12°. *Basileæ* 1561.

- Giraldus** (Michael.) * De singulari sensibilitate hypochondriacorum ejusque causis. 48 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1749].
- Giraudier** (P.-R.) * Sur les divers modes de traitement de l'hydrocèle de la tunique vaginale. 28 pp. 4°. *Paris*, 1869.
- Girard.**
See **Robert** (Louis-Marie-Joseph). Observations sur la fièvre jaune, etc. 8°. *Marseille*, 1822.
- Girard** (A.) * De la fièvre typhoïde latente. 52 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 206.
- Girard** (A. C.) [A report on the materials used in Lister's system of wound-treatment.] Circular Orders No. 3, Surgeon-General's Office, Washington, Aug. 20th, 1877. 12 pp. 8°. [*Washington*, 1877.]
- Girard** (A.-L.) * De la hernie congénitale. 15 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 39.
- Girard** (Aimé).
See **Durand-Claye** (Alfred). Assainissement de Paris, etc. 4°. *Paris*, 1881. — The same. 8°. *Saint-Germain*, [1881].
- Girard** (Alfred). * Ein Fall von primärer Thrombose des Hirnsinus. 19 pp. 8°. *Würzburg, Stahl*, 1864.
- Girard** (Amand-Ferdinand). * Sur les hémorrhoides. 68 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 188, v. 188.
- Girard** (Barthélemy) [1731-]. Lupiologie. ou traité des tumeurs, connues sous le nom de loupes, avec des détails sur les effets et la manière d'agir des caustiques; des recherches sur le ganglion, le goitre, les tumeurs enkystées des paupières, la ranule, l'hydropisie de la moëlle épinière; et des réflexions sur les moyens de perfectionner l'art de guérir. xxxvi, 495 pp. 8°. *Paris*, *Ruault*, 1775.
- Girard** (C.) * Relation médicale de la campagne de la frégate le d'Assas dans les mers du sud pendant les années 1863-4-5 et 6. (Considérations hygiéniques.) 51 pp. 4°. *Montpellier*, *Boehm & fils*, 1868, No. 31. c.
- Girard** (C.)
Editor of: **Tribuna** (La) médica, *Paris*, 1873.
- Girard** (Ch.) Étude sur les ferrugineux, en particulier sur le protoxalate de fer. 80 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1874.
See also, **Laboratoires** (Les) de chimie. 8°. *Paris*, 1881-2. — **Paris**. Préfecture de police. Documents sur les falsifications des matières alimentaires. 4°. *Paris*, 1882.
- Girard** (Charles). On the so-called biogen liquid. 8 pp. 8°. [n. p.], 1850.
Repr. from: *Am. J. Sc. & Arts*, N. Haven, 1850, 2. s., ix.
- Contributions to the natural history of the fresh-water fishes of North America. I. A monograph on the cottoids. 80 pp., 3 pl. 4°. *Washington City*, *Smithsonian Institution*, 1851.
Smithsonian Contributions to Knowledge, art. 3, v. 3.
- Researches upon nemerteans and planarians. I. Embryonic development of *Planocera elliptica*. 27 pp., 3 pl. fol. *Philadelphia*, *Merrilow & Thompson*, 1854.
- Life in its physical aspects. 29 pp. 8°. *Washington*, *R. A. Waters*, 1855. [P., v. 320.]
Repr. from: *Proc. Nat. Inst.*
- The same. La vie au point de vue physique, ou physiogénie philosophique. 70 pp., 11. sm. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1860.
- Principes de biologie appliqués à la médecine. viii, 108 pp. 12°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1872.
- Contribution à l'histoire médico-chirurgicale du siège de Paris. L'ambulance militaire de la rue Violet, n° 57. 103 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1872.
- Girard** (Charles-Théodore). * Sur l'ascite, ou hydropisie abdominale. 16 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 175, v. 128.
- Girard** (E.-Jérémie). * Sur le rhumatisme cérébral. 106 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 19.
- Girard** (Édouard-Victor-Auguste). * De la cystite pseudo-membraneuse. 69 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 173.
- Girard** (Emmanuel-Paulin). * Sur l'heureuse influence du soleil. vi, 7-41 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 88, v. 146.
- Girard** (Eruest). * Sur la curabilité et la prophylaxie de la phthisie pulmonaire. 40 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 13.
- Girard** (Ferdinand). * Sur les lésions de la moëlle épinière. 29 pp. 4°. *Strasbourg*, 1823, v. 51.
- Girard** (Franc. Ignatius) [1790-]. * De plethora et congestionibus sanguinis. 35 pp. sm. 8°. *Berolini*, *typ. J. F. Starekii*, [1819].
- Girard** (*François-Narcisse*) [1796-1825].
Notice nécrologique. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1825, ix, 451-453.
- Girard** (Gaspard) [1754-1830]. Essai sur le tétanos rabien, ou recherches et réflexions sur la cause des accidents qui sont quelquefois la suite des morsures faites par les animaux dits enragés; suivies de quelques notions sur les moyens de prévenir ou de guérir cette maladie. 111 pp. 8°. *Lyon*, *Ballanche père & fils*, 1809.
- Observations relatives à la ligature du cordon ombilical; présentées à S. Exc. le ministre de l'intérieur, et approuvées par la Faculté de médecine de Paris. On y a joint quelques notes du même auteur, sur la rage, pour confirmer la doctrine consignée dans son Essai sur le tétanos rabien, publié en 1809. viii, 24 pp. 8°. *Lyon*, *Ballanche*, 1812. [P., v. 131.]
- Réflexions sur la non-existence du virus rabique, ou objections adressées à M. le docteur Étienne Plaindoux, relatives à son observation sur la rage, insérée dans la Revue médicale, cahier de février 1826. 44 pp. 8°. *Lyon*, *Maire*; *Paris*, *Gabon*, 1827.
- Mémoires et observations de médecine et de chirurgie pratique. viii, 75 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, *M. P. Rusan*, 1829.
- Girard** (Gustave-Paul-Émile). * Des fractures de la clavicule. 62 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 86.
- Girard** (Henri). * Sur une variété de l'amaurose. 22 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 349, v. 304.
- Girard** (J.-J.-Amédée). * De l'emploi de la lumière comme moyen de diagnostic, ou essai de photologie diagnostique. 36 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 217, v. 509.
- Girard** (J.-T.-Félix). * Des caractères du choix des eaux potables. 94 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 78.
- Girard** (Jacobus Josephus). * De enematibus intestinalibus. 21 pp. 4°. *Argentorati*, *F. Christmann & Lerrault*, [1762].
- Girard** (Jacq.-Stanislas). * Traité de l'asthme sec et convulsif. 25 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 142, v. 99.
- Girard** (Jean) [1770-1852]. Traité du pied considéré dans les animaux domestiques; contenant son anatomie, ses difformités, ses maladies; et dans lequel se trouvent exposés les opérations et le traitement de chaque affection, ainsi que les différentes sortes de ferrures qui leur sont applicables. xxvi, 27-288 pp., 6 pl. 8°. *Paris*, *Mme. Huzard*, 1813.
- Mémoire sur les calculs vésicaux, et sur l'opération de la taille, dans le cheval. 30 pp., 4 l., 4 pl. 8°. *Paris*, *Gabon & Cie.*, 1823.
- Notice sur le vomissement dans les principaux quadrupèdes domestiques. 32 pp. 8°. *Paris*, *Bouehard-Huzard*, 1841. [P., v. 463.]
- Girard** (Jean-Baptiste). * Contributions à l'étude des thrombus de la vulve et du vagin dans

- Girard** (Jean-Baptiste)—continued.
leurs rapports avec la grossesse et l'accouchement. 64 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 270.
- Girard** (Jules)¹. La chambre noire et le microscope. Photomicrographie pratique. 86 pp. 8°. *Paris*, F. Savy, 1869.
- De la motilité des conferves. 7 pp. 8°. *Amiens*, Lenoc-Herouart, 1870.
Repr. from: Mém. de la Soc. linnéenne du nord de la France, II.
- La photographie appliquée aux études géographiques. 86 pp. 12°. *Paris*, F. Savy, 1871.
- Le monde microscopique des eaux. 246 pp. sm. 8°. *Paris*, J. Rothschild, 1872.
- Girard** (Jules)². * Résorption urinaire et urémie dans les maladies des voies urinaires. Contribution à l'étude du traitement de la pierre dans la vessie. 144 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 136.
- The same. 144 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1873.
- Girard** (Jules-Joseph-Aimé). * Existe-t-il un rapport constant entre les symptômes et les lésions? 16 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 212, v. 244.
- Girard** (Louis)¹ [1853—]. * Étude sur l'épilepsie jacksonienne. 78 pp., 11. 4°. *Paris*, 1882, No. 31.
- Girard** (Louis)² [1856—]. De la fièvre typhoïde à début pneumonique (pneumo-typhoïde de certains auteurs). 59 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 400.
- Girard** (Louis-Auguste). * Des fièvres intermittentes. 33 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 145, v. 444.
- Girard** (Louis-Thomas-Pierre). * Sur l'hématémèse, ou vomissement de sang. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 237, v. 115.
- Girard** (Mare) [1833-73]. * De la kélotomie sans réduction. 3 p. l., 274 pp., 11. 4°. *Montpellier*, de Gras, 1868.
- The same. Nouvelle méthode opératoire de la hernie étranglée. 276 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1868.
For Biography, see Bordeaux méd., 1873, II, 137; 150.
- Girard** (Pierre-Euxippe). * Causes et traitement de la phthisie pulmonaire. 46 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 112, v. 604.
- Girard** (Pierre-Simon) [1765-1836]. Recherches sur les établissements de bains publics, à Paris, depuis le iv^e siècle jusqu'à présent. 59 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, E. Crochard, 1832. [P., v. 483.]
Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1832, VII.
- , **Lacroix & Silvestre**. Rapport par MM. Lacroix, Silvestre, et Girard, rapporteur, sur un mémoire intitulé: Essai sur la statistique morale de la France, par A.-M. Guerry. 16 pp. 4°. [*Paris*, E. Crochard, 1833.]
- & **Parent-Duchatelet**. Des puits forés on artésiens employés à l'évacuation des eaux sales et infectes et à l'assainissement de quelques fabriques. Rapport fait à M. le conseiller d'état, préfet de police. 50 pp., 2 pl. 8°. [*Paris*], P. Renouard, [1833]. [P., v. 449.]
Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1833, X.
- Girard** (Stephen) [1750-1831]. The will of the late Stephen Girard, procured from the office of the probate of wills, with a short biography of his life. 36 pp. 8°. *Philadelphia*, T. & R. Desilver, 1832.
- The same. 44 pp. 8°. *Philadelphia*, L. R. Bailey, 1847.
- See, also:
BREWSTER (F. C.) The City of Philadelphia vs. Girard et al. Argument of. May 22, 1863. 8°. [*Philadelphia*, 1863.]
- Girard** (Valentin-Marie). * Influence de l'alimentation comme moyen organoplastique. 38 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 114, v. 524.

- Girard** Collego for Orphans, Philadelphia. Report of the committee on clothing, diet, etc. [Signed: Geo. B. Wood, A. D. Baehé, and others.] 19 pp. 8°. [*Philadelphia*, J. & W. Kite, 1835.]
- Girard de Caillex** (Henri) [1814—]. Considérations physiologiques et pathologiques sur les affections nerveuses, dites hystériques. 64 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1841.
- Département de l'Yonne. Compte administratif statistique et moral sur le service des aliénés, pour l'exercice 1845, et propositions de budget pour 1847. 96 pp. 8°. *Auxerre*, H. Ducros, 1846.
- Spécimen du budget d'un asile d'aliénés, et possibilité de convrir la subvention départementale dans un asile départemental au moyen d'un excédant équivalent des recettes. 89 pp., 11. 4°. *Paris*, V. Masson, 1855.
- Études pratiques sur les maladies nerveuses et mentales, accompagnées de tableaux statistiques, suivies du rapport à M. le sénateur, préfet de la Seine, sur les aliénés, traités dans les asiles de Bicêtre et de la Salpêtrière, et de considérations générales sur l'ensemble du service des aliénés du département de la Seine. XII, 234 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1863.
- Fonctionnement médical et administratif du service des aliénés de la Seine pendant sa période d'installation. Rapport général avec tableaux statistiques. Suivi du rapport de M. F. Barrot, et d'une note sur l'asile d'aliénés de Marsens. XVII, 178 pp., 1 l. 4°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1878.
- Girard de Candemberg**. Choléra. Moyen d'en arrêter la propagation, et d'en préserver les cités et les individus, sans apporter aucune entrave aux relations internationales. 30 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1848.
- Girard Devillars** (Ludovici Maria). * Pulsus et circulationis theoria. 31 pp. sm. 4°. *Montpelii*, A.-F. Rochard, 1752.
- * An ut sensibilitas, sie irritabilitas a nervis? Præs. Carolus Geille de Saint-Leger. 8 pp. 4°. [*Parisiis*, typ. vid. Quillau, 1757.]
- Girardeau** (Pierre). * Sur l'hygiène navale. 41 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 38, v. 191.
- Girardetus** (P.)
See **Hippocrates**. De humoribus purgandis [etc.] 8°. *Lipsiæ*, 1745.
- [**Girardi** (Ginseppe).] La peste di Venezia nel 1630. Origine della erezione del tempio a S. Maria della Salute. 56 pp. 8°. *Venezia*, Alvisopoli, 1830.
- Girardi** (Michaelis). De nva ursina ejusque et aquæ calis vi lithontriptica novæ animadversiones, experimenta, observaciones. *Patavii*, 1764.
In: SANDIFORT. Thesaurus diss. [etc.] 4°. *Rotterdami*, 1769, II, 453-484.
- De nervo interoostali. *Florentæ*, 1791.
In: SCRIPT. neurol. minores selecti. 4°. *Lipsiæ*, 1793, III, 78-88.
See, also, **Santorinis** (Joannes Dominicus). Anatomici summi septendecem tabulæ . . . usque alias addit de structura mammarum et de tunica testis vaginali. 4°. *Parmæ*, 1775.
For Biography, see Ann. univ. di med., Milano, 1835, LXXV, 110-128 (A. Schivardi).
- Girardin**.
See **Nauche**. De l'application de l'électricité au traitement des maladies, etc. 8°. [*Paris*, 1819.]
- Girardin** (Édonard). * Des tumeurs des nerfs en général et des nerfs du creux poplité en particulier. 116 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 403.
- Girardin** (François-Nicolas). * Sur les indications et le traitement des plaies pénétrantes de l'abdomen, faites par des instrumens tranchans. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1829, v. 59.

Girardin (J.) Mémoire sur les falsifications qu'on fait subir au rocou, lu à la Société libre d'émulation de Rouen, le 5 décembre 1835. 23 pp. 8°. Rouen, F. Baudry, 1836.

—, *Legons de chimie élémentaire appliquée aux arts industriels*. 4. éd. 2 v. vi, 881, 910 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1860-61.

Girard La Barcerie (Eugène). * Considérations sur la Cochinchine, son climat et ses maladies. 62 pp., 1 l. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1868, No. 60.

Girardot (Albert). * Contribution à l'étude de la phlegmatia alba dolens. 111 pp. 4°. Paris, 1875, No. 9.

Girardot (François). * Propositions générales sur quelques maladies internes et externes. 25 pp. 4°. Paris, 1806, No. 29, v. 60.

Girardot (Gerardus). * Theses medicæ. 10 pp. 4°. Parisiis, 1811, No. 85, v. 84.

Girard (Émile). * Contribution à l'étude physiologique et thérapeutique du chlorhydrate de kairine. 102 pp. 4°. Paris, 1883, No. 183.

Girat (Simon-Ernest). * De la chlorose. 27 pp. 4°. Paris, 1850, No. 182, v. 496.

Giraud.¹ Lettre à M. le professeur Boulland, sur l'homœopathie. 16 pp. 8°. Paris, P.-F. Beaulé, 1843.

—, *Trois homœopathes déclarés indignes de faire partie de la société dite médicale du 6° arrondissement*. 7, 62 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1846.

Giraud.² * Des caractères de la fièvre typhoïde chez l'enfant. 90 pp. 4°. Paris, 1881, No. 70.

Giraud (A.) * Du délire dans le rhumatisme articulaire aigu. 112 pp. 4°. Paris, 1871, No. 187.

Giraud (André).¹ Précis historique; prévention et guérison du choléra par tout le monde... suivi du traitement et de la guérison de la fièvre jaune et autres maladies. 4. éd. 154 pp. 8°. Paris, 1858.

Giraud (André).² * Des affections secondaires de l'œil liées aux maladies des dents. [Bordeaux.] 47 pp. 4°. Paris, A. Reiff, 1880, No. 8.

Giraud (André-Ferdinand). * I. Diagnostic de la myélite aiguë et chronique. II. [etc.] 51 pp. 4°. Paris, 1840, No. 318, v. 358.

Giraud (B.) * De l'ailante glanduleux. 44 pp. 4°. Paris, 1875, No. 169.

Giraud (Bruno) [1768-1811]. * Propositions de chirurgie clinique. 15 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 27.

For Biography, see Bull. Fac. de méd. de Par., 1811, ii, 33-36 (C. Dnménil).

Giraud (C.-F.-A.) * Sur la péripneumonie. vi, 7-31 pp. 4°. Paris, 1807, No. 76, v. 67.

Giraud (F.-Pascal). * Sur le catarrhe utérin. 19 pp. 4°. Paris, 1817, No. 41, v. 130.

Giraud (G.) [1850-]. * L'empoisonnement par l'oxyde de carbone et les questions médico-légales qui s'y rattachent. 79 pp., 1 l. 4°. Paris, 1882, No. 183.

Giraud (Herbert). On poisoning by the Indian species of datura. 6 pp. 8°. [Bombay, 1848.] [P., v. 1044.]
Repr. from: Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1847-8), 1849, ix.

—, A case of poisoning by arsenious acid in which arsenic was detected in the brain, lungs, liver, and kidneys. 2 pp. 8°. [Bombay, 1848.] [P., v. 1044.]

Repr. from: Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1847-8), 1849, ix.

—, A commentary upon a tabular statement of the number of paroxysms of malarious intermittent fever that occurred in 146 medical charges in the Bombay Presidency in the year 1861, arranged as data for determining the question of

Giraud (Herbert)—continued. the moon's influence upon these fevers. 11 pp., 2 tab. 8°. [n. p., 1863.] [P., v. 1025.]

Repr. from: Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1862), 1863, n. s., viii.

—, Simple processes for the detection of the poisonous compounds of arsenic, mercury, and antimony, specially applicable to toxicological cases occurring at Mofussil stations. 16 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1044.]

Repr. from: Calcutta J. of Nat. Hist.

Giraud (J.) * I. Des caractères anatomiques du cancer des centres nerveux. II. [etc.] 41 pp. 4°. Paris, 1839, No. 146, v. 342.

Giraud (J.-A.-L.) * Du pityriasis. 32 pp. 4°. Paris, 1855, No. 152, v. 573.

Giraud (Jean).¹ * De la pustule maligne. 17 pp. 4°. Paris, 1820, No. 116, v. 157.

Giraud (Jean).² * Sur le choléra-morbus, ou cholerrhagie. 16 pp. 4°. Paris, 1822, No. 152, v. 174.

Giraud (Jean-Pierre). * Est-il constant que la vérole puisse se communiquer à l'enfant avant sa naissance? 23 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 395, v. 53.

Giraud (John James). Memoir on the discovery of a specific medicine for the cure and prevention of the yellow fever, plague, malignant and pestilential fevers, with documents, authenticated by the results of successful experiments, performed by order of the government and authorities of the city of Havana. 23 pp. 8°. Baltimore, W. Wooddy, 1825.

Giraud (Joseph-Félix). Sur l'hydropisie aiguë primitive des ventricles du cerveau chez les enfants, et sur quelques autres épanchemens séreux dans les mêmes cavités, consécutifs à d'autres maladies. x, 11-37 pp. 4°. Paris, 1818, No. 4, v. 135.

Giraud (Joseph-Louis).
See Ducros, Giraud, Martin & Roux (P.-M.) Relation médicale de la commission envoyée à Paris, etc. 2. éd. 8°. Marseille, 1832.

Giraud (Jules) [1811-81].

Demange père. Discours prononcé sur la tombe de M. Giraud. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1880-81), 1882, pt. 2, 3.

Giraud (Louis). * Sur la thérapeutique générale des phlegmasies de l'utérus. vi, 7-45 pp. 4°. Paris, 1831, No. 154, v. 242.

Giraud (Louis-E.) Un chapitre de la phthisie. Tuberculisation des organes génitaux de la femme. 82 pp. 4°. Paris, 1868, No. 222.

—, The same. 80 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1868.

Giraud (Ludovicus Andreas). * De hepatitis. 4 p. l., 19 pp. 8°. Edinburgi, P. Neill, 1821, v. 2.

Giraud (Melchior). * De quelques accidents survenant pendant la convalescence de la fièvre typhoïde et des abcès multiples en particulier. 44 pp. 4°. Paris, 1875, No. 20.

Giraud (Olympe) jeune. * Sur les phlegmasies rhumatismales. 47 pp. 4°. Paris, 1819, No. 177, v. 149.

Giraud (P.).¹ Commodités portatives, ou moyens de supprimer les fosses d'aisance, et leurs inconvénients. 1 p. l., iv, 69 pp., 1 l., 2 pl. sm. 8°. Paris, Caillean, 1786.

—, Les tombeaux, ou essai sur les sépultures. Ouvrage dans lequel l'auteur rappelle les coutumes des anciens peuples; cite sommairement celles observées par les modernes; donne les procédés pour dissoudre les chairs, calciner les ossements humains, les convertir en une substance indestructible, et en composer le médaillon de chaque individu. 2. éd., revue, augmentée, et accompagnée des plan, coupe et élévation d'un monument sépulcral à construire pour le département de la Seine et les environs. iv, 47

Giraud (P.)¹—continued.

pp., 2 pl. 4°. *Paris, Desenne, Méquignon, an IX* [1801].

Giraud (P.)² * Des phlyctènes dans les fractures. 98 pp. 4°. *Paris, 1882, No. 350.*

Giraud (P.-J.-Auguste). * Sur les vices de conformation du bassin chez la femme. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Strasbourg, 1824, v. 53.*

Giraud (P.-L.) * Étude sur la pathogénie de l'emphysème. 62 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1877, No. 67.*

Giraud (Sylvestre-Barnabé). * Sur le choléra-morbus. 25 pp. 4°. *Paris, 1812, No. 68, v. 89.*

Giraud (Théodoro). * Sur l'orchite aiguë. 19 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 278, v. 290.*

Giraud (Thomas). * Sur les phlegmasies aiguës des ovaires. viii, 9-31 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 169, v. 242.*

Giraud-du-Long (F.) * Propositions de médecine et de chirurgie. 16 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 10, v. 269.*

Girardeau (Jean) dit **Girardeau de Saint-Gervais** [1802-]. * De la thérapeutique des affections syphilitiques sans l'emploi du mercure. 20 pp. 4°. *Paris, 1825, No. 15, v. 190.*

Choléra-morbus, son origine, sa marche, sa nature épidémique, dangers des cordons sanitaires, causes, description, dévastation, mortalité, invasion en France et à Paris, terreur, tourmens, mort horrible, moyens préservatifs, traitement et guérison, conseils au gouvernement, avis au peuple, conclusion. 32 pp. 8°. [*Paris, Goetschy fils & Cie., 1831.*] [P., v. 930.]

A familiar treatise on the syphilitical disease and other disorders effectually cured by the conserve of Doctor Girardeau de Saint-Gervais. 32 pp., 2 l. 8°. *Paris, Girardeau de Saint-Gervais, 1831.*

Traité des maladies syphilitiques, ou étude comparée de toutes les méthodes qui ont été mises en usage pour guérir les affections vénériennes, suivi de réflexions pratiques sur les dangers du mercure et sur l'insuffisance des anti-phlogistiques, terminé par des considérations hygiéniques et morales sur la prostitution. xxxii, 613 pp., 3 col. pl. 8°. *Paris, Bohaire, 1838.*

Traité des maladies vénériennes, des affections de la peau et des maladies des organes génito-urinaires. 2. éd. 725 pp., 1 l., 5 pl., port. 8°. *Paris, 1841.*

Guide pratique pour l'étude et le traitement des maladies de la peau. 100 pp., port. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1842.*

Forms the first part of the following work.

Étude et traitement des maladies de la peau, précédé d'une notice sur la méthode Boyveau-Laffeteur, du poëme de Barthélemy sur la syphilis, et terminé par un formulaire. 100, 46, 38-672 pp., 5 col. pl., port. 8°. *Paris, Panteur, 1848.*

The printed cover gives above title. The inner title-page is dated 1842, and is "Guide pratique pour l'étude et le traitement des maladies de la peau".

Guide pratique pour guérir soi-même, sans mercure, les maladies syphilitiques, les affections de la peau et les maladies provenant de l'acreté du sang et des humeurs, par l'emploi du rob de Boyveau-Laffeteur et d'après les conseils du . . . vii, 8-285 pp., 3 pl., port. 18°. *Paris, 1847?*
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Girardeau (Philippe-Abel). * De l'hémophylie. 32 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 176.*

Giraudet (B.) * Sur l'usage et l'abus des vomitifs dans le traitement des fièvres dites essentielles. 29 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 58, v. 136.*

Giraudet (Eugène). Exercices anatomiques et physiologiques. iv, 296 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1860.*

Giraudet (Louis-Eugène). * Des diverses tumeurs des nerfs. 46 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 184, v. 524.*

Giraudou (François). * Considérations générales sur le traitement moral des maladies. 34 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 270, v. 302.*

Giraud Saint-Rome (C.-J.-D.) * De l'inertie de la matrice pendant et après l'accouchement. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris, 1821, No. 147, v. 167.*

Giraud-Teulon (Marc-Antoine-Louis-Félix) [1816-]. * Mécanique humaine. Recherches analytiques sur le mécanisme de la respiration. 27 pp. 4°. *Paris, 1848, No. 40, v. 471.*

Principes de mécanique animale, ou étude de la locomotion chez l'homme et les animaux vertébrés. 483 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1858.*

De l'influence sur la fonction visuelle binoculaire des verres de lunettes convexes ou concaves et en particulier de leurs régions prismatiques externes ou internes. Mémoire présenté à l'Académie des sciences. 27 pp., 4 fig. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1860.*

Physiologie et pathologie fonctionnelle de la vision binoculaire, suivies d'un aperçu sur l'appropriation de tous les instruments d'optique à la vision avec les deux yeux, l'ophtalmoscopie et la stéréoscopie. ix, 714 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1861.*

Leçons sur le strabisme et la diplopie, pathogénie et thérapeutique. ix, 219 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1863.*

Télémetre à double image par division de l'oculaire. 16 pp. 8°. *Paris, 1875.*

La vision et ses anomalies. Cours théorique et pratique sur la physiologie et les affections fonctionnelles de l'appareil de la vue. viii, 936 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1861.*

Instruction pour l'emploi de l'échelle régulièrement progressive destinée à servir à la mesure exacte des différents degrés de netteté et d'étendue de la vue distincte; avec la règle à suivre pour déterminer le choix des verres de lunettes dans la myopie, la presbytie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. 8 pp. 8°. *Paris, Nachez & fils, [n. d.]*

See, also, **Demarquet** (Jean-Nicolas) & **Giraud-Teulon**. Recherches sur l'hypnotisme, etc. 8°. *Paris, 1860.*

[**Giraudy**] (C.-G.) De l'abstinence des aliments, ou du jeûne, du carême et du maigre, sous le rapport de la santé. xvi, 274 pp. 8°. *Paris, Guilleminet, 1823.*

Giraudy (Charles-François-Simon) [1770-1848?] * Le délire causé par la belladone a-t-il un caractère qui lui soit propre? 40 pp. 8°. *Paris, an X* [1802], v. 5.

Traité de thérapeutique générale, ou des règles à suivre dans le traitement des maladies. vi, 471 pp. 8°. *Paris, Gabon, 1816.*

De la fièvre. xiv, 244 pp. 8°. *Paris, Gabon, 1826.*

See, also, **Raymond** (Dominique). Traité des maladies qu'il est dangereux de guérir, [etc.] 8°. *Paris, 1816.*

Giraud de Nolhac (Anne-J.-B.-Aimé). * I. De l'emploi des préparations chlorurées, et des préparations toniques dans le traitement de l'affection typhoïde. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 135, v. 358.*

Girault. Étude sur la génération artificielle dans l'espèce humaine. Lue à la Société médicale du Panthéon. 15 pp. 8°. *Paris, E. Donnaud, 1869.*

Girault (André). * De l'ulcère simple de l'estomac. 74 pp. 4°. *Paris, 1867, No. 100.*

Girault (Camille). * Sur la rougeole. 27 pp. 4°. *Paris, 1821, No. 114, v. 166.*

- Girault** (J.-A.-E.) * Sur la thérapeutique de l'inflammation en général. vi, 7-23 pp. 4°. Paris, 1830, No. 10, v. 229.
- Girault** (Louis). * I. Des hémorrhagies que l'on doit traiter au moyen des substances astringentes. II. [etc.] 35 pp. 4°. Paris, 1839, No. 315, v. 342.
- Girault** (Pierre-François). * I. Des lésions fonctionnelles du cœur qui ne sont représentées à l'autopsie par aucune altération anatomique. II. [etc.] 31 pp. 4°. Paris, 1839, No. 183, v. 342.
- Giraux** (Henri). * Des bruits anormaux de la pleurésie. 88 pp. 4°. Paris, 1875, No. 323.
- Giray** (C.-M.) * Sur l'inflammation des glandes mammaires. 19 pp. 4°. Paris, 1810, No. 18, v. 78.
- Girbal** (Auguste). Étude anatomo-pathologique sur les fièvres graves, dites typhoïdes, observées à l'Hôtel-Dieu St.-Éloi de Montpellier depuis le 1^{er} avril 1849 jusqu'au 15 juillet 1851. 82 pp., 1 l. 8°. Montpellier, L. Cristin & Cie., 1851.
- Études thérapeutiques sur les eaux minérales gazeuses-salines-ferrugineuses D'Andabre (Aveyron). viii, 92 pp., 1 l. 8°. Montpellier, Sary, [1853].
- Études cliniques sur les principales maladies observées à l'Hôtel-Dieu Saint-Éloi du 22 août au 1^{er} novembre 1857. 92 pp., 1 l. 8°. Montpellier, Boehm & fils, 1860.
- Coup d'œil sur la pyrétologie. 115 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1863.
- Considérations doctrinales et pratiques sur la fièvre en général. Introduction à une étude des fièvres en particulier. xii, 92 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1878.
- The same. Consideraciones doctrinales y prácticas sobre la fiebre en general. xi, 76 pp., 1 l. 8°. Madrid, E. Teodoro, 1878.
- Girbal** (Numa). * Sur la bronchectasie. viii, 9-50 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1873, No. 11.
- Girbes** (Gérand). * Sur la cataracte. 33 pp. 4°. Paris, 1836, No. 271, v. 302.
- Gircourt** (Gustave). * Sur l'histoire des plaies et de la résection de l'épaule, et sur l'application de cette opération dans les blessures par projectiles de guerre. 2 p. l., 62 pp. 4°. Paris, 1872, No. 114.
- The same. 62 pp. 8°. Paris, Pichon & Cie., 1872.
- Girdlestone** (Charles). Letters on the unhealthy condition of the lower class of dwellings, especially in large towns. Founded on the first report of the health of towns commission, with notices of other documents on the subject, and an appendix, containing plans and tables from the report. 92 pp. 8°. London, Longman & Co., 1845. [P., v. 780.]
- Sanitary reform, a lecture delivered in the Corn Exchange, Stourbridge, Oct. 24th, 1853. 24 pp. 12°. London, Kent & Co., 1853.
- Girdlestone** (Thomas) [1758-1822]. * De hepatitide Indiæ orientalis. 38 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., apud fratres Murray, 1787.
- Essays on the hepatitis and spasmodic affections in India; founded on observations made whilst on service with his Majesty's troops in different parts of that country. x, 7-65 pp. 8°. London, J. Murray, 1787. [Also, in: P., v. 493.]
- A case of diabetes, with an historical sketch of that disease. xviii, 112 pp., 1 l. 8°. Yarmouth, I. D. Douens, 1799. [P., v. 714.]
- Girerd** (L.)
See **Semmola** (Mariano). Médecine vieille et médecine nouvelle. 8°. Paris, 1881.
- Giret-Dupré** (L.-P.-N.) * Lorsqu'une femme enceinte à l'époque du septième au neuvième mois de grossesse se trouve dans le cas d'une

- Giret-Dupré** (L.-P.-N.)—continued.
mort imminente, doit-on opérer l'accouchement par les voies naturelles avant la mort de la femme, ou attendre sa mort pour extraire l'enfant par l'opération césarienne? 27 pp. 4°. Paris, 1806, No. 143, v. 64.
- Girette** (Jules). La civilisation et le choléra. xi, 363 pp. 8°. Paris, L. Hachette & Cie., 1867.
- Girgensohn** (Guilielmus). * De solutione costarum a cartilaginibus in scorbuto. 29 pp. 8°. [Dorpat], typ. vid. J. C. Schünmanni, 1849.
- Girgensohn** (Julius). * De moxa. 30 pp. 8°. [Dorpat], typ. J. C. Schünmanni, 1833.
- Girgensohn** (Leonhard). * Beiträge zur Albuminometrie und zur Kenntniss der Tanninverbindungen der Albuminate. 54 pp., 2 pl. 8°. [Dorpat], H. Laakmann, 1872.
- Girgensohn** (Otto). * De retinitide traumatica, respectu pathologico-anatomico nec non ophthalmoscopico diducata. 51 pp. 8°. [Dorpat], typ. H. Laakmanni, 1859.
- Girgensohn** (Otto Gottl. Leonh.) [1784-1853]. * De methodo specifica. [Dorpat.] 108 pp. 8°. Riga, J. C. D. Müller, 1806.
For *Biography*, see Beitr. z. Heilk., Riga, 1853, ii (B. F. Baerens).
- Girin** (Jean). * Étude rationnelle et expérimentale sur le rôle de la pression atmosphérique dans le mécanisme de l'articulation coxo-fémorale. 140 pp. 4°. Paris, 1877, No. 519.
- The same. 138 pp. 8°. Paris, A. Delahaye & Cie., 1877.
- Girin** (Lucien). * De l'inflammation de l'œil qui suit l'opération de la cataracte par abaissement. 44 pp. 4°. Paris, 1836, No. 372, v. 305.
- Girl** (Matth.) * De aquis Landishutanis. 18 pp. 4°. Landishuti, J. Thomann, 1817.
- Girls.**
See **Children**; **Education** (*Hygiene in*); **Gymnastics for females**; **Hygiene (Female)**; **Sex**.
- Girls' Orphan Home**, Tottenham, London. Annual reports of the committee of management for the year 1876-7. 8°. London, 1877.
- Girma** (J.) * Hallucinations dans la paralysie générale; observations. 50 pp. 4°. Paris, 1881, No. 277.
- Girma** (J.-E.-Frédéric). * I. Quelles sont les sources des hémorrhagies dans les plaies de la voûte du crâne, quels en sont les phénomènes et le traitement? II. [etc.] 52 pp. 4°. Paris, 1839, No. 20, v. 342.
- Girma** (Lonis). * I. L'anatomie pathologique éclaire-t-elle toutes les maladies? Si son application est restreinte à un certain nombre d'entre elles, faut-il en accuser nos sens? ou bien le domaine de l'anatomie pathologique reconnaît-il réellement certaines limites? En cas d'affirmative, quelles sont ces limites? II. [etc.] 36 pp. 4°. Paris, 1839, No. 107, v. 342.
- Girtt** (Hieremias) * De pleuritide. 14 l. 4°. Witebergæ, typ. hæredum S. Auerbach, 1727.
- Girod** (Auguste). * Le croup après la trachéotomie. 68 pp. 4°. Paris, 1869, No. 48.
- Girod** (Guilielmus). * De pneumonia. 2 p. l., 38 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1791.
- Girod** (Jean-François-Nicolas). * Sur le carreau. 1 p. l., 23 pp. 4°. Strasbourg, 1825, v. 54.
- * Historia chemice-medice de chloro ejusque compositus. 46 pp. 4°. Argentorati, 1830. Concours.
- Girod** (Jean-François-Xavier) [1735-83].
Éloge. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1782-3, 60-68.
- Girod** (Louis). * Considérations sur la chaleur et le froid envisagés surtout comme causes des maladies. 48 pp. 4°. Paris, 1834, No. 155.

- Giroud** (Louis-Marie). * Considérations sur deux cas inédits de chorée "cardiaque". 40 pp. 4°. Lille, 1831, 2. s., No. 10.
- Giroud** (Paul). * Les poissons d'après Aristote, leurs applications à l'hygiène et à la thérapeutique d'après les médecins grecs d'Hyppocrate à Actuarinus. 88 pp. 4°. Paris, 1880, No. 96.
- Girodat**. Recherches critiques et historiques sur l'origine, sur les divers états et sur les progrès de la chirurgie en France. 3 p. l., xxiv, 535 pp., 5 port. 4°. Paris, C. Osmont, 1744.
- Giroud de Miserey** (J.-Oswald). * Sur la serofule. 38 pp. 4°. Paris, 1858, No. 6, v. 618.
- Girodet** (Louis-César). * Sur le catarrhe vésical. 31 pp. 4°. Paris, 1816, No. 188, v. 125.
- Girodolle** (Isidore-François). * Des accidents des grosses hernies ombilicales. 46 pp. 4°. Paris, 1869, No. 77.
- Girolami** (Giuseppe). Considerazioni sopra il clima di Civita Vecchia e alcune principali e endemiche malattie che vi dominano. 72 pp. 8°. Firenze, Gio. Ricordi & S. Jouhaud, 1842.
- . Nove ricerche sulla dottrina dei temperamenti. 206 pp. 12°. Fuligno, Tomassini, 1848.
- . Ospizio di S. Benedetto in Pesaro. Statistica sul movimento degli alienati dall'anno della sua fondazione 1829, a tutto giugno dell'anno corrente 1852. 61 pp. fol. Pesaro, A. Nobili, 1852.
- . Rendiconto statistico-clinico del Manicomio di S. Maria della Pietà di Roma per gli anni 1872-1873; redatto per cura dei dottori A. Solivetti, P. Fiordispini, P. Solfanelli. 163 pp., 3 pl. roy. 8°. Roma, Mugnoz, 1874.
- Giron** (Alexis-Constant-Paul-Emile). * De l'érysipèle. 19 pp. 4°. Paris, 1832, No. 167, v. 253.
- Gironde** (Département de la).
See, also, Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.
- TRAVAUX du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Gironde pendant les années 1849-82. v. 1-24. 8°. Bordeaux, 1851-83.
- Girondeau** (Ludovic-Adrien). * De la circulation cérébrale intime dans ses rapports avec le sommeil. 50 pp. 4°. Paris, 1868, No. 164.
- . The same. 48 pp. 8°. Paris, L. Leclere, 1868. [P., v. 802.]
- Girou** (Adolphe). * I. Des émissions sanguines dans le traitement des fièvres intermittentes. II. [etc.] 40 pp. 4°. Paris, 1838, No. 354, v. 327.
- Girou** (J.). * Sur la pleurésie. vi, 7-31 pl. 4°. Paris, 1820, No. 178, v. 159.
- Girou** (Antoine-Caliste). * I. Des caractères anatomiques de l'endurcissement du tissu cellulaire chez les nouveau-nés. II. [etc.] 22 pp. 4°. Paris, 1842, No. 12, v. 389.
- Girou** (Joseph) [1857-]. * Sur l'étiologie et la pathogénie des gangrènes chez les diabétiques. 73 pp., 1 l. 4°. Paris, 1881, No. 166.
- Girou** (Lonis). * Sur les maladies cutanées, et sur une nouvelle manière d'employer le godron dans le traitement du prurigo. 24 pp. 4°. Paris, 1832, No. 130, v. 252.
- Girou** (Pierre-Alexandre). * Sur le choléra épidémique. 42 pp. 4°. Paris, 1855, No. 9, v. 573.
- Girouard** (Achille). * Sur la cicatrisation des plaies à Pair libre. 54 pp. 4°. Paris, 1858, No. 175, v. 618.
- Girouard** (Pierre-Édouard). * De la péritonite puerpérale. 31 pp. 4°. Paris, 1846, No. 75, v. 444.
- Girouard** (Pierre-François). * I. Des complications du choléra-morbus épidémique. II. [etc.] 22 pp. 4°. Paris, 1838, No. 259, v. 327.
- Giroud** (E.-A.). * Sur les lésions des artères carotides, et sur les anévrysmes vrais et mixtes, suivies de l'observation d'une plaie d'arme à feu qui a nécessité la ligature de la carotide primitive. 27 pp. 4°. Paris, 1815, No. 43, v. 109.
- Giroud** (Petrs) * Sanguificatio, etc. 16 pp. 4°. Augusta Taurinorum, [1820]. [P., v. 945.]
- Girou de Buzareingues** (Louis-Adolphe-Édouard-François) [1805-]. Note sur l'usage des canules en ivoire ramolli dans le traitement des abcès sinueux ou profonds. 8 pp. 8°. Paris, H. Plon, 1859.
Repr. from: Gaz. d. hóp., Par., 1859, xxxii.
- Girou de Buzareingues** (Louis-François-Charles) [1773-1856]. Mémoire sur les poils. 56 pp., 1 l. 8°. [n. p., 1821.]
—. The same. 32 pp. 4°. [n. p., n. d.]
Repr. from: Repert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1828, vi.
—. De la génération. viii, 340 pp. 8°. Paris, Huzard, 1828.
- Girou** (Petrus Josephus). * De ambustione. 24 pp. 4°. Leodii, H. Rongier, 1827.
- Girou-Lanauze** (Michel-Léon). * De la gravelle. 30 pp. 4°. Paris, 1855, No. 171, v. 573.
- Girschner** (Joachim Sigismund). * De erroribus circa venena vulgaribus. 40 pp. 4°. [n. p.], typ. C. A. Zeitleri, [1718].
- Girsztout** (Polikarp) [1827-77].
Fritsche (G.) [Obituary.] Medzeyna, Warszawa, 1877, v. 725-728.
- Girtamer** (Christoph) [1760-1800]. Abhandlung über die venerische Krankheit. 3 v. 8°. Göttingen, J. C. Dieterich, 1788-9.
—. Abhandlung über die Krankheiten der Kinder und über die physische Erziehung derselben. xvi, 432 pp. 8°. Berlin, H. A. Rottmann, 1794.
—. Ausführliche Darstellung des Darwinischen Systemes der praktischen Heilkunde, nebst einer Kritik desselben. 2 v. lvi, 599 pp.; xxxviii, 468 pp. 8°. Göttingen, J. G. Rosenbusch, 1799.
For Portrait, see Collection—van Kaathoven.
- Girtamer** (G. Albert). * Das Kalium jodatium in seiner Beziehung zum Jodismus constitutionalis. 31 pp. 8°. Würzburg, J. C. Becker, 1861.
- Girtovski** (M.). * K istorii razvitija rakovago epiteliya. [Histology of epithelial cancer.] 35 pp., 1 pl., 1 l. 8°. St. Petersburg, 1875.
- Gisbert** (Léon-Antoine). * De la fièvre typhoïde. 56 pp. 4°. Paris, 1844, No. 155, v. 417.
- Giscaferius** (Gulielmus). De februm natura et curatione libri duo. 6 p. l., 154 ff. 12°. Parisiis, apud M. Clopéan, 1581.
Bound with: ALBERTUS (S.) Tres orationes. 12°. Norimbergae, 1585.
- Giscaro** [A.] [1816-83].
Jouglan. Nécrologie. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1883, xv, 69.
- Giscaro** (Albert). * Étude comparée de la pneumonie grave dite infectieuse avec les pneumonies dites à forme typhoïde. [Paris.] 112 pp. 4°. Versailles, L. Ronce, 1883, No. 265.
- Gisclard** (Mamice). * De l'hydrocèle de la tunique vaginale et de son traitement; comparaison de la méthode dite des injections et de la galvano-puncture. 87 pp., 2 l. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie., 1863, No. 59.
- Gisclard** (Pierre-Joseph-Marie-Auguste). * Sur quelques sujets de médecine et de chirurgie pratiques. 16 pp. 4°. Paris, 1833, No. 166, v. 261.
- Giseke** (Paulus Dietericus) [1745-96]. * Diss. botanico-med. sistens systemata plantarum recentiora instar speciminis commentarii ad Jo. Herm. Furstenau desiderata materiae medicae.

- Giseke** (Paulus Dietericus)—continued.
3 p. l., 54 pp., 2 l. 4°. *Gottingæ, ex off. Schulziana*, [1767].
See, also, Gesellschaft von Aerzten in Hamburg. Abhandlungen und Beobachtungen aus der Arzneygelehrtheit, etc. 8°. *Hamburg*, 1776.
- Giseler** (Laurent.) [—1685]. *Observationes medicæ de peste Brunsvicensi anni mdclvii.* 68 l. 4°. *Brunsvigæ, C. F. Zilliger*, 1663.
- Gisevius** (Bruno). * *De typhi abdominalis symptomatologia.* 31 pp. 8°. *Halis Sax., formis Orphanotrophei*, 1864.
- Gisevius** (Frider. Eduardus) [1796—]. * *Petechiarum disquisitio pathologica.* 34 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1819].
- Gisevius** (Joannes). * *De ratione quadam fracturas ossium deformiter consolidatas violenta extensione sanandi.* 32 pp. 8°. *Regimonti, Gruber et Longrien*, 1862. C.
- Gisi** (Josephus). * *De necessario instrumentorum in arte obstetricia usu.* 30 pp. 4°. *Argentorati, ex off. J. Heitzii*, [1775].
- de Gislain** (André-Henri). * I. *Des symptômes de la péritonite puerpérale.* II. [etc.] 94 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 243, v. 342.
- de Gislain** (André-Marie-Samuel). * *De l'accouchement prématuré artificiel dans le cas de rétrécissement rachitique du bassin.* 41 pp., 1 l. 4°. *Paris, A. Parent*, 1878.
- Gislaved.**
See Hospitals (Descriptions, etc., of), by localities.
- Gislesen** (Jonas). * *De elephantiasi norvegica.* 63 pp. 8°. *Harniæ, ex off. Holmiana*, 1785.
For Biography, see Tode (Jo. Clemens).
- Gislot** (Constant). * *Sur la fièvre muqueuse intermittente, à laquelle on a joint quelques considérations hygiéniques sur Carentan et ses environs, où cette maladie est comme endémique.* x, 11–87 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 84, v. 97.
- Gissler** (Charles F.). *Contributions to the fauna of the New York Croton water. Microscopical observations during the years 1870–71.* 23 pp., 5 lith. pl. 8°. *New York, C. Vogt*, 1872.
- Gissot** (J.). * *Sur les loupes.* 18 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 504, v. 57.
- Gistrén** (Laurentius)¹. * *De vera ratione secretionum corporis humani in genere, eujus partem posteriorem submittit.* 1 p. l., 83 pp. 4°. *Londini Colthorum, C. G. Berling*, [1758].
- Gistrén** (Laurentius)².
See Hwasser (Adolphus L.) & *Gistrén* (Laurentius). *De constitutione hectica.* 8°. *Lundæ*, 1836.
- Githago.**
See Lychnis.
- Gitschin** (L.). * *De semiologia dejectionis alvi.* 22 pp., 1 l. 4°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase*, 1835.
- Gittard** (Paul-Émile). * *Sur la constitution physique du Péloponèse, et son influence sur le caractère et les maladies de ses habitans.* 18 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 197, v. 274.
- Gittermann** (Joh. Wilhelm) [1792–1831]. * *De rheumatismo calido.* 44 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1815].
See, also, Thomassen à Thuessink (E. J.) *Beschreibung der epidemischen Krankheit [etc.]* 8°. *Bremen*, 1827.
- del Giudice** (Francesco). *Statistica medica dell'ospedale di S. Maria della Pace per l'anno 1852.* 94 pp., 1 l. 8°. *Napoli, Filitre-Sebezio*, 1854.
- [**del Giudice** (G. N.)] *De cholera-morbo; commentariolum.* 106 pp., 1 l. 8°. *Neapoli, M. Vava*, 1835. [P., v. 873.]
- Giudice** (Giovanni). *Il tifo e la febbre tifoidea sono specie nosologiche tra loro distinte.* [Me-
- Giudice** (Giovanni)—continued.
moria ornata del primo premio al concorso Riberi.] 234 pp. 8°. *Torino, Marino & Gantin*, 1865.
- Giudici** (Vittorio). *Il microscopio, e sue applicazioni agli studj medici.* viii, 600 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, 1870.
- Giuliani** (Diodato). *Sulle cause che probabilmente influiscono allo sviluppo di varie febbri nel basso territorio di Barga.* 39 pp. 8°. *Pisa, frat. Nistri*, 1844.
- Giulini** (Paul). * *Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Aconitins auf das Nervensystem, Herz und die Athmung.* 51 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1876.
- Giunone.**
Bonuzzi (P.). *Antiche terme di Giunone in Caldiero.* *Gazz. med. ital., prov. venete, Padova*, 1883, xxvi, 241; 249; 257.
- Giurgevo.**
PITESCIANO (J.). * *Étude d'hygiène sur la ville de Giurgevo.* 4°. *Montpellier*, 1875.
- Giustiniani** (A.). * *Contribution à l'étude de la glycosurie chez les paludéens.* 41 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1882, No. 46.
- Giustiniani** (Joseph). * *Du cancer du pumon.* 50 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1867, No. 3. C.
- Givaudan** (P.-B.). * *Du traitement de la pneumonie aiguë par l'émétique à hautes doses.* 35 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 161, v. 233.
- Givet.**
See, also, Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.
Michel. *Description médico-topographique des deux Givet et de Charlemont.* *J. de méd. mil., Par.*, 1787, vi, 151–190.
- Givors.**
BRACHET [J.-L.] *Statistique de Givors, ou recherches sur le nombre des naissances, des décès et des mariages, et sur leurs rapports entre eux et avec les saisons, etc.* *Ouvrage couronné.* 8°. *Lyon*, 1832.
Devay. *De l'état sanitaire de Givors.* *Gaz. méd. de Lyon*, 1856, viii, 29–31.
- Givre** (Pierre le) [or **Givrius**]. *See Le Givre* (Pierre).
- Gizelt** (Josef). * *Ueber Cholera.* 40 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1875.
- Gizzard.**
WIEDERSHEIM (R.). * *Die feinern Structurverhältnisse der Drüsen im Muskelmagen der Vögel.* 8°. *Würzburg*, 1872.
Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1872, viii, 435–452.
- Gjör.** *Bidrag til Kundskaben om de Sygdomme i Nervesystemet, der kunne opstaae som Følge af Syphilis.* 56 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 875.]
- Gjokits** (Jovan). * *Beiträge zur Aetiologie der diffusen Nierenentzündung.* [Wurtzburg.] 32 pp. 8°. *Wien*, 1880.
- Glaciers.**
ROHRER (B.). * *De glacierorum vera ratione eorumque influxu in sanitatem accolarum.* 8°. *Tubingæ*, 1803.
- Gladbach** (Carolus Fridericus). * *De gastro- et enterographæ.* 16 pp. 4°. *Altorfi Noric., lit. J. G. Kohlesii*, [1713].
- Gladbach** (Cornelius). * *Diss. sistens instrumenta in quovis partu difficili et præternaturali non nisi summa urgente necessitate esse in auxilium vocanda.* 29 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wischoff*, [1732].
- Gladbach** (Georg Christoph Wilhelm). * *Diss. sistens quedam super amputatione.* 48 pp. 8°. *Marburgi Hessorum, lit. novæ typog. acad.*, 1790.

Gladbach (Georg Christoph Wilhelm)—cont'd.
The same. 48 pp. 8°. *Marburgi, lit. nova bibliopol. acad.*, 1791.

Gladbach (Georgius Jacobus) [1735-96]. * De scirrho in genere. 40 pp. 4°. *Jena, lit. Margrafianis*, [1759].

Tractatus de morbis a vestitu contra frigus insufficiente. 15 pp. 4°. *Francof. ad Mœnum, in off. Moelleriana*, 1761.
For Biography, see **Nicolaus** (Ern. Ant.)

Gladbach (Joannes Adolphus) [1715-1785]. * De hernia incarcerata suppurata sæpe non lethali. 42 pp., 1 pl. 4°. *Helmstadii, ex off. P. D. Schnorrii*, [1738].

Gladbach (Joh. Adolphus). * De ebrietate asidna, hydrops causa. 20 pp. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, [1701].

Gladbach (Joh. Bernhard). *Praxos medicæ idea novissima in qua secundum solidiora veræ physicæ et sanioris medicinæ fundamenta, omnium morborum origo ex quatuor cardinalibus concatenata serie deducitur, eorumque succincta ac perspicua medendi methodus explanatur.* 11 p. l., 499 pp., 14 l. 12°. *Herbornæ, typ. J. N. Andreae*, 1694.

Gladsville.

See **Insane** (*Asylum for*), by localities.

Gladkovski (Chrysas). * *Materiali dlja gistologii. I. Nervnich elementor i II, Poperechno ischerchenich mishechnich volokon matki.* [Materials to histology. I. Nervous element, and II, Muscular structure of uterus.] 12 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg, M. Chan*, 1863.]

Glado (Joh. Benjamin). * De anorexia. 13 l. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Krügerianis*, [1696].

Gladstone (John Hall). On the crystallization of silver, gold, and other metals. [Royal Institution of Great Britain; weekly evening meeting, Feb. 16, 1872.] 7 pp. 8°. [*n. p.*, 1872.]

Gladstone's (Mrs.) Free Convalescent Home for the Poor. Annual reports of the committee of management, more especially of the East of London, Woodford, Essex, to the subscribers. 2-7., 1867-8 to 1872-3; 9., 1874-5; 16., 1881-2. 12°. *London*, 1869-82.

2. and 3. reports in one. Opened by Mrs. Gladstone, in 1866, at Clapham, during the cholera epidemic at the East of London; incorporated with that of Mrs. Charlesworth at Snaresbrook in March, 1867; and finally transferred, in 1869, to Woodford Hall, Woodford, Essex.

Form of application for admission, with rules, and information about the Home. 2 l. 4°. [*London*, 187-.]

Glaescl (Frédéric). * De l'infection purulente, considérée sous le point de vue étiologique, et du mode de développement des abcès méfastatiques. 63 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 57, v. 458.

Glaeser (Christianus Gottlob.) * *Diss. quædam experimenta chemica cum tribus mineris stanniferis in Variscia obviis, stannisque ex iisdem elicitis, instituta, exhibens.* 26 pp. 4°. *Vittembergæ, lit. C. P. Meltzeri*, [1798].

Ueber die epidemische Krankheit, welche im Monat Februar 1801 zu Wittenberg geherrscht hat. 36 pp. 12°. *Wittenberg, J. Maas*, 1801.

For Biography, see **Bochmer** (Geo. Rud.)

Glaeser (Guilielmus). * De induratione uteri scirrhusa. 38 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schünmanni*, 1828.

Glaeser (J. A.) * De abscessu in fossa iliaca. 36 pp. 8°. *Jenæ, typ. A. Neuenhahn*, [1850].

Glaeser (Ludovicus Guilielmus). * De partu præcoci. 1 p. l., 39 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc.*, [1846].

Glaessen (H.) Die Krankheiten der Bauchspeicheldrüse. viii, 368 pp. 8°. *Köln, M. Du Mont-Schauberg*, 1842.

Glaesslein (Jul. Arm. Ferdinand.) [1828-]. * De morbis infantium nonnulla. 25 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. B. Schlesinger*, [1855].

Glaetli (Robert). * Einiges über die Labdrüsen des Magens. 23 pp. 8°. *Zürich, Zürcher u. Farrer*, 1852.

Glaevecke (Ludwig). * Ueber die Ausscheidung und Vertheilung des Eisens in thierischen Organismus nach Einspritzung von Eisensalzen. 35 pp., 1 l. 8°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1883.

Glairin.

Joly (N.) Études nouvelles tendant à établir la véritable nature de la glairine ou barégine, ainsi que le mode de formation de cette substance dans les eaux thermales sulfureuses des Pyrénées. *Ann. de chim. et phys.*, *Paris*, 1883, 5. s., xxx, 68-80.

Glais (J.) * De la grosseesse adipeuse. 35 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 164.

Glaisher (James). Hygrometrical tables, containing the temperature of the dew-point; the elastic force and weight of vapour; degree of humidity; weight of air, etc. Corresponding to all readings of the dry and wet thermometers, between 10° and 90° Fahrenheit. iv, 5-45 pp. 8°. *London, R. & J. E. Taylor*, 1847. [*Also, in: P.*, v. 87; 859.]

On the determination of the mean temperature of every day in the year, from all thermometrical observations taken at the Royal Observatory, Greenwich; from the year 1814 to the end of 1856. 8 pp., 10 tab. 8°. *London, Taylor & Francis*, 1858.

Repr. from: *Rep. Meteorolog. Soc.*, *London*, 1857.

[Meteorological essays; being cuttings from the Proceedings of the Meteorological Society of London, from 1861 to 1868. 1 v. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

The president's address before the Royal Microscopical Society of London for the year 1867-8. 24 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*] [*P.*, v. 235.]

The president's address, delivered before the Royal Microscopical Society. 141-154 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1869.

Also, *Editor of: Quarterly Journal of the Meteorological Society*, *London*, 1872-3.

Flammarion (Camille), et al. *Travels in the air.* Edited by James Glaisher, F. R. S. 398 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1871.

Glamorgan County Asylum, Bridgend, Wales. Asylum notes, being the medical appendices to the annual reports for the years 1867 and 1872. By D. Yellowlees, Medical Superintendent. 16 pp. 8°. *Edinburgh, T. & A. Constable*, 1873.

von Glan (Heico). * *Beitrag zur Casuistik über angeborene Blasenspalte und Epispadie mit besonderer Berücksichtigung der einzelnen Operationsmethoden.* 65 pp., 1 l. 8°. *Strassburg, G. Fischbach*, 1879.

Glanders.

See, also, **Farcy**.

ANGLADA (C.) Contagion de la morve des solipèdes à l'homme. Rapport sur un mémoire question de savoir si la morve du cheval peut se du dr. Escolar. 8°. *Montpellier*, 1845.

BAHR (F.) * De malleo humido in organismo humanum translatio, adjecta morbi historia. 8°. *Berolini*, [1840].

BAULMONT (C.-A.) * Sur la morve aignée de l'homme. 4°. *Strasbourg*, 1846.

BOECK (G.) * De malissimo sive typho malleo. 8°. *Berolini*, [1848].

BOURDON (H.) Morve fareinense chronique terminée par la guérison. 4°. *Paris*, 1861.

See, also, *infra*.

BRINKMANN ([C. F.] O.) * Zur Symptomatologie des Malleus acutus. 8°. *Greifswald*, 1879.

Glanders.

DEMMLER (E.) *Zusammenstellung der über die Rotzkrankheit des Menschen bis jetzt bekannt gewordenen Beobachtungen. 8°. *Stuttgart*, 1839.

DUPUY. De l'affection tuberculeuse, vulgairement appelée morve, pulmonie, gourme, farcin, fausse gourme, pommelière, phthisie du singe, du chat, du chien, et des oiseaux domestiques; comparée à l'affection hydatideuse ou pourriture du mouton, du lapin, du lièvre, et à la ladrerie du cochon. 8°. *Paris*, 1817.

Also [Rev.], in: *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1817, v, 212-223.

FAUVEL (S.-J.) *De l'affection morvo-farcineuse. 4°. *Paris*, 1862.

FILET (H.-P.) *De la nature et de la pathogénie de la morve; études de pathologie comparée. 4°. *Paris*, 1869.

FROMONT (J.-B.) *De la morve aiguë chez l'homme. 4°. *Paris*, 1856.

GAERTNER (F. G.) *De malleo humido et farciminoso. 4°. *Halis Sax.*, 1851.

GEIST (J. H.) *De mallei humidi vi contagiosa in homines. 4°. *Jenæ*, 1827.

GLASER (A.) *Ueber die Rotzkrankheit beim Menschen. 8°. *Breslau*, 1876.

GOLDSCHMIDT (J.) Ein Fall von Rotzkrankung beim Menschen. 8°. *Giessen*, 1866.

GRUB (P. A.) *Casus singularis morbi contagio mallei humidi in hominem translato orti. sm. 8°. *Berolini*, 1829.

HARTMANN (G.) *Animadversiones ad malleum humidum et farciminosum, in homines translatum, morbi historici illustratæ. 8°. *Dorpati*, 1855.

KÄHLLER (E.) *Ueber die Rotzkrankheit beim Menschen. 8°. *Berlin*, 1876.

KRIEG (J.) *De typho maliode. 8°. *Berolini*, [1829].

LANGÉ (E. G.) Diss. sistens casus duos morbi contagio mallei humidi in hominem translato orti. 8°. *Berolini*, [1830].

LANGÉ (O.) *De typho maliode. 8°. *Berolini*, 1840.

LAUDE (G.-A.) *De typho maliode. 8°. *Berolini*, 1845.

LAUDON (I.) *De morbo malleari hominum. 8°. *Regimonti Pr.*, 1861.

LEBLANC (U.) Des diverses espèces de morve et de farcin, considérées comme des formes variées d'une même affection générale contagieuse. 8°. *Paris*, 1839.

LEGENDRE (A.-J.) *De la morve et du farcin chez l'homme. 4°. *Paris*, 1855.

LESUEUR (L.-A.) *De la transmission de la morve et du farcin à des militaires attachés au service des écuries-infirmes de l'armée. 4°. *Paris*, 1842.

LESUR (A.) *De la morve aiguë chez l'homme. 4°. *Paris*, 1847.

LILPOP (J.) *De malleo humido et farciminoso eorumque in organismum humanum efficacia, morbi historici, illustrata. 8°. *Berolini*, 1837.

MOLKENTIN (R.) Ein Beitrag zur Sicherstellung der Diagnose des oculent Rotzes. 8°. *Leipzig*, 1883.

PAGE (J. R.) The history, symptoms, diagnosis and treatment of glanders and farcy in horses. The result of a series of observations and investigations during the late war between the States, made with the view of eradicating the disease from the horses of the Confederate army. 8°. *Charlottesville, Va.*, 1876.

PATTÉ (D.) *Études de médecine comparée sur la syphilis, la morve et le farcin. 4°. *Paris*, 1847.

Glanders.

RENAULT (E.) Résumé de la discussion sur la morve. 8°. *Paris*, 1861.

SAGE. Traité sur la morve chronique des chevaux, considérée dans sa nature, son siège, ses causes spéciales dans l'armée et son traitement. 8°. *Paris*, 1838.

———. Traité complet du koiradimatisme du cheval, vulgairement connu jusqu'à présent (dans son état avancé) sous le nom impropre de morve chronique. 8°. *Paris*, 1841.

SAVOYE (E.) *De la morve aiguë chez l'homme. 4°. *Strasbourg*, 1861.

SCHELLER (C. L.) *De mallei humidi contagio. 8°. *Berolini*, [1842].

SCHMIDT (J.) *De typho maliode. 8°. *Berolini*, [1846].

STEINER (L.-A.) *La morve est-elle transmissible du cheval à l'homme? 4°. *Paris*, 1844.

TARDIEU (A.) *De la morve et du farcin chronique chez l'homme et chez les solipèdes. 4°. *Paris*, 1843.

TARNAWSKI (G.) *De la morve et du farcin chroniques chez l'homme et de leurs complications. 4°. *Paris*, 1867.

VIGLA (E.-N.) *De la morve aiguë chez l'homme. 4°. *Paris*, 1839.

VINES (R.) A practical treatise on glanders and farcy in the horse. 8°. *London*, 1830.

Alexander (F. S.) De la diathèse purulente, de la morve communiquée à l'homme. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1836, 2. s., xii, 389-399. ——. Mededeling over de besmetting met den droes van het paard op den mensch. *Wenk. en Meening. omt. geneesk. Staatsreg.*, etc., Amst., 1838, i, Afd. 2, 266-283. ——. Waarseming omtrent de besmettelijkheid van den kwaden droes. *Ibid.*, 1839, ii, Afd. 2, 271-286, 1 pl. ——. *Also*, transl.: *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1840, xci, 2. St., 3-15, 1 pl. ——. **Andral.** Observation de morve chez l'homme. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1838-9, iii, 529. ——. Histoire d'un cas de morve aiguë chez l'homme. *Gaz. méd. de Par.*, 1839, 2. s., vii, 97-102. ——. **Andréis** (A.) Considerazioni sul moccio cavallino e sulla polmonia bovina, e progetto precauzionale preservativo. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1854, 3. s., v, 51. ——. **Andry** (F.) Morve aiguë chez l'homme. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1841, 2. s., iii, 351. ——. **Arango** (J. F.) Un caso de farcin agudo. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1875, i, 89-96. ——. **Arnouzan** (X.) Sur un cas probable de morve. *Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1881), 1882, 3^eo, 386. ——. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1881-2, xi, 1-3. ——. **Asché** (H.) Zusammenstellung der neueren Leistungen über Rotz vom menschenärztlichen Standpunkt aus. *Schmidt's Jahrb.*, Leipzig, 1864, exxi, 241-253. ——. **Audubert.** Observation de morve aiguë. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xxxi, 427. ——. **Auer** (L.) Uebertragung von Rotz vom Pferde auf den Menschen; wahrscheinliche Infection einer Person durch den Angesteckten. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1883, xxxiv, 3-38. ——. **de Azevedo Leitão** (F. A.) Mormo agudo. *Escholiasto méd.*, Lisb., 1861, xii, 39. ——. **Baker** (H. B.) Report on glanders in man and in domestic animals. *Rep. Bd. Health Mich.*, Lansing, 1880, vii, 301-334. ——. **Baldwin** (W. O.) Case of glanders in the human subject. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1868, vi, 503-512. ——. **Ballard** (E.) Case of acute farcy glanders. *Lancet*, Lond., 1850, i, 51-53. ——. **Bamberger** (H.) Ein Fall von Rotzkrankheit. *Wüzburg. med. Ztschr.*, 1860, i, 139-145. ——. **Banks** (J. T.) Farcy followed by acute glanders. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1852, xiv, 87-93. ——. **Bardinet.** Morve chez l'homme. *Dép. de la Haute-Vienne. Rap. Cons. d'hyg.*, etc., 1849-57, Limoges, 1858, i, 168-172. ——. **Barham** (C.) *†* *Lond. M. Gaz.*, 1840, xxvi, 511-513. ——. **Barton** (W.) Glanders in the human subject. *N. Orl. M. & S. J.*, 1873-4, n. s., i, 197. ——. **Bonnaud & Meynet.** Cas de morve aiguë chez l'homme; autopsie. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 119. ——. **Béard.** *†* *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1839-40, iv, 601. ——. **Bernatzig** (W.) Drei Fälle von acutem Rotz beim Menschen. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1852, xxxv, 145-164. ——. **Berner.** De la morve et du farcin, communiqués par infection médiato ou immédiate du cheval à l'homme de guerre, et des moyens pratiques propres à en diminuer la fréquence dans l'armée. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1857, 2. s., xix, 1-61. ——. **Bert** (P.) & **Capitan.** Influence de divers sels sur le développement du microbe de la morve. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1883, 7. s., iv, 519-521. ——. **Bert** (P.) & **Regnard.** L'eau oxygénée et le virus morveux. *Ibid.*, 161. ——. **Birkett & Bryant.** *†* *Fatal. Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 469. ——. **Boizy.** Rapport sur une observation de morve farineuse chronique, terminée par la guérison. *Soc. d. se. méd. de Gannat. Compt. rend.*, 1863,

Glanders.

xvii, 105-118.—**Bollinger** (O.) Beiträgo zur experimenterellen und vergleichenden Pathologie des Rotzes. Deutsches Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1875-6, ii, 76-96.—**Boumany** (E.) Morve aiguë chez l'homme; influence des conditions individuelles sur son développement. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1842, xviii, 15-38.—**Bonzom** (E.) Aperçu sur la morve et le farcin à Alger. Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1873, x, 191-225. Also [Abstr.]: Arch. méd. belges, Brux., 1873, 3. s., iv, 276-278.—**Bouchard, Capitan & Charriu.** Note sur la culture du microbe de la morve et sur la transmission de la maladie à l'aide des liquides du culturo. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 1485. Also: Gaz. hebdomadaire, Par., 1882, 2. s., xix, 851.—**Bougard** (J.) Inoculation du farcin; autopsie. Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 145-147.—**Bouilland.** Exposition d'un nouveau cas de morve aiguë chez l'homme. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 226-239. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 563.—**Bouley** (H.) Sur un cas de guérison de morve chez l'homme. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, iii, 578; 588. —. Morve. Dict. cyclop. d. sc. méd., Par., 1876, 2. s., x, 46-165. —. L'observation et l'expérimentation: caractères différentiels de la fièvre charbonneuse et du charbon symptomatique; morve; syphilis; maladies du sang de la peau; inoculation préventive de la péripneumonie contagieuse des bêtes à cornes. Bull. Acad. de méd., Par., 1851, 2. s., x, 1426-1447. Also: Rec. de méd. vét., Par., 1852, 6. s., ix, 456; 497. —. Rapport sur une note communiquée à l'Académie sur la culture du microbe de la morve et sur la transmission de la maladie à l'aide des liquides de culture, par MM. Bouchard, Capitan et Charriu. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 1239-1265. Also: Arch. vét., Par., 1883, xiii, 801-821.—**Bourdon** (H.) Morve farineuse chronique terminée par la guérison; considérations sur le diagnostic, le pronostic et le traitement de cette maladie. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 577. Also: Abeille méd., Par., 1857, xv, 342-344. Also: Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 2093-2095. Also: France méd., Par., 1857, iv, 411-413. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1858, [vi], 38-42. [Rap. de H. Bouley.] Bull. Acad. de méd., Par., 1860-61, xxvi, 854-871. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 295.—**Bourdoux.** La question de la morve. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1862, xxx, 365; 440.—**Bourgeois.** Nouveau cas de morve aiguë communiquée du cheval à l'homme. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvi, 49-52.—**Bouvier** (J.-B.) Morve farineuse aiguë spontanée chez l'homme. Arch. de méd. mil., Brux., 1848, i, 280-292. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1848, xxvi, 98-106. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 208.—**Bowler** (G. W.) Latent glanders in the horse, illustrated by three cases. J. Comp. M. & S. N. Y., 1883, iv, 1-8.—**Bracewicz** (J.) O udzianianiu się ludziom nosacizny końskiej ozarna maligna contagiosa equorum seu morbus lymphaticus malignus, morve aiguë. Pam. Towarz. Lok. Warszaw., 1838-9, ii, 212-232.—**Brachet.** Leçons sur la morve. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1851, ii, 710-722.—**Breant.** Farcin chronique compliqué de morve aiguë. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1856, 2. s., xviii, 279-288.—**Breitaupt.** Akuter Rotz beim Menschen. Med. Ztg., Berl., 1854, xxxiii, 211.—**Breschet** (G.) Nouveau cas de morve aiguë chez l'homme. Expérience, Par., 1838, ii, 421-427.—**Breschet & Rayer.** De la morve chez l'homme, chez les solipèdes et quelques autres mammifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1840, x, 209-228. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 113-117. Also [Abstr.]: Expérience, Par., 1840, v, 113-119.—**Brigidi** (V.) Sulla morva. Sperimentale, Firenze, 1873, xxxi, 514-523.—**Broguez.** Note sur la possibilité de la guérison de la morve. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848-9, viii, 46-58.—**Brouardel** (P.) Morve et farcin chez l'homme. Dict. encyclop. d. sc. méd., Par., 1876, 2. s., x, 165-207.—**Brown** (A.) Fatal case of acute glanders in the human subject. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 134-137. Also: Dublin J. M. Sc., 1827, xi, 213-219. Also: Lond. M. Gaz., 1837, x, 359-355.—**Brown** (S.) On acute farcy glanders. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxi, 316-322.—**Brunzlow.** Fall einer durch Rotzgift erzeugten Krankheit. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 161-164.—**Brusasco** (L.) Spontaneità o curabilità del moccio. Medico vet., Torino, 1880, 5. s., iii, 1; 49; 97.—**Brush** (J. R.) † Lond. M. Gaz., 1840, xxvi, 105-107. — † *Ibid.*, 183. —**Buntzen.** Et Tilfelde af Sniveforgiftning. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1860, iii, 69. Also, *transl.*: Hygiene, Stockholm, 1860, xxii, 826-831.—**Burgess.** Glanders in the human subject; sulphates of iron and copper; creasote. Lancet, Lond., 1837-8, i, 357.—**Burguières.** Note sur un nouveau cas de morve aiguë chez l'homme. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 856.—**Burkmann.** Zwei Fälle von Rotzkrankheit beim Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 536. —. Leichto Rotz-Infektion. *Ibid.*, 1880, vi, 268.—**Busse** (L.) Heilung des Rotzes. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1855, xii, 156-158.—**Caubasse.** Observation d'abcès multiples; affection farcino-morveuse. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1836, 2. s., xviii, 273-278.—

Glanders.

Carpenter (A.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 109-112.—[Cases.] Acute glanders in the human subject; autopsy. Lond. M. & S. J., 1833, iii, 156-160.—**Che** l'homme. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 202.—Bei einem Menschen. Centr.-Arch. f. d. ges. gerichtl. n. pol. Med.-Wes., Ansbach, 1849, vi, 711-713.—In the human subject; treatment by largo doses of sesquicarbonate of ammonia. Assoc. M. J., Lond., 1853, 643-648.—Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 132.—Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1858), 1859, 84-88.—Ainda acerca do primeiro caso de morvo observado em cavallaria? Escholiasto med., Lisb., 1859, x, 366.—Guy's Hosp. Rep., Lond., 1862, 3. s., viii, 266.—Mormo agudo n' um soldado; autopsia. Escholiasto med., Lisb., 1863, xiv, 28.—Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1866), 1867, 73.—Beim Menschen. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 291; 300.—Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1873, 74.—**Casorati** (F.) Moccio o cimurro del cavallo trasmesso all'uomo; duo casi di forma acuta. Gazz. med. di Milano, 1843, iv, 181-184. —. Del moccio o del farcino dell'uomo. *Ibid.*, 1846, v, 161; 169; 177.—**de Castellan** (H.) Commentaires sur les quarante . . . chevaux de M. Guérin, dont un âne et un palefrenier, pour servir à l'éclaircissement des questions suivantes: M. Guérin guérit-il ou ne guérit-il pas, à-t-il prétendu ou n'a-t-il pas prétendu guérir la morve? Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, iii, 769-773.—**de Castro** (A. B.) Mormo agudo; autopsia. Escholiasto med., Lisb., 1854, v, 217-222. Also, *transl.*: Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 97.—**Cazin.** Observation de farcin chronique chez l'homme. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1856, 2. s., iv, 137-143.—**Chabert.** Mémoire sur la morve. Hist. Soc. roy. de méd. 1779, Par., 1782, iii, pt. 2, 361-391.—**Chatelain.** Morve aiguë développée chez un détenu cinq mois et demi après son incarcération. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 382.—**Cheroupin** (N.) Sluchai sapa koji u chelovicka; malleus humidus; licho. [Case of malignant glanders in man.] Protok. zasaid. Obsh. russk. vrach v St. Petersburg, 1876-7, xliii, y. 125-131.—**Christen** (L.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Rotzkrankheit beim Menschen, mit Berücksichtigung des ursprünglichen Processes beim Pferd, nebst 3 neuen Fällen von Rotzübertragung. Vrtjschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1853, xxxix, 134-186.—**Chvostek** (F.) Ein Fall von chronischer Rotzkrankung. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 430. Continued in: Feldarzt, Wien, 1875, 4; 11. Also [Abstr.]: Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1875, xvi, 7-10.—**Clark** (A.) Glanders. Detroit Lancet, 1879-80, iii, 437-440.—**Clark** (C.) † In the human subject. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 361.—**Cocheteux.** Observation de morve aiguë chez l'homme. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 51.—**Coekburn** (A. W.) Case of glanders in a female. Assoc. M. J., Lond., 1853, 259.—**Colin.** Sur la leucocytose morveuse. Bull. Acad. de méd., Par., 1876, 2. s., v, 18. [Discussion], 71; 92; 115. —. Cas de morve latente avec lésions dans les organes génitaux. *Ibid.*, 1877, 2. s., vi, 467-470.—**Comisetti.** Dell'affezione farcino-morvosa nell'uomo. Gior. di med. mil. Torino, 1862, x, 3; 17; 33; 65.—**Concato** (L.) Sulla infezione mocciosa acuta e cronica. Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 129-136. Also, Reprint.—**Condamin.** Deux cas de morve aiguë; une guérison; nouveau remède; préparations pléuquiques. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, iii, 843.—**Conson.** Les fosses nasales d'un malade qui a succombé à la morve aiguë. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 341.—**Cosillhes.** Observation de farcin chronique terminé par une morve aiguë. *Ibid.*, 1840, xv, 243-253.—**Coutou** (G.) Larynx d'un malade mort d'affection farcino-morveuse. *Ibid.*, 1879, liv, 283. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 982.—**Coupland** (S.) † In the human subject. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 373-376.—**Contagne** (E.) Rapport sur l'observation de morve aiguë chez l'homme. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864), 1865, iv, 80-92.—**Cox** (W. I.) † In the human subject. Assoc. M. J., Lond., 1854, 309-312.—**Craigie** (D.) Symptoms of acute farcy in the human subject. Edinb. M. & S. J., 1843, lix, 127-135.—**da Cunha Pessoa** (F. L.) Mormo laponoso chronico. Escholiasto med., Lisb., 1861, xii, 232-234.—**Czykauek** (F. X.) Ueber die durch Uebertragung des Rotzgiftes der Pferde auf den menschlichen Organismus sich bildende Krankheit, nebst einem hierzu gehörigen Krankheitsfalle sammt Sectionsberichte. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxvii, 149-163.—**Decroix.** De la contagion de la morve du cheval à l'homme. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1861, vi, 160-162.—**De Giovaanni** (F.) Caso di moccio acuta umano. Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 421-423.—**Degive.** La clef du diagnostic et du pronostic de la morve. Ann. de méd. vét., Brux., 1874, xxiii, 497; 553.—**Delaharpe** (J.) Quelques idées sur la morve chez l'homme, et sur le traitement qu'elle réclame. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1841, i, 227; 321. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1841, ii, 221; iii, 9.—**Dell'Acqua** (F.) Un caso di morva acuta nell'uomo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1868, 6. s., i, 233; 241.—**Demarquay & Dufour** (C.) Observations de morve chronique. Gaz. hebdomadaire, Par., 1856, iii, 627-631.—**De Saunne** (H. W.) Cases of glanders; death resulting in one of them

Glanders.

from infection caused by attending on a diseased horse. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1872, 94-96.—**Desgraupes.** Observation de morve aiguë chez l'homme. Gaz. méd. de Lyon, 1851, iii, 113; 133.—**Desmarais** (T.) Question sobre el muermo en la Academia de medicina de Paris. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 670.—**Despreiz.** Cas de morve aiguë. Bull. Acad. de méd., Par., 1854-5, xx, 447-449.—**Devay.** Cas de morve aiguë développée au bout d'un mois de séjour dans la salle chez un malade du service. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 194.—**Deville** (J.) Transmission de la morve du cheval à l'homme, et discussion sur la morve. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 68; 80; 114; 370. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1841, ii, 35-62. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1841, ii, 228-236.—**Dezotieux** (E.) Observation de morve aiguë, transmise du cheval à l'homme. Abeille méd., Par., 1860, xvii, 227.—**Dickinson.** A case of farcy. Lancet, Lond., 1877, ii, 461.—**Didot.** Sur le traitement de la morve des solipèdes. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1855-6, xv, 362-365.—**Diendoné.** Morve aiguë; pyohémie; endocardite nécréuse; autopsie. Arch. méd. belge, Brux., 1863, 3, s., xxiv, 176-186.—**Dimer** (G.) Malleus humidus exy esete emberuel. [Case of glanders in man.] Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 589-591. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 723.—**Discussion** sur la morve. Bull. Acad. de méd., Par., 1836-[7], i, 443; 461; 477; 951.—**Discussion** sur la morve. Gaz. méd. de Par., 1861, 3, s., xvi, 521; 741.—**Dittel.** Vergiftung durch Rotzgift. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1873), 1874, 44.—**Dixon** (E. L.) Glanders in horse and man; extraordinary period of latency, and the striking similarity in the symptoms of each. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1882, xiv, 233-238.—**Donovan** (D.) Case of supposed glanders in the human subject. Dublin M. Press, 1842, vii, 40.—**Dubarry.** Morve chez l'homme; durée deux mois; mort. Union méd., Par., 1864, 2, s., xxi, 594-599.—**Duffield** (S. P.) Acute glanders. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1879, i, 499. — A case of acute glanders. Detroit Lancet, 1879-80, n. s., iii, 245-248.—**Dufour.** Observation d'un cas de morve aiguë. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1874, 3, s., xxx, 606-608.—**Dugas** (L. A.) † In the human subject. South. M. & S. J., Augusta, 1847, 2, s., iii, 653-655.—**Dumitran** (A.) † Gyógyászat, Budapest, 1881, xxi, 273-279. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 413-417.—**Dupuy.** Observation de morve aiguë. J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 233-239.—**Duvicarsart.** La morve. Ann. de méd. vét., Brux., 1874, xxiii, 626-634.—**Easly** (E. P.) Glanders contracted from a horse. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 356.—**Eck** (W.) Beitrag zu den Erfahrungen über die schädliche Einwirkung des Rotzgifts auf Menschen. [7 cases.] Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 85; 91. Also, transl.: Dublin J. M. Sc., 1837-8, xii, 73-93.—**Ehrhardt.** La morve du cheval communiquée à l'homme; guérison par l'arsenic. [Transl. from: Arch. f. d. hom. med. Heilk., Leipzig, xviii, 1, Hft., 21.] Arch. de la méd. belge, Brux., 1844, xv, 293-305.—**Eichmann.** Rotz-Steckung! Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1854, xxiii, 265-267.—**Eletti** (G.) Storia di un cavallo con emorro e farcino guarito con la pomata mercuriale doppia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3, s., iv, 198.—**Elliotson** (J.) On the glanders in the human subject. Med.-Chir. Tr., Lond., 1830, xvi, 171; 1833, xviii, 201, 1 pl.—**Fitzek** (J.) Rotz-Infektion beim Menschen. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 182.—**Fleming** (G.) Is glanders tuberculosis? Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1876, iii, 24-33. — The difficulty of detecting and diagnosing glanders. *Ibid.*, 1878, vii, 145-151.—**Forbes** (W. S.) Glanders. Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y., i, 225-227.—**Fornic** supposée de la morve (suite du travail). Note communiquée à l'Académie de médecine dans sa séance du 23 décembre 1873. (Com. MM. Bouley, Tardieu, Goubaux.) Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1874, i, 742-746.—**Frazer** (W.) Remarks on glanders in the human subject, and diffuse inflammation, proving their identity; with cases. Dublin M. Press, 1848, xix, 161-163.—**Fuchs** (C. H.) Wahrscheinlicher Rotzvergiftung. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 287-289.—**Funke.** Ein Fall von verstecktem Rotz eines Pferdes. Summ. d. Neuest. u. Wissenswert. a. d. ges. Med., Leipzig, 1835, xi, 382-384.—**Galloway** (H.) Case of glanders in the human subject, treated with carbohc acid. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1870-71, i, 321-324.—**Galy.** Sur la morve. Bull. Acad. de méd., Par., 1860-61, xxvi, 1145.—**Gaugee** (A.) Glanders. Syst. Méd. (Reynolds), Lond., 1866, i, 693.—**Garb** (J. S.) Glanders. Ohio M. & S. J., Columbus, 1863-4, xvi, 405-408.—**Ganbric.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 295-297.—**Gautier.** Note sur un cas de morve aiguë; lésions caractéristiques des fosses nasales, des voies aériennes et de la peau; abcès ancien du foie. *Ibid.*, 1879, liv, 52-54. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 526.—**Geisler.** Fall von Rotzkrankheit bei einem Menschen. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 236.—**Gélay** (J.-A.) Observations de morve aiguë. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-inf., Nantes, 1851, xxvii, 124-135.—**Genouville.** Pièces pathologiques

Glanders.

provenant d'un homme mort du farcin chronique. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xviii, 141-144.—**Gibert.** Observation de morve aiguë chez l'homme. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1840, iv, 172-182. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 163-165.—**Gillain** (E.) De la morve. Bull. Soc. de méd. de Besançon (1868-72), 1873, 2, s., iii, 22-26.—**Glanders.** Μαῦσις. Ἰατρικὴ Μελέτη, Ἀθήναι, 1856-7, iv, 241-264.—**Glück.** Rotzkrankheit beim Menschen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1856, xxv, 401.—**Going** (S. G.) Glanders in the United States cavalry. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1876, iii, 87-93.—**Gomes** (J. A.) Mermo agudo laparomoso; morte. Escholista med., Lisb., 1857, viii, 689-690.—**Gomes Pereira** (A. A.) Mais um caso de mermo agudo na especie humana. *Ibid.*, 1866, xvii, 93.—**Gotteswinter.** Beitrag zur Diagnose der Rotzkrankheit. Wechnsch. f. Thierh. n. Viehzucht, Augsburg, 1878, xxii, 25-28.—**Gonze.** Observation de farcin chronique chez l'homme. Ann. méd.-lég. belge, Brux., 1843, ii, 53.—**von Graefe** (A.) Ein Fall von Rotz am Menschen, welche sich zuerst in dem orbitalen Pflanzelgewebe und der Chorioidea localisirte. Arch. f. Ophth., Berl., 1857, iii, 2, Abth., 418-426.—**Graham** (A. J.) † In the human subject. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 415.—**Graslepois.** Morve; contagion du cheval à l'homme. J. de méd. et chir. prat., Par., 1851, xxii, 362.—**Graves** (G. W.) Case of death from quinina. Pacific M. & S. J., San Fran., 1870-71, xiii, 116-118.—**Graves** (H.) † A case, in man. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 463-473.—**Gubler.** Observation de morve aiguë. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3, s., i, 116-119. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxii, 457.—**Günther.** Zur Casuistik der Rotzkrankung des Menschen. Medicinalien, Heilbr., 1868, xiii, 209-212.—**Guérin** (J.) Sur la contagion de la morve du cheval à l'homme. Bull. Acad. de méd., Par., 1860-61, xxvi, 878. [Discussion] 896; 923; 958; 1015; 1043; 1083; 1108; 1145; 1148; 1178; 1200; 1269; 1283. — Discussion sur la morve. Gaz. méd. de Par., 1861, 3, s., xvi, 502-510.—**Guict.** Observation de morve aiguë chez l'homme. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1851, Le Mans, 1852, 34-40.—**Guillon.** La morve et le farcin ne sont-ils pas de même nature que la variole? Inoculation à tenter. Union méd., Par., 1861, 2, s., xvii, 15.—**Gull.** † Fatal; post-mortem. Lancet, Lond., 1861, i, 357.—**Gustin.** Morve aiguë spontanée chez l'homme. Arch. belge de méd. mil., Brux., 1856, xviii, 153-156. — Affection farcino-morseuse; autopsie. Allg. med. belge, Brux., 1878, 3, s., xiii, 425-429.—**Habershon.** † Dis. eculy in diagnosis; death. Med. Times & Gaz., Lond. L., 1865, i, 224.—**Hahn.** Uebertragung des chronischen Rotzes von einem Pferde auf den Menschen. Allg. med.-chir. Monatschr., etc., Erlang., 1840, i, 10, Hft., 155-157.—**Hairion** (F.) Observation de morve farcineuse chronique chez l'homme. Arch. de méd. mil., Brux., 1849, iv, 28-33.—**Halls.** † Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854-5, ii, 707.—**Hannerton** (C.) Cases of acute glanders in the human subject, terminating fatally. Dublin J. M. Sc., 1843, xxiii, 4, 0-415.—**Hamoir.** Deux cas de farcin chronique traités par l'extrait d'aconit. Union méd., Par., 1853, vii, 67.—**Hamout.** Des causes premières de la morve et du farcin: moyens de détruire ces maladies. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 489-507.—**Hardwick** (W.) Two cases of chronic glanders in the human subject. Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1857, i, 196-199.—**Hart** (B.) On certain appearances liable to occur in the human subject, which have been termed glanders. Lancet, Lond., 1830-31, ii, 253-255.—**Havas** (A.) † Takonykór (malleus humidus) emheren kórodailag észlelvé. Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 316-318.—**Hérad.** Morve aiguë. (Observation recueillie par M. Carville, avec autopsie et examen microscopique pratiqués par M. le dr. Cornil.) Gaz. d. hôp., Par., 1868, xii, 393-395.—**Hertwig.** Die Uebertragung der Rotz-Wurmkrankheit der Pferde auf andere Thiere und auf den Menschen. Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., 1874, xl, 115; 257.—**Heyfelder** (J. F.) Uebertragung von Rotzgift. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 450.—**Heylen** (J. B.-J.) Observation de morve chez l'homme. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1845, 121-129.—**Hirschsprung.** Nogle Tilfælde af Sniveforgiftning hos Menschenet. [Two cases of glanders in man.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1858, i, 185; 189.—**Horand.** Cas de morve chez l'homme. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon l'homme. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864), 1865, iv, 364-369.—**Huber** (J. C.) Zur Casuistik des Menschenrotzes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1877-8, xxi, 116-118.—**Huestis** (J. W.) Glanders in a youth. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xiv, 346-350.—**Hughes** (H. M.) † In the human subject. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1843, 2, s., i, 117-125.—**Husson.** Observation de morve aiguë chez l'homme. Gaz. méd. de Par., 1838, 2, s., vi, 729-733. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 491-493.—**Huzard.** Extrait du rapport adressé à M. le préfet de police sur les faits de morve du cheval communiquée à l'homme. Gaz. méd. de Par., 1840, 2, s., viii, 207. Ann. d'hyg., Par., 1840, xxiii, 471-474.—**Huzard** fils. Affection dite morveuse chez l'homme. Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 715-719.—**Israel** (O.) Ueber die Bacillen der Rotzkrankheit. Berl. klin. Wechnsch., 1883,

Glanders.

xx, 155.—**Jadoux.** Observations de morve aiguë et de farcin aigu. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1843, 2, s., v, 593.—**Jamieson** (J.) On the pathology of glanders. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1877, xxiii, 141-149.—**Jauselme** (G.) Morve et farcin aigu chez l'homme. *Presse méd., Par.*, 1897, i, 105-109.—**Johnson.** Cas de farcin aigu chez l'homme. *Rev. méd. franç. et étrang., Par.*, 1877, ii, 455-460.—**Jones** (W.) † In the human subject. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1877-8, xx, 9-11.—**Karpiuski** (K.) † [In man.] *Vruch, St. Petersb.*, 1882, iii, 360-382. *Also*, *Kendly*: *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1882, vii, 293-296.—**Kelly** (D.) Cases of acute glanders from infection. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1849, viii, 442-446.—**Kelp.** Rotzkrankheit bei Menschen. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl.*, 1872, xvi, 267-270. — Rotzkrankheit beim Menschen. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1883, xxxiv, 190-193.—**Kelsch.** Note sur la morve farcinuse aiguë chez l'homme. *Arch. de physiol. norm. et path., Par.*, 1873, v, 734-745.—**Keppler.** Vergiftung durch Rotzgift mit tödtlichem Ausgange. *Wien. med. Presse*, 1872, xiii, 708. *Also*: *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1872), 1873, 71-73.—**Kersey** (V.) A case of obscure disease, probably chronic glanders. *Tr. Indiana M. Soc., Indianap.*, 1873, xxiii, 19-21.—**Kirchner** (C.) Zur Pathogenese des Rotzes. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1875, iv, 1-15.—**Klebs.** † *Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag*, 1875, iii, 112-114. — Zwei Fälle von Infection durch Rotz. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1875-6, i, 66.—**Klesch.** Note sur la morve farcinuse. *Ann. de méd. vét., Brux.*, 1874, xxiii, 65-82.—**Klob** (J.) Obductionsbefund eines Falles von wahrcheinlicher Rotzvergiftung. *Med. Jahrb., Wien*, 1868, xv, 128-132.—**Köhler** (C.) Zwei Fälle von Uebertragung des Rotzgiftes auf den Menschen. *Med. Ztg., Berl.*, 1842, xi, 60-62.—**Kolisko.** *Malleus humidus.* [3 cases.] *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1879), 1880, 55-60.—**Korányi** (F.) Rotz- und Wurmkrankheiten; *Malleus et Farcinium malleus.* *Hanbl. d. allg. u. spec. Chir., Erlang.*, 1870, i, 2. *Alth.* A., *Abshn. II*, No. 8, 184-203.—**Kraevski** (A.) K ucheniju o perenosimosti kontagijna loshadnogo sapano fotografichki životnich. [On the transmission of glanders from the horse to other animals.] *Arch. vét. nauk., St. Petersb.*, 1882, xii, pt. 5, 122-131.—**Krieg.** Chronischer Verlauf der auf den Menschen übertragenen Rotzkrankheit. *Med. Ztg., Berl.*, 1842, xi, 185. — Chronischer Verlauf und Heilung zweier Fälle von Rotzkrankheit. *Ibid.*, 1843, xii, 23-25.—**Kröll** (K.) Rotz. *Aerztl. Mitth.* A. Baden, Karlsruhe, 1874, xxviii, 187-193.—**Krüger.** Abhandlung von dem Kropfe und Rotze der Pferde. *N. Mag. f. d. gerichtl. Arztn. u. med. Pol.*, Stendal, 1785, i, 262-308.—**Krueger-Hanscu.** Ueber Rotzcontagium. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1835, xxiii, 58-74.—**Küttner** (C.) Beitrag zur Frage über den Rotz beim Menschen. (Nebst 20 Fällen.) *Arch. f. path. Anat. etc., Berl.*, 1867, xxxix, 548-583, 1 pl.—**Kuzely** (J.) Krankengeschichte eines an Rotz verstorbenen Soldaten. *Wien. med. Presse*, 1879, xx, 1152.—**Laboulbène.** Histoire de la morve et du farcin. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1883, lvi, 833; 843; 857; 881; 905.—**Lacronique.** Observation de morve aiguë. *Rec. de méd. de méd.* . . . mil., *Par.*, 1856, 2, s., xviii, 289-299. *Also*: *Gaz. d. hôp., Par.*, 1857, xxx, 325.—**Lafont-Gouzi.** Nouvel exemple de transmission de la morve aiguë du cheval à l'homme. *Union méd., Par.*, 1852, vi, 307.—**Lagrauge.** Transmission par infection de la morve du cheval à l'homme. *J. de méd. et chir. prat., Par.*, 1845, xvi, 433-436. — Farcin chronique; amputation du bras. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, lvi, 609-614.—**Laudouzy** (H.) Observation de morve aiguë communiquée du cheval à l'homme par morsure. *Gaz. méd. de Par.*, 1844, 2, s., xii, 460-466. *Also* [Abstr.]: *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1843-4, ix, 961-964.—**Lanelongue.** Observation de toxicité à forme farcinuse. *J. de méd. de Bordeaux*, 1861, 2, s., vi, 219-227.—**Latour** (A.) La question de la morve à l'Académie de médecine. *Union méd., Par.*, 1861, 2, s., xi, 289; 337; 481. — Impressions sur la question de la morve. *Ibid.*, xii, 17-22.—**Lautour.** Mémoire sur la rhinite chronique du cheval (morve), observée en Normandie. *Ann. de la méd. physiol., Par.*, 1834, xxv, 770-813.—**Laugier.** Morve. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1838-9, iii, 1037.—**Law** (G.) Was it glanders? *Med. & Surg. Reporter Phila.*, 1883, xlviii, 85-88.—**Law** (J.) Glanders. *Cycl. Pract. M.*, 1883, xlviii, 85-88.—**Law** (J.) Glanders. *Cycl. Pract. M.*, (Ziemssen), N. Y., 1881, [suppl.], 187-193.—**Lawson** (R.) Account of the employment of very large quantities of the ergo acris exhibited internally to a horse with a view to the cure of the glanders. *Anu. Med.*, 1800, Edinb., 1801, Instrum. 2, v, 375-379.—**Lebert.** Rotzkrankheit. *Wien. med. Wchnschr.*, 1858, viii, 700-703.—**Leblanc** (C.) Note sur le développement spontané de la morve. *Arch. vét., Par.*, 1876, i, 414-424. — Statistique de la morve et du farcin pendant les années 1876, 1877, 1878 et 1879. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1880, 2, s., ix, 972-978.—**Lefebvre** (E.) & **Branche.** Observation de morve aiguë. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1842, 2, s., iv, 105-

Glanders.

107.—**Lessona** (C.) Analisi della storia di (supposto) moccio acuto nell' uomo. [*From*: *Gior. di med. mil.*, 1853.] *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1853, xviii, 97-116.—**Levison** (J. L.) Case of glanders (?) in the human subject. *Lancet, Lond.*, 1891, ii, 805.—**von Lichtefeld.** Malleus. *Tod. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien* (1871), 1873, 162-164.—**Lippe** (E.) Ein Fall von subakut verlaufender Rotzkrankheit beim Menschen. *Wien. Med.-Halle*, 1862, iii, 454. — Rotzvergiftung; Heilung. *Wien. med. Presse*, 1866, vii, 264-266.—**Litten**. † [In man.] *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, 1875, Bresl., 1876, lvi, 190.—**Löffler & Schütz.** Einige Bemerkungen betreffend die Entdeckung des Rotzbacillus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1883, ix, 197.—**Logie.** † *Arch. méd. belges, Brux.*, 1868, 2, s., vii, 96-103.—**Lombardo** (A.) Il farcino nell' uomo. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1881, xxix, 1082-1092.—**Lorge** (V.) Contribution à l'anatomie pathologique de la morve chronique. *J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.*, 1876, lxii, 313-321.—**Ludeling** (E. W. A.) Dijsersia farcinosa. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.*, 1854, iii, 286-292.—**Lüdicke.** Heilkraft des Jods in einem Falle von Uebertragung des Rotzgiftes auf den Menschen. *Med. Ztg., Berl.*, 1842, xi, 37-39.—**Lukomski** (J.) Appel aux vétérinaires sur la possibilité de guérir la morve par la vaccination. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1865, xxxviii, 407.—**Lundberg** (F.) Rotzvergiftung. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak.* 1859-60, Stockholm, 1861, 344-347.—**M.** Die Verbreitung der Rotz-Wurmkrankheit in Preussen während der Zeit vom 1. April 1877 bis 31. März 1878. *Veröffentl. d. k. deutsch. Gesundheitsamtes, Berl.*, 1878, ii (Bellage), No. 41.—**Mackenzie** (F. W.) † Acute; recovery. *Lond. J. M.*, 1851, iii, 78-798.—**Mader.** Malleus; *Tod. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien* (1871), 1873, 164.—**Maffei** (M.) Osservazioni pratiche dimostranti l' inutilità del biarsenito di stricnina in alcuni casi di moccio. *Resic. Accad. med.-chir. di Ferrara*, 1861, 64-70.—**Mahood** (G.) † In the human subject. *Dublin M. Press*, 1842, vii, 99-101.—**Majer.** Höchst wahrscheinlicher Tod durch Rotzvergiftung. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1860, xxx, 125.—**Maladie** (Sur la) des chevaux qu'on appelle la morve. [*From*: *Mém. Acad. roy. d. sc.*, 1761.] *Collec. Acad. d. mém., etc.*, *Par.*, 1786, xiii, 304-309.—**Mancini** (G.) Un caso di farcino acuto osservato nell' uomo. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1877, 4, s., vii, 555-568.—**Marcé.** Cas de morve aiguë observé chez une femme à l'Hôtel-Dieu de Nantes; considérations sur la nature spéciale de cette maladie et sur l'ordre présumé dans lequel doivent se développer les altérations anatomiques qui la caractérisent. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1848, xxiv, 90-106.—**Marchant** (A.) Observation de morve aiguë développée chez un jeune homme qui a été en rapport avec un cheval morveux. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1839, 3, s., vi, 347-358.—**Marques** (J. A.) Mormo agudo sem causa coeheada; autopsia; reflexões. *Escholliaste med.*, Lisb., 1855, vi, 158-161. — Indicações a respeito dos casos de mormo desenvolvidos em soldados do regimento de cavallaria no. 2. *Ibid.*, 1859, x, 337-347.—**Maschka.** Ein Fall von Rotzkrankheit. *Wien. med. Wchnschr.*, 1872, xxii, 129-131.—**Mason** (F.) † In man. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, 232-234.—**Massey** (J.) † In the human subject. *Lancet, Lond.*, 1835-6, ii, 591.—**Mauri** (F.) Morve et pyohémie, valeur diagnostique de la leucocytose morveuse. *Rev. méd. de Toulouse*, 1878, xii, 79; 104; 136.—**Mendes** (J. C.) Mormo agudo no homem, precedido de contacto, e permanencia junto de cavallos mormosos; autopsia. *Escholliaste med.*, Lisb., 1855, vi, 230-232. — Algumas considerações sobre o mormo. *Ibid.*, 1859, x, 117-120.—**Mengus.** Morve aiguë méconne pendant la vie. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1849, ix, 80-82.—**Miltenberger.** Observation d'un nouveau cas de morve aiguë développée spontanément. *Gaz. méd. de Par.*, 1853, 3, s., viii, 50.—**Molinier.** Morve aiguë chez l'homme. *Rev. méd. de Toulouse*, 1874, vii, 193-198.—**Monastirski** (N. D.) K morfologiji shizomitseta epava (Bacterium mallei). *Ejened. klin. Gaz.*, *St. Petersb.*, 1883, iii, 441; 457; 481.—**Monncret** (E.) De la morve aiguë chez l'homme. *Gaz. d. méd.-prat.*, *Par.*, 1839, i, 41; 51; 60. — Nouvelles observations pour servir à l'histoire de la morve chez l'homme. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1847, 4, s., xv, 181-207.—**Montané** (L.) Un caso de farcino agudo. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1876, ii, 209-215.—**de Moraes** (F. A.) Noticia d'un caso de mormo agudo. *Escholliaste med.*, Lisb., 1859, x, 261-263. — Un novo caso de mormo agudo. *Ibid.*, 356.—**Morandi** (L.) Storia di un caso di moccio acuto. *Gazz. med. di Milano*, 1846, v, 221-223.—**Morison** (J.) Case of chronic glanders in the human subject. *San Francisco M. Press*, 1860, i, 101-106.—**Morve** aiguë. *Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine* 1859-61, *Par.*, 1864, 119.—**Morve** aiguë. *Ibid.*, 1862-6, *Par.*, 1870, 98.—**Mosler** (F.) Zur Kenntniss des Malleus acutus beim Menschen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1879, xxiv, 367-379.—**Mouton** (P.) Morve aiguë. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1847, 2, s., ix, 107.—**Neal** (T. L.) Case from the bite of a horse affected with glanders. *Cincin. M.*

Glanders.

Obs., 1856, i, 157-159. *Also*: Louisville Rev., 1856, i, 110.—**Nimans** (L.) Fall von acutem Rotz beim Menschen. Wien. med. Presse, 1871, xii, 742; 1081. [With a correction by W. Zauschirm, 1288.]—**Nouat & Bouley**. Inoculation de la morve de l'homme au cheval. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 632.—**Recherches** sur la morve aiguë. Expérience, Par., 1839, iii, 353; 369. *Also*, Reprint. *Also*: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1839, iv, 19-36.—**Ochwadt**. Geschichte einer Uebertragung des Rotz- und Wurmgiftes auf einen Menschen. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 177; 183.—**de Oliveira** (E. A.) Mais um caso de mormo agudo observado em um soldado de cavallaria. Escholhiato med., Lisb., 1862, xiii, 65-67.—**Ollivier & Raige-Delorme**. Morve. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1839, xx, 258-291.—**Pactsch**. Ein Fall von Rotz mit multiplen Darmulcerationen, unter den klinischen Erscheinungen eines Ileus verlaufend. Charité-Ann. 1880, Berl., 1882, vii, 307-314.—**Papis** (G.) Della trasmissione del moccio cavallino nell' uomo. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 248-250.—**Parola** (L.) Sopra alcuni casi di affezione moccio-clenfaciata divampata a Limone in diverse persone che convivano in una stalla ove stanzava una mula mocciosa. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1847, xxviii, 326; 424.—**Patel**. Note sur un cas de morve aiguë chez l'homme. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 325-332. [Rap. de St.-Cyr], 332-336.—**Paugoué** (A.) Observation d'un cheval morveux. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire 1876, Tours, 1877, 73-76.—**Paumier**. Observation d'un cas de morve aiguë chez l'homme. *Ibid.*, 69-72.—**Pavard**. Morve aiguë; piqure au doigt avec l'ardillon d'un harnais; contagion. J. de méd. et chir. prat., Par., 1845, xvi, 49-52.—**Pawlutz** (E.) Drei Fälle von Uebertragung der Rotzkrankheit auf den Menschen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1848, v, 401; 409.—**Pedrazzoli** (S.) Ragguaglio storico dei casi di moccio osservati finora nell' uomo. Ann. univ. di med., Milano, 1842, ciii, 549.—**Pelz** (O.) Ein Fall von Rotzkrankheit beim Menschen. Wien. med. Wehnschr., 1881, xxxi, 756-758.—**Pepinster**. † [In man.] Arch. de méd. mil., Brux., 1848, li, 287-292.—**Perosino** (F.) Osservazioni fatte nella Francia, nel Belgio e nella Germania intorno alle condizioni igieniche, particolarmente a quelle scuderie militari in relazione col moccio e col farcino nei cavalli di truppa. Gior. di med., farm. o vet. mil., Firenze, 1868, xvi, 476-538.—**Perroud**. Farcin chronique chez l'homme. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864), 1865, iv, 353-356.—**Petersen** (O.) Zwei Fälle von Malleus beim Menschen. St. Petersb. med. Wehnschr., 1882, vii, 393-395.—**Petit**. † Chez l'homme. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 1121.—**Petit**. Farcin chronique, développé chez l'homme sans causes connues; probabilité de son développement spontané. Bull. méd. du nord, Lille, 1863, 2. s., iv, 389; 428; 1864, 2. s., v, 17.—**Petruskevitch** (L.) Acuter Rotz beim Menschen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1855, xii, 105; 113.—**Philippe** (A.) Observation d'un cas de morve aiguë chez l'homme. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1844, ix, 291-304.—**Piana** (G. P.) Ricerche anatomo-istologiche intorno al moccio o morva negli equini, nell' uomo e nel leone ed intorno alla micosi sarcomatosa nei bovini. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1879, 3. s., x, 353-387, 4 pl. *Also* [Abstr.]: Gior. di anat. fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1879, xi, 163-166, 3 pl.—**Pidoux**. Réflexions pratiques sur les douleurs prodromiques de la morve, pour servir de complément à l'observation de morve aiguë recueillie dans le service de M. Trousseau. J. de méd., Par., 1846, iv, 225-231.—**Piguc**. [Lesion of testicle in glandered horse.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 276.—**Pissling** (W.) Ein Fall von akuter Rotzvergiftung. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 337; 345; 361.—**Poggi** (G.) Alcuni casi di affezione moccio-farcinosa nell' uomo. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1853, 2. s., xviii, 417-441.—**Poland** (A.) † Autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 297.—**Poljansky** (P.) Cachexia lymphatica farcinosa und eine neue Behandlungsart dieser Krankheit. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1855, xii, 297; 305.—**Pooley** (C.) Case of supposed modified glanders in the human subject, communicated by inoculation from a glandered horse. Lancet, Lond., 1845, ii, 504.—**Potain**. Morve chronique de forme anormale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1875), 1876, 2. s., xii, 314-318. *Also*: Union méd., Par., 1876, 3. s., xxi, 269-274.—**Potter** (W. M.) Glanders. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 587.—**Poulet** (V.) De la morve chez l'homme; deux observations, l'une de morve aiguë terminée par la guérison; l'autre de morve farcinuse, terminée par la mort. Concours méd., Par., 1882, iv, 73; 87.—**Contagion** de la morve du cheval à l'homme. *Ibid.*, 1883, v, 470-472.—**de Puisse** (C.) Observations de morve aiguë sans éruption cutanée. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 711-713.—**Quelques** mots sur la morve aiguë chez l'homme. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1840, xviii, 215-218.—**Rainard**. Mémoire sur la morve. J. de méd. de Lyon, 1842, i, 333-345.—**Raritsch** (J.) Einige Worte über die Pathogenese der Rotz- und Wurmkrankheit des Pferdes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiii, 33-

Glanders.

48.—**Rayer** (P.) De la morve et du farcin chez l'homme. Mém. Acad. de méd., Par., 1837, vi, 625-873, 2 pl. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1836-7, i, 430.—**Considerations** sur la transmission de la morve du cheval à l'homme. Expérience, Par., 1838, ii, 433-442.—**Cas** de morve bronchique chez l'homme terminée par la morve aiguë. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 249.—**Recent** researches into the pathology of glanders. [Edit.] Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1883, xvi, 264-267.—**Reddy** (J.) A case of acute glanders. Canada M. & S. J., Montreal, 1875-6, iv, 401-410.—**Redemans** (J.) Cas de morve aiguë chez l'homme. Arch. de la méd. belge, Brux., 1844, xv, 244-247.—**Relazione** sugli esperimenti fatti dalla commissione militare per la cura del moccio e del farcino col biarsenito di stricnina. Gior. di med. mil., Torino, 1862, x, 113; 132; 145; 161; 177; 193.—**Renak** (R.) Rotzkrankheit beim Menschen. *In his*: Diag. u. patb. Untersucht., 89, Berl., 1845, 25; 189.—**Renault** (E.) Observations sur la transmission de la morve aiguë. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 87.—**Renaut** (J.) Sur les lésions anatomiques de la morve équine, aiguë et chronique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxxi, 411-414.—**Reul** (A.) L'inoculation de la morve du cheval au chien, spécialement envisagée comme moyen d'assurer le diagnostic de l'affection morve-farcineuse chez les solipèdes suspects. Ann. de méd. vét., Brux., 1882, xxxi, 611; 674.—**Rey** (A.) Considerations sur la rareté et sur la morve. Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 172-175.—**Reynier** (E.) fils. Deux cas de morve chez l'homme. Echo méd., Neuchât., 1860, iv, 208-216.—**Richard** (A.) & **Foucher** (A.) Observation de farcin chronique, avec guérison probable. Arch. gén. de méd., Par., 1851, 4. s., xxvii, 410-425. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1852, i, 37-49.—**Righi** (P. L.) Del moccio e farcino. Gior. di med. vet., Torino, 1881, xxx, 669-676.—**Ritter** (B.) Die Rotz und Wurmkrankheit der Einhufer, in Beziehung auf Staatsarzneikunde. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1843, xlvi, 299-370.—**Rodrigues Pereira** (A. J.) Mormo agudo. Escholhiato med., Lisb., 1864, xv, 195-137.—**Roupp**. Extrait d'un mémoire sur les effets de l'hydriodate de potasse administré à l'intérieur et en frictions chez un cheval affecté de phthisis laryngo-pulmonaire, ou affection tuberculeuse (morve aiguë). J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxvii, 63-68.—**Routy**. Morve aiguë chez l'homme suivie de mort. Gaz. d. bôp., Par., 1861, xxvii, 338.—**Russell**. † Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 9.—**Russell** (J. B.) Case of acute glanders in man. Med. Press & Circ., Lond., 1871, n. s., xii, 323. *Also*: Glasgow M. J., 1870-71, 4. s., iii, 530-532.—**Sabersky**. Ein Beitrag zur Ansteckung durch Rotzgift. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 155.—**Saint-Cyr** (F.) De la morve inoculée chez les animaux. Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 266; 291.—**Transmission** de la morve du cheval au chien et du chien au cheval. *Ibid.*, 1865, xvii, 345-347.—**Sainier**. Lettre sur un cas de morve aiguë communiquée d'un animal à l'homme. Trav. Cons. d'hyg. pub. du Tarn 1861-6, Albi, 1867, 71.—**Salomon** (B.) Zur Casuistik der acuten Rotzvergiftung. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 384-386.—**Salzer**. Rotzgift. Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1871), 1872, 73.—**Sambarger**. Rotz-Vergiftung. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 86.—**Santer**. Zwei Rotzkrankungen beim Menschen. Königsb. med. Jahrb., 1862, iii, 20-27.—**Santius**. Zur Geschichte der Uebertragung des Rotzgiftes. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1852, lxiv, 190-195. *Also*: Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1852, 645-651.—**Sarrameda**. Rapport sur la morve chez l'homme. J. de méd. de Bordeaux, 1853, xi, 280-299.—**Saur**. Antrax contagiosus, durch Rotzcontagium entstanden. Mittl. d. badisch. ärztl. Ver., Karlsruhe, 1857, xi, 89-92.—**Saussier**. Nouvelles observations de morve chez l'homme. Expérience, Par., 1840, v, 373; 385; 401.—**Scarbrough** (J. L.) Case of glanders in a man, produced by the absorption of matter from a horse. Prov. M. J., Lond., 1842, iv, 458.—**Schaack**. Observation de morve aiguë chez l'homme. [Rap. de E. Coutagne.] Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864), 1865, iv, 73-92. *Also*: France méd., Par., 1864, xi, 594; 603. *Also*: Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 405-408. [Rap. de E. Coutagne], 433-437.—**Schanzer** (A.) Rotz oder Pyämie? Wien. med. Presse, 1871, xii, 688-688. [See, also, *infra*, Zauschirm].—**Scheby-Buch**. Ein Fall von subacutem Rotz beim Menschen. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 74-76.—**Schneider**. Die Rotzkrankheit des Pferdgeschlechtes, medicinisch-polizeilich betrachtet. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1840, 28. Ergänzungsbl., 25-61. *Also*: Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1852, xi, 14-46.—**Scholz**. Ein Fall von Rotzkrankheit beim Menschen. Wien. med. Wehnschr., 1879, xxix, 836; 859.—**Seifman** (P.) Zolzy podejrzané, nosacizna i tytlezak. [Glanders and farcy in the horse.] Gaz. lek., Warszawa, 1868, iv, 649; 703; 747; 766.—**Shearer** (G.) † Lancet, Lond., 1877, ii, 789.—**Sigmund** (C.) Die Rotzkrankheit beim Menschen. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1842, 217-224.—**da Silva Amado** (J. J.) Nota sobre um caso de mormo agudo de forma lapanonosa. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1868, 2. s., xxxii, 9-11.—**do**

Glanders.

Silva Cardeira (L. F. S.) Mais um caso do mormo agudo. *Escholiast med.*, Lish., 1862, xviii, 353-356. — **Skey**, Glanders; death on the twenty-seventh day; *antopsy. Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 160. — **Smallwood** (C.) † In the human subject. *Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc.*, Montreal, 1845-6, i, 201. — **Solmon**, Morve laryngée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xiv, 137-139. — **Sommerbrodt** (J.) † Beim Menschen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1864, xxxi, 469-483, 1 pl. — **Spencer** (J. A.) † *Am. M. Times*, N. Y., 1864, viii, 221. — **Spitzer** (L.) Ueber acute Rotzinfektion bei Menschen. Nechst Mittheilung der Krankengeschichte eines beobachteten Falles. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1858, xiv, 765-770. — **Spitzer** (C.) Bericht über muthmassliche Uebertragung der Rotzkrankheit der Pferde auf Menschen, deren eigenthümlichen Verlauf. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1862, viii, 882-884. — **Spregel**, Ueber die Natur und rechte Behandlung der Druse. *Beitr. z. Arch. d. med. Pol.* 1789, Leipzig, 1790, ii, 2. *Samm.*, 78-102. — **Storch**, Rotzkrankheit bei Menschen. *Ztschr. d. nordl. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1848, ii, 720. — **Strew** (W. W.) Glanders in the human subject, as illustrated by the case of the late Dr. Stoutenburg, of Long Island. *N. York J. M.*, 1853, 2, s. xi, 202-206. — **Struck**, Vorläufige Mittheilung über die Arbeiten des kaiserl. Gesundheitsamtes, welche zur Entdeckung des Bacillus der Rotzkrankheit geführt haben. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1882, viii, 707. *Also*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1883, xxxiii, 14. *Also*: *Thierärztl. Mitth.*, Karlsruhe, 1883, xviii, 1-4. — **Tardieu** (A.) Observations et recherches nouvelles sur la morve chronique et les ulcérations morveuses des voies aériennes chez l'homme et chez les solipèdes. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1841, 3, s. xii, 459-468. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Bruxelles, 1842, i, 26-37. — [Lesions of the air passages in glanders.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1842, xvii, 17. — [Lesions of the nasal passages in chronic farcy.] *Ibid.*, 54. — **Tardieu** (A.) & **Mariéau**, Morve et farcin. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1877, xxiii, 71-153. — **Tarozzi** (T.) Casi di malattia pestiforme nata in diverse persone che convenivano in una stalla in cui era un cavallo moccioso. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1822, xxiii, 220-271. *Also, transl.* [Abstr.]: *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1823, xiv, 487-507. — **Tavignot**, [Case of acute farcy in man.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1843, xviii, 170. — **Taylor** (A. H.) † In man; post-mortem appearance of that disease as it occurs in the horse. *Dublin M. Press*, 1852, xxvii, 212. — **Teissier**, Mémoire sur un cas de morve aiguë, développé spontanément. *Gaz. méd. de Lyon*, 1852, iv, 129-137. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv, 426-428. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1852, 3, s. vii, 496-501. — **Ternuc**, Morve aiguë; autopisie. *Arch. méd. belge*, Bruxelles, 1868, 2, s. vii, 381-387. — **Thierneuse**, Investigations sur les chevaux de l'armée atteints ou suspects de morve. [Rap. de Vlemincx.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Bruxelles, 1860, 2, s. iii, 22-29. — **Thierry** (E.) Note sur un cas de morve chronique chez le cheval. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne* 1881, Auxerre, 1882, xxii, 17-24. — **Thomas** (E.) Interesting case of acute glanders in a man; death; disseminated abscesses in various parts of the body. *Med. Times*, Lond., 1847-8, xvii, 493. — **Thompson** (E.) On iodine as a remedy for glanders. *Lancet*, Lond., 1836-7, i, 580-582. — **Thompson** (R. E.) Case of acute glanders. *Ibid.*, 1869, i, 397. *Also*: *St. George's Hosp. Rep.*, 1870, Lond., 1871, v, 250. — **Thys**, Observation de morve aiguë farineuse. [From: *Soc. d. sc. méd. et nat. de Malines*.] *Arch. de la méd. belge*, Bruxelles, 1841, v, 65-69. — **Trasbot** (L.) Un remarquable document pour servir à l'histoire du développement de la morve. *Arch. vét.*, Par., 1881, vi, 41; 81. — Rapport sur un cas de morve aiguë chez le chien. *Bull. et mém. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1883, n. s. i, 210-216. — **Trasbot & Cornil**, Note sur la structure des granulations morveuses du cheval. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1865, Par., 1866, 4, s. ii, 218-222. — **Treymann** (M.) Mollens. *Dorpat. med. Ztschr.* (1875-7), 1877, vi, 295-300. — **da Triunidade** (A. B.) Outros particulares e considerações sobre o caso de mormo. *Escholiast med.*, Lish., 1859, x, 263. — **Trousseau**, Observation de morve aiguë. *J. de méd.*, Par., 1846, iv, 210-214. [See, also, *supra*, Pidon.] *Also* [Abstr.]: *J. d. conn. méd. chir.*, Par., 1846-7, xiv, 45-47. — **Tüske**, Die acute Rotzkrankheit beim Menschen; Heilung. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 1348. — **Tytler** (T. B.) † In the human subject. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1841, i, 413-415. — **de Valle** (A. G.) Mormo agudo desenvolvido consecutivamente a symptomas de laparões; morte. *Escholiast med.*, Lish., 1856, vii, 353-356. — O mormo laparoso chronico; a proposito d'um caso recentemente observado. *Ibid.*, 1858, ix, 17-19. — Complemento da observação de mormo laparoso chronico, colhida ultimamente no hospital militar de Lisboa. *Ibid.*, 1859, x, 74. — A etiologia do mormo a proposito do ultimo caso observado no regimento de cavallaria 7, e com referencia a mais uma recente observação de affecção mormosa presenciada no Hôtel-Dieu, de Lyão. *Ibid.*, 289-293. — Indagações sobre o mormo na especie humana e em particular referencia ao exercito Portuguez. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1859, 2, s. xxiii, 121-280. — **Valleix**, Leçons

Glanders.

cliniques sur un cas de morve terminé d'une manière insolite. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv, 581. — **Van Haelst**, Notice sur la morve du cheval. *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1859, xxiii, 109-115. — Considerations sur la morve. *Ibid.*, 1860, xxvi, 65-69. — **Vasilev** (N. P.) Batsilli sapa i ich znachenie dlja diagnostiki. [Bacillus of glanders.] *Ejend. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1883, iii, 81-85. *Also, transl.*: *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1883, ix, 155. — **Verheyen** (S.) Du diagnostic de la morve et du farcin. *Arch. de méd. mil.*, Brux., 1848, i, 293; 367. — Rapport sur un cas de transmission du farcin du cheval à l'homme. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1855-6, xv, 148-151. — Rapports sur le diagnostic de la morve. *Ibid.*, 1858-9, 2, s. ii, 357. [Discussion], 905; 967, suppl., 6; 94. — **Vernay**, Morve aiguë chez un phthisique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 31. — **Veysière**, Affection morbide présentant au moins une grande analogie avec les divers cas connus de morve chez l'homme. *Expérience*, Par., 1839, iv, 328-331. — **Vidal** (E.) Quelques mots sur la morve. *Ann. clin. de Montpel.*, 1856-7, iv, 130-132. — **Vignat**, Observation de morve aiguë; autopisie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1847, 2, s. ix, 154. — **Vila y Pons** (J.) Memoria sobre la cuestion propuesta en estos términos: "¿El mucromo de los animales puede propagarse de estos a los hombres?" Y en tal caso es tambien contagioso entre los hombres? *Biblioth. méd.-castr. españ.*, Madrid, 1852, viii, 275-323. — Historia clinica de un caso de mormo. *Ibid.*, 325-337. — **Violet** (T.) Del'inoculation révélatrice dans les cas de morve latente. *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1883, 3, s. viii, 337-353. — **Virehow** (R.) Zur Statistik von Rotz und Wurm in Preussen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1877, lxx, 291. — **Visaguet**, Observation de morve aiguë chez un phthisique. *Gaz. méd. de Lyon*, 1856, viii, 414. — **Viseur** (J.) Un cas de morve sur l'homme; historique de la maladie; résultats d'inoculations au cheval, à l'âne et à la chèvre; police sanitaire. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1876, 6, s. iii, 1189; 1233. — **de Visser** (L. O.) Mollismus. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.*, 1858-9, vi, 410-415. — **Wade** (W. M.) Glanders in the human subject. *Dublin M. Press*, 1843, x, 67. — **Walker** (D.) Glanders in the human subject. *West. Lancet*, San Fran., 1875-6, iv, 328-331. — **Wallace**, † In the human subject. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., v, 613-615. — **Walton** (H.) Glanders. *Ibid.*, 1877, ii, 13. — **Ward** (R.) Glanders and ozena, farcy and pyæmia. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1879, ix, 235; 360; 1880, x, 150. — **Watrin** (L.) Guérison de la morve chronique par le chlore. *Ann. d'hyg.*, Par., 1829, i, 298. — **Watts** (J. T.) † In the human subject. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1852, 3, s. x, 101-103. — **Westendorp**, † Chez l'homme. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1843, iv, 191-197. — **Wolff**, Ueber die durch Uebertragung des Rotzcontagiums der Pferde auf Menschen erzeugte Krankheit. *Med. Ztg.*, Berl., 1835, iv, 1-7. — **Wolff**, Zwei Fälle von Rotzkrankheit. *Ibid.*, 1857, xxvi, 45. — **Woolen** (G. V.) Case of acute glanders. *West. J. M.*, Indianap., 1868, iii, 690-696. — **Würth**, Rotzkrankheit bei Menschen. *Mitth. d. badisch. ärztl. Ver.*, Karlsruhe, 1855, ix, 133-135. — **Zaunschirm** (W.) Ein Fall von Rotz, im Anschluss an die offene Konsultation des Herrn Med. Dr. A. Schanzer in No. 27 der "Wiener medizinischen Presse" vom 2. Juli 1871. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 769-773. — **Zdekauer**, Ein Fall von Mollus an Menschen. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1882, vii, 80. — **Zimmermann** (G.) Vier Fälle von Rotzinfektion durch flüchtiges Contagium, zugleich als Beitrag zur Lehre von dem Verlaufe der entzündlich-febrilen Prozesse. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1862, xxiii, 209-415, 1 pl. — **Zürn** (F. A.) Ueber Rotzkrankheit der Pferde. *In his*: *Zoopath. n. zoophysiol. Untersuch.*, 89, Stuttg., 1872, 36.

Glanders (Causes and prevention of).

[REGULATION respecting glanders and farcy. Boston Board of Health, Nov. 8, 1877.] broadside 4°. [*Boston*, 1877.]

Bouley jeune. Rapport touchant les causes de la morve dans nos régimens de cavalerie, et les moyens d'y remédier. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840, v, 34-45. — **Cowley** (L. M.) Medidas preventivas contra propagacion del mucromo en los caballos y en la especie humana. *Trab. Com. de med. leg.* 6 hig. púb. de la r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1874, iii, 376-382. — **Cowley** (L. M.) & **Montané** (L.) Prescripciones higienicas destinadas á prevenir el desarrollo del mucromo. *Ibid.*, 286-289. — **Erlas** des Ministeriums des Inneren an die k. Stadtdirektion Stuttgart und an die k. Oberämter, betreffend die Anzeige von dem Ausbruch der Rotzkrankheit; vom 9. März 1880, No. 1809. (A. d. Amtsblatt.) *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1880, i, 108. — **Fourcault**, Causes de la morve et du farcin; moyens de prévenir le développement de ces maladies. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1841-2, vii, 524-533. — **Galtier** (V.) La morve est-elle bien connue? Diagnostic de la morve; une question sur la police sanitaire. *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1873, 3, s. iii, 309-321. — **L. (J.)** Note sur le lavage et la désinfection des harnais ayant servi à des chevaux mor-

Glanders (Causes and prevention of).

veux. J. de chin. méd., etc., Par., 1833, ix, 537-539. — **Morve** (De la); de sa communication de l'homme au cheval; ordonnance de police relative aux animaux malades. Ann. d'hyg., Par., 1843, xxxix, 457-462. — (**Verordnung**), betreffend die Behandlung der Cadaver rotzkrankcr Pferde. Vritjschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1867, n. F., vi, 363.

Glanders (Inoculation and virus of).

KIENE (J.) *De veneno farcimimum. 8°. *Vindobonæ*, [1828].

Andonard (F.-M.) De la morve et du farcin; maladies contractées par l'homme auprès des chevaux atteints de ces mêmes maladies et transmises par l'inoculation de l'homme à d'autres chevaux et à des mulets. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1845, iii, 36-51. — **Becquerel**. [Lapin inoculé avec le mucus purulent provenant des fosses nasales d'un homme qui a succombé à la morve aiguë.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 48. — **Berard** (A.) & **Leblanc**. Expériences sur la transmissibilité de la morve de l'homme au cheval. Expérience, Par., 1840, v, 149. — **Blot**. [Sur l'injection sous-cutanée du virus de la clavelée, atténué par dilution.] Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 1069-1074. — **Cohn**. Sur la transmission de la morve des solipèdes au lapin; essais d'analyse de la virulence morveuse. *Ibid.*, 1880, 2. s., ix, 1280-1292. — **Galtier** (V.) Inoculation de la morve au lapin; destruction de l'activité virulente morveuse par la dessiccation; transmission de la morve par l'inoculation de la salive [avec observations de M. Larrey.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xcii, 475. — Inoculation de la morve au chien. *Ibid.*, 1881, xciii, 303-306. — **Pench** (F.) Effets de la dessiccation sur la virulence du jetage morveux. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 132-136. Also: Lyon méd., 1879, xxxi, 583-587. — Quelques mots sur la clavelisation dans le midi de la France; note sur un nouveau procédé de clavelisation; expériences faites à l'École vétérinaire de Toulouse. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 1048-1066. — **Rayer** (P.) Morve produite sur une jument par l'inoculation de l'homme des bulles et des pustules de Prost. Mém. Acad. de méd., Par., 1837, vi, 658-662. Also, in his: De la morve et du farcin chez l'homme, 4°, Par., 1837, 34-38. Also, *transl.*: Lancet, Lond., 1837-8, i, 414-417. — **Renault**. Inoculation de la morve à un cheval. Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 434. — **Reul** (A.) L'inoculation de la morve du cheval au chien spécialement envisagée comme moyen d'assurer le diagnostic de l'affection morvo-farcineuse chez les solipèdes suspects. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brnx., 1882, 3. s., xvi, 634-674. — **Bozsahgyi** (A.) Bacteriumok takonykóros genyhólyagokban. [Bacteria in suppurating pustules (in mallens humidus).] Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 591. Also, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 724. — **Saint-Cyr** (F.) De la morve inoculée chez les animaux. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1863, 2. s., xi, 94-114. — Transmission de la morve du cheval au chien et du chien au cheval. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1865), 1866, v, pt. 1, 119-125. — De la valeur de l'inoculation comme moyen de diagnostic de la morve dans un cas douteux. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1881, 3. s., vi, 113-120. — **Schäfer**. Versuche über die Uebertragbarkeit des Rotzes von Thier auf Thier. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1882, viii, 148-151. — **Trasbot** (L.) Un cas de morve chez une chèvre; inoculation du pus à un bouc et un cheval; résultat positif sur l'un et l'autre. Arch. vét., Par., 1876, i, 121-136.

Glanders in pregnancy.

Mangeret. Morve aiguë chez une femme enceinte; accouchement; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 446.

Glandorf (Henriens). *De abscessu lymphatico. 30 pp. 8°. [Dorpat], typ. J. C. Schönmanni, 1829.

Glandorp (Mathias Ludwig) [1595-1636].

Biographic. Biogr. Skizzen verstorb. Bremisch. Aerzte, Bremen, 1844, 80-94.

Glands.

See, also, *Bronchial glands*; *Brunner's glands*; *Coccygeal body*, etc.; *Cowper's glands*; *Genitals (Female, Glands of)*; *Groin*; *Harder's glands*; *Kidney*; *Lachrymal gland*; *Liver*; *Lymph*; *Lymphatics*; *Mesentery*; *Neck (Glands of)*; *Parotid*; *Perspiratory glands*; *Peyer's glands*; *Pineal gland*; *Pituitary gland*; *Prostate gland*; *Salivary organs*; *Sebaceous glands*; *Secretion*; *Spleen*; *Sublingual glands*; *Submaxillary gland*; *Suprarenal bodies*; *Testicle*; *Thymus gland*; *Thyroid gland*.

Glands.

BECKER (F. G.) *De glandulis thoracis lymphaticis atque thymo specimen pathologicum. 4°. *Berolini*, 1826.

BOERHAAVE (H.) Opusculum anatomicum de fabrica glandularum in corpore humano. Responsio Frederici Ruyschii. 4°. *Lugd. Bat.*, 1722.

———. The same. 4°. *Amsteladami*, 1733.

BOLL (F.) *Beiträge zur mikroskopischen Anatomie der acinösen Drüsen. 8°. *Berlin*, 1869.

DE BORDEU (T.) Recherches anatomiques sur la position des glandes et sur leur action. 12°. *Paris*, 1751.

———. The same. Nouv. éd. 12°. *Paris*, an VIII [1800].

BROCA (P.-J.-B.) *Aperçu succinct sur les ganglions lymphatiques, et leurs principales maladies. 4°. *Paris*, 1816.

CARLISLE (A.) Alleged discovery of the use of the spleen, and of the thyroid gland; being a demonstration of the connections and the physical effects produced by those organs upon more important contiguous parts, and now submitted as the explanation of their respective offices. 8°. *London*, [1829].

———. Physiological observations upon glandular structures and their different discerning offices. 8°. *London*, 1838.

CHAPPELLE (F.-B.-P.) *De la classification des glandes. 4°. *Paris*, 1853.

VAN DE COPPELLO. *De fabrica atque actione glandularum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1743.

COWPER (W.) Glandularum quarundam nuper detectarum ductuumque earum excretiorum descriptio cum figuris; cui accessit *Εὐχαριστία* etc. sm. 4°. *Londini*, 1702.

CRELL (J. F.) De glandularum in cæcis et apertis divisione. 4°. *Helmsstadii*, 1741.

DUBOIS (J.) *Des ganglions lymphatiques du membre supérieur. 4°. *Paris*, 1853.

DUMÉRIL (A.-A.) *De la texture intime des glandes. Des produits de sécrétion en général. 8°. *Paris*, 1844.

FREY (H.) Untersuchungen über die Lymphdrüsen des Menschen und der Säugethiere. roy. 4°. *Leipzig*, 1861.

FRITSCHIUS (J. G.) *De glandularum in plurimis visceribus absentia contra aetorum Berolinensium antorem, vel simul aliæ hypothèses Stahlianæ refutantur. sm. 4°. *Vitenbergæ*, [1731].

FROMHOLD (G. E.) *De glandularum passionibus in genere. sm. 4°. *Wittenbergæ*, [1682].

GRAFF (K.) Vergleichende anatomische Untersuchungen über den Bau der Hautdrüsen der Haussäugethiere und des Menschen, mit besonderer Berücksichtigung der Präputialdrüsen. 8°. *Leipzig*, 1879.

HAASE (G. A.) *De glandularum definitione. 4°. *Lipsiæ*, 1804.

VAN HALEN (T. J.) *De glandulis conglomeratis. 4°. *Leodii*, 1830.

HEIDENHAIN (A.) *Ueber die acinösen Drüsen der Schleimhäute, insbesondere der Nasenschleimhaut. 8°. *Breslau*, 1870.

HENDY (J.) An essay on glandular secretion; containing an experimental enquiry into the formation of pus; and a critical examination into an opinion of Mr. John Hunter's, "that the blood is alive". 8°. *London*, 1775.

HEYFELDER (O.) *Ueber den Bau der Lymphdrüsen. 4°. *Breslau*, 1851.

HIS (W.) Untersuchungen über den Bau der Lymphdrüsen. 8°. *Leipzig*, 1861.

LEONHARDI (H. F. F.) *Historiæ systematis glandulose specimen primum de glandulis in genere et glandulis aporicis. 4°. *Dresdæ*, [1813].

Glands.

LIÉGÉOIS. *Anatomic et physiologie des glandes vasculaires sanguines. 8°. Paris, 1860.

LOCHER (J. G.) *De secretion glandularum in genere. 4°. *Lugd. Bat.*, 1761.

LOEBELL (C. E.) *De conditionibus quibus secretiones in glandulis perficiuntur. 8°. *Murburgi Cattorum*, 1849.

LOSSIUS (J.) *De glandulis in genere. 4°. *Witteberga*, 1683.

In: HALLER. *Disp. anat. [etc.]* 4°. *Gottingæ*, 1747, ii, 689-707.

LUDWIG (C. G.) De glandularum differentia. 4°. [*Lipsia*, 1740.]

MALPIGHI (M.) Nouvelle lettre sur la structure des glandes conglobées. 12°. [*n. p., n. d.*]

MÜLLER (J.) The intimate structure of secreting glands. With the subsequent discoveries of other authors, by S. Solly. 8°. *London*, 1839.

MYLIUS (G.) De glandulis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1698.

In: HALLER. *Disp. anat. [etc.]* 4°. *Gottingæ*, 1747, ii, 709-730, 1 pl.

NUCK (A.) Adenographia curiosa, et uteri femine anatomie nova. 8°. *Lugd. Bat.*, 1696.

NÜRNBERGER (C. F.) Observationes anatomico-physiologicæ super glandulis conglobatis. 4°. [*Viteberga*, 1780.]

ORTH (J.) *Untersuchungen über Lymphdrüsen-Entwicklung. 8°. *Bonn*, 1870.

PAJON DE MONCETS (P. A.) *An a diverso glandularum situ secretiones diversæ? 4°. *Parisiiis*, 1749.

PAULI (J. G.) [Pr.] de glandularum structura. 4°. [*Lipsia*, 1709.]

PELUG (A. G. F.) *De glandulis corporis humani. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, 1787.

PLATNERUS (E.) [Pr.] partium corporis humani genera definiuntur. Speciminis II, pars altera. Instrumenta discernendi glandulosa. 4°. [*Lipsia*, 1790.]

RIEË (C.) *In doctrinam de glandibus animalibus observatio. sm. 4°. *Stockholmia*, [1764].

RIESE (F. J.) *De glandulis. 4°. *Giessæ Cattorum*, 1781.

SCHAARSCHEIDT (A.) Adenologische Tabellen. 3. Aufl. 8°. *Berlin u. Stralsund*, 1765.

SCHWAGER-BARDELEBEN (A.) *Observationes microscopicae de glandularum ductu excretorio carentium structura, deque earundem functionibus experimenta. 8°. *Berolini*, 1841.

STENON (N.) De musculis et glandulis observationum specimen; cum epistolis duabusatomicis. 12°. *Hafniæ*, 1664.

STIEDA (L.) Untersuchungen über die Entwicklung der Glandula thymus, Glandula thyroidea und Glandula carotica. fol. *Leipzig*, 1881.

WALTER (P.) *Untersuchungen über die Textur der Lymphdrüsen. 8°. [*Dorpat*], 1860.

WEDELIUS (G. W.) [Pr.] de glandulis. 4°. [*Hala*], 1683.

WEISS (J. N.) *Sistentes viscerum glandularum et nlerum quorundam analogiam. 4°. [*Aldorf*], 1729.

WHARTON (T.) Adenographia; sive glandularum totius corporis descriptio. 12°. *Londini*, 1656.

— The same. 12°. *Dusseldorffii*, 1730.

AFANASSIEW (B.) Untersuchungen über die sternförmigen Zellen der Hodenkanälchen und anderer Drüsen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878, xv, 200-208, 1 pl.—**Bartholinæ** (C.) The use of the glands. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 86-88.—**Beck** (B.) Ueber die Natur des Colloid-Cystoids und den Bau der Lymphdrüsen; nebst einem dahin bezüglichen chemischen Beiträge von R. Schneider. Illust. med. Ztg. München, 1853, iii, 225-272, 2 pl., 1 tab.—**Bernard** (C.) On variations of color in the venous blood of glandular organs in connection with

Glands.

their state of activity or repose. [Transl. from: Compt. rend. Acad. d. se., Par., Jan. 25, 1858.] Med. J. N. Car. Raleigh, 1858-9, 1-ii, 116-123. — Sur la couleur du sang dans les divers états fonctionnels des glandes. [French text.] Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1859, 672-675. Also, Reprint.—**Berres**. Ueber den zarten Bau der Drüsen des menschlichen Körpers. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, xxxi, 183; 403; 539, 3 pl.; xxxii, 59; 229; 384; 533, 4 pl.—**Bizzozero** (G.) Sulle struttura delle ghiandole linfatiche. R. Ist. Lomb. di sc. e lett., Rendic., Milano, 1872, 2. s., v, 69. — Sulla struttura delle ghiandole linfatiche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1873, 3. s., xiii, 132-144, 1 pl.—**Boll** (F.) Die Budesanz der Drüsen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1869, v, 334-355, 2 pl.—**Bonilly** (G.) Quatre cas d'adénopathie cervicale. Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 641-643.—**Bonilaud**. Recherches microscopiques pour servir à l'étude de la circulation du sang dans les glandes. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 366; 375.—**von Bruun** (A.) Ueber eine den interstitiellen Zellmassen des Hodens ähnliche Substanz in der Milchdrüse und Unterkieferdrüse. Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg.-Ang.-Univ., Götting., 1874, 449-451.—**Budge** (J.) Drüsen, welche Blausäure produciren. Deutsche Rev., Bresl. n. Berl., 1883, viii, 401-403.—**Chatin** (J.) Recherches pour servir à l'histoire anatomique des glandes odorantes chez quelques mammifères. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend., Par., 1873, i, 557-566. — Recherches anatomiques sur les glandes odorantes des mustélidés (mustelidæ et melidæ A. Ewd.). Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1874, 5. s., v, 315-318.—**Chievitz** (J. H.) Zur Anatomie einiger Lymphdrüsen im erwachsenen und fötalen Zustande. Arch. f. Anat. u. Entwiklungsgesch., Leipz., 1881, 347-370, 2 pl.—**Chrétien** (H.) Glandes. Diet. encycl. d. se. méd., Par., 1882, 4. s., 1-117.—**Cornil** (V.) Anatomie pathologique des ganglions lymphatiques. Gaz. méd. de Par., 1878, vii, 40-43.—**Cortese** (F.) Orazione: Sulle glandule linfatiche e sugli organi adenoidi. Gior. di med. mil., Torino, 1862, x, 305-317. — Considerazioni anatomico-fisiologiche sulle glandule sanguigne e sui tessuti erettili e cavernosi. Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1870, xvi, 33-53, 1 pl. Also: Gior. veneto di se. med., Venezia, 1870, 3. s., xiii, 30-68, 1 pl.—**Condereau**. Sur un procédé nouveau de dissociation des glandes. Compt. rend. Soc. de biol. 1878, Par., 1880, 7. s., i, 291-293.—**Dubois**. Description de quelques ganglions lymphatiques profonds de l'avant-bras. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xiv, 348-352.—**Ecker**. Die Blutgefäßdrüsen. Handwörterb. d. Physiol. 1849-53, Brunschwg., 1853, iv, 107-166.—**Engel** (J.) Bau und Entwicklung der Lymphdrüsen. Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxvi, 111-119, 1 pl.—**Fol** (H.) Ueber die Schleimdrüse oder den Endostyl der Tunicaten. Morphol. Jahrb., Leipz., 1875-6, i, 222-242.—**Fossion**. De la dérivation du sang et des fonctions de la rate, du corps thyroïde, du thymus et des capsules surrénales. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 104. [Discussion], 654; 710; 756; 1868, 3. s., ii, 263; 442; 512; 930.—**Goodsir** (J.) Structure of the lymphatic glands. In his: Anat. and Path. Obs., 8°, Edinb., 1845, 44-49, 1 pl. Also, in his: Anat. Mem., 8°, Edinb., 1868, ii, 439-444, 1 pl.—**Graves** (R. J.) Observations on secretion, and the intimate structure of glands. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832, i, 42-56.—**Halbertsma**. Recherches sur la structure des ganglions lymphatiques. Rec. d. trav. Soc. méd. allem. de Par., 1864-5, 23-36.—**Hayden** (H. H.) Theoretical observations on the use and functions of the salivary, lachrymal, and other glands in the human system. Med. Repository, N. Y., 1818, n. s., iv, 235; 347.—**Heule** (J.) Zur Anatomie der geschlossenen (lenticulären) Drüsen oder Follikel und der Lymphdrüsen. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1860, 3. R., viii, 201-230, 2 pl.—**Hierwig** (R.) Die lymphoiden Drüsen auf der Oberfläche des Störchens. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1873, ix, 62-79, 1 pl.—**Jolyet & Laffont**. Innervation et circulation de la glande molaire et des glandules labiales chez le chien; innervation vaso-dilatatrice de la joue et de la levre inférieure. Compt. rend. Soc. de biol. 1879, Par., 1880, 7. s., i, 303-305. Also: Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 635.—**Kidd** (P.) Note on the lymphatics of unguis glands. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1876, n. s., xvi, 386-388.—**King** (E.) The structure of the glands. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 85.—**Kölliker** (A.) Ueber den feineren Bau und die Functionen der Lymphdrüsen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb. (1852-3), 1854, iv, 107-124.—**Langley** (J. N.) On the changes in serous glands during secretion. J. Physiol., Lond., 1870-80, ii, 261-280, 2 pl.—**Lister** (M.) The glandule miliaires. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 93.—**Lodi** (G.) Struttura del reticolo del parenchima delle glandule linfatiche nell'uomo. Riv. clin. di Bologna, 1876, 2. s., vi, 349.—**Meckel** (H.) Mikroskopie einiger Drüsenapparate der niederen Thiere. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1846, 1-73, 3 pl.—**Muellet** (J.) Mikrometrische Messungen der Acini und secretführenden Kanäle der Drüsen im injicirten und em-

Glands.

bryonischen Zustände. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1830, 51-62.—**Müller** (W.) Zur Kenntniss des Baues gesunder und krankhaft veränderter Lymphdrüsen. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelberg, 1863, 3. R., xx, 119-154, 2 pl.—**Nussbaum** (M.) Ueber den Bau und die Thätigkeit der Drüsen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876-7, xiii, 721, 1 pl.: 1878, xv, 119: 1878-9, xvi, 532, 1 pl.: 1882, xxi, 295, 4 pl.—**Ochrenovski** (K.) Kratki ocherke uchenija o jelicie, krasjatcheme vetchestvie i chislie krasniche krovjaniche tieče ve kiova. [Histology of glands.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1879, cxxxiv, 21; 71.—**O'Connell** (M. D.) The ductless glands. Indian M. Gaz., Calcutta, 1831, xvi, 321: 1882, xvii, 5.—**Ogilvie** (J. C.) Observations on the interior structure and economy of the conglobate glands. Loud. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 97-110.—**Ponchet**. Note sur la structure des glandes lymphatiques. Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 47.—**Rebsamen** (C. A.) Allgemeines über den Bau der Lymphdrüsen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiv, 92-112, 1 pl.—**Renaut** (J.) Essai d'une nomenclature méthodique des glandes. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2. s., viii, 301-327. Also: Trav. du lab. d'anat. gén. et d'histol., Par., 1882, 78-104.—**Ribbert**. Ueber die Bedeutung der sternförmigen Bindegewebszellen in drüsigen Organen. Sitzungsbd. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1879, 397.—**Santi** (V.) Dell' uso della milza della tiroide e delle capsule sopra-renali. Raccolgitori med. di Fano, 1859, xix, 490-500.—**Schaffner**. Ueber die mikroskopischen Ganglien der Lymphdrüsen. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1854, n. F., v, 255.—**Sertoli** (E.) Sullo sviluppo delle glandole linfatiche. Morgagni, Napoli, 1867, ix, 822-828.—**Stricker** (S.) Ueber die Leistungen der acinösen Drüsen. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 461. Also: Wien. med. Presse, 1879, xx, 1405-1405.—**Stricker** (S.) & **Spina** (A.) Untersuchungen über die mechanischen Leistungen der acinösen Drüsen. Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1879, lxxx, 3. Abth., 95-136. Also: Med. Jahrb., Wien, 1880, 355-395.—**Tigri** (A.) Sui globuli fisiologicamente deciddi, e specialmente sopra quelli delle glandule linfatiche ulteriori; osservazioni. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xii, 241-258. Also, Reprint.—**Vaillard**. Sarcôme primitif généralisé des ganglions. J. de méd. de Bordeaux, 1880-81, x, 275; 287.—**Weber** (E. H.) Beobachtungen über die Structur einiger conglomerirten und einfachen Drüsen und ihre erste Entwicklung. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1827, 274-294. Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxix, 319-332.—**Weber** (M.) Ueber eine Cyanwasserstoffsäure bereitende Drüse. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1881-2, xx, 468-475, 1 pl.—**Weber** (M. J.) Anatomisch-physiologische Exposition der Entfaltung der Drüsengebilde im menschlichen Körper, nebst Beschreibung und Abbildung der stufenweisen Entwicklung von Markschwämmen (Encephaloiden nach Lacmce in den Gefäßschwämmen). Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., Bonnæ, 1829, xiv, 841-870, 2 pl.—**Zeller** (A.) Die Abscheidung des indigischweifelsauren Natrons in den Drüsen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiii, 257-272, 1 pl.

Glands (Cancer of).

See, also, **Axilla**, **Neck**, **Tumors of**.
PIRSON (C.) *Ueber das primäre Lymphdrüsen-Carcinom. 8^o. Würzburg, 1830.
Afanassiew. Ueber die Entwicklung der Krebsneubildungen in den Lymphdrüsen. Centrallbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 212.—**Bozzolo**. Ueber die Verbreitung der Krebsneubildungen in den Lymphdrüsen. *Ibid.* 341.—**[Case]**. Primary cancer of the submaxillary lymphatic glands on the left side, etc. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 209.—**Concato** (L.) Carcinoma midollare acuto delle glandule linfatiche. Ebd. clin. di Bologna, 1862, i, 1; 9. —. Canero midollare delle glandule linfatiche in argomento di sostituzione ereditaria de' neoplasmii tubercolo e cancro. *Ibid.*, 1864, iii, 953; 961.—**Dictinson** (W. H.) Encephaloid disease of the lumbar glands simulating a renal tumour. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxi, 397-401.—**Dienlsoy**. Cancer des ganglions lombaires. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1866-70, 2. s., ii, 303-305.—**Duret**. De la propagation du carcinoma aux ganglions lymphatiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, I, 107.—**Fenwick**. Case of encephaloid cancer of the axillary glands, with secondary deposits in all the internal organs. Canada M. & S. J., Montreal, 1877-8, vi, 540-545.—**Foa** (P.) Degenerazione colloidale delle glandule linfatiche. Soc. med.-chir. in Modena. Resoc., 1876, 8-10. Also: Spallanzani, Modena, 1876, v, 269-271.—**Hart** (C. A.) Case of primary cancer of a lymphatic gland. N. York M. J., 1871, xii, 168-173.—**Knös** (G.) Om en elakartad svulst i bröstkörteln; naturläkning. [Malignant disease of bronchial glands.] Upsala Läkaref. Förl., 1876-7, xii, 402-404.—**Matzal** (T.) Krebsdegeneration im Drüsensystem. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1864, x, 970; 990.—**Pepper** (W.) Primary cancer of the intra-thoracic glands. Tr. Path. Soc. Phila. 1878-9, 1880, ix, 171.

Glands (Diseases of).

See, also, **Farcy**; **Glanders**; **Groin**, **Lymphatics**, **Diseases of**.
BENEDICT (T. G. G.) Bemerkungen über die Krankheiten der Brust- und Achsel-Drüsen. 4^o. Breslau, 1825.
CAFFIN (J.-F.) *Considérations sur la nature, le siège et les causes des maladies scrophuleuses des glandes lymphatiques. 4^o. Paris, an XIII [1805].
DIETRICH (C. A.) *De morbis glandularum. sm. 4^o. Lipsiæ, [1759].
HERVOUET (H.) *Des adénopathies similaires chez l'enfant. 4^o. Paris, 1877.
LOEPER (F.) *Beiträge zur pathologischen Anatomie der Lymphdrüsen. 8^o. Würzburg, 1856.
LEGENDRE (A.-L.) *Des adénopathies chez les scrophuleux. 4^o. Paris, 1872.
RUSSELL (R.) The economy of nature in acute and chronic diseases of the glands. Transl. under the author's inspection. 8^o. London, 1755.
SALNEUVE (G.-É.) *De la valeur sémiologique des affections ganglionnaires. 4^o. Paris, 1852.
SOROKIN (E.) *Ke patolog. gistologii jeludka. [Pathological histology of glands.] 8^o. St. Petersburg, 1870.
SZOMBATHY (J. C.) *De morbis glandularum secundum etates. 8^o. Vienna, [1782].
 Also, in: **EXEREL**. Diss. med. [etc.] 8^o. Vienna, 1790, iii, 219.
WIEGER (L.) *Ueber hyaline Entartungen in den Lymphdrüsen. 8^o. Berlin, 1879.
ZELLER (J.) & **RUOFF** (C. A.) *De morbis ex structura glandularum præter naturam natis. 4^o. Tübinge, 1694.
 In: **HALLER**. Disp. ad morb. [etc.] 4^o. Lausannæ, 1758, vi, 1-36.
Atkinson (F. P.) On the treatment of glandular affections. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 111-114.—**Balman** (T.) On scrofulous diseases of the external lymphatic glands, and their treatment by iodine and other local stimulants. Lancet, Lond., 1867, i, 416; 455.—**Barth**. Dégénérescence des glandes lymphatiques de toutes les parties principales du corps sans cancer d'aucun viscère. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 278-280.—**Barth**. Beiträge zur Pathologie der Lymphdrüsen. Centrallbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 450; 467; 481.—**Billroth** (T.) Neue Beobachtungen über die feinere Structur pathologisch veränderter Lymphdrüsen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxi, 423-443, 1 pl.—**Birch-Hirschfeld**. Scrophulose und Affectionen der Lymphdrüsen überhaupt. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1876, xiii, 2. Theil, 1-108.—**Bizzozero** (G.) Relazione intorno ai lavori del dott. G. Milani: "Su alcune alterazioni patologiche delle glandule linfatiche". R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1869, 2. s., ii, 1135-1137.—**Carpender** (G. W.) Case of congestion and induration of the mammary and axillary glands, presenting some peculiar features; treatment and recovery. Peoria M. Month., 1882-3, iii, 239.—**Cornil** (V.) Des altérations anatomiques des ganglions lymphatiques dans la syphilis, la scrophule, la tuberculeuse, la dégénérescence amyloïde des tumeurs. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1878, xiv, 358-402, 4 pl.—**Couper** (J.) Sarcomatous affection of lymphatic glands. Glasgow M. J., 1829, ii, 233-235.—**Dicke**. Drüsenverhärtung mit thierischer Kohle geheilt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1831, Koblenz, 1833, 55.—**Fagge** (C. H.) A case of progressive caseous, and probably tubercular, disease of the lymphatic glands and spleen. Tr. Path. Soc. Lond., 1873-4, xxv, 235-240.—**Ferrari** (P.) Il nitato d'argento nell' adenite ulcerosa. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 547.—**Golding-Bird** (C. H.) The treatment of scrofulous glands by the electrolytic caustic. Lancet, Lond., 1878, ii, 430.—**Graun**. De los signos diagnosticos suministrados por las afecciones ganglionares. Gac. méd. de Lima, 1857-8, ii, 160; 174; 187.—**Hallé**. Altération des ganglions lymphatiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 235.—**Luton**. De l'emploi des injections intra-striales irritantes dans le traitement des adénopathies. Franco méd., Par., 1875, xxii, 129-131.—**Macdonnell** (H. H.) The electrical treatment of enlarged glands. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxv, 50.—**McElroy** (Z. C.) External glandular enlargements: the physiology of the lymph system of human bodies. Buffalo M. & S. J., 1877-8, xvii, 168-173.—**Maclean**. On the treatment of enlarged

Glands (Diseases of).

lymphatic glands. Lanct, Lond., 1870, ii, 277.—**Mauder** (C. F.) On the significance of secondary enlargements of lymphatic glands. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 231-236.—**Michaelis** (A.) Die Krankheiten der Lymphdrüsen vom chirurgischen Standpunkte. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, lix, 145-189. Also: Memorabilien, Heilbr., 1858, iiii, 170; 1859, iv, 10; 26. Also, transl.: Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1858, i, 133-135.—**Milani** (G.) Su alcune alterazioni delle glandule linfatiche. Riv. clin. di Bologna, 1870, ix, 136-142. [See also, supra, Bizzozero.]—**Obissier**. Du traitement des adénites suppurées. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1878, 304-336.—**Palletta** (J. B.) De obstructionibus. In his: Exerc. path., 4^o Mediolani, 156-158.—**Pavloff** (E.) O sostojanji krovni pri zabljevanjich lymphaticcheskich jelicz opredeljaemom gematimetrom i genochrometrom. [On the state of the blood in affections of the lymphatic glands; nomenclature of blood globules.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1880, xxxviii, pt. 3, 89-98.—**Priest** (P. C.) Scrofulous diseases of the external lymphatic glands; their nature, variety, and treatment. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 558; 577; 598; 646; 662; 701; 729; 755; 794; 815; 913; 937.—**Ribault**. Des scrofulos. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1835, no. 1, 63-76.—**Ricord** (P.) Des adénopathies. Courrier méd., Par., 1874, xxiv, 210-213. Also: Union méd., Par., 1874, 3. s., xvii, 949-955.—**Robin** (C.) Des sympexions. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 435-438. —. Observation d'altération cirreuse de tous les ganglions lymphatiques. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 1-6.—**Rochard**. Description d'une maladie particulière des glandes, endémique à Belle-Isle-en-Mer. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vii, 379-384.—**Roux** fils. Des adénites péri-maxillaires chez les vieillards. Marseille méd., 1869, vi, 631-641.—**Velpeau**. De l'engorgement des ganglions lymphatiques du creux de l'aisselle et du cou. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, iv, 376-384.—**Virchow**. Die amyloide Degeneration der Lymphdrüsen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1857, vii, 222-230. 1 pl.—**Wagner**. Drei Beobachtungen über die Wirkung der thierischen Kohle in Drüsenleiden. J. d. pract. Heilk., Berl., 1829, lix, 2. St., 86-91.

Glands (Ducts of).

Meyer (G. H.) * De musculis in ductibus efferentibus glandularum. sm. 8^o. *Berolini*, [1837].

Tillaux (P.-J.) * Des conduits excréteurs des glandes sublinguale et lacrymale. Du rôle des sinus de la face. 4^o. *Paris*, 1862.

Toben (A. I.) * De glandularum ductibus efferentibus, ratione imprimis habita telæ muscularis. 8^o. [*Dorpat*], 1853.

Albers (J. F. H.) Die Wassersucht der Drüsengänge, eine bis jetzt nicht gekannte Krankheit. In his: Beobacht. a. d. Geb. d. Pathol., 8^o. Bonn, 1836, pt. 1, 1-60.—**Brown-Séguard** (E.) Note sur l'existence de contractions rythmiques dans les conduits excréteurs des principales glandes, chez les oiseaux. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1858, i, 775.

Glands (Inflammation of).

See, also, **Bubo**; **Glands (Tumors of)**; **Groin (Diseases of)**; **Lymphadenoma, etc.**; **Lymphatics (Inflammation of)**; **Neck (Tumors of)**; **Scrofula**.

Bourdin (F.-E.) * De l'inflammation des ganglions lymphatiques. 4^o. *Paris*, 1845.

Colas (É.-A.-C.) * De la nature des adénites externes dites scrofulieuses. 4^o. *Lille*, 1881.

Ferrey (A.-C.) * De la lymphadénite en général et de son traitement. 4^o. *Paris*, 1857.

Gource-Verneuil (F.) * Dissertation sur l'inflammation des glandes lymphatiques. 4^o. *Paris*, 1817.

Hoering (M.) * De lymphangiotide et lymphadenite, adnexa historia morbi. 8^o. *Praga*, 1835.

Itzerott (F. H.) * Ueber Adenitis chronica. 8^o. *Wünzburg*, 1870.

Kushelevski (V.) * Ke voprosu obe ostrome vospalenii molochnoi jeliczi. [On inflammation of lacteal glands.] 8^o. *St. Petersburg*, 1867.

LAGUERRE (É.-H.) * De l'inflammation des ganglions lymphatiques. 4^o. *Paris*, 1851.

PROPHET (J. D.) * De sympathica glandularum inflammatione. 8^o. *Hale*, [1823].

Glands (Inflammation of).

SIMONIN (E.) * De l'inflammation des ganglions lymphatiques. 4^o. *Paris*, 1846.

TOUTAIN (F.-M.) * De l'inflammation des ganglions lymphatiques. 4^o. *Paris*, 1847.

WARNECKE (M.) * De l'adénite aiguë primitive. 4^o. *Paris*, 1877.

Beetz (F.) Ueber die Behandlung von Drüsencinzündungen und subcutaneu Eiterungen. Aertzl. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 303-306. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 58; 70.—**Bertherand** (A.) Des adénites non syphilitiques. Gaz. méd. de Strasb., 1851, xi, 311; 388; 1852, xii, 103; 177. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1851, iv, 273; 422; 1852, i, 250; ii, 282; 410.—**Birch-Hirschfeld**. Idiopathic adenitis. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xvi, 827.—[Cases.] Adenitis ing. dextr. acut. sup. gangr. ex ulcer. Scorbut; Dysenteria. Aertzl. Ber. d. k. k. Krankenh. zu Wien (1866), 1867, 207.—Adenitis flemmosa cervical y angiolucitis de la cara, seguida de otra adenitis flemmosa cervical; aplicación de la tintura de iodo en la cavidad del absceso: cura raicion. Independ. méd., Barcel., 1871-2, iii, 140.—**Castresana** (F.) Adenitis crónica; estirpacion. España méd., Madrid, 1861, vi, 708; 723.—**Cornil** (V.) De l'adénite scrofulieuse. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 299; 311.—**Crocq**. Du traitement des abcès des ganglions lymphatiques par les ponctions capillaires. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1873, 3. s., vii, 709; 720.—**Dennech**. Traitement des adénites chroniques non suppurées par les ponctions multiples. J. de méd. de Bordeaux, 1857, 2. s., ii, 645-650.—**Desmoussin et al.** Rapport sur le traitement des adénites suppurées. Bordeaux méd., 1878, vii, 180.—**Epps** (J.) Case of lymphatics inflamed by poison, cured by a blister. Lond. M. & S. J., 1828-9, i, 549.—**Figlioli** (A.) Sulla cura delle adeniti suppurate senza taglio. Gazz. clin. d. sped. civ. di Palermo, 1871, iii, 468-470.—**Kreyszig**. Ausgebreitete Vereiterung von Drüsen hinter dem Magen, welche sich in die Unterleibshöhle mit tödtlichem Erfolg entzündeten. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxxix, 1. St., 36-50.—**Legros** (V.) Du traitement des adénites. Mém. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxvii, 253-300. Also, Reprint.—**Lichtenstein** (M.) Die Behandlung der Adenitis nach contagiösen Geschwüren. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 392; 405.—**Loeffler**. Ueber die örtliche Anwendung des Kupfers gegen entzündliche Schwellung der Lymphdrüsen. Ztschr. f. Erfahrungshk., Berl., 1847, i, 4. Hft., 19-27.—**Malécot**. Lymphangite axillaire suppurée; symptômes de phlegmon diffus sous-pectoral; septico-pyohémie. Bull. Soc. élu. de Par. (1881), 1882, v, 258-262.—**Malherbe**. Adénite axillaire caécuse. Bull. Soc. anat. de Nantes 1860, Par., 1881, iv, 23.—**Pogliaghi** (S.) Storia di un caso di linfadenite idiopatica. Ann. univ. di med., Milano, 1840, xciii, 476-482.—**Quinart**. Considérations relatives au traitement de l'engorgement et des abcès des ganglions lymphatiques. Arch. méd. belges, Brux., 1876, 3. s., ix, 240-242.—**Sigmund**. Ueber die äussere Anwendung der Jodgalläpfeltinctur bei Drüsencinzündungen. Wien. med. Wchnschr., 1864, xiv, 753-755.—**Suesser** (W.) Kräf's saures, ölsaures Eisenoxyd in der Trauma-Therapie. (Phlegmone diffusa mit Lymphangiitis, Lymphadenitis, ausgedehnte Gangrän; Heilung.) Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 153; 167.—**Van Lair** (C.) Contribution à l'histoire clinique des lymphadénites viscérales. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3. s., iii, 203. [Rap. de Hairion], 96.—**Velpeau**. Adénite. Dict. eucycl. d. sc. méd., Par., 1869, i, 694-718.—**Wulff**. Ueber Aetiologie und Localbehandlung der acuten und chronischen Lymphdrüsencinzündung. St. Petersburg. med. Ztschr., 1875-6, n. F., v, 43-47.—**Yeo** (G. F.) Untersuchungen über die Structur entzündeter Lymphdrüsen. Med. Jahrb., Wien, 1871, i, 30-33.

Glands (Mammary).

See **Breast**.

Glands (Mesenteric).

See **Mesentery**.

Glands (Nerves of).

PFLÜGER (E. F. W.) Die Endigungen der Absonderungsnerven in den Speicheldrüsen. 8^o. *Bonn*, 1866.

Bernard (C.) On the influence of the two orders of nerves in determining the color of venous blood from the glandular organs. [Transl. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par.] Nashville Month. Rec. M. & Phys. Sc., 1858-9, i, 193-201. Also: Med. J. N. Car., Edenton, 1858-9, i-ii, 338-344. —. Sur une expérience relative à l'influence que les nerfs exercent sur les glandes, et particulièrement au phénomène de circulation pendant la sécrétion glandulaire. Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2. s., v, 29. —. Sur l'action des nerfs sur la circulation des glandes. *Ibid.* 1859, Par., 1860, 3. s., i, 49-51. —. Sur le rôle des nerfs des glandes. *Ibid.* 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 23-25.—**Browne** (R. K.) Experiments which decide a point raised by M.

Glands (Nerves of).

Claude Bernard, in his recent demonstrations of the particular nerves which induce the flow of saliva. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 302-304. — **Engelmann** (T. W.) Ueber Drüsenerven. Bericht über einige in Gemeinshaft mit Th. W. van Lidth de Jeude angestellte Untersuchungen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1880-81, xxiv, 177-184. — **Heidenhain** (R.) Ueber secretorische und trophische Drüsenerven. *Ibid.*, 1878, xvii, 1-67, 1 pl. Also [Abstr.]: *Jahresb. d. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.* 1878, Bresl., 1879, lvi, 193. — **Krause** (W.) Ueber die Drüsenerven. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipz. u. Heidelb., 1864, 3, R., xxi, 90-94, 1 pl.; 1865, 3, R., xxiii, 46-62, 2 pl. — **Kupffer** (C.) Das Verhältniss von Drüsenerven zu Drüsenzellen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1873, ix, 387-395. — **Mayer** (S.) Einige Bemerkungen über die Nerven der Speicheldrüsen. *Ibid.*, 1870, vi, 100-114. — **Openshowski** (T.) Histologisches zur Innervation der Drüsen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1881-2, xxvii, 223-232, 1 pl. — **Pflüger** (E. F. W.) Ueber die Nervenendigungen in den Speicheldrüsen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1865, iii, 897-901. — Ueber die Endigungen der Secretionsnerven in den Speicheldrüsen. *Ibid.*, 1866, iv, 145-147. — Ueber eine neue Endigungsart der Secretionsnerven der Speicheldrüsen. *Ibid.*, 209-212. — Zum Nachweis der Nervenendigungen in den acinösen Drüsen und der Leber. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1871, iv, 50-53. — **Potter** (H.) Ob okončaní nervov v bižičech lymfaticeských žilozách. [On the termination of the nerves in the mesenteric lymphatic glands.] *Voyennomed. J.*, St. Petersburg, 1869, cv, pt. 2, 92-110. — **Vulpian** (A.) Expérience ayant pour but de voir si l'effet produit sur les glandes salivaires par l'électrisation du bout supérieur du nerf vague coupé, chez le chien, dépend du pneumogastrique lui-même ou du cordon cervical sympathique qui lui est accolé. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1869, ii, 664-666. — Comparaison entre les glandes salivaires et les glandes sudoripares, relativement à l'action qu'exerce sur leur fonctionnement la section de leurs nerfs excito-sécréteurs. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1878, lxxxvii, 350-354. Also: *Mouvement méd.*, Par., 1878, xvi, 373-375.

Glands (Salivary).

See **Parotid gland**; **Salivary organs**; **Sublingual gland**; **Submaxillary gland**.

Glands (Sebaceous).

See **Sebaceous glands**.

Glands (Sudoriparous).

See **Perspiratory glands**.

Glands (Syphilis of).

See, also, **Bubo**.

REBOUL (P.-E.) *Des adénites vénériennes. 4°. Paris, 1857.

Chronische (Die) Schwellung der Lymphdrüsen bei Syphilis und ihre Beziehung zur Erkenntnis und Behandlung der Syphilisform. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1858), 1859, 181-191. — **Gamberini** (P.) Un caso d' idros adenite sifilitica. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1879, xiv, 83-88. — **Ripoll**. Adénite syphilitique cause de mort. *Rev. méd. de Toulouse*, 1867, i, 161-167. — **Vajda** (L.) Ueber die syphilitische Affection der Lymphdrüsen. *Vrtljsh. f. Dermat.*, Wien, 1875, ii, 449-462, 1 pl.

Glands (Tuberculosis of).

See, also, **Bronchial glands (Tubercle of)**.

KUWERT (A.) *De tuberculosi glandularum thoracis lymphaticarum. 8°. *Regimonti Pr.*, 1865.

SALTET (G. H.) *De tuberculosi glandularum lymphaticarum. 8°. *Amstelodami*, 1850.

SCHÜPPEL (O.) Untersuchungen über Lymphdrüsen-Tuberkulose sowie über die damit verwandten und verwechselten Drüsenkrankheiten. 8°. *Tübingen*, 1871.

[**Case.**] Excision of very large tuberculous glands from the axilla. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 190. — **Cornil** (V.) Tuberculose des ganglions lymphatiques. *Gaz. méd. de Par.*, 1878, 4. s., vii, 348. — **Dittel**. Drüsentuberkel aus der rechten seitlichen Halsgegend exstirpiert. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1866, xi, 405. — **Krukenberg**. Tuberculose fast sämtlicher Lymphdrüsen ohne Lungen- und Darmentuberculose, bemerkenswerth wegen trichinenartiger Erscheinungen. [Case.] *Deutsche Klinik*, Berl., 1864, xvi, 270. — **Lebert** (H.) Anatomie, Pathologie und Therapie der Tuberculose der oberflächlichen Lymphdrüsen. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1848, vii, 637-694. — **Werner**. Tuberculose der Lymphdrüsen am Hals; theilweise Exstirpation; Genesung. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1859, xii, 119-122.

Glands (Tumors of).

See, also, **Glands (Cancer of)**; **Glands (Inflammation of)**; **Leukæmia**; **Lymphadenoma**, etc.; **Scrofula**; and under names of localities, as, **Axilla**, **Groin**, **Neck**, etc.

BRUCY (E.) *Étude sur les kystes séreux des ganglions lymphatiques. 4°. Paris, 1876.

KREBSS (C. F.) De phymate ejusque extirpatione. 4°. *Jena*, [1824].

LUDWIG (F. E.) *Das secundäre Lymphdrüsen-Sarcom, speciell das secundäre melanotische Sarcom der Lymphdrüsen. 8°. *Tübingen*, 1871.

RAUX (O.-J.) *De la lymphadénite cervicale indépendante de la scrofule. 4°. Paris, 1857.

Bassereau. Lymphadénite cutanée; mycosis fungoides (Alibert); tumeur hypertrophique (Hardy); ablation de l'une des tumeurs. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xiv, 435-438. — **Bigelow** (H. J.) Glandular growths out of, or at a distance from, glands. *Extr. Rec. Soc. M. & S. J.*, 1855-6, liii, 425. — **Boeri** (J.) Adenoma; estipacion; insuflacion prévia; éxito completo. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1874-5, xi, 295-298. — **Bradley** (S. M.) A new mode of treating certain tumours of the lymphatic glands. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 341. — [**Case.**] Singular case of enlargement of lymphatic glands of the neck and thorax. *Canada Lancet*, Toronto, 1873-4, vi, 363. — **Cheever** (D. W.) The policy or impolicy of removing leucocœthamic glandular tumours. *Boston M. & S. J.*, 1866-7, lxxv, 1-15. — **Coates** (W. M.) On the treatment of enlarged glands, etc., by injections of solutions of iodine and iodide of potassium through a perforated needle. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, ii, 487. — **Diday**. Note sur un procédé pour l'extraction des ganglions lymphatiques engorgés. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1848, 2. s., x, 503-505. — **Eberth** (C. J.) Multiple Adenome der Froschlaut. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1868, xlv, 12-22, 2 pl. — **Fitz** (R. H.) Cysts of lymphatic glands. *Boston M. & S. J.*, 1871, lxxxiv, 192-194. — **Gross** (S. D.) Enlarged lymphatic glands. *Phila. M. Times*, 1870-1, i, 374. — Adenoma. *Ibid.*, 1872-3, iii, 200. — **Günemann de Mussy** (N.) De l'engorgement des ganglions lymphatiques post-cervicaux. *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 747. Also, in his: *Clin. méd.*, 8°, Par., 1875, ii, 607-611. — **Guerant**. Die Drüsenanschwellungen der Kinder. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1865, x, 9. — **Harvard** (J. W.) On the more common forms of enlargement of the lymphatic glands. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1876, lvii, 197-203. — **Hering** (T.) Histologia gruzelka i teorje jęgo powstawania. [Histology of adenoma; its theory.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1872, lxxviii, 23-43. — **Hewson** (A.) Report of a case of cervical lymphadenoma treated by the application of earth. *Med. News*, Phila., 1882, xli, 470-472. — **Jacopi** (G.) Osservazioni di tumori glandulosi. *In his*: *Prosp. d. scuola di chir. prat.*, 8°, Milano, 1813, i, 72-96. — **Kappeler** (O.) Chronische Lymphadenitis und Lymphome. *In his*: *Chir. Beobacht. a. d. Thurgau. Kantonssp. Münstlingen*, 1874, 106-122, 2 pl. — **Katser** (S.) Ueber Drüsengeschwülste und deren Behandlung. *Wien. med. Presse*, 1876, xvii, 642; 676; 744; 779. — **Landi** (P.) [Tre tumori adenoidi.] *In his*: *Clin. chir.*, 8°, Siena, 1864, 20-25. — **Langebeck** (B.) Das scrophulöse Sarcom oder die Drüsenhypertrophie. *Deutsche Klinik*, Berl., 1849, i, 11. — **Lankford** (A. P.) Permanent enlargement of the inguino-femoral, and lymphatic glands of the left iliac fossa, resulting in an enormous enlargement of the corresponding thigh and leg; operation. *Missouri Clin. Rec.*, St. Louis, 1874-5, i, 190. — **Lebert**. De l'hypertrophie des glandes mœncipares. *Union méd.*, Par., 1852, vi, 606; 610; 614. — **Liégeois**. Comment se forment et disparaissent certaines adénites qui parfois simulent le squirrhe ou peuvent dégénérer en squirrhe. *Ibid.*, 1859, 2. s., iv, 150-152. — **Lücke** (A.) Ueber Atheromycysteu der Lymphdrüsen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1861, i, 356-365, 1 pl. — **Malle** (P.) Tumeurfection des ganglions. [Cases.] *Rec. de méd. de méd. . . mil.*, Par., 1837, xliii, 122-129. — **Meyer** (M.) Ein neues Verfahren behufs Verkleinerung von Drüsengeschwülsten durch den electrischen Strom. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1873-4, v, 2. Theil, 44-48. — **Montes de Oca**. Adenoma; nuevo proceder operatorio; insuflacion del tejido celular subcutáneo; estipela; curacion. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1874-5, xi, 203-208. — **Müller**. Sarcomatöse Drüsen degeneracion; Cystenbildung. *Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Magdeb. u. Leipz., 1858, xii, 105-110. — **Müller** (F. L.) Besondere Art von Drüsengeschwülsten der Kinder. *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Hamm, 1826, iii, 3 St., 27. — **Odenroth**. Beobachtung und Heilung einiger merkwürdigen Drüsenverhärtungen. *Mag. f. d. Wundarznei*, Götting., 1797, i, 416-437. — **Parker** (R.) On the extirpation of enlarged lymphatic glands. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, 1873, i, 47-53. Also, *Reprint*. — **Percy** (E. F. G.) Successful use of the bichromate of potash in indurated glands. *Med. Circ.*, Lond., 1857, x,

Glands (Tumors of).

77.—**Petit** (A.) Sarcome primitif des ganglions axillaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv. 632-635. Also: Progrès méd. Par., 1880, viii, 474.—**Philipeaux**. De la résolution des adénites cervicales chroniques par le galvanisme. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1858, 2. s., vi, 173-181.—**Puñata** (R.) Ueber Sarcom der Lymphdrüsen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxxix, 245-265, 1 pl. Also, Reprint.—**Robin** (C.) Note sur quelques hypertrophies glandulaires. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 41; 46. Also, Reprint.—**Mémoire sur la production accidentelle d'un tissu ayant la structure glandulaire dans les parties du corps dépourvues de glandes.** Compt. rend. Soc. de biol., 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 90-114. Also: Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 622; 642.—**Serra** (E. C.) Hiel de vaca en las hipertrofas glandulares. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 573.—**Snyers**. Observation d'un cas d'adénie subaiguë, fébrile. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1879, xviii, 36-48, 1 tab.—**Traitement des engorgements ganglionnaires.** Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1875, vii, 73.—**Treskin** (F.) Chronisches putem phiziologii. Voenno-med. J., St. Petersburg, 1877, cxxix, 201-230.—**Turnbull** (A.) Use of veratrine in the treatment of chronic glandular swellings. Lond. M. Gaz., 1835-6, i, 768.—**Verdalle**. Note sur un cas d'adénie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1877, 15-23.—**Vernueil** (A.) Recherches histologiques sur l'hypertrophie simple des ganglions lymphatiques. Gaz. heb. de méd., Par., 1853-4, i, 265-267.—**Wagner** (E.) Neubildung von Drüsengewebe. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1859, ciii, 92-111.—**von Winwarter** (A.) Neue Beobachtungen und Erfahrungen über die Arsenik-medication bei Lymphdrüseneschwülsten. Med. Jahrb., Wien, 1877, 153-189.

Glaustroem (Augustus Fridericus). * De pustula livida. 39 pp. 8°. *Regiomonti, typ. Hartungii*, 1824.

Glauvil [or Glauvilla] (Bartholomeus). Incipit prohemium de proprietatibus rerum fratris Bartholomei Anglici de ordine fratrum minorum. 218 l. fol. [n. p., n. d.]

Without pagination, signatures, or catch-words. Double columns, 61 lines to a full column. Probably printed at Basle, about 1470-72.

— The same. 257 l. fol. *Argentine*, 1491.

In double column: 52 lines to a full column.

— The same. [Transl. into English by J. Trevisa] cccxxxviii ff. fol. *Londini, in edibus T. Bertheleti*, 1535.

Printed in double columns; 50 lines to a full column.

Glar.

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

Glas (Aimé). * Étude sur la pean. 59 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1853.

Glas (H.) * Ueber Herzentzündung. 39 pp. 12°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1826.

Glas (Olof) [1813-66]. In tuberculosis pulmonum seu phthisis pulmonum tuberculosa inquirens. 84 pp. 8°. *Holmiæ, L. J. Hjerta*, 1839.

— Tuberkler i huden. Akad. afhandl. utgifven af Olof Fredrik Hallin. 12 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Upsala, Wahlström & Co.*, 1847.

— Om cholera-morbns. Delen 1-3. Utgifven af Olof Niklas Gammelin, Pehr Olof Sjöstrand and Clas Nilsson. 42+ pp. 8°. *Upsala, P. Hansellii*, 1849.

— Om torsklefvertran. Delen 1-4. Utgifven af Anders Magnus Thunberg, Pehr Gustaf Kihlstedt, Carl Robert Senell, and Johan Ångström. 63 pp. 8°. *Upsala, Leffler & Sebell*, 1850.

— Om kramp i matstrupeu. Acad. afhandl. utgifven af Frans August Kalén. 30 pp. 8°. *Upsala, Leffler & Sebell*, 1850.

— Om spinal-irritation. Akad. afhandl. utgifven af Gustaf Henric Bohm. 15 pp. 8°. *Upsala, Leffler & Sebell*, 1850.

— Om chronisk arsenikförgiftning. Akad. afhandl. utgifven af Ernst Georg Åberg. 17 pp. 8°. *Upsala, Wahlström & Co.*, [1850].

— Om angina pectoris. Delen 1-2. Utgifven af Carl Wilhelm Engelbrecht and Carl Rudolph Åkerman. 32 pp. 8°. *Upsala, C. A. Leffler*, 1851.

— Om Aachens svafvelkällor. Delen 1-3. Utgifven af Johan Alexander Borgman, Carl

Glas (Olof)—continued.

Ludvig Finemau and Ludvig August Aman. 43 pp. 8°. *Upsala, P. Hansellii*, 1851.

— Om empyem. Dlen 1-2. Utgifven af Filip Sandelin and Constantiu Fallenius. 30 pp. 8°. *Upsala, Wahlström & Co.*, 1849-51.

— See, also, **Ilwasser** (Israël). Om periodisk neuralgie i hjertet. 1. delen. 8°. *Upsala*, 1837.—**Sautesson** (C.), **Glas** (O.), & **Hök** (C. T.) Trenne sjukdoms-historier. 8°. [*Stockholm*, 1861].

Glaschke (Joh. Michael). * De novitibus medicis in genere. 28 pp. 4°. *Hale Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1704].

— See, also, **Cock** (William). Meteorologia, oder Witterungs-Lehre [etc.]. 4°. *Würzburg*, 1729.

Glaser (Arthur). Ueber die Rotzkrankheit beim Menschen. 57 pp., 1 l. 8°. *Breslau, P. Cohn*, 1876.

Glaser (Eduard Victor). * De hepatis abscessibus. 30 pp. 8°. *Regimonti Pr., Kiewing et Kross*, 1848.

de Glaser (Fridericus Reinoldus). * De virtute et vi medica Lepidii ruderalis Linn. in morbis tum internis, tum externis adhibiti. 64 pp. 8°. [*Dorpat*], lit. M. G. Grenzi, 1816.

Glaser (Friedrich). * Die Lehre von der Prospalgie vom physiologischen Standpunkt. 39 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1838.

Glaser (Georg). * Ueber Vorkommen und Ursachen abnorm niedriger Körpertemperaturen. 44 pp. 8°. *Beru, M. Fiala*, 1878.

Glaser (Gotthardus Joannes) [1749?-1813]. * De febribus malignis. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. F. Fickelscherrii*, [1772].

For Biography, see **Baldinger** (Ern. God.)

Glaser (Joannes Adamus). * De prophylactica purpure albæ per balnea curatione. 6 p. l., 3-24 pp. 4°. *Hale Magdeb., lit. Hendelianis*, [1767].

Glaser (Joannes Fridericus). * De incontinencia alvi. 22, 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1788].

For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).

Glaser (Joannes Philippus). * De nutritioe fetus per solum umbilicum. 2 p. l., 58 pp. 4°. *Wittenbergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, 1751.

For Biography, see **Lauguth** (Georgius Augustus).

Glaser (Joh. Christianus). * Tentamina circa sal petreæ spmosum amarum catharticum, vulgo aphro nitricum dictum. 40 pp., 1 l. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, [1724].

Glaser (Joh. Conradus). See **Rivinus** (Augustus Quirin.) & **Glaser** (Joh. Conradus). Dissertatio de spiritu hominis vitali. 4°. *Lipsiæ*, 1681.

Glaser (Joh. Ernestus). * Diss. commentationem medicam in ædilitium edictum ff. lib. xxi. tit. 1. exhibens. 62 pp., 1 l. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1738].

Glaser (Joh. Philippus). * De revellentibus ac derivantibus veterum, eorumque rationali explicatione. 38 pp. 4°. *Hale Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1709].

— * De morbis consequentibus. 44 pp. 4°. *Hale Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1710].

Glaser (Josephus) [1821-]. * De hypertrophia cordis. 25 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1844].

Glaser (Oscar). * De tumoribus fibrosis uteri. 28 pp. 8°. *Vratislaviæ, typ. R. Nischkowsky*, [1851].

Glasewald (Franciscus Eduardus). * De tumore quodam utrisque antri Highmori, perversa dentium formatione exorta. 43 pp., 1 pl. 4°. *Gryphicæ, typ. F. G. Kunike*, [1844].

Glasgow.

See, also, **Blind** (*Asylums, etc., for*); **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*); **Education** (*Medical*), etc.; **Fever** (*Cerebro-spinal, History, etc., of*); **Fe-**

Glasgow.

ver (*Hospitals for*), **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), **Fever** (*Relapsing, History, etc., of*), **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), **Hospitals** (*Management, etc., of*), **Hospitals** (*Maternity, etc.*), **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*), *by localities.*

CITY of Glasgow police. Criminal returns by the chief constable to the board of police for the year 1870. 8°. *Glasgow*, 1871.

CLELAND (J.) Annals of Glasgow, comprising an account of the public buildings, charities, and the rise and progress of the city. 8°. *Glasgow*, 1816.

COWAN (R.) Vital statistics of Glasgow. I. Statistics of fever and small-pox prior to 1837. II. Statistics of fever for 1837. III. Remarks suggested by the mortality bills. 8°. *Glasgow*, 1838.

DISPENSARY for Diseases of the Chest. Annual report of the physician. 1., 1861-2. 8°. *Glasgow*, 1862.

GAIRDNER (W. T.) Report by the medical officer of health for the city of Glasgow. To the board of police. [From Jan.-June, 1864.] Aug. 1, 1864. 17 pp. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1864.

Report to the superintendents and visitors of sections in the recent sanitary visitation movement, with suggestions as to a permanent scheme; also, proceedings of public meeting, and appendix of relative documents. Submitted on behalf of the authorities, to the members of a committee appointed, April 19, 1867; and to others interested in the sanitary visitation movement above mentioned. May, 1867. 56 pp. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1867.

Report on the health of Glasgow for the first quarter of 1869, with special reference to the unusually high rate of mortality in March, 1869. 26 pp. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1869.

Statistical tables submitted to the board of police, 19th June, 1871; shewing the sanitary state of Glasgow, London, and Liverpool, from 1855 to 1870, etc.; with remarks by the medical officer. 7 pp., 1 tab. 8°. *Glasgow, Dunn & Wright*, 1871.

& MACLEOD (K. M.) Sanitary department, Glasgow. Annual reports on the health of the city for the years 1870 and 1871; and on the operations of the sanitary department, for the years 1870-71 and 1871-2. Presented to the health committee. 40, 91 pp. 8°. *Glasgow*, 1871-2.

GRAY (J.) & BALDIE (R.) Hints on sanitary reform; with a plan for the disposal of the sewage and débris of Glasgow, its conversion into artificial guano, and the purification of the river Clyde. 4°. *Glasgow*, 1870.

MACLEOD (K. M.) Report on the operations of the sanitary department carried out within the five years ended 30th April, 1882. 35 pp. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1882.

MEMORIAL to the board of police as to the pollution of the river Clyde; the sanitary inspector's report thereon; list of districts above and below the city bounds which contribute sewage to the river; analysis of river and sewer waters; statement of refuse water discharged into the main sewers from public works; gauging of burns, main sewers, etc. Return showing the number of houses, manufactories, and workshops in each street; and the drains, water-closets, etc., discharging into main sewers, etc. 1872-1874. Ordered to be printed 21st Feb., 1875. 16 pp., 31 l. fol. *Glasgow, R. Anderson*, 1875.

Glasgow.

RANKINS (W. J.) & THOMSON (J.) On the means of improving the water supply of Glasgow. 8°. *Glasgow*, 1852.

REPORT of deputation appointed by the board of police "to proceed to London and other cities in the kingdom, where useful information regarding the construction of small-pox hospitals is likely to be obtained". 12 pp. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1874.

REPORT by the deputation appointed by the town council and board of police of Glasgow to inquire into the methods of disposing of sewage adopted in various towns in England. iv, 53 pp. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1878.

REPORT by the deputation appointed by the magistrates and council of Glasgow to inquire into the treatment of sewage in various towns in England, 1st September, 1880; with appendix by Dr. Wm. Wallace, 7th October, 1880. 42 pp. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1880.

RUSSELL (J. B.) Reports of the City of Glasgow Fever Hospital. 1.-6., 1865-6 to 1871-2. 8°. *Glasgow*, 1866-73.

Opened April 25, 1865. 6. report, for 2 years.

Remarks by medical officer to accompany mortality tables of the city of Glasgow. For 1. qr., 1873, to 4. qr., 1881. 8°. *Glasgow*, 1873-82.

Report upon uncertified deaths in Glasgow. 8°. *Glasgow*, 1875.

On the immediate results of the operations of the Glasgow Improvement Trust at last May term, as regards the inhabitants displaced, with remarks on the question of preventing the recurrence of the evils which the Trust seeks to remedy. 8°. *Glasgow*, 1875.

Also, in: *Pub. Health, Lond.*, 1875, iii, 145-149.

Returns of deaths from all causes and certain specified diseases at all ages and under five years, with rates per 1,000 of population at these ages; together with the number medically certified or otherwise in the statistical subdivisions of the city of Glasgow. For the 4. qr. of 1876 to 4. of 1881. 4°. [*Glasgow*, 1877-82.]

Returns of deaths from all causes and certain specified diseases at all ages and under five years, with rate per 1,000 of population at these ages; together with number medically certified or otherwise in the statistical divisions of the city of Glasgow. For the years 1876-9. 4°. [*Glasgow*, 1877-80.]

Special returns of deaths under five years of age in the statistical divisions of the city of Glasgow. For the years 1876-9. 4°. [*Glasgow*, 1877-80.]

Special returns of deaths under five years in each of the statistical divisions of the city of Glasgow. For the 1. qr. of 1877 to 4. of 1881. 4°. [*Glasgow*, 1877-82.]

Remarks by medical officer, to accompany mortality tables of the city of Glasgow. For the years 1878; 1879. 8°. [*Glasgow*, 1879-80.]

Report upon certain epidemic outbreaks of enteric fever, in April, 1880. With appended correspondence, etc. 55 pp., 2 pl., 1 map, 1 diag. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1880.

Census 1881—Glasgow. The decennial census as a basis for the statistics of intervening years, illustrated by the case of Glasgow, with tables derived from censuses. 39 pp., 5 tab. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1881.

Memorandum on the hospital accommodation for infectious diseases in Glasgow. 8°. *Glasgow*, 1883.

Glasgow.

STRANG (J.) Report on the mortality bills of the city of Glasgow and suburbs for 1851, with illustrative social statistics. 8°. *Glasgow*, 1852.

WALLACE (W.) Report on experiments on sewage conducted at the experimental works erected at Woodlands road by Messrs. D. Storer & Sons; with special reference to Dr. John Storer's patented process for the oxidation of sewage. 15. Jan., 1882. 11, 2 pp., 1 tab. 8°. [*Glasgow*, 1882.]

Baird (C. R.) On the general and sanitary condition of the working classes and the poor in the city of Glasgow. San. Inquiry: England, Lond., 1842, 159-203.—**Car- rick (J.)** Drainage of Glasgow. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1860, Lond., 1861, 679-683.—**Cowan (R.)** Statistics of fever in Glasgow, for 1837. *Lancet*, Lond., 1839, ii, 145-147. — Vital statistics of Glasgow, illustrating the sanitary condition of the population. *J. Statist. Soc.* Lond., 1840-41, iii, 257-292.—**Drainage (The)** system of Glasgow. *Van Nostrand's Engin. Mag.*, N. Y., 1878, xix, 112-114.—**Edmonds (T. R.)** On the mortality at Glasgow and on the increasing mortality in England. *Lancet*, Lond., 1836, ii, 353-359.—**Gairdner (W. T.)** Observations on the fever-dens of Glasgow. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, ii, 332-335.—**Macfarlane (J.)** Report of the diseases which prevailed among the poor of Glasgow, during the autumn of 1827. *Glasgow M. J.*, 1828, 1, 97-109.—**Mc- Gill (W.)** Remarks respecting the sanitary condition of the lower localities of the city of Glasgow, chiefly as regards overcrowding; with some of the causes leading thereto, and several proposed remedies for the removal or mitigation of existing evils. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1860, Lond., 1861, 619-624. [Discussion], 720.—**Mac- leod (G. H. B.)** Reasons why sanatoria should be established on the Clyde for the sick poor of Glasgow. *Glasgow M. J.*, 1859-60, 2. s., vii, 147-156. — Sanitaria for the sick poor of Glasgow. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1860, Lond., 1861, 683-691.—**Mills (E. J.)** Annual report of . . . on the Loch Katrine water supply of Glasgow. *San. Jour.*, Glasg., 1879-80, n. s., iii, 85-88.—**Morrison (J.)** A few remarks on the high rate of mortality in Glasgow, with observations on the measures taken by the municipal authorities to reduce the same, under the Glasgow improvements act, and other public acts. *Pub. Health*, Lond., 1875, iii, 65-67. — On certain aspects of the operations of the city of Glasgow Improvement Trust. *San. Jour.* for Scotland, Glasg., 1876-8, i, 261-264.—**Perry (R.)** Facts and observations on the sanitary state of Glasgow during the last year, with statistical tables of the late epidemic, showing the connection existing between poverty, disease, and crime. *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxii, 81-95.—**Russell (J. B.)** Further information on the immediate results of the operations of the Glasgow Improvement Trust, as regards the inhabitants displaced. *Glasgow M. J.*, 1876, 4. s., viii, 235-246. *Also*, Reprint. — An address on the sanitary results of the Glasgow improvement act. *San. Jour.* for Scotland, Glasg., 1876-8, i, 137: 157. — Illustration of a high death-rate, independent of zymotic disease, being a special report made to the police board of Glasgow. *Ibid.*, 201. — The policy and practice of Glasgow in the management of epidemic diseases; with results. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.* (1881-2), 1883, n. s., i, 68-95. *Also* [Abstr.]: *San. Jour.*, Glasg., 1882, n. s., vi, 97-102.—**Scott (A.)** On the prevalence of pulmonary disease in Glasgow. *Glasgow M. J.*, 1871-2, 4. s., iv, 194-198.—**Watt (A.)** Abstract of Glasgow mortality bill for 1846; population. *Edinb. M. & S. J.*, 1847, lxvii, 610-619.—**Weir (W.)** Report of diseases among the poor of Glasgow, during November and December, 1827, and January, 1828. *Glasgow M. J.*, 1828, i, 219-227.

Glasgow Asylum for the Blind. Statements of the education, employments, and internal arrangements . . . with a short account of its founder, and general observations applicable to similar institutions. 9. ed., with an appendix. June, 1844. [*Glasgow, W. Eadie & Co.*, 1844.]

Glasgow Female Society. [Appeal of the managers of the society to the public, with a statement of their accounts for the year 1813-14.] 2 pp. 8°. [*Glasgow, A. Duncan*, 1814.]

Glasgow Lying-in Hospital and Dispensary. See **Glasgow Maternity Hospital.**

Glasgow Maternity Hospital. Annual reports of the directors of the . . . North Portland Street, 27, 1860-61; 48, 1881-2. 8°. *Glasgow*, 1861-82. Established 1835; rebuilt 1880.

See, also, **Hospitals (Maternity, etc.)**, by localities.

Glasgow Medical Examiner. Edited by J. P. Glen, esq., surgeon. [Monthly.] v. 1, April, 1831, to March, 1832; nos. 13-17; v. 2, April to August, 1832. 2 v. 8°. *Glasgow, J. Macleod*.

— The same. A journal of medical science, with a leader on general medical and sanitary topics, [etc.] [Monthly.] Edited by John Reid. v. 2, April, 1869, to May, 1871. 1 v. 486 pp. 8°. *Glasgow, J. Hadden*.

Glasgow (The) Medical Journal. Edited by William Mackenzie. [Quarterly.] v. 1-5, Feb., 1828, to Nov., 1832. 5 v. 8°. *Glasgow, D. Allan & Co.*, 1828; *R. Griffin & Co.*, 1829-32.

v. 3-4 conducted by Andrew Buchanan and William Weir; v. 5 by Weir and James Adair Lawrie.

— The same. New [2.] series. v. 1-13, April, 1853, to Jan., 1866. 13 v. 8°. *Glasgow, R. Griffin & Co.*, 1853-4; *W. Mackenzie*, 1854-66.

Want v. 9, 1861-2. v. 4-5, 1856-8, edited by George Buchanan and John B. Cowan; v. 6, James M'Ghie added; v. 10, 1862-3, edited by Joseph Bell and Wm. Leishman; v. 11, Leishman sole editor; v. 12, P. A. Simpson added; v. 13, Simpson sole editor.

— The same. New [3.] series. Edited by Pierce A. Simpson. [Monthly.] v. 1-2, May, 1866, to April, 1868. 2 v. 8°. *Glasgow, J. Macle- hose*.

— The same. New [4.] series. Published quarterly. Edited by a committee of the Glas- gow and West of Scotland Medical Association. v. 1-20, Nov., 1868-83. 20 v. 8°. *Glasgow, Dnnn & Wright*.

Current. v. 6 commenced Jan., 1874. v. 10, 1878, became monthly; edited by Joseph Coats, for the Glasgow and West of Scotland Medical Association. After 1878, 2 v. annually. In v. 18, 1882, Alexander Napier added as editor.

Glasgow Medical Society.

Proceedings. *Glasgow M. J.*, 1830, iii, 62; 198; 1831, iv, 296-306.

Glasgow Ophthalmic Institution. Annual reports of the directors of West Regent Street. 9.-14., 1877-8 to 1882-3. 8°. *Glasgow*, 1878-83.

— Brief history of the . . . Appeal for subscrip- tions towards extension of the premises. 7 pp. 8°. [*Glasgow*, 1877.]

— Report of proceedings in connection with the opening of the extension to the institution, 7th Nov., 1881. 8 pp. 8°. *Glasgow, Bell & Bain*, 1881.

[Blank forms in use at the institution.] Established 1868; opened 1870.

Glasgow Pathological and Clinical Society. Discussion on the pathology of phthisis pulmonalis. 55 pp. 8°. *Glasgow, A. Macdonnell*, 1881.

Repr. from: *Glasgow M. J.*, 1881, 4. s., xv.

— See, also:

Glasgow Pathological and Clinical Society. *Glasgow M. J.*, 1874, vi, [4. s.], 272; 423; 1875, vii, 121; 282; 406; 1876, viii, 132; 277; 565; 1877, ix, 132; 263; 424; 1878, x, 40; 92; 140; 189; 231; 281; 571; 1879, xi, 72; 162; 243; 317; 398; xii, 63; 221; 1880, xiii, 69; 158; 245; 493; xiv, 160; 249; 336; 1881, xv, 70; 232; 249; xvi, 135; 453; 1882, xvii, 64; 220; 297; xviii, 60; 1883, xix, 68; 235; 310; xx, 68; 215.

Glasgow Royal Asylum for Lunatics, at Gart- navel. Annual reports of the directors to the general meetings of the contributors. 2., 1815; 4.-9., 1817-22; 11.-23., 1824-36; 26.-69., 1839-82. 8°. *Glasgow*, 1818-83.

Opened Dec. 12, 1814. In 1825, the word "Royal" was added to title. 2. report is 2. ed. reprinted in 1818. 1839-82 bound in 4 v.

— Regulations. Approved of by the direc- tors, and confirmed by the contributors, at their annual meeting on the 10th of January, 1850. 43 pp. 8°. *Glasgow, J. Hedderwick & Son*, 1850.

Glasgow Royal Infirmary. Annual reports of the managers to the contributors and subscrib- ers at the annual general meetings. 34., 1828;

Glasgow Royal Infirmary—continued.

35., 1829; 37.-44., 1831-8; 46., 1840; 50., 1844; 63., 1857; 81.-88., 1875-82. 4°. *Glasgow*, 1829-83.

34., 35., 37.-44., and 46. bound in 1 v.

— The constitution and laws and regulations. Collated by Henry Lamond, secretary. 80 pp. 8°. *Glasgow, J. Macnab*, 1877.

— History, from its commencement in 1787 to the present time, with an appendix, containing the charter and laws of the institution, the tables of diet, etc., by Moses Steven Buchanan. viii, 88 pp., 2 pl., 15 tab. 4°. *Glasgow, J. Lumsden & Son*, 1832.

— See, also:

LETTER to the directors of the Glasgow Royal Infirmary, etc. [By Forbes Angus et al., in relation to their resignation.] July 4, 1838. 8°. *Glasgow*, 1838.

— The same. July 12, 1838. 8°. *Glasgow*, 1838.

Glasgow Royal Infirmary and School of Medicine. Annual prospectuses for the sessions of 1877-8 to 1882-3 (2.-7.). 8°. *Glasgow*, 1877-82.

Glasgow University. Report of committee of senate on the Scotch education bill, 1869. Adopted by the senate March 26, 1869. 19 pp. 8°. *Glasgow, J. Maclehoze*, 1869.

— Calendars for the years 1878-9; 1880-81 to 1882-3. 12°. *Glasgow*, 1878-82.

Glasgow and West of Scotland Medical Association.

Glasgow (The) and West of Scotland Medical Association. *Glasgow M. J.*, 1868-9, [4. s.], i, 138; 1869-70, ii, 141; 283; 1870-71, iii, 142; 563; 1871-2, iv, 140; 287; 563; 1372-3, v, 142; 1874, vi, 143; 283; 1875, vii, 287; 427; 1876, viii, 284; 1877, ix, 272; 283; 1878, x, 128; 1879, xi, 208; xii, 117; 1880, xiii, 223; 514; 1881, xvi, 235; 1882, xviii, 155.—**Regulations** adopted May 1, 1868. *Glasgow M. J.*, 1868-9, [4. s.], i, 143.

Glasgow (W. C.) Plastic bronchitis. 19 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1879.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx.

Glashütte.

Wagner (M.) Bemerkungen über die mineralischen Bäder von Glashütten und Eisenbach in der Bartscher, und über schwefel-, wasserstoff- und kohlenstoffhaltige Quellen in Szarto, Magyarat und Gyurgy in der Hontér-Gespanschaft. Med. Jahrb. d. k. österr. Staates, Wien, 1819-20, v, 4. Hft., 132-147.

Glasmacher (Jos.) * Ueber acnten Gelenkrheumatismus. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, F. Krüger*, 1867.

Glasmacher (Theodorus) [1813-]. * Synopsis morborum cutaneorum, ad novos ordines digestorum. Pathol. 35 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835]. [Also, in: P., v, 577.]

Glass (Powdered or broken, Effects of).

KREPS (P.) Satyra medica, continuatio xv. de vitro et *vazopáoyis*; von Glas-Frässern. sm. 4°. *Heidelberg*, 1678.

Angeblichen (Von einer) Vergiftung durch Glas, aus dem Obers. . . schen Kriminal-Akten gezogen. N. Mag. f. d. gerichtl. Arzkn. u. med. Pol., Stendal, 1785, i, 506-536.—**Blake** (J. G.) Attempted suicide by swallowing broken glass. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 191.—**Caldani** (L. M. A.) Abhandlung über die Folgen von verschlucktem Glase. [Intorno agli effetti del vetro ingoiato. From: Saggi scientifici e letterari dell' Acad. di Padova, t. iii, p. ii.] Ital. med. chir. Biblioth., Leipz., 1796, ii, 2. St., 61-65.—**Cases**.] Attempt to poison, by administering powdered glass. Edinb. M. & S. J., 1824, xxii, 224.—Fall eines mit zerstoßnem Glase verübten Mordversuches. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1835, 4. Hft., 11-14.—**Frech**. Fragment de verre à bords anguleux et tranchans, avalé par un enfant de quatre ans. Arch. méd. de Strasb., 1836, iii, 341-343.—**Haines** (R.) Case of swallowed powdered glass. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1853-4), 1855, n. s., ii, 307.—**Hebb** (W.) Case of death produced by powdered glass [taken internally]. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i, 47-51.—**Innocità** del vetro pesto trangiugato. osservata già sine dal 1539 da Benvenuto Cellini. Ann. univ. di med., Milano, 1828,

Glass (Powdered or broken, Effects of).

xlvii, 218.—**Johns** (W.) A new vermifuge, of finely powdered glass. Lancet, Lond., 1824-5, vi, 217.—**Krimer** (W.) Beobachtungen und Versuche über das Verschlucken von Glasstücken. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1820, ii, 2. St., 128-165.—**Mare**, Réflexions médico-légales sur l'art. 301 du code pénal; à l'occasion d'une tentative d'empoisonnement par le verre pilé. Ann. d'hyg., Par., 1830, iii, 365-380.—**Maschka** (J.) Beibringung von gestossenem Glase in Kaffé und Suppe; Entstellung eines Magen- und Darmkatarrhes; schwere Verletzung. Samml. gerichtszrtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1858, 2. F., 213-215.—**Morgenstern**. Beobachtigte Tödtung durch gestossenes Glas. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1840, vi, 290-294.—**Perceles** (E.) Vergiftungsercheinungen nach dem Genusse von gestossenem Glas. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 254.—**Worbe**. Le verre pilé est-il un poison? Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 58, 3; no. 63, 3.

Glass (Balthasar).

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 185.

Glass (Carl). * Ueber Thrombose und Embolie nach Uterusfibrom. 31 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1878.

Glass (Christianus Philippus). De admirando sanguinis circuitu, omnis solidæ ac rationalis medicinæ vero fundamento, qua ostenditur anricularum et ventriculorum cordis motum nequaquam vere esse alternum, ut communis omnium lucusque fuit opinio, sed prope coræam atque adeo synchronum, cum epistola gratulatoria Frid. Hoffmanni. 12 p. l., 136 pp. 4°. *Hale Magdeb., lit. Salfeldianis*, 1736. [P., v, 58.]

Also, in: **HALLER**. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1747, ii, 201-310.

— * De inflammatione ossium. 3 p. l., 51 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1737].

Glass (Samuel). An essay on magnesia alba; wherein its history is attempted, its virtues pointed out, and the use of it recommended. 6, 38 pp. 8°. *Oxford, R. Davis & J. Fletcher*, 1764.

See, also, **Henry** (Thomas). A letter to Dr. Glass [etc.] 8°. *London, 1774*.—**May** (Nicholas). Impartial remarks on the Suttonian method of inoculation. 8°. *London*, 1770.

Glass (Thomas). * De atrophia in genere, phthisi pulmonali, morbisque præcipuis, qui in eam tendunt. 34 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat., J. Lzæe*, 1731. [P., v, 81.]

— **Commentarii** duodecim de febribus ad Hippocraticis disciplinam accommodati. xxiii, 238 pp., 4 l. 8°. *Londini, E. Score*, 1742.

— The same. xxii, 1 p. l., 216 pp. 8°. *Amstelædami, I. Tirion*, 1743.

— The same. Editio nova curante Ern. Godofr. Baldinger. 14 p. l., 168 pp. 8°. *Jenæ et Lipsiæ, J. G. Hartung*, 1771.

— An account of the antient baths; and their use in physic. 42 pp. 8°. *London, H. Whitridge*, 1752. [P., v, 574.]

— A letter to Dr. Baker, on the means of procuring a distinct and favourable kind of small-pox. And on the use of cold water and cold air in putrid fevers. 72 pp. 8°. *London, W. Johnston & others*, 1767.

Glass-blowing and glass-working.

See, also, **Lead-poisoning** (Causes of); **Syphilis** (Communication of).

BAUDÉAN (P.) * Étude sur un point de la pathologie professionnelle des tailleurs en cristal. 4°. *Paris*, 1872.

DU MESNIL (O.) * Étude sur l'hygiène des ouvriers employés à la fabrication du verre mousseline. 4°. *Paris*, 1864.

GUINAND. De la syphilis des verriers; hygiène et prophylaxie par la visite sanitaire. 8°. *Paris*, 1881.

LEFRANC (J.-C.) * Contribution à l'étude de la lumière et de la chaleur considérées comme causes de maladies des yeux chez les verriers

Glass-blowing and glass-working.

principalement. (Notes prises à la manufacture des glaces de Saint-Gobain.) 4°. Paris, 1883.

SAUZAY (A.). Wonders of glass-making in all ages. 12°. New York, 1870.

Anncker. Die Glashütte Valérysthal und ihre Einwirkungen auf die Gesundheit der Arbeiter (mit statistischen Belegen). Arch. f. öf. Gsundtspflg., Strassb., 1882, vii, 68-98. — Zur Morbidität und Hygiene der Arbeiter der Glashütte Valérysthal im Jahre 1882. *Ibid.*, 1883, viii, 111-113. — **Barella.** Rapport de la commission qui a examiné le travail de M. Deffernez, sur les maladies des souffleurs de verre. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1880, 3. s., xiv, 221-230. — **Chassagny.** De la prophylaxie de la contagion des accidents primitifs et secondaires de la syphilis chez les ouvriers souffleurs de verre. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 793. — **Deffernez.** Des souffleurs de verre: hygiène, maladies et accidents. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1880, v, 6. fasc., 3-106. — **Gallard (T.)** De la fabrication du verre mous-selino; dangers auxquels sont exposés les ouvriers qui y sont employés; mesures à prendre. Ann. d'hyg., Par., 1866, 2. s., xxv, 37-44. — **Guinand.** Plaques opalines professionnelles de la bouche chez les souffleurs de verre. Lyon méd., 1880, xxxiv, 303-308. Also: Abeille méd., Par., 1880, xxxvii, 297-299. — **Putégnat.** Quelques mots sur les maladies des verriers et des tailleurs de cristal, ou une promenade médicale à la cristallerie de Baccart. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvii, 485-503. — Des maladies des tailleurs de cristal et de verre; description d'une gingivite particulière à ces tailleurs; recherches sur les causes de la fréquence relative de la phthisie pulmonaire parmi ces ouvriers et sur les moyens de la détruire. [Rap. de Londr.] Bull. Acad. de méd., Par., 1859-60, xxv, 31-39. — **Ternisien.** Hygiène et maladies des ouvriers verriers. Cong. méd.-chir. de France, Par., 1863, i, 92-97.

Glasse (Samuel). The policy, benevolence, and charity of the Royal Humane Society. A sermon . . . With an appendix on suspended animation by Dr. Hawes. xv, 52 pp. 8°. London, J. Nichols, 1793.

Glasser (Augustus Philippus) [1806-]. * De febre flava. 31 pp., 3 l. 8°. Berolini, F. Nie-tack, [1831].

Glasser (Joannes Philippus). * De dulcedine agrotorum amari plerumque eventus prænu-ncia. 28 pp. 4°. Wittenbergæ, lit. C. C. Durrii, [1777].

For Biography, see **Triller** (Daniel Wilhelmus).

Glasser (Sigismundus Philippus). * De morbis vernalibus. 32 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1745].

Glasses.

See Spectacles.

Glass Houghton.

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Glatigny (Camille Philibert). * De lictère. 36 pp. 4°. Paris, 1854, No. 189, v. 558.

Glatter (Eduard). Jahresbericht über die biostatischen und Sanitätsverhältnisse des Pest-Piliser Comitates für das Jahr 1857. 3 p. l., 65 pp. roy. 8°. Pest, H. Geibel, 1859.

Glatter (F.) Ueber die Lebens-Chancen der Israeliten gegenüber der christlichen Confessionen. Biostatische Studie. 44 pp., 1 tab. 8°. Wetzlar, Rathgeber u. Cobert, 1856.

Glatter (Ignatius Eduardus). * De influxu astrorum in organica, præcipue in homine. 22 pp., 1 l. 8°. Pestini, typ. L. Landerer de Füs-küt, 1836.

Glatz.

Nachweisung der im königl. preuss. Schlesien und in der Grafschaft Glatz im Jahre 1792 Getrauten, Gebornen und Gestorbenen. [From: Schlesische Provincialblätter, Feb., 1793, 146.] Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1795, vi, 176.

Glatz (Paul). Résumé clinique sur le diagnostic et le traitement des différentes espèces de néphrite et de la dégénérescence amyloïde des reins. 62 pp., 2 pl. 8°. Genève, Taponnier & Studer, 1872.

Glatz (Paul)—continued.

— L'hydrothérapie; les eaux de l'Arve, leur action hygiénique et curative; l'établissement hydrothérapique de Champel-sur-Arve. 45 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1875.

— The same. The Arve water-cure as a healer and health-giver. Hydropathic establishment of Champel-sur-Arve. 12 pp. 8°. Genève, Desrois, 1875.

— Congrès médical international de Genève; l'hydrothérapie envisagée comme médication tonique et révulsive; conclusions du rapport. 4 pp. 8°. Genève, Imbroy & Schuchardt, 1878.

— L'hydrothérapie aux bains de Champel (près Genève). Première partie: l'anémie, le nervosisme, la syphilis, les affections gontteuses et rhumatismales, la maladie de Basedow. x, 190 pp. 8°. Genève, H. Georg, 1879.

Repr. from: Biblioth. univ. et rev. suisse.

— Thermes et hydrothérapie. 19 pp. 8°. Lausanne, L. Corbaz & Cie., [1880].

Repr. from: Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1880, xiv.

— L'hydrothérapie aux bains de Champel. 1 l. 8°. Genève, imp. nationale, [1880].

Repr. from: Biblioth. univ. et rev. suisse, 1880, no. 6, 564.

— Effets physiologiques et thérapeutiques des bains de siège, et traitement de la spermatorrhée par l'hydrothérapie et l'électricité. 20 pp. 8°. Genève, C. Schuchardt, 1881.

— L'hydrothérapie aux bains de Champel (près Genève). Deuxième partie: l'albuminurie; les maladies du système nerveux; les affections utérines; le diabète. Premier fascicule: résumé sémiotique et thérapeutique de l'albuminurie et de la maladie de Bright. xi, 52 pp., 1 l. 8°. Genève, H. Georg, 1882.

— L'hydrothérapie moderne et les bains de Champel. 1 galley sheet (printed on both sides). Genève, J. Carey, [n. d.]

Glatzel (Paulus). * De ossium pelvis symphy-sibus in statu normali et pathologico. 1 p. l., 35 pp., 2 l. 8°. Vratislavia, H. Lindner, [1858].

Glatzingerus (Joannes Michaelis). * De febre catarrhali. 20 pp., 2 l. sm. 4°. Jenæ, lit. Rit-terianis, [1738].

For Biography, see **Hilscher** (S. Paul).

Glauber (Joannes Rudolphus) [-1668].

Furni novi philosophici, sive descriptio artis destillatorie novæ; nec non spirituum, oleorum, florum, aliorumque medicamentorum illius beneficio [etc.] 6 pts. in 1 v. 12°. Amsterdami, J. Janssonius, 1651.

— De auri tinctura, sive auro potabili vero, etc. [Transl. from the German.] 22 pp. 8°. Amsterdami, apud J. Janssonium, 1651.

Bound with preceding.

— The same. De auri tinctura, sive auro potabili vero, was solche sey, etc. 32 pp. 16°. Amsterdam, J. Jansson, 1662.

— Operis mineralis, oder vieler künstlichen und nützlichen metallischen Arbeiten Beschreibung erster (-dritter) Theil, etc. 3 Theile in 1 v. 8°. Amsterdam, 1651-2.

— The same. [Transl.] Pars prima. 67 pp. 2 l. 8°. Amsterdami, J. Janssonius, 1651.

Bound with his: Furni novi [etc.] 12°. Amsterdami, 1651.

— Miraculum mundi, oder aussführliche Beschreibung der wunderbaren Natur, Art, und Eigenschaft des grossmächtigen Subjecti, von den alten Menstrum universale, oder Mercu-rius philosophorum genandt, etc. (Miraculi mundi continuatio, etc.: Miraculi mundi ander Theil, etc.) 3 Theile in 1 v. 8°. Amsterdam, 1653-60.

— Gründliche und warhafftige Beschreibung, wie man auss der Weinheffne einen guten

Glauber (Joannes Rudolphus)—continued.

- Weinstein in grosser Menge extrahiren sol. 2 p. l. 32 pp. 16°. *Amsterdam*, 1654.
- J. R. G. Apologia contra mendaces C. Farneri calumnias, ex Germanico in Latinum idioma transfusa. 94 pp. 12°. *Amstelodami*, 1655.
Bound with his: *Arca thesauris opulenta*, [etc.] 12°. *Amstelodami*, 1660-61.
- J. R. G. Apologia, oder Vertheidigung [of the "Miraculus mundi"] gegen C. Farners Lügen und Ehrabschneidung. 88 pp. 16°. [*Amsterdam?*], 1655.
- Glauberus redivivus; das ist: Der von falschen und giftigen Zungen ermorte . . . wieder aufgestandene Glauber, oder klarer Beweiss dass Farners . . . falschgemachte Apologia . . . nichts anders, als . . . Lügen sein. 109 pp. 16°. *Amsterdam*, *J. Jansson*, 1656.
- Des Teutschlands Wohlfart; erster (-sechster) Theil. Darinnen von des Weins, Korn und Holtzes Concentrirung, sampt dero-selben nützlichern (als bisher geschehenen) Gebrauch, gehandelt wirdt, etc. (Appendix über des Teuschlandes Wohlfahrt, fünften Theil.) 7 pts. 16°. *Amsterdam*, *J. Jansson*, 1656-61.
- Pharmacopœa spagyrica: oder, Gründlicher Beschreibung, wie man aus den Vegetabilien, Animalien und Mineralien, auff eine besondere und leichtere Weise, gnte, kräftige, und durchdringende Artzneyen zuriichten und bereiten soll. Erster (-siebender) Theil, etc. (Erster-dritter Appendix.) 10 pts. 16°. *Amsterdam*, [*J. Jansson*, etc.], 1656-68.
- Another copy of 7. Theil bound with: FERRIOL (B. A.) Armentarium, etc. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1666.
- Tractatus de natra salium. . . . Item tractatus . . . de salium, metallorum, et plantarum signatura, etc. 2 pts. 8 p. l., 96, 44 pp. 12°. *Amsterdam*, *apud J. Janssonium*, 1659.
Bound with his: *Arca thesauris opulenta*, [etc.] 12°. *Amstelodami*, 1660-61.
- *Arca thesauris opulenta, sive appendix generalis omnium librorum hactenus editorum*, etc. Centuria I., II. 189, 149 pp. 12°. *Amstelodami*, *apud J. Janssonium*, 1660-61.
- J. R. Glauberi reicher Schatz- und Sammelkaste, oder Appendix generalis über alle dessen herausgegebene Bücher . . . durch den Authorem selbst in decem centuriis . . . beschrieben, etc. 3 pts. 16°. *Amsterdam*, *J. Jansson*, 1660-68.
Centuria 3-5 published in 1668; want centuria 6-10.
- Libellus dialogorum, sive colloquia, nonnullorum hermeticæ medicinæ . . . studiosorum, etc. 101 pp., 1 pl. 16°. *Amsterdam*, *J. Jansson*, 1663.
Transl. from the German.
- Explicatio, oder Auslegung über die Wohrten Salomonis: "In herbis, verbis et lapidibus magna est virtus". Sampt beygefügetem Tractätlein, De quinta essentia metallorum, etc. 101 pp., 1 pl. 16°. *Amsterdam*, *J. Jansson*, 1663.
- Libellus ignium, oder Feuer-Büchlein, etc. 61 pp. 16°. *Amsterdam*, *J. Jansson*, 1663.
- Libellus dialogorum, oder Gespräch-Büchlein, zwischen einigen Liebhabern der hermetischen Medicin, Tincturam universalem betreffend, etc. 91 pp., 1 pl. 16°. *Amsterdam*, *J. Jansson*, 1663.
- Explicatio verborum Salomonis: "In herbis, verbis et lapidibus magna est virtus". Una cum adjuncta tractatiuncula, De quinta essentia metallorum, etc. 88 pp. 12°. *Amsterdam*, *apud J. Janssonium*, 1664.
Bound with his: *Arca thesauris opulenta*, [etc.] 12°. *Amstelodami*, 1660-61.
- Novum lumen chymicum: oder, eines new-erfundenen und der Welt noch niemahlen

Glauber (Joannes Rudolphus)—continued.

bekandgemachten hohen Secreti offenbahung; dardurch . . . gezeigt wirdt, dass in der ganzen Welt, so wohl in den kalten, als hitzigen Landen allenthalben guth zu finden und mit nutzen herauss zu ziehen, etc. 43 pp., 1 l. 16°. *Ambsterdam*, *J. Jansson u. E. Weyerstracet*, 1664.

— The same. *Novum lumen chymicum: hoc est eujusdem recepti inventi . . . secreti ardui revelatio*, etc. 45 pp. 12°. *Amstelodami*, *apud J. Janssonium*, 1664.

Transl. from the German.

— Kurtze Erklärung über die höllische Göttin Proserpinam, Plutonis Hansfrawen, etc. 56 pp. 16°. *Amsterdam*, *J. J. von Waesberge*, 1667.

— Tractatus de tribus principiis metallorum, videlicet, sulphure, mercurio, et sale philosophorum, etc. 109 pp. 12°. *Amstelodami*, *apud J. Janssonium*, 1667.

Bound with his: *Arca thesauris opulenta*, [etc.] 12°. *Amstelodami*, 1660-61.

— De tribus lapidibus ignium secretorum, oder von den drey alleredelsten Gesteinen, so durch drey Secrete Feuer gehohren werden, etc. 94 pp. 16°. *Amsterdam*, *J. Waesberge u. Wittwe E. Weyerstracet*, 1667.

— Glauber Concentratus, oder Laboratorium Glauberianum; darinn die Specification und Taxation dehren medicinalischen und chymischen Arcanitäten, welche in ermeldtem Laboratorio bereitet, etc. 75, 55 pp. 16°. *Amsterdam*, *J. Waesberge u. Wittwe von E. Weyerstracet*, 1668.

— De purgatorio philosophorum, oder, von dem Fegfeuer der Weysen . . . neben beygefügetem Unterrichte wie auss allen Metallen und Mineralien durch hülffe dass Salis mundi ein lebendiger Mercurius in Copia zu bereiten sey. 70 pp. 16°. *Amsterdam*, *J. Jansson*, etc., 1668.

— De Elia Artista. Oder wass Elias Artista für einer sey, und wass Er in der Welt reformiren oder verbessern werde, wau Er kombt? etc. 71 pp. 16°. *Amsterdam*, *J. Waesberge*, etc., 1668.

— De igne secreto philosophorum: oder geheimen Fehr der Weisen, etc. 54 pp., 1 l. 16°. *Amsterdam*, *J. Jansson*, etc., 1669.

— De lapide animali, oder von dieser animalischen Materi, oder Subjecto, welche Gott im Paradeis dem Adamo und Eva als ein Göttliches Patrimonium . . . eyngeflautzet . . . hat, etc. 60 pp. 16°. *Amsterdam*, *J. Jansson*, etc., 1669.

— The works of . . . Containing great variety of choice secrets, in medicine and alchymy, in the working of metallick mines, and the separation of metals; also various cheap and easie ways of making salt-petre, and improving of barren-land, and the fruits of the earth . . . Transl. . . by Christopher Packe . . . 8 l., 440, 220, 92 pp., 6 l. fol. *London*, *T. Milbourn*, 1689.

See, also, **Explicatio**, oder über dass unlängst, etc. 16°. *Amsterdam*, 1656.

Glauber's salts.

SEEGEN (J.) Physiologisch-chemische Untersuchungen über den Einfluss des Glaubersalzes auf einige Factoren des Stoffwechsels. 8°. *Roy*, 1864.

Repr. from: Sitzungs- b. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. Wien.

Pleischl. Ueber käufliches, mit Mangan verunreinigtes Glaubersalz. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1846, 1439-1442.

Glaubrecht (Franciscus Ernestus). *Analecta de odontalgia ejusque remediis variis. 4 p. l., 24 pp. sm. 4°. *Argentorati*, *J. Lorenzins*, [1766].

Glaubwürdigkeit (Ueber die) der Medizinal-berichte in peinlichen Rechtshändlern [Courad Fr. Uden]. xii, 172 pp. 8°. *Berlin*, *Haude u. Spener*, 1780.

Glauchau.

See **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), by localities.

Glaucoma.

See, also, **Amaurosis**.

ALBA (C.-H.) *Du glaucome. 4°. *Strasbourg*, 1864.

BELLOC (L.) *De Pophthalmie glaucomeuse, son origine et ses divers modes de traitement. 4°. *Paris*, 1867.

DÉJARDIN (A.-L.) Du glaucome. 4°. *Paris*, 1867.

DENZIN (M.) *Einige Fälle von Secundär-Glaucom. 8°. *Greifswald*, 1876.

DUREZ (E.) *Du glaucome chez les jeunes sujets. 4°. *Paris*, 1875.

EMIN (M.) Étude sur les affections glaucomeuses de l'œil. 8°. *Paris*, 1870.

EMMERICH (A.) *Ueber Glaucoma hæmorrhagicum. 8°. *Berlin*, [1876].

ÉRTAUD (É.-J.) *De la malaxation de l'œil après la sclérotomie dans le glaucome. 4°. *Paris*, 1883.

FLESCH (J. G.) *De glaucome. 8°. *Berolini*, [1839].

HACHE (E.) *Du glaucome hémorrhagique. 4°. *Paris*, 1874.

Also, in: *Rec. d'ophth.*, Par., 1875, 2. s., ii, 58, 2 pl.; 134.

HAFFMANS (J. H. A.) *Bijdrage tot de kennis van het glaucoma. 8°. *Utrecht*, 1861.

Also, in: *Versl. . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders*, Utrecht, 1861, ii, 333-420, 2 pl.

INTERIANO (J.) *Contribution à l'étude du glaucome hémorrhagique. 4°. *Paris*, 1881.

Also, in: *Rec. d'ophth.*, Par., 1881, 3. s., iii, 460-477.

JARY (L.-C.) *Étude sur le glaucome. 4°. *Paris*, 1869.

JAUMES (A.) Du glaucome. 8°. *Montpellier*, [n. d.]

KEYSER (P. D.) Glaucoma; its symptoms, diagnosis, and treatment. sm. 8°. *Philadelphia*, 1864.

Also [Rev.], in: *Canada M. J.*, Montreal, 1864-5, i, 481.

KNORRE (C.) *De glaucome. 4°. *Heidelberg*, 1833.

KUEHNE (R. G. A.) *De glaucome. 8°. *Berolini*, 1860.

DE MAGALHÃES (J. L.) Do glaucoma. 8°. *Bahia*, 1873.

MARTIN (A.) *Considérations sur le glaucome. 4°. *Paris*, 1873.

PAMARD (A.) *Du glaucôme. 4°. *Paris*, 1861.

PEPPMUELLER (F.) *De natura glaucomatis. 8°. *Halis Sax.*, 1856.

PROUFF (J.-M.) *Pathogénie du glaucome, suivie de quelques mots sur le traitement. 4°. *Paris*, 1878.

REEB (G.) *Contribution à l'étude du glaucome. 4°. *Paris*, 1876.

ROUSSEAU (G.) *Essai sur le glaucome. 4°. *Paris*, 1868.

SMITH (P.) Glaucoma; its causes, symptoms, pathology, and treatment. 8°. *London*, 1879.

WOOLHOUSE (J. T.) *Dissertationes ophthalmicæ de cataracta et glaucome, contra systema sic dictum novum D N N. Briesaei, Antonii, Heisteri et aliorum, e Gallica in Latinam linguam translata a Christophoro Le Cerf, filio.* 12°. *Francofurti a. M.*, 1719.

Abadie (C.) Du glaucome. *Ann. d'ocul.* Brux., 1879, lxxxi, 137-145.—Agnew (C. R.) & Webster (D.) A report of some cases of glaucoma in which an iridectomy on one eye seemed to precipitate an acute attack of glaucoma in the other. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1882, 282-289. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxii, 146-150.—Alonso Hernandez (F.) Del glaucoma, su na-

Glaucoma.

turaliza, su tratamiento. *Fraternidad méd.* Valladolid, 1880, ii, 484; 544. — Zur Lehre vom Glaukom. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1875, xx, 441; 451; 465; 475.—Atwood (F.) † *Tr. Minnesota M. Soc.*, St. Paul, 1877, ix, 122-125.—Ayres (S. C.) Glaucoma. *Tr. Ohio M. Soc.*, Columbus, 1879, xxxiv, 145-152. Also, Reprint.—Berger (E.) Ein Fall von chronisch-entzündlichem Glaucom mit gleichzeitig bestehender exsudativer Aderhautentzündung. *Centr. bl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1883, vii, 97-101.—Blitz (A.) † *South. Pract.*, Nashville, 1879, i, 97-101.—Blumenstok (L.) Hypometropia cum sclerectasia postica oculi dextri, glaucoma fulminans sinistri. *Przeegl. lek.*, Kraków, 1864, iii, 337; 345.—Bomvetch. Zur Frage über die geographische Verbreitung des Glaucom. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1877, ii, 105.—Brailley (W. A.) On a theory of glaucoma. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1880-82, x, 10-24. — Curator's pathological report on the morbid anatomy of glaucoma. *Ibid.*, 94-131, 3 pl. — On the nature and course of the glaucomatous process. *Ibid.*, pt. 2, 282. — On the size and position of the crystalline lens in glaucoma. *Ibid.*, 372-385. — Démonstrations de préparations relatives à la pathogénie du glaucome. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.* Compt. rend. Aust., 1881, vi, pt. 2, 250.—Brailley (W. A.) & Fox (L. W.) Two cases of glaucoma of extremely short duration. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1880-82, x, pt. 2, 258.—Braun (G.) Bemerkungen zur Lehre vom Glaucom. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1863, ix, 2. Abth., 222-227.—Brücker. Anomalies d'un cas de glaucome aigu. *Rec. d'ophth.*, Par., 1879, 3. s., i, 577; 634.—Briggs (W. T.) Glaucoma fulminans, with total loss of sight in a few hours. *Nashville J. M. & S.*, 1870, n. s., vi, 119-121.—Buffum (J. H.) Glaucoma and cataract. *Labis: Clin. Papers*, [etc.], 63, Chicago, 1883, 6-11.—Burratt (S. M.) Recent contributions to the study of glaucoma. [Rev.] *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1879, n. s., lxxvii, 474-482.—Businelli (F.) Sul glaucoma. Spallanzani, Modena, 1872, x, 277; 327.—Carré. Du glaucome; sa nature et son traitement: état de la question. *Gaz. d'ophth.*, Par., 1879, i, 17-24.—Carter (R. B.) On glaucoma. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 110; 144.—Cases. Glaucoma. [Drei Fälle.] *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1865), 1866, 229.—Glaucum mit hochgradiger Myopie und Chorioidealterveränderungen. *Ibid.* (1866), 1867, 317.—Cheatham (W.) Rupture of an eyeball from glaucoma. *Louisville M. News*, 1879, vii, 293.—Chibret. Note sur une curieuse variation de l'acuité dans un cas de glaucome chronique. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.* Compt. rend. 1876, Par., 1877, v, 878. — Contribution à l'étude de l'histoire du glaucome. *Ibid.*, 1878, Par., 1879, vii, 976-980. Also: *Ann. d'ocul.*, Brux., 1878, 11. s., x, 128-135.—Colsman. Zur Diagnose und Therapie des Glaukoms. *Beil. klin. Wehnschr.*, 1872, ix, 92.—Critebott. Case of glaucoma with unusual features occurring in a young and healthy man. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1865-6, v, 224.—Culbertson (H.) A case illustrating the segmental feature of glaucoma. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1883, i, 257-260.—Curry (J. H.) Glaucoma. *Fort Wayne J. M. Sc.*, 1882-3, ii, 139-145.—Curtis (E. M.) Glaucoma. *Pacific M. & Surg. J.*, San Fran., 1872-3, xv, 57-70.—Cusack (S. A.) Case of glaucoma of the right eye and congenital imperfection of the left. *Dublin M. Press*, 1860, xliii, 324.—Cusco & Abadie. Glaucom. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1872, xvi, 425-441.—Del Monte (M.) Sul glaucoma. *Movimento*, Napoli, 1877, ix, 433-441. Also: *Ann. di ottal.*, Milano, 1878, vii, 77-87. — Examen anatomique d'un œil glaucomeux. *Cong. périod. internat. d'ophth.* 1880, Milan, 1881, vi, 299-303.—Del Toro (C.) Patogénia del glaucoma. *Actas . . . Cong. region. de cien. méd.* 1879, Cádiz, 1882, 767-773. Also: *Crón. oftal.*, Cádiz, 1879-80, ix, 207-212.—Demours (A. F.) *Denkschrift über das Glaucom.* *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1822, iv, 242-258.—Derby (H.) Two cases of glaucoma, with some remarks on the relative frequency of this disease in America and Europe. *Boston M. & S. J.*, 1879, c, 386-389.—Desmarres fils. Glaucomie antérieure et iritis séreuse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1873, xlvii, 809.—Deutschmann (R.) Zur pathologischen Anatomie des hämorrhagischen Glaukoms. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1879, xxv, 3. Abth., 163-172.—Dickinson (W.) Glaucoma; its literature, nature, indications, and remedy. *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1879, x, 97-100.—Dobrowsky (W.) Glaucoma sympathicum. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1881, xix, 123-125.—Fauo. Sur le glaucome. *France méd.*, Par., 1873, xx, 84; 147. — Glaucomie aiguë à droite; iridectomie; retour de la vision; début d'un glaucome à gauche, deux jours après l'iridectomie faite à droite; instillation d'un collyre à l'ésérine à gauche; glaucome enrayé de ce côté; retour des mêmes symptômes au bout de quelques jours; impuissance de l'ésérine; iridectomie; retour de la vision. *J. d'ocul.*, Par., 1883, xi, 43-45.—Feuuer (C. S.) Pathology and treatment of glaucoma. *Tr. Kentucky M. Soc.*, Louisville, 1874, 168-178. Also, Reprint.—Foucher. Note sur le glaucome. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1865, [xiii], 59-64. — Du glaucome. *Ibid.*, 1867, [xv], 171-176.—Fox (L. W.) & Brailley (W. A.) † Preceded by optic neuritis. *Ophth. Hosp. Rep.*,

Glaucoma.

Lond., 1880-82, x, pt. 2, 205-207.—**Froebelius** (W.) Ein Beitrag zur Casuistik der Glaucomheilungen. St. Petersburg. med. Ztschr., 1861, i, 65-71. — Zur Lehre vom glaucomatösen Krankheitsprocess und seiner Heilung. *Ibid.*, 1862, iii, 155-157. — **Fuchs** (E.) Ueber die Triebung der Hornhaut bei Glaucom. Arch. f. Ophth., Berl., 1881, xxvii, 3, Abth., 66-92. 2 pl.—**Galezowski** (X.) Quelques considérations sur le glaucome. Union méd., Par., 1864, 2, s., xxiv, 201-203. — Sur les formes irrégulières du glaucome et sur ses complications. J. d'ophth., Par., 1872, i, 206; 258; 457; 512. — Du glaucome hémorrhagique. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 939. — Du glaucome sympathique. Rec. d'ophth., Par., 1883, 3, s., v, 217-223.—**Gayot** (J.) De la fréquence du glaucome sur le littoral nord d'Afrique. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1878, lxxxvi, 616.—**Gayet**. Glaucoma. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1882, 4, s., 127-236.—**Gilliam** (D. T.) Glaucoma fulminans. Clin. Cincin., 1875, viii, 28.—**Girard** (M.) Du glaucome. Gaz. méd. de Bordeaux, 1872, i, 103; 126; 204; 1873, ii, 35.—**Goldzieher** (V.) A glaucoma tanának mai állapontja. [Modern views on glaucoma.] Szemészet, Budapest, 1877, 65-71. — Glaucoma. *Ibid.*, 1878, 51.—**von Graefe** (A.) Vorläufige Notiz über das Wesen des Glaucoma. Arch. f. Ophth., Berl., 1854-5, i, 1, Abth., 371-382. — Bemerkungen über Glaucom, besonders über den bei dieser Krankheit vorkommenden Arterienpuls auf der Netzhaut. *Ibid.*, 2, Abth., 299-307. — Ueber die Heilung des Glaucoms. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvii, 97; 105; 113; 122; 129. *Also, transl.*: Cincin. Lancet & Obs., 1858, i, 641; 713. — Ueber Glaucom. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 5; 20; 64; 98; 118; 126. — Du glaucome. Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 218; 245. — Beiträge zur Pathologie und Therapie des Glaucoms. Arch. f. Ophth., Berl., 1869, xv, 3, Abth., 108-252, 2 pl. *Also, transl.*: Ann. d'ocul., Brux., 1870, lxiii, 39; 130; 225. *Also, transl.*: Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871-3, vii, 58-124. — Beiträge zur Pathologie und Therapie des Glaucoms. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 92; 100.—**von Graefe** (A.) & **Schweigger** (C.) Glaucoma absolutum. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vi, 2, Abth., 254.—**Grossmann**. Die hentige Lehre vom Glaucom. Wien. med. Presse, 1865, vi, 1072; 1097; 1120; 1145.—**Gnaita** (L.) Glaucoma bilaterale complicato con albuminuria. Ann. di ottal., Milano, 1875, iv, 140-143. — Glaucoma. *Ibid.*, 1876, v, 321-324.—**Guéneau de Mussy** (N.) Observation d'une curieuse variété d'illusions oculaires, consécutives au glaucome. Rec. d'ophth., Par., 1878, 2, s., v, 1-6.—**Guepín** (A.) Du glaucome. J. de méd. de Bordeaux, 1862, 2, s., vii, 497; 549.—**Haffmans** (J. H. A.) Beiträge zur Kenntniss des Glaucoma; aus dem Holländischen deutsch bearbeitet. Arch. f. Ophth., Berl., 1861-2, viii, 2, Abth., 124-178.—**Hamilton** (J. W.) Acute glaucoma. Ohio M. Recorder, Columbus, 1876-7, i, 241-250.—**Harris** (N. W.) Glaucoma. St. Louis Cour. Med., 1883, x, 314-316.—**Hart** (E.) Cases of neglected glaucoma. Lancet, Lond., 1866, ii, 522. — Unrecognized acute glaucoma a fertile source of blindness. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 122.—**Heymann**. Ueber Glaucom in aphakischen Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1867, v, 147-160.—**Higgins** (C.) Glaucoma tulminans. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 363. — A case of acute glaucoma. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1874-6, viii, 274-276. — On glaucoma. [22 cases.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1879, 3, s., xxiv, 25-49.—**Hirschberg** (J.) Zur Pathologie und Therapie des Glaucoms. Arch. f. Augenh. u. Ohrenh., Wiesb., 1873-4, iii, 2, Abth., 156-159. *Also, transl.*: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874, iv, 202-206. — Ueber Glaucom und die Prognose der Glaucom-Operation. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1877, iv, 509.—**Hock** (J.) Der gegenwärtige Stand der Lehre vom Glaucom. Wien. Klin. Wochenschr., 1878, i, 182.—**Hombberger** (J.) On epilepsy of the retina, and its connection with glaucoma. Am. J. Ophth., N. Y., 1864, ii, 1-6. *Also*: Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 53; 74; 90.—**Hulke** (J. W.) On some points in the pathology and morbid anatomy of glaucoma. Med.-Chir. Tr., Lond., 1858, xli, 111-118. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1857-8), 1858, ii, 22-24. — Glaucoma; its symptoms, diagnosis, and surgical treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, u, s., xix, 127. — Dissections of two eye-balls, one affected with acute and the other with chronic glaucoma. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1860-62, iii, 69.—**Hutchinson** (J.) Case of chronic glaucoma with some peculiar features. *Ibid.*, 1863-5, iv, 447. — Case of glaucoma supervening in an eye previously lost by retinitis from renal disease. *Ibid.*, 1865-6, v, 330. — Note on a case of double glaucoma 6 years after the attack. *Ibid.*, 330. — Double glaucoma in middle life after erysipelas of the face, and with the history of violent attacks of facial neuralgia. *Ibid.*, 1867-9, vi, 216. — Remarks on glaucoma as a necrosis; with an illustrative case. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 747.—**Jacobson** (J.) sen. Klinische Beiträge zur Lehre vom Glaucom. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 3, Abth., 1-70. 1 pl.—**Klein** (S.) Klinische Beiträge zur Lehre vom Glaucom, insbesondere zur Kenntniss der Entstehungsweise der Druckexcava-

Glaucoma.

tionen. *Ibid.*, 1876, xxii, 4, Abth., 157-208.—**Knies** (M.) Ueber das Glaucom. *Ibid.*, 3, Abth., 163-202, 2 pl. — Ueber das Glaucom. *Ibid.*, 1877, xxiii, 2, Abth., 62-78.—**Koller** (K.) Glaucoma chronicum oculi sinistri, acutum oc. dextr. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 179. — Beobachtung eines Falles von Glaucom. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 655.—**Korn**. Seltener Verlauf eines subacuten Glaucom's. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1867, v, 224.—**Krausztyk** (Z.) Przyrosty tyłue tęczówki w obec jaskry. [Glaucoma.] Przegl. lek., Kraków., 1883, xxii, 187-189.—**Kubli** (T.) Ein Fall von absoluter Blindheit seit zwei Monaten in Folge von Glaucoma simplex mit Wiederherstellung des Sehvermögens. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 421-425.—**Lange** (O.) Ein Fall von Glaucoma simpl. c. inflammatione intermitte. St. Petersburg. med. Wchschr., 1879, iv, 389.—**Laqueur**. Études cliniques sur le glaucome. Ann. d'ocul., Brux., 1869, lxi, 33-58. — Das Prodromalstadium des Glaucoms; eine klinische Studie. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 2, Abth., 1-28.—**Larsen** (M.) Om Glaucomets patologiske Anatomi. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1878, 2, R., v, 225-234.—**Lederer** (C.) Akutes Glaucom. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 467.—**Le Fort** (L.) Sur le glaucome aigu. Assoc. franç. pour l'avance d. sc. Compt.-rend. 1873, Par., 1874, i, 955-961.—**Liebreich**. Du glaucome. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 605-607.—**Little** (W. S.) A contribution to the study of glaucoma. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1882, iii, 102-107.—**Lubinsky** (A.) Ein Glaucomfall mit dauernder Heilung nach spontaner Luxation der Linse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Cassel, 1878, xvi, 172-176.—**de Luca** (D.) Sulla cura del glaucoma. Clinica, Napoli, 1874, i, 51; 59.—**Lyons** (I. A. E.) Glaucoma simplex. Am. Pract. Louisville, 1877, xv, 356-358.—**MHardy** (M. M.) Acute glaucoma. St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 487-490.—**Machek** (E.) Ogólny pogląd na nowsze teoryje jaskry. [The new theory of glaucoma.] Przegl. lek., Kraków., 1883, xxii, 78-90.—**Mackenzie** (W.) On glaucoma. Glasgow M. J., 1830, iii, 254-267. — Remarks on lenticular glaucoma. Lond. M. Gaz., 1838, xxii, 105-108. — Remarques sur les divers stades du glaucome. Ann. d'ocul., Brux., 1843, x, 241-249. — A fragment of glaucoma and the optic papilla. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1859-60, ii, 232-257. — Du glaucome. Ann. d'ocul., Brux., 1866, iv, 193-232.—**McKenzie** (W. R.) Glaucoma. Month. J. South. Ill. M. Ass., Cairo, 1878, ii, 99-106.—**Mackmurdo** (G.) On preternatural states of the iris; glaucoma. Lancet, Lond., 1851, i, 398-403.—**Magawly**. Beitrag zur Casuistik des Glaucoms. St. Petersburg. med. Ztschr., 1864, vi, 193-201.—**Magne**. Du glaucome; du danger de l'emploi du vésicatoire dans la diphtérie. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1859, 58-60.—**Magui** (F.) Il processo glaucomatoso considerato da un nuovo punto di vista. Ebd. clin. di Bologna, 1882, i, 12; 19. *Also*: Gior. Veneto di sc. med., Venezia, 1864, 2, s., xxiii, 199-204. — Di una coroidite acuta ad essudato sieroso, presa come occasione ad ulteriori considerazioni sul glaucome. Ebd. clin. di Bologna, 1863, ii, 361-366. — Contribuzione allo studio del glaucome. Riv. clin. di Bologna, 1871-2, 2, s., i, 50-55.—**Mandelstamm** (E.) Die Lehre vom Glaucom, kritisch beleuchtet. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1881, No. 206 (Chir., No. 65, 1751-1764). — **Mandelstamm** (L.) Glaucoma haemorrhagicum bei einem 18jährigen Mädchen. St. Petersburg. med. Wchschr., 1878, iii, 201.—**Manolescu** (N.) Glaucomul chronic simplu. J. Soc. sc. med. d. Bucuresci, 1879, i, 277; 303; 319; 335.—**Manzoni** (A.) Sul glaucome. Riv. clin. di Bologna, 1866, v, 105-110.—**Mausell** (S. E.) Choroido-retinitis; secondary cataract and glaucoma. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 224.—**Mauthner** (L.) Aphorismen zur Glaucomlehre. Arch. f. Augenh. u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 144; 426. *Also, transl.*: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878-9, vii, 179-242. *Continued in*: Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 25-72. — Glaucom. *In his*: Vortr. a. d. Gesamtmed. d. Augenh., 8^o, Wiesb., 1882, ii, 1-116. — Secundär-Glaucom und Glaucom-Theorien. *Ibid.*, 117-292.—**Mazzei** (E.) Contribuzione allo studio del glaucome. [5 cases.] Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 360-368.—**Mengin**. Glaucomie double, absolu à gauche et ayant nécessité l'enucléation de cet oeil; amélioration très grande de la vision à droite. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3, s., i, 598-602.—**Merrill** (C. S.) Acute glaucoma in one eye following operation for chronic glaucoma in the other. Med. Ann., Albany, 1883, iv, 1-3.—**Minor** (J. L.) Three anomalous cases of glaucoma. Virginia M. Month., Richmond, 1880-81, vii, 49-51. *Also* [Rev.]: N. York M. J., 1881, xxxiii, 194-197.—**del Monte** (M.) Del glaucome. Movimento, Napoli, 1882, 2, s., iv, 143; 313; 534.—**Moreno** (E.) Un caso de glaucome. Encicl. méd. farm., Barcel., 1878, ii, 139.—**Netteship** (E.) Glaucomatous eyes. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871-3, vii, 212-214. — Eyes lost by simple glaucoma. *Ibid.*, 382.—**Norris** (W. F.) Clinical lecturo on glaucoma. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 125-127.—**Noyes** (H. D.) Glaucoma. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1869, 173-183. *Also*, Reprint.—**Odevaine** (F.) Glaucoma, and the importance of making an accurate diagnosis between that

Glaucoma.

disease and cataract. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 183.—**Oso**. Glaucoma. Rev. do cien. méd., Barcel., 1878, x, 193; 251; 298; 485.—**Owen** (L.) Double acute glaucoma. Lancet, Lond., 1876, i, 670.—**Pagenstecher** (A.) Das Glaucom und seine Heilung. Cor.-Bl. d. Ver. Nassau. Aerzte, Weilburg, 1862, 33-37.—**Pagenstecher** (H.) Beiträge zur Lehre vom hämorrhagischen Glaucom. Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 2. Abth., 98-116. — Glaucom mit Hämorragien. *Ibid.*, 117-122. — Ueber Glaucom. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellschaft, Heidelberg, 1877, x, 7-27.—**Parent**. Pathogénie du glaucom primitif. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 701-707.—**Peck** (E. S.) Glaucoma; its diagnosis without the ophthalmoscope; the mechanical theory of its aetiology; with a few clinical cases. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 8-10.—**Perez y Jimenez** (N. A.) Glaucoma posterior. Génio méd.-quir., Madrid, 1875, xxi, 211-213.—**Perrin**. † [Operation.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 203. — Glaucom chronique. *Ibid.*, 481-484.—**Pfäiger**. Beiderseitiges chronisches Glaucom bei zwei Brüdern von 19 und 20 Jahren. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 111-114.—**Piechard** (A.) Observation de glaucom aigu ayant succédé à un glaucom inflammatoire chronique. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlvi, 546; 571.—**Pini** (G.) Di nuovo sul glaucoma. Boll. d'ocul., Firenze, 1881-2, iv, 31-35. *Also*: Inparziale, Firenze, 1881, xxi, 609-613.—**Poncet** (F.) Observation de glaucoma avec anévrysmes miliaires de la rétine. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 531-539.—**Power**. Cases of glaucoma. Lancet, Lond., 1875, ii, 245; 415.—**Prinz**. Das angeborene Glaucom bei Lämmern. Als Beitrag zur vergleichenden Ophthalmologie. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1833, iii, 307-404, 1 pl.—**Pufahl** (M.) Glaucoma. [4 cases.] J. v. Hirschberg (J.) Beitr. z. prakt. Augenheilk., 89, Leipzig, 1878, 3. Hft., 50-60.—**Purtscher** (O.) Glaucoma hamorrhagicum. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1877), 1879, viii, 37-41.—**Quaglino**. Contributo alla storia clinica del glaucoma. Ann. d'ottal., Pavia, 1881, x, 55-64.—**Rampoldi** (R.) Un notevole caso di glaucoma, preceduto da ucnrite ottica. *Ibid.*, 1882, xi, 444-454. — Prima contribuzione alla storia clinica del glaucoma. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1883, cclxv, 100; 394.—**Reeve** (R. A.) Glaucoma. Canada Lancet, Toronto, 1871-2, iv, 500; 556.—**Rouling** (G.) Glaucoma malignum, with an illustrative case. N. York M. J., 1878, xxvii, 502-508.—**Reyher** (G.) Glückliche Heilung von vier als unheilbar anzusehenden Krankheitsfällen. Berl. klin. Wchschr., 1879, xvi, 18; 36.—**Rheindorf**. Ein Fall von Glaucom mit acuter Linsen-trübung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1882, xx, 15-18.—**Rigler**. Considérations sur le glaucom. Ann. d'ocul., Brux., 1845, xiv, 103; 198; 251.—**Rörig**. Beobachtung einer partiellen Lähmung des N. V. und des N. opticus mit Bildung von Glaucoma. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 91.—**Roosa** (D. B. St. J.) Monocular glaucoma, supervening on binocular retinitis hemorrhagica. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1869, vi, 46.—**de la Rosa** (A.) El glaucoma. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1880, ii, 277-284.—**Roser**. † Ueber Klappenwirkung beim sogenannten Glaucom. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1859, n. F., iii, 128-130.—**Rydel** (L.) Ueber Glaucom. Med. Jahrb., Wien, 1866, xii, 122-145. *Also, transl.*: Przegł. lek., Kraków, 1866, v, 305; 313; 321; 329; 337; 345; 353; 361. — Wýjasnienie niektórchých zjarvisk jaskry (glaucoma). Roezniak Čes. Król. Towarz. nauk. Kraków, Kraków, 1871, xix, 101-123. *Also, transl.*: Arch. f. Ophth., Berl., 1872, xviii, 1. Abth., 1-17.—**S** (D.) Il glaucoma e le macchie corneali. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1876, i, 299-301.—**Salomon** (M.) Glaucomatöse Chorioïdo-Retinitis. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 240.—**Schell** (H. S.) Remarks on neglected glaucoma. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 393-395.—**Schenkl**. Zur Erbllichkeit des Glaucoms. Prag. med. Wchschr., 1880, v, 413. — Operirtes Glaucom; Berstung des Augapfels durch Druck auf das Auge. *Ibid.*, 1881, vi, 6.—**Schiess**. Zur Casuistik des chronischen Glaucoms. Deutsche Klinik, Berl., 1861, x, iii, 107-109.—**Schmidt**. Zur Glaucom-Theorie. Sitzungsbd. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1874, 1-5.—**Schnabel** (J.) Beiträge zur Lehre vom Glaucom. Arch. f. Augenu. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 118; 1878, vii, 99, 1 pl. *Also, transl.*: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878-9, vii, 12; 243, 1 pl. — Ueber Secundärglaucom. Wien. med. Bl., 1880, iii, 129; 156. — Ueber glaucomatöse Erkrankungen. *Ibid.*, 1882, v, 673; 705; 743; 772; 806; 837; 869.—**Schönhcyder** (G.) Glaucom, hëhredet ved kunstig Pupilldanelse. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 159.—**Schroeder**. Ueber eine besondere Form von hämorrhagischem Glaucom. Arch. f. Augenh. u. Ohrenh., Carlsruhe, 1873-4, iii, 1. Abth., 13-22. *Also, transl.*: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873-4, iii, no. 2, 75-87.—**Schroeder von der Kolk** (J. L. C.) Anatomisch pathologische bemerkungen over de outsteking van eenige inwendige deelen van het oog, en bijzonder over chorioïditis als oorzaak van glaucoma. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genees- en Heelk. te Amst., 1841-8, i, 35-56, 1 pl.—**Schweiger** (A. T. C.) Abgelaufenes Glaucom; circumscripte eitrige Chorioïditis und mit consecutiver Atrophie und

Glaucoma.

Pigmentirung der Retina. Arch. f. Ophth., Berl., 1859, v, 2. Abth., 233-240. — Ueber Glaucom. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1877, No. 124 (Chir., No. 38, 1027-1044). — Ueber Glaucom. Berl. klin. Wchschr., 1878, xv, 52. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1877-8), 1879, ix, 29-33.—**Seely** (W. W.) Recent views concerning glaucoma. Clinic, Cincin., 1878, xiv, 49. — On glaucoma. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., v, 292.—**Shome** (D. C.) Glaucoma. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 358.—**Sichel**. Mémoire sur le glaucom. Ann. d'ocul., Brux., 1841, v, 177; 225; 1841-2, vi, 23; 97; 145; 1842, vii, 17; 62; 110; 212. — Propositions sur le glaucom. *Ibid.*, 1842-3, viii, 39-44.—**Sichel** (A.) fils. La sérense intra-oculaire et la nature du glaucom. *Ibid.*, 1871, lxi, 19-36.—**Sick** (P.) Ein operativ geheilter Fall von akutem Glaucom. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 217-221.—**Sinclair** (J. G.) Glaucoma; a clinical lecture. South. Pract., Nashville, 1883, v, 149-156.—**Smith** (E.) Glaucoma. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1871-2, ii, 321-330.—**Smith** (P.) The pathology of glaucoma. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 84-86. — A further investigation of the pathology of glaucoma. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1880-82, x, 25-43, 7 pl.—**Stilling** (J.) Zur Theorie des Glaucoms. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 3. Abth., 259-266.—**Stratfield**. Chronic glaucoma, nuclear cataract, old initis, cystic degeneration of peripheral part of retina. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876-9, ix, 80.—**Swanzy** (H. R.) On sclerotomy in glaucoma. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 499-502.—**Talko** (J.) Jaskra, zieleniak (glaucoma). Gaz. lek., Warszawa, 1872, xiii, 584-598.—**Tarantini** (F.) Sull'anatomia patologica della cornea nel glaucoma. Gior. d. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 395-452, 2 pl. *Also, transl.*: Arch. ital. de biol., Turin, 1882, ii, 181-195, 2 pl. — Sul glaucoma emorragico e sull'occlusioné del canale di Fontana nel glaucoma. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 624-655, 1 pl. — Sull'anatomia patologica della cornea nel glaucoma. Ann. d'ottal., Pavia, 1883, xii, 333. — † Un caso di glaucoma emorragico. *Ibid.*, 335.—**Tavignot**. Recherches sur les affections glaucomateuses. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 184; 203. — Du glaucomé phlegmasique. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 244-246.—**Taylor** (C. B.) Clinical lecture on a case of glaucoma. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 83.—**Thilesen** (P.) Glaucom. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1861, xv, 213; 312.—**Tiffany** (F. B.) Glaucoma. St. Louis M. & S. J., 1883, xiv, 201-215.—**V** (F. C.) † With operation for rapid and safe extirpation of the globe; also interesting pathological conditions found. St. Louis Clin. Rec., 1875-6, ii, 129.—**Vernon** (J. W.) Double glaucoma; extirpation of one eye; rapidly growing sarcoma springing from the sheath of the optic nerve; repeated occurrence after several operations. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867-9, vi, 295.—**Vidor** (Z.) A szemészeti gyakorlatból. [Cases of glaucoma.] Szemészet, Budapest, 1879, 80-86. *Also, transl.* [Abstr.]; Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 249.—**Völckers**. Zur Diagnose des Glaucoms. Mith. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1877, 107-111.—**Wagner** (W.) Einiges über Glaucom im Anschluss an einen Bericht über meine Erkrankung an Glaucom. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 280-302.—**Walker** (T. S.) On glaucoma, primary and secondary. Liverpool M. & S. Rep., 1871, v, 141-145.—**Watson** (W. S.) The theories of glaucoma. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 426-428.—**Weber** (A.) Ueber pathologische Veränderungen, welche dem Glaucom vorhergehen oder dasselbe verursachen. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 75-84. *Also*: Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1129.—**Webster** (D.) Three cases of glaucoma. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 370. — A somewhat remarkable case of glaucoma; aphasia; death from probable apoplexy. Arch. Med., N. Y., 1881, vi, 87-89. — A case of inflammatory glaucoma absolutum, in which the eyeball was enucleated for the relief of sympathetic irritation. Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 409.—**Wecker**. Quelques considérations sur le glaucom. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 535.—**de Wecker** (L.) Considérations sur l'étiologie et le traitement du glaucom. Ann. d'ocul., Brux., 1878, lxxix, 118-144. *Also, transl.*: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Cassel, 1878, xvi, 189-216.—**Wegner**. Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Glaucom. Arch. f. Ophth., Berl., 1866, xii, 2. Abth., 1-22.—**White** (J. A.) Report of a case of glaucoma, with a résumé of the recent theories on this subject. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1879, lxxxi, 75-87.—**Wicherkievicz** (B.) Glaucom-Anfall unter Druckverbande. Jahresb. ü. d. Wirkksamk. d. Augenh.-Anst. f. Arme in Posen (1881), 1882, iv, 50-53.—**Williams** (H. W.) Case of acute glaucoma. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 285.—**Wolfe** (J. R.) On glaucoma. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 3-6.—**Wurst**. O działaniu ezerynu u jaskrze. [Cases of glaucoma.] Przegł. lek., Kraków, 1878, xvii, 117; 131; 143.—**Wutzer** (C. W.) Glaucoma. [2 cases.] In his: Ber. ü. d. med.-chir. Klin. zu Münster, 89, 1830, 53-57.

Glaucoma (Causes of).

Focke (F.) *Ueber Secundärglaucom nach adhären den Hornhautnarben. 8°. Strassburg, 1877.

Abadie (C.) Névralgie faciale à forme convulsive suivie de glaucome ayant son point de départ dans une zone morbide périphérique (névrosisme complet des douleurs et des convulsions par la section du nerf sous-orbitaire). J. d'ophth., Par., 1872, i, 72-78.—**Adamini** (E.) De l'étiologie du glaucome. Ann. d'ocul., Brux., 1867, lviii, 5-13.—**Angelucci** (A.) On the etiology of glaucoma. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 86.—**Bono** (L.) Un caso di anamniotica glaucomatosa consecutiva al salasso, sviluppatasi nel corso di un'artrite acuta e guarita per mezzo dell'iridectomia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1859, 4, s., iv, 317.—**Connor** (L.) Glaucoma, caused by mental worry, illustrated by the report of a case. Detroit Lancet, 1881-2, v, 3.—**Derby** (H.) Mydriatics in glaucoma: two cases in which the instillation of atropine was directly followed by an outbreak of acute glaucoma. Tr. Am. Ophth. Soc. 1867-8, N. Y., 1869, iv-v, 35-39.—**Heisrath** (F.) Zur Frage nach der Ursache des Glaucoms. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1879, xvii, 769-771.—**Hoek** (J.) Sekundärglaucom nach kleinen, nicht adhären den Hornhautnarben. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 905-909.—**Jany**, Glaucoma acutum sympathicum (in Folge von Sclero-Chloriditis ant. des andern Auges). Centralbl. f. prakt. Augenheilk., Leipz., 1877, i, 148-150.—**Landsberg** (M.) Anspruch von Glaucom in Folge eines Streifschusses; eigenenthümliche Gesichtsfeldbeschränkung. Arch. f. Ophth., Berl., 1869, xv, 1. Abth., 204-210.—**Glaucoma fulminans**; recovery with good sight and complete field of vision. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, no. 1, 61-63.—**Beitrag zur Aetiologie des Glaucoms**. Arch. f. Ophth., Berl., 1875, xxi, 2. Abth., 67-92, 1 pl.—**Magnus** (H.) Ein Fall von acutem Glaucom, hervorgerufen durch einmaliges Eintropfen von Atropin. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1876, xiv, 386-391.—**Meany** (W. B.) Glaucoma caused by anterior synechia. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1877, 167.—**Peclodo**, Glaucoma consecutiv à un zona ophtalmique. Rec. d'ophth., Par., 1880, 3, s., ii, 373-375.—**Pre-Smith** (R. J.) Acute glaucoma following concussion; cured by eserine. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 539.—**Quagliano** (A.) Sull'a patogenia del glaucoma. Ann. di ottalm., Pavia, 1883, xii, 19-35.—**Röder** (W.) Ueber die gemeinschaftlichen Ursachen von Glaucom, Myopie, Astigmatismus und den meisten Cataracten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879-80, ix, 164; 256, 1 pl. Also, transl. [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 324-328, 1 pl.—**Santos Fernandez** (J.) Del glaucoma provocado por las sinéquias anteriores. Crón. oftal., Cádiz, 1879-80, ix, 269-275.—**Smith** (P.) Glaucoma following a blow on the eye; pathology. Ophth. Rev., Lond., 1881-2, i, 273-279.—**Streitfeld** (J. F.) Mydriatics and glaucoma. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 193.—**Weber** (A.) Die Ursache des Glaucoms. Arch. f. Ophth., Berl., 1877, 1. Abth., xxiii, 1-91.—**Webster** (D.) Is glaucoma ever of sympathetic origin? Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 123-130. Also: Arch. Med., N. Y., 1879, i, 150-158. Also, Reprint.

Glaucoma (Intermittent).

Fajarnés (R.) Glaucoma periódico. Crón. oftal., Cádiz, 1879-80, ix, 169-172.—**Hart** (E.) Note on "intermittent glaucoma". Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1865-6, v, 27-32.—**Lawson** (G.) Intermittent glaucoma; iridectomy in both eyes; good result. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 370.

Glaucoma (Iridectomy in).

See, also, Iridectomy.

BÜLTMANN (W.) *Ein Beitrag zum Erfolge der Iridectomie bei Glaucoma simplex. 8°. Kiel, [1880].

FLATOW (L.) *De glaucomete et iridectomia in hoc morbo adhibenda. 8°. Regimont Pr., 1859.

KIHN (K. L. H.) *Die Iridectomie und ihre Heilwirkung beim Glaucom. 8°. Würzburg, 1878.

LENNÉ (A.) *Ueber die Iridectomie bei Glaucom. 8°. Berlin, [1875].

TESTELIN & WARLONMONT. Glaucoma and its cure by iridectomy. Transl. from the French by C. A. Robertson. 8°. Albany, 1866.

AGNEW (C. R.) & WEBSTER (D.) A report of some cases of glaucoma in which an iridectomy on one eye seemed to precipitate an attack of acute glaucoma in the other. Med. News, Phila., 1882, xl, 202-204.—**Aragó** (C.) Glaucoma inflamatorio crónico en el ojo derecho; agudo en el izquierdo; iridectomia en el ojo de este lado; curacion. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 5.—**Artl**, Bericht über die Heilung des Glaucoma nach Dr. A. von Graefe.

Glaucoma (Iridectomy in).

Wehnhl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1857, iii, 305-316.—**Bader** (C.) Glaucoma and iridectomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 196.—**Beard** (C.) Remarks on "Graefe's operation" for the relief of glaucoma, and other affections of the eye, with a case. N. Ori. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v, 300-313.—**Borelli** (G. B.) Glaucoma all'occhio destro, iridectomia, miglioramento notevole, glaucoma successivo all'occhio sinistro, iridectomia, miglioramento ancora notevole. Gior. d'of. ital., Torino, 1860, iii, 391-396.—**Bowman** (W.) On iridectomy in glaucoma. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 176-178.—**On glaucomatous affections, and their treatment by iridectomy**. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 377-382. Also: Am. J. Ophth., N. Y., 1862-3, i, 104-118. Also, transl.: Ann. d'ocul., Brux., 1863, xlix, 24-38.—**Carreras** (L.) Criterio médico-quirúrgico para la aplicación de la iridectomia en el glaucoma. Independ. méd., Barcel., 1875-6, vii, 325; 373; 410; 1876-7, viii, 8.—**Coccius** (A.) Beitrag zur Lehre vom Wesen des Glaucoms und zur Heilwirkung der Iridectomie. Arch. f. Ophth., Berl., 1863, ix, 1. Abth., 1-21, 1 pl.—**Courserant**, Glaucoma aigu; iridectomie; rétablissement de la vision. Gaz. d'hôp., Par., 1859, xxxii, 415.—**Courserant** (H.) fils. Glaucoma hémorrhagique chez un cardio-diabétique; iridectomie; enucleation; succès. J. d. conn. méd. prat., Par., 1881, 3, s., iii, 315.—**Curry** (J. H.) Glaucoma, iridectomy, melanoma, sympathetic irritation, enucleation. Toledo M. & S. J., 1878, ii, 406-409.—**Derbey** (H.) A case of glaucoma treated by iridectomy. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 40-44.—**Derby** (R. H.) Case of acute glaucoma; iridectomy awakened; acute glaucoma in the other eye. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 366.—**Dix** (J. H.) Iridectomy in chronic glaucoma. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 121-123.—**Dixon** (I.) Acute glaucoma of both eyes, successfully treated by iridectomy. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 272.—**Duarte** (E.) De el glaucoma y la iridectomia. Actas... Cong. region. de cien. méd. 1879, Cádiz, 1882, 256-267.—**Eales**, Acute glaucoma, cured by iridectomy. Birmingham M. Rev., 1873, viii, 198.—**Ewers**, Die Heilung des Glaucoms durch Iridectomie. Med. Ztg., Berl., 1858, n. F., i, 23.—**Fano**, De l'iridectomie dans le glaucome. Union méd., Par., 1866, 2, s., xxxii, 499-502.—**De la valeur de l'opération de l'iridectomie dans le glaucome chronique**. Ibid., 1867, 3, s., ii, 68; 244.—**Glaucom à marche chronique; large iridectomie; anchiorrhax notable de la vision**. J. d'ocul. et chir., Par., 1876, iv, 208.—**Irido-choroidite aiguë (glaucome) des deux côtés; iridectomie; retour rapide de la vision; foyers hémorrhagiques de la papille optique d'un seul côté**. Ibid., 1877-8, iii, 95.—**Attaque de glaucome aigu des deux côtés; iridectomie; rétablissement de la vision, puis perte progressive de la vision; atrophie blanche et grise des nerfs optiques**. Ibid., 1878, vi, 146.—**Ficuzal**, De l'opportunité d'une double iridectomie dans le glaucome. Tribune méd., Par., 1876, viii, 260-263.—**De l'iridectomie préventive dans le glaucome**. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v, 803-812. Also: Tribune méd., Par., 1878, x, 290; 283.—**Föllin**, Glaucoma chronique guérie depuis deux ans par iridectomie. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., iv, 474.—**Froebelius** (W.) Vorläufige Notiz über einen Fall von Iridectomie bei vollkommen ausgebildetem chronischem Glaucom. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1858, xv, 126.—**Gauran**, De l'iridectomie dans certaines formes de glaucome et de l'action antiglaucomatense du sulfate d'éserine. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1880, xix, 24-30.—**Glaucom** (Das) und seine Heilung durch Iridectomie. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1858, xii, 103-111.—**Gosetti** (F.) Glaucoma crónico semplice dell'occhio destro ribelle all'iridectomia, fenomeni simpatici consecutivi all'atto operativo, guarigione della forma glaucomatosa dopo l'enucleazione dell'occhio sinistro da parecchi anni cieco per glaucoma conclamato. Ann. di ottalm., Milano, 1876, v, 353-386. Also: Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1877, 3, s., xxvii, 601-646.—**von Graefe** (A.) Ueber die Iridectomie bei Glaucom und über den glaucomatösen Process. Arch. f. Ophth., Berl., 1857, iii, 2. Abth., 456-555. Also: Wien. med. Wochenschr., 1857, vii, 841; 860; 881; 901; 913; 929. Also: Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1858, ix, 113; 121; 129; 153; 161. Also, transl.: Ann. d'ocul., Brux., 1858, xxxix, 228-279. Also, Reprint. Also, transl. [Abstr.]: Ταρρακη Έφημερ., Αθήναι, 1858-9, i, 19; 27. Also, transl. [Abstr.]: Union méd., Par., 1859, 2, s., ii, 364-367.—**Weitere klinische Bemerkungen über Glaucom, glaucomatöse Krankheiten und über die Heilwirkung der Iridectomie**. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 2. Abth., 127-161.—**Weitere Zusätze über Glaucom und die Heilwirkung der Iridectomie**. Ibid., 1862, viii, 2. Abth., 242-313.—**Gray** (A. S.) Acute inflammatory glaucoma; iridectomy; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 456-459.—**Hay** (G.) A case of chronic glaucoma; iridectomy. Boston M. & S. J., 1864-5, lxxi, 376.—**Hiltdige** (J. G.) Iridectomy in glaucoma. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 150; 244; 282.—**Hübbsch**, De l'iridectomie dans le glaucome. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1863-4, vii, 134.—**Hulke** (J. W.) Glaucoma, and its surgical treatment by iridectomy. Med.-Chir. Tr.,

Glaucoma (Iridectomy in).

Lond., 1860, xliii, 247-261. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1858-61), 1861, iii, 264-268. — **Glaucoma and iridectomy.** Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 206. — Acute glaucoma of the right eye; iridectomy, followed by cataract; linear extraction; chronic glaucoma of the left eye; cerebral disease. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1860-62, iii, 72-75. — Case of glaucoma with acute inflammation; treated by iridectomy. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 391. — **Hulme.** Three cases of glaucoma; iridochoroiditis; iridectomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 9. — **Hutchinson (J.) & Jackson (J. H.)** Acute glaucoma of the right eye; iridectomy; acute glaucoma in the left eye, twenty-five days later; iridectomy; restoration of perfect sight in both eyes. *Ibid.*, 1861, i, 275. — **Jäger (E.) jun.** Ueber Glaucom und seine Heilung durch Iridectomie. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 465; 484. Also [Abstr.]: Wien. med. Wchenschr., 1859, ix, 129-132. — Also, *transl.* [Abstr.]: *Τατρικὴ Ἐφημερ.*, Ἀθήναι, 1858-9, i, 235; 255. — **Jeffries (B. J.)** Sudden blindness from glaucoma fulminans cured by iridectomy. Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 77-81. — **Jones (T. W.)** Three clinical lectures on iridectomy and glaucoma. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 83; 111; 159. — **Knapp.** Ein durch Iridectomie geheiltes akutes Glaucom. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1859-62, ii, 93. — **Küchler (H.)** Vollendetes Glaucom durch Iridectomie geheilt. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 319. — **Laroyenne.** Deux cas de glaucome guéris par l'iridectomie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866-7, vi, 242. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 110. — **Lawson (G.)** Acute glaucoma; iridectomy; good result. Lancet, Lond., 1862, ii, 503. — Clinical remarks on cases of acute and sub-acute glaucoma, treated by iridectomy; in both cases with good results. *Ibid.*, 1863, ii, 562. — **McKean (R. H.)** Glaucoma cured by iridectomy. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 630. — **Mauthner (L.)** Ueber Iridectomie und Sklerotomie bei Glaucom. Wien. med. Wchenschr., 1877, xxvii, 649; 673; 697; 724. Also [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1877, xviii, 950-952. — **Nagel.** Casuistische Beiträge zur Kenntniss der Heilwirkung der Iridectomie bei Glaucom. Med. Ztg., Berl., 1858, n. F., i, 47-49. — **Oglesby.** Case of double glaucoma; iridectomy; curious escape of opaque lens matter. Lancet, Lond., 1879, ii, 319. — **Picard.** Glaucome inflammatoire aigu traité par l'iridectomie pratiquée dès le début; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 414. — **Quaglino (A.)** Sopra un caso di amaurosi glaucomatosa guarita per mezzo dell'iridectomia. Gazz. ined. ital. lomb., Milano, 1858, 4, s., iii, 221-226. — Sc l'iridectomia sia indispensabile per ottenere la guarigione del glaucoma. Ann. di ottal., Milano, 1871-2, i, 206-227. — **Ragazzoni (L.)** Glaucoma acuto con ischialgia; iridectomia; guarigione d'ambo le malattie. *Ibid.*, 1875, iv, 132-134. — **Rava (G.)** Quattro casi di glaucoma curati felicemente coll'iridectomia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1860, 4, s., v, 1-4. Also: *Gior. d'ottal. ital.*, Torino, 1860, iii, 197-200. — **Roseburgh (A. M.)** A case of acute glaucoma, treated by iridectomy and division of the ciliary muscle. Am. M. Times, N. Y., 1864, ix, 41. — **Rydel (L.)** Jaskra (glaucoma) i iridectomia. Przegl. lek., Kraków, 1865, iv, 249; 256; 264; 273. — **Schnabel (J.)** Ueber Glaucom und Iridectomie. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesh., 1876, v, 50-89. Also, *transl.*: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 342-381. — **Schweigger.** Zur Iridectomie bei Glaucom. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 508. — **Secondi (R.)** Tre casi di glaucoma guariti col metodo dell'iridectomia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4, s., iii, 331-333. — Dell'iridectomia nella cura del glaucoma e della cura della cataratta glaucomatosa. *Gior. d'ottal. ital.*, Torino, 1860, iii, 322; 397. — Della doppia iridectomia nella cura del glaucoma. N. Liguрия med., Genova, 1872, xvii, 249-254. — **Solomon (J. V.)** The treatment of glaucoma by iridectomy. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 698; 1865, i, 267. — **Talko (J.)** Glaucoma consumatum oc. d. et gl. subacutum oc. sin.: iridectomia bilateralis. Med. Sbornik, Tiflis, 1869, no. 6, 66-73. — **Taylor.** Case of glaucoma in which iridectomy was performed. Lancet, Lond., 1868, i, 559. — **Terson.** Le glaucome et l'iridectomie. Rev. méd. de Toulouse, 1868, ii, 1-15. — **Thomas (L.)** Glaucom chronique; cécité complète depuis cinq mois; iridectomie; rétablissement de la vision. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1866, 32-38. — De l'iridectomie dans le glaucoma. *Ibid.*, 1872, Tours, 1873, 28-39. — **Watson (S.)** Sub-acute glaucoma affecting both eyes successively, successfully treated by iridectomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 481. — A case of sub-acute glaucoma; iridectomy; result good. *Ibid.*, 1876, i, 412. — **Williams (H. W.)** Acute glaucoma; iridectomy; complete restoration of vision. Boston M. & S. J., 1862, lxxvi, 285. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v (App.), 7-9. — † Relieved by iridectomy. *Ibid.*, 22. Also: Boston M. & S. J., 1862-3, lxxvii, 429. — Case of glaucoma of more than three months standing; in which even perception of light had been lost; successfully treated by iridectomy. *Ibid.*, 1864-5, lxxi, 393. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v (App.), 107.

Glaucoma (Treatment of).

See, also, **Glaucoma (Iridectomy in).**

BARADUC (J.-J.-L.) * Considérations sur le glaucome et son traitement chirurgical. 4°. Paris, 1865.

BOUCHÉ (A.) * Du glaucome et de son traitement par la sclérotomie. 4°. Paris, 1882.

CADÈNE (M.) * De la sclérotomie dans le traitement du glaucome. 4°. Toulouse, 1879.

ROSENBERG (D.) * Zur Therapie des Glaucoms. 8°. Jena, 1880.

SOLOMON (J. V.) Tension of the eyeball, glaucoma, etc. Some account of the operations practised in the nineteenth century for their relief. 8°. London, 1865.

TROUSSEAU (A.) * De l'élongation du nerf nasal externe dans le traitement du glaucome. 4°. Paris, 1883.

Abadie (C.) Des indications de l'iridectomie et de la sclérotomie dans le glaucome. Ann. d'ocul., Brux., 1881, lxxxvi, 229-240. Also: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1881, ci, 391-396. — Indications de la sclérotomie. Tr. Internat. M. Cong., 7, sess., Lond., 1881, iii, 99. — Traitement chirurgical du glaucome. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1883, cv, 385-392. — **Adamük (E.)** Das Chiniunm bei Glaucoma. [With a note by H. Cohn.] Centrall. f. prakt. Augenl., Leipz., 1880, iv, 241-246. — **Badal.** Leçons sur le traitement du glaucome par l'élongation (avec arrachement) du nerf nasal externe. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1883, iii, 147; 186; 221; 320. Also: Ann. d'ocul., Brux., 1883, xc, 89-105. — **Bader (C.)** On sclerotomy. Lancet, Lond., 1880, ii, 298. — Sclerotomy in glaucoma. Tr. Internat. M. Cong., 7, sess., Lond., 1881, iii, 98. — **Brailey (W. A.)** Enucleation of an eye on the fourteenth day after sclerotomy had been performed for old glaucoma. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876-9, ix, C3. — **Bumstead (F. J.)** Glaucoma; Hancock's operation for the division of the ciliary muscle; result successful. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 226. — **Buzzard (T.)** Case of acute glaucoma treated by sulphate of eserin; recovery. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 97-100. — **Carreras Aragó.** La trepanación de la esclerótica, nueva operación contra el glaucoma. Arch. de la ciruj., Barcel., 1877, i, 29. — Glaucoma sub-agudo, modificado en gran parte con un colirio de eserin, restableciéndose la vision aunque de un modo incompleto. Rev. de cien. méd., Barcel., 1879, v, 540-544. — [C.] Bemerkungen über die Heilung des Glaucoms. Ann. d. klin.-chir. Inst. a. d. Univ. zu Bresl., 1814-15, i, 20-44. — **Cornwell (H. G.)** A case of subacute glaucoma successfully treated with eserin. Clin. Lancet & Chir., 1882, n. s., viii, 360. — **Conserant.** Traitement des affections glaucomateuses par l'iridectomie. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1859, 47-52. — **Critchett.** Illustrative of a new method of treating deep-seated inflammation of the globe or acute glaucoma. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1857-9, i, 57-66. — Acute glaucoma cured by a new operation. Lancet, Lond., 1858, i, 120. — **Del Monte (M.)** Malattia della cornea; glaucoma. Movimento, Napoli, 1871, iii, 81-83. — **De-Magri (F.)** Contribuzione alla storia del glaucoma curato colla sclerotomia. Ann. di ottal., Milano, 1872-3, ii, 96-104. — **Dix (J. H.)** Surgical treatment of glaucoma. Boston M. & S. J., 1862, lxxvi, 345; 1862-3, lxxvii, 69. — **Fauo.** Note sur un moyen de traitement des douleurs névralgiques qui accompagnent le glaucome. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 419. — **Fontavella (G.)** Oftalmologia de la esclero-corooidotomia para combatir ciertos estados patológicos oculares, a los que denominamos glaucomatosos. Génio méd.-quir., Madrid, 1877, xxiii, 202. — **Fröbelius.** Eine Glaucomoperationsgeschichte. St. Petersburg. med. Ztschr., 1863, iv, 356; 359. — **Galczowski.** Sur la sclérotomie cruciale dans le glaucome simple. Rec. d'ophth., Par., 1880, 3, s., ii, 391-400. — **Grandclément.** Sur un cas de glaucome aigu traité avec succès par la sclérotomie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 2, 143-149. Also: *Lyon méd.*, 1875, xix, 661-666. — **Greenway (H.)** On the treatment of glaucoma by the application of ice. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 166. — **Grossmann (K.)** An operation for the reopening of the obstructed iris-angle in glaucoma. Ophth. Rev., Lond., 1881-2, i, 333-339. — **Hancock (H.)** New operation for the relief of the pain in acute glaucoma. Lancet, Lond., 1859, ii, 435. — Division of the ciliary muscles in glaucoma. *Ibid.*, 1860, i, 133; 185. Also: Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1860-62, iii, 13-20. — Acute glaucoma; showing the value of Hancock's operation of division of the ciliary muscle. Lancet, Lond., 1860, ii, 7. — Division of the ciliary muscle in the treatment of glaucoma, as compared with iridectomy. *Ibid.*, 337; 355; 382. — Some further observations on the operation for the division of the ciliary muscle. *Ibid.*, 1862, ii, 113; 138; 226; 250; 279. — On division of the ciliary muscle. *Ibid.*, 1864, i, 321; 378; 488. —

Glaucoma (Treatment of).

Hart (E.) Abstract of clinical remarks on opportunity in the treatment of glaucoma. *Brit. M. J., Lond.*, 1868, i, 423.—**Heuser.** Atropin-Gebrauch bei Glaucoma. *Centrabl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1877, i, 256.—**Hickman** (C. W.) Operative measures in glaucoma. *Atlanta M. Reg.*, 1881-2, i, 135-139.—**Hirschberg** (J.) Zur Prognose der Glaucom; Operation. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1878, xxiv, 1. *Abth.*, 161-194.—**Hook** (J.) Acht Sclerotomien nach der v. Wecker-Mauthner'schen Methode. *Arch. f. Augcu- u. Ohrenh.*, Wiesb., 1878, vii, 408-424. *Also, transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1880, ix, 329-333.—**Hoyack** (E. F.) Operative behandlung van acut glaucoma. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1858, ii, 273.—**Hulke** (J. W.) On the surgical treatment of glaucoma. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvi, 316-318. — On the treatment of glaucoma by the evacuation of a portion of vitreous humor. *Ibid.*, 563. — On glaucoma and its surgical treatment. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 61. — On the surgical treatment of glaucoma. *Ibid.*, 532.—**Ivius** (H. F.) The mechanical treatment of glaucoma. *Tr. Homœop. M. Soc. Penn.*, Pittsburgh, 1882, xviii, 55-71.—**Jaun.** Beitrag zur Glaucomtherapie. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Rostock, 1878, xi, 61-65. — Beitrag zur Therapie des Glaucoms. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1878, iv, 594; 604; 1879, v, 254; 267. — Ueber die Wirkung der Sklerotomie bei Glaucom. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1879, xii, 82-89. — Zur Sclerotomie bei Glaucom. *Centrabl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1881, v, 165-171.—**Keyser** (P. D.) Jaborandi in glaucoma. *Phila. M. Times*, 1880-81, xi, 583-586.—**Knapp** (H.) Hancock's Glaucomoperation; Trennung des Ciliarmuskels in 4 Fällen. *Verhandl. d. natur.-med. Ver. zu Heidelb.*, 1862-5, iii, 135-137. — Beobachtungen und Bemerkungen über Eserinwirkung bei Glaucom. *Arch. f. Augcu- u. Ohrenh.*, Wiesb., 1878, vii, 258-265. *Also, transl.*: *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1878-9, vii, 39-48. — Eight sclerotics for glaucoma. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, N. Y., 1880, iii, pt. 1, 95-102. — Sclerotomy for simple glaucoma in one eye, for hemorrhagic glaucoma in the other; kind healing in the former, panophthalmitis in the latter; death. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1881, x, 98. — Traumatic suspension of the anterior chamber; myopia; restoration of the anterior chamber; acute glaucoma; cured with eserine. *Ibid.*, 451-455.—**Königstein** (L.) Die verschiedenen Operationsmethoden bei Glaucom. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 1429; 1461.—**Landesberg** (M.) On the therapeutic use of eserine in glaucoma. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1879, viii, 264-276. *Also* [Abstr.]: *Phila. M. Times*, 1878-9, ix, 549-552. *Also, transl.* [Abstr.]: *Arch. f. Augcu- u. Ohrenh.*, Wiesb., 1879-80, ix, 65-67. — Ueber die Anwendung der Sclerotomie beim Glaucom. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1880, xxvi, 2. *Abth.*, 77-98. — On sclerotomy in glaucoma. *Phila. M. Times*, 1880-81, xi, 10-12. — Case of acute glaucoma in a child of eight years, cured by sclerotomy, with an additional account of nine sclerotics performed for glaucoma in adults. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1881, xliii, 234-237.—**Lane** (L. C.) Ligation of the carotid artery for glaucoma; recovery, with marked improvement of vision. *Pacific M. & S. J.*, San Frau., 1879-80, xxii, 556.—**Laqueur.** Ein Beitrag zur Therapie des Glaucoms. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1877, xxiii, 3. *Abth.*, 149-176.—**Le Fort** (L.) Glaucoma aigu guéri en quelques heures par la paracentèse scléro-choroidienne. *Bull. et mém. Soc. de chir.*, 1876, n. s., ii, 372; 382. — Glaucoma aigu, guéri en quelques heures par la ponction de la sclérotique. *France méd.*, Par., 1876, xxiii, 389.—**de Luca** (D.) Sulla paracentesi della sclerotica nel glaucoma. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1871, xxv, 77-79. — Sulla paracentesi della sclerotica per glaucoma. *Ibid.*, 1872, xxvi, 9-11. — Sulla cura del glaucoma. *Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1874, xxviii, 49-55.—**Lundy** (C. J.) The cure of acute glaucoma by sulphate of eserine. *Tr. M. Soc. Mich.*, Lansing, 1881, viii, no. 1, 33-36.—**Mauolescu** (N.) De l'emploi de la sclérotomie pour la cure du glaucoma chronique simple. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, Compt.-rend. 1879, Amst., 1881, vi, pt. 2, 278-283. — De la sclérotomie dans les affections glaucomateuses. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1880, lxxxiii, 143-164.—**Martin** (G.) Sclérotomies. *Ibid.*, 1872, lxxvii, 182-184. — Du traitement préventif du glaucoma dans les cas où déjà un œil se trouve atteint de cette maladie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1880-81, x, 322; 335. *Also*: *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1880, 716-733.—**Meugin.** Glaucoma chronique, sympathique, arrêté par l'énucléation de l'autre œil. *Rec. d'ophth.*, Par., 1883, 3. s., v, 502-505.—**Middlemore** (R.) Remarks on the surgical treatment of glaucoma. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvi, 424.—**Moura Brazil.** Esclerotomia dupla no tractamento do glaucoma. *União méd.*, Rio de Jan., 1881, i, 78; 128; 221; 468; 497.—**Nettleship.** Two cases of sclerotomy for glaucoma. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 504.—**Nevins** (J. B.) Clinical inquiry into the results of Hancock's operation, or the division of the ciliary muscle, in certain serious deep-seated affections of the eye. *Liverpool M. & S. Rep.*, 1867, i, 96-104.—**Nicati.** Note sur la guérison du glau-

Glaucoma (Treatment of).

come par la sclérotomie équatoriale transverse. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1881, n. s., vii, 622-625.—**Panas.** Ponction du globe de l'œil dans le glaucoma aigu. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1865), 1866, 2. s., vi, 198-200.—**Pädiger.** Zur Behandlung des Glaucoms. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1882, xiv, 130-162.—**Plenk** (F.) Ueber einige Glaucom-Sclerotomien. *Arch. f. Augcu- u. Ohrenh.*, Wiesb., 1878, vii, 424.—**Poo-ley** (T. R.) Sulphate of eserine in the treatment of acute glaucoma. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1879, 131-136. *Also*: *Arch. Med.*, N. Y., 1879, i, 283-287.—**Pye-Smith** (R. J.) Case of acute glaucoma following concussion, cured by eserine. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1881-2, ii, 95-97.—**Quaglio.** Sur la valeur de la sclérotomie dans l'iridectomie appliquée à la cure du glaucoma. *Cong. périod. internat. d'ophth.*, 1872, Par., 1873, iv, 194-200. *Also, transl.*: *Rep. Internat. Ophth. Cong.*, 1872, Lond., 1873, iv, 198-202.—**Risley** (S. D.) The result of operation in three cases of apparently hopeless glaucoma. *Phila. M. Times*, 1881-2, xii, 774-777.—**Robertson** (D. A.) Trephining the sclerotic; a new operation for glaucoma. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1874-6, viii, 404-420. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1876, i, 193.—**Robin.** Glaucoma aigu, guéri en quelques heures par la ponction de la sclérotique. *Bull. méd. et pharm.*, Par., 1876, viii, 11.—**Rodrigues Lima** (A.) Sobre a sclerotomia no glaucoma. *Gaz. med. da Bahia*, 1878, 2. s., iii, 551-558.—**Rosolini** (G.) Sopra un caso di glaucoma lento binoculare curato colla scleroticotomia interstiziale. *Anu. di otol.*, Milano, 1872-3, ii, 91-95.—**Rouse** (J.) Cases of glaucoma treated by division of the ciliary muscle. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, ii, 645.—**Rydel.** Uwagi nad artykulem i odpowiedzią Dra. Wicherkiewicza. [Reply to Dr. Wicherkiewicz; iridectomy in glaucoma.] *Przegl. lek.*, Kraków., 1882, xxi, 222-227.—**Saltini** (G.) Glaucoma; operazioni relative. *Anu. di otol.*, Milano, 1878, vii, 315-328. — Sulla efficacia del solfato di eserina nella cura delle affezioni glaucomatose. *Spallanzani*, Modena, 1882, 2. s., xi, 11-21.—**Schlegel** (E.) Ueber das Eserin als Heilmittel gegen Glaucom. *Mith. a. d. ophth. Klui.* in Tübing., 1880, 159-203.—**Schnabel** (L.) Ueber artificielle und pathologische Hypotonie. *Wien. med. Bl.*, 1880, iii, 209; 236; 281; 307; 340.—**Schöler** (H.) Zur Sclerotomie; ein experimenteller Beitrag gegen die Filtrationsfähigkeit der Scleralnarben. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1880-81), 1882, xii, pt. 2, 186-199. — Zur Sclerotomie. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, iii, 100-108.—**Siini** (A.) Contribuzione allo studio della cura del glaucoma. *Sperimentale*, Firenze, 1872, xxix, 611-616.—**Smith** (P.) The action of atropine and eserine in glaucoma. *Ophth. Rev.*, Lond., 1881-2, i, 78; 113. — On the use of eserine in glaucoma. *Birmingham M. Rev.*, 1883, xiii, 123-133.—**Snell** (S.) Case of acute glaucoma caused by atropine and cured by eserine. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1881-2, ii, 101-103. — On eserine and pilocarpine in glaucoma, and eserine in ocular neuralgia. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 811.—**Solomon** (J. V.) An experimental inquiry into the value of incision of the ciliary muscle, in the treatment of certain diseases of the eye, and disorders of its accommodation. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 54; 83; 141; 221; 327; ii, 430; 1862, i, 56. — Some account of the operations practised in the nineteenth century for the relief of tension of the eye-ball, glaucoma, etc. *Brit. M. J.*, Lond., 1864, i, 450; 508; 1863, ii, 577; 1864, i, 91. — The cure of glaucoma without operation. *Ibid.*, 1864, ii, 298; 327; 487; 597; 697.—**Spencer** (W.) Two cases illustrating the treatment of chronic glaucoma. *Practitioner*, Lond., 1872, ix, 81-83.—**Talko** (J.) & **Rydel.** Uwagi nad artykulem Dra. Wicherkiewicza, umieszczonym w N. 10 i 11 Przegl. lek. [Reply to Dr. Wicherkiewicz.] *Przegl. lek.*, Kraków., 1882, xxi, 172.—**Tavignot.** Glaucoma phlegmasique aigu; ponction de l'iris; guérison datant de deux ans. *France méd.*, Par., 1868, xv, 52. — Des ponctions de l'iris dans les affections glaucomateuses. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1872, [xix], 595-597.—**Terson.** De la sclérotomie dans le glaucoma et dans quelques autres affections oculaires. *Rev. méd. de Toulouse*, 1879, xiii, 113-122.—**Valerani** (F.) Glaucoma lento binoculare curato colla sclerotomia. *Osservatore*, Torino, 1873, ix, 321-324.—**Vander Laan.** Medicamentos antiglaucomatosos. *Period. de ophth. prat.*, Lisb., 1880, ii, no. 1, 19-25. — Esclerotomia equatorial com punção do corpo vitreo contra o glaucoma absoluto. *Ibid.*, no. 2, 24-27.—**Vilas** (C. H.) Iridectomy for glaucoma, etc. *Clinique*, Chicago, 1880, i, 361-370.—**Vincenzo** (C.) La scleritomia applicata alla cura del glaucoma secundario. *Anu. di otol.*, Milano, 1872-3, ii, 105-109.—**Walton** (H.) Method by which the acute pain of glaucoma was removed by operation. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, n. s., xix, 57.—**Watson** (W. S.) Note of a case of glaucoma in which the application of atropine restored temporarily the translucency of the dioptric media. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1863-5, iv, 449. — Ou subconjunctival sclerotomy as a remedy for glaucoma. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1876, ix, 139-145. — A case of glaucoma in which sclerotomy was successfully performed.

Glaucoma (Treatment of).

Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 191. — On the treatment of glaucoma. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 114. — A note on the use of eserine in glaucoma. *Ibid.*, 644. — Le traitement du glaucome. *Cong. périod. internat. d'ophth.* 1880, Milan, 1881, vi, pt. 2, 14. — **de Wecker** (L.) La sclerotomia nella cura del glaucoma. *Ann. di ottalm.* Milano, 1871-2, i, 392. — Glaucom und Augendrainage. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1876, xxii, 4. Abth., 209-214. — On sclerotomy in different forms of glaucoma. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 809. — La guérison du glaucome simple par la sclérotomie. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend.* 1879, Par., 1880, viii, 856-860. — La cicatrice à filtration. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1882, lxxxvii, 133-143. — **Westmoreland** (W. F.) Acute glaucoma of both eyes successfully treated by paracentesis of the cornea. *Atlanta M. & S. J.*, 1867-8, viii, 373. — **Wierkiewicz** (B.) O niezwykłym przebiegu i skutkach irydektomii w jaskrze. [Unusual result of iridectomy in glaucoma.] *Przegl. lek.*, Kraków., 1882, xxi, 115; 133. — Odpowiedź na uwagi p. Dr. Talko i p. Prof. Rydla nad artykulom: O niezwykłym przebiegu irydektomii w jaskrze. [Reply to Talko and Rydel.] *Ibid.*, 221. *Also, transl.* *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1882, xx, 181-191. — **Williams** (C.) A contribution as to the efficacy of eserine in glaucoma and analogous affections. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxi, 318. — **Williams** (H. W.) Operation for relief of glaucoma. *Boston M. & S. J.*, 1872, lxxxvii, 395.

Glanflugel (Hermann) [1822-]. * De hydrocele. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1846].

Glave (Joannes Philippus). * De causis frequentissime morborum et mortium inter cives in sedibus bellorum. 2 p. l., 33 pp. 4°. *Gottinge, typ. J. H. Schulzii*, [1762].

Glavis (G. O.)

Editor of: Indiana (The Scalpel, Princeton, 1860.

Glawnig (Ernestus Gottlieb). * De plethora vera. 14 pp. 4°. *Halæ, lit. Hendelianis*, [1772].

Glax (Julius). Ueber den Zusammenhang nervöser Störungen mit den Erkrankungen der Verdauungsorgane und über nervöse Dyspepsie. *In: SAMMEL klin. Vortr.*, Leipz., 1882, No. 223 (*Inn. Med.*, No. 76), 2017-2032.

Glazebrook (Thomas Kirkland). A record of events, during the prevalence of cholera, in Warrington; in a letter to Henry Gaultier. 32 pp. 8°. *London, Whittaker*, 1833.

Glazier (W. C. W.) United States Marine Hospital Service. Report on trichina and trichinosis. (Treasury Department, Document No. 84, Marine Hospital.) 212 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1881.

Trichina; their microscopy, development, death, and the diagnosis and treatment of trichinosis. 20 pp. 8°. *Detroit, Mich., Medical Jour. Assoc.*, [1833].

Glazier (Willard). Three years in the Federal cavalry. xvi, 17-339 pp., port. 8°. *New York, R. H. Ferguson & Co.*, 1871.

Gleason (C. W.) Everybody's own physician; or, how to acquire and preserve health. Seventh thousand. viii, 472 pp. 8°. *Philadelphia, H. N. McKinney & Co.*, [1874].

Also, Co-Editor of: Physiologist (Tbe), Louisville, 1869.

Gleave (Mathæus). * De lue venerea. 36 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1805.

Glede (Car. Henr. Rudolph.) [1807-]. * De phthisi laryngea. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1828].

Glede (Rudolphus) [1837-]. * De amputationibus et resectionibus. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1866.

Gleditsch (Joannes Gottlieb) [1714-86]. De potius cofe abusu, catalogum morborum angente. 39 pp. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1744].

Vermischte Bemerkungen aus der Arzneiwissenschaft, Kräuterlehre und Oeconomie. 1. Theil. 15 p. l., 230 pp., 1 l., 1 pl., 5 tab. 8°. *Leipzig, J. F. Hartknoch*, 1768.

For Biography, see Platz (Antonius Guillelmus).

For Portrait, see Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 70.

Gleditschine.

Lautenbach (B. F.) Gleditschin, a new alkaloid. *Pbila. M. Times*, 1878-9, ix, 79.

Gleet.

See, also, Gonorrhœa; Urethra (Stricture of).

Dick (H.) Gleet; its pathology and treatment; with a memoir on the treatment of stricture of the urethra by subcutaneous division. 2. ed. 8°. *London*, 1866.

— The same. *Der Nachtripper. Ins Deutsche ibersetzt von Dr. Eisenmann.* 8°. *Würzburg*, 1861.

JAMIN (A.-H.-R.) * Étude sur l'uréthrite chronique blennorrhagique. 4°. *Paris*, 1883.

KRÜGER (C. H.) Geschichte und Heilung eines Nachtrippers. Eine Streitschrift. 16°. *Kopenhagen*, 1775.

MAGAUD (J.) De la blennorrhée, vulgairement connue sous le nom de gontte militaire, et de son traitement. 8°. *Paris*, 1847.

OTIS (F. N.) Gleet and its relations to urethral stricture. 8°. *New York*, 1875.

ROBERTON (J.) A practical treatise on the power of cantharides, when used internally. . . Including an inquiry concerning the nature and proper medical treatment of gleet, [etc.] 8°. *Edinburgh*, 1806.

TARTENSON. Leçons cliniques sur une nouvelle méthode de traitement de la blennorrhée (goutte militaire). 2. éd. 8°. *Paris*, 1875.

Allaire. De l'uréthrite chronique et de son traitement par la dilatation progressive. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1865, 3. s., xiv, 405; 480. [Rap. de Lagneau.] *Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par.*, 1867, n. s., i, 441-444.

Ambrosoli (C.) Sull'urethrite cronica e sui varj modi di curarla. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1865, 5. s., iv, 77; 153; 247; 325. — **Andrien**. De la blennorrhagie chronique, des causes qui l'entretiennent et du traitement qui lui convient. *J. Soc. méd.-prat. de Montpel.*, 1844, xi, 405; 1846, xiii, 99. — **Aréste** (De l') du méat urinaire considéré comme cause de suintement habituel après la blennorrhagie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 290. — **Baumis** (P.) De la propriété contagieuse de certains suintements blennorrhéiques anciens, réputés innocents. *Expérience*, Par., 1840, v, 1-10. *Also: Ann. de méd. belge*, Brux., 1840, i, 106-112. — **Blackwood** (W. R. D.) The treatment of gleet by electricity. *Pbila. M. Times*, 1882-3, xiii, 77-80.

Blennorrhagic (De la) chronique. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1834, xxxvi, 111-139. — **Brun** (A.) Réflexions et observations sur la blennorrhagie chronique, entretenue, le plus souvent, par des ulcérations dans l'intérieur du canal de l'urètre. *Ibid.*, 116-139. — **Chiene** (J.) Note on the treatment of gleet. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, i, 686. — **Conte**. Gleet, its treatment, etc. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxvii, 93. — **Coffin** (E.) Note sur le traitement rationnel des écoulements chroniques de l'urètre. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1848, xix, 500-502. — **Davis** (H. E.) Treatment of gleet and diseases of the prostate, by catheterization and local application. *Med. Rec.*, N. Y., 1866-7, i, 118. — **Deane** (J.) [New remedy in chronic gleet; inspissated juice of the recent colchicum bulb.] *Med. Times, Lond.*, 1846, xiv, 18. — **Discussion** on gleet, and especially on its relations to stricture of the urethra. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi, 177-179. — **Domere**. Des écoulements chroniques du canal de l'urètre et de leur traitement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 30. — **Dupuis**. Folia sabinae and Secale cornutum als Heilmittel gegen veraltete Blennorrhagien. *N. med. chir. Ztg.*, München, 1845, n. F., ii, 129-132. — **Fletcher** (E. B.) Case of obstinate gleet cured by the use of sea-water as an injection. *Edinb. M. & S. J.*, 1815, xi, 298. — **Fletcher** (J. O.) The prostate as the seat of obstinate gleet. *Med. Times, Lond.*, 1850, n. s., 104. — **Graham** (C. W. M. S.) On the internal use of sulphate of zinc in gleet and gonorrhœa. *Edinb. M. & S. J.*, 1826, xxvi, 107. — **Gross** (S. W.) The causes and treatment of gleet. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 261-263. — **Gschirhaki**. Ueber den chronischen Tripper der männlichen Hamnröhre. *Wien. med. Presse*, 1877, xviii, 695-697. *Also: Feldarzt, Wien*, 1877, 37. — **Hachenberg** (G. P.) On the local treatment of gleet by compression. *N. Am. M. Chir. Rev.*, Phila., 1860, iv, 869-872. — **Harrison** (R.) On the treatment of gleet and the prevention of stricture by irrigation of the urethra. *Lancet*, Lond., 1880, i, 760-762. — **Hercroftay** (E.) Considérations sur les écoulements de l'urètre et leur traitement. *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1850, vi, 173-188. — **Hepp**. Ueber die Behandlung des Nachtrippers. *Verhandl. d. Ver. phleg. Aerzte* 1845, Kaiserslautern, 1846, 55-57. — **Hill** (B.) A clinical lecture on gleets. *Lancet*, Lond., 1875, i, 223-227. — **Hitzig**. Calcaria hypochlo-

Gleet.

rosa gegen Nachtrippers. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 140.—**Jones** (S. E. R.) Tincture of sesquichloride of iron in gleet. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 460.—**Kleberg**. Chronische Entzündung und Anschwellung der Morgagni'schen Schleimhäute, als Ursache des Nachtrippers. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, ii, 809.—**Krowczyński** (Z.) Leczenie wiewióra przewlekłego. [On chronic gonorrhœa.] Przegł. lek., Kraków, 1880, xix, 1; 19; 31; 41; 61; 78.—**Landman** (J. B.) Over het uit van den nitras bismuthicus basiscus bij stelpenden slijmvloed der pis buis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 177-179.—**McKnight** (G. B.) Remarks on the treatment of gleet. Phila. Month. J. M. & S., 1827, i, 175.—**Malenfant** (J. L.) Sur l'emploi des exutoires dans le traitement des gonorrhées chroniques. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiv, 341-347.—**Mallez** (F.) Die Behandlung des chronischen Trippers durch Einblasung pulveriger Substanzen. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 115; 140; 183; 284.—**Marinus** (J. R.) Observations sur l'emploi du nitrate d'argent en injections dans les écoulements blennorrhagiques invétérés. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vi, 414-424. [Rap. de Snellaert], 425-428.—**Mastrin** (C. H.) Chronic urethral discharges. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv, 503-532. Also, Reprint.—**Matthews** (G. E.) Cantharides in gleet. Maryland M. J., Balt., 1877, i, 157.—**Mercier** (L. A.) Des rapports qui existent entre les écoulements chroniques et les rétrécissements de l'urètre. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 727-729. — De l'urétrite chronique; de ses causes. Union méd., Par., 1858, xii, 606; 609.—**Milton** (J. L.) On blistering in gleet, etc. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 302-306. — On the cure of gleet and obstinate gonorrhœa. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 519. — The treatment of inveterate gonorrhœa and gleet. *Ibid.*, 1854, n. s., ix, 478.—**Montanier** (H.) Du traitement par les bougies de la blennorrhée ou goutte militaire. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 278; 286.—**Opiniatreté** (De l') et du traitement des écoulements urethraux chez l'homme, entretenus par des ulcérations dans le canal de l'urètre. J. hebdom. de méd., Par., 1829, iv, 498.—**Otis** (F. N.) On chronic urethral discharges. N. York M. J., 1870, xi, 354-376. Also, Reprint. — On stricture as an initial cause of gleet, with remarks on the urethral calibre. [A reply to the paper of Dr. H. B. Sands on the same subject.] N. York M. J., 1876, xxiii, 337-364. — Clinical remarks on contracted meatus as a cause of gleet and retention of urine. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, v, 106.—**Otterson** (W. C.) Remarks on the treatment of gleet by local remedies. Read before the Brooklyn Medical Society, N. York J. M., 1858, 3. s., v, 219-222. Also: N. Am. Chir. Rev., Phila., 1861, v, 666-669.—**Patton** (G. R.) A new instrument for chronic urethritis. Cincin. Lancet & Obs., 1869, xii, 715-719.—**Phillips** (C.) De la goutte militaire et de son traitement. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1848, xxxiv, 241; 286. Also, Reprint. — Du traitement des écoulements chroniques de l'urètre. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1850, xxxiv, 171-180.—**Ricordi** (A.) Del catarro cronico dei condotti delle ghiandole di Méry. Gior. Ital. d. mal. ven., Milano, 1871, vi, pt. 2, 129-145.—**Robertson** (J.) Remarks on the use of cantharides in gleet and leucorrhœa, illustrated by cases. Med. & Phys. J., Lond., 1806, xv, 415-426. Also: Edinb. M. & S. J., 1806, ii, 134-144.—**Rognetta**. Blennorrhagia uretrale cronica guarita in quattro giorni con le iniezioni della soluzione di nitrate di argento. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1836, 2. s., ii, 132-135.—**Sands** (H. B.) On the causes of gleet, and on the calibre of the male urethra. N. York M. J., 1876, xxiii, 225-245.—**Scharlow**. Ueber die Heilung des Nachtrippers. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxix, 111-130.—**Siegmund-Dawosky**. Die Behandlung des chronischen Männer- und Frauentrippers. Memorabilien, Heilbr., 1860, v, 139-142.—**von Sigmund**. Die neue Heilmethode des Nachtrippers. Wien. med. Presse, 1868, ix, 991.—**Stocker** (A.) Einige Pariser Neuigkeiten in Bezug auf Behandlung der Krankheiten der Harnwege. Berl. klin. Wehnschr., 1866, iii, 278.—**Trevilian** (J. G.) Injection of quinine in chronic gonorrhœa. South. Clinic, Richmond, 1879-80, ii, 202.—**Wald**. Zur Therapie des Nachtrippers. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, vi, 765; 764.—**Wilders** (J. St. S.) On the treatment of gleet by insufflation of astringent remedies. Lancet, Lond., 1873, i, 802.—**Will** (J. C. O.) Note on the treatment of gleet by isolation. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 435. — Clinical remarks on gleet; its causes and treatment. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 882-890.—**Williamson** (T. J.) Carbolic acid in gleet. Cincin. M. Repert., 1869, ii, 235.—**Wilson** (H. B.) Iodide of potassium in gleet. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860-61, v, 617.—**Wintcr** (J.) Heilung einer chronischen Blennorrhœe der Harnröhre durch den innern und äussern Gebrauch des Theers. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 84.—**X. Y. Z.** Gleet question. Med. Times, Lond., 1850, u. s., i, 267.—**Zlamál** (W.) Zur Therapie des chronischen Trippers. Wien. med. Presse, 1867, viii, 1225; 1255.

Gleet (Jurisprudence of).

Daudé (J.) De l'écoulement blennorrhagique et de l'écoulement vaginal leucorrhéique au point de vue mé-

Gleet (Jurisprudence of).

dico-légal. Union méd., Par., 1863, 2. s., xix, 196-200.—**Dowling** (F.) Is gleet communicable? A medico-legal inquiry. Clinic, Cincin., 1877, xii, 97-101.—**Questão** (Uma) medico-legal. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1860, 2. s., xxiv, 250; 302; 464.

de Gleichen (William Friedrich) [1717-1783].

*Sur la génération, les animalcules spermaticques, et ceux d'infusions, avec des observations microscopiques sur le sperme, et sur différentes infusions. Trad. de l'allemand. 2 p. l., 238 pp., 32 pl., 2 tab. 4°. Paris, Digeon, an VII [1799].

Gleichenberg.

BRÜHL (E.) Gleichenberg w Styryi. Podręcznik informacyjny dla gości kąpielowych. [Gleichenberg in Styria. Manual for visitors to the springs.] 16°. Kraków, 1881.

HÖFFINGER (K.) A Gleichenbergi gyógyfürdő Steier-Orszóghban. [Mineral waters of Gleichenberg in Styria.] 8°. Budapest, 1880.

SIGMUND (C. L.) Gleichenberg, seine Mineralquellen und der Kurort. 8°. Wien u. Gratz, 1840.

CLAR (C.) Zwei Indicationen Gleichenbergs im Kindesalter. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1876, vii, 67-70.—**von Haydegg** (F.) Bericht über die Heilquellen zu Gleichenberg in der Cursaison 1838. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xix, 18-40.—**Hönigsberg** (P.) Untersuchungen über den Einfluss des Gleichenberger Wassers auf die Harnausscheidung. Wien. med. Bl., 1880, iii, 285; 310.—**Hruschauer** (F.) Chemisch-physikalische Untersuchung der im Curorte Gleichenberg neu aufgefundenen Quelle, genannt der Römerbrunnen. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1846, 417-426.—**Labat**. Gleichenberg et les eaux de la Styrie. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1873-4, xix, 375-391.—**Sigmund** (C. L.) Qualitative Analyse der Werle'squelle zu Gleichenberg (in Steiermark). Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1841, 196-198.—**Skobel** (F. K.) Gleichenberg w lecie 1863 r. Przegł. lek., Kraków., 1864, iii, 5; 13; 22; 28; 37; 44; 53; 61.—**von Vivonet**. Die Gleichenberger Mineralquelle in Steiermark. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, i, 624-626.—**Weiss** (S.) Gleichenberg als Kurort für Brustkranke, mit Rücksicht auf die für gewisse Krankheitsformen, besonders geeignete Periode der Cursaison. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 134-136. — Kurze Mittheilung über die (neue) Emmaquelle in Gleichenberg. Wien. med. Presse, 1867, viii, 413-415.—**Werle** (A.) Bericht über die Brunnen- und Badeanstalt zu Gleichenberg vom Jahre 1837. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, n. F., xvi, 542-552.

Gleichner (Adolphus). *De tuberculosi pulmonum acuta, adjecto casu in nosocomio Lipsiensis observato. 23 pp. 8°. Lipsia, typ. A. Edelmanni, 1857.

Gleim (Joh. Ludovicus). *De morum et morborum consensu. 52 pp. 4°. Halæ Magdeb., lit. Henseliani, [1722].

Gleis (Joannes Georgius). Diss. med. exhibens myologiam, sive musculorum tam in genere, quam in specie doctrinam ad usum practicum accommodatam. 6 p. l., 46 pp., 9 l. 4°. [Würzburg, 1738.]

Gleisberg (Joh. Paul). Lehrbuch der vergleichenden Pathologie. xxxv, 754 pp. 8°. Leipzig, O. Wigand, 1865.

& **Pech** (Moritz). Die Heil-Anstalt Frida-Bad bei Dresden. Inhalt, ärztliches Programm; örtliches, die Heilquellen. 16 pp. 8°. Dresden, E. Blochmann u. Sohn, [1869].

Gleisner (Hermannus). *De vita sedentaria et ejus noxis. In: DE WASSERBERG. Op. min. 8°. Vindob., 1775, ii, 446-476.

Gleissen.

GUTJAHR. Das Mineral- und Kohlenschlamm-Bad zu Gleissen. Ein Bericht des Jahres 1833. 8°. Berlin, 1834.

& **ZEIDLITZ** (L. V.) Das Mineral- und Kohlenschlamm-Bad zu Gleissen, nach seiner gegenwärtigen Einrichtung und seinen Wirkungen. 8°. Berlin, 1836.

JOHN (J. F.) Das Mineralbad zu Gleissen bei Zielenzig in der Neumark, untersucht und beschrieben. Nebst Bemerkungen über die Heil-

Gleissen.

kräfte desselben, von dem Herrn Dr. Formey. 12°. *Berlin*, 1821.

Ueber den neu entdeckten mineralischen Kohlenschlamm im Mineral-Bad zu Gleissen. Nebst Beifügung des dritten Jahresberichtes über dieses Bad, von Dr. F. A. Zeuschner. 12°. *Berlin*, 1824.

SERLO (M. L.) *De aqua minerali in pago Neomarchiæ Gleissensi nuper detecta. 8°. *Berolini*, [1817].

Gugjahr. Das Mineral- und Kohlenschlammbad zu Gleissen in der Saison 1836. Jahrb. f. Deutschl. Heilk. u. Seebäder, Berl., 1837, II, 183-204.—**Reimann.** Mineral- und Kohlenschlamm-Bad in Gleissen bei Zielcnzig in der Neumark, 1827-30. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, lxxvi [at end of 3. St.], 1-8; 1829, lxxviii [at end of 3. St.], 1-3; 1830, lxx [at end of 1. St.], 5-8; 1831, lxxii [at end of 1. St.], 1-4.—**Zeuschner & Reimann.** Das Mineral- und Kohlenschlamm-Bad zu Gleissen bei Zielcnzig in der Neumark. Ein Bericht über die merkwürdigsten Krankheitsformen, welche in den Jahren 1824-26 daselbst beobachtet wurden. *Ibid.*, 1827, lxxiv [at end of 3. St.], 1-15. Also: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827 [at end of xxiv], 1-15.

Gleissner (Saladinus). *De myelitide acuta. 22 pp., 11. 8°. *Lipsiæ*, typ. *Kreysingii*, [1861].

Gleitsmann. *Einige Untersuchungen über den sogenannten Abdominaltyphus. 95 pp. 8°. *Würzburg*, C. W. Becker, [1834].

Gleitsmann (Carolus). *De emphysemate traumatico spontaneo. 44 pp. 8°. *Gryphiswaldia*, typ. F. G. Kunike, 1864.

Gleitsmann (Emil). *Ueber ein Colobom der Chorioidea. 31 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, 1873.

Gleitsmann (William). On the nature and curability of pulmonary phthisis. 19 pp. 8°. *Baltimore*, Hanzsche & Co., 1874.

Repr. from: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xviii.

Statistics of mortality from pulmonary phthisis in the United States and in Europe. 53 pp. 8°. *Baltimore*, Turnbull Bros., 1875.

On altitude and climate in the treatment of pulmonary phthisis. 10 pp. 8°. *Baltimore*, Innes & Co., 1875.

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1875.

Western North Carolina as a health resort. 8 pp. 8°. *Baltimore*, Sherwood & Co., 1876.

Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv.

Biennial report of the Mountain Sanitarium for Pulmonary Diseases, Asheville, N. C. 8 pp. 8°. *Baltimore*, Sherwood & Co., 1877.

Contributions to the treatment of pulmonary phthisis. 13 pp. 8°. [n. p., 1877.]

Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1877-8, n. s., v.

Gleizal (C.-Benjamin). *Sur le danger des inhumations précipitées. 26 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 140, v. 225.

Gleize. Nouvelles observations pratiques sur les maladies de l'œil et leur traitement; ouvrage fondé sur une nouvelle théorie; dans lequel l'auteur explique et concilie plusieurs méthodes d'opérer la cataracte. xvi, 238 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, P.-F. Didot, 1786.

Gleize (Adrien-Adolphe) [1858-]. *Étude sur les fistules du sinus maxillaire. 51 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 175.

Gleize (Dominicus). *Imminens a variolis periculum, ab inoculatione tuto profigari cui methodo palma debeat? 8 pp. 4°. *Arausione*, S. Nicolau, [1784].

Bound with: Enehirid, ou manip. des mitropoles. 4°. à Lion, 1561.

Gleize (Jean). *Des principaux signes fournis par l'auscultation dans le diagnostic des maladies de poitrine. 18 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 42, v. 205.

Gleize (Louis-Aristide). *Sur la chlorose chez la femme. 35 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 223, v. 589.

Gleizes (Raphael). *Sur les causes des fièvres endémo-épidémiques de Rome. 37 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 10, v. 524.

Glen (Alexander).

See **Glen** (W. C.) & **Glen** (Alexander). The law relating to the registration of births, etc. 8°. *London*, 1875.

_____. The public health act, etc. 9. ed. 8°. *London*, 1878.

Glen (J. P.)

Editor of: **Glasgow** Medical Examiner, 1831-2.

Glen (John). Reply to Dr. McGilchrist's "remarks" on Professor Bennett's introductory lecture, "The present state of the theory and practice of medicine". (Read to the Hunterian Medical Society, Feb. 8, 1856.) 28 pp. 8°. *Edinburgh*, Sutherland & Knox, 1856. [Also, in: P., v. 921.]

_____. See, also:

TESTIMONIALS in favour of John Glen, candidate for the vacant physicianship to the Queen's College Hospital, Birmingham. 8°. *Edinburgh*, 1857.

Glen (William Cunningham). The general consolidated and other orders of the poor-law commissioners and poor-law boards; with explanatory notes elucidating the orders, tables of statutes, cases, and index to the orders and notes. 6. ed. xxiii, 593 pp. 8°. *London*, Butterworths, 1868.

_____ & **Glen** (Alexander). The law relating to the registration of births, deaths, and marriages in England; the duties of the registration officers and the marriage of dissenters; including the births and deaths registration amendment act, 1874; with notes and cases. 2. ed. xix, 230 pp. 8°. *London*, Knight & Co., 1875.

_____. The public health act, 1875, and the whole law relating to public health, local government, and urban and rural sanitary authorities; with introduction, table of statutes, table of reference to repealed sanitary acts, table of cases, appendices of statutes, and index. 9. ed. lx, 963 pp. 8°. *London*, Butterworths, 1878.

Gléuard (A.) Sur la fabrication du phosphore et des allumettes phosphorées à Lyon. 39 pp. 8°. *Lyon*, A. Vingtrinier, 1856.

Repr. from: Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii.

Gléuard (Frantz). Traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids. [In two parts.] 79 pp., 1 pl. 8°. *Lyon*, J.-P. Mégret, 1874.

_____. *Contribution à l'étude des causes de la coagulation spontanée du sang à son issue de l'organisme; application à la transfusion. 88 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 50.

_____. Sur la localisation définitive du souffle maternel de la grossesse. 15 pp. 8°. *Paris*, Ve. A. Delahaye, 1876.

Repr. from: Arch. de tocol., Par., 1876, iii.

_____. Traitement de la fièvre typhoïde à Lyon en 1883. (Traitement par les bains froids.) 65 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1883.

Repr. from: Gaz. heb. de méd., Par., 1883, 2. s., xx.

Glenck. Die Bandwürmer der Menschen und die Krankheiten und Gefahren, welche dieselben den Menschen bringen. Bearbeitet nach einer Abhandlung des Prof. Dr. Zürn. 7. Aufl. 8 pp. 16°. *Riga*, A. Stahl, 1878.

Gléneureau (André-Lézin). *Kystes des os maxillaires. 50 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 240.

Glen-Forest (The) Water-Cure Monthly.

Is title on cover of nos. 1-3, v. 1, of **Water-Cure** (The) Monthly, 1859.

Glenn (James). The real nature of the electric fluid explained and illustrated by numerous facts, and also a cause assigned for the polarity of the magnet. 16 pp. 8°. *Morrisville*, J. & E. Norton, 1840.

Glenn (James)—continued.

— The same. To which is annexed a theory of the tides and currents of the ocean. A new edition. iv, 5-32 pp. 8°. *New York, B. Owen, 1844.*

— The mysteries of nature revealed, or the identity of light, heat, and electricity fully established, [etc.] viii, 9-54 pp., 1 l. 8°. *New York, 1846.*

— The venereal disease, its primary cause explained; and the possibility of its being fully prevented, described. To which is added a few remarks on the laws regarding seduction, adultery, and prostitution. 12 pp. 8°. [*New York, 1857.*]

Glenn (Robert George). A manual of the laws affecting medical men. xxxii, 460 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1871.*

Glenn (W. F.). An article on venous circulation. 4 pp. 8°. *Nashville, Marshall & Bruce, [1877].*
Repr. from: Med. Brief, St. Louis, 1877, v.

Glenn Springs.

Moore (M. A.). Efficacy of the water of Glenn Springs, Spartanburg district, South Carolina, in certain diseases. *Charleston M. J. & Rev.*, 1855, x, 641-649.—**Russel** (W. T.). Glenn's Springs. *Rep. Bd. Health South Car., Charleston, 1881, ii*, 213-215.

Glenoid cavity (Injuries of).

See Temporal bone (Fracture of).

Glenwood.

See Idiots (Asylums for), by localities.

Gley (Engène). * Étude expérimentale sur l'état du pouls carotidien pendant le travail intellectuel. [Nancy.] 62 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1881, 1. s., No. 129.*

Gley (Fridericus Ferdinandus) [1804-]. * De diabete mellito ejusque medela. 15 pp. 4°. *Jena, F. Frommann, [1829].*

For Biography, see Succow (Guil. Carol. Frid.)

Gley (Ludwig). * Einige Bemerkungen über Nosologie, Aetiologie und Therapie des Kindbettfiebers. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Rostock, C. Boldt, 1862.*

Gley (Theodor). * Ueber die Nachgeburtperiode und ihre Behandlung. 43 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben, 1861.*

Gleyen (Joach. Fridericus). Commentatio medica de sanitate, et qua ratione præsens hæc conservanda, labefactata vero restauranda per tres hominum ætates, proposita. 2 p. l., 42 pp. 4°. *Jena, lit. Fickelscherriani, 1726.*

Gleyroze (Jean-François). * Essai sur la distinction des phlegmasies pulmonaires et de la pleurodynie. 25 pp. 4°. *Paris, 1817, No. 22, v. 129.*

Gliddon (George R.)

See Nott (J. C.) & **Gliddon** (G. R.). *Indigenous races of the earth* [etc.] 8°. *Philadelphia, 1857.*

Types of mankind [etc.] 8°. *London & Philadelphia, 1854.*

Glindzicz (Miecislus). * Étude sur la péritonite dans la fièvre typhoïde. 54 pp. 4°. *Paris, 1880, No. 321.*

Glinel (P.-N.). * Sur l'âge critique des femmes. 32 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 72, v. 137.*

Glioma.

See Tumors (Gliomatous, etc.)

Glisan (Rodney). Text book of modern midwifery. 639 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, 1881.*

Glissmann (C. G. A.). * Ueber Chorea major. 33 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1861.*

Glisson (Francis) [1597-1677]. Anatomia hepatis; cui præmittuntur quedam ad rem anatomicam universè spectantia. Et ad calcem operis subjiciuntur nonnulla de lymphæ ductibus nuper repertis. 22 p. l., 552 pp., 6 l. 12°. *Amstelodami, J. Ravesteyn, 1659.*

Glisson (Francis)—continued.

— The same. 24 p. l., 552 pp., 6 l. 16°. *Hagæ, A. Leers, 1681.*

— Tractatus de ventriculo et intestinis. Cui præmittitur alius, de partibus continentibus in genere; et in specie, de iis abdominis. 3 p. l., 509 pp., 3 pl. 4°. *Londini, H. Brome, 1677.*

— The same. 15 p. l., 591 pp., 3 pl., port. 18°. *Amstelodami, Jacobus jun., 1677.*

See, also, Full (A) view of all the diseases incident to children. 12°. *London, 1742.*

For Biography, see Aiken (J.) *Biog. Mem.* 8°. *London, 1780, 326-338.*

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. (Libr.)

[*et al.*] De rachitide, sive morbo puerili qui vulgo "The rickets" dicitur, tractatus. 2. ed. 10 p. l., 378 pp. 12°. *London, L. Sadler, 1660.*

— The same. 3. ed. 8 p. l., 427 pp. 12°. *Lugd. Bat., ex off. C. Driehuyssens, 1671.*

— A treatise of the rickets; being a disease common to children . . . Enlarged [etc.] by Nich. Culpeper. 1 p. l., 373 pp., 2 l. 12°. *London, J. Streater, 1668.*

Glisson's capsule.

Pétréquin (J.-E.). Recherches sur les usages de la capsule dite de Glisson, pour servir à l'histoire de la circulation hépatique. [Rap. de Gnilsain.] *Ann. Soc. de méd. de Gand, 1838, iv, 15; 48. Also: Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 449-454.*

Glisson's capsule (Diseases of).

Albers (J. F. H.). Der Krebs der Capsula Glissonii. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1850, ii, 555; 564; 576; 1851, iii, 10.—**Fahrner**. Ein Fall von alter Entzündung der Capsula Glissonii, Muskatnussleber, Phlebitis und fast completer Verschluss der Vena cava inferior. *Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1856, xii, 380.*—**Habershon** (S. O.). Inflammation of Glisson's capsule; occlusion of vena portæ; blood cyst; dropsy; peritonitis. *Guy's Hosp. Rep., Lond., 1871, 3. s., xvi, 405-410.*

Glisso-spermum.

See Pao-pereira.

Gloagnen (Armand). * Des complications du côté de l'urèthre, chez l'homme dans les fractures de l'arcade du pubis. 44 pp. 4°. *Paris, 1871, No. 166.*

Globig (Max) [1850-]. * Ueber den Einfluss der Luftdichtigkeit auf Lungenschwindsucht. 29 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe, [1873].*

Globularine.

Heckel (E.). De la globularine et de la globularétine. *Gaz. heb. de méd., Par.*, 1882, 2. s., xix, 409; 424.—**Heckel** (E.), **Mourson** (J.) & **Schlagdenhauffen** (F.). Nouvelles recherches, au point de vue physiologique et thérapeutique, sur les globularines. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1882, xcv, 196-198.—**Jacquém.** Étude sur la globulaire. (Mémoire couronné au concours du comité pour l'année 1875.) *Rec. d. actes du Comité méd. d. Bouches-du-Rhône, Marseille, 1874-5, xiv, 115-126.*

Globulimeter.

See Blood (Corpuscles, Numeration of).

Globulin.

See Fibrin; Urine (Chemistry, etc., of).

Glocke (Georgius Joannes). * De Scæle cornuto ejusque viribus medicinalibus. 60 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schuenmanni, 1837.*

Glockengiesser (Georg.). * De curationibus castrensisibus. 40 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1711].*

For Biography, see Stahl (Georgius Ernestus).

Glockengiesser (Wolfgang Theophil). * Diss. sistens casum menstrui fluxus anomali animique pathematibus perturbati. 40 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Henckelii, [1740].*

Glocker (Emilio). * De statu morborum nosocomii Augustani sectionis medicæ anno 1836-7. 16 pp. 8°. *Augustæ Vindelicorum, A. Geiger sen., 1837.*

Glöckler (F. Alexander). * Ueber allgemeine Paralyse der Geisteskranken. 30 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein, 1864.*

Gloeckler case.

See **Arsenic** (*Toxicology of*).

Glöckner (Joh. Fridericus). * De pondero nubium. 28 pp., 1 pl. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1722].

Gloekner (Julius). Die wirkliche Bedeutung der Versuche zur Einführung der pneumatischen Canalisation zu Prag. 30 pp. 8°. *Prag, J. G. Calve*, 1869.

Glöerfeldt (A.). * De ossibus eorumque morbis. 2 p. l., 48 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Francquera, apud vid. G. Coulonii*, 1787.

Gloss (Godofredus Augustinus). * De pleuritide spuria. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., ex off. Hendeliana*, [1760].

Glofka (Rudolphus) [1837-]. * De scarlatina. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1861].

Glogner (Car. Ant.). * De salivationis usu iu morbis venereis. 44 pp., 1 l. 4°. *Gottingæ, H. M. Grape*, [1793].

Glogner (Wilhelm). Die Krankheiten, welche durch den Gewerbebetrieb verursacht werden, und die volksthümlichen Heilmittel derselben. 1 p. l., 53 pp., 1 l. 8°. *Liegnitz, T. Kaufuss*, 1880.

Glogowski (Felix). * De melituria. 39 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni*, 1854.

Glocke (Julius) [1813-]. * De gastro-enteritide. 29 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Naturfianis*, 1837.

Gloner (J. C.). * Ueber die Krankheits-Constitutionen im Allgemeinen und die des Jahres mdcccxxxvii. insbesondere beobachtet in Julius-Hospitale zu Würzburg. [Würzburg.] vii, 45 pp. 8°. *Diekirch, J. A. Schroell*, 1838.

Gloner (J.-C.). Nouveau dictionnaire de thérapeutique comprenant l'exposé des diverses méthodes de traitement employées par les plus célèbres praticiens pour chaque maladie. viii, 803 pp. sm. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1874.

Gloninger (D. S.). The medical examiner's manual. 52 pp. 12°. *Philadelphia, Claxton, Reusen & Haffelinger*, 1869.

Glonner (Joh. Nepomunk). * Ueber Hämorrhoidalkrankheit. 34 pp. 8°. *München, F. S. Hübschmann*, 1845.

Glonner (Karl). Ueber die Blattern-Erkrankungen im Lager Lechfeld 1870-71. 20 pp. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer*, [1871].

Glonoin.

See **Nitro-glycerin**.

Glookhov.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*).

Gloriosa superba.

Butler (W. T.). Case of poisoning by *Gloriosa superba* treated by morphia injections. *Lancet*, Lond., 1882, i, 544.—**Buttcharjee** (H. C.). Case of poisoning by *Gloriosa superba*. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1872, vii, 153.—**Warden** (C. J. H.). On the poisonous principle of *Gloriosa superba*; a chemico-physiological research. *Ibid.*, 1880, xv, 253; 1881, xvi 138.

Glory (Hyacinthe-J.-N.). * Sur l'éducation physique et morale de la première enfance. viii, 9-33 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 69, v. 258.

Glosemeyer (Johannes). * De apoplexia. 39 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1689].

For *Biography*, see **Faschius** (August. Henric.)

Glossen zu den preussischen Strafgesetzen gegen Medicinalpersonen, von einem Medicinalbeamten. 181 pp., 1 l. 8°. *Berlin, M. Hirsch*, 1862.

Glossitis.

See **Tongue** (*Inflammation, etc., of*).

Glossner (Andreas). * De amaurosi. [Munich.] 8°. *Augustæ Vindelicorum, G. Geiger*, 1838.

Glossoccele.

See **Tongue** (*Hypertrophy of*).

Glossograph.

Blake (C. J.). The glossograph; automatic stenographic machine for the mechanical transcription of human speech. *Am. J. Otol.*, N. Y., 1882, iv, 190-193.—**Gentilly** (A.). Glossograph; ein automatischer Schnellschreibapparat. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1882, 182-186.

Glosso-labial, laryngeal, etc., paralysis.

See **Paralysis** (*Bulbar, etc.*)

Glossomantia.

See **Tongue** (*Semciology of*).

Glossoplegia.

See **Tongue** (*Paralysis of*).

Glossulæ quatuor magistrorum super chirurgiam Rogerii et Rolandi, nunc primum ad fidem codicis Mazariuei edidit Dr. Car. Daremberg. lxiy, 228 pp. roy. 8°. *Neapoli et Parisiis, J.-B. Baillière*, 1854.

Gloster (Jacobus). * De asphyxia. 2 p. l., 32 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1805.

Glotin (Hyacinthe). * Sur l'hémorrhagie utérine pendant la grossesse. 33 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 99, v. 157.

Glottis.

See, also, **Epi-glottis**; **Larynx**.

Bergmann. Ueber eine Funktion der Glottis. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1845, 296-299.—**Chaussier & Adelon**. Glotte. *Diet. d. sc. méd.*, Par., 1817, xviii, 504.—**Dalton** (J. C.), jr. On the movements of the glottis in respiration. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxviii, 75-79.—**Eriksen** (J. E.). On the sensibility of the glottis, after the performance of tracheotomy, with the description of a new instrument. *London M. Gaz.*, 1843, xxxii, 556-559. —. On the sensibility of the glottis, etc. *Ibid.*, 751.—**Gibb** (G. D.). On the various forms assumed by the glottis. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 434. —. The regulators of the glottis. *Ibid.*, 1866, ii, 604.—**Krishaber**. De l'état de la glotte de l'homme après la résection des récurrents. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 321-323. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1880, 6. s., ii, 606. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1880, viii, 954. —. La glotte au point de vue des troubles respiratoires nerveux chez l'adulte. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1882, viii, 182-202.—**Mandl** (L.). Étymologie de la glotte. *Gaz. d. hóp.*, Par., 1869, xlii, 582. *Also*: *Bull. Soc. Méd. d'émulat. de Par.*, 1868-74, ii, 345-347. *Also, transl.*: *Alg. Wien. med. Ztg.*, 1870, xv, 511.—**Richerand** (A.). Recherches sur la grandeur de la glotte, et sur l'état de la tunique vaginale dans l'enfance. *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.*, 1800, iii, 326-334.

Glottis (Contracted).

Delorme. Observation sur une occlusion complète de la glotte, par le développement graduel de deux hydatides qui n'ont pu être reconnues qu'après la mort; extrait et rapport par M. Léveillé. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1808, xxxii, 148-156.—**Élsberg** (L.). Syphilitic occlusion of the rima glottidis. *Am. J. Syph. & Dermat.*, N. Y., 1874, v, 1-16.—**McDonnell** (R.). Peculiar contracted state of the glottis. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1866, xli, 335.—**Sidlo** (T.). Ueber einen seltenen Fall von Glottisstenose. *Wien. med. Wchnschr.*, 1875, xxv, 574; 599; 644. *Also* [Abstr.]: *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1875, xvi, 28. *Also* [Abstr.]: *Feldarzt*, Wien, 1875, xx, 6.—**Tauber**. "Occlusion of the glottis." *Clinic*, Cincinnati, 1877, xlii, 246.

Glottis (Foreign body in).

See **Air-passages, Larynx, Foreign bodies in**.

Glottis (Œdema of).

See, also, **Bright's disease, Fever (Typhoid), Complications, etc., of; Glottis (Scald of); Heart (Disease of), Hooping-cough, Complications, etc., of; Larynx (Inflammation of, Œdematous); Larynx (Syphilis of); Pharyngitis; Scarletina; Small-pox, Tracheotomy, Complications, etc., of**.
DTTMAR (C. F. A.). * De œdemate glottidis. 8°. *Berolini*, 1841.

DOUSSIN (A.). * Considérations sur l'œdème de la glotte consécutif à l'érysipèle de la face. 4°. *Paris*, 1876.

DUTHEIL (B.-M.). * De l'œdème de la glotte consécutif à la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1869.

Glottis (Œdema of).

- ÉCORCHARD (A.-J.) * De l'œdème de la glotte. 4°. Paris, 1858.
- FRÉBAULT (C.-F.) * Considérations sur l'angine laryngée œdémateuse. 4°. Paris, 1849.
- GREEN (H.) On the surgical treatment of polypi of the larynx, and œdema of the glottis. 8°. New York, 1859.
- HERDING (J.) * De glottidis œdemate. 8°. *Berolini*, [1852].
- VAN HOFFMANN (G.) Ueber Oedema glottidis. 8°. *Berlin*, [1873].
- KRAMER (F. J.) * De œdemate glottidis. 8°. *Berolini*, 1830.
- LOEWE (G.) * De œdemate glottidis. 8°. *Hale*, [1839].
- MAISONNAVE. * De la trachéotomie dans l'œdème de la glotte. 4°. Paris, 1874.
- OLIVIER-DES-BRULAIS (F.-L.) * Sur l'angine laryngée œdémateuse, improprement nommée œdème de la glotte. 4°. Paris, 1835.
- PONNET (B.-A.) * De l'œdème de la glotte. 4°. Paris, 1848.
- DE SAINT JEAN (A.) * Sur l'œdème de la glotte. 4°. Paris, 1832.
- SAUER (A.) * De œdemate glottidis. 8°. *Berolini*, 1834.
- VALLEIX (F. J. L.) Das Oedema glottidis. Aus dem Französischen übersetzt. 8°. *Berlin*, 1847. See, also, *infra*.
- Arnold (J. D.) Œdema of the glottis in a case of syphilitic ulceration of the larynx; tracheotomy avoided by the use of the catheter. *Med. Chron.*, Balt., 1883-4, ii, 43. — **Balassa.** Œdema circa glottidem nach überstandenen Typhusprozess; Laryngotomie mit gutem Erfolge. *Wien. med. Wchnschr.*, 1862, xii, 33-36. — **Barrier** (F.) Note sur un cas remarquable d'œdème de la glotte survenu chez un enfant atteint d'hydropisie à la suite de la scarlatine. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1842-3, x, pt. 1, 6-10. — **Barthez.** Œdème de la glotte survenu dans le cours d'une coqueluche; trachéotomie; autopsie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 121. — **Bartholow** (R.) Phlegmonous pharyngitis; œdema of the glottis; sudden death. *Cincin. M. Repert.*, 1870, iii, 234-240. Also: *Cincin. Lancet & Obs.*, 1870, xiii, 264-272. — **Bayle** (G.-L.) Mémoire sur l'œdème de la glotte, ou angine laryngée œdémateuse. *N. Jour. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1819, iv, 3-56. — **Bendz** (J. C.) Nogle lagttagelser af Œdem i Strømehundingen (Glottis), med Bemærkninger om den œdematøse eller submucøse Strubebetændelse i Almindelighed. *Hosp.-Medd.*, Kjøbenhavn, 1852, v, 1-40. — **Benoit** (J.) Quelques considérations sur l'œdème de la glotte. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1844, ix, 1-34. — **Berdiuel** (P.) Œdème de la glotte. *Gaz. méd. de Par.*, 1878, 4, s., vii, 55-57. — **Bergh** (R.) Tilfælde af Strubœdem. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1859, ii, 77. — **Binet.** Œdème de la glotte rapidement mortel. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 209. — **Blazina.** Fall eines acuten Œdem's der Glottis, während dessen Verlauf die Laryngotomie mit Glück verübt wurde. *Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1844, i, 8-21. — **Bobilier.** Observations relatives à l'angine œdémateuse. *Rec. de méd. de méd.*, . . . mil., Par., 1820, viii, 140-148. — **Boehr.** Ueber den Kehlkopf einer an hämorrhagischem Glottis-œdem verstorbenen Frau. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.* (1869), 1870, xxii, 100-102. — **Bouafos-Lazerme** (E.) Œdème de la glotte; trachéotomie; suites fort simples; guérison rapide. *Rev. méd. de Toulouse*, 1880, xiv, 322-328. — **Bouillaud** (J.) Recherches et observations pour servir à l'histoire de l'angine œdémateuse. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1825, vii, 174-186. — **Bowditch** (H. I.) Œdema of the glottis. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1848-53), 1853, i, 60. — **Brieheteau.** Nouvelles recherches sur la maladie appelée angine aqueuse, angine laryngée œdémateuse, œdème de la glotte laryngée sous-muqueuse. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1841, xii, 314-326. — **Buck** (G.) Case of œdema glottidis, in which a patient was resuscitated by the operation of tracheotomy after respiration had ceased. *Med. Rec.*, N. Y., 1870-71, v, 346-348. — **Bulley.** Case of œdema of the glottis, with acute inflammation of the larynx and trachea; post mortem. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., xi, 88. — **Burow.** Tracheotomie bei acutem Glottis-œdem. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1875, xviii, 241. — **Carson** (J.) Case of œdema glottidis, occurring suddenly from a common cold and relieved by the operation of laryngotomy. *Prev. M. & S. J.*, Lond., 1843-4, vii, 169-171. — **Chaufard** (A.) Phlegmon laryngé rétro-thyroïdien; œdème de la glotte; mort en cinq jours. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, lvi, 430-433. — **Corson** (J. W.) Case of œdema of the glottis. *N. York J. M.*, 1849, n. s., iii, 350-

Glottis (Œdema of).

353. — **Costalat.** Œdème de la glotte; pus dans un caillot trouvé à l'orifice arriéro-ventriculaire gauche du cœur. *J. heb. de méd.*, Par., 1829, iii, 10-13. — **De Lasiante.** Des causes, de la marche, des symptômes, du diagnostic différentiel et du traitement de l'angine laryngée œdémateuse. *Expérience*, Par., 1844, xiv, 225; 245; 273. — **Delpech.** Angine œdémateuse. *Mémor. d. hôp. du midi*, Par., 1829, i, 22-28. — **Döring.** Beitrag zur Kenntniss des Œdema glottidis. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipz. u. Heidelb., 1858, 3, R., ii, 237-239. — **Dubini** (A.) Sull'œdema acuto e cronico della glottide o sulla corizza studiata nel cadavere. *Gazz. med. di Milano*, 1843, ii, 105-108. — **Dujardin.** Œdème de la glotte; nouveau procédé de trachéotomie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 602. — **Farre.** Œdema of the glottis suddenly supervening in a case of jaundice from obstruction of the hepatic duct. *Lancet*, Lond., 1860, i, 393. — **Ferrière.** Observations sur l'angine œdémateuse. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1784, lxii, 248-253. — **Finger.** Klinische Mittheilungen. *Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1861, lxxi, 73-76. — **Finnell** (T. C.) Case of abscess of the neck producing œdema of the glottis and death. *Nelson's North. Lancet*, Plattsburg, N. Y., 1853-4, vii, 79. — **Flint** (A.) Œdema glottidis. *N. Or. M. News & Hosp. Gaz.*, 1860-61, vii, 667-671. — **Frank.** Glottis-œdem. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1867, xxxvii, 28. — **Frost.** Ein Fall von Œdema glottidis-inflammatorium. *Me. C. C. R. Bl. rhcin. u. westfäl. Aerzte*, Bonn, 1844, iii, 131-133. — **Gasquet.** Quelques mots sur l'angine œdémateuse. *Montpel. méd.*, 1860, iv, 193-198. — **Gellé.** Laryngite œdémateuse; accès de suffocation; asphyxie imminente chez un enfant de 12 mois; sachet de glace mis en travers du cou; arrêt immédiat des accidents; guérison rapide. *Tribune méd.*, Par., 1878, x, 220-222. — **Genouville.** Œdème de la glotte; nécrose du cartilage cricoïde; trachéotomie; mort. [Rap. de Vidal.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1859, xxxiv, 81-87. — **Gougenheim.** De l'œdème de la glotte. *Gaz. heb. de méd.*, Par., 1878, 2, s., xv, 474. Also: *France méd.*, Par., 1881, xxxvii, 717-721. — De l'œdème des replis aryéno-épiglottiques surtout dans les maladies chroniques du larynx. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc.*, Par., 1883, ix, 125-133. — Trois faits d'œdème de la glotte; deux dans le cours d'une phthisie aiguë et un dans celui d'une phthisie chronique. *Ibid.*, 133-136. — **von Graefe** (A.) Mededeeling van een geval van tracheotomie, met gunstigen uitslag, wegens œdema glottidis ondernomen. *Ned. Lancet*, Gronh., 1854-5, 3, s., iv, 479-488. — **Hambursin.** De l'œdème de la glotte, causé par les abcès latéro-pharyngiens. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1877, 3, s., xi, 1053-1061. — **Hasse** (C. E.) Œdema glottidis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 338. — **Heidenreich.** Œdem der Glottis. *Med. Cor.-Bl. bay. Aerzte*, Erlang., 1842, iii, 305-315. — **Holmes** (T.) Œdema of the glottis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 21-23. — Acute laryngitis, and œdema of the glottis. *Lancet*, Lond., 1860, i, 296. — **Hondry.** Observation sur une angine œdémateuse, prête à suffoquer le malade. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1784, lxi, 483-488. — **Hughes** (J. S.) Laryngotomy in œdema of the glottis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1872, xiii, 399-403. — **Hillingworth** (H. S.) Case of œdema of the glottis. *Lond. M. Gaz.*, 1834-5, xxxv, 731-733. — **Isaubert.** Trachéotomie dans un cas d'œdème de la glotte; emploi du tenaculum dilatateur de Langenbeck; avantages de cet instrument; modification légère qu'il convient de lui apporter. *Union méd.*, Par., 1868, 3, s., vi, 479; 503. — **Josias.** Œdème de la glotte consentif à un adéno-phlegmon du cou chez un enfant de 16 mois; trachéotomie; guérison. *France méd.*, Par., 1879, xxvi, 611. Also: *Bull. Soc. clin. de Par.* (1879), 1880, iii, 190-195. Also: *Courrier méd.*, Par., 1879, xxix, 336. — **Koeschel.** Œdema glottidis. *Ztschr. d. deut. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1852, vi, 239-245. — **Krenling.** Œdema glottidis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 43. — **Labadie de Lalande.** Œdème de la glotte; trachéotomie pratiquée en extrêmes; guérison. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1859, iv, 267-270. — **Law.** Œdema of the glottis. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, x, 480. — **Lawrence** (W.) Œdema of the glottis from slight injury to the mucous surface; laryngotomy fifteen hours after the accident; successful result. *Lond. M. Gaz.*, 1845, xxxvi, 1342. — **Lefevre** (A.) Cas remarquable d'angine œdémateuse (œdème inflammatoire de la glotte), guérie par la trachéotomie; réflexions sur le diagnostic et sur le traitement. *Union méd.*, Par., 1848, ii, 424. — **Lefert** (G. M.) Six cases of acute œdema of the glottis. *N. York M. J.*, 1877, xxvi, 198-210. — **Legroux.** Quelques mots et quelques faits relatifs à l'angine laryngée œdémateuse. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1839-40, vii, 89-102. — **Lendct.** Remarques sur l'œdème de la glotte succédant à l'angine pharyngée et tonsillaire, et sur ses indications thérapeutiques. *Monit. d. hôp.*, Par., 1859, vii, 633-637. — **Lindh** (A.) Fall af œdema glottidis i följd af angina tonsillaris. *Eira*, Göteborg, 1877, i, 294. — **Lisfranc** (G.) Mémoire sur l'angine laryngée œdémateuse. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1823, lxxviii, 289-299. — **Löwestrum.** Zimm Œdema glottidis. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1877, xii, 185. — **Loll** (C.) Case of

Glottis (Edema of).

œdema of the glottis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 262.—**Alabboux (C.)** Réflexions sur l'étiologie et la symptomatologie de l'œdème de la glotte. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1875, 3. s., xxxi, 382-391. *Also*: Rev. méd. de Nancy, 1875, iii, 368-377.—**Macarian.** Remarks on the efficacy of mustard, employed as a sialogogue in cases of angina œdematosa. Lond. M. Rev. & Mag., 1800, iii, 185-187.—**McDowell.** Edema of the glottis. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 456-459.—**Macewen.** Edema glottidis treated by the introduction of a tube into the trachea through the mouth. Glasgow M. J., 1879, xi, 72-75.—**Macker.** Œdème de la glotte; trachéotomie. Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strassh., 1861-4, ii, 136-142.—**Malherbe.** Anasarque, suite d'abouminurie; mort par œdème de la glotte. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1857, n. s., xxxiii, 65-68. —. Observation d'œdème de la glotte. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 350.—**Martin (B.)** Œdème de la glotte; trachéotomie. *Ibid.*, 1869, xlii, 70.—**Merklen (P.)** Œdème aigu de la glotte dans le cours d'une fièvre typhoïde; trachéotomie; mort. France méd., Par., 1883, i, 635-637.—**Monod.** Œdème de la glotte survenu dans le cours d'une coqueluche; trachéotomie; autopsie. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1868-70, 2. s., ii, 275-287.—**Montanari (D. L.)** Tracheotomia eseguita felicemente in un agonizante per asfissia da edema sintomatico della glottide. Gior. di med. mil., Roma, 1882, xxx, 685-692.—**Muron.** Fracture du cartilage thyroïde; œdème de la glotte. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 294.—**Moure (E.-J.)** Œdème aigu primitif des replis aryéno-épiglottiques. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1860-81, i, 27; 51.—**Naber (E. C.)** Een woord over het œdema glottidis, door eenige waarnemingen opgehelderd. Pract. Tijdschr. v. Geneesk., Gorinchem, 1837, iv, Suppl. Bd., 289-310, 1 pl.—**Nivet (V.)** Observation d'œdème de la glotte, compliqué d'ulcération des cordes vocales. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 569.—**Olivier.** Œdème de la glotte; polype du larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 18-21.—**Page.** Sudden death from œdema of the glottis. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 226.—**Parlman (S.)** Tracheotomy for œdema of the glottis. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 40.—**Passot (P.)** Œdème de la glotte; immiune de mort; trachéotomie; guérison. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1873, 2. s., xxi, 117-120.—**Phillips.** Œdema glottidis; tracheotomy; death. Lond. M. Gaz., 1844, xxxiv, 173.—**Pitha.** Œdema glottidis. Vrtjschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, liv, 49-92.—**Pizzocaro.** Edema della glottide; cauterizzazione; responsabilità medica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 14.—**Proust.** Larynx d'un individu mort d'un œdème de la glotte et présentant une hypertrophie des glandes de la muqueuse laryngée. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 59-63.—**Pudhomme.** Œdème de la glotte; trachéotomie; guérison. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1866, 3. s., xvi, 485-487.—**Rabère (C.)** Œdème de la glotte aigu et primitif chez un homme de soixante-deux ans; mort. J. de méd. de Bordeaux, 1882-3, xii, 526-528. *Also*: Abeille méd., Par., 1883, xi, 249-251.—**Raynaud (M.)** Sur un cas de mort subite survenue, dans le cours d'un œdème de la glotte, à la suite de l'ingestion d'une petite quantité d'eau sédatif. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1870), 1871, 2. s., vii, 116-119. *Also*: Abeille méd., Par., 1870, xxvii, 145.—**Reard.** Observation d'œdème de la glotte consécutive à une angine simple. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1876), 1877, 2. s., xiii, 166.—**Risch.** Fall von Œdema glottidis. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 328-330.—**Routier (A.)** Trachéotomie pratiquée dans un cas de mort apparente occasionnée par l'œdème de la glotte. France méd., Par., 1879, xxvi, 546. *Also*: Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, iii, 187-190.—**Russell (J. B.)** Sub-glottic œdema of the larynx and permanent stricture following typhus. Glasgow M. J., 1870-71, 4. s., iii, 209-219. *Also*, Reprint.—**Ryerson (J. G.)** Œdema of the glottis. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1876, 287.—**Sabut.** Œdème de la glotte consécutive à une néphrite albumineuse aiguë. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1876, xxx, 42-44.—**Sayre (L. A.)** Œdema glottidis. N. York M. J., 1865, i, 269-221. —. Œdema of the throat and tonsillar concretion. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 413.—**Schneevoogt (C. E. V.)** & **d'Ailly (A. J.)** Ein Fall von Tracheotomie bei Œdema glottidis. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1857-8, i, 113-129.—**Sextex.** Œdème de la glotte; pleurésie purulente. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1867, ii, 202-204.—**Sestier.** Sur l'œdème de l'œdème intra-laryngé et de l'œdème de l'arrière-bouche dans les cas d'angine laryngée œdemateuse. Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 117-124.—**Smith (R. W.)** Œdema of the glottis; erysipelas propagated to the mucous membrane of the larynx; scrofulous abscesses in the neck. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 521-523.—**Sorbets (L.)** Œdème de la glotte traité par la scarification des replis aryéno-épiglottiques. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxv, 147.—**Sorel (F.)** Œdème de la glotte; injections de pilocarpine; guérison. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1881, xiii, 146-149.—**Stokes (W.)** Tracheotomy in œdema

Glottis (Edema of).

of the glottis. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 137-139.—**Szafkowskirufin.** Quelques mots sur l'angine laryngée œdemateuse (œdème de la glotte), ses causes, sa marche, ses symptômes, son diagnostic et son traitement. Gaz. méd. de Montpel., 1844-5, v, 81; 151.—**Tassez.** Observation d'angine œdemateuse ou d'œdème de la glotte; trachéotomie; mort. Ann. Soc. de méd. de Liège, 1848, iii, 2. fasc., 7-24. [Rap.], 25-37. [Discussion], 37, 48.—**Tavignot.** Cas remarquable d'œdème de la glotte; trachéotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 481. *Also*: Expérience, Par., 1844, xiv, 209-211.—**Thomson.** Œdema of the glottis. Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxiv, 27.—**Travers.** Scald of the glottis; bronchotomy. Lancet, Lond., 1839-40, i, 248.—**Tudor (J.)** On the treatment of œdema glottidis by scarifications. *Ibid.*, 1859, ii, 158.—**Valleix (F.-L.-L.)** Mémoire sur l'œdème de la glotte. Question posée par l'Académie: Rechercher quelles sont les causes de l'angine laryngée œdemateuse (œdème de la glotte); en faire connaître la marche, les symptômes successifs et le diagnostic différentiel; discuter, dans le traitement de cette maladie, les avantages et les inconvénients de la trachéotomie. Mém. Acad. roy. de méd., Par., 1845, xi, 82-192. *Also* [Abstr.]; Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1845, xxviii, 10-16. —. Note sur le traitement de l'œdème de la glotte par la scarification des bronchettes œdemateuses. *Ibid.*, 1850, xxxix, 15-22.—**Vigla.** Œdème de la glotte; laryngotomie dans la première période de la maladie; guérison rapide; cholérine dans la convalescence; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 463.—**Wade (R.)** Report of a case of œdema of the glottis. Lancet, Lond., 1855, ii, 75.—**Weber.** Sur l'œdème de la glotte. Gaz. méd. de Strassb., 1851, xi, 300.—**Weickert.** Perichondritis laryngis ulceroza; Tod durch Œdema glottidis. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvii, 311.—**White (J. P.)** Case of œdema of the glottis, following tonsillitis; laryngotomy, etc. Buffalo M. J., 1845-6, i, 30-32.—**Wookes (E.)** Acute œdema of glottis occurring in the course of chronic pulmonary disease. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 890.—**Woltersom (W. Z.)** Waarneming van een geval van œdema glottidis, met gunstigen uitslag door scarification behandeld. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1859, iii, 245-247.—**Wood (T.)** Œdema of the glottis; tracheotomy; and death from polypos of heart. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxviii, 23.—**Worms.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 213.

Glottis (Paralysis of).

See Larynx (Paralysis of); Paralysis (Bulbar, etc.)

Glottis (Scald of).

Barrett (A. W.) Recovery after tracheotomy from scald of the glottis. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 410.—**Barton (J. K.)** Scald of the glottis. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 145.—**Bevan (P.)** On scalds of the larynx. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxxix, 1-12. —. Report on scalds of the larynx. *Ibid.*, 1866, xiii, 367-377.—**Bryant (T.)** On œdema of the larynx from swallowing boiling water. [3 cases.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1860, 3. s., vi, 18-22.—**Bulley (F. A.)** Scald of the throat from swallowing boiling water; administration of tepid treacle and water; recovery. Med. Circ., Lond., 1856, ix, 307.—**Callender & Baker (M.)** Scald of the glottis in a child seventeen months old; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1872, ii, 79.—**Cane (H.)** Œdema glottidis from drinking boiling water; tracheotomy; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 569.—**Carmichael.** Effects of scalding water upon the larynx; rima glottidis closed; lymph effused on arytenoid cartilages. Proc. Path. Soc. Dubl. (1840-49), 1849, i, 284. *Also*: Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 508.—**Christie (J.)** Scald of glottis. Lond. M. Gaz., 1840-41, xxvii, 279.—**Comments** on tracheotomy for scalds of glottis. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, u. s., xix, 404; 406.—**Cooper.** Scald of the glottis, etc. Lancet, Lond., 1835-6, ii, 127. —. Scald of the glottis; tracheotomy; death. *Ibid.*, 1839, ii, 28.—**Corley (A. H.)** Scald of the glottis. Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 306.—**Cotterill (J. M.)** Scald of the glottis. Edinb. M. J., 1876-7, xxii, 603.—**Craven.** Scald of the glottis; rubefoloid rash; tracheotomy; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 669.—**Croly (H. G.)** Scalds of the glottis and their treatment by mercury. Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 453-458. *Also, in his*: Surg. Rep., 89, Dubl., 1868, pt. ii, 25-33.—**Darwall (J.)** Swallowing boiling water. [2 cases.] Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1830-31, ii, 474.—**Evans (A.)** Case of scald of the glottis successfully treated by tracheotomy. West. Lancet, Cincin., 1850, xi, 215-220.—**Fayrer (G.)** Calomel in scalded glottis. Lancet, Lond., 1836-7, i, 705.—**Gilbert (J.)** & **Stanley (E.)** Four cases of children who had attempted, by mistake, to drink boiling water from the spout of a tea kettle. Med. Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 1-11.—**Hicks (F. E.)** Scalded glottis laryngotomy. Lond. M. Gaz., 1838, xxii, 67.—**Hilles (M. W.)** Observations on cases of death from swallowing boiling water, and a remedy proposed for

Glottis (Scald of).

the relief of such patients. *Lancet*, Lond., 1841, ii, 480.—**[Hobart.]** Case of scald of the glottis. *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1874, ii, 324.—**Hobart & Shinkwin.** Two cases of scald of the glottis. *Ibid.*, 1875, iii, 115.—**Harlbütt** (L. R.) Edema glottidis from drinking boiling coffee; relief by scarification. *N. York M. Times*, 1853-4, iii, 429.—**Hutchinson.** Case of scald of the glottis; remarks on the avoidance of tracheotomy. *Lancet*, Lond., 1871, i, 190.—**Jameson** (W.) Observations on the edema of the glottis, occasioned by the attempt to swallow boiling water; illustrated by thirteen cases. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1848, v, 59-81. *Also, transl.*: *J. f. Kinderkr.*, Berl., 1848, x, 321-326.—**Lawford** (E.) Edema of the glottis, following the accidental drinking of sulphuric acid; tracheotomy; with remarks on the operation. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, ii, 942.—**Mackenzie** (S.) Scald of mouth, pharynx, and larynx, with membranous exudation and albuminuria, resembling diphtheria; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, i, 250.—**Mason** (F.) Impending suffocation from drinking boiling liquid; laryngo-tracheotomy; recovery. *Lancet*, Lond., 1868, ii, 247.—**von Oettingen** (G.) Glottisödem durch Verbrühung mit siedendem Wasser; äusserste Erstickungsnoth; Tracheotomie mit profuser Hämorrhagie Heilung. *Beitr. z. Heilk.*, Riga, 1857, iv, pt. 3, 160-163.—**Parker** (R. W.) Scald of the glottis, with deposit of a diphtheritic membrane in pharynx, larynx and bronchi. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1875, viii, 144-151. *Also: Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 589-591. *Also: Med. Press & Circ.*, Lond., 1875, xix, 403.—**Poland** (A.) Scalded glottis; tracheotomy; artificial respiration for five hours and a half; recovery. *Lancet*, Lond., 1850, i, 670.—**Sloane** (J.) On the treatment of scalds of the glottis. *Brit. M. J.*, Lond., 1860, i, 26.—**Suily.** On tracheotomy in cases in which boiling water has been swallowed. *Dublin M. Press*, 1839, iii, 320.—**Stokes.** Edema of the glottis in a child at three years, from the inhalation of steam; tracheotomy; recovery. *Med. Press & Circ.*, Dubl., 1868, n. s., v, 499. — Scald of the glottis followed by edema; tracheotomy; recovery. *Ibid.*, Lond., 1874, n. s., xviii, 377.—**Sympton** (T.) A case of scald of the glottis, with recovery after tracheotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 809.—**Thiessen** (A.) Ueber Verbrühung des Schlundes und des Kehlkopfs durch heisse Flüssigkeiten bei Kindern. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1867, xlviii, 79-91.—**Tufnell** (J.) Edema of the glottis in the adult, succeeding scald of the pharynx, from attempting to swallow a hot potato; laryngotomy; perfect recovery and discharge from the hospital in nine days. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1854-5, n. s., i, 17-19.—**Wallace** (W.) The injury caused by taking boiling water into the mouth and fauces. *Lancet*, Lond., 1833-4, i, 657-664.—**Whistler** (T. L.) A case of edema of the glottis in a child thirteen months old, caused by the taking of boiling water into the mouth; antiphlogistic measures used without relief for nine hours, at the expiration of which time tracheotomy was performed with success. *Dublin M. Press*, 1851, xxv, 147.—**Woodman.** Scald from drinking boiling water; tracheotomy; death six days after. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 188.

Glottis (Spasm of).

See, also, Laryngismus; Laryngismus stridulus.

BACQUIAS (E.) * Du spasme de la glotte. 4^o. *Paris*, 1853.
BOUDARD (P.) * Étude sur le spasme de la glotte. 4^o. *Paris*, 1863.
CAPMAS (J.-A.) * Essai sur le spasme de la glotte dans l'âge adulte. 4^o. *Paris*, 1867.
GARCIA (W.-E.) * Étude sur le spasme de la glotte. 4^o. *Paris*, 1863.
HÉRARD (H.-V.) * Du spasme de la glotte. 4^o. *Paris*, 1847.
Allexich (G.) Spasmo della glottide. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1878, xxi, 149-153.—**Armor** (S. G.) Spasmodic affection of the glottis, simulating ordinary laryngismus stridulus, occasioned by an eccentric cause. *West. M.-Chir. J.*, Keokuk, 1850, i, 147-150.—**Bandler** (A.) Zur Casuistik des phonischen Stimmritzenkrampfes. *Prag. med. Wchnschr.*, 1883, viii, 357; 369.—**Bernard** (C.) Observation de spasme de la glotte, chez un homme de 52 ans; guérison à l'aide d'applications emdémiques de morphine. *Union méd.*, Par., 1859, 2. s., iv, 474-476.—**Bouchut.** Théraputique du spasme de la glotte. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1867, lxxii, 529-539. — Du phéno-glottisme et du spasmo de la glotte dans la seconde enfance. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1878, li, 697-699.—**Brown** (T.) Spasma glottidis. *Med. Times*, Lond., 1847-8, xvii, 155.—**Bull** (W. T.) Spasm of the glottis, due to pressure on right recurrent laryngeal nerve by an abscess, causing death from asphyxia. [Case.] *N. York M. J.*, 1878, xxvii, 413-416.—**Burgess** (T. H.) Case of laryngeal asthma or spasm of the glottis. *Lancet*, Lond., 1838, ii, 110; 652; 765.—**Byrd** (W. A.) Laryngo-tracheotomy;

Glottis (Spasm of).

successful operation for chronic follicular laryngo-pharyngitis with spasm of the glottis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxix, 505-507.—**Clarus** (J.) Moschus und Tannin bei Spasmus glottidis. *Jenaische Ann. f. Physiol. n. Med.*, Jena, 1851, ii, 235.—**Cormack** (J. R.) Remarks on the treatment of infantile convulsions of reflex origin, illustrated by a case in which a child was restored from a state of suspended animation by the hypodermic injection of morphia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 574-577. *Also, in his:* Clinical studies, 8^o, Lond., 1876, ii, 175-192.—**Cox** (W. J.) Spasm of glottis. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxv, 345-353.—**Craty** (D.) History of a case of spasm of the glottis, successfully treated by laryngotomy. *Virginia M. J.*, Richmond, 1857, viii, 123.—**Dudrewicz** (L.) Kurcz głosiń w dziecka (spasmus glottidis infantum). *Gaz. lek.*, Warszawa, 1868, iv, 697-699.—**Eppes** (B. F.) Remarkable case of spasm of the glottis, with unusual symptoms. *Med. Exam.*, Phila., 1845, n. s., i, 264-266.—**Esch-richt.** Ueber respiratorischen und phonischen Stimmritzenkrampf. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1883, xxx, 173-177.—**Falk** (F.) Spasmus glottidis bei gewaltsamen Todesarten. *Vrtljshr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1872, n. F., xvi, 6-30.—**Ferrari** (P.) Sullo spasmo della glottide o asma di Kopp. *Raccogliitore*, Fano, 1845, xvi, 1; 17; 33.—**Flesch.** Spasmus glottidis. *Handb. d. Kinderkr.* (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 2. Hft., 281-314. — Eine Bemerkung zur Aetiologie des Spasmus glottidis infantum. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1878-9, xxiii, 455.—**Fletcher** (R.) On the sources of the spasm of the glottis. *In his:* *Med. Chir. Notes*, etc., 8^o, Lond., 1831, 1-25.—**Fraentzel.** Ein Fall von Lähmung der Glottisverengerer mit Spasmus der Glottiserweiterer. *Charité-Ann.* 1879, Berl., 1881, vi, 271-275.—**Hauer.** Einige Fälle von Spasmus glottidis. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1851, xvi, 417-423.—**Heller** (F.) Zur Aetiologie des Glottiskrampfes. *Wien. med. Presse*, 1878, xix, 121.—**Joffroy** (A.) De l'emploi du bromure de potassium dans le spasme de la glotte s'opposant à l'ablation de la canule chez les enfants trachéotomisés. *Rev. mens. de méd. et chir.*, Par., 1879, iii, 812-816.—**Joy** (W. B.) Glottis; spasm of. *Cycl. Pract. M.* (Tweedie), Phila., 1845, ii, 329-332.—**Jurasz** (A.) Ueber den phonischen Stimmritzenkrampf (Spasmus glottidis phonatorius). *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1880, xxvi, 157-170.—**Keesbacher** (F.) Ein Fall von Glottiskrampf. *Memorabilien*, Heilbr., 1881, n. F., i, 146-155.—**Krahmer** (L.) Spasmus glottidis, eine Ungewogenheit. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1867, iv, 359.—**Kyll** (J. B.) Abhandlung über den Krampf der Stimmritze (Spasmus glottidis) der Kinder. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1837, xlix, 388-460. *Also, transl.*: *Raccogliitore*, Fano, 1838, i, 108-113. *Also, transl.*: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1837, 2. s., xv, 88-108. *Also, Reprint Also, transl.* [Abstr., *Prom.*: *Continental & Brit. M. Rev.*]; *Lond. M. & S. J.*, 1837, [xii], 330-335.—**Laug.** Beiträge zur Pathologie und Therapie des Spasmus glottidis. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Bascl, 1879, ix, 97-104.—**Lederer** (L.) Beobachtungen über Spasmus glottidis. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1852, xix, 1-6. — Ueber den Stimmritzenkrampf der Kinder. *Alg. Wien. med. Ztg.*, 1882, xxvii, 103; 115.—**Ledszky** (J.) Ein Fall von Spasmus glottidis. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 875.—**Lefferts** (G. M.) Spasm of the glottis. *Cycl. Pract. M.* (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl., 256).—**Marrotte.** Spasme simultané de la glotte et du diaphragme, observé chez une femme de quarante-quatre ans. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 525. *Also: Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 802.—**Masucci** (P.) Quelques considérations sur le spasme de la glotte chez les adultes. *Cong. internat. de laryngol.* 1880, Milan, 1882, i, 67-69.—**Meade** (R. H.) Spasm of the glottis. *Lancet*, Lond., 1845, i, 410-412.—**Monti** (L.) Spasmo della glottide. [Transl. by V. Meyer.] *Arch. di patol. inf.* Napoli, 1883, i, 9; 45.—**Newman.** Spasm of the glottis. *Med. Rec.*, N. Y., 1867-8, ii, 140-143.—**Nothnagel** (H.) Ein Fall von koordinatorischen Stimmritzenkrampf. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1880-81, xxviii, 304-387. *Also* [Abstr.]: *Wien. med. Presse*, 1881, xxii, 334-336.—**Oppenheimer** (Z.) Zur Aetiologie des Spasmus glottidis infantum. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1877-8, xxi, 559-572.—**Ormerod** (E. L.) Spasm of the glottis, connected with some adynamic affection of the pharynx. *Lancet*, Lond., 1847, i, 608.—**Pearson** (F. W.) Case of hysterical spasm of the glottis, threatening life. *Maryland M. J.*, Balt., 1883-4, x, 386.—**Petrenz.** Krampf der Glottis. *Beitr. z. prakt. Heilk.*, Leipzig, 1836, iii, 142-147.—**Pick** (R.) Ueber zwei Fälle von Spasmus glottidis mit allgemeinen Convulsionen. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1876, xlv, 729.—**Plant** (W. T.) Spasm of the glottis. *Louisville M. News*, 1882, xiii, 245.—**Reiter** (J. G.) Glottis-Krampf, complicirt mit allgemeinen Convulsionen; Heilung. *Bl. f. Heilwissensch.*, München, 1870, i, 121; 137.—**Robinson** (B.) A case of spasm of the glottis without recognized cause; tracheotomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 232. *Also* [Abstr.]: *N. York M. J.*, 1878, xxvii, 208.—**Rösch** (C.) Ueber den Stimmritzenkrampf junger Kinder. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1840, xc, 1. St., 77-94.—**Roy** (G. C.) Hysterical clo-

Glottis (*Spasm of*).

spasm of the glottis; tracheotomy; recovery. *Calcutta J. M.*, 1869, ii, 377-379.—**Russell** (L.) Cases of spasm of the glottis. *Boston M. & S. J.*, 1857-8, lvii, 34-37.—**Santopadre** (T.) Spasmo della glottide. *Ippocratico*, Pano, 1869, 3. s., xv, 307-403.—**Schech**. Ueber phonischen Stimmritzenkrampf. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1879, xxvi, 255-258.—**Scheff** (G.) Fünf Fälle von hysterischer Stimmbandlähmung, geheilt durch Insufflation von Strychnin. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1881, xxvi, 184; 195.—**Schenck** (P. L.) Spasm of glottis; tracheotomy; recovery. *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 336.—**Smith** (A. H.) "Frequently recurring spasm of the glottis" dependent upon chronic hyperemia of the larynx. *Med. Rec.*, N. Y., 1873, viii, 394. —. Case of hysterical spasm of the glottis; asphyxia; resolution of spasm during operation for tracheotomy. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii, 179.—**Steffen** (A.) Spasmus glottidis. *Handb. d. spec. Path.* [Ziemssen], Leipzig, 1876, iv, 1, 483-520. *Also, transl.*: *Cycl. Pract. M.* (Ziemssen), N. Y., 1876, vii, 985-1025.—**Sirassmann** (F.) Seltsame Stimmkrämpfe. *Berl. Klin. Wehnschr.*, 1882, xix, 703.—**Tordens**. Du spasmo de la glotte. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1876, lxxii, 189-197.—**Vauverts**. Du spasmo de la glotte. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1863, iv, 141-148.—**Wardell** (J. E.) Spasms glottidis. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1847, 545; 572. *Also, in his*: *Cases in Private Prac.*, 89, Worcester, [1848?], 1; 30; 46.—**Wheeler**. Chorea of the glottis. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1874-9), 1880, vii, 125. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1878, xcix, 503.

Glottis (*Tubage of*).

See **Larynx** (*Catherization, etc., of*).

Glott (Albertus). *De dystocia e retentione placenta non soluta. 30 pp., 1 l. 8°. *Vratislaviae, typ. C. H. Storchii et soc.*, [1852].

Gloucester.

See, also, **Insane** (*Asylums for*), by localities.

ANNUAL reports on the sanitary condition of the city of Gloucester, together with the suburban and rural divisions of the Gloucester Union. 1.-5., 1858-62. By Buchanan Washburn. 8°. *Gloucester*, 1859-63.

ANNUAL reports of the medical officer of health, to the Gloucester urban sanitary authority, for the years 1875-80. By John Pleydell Witton. 8°. *Gloucester*, 1876-81.

CRESY (E.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the city of Gloucester. 8°. *London*, 1849.

Gloucester County. The evidence taken on the inquiry into the management of the Fishponds Private Lunatic Asylum. Ordered by the last court of quarter sessions to be printed, and sent to every acting magistrate in the county of Gloucester. [With appendices.] x, 739, xxx pp., 2 l. 8°. *Bristol, J. Leech*, 1848.

Gloucester Lunatic Asylum for the County and City of Gloucester. See **County Lunatic Asylum** at Wotton, near Gloucester.

Gloucester rural sanitary authority. See **Gloucestershire combined sanitary district**.

Gloucestershire combined sanitary district. Annual reports of the medical officer of health to the sanitary authorities. By Francis Thomas Bond. 1., 1873; 3., 1875; 6.-9., 1878-81.

The combined district is composed of Chepstow, Chipping Sodbury, Cirencester, Dursley, Gloucester, Tetbury, Thornbury, Westbury-on-Severn (rural); and Awre, Cirencester, Newnham, Tetbury, Westbury-on-Severn (urban).

Glover (Edmundus). *De dysenteria. 15 pp. 8°. *Edinburgi, A. Snellie*, 1805.

Glover (George). Report on the common and model lodging houses of the metropolis (with reference to epidemic cholera in 1854) to the General Board of Health, Jan. 20, 1855. 34 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1855.

Glover (John) [1775-1865].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1865, ii, 364.

Glover (Joseph) [1770?-]. *An attempt to prove that digestion, in man, depends on the united causes of solution and fermentation. 65 pp. 8°. *Philadelphia, Way & Graff*, 1800.

— The same. 40 pp. 8°. *Philadelphia, T. & W. Bradford*, 1806. [P., v, 393.]

See, also:

Bellinger (J.) *et al.* Biographical sketch of the professional career of Joseph Glover, M. D., of Charleston, S. C., with an account of the more important cases which occurred in his practice, and of the principal operations performed by him. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1841, n. s., i, 419-430.

Glover (Mary Baker). *Science and health*. 456 pp. 8°. *Boston, [W. F. Brown & Co.]*, 1875.

Glover (Robert Mortimer) [1816-59]. On certain modified forms assumed by the inductive process in different sciences; being an attempt to elucidate and extend some doctrine of the novum organum. 23 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1837.] *Repr. from*: *Edinb. N. Phil. J.*, 1837, xxxiii.

— On the physiological and medicinal properties of bromine and its compounds; also on the analogies between the physiological and medicinal properties of these bodies, and those of chlorine and iodine, with their corresponding compounds; being the Harveian prize essay for 1842. 51 pp., 2 pl. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, [1842].] [*Also, in*: P., v, 887.] *Repr. from*: *Edinb. M. & S. J.*, 1842, lviii.

— Substance of a lecture on the applications of chemistry to medicine. 16 pp. 8°. *Gateshead, W. Douglas*, 1842. [*Also, in*: P., v, 887.] *Repr. from*: *Prov. M. & S. J.*, 1841-2, iii.

— On the pathology and treatment of scrofula; being the Fothergillian prize essay for 1846. xii, 315 pp., 4 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1846.

— On the physiological and medicinal properties of iodoform. 7 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1848. [P., v, 811.] *Repr. from*: *Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1847-8, viii.

— On the physiological properties of picrotoxin. 8 pp. 8°. [*Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1851.] [P., v, 811.] *Repr. from*: *Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1851, xii.

— On the philosophy of medicine. On quackery, etc. 20 pp. 8°. *London, Savill & Edwards*, 1851. [P., v, 895.] *Repr. from*: *Lancet*, Lond., 1851, i.

— Acute pneumonia not a fatal disease; its therapeutics. 8 pp. 8°. [*London*, 1862.] [P., v, 524.] *For Biography*, see *Lancet*, Lond., 1859, i, 405.

Glovers.

ROUVIER (L.-P.) *Des altérations professionnelles des ouvriers gantiers et polissoyeurs envisagées au point de vue de l'identité. 49. *Paris*, 1883.

Gloves.

See **Clothing**.

Gloves (*Poisonous*).

See **Colors** (*Poisonous*).

Gloxin (Benjamin). *Trigam discursuum medicorum inauguralium submittit. 20 pp. 4°. *Tubingæ, typ. J. C. Reisii viduæ*, [1720].

Gloxin (*David*).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Gloxin (Frider. Wilhelmus). *De autocheiria occulta. 32 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hendelii, [1744].

Gloxin (Hermann) [1844-]. *Die Ancurysmen der Hirnarterien. 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1868.

Gloxin (Matthias). *De primo infantis vagitu. 32 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. J. Welperi*, 1706.

Gloxin (Paullus Benjamin). * De hydropse. 14 l. sm. 4°. *Argentorati, J. Pielck, 1649.*

Gloz (Alexander). * Ueber Cysten in und an der Leber. 35 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1864.*

Glubrecht (Car. Frid. Herm.). * De parotidite epidemica. 36 pp. 8°. *Gryphiae, typ. F. G. Kunike, [1839].*

Gluck (Isidor). Amaurosis. Clinical lectures on some of the principal diseases of the eye. 16 pp. 8°. *New York, E. P. Allen, 1855.*

Repr. from: Am. M. Month. & N. Y. Rev., N. Y., 1855, iii.

Gluck (Themistocles) [1853-]. * Ueber embolische Leber-Abscesse nach Dysenterie. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, [1878].*

Glucose.

See, also, Glycogen; Glycosuria; Sugar in animals.

ANDRUSZEWICZ (A.-J.). * De la présence du glucose dans l'économie animale, à l'état normal. 4°. *Paris, 1855.*

ALBERTONI (L.). Azione del glucosio sulla pressione sanguigna e sulla secrezione urinaria; esposizione preliminare. *Giorn. d. r. Acad. di med. di Torino, 1881, 3. s., xxix, 178.*—**Almqvist** (E.). Kan galla och srafvelsyra tjena som reagens på glykosider. *Upsala Läkaref. Föih., 1874, ix, 341-343.*—**Béchamp** (A.). Sur le dosage du glucose dans le vin; réponse à une réclamation de M. Chancel, concernant la matière d'apparence gommeuse du vin. *Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1875, lxxxi, 242-244.*—**Béchamp** (J.). De la recherche du glucose et des dextrines dans les liquides fermentés, et de l'influence des matières albuminoïdes et des produits de leur altération sur la réduction du réactif cupropotassique par ces substances. *Montpel. méd., 1875, xxxiv, 342-352.*—**Bergeron** (G.). Sur un procédé d'analyse du glucose dans l'urine. *Compt. rend. Soc. de biol. 1865, Par., 1866, 4. s., ii, 74.*—**Buignet** (H.). Glycose. *N. diet. de méd. et chir. prat., Par., 1872, xvi, 454-470.*—**Clouet** (J.). Du glucose arsenical. *Ann. d'hyg., Par., 1878, 2. s., xlix, 145-158.*—**Cotton** (S.). De l'influence des antiseptiques sur le dosage du sucre. *Lyon méd., 1874, xvi, 466-468.*—**Dryer** (C. R.). The detection and estimation of glucose; an improved test solution. *Fort Wayne J. M. Sc., 1882-3, ii, 65-69.*—**Emmerling** (A.) & **Loges** (G.). Ueber die durch Einwirkung von Kaliumhydrat auf Traubenzucker entstehende reducirende Substanz. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880-81, xxiv, 184-188.*—**Guijo** (R.). Estudio fisis-patológico de la glucosa en el organismo humano. *Andalusia méd., Córdoba, 1874, i, 201; 233; 265; 297; 329; 463.*—**Gunning** (J. W.). Note sur le pouvoir rotatoire de la glucose, contenue dans les sucres bruts. *Verh. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Naturk., Amst., 1877, 2. s., xi, 189-192.*—**Jean** (E.). Sur le dosage du glucose. *Bull. gén. de therap., etc., Par., 1872, lxxxii, 27.*—**Kuapp** (C.). Nouvelle méthode de dosage de la glucose. *Ibid., 1871, lxxxii, 357.*—**Lardier** (J.). Nouvel indice révélateur de la présence de la glucose dans l'urine. *Union méd., Par., 1875, xx, 275.*—**Mulder** (E.). Geringe Modification in der Reaction auf Traubenzucker. *Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.- u. Heilk., Utrecht, 1861-4, iii, 185.*—**Piazza** (P.). Sulla ricerca del glucosio in presenza di materie albuminoidi. *Rev. clin. di Bologna, 1865, iv, 79.*—**Salkowski** (E.). Ueber die Verbindungen des Traubenzuckers mit Kupferoxydhydrat. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1879, iii, 79-97.*—**Soldani** (A.). Un nuovo reattivo per la ricerca e valutazione del glucosio. *Pubb. d. r. Ist. di studi sup. . . in Firenze. Sez. di med. e chir., 1876, i, 232-243.*—**Strohl**. Note sur le dosage du glucose dans les urines, lorsqu'il n'y existe qu'en petite proportion. *Répert. de pharm., Par., 1875, n. s., iii, 196-198.* *Also: J. de pharm. et chim., Par., 1875, 4. s., xxi, 191-193.*—**Syrop** de glucose. *Ann. d'hyg., Par., 1853, xlix, 429.*—**Tristedt** (B. F.). Om glykosiderna i våra vegetabiliska läkemedel. *Upsala Läkaref. Föih., 1868-9, ix, 98-110.*—**Wiley** (H. W.). The effect of heating with dilute acids and treating with animal charcoal, on the rotatory power of glucose; with notes on the estimation of cane sugar and glucose in mixture. *J. Am. Chem. Soc., N. Y., 1880, ii, 395-402.*—**Worm Müller & Hagen** (J.). Ueber den Vorgang bei der Trommer'schen Probe. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880, xxii, 391-405.*—**Wurtz** (M.). Présence du glucose dans la sérosité d'un vésicaire posé à un diabétique. *Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 4.*

Glue.

See Fever (Malarial, Treatment of).

Glück (Gosvinnus Henricus). * De vomica pulmonum tuberculosa. 39 pp. 8°. *Gryphiae, F. G. Kunike, [1844].*

Glück (Jeremias). * De medicina deprædatione per philosophiam. 24 pp. 4°. *Tubingæ, lit. J. Sigmundi, [1731].*

Glückius (Joh. Andreas). * De furore uterino. 32 pp. 4°. *Erfordie, typ. J. H. Groschii, [1720].*

Glückselig (Augusto Maria). * Synopsis reptilium et amphibiorum Bohemæ. 1 p. l., 66 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, F. T. Haase, 1832.*

Glückwunsch an Herrn Christoph Wilhelm Hufeland. Am Tage seiner Jubel-Feier. 1 p. l., 160 pp. fol. *Berlin, 1833.*

Glue-makers.

Becker. Sind Leimsiedereien der Gesundheit der Arbeiter und Anwohner nachtheilig? *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öf. Med., Berl., 1857, xi, 234-238.*

Gluge (Gottlieb) [1812-]. * Observationes nonnullæ microscopicae fila (quæ primitiva dicunt) in inflammatione spectantes. 28 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1835].*

Die Influenza oder Grippe, nach den Quellen historisch-pathologisch dargestellt. Eine von der medicinischen Facultät zu Berlin gekrönte Preisschrift. 1. u. 2. Abth. 167 pp., 1 l. 8°. *Minden, F. Essmann, 1837.*

Bound with: Schweich (H.) Die Influenza. 8°. *Berlin, 1836.*

The same. 166 pp. 8°. *Minden, F. Essmann, 1837.*

Anatomisch-mikroskopische Untersuchungen zur allgemeinen und speziellen Pathologie. 1. Hft. vi pp., 1 l., 146 pp., 5 pl. 8°. *Minden u. Leipzig, F. Essmann, 1839.*

The same. 2. Hft. xii, 206 pp., 5 pl. 8°. *Jena, F. Mauke, 1841.*

Abhandlungen zur Physiologie und Pathologie. xii, 206 pp., 5 pl. 8°. *Jena, F. Mauke, 1841.*

Atlas der pathologischen Anatomie, oder bildliche Darstellung und Erläuterung der vorzüglichsten krankhaften Veränderungen der Organe und Gewebe des menschlichen Körpers. 1.-22. Lfg. 2 v. roy. 4°. *Jena, F. Mauke, 1843-50.*

Pathologische Histologie. iv, 77 pp., 12 pl. fol. *Jena, F. Mauke, 1850.*

Besonderer Abdr.: Gluge's Atlas d. path. Anat. Table II missing.

The same. Atlas of pathological histology. Transl. from the German by Joseph Leidy, M. D. viii, 13-100 pp., 12 pl. 4°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1853.*

Encyclopédie populaire. Physiologie. 204 pp., 1 l. 12°. *Bruxelles, A. Jamar, [1850].*

La nutrition, ou la vie considérée dans ses rapports avec les aliments. Conférence de physiologie donnée à l'université de Bruxelles. 24 pp. 8°. *Bruxelles, Ch. Muquardt, 1856.*

Sur la coagulation du sang après la section du nerf grand sympathique. 11 pp. 8°. [*Bruxelles, 1856.*] [*Also, in: P., v. 793.*]

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., xxxiii.

De l'influence des académies sur le progrès des sciences. Discours. 16 pp. 8°. *Bruxelles, Hayez, 1857.*

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1857, 2. s., iii.

La liberté de l'enseignement et les universités. Discours. 19 pp. 8°. *Bruxelles, G. Mayolez, 1869.*

Abcès de la rate; guérison. 15 pp. 8°. *Bruxelles, H. Mancaux, 1870.*

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, 3. s., iv.

Note sur un kyste dermoïde et pileux évacué spontanément par l'urèthre. 4 pp. 8°. [*Bruxelles, 1870.*]

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, 3. s., iv.

Gluge (Gottlieb)—continued.
 Une remarque sur l'admission d'une force vitale en physiologie. 3 pp. 8°. *Bruxelles, F. Hayez, [1870].*
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, 3. s., xxx.

Une terminaison rare de la fièvre typhoïde. 3 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, [1871].*
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1871, 3. s., v.

L'enseignement de la biologie dans les écoles. Discours. 10 pp. 8°. *Bruxelles, F. Hayez, 1874.*
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1873, 2. s., xxxvi.

Sur la structure de quelques ossifications anormales. 4 pp. 12°. [*Bruxelles, n. d.*]
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., v.

Note sur le foie et le rein gras physiologique. 3 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [*P., v. 793.*]
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., xxiv.

Der Fungus medullaris oder Markschwamm. 20 pp., 2 pl. 4°. [*Jena? n. d.*]

& d'Udekem (J.) De quelques parasites végétaux développés sur des animaux vivants. 17 pp., 2 col. pl. 8°. *Bruxelles, Hayez, [1856?]*
Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1856, 2. s., lii.

Glum (Carolus Augustus). * De scroti sphacelo exesi restitutione. 31 pp. 8°. *Halæ, typ. Bathæanis, [1801].*

Glum (Otto). * Brevis forcipum obstetriciarum historia. 24 pp., 7 pl. 4°. *Berolini, formis Nie-tackianis, [1838].*

Glumm (Henr. Joseph. Lamb.) [1806-]. * De dysenteria. 27 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Jordamianis, [1830].*

Glur (Joh.) Medicinische Topographie des Amtsbezirks Aarwangen im Oberaargau, Kantons Bern. 176 pp., 1 map. 8°. *Bern, J. A. Weingart, 1853.*

a Gluszczewski (Joannes) [1828-]. * De cerebri ejusque involuorum inflammatione quædam. 34 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1852].*

Gluteal region.
 See **Buttock.**

Gluteal region (Wounds of).
 See **Aneurisms (Gluteal).**

Gluten.
 PEYRAT (A.) * Du gluten et de son emploi. 4°. *Paris, 1854.*

TOEPEL (H. G.) * Diss. sistens glutinis animalis cum vegetabili comparationem respectu nutritionis. 4°. *Erlangæ, [1778].*

Fudakowski (H.) O trawieniu glutyny oraz ciał w nią przelichodzących. [On the digestion of gluten.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1863, 1, 337-380. — **Lailler** (A.) Étude pratique sur le gluten et sur son dosage à l'état sec. Ann. d'hyg., Par., 1876, 2. s., xlii, 426-455. — **Tatarinoff** (P.) Zur Kenntniss der Glutinverdauung. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 275. — **Véron** frères. Note sur le gluten granulé. [Rap. de Chevallier.] Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 508-516. — **Weiske** (H.) Zur Chemie des Glutins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882-3, vii, 460-465.

Gluteus maximus (Rupture of).
 See **Tendons (Injury, etc., of).**

Gluttony.
 See **Food as a cause of disease.**

Glycerin (Chemistry and pharmacy of).
 WILSON (G. F.) On a new process of obtaining and purifying glycerine. 8°. [*London, 1855.*]
Repr. from: Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond.

Glycerin (Chemistry and pharmacy of).

Abt. Das Glycerin als Menstruum für Arzneimittel. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1865, vi, 81: 91. — **Bataandier** (J.-A.) Sur le degré des glycérides. Alger méd., 1877, v, 102-104. — **Berthelot** (M.) Transformation de la mannite et de la glycérine en un sucre proprement dit. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1857, 2. s., iv, 61-66. — **Champion & Pellet.** Essai des glycérides. Monit. scient., Par., 1873, xv, 1033-1036. — **Chevallier** (A.) Rapport sur la purification de la glycérine et sur son emploi dans les arts économiques. J. de chim. méd., etc., Par., 1853, 3. s., ix, 465-469. — **van Deen** (L.) Over de vorming van suiker in het dierlijke ligchaam uit glycerine. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 481: 1861, v, 97. — **Glycrolé** (Du) d'amidon, comme excipient des pomnades et spécialement des préparations destinées au traitement des maladies des yeux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxii, 19-24. — **Hennrotte** (W.) Une nouvelle altération de la glycérine. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1879, xviii, 245-248. — **Henry** (L.) Recherches sur les dérivés glycérides. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1874, 2. s., xxxvii, 36; 357; 521. — **Heynsius** (A.) Ueber die Zersetzungsprodukte vom Glycerin. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat. u. Heilk., Utrecht, 1861-4, iii, 240-252. Also, transl.: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 641-645. — **Kletzinsky** (V.) Ueber einige analytische Anwendungen des Glycerins und Modificationen der Hämatozin Probe. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 697-701. — **Larrieu** (F.) Analyse des diverses qualités de glycérine du commerce. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1874, vi, 267-270. — **Latour** (J.) Sur la préparation du glycérolé de sucrate de chaux et de son emploi pour la préparation oléo-calcaire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxv, 409-412. — **Nitsche** (F.) Notice sur la glycérine. Monit. scient., Par., 1874, xvi, 222-225. — **Paredes** (F. A.) De la glicérina, considerada químicamente y en sus aplicaciones á la farmacia. Gac. de sanid. mil. Madrid, 1875, i, 70; 109; 154. — **Perls** (M.) Ueber die Verwandlung des Glycerins in Zucker ausserhalb des thierischen Organismus. Königsb. med. Jahrb., 1862, iii, 341-344. — **Pomnades** (Des) de glycérine au point de vue du traitement des maladies des yeux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxii, 13-19. — **Posner.** Das Ungentum glycerini Allg. med. Centr.-Ztg. Berl., 1859, xxviii, 553-557. — **Rosenthal** (M.) Ueber das Glycerin als Lösungsmittel für subkutinäre Injektionsstoffe. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 5-10. — **Studer.** Ueber Glycerin. Schweiz. Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1855, xi, 233. — **Surnu** (G.) De la glycérine, considérée comme excipient médicamenteux; nouve les formules de glycérolés liquides et solides. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxi, 72; 131. — **Ustinowitsch** (C.) Ueber die angebliche zuckerzersetzende Eigenschaft des Glycerins. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xiii, 453-460. — **Vizier** (F.) De l'emploi de la glycérine pure dans la préparation des pâtes et des pilules. Union pharm., Par., 1875, xvi, 97.

Glycerin (Physiological and therapeutical action of).

See, also, **Ear (Diseases of), Phthisis, Skin (Diseases of), Treatment of.**

BURGEMEISTER (A.) Das Glycerin, etc. 8°. *Berlin, 1871.*

CREVAUX (A.-H.) * Recherches sur la glycérine. 4°. *Strasbourg, 1856.*

DEMARQUAY. Mémoire sur la glycérine et ses applications à la chirurgie et à la médecine. 8°. *Paris, 1859.*

See, also, *infra.*

———. The same. 2. éd. 8°. *Paris, 1863.*

———. The same. roy. 8°. *Paris, 1867.*

GATINE (L.-H.) * Quelques mots sur la glycérine et particulièrement de son emploi dans les affections cutanées. 4°. *Paris, 1865.*

HARTSHORNE (H.) A monograph on glycerine and its uses. 12°. *Philadelphia, 1865.*

PRUNIER (L.) * Étude chimique et thérapeutique sur les glycérides. 4°. *Paris, 1875.*

———. The same. 8°. *Paris, 1875.*

TISNÉ (C.) * De l'usage interne de la glycérine et de ses effets thérapeutiques. 4°. *Paris, 1882.*

VELASCO (C.) * De la glycérine dans le traitement des plaies et ulcérations des muqueuses. 4°. *Paris, 1873.*

Adolphus (J.) Glycerine. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 26-29. — **Amidon** (R. W.) A study of the physiological and toxic effects of glycerine in lower animals. Arch. Med., N. Y., 1881, vi, 107-114. — **Cap.** Nouvelle méthode sur la glycérine. Union méd., Par.,

Glycerin (*Physiological and therapeutic action of*).

1856, x, 105.—**Catillon** (A.) De l'emploi de la glycérine à l'intérieur associée au quinquina et aux sels de fer. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1876, 44-48. *Also*: France méd., Par., 1876, xxiii, 271. — Étude des propriétés physiologiques et thérapeutiques de la glycérine. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2. s., iv, 83-118. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1877, 1, 146-148. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxiv, 194-196. *Also* [Abstr.]: Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 350. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 56. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1877, 173-175. — Étude des propriétés physiologiques et thérapeutiques de la glycérine; analyse du gaz de l'expiration après l'ingestion de la glycérine. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1878, 2. s., v, 144-163. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 453-455. *Also* [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. de thérap. 1877, Par., 1878, 2. s., iv, 161-164. [Rap. de C. Paul], 11-33.—**Crawcour** (J. L.) Glycerine as an internal remedy. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1854-5, i, 469-471.—**Cummings** (H. T.) Glycerine. Maine M. & S. Reporter, Portland, 1858-9, i, 4; 49; 97.—**Davasse** (J.) Note de matière médicale et de thérapeutique sur la glycérine. Art méd., Par., 1858, viii, 110; 265; 336. *Also*, transl.: Morgagni, Napoli, 1858, ii, 95; 161.—**van Decu** (L.) Ueber Bildung von Zucker aus Glycerin im Thierkörper. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1861-4, iii, 25-84.—**Demange** (E.) De la glycérine comme médicament interne. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 321-329.—**Demarquay**. Mémoire sur la glycérine et ses applications à la chirurgie et à la médecine. Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xv, 360; 401; 411. *Also*: Rev. de thérap. méd. chir., Par., 1860, [viii], 175; 202; 230; 261.—**Deschamps**. Note sur la glycérine. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 242. — De la glycérine au point de vue de la pharmacologie et de la thérapeutique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxxv, 352-360.—**Duquesnel** (H.) Applications de la glycérine. *Ibid.*, 1869, lxxvii, 410-413.—**Fanté** (L.) Therapeutisches über Glycerin. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 133.—**Fischer** (H.) Das Glycerin und dessen Verwerthung in der Behandlung von Krankheiten. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1866, vii, 65; 73; 83; 91; 97; 108.—**First** (L.) Ueber die Wirkung des Glycerin in der gynäkologischen Praxis. Wechbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1868, xxiv, 112-114. *Also*: Wien. med. Presse, 1868, ix, 275-278. *Also*: Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xliii, 102.—**Glachon**. De la glycérine comme topique. Bull. méd. du nord, Lille, 1865, 2. s., vi, 65-74.—**Griscou** (J. H.) Ou the therapeutic value of glycerine. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1868, 125-130.—**Guibert** (V.) Note sur l'emploi de la glycérine. [Rap. de Coppée.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1856, xxiii, 225; 232.—**Gustin**. Un mot sur la préparation de la glycérine et sur l'emploi de la glycérine et tannin comme pansement de la vaginite. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, 1, 537-541.—**Jones** (J.) On the external use of glycerine as a sudorific. Lancet, Lond., 1861, ii, 592.—**Labbé** (E.) Glycérine. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1882, 4. s., 318-362.—**Lewin** (L.) Ueber den Einfluss des Glycerins auf den Eiswumsatz. Ztschr. f. Biol., München, 1879, xv, 243-251.—**Lindsay** (W. L.) Experimental notes on glycerine. Edinb. M. J., 1855-6, i, 1089; 1856-7, ii, 207; 915.—**Luchsinger** (B.) Zur Wirkung subcutaner Glycerin-Injectionen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 1-3.—**Luton**. Note sur l'application de la glycérine à la thérapeutique externe. Compt. rend. Soc. de biol. 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 177-182. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 48-50.—**McCormack** (H.) On glycerine. Dublin M. Press, 1856, xxxvi, 211.—**Marieni** (L.) Degli usi terapeutici della glicerina. Ann. univ. di med., Milano, 1856, elviii, 540.—**Mikulicz** (J.) Ueber die Beziehungen des Glycerins zu Coccolbacteria septica und zur septischen Infection. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii, 253-327.—**Munk** (L.) Ob Glycerin ein Nahrungsstoff ist. Arch. f. Physiol., Leipz., 1878, 565. — Dio physiologische Bedeutung und das Verhalten des Glycerin im Organismus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxvi, 119-135.—**Faupert**. De la glycérine dans les affections hyperesthésiques de la peau et le peupement des plaies. Mout. d. hôp., Par., 1858, vi, 617.—**Plösz** (P.) Ueber die Wirkung und Umwandlung des Glycerins im thierischen Organismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xvi, 153-156. *Also*, transl.: Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 1069-1072.—**Robin** (C.) Note sur l'action de la glycérine et de l'acide chromique sur les tissus. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 590.—**Ronning** (P.) Om Glycerin. Hosp.-Tid., Kjobenh., 1858, i, 31.—**von Schrott** (C.) jun. Glycerin. Med. Jahrb., Wien, 1872, ii, 493-495.—**Scumola** (M.) Dell' uso della glicerina nella cura dei processi acuti. Arch. med. ital., Torino, 1883, ii, 241-247. *Also*: Riv. clin. o terap., Napoli, 1883, v, 49-52.—**Smith** (W. A.) On the employment of glycerine in the treatment of diseases of the eye. Lancet, Lond., 1862, ii, 387.—**Startin** (J.) Glycerino. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 469.—**Stearns** (F.) Notes upon glycerine. Med. Indep., Detroit, 1857-8, iii, 241-247.—**Su-**

Glycerin (*Physiological and therapeutic action of*).

run. Considérations générales sur les propriétés de la glycérine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 171-174.—**Tidd** (C. H.) Glycerino as a therapeutic agent. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 259-269.—**Tilt** (E. I.) On the use of glycerine in surgery and medicine. Lancet, Lond., 1863, i, 383.—**Vidal Solares**. De las varias aplicaciones medicas de la glicerina. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1880, iii, 326-332.—**Wardner** (H.) Glycerine; inaugural thesis. Northwest M. & S. J., Chicago, 1856-7, xiii, 247-252.—**Zcissl** (H.) Das Glycerin und dessen Anwendung als äusserliches und innerliches Heilmittel. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 289-291.—**Zimmerman**. Emploi de la glycérine à l'intérieur. J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, 1, 546-549.

Glycerin (*Toxicology of*).

Dujardin-Beaumez & Andigé. Sur les propriétés toxiques de la glycérine. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1876, Par., 1877, 2. s., iii, 88-103. *Also*: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1876), 1877, 2. s., xiii, 253-265. *Also*: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1876, xci, 51-66. *Also*: Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 849; 873; 906.—**Léouffre**. Empoisonnement par la glycérine. Lyon méd., 1880, xxxiv, 579-581.—**Schwahn**. Ueber die Art, wie das Glycerin Hämoglobinurie macht. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1878, viii, 165-174.

Glycerin as a preservative.

See, also, Vaccine matter (Preservation of) in glycerine.

Duquesnel (H.) Des glycéro-extraits ou de la conservation des extraits par la glycérine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxix, 164-168.—**Luton** (M.-A.) Note sur une nouvelle application de la glycérine; conservation des matières organiques au moyen de cette substance. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 11-14.

Glycerin (*as a preservative*).

See, also, Vaccine matter (Preservation of) in glycerine.

Duquesnel (H.) Des glycéro-extraits ou de la conservation des extraits par la glycérine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxix, 164-168.—**Luton** (M.-A.) Note sur une nouvelle application de la glycérine; conservation des matières organiques au moyen de cette substance. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 11-14.

Glycogen.

See, also, Glucose; Glycosuria; Liver; Liver (Glycogenic function of); Sugar in animals.

Bürcke (E.) Ueber eine neue Methode Dextrin und Glycogen aus thierischen Flüssigkeiten und Geweben abzuscheiden und über einige damit erlangte Resultate. 8°. [Wien, 1871.]

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., 1871, lxiii, 2. Abth.

Meding (C. T. B.) * Ad naturam glycogenii. 8°. Lipsia, 1860.

van Roijen (A. E.) * Over suikervorming in het dierlijk organisme. 8°. Leiden, 1864.

Schiele (A.) * Das Glycogen in normalen und pathologischen Epithelien. 8°. [Bern, 1880.]

Schulz (C.) * Beiträge zur Geschichte des Glycogen. 8°. Berlin, 1877.

Stokvis (B. J.) * De glucogenesi in hepate ejusque nexu cum excretionem sacchari in diabete mellito. 8°. Drusi Burgia, 1856.

Stüde (F. G.) * Ueber glycogene Substanzen. 8°. Würzburg, 1863.

Weiss (S.) Zur Statik des Glycogens im Thierkörper. 8°. [Wien, 1871.]

Aboles (M.) Beiträge zur Kenntniss des Glycogens. Med. Jahrb., Wien, 1877, 550-558. — Berichtigung zur Arbeit von Küzl und Borntraeger: "Ueber die elementare Zusammensetzung des Glycogen". Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880-81, xxiv, 435-488.—**Afanassjew** (M.) Zur Frage von der Vertheilung des Zuckers im Körper. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1881, vi, 203.—**Bernard** (C.) Sulla origine dello zucchero nella economia animale. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1850, iv, 78-84. — De la matière glycogène considérée comme condition de développement de certains tissus chez le fœtus avant l'apparition de la fonction glycogénique du foie.

Glycogen.

J. de la physiol. de l'homme, Par., 1859, ii, 326-337. — J. de la matière glycogène chez les animaux dépourvus du foie. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1859, Par., 1860, 3. s., i, 53-55. — Recherches sur l'origine de la glycogénie dans la vie embryonnaire; nouvelle fonction du placenta. *Ibid.*, 101-107. — La fonction organique de la glycogénie. *Union méd.*, Par., 1873, 3. s., xv, 873-880. — Critique expérimentale sur la glycémie; la glycémie est le résultat d'une fonction physiologique; elle prend sa source dans l'organisme et non dans l'alimentation. *Gaz. méd.* de Par., 1876, 4. s., v, 208; 301; 314; 402; 426. — **Bizio** (G.) Sopra il glicogeno negli animali invertebrati; nuove indagini. *Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti*, Venezia, 1880-81, 5. s., vii, 399-405. — I suoi studi sul glicogeno, da lui difesi contro il Krukenberg ed il Bernard. *Ibid.*, 1881-2, 5. s., viii, 189-196. — **Bohm** (R.) Zur Abwehr. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1881, xxv, 381. — **Böhm** (R.) & **Hoffmann** (F. A.) Ueber das Verhalten des Glykogens nach Injection desselben in den Blutkreislauf. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1877, vii, 489-494. — Beiträge zur Kenntniss des Kohlehydratstoffwechsels. *Ibid.*, 1878, viii, 271-308. — Ueber die Einwirkung von defibrinirtem Blute auf Glykogenlösungen. *Ibid.*, x, 1-11. — Beiträge zur Kenntniss des Glykogens und seiner Derivate. *Ibid.*, 12-18. — **van den Broek** (J.) Nader onderzoek van eenige der voornaemste methoden, aangegeven om de aanwezigheid van suiker in de vloeistoffen van het dierlijk ligchaam aan te toonen. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1846-7, 2. s., ii, 77-103. — Onderzoekingen over de vorming van suiker in het organisme der dieren. *Ibid.*, 1850-51, 2. s., vi, 93-111. — **Buflini** (G.) Dell' azione della bile sul glicogeno epatico. *Sperimentale*, Firenze, 1878, xlii, 463-469. — **Chandelon** (F.) Sur l'influence du courant sanguin et de l'afflux nerveux sur le contenu en glycogène des muscles. *Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg.*, Brux., 1876, 2. s., xlii, 836; 885. — **Chanveau**. Sur la glycogénie. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1856-7, xxii, 838-843. Also: *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 562-565. Also: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1857, i, 729-734. — **Coignard**. Les alcalins s'opposent à la formation du sucre; ils ne brûlent pas le sucre formé. *J. de thérap.*, Par., 1879, vi, 811-820. — **Dubois**. Note pour servir à l'histoire de la glycogénie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1883, 7. s., iv, 464. — **Ford** (W. H.) On the influence of temperature upon the transformation of glycogen and hepatic sugar. *N. York M. J.*, 1878, xxvii, 1-31. — **Forster** (J.) Ueber die Abstammung des Glykogens im Thierkörper. *Sitzungsb. d. math.-phys. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. zu München*, 1876, vi, 138-144. Also: *N. Repert. f. Pharm.*, München, 1876, xxv, 733-739. — **Glycogenesis** (On). *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1857, xix, 27-44. — **Kratschmer** (F.) Ueber das Glykogen. *Mith. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1878, iv, 49; 65. — Beiträge zur quantitativen Bestimmung von Glykogen, Dextrin und Amylum. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1880-81, xxiv, 134-164. — **Külz** (E.) Ueber den Blutzucker. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1876, vi, 143-147. — Kommt Glycogen in der ersten Anlage des Hühnchens vor? *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1880-81, xxiv, 61-64. — Bildet der Muskel selbständig Glycogen? *Ibid.*, 64-70. — Ueber eine Versuchsform Bernard's, welche die Entstehung des Glykogens aus Eiweiss beweisen soll. *Ibid.*, 70-74. — Ueber das Drehungsvermögen des Glykogens. *Ibid.*, 85-90. — Ueber eine neue Methode, das Glycogen quantitativ zu bestimmen. *Ibid.*, 90-94. — **Külz** (E.) & **Borntraeger** (A.) Ueber die elementare Zusammensetzung des Glykogens. *Ibid.*, 19-27. — Ueber die Einwirkung von Mineralsäuren auf Glycogen. *Ibid.*, 28-41. — **Luchsinger** (B.) Notizen zur Physiologie des Glykogens. *Ibid.*, 1878, xviii, 472-478. — **McKendrick** (J. G.) Glycogen and sugar. *Glasgow M. J.*, 1878, x, 164-169. — **Maydl** (K.) Ueber die Abstammung des Glykogens. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1873, iii, 186-199. — **von Meiring**. Ueber die Abzugsweg des Zuckers aus der Darmblöde. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1877, 379-415. — **Moreau** (A.) Expériences relatives à la glycogénie; note sur l'importance de la détermination des conditions physiologiques dans cette recherche. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1858, Par., 1859, 2. s., v, 2. — **Ogle** (W.) A hypothesis as to the ultimate destination of glycogen. *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1868, iii, 149-158. — **Panum** (L.) Om Glykogens og Sukkerets Oprindelse og Rolle i den dyrske Organisme. *Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh.*, Kjøbenhavn, 1866, 43-48. Also, Reprint. — **Pavy** (F. W.) The physiology of sugar in relation to the blood. *Med. Exam.*, Lond., 1877, ii, 531; 549. — A new line of research bearing on the physiology of sugar in the animal system. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 5; 43. — New researches, with demonstrations in relation to the glycogenic theory. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, i, 287. — **Pelouse** (E.) Note sur la matière glycogène. *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 705-707. — **Peyraud** (H.) Propriétés biologiques de deux isomères: le camphre du Japon et l'essence d'absinthe; leur influence sur la glycogénie. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.* *Compt.-rend.*, Par., 1873, i, 933-938. —

Glycogen.

Poincaré (L.) La glycogénie justifiée par l'examen des excréments chez les diabétiques. *Mém. Acad. de Stanislas* 1863, Nancy, 1864, 99-134, 1 pl. — **Salomonsen** (L. W.) Den animale Sukkerproduktions Physiologi og dens Forhold til Pathologien. *Biblioth. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1861, 5. R., iii, 325-405. — **Sanson** (A.) Sur la formation de la matière glycogène dans l'économie animale. [Rap. de Poggiale.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1857-8, xxiii, 953-968. Also: *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1858, i, 549-559. — Sur l'existence de la matière glycogène dans tous les organes des herbivores, et sur l'influence de l'alimentation sur la production de cette substance. *Ibid.*, 1859, ii, 104-107. — **Schiff** (M.) Sulla clichegia animale; nuove ricerche. *Morgagni*, Napoli, 1866, viii, 269-298. — **Schiff** (J.) Ueber den Einfluss der Temperatur auf den Glykogengehalt der Frosmuskeln. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1881, xix, 321. — **Seege** (J.) Zur Kenntniss der Zucker bildenden Fermente. *Wien. med. Wehnschr.*, 1878, xxviii, 25; 52. — Ueber die Umwandlung von Glycogen durch Speichel- und Pancreasferment. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1879, xix, 106-128. — **Stoane** (J.) On glycogenesis. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 368-370. — **Stone** (W. H.) On the effect of the voltaic current on the elimination of sugar. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1881, Lond., 1882, li, 724-726. — **Stüde** (F.) Ueber Glycogene Substanzen. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipzig, u. Heidelberg, 1864, 3. R., xxi, 28-33. — **von Vintschgau** (M.) & **Dielt** (M. J.) Ueber die Einwirkung warmer Kalklösungen auf Glycogen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1876, xiii, 253; 1878, xvii, 154. — **Warren** (J. W.) Glycogen. *Boston M. & S. J.*, 1883, cix, 171-174. — **Wolfberg** (S.) Ueber den Ursprung und die Aufspeicherung des Glykogens im thierischen Organismus. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1876, xii, 266-314.

Glycohaemia.

See, also, **Diabetes**; **Glycosuria**.
Bernard (C.) Critique expérimentale sur la formation du sucre dans le sang, ou sur la fonction de la glycémie physiologique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1876, lxxxii, 777; 1351; 1405; lxxxiii, 369; 407. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1876, xlix, 817; 825; 833; 849; 865. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1876, 4. s., v, 208; 301; 314; 402; 426. Also: *Ann. de chim. et phys.*, Par., 1876, 5. s., ix, 207-258. — **Venturini**. Nouveau procédé de dosage du sucre dans le sang. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1877, xxviii, 292-295.

Glyconin.

Berthier (P.) Du traitement des plaies par la glycine Sichel. *Tribune méd.*, Par., 1874, vi, 183.

Glycosamin.

LEDDERHOSE (G.) * Ueber Glykosamin. 80. *Strassburg*, 1850.
Also, in: *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1880, iv, 139-159.

Glycosuria.

See, also, **Burns** (*Complications, etc., of*); **Charcoal vapor** (*Toxicology of*); **Cholera** (*Asiatic, Diagnosis, etc., of*); **Diabetes**; **Glycohaemia**; **Paralysis agitans**; **Urine** (*Sugar in*).
BENNEWITZ (H. G.) * De diabete mellito, graviditatis symptomate. 80. *Berolini*, [1824].
CHOQUART (E.) * Considérations sur la pathogénie de la glucosurie. 40. *Paris*, 1878.
COUTURIER (L.) * De la glycosurie dans le cas d'obstruction totale ou partielle de la veine porte (glycosurie alimentaire de C. Bernard). 40. *Paris*, 1875.
— The same. 80. *Paris*, 1875.
GAULARD (M.) * De la glycosurie. 40. *Paris*, 1870.
GUENEAU (E.) * De la glycosurie passagère. 40. *Paris*, 1866.
IVANOFF (N.) * Beiträge zu der Frage über die Glycosurie der Schwangeren, Wöchnerinnen und Säugende. 80. [*Dorpat*], 1861.
LENEVEUX (G.) * De la glycosurie symptomatique. 40. *Paris*, 1878.
LOUVET (E.) * Sur la glycosurie (glycosurie des femmes en lactations). 40. *Paris*, 1873.
PRÉVOST (P.) * Étude sur la glycosurie passagère et en particulier sur celle observée dans la supputation. 40. *Paris*, 1877.
ROBINAUD (J.) * Étude sur la glycosurie alimentaire dans les cirrhoses du foie. 40. *Paris*, 1878.

Glycosuria.

UNLE (J. P.) *Experimenta de saccharo in nrinam aliquamdiu transeunte. 8°. *Lipsiæ*, [1852].

Andral. Documents pour servir à l'histoire de la glycosurie. *Courrier méd.*, Par., 1875, xxv, 124; 130.—**Blot (H.)** De la glycosurie physiologique des femmes en couches, des nourrices et d'un certain nombre des femmes enceintes. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 961-963. *Also:* *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1856, iii, 720. *Also, transl.:* *Am. M. Month.*, N. Y., 1857, vii, 15-18.—**Bordier (A.)** De la glycosurie dans la convalescence des maladies aiguës. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1868, ii, 183-190. *Also, Reprint.*—**Bricke (E.)** Ueber die Glykosurie der Wöchnerinnen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1858, viii, 321; 337.—**Burdell (E.)** Mémoire sur la glycosurie dans les fièvres paludéennes. *Union méd.*, Par., 1859, 2. s., iv, 389-393. —. De la glycosurie éphémère dans les fièvres palustres. *Ibid.*, 1872, 3. s., xiv, 368-372.—**Buzzard.** Glycosuria following cerebro-spinal concussion. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, i, 581.—**Capuzzioli (S.)** Intorno allo zucchero nell'orine delle donne gravide, puerpere e nutrice. *Sperimentale*, Firenze, 1858, 4. s., i, 421-428.—**Colrat (P.)** De la glycosurie dans les cas d'obstruction partielle ou totale de la veine porte (pyléphébite, cirrhose du foie, etc.). *Lyon méd.*, 1875, xviii, 553-558. *Also:* *Abeille méd.*, Par., 1875, xxxii, 168-170.—**Dechambre (A.)** Note sur la présence du sucre dans l'urine des vieillards. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1851-2, xi, 499-504.—**Gigon (C.)** De la glycosurie et de la glycoémie. *Union méd.*, Par., 1872, 3. s., xiii, 869; 892.—**Goldsmith (W. J.)** Glycosuria; with the report of a case. *Atlanta M. & S. J.*, 1866-7, vii, 433.—**Gubler (A.)** Sur la glycosurie temporaire dans l'état puerpéral. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1877, 6. s., iii, 327; 338.—**Harley (G.)** Contribution to the physiology of saccharine urine; on the origin and destruction of sugar in the animal economy. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1857, xx, 191-204. *Also, transl.:* *Arch. gén. de méd.*, Par., 1857, ii, 281-291.—**Heupel (A.)** Die Glycosurie im Wochenbette. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1875, viii, 312-325.—**Kirsten (T.)** Ueber das Vorkommen von Zucker im Harn der Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1857, ix, 437-441.—**Lailier (A.)** De la glycosurie chez les aliénés. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1869, 5. s., ii, 1-16. *Also, Reprint.*—**Lecoq (J.)** Réflexions sur quelques points de la glycosurie. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1863, x, 19; 35; 67.—**Minot.** Glycosuria. *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 102-105.—**Müller.** Ueber Glykosurie. *Memorabilien*, Heilbr., 1860, v, 26-29.—**Note** sur l'alimentation dans la glycosurie. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1869, lxxvii, 546-551.—**Paolucci (G.)** Valore della glucosuria intermittente. *Morgagni*, Napoli, 1876, xviii, 509-519.—**Parkes.** Glycosuria induced by the pressure of a clot on the fourth ventricle and medulla oblongata; fatal result. *Lancet*, Lond., 1860, i, 545.—**Pavy (F. W.)** The influence of an acid in producing a diabetic state of the urine. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1861, 3. s., vii, 209-215. —. On the production of glycosuria by the effect of oxygenated blood on the liver. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, ii, 38.—**Pharengoltz (V. I.)** O glikozurii v' peremehayushcheysya bolotnoi likhordakae. [Diabetes in malarial fevers.] *Moskov. med. gaz.*, 1876, xix, 585-589.—**Quinke (H.)** Symptomatische Glycosurie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1876, xiii, 529; 547.—**Riedel.** Ueber Glykosurie der Wöchnerinnen, Stillenden und Schwangeren. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.* in Berl., 1859, xi, 13-17.—**Schützenberger.** Observation de glycosurie, suivie de guérison. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1853, xiii, 129-136.—**Wiederhold (E.)** Ueber das Vorkommen von Zucker im Harn der Wöchnerinnen und Schwangeren. *Deutsche Klinik*, Berl., 1857, ix, 398. —. Die physiologische Glycosurie. *Ibid.*, 1858, x, 465.—**Yarrow (H. C.)** Temporary glycosuria, produced, apparently, by enforced sexual continence. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1882, xlvi, 64.

Glycyrrhiza and glycyrrhizin.

GOEZ (J. C.) *De glycyrrhiza. 4°. *Altdorfii*, [n. d.]

ROESCH (L.) *Beiträge zur Kenntniss des Glycyrrhizins. 8°. *Erlangen*, 1877.

SCHMID (J. A.) *De glycyrrhiza. sm. 4°. *Jenæ*, [1717].

WITTE (G. J.) *Meletemata de sacchari, maniti, glycyrrhizini in organismo mutationibus. 8°. [*Dorpat*], 1856.

Blackwell (E. T.) Glycyrrhiza as a conigent. *Phila. M. Times*, 1880-81, xi, 107.—**Ferrand (E.)** La glycyrrhizine. *J. de pharm.*, Brux., 1875, xxxi, 291-296. *Also:* *France méd.*, Par., 1875, xxii, 435.—**Janussen (A.)** Ueber die Süßholzwurzel. *Pharm. Post*, Wien, 1879, xii, 19-21.—**Page (D.)** On the use of the pulvis glycyrrhizæ compositus, a laxative preparation of the Prussian pharmacopœia. *Practitioner*, Lond., 1872, viii, 276-279.—**Pelissier.** Note sur la glycyrrhizine. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil.,

Glycyrrhiza and glycyrrhizin.

Par., 1882, 3. s., xxxviii, 99-103.—**Rode (C. N.)** Extractum glycyrrhizarum og sammes Anvendelse. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1867, xxi, 37-40.—**Roussin (Z.)** Sur la nature de la matière sucrée de la racine de réglisse; combinaison ammoniacale de la glycyrrhizine. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1875, xxxi, 392-401.

Glynn (T. R.) Introductory address delivered at the opening of the Liverpool Royal Infirmary School of Medicine. 19 pp. 8°. *Liverpool, T. Brakell*, 1876.

Glyptodon.

Burmester (H.) Bemerkungen über die Arten der Gattung Glyptodon im Museo público de Buenos Aires. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipz., 1865, 317-334, 2 pl.

Glyster (Gregory), pseudon. [Wm. Taplin?] The Æsculapian labyrinth explored; or, medical mystery illustrated, in a series of instructions to young physicians, surgeons, accouchers, apothecaries, druggists, and practitioners of every denomination, in town and country; interspersed with a variety of risible anecdotes affecting the faculty. 70 pp. 8°. *Dublin, Z. Jackson*, 1789.

Glytz (Joh. Georg.) [1658-]. Morbum convulsivum a viso spectro exposit. 24 pp. 4°. *Jenæ, typ. Nisianis*, [1682].

*De lumbricis. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1685].

For Biography, see Fasciulus (Angust. Henr.)

Gmach (Ferd. B.) *De hermaphroditismo. 15 pp., 1 pl. 8°. *Pragæ*, 1844.

Gmaidler (Carolus). *De chlorosi. 40 pp. 8°. *Vindobonæ, J. T. de Trattner*, [n. d.]

Gmelin (Christian Friedrich). *Ueber die Identität der Scropheln und der Tuberkeln. 52 pp. 8°. *Tübingen, G. Bähr*, 1841.

Gmelin (Christian Gottlob) [1792-]. *Diss. sistens analysis renum hominis, vaccæ, et felis. 46 pp. 4°. *Tubingæ, typ. Fuesianis*, [1814].

See, also, Schlossberger (J. E.) Vergleichende chemische Untersuchungen, etc. 12°. *Stuttgart*, 1840.

Gmelin (Eberhardus) [1751-]. *Diss. sistens experimenta de submersis, cum subjuncto examine phænomenorum in iis observandorum. 32 pp. 4°. *Tubingæ, typ. Fuesianis*, [1769].

Also, in: **FRANK (J. P.)** *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticinii*, 1789, vi, 78-132.

See, also, Diez (Carolus Philippus). De nova methodo inserendi variolas Anglicana. sm. 4°. *Tubingæ*, [1768].

von Gmelin (Ferdinand Gottlob) [1782-]. *Diss. sistens observationes physicas et chemicas de electricitate et galvanismo. 62 pp. 8°. *Tubingæ, lit. Fuesianis*, [1802].

Die Behandlung der ostindischen Cholera nach ihren verschiedenen Graden, Formen und Stadien. Aus den Angaben der vorzüglichsten Beobachter zusammengestellt und mit Belegen aus ihren Schriften versehen. Mit Zusätzen von Dr. Köstliu in Stuttgart. vi, 166 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, C. F. Osiander*, 1832.

See, also, Baron (Joh.) Der gegenwärtige Zustand der Vaccination. 8°. *Stuttgart*, 1840.—**Good (John Mason).** Die ostindische Cholera. 8°. *Tübingen*, 1831.—**Wunderlich (Carl Aug.)** Die Nosologie des Typhus. . . Mit einer Vorrede von Ferdinand v. Gmelin. 8°. *Stuttgart*, 1839.

Gmelin (G. A.) *Ueber den Winter-Schlaf und einige verwandte Erscheinungen bei den Thieren. 26 pp. 8°. *Tübingen, G. Bähr*, 1839. c.

Gmelin (Georgius Fridericus). *De gonorrhœa virulenta utroque in sexu, vulgo Drüpper et la chaudepisse. 20 pp. 4°. *Tubingæ, typ. J. C. Reisii*, [1700].

Gmelin (Gottlob, Joh. Georgius Wilhelmus). *De lipothymia hæmorrh: giam sistente. 25 pp. 4°. *Altorfii, lit. Hesselianis*, [1767].

Gmelin (Guilielmus Godofredus). *De theriaca. 24 pp. 4°. *Tubingæ, lit. H. Franckii*, [1720].

Gmelin (Joannes Fridericus) [1748-1804]. * Irritabilitatem vegetabilium in singulis plantarum partibus exploratam, ulterioribusque experimentis confirmatam proponet. 30 pp. 4°. *Tubingæ*, typ. Sigmundianis, [1768].

* An adstringentia et roborantia stricte sic dicta ferreo principio suam debent efficaciam? Resp. Benjam. Hoelder. 38 pp. 4°. *Tubingæ*, lit. Sigmundianis, [1773].

[Pr.] de aëris vitiosi exploratione. [Cum vitis candidorum Jo. Georgius Müller, Lud. Breithaupt, Car. Lud. Kuehn, et Gust. Lau. Jul. Muhrbeck.] 16 pp. 4°. *Göttingæ*, J. C. Dieterich, 1794.

Geschichte der Chemie seit dem Wiederanfleben der Wissenschaften bis an das Ende des achtzehenden Jahrhunderts. 3 v. 8°. *Göttingen*, J. G. Rosenbusch, 1797-9.

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc.

Gmelin (Joh. Fridericus). * De venenorum indole, ac judicatione disquisito extemporalis. 24 pp. 4°. *Tubingæ*, lit. H. Franckii, [1725].

Gmelin (Joh. Georg) [1652-1752].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Gmelin (Joh. Georgius) [1709-55]. * Celeberrimum Wurtembergiæ nostræ acidularum Teinacensium spiritusque vitrioli volatilis et ejus phlegmatis examen per reagentia, cum phenomenorum explicatione ex principiis ill. urbane herne. 48 pp., 1 tab. 4°. *Tubingæ*, lit. H. Franckii, [1727].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 89.

Gmelin (Joh. Philippus). * De mixtura simplice. 20 pp. 4°. *Tubingæ*, lit. H. Franckii, [1720].

Gmelin (Leopoldus) [1788-1853]. * Diss. sistens indagationem chemicam pigmenti nigri oculorum Taurinorum et vitulinorum, adnexis quibusdam in id animadversionibus physiologicis. 71 pp. 8°. *Göttingæ*, [1812].

Chimie organique appliquée à la physiologie et à la médecine; contenant l'analyse des substances animales et végétales; traduite de l'allemand d'après la seconde édition par J. Ineichen. [Prospectus by J. J. Virey.] 32 pp. 8°. *Paris*, Ferras jeune, 1823.

Hand book of chemistry, translated by Henry Watts (with index by H. Watts). 19 v. 8°. *London*, Cavendish Society, 1848-72.

See, also, **Tiedemann** (Friedrich). Recherches sur la route que prennent diverses substances, [etc.] 8°. *Paris*, 1821. — Die Verdauung nach Versuchen. 2 v. 4°. *Heidelberg u. Leipzig*, 1826-7.

For Biography, see *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1853, xxii, 404-407. — *Med. Alm.*, Berl., 1854, pp. xi-xix. — *Naturk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.*, 1854, vi, 178-189.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Gmelin (Ludovicus Theophilus). * Medicina in nucæ, sive idea compendii portatilis medici. 24 pp. 4°. *Tubingæ*, ære Sigmundiano, [1737].

Gmelin (M.) * Kann todter Knochen resorbirt werden? 36 pp. 8°. *Tübingen*, E. Riecker, 1862.

Gmelin (Philippus Fridericus). * Lumbrici teretis in ductu pancreatico reperti nec non aliorum p. n. observatorum in femina autocheire, historiam et examen [etc.] 28 pp. 4°. *Tubingæ*, typ. Schrammianis, [1738].

See, also, **Mauchart** (Burr. Dav.) De hypopo. 4°. *Tubingæ*, 1742.

Gmelin (R.)

See **von Elsasser** (Carl Ludwig). Zur Theorie der Lebenserscheinungen in comprimierter Luft. 12°. *Stuttgart*, 1866.

Gmelin (Rudolph). * Ueber die Krankheiten der Symphysis ossium pubis, während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. 50 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen*, H. Laupp, 1854.

Gmelin (Samuel Gottlieb) [1743-74]. * De analeptiis quibusdam nobilioribus, e cinnamomo, aniso stellato, et asafetida. 40 pp. 4°. *Tubingæ*, lit. Sigmundianis, [1763].

See also, **Oefinger** (Ferdinandus Christoph.) Problema practicum an achorum insitio, [etc.] sm. 4°. *Tubingæ*, [1762].

Gmünd.

See, also, **Hospitals** (Descriptions, etc., of), by localities.

WERFER (F. J.) Versuch einer medizinischen Topographie der Stadt Gmünd an der Rems, im Königreich Württemberg. 12°. *Gmünd*, 1813.

Stütz. Bemerkungen über die im Jahre 1801 in Schwäbisch-Gmünd herrschend gewesenen Krankheiten. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1802, 72-77.

Gnadenhütten.

HECKEVELDER (J.) Meteorological observations, made at Gnadenhütten, on the river Muskingum, at the distance of about one hundred miles to the west of Pittsburg, Penn.; begun May 20, 1800. *Phila. M. & Phys. J.*, 1804-5, 1, pt. 2, 134-144.

Gnathostoma.

CSOKOR (J.) Gnathostoma hispidum suis s. Cheiracanthus Diesing. *Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk.*, Wien, 1882, lvii, 1-22, 1 pl.

Gnauck (Traugott Guilielmus). * De imperio animi in circulationem ex febre illustrando. xii pp. 4°. *Lipsiæ*, ex offic. Langenhemia, [1770]. [Also, in: P., v. 58.]

* De irritabilitate partium corporis humani dissertatio prima. 31, 16 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex offic. Langenhemia, [1772]. [Also, in: P., v. 59.]

For Biography, see **Plaz** (Antonius Guilielmus).

Gnawing.

CHAKER & JOLYET. De l'acte de ronger, étudié chez les rats. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 73.

Gnecchi (Bernardino). Osservazioni sulla rabbia ossia sulla malattia cagionata dal morso di un cane o di altro animale arrabbiato, e del relativo metodo di cura. 141 pp. 8°. *Milano*, G. Pirotta, 1817.

Gnehm (Rob.)

See **Bolley**. Handbuch der technisch-chemischen Untersuchungen. 8°. *Leipzig*, 1874. — **Wiel** (J.) Handbuch der Hygiene. 8°. *Karlsbad*, 1878 [79].

Gniditsch (Petrus). * De morbis membranæ tympani. 34 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ*, ex offic. Langenhemia hæred. et Klüberthii, [1780].

See, also, **Ludwig** (Christ. Frider.) & **Gniditsch** (Petrus). De pulvere antherarum. 4°. *Lipsiæ*, 1778.

For Biography, see **Gehler** (Joannes Carolus).

Gniltontuoboadahcum; or, reports of a late election for president of the Lunarian Veterinary College. See [**Smiggers** (Jonathan)]. 12°. *London*, 1839.

Read title backwards: "Much ado about nothing".

Gnilius (Joh.)¹ * De vitro. 18 pp. 4°. *Argentorati*, typ. Spoorianis, [1711].

Gnilius (Joh.)² * De æolipyla. 32 pp. 4°. *Argentorati*, typ. J. H. Heitzii, [1743].

Gnocchi (Maurizio).

See **Berres** ([Chr.] Giuseppe). Risultamenti pratici circa la natura della colera in Lemberga ed il modo di curarla. 8°. *Milano*, 1831.

Gnuschke (Joannes Ednard) [1804-34]. * De hydrargiri in sanguinem receptione. 26 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, lit. A. Petschii, [1827].

Die Cholera in Polen, auf einer Reise durch einen Theil dieses Landes beobachtet. 24 pp. 8°. *Berlin*, G. Reimer, 1831. [P., v. 168; 203.]

Goa.

Notes sur la topographie médicale de Goa. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1868, ix, 168-173. — **Relatorio** sobre o estado em que se acha a saude militar, a saude publica, e o ensino medico-cirurgico no estado de Goa, bem assim a respeito das drogas proprias d'esta possessão. *Gaz. med. de Lisb.*, 1854-5 ii, 79; 96; 114; 192.

Goa powder.

See, also, **Eczema marginatum**; **Psoriasis** (Treatment of); **Ringworm**.

SEIDLER (P.) * Ueber Chrysarobin und die angebliche Chrysothansäure im Goapulver. 8°. Göttingen, 1878.

de Aguiar (J. M.) Historia natural da araroba. Gaz. med. da Bahia, 1878, 2. s., iii, 353-360. — Baker (T. R.) Goa powder. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 28-30. — Blane (H.) Notes sur l'usage externe de la poudre de Goa dans certaines maladies de la peau. J. de thérap., Par., 1875, ii, 373-377. — Campaia (R.) Della polvere di Goa nella cura di alcune dermatopie. Gior. internaz. d. se. med., Napoli, 1880, ii, 76-88. — Contribuição para a historia da araroba, pó de Goa e pó da Bahia; ácido chrysothanoico. Gaz. med. da Bahia, 1877, 2. s., ii, 269; 321; 363. — Lewin (L.) & Rosenthal (O.) Das Verhalten des Chrysarobins bei äusserlicher und innerlicher Anwendung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxv, 118-132. — Poudre (La) de Goa. France méd., Par., 1875, xxii, 563. — Rey (H.) Sur l'origine de la poudre d'araroba. J. de thérap., Par., 1878, v, 445-447. — da Silva Lima (J. F.) Araroba, suas applicações sob nomes diversos da India. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1875-6, xxvii, 393-402. Also, transl.: Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 249. — Apontamentos sobre a araroba. Gaz. med. da Bahia, 1878, 2. s., iii, 347-352. — Recherches sur l'arbre qui produit l'araroba. J. de thérap., Par., 1878, v, 362-364. — Thompson (J. A.) Deductions from three hundred and nineteen observations of the action of chrysarobin; a new emetic purge. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 607-609. — Vianna (C.) Araroba ou pó de Góa no tratamento de algumas afecções cutaneas. Correio med. de Lish., 1876, v, 183-187.

Goadby (Henry). A text-book of vegetable and animal physiology. Designed for the use of schools, seminaries, and colleges in the United States. xxxix, 313 pp. roy. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1858.

Also, Co-Editor of: **Medical** (The) Independent and Monthly Review of Medicine and Surgery, Detroit, 1856-7.

Goats (Disease of).

BÉNION (A.) Traité complet de l'élevage et des maladies de la chèvre. 12°. Paris, 1871.

Hansen (G.) Om en egen Sygdom (Kopper?) hos Gæden i Norge. Tidsskr. f. Vet., Kjøbenhavn., 1879, ix, 298-302. — Thomas. Des causes, des symptômes et du traitement de la maladie des chèvres, connue des Arabes sous le nom de hou-fride. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1874, xix, 6-8. Also: Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1875, xii, 3-8.

Gobart (Laurentius). Tractatus philosophicus de barometro. 77 l. 16°. Vienna, I. D. Voigt, 1716.

van Gobbelschroy (Guil. Jos.) * De seminis masculini secretione. 1782.

In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovanii, 1795, ii, 200.

* De tussi in genere. 1782.

In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovanii, 1795, ii, 331.

van Gobbelschroy (Petrus). * De hæmorrhagiis. 1759.

In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovanii, 1795, i, 5.

Gobbi (F.) Beiträge zur Entwicklung und Reform des Quarantänwesens. Nach eigener Anschauung. viii, 365 pp., 5 l. 8°. Wien, 1849.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Poitr. (Livr.)

Gobbus (Philippus). * Diss. amplexens historiam et curam epidemica febris, qua, finiente anno 1752, et incipiente 1753 Tergestes incolae vexavit. Vienna, 1754.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausannæ, 1760, vii, 829-830.

Gobée (Carolus). * De ratione mutua quæ phlegmementidum entericam nervique sympathici ganglia abdominalia inter et febrem nervosam intercedit et de cura febris exinde instituenda. 15 pp., 2 l. 4°. Bonnæ, typ. C. Georgii, [1831].

Klinische bijdragen tot de theorie en praktijk der genees- en heelkunde. xii pp., 1 l., 318 pp., 2 l., 12 tab., 1 pl. 8°. Utrecht, J. G. van Terveen & Zoon, [1839].

Die sogenannte ägyptisch-contagiöse Augenentzündung, mit besonderer Hinweisung auf ein neues Curverfahren. viii, 70 pp. 8°. Leipzig, P. A. Brockhaus, 1841.

Gobée (Carolus)—continued.

Pathologische Studien. 2 v. viii pp., 1 l., 237 pp.; vi pp., 2 l., 279 pp. 8°. Utrecht, J. G. van Terveen & Zoon, 1843-4.

The same. v. 3. xxii, 322 pp., 4 l. 8°. Amsterdam, J. H. Gebhart u. Comp., 1853.

With a second title-page: Klinische aantekeningen en verhandelingen.

Brieven over geneeskunde. 153 pp. 8°.

Deventer, D. J. Wiltedink, 1852.

Also Editor of: **Kliniek**, Utrecht, 1844-9.

Also, Co-Editor of: **Repertorium** (Het), Leiden, 1853-4. — **Practisch** Tijdschrift voor de Geneeskunde, Gorinchem, 1855-6. — **Nederlandsch** Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam, 1857-64.

Gobert (Émile). * Quelques considérations sur la pellagre. 40 pp. 4°. Strasbourg, 1861, No. 552, 2. s., v. 30.

Gobert (Franc. Carol. Paul.) [1830-]. * De cirsocele. 39 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1854].

Gobert (J.-F.-Gustave). * Sur les brûlures, considérées comme accidens. 30 pp. 4°. Paris, 1832, No. 13, v. 248.

Gobil (Émile). * Du mécanisme de la respiration. Quelques mots sur les plaies de poitrine, sur les causes de l'emphysème et sur celles des pneumocèles. 38 pp. 4°. Paris, 1858, No. 10, v. 618.

Gobin (M.-A.) Note sur les égouts de Lyon, au point de vue de l'assainissement de la ville. 12 pp. 8°. Lyon, Pitrat aîné, 1881.

Gobius niger.

Vaillant (L.) Note sur le développement des épines dans les écailles du gobius niger. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 339-341.

Goblet (Franciscus). * Disquisitio pathologico-anatomica ossium quorundam osteomalasia affectorum adnotationibus adjectis. 29 pp., 1 l. 8°. Bonnæ, typ. F. Kruegeri, 1863. c.

Goblet (H. F.) A theory of sight; or how we see and what we see. 310 pp. 8°. London, Chapman & Hall, 1869.

Gobley [—1876]. Recherches chimiques sur le jaune d'œuf. [Avec] rapport sur un mémoire ayant pour titre: Recherches chimiques sur le jaune d'œuf. Par Pelouz, rapporteur. 40 pp. 8°. Paris, De Fain & Thunot, 1846.

Recherches chimiques sur les œufs de carpe, lues à l'Académie nationale de médecine. 31 pp. 8°. Paris, E. Thunot & Cie., [1850].

Recherches chimiques sur la laitance de carpe, lues à l'Académie nationale de médecine. Suivies du rapport fait à l'Académie par une commission composée de MM. Gulbourn, Chevalier et Gantier de Claubry. 16, 6 pp. 8°. Paris, E. Thunot & Cie., 1851.

Repr. from: J. de pharm. et chim., Par., 1851.

Recherches chimiques sur les matières grasses du sang veineux de l'homme, lues à l'Académie nationale de médecine. Suivi du rapport fait à l'Académie par une commission composée de MM. Caventou, Chevallier et Le Caun. 16, 3 pp. 8°. Paris, E. Thunot & Cie., 1852.

Repr. from: J. de pharm. et chim., Par., 1852.

Recherches sur la nature chimique et les propriétés des matières grasses contenues dans la bile. 11 pp. 8°. Paris, E. Thunot & Cie., 1856.

Recherches chimiques sur les champignons vénéneux. Analyse du champignon comestible des couches. 12 pp. 8°. [Paris, E. Thunot & Cie., 1856.] [P., v. 780.]

Repr. from: J. de pharm. et chim., Par., 1856, xxx.

Essais analytiques sur le liquide lactiforme de MM. Gaudin et Choumara. 7 pp. 8°. Paris, E. Thunot & Cie.

Repr. from: J. de pharm. et chim., Par., 1856, xxx. For Biography, see Monit. J. de méd., etc., Par., 1876, i, 245-250 (Delpech).

Goblin (D.-J.) * Sur l'hydrophobie. vi, 7-25 pp. 4°. Paris, 1818, No. 230, v. 142.

Gobrecht (William H.) An inaugural address introductory to the course on anatomy delivered in the medical department of Pennsylvania College. 23 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1859. [Also, in: P., v. 101.]

— Valedictory address to the graduates of the medical department of Pennsylvania College. 16 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1860. [Also, in: P., v. 257.]

— Salutory to the class of the Medical College of Ohio. 20 pp. 8°. Cincinnati, R. W. Carroll & Co., 1867. [P., v. 148.]

— Also, Co-Editor of: **Fort Wayne** Journal of the Medical Sciences, 1881-2.

— See, also, **Wilson** (W. J. Erasmus). A system of human anatomy. 8°. Philadelphia, 1859.

Goburek (Henricus). * De ilco. 30 pp. 8°. Regimonti, A. Samter, 1851. C.

Goch.

— See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities.

Gocherand (Henri). * Sur les maladies des enfans. 18 pp. 4°. Paris, 1833, No. 164, v. 261.

Gocherand (P.-Paul). * Du phlegmon de l'aiselle. 30 pp. 4°. Paris, 1852, No. 89, v. 524.

Gocht (Ernst Wilhelm). * Ueber Pseudarthrosen nach Fracturen im Allgemeinen und über des Oberarms im Speciellen. 46 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1863. C.

Gock (Hermann). * Die Cholera-Epidemie zu Würzburg, Juli, August und September 1873. 35 pp., 3 pl. 8°. Würzburg, Stahel, 1874.

— Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1874, n. F., vi.

Gockelius (Christophorus Erasmus). * De aëre morbifico. 2 p. l., 20 pp. 4°. Altdorff, H. Meyer, [1694].

— * De herpette. 1 p. l., 16 pp. 4°. [Altdorff], H. Meyer, 1695.

Gockelius (Eberhardus) [1636-]. Enchiridion medico-practicum de peste atque ejus origine, causis et signis prognosticis, quin etiam præservationis ac curationis modo et antidotis . . . cui annexus est libellus de venenis. 4 p. l., 125 pp., 8 l., 119 pp., 7 l. 16°. Augusta Vindelicorum, G. Goebellius, 1669.

— Gallicinium medico-practicum sive consiliorum, observationum et curationum medicinalium novarum centuriæ duæ, cum dimidia. 11 p. l., 749 pp., 9 pl., 22 l., port. 4°. Ulmæ, G. W. Kühne, 1700.

— For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc.

Gockelius (Joh. Christophorus). Chirurgia medica, oder eine in der Medicin gegründete Wund-Artzney, worinnen in 5 Abtheilungen die Verränekungen, die Beinbrüche, die Wunden, die Geschwer, und Geschwulsten; ingleichen die Zustände der Augen in acht Abtheilungen, und zwar nach ihren Ursachen, Umständen, Zeichen, Prognosticis, und Curen aus dem Grunde abgehandelt worden. 4 p. l., 171 pp., 9 l. long 24°. Ulm, J. C. Wohler, 1704.

— Interleaved copy.

Goclenius (Rodolphus) [1572-1621]. Physiologia crepitus ventris, et risus, recognita explanata, et iteratio edita, cum ritu depositionis scolasticæ. 4 p. l., 173 pp. sm. 8°. Francofurti, in offic. Paltheniana, 1607.

— Tractatus de magnetica curatione vulneris, citra ullam et superstitutionem et dolorem, et remedii applicationem. Editio tertia prioribus longe correctior et locupletior. Accesserunt venenarum antiquitatis periapta et signaturæ, quibus, quousque et quantum sit habenda fides, si-

Goclenius (Rodolphus)—continued.

mul indicatur. 276 pp. 18°. Marpurgi, ex off. Hutwelckeriana, 1610.

— Bound with: PUTEANUS (Erycus). Ovi encomium, etc. 18°. Monaci, 1617.

— Physiognomica et chiromantica specialia; access. experimenta et observationes chiromantica, cum speciali judicio, hactenus a nemine visæ. 157, 31 pp. 12°. Halis Sax. et Hamburgi, J. Naumann, 1651-2.

— See, also, **Niphus** (Augustinus). De auguriis, libri ii, nec non de diebus criticis liber i, [etc.] 4°. Marpurgi, 1614.

Goczalkowitz.

Soolbad (Das) Goczalkowitz. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 257. — **Soolbad** Goczalkowitz. [Analysis.] *Ibid.*, 1862, xiv, 170.

Godalming.

Power (W. H.) Report to the local government board, on the sanitary state of Godalming and Farncombe. Nov., 1874. In: Collection of Special Reports, Great Britain, fol., Lond., 1874, ii, No. 101.

Godar (Guillaume-Lambert). Dissertation sur la nature, la manière d'agir, les espèces et les usages des antispasmodiques proprement dits; qui a remporté le prix de l'Académie des sciences et belles-lettres de Dijon en 1764. viii, 150 pp., 1 l. 8°. Dijon, F. des Venes, 1765.

Godard (Aimable-Jules). * Du bégaiement et de son traitement physiologique. 64 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 214.

— The same. 64 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1877.

Godard (Ernest) [1827-62]. Recherches sur les monorchides chez l'homme. 38 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1856. [Also, in: P., v. 892.]

— Repr. from: Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii.

— Études sur la monorchidie et la cryptorchidie chez l'homme. 164 pp., 4 pl. 8°. Paris, V. Masson, 1857.

— Repr. from: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1856, 2. s., iii.

— Recherches sur la substitution graisseuse du rein. 31 pp., 4 l., 3 pl. 8°. Paris, V. Masson, 1859.

— Recherches tératologiques sur l'appareil séminal de l'homme. 148 pp., 14 pl. 8°. Paris, V. Masson, 1860.

— Egypte et Palestine. Observations médicales et scientifiques. Avec une préface par M. Charles Robin. xxxi, 438 pp., port. 8°. (With atlas of 27 pl. 4°.) Paris, V. Masson, 1867.

— For Biography, see Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 581-595 (Duchaussoy). Also: Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, pp. v-xii, port. (B. Ball). Also: Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1865, ii, pp. lxxii-lxxxiii (M. Magnon). Also: Union méd., Par., 1862, 2. s., xvi, 289-301 (Duchaussoy).

Godard (Hippolyte). * Étude sur le traitement de l'éclampsie puerpérale. 62 pp. 4°. Paris, 1865, No. 140.

Godart (Auguste). * De l'emploi du nitrate acide de mercure. 21 pp. 4°. Paris, 1826, No. 37, v. 198.

Godart (Constant). * De l'obstruction stercorale. 42 pp. 4°. Paris, 1875, No. 300.

Godart (Ernest). * Sur l'absence congéniale du testicule. 68 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1858.

Godart (Fréd.-Aug.) * Sur le croup, ou angine trachéale des enfans. 24 pp. 4°. Paris, 1815, No. 248, v. 116.

Godart (J.-E.) * Sur les anévrysmes de l'aorte ouverts dans le péricarde. 52 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880, No. 237.

Godart (Jacques-Lambert). * Sur la rage, et le traitement qu'il convient de lui opposer. 28 pp. 4°. Paris, 1834, No. 344, v. 279.

- Godart** (Paul). * De la paralysie du nerf moteur oculaire commun, considérée surtout au point de vue syphilitique. 56 pp. 4°. *Strasbourg, E. Huder*, 1865.
- Godbold** (N.) A treatise on the nature and cure of consumptions; containing certificates and accounts of many extraordinary cures performed. 3. ed. 57 pp. 8°. *London, T. Geoghegan*, 1787. [P., v. 432.]
- Goddard** (Jonathan) [1617-74].
See **Some** observations made upon the Angola seed, etc. sm. 4°. *London*, 1682.
- Goddard** (Paul B.) Plates of the cerebro-spinal nerves, with references; for the use of medical students. 60 pp., 12 pl. 4°. *Philadelphia, J. G. Auver*, 1837.
See, also, **Curling** (Thomas Blizard). A practical treatise on the diseases of the testis, etc. 8°. *Philadelphia*, 1843.—**Moreau** (F. J.) A practical treatise on midwifery, [etc.] 4°. *Philadelphia*, 1844.—**Wilson** (Erasmus). A system of human anatomy. Am. ed. roy. 8°. *Philadelphia*, 1843.
- Goddard** (Quirinus Joh.) * De vitio hepatis organico. x, 56, iii pp., 1 pl. 8°. *Rotterdam, A. Wynands*, 1841.
Iets betreffende lithiasis salivalis. 26 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Rotterdam*, [1847].
Repr. from: *Kliniek, Utrecht*, 1847, iii.
- Godde de Liancourt** [Caliste-Auguste] [1805-]. Mannel pratique des maladies vénériennes des hommes, des femmes et des enfans, suivi d'une pharmacopée, à l'usage des gens du monde. xvi, 296 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1834.
- Goddée** (Louis-Joachim). * Du mode de pansement des plaies consécutives aux amputations. 51 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 15, v. 444.
- Godding** (Alvah) [1797-1875].
Godding (W. W.) Obituary. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 1042-1044.
- Godding** (William W.) Two hard cases; sketches from a physician's portfolio. iv, 5-257 pp. 16°. *Boston, Houghton, Mifflin & Co.*, 1882.
The last chapter in the life of Guiteau. 8 pp. 8°. *St. Louis*, 1882.
Repr. from: *Alienist & Neurol.*, *St. Louis*, 1882, iii.
- Godbert** (Eugène). * Sur les rétrécissemens syphilitiques du rectum. 88 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 496.
- Godefroy** (Carolus Pallak). * De podagra retrograda. 31 pp., 8 l. 4°. *Lugd. Bat., H. Coster*, 1770.
- Godefroy** (Richard). Compendium der Pharmacie. Chemisch-pharmaceutische Präparatenskunde, mit Berücksichtigung der Pharmacoepœa Austriaca, Hungarica, Germanica und der österreichischen Militär-Pharmacopœe, mit erläuternden Illustrationen, nebst Sammlung der wichtigsten Apotheker-Gesetze. xc, 1098 pp. 8°. *Wien, M. Perles*, 1880.
Title-page says 1882.
- Godefroi** (Michaël Jacobs). * De pnsu. 1 pl., 139 pp., 4 l. 8°. *Lugd. Bat., H. W. Hazenberg et soc.*, 1842.
De cholera en de openbare gezondheidsregeling in Nederland. 28 pp. 8°. *Hertogenbosch, gebr. Muller*, 1866. [P., v. 183.]
- Godefroy** (A.)¹ * Sur l'hépatite. 57 pp. 8°. *Paris, an VIII* [1800], v. 2.
- Godefroy** (A.)² * De Pastiche essentiali, considéré comme névrosé des bronches, suivi de quelques propositions de chirurgie. 28 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 104, v. 297.
- Godefroy** (Alp.) * De l'emploi du chloroforme comme anesthésique. 54 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 67, v. 542.
- Godefroy** (Arthur). * Sur l'emploi de l'extension continue dans le traitement des fractures du fémur. 36 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 459.
- Godefroy** (Auguste-César-François). * Sur l'hystérie. 37 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 11, v. 213.
- Godefroy** (Constant-André). * De l'hémoptysie. 38 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 237, v. 403.
- Godefroy** (E.)¹ * De la conjonctivite. 31 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 37, v. 458.
- Godefroy** (E.)² * De la rétroversion de l'utérus (spécialement de la rétroversion vers quatre mois et demi de grossesse). 31 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 86, v. 618.
- Godefroy** (Édouard-Alexandre). * Sur la maladie qui a régné épidémiquement en Navarre en 1812. vi, 7-26 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 253, v. 116.
- Godefroy** (F.-F.) * Sur la formation des substances végétales. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Strasbourg*, 1818, v. 48.
- Godefroy** (François-Victor). * I. De la marehe des affections tuberculeuses en général. II. [etc.] 76 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 256, v. 343.
- Godefroy** (J.-P.) Principes élémentaires de pharmacie, suivis chaëun d'un exemple de leur application à une opération de pharmacie Galénique, ou chimique; ouvrage destiné aux jeunes élèves commençant l'étude de cette profession. xii, cxv, 292 pp. 8°. *Paris, Tillaud frères*, 1826.
- Godefroy** (Joseph-Claude). * Sur le tétanos traumatique, suivi d'observations recueillies aux armées. viii, 9-30 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 44, v. 75.
- Godefroy** (L.-C.) * Sur quelques points de médecine et de chirurgie. 13 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 223, v. 227.
- Godefroy** (Lancien-Théodore). * Traitement de l'hémorrhagie utérine avant, pendant et après l'accouchement. 35 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 98, v. 240.
- Godefroy** (P. J.)
Co-Editor of: **Natur-** en geneeskundig Archief voor Neêrlandsch Indië, Batavia, 1844-5.
- Godefroy** (Paul) [1857-]. * Contribution à l'étude des kystes des os. 103 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 12.
- Godefroy** (S. G. E.) * Sur l'ophtalmie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 181, v. 234.
- Godefroy** (Théodore-Lucien-Joseph) [1807-69].
Hindiez (E.) Nécrologie. Bull. méd. du nord, Lille, 1869, 2. s., x, 209-213.
- Godefroy-Martin** (Jean). * Sur le choix d'une nourrice. 34 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 172, v. 299.
- Godelheim.**
Himly. Der Godelheimer Mineralbrunnen und das Bruchhäuser Wasser. Berl. med. Centr.-Ztg., 1836, v. 825-828.—**Seiler** (O.) Das Mineralwasser zu Godelheim an der Weser. J. d. pract. Heilk., Berl., 1826, lxii, 6. St., 67-103.
- Godélier** (Charles-Pierre) [1813-77]. * I. Quelle est l'action dissolvante de l'eau sur le quinquina? Faire connaître les préparations pharmaceutiques qui ont pour but les diverses dissolutions qui en résultent; comparer ces préparations entre elles. II. [etc.] 38 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 97, v. 327.
De l'influence des méthodes en pathologie. Discours d'ouverture du cours de pathologie médicale, prononcé le 6 novembre 1843 à l'hôpital militaire d'instruction de Strasbourg. 22 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1844.
For **Biography**, see Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle, 1878, no. 4, 61-84 (G. Drouineau).
- Godelle** (N.-C.-J.) * Sur la force vitale. 20 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 232, v. 50.
- Godelmann** (Joannes Georgius). Tractatus de magis, veneficis et lamiis, deque his recte cognoscendis et puniendis. 6 p. l., 115 pp., 5 l.; 68 pp., 18 l.; 147 pp., 14 l. 4°. *Francoforti, N. Bassawus*, 1601.

- Godemel** (J.-B.) * Traitement des kystes synoviaux tendineux à grains riziformes du poignet. 58 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 476.
- Godemer** (François). * Sur quelques poisons végétaux. 46 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 486, v. 56.
- Godenich** (Venantius). * De tinca. 16 pp. 8°. *Pestini, J. T. Trattner*, 1819.
- Godenier** (C.-E.-P.) De la fécondation et de l'éclosion artificielles des œufs de poissons et de l'éducation du frai suivant le procédé de MM. Gehin et Remy, pêcheurs des Vosges, et membres de l'Académie des sciences, d'après les renseignements fournis par M. Gehin, recueillis et mis en ordre. 22 pp. 8°. *Grenoble*, 1852.
- Godesberg.**
DICK (L.) Kurze Geschichte und Beschreibung von Godesberg, Brunnen- und Bade-Curort im Regierungs-Bezirk Köln, Kreis Bonn. 8°. *Bonn*, 1844.
THODEN VAN VELZEN (S. K.) De badplaats Godesberg; wegwijzer naar en aan het Godesberger waterbad. 8°. *Zutphen*, 1866.
BROCKHAUS. Die Godesberger Stahlquellen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 268. — **Finkelnburg.** Aerztliche Berichte über die Wirksamkeit der Wasserheil-Anstalt Godesberg bei Bonn in den Jahren 1862-4. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1863, xxxii, 121; 129; 169; 177; 1865, xxxiv, 133; 141; 149; 157. — Die neue Bohrerelle zu Godesberg, ein alkalisch-muriatischer Eisensäuchling. *Ibid.*, 1866, xxxv, 377; 385.
- Godet** (Albert). * De l'étiologie de l'urticaire. 46 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 55.
- Godet** (Georges) [1852-]. * Étude sur l'hygiène au Japon. 75 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 565. — Les Japonais chez eux; étude d'hygiène. 85 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1881.
- Godet** (Henri). * De l'art du dentiste, au point de vue de la pratique médicale. 67 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 62, v. 589.
- Godet** (O.-J.) * Sur la cataracte secondaire. 18 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 451, v. 319.
- Godet** (R.) * Recherches sur la structure intime du placenta du lapin. [Berne.] 48 pp., 2 pl. 8°. *Neuchâtel, A. Godet*, 1877.
- Godéy** (Aimé-Gabriel-François). * Sur le cancer de l'estomac. vi, 7-20 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 123, v. 260.
- Godéy** (Louis-Luc). * De l'allaitement artificiel comparé dans ses effets à l'allaitement par une nourrice. Dans quels cas l'un est-il préférable à l'autre pour la santé de l'enfant? 42 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1847, No. 135, v. 458.
- Godfrain** (Charles-François). * Sur les mamelles surméraires. 44 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 269.
- Godfrain** (Jules). * Sur l'hygiène des ouvriers des manufactures. 29 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 214, v. 524.
- Godfrey** (Mrs.) On the nature, prevention, treatment, and cure of spinal curvatures, and deformities of the chest and limbs, without artificial support or any mechanical appliances. 3. ed., carefully revised and enlarged. xv, 131 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1860.
- Godfrey** (C. B.) An historical and practical treatise on the venereal disease; illustrated with some remarkable cases. . . together with observations on a late publication of Dr. Buchan's on this complaint. xiii, 15-146 pp. 8°. *London, H. D. Symonds, [n. d.]*
- Godfrey** (E. L. B.) Dr. Edward Jenner's discovery of vaccination. 16 pp. 8°. *Philadelphia, Hoeftich & Senseman*, 1881.
- Godfrey** (John). Medicine and medicine men. Anniversary address, before the New Orleans Medical and Surgical Association, Dec. 20, 1882. 17 pp. 8°. *New Orleans, L. Graham & Son*, 1883. *Repr. from: N. Or. M. & S. J.*, 1883, x.
- Godfrey** (John Blennerhassett).
Memoir of Dr. Godfrey. *Midland M. Misc.*, Leicester, 1882, i, 40, port.
- Godfrin** (Alfred). * De l'alcool, son action physiologique, ses applications thérapeutiques. 92 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 140.
- Godier** (Frédéric) [1800-]. * De l'érysipèle phlegmoneux des membres. 22 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 64, v. 191.
See, also, Chailly (J.-N.) Précis de la rachidiorthosie, [etc.] 8°. *Paris*, 1842.
- Godillon** (Charles). * Sur la néphrite. 28 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 135, v. 186.
- Godin** [1813-40].
Demeaux. Éloge. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1840, xv, 417-420.
- Godin** (Adrien). * Sur l'ulcère de l'estomac. 44 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 180.
- Godin** (Emmanuel). * Sur l'uréthrite d'origine rhumatismale. 32 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 322.
- Godin** (Nicolas).
See de Vigo (Jean). De Vigo en français; la pratique et chirurgie de excellent maître Jehan de Vigo [etc.] 8°. *Paris*, 1542.
- Godin** (P.) [1857-]. * Sur l'éducation physique dans la famille et au collège. 83 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 3.
- Godinat** (Édouard). * Du muguet chez les nouveau-nés. 23 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 234, v. 276.
- Godinat** (Louis-Eugène). * Sur les fièvres palustres et sur la pneumonie intermittente. I p. l., 66 pp. 4°. *Châteauroux*, 1872, No. 58.
- Godineau** (Henri-François). * Sur l'odorat. 20 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 23, v. 74.
- Godineau** (L.) Études sur l'établissement de Karikal (côte de Coromandel); topographie, climat, population; maladies, mortalité, hygiène. 87 pp., 3 maps. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1858.
Repr. from: Revue coloniale.
- Godinez de Paz** (Antonio). Ocios médicos; dialogo, que de passo trata sobre el uso del agua en la medicina; explicacion de ocho principios médico-prácticos, y exposicion al primero de todos los aforismos de Hipócrates. 50 pp., 1 l., 295 pp. sm. 4°. *Salamanca, N. Villargordo*, 1766.
- Goding.**
See Fever (Malarial, History, etc., of), by localities.
- Godivier** (Fr.-Joseph). * Sur la pathogénie et le diagnostic de l'ulcère simple de l'estomac. 42 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 95.
- Godlee** (Rickman John). An atlas of human anatomy, illustrating most of the ordinary dissections and many not usually practised by the student, accompanied by an explanatory text. [196 pp. in 8°.] Parts I-V, 20 pl., 20 l. fol. *London, J. & A. Churchill*, 1877-8.
- Godlewski** (Antoine-Pierre-Linàres). * Sur le choléra; quelques considérations sur la transmissibilité et sa prophylaxie. 48 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 268.
- Godman** (John D.) [1794-1830]. Analytic anatomy; a lecture introductory to a course delivered in the Philadelphia Anatomical Rooms. 23 pp. 8°. *Philadelphia, W. Brown*, 1824. [*Also, in: P.*, v. 570; 843.]
— Anatomical investigations, comprising descriptions of various fasciæ of the human body; the discoveries of the manner in which the pericardium is formed from the superficial fascia, the capsular ligament of the shoulder joint from the brachial fascia; and the capsular ligament of the shoulder joint from the fascia lata. To which is added an account of some irregularities of structure and morbid anatomy; with a de-

- Godman** (John D.)—continued.
 scription of a new anatomical table. xiii, 14-134 pp., 10 pl. 8°. *Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea*, 1824.
- Contributions to physiological and pathological anatomy; containing observations made at the Philadelphia Anatomical Rooms. 86 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea*, 1825. [Also, in: P., v. 570.]
- Monitions to the students of medicine. A lecture. 20 pp. 8°. *Philadelphia, J. R. A. Skerrett*, 1825.
- Professional reputation. An oration delivered before the Philadelphia Medical Society. 24 pp. 8°. *Philadelphia, B. & T. Kite*, 1826. [Also, in: P., v. 763; 843.]
- A letter to Dr. Thomas P. Jones, editor of the Franklin Journal. 28 pp. 8°. *Philadelphia*, 1826. [Also, in: P., v. 843.]
- Anatomy taught by analysis. A lecture introductory to the course delivered in the Philadelphia Anatomical Rooms. 23 pp. 8°. *Philadelphia, N. Fry*, 1826. [Also, in: P., v. 843.]
- Introductory lecture to the course of anatomy and physiology, in Rutgers Medical College, New York. 44 pp. 8°. *New York, H. Stevenson*, 1826. [P., v. 118.]
- The same. 2. ed. 44 pp. 8°. *New York, H. Stevenson*, 1827. [Also, in: P., v. 827.]
- American natural history. Pt. 1. Mastology. 3 v. 8°. *Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea*, 1826-8.
- The same. 2. cd. 3 v. 8°. *Philadelphia, Key & Mielke*, 1831.
- A lecture introductory to the course of anatomy and physiology in Rutgers Medical Academy. 24 pp. 8°. *New York, W. A. Mercein*, 1827.
- Addresses delivered on various public occasions. With an appendix containing a brief explanation of the injurious effects of tight lacing upon the organs and functions of respiration, circulation, digestion, etc. 194 pp. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Carey*, 1829.
- Also, *Editor of: Western* (The) Quarterly Reporter of Medical, Surgical, and Natural Science, Cincinnati, 1822-3.—*Journal* (The) of Foreign Medical Science and Literature, Philadelphia, 1824.
- Also, *Co-Editor of: Philadelphia* (The) Journal of the Medical and Physical Sciences, 1825-7.
- See, also, **Cooper** (Astley). A treatise on dislocations. 8°. *Philadelphia*, 1825.—**Richerand** (A.) Elements of physiology. 8°. *Philadelphia*, 1823.
- For *Biography*, see *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1830, vi, 274.
- Also, **Gross** (S. D.) Lives of eminent American physicians. 8°. *Philadelphia*, 1861, 247-266 (T. G. Richardson). Also, **Sewall** (T.) An eulogy on Dr. Godman. 8°. *Washington*, 1830. The same. 12°. *New York*, 1832. The same. 8°. *New York*, 1840. Also, **Sketch** (A) of the life and character of Dr. . . . 12°. *Philadelphia*, [n. d.]

Godmanchester.

LEE (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Godmanchester. 8°. *London*, 1849.

- Godó** (Albert). * De l'herpès fébrile de la cornée. 52 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 525.
- Godot** (A.) [1857-]. * De l'érysipèle menstruel. 67 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 336.
- Godot** (Joseph-Étienne). * Du panaris. 48 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 214, v. 509.
- Godquin** (Charles-Angustin). * Observations pratiques sur l'emploi du seigle ergoté pour combattre l'inertie utérine. 34 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 244, v. 255.
- Godrich** (Francis) [1796-1881].
Obituary. *Lancet*, Lond., 1881, i, 481.

Godron (Domique-Alexandre). * De l'implantation du placenta sur l'orifice interne du col utérin. 70 pp. 4°. *Strasbourg*, 1833, No. 64.

De l'espèce et des races dans les êtres organisés et spécialement de l'unité de l'espèce humaine. 2. éd. 2 v. 472, 429 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1872.

Godt (Bonifacius). * Morborum differentia quoad eorum subjecta. 18 pp., 1 l. 4°. *Tubinge, typ. L. F. Fuesii*, 1770.

Godwin (George).

Editor of: Builder (The), London, 1843-7.

Godwin (Jocsephus). * De epilepsia. 1 p. l., 50 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie*, 1769.

Godwin (Mary Woolstonecraft).

D. Death of Mary Woolstonecraft Godwin from retained placenta. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, ii, 217.

Godwin-Austen (Robert A. C.) Address to the geological section of the British Association, Norwich, August 19, 1868. 9 pp. 8°. [n. p., 1868.]

Gody (L.-Maurice). * Sur la paralysie. 43 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 61, v. 307.

Goëau-Brissonière (Armand-Léopold). * De l'état actuel de nos connaissances sur la maladie d'Addison. 38 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 13.

Goebel (Arthur) [1853-]. * Ueber Gesichtsnervalgien. 30 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1875].

Goebel (Carl Christian Tranggott Friedemann). De acido pyrotartarico. Pars I. 16 pp. 4°. *Jenæ, ex. offic. Maukii*, 1825.

Goebel (Carl Friedrich Wilhelm) [1800-]. * De tussi convulsiva et dulcamaræ in eam efficaciam. 31 pp. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii*, [1825].

Göbel (Christophorus). * De visu et auditu. 7 l. 4°. *Lipsiæ, G. Ritzsch*, [1628].

Göbel (Eduard). * Ueber Ophthalmia Aegyptiaca. 22 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1834.

Goebel (Gustavus Otto). * De colchico autumnali. 27 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Sturmii et Koppii*, [1843].

For *Biography*, see **Joerg** (Jo. Ch. Godo).

Goebel (Henricus) [1829-]. * De chlorosi. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1854].

Goebel (Joannes). * De febre soporosa. 36 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, [1838].

Die Fieber und deren Behandlung nach homöopathischen Grundsätzen. 483 pp. 8°. *Sondershausen, F. A. Eupel*, 1846.

Göbel (Joh. Melchior). * De lacte ejusque vitii. 12 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1684.

Goebel (Joseph Anton) [1797-]. * De aphthis. 24 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Heusleri viduæ*, [1818].

Goebel (Ludovicus Fried. Siegfriidus) [1796-]. * De catheterismo. 29 pp. 8°. *Berolini*, 1825.

Goebel (Prosper). * De quelques complications du côté de l'ombilic dans la périérite tuberculeuse. 48 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 317.

Goebel (Theophilus). * De catalepsi, adjecta historia melancholici catalepsi laborantis. 29 pp. 12°. *Berolini, G. L. Krause*, [1818].

Goecke (Augustus) [1838-]. * De typho abdominali. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1866.

Göckel (Christianus Fridericus). * De ossium tumoribus. 3 l., 48 pp. 4°. *Helmastadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1740].

* De quartana et hydropo per corticem peruvianum curatis. 24 pp. 4°. *Helmastadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1740].

Göckel (Christianus Ludovicus) [1662-1736]. * De convulsione ad praxin clinicam accommodata. 16 pp. 4°. *Jenæ, typ. vid. S. Krebsi*, [1683].

- Göckel** (Christianus Ludovicius)—continued.
— *De hydrope. 32 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1685].
- Göckel** (Christophorus Ludovicius) [1689—].
*De incubo, ex epitome praxeos clinicae. 20 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1708].
— *De serpentaria virginiana. 40 pp. 4°. *Jenæ, lit. C. Krebsii*, [1710].
For Biography, see **Wedelius** (Georgius Wolffgangus).
- Göckel** (Jo. Christianus). *De microscopiis simplicibus et theoreticis et practice consideratis. 44 pp., 1 pl. 4°. *Jenæ, lit. Fickelsherrianis*, [1733].
- Göckel** (Justus Jacobus). *De colostro. 20 pp., 2 l. 4°. *Altorfi, typ. J. G. Meyeri*, [1758].
[Also, in: P., v. 619.]
— De terra medicata Norico-Veldensi. 28 pp. 4°. *Altorfi, typ. J. G. Meyeri*, [1758].
- Göckel** (Philippus Casparus) [1720–59]. *Meditationes et animadversiones in novum systema botanicum sexuale Linnæi. 60 pp., 1 l. 4°. [*Helmstadt*], typ. *Schnorriani*, 1741.
- Göcking** (Henricus Georgius). *Commentatio de duobus casibus hydrocephali acuti infantum interni ætate anni 1850 Halis observatis. 31 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Schmidtianis*, [1851].
- Goedbloed** (G. Cornelius). *Diss. sistens rationem medendi hernias inguinales doctissimi Sotteau. 55 pp., 2 pl. 8°. *Daventriae, J. De Lange*, 1841.
- Goedbloed** (Joh. Antonius). *Diss. sistens observationes de morbillis. [Utrecht.] 1 p. l., iv, 52 pp. 8°. *Noviomagi, D. J. Haspels*, 1839.
- Goeddaeus** (Hermannus). Disquisitio hermetica de origine formarum et semini virtute plastica instructo. 6 pp. sm. 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1612. [P., v. 64.]
— De natura, differentiis, usuque partium in genere. 3 l. sm. 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1615. [P., v. 64.]
- Goeddertz** (Stephan). *Ueber Recidive von Abdominal-Typhus. 38 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1878.
- Goede** (Carolus Fridericus). Disp. phil. circularis iv. De motu corporum solidorum. 8 pp. 4°. *Francof. ad Viad., lit. P. Schwartzii*, [1739].
- Goede** (Frid. Guil.) *Pathologia dysentericæ. 56 pp. 8°. *Halæ, typ. Bathianis*, [1794].
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Goedecken** (Adolphus Alexand.) *De prurigne universaliter apparente. 43 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. *J. C. Schünmanni*, 1828.
- Goedecke** (Frid. Aug. Henric.) [1821—]. *De oleo æthereo cubæbarum experimenta nonnulla. 39 pp. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1850].
- Goedecke** (Fridericus Guilelm.) [1798—]. *De dissolutione ventriculi, sive de digestionem, quam dicunt, ventriculi post mortem. 8°. [*Berolini*], formis *Brueschckianis*, [1822].
- Goedecke** (Guilelmus) [1822—]. *Phlegmasia alba dolens. 24 pp. 8°. *Berolini, typ. C. Lindovii*, [1844].
- Goedecke** (Gustavus Adolphus). *De osteosathyrosi. 32 pp., 2 l. 8°. *Halæ, typ. Ploetzianis*, 1865.
- Gödekenn** (Joh. Henricus). *De maculis punctulis scintillis aliisque corpusculis visui observantibus. 34 pp. 4°. *Francof. ad Viad., typ. P. Schwartzii*, [1747].
- Goedel** (Gustavus). *De methodo galvanocaustica ejusque usu in clinico Gryphiswaldensi. 59 pp., 1 l. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike*, 1860. c.
- Goeden**. Bericht über die Cholera-Epidemie in Stettin im Jahre 1866. 47 pp. 8°. *Stettin, O. Spaethen*, 1867.
- Goeden**—continued.
— Zur Mechanik der Seelenthätigkeiten. 24 pp. 8°. *Neuwied u. Leipzig, J. H. Heuser*, 1871.
Repr. from: Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Neuwied, 1870, xvii.
- Goeden** (Adolph). Die Carboisation des Blutes als Heilmittel. iv, 60 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1853.
- Goeden** (Adolph. Ludov. Frider.) *De ophthalmia hæmorrhoidali, exemplo illustrata. 24 pp. 8°. *Jenæ, typ. F. Frommanni*, [1831].
- Goeden** (Bernardus) [1812—]. *De gangræna nosocomiali. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1838].
- Goeden** (Frider. Carolus Ludovicius). *Scarlatinae historia. 55 pp. 8°. *Jenæ, ex off. Prageri et soc.*, [1805].
For Biography, see **Gruner** (Christ. Gottfr.)
- Göden** (Hans Adolph) [1785–1826]. Von der Bedeutung und Heilmethode der Wasserschau. xvi, 301 pp. 8°. *Breslau, W. G. Korn*, 1816.
- Goedicke** (Car. Ernest. Adolph.) *Quæritur quæ tuberculosin pulmonum complicationes morbosæ organorum gastricorum comitari solent. 30 pp., 2 l. 8°. *Halis Sax., typ. Ploetzianis*, [1851].
- Goedicke** (Gustavus Bernardus Guilelmus) [1844—]. *De perturbationibus visus binocularis. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1866].
- Goedike** (Ernestus Julius). *Diss. exhibens exemplum metastasis scabiei et metaschematismi febris intermittens epicrisi illustratum. 15 pp. 4°. *Jenæ, typ. Schlotterianis*, [1829].
For Biography, see **Succov** (Guil. Carol. Frid.)
- Goedorp** (Victor). *Essai sur les climats équatortiaux, leur influence sur les Européens, et les moyens hygiéniques les plus propres à en préserver nos troupes. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Strasbourg*, 1826, v. 55.
- Goehde** (Jo. Carolus Ludolfus). *De trepani administratione. 64 pp. sm. 8°. *Halæ, in offic. Bathicæ*, [1797].
- Goehr** (Paul) [1844—]. *Ueber Bronchiektasie. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1869. c.
- Goeken** (Carolus). *De ætiologia febris intermittens. 27 pp., 2 l. 8°. *Halæ, formis Ploetzianis*, 1866.
- Göliche** (Andreas Ottomar) [1671–1744]. *De purgantibus specificis. 20 pp. 4°. *Halæ, typ. C. A. Zeitleri*, [1696].
— Epistola gratulatoria in qua de damnis purgantium in diathesi hecticoplythysico-hydroptica disseritur; ad Johann. Casparum Metzgerum impetrat, etc. 11 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. hæredum Brandenburgerianorum*, [1708].
— Epistola gratulatoria in qua commune refutatur præjudicium, medicos omnes Romæ olim abjectæ conditionis et servos fuisse, ad Christ. Burkhardum Hirschmannum impetrantem. 11 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. hæredum Brandenburgerianorum*, [1708].
— Historia anatomie nova æque ac antiqua . . . Una cum decade observationum physico-anatomico-chirurgicarum. 4 p. l., 224 pp., 15 l. 8°. *Halæ Magdeb., in offic. Rengeriana*, 1713.
— Epistola anatomica problematica nona. De cursu arteriarum per piam matrem cerebrum involventem, de tertia cerebri meningem, de arteriis membranarum cavitates ossis frontis supernarium radices et eas sub sella equina investientium, nec non de vasis arteriosis novis hepatis et diaphragmatis. Responso Fredericii Ruysebil. 12 pp., 1 pl. 4°. *Amstelædami, J. Pauli*, 1718. [P., v. 1094.]
— Spiritus animalis merens exul justarumque imputationum plenissime convictus adver-

Göliche (Andreas Ottomar)—continued.

sus virum clarissimum Joh. Philip. Burggravium, jun. doctorem medicum Francofurti ad Mœnum, qui eundem pristinis laribus avitisque sedibus, patrocinate sua cura restituere, et ab imputationibus, cæteroque justissimis, absolvere denovo, sed frustra conatus est, sententiæ Apollinis damnatoriæ justitiam denno defendente atque confirmante Andr. Ottomaro Göliche, medico . . . 4 p. l., 102 pp. 4°. *Francof. ad Viad., J. G. Conradi*, 1731.

— . Institutiones medicæ secundum principia mechanico-organica reformatæ in quibus ostensis nævis resectioe snpervenis atque inutilibus aliorum speculationibus, ea tantum traduntur, quæ usui vere medico inserviunt, perpetuumque inter theoriam et praxim nexum commonstrant . . . Una cum introductione brevi atque succincta in historiam litterariam auctorum, qui hanc elementarem artis medicæ partem ad hæc usque nostra tempora scriptis suis illustrare cordi habuere. 7 p. l., 515, 189 pp., 16 l., port. 4°. *Francof. cis Viad., J. G. Conradi*, 1735.

— . Introductio in historiam litterariam anatomes seu conspectus plerumque, si non omnium tam veterum quam recentiorum scriptorum, qui a primis artis medicæ natalibus ad hæc nostra usque tempora anatomiam operibus suis illustrarunt una cum indice nominum rerumque locupletissimo. 12, 540, 30 pp. 4°. *Francof. ad Viad., J. G. Conradi*, 1738.

— . See, also, **Burggravius** (Joannes Philippus). De existentia spirituum nervosorum. [etc.] 4°. *Francof. a. M.*, 1725.—**Glaser** (Joh. Phil.) De revellentibus ac derivantibus. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1709.

— . For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 71; 89.

— & **Bruckner** (Joh. Ottonis). De lue contagiosa bovillim genns nunc depopulante. *Francofurti*, 1730.

— . In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v. 712-744.

— & **Knaut** (Christianus). Disputatio medico-forensis, de mutilo medicinæ corpore resarciendo, per chirurgiam et pharmaciam postliminio revocandas. 3 p. l., 48 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1709].

— & **Kornmann** (Georgius Henricus). Disputatio physico-medica, de temperamento rum natura, characteribus ac diatesi morbosa. 2 p. l., 30 pp. 4°. [*Halæ Magdeb.*], typ. J. J. *Krebsii*, [1705].

— & **Premel** (Joh. Georgius). *Novum artificium curandi procidendum uteri veram. 22 pp., 1 pl. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1710].

— . Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, iii, 537.

— & **Stabel** (Georgius Fridericus). Spec. med. forens. quo demonstratur partum octimestrem vitalem esse et legitimum. 46 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1708].

Goelis (Leopoldus Antonius) [1765-1827]. Tractatus de rite cognoscenda et sananda angina membranacea. 178 pp. 8°. *Vienne, A. Strauss*, 1813.

— . Praktische Abhandlungen über die vorzüglicheren Krankheiten des kindlichen Alters. 2 v. x, 307 pp., 1 l., 1 tab.; viii pp., 1 l., 242 pp. 8°. *Wien, C. Gerold*, 1815-18.

— . A treatise on the hydrocephalus acutus, or inflammatory water in the head. Transl. from the German by R. Gooch. x, 279 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1821.

— . Translation of v. 1 of the preceding. For Biography, see Sitzungsbd. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1869, vi, 109-130 (A. Mörath).

Goeller (Rudolf). *Casuistischer Beitrag zur Lehre von der Tuberculose. 15 pp. 8°. *Berlin*, 1879.

Goellner (Carolus Christianus). *De inflammatione. 57 pp. 8°. *Halæ, typ. Baentschianis*, [1821].

Goemans (Hendrik). *Drie ziektegevallen, door den schrijver waargenomen. xii, 44 pp. 8°. *Leiden, P. H. van den Heuvel*, 1858.

Goemans (Hubertus). *De ictero. 4 p. l., 78 pp. 8°. *Lugd. Bat., L. Herding et fil.*, 1827.

Goemans (Joh. Leonard). *Drie gevallen van kraamvrouwenkoorts door den schrijver waargenomen. 1 p. l., 42 pp. 8°. *Leiden, D. J. Courée*, 1867.

Goemoeri (Davides) [1708-]. *De peripneumonia. 26 pp., 3 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1733].

— . For Biography, see **Hilscher** (Simon Paul).

Gömöry (David). *Diss. sistens tentamen de indole aëris Hungarici. 107 pp. 8°. *Vindobonæ, typ. J. T. de Trattner*, [1766].

Gönnér (Augustus Polycarpus Leberecht). *De præternaturalibus vasorum distensionibus particularibus. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. J. C. Hendelii*, [1767].

Gönnér (Fridericus Gebhardus Theodorus). *De motibus febrilibus febrium intermittentium indoli analogis. 16 pp. 4°. *Halæ ad Salam, aere Beyeriano*, [1763].

— . *De sanguinis mutata distributione ex ætatum vicissitudine. 34 pp., 1 l. 4°. *Halæ ad Salam*, [1763].

Goenong.

Maier (P. J.). Scheikundig onderzoek van twee minerale bronnen, gelegen aan den oostelijken voet van den Goenong Tjerimai, nabij de dessa Sangkanoesip, residentie Cheribon. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1861, xxiii, 390-398.

Goenong Scharie.

Mulder (G. J.). Water van Goenong Scharie. 8°. *Utrecht*, 1860.

Goepel (Carolus Ludovicus Angustus) [1784-]. *De talipedibus varis ac valgus eorumque cura. 75 pp., 2 pl. sm. 8°. *Lipsiæ, F. Richter*, [1811].

— . For Biography, see **Platner** (Ernest).

Goepel (Heino) [1833-]. *De lienis tumore. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, F. G. Nietack*, [1856].

Goepel (Herrmannus Ludovicus). *De osteomalacia adulatorum. 38 pp. 4°. *Lipsiæ, J. H. Nagel*, [1843]. [*Also, in: P.*, v. 143.]

— . For Biography, see **Heinroth** (Jo. Ch. Aug.)

Goepel (Julius) [1799-]. *De tetano. 23 pp. 4°. *Jenæ, typ. Schreiberi et soc.*, [1822].

— . For Biography, see **Succow** (Guil. Car. Frider.)

Goepel (Ottomar Ludovicus). *De cansis ischuriæ vesicalis earumque diagnosi. 31 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. J. H. Nagel*, [1844].

— . For Biography, see **Clarus** (Jo. Ch. Aug.)

Goepert (Heinrich Robert) [1800-]. *De plantarum nutritione. 35 pp. 8°. *Berolini, typ. I. F. Starckii*, [1825].

— . De acidi hydrocyanici vi in plantas commentatio. 3 p. l., 58 pp. 8°. *Fratislaviæ*, [1827].

— . Ueber die chemischen Gegengifte, zum Gebrauche für Aerzte, Wundärzte und Pharmaceuten, so wie für academische Vorlesungen. 2. Ausg. viii, 103 pp., 1 tab. 8°. *Breslau, J. Max u. Komp.*, 1843.

— . Skizzen zur Kenntniss der Urwälder Schlesiens und Böhmens. 57 pp., 9 pl. roy. 4°. *Dresden, E. Blochmann u. Sohn*, 1868. [*P.*, v. 410.]

— . [et al.] Die asiatische Cholera in Breslau während der Monate October, November, December 1831, beschrieben von den in den öffentlichen Cholera-Hospitälern zu Breslau angestellt gewesen Ober-Aerzten. xviii, 200 pp., 7 tab., 1 diag. 8°. *Breslau, J. Max u. Comp.*, 1832.

Göppingen.

See *Insane (Asylums for)*, by localities.

Görbersdorf.

See, also, **Davos.**

Breuer (H.) Berichte über die Heilanstalt in Görbersdorf in den Jahren 1862, 1863 und 1865. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Leipzig, 1863, n. F., ii, 187; 1864, n. F., iii, 70; 1866, n. F., v, 252. — Görbersdorf in Schlesien als Winteraufenthalt für Phthisiker. *St. Petersh. med. Wchnschr.*, 1883, viii, 126–129. — **Gelstrom.** Görbersdorf in Schlesien als Winteraufenthalt für Phthisiker. *Ibid.*, 1882, vii, 379–381. — **von Reichard** (W.) Ueber Görbersdorf als Heilanstalt für Lungenschwindsichtige. *St. Petersh. med. Ztschr.*, 1864, vi, 364–366.

Goercke (Joh.) [1750–1822]. Kurze Beschreibung der bei der königl. preuss. Armée stattfindenden Kranken-Transportmittel für die auf dem Schlachtfelde schwer Verwundeten. 32 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, Nicolai*, 1814.

Johann Görcke's Leben und Wirken geschildert bei Gelegenheit seiner 50jährigen Dienstjubiläumfeier am 16. Oktober 1817 auf Veranstaltung der königl. preuss. Militärärzte. 8°. *Berlin*, [1817].

For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven.

Goergen (B.) Privat-Heilanstalt für Gemüths-kranke in Wien eröffnet. 32 pp. 12°. *Wien, F. Wimmer*, 1820.

The same. Établissement privé à Vienne pour la réception des aliénés. 32 pp. 12°. *Vienne, F. Wimmer*, 1820.

Bound with the preceding.

Goergens (Jacob). * Ueber Amblyopie. 32 pp., 2 l. 8°. *Bonn, J. Trapp*, [1874].

Görge (Theodor). * Ueber die unter physiologischen Bedingungen eintretende Alkalescenz des Harns. [Göttingen.] 28 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1879.

Goericke (Albert). * Ueber die Chlorosis: eine viel verbreitete Krankheit der Jetztzeit. 28 pp., 2 l. 8°. *Halle, W. Plötz*, 1868.

Goering (Franciscus) [1825–]. * De variis pneumoniae speciebus. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1856].

Goering (Carolus Josephus). * De operationibus strumarum cysticarum. 27 pp. 8°. *Jenæ, typ. Schreiberi et fil.*, 1856.

Goering (Christianus Fridericus) [1803–]. * De inflammatione tunice propriae humoris aequi. 15 pp. 4°. *Jenæ, typ. Schlotteri*, [1827].
For *Biography*, see **Stark** (Joannes Christianus).

Goering (Ernestus Henricus) [1840–]. * De tracheotomia. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1865].

Goering (Franciscus Josephus Balthasar). * De hymene. 16 pp., 1 pl. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, [1763].

Goering (Fridericus Guilielmus Gustavus). * De nervis vasa præcipue extremitatum adcutibus. 19 pp. 4°. *Jenæ, typ. Branii*, [1834].

Goering (Hugo Constantinus) [1823–]. * De prosopalgia. 32 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1848].

Göring (Karl). * Ueber das Vorkommen von Krebs im Gefässsystem. 28 pp. 8°. *Giessen*, 1854.

Goering (Lebrechtus) [1839–]. * De hæmatemesi, diversorum morborum symptomate. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1865].

Goertiz (Joh.) * De subitanea morte a sanguine in pericardium effuso. 1 p. l., 35 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, [1731].

Also, in: **HALLER.** *Disp. ad morb. [etc.]* 4°. *Lausanne*, 1757, ii, 582–606.

* De hydropo aliis morbis succedente. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, [1732].

Görtitz (Joh. Adam). Nachrichten von dem böhmischen Bitter-Wasser, darinnen von des-

Görtitz (Joh. Adam)—continued.

sen Ursprung, Ursache seiner Bitterkeit, rechten Gebrauch, purgirenden Kraft und nutzbaren Wirkung in verschiedenen Krankheiten, gehandelt wird. 7 p. l., 113 pp., 3 l. 12°. *Regenspurg, C. G. Seiffart*, 1726.

The same. 6 p. l., 113 pp., 3 l. 12°. *Regenspurg, J. C. Peetz*, 1727.

The same. Neuere Nachrichten [etc.] 7 p. l., 113 pp., 3 l. 12°. *Regenspurg, J. C. Peetz, u. Bader*, 1738.

The same. Vermehrte Nachrichten, [etc.] Nach der Regenspurger dritten Auflage die vierdte. 1 p. l., 121 pp., 3 l. 12°. *Leipzig*, 1730.

Goerl (Richard). * Weitere Mittheilungen über die Thoracocentese. 51 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1877.

Görlitz.

See, also, **Nervous system (Diseases of, Hospitals for)**.

Geburts- und Sterblichkeits-Verhältnisse im Stadtkreise Görlitz während der Jahre 1881–2. Veröffentlicht. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1882, vi, 231; 1883, vii, 191. — **Knebel** (I. G.) Bemerkungen über die vorzüglichsten während des vergangenen Jahrs in Görlitz beobachteten Krankheiten. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1801, 33–44.

Krankheiten in Görlitz im Jahr 1801. *Ibid.*, 1805, 65–124. — **Uebersicht** der Geburts- und Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Görlitz in den Jahren 1877 und 1879–80. Veröffentlicht. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1878, ii (Beilage No. 20): 1880, iv, 62; 1881, v, 47.

Goerlitz (Countess of).

See **Combustion (Spontaneous)**.

von Goerlitz (Carolus Augustus Ernestus). * Disquisitiones in vim nervorum ad metastases. 35 pp. 12°. *Tübingæ, typ. Reissianis*, [1819].

Goerlitz (Gustav). * Die Milch in medicinisch-polizeilicher Hinsicht. 14 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1837.

Goerlitz (Jul. Frid. Guil.) [1840–]. * De morborum hereditate. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1863].

Goerlitz (Paul) [1850–]. * Ueber die Bedeutung des Soranus Ephesus als Geburtshelfer. 39 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1873].

Goerner (Carl Gottlob). * De insanis. 24 pp. 4°. *Erfordis, stanno Heringiano*, [1753].

Goerner (Gustavus). * De cholera, inprimis ea quæ per æstatem a. mdcccxxx Lipsiæ observata est. 32 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1830].

For *Biography*, see **Kuehn** (Car. Gott.)

Goerres (Franciscus) [1809–]. * De acidorum mineralium et cubearum facultatibus in blennorrhœa. 46 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].

von Görres (J.) Ueber das medicinische System von Ringeis. 39 pp. 8°. *Regenspurg, G. J. Manz*, 1841.

Repr. from: *Historisch-politische Blätter*.

Goertz (Adolph) [—1881].

Sad (The end of a brilliant and accomplished physician [Dr. Adolph Goertz]. *Med. Rec.*, N. Y., 1881, xx, 586.

Goertz (Frieder. Joh.) [1755–1808]. * Diss. in qua novum ad ligaturam polyporum uteri instrumentum proponit et describit. viii, 53 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Göttingæ, lit. J. C. Dieterich*, [1783].

Görtz (Julius). * Ueber Helleborin, ein Versuch zum Ersatze der Digitalis. [Strasbourg.] 24 pp. 8°. *Mainz, H. Prickarts*, 1882.

Goertz (Karl). * Ueber das Becken eines Buschweibes. 72 pp., 2 tab. sm. 8°. *Tübingen, E. Riecker*, 1868.

Goertz (Wilhelm). * Beitrag zur Casuistik der angeborenen Luxationen. 36 pp., 1 pl. 8°. *Giessen, M. H. J. Merck*, 1855.

Goertz (Joseph). * De frigore. 16 pp. 8°. *Mönnichii, J. A. Giesser*, 1835.

Görz (Nicolai). *I. Untersuchungen über die Natwelle'schen Digitalispräparate in chemischer und physiologischer Beziehung. II. Ein Beitrag zur physiologischen Wirkung des Digitalis auf den Blutdruck. 90, lxii pp., 3 pl. 8°. [Dorpat], 1873.

Goes.

BROES VAN DORT (K.) Bijdrage tot de kennis van de sterfte der gemente Goes, en van den gemiddelden en waarschijlijken levensduur harer inwoners, gedurende het 30jarige tijdvak (1830-59). 8°. *Goes*, 1861.

van der Goes (Adrianus). *De testamento inofficioso. 26 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., S. Luchtmans*, 1732. [P., v. 987.]

van der Goes (Aert). *De damno infecto. 19 pp. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1762. [P., v. 1000.]

van der Goes (Guilielmus Adrianus). *Disp. juridica de testamentis eorumque soleunitatibus. 17 pp. 4°. *Lugd. Bat., S. Luchtmans*, [1717]. [P., v. 983.]

Goesche (Joann. Christ. Ludov.) *De angina inflammatoria et catarrhali ab menstruorum suppressione nata et biga observationum illustrata. 16 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1797].

Goeschel (Joannes Philippus). *Memorabilia clinica. 37 pp. 4°. *Norimbergæ, F. Campe*, 1831.

Goeschen (Alexander) [1813-75]. *De forceipe obstetricia. 36 pp. 8°. *Gottingæ, F. E. Huth*, [1836].

Also, *Editor of Jahresbericht* über die Fortschritte der gesammten in- und ausländischen Medicin, Leipzig, 1844-5.—**Schmidt's** Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Leipzig, 1844-9.—**Deutsche Klinik**, Berlin und Stuttgart, 1849-75.—**Kritische Blätter**, Leipzig, 1866-7.

Goeschen (Jo. Christian. Frid.) *Specimen med. quo pulmonum cum cute commercium physiologicæ et pathologicæ illustratur. 54 pp. 8°. *Halla, typ. Grunertianis*, [1789].

Goesling (Joannes Arnoldus). *De spissitudine sanguinis multis in morbis temere accusata. xxviii pp. sm. 4°. *Gottingæ, A. Vandenhoock*, [1747].

For *Biography*, see **Brendel** (Jo. Gothofredus).

Gössel (Jacob Georg). *Bemerkung von einem Brande. 7 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1775].

de Góes Sequeira (José) [1817-72]. Hygiene publica. Algumas considerações e conselhos preventivos contra a cholera-morbus epidemica. vi, 5-95 pp., 1 l. 8°. *Bahia, F. Guerra*, 1866.

For *Biography*, see *Ann. Brasil. de med.*, Rio de Jan., 1876, xxviii, 204-210.

Goesslingius (Ludolph. Arnold.) *De velocitate sanguinis a statu vasorum diverso dependente. 20 pp. 4°. *Jenæ, lit. J. F. Ritteri*, [1734].

For *Biography*, see **Teichmeyer** (Hermann Friedrich).

Goessmann (Charles A.) Contributions to the knowledge of the nature of the Chinese sugarcane (*Sorghum saccharatum*, W.). 27 pp. 8°. *Albany, C. Van Benthuysen*, 1862.

Report on the brines of Onondaga. 11 pp. 12°. [*Syracuse*, 1862.]

Contribution to the chemistry of the mineral springs of Onondaga, New York. 22 pp. 8°. *Syracuse*, 1866.

Goesswein (Georgius Fridericus). *De splenitide. 32 pp. 8°. *Landshuti, F. S. Storno*, [1820].

Göteborgs kongl. Vetenskaps och Vitterhets Samhälles Handlingar. Häft 1-16. 8°. *Göteborg*, 1850-78.

Götel (Carl). Die öffentliche Gesundheitspflege in den ausserdeutschen Staaten in ihren wesentlichen Leistungen geschildert. Preisschrift. vi, 314 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1878.

Goethals (Eduardus Josephus Joannes). *De fractura intraarticulari colli femoris. 23 pp. 4°. *Gandavi, typ. H. Vandekerckhove filii*, 1824. [P., v. 957.]

Goethals (Franciscus Josephus). *De digitali purpurea. 25 pp. 4°. *Gandavi, P. J. van Ryckegem*, [1829]. [P., v. 959.]

von Goethe (Joh. Wolfgang) [1749-1832]. Essay on the metamorphosis of plants; translated by Emily M. Cox, with explanatory notes by Maxwell T. Masters. [German ed., 1790.] 33 pp., 1 pl. 8°. [*London*, 1863.]

Repr. from: *J. of Botany*, 1863.

See, also, **Fabritius** (Joh.) Examens theoriæ celeberrimi a Goethe de coloribus physiologicis. 4°. *Abœæ*, 1819.—**Hacckel** (E.) Histoire de la création des êtres organisés, [etc.] 8°. *Paris*, 1874.

For *Portrait*, see **Collection** of *Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 174; 184; 186.

Götlin (Ericus Joh.) *Dysuriæ brevis expositio. 8 pp. 4°. *Lundæ, C. F. Berling*, 1837.

Goetschke (Ernestus) [1808-]. *De intestinorum intussusceptione. 31 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, 1834.

Goette (Alexander). *Ueber das Haar des Buschweibes im Vergleich mit anderen Haarformen. 44 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1867.

Götte (Carl). *Ueber die Einwirkung des Strychnins auf den Tastsinn. 30 pp. sm. 8°. *Würzburg*, 1882.

Goette (Ernestus). *Diss. sistens scorbuti theoriam symptomatologiam, ætiologiam et therapiam innoxiam. 60 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schünmanni*, 1826.

Götte (Willem Karel Maurits). *Eene bijdrage tot de pathogenie der endoarteritis chronica. 2 p. l., 52 pp. 8°. *Utrecht, K. A. Manssen*, 1872.

Göttingen.

See, also, **Education** (*Medical*), etc., by localities; **Fever** (*Malarial*), **Fever** (*Relapsing*), **Fever** (*Typhus*), **History**, etc., of, by localities; **Germany**; **Hospitals** (*Maternity*, etc.), by localities.

CROPP (F. L. C.) Observations quasdam et conclusiones circa calorem et frigus maxime hiemis 1740. 4°. *Gottingæ*, [1740].

DEICHMANN (A. P.) & SEIP (J. C. L.) De salubri aère et aqua Gottingensi. 4°. *Gottingæ*, [1738].

FRANK (J. P.) Ankündigung des klinischen Instituts zu Göttingen wie solches bey seiner Wiederherstellung zum Vortheil armer Kranken und zur Bildung praktischer Aerzte eingerichtet werden solle. 4°. *Göttingen*, 1784.

MARX (K. F. H.) Göttingen in medicinischer, physischer und historischer Hinsicht geschildert. 8°. *Göttingen*, 1824.

FUCHS (C. II.) Bericht über die Vorgänge der Poliklinik zu Göttingen, 1838-9. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1840, v. 23-98.—**Göttingen**. *Med. Alm.*, Berl., 1837, 38-56.—**Winkler** (G. C.) Bemerkungen über die in den Jahren 1814-15, in der Stadt Göttingen und in der umliegenden Gegend vorgekommenen Krankheitsformen. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1815, pt. 2, 34: 1816, 526.

Göttingischer Verein für Natur- und Heilkunde.

BERTHOLD (A. A.) Verhandlungen des Göttingischen Vereins für Natur- und Heilkunde; erster und zweiter Jahresbericht. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1839, iv, 80-96.

Goettisheim (Friedrich). Ueber Kost- und Logirhäuser, mit besonderer Berücksichtigung der sanitärischen Verhältnisse menschlicher Wohnungen überhaupt. 42 pp. 8°. *Basel, Schweighauser*, 1867.

—The same. 2. Ausg. iv, 5-42 pp. 8°. *Basel, H. Richter*, 1870.

- Goettisheim** (Friedrich)—continued.
Das unterirdische Basel. 869 pp., 3 l. 8°. Basel, H. Richter, 1868.
Also, Co-Editor of: **Deutsche** Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege, Braunschweig, 1869-70.
- Göttlich** (Marie Rosine), now Göttlieb Göttlich; from Nieder Leuba, near Zittau, in the kingdom of Saxony, born March 6th, 1798. 1 l., 1 pl. 4°. [Edinburgh, 1834.] [P., v. 953.]
- Göttling** (Joh. Friedrich August) [1755-1809]. Handbuch der theoretischen und praktischen Chemie. 3. Theil. 8°. Jena, 1798-1800.
— The same. Description of a portable chest of chemistry; or complete collection of chemical tests. Transl. from the German. vii, 191 pp. 8°. London, Kearsley, 1791.
- Göttische** (A. C.) *Typhi delineatio. 40 pp. 8°. Kilia, typ. C. F. Mohr, [1823].
- Goetz** (Emilius Fridericus). *De distorsionum spinæ dorsæ aetiologia. 43 pp., 2 l. 8°. Halis, typ. Baentschianis, [1831].
- Goetz** (Carl). *Multipler Echinococcus des Unterleibs bei einem zwölfjährigen Kiude, mit gleichzeitiger Obliteration der Vena cava inferior und Pylonephritis, beides herbeigeführt auf dem Wege der Compression. [Strasburg.] 30 pp. 8°. Leipzig, B. G. Teubner, 1881.
- Goetz** (Carolus). *De resectione articuli genu totali. 15 pp. 8°. Jena, F. Frommann, 1857. [P., v. 224.]
- Goetz** (Christophorus). *De herpette exedente. 30 pp. 8°. Landshuti, F. S. Storno, 1821.
- Goetz** (Édonard). *Sur le spina ventosa. 118 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 279.
- Goetz** (Emil). *Das Homatropin in der Augenheilkunde. 22 pp. 8°. Kiel, P. Peters, [1880].
- Goetz** (Ernestus Felix Christophorus). *De salubritate hæmorrhagiæ uteri. 4 p. l, 30 pp. 4°. Erlanga, lit. J. F. Beckeri, [1746].
- Goetz** (Ferdinandus Hermannus Guilielmus). *De prostitutione atque de prophylaxi et oppressione syphilidis morbi. 18 pp., 1 l. 8°. Lipsiæ, [1850].
- Goetz** (François-Ignace) [1728-1813]. De l'inutilité et des dangers de la vaccine, prouvé par les faits. 90 pp. 8°. Paris, Petit, an XI [1802].
- Goetz** (Friedrich Christoph) [1825-62].
Nekrolog. Aerztl. Int.-Bl., München, 1862, ix, 213.
- Goetz** (Georg Fried.)
Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 77.
- Goetz** (Georgius) [1703-46]. *De polyposis concretionibus variorum in pectore morborum causis. 46 pp., 1 pl. 4°. [Altorph], stanno Kohlesiano, 1726.
Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1757, ii, 625-654, 1 pl.
- Variæ celeberr. medicorum observationes quibus multa loca Novi Testamenti docte illustrantur. Fascic. primus. 223 pp. 12°. Altorphii, apud L. Schuffelium, 1740.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Götz** (Godofredus). *De morbis ligamentorum ex materie animalis mixtura et structura mutata cognoscentis. 35 pp., 2 pl. 4°. Halæ, typ. Bathemanis, [1798].
- Goetz** (Jacobus). *De euthanasia, qualis medicorum est. 35 pp. 8°. Rostochii, typ. Adlerianis, 1841. c.
- Goetz** (Joannes Godofr.) *De ophthalmia infantum recens naturum. 20 pp., 2 l. 4°. Jenæ, typ. Goepferdii, [1791].
For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).
- Goetz** (Joannes Henricus). *Febris malignæ pathologia. 28 pp., 2 l. 4°. Tubingæ, typ. Schrammianis, [1765].
- Goetz** (Rudolph). *Beiträge zur Atrophia musculorum lipomatosa aus der medicinischen Klinik Würzburg. [Wurtzburg.] 1 p. l., 31 pp., 1 tab., 1 pl. 8°. München, F. Straub, 1879. c.
- Goetz** (Sebastianus). *Prodromus neurologiæ partium genitalium masculinarum. 32 pp. 4°. Erlangæ, 1823.
- Goetz** (Thomas). *De ostitide. 24 pp. 8°. Landshuti, F. S. Storno, 1822.
- Götz** (Vict. Immanuel Novalis). *Diss. sistens hypertrophiam cordis sinistri cum angustatione per vitium valvularum orificii aortæ exemplum. 30 pp. 8°. Lipsiæ, typ. Elberti, [1838].
For Biography, see **Weber** (Ernestus Henricus).
- Goetze** (Adamus Julius) [—1772]. *De dysenteria analecta practica. 44 pp. 4°. Göttingæ, lit. Barmeierianis, [1768].
- Goetze** (Antonio). *De semiotice oculi. 24 pp. 8°. Wireburgi, J. S. Richter, 1837. c.
- Goetze** (Fridericus). *Diss. veram medicaminum applicationis rationem sistens. 26 pp. 4°. Göttingæ, typ. I. C. Baier, [1805].
- Goetze** (Oscar Edmund). *De refrigeratione et morbis ex ea ortis. [Eriangen.] 28 pp. 8°. Dresdæ, E. Blochmanni et fil., 1853.
- Goetzloff** (Gottlob Henricus). *Technologiæ vegetabilis specimen ii. De salibus a plantis paratis. 32 pp. 4°. Vitembergæ, lit. C. C. Dürvii, [1792].
For Biography, see **Nuernberger** (Christianus Fridericus).
- Gœurot** (Jean). La conservation de santé, pour la commodité de la vie humaine, avec remèdes secrets contre toutes maladies. Plus la manière de prendre médecine. 77 l., unpp. 16°. Lyon, B. Rigaud & J. Sangrain, 1557.
- Gœury** (Arsène). *Contribution à l'étude des tumeurs solides du bord alvéolaire. 52 pp. 4°. Paris, 1880, No. 218.
- Gœury** (Jean-Joseph-Arsène). *De l'hépatite aiguë. 1 p. l., 16 pp. 4°. Strasbourg, 1837, v. 70.
- Göz** (August). *Ein Fall von Uterus bicornis mit rechtseitiger Hæmatometra, Hæmatocolpos, Hæmatosalpinx. 21 pp. 8°. Tübingen, 1879. c.
- Goez** (Christophorus Alexander). *De pristina atque nova pulsus doctrina. 32 pp. 8°. Dresdæ, typ. Blochmannianis, [1848].
- Göz** (Georgius Ernestus). *De natura appetitus humani rationalis. 20 pp. 4°. Tubingæ, lit. Erhardianis, [1757].
- Goetz** (Joh. Christ.) *De glycyrrhiza. 35 pp. 4°. Altdorffii, typ. Kohlesii, [n. d.]
See, also, **Heister** (Laurentius) & **Goetz** (Joh. Christoph.) De masticatione. 4°. Altdorffii, 1711.
- Göze** (Christianus). *Diss. sistens medicum sui ipsius. 20 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. Gruneri, [1704].
— The same. 19 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. Gruneri, 1707.
— The same. 32 pp. 4°. Halæ Magdeb., lit. J. C. Hilligeri, 1740.
- Goeze** (Joh. August Ephraim). Versuch einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer thierischer Körper. xi, 471 pp., 4 pl. 4°. Blankenburg, 1782.
For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 245.
- Goffart** (Humbert-Joseph). *Recherches sur le diagnostic et le traitement des abcès par congestion de la fosse iliaque interne consécutifs au mal vertébral. 36 pp., 1 l. 4°. Montpellier, J. Martel aîné, 1864. [P., v. 44.]
- Goffart** (Léon). *Des paralysies appelées dynamiques envisagées au point de vue de leur diagnostic et de leur pathogénie. 140 pp. 8°. Liège, L. de Thier & F. Lovinfosse, 1862.
- Goffin** (C.-F.-J.). *Sur les hémorrhagies en général, et en particulier sur la ménorrhagie. vi, 7-24 pp. 4°. Paris, 1815, No. 160, v. 112, 113.

Goffres (Joseph-Marie) [1808-67]. Appréciation des appareils modelés et documents relatifs à la revendication en faveur de M. Laforque, de la priorité de l'invention de ces appareils réclamée par M. Merchie. 33 pp. 8°. *Paris, V. Rozier, 1862.*

—, Précis iconographique de bandages, pansements et appareils. 595 pp., 81 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1866.*

For *Biography*, see Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1867, 3. s., xix, 339-349 (Langlois).

Goforth (William) [1766-1817].

Biographical sketch. Ohio M. Reposit., Cincin., 1826, i, 78.

Goglioso (Antonio). * Histoire du lympho-sarcome vrai. 88 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 27.*

Goglioso (Nicolas-Vincent-Hyacinthe). * De l'avivement des fistules vésico-vaginales transverses et de la réunion de leurs bords à l'aide de la suture enchevillée. 53 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 349, v. 358.*

Gogol (Ludwig). * Ein Beitrag zur Lehre von der Aphasie. 28 pp. 21. 8°. *Breslau, O. Raabe, [1873].*

Gogos (G.). * Ueber Lyssa. 26 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1862.*

Gogot (Réné-François-Victor). * Considérations sur la méthode endermique. vi, 7-40 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 287, v. 246.*

Goguel (Alfred). * De la résection temporaire des os de la face. 92 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 256.*

—, The same. 88 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1875.*

Goguel (Ch.-L.). * Des abcès du foie. 31 pp. 4°. *Strasbourg, 1856, No. 379, v. 22.*

Goguel (Edmond). * Des diverses méthodes de paracentèse thoracique, et de leurs indications. 46 pp. 4°. *Paris, 1856, No. 42, v. 589.*

Goguelin (J.-G.). Mémoires sur le scorbut, précédés d'une introduction, dans lesquels l'on détermine quand il est chronique, contagieux, aigu; ses causes; ses accidens; ses complications avec diverses maladies; leurs traitemens, différens à la mer et à terre, etc. 8°. *Saint-Briene, Bourel, [1804].*

Gognet (Auguste-André-Marie). * Des reproductions obscures du périoste dans la nécrose. 30 pp. 4°. *Strasbourg, 1862, 2. s., No. 606, v. 32.*

Goguyer-Deschaumes (M.-J.-H.). * I. De l'influence d'un changement de température de l'air sur l'économie animale. II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 43, v. 343.*

Goguyer-Laprugne (S.-J.). * Sur le danger des stimulans et des toniques dans le traitement de la maladie dite fièvre entéro-mésentérique. vi, 7-49 pp. 4°. *Paris, 1813, No. 159, v. 100.*

Gohier (A.-S.). * Essai sur la grippe de 1837. 17 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 83, v. 308.*

Gohier (Honoré-François-Maurice). * Du quinquina, et de son emploi dans le traitement de la fièvre adynamique. 23 pp. 4°. *Paris, 1817, No. 167, v. 134.*

Gohier (J.-B.). Mémoires et observations sur la chirurgie et la médecine vétérinaires; ouvrage couronné en grande partie par la Société d'agriculture du département de la Seine. v. 1. xvi, 147-458 pp., 4 pl. 8°. *Lyon, Lions, 1813.*

Gohl (Joh. Daniel) [1674-1731]. * De hæmorrhoidum internarum motu et ilco hæmatite Hippocreatis. 1 p. l., 27 pp., 4 l. sm. 8°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1698].*

—, Epistola ad Rudolph. Gottl. Rehfeldtum. De regimine febrium acutarum. 16 pp. sm. 4°. [*Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, 1703.*]

—, Ex neglectis hæmorrhoidibus polypi cordis sub schemate asthmatis convulsivi. Das ist: Umständliche Relation eines extraordinären Ca-

Gohl (Joh. Daniel)—continued.

sus von convulsivischer Engbrüstigkeit, da man nach dem Tode gefunden seltsam grosse Hertz-Gewächse. 32 pp., 1 pl. 4°. *Berlin, 1710.*
Text German.

—, Decas prima voluminum actorum medicorum Berolinensium, in incrementum artis et scientiarum collecta, digesta et indice absoluta. 7 l. 12°. *Berolini, apud G. Gedickium, 1722.*

Bound with: Acta medicorum Berolinensium. v. 1. 12°. *Berolini, 1717.*

—, Exarans epistolam gratulatoriam ad Gothofred. Mich. Cortum; in ea expendit obiter hæresin medicam in comparatione cum theologica. 8 l. sm. 4°. *Francof. ad Viad., lit. J. C. Schwartzii, [1724].*

—, * De spina ventosa quatenus genuino causarum suarum fonti per empiriam rationalem vindicanda. 12 l. sm. 4°. *Berolini, 1727.* [P., v. 78.]

—, Insufficiencia cerebri ad sensum et motum animalis expenditur meningumque ad illos indispensabilior usus assertus adversus vagas intentiones Joh. Philip. Burggravii jun., ulterius argumentis ex scriptis adversarii de promptis stabilitur. 3 p. l., 78 pp. 4°. *Colberga, J. Hartmann, 1732.*

—, Compendium, oder kurtze Einleitung zur Praxi chirurgica, dadurch einem angehenden Chirurgo ein sicherer Weg angewiesen wird, wie er die äusserlichen Krankheiten erkennen, von einander wohl unterscheiden, davon behutsam urtheilen, und sie glücklich curiren möge, nebst einer Vorrede von denen Eigenschaften eines guten Chirurgen, von Herrn Dr. Christoph Jacob Treu. 13 p. l., 350 pp. 8°. *Nürnberg, A. J. Felzseckers seel. Erben, 1736.*

For *Biography*, see **Stahl** (Georgius Ernestus).
For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 8; 71.

Gohren (Fr. Lud. Aug. Herm). * Medicorum priscorum de signatura imprimis plantarum doctrina. 101 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Schreiberi, [1840].*

Goicovich (Pedro). * Sur la fièvre jaune. 16 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 120, v. 241.*

Goiffon (Jean-Baptiste) [1668-1730]. * Relations et dissertation sur la peste du Gévaudan, dédiées à Monseigneur le maréchal de Villeroi. 8 p. l., 188 pp., 2 l. 8°. *Lyon, P. Valfray, 1722.*

Consists of letters of MM. Lemoine and Bailly and the reply of Goiffon.

Goigoux (Antoine). * Essai de séméiologie de la face, dans les maladies. 36 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 83, v. 524.*

Goin (E.). Notice sur les eaux minérales de Couzan, Sail-sous-Conzan (Loire). 58 pp., 1 l. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1867.*

—, Mémoire sur les eaux minérales de St.-Alban, près Roanne. 40 pp., 1 l. 8°. *Roanne, Meyer & Cie., 1834.* [P., v. 955.]

Goin (Émile)¹. * Sur la ponction de la vessie urinaire. 1 p. l., 22 pp. 4°. *Strasbourg, 1825, v. 54.*

Goin (Émile)². * Étude sur la paralysie essentielle chez les enfants. 44 pp. 4°. *Paris, 1864, No. 158.*

Goito.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Goitre.

See, also, **Aneurisms** (*Thyroid*); **Cretinism**; **Thyroid gland** (*Excision of*); **Thyroid gland** (*Tumors of*).

ALBRECHT (C. T.) * De struma. 8°. *Gryphiæ, 1849.*

BAUDIER (A.-J.) * Sur le goître. 4°. *Paris, 1835.*

Goitre.

- BECK (C. J.) Ueber den Kropf. 8°. *Freiburg*, 1833.
- BELLONY (J.) * De struma. 8°. *Buda*, [1836].
- BERNDT (A. L.) * Nonnulla de struma. 8°. *Lipsiæ*, 1853.
- BOLUT (J.-N.-F.-X.) * Sur le goître. 4°. *Paris*, 1820.
- BONNARDIN (A.-E.-B.) * Sur le goître endémique. 4°. *Strasbourg*, 1811.
- BOQUET (H.-G.) * Sur les affections de la glande thyroïde, connues sous le nom de goître. 4°. *Paris*, 1817.
- BOULET (A.-C.) * Du goître. 4°. *Paris*, 1854.
- BRODBELT (F. R.) * De bronchocele. 8°. *Edinburgi*, 1794.
- BRUN (J.) * Sur le goître. 4°. *Paris*, 1815.
- BRUNIER (J.) * Considérations générales sur le goître endémique. 4°. *Paris*, an *XII* [1804].
- CAUVIER (J.-C.) * Sur le goître. 4°. *Strasbourg*, 1822.
- CHOCUS (L.-É.-A.) * Du goître. 4°. *Paris*, 1847.
- COLLYN (J.-C.-F.) * Sur le goître. 4°. *Paris*, 1828.
- COUSSOLE (B.) * Sur le goître. 4°. *Paris*, 1832.
- DE CRIGNIS (M.) * Ueber den Kropf. 8°. *München*, 1868.
- DALBAYE (J.) * Sur le goître. 4°. *Paris*, 1834.
- DÉTIS (M.-L.-A.-E.) * Contribution à l'étude du trachéocèle. 4°. *Paris*, 1882.
- EHRENBERG (C.) * Struma. 8°. *Hala*, 1822.
- FABRE (J.-P.-A.) Traité du goître et du crétinisme et des rapports qui existent entre ces deux affections. 8°. *Paris*, 1857.
- FAYOLLE (J.-G.-É.) * Sur le goître sporadique. 4°. *Paris*, 1825.
- FODÉRE (F.-E.) Traité du goître et du crétinisme, précédé d'un discours sur l'influence de l'air humide sur l'entendement humain. 8°. *Paris*, an *VIII* [1800].
- FONTANEL (J.-A.-C.) * Du goître; diagnostic différentiel des tumeurs de la glande thyroïde. 4°. *Paris*, 1846.
- FREIRE-ALLEMÃO (F.) * Sur le goître. 4°. *Paris*, 1831.
- GROSS (T.) * Ueber die Ursachen des endemischen Kropfs und des Cretinismus. sm. 8°. *Tübingen*, 1837.
- GUILLAUME (P.) * De l'étiologie du goître endémique. 4°. *Montpellier*, 1865.
- HAMBURGER (J.) * De evolutione strumæ endemicæ. 8°. *Pragæ*, 1837.
- HAMILTON (K. W.) * Struma. 8°. *Groningen*, 1873.
- HASSE (J. F. B.) * De struma, eamque sanandi methodo. 4°. *Helmstadii*, 1796.
- HEIDENHEIM (R.) * De struma. 8°. *Berolini*, 1863.
- HESSE (K. J. M.) * Ueber den Kropf und seine Behandlung. 8°. *Würzburg*, 1854.
- HOBURG (C. G. F.) * De struma. 8°. *Berolini*, [1850].
- INGLIS (A.) A probationary essay on bronchocele. 8°. *Edinburgh*, 1825.
- JACQUIER (N.) * Sur le goître. 4°. *Paris*, 1813.
- JARRIN (A.) * Sur le goître, ou hypertrophie du corps thyroïde. 4°. *Paris*, 1833.
- JORDAN (J. G.) * De struma. 8°. *Göttingæ*, [1793].
- KOPF (C.) * Ueber den Kropf im Allgemeinen und den lymphatischen insbesondere. 8°. *Sulzbach*, 1839.
- LABIT (F.-A.) * Du goître endémique. 4°. *Montpellier*, 1877.

Goitre.

- LANGE (E. P. C.) * De struma. 8°. *Berolini*, [1839].
- LECLERC (N.-L.) * De l'étiologie du goître. 4°. *Paris*, 1849.
- LENOIR (L.-J.-E.) * Considérations sur l'étiologie du goître endémique. 4°. *Paris*, 1850.
- LODER (J. C.) [Pr.] observata quædam circa strumam. i-iii. 4°. *Jenæ*, [1796].
- LUEBECK (A.) * De struma. 8°. *Halis*, 1847.
- MAISTRE (A. J.) * Ueber den Kropf. 8°. *München*, 1842.
- MALARD (C.) * Étude clinique sur le goître plongeant ou rétro-sternal. 4°. *Paris*, 1879.
- MATHIEU (B.-X.) * Du goître. 4°. *Paris*, 1856.
- MÉRY (J.-B.-J.) * Sur le goître. 4°. *Paris*, 1826.
- MEYER (C. L.) De strumis earumque causis atque medela. 8°. *Hannoveræ*, [1817].
- MONAY (H.-C.) * Sur le goître. 4°. *Paris*, 1833.
- MORÉTIN (L.-F.-C.-M.) * De l'étiologie du goître endémique, et de ses indications prophylactiques et curatives. 4°. *Paris*, 1854.
- MUELLER (A.) * De struma. 8°. *Halis Sar.*, 1862.
- MUSTON (É.) * Du goître. 4°. *Paris*, 1845.
- NETTMANN (G. F. O.) * Nonnulla de pathologia strumæ. 8°. *Berolini*, 1837.
- NEUENZEIT (C. G.) * De struma. 8°. *Fratislavia*, 1855.
- PIOT (C.) * Du goître endémique. 4°. *Paris*, 1873.
- PROSSER (T.) An account and method of cure of the bronchocele, or Derby neck. To which are subjoined remarks on some parts of Mr. Alexander's experimental essays. 8°. *London*, 1769.
- The same. With some reasons attempted for considering the bronchocele and dropsy of the ovarium as kindred diseases. 4°. *London*, 1782.
- REISER (F.) * De struma. 8°. *Monachii*, 1839.
- ROBERT (M.-A.) * Du goître. 4°. *Strasbourg*, 1849.
- RÖMHILD (J.-S.) * De struma. 4°. [*Altdorf*], 1707.
- ROKITANSKY (C.) Zur Anatomie des Kropfes. fol. *Wien*, 1849.
- Repr. from: Denkschr. d. math.-naturw. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch., i.
- ROSENTHAL (J.) * De struma. 8°. *Halis Sar.*, 1867.
- SCHADE (F. A.) * De strumæ ætiologia et diagnosi nonnulla. 4°. *Lipsiæ*, [1809].
- SCHRADER (G. H.) * De thyreophymate. 8°. *Halis Sar.*, 1853.
- SCOTT (R. W.) * De bronchocele. 8°. *Edinburgi*, 1821.
- SILVE (F.-N.-H.) * Quelques considérations sur le goître. 4°. *Paris*, 1856.
- STEGMANN (L. R.) * De struma. 4°. *Jenæ*, [1785].
- STOERK (K.) Beiträge zur Heilung des Parenchym- und Cysten-Kropfes. 8°. *Erlangen*, 1874.
- SYLVOZ (C.-M.) * Sur le goître. 4°. *Paris*, 1820.
- TEISSIER (L.-J.-C.) * Sur la thyroïdite ou goître. 4°. *Paris*, 1828.
- TRUSEN (J. G. P.) * De struma. 8°. *Fratislavia*, 1826.
- VADO (I.) * Sur le goître. 4°. *Paris*, 1832.
- VOUTIER (J.-F.) * Du goître endémique au point de vue symptomatologique, étiologique, diagnostique et curatif. 4°. *Montpellier*, 1874.

Goitre.

WEBER (F. G.) *De struma. 8°. *Gryphica*, [1833].

WEISFLOG (C. H. G.) *Animadversioes de struma aeurysmatica et de arteriis glandulae thyreoidae superioribus ligandis. 4°. *Heidelberg*, 1823.

WIJTEMA (S.) *Verhandeling over struma. 8°. *Groningen*, 1866.

WURZER (F. A.) De struma. 8°. *Marburgi*, [1831].

Adelmann. Ueber den parenchymatösen Kropf. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 221-229. — Ueber Balgkröpfe. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1850, xxxix, 169-242. — **Bach** (J. A.) De l'anatomie pathologique des différentes espèces de goitres, du traitement préservatif et curatif. Mém. Acad. de méd., Par., 1855, xix, 338-466, 1 pl. — **Barker** (T. H.) On bronchocele in young females, with remarks on the use of iodine. Lond. M. Gaz., 1834, xv, 230-232. — **Bauchet** (L. J.) De la thyroïdite (goitre aigu) et du goitre enflammé (goitre chronique enflammé). Gaz. hebdom. de méd., Par., 1857, iv, 19; 52; 75; 92. Also: France méd., Par., 1857, iv, 26; 34; 42; 50; 59; 66; 83. Also, Reprint. — **Beck** (B.) Ueber eingesackten Drüsengewebe-Kropf (Struma cystica parenchymatosa, Hypertrophia vera glandulae thyreoidae). Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1849, viii, 133-138, 1 pl. — **Bemerkungen** über den Kropf. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1811, i, 133-137. — **Betz** (F.) Der symptomatische Kropf der Lungentuberkulose. Memorabilien, Heilbr., 1873, xviii, 559. — **Blower** (W.) Bronchocele. Brit. M. J., Lond., 1857, ii, 924. — **Bork** (E.) On bronchocele. St. Louis M. & S. J., 1875, n. s., xii, 134-140. — **Bouchacourt** (A.) Mémoire sur le goitre et en particulier sur le traitement du goitre cystique. J. de méd. de Lyon, 1845, viii, 126-148. — **Bronchocele** common to many of the English counties. Lancet, Lond., 1860, i, 62. — **Brown** (N. W.) An inaugural dissertation on goitre. Mouth. M. News, Louisville, 1860, ii, 145-151. — **Brunier.** De l'anatomie comparée du goitre. Compt. rend. Soc. méd. de Chambéry, 1859, 69-71. — **Bundy** (J. H.) Goitre. Calif. M. J., Oakland, 1881, ii, 249-251. — **Cameron** (L.) Contribution to the medical history of goitre. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 175. — **Chaligin** (K.) O zobie vooitochi i obe endemicheskome zobie ve Kokamie ve osobennosti. [On goitre.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1878, exxxii, 50; 115; 179; exxxiii, 177. — **Cohen** (J. S.) Goitre. Polychimie, Phila., 1883-4, i, 33; 53. — **Costa** (O.) Intorno alle cause del gozzo ed ai rimedii utili a fugarlo. Esculapio, Napoli, 1827, i, 321-331. — **Coventry** (A.) Observations on bronchocele or goitre. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 162-168. — **Crawford** (A.) Bronchocele. Cycl. Pract. M. (Twecdie), Phila., 1845, i, 343-352. — **Dray** (W. D.) Remarks on goitre. Lond. M. & Phys. J., 1825, liii, 49-54. — **Du Miral-Jeudy.** Mémoire sur le goitre et le crétinisme, sur les causes naturelles et accidentelles de ces maladies, sur leur hérédité ou transmission, sur les précautions à prendre pour en atténuer les effets. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iii, 316-329. — **Ecker** (A.) Versuch einer Anatomie der primitiven Formen des Kropfs gegründet auf Untersuchungen über den normalen Bau der Schilddrüse. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1847, vi, 123-162, 2 pl. — Anatomische Untersuchungen über die primitiven Formen des Kropfs. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch., Schaffhausen, 1847, xxxii, 120-125. — **Eucinus** (G.) Del bocio. Gac. de sanit. mil., Madrid, 1877, iii, 145; 173; 213; 260; 288; 317. — **Etiologia** del coto. Decreto de ejecucion de la ley de 20 de abril último, sobre medidas para la extirpacion del "coto". Gac. méd. de Lima, 1857-8, ii, 12. — **Etiologie** (De l') du goitre. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1870, 3. s., xxv, 60-78. — **Fayrer** (J.) On bronchocele. Lancet, Lond., 1874, ii, 580; 617. — **Ferrus** & **Dezimeis.** Goitre. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1836, xiv, 166-184. — **Filhol.** Goitre endémique. Rapport sur les concours de 1855, présenté, au nom d'une commission, à l'Académie impériale des sciences de Toulouse. (Extrait des mémoires de l'Académie.) J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1855, n. s., vii, 270; 306; 336. — **Friedrichs** (F. T.) Struma. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1845, n. F., v, 643-647. — **Gamba** (A.) Sul crétinismo e sul gozzo nella provincia di Torino. Arch. di psichiat., etc., Torino, 1882, iii, 437-440. — **Gibson** (W.) Remarks on bronchocele or goitre. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1820, i, 44-73. — **Grynfeldt** (C.) Nouvelles idées sur les causes et le traitement du goitre. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1847, ii, 517-526. — **Hauke.** Beobachtungen über den Kropf, dessen ungewöhnlich häufige und rasche Entwicklung, so wie über dessen erfolgreiche Behandlung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxvii, 5. St., 77-102. — **Hauslenter.** Ueber die Erkenntniss, Natur und Heilung des Kropfs. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xiii, 1-53. — **Heber** (W. P.) Acute bronchocele. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 81. — **Heidenreich.** Beobachtungen über pathologische Anatomie und operative Be-

Goitre.

handlung des Kropfes. Allg. Ztg. f. Chir., Augsburg, 1843, iii, 29; 37. — Zur Pathologie des Kropfes. N. med. chir. Ztg., München, 1844, n. F., ii, 129-132. — Ueber die pathologisch-anatomischen Ursachen des Kropfes. Amtl. Ber. ü. die Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1845, Nürnberg, 1846, xxiii, 257-259. — **Heschl.** Zur Entwicklungsgeschichte des Kropfes. Wehnl. d. k. k. Gesellschaft. d. Aerzte zu Wien, 1856, ii, 437-443. — **Hoppe** (J.) Ist die Röscher'sche Kropfkachexie eine Wirkung des resorbirten Jod oder eine Wirkung der resorbirten Kropfmaterie? Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 25-29. — **Horton** (J. A. B.) Goitre. In his: Dis. Trop. Climatas, 2. ed., 8°. Lond., 1879, 593-602. — **Hosack** (D.) Remarks on bronchocele, or goitre. In his: Essays on various subjects, 8°, N. Y., 1830, iii, 446-454. — **Koerber** (T.) Zur Pathologie und Therapie des Kropfes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1873-4, iv, 417, 2 pl.; 1878, x, 191. — **Krishaber** (M.) Goitre. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1883, 4. s., ix, 489-553. — **Lombard** (H. C.) Étudo sur le goitre et le crétinisme endémique et sur leur cause atmosphérique. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1874, viii, 6; 55. Also, Reprint. — **Luton** (A.) Goitre. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1872, xvi, 471-493. — **McClelland** (J.) Observations on goitre. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1834, vii, 145-155. — **Mackenzie** (M.) On the differential diagnosis and treatment of bronchocele. Lancet, Lond., 1872, i, 606; 642. Also, transl., Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxiii, 394; 446. — **Malden** (J.) Some practical observations on bronchocele. Lond. M. Reposit., 1826, xxv, 352-358. — **Marchessaux** (L.) Quelques recherches sur les causes et la fréquence du goitre, extraites en partie de l'ouvrage de J. McClelland. Arch. gén. de méd., Par., 1839, 3. s., vi, 418-434. — **Marsh.** Bronchocele in a boy. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 228. — **Martin.** On the localty of goitre. Dublin M. Press, 1862, xvii, 107. — **Mease** (J.) Observations on the goitre. Am. M. Recorder, Phila., 1813, i, 4-8. — **Morris** (B. R.) Some remarks on bronchocele or goitre. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 653-655. — **Moseley** (B.) Bronchocele. In his: Medical tracts, 8°, Lond., 1800, 255-263. — **Neale** (R.) State of the blood in goitre. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 430-432. — **Nivet** (V.) Goitre endémique et épidémique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, xi, 55. — **Pitschert** (J. A.) Ein Wort über den Kropf zunächst in therapeutischer Beziehung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, lx, 4. St., 88-91. — **Pombo.** [Observations on goitre.] Gac. méd. de Lima, 1856-7, i, no. 18; 2. no. 20, 3. — **Read.** Mémoire sur les bronchoèles du pays messin. In his: Histoire de l'esquinancie, 12° Metz, 1777, 75-91. — **Billiet** (F.) Exposition et réfutation de la théorie du docteur Roeser sur la cachexie goitreuse; nouvelle confirmation de la réalité de l'iodisme constitutionnel; mémoire posthume. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii, 621-625. — **Röser.** Ein Beitrag zur Kropfkachexie, bisher fälschlich Jodkrankheit genannt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxx, 257-262. — Zur Theorie der sog. Kropfkachexie. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 223-227. — **Roulin.** Note sur quelques faits relatifs à l'histoire des goitres. J. de physiol. expér., Par., 1825, v, 266-274. — [**Rowland** (R.)] Bronchocele. Syst. Pract. M. (Twecdie), Phila., 1841, v, 277-286. — **Rullier.** Goitre. Dict. d. sc. méd., Par., 1817, xviii, 522-572. — **Sacchi** (C.) Sopra il gozzo. Ann. univ. di med., Milano, 1832, lxxv, 468-503. — **Savage** (G. H.) Observations on goitre. Lancet, Lond., 1872, ii, 77. — **Schmit.** Sur quelques formes du goitre. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxembourg, 1865, 33-39. — **Schneider** (J.) Note sur le goitre. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1822, xiv, 329-338. — **Sley** (F. C.) On enlargements of the thyroid gland; goitre and bronchocele. Med. Circ., Lond., 1859, xiv, 121. — **Stronger** (L.) Ueber Struma cystica parenchymatosa. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1850, ix, 85-93. — **Taylor** (W.) Report on goitre. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1854, 78-97. — **Thambayan** (O.) Zur Pathologie und Therapie des Kropfes. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1856, xci, 286-248. — **Tourtual.** Harnstoff in Kröpfen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1840, 240-256. — **Villermé.** Traité du goitre et du crétinisme, suivi de la statistique des goitreux et des crétins dans le bassin de l'Isère en Savoie et dans les départements de l'Isère, des Hautes-Alpes et des Basses-Alpes, par B. Niépo. 2 v., 8°, Paris, 1851-2. [Review.] Ann. d'hyg., Par., 1853, i, 237-247. Also, Reprint. — **Wolke** (E.) The pathology and treatment of bronchocele or goitre. Lancet, Lond., 1881, i, 448; 497; 537. — **Wölfel** (A.) Ueber die Entwicklung und den Bau des Kropfes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, xxix, 1-97, 8 pl.

Goitre (Cases of).

Agnew (D. H.) † Phila. M. Times, 1871-2, ii, 305.— **Alison** (S. S.) † Lond. J. M., 1849, i, 518-522. — **Austin** (J. B.) † † Med. & Phys. J., Lond., 1822, xlviii, 298-300. — **Bertolet** (R. M.) † Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 222. Also: Phila. M. Times, 1870-71, i, 365. — **Bristowe** (J. S.) Clinical lecture on a case of sub-sternal bronchocele. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 61-63. — **Cassan** (A. S.) Goitre survenu d'une manière extraordinairement rapido. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiii, 76. — **Chal-**

Goitre (Causes of).

mers (G. S.) A case of congenital and hereditary goitre. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiv, 390. — **Cohen** (J. S.) Goitre. *Polychimic*, Phila., 1883, i, 33; 53. — **Currie** (J.) Contribution on goitre from the forest of Dean. Glasgow M. J., 1870-71, iii, 153-162. — **Da Costa** (J. M.) † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1864-5, xii, 431. — **Deblois** (T. A.) † Boston M. & S. J., 1882, cvii, 584. — **Desgranges**. Goitre hématique; cautérisation; succès. *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 289-293. — **Eager** (R.) † *Lancet*, Lond., 1860, i, 276. — **Gore** (A. A.) Thirty cases of acute goitre treated successfully by the external application of the biniodido of mercury ointment; with remarks. *Dublin J. M. Sc.*, 1883, 3, s., lxxxv, 476-484. — **Gross** (S. D.) † *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 518. — **Guillot** (N.) De l'hypertrophie de la glande thyroïde chez les femmes. *Actes Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1857-61, v, 470-478. — **Hall** (T. K.) Three cases of goitre. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1879, xiv, 18. — **Helling**. Beobachtung eines veraltetet Kropfes, durch die Jodine glücklich geheilt. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1821, xi, 419-438. — **Höpfengärtn.** Beobachtungen eines Kropfes mit organischen Veränderungen der grossen Gefässe. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1817, xlv, 6. St., 26-35. — **Kappler** (O.) Parenchymatöse Kropfgeschwülste. (5 Fälle.) *In his: Chir. Beob. a. d. thurgau. Kantonspp.* Münsterlingen, 8°, Fraucnfeld, 1874, 101-107. — **Kuode** (O. B.) Case of degenerated bronchocele of enormous size, cured. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1860, iv, 88. — **Köhler**. Struma lymphatica. Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 432. — **Lettson** (J. C.) † *Mém. M. Soc. Lond.*, 1792, iii, 469-493. — **Ludwig**. Ein Fall von acutem Kropf. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1873, xiv, 94-96. — **McCrea** (J.) History and morbid anatomy of a case of bronchocele. *J. Morph. Anat.*, Lond., 1828, i, 41-43. — **Marjolin**. Goitre avec dégénérescence du tissu du corps thyroïde; ossification des vaisseaux de cette glande. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1837, xii, 39-49. — **Newham** (W.) Two cases of bronchocele successfully treated. *Lond. M. Reposit.*, 1816, v, 185-188. — **Parona** (F.) Beitrag zur Heilung des Kropfes. *Deutsche Klinik*, Berl., 1872, xxiv, 383; 395. — **Puzey** (C.) A case of malignant goitre. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 430. — **Raines** (H. J.) † *Lond. M. & Phys. J.*, 1830, n. s., viii, 480. — **Raynaud**. Hypertrophie du corps thyroïde simulant un aneurysme. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1859, xxxiv, 348-350. — **Roberts** (J.) Bronchocele. *Am. M. Recorder*, Phila., 1828, xiv, 237. — **Robinson** (B.) Clinical lecture upon cases of goitre and acute dyspepsia. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 389-391. — **Roots** (H. S.) † *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1823, xii, 310-314. — **St. John** (S. B.) Bronchocele. *N. York M. J.*, 1875, xxi, 449-468. — **Sellin**. Gänzliche Heilung eines ungeheuren Kropfes. *Verm. chir. Schrift.*, Berl., 1779, ii, 175-179. — **Sloan** (A. T.) Endemic goitre in Wislaw and neighbourhood. *Edinb. M. J.*, 1888-9, xxix, 30-37. — **Stadelmann**. Ein Fall seltenen Drückkropfes. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1879, xxvi, 145, 1 pl. — **Abermals** eine Studie über Druckkropf. *Ibid.*, 476-479. — **[Weksles]** † Boston M. & S. J., 1876, xciv, 461-464. — **Wilson** (H. B.) † Maryland M. J., Balt., 1878, iii, 90-93. — **Zavizianos**. Hypertrophie du corps thyroïde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xi, 316-323.

Goitre (Causes of).

See, also, *Goitre, by localities.*

DE BEAUMONT (E.) Rapport sur les recherches de M. le dr. Grange, relatives aux causes du crétinisme et du goitre, et aux moyens d'en préserver les populations. 4°. *Paris*, 1851.
Repr. from: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1851, xxxii.
GOSSE (L.-A.) De l'étiologie du goitre et du crétinisme. Pt. 1. 4°. *Genève*, 1853.
PORCHER (V.-C.-M.) * Essai sur le goitre dans ses relations avec les fonctions utérines. 4°. *Paris*, 1880.
Allara (V.) Sulla causa della discrasia broncoceleica. *Sperimentale*, Firenze, 1881, xlviij, 238-244. — **Baëlen** (B.) Génès tanoïde, du goitre endémique. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire* 1877, Tonn., 1878, lxxvij, 71-75. — A propos de la génès tanoïde et de ses rapports avec l'endémie goitreuse. *Gaz. méd. d'Alger*, Alger-Par., 1877, xxii, 29. — **Bennett** (E. H.) Acute menstrual goitre. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1880, n. s., xxix, 101. — **Bergeret**. Etiologie du goitre. *France méd.*, Par., 1865, xii, 731; 739; 748; 757; 763; 773. — **Boussingault** (J.-B.) Recherches sur la cause qui produit le goitre dans les Cordillères de la Nouvelle-Grenade. *Ann. de chim. et phys.*, Par., 1831, xlviij, 41-69. — **Brumet** (D.) Etiologie du goitre. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1870, 5, s., iii, 54-56. — **Cassan** (A.-S.) Goitre héréditaire et dans un rapport singulier avec la phthisis pulmonaire. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xlii, 76. — **Chouet**. Étude critique sur l'étiologie du goitre en général, à propos des épidémies de goitre aigu dans laarrison de Clermont-Ferrand. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1881, 3, s., xxxvii, 353-376, 1 map. —

Goitre (Causes of).

De Dominicis (N.) Osservazioni sulle cause del gozzo, e su la possibile proflassi di esso. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1882, n. s., iv, 1128-1138. — **Falck** (C. P.) Die Trappformation in der Aetiologie des endemischen Kropfes. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1844, 113-124. — **Fodéré**. Quelques réflexions et observations sur l'influence de l'air humido en général, et sur deux effets principaux de cette influence, le goitre et le crétinisme. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1801, x, 35-42. — **von Fradencek** (C.) Einige Bemerkungen über die sogenannten Kropfquellen und Postenhuben Kärnten. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte* zu Wien, 1845, ii, 278-288. — **Giordano** (G. C.) Ezologia del gozzo e del crétinismo. *Gior. di med. mil.*, Firenze, 1866, xiv, 129; 161; 203, 1 ch. — **Gosse** (L. A.) Ueber die Aetologie des Kropfes und des Kretinismus. *Schweiz. Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1853, 73-102. — **Grange**. Rapport sur les causes du goitre. *Ann. de Cons. centr. de salub. pub. de Brux.*, 1849-50, v, 221-224. *Also*: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1850, 4, s., xxiv, 243-247. — **Herpain**. Sur les causes du goitre qui réguo au pénitencier de Saint-Just. *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1861, xxvii, 233-237. — **Klebs** (E.) Ueber die Ursache des Kropfes. *Prag. med. Wchnschr.*, 1877, ii, 45-48. — **Lafont-Gonzi**. Recherches sur l'étiologie du goitre. *Rev. méd. de Toulouse*, 1878, xii, 161; 211. — **Langsdorff**. Bemerkungen über die Ursachen, welche einen Mangel der Körperentwicklung und die Bildung des Kropfes zur Folge haben. *Mitth. d. badisch. aerztl. Ver.*, Karlsruhe, 1857, xi, 132-134. — **Low** (R. B.) The otiology of endemic goitre. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 43; 80. — **Mackenzie** (M.) On the etiology of endemic goitre, with special reference to its geological bearings in Great Britain. *Med. Exam.*, Lond., 1877, ii, 854-856. — **Maggi** (L.) Il gozzo sotto il punto di vista protistologico, ossia le ricerche di Klebs intorno alla causa del gozzo. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1882, 8, s., iv, 14; 24. — **Meyer** (R. B.) Beobachtung der Zunahmo eines Kropfes bey unedrückter Menstruation. *Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk.*, Riga u. Leipz., 1817, ii, 685. — **Morel**. Analogies entre les dégénérescences intellectuelles, physiques et morales des habitants des contrées paludécennes et celles des habitants des pays goitriqènes. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1868, ii, 5-21. — **Nivet**. Génès du goitre chronique. *Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt. rend.*, 1878, Par., 1879, vii, 963-966. — **Pozzi** (G.) Cenni etiologici intorno al gozzo. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1882, 8, s., iv, 243-246. — **Raupold**. Noch einiges über die Ursachen des endemischen Kropfes. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1835, v, 159-161. — **Reid** (J.) On the history aud causes of bronchocele or goitre. *Edinb. M. & S. J.*, 1836, xlv, 40-61. — **Roque-d'Orbeastel** fils. De l'étiologie du goitre sporadique. *Rev. méd. de Toulouse*, 1879, xiii, 197-203. — **Schwalbe** (C.) Die Ursachen und die geographische Verbreitung des Kropfes. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1880, ix, 216; 237; 283; 313. — **Slivez-wiezz** (P.) Essai sur l'origine du goitre endémique. *Marseille méd.*, 1873, x, 513-526. — **Ulloa**. Etiologia del coto. *Gac. méd. de Lima*, 1856-7, i, no. 20, 2; no. 21, 2. — **Wilson** (J. B.) Some inquiries into the causes of goitre and circumstances under which cretinism is developed. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1873-4, xvi, 395-404. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 692-694.

Goitre (Complications and sequelæ of).

LARDILEY (I.) * Étude sur le goitre enflam-mé et sur le goitre supprimé. 4°. *Paris*, 1881.
THELLIEZ (A.) * Essai sur la compression des organes du cou par les tumeurs de la glande thyroïde. 4°. *Paris*, 1862.
Bergeret. Quelques cas de goitre vertigineux ou apoplectique et de goitre strangulanti ou suffocant. *Bull. Soc. de méd. de Besançon*, 1873, 2, s., iii, 80-96. *Also*, *Reprint*. — **Bicking**. Ein voralteter Kropf, die verborgene Ursache eines plötzlichen Todes. *J. d. prakt. Heilk.*, Berl., 1840, i, St., xci, 121. — **Billroth** (T.) Erweichung einer sarcomatösen Schilddrüsigeschwulst; Incision weguo Dispnöe; Tod. *In his: Chir. Klin.*, Wien, 1871-6, 8°, Berl., 1879, 183. — **Binet**. Hypertrophie du corps thyroïde; ponction; incision; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxij, 145-149. — **Blackman** (G. C.) Suffocation from an enlarged thyroid gland. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1858, n. s., i, 450. — **Bonnet**. Mémoire sur les goitres qui comprimont et déforment la trachée-artère. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852-3, iii, 608. — **Mémoire** sur les goitres suffocants. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1855, 2, s., iii, 405-413. *Also*: *Gaz. méd. de Lyon*, 1855, vii, 356-358. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1855, 3, s., x, 545-547. *Also*: *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1856, l, 19; 62. — **Bottini** (E.) Adenoma della ghiandola tiroïde; stenosi tracheale; tracheotomia. *Osservatore*, Torino, 1880, xvi, 132-134. — **Bouilly**. Sur les déformations de la trachée causées par le goitre. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 850-853. — **Bresgen** (M.) Vier Fälle von Trachealstenosen, die durch Struma bedingt waren. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1876, ii, 318-320. — **Bro-**

Goitre (Complications and sequela of).

chin. Glossite résultant du goitre suffocant. *Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvi, 1027.*—**Brown** (F. J.) Treatment of impending suffocation from bronchocele. *Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 134.*—**Browne** (L.) Enlargement of the thyroid gland, principally of the right lobe, displacing the trachea and interfering with its form. *Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 291-293.*—**Carron** (J.) De l'inflammation du bronchocele. *J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1814, xlix, 21-25.*—**Cramer** (G.) Deux observations de goitre enflammé. *Echo méd., Nenchât., 1858, ii, 592.*—**Dalrymple** (W.) A case of anomalous bronchocele, terminating fatally. *J. Morb. Anat., Lond., 1828, i, 43-47.*—**Delore.** Du goitre suffocant et de son traitement. *Bull. gén. de therap., etc., Par., 1868, lxxiv, 212-217.*—**Demme** (H.) Fortgesetzte Beobachtungen über die compressiven Kropfstenosen der Trachea. *Wärzb. med. Ztschr., 1862, iii, 254-307, 2 pl.*—**Dickinson.** Case of bronchocele proving fatal by compression of the trachea. *Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 229.*—**Diener.** Erstickungstod in Folge von Hypertrophie der Schilddrüse. *Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1848, 432.*—**Dubourg.** Hypertrophie du corps thyroïde, tumeur dans le médiastin antérieur, donnant lieu aux symptômes d'une hypertrophie du cœur. *Bull. Soc. anat. de Par., 2. éd., 1826, i, 130-134.*—**Duplay.** Du goitre suffocant rétro-sternal. *Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 410; 419.*—**Edwards** (A. F.) Fatal case of goitre. *Lancet, Lond., 1858, ii, 421.*—**Férol.** Disparition spontanée d'un goitre endémique cohérentaire chez un phthisique de 23 ans. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1879, v, 95.*—**Gaucher.** Asphyxie par hypertrophie de la glande thyroïde. *Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 178-180.*—**Geissler.** Vollständige spontane Losstossung einer Struma. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1867, n. F., vi, 531-533.*—**Gibb.** Bronchocele bulging the trachea inwards, near the bifurcation, as seen with the laryngoscope; neuralgic pains of the neck and elsewhere. *Lancet, Lond., 1863, ii, 10.*—**Hauot** (V.) Démence; trois syncopes graves; mort subite; byperthropie simple du corps thyroïde; intégrité des viscères. *Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 352.*—**Haward** (W.) Case of bronchocele, with secondary growths in bones and viscera. *Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 291-295, 1 pl.*—**Hovell** (T. M.) Fibro-cystic goitre constricting the œsophagus; aphagia; death. *Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 656.*—**Jessop.** Bronchocele giving rise to dyspnoea; tracheotomy; subsequent death from phthisis; trachea compressed by the enlarged thyroid body. *Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 498.*—**Krishaber.** D'une observation de goitre suffocant et de laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. *Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 1033-1037.* Also: *Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 949.*—**Labbe.** Goitre suffocant. *Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 256-258.*—**Low** (R. B.) Goitre and hæmorrhagic tendency. *Brit. M. J., Lond., 1878, i, 932.*—**Mantosh** (W. C.) Case of bronchocele and hæmorrhagic villositis of the bladder, with dissection. *Edinb. M. J., 1866, xi, 584-592.*—**Mackenzie** (M.) A case of fibroid goitre causing paralysis of both recurrent laryngeal nerves, and giving rise to aphonia and dysphagia. *Brit. M. J., Lond., 1881, i, 595.*—**Maclaren.** Bronchocele; death during the administration of chloroform; extreme narrowing of calibre of trachea by pressure of the tumour. *Lancet, Lond., 1882, i, 782.*—**Maschka.** Plötzlicher Tod; Erstickung bedingt durch Hämorrhagien in eine Struma. *Vrtljshr. f. d. prakt. Heilk., Leipzig, 1877, cxxxvi, 33.*—**Mettenheimer.** Tracheostenosen durch eine compacte Geschwulst der Thyreoidca, nebst Bemerkungen über die Symptomatik dieser Krankheit. *Wärzb. med. Ztschr., 1862, iii, 308-329, 1 pl.*—**Miles** (A. B.) Tracheotomy in a case of bronchocele, with fatal pneumonia. *N. Orl. M. & S. J., 1877, iv, 704-707.*—**Newman** (W.) Compression of trachea by enlarged thyroid; laryngotomy; post-mortem. *Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 554.*—**Nicholls** (J.) Bronchocele; sudden death. *St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 213.*—**Philippeaux** (R.) Mémoire sur les goitres qui compriment et déforment la trachée artère, et sur leur traitement, d'après les leçons cliniques du prof. Bonnet. *Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 752; 770; 786; 799.*—**Polaillon.** Note sur un goitre cancéreux consécutif à une tumeur thyroïdienne qui paraissait de nature simplement hypertrophique. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 340-343.*—**Potain.** Goitre; hypertrophie du cœur avec dilatation; apoplexie pulmonaire; mort rapide. *Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 87-90.*—**Pozzi** (S.) Goitre plongeant parenchymateux et kystique; déviation et compression de la trachée; extirpation après trachéotomie préliminaire; forcipressure prolongée de l'artère thyroïdienne supérieure; hémorrhagies secondaires; mort. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 763-772.* Also: *Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 510-513.*—**Raymond.** Observation et réflexions sur la coïncidence du goitre et de l'anévrisme hypertrophique du cœur. *Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1855, 75-82.*—**Rey.** Goitre ayant déterminé une double compression latérale de la trachée, et la mort dans un accès de suffocation. *Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlvi, 815.*—**Roberts** (J. B.) Suffocative

Goitre (Complications and sequela of).

goitre. *Surg. Penn. Hosp., Phila., 1880, 88-93.*—**Rösch.** Entzündung und Eiterung eines Kropfs. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1848, xviii, 269.*—**Schnitzler** (J.) Ueber Kropfstruma. *Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1636.* Also [Abstr.]: *Mittb. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1878, iv, 9-11.*—**Sechten** (J.) Ueber Kropfstruma. *Wien. med. Presse, 1878, xix, 1412; 1470.*—**Semon** (F.) Double stenosis of the upper air passages, i. e., bilateral paralysis of the glottis-opening and compression of the trachea in a case of malignant (?) tumour of the thyroid gland. *Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 38-48, 1 pl.*—**Smith** (A.) Struma cysticum; Spaltung; Tetanus. *Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, iii, 370-372.*—**Starr** (L.) Spontaneous cure of goitre, following an attack of typhoid fever. *Phila. M. Times, 1878, viii, 344.*—**Svitzer.** Plütselig Tod aarsaget af en hypertrophieret Glândula thymus. *Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1860, iii, 87.*—**Terrillon.** Goitre suffocant; trachéotomie; fixation du goitre aux apophyses du cou, difficulté pour enlever la canule à cause de la suffocation persistante. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 394-398.* Also: *J. d. conn. méd. prat., Par., 1880, 3. s., ii, 209; 218; 227.*—**Thilow.** Von einer mit einem Kropfe (guttur) versehenen menschlichen Speiseröhre. *Allg. med. Ann., Altenb. n. Leipz., 1817, 145-167.*—**Thirion.** Observation d'un goitre volumineux; inflammation et suppuration. *Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 175.*—**Vedrènes.** Observation de goitre suffocant trilobé. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 62-67.*—**Vulpian** (A.) Goitre ordinaire, accompagné de violents accès de suffocation; développement hypertrophique notable du lobe moyen du corps thyroïde; pénétration de ce lobe à la base du cou, de haut en bas, derrière le sternum; compression de la trachée, quelquefois très-marquée, lors des poussées congestives vers le corps thyroïde; emphyse pulmonaire concomitant; cessation des accès dyspnéiques sous l'influence de l'iodure de potassium, pris à l'intérieur, et de l'application de pommade iodurée sur la tumeur. *In his: Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 82, Par., 1879, 345-348.*—**Wells** (T.) A deep-seated tumour under the angle of the jaw, complicated with bronchocele; operation; superior thyroidal artery tied. *Am. J. M. Sc., Phila., 1832, x, 33.*

Goitre (Congenital), and goitre in infants.

d'Arbent (N.) Observations sur le goitre des nouveau-nés. *Bull. gén. de therap., etc., Par., 1840, xix, 54-58.*—**Bérand.** Note sur un cas remarquable de dystocie; goitre cystique chez le fœtus; présentation de l'épaulé; version. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866-7, vi, 113.*—**Bérand & Danyau.** Goitre congénitale observé chez un fœtus de cinq mois et demi. *Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 108-114.*—**Besnard** (A.) Ein Beitrag zu Struma congenita. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 806-810.*—**Betz** (F.) Ueber den Kropf der Neugeborenen. *Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1850, ix, 233-238, 1 pl.*—**Bilroth** (T.) Ueber fötales Drüsengewebe in Schilddrüsengeschwülsten. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1856, 144-149, 1 pl.*—**Crighton** (R. W.) Cases of congenital bronchocele. *Edinb. M. J., 1856, ii, 149-151.*—**Danyau.** Goitre congénital observé chez un fœtus de cinq mois et demi. *Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 78.*—**Diener.** Angeborene Hypertrophie der Schilddrüse. *Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1848, 455.*—**Fröbelius.** Angeborene Hypertrophie der Schilddrüse. *St. Petersb. med. Ztschr., 1865, ix, 175.*—**Hedens** (J. E.) Erstickungstod eines neugeborenen Kindes von Hypertrophie der Schilddrüse verursacht. *Webschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 65-73.*—**Keiller** (A.) Case of congenital goitre. *Edinb. M. & S. J., 1855, lxxxii, 31.*—**Löhlein** (H.) Congenitale hereditäre Struma bei Gesichtslage. *Ztschr. f. Geburtsb. u. Gynäk., Stuttgart, 1875, i, 23-29.*—**Malgaigne.** Bronchocele congénital; accès répétés de suffocation; incision de l'isthme du corps thyroïde. *Rev. méd.-chir. de Par., 1851, ix, 368-370.*—**Marsh** (H.) Two cases of goitre in young children. *St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 223.*—**Maurer.** Ueber den Kropf Neugeborener. *J. f. Kinderkr., Erlang., 1854, xxii, 357.*—**Mayer** (L.) Ueber congenitale Struma. *Beitr. z. Geburtsb. u. Gynäk., Berl., 1874, iii, 86-100.*—**Meissner** (F. L.) Angeborene Vergrößerung der Schilddrüse. *Gen. deutsche Ztschr. f. Geburtsb., Weimar, 1829, iv, 423.*—**Müller** (W.) Zwei Fälle von angeborenem Adenom der Schilddrüse. *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipzig, 1871, vi, 454-456.*—**Pflug.** Struma congenita, eine comparative Studie. *Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1875, i, 349-392, 2 pl.*—**Porta** (L.) Iperforia congenita della ghiandola tiroidea. *Gior. di anat. e fisiol., Milano, 1866, iii, 37-44, 1 pl.*—**Sands.** Removal of congenital cystic tumor of the thyroid gland. *Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 215.*—**Simpson** (A. R.) Congenital goitre. *Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., i, 181-193.* Also, Reprint.—**Simpson** (J. Y.) Case of goitre in an infant. *Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1855, xx, 350.*—**Spiegelberg** (O.) Drei Fälle von Struma congenita. *Wärzb. med. Ztschr., 1864, v, 160-163, 1 pl.*

Goitre (Cystic).

See *Thyroid gland (Tumors of, Cystic).*

Goitre (Epidemic or acute).

ARTANCE. L'engorgement éphémère de la glande thyroïde (goitre épidémique de certains médecins modernes), était-il inconnu des anciens? Quelques mots à l'occasion de cette question, lus à la Société médicale de Clermont, séance du 4 mars 1861. 8°. [*n. p., n. d.*]

GAILLARD (A.) *Réflexions sur une épidémie de goitre survenue à la caserne du Palais des Papes à Avignon (1877). 4°. *Montpellier*, 1878.

GUÉRIN (O.-M.) *Considérations sur le goitre aigu. 4°. *Montpellier*, 1876.

HABERKORN (G.) *Sur le goitre épidémique considéré dans l'armée. 4°. *Strasbourg*, 1864.

LARREY (H.) Remarques sur une communication relative à la thyroïdite aiguë, dite goitre épidémique, chez les jeunes soldats. 4°. *Paris*, [*n. d.*]

NIVET (V.) Étude sur le goitre épidémique. 8°. *Paris*, 1873.

Also [Abstr.], in: *Gaz. d. hôp., Par.*, 1873, xlvi, 1116.

SAILLARD (A.) *Essai sur le goitre épidémique. 4°. *Paris*, 1865.

SASSOT (A.) *Du goitre dans l'armée. 4°. *Paris*, 1874.

THIBAUD (L.) *Du goitre épidémique. 4°. *Paris*, 1867.

URZICA (J.-B.) *Étude sur le goitre aigu à propos de l'épidémie survenue au mois de mai 1878, dans le 12^e régiment de ligne en garnison à Lodève. 4°. *Montpellier*, 1878.

Collin (J.-M.-E.) Rapport sur le goitre accidentel de la garnison de Briançon. *Rec. de méd.*, . . . mil., *Par.*, 1833, 2. s., xii, 261-274. — Du goitre aigu dans la garnison de Briançon, pendant l'année 1860. *Ibid.*, 1861, 3. s., vi, 1-21. — **Conceulle.** Note sur une épidémie de goitre observée dans le 2^e de ligne en garnison à Clermont-Ferrand, en 1862. *Ibid.*, 1864, 3. s., xi, 133-135. — **Czernicki (A.)** De la non-transmissibilité du goitre aigu épidémique. *Gaz. hebdom.*, *Par.*, 1881, 2. s., xviii, 611. — **Documents** sur le goitre aigu dans l'armée. *Rec. de méd.*, . . . mil., *Par.*, 1853, 2. s., xii, 241-315. — **Fleury.** Mémoire sur une épidémie de goitre qui a régné à Clermont pendant l'été de 1860 sur les soldats de la garnison. *Gaz. méd.*, *Par.*, 1861, 3. s., xi, 510-512. Also: *Gaz. d. hôp., Par.*, 1861, xxxiv, 417. — **Gerard.** Note sur le goitre aigu de Besançon. *Rec. de méd.*, . . . mil., *Par.*, 1854, 2. s., xiii, 152-159. — **Geschichte** (Zur) des acuten Kropfs in den Armenen. *Preuss. milit. ärztl. Ztg., Berl.*, 1862, 138: 145. — **Gonget.** Rapport sur une épidémie de goitre aigu, observée à Colmar pendant le premier semestre 1861. *Rec. de méd.*, . . . mil., *Par.*, 1862, 3. s., vii, 289-328. — Rapport sur une épidémie de goitre observée dans la garnison de Colmar, pendant les mois de janvier et février 1863. *Ibid.*, 1863, 3. s., x, 160: 271. — **Halbron (L.)** Considérations sur l'étiologie et le traitement du goitre aigu; à propos d'une épidémie observée dans la garnison de Clermont-Ferrand, pendant les 2^e et 3^e trimestres 1862. *Ibid.*, 1865, 3. s., xiii, 99-107. Also, Reprint. — **Hansen.** Exposé des causes qui paraissent avoir déterminé l'apparition du goitre aigu dans le 5^e régiment de cuirassiers en garnison à Colmar depuis le 15 octobre 1859. *Rec. de méd.*, . . . mil., *Par.*, 1864, 3. s., xi, 117-128. — **Hédoin.** Endémo-épidémie de goitre observée sur la garnison d'Embrun (Hautes-Alpes) de janvier à mars 1863. *Ibid.*, 465-488. — **Hoffmann.** Der epidemische Kropf. *Aerztl. Int.-Bl., München*, 1862, ix, 62. — **Krishaber.** Du goitre épidémique; revue générale. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, *Par.*, 1862, viii, 125-133. — **Richard.** Observations sur le goitre épidémique de la garnison de Saint-Etienne (1873). *Gaz. méd.*, *Par.*, 1874, 4. s., iii, 17: 67. — **Morelle.** Note sur une épidémie de goitre observée au 8^e de ligne en garnison à Clermont-Ferrand et à Riom. *Rec. de méd.*, . . . mil., *Par.*, 1862, 3. s., viii, 438-440. — **Müller.** Du goitre épidémique dans la garnison de Neuf-Brisach, 1869-70. *Ibid.*, 1871, 3. s., xxvi, 244-255. — **Nivet.** Note sur les goitres ostival épidémiques et variqueux, observés dans le département du Puy-de-Dôme. *Rev. méd.-chir.*, *Par.*, 1852, xii, 328-334. Also, Reprint. — **Nouveaux** documents sur le goitre aigu dans l'armée. *Rec. de méd.*, . . . mil., *Par.*, 1859, 3. s., ii, 82-96. — **Rozan.** Étude sur l'étiologie du goitre en général, à propos d'une épidémie de goitre aigu observée à Briançon, pendant le 1^{er} trimestre 1863. *Ibid.*, 1863, 3. s., x, 343-350. — **Viry (C.) & Richard (E.)** De la nature du goitre épidémique, à propos de l'épi-

Goitre (Epidemic or acute).

démie qui a sévi sur les troupes de la garnison de Belfort en 1877. *Gaz. hebdom.*, *Par.*, 1881, 2. s., xviii, 457: 480. — **Worbe.** Epidémie de goitre aigu. *Rec. de méd.*, . . . mil., *Par.*, 1867, 3. s., xviii, 104-108. — Relation de l'épidémie de goitre qui a régné dans le 45^e régiment d'infanterie de ligne en 1866; précédée d'une étude topographique du département de la Haute-Savoie et de la ville d'Annecy en particulier. *Ibid.*, 1867, 3. s., xix, 273: 369.

Goitre (Exophthalmic).

See, also, **Diabetes (Complications, etc., of); Exophthalmus.**

BARWIŃSKI (O. V.) *Ueber die Basedow'sche Krankheit. 8°. *Berlin*, [1868].

BAUER (A.) *Ueber die Basedowsche Krankheit. 8°. *Berlin*, 1867.

BENARD (H.) *Contribution à l'étude du goitre exophthalmique; pathogénie; traitement. 4°. *Paris*, 1882.

BIERNAWSKI (A.) *Du goitre exophthalmique. 4°. *Paris*, 1871.

BUGNON (L.) *Du goitre exophthalmique. 4°. *Montpellier*, 1875.

CAUDESAGUES (L.) *De la maladie de Basedow ou goitre exophthalmique. 4°. *Paris*, 1872.

DAUBRESSE (G.-D.) *Du goitre exophthalmique chez l'homme. (Étude clinique.) 4°. *Paris*, 1883.

DAVILLER (A.) *Considérations physiologiques sur la nature du goitre exophthalmique. 4°. *Paris*, 1873.

DE MEYJOUNISSAS DU REPAIRE (G.-P.) *Du goitre exophthalmique. 4°. *Paris*, 1867.

FILIPOWICZ (C.) *Ueber Basedow'sche Krankheit. 8°. *Würzburg*, 1870.

FLEISCHER (T.) *De complicatione morbi cordis cum struma et exophthalmo. 8°. *Regimonti Pr.*, 1857.

HARTMANN (C.) *Ueber zwei mit Basedow'scher Krankheit complicirte Fälle von Diabetes mellitus. 8°. *Tübingen*, 1878.

HEINZE (C. G.) *De exophthalmoe cum struma et cordis affectione. 8°. *Lipsiae*, 1861.

HOMEN (L. J. E.) *Om morbus Basedowii. 8°. *Helsingfors*, 1868.

HUARD (L.-O.) *Du goitre exophthalmique. 4°. *Paris*, 1861.

KELLER (C.) *Ueber Morbus Basedowii und einen in der Greifswalder medicinischen Klinik beobachteten Krankheitsfall. 8°. *Greifswald*, 1869.

KLAHR (A.) *De morbo Basedowico qui vocatur virorum doctorum sententiae, adjuncta nova morbi historia. 8°. *Gryphia*, 1864.

LACOSTE (J.-B.) *Contribution à l'étude du goitre exophthalmique. 4°. *Paris*, 1877.

LAUER (E.) *Ein Fall von Morbus Basedowii. 8°. *Giessen*, [1863].

LEVY (C.) *De la cachexie exophthalmique on maladie de Basedow. 4°. *Strasbourg*, 1861.

MARIE (P.) *Contribution à l'étude et au diagnostic des formes frustes de la maladie de Basedow. 4°. *Paris*, 1883.

MOREAU (J.-P.) *De la nature du goitre exophthalmique. 4°. *Paris*, 1867.

MULNIER (R.) *Ueber Basedow'sche Krankheit. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

NATHANSON (F.) *De dyscrasia quadam affectionem cordis strumam, exophthalmum efficiente. 8°. *Berolini*, 1850.

PORTAL (U.) *Quelques réflexions sur den cas de maladie de Graves. 4°. *Montpellier*, 1864.

RABEJAC (P.) *Du goitre exophthalmique. 4°. *Paris*, 1869.

RAYNAUD (N.) *Vitiligo et goitre exophthalmique. 4°. *Paris*, 1875.

Also [Abstr.], in: *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1875, 6. s., xxv, 679-690.

Goître (Exophthalmic).

REY (M.-L.) * De la cachexie exophthalmique dans ses rapports avec les affections utérines. 4^o. Paris, 1877.

ROLLAND (E.) * De quelques altérations de la peau dans le goître exophthalmique. 4^o. Paris, 1876.

ROSE (J.) * De carcinomate glandulæ thyreoidæ cordis palpitationem et exophthalmum secundum ferentem. sm. 8^o. *Berolini*, [1867].

SCHNEIDER (L.) * Ueber die Basedow'sche Krankheit. 8^o. Bonn, 1872.

SCHULZ (T.) * Zur Kenntniss der verschiedenen Formen von Basedow'scher Krankheit. 8^o. Greifswald, 1874.

STOCKER (A.) * Ueber die Basedow'sche Krankheit (Herzaffection, Struma, Exophthalmus). 8^o. Würzburg, 1862.

TURGIS (E.-H.) * Recherches et observations pour servir à l'histoire du goître exophthalmique. 4^o. Paris, 1863.

VILLENEUVE (H.) * De la maladie de Basedow. 4^o. Paris, 1876.

ZSCHUCK (F. G.) * De exophthalmo cum struma et cordis morbo conjuncto. 8^o. Halle, [1853].

Abadie (C.) Considérations sur certaines formes de goître exophthalmique. Union méd., Par., 1860, 3. s., xxx, 379-381. — **Adair (L. J.)** Cases of exophthalmic goitre. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 89-91. — **Ait (A.)** On Basedow's (Graves') disease. Canada Lancet, Montreal, 1878, xi, 107-110. — **Andrews (J. B.)** Exophthalmic goitre with insanity. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1870-71, xxvii, 1-13. Also, Reprint. — **Aran.** De la nature et du traitement de l'affection connue sous le nom de goître exophthalmique, cachexie exophthalmique, maladie de Basedow. Bull. Acad. de méd., Par., 1860-61, xxvi, 122-126. — **Bäumler (C.)** Ein Fall von Basedow'scher Krankheit. Deutsches Arch. f. Klin. Med., Leipz., 1868, iv, 595-602. — **Bailey (F. K.)** Goitre and exophthalmia in connection with disease of the heart. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 270. — **Ball.** Du goître exophthalmique. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlv, 107; 114. — **Ballet (G.)** De quelques troubles dépendant du système nerveux central observés chez les malades atteints de goître exophthalmique. Rev. de méd., Par., 1883, iii, 254-278. — **Banks (J. T.)** Increased action of the heart and arteries of the neck, with enlargement of the thyroid gland, and prominence of the eyeballs; dropsy etc. Dublin Hosp. Gaz., 1855, n. s., ii, 129-132. — **Bartholow (R.)** Some practical observations on exophthalmic goitre, and its treatment. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1875, xvi, 145-155. Also: Chicago J. Nerv. & Ment. Dis., 1875, vi, 344-355. — **Bartlett (E. A.)** Exophthalmic goitre. Med. Ann., Albany, 1883, iv, 226-231. — **Baumblatt.** Beitrag zur Lehre von Morbus Basedowii. Aertzl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 308. — Zur Casuistik des Morbus Basedowii. *Ibid.*, 1879, xxvi, 177-179. — **Becker (O.)** Ueber spontanen Arterienpuls in der Netzhaut, ein bisher nicht beachtetes Symptom des Morbus Basedowii. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 565; 569.

Der spontane Netzhautarterienpuls bei Morbus Basedowii. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1880, xviii, 1-4. — **Begbie (J.)** Anæmia and its consequences; enlargement of the thyroid gland and eyeballs; anæmia and goitre, are they related? Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 495-508. Also, Reprint. — Case of anæmic palpitation; enlargement of the thyroid gland and eyeballs. Edinb. M. & S. J., 1855, lxxxii, pt. 2, 33-36. — **Begbie (J. W.)** On vascular bronchocele and exophthalmos. Edinb. M. J., 1863-4, ix, 198-229. — Struma exophthalmica. *Ibid.*, 1867-8, xiii, 882-894. — Albuminuria in cases of vascular bronchocele and exophthalmos. *Ibid.*, 1873-4, xix, 880-890. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1874, i, 517. — **Beigel (H.)** Exophthalmic goitre. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 368-380. — **Benedikt.** Ueber Morbus Basedowii. Wien. med. Presse, 1869, x, 1225-1229. — **Beuicke (F.)** Complication der Schwangerschaft und Geburt mit Morbus Basedowii. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1877, i, 40-42. — **Bigelow (H. J.)** Protrusion of the eyes in connection with anæmia, palpitation, and goitre. Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 41. Also: Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 37-45. — **Blackwood (W. R. D.)** The treatment of exophthalmic goitre by electricity. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 449-452. — **Blake (E. T.)** Amylnitrite in exophthalmic goitre. Practitioner, Lond., 1877, ii, 189-193. — **Boddaert (R.)** Quelques considérations physiologiques sur la combinaison de l'hypérémie artérielle et de la congestion veineuse; essai d'application à la pathogénie du goître exophthalmique. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1875, Brux. et Par., 1876, iv, 476-483. Also

Goître (Exophthalmic).

[Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 645. — **Bœttger.** Fall von Basedow'scher Krankheit mit Irresein. Allg. Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1876, xxxiii, 338-346. — **Bosio (P.)** Intorno ad un caso di cachexia esofthalmica. Ann. univ. di med., Milano, 1862, clxxx, 448. — **Bondet.** Du goître exophthalmique. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 185-199. — **Bowen (W. S.)** A case of Basedow's disease. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1876, 34-37. — **Bruck (A. T.)** Dio Glotzaugen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 212. — **Brunton (T. L.)** Cases of exophthalmic goitre. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 253-263. Also, Reprint. — **Bulkley (L. D.)** Two cases of exophthalmic goitre, associated with chronic urticaria. Chicago J. Nerv. & Ment. Dis., 1875, ii, 513-522. Also, Reprint. — **Bull (E.)** En Række Tilfælde af Morbus Basedowii, med nogle fragmentariske Bemærkninger om denne Sygdom. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1880, x, 137-174. — **Cabezas (L. F.)** El bocio exoftálmico. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1880-81, ix, 295; 321; 353. — **Cachexia (Om)** exophthalmica. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1861, iv, 5-7. — **Cane (L.)** Connexion of exophthalmic goitre with mania. Lancet, Lond., 1877, ii, 798. — **Cantilena (P.)** Sugli utili effetti della tintura alcoolica di belladonna nel gozzo esoftálmico. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1879, 4. s., i, 218-223. — [Cases.] Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 425. — *Ibid.*, 1863, xxxvi, 389; 401. — Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1865), 1866, 59-63. — **Chalubiński.** Choroba Basedowa'a (tachycardia strumosa exophthalmica, bronchitis chronica). Gaz. lek., Warszawa, 1866, i, 209-213. — **Charcot (J.-M.)** Mémoire sur une affection caractérisée par des palpitations du cœur et des artères, la tuméfaction de la glande thyroïde et une double exophthalmie. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii, pt. 2, 43-56. Also: Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 583; 599. Also [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1857, iv, 886. — Sur la maladie de Basedow. *Ibid.*, 1859, vi, 216-218. — Nouveau cas de maladie de Basedow; heureuse influence d'une grossesse survenue pendant le cours de la maladie. *Ibid.*, 1862, ix, 562-665. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 449. — **Cheude (W. B.)** Exophthalmic goitre. [7 cases.] St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 175-192. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1869, i, 845. — Exophthalmic goitre. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1875, vii, 81-88. — t Post-mortem examination in one instance. *Ibid.*, 1877-8, Lond., 1879, ix, 797-810, 1 pl. — **Chevallé.** Goître exophthalmique; accidents aigus ataxiques avec parésie des membres inférieurs et intermitte de la vue. France méd., Par., 1881, xxviii, 431. — **Chisholm (J. J.)** Exophthalmic goitre. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 21. Also: Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 277-279. — **Chvostek (F.)** Beiträge zur Elektrotherapie: Morbus Basedowii. Wien. med. Presse, 1869, x, 433; 484; 505; 557; 583; 653; 919; 950; 1086; 1871, xii, 1032; 1054; 1101; 1131; 1155; 1300; 1332; 1872, xiii, 497; 597; 729; 889; 942; 985; 1012; 1036; 1052; 1875, xvi, 857; 883; 907; 957. — t Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1874, xv, 121. — Ein Fall von Basedow'scher Erkrankung bei einem Kinde. Oester. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1876, vii, 51-56. — Weitere Beiträge zur Pathologie und Therapie der Basedow'schen Krankheit. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 33; 87; 258. — Die Therapie der Basedow'schen Krankheit. Ztschr. f. Therap. m. Einbzng, d. Elect., u. Hydrotherap., Wien, 1883, i, 81-85. — **Cotetti (F.)** Ancora sul gozzo esoftálmico. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1864, vii, 17. — **Collard (C.)** Goître exophthalmique ou névrose congestive du nerf grand sympathique ou de l'appareil vasomoteur chez une demoiselle de 42 ans. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1863, ii, 646-660. — **Cooper (W. W.)** On protrusion of the eyes, in connexion with anæmia, palpitation, and goitre. Lancet, Lond., 1849, i, 551-554. — **Corlieu.** Du goître exophthalmique, ou névrose thyro-exophthalmique. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxvi, 498. Also: Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1863, 49-57. — **Cornwell (H. G.)** t Terminating in total loss of sight from inflammation of the cornea. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxx, 399-403. — **Coskery (O. J.)** A case of Basedow's disease. Med. Chron., Balt., 1883-4, ii, 1. — **Costa (G.)** Breves consideraciones sobre un caso de bocio exoftálmico. Corresp. méd., Madrid, 1880, xv, 214. — **Cros (A.)** Hypertrophie du corps thyroïde accompagnée de névropathie du cœur et d'exophthalmie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 547-550. — Du goître exophthalmique. *Ibid.*, 614-616. — **Da Costa (J. M.)** Exophthalmic goitre. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xi, 211. — A case of Graves' disease. Boston M. & S. J., 1850, cii, 337-341. Also: Coll. & Clin. Rec., Phila., 1880, i, 146-148. Also: Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 273. — **D'Aucona (N.)** Caso di gozzo esoftálmico, guarito colla galvanizzazione del simpatico al collo. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1876, xix, 409-413. — t Guarito colla galvanizzazione del simpatico al collo. Indipendente, Torino, 1878, xxix, 175; 185. — **Dawson (W. W.)** Exophthalmic goitre; Graves' disease. Cincin. M. Repert., 1868, i, 101-107. — **Day (H.)** Exophthalmic goitre. Lancet, Lond., 1876, ii, 422; 458. — **Debar.** Réflexions sur le goître em-

Goître (Exophthalmic).

phlymatéux. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1850, xxix, 338-345.—**Debove** (M.) Note sur les accès d'asthénie survenant dans le cours du goître exophthalmic. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 1881, 2. s., xvii, 101-105. Also: Union méd., Par., 1880, 3. s., xxix, 1013-1017.—**Delasiauve**. Sur les phénomènes nerveux du goître exophthalmic. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2. s., xi, 292-294.—**Dessus** (E.) Du traitement du goître exophthalmic par les injections sous-cutanées de duboisine. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1875, 2. s., 59-70.—**Dills** (T. J.) Report of a case of Basedow's or Graves' disease. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1878, xxviii, 92-95.—**Dobell**. † Brit. M. J., Lond., 1873, i, 227.—**Douglas** (G. C.) Exophthalmic goitre. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 285.—**Douglas** (W. T. P.) Exophthalmic goitre. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 28.—**Drummond** (E.) Embolism associated with exophthalmic goitre. Lancet, Lond., 1867, i, 206.—**Dufour**. † Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 78-81.—**Dumontpallier**. Du goître exophthalmic. Union méd., Par., 1860, 2. s., viii, 434; 432; 485; 500; 513. — Goître exophthalmic et érysipèle chez la même malade. Compt. rend. Soc. de biol. 1867. Par., 1869, 4. s., iv, 116.—**Drozietz** (E.) Du souffle des artères cardiaques dans le goître exophthalmic. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 540-542.—**Eales**. Graves' disease, with unilateral exophthalmos. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 308.—**Earle** (C. W.) Exophthalmic goitre; its frequency in Illinois, with a brief consideration of its recent pathology and treatment. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1878, xxviii, 63-75.—**Egeberg** (C. A.) Om den samtidige Forekomst af Struma, Exophthalmos og Hjertesygdom. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1850, iv, 201-209.—**Eger**. Beitrag zur Pathologie des Morbus Basedowi. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1880, vi, 153-157.—**Ellis** (A. N.) † Cincinnati. Lancet & Obs., 1871, n. s., xiv, 597-600.—**Emmert** (E.) Historische Notiz über Morbus Basedowi, nebst Referat über 20 selbst beobachtete Fälle dieser Krankheit. Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 1. Abth., 203-220.—**Engel** (H.) Basedow's disease. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 65-69.—**Erlenmeyer** (A.) jun. Functionsstörungen des Sympathicus und Vagus; Morb. Basedow.; die s. g. Galvanisation des Sympathicus; Migräne; experimentelle Vagusreizung. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuweid., 1877, xxiii, 113-127, 1 pl.—**Euleburg** (J.) Die Basedow'sche Krankheit. Handb. d. spec. Patb. (Ziemssen), Leipz., 1875, xii, 2 Hft., 73-101. Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xiv, 75-103.—**Fajanus** (R.) Bocio exoftálmico. Crón. oftal., Cádiz, 1879, ix, 40-43.—**Faquez** (R.) Observation de goître exophthalmic d'origine traumatique avec troubles de la menstruation, suivi de guérison. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1882, iv, 195-199.—**Fenwick**. † Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 260.—**Férrol**. Note sur un cas singulier de goître exophthalmic. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2. s., xi, 279; xii, 4. Also: Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 929; xix, 585; 597.—**Fielme** (W.) Zur Pathogenese der Basedow'schen Krankheit. Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1879, ii, 177-182.—**Fleck**. Morbus Basedowii. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1866, xxxvi, 158.—**Fischer** (G.) Morbus Basedowii mit Melchurie. Arch. f. Intern. Med., München, 1880, xxvii, 293-295.—**Fitz Gerald** (W. A.) The theory of a central lesion in exophthalmic goitre. Dublin J. M. Soc., 1883, 3. s., lxxx, 201; 296.—**Fletcher** (J. O.) On exophthalmic goitre. Brit. M. J., Lond., 1863, i, 529-533.—**Foot** (A. W.) † Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 163-165. — A case of exophthalmic goitre in a man. *Ibid.*, 179. — Two cases of Graves' disease. Dublin J. M. Soc., 1880, 3. s., lxx, 452-458. — Brief note on typhus fever in Graves' disease. *Ibid.*, 1881, 3. s., lxxi, 67.—**Fort** (C. H.) † Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1877, vi, 173-176.—**Fournier** (A.) & **Ollivier** (A.) † Terminé par des gangrènes multiples; intégrité absolue du nerf grand sympathique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1868, iv, 312-323. Also: Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 90; 114.—**Franco**. De la symptomatologie et du traitement de la maladie de Basedow. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1883, xxiii, 345-350.—**Fritz** (E.) † Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 349.—**Fröbelius**. † St. Petersburg. Med. Ztschr., 1863, iv, 343-345.—**Fuller** (W.) † Successful removal of right lobe of thyroid gland by the knife. Detroit Lancet, 1878, i, 883-890.—**Gagnon**. Rapports du goître exophthalmic et de la chorée. Assoc. franç. pour l'avanc. d. sc. Compt. rend. 1876, Par., 1877, v, 880.—**Galezowski**. Étude sur le goître exophthalmic. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 425; 429.—**Geigel** (A.) Die Basedow'sche Krankheit. Würzb. med. Ztschr., 1866, vii, 70-88.—**Gemüdt** (L.) Zur Kasuistik der Basedow'schen Krankheit. Memorabilien, Heilbr., 1865, x, 168.—**Gibson** (C.) Clinical lecture on exophthalmic goitre. Lancet, Lond., 1879, ii, 937.—**Gilbert-Herzcourt**. † Traité avec succès par l'hydrothérapie. Cong. méd. de France, Par., 1863, i, 177-185.—**Gildemeester** (J. P.) Krankheit des Herzens, Anschwellung der Schilddrüse und Exophthalmus. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1861-4, iii, 414-429. Also, transl.

Goître (Exophthalmic).

[Abstr.]. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, vii, 1-5.—**Giurac** (H.) Goître exophthalmic. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1869, iv, 193-196.—**Glas** (O.) Tachycardia exophthalmica strumosa. [13 cases.] Upsala Läkaref. Förh., 1872, vii, 463; 1874, ix, 38.—**Glasi** (G.) † Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1863, vi, 313-315.—**Goodhart** (J. F.) Exophthalmic goitre with enlargement of thymus. Tr. Patb. Soc. Lond., 1874, xxv, 240-245.—**von Graefe** (A.) Bemerkungen über Exophthalmus mit Struma und Herzleiden. Arch. f. Ophth., Berl., 1857, iii, 2. Abth., 278-307. — Vortrag über die Basedow'sche Krankheit leidenden Patienten. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1867-8), 1871, pp. xli-xxviii. Also [Abstr.]: Berl. klin. Wechschr., 1867, iv, 319.—**Graham** (J. E.) † Canad. J. M. Sc., Toronto, 1880, v, 138.—**Grancher**. Goître exophthalmic. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 1060-1062.—**Greenaneyer** (P. S.) Exophthalmic goitre. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 363.—**Groell**. De l'hydrothérapie dans le traitement du goître exophthalmic. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1883, xv, 445-453.—**Gros** (L.) Note sur une maladie peu connue, désignée sous le nom de cachexie exophthalmic. Compt. rend. Soc. de biol., 1857, Par., 1859, 2. s., iv, 21-28. — De la maladie de Graves. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1862, lxxiii, 97-105. Also, Reprint. — Du goître exophthalmic. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1864, 2. s., i, 825-828.—**Guéneau de Mussy** (N.) Contribution à la pathologie et à la thérapeutique du goître exophthalmic. Bull. et mém. Soc. de therap., Par., 1881, xiii, 218-229. Also: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1881, xiii, 258-261.—**Guptil** (C. H.) † Successfully treated by the iodine-bromide of calcium. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 125.—**Habershon**. Exophthalmic goitre; heart disease; jaundice; death. Lancet, Lond., 1874, i, 510.—**Hamill** (R. C.) Exophthalmic goitre. Chicago M. J., 1861, n. s., iv, 338-347.—**Hardy**. Goître exophthalmic. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 433.—**Hartmann** (C. A.) Goître, exophthalmos, and dilatation of the heart. Cleveland M. Gaz., 1859-60, i, 301-305.—**Haughton** (R. E.) Exophthalmic goitre. Indiana J. M., Indianapolis, 1870-71, i, 161-165.—**Havá** (J. G.) † Nota sobre el tratamiento seguido. Au. r. Acad. d. cien. méd. . . de la Habana, 1879-80, xvi, 257-263.—**Hawkes** (J.) On enlargement of the thyroid gland, with proptosis. Lancet, Lond., 1861, ii, 130.—**Hedinger**. Heilung des acuten Morbus Basedowii durch ein konstantes Strom. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1883, liii, 129-132.—**Helldt**. Zur Pathogenese der eigentümlichen mit Affection des Herzens, Struma und Exophthalmos verbundenen Krankheit. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 449; 465; 765; 781.—**Henoch**. Ueber ein mit Struma und Exophthalmos verbundenes Herzleiden. *Ibid.*, 1848, 609; 625.—**Herries** (J. S.) † Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1879, i, 208.—**Herrmann**. Ueber Herzaffection in Verbindung mit Struma und Exophthalmos. Ztschr. f. Med., Chir. n. Geburtst., Magdeb., 1856, x, 305-308.—**Herrmann** (F.) † St. Petersburg. Med. Ztschr., 1863, iv, 347-351.—**Heusinger**. Exophthalmos mit Struma und Affection des Herzens verbunden, nebst Sectionsbericht. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, 49-55.—**Hiffelsheim**. Considérations sur la nature du goître exophthalmic. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 468-476. Also [Rap. de Trousseau]: Bull. Acad. de méd., Par., 1861-2, xxvii, 993-1016. [Discussion]: 1040; 1055; 1069; 1087; 1101; 1130; 1149. Also: Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1862, ii, 137; 257.—**Higgen** (C.) Case of vascular protrusion of the eyeball. Med.-Chir. Tr., Lond., 1881, 2. s., xlv, 247-255. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1881, ix, no. 2, 63.—**Hill** (M.) Exophthalmic bronchocele. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverpool, 1874, ii, 7-18.—**Hirschelmann**. † St. Petersburg. Med. Ztschr., 1863, iv, 345-347.—**Houllier**. Goître exophthalmic. Bull. Soc. méd. de Reims, 1877, No. xv, 101-109.—**Howse** (H. G.) † Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 115-119.—**Hunt**. Exophthalmic goitre; treated with duoboisina. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 958.—**Hutchinson** (J.) † Lancet, Lond., 1872, i, 538.—**Jacobi** (A.) Exophthalmic goitre in a child, followed by St. Vitus' dance. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 1-4. Also: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1879, xxviii, 141-152.—**Jakubowski**. Basedowa boliezu i quebracho. [Basedow's disease and quebracho.] Vrach. Vaidom. St. Petersburg, 1883 viii, 4321; 4354; 4419.—**James** (P.) Exophthalmic goitre. Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiv, 70.—**Jones** (C. H.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 6; 30. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1858-61), 1860, iii, 298.—**Jones** (H. McN.) Well marked case of anæmic exophthalmic goitre treated by seton through the goître and digitalis. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 775.—**Kelly** (L. B.) † Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 41.—**Keupper** (G. W. H.) Exophthalmic goitre. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1871, 181-191.—**Knight** (P. I.) † Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 161-164.—**Lacey**. Exophthalmic goitre. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 22-28, 1 pl.—**Langer** (L.) † Med. Jahrb., Wien, 1881, 497-500.—**Lavirotte**. † Ann.

Goitre (Exophthalmic).

Soc. de Méd. de Lyon, 1861, 2. s., ix, 264-270. *Also*: Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 61-63. — **Laycock** (T.) On the causes and nature of the vascular kind of bronchoecle, and of the pulsations and palpitations termed anæmic. Edinb. M. J., 1863, ix, 1-16. — Clinical lecture on exophthalmos, etc., and on so-called anæmic pulsations and palpitations. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 323-325. — **Le Gendre** (P.) La maladie de Graves-Baseow et les goitres exophthalmiques. Union méd., Par., 1863, 3. s., xxxvi, 461-468. — **Legg** (J. W.) Note on the history of exophthalmic goitre. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1882, xviii, 7-10. — **Lidell** (J. A.) † Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 127. — **Lockridge** (J. E.) On Graves's disease or cardiac exophthalmic goitre. Am. Pract., Louisville, 1879, xix, 287-301. — **Löwenstamm**, Struma exophthalmica. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1877, xii, 101. — **Lotin** (V.) O pucuglazoi bolazni ili bolazni Baseдова. [Exophthalmic goitre.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1863, iii, 209-212. — **Loxing** (S.) Exophthalmic goitre; a clinical lecture. Ohio M. & S. J., Columbus, 1877, ii, 537-548. *Also*, Reprint. — **Luczkiwicz**, O chorobie Baseadow'a. Gaz. lek., Warszawa, 1866, i, 38; 54. — Choroba Baseadow'a z niewyslownością i drżączką (Morbus Basedowii, aphasia, paralysis agitans). *Ibid.*, 1877, xxiii, 409-417. — **Lücke**, Ueber Struma pulsans acuta. Deutsche Zeitschr. f. Chir., Leipz., 1877, vii, 451-459. — **Lütkenmüller** (J.) Ueber Morbus Basedowii. [From: Jahresb. d. öst. Bezirks-Krankenh. in Sechshaus, 1881.] Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 1163. — **Luton** (A.) Goitre exophthalmique. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1872, xvi, 493-508. — **Lyon** (I. W.) † Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1882, n. s., ii, 43. — **MacDonnell** (J. L.) Observations on a peculiar form of disease of the heart, attended with enlargement of the thyroid gland and eyeballs. Dublin J. M. Sc., 1845, xxvii, 200-211. — **Mackenzie** (M.) Three cases of exophthalmic goitre. Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i, 9-16. — **Macker**, Cachexie exophthalmique. Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strasb., 1863, ii, 173-177. *Also*: Gaz. méd. de Strasb., 1863, 2. s., iii, 67. — **Major** (G. W.) Remarks on exophthalmic goitre, hygrona, and acute inflammation of the thyroid gland, with illustrative cases. Canada M. & S. J., Montreal, 1883-4, xii, 169-165. — **Marcé**, Note sur un cas d'exophthalmic avec palpitations du cœur et gonflement de la glande thyroïde. Compt. rend. Soc. de biol., 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 222. — **Marie** (P.) Sur la nature et sur quelques-uns des symptômes de la maladie de Base-dow. (Rev. crit.) Arch. de neurol., Par., 1883, vi, 79-85. — Sur la maladie de Base-dow. Progrès méd., Par., 1883, xi, 547. — **Markham**, Affection of the heart, with enlargement of the thyroid and thymus glands, and prominence of the eyes. Tr. Path. Soc. Lond., 1837-8, ix, 163. — **Meigs** (J. F.) A clinical lecture on exophthalmic goitre. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 741. — **Merklen**, Accidents aigus dans le cours d'un goitre exophthalmique durant de six ans; fièvre, diarrhée, hyperesthésie générale, intermittences prolongées du cœur suivies d'accès épileptiformes; guérison des phénomènes aigus. Bull. Soc. chi. de Par. (1881), 1882, v, 53-58. *Also*: France méd., Par., 1881, xxviii, 338-342. — **Meyer** (F. F.) Memoria da molestia de Graves. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1873-4, xxv, 299; 333. — **Meyer** (M.) Ueber Galvanisation des Sympathicus bei der Base-dow'schen Krankheit. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1871-3), 1874, iv, pt. 1, 116-121. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 468. — **Meynert**, Fall der Complication von Irtsinn mit Morb. Basedowii. Psychiat. Centrbl., Wien, 1871, i, 33. — **Möbius** (P. J.) Morbus Basedowii. Memorabilien. Heilbr., 1881, u. F., i, 449-459. — Combination von Morbus Basedowii und Paralysis agitans: Nervendehnung. *Ibid.*, 1883, n. F., iii, 147-154. — **Mollière** (D.) † Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1869, viii, 65-71. — **Monteña**, Goitre exophthalmique. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1871, iii, 275. — **Moore** (W.) Palpitation; visible pulsation in the carotids and thyroid gland, with exophthalmia. Dublin M. Press, 1863, xlix, 365; 495. — Some remarks on the nature and treatment of pulsating thyroid gland, with exophthalmos. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 344-352. *Also*, Reprint. — Exophthalmic goitre. Med. Press & Circ., Dublin, 1866, ii, 617. — Exophthalmos. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 267. — **Morgan** (D. F.) Dilatation of the cavities of the heart, with probably some hypertrophy, complicated with exophthalmic goitre, successfully treated with digitalis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 290. — **Murray** (J.) Exophthalmic goitre. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 190. — **Murrell**, † Lancet, Lond., 1880, i, 150. — **Naumann** (M.) Herzleiden, mit Anschwellung der Schilddrüse und Exophthalmos. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 269-272. — **Oeterlouy** (J. A.) Remarks on Graves's disease. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xvi, 9-33. — **O'Neill** (W.) Exophthalmic goitre and diabetes occurring in the same person. Lancet, Lond., 1878, i, 307-309. — **Oppolzer**, Die Base-dow'sche Krankheit: klinischer Vortrag. Wieu. med. Wchnschr., 1866, xvi, 763; 780. — Ueber die Base-dow'sche Krankheit. Allg. Wien. med. Zig., 1868, xiii, 12; 46; 108. — **Panus** (F.) Goitre exophthalmique, ou mala-

Goitre (Exophthalmic).

die de Base-dow; nature et traitement de cette affection. Arch. d'opt., Par., 1880-81, i, 97-111. — **Park** (R.) On the treatment of exophthalmic goitre. Practitioner, Lond., 1880, xxiv, 188-191. — **Patchett** (W. A.) Exophthalmic goitre; unusual severity of symptoms: ulcer of cornea; cured. Lancet, Lond., 1872, i, 827. — **Paul**, Zur Base-dow'schen Krankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 276-280. — **Payne** (E.) Exophthalmic goitre; cure. Lancet, Lond., 1883, ii, 539. — **Pepper** (W.) Graves's disease. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 449. — A contribution to the clinical study of exophthalmic goitre. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1879, xii, pt. 2, 649-665. *Also*: Cincin. M. News, 1880, n. s., ix, 721-736. — Graves's disease; a clinical lecture. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 651. — A clinical lecture on exophthalmic goitre. N. York M. J., 1883, xxxvii, 59; 141. — **Perros** (A.) † Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 997. — **Perry** (P.) Exophthalmic goitre, with cardiac disease and extensive aortic dilatation. Glasgow M. J., 1872, 4. s., v, 401-403. — Exophthalmic goitre, with acute articular rheumatism, and bronchitis. *Ibid.*, 403-405. — Exophthalmic goitre, with marked pigmentation of the skin. *Ibid.*, 405-407. — **Peter** (M.) Notes pour servir à l'histoire du goitre exophthalmique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1864, 2. s., i, 180-183. — Début de maladie de Base-dow, sans goitre, ni exophthalmie: troubles vaso-moteurs prédominants du côté gauche; palpitations. Bull. Soc. clin. de Par. (1878), 1879, ii, 169. *Also*: France méd., Par., 1878, xxv, 442. — **Petitau**, Étude sur trois cas de maladie de Base-dow. Arch. méd. belge, Brnx., 1881, 3. s., xx, 482-488. — **Poole** (T. W.) Electricity as a paralyzing agent in the treatment of exophthalmic goitre. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 569. — **Postel** (E.) † Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 54. — **Potain**, Du goitre exophthalmique. Practicien, Par., 1881, iv, 304-306. — **Prael** (F.) sen. Exophthalmus mit Struma und Herzfehler. Arch. f. Ophth., Berl., 1857, iii, 2. Abth., 199-210. — **Primassini** (L.) Struma, Exophthalmos noster Herzaffection. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 162. — **Pruel** (A.) fils. † Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1862, Metz, 1863, 221-228. — **Pniitzer** (T.) † Wien. med. Presse, 1868, ix, 1081. *Also*, transl.: Gaz. lek., Warszawa, 1868, v, 401-403. — **Putnam** (J. J.) Exophthalmic goitre. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl.), 606-608. — **Raballo** (S.) Doux casos de boocio exophthalmico. Em um reconhecimento da triade symptomática; em outro, ausencia de hypertrophia de corpo thyroide. Progresso med., Rio de Jan., 1877-8, ii, 35-46. — **Rampoldi** (R.) † Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, cclxi, 43-49. — **Reimoncuq**, Symptôme nouveau du goitre exophthalmique. Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1869, 255. — **Reith** (A.) Exophthalmos; enlargement of thyroid gland; autopsy; affection of cervical sympathetic. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 521-523. — **Reudu** (H.) Goitre exophthalmique. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1883, 4. s., ix, 553-627. — **Reyes** (A. W.) † En una niña de 13 años. An. r. Acad. d. cien. méd. . . de la Habana, 1879-80, xvi, 253-257. — **Ricchi** (T.) Il gozzo esofthalmico. Raccogliatore med., Forlì, 1873, xxiv, 409-451. — **Robert**, Boocio exofthalmico. Compilador med., Barcel., 1868-9, iv, 247; 279. — **Robertson** (A.) On Graves's disease with insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1875, xii, 573-578. — **Rockwell** (A. D.) On the value of the galvanic current in exophthalmic goitre, as illustrated in the treatment of four cases. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 317-319. — The electrical treatment of exophthalmic goitre. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 177-183. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 284-286. — **Rohn** (D. A.) Exophthalmic goitre. Elect. M. J., Cincin., 1879, xxxix, 543. — **Ronzier-Joly**, Nouvelle observation de goitre exophthalmique. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 605. — **Roseburg** (M.) † Bei einem Kinde. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 496. — **Rossander**, Base-dow's sjukdom. Förh. Svenc. Läk.-Sällsk. Sammank. 1865, Stockholm, 1866, 228-230. — **Roth** (M.) Zur Kasuistik des Morbus Basedowii. Wien. med. Presse, 1873, xvi, 680-682. — **Russell** (J.) Cases of proptosis, with goitre and palpitation. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 339. — Clinical illustrations of Graves's disease. *Ibid.*, 1876, ii, 250; 377. — On exophthalmic goitre. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 317; 353. — **Salemi-Pacc** (B.) Gozzo esofthalmico e pazzia. Pisani, Palermo, 1881, 105-128. — **Sattler** (H.) Base-dow'sche Krankheit. Handb. d. ges. Augenh., Leipz., 1880, vi, 949-1024. — **Savage** (G. H.) Exophthalmic goitre with mental disorder. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1883, 3. s., xxvi, 31-43. — **Schnaubert** (V. N.) Sluchai morbus Basedowii. Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1882, ii, 201-205. — **Schnitzler** (J.) Klinische Beobachtung über die Base-dow'sche Krankheit. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 245; 283; 329; 350; 371. — **Schultz** (O. T.) Graves's disease cured by digitalis, arsenic, and iron. Med. Herald, Louisville, 1880-81, ii, 4. — **Schnmuv** (E. O.) K symptomatologii i terapii morbus Basedowii. Eje-med. klin. gaz., St. Petersburg, 1882, ii, 6; 27; 35; 56. — **Schwckendiek**, Ein Fall von Morbus Basedowii bei einem 23jährigen Kinde. Allg. med. Centr.-Zig., Berl.,

Goître (Exophthalmic).

1858, lii, 1081.—**Sée** (G.) Symptômes de la maladie de Basedow. France méd., Par., 1878, xxv, 689; 697; 707.—**Seely** (W. W.) Exophthalmic goitre. West. J. M., Indianap., 1866, iii, 276-281.—**Shapley** (H. T.) On Graves's disease. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1874, ii, 196.—**Siedermann**. Observations de goître exophthalmique. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1874, xi, 90-96. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1874, xxxiii, 31-33.—**Smith** (R. S.) Exophthalmic goitre; lesions of the cervical ganglia. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 647-649.—**Smith** (R. T.) On the treatment of exophthalmic goitre with belladonna. Lancet, Lond., 1874, i, 902.—**Sourens**. Cas de goître exophthalmique. [Rap. de Pigeolet.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1871, 3. s., v, 457.—**Solbrig**. Basedow'sche Krankheit und psychische Störung. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1870-71, xxvii, 5-9.—**Southworth** (J. W.) Exophthalmic goitre. Buffalo M. & S. J., 1871-2, xi, 293-295.—**Steer** (J.) Exophthalmic goitre. S. Louis Comr. Med., 1882, viii, 138.—**Stellung von Carion** (C.) Ueber gewisse Invervationsstörungen bei der Basedow'schen Krankheit. Med. Jahrb., Wien, 1869, xvii, 25-54. Also [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 737-740.—**Stevenson** (S. W.) An unexpected cure of goitre. North Car. M. J., Wilmington, 1881, viii, 263.—**Stewart** (J.) Three cases of exophthalmic goitre treated by ergot. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1881, vi, 312-314. Also: Canad. Lancet, Toronto, 1881-2, xiv, 165-167.—**Stoffella von Alta-Rupc** (E.) Ueber Morbus Basedowii. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1883, ix, 121-123. Also: Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 306-308. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xxviii, 254. — Ueber Morbus Basedowii. Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 641; 708; 773; 857.—**Story** (J. B.) Three cases of exophthalmic goitre. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 161-167.—**Sutton**. † Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 170.—**Swanzy**. † Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 258.—**Tapret** (O.) Goître exophthalmique. [Rev. critique.] Arch. gén. de méd., Par., 1880, cxlvi, 592; cxlvii, 73.—**Tatum**. Exophthalmic goitre; sloughing of the cornea from exposure. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 89.—**Taylor** (I. E.) On protrusion of the eye (buphthalmos or exophthalmia), enlargement of the thyroid gland, and palpitation of the heart, as sequences of an anemic condition of the system. N. York M. Times, 1852, ii, 65-74.—**Teissier**. Du goître exophthalmique. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1862, 2. s., x, 122-154. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 551; 1863, xv, 6; 30.—**Thermes** (G.) Goître exophthalmique à forme grave; insuffisance de la médication ordinaire; hydrothérapie; guérison persistant depuis un an et demi. France méd., Par., 1878, xxv, 642; 658.—**Thomas** (J. P.) Exophthalmic goitre, with a case. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxii, 401-424. Also, Reprint.—**Thompson** (W. R.) Report of three cases of exophthalmic goitre. Ohio M. & S. J., Columbus, 1876, n. s., i, 138-146.—**Tiliaux**. Thyroidectomie pour un goître exophthalmique; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1880, 2. s., ix, 407-412. Also: Rev. de thérap. méd., chir., Par., 1880, xlvii, 259-263. — Goître exophthalmique avec phénomènes graves de suffocation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, p. s., vii, 407.—**Traube** (L.) Zur Lehre von der Basedow'schen Krankheit und zur Lehre von den Ursachen der systolischen Herzeräusche. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., 8^o, Berl., 1871, ii, pt. 2, 1044-1047.—**Trousseau**. Du goître exophthalmique; nouveaux faits cliniques pour servir à l'histoire de cette maladie. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 553; 565. — † Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 269; 276. — Goître exophthalmique. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 109.—**Turnbull**. Remarks on exophthalmic goitre. Phila. M. Times, 1870-71, i, 241.—**Valieri** (R.) Contribuzione alla terapeutica del gozzo exoftalmico. Clinica, Napoli, 1875, ii, 118-120.—**Vance** (R. A.) The ophthalmoscopic appearances in cases of exophthalmic goitre. Chicago M. J., 1873, xxx, 449-452.—**Verbiest**. Observation d'un cas de goître exophthalmique. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiii, 450-454.—**Verdés Mauri** (P.) La enfermedad de Basedow bajo el punto de vista clinico. Gac. méd. catal., Barcel., 1883, vi, 563-567.—**Vergely**. Souffle oculaire dans le goître exophthalmique. Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1869, 257.—**Vizioli**. Un caso di gozzo exoftalmico (malattia di epilessia). Morgagni, Napoli, 1878, xx, 568-576.—**Waldenburg** (L.) Zur Entwicklungsgeschichte des Morbus Basedowii. Charité-Ann., Berl., 1879, iv, 342-346.—**Walker** (E.) Exophthalmic goitre. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 355.—**Walzberg** (F.) Ein Fall von Basedow'scher Krankheit und Sarkom der Schädelbasis mit Neuritis optica. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., Stuttg., 1876, xiv, 401-429, 3 pl.—**Warner** (F.) Ophthalmoplegia externa complicating a case of Graves's disease. Med.-Chir. Tr., Lond., 1883, lxxvi, 107-112. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882-3, n. s., i, 5-8.—**Westcott** (W. W.) † Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 811.—**Wiestfeld**. Ueber die Basedow'sche Krankheit. Tagab. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Dresd., 1868, xlii, 64-67.—**Wilhelm**. Zwei Fälle von Morbus Basedowii. Post. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 471-474.—**Wilks** (S.) Exophthalmic goitre. Guy's Hosp.

Goître (Exophthalmic).

Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 17-22. — † Associated with diabetes. Lancet, Lond., 1875, i, 371.—**Williams** (E.) † Cincin. Lancet & Obs., 1860, n. s., iii, 82-90.—**Williams** (W. R.) Case of mania with exophthalmic goitre. Lancet, Lond., 1877, ii, 724.—**Wilson** (J. C.) Exophthalmic goitre. Phila. M. Times, 1878-9, ix, 621.—**Windle**. Exophthalmic goitre. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxii, 245-247.—**Withusen** (C.) Om den af Forfatterne saakaldte "Cachexia exophthalmica". Biblioth. Læger, Kjøbenhavn, 1858, 4. s., xii, 253-294. Also, transl.: Dublin M. Press, 1859, xlii, 1; 17; 33.—**Wood** (E. H.) Exophthalmic goitre, with a case. Michigan M. News, Detroit, 1881, iv, 72-74.—**Wooster** (D.) Exophthalmic goitre. Pacific M. & S. J., San Fran., 1880-81, xxiii, 347-351.—**Worthington** (G. H.) † Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1856-7, xiii, 36-38.—**Yeo** (L. B.) † With new phenomena. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 320-322.—**von Ziemssen**. Morbus Basedowii. Aertzl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 302. Also: Sammersen. (Ein) in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 38-41.

Goître (Pulsating).

Bartscher (F.) Struma cystica pulsans. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 448.—**Baylor** (J.) On pulsating bronchocele. Med.-Chir. Tr., Lond., 1861, xlv, 37-41. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858-61, iii, 329.—[Case.] Pulsating bronchocele treated by the injection of perchloride of iron. Brit. M. J., Lond., 1857, ii, 1019.—**Chatterdon** (W.) Case of palpitation and pulsating thyroid gland; no exophthalmos. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 165.—**Dowies**. A pulsating bronchocele; ligature of the vessels; relief. Lancet, Lond., 1881, i, 458.—**Müller**. Eine Struma vasculosa. Aertzl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1862, xvi, 114-116.—**Paul** (J.) Struma aneurysmatica. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1854, viii, 1-11.

Goître (Treatment of).

See, also, **Goître (Cases of)**; **Goître (Complications, etc., of)**; **Thyroid gland (Excisions of)**.

BEAUQUIN (F.-A.) * Traitements des goîtres. 4^o. Strasbourg, 1851.

BOUZOL (H.) * Traitement du goître kystique par le drainage capillaire. 4^o. Lyon, 1850.

BRIÈRE (V.) * Du traitement chirurgical des goîtres parenchymateux et en particulier de leur extirpation. 8^o. Lausanne, 1871.

DOXON (C.) * Du traitement du goître suffocant. 4^o. Paris, 1879.

HEIDENREICH (F. W.) Der Kropf; chirurgische Monographie. 8^o. Ansbach, 1845.

KLEIN (A.) * Ein Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Strumen. 4^o. Tübingen, [1860].

LAYMANN (J. B.) * De ligandis arteriis thyroideis præsertim inferioribus, ad sanandam strumam. 8^o. Bonn, 1833.

LÉVÊQUE (P.-L.) * Des injections interstitielles iodées dans le goître. 4^o. Paris, 1872.

MEH (J. J. E.) * Sechzehn Kropf-Operationen. 8^o. Erlangen, 1864.

PICOU (G.) * Du traitement des goîtres. 4^o. Paris, 1878.

RAPPORTS faits à l'Académie royale de médecine, sur la poudre de Sancy, contre l'engorgement de la glande thyroïde, vulgairement désigné sous le nom de goître. 8^o. Paris, 1835.

RHESEN (J. F.) * De bronchocele botii sanatione singulari casu illustrata. 4^o. Tübinge, [1780].

RICHTER (M. R.) * De liganda arteria thyroidea superiore ad sanandam strumam. 8^o. Lipsia, [1860].

VON RÓZYCKI (L.) * Der Kropf und seine Behandlung. Eine monographische Skizze, mit besonderer Berücksichtigung der Extirpation desselben und mit einer statistischen Tabelle dieser Operation. 8^o. München, 1868.

STAHL (C.) * Ein Fall von Struma hypertrophica [tracheotomy]. sm. 8^o. Berlin, [1868].

DU TERRAIL COUVAT (C.) * Contribution à la thérapeutique chirurgicale du goître cystique; nouveau procédé opératoire. 4^o. Nancy, 1876.

WERNER (H.) * Ueber die chirurgische Behandlung der Strumen. 8^o. Tübingen, 1853.

Goitre (*Treatment of*).

ZARTMANN (A. J. M.) *De strumæ extirpatione. 4^o. Bonna, [1829].

Albert (E.) Exstirpation einer Struma mit Anwendung eines Lappenschnittes; Heilung in vier Wochen. *Wien. med. Presse*, 1877, xxviii, 227-229. — Zur Kasnistik der Kropfextirpationen. *Ibid.*, 1882, xxiii, 73; 172; 297. — **Albertini**. Esportazione di gozzo. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1880, i, 476. — **Alquié** (A.) Ligature des artères thyroïdiennes pour remédier à la suffocation causée par le goitre. *Ann. clin. de Montpel.*, 1854-5, ii, 222-224. — **Arnott** (H.) Simple goitre, resisting ordinary treatment, cured by pressure. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1874, n. s., v, 273-275. — **Badolle**. Cas de goitre kystique traité avec un succès remarquable par le drainage capillaire. *Lyon méd.*, 1880, xxxv, 229. — **Bairardi** (D.) Asportazione totale di volorinoso gozzo iperplastico con esito felice. *Osservatore*, Torino, 1878, xiv, 161-164. — Asportazione di gozzo parenchimoso con esito felice. *Ibid.*, 209. — **Barker**. Case of excision of small goitre, with recovery. *Lancet*, Lond., 1883, i, 950. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1883, n. s., xxxv, 459. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 1066. — **Barlow** (E.) A case of bronchocele successfully treated by iodine. *Edinb. M. & S. J.*, 1824, xxi, 337. — **Baumgärtner**. Ueber Kropfextirpationen. *Wien. med. Bl.*, 1882, v, 71; 104. — **Bauwens** (I.) Goitre et ergotine d'Yvon. *J. d. sc. méd. de Louvain*, 1881, vi, 539-544. — **Bella** (F.) Contribuzione alla cura del gozzo. *Morgagni, Napoli*, 1877, xix, 603-607. — **Berutti** (L.) Grosso gozzo vascolare guarito colla ligatura elastica. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1879, 3. s., xxvi, 140-148. — Tre casi di gozzo guariti colla esportazione. *Ibid.*, 1882, 3. s., xxx, 808-812. — **Billroth**. Erfahrungen über die operative Behandlung des Kropfes. *Wien. med. Presse*, 1877, xviii, 1505; 1537. *Also* [Abstr.]: *Mittb. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1877, iii, 281-284. *Also* [Abstr.]: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1877, xxii, 444. — **Blackman** (G. C.) Pendulous pedunculated bronchocele successfully removed. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., lix, 93. — **Boéchat**. Le traitement du goitre par l'iodoforme. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1880, x, 12-14. — **Bœckel** (E.) Communication à propos de la méthode antiseptique; du goitre rétropharyngien et de son extirpation. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1879, n. s., v, 303-308. — **Bœckel** (J.) Thyroïdectomie pour un goitre suffoquant; guérison par première intention. *Gaz. méd. de Strass.*, 1880, 3. s., ix, 97. — **Bonnet**. Oppression extrême et roulement trachéal produits par un goitre engagé entre le sternum et la trachée-artère; traitement par l'implantation d'épingles destinées à maintenir la tumeur soulevée au devant du cou et par la cautérisation profonde avec le canstique de Vienno et la pâte de chlorure de zinc. *Gaz. méd. de Lyon*, 1850, ii, 79-82. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3. s., ii, 209. — **Borel** (F.) Zur Statistik der Kropfextirpation seit 1877. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1882, xii, 417-421. — **Borelli** (G.) Osservazione di gozzo cistico (dirocele del collo) curato col metodo delle iniezioni ripetute della tintura alcoolica di iodio. *Rac. di oss. clin.-patol.*, Torino, 1851-4, i, fasc. 1, 31-50. — **Bottini** (E.) Estirpazione totale di gozzo parenchimoso; guarigione. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1878, 3. s., xxiii, 353-371, 4 pl. — Altro caso di estirpazione completa di gozzo parenchimoso; guarigione. *Ibid.*, xxiv, 170-185, 3 pl. — Estirpazione totale di gozzo retrosternale, eseguita con successo. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1879, 8. s., i, 481-483. — Gozzo parenchimoso; esportazione totale; guarigione. *Osservatore*, Torino, 1880, xvi, 129-132. — Sulla metodica estirpazione del gozzo. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1881, n. s., iii, 139-143. — **Boucaud**. Anémie; goitre; emploi du fer et de l'iodo; aucun phénomène d'iodisme; guérison. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1862-3, ii, 29. *Also*: *Gaz. méd. de Lyon*, 1863, xv, 60. — **Bouilly**. Goitre hypertrophique simple; thyroïdectomie; médiastinitis aiguë infectieuse; mort rapide. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1882, n. s., viii, 293-300. — **Bouzol**. Goitre kystique guéri par le drainage capillaire avec les crins de cheval. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1879), 1880, xix, pt. 2, 62. — **Brochin**. Goitre solide; ablation; accès des médiastins; péricardite hémorragique; mort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1880, liii, 193-195. — **Bronchocele** treated by ligature. *Lancet*, Lond., 1840-41, i, 691. — **Browné** (L.) Cases illustrating the successful treatment of suffocative goitre without excision of the thyroid gland. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 851-854. — **Bruberger**. Ueber die Exstirpation des Kropfes, nebst einem geheiltten Fall von Total-Exstirpation einer grossen, und breiter Basis aufsitzenden Struma hyperplastica, und statistischen Bemerkungen. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1876, v, 447-463. — **Brunelli**. Sur un goitre anévrismatique hémorragique, traité par la compression de la carotide primitive et suivi de guérison. *Gaz. méd. d'Orient, Constantinople*, 1861, iv, 83-85. — **Bruno**. Gozzo ipertrofico del lobo destro del corpo tiroide, con cisti a contenuto colloide; estirpazione; guarigione. *Osservatore*, Torino, 1880, xvi, 625-627. — **Cannella** (G.) Sull'iodio nel gozzo e nelle scrofole ed in al-

Goitre (*Treatment of*).

cune altro malattie del sistema linfatico con cenni pratici ed osservazioni sugli altri mezzi curativi del bronchocele. *Gior. di chir.-prat.*, Trento, 1825, i, 398; 522. — **Carret & Revel**. Du traitement du goitre et faits relatifs à la pathogénie de cette affection. *Bull. Soc. méd. de Chambéry*, 1859-74, 82-84. — **Casson** (J. H.) The treatment of suffocative goitre. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 12. — **Cazalis** (H.) Le traitement des goitres. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1877, iii, 141-165. — **Ceccherelli** (A.) Cura del gozzo. *Sperimentale*, Firenze, 1883, lii, 183-207. — **Cesvini**. Bronchocele rara sezione curata. *Zodiacus med.-gall.*, 1680, Geneva, 1682, ii, 96. — **Cheever** (D. W.) Excision of the goitre. *Med. & Surg. Rep. Post. City Hosp.*, 1882, 3. s., 130-133. — **Chelius** (M. J.) Bemerkungen über die Struma vasculosa mid die Unterbindung der oberen Schilddrüsen-schlagader. *Heidelb. klin. Ann.*, 1825, i, 208-241. — Unterbindung der oberen Schilddrüsen-schlagader bei Struma lymphatica. *Med. Ann.*, Heidelberg, 1835, i, 71-80. — **Coates** (H.) Case of bronchocele, in which the superior thyroidal artery was successfully tied. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1819, x, 312-314. — **Cock** (T.) Case of bronchocele successfully treated by iodine. *N. York M. & Phys. J.*, 1828, vii, 373-375. — **Coghill** (J. G. S.) The hypodermic treatment of bronchocele by ergotine. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 158. — **Coindet**. Découverte d'un nouveau remède contre le goitre. [Iodine.] *Ann. de chim. et phys.*, Par., 1820, xv, 49-59. — Nouvelles recherches sur les effets de l'iodo et sur les précautions à suivre dans le traitement du goitre par ce nouveau remède. [*From*: *Bibliothèque univ.*, t. vi, 1821.] *Ibid.*, 1821, xi, 252-266. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1821, ii, 632-640. — **Cooper** (E. S.) Operation for the removal of bronchocele; death of the patient. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1860, n. s., iii, 15-17. — Cutting away of bronchocele without hemorrhage, with a case. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1862, n. s., viii, 38. — **Cura** del gozzo aneurismatico mediante l'allacciatura delle arterie tiroidee superiori. *Gior. di chir.-prat.*, Trento, 1825, i, 524-530. — **Cusack** (S. A.) Case of dyspnoea from bronchocele relieved by division of the cervical fascia. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 276. — **Czerny**. Exstirpation eines retropharyngealen Kropfes. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1877, iv, 433. — **Dapeyron** de **Chéssy**. Observation sur un bronchocele guéri par la poudre de coquilles d'œufs calcinés, prise intérieurement. *J. de méd.*, chir., pharm., etc., Par., 1768, xxviii, 343; 1770, xxxii, 264. — **De Giacomo** (A.) Gozzo cistico con gravi accessi di soffocazione; guarigione mercè la elettrolisi. *Ann. clin. d. osp. incur.*, Napoli, 1882, vii, 316-321. — **Deininger** (G.) Ueber die Nachteile der Jodbehandlung des Kropfes. *Arztl. Int.-Bl.*, München, 1875, xxii, 261-265. — **Delaye** (J.) Observation de goitre traité et guéri par la pomade d'iodure de potassium en frictions et en applications. *J. de méd.*, chir. et pharm. de Toulouse, 1850, n. s., ii, 6-10, 1 pl. — **De Roubaix**. Rapport de la commission chargée d'examiner le mémoire présenté par M. Liebrecht sous le titre: De l'excision du goitre parenchymateux. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1882, 3. s., xvi, 857-866. — **Devecelli** (P.) Contribuzione allo studio della cura radicale del gozzo. *Indipendente*, Torino, 1881, xxxii, 649-661. *Also*, *transl.*: *West. Lancet*, San Fran., 1881, x, 241-250. — **Dionisio** (F.) Estirpazione di gozzo; guarigione. *Osservatore*, Torino, 1879, xv, 433-438. — **Docser**. Ein monströs angewachsener Kropfhaal, der den Hunger- und Erstickungstod drohnd hatte, an einer Frau durch die Operation gehoben und geheilt. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1812, 781-784. — **Dubouloz**. Note sur la thérapeutique du goitre. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1855, 2. s., iii, 359-361. *Also*: *Gaz. méd. de Lyon*, 1855, vii, 309. — **Durhan**. Removal of bronchocele. *Gny's Hosp. Gaz.*, Lond., 1873, ii, 38. — **Dwight** (W. C.) On the treatment of bronchocele by compression. *Buffalo M. J.*, 1850-51, vi, 468-470. — **Dymock** (W.) Cystic bronchocele; injection with tincture of iodine; cure. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1866, i, 363. — **Earle** (H.) Case of bronchocele in which the superior thyroid arteries were tied. *Lond. M. & Phys. J.*, 1826, n. s., i, 201-204, 1 pl. — **Eichmann**. Unterbindung der Arteria thyroidea superior bei Struma vasculosa. *Med. Ztg.*, Berl., 1847, xvi, 251. — Unterbindung beider Art. thyroidei sup. gegen Struma aneurysmatica. *Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Magdeb., 1853, ix, 381-384. — **Elias**. Ueber Kropfoperation. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, 1881, Bresl., 1882, lix, 97. *Also*: *Breslan. ärztl. Ztschr.*, 1881, iii, 224. — **Emploi** (De l') de la poudre de Saney, dans le traitement du goitre. *Gaz. méd. de Par.*, 1831, ii, 442. — **Falkson** (R.) Zwei Fälle von Tetanie nach Kropfextirpation. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1881, xviii, 165-167. — **Fenoglio** (G. C.) Esperienze sull'azione solvente dell'iodo e iode, nella malattia detta comunemente gozzo, sne differenti preparazioni e suoi effetti sull'economia animale, in istato sano e morboso. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1821, x, 257-286. — **Fergusson**. Case of serous bronchocele treated by puncture. *Lancet*, Lond., 1859, i, 536. — **Fiorani** (G.) L'esportazione del gozzo per mezzo del laccio elastico. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1881, ii,

Goitre (Treatment of).

241-250.—**Fodéré**. Réflexions pratiques sur les moyens propres à guérir le goitre, et sur leur manière d'agir. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xvii, 42-50.—**Forney** (L.) Bemerkungen über den Kropf und die Jodine, als ein dagegen neu entdecktes wirksames Mittel. J. d. pract. Heilk., Berl., 1820, li, 4. St., 91; 1821, li, 2. St., 31.—**Foruani** (F.) Asportazione di un gozzo sarcomatoso. Indipendente, Torino, 1879, xxx, 627.—**Frodsham** (J. M.) On the treatment of goitre by the external application of the biniodide of mercury. Lancet, Lond., 1860, i, 543. Also, transl.: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lix, 57-59.—**Gay**. Case of goitre; operation. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 728.—**Geddes** (J.) On the use of codfish, in the disease of bronchocele, or goitre. Phila. M. & Phys. J., 1865, i, 36.—**Gherini** (A.) Osservazioni e riflessioni sulla cura del gozzo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1876, 7. s., iii, 231-235.—**Gibb** (G. D.) Division of the isthmus to relieve dyspnea in certain cases of bronchocele. Lancet, Lond., 1873, i, 120-122. Also: Canada M. & S. J., Montreal, 1875, iii, 389-394.—**Göschel**. Ueber Herniotomien und über eine Kropfextirpation. Aerztl. Int.-Bl., München, 1881, xviii, 311; 328.—**Gossein**. Traitement d'un goitre suffoquant par les injections parenchymateuses de teinture d'iode. Gaz. d. hôp., Par., 1879, li, 1069.—**von Gräfe** (C. F.) Ueber die Indicationen, nach welchen die Jodine gegen Kröpfe anzuwenden ist. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1821, ii, 616-622. Also, transl.: N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1822, xii, 222-224. — Ausrottung von Kröpfen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxii, 21-25. — Exstirpationen de goitres. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 169.—**Grandcau**. Rapport sur l'emploi de l'iode dans le traitement du goitre endémique à Rosières-aux-Salines. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Meurthe 1856-7, Nancy, 1856, iv, 7-14.—**Grant** (A.) De l'emploi externe du dento-iodure de mercure dans le traitement du goitre; des engorgements chroniques de la rate et du carreau des enfants. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1863, 177.—**Greene** (W. W.) Successful removal of a large bronchocele; wound of internal jugular vein; ligation. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 441-443. Also: Med. Mirror, Lond., 1867, iv, 22-25. — Three cases of bronchocele, successfully removed. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 80-87.—**Greenhow** (H. M.) On the treatment of goitre with the biniodide of mercury ointment. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 552.—**Grunmach** (E.) Ueber die Behandlung des Kropfes durch parenchymatische Arseninjectionen. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 493-495.—**Gucneau de Mussy**. De l'emploi de l'iodure d'amidon contre le goitre hypertrophique. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1867-8, Par., 1868, i, p. xlii.—**Hall** (J. C.) On the treatment of bronchocele. Lond. M. Gaz., 1839-40, xxv, 385-393.—**Hamilton** (F. H.) Division of the isthmus of the thyroid gland to relieve dyspnea in bronchocele. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 4.—**Heidenreich**. Erfahrungen über die akurgische und therapeutische Behandlung des Kropfes. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1835, xxiii, 1-58.—**Heller** (A.) Zur Behandlung des Kropfes mit subcutanen, resp. parenchymatösen Injektionen von Jodinctur. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1869, vi, 101-104.—**Henrot** (H.) Goitre vasculo-kystique; traitement par l'électrolyse capillaire; guérison. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1861, v, 84-91.—**Hey** (R.) Interesting operation for bronchocele. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 993.—**Hirtz** (L.) Goitre volumineux; ligature; guérison. Gaz. méd. de Par., 1847, 2. s., ix, 9.—**Hocking**. Verunglückter Versuch, eine Kropf-Geschwulst durch Unterbindung der Arteria thyroidea superior zu heilen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, vii, 314-331.—**Hofmaki**. Fester Kollidkropf; Exstirpation; Heilung. Wien. med. Presse 1882, xxxiii, 108.—**Holbrook** (J.) On the cure of bronchocele by pressure. Lond. M. Reposit., 1817, viii, 285-290.—**Holmes** (L.) A case in which a large bronchocele was removed, with fatal result. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxx, 17-21.—**Hopmann**. Exstirpation eines Struma. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, ii, 185-188.—**Hugnier**. Goitre volumineux traité par l'application de sétons. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 112.—**Hutchinson** (C.) Cases of bronchocele or goitre, treated by seton. Med. Chir. Tr., Lond., 1821, xi, 235-257.—**Hutchinson** (J.) Cases illustrating the successful treatment of suffocative goitre without excision of glands. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 275.—**Jameison** (H. G.) Case of bronchocele, relieved by taking up one of the superior thyroid arteries. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 116. Also, transl.: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiii, 347-351.—**Julliard** (G.) Trente et une extirpations de goitres. Rev. de chir., Par., 1883, iii, 585-617.—**Kennedy** (H.) A case of enlargement of the thyroid gland, treated by seton. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iii, 270.—**Kennedy** (J.) Disquisitive remarks on certain modes of treating bronchocele, with cases and dissections. Lond. M. Reposit., 1822, xvii, 177-200.—**King** (K.) Cases of bronchocele of the isthmus of the thyroid body, with remarks on the practicability of excision under certain circumstances. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 5-7.—**Koch** (P.) Goitre kystique; injections iodées; ponctiou; gangrène;

Goitre (Treatment of).

mort. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 292-299.—**Koehler** (T.) Die Indicationen zur Exstirpation strumae unter Berücksichtigung der anderen Behandlungsmethoden, namentlich der parenchymatösen Injektionen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1874, iv, 417-440, 2 pl. — Die Indicationen zur Kropfextirpation beim gegenwärtigen Stande der Antiseptis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1882, xii, 225; 260. Also, Reprint. — Ueber Kropfextirpation und ihre Folge. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1883, xxix, 254-337, 3 pl. — Ueber die Behandlung der Kompressionsstenosen der Trachea nach Kropfexcision. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1883, x, 649-651.—**König**. Ueber die Behandlung der Asphyxie durch Kropf. Arch. d. Heilk., Leipz., 1865, vi, 245-256.—**Lamm**. Fall of struma vasculosa, behandelt mittelst galvanism. Föhr. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1870, 29.—**Lanc** (T.) An account of two persons having a bronchocele, wherein the use of burnt sponge appeared to have a very considerable effect. Men. M. Soc. Lond., 1787, i, 217-221.—**Langenbeck** (C. J. M.) Unterbindung der Arteria thyroidea superior wegen Struma, und Unterbindung der Carotis communis wegen Blutung aus dieser unterbindenden Thyroidea. N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannover, 1823-8, iv, 538; 617, 1 pl.—**Larghi** (B.) Del gozzo curato con incisione cutanea e colla cauterizzazione col nitrate d'argento. Ann. univ. di med., Milano, 1873, cexxvii, 260, 1 pl.; 512, 1 pl.; 1874, cexxviii, 183. Also, Reprint.—**Lee** (W. W.) Sketch of a case of bronchocele, successfully treated by iodine. South. M. & S. J., Augusta, 1837, i, 27.—**Lewis** (W.) Verhandlung over de kropplier gezwelven. Prijsverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1791, i, 1-240.—**Liebrecht** (P.) De l'excision du goitre parenchymateux. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1883, 3. s., xvii, 357-620. [Dissection], 221-252.—**Ligature** of the thyroid artery for enlargement of the thyroid gland. Lancet, Lond., 1832, ii, 479.—**Liston**. Bronchocele; division of the sterno-mastoid muscle. *Ibid.*, 1840, ii, 31.—**Lücke** (A.) Zur Behandlung des Kropfes, besonders des festen Kropfes. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 261. — Ueber die parenchymatöse Injektion von Jodinctur bei festen Kröpfen. *Ibid.*, 535. — Ueber die chirurgische Behandlung des Kropfes. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1870, No. 7 (Chir., No. 3), 37-50.—**Lyford** (H. G.) Case of bronchocele successfully treated by seton. Med. Chir. Rev., Lond., 1827, vii, 263.—**Mclntyre** (J. H.) A partial extirpation of a remarkably large bronchocele. St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 409-411.—**Mackenzie** (M.) On the treatment of cystic and fibro-cystic bronchocele. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 115-121. — On the treatment of bronchocele. Birmingham M. Rev., 1875, iv, 56-72.—**Maclaren**. Bronchocele; death after the administration of chloroform. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 380.—**Maclenan** (D.) Cystic goitre, complicated by epilepsy; excision of the cyst; recovery with complete and permanent cure of the epilepsy. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1879, i, 9-11.—**McLeod**. Case of removal of a large bronchocele from a man. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 250.—**M'Whinnie** (A. M.) Observations on bronchocele and notes relating to the surgical anatomy of the larynx and trachea. Lancet, Lond., 1861, ii, 30; 107.—**Mandt**. Der Kropf; Geschichte und Exstirpation desselben. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvii, 387-433.—**Mann** (C.) Bronchocele successfully treated with strychnia. Cincin. J. M., Indianap., 1867, ii, 18.—**Marta** (G. B.) Esportazione e guarigione di un gozzo mediante il laccio elastico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1882, 8. s., iv, 103-105.—**Marzattini** (G. B.) Gozzo enorme; infiammazione, suppurazione, cauterica, settone; ligatura della tiroidea superiore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1846, 3. s., ix, 365-370.—**Massei** (F.) La corrente costante nel gozzo. Boll. d. mal. d'orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1883, i, 17-21.—**Menninger**. Absence of Iode dans les eaux de Neuf-Brisach; emploi de l'iode métallique dans le traitement de la phthisie et du goitre. Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strass., 1864, ii, 303-307.—**Mener**. Ueber Ausgang nach dem Durchziehen eines Haarsels durch einen Kropf. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 115.—**Model** (A.) Eine Kropfausrottung und ihre Folgen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xviii, 547-554.—**Mollière** (D.) Drainage capillaire d'un goitre kystique volumineux. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 208. — Goitre kystique traité par le drainage capillaire. *Ibid.*, 263-265. Also: Lyon méd., 1880, xxxiii, 210.—**Monod & Terrillon**. Opérations de goitre. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 643-650.—**Morero** (M.) Memoria sobre el uso del iodo en la bronchocele y scrofula. An. Acad. de med. de Buenos Aires, 1823, i, 35-44.—**von Mosetig-Moorhof**. Drei Kropfextirpationen. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 993; 1021.—**Mouat** (F. J.) Memorandum on the use of biniodide of mercury, in combination with the rays of the sun for the cure of goitre. Indian Anu. M. Sc., Calcutta, 1857, iv, 436-440.—**Murney**. Cases of bronchocele successfully treated by strychnia. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 164-166.—**Nicpce** fils. Traitement du goitre par la cauterisation. Nicc.-méd.,

Goitre (Treatment of).

1877, i, 321-326.—**Nordhof** (A. M.) Bemerkungen über Coindet's neues Mittel gegen den Kropf. *Allg. med. Ann., Leipz.*, 1821, 282-284.—**von Nussbaum.** Kropf-Exstirpation; Kropfrot. *Aerzt. Int.-Bl., München*, 1883, xxx, 361.—**O'Connor.** Goitre successfully treated by large doses of bromide of potassium and liquor potassae. *Lancet, Lond.*, 1860, i, 62.—**Oñate** (J.) Algunas reflexiones sobre el uso del carbon de esponja eu el tratamiento del boocio. *Observador méd., México*, 1874-6, iii, 348-350.—**Palmer** (C. N.) Goitre successfully treated by intraglandular injections of ergot. *Tr. Am. M. Ass., Phila.*, 1878, xxix, 155-160.—**Pandolfi** (E.) L'uso della induzione elettrica per curazione del gozzo. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1872, xxvi, 6.—**Parona** (F.) Contribuzione alla terapia del gozzo. [22 cases.] *Riv. clin. di Bologna*, 1871, 2, s., i, 227-238. — Storie di broncoceli curati colle iniezioni parenchimatose dell'acqua di Salsomaggiore. *Gazz. med. ital. lomb., Milano*, 1873, xxxiii, 257; 274. — Della cura del gozzo cistico. *Gazz. d. osp., Milano*, 1882, iii, 290; 323; 331. — Le iniezioni parenchimatose nel gozzo. *Ibid.*, 673; 681; 697; 729.—**Perassi.** Gozzo voluminoso esportato con successo mediante il taglio e la legatura. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1878, xli, 389-396.—**Petit.** Goitre; opération suivie de mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1848, xxiii, 205-209.—**Piccinelli** (E.) Contributo all'esportazione del gozzo coll'allacciatura elastica. *Guglielmo da Saliceto, Piacenza*, 1881-2, iii, 229-235.—**Pitts** (B.) Case of bronchocele in which the thyroid was removed during an attack of dyspnoea. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1881-2, xxxiii, 364-366.—**Poison.** Observation de bronchocele (goitre), génier pour la deuxième fois au moyen des préparations iodées. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1840, 2, s., ii, 162.—**Poland** (A.) Tumour of the neck in connection with the thyroid gland; removal; structure thyroidal; recovery. *Gny's Hosp. Rep., Lond.*, 1871, 3, s., xvi, 484-496.—**Porta** (L.) Della legatura delle arterie tiroidee per la cura del bronchocele. *Ann. niv. di med., Milano*, 1850, cxxxvi, 5.—**Quadri.** Memoir on a new method of treating bronchocele [by seton]. *Med.-Chir. Tr., Lond.*, 1819, x, 16-26.—**Reid** (J.) Observations on the treatment of bronchocele. *Med. Q. Rev., Lond.*, 1834, ii, 425-446.—**Reinhardt** (L. F.) Die Ausschneidung eines Kropfs. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg.*, 1849, ii, 50-56.—[Report of an operation for the removal of] a very large bronchocele. *Lancet*, 3, cd., Lond., 1823-4, ii, 358.—**Reiss** (L.-M.) De la thyroïdectomie dans le goitre. *J. do thérap., Par.*, 1880, vii, 776-784.—**Reverdin** (A.) Ablation d'un goitre; guérison en six jours. *J. de méd. et chir. prat., Par.*, 1880, li, 119-121.—**Reverdin** (J.-L.) & **Reverdin** (A.) Note sur vingt-deux opérations de goitre. *Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève*, 1883, iii, 169; 233; 309; 413, 3 phot. pl.—**Reynier.** Goitre partiel plus hypertrophique que kystique, traité par les injections de teinture d'iode; amélioration. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par.*, 1879, v, 96-99.—**Riedel.** Kropfexstirpation; Lähmung des Recurrens durch Ausspülung der Wunde mit Carbonsäure; schwere Störungen analog den bei Vagusaffectionen beobachteten; Tod an Schluckpneumonie. *Centrallbl. f. d. med. Wissensch., Berl.*, 1882, xix, 609-612.—**Riegner.** Exstirpation einer krebsigen Kropfgeschwulst bei einem 18jährigen Mädchen; Heilung. *Breslau. aerzt. Ztschr.*, 1882, iv, 17-20.—**Rigal de Gaillac** (R.) Sur le traitement chirurgical du goitre par la ligature sous-cutanée. *Bull. gén. de thérap., etc., Par.*, 1841, xxi, 224-230. *Also:* *Ann. de méd. belge, Brux.*, 1841, iv, 142-144.—**Robinson** (B.) Treatment of goitre by injections. *N. York M. J.*, 1878, xxvii, 533.—**Rose** (E.) Ueber den Kropftod und die Radicalcur der Kropfe. *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl.*, 1877, vi, pt. 2, 75-145. *Also:* *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1878, xxii, 1-71. *Also,* Reprint. — Kropf, geheilt durch totale Exstirpation. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel*, 1877, vii, 317. — Ueber die Exstirpation substernaler Kropfe. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1878, xxiii, 339-344.—**Rosenbach** (J.) Ein Fall von Rettung aus Erstickungsnoth bei retrosternalem Kropfe durch Anwendung des von Prof. König angegebenen Trachea-Rohres. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1869, vi, 381.—**Ros-sander** (C. J.) Evidement of struma. *Hygica, Stockholm*, 1875, xxxvii, 601-605.—**Roux.** De l'extirpation d'un goitre. *Arch. gén. de méd., Par.*, 1836, 2, s., x, 25-44. *Also:* *Ann. de méd. belge, Brux.*, 1836, i, 266-273. — Observation d'une extirpation du bronchocele faite avec succès sur un malade. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1849-50, xv, 1106-1110.—**Ruppins.** Beiträge zur Beurtheilung der Wirksamkeit der Jodine im Kropfe. *Allg. med. Ann., Leipz.*, 1822, 705-708.—**Sauve** (L.-A.) Case of large thyroidal tumor, dispersed by the use of iodine. *N. York M. Times*, 1852, i, 68-70.—**Scarpari** (S.) Le iniezioni parenchimatose di tintura di jodio in talune forme di bronchocele. *Gazz. med. ital., prov. venete, Padova*, 1883, xxvi, 157-160.—**Schill** (E.) Die chirurgische Behandlung des Kropfes; nach neuern Untersuchungen dargestellt. *Schmidt's Jahrb., Leipz.*, 1879, clxxxii, 177-193.—**Schindler** (O. M.) Treatment of bronchocele by the hypodermic injection of iodine. *N. Med. Era & San., Kansas City*, 1883, i, 341.—

Goitre (Treatment of).

Schindler (H. B.) Ueber die verschiedenen Operationsmethoden der Struma. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1840, xxix, 573-592.—**Schünzinger.** Ueber Cystenknopfoperationen. *Memorabilien, Heilbr.*, 1879, xxiv, 9-23.—**Schneider** (J.) Das Wissenswertigste über die Jodine, als Specificum gegen den Kropf; nebst eigenen Erfahrungen über dieses neue Mittel, und Bemerkungen zur Pathologie und Aetiologie des Kropfes. *N. Jahrb. d. tentsch. Med. u. Chir.*, Elberfeld, 1822, v, 1. St., 107; 2. St., 1. — Fernere Beobachtungen über die Jodine, als Mittel gegen den Kropf. *Ibid.*, 1824, viii, 1. St., 76-96.—**Schnb.** Ueber Jodeinspritzungen zur Heilung von Schilddrüsencysten. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1857, iii, 833; 849.—**Schwalbe** (C.) Beiträge zur Heilung des Kropfes. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1872, liv, 88-108, 1 pl. — Ueber die parenchymatöse Injektion von Jodtinktur und Alkohol zur Heilung des Kropfes. *Wien. med. Wehnschr.*, 1874, xxiv, 896. — Ueber Exstirpation des Kropfes. *Med.-chir. Centrallbl., Wien*, 1879, xiv, 159.—**Seitz** (E.) Die Wirkung des Eisens auf die Kropfe. *Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.*, 1870, xxxix, 1229-1231.—**Shannon** (A.) Treatment of goitre with dyspnoea. *Brit. M. J., Lond.*, 1879, i, 545.—**Sittel** (T.) Goitre; the treatment of a case by the method of Lücke (Bonn). *Clinic, Cincin.*, 1872, ii, 241.—**Spence.** Excision of a large bronchocele. *Lancet, Lond.*, 1877, ii, 843.—**Stevens** (A. D.) The use of chloride of ammonium in common goitre. *Canada M. Rec., Montreal*, 1879-80, viii, 113.—**Störk** (K.) Beiträge zur Heilung des Parenchym- und Cystenknopfes. *Wien. med. Wehnschr.*, 1873, xxiii, 73; 100; 983; 999; 1025; 1046. *Also:* *Wien. med. Wehnschr.*, 1874, xxiv, 913-915.—**Struma** cystica; Punction und Iodinjuction; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1869), 1870, 155.—**Sullivan** (W. H.) Treatment of goitre. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1881, n. s., vii, 34.—**Tansini** (I.) Sulla metoidea estirpazione del gozzo. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1880, 3, s., xxviii, 81-95. 4 pl.—**Turel.** Goitre volumineux, vaso-lystique ouvert et détruit par la cautérisation; guérison. *J. Soc. de méd. et pharmac. de l'Isère, Grenoble*, 1878, ii, 97-100.—**Turner** (W.) On a new method of treating bronchocele. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1855, x, 56.—**Uhl** (K.) Zur operativen Behandlung des Kropfes. *Aerzt. Int.-Bl., München*, 1867, xiv, 665. *Also,* Reprint.—**Voltoini.** Operation eines Cystenknopfes. *Breslau. ärzt. Ztschr.*, 1881, iii, 73-75.—**Wahltruch** (A.) A case of bronchocele (goitre) successfully treated by electrolysis and subcutaneous injections of iodine. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1871, i, 96.—**Walser** (F.) Ueber die Kropfexstirpation. *Oesterr. ärzt. Vereinsztg., Wien*, 1880, iv, 35-38.—**von Walther** (P.) Mit gutem Erfolg verriethete Unterbindung der obern Schilddrüsenchlagader bei einer Struma aneurysmatica. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1821, ii, 584-597. *Also, transl.:* *N. Jour. de méd., chir., pharmac., etc., Par.*, 1822, xiii, 203-209. *Also, transl.:* *Lond. M. Reposit.*, 1822, xviii, 302-305.—**Weickert.** Behandlung des Kropfes mit Haarseilen und subcutanen Ligaturen. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1847, xxxvii, 396-398.—**Weinlechner.** Einen alten, theilweise verknoeberten und exulcerirten Kropf bei einer sehr anämischen Person durch das Erasement, Aetzung und langsam Unterbindung entfernen; vor Schluss der Wunde entlassen. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1874), 1875, 417. — Parenchymkropf durch Jodinjuction gebessert. *Ibid.* (1875), 1876, 320. — 1½ mannsfaßgrosser rechtsseitiger cystoider Kropf, welcher nach mehrmaliger erfolgloser Jodinjuction extirpirt wurde; im Stadium schöner Granulation der bereits verkleinerten Wunde entstand am 15. Tage nach der Operation eine heftige Blutung, die sich am folgenden Tage aus einem unter der Mitte des Carotisstammes befindlichen Loch wiederholte und nach mihevoller Carotissligatur zum Tode führte. *Ibid.* (1877), 1878, 293-297.—**Wise** (A.) Operations for the removal of the thyroid body in goitre. *Lancet, Lond.*, 1881, i, 953.—**Wölfler** (A.) Zur chirurgischen Behandlung des Kropfes. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1879, xxiv, 157-175. — Weitere Beiträge zur chirurgischen Behandlung des Kropfes. *Wien. med. Wehnschr.*, 1879, xxix, 731; 758; 782; 810; 831. — Die Kropfexstirpationen an Billroth's Klinik von 1877 bis 1881. *Ibid.*, 1882, xxxii, 5-7.—**Wyeth** (J. A.) Some cases of goitre recently treated by excision. *Med. Rec., N. Y.*, 1882, xxi, 94. — Goitre; excision; cure. *Ibid.*, 1883, xxiv, 566.—**Zambianchi** (F.) Sulla metoidea estirpazione del gozzo. *Ann. univ. di med. e chir., Milano*, 1883, cclxxv, 350-394, 3 pl.—**Zander** (A.) Shest sluchae v vlnstshu jia zoba. [Extirpation of goitre; with cases.] *Vrach. St. Petersb.*, 1883, iv, 499.—**Zeissl** (M.) Exstirpation eines parenchymatösen Kropfes. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 78.

Goitre in animals.

Baillarger. Du goitre chez les animaux domestiques. *Union méd., Par.*, 1862, 2, s., xvi, 116-119. *Also:* *Gaz. hebdom. de méd., Par.*, 1863, x, 24.—**Campbell** (A.) Observations on the congenital goitre in animals which occurs in Nipal. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1853-4, vii, 1-8.—**Nemery** (F.) Du goitre chez les animaux do-

Goitre in animals.

mestiques. Gaz. hebd. de méd., Par., 1863, x, 40. — **Rey** (A.) De la fréquence du goitre chez les animaux domestiques. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1862, 2. s., x, 103-113. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 528-532.

Goitre, by localities.

BARTON (B. S.) A memoir concerning the disease of goitre, as it prevails in different parts of North America. 8°. *Philadelphia*, 1800.

BERGERET (L.-E.-F.) Le goitre dans le Jura. 8°. [*n. p., n. d.*]

CHAUVIN (P.-A.) *Du goitre dans le Jura. 4°. *Paris*, 1852.

DARRÉ-LARONNE (P.) *Sur le goitre, considéré comme endémique dans la vallée de Bigorre, précédée d'un léger aperçu de la topographie médicale de cette contrée. 4°. *Paris*, 1830.

ESTACHY (L.) *Considérations étiologiques sur le goitre dans les Hautes-Alpes. 4°. *Paris*, 1870.

FALCK (C. P.) *De thyreophymate endemico per Nassoviam atque Hassiam electoralem. 8°. *Marburgi Cattorum*, [1843].

FREY (A.) *Vertheilung der Kröpfe auf die verschiedenen Landesgegenden des Kantons Aargau mit Rücksicht auf ihre geologischen Verhältnisse. 8°. *Muri*, 1876.

GAUTERUS (J.) Tyrosensium, Carynthiorum, Syriorumque, struma. 8°. *Vindobona*, 1794.

MACNAMARA (F. N.) Climate and medical topography in their relation to the disease-distribution of the Himalayan and sub-Himalayan districts of British India; with reasons for assigning a malarious origin to goitre and some other diseases. 8°. *London*, 1880.

MARTE (F.) *Quelques recherches sur le développement du goitre au point de vue statistique et étiologique, spécialement dans le canton de Berne. 8°. *Neuchâtel*, 1873.

MASSAIS (E.) *Sur le goitre observé dans les Hautes-Alpes, et en particulier dans le Briançonnais. Quelques considérations sur le crétinisme. 4°. *Paris*, 1861.

NIVET (V.) Traité du goitre, appuyé sur des documents statistiques inédits et accompagné d'une carte de la distribution du Puy-de-Dôme. 8°. *Paris*, 1880.

ARROZ (B. F.) El bocio en la provincia de Tucuman. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1876-7, xiii, 126-135. — **BAUMGARTEN**. Einige Bemerkungen über die Aetiology des Kropfes, mit besonderer Rücksicht auf sein Vorkommen auf dem Harz. Hannover, Ann. f. d. ges. Heilk., 1857, ii, 90-101. — **BERKOWSKY** (A.) Ueber den Kropf im Gouvernement Perm. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1859, xvi, 4. — **BOCIO** (El) en la republica Argentina. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1876-7, xiii, 75-78.

BOVIC (J.) On the bronchocele of Lower Canada, and its treatment by iodine. Glasgow M. J., 1830, iii, 18-21.

BRAULEY (M. J.) Some account of the bronchocele, or goitre of Nepal, and of the cis, and trans-Himalayan regions. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833, vi, 181-264.

CARRILLO (I.) El bocio en la provincia de Jujuy. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1876-7, xiii, 105-108. — **CESPEDES**. El bocio endémico en la republica Argentina. Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 642-646. — **COURTNEY** (W. M.) Notes on 133 cases of goitre treated in the hospital of the 38th regiment, Bengal native infantry, at Baxa Duar, Bhutan, from 1873 to 1875. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 176. — **DENNY** (W. H.) Remarks on the disease termed bronchocele, which prevailed in Pittsburg and its vicinity. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1825, x, 47-54. — **DORR** (J.) Facts concerning goitre, as it occurs in the towns of Camden, Sandgate, and Chester, within the States of New York and Vermont; and conjectures concerning its cause. Med. Reposit., N. Y., 1807, iv, 141-144. — **FALCK** (C. P.)

Statistische und kartographische Darstellung der Häufigkeit des Kropfes in einigen Ländern Europas; ein Beitrag zur Aetiology. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1846, v, 267; 1847, vi, 198. — **FOOTE** (T. M.) On goitre in New Grenada. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 278. — **GRAY** (H. A. C.) Bronchocele in Baxa, Bhootan. Lancet, Lond., 1877, i, 937. — **GREENHOW** (H. M.) Observations on goitre, as seen in Oude. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860, vi, 435-451. Also, Reprint. — **HALLIN** (O. F.) Om Struma i Falun. Hygiea, Stockholm, 1865, xxvii, 280-294. — **HEINE**. Die Verbreitung des Kropfes in Russland. Med. Ztg.

Goitre, by localities.

Russlands, St. Petersburg, 1857, xiv, 244. — **HELBRON**. Notice sur le goitre observé à Clermont-Ferrand. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1864, 3. s., xi, 128-133. — **HERMANN**. Ueber Kropf, Cretinismus und Idiotismus, mit besonderer Berücksichtigung der pflanzlichen Rheinebene. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1882, xxxiii, 37; 128, 1 tab. — **HERPIN**. Paris et Genève au point de vue du goitre. Union méd., Par., 1860, 2. s., v, 561-566. — **VON HUM-BOLDT** (A.) Observations sur quelques phénomènes peu connus qu'offre le goitre sous les tropiques, dans les plaines et sur les plateaux des Andes. J. de physiol. expér., Par., 1824, iv, 109-118. Also: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xliii, 359-365. Also, transl.: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvii, 153-162. — **LEMOS** (A.) El bocio en la provincia de Mendoza. Rev. méd., Rio de Jan., 1877-8, xiv, 326; 345. — **MASTIERMAN** (F.) Notes on bronchocele in Paraguay. Med. Mirror, Lond., 1870, vii, 185. — **MITCHELL** (A.) On the Nithsdale neck, or goitre, in Scotland. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1862, xxix, 502-515. — **NIVET** (V.) Note sur les goitres estival épidémique et variquieux observés dans le département du Puy-de-Dôme. [Rap. de Deguise.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 437; 493. — — — Considérations générales sur les diverses espèces de goitres observés dans le département du Puy-de-Dôme. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1876, Par., 1877, v, 751-761. — — — Mémoire sur la distribution et la genèse des goitres dans le département du Puy-de-Dôme. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1880, ix, 211-243, 1 map. — **OLDEKOP**. Einiges über die Verbreitung des Kropfes in Russland. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1858, xv, 87. — **POULET** (V.) Du goitre à Plancher-les-Mines, de ses causes et de sa prophylaxie. France méd., Par., 1871, xviii, 149; 163; 170; 187. — **REUSS**. Ueber die Kröpfe in der Paulinenpflege zu Stuttgart. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1836, vi, 168-170. — **ROBERTS** (C.) The geographical distribution of goitre in England. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 117. — **ROUSSE**. Observations sur le goitre sévissant à Bagnères-de-Bigorre, à Gerde et à Asté (Hautes-Pyrénées). Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 68; 73. — **SPALDING** (L.) Further information on goitre. Med. Reposit., N. Y., 1808, xi, 3-6. — **TELLIER**. Note sur quelques cas de goitre aigu observés à Neuf-Brisach, pendant le 2^e semestre de 1858. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1860, 3. s., iii, 369-373. — **TOLMATSCHEW**. Notizen über das Vorkommen des Kropfes im Gouvernement Kasan. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxix, 477. — **TOURDES** (G.) Du goitre à Strasbourg; recherches statistiques et médicales. Gaz. méd. de Strasb., 1854, xv, 209-239. — **UTZ** (J.) Quelques réflexions étiologiques à propos de l'endémie de goitre qui sévit sur la garnison de Saint-Étienne. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1876, xxxii, 209-222. — **VINGTRINIER**. Du goitre endémique dans le département de la Seine-Inférieure; réflexions sur l'étiologie de cette maladie. Ann. d'hyg., Par., 1853, l, 380; 1854, 2. s., i, 32. — — — De l'endémie goitreuse des rives de la Seine. Cong. méd. de France, Par., 1863, i, 290-298, 1 pl. — **WEISSE** (J. F.) Ueber den endemischen Kropf im Gouvernement Olonetz. St. Petersburg. med. Ztschr., 1864, vii, 389-391.

Goitre in pregnancy.

DARSES (F.) *Du goitre chez la femme et en particulier de l'influence exercée sur son développement par les fonctions génitales. 4°. *Montpellier*, 1875.

PASTRIOT (J.) *Étude sur le goitre dépendant de la grossesse et de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1876.

GUILLOT (N.) De l'hypertrophie de la glande thyroïde des femmes enceintes. Arch. gén. de méd., Par., 1860, ii, 513-521. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 457. — **JENKS** (E. W.) The relations of goitre to pregnancy and derangements of the generative organs of women. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 1-37. Also [Abstr.]: St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 721-724. Also [Abstr.]: Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., v, 479. — **LAUZET** (D.) Goitre déterminant l'asphyxie chez une femme enceinte de 7 mois et demi; saignée; accouchement prématuré; guérison. Marseille méd., 1876, xiii, 343-347. — **ROBERTS** (J. B.) Acute bronchocele with cardiac hypertrophy occurring during pregnancy, and producing fatal dyspnoea. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 374-385. — **TAIT** (L.) Enlargement of the thyroid body in pregnancy. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875, iii, 203-213. Also: Edinb. M. J., 1875, xx, 993-1002.

GOIX (Alphonse) [1854-]. *Contribution à l'étude de la laryngite phlegmoneuse aiguë; des abcès rétro-laryngés primitifs. 64 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 32.

GOIZET (Ernest-François). *De la pleurésie et de la pneumonie rhumatismale chez les enfants. 70 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 486.

Goizet (Louis-Henri). * Étude sur l'accommodation de l'œil normal pour la vision distincte à des distances différentes. 38 pp. 4°. Paris, 1864, No. 89.

Gola (D.) [1797-1867].

Rota (A.) [Necrology.] Ann. univ. di med., Milano, 1868, cciii, 233-240.

Golawski (Boleslaw). * Zur Casuistik der Lymphosarcome (Adenie). 37 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Dorpat, C. Mattiesen, 1879.

Golay (Étienne). * Des abcès douloureux des os. [Paris.] 2 p. l., 164 pp. 4°. Versailles, 1874, No. 105.

Gold.

See, also, Syphilis (Treatment of).

ARONOWITSCH (S.) * Beiträge zur physiologischen Wirkung des Goldes. 8°. Würzburg, 1881.

CARANTA (J.) Decadum medico-physicarum liber primus, de natura auri arte facti, et num sit pharmacum cordiale. sm. 4°. Saviliani, 1623.

CHEESMAN (J. C.) * On the medical properties of gold. 8°. New York, [1812].

FIGUIER (O.) Mémoire sur le cyanure d'or (cyanure aurique). 8°. Montpellier, 1836.

GLAUBER (J. R.) De auri tinctura sive auro potabile vero. Quid sit et quomodo differat ab auro potabili falso et sophisticato. 8°. Amsterodami, 1651.

GOLDBERGER (A.) * De auro ejusque præparatis. 8°. Vindobona, [1830].

HELCHER (J. G.) * De auro. sm. 4°. Jena, [1730].

HELCHERUS (E. G.) * De remedium solarium præstantia. 4°. Lipsie, [1723].

HELVIGIUS (C.) filius. * Έκλογὴ αὐτοκρηστικὰ: de auro ejusque in medicina viribus. 4°. Gryphiswaldia, [1703].

HILDEBRAND (C. A.) * De auri, potissimum auri muriatici usu in medicina. 8°. Regimouti Pr., 1827.

A KALLEN (B.) Pro solutione, vel extractione auri sine corrosivo, contra invidiam et ignorantiam; apologia prima et secunda. 4°. Francofurti ad M., 1653-6.

LOEWY (J. P.) * De auri muriatici virtute medica. 8°. Prage, 1831.

OEHME (J. A.) Medicamenta selecta: oder medicinische Fama vom philosophischen Gold-Pulver und orientalischen Gesundheits-Balsam, auch andern heilsamen Artzneyen, so wohl deren Gebrauch und Wirkung in allen venerischen, langwierigen, verborgenen und fast incurablen Kranckheiten, absonderlich aber in der Verzehrung, Dürr- und Schwindsucht. 4. Aufl. 8°. Dresden u. Leipzig, 1738.

PLOMGREN (C. A.) * De calce auri fulminante. 4°. Upsalia, [1769].

ROZENBLAT (T.) * O niekotorych soedineniach zolota. [Salts of gold.] 8°. St. Petersburg, 1872.

SAPHIR (S.) * De auro ejusque præparatis. 8°. Pestini, [1826].

SCHNEINHARDT (J. T.) * Dissertatio physico-medica qua auri cum salibus mixti summam in corpus humanum vim atque virtutem viscidum in febribus resolvendi demonstrare. 4°. Carlsruhe, [1762].

SCHNEIDER (F. W.) * De auro potabili. sm. 4°. Fitemberga, [1705].

THIERENS (J.) * De auro. 8°. Lugd. Bat., 1838.

VEIT (C. A.) * Quædam de auro muriatico. 8°. Tabinga, [1833].

WAGNER (C. B.) * Diss. sistens experimenta et cogitata quedam circa habitum solutionum metallorum auri præsentim ad gallas cum adversariis medicis. 4°. Erlange, 1785.

Gold.

Barruel. Analyse d'une pièce d'or arguée de faux, et qui était plus riche que les pièces ordinaires. Ann. d'hyg., Par., 1833, x, 154-160.

Becker (A. B.) Erfahrungen über die Anwendung des atomisirten metallischen Goldes in der Heilkunst. Memorabilien, Heilbr., 1866, xi, 14; 35; 59; 77; 102; 127.

Chrestien (A. T.) Nouvelles recherches sur les différents modes d'emploi des préparations d'or. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 438-441.

Chrestien (J. T.) De l'or employé à l'extérieur. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1854, ii, 225; 315; 342; 1855, iii, 169.

Chrestien. Efficacité de l'or et de ses diverses préparations pharmaceutiques contre la syphilis et la scrofule. Montpel. méd., 1868, xx, 329; 435.

Duportel & Pelletier. Mémoire sur quelques préparations d'or récemment employées en médecine. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1811, xl, 274-291.

Emploi (De l') des préparations d'or dans le traitement des scrofules. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1838, xv, 21-28.

Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1838, iii, 90-94.

Fielitz. Aurum muriaticum gegen Wassersucht. J. d. pract. Heilk., Berl., 1831, lxxii, 9. St., 43-56.

Foussagrives. Or. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, 2. s., xvi, 478-500.

Grötzer. Einige Beobachtungen über die Anwendung des salzsauren Goldes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 3-30.

Hannou (J.) Toxicologie. De l'empoisonnement par les préparations d'or, et de son traitement. Presse méd. belge, Brux., 1849, i, 263.

Jacobi (A.) Ueber den Gebrauch des Goldschwefels bei entzündlichen Brustkrankheiten der Kinder. J. f. Kinderkr., Erlang., 1859, xxxiii, 202-217.

Jahn. Chlorgold als Augenmittel. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxviii, 74-82.

Jarosch (W.) Over het gond, als geneesmiddel in verschillende heilkundige ziekten, enz. Nederl. Lancet, Utrecht, 1838-9, i, 329-335.

Kissel (C.) Die therapeutische Wirkung des Goldes. Ztschr. f. wissensch. Therap., Eilenb., 1858-9, iv, 373-394.

Lallemand (F.) Considérations et observations sur les effets des préparations d'or. J. univ. d. sc. méd., Par., 1822, xxvii, 129-150.

Legrand (A.) Observations cliniques et remarques thérapeutiques sur l'emploi des préparations d'or, dans le traitement de diverses affections syphilitiques et scrofuleuses. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxxi, 413-422.

De Faction des préparations d'or sur notre économie, et plus spécialement sur les organes de la digestion et de la nutrition. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 952; 987.

Also, Reprint. — De l'action des préparations d'or sur notre économie et plus spécialement sur les organes de la digestion. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1848, iii, 519-536.

Des préparations d'or, sur les points de vue chimique et pharmaceutique. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 809; 822.

Sur les propriétés et les usages de l'arséniate d'or. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1860, 564-569.

Martini (L.) Das Aurum chloratum uatronatum. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1869, xxxix, 291; 301.

Mayençon & Bergeret. Recherches sur l'absorption de l'or. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xiii, pt. 1, 57-64. [Discussion], pt. 2, 112.

Also: Lyon méd., 1873, xiii, 7; xiv, 29.

Note pharmacologique sur les préparations d'or. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxix, 450-453.

Percy (S. R.) Gold and its compounds. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 75.

Roux. Rapport sur un mémoire de A. Legrand, intitulé: De l'or dans le traitement des scrofules. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1837, iv, 321-328.

Also, Reprint. — **Thibaut**. Note sur l'arséniate d'or. Bull. méd. du nord. Lille, 1876, xv, 113.

Wendt (J.) Einige neuere Beobachtungen über die Wirksamkeit des salzsauren Goldes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 120-134.

Neuere Beobachtungen über die Wirkung des salzsauren Goldes. Ibid., 1827, xxiv, 395-410.

Wittke. Ueber die Wirkung des metallischen Goldes gegen Carditis und Gicht. Med. Ztg., Berl., 1851, xk, 2-4.

Gold (F.)

See **Bichat** (Marie-François-Xavier). Physiological researches upon life and death. [Transl. by F. Gold.] 8°. Boston, 1827.

Gold (Josephus). * De regimine dietetico neonatorum. 28 pp., 2 l. 8°. Vindobona, typ. congregationalis Mechtaristica, 1836.

Gold (Samuel W.) [1794-1869].

Knight (H. M.) Memoir of Samuel W. Gold, M. D. Proc. Connect. M. Soc. 1868-71, N. Haven, 1871, 2. s., iii, 410.

Goldammer (Julius). * De metritide ejusque exitu. 43 pp. 8°. Fratistavia, typ. Grassii, Barthii et soc., [1842].

Goldbach (Henricus Didericus). * De hypertrophia cordis. [Leyden.] 1 p. l., 43 pp., 1 l. 8°. Delphis, H. Koster, 1847.

Goldbaum (Mauritus) [1825-]. * De habitu vario in variis morbis. 31 pp. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1851].

- Goldbeck** (Bernhard). * Beitrag zur Kenntniss der inneren Thoraxaneurysmen. 40 pp. 8°. *Gies-sen, F. C. Pietsch*, 1868. [P., v. 257.]
- Goldbeck** (Gottfried). * Ueber eigenthümliche entzündliche Geschwülste in der rechten Hüft-beingegend. [Giessen.] 39 pp. 8°. *Worms, J. A. Kranzbühler*, 1830.
- Goldbeck** (Jacobus Fridericus). * De herpete. 44 pp. 8°. *Jenæ, typ. Stranckmanni*, [1797].
- Goldbeck** (Martinus). * De abscessibus. 42 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. J. C. Hilligeri*, [1742].
- Goldberg.**
See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities.
- Goldberg** (Julian) [1807-]. * De carditide. 29 pp., 1 l. 12°. *Berolini, F. Nietaek*, [1830].
- Goldberg** (Ludwig) [1853-]. * Die Myositis ossificans bei Dementia paralytica. 31 pp. 8°. *Berlin, R. Boll*, [1877].
- Goldberg** (N.). * O stroenii zrielago dietskago miesta. [Structure of the placenta.] 21 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1868.
- Goldberger** (Adolphus). * De auro ejusque præparatis. 26 pp., 1 l. 8°. *Vindobona, typ. congregationis Mechitaristica*, [1830].
- Gold Coast.**
See, also, **Medicine** (*Military, History of*), etc.
- JUBELIN** (P.). * Topographie médicale du pays d'Aouémi (Côte-d'Or), golfe de Guinée, Afrique occidentale. 4°. *Montpellier*, 1866.
- MICHEL** (J.-A.). * Notes médicales recueillies à la Côte-d'Or (géographie et pathologie exotique). 4°. *Paris*, 1873.
- Birkmeyer.** Notizen über die Krankheiten und die Medicin der Neger an der Goldküste Afrika's. *Repert. f. d. ges. Med.*, Jena, 1843, vi, 177-181. — **Clarke** (R.). Remarks on the topography and diseases of the Gold Coast; West Coast of Africa. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.* (1859-62), 1863, i, 76-128, 1 pl. 1 map. — **Gordon** (C. A.). Notes on the climate of the Gold Coast. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1873, xvi, 181. — **Jones** (T.). Notes from the Gold Coast. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1875, xi, 211-213. — **Moriarty** (T. B.). Observations on the topography, climate, and prevalent diseases of the Gold Coast, West Africa. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, ii, 663-665.
- Golden seal.**
See **Hydrastis**.
- Golden** (The) treasure, or a choice selection of well tried domestic, experimental and medical receipts. 1. Am. ed. 24 pp. 8°. *New York, J. McSweeney*, 1835.
- Goldenstein** (Simon). *Traité sur les déviations des dents et leur redressement*. 2. éd. 77 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Parent*, 1872.
— Un fait de destruction d'une partie de la face. Quatre faits de division de la voûte palatine ou du voile du palais. Moyens d'y remédier. [*Revue par E. Decaisne.*] 19 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1874.
— Arrêt de développement de la mâchoire inférieure; moyens d'y remédier. 8 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1879.
- Goldhaar** (P.). * Opite opriedienlija naimenshiche kolichestve razzsejannago svieta, otshuatschaemische galzone. [Experiments in physiological optics.] 31 pp., 2 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1869.
- Goldhagen** (Christ. Fridericus Mauritius). * De abusu excitantium in febribus putridis. 3 p. l., 71 pp., 1 l. 8°. *Halæ, lit. Franckianis*, [1790].
- Goldhagen** (Joannes Fridericus Gottlieb.) [1742-88]. * *Dubitationes de quadam canssæ motus muscularis explicacione*. 40 pp. 4°. *Halæ ad Salam, ere Beyeriano* [1765].
For **Portrait**, see **Collection**—van Kaäthoven.
- Goldhagen** (Philipp. Guilielm.) * *De evolutivæ canalis intestinalis*. 33 pp., 1 l. 8°. *Halæ, typ. F. Grunerti filii*, [1815].
See, also, **Russel** (James). Ueber die Krankheiten des Kniegelenkes. 8°. *Halæ*, 1817.
- Goldhammer** (Joh.) *Chrysologia medico-theologica*, das ist: Medicinische und theologische Universal- oder Gold-Artzneyen, wodurch nicht allein der Vermögende, sondern auch der ärmste Mann sein Lebens-Ziel verlängern, seine hochschätzbare Gesundheit erhalten, und ohne Verletzung seiner Seelen ein gutes Auskommen erlangen, und dann auch seelig sterben könne. 7 p. l., 124 pp., 10 l. 4°. *Stolberg, J. C. Ehrhart*, [1735].
— Kurtzer Bericht von einem Dutzend meiner bewährtesten und mit Fleiss zubereiteten Artzneyen, wie solche zu Erhaltung der hochschätzbaren Gesundheit, und Abwendung vielerley Arten Krankheiten mit dem grössten Nutzen, nach ihrer Krafft, Tugend und sonderbarer Wirkung können genommen und gebraucht werden: auch wer sein Hauss- und Reise-Apothecken damit anfüllet, dass selbiger nun bedürftigenfalls nicht allemahl von mir schriftlichen Unterrichts verlangen und hollen lassen dürfte. 4 l. 4°. *Stolberg, J. C. Ehrhart*, [1736].
Bound with the preceding.
- Goldhorn** (Carolus Justus). * *De archiatriæ Romanis, inde ab eorum origine usque ad finem imperii Romani occidentalis*. vii, 36 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. B. Tauchnitzii*, [1841].
For **Biography**, see **Weber** (Ernestus Henricus).
- Goldhorn** (Hugo Leo Volkmar) [1843-]. * *De eclampsia parturientium*. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Lipkianis*, 1867. c.
- Goldie** (George). Annual reports on the sanitary condition of Leeds, by the medical officer of health, for the years 1874-8. 8°. *Leeds*, 1875-9.
— Report upon the slaughter-houses in Scotland and England, visited by deputation of the markets committee, 1879. 33 pp. 8°. *Leeds, C. Goodall*, 1879.
- Goldie** (Georgius). * *De ictero*. 41 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1808.
- Golding** (Benjamin) [1794-1863]. Historical account of the origin, progress, and present state of St. Thomas's Hospital, Southwark. xxiii, 245 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1822.
— The origin, plan, and operations of the Charing Cross Hospital, London. Founded 1818. Erected 1831. Edited by his son, George B. Golding. To which are added some remarks upon the present condition of the hospital. 192 pp. 8°. *London, Wm. H. Allen & Co.*, 1867.
For **Biography**, see *Lancet*, Lond., 1863, n. s., ii, 114.
- Golding** (George B.)
See **Golding** (Benjamin). The origin, plan, and operations of the Charing Cross Hospital, [etc.] 8°. *London*, 1867.
- Golding** (Ray Charles). Synopsis of percussion, auscultation, and other methods of physical diagnosis. 62 pp. 32°. *London, H. Reushaw*, 1849.
- Goldkorn** (Joh. Fridericus). * *De ploratu infantum sanorum sub partu, warum gesunde Kinder weinend geboren werden*. 38 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendlii*, [1738].
- Goldmann** (Christianus Philippus). * *De hæmoptysi*. 32 pp. 4°. *Marburgi Cattorum, typ. P. C. Mülleri*, [1754].
- Goldmann** (Ignatius) [1810-]. * *De cerevisiæ coquendæ ratione et methodo*. 41 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nauckianis*, [1837].
- Goldoni** (Antonio). *Risposta alle cose pubblicate dal signor dottore F. G. L. negli Annali di medicina, fascicolo di maggio 1827*. 23 pp. 8°. *Modena, G. Vincenzi & Comp.*, 1827. [P., v. 1068.]

- Goldscheider** (Émanuel). * I. Décrire la balance électrique, et donner sa théorie. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 370, v. 327.
- Goldschmid** (Albert). * Ueber den Gallertkrebs. 2 p. l., 38 pp., 1 l. 8°. *Zürich, Schulthess*, 1858.
- Goldschmid** (J.).
See **Hötschl** (Josef). Die Anéroïde von Naudet und von Goldschmid [etc.] 8°. *Wien*, 1872.
- Goldschmid Nanninga** (Arnoldus Willem). * Behandeling van diabetes mellitus. 2 p. l., 75 pp. 8°. *Groningen*, 1880.
- Goldschmidt** (Albertus). * De arsenico. 45 pp. 8°. *Pesthini, typ. Trattner Károlyianis*, [1832].
- Goldschmidt** (D.). * Des fongosités de la cavité de l'utérus. 76 pp., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1859, No. 461, 2. s., v. 26.
- Goldschmidt** (H.). * Untersuchungen über den Einfluss von Nerven-Verletzungen auf die elektrische Erregbarkeit von Nerv und Muskel. [Strasburg.] 55 pp. 8°. *Berlin, G. Bernstein*, 1877.
- Goldschmidt** (Henricus) [1804-]. * De bronchitide exquisita. 28 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Brandesianis et Kleverianis*, [1829].
- Goldschmidt** (Heymann Joseph) [-1835]. Algemeene beschouwing van de geschiedenis der koepokken, en derzelver invènting, als het zekerste en heilzaamste middel ter geheele uitroeiing der menschenpokken. Allen gevoelvollen en tederhartigen ouderin, dien het leven en de gezondheid hunner kinderen lief is, opgedragen. Uit het Hoogduitsch. xxx, 87 pp., 1 pl. 8°. *Amsterdam, J. Allart*, 1802.
- Goldschmidt** (Josephus Heimannus) [1839-]. * De anerysmate cirsoideo et anatomico. 3 p. l., 46 pp. 8°. *Vratislaviae, typ. A. Neumann*, [1864].
- Goldschmidt** (Julius)¹ [1803-]. * Diss. exhibens analecta medico-clinica ad methodos Louvrierauo-Rustianam et Dzondianam syphilidem curandi, adnexis historiis morborum huc spectantibus decem. 68 pp. 8°. *Vratislaviae, typ. Fritzschanis*, [1828].
- Goldschmidt** (Julius)². * Tabula statistica tumorum ovariorum eum graviditate et partu conjunctorum. 15 pp. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr*, 1862.
Bound with: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, ix, 1862, vii, Med. ii.
- Goldschmidt** (Julius)³. * Ein Fall von Rotz-erkrankung beim Menschen. 27 pp., 1 tab. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1866. [P., v. 287.]
- Goldschmidt** (Marcus). * De resectione maxillae superioris, adjecto exemplo maxillae superioris dimidii dextri in clinico chirurgico Vratislaviensi resectae. 29 pp., 1 l. 8°. *Vratislaviae, H. Lindner*, [1856].
- Goldschmidt** (Otto Ferdinandus). * De cerebri sclerosi. 38 pp. 8°. *Vratislaviae, typ. H. Lindner*, 1855.
- Goldschmidt** (S.). Kurzgefasste Belehrung über die Unterleibsbrüche. viii, 47 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1838.
Die chirurgische Mechanik. Anwendung auf Bandagen, orthopädische Maschinen, künstliche Glieder, Apparate zur Krankenpflege und chirurgische Instrumente. 1 p. l., 124 pp. 8°. *Leipzig, C. Minde*, 1868.
- Goldschmidt** (Sigmund). * Acute Erkrankungen in der Schwangerschaft. 44 pp. 8°. *Leipzig, G. Kreyssing*, 1869. [P., v. 304.]
Ueber intrantereine unblutige Behandlung. vi pp., 1 l., 115 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1876.
- Goldschneider** (Michaelis). * Opinionum de natura arthritidis admbratio. 1 p. l., 41 pp., 1 l. 8°. *Vratislaviae, L. Freund*, [1836].
- Goldsmith** (Alban). Lithotripsy; or, the breaking of stone in the bladder. 24 pp. 8°. *New York, J. F. Birch*, 1843. [Also, in: P., v. 510.]
Diseases of the genito-urinary organs. vi, 9-96 pp. 8°. *New York, Wiley & Halsted*, 1857.
- Goldsmith** (Middleton). An introductory lecture delivered in the Castleton Medical College. 15 pp. 12°. *Whitehall, N. Y.*, 1846.
A report on hospital gangrene, erysipelas, and pyæmia, as observed in the departments of the Ohio and the Cumberland, with cases appended. 95 pp., 1 tab. 8°. *Louisville, Bradley & Gilbert*, 1863.
Gall stones. 21 pp. 8°. *Bennington, C. A. Pierce & Co.*, 1880.
- Goldsmith** (Oliver) [1728-74].
Cooper (W. W.) A narrative of the last illness and death of . . . Dublin Q. J. M. Soc., 1848, v. 31-46.
Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.
- Goldsmith** (W. T.) The pith of the dried cornstalk as a uterine tent; and general remarks upon the use of uterine tents in gynæcological practice, with cases. 25 pp. 8°. *Atlanta, Ga., J. P. Harrison & Co.*, [1878].
Repr. from: Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1878, xxix.
Also, Co-Editor of: **Georgia** (The) Medical Companion, Atlanta, 1871-2.—**Southern** (The) Medical Record, Atlanta, 1873-5.
- Goldsohel** (M.). * Materijali ke nchenion o die-istvii enkaliptola. [On the effect of Encalyptus.] 40 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1875.
- Goldson** (William). An extraordinary case of lacerated vagina, at the full period of gestation, with observations, tending to show that many cases related as ruptures of the uterus have been lacerations of the vagina. 77 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1787.
Cases of small-pox, subsequent to vaccination, with facts and observations, read before the Medical Society at Portsmouth, March 29, 1804, addressed to the directors of the Vaccine Institutions. 3 p. l., 71 pp. 8°. *Portsea, Wm. Woodward*, 1804. [P., v. 633.]
Some recent cases of small-pox subsequent to vaccination. To which are added experiments to ascertain the effect of vaccinating in the hand in imitation of the casual disease; with facts and observations on the effect of eruptive diseases in removing the security derived from cow-pox. 3 p. l., 134 pp. 8°. *Portsea, Wm. Woodward*, 1805. [P., v. 35; 633.]
- Goldstein** (Adolphe). * Quelques remarques sur les signes stéthoscopiques du rétrécissement mitral. [Paris.] 31 pp. 4°. *Le Mans*, 1875, No. 210.
- Goldstein** (Adolphus) [1830-]. * De eutozois tractus intestinalis humani. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1858].
- Goldstein** (L.). * Ueber Starnedyspnöe. 16 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stabel*, 1871. c.
- Goldstein** (Max) [1854-]. * Ueber Athetose. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1877].
- Goldstein** (Simon) [1821-]. * De revulsio-nibus et derivationibus. 28 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1849].
- Goldstuecker** (Henricus) [1833-]. * De staphyloorrhaphia. 23 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Vratislaviae, L. Freund*, [n. d.]
- Goldt** (Matthias Joach.) * De colicoplegia. 108 pp. 12°. *Havnia, typ. rid. Scare*, [1787].
- Goldwitz** (Sebastianus) [1753?-]. * De vomitus ortu, progressu, et usu ad nostra usque tempora propagato. 1 p. l., 52 pp. 4°. [*Bamberg*], *J. G. Klietsch*, [1780].
- Goldwyer** (Henricus). * De ischuria vesicali. 1 p. l., 26 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1820.

Goldwyer (Joannes). *De pathologia pulmonum. 2 p. l., 41 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1821. [*Also, in: P.*, v. 1071.]

Golfier (Auguste-Louis). *De la non-contagion et de l'infection de la fièvre jaune, et des moyens préventifs de cette maladie. 26 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 176, v. 274.

Golfin (Prosper-Hippolyte) [1780-1863]. Notice biographique sur M. Baumes. 27 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, Vve. Picot*, 1828. [*P.*, v. 911.]

Discours sur l'homme considéré comme sujet de la thérapeutique. 71 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1836. [*P.*, v. 123.]

Études thérapeutiques sur la pharmacodynamie au point de vue de la solution de ces questions: Pourquoi, quand et comment le médecin doit-il employer les agents pharmacodynamiques? xii, 14-240 pp., 2 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1845.

Essai sur la méthode de vérification scientifique appliquée aux sciences en général, à la médecine et à la thérapeutique en particulier. 67 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1846. [*Also, in: P.*, v. 123.]

De la prééminence de la mercurialisation sur les autres médications, dans la thérapeutique de l'hydrocéphale aiguë parvenue à la période d'épanchement. 32 pp. 8°. *Montpellier, De Ricard*, 1847. [*P.*, v. 128.]

De l'existence des affections spécifiques de l'agrégat humain, démontrée par la méthode de vérification scientifique. 63 pp. 8°. *Montpellier, L. Castel*, 1847. [*P.*, v. 125.]

For Biography, see *Gaz. méd. de Par.*, 1863, 3. s., xxxiv, 101-105 (Buisson).

Golgi (Camillo).

Co-Editor of: *Revista sperimentale di freniatria e di medicina legale*, Reggio-Emilia, 1882-3.

Goliner (Joseph) [1851-]. *Ueber die Veränderungen der Leber bei constitutioneller Syphilis. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1877].

Golinski (Elias Victor). *De dysphagia diagnostici et ætiologia. vi, 7-40 pp. 8°. *Regiomonti Pr., C. Paschke*, [1834].

Golis (Leopold Anton). See **Goelis** (Leopoldus Antonius).

Goll (Adolphus). *Synopsis morborum quorundam memoratu digniorum in clinico chirurgico tractatorum anno scholastico 1831-2. 60 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase*, 1833.

Goll (Friedrich). *Ueber den Einfluss des Blutdruckes auf die Harnabsonderung. 36 pp. 8°. *Zürich, E. Kieseling*, 1853.

Goll (Joh.) *De tussi. 36 pp. 4°. *Argentorati, lit. J. Welperi*, [1710].

Goll (Joh. Ludovicus). *Phthisis pulmonalis casu notabiliore et epicrisi illustrata. 54 pp. 4°. *Tubingæ, lit. J. A. Sigmmidi*, [1772].

Goller (Carolus Franciscus). *Morborum plurimorum analogia, ac differentia unacum therapia horum generali. 10 l. sm. 4°. *Ingolstadii, typ. vid. M. A. Schleigin*, [1759].

Golliez (Henri). *Description d'une nouvelle forme de cellule dans l'encéphaloïde, avec figures. [Wurtzbourg.] 23 pp., 1 pl. 8°. *Payerne, Vve. Dirlam & Dubour*, 1849.

See, also, **Weinmann** (Albert). Principes d'hygiène militaire pour officiers et soldats de l'armée suisse. 12°. *Lausanne*, 1873.

Gollmann (Wilhelm). Ueber Künstler-Krankheiten. 62 pp., 1 l. 8°. *Wien, L. C. Zamarski*, 1875.

Gollmer (Robert) [1853-]. *Ueber die Aetiologie des Icterus epidemicus. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1877].

Golovin (E.). *O prichinach ischezanija jelnich kisloty ve mochie pri jeltuchie. [Presence of biliary acids in the urine in jaundice.] 38 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Golski (Stanislaus). *De eclampsia puerperalis pathogenesi deque duobus casibus ab auctore ipso observatis. 22 pp., 2 l. 8°. *Tratistavia, typ. A. Neumann*, [1866].

Goldammer (Eduardus) [1842-]. *De placenta prævia, adjectis observationibus. 32 pp. 8°. *Berolini, A. G. Hayn*, [1864].

Ein Beitrag zur Lehre von der Spinaloplexie. 14 pp. 8°. [*Berlin, G. Reimer*, 1876?] *Repr. from: Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1876, lxxi.

Golstein (Martin). Ueber die physiologischen Wirkungen des Stickoxydulgas. 47 pp., 5 pl. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1878.

Goltz (Friedrich). *De spatii sensu cutis. 31 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1858.

Beiträge zur Lehre von den Functionen der Nervencentren des Frosches. 2 p. l., 130 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1869.

Goltz (Georg). *Wirkungen der Milchsäure auf den thierischen Organismus. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1868.

Goltz (Joh. Fabians).

See **Kirchdorff** (Michael). De cantharidibus. 4°. *Regimonti*, [1711].

Goltz (Joh. Georgius). De plenritide. 11 l. 4°. *Regimonti, typ. Georgianis*, [1707].

Golubeff (Alexander). *Materiali dlja anatomii, fiziologii i istorii razvitiia volosniche sudove. [Development of capillary vessels.] 51 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1868.

Golubeff (Fedor). *Srvnitelnoe dieistvie na organizm jivotnich strichnina i ego proizvodnich. [Comparative effect of strychnia and its compounds.] 41 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Golubeff (Gregorius). *Materiali ke ucheniou o fiziologicheskom dieistvii karbolovo kisloti. [Physiological effects of carbolic acid.] 54 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1869.

Golubeff (P.). *Opiti nade vpriskivanieme mokrogi i gnilostnoi jidkosti. [Experiments with injections of mucus and putrid matter.] 30 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Golz (Franciscus Julius) [1813-]. *De auscultatione et percussione, nec non de signis diagnosticis, quæ in pulmonum morbis inde redundant. 56 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1838].

Gombart (Hermann). *Ueber Miliartuberculose. 44 pp. 8°. *München, C. R. Schwich*, 1856.

Gombault (A.). Étude sur la sclérose latérale amyotrophique. 86 pp., 1 l. 8°. *Paris, Progrès méd.*, 1877.

Gombault (Augustin-Constant-Urbain). *Sur l'anatomie pathologique, les causes, et le diagnostic de la dilatation des bronches. 76 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1858, No. 148, v. 618.

Gombault (Jac. Mich. Jos.). *De entercolosis. 25 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, [1832].

Gombault (Pierre). *Observations suivies de quelques réflexions sur les érosions et perforations de l'estomac. 27 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 66, v. 165.

Gombert (Louis). *Du mal vertébral de Pott chez les vieillards. 43 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1831.

Gomes (Manoel). See **Gommesius** (Emmanuel).

Gomes-Coitinho (Fernando). See **Coitinho** (Fernando Gomes).

Gomez (Bonnardino-Antonio) [1806-77]. *Sur les vers plats articulés qui existent chez l'homme, on considérations sur la détermination de leurs espèces, des maladies qu'ils occasionnent, et du

- Gomez** (Bonuardiuo-Antonio)—continued.
traitement qu'il convient mieux de leur opposer.
viii, 9-48 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 187, v. 243.
- Noticia de alguns casos da molestia de
Bright observados no Hospital de S. José e resu-
mo das doutrinas mais modernas acerca de esta
doença. 162 pp., 1 l. 4°. [*Lisboa*, 1854.]
For Biography, see Correie med. de Lisb., 1876-8, vi, 236;
258; 269; 284; 1878, vii, 4-6 (J. E. G. Gomez). *Also*: J.
Soc. d. sc. med. de Lisb., 1877, xli, 257; 294 (J. E. G.
Gomez).
- Gomez** (Josué). * Du carathès on tache endé-
mique des Cordillères. 90 pp., 1 l. 4°. *Paris*,
1879, No. 575.
- Gomez** (Pedro Leon). Dissertacion de pulsos,
en que se da á entender lo mucho, que hay que
saber sobre su conocimiento, y pronósticos; y que
lo que huvo de verdadero en los de Solano, no
fue por hallazgo particular suyo; sino por haver
estudiado, y tenido presente algo de lo mucho
bueno, que para pronosticar dexaron escrito los
autores antiguos; y un breve apendice, [etc.]
128 pp. sm. 4°. *Madrid*, rinda de M. Fernandez,
1768.
Bound with: CANIVELL (F.) Tratado de vendages. sm.
4°. *Barcelona*, 1763.
- Gomez** (Proto). * Des blessures de l'œil. 75 pp.
4°. *Paris*, 1872, No. 274.
- Gomez de Cibda-Real** (Fernan)
[1886-].
Santucho (J. M.) El bachiller... estudio históric-
crítico. Gac. de sanid. mil., *Madrid*, 1883, ix, 327; 439;
478; 509; 541.
- Gomez de la Fuente** (José Guadalupe).
* Sur différents points des maladies scrofuleuses.
26 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 184, v. 327.
- Gomez de la Mata** (Federico). La tos ferina
ó coqueluche y su tratamiento; monografía es-
crita en presencia de las mejores obras y de estu-
dios sobre la especialidad, seguida de un for-
mulario de los más completo. 77 pp., 1 l. 8°.
Madrid, G. Juste, 1878.
- Gomez Miedes** (Bernardino) [-1589]. En-
quiridion, ó manual instrumento de salud, con-
tra el morbo articular, que llaman gota, y las
demas enfermedades, que por catarro, y destila-
cion de la cabeza se engendran en la persona; y
para reducir, y conservar en su perfecto estado
de sanidad al temperamento humano. 11 p. l.,
183 pp. 18°. *Madrid*, A. Marin, 1731.
- Gomez Pamo** (M.)
Co-Editor of: *Anales* de cirugía, *Madrid*, 1882-3.
- Gomez Torres** (Antonio). Estudio sobre la
fuerza y la resistencia en el trabajo del parto;
algunas indicaciones sobre el modo de establecer
la necesaria armonía entre estos dos factores, ex-
presion y traccion (vis á tergo y vis á fronte);
dos palabras sobre el conezuelo de centeno y
sus indicaciones en obstetricia. 76 pp. 8°.
Granada, I. Ventura, 1875.
- Gomez y Alamá** (José María). Tratado ele-
mental de anatomía humana descriptiva, general
y microscópica. 2. ed. 2 v. viii, 9-467 pp., 3
tab., 5 l.; 464 pp., 5 tab., 4 l. 8°. *Valencia*, J.
Domenech, 1872.
Discurso sobre la importancia de la ana-
tomía humana en sus relaciones con las artes, las
ciencias y la religion. xlv pp. 8°. [*Valencia*,
1872.]
Bound with the preceding.
- Gommesius** (Emmanuel). Tractaet van de
peste, inhoudende d'oorzaeken, teekenen, reme-
dien soo verhoedende als ghenescende. 56 pp.
12°. *'t Hartwerpen*, J. Troguenius, 1603.
- Gomot** (E.) * Du purpura idiopathique aigu,
ou typhus angéo-hématique. 57 pp., 1 l. 4°.
Paris 1883.

- Gomot** (J.-V.-J.) * I. Quels sont les caractères
de la pléthore? II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*,
1840, No. 43, v. 358.
- Gompertz** (Abrahamus). * De septi transversii
morbis. 1 p. l., 25 pp. sm. 8°. *Bonnæ*, ex off.
Moestiana, [1832]. [*Also*, in: P., v. 146.]
- Gompertz** (Conradus) [1835-]. * De febri
puerperali. 28 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini*, typ.
fratrum Schlesinger, [1855].
- Gonçalves** (Alfredo Pompiliado da Silva).
* Rheumatismo articular agudo. 3 p. l., 40 pp.,
1 l. 4°. *Bahia*, J. G. Tourinho, 1871.
- Gondela** (Christian Adam.) * De convulsionum
natura. 34 pp., 5 l. sm. 4°. *Jenæ*, lit. *Ritteri-*
anis, [1751].
- Gondim** (Bento-Alves). * Du cancer en général.
50 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 228, v. 417.
- Gondinet** (L.) * Sur la dysenterie. vi, 7-30
pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 59, v. 96.
- Gondouin** (Charles-P.-A.) * Sur la thoracen-
tèse. 47 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 15, v. 525.
- Gondouin** (Jean-Antoine-Alfred). * Sur la con-
gestion pulmonaire ou hypéremie du poumon.
43 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 72.
- Gondouin** (Silvestre-Valentin). * Sur les fis-
tules à l'anus. 24 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 120,
v. 309.
- Gondran** (Hippolyte). * Du fer dialysé. Son
application à la thérapeutique par la méthode
interne et sous-cutanée. 46 pp., 1 l. 4°. *Mont-*
pellier, 1883, No. 28.
- Gondret** (*Pommade de*).
Bodart. Observation sur la préparation de la pem-
made de Gondret. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire,
Tours, 1855-6, 46.
- Gondret** (Louis-François) [1776-1855]. * Sur
l'action des purgatifs. 60 pp. 8°. *Paris*, an XI
[1803], v. 30.
Considérations sur l'emploi du feu en mé-
decine, suivies de l'exposé d'un moyen épispa-
stique propre à suppléer la cautérisation, et à
remplacer l'usage des cantharides. 58 pp., 1 l.
12°. *Paris*, J.-J. Blaise, 1818.
The same. xvi, 94 pp. 8°. *Paris*, J.-J.
Blaise, 1819.
Examen du rapport de Messieurs Adelon,
Orfila, Segalas, Andral fils et Pariset, à l'Acadé-
mie royale de médecine, sur les expériences de
M. Barry, concernant l'absorption externe. 72
pp. 8°. *Paris*, *Ladrocant*, 1826.
Mémoire sur le traitement de la cataracte.
4. éd. xxiv, 108 pp. 8°. *Paris*, *Gabon & Cie.*,
1829.
Des effets de la dérivation, et troisième
appendice à mes observations sur les affections
cérébro-oculaires. 2. éd. 111 pp., 1 l. 8°. *Pa-*
ris, D. Cavellin, 1833. [P., v. 913.]
Traité théorique et pratique de la déri-
vation contre les affections les plus communes
en général, telles que la pléthore, l'inflammation,
l'hémorrhagie, etc. 331 pp. 8°. *Paris*, *Just*,
Rouvier & Lebourier, 1837.
Examen critique de l'ouvrage de M. le dr.
Sichel concernant l'ophtalmie, la cataracte et
l'amaurose. 16 pp. 8°. *Paris*, *Just*, *Rouvier &*
Lebourier, 1837.
De la flamme à petites dimensions em-
ployée contre la douleur, la débilité, la torpeur,
etc., faisant suite au traité de la dérivation. 2.
éd. 255 pp. 8°. *Paris*, V. Masson, 1847. [P.,
v. 469.]
Du traitement des fièvres intermittentes
par le moyen du vide ou ventouses. 41 pp. 8°.
Paris, V. Masson, 1850. [P., v. 469.]
See, also, **Bricheteau** (Isidore). Traitement de la
fièvre intermittente. 8°. *Paris*, 1850.
- Gonfani**.
See **Griffa**. Brevi cenni. 8°. *Lucca*, 1843.

Gonin (Benoît). * Sur le croupé, ou laryngite pseudo-membraneuse. 56 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristiu & Cie.*, 1864. [P., v. 46.]

Gonindard (Noël). * Sur les moyens hygiéniques applicables aux femmes enceintes. viii, 9-33 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 180, v. 149.

Goniometer.

See **Craniometry**.

Gonium.

Duncker (H. C. J.). *Gonium pectorale*, O. F. Müll; das Tafelthierchen. *Ztschr. f. mikr. Fleischschau*, Berl., 1879-80, i, 132; 141; 147; 162.

Gonnard (Claude). * Sur l'institution de la dualité chauréuse. 71 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 105.

— L'homœopathie et M. le docteur Gubler. 23 pp. 8°. [*Paris*], 1872.
Repr. from: Bull. Soc. méd. homœop. de France, Par., 1872, xiii.

Gonnelli (Alessandro) [—1868].

Ghinozzi (C.) *Neurologia. Sperimentale*, Firenze, 1868, xxii, 279-301.

Gonnet.

See **Dutronleau** (Auguste-Frédéric) & **Gonnet**. Relation médico-chirurgicale du tremblement de terre de la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), etc. 8°. *Paris*, 1844.

Gonnet (Albert). * Contribution à l'étude du cuivre et de ses composés en toxicologie et en thérapeutique. 82 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 7.

Gonnet (Claude-Antoine). * De l'épidémie de grippe qui a régné à Paris au commencement de l'année 1837. 25 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 108, v. 309.

Gonnet (J.-M.). * Quelques propositions physiologico-pathologiques. vi, 7-12 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 34, v. 145.

Gonnet (L.-M.). * Sur l'hépatite aiguë. x, 11-31 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 51, v. 205.

Gonnet (Louis-Alexandre). * Des hémorrhagies puerpérales dans les trois derniers mois de la grossesse. 44 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 131, v. 542.

Gonnet (Paul). * Sur l'adénopathie syphilitique tertiaire. 42 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 115.

Gonod. Conseil d'hygiène et de salubrité publiques de l'arrondissement de Clermont-Ferrand. Rapport sur les établissements et lieux insalubres des quartiers de Jande et des Salins. 15 pp. 8°. *Clermont-Ferrand, Mont-Louis*, 1875.

— Rapport sur une demande du sieur Varnaison pour établir un système perfectionné de vidanges, et fabriquer des engrais et des sels ammoniacaux à Saint-Jean, commune de Clermont, présenté au Conseil d'hygiène et de salubrité publiques de l'arrondissement de Clermont-Ferrand au nom de la commission d'hygiène de Clermont. 13 pp. 8°. *Clermont-Ferrand, G. Mont-Louis*, 1879.

— Rapport sur l'usine Faure et Kessler. 17 pp. 8°. *Clermont-Ferrand, G. Mont-Louis*, 1883.
Repr. from: Trav. Conseil d'hyg. pub., Clermont-Ferrand, 1883.

Gonon-Semanas (P. F.) See **Semanas** (P. F.)

Gonorrhœa.

See, also, **Balanitis**; **Bubo**; **Gleet**; **Syphilis** (*Pathology, etc., of*); **Urethra** (*Inflammation of*); **Veneral diseases**.

ALLORGE (J.). * De la blennorrhée. 4°. *Paris*, 1863.

ANSIAUX (J.-C.-M.-P.). * Sur la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1807.

BADAL (A.-J.). * Quelques considérations sur la nature de la blennorrhagie. 4°. *Strasbourg*, 1864.

BALFOUR (F.). * De gonorrhœa virulenta. 8°. *Edinburgh*, 1767.

Gonorrhœa.

BARKER (R.). Practical observations on the gonorrhœa virulenta; and a new mode of treating that disease recommended. 8°. *Oxford*, 1801.

BELL (B.). A probationary essay on blennorrhagia venerea. June, 1823. 8°. *Edinburgh*, 1823.

BINGHAM (G. J.). * De gonorrhœa virulenta. 8°. *Edinburgh*, 1792.

BONNIÈRE (A.). Précis histologique de la blennorrhagie virulente. 12°. *Paris*, 1873.

BONTÉ (C.-T.). * Sur la blennorrhagie chez l'homme. 4°. *Strasbourg*, 1833.

BOULARD (P.-R.). * Propositions sur la blennorrhagie simple, suivies de quelques données générales sur son traitement. 4°. *Paris*, 1824.

BOUYEAU (C.). * Sur la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1820.

BUCHOLTZ (J. G. E.). * De blennorrhagia urethrae. 8°. *Halle*, [1802].

CENTURY (A.) of surgeons on gonorrhœa, and on strictures of the urethra. 12°. *London*, 1825.

CHARRY (F.). * Sur la gonorrhée. 8°. *Paris*, an XI [1803].

CHÉDANNE (J.). * Quelques mots sur les maladies vénériennes, et en particulier sur la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1836.

CHILDS (G. B.). Gonorrhœa, and its consequences; with a short historical sketch of the venereal disease. 12°. *London*, 1843.

CHURCHILL (J. M.). Observations on the diverse treatment of gonorrhœa virulenta; with particular reference to the use of diuretics, purgatives, and the Piper cubeba, or Java pepper. Republished from the London Medical Repository, with additional remarks. 8°. *London*, 1822.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1834.

CLARE (P.). A practical treatise on the gonorrhœa, recommending the use of injection, [etc.] 4. ed. 8°. *London*, 1784.

CLOSS (J. F.). * De gonorrhœa virulenta sine contagio nata. 4°. *Tubingæ*, [1764].

CLUBBE (J.). An essay on the virulent gonorrhœa. 8°. *London*, 1786.

COCKBURN (W.). The symptoms, nature, cause, and cure of a gonorrhœa. 2. ed., with additions. 8°. *London*, 1715.

— Virulente gonorrhœa symptomata, natura, causa et curationes. sm. 8°. *Lugd. Bat.*, 1716.

COLIN (V.). * Sur l'uréthrite. 4°. *Paris*, 1833.

COSTE (F.). * Sur la blennorrhagie. 4°. *Strasbourg*, 1823.

CROIZIER (A.). * Sur la blennorrhée. 4°. *Paris*, 1813.

CULLERIER (A.-F.-A.). Des affections blennorrhagiques; leçons cliniques; rédigées et publiées par E. Royet. 8°. *Paris*, 1861.

Also, in: **JOULIN** (D.) *Syphilographes et syphilis*. 8°. *Paris*, 1862.

DAFFNER (F.). Die Blennorrhœe der Sexualorgane nebst Complicationen. 8°. *Wien*, 1874.

DAMM (C. M.). * De blennorrhagia, pathologica et therapeutice considerata. 8°. [*Dorpat*], 1808.

DANDREAU (P.-V.). * De la blennorrhagie uréthrale. 4°. *Paris*, 1853.

DARAN. Traité complet de la gonorrhée virulente des hommes et des femmes, où l'on fait voir la différente manière de la traiter, l'insuffisance de la plupart des méthodes, les dangers qu'il y a de négliger cette maladie, et les moyens de distinguer dans les femmes les gonorrhées d'avec les fleurs-blanches. 12°. *Paris*, 1756.

DELACHAIZE. * Sur la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1813.

Gonorrhœa.

DELAFONT (C.-P.-C.) * Considérations sur la blennorrhagie, et son traitement. 4°. Paris, 1827.

DESRUÉLLES (H.-M.-J.) Histoire de la blennorrhée urétrale (suintement urétral habituel), ou traité comparatif de la blennorrhée et de la blennorrhagie, suivie du deuxième mémoire sur l'emploi de l'iode de potassium, seul ou associé au mercure. 8°. Paris, 1854.

DIENNE (F.) * Sur la blennorrhagie. 4°. Paris, 1826.

DOUSSIN-DUBREUIL (J.-L.) De l'identité de deux maladies trop souvent considérées comme le produit d'une conduite irrégulière; ou de la nature et des causes de la gonorrhée bénigne et des fleurs blanches. 4. éd. 12°. Paris, 1825.

DUFOUR (R.) * Considérations sur le traitement de la blennorrhagie urétrale. 4°. Paris, 1873.

DUSSART (A.-J.) * Sur la blennorrhée virulente. 4°. Paris, 1817.

EHRMANN (J. C.) Beiträge zur Aufklärung des Trippers. 8°. Frankfurt a. M., [1780].

ELLIS (W.) An essay on the cure of the venereal gonorrhœa, in a new method. With some observations on gleet. 2. ed. 8°. London, 1773.

FAULKNER (A. B.) * De gonorrhœa virulenta. 8°. Edinburgi, 1803.

FAUTHIER (P.-F.) * Sur la blennorrhagie urétrale. 4°. Paris, 1824.

FAYAU (J.-B.-J.) * Sur la blennorrhagie chez l'homme. 4°. Paris, 1824.

FLAGELLATION (A) for a certain apothecary; with a full refutation of the numerous absurdities lately published in a pamphlet, entitled: An essay on the cure of the venereal gonorrhœa, in a new method, shewing how to relieve the most painful symptoms in a few hours. In a letter to the author; with an address to the respectable body of apothecaries. 2. ed. 8°. London, 1773.

GALITÉ (P.) * Quelques considérations sur la blennorrhagie chez les hommes. 4°. Paris, 1869.

GARDNER (A. K.) Gonorrhœa; a non-specific disease. 8°. New York, 1864.

Repr. from: N. York Med. Independ. & Pharm. Reporter, 1864, i.

GIBSON (G.) * De gonorrhœa virulenta. 8°. Edinburgi, 1790.

GELIN (G. F.) * De gonorrhœa virulenta utroque in sexu, vulgo Drripper et la chandepisse. 4°. Tubingæ, 1700.

GOURRIER (H.-M.) * Sur la blennorrhagie. 4°. Paris, 1835.

GRAHAM (S.) * De gonorrhœa virulenta. 8°. Edinburgi, 1776.

GUÉRIN. Traité sur les gonorrhées. Ouvrage relatif à la nouvelle méthode de traiter les maladies de l'urètre, etc., du même auteur. Nouv. éd. 8°. Paris, 1783.

GUTH (J.) * De medorrhœa urethrali. sm. 8°. Vienna, [1819].

TER HAAR (H. G.) * Diss. exhibens pathologiam urethritidis blennorrhœicæ. 8°. Traj. ad Rhenum, 1844.

HACKER (H. A.) Praktisches Handbuch der syphilitischen Krankheiten. 1. Theil. Blennorrhöen. 8°. Leipzig, 1847.

———. Die Blennorrhöen der Genitalien. 2. Ausg. 8°. Erlangen, 1850.

HAMILTON (G.) * De blennorrhagia. 8°. Edinburgi, 1793.

HELD (J. C.) * De blennorrhagia urethrali syphilitica virorum. 8°. Berolini, [1820].

HERR (G.-J.) * De la blennorrhagie syphilitique chez l'homme. 4°. Paris, 1836.

Gonorrhœa.

HESSE (J. C.) * De gonorrhœa virulenta. 4°. Erfordia, [1722].

HILARIUS (L.) Oratiuncula panegyrica, seu laus gonorrhœæ. 12°. Haganopoli, [1711].

Anno a felici gonorrhœæ adventu in Europam cexix.

HOFMANN (F.) Ueber Tripper und Tode. 8°. Kopenhagen u. Leipzig, 1781.

HONORÉ (H.-J.) * Sur la blennorrhagie chez l'homme. 4°. Paris, 1836.

HORN (A. C.) * De gonorrhœa maligna. 4°. Halæ Magdeb., [1759].

JAMIN (A.-H.-R.) * Étude sur l'urétrite chronique blennorrhagique. 8°. Paris, 1883.

JOHNSON (H. J.) Clinical observations on diseases of the genito-urinary organs. Part I. Gonorrhœa and its consequences. 8°. London, 1851.

JOHNSTON (G.) * De gonorrhœa virulenta. 8°. Edinburgi, 1821.

KAISIN (A.) * De gonorrhœis. 8°. Vindobonæ, [1768].

KARAPEZES (S.) * De gonorrhœa. 4°. Wirceburgi, [1804].

KEST (F.) * De gonorrhœa. sm. 4°. Lipsiæ, [1614].

DE KOK (P.) * De blennorrhagia. 4°. [Gandavi, 1825.]

KRIPPENDORFF (F. G. A.) * De leucorrhœa maseulina syphilitica. 4°. Tubingæ, 1785.

KUEHN (J.) Die blennorrhöischen Krankheiten des männlichen und weiblichen Geschlechtes, ihre Erkenntniss und Behandlung. 8°. Leipzig, 1869.

LANDŌWSKI (É.) * Sur la blennorrhagie urétrale chez l'homme. 4°. Montpellier, 1867.

LARBAND (F.) Recherches sur le rétrécissement chronique de l'urètre, dépendant de la lésion de ce canal; précédées d'une dissertation sur la gonorrhée. 8°. Paris, an XIII [1805].

LATOUR (C.) * Sur la blennorrhagie. 4°. Paris, 1837.

LAUGIER (P.-J.) * Quelques considérations générales sur la blennorrhagie. 4°. Paris, 1815.

LEBEL (P.-A.-A.) * De la blennorrhagie urétrale chez l'homme, et de son traitement. 4°. Paris, 1851.

LEHER (F.) * Ueber den Tripper der männlichen Harnröhre. 8°. München, 1850.

LEUK (A.) * De blennorrhœa contagiosa urethræ. 8°. Erlangæ, 1828.

LINDEMANN (H. W.) * De gonorrhœa. 4°. Gottingæ, [1790].

LISTER (G.) * De blennorrhœa a venere impura. 8°. Edinburgi, 1791.

LODE (J. C.) Vom Tripper in Ansehung seiner Natur und Geschichte. 12°. Kopenhagen u. Leipzig, 1774.

MATHESIUS (C. F.) * De syphilitica blennorrhœa virulenta origine. 4°. Vitebergæ, [1802].

MICHELET (P. L.) * De gonorrhœa. 8°. Berolini, 1859.

MIQUEL (D.) * Sur la blennorrhagie. 4°. Paris, 1818.

MONCRIEFFE (G.) * De gonorrhœa virulenta. 8°. Edinburgi, 1768.

MORGUE (C.) * De l'urétrite, considérée à l'état aigu et à l'état chronique, et de son traitement. 4°. Strasbourg, 1827.

MORIER (G.) * De l'urétrite blennorrhagique. 4°. Paris, 1850.

MÜLLER (F. W.) Pathologie und Therapie des Harnröhrentrippers. 8°. Stuttgart, 1875.

MURDOCH (R.) * De gonorrhœa. 8°. Edinburgi, 1754.

NEWMAN (R.) Does the character of pus diagnosticate gonorrhœa as a specific infection from

Gonorrhœa.

a simple (benign) urethritis? A medico-legal sketch. 8°. *Richmond*, 1883.

NOUFFERT (J.-P.-F.) *De la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1846.

PÉNEAU (J.-L.) *Sur la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1817.

PEUCER (T.) *De gonorrhœa. 4°. [*n. p.*, 1690.]

PIBAULT (M.) *De gonorrhœa virulenta. 4°. *Argentorati*, [1779].

PLUMEAU (F.-M.-A.) *De la blennorrhagie uréthrale chez l'homme, et principalement de ses causes et de son traitement. 4°. *Paris*, 1851.

POGGIO (R. H.) De la blennorrhagia. 8°. *Madrid*, [*n. d.*]

PONCET (D.-G.) *Sur la blennorrhagie. 4°. *Strasbourg*, 1821.

POWER (T.) *De gonorrhœa virulenta. 8°. *Edinburgi*, 1823.

PUCHEU (J.-B.) *Sur la gonorrhée vénérienne. 4°. *Paris*, 1807.

QUEYRAS (J.-B.) *Sur la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1814.

RABOLT (J. J.) *De medorrhœa urethrali. 8°. *Pestini*, 1817.

RIST (F.) *De medorrhœa urethrali. 8°. *Mönachii*, 1837.

ROUCHEDY (M.) Des différentes espèces de blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1870.

SCHILD (C.) *De gonorrhœa virulenta et ejus curatione. 8°. *Göttingæ*, [1823].

SCHMIED (G.) *De gonorrhœa. sm. 4°. [*Breslavi*, 1674.]

SCHNEEMANN (C.) *De medorrhœa. 8°. *Bambergæ*, 1836.

SIMON (F.-A.) jun. Vom Tripper, seiner Natur und seinen Tücken. . . ein unentbehrlicher Rathgeber für Layen. 8°. *Hamburg*, 1828.

SINTZEL (G. M.) *Diss. sistens nonnulla de blennorrhœa syphilitica. 8°. *Landshuti*, 1819.

SMITH (E. M.) *De blennorrhagia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1823.

STANISTREET (H.) *De gonorrhœa virulenta. 8°. *Edinburgi*, 1787.

STEFFELD (F. A.) *De medorrhœa urethrali. 4°. *Lipsiæ*, [1816].

STEVENSON (C. G.) *Observations on the disease of gonorrhœa. 8°. *Philadelphia*, 1803.

TEYSSEMIER-LASSERVE (J.-P.) *Sur la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1818.

THIBAUT (P.) *Sur la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1822.

THOMAS (W.) An essay on the gonorrhœa, with some observations on the use of opium in the cure of that disease. 8°. *London*, 1780.

VAUTIER (Z.) *Quelques considérations sur la blennorrhagie et ses complications. 4°. *Paris*, 1834.

VEYNE (F.-A.) *Recherches cliniques sur la blennorrhagie syphilitique. 4°. *Paris*, 1854.

VINCENT (C.) Du catarrhe uréthral considéré sous le point de vue de l'identité de son virus avec celui de la vérole. 4°. *Montpellier*, 1814.

VIRGILE (P.-F.) *Sur la blennorrhagie urétrale chez l'homme. 4°. *Paris*, 1834.

VIRICEL (F.) *Sur la blennorrhagie ou gonorrhée. 4°. *Paris*, 1807.

VOGELER (C.) *De gonorrhœo et mutationibus ea in urethra virili effectis. 8°. *Berolini*, 1867.

WEBER (F.) *De blennorrhagia urethræ virilis acuta. 8°. *Vindobonæ*, [1834].

Text German.

WOHLERS (J. W. H.) *Ueber den Tripper. 8°. *Würzburg*, 1832.

ZAPP (J. G.) *De gonorrhœa virulenta. sm. 4°. *Erfurti*, [1639].

Gonorrhœa.

Alonso (F.) Cuestiones relativas á la blenorragia. Siglo méd., Madrid, 1854, i, 137; 177; 186.—Alonso y Lopez (M.) Breves palabras sobre la blenorragia uretral aguda y crónica y su tratamiento local. Rev. esp. de oftal., síf., etc., Madrid, 1879, ii, 2. pt., 21; 296; 346. *Also*: Corresp. méd., Madrid, 1879, xiv, 284; 318; 324; 333; 341; 349; 359; 365; 372.—Anciaux (N.) Observations pour servir à l'histoire de la blennorrhagie. *In his*: Clin. chir., 8°, Liège, 1816, 219-223.—Andrieux (F.-A.) Réflexions sur l'urétrite et son traitement. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1851, 2. s., viii, 208-220.—Bédoin. Note sur la blennorrhagie de l'homme et sur son traitement. *Ibid.*, 1873, 3. s., xxix, 73-81.—Betoldi (L.) Della cura della gonorrhœa. Ann. univ. di med., Milano, 1862, clxxx, 322.—Black (D. C.) On certain points in the pathology and treatment of gonorrhœa. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 405-408.—Blake (J.) On the pathology and treatment of gonorrhœa. Pacific M. & S. J., San Fran., 1862, v, 48-56.—Blennorrhagie (La) au point de vue des causes finales. Lyon méd., 1869, i, 640-645.—Blennorrhagie (De la) syphilitique. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1843, i, 44; 103.—Bockhart (M.) Beitrag zur Aetiologie und Pathologie des Harnröhrentrippers. Vrtljchr. f. Dermat., Wien, 1883, x, 3-18, 1 pl. *Also*: Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1883, 13-19.—Bounière (A.) Recherches nouvelles sur la blennorrhagie. Arch. gén. de méd., Par., 1874, i, 404-415.—Boyer (L.) Réflexions sur la gonorrhée. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1830, ii, 334-342.—Bremont (F.) Considérations générales sur la blennorrhagie uréthrale de l'homme. Rev. de lit. méd., Par., 1876, i, 40; 54; 70; 104; 120; 166; 183.—(Bryant.) Gonorrhœa in the male. Lancet. Lond., 1867, i, 331; 362; 458.—Bryce (C. A.) Notes on gonorrhœa. Maryland M. J., Balt., 1878, iii, 83-90.—Büchner. Beobachtungen über den Tripper beim männlichen Geschlecht, zunächst zur Belenchtung eines neuen Criteriums zwischen dem s. g. ächten und dem s. g. unächten Tripper angestellt, nebst Folgerungen über das eigenthümliche Wesen des Trippers überhaupt, zur Begründung einer sicheren Heilmethode dieses Uebels. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1823, x, 3. St., 21-31.—Byrn (M. L.) Observations on blennorrhagia or gonorrhœa. Nelson's North. Lancet, Plattsburgh, N. Y., 1853-4, viii, 119; 142.—Cabell (P. H.) On gonorrhœa. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, iv, 28.—de Castellan (H.) Quelques considérations sur les érosions syphilitiques en général, et sur la blennorrhagie batarde en particulier. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1845, ii, 163; 228. *Also*, transl.: Arch. f. Syph. n. Hautkr., Berl., 1846, i, 69-82.—Caznavé (P.-L.-A.) De la blennorrhagie syphilitique. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1843-4, i, 44; 108. *Also*, Reprint.—Chambers (T. K.) Gonorrhœa and imaginary spermatorrhœa. Lancet, Lond., 1861, i, 582; ii, 22; 48.—Chippendale (J.) On the non-existence of infection in gonorrhœa. Lancet, Lond., 1840-1, ii, 498. — On gonorrhœa. *Ibid.*, 1851, i, 211.—Clare (F.) Considérations sur les blennorrhées et leurs traitements. J. de méd. et chir. prat., Par., 1860, 2. s., xxxi, 25; 69; 116; 208; 257. *Also*, transl.: Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 161; 177; 233; 305.—Colic. Pseudo-gonorrhœa. Boston M. & S. J., 1856, liv, 99.—Colles (W.) On a peculiar form of gonorrhœa. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 102-106.—Corlien (A.) Fragments inédits sur la blennorrhagie. Extraits du chant ii (symptômes). Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 57.—Cornuack (J. R.) Observations on gonorrhœa and syphilis, with reference to forensic medicine and therapeutics. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 753-760. *Also*, in his: Clin. Studies, 8°, Lond., 1876, ii, 385-404.—Cross (E.) Latent gonorrhœa. St. Louis Clin. Rec., 1877, iv, 205.—Cullerier. Blennorrhagie. Diet. d. sc. méd., Par., 1812, iii, 155-174.—Dawosky. Bemerkungen und Erfahrungen aus der Tripperpraxis. Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 205; 1864, ix, 180. — Gibt es ein Tripper-Gift? Bl. f. Heilwissensch., München, 1873, iv, 33; 41; 73. — Der Tripper eine Volkskrankheit. Memorabilien, Heilbr., 1877, xxii, 261-264.—Delvaux (P.) Recherches sur les granulations (blennorrhagie). J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xviii, 103; 212.—Desclaux. De la blennorrhagie spontanée. Rev. méd. de Toulouse, 1868, ii, 105-111.—Diday (P.) Sur la blennorrhagie des follicules muqueux du méat de l'urètre chez l'homme. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1860, vii, 725-728. — Observation de blennorrhagie syphilitique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864, iii, 168. — Les blennorrhagies virulentes devant la Société de médecine de Marseille. Gaz. méd. de Lyon, 1860, xviii, 437-442.—Discussion sur la blennorrhagie. Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1868, ii, 43-54.—Ensayo sobre las enfermedades venéreas; de la gonorrhœa en el hombre y en la muger. Repert. méd. extrang., Madrid, 1833, iii, 1; 193.—Fournier (A.) Blennorrhagie. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1866, v, 129-262.—Friedberg (H.) Klinische Vorlesungen über den Tripper. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 509; 519; 529; 543. *Continued in*: Wien. med. Presse, 1865, vi, 40; 85; 162; 257; 300; 381; 493; 427; 456; 478.—Fürbringer. Untersuchungen über die

Gonorrhœa.

Natur, Herkunft und klinische Bedeutung der Urethralfäden (sog. Tripperfäden). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1883, xxxiii, 73-94.—**Garrison** (J. B.) The "lady fever". West. M. Reporter, Chicago, 1881-2, iii, 264.—**Gary** (F. P.) Gonorrhœa. Ogleshorpe M. & S. J., 1858-9, i, 134-138.—**Genselius** (J. A.) De caruncula urethra in lue venerea. Acad. nat. curios. ophem. Norib., 1717, cent. v-vi, 349-353.—**Gobce** (C.) Bijdrage tot het vraagpunt der druiperdyscrasie (lues gonorrhœica). In his: Klin. aantek., 8°, Amst., 1853, 56-74.—**Godshaw** (C. C.) Gonorrhœa; its pathology and treatment. Louisville M. News, 1878, v, 218.—**Grünfeld** (J.) Die Formen des Harnröhrentrippers nach dem endoskopischen Befunde. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 431. Also: Med. Jahrb., Wien, 1877, 513-550, 1 pl.—**Gumades** (G. S.) Περὶ τῆς βλεννορροίας τῆς γυναικείας οὐρήθρας. Ἱατρικὴ Μελέτη, Ἀθήνα, 1855, iii, 123-130.—**von Gutteit**. Zur Lehre vom Tripper. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1844, xliii, 107.—**Guyon**. De l'urétrite chronique; influence des diathèses sur sa marche et ses complications. J. de méd. et chir. prat., Par., 1883, liv, 156-161.—**Haberhorn**. Zur Therapie der Gonorrhœe. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 419.—**Hamilton** (D. J.) On the condition of the urethra and neighbouring parts in acute gonorrhœa. Practitioner, Lond., 1883, xxxi, 161-168.—**van Harsen**. Eine wichtige Frage der medicinischen Moral. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlviii, 529.—**Heidenreich**. Gibt es Tripperscropheln? Med. Corbl. bayer. Aerzte, Erlang., 1846, vii, 332-336.—**Henrotay** (É.) Considerations sur les écoulements de l'urètre et leur traitement. Arch. de méd. mil., Brux., 1850, vi, 173-188.—**Hints** on gonorrhœa, apothecaries, etc. N. York Month. Chron. M. & S., 1825, i, 137-141.—**Hohnbaum** (C.) Ein Beitrag zur Entscheidung der Frage, ob es einen syphilitischen Tripper gebe, oder nicht? Allg. med. Ann., Altenb., 1814, 17-25.—**Horteloup** (P.) & **Jullien** (L.) Note sur la blennorrhagie et les déviations du processus blennorrhagique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 317-326.—**Jannas** (A.) Blennorrhagie et balsamiques. Montpellier méd., 1874, xxxiii, 119-148.—**King** (J.) Remarks on gonorrhœa, with cases. Lond. M. Reposit., 1824, xxii, 120-125.—**King** (W. R.) An essay on gonorrhœa. South. M. & S. J., Augusta, 1848, n. s., iv, 204-207.—**L.** (J. R.) Probable quality of gonorrhœal virus. North Car. M. J., Wilmington, 1878, i, 216-221.—**Lagnean**. Blennorrhagie. Diet. de méd., 2. éd., Par., 1833, v, 352-393.—**Lange** (E. W.) Tripper. In his: Beob. am Krankenbette, etc., 8°, Königsb., 1850, 499-521.—**Lane** (J. A.) Is gonorrhœa constitutional? South. Clinic, Richmond, 1879-80, ii, 485-487.—**Lee** (H.) Gonorrhœa. Syst. Surg. (Holmes), 2. éd., Lond., 1871, v, 183-216.—**Lisfranc-de-St.-Martin**. Mémoire sur quelques points encore obscurs de la gonorrhœe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiii, 42-50.—**Littre** (A.) Observations sur la gonorrhœe. [From: Acad. roy. d. sc. de Par., 1711.] Rec. d. mém., Dijon, 1769, iii, 537-540.—**McDonald** (J. P.) Gonorrhœa. Lancet, Lond., 1845, ii, 477.—**Macquart**. Mémoire sur la gonorrhœe virulente. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1786, pt. 2, 83-97.—**Marchal**. De l'existence d'une lésion circonscrite de l'urètre dans la blennorrhagie chez l'homme. France méd., Par., 1854, i, 102; 118.—**Mauriac** (C.) Caractères et processus de la blennorrhagie. [Extr.] Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1882-3, i, 438-453.—**Maury** (F. F.) The stages and treatment of gonorrhœa. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxiv, 481-483.—**Milton** (J. L.) On gonorrhœa. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 65; 201.—**Mitchell** (C. L.) Gonorrhœa in the male. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 169; 197.—**Mondière** (J.-L.) Recherches sur quelques-unes des causes de la blennorrhagie non syphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1842, xv, 49; 69.—**Morrow** (P. A.) Is there a specific urethritis? N. York M. J., 1881, xxxiv, 263-278.—**Naumann**. Zur Pathogenie u. Geschichte des Trippers. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1837, xiii, 94-105.—**Obtulowicz** (F.) Przyczynek do leczenia ostrego zapalenia wiewiorowego cewki moczowej. [Cases and treatment of acute gonorrhœa.] Przegledk., Kraków., 1878, xvii, 505; 517.—**Oppolzer**. Ueber den Tripper der männlichen Harnröhre. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 33.—**Otis** (F. N.) On gonorrhœa. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 381; 441. Also: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxvi, 230-241.—**Pauli** (F.) Ueber die Natur des Trippers. J. d. Chir. u. Angenh., Berl., 1847, xxxvi, 297-356.—**Pigeaux** (J.) Recherches sur la blennorrhagie non syphilitique. Arch. gén. de méd., Par., 1833, 2. s., ii, 56-67.—**Profeta** (G.) La blennorrhagie. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1882, n. s., iv, 195-204.—**Proksch** (J. K.) Laurentius Terracene über die Pathologie des Trippers; eine historische Berichtigung. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1879, vi, 313-319.—**Puche**. Diagnostic de la blennorrhagie. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 191.—**Regius** (H.) Medicatio juvenis, gonorrhœa virulenta, et ulcere meatus urinarii laborantibus. In his: Medicinæ libri iv, 2. ed., 4°, Trajecti ad Rhen., 1657, 606-608.—**Ricord** (P.) Observations sur la nature et le siège de la blennorrhagie et de la leucor-

Gonorrhœa.

rhœe. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 445.— Différence entre la blennorrhagie et le chancre, le chancre urétral constituant seul la blennorrhagie virulente. [Rap. de Lagneau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 459-478.— De la blennorrhagie chez l'homme. Monit. d. la hôp., Par., 1854, ii, 604; 777; 866.—**Rizat** (A.) De la blennorrhagie, sa nature et son traitement. Concours méd., Par., 1883, v, 304-306.—**Rollet** (J.) Blennorrhagie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, ix, 638-699.—**Roncati** (F.) Intorno alle malattie blennorrhagiche; amozazioni cliniche. Ebd. clin. di Bologna, 1863, 433-435.—**von Rothmund**. Ueber die Specificität der Genital-Blennorrhœe. Aerztl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 477-479.—**Sallaba**. Ueber den venerischen Tripper. Med. Chronik, Wien, 1794, iii, 1. Hft., 15-91.—**Schuermaus**. Des granulations blennorrhagiques. J. de méd., de chir. et pharmacol., Brux., 1854, xviii, 423-430.—**Siemon-Dawosky**. Bemerkungen und Erfahrungen über den Tripper. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xci, 5. St., 104-116.—**Simon** jun. Kritische Bemerkungen zur Geschichte und über das Wesen des Trippers nach Erscheinung der Lustseuche. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxx, 195-239. Also, transl.: J. compl. d. dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxv, 346-359.—**Skey** (P. C.) Gonorrhœa and gleet. Lancet, Lond., 1870, ii, 427.—**Terras** (J.-P.) Remarques et réflexions sur un manuscrit de M. Lisfranc-de-St.-Martin, ayant pour titre: Mémoire sur quelques points encore obscurs de la gonorrhœe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiv, 239-254.—**Thiry**. Recherches nouvelles sur la nature des affections blennorrhagiques. Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 69; 77; 85; 109; 125; 181; 221; 245; 331; 339; 411; 1853, v, 141; 157; 221; 245; 301; 309; 381; 405; 1854, vi, 53; 61; 85.—**Tott** (C. A.) Ueber die ansteckende, Excoeriation an den männlichen Genitalia und Tripper (also pseudosyphilitische Zufälle), erregende Kraft der nichtvenereischen Leukorrhöe der Weiber. J. f. Geburtsh., Leipz., 1837, xvi, 392-396.—**Valderrama** (A.) Qué lugar debe ocupar la blenorragia en la patología. An. Univ. de Chile, Santiago, 1860, xvii, 3-13.—**Valenzuela** (J.) Algunas consideraciones sobre ciertas blenorragias. Escuela de med., México, 1881-2, iii, 107-109.—**Vallee**. Considérations générales sur les uréthrites produites par l'acte vénérien, chez l'homme, et sur les différents traitemens employés pour les combattre. Rec. de mém. de méd., . . . nil, Par., 1826, xix, 270-306.—**Vignier** (P.) Sur la spécificité de la blennorrhagie et sur le traitement de la blennorrhœe. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1853, i, 155; 221.—**Vogel** (M.) Mecanismo della infezione blenorragica. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1875, xviii, 339-341.—**von Weddelind**. Bemerkungen über das Wesen und das diagnostische Merkmal des ächten Trippers. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 336-348.—**Wutzer** (C. W.) Lues gonorrhœica. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 45.—**Zeissl** (H.) Beitrag zur Tripperlehre. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, i, 25-27.

Gonorrhœa (Cases of, Anomalous).

Batten (J. M.) Spurious gonorrhœa in the male. Pittsburg M. J., 1883, iii, 8.—**Brandmeyer** (A. H.) Gonorrhœa bei einem Hypospadineus. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 99.—**Charteris** (M.) Notes of cases of gonorrhœa and pyæmia. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 711.—**Edwards** (A. M.) On a case of gonorrhœa of the nose. Lancet, Lond., 1857, i, 342.—**Kolbe**. Ein Beitrag zu der von Prof. Störk beschriebenen chronischen Blennorrhöe der Nasen-Kehlkopf- und Luftröhrenschleimhaut. Wien. med. Wehnschr., 1878, xxviii, 535-538.—**Krankheitsgeschichte** (Eine), von besonderer Art. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1793, xvii, 22.—**Löwenhardt**. Scheinbare Fortdauer einer Gonorrhœe, deren Sitz im Corpus cavernosum penis linker Seite entdeckt ward. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 249.—**Morisson**. Blennorrhagie ombilicale. Bull. méd. du nord, Lille, 1874, xiv, 17-19.—**Ricord**. Blennorrhagie dans un canal urétral divisé à sa partie moyenne, en avant de l'angle péno-scrotal. Bull. Acad. de méd., Par., 1848-9, xiv, 593-596.—**Vajda**. Ueber einige seltener Befunde bei der chronischen Blennorrhöe der männlichen Harnröhre. Wien. med. Wehnschr., 1882, xxxii, 1097; 1133.

Gonorrhœa (Causes and contagion of).

WEISS (F.) * Le microbe du pus blennorrhagique. 4^{ne}. Nancy, 1880.
Arnup (E.) Ueber das Vorkommen von Gonococcen bei Bartholinitis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1883, x, 371-373.—**Barnard** (W.) Gonorrhœa from menstruation. Lond. M. & S. J., 1833, vi, 821.—**Bokai** (A.) A hevenytakar fertözö anyagáról. [Pathology of gonorrhœa.] Orvosi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 457-464. Also, transl.: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1880, xlix, 901-903. Also: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 494.—**Cajander** (A.) The cause, belysande en speciell orsak till döppel hos karlar. [Special cause for gonorrhœa in mau.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1849-50, iv, 405.—**Durham** (E.) Gonorrhœa caused by leucorrhœa. Chicago M. J., 1866, xxiii, 391-394.—**Durkee**. Singular reputed

Gonorrhœa (*Causes and contagion of*).

origin of gonorrhœa. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 353.—**Drysdale** (C. R.) The contagium of gonorrhœa. Med. Press & Circ. Lond., 1882, n. s., xxxiv, 391.—**Eagle** (F.) Production of gonorrhœa and chancre by leucorrhœa. Lancet, Lond., 1836, ii, 490-492.—**Eklund** (F.) Note sur les microbes de la blennorrhagie. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1882, vi, 713-724. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1882, 2. s., iii, 540-545. Also: Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1882, ii, 352-360. Also, transl.: Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1883, v, 193-200.—**Eschbaum** (A.) Ein Beitrag zur Aetiologie der gonorrhœischen Secrete. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 187-189.—**Horand**. Sur la contagion de la blennorrhagie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 148-150.—**Keyser** (N. A. S.) Is gonorrhœa a bacteria disease? Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 481-488, 1 pl. Also, Reprint.—**Laronde** (C.) Observation de blennorrhagie de cause insolite, avec orchite consécutive. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Rap. gén., etc., Cusset (1848), 1849, 69-72.—**Le Pileur**. Blennorrhagie uréthrale ayant pour origine l'inoculation de pus d'une glande de Batholin abscédée; traitement par le santal jaune; guérison complète le 28^e jour. Ann. de dermat. et syph., Par., 1878, ix, 374-379.—**Le Plaiguc**. Observation sur une gonorrhœe, causée par le transport de l'humeur goutteuse sur l'urètre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxiv, 425-430.—**Marchiafava** (E.) Sopra il micrococco della gonorrhœa. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 163.—**Matthey**. Recherches sur la nature du virus de la gonorrhœe virulente. Ann. clin., Montpel., 1811, xxvi, 26-47.—**Milligan** (F. H.) Will uterine leucorrhœa of purulent discharges from the womb or vagina produce gonorrhœa? Cincin. Lancet & Obs., 1866, n. s., ix, 73.—**Mitchell** (J. K.) Gonorrhœa produced by the lochia. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vii, 557.—**Mondière** (J.-T.) Recherches sur quelques-unes des causes de la blennorrhagie non syphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 49; 69. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1842, i, 230-237.—**Nagy** (A.) Erscheinung eines Trippers in Folge von Aethereinathmung. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1848, 129-131.—**Neisser** (A.) Ueber eine der Gonorrhœe eigenthümliche Micrococcusform. Centrabl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1879, xvii, 497-500. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Med.-chir. Centrabl., Wien, 1879, xiv, 422.—Die Mikrokokken der Gonorrhœe; referirnde Mittheilung. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1882, viii, 279-282.—**Newman** (H.) Does the character of pus diagnostic of gonorrhœa as a specific infection, from a simple (benign) urethritis? A medico-legal sketch. South. Clinic, Richmond, 1883, vi, 1-6.—**Observations** on Mr. Bernard's communication of "gonorrhœa from menstruation". Lond. M. & S. J., 1835, vii, 117.—**Paolini** (M.) Intorno la scoperta di vibrieni e di un infusorio di una specie particolare fatta dal Donnè nel pus delle ulcere veneree delle parti generative, e della blennorrhagia vaginale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1838, 2. s., v, 261-287.—**Puerto** (J.) La blennorrhagia es debida a una simple irritacion, es producto de contagio ó es debida a un virus particular? Puede por sí sola producir la sífilis constitucional? Observador méd., México, 1876, iv, 77-87.—**Ravogli** (O.) La contagiosità delle forme blennorrhagiche. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 995-1002.—**Rosolimos** (S.) Considérations sur la nature de la blennorrhagie et sur la pathogénie de ses effets à distance. Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 20-27.—**Ryan**. On the communicability of the gonorrhœal virus. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 462.—**Sternberg** (G. M.) The micrococcus of gonorrhœal pus-infective virulence not due to the presence of this parasitic micro-organism. Med. News, Phila., 1883, xlii, 67; 96; 323.—**Tazentrie** (E.) Observation d'urétrite communiquée par l'ingestion de l'écoulement blennorrhagique dans les voies digestives. Arch. gén. de méd., Par., 1833, 2. s., ii, 241-246.—**Terras** (J.-P.) Remarques et considérations générales sur la gonorrhœe virulente, et sur l'opinion qu'elle est produite par une contagion particulière ou par un virus d'une nature différente de celui qui donne la syphilis. Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1803, ii, 92-110.—**Trench** (J.) On the specific nature of gonorrhœal fluid. Lancet, Lond., 1840-41, i, 290-294.—**Whitehill** (J. C.) Does gonorrhœa originate from other than a specific cause? Med. Arch., St. Louis, 1872, viii, 11-19.

Gonorrhœa (*Complications, metastasis, and sequelæ of*).

See, also, **Ankylosis**; **Bronchitis** (*Gonorrhœal*); **Chordee**; **Conjunctivitis** (*Gonorrhœal*); **Gleet**; **Gonorrhœal orchitis**; **Gonorrhœal rheumatism**; **Hip-joint** (*Diseases of*, *Complications, etc., of*); **Neuralgia** (*Genito-urinary*); **Phimosi**; **Testicle** (*Inflammation of*); **Urethra** (*Stricture of*).

Gonorrhœa (*Complications, metastasis, and sequelæ of*).

BAROP (H.) * Ueber Psychosen in Folge chronischen Trippers. 8°. Breslau, 1875.

BONNAURE (J.-C.) * Quelques considérations sur les conséquences de la blennorrhagie examinée chez l'homme. 4°. Montpellier, 1837.

BOREL (A.) * Des abcès blennorrhagiques péri-urétraux chez l'homme. 4°. Montpellier, 1880.

BRAUN (P. B.) * De effectibus gonorrhœæ localibus. 8°. Berolini, [1853].

BRISSON (A.) Étude sur la sciatique blennorrhagique. 4°. Le Mans, 1883.

BRUGEL (F.-L.) * De Parthrite sacro-iliaque blennorrhagique. 4°. Paris, 1877.

DELPRAT (L.-L.-J.) * Des lésions cardiaques au cours de la blennorrhagie. 4°. Paris, 1882.

DESCOUR (L.) * Contribution à l'étude de la cystite blennorrhagique et de son traitement. 4°. Paris, 1881.

ELTCHANINOFF (ELCZANINOW) (T.) * Des manifestations de la blennorrhagie sur les synoviales articulaires et tendineuses. 4°. Paris, 1873.

GIACOMINI (C.) Accidenti blennorrhagici, infiammazione ed accessi dei follicoli mucipari dell' uretra, della ghiandola del Cowper e della prostata. 8°. Torino, 1869.

HARDY (C.) Mémoire sur les abcès blennorrhagiques. 8°. Paris, 1864.

HENGGELER (J.) * Ueber blennorrhische Entzündung der Genitalien. 8°. Würzburg, [1874].

HUBERUS (R.) * Diss. exhibens doctrinam de glandulis et tumorem scrophulosum maxillæ inferioris a retroplura gonorrhœa virulenta oriundum. sm. 4°. Basilee, 1713.

KÖNIGER (K.) * Ueber die sogenannten metastatischen Complicationen der Gonorrhœe, insbesondere über einen Fall von Iridochorioiditis gonorrhœica. 8°. Berlin, 1872.

KROGH (A.) * De prostatitide gonorrhœica. 4°. Kilia, 1866.

LAPIUS (J. H.) De curatione stranguriæ contumacis frequentem, maleque tractatam, gonorrhœam virulentam consequentis. Ed. altera. 4°. Romæ, 1754.

LARRIERU (J.-B.-B.-A.) * Sur la gonorrhœe vénérienne, et sur quelques suites qu'en entraîne le mauvais traitement de cette maladie. 4°. Paris, 1807.

MAYMOU (A.) * Étude sur la synovite tendineuse blennorrhagique. 4°. Paris, 1875.

MOREL (E.) * Des complications cardiaques de la blennorrhagie. 4°. Paris, 1878.

PAUL (A.-É.) * Quelques considérations sur la rupture du canal de l'urètre dans la blennorrhagie. 4°. Paris, 1874.

PERRIN (A.) * De la cystite dans la blennorrhagie. 4°. Paris, 1874.

PETIT (P.-A.) * De la cystite blennorrhagique. 4°. Paris, 1853.

ROBERT (C.) * De la nature de la blennorrhagie étudiée dans les accidents consécutifs. 4°. Paris, 1868.

RUGGIERI (C.) Storia di una blennorrea prodotta da lambimento canino associata ad ulcere ec. 4°. Venezia, 1814.

RUTSCH (C.) * Ueber Trippermetastasen und Lues gonorrhœica. 8°. München, [n. d.]

SRUGUE (J.) * Critiques sur les accidents de la blennorrhagie. 4°. Paris, 1870.

THIRY (J.-H.) Recherches nouvelles sur la nature des affections blennorrhagiques. 8°. Bruxelles, 1864.

Gonorrhœa (*Complications, metastasis, and sequela of*).

TOURASSE (E.-F.) * De plusieurs accidents de la blennorrhagie. 4^o. Paris, 1860.

VOEHRINGER (L.) * De morbis quibusdam qui gonorrhœam male tractatam sequuntur. 8^o. Tubinge, [1807].

Abribat. Observation sur uno maladie de poitrine très-intense, produit par la suppression presque subite d'un écoulement gonorrhéique, guérie par la réapparition de cet écoulement. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1839, iii, 59-62.—**Adelmann (G. F. B.)** Peritonitis circumscripta exurethroblennorrhœa suppressa. Beitr. z. Heilk., Riga, 1853, ii, 83-94.—**Alborna (J.)** Caso notable de repulsión ó metástasis blenorragica. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1879, iii, 153-156.—**Aldrich (L.)** Gonorrhœa dormientium. Boston M. & S. J., 1843-4, xxix, 482-484.—**Alexander (W.)** Gonorrhœa followed by abdominal tumour; contents removed by aspirator; recovery. Lancet, Lond., 1881, i, 538.—**Althaus (J.)** Case of nervous disorder, consequent upon gonorrhœa, and treated by the constant galvanic current. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 385.—**Antigüedad (F.)** Estudio clinico acerca de los caracteres distintivos entre el reumatismo articular común y el blenorragico. Gac. méd. catal., Barcel., 1883, vi, 173-175.—**Armaignac.** Arthrite blenorragique de l'articulation tibio-tarsienne droite suivie de l'ouverture spontanée de l'articule et de phagédénisme ayant occasioné la chute du pied. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1878, 289-293.—**Baizeau.** De la cystite hémorrhagique du col compliquant l'uréthrite, et de son traitement par les balsamiques. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1861, 3. s., vi, 147-156.—**Barreira (M.)** Blenorrea de larga duracion; tratamiento poco apropiado, que produjo una hematuria, á la que siguió una cystitis poco graduada, y de tipo crónico; néfritis aguda consecutiva en el riñon izquierdo, que tambien pasó al tipo crónico. Gac. méd., Madrid, 1853, ix, 211.—**Baudin (L.)** Observation d'un cas d'endocardite blenorragique. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 530-535.—**Becchini (S.)** Contributo allo studio della sciatica blenorragica. Sperimentale, Firenze, 1879, xliii, 629.—**Becker (H.)** Harnröhren-Blennorrhœe, Prostata-Abscess, Phlegmonum Cavum recto-ischidicum. Aertzt. Int. Bl., München, 1868, xv, 308.—**Blankmeister (L.)** Tödlicher Verlauf eines Trippers, durch unerwartete Gichtcomplication bedingt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, 5. St., lxxxviii, 112-117.—**Blenorragia urethrae;** begijnende stricteeren; injecties. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1856, vi, 433-437.—**Bono (G. B.)** Casi speciali di trasmissione della blenorragia all'occhio. Osservatorio, Torino, 1883, xix, 209; 225.—**Bourdon.** Blenorragie; accidents articulaires; endocardite; accidents cérébraux; éruption cutanée; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 1.—**Boza (R. D.)** Blenorragia; abceso perineal; muerte. Rev. méd. de Chile, Santiago de Chile, 1877-8, vi, 156.—**Brigham (G. N.)** Pyemia from gonorrhœal infection. Homœop. J. Obst., N. Y., 1881-2, iii, 166-168.—**Caivo (D.)** Traitement des complications de la blenorragie. France méd., Par., 1874, xxi, 682.—**Campbell (L.)** Case of gonorrhœa, alternating in a singular manner with bilious remittent fever, accompanied by refections. N. Am. M. & S. J., 1850, ix, 160.—**Carrien.** Atrophie musculaire consécutive à un rhumatisme survenu dans le cours d'une blenorragie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1883, v, 493; 517.—**de Castellan (H.)** Blenorragie uréthrale arthritique et oculaire, suivie de végétations sur la conjonctive palpébrale. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1843, i, 113-117. — Note sur les douleurs uréthrales suite de blenorragie, et sur leur traitement par la compression de la verge. *Ibid.*, 135-139.—**Castelo.** Blenorragia urethral aguda; parafimosis con edema y ulceracion del limbo prepucial. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1881-2, v, pt. 1, 146.—**Cianciosi (A.)** Sopra un caso di endocardite blenorragica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1880, 6. s., iv, 188-199.—**Coale.** Gonorrhœa; abscess of the penis. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 261.—**Cocchi (A.)** Incomodi conseguenti di gonorrhœa. In *his*: Consulti med., 8^o, Milano, 1824, 359-361.—**Coingt.** Sacro coxalgie blenorragique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., ii, 114-116.—**Colleville (G.)** Observation d'uréthrorragie dans le cours de la blenorragie. France méd., Par., 1882, i, 28-30.—**Cory (J. B.)** Peritonitis complicating gonorrhœa. Denver M. Times, 1883, iii, 103.—**Conche.** Blenorragie; injection abortive; prostatite suppurée; ouverture sur le rectum; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 185-188.—**Crosfield (B. T.)** A case of anaprosidias, arising from an ill-treated gonorrhœa. New Lond. M. J., 1792, i, 135-139.—**Cruyat.** Observation d'une fluxion au testicule droit et d'un engorgement lymphatique au genou gauche, suite de la suppression d'une gonorrhœe, guérie par l'inoculation de cette même maladie. J. de méd., chir. et pharm., Montpel., 1803, i, 366-368.—**Dauboult.** Blenorragie; gonflement œdémateux du prépuce; gangrène des tégu-

Gonorrhœa (*Complications, metastasis, and sequela of*).

ments de la verge et du scrotum; adynamio; diarrhée dysentérique; réaction, chute des eschates; guérison. Ann. de méd. belge, Brux., 1839, ii, 168-170.—**Davie (C.)** Case of gonorrhœa followed by phagedœna gangrenosa, hemorrhage, and scaly eruptions. Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., v, 507-510.—**Dawolsky.** Die Erectionen und Pollutionen beim Tripper. Memorabilien, Heilbr., 1867, xii, 269.—**Dawson (W. W.)** & **Jepsun (S.)** Death from gonorrhœa. Cincin. M. Repert., 1869, ii, 67.—**Desnos.** Endocardite blenorragique ayant déterminé la mort. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlvi, 536. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 1067.—**Deville.** Gangrène d'une partie des corps caverneux du pénis. Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 137.—**Discussion** sur l'emploi de la glace dans la cystite blenorragique. Lyon méd., 1874, xv, 439-441.—**Discussion** sur le rhumatisme blenorragique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1878, 191; 205.—**Dout.** Observation de blenorragie compliquée de pénéris, avec gangrène consécutive; mort. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1866), 1867, u. s., lxi, 85-92.—**Dutche.** Traitement des érections blenorragiques par les injections hypodermiques de morphine. Rev. méd. de Toulouse, 1869, iii, 141-143.—**Eienmann.** Zur Pathologie der sogenannten Trippermetastasen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 8, 23.—**Falcon (A.)** De la péritonite et du phlegmon sous-péritonéal d'origine blenorragique. Arch. gén. de méd., Par., 1877, xxx, 385; 545.—**Fenoglio (G.-C.)** Observation sur un trismus occasionné par la répercussion d'une gonorrhœe, guéri par le rappel de l'écoulement. J. univ. d. se. méd., Par., 1826, xlv, 116-118.—**Féréol.** Blenorragie; accidents consécutifs; arthrites; adénite sous-maxillaire. Arch. gén. de méd., Par., 1866, ii, 208-212. — Note sur la nature des accidents secondaires de la blenorragie. Union méd., Par., 1866, 2. s., xxxii, 1867, 3. s., i, 327; 339. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1867, iii, 335-345; 1868, iv, 35-42.—**Finger (E.)** Ueber Cystitis und Pyelitis blenorragica. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 961; 996; 1036; 1062. — Ueber Purpura rheumatica als Komplikation blenorragischer Prozesse. *Ibid.*, 1532; 1564; 1593.—**de Fleury (M.)** Arthrite blenorragique; endocardite ulcéreuse; mort. J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xli, 65.—**Flood (S.)** Case of gonorrhœa, followed by a roseolar eruption, not depending on the use of copaiba. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 10.—**Ford (W. H.)** Chronic gleet; stricture of large calibre at the bulb; prostatico-cystitis; deep internal urethrotomy; pyæmia; eighteen abscesses opened; purulent epididymitis; recovery. St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 343-351.—**Fournier (A.)** † † De la sciatique blenorragique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1868), 1869, v, 34-50. *Also:* Union méd., Par., 1868, 3. s., vi, 754; 782; 791. *Also,* Reprint.—**Frerichs (F. T.)** Entzündung der Cowper'schen Drüse in Folge von Tripperkatarrh der Harnröhre. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 563.—**Gaitefon.** Cystite blenorragique; rétention d'urine; ponction capillaire de la vessie. *Abeille* méd., Par., 1875, xxxii, 97.—**Geffrier (P.)** Contribution à l'étude de la cystite blenorragique. Rev. de chir., Par., 1882, ii, 429-442.—**Giel.** Recherches sur les tubercules blenorragiques. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 310-342.—**Gintrac (H.)** Cystite aiguë à la suite d'une blenorragie; ulcération et perforation de la vessie; péritonite; mort. Bordeaux méd., 1873, ii, 218. — Gonorrhœal bronchitis; erysipelas. Lancet, Lond., 1847, i, 334.—**Gouriet.** Blenorragie aiguë, avec abcès considérable de la verge. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 194.—**Guedes (G. J.)** Blenorragia; prostatitis; rétention de urinas invencible; punção da bexiga; cura. Escholaste méd., Lisb., 1861, xii, 348.—**Guard.** Phlegmons et abcès uréthro-périnéaux; symptômes de la blenorragie. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 153; 161.—**Gulbrand (J. W.)** Do parasi metastatica brachii sinistri a gonorrhœa. Soc. méd. Havn. collect., 1775, ii, 194-203.—**Guynat.** Observation sur une phlegmasie chronique du poumon déterminée par la métastase d'une blenorragie et guérie par l'inoculation de cette maladie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1820, vi, 239-244.—**Guyon (F.)** Cystite blenorragique aiguë datant de deux mois; persistance de tous les symptômes malgré le traitement; guérison rapide sous l'influence des insufflations au nitrate d'argent. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1882-3, i, 317-321.—**Hallopeau.** Néphrite survenue au cours d'une blenorragie. France méd., Par., 1879, xxvi, 378. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, iii, 88-90.—**Hergueta (S.)** Un caso de blenorrea propagada á la vejiga y riñones; estrecheces uretrales; hemon urinario consecutivo á un cateterismo mal hecho; uremia y despues infeccion purulenta; muerte. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1882, v, pt. 2, 206-215.—**Hoppe (J.)** Verbreitete neuralgische Erscheinungen nach einem Tripper. Med. Ztg., Berl., 1858, i, 127.—**Horand.** Emploi de la glace contre la cystite blenorragique. Lyon méd., 1874, xv, 214-219.—**Hutchinson (J. H.)** Pyæmia following gonorrhœa. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 105-107.—**Jeard.** Blenor-

Gonorrhœa (*Complications, metastasis, and sequela of*).

rhagie; arthrite; ophthalmie purulente. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865, iv, 6-14.—**Illovy** (H.) Gonorrhœal lymphatism. Cincin. Lancet & Obs., 1871, n. s., xiv, 584-597.—**Intermittent** (On) fever following gonorrhœa. Med. Times, Lond., 1844, ix, 326.—**Jeter** (R. S.) Stricture and spermatorrhœa following gonorrhœa. Virginia M. Month., Richmond, 1876, iii, 689.—**Jubiot** (L.) Blennorrhagie cordée; gangrène de la verge; pyohémie; mort. Marscille méd., 1873, x, 85-90.—**Labéda**. Blennorrhagie lymphangite du dos de la verge. Gaz. méd. chir. de Toulouse, 1873, v, 25.—**Lacassagne**. Des complications cardiaques dans la blennorrhagie. Arch. gén. de méd., Par., 1872, i, 15-29.—**Lagueau** (G.) fils. Abscès péri-urétraux de la partie antérieure du pénis survenus à la suite de la blennorrhagie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 343-345.—**Larrey**. Observations on the inoculation of blennorrhœa (or gonorrhœa) in cases where this running is suddenly suppressed, and the suppression attended with dangerous symptoms. Med. & Phys. J., Lond., 1804, xii, 519-523.—**Lejeune**. De la tuméfaction prostatique dans la blennorrhœe. Arch. méd. belges, Brux., 1874, xxvii, 15-19.—**Lepage** (G.) Observation d'un cas de vaginalite suppurée suite de blennorrhagie. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1875-6), 1877, n. s., lxxix-lxxx, 121-123.—**Lippert** (H.) Eiu Fall von Tripper begleitet von Epididymitis sinistra. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 131.—**Martin** (H.) Étude sur les métastases suppuratives d'origine blennorrhagique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1882, ii, 308; 352, 3 pl.—**Marty** (J.) De l'endocardite blennorrhagique. Arch. gén. de méd., Par., 1876, xxviii, 660-676.—**Mason** (E.) Afecciones gonorréicas de la próstata. Rev. méd.-quir., N. Y., 1868, i, 225-232.—**On gonorrhœal affections of the prostate.**—Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1870, i, 285-292.—**Mauriac** (C.) Phlegmons et abcès uréthro-périnéaux; symptômes de la blennorrhagie. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 153; 161.—**Pommes cliniques, pathogénie et traitement de la rétention d'urine dans le cours de la blennorrhagie.** Progrès méd., Par., 1880, viii, 305-307.—**Cas rares de tumeurs péri-uréthrales blennorrhagiques.** Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 973; 1009; 1024.—**Maynou** (A.) De la synovite tendineuse blennorrhagique. Arch. gén. de méd., Par., 1875, ii, 555; 653.—**Milton**. On the treatment of complicated gonorrhœa. Lancet, Lond., 1857, ii, 37.—**Mitchell** (C. L.) Gonorrhœal prostatitis. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 641-647.—**Morel** (E.) La blennorrhagie et les affections du cœur. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1883, [xxx], 540-544.—**Munnich** (J.) Gezweigen van fistels uit bubones inguinales post gonorrhœam ontstaan na het gebruik van salmiak in klimmende giften. Nat.-en geneesk. Arch. v. Néel. Indië, Batav., 1845, ii, 128-139.—**Nicaise**. Blennorrhagie; phlegmon péri-urétral. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 209.—**Otis** (F. N.) Non-specific gonorrhœa; reflex irritation producing symptoms of stone in the bladder: a clinical lecture. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 29-32.—**Pérotton** (L.) Gastro-entérite chronique guérie par une blennorrhagie. Tr. méd., Par., 1833, xii, 22-25.—**Pfinl**. Zur Casuistik der Herzaffectationen bei der acuten Blennorrhœe der Urethra. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, 589; 601.—**Piequè**. Rétention d'urine par rétrécissement blennorrhagique du canal de l'urètre; périnéphrite suppurée; mort. Progrès méd., Par., 1883, xi, 809.—**Pidoux**. Affections blennorrhagiques secondaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1867), 1868, iv, 95-109. Also: Union méd., Par., 1867, 3. s., i, 514; 529.—**Pierson**. Case of pyæmia, produced by gonorrhœa. Tr. M. Soc. N. Jersey, N. Y., 1862, 59.—**Raphael** (H.) Gonorrhœa with ulceration of the neck of the bladder, of four months' duration, cured by blisters to the perinæum. N. York M. J., 1883, xxxviii, 431.—**Rasori** (E.) Sopra una complicazione non comune della blennorrhagia. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 282-285. Also: Osservatore med., Palermo, 1882, 3. s., xii, 219-228.—**Ravogli** (A.) Sulle alterazioni patologiche dell'uretra consecutive alla blennorrhœa cronica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 673-686.—**Ran** (V. T.) De ulcere colli vesicæ ex gonorrhœa virulenta male tractata. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x, 94-97.—**Récanmier**. Blennorrhagie supprimée par des drastiques; entéro-péritonite; symptômes graves; observations analogues. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 387.—**Robertson** (J.) History of a case of retropulsed gonorrhœa, succeeded by a severe affection of the eyes, terminating favourably. Ann. Med., Edinb., 1800, iv, 455-458.—**Roig** (G.) Blennorrhagia, balanopostitis; chancero blando intrapugneal y finosis consecutivo terminado por gangrena. Independ. méd., Barcel., 1872-3, iv, 200.—**Rougon**. Contribution à la péritonite blennorrhagique. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv, 651-656.—**Roustan**. Lésions périaortales de nature blennorrhagique. Montpel. méd., 1880, xlvii, 199-207.—**Scarenzio** (A.) Incordatura nervosa compagna alla blennorrhagia uretrale guarita colle iniezioni sottocutanee di cloridrato di morfeina. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1866, i, 283-286.—**Schädliche** Folgen eines vernachlässigten Trippers. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxviii,

Gonorrhœa (*Complications, metastasis, and sequela of*).

357-360.—**Schmidt** (G.) Tripper; Peritonitis secundaria; Beckenabscesso und Kothfistel; Heilung. Med. Ann., Heidelb., 1848, xiii, 307-317.—**Schüller** (M.) Eiu Fall von Cavernitis urethrae. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878, ix, 535.—**Schütte**. Entzündung des Schnepfenkopfes (Inflammatio capitis gallinaginis). J. f. Chir., u. Augenh., Berl., 1828, xi, 628-636.—**Scumedo** (J. C.) Pus cuidam ex pudendo virili largo die nocturno emanabat, ob initam fœmianam venero morbo affectam; pus id maligna febris erat subsequuta, malignam febrem pleuritidis exceptat; omnia simul de sævientia aptioribus ad innumquodque medicinæ præsidii propulsum, ita ut ab omnibus omnino æger evaserit. In his: Obs. ægitudinum, fol., Wyssiporo Occid., 1718, 65-67.—**Scua Gimeno** (E.) Cistonefritis blennorrhagica curada con la spergularia media de Argel. Crón. méd., Valencia, 1880-81, iv, 425-428. Also: Gac. méd. de Sevilla, 1881, iii, 183.—**Siemon-Dawosky**. Ueber Cystitis blennorrhœica. Memorabilien, Hellbr., 1860, v, 62-64.—**Simon** jun. Vom Tripper und dessen Nachwehen. Wchenschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, ii, 1033-1047.—**Solmon**. [Abscess of prostate following stricture of urethra and perineal fistula.] Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xli, 220-222.—**Sorbets** (L.) Phlegmon péri-urétral et inflammation des corps caverneux. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 1101.—**Spengler** (L.) Neuralgia glandis penis gonorrhœica. Wchenschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 721-726.—**Spörer**. Lymphatische Geschwulst des liuken Kniegelenkes und Tripper vicariirend. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiv, 370.—**Stirman** (W. F.) Case of phlegmonous inflammation, excited by gonorrhœa, resulting in death. Am. Pract., Louisville, 1880, xxii, 164-168.—**Struppi** (V.) Ueber Tripperrheumatismus. Wien. med. Presse, 1863, xxiv, 1159; 1188; 1224; 1286.—**Sushar** (J. N.) A case where a man had æge and fever, and contracted gonorrhœa. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1872-3, ii, 314.—**Syphilis**, Tripper und seine Complicationen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1871, iii, 55-108.—**Terrus** (J.-P.) Observation sur une tumeur au périnée, suite de la suppression d'un écoulement gonorrhœique; avec des remarques sur le traitement de la gonorrhœe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxvi, 9-19.—**Thiry**. Rectite blennorrhagique; corps étranger introduit de force dans le canal de l'urètre. Press. méd. belge, Brux., 1882, xxxiv, 201-203.—**Todd** (S. J.) † Gonorrhœa complicated with urethral chancre. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., iv, 412.—**Travers**. Case of retention of urine arising from gonorrhœa. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 44-46.—**Tümmernann** (J.) Hoher Grad von Schwerbarnen nach cinem Tripper. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1831, ii, 65-67.—**Verbean**. De l'ascite blennorrhagique et des caractères qui la peuvent faire aisément reconnaître. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 219.—**Venot** (N.) fils. Observations d'accès de fièvre intermittente pendant le cours de la blennorrhagie aiguë. J. de méd. de Bordeaux, 1862, 2. s., vii, 502-507.—**Vidal** (A.) Accidens de la blennorrhagie; blennorrhagie uréthrale arthritique et oculaire suivie de végétations sur la conjonctive palpébrale. Ann. chir., Par., 1843, xiii, 377-384.—**Accidens de la blennorrhagie prostatique.** aigüé. *Ibid.*, 1844, xii, 257-274.—**Viforeos** (R.) Uretropatias más frecuentes despues de la blennorrhagia. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1880-81, iv, pt. i, 101-105.—**Weir** (R. F.) Gonorrhœa and its sequela. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl.), 447-456.—**Willige** (F.) Abscessus in perinæo ex gonorrhœa. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode u. Goslar, 1841, i, pt. 2, 19-27.—**Yvan**. Observation sur une métastase de gonorrhœe. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, vii, 119-125.—**Zeissl** (H.) Erkrankungen der Nieren, welche durch den Harnröhrentripper bedingt werden. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1871, xvii, 53-58.

Gonorrhœa (*Inoculation of*).

See Pannus.

Gonorrhœa (*Prevention of*).

See Venereal diseases (*Prevention of*).

Gonorrhœa (*Treatment of*).

See, also, Digitalis.

AUZIAS-TURENNE (J.-A.) Communication sur le traitement de la blennorrhagie et de la blennorrhœe. 8°. Paris, 1860.

BLEUMLER (G. P. A.) Quædam animadversiones de ea quam in maligna curanda gonorrhœa habeat piper cubeba efficacitate, cum annexis decem de hac re observationibus, et piperis cubebæ ipsius analytica disquisitione. 8°. Cassellis, 1826.

BASIN (A.) *De la blennorrhagie aiguë et chronique et de son traitement par le sous-nitrate de bismuth. 4°. Paris, 1865.

Gonorrhœa (Treatment of).

BEHANDLUNG (Ueber die) der Gonorrhœe und über die Ursache eines Theils ihrer Folgen. 12°. *Augsburg*, 1781.

BERTIN (A.-J.-X.-C.) * Sur le traitement de la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1830.

BJÖRKÉN (J.) Om behandlingerna af urethrit. 8°. [*Stockholm*, 1868.]

BOUTIN (J.-E.) * De la blennorrhagie localisée chez la femme. 4°. *Paris*, 1883.

CAMBILLARD (A.) * Des injections au bromure de potassium dans la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1881.

DEBENEY (A.) Considérations nouvelles sur la méthode des injections caustiques dans le traitement de la blennorrhagie, et observations de l'application de cette méthode à la cure du catarrhe vésical chronique. 8°. *Paris*, 1845.

DELAYE (M.-J.) Traitement de la blennorrhagie par le vésicatoire. 8°. *Paris*, [1852].

DÉSOR (F.) * Von der Anwendung der Harn-treibenden und balsamischen Mittel beim Tripper. 12°. *Wüzburg*, 1834.

DEVERGIE (M.-N.) aîné. Réflexions sur les effets thérapeutiques du poivre cubèbe et du baume de copahu dans la blennorrhagie. Réponse à une communication faite à l'Académie de médecine par M. Ricord. 8°. *Paris*, 1840. *Repr. from: Hygie*, Par., 1840.

GENDRIN (A.-N.) * Considérations sur le traitement de la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1821.

GOERRES (F.) * De acidorum mineralium et cubebarm facultatibus in blennorrhœa. 8°. *Berolini*, 1833.

GOURGUES (P.-O.) * Du permanganate de potasse et de son emploi en thérapeutique, principalement dans la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1881.

GUISARD (S.) * Sur quelques préparations de copahu contre la blennorrhagie, et spécialement sur des pilules faites avec un mélange de copahu, de cubèbes et de magnésie. 4°. *Paris*, 1830.

HICQUET (D.) De la méthode substitutive ou de la cautérisation appliquée au traitement de l'urétrite aiguë et chronique. 8°. *Paris*, 1862.

LAMONTRE (F.-J.) * Recueil sur le traitement de la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1832.

LEDEGANCK. Nouvelles recherches sur le traitement abortif de la blennorrhagie aiguë. 8°. *Bruxelles*, 1872.

MILTON (J. L.) On a new way of treating gonorrhœa. 8°. *London*, 1852.

———. On the treatment of gonorrhœa without specifics. 2. ed. 8°. *London*, 1862.

NORMAN (F.) A compendious and easy method of curing the virulent stilloidum, commonly call'd gonorrhœa; with an account of the efficacy of Plummer's alterative pills, in cases of chancres, buboes, hernia venerea, etc. 8°. *London*, [n. d.]

PETZ (J. J.) * De variis in leucorrhœa venerea virili mēdendi methodis. 8°. *Erlangæ*, [1791].

POMMIER (J.) * Quelques considérations sur le catarrhe de l'urètre, et sur l'emploi des saignées locales dans le traitement de cette inflammation. 4°. *Paris*, 1822.

POUILLET (T.) * De la blennorrhée chez l'homme; essai critique sur ses divers modes de traitement. 4°. *Paris*, 1875.

ROWLEY (W.) An essay on the cure of the gonorrhœa, or fresh contracted venereal infection, without the use of internal medicines. 8°. *London*, 1771.

RUTTEN (J.-T.-J.) * De l'utilité des injections astringentes dans la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1814.

Gonorrhœa (Treatment of).

SARTORIUS (A.) * Ueber die Therapie der Blennorrhœa urethræ und Harnröhrenverengerungen. 8°. *München*, 1867.

SCHONLAU (F.) * Die Behandlung der Gonorrhœa mit Irrigation und Bougie. 8°. *Greifswald*, 1874.

SIMMONS (S. F.) Observations on the cure of the gonorrhœa. 8°. *London*, 1780.

WARREN (J.) A new method of curing and preventing the virulent gonorrhœa. To which is added, a chemical investigation of a remedy, called the preservative antiveneal water. [Written originally in French. Transl. by a surgeon.] 8°. *London*, 1761.

WHATELY (T.) Practical observations on the cure of the gonorrhœa virulenta in men. 8°. *London*, 1801.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1817.

WILKINSON (C. H.) A treatise on a new method of curing gonorrhœa; by which strictures in the urinary canal are prevented. To which are added observations on the comparative merits of caustics and bougies in the cure of strictures. Also subjoined, very copious remarks on the causes and remedies of seminal affections, impotency, sterility, etc. 8°. *London*, 1801.

WOLFF (A.) * De l'emploi du silicate de soude dans le traitement de la blennorrhagie. 8°. *Strasbourg*, 1875.

WOLL-MOREAU (M.) * De l'emploi des injections avec la solution de nitrate d'argent, dans le traitement de la blennorrhagie aiguë sans complication chez l'homme. 4°. *Paris*, 1836.

Abarth (A.) On the cure of chronic gonorrhœa, gleet, and leucorrhœa by the application of ice. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, i, 385.—**Account** of the use of injections with spirit of wine in the cure of gonorrhœa; with remarks on the treatment of erysipelatous inflammation, and other medical observations. *Med. Comment.*, Edinb., 1788, 2. decade, ii, 360-365.—**Adams** (J.) A short account of cubebæ as a remedy for gonorrhœa. *Edinb. M. & S. J.*, 1819, xv, 61-63.—**Akerly** (S.) Observations on the effects of hemorrhage and some other remedies in the cure of gonorrhœa. *Med. Reposit.*, N. Y., 1809, vi, 116-120.—**Alluatt** (R. H.) On the effect of compressing the urethra in gonorrhœa. *Lond. M. Gaz.*, 1833, xi, 590.—**Ally** (B.) Turmeric flower as a remedy for gonorrhœa. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1876, xi, 273.—**Alquié**.] Faits à l'appui des bons résultats de l'emploi des injections avec le tannate de zinc dans le traitement de la blennorrhagie. *Ann. clin. de Montpel.*, 1853, i, 171-175.—**Ambrosoli** (C.) Sull' uso dell' acetato di potassa nella cura della blennorrhagia uretrale. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1862, 5. s., i, 385-388. ——. Sull' uso del matico (*Piper angustifolium*) nella cura della blennorrhagia. *Ibid.*, 1863, 5. s., ii, 449-454.—**Ausiaux** (N.) Mémoire sur le traitement de la blennorrhagie. *In his: Clin. chir.*, 8°, Liège, 1816, 1-19.—**Antal** (G.) A húgycsőtükrör érteke, a húgycső idült lobos bántalmának körismézésére és gyógykezelésére vonatkozólag. [On the local treatment of blennorrhœa.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1878, xxii, 358; 384.—**Authofer** (C. M.) Therapie im acuten Stadium des Trippers. *Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1882, viii, 124; 132.—**Arnott** (C. D.) On the ectrotic or abortive treatment of gonorrhœa; remarks on its treatment by nitrate of silver. *Lancet*, Lond., 1846, ii, 129; 428.—**Ashmead**. Some experiments in the venereal wards of the Philadelphia Hospital, to test the curative powers of the tartarized antimony, in cases of gonorrhœa. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1841-6, i, 357.—**Axford** (W. L.) The treatment of pruritis urethræ during gonorrhœa. *J. Cutan. & Ven. Dis.*, N. Y., 1882-3, i, 204.—**Badia** (S.) La hidroterapia en el tratamiento de la blennorrhagia y de la blenorrea; algunas observaciones sobre algunos casos por esta medicacion tratados. *Enciel. méd.-farm.*, Barcel., 1878, ii, 65-67.—**Barrallier** (A.) Note sur les propriétés antiblennorrhagiques de l'aloès. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1843, xxiv, 413-418.—**Baridol**. Recherches sur l'action thérapeutique du perchlorure de fer dans le traitement des uréthrites aiguës et chroniques. *Ibid.*, 1858, liv, 399-408.—**Batclelder** (J. P.) The liquor zinci chloridi in gonorrhœa. *Med. Rec.*, N. Y., 1867, ii, 381.—**Baudot**. Du traitement de la blennorrhagie et de l'orchite blennorrhagique. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1870, i, 170; 457; 721; 750.—**Bauer** (L.) Gonorrhœa; the approved method of its treatment a failure; a new and efficient plan; gleet inseparable from stricture; a new instrument for internal urethrotomy. *St. Louis Clin. Rec.*, 1879, v,

Gonorrhœa (Treatment of).

270-273. — On the rational treatment of gonorrhœa. *Ibid.*, 1879-80, vi, 66-70. — **Bench** (J. H. A.) The treatment of gonorrhœa by the oils of the red, yellow, and white sandal wood. Boston M. & S. J., 1869, ii, 213. — **Behandlung** (Ueber) des Trippers durch concentrirte Höllesteinspritzungen. Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl., 1846, i, 308-311. — **Behandlung** (Ueber die) des Harnröhrentrippers durch Höllesteinspritzungen und über die Gefahren der sogenannten Geheimmittel dagegen. *Ibid.*, 1847, ii, 159. — **Behrend** (H.) On the employment of chloroform injections in the treatment of gonorrhœa. Lancet, Lond., 1852, ii, 6. — **Bell** (B.) On the use of camphor and hyoscyamus in gonorrhœa. Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 75-80. *Also*, Reprint. — Further remarks on the utility of camphor and hyoscyamus in the treatment of some affections of the bladder and urethra. Edinb. J. M. Sc., 1826-7, ii, 297-304. — **Bell** (J.) Solid nitras argenti in gonorrhœa. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 473-475. — **Bentley** (W. H.) Jamaica dogwood (*Piscidia erythrina*) in the treatment of contagious gonorrhœa. Therap. Gaz., Detroit, 1881, n. s., ii, 163. — **Berton** (A.) Note sur le traitement actif de la gonorrhée. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 717. — **Betoldi** (J.) De l'acétate de potasse dans la gonorrhée. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1864, 426-428. — **Betton** (T. F.) On a speedy cure of gonorrhœa. Phila. M. Tin. es., 1871, ii, 29. — **Bird** (F.) Beobachtungen über den Einfluss des Mercuris beim Tripper und über die sogenannten rheumatischen und gichtischen Geschwülste der Gelenke bei demselben Uebel. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1829, xvii, 128-149. — **Blackwood** (W. R. D.) Treatment of gonorrhœa. Med. Bull., Phila., 1881, iii, 276-279. — **Bleunorrhagie** métrale chez un malade ayant une division du canal en avant de l'angle péno-scrotal; action des balsamiques sur la muqueuse urétrale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvii, 32-35. — **Bligh** (J. W.) The bromide of potassium in the treatment of gonorrhœa. Practitioner, Lond., 1874, xii, 100-103. — **Bourgeois**. De l'emploi du permanganate de potasse en thérapeutique, en particulier dans le traitement de la bleunorrhagie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1880, xxviii, 9; 59; 108; 162; 211. — **Bredin** (J. N.) Hydrastin in gonorrhœa. Lancet, Lond., 1874, ii, 259. — **Brémoud** fils. Nouvelle méthode de traitement de la bleunorrhagie métrale par les bains de vapeur thérébenthines. Gaz. heb. de méd., Par., 1874, xxi, 749-751. *Also*, Reprint. — **Bresgen**. Die Behandlung der Gonorrhœe mit Kalihypermanganatum. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1867, xxxvi, 873. — **Brochard**. Observation d'une bleunorrhagie urétrale aiguë, guérie par l'emploi d'injections d'eau froide chlorurée. Bull. Soc. de méd. de La Rochelle, 1840, 32-35. — **Broughton** (S. D.) Observations on the use of the cubebæ or Java pepper, as a remedy for gonorrhœa. Med.-Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 99-104. — **Bruce** (C.) Some points in the treatment of gonorrhœa. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1877, xliii, 329. — **Bruck** (L.) Der Sublimat als Heilmittel in der Bleunorrhœa nrétrale. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, vii, 482. — **Brunzlow**. Ueber die Behandlung hartnäckiger Gonorrhœen mittelst kaustischen Kali's, sowie über den Gebrauch von Einspritzungen überhaupt bei dieser Krankheitsform. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 76-100. — **Bucker** (H. N.) Use of bromide of potassium in the treatment of gonorrhœa. West. Lancet, Sau Frau., 1876, v, 287-289. — **Busford** (G. G.) Chloral in the treatment of gonorrhœa. Nashville J. M. & S., 1881, n. s., xxvii, 71. — **Campana**. Patologia della blenorragia in rapporto alla terapia. Salute: Italia med., Genova, 1883, 2. s., xvii, 145. — **Campbell** (H. F.) The abortive and curative treatment of gonorrhœa by the nitrate of silver, with cases. South. M. & S. J., Augusta, 1845, i, 15-18. — **Cattaneo**. Deffa cura topica delle affezioni blenorriche dell' uretra mediante un nuovo strumento per l' insufflazione di polveri medicamentose. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 582-593. — **Cazalis** (F.) Observations sur le traitement de la bleunorrhagie chez l'homme, par les injections avec l'azotate d'argent à haute dose. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1844, x, 268; 325. — **Chalkley** (C. H.) Use of conium in gonorrhœa. South. Clinic, Richmond, 1882, v, 549. — **Champonillon** (J.) Traitement de la bleunorrhagie. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 406. — **Chandler** (W. T.) The treatment of gonorrhœa by mild injections. Louisville M. News, 1878, v, 52. — **Chapel** (L.) Traitement de la bleunorrhagie à l'état aigu et chronique. Anu. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, xvii, 363-377. — **Cherepui** (N.) Lechenie tripera bezze vpriskivanii. [Treatment of gonorrhœa without injection.] Protok. zasid. Obsh. russk. vrach. v St. Petersburg., 1876, xliii, 164-169. — **Chetan Shah**. Gonorrhœa as treated in vernacular medical literature, especially with reference to its therapeutics. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 241-245. — **Cheyne** (W. W.) On a new method of arresting gonorrhœa. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 124. — On the abortive treatment of gonorrhœa. Lancet, Lond., 1882, 175, 213. — **Childs** (G. B.) Treatment of gonorrhœa by superficial cauterization of the nrétræ. Lond. M. Gaz., 1843, n. s., ii, 646. — **Chisholm** (L. C.) Sulphurous acid in gonorrhœa. South. Pract., Nashville, 1882, iv, 109-110.

Gonorrhœa (Treatment of).

Chouppe (H.) Emploi du "gurgun balsam" dans la bleunorrhagie et la vaginite. Gaz. heb. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 662. — **Churchill** (J. M.) Observations on the divers treatment of gonorrhœa. Lond. M. Reposit., 1822, xviii, 106-115. *Also*, Reprint. — **Cicero** (M.) Tratamiento de la blenorragia. Fraternidad, San Luis Potosi, 1874, i, 175-178. — **Clebourc** (C. J.) Paper on medicated bougies for gonorrhœa. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 309. — **Cleucus** (T.) Meine Behandlung der Krankheiten der Harnröhre und insbesondere des Trippers mit Salben-Bougies. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 433. — Ueber die Handhabung und den Bezug meiner Salben-Bougies. *Ibid.*, 1874, xxvi, 230. — **Clerc** (F.) Die Behandlung des Trippers beim Manne. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1859, x, 273; 281; 289; 297; 303. — **Cleucus** (C. P.) Παρατηρήσεις τινες περί τῆς θεραπείας τῆς βλενωρροίας παρὰ τῷ ἀνδρὶ. Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθήναι, 1860, ii, 115-118. — **Coles** (H.) Stimulant injections in the early stages of gonorrhœa. Lancet, Lond., 1840, ii, 403. — **Cooke** (W.) Successful treatment of gonorrhœa and gleet without copaha. *Ibid.*, 1869, i, 92. — **Coons** (E.) Case of gonorrhœa cured by injections of the balsam copaha. Transv. J. M., Lexington, Ky., 1829, ii, 245. — **Cognart**. Observations sur quelques effets de la foudre et de l'électricité dans des gonorrhées. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, ix, 377-379. — **Cordier** (A.) Mémoire sur l'emploi du vésicatoire le long du canal de l'urètre dans la bleunorrhagie, et sur ses avantages dans l'épididymite et l'orchite. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1851, 2. s., viii, 192-207. — **Crawford** (J.) Account of the effects of the Piper cubeba in curing gonorrhœa. Edinb. M. & S. J., 1818, xv, 32-34. — **Curtis** (H. H.) The hot-water retrojection in the treatment of gonorrhœa. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 425. — **Dallas** (D.) Nouveau traitement rationnel de la bleunorrhagie. [Rap. de Gouze.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1853-4, xiii, 480-491. — Traitement rationnel de la bleunorrhagie par l'emploi du baume de copahu en injections. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 178. — **Dalton** (S. W.) Application of the bandage in gonorrhœa. Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xviii, 87-89. — **Dauve** (P.) Note sur le traitement de la bleunorrhagie par les balsamiques à faible dose et les injections au sous-nitrate de bismuth; précautions à prendre pour assurer le succès de ces injections. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lix, 299-305. — **Davreux**. De l'emploi interne de l'iode dans la bleunorrhœe. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1865, iv, 170; 215. — **Dawosky**. Ueber Einspritzungen bei Harnröhrenflüssen. Memorabilien, Heilbr., 1872, xvii, 454-456. — Zur Behandlung des Trippers mittelst Einspritzungen. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 465. — **Debeney** (A.) Mémoire sur le traitement abortif de la bleunorrhagie par l'azotate d'argent à haute dose, et sur l'emploi des injections caustiques à toutes les périodes de l'urétrite. J. de méd. de Lyon, 1842, iii, 29-57. *Also*: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1843, lix, 315-352. *Also*: J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 268-278. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1843, iii, 237-243. *Also*: J. d. conn. méd.-chir., Par., 1843-4, x, pt. 1, 96-104. — Exposé de la méthode des injections caustiques dans le traitement de la bleunorrhagie chez l'homme. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 8; 47; 107; 127; 201. — **Dedyulin** (Y.) Klinin pri trippera. [Quinine in gonorrhœa.] Med. Vestnik, St. Petersburg., 1867, vii, 405. — **Dellenbaugh** (Z. T.) Gonorrhœa easily cured. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1883, iv, 172. — **Delpsch** (E.) Mémoire sur l'emploi du baume de copahu dans la gonorrhée. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1822, vii, 403; 427; viii, 5; 129. — Observations témoignent des bons effets du lupulin et du chanvre indien dans le traitement de la bleunorrhagie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, l, 315-317. — **Demarquay**. Traitement de la bleunorrhagie par la cauterisation de la muqueuse urétrale à l'aide du porte-caustique de Lallemand modifié. *Ibid.*, 1857, liii, 164-167. — De l'emploi de l'extrait hydraalcoolique étheré du cubèbe dans le traitement de la bleunorrhagie. *Ibid.*, 1870, lxxviii, 277-281. — **Deneffe** (V.) Observations sur l'emploi du glycérolé de tannin et du chlorure de zinc, dans le traitement de la vaginite et de l'urétrite. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1860, xxvii, 366-372. — **Desmond**. Observations sur l'emploi du Piper cubeba, et du poivre ordinaire dans la bleunorrhagie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, x, 256-260. — **Dewalche** (J.) Rapport sur le traitement de la bleunorrhagie urétrale par les injections caustiques, d'après la méthode du docteur Langlober. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1857, xix, 5-21. — **Diday** (P.) Note sur l'influence thérapeutique du baume de copahu et du poivre cubèbe dans les affections bleunorrhagiques du canal de l'urètre. Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 430-434. — Lettre à M. A. Debeney sur la valeur clinique du traitement de la bleunorrhagie à sa période moyenne par les injections avec le nitrate d'argent à haute dose. *Ibid.*, 1845, 2. s., xiii, 694-699. — Injections caustiques dans la bleunorrhagie. *Ibid.*, 1846, 3. s., i, 180. — Thérapeutique de la bleunorrhagie. Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 232; 200. — Des injections circonscrites à la partie profonde de l'urètre, de leur mode d'exécution et de leur

Gonorrhœa (Treatment of).

efficacité curative. Annuaire de la syph. et mal. de la peau 1858, Par., 1859, 61-82. — Effet consécutif des injections urétrales dans le traitement de la blennorrhagie. Lyon méd., 1852, xl, 116-122. — Traitement antiparasitaire de la blennorrhagie urétrale. *Ibid.*, 1883, xliii, 273-279. — **Douglass** (J.) Employment of the yellow jessamine (Gelseminum sempervirens) in gonorrhœa. Charleston M. J. & Rev., 1857, xii, 480. — **Droste**. Emplastrum cautharidum ord. gegen Blennorrhagia urethræ. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 71. — **Duncan** (E. L.) Tincture of iodine in the treatment of gonorrhœa. Cincin. M. Repert., 1871, iv, 510. — **Dupouy** (E.) Le Kava-Kava contre la blennorrhagie. J. de thérap., Par., 1876, iii, 125-128. — **Durham** (A. E.) A new method of treating gonorrhœa by injections. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 470-478. — **Duvignaud**. Tripper; Behandlung mit Matico-Kapseln. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 24. — **Dyes**. Beobachtungen über die übliche Behandlung der Gonorrhöe. Ztschr. f. prakt. Heilk., u. Med.-Wes., Hannover, 1864, i, 458-466. — Die Heilung des Trippers durch unschädliche Mittel. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 384. — **Edwards** (C. T.) On the rapid cure of gonorrhœa. Prov. M. J., Halifax, 1843, vi, 325. — **Einsprützen** (Vom), als ein Mittel zur Verkürzung der Cur der Tripper. Abhandl. u. Beob. v. einer Gesellschaft v. Aerzten in Hamb., 1776, i, 333-335. — **Eisenmann**. Du traitement de la blennorrhagie urétrale par le vin de colchique opiacé. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 412-415. — **Emploi des sels d'étain** comme succédanés du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la blennorrhagie. *Ibid.*, 1862, lxiii, 266. — **Favrot** (A.) Sur l'huile essentielle du matico, pure ou associée au baume de copahu, dans le traitement de la blennorrhœe. Union méd., Par., 1861, 2. s., x, 332-334. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 490. *Also*, transl.: Spitals-Ztg., Wien, 1862, 391. — **Feichtmann** (A.) Der Alann, ein wichtiges Heilmittel beim Tripper. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenb., 1860, xi, 28. — **Fenger** (C.) Om den lokale behandling af den kroniske gonoré og den gonoréiske revmatisme ved hjælp af endoskopet. (C. r. Du traitement local de la gonorrhée chronique et du rhumatisme gonorrhéique, à l'aide de l'endoscope, No. 31.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v, no. 27, 1. pl. *Also*, transl.: Chicago M. Rev., 1880, ii, 536-546. — **Ferguson** (J.) The treatment of gonorrhœa. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1881, vi, 205. — **Ferran**. Du meilleur mode d'emploi du cubèbe et des oléo-résines dans le traitement de l'urétrite. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 522-528. *Also*: France méd., Par., 1874, xxi, 225-227. — **Ferrario** (F.) Vantaggi del concino nella gonorea e nella leucorrea cronica. Ann. niv. di med., Milano, 1829, lii, 509-514. — **Ficinus** (R.) Ueber den Gebrauch des Vinnm seminum colchici opiatum beim Tripper. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 550-556. — **Formiguera** (L.) Tratamiento de la blenorragia uretral. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1880, iii, 609-613. — **Foster**. The treatment of gonorrhœa by local remedies only, with complicated cases so treated. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 461. — **Friedrich** (W.) Der Alann, ein wichtiges Heilmittel beim Tripper. Summ. . . a. d. ges. Med., Leipz., 1836, n. F., i, 413. — **Fry** (F. R.) Successful treatment of gonorrhœa. St. Louis Cour. Med., 1881, vi, 301-303. — **Gallard**. De la vaginite blennorrhagique. Praticien, Par., 1882, v, 569-571. — **Gallega**. Cura delle blennorrhagie. Gior. di med. mil., Torino, 1865, xliii, 144-146. — **Gardner** (J.) An indigenous remedy for gonorrhœa. Lond. M. Gaz., 1841, n. s., ii, 700. — **Gatewood** (W. K.) Treatment of gonorrhœa. Virginia M. Month., Richmond, 1876, iii, 12. — **Gauthier**. Rapport sur un manuscrit de M. Deheney, intitulé: Mémoire sur le traitement abortif de la blennorrhagie par l'azotate d'argent à haute dose et sur l'emploi des injections caustiques à toutes les périodes de l'urétrite. J. de méd. de Lyon, 1843, iv, 415-420. — **Godon** (F. W.) The abortive treatment of gonorrhœa in the male by injections of clay-earth. Am. J. Syph. & Dermat. N. Y., 1874, v, 337-345. — **Goibout** (E.) Ueber die Anwendung des Matico bei Vaginitis und Blennorrhöe. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 102-104. — **Gonorrhœa**; frequent and weak injections with sulphate of zinc. Lancet, Lond., 1840, i, 792. — **Gonriet**. Observation de blennorrhagie compliquée, et à ce propos remarques sur l'emploi du nitrate de potasse dans le traitement des arthrites chroniques. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 123. — **Gozzi** (F.) Della resina di copaba contro la blenorragia venerea; dissertazione. Raccogli-tore, Fano, 1846, xviii, 241-250. — **Gradowicz** (E.) Semen Lycopodii gegen Blennorrhœa vesicæ urinariæ. Med. Ztg., Russlands, St. Petersburg, 1849, vi, 41. — **Greppo**. Quelques considérations sur la méthode abortive dans l'urétrite et l'amigdalite aiguë. J. de méd. de Lyon, 1845, ix, 343-347. — **Griffith** (G. de G.) Notes on the treatment of gonorrhœa and some other discharges as they occur in the male, but particularly as met with in the female. Med. Press & Circ., Lond., 1877, xxii, 234; 241; 304. — **Grumprecht**. Ueber die Anwendung der Oel-Bähungen beim acuten Stadium des Trippers. Rhein. Jahrb. f.

Gonorrhœa (Treatment of).

Med. u. Chir., Bonn, 1821, iv, 1. St., 206-208. — **Gschirhagl**. Zur Behandlung des chronischen Harnröhren-trippers. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1877, iv, 495-510. — **Guérin de Marnes**. Observations sur les résultats du traitement anti-phlogistique combiné avec l'usage du baume de copahu dans la blennorrhagie. J. gén. de méd. chir. et pharm., Par., 1830, cx, 204-222. — Traitement de la blennorrhagie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1832, ii, 115; 179. — **Guérison** (De la) de la blennorrhagie chez l'homme en un ou deux jours. *Ibid.*, 1857, lii, 365-367. — **Güterbock**. Die Behandlung des Trippers mittelst Einspritzungen von starken Höllesteinlösungen nach Debeney. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 257-260. — **von Gutteit** (H.) Ueber Behandlung des Trippers mit Lapisinspritzungen. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1845, xlv, 227-233. — Lapisinspritzungen beim Tripper. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1846, iii, 334. *Also*: Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschw., 1847, v, 164-166. — **Hacker**. Das salpetersaure Silber gegen Blennorrhöen. Summ. d. Neuest. u. Wissenswert. a. d. ges. Med., Leipz., 1837, n. F., v, 411-414. — Behandlung des Trippers mittelst der Compression. *Ibid.*, vi, 51. — Ueber den Copaiabalsam beim Tripper. *Ibid.*, 1838, n. F., viii, 36-41. — Historisch-kritische Darstellung des Streites: über die Einspritzungen beim Tripper. Med. Argos, Leipz., 1839, i, 37-61. — **Hamilton** (J. B.) A case of gonorrhœa treated with carbolic acid and oil. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 111. — **Hastings**. Incipient gonorrhœa cured by the gum elastic catheter. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 301. — **Haynes** (R. H.) Prussic acid as a remedy in gonorrhœa. Lancet, Lond., 1829, ii, 159. — **Heitz**. Observations sur l'emploi du nitrate d'argent liquide contre les gonorrhées. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1836, xl, 134-145. — **Henderson** (T. B.) On two new specific remedies for gonorrhœa. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 571. *Also*: Glasgow M. J., 1865-6, xiii, 70-73. — **Heurotay** (E.) Traitement de la blennorrhée par l'infusion de pois chiches torréfiés, et par les injections de cachou. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1853, xi, 107-112. — **Heyfelder**. Ueber die Anwendung des Balsam copaiavæ und des Piper cubeba in der Gonorrhöe. Med. Ann., Heidelb., 1837, iii, 573-592. — **Hill**. Obstinate cases of acute and chronic gonorrhœa treated with injections of glycerine of tannin. Lancet, Lond., 1869, i, 398. — **Hill** (T.) Treatment of gonorrhœa by local means. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xi, 35. — **Hyatt** (B. N.) On the treatment of gonorrhœa by blistering. Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 106. — **Hyndman** (J. G.) Note on the use of boracic acid injections in gonorrhœa. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 352. — **Ideler**. Ueber die Möglichkeit der Einsaugung und Absetzung des Tripperzifts. J. d. pract. Arztk. u. Wundarznk., 2. Aufl., Berl., 1809, xi, 1. St., 55-110. — **Jaquet** (F.) Sur les injections de nitrate d'argent à haute dose dans la blennorrhagie. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1845, iii, 33-38. — **James** (J. B.) On a new method of arresting gonorrhœa. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 166. — **Jaquetant**. Note sur la thérapeutique des blennorrhagies. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 47-49. — **Jeanseine** (G.) Leçon sur le traitement de la gonorrhée. Presse méd., Par., 1837, i, 33; 53. — **Johnson** (J. M.) Gonorrhœa; its treatment. Atlanta M. & S. J., 1868, viii, 469. — **Judkins** (C. P.) Abortive treatment of gonorrhœa by administration of large doses of copaiava. Cincin. Lancet & Obs., 1869, n. s., xii, 142-144. — **Kanai** (Y.) [On Gonorrhœa and its treatment.] Tokei Zasshi, 1880, no. 66, Oct. 15. — **Keene**. [Chloroform injectious in gonorrhœa.] Med. Times, Lond., 1852, n. s., x, 197. — **Klaatsch**. Einige Bemerkungen über den Gebrauch des Cubebenpfeffers bei der Gonorrhöe. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1822, xii, 271-284. — **Köchlin** (J. R.) Ueber den Gebrauch der Cubeben bei Tripperkrankheiten. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1846, 52-57. — **Könnemann** (C.) Urethrotomie bei Gonorrhœa. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 224. — **Krause** (C.) Noch etwas über den Gebrauch der Cubeben in der Gonorrhœe. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 57-61. — **Knechenmeister** (F.) Die Abortivbehandlung des entzündlichen Stadiums des Trippers. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1850, vi, 305. — **Küchler** (M.) Die Heilung des Trippers. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 7. — **Kühreke** (J. F. W.) Beobachtungen über die Wirkungen der Cubeben in der Gonorrhœa venerea, als Bestätigung der bisher gemachten Erfahrungen über dieses Mittel. J. d. pract. Heilk., Berl., 1829, lix, 74-78. — **Labatt** (H.) Practical observations on the treatment of gonorrhœa. Dublin M. Press, 1840, iv, 113-116. — **Lablonye** (C.) Sur un nouveau mode d'administration du baume de copahu und à l'extrait hydro-alcoolique éthéré du poivre cubèbe, dans le traitement de la blennorrhagie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1836, xi, 383-385. — **Lagneau**. Rapport sur le traitement de la blennorrhagie, proposé par M. Malvani. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, lxx, 192-198. — **Lamoureux** (A.-M.) Considérations pratiques sur le traitement de l'urétrite aiguë et chronique, par les injections avec l'azotate d'argent cristallisé, à haute dose (méthode dite abortive). Rec. de mém.

Gonorrhœa (Treatment of).

de méd. . . mil., Par., 1851, 2. s., viii, 221-228.—**Landsberg.** Kritische Bemerkungen über die verschiedenen Behandlungswesen des Trippers und Nachtrippers. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, lxxvi, 81-143.—**Langue.** Tainin-Einspritzungen in die Harnröhre gegen Tripper. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 459.—**Langlois (E.)** Mémoire sur une nouvelle méthode de traitement de la blennorrhagie urétrale. Arch. helv. de méd. mil., Brux., 1856, xvii, 331-339. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 203. — Note sur l'emploi de l'eau distillée de copahu dans le traitement de la blennorrhagie urétrale. *Ibid.*, 1861, xxxiv, 103. — Traitement de la blennorrhagie aiguë. Thérap. contemp., Par., 1853, iii, 486; 511.—**Langley (J.)** Use of turpentine in gonorrhœa. Lond. M. & S. J., 1836, viii, 221.—**Langstall (G.)** Account of two cases of gonorrhœa, attended with unusually severe symptoms, relieved by the employment of calomel and opium in combination. Edinh. M. & S. J., 1811, vii, 29-36.—**Latz.** Die Behandlung des Trippers im Sinne der Paracelsus-Rademacher'schen Lehre. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 184; 191; 203.—**Leechini (G.)** Degli effetti utili del cloralo idrato nel periodo acuto della uretrite blennorrhagica. Riv. clin. di Bologna, 1874, 2. s., iv, 335-337.—**Ledegauck.** Nouvelles recherches sur le traitement abortif de la blennorrhagie aiguë. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1871, liii, 20-28.—**Levrat-Perrotton.** Note sur l'efficacité d'un nouveau mode de traitement de la blennorrhagie. Union méd., Par., 1855, ix, 22.—**Lhéritier.** Note sur l'emploi du styrax liquide dans le traitement de la hémorrhœie et de la leucorrhœie. Gaz. méd. de Lyon, 1854, vi, 328-330. Also: Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 637.—**Lisfranc.** Treatment of gonorrhœa by enemata of balsam of copaiba. Dublin M. Press, 1840, iv, 55.—**Lloyd (E. A.)** A clinical lecture on the treatment of gonorrhœa by chloride of zinc injections. Lancet, Lond., 1850, ii, 699.—**Lloyd, Poland & Clark.** Cases of gonorrhœa treated by M. Jozeau's Copahine-Mège, a peculiar mode of administering copaiba. *Ibid.*, 1852, ii, 422-424.—**Lober.** De l'essence de santal et de l'essence de menthe dans la blennorrhagie aiguë. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xcii, 105-113.—**Lopes Rodrigues (J. F.)** Do hydrato de chloral no tratamento da blennorrhagia. União med., Rio de Jan., 1853, iii, 150-155.—**Lordly (J. E. M.)** Notes on the local treatment of blennorrhœa. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 93-95.—**Loreau (A.)** Notice sur l'abondance des hoissons délayants dans l'urétrite, expériences qui démontrent l'impotuité des diurétiques dans cette maladie. Union méd., Par., 1847, i, 322. [Rap. de Lagneau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 1443-1450.—**Lorey (G.)** De l'emploi des bougies médicamenteuses dans le traitement de la blennorrhagie et principalement de la blennorrhagie chronique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1872, iv, 34-43.—**Lucas (P. B.)** On the local abstraction of blood in gonorrhœa occurring in the male subject. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, ii, 422. — On the use of a strong solution of nitrate of silver as an injection in gonorrhœa. Lancet, Lond., 1833, ii, 134-136.—**Lutens jenne.** Sur le meilleur mode de traitement de la gonorrhée. [Rap. de Marska.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1835, i, 80-85.—**McCann (D. M.)** Hydrastis canadensis in gonorrhœa. Ohio M. & S. J., Columbus, 1851-2, iv, 16.—**McChesney (J.)** Treatment of gonorrhœa. Therap. Gaz., Detroit, 1833, n. s., iv, 491.—**McDonald (J. P.)** On the treatment of gonorrhœa by nitrate of silver. Lancet, Lond., 1846, ii, 291.—**Main (J. S.)** Active local treatment in gleet. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 310.—**Mallez.** De la méthode abortive dans le traitement de la blennorrhagie et de ses conséquences. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 367.—**Manayra (P. E.)** Inyecciones d'amido nella cura delle uretriti blennorrhagiche. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1867, x, 421-424.—**Mandillon (J.)** De la nécessité de la cautérisation urétrale dans le traitement de la blennorrhée; nouveau procédé. Bordeaux méd., 1878, vii, 1; 18; 50; 57; 65.—**Mandl (M.)** Iodoform a hűgyesőtarék ellen. [Iodoform in urethritis.] Gyógyászat, Budapest, 1881, xxi, 825-829.—**Marchal.** Blennorrhagie et blennorrhée; application directe du copahu. J. de méd. et chir. prat., Par., 1852, xxiii, 220.—**Marley (M.)** Cases of gonorrhœa, successfully treated by cubeba. Lond. M. & Phys. J., 1821, xlv, 463-466; 1823, l, 459-462.—**Marshall (H. M.)** Yango naviti, or Piper methysticum in gonorrhœa, etc. Cincin. M. News, 1879, n. s., viii, 378-380.—**Martinez (J. M. V.)** Sobre el medio de curar los blenorragias, evitando los inconvenientes de la pimienta cubeba. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1828, xvii, 267-271.—**Mauriac (C.)** Sur quelques points du traitement de la blennorrhagie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1851, lii, 348-353.—**Means (T. A.)** Gelsemium sempervivens, as a remedy in gonorrhœa. Atlanta M. & S. J., 1861, vi, 627.—**Médard (E.)** Appréciation expérimentale de la méthode des injections caustiques dans le traitement de la blennorrhagie urétrale chez l'homme. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1851, 2. s., viii, 229-246.—**Meissner (E. F.)** Beobachtungen über die Wirkung der Baccæ myrtillosum bei Bleu-

Gonorrhœa (Treatment of).

orrhœa urethra. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvii, 753-755.—**de Méric.** Injections of trisnitate of bismuth in gonorrhœa. Lancet, Lond., 1860, i, 468.—**Metagh.** Saigné de la veine dorsale de la verge dans une gonorrhée. [Rap. de Moulévatour.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 131.—**Middendorp.** Beitrag zur Behandlung des Trippers mittelst Einspritzungen von starken Höllensteinlösungen. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 257-260.—**Miles (H. C.)** On the cure of gonorrhœa by hlisters. Lancet, Lond., 1861, i, 558; 605.—**Milton (J. L.)** New method of treating gonorrhœa. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 365-367. — Treatment of gonorrhœa without specific remedies. Lancet, Lond., 1857, ii, 223. — On the treatment of complicated gonorrhœa. Glasgow M. J., 1857-8, v, 214-228. — On the treatment of gonorrhœa without specifics. Med. Circ., Lond., 1859, xv, 14; 38; 49; 103; 113; 149; 165; 179; 189; 199; 1860, xvi, 2; 50; 131; 201; 221; 238; 418; xvii, 34; 87; 103; 137; 155.—**Minor (T. C.)** Of the comparative merits of oil of sandalwood and balsam of copaiba, in the treatment of gonorrhœa and blennorrhœa. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 150-162.—**Modification (D'une)** nouvelle dans le traitement de la blennorrhagie. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 330.—**Montanier (H.)** Du traitement par les bougies de la blennorrhée ou goutte militaire. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 278; 286. Also, Reprint.—**Montfils (A.-J.)** Observations sur l'efficacité des extraits de heurache et de hulgosse dans la gonorrhée vénérienne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliii, 314-332.—**Montgomery (H. B.)** On the treatment of acute gonorrhœa as a purely local affection. Madras Q. J. M. Sc., 1862, v, 101-127.—**Mooney (M. D.)** Extract cannabis in the cure of gonorrhœa. Ogleshorpe M. & S. J., Savannah, 1859-60, ii, 230.—**Morgan.** Treatment of gonorrhœa by an improved continuous injector. Dublin Q. J. M. Sc., 1839, xlvii, 358-363, 1 pl.—**Morris (A. W.)** On the treatment of gonorrhœa. Med. Herald, Louisville, 1881-2, iii, 212.—**Mourlon.** Traitement de la blennorrhagie par les injections de sous nitrate de hismuth. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1860, 3. s., iii, 37-54.—**Müller von Berneck (F.)** Noch ein Wort über den Tripper mit besonderer Empfehlung des Sulhinitas als Antiphlogisticum im entzündlichen Stadium der Krankheit. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 578-580.—**Mullen (A. J.), jr.** The rational treatment of gonorrhœa. St. Louis Clin. Rec., 1880-81, vii, 212.—**Navarro (F. M.)** Del tratamiento de la blenorrea por inyecciones pulverulentas. [Procédé de Mallez.] An. r. Acad. de cien. méd., . . . de la Habana, 1871-2, viii, 606-611.—**Newman (R.)** The treatment of urethritis and leucorrhœa. South. Clinic, Richmond, 1883, vi, 63-77.—**Norman (H. B.)** On the use of cubeba in the treatment of gonorrhœa. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 498; 500; ii, 561.—**Norris (W. H.)** Phenol sodique in the treatment of gonorrhœa, gleet, etc. Med. Brief, St. Louis, 1879, vii, 23.—**O'Reilly (J.)** The treatment of gonorrhœa by warm water injections. Am. Pract., Louisville, 1871, iii, 219-222.—**Otte (R.)** Zur Therapie der Gonorrhœa. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 513.—**Panas.** Communication sur l'emploi d'une nouvelle substance anti-blennorrhagique, l'essence de santal jaune. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., vi, 419-421.—**Pappenheim (L.)** Ueber den Tripper und die Emancipation desselben vom Copaiabahalsam und dessen Surrogaten. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 137; 155; 180.—**Parker (W. T.)** Soft rubber velvet-eyed tubes for making the injection in gonorrhœa painless. Boston M. & S. J., 1881, civ, 203.—**Parmentier (H.)** Du traitement de la blennorrhagie syphilitique; de l'emploi du poivre cubèbe dans cette maladie. Clinique, Par., 1829, i, 89; 113.—**Parona (F.)** Il cloralo nella blennorrhagia uretrale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1870, ii, 95. — †† Dell'idrato di cloralo nella blennorrhagia. *Ibid.*, 1873, viii, 283-286.—**Paterson (H. F.)** Letter on the treatment of gonorrhœa by water. Lancet, Lond., 1871, i, 872.—**Permanganate of potash** in gonorrhœa and gleet. *Ibid.*, 35.—**Petithan.** Note sur le traitement de l'urétrite. Arch. méd. helv. Brnx., 1863, xxxi, 216-229.—**Petz (J. J.)** Methoden, den Tripper beim männlichen Geschlecht zu behandeln. [De vasis in leucorrhœa venerea vitule medendi methodis. Diss. inaug. Erlauzæ, 1791.] N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1793, 6. St., 108-146.—**Picard (G. H.)** The rational treatment of blennorrhœa. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xli, 31-33.—**Pineoffs.** Ueber eine neue Behandlung der Blennerrhagie im acuten Stadium. Berl. med. Centr.-Ztg., 1840, ix, 345-347.—**Pirovano (F.)** Contribuzione alla cura della uretrite blennorrhagica colle inyezioni di idrato di cloralo. Gior. ital., Milano, 1874, ix, 242.—**Pizzorno.** Della cura della blennorrhagia. Gior. di med. mil., Torino, 1865, xiii, 225-235.—**Pollak (S.)** Ueber die Wirkung der Kühllösung (Psychroporph) gegen chron. Blennerrhœe der Harnröhre und gegen reizbare Schwäche des Geschlechtslebens. Aus dem Ungar. übersetzt. Med.-chir. Centblatt, Wien, 1879, xiv, 517; 529.—**Pollard (T.)** Injections in gonorrhœa. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, iv, 203-208.—**Polli (G.)** Osservazioni sul trattamento della gonorrhœa. Gazz. med., Milano, 1843, ii, 83-85.—**Pons y Guimerà.**

Gonorrhœa (Treatment of).

Del uso del catecú para el tratamiento de la blenorragia crónica. *Telegrafo méd.*, Barcel., 1847, i, 68.—**Poreher** (F. P.) Abortive treatment of gonorrhœa, with tartar emetic; cure in thirty-six hours. *Charleston M. J. & Rev.*, 1860, xv, 726-728.—**Postelberg** (A.) Ein neues Injectionsmittel beim Tripper. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 106.—**Poullain**. Réflexions critiques sur l'emploi des courans d'eau tiède dans le traitement de la gonorrhée. *Gaz. méd. de Par.*, 1831, ii, 261.—**Poullain**. Mémoire sur le traitement de la bleuno-urétrite. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1846, 2. s., i, 203-238.—**Powell** (J. L.) Practical observations on gonorrhœa. *Baltimore M. J.*, 1870, i, 456-461.—**Practical** observations on gonorrhœa. *Lancet*, Lond., 1845, i, 262-265.—**Prettyman** (J. S.) A new remedy in gonorrhœa (oil of erigeron). *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, n. s., lii, 117.—**Prince** (J. P.) Treatment of gonorrhœa and other deep-seated affections by a reversed current. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, ii, 468.—**Purdon** (H. S.) Remarks on the oil of yellow sandal wood in the treatment of gonorrhœa, with cases. *Med. Mirror*, Lond., 1866, iii, 543-545.—**Ratier**. Note sur l'emploi du baume de copahu dans la première période de la blenorragie. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1835, ix, 179; 339.—**Rauch** (J.) Jedcal als Heilmittel bei der Tripperseuche. *Oesterr. med. Wehnschr.*, Wien, 1845, 389-394.—**Ravogli** (A.) La cura della blenorragia e delle alterazioni croniche consecutive. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1880, ii, 1161-1170.—**Ray** (C.) Remarks on the treatment of gonorrhœa. *Lancet*, Lond., 1841-2, ii, 118.—**Reed** (B.) Some cases of urethritis treated with kava kava. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1882, u. s., iii, 47.—**Reich**. Ueber den Tripper und eine neue Behandlungsart desselben. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1811, 5. St., xxxiii, 27-54.—**Ribes** (F.) De l'action du baume de copahu sur la gonorrhée, et sur les accidens produits par la suppression spontanée du cet écoulement. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1822, ix, 10-24.—**Richard des Brus** (A.) Mémoire sur l'utilité de la teinture d'iode dans le traitement de l'urétrite (blenorragie) et des engorgemens vénériens. *Ann. de la méd., physiol.*, Par., 1826, ix, 327; 595.—**Ricord**. Θεραπεία της ουφιλιακής βλεννορροίας. *Ιατρική Εφημ.*, Αθήναι, 1858-9, i, 375.—**Ricord** (P.) Du traitement de la blenorragie chez l'homme. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1841, xx, 24-32. —. Quelques considérations sur la blenorragie en général et sur le traitement particulier de la balanoposthite et de l'urétrite blenorragique. *Ibid.*, 1843, xxv, 109-119.—**Riemslogh**. Emploi de l'eau de goudron comme anti-blenorragique, du bromure de potassium comme antiseptique et du soustrite de bismuth comme désinfectant. *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1862, xxx, 34-39.—**Ritter**. Ueber die Anwendung des Copahnbalsams in der Blenorragie der Harnröhre und über die Zufälle, welche durch Unterdrückung des Anflusses veranlasst werden. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1824, xvi, 169-179.—**Robert**. Dangers du traitement abortif de la blenorragie par la poudre de guêrre. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1869, 3. s., xxiii, 275-279.—**Roche** (J.) Belladonna injection, a cure for gonorrhœa and its concomitants. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1883, n. s., xxxvi, 436.—**Rodriguez y Viforeos**. Cistitis y blenorragia crónica curadas con inyecciones intravesicales de salicilato de cal. *Gac. méd. de Sevilla*, 1880, ii, 215.—**Roquette** (C.) Sur l'action du baume de copahu dans la blenorragie. *Union méd.*, Par., 1854, viii, 578; 593; 601; 611.—**Rossini** (S.) Nuovi, e più numerosi fatti comprovanti la maggiore efficacia del balsamo copaiue, e del pepo cubebe insieme associati nella cura abortiva della blenorragia, massime quando sono coadiuvati dal retto uso delle iniezioni. *Raccogliatore med. di Pano*, 1854, 2. s., ix, 59-66.—**Roy** (R. N.) Injection of quinine in gonorrhœa. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1876, xi, 125.—**Schmidt**. Do la blenorragie et de l'iodure de potassium. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1865, xxv, 218-222.—**Schüttel** (E.) Ueber die Anwendung des Sahnliaks in grossen Gaben gegen Gonorrhœa secundaria. *Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1848, ii, 24-27.—**Schuster**. Ueber die Behandlung des Trippers und Nachtrippers mit dem Tanninglycerinstabe. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Prag, 1870, ii, 1, 6-204. —. Zur Behandlung des Harnröhren-Trippers und einzelner Folgeaffectionen mit Tanninglycerinstäbchen. *Ibid.*, 1872, iv, 91-95. —. Zur Behandlung des Trippers mit der Tanninglycerinpaste. *Vrjlschr. f. Dermat.*, Wien, 1874, n. s., i, 49-52.—**Serre**. Mémoire sur le traitement de la gonorrhée par les courans d'eau tiède. *Gaz. méd. de Par.*, 1831, ii, 219-223. —. Mémoire sur le traitement abortif de la blenorragie par l'azotate d'argent à haute dose. *Ibid.*, 1845, 2. s., xiii, 609-612.—**Shane** (G. A.) The medical treatment of gonorrhœa. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1872, xxvi, 451.—**Shipley** (G. T.) Smoking in gonorrhœa. *Boston M. & S. J.*, 1860, lxiii, 335.—**Sigmund**. Ueber die Einspritzungen beim Harnröhrentripper. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1858, iv, 129-133.—**Simmons**. [Tincture of uicetiana in gonorrhœa] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1802, vii, 57.—**Simon** (G.) Ueber die Behandlung des Männertrippers mittelst caustischer Einspritzungen

Gonorrhœa (Treatment of).

in die Harnröhre. *Ann. d. Char.-Kranken.* . . . zu Berl., 1853, iv, 18-40.—**de Sinety**. Des divers localisations de la blenorragie chez la femme et de leur traitement par l'eau oxygénée. *Ann. de gynéc.*, Par., 1882, xvii, 173-181.—**Squire** (B.) Sur uno nuovo espèce de seringue nréthiale. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1882, 2. s., iii, 224-227.—**Stark** (G. A.) Cases of gonorrhœa treated by oleum erigerontis Canadensis. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1876-7, v, 158-160.—**Stephens** (A. H.) Persulphate of iron in gonorrhœa. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1861, n. s., iv, 474.—**Stern** (A.) Ueber die Behandlung des Trippers mittelst der Tanninglycerinpasta; aus der allgemeinen Poltklinik in Wien. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Prag, 1873, v, 502-509.—**Stevens** (A. H.) Cases of gonorrhœa, cur'd by cubeb. *Med. & Surg. Reg.*, N. Y., 1820, i, 211-216.—**Sturgis** (F. R.) Action of pulsatilla in the treatment of gonorrhœal epididymitis. *Med. News*, Phila., 1883, xlii, 267-269. —. Lécuro on the treatment of gonorrhœa. *Med. Gaz.*, N. Y., 1881, viii, 219.—**Switzer** (C. C.) Kava kava in gonorrhœa. *New Preparations*, Detroit, 1879, iii, 85.—**Thiry**. Du traitement des affections blenorragiques. *Presse méd. belge*, Brux., 1854, vi, 409; 1855, vii, 117; 173; 1859, xi, 335; 343; 351; 367; 375; 383; 391; 399; 407. — [Thompson (L.)] Novel treatment of gonorrhœa and gleet. *Lancet*, Lond., 1866, i, 513.—**Tibbitts** (W. H.) Observations on several cases of gonorrhœa treated with permanganate of potash. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1872-3, iii, 63.—**Tinos** (Περὶ νέας κατὰ τὴν βλεννορροίας θεραπευτικῆς μεθόδου. *Ιατρική Μελέσσα*, Αθήναι, 1854, ii, 26.—**Tissiere**. Traitement des écoulemens rebelles de l'urêthre, par la cauterisation de la fosse naviculaire, au moyen du sulfate de cuivre. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1861, vi, 39.—**Tomowitz**. Versuche über die Behandlung des Trippers mit dem Tannin-Glycerinstabe. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1870, xi, 361-364. —. Die Tanninglycerinpasta gegen Tripper. *Ibid.*, 1872, xiii, 217-219.—**Traitement** de la blenorragie. *Rev. méd. phot. d. hôp de Par.*, 1874, vi, 52-57.—**Trask** (J. B.) Report on gonorrhœa and its treatment in the volunteer and regular Army of the United States on the Pacific coast. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1862, v, 139-143.—**Treatment** of gonorrhœa. *Phila. M. Times*, 1881-2, xii, 91-93.—**Urethral** (The) irrigator, for the treatment of gleet and the prevention of stricture. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, ii, 745.—**Use** (On the) of camphor in gonorrhœa. *Edinb. J. M. Sc.*, 1826-7, ii, 310-312.—**V**. Zwei Beobachtungen, zum Beweise, dass Eiusangung und Absetzung des Trippergifts Statt finden können. *J. d. pract. Arznk. u. Wundarzntk.*, Jena, 1797, v, 412-418.—**Vajda**. Ueber eine neuere Behandlungsweise der Urethral-Blenorrhoe beim Manne. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 1238; 1301; 1332.—**Vauoye** (R.) De l'influence de l'énanisme sur le traitement de la blenorragie. *Ann. méd. de la Flandre occid.*, Roulers, 1852-3, ii, 494.—**Van Wyck** (J. C.) The rational treatment of blenorragia. *West. Lancet*, San Fran., 1872, i, 65-68.—**Veipen** (A.) Recherches et observations sur l'emploi du baume de copahu et du poivre cubèbe, administrés par l'anus, contre la blenorragie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xiii, 33-54.—**Venot** (J.-B.) Coup-d'œil pratique sur le traitement abortif de la blenorragie par les injections caustiques d'azotate d'argent. *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, Par., 1844, xii, 361-371. —. Emploi du chloroforme ou injection, comme moyen abortif de la blenorragie aiguë. *J. de méd. de Bordeaux*, 1850, viii, 730-738. —. Note sur l'emploi de l'arbusier (*Arbutus unedo*) dans le traitement de la blenorragie. *Union méd.*, Par., 1853, vii, 363. —. Réflexions pratiques à propos du traitement abortif de la blenorragie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1855, xiii, 469; 485. —. Blenorrhée chronique; injections concentrées de perchlore de fer; cysto-péritonite suraiguë; mort. *Union méd.*, Par., 1857, xi, 3.—**Vermeulen**. Observation sur l'emploi du proïodure de fer centre la blenorrhée de l'urêthre. *Ann. Sec. méd.-chir. de Bruges*, 1844, v, 50-53.—**Vidal** (E.) Note sur le traitement des affections blenorragiques, par le baume de gurjun. *J. de thérap.*, Par., 1877, iv, 571-576. *Also, transl.*: *Atlanta M. & S. J.*, 1878, xvi, 325-340.—**Vogel** (M.) Zum Mechanismus der Tripperinfection. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1875, ii, 657-663.—**Wachsmuth** (G. F.) Behandlung des Trippers. *Deutsche Klinik*, Berl., 1873, xxv, 399.—**Warden** (T.) Permanganate of potash in the treatment of gonorrhœa and gleet. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 779.—**Wardrop**. On the treatment of gonorrhœa. *Ibid.*, 1835, i, 514-516.—**Warner** (L.) Injections of liquor hydrogryi pernitritus in the treatment of gonorrhœa. *Ibid.*, 1881, ii, 350; 434.—**Weir**. Treatment of gonorrhœa. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xlii, 353-356.—**Whelock** (K. K.) Practical points in the treatment of gonorrhœa. *Fort Wayne J. M. Sc.*, 1882-3, ii, 9-13.—**White** (W. H.) Bromide of potassium in the treatment of acute gonorrhœa. *Med. & Surg. Month.*, Memphis, 1866, i, 88-90.—**Williamson** (G.) Advantages of alkaline injections in venereal affections of the urethra. *Med. Reposit.*, N. Y., 1809-10, i, 323-326.—**Wilson** (W. D.) Treatment of gonorrhœa by injections of

Gonorrhœa (Treatment of).

sulphuric acid diluted with water. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 205.—**Winslow** (T.) The treatment of gonorrhœa by the urethral douche. *Manchester M. & S. Rep.*, 1871, ii, 52-56.—**Wolfsheim** (F. S.) Balsamum Peruvianum nigrum gegen Blennorrhœen, besonders gegen Blennorrhœa urethrae. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1840, 3. St., xc, 115.—**Woodbury** (H. E.) Gonorrhœa and stricture treated with neutral suppositories. *Phila. M. Times*, 1873, iii, 484.—**Zeissl** (H.) Zur Lehre über die Wirksamkeit der balsamischen antiblennorrhagischen Mittel. *Wien. med. Wchnschr.*, 1863, xiii, 100; 115. — Heilung des Trippers der männlichen Harnröhre durch Inhalation ätherischer Oele. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1873, xviii, 253. — Zur Therapie des Trippers der männlichen Harnröhre. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1878), 1879, 177-192. *Also:* *Wien. med. Wchnschr.*, 1879, xxix, 999; 1031; 1056. *Also:* *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1881, xvi, 374; 386; 298. — Indirecte Behandlung des Trippers der männlichen Harnröhre. *Ibid.*, 422; 435; 447.—**Zolotovitz** (L.) Les injections au chloral dans la blennorrhagie. *Gez. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1881, iii, 147-149.

Gonorrhœa in children and infants.

See, also, Genitals (Female, Discharges from).

Alter (M. H.) Gonorrhœa in young children. *Obst. Gaz.*, Cincinnati, 1879-80, ii, 525.—**Bryant**. Case of acute gonorrhœa and epididymitis in a child aged 6. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, ii, 39.—**Dawosky** (S.) Tripper bei einem Knaben von 10 Jahren. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1839, vii, 379.—**Fournier** (A.) Blennorrhagie uréthrale par contagion vénérienne chez un enfant de 3 ans. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1874, 3. s., xiv, 542.—**Gonorrhœa** (Cases of) and gonorrhœal ophthalmia in young children. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvi, 266.—**Manche**. Gonorrhœa in puero septenni. *Zodiaca med.-gall.* 1679. Geneva, 1680, i, 122.—**Marable** (J. T.) Gonorrhœa in a child three years of age. *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, 1881, i, 309.—**Saatchi** (E.) Blenorragia en un niño de tres años. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1878, iv, 547-552.

Gonorrhœa in the female.

See, also, Genitals (Female, Discharges from).

ARMSTRONG (C.) An essay on the symptoms and cure of the virulent gonorrhœa, in females. 8°. *London*, 1783.

BOURRAND (F.-E.) *De l'ovarite blennorrhagique. 4°. *Paris*, 1847.

BRUNNER (J.) *Der Tripper beim Weibe. 8°. *Würzburg*, 1835.

DECOURTIEUX (E.) *De l'urétrite blennorrhagique chez la femme. 4°. *Paris*, 1880.

DUPUIS (A.-I.) *Sur le catarrhe utéro-vaginal. 4°. *Paris*, 1817.

FERROUL (E.) *De la blennorrhagie uréthrale chez la femme. 4°. *Montpellier*, 1879.

HURST (J.) *Réflexions sur quelques accidents consécutifs au traitement abortif de la blennorrhagie vaginale. 4°. *Strasbourg*, 1853.

MORET (P.) *Des complications péri-utérines de la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1878.

NOEGGERATH (E.) Die latente Gonorrhœe im weiblichen Geschlecht. 8°. *Bonn*, 1872.

NOLBOIS (J.) *De la blennorrhagie chez la femme. 4°. *Paris*, 1836.

PETIGNY (J.-C.) *De la blennorrhagie chez la femme. 4°. *Paris*, 1831.

RAYMOND (H.) *De la blennorrhagie de la femme et quelques mots sur les écoulements des organes génitaux. 4°. *Strasbourg*, 1864.

SCHNIEBER (J. T.) *De blennorrhœa feminarum. 4°. *Lipsia*, [1810].

VAUCHERET (A.) *De la blennorrhagie chez la femme. 4°. *Paris*, 1855.

WOLFF (A.) Beiträge zur klinischen Lehre von der Blennorrhœe beim Weibe. 8°. *Strassburg*, 1879.

Beau. Nouveau cas de blennorrhœe chez la femme provoquant l'hystérie. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1865, 2. s., xxxvi, 343-346.—**Black** (J. J.) Treatment of gonorrhœa in the female. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1865, n. s., 1, 63-67.—**Blennorrhœen** (Ueber der Gebärmutter. *Ann. d. chir. Abth. d. allg. Krankenh.* in Hamb., 1833, ii, 257-285.—**Bonnaric**. Ueber Matico und dessen Verwendung in der Behandlung der Blennorrhœe des Weibes. *Wien. med. Wchnschr.*, 1865, xv (Beil.

Gonorrhœa in the female.

zu No. 1), 98. — Die Behandlung der Blennorrhœe der Frauen durch Matico. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1868, xiii, 308.—**Brown** (T.) Gonorrhœa in the female cured by Scæle cornutum. *Med. Times*, Lond., 1849, xix, 356.—**Considérations** pratiques sur la blennorrhagie chez les femmes. *Clin. d. hôp.*, Par., 1828-9, iii, 207.—**Cullerier**. Blennorrhagie et urétrite chez la femme; de sa fréquence et de son traitement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1844, 2. s., vi, 442. — Du traitement abortif de l'urétrite chez la femme. *J. de chir.* (Malgaigne), Par., 1845, iii, 97-104.—**Darby** (J. T.) Clinical remarks on gonorrhœa in the female. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1878, iii, 392-394.—**Dawoski**. Die Heilung der Blennorrhagie muliebris mittelst des Höllesteinsteins in Substanz. *Annl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Götting., 1860, xxxi, 140-142.—**Drysdale** (C. K.) Dr. Charles Mauriac on blennorrhœa in women. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1870, x, 475; 498.—**Duncan** (J. M.) Case of gonorrhœa of the ducts of Cowper's glands. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1875, iii, 89-91. — Persistent gonorrhœa of the duct of the left gland of Duvernoy. *Lancet*, Lond., 1877, i, 313.—**Durand-Farrel**. Mémoire sur la blennorrhagie chez la femme et ses diverses complications. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1840, iii, 209-222. *Also:* *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1840-41, viii, 3; 50; 102.—**Egan** (J. C.) Observations on the pathology and treatment of gonorrhœal discharges in the female. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1848, v, 402-415. — On the treatment of gonorrhœa in the female. *Lancet*, Lond., 1848, ii, 261; 604; 1849, i, 150.—**Fissiaux**. Du traitement de l'urétrite chez la femme par les applications locales et permanentes de coaltar saponifié. *Ann. de gynec.*, Par., 1882, xviii, 86-95.—**Folinea** (F.) Poche osservazioni cliniche intorno all'endometrite blennorrhagica. *Scuola med. napol.*, 1880, iii, 30; 58.—**Fritsch** (H.) Zur Lehre von der Tripperinfektion beim Weibe. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1876, x, 470-478.—**Gallard**. Vaginite simple et vaginite virulente ou blennorrhagique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1883, lvi, 113.—**Gibert**. Origine du flux blennorrhagique chez la femme. *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 585.—**Gérin** (A.) De la blennorrhagie chez la femme, et de la leucorrhœe. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1861, 2. s., xxxiii, 399-404.—**Hannonie** (P.) De quelques formes cliniques de la blennorrhagie localisée chez la femme. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1883, 2. s., iv, 427-431.—**Hannay** (A. J.) On the application of solid nitras argenti in the gonorrhœa of women. *Lond. M. Gaz.*, 1837, xx, 185-191.—**Hennig**. Ueber den Einfluss der Gonorrhœe auf peripartale Zustände der Frau. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1874, vi, 518. — Ueber die latente Gonorrhœe beim Weibe. *Ibid.*, 1875, viii, 214. — Ueber Blennorrhœa virulenta corporis uteri et tubarum. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1879, v, 672-674.—**Huet** (J. D. L.) Icets over blennorrhœa vagina en hare behandeling. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1856, vi, 209-213.—**Kaczkowski** (K.) Orzerzaczce u kobiet. *Pan. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1864, lii, 3; 166.—**Kurz** (E.) Blennorrhœe des Uterus und der Vagina; Perimetritis. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1879, xlix, 180.—**de Lastrès** (F.) Metritis y vaginitis blennorrhagica aguda, curadas por la tintura de yodo. *Prensa méd. de Granada*, 1879-80, ii, 675.—**de Luca** (R.) Contribuzione alla patologia cd alla clinica del catarro venerico nella donna. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1880, ii, 151; 388.—**Macdonald** (A.) Latent gonorrhœa in the female sex, with special relation to the puerperal state. *Tr. Edinb. Obst. Soc.* (1871-4), 1875, iii, 164-189. *Also:* *Edinb. M. J.*, 1873, xviii, 1086-1104. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1873-4, i, 254.—**Hayne** (R. G.) On the treatment of gonorrhœa in the female. *Lancet*, Lond., 1848, ii, 146; 475; 692.—**Mercier** (L.-A.) Quelques remarques sur la marche de la blennorrhagie chez les femmes, de la transmission de l'inflammation utérine au péritoine par les trompes, et de la stérilité qui en résulte. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1843, iii, 344-357.—**de Miric** (V.) On gonorrhœal ovaritis. *Lancet*, Lond., 1862, i, 628; ii, 50.—**Morris** (J.) Gonorrhœa in women. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1878, v, 373-380.—**Mulcahy** (J.) Gonorrhœal metritis. *Med. Gaz.*, N. Y., 1870-71, vi, 107; 225.—**Noeggerath** (E.) Latent gonorrhœa, especially with regard to its influence on fertility in women. *Tr. Am. Gynec. Soc.* 1876, Bost., 1877, i, 268-300. *Also:* [Abstr.]: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1876, ix, 687.—**Palmer** (E. R.) Treatment of gonorrhœa in females. *Louisville M. News*, 1876, i, 38.—**Beard** (P.) De la blennorrhagie chez la femme. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1853-4, 37; 97. — Nouveau traitement de la blennorrhagie chez la femme. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1835, viii, 337-341. — Utérine blennorrhagique et de son traitement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1846, 2. s., viii, 209; 233; 277; 301; 325. — Traitement de la blennorrhagie chez la femme. *Ibid.*, 422; 457. *Also:* *Ann. de méd. belge*, Brux., 1846, iv, 421; 1847, i, 278. — De la blennorrhagie chez la femme. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 282; 291; 341.—**Salmon** (A.) De la blennorrhagie du conduit excréteur de la glande vulvo-vaginale. *Union méd.*, Par., 1854, viii, 582.—**Sigmund** (C.) Ueber den Harnröhren-

Gonorrhœa in the female.

Tripper des Weibes, und über Tripper im Allgemeinen. Wien, med. Wehnschr., 1851, i, 291, 432. — Der Harnröhrentripper beim Weibe. *Ibid.*, 1852, ii, 161. — Der Scheidentripper. *Ibid.*, 329, 345; 441; 569. — Ueber Trippergicht bei Weibern. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 562. — **Singer** (M.) Ein Beitrag zur Lehre vom Harnröhrentripper des Weibes. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 107; 114. — **Taylor** (J.) Gonorrhœal ovaritis. Lancet, Lond., 1862, ii, 51. — **Tooa** (M. S.) Blenorragia granulosa aguda intensa ó sea urethro-vaginitis contagiosa; vejelaciones hipertróficas; formacion en la vagina de un tubo carnoso reticular; úlceras externas; fistula urethro-vaginal estensa; operaciones; curacion. Crón. de l. hosp., Madrid, 1858, vi, 84-88.

Gonorrhœal orchitis.

See, also, **Testicle** (Inflammation of).

BACHELOT (L.) * De l'orchite blennorrhagique aiguë. 4°. Paris, 1859.

BOUCHER (J.) * Des accidents consécutifs à l'orchite blennorrhagique. 4°. Strasbourg, 1861.

CARON (C.-L.) * De l'épididymite blennorrhagique. 4°. Paris, 1854.

DARVARIS (G.) * De l'orchite en général et de l'épididymite blennorrhagique en particulier. 4°. Paris, 1871.

DELAPOORTE (L.) * De l'orchite aiguë blennorrhagique. 4°. Paris, 1866.

DISSAUX (C.) * Quelques considérations sur l'orchite blennorrhagique et son traitement par les frictions stibiées. 4°. Strasbourg, 1865.

DREY (A.) * Étude sur un mode de traitement de l'épididymite aiguë blennorrhagique. 4°. Paris, 1878.

GAROT (H.) * De l'orchite blennorrhagique. 8°. Neuchâtel, 1869.

HARDY (C.) * Études sur les inflammations du testicule, et principalement sur l'épididymite et l'orchite blennorrhagique. 4°. Paris, 1860.

HERMANN (F. J. T.) * Ueber Tripperhodenentzündung. 8°. Würzburg, 1829.

HWASSER (I.) * Om inflammation i bitestikeln i följd af blennorrhé (epididymitis blennorrhœica). 8°. Upsala, 1848.

LEDOUBLE. De l'épididymite blennorrhagique dans les cas de hernie inguinale de varicocèle ou d'anomalies de l'appareil génital. 8°. Tours, 1879.

POPESCO (M.-D.) * De l'orchite blennorrhagique aiguë. 4°. Paris, 1864.

SCHMITT (P.) * De orchitide gonorrhœica. 8°. Wirecburg, 1835.

ZAPATA (R.-M.) * Des épanchements de la tunique vaginale dans l'orchite blennorrhagique. 4°. Paris, 1874.

Ambrosoli (C.) Nuovo tributo alla storia dell' epididimitide blennorrhagica intrainguinale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1867, iii, 412-418. — **Armand**. Observations pour servir à l'étude de l'emploi du collodion dans le traitement de l'orchite blennorrhagique aiguë. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1854, i, 832-834. Also: Moult. d. hôp., Par., 1854, ii, 922-924. — **Aubry**. Recherches sur l'épididymite blennorrhagique. Arch. gén. de méd., Par., 1842, ii, 23-41. — **Bargioni** (G.) L' applicazione del ghiaccio nella epididimitide blennorrhagica. Imparziale, Firenze, 1872, xii, 257; 295. — **Barrochini** (E.) Su cinque esperienze fatte colla soluzione di nitrato d'argento nella cura delle orchiti blennorrhagiche. Gior. di med. mil., Firenze, 1872, xx, 673-676. — **Betoldi**. Dell' orchite blennorrhagica. Ann. univ. di med., Milano, 1865, xciii, 391. — **Bizzarri** (A.) La soluzione di nitrato d'argento nella cura della epididimitide blennorrhagica. Imparziale, Firenze, 1873, xiii, 33-35. — **Blaudin**. Epididymite blennorrhagique. Presse méd., Par., 1837, i, 342-344. — Deux cas de chaudepisse tombée dans les bourses, fâssement appelée orchite. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 7. — **Bonalumi** (G.) Sul valore terapeutico della soluzione di azotato di argento nella orchite blennorrhagica. Gior. di med. mil., Firenze, 1872, xx, 777-793. — **Bumstead** (F. J.) Résumé par l'applicacion externe d'une solution de nitrato d'argent. Arch. méd. belges, Brux., 1870, xi, 320; xii, 235. — **Padova** (C.) Sulla puatura della vaginale nell' epididimitide blennorrhagica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1867, iii, 23-34. — **Panilla** (A.) Del uso de la cicuta contra la didimitide blennorrhagica. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 46. — **Pellizzari** (P.) Sulla cura dell' epididimitide blennorrhagica. Sperimen-

Gonorrhœal orchitis.

di applicazione del collodion nella cura della orchite blennorrhagica. Ann. univ. di med., Milano, 1856, clvii, 84. — **Chassaignac**. Du traitement abortif de l'orchite blennorrhagique par les caustisations superficielles au moyen de l'acide azotique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1853, i, 136. Also, *transl.*: Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1854, iii, 107. — **Clemons** (T.) Die Tripperhoden. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 264-266. — **Colosanti** (G.) Sull' epididimitide blennorrhagica. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1874, vi, 137-143. — **De Smet** (E.) Note sur un cas d'orchite blennorrhagique, le testicule malade étant retenu dans le canal inguinal. Presse méd. belge, Brux., 1876, xxviii, 234. — **D'Espine** (M.) Mémoire analytique sur l'orchite blennorrhagique. Mém. Soc. méd. d'obs., Par., 1836, i, 412-495. — **D'Huc**. Inflammation blennorrhagique du testicule et de ses enveloppes; abcès; guérison. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1840, i, 230-232. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1840, i, 209. — **Donders** (F. C.) Waarnemingen omtrent orchitis blennorrhagica. Boerhaave, Tijdschr., etc., Amst., 1842, u. s., i, 241; 310. — **Duménil**. Orchite blennorrhagique; débrèvement de la tunique albuginée du testicule. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1851, 2. s., 65-68. — **Extrait** (De l') de ciguë à haute dose, dans le traitement de l'épididymite blennorrhagique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1857, 373-375. — **Ferrari** (P.) Della cura dell' orchite blennorrhagica. Movimento med.-chir., Napoli, 1870, ii, 145-148. — **Forget**. Sur l'orchite blennorrhagique et son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvii, 535-539. — **Foucher**. Orchite consécutive au cathétérisme; supuration et élimination de la substance sémifère; mort par péritonite; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 133. — **Galliard** (L.) Névralgie sciatique réflexe dans l'orchite-épididymite blennorrhagique. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 610. — **Galigo** (L.) Sulla epididimitide blennorrhagica intra-inguinale. Imparziale, Firenze, 1861-2, ii, 470; 499. — **Gaussail** (A.) Mémoire sur l'orchite blennorrhagique. Arch. gén. de méd., Par., 1831, xxvii, 188-218. — Un dernier mot sur le siège de l'orchite blennorrhagique. J. hebdom. d. progr. d. sc. méd., Par., 1836, iv, 353. — **Gay** (J.) On gonorrhœal orchitis. Lancet, Lond., 1844, i, 602-604. — **Gayraud** (E.) Considérations cliniques sur l'épididymite et l'orchite parenchymateuse d'origine blennorrhagique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 265; 277; 289. — **Gonorrhœa**; orchitis; acute abscess in the inguinal canal around the vas deferens. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 397. — **Guérin de Hamers**. Observations de blennorrhagie et engorgement testiculaire. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1850, xxxviii, 15-27. — **Horand**. Traitement de l'orchite blennorrhagique. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 2, 100-104. — Du traitement de la tumeur blennorrhagique des bourses par le pansement ouato-caoutchouté de Langlebert. Ann. de dermat. et syph., Par., 1878, ix, 265-273. — **Janne**. Inflammation blennorrhagique du testicule et de ses enveloppes; abcès; guérison; considérations sur le mode de transmission de l'irritation uréthrale sur le testicule et ses enveloppes. J. hebdom. de méd., Par., 1829, ii, 223-225. — **Johnson** (J. G.) Treatment of gonorrhœal epididymitis by incision of the tunica vaginalis testis. Tr. M. Soc. County Kings 1858-64. Brooklyn, 1865, i, 100-109. Also: Am. M. Month. & Nat. Y. Rev., 1861, xv, 188-197. — **Krukowski** (L. P.) K patol. anatomií chronicheskago blennorrhoinago vospalenija jaichka. [Pathological anatomy of chronic gonorrhœal orchitis.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1876, cxvii, pt. 2, 54-80, 2 pl. Also, Reprint. — **Laiucy** & **Cesar** (J. M.) Orquitis blennorrhagica; abscess abdominal consecutive; curacion. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 389. — **Ledouble**. De l'orchite blennorrhagique dans les cas de hernie inguinale, de varicocèle et d'anomalies du testicule. Tribune méd., Par., 1878, xi, 472; 498; 547; 593; 1879, xii, 19; 40; 87. — **Lossetti** (L.) Intorno a sessantaquattro casi di orchite da blennorrhagia guariti col solo impiego del collodio. Ann. univ. di med., Milano, 1857, clix, 315. — [**Marchal**.] Epididymite blennorrhagique. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 631. — **Marc-Joreau** (F.) Recherches nouvelles sur le véritable siège de l'orchite blennorrhagique, ou testicule vénéric. J. hebdom. d. progr. d. sc. et iust. méd., Par., 1834, ii, 208-218. Also: Abeille, Brux., 1834, ii, 233-257. — **Martin**. Engorgement du testicule précédant l'écoulement gonorrhœique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xliii, 385-394. — **Mazzitelli** (P.) Orchite blennorrhagica. Movimento med.-chir., Napoli, 1872, iv, 9-15. — **Nicaise**. Atrophie testiculaire consécutive à l'orchite blennorrhagique. Bull. et Mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 714. — **Nicoletti** (V.) Della soluzione di nitrato d'argento nella cura delle orchiti blennorrhagiche. Gior. di med. mil., Firenze, 1871, xix, 327-345. — **Orchites** blennorrhagiques; traitement par l'applicacion externe d'une solution de nitrato d'argent. Arch. méd. belges, Brux., 1870, xi, 320; xii, 235. — **Padova** (C.) Sulla puatura della vaginale nell' epididimitide blennorrhagica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1867, iii, 23-34. — **Panilla** (A.) Del uso de la cicuta contra la didimitide blennorrhagica. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 46. — **Pellizzari** (P.) Sulla cura dell' epididimitide blennorrhagica. Sperimen-

Gonorrhœal orchitis.

tale, Firenze, 1863, xii, 141-150.—**Phillips** (B.) Clinical observations on gonorrhœal testicle. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 973-977.—**Pooley** (J. H.) The relation of epididymitis to urethritis. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 406.—**Ragazzoni** (L.) & **Appiani** (O.) Della puntura della vaginalo nella cura dell'orchite blenorragica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1870, i, 348-350.—**Reuss.** Gangrène du scrotum, à la suite d'orchite blenorragique; guérison. J. de thérap., Par., 1880, vii, 211-213.—**Reynaud.** De l'orchite blenorragique, de sa nature et de son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvi, 31-38.—**Ricord** (P.) Note sur l'épididymite blenorragique. Bull. Acad. de méd., Par., 1836-7, i, 155; 1837-8, ii, 506.—**Do l'épididymite blenorragique et de son traitement.** Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1841, xx, 161-167.—**Des affections vénériennes non-syphilitiques; de l'épididymite blenorragique.** Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 341; 369; 385.—**Rocha** (A.) Nota sobre un methodo especial do tratamento da orchite blenorragica. Coimbra méd., 1881, i, 133.—**Rochoux** (J.-A.) Du siège et de la nature de la maladie improprement appelée orchite blenorragique ou testicule vénérien. Arch. gén. de méd., Par., 1833, 2. s., ii, 51-56.—**Note sur l'orchite blenorragique.** J. heb. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, iv, 245-247.—**Quel est le siège de l'orchite blenorragique?** Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 588.—**Rogers** (W. K.) Complicated gonorrhœal and traumatic orchitis rapidly cured by iodoform. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxv, 590.—**Sabatier** (J.-C.) Considérations sur l'orchite blenorragique et son traitement. J. heb. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, ii, 101-109.—**Salleron.** Observations d'orchite blenorragique traitée par le débridement du testicule, selon la méthode de Vidal. Arch. gén. de méd., Par., 1870, i, 163-179.—**Schepelern** (V.) Bidrag til den gonorreiske Epididymitis patologiske Anatomi. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1871, xiv, 41.—**Signund.** Ueber die Behandlung der Tripper-Nebenhoden-Entzündung mit Kälte. Wien. med. Wehnschr., 1855, v, 893.—**Die Verhütung des Nebenhodens nach Tripper-Nebenhoden-Entzündung.** *Ibid.*, 1856, vi, 177.—**Simon.** Tripper und durch Tripper veranlasste entzündliche Hodengeschwulst mit intermittirenden Typus. Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 201; 207.—**Smith** (W. J.) Gonorrhœal inflammation of an imperfectly descended testis; treatment by puncture. Lancet, Lond., 1872, i, 468.—**Stansbury** (G. T.) Case in which gonorrhœal epididymitis preceded the discharge from the urethra. Arch. Dermat., N. Y., 1877, iii, 220.—**Strambio** (G.) Del più pronto mezzo di sanare le orchitidi e le blenorragie sifilitiche. Gior. anal. di med., Milano, 1829, xi, 359-392.—**Strubel.** Orchitis gonorrhœica; sehr beträchtliche Anschwellung des Ductus deferens; Heilung. Akad. Hosp. d. Univ. Giessen (1848), 1849, 55-62.—**Sturgis** (F. R.) Case of gonorrhœal epididymitis occurring before the appearance of the discharge. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 691.—**Tachard.** Conditions pathogéniques de l'orchite blenorragique et de son traitement par la compression. Rev. méd. de Toulouse, 1873, vii, 337-353. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1874, xxx, 38-51. *Also, transl.:* Tribuna méd., Par., 1873-4, i, 46-48.—**Terrillon.** De l'épididymite blenorragique. J. d. conn. méd. prat., Par., 1880, 3. s., ii, 289; 306; 337.—**Des altérations du sperme dans l'épididymite blenorragique.** Ann. de dermat. et syph., Par., 1880, 2. s., i, 439-460.—**Anatomie pathologique et pathogénie de l'épididymite blenorragique et nétrale.** Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 119; 155.—**Thiry.** De l'orchite blenorragique. Presse méd. belge, Brux., 1850, ii, 17; 35.—**De l'orchite blenorragique, ses causes, ses variétés, ses lésions, ses conséquences et son traitement.** *Ibid.*, 1876, xxviii, 409; 417; 1877, xxix, 9; 41; 89; 121; 193; 209; 281; 289.—**Velpeau.** † De l'orchite blenorragique sans épanchement de liquide dans la tunique vaginale. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 17.—**Orchite blenorragique; ponction de la tunique vaginale.** *Ibid.*, 1847, 2. s., ix, 219.—**Vidal** (de Cassis). Orchite blenorragique, ses variétés, son traitement. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1851, iii, 197-203.—**Westmoreland** (W. F.) Case of gonorrhœal orchitis. Atlanta M. & S. J., 1873, x, 706.

Gonorrhœal rheumatism.

BONNET (É.) * Des complications cérébrales du rhumatisme blenorragique. 4^o. Paris, 1877.

BONNIÈRE (A.-V.) Essai théorique et pratique sur la blenorragie de nature rhumatismale. 8^o. Paris, 1866.

BRANDES (L.) * De rheumatismo gonorrhœico in universum et de forma ejus acuta. 8^o. Havnia, 1848.

BRUN (A.-F.) * De l'arthrite aiguë d'origine blenorragique. 4^o. Paris, 1881.

Gonorrhœal rheumatism.

CHEVALIER (L.) * Étude sur la pathogénie du rhumatisme dans le cours de la blenorragie. 4^o. Paris, 1875.

DIDAY (É.) * Quelques considérations sur la nature du rhumatisme blenorragique. 4^o. Paris, 1873.

DUBOC (C.-A.) * Considérations sur la nature du rhumatisme blenorragique, et en particulier de celui du poignet. 4^o. Paris, 1851.

DUPONT (G.-N.) * De l'arthrite blenorragique et de son diagnostic différentiel avec le rhumatisme articulaire aigu. 4^o. Paris, 1871.

DUPOUY (P.-F.) * Du rhumatisme blenorragique. 4^o. Paris, 1875.

ÉLIÇAGARAY (M.) * Du rhumatisme blenorragique. 4^o. Paris, 1873.

FERRON (F.-J.) * Du rhumatisme nouveau blenorragique. 4^o. Paris, 1868.

GRANET (A.-L.-A.) * De l'ankylose dans l'arthrite blenorragique. 4^o. Paris, 1878.

GRIES (C.-P.-P.) * Du rhumatisme blenorragique. 4^o. Paris, 1875.

HENRIQUE (J.-B.) * Du rhumatisme dit blenorragique. 4^o. Paris, 1878.

LEFEBVRE (A.-A.) * De l'arthrite blenorragique. 4^o. Paris, 1850.

LELOIR (H.) Contribution à l'étude du rhumatisme blenorragique. 8^o. Paris, 1878.

PETRASI (C.) * Ueber das Tripperrheuma. 8^o. München, 1848.

SORDET (C.) * Du rhumatisme blenorragique. 4^o. Paris, 1859.

SUQUET (E.) * De la blenorragie dans ses rapports avec les accidents rhumatismaux. 4^o. Paris, 1868.

THIERRY. * Du rhumatisme blenorragique. 4^o. Paris, 1873.

THIRY. De l'arthrite dite blenorragique; recherches sur l'existence de cette affection. Leçon clinique. 8^o. Bruxelles, 1856.

TIXIER (H.) * Considérations sur les accidents à forme rhumatismale de la blenorragie. 4^o. Paris, 1866.

URDY (G.) * Considérations sur le rhumatisme blenorragique et plus spécialement sur l'atrophie musculaire consécutive. 4^o. Paris, 1878.

VIDART (E.) * Du rhumatisme blenorragique. 4^o. Paris, 1875.

VOELKER (G.) * De l'arthrite blenorragique. 4^o. Paris, 1868.

— The same. 8^o. Paris, 1868.

ZOELLER (C.) * De l'orchite blenorragique aiguë. 4^o. Strasbourg, 1847.

ZOELLNER (J.) * Ueber Arthritis gonorrhœica. sm. 8^o. Berlin, [1872].

Allen (H.) Gonorrhœal rheumatism. Phila. M. Times, 1875, v, 824.—**Arthrite blenorragique; ankylose; considérations sur le redressement du membre.** Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 363.—**Atkinson** (A.) Gonorrhœal rheumatism. Balt. Phys. & Surg., 1876, v, 25.—**von Basedow.** Ueber Tripperrheumatismus und Trippergicht. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 473; 498.—**Bauchet.** Arthrite blenorragique du coude gauche. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 320.—**Baudens.** Arthrite blenorragique au genou droit, dont la gravité a été telle qu'on a hésité pour savoir si l'on devait amputer; ponction de l'articulation à deux reprises différentes; excellents effets du sulfate de quinine administré pendant un mois; guérison due à ce médicament. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 54.—**Bergeon.** Observation d'arthrite blenorragique chez la femme. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867, vi, 236-241. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 104-106.—**Besnier** (E.) Étude sur le rhumatisme blenorragique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1877, viii, 81; 199.—**Boud** (T.) On gonorrhœal or urethral rheumatism. Lancet, Lond., 1872, i, 395.—**Bordier** (A.) La blenorragie rhumatismale. J. de thérap., Par., 1882, ix, 98-100.—**Bradford.** Ankylosis of the vertebra following gonorrhœal rheumatism. Boston M. & S. J., 1879, ci, 698. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1880, vii, 146.—**Brandes.** Du rhu-

Gonorrhœal rheumatism.

matisme blennorrhagique. Arch. gén. de méd., Par., 1854, ii, 257-272. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 489. — **Brodhurst** (B. E.) Gonorrhœal rheumatism. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1866, i, 920. — **Byrd** (W. A.) Some suggestions in regard to the treatment of gonorrhœal rheumatism. Independ. Pract., Balt., 1880, i, 422-424. — **Cabot** (C. D.) A case of gonorrhœal rheumatism. St. Louis Clin. Rec., 1876, ii, 9. — **Calvo** (L.) Blennorrhagie rhumatismale. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 324. — **Chevandier**. De l'arthrite blennorrhagique, et de son traitement par les bains de vapeurs térébenthinées. France méd., Par., 1868, xv, 197; 227. — **Clemens** (T.) Dio Trippergicht. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 349. — **Cocchi** (B.) Sul rumatismo blennorrhagico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5, s. i, 468. — **Conceou**. Observations sur les gonorrhées arthritiques. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, ix, 156-166. — **Conson**. Gonorrhœa with articular rheumatism. Lancet, Lond., 1860, ii, 265. — **Dardel** (A.) Observation d'arthrite blennorrhagique multiple (de forme goutteuse, arthritique) recueillie aux eaux d'Aix (Savoie) pendant la saison thermale de 1860. Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 401-403. — **Davies-Colley** (J. N. C.) On acute gonorrhœal rheumatism. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1883, 3, s. xxvi, 187-203. — **Debaussaux**. Manifestations rhumatismales blennorrhagiques sur la conjonctive et l'urèthre. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1878, xxxiv, 183-191. — **Dérignac**. Blennorrhagie; arthrite; lésions cardiaques. France méd., Par., 1882, ii, 326; 337. — **Denos** & **Lemaître** (J.) Rhumatisme blennorrhagique avec complication cardiaque; accidents encéphaliques. Progrès méd., Par., 1874, ii, 756-758. — **Deux** cas de rhumatisme blennorrhagique observés chez la femme. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 529. — **Diday** (P.) De l'arthrite blennorrhagique. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 577-583. — **Draper** (W. H.) Gonorrhœal rheumatism; a clinical lecture. Detroit Lancet, 1880-81, n. s., iv, 337-344. — **Dron**. Deux observations de rhumatisme blennorrhagique. Lyon méd., 1874, xv, 493-496. — **Dron** (A.) Observations de rhumatisme blennorrhagique. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xiii, pt. 2, 211-214. — **Drysdale** (C. R.) On gonorrhœal rheumatism. Med. Exam., Lond., 1878, iii, 330. — **Duncale** (H.) Gonorrhœal and syphilitic rheumatism. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 432. — **Duparcque**. Observation de blennorrhagie produite par une métastase rhumatismale. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1846, iv, 221. — **Duplay** & **Brun**. Sur une forme particulière et encore imparfaitement décrite d'arthrite blennorrhagique. Arch. gén. de méd., Par., 1881, cxlvii, 541-564. — **Durodié** (F.) Arthrite blennorrhagique de l'articulation temporo-maxillaire. Gaz. méd. de Bordeaux, 1876, v, 373. — **Eagle** (F.) Cases and arguments adduced to prove that "gonorrhœal rheumatism" is copalbal rheumatism. Lancet, Lond., 1836, i, 625. — **Erge**. Observation de rhumatisme blennorrhagique. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1868), 1869, n. s., lxxi, 49-51. — **Foot** (A. W.) Gonorrhœal rheumatism. Dublin J. M. Sc., 1881, 3, s., lxxi, 109-112. — **Fourestie** (H.) Note pour servir à l'histoire d'une forme de rhumatisme blennorrhagique. Gaz. méd. de Par., 1875, 4, s., iv, 327; 342; 398; 408. — **Fournier** (A.) Note pour servir à l'histoire du rhumatisme urétral. Union méd., Par., 1866, 2, s., xxxii, 465; 483. — **Du rhumatisme blennorrhagique**. France méd., Par., 1866, xiii, 632; 647; 681. — Deuxième note sur le rhumatisme urétral, et de la non-existence d'une diathèse blennorrhagique. Union méd., Par., 1867, 3, s., i, 132; 149. — Contribution à l'étude du rhumatisme blennorrhagique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1868, i, 1; 120; 161; 289. — **Geddings** (J. F. M.) Remarks on the nature and treatment of gonorrhœal rheumatism. Charleston M. J. & Rev., 1876, n. s., iv, 24-36. — **Girard** (M.) Arthrites blennorrhagiques du genou. Bordeaux méd., 1872, i, 269. — **Gosselin**. Arthrite blennorrhagique. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 857. — Arthrite scapulo-humérale d'origine blennorrhagique. *Id.*, 1880, liii, 1043. — **Greenough** (F. B.) Gonorrhœal rheumatism. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 411-415. — **Grisolle**. De l'arthrite blennorrhagique. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 305. — **Griswold** (W.) A case of gonorrhœal rheumatism, with treatment. Cincl. J. M., Indianap., 1867, ii, 589-592. — **Güntz** (E.) Beiträge zur Lehre von dem Tripper-rheumatismus. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1867, cxxxvi, 248-263. — **Hackley** (C. E.) Gonorrhœal rheumatism. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl., 723-725). — **Hardy**. Rhumatisme articulaire blennorrhagique. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 1185. — **Harley**. Case of gonorrhœal rheumatism occurring after parturition. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlvi, 241. — **Haslund** (A.) Gonorrhœisk Rhyematisme og Pyarthrus gonorrhœicus. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1880, i, 4, R. 1, 17. — **Hemey**. Accidents articulaires avec urétrite blennorrhagique chez la femme. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1866-7, 2, s., ii, 90-97. — **Hervieux**. Rhumatisme blennorrhagique et rhumatisme génital. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1867, iii, 372-382. *Also*: Union méd., Par., 1867, 3, s., i, 67; 83. — **Holscher** (G. P.) † Erfahrungen über Arthritis gonorrhœica. Haunov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1844, n. F., iv, 133-

Gonorrhœal rheumatism.

160. — **Hugonard**. Note sur un cas de rhumatisme blennorrhagique à forme gonçuse. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1879, 3, s., xxxv, 525-530. — **Icard**. Blennorrhagie; arthrite; ophthalmie purulente. Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 362-364. — **Interesting** (An) case of rheumatic inflammation, and purulent ophthalmia, following the suppression of a gonorrhœal discharge. Lancet, Lond., 1823-4, ii, 695. — **Jagerschmid**. Observations de blennorrhagie rhumatismale. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1850, n. s., ii, 10-14. — **Kimier** (J.) Gonorrhœal rheumatism. Lancet, Lond., 1846, i, 70. — **Kraus** (L. G.) Ueber Tripper-rheumatismus und Trippergicht. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 177; 197. — **Kronlein** (R. U.) Syuovitis toudiosa gonorrhœica acuta. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Supplbt.), 317. — **La-boulbère**. Du liquide renfermé dans l'articulation du genou pendant le cours du rhumatisme blennorrhagique. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 658-660. *Also*: Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1872, 423-426. — **Lange**. Rhumatismus gonorrhœicus. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xiv, 103. — **Larance**. Du rhumatisme blennorrhagique. Union méd. du Canada, Montréal, 1883, xii, 145-148. — **Leclair** (H.) Contribution à l'étude du rhumatisme blennorrhagique. J. d. conn. méd. prat., Par., 1878, 2, s., ii, 81; 101; 122. — **Libermann**. Note sur un cas d'arthrite blennorrhagique probable du larynx. Union méd., Par., 1873, 3, s., xvi, 971-973. — **Löwenstamm**. Gonitis gonorrhœica. Med.-chir. Centr.-Bl., Wien, 1878, xiii, 88. — **Lorain** (P.) Le rhumatisme blennorrhagique et les diathèses aiguës, ou séries morbides parallèles. Union méd., Par., 1867, 3, s., i, 115-119. *Also*: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1868, iv, 3-9. — **Lorey**. Vaginite; arthrite blennorrhagique suppurée du genou et de la hanche gauches; infection purulente; mort; inversion des organes thoraciques et abdominaux constatée pendant la vie. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, 3, s., ix, 518-520. — **Lyman**. Gonorrhœal rheumatism. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 1111. — **Maeario**. Rhumatisme blennorrhagique chronique; buns térébenthinés. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 401. — **Marechal**. De l'arthrite urétrite-symphatique. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1853, 2, s., xi, 1-194. — **Marques** (J. A.) Natureza do chamado rheumatismo blennorrhagico. Escholaste med., Lisb., 1. 67, xviii, 274; 291. — **Matlakowski** (W.) † Medyena Warszawa, 1879, vii, 753; 769; 785. — **Mauriac** (E.) Rhumatisme blennorrhagique traité sans succès par le salicylate de soude et guéri par le chlorhydrate de triméthylamine. Gaz. méd. de Bordeaux, 1878, vii, 159-163. — **Mercier** (A.) Note sur la nature et l'origine des accidents décrits sous le nom de rhumatisme blennorrhagique. Union méd., Par., 1867, 3, s., i, 394. — **Méris** (C.) † Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire (1872), 1873, v, 72-74. — **Ménriot**. Blennorrhagie; accidents articulaires; endocardite; accidents cérébraux; éruption cutanée; atropisie. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1868-70, 2, s., ii, 169-179. — **Meynet** (P.) Rhumatisme articulaire aigu survenu dans le cours d'une blennorrhagie; endopéricardite consécutive; épanchement pleurétique; thoracocentèse; guérison. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1872), 1873, xii, pt. 2, 214-230. *Also*: Lyon méd., 1873, xii, 90; 107. — **Molliet**. Arthrite blennorrhagique chez la femme. Rev. méd. de Toulouse, 1873, vii, 257-261. — **Mynter** (H.) Gonorrhœal rheumatism. Duñalo M. & S. J., 1880-81, xi, 488-495. — **Nann** (T. W.) Gonorrhœal rheumatism. Lancet, Lond., 1871, ii, 909. — **Observation** d'arthrite aiguë déterminée par la métastase d'une urétrite. Ann. de la méd. physiol., Par., 1828, xiii, 505-507. — **Oldoini** (S.) Sopra un caso di artrite blennorrhagica. Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1876, xi, 169; 226. — **Olioli** (A.) Alcuni casi sul reumatismo articolare blennorrhagico. Ann. univ. di medici, Milano, 1858, clxv, 505. — **Olivier** (P.) Des accidents de la blennorrhagie, et, en particulier, du rhumatisme blennorrhagique; localisation dans les tendons d'insertion musculaire. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1873, xii, 93-101. — **Oppolzer**. Ein Fall von Tripper-Rheumatismus. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 10. — **Padova** (C.) Tre casi di artrite blennorrhagica della articolazione temporo-massillare. Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1873, viii, 231-235. — [**Panas**.] Les arthrites blennorrhagiques. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 518. — **Peter** (M.) Des accidents rhumatismaux dans le cours de la blennorrhagie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1866), 1867, iii, 275-280. (Discussion), 282-286. *Also*: Union méd., Par., 1866, 2, s., xxxii, 420; 476; 488; 611. *Also* [Abstr.]: Abeille méd., Par., 1867, xxiv, 25-27. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 545. — Du rhumatisme blennorrhagique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1867), 1868, iv, 43; 60. *Also*: Union méd., Par., 1867, 3, s., i, 354; 435. — Quo le rhumatisme est une maladie générale, frappant les tissus en sens inverse de leur vitalité; blennorrhagie et rhumatisme; rhumatisme cérébral rapidement mortel dans le cours d'un rhumatisme dit blennorrhagique. Franco méd., Par., 1875, xxii, 217. — **Petrone** (L. M.) Sull'a natura parasitaria dell' artrite blennorrhagica. Riv. clin. di Bologna, 1883, 3, s., iii, 94-113. — **Pied**. Rhumatisme blennorrhagique viscéral consécutive à uno

Gonorrhœal rheumatism.

arthrite spécifique du genou. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1876, xvii, 39-42. — **Pirocchi** (P.) Sopra un caso di poliartrite blenorragica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1876, xi, 220-225. — **Popham** (J.) A case of gonorrhœal rheumatism, successfully treated with the tincture of leech. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 478-481. — **Priebe** (A.) Gonorrhœal rheumatism. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 382. — **Profeta** (G.) Sull preteso reuma articolare blenorragico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1867, iv, 29, 104. — **Pye-Smith** (P. H.) On gonorrhœal synovitis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 341. — **Quinquand**. Quelques mots sur les manifestations rhumatoïdes de la blenorragie. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 731; 756; 764; 779; 788. — **Ramirez** (L.) Reumatismo simple y reumatismo blenorragico. Gac. méd., México, 1868, iii, 246-252. — **Rollet** (J.) Nouvelles recherches sur le rhumatisme blenorragique. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1858, 2. s., vi, 78-128. — Du rhumatisme symptomatique de la blenorragie (synovite et iritis blenorragique). Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 138; 170; 214. — Nouvelles recherches sur le rhumatisme blenorragique. Annuaire de la syph. et mal. de la peau (1858), Par., 1859, 3-60. — **Ross**. Gonorrhœal rheumatism; affection of jaw and costal joints. Canada M. & S. J., Montreal, 1879-80, viii, 61-63. — **Scarcuzio** (A.) Artrite blenorragica peroneo-tibiale sinistra. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1866, i, 193-197. — **Schenke**. Gonorrhœe, Arthritis und Iritis. Prag. med. Wchenschr., 1877, ii, 512-514. — **Sée**. Le rhumatisme blenorragique. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 377. — **Selig** (I. T. V.) Eine Gonorrhœa rheumatismen Ursprungs. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., Jena, 1877, iii, 278-286. — **Sella** (A.) Sull' artrite blenorragica; o osservazioni e riflessioni . . . del prof. Girola. [4 cases.] Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1864, 2. s., xlix, 250-278. — **Sorel** (F.) Note sur la fièvre dans le rhumatisme blenorragique d'après un cas de synovite tendineuse. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 574-587. — **Soresina** (G. B.) Nota storica sul reumatismo blenorragico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 468-471. — **Synovite** (De la) tendineuse blenorragique. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1877, ix, 185. — **Talamon** (C.) Du rhumatisme blenorragique. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 58; 136; 193. — **Thiry**. De l'arthrite dite blenorragique; recherches nouvelles sur l'existence de cette affection. Presse méd. belge, Brux., 1856, viii, 331; 335; 377; 385. — Artrite compliquée d'urétrite simple. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1861, xxxiii, 261. — **Trapenard**. Rhumatisme articulaire blenorragique; hydarthrose de même nature. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1870, xxiv, 27-36. — **Traube** (L.) Ueber die Gebilde, welche bei der Polyarthrits rheumatica und gonorrhœica in Mitleidenschaft gezogen werden. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 275. — **Vallo** (N.) Observation sur une gonorrhée arthritique. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, xi, 271-276. — **Vigla**. Observations d'accidents articulaires, avec urétrite blenorragique, chez la femme. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 34. — **Zcissl**. Ueber Rheumatismus gonorrhœicus. Tripperheumatismus, Trippergelenksentzündung. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 305; 314.

Gontard [-1783]. Œuvres médicales. Contenant 1^o Traité de la peste. 2^o Discours aux mères sur les avantages qu'il y a pour elles de nourrir leurs enfants. 3^o Traité de la variole. 4^o Traité de la contagion. 2 v. 1 p. l., 378, 500 pp. 12^o. Paris, Croullebois, 1796.

Gontard (Hilarion-Camille-Timothée-Alexandre). * Le fou devant la loi. 76 pp. 4^o. Paris, 1866, No. 326.

Gontcharoff (Catherine). * Contribution à l'étude des flexions utérines au point de vue de leur traitement. 79 pp. 4^o. Paris, 1877, No. 287.

Gonten.
SAUTER (J.) Beschreibung des Bad- und Molenkurorts Gonten im Kanton Appenzell Innerrhodes und gesammelte Erfahrungen von Krankheiten seit 8 Jahren. 2. Aufl. 12^o. Konstanz, 1847.
Stein (K.) Chemische Untersuchung des Gontener Mineralwassers im Canton Appenzell. Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 306-317.

Gonterius (Petrus).
See **Gontier** (Petrus).

Gontermann (Edmund). * Ueber Rupturen des Uterus beim Gebärc mit besonderer Berücksichtigung der circulären Abtrennung der Portio vaginalis. 31 pp. sm. 8^o. Berlin, G. Schade, [1871].

Gonthier (Bartholomæus Philippus). * I. De proprietatibus solidorum viventium, etc. 12 pp. 4^o. Auguste Taurinorum, [1820]. [P., v. 945.]

Gontier (L.-A.) * Du traitement du tétanos traumatique par l'hydrate de chloral. 62 pp. 4^o. Paris, 1874, No. 496.

Gontier (Louis-Nicolas). * I. De la gangrène du poulmon sous le point de vue de la symptomatologie, de l'étiologie et du traitement. II. [etc.] 31 pp. 4^o. Paris, 1842, No. 191, v. 389.

Gontier (Petrus). Exercitationes hygiasticae, sive de sanitate tuenda et vita producenda, libri xviii. 9 p. l., 560 pp., 22 l. sm. 4^o. Lugduni, A. Jullieron, 1668.

Gontier (R.-J.) * Sur la gangrène. 23 pp. 4^o. Paris, 1814, No. 113, v. 104.

Gontier Hortussol-Saint-Martin (J.) * Considérations sur la fièvre adynamique, dite putride. 4^o. Paris, 1813, No. 97, v. 97.

Gontier-Saint-Martin (Alfred). * De la chlorose. 23 pp. 4^o. Paris, 1853, No. 228, v. 542.

Gontier-Saint-Martin-Cavigne (Pierre). * Sur la phthisie pulmonaire, ses causes, et les avantages que l'on retire de l'emploi du lichen d'Islande dans cette maladie. vi, 7-24 pp. 4^o. Paris, 1809, No. 109, v. 77.

Gonzaga (Camillus).
See **Ulmus** (M. A.) Uterus muliebris, hoc est de indicis cognoscendi temperamenta uteri, etc. sm. 4^o. Bononia, 1601.

Gonzague (Bernard). * Sur lo traitement des anthrax par le thermo-cautére. 56 pp. 4^o. Paris, 1878, No. 482.

Gonzalez.
Co-Editor of: **Revista médico-quirúrgica y dentística**, Nueva-York, 1868.

Gonzalez (Pedro Maria) [1763-1836]. Tratado de las enfermedades de la gente de mar, en que se exponen sus causas, y los medios de precaverlas. xxiv, 519 pp. 8^o. Madrid, 1805.

Also [Rev.], in: Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiv, 137; 214; 1871, xv, 165.

Ueber das gelbe Fieber, welches im Jahre 1800 in Cadix herrschte. Aus dem Spanischen übersetzt von Dr. W. H. L. Borges. xvi, 190 pp., 1 tab. 8^o. Berlin, H. Frölich, 1805.

The same. Beigefügt ist: Dr. Dou Juan Manuel des Arejula's kurze Darstellung des gelben Fiebers, welches 1803 in Malaga herrschte; nebst dessen Denkschrift über die sauren Räuherungen. xvi, 240 pp., 1 l. 8^o. Berlin, H. Frölich, 1805.

For Biography, see Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiv, 128-136 (A. Ruiz de Valdivia). Also: Bol. de med. nav., San Fernando, 1878, i, 193-198, 1 pl. (J. de Erstarbe).

Gonzalez y Caymari (Onofre). * Quelques considérations sur la médecine symptomatique. 30 pp. 4^o. Paris, 1837, No. 273, v. 314.

Gonzalez y Crespo (Mariano José). Memoria sobre las aguas minero-medicinales de Sierra Alhamilla, provincia de Murcia. 2. ed. 1 p. l., 38 pp. 8^o. Madrid, C. Bailly-Baillière, 1840.

Gonzalez y Esteban (Leandro). Proyecto de un reglamento ó bases generales en que debe fundarse la reforma de la medicina, precedido de una breve reseña del mal estado en que se hallan los médicos en España, y de las causas que lo han producido. 46 pp. sm. 4^o. Coruña, F. Arza, 1841.

Gonzalez de Jonte (Manuel). Memoria sobre el cólera morbo asiático; o sea método higiénico, preservativo y curativo, al alcance de todos. 30 pp. 8^o. Habana, imp. del gobierno y capitania general, 1866.

Gonzalez y Morillas (José María). Monografía optalmológica ó descripción de todas las enfermedades que pueden padecer los órganos de

Gonzalez y Morillas (José María)—cont'd. la vision y partes anexas. 2 v. 241, iii pp., 20 pl., port.; 228, 16 pp., 15 pl., 12 tab. 8°. *Habana, M. Soler y Gelada*, 1848-50.

Lecciones elementales de patología general. 212 pp., 1 l. 8°. *Habana*, 1860.

Gonzalez de Sámano (Mariano). Compendio histórico de la medicina española. 2 pts. in 1. viii, 370 pp.; xxvii, 215 pp. 8°. *Barcelona, A. Gaspar*, 1850.

Part 2 with separate title-page: Apéndice al compendio, etc.

Memoria histórica del cólera-morbo asiático in España. Por el editor y redactor único de el Divino Valles. 2 v. 718 pp., 2 l., 518 pp. 8°. *Madrid, M. Alvarez*, 1858.

Gonzalez de San Román (Juan).

See **Vallette** (A. D.) Lecciones de clínica quirúrgica dadas en el Hôtel-Dieu. 8°. *Madrid*, 1876.

Gonzalez de Torres (Salvador-Antonio-Bernardino). * De la torsion des artères. 32 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 233, v. 244.

Gonzalez del Valle (Ambrosio). Manual de obstetricia para el uso de nuestras parteras. 2. ed. 8 p. 1, 21-167 pp., 31, 8 pl. 12°. *Habana, A. Graupera*, 1854.

Manual de flebo-tomianos ó sangradores y dentistas. 4. ed. 190 pp. 12°. *Paris, Rosa & Bourget*, 1865.

Año meteorológico de 1865. Estudios del año vencido en 30 de noviembre próximo pasado, practicados en el observatorio del real Colegio de Belen, á cargo de la Compañía de Jesus, de la ciudad de la Habana. 1 l. 4°. [*Habana*, 1866.]

The same. For 1868. 1 l. 4°. [*Habana*, 1869.] [P., v. 629.]

Dictámen acerca del nuevo cementerio de la Habana, presentado al excelentísimo ayuntamiento; segunda edicion corregida y aumentada con la legislación sanitaria vigente. 41 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Habana*, 1868. [P., v. 629; 866.]

Higiene pública; agua que dan las lluvias en la Habana; su estudio, aprovechamiento y distribución, fundado en las observaciones pluviométricas. 12 pp., 2 tab. 8°. [*Habana*, 1869.] [P., v. 866.]

The same. 12 pp. 8°. *Habana*, 1870. [*Also, in*: P., v. 629.] c.

Higiene pública. Rastros. Proyecto de su traslación á la chorrera. Consideraciones respectivas á la zanja dentro del poblado de la Habana; y breves reflexiones acerca de la limpieza de la ciudad. 15 pp. 8°. *Habana*, 1870. [P., v. 629.]

Cólera. Avisos para precaverse ó salvarse de él, y conveniencia de que se divulguen los consejos de la higiene, hasta formar costumbres. 8 pp., 2 l. 8°. [*Habana*, 1870.] [P., v. 629; 866.]

Repr. from: An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1870, vii.

Tablas obituarías de la Habana con datos importantes, correspondientes al segundo semestre de 1869 y resúmen general del mismo año. 4 pp. 8°. [*Habana*, 1870.] [P., v. 629.]

Tablas obituarías de la Habana, con un resúmen detallado y notas de interes, correspondientes al primer semestre de 1870. 2 l. 8°. [*Habana*, 1870?] [P., v. 629.]

Tablas obituarías de 1871 llevadas diariamente por razas, sexo y edad, con un resúmen por parroquias, sectas, enfermedad de los fallecidos y por cementerios, etc. 42 pp. 8°. *Habana, imp. y librería religiosa*, 1871. [P., v. 629.]

Gonzalez del Valle (Ambrosio)—continued.

Tablas obituarías del segundo semestre de 1870, y del último quinquenio, con noticia de los cementerios de la Habana. 7 pp. 8°. [*Habana*, 1871.] [P., v. 629.]

Repr. from: An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1871, vii.

Tablas obituarías de 1870-78 llevadas diariamente por razas, sexo y edad, con un resúmen por parroquias, sectas, enfermedad de los fallecidos y por cementerios, etc. 8°. *Habana*, 1871-9. [P., v. 866.]

Higiene pública. Osarios y renovacion de las sepulturas con referencia á los cementerios de la Habana. 14 pp. 8°. *Habana, imp. y librería religiosa*, 1871. [P., v. 629.]

Tablas obituarías de 1872. Nuevo cementerio, tareas de la junta, y legislación referente al objeto. 42 pp. 8°. *Habana*, 1873. [P., v. 629.]

See, also, de **Zayas** (Francisco). Informe sobre el proyecto de un lazareto definitivo en la Isla. 8°. *Habana*, 1865.

González del Valle y Cañizo (*Es-teban*) [1813-76].

Valdes Castro (J.) Necrología. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1876-7, xiii, 559-565.

Gonzalez de Velasco (Pedro) [-1882].

Editor of: **Anátento** (El) anatómico español, Madrid, 1873-80.

For *Biography*, see Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1882, xi, 435-440 (F. de Castro y Latorre).

González Uribe (*Hipólito*) [1843-83].

Osorio (N.) et al. [Obituary notices.] Rev. méd., Bogotá, 1883-4, viii, 145-159.

de Gunzenbach (Oscar). * De carcinomate penis ejusque extirpatione. 22 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Boolini, typ. Nictackianis*, 1837.

Gooch (Benjamin) [-1780?] A practical treatise on wounds, and other chirurgical subjects; to which is prefixed a short historical account of the rise and progress of surgery and anatomy, addressed to young surgeons. 3 v. 8°. *Norwich, W. Chase*, 1767.

v. 2, being 2. ed. with title: Cases and practical remarks in surgery, etc. v. 3, appendix: Medical and chirurgical observations.

The same. The chirurgical works of . . . A new ed., with his last corrections and additions, in 3 v. 8°. *London, J. Johnson*, 1792.

Gooch (Robert) [-1830]. * De rachitide completens. 23 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1807.

Observations on puerperal insanity. 64 pp. 8°. *London, G Woodfall*, 1820.

Repr. from: Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1820, vi.

A contribution towards solving the disputed question, what is the nature of the process called the spontaneous evolution of the fœtus? 20 pp. 8°. *London, G. Woodfall*, 1820.

Repr. from: Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1820, vi.

An account of some of the most important diseases peculiar to women. xvii pp., 1 l., 432 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1829.

The same. From the 2. Lond. ed. 326 pp. 8°. *Philadelphia, E. L. Carey & A. Hart*, 1832.

The same. With other papers. Prefatory essay by Robert Ferguson. 1v, 235 pp. 8°. *London, New Sydenham Society*, 1859.

See **Golis** (Leopold Anthony). A treatise on the hydrocephalus acutus, [etc.] Transl. by . . . 8°. *London*, 1821.

Good (Jacobus Antonius). * Nonnulla de febre puerperali. 20 pp. 8°. *Landshuti, F. S. Storno*, 1821.

Good (*James Markoe*) [1840-67].

Necrological notice. Tr. M. Soc. Penn., Phila. 1870. 6. s. i. 94.

- Good** (John Mason) [1764-1827]. The history of medicine so far as it relates to the profession of the apothecary, from the earliest accounts to the present period . . . 2. ed., to which are prefixed observations on a tract, entitled: Murepsologia; and published in answer to the former edition. [With appendix.] viii, iii-xxiv, 229, 16 pp. 8°. London, C. Dilly, 1796.
- A second address to the members of the corporations of surgeons of London, respecting the proceedings of the court of assistants. April 24, 1798. 14 pp. 8°. London, 1798.
- Anniversary oration before the Medical Society of London, on the general structure and physiology of plants, compared with those of animals, and the mutual convertibility of their organic elements. 1 p. l., 36 pp. 8°. London, Longman [and others], 1808.
- A physiological system of nosology; with a corrected and simplified nomenclature. cvi, 566 pp., 1 l. 8°. London, E. Cox & Son, 1817.
- The same. lxxxv, 443 pp. 8°. Boston, Wells & Lilly, 1823.
- The study of medicine. 4 v. 8°. London, Baldwin, Cradock & Joy, 1822.
- The same. 4 v. 8°. Boston, Wells & Lilly, 1823.
- The same. 2. ed. 5 v. 8°. London, Baldwin, Cradock & Joy, 1825.
- The same. With a physiological system of nosology. 4. Am. ed. 5 v. 8°. Philadelphia, Carey & Lee, 1825.
- The same. Improved by Samuel Cooper. 6. Am. from the last English ed., with notes by A. Sidney Doane. To which is prefixed a sketch of the history of medicine, from its origin to the commencement of the nineteenth century, by J. Bostock. 2 v. lxxxii, xxii, 23-660, 733 pp. 4°. New York, Harper & Brothers, 1835.
- The book of nature. 2 v. xii, 435, 443 pp. 8°. Boston, Wells & Lilly, 1826.
- The same. From the last Lond. ed. To which is now prefixed, a sketch of the author's life. Complete in 1 v. xx, 21-467 pp. 8°. New York, J. & J. Harper, 1831.
- Die ostindische Cholera; aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Zusätzen versehen von F. G. Gmelin. vi, 73 pp. 8°. Tübingen, C. F. Osiander, 1831. [P., v. 211; 741.]
- The same. 2. ed. vi, 73 pp. 8°. Tübingen, C. F. Osiander, 1832.
- For Biography, see **Gregory** (O.) Memoirs of the life, writings and character, etc., of the late John Mason Good. 8°. London, 1828. — The same. With sermon by C. Jerrain. 8°. Boston, 1829.
- For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)
- Good** (Peter P.) The family flora and materia medica botanica, containing the botanical analysis, natural history, and chemical and medical properties of plants. Illustrated by colored engravings of original drawings, copied from nature. 2 v. 1 p. l., xviii pp., 96 l., port., 48 pl.; 1 p. l., 9-32 pp., 96 l., 52 pl. 8°. Elizabethtown, N. J., 1847.
- A materia medica animalia, containing the scientific analysis, natural history, and chemical and medical properties and uses of the substances that are the products of beasts, birds, fishes, or insects. xxiv pp., 100 l., 55 pp., 25 col. pl., port. 8°. Cambridge, Mass., Metcalf & Co., [1853].
- Twenty-four papers, each with separate pagination. Also, Editor of: **Magnet** (The), New York, 1843-4.
- Good** (Richard R.) * De la résection coxo-fémorale pour carie. 112 pp. 4°. Paris, 1869, No. 37, v. 795.
- The same. 118 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Delachay, 1869.
- Good Health.** A popular annual on the laws of correct living, as developed by medical science, etc. [Monthly.] v. 1-3; nos. 1-6, v. 4, May, 1869, to Nov., 1872. 4 v. 8°. Boston, A. Moore.
- Good Health.** A journal of hygiene. Devoted to physical, mental, and moral culture. J. H. Kellogg, editor. [Monthly.] v. 14-18, 1879-83. 5 v. 8°. Battle Creek, Mich.
- Current. Title of v. 1-13 was: **Health** (The) Reformer.
- Good Templars' Home for Orphans,** located at Vallejo (California). Annual report of the committee and lady managers for the year 1880-81. 8°. [Vallejo, 1881?]
- Goodale** (G. L.)
- Co-Editor of: **Bowdoin** (The) Scientific Review, Brunswick, Me., 1870-72.
- Goodall** (Charles) [—1712]. The Royal College of Physicians of London . . . And an historical account of the college's proceedings against empiricks and unlicensed practisers in every princes' reign from their first incorporation to the murder of the royal martyr, King Charles the First. 5 p. l., 288 pp., 18 l., 305-472 pp., 6 l. 8°. London, W. Kettibly, 1684.
- Goodchild** (Francis) [1854-83].
- Obituary. Lancet, Lond., 1883, i, 433.
- Goodchild** (Frederick). Epilepsy, its medical and moral treatment and cure. 16 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1876.
- Goodday** (Horatio). Hooping cough, its proper treatment. 19 pp. 12°. London, Hatchford & Co., 1861. [P., v. 496.]
- Goode** (G. Brown). Catalogue of the fishes of the Bermudas. Based chiefly upon the collections of the United States National Museum. 82 pp. 8°. Washington, Government Printing Office, 1876.
- Bull. U. S. Nat. Museum, No. 5.
- Classification of the collection to illustrate the animal resources of the United States. A list of substances derived from the animal kingdom, with synopsis of the useful and injurious animals, and a classification of the methods of capture and utilization. 126 pp. 8°. Washington, Government Printing Office, 1876.
- Bull. U. S. Nat. Museum, No. 6.
- Goode** (S.) Some account of the medicinal properties of the Hot Springs, Virginia; also an analysis of the water, [etc.] 48 pp. 8°. Richmond, C. Wynne, 1857.
- Goode** (Thomas). The invalid's guide to the Virginia hot springs. 44 pp. 24°. Richmond, P. D. Bernard, 1839.
- Goode** (William). In memory of George Pepper, M. D. An obituary read before the Obstetrical Society of Philadelphia. 7 pp. 8°. New York, W. Wood, 1873.
- On means employed at the Preston Retreat for the prevention and treatment of puerperal diseases. 15 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1874.
- Repr. from: Obst. J. Gr. Brit., 1874 (Am. suppl.), Phila., 1874-5, ii.
- Some practical hints for the treatment and the prevention of diseases of women. 33 pp. 8°. Philadelphia, J. A. Moore, 1874.
- Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx.
- The report on the progress of obstetrics and of gynecology; read before the Medical Society of the State of Pennsylvania. 32 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1873.
- Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1873, ix, pt. 2.
- The mechanism of natural and of artificial labor in narrow pelvis. 18 pp. 8°. Philadelphia, 1876.
- Repr. from: Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876.

Goodell (William)—continued.
 —. Biographical memoir of Hugh L. Hodge. 19 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1874.*
 —. Clinical memoir on turning in pelvis narrowed in the conjugate diameter. 22 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1875.*
 —. A sketch of the life and writings of Louyse Bourgeois, midwife to Marie de Medici, the queen of Henry IV, of France. 52 pp., port. 8°. *Philadelphia, Collins, 1876.*
 —. The valedictory address to the graduating class of the medical department of the University of Pennsylvania. 12 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1878.*
 —. A case of vaginal ovariectomy. 18 pp. 8°. *Boston, 1878.*
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1877, Bost., 1878, ii.
 —. Clinical observations on the radical treatment of fibroid tumors of the womb. 12 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1880.*
Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1880, xiii, pt. 1.
 —. The extirpation of the ovaries for some of the disorders of menstrual life. 15 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1879.*
Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1879, xii, pt. 2.
 —. Laceration of the cervix uteri. The address in obstetrics, delivered before the Society of the State of Pennsylvania, at its annual meeting held at Pittsburg, May, 1878. 16 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1878.*
Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1.
 —. The dangers and the duty of the hour. 17 pp. 8°. *Baltimore, J. W. Borst & Co., 1881.*
Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1881.
 —. Lessons in gynecology. xii, 17-380 pp. 8°. *Philadelphia, D. G. Brinton, 1879.*
 —. Annual address on the relation of neurasthenia to diseases of the womb. 20 pp. 8°. [*Boston, 1879.*]
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1878, Bost., 1879, iii.
 —. Clinical notes on the elongation of the cervix uteri. 25 pp. 8°. [*Boston, 1880.*]
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1879, Bost., 1880, iv.
Goodeve (Edward) [1816-80]. An introductory lecture, delivered at the Medical College of Bengal. 16 pp. 8°. *Calcutta, T. Jones, 1853.* [P., v. 923.]
For Biography, see Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 20-22. *Also:* Lancet, Lond., 1880, ii, 752. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 578.
Goodeve (Henry Hurry).
Co-Editor of: **Quarterly** (The) Journal of the Calcutta Medical and Physical Society, Calcutta, 1837-8.
Goodfellow (Stephen Jennings). Lectures on the diseases of the kidney, generally known as "Bright's disease", and dropsy. xii, 303 pp., 2 pl. 8°. *London, R. Hardwicke, 1861.*
Also, Co-Editor of: **London** (The) Physiological Journal, 1843-4.
Goodhart (James Frederic). On artificial tuberculosis, and its relation to cellular pathology and the growth of tumours. 24 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1871.*
Repr. from: Edinb. M. J., 1871-2, xvii.
See, also, **Royal** College of Surgeons of England. Descriptive catalogue of the pathological specimens contained in the museum. 2. ed. 8°. *London, 1882.*
Goodhue (Josiah). An inaugural address delivered before the Berkshire Medical Institution. 14 pp. 8°. *Pittsfield, P. Allen, 1823.*
Goodlad (William). A practical essay on the diseases of the vessels and glands of the absorbent system. [Jacksonian prize essay for 1812.] To which are added surgical cases with practical remarks. viii pp., 2 l., 228 pp. 8°. *London, Longman [and others], 1814.*
 —. A letter to Sir B. C. Brodie . . . containing a critical inquiry into his lectures illustra-

Goodlad (William)—continued.
 tive of certain local nervous affections. vi, 154 pp. 8°. *London, Longman & Co., 1840.*
Goodlett (A. G.) The family physician, or every man's companion, being a compilation from the most approved medical authors, adapted to the most improved climates. To which is added an account of herbs, roots, and plants, used for medical purposes . . . With an appendix, containing a new and successful mode of treating Asiatic cholera, by the compiler. xvi, 17-792 pp. 8°. *Nashville, Tenn., Smith & Nesbit, 1838.*
Goodman (Georgius). *De scorbuto. 33 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill eum sociis, 1792.*
Goodman (J.) A new method of conducting the after-treatment in the operation for vesico-vaginal fistula. 8 pp. 8°. *Louisville, Ky., Bell & Co., 1869.*
Repr. from: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, vii.
Goodman (John). Successful case of cesarian operation, and its complete recovery; with subsequent pregnancy, abortion, and fatal termination. 17 pp. 8°. *Manchester, W. Irwin, 1848.*
Bound with: CLAY (C.) The British Record of Obstetric Medicine and Surgery. 8°. *Manchester, 1848, i.*
 —. Fibrin; its origin and development in the animal organism, and its relation to life, health, longevity, and disease. 1 p. l., 126 pp., 3 pl. 8°. *London, W. H. Guest [S. W. Partridge], 1878.*
Goodrich (Calvin Gibson) [1820-80].
Toner (J. M.) Obituary. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 504.
Goodridge (Angustus Fridericus). *De erysipelate. 26 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir, 1823.*
Goodridge (Henry F. A.) An inquiry as to the origin of the recent outbreak of typhus fever at the Bath Refuge for the Destitute. 8 pp. 8°. *Bath, G. W. Oliver, 1864.*
Goodschalk (Didericus). *De transpiratione. 15 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elsevier, 1689.*
Goodsell (Thomas) [1775-1864].
Thomas (D. G.) Life and character of Thomas Goodsell. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1865, 294-297.
Goodsir (Henry D. S.) [-1848]. On two new species of leachia. 5 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, 1841.*]
Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1841, xxxi.
 —. On the new genus, and on six new species of crustacea, with observations on the development of the egg, and on the metamorphoses of caligus, carcinus, and pagurus. 18 pp., 2 pl. 8°. [*Edinburgh, 1842.*] [P., v. 590; 897.]
Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1842, xxxiii.
 —. Descriptions of some new crustacean animals found in the Firth of Forth. 6 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, 1842.*]
Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1842, xxxiii.
 —. Description of the genus cuma, and of two new genera nearly allied to it. 11 pp., 3 pl. 8°. [*Edinburgh, 1843.*] [P., v. 590; 897.]
Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1843, xxxiv.
 —. The genus cetoichilus belonging to the order copepoda and the family pontia of M. Edwards. 4 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, 1843.*] [P., v. 590.]
Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1843, xxxv.
 —. On the sexes, organs of reproduction, and mode of development, of the cirripeds. Account of the maids of the fishermen, and description of some new species of crustaceans. 16 pp., 2 pl. 8°. [*Edinburgh, 1843.*] [P., v. 590.]
Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1843, xxxv.
 —. Notice of observations on the development of the seminal fluid and organs of genera-

Goodsir (Henry D. S.)—continued. tion in the crustacea. 4 pp. 8°. [*Edinburgh, 1844.*] [P., v. 590.]

Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1844, xxxvi.

See, also, Gairdner (John) & *Lee* (Thomas M.)

Cases and observations, etc. 8°. *Edinburgh, [1844].—*

Goodsir (John) & **Goodsir** (Harry D. S.) Anatomical and pathological observations. 8°. *Edinburgh, 1845.*

Goodsir (John) [1814-67]. On the origin and development of the pulps and sacs of the human teeth. 38 pp., 1 l., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, J. Stark, 1839.*]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1839, li.

On the origin and development of the diseased condition of the intestinal glands, which occurs during the course of certain forms of continued fever. 7 pp. 8°. [*Edinburgh, Balfour & Jack, [1842].*] [P., v. 678.]

Repr. from: Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii.

On the structure of the intestinal villi in man and certain of the mammalia, with some observations on digestion, and the absorption chyle. 10 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, u. d.*] [P., v. 838.]

The anatomical memoirs of . . . Edited by Wm. Turner. With a biographical memoir by H. Lonsdale. 2 v. xix, 459, xxviii, 524 pp., 14 pl., port. 8°. *Edinburgh, A. & C. Black, 1868.*

Also, Editor of: Annals of Anatomy and Physiology, Edinburgh, 1850-53.

See, also, Hannover (Adolphe). On the construction and use of the microscope. 8°. *Edinburgh, 1853.—Strangeways* (Thomas) & **Goodsir** (John). Descriptive anatomy of the horse and domestic animals, [etc.] 8°. *Edinburgh, 1870.*

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1867, i, 307. Also: Edinb. M. J., 1867, xii, 959-962. Also: Ibid., 1882-3, xxviii, 575 (Alumnus Edinburgensis). Also: Lancet, Lond., 1867, i, 346.

& **Goodsir** (Harry D. S.) Anatomical and pathological observations. 1 p. l., iv, 127 pp., 9 pl. 8°. *Edinburgh, M. Macphail, 1845.* [*Also, in: P., v. 678.*]

Goodsir (Joseph Taylor). Grounds of objection to the admission of Professor Virchow as an honorary fellow of the Royal Society of Edinburgh. 14 pp. 4°. *Edinburgh, Neill & Co., 1868.*

The same. 2. ed. 18 pp. 4°. *Edinburgh, Neill & Co., 1868.*

See, also:

Virchow (R.). Schottische Ansprüche. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lix, 305-315.

Goodwillie (D. H.) Resections of the maxillary bones without external incision, illustrated by cases, and a description of instruments. 19 pp., 12 fig. 8°. *New York, Appleton & Co., 1872.*

Repr. from: N. York M. J., 1872, xvi.

Anchylolysis of the temporo-maxillary articulation of long standing; fracture of the right condyle; atrophy of the depressors and contraction of the elevator muscle of the inferior maxillary. 12 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1875.*

Repr. from: N. York M. J., 1875, xxii.

Surgical treatment of naso-pharyngeal catarrh. 1. ed. 8 pp. 8°. *New York, C. L. Birmingham & Co., [1880].*

Repr. from: Med. Gaz., N. Y., 1880, vii.

An address on oral surgery, delivered before the American Medical Association. 16 pp. 8°. *Philadelphia, Times Printing House, 1882.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxiii.

Goodwin (E. J.) The special treatment of syphilis, chronic rheumatism, and scrofula. 28 pp., 1 l. 8°. *Richmond, Gary & Clemmitt, 1866.* [*Also, in: P., v. 236.*]

Goodwin (Joseph). A new system of shoeing horses; with an account of the various modes practised by different nations . . . and observations on the diseases of the feet, connected with

Goodwin (Joseph)—continued.

shoing. x, 309 pp., 2 l., 10 pl. 8°. *London, Lougman [and others], 1820.*

Goodwin (William W.) The quantitative estimation of ammonia and sulphur in coal gas. 39 pp. 8°. *Philadelphia, Pa., W. W. Goodman & Co., 1875.*

Goodwyn (Edmund) [—1830]. The connexion of life with respiration; or, an experimental inquiry into the effects of submersion, strangulation, and several kinds of noxious airs on living animals; with an account of the nature of the disease they produce, its distinction from death itself, and the most effectual means of cure. 1 p. l., xvi, 126 pp., 2 pl. 8°. *London, J. Johnson, 1788.* [*Also, in: P., v. 816.*]

The same. xi, 61 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, C. Cist, 1805.*

The same. xi. 61 pp. 8°. *Philadelphia, B. & T. Kite, 1808.*

See, also, Caron (Joannes-Carolus-Felix). Recherches critiques . . . sur la connexion de la vie avec la respiration par Edm. Goodwyn (Londres, 1789), [etc.] 8°. *Paris, 1798.*

Goodyear.

See Shipman (A. B.) A report of the facts and circumstances relating to a case of compound fracture and prosection for malpractice . . . in which Drs. Goodyear and Hyde were defendants, [etc.] 8°. *Cortlandville, 1841.*

Goold (Simon). *De ventriculi imbecillitate. 32 pp. 8°. *Edinburgi, G. Hamilton et J. Balfour, 1755.*

Goole.

ANNUAL reports for 1881 (3.) of the combined sanitary districts. I. Doncaster rural. II. Goole rural. III. [etc.] By J. Mitchell Wilson, medical officer of health. fol. [*Doncaster, Goole, etc., 1882.*]

Goole rural sanitary authority. *See Doncaster* (combined sanitary district).

Goole urban sanitary authority. *See Doncaster* (combined sanitary district).

Goos (C. A. E.) *Ovariectomia tres in nosocomio Fridericiano Kiliensi observata. 10 pp., 1 l. 4°. *Kilise, ex off. C. F. Mohr, 1861.*

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, viii, 1861, vii, Med. viii.

Goosequill (Benjamin), [pseud.]. *See Adair* (Jas. McKittrick).

Gooszen (Jan Antonie Hendrik). *Over caries. 44 pp. 8°. *Groningen, R. J. Schierbeek, [1857].* [*Also, in: P., v. 213.*]

Goppelsroeder (Friedrich). Beitrag zur Prüfung der Kuhmilch, mit besonderer Berücksichtigung der Milchpolizei. 56 pp., 2 pl. 8°. *Basel, Schweiger, 1866.*

Ueber die chemische Beschaffenheit von Basel's Grund-, Bach-, Fluss- und Quellwasser, mit besonderer Berücksichtigung der sanitärischen Frage. (Als erster Theil.) 97 pp., 9 tab. 8°. *Basel, Schweighaus, 1867.*

Mittheilungen. (Bestimmungen des Salpetersäuregehalts in Regenwasser, Quell-, Fluss- und See-Wässern.) 27 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth, [1871].*

Repr. from: J. f. prakt. Chem., Leipz.

Zur Infection des Bodens und Bodenwassers. 40 pp., 2 pl. 4°. *Basel, C. Schultze, 1872.*

Góra (Bernhardus Casimirus Josephus). *De gastro-enteromalaxi gelatinosa. 2 p. l., 24 pp., 1 l. 4°. *Halae, typ. F. A. Gruwerti, [1825].*

For Biography, see Sprengel (Curtius).

Goracuchi (G. Alessandro). Studj sul cholera asiatico con ispeciale riguardo all' epidemia che regnò in Trieste l' anno 1849. 1 frontispiece: ["Durga" dea considerata appo gl' Indj generatrice del cholera]. xii, 242 pp., 1 l. 8°. *Trieste, tip. del Lloyd Austriaco, 1850.*

Goradevich (I. A.) Gorodskaja bolnitsa v Tiflisc. Opisanie eja s 13 planami i chertejami i

Goradevich (I. A.)—continued.
otechet s 1869 po 1879 gode. [City Hospital of Tiflis; description and reports.] 191 pp., 13 pl. 8°. *Tiflis, A. A. Michelson, 1879.*

Gorakhpur.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Gorcey (J.-Camille). *Sur l'hydrophobie. 44 pp. 4°. *Paris, 1812, No. 159, v. 93.*

Gorcey (*Pierre-Christophore*) [1758–1827]. **Biographische** Nachricht. (Nach dem Eloge de... par Châumais, lu à la séance publique de la Société des sciences médicales du département de la Moselle.) Von Heyfelder. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xiii, 117.

Gordan (Paul). [Pr.] über das Formensystem binärer Formen. [Erlangen.] 52 pp. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner, 1875.*

Gordes (Godofredus). *De cataracta zonulari. 20 pp. 8°. *Bonna, typ. F. Kruegeri, 1865.* c.

Gordini (Giuseppe) & **Orsini** (Nicolò). Ricerche di statistica medica sulla città di Livorno. 32 pp., 6 tab. 4°. *Livorno, G. Masi & Comp., 1826.*

Also, Co-Editor of: **Mercurio** delle scienze mediche, Livorno, 1823–9.

Gorditsin (Nikolas). *Opredielenie sostavnich chastei i vrednich podmesei piva Peterburgskich zavodov. [Adulteration of beer at St. Petersburg breweries.] 38 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, 1879.*

Gordius.

See also, **Dracunculus**.

von **Patruban**. Ueber die Species Gordius aquaticus (Linné). Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1875, v. 69.—**Vieweg**. Ueber den sogenannten Haarwurm (Gordius aquaticus). Allg. med. Ann., Altenb., 1811, 423.

Gordon (Alexander)¹. *De variolis. 1 p. l., 35 pp. 8°. *Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill, 1754.*

— A treatise on the epidemic puerperal fever of Aberdeen. x, 124 pp. 8°. *London, G. G. & J. Robinson, 1795.* [Also, in: P., v. 437.]

— The same. 1 p. l., iii pp., 1 l., 68 pp. 8°. *London, 1795.*

Bound with: **CAMPBELL** (W.) A treatise on the epidemic puerperal fever . . . in Edinburgh. 8°. *Edinburgh, 1822.*

See also, **History** (The), pathology, and treatment of puerperal fever and cerebral phlebitis. 8°. *Philadelphia, 1842.*

Gordon (Alexander)². A treatise on the fractures of the lower end of the radius, on fractures of the clavicle (and their treatment by a new clavicular apparatus), and on the reduction of the recent inward dislocations of the shoulder-joint (by manipulation). viii, 79 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1875.*

Gordon (Archibald Francis). Nieuwe en onfeilbare geneswijze van de jicht en het rheumatismus . . . Uit het Engelsch naar de vijfde uitgave. xvi, 62 pp. 8°. *Amsterdam, G. Portielje, 1839.*

de Gordon (Bernard) [—circa 1320]. Practica dieta Lilium medicinae. MS. 147 ff. fol. [Montpellier, 1349.]

— Practica Gordinii, dieta Lilium medicinae. [With four leaves preceding, entitled: Tabula practice Gordinii diete Lilium medicinae.] 4 l., 271 ff. 4°. [Ad fin.] *Impressa Venetiis per Johannem et Gregorium de Gregoriis fratres, 1496.*

— Omnium agritudinum a vertice ad calcem, opus quod Lilium medicinae appellatur. [etc.] 5 p. l., 472 ll. 12°. *Parisiis, apud J. Foucherium, 1542.*

— Tractatus de conservatione vite humanae, a die nativitatis usque ad ultimam horam mortis; nunc primum in lucem editus opera D.

de Gordon (Bernard)—continued.
Joachimi Bandisii. 6 p. l., 223 pp. 12°. *Lipsia, E. Vogelini, 1570.*

Bound with: **GAZIUS** (Antonius). Corona florida medicinae. fol. *Venetis, 1491.*

For **Biography**, see **Ephém. méd. de Montpel.**, 1826, iii, pp. i–iii, port.

Gordon (Charles Alexander). China, from a medical point in 1860 and 1861, to which is added a chapter on Nagasaki as a sanitarium. x, 464 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1863.*

— Memorandum on scurvy and intermittent fever at Mooltau. 3 pp. fol. [*Calcutta, Military Orphan Press, 1865.*]

— Memorandum on hospitals. 11 pp. fol. [*Calcutta, Military Orphan Press, 1865.*]

— Army hygiene. xviii, 532 pp., 2 pl. 8°. *London, J. Churchill & Sons, 1866.*

— The army in relation to public health. Introductory. 36 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Colburn's United Service Mag., Lond.

— The army in relation to public health.

Veneral diseases. 2–19 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Colburn's United Service Mag., Lond.

Bound with preceding.

— The army in relation to public health.

Food. 23 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Colburn's United Service Mag., Lond.

Bound with preceding.

— Introductory address, delivered at the opening of the Army Medico-Chirurgical Society of Portsmouth. 16 pp. 8°. *Portsmouth, Charpentier, 1868.*

— Remarks on army surgeons and their works. xv, 3–109 pp. 8°. *London, H. K. Lewis, 1870.*

— Le siège de Paris au point de vue de l'hygiène et de la chirurgie. Trad. de l'anglais par Gaston Decaene. 19 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1871.*

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1871, ii.

— Experiences of an army surgeon in India. 3 p. l., 168 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1872.*

Repr. from: Med. Press & Circ., Lond., 1868–71, n. s., vi–xii.

— A lecture on some points for comparison between the French and British soldier. 29 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1872.*

— The soldier's manual of sanitation and of first help in sickness, and when wounded. 116 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Co., 1873.*

— The administrative services during the Franco-Prussian war. 27 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Colburn's United Service Mag., Lond.

— Notes on the hygiene of cholera for ready reference. xx, 222, xxxvii pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1877.*

— Lessons on hygiene and surgery from the Franco-Prussian war. viii, 263 pp., 1 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1873.*

Gordon (George Alexander). The complete English physician; or, an universal library of family medicines. 80 pp. 8°. *London, A. Hogg, 1779.* [P., v. 434.]

— The same. A new ed. Frontispiece. viii, 9–114 pp. 8°. *London, A. Hogg, [n. d.]*

Date 1780, in ink, on back of frontispiece.

Gordon (J.) Die Canalisation der kgl. Haupt- und Residenzstadt München. Bericht im Auftrage des Magistrates erstattet. iv, 57 pp., 10 plans. 4°. *München, A. Ackermann, 1876.*

Anhang IV. Zum I. Bericht der vom Stadtmagistrate niedergesetzten Commission für Wasserversorgung, Canalisation und Abfuhr.

— Canalisation der Stadt Heilbronn. Bericht. 51 pp. 8°. *Heilbronn, M. Schell, 1876.*

— Stenographischer Bericht über das Gutachten hinsichtlich der Canalisationsfrage in

Gordon (J.)—continued.

- Nürnberg, 32 pp. 8°. *Frankfurt a. M., F. Körber*, [1877?]
- Bericht über die Canalisation des Schlen-sengrabens der Stadt Ludwigshafen im Auftrag des Gemeinderaths an die Baucommission erstattet. 36 pp. 4°. [*Frankfurt a. M.*, 1878.]
- See, also, **Holzmann** (Ph.) Internationale Ausstellung für Gesundheitspflege und Rettungswesen zu Brüssel 1876. 4°. *Frankfurt a. M.*, 1876.—**Michaelis** (R.) Die Canalisation der Stadt Dortmund. 4°. *Dortmund*, 1878.
- Gordon** (J.-E.-H.) *Traité expérimental d'électricité et de magnétisme*. Trad. de l'anglais et annoté par J. Raynaud. Précédé d'une introduction par A. Cornu. 2 v. xv, 679 pp., 2 pl.; 652 pp., 2 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1881.
- Gordon** (James A.) * *De arsenico*. 4 p. l., 54 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1814.
- An introductory lecture to a course of lectures on clinical medicine. iv, 5-38 pp. 8°. *London, G. & A. Greenland*, 1829.
- The same. 2. ed. 23 pp. 8°. *London, Compton & Ritchie*, 1833.
- Gordon** (Joh.) * *Experimentelle Beiträge zur Lehre von der hemmenden Wirkung beider Vagusnerven auf das Herz*. 28 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1877.
- Gordon** (John) [1786-1818]. * *De vulnere naturali sanando*. 2 p. l., lxi pp. 8°. *Edinburgi, J. Ballantyne*, 1805. [P., v. 710.]
- A probationary surgical essay on dislocation of the thigh bone. 46 pp. 8°. *Edinburgh, J. Johnstone*, 1808. [P., v. 1062.]
- A system of human anatomy. v. 1. xxiv, 284 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, W. Blackwood & J. Anderson & Co.*, 1815.
- Observations on the structure of the brain, comprising an estimate of the claims of Drs. Gall and Spurzheim to discovery in the anatomy of that organ. 215 pp., 2 pl. 8°. *Edinburgh, Blackwood; London, T. & G. Underwood*, 1817. [*Also*, in: P., v. 705.]
- The same. 8°. *Edinburgh, W. Blackford*, 1817. [P., v. 705.]
- Outlines of lectures on human physiology. vii, 200 pp. 8°. *Edinburgh, W. Blackwood*, 1817.
- For *Biography*, see J. compl. d. sc. méd., Par., 1823, xvii, 3-13. *Also*: *Edinb. Clin. & Path. J.*, 1883-4, i, 132-137 (J. Chiene).
- For *Portrait*, see **Collection** of *Portr.* (Libr.)
- Gordon** (Ludwig). * *Ueber die Messung der inspiratorischen Ausdehnungsfähigkeit der Lungenspitzen*. 63 pp., 1 pl. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1877.
- Gordon** (Oscar) [1847-]. * *Ueber einen Fall von Endocarditis ulcerosa*. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1878.
- Gordon** (W. J. M.)
- *Co-Editor of: Druggist* (The), Cincinnati, 1859-60.
- Gordon** (William). *Bridge of Allan, and its resources*. [Mineral waters.] 16 pp. 8°. *Edinburgh, Macpherson & Syme*, 1860. [P., v. 882.]
- See, also:
- **TESTIMONIALS** to William Gordon. 8°. [*Edinburgh*, 1858.]
- Gore** (Albert A.) A contribution to the medical history of our West African campaigns. 3 p. l., 218 pp., 1 l. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1876.
- The story of our services under the crown. A historical sketch of the army medical staff. 3 p. l., 194 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1879.
- Gore** (Richard Thomas) [1799-1881].
- See **Blumenbach** (Joh. Friederich). A manual of the elements of natural history. Transl. by . . . 8°. *London*, 1825.—**Carns** (Carl Gustav). An introduction to the comparative anatomy of animals. Transl. by . . . 8°. *London*, 1827.
- For *Biography*, see *Lancet*, Lond., 1881, ii, 1023.

Gorecki (Ladislas-Xavier). * *Indications et emploi des verres en ophthalmologie*. 2 p. l., 60 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 301.

— See, also, **Decaisne** (E.) & **Gorecki** (X.) *Dictionnaire élémentaire de médecine*. 8°. *Paris*, 1877-8.—**Witkowski** (G.) & **Gorecki** (X.) *La médecine littéraire et anecdotique*. 12°. *Paris*, 1881.

Goree.

— See **Hospitals** (*Naval, etc.*), by *localities*.

Gores (J. M.) * *Ueber Elephantiasis Arabum*. 15 pp. 8°. *Würzburg, J. B. Fleischmann*, 1876.

Goret (Lucien-Frédéric). * *De la fièvre typhoïde ou entérite folliculeuse*. 1 p. l., 48 pp. 4°. *Strasbourg*, 1836, v. 69.

Gorez (Adolphe). * *Quelques particularités de la pneumonie lobaire chez les enfants*. 56 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 225.

Gorgas (F. J. S.)

— *Co-Editor of: American* (The) *Journal of Dental Science*, Baltimore, 1867-83.

Gorgeret (P.-M.-Eusèbe). * *Sur l'avortement causé par accidens imprévus ou par maladie; essai médico-légal sur l'avortement et sur l'infanticide*. 52 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 7, v. 221.

Gorget.

— See **Lithotomy** (*Methods of, etc.*)

Gorgeu (Guillaume-Tobie-Honoré). * *Sur quelques évacuations cutanées et autres, et sur le danger qu'il y a de les arrêter, en cherchant à les guérir*. iv, 5-40 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 528, v. 58.

Gorgolius (Joannes). * *Qua proposita a clariss. Mackbride putredinis theoria examini subijcitur*. 44 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelianis*, [1768].

Gorgolius (Sawas). * *Generalem recidivarum pathologico-practicam considerationem publice propugnabit*. 39 pp., 2 l. 4°. *Halæ ad Salam, prelo J. G. Trampii*, [1763].

Gorgone (G.) [1801-68].

— **Fumagalli** (C.) *Intorno ad alcuni illustri chirurghi del corrente secolo*. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1876, xxxvi, 301-305.

Gorgonia.

— **von Koch** (G.) *Mittheilungen über Gorgonia verrucosa Pallas*. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1878, iv, 269-278, 1 pl.

Gorham (John)¹ [1783-1829]. *Inaugural address*. 23 pp. 8°. *Boston, Wells & Lilly*, 1817.

— The elements of chemical science. 2 v. 555 pp., 6 pl.; 528 pp., 1 pl. 8°. *Boston, Cummings & Hilliard*, 1819-20.

— For *Biography*, see **Jackson** (J.) *An address delivered at the funeral of John Gorham, etc.* 8°. *Boston*, 1829.

— See, also, *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1829, iv, 538 (J. W.). *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1829, ii (pt. 1), 107; 124.

Gorham (John)². *Tooth extraction. A manual on the proper mode of extracting teeth, [etc.]* 35 pp., 1 tab. 12°. *London, R. Hardwicke*, 1869.

Gori (Marinus W. C.) *Een nieuw gasthuis te Amsterdam*. 47 pp., 2 plans. 8°. *Amsterdam, C. G. van der Post*, 1867.

— *Het vervoer van zieken en gewonden*. 1 p. l., 35 pp., 1 pl. 8°. *Amsterdam, C. G. van der Post*, 1869.

— *Des hôpitaux, tentes et baraques; essai sur l'hygiène hospitalière, le transport des blessés et l'organisation des services sanitaires*. viii, 9-172 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *Amsterdam, R. C. Meijer*, 1872.

— *La chirurgie militaire et les sociétés de secours à l'Exposition universelle de Vienne, 1873. Rapport au comité central de la Société néerlandaise*. 2. éd. xiii, 181 pp., 1 l., 10 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1874.

— *De militaire chirurgie, de legervrèppling, de militaire en vrijwillige gezondheidsdienst op*

- Gori** (Marinus W. C.)—continued.
de internationale tentoonstellingen te Philadelphia en te Brussel in 1876. 2 p. l., 182 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, C. G. van der Post, 1877.*
- De militaire geneeskundige organisatie en de geneeskundige dienst te velde bij het engelsche leger. 53 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, C. G. van der Post, 1878.*
- De ambulance-dienst op het Congrès international sur le service médical des armées en campagne en de wereldtentoonstelling te Parijs in 1878. 77 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, C. A. Spin & Zoon, 1879.*
- International Medical Congress. Sur le transport des soldats malades et blessés en temps de guerre. 6 pp. 8°. *London, J. W. Kolckmann, 1881.*
- Internationaal medisch congres te Londen; uit de sectie voor militaire genees- en heilkunde. 12 pp. 8°. [*Amsterdam, 1881.*]
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1881, 2. R., xvii.
- Sur le transport des malades et blessés par les voies ferrées dans climats tropicaux; communication au Congrès international de médecins des colonies. 16 pp. 8°. [*Amsterdam, C. A. Spin & fils, [n. d.]*]
- Gori** (Thomas Joannes Jozef). * Over nensontsteking veroorzaakt door de ontwikkeling van vliegenlarven in zijne holten. [*Groningen.*] 1 p. l., 42 pp., 1 pl. 8°. *Breda, Broese & Co., 1876.*
- Goria** (Antonius Paschalis). * I. De vasis sanguineis in genere, etc. 15 pp. 4°. *Augustæ Taurinorum, V. Bianco, [1817].* [P., v. 943.]
- Gorilla**.
See, also, Apes, etc.; Cranium (Anatomy of, Comparative).
- Aeby** (C.) Beiträge zur Osteologie des Gorilla. Morphol. Jahrb., Leipzig., 1878, iv, 288-313.—**Broca** (P.) Présentation d'un crâne de gorille mâle et adulte. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1876, 2. s., xi, 426-440. — Sur le crâne du gorille. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1877, Par., 1878, vi, 706-710. — Étude sur le crâne du gorille. Rev. d'anthrop., Par., 1878, 2. s., i, 1-46, 3 pl.—**Falkenstein**. Ein lebender Gorilla. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1876, viii, 60, 1 pl.—**Gehirwindungen** (Die) des Gorilla. Kosmos, Stuttgart., 1883, vi, 383.—**Heckel** (E.) Étude sur le gorille du musée de Brest. Rev. d'anthrop., Par., 1876, v, 1-20, 1 pl.—**Meyer** (R.) Ein erwachsener männlicher Gorilla. Ber. . . . d. Offenbacher Ver. f. Naturk. (1863-4), 1864, 58-62, 1 pl.—**Owen**. Zoological significance of the brain and limb characters of the gorilla as contrasted with those of man. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 373.—**Sanford** (L. J.) The gorilla; being a sketch of its history, anatomy, general appearance and habits. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1862, 2. s., xxxiii, 48-64. Also, Reprint.—**Thomson** (W.) The transversalis pedis in the foot of the gorilla. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 15-24. Also, Reprint.—**de Török** (A.) Sur le crâne du jeune gorille du musée Broca. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1881, 3. s., iv, 46-57.
- Goring** (C. R.) [1792-1840] & **Pritchard** (Andrew). Microscopic illustrations of a few new, popular, and diverting living objects . . . with accurate descriptions of the latest improvements in the new microscopes, [etc.] 1 p. l., 96 pp., 5 pl. 8°. *London, Whittaker, Theacher & Co., 1830.*
- Micrographia, containing practical essays on reflecting, solar, oxy-hydrogen gas microscopes, micrometers, eye-pieces, etc. viii, 231 pp. 8°. *London, Whittaker & Co., 1837.*
- Gorini** (Paolo). Nuovo metodo per la conservazione dei cadaveri. 13 pp. 8°. *Milano, De Cristoforis, 1848.*
- See, also, Cortese* (Francesco). Rapporto sullo stato del cadaverino presentato dal prof. Gorini, [etc.] 8°. [n. p., n. d.]
- Goris** (Gerardus). * De diarrhœa. 7 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier, 1685.*
- Medicina compta, propter *λογωμαχίαν* vel ignorantiam medicorum discursus brevis, per

- Goris** (Gerardus)—continued.
vastissima utriusque medicinæ tam veteris quam novæ spatia, in quo de integerrimæ artis vitiiis, ob artificum indolem et mores, vulgare errores, obiter et succincte tractatur. Accedit appendix enla observationum et curationum aliquot medicarum. 9 p. l., 336 pp., 6 l. 4°. *Lugd. Bat., A. de Swart, 1700.*
- Goriupp** (Ferdinandus) * Syphilismus. 48 pp. 8°. *Pestini, typ. Landererianis, [1831].*
- Gorju** (Alfred). * Observations de maladies de la peau de la plante du pied, cors, oignons, durillons, verrues, ulcérations, mal perforant, etc. 58 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 277, v. 604.*
- Gorlier** (J.) Du choléra-morbus épidémique. Traitement véritablement préventif. 119, 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1856.*
- The same. Plus de choléra. 2. éd. 83 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1866.*
- Gorman** (John B.) Philosophy of animated existence; or, sketches of living physics; with discussions of physiology philosophical. To which is added a brief medical account of the middle regions of Georgia. xx, 17-570 pp. 8°. *Philadelphia, Sorin & Ball, 1845.*
- Gormann** (Joh. Andreas). * De morbo laterali acuto, pleuritis dicto. 16 l. 4°. *Wittenbergæ, typ. C. Kreuzgii, [1695].*
- Gormelen** (Estienne) [-1594]. Le sommaire de toute la chirurgie, contenant six livres. Composez en latin et traduitz en françois par M. André Malesien. 8 p. l., 72 l. 12°. *Paris, N. Chesneau, 1571.*
Bound with: PARÉ (Ambroise). Briefve collection de l'administration anatomique, etc. 12°. *Paris, 1550.*
- Gorn** (Christianus Adam). De obligatione hominis naturali conservandi propriam sanitatem. 17 l. 4°. *Lipsiæ, lit. Schedianis, [1717].*
- * De scabie. 57 pp. 4°. *Hala Magdeb., lit. S. Orbanii, [1718].*
- * De pituita. 46 pp. 4°. *Lipsiæ, 1718.*
In: HALLE. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ, 1751, vii, 373-419.*
- Gorn** (Gottlieb, Ernestus). * De plethora senum ejusque rationali therapeutica tractatione per venesectionem speciatim suscipienda. 40 pp. sm. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1750].*
- Gornall** (John Hankinson). Annual report on the sanitary condition of the borough of Warrington, by the medical officer of health, for the year 1880. 21 pp. 8°. *Warrington, Guardian Printing Works, 1881.*
- Gornard-Chantreau** (Louis-Anguste). * Des injections interstitielles caustiques de chlorure de zinc dans le traitement de certaines tumeurs kystiques. 54 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1880, No. 5.*
- Gorneau** (Alexandre). * I. Des symptômes de la pneumonie, de sa marche, de sa durée et de sa terminaison. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 105, v. 417.*
- Gornet** (Joseph-Isidore). * Sur le rhumatisme articulaire aigu. 16 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 214, v. 288.*
- Gornet** (Louis). * Sur la péricardite. 15 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 111, v. 285.*
- Górny** (Joseph). * Ein Beitrag zu den Untersuchungen über die Resorptionsfähigkeit granulirender Flächen. 46 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1879.*
- Gorojankin** (Basil). * Materiali dlja anat. i fiziolo. matoelniche jelieze. [Uterine glands.] 54 pp., 2 pl. 8°. *St. Petersburg, 1876.*
- Gorraeus** (Joannes) [1505-77]. Definitionum medicarum libri xxiiii, literis Græcis distincti. 2 p. l., 382 ff., 1 l. fol. *Lutetiæ Parisiorum, apud A. Wechelum, 1564.*
- The same. 4 p. l., 543 pp. fol. *Francofurti, typ. Wehelianis, 1601.*

- Gorræus** (Joannes)—continued.
 Opera. Definitionum medicarum libri xxiii; a Joanne Gorræo filio locupletati et accessione magna adaueti. Accessio significatur his ad margines notulis: Nicandri theriaca et alexipharmaca cum interpretatione et scholiis ejusdem J. Gorræi. Hippocratis libelli de genitura, de natura pueri, jusjurandum, de arte, de prisca medicina, de medico, eodem J. Gorræo interprete, cum annotationibus et adjectis unicuique libello brevibus scholiis. Formulæ remedium, quibus vulgo medici utuntur, auctore Petro Gorræo. 5 p. l., 722, 166 pp. fol. *Parisiis, apud Societatem Minimam, 1622.*
See, also, Hippocrates, Cous. Libellus de genitura, de natura pueri, [etc.] fol. *Parisiis, 1622.*—**Nicaander.** Alexipharmaca, [etc.] 12°. *Parisiis 1549.*—Theriaca et alexipharmaca, [etc.] fol. *Parisiis, 1622.*
For Portrait, see Collection—van Kaathoven.
- Gorræus** (Joannes) *filius.*
See Gorræus (Joannes). Opera. Definitionum medicarum, libri xxiii. fol. *Parisiis, 1622.*
- Gorræus** (Petrus).
See Gorræus (Joannes). Opera. . . Formulæ remedium, [etc.] fol. *Parisiis, 1622.*—**Morescottus** (Alfonso). Compendium totius medicinae, etc. 16°. *Herbornæ, 1588.*—The same. 16°. *Herbornæ Nassoviorum, 1604.*
- Gorré** (F.). *Propositions de chirurgie et de médecine. 21 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 218, v. 288.*
- Gorré** (J.-B.-F.-M.). *Sur le rachitisme. 12 pp. 4°. *Paris, 1808, No. 128, v. 73.*
- Gorrie** (John). Apparatus for the artificial production of ice, in tropical climates. Patented, 1851. 15 pp., 1 pl. 8°. *New York, Maigne & Wood, 1854.*
- de Gorris** (Jean). *See Gorræus* (Joannes).
- de Gorris** (Pierre). *See Gorræus* (Petrus).
- Gorritz** (Pedro). Mochila de auxilio. Nuevo sistema para el levantamiento y conduccion de los heridos de guerra, con aplicacion á los ferrocarriles en construccion y explotacion, minas, canteras, etc. 17 pp., 2 pl. 8°. *Pamplona, J. Munoz & F. Sabater, 1865.*
- Gorry** (Léon). *Étude sur l'étiologie de la pachyméningite hémorrhagique. 32 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 50.*
- Gorry** (Th.). *Des aliénés voleurs; non existence de la kleptomanie et des monomanies en général comme entités morbides. 58 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 288.*
- Gorski** (Constantin). *Ueber das Becken der Saurier, eine vergleichend-anatomische Abhandlung. 46 pp., 2 pl. 4°. *Dorpat, H. Laakmann, 1852.*
- Gorski** (Joseph). *Quelques considérations sur les causes et le traitement de la fièvre intermittente en Pologne. 40 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 179.*
- von Gorski** (Leo). *Ueber die Abhängigkeit der melancholischen Angstfälle von Innervationsstörungen des Herzens. 32 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache, [1873].*
- Gorski** (Witold). *Du catarrhe utérin comme cause de stérilité. 48 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 358.*
- Gorsse** (Ant.). *Sur l'hystérie. 23 pp. 4°. *Paris, 1813, No. 127, v. 98.*
- Gorsse** (Jean-Baptiste). *Sur la rougeole. 27 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 184, v. 218.*
- Gorsse** (Pierre-Charles). *I. Établir le diagnostic, le pronostic et le traitement de Pichthyose. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 271, v. 343.*
- de Gorter** (David). *De motu vitali. 2 p. l., 56 pp., 1 l. 4°. *Harderovici, I. Rampen, 1736.*
 Flora gelro-zutphanica exhibens plantas per ducatum Gelriæ et comitatum Zutphanicæ crescentes. 4 p. l., 204 pp., 1 l. 8°. *Harderovici, 1745.*
Bound with: SCHGEFF (J. D.) *Materia medica Americana.* 8°. *Erlangæ, 1787.*

de Gorter (Hermannus Boerhaave). *De lacte et lactatione. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Harderovici, I. Moojen, 1751.*

— *De sareomate. 25 pp. 4°. *Harderovici, I. Moojen, 1751.*

de Gorter (Joh.) [1689-1762]. *De obstructione. 23 pp. 4°. *Lugd. Bat., 1712.*

— De secretione humorum e sanguine ex solidorum fabrica præcipue et humorum indole demonstrata . . . Cui accessit ejusdem oratio de dirigendo studio in medicine praxi [sive de tabulis pro disciplina medica concinandis (second title)]. 2 p. l., 56, 35 pp., 4 l., 1 pl. sm. 4°. *Lugd. Bat., J. Vander Aa, 1727.*

— Medicina compendium, in usum exercitationis domesticæ; pars prima. 7 p. l., 285 pp., 2 pl. 4°. *Lugd. Bat., J. Vander Aa, 1731.*

— The same. Partes prima et secunda in 1 v. 6 p. l., 349 pp., 1 pl. 4°. *Venetis, apud L. Basilium, 1751.*

— Oratio de praxi medicæ repurgate certitudine publice dicta die 14 Junii 1729. [Also: Oratio de animi et corporis consensione mirabili tam in secunda quam adversa valetudine. Publice dicta die 12 Junii 1730.] 46 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. Vander Aa, 1731.*

— Bound with his: *Medicina compendium.* 4°. *Lugd. Bat., 1731.*

— The same. 2 p. l., 20 pp. sm. 4°. *Francofurti et Lipsiæ, [1749].*

— Materies medica compendio medicinae accommodata exhibens formulas in usum studiosorum. 3 p. l., 620 pp., 52 l. sm. 4°. *Harderovici, G. Brinkink, 1733.*

— Morbi epidemii brevis descriptio et curatio per diaphoresin. 1 p. l., 23 pp. sm. 4°. *Harderovici, G. Brinkink, 1733.*

— Bound with his: *De secretione humorum.* sm. 4°. *Lugd. Bat., 1727.*

— De perspirationi insensibili. Editio altera, atque commentariis in omnes aphorismos statico Sanctorii dornata. 560 pp., 9 pl., 24 l., port. sm. 4°. *Lugd. Bat., J. Vander Aa, 1736.*

— The same. 2, ed. Italica. 5 p. l., 323 pp., 3 pl. 4°. *Patarii, J. Manfrè, 1755.*

— Oratio pro medico dogmatico habitata A. D. xix. Junii 1736. 14 pp. 4°. *Harderovici, G. Brinkink, 1741.*

— Bound with his: *Medicina dogmatica, etc.* 4°. *Harderovici, 1741.*

— *Medicina dogmatica tres morbos particulares, delirium, vertiginem, et tussim, aphoristicè conscriptos, et coram auditoribus suis ante aliquot annos commentariis illustratos, pro specimine exhibens.* 5 p. l., 228 pp. 4°. *Harderovici, G. Brinkink, 1741.*

— The same. Quibus accedit oratio pro medico dogmatico et in has editione primum morbi epidemii descriptio et curatio. 6 p. l., 167 pp. 4°. *Patarii, J. Manfrè, 1751.*

— D' uitgelezenede natuurkundige verhandeling, wegens het zinken en dryven der long van een jonggebooren kindt, met bedenkingen voorzien; nevens aanmerkingen in de voorreden, nopens een dryvend gedeelte van een long, van een vrucht in zyne vliezen by de moeder gestorven, en in't publyk gerapporteert solemneel waar te zyn, enz. Tot een tweede bylage over die zaaken uitgegeven, door R. Roukema. 10 p. l., 31 pp. 4°. *Leeuwarden, T. van Dessel, 1742.* [P., v. 120.]

— Kort vertoog of aanwyzing hoe een waar de sluitband der kraam-vrouwen, moet gelegd worden. Waarin te gelyk, de kwade gevolgen van de gewone legging wordt voor oogen gestelt. 48 pp. 8°. *Amsterdam, H. Fieroot, 1744.* [P., v. 770.]

- de Gorter** (Joh.)—continued.
 —. Gezuiverde geneeskunst, of kort onderwys der meeste inwendige ziekten; ten nutte van chirurgyns, die ter zee of velde dienende, of in andere omstandigheden, zig genoodzaakt vinden dussdanige ziekten te behandelen. 9 p. l., 264 pp., 7 l. 8°. *Amsterdam, I. Tirion, 1744.*
- . Chirurgia repurgata . . . accessit materies medica chirurgica repurgata accommodata. 8 p. l., 517 pp. 8°. *Patavii, J. Manfrè, 1750.*
- . The same. 2. ed. Italica. 4 p. l., 285 pp. 4°. *Patavii, Jo. Manfrè, 1755.*
- . The same. Cirugia expurgada. Traducida del latin al castellano, y añadida, con notas . . . por Don Juan Galisteo y Xiorro. 6 p. l., 630 pp., 2 pl. 4°. *Madrid, F. Fernandez, 1780.*
- . Opuscula varia, medico-theoretica. 1. ed. Italica. 10 p. l., 165 pp., 1 pl., 1 tab. 4°. *Patavina, J. Manfrè, 1751.*
- . Medicina Hippocratica exponens aphorismos Hippocratis. 2. ed. Italica. 3 p. l., 541 pp. 8°. *Patavia, J. Manfrè, 1753.*
- . The same. [Lib. vii.] 2. ed. 2 v. 900 pp., 17 l. 4°. *Amstelodami, G. de Groot, 1755-61.*
 Each "Lib." has a separate title-page and date, but the pagination is continuous.
- . Methodus dirigendi studium medicum. 3 p. l., 96 pp. sm. 4°. *Harderovici, J. Moojen, 1753.*
- . Formulæ medicinalis cum indice virium quo ad inventas indicationes inveniuntur medicamina in usum medicorum praxin inchoantium. 19 p. l., 775 pp. 8°. *Amstelodami, apud fratres de Tourneis, 1755.*
For Portrait, see Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 90.
- Gorter** (Meinardus Siderius). * De pancreatide. 1 p. l., 61 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard et socios, 1840.*
- de Gorter** (Theodorus). * De cophosi et hypocophosi. 41 pp. 4°. *Harderovici, J. Moojen, 1739.*
- Gorton** (D. A.). An essay on the principles of mental hygiene. xii, 9-242 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1873.*
- . The drift of medical philosophy. An essay. 70 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1875.*
- Gortzitza** (Carolus Ferdinandus). * De morbo serophuloso. 64 pp. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike, [1842].*
- von Gorup-Besanez** (Eugen Franz) [1817-78]. * De prosopalgia. 36 pp. 8°. *Monachii, typ. Fr. S. Hübschmannianis, 1842.*
- . Untersuchungen über Galle. Ein Beitrag zur physiologischen und pathologischen Chemie. iv, 5-72 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1846.*
- . [Pr.] über die chemischen Bestandtheile einiger Drüsenäfte. 43 pp. 8°. *Erlangen, W. Keller, 1856.*
- . Lehrbuch der Chemie für den Unterricht auf Universitäten, technischen Lehranstalten und für das Selbststudium. 3 v. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1860-62.*
- . The same. 3. Aufl. (1. Lief.), 2. Bd. xii, 192 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1868.*
- . Anleitung zur qualitativen und quantitativen zoochemischen Analyse. 3. Aufl. xviii, 497 pp., 2 pl. 8°. *Braunschweig, Vieweg u. Sohn, 1871.*
- . Rede beim Antritte des Protectorats der königlichen bayerischen Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen. 20 pp. 4°. *Erlangen, E. T. Jacobs, 1874.*
See, also, Lommel (E.) Rede am Grabe des Herrn Dr. Eugen Frhr. Gorup von Besanez. 4°. Erlangen, 1879.
For Biography, see Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1878-9, ii, 363-365.

- Gorvel** (J.-A.). * De l'hyarthrose ou hydropisie des articulations. 34 pp. 4°. *Paris, 1853, No. 279, v. 542.*
- Gorvits** (M.). * Opit uchenija o vikidische. [Studies on abortion.] 176 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg, 1865.*
- Gory** (Charles-Alexandre). * Sur le tabac, considéré comme cause de maladies, et principalement comme moyen thérapeutique. 27 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 272, v. 162.*
- Gory** (Paul-Gilbert-François). * Sur la pleurésie. vi, 7-37 pp. 4°. *Paris, 1824, No. 167, v. 187.*
- Gorze**.
Rapport de la commission d'hygiène sur les eaux de Gorze et Moselle. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1855, 71-84.
- Goshen**.
See also, Fever (Cerebro-spinal, History, etc., of), by localities.
Gold (S. W.). Medical topography and statistics of Goshen. Boston M. & S. J., 1841-2, xxv, 321-323.
- Gosky** (Christianus Fridericus). De cognoscenda corporis humani natura ex effectu remedium, oder: Wie man die Naturen derer Menschen, aus der Wirkung derer Artzney-Mittel erkennen könne? 40 pp. 4°. *Halw Magdeb., typ. J. C. Hilligcri, 1732.*
- Gosky** (Christianus Wilhelmus). * De cancro. 20 pp. 4°. *Halw Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1731].*
- Gosky** (Leopoldus Dietericus). * De catarrhacta. 27 pp. 4°. *Francof. ad Viad., lit. C. Zeitleri, [1695].*
- Gosky** (Martin).
Portrait in: Collection—van Kaathoven.
- Goslar**.
See, also, Fever (Cerebro-spinal, History, etc., of), Fever (Typhus, History, etc., of), by localities.
TRUMPHIUS (J. C.). * De aëre aquis et locis Goslariensibus. 4°. *Helmstadii, [1724].*
Henrici. Krankenhaus in Goslar. Centralbl. f. allg. Gsundtsplg., Bonn, 1883, ii, 223-230.
- Goslich** (Karl). * Ueber Monobrombenzolsulfosäure und einige ihrer Derivate. 34 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike, 1875.*
- Gosling** (Robert).
Translator of: Parisian Chirurgical Journal, London, 1794.
- Gosmer** (Alexandre-Louis). * Sur la diphtérie; souvenir des leçons cliniques de l'hospice général de Tours. 27 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 231, v. 263.*
- Goss & Co.** The ægis of life. [On venereal disease, etc.] xvi, 240 pp. 8°. *London, Sherwood, Neely & Jones, 1821.*
- . Hygeiana; a non-medical analysis of the complaints incidental to females, [etc.] 20. ed. 116 pp. 8°. *London, G. Booth, 1829.*
- Goss** (C. C.) Directory of the charities of New York. 24 pp. 12°. [*New York, n. d.*]
- Goss** (Francis W.) The dressing of wounds. 8 pp. 8°. [*Boston, 1874.*]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1874, xci.
- . A membrane-like affection of the bowels. 12 pp. 12°. *Cambridge, Riverside press, 1881.*
Repr. from: Boston M. & S. J., 1881, civ.
- Goss** (I. J. M.)
Co-Editor of: Georgia (The) Eclectic Medical Journal, Atlanta, 1881-2.
- Goss** (John). Practical remarks on the disease called cholera, which now exists on the continent of Europe. 27 pp. 8°. *London, Longman [and others], 1831.*
- . Remarks on the malignant or blue cholera . . . by the senior practitioner of the medical firm of Goss & Co. iv, 5-22 pp. 8°. *Dublin, J. Porter, 1832.*

- Gossage** (William). A history of the soda manufacture. 24 pp. 8°. *London, J. & W. Rider, 1862.* [P., v. 1043.]
- Gossart** (V.-E.) * Sur quelques points de médecine et de chirurgie. 26 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 84, v. 308.*
- Gosschalk** (Hyman Hartog). * Diss. exhibens doctrinam hodiernam de aneurysmate, observatione singulari illustratam. viii, 88 pp., 2 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum, O. J. van Paddenburg, [1822].*
- Gosse** (A.-L.) * Sur les maladies causées par l'exercice des professions. vi, 7-12 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 201, v. 125.*
- Gosse** (Carolus Josephus). * De peste. 1794. *In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovanii, 1796, iv, 400.*
- Gosse** (Hippolyte-Jean). * Des taches au point de vue médico-légal. 100 pp., 3 pl. 4°. *Paris, 1863, No. 101.*
- The same. 95 pp., 3 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1863.*
- Gosse** (L.) * Sur l'hydrocèle. 20 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 228, v. 160.*
- Gosse** (Louis-André) [1791-]. Des maladies rhumatoïdes. xviii, 405 pp. 8°. *Genève, Barbezat & Delarue, 1826.*
- Ueber die Natur und Heilung der sporadischen und epidemischen Cholera. Nach dem Französischen bearbeitet von Dr. A. Clemens. 45 pp., 1 l. sm. 8°. *Frankfurt a. M., W. L. Wesche, 1831.* [Also, in: P., v. 209.]
- Indications préservatrices et curatives pour l'épidémie de choléra. 25 pp. 8°. *Genève, A.-L. Vignier, 1832.*
- The same. 32 pp., 1 l. 8°. *Lyon, Aîné fils, 1835.* [P., v. 872; 955.]
- Examen médical et philosophique du système pénitentiaire. 303 pp. 8°. *Genève, Lador & Ramboz, 1837.*
- De la réforme des quarantaines. Tiré de la Bibliothèque universelle de Genève. 68 pp., 1 pl. 8°. *Genève, F. Ramboz, 1842.*
- Rapport sur le traitement du crétinisme. 30 pp. 8°. *Genève, F. Ramboz, 1848.* [P., v. 446.]
- The same. Extrait des lettres publiées par le docteur Guggenbühl, à Zurich, 1846. 30 pp. 8°. *Genève, F. Ramboz, 1848.* [Also, in: P., v. 1022; 1052.]
- *Repr. from: Arch. d. sc. phys. et nat., Genève.*
- De l'étiologie du goître et du crétinisme. Pt. 1. 39 pp. 4°. *Genève, J.-G. Fick, 1853.*
- Essai sur les déformations artificielles du crâne. 1 p. l., 159 pp., 7 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1855.*
- Considérations hygiéniques sur les layettes et les berceaux. 21 pp. 8°. *Genève, Fick, [n. d.]*
- *Repr. from: Bull. Soc. genevoise d'utilité publique.*
- Des trichines spirales, des accidents, maladies qu'elles engendrent et des moyens de les combattre ou de les prévenir. 97 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Genève, J. Cherbuliez, 1866.*
- **Prevost & Dupin.** Rapports du Dispensaire de Genève; première année du 16 octobre 1820 au 16 octobre 1821. 1 p. l., 54 pp., 2 tab. 8°. *Genève, J.-J. Paschoud, 1823.* [P., v. 1059.]
- —, —, & **Lombard.** Troisième rapport du Dispensaire de Genève... suivi du rapport de la Société des dames du dispensaire. 53 pp., 1 tab. 8°. *Genève, A.-L. Vignier, 1830.* [P., v. 809.]
- Gosse** (Petrus Josephus). * De doloris therapia. *In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovanii, 1796, iv, 30-37.*
- Gosse** (Petrus Josephus)². * De lethaltate vulnenum in genere. 26 pp. 4°. *Gandari, typ. P. F. de Goesin-Ferhaeghe, 1820.* [P., v. 958.]
- Gosset** (Auguste-Napoléon) [1810-]. * Traitement de la variole. 24 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 219, v. 313.*
- Rapports sur les travaux du Conseil central de salubrité et des conseils d'arrondissement du département du Nord, pendant les années 1847-53 (nos. 8-12). 8°. *Lille, 1849-54.*
- *See also, L'Herbon de Lussats & Gosset (A.)* Statistique administrative et médicale de l'asile public des aliénés de Lille, pour les années 1847-51. 8°. *Lille, 1852.*
- Gosselin** (Léon). * Sur les fibro-cartilages inter-articulaires. 41 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 42, v. 403.*
- * Le système nerveux ganglionnaire; ses connexions avec le système nerveux cérébro-spinal. 102 pp. 4°. *Paris, E. Bautruche, 1846.*
- *Concours.*
- Mémoire sur les oblitérations des voies spermatiques. 35 pp. 8°. *Paris, Rignour, 1847.*
- *Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1847, 4. s., xv.*
- Recherches sur les causes de la mort subite par l'influence du chloroforme. 22 pp. 8°. *Paris, Rignour, 1848.*
- *Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1848, 4. s., xviii.*
- * Traitement chirurgical des polypes des fosses nasales et du pharynx. 104 pp., 1 l. 4°. *Paris, E. Bautruche, 1850.* [Also, in: P., v. 938.]
- *Concours.*
- * Des pansements rares. 44 pp. 4°. *Paris, Moquet, 1851.* [P., v. 51; 494.]
- *Concours.*
- Nouvelles études sur l'oblitération des voies spermatiques, et sur la stérilité consécutive à l'épididymite bilatérale. 16 pp. 8°. *Paris, Rignour, 1853.* [P., v. 481.]
- *Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1853, 5. s., ii.*
- Mémoire sur le trajet intra-oculaire des liquides absorbés à la surface de l'œil. 23 pp. 8°. *Paris, L. Martinet, 1855.*
- Mémoire sur l'ophtalmie causée par la projection de la chaux dans l'œil. 12 pp. 8°. *Paris, Rignour, 1855.*
- *Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1855, 5. s., vi.*
- Leçons sur les hernies abdominales faites à la Faculté de médecine de Paris. Recueillies, rédigées et publiées par le dr. Léon Labbé, revues par le professeur. viii, 476 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1865.*
- Leçons sur les hémorroïdes. 183 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1866.*
- Sur la périarthrite du genou. Lettre adressée à M. le dr. Duplay. 20 pp. 8°. [*Paris, A. Parent, 1873.*]
- *Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1873, 6. s., xxii.*
- Clinique chirurgicale de l'hôpital de la Charité. 2 v. xi, 717 pp.; 738 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1873.*
- The same. 3. 6d. 3 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1879.*
- The same. Clinical lectures on surgery. Transl. from the French by Lewis A. Stimson. vi, 350 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1878.*
- *See also, Denouvilliers (C.) & Gosselin (L.)* Traité théorique et pratique des maladies des yeux. 12°. *Paris, 1855.* — **Larrey** (Hippolyte). Un mot sur la chirurgie conservative à propos d'un rapport de M. Gosselin à l'Académie [etc.]. 8°. *Paris, 1869.* — **Lésions** traumatiques, de leur gravité. 8°. *Paris, 1871.*
- & **Bergeron** (Albert). Recherches sur la valeur antiseptique de certaines substances et en particulier de la solution alcoolique de gaultheria. 15 pp. 8°. *Paris, Asselin & Cie., 1881.*
- *Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1881, 7. s., vii.*
- & **Regnaud** (J.). Recherches sur la substance médullaire des os. 20 pp. 8°. *Paris, Rignour, 1849.* [P., v. 456.]
- *Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1849, 4. s., xx.*

Gosselin (Léon)—continued.

& **Robin** (Albert). L'urine ammoniacale et la fièvre urinaire. Recherches expérimentales. 66 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1874.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1874, 6. s., xxiii.

Traitement de la cystite ammoniacale par l'acide benzoïque. 23 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1874.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1874, 6. s., xxiv.

Gosselin (Ulysse). * Étude sur les rapports de la tuberculose et du cancer. 76 pp., 1 l. 4°. Paris, 1882, No. 348.

Gossement (Nicolas). * Influence de la température sur les principaux organes du corps humain. 44 pp. 4°. Paris, 1834, No. 68, v. 271.

Gosset (Alphonse). Observations sommaires sur la construction hygiénique des logements collectifs, tels que les casernes. 31 pp. 8°. Reims, 1880.

Gosset (Charles). * De l'ulcère vénérien et de ses formes dans l'antiquité. 64 pp., 1 l. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1865, No. 66. C.

Gosset (J.-C.). * De la tuberculisation générale aiguë chez l'adulte. 66 pp. 4°. Paris, 1854, No. 92. v. 558.

Gosset (P.-F.). * Sur les causes, la nature, et le traitement du typhus cérébro-spinal. 30 pp. 4°. Paris, 1851, No. 29, v. 509.

Gossip (C. J.). Health officer's report. [Report relative to the cholera brought here by the steamship England. To the provincial secretary, Halifax. N. S., June 6, 1866. With meteorological observations, taken at Halifax during the month of April, 1866.] 9 pp., 1 tab. fol. [Halifax, 1866?]

Gossmann (Jos.). * Ein Beitrag zur Statistik der Typhuscomplicationen. 24 pp. 8°. Würzburg, Stahel, 1869.

Gossow (August. Frid. Ant.) [1802-]. * De tabe dorsali. 27 pp. 8°. Berolini, lit. A. Petschii, [1825].

Goss-Udderzook (The) tragedy; being a history of a strange case of deception and murder, including the great life-insurance case, and the trial of William E. Udderzook for the murder of W. S. Goss. 59 pp. 8°. Baltimore Gazette, 1873.

Gossypium.

See Cotton; Galactagogues.

Got (Nérée). * De la gale de l'homme et des animaux produite par les acares, et de la transmission de cette maladie à l'homme par diverses espèces d'animaux vertébrés. 79 pp. 4°. Paris, 1844, No. 116, v. 417.

Gotawski (Emil) [1819-80].

Suligowski (F.) Necrologia. Gáz. lek., Warszawa, 1880, xxix, 67.

Gotha.

See, also, Fever (Cerebro-spinal, History, etc., of), by localities; Hospitals (Ophthalmic); Life-insurance.

L. Statistik der unter den Versicherten der Lebensversicherungsbank f. D. zu Gotha in den fünfzig Jahren von 1829-78 vorgekommenen Sterbefälle, mit Rücksicht auf Geschlecht, Alter, Beruf und Dauer der Versicherungen der Gestorbenen, ferner mit Rücksicht auf die Todesursachen, den Gesundheitszustand zur Zeit der Aufnahme, die Jahreszeit der Sterbefälle und das Verhältniss zwischen der rechnungsmässigen und wirklichen Sterblichkeit. [Repr. from: Mith. a. d. Geschäfts- und Sterblichkeitsstatistik d. Lebensversicherungsbank f. D. zu Gotha f. d. 50 Jahre von 1829 bis 1878, hrsg. v. Dr. A. Emminghaus, Weimar, 1880.] Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Leipz., 1880, ix, 293-298.—Schuchardt (B.) Geschichte des anatomisch-chirurgischen Lehrinstituts, der späteren Heilknerschule, zu Gotha. Ztschr. f. Epidemiol., Darmst. u. Leipz., 1870-71, n. F., iii, 168-184.

Gothein (Hugo) [1815-]. * De hydrophobia. 39 pp. 8°. Berolini, typ. Nicolacianis, [1842].

Göthenburg.

See, also, Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities; Education (Medical), etc., by localities—Sweden; Hospitals (Maternity, etc.), by localities.

Heyman (E.) Studier i allmän helsevård grundade på Göteborgs mortalitetsförhållanden. Akad. Afhandling. (I sammandrag återgifven af Dr. Wretling.) Eira, Göteborg, 1877, i, 393; 425; 457, 1 pt.—Wretling (E. W.) Om sjukligheten i Göteborg under år 1870. Upsala Läkarf. Förh., 1870-71, vi, 335-350.

Gothic House, near Clapham, Surrey, and Westbrook House, near Ryde, Isle of Wight. Prospectus of the establishments for the cure of curvatures, etc., in ladies. By Richard Kingdom and George Jones. 7 pp., 4 pl. 8°. London Vizeletly Bros. & Co., 1840.

Goto Shochioku. Nanbio Tirio. [The home treatment of leprosy.] 2 v. 8°. Tokio, 1882.

Gotsch (Gottlieb). * De mictu cruento. 48 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1719].

Gottberg (Eugenius Wilhelm Ernestus). * De cirrhosi jecoris conjuncta cum vitio valvulæ mitralis. 11 pp. 4°. Kilia, C. F. Mohr, 1856. In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, iii, 1856, vii, Med. xv.

Gottel (Gottlieb Albrecht). * De febris lentæ nervosa natura. 35 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. Stephanianis, [1781].

Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1788, v, 261-303.

Gottel (Guilelmus Adolph.) [1797-]. * Somni adumbratio physiologica et pathologica. 32 pp. 8°. Berolini, Th. Brueschke, [1819].

Gotteland (Petrus). * I. De nervis in genere, etc. 16 pp. 4°. Augustæ Taurinorum, F. Bianco, [1817]. [P., v. 943.]

* I. De femoris fractura, etc. 15 pp. 4°. Augustæ Taurinorum, Bianco, [1818]. [P., v. 944.]

Gotter (Jo. Jacobus). Diatribe medica de spiritibus sylvestribus flatulentis. nnp. 13 l. 4°. Jena, J. Gollner, [1671].

Gotteriedt (Franciscus Henricus). * De singulta, oder: Vom Schlucken. 28 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, 1733.

Gottfried (Joh. Wilhelm). * De variolis. 20 pp. sm. 4°. Erfordie, caractere Kindlebiano, 1698.

Gottfried (Paulus) [1844-]. * De lithiasi. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, 1866.

Gottgetren (Rudolph). Physische und chemische Beschaffenheit der Baumaterialien; deren Wahl, Verhalten und zweckmässige Verwendung. 2. Aufl. 1. Bd. xiv, 455 pp., 4 pl. 8°. Berlin, J. Springer, 1874.

Gotthardt (Joannes Augustus). * De graviditate extrauterina. 1 p. l., 26 pp., 2 l., 1 pl. 4°. Berolini, typ. A. Petschii, [1829].

Gottheil (Leonh. Jacobus) [1804-]. * Specimen pathologicæ generalis systematis mucosi. 37 pp. 8°. Berolini, lit. A. Petschii, [1828].

Gottheil (Sigmundus) [1812-]. * De emetodiarrhæa epidemica anni mdcccxvii. 59 pp. 8°. Berolini, J. Sittenfeld, [1838].

Gotthold (J.) * Ueber Combination von Chorea minor und Epilepsie. 22 pp. 8°. Würzburg, J. B. Fleischmann, 1874.

Gotti (Giovanni Battista) [1795-1879].

Lombardini (L.) Necrologia. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali. Pisa, 1879, 300-302.

Gotti (Vincenzo). La medicina operatoria della clinica oculistica di Bologna. 2. ed. 34 pp. 8°. Milano, F. Vallardi, [1882].

Gottland.

Andrée (A.) Sjukdomshändelser, anteckande på Gottland. [Statistics of diseases in Gottland.] Hygiea, Stockholm, 1844, vi, 687-693.

Gottlieb (D. J.) Polizeilich-chemische Skizzen. I. Ueber die Zusammenetzung, Werthbestim-

- Gottlieb** (D. J.)—continued.
mung und Verfälschungen von Milch, Butter, Wachs, Walrath, Honig und Seife. 1 p. l., 140 pp. 8°. *Leipzig, Renger*, 1853. [P., v. 1032.]
- Gottlober** (Fridericus) [1839-]. *De alcoholis potionumque alcoholicarum usu et effectu. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1864]. c.
- Gottfrey** (Casimir). *Einige Bemerkungen über die Bright'sche Nierenkrankheit. 36 pp. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer*, 1849.
- Gottschalch** (Joh.)
See Kötner (Jacobus). *Diss. de methodo . . . in studio medico observanda*, [etc.]. 4°. *Hafnia*, 1753.
- Gottschalch** (Jacob). *Catalogus plantarum horti academici Lugduno-Batavi, cui accedit non solum index plantarum indigenarum, quæ prope Lugdunum in Batavis nascuntur, sed etiam appendix variorum colorum aliarumque rerum. 3 p. l., 179, 34 pp. 16°. *Ploen, T. Schmidt*, 1704. Text Latin and German.
- Gottschalk** (Joannes Christianus Fridericus). *For Biography, see Nunn* (Andreas).
- Gottschalk** (Andreas). *De congestionis ad cerebrum ratione. 1 p. l., 24 pp., 2 l. 8°. *Bonnæ, C. Georgius*, 1839. [Also, in: P., v. 579.]
- Gottschalk** (Friedrich). Ueber die Nachweisbarkeit des Kohlenoxydes in sehr kleinen Mengen und einige Bemerkungen zu der sogenannten Luftheizungsfrage. 1 p. l., 62 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1877.
- Gottschalk** (Jordan) [1843-]. *Ueber einige ätzende Gifte. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1869].
- Gottschalk** (Josephus). *De scrophulis gonorrhoeicis. 31 pp. 8°. *Wirceburgi*, 1820.
- Gottschalk** (Julius). *Observationes nonnullæ obstetrico-statisticæ. vi, 30 pp. 4°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, [1836].
- Gottschalk** (Robert). *Ueber fibröse Polypen des Uterus. 31 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1877.
- Gottsche** (Carol. Maurit.) [1808-]. *De diagnosi stethoscopica. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Brischckianis*, [1831].
- Gottsched** (Joh.) [1668-1704]. *De anathresi, sen renutitione eorum, qui ob diuturnam famem et inedia, in terræ sterilitatibus, bellis, obsidionibus, peregrinationibus, etc., emaciati sunt. 20 l. sm. 4°. *Regiomonti, typ. Reusnerianis*, [1694].
De motu musculorum. 51 pp., 1 pl. 4°. *Regiomont.*, 1694.
In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1748, iii, 359-410, 2 pl.
- Gottsched** (Wilhelm Friedrich Adolf). *Ueber Ileus bei Schwangern. 55 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, Gruber u. Longrien*, [1869].
- Gottscheden** (J. C.). Das Carlsbad. In einer Ode besungen im August 1749. 7 l. sm. 4°. *Regensburg, Gebrüder Zunkel*, 1749?
- Gottschich** (Melchior). *De arthritide. 1 p. l., 7 pp. 4°. *Ingolstadii, typ. W. Ederi*, [1638].
- Gottsmann** (Joh. Godfredus).
See Johnius (A. G.). *Disputatio phys. de terræ-motu. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1668].
- Gottstein** (J.) *Ueber den feinem Bau und die Entwicklung der Gehörschnecke beim Menschen und den Säugethieren. [Breslau.] 1 p. l., 55 pp., 3 pl., 1 l. 8°. *Bonn, M. Cohen u. Sohn*, [1871].
- Gottwald** (Frider. Guilhelm.). *De amputandis membris minoribus. 26 pp. 8°. *Jenæ, typ. Schreiberni et soc.*, [1817].
- Gottwald** (Joannes Josephus) [1831-]. *De homœopathia, quid sit, quibusque auxiliis, quam habet auctoritatem et propagationem, apta sit. 31 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. G. Schade*, [1864].
- Gottwaldt** (Christophorus) [1636-1700]. *De vasis lymphaticis, et lymphæ. unip. 7 l. 4°. *Lugd. Bat., apud J. Elsevirium*, 1661.
For Portrait, see Collection—van Kaathoven.
- Gotzmann** (Gustav). *Ueber das intracanniculäre Fibrom der weiblichen Brustdrüse. 28 pp. 8°. *Stralsund, W. Dittmer*, 1867. c.
- Gouan** (Antoine) [1733-1821].
Portrait in: Collection—van Kaathoven.
- Gouas** (Ernest). *De la lithiase salivaire et de ses rapports avec l'arthritisme. 39 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 232.
- Gouaux** (Jean-Anctet-François). *Sur la vaccine et son utilité. vi, 7-35 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 86, v. 146.
- Goubaut** (Félix). *Sur le traitement de l'anus contre nature sans complication. 1 p. l., 98 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1881, No. 122.
- Goubaux**.
Co-Editor of: Archives vétérinaires, Paris, 1876-83.
- Goubeau** (Émile-Édonard-Georges). *Des accidents qui compliquent la variole. 63 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 231.
- Goubelly** (Claude-André) [1744-86]. *An melancholici leniter purgandi? Præses Antoninus Garnier. 4 pp. 4°. [*Paris, typ. Quillau*, 1771.]
*An hysterici insultibus præcavendis, musice? Præses Florentius Carolus Bellot. 4 pp. 4°. [*Paris, typ. Quillau*, 1771.]
*An fœtus suspensio in æpivæ aquis, a funiculi curvatura, pendeat? Præses Ludovicus Petrus Renatus Le Thienllier. 4 pp. 4°. [*Paris, typ. Quillau*, 1771.]
*An capite fœtus incuneato, vectis forcipibus antependendus? 4°. [*Paris*, 1772.]
Connoissances nécessaires sur la grossesse, sur les maladies laiteuses, et sur la cessation des règles; ouvrage utile au sexe et aux gens de l'art. 2 v. xii, 339, 386 pp. 12°. *Paris, Méquignon l'aîné*, 1785.
- Goubert** (Élie). Des vers chez les enfants, et des maladies vermineuses. xi, 163 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1878.
Essai de physiologie générale appliquée à l'étude de la vie et de la mort. 132 pp. 8°. *Paris, P. Brodard*, 1879.
Nouvelle étude physiologique de la mort applicable à tout le règne animal. 36 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1879.
- Goubert** (Émile)¹. Manuel de l'art des autopsies cadavériques, surtout dans ses applications à l'anatomie pathologique. En collaboration, pour la première partie, avec A. Hardon. Précedé d'une lettre de Bouillaud. xlix, 519 pp. 12°. *Paris, Germer-Baillière*, 1867.
- Goubert** (Émile)². *De l'étiologie des avortements à répétition. 92 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 67.
- Goubert** (Émile-M.-J.-Ph.). *De la perceptivité normale et surtout anormale de l'œil pour les couleurs, spécialement de l'achromatopsie ou cécité des couleurs. 148 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 270.
- Goubert** (J.-B.-L.). *Sur la gymnastique médicale, on l'influence de l'exercice sur l'économie animale. viii, 9-59 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 537, v. 58.
- Goubert** (Julien-Paul). *Sur les fractures en général. 25 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 264, v. 228.
- Goubert** (Vincent-Prosper-Alexis). *Propositions de médecine et de chirurgie. 21 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 70, v. 222.
- Gouda**.
BÜCHNER (W. F.) Bijdrage tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda 8°. *Gouda*, 1842.

Goudard (Antonin-Jean-Henri). * Sur les fluxions rhumatismales abarticulaires. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 239.

Goudareau (J.-M.-C.)
See **Frank** (Jean-Pierre). Traité de médecine pratique. Traduit du latin par J.-M.-C. Goudareau. 8°. *Paris*, 1842.

Goudas (Anastasios-N.). Second mémoire sur les succès du traitement contre le choléra-morbus. 27 pp. 8°. *Athènes*, 1865. [P., v. 215.]

Modern Greek and French text.
Also, *Editor of: Athenais* (H. év.) 'Ἐπιτομὴ Ἱατρικῆς Μέλίσσας, Athens, 1853-9.—**Melissa** (H) τῶν Ἀθηναίων, Athens, 1864-5.

Goudchoux - Worms (M.) See **Worms** (Mayer Goudchoux).

Goudemant (Alphonse). * Sur l'étude des causes générales des déformations. 68 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 66.

Goudet (Henri). * Sur la chorée. 60 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 152.

Goudineau (B.) * Sur l'hémoptysie. 19 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 235, v. 301.

van Goudoever (Ludovicius Christianus). * De necessitate repetendi variolae vaccinae insitionem varioloidibus probata. [Utrecht.] 1 p. l., 60 pp. 8°. *Dusiburgi, A. F. H. van Troostenburg de Bruijn*, 1845.

—, Verslag der chirurgische kliniek aan de hoogeschool te Utrecht, gedurende de academiejaren 1849-1853. 223 pp. 8°. [n. p., u. d.]

— & **Imans** (M.) Bericht over de cholera te Utrecht in het hospitaal waargenomen. 36 pp. 8°. *Utrecht*, 1849. [P., v. 174.]

Repr. from: *Nederl. Lancet*, Utrecht, 1848-9, 2. s., iv.

— The same. (Tweede gedeelte.) 20 pp. 8°. [n. p., u. d.] [P., v. 182.]

Repr. from: *Nederl. Lancet*, Utrecht, 1849-50, 2. s., v.

Also, *Co-Editor of: Nederlandsch Tijdschrift voor Verloskunde, Ziekten der Vrouwen en der Kinderen*, Utrecht, 1849-53.

Goudouin (M.) Description des écoles de chirurgie. Frontispiece. 19 pp., 30 pl.: imp. fol. *Paris, P.-D. Pierres*, 1780.

Goudorp (Hippolyte). * Sur l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. 22 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 263, v. 228.

Goudot (Henri-François-Joseph). * Étude sur la goutte saturnine. 51 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 187 (bis).

Gondot (M.) * Diagnostic différentiel des affections chroniques de la poitrine. 38 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 140, v. 343.

Gondoulin (Joseph). * De quelques applications médicales de l'eau froide. 48 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 248.

Gondouneche (Léon) [1856-]. * Contribution à l'étude de la fièvre herpétique. 53 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882.

Goudron.

See **Tar**.

Gouel (Albert-Théodule). * De la chorée. 60 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 60.

Gouel (Franciscus). * An que statim a menstrua purgatione concipiunt, citius pariunt? Prop. Josephus Delagrive. 4 pp. 4°. [*Paris, J. Quilau*, 1716.]

Gouell (Édonard). * Sur la méthode graphique appliquée à l'étude de la température dans les maladies fébriles. 58 pp., 1 l., 4 pl. 4°. *Perpignan, Falip-Tastu*, 1871.

Gouvernaye (The) of helthe: with the medecyne of ye stomacke. Reprinted [fac-simile] from Caxton's edition (circa mcccexci). With introductory remarks and notes by William Blades. viii, 100 pp. 8°. *London, Blades, East & Blades*, 1858.

Gouéry (Jean) [1852-]. * Traitement des fractures de l'humérus. 35 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1883.

Gouey (Auguste). * I. Quelle est la valeur sémiologique de l'ictère? II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 143, v. 375.

de Gouey (Louis-Léger). La véritable chirurgie, établie sur l'expérience et la raison. Avec des nouvelles découvertes sur l'ostéologie et sur la myologie; des remarques nécessaires sur les maladies et sur la pratique; et un nouveau système sur la génération du fœtus. Divisée en cinq parties. 7 p. l., 434 pp., 15 l. 8°. *Rouen, P.-P. Cabut*, 1716.

Gouffier (Henri). * Recherches sur l'usage interne des préparations arsenicales. 43 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 269, v. 604.

Gougau (Alexandre) [1854-]. * Des fièvres intermittentes à rythmes prolongés. 1 p. l., 5-67 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 253.

Gouge (Henry A.) New system of ventilation. 46 pp. 8°. *New York, E. S. Dodge & Co.*, 1866.

— The same. 3. ed. v. 6-176 pp., 3 pl. 8°. *New York, D. Van Nostrand*, 1870.

Gougelet (Albert). * Du tremblement. 44 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 170.

Gougelet (Louis-Adolphe-Théophile). * I. Déterminer les caractères des névroses. II. [etc.] 47 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 76, v. 389.

Gougeon (Achille). * Emploi de la belladone associée au calomel dans le traitement de la dysenterie aiguë. 39 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 245.

Gougeon (René-Georges). * Traitement de l'asthme par l'iodure de potassium et l'iodure d'éthyle. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 210.

Gougeon (Réné-Honoré-Louis). * Du rétablissement de la circulation à la suite de l'oblitération de l'artère pour les anévrysmes poplités. 60 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 60, v. 432.

Gouget (Aimé-Hubert). * Du malade, ou de l'importance de son étude. 32 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 48, v. 258.

Gouget (Eugène). * Sur le catarrhe pulmonaire. 19 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 259, v. 152.

Gouget (Jules-Étienne-Joseph). * I. Des maladies de la prostate. II. [etc.] 61 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 183, v. 403.

Gouget (Thomas). * I. Du diagnostic et du pronostic de l'angine de poitrine. II. [etc.] 18 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 34, v. 390.

Gough (John Parker). * Essay on cantharides; comprising a brief account of their natural history, an inquiry into their mode of operation, and their use in diseases; with some remarks relative to the time when they should be employed. 43 pp. 8°. *Philadelphia, Way & Groff*, 1800.

Gougis (Charles-Alexandre). * Sur la rétroversion de l'utérus. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 26, v. 129.

Gougnon (Jean-Antoine). * Sur les eaux minérales d'Évaux. 16 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 14, v. 78.

Gougné (A.) * De la gangrène du poumon. 39 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 375.

Gouguenheim (Achille). * Des tumeurs anévrysmales des artères du cerveau. 126 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 47.

— De l'adénopathie trachéo-laryngienne. 7 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1881.

Repr. from: *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par., 1881, xviii.

— Des névroses du larynx. Leçons professées à l'hôpital de Lourcine en 1882, recueillies par G. Morin. 29 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1883.

Repr. from: *Progress méd.*, Par., 1883, xi.

Gouiffés (A.-J.-M.) * Sur l'influence des éléments, et de l'atmosphère en particulier. 34 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 250, v. 49.

Gouilleux (Eusèbe). * Lencocythémie, sa symptomatologie. 60 pp. 4°. *Paris, 1880*, No. 63.

Gouilloux (Édouard). * De l'emploi du plâtre dans les appareils inamovibles. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1876*, No. 79.

Gouin (A.) * Coïncidence et rapport de la tuberculose pulmonaire et du cancer. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1878*, No. 295.

Gouin (Alfred). * Sur les fractures du fémur. 48 pp. 4°. *Paris, 1866*, No. 99.

Gouin (Camille). * De l'angine de poitrine. 42 pp. 4°. *Paris, 1861*, No. 125.

Gouin (Émile). * Contribution à l'étude de la pathogénie et du traitement des réflexions utérines. [Paris.] 55 pp. 4°. *Le Mans, 1876*, No. 78.

Gouin (Eugène-Aimé-Pierre). * Essai sur l'aménorrhée, précédé d'un comp.-d'œil rapide sur la menstruation. 17 pp. 4°. *Paris, 1833*, No. 121, v. 260.

Gouin (Eugène-Marie). * Sur les maladies de la peau. 17 pp. 4°. *Paris, 1833*, No. 95, v. 259.

Goujon (Claude). * Essai sur la synchondrotomie pubienne. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Strasbourg, 1825*, v. 51; 54.

Goujon (E.) Étude d'un cas d'hermaphrodisme bisexuel imparfait chez l'homme. 20 pp., 2 pl. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1870*.

Repr. from: J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1869, vi.

Goujon (Édouard). * Signes diagnostiques de la pneumonie aiguë, ses différents modes de terminaison. 15 pp. 4°. *Paris, 1826*, No. 31, v. 197.

Goujon (Étienne). * Études sur quelques points de physiologie et d'anatomie pathologique. 30 pp. 4°. *Paris, 1866*, No. 255.

Goujon (Jean-Baptiste). * De l'amaurose. 30 pp. 4°. *Paris, 1853*, No. 78, v. 542.

Goujon (Jean-Marie-Joseph). * Sur l'érysipèle. 20 pp. 4°. *Paris, 1831*, No. 124, v. 241.

Goulard (Adolphe-Félix). * De l'histoire et de l'étiologie de la chorée rhumatismale. 49 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1876*, No. 291.

Goulard (Louis-Ulysse). * De la transfusion du sang. 60 pp. 4°. *Paris, 1866*, No. 319.

Goulard (Prosper). * Traitement des plaies, par le baume du commandeur. 44 pp. 4°. *Paris, 1879*, No. 48.

Goulard (Thomas). Traité sur les effets des préparations de plomb, et principalement de l'extrait de saturne, employé sous différentes formes, et pour différentes maladies chirurgicales. v. 1. 5 p. l., 322 pp. 12°. *Montpellier, Gontier & Faure; Pézénas, J. Fuzier, 1760*.

For v. 2, see his: Remarques et observations, [etc.]

— The same. A treatise on the effects and various preparations of lead, [etc.] Transl. from the French. 7 p. l., 222 pp., 1 l. 12°. *London, P. Elmsly, 1769*. [P., v. 722.]

— The same. With remarks, by G. Arnaud, and a table exhibiting the difference between English and French weights. A new ed. 3 p. l., 231 pp. 12°. *London, P. Elmsly, 1775*.

Bound with: PLESCK. New and easy method of giving mercury, etc. 12°. London, 1768.

— The same. 6. ed., with remarks by G. Arnaud. 4 p. l., 231 pp. 16°. *Dublin, R. Moncrieffe, 1777*.

— Remarques et observations pratiques sur les maladies vénériennes, avec une seconde édition des maladies de l'urètre, et la composition des bougies spécifiques pour guérir les embarras de ce conduit, et autres formules nouvelles et très-utiles pour le traitement des maladies véné-

Goulard (Thomas)—continued.

riennes. v. 2. 382 pp. 12°. *Montpellier, Gontier & Faure; Pézénas, J. Fuzier, 1760*.

For v. 1, see his: Traité sur les effets, [etc.]

— Œuvres de chirurgie. 2 v. viii, 268, 317 pp. 12°. *Liège, J.-F. Bassompierre, 1779*.

— Being a new edition of his "Traité sur les effets des préparations de plomb", etc., and his "Remarques et observations pratiques sur les maladies vénériennes", etc.

— Cartilla de cirujanos y manual para todos, deducida de las observaciones de Mr. Goulard. Corregida y aumentada por su autor el licenciado Don Vicente Ferrer, Gorraiz Beaumont y Montes. 2. ed. 14 p. l., 251 pp., 2 l. su. 8°. *Madrid, A. Fernandez, 1785*.

See, also, Arnaud (George). A dissertation on the use of Goulard's original extract of saturn, or lead. 8°. *London, 1774*.

Gould. Guide pour les recherches et observations microscopiques, contenant la description du microscope, la préparation des infusions végétales et des solutions salines. . . Traduit de la 7^e éd. anglaise, avec figures et additions, par Julia de Fontenelle. 62 pp. 8°. *Paris, J. Rouvier & E. Le Bourrier, 1836*.

Gould (A. Pearce). On the rapid method of cure of external aneurism by means of the elastic bandage, with a table of seventy-two cases. 1 p. l., 52 pp. 8°. *London, J. W. Kolckmann, 1882*.

Gould (Augustus Addison) [1805-63]. Search on the secrets of nature. The annual discourse before the Massachusetts Medical Society at Springfield, June 27, 1855. 56 pp. 8°. *Boston, J. Wilson & Son, 1855*. [*Also, in: P., v. 255*.]
Also, Co-Editor of: Medical (The) Magazine, Boston, 1834-5.

See, also, Agassiz (Louis) & **Gould** (Augustus A.) Principles of zoology, etc. 8°. *Boston, 1848*.

For Biography, see Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1867, xi, 39-41. *Also, Med. Rec., N. Y., 1866*, 1, 390. *Also: Proc. Am. Acad. Arts & Sc. 1865-8*, Bost., 1868, vii, 300-304.

Gould (Benjamin Apthorp). Investigations in the military and anthropolological statistics of American soldiers. xiv, 655 pp., 7 tab. 8°. *New York, United States Sanitary Commission, 1869*.

See, also, United States Sanitary Commission. Sanitary memoirs of the war of the rebellion. 8°. New York, 1867-9.

— Observatorio astronómico y oficina meteorológica de la república Argentina, 1871, 1872, 1873. 52 pp. 8°. *Buenos Aires, 1876*.

— Observatorio astronómico y oficina meteorológica de la república Argentina. 38 pp. 8°. *Buenos Aires, 1876*.

See, also, Informes del observatorio astronómico. 8°. Buenos Aires, 1877.

Also, Editor of: Anales de la Oficina meteorológica argentina. Buenos Aires, 1881.

Gould (Daniel) [1789-1856].

Obituary notice. Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 99.

Gould (John Stanton). A report on food and diet, with observations on the dietetical regimen suitable for almshouses, prisons, and hospitals; also on heating, ventilation, etc., with practical recommendations, prepared at the request of the board of commissioners of emigration, and the board of governors of the New York almshouse department. 99 pp. 8°. *New York, W. C. Bryant & Co., 1852*.

Goulden (Philippe-Henri). * De la mortalité chez les aliénés et des affections incidentes dans l'aliénation mentale. 50 pp. 4°. *Strasbourg, 1857*, No. 383, v. 23.

Goulding (Sannell). * De caloribus corpore humano effectibus quibusdam. 1 p. l., 35 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Snellie, 1772*.

Gouley (John W. S.) On external perineal urethrotomy, or an improved method of external division of the urethra in perinaeo, for the relief

Gouley (John W. S.)—continued.
of obstinate stricture. With remarks on the preparatory- and after-treatment. 32 pp., 1 fig. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1869.
Repr. from: N. York M. J., 1869, ix.

— Diseases of the urinary organs; including strictures of the urethra, affections of the prostate, and stone in the bladder. xviii, 368 pp. roy. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1873.

— Perityphlitic abscess due to perforation of the appendix vermiformis, with remarks upon the surgical treatment thereof. 9 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1875.

— Urethroplastic operations to remedy hypospadias, epispadias, and also incurvation of the penis. 15 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1876.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1876, xi.

— Internal urethrotomy and lithotripsy at the same sitting, in a patient seventy-nine years of age; with remarks on rapid lithotripsy, and on the evacuation of detritus from the bladder. 16 pp. 8°. *New York, Trow*, 1879.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1879, xvi.
See, also, Bourgain (Louis-Marie). * De l'uréthrotomie externe sur conducteur, procédé du dr. Gouley. 4°. *Paris*, 1870.

[**Goulin** (Jean)] [1728-99]. Lettres à un médecin de province, pour servir à l'histoire de la médecine en France. 16 + 33-64 + pp. 8°. *Copenhague, Pype*, 1769.
Imperfect. Want pp. 65-96.

— Lettre à M. Fréron. 135 pp. 8°. *Amsterdam & Paris, Ve. Regnard & Demonville*, 1771.

— Explication d'un passage des épidémies d'Hippocrate; lequel donne occasion d'en corriger un d'Artémidore, mal interprété par Suidas; dans les notes on rétablit un endroit altéré de Galien. 47 pp. 12°. *Paris, Hardoin*, 1783.
See, also, Mémoires littéraires, critiques, etc. 4°. *Paris*, [1775].—**Plaque** (François). Bibliothèque choisie de médecine. 10 v. 4°. *Paris*, 1748-70.

Goullard (J.-C.-E.). * De l'influence des affections morales sur le résultat des opérations de la chirurgie. 34 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 41, v. 96.

Goullin (Henri). * Sur l'érysipèle, considéré dans ses divers états. 34 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 192, v. 168.

Goullin (Pierre-Marie-Benoît). * Sur l'hyphochondrie. 24 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 63, v. 164.

Goulioud (Paul). * Des ostéites du bassin au point de vue de leur pathogénie et de leur traitement. 134 pp., 1 pl. 4°. *Lyon*, 1883, 1. s., No. 172.

Goulioud (Philibert). * Sur le vice scrophuleux. 28 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 13, v. 74.

Goullon (Heinrich). Darstellung der Homöopathie vom praktischen wie vom naturphilosophischen Standpunkt, nebst einer Anleitung zur einfachsten homöopathischen Behandlung der häufigsten Krankheiten für Nichtärzte und Anfänger. viii, 248 pp. 12°. *Leipzig, E. Haynel*, 1859.
See, also, Hering (Constantin). Homöopathischer Hausarzt [etc.]. 8°. *Jena*, 1846.

Goullon (Heinrich) jun. Grundriss der Geisteskrankheit. Unterhaltende und belehrende Mittheilungen über das Schicksal der Irren. xii, 250 pp., 2 pl. 8°. *Sondershausen, F. A. Eupel*, 1867.

— Die skrophulösen Erkrankungen und die Vorzüge ihrer Behandlungsweise nach den Principien und Erfahrungen der Homöopathie dargestellt und durch zahlreiche Beispiele gelungener Heilung begründet. 251 pp. 8°. *Leipzig, W. Schwabe*, 1871.
Also, Editor of: Homöopathische Rundschau, Leipzig, 1877-83.

Goullon (Henr. Conr. Lud.) [1801-]. * De plica polonica. 36 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1822].

Goullon (Henricus). * De meningitide granulosa. 30 pp. 8°. *Jenae, typ. Ratii*, 1859.

Goulston (Theodore) [-1632].
See Galen (Claudius). Τὸν σωζομένων τινά. Opuscula varia. 4°. *Londini*, 1640.
For Biography, see Aikin (J.). Biographical memoir. *In his: Biog. Mem.* 8°. *London*, 1780, 229-231.

Goulu (F.-F.). * Essai sur la péritonite puerpérale. 1 p. l., 33 pp. 4°. *Strasbourg*, 1836, v. 69.

Goulviu (Denis-Victor). * Sur le rhumatisme articulaire. 21 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 319, v. 316.

Gouly (Philibert). * I. Établir le diagnostic, faire connaître le traitement de l'acné sebacea. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 339, v. 327.

Goumy (Abel). * De la pleurésie suraiguë à forme typhoïde. 52 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 154.

Goüot (Charles-Bernard). * Histoire naturelle et physiologique de la menstruation. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Strasbourg*, 1810, v. 46.

Goupil (Auguste). * Sur la coqueluche. 39 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 261, v. 143.

Goupil (Charles). * Sur les contre-coups dans les blessures de la tête. 28 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 135, v. 111. [P., v. 50.]

Goupil (Clément-Jacques). * Sur les causes et la nature de quelques maladies fréquentes dans la ville du Mans. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris*, 1810; No. 67, v. 80.

Goupil (E. (?)) Le sexe mâle. Anatomie, maladies, hygiène. 410 pp. 12°. *Paris, chez l'auteur*, [n. d.]

— La femme, ses fonctions et ses maladies; guide pratique à l'usage des malades. 291 pp., 1 l. 12°. *Paris, chez l'auteur*, [n. d.]

Goupil (Edmond-Alfred). * Étude comparative des effets des agents anesthésiques secondaires. 40 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 8.

Goupil (Eugène). * Propositions de médecine et de chirurgie. 13 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 123, v. 193.

— * Sur la bronchite. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Strasbourg*, 1825, v. 54.

Goupil (François-Marie). * De l'asthme. 37 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 5, v. 542.

Goupil (Gustave-Adolphe). * Du sclérem. 28 pp. 4°. *Strasbourg*, 1854, 2. s., No. 311, v. 20.

— Sur la revaccination; quelques considérations à l'occasion de 480 revaccinations pratiquées en 1865. 8 pp. 8°. [*Paris, Henmeyer & fils*, 1866.]
Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxx.

Goupil (J.-A.). * Propositions de médecine et de chirurgie. 14 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 11, v. 163.

Goupil (J.-L.). * Sur la scarlatine. 27 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 165, v. 149.

Goupil (Jacques). *See Goupylus* (Jacobus).

Goupil (Jean-Ernest) [1829-64]. * De l'anévrysme artérioso-veineux spontané de l'aorte et de la veine cave supérieure. 82 pp., 4 pl. 4°. *Paris*, 1855, No. 50, v. 573. [*Also, in: P.*, v. 796.]
See, also, Bernutz (Gustav) & **Goupil** (Ernest). Clinique médicale sur les maladies des femmes. 8°. *Paris*, 1860-62. ———. The same. Transl. by Alfred Meadows. 8°. *London*, 1867.
For Biography, see Union méd., Par., 1864, xxiii, 526 (Boucher de la Ville-Jossy).

Goupil (Jean-Martin-Auguste) [1800-37]. * Sur la révulsion. 40 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 132, v. 173.

— Exposition des principes de la nouvelle doctrine médicale, avec un précis des thèses soutenues sur ses différentes parties. ii, 622 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1824.

Goupil (Jean-Martin-Auguste)—continued.
 —. The same. An exposition of the principles of the new medical doctrine, [etc.] Transl. from the French by Josiah C. Nott, M. D., to which is appended a short essay on leeches, by the translator. xix, 371 pp. 8°. *Columbia*, 1831.
 —. Consultation médico-légale pour le sergent-major P.-M.-H. Meudic, accusé du crime de voies-de-fait envers ses supérieurs. 31 pp. 4°. [*Strasbourg, Vve. Silbermann*, 1825.]
 —. * La contractilité musculaire étant donnée, considérer les muscles en action, particulièrement dans la station, dans la progression, dans le saut, dans l'action de saisir et de grimper. 48 pp. 4°. *Strasbourg*, 1833, v. 2 & 64.
 Concours.
 —. * Plan raisonné d'un cours de physiologie. 35 pp. 4°. *Strasbourg*, 1834, v. 2.
 Concours.
Goupil des Paillières (Edme-Alexandre). * Traitement médical de la pustule maligne et des affections charbonneuses par l'extrait de quinquina à haute dose. 44 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 318.
Goupil des Pallières. Notice sur les eaux du Mont-Dore, présentée à l'Académie de médecine. 59 pp. 8°. *Paris, W. Renaud & Cie.*, 1859.
Gouppilleau (A.) * Sur la gastrite aiguë. 23 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 109, v. 241.
Gouppilleau (Armand-Alex.) * Sur le sommeil considéré physiologiquement. 15 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 45, v. 75.
Goupyllus (Jacobus).
 See **Alexander** (Trallianus). *Ἱατροῦ βιβλία δοκαιοῦδεκα*. Lib. xii. [etc.] fol. *Lutetia*, 1548.—**Dioscorides Anazarbus** (Pedacius). Libri octo Græce et Latine, [etc.] 8°. *Paris*, 1549.—**Paulus** (Ægineta). Opera Jacobi Goupylli et Jacobi Dalechampii scholia in eadem opera. 12°. *Lugduni*, 1589.—**Willichius** (Jodocus). Exercitationes et probationes de urinis libri iv. . . . De differentiis urinarum. . . . a Jacobo Goupylo recogniti, [etc.] 12°. *Amstelodami*, 1688.
Gouraincourt (Jacques-Achille). * De l'état d'une nouvelle accouchée, et des soins qu'elle réclame. 47 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 235, v. 418.
Gourami.
 GILL (T. N.) Natural and economical history of the gourami (Ospromenus goramy). 8°. *Washington*, 1874.
Rep. from: Rep. U. States Com. Fish and Fisheries, Wash., 1872-3.
Gouraud (Claude). * Polypes de l'oreille. 38 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 20, v. 618.
Gouraud (Henri) [1807-74]. * Propositions de médecine. 16 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 260, v. 256.
 —. Éloge de M. Récamier. 137 pp. 8°. *Paris, C. Douvillol*, 1853.
Also, Co-Editor of: **Journal** des connaissances médico-chirurgicales, Paris, 1833-48.
Gouraud (Vincent-Olivier) [1772-1848]. Démonstrations des principales opérations de chirurgie. viii, 213 pp. 8°. *Tours, Mame*, 1815.
 —. Études sur la fièvre intermittente pernueuse dans les contrées méridionales. 319 pp. 8°. *Arignon, L. Aubanel*, 1842.
Gouraud (Xavier). * De l'influence pathogénique des maladies pulmonaires sur le cœur droit. 204 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 71.
 —. * Des crises. 94 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1872.
 Concours.
Gourbandt (Gotthard Willh.). * De morbis ex absorptione impedita. 3 p. l., 40, 8 pp. sm. 4°. *Jene, lit. Marggrafiana vidua*, 1765.
For Biography, see **Faselius** (Joannes Fridericus).
Gourbeyre (Prosper-Félix). * Sur l'emploi thérapeutique du phosphore. 54 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 19.

Gource-Verneuil (Fr.) * Sur l'inflammation des glandes lymphatiques. 19 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 50, v. 130.
Gourdan - Fromentel (Louis-Edouard). * Sur le suc nourricier et ses modifications pathologiques. 55 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 78, v. 484.
Gourdeau (Léon-Émile). * De la gale. 54 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 84, v. 589.
Gourdiu (Adolphe). * Sur l'influence du froid humide. 29 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 280, v. 212.
Gourdin (Adolphe-Henri-Constant). * Du traitement de la tuberculose. 243 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 107.
Gourdin (Frédérie). * Sur l'allaitement. 29 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 197, v. 288.
Gourdon (D.) Notice sur l'électricité, employée comme moyen thérapeutique dans quelques spécialités; extraite du Journal des connaissances médicales pratiques et de pharmacologie. 8 pp. 8°. *Paris, C. Thomas*, 1836.
Gourdon (Hubert). * Sur l'entérite pseudo-membraneuse simple. 60 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 87.
Gourdon (J.) Traité de la castration des animaux domestiques. viii, 542 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1860.
Gourdon (J.-B.) * Sur les fièvres intermittentes. 33 pp. 8°. *Paris*, 1836, No. 195, v. 299.
Gourdon (Paul). * De l'intoxication par le sulfure de carbone. 30 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 253.
Gourdon (V.-P.) * Considérations physiologiques et pathologiques sur les deux ordres de nerfs, sur la cause principale des affections dites nerveuses, et sur les moyens thérapeutiques propres à combattre ces maladies avec le plus de succès. 24 pp. 8°. *Paris, Didot frères & Cie.*, 1837.
Goure (Auguste). * Sur les dangers des excès alcooliques. 44 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1867, No. 67.
Goureau (Maurice). * Du traitement des varices des membres inférieurs. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Strasbourg, P.-A. Dambach*, 1852, No. 266, 2. s. [*Also*: *Strasbourg theses*, v. 18.]
Goureau (Théophile). * Sur une forme d'ostéite chronique ou ostéite cavitaire. 68 pp. 4°. *Orléans, E. Colas*, 1880, No. 92.
Gourel de Saint-Perne (B.-H.-A.) * Des accidents de la délivrance. 67 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 54, v. 558.
Gourgeaux (A.) * Contribution à l'étude de l'écraseur linéaire; quelques cas d'amputation avec cet instrument. 44 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 132.
Gourgon (François-Gédéon). * Faut-il abandonner les maladies aux seuls efforts de la nature? 23 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 227, v. 211.
Gourgues (B.) * Sur la dysenterie. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 106, v. 63.
Gourgues (Pierre-Octave) [1857-]. * Du permanganate de potasse et de son emploi en thérapeutique, principalement dans la blennorrhagie. 50 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 384.
Gourgues (Théodore). * Des différents modes de traitement employés contre les varices du membre inférieur. 23 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 319, v. 303.
Gouriet (Édouard). * Sur la lithotritie et sur le diagnostic des calculs vésicaux. 34 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 317, v. 573.
Gourjon (Xavier-Joseph) [1843-]. * Contribution à l'étude de la rhinite chronique simple et des rhinites diathésiques. 67 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 215.

- Gourlay** (William). * De erysipelate. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1782.
- Observations on the natural history, climate, and diseases of Madeira during a period of eighteen years. viii pp., 1 l., 158 pp. 8°. *London, J. Callow*, 1811. [*Also, in: P.*, v. 1037.]
- Gourley** (S.). Annual health report for West Hartlepool. By the medical officer of health to the town improvement commissioners for the year 1881. 8°. *West Hartlepool*, 1882.
- Gourley de la Motte** (Jacobus).
See **Guindant** (Tussanus). An generalibus a physiciis legibus, quibus humanum ordinari corpus observatum est, natura quandoque discedere valeat? 4°. [*Paris*, 1770.]—**Raymond** (Henricus). An condimenta sanitati noxia? 4°. [*Paris*, 1765.]
- Gourmelen** (Estienne). See **Gormelen** (Estienne).
- Gourmet** (Maurice). * Alcoolisme et absinthisme. vii, 9-62 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 91.
- Gouruay** (Alphonse-François-Joseph). * Considérations étiologiques et thérapeutiques sur l'ophtalmie. 27 pp. 4°. *Montpellier*, 1837, No. 54. [*P.*, v. 1081.]
- Gourouneq** (Achille). * De la typhlite et péri-typhlite dans leurs rapports avec la fièvre typhoïde. 56 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 170.
- Gourraigne** (Hugues) [—1753]. Dissertatio de natura et causis fluiditatis sanguinis naturalis et deperditæ, ubi de diluentibus et emollientibus, de lactis natura et usus in medicina. 44 pp. 4°. *Montpelii*, 1741.
In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1750, v. 776-820.
- Diss. phys. de motu mechanico in corpore humano. 48 pp. 8°. *Montpelii, A. Rochard*, 1742.
- Gourraud** (Georges). * Étude sur les causes, les symptômes et le traitement de l'éléphantiasis des Arabes. 73 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 131.
- Gourraud** (Pierre-Marie). * Sur la néphrite. 16 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 87, v. 103.
- Gourrier** (Henry-Médile). * Sur la hémorrhagie. 18 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 349, v. 292.
- L'avenir du mariage, ou l'usage et l'abus dans l'union des sexes. Propositions et développements rédigés aux points de vue médical, philosophique et théologique. vi, 388 pp. 8°. *Paris, E. Lachaud*, 1872.
- Réglementation de l'union conjugale. Les lois de la génération, sexualité et conception. 159 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1875.
- Gourrier** (Pierre-Alexandre). * Relation d'une épidémie de typhus observée à Toulon en 1864. 74 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin*, 1866, No. 35.
- Goursolas** (François-Augustin). * Du siège de l'albuminurie. 34 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 113, v. 542.
- Goussies** (Saint-Prime). * De la coqueluche. 47 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 100.
- Gouvat** (Armand-Pierre). * Action physiologique de la digitale et de la digitaline. 74 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 177.
- The same. 76 pp. 8°. *Paris, A. Parent*, 1871.
- Goury** (F.-A.). * Propositions de médecine et de chirurgie. 19 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 126, v. 148.
- Goussy** (Nicolas-Démétrie). * Sur les déviations de la colonne vertébrale. 35 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1828, No. 67, v. 215.
- Gout** (François). * Sur la monomanie suicide. vi, 7-40 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 92, v. 250.

Gout.

See, also, **Auricle** (Concretions in); **Bronchitis** (Gouty, etc.); **Gravel**; **Hæmorrhoids** (Complica-

Gout.

tions, etc., of); **Heart** (Diseases of, Causes of); **Joints** (Inflammation of); **Lead-poisoning** and **gout**; **Nervous system** (Diseases of, Causes of).

AICKIN (T.). * De podagra. 8°. *Berolini*, [1842].

ALBERTUS (M.). Epistola gratulatoria qua podagram sine sale explicat ac defendit. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1713].

ALEXANDER (J.). Rheumatism; its nature, causes, and cure. Gout; its nature, causes, cure, and prevention. 8°. *London*, 1858.

ALEXANDER Trallianus. L'onzième livre traitant des gouttes, traduit de grec en français par Sebastian Colin. Avec une briefue exposition d'aucuns mots, pour facilement entendre l'auteur, faite par le traducteur. Plus, la pratique & méthode de guérir les gouttes, écrite par Antoine le Gaynier, traduite de latine en français. 12°. *Poitiers*, 1536.

ANIMADVERSIONS on a late idle pamphlet, entitled: A short dissertation on the gout [by J. Douglas]; designed as a preservative against the danger of such outward applications as oils and balsams. By a physician. 8°. *London*, [n. d.]

APPIANO (A.). * Die Gicht. 8°. *München*, 1836.

ATKINS (W.). A discourse shewing the nature of the gout; with directions to such remedies as will immediately take away the pain, and prevent the danger of life, by keeping it from the inward parts, [etc.] 16°. *London*, 1694.

BACSMEGYEL (J.). * Podagra, juxta genuinam optimamque artis methodum curanda. sm. 4°. *Erfordie*, [1726].

DE BALAURY (J. M.). * De podagra. 8°. *Montpelii*, 1790.

BARTHEZ (P.-J.). Traité des maladies goutteuses. 2 v. 8°. *Paris*, 1802.

— The same. 2. éd. 2 v. 8°. *Montpellier*, 1819.

— Traité des maladies goutteuses. 8°. *Paris*, 1855.

BAUTZ (J. A.). Convivium lactem pro podagricis animo desolatis, tortura nervatis, cura desperatis, mundo ingratis, cælo destinatis. 4°. *Herbipoli*, [1668].

BAUWELERS (P. F.). De podagra. [Cum præfatione J. van Rotterdam.] 8°. *Gandari*, [n. d.]

BEILOT (G.-T.). * Dissertation sur la goutte. 4°. *Paris*, 1820.

BELL (G.). * De arthritide. 8°. *Edinburgi*, 1823.

BÉNOIST (J.-C.). * Dissertation sur la goutte. 4°. *Paris*, 1820.

BERKENHOUT (J.). * De podagra. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1765.

— Doctor Cadogan's dissertation on the gout and all other chronic diseases, examined and refuted. 8°. *London*, 1772.

BEUX (L.). Commentaires sur la goutte, le rhumatisme et la gravelle; leur traitement. 8°. *Paris*, 1879.

BIENEN (P.). * De podagra. 8°. *Lugd. Bat.*, 1836.

BIENVENU (C.-A.). * Dissertation sur la goutte. 4°. *Paris*, 1821.

BLACKMORE (R.). Discourses on the gout, a rheumatism, and the king's evil. 8°. *London*, 1726.

— The same. 2. cd. 8°. *London*, 1735.

BLANCARD (S.). Accurate Abhandlung von dem Podagra und der laufenden Gicht, worinnen deren wahre Ursachen und gewisse Cur gründlich vorgestellt, auch die herrlichen Kräften der Milch, nebst klarem Beweiss, dass solche so wol vor Gesunde als Krancke (vornemlich in dem

Gout.

Podagra die allerbeste Nahrungs-Speise und Hilff-Mittel sey, ordentlich beschrieben werden, anjetzo aber wegen seiner Nutzbarkeit, nebst Wilhelm ten Rhyne, curieuser Beschreibung, wie die Chinesen und Japaner vermittelst des Moxa-Brennens und goldenen Nadel-Stechens alle Kranckheiten, insonderheit aber das Podagra gewiss curiren. Aus der niedertentschen in die hochteutsche Sprache übersetzt. 8°. *Leipzig*, 1690.

— The same. 12°. *Leipzig*, 1692.

BLETON (M.-J.-J.) * Propositions médicales sur la goutte. 4°. *Paris*, 1807.

VON BODENSTEIN (A.) Wie sich meniglich vor dem Cyperlin, Podagra genennet, waffnen solle. Und Bericht diser Krenter, so den himmelischen Zeichen Zodiaci zügeachtet. 12°. *Basel*, 1557.

BOLDUANUS (M. F.) * De podagra præservatione. sm. 4°. *Vitenberga*, [1708].

LE BOLLOCH (J.-M.) * Considérations générales sur la goutte et le rhumatisme. 4°. *Paris*, 1834.

BONNEFONT (F.) * Dissertation sur les maladies goutteuses. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

BOUBET (F.) * Essai sur la goutte et le traitement de cette affection par la médication thermominérale. 4°. *Paris*, 1873.

BRAUN (C.) Beiträge zu einer Monographie der Gicht. 1. Hft. 8°. *Wiesbaden*, 1860.

Also [Abstr.], in: *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1860, xxix, 481; 489; 497.

— The same. Matériaux pour servir à une monographie sur la goutte. Trad. de l'allemand par le docteur Meder. 8°. *Paris*, 1862.

BISSON (F.) Traité rationnel sur la goutte; moyen de la prévenir et de se guérir soi-même. 4°. *Paris*, 1835.

BULLOCK (G.) * De podagra. 4°. *Lugd. Bat.*, 1765.

BURGAWER (D.) Ob das Podagra möglich zu genesen oder nit. 4°. *Strassburg*, 1534.

BUZAGLO (A.) A treatise on the gout; wherein the inefficiency of the usual treatment in that dreadful disorder is demonstrated. 3. ed. 8°. *London*, 1778.

CADOGAN (W.) A dissertation on the gout, and all chronic diseases, jointly considered, as proceeding from the same causes; what those causes are; and a rational and natural method of cure proposed; addressed to all invalids. 3. ed. 8°. *London*, 1771.

— The same. 5. ed. 8°. *London*, 1771.

— The same. 7. ed. 8°. *London*, 1771.

— The same. 8. ed. 8°. *London*, 1771.

— The same. 10. ed. 8°. *London*, 1772.

— The same. 11. ed. 8°. *London*, 1772.

— The same. 8. ed. 8°. *London*, *ptd.*,

Philadelphia, repr., 1772.

— The same. 10. ed. 8°. *London*, *ptd.*, *Boston*, repr., 1772.

— The same. 11. ed. 8°. *London*, 1772.

— The same. 8°. *London*, *ptd.*, *Providence*, repr., 1785.

CANDID (A) enquiry into the merits of Doctor Cadogan's dissertation on the gout. 8°. *London*, 1772.

CAPLIN (J. F. I.) The philosophy of rheumatism and gout, and a new method of radically curing those distressing maladies without the use of internal medicine. 8°. *London*, 1870.

CARTER (W.) A free and candid examination of Dr. Cadogan's dissertation on the gout, and chronic diseases. In which are contained some observations on the nature and effects of alkalis and acids. 8°. *Canterbury*, [n. d.]

Gout.

CAVERHILL (J.) A treatise on the cause and cure of the gout. 8°. *London*, 1769.

CAZANOVE (A.) * Considérations générales sur la goutte. 4°. *Montpellier*, 1864.

CHARCOT (J.-M.) * Études pour servir à l'histoire de l'affection décriée sous les noms de goutte asthénique primitive, nodosités des jointures, rhumatisme articulaire chronique (forme primitive), etc. 4°. *Paris*, 1853.

CHARNAY (F.) * Essai sur les différences qui existent entre la goutte et le rhumatisme, et sur la curabilité de ces maladies. 4°. *Paris*, 1822.

CHAUFFARD (P.-É.) * Parallèle de la goutte et du rhumatisme. 8°. *Paris*, 1857.

CHAUMONNOT (C.-A.) * Dissertation sur la goutte. 4°. *Paris*, 1818.

CHEDEVILLE (P.-A.) * Considérations sur la goutte et le rhumatisme articulaire (arthrit). 4°. *Paris*, 1820.

CHESHIRE (J.) The gouty man's companion, or a dietetical and medicinal regimen, as well on the approach, as in the state, and in the declination of the gout, with preventative directions, in the intervals of the paroxysms. 8°. *Nottingham*, 1747.

CHEYNE (G.) Observations concerning the nature and due method of treating the gout, for the use of my worthy friend Richard Tennison, together with an account of the nature and qualities of the Bath waters. 8°. *London*, 1720.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1720.

— The same. 4. ed. 12°. *London*, 1722.

— The same. 6. ed. 8°. *London*, 1724.

— The same. 7. ed. 8°. *Lugd. Bat.*, 1729.

CHOMEL (A.-F.) Leçons de clinique médicale faites à l'Hôtel-Dieu de Paris. (Rhumatisme et goutte.) Recueillies et publiées par A.-P. Requin. 3 v. 8°. *Paris*, 1834-40. [Vol. 2. Rhumatisme et goutte.]

Also, in: *Répert. méd.-chir. et obst.*, Brux., 1837, ii, 41-171.

CIPIÈRE (J.-B.-J.) * Essai sur la goutte ou arthrite goutteuse. 4°. *Paris*, 1835.

CLARET (P.) * De la goutte. 4°. *Paris*, 1812.

CNEUFFELIUS (A.) Epistola de podagra curata. 16°. *Amsteladami*, 1594.

COCKE (C.) * Attempt to prove the identity of gout and rheumatism. 8°. *Philadelphia*, 1806.

COHAUSEN (S. E. E.) Exercitatio eonomica, sive theses de dolorosa et gloriosa podagra, nec non antitheses de vituperio et execrabilitate podagrae, cum perpetua exegesi, quibus subnectitur triumphus de podagra sepius debellata et feliciter deinceps debellanda, cum reflexionibus epicriticis J. H. C. H. S. M. D. 8°. *Francofurti et Lipsiæ*, 1749.

COLBATCH (J.) A treatise of the gout; wherein both its cause and cure are demonstrably made appear. To which are added some medicinal observations concerning the cure of fevers, etc., by the means of acids. sm. 8°. *London*, 1697.

CONTULO (J. B.) De lapidibus, podagra, et chiragra in humano corpore productis. 4°. *Romæ*, 1699.

CORICA (G.) Memoria su la podagra, o sia trionfo su di essa, che si ottiene mediante cura preservativa, [etc.] 4°. *Napoli*, 1825.

CORRADI (A.) Della odierna diminuzione della podagra e delle sue cause, saggio di patologia storica. 4°. *Bologna*, 1860.

Repr. from: *Mem. Accad. d. sc. d. Inst. di Bologna*, x.

COSTE. Traité pratique sur la goutte et sur les moyens de guérir cette maladie. 8°. *Amsterdam*, 1757.

COULET (E.) L'éloge de la goutte, ouvrage héroïque, historique, politique, comique, critique,

Gout.

satirique, ironique, véridique, et autres épithètes en ique. 16°. *Leide*, 1728.

———. Le gouteux en belle-humeur; ou l'éloge de la goutte, ouvrage héroïque, historique, politique, critique, comique, satyrique, ironique, etc., mis au jour par Mr. de Gueudeville. 12°. à la *Haye & Francf. s. M.*, 1743.

CRAMER (F.) * De podagra. 4°. *Erfurti*, [1675].

CRETLAU (A. C.) * De podagræ præservatiõne. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1729].

CURT (C.-A.) * Essai sur la goutte des articulations. 4°. *Paris*, 1806.

DALKIEWICZ (J.-W.) * Généralités sur la goutte et son traitement. 4°. *Paris*, 1873.

DANCKWART (C. G.) Es wird gefragt: Ob das Podagra zu curiren sey? Und ob zwart mit Nein fast von Jederman auss eingebildeten Ungrunde der Unmöglichkeit, und schmerzlichen Zeugniß so vieler Patienten dennoch mit Ja auss gewissen Vernunft-Gründen und unwidersprechlicher Experientz beantwortet, auch erwiesen, und dargethan. sm. 4°. *Alten Stettin*, 1683.

DANIELL (J.) * De podagra regulari. 8°. *Edinburgi*, 1809.

DARNAY (L.) * Contribution à l'étude de la goutte. 4°. *Paris*, 1874.

DAWSON (T.) Cases in the acute rheumatism and the gout; with cursory remarks, and the method of treatment. 3. ed. 8°. *London*, 1776.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1776.

———. The same. 5. ed. 8°. *London*, 1781.

DECHAUT (J.-G.) * Dissertation sur la goutte. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

DEMETRIUS *Pepagomenus*. Liber de podagra, quem ab eo petivit imperator Michael Palaeologus. 8°. *Parisii*, 1558.

———. The same. Græce et Latine. Quem ope MS. bibliothecæ Lugd. Bat. recensuit et notis illustravit Joh. Steph. Bernard. 8°. *Lugd. Bat.*, 1743.

DESAULT (P.) Dissertation sur la goutte, et la méthode de la guérir radicalement; avec un recueil d'observations sur les maladies dépendantes du défaut de la perspiration. Nouv. éd. 8°. *Paris*, 1733.

DICKINSON (J. C.) Suppressed gout; its dangers, varieties, and treatment; with an appendix on the medicinal uses of the Vals waters in gout. 12°. *London*, 1873.

DOUGLAS (J.) A short dissertation on the gout. Wherein the universal fear of doing any thing to ease or cure it . . . will be proved to be a mere bug-bear, [etc.] sm. 8°. *London*, 1741.

DRAKE (R.) An essay on the nature and method of treating the gout; with preventative directions in the intervals of the paroxysms. 8°. *London*, 1751.

DROGUET (G.) * Essai sur la goutte. 4°. *Paris*, 1822.

DUCHANOX (P.) * Considérations générales et particulières sur les causes de la goutte. 4°. *Paris*, an XIV [1805].

DUCRETUS (T.) De arthritide vera assertio, ejusque curandæ methodus, adversus Paracelsistas. 12°. *Lugduni*, 1575.

DULMET (C.) * De la goutte. 4°. *Paris*, 1860.

DUMAINE (H.) * Dissertation sur la goutte. 4°. *Paris*, 1817.

DUROZET (É.) * De l'arthrite gouteuse et rhumatismale. 4°. *Paris*, 1835.

DUVIGNAUX (T.) * Dissertation sur la goutte. 4°. *Paris*, 1823.

ECKART (A.) Die acute Gicht und ihre Behandlung. 8°. *München*, 1864.

Gout.

ENDTER (C. E.) Ausführlicher Bericht, von denen schmerzhaften Glieder-Kranckheiten, als nemlich: Gicht, Podagra, Chiragra, Gonagra, Malo isehiatico, [etc.] sm. 8°. *Frankfurt*, 1741.

———. The same. Utfürliga berättelse, om the smärtefulla ledamotkrämpor . . . Sedermera försrskad af K. Bildt. 16°. *Gotheborg*, 1750.

ENGELIARD (C. J. O.) * Ueber die gichtische Dyserasie. 8°. *Würzburg*, 1845.

ENGELHART (J. H.) * De podagra. 4°. *Lunda*, [1780].

ERNOUF (G.-M.-L.) * Dissertation sur la goutte régulière. 4°. *Paris*, 1815.

ESAU (J. C.) * De podagra ejusque curatione magnetica. 4°. *Jenæ*, [1718].

ESCHENBACH (J.) * De podagra. 4°. *Jenæ*, [1672].

ESSAY (An) on the nature and method of treating the gout. 8°. *London*, 1746.

EWALD (B.) * De podagra. sm. 4°. *Erfordia*, [1697].

FALCONER (W.) Observations on Dr. Cadogan's dissertation on the gout and all chronic diseases. 2. ed. 8°. *Bath*, 1772.

FARRELL (C.) * De podagra. 8°. *Edinburgi*, 1798.

FLEISCHER (J. J.) * De arthritide podagrica. 8°. *Pestini*, [1817].

FLOWER (H.) Observations on the gout and rheumatism, exhibiting instances of persons who were greatly relieved in the fit of the gout, and of others who were cured of the gout in the head, stomach, and bowels; of obstinate rheumatism; and of the swelling, stiffness, and contractions of the limbs, after irregular or long continued fits of the gout, by medicines discovered in America. 8°. *London*, 1766.

———. Incontestible proofs of curing the gout, and other disorders, chronic and acute (deemed incurable), by mild and efficacious medicines. 8°. *London*, 1771.

FOAKES (J. W.) Gout and rheumatic gout; a new method of cure. 4. ed. 8°. *London*, 1872.

———. The same. 8. ed. 8°. *London*, 1881.

DE FONTAINE (P. J.) * De podagra. 4°. *Lugd. Bat.*, 1817.

FORBES (M.) A treatise upon gravel and upon gout, in which the sources of each are investigated, and effectual means of preventing, or of removing these diseases, recommended. 12°. *London*, 1787.

———. A treatise upon gravel and upon gout, in which their sources and connection are ascertained; with an examination of Dr. Austin's theory of stone, and other critical remarks; a dissertation on the bile, and its excretions, and an enquiry into the operation of solvents. 8°. *London*, 1793.

FOSTER (J.) * De podagra. 8°. *Edinburgi*, 1795.

FOTHERGILL (J. M.) Indigestion, biliousness, and gout in its protean aspects. Part I. Indigestion and biliousness. 8°. *London*, 1881.

———. The same. 12°. *New York*, 1882.

———. The same. Part II. Gout in its protean aspects. 8°. *London*, 1883.

GABALDA (G.-J.-L.-F.) * Des différences du rhumatisme et de la goutte. 4°. *Paris*, 1848.

GABUCINIUS (H.) Commentarius de podagra. sm. 4°. *Venetis*, 1569.

GACHET (M.) Manuel des gouteux et des rhumatistes, ou l'art de se traiter soi-même de la goutte, du rhumatisme, et de leur complication, [etc.] 12°. *Paris*, 1786.

GAIRDNER (W.) On gout; its history, its causes, and its cure. 8°. *London*, 1849.

Gout.

- The same. 4. ed. 8°. *London*, 1866.
- GALTIER (B.-P.) * *De la goutte*. 4°. *Paris*, 1859.
- GAMOND (C.) * *Essai sur la goutte*. 4°. *Paris*, 1820.
- GARDINER (J.) An inquiry into the nature, cause, and cure of the gout, and of some of the diseases with which it is connected. 8°. *Edinburgh*, 1792.
- The same. 12°. *Philadelphia*, 1793.
- GÄRRÖD (A. B.) The nature and treatment of gout and rheumatic gout. 8°. *London*, 1859.
- GEIGER (S.) * *De podagra*. 8°. *Laudisbuti*, 1807.
- GERCKEN (J. F. C.) * *De arce podagræ armis chinicis expugnabili*. 4°. *Vitenberga*, [1724].
- GOMEZ MIEDES (B.) Enquiridion, ó manual instrumento de salud, contra el morbo articular, que llaman gota, y de las demás enfermedades, que por catarro, y destilacion de la cabeza se engendran en la persona, y para reducir y conservar en su perfecto estado de sanidad al temperamento humano. 18°. *Madrid*, 1731.
- GORDON (A. F.) Nieuwe en onfeilbare geneeswijze van de jicht en het rheumatismus . . . uit het Engelsch naar de vijftiende nitgave. 8°. *Amsterdam*, 1839.
- GRANT (W.) Some observations on the origin, progress, and method of treating the atrabilious temperament and gout. 3 pts. in 7 v. 8°. *London*, 1779-81.
- GRAVES (J.) * *De podagre regulari*. 8°. *Edinburgi*, 1803.
- GRIMKE (J.) * *De podagra*. 8°. *Edinburgi*, 1808.
- HASSELT (J. H.) * *De podagra*. 4°. *Helmstadii*, 1659.
- The same. 4°. *Helmsstadii*, 1678.
- HEBEL (C.) * *Die Gicht*. 8°. *München*, 1845.
- HEDOU (G.-F.-P.) * *Sur la goutte*. 4°. *Paris*, 1823.
- HEIDLER (C. J.) Die znehmende Seltenheit des Podagra und ihre Ursachen. 8°. *Prag*, 1837.
- HERINGUS (H.) Syntagma medicum theoricopraticum tripartitum de arthritide in genere, et podagra in specie. 16°. *Bremæ*, 1639.
- HERVY (D.-P.) * *Sur la goutte*. 4°. *Paris*, 1819.
- HERY (C.-H.) * *Essai sur la goutte des articulations*. 4°. *Paris*, 1815.
- HESPERN (F.) Positiones medicæ variæ e arumque præcipuæ de podagra. 4°. *Kilia*, [1679].
- HOFFMANN (D.) * *De podagra*. 4°. *Tubingæ*, 1716.
- HOFFMANN (F.) * *De podagræ natura variisque medendi viis, pars prior pathologica*. 4°. *Alteburgi*, [1680].
- HOOD (P.) A treatise on gout, rheumatism, and the allied affections. 8°. *London*, [1871].
- HUNT (J.) Salutary cautions respecting the gout; in which the doctrines maintained in a recent publication, by Doctor Kinglake, are exposed and refuted. 8°. *London*, 1805.
- HWASSER (I.) * *Om gikt*. 8°. *Upsala*, 1834-9.
- INDIA (F.) De gutta podagrica, chiragrica, et arthritica. Libri duo. 8°. *Verona*, 1600.
- INGRAM (D.) An essay on the cause and seat of the gout; in which the opinions of several authors are consider'd, and some external operations recommended. 12°. *Reading*, 1743.
- [IRELAND (Mrs.)] The doctor dissected; or, Willy Cadogan in the kitchen. Addressed to all invalids, and readers of a late dissertation on the gout, etc. By a lady. [Poem.] 4°. *London*, 1771.

Gout.

- JAMES (R.) A treatise on the gout and rheumatism. 8°. *London*, 1745.
- JAY (J.) Reflections and observations on the gout. 8°. *London*, 1772.
- The same. 2. ed. 8°. *London*, 1772.
- JEANS (T.) * *De podagra*. 4°. *Lugd. Bat.*, 1780.
- A treatise on the gout, wherein is delivered a new idea of its proximate cause and consequent means of relief. 8°. *London*, 1792.
- JOHNSON (J.) The influence of the atmosphere, more especially the atmosphere of the British Isles . . . to which are added practical researches on the pathology, treatment, and prevention of gout and rheumatism. 8°. *London*, 1818.
- Practical researches on the nature, cure, and prevention of gout in all its open and concealed forms. 8°. *London*, 1818.
- The same. 8°. *London*, 1819.
- The same. From the latest Lond. ed., greatly improved. 12°. *Philadelphia*, 1821.
- The same. 4. ed. 8°. *London*, 1827.
- JONES (H. B.) On gravel, calculus, and gout; chiefly an application of Professor Liebig's physiology to the prevention and cure of these diseases. 8°. *London*, 1842.
- The same. Ueber Gries, Gicht und Stein. Uebersetzt von H. Hoffmann. 8°. *Braunschweig*, 1843.
- KINGLAKE (R.) A dissertation on gout. 8°. *London*, 1804.
- Strictures on Mr. Parkinson's observations, on the nature and cure of gout . . . To which are added, in an appendix, two letters, addressed to Dr. Haygarth, containing remarks on the opinions he has lately published, on acute rheumatism, the use of cinchona or Peruvian bark in that disease, and on what he terms "Nodosity of the joints". 8°. *Taunton*, 1807.
- KRAUSIUS (E. P. L.) * *De podagra mulierum*. 4°. *Jenæ*, 1753.
- KÜSTER (J. C. F.) * *Disquirens an et cur podagra ægrum gravius exercens rarius recurat*. 4°. *Hale Magdeb.*, 1745.
- LABATT (S. B.) * *De podagra*. 8°. *Edinburgi*, 1797.
- LANDRÉ-BEAUVAIS (A.-J.) * *Doit-on admettre une nouvelle espèce de goutte sous la dénomination de goutte asthénique primitive?* 8°. *Paris, au VIII* [1800].
- LANGLOIS (J. B.) * *An arthritis naturæ beneficium?* 4°. [*Paris*, 1766.]
- LAPRA (A.-J.) * *De la goutte et du rhumatisme étudiés parallèlement au point de vue de leur identité*. 4°. *Paris*, 1865.
- LASSERRE (J.-N.) * *Quelques considérations générales sur le rhumatisme et la goutte*. 4°. *Paris*, 1822.
- LATIEULE (A.) * *De quelques manifestations graves de la goutte; étiologie; traitement*. 4°. *Paris*, 1874.
- LAVAL (P.-E.) * *Essai sur la goutte*. 4°. *Paris*, 1828.
- LEESE (L.) A treatise on that affection of joints denominated arthritis, or gout. 8°. *London*, 1834.
- LEJEUNE (P.-L.-J.) * *Dissertation sur la goutte*. 4°. *Paris*, 1833.
- LERATON (J.-A.) * *De la goutte*. 4°. *Paris*, 1859.
- LE ROYER (L.-P.) * *De la goutte*. 4°. *Paris*, 1857.
- LESACHÉ-DULONGPRÉ (J.-B.) * *De la goutte des articulations*. 4°. *Paris*, 1815.
- LHOSTE. * *Essai sur la goutte*. 4°. *Paris*, 1836.

Gout.

LIBERATI DE LIBERATIS. Podagra politica, seu tractatus podagricus, civili compositus doctrina, varia lectione et politicis sententiis referutus, medicis apprime utilis. Ed. altera. 16°. *Noriberga*, 1659.

LIGER (C.-L.) Traité de la goutte, dans lequel, après avoir fait connoître le caractère propre et les vraies causes de cette maladie, on indique les moyens les plus sûrs pour la bien traiter et la guérir radicalement. 12°. *Paris*, 1753.

———. The same. A treatise on the gout. From the French. 8°. *London*, 1760.

LÖSELI (J.) De podagra tractatus, morbi hujus indolem, et curam diligenter exponens. 4°. *Rostoehii*, 1638.

LONGSTRETH (M.) Rheumatism, gout, and some allied disorders. 8°. *New York*, 1882.

LOOSJE (J.) * De podagra. 4°. *Harderoviei*, [1811].

LOPPE (S.-Y.-A.) * De la goutte. 4°. *Paris*, 1862.

LORIERS (J.-H.) * Dissertation sur la goutte. 4°. *Paris*, 1815.

LUDENHAUSER (S.) * De podagra. 8°. *Moenachii*, 1835.

LYNCH (D.) * De podagra. 8°. *Edinburgi*, 1796.

M'HUGH (T.) * De podagra. 8°. *Edinburgi*, 1796.

MAICHAIN (D.) * Considérations générales sur la nature de la goutte, suivies de règles thérapeutiques et hygiéniques. 4°. *Paris*, 1835.

MAIER (M.) Civitas corporis humani, a tyrannide arthritica vindicata, hoc est, podagra, chirogræ, et gonagræ methodicæ curatio. 8°. *Francofurti*, 1621.

MARIE DE SAINT-URSIN (P.-J.) Étiologie et thérapeutique de l'arthritisme et du calcul, ou opinion nouvelle sur la cause, la nature et le traitement de la goutte et de la pierre. 8°. *Paris*, 1816.

MARTEN (J.) The dishonour of the gout; or, a serious answer to a ludicrous pamphlet, late published, entitled: The honour of the gout. 8°. *London*, 1732.

See, *infra*. Misaurus.

MARTIN (C.) * Dissertation sur la goutte articulaire. 4°. *Paris*, 1819.

DE MAYERNE (T. T.) A treatise of the gout. Written originally in the French tongue. Englished for the general benefit, by Thomas Sherley. 12°. *London*, 1676.

MEDICAL (A) and philosophical essay on the theory of the gout; to which are subjoined some practical observations on the effects of negative electricity. 8°. *London*, 1781.

MELLHAC (G.) * Dissertation sur la goutte. 4°. *Paris*, 1826.

MELDON (A.) A treatise on gout, rheumatism, and rheumatic gout. 8°. *London*, 1872.

MIGNARD (J.) Remarques sur les virus vénérien, scorbutique et gontteux, et la manière d'agir du mercure, avec les vrais remèdes pour guérir ces différentes maladies. 8°. *Paris*, an IX [1801].

MISAURUS (P.) The honour of the gout; or, a rational discourse, demonstrating that the gout is one of the greatest blessings which can befall mortal man; that all gentlemen who are weary of it are their own enemies; that those practitioners who offer at the cure are the vainest and most mischievous cheats in nature. 8°. *London*, 1735.

DE MONESTROL (D.) La goutte. Mémoire sur les causes des maladies gontteuses et sur

Gout.

leur traitement par la méthode homœopathique. 8°. *Paris*, 1855.

MOORE (M. S.) * De podagra. 8°. *Edinburgi*, 1798.

MORGAN (C.) * De podagra. 8°. *Edinburgi*, 1796.

NUTTALL (G. R.) * De podagra. 8°. *Edinburgi*, 1809.

OEHME (J. A.) Der aus dem leiblichen Fegefeuer erlösete Podagricus, wie derselbe von aller seiner Qual und Marter durch medicinische Hülfe befreyet worden, [etc.] Andere Aufl. 8°. *Dresden*, 1748.

ORTEL (M. S. J. J.) * De podagra. 4°. *Jenæ*, [1829].

PALVADEAU (L.) * Essai sur la goutte et sur son traitement. 4°. *Montpellier*, 1875.

PANSAS (M.) Cousilium antipodagricum, das ist: Ausführlicher Bericht darinnen verfasst, ob das Zipperlein eine heilbare Krankheit sey, oder nicht, [etc.] 12°. *Leipzig*, 1813.

———. Kurtze Defensionschrift von der Gicht, wider Gregorii Martinii zu Wolaw aussgesprengte Schmehekarte, so er nennet Discursum philosophico-medicum. 12°. [n. p.], 1617.

PARKINSON (J.) Observations on the nature and cure of gout; on nodes of the joints, and on the influence of certain articles of diet in gout, rheumatism, and gravel. 8°. *London*, 1805.

PAULMIER. Traité méthodique et dogmatique de la goutte. 12°. *Angers*, 1769.

PECKELIUS (M. H.) * Scrutinium causæ materialis podagræ quæ abstrusissima habetur. 4°. *Hafniae*, [1736].

[**PERRY (W.)**] A dialogue in the shades, recommended to every purchaser of Dr. Kinglake's dissertation, etc., as an appropriate tail-piece for embellishment and illustration. By Sir John Floyer's ghost. [Nos. 1-9, with postscript.] 8°. *Uxbridge*, 1805.

PETIT (C.) Quelques considérations sur la nature de la goutte et sur son traitement par les eaux thermales de Vichy. 8°. *Paris*, 1835.

PETIT (P.-J.-M.-M.) * Essai sur la goutte. 4°. *Paris*, 1820.

PFEIFFER (G.) * An inaugural dissertation on the gout. 8°. *Philadelphia*, 1791.

PICHLER (W.) * De podagra. In: *EVEREL.* Diss. med. [etc.] 8°. *Vienne*, 1790, iii, 51-65.

PIETSCH (J. G.) Wahre Quelle, und materielle Ursache von Podagra und allen gichtigen Krankheiten überhaupt. 8°. *Halle*, 1772.

PISTORIUS (J.) Consilium antipodagricum, sive dissertatiuncula brevis de arthritide, morbo pertinacissimo, molestissimo ac dolorifico, deque natura, illius differentiis et causis, [etc.] sm. 4°. *Halberstadt*, 1659.

PODAGRA (De) libellus incerti autoris, e Græco sermone in Latinum a Marco Musuro versus.

In: *Medicæ artis principes.* fol. [*Francofurti*], 1567, ii, pt. 2, 835-846.

PONSART (M.) Traité méthodique de la goutte et du rhumatisme, [etc.] 16°. *Paris*, 1770.

VAN POSTEL (J. J.) * De podagra. In: *LOUVAIN* Diss. 8°. *Louvain*, 1796, iii, 332-337.

POTH (P.) * Bestimmung der Gicht und ihr Verhältniss zum Rheumatismus und der Steinkrankheit. 8°. *Speier*, [n. d.]

PREISLER (C. G.) * De podagra, corporis humani conservatrice. sm. 4°. *Marburgi Catto-rum*, 1730.

PRÉVOST (A.-C.-É.) * De la goutte. 4°. *Paris*, 1853.

DU PUI (P.) * De podagra. 4°. *Lugd. Bat.*, 1737.

Gout.

- PUJOL (J.-H.) *De la goutte. 4°. *Paris*, 1852.
- REICHEL (W.) Ueber das Wesen der Gicht, ihre verschiedenen Formen und die Behandlung derselben. 8°. *Erlangen*, 1850.
- RENNIE (A.) A treatise on gout, apoplexy, paralysis, and disorders of the nervous system. [Part I.] 8°. *London*, 1828.
- RENWICK (W.) An attempt to restore the primitive natural constitution of mankind, and to increase conjugal procreation, to which are added cursory observations on the gout, [etc.] 8°. *London*, 1777.
- RICHTER (G. G.) [Fr.] de materia et sede podagræ. 4°. *Gottingæ*, 1741.
- RICHTER (J. G.) *De podagra juniorum. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1723].
- RING (J.) A treatise on the gout; containing the opinions of the most celebrated ancient and modern physicians on that disease, and observations on the eau médicinale. 8°. *London*, 1811.
- ROBERTSON (W. H.) The nature and treatment of gout. 8°. *London*, 1845.
- ROBINSON (N.) An essay on the gout, and all gouty affections incident to affect mankind. . . . To which is prefixed a brief historical discourse concerning the great antiquity of the gout. 8°. *London*, [n. d.]
- ROUSSEL (P.) *Essai sur la goutte articulaire. 4°. *Strasbourg*, 1821.
- ROWLEY (W.) A treatise on the regular, irregular, atonic, and flying gout . . . with the excellent effects of the muriatic acid in their relief of that disorder. 8°. *London*, 1792.
- RYBERG (N.) Specimen factorum medicinarum in morbo famoso, medicabili quidem sed vix tollendo podagra. sm. 4°. *Hafniæ*, [1734].
- SACHETUS Elianus (H.) De podagricis, et arthriticis morbis retractatio. sm. 4°. *Brixie*, 1586.
- SCOT (C.) *De podagra. 8°. *Edinburgi*, 1790.
- SCOT (J.) An enquiry into the origin of the gout, wherein its various symptoms and appearances are traced to their cause; and a safe and certain mode of remedying it proposed. 8°. *London*, 1780.
- SCUDAMORE (C.) A treatise on the nature and cure of gout, comprehending a general view of a morbid state of the digestive organs; and of regimen; with observations on rheumatism. 8°. *London*, 1816.
- The same. 2. ed. 8°. *London*, 1817.
- The same. 4. ed. 8°. *London*, 1823.
- The same. 1. Am. from the 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1819.
- A letter to Dr. Chambers, on several important points relating to the nature and proper treatment of gout. 8°. *London*, 1839.
- SEMERT (D.), CULPEPER (N.) & COLE (A.) A treatise on the gout.
- In their: Two treatises, etc. fol. *London*, 1660, 1-87.
- SHEA (G. J.) *De podagra. 8°. *Edinburgi*, 1798.
- SHEEBEARE (J.) A candid enquiry into the merits of Doctor Cadogan's dissertation on the gout. 2. ed. 8°. *London*, 1773.
- SILCHMÜLLER (S. H.) *De podagra præservanda. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1729].
- SLEVOGIUS (J. H.) [Fr.] de podagra ejusque curatione magnetica, exhibens *ὑπολειψματα* quædam *παράλειπόμενα* thema diatribes attinentia. 4°. *Jenæ*, [1718].
- SMITH (D.) A letter to Dr. Cadogan, with remarks on the most interesting paragraphs in his treatise on the gout; in which the immediate cause of a fit of the gout is proved, both from

Gout.

- observation and experiments; with the reasons assigned, why the gout prevails now, more than it did some ages ago. 2. ed. 8°. *London*, [1772].
- SMITH (J.) *Specimen medicum de podagra regulari. 12°. *Hafniæ*, [1784].
- A SONSBECK (R.) *De podagra. 4°. *Lugd. Bat.*, 1748.
- SPILSBURY (F.) Physical dissertations on the scurvy and gout. 2. ed. 8°. *London*, 1779.
- The same. Free observations on the scurvy, gout, diet, and remedy. 3. ed. 8°. *Rochester*, 1785.
- SPRATT (E.) A synopsis of the symptoms of gout at the heart; also a few practical remarks on epilepsy, nervousness, and other kindred diseases in relation thereto. 12. ed. 8°. *Glasgow*, 1875.
- STISSERUS (J. A.) Solamen arthriticorum hoc est de podagra nec non selectioribus quibusdam adversus eam remediis tractatus. 4°. *Helme-stadii*, 1690.
- STOLLE (G. B.) *De vera podagræ sede et fomite. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1761].
- STUKELEY (W.) Of the gout; in two parts. First, a letter to Sir Hans Sloan, about the cure of the gout, by oyls externally applied. Secondly, a treatise of the cause and cure of the gout. 2. ed. 8°. *London*, 1736.
- The same. 3. ed. 8°. *London*, 1749.
- TATTERSALL (G.) *De calculi et podagræ nexu. 8°. *Edinburgi*, 1791.
- TERSON (A.) *Essai sur la goutte. 4°. *Montpellier*, 1861.
- THOUVENIN (J.-P.) *Considérations sur la goutte. 4°. *Paris*, 1819.
- TIEFFENBACH (J. C.) *De podagræ nova pathologia. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1710].
- Also, in: HALLER. *Disp. ad morb.* [etc.] 4°. *Laussannæ*, 1758, vi, 479-500.
- TODD (R. B.) Practical remarks on gout, rheumatic fever, and chronic rheumatism of the joints. 8°. *London*, 1843.
- TRAVERSIE (B.-A.) *De la goutte, podagre, hémitarthrite. 4°. *Paris*, 1847.
- TULLINGER (M. A.) *De podagra. 8°. *Vindobonæ*, 1765.
- TURCK (S.-A.) Le médecin des douleurs. Gouttes, rhumatismes, tic douloureux, sciaticque, [etc.] 12°. *Paris*, 1841.
- Note sur une nouvelle théorie de la goutte, lue à l'Académie royale de médecine, avec une réponse à M. Forget. 8°. *Paris*, 1835.
- Traité de la goutte et des maladies goutteuses. 8°. *Paris & Nancy*, 1837.
- TWENTY minutes' advice on the gout and rheumatism; their nature, cure, and treatment. A non-medical treatise. 18°. *London*, [n. d.]
- VERDUGO (J.-G.) *Contribution à l'étude de la goutte saturnine. 4°. *Paris*, 1833, No. 220.
- VOGEL (J.) Störungen der Blutmischung; Rheumatismus und Gicht.
- In: HANDB. d. spec. Path. u. Therap. [Virchow], *Erlang.*, 1854, i, 471-526.
- WAGNER (M.) *De podagra. 4°. [*Herbipoli*, 1647.]
- WALLIS (G.) An essay on the gout, in which is introduced a candid examination, and a refutation attempted of Dr. Latham's principles, lately published, on this subject. . . . 8°. *London*, 1798.
- WARNER (F.) A full and plain account of the gout; from whence will be clearly seen, the folly, or the baseness, of all pretenders to the cure of it. 8°. *London*, 1768.
- The same. 3. ed. 8°. *London*, 1772.
- WARREN (E.) *De podagra. 8°. *Edinburgi*, 1794.

Gout.

WELLS (T. S.) Practical observations on gout and its complications, and on the treatment of joints stiffened by gouty deposits. 8°. London, 1854.

WHITE (A.) An inquiry into the proximate cause of gout, and its rational treatment. 1. Am. from 2. Lond. ed. 8°. New York, 1852.

See, also, *infra*.

WHITWORTH (G.) *De podagra. 8°. Edinburgi, 1823.

WILDER (J. S.) *De podagra. 4°. Lipsiæ, [1673].

WILHELM (C. L.) Das entkräftete und entseelte Podagra, wie nemlich solches nebst seinen Arten, als: Chiragra, Gonagra, Malo ischiadico, etc., durch ein einzig inmerlich Medicament, Visceral-Balsam, oder Elixir antipodagrium genannt, ohne das geringste innerlich oder äusserlich darbey zu gebrauchen, geschwinde, sicher und fast unvermerkt zu curiren. 4°. Leipzig, 1720.

— The same. Mit viel nützlichen Observationen vermehret, und deutlicher vorgestellt; nebst dem Gebrauch einiger andern Specificorum, als der astralischen Lebens-Tinctur, Friesel-Essence, des Elixirs Polychrestii Mulierum, balsamischen Visceral-Saltzes, Vomitorii selecti, der Universal-Pillen zu laxiren, etc. 4°. Leipzig, 1723.

WINCKLER (H.) Gründliche und vernünftige Untersuchung des Podagra, Chiragra, Gonagra, und aller andern Glieder-Schmerzen, darinne nicht nur derselben wahre Ursachen und allgemeine Cur gezeigt, sondern auch mit Exempeln klärllich dargethan wird, dass man ein gewisses und sicheres Mittel haben kan, welches diese Krankheiten binnen einigen Stunden, ohne den geringsten Schaden und Nachtheil des Patienten vollkommen und aus dem Grunde zu heben geschickt ist. Andere Aufl. 4°. Leipzig, [1739].

WINTRINGHAM (C.) Tractatus de podagra, in quo de ultimis vasis et liquidis, et succo nutritio tractatur. 8°. Eboraci, 1714.

VAN WOENSEL (J.) *De podagra. 4°. Lugd. Bat., 1730.

WOOD (S.) Strictures on the gout, with practical advice to the gouty people of Great Britain. 8°. London, 1775.

Ackermann (J. C. G.) Ueber das Gichtfieber. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., Berl., 1801, 2. R., xi, 3. St., 31-83. — **Arthritidos** (ἄρθριτις) (ἁρθρα). Ἐρροσὴ Μέμυρα, Ἀόθρα, 1859, vi, 388-408. — **Atkinson** (F. P.) Gout; its pathology and treatment. Practitioner, Lond., 1881, xxvi, 415-418. — **Barlow** (E.) Gout. Cycl. Pract. M. (Twecdie), Phila., 1845, i, 332-357. — **Begbie** (J.) Illustrations of gout and the gouty diathesis. Edinb. M. & S. J., 1854, lxxxii, 1, 209. — **Bergret**. De l'inactivité physique dans l'étiologie de la goutte, et du rôle de la chaleur dans le traitement de cette maladie. France méd., Par., 1867, xiv, 219-221. — **Bergins** (P. J.) Antwoord op de, van de Academie voorgeselde, vraag, betreffende de jigt, aan het welk de prys is toegewezen. Geneesk. Verhandl. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1776, tii, 49-73. — **Betz** (P.) Zur Aetologie der Gichter im Kindesalter. Memorabilien, Heilbr., 1857, ii, No. 4. — **von Bistram**. Ist Gicht heilbar? Zwei Krankenberichte. Ztschr. d. Stammverf. f. volksverst. Gsundheitpdlg., Chemnitz, 1879, ii, 9-11. — **Bleghborough**. Some observations respecting the cause, nature, and cure of gout. Med. & Phys. J., Lond., 1862, viii, 349-356. — **Böcler**. Zur Pathologie der Gicht. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1850, iv, 73-104. — **Bouloumié** (R.) Genèse de l'acide urique de la gravelle et de la goutte; moyens à leur opposer. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1874, xiii, 138-154.

— De la goutte, de ses formes et de ses manifestations. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1874-5, xx, 278-298. — **Brickell** (J.) Sketches relative to the natural history of the blood. Med. Reposit., N. Y., 1809, xii, 45-52. — **Brown** (F. J.) Novel propositions on gout and rheumatism. Brit. M. J., Lond., 1853, 929. — **[Budd** (W.)] Gout. Syst. Pract. M. (Twecdie), Phila., 1841, v, 314-339. — Gout and cancer. Lancet, Lond., 1851, i, 482. — Rescarches on gout. Med.-Chir. Tr., Lond., 1855, xxxviii, 233-245, 2 pl. — **Burdach**. Versuch über

Gout.

die Unterscheidung der gichtischen und rheumatischen Krankheitsformen und ihrer die specifische Heilung einer derselben, in Beziehung auf einen kurzen Aufsatz im März-Hefte des diesjährigen Journals der pr. Heilkunde; nebst Bemerkungen über die bisherige Anwendung und antiepileptische Wirkung der Beifusswurzel, und einer Apologie der Verbindung des Kalomel mit Nitrum. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxxi, 3. St., 68-93. — **Cardanus** (J.) Podagra enconium. In his: Opera omnia, [etc.], fol. Lugduni, 1663, i, 221-225. — **[Case.]** Zur Aetologie und Therapie der Gicht. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1865, Wien, 1866, 62-67. — **Charcot**. Du rhumatisme noueux et de la goutte; hématologie pathologique de la goutte. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 318. — Anatomie pathologique de la goutte. *Ibid.*, 341. — Anatomie pathologique de la goutte viscérale; pathologie comparée de la goutte. *Ibid.*, 337. — Séméiologie de la goutte; diathèse urique; goutte aiguë. *Ibid.*, 417-419. — De la goutte chronique. *Ibid.*, 429. — Étiologie de la goutte; pathologie historique et géographique médicale. *Ibid.*, 539. — **de Chégoïn** (H.) De la goutte et du rhumatisme. Union méd., Par., 1869, 3. s., viii, 230-233. — **Clerk** (D.) Observations on the arthritis anomala; with a postscript, relating chiefly to the cure of the regular gout. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., 1771, iii, 425-465. — **Collin** (E.) La goutte et le rhumatisme. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1879-80, xxv, 208-224. — **De Giovanni** (A.) Patologia sulla gotta. R. Ist. Lonh. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1877, 2. s., x, 550-553. — Sulla gotta. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1878, cexliiii, 22; cexliv, 50. — Sulla gotta considerata ne' suoi fattori principali e nella cura. Coll. ital. di lett. s. med., Milano, 1881, i, 221-253. — **Draper** (W. H.) On the nature of the gouty vice; its manifestations and treatment. Am. Clin. Lect., N. Y., 1875, i, 297-328. — Diet in the gouty dyscrasia. Med. News, Phila., 1883, xlii, 221-225. — **Duckworth** (D.) On the earlier influence of gouty inflammation upon certain textures. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1879, xv, 17. — On unequivocal gouty disease. *Ibid.*, 1880, xvi, 185-209. — A plea for the neurotic theory of gout. Brain, Lond., 1880-81, iii, 1-22. — On gout considered as a tropho-neurosis. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 463-466. — The characters of the teeth in persons of the arthritic diathesis. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 193-196. — **Durand-Fardel**. Considérations sur la théorie de la goutte. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 42; 63. — **Elstein** (W.) Beiträge zur Lehre von der Gicht. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1884-85, xxvii, 1-51, 2 pl. — Ueber den gichtischen Prozess. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1882, i, 79-83. Also: Wien. med. Bl., 1882, v, 1159-1161. — **Elliotson**. Gout. Lond. M. & S. J., 1835-6, [n. s.], viii, 581. — **Emc- rignon**. Lettres sur la goutte. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1777, xlvii, 424-441. Also, transl.: Boston M. & S. J., 1830-31, iii, 417-419. — **Felix** (M.) [On the conversion of diseases.] Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iv, 94-98. — **Férol**. Des rapports de la goutte et du rhumatisme à propos de deux autopsies de gouteux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1869), 1870, vi, pt. 2, 14-26, 1 pl. Also: Union méd., Par., 1869, 3. s., vii, 827; 838. Also, Reprint. — **Ferrus** (G.) & **Dezimeris**. Goutte. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1836, xiv, 210-247. — **Ficius** (H.) Bemerkungen über die Gicht und ihre nächste Ursache. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1808, vii, 1-18. — **Fischer** (A. F.) Noch ein Wort über Gicht und gichtische Complication. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 520-525. — **Fothergill** (J. M.) Die Gicht in ihren proteusartigen Erscheinungen und deren Behandlung. [Rev. by I. Krakauer.] Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 1587; 1423; 1453. — **Foucault**. Causes des affections goutteuses, calculuses, des serophules, et spécialement des pneumonies tuberculeuses; statistique de maladies dans les localités peu populeuses. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, [pt. 1], 89-96. — **Fuller** (H. W.) Gout, rheumatism, rheumatic gout, and sciatica. Lancet, Lond., 1862, ii, 641; 667; 695; 1863, i, 83; 111; ii, 355; 1864, i, 431; 459. — **Galiani** (M.) Sulla gotta e sua terapia. Lueania med., Potenza, 1874, ii, 3; 33. — **Garrud** (A. B.) On the blood and effused fluids in gout, rheumatism, and Bright's disease. Med.-Chir. Tr., Lond., 1854, xxxvii, 49-59, 1 pl. — Illustrations of certain points in the history of gout. Lancet, Lond., 1855, i, 37-40. — Rescarches on gout. Part I. The urine in the different forms of gout. Part II. The influence of colchicum upon the urine. Med.-Chir. Tr., Lond., 1858, xli, 325-360. Also, Reprint. — The specific chemical and microscopic phenomena of gouty inflammation. Lancet, Lond., 1859, ii, 446. — Gout. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1866, i, 810. — Renal calculus, gravel, gout and gouty deposits. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 83; 246; 299. — **Glas** (O.) Podagras försvinnande efter uppkomsten af diarrhoe. Upsala Läkaref. Förh., 1867-8, iii, 406-410. — **Godfrey** (A.) 1°. Quelle est la nature et la cause des affections connues sous le nom de goutte? 2°. Quelles sont les maladies dont la goutte prend le caractère, lorsqu'elle

Gout.

est irrégulière dans sa marche, ou lorsque son action ne se porte point sur les extrémités? 3°. Quels sont, dans ce cas, les moyens les plus efficaces, soit comme prophylactiques, soit comme curatifs? [Prize essay.] *Actes Soc. de méd. de Brux.*, 1810, iii, 1-113.—**Grandclément**. La goutte et les gouteux. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxxiii, 658.—**Graves** (L. L.) *Atonic gout*. Dublin Q. J. M. S., 1851, xi, 6-8.—**Gagger**. Einige Bemerkungen über das Auftreten der Gicht in Oesterreich und deren Behandlung. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1843, 785; 819.—**Guilbert** (J.-N.) *Goutte*. Dict. d. sc. méd., Par., 1817, xix, 67-272. *Also*, Reprint. *Also* [Rev.]: J. univ. d. sc. méd., Par., 1818, viii, 229-235.—**Hackley** (C. E.) *Gout*. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl., 730-732).—**Harlin** (A.) Some observations on rheumatism and gout, with a new departure in their cure. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 554-556.—**Heider** (C. J.) Sydenham's Antheil an der Ueincigkeit unserer Lehre über die Gicht. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxxvi, 4. St., 56-88.—**Hervez de Chégoin**. De la goutte et du rhumatisme. Bull. et mem. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1869), 1870, vi, pt. 1, 115-118.—**Hutchinson** (J.) The relations which exist between gout and rheumatism. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 92-99. —. Lecture introductory to the study of the arthritic diathesis. Med. News & Abstr., Phila., 1881, xxxix, 76-82. *Also*, transl.: Lecciones clín., etc., Sevilla, 1880-81, iii, 145-155.—**Ideler**. Gichtischer Gliederschwamm, nebst einigen Bemerkungen über die Natur und Heilung der Gicht überhaupt, und einige Formen, unter welchen letztere sehr häufig zu erscheinen pflegt. J. d. pract. Arztk. u. Wundarztk., Berl., 1802, xiii, 4. St., 83-125.—**Jaccoud** (S.) & **Labadie-Lagrave** (F.) *Goutte*. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1872, xvi, 552-610.—**Jahn**. Bemerkungen über die Gicht. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1827, iv, 978-989.—**Kellogg** (A.) [Gout and rheumatism.] Boston M. & S. J., 1842, xxv, 49-52.—**Lecorché** & **Talimou** (C.) De la goutte. In their: *Études méd.*, 8°, Par., 1881, 38-80.—**Lentin**. Etwas über Rheumatismus und Gicht. J. d. pract. Arztk. u. Wundarztk., Jena, 1795, i, 161: 1796, ii, 76.—**Loos**. Untersuchungen über den ursächlichen Charakter der Gicht. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, iv, 35-69.—**Macario** (M.) Tableau synoptique du rhumatisme et de la goutte. Nice-méd., 1879-80, iv, 161-167.—**Mackin** (C. T.) On the acute form of gout, with remarks on its similarity to acute rheumatism. Lancet, Lond., 1845, i, 312-315.—**Mareska** (J. M.) Rapport sur le mémoire de M. . . relatif à la nature et à un traitement de cette maladie. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1850, xvii, 10-20.—**Marks** (J. C.) An essay on the identity of gout and rheumatism. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1854, iv, 189-196.—**Melton** (A.) A new theory of gout. Lancet, Lond., 1872, ii, 114.—. Pathology and treatment of gout. Brit. M. J. Lond., 1881, i, 466.—**Meuzies** (J. A.) On certain manifestations of gout, rheumatism, and rheumatoid disease. Edinh. M. J., 1877, xxxiii, 208-211.—**Mercatus** (M.) Instruzione sopra la podagra. In his: Instr. sopra la peste, 4°, Roma, 1576, 105-127.—**Moore**. Gout. Dublin Q. J. M. S., 1857, xxiii, 215-217.—**Moore** (J.) On gouty concretions, or chalk stones. Med.-Chir. Tr., Lond., 1815, i, 112-122.—**Myrle** (A. S.) Notes on gout. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 94.—**Namias** (G.) Osservazioni intorno alle malattie reumatiche ed artritiche. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1834, i, 296; 468.—**Ord** (W. M.) On the relation of uric acid to gout. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 233.—**Ott** (A.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre von der Gicht. Prag. med. Wehnschr., 1881, vi, 121; 134; 145.—**Page** (M.) On gout and rheumatism. Am. M. Recorder, Phila., 1826, x, 3-40.—**Paget** (J.) On gout in some of its surgical relations. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 633.—**Pathology of gout**. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1873, li, 46-59.—**Pohl** (E.) Einige Worte über Gicht und Rheumatismus. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1844, xlvii, 289-309.—**Polk** (W. M.) Clinical lectures on gout. Hosp. Gaz., N. Y., 1877, i, 52-56.—**Potain**. Goutte et rhumatisme. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 914-916.—**Potter** (F.-F.-A.) Recherches et observations nouvelles sur la goutte et sur le danger des traitements empiriques qui lui sont trop généralement opposés; de son traitement rationnel. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1860, 2. s., viii, 203-257. *Also*: Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 200; 220.—**Py-Smith** (P. H.) On gout. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 335-341.—**Questions** sur la goutte. 1° ques.: Doit-on guérir la goutte? 2° ques.: Comment peut-on guérir la goutte? Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1848, xxxiv, 465; 513.—**Récamier** & **Tessier**. Goutte habituelle d'ombilic, considérations générales sur la goutte et sur les maladies constitutionnelles. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 122. *Also*: Ann. d. méd. belge, Brux., 1843, ii, 9-11.—**Rés** (G. O.) Note on gout. Brit. M. J. Lond., 1877, i, 225.—**Révèlle-Parisé**. Études et recherches thérapeutiques sur la goutte. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1836, xi, 5; 78; 169; 297. *Also*: Ann. d. méd. belge, Brux., 1836, iii, 160; 250; iv, 173-178; 1837, i, 51.—**Rezek**.

Gout.

Einiges über Gicht. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 33; 45; 57; 68; 94.—**Richter** (A. G.) Vom Podagra. *Archiv für Anat. u. Phys.*, Berl., 1811, i, 689-702. *Also*, in his: *Med. n. chir. Denkerl.*, etc., 8°, Berl., 1813, ii, 43-59.—**Rush** (B.) Observations upon the nature and cure of the gout. In his: *Med. Inq. & Obs.*, 8°, Phila., 1798, v, 139-207. *Also*, in his: *Ibid.*, 2. ed., 8°, Phila., 1805, ii, 227-298.—**Sanders** (J.) Observations on gout. Edinh. M. & S. J., 1828, xxx, 267; 1829, xxxi, 302.—**Sandby** (R.) Gout and rheumatism. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 32.—**Schellver** (F. J.) Von der Gicht. J. d. Naturv. u. Med. Frankf. a. M., 1810, i, 137-147.—**Sée** (G.) De la goutte. Thérap. contemp., Par., 1881, i, 385; 417.—**Senator** (H.) Gicht. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1875, xiii, 1. St., 95-137. *Also*, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xvi, 101-145.—**Settimij** (A.) Sulla natura diatesica della gotta. Sperimentale, Firenze, 1869, xxiii, 481-492.—**Small** (A.) Observations sur la goutte. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1780, liv, 224-236. *Also*, transl.: Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1784, vi, 198-221.—**Smith** (S. C.) Gout as a trophoneurosis. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 880.—. Some observations on the gout, from an unpublished paper on that subject, by a celebrated physician lately deceased. Lond. M. J., 1781, i, 199-202.—**Sonligoux** (L.) Étude sur la goutte et sur ses différents modes de traitement. Vichy méd., 1881, iv, 1: 13; 25; 37; 49; 61; 73; 85; 97; 109; 121; 133; 145; 157; 169; 181; 193; 205; 217; 229; 241; 281; 293.—**Stanzl** (A.) Ueber Ursachen und Behandlung der Gicht; nach französischen und englischen Autoren bearbeitet. Med.-chir. Centrall., Wien, 1881, xvi, 385; 397; 409; 421; 433; 445; 457; 493; 505; 517.—**Taccou** (C.) Sur la goutte. [From: Hist. Acad. d. sc. de Bologne.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 166-168.—**Thiirir** (J.) De l'influence du traumatisme sur la goutte. Presse méd. belge, Brux., 1883, xxxv, 377.—**Thomas** (N. G.) The gouty diathesis. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1881, xxxiv, 536-547.—**Thomas** (W. R.) On irregular gout, with remarks on the pathology of gout. Lancet, Lond., 1880, ii, 494.—**Thompson** (E. S.) Gout in relation to life assurance. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 611-614. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1879, i, 469.—**Thora** (W.) On the removal of gouty deposit. Lancet, Lond., 1856, ii, 379.—**Thuessink**. Von den Gichtern der Kinder. Museum d. Heilk., Zürich, 1795, iii, 140-147.—**von Tilesius** (W. G.) Ueber die Natur der Gicht, Rheumatismen und catarrhalischen Beschwerden. Berl. med. Centr.-Ztg., 1832, i, 193.—**Tillot**. De l'arthritide et des arthritiques. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1878-9, xxiv, 474-504.—**Trossan**. De la goutte. Union méd., Par., 1861, n. s., x, 182; 210; 241; 289. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 165; 178; 201. *Also*: France méd., Par., 1861, viii, 230; 246; 260; 278; 307.—**Ure** (A.) On gouty concretions, with a new method of treatment. Med.-Chir. Tr., Lond., 1841, xxiv, 30-35.—. Researches on gout. Lond. M. Gaz., 1844-5, xxxv, 188-195.—V. (N.) La podagra al cospetto dei classici antichi e moderni. Riassunto storico-critico. Gior. med. di Roma, 1870, vi, 281-306.—**Valentini** (M. B.) De moxa atque podagra, ad Andream Cleyerum, 1636. In his: *Polychresta exotica*, etc., 4°, Francof. ad Moenum, 1700, 197-203, 1 pl.—**von Wattmann**. Ueber die Erkenntniß der Gicht aus ihren Producten. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xlii, 328; 321.—**Weidt** (J.) Einige Bemerkungen über die Gicht. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlv, 413-431.—**White** (A.) An inquiry into the proximate cause of gout and its rational treatment. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vii, 279-285.—**Whytt** (R.) Some observations on the gout. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinh., 1771, iii, 466-470.—**von Wirer**. Ueber die gichtische Dyscrasie. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Arztk. zu Wien, 1844, i, 1-11.—**Wollaston** (W. H.) On gouty and urinary concretions. Phil. Tr., Lond., 1797, lxxxvii, 386-400.

Gout (Cases of).

DAWSON (T.) Cases in the acute rheumatism and the gout; with cursory remarks and the method of treatment. 8°. London, 1775.

DE HAHN (J. G.) Historia podagræ eminentissimi cardinalis Philippi Ludovici nati a Sinsendörff. 4°. Norimbergæ, 1751.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1758, vi, 503-522. *Also*, in: *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1752, ix (app.), 1-32.

HARTMANN (G. J.) *Ueber einen Fall von Arthritis urica. 8°. Berlin, 1868.

MÈCLE. *Observations d'arthritides recueillies à l'hôpital Saint-Louis pendant l'année 1865, dans le service de M. Bazin. 4°. Paris, 1866.

POUZET (P.) *Étude clinique sur deux cas de goutte observés à l'hospice de Bicêtre. 4°. Paris, 1878.

Gout (Cases of).

REDI (F.) Per un podagroso in età avanzata. *In: Cons. med. di varii autori.* 12^o. Venezia, 1839, i, 9-14.

———. Per dolori articolari e nefritici, flussioni salse, debolezza di capo e di stomaco, con diminuzione di udito, ec.

In: Cons. med. di varii autori. 12^o. Venezia, 1839, i, 48-53.

A. Krankengeschichte von einem Podagra, das bereits den höchsten Grad erreicht, und in die schlimmsten Zufälle angesetzt. (Mit einem Vorbericht von E. G. Baldinger.) *Mag. v. Aerzte, Leipz.*, 1775-8, ii, 696; 726; 812.—**Adams.** Case of severe gout; amputation of one finger. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1861, i, 251.—**d'Ancona (N.)** Caso raro di gotta. *Gazz. med. ital., prov. venete, Padova*, 1876, xix, 33-37.—**B[acher].** Lettre sur une mort inopinée, dont la cause a été déterminée par la goutte. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1789, lxxxi, 169-187.—**Balfour (W.)** Cases of gout, with observations. *Med. Chir. J. & Rev., Lond.*, 1817, iv, 170; 1818, v, 191.—**Breton.** Sur une goutte irrégulière. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1778, xlix, 53-63.—**Brugs.** Eine Krankengeschichte [in Latin]. *N. Mag. f. Aerzte, Leipz.*, 1779, i, 65-69.—**Budin (P.)** Goutte datant de vingt ans; usage immodéré de la liqueur Laville; vomissements incoercibles; mort; altérations des cartilages et du tissu osseux; lésions des veines. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, 5, s., viii, 709-716.—**Coale (W. E.)** Gout in a boy eleven years of age. *Extr. Rec. Bot. Soc. M. Improve (1854-5)*, 1856, ii, 314. *Also: Boston M. & S. J.*, 1856, liv, 222.—**Duckworth (D.)** Three cases of gout. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1881, n. s., xxxii, 384.—**Duncan (A. S.)** Case of gout in an African negro. *Edinb. M. & S. J.*, 1807, iii, 425-430.—**Laycock (T.)** Clinical observations. *Edinb. M. J.*, 1857-8, iii, 107-121.—**Meier.** Podagra bey einem jungen Franczimmer. *N. Mag. f. Aerzte, Leipz.*, 1782, iv, 512.—**Mestivier.** Observation de goutte. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1828, ii, 236-242.—**Myrtle.** Case of migratory gout. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1883, n. s., xxxv, 488.—**Nees.** Merkwürdige Verunstaltung der Gliedmassen aus gichtischen Ursachen. *J. d. pract. Arznl. u. Wundarznl.*, Berl., 1803, xvi, 2, St., 173-216.—**Pollock (A. J.)** Clinical lecture on a case of chronic gout. *Lancet, Lond.*, 1882, i, 855.—**Potain.** Observation de goutte; autopsie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1881, liv, 570-572.—**Pye (S.)** An uncommon crisis of the gout. *Med. Obs. Soc. Phys. Lond.*, 1757, i, 41-49.—**Roth (H.)** Die Wirkungen des Wiesbadener Mineralwassers bei einem Gichtkranken. *Arch. f. path. Anat., etc.*, Berl., 1872, iv, 398-413.—**Sargent.** An interesting history of gout, affecting the patient from 1777 to 1814. *Med. Reposit.*, N. Y., 1815, n. s., ii, 116-128.—**Scidilize.** Medicinisches Problem: Gicht oder Syphilis. [*From: Arch. d. Gesellsch. correspondirender Aerzte zu St. Petersburg.*] *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1845, xxviii, 378-384.—**Sibson (F.)** Cases of acute rheumatism and acute gout; summary of the cases treated in St. Mary's Hospital from October, 1866, to May, 1869. *In his: Collect. Works*, 8^o, Lond., 1881, iv, 455-485.—**Smith & Beale.** Case of chronic gout, with depositions of chalk stones in various parts of the body. *Med. Times, Lond.*, 1851, n. s., ii, 179.—**Tajasque.** Goutte calculeuse; amputation du gros orteil; heureux effets du colchique à forte dose. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1839, xiv, 245.—**Terrillon.** Accès unique de goutte; tophus volumineux du gros orteil; après 12 ans, suppuratio suivie de fistule persistante; ablation du gros orteil et de la moitié du premier métatarsien; guérison rapide sans accident. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 493.—**Terzi (G.)** Artrite acuta associata ad iscuria; utilità del solfato di china. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1848, 3, s., viii, 87-95.—**Todd (R. B.)** Clinical lecture on cases of gout. *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xiii, 441; 565. ——. Gout from infancy. *Lancet, Lond.*, 1852, ii, 126.—**de Valenti.** Geschichte einer langwierigen Krankheit. [*Chronic gout.*] *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1818, 1537; 1663.—**Virchow (R.)** Seltene Gichtablagenen. *Arch. f. path. Anat., etc.*, Berl., 1868, xlv, 137.

Gout (Causes of).

See, also, Lead-poisoning and gout.

GOUDOT (H.-F.-J.) * Étude sur la goutte saturnine. 4^o. Paris, 1883.

GRANT (W.) Some observations on the origin and progress of the atrabilious constitution and gout. *Chap. v.* Containing the irregular and complicated gout. 8^o. London, 1781.

Bennett (L. M.) Gout and its causes. *Lancet, Lond.*, 1859, ii, 599.—**Bucquoy.** La goutte des saturniens. *France méd.*, Par., 1883, i, 811; 824.—**Charcot (J. M.)** Étologie de la goutte. *Ibid.*, 1867, xl, 46; 57. ——. De oorzaak van gicht. *In: Klin. voordrachten*, 8^o, Rotterdam, 1869, 17-35.—**Granville (J. M.)** The mental element in the etiology of gout. *Lancet, Lond.*, 1881, i, 676.

Gout (Causes of).

Also, transl.: *Tribune méd.*, Par., 1881, xiv, 255-258.—**Hutchinson (J.)** On the hereditary transmission of gout. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1876, i, 543-545.—**Pfaff (E. R.)** Zur Prophylaxis der Gicht, des Rheumatismus und der Steinkrankheit. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1864, xvi, 347.—**Pinelli (M.)** Concerning the causes of the gout. *Transl. from the Italian by J. J. Scheuchzer.* *Phil. Tr.*, Lond., 1719-33, vii, 634.

Gout (Complications and sequela of).

See, also, Angina (Causes of); Bronchitis (Gouty, etc.); Ear (Ossicles of); Elbow-joint (Diseases of); Eye (Diseases of, Rheumatic and gouty); Kidney (Pathology, etc., of); Lead-poisoning and gout; Phthisis and gout.

AUDAIN (L.-A.) * Étude sur les liaisons cliniques des hémorrhoides et de la goutte. 4^o. Paris, 1861.

BELLIARD. * Des manifestations cérébrales de la goutte. 4^o. Paris, 1882.

BOURGUET (P.) * Étude sur la goutte viscérale. 4^o. Paris, 1867.

CHARREYRON (L.) * Des manifestations de la goutte sur les muqueuses. 4^o. Paris, 1876.

DUGEND (B.) * De arthritide vaga. sm. 4^o. Gottinge, [1768].

Also, in: SCHROEDER. *Opusc. med. [etc.]* 8^o. Norimbergae, 1779, ii, 384-460.

FRISCHUIS (J. N.) * De podagra retrograda et repulsa. 4^o. Jenae, 1747.

FURSEN (J.) * De podagra retropulsa. sm. 4^o. Gottinge, 1741.

GAUTÉ (F.) * De l'influence de la goutte sur les affections et les opérations de l'œil. 4^o. Paris, 1881.

GODEFFROY (C. P.) * De podagra retrograda. 4^o. Lugd. Bat., 1770.

MALHERBE (J.-B.) * Des affections viscérales dans la goutte et le rhumatisme chronique. 4^o. Paris, 1866.

MEIGE (L.) * Étude sur les métastases goutteuses et leurs principales causes. 4^o. Paris, 1862.

MOUSNIER-LOMPRÉ (A.) * De la goutte dans ses rapports avec les lésions traumatiques. 4^o. Paris, 1876.

MUSGRAVE (G.) De arthritide anomala, sive interna, dissertatio. 8^o. *Econia*, 1707.

REDI (F.) Per una gotta con nefritide. *In: Cons. med. di varii autori.* 12^o. Venezia, 1839, i, 14-23.

RICHTER (G. G.) [Pr.] de podagra retropulsa. 4^o. Gottinge, [1741].

SAALMANN (J. C.) * De ortu febris quartanae e podagra retropulsa. 4^o. *Hala Majdeb.*, [1761].

VALLISNERI (A.) Podagra e fastidioso prurito per tutto il corpo.

In: Cons. med. di varii autori. 12^o. Venezia, 1839, i, 278-282.

VIGNES (L.) * De l'atrophie musculaire consécutive au rhumatisme, à la goutte, aux arthropathies ataxiques. 4^o. Paris, 1880.

VOGEL (J. V.) * De podagra retrocedente in corpus. 4^o. *Hala Majdeb.*, [1700].

ZIEROLD (D. G.) * Diss. sistens nexum podagrae cum calculo renum et vesicae. 4^o. *Hala*, [1752].

Bagot (C. E.) On a case of gout in the stomach treated by the internal administration of ether and chloroform. *Dublin M. Press*, 1851, xxv, 293-295. *Also* [Abstr.]: *Lond. J. M.*, 1851, iii, 953.—**Bar (P.)** Goutte généralisée à toutes les articulations; maladie de Bright (néphrite parenchymateuse); embolie pulmonaire; mort subite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, 4, s., iv, 170-174. *Also: Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 712-714.—**Bayle (A.-L.-J.)** Mémoire sur la goutte anomale. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1824, ii, 391-435.—**Benedict (T. W. G.)** Ueber die Behandlung der atonischen Gicht und der chronischen Rheumatismen, die mit Augenentzündung verknüpft auftreten. *Arch. f. med. Erfabr.*, Berl., 1811, ii, 192-215.—**Blasi (P.)** Sopra un caso di gotta anomala curata col carbonato di litina. *Gior. med. di Roma*, 1865, i, 401-416.—

Gout (Complications and sequelæ of).

Blondeau (L.) Du vertige goutteux. Arch. gén. de méd., Par., 1857, i, 677-691. — **Boulonniet.** Atrophies goutteuses et leur traitement. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1881, xiii, 120-122. — **Bremer.** Bemerkungen und Erfahrungen über die Wirksamkeit der Rinde des Trauben-Kirschaums (Cort. Pruni Padi) und dessen therapeutische Benutzung in gichtischen und rheumatischen Krankheiten, nebst Versuchen an verschiedenen Thierarten. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, i, 41-63. — **Brongiari (J.)** Contribution à l'histoire de la goutte viscérale. Ann. Soc. d'hydol. méd. de Par., 1874-5, xx, 199-221. — **Bryant (T.)** A caso illustrating the local deposit of urate of soda in the shaft of a bone. Tr. M. Soc. Lond., 1862, ii, 54. — **Carl (J. S.)** De lethali podagra repropulsiōne per remedia chymica. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 325. — Podagra retrogradā. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 185-193. — **[Case.]** Affection of the testicles connected with gout. Lancet, Lond., 1826, x, 611. — **de Castellan.** Observations et réflexions sur la goutte et le rhumatisme, et spécialement sur quelques accidents graves qui peuvent se manifester dans le cours de ces deux affections. Arch. gén. de méd., Par., 1843, 4, s., iii, 285-314. — **Charcot.** Symptomatologie de la goutte viscérale. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 469; 557. — Des affections concomitantes de la goutte. *Ibid.*, 581. — **Charcot & Cornil (V.)** Contributions à l'étude des altérations anatomiques de la goutte et spécialement du rein chez les goutteux. Compt. rend. Soc. de biol., 1863, Par., 1864, 3, s., v, pt. 2, 139-163, 1 pl. — **Churton (T.)** Gouty delirium. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 788. — **Collin (E.)** Congestion pulmonaire et nature arthritique. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1876, viii, 185-189. — **Constantin-Paul.** Du traitement de la bronchite chez les arthritiques. Ann. Soc. d'hydol. méd. de Par., 1878-9, xxiv, 504-521. — **Cornil.** La urate subite chez les goutteux. J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, 3, s., i, 99-101. — **Cornillon (J.)** Amyotrophies consécutives à deux accès de goutte, simulant l'atrophie musculaire progressive. Progrès méd., Par., 1883, xi, 405. — **Coxe (E. J.)** A protean case, commencing with ophthalmia, followed by laryngitis, gout in the stomach, gastro-peritonitis, and dyspnoea. N. Am. M. & S. J., Phila., 1829, viii, 248-253. — **Cuffer.** Dyspepsie chez un arthritique, ayant offert tous les symptômes d'un cancer de l'estomac et suivi de guérison; importance de la température locale. France méd., Par., 1879, xxvi, 505. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, iii, 152-154. — **Debout d'Esrères.** Contribution à l'histoire de la goutte anomale. Gaz. d. hôp., Par., 1882, iv, 611. — **Dezanneau.** Suppression brusque d'un accès de goutte suivie de troubles hizarés à forme thoracique; disparition de la manifestation goutteuse anomale coïncidant avec le retour de douleurs articulaires. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859-63, ii, 424-428. — **Donkin (H.)** Tooth-grinding and gout. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 279. — **Duckworth (D.)** Studies of some irregular manifestations of gout. St. Barb. Hosp. Rep., Lond., 1879, xv, 93-110. — On insomnia and other troubles connected with sleep in persons of gouty disposition. Brain, Lond., 1881-2, iv, 145-152. — **Féréol.** Des nodosités cutanées épithémères chez les arthritiques. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1878, Par., 1879, vii, 1010-1015. — **Forster.** Two cases of anomalous gout. Boston M. & S. J., 1881, civ, 251. — **Fothergill (J. M.)** The relations of gout to disease of the heart. Birmingham M. Rev., 1877, vi, 40-49. — Mitral stenosis in the gouty heart. Lancet, Lond., 1882, ii, 177. — **Francis (C. R.)** Neuralgic gout, cured by quinine. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860-61, vii, 513-515. — **Galczowski.** La goutte et les affections oculaires d'origine goutteuse. J. de thérap., Par., 1882, ix, 773-785. *Also, transl.:* Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 199-232. — **Garrod (A. B.)** Specimens of joints affected by gout, demonstrating certain results arrived at in the morbid anatomy of the disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 282. — Eczema and albuminuria in relation to gout. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 99-109. — **Gautier (L.)** Éruption urtiée liée à un accès de goutte. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 141. — **Graves.** Gouty ramollissement of the spinal marrow; two remarkable cases; history of this hitbertio undescribed disease. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 257-263. — **Gullmann (B.)** De podagra, incongruo medicamento repropulsa lethali eventu, et ossiculo singulari sub cravio reproto. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1733, iii, 62-65. — **Hadden.** Gout, renal cirrhosis, facial erysipelas, and death. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 260-263. — **de Helwich (C.)** De aphonia et mali moris symptomatibus post podagram in pedibus tumore evanescentem. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii, 133-138. — **Hopkins (H. R.)** A case of gouty heart; autopsy. Buffalo M. & S. J., 1881-2, xxi, 255-257. — **Horn (E.)** Schnelle Heilung einerveraltetsten venrischen Gicht. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1813, i, 137-139. — **Huchard (H.)** Hémoptyses et congestions pulmonaires arthritiques. Union méd., Par., 1883, 3, s., xxxvi, 345; 360; 369. — **Hutchinson.** Lectures on some of the surgical aspects of gout and rheumatism. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 511; 533; xxx, 123. — **Kinnicutt (F. P.)** An irregular form of gout. Arch.

Gout (Complications and sequelæ of).

Med., N. Y., 1879-80, ii, 229. — **van der Kolk (J. L. C. Schroeder).** Uras calcis in de rokken der adoren bij knobbelgicht. Nederl. Lancet, Gravenh., 1859-4, 3, s., iii, 97. — **Lafitte.** Arthrite goutteuse; dégénérescence graisseuse du cœur; néphrite parenchymateuse; tuberculose pulmonaire. Presse méd. belge, Brux., 1876, xxviii, 217. — **Landsberg.** Enteragra fixa, cine noch nicht hinlänglich gewürdigte Form der Gicht. J. d. pract. Heilk., Berl., 1841, xciii, 3, St., 60-92. — **Lucas-Championnière (P.)** Vertige goutteux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlvi, 348. — **M.** Gout of the stomach and brain. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 198. — **Martin.** Observation sur un cas d'hydropisie à la suite d'un état goutteux, heureusement terminée par un écoulement naturel. Ann. clin., Montpel., 1811, xxvi, 328-343. — **Matussière.** Observation sur une gangrène survenue à la suite de la goutte. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1809, xviii, 239-249. — **de Meza (S. T.)** Rara podagra metaroposis. Acta Soc. med. Havn., 1783, i, 213-217. — **Moore (N.)** Specimens from a case of gout, viz, right knee-joint, left patella, metacarpophalangeal joint of right index finger, larynx, the pons Varolii, part of the pia mater and the kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 271-279. — **Morelot (D.)** Observation d'une goutte consécutive, d'une mélancolie hypocondriaque. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxx, 54-62. — **Morris (C.)** Death from an acute attack of gout. Med. Exam., Phila., 1854, n. s., x, 641-645. — **Olivier (A.)** Contribution à l'histoire de la goutte spinale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1878, 2, s., v, 455-465, 2 pl. — **Paget (J.)** Gouty plebitis. *In his:* Clin. Lect., 89, Lond., 1875, 292-309. — **Plecart (E.)** Deux complications des plus rares de la goutte asthénique. (Rétrécissement de l'oesophage; atrophie musculaire progressive.) Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1877, xlv, 561-565. — **Potain.** Goutte et atrophie musculaire progressive. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 377. — **Pringle (J.)** The effect of musk in curing the gout in the stomach. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., 1756, ii, 250-254. — **Puy-le-Blanc.** Dépôts multiples de tophus d'urate de soude, expulsion, présentation des pièces. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1879) 1880, 111-113. — **Pye-Smith (P. H.)** Hæmorrhage into the joints in a case of gout. Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 162-164. — **Reynolds (J. R.)** Some affections of the nervous system dependent upon a gouty habit. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 842. — **Rivington.** Disorganization of carpal joints and wrist, with sloughing of soft parts, in a gouty man; amputation of forearm; recovery. Lancet, Lond., 1877, ii, 399. — **Santopadre (P.)** Due casi d'artrite disenterica. Raccogliore med., Forl., 1873, 3, s., xxiv, 143-150. — **Sce (G.)** De la dyspepsie goutteuse ou goutte de l'estomac. Médecin prat., Par., 1881, ii, 109-112. — **Smith.** Gout in the penis. Lond. M. & S. J., 1834, v, 277. — **Smith (A. A.)** Gouty anæmia; three attacks of circumscribed peritonitis. N. York M. J., 1880, xxxi, 18-20. — **Solles (E.)** Goutte viscérale à forme chronique. *In his:* Études de clin. interne, 89, Par., 1879, 88-94. — **Terrillon.** Accès unique de goutte; tophus volumineux du gros orteil; après 12 ans, supputation suivie de fistule persistante; ablation du gros orteil et de la moitié du premier métatarsien; guérison rapide sans accident. Progrès méd., Par., 1879, vii, 285. — **Thorowgood.** Suppressed gout. Lancet, Lond., 1880, i, 333. — **Wenac (E.)** Mémoire sur les maladies du système circulatoire qui surviennent chez les goutteux. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 124-135. *Also:* Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, ii, 263-274. — **Yates (H.)** On certain affections occurring in the gouty diathesis. Dominion M. J., Toronto, 1868-9, i, 183-185.

Gout (Diagnosis and symptoms of).

DESOUBSDANES (J.-P.) * I. Des symptômes de la goutte chronique. II. [etc.] 4°. Paris, 1841.
GAZTOWTT (G.) * Des accidents prémonitoires de la goutte et du traitement préventif de cette maladie. 4°. Paris, 1878.
HIRSEKORN (C. G.) * Diss. sistens arthritidis et rheumatismi diagnosis. 4°. Erlangæ, [1787].
HODENPYL (H. P. G.) * Continentis disquisitionem, nunc arthriti ab acido urico perverse secreto dependeat. 4°. Lugd. Bat., 1802.
PERSAC (R.) * Du diagnostic différentiel de la goutte et du rhumatisme articulaire. 4°. Paris, 1859.
ROBERT (A.) * Contribution à l'étude de l'urologie de l'attaque de goutte. 4°. Paris, 1882.
RUPP (P. W.) * De cognatione inter arthritidem et calculum. sm. 4°. Gottingæ, [1767].
Garrod (A. B.) Researches on gout. 1. The urine in gout. 2. The influence of colchicum upon the urine. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1857-8), 1858, ii, 90-93. — On the urine in the different forms of gout. Med.

Gout (*Diagnosis and symptoms of*).

Chir. Tr., Lond., 1858, xli, 325-448.—**Grimaud**, Traits distinctifs du rhumatisme et de la goutte d'après la clinique de Barèges. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1878-9, xxiv, 372-390.—**Paget** (J.) On the minor signs of gout in the hands and feet. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 665.— On the minor signs of gout in the nervous system and the genito-urinary organs. *Ibid.*, 701.—**Vernueil**, De l'œdème localisé et passager chez les gouteux. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1861, xviii, 89.

Gout (*Rheumatic*) and relations of gout to rheumatism.

ADAMS (R.) Treatise on rheumatic gout, or chronic rheumatic arthritis, of all the joints. 8°. London, 1857.

———. The same. 2. ed. 8°. London, 1873.

———. Illustrations of the effects of rheumatic gout, or chronic rheumatic arthritis, on all the articulations. fol. London, 1857.

FAÛRE (C.-F.) *Recherches sur une maladie appelée par les auteurs rhumatisme gouteux ou goutte rhumatismale. 8°. Paris, an XI [1803].

FULLER (H. W.) On rheumatism, rheumatic gout, and sciatica; their pathology, symptoms, and treatment. 8°. New York, 1854.

———. The same. 3. ed. 8°. London, 1860.

JEANROY (D.) *An arthritidis et rheumatismi characteridem, eadem curatio? 4°. [Paris, 1775.]

PECHMAJOU (P.) *Dissertation sur le rhumatisme gouteux. 4°. Paris, an XII [1804].

TRASTOUR (É.-L.-C.) *Du rhumatisme gouteux chez la femme. 4°. Paris, 1853.

Althaus (J.) On the treatment of rheumatic gout by the aid of the constant galvanic current. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 348.—**Beetz** (F.) Ueber Faradisation bei Polyarthritidis rheumatica. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xviii, 482-495.—**Blundell** (E. S.) Rheumatic gout cured by the "mineral magnet". Lancet, Lond., 1833, ii, 459.—**Charcot**, Traitement de la goutte et du rhumatisme articulaire chronique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxiii, 529-542.—**Da Costa** (J. M.) Rheumatoid arthritis, with local peritonitis as a symptom. Phila. M. Times, 1877-8, viii, 265.—**Féréol**, Des rapports de la goutte et du rhumatisme, à propos de deux autopsies de gouteux. Union méd., Par., 1869, 3. s., vii, 827; 838.—**Foot** (A. W.) [Case of rheumatic gout.] Dublin J. M. Sc., 1878, lxxi, 532-536.—**Fuller** (H. W.) Osteo-rheumatic, or so-called rheumatic gout; its analogies, natural affinities, and antagonisms. St. George's Hosp. Rep. 1870, Lond., 1871, v, 14-16.—**Garrod** (A. B.) On gout and rheumatism, the differential diagnosis, and the nature of the so-called rheumatic gout. Med.-Chir. Tr., Lond., 1854, xxxvii, 181-220.—**Gaskoin** (G.) On some sequelae of rheumatic gout. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 485.—**Hopfgärtner**, Betrachtungen über die Verwandtschaft der Gicht mit dem Rheumatismus, und über den Gebrauch des Kalkwassers in der Gicht. Med.-chir. Zig., Salz., 1794, ii, 381-390.—**Hutchinson**, Relation of gout to chronic rheumatism. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 677.—**de la Muela** (J. J.) Gota y reumatismo articular agudo en un mismo individuo. Génio méd.-quir., Madrid, 1883, xxix, 543-545.—**Ramos** (A. R.) Artitis reumática, seguida de caries en los huesos que forman la articulación femoro-tibial izquierda; amputación del muslo por su tercio superior; cicatrización completa de la herida á los catorce dias. Bol. de med., cirug. y farm., 2. ed., Madrid, 1852, ii, 301.—**Spurgin**, A case of rheumatic gout. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 566-568.—**Wigan** (A. L.) Treatment of rheumatic gout with colchicum, on a new plan. Lancet, Lond., 1838, ii, 483. Also: Lond. M. Gaz., 1838, xxii, 574-577.—**Wolff** (A.) Case of severe rheumatic gout, with destruction of several of the large joints. Tr. M. Soc. Lond., 1862, ii, 56. Also: Lancet, Lond., 1862, i, 409.

Gout (*Treatment of*).

See, also, **Rheumatism** (*Treatment of*).

ANIART VON GRATZ (E.) Consilium podagræum, Das ist, wie man sich vor dem Podagra hüthen oder in Zeyt dieser Krankheit erniern und trösten soll, allen Layen, so podagrisch seyn, zu gutem gestellt. 16°. Ingolstadt, 1581.

BARUDEL (J.) Recherches cliniques sur la goutte et la gravelle. De leur traitement par les eaux de Vichy. 12°. Paris, 1874.

Gout (*Treatment of*).

BAUER (J. F.) & **OTTO** (C. J. M.) *Exercitatio de searificatione certo et securo remedio antipodagræico. 4°. Lipsiæ, [1732].

Also, in: **HALLER**, Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1758, vi, 525-541.

BIDOT (J.-P.) Traitement euratif de la goutte acquise ou héréditaire. 12°. [Paris, n. d.]

BOUBÉE (T.) Mémoire sur le traitement de la goutte et des rhumatismes aigus et chroniques, par une méthode dépurative végétale, aussi sûre que facile. 6. éd. 8°. Auch, 1832.

———. The same. 17. éd. 8°. Paris, 1847.

BUEHLIUS (J. H.) *Diss. qua consilium ad podagram internam Anglicanum proponit. 4°. Tubingæ, [1716].

CHAUSSIER (H.) De la guérison radicale de la goutte et des affections qui en proviennent. 2. éd. 8°. Paris, 1816.

CHESNIÈRE (J.) The gouty man's companion; or a dietetical and medicinal regimen, as well on the approach, as in state, and in the declination of the gout, with preventative directions in the intervals of the paroxysms. 8°. Nottingham, 1747.

COCHEUX, Traitement de la goutte et du rhumatisme. 16°. Paris, 1875.

CRINE (G.) The management of the gout, by a physician from his own case; with the virtues of an English plant, Bardana, not regarded in the present practice, but safe and effectual in alleviating that disease. 2. ed. 8°. London, 1758.

DOLEUS (J.) Traetatus novus nunquam antehac editus de furia podagræ laete victa et mitigata, propria experientia conscriptus. 16°. Amstelodami, 1707.

ESCODÉ (J.) *An podagra sanabilis? 8°. Avenione, 1788.

FISCHER (A. F.) Bekanntmachung eines überaus mächtigen Heilmittels gegen Gicht, gegen die hartnäckigsten Drüsenverhärtungen, [etc.] 8°. Reutlingen, 1836.

FOAKES (J. W.) Gout and rheumatic gout. A new method of cure. 4. ed. 8°. London, 1872.

———. The same. 8. ed. 8°. London, 1881.

FOLIE (D.-M.) *Sur les divers traitements de la goutte normale. 4°. Paris, 1873.

HADDEN (A.) The treatment of subacute and chronic gout. 8°. New York, 1882.

HALFORD (H.) On the treatment of the gout. 18°. York, 1835.

HEINRICH (C. G. A.) *De specifico antipodagræico americano nuperrime celebrato. sm. 4°. Jenæ, [1778].

HESSE (J. F. G.) *De adfectibus topicis, arthritidi superstitibus, apte eurandis. 8°. Halæ, 1811.

HILL (J.) The management of the gout, with the virtues of burdock root. 6. ed. 8°. London, 1758.

KINGLAKE (R.) Additional cases of gout, in farther proof of the salutary efficacy of the cooling treatment of that afflicting disease, with illustrative annotations. 8°. Taunton, 1807.

KIRALY (S.) *Genuino et simplicissimo doloris podagræici remedio. 4°. Halæ Magdeb., [1697].

KÖLPIN (A. B.) Praktische Bemerkungen über den Gebrauch der sibirischen Sehncrose in Gichtkrankheiten. 8°. Berlin u. Stettin, 1799.

KRÜGNERUS (S. E.) *De cura doloris podagræici præservatoria per simplicissima remedia. 4°. Halæ Magdeb., 1738.

LARTIGUE (A.) Goutte et rhumatismes. De leur traitement, par les pilules de Lartigue. 12°. Paris, 1870.

Gout (Treatment of).

LARTIGUE (F.) Observations pratiques sur les effets des pilules de Lartigue contre la goutte et les rhumatismes. 8°. Paris, 1840.

LAVILLE. On gout and rheumatism. A theoretical and practical exposition of a curative and preventive treatment. 11. ed. 16°. *Montdidier*, [n. d.]

MURRAY (T.) The Murray specific for gout and rheumatism. 12°. London, [n. d.]

OLIVER (W.) A practical essay on the use and abuse of warm bathing in gouty cases. 4°. Bath, 1751.

REVELLAT (A.) *Essai sur le traitement de la goutte. 4°. *Montpellier*, 1866.

ROGERS (J.) Oleum arthriticum, or specific oil for the gout. 8°. London, 1735.

SAUVÉ (F.) *Sur l'influence du régime, considéré comme moyen prophylactique et curatif de la goutte. 4°. Paris, 1825.

SCHACHER (P. G.) *De thermarum Carolinarum usu in arthritide; resp. C. F. Boettgero. sm. 4°. *Lipsia*, [1709].

SCHNEIDER (R.) *De arthritide novaque eam sanandi methodo. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

SCUDAMORE (C.) Observations on the use of the Colchicum autumnale in the treatment of gout; and on the proper means of preventing the recurrence of that disorder. 8°. London, 1625.

— Principles of the treatment of gout; with a further examination of the effects of colchicum as a remedy; and some observations on the use of veratria in that disease. 8°. London, 1835.

WEATHERHEAD (G. H.) On the hydropathic cure of gout. 8°. London, 1842.

WEBER (G. P. F.) Manuel homœopathique du gouteux. 12°. Paris, 1862.

Alfiez. Du traitement du rhumatisme articulaire aigu et de la goutte par la salicylate de soude. Nice-méd., 1881-2, vi, 417-420. — **Artigues.** Du rôle des eaux thermales dans le traitement de la goutte, et particulièrement des eaux sulfureuses d'Amélie-les-Bains. Rec. de mém. de méd. . . . Par., 1865, 3. s., xiii, 107-119. — **Audonard.** Observations pratiques sur les bons effets du quinquina contre la goutte. Ann. Soc. de méd. prat. de Montpellier, 1807, x, 365-379. — Du quinquina contre la goutte et le rhumatisme. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1848, i, 21-30. — **Balfour (W.)** Observations, with cases illustrative of a new, simple and expeditious mode of curing gout. Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 432-439. Also, Reprint. — **Bampfild (R. W.)** Some observations on the use of colchicum, tending to prove that gout can be cured by smaller doses of that medicine than are exhibited by those who not only reprobate the use of what they prescribe, but deny it any "specific virtue". Lond. M. & Phys. J., 1821, xlvii, 441-451. — Observations on Dr. Scudamore's reply to Mr. Bampfild's paper on the use of colchicum in gout: with a vindication of himself, and a farther defence of the character and utility of that medicine in the treatment of that disease. *Ibid.*, 1822, xlvii, 95-106. — **Barclay (A. W.)** On the treatment of gout by salicylic acid. St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 641-650. — **Bartley (O. W.)** Observations on the fatal effects of the eam medicinale as a remedy in gout. Lond. M. Reposit., 1817, vii, 275-278. — **Barton.** Hints relative to the external employment of the leaves of the Liliodendron tulipifera, or tulip tree, in cases of gout and rheumatism. Phila. M. & Phys. J., 1804-5, i, 83-85. — **Behrens (C. B.)** Neue Heilmethode des Podagra. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1781, i, 58-63. — **Belli (S.)** Metodo curativo per la gotta. Raccogliatore med. di Fano, 1857, 2. s., xvi, 353-360. — **Beobachtungen** über die Heilkräfte der Sabina in der Gicht und über die Weinkuren. J. d. pract. Arzkn. u. Wunderzark., Berl., 1802, xiv, 1. St., 67-97. — **von Berniz (M. B.)** I. Sammlung von Mitteln wider die Gicht, welche zur Heilung des Höchstseeligsten Königs von Polen Vladislans IV. waren gebraucht worden. Anserl. med. chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1758, v, 397-416. — **Bertini (B.)** Vantaggio dall' applicazione dell' estratto di beladonna nei dolori podagrici. Gior. d. Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xx, 18. — **Bertini (C. B.)** Osservazioni sull' efficacia dell' estratto alcoolico d' acouto napello nelle artrit. Gior. d. s. med., Torino, 1838, iii, 164-169. — **Bianchi (L.)** La gotta alla sorgente termominerale del Manganello ai bagnoli. Movimento, Napoli, 1880, 2. s., ii,

Gout (Treatment of).

257-265. — **Bordier (A.)** Du traitement de la goutte. J. de thérap., Par., 1877, iv, 818; 862; 899; 938; 1878, v, 20; 59; 97; 135. — **Boucomont.** Traitement des affections arthritiques par les eaux lithinées de Royat. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1874-5, xx, 418; 446. — **Boukos.** Heilung eines beschwerlichen Gichtschmerzes durch den Zitterrochen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiii, 484-486. — **Bouloumié (P.)** De l'acide salicylique et de ses composés appliqués au traitement de l'accès de goutte. Bull. Soc. de méd.-prat. de Par. (1878), 1879, 8-12. Also: Franco méd., Par., 1878, xxv, 331. Also: Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 793; 817; 864. — **Braun.** Die Behandlung der Gicht. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 338. — Die Behandlung des Gichtanfalles. *Ibid.*, 355-357. — **Bücking.** Ueber die innere Behandlung gichtischer Entzündungen. Allg. med. Ann., Altenh., 1801, 30-32. — **Burdach.** Bemerkungen über die Anwendung und heilsame Wirkung des Boletus laricis, des Wisnuth und den Nutzen des Sublimats in der Gicht. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxx, 3. St., 75-84. — **Burroughs (B. G.)** Observations on the use of the eam medicinale, and of rhubarb, in the cure of gout. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 317-328. — **Byasson (L.)** Goutte et rhumatisme chroniques traités par l'eau de Manourat. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1876, i, 126-131. — **Carli (R.)** Von dem Gebrauche der Leinsamemilch gegen die Gicht. [Transl. fran.] Giord. fis. med., Milano, 1792, ii.] Ital. med.-chir. Biblioth., Leipzig, 1796, ii, 2. St., 87. — **Carroll (A.)** Management of the gouty temperament. Am. Practitioner, Louisville, 1875, xii, 338-343. Also, Reprint. — **Cases.** Einige Fragen an Aerzte wegen der Wirkungen der im Podagra an die leidenden Theilangesezten Blutigel. Von einem Ungenannten. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1877, ix, 492-495. — Cases proving the efficacy of the colchicum seed wine in gout; and also in rheumatism affecting chiefly the soles of the feet. Lond. M. Reposit., 1821, xvi, 288-291. — Kälte als Heilmittel bei Gicht und Rheumatismus. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiv, 98-100. — Ueber den Nutzen des warmen Wassers in der Gicht. *Ibid.*, 1827, xxiii, 327-329. — A new method of treating gout. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 529. — **Charcot.** Traitement de la goutte et du rhumatisme articulaire chronique. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 419. — **Chaussier & Henry.** Rapport sur les cataplasmes (du sieur Pradier) contre la goutte. Bull. Fac. de méd. de Par. (1812-13), 1814, iii, 262-277. — **Chevallier (A.)** Sur l'emploi du colchicum, Colchicum autumnale, contre la goutte. J. de chim. méd., Par., 1831, vii, 538-542. — **Choac (G.)** Iodine in gout. Boston M. & S. J., 1828-9, i, 521. — **Clephane (J.)** An inquiry into the origin of the gout powder. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1757, i, 126-143. — **Cocchi (A.)** Cura della podagra colla dieta lactea. In his: Consulti med., 8°, Milano, 1824, 39-43. — **De B.** Salicylate de soude dans la goutte. J. de méd. et chir. prat., Par., 1878, xlix, 457. — **Deetz.** Nutzen des Colchicum autumnale in hartnäckigen rheumatischen und gichtischen Leiden. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxii, 345-361. — **Ditterich (L.)** Das Eisenbüten als Gichtmittel. N. med.-chir. Ztg., München, 1849, iii, 225-229. — Ueber die Behandlung der Gicht und des harnsauren Nierengrusses mittels des kohlensauren Lithiums. Bl. f. Heilwissensch., München, 1870, i, 3; 17. — **Draper (W. H.)** Diet in the treatment of the gouty dyscrasia. Med. Rec., N. Y., 1883, xxvii, 218-220. — **Dreline (C.)** [Drelinecourt.] Quæstio prima cardinalis an arthritidè therapè? In his: Opusc. med., 8°, Ilage Comitum, 1727, 24-30. — **Drew (J.)** The omission of soda-salts and alcohol in the treatment of gout and rheumatic gout. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 689; 832. — **Duceau (J. F.)** On the internal administration of dilute hydrochloric acid in chronic forms of gout. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 302-307. Also: Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 443-445. — **Durand-Fardel (M.)** Mémoire sur la goutte et son traitement par les eaux de Vichy. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 218; 233; 245; 281. — De la goutte sous le rapport de la pathologie, et de son traitement par les eaux de Vichy. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1855, ii, 307-310. — Sur le traitement de la goutte par les eaux de Vichy. Vichy méd., 1878, i, 29-33. — **Ebstein (W.)** Die Therapie der Gicht, inclus. einer Benützung der Cantani'schen Therapie. Aerztl. Vereinsbl., Leipzig, 1883, x, 1-7. — **Fleekles (L.)** Die Wirksamkeit der Karlsbader Thermen gegen Gicht. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 37. — **Foissac.** Considérations générales sur le traitement de la goutte; bons effets de l'emploi des pilules de Lartigue dans cette affection. Boll. gén. de thérap., etc., Par., 1841, xx, 276-284. — **Fothergill (J. M.)** Stewed fruit for the gouty and the dyspeptic. Lancet, Lond., 1883, ii, 7. — **Foucault (A.)** Note sur un emploi nouveau de la Sarracenia purpurea. Arch. de méd. nav., Par., 1877, xxvii, 380-385. — **Fronmüller (B.)** Interessante Erfolge durch äusserliche Anwendung von Argent. nitricum gegen Gichtschmerzen und Neuralgien. Memorabilien, Heilhr., 1883, n. F., iii, 19-27. — **Gendrin (A.-N.)** Sur l'emploi de l'iode dans le traitement de la goutte. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, civ, 58-64. — **Godier.** Sur l'emploi de l'iode dans le traitement de la goutte. *Ibid.*, 366-373. —

Gout (*Treatment of*).

Goeden. Bemerkungen über die Behandlung der Gicht. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1811, ii, 74-94.—**Gondinet.** Observation et remarques sur le traitement de la goutte, par l'eau chaude buc à très-haute dose. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1805, vi, 360-373.—**Granville** (J. M.) A prescription for acute gout. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 183.—**Green** (J.) Case of gout, cured by elaterium. Tr. M. Soc. Lond., 1817, i, pt. 2, 260-264.—**Hadden** (A.) Treatment of subacute and chronic gout. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 421; 1881, xx, 458.—**Halford** (H.) On the treatment of gout. *In his*: Essays and Orations, 12^o. Lond., 1842, 107-119.—**Hallé.** Rapport sur les effets d'un remède proposé pour le traitement de la goutte. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1809, xviii, 284-308. *Also*, Reprint.—**Hansa.** Von der Heilkräft der Tepliczer Bades in der Gicht, und ihren Folgen. J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Jena, 1799, 2. R., viii, 1. St., 32-42.—**Henrotay** (E.) Note sur le traitement de la goutte. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, 30-36.—**Héry.** La goutte et le rhumatisme gneris par le salicylate de soude. Monit. scient., Par., 1877, 3. s., vii, 1219-1225.—**Hewan** (A.) Salicylate of quinine. Lancet, Lond., 1880, i, 582.—**Home** (E.) Some farther observations on the use of the Colchicum autumnale in gout. Phil. Tr., Lond., 1817, cvii, 262-268.—**James** (C.) De l'emploi des eaux minérales, plus particulièrement de celles de Vichy, dans le traitement de la goutte. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 160; 175; 189.—**Laville's** gout mixture; an analysis of this medicine. [*Transl. from*: Berl. Industrie-Bl.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 471.—**Leavitt** (T. L.) The hypodermic injection of morphia in gout and pleurisy. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, iv, 36.—**Le Calvé.** Traitement de la goutte et du rhumatisme. [*Rap. de Bonilland*.] Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 1025-1043.—**Leuillart-d'Avrignin.** Traitement de la goutte inflammatoire aiguë (goutte chaude), par l'application répétée des saignées. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1817, lx, 3; 145.—**McKie** (T. J.) The choleate of soda in democratic gout. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1882, xxvii, 103.—**Maistre** (A.) De l'emploi des sels de lithine dans le traitement de la goutte et du rhumatisme goutteux. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 170.—**Marino** (G. A.) Ueber die Wirkung des Bannmöhs in der laufenden Gicht. [*Transl. from*: Mem. di matem. e fis. d. Soc. ital., iii, 406 ff.] Ital. med.-chir. Biblioth., Leipz., 1799, n. Ausg., i, 1. St., 181-201.—**Mathey.** Réflexions relatives à l'usage da quinquina contre la goutte. Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xvii, 100-105.—**Mauritius** (E.) De novo contra podagram remedia, et lapidis lazuli vi electrica. Misc. Acad. nat. curios. 1675-6. Francof. et Lips., 1688, vi-vii, 317-319. *Also*, *transl.*: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1755, iii, 311.—**Maurv.** Observation sur l'emploi de l'iode dans le traitement de la goutte et des rhumatismes chroniques. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cvii, 203-207. *Also*, in: Montault (H.) Obs. méd., 8^o, Par., 1829, 22-26.—**Meryon** (E.) Carlsbad water in gout. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 169.—**Mittel** wider die Gichter der Kinder. Tirolische Arzt, Innsbruck, 1792, ii, 65-75.—**Moller.** Von den Hämorrhoidibus oder goldenen Ader, als einem wahren Remedio der Gicht. Samml. v. Nat.-u. Med. . . . Gesch. 1717-18, Bresl., 1718-20, 1871-1874.—**Mühlhausen** (F.) Ueber die Kur der Gichtanlage und das Präservativ-Verfahren gegen Gicht und Podagra. Med. Ztg. Rüsslands, St. Petersburg, 1853, x, 385-387.—**Ottaviani** (V.) Cura della podagra e dei calcoli urinari, o sia esame chimico-patologico delle concrezioni articolari ed orinarie, colla proposta dei mezzi per impedirle o discioglierle. Gior. anat. di med., Milano, 1831, xv, 259; 321.—**Parkin** (J.) Treatment of gout with carbonic-acid gas. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 50.—**Patissier.** Rapport sur l'emploi des eaux minérales de Vichy dans le traitement de la goutte. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 60-127. *Also*, Reprint.—**Paulle.** Observation sur les bons effets de l'application du figuier d'Inde sur les tumeurs inflammatoires de la goutte. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1779, li, 321-326.—**Pavesi** (C.) Linimento antigottoso. Indipendente, Torino, 1877, xviii, 563-568. —, Sciroppo di ciliegio per la goutta, renella urica ed idropisia, ecc. *Ibid.* 1881, xxxii, 562.—**Petit** (C.) Nouveaux résultats de l'emploi des eaux minérales de Vichy dans le traitement de la goutte. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 264; 279.—**Petton** (A.) Observations comparatives et pratiques sur les effets spéciaux de quelques sources minérales dans le traitement de la goutte, suivies d'une étude particulière sur les eaux de Baden en Suisse. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1869, 2. s., xvii, 205-229. *Also*: Lyon méd., 1869, ii, 436; 530; 586.—**Prichard** (E. W.) Piper methysticum in podagra. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 591.—**Renouard** (V.) Anesthésie locale dans le traitement de la goutte. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1854, ii, 206-208.—**Richter.** Die Thermen von Teplicz in Böhmen in ihrem Verhältnisse zu Gicht und Rheumatismus. Med. Ztg. Rüsslands, St. Petersburg, 1856, xiv, 73-75.—**Rilliet** (F.) Du traitement de la goutte par les eaux de Vichy. Arch. gén. de méd., Par., 1844, 4. s., iv, 35-55.—**Roth** (H.) Das Vorkommen der Gicht in der Kur zu Wiesbaden. Arch. f. path. Anat., etc., Berl.,

Gout (*Treatment of*).

1866, xxxvii, 1-17.—**Rothe** (C. G.) Behandlung der Gicht mit kalten Doucheu. Memorabilien, Heilbr., 1877, xxii, 489-493.—**Salis** Anglicani in podagra usus. Med. Silos. Sat., Wratisl., 1737, v, 50-60.—**Schenck.** Vorzüglich heilkräftige Wirkung des Natrium carbonicum gegen anmale Gicht. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1837, n. F., vi, 279-281.—**Schneider.** Versuche mit dem Mittel des Hrn. Pradier in Paris gegen Gicht und Podagra. Allg. med. Anu., Altenb., 1814 [Ann. d. Heilk., 296-299].—**Schoenemana** (C. W.) Quinine in gout. Pacific M. & S. J., San Fran., 1879, xxvii, 66.—**Schusters** (G.) Consilium medicum, tradens prescriptionem a passione arthritica. Med. J., Chemnitz, 1767, 2. Theil, 63-69.—**Schwarz.** Ueber den Gebrauch des warmen Wassers nach Cadet de Vaux als Antiarthriticum. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1829, xvii, 155-166.—**Serkowski** (B.) Leczenie czynno gościca ostrego w porównaniu z leczeniem dawniejszemu biegnu. [Active treatment of gout.] Przegl. lek., Kraków., 1878, xvii, 55; 63.—**Socquet** (J.-A.) & **Boujean** (J.) Mémoire pratique sur l'emploi du silicate et du benzoate de soude, unis aux préparations d'aconit et de colchique, dans le traitement de la goutte, de la gravelle, du rhumatisme chronique et goutteux, du catarrhe vésical, de la sciaticque et de plusieurs névralgies. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 913-918. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 573-576.—**Thür.** Pillen aus Braunkohlenöl und Antimonium gegen die Gicht. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 20-23.—**Thaon** (L.) Le salicylate de soude et la goutte articulaire. Nice-méd., 1878, ii, 153-158. —, Traitement climatérique de la goutte et du rhumatisme; influence du climat de Nice. *Ibid.*, 309; 1878-9, iii, 1.—**Thompson** (J. B.) The Simaba cedron, and its preparations in gout. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, u. s., iv, 364.—**Traitement** de la goutte et de ses complications par les médicaments végétaux; supériorité de cette médication; liqueur coqueux. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 223-227.—**Treatment** (On the) of acute gout. Lancet, Lond., 1869, ii, 437.—**Verhältniss** (Das) der alkalischen Mineralwässer zur Gicht. Bl. f. wissensch. Balneol., Wien, 1855, 1.—**Wagner.** Ueber die Lithionalsalze hauptsächlich in Berücksichtigung ihrer Wirkung gegen die Gicht. Vortrag, gehalten in der argauischen medicinischen Gesellschaft. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1873, iii, 39; 59.

Gout (*Visceral*).

See Gout (*Complications, etc., of*)

Gout in animals.

Mégny (P.) De la goutte chez les animaux. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1876, 95-103. *Also*: France méd., Par., 1876, xxiii, 502; 526; 535.

Gout and insanity.

See Insane (*Diseases of*).

Gout (Joh.) * De morbis regioni Groningo-Omlandice maxime familiaribus eorumque causis præcipuis. 1 p. l., 46 pp., 1 l. 4^o. Groninga, H. Spandaw, 1762.

Goutard (L.-J.-Clovis.) * Du léontiasis syphilitique; études sur quelques cas de syphilides hypertrophiques diffuses de la face en particulier. (Avec une planche en chromo-lithographie.) 64 pp. 4^o. Paris, 1878, No. 64.

Goutasson (François-Léonard.) * I. Des complications de l'hypertrophie du cœur. II. [etc.] 30 pp. 4^o. Paris, 1839, No. 422, v. 343.

Goutay (Claude-Gabriel.) * Du rachitisme ou rachitisme, et mieux ostéomalaxie (de ὀστέον, os, et μαλακός, mou). 31 pp. 4^o. Paris, 1858, No. 229, v. 618.

Gouteyran (Pierre) [1743-1827].

Nécrologie. Notico d. trav. Soc. de méd. de Bordeaux, 1828, 101-107.

Goutière (Charles.) * De l'état des veines dans les anévrysmes des membres. 44 pp. 4^o. Paris, 1875, No. 76.

Goutines (François.) * Sur l'anévrysmes, ou dilatation des cavités du cœur. 34 pp. 4^o. Paris, 1823, No. 165, v. 182.

Goutt. Moyens efficaces de rendre les rues de la ville de Paris propres, salubres, et moins périlleuses pour les piétons. 4 pp. 8^o. Paris, 1844.

Goutt (Jean-François.) * Sur la simulation des maladies dans les régimens. 17 pp. 4^o. Paris, 1834, No. 358, v. 280.

Gouttard. Traité des eaux minérales d'Abbecourt, où l'on démontre par l'analyse et par plusieurs expériences quelle est la nature de ces eaux. Où l'on fait le parallèle de ces eaux avec celles de Forges; et où l'on donne l'idée la plus juste qu'on doit avoir des eaux ferrugineuses, et du Mars. Avec l'explication des maladies chroniques auxquelles elles conviennent, et les observations des personnes qui ont été guéries par leur usage. 15 p. l., 171 pp. 12°. *Paris, L. d'Houry, 1718.*

Goutte (G.-B.) * La phthisie pulmonaire est-elle contagieuse? 38 pp. 8°. *Paris, an XII [1803], v. 40.*

Gouttebessis (Joseph-Émile). * Sur le choléra-morbus. 25 pp. 4°. *Paris, 1817, No. 147, v. 134.*

de Gouvêa (Prócoro-Jozé). * Sur la fièvre typhoïde. 49 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 182, v. 261.*

Gouvernou (Joseph-Lucien). * Sur l'hygiène des enfans pendant la durée de l'allaitement. 21 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 222, v. 254.*

Gouverneuv (Cossanus). * Observations de febribus ataxo-adyamicis. 28 pp. 4°. *Leodii, P. J. Collardin, 1827.*

Gouvet (J.-B.) * Sur les qualités les plus nécessaires au médecin pour bien observer, et sur la méthode qu'il doit suivre dans les recherches qu'il fait au lit des malades, pour établir le diagnostic des maladies. 14 pp. *Paris, an XIII [1805], No. 496, v. 57.*

Gouville (Amédée-Louis). * Sur l'hygiène de la femme après l'accouchement. 28 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 173, v. 234.*

Gouviou (F.-V.) * Sur les fièvres intermittentes. 43 pp. 8°. *Paris, an XI [1803], v. 28.*

Gouviou (J.-L.-Théodore). * Sur la nature du fœtus. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Strasbourg, 1826, v. 55.*

Gouvy (Nicolaus-Josephus). * De morte et ipisus signorum certitudine. 45 pp. 4°. *Leodii, J. F. Desoer, 1828.*

Goux (E.-P.-Louis). * Sur les eaux sulfurées-sodiques. 62 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 79, v. 631.*

Gouyet (D.-Henri). * Sur l'emploi du seigle ergoté en obstétrique. 43 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 262, v. 573.*

Gouyneau (L.) * Sur l'empoisonnement par les viandes de charcuterie. 36 pp. 4°. *Strasbourg, 1863, No. 717, 2. s., v. 37.*

de Gouyon [1854-]. * Contribution à l'étude du traitement de la pleurésie franche aiguë. 110 pp. 4°. *Paris, 1882, No. 177.*

Gouyou-Beauchamps (J.-A.) * Sur la paralysie du muscle grand dentelé, à propos d'un cas où cette affection est survenue consécutivement à une pleurésie aiguë. 52 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 189.*

Gouzée (H.-P.) De l'ophthalmie qui règne dans l'armée belge, et des moyens d'arrêter la propagation de cette maladie dans toute agglomération d'individus. iv, 271 pp. 8°. *Bruxelles, J.-B. Tircher, 1842.*

— The saune. Verhandeling over de oogziekte in het Belgische leger, en de middelen om de uitbreiding dezer ziekte tegen te gaan in elke oopenhooping van personen. Uit het Fransch vertaald volgens een door den schrijver geheel omgewerkt en verbeterd exemplaar door J. H. van den Broek. 3 p. l., 232 pp. 8°. *Amsterdam, L. van Bakkenes, 1844.*

Gouzy (George). * De l'ascite et de son traitement par l'injection iodée. 58 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 18.*

Govaerts (Bernardus Maximil.) * De morbis soporosis. 1784.

In: LOUVAIN DISS. 8°. *Lovanii, 1796, iii, 153-166.*

Gove (Mary S.) Lectures to ladies on anatomy and physiology. viii, 9-300 pp. 8°. *Boston, Sarton & Peirce, 1842.*

Govenius (Pehr Abraham).

See **Hvasser** (Israël). Digerdöden des tidehvarf. 8°. *Upsala, 1845.* — The same. 2. delen. 8°. *Upsala, 1845.*

Government Hospital for the Insane, near Washington. See **United States**. Interior Department. Government Hospital for the Insane, near Washington.

Government Hospital for Kak'ke (Beri beri), in Tokio, Japan. Reports of the . . . 1., 1879; 2., 1880. 8°. [*Tokio, 1880-81.*] Japanese text.

Government prosecutions for medical heresy. See **Tebb** (William). A verbatim report of the case, "Regina versus Tebb", [etc.] 8°. *London, 1879.*

Govers (Franc.) * De ictero. 1783.

In: LOUVAIN DISS. 8°. *Lovanii, 1796, iii, 43-64.*

Govoni (Giulio).

Co-Editor of: **Raccogliore** (Il) medico, Fano, 1838-40.

Gowan (Peter). Consumption; its nature, symptoms, causes, prevention, curability, and treatment. vi pp., 1 l., 156 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1878.*

Gowdey (Ralph) [1802-40].

Allen (J. A.) Obituary notice of Ralph Gowdey. Boston M. & S. J., 1840, xxii, 377-381.

Gower (Charles). Auxiliaries to medicine; in four tracts. iv, 43 pp., 5 pl. 8°. *London, J. Hatchard, 1819.* [*Also, in: P., v. 444; 726.*]

CONTENTS.

1. An account of the sudatorium.
2. The description of an instrument denominated a pulsatore.
3. A description of the illuminator.
4. An account of an easy chair entitled a valetudinarian.

Gower (Richard).

See **Sylvius** (Franciscus De Le Boe). A new idea of the practice of physic, etc. sm. 8°. *London, 1675.*

Gowers (W. R.) A manual and atlas of medical ophthalmoscopy. xi, 352 pp., 16 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1879.*

— The same. 2. ed. xvi, 384 pp., 16 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, 1882.*

— The diagnosis of diseases of the spinal cord; an address. viii, 80 pp., 1 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1880.*

— Epilepsy and other convulsive diseases; their causes, symptoms, and treatment. xiv, 309 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1881.*

See, also, **Pagenstecher** (Herm.) & **Genth** (Carl-Philipp). Atlas der pathologischen Anatomie des Augapfels. [Transl. by W. R. Gowers.] 4°. *Wiesbaden, 1875.*

Gowhattee.

Leslie (J.) Sketch of the medical topography of Gowhattee. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta (1831-2), 1833, vi, 33-75.

Gowland's lotion.

Vau De Vyvere (E.) Quelques expériences sur la composition de la liqueur de Gowland. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1845, vi, 138-144.

Goy (Émile). * De l'absence congénitale du vagin, considérée surtout au point de vue de sa pathogénie et de son traitement. 69 pp. 4°. *Paris, 1880, No. 15.*

Goy (Eugen). * Ueber die Anwendung des Feuers als Heilmittel. 32 pp. 12°. *Würzburg, C. W. Becker, 1826.*

Goy (J. Joseph). * Ueber die Wirkungsart und Anwendung der Geburtszange. 30 pp. 12°. *Würzburg, C. W. Becker, 1826.*

Goy (Jacobus). * De virtute mercurii inflammationes resolvente, nec non de modo, quo his in morbis agit. 21 pp. 8°. *Moguntia, A. Crass, [1794].*

Goy (Jeh.)

See **Fus** (Léon) & **Goy** (Jeh.) Le throsor de médecine, [etc.] 32°. Lyon, 1578.

Goy (Lucien). * De la pneumonie chez les alcooliques. 84 pp., 21. 4°. Montpellier, 1874, No. 34.

Goyard (Gustave). * Plaies pénétrantes de l'abdomen et procédé de suture nouvelle pour la guérison des ansus contre-nature. 81 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Paris, 1870, No. 285.

Goyarts (Joannes Baptista Antonius). * Diss. continens tres observationes clinicas. 1 p. l., 38 pp. 8°. Lugd. Bat., J. Hazenberg, Corn. fil., 1849.

Goyau (L.) Traité pratique de maréchalerie, comprenant le pied du cheval, la maréchalerie ancienne et moderne, la ferrure rationnelle appliquée aux divers genres de services, la médecine et l'hygiène du pied. iii, 528 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1882.

Goyavier.

Léon (J.) Analyse chimique du goyavier et découverte de son alcaloïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1876, lxii, 32-35.

Goyen (Adolphe). * Étude physiologique et thérapeutique du sulfate de quinine. 48 pp. 4°. Paris, 1867, No. 268.

Goyeneche (A.) * Des fractures du coude chez les enfants. 39 pp. 4°. Paris, 1872, No. 142.

Goyeneche (J.-B.) * Sur la chorée. 19 pp. 4°. Paris, 1837, No. 407, v. 318.

Goyffon (A.-A.-C.-M.) * Sur la cataracte. 15 pp. 4°. Paris, 1825, No. 132, v. 193.

Goyran (Jules). * Notes médicales sur une expédition en Nouvelle-Irlande (Océanie), et contribution à l'étude des fièvres paludéennes. 75 pp. 4°. Paris, 1853, No. 184.

Goyrand (G.) * Sur la cystotomie suspubienne. 23 pp. 4°. Paris, 1828, No. 149, v. 217.

— Clinique chirurgicale; mémoires et observations de chirurgie, recueillis et annotés par le docteur P. Silbert. 587 pp. 8°. Paris, F. Masson, 1870.

For *Biography*, see Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxxi, 448-454 (Tillaux).

Goizard (Hippolyte). * I. Qu'est-ce que la constitution médicale? Examiner s'il existe des constitutions médicales. II. [etc.] 20 pp. 4°. Paris, 1840, No. 198, v. 358.

Goizard (Lucien-François-Xavier). * Sur la lymphadénite péri-utérine dans ses rapports avec la métrite aiguë et chronique. 55 pp. 4°. Paris, 1878, No. 280.

Goze (Antoine-Michel). * Sur la surdité causée par l'engorgement et l'obstruction de la trompe d'Eustache. x, 11-65 pp. 4°. Paris, 1827, No. 201, v. 210.

Goze (E.) La médecine militaire en France et en Amérique (d'après le livre de M. Vigo-Rousillon sur la puissance militaire des États-Unis). 87 pp. 8°. Paris, E. Dentu, 1867.

Repr. from: Spectateur militaire.

Goze (Engène). * Sur un point d'étiologie pathologique. 23 pp. 4°. Paris, 1830, No. 152, v. 233.

Gozzini (Andrea) & **Puccioni** (Peleo). Sulla asportazione di più della lingua affetta da cancroide, eseguita col mezzo della galvano-caustica termica; relazione e riflessioni. 14 pp. 8°. Firenze, tip. it. N. Martini, 1872.

Repr. from: Imparziale, Firenze, 1872, xii.

Gozzoli (E.) * Sur les tumeurs cirsoïdes de la main. 68 pp. 4°. Paris, 1875, No. 322.

de Graaf (Hermannus Joh.) * Over resectie van de onderkaak. 3 p. l., 56 pp., 3 pl. 8°. Leiden, E. J. Brill, 1865.

van de Graaf (Marinus Cornelius). * De hydropse ovarii saccato. viii, 78 pp. 8°. Amstelodami, C. G. van der Post, 1844.

de Graaf (Regnerus) [1641-73]. De virorum organis generationi inservientibus, de clysteribus et de usu siphonis in anatomia. 16 p. l., 234 pp., 10 pl., port. 8°. Lugd. Bat. et Roterodami, ex off. Hackiana, 1668.

— Tractatus anatomico-medicus de succo pancreatici natura et usu. 10 p. l., 216 pp., 7 l. 8°. Lugd. Bat., ex off. Hackiana, 1671.

Bound with the preceding.

— The same. De succo pancreatico; or, a physical and anatomical treatise of the nature and office of the pancreatic juice. . . . Transl. by Christopher Pack. 11 p. l., 151 pp., 8 l. 12°. London, N. Brook, 1676.

— De milierum organis generationi inservientibus tractatus novus, demonstrans tam homines et animalia cætera omnia, quæ vivipara dicuntur, haud minus quam ovipara ab ovo originem ducere. 12 p. l., 334 pp., 7 l., 27 pl. 8°. Lugd. Bat., ex off. Hackiana, 1672.

Bound with his: De virorum [etc.] 8°. Lugd. Bat. et Rotterodami, 1668.

— Partium genitalium defensio. 4 p. l., 83 pp. 8°. Lugd. Bat., ex off. Hackiana, 1673.

Bound with his: De virorum [etc.] 8°. Lugd. Bat. et Rotterodami, 1668.

— Opera omnia. xiv, 390 pp., 32 pl. 8°. Lugduni, sumpt. J. A. Huguetan et soc., 1678.

— The same. Novæ huic editioni præfixa est brevis narratio de auctoris vita. 10 p. l., 536 pp., 27 pl., port. 12°. Amstelodami, ex off. Westeniana, 1705.

— L'instrument de Molière; trad. du traité De clysteribus. 125 pp., 1 l., port. 8°. Paris, D. Morgand & C. Fatout, 1878.

— On the female testes, or ovaria. Translated from the original edition of 1688, by R. Knox. 8 pp. 8°. Manchester, W. Irwin, 1848.

Bound with: CLAY (C.) British Record of Obstetric Medicine and Surgery. 8°. Manchester, 1848, i.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

van de Graaff (Abrahamus Sebastianus). * De prudentia civili, quæ in ordinandis tributis, præsertim Hollandicis, cernitur. 4 p. l., 9-94 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans, 1785. [P., v. 1009.]

Graafian vesicle.

See, also, **Corpus luteum**.

LEBEDINSKI (E.) * K patologii Graafova puzirka chelovieka. [Pathology of Graafian follicles.] 8°. St. Petersburg, 1879.

SLAVJANSKI (K.) * Ke normal. i patolog. gistolozii Graafova puzirka chelovieka. [Normal and pathological histology of Graafian vesicle.] 8°. St. Petersburg, 1870.

Also transl. in: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, li, 470-495, 1 pl.

Cadiat (L.-O.) De la formation chez l'embryon et chez l'adulte des vésicules de de Graaf. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1881, xvii, 45-59, 3 pl.—**Call** (E. L.) & **Exner** (S.) Zur Kenntniss des Graaf'schen Follikels und des Corpus luteum beim Kaninchen. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1875, lxxi, 321-328, 1 pl.—**Chandelux**. Note sur la structure des corps jaunes de Dalton. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7, s. ii, 266-270.—**Hausmann**. Zur intraiterinen Entwicklung der Graaf'schen Follikel. Centr. bl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 533-535.—**Klebs**. Die Eierstockseier der Wirbelthiere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxi, 362-366.—**Koster** (W.) Verdere onderzoekingen omtrent de vorming van folliculi Graafiani in het ovarium van den volwassen mensch. Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Naturk., Amst., 1873, 2, s. vii, 47-70, 2 pl.—**Lebedinsky** (E.) Zur Lehre von der Atresie des Graaf'schen Follikels. Centr. bl. f. Gynäk., Leipz., 1879, iii, 108-110.—**Paladino** (G.) Conseguenze dello scoppio dei follicoli di Graaf, ed in particolare del corpo luteo della donna. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 561-569, 1 pl.—**Raciborski**. Sur les follicules de Graaf. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 114-116.—**Slavianski** (K.) Recherches sur la regression des follicules de Graaf chez la femme. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1874, vi, 213-233, 1 pl.

Graanboom (J.) *Quantitatief-scheikundige onderzoekingen van menschelijke organen, in enkele pathologische toestanden. [Freiburg in Baden.] 2 p. l., 32 pp., 3 tab. 8°. *Amsterdam, H. Eisenrath*, 1881.

Graas (Joannes Georgius). *De plenitudo. 13 l. sm. 4°. *Erfurti, typ. Groschianis*, [1709].

de Graat (Cornelius) *De legatis. 22 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., S. Luchtmans et filium*, 1751. [P., v. 994.]

Grabau (Andreas Hermann). *Ueber die Naumann'sche Conchospirale und ihre Bedeutung für die Conchylometrie. vi, 1 p. l., 77 pp., 11 l., 1 pl. 4°. [*Leipzig, Breitkopf u. Härtel*, 1872.]

Grabau (Wilhelm). Die vitale Theorie des Blutkreislaufes. viii, 207 pp., 2 pl. 8°. *Atlanta, K. Ave*, 1841.

Der Schlag und die Töne des Herzens und der Arterien im gesunden und kranken Zustande. vi, 194 pp. 8°. *Jena, F. Manke*, 1846.

Also, *Editor of: Repertorium für die gesammte Medicin*, Jena, 1844.

Grabe (Martius Silvester). *De phthisi. 5 l. 4°. *Regiomonti, typ. F. Reusneri*, [1700].

Grabenstein (Angustus Henricus). *De vita et sanitate fetuum et neonatorum conservanda. 3 p. l., 90 pp., 11. 4°. *Göttingæ, H. M. Grape*, [1796].

Graber (Carl). *Gangrien der Extremitäten nach Typhus. 32 pp., 1 l. 8°. *Breslan, H. Lindner*, 1869.

Graber (Ednardus). *De prolapsu corporis vitrei. 31 pp. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike*, 1860.

Graber (Joh. Ernestus). *Problema an dentur medicamenta quæ calculeum in vesica communiunt in partem affirmativam resolvitur? 44 pp., 2 l. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1734].

Grabham (George Wallington). Remarks on the origin, varieties, and terminations of idiocy. 3 p. l., 16 pp., 2 pl. 8°. *Earlswood*, 1875.

Grabham (Michael C.) The climate and resources of Madeira, as regarding chiefly the necessities of consumption and the welfare of invalids. xvi, 203 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

Grabit (Anguste). *Sur Phydrocèle et ses différentes espèces. 21 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 170, v. 218.

Grabner-Maraschin (Gio.) Relazione storico-statistica del cholera asiatico ehe regnò nel Vicentino negli anni 1835-6. 39 pp. 8°. *Vicenza, Paroni*, 1846.

Grabow (Paulus Fridericus) [1843-]. *De ulcere ventriculi chronico. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1865].

Grabower (Heinrich). *Ueber die Entwicklung und den Werth der gegen den Scheiden-Gebärmutter-Vorfall angewandten Operationen. 1 p. l., 33 pp., 1 l. 8°. *Breslan, O. Raabe*, 1873. c.

Grabowski (Stan. Alex.) *I. Du baromètre considéré comme instrument d'observation clinique. II. [etc.] 39 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1838, No. 202, v. 327.

Gracchus (Sempronius). *Medicus hujus seculi, sive Herma, tyroni medico expeditissimam, qua ad vere medici requisita feliciter obtinenda, et miseras pœne inevitabiles prudenter declinandas, emundam, viam monstrans. Liber philosopho ntilis, medico necessarius. 2 v. in 1. 5 p. l., 330 pp.; 281 pp., 1 l. 12°. *Dresdæ, apud J. J. Wincklerum*, 1693.*

Grace (William). The army surgeon's manual, for the use of medical officers, cadets, chaplains, and hospital stewards; containing the regulations of the medical department, all general orders from the War Department, and circulars from the Surgeon-General's Office, from Jan. 1st,

Grace (William)—continued.

1861, to July 1st, 1864. 200 pp. 12°. *New York, Baillière Brothers*, 1864.

Grach (Joannes Michael.) *De vario convulsivorum lusu in virgine epileptica, balneis frigidis sanata. 18 pp. 4°. *Argentorati, Levrant*, 1812.

Gracheg (Michaël). *De carcinomate uteri. 31 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ, typ. Congregationis mechtaristicae*, 1833.

van der Gracht (Jacob). Anatomie der uitterlike deelen van het menschelick lichaem. Dienende om te verstaen, ende volkomentlick unt te beelden alle beroerlicheit des selven lichaems. 32 l. fol. *Graven Hagæ, door den anteur*, 1634.

Graciette (Prosper). *Sur la périmétrie. 52 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 69.

de Gradi [or **Gradibus**] (Joannes Matthæus Ferrarins) [-1472 or 1480]. *Practica noviter correctæ. 377 ff. fol. Venetiis*, 1502.

Consiliorum . . . secundum viam Amiceum ordinatorum utile repertorium. Additis . . . Rabbi Moysi de regimine vite quinque tractatibus . . . Necnon sacri doctoris Raymundi Lnlj . . . de secretis nature libris duobus nunc primum in lucem editis. 2 p. l., 113 ff. fol. *Venetis, G. Arrirabenus*, 1514.
Gothic letter.

Gradi (Franciscus). *De hepatitide. 64 pp. 8°. *Pragæ, A. Haase*, 1846.

Gradle (H.) Bacteria and the germ theory of disease. Eight lectures delivered at the Chicago Medical College. 2 p. l., 219 pp. 8°. *Chicago, W. T. Keener*, 1883.

Gradlitz.

ADOLPHI (C. M.) *De fonte soterio Kukusensi in Bohemia. Respondente Geo. Henr. Weisio. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1726].

KIRCHMEYER (C. V.) Uralter Kuckns-Brunn. Anjetzo erneute Gradlitzer Brunn-Quelle. Dessen Ursprung, Belegenheit, Alterthum, heylsame Mineralien, Würckung, Nutzbarkeit, und rechter Gebrauch in möglichster Kürtze beschrieben. 12°. *Prag*, 1718.

Grádovits (Adalbertus). *De diagnosi morborum infantilium. 26 pp. 8°. *Vindobonæ*, [1846].

Gräbener (Andreas Leberecht). *De lenta tardarum passionum enatione interna impetnosæ plerunq; præferenda sectio i. 22 pp., 1 l. sm. 4°. *Hala ad Salam, ære Beyeriano*, [1773].

Gräberg (Joh. Mart.) *Fundamentum fructificationis. 8°. *Upsalæ*, 1762.

In: LINNÆUS. *Amœnitates acad.* [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1764, vi, 279-304.

Hamoptysis. 8°. *Upsalæ*, 1767.

In: LINNÆUS. *Amœnitates acad.* [etc.] 8°. *Erlangæ*, 1785, ix, 118-130.

Gräberg de Hemsö (Jacques). Observations authentiques sur la peste du Levant et sur la vertu spécifique de l'huile d'olive contre cette effrayante maladie. 47 pp. 8°. *Florence, G. Piatti*, 1841.

de Gräbner (David) [1655-1737].

For Biography, see Med. Sites. Sat., Wratisl., 1737, iv, 96-83.

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Gräbner (F.) *Beiträge zur Kenntniss der Pto-maine in gerichtlich-chemischer Beziehung. 84 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1882.

Gräbner (Godofr. Lebrecht.) *De melancholia vera et simulata. 3 p. l., 26 pp., 5 l. 4°. *Hala Magdeb., lit. E. Schneideri*, [1743].

Gräbner (Gustav Adolf) [-1882].

Editor of: Correspondenzblatt der ärztlichen und pharmaceutischen Kreis-Vereine im Königreich Sachsen. Leipzig, 1866-82.

Gräbsch (Hugo) [1851-]. *Einiges über die jetzt üblichen gynäkologischen Untersuchungs-methoden. 1 p. l., 27 pp., 1 pl. 8°. *Breslan, F. W. Junger*, 1874.

Graef (Carolus Augustus). * De cardialgia. 24, 15 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. hæred. C. H. Græssleri, 1815.*

For Biography, see Kletten (Geo. Ern.)

Graef (Christian Gotfried). Epistola qua aliquot leges pandectarum ab erroribus medicis vindicantur. 12 pp. 4°. *Lipsiæ, G. W. Pouillard, [1754].*

Graef (Ernst). * Ueber den Einfluss der Farben auf die Beurtheilung der Grösse. 21 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1855.*

Graef (Fridericus Maximilianus). * Diss. med. leg. qua questio: An dentur remedia abortum simpliciter promoventia in partem negativam resolvitur? 33 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1746].*

Graef (H. A.) & **Wiebe** (Edw.) The measure worm ("Ennomos subsignaria"). A description of the insect in all its metamorphoses, its history and progress, and a systematic plan for its final extermination, together with remarks on the state of shade trees in the city of Brooklyn. 22 pp. 8°. *Brooklyn, A. H. Rome, 1862.*

Graef (Joannes Erhardus Antonius). * De lapidibus cancerum citratis. 22 pp. 4°. *Altorfi, lit. J. A. Hesslii, [1762].*

Graef (Joh. Paulus). * Casus de motibus epileptico-convulsivis herniæ incarcerationatæ supervenientibus per venæ sectionem sublatis. 16 pp. 4°. *Altorfi Noricor., typ. J. G. Meyeri, [1747].*

van de Graef (Theodorus). * De catalepsi. 6 l. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. et hæredes, J. Elsevirii, 1676.*

Graef (Wolfgang Samuel). * Diss. sistens optimum hæmorrhoides sanandi methodum. 24 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1747].*

von Graefe (Albrecht). *See von Graefe* (Friderich Wilhelm Ernst Albrecht).

Graefe (Alfredus Carolus) [1830-]. * De canaliculorum lacrymalium natura. 22 pp., 2 l. 8°. *Halæ, formis O. Hendelii, 1854.* c.

—. Klinische Analyse der Motilitätsstörungen des Auges. xi, 279 pp. 8°. *Berlin, H. Peters, 1858.*

—. De signis ophthalmoscopicis quorundam amblyopie generum quæ ad retinæ morbos referenda sunt. 2 p. l., 22 pp., 1 l. 4°. *Halis, typ. Orphanotrophi, [1858].*

—. Ein Wort der Erinnerung an Albrecht von Graefe. 15 pp. 8°. *Halle, M. Niemeyer, 1870.*

—. Ueber eaustische und antiseptische Behandlung der Conjunctivalentzündungen, mit besonderer Berücksichtigung der Bleimorrhæa neonatorum.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1881, No. 192 (Chir., No. 58), 1575-1596.

See, also, Handbuch der gesamten Augenheilkunde. 8°. *Leipzig, 1874-80.*—**Leeser** (Jacob). Die Pupillarbewegung, etc. 8°. *Wiesbaden, 1881.*

von Graefe (Carl Ferdinand) [1787-1840]. * De notione et cura angiectaseos labiorum, ratione habita communis vasorum morbose extensionis specimen. 48 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langhoffia, 1807.*

—. Angiectasie, ein Beitrag zur rationellen Cur und Erkenntniß der Gefäßausdehnungen. xii, 88 pp., 4 pl. 4°. *Leipzig, K. F. Köhler, 1808.*

—. Normen für die Ablösung grösserer Gliedmassen, nach Erfahrungsgrundsätzen entworfen. xiv, 170 pp., 7 pl. 4°. *Berlin, J. E. Hitzig, 1812.*

—. Repertorium augenärztlicher Heilformeln. 4 p. l., 236 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, 1817.*

—. Rhinoplastik, oder die Kunst den Verlust der Nase organisch zu ersetzen, in ihren früheren Verhältnissen erforscht und durch neue Verfahrungsweisen zur höheren Vollkommenheit gefördert. xvi, 210 pp., 6 pl. 4°. *Berlin, [Reimer], 1818.*

von Graefe (Carl Ferdinand)—continued.

—. Lectures on general and special surgery. [Manuscript notes taken by H. C. L. Barkow, 1819-20.] 3 v. 4°. [*Berlin.*] German script.

—. Jahres-Berichte über das klinische chirurgisch-augeärztliche Institut der königl. Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, von den Jahren 1817-33. 8°. *Berlin, 1819-34.* 1817-18 in 1; 1829-30 in 1.

—. Die epidemisch-contagiöse Augenblenorrhöe Aegyptens in den europäischen Befreiungsheeren, ihre Entstehung, Erkenntniß, Vorbeugung und Heilart, während der Feldzüge 1813, 1814 und 1815 beobachtet. xii, 160 pp., 5 pl. fol. *Berlin, G. Reimer, 1823.*

—. Merkwürdige Heilung einer wichtigen, mit Verlust zweier Gelenkköpfe verbundenen Schusswunde. 42 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1827.*

—. Description of the encircling ligature apparatus of . . . of Berlin; with an account of the various modes of application, and a summary of the comparative merits of the apparatus. Transl. from the German, by Frederick F. Weiss. 23 pp., 2 pl. 8°. *London, J. Weiss & Son, 1834.* [*Also, in: P., v. 847.*]

—. Die Gasquellen Süd-Italiens und Deutschlands. xx, 605 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1842.* *Also, Co-Editor of: Journal der Chirurgie und Augenheilkunde, Berlin, 1820-40.*—**Jahrbücher** für Deutschlands Heilquellen, Berlin, 1836-40.

See, also, Benedict (T. G. G.) Einige Worte über die Amputation in den Kriegsspitälern. 4°. *Breslau, 1814.*—**Dupuytren** (Guillaume). Theoretisch-praktische Vorlesungen, etc. 8°. *Berlin, 1836.*—**Rau** (Gottl. Henric). Disquisitio chirurgica, etc. sm. 4°. *Berolini, [1813].*—**Schwerdt** (Franz). Die Gaumnath [etc.] 4°. *Berlin, 1829.*—**Searle** (Karl). Ueber die Natur, die Ursachen und die Behandlung der Cholera [etc.] 8°. *Berlin, 1831.*

For Biography, see Platner (Ernestus). *See, also, Ann. Univ. di med., Milano, 1868, ccxiii, 614-619 (C. Fumagalli).* *Also: Lancet, Lond., 1834, i, 969-974.* *Also: Ibid., 1840-41, i, 364 (S. Bullen).* *Also: Med. Alm., Berl., 1841, 110-128.*

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

See, also:

[**Critical review and bibliography of the works of von Graefe the elder.**] Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipz., 1883, vi, 305-381.—**von Walther** (P. F.) Karl Ferdinand von Graefe und das Journal der Chirurgie und Augenheilkunde. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 741-748.

—. [*et al.*] Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. 37 v. 8°. *Berlin, J. W. Boitk, 1823-49.*

Graefe (Carolus Adolphus Rudolphus) [1823-]. * Observaciones quædam criticæ de rationibus quæ inter signa pathognomica et mutationes anatomicas in morbis intestinalium intercedunt. 31 pp. 8°. *Halis, typ. Ploctzianis, [1846].*

Graefe (Carolus Gotthelf.) * Diss. exhibens brevem quarundam veterum ac recentiorum de origine constitutionis epidemicæ opinionum comparationem. 17 pp. 4°. *Jenæ, typ. Branii, [1827].*

For Biography, see Kieser (Diteric. Georg.)

Graefe (Eduard Adolph) [1794-]. * De nova infusionis methodo. 2 p. l., 24 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii, [1817].*

—. De calcarie chloruicæ natura et usu medico. Diss. pro venia docendi. iv, 30 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii, [1831].*

See, also, Civiale (Jean). Ueber die Lithotritie [etc.] Uebersetzt durch. 8°. *Berlin, 1827.*

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

von Graefe (Friderich Wilhelm Ernst Albrecht) [1828-70]. * De bromo ejusque præcipuis preparatis. 89 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1847].*

—. Ueber das Tanuin als Cholera-mittel. 14 pp., 1 l. 8°. *Berlin, W. Adolf u. Comp., 1845.*

von Graefe (F. W. E. A.)—continued.

- De Iridectomie appliquée au glaucome et des affections glaucomeuses. Trad. par A. van Biervliet. 68 pp. 8°. *Bruxelles, Fre. J. van Buggenhoudt*, 1858.
Repr. from: Ann. d'ocul., Brux., 1858, xxix.
- Three memoirs on iridectomy in certain forms of iritis, choroiditis, and glaucoma. Transl. by Thomas Windsor. 133 pp. 8°. *London, New Sydenham Society*, 1859.
- The study of ophthalmology in its significance to medicine. [Transl. by A. Samelson, Manchester.] 19 pp. 12°. *London, B. Parndon*, [1865].
- Rede über die Bedeutung ophthalmologischer Studien für die Medizin, zur Feier des einundsiebzigsten Stiftungstages des medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2. August 1865. 27 pp. 8°. *Berlin, H. Peters*, 1865.
- Clinique ophthalmologique. Édition française publiée avec le concours de l'auteur par E. Meyer. v, 370 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1866.
- Clinical lectures on amblyopia and amaurosis, and the extraction of cataract. Transl. from the German by Hasket Derby. iv, 5-86 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1866.
- De musculorum ocularium paralyseon symptomatis. Commentatio medica (Universitate Berolin.). 26 pp. 4°. *Berolini, G. Buezenstein*, 1867.
- The same. Symptomenlehre der Augemuskel lähmungen. 2 p. l., 175 pp. 8°. *Berlin, H. Peters*, 1867.
- The same. Des paralysies des muscles moteurs de l'œil. Traduit par A. Sichel. vii, 211 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1870.
- Klinische Vorträge über Augenheilkunde. Hrsg., erläutert und mit Zusätzen versehen von J. Hirschberg. vi, 243 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1871.
- Hinterlassene medizinische und ophthalmologische Bibliothek. 69 pp. 8°. *Berlin*, 1871.
Also, Editor of: Archiv für Ophthalmologie, Berlin, 1854-70.
- See, also, Michel* (Middleton). Cases of cataract extracted by the corneal flap. With comments on Graefe's operation. 8°. *Charleston*, 1871.
For Biography, see Cohn (Hermann). Was verdankt die Menschheit Albrecht von Graefe? 8°. *Breslau*, 1871.—
- Graefe (A. C.) Ein Wort der Erinnerung an Albrecht von Graefe. 8°. *Halle*, 1870.—**Michaelis** (E.) Sein Leben und Wirken. 8°. *Berlin*, 1877.
See, also, Ann. d'ocul., Brux., 1870, lxi, 6. Also: Ibid., 1872, lxxvii, 5-56 (Warlomont). Also: Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 357. Also: Ibid., 1870, vii, 402 (E. Henoch). Also: Brit. M. J., Lond., 1866, i, 305; 355; 381; 408 (A. Samelson). Also: Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 293-396 (A. Göschen). Also: Lyon méd., 1870, v, 495-499 (Laqueur). Also: Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871-3, vii, 48-56. Also: Wien. med. Pressc., 1870, xi, 699-702 (Hock). Also: Ibid., 1872, xiii, 279-281 (Nagel). Also: Wien. med. Wehnschr., 1870, xx, 1261-1266 (J. Hirschler).
- For Portrait, see Collection*—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)
- Graefe (Friedericus Samuelis) [1821-]. * De delirio trementis. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1852].
- Gräfe (Friedrich). * Ueber Hämorrhoiden. 39 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1838.
- Graefe (Max). * Ueber den Zusammenhang der progressiven perniciosen Anämie mit der Gravidität. 1 p. l., 43 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., Gebauer-Schwetschke*, 1880.
- Graefe (Michael Traugott). * Spermatologia vegetabilis pars i. De seminum existentia differentia et usu. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Vitembergæ, lit. C. C. Dürri*, [1777].
- Gräfenberg.**
 KRÖBER (A. H.) Priessnitz in Gräfenberg und seine Methode, das kalte Wasser gegen verschie-

Gräfenberg.

- dene Krankheiten des menschlichen Körpers anzuwenden. 12°. *Breslau*, 1833.
- MUNDE (C.) Genaue Beschreibung der Gräfenberger Wasserheilanstalt und der Priessnitzschen Curmethode. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1839.
- The same. 6. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1845.
- SCHMETHURST (T.) Gräfenberg wie es isst und trinkt, oder die Wasserheilmethode des Vincenz Priessnitz zu Gräfenberg. Gegründet auf daselbst gemachte Beobachtungen und Erfahrungen. 8°. *Berlin u. Wriezen*, 1847.
- Hampis (K.) Beiträge zur Hydratik. Gesammelt in Gräfenberg im Winter 1855-6. *Wien. med. Wehnschr.*, 1857, vii, 183; 199; 225; 280; 305; 368; 394; 466. — Saison-Bericht aus Gräfenberg vom Jahre 1857, nebst einer kritischen Würdigung der Kaltwasserkuren. *Ibid.*, 1858, viii, 471; 488; 519; 543; 592; 639; 708. — **Radius**. Kurze Bemerkungen über die Bäder Schlesiens, Glatz's und über die Anstalt von Priessnitz auf dem Gräfenberge im August u. September 1840. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl.*, 1841, 236; 255; 267; 269.
- Graefenberg (The) guide to health. 32 pp. 16°. [*n. p.*], 1855.
- Graefenberger Mittheilungen, eine Zeitschrift für naturgemässe Heilkunde und Gesundheitspflege, hrsg. von Josef Schindler und Leopold von der Deeken. Band 1, Nov., 1858-61. 1 v. 246 pp. 4°. *Olmütz, E. Höpfgel*.
- Graeff (Friedrich Wilhelm) * Beitrag zur Operation des Genu valgum und varum. 32 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1880.
- Graeff (Maximilianus Laurentius) [1810-]. * De singulari fungi medullaris casu. 29 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Friedländerianis*, [1835].
- Graeffe (Guilelmus Rudolphus Saaleck). * De stricturis urethrae atque instrumento quodam ad stricturam impenetrabilem solvendam idonea. 32 pp., 1 pl. 8°. *Dresda, typ. E. Blochmanni et fil.*, 1856.
- Graeffe (Joannes Carolus). * De cute humano. 35, 12 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Staritzii*, [1824].
For Biography, see Kühn (Carolus Gottlob.)
- Graeffe (Joh. Henricus). * De vitriolo et quibusdam medicamentis exinde parandis. 18 pp. 4°. *Erfordia, typ. Heringii*, [1741].
- Graeger (Joannes Nicolaus). * De Asaro Europæo. 31 pp. 8°. *Göttingæ, C. E. Rosenbusch*, 1830.
- Grähs (Carl Gustaf). * Blasjuka af medfödda bildningsfel (cyanosis congenita). 16 pp. 8°. *Lund, tryckt uti Berlingska*, 1841.
- Embetsberättelse för året 1870-77. 4°. *Stockholm*, 1871-8.
- Statistisk öfversigt af dödsorsakerna i Stockholm året 1870-78. Rapports till kongl. medicinalstyrelsen. 8°. *Stockholm, K. L. Beckman*, 1872-9.
- Berättelse till medicinalstyrelsen om allmänna helso- och sjukvården i Stockholm för år 1878, af helsovårdensämnden. 4°. *Stockholm*, 1879.
- Græme (William). An essay on the method of acquiring knowledge in physick. 60 pp., 1 l. 8°. *London, L. Gilliver*, 1729.
- Graena.**
 Quevedo (A.) Cuatro palabras sobre las aguas termomero-medicinales de Graena. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 723-726.
- Graepel (Christianns). * De varioloidibus. 30 pp. sm. 8°. *Hale, typ. Baentschianis*, [1832].
- Graeper (Joh. Chr. Aug.) * Ueber die Entzündung der Placenta. vi, 28 pp. sm. 8°. *Holle, W. Plötz*, 1840.
- Graeser (Carl). * Ueber die Anatomie der Phthisis florida. 44 pp. 8°. *Würzburg, Würzburger Telegraph*, 1882.
- Graessman (Joseph). * De respiratione faciali. 16 pp. 8°. *Monachii, typ. J. Deschler*, 1848.

Graeter (Francis). Hydratics; or, a manual of the water cure. 3. ed. 198 pp., 1 pl. 12°. *New York, W. Radde*, 1843.

Graeter (Georgius Ludovicus). * Diss. tradens doctrinam de venenis in genere. 35 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, [1767].

Grätz.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities; **Education** (*Medical*), etc. — *Austria*, **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), **Foundlings**, etc., **Hospitals** (*Maternity, etc.*), by localities.

Clar. Bericht über die diätetische Heilanstalt in Graz vom Sommer 1861. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1861, vii, 803-805. — **Lessing** (A.) Etwas über das Döbelbad bey Grätz in Steyermärk. *Med.-chir. Ztg.*, Salzbr., 1820, iii, 94; 108; 123. — **Onderka** (J.) Bemerkungen über drey wichtige Mineral-Quellen im Grätzer Kreise. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1835, n. F., ix, 115-126. — **Weiglein.** Zur Biostatik von Grätz. *Ibid.*, 1841, n. F., xxxvi, 313-322. — Ueber die in Grätz herrschenden Krankheiten. *Ibid.*, 1842, xxxviii, 129-138.

Grätz (Albert. Henric.) [1681-1713]. Epistola anatomica, problematica, quinta et decima: De vasorum sanguineorum extremitatibus, placenta uterina mammarumque structura, etc. Resp. Fred. Rnysschii. 15 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Amstelædamii, J. Wolters*, 1704. [P., v. 1094.]

* De temporibus anni insalubribus. 32 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. Zeittlerianis*, [1705].
The same. 32 pp. 4°. *Hale, typ. C. A. Zeittleri*, [1705].

Grätz (Joh. Henricus). De monstro abortu Dessauensi. 27 pp., 1 pl. 4°. *Serræstæ, J. E. Bezclius*, [1694].

Epistola anatomica, problematica sexta. De arteria et vena bronchiali, nec non de polypis bronchiorum ejectis, venæ et arteriæ pulmonalis ramos mentientibus. Resp. F. Rnysschii. 12 pp., 1 pl. 4°. *Amstelædamii, J. Wolters*, 1696. [P., v. 1094.]

* De hydropo pericardii rarissimo. 32 pp., 1 pl. 4°. [*Halle*], *typ. C. A. Zeittleri*, [1697].

Epistola anatomica, problematica septima. De pia matre, ejusque processibus. Resp. F. Rnysschii. 8 pp., 1 pl. 4°. *Amstelædamii, J. Pauli*, 1718. [P., v. 1094.]

Epistola anatomica, problematica octava. De structura nasi cartilaginea, vasis sanguiferis arteriosis membrane et cavitate tympani et ossiculorum auditus eorumque periostio. Resp. F. Rnysschii. 12 pp., 1 pl. 4°. *Amstelædamii, J. Pauli*, 1718. [P., v. 1094.]

Graetzer (Henricus). * De polypis nteri eorumque exstirpatione et novo ad ligaturam instrumento. 1 p. l., 35 pp., 1 pl. 8°. *Fratistavia, typ. Grassii, Barthii et socii*, [1846].

Graetzer (Jonas) [1807-]. * De phlegmasia alba dolente. 1 p. l., 30 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Wratislavia, typ. Fritschianis*, [1832].

Die Krankheiten des Fötus. xiv, 272 pp. 8°. *Breslau, G. P. Aderholz*, 1837.

Geschichte der israelitischen Kranken-Verpflegungsanstalt und Beerdigungs-Gesellschaft zu Breslau. [Zur Einweihungs-Feier des Fränkel'schen Hospitals am 1. September 1841.] viii, 126 pp., 2 pl. 8°. *Breslau, G. P. Aderholz*, 1841.

Ueber die Organisation der Armen-Krankenpflege in grösseren Städten. iv, 49 pp., 2 tab., 1 map. 8°. *Berlin, G. P. Aderholz*, 1851.

Gedanken über die Zukunft der Armen-Krankenpflege Breslau's. 32 pp. 8°. *Breslau, G. P. Aderholz*, 1852.

Beiträge zur Bevölkerungs-, Armen-, Krankheits- und Sterblichkeits-Statistik der Stadt Breslau. 36 pp., 10 tab. 4°. *Breslau, G. P. Aderholz*, 1854.

Ueber die öffentliche Armen-Krankenpflege Breslau's im Jahre 1864. 52 pp., 5 tab. 8°. *Breslau, J. Max u. Komp.*, 1865.

Graetzer (Jonas)—continued.

Ueber die öffentliche Armen-Krankenpflege und die Febris recurrens Breslau's im Jahre 1868. 55 pp., 2 tab., 1 ch. 8°. *Breslau, G. P. Aderholz*, 1869.

Ueber die öffentliche Armen-Krankenpflege und den Typhus exanthematicus Breslau's im Jahre 1869. 58 pp., 4 tab., 2 maps. 8°. *Breslau, G. P. Aderholz*, 1870.

Ueber die öffentliche Armen-Krankenpflege Breslau's im Jahre 1870. 25 pp., 2 tab. 8°. *Breslau, Grass, Barth u. Comp.*, 1871.

Die Cholera-Epidemie vom Jahre 1873 in Breslau. 24 pp., 1 tab. 8°. *Breslau, G. P. Aderholz*, 1874.

Die Gesundheits-Verhältnisse Breslau's in der Zählungsperiode 1876-80. 23 pp. 8°. *Breslau, E. Morgenstern*, 1882.

Graetzer (S.) [1854-]. * Die bindegewebigen Neubildungen der Bauchwand. (Ein Fall von doppelseitigem Fibroid in den Bauchdecken.) 3 p. l., 42 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Breslau, S. Schottlander*, 1879.

Graeulich (Robert). * Ein Fall von geheiltem traumatisch Hirnabscess. 26 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1870.

Graeupner (Davides) [1837-]. * De chloroformio in operationibus adhibendo. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1860].

's **Graeuwen** (Abrahamus Jacobus). * Specimen sistens medicinam ex urina. 1 p. l., 74 pp., 3 l. 4°. *Harderovicie, I. Moojen*, 1771.

's **Graeuwen** (Paulus). * De antacidis terrestribus. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Lugd. Bat., G. Potuliet*, 1740.

Oratio inauguralis de anatomie pathologicae utilitate ac necessitate. 1 p. l., 63 pp. 4°. *Groningæ, H. Spandæ*, [1771].

Graeve (Gustav). * Zur Diagnose der Fremdkörper im Corpus vitreum. 28 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1875.

Graevell (Fridericus). * Quo tendat medicina nostra hodierna? 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nieackianis*, [1843].

Also, *Editor of: Notizen für praktische Aerzte*, [etc.], Berlin, 1848-56.

Graevell's Notizen, [etc.]
See **Notizen für praktische Aerzte**, [etc.], n. F., Bd. 1-20, 1857-76.

Graevius (Jo. Godofredus). * De mercurialium usu in febre quartana curanda. 27 pp., 2 l. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligieri*, [1742]. [Also, in: P., v. 70.]

Also, in: *HALLER. Disp. ad morb.* [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1750, v, 101-114.

Graf (Bernhard Gustav). * Ueber den Einfluss des Rückenmarks auf die Herzaktion. 31 pp., 1 l. 8°. *Jena, W. Ratz*, 1863.

Graf (Carolus) [1801-83]. * Descriptio epidemice febris puerperalis anno 1824-5 in nosodochio Monacensi observate. 42 pp. 8°. *Monachii, typ. Leutnerianis*, 1825.

For *Biography*, see *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1883, xxx, 495.

Graf (Ednard). Die königlichen Reserve-Lazarethe zu Düsseldorf während des Krieges 1870-71. 72 pp. 8°. *Elberfeld, S. Lucas*, 1872.

Graf (Ernest. Fridericus Christianus). * De sensatione et irritatione. 19, 8 pp. sm. 4°. *Jena, ex off. Straneckmanniana*, [1781].

For *Biography*, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).

Graf (Fridericus Christophorus Adamus Godofredus). * De viribus nature medicatricis. 39 pp. 8°. *Wirceburgi, typ. P. E. Nitribitti*, 1820.

Graf (Georgius Guilielmus). * De motu dietetico meletemata. 31 pp. 4°. *Helmstadii, lit. Schnorriani*, [1774].

- Graf** (Joannes Christianus). *De lingua ut signo. 1 p. l., 20 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, ex off. Stranckmanniana*, [1791].
For Biography, see **Loder** (Just. Christ.)
- Graf** (Joh. Michael). *De hepatitis. 23 pp. 4°. *Jenæ, lit. Hornianis*, [1737].
For Biography, see **Teichmeyerus** (Hermannus Fridericus).
- Graf** (Leopold). Die Geburten München im 1. Semester 1875. 27 pp. 4°. [*München*, 1875.]
Suppl. to: *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1875, xxii.
Also, Editor of: **Aerztliches** Intelligenz-Blatt, München, 1872-89.
- Graf** (Meno). *Myelitidis nosographia. 27 pp. 4°. *Regiomonti, typ. Hartungianis*, [1825].
- Graf** (Otto)¹. *De kalii bromati efficacitate interna experimentis illustrata. 28 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Staritzii*, [1840].
- Graf** (Otto)². Ein Fall von angeborenem querverengtem Becken. 32 pp., 1 tab. 8°. *Zürich, D. Birkli*, 1864.
- Graf**. Einige Notizen über die Mineralquelle zu Salzhausen und ihre Heilkräfte. 20 pp. 8°. *Darmstadt, J. W. Heyer*, 1825.
- Graf** (Carolus). *Ἐπίλητα νόσος seu morbus fœminæ Seytharum. 1 p. l., 47 pp. 8°. *Wreeburgi, typ. F. E. Nitribitti*, [n. d.]
- Graf** (Eberhard Gottlieb). *De petechiis sine febre. 24 pp. sm. 4°. *Gottingæ, ex off. F. A. Roschbusch*, [1775].
For Biography, see **Baldinger** (Ernestus Godofredus).
- Graf** (Joh. Christianus). *De attrahentibus. 30 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. J. F. Ritteri*, [1749].
See, also, **Hamberger** (Adolphus Fridericus). De calore in genere. sm. 4°. *Jenæ*, 1748.
- Graf** (Karl). Vergleichende anatomische Untersuchungen über den Bau der Hautdrüsen der Haussäugethiere und des Menschen, mit besonderer Berücksichtigung der Präpitiäldrüsen. 24 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Leipzig, H. Dege*, 1879.
Vorträge für Thierärzte, Hft. 2, Serie ii.
- Graf** (Maximilianus). *De phthisi tuberculosa chronica. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1865].
- Grafar** (Nicolaus). *De arteriotomia. 20 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1705].
For Biography, see **Crausius** (Rud. Guil.)
- Graffelder** (Josef). *Anatomie, Pathologie und Therapie der Knieschleimbeutel. 52 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1877.
- Graffenauer** (J.-P.) Topographie physique et médicale de la ville de Strasbourg. Avec des tableaux statistiques, une vue et le plan de la ville. viii, 311 pp., 2 pl. 8°. *Strasbourg, P. G. Lerrault*, 1816.
- Graffunder** (Rich. Gnil. Joach. Jod.) *De cholera orientali epidemica. 1 p. l., 55 pp., 2 l. 8°. *Halis, typ. Hendelianis*, [1842]. [*Also, in: P.*, v. 163.]
- Grafting**.
See, also, **Conjunctiva** (*Plastic surgery of*); **Cornea** (*Surgery of*); **Skin-grafting**; **Surgery** (*Plastic*).
- Bert** (P.). Greffe animale; rétablissement de la circulation sanguine et propagation de la sensibilité en sens inverse de leur cours normal. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v. 179-182. Also, Reprint. — Greffe animale. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v. 3; 20.—**van Dooremaal** (J. C.) De ontwikkeling van levende weefsels, op vreemde bodem geënt. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1873, 3. R., ii, 277-290, 1 pl.—**Fischer** (E.) Ueber Transplantationen von organischem Material. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1882, xvii, 61, 4 pl., 362.—**Jones** (H. McN.) On distant transplantation. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 141.—**Zahn** (F. W.) Sur le sort des tissus implantés dans l'organisme. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v. 658-664.
- Graft theory**.
Ross (J.) The graft theory of disease, being an application of Mr Darwin's hypothesis of

Graft theory.

pathogenesis to the explanation of the phenomena of the zymotic diseases. 8°. *London*, 1872.

Graham (Carolus A.) *De calorico et de evolutione ejus in animalibus. 86 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill*, 1793. [*P.*, v. 2.]

Graham (*Charles W. M. S.*) [1798-1877].
Obituary. *Lancet*, Lond., 1877, i, 894.

Graham (D. W.)

Editor of: **Chicago** (The) Medical Register and Directory, 1876-7.—**Illinois** (The) State Medical Register, 1877-8, 1878-9.

Graham (Douglas). Massage in amenorrhœa and dysmenorrhœa. 7 pp. 8°. [*Boston*, 1876.]
Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1876, xciv.

— The history of massage. 30 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1879.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi.

Graham (Gualternus). *De dyspepsia. 26 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1809. [*Also, in: P.*, v. 385.]

Graham (Gulielmus)¹. *De perspirationis usu. 2 p. l., 46 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Snellie*, 1781.

Graham (Gulielmus)². *De febre pnerperarum complectens. 41 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1811.

Graham (Henry). Notice of an instrument for the relief of cases of incontinence of urine in the female, and of vesico-vaginal fistula. 2 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh*], *J. Stark*, [1841]. [*Also, in: P.*, v. 95; 887.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1841, lvi.

— Observations upon tropical dysentery. 15 pp. 8°. [*Edinburgh*, n. d.]

Graham (Jacobus). *De serophula. 26 pp. 8°. *Philadelphia, G. Young*, 1791.

Graham (James)¹. A short inquiry into the present state of medical practice in consumptions, asthmas, gont in the head or stomach, hysterical, spasmodic or paralytic affections of the nerves, in every species of nervous weakness, and in cancerous and other obstinate ulcers; and a more elegant, speedy, and certain method of cure, by means of certain chemical essences, and aerial, ætherial, magnetic and electric vapours, baths, and applications, recommended; to which is added, an appendix on the management and diseases of the teeth and gums. 22 pp. 8°. *London, F. Newberry*, 1776. [*P.*, v. 1063.]

— The general state of medical and ehirurgical practice exhibited; shewing them to be inadequate, ineffectual, [etc.] 6. ed. 248 pp. 12°. *London*, 1779.

[—] Convito (Il) amoroso! Or, a serio-comico-philosophical lecture, on the causes, nature, and effects of love and beauty . . . and in praise of the genial and prolific influences of the celestial bed! as delivered by Hebe Vestina! . . . at the Temple of Hymen in London . . . To which is subjoined, a description of the stupendous nature and effects of the celebrated celestial bed. [By James Graham.] 2. ed. 1 p. l., 102 pp. 8°. *London*, 1782.

— A new, plain, and rational treatise on the true nature and uses of the Bath waters; shewing the cases and constitutions in which these waters are really proper to be used, and the best methods of using them, and likewise the cases in which they are hurtful and very dangerous; and demonstrating the great errors in which mankind have hitherto been under, in regard to bathing in, pumping with, and drinking these wonderful and powerful waters; and also as to their regimen of food, drink, airing, exercising, etc. To which are added, several very remarkable cures performed by Doctor Graham, under the immediate ocular inspection and attested

Graham (James)¹—continued.

by the hand-writing of several of the principal nobility of Europe, and some great cures performed at Bath. 48 pp. 8°. *Bath, R. Crutwell, 1789.*

A short treatise on the all cleansing, all healing, and all invigorating qualities of the simple earth . . . To which are added a description of the best kinds of soil . . . and of the best methods . . . of earth-bathing. 21 pp. 8°. *Newcastle-upon-Tyne, 1790.*

The guardian of health, long-life, and happiness; or, Doctor Graham's general directions as to regimen, etc. For the cure or alleviation of all nervous, scorbutic, serophulous, bilious, gouty, and rheumatic diseases, for the preservation of health, for the happy prolongation of life, for the improvement and preservation of youth and beauty, and for the enjoyment of temporal peace, and of eternal felicity; affectionately addressed to every reasonable and candid person who wishes to be healthy, respectable, and truly happy both here and hereafter. To which are added, the Christian's universal, being a paraphrase on our Lord's prayer; and a complete and infallible guide to everlasting blessedness in Heaven! 29 pp. 8°. *Newcastle-upon-Tyne, S. Hodgson, 1790.*

The guardian goddess of health; or, the whole art of preventing and curing diseases . . . To which is added, an account of the composition, preparation, and properties of the three great medicines prepared and dispensed at the Temple of Health, Adelphi, and at the Temple of Hymen, Pall-Mall, London, [etc.] 39 pp. 8°. *London, [n. d.]*

Graham (James)².

See **Clark** (James). Remarks on medical reform, [etc.] 8°. *London, 1842.* — The same. 2 letter. 8°. *London, 1843.* — **Davies** (John). An exposition of the laws which relate to the medical profession in England [etc.] 8°. *London, 1844.* — **Quain** (Richard). Observations on the education and examinations for degrees in medicine as affected by the new medical bill, [etc.] 8°. *London, 1845.*

Graham (James)³ [1818-79].

Loving (S.) Obituary. *Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 1044.* — **Obituary.** *Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 288.*

Graham (James Dunnean) [1799-1865]. Astronomical and meteorological records, and vocabularies of Indian languages, taken on the expedition for exploring the Mississippi and its western waters, under the command of Stephen H. Long. xeviii pp. 8°. *Philadelphia, 1822.*

Bound with: **Long** (S. H.) Account of an expedition, [etc.] 8°. *Philadelphia, 1823.*

Graham (Robert). *Quædam de frigoris effectibus in corpus humanum completeens. 3 p. l., 69 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart, 1808.*

Practical observations on continued fever, especially that form at present existing as an epidemic; with some remarks on the most efficient plans for its suppression. 84 pp. 8°. *Glasgow, J. Smith & Son, 1818.* [*Also, in: P., v. 664; 705.*]

For *Biography, see Ransford* (C.) Biographical sketch, etc. 8°. *Edinburgh, 1846.*

Graham (Samuel). *De gonorrhœa virulenta. 32 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1776.*

Graham (Sylvester) [1794-1851]. A lecture on epidemic diseases generally, and particularly the spasmodic cholera . . . With an appendix containing several testimonials, rules of the Graham boarding house, etc. iv, 5-79 pp. 8°. *New York, M. Day, 1833.* [*Also, in: P., v. 837.*]

The same. With an appendix containing several testimonials, and a review of Beaumont's experiments on the gastric juice. New ed. viii, 125, 6 pp. 8°. *Boston, D. Campbell, 1838.*

Graham (Sylvester)—continued.

The Æsculapian tablets of the nineteenth century. xii, 95 pp. 8°. *Providence, Weedon & Cory, 1834.*

Lectures on the science of human life. 2 v. xii, 562; 660, x pp. 8°. *Boston, Marsh, Capen, Lyon & Webb, 1839.*

Eine Vorlesung für junge Männer über Keuschheit. 2. Aufl. 84 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben, 1869.*

Gesundh., Wohlst. u. Glück, ii, 7. Lief.

For *Biography, see Boston M. & S. J., 1852, xlv, 316.*

Graham (Thomas). Case of hypospadiæ with cleft serotum, believed a female till sixteen years of age. With remarks by P. D. Handy-side. 8 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1873.*

Repr. from: Edinb. M. J., 1873, xviii, 612; 733.

Graham (Thomas) [1806-69]. On the tendency of air and the different gases to mutual penetration. A probationary essay, submitted to the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow. 18 pp. 8°. *Glasgow, W. Lang, 1830.*

On the diffusion of liquids. 46 pp. 4°.

London, R. & J. E. Taylor, 1850. [*P., v. 588.*]

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1850.

Elements of chemistry, including the application of the science in the arts. With notes and additions by R. Bridges. xxiv, 749, 32 pp. roy. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard, 1843.*

The same. 2. ed. 2 v. viii, 632 pp.; xii, 804 pp. 8°. *London, H. Baillière, 1850-58.*

v. 2 by Graham, assisted by Watts.

The same. 2. ed. Edited by Henry Watts. v. 2 only. xii, 804 pp. 8°. *New York, Chas. E. Baillière, 1857.*

For *Biography, see Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 361.*

& **Hoffmann** (A. W.) Report upon the alleged adulteration of pale ales by strychnine. [London, April 26th, 1852.] 6 pp. 8°. [*London, 1852.*] [*P., v. 687.*]

, **Stenhouse & Campbell** (D.) Chemical report on the mode of detecting vegetable substances mixed with coffee for the purpose of adulteration. 22 pp. 8°. *London, Spottiswoode & Co., [1852].* [*P., v. 1033.*]

Graham (Thomas John). A treatise on cancer; illustrating the nature, symptoms, causes, discrimination, and treatment of that disease. And comprising cases of cancer in the breast, lip, face, etc., successfully treated by a mild method of practice, that alleviates the most severe pain. 2. ed. xi, 201 pp. 8°. *London, Callow & Wilson, [1826].* [*Also, in: P., v. 430.*]

The results of experience in the successful treatment of epilepsy, and other severe nervous disorders; pointing out a safe remedy for these complaints, which has been effectually employed in above fifty cases of epilepsy. 3. ed. 46 pp. 8°. *London, Callow & Wilson, 1827.* [*P., v. 553; 852.*]

A treatise on indigestion. With observations on some painful complaints originating in indigestion, as the douloureux, nervous disorder, etc. 2. ed. x, 260 pp. 8°. *London, 1828.*

The same. 1. Am., from the last Lond. ed., and an appendix, containing observations relative to the mode of treating dyspepsia lately adopted and recommended by Dr. Avery, Mr. Halstead, and others; by an American physician. xii, 13-206 pp. 8°. *Philadelphia, Key & Mielke, 1831.*

On the diseases of females; a treatise illustrating their symptoms, causes, varieties, and treatment. Including the diseases and management of pregnancy and lying-in . . . 3. ed. xii, 272, 31 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co., 1841.*

- Graham** (Thomas John)—continued.
 The same. 4. ed. xii, 286, 30 pp., 3 pl. 8°. *London, Simpkin & Marshall*, 1845.
 The same. 7. ed., considerably enlarged. xii, 274, 31 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1861.
 The cold water system. An essay exhibiting the real merits, and most safe and effectual employment, of this excellent system in indigestion, costiveness, asthma, [etc.] 2. ed. xviii, 182 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1843.
 Observations on disorders of the mind and nerves. xi, 44 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1848.
 On the management and disorders of infancy and childhood. 2. ed. xi, 611 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1865.
- Graham** (The) *Journal of Health and Longevity*. Designed to illustrate by facts, and sustain by reason and principles, the science of human life as taught by Sylvester Graham. David Campbell, editor. [Weekly.] v. 1-3, April 4, 1837, to Dec. 14, 1839. 3 v. 8°. *Boston*.
 Want nos. 1-2, v. 3, Jan. 5, 19, 1839. v. 2-3 issued every other Saturday. After no. 18, v. 2 published also in New York. v. 2 commenced Jan. 6, 1838. In Jan., 1840, merged in the *Library of Health and Teacher on the Human Constitution*.
- Grahamsley** (*John R.*)
 TESTIMONIALS in behalf of John R. Grahamsley, candidate for the appointment of medical superintendent of the county and city of Worcester Pauper Lunatic Asylum. 8°. *Edinburgh*, 1851.
- Grahl** (Gustav Adolph). * *De venenorum natura, effectibus atque antidotis*. 24 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1819].
- Grahl** (Joannes Fridericus) [1770-]. * *Quædam medicamenta Rossorum domestica*. 18 pp., 1 l. sm. 4°. *Jenæ, ex off. Fiedleriana*, [1790].
For Biography, see Nicolai (Ernestus Antoninus).
- Grahlmann** (Bernhard). * *Ueber Larynxkrankungen bei Morbillen*. 25 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1883.
- Grahn** (Georgius Fridericus Guilielmus). * *De polyporum curatione*. 26 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. C. H. Grässleri*, [1812].
For Biography, see Seiler (Burdardus Guilielmus).
- Graher** (Herrmann). * *Beschreibung eines Falles von Transposition der Brust- u. Unterleibseingeweide*. 22 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1854.
- Grain**.
See Food.
- Grain** (*Poisoned*).
Chevallier. Du chaulage des grains par des substances toxiques, de ses inconvénients et de ses dangers. *Ann. d'hyg., Par.*, 1844, xxxi, 364-391.
- Grainger** (Edward). Medical and surgical remarks, including a description of a simple and effective method of removing polypi from the uterus, tonsils from the throat, etc. Likewise observations on the different modes of opening the bladder in retention of urine, from obstructions in the urethra and prostate gland, and a description of a more safe and effectual method of performing that operation. Illustrated by cases. vi pp., 1 l., 280 pp., 1 pl. 8°. *London, Longman [and others]*, 1815.
- Grainger** (Jacobus) [1723?-67]. * *Monita siphyllica, de modo excitandi ptyalismum, et morbis inde pendentibus*. 34 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1753.]
 Imperfect; wants title-page.
Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausannæ, 1757, i. 509-524.

- Grainger** (Jacobus)—continued.
Historia febris anomalæ Batavæ, annum 1746, 1747, 1748, etc. Accedunt monita siphyllica. xii, 196, 34 pp., 1 l. 8°. *Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill*, 1753.
 An essay on the more common West-India diseases, and the remedies which that country itself produces; to which are added some hints on the management, etc., of negroes. 2. ed., with practical notes and a Linnaean index, by William Wright. xii, 98 pp. 8°. *Edinburgh, Mandell & Son*, 1802. [P., v. 667.]
- Grainger** (Richard Dugard) [1801-65]. Elements of general anatomy, containing an outline of the organization of the human body. xxvi, 526 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1829.
 Observations on the structure and functions of the spinal chord. 159 pp., 1 pl. 8°. *London, S. Highley*, 1837.
 Observations on the cultivation of organic science, being the Hunterian oration. 60 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1848.
 Appendix (B) to the report of the General Board of Health on the epidemic cholera of 1848 and 1849. 201 pp., 5 maps. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1850.
 The same. 203 pp., 5 maps. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1851. [P., v. 253.]
 General Board of Health. Report on the progress and character of the epidemic cholera prevailing in Germany in 1852. 14 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1852. [P., v. 253.]
 Report to the General Board of Health, on the present mode of conveying small-pox and fever patients to the hospitals in public vehicles. 17 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1852.
See, also, Great Britain. General Board of Health. Metropolitan workhouses. fol. [London, 1850.]
 Statement of the preliminary inquiry. 8°. *London*, 1853.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1865, i, 176. Also: Lancet, Lond., 1865, i, 190. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 157.
- de Grais** (Hue). *Handbuch der Verfassung und Verwaltung in Preussen und dem deutschen Reich*. vii, 466 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1882.
- Grajon** (Alexandre). * *Sur les engorgements et les ulcérations du col de l'utérus*. 35 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 250, v. 604.
- Gral** (Régis) [1857-]. * *De la fièvre typhoïde chez les tuberculeux*. 54 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 30.
- Grall** (Charles). * *Des déchirures du périnée en accouchement*. 28 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 35.
- Grall** (Miltiade). * *Essai de topographie médicale de la partie française de l'île Saint-Martin (dépendance de la Guadeloupe), Antilles françaises*. 61 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 151, v. 286.
- Grallan** (J.-M.-L.) * *Sur los fractures en général*. 22 pp. 4°. *Montpellier*, 1837, No. 140. [P., v. 1081].
- Gram** (Christophorus). * *De motu chyli per vasa lactea, eujus particulam secundam publico opponentium examini submittit . . . defendente Christophoro Moe*. 16 pp. 4°. *Hafniæ, typ. C. G. Glasingii*, [1744].
 * *De methodo certa et tuta curandi febres intermittentes per corticem cinchonæ*. 20 pp. 4°. *Hafniæ, typ. C. G. Glasingii*, [1751].
- Gramatzki** (Ernst). * *Ueber die Rupturen der Speiseröhre*. 31 pp., 1 pl. 8°. *Königsberg, E. J. Dalkowski*, 1867.
- Gramberg** (Gerhardus Antonius) [1744-1817]. * *De hæmoptysi in genere et speciatim ejus nexu cum varia adversa ex hypochondriis valetudine*. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Gattingæ, lit. Hagerianis*, [1766].

Gramberg (Gerhardus Antonius)—continued.

De vera notione et cura morborum primarum viarum commentatio. Cui alterum præmium ill. Acad. imp. natur. curiosorum d. v. Jan. 1792 decrevit. 178 pp., 7 l. 8°. *Erlangæ, J. J. Palm*, 1793.

For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of *Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 79.

Grambs (Joh. Jacob). Anatomische Beschreibung eines monströsen Gewächses, welches in dem Leibe einer Frauen von drey und funffzig Jahr, an ein gewisses Stück des Mesenterii angewachsen, und achtzehn Pfund schwer ausgewachsen gefunden worden. 3 p. l., 14 pp., 3 l., 3 pl. 4°. *Franckfurt a. M., D. J. Corneau*, 1730. [*Also*, in: *P.*, v. 777.]

Gramm (Cæso) [1640–73]. *Dissertationeula de cotyledonibus seu acetabulis uteri*. 3 l. sm. 4°. *Basilæ, typ. G. Deckeri*, [1660].

Bound with: **SEGERUS** (Georgius). *De Hippocratis orthodoxia*, etc. sm. 4°. *Basilæ*, 1660.

Grammaire (Félix). * Des aliments considérés sous le point de vue de leur influence dans la production des maladies. 42 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 193, v. 458.

Grammann (Joh.) * De asthmate pituitoso. 40 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1757].

Gramme (G. E.)

See **Hagen** (Richard). *A guide to the clinical examination of patients*, etc. 8°. *New York & Philadelphia*, 1881.

Grammer (Joh. Conradus). * Theses medicæ de differentis et causis morborum simularium. 9 pp. sm. 4°. *Tubingæ, apud G. Gruppenbachium*, 1596. [*P.*, v. 64.]

Grampound.

CORFIELD (W. H.). Report on the sanitary condition of the Grampound sub-district of the St. Austell union, Sept. 30, 1871.

In: *Collection of special reports*, Great Britain. fol. *London*, 1871, 1, no. 74.

Granada.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), **Hospitals** (*Military*), **Insane** (*Asylum for*), by localities; **Leprosy** (*Hospitals for*).

Granara (Romolo). Della cirrosi del fegato studiata per mezzo della istologia normale e patologica dal punto di vista della secrezione biliare e produzione di zucchero. 130 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Genova*, 1863. [*P.*, v. 800.]

Also, Co-Editor of: **Gazzetta** degli ospedali, *Genova*, 1865.

Granat-Appfel (Freywillig-auffgesprungener). See [**Eleonora** (*Hertzogin von Troppau und Jägerndorff*).]

Granatum.

See, also, **Fever** (*Malarial, Treatment of*); **Pelletierine**; **Tænia** (*Treatment of*).

Tauret (C.) Sur les alcalis du grenadier. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1879, xcvi, 409; 1880, xcvi, 316.—

Vogl (A.) Pharmakognostische Studien über die Granatbaumrinde. *Wehnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1866, xxii, 405; 413.

Granberg (Joh. Petr.) * De artificio, quo in nutriendo fetu humano titur natura. 30 pp. sm. 4°. *Abœæ, typ. Frenckellianis*, 1812. [*P.*, v. 143.]

Grancey-le-Château.

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

Grancher (J.) * De l'unité de la phthisie. 52 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 50.

De la médication tonique. 2 p. l., 108 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1875.

Concours.

Grancini (Gioachimo). Rendiconto clinico dell' ospitale di Cuggiono pel biennio 1865–6. 37 pp. 8°. *Milano, F. Rechiedei*, 1868.

Repr. from: *Gazz. med. ital. lomb.*, *Milano*, 1868, 6. s., i.

Grancini (Gioachimo)—continued.

La vaccinazione animale. In risposta ad altre sull' argomento del dr. Duodo. 7 pp. 8°. *Milano, F. Rechiedei*, 1869.

Repr. from: *Gazz. med. ital. lomb.*, *Milano*, 1869, 6. s., ii.

La vaccinazione animale a Milano nel 1870. Secondo rendiconto del comitato Milanese di vaccinazione animale (Dell' Acqua, Grancini, Nalli, Rezzonico). 28 pp. 8°. *Milano, De-Cristoforis*, 1871.

Repr. from: *Ann. univ. di med.*, *Milano*, 1871, ccxv.

La vaccinazione animale a Milano. Relazione del comitato Milanese di vaccinazione animale (dottori Dell' Acqua (Felice), Grancini (Gioachimo), Nalli (Giovanni) e Rezzonico (Antonio)). 42 pp. 8°. *Milano, F. Rechiedei*, 1873.

Repr. from: *Ann. univ. di med.*, *Milano*, 1873, ccxv.

Rendiconto del comitato Milanese di vaccinazione animale (dottori Dell' Acqua (Felice), Grancini, Nalli e Rezzonico) per l'anno 1873. 12 pp. 8°. *Milano, F. Rechiedei*, 1874.

See, also, **Gualdi** (Luigi). Quarta lettera sul vaccino. Risposta agli appunti fatti dal Gioachimo Grancini. 8°. *Milano*, 1873.

Grand (Augustin). * Considérations physiologiques et thérapeutiques sur l'air condensé (pression comprise entre une et deux atmosphères). 52 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 554.

The same. Sur l'emploi médical du bain d'air comprimé. 48 pp. 8°. *Paris, G. Baillière & Cie.*, 1878.

Grand (Jules). * Aperçu sur les opérations de cataracte par extraction. 44 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 288.

Grand (N.) * Quænam sunt mortis frequentiores cause, tum post gravia vulnera, tum post magnas chirurgiæ operationes? 15 pp. 4°. *Parisiis*, 1827. [*P.*, v. 936.]

Concours.

Grand (Paul-Benoît). * Sur les effets qui résultent de l'intempérance par rapport à la santé, et sur les bons effets de la sobriété. 38 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 82, v. 80.

Grand (Pierre-Antoinin). * Sur le rhumatisme articulaire aigu. 29 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 196, v. 262.

Grand (Stéphane). * De l'hygiène de la vue dans les travaux appliqués. 75 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 353.

de Grand Boulogne (Alphonse). * De la nécessité d'admettre des inflammations spécifiques; des principes qui doivent nous diriger dans le traitement des affections primitivement ou secondairement inflammatoires. 29 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 365, v. 293.

Mémoire sur deux instruments nouveaux destinés à l'extraction et à l'abaissement de la cataracte. 35 pp., 1 pl. 8°. *Marseille, M. Olive*, 1843.

The same. 35 pp., 1 pl. 8°. *Marseille, M. Olive*, 1843.

Deux observations d'iritis syphilitique. 22 pp. 8°. [*Marseille, M. Olive*, 1843.]

Bound with the preceding.

Rapport sur la transmission de la peste et de la fièvre jaune, présenté à la Société académique de médecine de Marseille, par une commission. vii, 9–60 pp. 8°. *Marseille, Barlatier-Feissat & Demonchy*, 1845.

Grand (Le) médecin; traité d'hygiène et de médecine. 3. éd. 126 pp. 16°. *Paris*, [n. d.]

Grand Rapids.

See, also, **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

Veenboer (M.) Sanitary condition of Grand Rapids. Rep. Bd. Health Mich. 1881–2, Lansing, 1883, x, 135–138.

- Grand River Medical Society**, Missonri. Report of the annual meetings of the Grand River Medical Society. 4., 1879; 5., 1880. 8°. *Hawilton, Mo.*, 1879-80.
- Grandaur** (Fr.) *Aphorismen über die spezifische Energie der Sinnesnerven. 20 pp. sm. 8°. *München, J. Rösl*, 1848.
- Grandchamp** (J.-L.) Essai philosophique. Jusqu'à quel point les traitemens barbares exercés sur les animaux, intéressent-ils la morale publique; et conviendrait-il de faire des lois à cet égard? 154 pp., 1 l. 8°. *Paris, Fain jeune & Cie., an XII* [1804].
- Grand-Clément** (César-Humbert). *De l'hygiène des femmes enceintes. 27 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 115, v. 525.
- Grandclément** (F.-Zéphirin). *Du traitement des fractures de la jambe, à l'aide d'appareils hémipériphériques en plâtre combinés avec la suspension. 38 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 169, v. 604.
- Grandclément** (G.) *Sur les causes principales de la phthisie. 16 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 94, v. 240.
- Grandclément** (Joseph-Mario). *De l'ergot de blé. 28 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 22, v. 573.
- Grandclément** (Jules-Émile). *Quelques remarques sur une épidémie de choléra asiatique observée à Chambéry (Savoie) en septembre 1867. 76 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 261.
- Grandcollot** (L.-P.) Traitement des déplacements de l'utérus par le pessaire Grandcollot, appareil approuvé par l'Académie impériale de médecine, et honoré de la médaille à l'exposition de Londres. 92 pp., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Bailière & fils*, 1862.
- Grande** (Joseph Maria). *Theses. 4 l. 8°. *Lovanii, Vanlinthout et Vaudeuzande*, [1833].
- Grandeau** (Louis). *Recherches chimiques sur l'eau thermale sulfurée de Schinznach, canton d'Argovie (Suisse). 55 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1866, No. 110.
- & **Leclerc** (A.) Rapport adressé au conseil d'administration de la compagnie générale des voitures sur les travaux du laboratoire de recherches en 1880. Composition moyenne des fourrages consommés. Étude sur le nettoyage de l'avoine. Achat sur titre des fourrages. Expériences sur la ration des chevaux. 36 pp. 4°. *Paris, Vrs. Renon, Maulde & Cock*, 1881.
- Bound with the following.
- — — — —. Études expérimentales sur l'alimentation du cheval de trait. Rapport adressé au conseil d'administration. 157 pp., 6 pl. 4°. *Paris, Berger-Levrault & Cie.*, 1882.
- Grandelas & Descemet**. Rapport au sujet de la section de la symphyse des os pubis, faite par M. Sigault, la nuit du premier octobre 1777. pp. 9-16. 4°. *Paris, Lullian*, 1777.
- Bound with: Récit de ce qui s'est passé. 4°. *Paris*, 1777.
- Grandclaude** (P.-A.) *Sur la dysenterie simple. 18 pp. 4°. *Paris*, 1803, No. 53, v. 61.
- — — — —. Conseils populaires sur diverses asphyxies ou morts apparentes, et sur les moyens à employer dans le cas de morsures d'animaux hydrophobes (enragés). 2. éd. vii, 9-66 pp. 18°. *Remiremont, Vve. Dubiez*, 1835.
- Grandguillot** (A.) *De la blépharopathie. 28 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 303.
- Grandgury** (Joseph). *De la mort subite dans la pleurésie. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 472.
- Grandhomme** (J.-B.-Stanislas). *Sur le traitement du rhumatisme articulaire aigu par le sulfate de quinine à haute dose. 44 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 91, v. 403.
- Grandhomme** (P.-A.) Réflexions sur les moyens employés jusqu'à ce jour pour le redressement de dents, suivies de la description d'un procédé nouveau. 20 pp. 8°. *Paris, Fortin, Masson & Cie.*, 1845.
- Grandi** (Carolino).
See **Homicide and murder—Cases and trials**.
- Grandidier** (Ludwig). Die Haemophilie oder die Bluterkrankheit. iv, 158 pp., 11. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1855.
- — — — —. Bad Nenndorf. Physicalisch, chemisch und medicinisch dargestellt. 2. Aufl. iv, 156 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1868.
- Granditevski** (M.) *Material k ncheniou o razvitiu rakovich novoobrazovanii v dali ot istinogo epiteliia. [On cancerous neo-formations in the epithelium.] 22 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1872.
- Grand-Jean**.
See **Fever (Typhoid, History, etc., of), by localities**.
- Grand-Jean** (A.) *La grossesse utérine simple, et les signes qui la caractérisent. 23 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 109, v. 132.
- Grandjean** (Alphonse-Nicolas). *Sur l'emploi de l'oxide blanc d'antimoine dans le traitement de la pneumonie aiguë et du rhumatisme articulaire aigu. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Strasbourg*, 1834, v. 66.
- Grandjean** (Auguste). General observations and dissertations on the growth and proper care of the human hair. 28 pp. 8°. *New York, H. Ludwig & Co.*, 1848. [P., v. 236.]
- Grandjean** (Charles-Engène) [1810-78]. *Diagnostic de quelques maladies chroniques de l'utérus. 40 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 198, v. 274.
- For Biography, see *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1878, x, 344-347 (Simonin & Weiss).
- Grandjean** (Engène). *Du traitement de la fièvre typhoïde (typhus). 48 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 201, v. 444.
- Grandjean** (Louis-Marin). *Sur les hémorrhagies utérines, ou les pertes qui peuvent survenir pendant la grossesse. 17 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 12, v. 269.
- de Grandmaison** (Emmanuel). *Des fractures de la base du crâne. 47 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 212, v. 484. [P., v. 50.]
- Grandmanche** (Edme). *Sur le tétanos en général. vi, 7-44 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 138, v. 123.
- Grand-Mottet** (J.-X.) *Des perforations intestinales en général; causes et caractères anatomiques. 14 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 158, v. 525.
- Grandmougin** (Félix). *De la tumeur blanche de l'articulation tibio-tarsienne. 64 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 95.
- Grandrif**.
Henry (O) Analyse de l'eau minérale de Grandrif (département du Puy-de-Dôme). *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1853-4, xix, 316-318.
- Grandval**. Mémoire sur les extraits pharmaceutiques, le choix des substances, les modes de préparation et d'évaporation et le moyen de les conserver à l'abri de toute altération. Présenté à la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. 11 pp. 8°. *Bruxelles, Tircher*, [n. d.]
- Repr. from: *J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.*, 1861, xxxiii.
- Grandval** (C.-Fr.-Adolphe). *Observation d'une grossesse extra-utérine opérée par l'incision du vagin et de la trompe. 26 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 223, v. 254.
- Grandvaux**. *De l'emploi du savon mou de potasse dans la thérapeutique des maladies de la peau. 108 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 255.

- Grandvilliers** (A.-N.) *Essai historique sur l'inoculation de la variole. 46 pp. 4°. Paris, 1854, No. 157, v. 558.
- Grandys** (Martin). *Sur la déchirure du périnée et de la cloison recto-vaginale dans l'accouchement. 1 p. l., 24 pp. 4°. Strasbourg, 1835, v. 67.
- Granel** (D.-M.-Maurice). *De la polyurie. Étude séméiotique. 124 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1877, No. 44.
- . *L'ergot, la rouille et la carie des céréales. 83 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Paris, 1833.
- Concours.
- Granel** (Alphonse-Louis-Alfred). *De l'ankylose dans l'arthrite blennorrhagique. 39 pp., 1 l. 4°. Paris, 1878, No. 99.
- Granel** (R.). *Sur les fractures du crâne. 110 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1875, No. 59.
- Grangé** (Joannes B.) *Des symptômes de la tuberculisation chez les enfants, et de leur valeur séméiotique. 86 pp., 1 l., 9 tab. 4°. Paris, 1874, No. 146.
- . The same. 8°. Paris, A. Delahaye, 1874.
- Grange** (Jules). *Sur les névroses de l'estomac. 102 pp. 4°. Paris, 1845, No. 89, v. 432.
- Grangé** (Léon-Louis). *Des éruptions eczémateuses déterminées par l'acide picrique. 34 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 451.
- Granger** (Auguste). *Du tétanos spontané. 58 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1877, No. 23.
- Granger** (Paul). *De l'entérite pustuleuse on dothinentérie. vi, 7-66 pp. 4°. Paris, 1831, No. 145, v. 242.
- Granger** (Ralph). Introductory lecture delivered at the Willoughby Medical College of the Willoughby University of Lake Erie, 1837-8. 16 pp. 8°. Painesville, Howe & Jaques, 1837.
- Grangier** (Jean-Jacques-Jules). *Sur les palpitations du cœur. viii, 9-33 pp. 4°. Paris, 1818, No. 245, v. 143.
- Granichstaedten** (Sigismundus). *Diss. sistens icterum gravidarum et neo-natorum. 28 pp. 8°. Vienna, J. P. Sollinger, 1825.
- Granier** (Auguste). *Loi générale du mécanisme des accouchements. 52 pp. 4°. Paris, 1863, No. 98.
- Granier** (Charles-Victor-Étienne). *Sur le rhumatisme aigu. 34 pp. 4°. Montpellier, J. Martel aîné, 1824, No. 93.
- Granier** (J.-E.) Traité sur l'apoplexie, considérée en elle-même, d'après les vues anciennes et modernes, et relativement aux maladies qui la simulent, la précèdent, l'accompagnent ou lui succèdent. xiii, 376 pp. 8°. Paris, Bechet jeune, 1826.
- Granier** (J.-Félix). *De l'affection psorique et de ses divers traitements, suivis d'un essai de traitement par l'huile de pétrole purifiée. 40 pp. 4°. Paris, 1872, No. 418.
- Granier** (Laurent). *De la gangrène des extrémités par embolie et par thrombose. 82 pp., 3 l. 4°. Montpellier, 1875, No. 90.
- Granier** (Louis). *De la complication de la variole par le rhumatisme. 52 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1874, No. 47.
- Granier** (Michel). Conférences sur l'homœopathie. 1 p. l., 524 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1858.
- . The same. Conférences upon homœopathy. Transl. from the French, by H. E. W. and C. A. C. C. viii pp., 1 l., 425 pp. 8°. London, Leath & Ross, 1859.
- . Des homœopathes et de leurs droits. 169 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1860.
- . The rights of man in the domain of medicine; translated from the French by H. E. Wilkinson and C. A. C. Clark. iv, 107 pp. 8°. London, Leath & Ross, 1860.
- Granier** (Michel)—continued.
- . Homœolexique. Dictionnaire de médecine selon Pécole homœopathiste. 2 v. xvi, 908, 1074 pp. roy. 8°. Paris, A. Delahaye, 1874.
- Granier** (Raimund) [1843-]. *Die lymphatischen Neubildungen in der Leber. 34 pp. 8°. Berlin, G. Lange, 1868.
- Granjon-Rozet**. *Étude sur l'étiologie des accidents observés chez les hommes travaillant dans l'air comprimé. 60 pp., 1 l. 4°. Paris, A. Parent, 1880.
- Granjux** (Léon). *Des corps étrangers introduits dans l'urèthre. 1 p. l., 39 pp. 4°. Strasbourg, A. Christophe, 1869, 3. s., No. 266.
- . Mannel du brancardier régimentaire. 80 pp. sm. 8°. Paris, Berger-Levrault & Cie., 1850.
- . De la désinfection dans les quartiers militaires. 22 pp. 8°. Paris, Berger-Levrault & Cie., 1882.
- Repr. from: Rev. mil. de méd. et chir., Par., [1882], i.
- Gratulund** (Wilhelmus). *De asphyxia congelatorum. 14 pp. 4°. Helsingforsia, J. C. Frenckell et fil., [1832].
- Grany** (Adolphe). *I. De la nature des fièvres intermittentes pernicieuses. II. [etc.] 27 pp. 4°. Paris, 1838, No. 301, v. 327.
- Gransault** (Marc). *Sur la dysenterie. 51 pp. 4°. Paris, 1818, No. 40, v. 136.
- Grant** (Alexander). The present state, prospects, and wants of the University of Edinburgh; an address. 30 pp. 8°. Edinburgh, Neill & Co., 1871.
- . Note on the preparations and uses of the bael fruit. 10 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1033.]
- Grant** (Brewin).
- See **Vivisection**, scientifically and ethically considered. 8°. London, 1881.
- Grant** (C.) The fallacy of a supposed vis medicatrix natura, being an inquiry into the true nature of disease. 11 pp. 8°. Cincinnati, Wright, Ferris & Co., 1850.
- Grant** ([David]).
- See **Dancer** (Thomas). Strictures on Dr. Grant's essay on yellow fever. 12°. London, 1802.
- Grant** (G.) A case of necrosis, occurring during intermittent fever, and operation by G. Grant, M. D. 6 pp. 8°. Newark, N. J., P. C. Atkinson, 1859.
- Repr. from: Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1859.
- Grant** (Geo. R.) An introductory address, delivered at the opening of the session of 1847-8, to the students of the Memphis Medical College, Nov. 1, 1847. 18 pp. 8°. Memphis, 1847.
- . The vital statistics and sanitary condition of Memphis, Tenn.; an anniversary address. 19 pp. 8°. New Orleans, J. Cohn, 1852.
- See also **Smith** (G. A.) On the sanitary condition of Memphis, Tenn.; being a reply to Dr. Grant. 8°. New Orleans, 1852.
- Grant** (Henry Allen). The annual address to the candidates for the degree of doctor in medicine in the medical institution of Yale College. 18 pp. 8°. New Haven, W. H. Stanley, 1850.
- Grant** (J. J.) Report to the Right Hon. Lord Panmure [on the location of the British-German legion in the colony of the Cape of Good Hope. And appendices 1-7. Cape Town, July 14, 1856.] 20 pp. fol. [London, 1856.] [P., v. 1079.]
- Grant** (James Robert) [1773-1864].
- Obituary notice. Lancet, Lond., 1864, i, 112. Also: Med. Circ., Lond., 1864, xxiv, 75.
- Grant** (Joannes). *De diabete. 2 p. l., 24 pp. 8°. Edinburgh, P. Neill, 1821, v. 2. [Also, in: P., v. 1071.]
- Grant** (John).
- Co-Editor of: **India** (The) Journal of Medical Science, Calcutta, 1834-5.
- For Portrait, see India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1838, n. s., iii, between pp. 199 and 200.

Grant (John H.) Register of hospital stewards, United States Army, January 1, 1883, with a brief history of their organization. 7 pp. 8°. *San Antonio, Texas, Shepard Bros.*, 1883.

Grant (*Joseph Perkins*) [1813-81].

Kimball (J. E. L.) Biographical sketch of Joseph Perkins Grant. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1883, viii, pt. 1, 144-146.

Grant (Klein).

See **Hope** (Mrs.) Memoir of the late James Hope, M. D. . . . Edited by Klein Grant. 8°. *London*, 1842.

Grant (*P. Macpherson*) [1849-83].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 553. Also: *Lancet*, Lond., 1883, ii, 524.

Grant (Robert Edmond) [1793-1874]. Observations and experiments on the structure and functions of the sponge. 16 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1826.] [P., v. 115.]

Repr. from: *Edinb. N. Phil. J.*, 1826, xiv.

Observations and experiments on the structure and functions of the sponge. 6 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1826.] [P., v. 115.]

Repr. from: *Edinb. N. Phil. J.*, 1826, xiv.

On the structure and nature of the *Spongilla friabilis*. 15 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1826.] [P., v. 115.]

Repr. from: *Edinb. N. Phil. J.*, 1825-6, xiv.

Notice of a new zoophyte (*Cliona celata*, Gr.) from the Frith of Forth. 4 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1826.] [P., v. 115.]

Repr. from: *Edinb. N. Phil. J.*, 1826, xv, 78-81.

Observations on the spontaneous motions of the ova of the *Campanularia dichotoma*, *Gorgonia verrucosa*, *Caryophyllia calycularis*, *Spongia panicea*, *Sp. papillaris*, *eristata*, *tomentosa*, and *Plumularia falcata*. 7 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1826.] [P., v. 115.]

Repr. from: *Edinb. N. Phil. J.*, 1826, xv.

Observations on the structure of some silicious sponges. 10 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1826.] [P., v. 115.]

Repr. from: *Edinb. N. Phil. J.*, 1826, xv.

Remarks on the structure of some calcareous sponges. 5 pp. [*Edinburgh*, 1826.] [P., v. 115.]

Repr. from: *Edinb. N. Phil. J.*, 1826, xv.

On the siliceous spicula of two zoophytes from Shetland. 2 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1826.] [P., v. 115.]

Repr. from: *Edinb. N. Phil. J.*, 1826, xv.

Observations on the structure and nature of *Flnstræ*. 12 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1827.] [P., v. 115.]

Repr. from: *Edinb. N. Phil. J.*, 1826-7, xvi.

On the structure and characters of the *Ocotopus ventricosus*, Gr. (*Sepia octopodia*, Pent.), a rare species of octopus from the Frith of Forth. 8 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1827.] [P., v. 115.]

Repr. from: *Edinb. N. Phil. J.*, 1826-7, xvi.

Observations on the structure and functions of the sponge. And notice of two new species of British sponges. 22 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh*, 1827.] [P., v. 115.]

Repr. from: *Edinb. N. Phil. J.*, 1827, xvi.

Notice regarding the ova of the *Pontobdella muricata*, Lam. 2 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1827.] [P., v. 115.]

Repr. from: *Edinb. J. Sc.*, 1827, vii.

On the existence and uses of ciliæ in the young of the gasteropodous mollusca, and on the causes of the spiral turn of univalve shells. 5 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1827.] [P., v. 115.]

Repr. from: *Edinb. J. Sc.*, 1827, vii.

On the structure and characters of the *Lernæa elongata*, Gr., a new species from the Arctic seas. 14 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh*, 1827.] [P., v. 115.]

Repr. from: *Edinb. J. Sc.*, 1827, vii.

Grant (Robert Edmond)—continued.

An essay on the study of the animal kingdom; being an introductory lecture. 2. ed. 1 p. l., 35 pp. 8°. *London, J. Taylor*, 1829.

Outlines of comparative anatomy, presenting a sketch of the present state of knowledge, and of the progress of discovery, in that science; and designed to serve as an introduction to animal physiology, and to the principles of classification in zoology. 656 pp. 8°. *London, H. Baillière*, 1841.

Syllabus of four lectures on foraminiferous animalcules, polyiferous animals, insects, and reptiles. 12 pp. 8°. *London, Taylor & Francis*, 1860.

Tabular view of the primary divisions of the animal kingdom, intended to serve as an outline of an elementary course of recent zoology (Cainozoology), or the natural history of existing animals. vi, 1 p. l., 91 pp. 8°. *London, Walton & Maberly*, 1861.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1850, ii, 686-695. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 277.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Grant (W. T.)

Co-Editor of: **Georgia** (The) Blister and Critic, Atlanta, 1854.

Grant (William) [-1786]. An enquiry into the nature, rise, and progress of the fevers most common in London, as they have succeeded each other in the different seasons for the last twenty years. With some observations on the best method of treating them. 3 p. l., xv, 463 pp. 8°. *London, T. Cadell*, 1771.

The same. Recherches sur les fièvres, selon qu'elles dépendent des variations des saisons, et telles qu'on les a observées à Londres, ces vingt dernières années-ci, [etc.] Traduit par M. Le Febvre, de V. 2 v. xlviii, 392 pp.; 416 pp. 12°. *Paris, Vincent*, 1773.

An essay on the pestilential fever of Sydenham, commonly called the gaol, hospital, ship, and camp fever. 2 p. l., ix, 193 pp. 8°. *London, T. Cadell*, 1775.

Neue Beobachtungen über die ansteckenden faulichten, wie auch über die epidemischen Catarrhalfeber und Halsentzündungen. Aus dem Englischen übersetzt. 2 p. l., 252 pp. 8°. *Leipzig, W. Erben u. Reich*, 1778.

Observations on the nature and cure of fevers. 3. ed. 2 v. in 1. xxxvi pp., 2 l., xv pp., 1 l., 417 pp.; 1 l., 1 p. l., 260 pp. 8°. *London, T. Cadell*, 1779.

Some observations on the origin, progress, and method of treating the atrabilions temperament and gout. 3 pts. in 1 v. 2 p. l., 105 pp.; 2 p. l., 86 pp.; 2 p. l., 78 pp. 8°. *London, T. Cadell*, 1779-81.

The same. Chap. V. Containing the irregular and complicated gout. 2 p. l., 78 pp. 8°. *London, T. Cadell*, 1781.

Observations on the late influenza, the febris catarrhalis epidemica of Hippocrates, as it appeared at London in 1775 and 1782. ii, 40 pp. 8°. *London, T. Cadell*, [1783].

Grant (William R.) [1811-53]. An introductory lecture to the course of anatomy and physiology in the medical department of Pennsylvania College, Philadelphia. 15 pp. 8°. *Philadelphia, Barrett & Jones*, 1845.

Valedictory address to the graduating class of the medical department of Pennsylvania College. 14 pp., 1 l. 8°. *Philadelphia*, 1848.

For Biography, see **Patterson** (H. S.) Notice of the life and professional services of William R. Grant. 8°. *Philadelphia*, 1852.

See also, N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1853, vi, 346. Also: *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1850, n. s., i, 498-517 (Atlee).

Grant Medical College, Bombay. Presentation of diplomas to the first graduates. 35 pp. 8°. *Bombay, Gazette Press, 1851.*

Repr. from: Gazette Press, 17th April, 1851.

— Annual reports for the sessions of 1855-6 (10.), 1860-61 (15.), 1861-2 (16.). 8°. *Bombay, 1856-62.*

Grantham (John) [1800-73]. Facts and observations in medicine and surgery; with additional memoirs. ix, 256 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1849.*

— Additional memoirs in medicine and surgery. 1861. 36 pp. 8°. *Dartford, A. J. Dunkin, 1862.*

Repr. from: Med. Times & Gaz., Lond., 1854-61.

For Biography, see Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 596.

Grantham, Newark, and Sleaford combined sanitary district. Sec. 1. Precautions against the spread of infectious diseases. 2. Directions for disinfection. 3. Penalties for the neglect of precautions . . . 4. Directions for rendering house drainage free from danger. 5. General directions for the preservation of health. By Alfred Ashby, medical officer of health. 21 pp. 8°. *Grantham, T. Bnshby, [n. d.]*

Grantz (Gustavus Adolphus). *De scirrho. 3 p. l., 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis, [1731].*

For Biography, see Teichmeyer (Hermannus Fridericus).

Granular lids.

See Conjunctivitis (Chronic).

Granulations.

See, also, Wounds (Repair of).

GÓRNY (J.) *Ein Beitrag zu den Untersuchungen über die Resorptionsfähigkeit granulirender Flächen. 8°. *Greifswald, 1879.*

ARNOLD (J.) Ueber die Ueberhäutung granulirender Flächen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v, 129.*—BARBIER. Excroissance. *Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xiv, 65-102.*—BARWELL (R.) On granulation and the part it plays in diseases of the joints. *Arch. Med., Lond., 1859-61, ii, 29-40.*—BRESCHET. Fongosité. *Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xvi, 326-344.*—CADIAT. Note sur la constitution des bourgeons charnus. *Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6, s., iv, 481.*—DAUFORTH (I. N.) Experimental study of the process of rep. ir. *Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 1071-1079.*—GUETERBOCK (L.) Essai physiologique sur le pus et la granulation. *Expérience, Par., 1837-8, i, 385-398.*—HACK (W.) Ueber das Resorptionsvermögen granulirender Flächen. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1879, xii, 225-266.*—HEIBERG (J.) Zur Lehre von den Granulationen oder vom Akestom. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, iv, 257-278, 1 pl.* Also, *Reprint.*—HOFFMANN (F.) & SCHOTTELIUS (M.) Ein Fall von Granulations-Endotheliom. *Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., Cassel, 1881, xi, 7. Abhandl., 23-32, 1 pl.*—LAUDERER (A.) Ueber die Behandlung des Fungus mit Arsenik. *Centralbl. f. Chir., Leipz., 1883, x, 753-756.*—LELOIR (H.) Nerfs des végétations. *Compt. rend. Soc. de biol. 1878, Par., 1880, 6, s., v, 228-230.*—LISON (R.) On the arrangement of the intermediate vessels on surfaces secreting pus: with a note regarding the vascularity of articular cartilages. *Med. Chir. Tr., Lond., 1840, xxiii, 85-95, 1 pl.*—MALASSEZ. Note sur la structure d'un bourgeon charnu développé sur le bord d'une fistule résultant d'une extirpation incomplète d'un kyste ovarique. *Compt. rend. Soc. de biol. 1872, Par., 1874, 5, s., iv, 125-130.*—QUINQUAUD. Note sur le développement, l'anatomie et la physiologie des bourgeons. *Ibid., 1867, Par., 1869, 4, s., iv, 33-43.*—RABL (J.) Das Granulationsgewebe und seine Bedeutung für die Scrophulosis. *Med. Jahrb., Wien, 1876, ii, 157-206, 2 pl.*—ROSER (W.) Zur Lehre von den Granulations-Krankheiten. *Centralbl. f. Chir., Leipz., 1875, ii, 417, 481.*—THIERSCH. Ueber die feineren anatomischen Veränderungen bei Aufheilung von Haut auf Granulationen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, iii, pt. 2, 69-75.* Also: *Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 318-324.*

Granulie.

See Tuberculosis.

Gravallat (Joseph). *Sur l'accouchement. 34 pp. 4°. *Paris, 1871, No. 214.*

Granveau (A.) La prostitution. Situation des mœurs à Paris. 2. éd. 143 pp. 8°. *Paris, Martinon, 1872.*

Granville.

FOLLAIN. Topographie de la ville et de l'hôpital de Granville. J. de méd., chir., pharm., etc., *Par., 1788, lxxii, 193-209.*—LEMARCHANT. Topographie physique et médicale de Granville et ses environs, département de la Manche. *Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1826, xviii, 1-67.*

Granville (Augustus Bozzi) [1783-1871]. An account of the life and writings of Baron Gnyton de Morveau. 48 pp. 8°. *London, W. Bulmer & Co., 1817.*

Repr. from: J. Sc. & Arts, Lond., 1817.

— Report of the practice of midwifery, at the Westminster General Dispensary, during 1818; including new classifications of labours, abortions, [etc.] xvi, 220 pp., 1 tab. 8°. *London, Burgess & Hill, 1819.*

— A letter to the Rt. Hon. F. Robinson on the plague and contagion, with reference to the quarantine laws, [etc.] 122 pp., 1 pl. 8°. *London, Burgess & Hill, 1819.*

— An historical and practical treatise on the internal use of the hydro-cyanic (prussic) acid in pulmonary consumption, and other diseases of the chest, [etc.] 2. ed. xvii, 417 pp. 8°. *London, Longman & Co., 1820.*

— Further observations on the internal use of the hydro-cyanic (prussic) acid, [etc.] 3 p. l., 82 pp. 8°. *London, Burgess & Hill, 1819.*

— An essay on Egyptian mummies; with observations on the art of embalming among the ancient Egyptians. 50 pp., 6 pl. 4°. *London, W. Nicol, 1825.*

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1825.

— A catechism of facts, or plain and simple rules respecting the nature, treatment, and prevention of cholera. vii, 8-108 pp. 16°. *Baltimore, G. M'Dowell & Son, 1832.*

— Graphic illustrations of abortion and the diseases of menstruation, consisting of twelve plates . . . The whole representing forty-five specimens of aborted ova and adventitious productions of the uterus, [etc.] xxii, 51 pp., 12 pl. 4°. *London, J. Churchill, 1834.*

— The spas of Germany. 2 v. lx pp., 1 p. l., 407 pp., 2 maps, 6 pl.; x, 538 pp., 2 maps, 6 pl., 1 tab. 8°. *London, H. Colburn, 1837.*

— Counter-irritation; its principles and practice; illustrated by one hundred cases of the most painful and important diseases effectually cured by external applications. xvi, 353 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1838.*

— The same. xv, 172 pp. 8°. *Philadelphia, A. Waldie, 1838.*

American Medical Library.

— Extracts from a work on counter-irritation. With introductory remarks by T. J. Crossman, M. D. 93 pp. 8°. *Philadelphia, J. Harding, 1839.* [Also, in: P., v. 236.]

— The sumbul; a new Asiatic remedy of great power against nervous disorders, spasms of the stomach, cramp, hysterical affections, paralysis of the limbs, and epilepsy, [etc.] vi pp., 1 l., 40 pp. 12°. *London, J. Churchill, 1850.*

— The same. 2. ed. vi, 10-51 pp. 12°. *London, J. Churchill, 1859.*

— Sudden death. xviii, 286 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1854.*

— Dr. Todd and the late member for Ash-ton. Fatal effect of the stimulating treatment of disease, in a letter to the editor of the Medical Circular, Feb. 29, 1860. 15 pp. 8°. *London, M'Gowan & Danks, [1860].*

— The same. 2. ed. To which is added a short account of Dr. Todd's professional career, and an epitome of his stimulating doctrine. With an answer to the fallacious charges brought against the author. 8°. *London, J. Clements, 1860.*

Granville (Augustus Bozzi)—continued.

Autobiography of . . . Edited, with a brief account of the last years of his life, by his youngest daughter, Paulina B. Granville. 2. ed. 2 v. xii, 452 pp., port.: ix, 436 pp. 8°. London, H. S. King & Co., 1874.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1872, i, 490. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 327.

Granville (J. Mortimer). The care and cure of the insane; being the reports of the Lancet commission on lunatic asylums, 1875-6-7, for Middlesex, the city of London, and Surrey; with a digest of the principal records extant, and a statistical review of the work of each asylum from the date of its opening to the end of 1875. 2 v. viii, 356 pp.; iv, 300 pp. 8°. London, Hardwicke & Bogue, 1877.

Granville (Paulina B.)

See **Granville** (Augustus Bozzi). Autobiography of . . . 2 v. 8°. London, 1874.

Granzin (Christoph.) *De transpiratione insensibili. 32 pp. 4°. *Jena, lit. Krebsianis*, [1708].
See, also, **Slevgot** (Joannes Hadrianus) & **Granzin** (Christophorus). *Vomica pulmonis et vicinarum glandularum lata et tristia exempla*. 4°. *Jena*, 1708.

For Biography, see **Wedelius** (Georgius Wolffgangus).

Grape (Eduardus) [1797-]. *De opio et de ilis, quibus constat, partibus. 80 pp. sm. 8°. [Berolini], formis *Brueschckianis*, [1822].

Grapengiesser (Carolus Joannes Christianus) [1773-1813]. *De hydropse plethorico. 36 pp., 1 l. 4°. *Gotingæ, typ. J. C. Dietrich*, [1795].

Graperon (J.-B.-E.) *Sur le catarrhe de la vessie. iv, 5-72 pp. 8°. *Paris, an X* [1802], v. 15.

Grapes (Diseases and toxicology of).

de Andrade Corvo (J.) Memoria sobre a "mangra" ou doenca das vinhas, nas ilhas da Madeira e Porto-Santo. Mem. Acad. r. d. sc. de Libs. Cl. d. sc. math., phys. e nat., 1855, n. s., i, pt. 2 [no. 2], 1-67, 1 tab. — **Bourguet**. Action des raisins malades, et du vin qui en provient, sur l'économie animale. *Ann. d'hyg., Par.*, 1851, xlv, 445-453. — **Graude** (J. M.) Memoria sobre a molestia das vinhas. Mem. Acad. r. d. sc. de Libs. Cl. d. sc. math., phys. e nat., 1855, n. s., i, pt. 2 [no. 1], 1-62, 7 pl. — **de Villarião de S. Romão** (Visconde). Memoria sobre a epidemia ou molestia geral das videiras. *Ibid.*, 1857-61, n. s., ii, pt. 1 [no. 9], 1-57.

Grapes and grape-cure.

See, also, **Durkheim**; **Milk as a food or remedy**; **Montreux**; **Sinzig**.

AUFENTHALT (Der) am Genfersee, besonders in Montreux und Umgegend. Mit Berücksichtigung der Traubenkur. Von einem mehrjährigen Besucher der Gegend. 12°. *Basel*, 1856.

CURCHOD (H.) Essai théorique et pratique sur la cure de raisins, étudiée plus spécialement à Vevey, suivi de quelques remarques sur les conditions hygiéniques de cette ville, et de plusieurs tableaux météorologiques. 8°. *Vevey*, 1860.

HERPIN (J.-C.) Du raisin et de ses applications thérapeutiques. Études sur la médication par les raisins connue sous le nom de cure aux raisins ou ampélothérapie. 12°. *Paris*, 1865.

KAUFMANN (V.) Die Traubenkur in Dürkheim a. d. Hardt. 8°. *Mannheim*, 1854.

REPORT (A) on the cultivation of native grapes for fruit and for wine. Read to the Philadelphia Society for Promoting Agriculture, April 2, 1856. 8°. *Philadelphia*, 1856.

SCHIRMER (W.) Die Traubenkur und ihre Anwendungsweise. 2. Aufl. 12°. *Grünberg*, [n. d.]

ARAU (F.-A.) De la cure du raisin. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1860, lix, 289-295. — **Boas**. Notizen über Traubenkuren. *Ztschr. f. wissenschaftl. Therap.*, Eilenb., 1858-9, iv, 395-397. — **Céspedes** (L.) El suero y la uva, como medios de curacion. *Siglo méd.*, Madrid, 1866, xiii, 817-820. — **Cotti** (V.) La cura dell' uva. *Giorn. d. r. Accad. d. med. di Torino*, 1870, 3. s., ix, 817-827. — **Cura** (La) dell' uva. *Salute*, Genova, 1871, vi, 543-548. — **Cure** des raisins. Dyspeptic complaints cured, in Germany, by living chiefly

Grapes and grape-cure.

on fresh grapes during the vintage season. Boston M. & S. J., 1829-30, ii, 317. — **Engelmann** (C.) Einiges über Weintrauben-Kuren. *Med. Ann.*, Heidelberg., 1845, xi, 50-67. — Ueber die kurnässige Anwendung von Traubenmost statt der Weintraubenkur. *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 220. — **Gibbons** (H.) On the danger from eating the seeds and skins of grapes. *Rep. Bd. Health Calif.*, Sacramento, 1876-7, iv, 78. — **Helfft**. Ueber Traubenkuren. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1855, xxiv, 729-731. — **Knaunth** (T. H.) Ueber Traubenkuren. *Schmidt's Jahrb.*, Leipz., 1873, clviii, 167-177. — **Nicolas** (A.) Les cures de raisin. *Gaz. d. eaux*, Par., 1881, xxiv, 323. — **Petitcan**. Empoisonnement par des grains de raisins altérés par l'iodium. *Bull. Soc. de méd. de Poitiers*, 1860, xxviii, 24-27. — **Remarks** on vineyards. *Atlanta M. & S. J.*, 1859-60, v, 274. — **Rotureau** (A.) Bingen (Cure de raisin, Traubenkur). *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1868, ix, 454. — *Ibid.*. Raisin (Cure de). *Ibid.*, 1874, 3. s., ii, 259-264. — **Staphulon** (Περὶ τῆς διὰ) θεραπείας. *Ἱατρικὴ Μέλισσα*, Ἀθῆναι, 1858-9, vi, 178-188. — **Staphulon** (Περὶ τῆς διὰ) θεραπείας. *Μέλισσα τῶν Ἀθῆνῶν*, 1864, i, 374-389. — **Westergren** (G. E.) Meran såsom druckkört. *Eira*, Göteborg, 1878, ii, 703-709.

Grape-stones.

ab **Altomarus** (D. A.) De vinaceorum facultate ac usu. *In his*: Nonnulla opuscula, etc., sm. 4°, Venetis, 1570, ff. 140-148.

Grape-sugar.

See **Glucose**.

Grape-vine.

See **Vitis**.

Graphic method.

See, also, **Cardiograph**; **Diagnosis** (*Physical, etc.*); **Heart** (*Movements of, Registration of*); **Plethysmograph**; **Pneumograph**; **Pulse**; **Respiration** (*Mechanism, etc., of*); **Sphygmograph**.

LEVRAT (J.-A.) *De la méthode graphique appliquée à l'auscultation dans la phthisis pulmonaire. 4°. *Paris*, 1880.

MAREY (E.-J.) La méthode graphique dans les sciences expérimentales et principalement en physiologie et en médecine. 8°. *Paris*, [1878].

ARNOLD (J. W. S.) The graphic method, as applied to physiological research. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 99-101. Also: *Med. Gaz.*, N. Y., 1880, vii, 55-57. Also: Boston M. & S. J., 1880, cii, 109. — **Cantalunessa** (L.) Di un nuovo poligrafo per le ricerche cliniche. *Riv. clin. di Bologna*, 1881, 3. s., i, 321-330, 1 pl. — **Colin**. Méthode graphique. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1878, 2. s., vii, 722; 753. — **Ewald**. Die graphische Methode. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1882, ii, 147; 442. — **Grunmach**. Nenes Polygraphion. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1880, 438-441. — **Heynsins** (A.) En algemeene registreer-oetel. *Onderzoek. ged. in h. physiol.* *Lah. d. Leidsehe Hooges.*, 1869, i, 7-13, 1 pl. Also, *transl.*: *Arch. néerl. d. sc. exactes*, etc., La Haye, 1869, iv, 155-159, 1 pl. Also, *Reprint*. — **Key** (A. T.) The claims of the graphic method. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1882, n. s., viii, 475-480. Also, *Reprint*. — **Knoll**. Ueber einen verbesserten Polygraphen. *Prag. med. Wechschr.*, 1879, iv, 205; 219. — **Legroux**. De la méthode graphique appliquée à la clinique; des progrès qu'elle peut réaliser, à propos de l'œuvre dernière de Lorian. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1878, 7. s., i, 335-352. — **Marey** (E.-J.) La méthode graphique dans les sciences expérimentales. *In his*: *Physiol. exp.*, 8°. Par., 1876, 123; 255. Also, *transl.*: *Brit. M. J.*, Lond., 1876, i, 1; 65. — De la méthode graphique dans les sciences expérimentales et de ses applications particulières à la médecine. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, 1875, Par., 1876, iv, pp. liii-lxx. — Méthode graphique. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1878, 2. s., vii, 689; 753. — Uniformity in graphic records. *Arch. Med.*, N. Y., 1880, iii, 174-177. — **Mourisse & Mathieu** (H.) Polygraphon pouvant être appliqué sur les animaux. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1875, 2. s., ii, 257-259. — **Newman** (D.) Description of a polygraph. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1880-81, xv, 235-237. — **Principal** (On the applications of the graphical method to biology. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, i, 72; 127; 1869, i, 43. — **Prompt**. Sur l'application de quelques méthodes graphiques à l'observation médicale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1866, Par., 1867, 4. s., iii, pt. 2, 127-132. — **Putnam** (J. J.) Description of a modified pendulum-myograph. *J. Physiol.*, Lond., 1879, ii, 206-208. — On the reliability of Marey's tambour in experiments requiring accurate notations of time. *Ibid.*, 209-213. — **Ragozin** (L. F.) Novii pribor dlja graficheskikh izsledovanii. [New method of graphic investigation.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg., 1879, ix, 175-177, 1 tab. — **Reichert** (E. T.) Two new kymographions and a time-recorder. *Phila. M. Times*, 1881-2, xii, 367-273. —

Graphic method.

von Vintschgau (M.) & **Diel** (M.) Ein Cylinder-Feder-Myographion. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1881, xxv, 112-128, 2 pl. — **Wilkins** (G.) New kymograph. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 193-199, 2 pl.

Grapiou (Jean-Baptiste-Antoine). * De la stomatite mercurielle. 60 pp. 4°. Paris, 1846, No. 119, v. 444.

Grapius (Joh. Samuel.) [1701-]. De principio movente in animatis. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Ros-tochii*, typ. J. J. Adleri, [1723].

— * De tumoribus scirrhis. 32 pp. 4°. *Rostochii*, typ. J. J. Adleri, [1727].

For Biography, see **Burchardus** (Christoph. Mart.)

Gras (Albin). * Sur quelques applications du calcul des probabilités à la médecine, suivi de propositions relatives à la gale et à divers points de la pathologie. 30 pp. 4°. Paris, 1837, No. 396, v. 318.

Gras (Évariste). * Des cataractes secondaires. 63 pp. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 25.

Gras (Félix-Louis). * Sur les convulsions qui se manifestent pendant le travail de l'enfantement, avant l'écoulement de l'eau de l'amnios. 10 pp. 4°. Paris, an XIII [1804], No. 367, v. 53.

Gras (H.). * Contribution à l'étude de la pathologie exotique; pathologie, nature et traitement de l'ulcère anémique du membre inférieur, endémique dans les pays intertropicaux, étudié dans la Cochinchine (1873-5). 122 pp. 4°. Paris, 1880, No. 407.

Gras (Henricus)

See **Banchinus** (Franciscus). Opuscula medica. 4°. *Lugduni*, 1627. — **Varandaeus** (Joannes). Opera omnia . . . emendata . . . cura et studio Henrici Gras. fol. *Lugduni*, 1658.

Gras (J.-C.-Joseph). * Sur le catarrhe pulmonaire. vi, 7-21 pp. 4°. Paris, 1809, No. 21, v. 74.

Gras (Joseph-Gabriel-Bruno). * Sur Miquelon. 52 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, L. Cristin & Cie., 1867, No. 1.

Gras (Pierre-Gustave). * De la percussion dans le diagnostic des affections de poitrine. 23 pp. 4°. Paris, 1828, No. 140, v. 217.

Grasemann (Christianus Henricus). * Diss. sistens casus necrose ossium, maxime ob scrophulam. 16 pp. 4°. *Tubingæ*, typ. Reis- et Schmidians, 1807.

Grasenick (Elias Robertus). * Adnotationes ad ursini generis osteologiam. 25 pp., 1 l. 8°. *Halis Sar., formis Plotzianis*, [1852].

Grashey (Hubert). * Die Cholera-Epidemie im Juliuspitale zu Würzburg (Aug. bis Oct. 1866). 33 pp., 3 pl. 8°. *Würzburg*, Stahel, 1867.

Grashuis (Joannes). * De phlebotome. 24 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, [1722].

— Genecs- en heekkundige verhandeling van de scirrhus en cancer, of het knoest- en kreeftgezweel. Waar in ook de natuur van de fungus en sarcoma, of het nitwas en vleeschgezweel onderzocht wordt. Hier is bygevoegd eene waarneming van spina bifida, etc. xxiv, 263 pp., 1 fold. pl. 8°. *Amsterdam, I. Tirion*, 1744.

— Verhandeling van de etter-wording, welke met den prys, door de koninglyke Akademie der heekkonst te Parys voor het jaar 1746 voorgesteld, beschenken is. 1 p. l., 115 pp., 6 l. 8°. *te Amsterdam, I. Tirion*, 1747.

Text Latin and Dutch.

— Tentaminis de colica pictonum appendix, decadem observationum sistens. 45 pp. 8°. *Amstelodami, I. Tirion*, 1755.

— Dissertatio de generatione puris. Præmio . . . condecorata. Editio nova. Accedit morbi non satis descripti hactenus brevis delineatio. 85 pp. 8°. *Napoli, J. M. Porcelli*, 1783.

Grasmeyer (Paul. Fried. Herrm.) * De conceptione et facundatione humana. 52 pp., 1 l. 8°. *Göttingæ*, typ. J. A. Barmecianis, [1789].

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.] 8°. *Lipsiæ*, 1795, i, 289-322.

Grasnick (Joh.) [1852-]. * Ueber die Gesichtslagen. 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. Haack*, [1875].

Grass (Friederich Siegemund). * De noxio caloris effectu ex æstuosio capitis tegumentis producto. 36 pp. sm. 4°. *Hala Magdeb., lit. Franckianis*, [1758].

Grass (Joseph Ludovicus). * De hysteria. 38 pp. 8°. *Landshuti*, typ. J. Thomann, 1816.

Grass (Samuel)¹ [1653-1730]. * De paralyti. 37 pp. sm. 4°. *Jenæ*, typ. S. Krebsii, [1677].

Grass (Samuel)² [1684-]. * De apoplexia, ex epitome praxeos clinicæ Georgii Wolfgangi Wedelii. 20 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1707].

— * De morbis nocturnis, et nocturna morborum exacerbatione. 36 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1709].

For Biography, see **Crausius** (Rudolf. Guil.)

Grassal (J.) * Sur quelques affections organiques du cœur. vi, 7-36 pp. 4°. Paris, 1810, No. 49, v. 79.

Grasse.

Maurel. Notice topographique sur la ville de Grasse et ses environs. Rev. méd. hist. et phil., Par., 1821, v. 25-33.

Grasse (Augustin). * De l'alimentation forcée chez les aliénés. 1 p. l., 60 pp., 2 l. 4°. *Nancy*, 1876, No. 31.

Grasset (François).

See **Florès** (J.) Spécifique simple. 12°. *Lausanne*, 1784.

Grasset (Jacques-Célestin). * De la chlorose (pâles couleurs). 26 pp. 4°. Paris, 1857, No. 266, v. 604.

Grasset (Joseph). * Étude clinique sur les affections chroniques des voies respiratoires d'origine paludéenne. xvi, 17-134 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 14.

— Des phénomènes histologiques de l'inflammation, essai d'une nouvelle théorie basée sur la considération de la granulation moléculaire. 26 pp. 8°. [*Paris*, 1873.]

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1873, 4. s., ii.

— Du cancer de la rate. Étude clinique et anatomo-pathologique. 65 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1874.

Repr. from: *Montpel. méd.*, 1873, xxxi, 416; 512; 1874, xxxii, 13.

— * De la médication vomitive. 191 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1875.

Concours.

— Observations d'ulcère latent de l'estomac, ne se manifestant qu'au moment de la perforation de cet organe et pouvant simuler un empoisonnement. 16 pp. 8°. [*Paris, E. Martinet*, 1877.]

Repr. from: *Ann. d'hyg., Par.*, 1877, 2. s., xlviii.

— Études cliniques et anatomo-pathologiques. 52 pp. 8°. *Montpellier, C. Coulet*, 1878.

— Des localisations dans les maladies cérébrales. 2. éd. 138 pp. *Montpellier, C. Coulet*, 1878.

— Maladies du système nerveux; leçons faites à la Faculté de médecine de Montpellier. ix, 640 pp. 8°. *Montpellier, C. Coulet*, 1878.

— The same. 2 v. 8°. ix, 640, 774 pp. *Montpellier, Boehm & fils*, 1879.

— The same. Traité pratique des maladies du système nerveux. 2. éd. viii, 1096 pp., 10 pl. 8°. *Montpellier, C. Coulet*, 1881.

Grasset (Jules). * Sur le traitement des phlegmasies aiguës par la méthode des émissions sanguines répétées coup sur coup. 30 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 276, v. 327.

Grasset (Louis-César). * Sur l'hygiène des femmes enceintes. 23 pp. 4°. Paris, 1828, No. 247, v. 219.

Grasset-Lagarde (Alphonse). * De l'ancsthésie appliqué à l'art des accouchements. 31 pp. 4°. Paris, 1853, No. 38, v. 542.

Grassus [alias **Chortalassens**] (Joh.) Arca arcani artificiosissimi de summis naturæ mysteriis, ex rustico majore et minore ejus constructa. Quibus accessit appendix anonymi cujusdam philosophi de via ad anrum potabile perveniendi.

In: THEATRUM chemicum. 8°. Argentorati, 1661, 294-393.

Grasshoff (Ludovicus Heimbertus) [1814-]. * De cancro intestini recti. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. fratrum Schlesinger, [1839].

Grassi (A.-C.) * Recherches sur les quantités de chaleur dégagées dans les combinaisons chimiques. 55 pp., 2 pl. 8°. Paris, Bourgogne & Martinet, 1845.

Grassi (Agostino). * Cure per la donna nella gravidanza e nel parto e per il neonato. [Pavia.] 30 pp. 8°. Milano, Ronchetti & Ferreri, 1841.

de Grassi (Antonius Alexander). * De hydropse ovariorum. 32 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ*, typ. congregationis Mechitaristicae, [1825].

Grassi (Beneventus). De oculis eorumque egritudinibus et curis. unip. 36 l. (last blank). 4°. [n. p., n. d.] [*Ferraria*, circa 1475.—BRUNET.]

Grassi (C.) Hygiène publique. Chauffage et ventilation des hôpitaux. Étude comparative des deux systèmes de chauffage et de ventilation établis à l'hôpital Lariboisière. 104 pp. 4°. Paris, 1856, No. 148, v. 589.

Étude du système de chauffage et de ventilation établi par M. le docteur van Hecke, dans l'un des pavillons de l'hôpital Beaujon. 40 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1857.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1857, 2. s., vii.

See, also, **Vernois** (Max) & **Grassi** (C.) Mémoires sur les appareils de ventilation et de chauffage établis à l'hôpital Necker, [etc.] 8°. Paris, 1859.

Grassi (Ernesto). Il primo anno della clinica ostetrica, diretta dal Vincenzo Balocchi, nella nuova maternità di Firenze. 98 pp., 1 l. roy. 8°. Firenze, successori Le Monnier, 1880.

Grassi (Francesco). Risposta ai sette quesiti concernenti la peste bubonica orientale. 78 pp. 8°. Pistoria, Cino, 1843.

Sulla peste e sulle quarantene; fatti e pensieri. 67 pp., 6 tab. 8°. Genova, tipi del R. I. de' sordo muti, 1852.

Grassi (Gius. Ant.) Medicina militare e navale in rapporto alla reclutazione ed ascrizione marittima volontaria o forzosu. xi, 207 pp. 8°. Napoli, 1844.

Grassius (Sigismundus). See **Schneider** (Conradus Victor) & **Grassius** (Sigismundus). Disputatio de vera natura et recta ratione curandæ phthisis conscripta. 4°. Wittebergæ, 1648.

& **Tarnovius** (Joh.) Exercitatio medica de pleuritide. 12 l. sm. 4°. [*Wittebergæ*], J. Röhnerus, [1648].

Grassmann (R.) Der Bau der Fabrik- und anderer Gebäude nach den Regeln der Gesundheitspflege. 12 pp. 8°. Stettin, R. Grassmann, 1832.

Grasso (Henricus). * De pneumoniæ curandæ methodis nonnulla. 25 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. fratrum Schlesinger, [1850].

Grassus (Henricus Hieronymus). * De dentitione difficili, variolis et rubeolis, tanquam tribus morborum classibus superandis infantibus. 32 pp. sm. 4°. *Erjordix*, typ. J. H. Grosehii, [1720].

Grasville-l'Heure.

Henry (O.) Rapport et analyse sur l'eau minérale naturelle ferrugineuse iodurée de Grasville-l'Heure près de Havre. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 738-743.

Grat (Sal.)

See **di Huarte** (Giovanni). Essamina de gl' ingegni de gli huomini accomodati ad apprendere qual si voglia scienza... Tradotto da Sal. Grat. 12°. Venetia, 1600.

Gratama (Koenraad Wolter). * Onderzoekingen over tinea favosa. 84 pp. 8°. Utrecht, J. Greven, 1866.

Gratarolus (Gulielmus) [1510-62]. Pestis descriptio, causa, signa omnigena, et preservatio. 2 p. 1., 22 pp., 1 l. 16°. *Basilea*, L. Lucius, 1554.

[Collection.] Petri de Abano, De venenis... item, Consilium de preservacione a venenis G. Gratoroli; item, Hermanni a Nuenaro περὶ τοῦ ὑδρῶνπερῶ id est, sudatoria febris; item, Curatio sudoris anglici in Germania experta; item, Joachimi Schilleri de peste Britanica commentariolus aureus. Omnia opera G. Gratoroli... illustrata. 193 ff., 7 l. 8°. [n. p., n. d.] [1561?]

In addition to above, this contains Alexander Benedictus, De pestilente febre, etc.

Another copy bound with: ALEXIS. *Piedmontanus*. De secretis, [etc.] 12°. *Basilea*, 1563.

De memoria reparanda, agenda, conservandaque ac de reminiscencia: tutiora omnimodo remedia, præceptiones optima. De prædictione morum naturarumque hominum, cum exinspectione partium corporis, tum aliis modis. De temporum omnimoda mutatione, perpetua et certissima signa et prognostica.

In: AB INDAGME (J.) Introductiones apotelesmaticæ 12°. Aug. Treboe, 1563, 179-316.

See, also, **Rantovius** (Henricus). De conservanda valetudine, [etc.] 12°. *Frankofurti*, 1617.

For Biography, see **Bayle** (P.) Historical and critical dictionary. (Transl. Des Maizeaux) fol. London, 1736, iii, 217.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 19; 195.

Gratcloup (Benedictus Franciscus). * De polylo cordis. 16 pp. sm. 4°. *Argentorati*, typ. S. Kürsneri, [1731].

Gratiola.

See, also, **Insanity** (Treatment of).

KOSTRZEWSKI (J.) * De Gratiola.

In: DE WASSERBERG. Op. min. 8°. *Vindob.*, 1775, iii, 312-366, 1 pl.

ZOBEL (J. A. S.) De Gratiola ejusque usui præsertim chirurgico. 4°. *Erlangæ*, 1782.

Fischer (C. E.) Heilung eines hartnäckigen Geschwürs durch den innerlichen Gebrauch der Gratiola. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arzkn., Jena, 1797, i, 560-571.—**Renaud** fils. Réflexions et observations sur les propriétés purgatives de la gratiola, et sur l'emploi du lait coupé avec de l'eau de chaux dans la diarrhée chronique. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1833, 9-11.—**Koneati** (P.) La virtù terapeutiche della gratiola. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1872, xxxii, 215.

Gratiolet (Louis-Pierre) [1815-65]. * Recherches sur l'organe de Jacobson. 64 pp. 4°. Paris, 1845, No. 164, v. 432.

See, also, **Leuret** (Fr.) & **Gratiolet** (Louis-Pierre). Anatomie comparée du système nerveux. 2 v. 8°. Atlas. fol. Paris, 1809-57.

For Biography, see Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1866, 33-54; 1868, 17-37 (P. Bert). Also: Gaz. hebd. de méd., etc., Par., 1865, 2. s., ii, 161; 177 (Bertillon). Also: Mem. Soc. d'anthrop. de Par., 1865, ii, pp. cxii-cxviii, port. (P. Broca). Also: *Ibid.*, 1868, iii, pp. lxxi-ciii (E. Alix). Also: Unjon méd., Par., 1865, 2. s., xxv, 353-362 (Milne-Edwards & Chevreul). Also: Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 345.

For Portrait, see Mem. Soc. d'anthrop. de Par., 1865, ii.

Gratiolo di Salù (Andrea). Discorso di peste, nel quale si contengono utilissime speculationi intorno alla natura, cagioni, e curazione della peste, con un catalogo di tutte le pesti più notabili de' tempi passati; et appresso un trattato di peste molto dotto, et breve non più veduto di Saladino Ferro. [Tradotto di latino in italiano,

- Gratiolo di Salò** (Andrea)—continued.
da Salustio Viscanti.] 9 p. l., 178 pp., 1 l. 4°. *Vinegia, G. Polo, 1576.*
For Biography, see Ann. univ. di med., Milano, 1838, lxxxviii, 111-138 (G. Uberti).
- Gratiot** (J.-Ernest). *Des affections cutanées produites par le microsporon furfur. 30 pp. 4°. *Paris, 1862, No. 136.*
- Gratiot** (Louis-Armand). *Propositions sur le choléra-morbus épidémique, suivies de quelques remarques sur la pratique des accouchemens et divers points de chirurgie. 26 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 212, v. 254.*
- Gratiot** (N.-A.-O.). *Sur la chlorose. 19 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 257, 314.*
- Gratiot** (Victor). *Des hémorrhoides et de leur thérapeutique chirurgicale. 36 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 227, v. 559.*
- Gratreau** (E.-F.). *Sur la dysenterie. 18 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 207, v. 150.*
- Gratreau** (François). *De la pneumonie bilieuse, et de son traitement. 23 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 93, v. 93.*
- Gratry** (Major). Du pain, des différens modes et systèmes employés pour sa fabrication. 52 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Paris, C. Tanera; Bruxelles, H. Meyzbach, 1872.*
- Gratsianski** (Peter). *K patologii jaitsevich obolochek chelovecheskago ploda pri konstitutsionalnom siphilise. [Pathology of syphilis in fœtus.] 61 pp., 1 pl., 11. 8°. *St. Petersburg, 1875.*
- Grattan** (Richard). Medical report of the Fever Hospital and House of Recovery, Cork street, Dublin, for the year 1825, with observations on the contagion of plague and typhus fever. 54 pp. 8°. *Dublin, Bentham & Hardy, 1825.*
- Grattenauer** (Joan. Fr. Guil.) [1801-]. *Disquisitiones physiologicae, pathologicae et therapeuticae: De vomitu. 43 pp. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii, [1828].*
- Grau** (Federico Prats). Los medicamentos Galénicos. Estudio comparativo sobre los mismos bajo el punto de vista de la uniformidad de composición de cada uno de ellos. 88 pp. 8°. *Barcelona, L. Tasso, 1881.*
- Grau** (Hieronymus). *De ascite. 1 p. l., 43 pp. 8°. *Duisburgi ad Rhenum, F. A. Benthon, [1776].*
- Grau** (Joannes Davides) [1729-68]. *De causis et effectibus plethorae. 38 pp., 1 l. sm. 4°. *Jenae, lit. Tennemannianis, 1756. [Also, in: P., v. 72.]*
For Biography, see Katschmed (Carolus Fridericus).
- & **Wiedeburg** (Georgius Henrius). *De mutationibus ex aëris calore diverso in corpore humano orundis. 32 pp. 4°. *Jenae, lit. Tennemannianis, [1758].*
- Grau** (Joh. Christianus). *De cerumine. 24 pp. 4°. *Jenae, lit. C. Krebsii, [1705].*
- Grau** (Rafael) [—1876]. *Des fistules vésico-utérines. 98 pp., 2 pl. 4°. *Paris, 1854, No. 315, v. 559.*
For Biography, see Gac. méd., Lima, 1876, ii, 345-347 (J. C. Ulloa).
- Graubner** (Karl Otto). *Ein seltener Fall von Gallenstein-Einklemmung. [Leipzig.] 26 pp., 1 l., 1 ch. 8°. *Leipzig, L. Schnauss, 1864.*
- Grauel** (Augustus Gotthelf). *De capite coniformi fœtus partum facilitante. 28 pp., 1 pl. 4°. *Erfordia, typ. J. C. Heringii, [1752].*
- Grauel** (Edwardus Theod.) *De morbo cœruleo. 34 pp., 1 l. 8°. *Francof. ad Manum, typ. Helleri et Röhm, 1852.*
- Grauel** (Henricus). *De delirio cum tremore. 23 pp. 8°. *[Würzburg], C. G. Becker, 1838.*
- Granel** (Joh. Andreas Benedictus). *De viola martia purpurea. 40 pp. 4°. *Jenae, typ. Krebsianis, [1716].*
For Biography, see Wedelius (Joannes Adolphus).
- Grauel** (Joh. Philippus). *De igne. 40 pp. 4°. *Argentorati, lit. hæredum J. Pastorii, [1731].*
— *De superfætatione conjecturas exponit. 33 pp., 1 tab. 4°. *Argentorati, 1738.*
In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Göttingæ, 1750, v, 335-368, 1 pl.
Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.] 8°. Lipsiæ, 1795, i, 323-358.
- Grauer** (Sebastianus). *Plantarum minus cognitarum decuria. 3 p. l., 20 pp. 4°. *Kilouia, lit. M. F. Bartschii, [1784].*
- Graugnard** (Gabriel). *I. De la tension entretenue dans les voies de la circulation par les fluides qui les parcourent. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 206, v. 375.*
- Graumann** (G. J. M.). Kurze Darstellung der heilsamen Wirkungen der Heilquellen in Kaiser-Franzensbad bei Eger und Anleitung zum Gebrauche derselben. 87 pp. sm. 8°. *Prag, G. Haase, 1817.*
- Graumann** (Petrus Benedict. Christ.) [1752-1803]. *Disput. in qua observationes suas physico-medicas, et sententias communicat. 5 p. l., 75 pp. sm. 4°. *Buczovii, typ. J. G. Fritzi, [1776].*
— Diätetisches Wochenblatt für alle Stände, oder gemeinnützige Aufsätze und Abhandlungen zur Erhaltung der Gesundheit. Hrsg. von . . . 2 v. in 1. 1 p. l., 384 pp.; 1 p. l., 384 pp. 8°. *Rostock, Müller, 1781-2.*
- Graun** (Ernestus Fridericus). *De aëris atmosphaerici speciebus earumque effectibus in corpus humanum. 22 pp. 4°. *Vitembergæ, lit. C. C. Diirri, [1794].*
For Biography, see Nœnberger (Christianus Fridericus).
- Graunt** (John) [1620-74]. Natural and political observations mentioned in a following index, and made upon the bills of mortality. With reference to the government, religion, trade, growth, air, diseases, and the several changes of the said city. 5. ed. 18 p. l., 150 pp., 1 tab. 8°. *London, J. Martyn, 1676.*
See, also, Collection (A) of the yearly bills of mortality, from 1657 to 1758 inclusive. 4°. London, 1759.
- Graupe** (Nathan). *De intestini recti stricturis. 31 pp., 1 pl. 8°. *Vratislavia, H. Lindner, [1857].*
- Graupner** (Henricus Theodorus Alexander). *De febri typhosa. 31 pp. 8°. *Lipsiæ, ex off. J. F. Glueckii, [1848].*
- von Grauvogl** (Eduard). *Ueber die Unterschenkel-Brüche und ihre neuesten Verbände. vi, 7-26 pp., 2 pl. 4°. *Laudshut, J. N. Attenkofer, 1837.*
— Zum Schutze gegen die Cholera. 2. Aufl. 31 pp. 8°. *Ausbach, E. H. Gummi, 1854. [P., v. 175.]*
— Die Grundgesetze der Physiologie, Pathologie, und homöopathischen Therapie. 2 p. l., 678 pp. 8°. *Nürnberg, F. Korn, 1860.*
— Diätetik und Prophylaxis für Offiziere und ihre Pferde auf dem Marsche und im Felde. 2. Aufl. x, 181 pp. 12°. *Nürnberg, F. Korn, 1862.*
— Prophylaxis gegen den seit einiger Zeit auch in Nürnberg und Umgebung vorkommenden Typhus recurrens, vulgo Genieckkrampf. 3. Aufl. 31 pp. 8°. *Nürnberg, F. Korn, 1865.*
- Graux** (Gaston). *De la paralysie du moteur oculaire externe avec déviation conjuguée (paralysie centrale, par lésion du noyau de la 6^e paire). 144 pp., 2 pl. 4°. *Paris, 1878, No. 383.*
- Graux** (Pierre-Joseph) [1795-1873]. *De luminis actione in corpus humanum. 1 p. l., 12 pp. 4°. *Lugd. Bat., H. W. Haezberg jun., 1816.*
— Du choléra-morbus, considéré sous le point de vue de ses lésions anatomiques et physiologiques, de ses symptômes et de son traite-

Graux (Pierre-Joseph)—continued.
ment. 1 p. l., 89 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Bruxelles, J.-B. de Mortier, 1854.*

Repr. from: Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1854, iii.

For Biography, see Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 3. s., 1873, vii, 837-843.

Grauy O'Donell (E.) * Des lésions non spécifiques du mamelon pendant l'allaitement. 36 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 225.*

Gravauder (Laurentius Frider.) [1778-1815]. * De veneficiis per arsenicum. 1 p. l., 12 pp. sm. 4°. *Upsalia, typ. Edmannianis, [1804].*

Gravatte (G.-B.) * Sur les tumeurs formées par le sang artériel au pli du bras. viii, 9-23 pp. 4°. *Paris, an XIII [1805], No. 520, v. 57.*

Grave (Joh. Samuel). * De amethodia nature. 48 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1709].*

Gravel.

See, also, Calculus (Renal); Calculus (Urinary); Gout; Urine (Deposits in).

ARNAUD (É.-A.) * Des différentes espèces de gravelle, et de leurs rapports avec le régime alimentaire. 4°. *Paris, 1850.*

AUBRY (A.-F.) * Recherches sur les causes de la gravelle. 4°. *Paris, 1833.*

BONNET (L.-F.-A.) * Des différentes espèces de gravelle, et de leurs rapports avec le régime alimentaire. 4°. *Paris, 1848.*

CADET (M.-J.-B.) * Des différentes espèces de gravelles, et de leurs rapports avec le régime alimentaire. 4°. *Paris, 1847.*

CASSAGNADE (J.-B.) * Des différentes espèces de gravelles, et de leurs rapports avec le régime alimentaire. 4°. *Paris, 1847.*

CLIMENT (É.) * Traitement de la gravelle urique. 4°. *Paris, 1874.*

CROUSELLES (E.-X.-C.) * Sur la gravelle. 4°. *Paris, 1831.*

CZARDA (J. B.) * Diss. sistens tractatum de urolithiasi. 8°. *Pragæ, 1842.*

GIROU-LANAUZE (M.-L.) * De la gravelle. 4°. *Paris, 1855.*

GRIMAUD (A.) De la gravelle urique et de son traitement par l'eau minérale de Soultzmat. 8°. *Colmar, 1865.*

HUNDERMARCK (H. E.) Unterricht von seiner Methode, dadurch wie alle Morbi tartarei oder Griess-Krankheiten insondern, so insonderheit Podagra nnd Stein . . . zu curiren. 12°. *Zeit., [n. d., circa 1750].*

KONSTIAL (F.) * Diss. sistens urolithiasin infantum, adnexa historia morbi synoptica. 8°. *Pragæ, 1844.*

LAFOREST-DUCLOS (A.) * Des différentes espèces de gravelles et de leurs rapports avec le régime alimentaire. 4°. *Paris, 1844.*

LEROY-D'ÉTIOLLES (R.) Études sur la gravelle, ses caractères physiques, ses anomalies, ses caractères chimiques, ses causes et son traitement. 8°. *Paris, 1857.*

LOUIS (E.) * Des différentes espèces de gravelles, et de leurs rapports avec le régime alimentaire. 4°. *Paris, 1849.*

MAGENDIE (F.) Recherches physiologiques et médicales sur les causes, les symptômes et le traitement de la gravelle. 12°. *Paris, 1818.*

— The same. Avec quelques remarques sur la conduite et le régime que doivent suivre les personnes auxquelles on a extrait des calculs de la vessie. 2. éd. 8°. *Paris, 1828.*

RIETMAKERS (H. A.) Tractatus de nephritico dolore: in quo essentia, differentie, cause, signa, et curatio calculi et arenularum explanantur. sm. 4°. *Lovanii, 1622.*

SÉBIRE (C.-A.) * Des différentes espèces de gravelles, et de leurs rapports avec le régime alimentaire. 4°. *Paris, 1849.*

Gravel.

SÉGALAS (P.-S.) Essai sur la gravelle et la pierre, considérées sous le rapport de leurs causes, de leurs effets, et de leurs divers modes de traitement. 2 pts. in 1 v. 8°. *Paris, 1835-6.*

SIBADEY (F.) * Description de la gravelle et de son traitement. 4°. *Paris, 1825.*

SOULHIER (J.-E.-F.) * Des différentes espèces de gravelles, et de leurs rapports avec le régime alimentaire. 4°. *Paris, 1845.*

WILSON (A. P.) An inquiry into the remote cause of urinary gravel. 8°. *Edinburgh, 1792.*

Barnel. Des gravelles et de leur traitement par les eaux de Vichy. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1871), 1872, xi, 186-202. *Also: Lyon méd., 1871, viii, 629; 703.*—**Carroll** (T. M.) Lithiasis, or gravel. Ohio M. J., Columbus, 1881-2, i, 253-257.—**Candmont.** [History of cases.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 44.—**Chantray.** Note sur l'action des alcalins; conclusions à en tirer relativement au traitement de la gravelle urique. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., viii, 263-270.—**Christison** (R.) Gravel. Syst. Pract. M. (Tweddie), Phila., 1841, iv, 328-344.—**de Crozant.** Note sur l'étiologie de la gravelle. Union méd., Par., 1856, x, 182; 185.—**Desnos** (L.) Gravelle. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1872, xvi, 640-698.—**D'Estrées** (D.) Causes of gravel. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 323. *Also: Practitioner, Lond., 1877, xviii, 412-416.*—**Donet** (F. O.) Case of gravel cured with cider. Am. M. Recorder, Phila., 1826, ix, 92-94.—**Durand-Fardel.** Du traitement de la gravelle urique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxxviii, 385-396.—**Fabre.** Des deux gravelles. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1878, lviii, 449-458.—**Ferrus** (G.) Gravelle. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1836, xiv, 254-267.—**Garrod** (A. B.) Lumlincian lectures on uric acid; its physiology and its relation to renal calculi and gravel. Lancet, Lond., 1883, i, 487; 579; 669. *Also: Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxv, 483; 508; 529; xxxvii, 21; 45.*

Gubler. [Le mode de formation des graviers dans la phosphaturie.] Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1875-6, xxi, 361-365.—**Gupta** (K. P.) Case of gravel. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 158.—**Hodann.** Fall von Lithiasis. Ausz. d. Uchers. d. Arb. n. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresh. d. med. Sect., Bresl., 1849, 15.—**Lavignerie.** Observation de gravelle urique compliquée de diabète. Marsicoll méd., 1870, vii, pt. 2, 35-39.—**Légrand du Saule.** La gravelle étudiée à Contrexéville. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 218.—**Leroy-d'Étiolles.** Transformation alternative de la gravelle phosphatée en gravelle urique. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 305-309.—**Lévat-Perrotton.** Observations sur l'emploi du marchandia contre la gravelle. J. de méd. de Lyon, 1843, v, 89-96. *Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1845, iii, 415-421.*—**Magendie.** Note sur deux nouvelles espèces de gravelles. J. de physiol. exper., Par., 1826, vi, 297-302.—**Petit.** Gravelle. Dict. d. sc. méd., Par., 1817, xix, 327-342.—**Piorry.** De la gravelle. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxv, 33.—**Righini** (G.) Analyse chimique de graviers séparés par simple dépôt de l'urine d'un individu soumis aux préparations de quinine. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1862, vii, 211-213.—**Venables** (R.) Additional remarks on siliceous gravel, etc. Lond. M. Gaz., 1846, xxxvii, 945-947.—**Ziliotto.** Sopra un caso di renella curato eoll' acido nitrico. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1863, 2. s., xxi, 185-189.

's Gravenhage.

See Hague (The).

Gravenhorst (Adolphus). * De sensuum mendacis. 1 p. l., 30 pp., 2 l. 8°. *Halæ, typ. Ruffianis, [1843].*

Gravenhorst (Christoph. Jul.) [1731-94].

Portrait in: Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 90.

Gravenhorst (Georg. Corn. Berch.) * De teleangiectasia, ejusque curandi ratione. 2 p. l., 62 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, C. van der Post jun., [1835].*

Gravenhorst (Heinr. Wilh.) Das Hamburgische allgemeine Krankenhaus. xi, 86 pp., 6 pl. 4°. *Hamburg, Perthes, Besser u. Manke, 1848.*

Gravenhorst (J. L. C.) Vergleichende Zoologie. xx, 636 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Grass, Barth u. Comp., 1843.*

Naturgeschichte der Infusionsthierehen nach Ehrenbergs grossem Werke . . . dargestellt. 60 pp. 8°. *Breslau, Grass, Barth u. Comp., 1844.*

Bound with the preceding.

Gravenhorst (Joh. Andreas Christophorus).

* De cinchonæ corticeibus. 42 pp. 4°. *Göttingæ*, typ. *Barmeierianis*, [1791].

Gravenhorst (Joh. Heinr.) [-1786].

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 90.

Graves (Jacob). * De podagra regulari. 28 pp. 8°. *Edinburgi*, R. Allan, 1803. [P., v. 27.]

Graves (John James).

Co-Editor of: **New York** (The) Medical Journal, 1830-31.

Graves (Robert James) [1796-1853]. A lecture on the functions of the lymphatic system. 24 pp. 8°. *Dublin*, *Hodges & M'Arthur*, 1828. [P., v. 1055.]

— Clinical lectures delivered during the session of 1834-5 and 1836-7. xi, 405 pp., 1 l. 8°. *Philadelphia*, A. Waldie, 1838.

— Sketch of the origin and progress of Asiatic cholera. 55 pp. 8°. *Philadelphia*, *Carey & Hart*, 1841. [P., v. 88.]

— A system of clinical medicine. With notes and a series of lectures by W. W. Gerhard. 3. Am. ed. 751 pp. 8°. *Philadelphia*, *Barrington & Haswell*, 1848.

— Clinical lectures on the practice of medicine. 2. ed. Edited by J. Moore Neligan. 2 v. xx, 586 pp.; xii, 570 pp. 8°. *Dublin*, *Fannin & Co.*, 1848.

— Studies in physiology and medicine. Edited by William Stokes. [With biography of author.] lxxxiii, 428 pp., port. 8°. *London*, *J. Churchill & Sons*, 1863.

— See, also, **Johnson** (John Noble). The life of Thomas Linacre, etc. . . . Edited by Robert Graves. 8°. *London*, 1835.

— For *Biography*, see *Deutsche Klinik*, Berl., 1864, xvi, 371 (J. Neihaus). Also: *Dublin J. M. Sc.*, 1878, lxxv, 1-12 (J. F. Duncan). Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, vi, 351. Also: *Ibid.*, 1854, viii, 1-5 (W. Stokes).

— For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven.

— & **Stokes** (William). Clinical reports of the medical cases in the Meath Hospital and County of Dublin Infirmary during the session 1826, 1827. Pt. I. vii, 83 pp., 2 pl. 8°. [*Dublin*, 1827.] [P., v. 1055.]

Graves (S. W.)

Co-Editor of: **Chicago** (The) Homœopath, 1854-6.

Graves' disease.

See *Goitre* (*Exophthalmic*).

's **Gravesande** (Cornelius).

See *van der Sterren* (Dionisius). Voorstelling van de noodzaakelijkheid der keyserlijke snede, [etc.] 16°. *Leyden*, 1682.

Gravesend.

RADCLIFFE (J. N.) Report to the local government board, on the sanitary condition of Gravesend, Kent, Sept. 24, 1877. fol. [*London*, 1877.]

Gravet (Dominicus Constantinus Ferdinandus).

* De corporis humani functionibus in diversis vitæ periodis consideratis. 19 pp. 4°. *Gandæ*, typ. *J. N. Houdin*, [1820]. [P., v. 958; 961.]

Graveyards.

See *Cadaver* (*Cave*, etc., of); *Cemeteries*.

Gravier (Claude-Joseph-Bonaventure). * I.

Établir le diagnostic et le traitement des éphélides. II. [etc.] 48 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 66, v. 432.

Gravier (Ernest). * Étude sur la syncope; symptômes, définition, pathogénie. 58 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 47.

Gravier (Joseph). * Sur la fièvre ataxique aiguë (fièvre maligne). vi, 7-32 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 27, v. 75.

Gravier (Pierre-François-Victor). * Sur le choléra-morbus de l'Inde. 20 pp. 4°. *Strasbourg*, 1823, v. 52.

Gravières-Sellier (Jean-Baptiste). * De la menstruation. 23 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 118, v. 471.

Graviroa Manent [pseud.]. Letters on the College of Physicians and Surgeons. 16 pp. 8°. *New York*, A. S. Gould, 1841.

Gravis (Félicien-Amand). * I. Du traitement de l'asthme nerveux. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 201, v. 403.

Gravis (Henri-Louis). * Sur les fistules urinaires. 27 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 36, v. 171.

Gravis (J.-P.) * Sur la cessation des menstrues, et sur les conseils à donner aux femmes pour les préserver des accidens ou maladies dont elles sont menacées à cette époque. 26 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 164, v. 100.

Gravis (Justin-Agapite). * Sur les causes de dystocie et sur les indications qu'elles présentent. 1 p. l., 34 pp. 4°. *Strasbourg*, 1831, v. 62.

Gravity (*Force of*).

CÖLER (J. A.) *Primaria gravium leviumque phenomena ad principia causasque suas reducens exercitatio.* 4°. *Altdorff*, [1685].

DARBON (F.-P.) * De l'influence de la pesanteur sur le développement et le traitement des affections chirurgicales. 4°. *Paris*, 1850.

DRUET (J.-J.) * De l'influence pathologique et thérapeutique de la force de pesanteur sur quelques maladies. 4°. *Paris*, 1852.

FLORENTIN (A.-M.) * De l'influence de la pesanteur dans la production et le traitement de quelques maladies. 4°. *Paris*, 1852.

GALLET (L.-G.-J.) * De l'influence de la pesanteur dans les maladies, et en particulier du rôle qu'elle peut jouer dans la production et l'aggravation des maladies externes. 4°. *Paris*, 1863.

GESNER (C. P.) * De causa gravitatis Redekkeriana. 4°. *Göttingæ*, [1738].

GROS (J.-A.) * Considérations sur la pesanteur et ses applications au corps de l'homme. 4°. *Paris*, 1868.

GUÉRIN (A.) * De l'influence de la pesanteur sur le développement et sur le traitement des maladies chirurgicales. 4°. *Paris*, 1847.

DE PRASSE (M.) *Expositio quarundam formularum de centro gravitatis.* 4°. *Lipsiæ*, 1799.

BOURDON (I.) *Essai sur l'influence de la pesanteur sur quelques phénomènes de la vie.* J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxxviii, 145-166. Also, Reprint.—

DUPUY (J.-M.) *De l'élevation des parties malades dans le traitement de quelques affections chirurgicales.* Arch. gén. de méd., Par., 1846, iii, 295-313.—

GERDY (P.-N.) *De l'influence de la pesanteur et d'une situation basse sur la circulation et sur les maladies chirurgicales.* Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 696-711. Also: *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1847, i, 332-342.—

PIORRY (P.-A.) *Recherches sur l'influence de la pesanteur sur le cours du sang; diagnostic de la syncope et de l'apoplexie; cause et traitement de la syncope.* Arch. gén. de méd., Par., 1826, xii, 527-544.—

SALES-GIRONS. *Lettre sur la gravitation dans la physique moderne.* *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1868, i, 193; 257.—

TAYLOR (W. P.) *Kinetic theories of gravitation.* *Rep. Smithsonian Inst.* 1876, Wash., 1877, 205-282. Also, Reprint.

Gravius (Cornelius). * De apoplexia. 9 l. 4°. *Eugd. Bat.*, A. Elzevier, 1685.

Gravius (Joh. Justus). * De salubritate Hassiæ. 1 p. l., 64 pp., 1 l. 4°. *Haleæ Magdeb.*, typ. *J. Gruneri*, [1706].

Gravot (Marie-Étienne). * De l'influence que l'éducation physique et morale peut apporter dans le développement des maladies chez les deux sexes. 24 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 150, v. 139, 140.

Graw (Anton). * Zur Casuistik der Blasenrupturen. 28 pp. 8°. *Breslau*, H. Lindner, 1871. C.

Grawitz (Paul). *Zwei seltene Geschwulst-fälle, nebst Beobachtungen über die Contractilität von Geschwulstzellen. 37 pp. 8°. Berlin, Liebheit u. Thieson, [1873].

Gray.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*).

Gray (Alonzo) [1808-60]. Elements of chemistry; containing the principles of the science, both experimental and theoretical. 7. ed. 395 pp. 8°. New York, M. H. Newman, 1843.

Gray (Asa) [1810-]. First lessons in botany and vegetable physiology. To which is added a copious glossary, or dictionary of botanical terms. xii, 236 pp. 8°. New York, Ivison [and others], 1866.

— Introduction to structural and systematic botany and vegetable physiology, being a fifth and revised edition of the botanical text-book. xii, 13-555 pp. 8°. New York, Ivison [and others], 1866.

— Manual of the botany of the northern United States, including the district east of the Mississippi and north of North Carolina and Tennessee, arranged according to the natural system. 5. ed., 3. issue. 703 pp., 20 pl. 8°. New York, Ivison [and others], 1868.

Also, Co-Editor of: **American** (The) Journal of Science and Arts, New Haven, 1871-5.

For Biography, see New Remedies, N. Y., 1879, viii, 289, port.

Gray (Edward Whitaker) [1748-1807].

See **Young** (Thomas). Outlines of experiments [etc.] 4°. London, 1800.

Gray (Fraucis Calley) [1790-1856]. Prison discipline in America. 203 pp. 8°. Boston, C. C. Little & J. Brown, 1847.

— The same. 203 pp. 8°. London, J. Murray, 1848.

Bound with: Prison Discipline Soc. Rep., iii.

Gray (Frederick). Automatic mechanism, as applied in the construction of artificial limbs in cases of amputation. With upwards of one hundred illustrative cases, and correspondence. 2. ed. vii, 221 pp. 8°. London, R. Renshaw, 1857.

Gray (Frederick T.) An address delivered before the Boston Society for the Prevention of Pauperism. 22 pp. 12°. Boston, Weeks, Jordan & Co., 1839.

Gray (Henry). On the structure and use of the spleen. xix, 380 pp., 65 fig. 8°. London, J. W. Parker & Son, 1854.

— Anatomy, descriptive and surgical. The drawings by H. V. Carter. The dissections jointly by the author and Dr. Carter. xxxii, 754 pp. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1859.

— The same. 2. Am. from the revised and enlarged Loud. ed. xxxii, 33-816 pp. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1862.

— The same. With additional drawings by Dr. Westmacott. 4. ed., by T. Holmes. xxxiv, 788 pp. roy. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1866.

— The same. With an introduction on general anatomy and development. By T. Holmes. A new Am. from the 8. Eng. ed. To which is added landmarks, medical and surgical, by Luther Holden. xxxv, 33-983 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1878.

— The same. Edited by T. Pickering Pick. A new Am. from the 10. Eng. ed. To which is added landmarks, medical and surgical, by Luther Holden, with additions by William W. Keen. xxxii, 33-1023 pp. 8°. Philadelphia, Henry C. Lea's Son & Co., 1883.

Gray (Henry M.) *An inaugural dissertation on cyanche trachealis, commonly called croup, laves, etc. 20 pp. 8°. Philadelphia, T. & G. Palmer, 1805.

Gray (Horace Faithful). An inaugural address delivered in the theatre of the Queen's College, Birmingham. 8 pp. 8°. Birmingham, J. Tonks, 1849. [P., v. 895.]

Gray (James) & **Baldie** (Robert). Hints on sanitary reform; with a plan for the disposal of the sewage and débris of Glasgow, its conversion into artificial guano, and the purification of the river Clyde. 21 pp., 1 map. 4°. Glasgow, James Cairns & Co., 1870.

Gray (James Harrison) [1819-53].

Wells (D. A.) Obituary notice of James Harrison Gray. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1854, viii, 239 (D. A. Wells).

Gray (James St. Clair). Strychnia; its source, chemical relations, physiological action (typical and irregular), mode of detection and methods of treatment in cases of poisoning. 86 pp. 8°. Glasgow, Dunn & Wright, 1872.

Gray (John). Preservation of the teeth indispensable to comfort and appearance, health and longevity, being a new edition of dental practice. viii, 75 pp. 18°. London, J. Churchill, 1842.

Gray (John Edward) [1800-]. Catalogue of shield reptiles in the collection of the British Museum. Part I. Testudinata (tortoises). 1 p. l., 79 pp., 1 l., 50 pl. 4°. London, 1855.

— Supplement to the catalogue of shield reptiles in the collection of the British Museum. Part I. Testudinata (tortoises). With figures of the skulls of 36 genera. ix, 120 pp. 4°. London, [Taylor & Francis], 1870.

— Appendix to the catalogue of shield reptiles in the collection of the British Museum. Part I. Testudinata (tortoises). By J. E. Gray. 1 p. l., 23 pp. 4°. London, [Taylor & Francis], 1872.

— Catalogue of shield reptiles in the collection of the British Museum. Part II. Emydosaurians, rhynchocephalia, and amphibienians. vi, 41 pp. 4°. London, [Taylor & Francis], 1872.

— Hand-list of the specimens of shield reptiles in the British Museum. iv, 124 pp. 8°. London, [E. Newman], 1873.

Also, Co-Editor of: **Annals** (The) and Magazine of Natural History, London, 1873.

Gray (John Franklin) [1804-82]. Homœopathy in New York, and the late Abraham D. Wilson. 39 pp., port. 8°. New York, W. S. Dorr, 1865.

Also, Co-Editor of: **Homœopathic** (The) Examiner, New York, 1845-7.

For Biography, see Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., Havana, 1883, xviii, 263-267.

Gray (John P.) General paresis, or incomplete progressive paralysis. 33 pp. 8°. Albany, Van Benthuysen, 1866.

— Annual address before the Medical Society of the State of New York. 30 pp. 8°. Utica, N. Y., Roberts, 1868.

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1868.

— Insanity; its dependence on physical disease. 36 pp. 8°. Utica, N. Y., Roberts, 1871.

— Pathology of insanity. 30 pp., 6 pl. 8°. [Utica? 1874.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1873-4, xxx.

— Reparation of brain-tissue after injury. 9 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1875.

Repr. from: Tr. N. York Acad. M. (1874-5), 1876, 2. s. ii.

Also, Co-Editor of: **American** (The) Journal of Insanity, Utica, N. Y., 1855-83.

Gray (Landon Carter). Choreic and choreiform movements in hysterical children. 8 pp. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1879.

Repr. from: Arch. Med., N. Y., 1879, ii.

Also, Co-Editor of: **American** (The) Journal of Neurology and Psychiatry, New York, 1882-3.

Gray (S. C.) The human teeth, their development, importance to health, and means of preservation. 12 pp. 12°. *Cincinnati, Dumas & Lawyer, [n. d.]*

Gray (S. F.)

Co-Editor of: London (The) Medical Repository, Monthly Journal and Review, 1819-21.

Gray (Thomas). The value of life and charitable institutions. A discourse. 46 pp. 8°. *Boston, H. Sprague, 1805.*

Gray (Thomas J.) *De ictero. 46 pp. 8°. *Edinburgi, exed. A. Neill et socii, 1802.* [*Also, in: P., v. 20.*]

Grayo (Joseph-Marie). *Sur la péritonite des femmes en couches. 29 pp. 4°. *Paris, 1824, No. 83, v. 185.*

Grayson Springs.

Wright (C. W.) The chemical composition and medical properties of the waters of Grayson Springs, Kentucky. *West. Lancet, Cincin., 1857, xviii, 323-325.*—**Yandell** (L. P.) A notice of the Grayson Springs. *West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1857, n. s., vii, 142.*

Graz.

von Fleischhacker (V.) Ueber Morbilität und Mortalität der Garnison Graz mit Bezugnahme auf die Civilbevölkerung. *Feldarzt, Wien, 1875, 73; 77; 81.*

Grazis (F.-M.-Émile). *De la fièvre typhoïde. 30 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 125, v. 618.*

de Grazia (Antonio).

See Garcia de Arbolaya (José). Repertorio de medicina Hipocrática. 8°. *Cádiz, 1854.*

Graziolo (Andrea). *See Gratiolo* (Andrea).

Graziussi (Pasehalis). *De asthmate. 24 pp. 8°. *Patauii, typ. Penada, 1842.*

Grazzi (Vittorio). Hygiene of the sea. (Transl. from the Italian by F. W. Wright.) 111 pp. 16°. *London, Bemrose & Sons, 1877.*

Also, Editor of: Bollettino delle malattie dell' orecchio, della gola e del naso, Firenze, 1883.

Gréa (Jules). *De lictère, et de ses rapports avec les maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 27 pp. 4°. *Paris, 1847, No. 115, v. 458.*

Gream (George T.) Remarks on the diet of children; and on the distinctions between the digestive powers of the infant and the adult. 2 p. l., 201 pp. 8°. *London, Longman [and others], 1847.*

— The misapplication of anæsthesia in child-birth, exemplified by facts. viii, 71 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1849.* [*Also, in: P., v. 725.*]

— On some of the causes of sterility remediable by mechanical treatment. 6 pp. 8°. *London, I. Carlton & Co., 1849.*

— On the retention of the mental functions during the employment of chloroform in parturition. 15 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1853.*

Grease.

See, also, Vaccine matter (Origin of).

Baron (J.) The "grease." *Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 352-354.*—**de Carro**. Nachrichten über die Existenz der Grease in Arabien in Beziehung auf die Entstehung der Menschenpocken. *J. d. pract. Arznt. u. Wundarzntk., Berl., 1805, xxii, 2. St., 5-19.*—**Coely** (R.) The "grease." *Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 429-435.*—**Cock**. Morbid inoculation from the affection of the horse called "greaso." *Lancet, Lond., 1851, ii, 129.*—**Johns** (A.) Ueber die Ursachen der Mauke oder Schlämpemaue (Träberausschlag, Fussring, Fussrände, Fussmauke) des Rindes. *Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd., 1878, xxii, 148-210.*—**Mathien**. Essai sur le grease. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1875, 147-152.* *Also: France méd., Par., 1875, xxii, 554-556.*

Greasley.

See, also, Eastwood.

BUCHANAN (G.) Report on Eastwood and Greasley in Nottinghamshire. Aug. 9, 1870. fol. [*London, 1870.*]

In: Collection of special reports. fol. London, 1870, no. 49.

Great Amwell.

RANGER (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parishes of Ware and Great Amwell. 8°. *London, 1849.*

Great Bowden.

LEE (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the towns of Market Harborough, Great Bowden, and Little Bowden. 8°. *London, 1849.*

— Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries which may be most advantageously adopted for the purposes of the public health act, in the parishes of Market Harborough and Great Bowden, in the county of Leicesters, and Little Bowden in the county of Northampton. 8°. *London, 1850.*

Great Britain. The kynge our soveraygne lorde Henry the eyght . . . at his parliamente . . . in the thirde yere of his most noble reigne . . . hath . . . enacted certaine statntes and ordinaunces in maner and fourme following. 14 l. fol. [*London, 1511-12.*]

Contains: "An acte concernynge the approbacion of phisicians and surgions". Cap. xi. "An acte concernynge unlawfull oyles to bee serched and scene that they be good and lawfull". Cap. xiii.

— Letters patent of King Henry the Eighth and King Edward the Sixth; whereby the mayor, commonalty, and citizens of the city of London are incorporated governors of the hospitals of Christ, St. Bartholomew, Bridewell, Bethlem, and St. Thomas the Apostle. To which is annexed the second and third clauses of an act of Parliament of the second year of William and Mary, "For restoring the ancient rights of the citizens of London". As also the second clause of the orphans act, passed in the fifth year of the same reign; which (by the exception therein contained) recognizes the government of the hospital estates to be in the mayor, commonalty, and citizens of the city of London. 91 pp. 12°. *London, H. Fenwick, [n. d.]*

— Certaine statutes especially selected, and commanded by His Majestie to be carefully put in execution by all justices and other officers of the peace throughout the realme; with His Majestie's proclanation for further direction for executing the same. Also certaine orders thought meete by His Majestie and his privie counsell, to bee put in execution, together with sundry good rules, preservatives, and medicines against the infection of the plague, set downe by the Colledge of the Physieians upon His Majestie's speciall emmand; as also a decree of the Starre-Chamber, concerning buildings and inmates. 7 p. l., 68 pp., 17 l., 85-95; 107-117 pp. sm. 4°. *London, R. Barker & J. Bill, 1630.*

— Extracts from the information received by His Majesty's commissioners, as to the administration and operation of the poor-laws. xxi, 432 pp. 8°. *London, B. Fellowes, 1833.*

— An act for regulatng schools of anatomy. [1st August, 1832.] 8 pp. 8°. [*Edinburgh, D. H. Blair & M. T. Bruce, 1833.*]

— Report from His Majesty's commissioners for inquiring into the administration and practical operation of the poor laws. [With a supplement.] viii, 362, 128 pp. 8°. *London, B. Fellowes, 1834.*

— The same. Extracts . . . Dedicated to the gentlemen of the senate and house of representatives of the commonwealth of Massachu-

Great Britain—continued.

- setts. By C[harles] F. B[arnard]. iv, 5-83 pp. Boston, Tuttle & Weeks, 1835.
- The physical and moral condition of the children and young persons employed in mines and manufactures. Illustrated by extracts from the reports of the commissioners for inquiring into the employment of children and young persons in mines and collieries, and in the trades and manufactures in which numbers of them work together, not being included under the terms of the factories regulation act. xii, 267 pp. 8°. London, J. W. Parker, 1843.
- [Approved recommendations of the commissioners appointed to inquire into the several modes of promotion and retirement in our military forces. With the rules established. Oct. 6, 1854.] 22 pp. 8°. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1854.] [P., v. 324.]
- Notices on the distemper among the horned cattle of England during the last century. (Confidential.) 21 l. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1866.
- London International Exhibition of 1873. fol. [London, 1872.]

CONTENTS.

- No. 1. General rules and regulations. 21.
- No. 5. Rules for the exhibition of surgical instruments produced in the United Kingdom, or produced abroad, but submitted to the British committee of selection. 41.
- No. 10. Preliminary application [of persons desirous of taking part in the exhibition]. 11.

Great Britain. Admiralty Office.

See, *infra*, **Great Britain.** Navy.

Great Britain. Army. Rules and articles for the better government of our horse and foot-guards, and all other our land-forces in our kingdoms of Great Britain and Ireland, and dominions beyond the seas. 2 p. l., 37 pp. 16°. London, J. Baskett, 1718.

— Rules and articles for the better government of the troops raised, or to be raised, and kept in pay by and at the joint expence of the twelve United English Colonies of North America. 16 pp. 8°. Philadelphia, W. & T. Bradford, 1775.

— A list of the general and field officers, as they rank in the army; of the officers in the several regiments of horse dragoons and foot, on the British and Irish establishments. 262 pp. 8°. London, J. Millan, [1877?]

— Rules and regulations for the formations, field-exercise, and movements of His Majesty's army. A new ed. xxii, 337 pp., 3 l., 15 pl. 8°. London, J. Walter, 1798.

— General regulations and orders for the army. xix, 326 pp. 8°. London, W. Clowes, 1811.

— The same. 400 pp. 8°. London, W. Clowes, 1822.

— The same. 3. ed. 462 pp. 8°. London, Parker, Furnivall & Parker, 1844.

— The same. v. 2. 395 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1838.

— Warrant regulating the issues of staff and garrison pay. Given July 30, 1830, by command of His Majesty William IV. 19 pp. 8°. [London, 1830.]

— Pensions of the widows of officers of the land forces. [Warrant of William IV, given July 7, 1830, amending warrant of George IV, given June 13, 1826.] 26 pp. 8°. [London, 1830.] [P., v. 324.]

— The army list; containing the names of officers of the army, royal marines, militia, yeomanry, and volunteers. For Dec., 1840; Jan., 1854; Jan., 1866; Jan., 1867; Oct., 1867; Jan., 1868; Jan., 1871; Jan., 1872; Jan., 1873; Feb., 1874. 12°. London, 1741-74.

Great Britain. Army—continued.

— Royal warrant and regulations regarding army services; and explanatory directions for the information and guidance of paymasters and others. With an index. 2 p. l., 237, iv, 5-207 pp. 8°. London, Her Majesty's Stationery Office, 1848.

— Instructions to the purveyor in chief in the east. [War Office, Nov. 14, 1854.] 12 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1854. [P., v. 324.]

— The Duke of Newcastle to Col. Wm. Paulet. [Instructions as to the care of the sick and wounded. Jan. 5, 1855.] (Private and confidential.) 5 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— [Report of commission on the organization and administration adopted in the civil departments of the French army. Signed, W. Knollys, maj.-gen'l.; Geo. Maclean, com.-gen'l.; R. M. Laffan, capt., R. E.] March 5, 1855. (Confidential.) 59 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1080.]

— Barrack accommodation. Return to an address of the House of Commons, dated 12 July, 1855. Report from an official committee [Viscount Monek, Major Jervoise, and 6 others] on barrack accommodation for the army, with the minutes of evidence, appendix, and index. xvi, 206 pp., 6 plans. fol. [London, 1855.]

— Cursory observations made at the seat of war on subjects appertaining to the charge of the war department, being a supplement to a report on the reduction of the hospitals of Smyrna and Kulalie, dated Jan. 14, 1856. Lt.-Col. Lefroy to Lord Pannmre. (Confidential.) With appendix, to General Codrington. [on the state of the army as to hutting, supplies, hospital accommodation, transportation, etc.] 59, 17 pp. fol. [London, 1856.] [P., v. 1080.]

— General Codrington to Lord Pannmre [on the best system of hutting]. March 26, 1856. 8 pp., 9 pl. fol. [London, 1856.] [P., v. 1080.]

— Report from Major [J. J.] Grant to the Right Hon. Lord Pannmre [on the location of the British-German legion in the colony of the Cape of Good Hope. And appendices, 1-7. Cape Town, July 14, 1856.] 20 pp. fol. [London, 1856.] [P., v. 1079.]

— Report on the pathology of the diseases of the army in the east. [By Rob. D. Lyons.] xv, 120 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1856.

— [Warrant cancelling the royal warrant of the 23d of October, 1855, and constituting in lieu thereof this royal warrant of rules and regulations for granting a fixed sum of money in lieu of pensions, etc., to widows, etc., of officers of the army, engaged in the war with Russia.] 24 pp. 8°. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1856.] [P., v. 324.]

— Memorandum 87. Signature of public documents, War Office. [27th March, 1857.] 6 pp. 8°. [London, 1857.] [P., v. 324.]

— Draft of proposed additions to instructions for officers of quartermaster-general's department. (Confidential.) 4 pp. fol. [London, 1857?] [P., v. 1079.]

— Report to the Right Hon. Lord Pannmre, minister of war, of the proceedings of the sanitary commission despatched to the seat of war in the east. 1855-6. xxiii, 301 pp., 8 pl., 1 map, 1 topog. sketch. 8°. London, Harrison & Son, [1857].

— [Blank forms in use in the British army.] v. s. [London, 1858-70.]

CONTENTS.

- Form 39. A. Attestation paper.
68. Quarterly return of forage.
80. Quarterly return of courts martial.

Great Britain. Army—continued.

107. Income duty on effective service.
121. Forfeiture of good conduct pay.
159. Abstract of bills for the carriage of stores, etc.
782. Monthly return of quarters. Home service.
832. Requisition for stationery.
904. Affidavit as to postal expenditure upon the public service.
1071. Claim for travelling expenses.
1174. Requisition for imprest.
1195. Credit voucher. Stores.
1405. Abstract of fuel, etc., in barracks.
1423. Certificate for coals, coke, etc.
1426. Commuted fuel and light allowances to officers.
1572. Statement of expense of bakery.
1656. Voucher. Pay list.
- Observations made at the magnetical and meteorological observatory at St. Helena, with discussions of the observations at St. Helena, the Cape of Good Hope, the Falkland Islands, Carlton Fort, in North America, and Peking. Printed by order of Her Majesty's government, under the superintendence of Major-General Edward Sabine. v. ii, 1844-49. cxlviii, 526 pp., 2 diag. 4^s. London, Longman [and others], 1860.
- Return to an address of the House of Commons, dated 9 Aug., 1860, for "Copies of reports from the 26th and 86th regiments, on the respective merits of Berrington's and Spiller's knapsacks"; "And of the report from the 47th regiment on Spiller's knapsacks". 13 pp. fol. [London, 1860.]
- General report of the commission appointed for improving the sanitary condition of barracks and hospitals. [John Sutherland, W. H. Burrell, and Douglas Galton, commissioners.] 338 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1861.
- The same. Appendix: . . (Interim reports.) 358 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1863.
- Regulations and instructions for the guidance of officers of the purveyor's department of the army. 124 pp. 8^o. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1861.
- Barracks works committee. Report of a committee appointed by the secretary of state for war to consider and report as to the measures that should be adopted in order to simplify and improve the system under which all works and buildings (other than fortifications) connected with the war department are constructed, repaired, and maintained, in order to give a more direct responsibility to the persons employed on those duties. Together with the minutes of evidence and appendix. xi, 133 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1862.
- Report of the barrack and hospital improvement commission on the sanitary condition and improvement of the Mediterranean stations. [By Capt. Douglas Galton, R. E., and John Sutherland, M. D., commissioners.] xv, 322 pp., 35 pl. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1863.
- Report of the barrack and hospital improvement commission on ventilation of cavalry stables. 12 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1863.
- The same. fol. London, 1864.
- Suggestions in regard to sanitary works required for improving Indian stations, prepared by the barrack and hospital improvement commission, in accordance with letters from the secretary of state for India in council, dated 8th Dec., 1863, and 20th May, 1864. viii, 47 pp., 27 pl. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1864.
- Report of the committee appointed to inquire into the effect on the health of the present system of carrying the accoutrements, ammunition, and kit of infantry soldiers, and drill, etc.,

Great Britain. Army—continued.

- of recruits. 21 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1865.
- Bound with: GREAT BRITAIN. Parliament. Report from the select committee on sewage. fol. [London, 1864.]
- Statement of fittings authorized for a barrack for a regiment of infantry. 28 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1865.
- Synopsis of proposed normal sizes for all parts of a barrack for a regiment of infantry. 21 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1865.
- Equipment of cavalry. Compiled by Lieut. H. M. Hozier. Forming Part I of the series of army equipments. 288 pp. 8^o. London, [G. W. Eyre & W. Spottiswoode, 1866.]
- Equipment of commissariat corps. Compiled by Lieut. H. M. Hozier. Forming Part VI of the series of army equipments. 50 pp. 8^o. London, [G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1865?]
- Hospital equipment for a battalion of infantry, regiment of cavalry, battery of artillery, and a company of engineers. Compiled by Capt. Martin Petrie, topographical staff; forming Part VII of the series of army equipments. 112 pp., 42 pl. 8^o. London, [G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1866.]
- Medical officers (army and navy). Return to two addresses of the House of Commons, dated 20 and 30 July, 1866, for "Copies of the report and evidence of the committee on the position, etc., of the medical officers of the army and navy, presided over by Vice-Admiral Sir A. Milne"; "Of the order in council of the 4th day of July, 1866"; "and, of the circular of the 12th day of July, 1866, issued by the late board of admiralty respecting the rank, pay, and position of naval medical officers". (Address, 30 July, 1866.) Copy "of the War Office and Admiralty letters dated the 2d day of July, 1866; and of the Treasury minute, dated the 14th day of July, 1866, on the position, etc., of medical officers in the two services". 249 pp. fol. [London, 1866.]
- Report of the committee appointed to enquire into the pathology and treatment of the venereal disease, with the view to diminish its injurious effects on the men of the army and navy. With appendices, and the evidence taken before the committee. lxxviii, 587 pp. 8^o. London, Harrison & Sons, 1867.
- Demerara barracks. Return to an address of the House of Commons, dated 12 August, 1867, for "Copy of the report made by the commissioners [A. W. Murray, W. A. Manget, and others] appointed to inquire into the sanitary condition of the barracks at Demerara, and of the cause of the unhealthy state of the troops there". 16 August, 1867. 18 pp. fol. [London, 1867.]
- Regulations applicable to the European officer in India. By George E. Cochrane. 2. ed. 3 v. 8^o. London, Harrison & Sons, 1867.
- Report on the sanitary condition of Malta and Gozo with reference to the epidemic cholera in the year 1865. By Dr. [John] Sutherland. 205 pp., 12 ch. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1867.
- Report on the sanitary condition of Gibraltar with reference to the epidemic cholera in the year 1865. By Dr. [John] Sutherland. iv; 107 pp., 5 ch. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1867.
- Report of a committee assembled by order of the secretary of state for war on ²²₂₁²²₂₁, dated 13th July, 1870, to consider the organization of military hospitals. 25 pp. fol. [London, 1870.]

Great Britain. Army—continued.

Army (infantry equipment). Return to an address of the House of Commons, dated 6 August, 1870, for "Copies of the reports made by Major-General Eyre's committee on infantry equipment to the secretary of state for war"; "Of the correspondence that has taken place between the committee and Lieutenant-Colonel Carter"; "And, of the correspondence at the Horse Guards and war office, which refers to the equipment proposed by Lieutenant-Colonel Carter". 163 pp., 9 pl. fol. [London, 1871.]

Revised army regulations. v. 1. Royal warrant for the pay and promotion, non-effective pay, and allowances of Her Majesty's British forces serving elsewhere than in India. Parts 1 & 2. Pay and non-effective pay. dated 27th Dec., 1870. viii. 259 pp. 8°. London, [G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1871.]

Contagious diseases acts. Return to an address of the House of Commons, dated 12 May, 1873, for "Copy of any report presented to the war office by the inspector of certified hospitals on the moral effects of the contagious diseases acts". 15 May, 1873. 5 pp. fol. [London, 1873.]

Treatise on military carriages and other manufactures of the royal carriage department. By Capt. W. Kemmis, R. A. v. 223 pp., 27 pl. 8°. London, [G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1874.]

Army hospital services inquiry committee. Report of a committee, appointed by the secretary of state for war, to inquire into the organization of the army hospital corps, hospital management, and nursing in the field, and the sea transport of sick and wounded; together with the minutes of evidence, appendix, and index. lii. 711 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1883.

Great Britain. Army Medical Department. Instructions to regimental surgeons for regulating the concerns of the sick and of the hospital. To which is prefixed His Majesty's warrant for increasing the advantages, etc., of the medical officers of the army. With an appendix. 52 pp. 8°. London, Gilbert & Reed, 1806.

Report of a special medical board, assembled to take into consideration the prevalence of the purulent ophthalmia in the army. 10 pp. 8°. London, W. Clowes & Co., 1810. [P., v. 638.]

Report upon the subject of the out-pensioners of Chelsea Hospital, that have been under treatment for diseases of the eyes; also, the reports made by the medical officers of Chelsea Hospital upon the cases of those patients. 96 pp. 8°. London, J. Reed, 1819. [P., v. 691.]

General instructions for the guidance of medical officers, heads of staff, and others in charge of departments. 89 pp. 8°. Chatham, 1827. [P., v. 324.]

Warrant regulating the appointments and pay of army medical officers. 5 pp. 8°. [London, 1830.]

Catalogue of preparations, etc., in morbid, natural, and comparative anatomy, contained in the museum of the army medical department, Fort Pitt, Chatham. xiv, 269 pp. 8°. London, R. Taylor, 1833.

[Regulations for the management of regimental hospitals. Oct., 1835.] 92 pp. 8°. [London, W. Clowes & Sons, 1835.]

Statistical report on the sickness, mortality, and invaliding among the troops in the West Indies. [With appendix.] vi, 103, 40 pp. fol. London, W. Clowes & Sons, 1838.

Great Britain. Army Med. Dep't—cont'd.

Regulations for the conduct of ordnance medical officers, and for the management of ordnance hospitals. [Woolwich, 1st October, 1838.] xli, 211 pp. 8°. London, J. Menzies, 1839.

Statistical reports on the sickness, mortality, and invaliding among the troops in the United Kingdom, the Mediterranean, and British America. 4, 34, 92^a, 58^b pp. fol. London, W. Clowes & Sons, 1839.

Statistical reports on the sickness, mortality, and invaliding among the troops in the United Kingdom, the Mediterranean, and British America. xi, 259 pp. fol. London, W. Clowes & Sons, 1853.

Statistical reports on the sickness, mortality, and invaliding among the troops of Western Africa, St. Helena, the Cape of Good Hope, and the Mauritius. iv, 32, 16, 34, 32 pp. fol. London, W. Clowes & Sons, 1840.

Statistical reports on the sickness, mortality, and invaliding among Her Majesty's troops serving in Ceylon, the Teasserim Provinces, the Burmese Empire. iv, 68, 20, 24 pp. fol. London, W. Clowes & Sons, 1841.

Instructions to army medical officers, for their guidance on the appearance of spasmodic cholera in this country. [War Office, 1848.] 43 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1849. [P., v. 324.]

Personnel and materiel of the medical department of the army of 30,000 men ordered to Turkey under the command of Lord Raglan. 28, 6, 6 pp., 2 pl. 8°. London, Stewart & Murray, [1854]. [P., v. 324.]

Re-establishment of the rank of apothecary to the army. 2 pp. 8°. [London, 1854.] [P., v. 324.]

Dr. Dumbreck's report on the medical topography and diseases of the Turco-Danubian provinces of Servia, Bulgaria, etc. With appendix, giving views of Dr. Sigmond, of Vienna, on the diseases, etc., of the Danubian provinces. 13 pp. fol. [London, 1854?] [P., v. 1079.]

Army (Crimea). Return to an order of the House of Commons, dated 1 March, 1855, for return "of the total number of officers and men in the army who have been killed in the Crimea"; "Like return of the wounded; of the wounded who have since died; of those invalided; died from sickness; distinguishing in each return cavalry, infantry, artillery, sappers, and miners, as well as officers, non-commissioned officers, and men"; "And return of the total number of horses which have been killed, and total number which have died from other causes, up to the latest date". 2 pp. fol. [London, 1855.]

Military medical officers (Turkey). Return to an address of the House of Commons, dated 23 Feb., 1855, for a "Return of the medical officers attached to the forces serving in Turkey; specifying the name, age, and rank of each, the date of their appointment, and whether still serving in the east". 9 pp. fol. [London, 1855.]

Appendix [to the medical history of the Crimean war. Reports, questions, and answers concerning the comfort of the sick and wounded.] Nos. 1-24. July 15, 1854, to June 18, 1855. pp. 687-763. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

Scutari, etc., hospitals. Return to an address of the House of Commons, dated 14 May, 1855, for "Copy of all official reports of the hospitals at Scutari, Knullee, Abydos, and Smyrna, since February last". iv, 57 pp. fol. [London, 1855.]

Smyrna Hospital. Return to an address of the House of Commons, dated 11 June, 1855,

Great Britain. Army Med. Dep't—cont'd.

for a "Return of the number of sick soldiers admitted into the hospital at Smyrna, from the period of its establishment to the 31st March, 1855, with the number of deaths in the same hospital during the same time". 1 l. fol. [London, 1855.]

Alleged deficiency of lint, linen, etc., in the general hospital, at Scutari. 3 pp. fol. [London, 1855?] [P., v., 1080.]

Amendment to the warrant regulating the medical staff corps. 7 pp. 8°. [London, 1855.] [P., v. 324.]

List of the medical comforts which have been furnished for the use of the troops in Turkey. 2 l. fol. [London, 1855?] [P., v. 1080.]

Medical staff corps. Instructions for the guidance of the stewards, assistant stewards, issuers, washermen, cooks, assistant cooks, ward masters, assistant ward masters, barbers, and orderlies, employed in military hospitals. 10 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1855.

Regulations of the medical staff corps. 6 pp. 8°. [London, 1855.] [P., v. 324.]

Report upon the state of the hospitals of the British army in the Crimea and Scutari, together with an appendix. 357 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1855.

Return of bedding, beds, clothing, etc., for hospital use with the army serving in the east. 1 l. fol. [London, 1855?] [P., v. 1080.]

Return, showing the quantities of some of the most important medicines and surgical materials, etc., already sent and about to be despatched, for the use of the sick and wounded of the British army, serving under Lord Raglan. 1 l. fol. [London, 1855.] [P., v. 1080.]

Return of vessels which arrived at Scutari with sick and wounded from the Crimea between 18 Sept., 1854, and 25 Feb., 1855. 2 l. fol. [London, 1855.] [P., v. 1080.]

Some of the circumstances which operated to increase the difficulties which were experienced in providing for the wants of the sick and wounded at Scutari. 2 pp. fol. [London, 1855?] [P., v. 1080.]

Wounded have occasionally been detained on board for some considerable time after reaching Scutari. 1 l. fol. [London, 1855?] [P., v. 1080.]

Arrangement of new warrant [for medical officers of the army]. (Confidential.) 11 pp. fol. [London, 1856.] [P., v. 1080.]

Extracts from letters having reference to the lime-juice supplied for the use of the army in the east. (Confidential.) 14 pp. fol. [London, 1856.] [P., v. 1080.]

Observations on the difficulties experienced by the medical department of the army, during the late war in Turkey, by Sir John Hall, principal medical officer of that army. (Confidential.) 87 pp. fol. [London, 1856?] [P., v. 1080.]

Report from the select committee [Stafford, Bellow, Trollope, and others] on medical department (army); together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, appendix and index. iv, 379 pp. fol. [London, 1856.]

Report of Drs. [James] Mouat and [John] Wyatt [in reference to the medical concerns of the Russian army.] Sept., 1856. 11 pp. fol. [London, 1856.] [P., v. 1080.]

[Royal warrant to regulate the pay of regimental hospital sergeants.] 1 l. 8°. [London, 1856.] [P., v. 324.]

Great Britain. Army Med. Dep't—cont'd.

Subjects on which the opinions of medical officers are requested. 6 l. fol. [London, 1856.] [P., v. 1080.]

Draft regulations for the duties of inspectors-general of hospitals; for the duties of staff and regimental medical officers; for the organization of general, regimental, and field hospitals, and for the duties of officers, attendants, and nurses; for sanitary measures, and precautions for preserving the health of the troops; for the duties of sanitary officers attached to armies; and for drawing up sanitary and medical statistics and reports. x, 144 pp. fol. [London, 1857?] [P., v. 1079.]

Draft regulations for nurses [in military hospitals]. 10 pp. fol. [London, 1857?] [P., v. 1079.]

Extracts from the queen's regulations, bearing on the duties of medical officers. 69 pp. fol. [London, 1857?] [P., v. 1079.]

Instructions to medical officers in making up annual reports. 11 pp. fol. [London, 1857.] [P., v. 1079.]

Instructions for medical officers regarding the invaliding of soldiers at home and abroad. 5 pp. fol. [London, 1857?] [P., v. 1079.]

Instructions regarding the surgical inspection of recruits. 7 pp. fol. [London, 1857.] [P., v. 1079.]

Instructions regarding returns and accounts of medical comforts. (Confidential.) 2 pp. fol. [London, 1857?] [P., v. 1079.]

Memoranda for the medical officers serving in China. Extr. from documents in the office of the army medical department, July, 1857. 29 pp. fol. [London, 1857.] [P., v. 1080.]

Memorandum. [Letter from Dr. A. Smith, Director-General, A. M. D., to Dr. Fraser, on the establishment of a hospital at Suez.] Nov. 27, 1857. 12 pp. fol. [London, 1857.] [P., v. 1080.]

Russian Medical Department. Return to an address of the House of Commons, dated 9 March, 1857, for a "Copy of report on the organization of the Russian medical department, and the sanitary state of their Crimean hospitals, forwarded by Sir John Hall to Andrew Smith on the 15th day of May, 1856". 9 pp. fol. [London, 1857.]

Memoranda for the guidance of the principal medical officer of the force proceeding to China. 26 pp. 8°. [London, 1857.]

Report on the formation and general management of Renkivi Hospital, on the Dardanelles, Turkey. Addressed to the secretary of state for war, by E. A. Parkes, M. D., late superintendent of the hospital. 64 pp., 2 pl., 1 ch. 8°. [London, 1857.]

Warrant to raise a new corps of attendants for military hospitals. 5 pp. 8°. [London, 1857.] [P., v. 324.]

Foot Guards. Return to an address of the House of Commons, dated 16 February, 1858, for "Copy of the report of the medical officers of the Foot Guards, which states the average mortality in that brigade from the year 1839 to 1853, both inclusive"; "Returns of the number of non-commissioned officers and men discharged from the Foot Guards during the same period . . ."; "And, of the ages and years of service of the whole strength of the brigade, stating separately the non-commissioned officers and men so discharged and invalided, and those who have died during the same period . . ." 9 pp. fol. [London, 1858.]

Aldershot Hospital. Return to an address of the House of Commons, dated 11 May, 1858, for "Copy of a report of a board of medi-

Great Britain. *Army Med. Dep't*—cont'd.
cal officers ordered to assemble by the director-general of the army medical department in 1856, to report upon the plans of a proposed hospital for Aldershot, with copies or tracings of the plans". 3 pp. fol. [London, 1858.]

— Army in the east. Return to an address of the House of Commons, dated 28 June, 1858, for "Copy of a report called for by the director-general of the army medical department relative to the sanitary condition of the army of the east, and furnished to him by Dr. Mapleton, in June, 1857". 7 pp. fol. [London, 1858.]

— Medical and surgical history of the British army which served in Turkey and the Crimea during the war against Russia, in the years 1854-6. 2 v. 560, 480 pp. fol. London, Harrison & Sons, 1858.

CONTENTS.

v. I. Military medical history of individual corps. II. History of disease, wounds, and injuries.

— Report of the commissioners appointed to inquire into the regulations affecting the sanitary conditions of the army, the organization of military hospitals, and the treatment of the sick and wounded. 607 pp., 5 pl. fol. London, Her Majesty's Stationery Office, 1858.

— Form 147 A. Instructions as to diets. 4 pp. fol. [London, 1859.]

— East India (mortality at Dumdum). Return to an address of the House of Commons, dated 4 March, 1859, for "Copy of any reports or correspondence which may have been received in the department of the secretary for war, or the secretary of state for India, on the subject of the mortality which occurred in the year 1858, among the women and children quartered in the barrack at Dumdum, in the Presidency of Bengal". 4 pp. fol. [London, 1859.]

— Trinidad (mortality, etc.). Return to an address of the House of Commons, dated 21 July, 1859, for "Copy of continuation of the correspondence concerning the mortality and sickness of the 41st Regiment at Trinidad, and concerning the unhealthy location of the barracks in that colony; dated War Office, the 7th day of April, 1859". 17 pp. fol. [London, 1859.]

— Dr. MacLoughlin. Return to an address of the House of Commons, dated 7 June, 1850, for "Copies of a letter from Sir James M'Gregor, director general of the army hospitals, addressed to Sir F. Harvey, dated 29th day of October, 1818, in reply to Dr. MacLoughlin's memorial of the 14th day of October, 1818"; "Of Dr. MacLoughlin's letter of the 20th day of March, 1819 . . ."; "Of Sir H. Torren's letter of the 23d day of March, 1819, in answer to Dr. MacLoughlin's letter . . ."; "Of Dr. MacLoughlin's memorial of the 16th day of February, 1824 . . ."; "Of a letter from Sir Herbert Taylor, dated the 22d day of March, 1824, in answer to the above memorial"; "Of the 12th paragraph of the articles of war, entitled: 'Redress of grievances'"; [And other papers relating to the case of Dr. MacLoughlin]. 5 pp. fol. [London, 1860.]

— Reports for the years 1859 to 1880. 22 v. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1861-82.

— Supplement to report for 1869 bound with report for 1870.

— East India (army medical department). Return to an address of the House of Commons, dated 23 April, 1861, for "Copies of a memorial, dated the 4th day of April, 1861, addressed by Muncherjee Beramjee Colah to the secretary of state for war, with reference to the admission of natives of India to the medical department of the army, and of the reply thereto. [Parlia-

Great Britain. *Army Med. Dep't*—cont'd.
mentary paper, No. 199.] 2 pp. fol. [London, 1861.]

— East India (army medical department). Return to an address of the House of Commons, dated 4 June, 1861, for "Copies of all applications addressed by British subjects born in India to the secretary of state for India and to the secretary of state for war, for permission to be allowed to compete at public examinations for employment in Her Majesty's military medical service"; "Of all replies to such applications, and of all correspondence consequent thereon"; "Of the official reports of the medical officers appointed to examine the state of health of the several applicants"; "And, of all reports of medical boards appointed to re-examine the several applicants (in continuation of Parliamentary paper No. 199 of the present session). 50 pp. fol. [London, 1861.]

— Army medical statistics, etc. Return (in part) to an address of the House of Commons, dated 10 June, 1861, for "Copy of report of the committee on the preparation of army medical statistics, etc., and of the first annual report of the statistical branch of the army medical department". 105 pp. 8°. [London, 1861.]

— Qualifications and examination of candidates for commissions in the army medical service. War Office, Nov. 20, 1862. 3 pp. fol. [London, 1862.]

— Regulations for the duties of inspectors-general and deputy inspectors-general of hospitals; for the duties of staff and regimental medical officers; for the organization of general, regimental, and field-hospitals; and for the duties of officers, attendants, and nurses; for sanitary measures and precautions for preserving the health of the troops; for the duties of sanitary officers attached to armies; and for drawing up sanitary and medical statistics and reports. 249 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1863.

— Circular No. 849 (medical aid regulations). [Regulations under which medical aid is to be given to sick wives and children of officers, non-commissioned officers and privates, and other persons entitled to such aid.] War Office, Jan. 30, 1864. 10 pp. 8°. [London, 1864.]

— Army medical reports (Gold Coast). Return to an address of the House of Commons, dated 5 July, 1864, for "Copy of the quarterly medical reports that have been received in the years 1863 and 1864, from the troops serving on the Gold Coast". 27 pp. fol. [London, 1864.]

— Mortality in troops (China and Japan). Return to an address of the House of Commons, dated 8 February, 1863, for "Copy of all correspondence which has taken place relative to the sickness and mortality in the 2d Battalion, 9th Regiment, and 2d Battalion of the 11th Regiment, in China and Japan". 48 pp. fol. [London, 1866.]

— Army (medical officers). Return to an address of the House of Commons, dated 8th May, 1866, for "Copies of the warrant or order of 1860, under which a change in the system of promotion amongst the medical officers of the brigade of guards is to be made"; "And of any communications from the War Office or the Horse Guards to the officers commanding the three regiments of guards, intimating the proposed change of system to the officers affected by it. 5 pp. fol. [London, 1866.]

— Army sanitary committee. [J. H. Grant, D. Galton, J. Sutherland, and others.] Report on the late epidemic of scarlet fever among

- Great Britain.** *Army Med. Dep't—cont'd.*
 children in Aldershot camp. 50 pp., 1 map. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1866.
 —. Regulations for hospital servants. 62 pp. 8°. London, 1867.
 —. Report of the causes of reduced mortality in the French army serving in Algeria. 51 pp., 2 maps. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1867.
 —. Report on filters. By E. A. Parkes, Army Medical School. 15 pp. 8°. London, Harrison & Sons, 1867.
 —. The same. 2. report. 10 pp. 8°. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1867.]
 —. The same. 3. report. 10 pp. 8°. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1868.]
 —. The same. 4. report. Report on the purifying effect of a sand filter on Thames water, and on the composition of unfiltered Thames water, and of water taken on the same day, after passing through a London Water Company's filter; also, report on the action of sponges, and general summary of the conclusions of the filter experiments. 14 pp. 8°. [London, Harrison & Sons, 1869.]
 —. Second report on the military, medical, and surgical field hospital equipment at the Universal Exhibition at Paris, and on certain other matters connected therewith. By Thomas Longmore, Dep. Insp.-Gen. 33 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1868.
 —. War Office, April 24, 1868. [Appointment of a committee to inquire into the general question of hospital conveyance for the army, with instructions for their guidance. With report of the committee. Signed, Robert Lawson, Thomas Longmore, M. Bell Irvine, Fredk. Close, J. S. Young, June 21, 1872.] 31 pp., 8 pl. fol. [London, Harrison & Sons, 1873.]
 —. Regulations for the army hospital corps. (Issued with army circular, dated 1 July, 1875.) 37 pp. 8°. London, 1875.
 —. Report on the appliances for aid to the sick and wounded in war, exhibited in the Brussels Exhibition of 1876. 23 pp., 6 pl. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1876.
 —. Revised army regulations. Vol. VI. Regulations for the medical department of Her Majesty's army. 1st Nov., 1878. vii, 236 pp., 6 pl. 8°. London, [Harrison & Sons], 1878.
 —. Report of the committee appointed by the secretary of state to inquire into the causes which tend to prevent sufficient eligible candidates from coming forward for the army medical department. 55 pp. fol. London, Harrison & Sons, 1878.
 —. Cyprus. Return to an address of the House of Commons, dated 23 April, 1879, for Copy of a report from the principal medical officers in Cyprus, giving a medical history of the troops stationed in that island since July, 1878. 15 pp. fol. [London, 1879.]
 —. [Collection of printed forms used by the medical department of the army.] v. s. [London, v. d.]

CONTENTS.

- Form 46. Return of the expense of hospital laundry.
 Form 85. Return of men to be discharged.
 Form 147. Diet table for military hospitals.
 Form 147 A. Instructions as to diets.
 Form 148. Return of the expenses of hospital kitchen.
 Form 151. Return of wounds and injuries received in action.
 Form 151 A. Classified return of wounds and injuries received in action.
 Form 151 B. Classified return of operations performed.
 Form 152. Account of stoppages duo hospital.
 Form 156. Classification of diseases, wounds, and infirmities of invalids.
 Form 161. Abstract of tenders for military hospitals.

- Great Britain.** *Army Med. Dep't—cont'd.*
 Form 165. Requisition for printed forms, with a list of medical forms.
 Form 166. Quarterly statement of fuel.
 Form 172. Account of wages to servants in hospital.
 Form 174. Daily requisition for diets, for general hospitals.
 Form 174 A. Daily requisition for extras.
 Form 175. Nominal return of servants in attendance on sick.
 Form 179. Daily requisition for regimental hospital.
 Form 184. Statement of provisions received, issued, etc.
 Form 185. Stewards' monthly provision account.
 Form 187. Abstract of diets to guide cooks.
 Form 196. Nominal return of deaths during the year.
 Form 1. —
 Form 197. The same. Service companies abroad. Form 2.
 Form 198. The same. Depot companies at home. Form 3.
 Form 277. Hours at which medicines are to be given.
 Form 294. Weekly sick returns. Home stations.
 Form 294 A. The same. Troops serving abroad.
 Form 294 B. The same. On board ship.
 Form 295. Requisition for trusses.
 Form 297. Requisition for medicines, etc.
 Form 298. Annual return of sick and wounded.
 Form 298 A. Nominal return of deaths in regimental hospital.
 Form 298 B. Annual return of men of other corps treated in hospital.
 Form 299. Return of medicines, regimental.
 Form 463. Monthly sanitary report.
 Form 464. Distribution of troops and sick.
 Form 465. Monthly return of extras.
 Form 516. White and black troops. No. 2. Sanitary report at stations.
 Form 517. White and black troops. No. 1. Sanitary report of regiment.
 Form 593. Inspection report.
 Form 598. Return of claims of men to be discharged.
 Form 630. Abstract of daily expenditure of medicines, etc.
 Form 645. Annual report of principal medical officer.
 Form 652. Requisition for artificial leg.
 Form 653. Requisition for truss or boot.
 Form 820. General return of invalids recommended to be sent home.
 Form 823. Annual return of casualties.
 Form 828. Return of medicines.
 Form 828 A. The same. Corrected.
 Form 829. List of medicines.
 Form 830. Requisition of medicines, etc.
 Form 833. Return of staff medical officers.
 Form 835. List of medical comforts. No. 1.
 Form 836. List of medical comforts. No. 2.
 Form 838. Proceedings of a board of medical officers. Medicines, surgical instruments, etc.
 Form 848. Abstract of meteorological observations.
 Form 884. Receipt for medical stores.
 Form 891. Detailed medical history for invaliding.
 Form 893. Quarterly sick return. United Kingdom.
 Form 893 B. The same. Foreign stations.
 Form 986. Morning hospital report.
 Form 1013. Army hospital corps. Return of a detachment of the medical branch.
 Form 1014. Regimental hospital service. Return of men employed in hospital.
 Form 1026. General state of sick.
 Form 1038. Annual return of recruits examined.
 Form 1060. Weekly return of invalids.
 Form 1067. Return of disabilities.
 Form 1118. Monthly return of vaccination.
 Form 1119. Application for leave of absence for medical officers.
 Form 1134. Purveyors' memorandum.
 Form 1142. Purveyors' stores. Tenders a, b, c, d, e, f, g, h.
 Form 1143. Medical history of soldier.
 Form 1145. Diet sheet, daily.
 Form 1198. Special requisition for extras.
 Form 1200. Extra diet list.
 —. [Blank forms of registers for the medical department of the British army.] 10 v. fol. London, Waterloo & Sons, [n. d.]

CONTENTS.

- Form F. Register of medical history.
 Form G. Regimental admission and discharge book for 300 names. Battalion or brigade admission and discharge book for 600 names. Battalion or brigade admission and discharge book for 1200 names.
 Form I. Medical certificate book.
 Form K. General hospital admission and discharge book.
 Form L. Medical case book. Register of recruits. Vaccination register and small-pox register. Venereal register.
Great Britain. *Army Medical Department.*
 Medical School at Netley. Organization of the Army Medical School. 27 pp. fol. [London, 1857?] [P., v. 1079.]

Great Britain. *Army Med. Dep't, etc.*—cont'd.
Programme of course of lectures on military hygiene. (Confidential.) 22 pp. fol. [*London, 1857?*] [P., v. 1079.]

Programme of lectures and observations on chemistry and pharmacy applied to army purposes. (Confidential.) 9 pp. fol. [*London, 1857.*] [P., v. 1079.]

Regulations for the guidance of candidates attending the Army Medical School at Netley. 31 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1866.*

Catalogue of articles contained in the museum of military surgery attached to the Army Medical School at Netley. 42 pp., 1 l. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1867.*

Examination of surgeons on probation in the medical department of the British army, and for H. M.'s Indian medical service, at the close of the 43d session. Questions in military hygiene; in military medicine; in military surgery; in pathology. Practical examination in hygiene; in pathology. 61. 8°. [*n. p., 1882.*]

The same. 44. session. 61. 8°. [*n. p., 1882.*]

Marks gained by surgeons on probation in the medical department at the close of the Netley examination. July, 1882. And list of surgeons on probation in Her Majesty's Indian medical service who were successful at both the London and Netley examinations. July, 1882. 1 sheet. 8°. [*n. p., 1882.*]

History of the prizes given at the close of each session. 21. 8°. [*n. p., 1882.*]

The Herbert prize. (A sum of £20.)

The Martin memorial gold medal.

The Parkes memorial bronze medal.

The Montefiore prizes.

Great Britain. *Army Medical Department, Royal Victoria Hospital, Netley.* Papers submitted for Lord Parnore's perusal, by Dr. A. Smith, in view of the necessity for the establishment of a new general army hospital. Jan. 1, 1856. 19 pp. fol. *London, 1856.* [P., v. 1080.]

Netley Hospital. Return to an address of the House of Commons, dated 9 June, 1857, for "Returns respecting Netley Hospital, showing by whom the site was selected, whether any reports were made on its salubrity and general eligibility for its purpose, previous to selection, and by whom"; "By whom the original plans were prepared, whether they were submitted to any medical authority for approval, by whom they were officially sanctioned, and whether any report was made upon them, and by whom, previous to their being sanctioned"; "Statement of the alterations of or additions to the original plans which have been determined on, to whom they were referred for approval"; "And, copy of correspondence or reports relating thereto which have led to the adoption of the amended plan". 19 pp. fol. [*London, 1857.*] [*Also, in: P., v. 1080.*]

Report on the site, etc., of Royal Victoria Hospital, near Netley Abbey. 190 pp. fol. *London, Harrison & Sons, 1858.* [*Also, in: P., v. 1080.*]

Instructions for the orderly medical officer on duty at the Royal Victoria Hospital, Netley. March 25, 1863. 3 pp. fol. [*London, 1863.*]

[Blank forms in use at the hospital.] v. s. [*London, r. d.*]

CONTENTS.

Casualty return of officers, privates, and recruits, monthly. 1865.

Monthly return for all men. 1863.

Monthly return of commandant. 1868.

Monthly return of invalids. 1863.

Monthly return of men disposed of, to regiment or corps. Form No. 2. 1867.

Great Britain. *Army Med. Dep't, etc.*—cont'd.
Statement of insane patient to be admitted into a lunatic asylum. 1868.

Weekly return of fuel and light. 1865.

Weekly return of invalids arrived. 1865.

Weekly return of invalids for the Chelsea board. [*n. d.*]

Great Britain. *Board of Trade, Quarantine.*
Return to an address of the House of Commons, dated 22 May, 1860, for "Copy of abstract of regulations in force in foreign countries respecting quarantine, communicated to the Board of Trade". [By the National Association for the Promotion of Social Science.] 35 pp. fol. [*London, 1860.*]

Bound with the following.

Quarantine laws. Return to an order of the House of Commons, dated 18 Aug., 1860, for abstracts "of returns of information on the laws of quarantine which have been obtained by the Board of Trade". [Prepared and presented to the Board of Trade by the quarantine committee of the National Association for the Promotion of Social Science.] 86 pp. fol. [*London, 1860.*]

Quarantine. Return to an order of the House of Commons, dated 5 Aug., 1861, for copy "of the papers relating to quarantine, communicated to the Board of Trade on the 30th day of July, 1861". [By the quarantine committee of the National Association for the Promotion of Social Science.] 48 pp. fol. [*London, 1861.*]

Bound with the preceding.

Scurvy in merchant ships. Return to an order of the House of Commons, dated 23 June, 1865, for copy "of correspondence between the Board of Trade and the local marine boards, or other persons, on the subject of scurvy in merchant ships, since the date of the sixth report of the medical officer of the privy council, dated 1863; together with the results of any inquiries ordered by the Board of Trade in cases where scurvy has been known to exist on board ship." 47 pp. fol. [*London, 1865.*]

Parliamentary paper no. 404.

Scurvy. Return to an order of the House of Commons, dated 21 February, 1867, for copy "of correspondence between the Board of Trade and the local marine boards, or other bodies or persons, on the subject of scurvy in merchant ships, together with the results of any inquiries ordered by the Board of Trade in cases where scurvy has been known to exist on board ship (in continuation of Parliamentary paper No. 404, of session 1865)". 123 pp. fol. [*London, 1867.*]

Bound with the preceding.

Scurvy. Return to an order of the House of Commons, dated 3 July, 1871, for copy "of correspondence between the Board of Trade or other bodies or persons on the subject of scurvy in merchant ships; together with the results of any inquiries on the subject (in continuation of Parliamentary paper No. 126, of session 1867)". 67 pp. fol. [*London, 1871.*]

Bound with the preceding.

Merchant ships (scurvy). Return to an order of the House of Commons, dated 27 July, 1871, for copy "of any report recently received at the Board of Trade from the medical officer of the 'Dreadnought' on the use of dried or preserved vegetables for the prevention of scurvy in merchant ships". 1 sheet, fol. [*London, 1871.*]

Bound with the preceding.

Railway department. Metropolitan water supply. Report on the application of the constant service system in the city of Norwich. By William Pole, to the secretary railway department, Board of Trade. Dec. 28, 1870. 11 pp. fol. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1871.*]

Returns furnished by the several metropolitan waterworks companies in answer to

- Great Britain.** *Board of Trade*—continued. circular issued by the Board of Trade, Jan., 1871. 28 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1871.*
- Merchant service. Return to an order of the House of Commons, dated 19 May, 1873, for return "showing the number, ages, ratings, and causes of death of seamen reported to the Board of Trade as having died in the British merchant service during the year 1872 (in continuation of Parliamentary paper No. 169, of session 1872). 3 pp. fol. [*London, 1873.*]
- Statistical and commercial department. Statistical abstract for the United Kingdom in each of the last fifteen years from 1859 to 1873. No. 21. 129 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1874.*
- Merchant ships (health of crews). Return to an order of the House of Commons, dated 20 March, 1876, for return "of copy of reports, correspondence, and papers relating to recent cases of scurvy which have occurred on board British merchant ships". vi, 182 pp. fol. [*London, 1876.*]
Parliamentary paper no. 117.
- Merchant ships (health of crews). Return to an order of the House of Commons, dated 28 July, 1879, for copy "of tables of reports made to the Board of Trade relating to recent cases of scurvy which have occurred on board British merchant ships (in continuation of Parliamentary paper No. 117, of sess. 1876). 14 pp. fol. [*London, 1879.*]
Parliamentary paper no. 319.
- Merchant ships (health of crews). Return to an order of the House of Commons, dated 6 March, 1883, for copy "of a memorandum entitled: merchant ships, sea scurvy, food, scales, anti-scorbutics, together with the correspondence and papers relating thereto (in continuation of Parliamentary paper No. 319, of session 1879)". 27 pp. fol. [*London, 1883.*]
- Merchant shipping (hospitals in foreign ports). Return to an order of the House of Commons, dated 19 July, 1877, for copy of correspondence and papers relating to hospitals for British seamen in foreign ports. iv, 98 pp. fol. [*London, 1877.*]
Parliamentary paper no. 348.
- Merchant shipping (hospitals in foreign ports). Return to an address of the House of Commons, dated 28 April, 1879, for copy of correspondence and papers relating to hospitals for British seamen in foreign ports. (In continuation of Parliamentary paper No. 348, of session 1877.) 34 pp. fol. [*London, 1879.*]
- Correspondence respecting the manufacture of oleomargarine in the United States. 22 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1880.*
Parliamentary paper no. 2502.
- Further correspondence respecting the manufacture of oleomargarine in the United States. (In continuation of C.-2502 of 1880.) 14 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1880.*
- Lodging houses (Queenstown). Return to an order of the House of Commons, dated 13 June, 1882, for copies "of report of Thomas Gray, assistant secretary of the Board of Trade". "And, of report or reports made by Dr. T. Brodie, local government board inspector, on the state of lodging houses in Queenstown". 8 pp. fol. [*London, 1882.*]
- Great Britain.** *Colonial Land and Emigration Commissioners.* Return to an address of the House of Commons, 22 Feb., 1853, for "Copies of the reports received from the colony of Vic-

- Great Britain.** *Colonial Land, etc.*—cont'd. toria, and of the report furnished by the colonial land and emigration commissioners, relative to the mortality on board the emigrant ships 'Bournduf', 'Wanata', 'Marco Polo', and 'Ticonderoga'. 23 pp., 1 plan. fol. [*London, 1853.*]
- Instructions to surgeons of emigrant ships sailing under the superintendence of Her Majesty's colonial land and emigration commissioners. 73 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1854.*
- Great Britain.** *Colonial Office.* Cholera (Jamaica). Return to an address of the House of Commons, dated 17 Feb., 1851, for "Copies or extracts of despatches and other documents relating to the outbreak of the cholera in the island of Jamaica, and respecting any applications made to Her Majesty's government for the adoption of measures to meet the difficulties thus brought upon the colony". iv, 52 pp. fol. [*London, 1851.*]
- Barbadoes, etc. Return to an address of the House of Commons, dated 11 March, 1853, for "Copies or extracts of any despatch from the governor of Barbadoes, respecting the admission of Her Majesty's ship 'Dauntless' to free pratique in that island"; "And, copy of a letter from Dr. [Hector] Gavin to the under secretary for the colonies, dated Nassau, January, 1853, stating certain facts in connexion with yellow fever on board the steam-packet 'Esk', while at Nassau". 6 pp. fol. [*London, 1853.*]
- Cholera (Jamaica). Return to an address of the House of Commons, dated 20 Feb., 1854, for a "Copy of the report of Dr. [Gavin] Milroy to the colonial office, on the cholera epidemic in Jamaica, 1850-51; and copies or extracts of despatches addressed to and received from the governor of Jamaica in relation to the said report". 147 pp., 3 maps. fol. [*London, 1854.*]
- Emigrant ship "Dirigo". Return to an address of the House of Commons, dated 24 July, 1854, for "Copies of, or extracts from, any correspondence between the officers in charge of the emigration depot at Birkenhead, and other persons, and the colonial land and emigration commissioners, in relation to the recent outbreak of cholera on board the emigrant ship 'Dirigo'". 30 pp. fol. [*London, 1854.*]
- Epidemic (Bermuda). Return to an address of the House of Commons, dated 20 December, 1854, for a "Copy of a despatch from the governor of Bermuda, enclosing a report from the commissioners appointed to inquire into the origin of the epidemic [of yellow fever] which lately prevailed at Bermuda. 158 pp. fol. [*London, 1854.*]
- Quarantine (Gibraltar). Return to an address of the House of Commons, dated 9 March, 1855, for a "Copy of the report made by Dr. [Wm.] Baly to the secretary of state for the colonies, upon the subject of quarantine at Gibraltar, under date the 6th of May, 1854". 13 pp. fol. [*London, 1855.*]
- Return to an address of the House of Commons, dated 10 May, 1855, for "Copy of the separate report of Dr. [William] Baly on the sanitary state of Gibraltar. 3 pp. fol. [*London, 1855.*]
- Quarantine. Return to an address of the House of Commons dated 17 Feb., 1858, for "Returns received from the British colonies of the number of ships placed in quarantine, and of other particulars relative thereto, in each of the ten years ending 31 December, 1854". 10 pp. fol. [*London, 1858.*]

Great Britain. *Colonial Office*—continued.

Bermuda. Return to an address of the House of Commons, dated 17 February, 1858, for "Copy of, or extract from, a despatch from the governor of Bermuda to the secretary of state for the colonies, enclosing a report from the commissioners appointed to inquire into the first appearance and the spread of yellow fever at Bermuda, in the year 1856". 83 pp., 1 diag. fol. [London, 1858.]

Bound with: Epidemic (Bermuda), *supra*.

Bermuda (yellow fever). Return to an address of the House of Commons, dated 23 July, 1866, for "Copy or extracts of a despatch from the governor of Bermuda to the secretary of state for the colonies, forwarding the report of the committee appointed to inquire into the origin and spread of the yellow fever by which Bermuda was visited in 1864, together with the appendices". 4 August, 1866. 112 pp., 1 map, 1 diag. fol. [London, 1866.]

Bound with: Epidemic (Bermuda), *supra*.

Report on leprosy and yaws in the West Indies. Addressed to Her Majesty's secretary of state for the colonies by Gavin Milroy. (In continuation of paper presented to both Houses of Parliament, May, 1871.) 1 p. l., 104 pp. fol. London, W. Cloues & Sons, 1873.

Hong Kong, 1878 (contagious diseases ordinance). Return to an address of the House of Commons, dated 13 Feb., 1880, for "Copy of report of the commissioners [T. C. Hayllar, E. J. Eitel, and W. Keswick], appointed by his excellency John Pope Hennessy, governor and commander in chief of the colony of Hong Kong and its dependencies, to inquire into the working of the contagious diseases ordinance, 1879". 64 pp. fol. [London, 1880.]

Hong Kong. Correspondence relating to the working of the contagious diseases ordinances of the colony of Hong Kong. v, 61 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1881.

Hong Kong. (Restrictions upon the Chinese). Return to address of the House of Commons, dated 26 July, 1881, for "Copy of extracts of any despatches from the governor of Hong Kong in 1877 and in 1881, respecting restrictions laid upon the Chinese merchants, with a view of reserving the central portion of the town of Victoria for English and foreign firms"; "And, of copy or extracts of despatches respecting the attempts made to drive out the Chinese by regulations as to Chinese graves, sanitation, and the compulsory publication of Chinese partnerships". [H. C. 426.] vi, 114 pp. fol. [London, 1881.]

Hong Kong. Return to an address of the House of Commons, dated 13 Feb., 1882, for "Copy or extracts of further correspondence regarding the sanitary condition of Hong Kong and alleged restrictions upon the Chinese (in continuation of the return to the address of the House of Commons, 26 July, 1881. H. C. 426). 39 pp. fol. [London, 1882.]

Hong Kong. Further correspondence on the sanitary condition of Hong Kong. (In continuation of H. C. 426, Aug., 1881, and H. C. 79, Feb., 1882.) iv, 88 pp., 14 pl., 1 map. fol. London, G. E. B. Eyre & W. Spottiswoode, 1882.

Great Britain. *Commissioner of Works, etc.* Sewers (Houses of Parliament). Return to an order of the House of Commons, dated 27 Feb., 1855, for copy "of Mr. [G.] Gurney's report to the office of works, on his experiment for withdrawing and decomposing the noxious effluvia from the sewers in the neighbourhood of the Houses of Parliament". 2 pp., 2 plans. fol. [London, 1855.]

Great Britain. *Comm'r of Works, etc.*—cont'd.

Metropolitan drainage. Return to an order of the House of Commons, dated 31 July, 1857, for copies "of a letter dated the 31st of December, 1856, addressed by the first commissioner of Her Majesty's works, etc., to Capt. Douglas Galton, Jas. Simpson, and Thos. E. Blackwell, directing them to consider the plans for the main drainage of the metropolis as submitted to the first commissioner by the metropolitan board of works"; "And, of the report, dated the 31st of July, 1857, presented to the first commissioner, in accordance with the directions contained in that letter". 1 p. l., 484 pp., 9 pl., 9 maps, 4 tab. fol. [London, 1857.]

Parliamentary paper no. 233.

Metropolitan drainage. Return to an order of the House of Commons, dated 10 Dec., 1857, for copies "of a letter from the metropolitan board of works to Sir Benj. Hall, first commissioner of Her Majesty's works, parks, palaces, and public buildings, containing objections to the plan for the main drainage of the Metropolis suggested in the report, dated the 31st day of July, 1857, of Capt. Douglas Galton, Jas. Simpson, and Thos. E. Blackwell, the referees appointed by the first commissioner to consider the question of the main drainage"; "And of a letter from the referees to Sir Benj. Hall, in reply to those objections (in continuation of Parliamentary paper No. 233, of session 2, 1857)". 12 pp., 1 diag. fol. [London, 1857.]

Parliamentary paper no. 13.

Metropolitan drainage. Return to an order of the House of Commons, dated 4 Feb., 1858, for copies "of a communication from the metropolitan board of works to the first commissioner of Her Majesty's works, etc., requesting further information relative to the plan for the main drainage of the metropolis suggested in the report, dated the 31st day of July, 1857, of Capt. Douglas Galton, Jas. Simpson, and Thos. E. Blackwell, the referees appointed by the first commissioner to consider the question of the main drainage"; "And, of a letter from the referees to the first commissioner, transmitting further information (in continuation of Parliamentary paper No. 13, of the present session)" 19 pp., 2 maps, 5 diag. fol. [London, 1858.]

Bound with the preceding.

Metropolitan drainage. Return to an order of the House of Commons, dated 8 July, 1858, for copy of a letter to the Right Hon. Lord John Manners, M. P., first commissioner of Her Majesty's works, from the government referees for the main drainage of the metropolis, in answer to the report made by Messrs. Bidder, Hawksley, and Bazalgette to the metropolitan board of works upon the report of the referees. 47 pp. fol. [London, 1858.]

Metropolitan main drainage. Return to an order of the House of Commons, dated 26 July, 1858, for copy "of observations of Messrs. Bidder, Hawksley, and Bazalgette, on the answer of the government referees to their report to the metropolitan board of works, relative to the metropolitan main drainage". 15 pp. fol. [London, 1858.]

Great Britain. *Commissioners in Lunacy.* Further report of the Commissioners in Lunacy, to the Lord Chancellor. viii, 504 pp. 8°. London, Shaw & Sons, 1847.

Lunacy. Return to an address of the House of Commons, dated 28 July, 1849, for "Copy of a letter to the Lord Chancellor from the Commissioners in Lunacy, with reference to their duties and practice, under the act 8 & 9 Vict., c. 100". 11 pp. 8°. [London, 1849.]

Great Britain. *Comm'rs in Lunacy*—cont'd.

Annual reports of the Commissioners in Lunacy, to the Lord Chancellor. 10., 1855; 14., 1859; 17., 1862; 23., 1868; 25., 1870; 27.-31., 1872-6; 34.-37., 1879-82. 8°. *London*, 1856-83.

Lunatics. Return to an address of the House of Commons, dated 3 April, 1856, for "Returns of the total number of lunatics in respect of whom commissions of lunacy are now in force . . ."; "For each year, from 1850 to 1855 inclusive, of the number of lunatics in respect of whom commissions issued . . ."; "Of the total amount of their annual incomes, and the total amount of the same allowed for their maintenance . . ."; "And of the number of criminal lunatics now under confinement; specifying the name and sex of each person, the place of confinement, whether in lunatic asylums, licensed houses or gaols . . ." 26 May, 1856. 13 pp. fol. [*London*, 1856.]

Suggestions and instructions in reference to (1.), sites; (2.), construction and arrangement of buildings; (3.), plans; of lunatic asylums issued by the Commissioners in Lunacy. 10 pp. 8°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1870.

Great Britain. *Commissioners of Patents.* Patents for inventions. Abridgments of specifications relating to preservation of food. [A. D. 1691-1855.] vi, 46 pp. 12°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1857.

The same. Part 2. A. D. 1856-66. viii, 47-173 pp. 12°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1870.

Patents for inventions. Abridgments of specifications relating to medicine, surgery, dentistry; including artificial limbs, teeth, etc., apparatus, for invalids, medical baths, veterinary preparations, etc. A. D. 1632-1861. xii, 303 pp. 12°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1863.

The same. 2. ed. A. D. 1620-1866. xv, 491 pp. 12°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1872.

Patents for inventions. Abridgments of specifications relating to ventilation. A. D. 1632-1866. lii, 322 pp. 12°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1872.

Patents for inventions. Abridgments of specifications relating to farriery; including the medical and surgical treatment of animals. A. D. 1719-1866. xii, 184 pp. 12°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1872.

The same. Part 2. A. D. 1867-76. ix, 184 pp. 12°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1880.

Great Britain. *Commissioners of Woods, Forests, etc.* Local acts. Preliminary inquiries; 9 and 10 Vict., c. 106. *London* sewage chemical manure. Report of the commissioners of Her Majesty's woods . . . enclosing the report of the surveying officers appointed under the above act. Together with the minutes of evidence taken before Sir Henry De la Beche, R. L. Wollaston, esq., R. Phillips, esq., and Dr. Lyon Playfair, at the Freemasons' Tavern. 1 p. l., 10, 84 pp. fol. [*London*, 1847.]

Local acts. Preliminary inquiries; 9 and 10 Vict., c. 106. Surrey and Kent sewers report . . . enclosing the report of the surveying officers appointed under the above act. Together with the minutes of evidence taken before Henry Horn and James Walker, esq., at the Horns Tavern, Kensington. 1 p. l., xiii, 129 pp. fol. [*London*, 1847.]

Disinfecting fluid. Copy of reports of Dr. Southwood Smith, Mr. Grainger, and Mr. Toynbee, and physicians, surgeons, and others, at Dublin. Return to an order of the House of Commons, dated 30 June, 1847, for copies "of

Great Britain. *Comm'rs of Woods, etc.*—cont'd. any letters or reports received by the chief commissioner of woods and forests from Manchester, Liverpool, and Ireland, on the efficacy of Monsieur Ledoyen's disinfecting fluid". 46 pp. fol. [*London*, 1847.]

The same. (Supplement.) Copies of letters received from Richard Carnichael, M. D., John Macdonnell, M. D., and Col. Calvert, on the efficacy of Monsieur Ledoyen's disinfecting fluid. 3 pp. fol. [*London*, 1847.]

Smithfield Market. Return to an address of the House of Commons, dated 17 Feb., 1854, for a return of a "Copy of any correspondence which has taken place in reference to the removal of Smithfield Market, between the authorities of St. Bartholomew's Hospital and the commissioners of woods and the treasury". 5 pp. fol. [*London*, 1854.]

Great Britain. *Custom House.* Quarantine. Return to an order of the House of Commons, dated 7 July, 1853, for a return, "in detail, of all vessels which have been detained in quarantine during the five years ending the 1st day of July, 1853, in Great Britain; specifying the name of each vessel . . . the duration of the quarantine imposed, and whether any, and how many, fresh cases of sickness occurred during the detention in quarantine". 3 pp. fol. [*London*, 1853.]**Great Britain.** *General Board of Health.* An official circular of public documents and information; chiefly for the use of union medical officers, members of local boards, and others charged with the execution of the provisions and regulations issued under the authority of the public health act and the nuisances removal act, 1848. No. 1, issued Oct. 10, 1848. No. 2, issued Nov. 6, 1848. sm. 4°. [*London*, Spottiswoode & Shaw, 1848.]

Report by the General Board of Health, on the measures adopted for the execution of the nuisances removal and diseases prevention act, and the public health act, up to July, 1849. 135 pp. 8°. *London*, W. Clowes & Sons, 1849.

Government regulations for the prevention of cholera. 14 pp. 16°. *Edinburgh*, A. Murray, 1848.

Repr. from: The Gazette of Oct. 6, 1848.

Public health act (11 & 12 Vict., cap. 63). Reports to the General Board of Health, on sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants. 27 v. 8°. *London*, W. Clowes & Sons, 1849-52.

CONTENTS.

v. 1. Reports, by George T. Clark, superintending inspector, on Bangor, Brecon, Bulkington, Caertharven, Durham, Harrow-Town, Roxeth, Harrow-on-the-Hill, Kendal, Malcombe-Regis, Nuneaton, Chilvers, Coton, Penzance, Preston, Rugby, St. Thomas the Apostle, Stratford-upon-Avon, and Taunton.

v. 2. Reports, by William Lee, superintending inspector, on Ashby-de-la-Zouch, Bacup, Epsom, Godmanchester, Holbeach, Knighton, Loughborough, Market Harborough, Mileham, and East Retford.

v. 3. Reports, by Robert Rawlinson, superintending inspector, on Birmingham, Dover, Fareham, Morpeth, Whitehaven, and Wolverhampton.

v. 4. Reports, by William Ranger, superintending inspector, on Aylesbury, Chatham, Coventry, Croydon, Dartford, Cambridge, Hartlepool, Hitchin, Leicester, Sheerness, Tottenham, Uxbridge, Ware, and Great Amwell.

v. 5. Reports, by Geo. T. Clark, superintending inspector, on Totness, Warwick, Watford, Wigan, Worcester Boverley, Bodmin, Bridgend, and Bristol.

v. 6. Reports, by William Lee, superintending inspector, on Swaffham, Alfreton, Alveston, Burslem, Diss, Ely, Gainsborough, and Gaywood.

v. 7. Reports, by William Ranger, superintending inspector, on Waltham Abbey, Barnard Castle, Chesbunt, Darlington, Doncaster, Edlington, Enfield, Grimsby, and Hertford.

Great Britain. *Gen'l Board of Health—cont'd.*

- v. 8. Reports, by Thomas W. Rammell, superintending inspector, on Burnham, Sandgate, Whitstable, Banbury, Barnstaple, Beaconsfield, Cardiff, and Exmouth.
- v. 9. Reports, by James Smith and Henry Austin, superintending inspectors, on Lancaster, Kingston-upon-Hull, Macclesfield, York, and Taunton.
- v. 10. Reports, by Geo. T. Clark, superintending inspector, on Bryn-Mawr, Calne, Coyty Lower, and Newcastle, Llanecston, Leamington-Priors, Llandilo-Pawr, Llanelly, Newmarket, Newton-Abbot, and Newport.
- v. 11. Reports, by William Lee, superintending inspector, on Litton, Nantwich, Newcastle-under-Lyme, Reading, Selby, Longborough, and Wisbeach.
- v. 12. Reports, by W. Ranger, superintending inspector, on Northallerton, Northwran, and Southwran, New Sleaford, Southampton, and Stockton-on-Tees.
- v. 13. Reports, by Robert Rawlinson, superintending inspector, on Alnwick, and Cannogate, Berwick-upon-Tweed, Bilston, Broughton, and Carlisle.
- v. 14. Reports, by Robert Rawlinson, superintending inspector, on Gateshead, Ormskirk, Portsmouth, Rusholme.
- v. 15. Reports, by Edward Cresy, superintending inspector, on Brighton, Chelmsford, Cheltenham, Derby, Eaton, Gloucester, New Windsor, Battle, Braintree, Hastings, Luton, Margate, Witham, Worbhing, and Stoneham.
- v. 16. Reports, by Benjamin H. Babbage, superintending inspector, on New and Old Acerrington, Bromyard, Castleford, Clitheroe, Haworth, Layton-with-Warbrick.
- v. 17. Reports, by Geo. T. Clark, superintending inspector, on Padstow, Sawtrej All Saints, etc., Sherborne, Sausage, St. Mary Tenby, Towyn, Pool or Welshpool, Wrexham, Corsham, Llangadock, Long, Itchington, and Swindon.
- v. 18. Reports, by William Lee, superintending inspector, on Great Yarmouth, Huddersfield, Kirkham, Maidenhead, March, and Norwich.
- v. 19. Reports, by Thomas W. Rammell, superintending inspector, on Ilfracombe, Merthyr-Tydfil, Ottery St. Mary, Tewkesbury, Torquay, Chipping Wycombe, and Salisbury.
- v. 20. Reports, by William Ranger, superintending inspector, on Thurmaston, Whippugham, Dewsbury, Elland-cum-Gretlaud, Hoddesdon, and Halifax.
- v. 21. Reports, by Robert Rawlinson, superintending inspector, on Stoke-upon-Trent, Altrichram, Havant, Macclesfield, Pendleton, and Penrith.
- v. 22. Reports, by William Lee, superintending inspector, on Poulton, Bare, and Torrisholme, Rotherham, Kimberworth, Worksoop, Baildon, Dudley, Leicester, Longbridge, Deverill, Newbury, and Winterslow.
- v. 23. Reports, by Thomas W. Rammell, superintending inspector, on Tiverton, Wednesbury, Ashton, Keynes, Clevedon, Halstead, Little Hampton, Stratford-upon-Avon, and Yeovil.
- v. 24. Reports, by W. Ranger, superintending inspector, on Romford, Tynemouth, West Cowes, Barnsley, Battley, Heckmondwike, and Leamington.
- v. 25. Reports, by Robert Rawlinson, superintending inspector, on Boniton-cum-Seacombe, Sunderland, Wavertree, Woolwich, and Panton-upon-Irwell.
- v. 26. Reports, by Robert Rawlinson, superintending inspector, on Dorchester, Keswick, Much Woolton, and Newton Heath.
- v. 27. Reports, by William Ranger, superintending inspector, on Ryde, Shipley, Shirley, Spalding, Wakefield, and Wareham.
- For full reports, see under respective authors and places.
- Report on quarantine. [A collection of reports, letters, and orders on quarantine.] 172 pp. 8°. *London, W. Cloves & Sons, 1849.*
- The same. Tribunale generale della sanità. Rapporto su la quarantina. 143 pp. 8°. *Londra, W. Cloves & Sons, 1849.*
- The same. Conseil général de santé. Rapport sur la quarantaine. 146 pp. 8°. *Londres, W. Cloves & fils, 1849.* [P., v. 780.]
- The same. 146 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1851.*
- Second report on quarantine. Yellow fever. With appendices [i-iv]. iv, 414 pp., 1 pl., 1 plan. 8°. *London, W. Cloves & Sons, 1852.*
Bound with: Report on quarantine, supra.
- The same. Conseil général de santé. Second rapport sur la quarantaine. Fièvre jaune. iv, 415 pp., 2 pl. 8°. *Londres, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1853.* [P., v. 481.]
- Appendix V to the second report on quarantine. Report of Dr. W. H. Burrell on the

Great Britain. *Gen'l Board of Health—cont'd.*

- plague of Malta in 1813. vi, 7-94 pp., 2 plans. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1854.*
- Metropolitan workhouses. Return to an order of the House of Commons, dated 18 Feb., 1850, for copy "of the report of Dr. Arthur Farre and Mr. [R. D.] Grainger, to the General Board of Health, on thirty-eight metropolitan workhouses, dated the 26th day of March, 1849". 121 pp. fol. [*London, 1850.*]
- Public health act (11 & 12 Vict., cap. 63). Report to the General Board of Health on "the circumstances attending the revolting practices that have been said to occur in the St. Giles cemetery, situated in the parish of St. Pancras". By Henry Austin and Robert Rawlinson. 8 pp. 8°. *London, W. Cloves & Sons, 1850.*
- Report to the General Board of Health on the supply of water to the metropolis. [With four appendices. viii, 325 pp., 2 plans. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1854.* [Also, in: P., v. 446.]
- TITLES OF APPENDICES.
- I. Returns to the queries addressed to the several metropolitan water companies. 80 pp., 1 diag.
- II. Engineering reports and evidence. 204 pp., 12 ch., 2 tab., 1 diag.
- III. Report and evidence; medical, chemical, geological, and miscellaneous. 252 pp., 1 ch.
- IV. The cesspool system in Paris. Report by Thomas W. Rammell. 31 pp.
- Report of the General Board of Health on the epidemic cholera of 1848 and 1849. viii, 159 pp., 1 map., 2 plans, 5 diag. 8°. *London, W. Cloves & Sons, 1850.* [Also, in: P., v. 253.]
- Appendix (A) to the report of the General Board of Health on the epidemic cholera of 1848 and 1849. Report by Dr. [John] Sutherland. iv, 164 pp., 1 map, 5 diag. 8°. *London, W. Cloves & Sons, 1850.*
- The same. iv, 164 pp., 1 map, 5 diag. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1851.* [P., v. 253.]
- Appendix (B) to the report of the General Board of Health on the epidemic cholera of 1848 and 1849. Report by Mr. [R. D.] Grainger. 201 pp., 5 maps. 8°. *London, W. Cloves & Sons, 1850.*
- The same. 203 pp., 5 maps. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1851.* [P., v. 253.]
- Appendix (C) to the report of the General Board of Health on the epidemic cholera of 1848 and 1849. Abstract of report by James Wynne, M. D., on epidemic cholera, as it prevailed in the United States in 1849 and 1850. 93 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.* [Also, in: P., v. 203; 253.]
- Report on a general scheme for extramural sepulture. 172 pp., 1 plan. 8°. *London, W. Cloves & Son, 1850.* [Also, in: P., v. 859.]
- Report on a general scheme of extramural sepulture for country towns. 39 pp. 8°. *London, W. Cloves & Sons, 1851.*
Bound with the preceding.
- Public health act (11 & 12 Vict., cap. 63). Report to the General Board of Health, on internments in towns visited during 1849 and 1850. By William Lee, superintending inspector. 19 pp. 8°. *London, W. Cloves & Sons, 1851.*
Bound with the preceding.
- Report to the General Board of Health on intramural internments. By W. Ranger, superintending inspector, 1 p. 8°. *London, W. Cloves & Sons, 1851.*
Bound with the preceding.
- Duties of the officer of health, as directed by the General Board of Health, under the 40th

Great Britain. *Gen'l Board of Health*—cont'd. section of the public health act, 1848. Feb. 12, 1851. 7 pp. 8°. [*London*, 1851.]

— Return to an address of the House of Commons, dated 5 May, 1851, for "accounts of the total amount of money received annually by the General Board of Health since the establishment of the board, and also of the payments made during each year, distinguishing the money paid in respect to the execution of the public health act; setting forth the expenses of each of the parliamentary inquiries for the application of the public health act, etc. [Parliamentary paper No. 504.] 55 pp. 8°. [*London*, 1851.]

— The same. No. 573, in continuation of Parliamentary paper No. 504. 36 pp. 8°. [*London*, 1852.]

— Agar Town, St. Pancras. Report on the present state of certain parts of the metropolis, and on the model lodging houses of London; by R. D. Grainger. 60 pp. 8°. [*London*, 1851.]

— The same. 60 pp. 8°. [*London*, 1851.]

— Metropolitan interment act. Annual reports of the General Board of Health, under section 73 of the metropolitan interment act. 8°. [*London*, 1851-2.]

1. reads: Report of preliminary proceedings, etc., and is for 5 months, Aug. 5 to Dec. 31, 1850.

— Letter descriptive of cultivation by sewer and liquid manures in England and Scotland, by Dudley F. Fortesene. 8 pp. 8°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.

— Minutes of information collected on the practical application of sewer water and town manures to agricultural production. iv, 167 pp. 8°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.

— Minutes of information collected in respect to the drainage of the land forming the sites of towns, to road drainage, and the facilitation of the drainage of suburban lands. 125 pp. 8°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.

— Minutes of information collected with reference to works for the removal of soil water or drainage of dwelling houses and public edifices, and for the sewerage and cleansing of the sites of towns. 207 pp. 8°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.

— Metropolitan interments. Return to an address of the House of Commons, dated Feb. 11, 1852, for "Copies of the minutes of the board of health relating to the metropolitan interment act, since August, 1850"; "Of correspondence between the treasury, the board of health, and the commissioners of woods, relative to the purchase of cemeteries, Abbey Wood estate, ordered by the House of Lords on the 4th day of August, 1851, and duly presented last year; and, a continuation of the same from Aug., 1851, down to the present time. xxv, 164 pp. 8°. [*London*, 1852.]

— Report on the progress and character of the epidemic cholera prevailing in Germany in 1852, by R. D. Grainger. 14 pp. 8°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852. [P., v. 253.]

— Common lodging houses act. Return to an order of the House of Commons, dated 12 August, 1853, for "Copies of all papers received by the Board of Health, exhibiting the operations of the common lodging houses act". 30 pp. 8°. [*London*, 1853.]

— Croydon drainage. Further report from the consulting engineer [Henry Austin] to the General Board of Health on the Croydon drainage. 33 pp. 8°. [*London*, 1853.]

— Statement of the preliminary inquiry by T. Southwood Smith, M. D., and John Sutherland, M. D., on the epidemic at Croydon; to-

Great Britain. *Gen'l Board of Health*—cont'd. gether with reports by R. D. Grainger and Henry Austin, to the General Board of Health, on the circumstances connected with the epidemic attack of fever at Croydon. 1 p. l., 100 pp. 8°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1853.

— Cholera. Copy of a letter to the secretary of state from Dr. [ector] Gavin, medical superintending inspector, General Board of Health. [Table, illustrating the results of the medical house to house visitation as carried on in the towns of Newcastle, Dundee, and Glasgow.] 3 pp. fol. [*London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1854.]

— Instructions to local authorities on preventive measures in relation to epidemic cholera, under the nuisances removal acts. 47 pp. 8°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1854. [P., v. 253.]

— Report of the General Board of Health on the administration of the public health act and the nuisances removal and diseases prevention acts, from 1848 to 1854. 113 pp. 8°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1854.

— Consumption of smoke. Copy of a letter addressed to Her Majesty's secretary of state for the home department by the General Board of Health, dated 20th July, 1854; with a digest of the information obtained with regard to the operation of inventions for the consumption of smoke. 29 pp. fol. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1855.

— Cholera (Sandgate). Return to an order of the House of Commons, dated 23 Feb., 1855, for copy "of report made by Mr. Thomas E. Blackwell, to the president of the General Board of Health (bearing date the 21st day of Feb., 1855), on the drainage and water supply of Sandgate, in connexion with the late outbreak of cholera in that town". 26 pp., 2 plans. fol. [*London*, 1855.]

— Return to an order of the House of Commons, dated 1 March, 1855, for copy "of communication submitted by the small-pox and vaccination committee of the Epidemiological Society to the president of the General Board of Health, on a proper state provision for the prevention of small-pox and the extension of vaccination. 9 pp. fol. [*London*, 1855.]

— Cholera. Return to an address of the House of Commons, dated 17 May, 1855, for copies of any letters which have been addressed to the General Board of Health, complaining of the omission of any notice of certain returns in relation to the treatment of cholera, which returns were sent to the General Board of Health in pursuance of a circular dated September last, and issued by the board; and of any correspondence which has passed between the president of the board and the medical council; together with copies of the returns which have been rejected by the medical council. [By the committee of management of the London Homœopathic Hospital.] 21 May, 1855. 37 pp. fol. [*London*, 1855.]

— Letter of the president of the General Board of Health to Viscount Palmerston, secretary of state for the home department, accompanying a report from Dr. [John] Sutherland, on epidemic cholera in the metropolis in 1854. iv, 120 pp. 8°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1855. [P., v. 1084.]

— Lodging houses (metropolis). Report on the common and model lodging houses of the metropolis (with reference to epidemic cholera in 1854), by George Glover, to the General Board of Health, Jan. 20, 1855. 34 pp. 8°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1855.

Great Britain. *Gen'l Board of Health—cont'd.*

- Report on the results of the different methods of treatment pursued in epidemic cholera. Addressed to the president of the General Board of Health by the treatment committee of the medical council. 28 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1855.* [Also, in: P., v. 1084.]
- Report on the results of the different methods of treatment pursued in epidemic cholera in the provinces throughout England and Scotland in 1854; being supplemental to the metropolitan report, addressed to the president of the General Board of Health by the treatment committee of the medical council. 24 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1855.* [P., v. 1084.]
- Instructional minute relative to the duties and qualifications of officers of health, in districts under the public health act, 1848. Dec. 20, 1855. 6 pp. 8°. [*London, 1855.*]
- Report on the last two cholera-epidemics of London, as affected by the consumption of impure water. By John Simon. 35 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1856.*
- Tables illustrating the cholera epidemics of London in 1849 and 1854, as affected by the consumption of impure water. 209 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1856.* [P., v. 1084.]
- Common lodging houses. Return to an order of the House of Commons, dated 16 June, 1857, for copy "of any reports made to the General Board of Health, on common lodging houses". Part I. Metropolitan districts. Part II. Provincial districts. 15 pp. fol. [*London, 1857.*]
- Papers relating to the history and practice of vaccination. Presented to both Houses of Parliament by command of Her Majesty. 3 p. l., lxxxlii, 188 pp., 4 diag. 4. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1857.*
- Report on murrain in horned cattle, the public sale of diseased animals, and the effects of the consumption of their flesh on human health. By E. Headlam Greenhow. 78 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1857.*
- Report on the means of deodorizing and utilizing the sewage of towns. By Henry Austin, chief superintending inspector of the board. 106 pp., 8 diag. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1857.*
- Warming and ventilation of dwellings. Return to an order of the House of Commons, dated 21 Aug., 1857, for copy "of report to the General Board of Health by the commissioners appointed to inquire into the warming and ventilation of dwellings". 151 pp., 16 plans. fol. [*London, 1857.*]
- Report on microscopical examination of the metropolitan water supply, under the provisions of the metropolis's water act. By Arthur Hill Hassall. 14 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1857.*
- Papers relating to the sanitary state of the people of England; being the results of an inquiry into the different proportions of death produced by certain diseases in different districts in England; communicated to the General Board of Health by Edward Headlam Greenhow, M. D.; with an introductory report by [John Simon] the medical officer of the board, on the preventability of certain kinds of premature death. xlviii, 164 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1858.*
- Weekly returns of the health of the metropolis for the year 1858. (1.) Of new cases of illness coming under treatment weekly in the

Great Britain. *Gen'l Board of Health—cont'd.*

- pauper practice and the public institutions; and, (2.) of the district meteorology of London, according to daily observations. Prepared by Conway Evans and S. R. Pittard, from information contributed by the metropolitan medical officers of health, with assistance from other officers of public institutions. (Printed by the General Board of Health.) Vol. I, Nos. 1-36 (Apr. 11, 1857, to Jan. 2, 1858); Vol. II, Nos. 1-42 and 44 (Jan. 9, 1858, to Nov. 6, 1858). roy. 8° & 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1858.*
- Report on the pathology, therapeutics, and general aitiology of the epidemic of yellow fever which prevailed at Lisbon during the latter half of the year 1857. [By Robert D. Lyons.] 127 pp., 3 maps, 5 diag. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1859.*
- Medical Council. Report of the committee for scientific inquiries in relation to the cholera epidemic of 1854. 129 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1855.* [P., v. 1084.]
- Appendix to report of the committee for scientific inquiries in relation to the cholera epidemic of 1854. viii, 352 pp., 32 pl., 1 plan, 8 diag. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1855.*
- Report of the medical council in relation to the cholera epidemic of 1854. 9 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1855.* [P., v. 1084.]
- Great Britain.** *General Council of Medical Education and Registration.* Medical act (1858). Return to an address of the House of Commons, dated 15 March, 1860, for a "Return of the number of qualifications to practice either medicine or surgery, under the medical act of 1858, granted since the passing of the said act, without examination by any university or body authorized to confer qualifications entitled to be registered under the said act; setting out the names of the university or body granting such qualifications, and the amount of fees received for such grants". 11. fol. [*London, 1866.*]
- Medical education and registration. Account of receipts and expenditures of the general council, and of the branch councils, for England, Scotland, and Ireland, respectively, to the 5th of January, 1860. 3 pp. fol. [*London, 1860.*]
- The Medical Register; printed and published under the direction of the General Council of Medical Education and Registration of the United Kingdom. For the years 1861; 1873; 1875; 1879; 1881. 8°. *London, 1861-81.*
- Minutes of the general medical council, of its executive and dental committees and of the branch medical councils for England, Scotland, and Ireland. v. 1-19 (1858-82). 8°. *London, 1863-83.*
- [No. 127.] Minutes of meeting, Monday, July 12, 1869. 39 pp. 8°. [*London, 1869.*]
- British pharmacopœia. Published under the direction of the General Council of Medical Education and Registration of the United Kingdom, pursuant to the medical act, 1858. xxix, 434 pp. 8°. *London, the General Medical Council, 1867.*
- Report of the committee on professional education (1869), with three appendices. xxiii, 248, 40, 17 pp. 8°. *London, 1869.*
- State medicine. Resolutions of the general medical council, adopted July 9 and July 12, 1869; together with the second report, and appendix of the committee on state medicine, appointed June 27, 1868. xxx pp., 1 l., 96 pp. 8°. *London, [1869].*
- Special education of women. Resolutions and report on the education of women in mid-

Great Britain. *General Council, etc.*—cont'd. wifery, management of medical institutions, dispensing medicines, and nursing, April, 1873. 33 pp. 8°. *London*, [1873].

— Additions to the British pharmacopœia of 1867, published under the direction of the General Council of Medical Education and Registration of the United Kingdom. viii, 9-26 pp. 8°. *London, the General Medical Council*, 1874.

— Reports of the visitors of examinations deputed by the general medical council, 1873 and 1874. 2 v. 8°. *London*, 1874-5.

— Recommendations and opinions of the . . . on the subjects of preliminary examination, of registration of medical students, and of professional education and examinations. Revised to June, 1875. 16 pp. 8°. *London*, [1875].

— Remarks by the licensing bodies on the reports of the visitors of examinations, 1873-4. 41 pp. 8°. *London*, 1875.

— Report on parliamentary bills, etc. June 3, 1876. 7 pp. 8°. *London, S. Golbourn*, [1876].

— Table showing results of professional examinations for degrees, diplomas, and licenses granted in 1875 by the bodies in schedule (A) of the medical act. broadside fol. [*London*, 1876?]

— Regulations, with form of application, for the registration of medical students. 7 pp. 8°. *London*, 1877.

— Resolutions and papers relating to the amendments of the medical acts. 62 pp. 8°. *London*, 1877.

— Minutes of the General Medical Council of Medical Education and Registration of the United Kingdom for the year 1878. 30 pp. 8°. *London*, 1878.

Contains: "List of presidents, members, treasurers, and registrars of the . . . from its formation in 1858 to April 10, 1878; table showing the meetings of the . . . of the executive committee, and of the three branch councils, in each year, from the passing of the medical act in 1858 to Jan. 1, 1878.

— Report by the executive committee on the constitution and working of the general medical council; memorandum by Dr. Pitman and Sir James Paget; memorandum by Dr. Quain; and appendix, containing documents in regard to the council. 82 pp. 8°. *London, Spottiswoode & Co.*, 1879.

— Minutes of the general medical council, of the executive committee, and of the branch councils, for England, Scotland, and Ireland, for the year 1880. v. 18. 67 pp. 8°. *London, Spottiswoode & Co.*, 1880.

— Report on the examinations, 1881-2, of the medical and surgical corporations of the United Kingdom, together with remarks thereon by the bodies visited, and general medical council's resolutions on the visitors' conclusions. vii, 302 pp. 8°. *London, Spottiswoode & Co.*, 1882.

Great Britain. *Local Government Act Office.*

— Circular of information as to the provisions of the sewage utilization act. (28 & 29 Vict., c. 77.) 14 pp. 8°. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1865.]

Great Britain. *Local Government Board.*

— Workhouses, metropolis (supply of provisions). Return to an order of the House of Commons, dated 21 June, 1872, for copy "of report of Francis W. Rowsell, superintendent of contracts, admiralty, to James Stansfield, M. P., president of the poor law board, dated the 20th day of July, 1871, relative to the system of supply of provisions and stores for the workhouses of the metropolis". 102 pp. fol. [*London*, 1872.]

— Metropolitan fever and small-pox hospitals. Return to an order of the House of Commons, dated 25 June, 1872, for returns "of the total number of cases received into each of the

Great Britain. *Local Gov't Board*—cont'd.

— metropolitan fever and small-pox hospitals since their opening (specifying the date of opening), up to the 24th of June, 1872". 1 l. fol. [*London*, 1872.]

— Cholera in Europe. Return to an address of the House of Commons, dated 8 July, 1872, for "Copy of Mr. [John Netten] Radcliffe's report to the local government board on the recent diffusion of cholera in Europe". 11 pp., 1 map. fol. [*London*, 1872.]

— Annual reports of the local government board. 1., 1871-2; 12., 1882-3. 8°. *London*, 1872-83.

— Alkali acts, 1863 and 1874. Annual reports by the inspector of his proceedings during the years 1872-82 (9.-19.). 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1873-83.

For preceding reports, see Privy council office. Committee for trade. *Infra*.

Report for 1873 (10.) not published separately, but contained in 3. report of the local government board, 1882 (19.).

— General order. Regulations under vaccination acts [1867 and 1871]. Oct. 31, 1874. 11 pp. fol. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1874.]

— The sanitary acts. Suggestions as to the preparation of district maps, and of plans for main sewerage and drainage and water supply. (Corrected to 1874.) [By Robert Rawlinson.] 19 pp., 8 plans. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1874.

— The same. The public health act, 1875. (Revised to 1878.) 40 pp., 18 plans. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1875.

— The same. Detailed drawings, supplemental to "suggestions" for main sewerage and water supply, revised in 1878. By Robert Rawlinson, chief engineering inspector to the local government board. 8 pp., 10 plans. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1880.

For ed. of 1866, and 1872, see Secretary of State for the Home Department. Local government act. *Infra*.

— Public health act (1872). Return to an order of the House of Commons, dated 5 Aug., 1874, for copy of reports of local government board inspectors on the working of the public health act, 1872. 108 pp., 1 map. fol. [*London*, 1875.]

— Sewage, etc. Return (pursuant to an order of the House of Lords, dated 20 July, 1875) from every urban sanitary district in England and Wales having more than 5,000 inhabitants; giving: 1. The name of place and number of inhabitants; 2. Method or methods by which the sewage and excreta are disposed of. 3. [etc.] 52 pp. fol. [*London*, 1876.]

— Vaccination prosecutions. Return to an order of the House of Commons, dated 17 March, 1876, for copy "of a letter addressed by the local government board to the guardians of the Evesham Union on the 17th day of September, 1875, relative to the powers of the guardians in relation to repeated prosecutions against persons who have been more than once fined for refusing to have their children vaccinated". 2 pp. fol. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1876.]

— Model bye-laws for the use of sanitary authorities. Nos. i-xvi. 8°. *London*, 1877-82.

CONTENTS.

No. I. Cleansing of footways and pavements. Removal of house offal. Cleansing of cartclosets, privies, ashpits, and cesspools. 5 pp.

No. II. Prevention of nuisances arising from snow, filth, dust, ashes, and rubbish. Prevention of the keeping of animals on any premises so as to be injurious to health. 8 pp.

No. III. Common lodging-houses. 18 pp.

No. IV. New streets and buildings. 52 pp.

No. V. Markets. 12 pp.

Great Britain. Local Gov't Board—cont'd.

- No. VI. Slaughter-houses. 16 pp.
 No. VII. Hackney carriages. 17 pp.
 No. VIII. Public bathing. 11 pp.
 No. IX. Public baths and washhouses, and open bathing places. Duties of the officers and servants. 49 pp.
 No. X. Pleasure grounds. 13 pp.
 No. XI. Horses, ponies, mules, or asses standing for hire. 10 pp.
 No. XII. Pleasure boats and vessels. 22 pp.
 No. XIII. Houses let in lodgings. 26 pp.
 No. XIV. Cemeteries. 7 pp.
 No. XV. Mortuaries. 12 pp., 1 pl.
 No. XVI. Offensive trades. 43 pp.

Public health act, 1875. Model bye-laws. July 25, 1877. [Circular of the secretary to the local government board, forwarding printed copies of a selection of model bye-laws, to the clerk to the urban sanitary authority, for their guidance in framing local bye-laws.] 6 pp. fol. [London, 1877.]

R. S. A. (1.) [For the use of the guardians acting as the rural sanitary authority.] 1 l. fol. [London, 1877.]

R. S. A. (2.) [For the use of the guardians acting as the rural sanitary authority, and in the exercise of certain urban powers.] 1 l. fol. [London, 1877.]

Memorandum. Returns of deaths from registrars. Returns of pauper sickness from district medical officers. 20 July, 1879. 1 sheet. fol. [London, Eyre & Spottiswoode, 1879.]

Educational vaccinating stations. Nov. 1, 1879. 1 sheet. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1879.]

Return to an order of the House of Commons, dated 24 Feb., 1880, for copy of report of Dr. Bridges, inspector of the local government board, on small-pox in the hospitals of the metropolitan asylums board, from 1876 to 1878. 20 pp. fol. [London, 1880.]

General order (urban sanitary authorities). Regulations as to medical officers of health, no portion of whose salaries is repaid out of moneys voted by Parliament. March 9, 1880. 4 pp. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1880.]

General order (urban sanitary authorities). Regulations as to inspectors of nuisances, whose salaries are partly repaid out of moneys voted by Parliament. March 10, 1880. 7 pp. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1880.]

General order (rural sanitary authorities). Regulations as to medical officers of health, whose salaries are partly repaid out of moneys voted by Parliament. March 11, 1880. 8 pp. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1880.]

General order (rural sanitary authorities). Regulations as to medical officers of health, no portion of whose salaries is repaid out of moneys voted by Parliament. March 12, 1880. 4 pp. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1880.]

General order (rural sanitary authorities). Regulations as to inspectors of nuisances, whose salaries are partly repaid out of moneys voted by Parliament. March 13, 1880. 7 pp. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1880.]

Small-pox hospitals (metropolis). Return to an order of the House of Commons, dated 16 June, 1881, for return "showing the number of hospitals, whether temporary or permanent, provided for small-pox patients, under section 37 of 'the sanitary act, 1866', by the vestries and district boards in the metropolis; the situation of such hospitals; the year in which they were established; the number of patients which they are capable of accommodating; and the actual number of patients therein on the 13th day of June, 1881. 6 pp. fol. [London, 1881.]

Animal inoculation. Return to an order of the House of Commons, dated 24 Aug., 1881,

Great Britain. Local Gov't Board, etc.—cont'd.

for copies "of a letter addressed to the president of local government board by the secretary of the International Medical Congress, drawing attention to an address delivered by Prof. Pasteur, of Paris, relative to the germ theory in connection with the inoculation of animals as a means of protecting them against virulent diseases"; "And, of the address of Prof. Pasteur on this subject". 11 pp. fol. [London, 1881.]

London water supply. Monthly reports on the composition and quality of daily samples of the water supplied to London, addressed to the official water examiner for the metropolis. By W. Crookes, W. Odling, and C. M. Tidy. No. ii (Feb., 1881), ix–xxix (Sept., 1881, to May, 1883), xxxii (Aug., 1883). sm. 4°. London, Wertheimer, Lea & Co., 1881–3.

London water supply. Annual reports on the composition and quality of daily samples of water supplied to London. By William Crookes, William Odling, and C. Meymott Tidy. 1., 1881; 2., 1882. sm. 4°. London, 1882–3.

Vaccination. Return to an order of the House of Commons, dated 24 Oct., 1882, for copy "of report to the president of the local government board, by the inspectors appointed to inquire into certain deaths and injuries alleged to have been caused by vaccination at Norwich". 66, 5 pp. fol. [London, 1882.]

Infectious diseases notification. Return to an order of the House of Commons, dated 27 April, 1882, for "Copy of the several communications received by the local government board and the home office from the local authorities of the several towns in England and Scotland, in which local acts are in force containing provisions which require the notification of infectious diseases, as to the operations of those provisions". 58 pp. fol. [London, 1882.]

Cholera regulations. Port of London. To the port sanitary authority of the port of London; to all officers of customs; to the medical officer of health of the said port of London; to all masters of ships; and to all others whom it may concern. [Order of the local government board, rescinding order bearing date the 17th day of July, 1873, as to certain rules and regulations, and substituting other rules and regulations. July 12, 1883.] 5 pp. fol. [London, G. E. B. Eyre & W. Spottiswoode, 1883.]

Cholera regulations. To all port sanitary authorities, except the port sanitary authority for the port of London; to all urban and rural sanitary authorities whose districts include or abut on any part of a customs port, which part is not within the jurisdiction of any port sanitary authority; to all officers of customs; to all medical officers of health of the sanitary authorities aforesaid; to all masters of ships; and to all others whom it may concern. 5 pp. fol. [London, G. E. B. Eyre & W. Spottiswoode, 1883.]

Great Britain. Local Government Board.

Medical department. Memorandum on hospital accommodation to be given by local authorities. [John Simon. 31st Jan., 1872.] 4 pp., 1 plau, 1 diag. fol. [London, 1872.]

Sanitary acts. Return to an order of the House of Commons, dated 1 July, 1873, for return "showing, in the following form, the appointments of the several medical officers of health and inspectors of nuisances now acting under the general sanitary acts, or any local act, and also those cases in which the same person has been appointed medical officer of health or inspector of nuisances for two or more sanitary districts. 109 pp. fol. [London, 1873.]

Great Britain. *Local Gov't Board, etc.—cont'd.*
Collection and transmission of samples of water for examination, March, 1873. 1 sheet. fol. [London, Harrison & Son, 1873.]

A digest of the statutes relating to urban sanitary authorities. Presented to both Houses of Parliament by command of Her Majesty. xix, 256 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1873.

A digest of the statutes relating to rural sanitary authorities. Presented to both Houses of Parliament by command of Her Majesty. xiv, 130 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1873.

Bound with the preceding.

Public health. Reports of the medical officer of the privy council and local government board. N. s., nos. 1-8, in 3 v. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1874-6.

CONTENTS.

No. I. Annual report to the local government board with regard to the year 1873, with appendix. 31 pp.

No. II. Supplementary report on some recent inquiries [five outbreaks of enteric fever] under the public act, 1858. 236 pp., 36 pl., 2 plans, 2 diag.

No. III. Report to the lords of the council on scientific investigations, made under their direction, in aid of pathology and medicine. 247 pp.

No. IV. Annual report to the local government board with regard to the year 1874. 139 pp., 1 diag.

No. V. Papers, concerning the European relations of Asiatic cholera, submitted to the local government board in supplement to the annual report of the present year. 230 pp., 8 maps.

No. VI. Report to the lords of the council on scientific investigations, made under their direction, in aid of pathology and medicine. 256 pp., 22 pl.

No. VII. Annual report to the local government board with regard to the year 1875. 107 pp., 2 ch., 2 diag.

No. VIII. Report to the lords of the council on scientific investigations, made under their direction, in aid of pathology and medicine. 156 pp., 12 pl.

Papers, submitted by the medical officer, relating to the recent diffusion of cholera in Europe. [Containing: I. Introductory letter, to the president of the local government board, by John Simon. II. Observations of Dr. E. Pelikan, director of the medical department of the Russian Government, on Mr. J. Netten Radcliffe's memorandum on the recent diffusion of cholera in Europe. Dr. Pelikan's memorandum (1866) on the measures for the prevention of the introduction of cholera and plague from Persia into Russia. Dr. Arkhangelesky's account (1871) of the great cholera epidemic of 1852-5 in Russia. III. Memorandum by Mr. J. Netten Radcliffe on Dr. Pelikan's above observations. Note by Dr. Tholozan, physician to the Shah of Persia, on cholera in Northeast Persia in the years 1867-9. March 30, 1874.] 44 pp., 7 maps. fol. [London, T. Harrison, 1874.] [P., v. 1036.]

Revaccination. Oct. 17, 1876. 2 l. fol. [London, McC. & Co., 1876.]

Memorandum on the duties of sanitary authorities in reference to epidemics of small-pox. Jan., 1877. 2 pp. fol. [London, McC. & Co., 1877.]

Annual reports of the local government board. 6.-11., 1876-7 to 1881-2. Supplements containing the reports of the medical officer for the years 1876-81. 8°. London, 1877-82.

1. report, 1871, in Rep. Local Gov. Bd. 1871-2, 8°. Lond., 1872, i, pp. lii-lx; 306-348. 3.-5., 1873-5. See Public health. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., n. s., nos. 1, 4, & 7, *supra*.

Memorandum on the steps specially requisite to be taken by boards of guardians under the vaccination acts, 1867 and 1871, in places in which small-pox is epidemic. March, 1877. 3 pp. fol. [London, McC. & Co., 1877.]

Precautions against scarlatina. 3 pp. fol. [London, McC. & Co., 1877.]

Memoranda for local arrangements relating to infectious disease. I. On hospital accom-

Great Britain. *Local Gov't Board, etc.—cont'd.*
modation to be given by local authorities. II. On ambulances. Dec., 1876. 5 pp., 2 plans. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1878.]

General memorandum on the proceedings which are advisable in places attacked or threatened by epidemic disease. By Edward C. Seaton, medical officer. 2 pp. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1878.] [Also, in: P., v. 1087.]

To the guardians of the poor of all unions and parishes, etc. [Regulations for securing the due qualification of public vaccinators, and the efficient performance of vaccination. Also, annexed order of July 29, 1871. Instructions for vaccinators under contract. [Reissued by the local government board, Nov., 1878.] 1 l. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1878.]

Plague. Papers relating to the modern history and recent progress of Levantine plague; prepared from time to time by direction of the president of the local government board, with other papers. I. Extracts from reports of the medical officers of the board. II. Memoranda by Mr. Netten Radcliffe, with appendices. III. Papers relating to the medical aspects of quarantine. 76 pp., 2 maps. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1879.

Statistical evidence of the different degrees in which persons vaccinated in different ways will be safe against death by small-pox, if they should happen afterwards to contract this disease. 1 sheet. fol. [London, McC. & Co., 1879.]

Memorandum. Returns of deaths from registrars. Returns of pauper sickness from district medical officers. July 20, 1879. 1 sheet. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1879.]

Precautions against the infection of cholera. July 5, 1873. [Reissue Jan., 1880.] 3 pp. fol. [London, Eyre & Spottiswoode, 1880.]

N. Annual reports of medical officers of health, no portion of whose salaries is repaid out of moneys voted by Parliament. Instructions, April, 1880. [With extract from the order of the local government board.] 4 pp. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1880.]

P. Annual reports of medical officers of health whose salaries are partly repaid out of moneys voted by Parliament. Instructions, April, 1880. 4 pp. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1880.]

Medical inspectors (local visitations). Return to an address of the House of Commons, dated 8 July, 1880, for return, "showing in a tabular form, in order of years, all the local visitations which have been made by medical inspectors under the direction of the local government board, from the date of the establishment of the board to the 1st day of January, 1880, with regard to the prevalence of disease in particular places, and to questions therewith connected, of defects in sanitary administration . . . 119 pp. fol. [London, 1880.]

Memorandum, prepared by Dr. Parsons, on the sanitary requirements of cemeteries. Dec. 13, 1880. 6 pp. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1880.] [P., v. 1038.]

Small-pox and vaccination (metropolis). 1880-81. Return to an order of the House of Commons, dated 9 June, 1881, for Copy of memorandum of Dr. Buchanan, medical officer of the local government board, on the present prevalence of small-pox in London among vaccinated

Great Britain. *Local Gov't Board, etc.*—cont'd. and unvaccinated persons respectively. 7 pp. fol. [London, 1881.]

Annual report of the local government board, 1879-80 (9.). Supplement containing report and papers submitted by the medical officer on the recent progress of Levantine plague, and on quarantine in the Red Sea. viii, 246 pp., 5 maps, 1 ch., 1 plan. 8°. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1881.]

Annual report of the local government board, 1880-81 (10.). Supplement containing report and papers submitted by the board's medical officer on the use and influence of hospitals for infectious diseases. xii, 363 pp., 54 pl., 8 ch., 3 plans. 8°. London, G. E. B. Eyre & W. Spottiswoode, 1882.

Rivers pollution prevention act, 1876. Report to the local government board, by Dr. R. Angus Smith, one of the inspectors under the act. 122 pp., 1 pl. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1882.

Report in respect of the inquiry as to effluvia nuisances arising in connexion with various manufacturing and other branches of industry. By Edward Ballard. 176 pp., 25 pl. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1882.
Repr. from: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1876, Lond., 1878.

Great Britain. *Lord Lieutenant and Privy Council of Ireland.* Lunatic Asylums, Ireland. Returns to several orders of the House of Commons, dated 22 July, 1835, for a return of each district lunatic asylum established in Ireland, specifying the name, the year in which opened . . . and the expense in each year . . . 25 pp. fol. [London, 1836.]

Return to an order of the House of Commons, for returns relating to the district lunatic asylums in Ireland, for the years 1836-7; 1837-8; 1840-41; 1842-3. fol. [London, 1837-43.]

Reports of the inspectors-general of the district, local, and private lunatic asylums in Ireland. With appendices. For 1843 and 1844, in 1 v. 71, 96 pp. fol. Dublin, A. Thom, 1844-5.

Reports on the district, criminal, and private lunatic asylums in Ireland. By the inspector of lunatic asylums, Lord Lieutenant Governor of Ireland. 1., 1845; 2., 1846; 5.-27., 1849-50 to 1877; 31., 1881. fol. & 8°. Dublin, 1846-82.
1845-62 are fol.; 1863-81, 8°. 1845-6 ended 31.; 1849-50 to 1860-61 (5-10.) ended March 31, and for two years each; 1861 (11.) ended Dec. 31, for 9 months; 1862-81 are annual reports. Reports prior to 1845 were made by the inspectors-general of prisons, under the prison act, 7 Geo. IV, c. 74, and transferred to a newly appointed inspector of lunatic asylums, by act 8 & 9 Vict., c. 107.

Annual reports of the commissioners of administering the laws for relief of the poor in Ireland, with appendices. 1., 1851-2; 17.-19., 1868-9 to 1870-71. 8°. Dublin, 1853-71.

1870-71 is the 24. report under the 10 & 11 Vict., c. 90, and the 19. under the medical charities act, 14 & 15 Vict., c. 68.

Report of the commissioners of health, Ireland, on the epidemics of 1846 to 1850. [Fever, small-pox, and cholera.] viii, 79 pp., 1 map, 2 plans. 8°. Dublin, A. Thom, 1852.

Dublin hospitals. Return to an order of the House of Commons, dated 24 May, 1855, for copy "of the commission recently issued by the Lord Lieutenant of Ireland to Lord Talbot de Malahide, Mr. South, and Mr. Stephenson, relative to the hospitals in the city of Dublin. 1 l. fol. [London, 1855.]

Report of the commissioners appointed to inquire into the hospitals of Dublin. With appendices. 47 pp., 1 map. fol. Dublin, A. Thom & Sons, 1856.

Great Britain. *Lord Lieutenant, etc.*—cont'd.

Annual reports of the board of superintendence of Dublin hospitals [which receive grants from Parliament] to the Lord Lieutenant-General of Ireland. With appendices. 11., 1867-8; 14., 1871-2; 22.-25., 1879-80 to 1882-3. 8°. Dublin, 1869-83.

Poor Law Commissioners of Ireland. Medical charities (Ireland). Abstract of return to an order of the House of Commons dated 18 April, 1853, for returns "from the treasurer of each county, county of a city and town in Ireland, stating the number of dispensaries, fever hospitals, and infirmaries, for which county presentments were made in the years 1851 and 1852 . . ."; "Of the dispensary districts, under the act 14 & 15 Vict., c. 68, with the expense thereof, for the year ending the 25th day of March, 1853 . . ."; "And, of the number of fever hospitals in Ireland that were supported by poor rate . . . in the years 1851 and 1852". 9 pp. fol. [London, 1853.]

Cholera (Ireland). Abstract of return to an order of the House of Commons, dated 2 Feb., 1854, for a return "of all reports addressed to the commissioners of poor laws in Ireland, relative to the appearance and spread of cholera in that country, and of all correspondence arising thereon; together with a return of all cases of cholera hitherto reported to the commissioners from each poor law union in Ireland. [Parliamentary paper 109.] 42 pp. fol. [London, 1854.]

Cholera (Ireland). Return to an order of the House of Commons, dated 28 June, 1854, for copies "of any correspondence between the poor law board in Ireland and the physicians of the House of Industry, with regard to the admission of cholera patients to hospital wards, since the month of January, 1854 (in continuation of Parliamentary paper No. 109, of the present session)". 18 pp. fol. [London, 1854.]

General orders of the commissioners for administering the laws for relief of the poor in Ireland, containing general rules and regulations for the government of dispensary districts, and qualifications for the office of medical officer, under the medical charities act, 14 & 15 Vict., c. 68, § 12. Together with general regulations relating to vaccination, and circulars of instruction. iv, 5-120 pp. 12°. Dublin, A. Thom, 1865.

Registrar General of Ireland. The census of Ireland for the year 1851. Part III. Report on the status of disease. iv, 150 pp. fol. Dublin, A. Thom & Sons, 1854.

The census of Ireland for the year 1851. Part V. Tables of deaths. Vol. I. Containing the report, tables of pestilences, and analysis of the tables of deaths. Vol. II. Containing the tables and index. 2 v. iv, 560; 686 pp. fol. Dublin, A. Thom & Sons, 1856.

The census of Ireland for the year 1861. Part III. Vital statistics. Vol. I. Report and tables relating to the status of disease. Vol. II. Report and tables relating to deaths. 2 v. in 1. iv, 167; iv, 226 pp. fol. Dublin, A. Thom, 1863-4.

Census of Ireland, 1871. Part II. Vital statistics. Vol. II. Report on tables relating to deaths. cxxviii, 274 pp. fol. Dublin, A. Thom, 1875.

Census of Ireland, 1881. Part I. Area, houses, and population; also, the ages, civil or conjugal condition, occupations, birthplaces, religion, and education of the people. Vol. II. Province of Munster. No. 2. County and city of Cork. 121-406 pp. fol. Dublin, A. Thom & Co., 1882.

Great Britain. *Lord Lieutenant, etc.*—cont'd.

— . Census of Ireland, 1881. Part II. General report, with illustrative maps and diagrams, tables, and appendix. xv, 427 pp., 3 maps, 9 diag. fol. *Dublin, A. Thom & Co., 1882.*

— . Detailed annual reports of the registrar-general of marriages, births, and deaths in Ireland, to the Lord Lieutenant-General. 1.-19., 1864-81. 8° & fol. *Dublin, 1869-83.*
19 is fol.

— . Weekly returns of births and deaths in Dublin (including its suburban districts) and in fifteen of the principal urban sanitary districts in Ireland. By authority of the registrar-general. Vol. viii, 1871, no. 45; xvi, 1879, nos. 52, 53; xvii, 1880, nos. 1, 3-5, 7-15, 18, 32, 35, 40, 42-47, 50, 51; xviii, 1881, nos. 3, 4; xx, 1883, nos. 1-39. 8°. *Dublin, 1871-83.*

— . General abstract of the numbers of marriages, births, and deaths registered in Ireland. For the years 1874; 1882. 8°. *Dublin, 1875-83.*

— . Quarterly returns of the marriages, births, and deaths registered in the provinces, counties, poor law unions or superintendent registrars' districts, and registrars' districts in Ireland; with certain detailed information relative to the deaths in each registrar's district; persons vaccinated, etc. By authority of the registrar-general. Nos. 77, 78 (1. & 2. qrs., 1883). 8°. *Dublin, 1883.*

Great Britain. *Metropolitan board of works.*

— . Report by J. W. Bazalgette, engineer, on the sewerage interception and main drainage of the districts north of the Thames. 26 pp., 1 map, 5 plans, 2 tab. 8°. *London, J. Truscott & Son, 1856.*

— . Metropolitan main drainage. Return to an order of the House of Commons, dated 13 July, 1858, for copy "of report presented to the metropolitan board of works by Messrs. Hawkesly, Bidder, and Bazalgette, 1858". 106 pp., 3 maps, 5 plans, 2 diag. fol. [*London, 1858.*]

— . Metropolitan drainage. Return to an address of the House of Commons, dated 14 July, 1859, for "return from Her Majesty's office of works, and from the metropolitan board of works, of communications, proposals, tenders, and resolutions of the years 1857, 1858, and 1859, for preventing the sewage of the metropolis from passing into the river Thames, within the metropolis, by the formation of low level sewers, unconnected with a river embankment, or high level intercepting sewers". 21 pp., 4 pl. fol. [*London, 1859.*]

— . Report of the main drainage committee on the evidence given before a committee of the House of Commons, on the sewage of the metropolis, and some statements which have been made in the metropolitan vestries and district board in reference thereto. 78 pp., 1 tab. 8°. *London, Brickhill & Bateman, [1865].*

— . Report by the engineer on the ventilation of sewers. [By J. W. Bazalgette.] 27 pp. 8°. *London, Brickhill & Bateman, [1866].*

— . Report on experiments with respect to the ventilation of sewers. By J. W. Bazalgette, 31st May, 1866. 13 pp. 8°. *London, Brickhill & Bateman, [1866].*

— . Further report by the engineer on the ventilation of sewers. [By J. W. Bazalgette.] 6 pp. 8°. *London, Waterlow & Sons, [1869].*

— . Reports of the metropolitan board of works for the years 1870-71; 1880-82. Account in abstract, showing the receipt and expenditure, under the several distinct heads; also, a summary statement of all contracts entered into, and of the moneys owing to, and debts and lia-

Great Britain. *Metrop. board of works*—cont'd.

— . liabilities owing by the board. 8° & fol. *London, 1871-83.*

1870-71 is 8°.

— . Report by the engineer relative to the requirements which the main drainage is, and is not, intended to answer. [By J. W. Bazalgette.] 12 pp. 8°. *London, Judd & Co., [1871].*

— . Return showing the number of persons employed in the board's sewers and the number attacked by fever, etc. [By J. W. Bazalgette.] 16 pp. 8°. *London, Judd & Co., [1872].*

— . Reports by the engineer [J. W. Bazalgette] and Mr. [T. W.] Keates relative to the experimental operations of the native guano company at Crossness. 16 pp. 8°. *London, Judd & Co., [1873].*

— . Report on the ventilation of sewers. [Collation of the various opinions with regard to the ventilation of sewers which have been arrived at by the committees of the board, or their officers, from 1856 to 1874. By J. E. Wakefield, clerk of the board.] 14 pp. 8°. *London, Judd & Co., [1876].*

Great Britain. *Metropolitan commissioners in lunacy.* Report to the lord chancellor. 291 pp. 8°. *London, Bradbury & Evans, 1844.*

Great Britain. *Metropolitan commissioners of sewers.* Disinfecting fluids and metropolitan sewers. Return to two orders of the House of Commons, dated 9 May and 9 June, 1848, for copies "of all orders or instructions issued by the commissioners of sewers of the metropolis, in relation to experiments made for the purpose of ascertaining which of certain disinfecting fluids (viz: Sir William Burnett's, M. Ledoyen's, and Mr. Ellerman's) would be best and cheapest to use for preventing the noxious effluvia evolved during the process of emptying cesspools; "Of all reports which the surveyor or other officers of the court of sewers, and Mr. Hodgson, chemist, may have made concerning these experiments"; "And, of all correspondence between Mr. Ellerman and the commissioners . . .". Copies "of all further correspondence with the metropolitan commissioners of sewers or their surveyor . . ."; "And return, stating the description of deodorising or disinfecting liquid which has been used in the operations of the commissioners or their officers upon sewers and cesspools in Westminster, and other districts under their control. 55 pp. fol. [*London, 1848.*]

— . (Victoria street sewer.) Return to an order of the House of Commons, dated 10 April, 1851, for return "from the metropolitan commissioners of sewers of the estimate for the first contract length of the Victoria street sewer; with a statement of the contract price, and the actual cost for completion of the same, so far as the account can be made up"; "copies of the report of Joseph Smith, surveyor to the metropolitan commissioners of sewers, dated on or about the 1st day of March last, on the state and condition of the first contract length of the Victoria street sewer, as ascertained by his survey of the same; and of any plans and sections accompanying the report"; "And, of the report of the engineer to the commissioners, upon the subject matter of the said report of the said Joseph Smith". 6 pp., 1 plan. fol. [*London, 1851.*]

— . Return to an order of the House of Commons, dated 1 March, 1853, for return "from the metropolitan commissioners of sewers, of copies of any letters addressed to J. J. Morewood, esquire, and resolutions in reference to the great London drainage scheme, by the metropolitan commissioners of sewers"; "Copies of any reports which have been made by Mr. James Simp-

Great Britain. *Metrop. comm'rs sewers*—cont'd. son, or others, in reference to the Victoria-street sewer"; "And, statement of the original estimates of that sewer, the contract price, and the ultimate cost of construction; and an account of all moneys which may have been expended in the repairs of that sewer up to the present time, together with an account of all claims for compensation for drainage done or otherwise; setting forth the names of the claimants, the amount demanded, the amount paid, the manner in which such claims have been settled; and copy of all correspondence in reference to such claims". Together with the plans referred to in the return. 111 pp., 9 pl. fol. [*London*, 1853.]

Return to an order of the House of Commons, dated 31 May, 1853, for a copy "of the reports of Mr. [J. W.] Bazalgette to the metropolitan commissioners of sewers, relating to the application, state, and examination of tubular-pipe drains or sewers". 19 pp., 13 pl., 2 maps. fol. [*London*, 1853.]

Metropolitan sewers. Reports from the engineers to the metropolitan sewers commissioners, upon the sewage interception and main drainage of the districts north and south of the river Thames. 28 pp., 3 maps. fol. [*London*, 1854.]

CONTENTS.

No. 1. North side of the Thames. Reports upon the sewage interception and main drainage. By Joseph W. Bazalgette and Wm. Haywood.

No. 2. The report of Sir Wm. Cubitt, on the report of Messrs. Bazalgette and Haywood.

No. 3. Reports by J. W. Bazalgette, Sir Wm. Cubitt, and Rob. Stephenson, on the high level line.

Metropolis sewers. Return to two orders of the House of Commons, respectively dated 26 April, 1855, and 15 May, 1855, for copies "of reports to the metropolitan commissioners of sewers on the working of pipe sewers, of the district engineers, Messrs. Lovick, Grant, Cooper, Donaldson, and Roe"; "And, of notes of a household-inquiry, made in Ormond Terrace, by Mr. F. O. Ward . . . accompanied by Mr. Cresy . . . as to the working of four and six inch pipe-drains, laid there on the plan of back-drainage, and stated to have failed". (Order, 15 May, 1855.) That in addition to the order of the 26th April, there be laid before this house "fac-simile copies of the said engineers' drawings accompanying their reports". 72 pp., 1 plan. fol. [*London*, 1855.]

Great Britain. *Navy.* Regulations and instructions relating to His Majesty's service at sea. 13. ed. 232 pp. 4°. *London*, 1790.

Instructions for the conduct of the ships of war, explanatory of, and relative to, the signals contained in the signal-book herewith delivered, 1796. xii, 64 pp. fol. [*London*, 1796.]

Instructions for surgeons-superintendent on board convict ships proceeding to New South Wales, or Van Diemen's Land; and for the masters of those ships. With appendices. 12 l., 46 pp. 8°. *London*, W. Clowes & Sons, 1838.

Correspondence on the subject of the "Eclair"; and of the epidemic which broke out in the said vessel. vi, 94 pp. fol. *London*, T. R. Harrison, [1846].

Report on the solution of chloride of zinc, as an agent for the destruction of deleterious gases, or the effluvia arising from the decomposition of animal and vegetable substances, for purifying the wards of hospitals or sick chambers; and for preserving anatomical preparations. 28 pp. 8°. *London*, W. Clowes, 1847. [P., v. 162.]

Naval Medical Supplemental Fund Society. Return to an address of the House of

Great Britain. *Navy*—continued.

Commons, dated 21 June, 1861, for a "Copy of the order in council of the 13th day of August, 1817, establishing the Naval Medical Supplemental Fund Society. 3 pp. fol. [*London*, 1861.]

The navy list, corrected to the 20th September, 1866. viii, 440 pp. 12°. *London*, J. Murray, 1866.

The same. To the 20th Dec., 1867. viii, 454 pp. 12°. *London*, J. Murray, 1867.

The same. Jan., 1874. 570 pp. 12°. *London*, J. Murray, 1874.

Naval hospitals. Return to an order of the House of Commons, dated 20 July, 1869, for copy "of the report of the civil commission appointed to inquire into the condition and organization of the naval hospitals, with extracts from the appendices thereto". 22 pp. fol. [*London*, 1869.]

Contagious diseases acts. Return to an address of the House of Commons, dated 18 July, 1870, for "Copy of report of the chief commissioner of police to the board of admiralty on the operation of the contagious diseases acts in the Plymouth and Devonport districts". 11 pp. fol. [*London*, 1870.]

Contagious diseases acts (memorials). Return to an order of the House of Commons, dated 9 Aug., 1882, for copy "of memorials recently forwarded to the board of admiralty from inhabitants of Portsmouth and Devonport respecting the working of the contagious diseases acts". 3 pp. fol. [*London*, 1882.]

Great Britain. *Navy Medical Department.* Official papers relating to operations performed by order of the directors of the Royal Hospital for Seamen, at Greenwich, on several of the pensioners belonging thereto, for the purpose of ascertaining the general efficacy of the new modes of treatment practised by Mr. Adams for the cure of the various species of cataract, and the Egyptian ophthalmia. (Published by order of the directors.) iv, 16 pp. 8°. [*London*, J. Compton, 1814.]

The same. iv, 21 pp. 8°. *London*, 1814. [P., v. 664.]

The same. An abridgement. iv, 15 pp. 8°. *London*, 1814.

Regulations and instructions for the medical officers of His Majesty's fleet. 3 p. l., 34 pp., 17 l. 4°. [*London*], 1825.

Navy. Return to an order of the House of Commons, dated 20 March, 1840, for statistical reports on the health of the navy, for the years 1830-36. Part I. South American, West Indian and North American, Mediterranean and Peninsular commands. xxii, 323 pp. fol. [*London*, 1840.]

Parliamentary paper no. 159.

The same. [Without appendices.] 216 pp. 8°. *London*, W. Clowes & Sons, 1841.

The same. (In continuation of Parliamentary paper No. 159, 24 March, 1840.) Part II. Cape of Good Hope and West Coast of Africa, and East India commands, home and various forces, together with the totals for seven years throughout the service. xii, 340 pp. fol. [*London*, 1841.]

Parliamentary paper no. 53. Bound with Part I.

The same. Health of the navy. Return to an order of the House of Commons, dated 17 May, 1849, for copies "of statistical reports on the health of the navy (in continuation of Parliamentary paper No. 53, sess. 1841.," for the years 1837-43. Part I. South American station, North American and West Indian station, and Mediterranean station. iv, 327 pp. fol. [*London*, 1849.]

Parliamentary paper no. 436.

Great Britain. *Navy Med. Dep't*—continued.

— The same. (In continuation of Parliamentary paper No. 436, of sess. 1849.) Part II. East India Station. vi, 94 pp. fol. [London, 1853.]

Parliamentary paper no. 555. Bound with Part I.

— The same. (In continuation of Parliamentary paper No. 555, of sess. 1853.) Part III. North Coast of Spain station, Cape station, West Coast of Africa station, packet service, home station, ships employed variously. vi, 274 pp. fol. [London, 1854.]

— Report on the fever at Boa Vista, by Dr. [J. O.] McWilliam. 112 pp., 2 maps, 1 plan. fol. London, T. R. Harrison, [1847].

— Boa Vista fever. Return to an address of the House of Commons, dated 4 Feb., 1848, for a "Copy of Dr. [Gilbert] King's report on the fever at Boa Vista". 16 pp. fol. [London, 1848.]

— Navy (health). Statistical reports of the health of the navy. By the director-general, to the lords commissioners of the admiralty. For the years 1856-82. 27 v. 8°. [London, 1857-83.]

— Baltic and Black Sea fleet. A copy of the medical and statistical returns of the Baltic and Black Sea fleets, during the years 1854 and 1855. iv, 115 pp. fol. [London, 1857.]

See, also, *supra*, Army medical department. Medical officers (army and navy). fol. [London, 1866.]

Great Britain. *Parliament.* Report from the committee appointed to examine the physicians who have attended His Majesty, during his illness, touching the state of His Majesty's health. 16 pp. 8°. London, J. Stockdale, 1778.

— Report of the Lords committees, appointed to examine the physicians who have attended His Majesty, during his illness, touching the state of His Majesty's health. 23 pp. 8°. London, J. Stockdale, 1788.

— House of Commons. Report from the committee appointed to examine the physicians who have attended His Majesty [George III, of England] during his illness, touching the present state of His Majesty's health. 132 pp. 8°. London, J. Bell, [1789].

— Report from the committee appointed to examine the physicians who have attended His Majesty, during his illness, touching the present state of His Majesty's health. Ordered to be printed 13th Jan., 1789. 259 pp. 8°. London, J. Stockdale, 1789.

— Statutes relative to the sewers within Westminster and part of Middlesex. 84, vi pp. 16°. London, 1795.

— An act for erecting a lazaret on Chetney Hill, in the county of Kent; and for reducing into one act the laws relating to quarantine, and for making further provision therein. 27 pp. fol. [Edinburgh, D. H. Blair & J. Bruce, 1800.]

— House of Commons. Report from the committee on Dr. Jenner's petition, respecting his discovery of vaccine inoculation. [With an appendix.] 51 pp. 4°. [London, 1802.]

Bound with: JENNER (E.) An inquiry into the causes and effects of variolæ vaccinæ. 4°. London, 1798.

— House of Commons. Report of the Royal College of Physicians of London, on vaccination. With an appendix, containing the opinions of the Royal Colleges of Physicians of Edinburgh and Dublin, and of the Royal Colleges of Surgeons of London, of Dublin, and of Edinburgh. 13 pp. fol. [London, 1807.]

— House of Commons. Report, together with the minutes of evidence, and an appendix of papers, from the committee appointed to consider the provision being made for the better

Great Britain. *Parliament*—continued.

regulation of madhouses in England. Each subject of evidence arranged under its distinct head, by J. B. Sharpe, member of the Royal College of Surgeons. xii, 399 pp. 8°. London, repr. for Baldwin, Cradock & Joy, 1815.

With which is bound a portrait of William Norris, who was confined in irons for above 12 years in Bethlem Hospital.

— House of Commons. The first annual report on madhouses, made in the year 1816. . . . Made by a select committee, appointed by the House of Commons, to inquire and consider of provisions being made for the better regulation of public and private madhouses in England. . . . 1 p. l., 1:8 pp. 8°. London, W. I. Clement, 1816.

— House of Commons. Report from the select committee appointed to consider the validity of the doctrine of contagion in the plague. 102 pp. fol. [London, 1819.]

— House of Commons. Report from the select committee on steam engines and furnaces, etc. 24 pp., 9 pl. fol. [London, 1819.]

— House of Commons. Report from the select committee on steam engines and furnaces, etc. 17 pp. fol. [London, 1820.]

Bound with the preceding.

— House of Commons. Report from the select committee on the supply of water to the metropolis. 11 pp. fol. [London, 1821.]

— House of Commons. Minutes of evidence taken before the select committee on the supply of water to the metropolis, together with an appendix, containing sundry papers laid before them. 247 pp. fol. [London, 1821.]

Bound with the preceding.

— House of Commons. Report from the select committee, on the Ophthalmic Hospital. 8 pp. 8°. London, W. Clowes, 1821. [P., v. 691; 1063.]

— House of Commons. Report from the select committee on sewers in the metropolis. 51 pp. fol. [London, 1823.]

— House of Lords. The medical evidence relative to the duration of human pregnancy, given in the Gardner peerage cause before the committee for privileges of the House of Lords in 1825-6. With introductory remarks and notes by Robert Lyall, M. D. 2. ed. xxix, 122 pp. 8°. London, Burgess & Hill, 1827.

— House of Commons. Report from select committee on metropolis sewers; with minutes of evidence, and an appendix. viii, 186, 67 pp. fol. [London, 1834.]

— House of Commons. Report from the select committee on medical education; with the minutes of evidence, and appendix. 3 v. fol. [London, 1834.]

CONTENTS.

Part I. Royal College of Physicians. London, iv, 324, ii, 25 pp.

Part II. Royal College of Surgeons. London, iv, 224, 87 pp.

Part III. Society of Apothecaries. London, iv, 146 pp.

— The same. Part I. 272 + pp. 8°. [London, 1834?]

— House of Commons. Report from the select committee on the police of the metropolis. 32 pp. 8°. London, A. Varnham, 1834.

— House of Commons. Report from the select committee on the health of towns; together with the minutes of evidence taken before them, and appendix. xxiv, 262 pp. fol. [London, 1840.]

— House of Commons. Report from the select committee on improvement of the health of towns, together with the minutes of evidence, appendix, and index. Effect of interment of bodies in towns. xii, 258 pp. fol. [London, 1842.]

Great Britain. Parliament—continued.

House of Commons. Report from the select committee on smoke prevention; together with the minutes of evidence, appendix, and index. viii, 239 pp., 10 pl., 4 diag. fol. [London, 1843.]

Bound with: Report select committee on steam engines. fol. [London, 1819], *supra*.

Secretary of state for foreign affairs. Correspondence relative to the contagion of plague, and the quarantine regulations of foreign countries, 1836-1843. xi, 568 pp., 1 pl. fol. London, T. R. Harrison, 1843.

House of Commons. First report of the select committee on medical poor relief; together with minutes of evidence. iii, 29 pp. fol. [London, 1844.]

House of Commons. Second report. iii, 57 pp. fol. [London, 1844.]

Bound with the preceding.

House of Commons. Third report. vi, 1075 pp. fol. [London, 1844.]

Bound with the preceding.

First report of the commissioners for inquiring into the state of large towns and populous districts. With appendix. xv, 470, 215 pp., 3 maps, 7 ch., 9 diag. fol. London, W. Clowes & Sons, 1844.

The same. 2 v. xlviii, 351 pp., 4 pl., 3 maps, 3 ch.; xii, 488 pp., 5 maps. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1844.

Second report. [Feb. 3, 1845.] With appendix. 2 pts. in 1 v. v, 120, 159 pp., 4 maps, 2 ch.; iv, 380 pp., 2 maps, 1 ch., 28 diag. fol. London, W. Clowes & Sons, 1845.

The same. 2 v. viii, 486 pp., 4 maps, 2 ch.; iv, 266 pp., 22 pl., 4 diag. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1845.

The same. Appendix to second report. Report on the sanitary condition of New Castle, Gateshead, North Shields, Sunderland, Durham, and Carlisle; with remarks on some points connected with the health of the inhabitants in the adjacent mining districts. By D. B. Reid. 98 pp. fol. [London, 1845.]

House of Commons. Report from the select committee on metropolitan sewage main; together with the minutes of evidence, appendix, and index. v, 186 pp. fol. [London, 1846.]

Disinfecting fluid. Return to an order of the House of Commons, dated 19 July, 1847, for a copy "of reports on Sir William Burnett's disinfecting fluid". 14 pp. fol. [London, 1847.]

Metropolitan sanitary commission. First report. Minutes of evidence taken before the commissioners appointed to inquire whether any and what special means may be requisite for the improvement of the health of the metropolis. 189 pp., 2 plans. fol. London, W. Clowes & Sons, 1847.

The same. xiv, 430 pp., 2 plans. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1848.

The same. Second report. Minutes of evidence. 44 pp. fol. London, W. Clowes & Sons, 1848.

Bound with First report.

The same. Third report. v, 41 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1848.

House of Lords. Report from the select committee of the House of Lords appointed to consider the operation of the acts for the prevention of infectious diseases in cattle, etc.; and to report thereon to the House, together with the minutes of evidence. 26 pp. fol. [London, 1850.]

Bound with: Papers respecting pleuro-pneumonia in cattle. fol. [London, 1853?] *Infra*.

Great Britain. Parliament—continued.

An act to regulate the sale of arsenic. [5th June, 1851.] Cap. xiii. 3 pp. 8°. Edinburgh, T. Constable, [1851].

Secretary of state for foreign affairs. Quarantine (Carthage). Return to an address of House of Commons, dated 18 July, 1853, for a "Copy of any despatch from Her Majesty's consul at Carthage (New Grenada) to Her Majesty's principal secretary of state for foreign affairs, respecting the repeal of quarantine regulations formerly enforced at that port against yellow fever; the admission to free pratique there of the royal mail steam packet "Dec", and the reception into the general hospital there of yellow fever patients from that ship". 2 pp. fol. [London, 1853.]

An act (16 & 17 Vict., cap. 100) further to amend and make compulsory the practice of vaccination. 16 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1853.

House of Commons. Papers respecting pleuro-pneumonia in cattle, and abstract of experiments made by Dr. Willems, of Hasselt. And copy of report of special commission issued by the Dutch and Belgian governments, relative to the cause and treatment of pleuro-pneumonia. 63 pp. fol. London, Harrison & Son, [1853?]

House of Commons. Further papers respecting pleuro-pneumonia in cattle, and abstract of experiments made by Dr. Willems, of Hasselt. 173 pp. fol. London, Harrison & Son, [1853?]

Bound with the preceding.

House of Commons. Minutes of evidence taken before the select committee on the great London drainage bill (1853). 184 pp. fol. [London, 1853.]

The same. Index to minutes of evidence. iv, 31 pp. fol. [London, 1853.]

Bound with the preceding.

An act to amend the laws concerning the burial of the dead in the metropolis. Cap. lxxxv. [1st July, 1852.] pp. 873-895. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1854.] [P., v. 806.]

House of Commons. First report from the select committee on emigrant ships; with the minutes of evidence taken before them. iv, 182 pp. fol. [London, 1854.]

Second report. With appendix and index. xx, 233 pp., 3 plans. fol. [London, 1854.]

Bound with First report.

House of Commons. Report from the select committee on Dublin hospitals; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, appendix, and index. xv, 416 pp. [London, 1854.]

House of Commons. Report from the select committee on medical relief; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, appendix, and index. xii, 290 pp. fol. [London, 1854.]

Report of the commissioners appointed to inquire into the causes which have led to, or have aggravated, the late outbreak of cholera in the towns of Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, and Tynemouth. xl, iv, 580 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1854.

Croydon drainage. Return to an address of the House of Commons, dated 20 July, 1854, for a "Copy of report of Thomas Wicksteed, civil engineer, on the state of the works of drainage and sewerage in the town of Croydon, and on the measures proposed to remedy its defects". 24 pp., 8 plans. fol. [London, 1854.]

Great Britain. Parliament—continued.

— Drainage works (Shannon). Return to an order of the House of Commons, dated 3 March, 1854, for copies "of a memorial presented by the inhabitants of the town of Banagher, in Ireland, and its vicinity, to the Lord Lieutenant, complaining of the injury they sustained from the effects of the drainage works on the Shannon at Meelick; and, of any report of the commissioners of public works, Ireland, to the lords of the treasury, on the subject of the said memorial, and the treasury minute thereon". 6 pp. fol. [London, 1854.]

— An act further to amend the laws concerning the burial of the dead in England. Cap. cxxviii. pp. 1261-1263. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1855.] [P., v. 806.]

— The nuisances removal and diseases prevention amendment act, 18 & 19 Vict., cap. 121. To which are added the smoke nuisance act and the common lodging house acts. With notes and an index. iv, 64 pp. 12°. London, J. Weale, 1855.

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Papers delivered in by the Right Hon. Sidney Herbert. [Instructions for the establishment of hospitals at Constantinople, Jan. 18, 1855.] 4 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Letters in reference to appendix No. 13. [Difficulty and confusion in the conveyance of stores to Turkey.] 2 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Papers delivered in by Sir C. E. Trevelyan. Correspondence relating to the issue of coffee as part of the field ration during the last Caffre war. April 20, 1855. 3 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Papers. Return of all commissariat stores ordered and shipped previously to the 22d of Dec., 1854, for the use of the army in the east, exclusive of salt provisions, biscuit, porter, and flour. April 20, 1855. 1 l., 2 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Papers. Return showing the number of sick during each month; number of surgeons, apothecaries, etc.; strength of British army; total number sent to the east; number of killed and wounded in the battle of Alma, etc. April 20, 1855. 11 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Copy of a letter written by A. Stafford, M. P., to the war department, in reference to the propriety of opening a hospital at Smyrna. [And other papers.] April 25, 1855. 9 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Return of the number of tents issued for service of the army in the east, from the commencement of the war to the 31st March, 1855. April 25, 1855. 1 l. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Papers delivered in by Capt. A. Milne [on transportation. Disposition of transports in the Black Sea.] May 2, 1855. 20 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Papers delivered in by Sir C. E. Trevelyan. Commissariat

Great Britain. Parliament—continued.

correspondence relating to the supply of the army subsequently to its leaving Varna. May 2, 1855. 53 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Papers delivered in by Sir Hew Ross [on royal artillery sent to the east]. May 4, 1855. 2 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Papers delivered in by Sir Thomas Hastings, 4 May, 1855. [Application for tonnage to the east.] 3 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Papers. Statement of medical stores and comforts forwarded to the east. May 4, 1855. 6 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Papers. Return of the hospital stores purchased by the army and ordnance medical department for the use of the sick of the army in the east from the commencement of the war to the 27th March, 1855. 11. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Papers delivered in by Dr. Andrew Smith, in reference to his examination. Requisition for hospital stores on ordnance department. May 5, 1855. 13 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Papers delivered in by Capt. Sir T. Hastings, 7 May, 1855. Memorandum on reserve camp stores in Lord Raglan's army. 13 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Papers. Sketch of medical arrangements for a force of 12 regiments of infantry, 4 batteries of artillery, etc., in all perhaps 12,000 men, based on the experience of the war in the Peninsula. May 10, 1855. Signed, G. J. Guthrie. 4 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Papers. Return of the number of recruits finally approved of for the cavalry, infantry, and artillery, in each month, commencing the 1 March, 1854. May 14, 1855. 3 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Letter from Sir Thomas Hastings to Rear-Admiral the Hon. M. F. F. Berkeley [in relation to warm clothing for the army in the east]. May 15, 1855. 1 l. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. Select committee on army before Sebastopol. 1854-5. Return of provisions, etc., shipped by the victualling department of the navy for the use of the army in the east. May 17, 1855. 1 l., 2 pp. fol. [London, 1855.] [P., v. 1079.]

— House of Commons. First report from the select committee on adulteration of food, etc.; with the minutes of evidence, and appendix. iv, 138 pp., 4 diag. fol. [London, 1855.]

— The same. Second report . . . together with the proceedings of the committee and minutes of evidence. viii, 103 pp. fol. [London, 1855.]

Bound with the preceding.

— The same. Index to reports . . . iv, 40 pp. fol. [London, 1855.]

Bound with the preceding.

Great Britain. Parliament—continued.

Medical licences. Return to an address of the House of Commons, dated 14 April, 1856, for "Returns from each of the universities of Oxford, Cambridge, Dublin, London, Durham, Edinburgh, Glasgow, St. Andrew's, King's College, and Mareschal College at Aberdeen, and the Queen's University in Ireland"; "Of the number of medical and surgical degrees granted in each year for the last ten years . . ."; "From the Colleges of Physicians and the Colleges of Surgeons of London, Edinburgh, and Dublin, and the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow, respectively"; "Of the number of licentiates, members, and fellows (distinguishing each class) admitted each year for the last ten years . . ."; "And from the Society of Apothecaries of London, and from the Apothecaries' Hall of Ireland"; "Of the number of licences granted in each year for the last ten years (1846-55). 92 pp. fol. [London, 1856.]

House of Commons. Report from the select committee on adulteration of food, etc.; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, appendix, and index. [Final report.] xxviii, 372 pp. fol. [London, 1856.]

House of Commons. An abstract of the evidence given before a committee of the House of Commons respecting adulterations, sophistications, and substitutions of drugs, chemicals, and medicinal preparations; with similar facts from other sources. 15 pp. 8°. London, *General Apothecaries Company*, 1856.

Charity commissioners. Sherburn Hospital. Return to an address of the House of Commons, dated 6 February, 1856, for "Copies of all correspondence between the bishop of Durham and the charity commissioners concerning the scheme for Sherburn Hospital". 15 pp. fol. [London, 1856.]

Charity commissioners. Sherburn Hospital. Return to an order of the House of Commons, dated 19 May, 1856, for copy "of a letter from the archdeacon of Durham to the charity commissioners, concerning the scheme for Sherburn Hospital, dated the 19th day of March, 1855". 2 pp. fol. [London, 1856.]

Medical museums. Return to an order of the House of Commons, dated 17 July, 1856, for "Returns from the Colleges of Physicians of London, Edinburgh, and Ireland, the Colleges of Surgeons of England, Edinburgh, and Ireland, the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow, the Societies of Apothecaries of London and Dublin, and the universities in England, Scotland, and Ireland, stating, whether any museum for medical purposes is maintained out of the funds of the institution; under what conditions such museum, if any, is open to students or members of the medical profession; the annual cost of such museum in each of the last ten years, distinguishing the expenditure for building, for salaries and wages, for catalogues, and for preserving and increasing the collection; the total number of the catalogued specimens in each of the last ten years; what lectureships for medical purposes are maintained by the funds of the institution, and at what annual cost; under what conditions have the lectures, if any, been open to the public, or to students, or members of the medical profession; whether any expenses have been incurred for medical libraries, botanic gardens, or other objects of medical science, and, if so, at what annual cost for the last ten years, and under what conditions available to the public or to students or members of the medical profession". 63 pp. fol. [London, 1857.]

Great Britain. Parliament—continued.

House of Commons. Report from the select committee on the sheep, etc., contagious diseases prevention bill, together with the proceedings of the committee, and minutes of evidence. vi, 46 pp. fol. [London, 1857.]

House of Lords. Report from the select committee of the House of Lords on the sale of poisons, etc., bill (H. L.); together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and index. ix, 167 pp. fol. [London, 1857.]

Scottish Lunacy Commission. Report by Her Majesty's commissioners appointed to inquire into the state of lunatic asylums in Scotland, and the existing law in reference to lunatics and lunatic asylums in that part of the United Kingdom. With an appendix. 2 v. xxxii, 257; iv, 581 pp., 1 map. 8°. *Edinburgh*, 1857.

Dietaries for convicts, etc. Return to an address of the House of Commons, dated 27 February, 1857, for "returns of the dietaries sanctioned by the government for convicts at Gibraltar, Bermuda, and the different convict establishments of every class in England, Wales, and Ireland"; "Of the dietaries sanctioned by the war office for the different classes of prisoners in the military prisons of the United Kingdom . . ."; "Aud, of the dietaries sanctioned in the county gaols of the United Kingdom, specifying the classes and the diet of each class on each day of the week". 139 pp. fol. [London, 1857.]

Lunatic Asylums, Ireland, Commission. Report of the commissioners of inquiry into the state of the lunatic asylums and other institutions for the custody and treatment of the insane in Ireland; with minutes of evidence appendices. Part I. Report, tables, and returns. viii, 131 pp., 9 pl. fol. *Dublin, A. Thom*, 1858.

The same. Part II. Evidence and documents. iv, 587 pp. fol. *Dublin, A. Thom*, 1858.

Bound with the preceding.

Report of the commissioners appointed to inquire into the state, custody, and authenticity of certain non-parochial registers or records of births or baptisms, deaths or burials, and marriages, in England and Wales (1857). 26 pp. fol. [London, *G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1858.]

An act to regulate the qualifications of practitioners in medicine and surgery. [2d Aug., 1858.] 16 pp. 8°. [*Edinburgh, W. Blackwood*, 1858.]

The same. pp. 677-694. fol. [London, *G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1876.]

Sewage of towns. Preliminary report of the commission appointed to inquire into the best mode of distributing the sewage of towns, and applying it to beneficial and profitable uses. 53 pp., 1 map. 8°. London, *G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1858.

The same. Second report. 136 pp., 7 pl., 1 map. 8°. London, *G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1861.

Bound with the preceding.

The same. Third report, and appendices. 210, 62 pp., 3 maps. 8°. London, *G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1865.

Bound with the preceding.

The metropolis local management act, 18 & 19 Vict., cap. 120; 19 & 20 Vict., cap. 112; 21 & 22 Vict., cap. 104. With notes, and an index. 3. ed., with additions [and introduction by John Weale]. iv, 174 pp. 12°. London, *J. Weale*, 1858-9.

The metropolitan building act, 18th & 19th Victoria, cap. 122. Followed by appendices of the unprepared sections of the former building acts, 14 Geo. III, c. 78, and 7 & 8 Vict., c. 84; and

- Great Britain. Parliament—continued.**
the sections of the city of London sewers acts, 1848 and 1851, relating to buildings. With notes index, and engravings by D. Gibbons and R. Hesketh. xii, 131 pp., 4 pl. 8°. *London, J. Weale, 1859.*
- House of Commons. Report from the select committee on the Serpentine; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, appendix, and index. xvi, 303 pp. fol. [*London, 1860.*]
- House of Commons. Report from the select committee on lunatics; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. xxxiv, 59 pp. fol. [*London, 1860.*]
- Croydon drainage. Return to an address of the House of Commons, dated 20 July, 1854, for a "Copy of report of Thomas Wickstead, civil engineer, on the state of the works of drainage and sewerage in the town of Croydon, and on the measures proposed to remedy its defects". 24 pp., 8 plans. fol. [*London, 1853.*]
- House of Commons. Minutes of evidence taken before the select committee on the Naval Medical Supplemental Fund Society bill; with the proceedings of the committee, and appendix. iv, 20 pp. fol. [*London, 1861.*]
- House of Commons. Report from the select committee on the births, deaths, and marriages (Ireland) bill, and registration of births, etc. (Ireland), bill; together with the proceedings of the committee, and minutes of evidence. vii, 70 pp. fol. [*London, 1861.*]
- House of Lords. Report from the select committee of the House of Lords on injury from noxious vapours, together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. Session 1862. xviii, 257 pp., 1 plan. fol. [*London, 1862.*]
- An act to further extend and make compulsory the practice of vaccination in Ireland. 26 & 27 Vict., cap. lii. [13th July, 1863.] pp. 481-488. fol. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1863.*]
- An act to extend and make compulsory the practice of vaccination in Scotland. 26 & 27 Vict., cap. cviii. [28th July, 1863.] pp. 1097-1108. fol. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1863.*]
- Royal commission on the sanitary state of the army in India. 2 v. Vol. I. Report of the commissioners. Précis of evidence. Minutes of evidence. Addenda. Vol. II. Appendix. Reports from stations in India and its dependencies occupied by British and native troops. Reports of inspectors-general of hospitals. Reports on stations in Ceylon. xvii, xxxi, 943 pp., 8 pl., 1 map, 1 plan, 1 table; 959 pp., 3 maps, 1 plan. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1863.*
- Report of the commissioners appointed to inquire into the sanitary state of the army in India; with précis of evidence. 265 pp., 2 diag. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1863.*
- House of Commons. Report from the select committee, on cattle diseases prevention, and cattle, etc., importation bills; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. xvi, 218 pp. fol. [*London, 1864.*]
- House of Commons. Report from the select committee on sewage (metropolis); together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, appendix, and index. xxii, 597 pp. fol. [*London, 1864.*]

- Great Britain. Parliament—continued.**
— House of Commons. Special report from the select committee on the metropolis sewage and Essex reclamation bill; together with the proceedings of the committee, and the minutes of evidence. ix, 78 pp. fol. [*London, 1865.*]
- An act for the better prevention of contagious diseases at certain naval and military stations. 29 Vict., cap. xxxv. pp. 313-334. fol. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1866.*]
- An act to amend the law relating to the public health. 29 & 30 Vict., cap. xc. [7th August, 1866.] pp. 805-828. fol. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1866.*]
- Bound with: Report from the select committee on sewage. *Supra.*
- House of Commons. Report from the select committee on mortality of troops (China), together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. xlv, 455 pp. fol. [*London, 1866.*]
- First report of the commissioners appointed [Sept. 29, 1865] to inquire into the origin and nature, etc., of the cattle plague, with the minutes of evidence and an appendix. xxiv, 199 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1866.*
- Second report. viii, 81 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1866.*
Bound with the preceding.
- Third report. [May 1, 1866.] xvi, 244 pp., 4 l., 52 pl., 1 map, 1 ch. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1866.*
Bound with the preceding.
- First report of the commissioners appointed to inquire into the best means of preventing the pollution of rivers. (River Thames.) Vol. I. Report, appendix, and plans. Vol. II. Minutes of evidence and index. 2 v. 44 pp., 1 l., 2 maps, 10 plans, 347 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1866.*
- Second report. (River Lec.) Vol. I. Report and map. Vol. II. Minutes of evidence and index. 2 v. xxvi pp., 1 map; 200 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1867.*
- Third report. (Rivers Aire and Calder.) Vol. I. Report, appendix, and plans. lxxxix pp., 4 maps, 3 plans. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1867.*
This commission was appointed May 18, 1865, and revoked Feb. 14, 1868.
- Papers connected with the Abyssinian expedition. xxx, 495 pp. 4°. *London, Eyre & Spottiswoode, 1867.*
- Commission on the employment of children, young persons, and women in agriculture (1867). First report of the commissioners, with appendix Pt. I. lx, 169 pp., 3 pl. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1868.*
- First report of the royal sanitary commission. [C. B. Adderley, T. Watson, R. Christison, W. Stokes, and 17 others], with the minutes of evidence up to 5th August, 1869. [With appendices I-III.] 449, xxxv pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1870.*
- The same. Second report. Vol. I. The report. iv, 177 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1871.*
- The same. Vol. II. Arrangement of sanitary statistics, analysis of evidence, précis of oral evidence, paper on watershed boards, and memorandum on duties of medical officers of public health. x, 360 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1871.*
- The same. Vol. III. In 2 parts. Part I. Minutes of evidence from Nov., 1869, to June, 1870. Part 2. Tabular abstract of answers in

- Great Britain. Parliament—continued.**
writing received to circular questions issued by the commissioners, and letters and memoranda. ix, 401 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1871-4.*
- Secretary of state for foreign affairs. Despatch from Her Majesty's ambassador at Constantinople, together with documents therein alluded to, regarding the conclusions arrived at by the cholera conference at Constantinople. 23 pp. fol. *London, Harrison & Sons, [1868].*
- Abattoirs (Paris and Brussels). Return to an address of the House of Commons, dated 7 June, 1869, for "Copy of report compiled for the health committee of Liverpool, by the borough engineer, James Newlands, with reference to the establishment of the abattoir of La Villette in Paris, and the abattoir of Brussels". 40 pp. fol. [*London, 1869.*]
- Contagious diseases. An act to amend the contagious diseases act, 1866. 32 & 33 Vict., chap. 95. 15 pp. roy. 8°. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1869.*]
- House of Commons. Report from the select committee on contagious diseases act (1866); together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. xiv, 126 pp. fol. [*London, 1869.*]
- Secretary of state for foreign affairs. Statistical tables relating to foreign countries. Compiled chiefly from the official returns of the respective countries. (Part XII. Continuing the statements for the respective countries, from Part XI.) xix, 411 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1870.*
- House of Commons. Report from the select committee on local taxation; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. xxxiii, 348 pp. fol. [*London, 1870.*]
- An act to amend the vaccination act, 1867. [34 & 35 Vict., chap. 98. 21st August, 1871.] 6 pp. fol. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1871.*]
- Northampton improvement. Acts for better paving, lighting, cleansing, and improving the town of Northampton, and for conferring on the commissioners thereunder additional powers to control buildings, to construct works for sewage irrigation, and to acquire land, for that and other purposes. 6 & 7 Vict., sess. 1848, 34 & 35 Vict., sess. 1871. iv, 89; iv, 52 pp. 8°. *Northampton, Cordeur, [1871].*
- House of Commons. Report from the select committee on the vaccination act (1867); together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, appendix, and index. xviii, 521 pp., 3 diag. fol. [*London, 1871.*]
- House of Commons. Special report from the select committee on the metropolis water (No. 2) bill; together with the proceedings of the committee and minutes of evidence. xx, 239 pp. fol. [*London, 1871.*]
- House of Lords. Report from the select committee of House of Lords, on the contagious diseases act, 1866; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix, session 1867-8. xi, 150 pp. fol. [*London, 1871.*]
- Bound with:* Report from the select committee. fol. [*London, 1869*], *supra.*
- Rivers pollution commission (1868). First report of the commissioners appointed in 1868 to inquire into the best means of preventing the pollution of rivers (Mersey and Ribble basins). Vol. I. Report and plans. viii, 140 pp., 3 maps,

- Great Britain. Parliament—continued.**
1 plan. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1870.*
- The same. Second report. The A B C process of treating sewage. ix, 35 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1870.*
- The same. Third report. (Pollution arising from the woolen manufacture, and processes connected therewith.) Vol. I. Report, plans, and fac-similes. Vol. II. Evidence. 2 v. ix, 57 pp., 2 pl., 1 map; xiii, 300 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1871.*
- The same. Fourth report. (Pollution of rivers of Scotland.) Vol. I. Report and plans. Vol. II. Evidence. ix, 108 pp., 5 maps, 3 plans; xii, 400 pp., 2 diag. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1872.*
- The same. Sixth report. (The domestic water supply of Great Britain.) xi, 525 pp., 5 maps, 4 plans, 4 diag. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1874.*
- Report of the royal commission upon the administration and operation of the contagious diseases acts. Vol. II. Minutes of evidence. lxiii, 846 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1871.*
- House of Commons. Public health bill. [As amended in committee and on recommitment.] Arrangement of clauses. To amend the law relating to public health. (Prepared by Mr. Stansfield, Mr. Bruce, and Mr. Hibbert.) iii, 28 pp. fol. [*London, 1872.*]
- Public health. An act to amend the law relating to public health. [35 & 36 Vict., ch. 79. 10th August, 1872.] 30 pp. roy. 8°. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1873.*]
- An act to amend the law relating to marriages in Ireland, in certain cases. Passed 15th May, 1873. 4 pp. 12°. *Dublin, A. Thom, 1873.*
- Acts relating to marriages according to the usages of the society of Friends in England and Ireland. 7 pp. 12°. *Dublin, A. Thom, 1873.*
- House of Commons. Report from the select committee on noxious businesses; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. xii, 253 pp. fol. [*London, 1873.*]
- House of Commons. Report from the select committee on adulteration of food act (1872); together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. xxvi, 377 pp. fol. [*London, 1874.*]
- Registration of births and deaths. [37 & 38 Vict., ch. 88.] Arrangement of clauses. An act to amend the law relating to the registration of births and deaths in England, and to consolidate the law respecting the registration of births and deaths at sea. [7 August, 1874.] iii, 25 pp. fol. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1875.*]
- Public health. An act for consolidating and amending the acts relating to public health in England. [38 & 39 Vict. 11th Aug., 1875.] xvi, 164 pp. roy. 8°. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1875.*]
- House of Commons. Artizans' dwellings bill. A bill for facilitating the improvement of the dwellings of the working classes in large towns. ii, 22 pp. fol. [*London, 1875.*]
- House of Commons. Public health bill. A bill for consolidating and amending the acts relating to public health in England. xvii, 156 pp. fol. [*London, 1875.*]
- House of Commons. Report from the select committee on Hampstead Fever and Small-pox Hospital; together with the proceedings of the committee and minutes of evidence. 1875. xii, 140 pp. fol. [*London, 1875.*]

Great Britain. *Parliament*—continued.

Seventh report of the royal commission on scientific instruction and the advancement of science. iv, 74 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1875.*

Report of Sir John Hawkshaw, the commissioner appointed to inquire as to the purification of the river Clyde, together with appendix and minutes of evidence. 1 p. l., xli, 64 pp., 2 maps. fol. *Edinburgh, Murray & Gibb, 1876.*

Report of the royal commission on the practice of subjecting live animals to experiments for scientific purposes; with minutes of evidence and appendix. xxiii, 388 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1876.*

House of Commons. Public health (Ireland). A bill for consolidating and amending the acts relating to public health in Ireland. Prepared and brought in by Sir Michael Hicks-Beach. 7, xv, 110 pp. fol. [*London, 1876.*]

An act to regulate the qualifications of practitioners in medicine and surgery. Cap. xc. [2d August, 1858.] pp. 677-694. fol. *London, 1876.*

An act to amend the law relating to marriages in Ireland. Passed 8th June, 1863. With extracts from the act 7 & 8 Vict., cap. 81. 22 pp. 12°. *Dublin, A. Thom, 1876.*

House of Commons. Report from the select committee on cattle plague and importation of live stock; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. xxxii, 728 pp. fol. [*London, 1877.*]

House of Commons. Report from the select committee on lunacy law; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. xiv, 702 pp. fol. [*London, 1877.*]

An act for marriages in England. Gulielmi IV, regis, cap. lxxxv. [17th August, 1836.] pp. 917-932. fol. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1877.*]

An act for registering births, deaths, and marriages in England. 6 & 7 Will. IV, cap. 86. [17th Aug., 1836.] pp. 933-951. fol. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1877.*]

House of Lords. First report from the select committee of the House of Lords on intemperance; together with the minutes of evidence and appendix. iii, 351 pp. fol. [*London, 1877.*]

Second report. iii, 39 pp. fol. [*London, 1877.*]

Third report. xiv, 321 pp. fol. [*London, 1877.*]

Fourth report. (Being the report of session 1878.) (With an index to fourth report, Vol. IV. England, Scotland, and Ireland.) iv, 691 pp., 1 map, 4 diagrams. fol. [*London, 1878.*]
The index has separate title-page, though continuous pagination of report.

The public health (Ireland) act, 1878 (41 & 42 Vict., cap. 52), with schedules, and introduction. xvi, 216 pp. 12°. *Dublin, J. Falconer, 1878.*

Noxious vapours commission. Report of the royal commission on noxious vapours. 38 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1878.*

Summary of the provisions of the Irish marriage acts, by the registrar-general. 39 pp. 12°. *Dublin, A. Thom, 1878.*

House of Lords. Contagious diseases (animals). [H. L.] A bill [as amended in committee] intitled: An act for making better provision respecting contagious and infectious diseases of cattle and other animals; and for other purposes. iv, 48 pp. fol. [*London, 1878.*]

Great Britain. *Parliament*—continued.

House of Commons. Memorandum by Mr. Paget, M. P., of practical suggestions for the provision of water supply in rural districts. 23 March, 1878. 6 pp. fol. [*London, 1878.*]

House of Commons. Disqualification of medical relief removal. A bill to remove disqualification [for voting] by medical relief for infectious or contagious disease. 21. fol. [*London, 1878.*]

House of Commons. Memorandum by Sir T. D. Acland, M. P. [of practical suggestions for the provision of water supply in rural districts]. 6 pp. fol. [*London, 1878?*]

An act to explain and amend two acts passed in the last session of Parliament for marriages, and for registering births, deaths, and marriages, in England. 1 Vict., cap. 22. [30th June, 1837.] pp. 181-191. fol. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1879.*]

An act to provide for the registration of marriages in Ireland. Passed 28th July, 1863. Official copy. iv, 19 pp. 12°. *Dublin, A. Thom, 1879.*

House of Commons. Special report from the select committee on the medical act (1858) amendment (No. 3) bill [Lords]; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. With index. x, 524 pp. fol. [*London, 1879.*]

House of Lords. Report from the select committee of the House of Lords on intemperance; together with the proceedings of the committee, and an appendix. ciii pp. fol. [*London, 1879.*]

An act for the registration of births and deaths in Ireland, passed 20th April, 1863; also, an act to amend the law in Ireland relating to the registration of births and deaths in Ireland, passed 2nd Aug., 1880. 95 pp. 8°. *Dublin, A. Thom & Co., 1880.*

An act for marriages in Ireland, and for registering such marriages. Passed 19th Aug., 1844. Also, an act to amend the act for marriages in Ireland, and for registering such marriages. Passed 26 Aug., 1846. Also, extract from the marriage and registration acts amendment act. x, 56 pp. 12°. *Dublin, A. Thom & Co., 1880.*

The contagious diseases (animals) act, 1878. (41 & 42 Vict., ch. 74.) Together with the orders in council. 3. ed. 132 pp. 8°. *London, Knight & Co., 1880.*

Secretary of state for foreign affairs. Cattle disease (United States of America). Further correspondence relating to diseases of animals in the United States of America. 122 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1880.*

Secretary of state for foreign affairs. Cattle disease (United States of America). Report on Texas fever, by Prof. G. T. Brown; and further correspondence relating to diseases of animals in the United States of America. 40 pp. fol. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1880.*

House of Commons. Special report from the select committee on the medical act (1858) amendment (No. 3) bill; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. vi, 90 pp. fol. [*London, 1880.*]

Report of the royal commissioners appointed to inquire into the sewerage and drainage of the city of Dublin, and other matters connected therewith, together with minutes of evidence, appendix, index, etc. xxxv, 275 pp., 7 maps. fol. *Dublin, A. Thom & Co., 1880.*

House of Commons. Report from the select committee on the contagious diseases acts; together with the proceedings of the committee,

Great Britain. *Parliament*—continued. Minutes of evidence, and appendix. 1881. xiv, 583 pp., 1 diag. fol. [London, 1881.]

Secretary of state for foreign affairs. Cattle disease (United States of America). Further correspondence relating to diseases of animals in the United States of America. 27 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1881.

Secretary of state for foreign affairs. Cattle disease (United States of America). Further correspondence and reports relating to diseases of animals in the United States of America. 127 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1882.

House of Commons. Infectious diseases notification. A bill to provide for the better notification of infectious diseases. (Prepared and brought in by Mr. Hastings, Sir Trevor Lawrence, Dr. Farquharson, and Mr. Brinton.) 10 Feb., 1882. 3 pp. fol. [London, 1882.]

Medical acts commission. Report of Her Majesty's commissioners appointed to inquire into the grant of medical degrees, etc. xxvii pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1882.

The same. With minutes of evidence, appendices, and index. xlix, 430 pp. fol. London, G. E. B. Eyre & W. Spottiswoode, 1882.

Hospitals commission. Report of the commissioners appointed to inquire respecting small-pox and fever hospitals, with minutes of evidence and appendix. Aug., 1882. xxxv, 414 pp., 12 pl., 4 diag. fol. London, G. E. B. Eyre & W. Spottiswoode, 1882.

House of Commons. Vaccination acts (compulsory clauses repeal). A bill to repeal the compulsory clauses of the vaccination acts. 1 sheet. fol. [London, 1882.]

House of Commons. Infectious diseases notification (Ireland). (No. 2.) A bill to provide for the notification of infectious diseases in Ireland. 3 pp. fol. [London, 1882.]

House of Commons. Report from the select committee on police and sanitary regulations; with an appendix. xii pp. fol. [London, 1882.]

House of Commons. Report from the select committee on artisans' and labourers' dwellings; with the proceedings of the committee. xxix pp. fol. [London, 1882.]

House of Commons. Report from the select committee on contagious diseases acts; with the proceedings of the committee. ciii pp. fol. [London, 1882.]

The same. Together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. civ, 725 pp. fol. [London, 1882.]

An act to provide for the administration of the law relating to matrimonial causes and matters, and to amend the law relating to marriages in Ireland. Passed 10th Aug., 1870. Also, an act to amend the matrimonial causes and marriage law (Ireland) amendment act, 1870. Passed 13th July, 1871. 28 pp. 12°. Dublin, A. Thom & Co., 1883.

House of Lords. Medical act amendment bill. [H. L.] A bill [as amended on report] intitled: An act for the consolidation and amendment of the law relating to medical practitioners. v, 43 pp. fol. [London, 1883.]

Great Britain. *Poor law board.* Annual reports of the poor law board for England and Wales, to the Queen's most exc. Majesty. 2., 1843-9; 3., 1849-50; 7.-10., 1853-4 to 1856-7; 12., 1858-9; 13., 1859-60; 20.-23., 1867-8 to 1869-70. 8°. London, 1850-71.

Report on the accommodation in St. Pancras Workhouse; by H. Bence Jones. 18 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1856.

Great Britain. *Poor law board*—continued.

Poor law medical relief. Return to an order of the House of Commons, dated April 30, 1856, for a return "of the medical officers under the poor law acts, shewing the name of each union, names of districts into which divided, population of each district, area in acres of each district, and amount of salary paid to each medical officer", [etc.] 79 pp. fol. [London, 1856.]

Vaccination. Return to an address of the House of Commons, dated 8 March, 1860, for a "return of the number of public vaccinators in the metropolis; with the extent and population of the districts for which they act; the days and hours in the week on which they vaccinate; and the number of cases vaccinated each day during the year 1859". 5 pp. fol. [London, 1860.]

Metropolitan workhouses. Return to an order of the House of Commons, dated 15 May, 1865, for a return "of the dietary table in use at each of the metropolitan workhouses, distinguishing that provided for infants, children from 2 to 6, and from 9 to 16 years of age, suckling women, able-bodied men and women, casuals, old and infirm men and women, and what amount, if any, of extras, such as beer, etc., may be supplied to the last class of inmates". 62 pp. fol. [London, 1865.]

Metropolitan workhouses (sick wards). Return to an order of the House of Commons, dated 25 May, 1865, for a return "showing the following particulars in regard to the sick wards of the several metropolitan workhouses, viz: 1. Number of sick wards for males? 2. Cubic contents of each ward? 3. Number of beds in each ward? 4. Number of sick wards for females? [and 21 other particulars]. 13 pp. 4°. [London, 1865.]

Dietaries for the inmates of workhouses. Report to the president of the poor law board of Edward Smith, medical officer of the board, and poor law inspector. vi, 305 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1866.

Metropolitan workhouse infirmaries. Return to an order of the House of Commons, dated 26 June, 1866, for copy "of report of Dr. Edward Smith, poor law inspector, and medical officer, to the poor law board, on the metropolitan workhouse infirmaries and sick wards". 216 pp. fol. [London, 1866.]

Paddington Workhouse. Return to an order of the House of Commons, dated 9 July, 1866, for copy "of the evidence taken in the recent poor law inquiry at Paddington, and the report of Mr. Farnall thereupon. 26 pp. f.d. [London, 1866.]

Rotherhithe Workhouse Infirmary. Return to an order of the House of Commons, dated 19 July, 1866, for "Copies of the report of the inquiry lately held by the metropolitan inspector into the complaints of Miss Beeton against the management of the Rotherhithe Workhouse Infirmary"; "And of the report of the guardians on their previous investigation into the complaints of the same person, and the correspondence relating thereto". 33 pp. fol. [London, 1866.]

Workhouses (metropolis). Return to an order of the House of Commons, dated 24 July, 1866, for return "showing, as respects the metropolitan district, the date of every inspection by the poor law inspector of the metropolitan district, or other inspectors who temporarily supplied his place, of each workhouse and workhouse infirmary, from the 1st day of April, 1856, to the 31st day of March, 1866"; "Copies of the entry made by the inspectors in the visitors' or other book after each inspection"; "Of any re-

Great Britain. *Poor law board*—continued. Report made by the inspectors to the poor law board after their inspection on the state of the workhouse or workhouse infirmary"; "Of all communications addressed during the above period by the poor law board to the metropolitan board of guardians, calling their attention to the reported defects in the workhouse accommodation or management"; "Of all letters addressed by boards of guardians to the poor law board in reference to their communications on the above subject"; "Of the reports of the commissioners in lunacy to the poor law board for the above period on the state of the imbecile wards in the metropolitan workhouses, and of the correspondence which has taken place thereon"; "And, of a series of reports on the metropolitan workhouses made by Mr. Cane, prior to the appointment of the present metropolitan inspector". Pts. I & II. 2 v. iii, 445; ii, 484 pp. fol. [*London*, 1867.]

Medical relief; dispensaries. Extracts from the report of John Lambert, poor law inspector, to the Rt. Hon. Gathorne Hardy, president of the poor law board, dated 9 Nov., 1866, on the system of medical relief to the out-door poor in Ireland under the dispensaries act of 1851. 3 pp. fol. [*London*, 1866?]

Report of the committee appointed to consider the cubic space of metropolitan workhouses, with papers submitted to the committee. 87 pp. fol. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1867.

The metropolitan asylum district. Suggestions [by Dr. Markham, poor law inspector] for consideration concerning the erection of metropolitan district small-pox, fever, and imbecile asylums. [22d June, 1867.] 8 pp. fol. [*London*, 1867.]

Provincial workhouses. Return to an order of the House of Commons, dated 28 Nov., 1867, for copies "of a letter dated the 16th day of August, 1866, and addressed by the poor law board to their medical officer, Dr. Edward Smith, instructing him to visit five or six workhouses in each of the poor law inspectors' districts (not including the metropolis), and to report upon the sufficiency of the existing arrangements for the care and treatment of the sick poor in such workhouses"; "And, of the report of Dr. Edward Smith, dated the 15th day of April, 1867, and made in pursuance of the above-mentioned instructions, after visiting forty-eight workhouses situated in various parts of England and Wales, together with the appendix to such report, containing Dr. Smith's observations on each of the workhouses in question". 157 pp. fol. [*London*, 1867.]

Poor law (workhouse inspection). Return to an order of the House of Commons, dated 2 Dec., 1867, for [Copies of reports of Messrs. Gnlson, Hawley, Weale, Walsham, Graves, Doyle, Farnall, Hurst, Cane, and Dr. E. Smith, poor law inspectors, on the accommodation, ventilation, furniture, medical attendance, nursing, and general sanitary state of the workhouses in their respective districts]. Poor law board, 5 Dec., 1867. 691 pp. fol. [*London*, 1867.]

Poor law (Walsall Workhouse). Return to an order of the House of Commons, dated 26 March, 1868, for copies "of a special report on the cubic space, number of beds, ventilation, etc., of the Walsall Workhouse, presented to the poor law board by Dr. Burton, medical officer, in the course of the year 1867"; "And of further correspondence concerning the Lancet report on the condition of the Walsall Workhouse". 17 pp. fol. [*London*, 1868.]

Great Britain. *Poor law board*—continued.

Points to be attended to in the construction of workhouses. June, 1868. 6 pp. fol. [*London*, 1868.]

Points to be attended to as regards fittings and medical appliances [in workhouses]. June, 1868. 3 pp. fol. [*London*, 1868.]

Poor law (in-door poor). Return to an order of the House of Commons, dated 20 July, 1868, for returns "of the undermentioned particulars, viz: 1. Of the number of in-door poor in the workhouse on the 1st day of July, 1867, and the 1st day of January, 1868. 2. Of the in-door poor on the workhouse medical relief book on the 1st day of July, 1867, and the 1st day of Jan., 1868". 73 pp. fol. [*London*, 1868.]

Local taxation. Return to an order of the House of Commons, dated 10 Aug., 1870, for copy "of the report of the Hon. Geo. J. Goschen, M. P., president of the poor law board, to the Hon. the Lords commissioners of Her Majesty's Treasury, on the progressive increase of local taxation, with especial reference to the proportion of local and imperial burdens borne by the different classes of real property in the United Kingdom as compared with the burdens imposed upon the same classes of property in other European countries". vi, 226 pp. fol. [*London*, 1870.]

Vaccinations (metropolitan district). Return to an address of the House of Commons, dated 12 July, 1871, for "Return of the number of vaccinations in every parish and union within the metropolitan district affected by the public vaccinators, as compared with the number of births registered in each parish or union for the year ended 29th Sept., 1870". 1 sheet. fol. [*London*, 1871.]

Great Britain. *Privy council office.* [A collection of printed and manuscript letters and orders in council, relating to quarantine.] fol. [*Edinburgh*, 1800-1804.]

CONTENTS.

Order of 29th July, 1800, as to the performance of quarantine. 27 pp.

Letter of 17th Sept., 1800, with quarantine questions. 21.

Letter of 26th Sept., 1800, respecting vessels not accompanied with quarantine declaration. MS. 11.

Letter of 10th Oct., 1800, explaining the 1st and 3rd sect. of order in council of 29th July, 1800. 3 pp.

Order of 12th Nov., 1800, subjecting vessels to quarantine from Norfolk and Baltimore. MS. 3 pp.

Order of 17th Dec., 1800, taking off the above quarantine. MS. 3 pp.

Order of 14th Jan., 1801, questions to be put to masters of vessels on their arrival. 2 pp.

Letter of 21st Jan., 1801, as to the best method of carrying out the preceding order. 1 sheet.

Letter of 11th Feb., 1801, with printed questions. 21.

Order of 17th March, 1801, additional questions. 21.

Letter of 25th March, 1801, second impression of questions. 1 sheet.

Letter of 20th May, 1801, requiring proof to agree with the order in council. 2 pp.

Letter of 19th Aug., 1802, relating to declaration and certificate under sect 30, of the order of 29th July, 1800. 8 pp.

Order of 18th Sept., 1802, subjecting to quarantine vessels from Philadelphia and Baltimore. MS. 3 pp.

Letter of 5th Oct., 1802, quarantine manifest required when necessary. 3, 2 pp.

Order of 19th Jan., 1803, taking off quarantine on vessels from Philadelphia and Baltimore. 2 pp.

Letter of 7th Sept., 1803, relating to the unshipping of letters, etc., from vessels under quarantine. 1 sheet.

Letter of 8th Sept., 1803, on the release of certain vessels from quarantine. 3 pp.

Letter of 15th Sept., 1803, relating to vessels from the West Indies. 2 pp.

Order of 25th Oct., 1803, imposing quarantine upon vessels from New York. 3 pp.

Letter of 15th Nov., 1803, relating to the epidemic distemper at Malaga. MS. 9 pp.

Letter of 19th Nov., 1803, epidemic disorder at Malaga, and the yellow fever at New York. 8 pp.

Great Britain. Privy council office—cont'd.

- Order of 23d Nov., 1803, subjecting to quarantine vessels from Pennsylvania and Virginia. 2 pp.
- Letter of 25th Nov., 1803, respecting the yellow fever at Philadelphia and Virginia. 5 pp.
- Letter of 26th Nov., 1803, relative to three vessels arrived in the Eyder from Cadiz, with the yellow fever on board. MS. 4 pp.
- Letter of 1st Dec., 1803, masters of vessels not hoisting the signals required by the quarantine act. 1 sheet.
- Letter of 3d Dec., 1803, vessels arriving from Malaga and Alicante to be sent to Sandgate Creek to perform quarantine. 3 pp.
- Letter of 19th Dec., 1803, respecting two vessels with the plague on board. 3 pp.
- Letter of 20th Dec., 1803, vessels from Malaga and Alicante not to be sent to Sandgate Creek till all the circumstances respecting them be stated, and the board's directions obtained. 2 pp.
- Letter of 4th Feb., 1804, relating to sect. 38 of the order of 29th July, 1800, and to be followed until further orders. 2 pp.
- Order of 8th Feb., 1804, taking off quarantine on vessels from New York, Pennsylvania, and Virginia. 2 pp.
- Letter of 20th Feb., 1804, quarantine notices to pilots. 21.
- Letter of 24th Feb., 1804, relieving vessels from Malaga. 1 sheet.
- Letter addressed by Sir William Pym to the lords of the council, relative to a report on the fever at Boa Vista by Dr. [J. O.] McWilliam. 16 pp. fol. *London, T. R. Harrison, [1847].*
- Bound with: Great Britain. Navy Medical Department. Report on the fever at Boa Vista, [etc.], *supra*.
- Report of proceedings before a committee of Her Majesty's most honorable privy council, relative to the ordinances of the Scottish universities' commissioners, issued on 6th August, 1859, and 19th March, 1860, to regulate the granting of degrees in medicine and surgery in the University of Edinburgh. 312, 40 pp. 8°. *Edinburgh, T. & T. Clark, 1861.*
- Sanitary works. Return to an address of the House of Commons, dated 23 March, 1865, for "Return of all districts under the 'public health act 1848', and 'local government act 1858'; the expense incurred for works of sewerage, water supply, street improvement, public pleasure grounds, and other sanitary works respectively, completed or in progress, with the dates of the commencement and completion of such works. . . ; the average annual rate of mortality per thousand of the population during the ten years prior to the completion of such works, and the years (as the case may be) subsequent to the completion thereof respectively". 43 pp. fol. [*London, 1866.*]
- Vaccination. Return to an address of the House of Commons, dated 2 May, 1867, for "Copy of the memorial [of the Anti-Compulsory Vaccination League] on the subject of vaccination presented to the lord president of the privy council, on the 5th day of March last". 2 pp. fol. [*London, 1867.*]
- Contagious diseases act (1866). Return to an address of the House of Commons, dated 7 May, 1868, for "Copy of a memorial to the lord president of the council from the president of the Royal College of Physicians, and others, respecting the extension of the 'contagious diseases act, 1866'". 3 pp. fol. [*London, 1868.*]
- Council Chamber, Whitehall, 18th Feb., 1868. To the guardians of the poor of all unions and parishes, to all vaccinators, and to all others whom it may concern. [Regulations, in addition to those already in force, for securing the efficient performance of public vaccination. Reissued in Oct., 1878.] 1 sheet. fol. [*London, 1878.*]
- Contagious diseases (animals) act, 1878. Return in pursuance of the provisions of section 59 of the Contagious diseases (animals) act, 1878, as regarding England, Wales, and Scotland. 200 pp. fol. [*London, 1881.*]

Great Britain. Privy council office—cont'd.

- Contagious diseases (animals) act, 1878. Return in pursuance of the provisions of section 59 of the contagious diseases (animals) act, 1878, as regards England, Wales, and Scotland. 317 pp. fol. [*London, 1882.*]
- Central Board of Health. Papers relating to the disease called cholera spasmodica in India, now prevailing in the north of Europe. vi, 38 pp. 8°. *London, Winchester & Farnham, 1831.* [*Also, in: P., v. 591; 837; 1040.*]
- The same. With extracts of letters, reports, and communications received from the continent. 73 pp. 8°. *London, Winchester & Farnham, 1831.* [*P., v. 436; 1040.*]
- The same. Rapport du Conseil de santé d'Angleterre, sur la maladie appelée dans l'Inde choléra spasmodique, [etc.] 103 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1831.*
- The same. Rapporti relativi al morbo chiamato cholera-spasmodica nell' Indie, [etc.] 40 pp. 8°. *Firenze, Piatti, 1831.*
- Rules and regulations proposed by the board of health for the purpose of preventing the introduction and spreading of the disease called cholera morbus. . . . To which are added, a warning to the British public against the alarming approach of the Indian cholera. By Sir Gilbert Blanc. And the history of the epidemic cholera of India, from its first appearance, in the year 1817, to 1831 [etc.] 16 pp. 8°. *London, Burgess & Hill, 1831.*
- Official paper on cholera. Precautionary hints to persons residing in places suffering, or likely to suffer, from cholera; with concise directions for the treatment of those threatened with or actually attacked by the disease, in situations where medical advice cannot be immediately obtained. 7 pp. 12°. [*London, 1832.*] [*Also, in: P., v. 214.*]
- Repr. from: Lond. M. Gaz., 1832, x.
- Committee for trade. Alkali act, 1853. Annual reports by the inspector of his proceedings during the years 1864-72 (1.-8.). 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1855-72.*
- For continuation, see Local Government Board, *supra*.
- Medical department. Public health. Annual reports of the medical officer of the privy council. With appendices. 1.-13., 1858-70. 8°. *London, 1859-71.*
- For continuation, see Local Government Board. Medical department, *supra*.
- Memorandum on disinfection. 3 pp. 8°. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, n. d.*]
- Memorandum on hospital accommodation to be given by local authorities. [August, 1871.] 3 pp., 1 pl. fol. [*London, T. Harrison, 1871.*]
- Memorandum on disinfection. July, 1866. [Reissued, Nov., 1874.] 3 pp. fol. [*London, McCorquodale, 1874.*]
- National vaccine board. Annual reports of the national vaccine board, to the privy council. For the years 1858; 1859. fol. [*London, 1859-60.*]
- See, also, Secretary of State for the Home Department. National vaccine board, *infra*.
- Superintendent general of quarantine. Quarantine. Return to an address of the House of Commons, dated 14 April, 1853, for "Return, in detail, of the name of every officer, with the title of his office or employment, and the amount of salary, fees, or emolument received by each officer, at the several quarantine stations in Great Britain, Ireland, and Malta, and also in the office of superintendent of quarantine, for the year 1852. 3 pp. fol. [*London, 1853.*]
- Veterinary department. Cattle plague inquiry. Report on the origin, propagation, na-

Great Britain. *Privy council office*—cont'd.
 ture and treatment of the cattle plague, from information received at the veterinary department of the privy council office, from June, 1865, up to March 20, 1866; with returns and maps showing the progress of the disease, corrected to December 30, 1865, from information received up to January 31, 1866. [By Alexander Williams.] 59 pp., 8 maps, 1 diag. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1866.

— Report on the cattle plague in Great Britain, during the years 1865, 1866, and 1867, with appendix, tables, and diagrams showing the progress of the disease. vii, 408 pp., 13 pl., 1 map, 1 diag. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1868.

— Annual reports of the veterinary department of the privy council office, with appendices. For the years 1872-82. fol. & 8°. London, 1873-83.

1872-5 are fol.

— Report of Prof. Brown on anthrax or woolsorters' disease. 2 pp. fol. [London, 1881.]

— Registrar-general of England. Annual reports of the registrar-general of births, deaths, and marriages in England. 1.-44., 1837-8 to 1881. 8°. London, 1839-83.

1.-4. ended 30 June; 5. ended 31 December, 1841. 7., for two years, 1843-4. 8. & 9. in 1; 14. & 15. in 1.

— Registration of the causes of death. Regulations; and a statistical nosology; comprising the causes of death, classified and alphabetically arranged, with notes and observations, for the use of those who return the causes of death under 6 & 7 Will. IV, c. 86. 47 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1843. [Also, in: P., v. 37.]

— Letter addressed to coroners by the registrar-general of births, deaths, and marriages in England; with observations on the registration of the causes of violent deaths. General Register Office, July, 1845. 16 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1845.

— Registration of the causes of death. Circulars to medical practitioners, and to registrars. A statistical nosology, for the use of those who return the causes of death under 687 Will. IV, c. 86. Circular to coroners, and a classification of the causes of violent deaths. General Register Office, Dec., 1845. 80 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1845.

— Report on the mortality of cholera in England in 1848-9. viii pp., 1 l., clxxiv, 300 pp., 2 pl., 1 map, 2 diag. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1852.

— Medical practitioners. Return to an address of the House of Commons, dated 28 March, 1854, for a "Return showing the number of practitioners in medicine, according to the census of 1851, for each county of England and Wales, according to the registration division, and for each county of Scotland, and of the islands in the British seas; stating the heads under which they appear, whether as physicians and surgeons, or apothecaries; also, the number returned of druggists, aurists, oculists, dentists, etc.; and also, the respective ages, in quinquennial periods, under such head". 9 pp. fol. [London, 1854.]

— Census of England and Wales, 1861. Tables of the population and houses enumerated in England and Wales, and in the islands in the British seas, on 8th April, 1861. 750 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1861.

— Deaths. Return to an order of the House of Commons, dated 24 July, 1863, for a return (according to the subjoined form) of the average annual proportion of deaths from specified causes, at specified ages, in England generally,

Great Britain. *Privy council office*—cont'd.
 and in each registration division and registration district of England, during the decennial period 1851-60. 35 pp. fol. [London, 1864.]

— Hearing (under remit from Her Majesty in privy council) on petitions against ordinances of the Scottish university commission as to medical degrees. Edinburgh, July 2, 1860. 54 pp. 4°. [Edinburgh, T. Constable, 1860.]

— Annual summary of births, deaths, and causes of death in London, and other large cities, for the years 1865; 1880-82. 8°. London, 1866-83.

— Report on the cholera epidemic of 1866 in England. Supplement to the twenty-ninth annual report of the registrar-general of births, deaths, and marriages in England. xc, 321 pp., 2 maps, 3 diag. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1868.

— Quarterly returns of marriages, births, and deaths registered in the divisions, counties, and districts of England; with certain detailed information relating to the deaths in each registration sub-district. Nos. 86-90 (2. qr. 1870 to 2. qr. 1871); 92 (4. qr. 1871); 93 (1. qr. 1872); 111 (3. qr. 1876); 123-126 (3. qr. 1879 to 2. qr. 1880); 128-133 (4. qr. 1880 to 1. qr. 1882); 135-137 (3. qr. 1882 to 1. qr. 1883). 8°. London, 1870-83.

— Weekly returns of births and deaths in London and in twenty-seven other great towns. Vol. xxxi (1870), nos. 45, 47-52; xxxii (1871), nos. 1-3, 5, 7-14, 16, 19, 20, 22, 25-31, 33-52; xxxiii (1872), nos. 1-31; xl (1879), nos. 52-3; xli (1880), nos. 2-12, 15, 17, 18, 30, 34, 39, 40, 42-46, 49-52; xlii (1881), nos. 3, 47-52; xliii (1882), nos. 1-12, 15-30, 32-37, 39-51; xlv (1883), nos. 1-39. 8°. London, 1870-83.

— Medical certificate of the cause of death by registered medical practitioner. Jan. 1, 1875, vi pp., 50 l. (forms). obl. 16°. London, Ford & Titt, [1875].

— Census of England and Wales, 1871. Preliminary report and tables of the population and houses enumerated in England and Wales, and in the islands in the British seas, on April 3, 1871. xxx, 107 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1871.

— Census of England and Wales, 1881. [Blank forms used by the census office.] v. s. [London, v. d.]

— Census of England and Wales, 1881. Presented to both Houses of Parliament by command of Her Majesty. 2 v. xxiii, 555 pp.; xxi, 685 pp. fol. London, G. E. B. Eyre & W. Spottiswoode, 1883.

— Census of England and Wales, 1881. Vol. IV. General report. v, 117 pp. fol. London, Eyre & Spottiswoode, 1883.

— Contagious diseases (animals) act, 1878. Return in pursuance of the provisions of section 59 of the contagious diseases (animals) act, 1878, as regards England, Wales, and Scotland. (Presented pursuant to act of Parliament.) 2 pts. in 1 v. 671, 238 pp. 8°. London, H. Hausard & Son, 1883.

— [Blank forms used in the registration of births, marriages, and deaths.] v. s. [London, v. d.]

Great Britain. *Secretary of state for foreign affairs.* Papers respecting quarantine in the Mediterranean. 104 pp. fol. London, Harrison, & Sons, [1860].

— Reports from Her Majesty's diplomatic and consular officers abroad, on subjects of commercial and general interest. Commercial. No. 41 (1883), pt. viii. 35 pp., 1 pl., 1 map, 1 diag. fol. London, Harrison & Sons, 1883.

Great Britain. *Secretary of state for the home department.* Public charities. Analytical digest of the commissioners' reports, in continuation of digest printed in 1832. 453 pp. fol. London, W. Clowes & Sons, 1835.

— Extracts from the second report of [William Crawford and Whitworth Russell] the inspectors of prisons for the home district; addressed to the Rt. Hon. the secretary of state for the home department. 37 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1837; Philadelphia, repr. by the Philadelphia Society for Alleviating the Miseries of Public Prisons, 1838. [P., v. 327.]

— County lunatic asylums. Return to an address of the House of Commons, dated 25 May, 1842, for copies of the annual returns from county lunatic asylums which have been made to the secretary of state, under the provisions of the act 9 Geo. 4, c. 40, s. 46, for each of the last three years (1839-40 to 1841-2). Also, return of the counties in which county lunatic asylums are established. 285 pp. fol. [London, 1842.]

— Report on the sanitary condition of the labouring population of Great Britain. A supplementary report on the results of a special inquiry into the practice of interments in towns. vii, 279 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1843.

— Report of the surveyor-general of prisons on the construction, ventilation, and details of Pentonville prison. [By J. Jebb, Roy. Eng.] 62 pp., 22 plans. 8°. London, W. Clowes, 1844.

— Second report of the surveyor-general of prisons. [By J. Jebb.] viii, 220 pp., 20 plans. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1847.

— Report on the discipline and construction of Portland prison, and its connection with the system of convict discipline now in operation. By Lieut.-Col. J. Jebb. 131 pp., 10 plans. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1850.

— Report on the ventilation of mines and collieries. By John Phillips. 64 pp., 13 pl., 2 diag. fol. London, W. Clowes & Sons, 1850.

— Report on ventilation of mines, 25th March, 1850. By J. Kenyon Blackwell. 27 pp., 2 pl. fol. London, W. Clowes & Sons, 1850.

— Report on the discipline and management of the convict prisons, 1850. [And, comparative abstract of the estimates for the maintenance of the convict prisons for the years 1850-51 and 1851-2.] By Lieut.-Col. J. Jebb. iv, 96 pp., 2 l., 8 plans. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1851.

— Bethlem Hospital. The report of the commissioners in lunacy, to the secretary of state on Bethlem Hospital, together with a copy of the evidence on which such report is stated to be founded, 1852. [Confidential.] 284 pp. 8°. London, Spottiswoode & Shaw, 1852.

— Bound with: Royal Hospital of Bethlem. Reports 1851-4. 8°. London, 1852-5.

— Metropolitan burials act. Return to an address of the House of Commons, dated 16 Nov., 1852, for "Lists of the burial-grounds or graveyards which have been closed by virtue of the powers contained in the act passed during the last session of Parliament, [etc.] 103 pp., 1 diag. 8°. [London, 1853.]

— Report on the discipline and management of the convict prisons and disposal of convicts, 1851. With notes on the construction of prisons, treatment and disposal of juvenile offenders, etc. By Lieut.-Col. J. Jebb. viii, 218 pp., 9 plans. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.

— Reports by Neil Arnott, esq., M. D., and Thomas Page, esq., C. E., on an inquiry ordered by the secretary of state, relative to the prevalence of disease at Croyden, and to the plan of

Great Britain. *Sec. state, etc.*—continued. sewerage, together with an abstract of evidence accompanying the reports. 78 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1853.

— Small-pox and vaccination. Return to an order of the House of Commons, dated 26 April, 1853, for copy "of letter from Dr. Edward Seaton to Viscount Palmerston, with enclosed copy of a report on the state of small-pox and vaccination in England and Wales and other countries, and on compulsory vaccination, with tables and appendices, presented to the president and council of the Epidemiological Society by the small-pox and vaccination committee, the 26th day of March, 1851". 64 pp. fol. [London, 1853.]

— Cholera. Return to an address of the House of Lords, dated 9th March, 1854, for copy of a memorandum addressed to Viscount Palmerston, secretary of state for the home department, on behalf of a deputation which waited on him on the 27th February, 1854, for the purpose of urging the necessity of preparations against the apprehended return of cholera. 6 pp. fol. [London, 1854.]

— Metropolis drainage. Return to an address of the House of Commons, dated 27 March, 1854, for "Copies of any reports and communications made by the board of health to the secretary of state for the home department, in reference to the drainage of the metropolis; together with copies of correspondence on the subject, and of any plans and estimates which may have been forwarded to the home office by the board of health, with the names of the engineers and surveyors by whom such plans and estimates may have been made"; "And, of all correspondence that may have passed between the secretary of state for the home department and the commissioners of sewers, since the 1st day of January, 1853, in reference to the drainage of the metropolis". 217 pp., 5 plans. fol. [London, 1854.]

— Report on the laws and ordinances in force in France for the regulation of noxious trades and occupations; by Waller Lewis, medical officer to the general post-office. 127 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1855.

— Cemeteries (metropolis). Return to an address of the House of Commons, dated 3 April, 1856, for "Copies of reports made to the secretary of state for the home department, by Dr. [John] Sutherland and by Mr. [P. H.] Holland on the state of certain metropolitan cemeteries". 5 pp. fol. [London, 1856.]

— Lunacy commission (Scotland). Return to an address of the House of Commons, dated 27 July, 1857, for a "Copy of a letter from the president of the board of supervision to the secretary of state, and of a statement transmitted therewith from the board relative to the report of the Scotch lunacy commissioners". 14 pp. fol. [London, 1857.]

— Smithfield market site. Return to an address of the House of Commons, dated 16 April, 1858, for "Copy of a statement addressed to the secretary for the home department by the governor of St. Bartholomew's Hospital relative to the proposed appropriation of the site of Smithfield market, by the corporation of the city of London to the purposes of a dead meat market". 4 pp. fol. [London, 1854.]

— Common lodging houses. Return to an address of the House of Commons, dated 8 April, 1859, for a "Copy of report of the assistant commissioner of the police of the metropolis, specially charged with the control of common

Great Britain. *Sec. state, etc.*—continued.

lodging houses, on the condition of single rooms occupied by families in the metropolis". 6 pp. fol. [London, 1859.]

— General report on the convict prisons, with observations on several questions connected with the management and disposal of convicts, tickets-of-leave, supervision of the police, the Irish system, etc.; together with suggestions concerning prison discipline and construction, 1860-61. By Maj.-Gen. Sir J. Jebb. vi, 118 pp., 10 plans. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1862.

— Report addressed to Her Majesty's principal secretary of state for the home department, relative to the grievances complained of by the journeyman bakers; with appendix of evidence. lxxxvi, 212 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1862.

— Diseased and unsound meat. Return to an address of the House of Commons dated 5 March, 1863, for a "Return from the town clerks of England, of the means adopted in their respective towns for the prevention of the sale of diseased and unsound meat for human food; and what amount of meat in a diseased or unsound state has been seized by their officers during the years 1851 and 1862; and what legal proceedings or prosecutions in respect thereof have been instituted, and with what results". 53 pp. fol. [London, 1863.]

— Pollution of sewers (sewage). Return to an address of the House of Commons, dated 13 Feb., 1865, for "Copy of all memorials and petitions to Her Majesty's government on the subject of the pollution of rivers or the utilization of sewage. 6 pp. fol. [London, 1865.]

— Annual reports of the directors of convict prisons on the discipline and management of Pentonville, Millbank, and Parkhurst prisons, and on Portland, Portsmouth, Dartmoor, Chatham, Brixton, and Woking prisons for male convicts, with Woking and Fulham for female convicts; also the convict establishments at Gibraltar, Western Australia, and Tasmania, for the years 1865, 1869. 8°. London, 1868-70.

— Local government act, 1858. Suggestions as to the preparation of plans, as to main sewerage and drainage, and as to water supply, 1866. [By Robert Rawlinson.] 10 pp., 9 plans. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1866.

— The same. (Corrected to 1872.) 13 pp., 9 plans. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1872.

For later editions, see Local government board. The sanitary acts, supra.

— Report on the proper principle of drainage to be adopted in the towns of Oxford, Eton, Windsor, and Abingdon. [By Lt.-Col. C. B. Ewart, R. E.] 20 pp. 8°. [London], 1868.

— Aldershot sewage. Return to an address of the House of Commons, dated 28 March, 1870, for "Copy of report made to the secretary of state for the home department, by Mr. Rawlinson, under the sanitary act of 1866, after an inquiry as to the truth or otherwise of certain allegations made by the members of the local board of health for the district of Aldershot, in the county of Hants, as to the alleged pollution of the river Blackwater by sewage permitted to flow unclarified from the Camp Farm". 6 pp. fol. [London, 1870.]

— Metropolitan water supply. Report on the application of the constant service system in Manchester. By William Pole. 14 pp. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1871.]

— Contagious diseases acts. Return to an address of the House of Commons for copies of

Great Britain. *Sec. state, etc.*—continued.

annual reports of assistant commissioner of police of the metropolis, relating to the contagious diseases acts. For the years 1871, 1872, 1875-8, 1880, 1881. fol. [London, 1872-82.]

— Contagious diseases acts. Return to an address of the House of Commons, dated 21 February, 1872, for "Copy of the memorial presented to the secretary of state for the home department in favour of contagious diseases acts, signed by members of the medical profession resident in London, together with the signatures thereto attached". 4 pp. fol. [London, 1872.]

— Information furnished by the authorities of the cities of Edinburgh and Glasgow, and of the borough of Liverpool, with regard to the operation of their respective improvements and sanitary acts. 43 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1874.

— Dietaries in prisons. Return to an address of the House of Commons, dated 18 March 1878, for "Copy of the report of the committee appointed to inquire into the dietaries of the prisons in England and Wales subject to the prison acts 1835 and 1877, with the memorandum of instructions of the prison commissioners". 53 pp. fol. [London, 1878.]

— Criminal lunacy commission. Report of the commission appointed by the secretary of state for the home department to inquire into the subject of criminal lunacy; together with the minutes of evidence, appendices, analysis, and index. 200 pp. fol. London, G. E. B. Eyre & W. Spottiswoode, 1882.

— Report by Alexander Redgrave, esq., Her Majesty's chief inspector of factories, upon the precautions which can be enforced under the factory act, and as to the need of further powers for the protection of persons employed in whitelead works. [Parliamentary paper No. 3253, of 1882.] 5 pp. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1882.]

— Whitelead works. Copy of communications addressed to the secretary of state on the subject of whitelead poisoning; with report by Alexander Redgrave, Her Majesty's chief inspector of factories, upon the same subject. 13 pp. fol. [London, G. E. B. Eyre & W. Spottiswoode, 1882.]

— Baronetcies conferred on physicians, etc. Return to an address of the House of Commons, dated 14 Aug., 1883, for "Return of names and residences of physicians and surgeons who, in each year since 1850, have received the honour of baronetcies or knight-hoods". 3 pp. fol. [London, H. Hansard & Son, 1883.]

— Artizans' and labourers' dwellings acts. Return to an address of the House of Commons, dated 12 April, 1883, for "Return from the commissioners of sewers, from the metropolitan board of works, and from such urban sanitary authorities as have received official representations under 'The artizans' and labourers' dwellings improvement act, 1875' . . ."; "Similar return from Ireland"; "Similar return from Scotland . . ." 31 pp. fol. London, H. Hansard & Son, 1883.

— Board of supervision for the relief of the poor in Scotland. Annual reports of the board of supervision for the relief of the poor and of public health in Scotland. 1., 1845-6; 9., 1853-4; 11.-15., 1855-6 to 1859-60; 18., 1862-3; 20., 1864-5; 23., 1867-8; 35.-37., 1879-80 to 1881-2. fol. & 8°. Edinburgh, 1847-82.

— Commissioners of metropolitan police. Contagious diseases acts (summonses, etc.). Return to an address of the House of Commons,

Great Britain. *Sec. state, etc.—continued.*

dated 27 July, 1871, for "Returns of the number of women summoned before magistrates in various districts where the contagious diseases acts are in force; distinguishing the numbers summoned in order to their subjection to the acts, and the numbers summoned for offences against the acts"; "And of the number of orders of committal to prison, specifying the period in each case, and those in which more than one term of imprisonment has been inflicted, for the twelve months ending the 30th day of June last". 4 pp. fol. [London, 1871.]

— Report of the chief surgeon on the health of the metropolitan police force during the year 1880. 55 pp. fol. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1881.

— Commissioners of prisons. Annual reports of the commissioners of prisons, with appendices. 4., 1880-81; 5., 1881-2; 6., 1882-3. 8°. London, 1881-3.

Each report in 2 parts.

— General board of commissioners in lunacy for Scotland. Annual reports of the general board of commissioners in lunacy for Scotland. To the secretary of state for the home department. 1.-21., 1858-78; 23., 1880; 24., 1881. 8°. Edinburgh, 1859-82.

— Inspector of factories. Workshop regulation act, 1867. Hours of work [for children, young persons, and all females]. broadside fol. [London, 1868.]

— Inspector of prisons. Annual reports of the inspectors appointed, under the provisions of the act 5 & 6 Will. IV, c. 38, to visit the different prisons of Great Britain. I. Southern district. 33., 1868-8; 34., 1868-9. 8°. London, 1869-70.

— II. Northern district. 34., 1868-9. 8°. London, 1870.

— Inspector of retreats. Annual reports of the inspector of retreats, under the habitual drunkards act, 1879. 1.-3., 1880-82. fol. London, 1881-3.

— National vaccine board. Annual reports of the national vaccine board, to the secretary of state for the home department. For the years 1852, 1854-7. fol. [London, 1853-8.]

See, also, Privy council office. National vaccine board. *Supra.*

— Vaccination. Return to an address of the House of Commons, dated 13 March, 1856, for "Return of the sums voted for the national vaccine establishment since 1833, and the appropriation, in detail, of such sums". 31 pp. fol. [London, 1856.]

— Poor law commissioners. Annual reports of the poor law commissioners for England and Wales. 1.-6., 1834-5 to 1839-40; 9., 1842-3. 8°. London, 1835-43.

— Reports on the sanitary state of the labouring classes, as affected chiefly by the situation and construction of their dwellings, in and about the metropolis. 56 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1839.

Repr. from: Ann. Rep. Poor Law Commissioners 1837-9, Lond., 1838-9, iv-v.

— The same. 56 pp. 8°. London, 1840.

[P., v. 109.]

Repr. from: Ann. Rep. Poor Law Commissioners 1837-9, Lond., 1838-9, iv-v.

— Report on the sanitary condition and general economy of the labouring population in the town of Tranent and neighbouring district, in Haddingtonshire. By S. Scott Alison. 52 pp. 8°. [London, W. Clowes & Sons, 1842.]

Repr. from: San Inquiry: Scotland, Lond., 1842, i.

— Report on the sanitary condition of the working classes in the town of Greenock, Scot-

Great Britain. *Sec. state, etc.—continued.*

land. By W. L. Laurie. (To the poor law commissioners, Dec. 5, 1841.) 14 pp. 8°. [London, W. Clowes & Son, 1842.]

Repr. from: San. Inquiry: Scotland, Lond., 1842, i.

— Report on the sanitary condition and general economy of the labouring classes in the town of Musselburgh, in the county of Mid-Lothian and vicinity. By Wm. Stevenson. 23 pp. 8°. [London, W. Clowes & Son, 1842.]

Repr. from: San. Inquiry: Scotland, Lond., 1842, i.

— Report to Her Majesty's principal secretary of state for the home department, from the poor law commissioners, on an inquiry into the sanitary condition of the labouring population of Great Britain, with appendices. July, 1842. xxx, 497 pp., 1 l., 20 pl., 2 maps. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1842.

— Sanitary inquiry: England. Local reports on the sanitary condition of the labouring population of England, in consequence of an inquiry directed to be made by the poor law commissioners. iv, 444 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1842.

— Sanitary inquiry: Scotland. Reports on the sanitary condition of the labouring population of Scotland, in consequence of an inquiry directed to be made by the poor law commissioners. iv, 334 pp. 8°. London, W. Clowes & Son, 1842.

— Report on the capabilities of the metropolitan workhouses for the reception and treatment of cholera cases. [By J. R. Martin, A. Farre, and J. Toynbee.] 70 pp. fol. London, W. Clowes & Sons, 1848.

— Registrar of friendly societies in England. Friendly societies. Return to an order of the House of Commons, dated 29 Nov., 1852, for abstract "of returns respecting friendly societies in England and Wales, during the five years ending the 31st day of Dec., 1850. 29 Nov., 1852. 184 pp. fol. [London, 1852.]

— Registrar-general of Scotland. Annual reports of the registrar-general on the births, deaths, and marriages registered in Scotland. 1.-28., 1855-82. And annual reports on vaccination. 16.-19., 1879-81. 8°. Edinburgh, 1856-83.

— Quarterly returns of the births, deaths, and marriages registered in the divisions, counties, and districts of Scotland. Nos. 85-114, 1. qr. of 1876 to 2. qr. of 1883. 8°. Edinburgh, 1876-83.

— Monthly returns of the births, deaths, and marriages registered in the eight principal towns of Scotland; with the causes of death at four periods of life. From Jan., 1876, to Aug., 1883. 8°. [Edinburgh, 1876-83.]

— Supplements to the monthly and quarterly returns of the births, deaths and marriages registered in Scotland during the years 1876-82; also the vaccination returns relative to the children born during 1875-81. 8°. Edinburgh, 1877-83.

— Weekly returns of births, deaths, and marriages in the eight principal towns of Scotland. From Jan. 8, 1876, to Sept. 29, 1883. 8°. [Edinburgh, 1876-83.]

— Census of Scotland, 1871. Tables of the number of the population, of the families, of children receiving education, of houses, and rooms with windows, in Scotland and its islands, on 3d April, 1871. 16 pp. fol. Edinburgh, Murray & Gibb, 1871.

— Eighth decennial census of the population of Scotland, taken 3 April, 1871, with reports. 2 v. lxiv, 302; clxxxvi, 611 pp., 9 diag. fol. Edinburgh, Murray & Gibb, 1872.

— Ninth decennial census of the population of Scotland, taken 4th April, 1881, with reports.

Great Britain. *Sec. statc, etc.*—continued.

2 v. xxxi, 351; lxiii, 960 pp. fol. *Edinburgh, Neill & Co., 1882-3.*

Great Britain. *Secretary of state for India.*

East India (Chinchona plant). Return to an address of the House of Commons, dated 14 May, 1866, for "Copy of further correspondence relating to the introduction of the Chinchona plant into India, and to proceedings connected with its cultivation, from April, 1863, to April, 1866". vi, 379 pp., 4 pl., 1 map. fol. [*London, 1866.*]

Reports on measures adopted for sanitary improvements in India, from 1867 to June, 1874; together with abstracts of sanitary reports to 1872, forwarded from Bengal, Madras, and Bombay. 6 v. fol. *London, 1868-74.*

The first report, ending Dec., 1867, was of an introductory character, called "Memorandum", etc., and was combined with the first regular report (1868-9) to form v. 1. In 1874, the title changed to the following:

Reports on sanitary measures in India, in the years 1873-4 to 1881-2, together with miscellaneous information up to June [of the following years], 1875-83. Vols. 7-15. 9 v. fol. *London, 1875-83.*

A continuation of the preceding.

A continuation to a catalogue of maps of the British possessions in India and other parts of Asia. (Published by order of Her Majesty's secretary of state for India in council.) 14 pp. 8°. *London, 1872.*

Great Britain. *Treasury.* Treasury minute,

dated Feb. 17, 1854. [On the commissariat arrangements with the expeditionary force proceeding to the Mediterranean.] 4 pp. fol. [*London, 1854.*] [P., v. 1079.]

[Review of the causes which led to the recent disasters to the English army in the Crimea. With propositions for the reorganization of the civil administration of the army. C. E. Trevelyan. Treasury, May 1, 1855. Confidential.] 13 pp. fol. [*London, 1855.*] [P., v. 1079.]

Pollution of streams. Return to an order of the House of Commons, dated 18 April, 1864, for copy "of a letter, dated the 4th day of March, addressed to the first lord of the treasury, by the president of the Sanitary Association and the vice-president of the Fisheries Protection Association, relating to the pollution of streams. 4 pp. fol. [*London, 1864.*]

Charities. Return to an order of the House of Commons, dated 19 June, 1865, for copies "of correspondence between the treasury and the board of inland revenue, in August and September, 1863, respecting the exemption from income tax of rents and dividends applied to charitable purposes"; "And, of correspondence between the treasury, the home office, and the charity commissioners, respecting an inquiry into the management of certain charitable institutions; together with the reports of the charity inspectors by whom such inquiry was conducted". 266 pp. fol. [*London, 1865.*]

Contagious diseases acts. Return to an address of the House of Commons, dated 20 April, 1871, for copies "of official letters addressed to the first lord of the treasury from the honorary secretaries of the Association for Extension of the Contagious Diseases Acts, dated the 8th and 14th days of March last, with the answers thereto"; "And, of the official letter from the chairman of the National Association for the Repeal of the Contagious Diseases Acts, dated the 24th day of March, to the first lord of the treasury, with his answer thereto". 5 pp. fol. [*London, 1871.*]

National debt office. Friendly societies. Return to an order of the House of Commons,

Great Britain. *Treasury*—continued.

dated 12 August, 1853, for copy "of a report and tables, prepared under the directions of the lords of the treasury, by the actuary of the national debt office, on the subject of sickness and mortality among the members of friendly societies, as shown by the quinquennial returns, to the 31st day of December, 1850, received by the registrar of friendly societies in England, under the provisions of the act 9 & 10 Vict., e. 27". xxix, 57 pp. fol. [*London, 1853.*]

Further report and tables. (Second part.) 37 pp. fol. [*London, 1854.*]

National debt office. Tables of the premiums to be charged under contracts for the insurance of lives or the grant of government annuities, per acts 16 & 17 Vict., e. 45, and 27 & 28 Vict., e. 43. 50 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1865.*

Great Britain. *War office.* See, *supra*, *Army.***Great Britain.**

See, also, *Army (British)*; *Australasia*; *Australia*; *Cholera (Asiatic, History, etc., of)*, by localities; *Directories, etc. (Medical)*; *Education (Medical)*, etc., by localities; *England*; *Fever (Typhus, History, etc., of)*, by localities; *Gibraltar*; *Guernsey*; *Hololand*; *Hospitals (Military)*; *Hospitals (Naval, etc.)*, by localities; *Hygiene (Public, Laws, etc., of)*, by countries, etc.; *India*; *Insane (Asylums for)*, by localities; *Ireland*; *Malta*; *Mauritius*; *Medicine (Condition, etc., of)*; *Medicine (History of)*, by localities; *Medicine (Legislation of)*; *Miners (Diseases, etc., of)*; *Pharmacopœias*; *Pharmacy (Education in, etc.)*; *Prisons (Descriptions, etc., of)*; *Scotland*; *Sierra Leone*; *Wales.*

BISSET (C.) An essay on the medical constitution of Great Britain. To which are added observations on the weather and the diseases which appeared in the period included betwixt the first of January, 1758, and the summer solstice in 1760, [etc.] 8°. *London, 1762.*

CHESHIRE (E.) The results of the census of Great Britain in 1851; with a description of the machinery and processes employed to obtain the returns. Also, an appendix. 4. thousand. 8°. *London, 1853.*

The same. 9. thousand. Revised. 8°. *London, 1854.*

The same. 16. thousand. Revised. 8°. *London, 1854.*

HAVILAND (A.) The geographical distribution of heart disease and dropsy, cancer in females and phthisis in females in England and Wales. fol. *London, 1875.*

Also [Abstr.], in: *Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 453; 573; 1871, i, 140.*

LOCAL (The) Government Chronicle and Knight's Official Advertiser, sent to all boards of guardians and sanitary authorities, published every Saturday. Nos. 734-885 (Jan., 1831, to Nov. 24, 1883). fol. *London, 1831.*

SMITH (J. E.) *Compendium floræ Britannicæ.* 4. ed. 8°. *London, 1825.*

Abstract of results of meteorological observations taken at home stations in the years 1866-70 and 1874-5. *Army M. Dep. Rep. 1866, Lond., 1868, viii, 274; (1867), 1869, ix, 536; (1868), 1870, x, 472; (1869), 1871, xi, 631; (1870), 1872, xii, 633; (1875), 1877, xvii, 266; 280.*—Abstract of results of meteorological observations taken at stations in England and Scotland in the years 1868 and 1873. *Ibid.* (1868), 1870, x, 506; (1873), 1875, xv, 476.—*Bertillon*. *Bretagne (Grande)*. *Dict. oncycl. d. se. méd., Par., 1869, x, 577-627.*—*Clarke (H.)* Sur la classification des populations de la Grande Bretagne. *Cong. internat. d'anthrop.* 1872, *Brux., 1873, vi, 587-599.*—*Henniker (B. P.)* Mouvement de l'état civil en Angleterre et dans le pays de Galles pendant l'année 1879. *Anu. de démog. internat., Par., 1880, iv, 584-634.*—*Mortality* statistics of English and Welsh watering places in 1878. *San. Rec., Lond., 1879, n. s., i, 16.*—*Peacock (T. B.)* On some of the forms of epidemic dis-

Great Britain.

cases recently prevalent. *Lancet*, Lond., 1865, i, 116; 144.—**Radcliffe** (J. N.) Report on epidemics in Great Britain, 1863. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.*, 1862-6, ii, 173-199.—**Ransome** (A.) Losses and gains in the death-toll of England and Wales during the last thirty years. *Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester*, 1879, 3, s. v, 126-140.—**Royston** (W.) Hints for a medical topography of Great Britain. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1809, xxi, 1: 91.—**Rumsey** (H. W.) On certain deficiencies in our public records of mortality and sickness, with suggestions for an improved and extended national system of registration. *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.*, 1859, Lond., 1860, 574-595. *Atto*, Reprint.—**Taylor** (P.) Concerning mineral wells [in Scotland, England, and Ireland]. *In his*: Ready doctor, etc., 129, Falkirk, 1785, 95-99.—**Villermé** (L.-R.) Sur la population de la Grande Bretagne, etc. *Ann. d'hyg., Par.*, 1834, xii, 217-271.—**Whittle** (E.) The census and its results, as affecting population theories. *Proc. Lit. & Phil. Soc. Liverp.*, 1872, xxvi, 27-47.

Great Northern Hospital, London. Annual reports... including the reports of the Ladies' Association. 12., 1867-8; 15.-26., 1870-71 to 1881-2. 8°. *London*, 1868-82.

12. in P. v. 969; 15.-24. bound in one volume. Established at King's Cross, 1856.

Greatest (The) discovery of the age! Who is entitled to the credit of it? Let those read who desire to know the truth. 16 pp. 8°. [*New York*? 1858.]
Repr. from: *Jour. of Commerce*.

Greatest (The) of our social evils: prostitution, as it now exists in London, Liverpool, Manchester, Glasgow, Edinburgh, and Dublin; an enquiry into the cause and means of reformation, based on statistical documents. By a physician. 323, 22 pp. 12°. *London*, H. Baillière, 1857.

Great Grimsby.

HOME. Report on Great Grimsby (Lincolnshire). Dec. 22, 1871. fol. *London*, 1871.

Great Yarmouth.

LEE (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Great Yarmouth, in the county of Norfolk. 8°. *London*, 1850.

Report on memorial from Great Yarmouth. *London*, 1850.

Greathed (Richard Wilson). * De hydrothorace. 2 p. 1., 42 pp. 8°. *Edinburgi*, Balfour, Auld et Snellie, 1771.

Greatrakes (Nathaniel).

Portrait in: **Purland** (T.) Collection [etc.] v. 3.

Greatrakes (Valentin) [1628-].

Valentin Greatrakes (Ueber) wunderbare Heilungsgeschichte durch Berührung mit den Händen, mit Zeugnissen verschiedener Autoren belegt. *Arch. f. Magnet. u. Sommamb.*, Strasb., 1787, 4. St., 18-48.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Purland** (T.) Collection [etc.] v. 2.

Greaves (George). Our sewer rivers. 24 pp. 8°. *Manchester*, C. Simms & Co., [1866].

Greaves (Gulielmus). * De scarlatina. 2 p. 1., 57 pp. 8°. *Edinburgi*, A. Neill et soc., 1805.

Grab (Joannes Paulus). * De vita et morte. 3 p. 1., 20 pp., 4 l. 4°. *Wirceburgi*, typ. vid. J. C. Kleyer, [1763].

Grab (Jos.)

See **Agatz** (G. J.) Atlas zur chirurgischen Anatomie und Operationslehre. 8°. *Erlangen*, 1860.—**Handbuch** der allgemeinen und speciellen Chirurgie [for the 2. ed.]. 8°. *Erlangen*, 1865.

Grabenaus (H.) Resultate der Pegelbeobachtungen an den elsass-lothringischen Flüssen Rhein und Mosel von 1807 bis 1872 incl. 69 pp., 10 diag. 8°. *Strassburg*, R. Schultz & Comp., 1874.

Statist. Mitth. ü. Elsass-Lothringen, 3. Hft.

Grabert (Ferd.) * Ueber Ekzem. 28 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1864.

Grabner (Oscarus). * De cephalotripsia. 29 pp. 8°. *Jenæ*, typ. A. Neuenhahnii, 1855. C.

Greecese (Demetric). * De l'achorion Schoenleinii, ou du champignon de la teigne favense. 42 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 137.

Greco (Antonino). Saggio sulla statistica medica della real casa de' Matti di Palermo, dall' incominciare dell' anno 1825 a tutto il 1832. vi, 24 pp. 8°. *Palermo*, Pedone & Muratori, 1833.

— The same. 2. ed., que comprende l' epoca dall' anno 1825 a tutto il 1834. v, 24 pp. 8°. *Palermo*, Pedone & Muratori, 1835.

Greco (Donato). Mannale di patologia chirurgica. viii, 579 pp. 8°. *Napoli*, D. Cesareo, 1881.

Greghiano (Basile). * De l'asthme. 34 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 129, v. 618.

[**Greeding** (Car. Guil.)] [1759-1819]. Insunt quædam de primis variolarum initis, earumque contagione admodum virulenta. Ad Carolum Gottlob Kuehniun epistola. 16 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Saalbachia, 1781.

Greeding (Joannes Ernestus) [1718-75]. * De cadaveris inspectione sive sectione legali. 22 pp. 4°. *Jenæ*, lit. Schilliani, [1742].

See, also, **Pringle** (John). Beobachtungen über die Krankheiten einer Armee [etc.] 8°. *Altenburg*, 1754.

Greeding (Richard). * Ueber Placenta prævia. 44 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Berg, 1872.

Greece.

See, also, **Army** (Grecian, Medical department of); **Athens**; **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities; **Education** (*Medical, etc., by localities*); **Ethnology**; **Fever** (*Cerebro-spinal, History, etc., of*), **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities; **Hydra** (*Isle of*); **Medicine** (*Condition, etc., of*), **Medicine** (*History of*); **Morea**; **Pharmacopœia**; **Santorini** (*Island of*); **Siphnus**; **Speezia**; **Thermia** (*Island of*).

Bambas (J.-C.) L'Attique au point de vue médical. *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 147.—**Bouras** (J.) Ou the mineral waters of Greece. *Lond. M. Gaz.*, 1843, xxxii, 917-921.—**Briau** (R.) Des fièvres intermittentes larvées en Grèce. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1856, iii, 333.—**Choleiras** (Περί) και διαλειπόντων πυρετών εν 'Ελλάδι. *Ιατρική Μέλισσα*, 'Αθήναι, 1855-6, iii, 383-396.—**Chrestomanos** (A. K.) 'Εκθεσις αναλύσεως του εν τῷ δήμῳ Γαργαλιάνων τῆς ἐπαρχίας Τριφυλίας ὑδροθεοιχου ὑδάτος. *Γαληνός*, 'Αθήναι, 1879, B', 305; 328; 352.—**Encostes** (Περί τῆς καταστάσεως τῆς ἰατρικῆς ἐν 'Ελλάδι, και περι τῶν ἐν αὐτῇ θαυμάτων. *Ιατρική Μέλισσα*, 'Αθήναι, 1856-7, iv, 84-90.—**Gondas** (A. N.) Περί τῶν ἐν τῇ Ἀττικῇ ὑδάτων. *Μέλισσα τῶν Ἀθηνῶν*, 1864, i, 433-445.—**Hannitz**. Ueber die Krankheitsverhältnisse Griechenlands und dessen Sommer- und Herbstepidemien. *Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte* (Dürkheim, 1845), Kaiserslautern, 1846, 33-53.—**Königl**, griechische Verordnung über die Berechtigung und Ausübung der Arznei-, Wundarznei-, Zahnarznei- und Thierarzneikunde, der Pharmacie u. Geburtshülfe. *Med.-chir. Ztg.*, Innsbr., 1835, ii, 367.—**Kornillos** (C. P.) Στατιστική τῆς θνητότητος ἐν Πάτραις ἐν ἔτει 1879. *Γαληνός*, 'Αθήναι, 1880, Γ', 231-296.—**Latres** (G.) Περί τῶν ἰαματικῶν ὑδάτων τῆς Ἰωνικῆς Χερσονήσου. *Πρακτ. Συνόδου Ἑλληνικῶν ἰατρῶν*, Ἀθήνησιν, 1883, 17-38.—**Metaschematismos** (Περί) τοῦ ὑδάτος εἰς πλοῦτον και τοῦ χρυσοῦ πολυτιμότερον περί ἀναγκαστικῆς δασοποιίας, και περί ἀναγκαστικῆς ἀνομιμοῦ ἐταιρίας πρὸς εὔρεσιν ὑδάτων ἐν τῇ Ἀττικῇ. *Μέλισσα τῶν Ἀθηνῶν*, 1864, i, 193-211.—**Ornstein** (B.) Ueber die physischen Verhältnisse Griechenlands und seiner Bewohner, mit besonderer Berücksichtigung der Langlebigkeit der letzteren und deren Ursachen. *Ztschr. f. Ethn.*, Berl., 1851, xiii, 11-95.—**Pallias** (A.) *Genesi generali sulle malattie endemiche della Grecia*. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1842, cii, 53-71.—**Papanikolaos** (E.) 'Εκθεσις περί τῶν ἐν Ἀδελφῷ Λουτρῶν μετὰ παραπρήσεων και συνοπτικῶν πινάκος περί τῶν νοσημάτων [etc.] *Γαληνός*, 'Αθήναι, 1879, A', 168; 180; 228; 243; 311.—**Peytier**. Die in Griechenland herrschenden Krankheiten. Mitgetheilt im Bulletin der geographischen Gesellschaft zu Paris. [*From*: Das Ausland.] *Med.-chir. Ztg.*, Innsbr., 1838, i, 95.—**Potistikou** (Περί) και ποτίμων ὑδάτων ἐν τῇ Ἀττικῇ. *Μέλισσα τῶν Ἀθηνῶν*, 1864, i, 63-81.

Greely (A. W.)

See **United States**. War Department, Signal Office. Professional papers of the Signal Office. No. II. Isothermal lines of the United States, 1871-80. 4°. *Washington*, 1881.

Green (Asa T.) Eureka, or the golden door ajar, the mysteries of the world mysteriously revealed, now published for the first time. New and original theories of the creation, its age, atmosphere, shape, law of gravitation, movement on its axis, etc. Also the cause and uses of volcanic eruption and how mountains are made, what are comets and meteors, etc. 141 pp., 2 l. 12°. *Cincinnati, O., A. G. Collins*, 1853.

Green (Charles). Report on the health of the borough of Gateshead, during the year 1881. 30 pp. 8°. *Gateshead-on-Tyne, Howe Bros.*, 1882.

Green (Charles L.)

See **Case** (The) of Surgeon Green. 8°. [*n. p.*, 1869.]

Green (Enoch A.) *Observations on the structure and habits of the Lumbricus terrestris; and a chemico-physiological enquiry on its respiration. 31 pp. 8°. *Philadelphia*, 1806.

Green (Ezra) [1746-1847]. Diary of . . . surgeon on board the continental ship-of-war "Ranger", under John Paul Jones, from November 1, 1777, to September 27, 1778. With historical notes and a biography, by Com. Geo. Henry Preble and Walter C. Green. 31 pp., with silhouette at the age of 55, and port. at age of 100 years. 8°. *Boston*, 1875.

Repr., with additions, from: *Hist. & Genealogical Register* for January and April, 1875.

Green (Hennis).

Co-Editor of: **Provincial Medical and Surgical Journal**, London, 1840-44.

Green (Horace) [1802-66]. A treatise on diseases of the air passages . . . bronchitis, chronic laryngitis, clergyman's sore throat, etc. xv, 276 pp. 8°. *New York & London, Wiley & Putnam*, 1846.

— Observations on the pathology of croup; with remarks on its treatment by topical medications. xi pp., 121, 115 pp., 1 pl. 8°. *New York, J. Wiley*, 1849.

— The same. [2. ed.] xvi, 13-198 pp., 1 pl. 8°. *New York, J. Wiley*, 1859.

— An introductory address delivered before the students and trustees of the New York Medical College. 24 pp. 8°. *New York, Baker, Godwin & Co.*, 1850. [*Also, in: P.*, v. 258.]

— The prospective progress of medicine in America; a valedictory address . . . New York Medical College. 23 pp. 8°. *New York, Baker, Godwin & Co.*, 1851.

— On the subject of priority in the medication of the larynx and trachea. 17 pp. 8°. *New York, Baker, Godwin & Co.*, 1854.

— Remarks on croup and its treatment. 21 pp. 8°. *New York, Baker, Godwin & Co.*, 1854.

— On injection of the bronchial tubes, and tubercular cavities of the lungs. 20 pp. 8°. *New York, E. P. Allen*, 1855.

Repr. from: *Am. M. Month.*, N. Y., 1855, iii.

— Epidemics and quarantine; a lecture introductory to the winter course, at the New York Medical College. 22 pp. 8°. *New York, E. P. Allen*, 1855. [*Also, in: P.*, v. 544.]

— Report on the use and effect of applications of nitrate of silver to the throat, either in local or general disease. 42 pp. 8°. *New York, E. P. Allen*, 1856.

Repr. from: *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1856, ix.

— Bronchial injections; a report, with a statistical table, of one hundred and six cases of pulmonary diseases treated by bronchial injections. 40 pp. 8°. *New York, E. P. Allen*, 1856. [*Also, in: P.*, v. 233.]

Repr. from: *Am. M. Month.*, N. Y., 1856, v.

Green (Horace)—continued.

— Lesions on the epiglottic cartilage. 28 pp. 8°. *New York, E. P. Allen*, 1857.

Repr. from: *Am. M. Month.*, N. Y., 1857, viii.

— On the difficulties and advantages of catheterism of the air-passages in diseases of the chest. 24 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Repr. from: *Am. M. Month.*, N. Y., 1860, xiii.

— On the introduction of the sponge-armed probang into the larynx and trachea. 14 pp. 8°. [*New York*, 1857.]

Repr. from: *Am. M. Month.*, N. Y., 1857, viii.

— On the surgical treatment of polypi of the larynx, and œdema of the glottis. xi, 124, 4 pp. 8°. *New York, J. Wiley*, 1859.

— A practical treatise on pulmonary tuberculosis. vii, 355 pp., 12 pl. 8°. *New York, J. Wiley*, 1864.

— Selections from favorite prescriptions of living American practitioners. 214 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Son*, 1872.

For Biography, see *Boston M. & S. J.*, 1850, xlii, 433-436. Also: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvi, 64-66 (S. W. Francis). Also: *N. York M. J.*, 1866-7, iv. Also, Reprint.

Green (Jacob) [1790-1841]. An address on the botany of the United States . . . To which is added, a catalogue of plants indigenous to the State of New York. 76 pp. 8°. *Albany, Websters & Skinners*, 1814. [*P.*, v. 826.]

— A text book of chemical philosophy, on the basis of Dr. Turner's Elements of chemistry. 616 pp. 8°. *Philadelphia, R. H. Small*, 1829.

— Advantages of chemistry; an introductory address. 30 pp. 8°. *Philadelphia, W. Brown*, 1834.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Green (James D.) An address, delivered at the anniversary celebration of the birth of Spurzheim, and the organization of the Boston Phrenological Society, December 30, 1836. 27 pp. 8°. *Boston, March, Capen & Lyon*, 1837.

Green (James Mercer). A case of carotid aneurism, and some remarks on the diagnosis of that disease; with Dr. Paul F. Eve's comments thereon, and a reply. 56 pp. 8°. *Macon, B. F. Griffin*, 1848.

Repr. from: *South. M. & S. J.*, Augusta, 1848, n. s., iv.

— Cases of inflammation and ulceration of the cervix uteri. 58 pp. 8°. *Charleston, Walker & James*, 1853.

Repr. from: *Charleston M. J. & Rev.*, 1853, viii.

— The same. 58 pp. 8°. *Charleston, James, Williams & Gitsinger*, 1854.

Repr. from: *Charleston M. J. & Rev.*, 1854, ix.

— Case of acute ovarian abscess, supervening upon chronic disease of the ovarium, in which the tumor, after pointing in the left iliac region, moved completely over to the right. 6 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Green (James S.) Chronic club-foot successfully treated without tenotomy, by continuous extension and stretching. 9 pp. 8°. [*New York*, 1831.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1881, xxxiv.

Green (John). On amputation of the thigh. 34 pp. 8°. [*Boston*, 1863.] [*Also, in: P.*, v. 194.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1863, lxxviii.

— Mechanical ulcer of stump. 3 pp. 8°. *Boston*, 1863.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1863-4, lxxix.

— Case of fracture of the thigh treated by immovable apparatus of gypsum. 3 pp. 8°. *Boston*, 1863.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1863-4, lxxix.

Green (John)^o. On the modern treatment of lacrymal obstructions by dilatation of the natural passages. 16 pp. 8°. *St. Louis, 1868.*

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1868, n. s. vi.
See, also, Carter (Robert Brudenell). A practical treatise on diseases of the eye. 8°. Philadelphia, 1876.

Green (John Matthew).

See Hedrick (Benjamin S.), Green (J. M.), & Johnson (Joseph Taber). The addresses delivered at the twenty-sixth annual commencement of the medical department of the Georgetown University. 8°. Washington, 1875.

Green (John Orne). The factory system in its hygienic relations. An address. 34 pp. 8°. *Boston, W. S. Damrell, 1846.*

— Phlebitis of the venæ emissariæ mastoideæ. 16 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1879.*

Repr. from: Am. J. Otol., N. Y., 1879, i.

— Phlebitis of the mastoid emissary vein, from phlebitis of the lateral sinus; death from pyæmia; autopsy. 10 pp. 8°. *New York, Trow, 1880.*

Repr. from: Am. J. Otol., N. Y., 1880, ii.

— A memorial of John C. Dalton, M. D. An address. 35 pp. 8°. *Cambridge, University Press, 1864.*

— Neuralgia in and about the ear. 11 pp. 8°. *Boston, A. Mudge & Son, 1874.*

Repr. from: Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1873.

— The importance of early recognition of ear disease. 15 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son, 1880.*

See, also, Schwartz (H.). The pathological anatomy of the ear. 8°. Boston, 1878.

Green (Jonas). A familiar exposition of homœopathia. 24 pp. 12°. *Philadelphia, J. G. Wesselhoft, 1836.*

— The same. 12 pp. 8°. *Washington, J. & G. S. Gideon, 1845.*

Green (Jonathan). The utility and importance of fumigating baths illustrated, [etc.] vi, 7-115 pp. 8°. *London, Burgess & Hill, 1823.*

— A practical compendium of the diseases of the skin, with cases; including a particular consideration of the more frequent and intractable forms of these affections. xi, 371 pp. 8°. *London, Whitaker & Co., 1835.*

— The same. From the 2. Lond. ed. xii, 252 pp. 8°. *Philadelphia, T. Cowperthwait & Co., 1839.*

Green (Joseph Henry) [1797-1865]. The dissector's manual. liv pp., 1 l., 369 pp., 17 pl. 8°. *London, E. Cox, 1820.*

— A letter to Sir Astley Cooper . . . on certain proceedings connected with the establishment of an anatomical and surgical school at Guy's Hospital. 75 pp. 8°. *London, Sherwood & Co., 1825.*

— Suggestions respecting the intended plan of medical reform, respectfully offered to the legislature and the profession. 1 p. l., 49 pp. 8°. *London, S. Highley, 1834.*

— Vital dynamics. The Hunterian oration. xxx, 135 pp. 8°. *London, W. Pickering, 1840.*

— The touchstone of medical reform; in three letters, addressed to Sir Robert Harry Inglis. 1 p. l., 72 pp. 8°. *London, S. Highley, 1841.*

[—] John Hunter. The address to the committee for the erection of a statue of Hunter. March 20, 1859. 29 pp. *London, W. Clowes & Sons, [1859].* [Also, in: P., v. 366.]

See, also, Castle (Thomas). A manual of surgery. 12°. London, 1839.

For Biography, see Lancet, Lond., 1863, ii, 717. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 650-652.

Green (Joshua) [1797-1875].

OBITUARY. 11. 8°. [n. p., n. d.]

Green (Milbrey). A sketch of obstetrics and gynecology in America; the annual address before the Massachusetts Eclectic Medical Society. 66 pp. 8°. *Boston, A. Mudge & Son, 1880.*

— Qualifications, duties, and responsibilities of the medical profession; the annual address before the National Eclectic Medical Association. 33 pp. 8°. *New York, A. Metz & Co., 1881.*

— Sanitary house-drainage. 8 pp. 8°. *Boston, [1882].*

Repr. from: Mass. Eclect. M. J., Bost., 1882, ii.

Green (Milton) [1819-56?]

Thompson (R.) Biographical sketch of the life and character of Milton Green. Tr. Ohio M. Soc., Sandusky, 1837, 110-113.

Green (P. H.) An account of the varieties in the arterial system of the human body. vii, 39 pp., 7 pl. 8°. *Dublin, J. M. Leckie, 1830.*

Green (Samuel Abbott). Bibliography of the Massachusetts Historical Society. 10 pp. 8°. *Boston, J. Wilson & Son, 1871.*

Repr. from: Proc. Mass. Hist. Soc., Bost., 1871.

— The story of a famous book; and an account of Dr. Franklin's autobiography. 14 pp. 8°. *Boston, 1871.*

— School histories and some errors in them. 7 pp. 8°. *Boston, 1872.*

— An historical address, bi-centennial and centennial, delivered July 4, 1876, at Groton, Mass., by request of the citizens. 86 pp. 8°. *Groton, 1876.*

— An account of Percival and Ellen Green and some of their descendants. 67 pp. 8°. *Groton, Mass., 1876.*

— A brief account of some of the early settlers of Groton, Massachusetts. Being the appendix to "Groton epitaphs". 28 pp. 4°. *Groton, J. Wilson & Son, 1878.*

— Epitaphs from the old burying ground in Groton, Massachusetts. With notes and an appendix. 271 pp., 4 pl. 8°. *Boston, Little, Brown & Co., 1878.*

— The town records of Groton, Massachusetts, 1662-78. 46 pp. 8°. *Groton, Cambridge, 1879.*

— An account of the early land-grants of Groton, Massachusetts. 58 pp., 1 l. 8°. *Groton, 1879.*

— An historical address delivered at Groton, Massachusetts, February 20, 1880, by request of the citizens, at the dedication of three monuments erected by the town. 56 pp. 8°. *Groton, 1880.*

— A centennial address delivered in the Sanders theatre, at Cambridge, June 7, 1881, before the Massachusetts Medical Society. 112 pp. 8°. *Groton, 1881.*

— History of medicine in Massachusetts. A centennial address delivered before the Massachusetts Medical Society at Cambridge, June 7, 1881. 131 pp. 8°. *Boston, A. Williams & Co., 1881.*

— Two chapters in the early history of Groton, Massachusetts. 19 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son, 1882.*

Repr. from: N. Eng. Hist. & Genealogical Reg., Jan., April, 1882.

— The inaugural address of . . . mayor of Boston, to the city council, January 2, 1882. 14 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill, 1882.*

— Inscriptions on the bronze tablets recently placed on the gates of the older burial grounds in Boston, Massachusetts. 8 pp. 8°. *Cambridge, J. Wilson & Son, 1883.*

— Groton in the witchcraft times. 29 pp. 8°. *Groton, Mass., 1883.*

— Groton during the Indian wars. 214 pp. 8°. *Groton, Mass., 1883.*

See, also, de Deux-Ponts (Count William). My campaigns in America, [etc.] Transl. by Samuel A. Green.

- Green** (Samuel Abbott)—continued.
8°. *Boston*, 1868.—**Harvard** University, Cambridge. A copy of the laws of Harvard College, 1655. 8°. *Cambridge*, 1876.—**Lunt** (Paul). Paul Lunt's diary. Edited by Samuel A. Green. 8°. *Boston*, 1872.
For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)
- Green** (Samuel S.) Library aids. [Issued by the Bureau of Education.] 10 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1881.
- Library aids. Revised and enlarged edition, with references from Poole's "Index", and a chapter on "Books and articles on reading", from Foster's "Libraries and readers". iv, 129 pp. 12°. *New York, F. Leypoldt*, 1883.
- Green** (T. Henry) An introduction to pathology and morbid anatomy. 252 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1871.
- The same. 2. ed., revised and enlarged. xvi, 366 pp. 12°. *London, H. Renshaw*, 1873.
- The same. 2. Am. from 3. Eng. ed. 316 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1876.
- Biori Shinsetsu. [New treatise on pathology, translated by Kuwada Kohei.] 12°. *Tokio*, 1876.
- The pathology of pulmonary consumption. Three lectures. viii, 103 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1878.
- Green** (Thomas). The universal herbal; or botanical, medical, and agricultural dictionary. Containing an account of all the known plants in the world, arranged according to the Linnean system. . . . 2. ed. 2 v. 790, 885, 56 pp., 107 pl. 4°. *London, Caxton Press*, [1824].
- Green** (Traill). The true physician a student of nature, and medical science in harmony with divine law. An address. 23 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1868.
Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1868, 5. s., pt. i.
- First annual address delivered before the American Academy of Medicine. Also, the constitution and by-laws, etc. 30, 11 pp. 8°. *Carlisle, Pa.*, 1877.
- The annual address delivered before the American Academy of Medicine. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, 1883.
- Green** (Walter C.)
See Green (Ezra). Diary, etc. 8°. *Boston*, 1875.
- Green** (Wm. A.) The cause and cure of yellow fever, and the Bedford (Va.) iron and alum mass as a remedial agent. 8 pp. 8°. [*Atlanta*, 1878.]
Repr. from: South. M. Rec., Atlanta, 1878, viii.
- Green** (The) Mountain Spring. Devoted to discussion and information concerning the popular medical use of water, [etc.] Edited by D. Mack. [Monthly.] v. 1-2; nos. 1-2, 4-7, v. 3, Jan., 1846-48. 8°. *Brattleboro', Vt.*
v. 2 edited by Robert Wesselhoft.
- Green County**.
See Ohio; Tennessee.
- Greenaway** (A. J.)
See Strecker (Adolph). Short text-book of organic chemistry, etc. 8°. *New York*, 1882.
- Greencastle**.
Curran (R.) Medical topography of Green Castle, Indiana, and vicinity. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1848-9, v, 277-282.
- Green paper**.
See Paper (Poisonous).
- [**Greene** (Ashbel).] A pastoral letter, from a minister in the country, to those of his flock who remained in the city of Philadelphia during the pestilence of 1793. 12 pp. 8°. *Philadelphia, J. Ormrod*, 1799.
- Greene** (Chas.)
See Maddoch (A. M.). Pulmonary consumption. 8°. *Philadelphia*, 1855.
- Greene** (Francis V.) Jaborandi. Communicated to the Bureau of Medicine and Surgery, Navy Department. 8 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1875.]

Greene (George) [1800-46].

- Obituary** notice. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1846, i, 565.
- Greene** (J. S.) Sabinvolutin of the uterus and neurasthenia. 14 pp. 12°. *Cambridge, Riverside Press*, 1881.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1881, cv.
- Greene** (John). Good vaccine lymph. An inquiry as to what extent it is desirable to employ heifer vaccination. With details of that method. vi, 7-35 pp. 8°. *Birmingham, C. Edmonds*, 1871.
- The same. 2. ed. 35 pp. 8°. *Birmingham, C. Edmonds*, 1871.
- Greene** (R.) Alcoholic stimulants as medicines. 11 pp. 12°. *Boston, J. E. Farwell & Co.*, 1881.
- Greene** (Reuben). Indianopathy. Or science of Indian medicine. . . . whereby he is enabled to successfully treat cancers, tumors, scrofula, ulcers, and all chronic diseases. 14. ed. 80 pp. 12°. *Boston*, 1858.
- Greene** (Richard). *De somniorum phenomenis. 36 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1808.
- Greene** (William H.) A practical handbook of medical chemistry applied to clinical research and the detection of poisons. xii, 13-310 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co.*, 1880.
- Greene** (William Warren) [1831-81]. Significance of a diploma; a valedictory address. Berkshire Medical College. 8 pp. 8°. *Pittsfield, Mass., H. Chickering*, 1862.
- Cases of ovariotomy, with some remarks upon the operation. 8 pp. roy. 8°. [*Boston*, 1868.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1868, lxxviii.
- Reduction of dislocations. 11 pp. 4°. [*Boston*, 1870.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1870, lxxvii.
- Contributions to clinical surgery; ten cases of litholapaxy. 12 pp. sm. 8°. *Cambridge*, 1880.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1880, ciii.
For Biography, see Tr. Maine M. Ass., Portland, 1883, viii, pt. 1, 140-143 (F. H. Gerrish).
- Greene County Medical Society**.
Willard (C. E.) History of Greene County Medical Society. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1879, 73-78.
- Greenfield** (John). *See Groenevelt* (John).
- Greenfield** (W. S.) Health primers. No. 2. Alcohol; its use and abuse. 95 pp. 16°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1879.
- Greenhill** (Guillelmus Alexander).
See Rhazes (Abu Bekr Mohammed). A treatise on the small-pox and measles [etc.] Transl. by. . . 8°. *London*, 1848.—**Theophilus**. Πρώτοσπαθαριον περι της του ανθρωπου κατασκευης βιβλια ε. Editid Guillelmus Alexander Greenhill. 8°. *Oxonii*, 1842.
- Greenhill** (Thomas). Nekrokadeia; or, the art of embalming; wherein is shewn the right of burial, the funeral ceremonies, and the several ways of preserving dead bodies in most nations of the world. Also some new matter proposed concerning a better method of embalming than hath hitherto been discovered. And a pharmacopœia Galeno-chymica, anatomia sicca sine incruenta, etc. In 3 pts. 1 p. l., viii pp., 4 l., 367 pp., 6 l., 14 pl., 1 map. 4°. *London*, 1705.
- Greenhow** (E. Headlam). Report on murrain in horned cattle, the public sale of diseased animals, and the effects of the consumption of their flesh on the human health. 78 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1857.
- On diphtheria. x, 11-160 pp. 8°. *New York, Baillière Brothers*, 1861.
- History of an outbreak of fever at Over-Darwen in the autumn of 1861. 17 pp. 8°. [*n. p.*, 1862.] [*P.*, v. 1025.]
- Diphtherial nerve-affectations. 15 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1863.
Repr. from: Edinb. M. J., 1863, ix.

Greenhow (E. Headlam)—continued.

On Addison's disease; clinical lectures on Addison's disease and a report on diseases of the supra-renal capsules. vi, 64 pp., 33 l., 1 pl. 8°. *London, J. W. Roche, 1866.*

On intermittent or paroxysmal hæmaturia. 8 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, [1868?]*
Repr. from: Edinb. M. J., 1868, xiii.

On chronic bronchitis, especially as connected with gout, emphysema, and diseases of the heart. Being clinical lectures delivered at the Middlesex Hospital. xix, 236 pp. 8°. *London, Longmans [and others], 1869.*

On Addison's disease, being the Croonian lectures for 1875. xiv pp., 1 p. l., 212 pp., 5 l. 8°. *London, Longman [and others], 1875.*

See, also, Great Britain. General Board of Health. Papers relating to the sanitary state of the people of England. 8°. *London, 1858.*

Greenhow (H. M.) Observations on goitre as seen in Oude. 17 pp. 8°. [*London, 1859.*]
Repr. from: Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1859, vi.

Greenhow (Jacob). *De dyspepsia. 2 p. l., 37 pp. 8°. *Edinburgi, G. Mudie et filii, 1797.*
[*Also, in: P., v. 5.*]

Greenhow (Thomas Michael) [1791-1881]. An estimate of the true value of vaccination as a security against small-pox. xi, 75 pp. sm. 8°. *London, Baldwin, Cradock & Joy, 1825.*

Cholera, as it has recently appeared in the towns of Newcastle and Gateshead; including cases illustrative of its physiology and pathology, with a view to the establishment of sound principles of practice. x, 162 pp. 8°. *London, S. Highley, 1832.*

The same. viii, 9-168 pp. 8°. *Philadelphia, Carey & Lea, 1832.*

Medical report of the case of Miss H. M[artineau]. vii, 9-24 pp. 8°. *London, Samuel Highley, 1845.* [P., v. 809.]

Hints on the probable approach of cholera: a letter addressed to Stephen Lowrey. 14 pp. 8°. *Newcastle, E. Charnley, 1848.*

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 799.—Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 688.

Greenland.

See, also, Ethnology.
von Haven (C.) Nosografiska Bemærkninger om Grønland. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1882, vi, 4 R., 185-191. — Om Lægeforholdene i Grønland. *Ibid.*, 1883, v, 4 R., 159; 200. — **Lange** (C.) Bemærkninger om Grønlands Sygdomsforhold. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1864, 5 R., viii, 15-64.

Greenleaf.

See Sargent & Greenleaf. A complete system of household and street sanitary engineering. 8°. *New York, 1878.*

Greenleaf (Charles R.) A manual for the medical officers of the United States Army. viii, 9-199 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1864.*

Greenleaf (W. A.)

Co-Editor of: Canadian (The) Journal of Homœopathy, St. Catharine's, 1856.

Greenock, Scotland.

See, also, Fever (Typhus, History, etc., of), by localities.

Laurie (W. L.) Report on the sanitary condition of the working classes in the town of Greenock, Scotland. 8°. *London, 1841.*

Laurie (W. L.) Report on the general and sanitary condition of the town of Greenock. San. Inquiry; England, Lond., 1842, 247-260. *Also, Reprint.—Wallace* (J.) Some of the causes of the high rate of mortality in Greenock; with an account of their origin, as well as of the measures which have been taken, and are still required, for their abatement or removal. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1860, Lond., 1861, 607-619; discussion, 720. *Also, Reprint.*

Greenock, Scotland. Monthly reports by the medical officer of health, to the health committee

Greenock, Scotland—continued.

of Greenock. By James Wallace. Jan.-Dec., 1881. fol. [*Greenock, 1881-2.*]

Greenville.

Fox (O. G.) Sewerage of Greenville. Rep. Bd. Health Mich. 1881-2, Lansing, 1883, x, 210-212. — **Mulhern** (J.) The water-supply of Greenville, present and prospective. *Ibid.*, 153-156.

Greenway (Henry). Method of hospital construction. 1 sheet, 1 plan. fol. *London, [1876].*

The same. With photograph of transverse section. 1 sheet. fol. *London, 1878.*

Greenwich.

See, also, Hospitals (Naval, etc.), by localities.

GLAISHER (J.) On the determination of the mean temperature of every day in the year from all thermometrical observations taken at the Royal Observatory, Greenwich, from the year 1814 to the end of 1856. 8°. *London, 1858.*

Investigation of the state of infirmaries and work-houses. Greenwich Infirmary. *Lancet, Lond., ii, 240-242.*

Green-Wood Cemetery. Its rules, regulations, etc. With an appendix containing a catalogue of proprietors, etc. 72 pp. 8°. *New York, Houel & Macoy, 1846.*

The same. And Mr. [N.] Cleaveland's descriptive notices of "Green-Wood illustrated". 31, 64, 37 pp. 8°. [*New York, 1850.*]

The same. 31, 64, 46 pp. 8°. *New York, 1851.*

The same. 46, 111 pp. 8°. *New York, for the cemetery, 1858.*

Greenwood Institute, near Boston. The disease of inebriety. [Circular of the superintendent, Albert Day, announcing the establishment of the institute. Feb. 22, 1872.] 2 l. 4°. [*Boston, 1872.*]

Greenwood Springs.

REPORT (A) of the Wyoming Water-Cure Institute . . . including cases treated at Greenwood Springs Water-Cure, comprising a synoptical view of 377 cases treated by P. H. Hayes. 8°. *Buffalo, 1853.*

Greese (Ludovicus Bernhard) [1807-]. *Nonnulla de pustula maligna adnexus morbi historis. 48 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1835].*

Greewe (Albertus). *Twee ziektegevallen waargenomen in het Binnen-Gasthuis te Amsterdam. [Leyden.] 44 pp. 8°. *Amsterdam, H. A. Frijlink, 1862.*

Greewe (Gerard). Waarneming van een zeer byzonderen novit beschreven ongemak, aan de onderkaak. iv, 45 pp. 8°. *Utrecht, H. van Otterloo, 1778.*

*Observationes et quæstiones medicochirurgicæ miscellanæ. 3 p. l., 59 pp., 2 l. 8°. *Traj. ad Rhenum, apud Abrahamum a Paddenburg, 1783.*

*De capite obstipo. 1 p. l., iv, 5-66 pp., 4 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, 1786.*

See, also, Barkhausen (Georg). Waarnemingen over het delirium tremens of dronkaardsziekte, [etc.] 8°. *Dordrecht, 1829.*

Greewe (Gerard.) *De tumore cystico. viii, 55 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, O. J. van Paddenburg et J. van Schoonhoven, [1815].*

Greeves (Augustus Fred. Ad.) An essay on the varieties and distinction of tastes and smells, and on the arrangement of the materia medica. 28 pp. 8°. [*Edinburgh, J. Stark, 1828?*] [P., v. 745.]

Greevens (Joannes). *Quædam de hydrope complectens. 4 p. l., 31 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill, 1823.*

Greffier (Léon) [1855-]. *Étude sur l'épilepsie partielle. 104 pp., 1 l. 4°. *Paris, A. Derenne, 1882.*

Gregarina.

EIMER (T.) Ueber die ei- oder kugelförmigen sogenannten Psorospermien der Wirbelthiere. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Gregarinen und zur Kenntniss dieser Parasiten als Krankheitsursache. 58 pp. 8°. Würzburg, 1870.

DE FRANTZIUS (A.) *Observationes quædam de gregarinis. 8°. *Berolini*, 1846.

Heule (J.) Ueber die Gattung Gregarina. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1845, 369-374, 1 pl.—**Leydig (F.)** Ueber Psorospermien und Gregarinen. *Ibid.*, 1851, 221-234, 1 pl.—**Lieberkühn.** Beitrag zur Kenntniss der Gregarinen. *Ibid.*, Leipzig, 1865, 506-511.—**Lindemann (K.)** Ueber die hygienische Bedeutung der Gregarinen. [From: Russisches Arch. f. gerichtl. Med. u. öffentl. Gesundheitspf. 1866, 3.] Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1868, n. F., xxvi, 326-352.—**Stein (F.)** Ueber die Natur der Gregarinen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1848, 182-223, 1 pl.—**Stuart (A.)** Ueber den Bau der Gregarinen. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1871, vii, 959-606, 1 pl.—**Van Beneden (E.)** Sur une nouvelle espèce de grégarine désignée sous le nom de grégarine géantique. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1869, 2. s., xxviii, 444-456, 1 pl. Also, Reprint.

Greger (Ludovicus). *De cerebri commotione et compressione. 16 pp. 8°. *Monachii*, J. A. Giesser, 1838.

Greger (Max). Notes on the pure or natural wines of Hungary, their properties and uses. 70 pp. 8°. London, 1881.

Gregg (Rollin R.) Synopsis of a forthcoming work upon consumption and its numerous kindred maladies. [Homœopathic.] 33 pp. 8°. Buffalo, Matthews & Warren, 1865.

— The "febrinous crisis", its cause a loss of albumen from the blood. 23 pp. 8°. Buffalo, N. Y., 1870.

Repr. from: *Homœop. Q.*, Buffalo, 1870, ii.

— Consumption; the Academy of Medicine, Paris, in error on a most vital question. 8 pp. 8°. [Buffalo, N. Y., 1879.]

— Diphtheria and bacteria. 8 pp. 8°. [Buffalo, 1880.]

Repr. from: *Physicians' & Surgeons' Invest.*, Buffalo, 1880, i.

— Prof. Pasteur's experiments. Bacteria in various diseases. 10 pp. 8°. [Buffalo, 1881.]

Repr. from: *Physicians' & Surgeons' Invest.*, Buffalo, 1881, ii.

— A simple solution of the mystery of tubercle. Chyle-corpuscles, red blood-corpuscles, and tubercular corpuses, shown to be all one and the same under different conditions. 1 l. 8°. [Buffalo, 1882.]

Also, *Editor of: Homœopathic (The) Quarterly*, Buffalo, N. Y., 1869-70.

See, also, **Cook (E. G.)** The cause of tuberculosis. 8°. [Buffalo, N. Y., 1869.]

Gregg (Thomas) [-1877].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 373.

Grégoire (Aimable) [1850-]. *De la paralysie faciale chez les diabétiques. 40 pp., 1 l. 4°. Paris, 1883, No. 399.

Grégoire (Ernest). *De causis syphilidis. 23 pp. 4°. *Leodii, Lebeau-Ouvrux*, [1827].

Grégoire (Henri). *De l'urée dans le cancer. 42 pp., 1 l. 4°. Paris, 1883.

Grégoire (Jules-Henri). *Sur les plaies d'armes à feu. 32 pp. 4°. Paris, 1833, No. 101, v. 259. [P., v. 50.]

Grégoire (Junior). *De la rue; ses propriétés, son emploi en médecine, et en particulier dans l'aménorrhée et la métrorrhagie. viii, 9-60 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1875, No. 39.

Grégoire (Louis) [1854-]. *De l'auscultation de la voie aphone chez les tuberculeux. 47 pp. 4°. Paris, 1881, No. 443.

Grégoire (Théodore) [1854-]. *Considérations sur quelques points de la paralysie générale. 1 p. l., 112 pp. 4°. Paris, 1883, No. 398.

Gregor (Franciscus Xaverius) [1808-61]. *De ophthalmia gonorrhœica. 14 pp. 8°. *Monachii*, C. Wolf, 1836.

For *Biography*, see *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1861, viii, 744 (Wolfring).

Gregori (Gedeon.) *De medici taciturnitate. 23 pp. sm. 4°. *Regiomonti*, typ. *Gcorjanis*, [1703].

de Gregorini (Gerasimus Constantini). *De hydropse uteri et de hydatidibus in utero visis aut ab eo exclusis. 2 p. l., 72 pp., 2 pl. 4°. *Halæ*, typ. *Batheanis*, [1795].

The same. 3 p. l., 72 pp., 2 pl. 4°. *Halæ*, in *libraria Rengeriana*, 1795. [P., v. 583.]

de Gregorio (Manuel Hernandez). Diccionario elemental de farmacia, botánica y materia medica, ó aplicaciones de los fundamentos de la química moderna á la farmacia en todos sus ramos. 2. ed. 3 v. 8°. Madrid, imprenta real, 1803.

— Anales histórico-políticos de la medicina, cirugía y farmacia. Veinte diálogos familiares que comprenden las cuatro épocas políticas mas memorables de estas tres facultades en cuanto á su origen, antigüedad, ejercicios, privilegios y distinciones entre sus profesores; desde la mas remota antigüedad hasta la época presente. xv, 350 pp. 8°. Madrid, 1833.

Gregorius. Fiori di medicina di maestro Gregorio, medico fisico del sec. xiv. [Title on p. 17:] Questo e uno nobilissimo ed utilissimo libro, lo quale amaestra di conservare la sanità del corpo dell' uomo, ordinatamente tracto de' Fiori de molti grandi doctori di medicina, diviso per xii capitoli. 86 pp. 12°. Bologna, G. Romagnoli, 1865.

Scelta di curiosità letterarie; dispensa lix.

Gregorius (Fridericus). *De sudationibus Rossicis. 22 pp., 1 pl. 4°. *Berolini*, T. Brueschcke, [1819].

Gregorius (Immanuel Fridericus). *Ἠπιτεχνήματα ἀνασασίας* veterum strictim exposit. 4 l. 4°. *Laubæ*, prelo N. Schilli, [1756].

Gregorius (Martinus).

See **Galen (Claudius)**. De alimentorum facultatibus. 8°. *Lugduni*, 1547.—**Lanfranc.** *Kleyne Wundartznei* [etc.] 4°. *Strassburg*, 1529.

Gregory (Carl). *Beiträge zur Physiologie der Herzbewegung beim Frosche. 52 pp. 8°. [Dorpat], C. Mattiesen, 1865.

Gregory (E. H.)

Co-Editor of: **Humboldt (The) Medical Archives**, St. Louis, 1870-73.

Gregory (Elijah) [1833-77].

Obituary. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1878, 213.

Gregory (George)¹ [-1853]. *De phthisi pulmonali. 42 pp. 8°. *Edinburgi*, J. Ballantyne et soc., 1811.

— A lecture on dropsy. 2 p. l., 39 pp. 8°. London, Burgess & Hill, 1819.

— Treatise on the theory and practice of physic. With notes and additions, adapted to the practice of the United States, by Nathaniel Potter and S. Colhoun. 2 v. xxxiv, 532, 546 pp., 3 l. 8°. Philadelphia, Towar & Hogan, 1826.

— The same. Elements of the theory and practice of physic. 2. Am. from 3. Lond. ed. 2 v. 521, 556 pp. 8°. Philadelphia, Towar & Hogan, 1829.

— The same. 3. Am. from last Lond. ed. 2 v. xxxix, 40-535; iv, 5-556 pp. 8°. Philadelphia, Towar, J. & D. M. Hogan, 1831.

— On vaccination. Republished with notes by J. M. Cosgrave. 28 pp. 8°. Philadelphia, W. F. Geddes, 1835. [P., v. 236.]

Repr. from: *Lond. M. Gaz.*, 1827-8, i.

Gregory (George)¹—continued.

Observations on vaccination and small-pox, more especially with reference to the theory of vaccine influence, and the relation subsisting between the cicatrix and the character of the consecutive variola. 15 pp. 8°. *London, R. Kinder*, 1841. [P., v. 678.]

Repr. from: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1840-41, xxiv.

Lectures on the eruptive fevers. xii, 258 pp. 8°. *London, H. Reushaw*, 1843.

The same. 1. Am. ed. With notes and an appendix by H. D. Bulkley. xii, 379 pp., 4 pl. 8°. *New York, S. S. & W. Wood*, 1851.

See, also, **Brown** (Thomas). An investigation of the present unsatisfactory and defective state of vaccination, [etc.] 8°. *Edinburgh*, 1842.

Gregory (George)². Medical morals, illustrated with plates and extracts from medical works; designed to show the pernicious social and moral influence of the present system of medical practice, and the importance of establishing female medical colleges, and educating and employing female physicians for their own sex. 48 pp. 8°. *New York, G. Gregory*, 1853.

Gregory (George) [1835-83]³.

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 86.

Gregory (Holly). The Rubicon; or, unfortunates' friend and pocket medical companion; detailing the origin, progress, and circumstances of venereal disease, with instructions for its treatment. vi, 8-59 pp., 1 l. 24°. *New York*, 1840.

Gregory (James) [1753-1821]. *De morbis cœli mutatione medendis. 1 p. l., 87 pp. 8°. *Edinburgh, Balfour et Smellie*, 1774. [Also, in: P., v. 1051.]

The same. *Edinburgi*, 1776.

In: **SMELLIE**. Thesaurus med. [etc.] 8°. *Edinburgi*, 1785, iii, 315-369.

Answer to Dr. James Hamilton, junior. xxiv, 152 pp. 8°. *Edinburgh*, 1793. [Also, in: P., v. 686.]

Memorial to the managers of the Royal Infirmary. v, 260 pp. 4°. *Edinburgh, Murray & Cochrane*, 1800.

The same. 2. ed. x, 483 pp. 8°. *Edinburgh, W. Creech*, 1803.

Additional memorial to the managers of the Royal Infirmary. xxx, 513 pp. 4°. *Edinburgh, Murray & Cochrane*, 1803.

Bound with his: Censorian letter, etc. 4°. *Edinburgh*, 1805.

Review of the proceedings of the Royal College of Physicians in Edinburgh, from 1753 to 1804, both inclusive; with respect to separating the practice of medicine from the practice of pharmacy, and preventing any of their own fellows or licentiates residing in Edinburgh, from keeping an apothecary's shop, or practising pharmacy, by himself, his copartners, or his servants. 32 pp. 4°. *Edinburgh, Murray & Cochrane*, 1804.

Bound with his: Censorian letter, etc. 4°. *Edinburgh*, 1805.

Censorian letter to the president and fellows of the Royal College of Physicians in Edinburgh. ii, 142 pp. 4°. *Edinburgh, Murray & Cochrane*, 1805.

[His defence in the matter of a charge preferred against him by the Royal College of Physicians of Edinburgh.] 494 pp. 4°. *Edinburgh, J. Ballantyne & Co.*, [1808].

Title-page wanting.

Conspectus medicinæ theoreticæ ad usum academicum. 4. ed. 51 pp., 3 l., 1-631 pp. 8°. *Edinburgi, G. Creech*, 1813.

The same. Or a view of the theory of medicine. In two parts. Transl. from the orig-

Gregory (James)—continued.

inal Latin. viii, 535 pp. 8°. *Edinburgh, Stirling & Slade [and others]*, 1823.

The same. A new ed. viii, 446 pp. 8°. *Edinburgh, Stirling & Kenney*, 1833.

The same. With the original text, an ordo verborum and literal translation. By John Steggall. 3. ed. 564 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1855.

A dissertation on the influence of a change of climate in curing diseases. Transl. from the original Latin and enlarged with occasional notes by William P. C. Barton. 212 pp. 8°. *Philadelphia, T. Dobson*, 1815.

See, also, **Bell** (John)⁴. Letters on professional character and manners. 8°. *Edinburgh*, 1810. — [**Correspondence** relative to the publication of a pamphlet entitled: "A guide for gentlemen", etc.] 4°. [*Edinburgh*, 1793.] — **Duncan** (Andrew), sr. A letter to . . . in consequence of certain printed papers, intitled: "The viper and file", etc. 8°. *Edinburgh*, 1811. — **Hamilton** (James), jr. Reply to Dr. Gregory. 8°. *Edinburgh*, 1793.

For *Biography*, see *Edinb. M. & S. J.*, 1821, xvii, 475. Also: *Lond. M. Reposit.*, 1821, xv, 423-429. Also: *Med. & Phys. J.*, Lond., 1821, xlv, 437-439.

See, also:

NARRATIVE of the conduct of Dr. J. Gregory, etc. 4°. *Edinburgh*, 1809.

REFLECTIONS on the death of Dr. Gregory and on the appointment of a successor to the vacant chair of physics. 8°. *Edinburgh*, 1821.

Gregory (James Crawford) [1800-32].

Biographical notice. *Lond. M. Gaz.*, 1833, xi, 455.

Gregory (Joannes Godofredus). *De parte medicinæ consultatoria. 1 p. l., 56 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. van Abkoude*, 1740.

Gregory (John) [1725-73]. The practical course of lectures on the practice of physick, delivered at Edinburgh, 1768-9. MS. 328 l. 4°. [*Edinburgh*, 1768-9.]

Observations on the duties and offices of a physician, and on the method of prosecuting enquiries in philosophy. viii, 182 pp. 8°. *London, W. Strahan & T. Cadell*, 1770.

The same. Lectures on the duties and qualifications of a physcian. A new ed. 2 p. l., 238 pp. 8°. *London, W. Strahan & T. Cadell*, 1772.

The same. 20, vi, 232 pp. 12°. *Philadelphia, M. Carey & Son*, 1817.

The same. Discours sur les devoirs, les qualités et les connaissances du médecin. xxxvi, 342 pp., 2 l. 12°. *Paris, Briand*, 1788.

[Clinical lectures on cases of disease, begun Nov. 28th, 1771. Full notes probably by E. J. Dorsey.] MS. 667 pp. 4°. [*Edinburgh*, 1771.]

Elements of the practice of physick. 2. ed. 199 pp. 8°. *London, W. Strahan*, 1774.

See, also, **Faust** (Bernhard Christoph). The catechism of health, [etc.] 12°. *New York*, 1798. — **Manual** (A) on beauty and health . . . to which is added Dr. Gregory's legacy to his daughters, [etc.] 16°. *Providence*, 1848.

For *Biography*, see *Med. & Phil. Comment.*, 2. ed., Lond., 1774, i, 210-215. Also: *Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester*, 1785, ii, 80-95 (J. Johnston).

For *Portrait*, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Gregory (John M.). Common dangers to health; bad air, bad water, bad food. Remarks to the Illinois State board of health. 8 pp. 8°. [*Springfield? n. d.*]

Gregory (Olinthus [Gilbert]) [1774-1841]. Memoirs of the life, writings, and character, literary, professional, and religious, of the late John Mason Good, M. D. 4 p. l., 472 pp., port. 8°. *London, H. Fisher & Co.*, 1828.

The same. With the sermon occasioned by his death by Charles Jerram. 344 pp. 8°. *Boston, Crocker & Brewster*, 1829.

Gregory (Samuel). Letter to ladies, in favor of female physicians. 48 pp. 8°. *Boston, B. Marsh*, 1850.

- Gregory** (Samuel)—continued.
 —. The same. 16°. *Boston, Am. Med. Educat. Soc.*, 1850. [P., v. 231.]
 —. The same. 2. ed. 48 pp. 4°. *Boston*, 1854.
 —. The same. 3. ed. 48 pp. 8°. *Boston*, 1856.
 —. Mau-midwifery exposed and corrected; or the employment of men to attend women in childbirth, and in other delicate circumstances, shown to be a modern innovation, unnecessary, unnatural, and injurious to the physical welfare of the community . . . together with remarks on the use and abuse of ether, and Dr. Channing's "Cases of inhalation of ether in labor". 50 pp. 8°. *Boston, G. Gregory*, 1848.
 —. Facts and important information for young women, on the self-indulgence of the sexual appetite, its destructive effects on health, exciting causes, prevention, and cure. 11. stereotype ed., fiftieth thousand. 66 pp., 2 l. 12°. *Boston, G. Gregory*, 1857.
 —. Doctor or doctress? 8 pp. 8°. *Boston*, 1868.
Gregory (T. A.) An essay written and published by . . . dentist, New Albany, Ind. 30 pp. 12°. *New Albany, Ind.*, 1872.
Grégoire (Walter). *De la méthode sanglante dans les rétrécissements de l'urèthre. 300 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 295.
Gregory (William) [1803-58]. Outlines of chemistry, for the use of students. In 2 pts. xi, 236 pp.; xvi, 239-558 pp. 12°. *London, Taylor & Walton*, 1845.
 —. On the true scientific spirit in which the claims of phrenology and mesmerism ought to be examined. 28 pp. 8°. *Edinburgh, Neil & Co.*, 1847.
Repr. from: Phrenol. J., Edinb., 1847, xx.
 —. Editor's preface to Baron von Reichenbach's researches on magnetism, etc. xxvii pp. 8°. *London, Taylor [and others]*, 1850. [P., v. 895.]
 —. On the theory of imagination, as explaining the phenomena of mesmerism, and on money challenges in clairvoyance. 31 pp. 8°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*, 1852.
 —. A handbook of organic chemistry; for the use of students. 4. ed. xxxi, 627 pp., 1 tab. 8°. *London, Walton & Maberly*, 1856.
 —. A handbook of inorganic chemistry. For the use of students. 4. ed. viii, 355 pp. 8°. *London, Walton & Maberly*, 1857.
See, also, Liebig (Justus). Instructions on the chemical analysis of organic bodies. Transl. from the German by . . . 8°. *Glasgow*, 1839. —. Animal chemistry, or organic chemistry, [etc.] 8°. *Cambridge*, 1842. —. The same. 8°. *Philadelphia*, 1847. —. Researches on the motions of the juices in the animal body. 8°. *London*, 1848. — **von Reichenbach**. Abstract of researches on magnetism, [etc.] 8°. *London*, 1846. — **Turner** (Edward). Elements of chemistry, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1846. —. The same. 8°. *London*, 1847.
Gréhant (Nestor). *Recherches physiques sur la respiration de l'homme. 47 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1864, No. 161.
 —. Manuel de physique médicale. iii, 643 pp. 12°. *Paris, Germer-Baillière*, 1869.
 —. Dosage de l'urée à l'aide du réactif de Millon et de la pompe à mercure. 4 pp. 4°. [*Paris*, 1872.]
 —. Mémoires sur le mode d'élimination de l'oxyde de carbone par les poumons. 30 pp., 1 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1874.
Repr. from: Biblioth. de l'École d. hautes études, Par., x.
 —. Absorption de l'oxyde de carbone par l'organisme vivant. 27 pp. 8°. [*Paris, A. Parent*, 1879.]
Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s. i.

- Greibl** (Joannes Baptista). *Quando et quomodo forceps obstetricia sit adhibenda? 16 pp. 4°. *Monachii, J. Rösl*, 1834.
Greidanus (Sijtze). *Chirurgische waarnemingen. 3 p. l., 68 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1866.
Greif (Franciscus Guilielmus). *De hydroccle. 22 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. A. Edelmanni*, [1855].
Greifenberg-am-Ammersee.
 ERÖFFNUNG des Theresia-Mineral-Bades im Orte Greifenberg, kgl. Landgerichts Landsberg am Ammersee. 4°. *München*, 1846.
Schleifer (W.) Mittheilungen aus den bayerischen Bädern und Cur-Orten nach Ablauf der Saison 1864; Bad Greifenberg am Ammersee. Aerztl. Int.-Bl. München, 1865, xii, 279-282. — **Seekamp** (W.) Analyse der Theresien-Quelle in Greifenberg. *Ibid.*, 1862, ix, 373.
Greiff (Fridericus Ludovicus). *De instrumentorum ad corpora aliena e vulneribus eductanda variis speciebus. 8°. *Halæ, typ. Trampianis*, [1796].
Greiffenhagen (Christian Gotthold). *De congruo delectu potentiorum in morborum curatione perquam necessario. 36 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1749].
Greiffenhahn (Fridericus Albertus). *De complicatione phlebitidis cum sanguine coagulato venosa. 16 pp. 8°. *Lipsiæ, formis Staritzii*, [1850].
Greifswald.
See, also, Cholera (Asiatic, History, etc., of), Education (Medical), etc., Fever (Cerebro-spinal, History, etc., of), Fever (Malarial, History, etc., of), Fever (Relapsing, History, etc., of), by localities; Museums (Anatomical, etc.)
Benner. Versuch einer medicinischen Topographie von Greifswald. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1879, n. F., xxxi, 88; 273. — **Greifswald** in medicinischer Beziehung. Med. Alm., Berl., 1842, 121-128. — **Penkert** (L.) Statistische Zusammenstellung der im Jahre 1868 in der medicinischen Poliklinik der Universität Greifswald behandelten Krankheitsfälle. Ztschr. f. Epidemiol., Darmst. u. Leipz., 1868-9, i, 97-106.
Greifswald University.
See Laboratories.
Greifswalder medicinische Beiträge. Unter Mitwirkung der medicinischen Facultät zu Greifswald hrsg. von Dr. Hugo Ziemssen. v. 1-3, 1863-5. 8°. *Danzig*.
 Completed. v. 3 edited by Dr. Rühle.
Greig (David). Case of removal of a large piece of sealing-wax from the bladder of the male by lithotrixy. 6 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1868.
Repr. from: Edinb. M. J., 1868-9, xiv.
See, also, Struthers (John). I. Case of open foramen ovale, etc. 8°. *Edinburgh*, [1852].
Greig (Robert). *De digitalis purpureæ historia, usu, atque in corpus humanum effectibus. 3 p. l., 40 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et socii*, 1809. [*Also, in: P.*, v. 384.]
Greil (Elias Heinr.). *De lingnæ impuritatibus cum annexa morborum catharrhalium nova theoria. 14 pp. 4°. *Erfordia, lit. Goerlingianis*, [1793].
Greiner (Adolphus Magnus Alexitheus) [1788-]. *De cholera morbo. 28 pp. sm. 8°. [*Berolini*], formis Brüsckchianis, [1823].
Greiner (Bernard-Frédéric). *Essai sur le cancer de l'estomac. 1 p. l., 21 pp. 4°. *Strasbourg*, 1828, v. 57.
Greiner (Friedrich). *Die Krankheiten der Bronchialdrüsen. 35 pp. 8°. *Erlangen, J. J. Barfus*, 1851.
Greiner (Georg Friedr. Christoph). Die narrotischen Mittel. Als Beitrag zur Erkenntniss ihrer Bedeutung und Wirksamkeit und zur Erinnerung an ihren Werth und Gebrauch. iv, 5-290 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, H. Franke*, 1844.

Greiner (Joh. Jacobus). * De vesicatoriorum præstanti in variolis usu. 32 pp. sm. 4°. *Ar-gentorati, J. H. Heitz, 1769.*

Greisel (Joannes Georgius) [-1684]. Tractatus medicus de cura lactis in arthritide, in quo indagata natura lactis et arthritidis tandem rationibus, et experimentis allatis diætæ lactea optima arthritidem curandi methodus proponitur. 22 p. l., 253 pp., 17 l. 16°. *Viennæ Austriæ, J. J. Kürner, 1670.*

Bound with: SWALVE (B.) Alkali et acidum, etc. 16°. *Amstelodami, 1670.*

— The same. 2. ed. 20 p. l., 240 pp., 13 l. 16°. *Budissinæ, imp. J. Wilischii, 1681.*

Greiss (Ferdinand). * Ueber Vergiftung mit schwerer Säure. 18 pp. sm. 4°. *Tübingen, E. Riecker, [1872].*

Greiss (Friedrich). * Beitrag zur Diagnose der Caries. [Wurtzburg.] 15 pp. 8°. *Wiesbaden, L. Schellenberg, 1868.*

Greiss (Friedrich)². * Zur Statistik des runden Magengeschwürs. 22 pp., 11. 4°. *Kiel, Schmidt u. Klannig, 1879.*

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxvi, 1879, vii, Med. vi.

Greive (Jacobus). * De calculo vesicæ urinariæ. 22 pp. sm. 4°. *Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill, 1752.*

Greive (James).

See **Celsus** (Aurelius Cornelius). Of medicine . . . Transl. by . . . 8°. *London, 1756.* — The same. Of medicine, in eight books. 12°. *London, 1837.*

Grelat (Charles-Édouard). * De la coqueluche. 39 pp. 4°. *Paris, 1861, No. 165.*

Grelat (Séraphin-Victor). * Sur la péritonite puerpérale aiguë. 21 pp. 4°. *Paris, 1827, No. 115, v. 206.*

Grelliche (J.-B.). * Sur la métrite aiguë. viii, 9-33 pp. 4°. *Paris, 1826, No. 63, v. 198.*

Grell (Theodorus) [1843-]. * De pyæmia. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, 1866.*

Grellet (A.-M.). * Sur quelques causes de la dysenterie. vi, 7-16 pp. 4°. *Paris, 1807, No. 43, v. 66.*

Grellet (E.-J.). * De l'établissement de la lactation considéré dans ses rapports avec l'état fébrile aigu. 66 pp. 4°. *Paris, 1871, No. 105.*

Grellet (Jean-Claude-Barthélemy). * Sur l'hépatite aiguë. 17 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 88, v. 223.*

Grellety (J.-Lucien). * De l'hématurie dite essentielle dans les climats tempérés. 56 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 245.*

— Du merveilleux, des miracles et des pélerinages au point de vue médical. 86 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1876.*

Repr. from: *Mouvement méd., Par., 1876, xiv.*

Grellety - Bosviel (Gabriel). * De l'ictère pseudo-grave. 64 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 129.*

Grellier (L.). * Sur les cheveux. 26 pp. 4°. *Paris, 1806, No. 22, v. 60.*

Grellier (Roche). * Essai sur les indications thérapeutiques dans les blessures de l'articulation scapulo-humérale par coup de feu. 88 pp., 5 pl. 4°. *Paris, 1876, No. 303.*

Grellière (Marcel). * Sur l'atrophie musculaire dans la paralysie générale des aliénés. 62 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 359.*

Grellois (Eugène). * Sur l'hydrophtalmie. 36 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 357, v. 304.*

— Études hygiéniques sur les eaux potables. 95 pp. 8°. *Paris, V. Rozier, 1859.*

— Histoire médicale du blocus de Metz. 3 p. l., 406 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils; Metz, M. Alcan, 1872.*

Grellet (Alfred). * Recherches expérimentales sur l'acide salicylique comme antipyrétique. 1 p. l., 42 pp. *Nancy, 1876, 1. s., No. 37.*

Gremaud (Auguste-Léon). * De l'anévrysme artérioso-veineux spontané. 40 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 266.*

Gremaud (Augustin). * Sur l'apoplexie. 24 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 47, v. 120.*

Gremaud (Claude-Louis-Auguste). * Propositions de médecine. 15 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 31, v. 257.*

Gremaud (J.-F.-Abel). * De l'acclimatement en Algérie. 39 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 31, v. 496.*

Gremaud (J.-L.). * Sur la fièvre adynamique. viii, 36 pp. 4°. *Paris, an XIII [1805], No. 463, v. 56.*

Grembs (Franciscus Oswald). Arbor integra et ruinoso hominis, id est, Tractatus medicus theoricopracticus in tres libros divisus, in quo sana et morbosa hominis natura ex archeis seu spiritibus innatis, tanquam suis radicibus, proveniens dilucide demonstratur, ac simul de rerum principiis seu elementis, meteoris [etc.] dissertitur. 10 p. l., 512 pp., 16 l. 4°. *Francofurti, W. Serlini, 1657.*

Gremilly (Louis-François-Arsène). * Sur la médecine pratique. 25 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 172, v. 159.*

— De la frayeur cholérique, ou caractère physiologique du choléra, et traitement positif de cette maladie. 32 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1832.*

Gremio médico de Venezuela.

See **Union** (La) médica. 4°. *Caracas, 1881.*

Gremion-Mennan (Charles-Félix). * Étude sur la réduction des luxations anciennes d'origine traumatique par les machines. 64 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 219.*

— The same. 62 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1872.*

Gremier (Aloysius). * De morbis venereis larvatis. 91. sm. 4°. [n. p.], typ. H. R. Nonnii, [1790].

Grempler (Joh. Gottlieb). * Transpiratio, sauitatis et morborum mater. 81. sm. 4°. *Erfurti, typ. J. H. Groschii, [1710].*

Grenacher (H.) Untersuchungen über das Arthropodeu-Auge. 46 pp. 8°. *Rostock, Stiller, 1877.*

Supplement to: *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv.*

Also, Co-Editor of: **Zeitschrift** für rationelle Medizin, Leipzig und Heidelberg, 1869-70.

Grenada.

See **Fever** (Malarial, History, etc., of), **Fever** (Yellow, History, etc., of), by localities.

Grenada Board of Health. Rules and regulations amended, adopted, and published April 21, 1879. 7 pp. 12°. [Grenada, New South print, 1879.]

Grenade-sur-Garonne.

Filhol (L.) Constitution médicale des six premiers mois de l'année 1813, observée à Grenade-sur-Garonne. *Ann. clin., Montpel., 1815, xxxvi, 213-241.* — Notice sur la constitution médicale de l'an 1814, observée à Grenade-sur-Garonne et dans les lieux circonvoisins. *Ibid., xxxvii, 305-321.* — Constitution médicale de l'année 1822, à Grenade (Hante-Garonne). *J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xci, 30-69.*

Grenard (Louis-Marie). * Sur les évacuations sanguines artificielles. 26 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 1, v. 306.*

Grenat (Antoine). * I. Exposer les caractères, les terminaisons et le traitement de l'érysipèle dans la région ombilicale chez les nouveau-nés. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 122, v. 403.*

Grenat (Michel). * I. Du diagnostic et du pronostic de l'anévrysme de l'aorte. II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 102, v. 403.*

Grenaudier (Louis). * Contribution à l'étude de l'hémophilie. 75 pp. 4°. *Paris, 1882, No. 331.*

Grenelle.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Grenet. Notice sur la pile électrique de M. . . dans les applications chirurgicales, et sur les opérations que l'on peut faire avec cet instrument. Suivie de la description de son anse coupante à température constante. 39 pp., 11 fig. 8°. Paris, L. Martinet, 1859.

Grenet (A.) [1856-]. * Des injections de sang dans la cavité péritonéale. 49 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Paris, 1883, No. 372.

Grenet (Alfred-Louis-Zacharie). * Souvenirs médicaux de quatre années à Mayotte. Du 1 juillet 1861 au 30 juin 1865. 51 pp., 3 l. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie., 1866, No. 49.

— Note sur une nouvelle espèce de tœnia, recueillie à Mayotte (Comores). Suivie de l'examen microscopique de ce tœnia par le dr. Devaine. 8 pp., 1 pl. 8°. [Paris, S. Raçon & Cie., 1870.]

Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiii.

Grenet (André-Armand). * Sur l'hypochondrie. 37 pp. 4°. Paris, 1840, No. 56, v. 358.

Grenet (Armand). Influences du tabac sur l'homme. 283 pp. 8°. Paris, Desloges, 1841.

Grenet (Dominique). * Sur la cautérisation. viii, 9-35 pp. 4°. Paris, 1816, No. 167, v. 124.

Grenet (Dominique-Jules). * Du diagnostic des maladies du foie. 39 pp. 4°. Paris, 1848, No. 192, v. 471.

Grenet (F.-X.-Constant). * Des kystes folliculaires de l'utérus. 32 pp. 4°. Paris, 1857, No. 151, v. 604.

Grenet (J.). * Sur les divers traitements de la tuberculisation pulmonaire. 84 pp. 4°. Paris, 1861, No. 171.

Grenet (J.-Paul). * Des oblitérations de la jugulaire interne et des sinus de la dure-mère. 42 pp. 4°. Paris, 1873, No. 316.

Grenholm (Eric Magnus). See **Sundevall** (Fr.) Nar bör man amputera? 8°. Upsala, 1850.

Grenier (Auguste). * Sur la luxation du radius qui complique la fracture du tiers supérieur du cubitus. 53 pp., 1 l. 4°. Paris, 1878, No. 293.

Grenier (Charles)¹. * Essai sur la cystite. 1 p. l., 20 pp. 4°. Strasbourg, 1836, v. 69.

Grenier (Charles)². * De la suette miliaire. 23 pp. 4°. Paris, 1860, No. 205.

Grenier (Eugène) [1854-]. * Étude sur une modification apportée au manuel opératoire de la céphalotripsie et de l'embryotomie. 46 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Paris, 1881, No. 57.

Grenier (George). Co-Editor of: **Union** (L) médicale du Canada, Montréal, 1873-6.

Grenier (J.-I.-Frédéric). * Nouvelle modification apportée au traitement de la fistule lacrymale. 20 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1825, No. 116, v. 193.

Grenier (J.-P.-A.). * De l'eczéma. 19 pp. 4°. Paris, 1852, No. 61, v. 525.

Grenier (Jean-François-Auguste). * Sur la présence de corps étrangers dans le canal vulvotérin, et principalement des pessaires. 21 pp. 4°. Paris, 1834, No. 7, v. 269.

Grenier (Luc-François-Nicolas). * Influence du sexe sur les maladies. 34 pp. 4°. Paris, 1834, No. 229, v. 276.

Grenier (P.-J.). * Du libre arbitre humain. 104 pp. 4°. Paris, 1867, No. 282.

— The same. 3. éd. 101 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1868. [P., v. 624.]

Grénier (P.-M.-S.). * Essai sur les luxations de l'astragale. 46 pp. 4°. Paris, 1860, No. 138.

Grenier (Pierre). * Du ramollissement sénile. 92 pp. 4°. Paris, 1868, No. 206.

Grenier (René). * Recherches statistiques sur le rôle de certaines influences dans le développement de l'hydarthrose. 34 pp. 4°. Paris, 1878, No. 160.

Grenier-Cardenal (Pierre-Louis). * I. Quel est le traitement à opposer aux différentes espèces de panaris? II. [etc.] 23 pp. 4°. Paris, 1840, No. 383, v. 358.

Grennafors.

Nylander (C.W.G.) Kemisk analys af Grennaforssa helsovatten. Hygiea, Stockholm, 1869, xxxi. 274.

Grenoble.

See, also, **Education** (*Medical, etc., by localities—France*); **Fever** (*Typhus, History, etc., of*); **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), by localities; **Hospitals** (*Construction, etc., of*).

Villars. Mémoire sur la topographie médicale de la ville de Grenoble. J. de méd. mil., Par., 1786, v. 281-343.

Grenon (Eugène). * De la métrite-péritonite puerpérale. 25 pp. 4°. Paris, 1837, No. 127, v. 310.

Grenouiller (Lucien). * Sur la syphilis cardiaque. 73 pp., 1 l., 1 tab. 4°. Paris, 1878, No. 13.

Gresner (Paul W. Th.) Die Ovariectomie in Deutschland historisch und kritisch dargestellt. vi, 104 pp. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1870.

Gresner (Woldemar Ludovicus) [1812-72]. * De vi puerperii lactandique temporis medicatrice. viii, 9-48 pp. 8°. Lipsiæ, typ. Staritzii, [1838].

— Corporis positionem in genibus ulnisque in praxi obstetricia non esse negligendam. 28 pp. 4°. Lipsiæ, typ. G. Staritzii, [1843].

— Lehrbuch der Hebammenkunst. x, 350 pp., 1 tab. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1863.

See, also, **Credé** (Carol. Sigmund Franz) & **Winckel** (F.) Lehrbuch der Hebammenkunst. Auf Grund von W. L. Gresner's Lehrbuch, [etc.] 8°. Leipzig, 1875.—**Naegle** (Herm. Fr.) Lehrbuch der Geburtshilfe. 7. Aufl. 8°. Mainz, 1869. — The same. 8. Aufl. 8°. Mainz, 1872. — & **Gresner** (W. L.) Traité pratique de l'art des accouchements. 8°. Paris, 1880.

For Biography, see **Kuhl** (Car. Aug.)

See, also, Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1873, 137-141.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Gréoulx.

See, also, **Balaruc-les-Bains.**

CHRIS (A.-B.) * Étude sur l'action physiologique et thérapeutique des eaux thermales sulfureuses de Gréoulx. 4°. Paris, 1868.

DAUVERGNE (A.-H.-A.) Topographie médicale des eaux thermales sulfureuses de Gréoulx en Provence, considérée dans un but thérapeutique. 8°. Paris, 1833.

Boulay & Henry (O.) Analyse d'une nouvelle source d'eau minérale découverte à Gréoulx. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 613.—**Dartuc.** Nouvelle analyse des eaux minérales de Gréoulx en Provence. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vi, 427-437.

Greppin (J.-B.) * Des systèmes en médecine. [Berne.] 24 pp. 4°. Porrentruy, V. Michel, [n. d.]

Gresbeck (Berthold). * Ursache der Irritatio cerebri infantum und deren Behandlung. 25 pp. 8°. Erlangen, Junge u. Sohn, 1875.

Gresely (L.) * Sur les sangsues, le nouveau scarificateur, et sur leur emploi en médecine. vi, 7-31 pp. 4°. Paris, 1820, No. 202, v. 161.

— Observation de grossesse extra-utérine. 40 pp. 8°. Paris, Gaultier-Laguionie, 1826.

— Mémoire sur un nouvel appareil pour guérir les fractures du col du fémur et du corps de cet os; suivi de trois cas de guérison, et de quelques réflexions sur la rigidité de l'articulation du genou. 55 pp., 1 pl. 8°. Paris, Béchét jeune, 1832.

Greser (Jean Florian). Hypothese von der Natur der Cholera morbus. 22 pp. 8°. Nürnberg, Niegel u. Wiltzner, 1831. [P., v. 741.]

Greset (M.-G.) * Sur l'entérite chronique, ou inflammation lente des intestins grêles. vi, 7-51 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 53, v. 136.

Grésivaudan.

Dupin. Aperçu topographique sur le fort Barraux et sur la vallée de Grésivaudan. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1822, xii, 60-78.

Greslou (G.) * Des injections forcées dans les occlusions intestinales. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 457.

Greslou (L.-R.) * Sur les signes de la mort. 29 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 226, v. 151.

Gress (Fridericus Augustus Guiliel.) * Estne februm intermittentium curatio ab vomitoriis remediis incipienda? 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1788].

For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).

Gressel (Caspar Christian Albert.) * Meletemata quedam physico-medica et universam medicinam spectantia. xlv pp. sm. 4°. *Erlange, lit. C. C. Kunstmanni*, [1779].

Also, in: DELIUS (H. F.) *Adversaria*. Fasc. ii. 4°. *Erlange*, 1780.

Gressel (Joh. Georg.) Kurtze physicalisch-medicinische Gedanken von der in Schwaben und andern benachbahrten Orthen grassirenden Horn-Viehes-Seuche. Darinnen forderrsamst gezeigt wird, I. Was dise Seuche sey? Woher sie komme und inficire? II. Wie sie zu erkennen? III. Auf was Arth disem, leider! so sehr eingerissenen Uebel zu steuern, und was sonst hierinnen zu thun und zu lassen? IV. Durch was bewährt gefundene Mittel disem vermehrten Zustand abzuhelfen sey? Samt einigen hiez zu dienlichen Beylagen dem Publico zum Besten entworfen. 47 pp. 12°. *Augsburg, Mertz u. Mayr*, 1743.

Gressent (Jules.) * Des manifestations tardives de la syphilis héréditaire. 56 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 233.

Gressent (Jules-Édouard.) * Du rôle de la nature et de celui de l'art dans la guérison des maladies. 47 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 183, v. 418.

Gresser. De la curabilité constante de la suette dite miliaire ainsi que des affections qu'elle complique. 156 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1867.

Gresser (Antoine.) * Sur l'entéro-mésentérite typhoïde. 42 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 133, v. 403.

Gresset (F.-T.-Victor.) * Sur la passion iliaque. 99 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 24.

Gresset (Jean-Baptiste-Xavier.) * Essai sur la fracture de la clavicule. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Strasbourg*, 1828, v. 57.

Gressier (Antoine.) * Sur les bains. 29 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 70, v. 215.

Gressin (Paulin-Antoine.) * Sur le choléra, particulièrement au point de vue de l'épidémie de 1873. 122 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 374.

Gressmann (Joannes Fridericus) * Observationes et cogitata de gonorrhœa et ulceribus veneris. 23 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1798].

For Biography, see **Loder** (Justus Christ.)

Gressmann (Joannes Friedr. Burchard.) [1802-37]. * Cogitata quedam circa arthritidis originem. 46 pp. 8°. *Rostochii, typ. Adlerianis*, 1828.

For Biography, see *Med. Alm.*, Berl., 1839 (Nekrolog, Erinnerungen, etc.), 22.

Gressot (Armand.) * De la fièvre puerpérale avant accouchement (injection loehiale). 43 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 234.

Gressot (Athanase-J.-P.) * I. Des coliques envisagées sous le point de vue de séméiologie. II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 139, v. 343.

Gressot (François.) * Des fibromes utérins, spécialement au point de vue de leur traitement par

Gressot (François)—continued.

les courants continus à intermittences rythmées. 70 pp. 4°. *Lyon*, 1883, No. 157.

Gressy (Alexandre.) * Des imperforations et atrésies congénitales de la face. 109 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 154, v. 604.

Greter (Eduard.) * Kurze practische Bemerkungen über Accomodations- und Refractionsanomalien. 22 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1869.

Gretschel de Wandelburg (A.) Mémoires de médecine et de chirurgie. 92 pp., 4 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1881.

Gretton (Hamlet.) * Sur la phthisie pulmonaire. 17 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 209, v. 254.

Greuell (Armand-Maurice-Camille.) * Des kystes sébacés et de leur traitement par les injections de tartre stibié. 43 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 359.

Greulich (Richard) [1849-]. * Die künstliche Frühgeburt bei Beekenenge. 36 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].

Greulichius (Joannes Georgius.) Cnrandi hydropis vera methodus, quam ex causis sibi noviter observatis deduxit, perque experientiam confirmavit; ac modo una cum dissertatione de bile, fœcunda morborum parente, in ordine, ad felicem, facilemque graviorum affectuum curationem, in lucem dabat. 3 p. l., 62 pp. 12°. *Francofurti, H. à Sande*, 1681.

— *Χοληλογία* sive themata paradoxa de bile sana et ægra: illa sanitatis, hac morborum causa: rationi, Hippocratis auctoritati, atque observationibus medicis congruentia. 129 pp. 12°. *Francofurti, H. à Sande*, 1682.

Bound with the preceding.

Greulinck (Joh. Henr.) * De generatione salium. 16 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Salfeldii*, [1693].

— The same. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1701.

Greuling (David. Guilelmus) [1823-]. * De abortu. 26 pp., 2 l. 8°. *Berolini, fratrum Schlesinger*, [1849].

Greupner (Josephus Georgius.) * De fontibus Sileciasis alcalinis medicatis. 28 pp. 4°. *Traj. ad Viad., typ. Winteriano*, [1765].

Greuter (Hermanus Josephus.) * De fistula laryngali eamque sanandi methodis. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Argentorati*, 1808, v. 45.

Greuzard (Louis.) * Propositions de médecine et de chirurgie. 31 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 299, v. 265.

[**Greve.**] Læge-Indberetning fra Høifjelds-Sanatoriet i Gausdal for Sommeren 1881. [Medical report of the high mountain sanitarium, Gausdal.] 8 pp. 12°. *Christiania, H. Taugen*, [1881?]

Greve (Carl.) * Studie über den Brechact. [Wurtzburg.] 17 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1874.

Repr. from: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1874, xi.

Greve (Christianus.) * De casu, quo aër in parte præmature insitueno, injectionibus in vaginam factis, in venas uterinas intravit. 14 pp., 1 l. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr*, 1866.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xiii, 1866, vii, Med. iii.

Greve (Emil) [1847-]. * Ueber die Behandlung der Pseudarthrosen. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].

Greve (Fridericus Albertus.) * Specimen fistulæ recto-vesicalis e sequelis catarrhi follicularis extortæ. 10 pp., 1 l. 4°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1863.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, x, 1863, vii, Med. iv.

Greve (Heinrich Eduard.) * Einiges über die Aetiologie und die Behandlung der Cholera. 14 pp., 1 l. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1871.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xviii, 1871, vii, Med. v.

Greve (Hendrik). * Over gezwollen in het oog. [Utrecht.] 85 pp., 1 pl. 8°. *Deventer, A. Ter Gunne & Co.*, 1866.

Greve (Wilhelm). * Beitrag zur Castration der Frauen. 23 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1879. c.

Greve (Wilhelmus). Natuur- en geschiedkundige verhandeling, over de reuzen en dwergen; voorgelezen in het natuurlievend gezelschap, onder de zinspreuk: Aan wetenschap gewijd, volmaakter door den tijd, te Delft. ii, 64 pp., 7 pl. 8°. *Amsterdam, J. C. Sepp & Zoon*, 1818.

Greveler (Engelbert). * Ueber Kreislaufstörungen nach Infection des Frosches durch Monaden. 36 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1873.

Greven (Henricus). * De mechanismo partus vertice prævio. 34 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bonnæ, formis F. Kruegeri*, [1860].

Greverus (J. P.) Secretum nobilissimum et verissimum.

In: *THEATRUM chemicum*. 12°. *Argentorati*, 1659, iii, 699-721.

Greville (Robert Kaye). Scottish cryptogamic flora, or coloured figures and descriptions of cryptogamic plants belonging chiefly to the order fungi; and intended to serve as a continuation of English botany. 6 v. 8°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*, 1823.

See, also, **Balfour** (John Hutton). Letter to R. K. Greville, being an answer to certain statements [etc.] 8°. *Edinburgh*, 1851.

Grevin de Clermont en Beauvaisis (Jacques) [1538-70]. Deux livres des venins, ausquels il est amené discours des bestes venimeuses, thériaques, poisons et contrepoisons. Ensemble, les œuvres de Nicandre, médecin et poëte grec, traduites en vers françois. 4 p. l., 3-333 pp., 2 l.; 90 pp., 1 l. 4°. *Anvers, C. Plantin*, 1568.

The same. De venenis, libri duo . . . labore Hieremix Martii, in Latinum sermonem . . . conversi. Quibus adjunctus est præterea ejusdem auctoris de antimonio tractatus, eodem interprete. 9 p. l., 332 pp., 5 l. 4°. *Antverpiæ, ex off. C. Plantini*, 1571.

See, also, **Nicandre**. Les œuvres traduites en vers françois, etc. 4°. *Anvers*, 1567.

Grew (Nehemiah) [1628-1711]. *Musæum Regalis Societatis*; or, a catalogue and description of the natural and artificial rarities belonging to the Royal Society and preserved at Gresham Colledge. Whereunto is subjoined the comparative anatomy of stomachs and guts, by the same author. 386, 43 pp., 31 pl. 4°. *London, H. Newman*, 1681-94.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Grewingk (G.) Geologie und Archæologie des Mergellagers von Kunda in Estland. 1 p. l., 72 pp., 3 tab. 8°. *Dorpat*, 1882.

Grey (George).

See **Letter** (A) to . . . on medical registration [etc.] 8°. *London*, 1851.

de Grey (Thomas). The compleat horse-man and expert farrier. In two books. 4. ed. 17 p. l., 583 pp. 4°. *London, S. Lowndes*, 1680.

à Greyers (Joh. Samuel). * Casus de exerescentia adiposa glandulis scirrhis conferta. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Argentorati, J. H. Heitz*, [1767].

Grey Sulphur Springs.

ACCOUNT of the medical properties of the Grey Sulphur Springs. 8°. [*n. p., n. d.*]

Grez.

See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities.

Grézeau (François-Augustin). * Sur la convalescence. 23 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 202, v. 234.

Gribohm (Hartwig). * Zur Statistik der menschlichen Entozoen. 12 pp., 2 l. 4°. *Kiel, Schmidt u. Klauig*, 1877.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xxiv, 1877, vii, Med. iii.

Gribko (Otto Christianus). * Officia novuulla præcipua, quæ medici sunt in luitis ægrotantium, profereus. 33 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schönmanni*, 1815.

Gridley (*Horatio*) [1792-1864].

Brandgee (E.) Biographical sketch of Horatio Gridley. *Proc. Connect. M. Soc., N. Haven*, 1864-7, 2. s., ii, 160.

Gridley (Selah). A dissertation, on the importance and associability, of the human stomach, both in health and disease. Delivered before the Vermont Medical Society, at their annual meeting in Montpelier, Oct. 17, 1816. 24 pp. 8°. *Montpelier, Walton & Goss*, 1816. [P., v. 819.]

Griebnerus (Joh. Sigismundus).

See **Kutenberg** (Georg. Frider.) & **Griebnerus** (J. S.) Summi spirituum moderatoris auxilio pneumatosin [etc.] 4°. *Lipsiæ*, 1709.

Grief.

VOGHTER (C. B.) * De morbis merentium. 4°. *Altdorff*, [1703].

Gibb (G. D.) Case illustrating the fatal influence of grief during the puerperal state. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1859, i, 75.

Grienwaldt (Francis Joseph). Album Bavarixæ iatricæ, seu catalogus celebrorum aliquot medicorum qui suis in Bavaria scriptis medicinam exornarunt, ab anno mccccl quo Boica schola fundata quidem, at primum an. mcccclxxii publicata fuit . . . 4 p. l., 148 pp. sm. 8°. *Mönachii, M. M. Riedlin*, 1733.

Grier (S. L.) Observations on yellow fever; and its relations to quarantine, and other hygienic measures. 41 pp. 8°. *New Orleans*, 1855. [Also, in: P., v. 306.]

Gries (Charles-Pierre-Paul). * Du rhumatisme blennorrhagique. 72 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 466.

Griesbach.

BÖCKMANN (C. W.) *Physikalische Beschreibung der Gesundbrunnen und Bäder, Griesbach, Petersthal und Antogast im Kinzig-Kreis des Grossherzogthums Baden*. 8°. *Carlsruhe*, 1810.

HABERER (A.) *Die Renschbäder Petersthal und Griesbach (im badischeu Schwarzwalde) und ihre Curmittel. Balneologische Abhandlungen für die wissenschaftliche Medicin*. 8°. *Würzburg*, 1866.

Griesbach (C. B.)

Co-Editor of: **Volksarzt** (Der), Leipzig, 1869-70.

Griese (Augustus). * De quibusdam structura vitii in placenta. 46 pp., 1 pl. 8°. *Göttingæ, Dieterich*, 1832.

Grieser (Carolus Henricus). * De superstitione circa curationes morborum magneticas et sympatheticas. 20 pp. sm. 4°. *Francof. ad Viad., lit. P. Schwartzii* [1744].

Grieshammer (Oscar). * Einwirkung von Brom auf Rohrzucker. [Erlangen.] 20 pp. 8°. *Halle, Waisenhaus*, 1879.

Grieshammer (Richard). * Ueber Aphasie und Anarthrie. 27 pp. 8°. [Würzburg.] *Jena, F. Frommann*, 1872.

Griesinger (Wilhelm) [1817-68]. *Infectionskrankheiten, Malariakrankheiten, gelbes Fieber, Typhus, Pest, Cholera*. In: *HANDB. d. spec. Path. u. Therap.* (Virchow), 8°, Erlang., 1857, ii, 2. Abth., 374 pp.

The same. 2. Aufl. vi, 457 pp. 8°. *Erlangen*, 1864.

The same. *Traité des maladies infectieuses: maladies des marais, fièvre jaune, maladies typhoïdes, fièvre pétéchiale ou typhus des*

- Griesinger** (Wilhelm)—continued.
armées, fièvre typhoïde, fièvre récurrente ou à rechutes, typhoïde bilieuse, peste, choléra. Trad. d'après la 2. éd. allemande et annoté par le docteur G. Lemattre. vii, 556 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1868.
- The same. 2. éd., révue, corrigée et annotée par le dr. E. Vallin. xxxii, 742 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1877.
- Zur Kenntniss der heutigen Psychiatrie in Deutschland. Eine Streitschrift gegen die Broschüre des Sanitätsraths Dr. Laehr in Tehlendorf: "Fortschritt? Rückschritt!" iv, 56 pp. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1868.
- Gesammelte Abhandlungen. Gesammelt und hrsg. durch Dr. Wunderlich. 2 v. viii, 504 pp., 1 pl.; iv, 841 pp., 2 pl. roy. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1872.
- Mental pathology and therapeutics. Transl. from the German (2. ed.) by C. Lockhart Robertson and J. Rutherford. xiv, 530 pp. 8°. *London, New Sydenham Society*, 1867.
- The same. viii, 375 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1882.
- The same. Traité des maladies mentales. Pathologie et thérapeutique. Traduit de l'allemand (2. éd.) sous les yeux de l'auteur, par le dr. Dounic. Ouvrage précédé d'une classification des maladies mentales, accompagné de notes et suivi d'un travail sur la paralysie générale par le dr. Baillarger. vii, 744 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.
- Also, Co-Editor of: **Archiv** für physiologische Heilkunde, Stuttgart, 1847-59.—**Archiv** der Heilkunde, Leipzig, 1860-71.
- See, also, **Cholera-Regulativ**. Die Sanitätsbehörden [etc.] 8°. *München*, 1866-7. — The same. Regolamento sul colera. 8°. *Napoli*, 1866.—**Laehr** (H.) Fortschritt? Rückschritt! [etc.] 8°. *Berlin*, 1868.
- For Biography, see *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1869, xvi, 32 (F. Mayer). Also: *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1868-9, xxv, 461-488. Also: Reprint. Also: *Ann. med.-psych.*, Par., 1872, 5. s., vii, 5-51 (A.-J.-F. Briere-de-Boismont). Also: *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1869, x, 113-150 (C. A. Wunderlich). Also: Reprint. Also: *Arch. f. Psych. u. Nervenkr.*, Berl., 1868, i, 760-774. Also: *Deutsche Klinik*, Berl., 1868, xx, 417. Also: *Med. Cor.-Bl. d. württemberg. aerztl. Ver.*, Stuttgart, 1869, xxxix, 61; 70; 76; 84.
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Griesselich**. Manuel pour servir à l'étude critique de la médecine homœopathique. Trad. de l'allemand par le docteur Schlesinger-Rahier. vii, 416 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1849.
- Also, Co-Editor of: **Hygea**; Zeitschrift für Heilkunst, Karlsruhe, 1834-47.
- Griessmayr** (Paulus). *De catameniorum excessu ejusque cura. 72 pp. sm. 8°. *Vienna, C. Gerold*, [1817].
- Grieve** (Georgius). *De secretione bilis. *Edinburgi*, 1731.
- In: SMELLIE. *THESAURUS* med. [etc.] 8°. *Edinb.*, 1778, i, 43-60.
- Grieve** (Gulielmus). *De febribus tertianis intermitteutibus. 2 p. l., 44 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie*, 1770.
- Grieve** (Jacobus). *De morbis humorum oculi. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Edinburgi, T. Ruddimann*, 1733.
- Grieve** (Robert). The influence of vaccination; age, sex, and occupation on the mortality in small-pox. 12 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1872.
- Also, Editor of: **Asylum** (The) Journal, Berbice, 1881-3.
- Grievs** (Andreas). *De rheumatismo acuto. 2 p. l., 34 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1792.
- Griez** (Alex.) *De cansis morborum litteratorum, earum effectibus, et medendi methodo. 1780.
- In: LOUVAIN *Diss.* 8°. *Lovanii*, 1795, ii, 64.

- Grifberg** (I. O.) De spiritu vini mercuriali. *Upsalia*, 1760.
- In: SANDIFORT. *Thesaurus* diss. [etc.] 4°. *Rotterdami*, 1769, ii, 307-324.
- Griffa** (Michele Sebastiano). *I. Ex physica. De empyreis corporibus. II. [etc.] 76 pp. 8°. *Augusta Taurinorum, V. Bianco*, 1815.
- Refutatio fundamentorum doctrinæ homœopathicæ seu cardinalia homœopathiæ dogmata ad trutinam revocata et expensa a cluices medicæ Taurinensis academici professore Griffa prolata [etc.] 18 pp. 8°. *Taurini, S. Botta*, 1842.
- Brevi cenii in risposta ai dottori Peschier, Poeti, Gatti e Gonfani quale appendice alla sua confutazione latina dell'omeopatia; letti al congresso scientifico di Lucca. 26 pp. 8°. *Lucca, Ferrara & Landi*, 1843.
- Griffen** (Augustus R.) An essay on the botanical, chemical, and medical properties of the Fucus edulis of Linnaeus. 36 pp., 1 pl. 8°. *New York, Van Winkle & Wiley*, 1816. [P., v. 746.]
- Griffin** (Corbin). *De viribus camphoræ. 1 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi, A. Donaldson et J. Reid*, 1765. [P., v. 648.]
- Griffin** (Daniel).
- See **Griffin** (William) & **Griffin** (Daniel). Observations on functional affections of the spinal cord [etc.] 8°. *London*, 1834. — Medical and physiological problems [etc.] 8°. *London*, 1845.
- Griffin** (E. L.) Vaccination. A report. 22 pp. 8°. *Milwaukee, Frayser, Williams & Walters*, 1874.
- Repr. from: Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1874, viii.
- Diphtheria; its relation to filth causes. 21 pp. 8°. *Madison, D. Atwood*, [1879].
- Repr. from: Rep. Bd. Health Wisconsin 1878, Madison, 1879, iii.
- Griffin** (Joannes Tayloe). *De potione frigida in morbis febrilibus usu, 1 p. l., 35 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1774.
- Griffin** (John Joseph) [1802-]. Singular specimens of the Edinburgh practice of criticism. 32 pp. 8°. *London, J. J. Griffin & Co.*, 1851. [P., v. 687.]
- On the use of centigrade testing in pharmacy. 11 pp. 8°. [*London*, 1881.] [P., v. 87.]
- Repr. from: *Pharm. J. & Tr.*, Lond., 1850-51, x.
- The chemical testing of wines and spirits. viii, 141 pp. 8°. *London, J. J. Griffin & Sons*, 1866.
- Chemical handicraft; a classified and descriptive catalogue of chemical apparatus suitable for the performance of class experiments, [etc.] xiii, 455 pp. 8°. *London, J. J. Griffin & Sons*, 1866.
- The same. xiii, 479 pp. 8°. *London, J. J. Griffin & Sons*, 1877.
- See, also, **Balfour** (John Hutton). Letter to R. K. Greville, being an answer to . . . "Singular specimens of the Edinburgh practice of criticism, by John Joseph Griffin" [etc.] 8°. *Edinburgh*, 1851.
- Griffin** (Richard) [1806-69]. The grievances of the poor law medical officers, elucidated in a letter to the members of the legislature, and a draft of a proposed act of Parliament for redress. 30 pp. 8°. *Weymouth, D. Archer*, 1860.
- Letter addressed to the members of the House of Commons on poor law medical relief, with a proposed bill and commentary, etc. 51 pp. 8°. *Weymouth, J. Sherren*, [1864].
- See, also, **Poor Law Medical Reform Association**. Evidence on poor law medical relief. 8°. *Weymouth*, 1862.
- For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 573. Also: *Lancet*, Lond., 1869, ii, 721-723.
- Griffin** (William) [1794-1848].
- **Memoir**. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 485-494.
- Griffin** (William) & **Griffin** (Daniel). Observations on functional affections of the spinal

Griffin (William) & **Griffin** (Daniel)—cont'd. cord and ganglionic system of nerves, in which their identity with sympathetic, nervous, and imitative diseases is illustrated. xxii, 247 pp. 8°. London, *Burgess & Hill*, 1834.

— Medical and physiological problems, being chiefly researches for correct principles of treatment in disputed points of medical practice. ii, 356 iii pp. 8°. London, *Sherwood, Gilbert & Piper*, 1845.

Griffini (Romolo). Il terzo congresso generale della Associazione medica italiana tenutosi in Firenze nell'ottobre 1866. Relazione al Comitato Milanese. 30 pp. 8°. Milano, *De-Cristoforis*, 1866.

Repr. from: Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1866, clxxxviii.

— Rapporto della commissione incaricata di elaborare il progetto di statuto del fondo patrimoniale della Società di mutuo soccorso dei medici e chirurghi di Lombardia. 17 pp. 8°. Milano, *De-Cristoforis*, 1866.

Repr. from: Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1866, clxxxvii.

— Intorno all'ospizio provinciale degli esposti e delle partorienti in Milano nel 1870. 58 pp., 1 tab. 8°. Milano, *De-Cristoforis*, 1871.

— Intorno all'ospizio provinciale degli esposti e delle partorienti in Milano negli anni 1874 e 1875. 128 pp. 8°. Milano, *fratelli Rechiedei*, 1876.

— Ospizio provinciale degli esposti e delle partorienti in Milano. Relazione generale per l'anno 1877. 156 pp. 8°. Milano, *G. Civelli*, 1878.

Also, Editor of: Annali universali di medicina, Milano, 1856-77.

See, also, Copello (Giovanni). Considerazioni critiche sul piano di studj medici [etc.] 8°. Milano, 1869.

Griffioen (Gulielmus). * De fato muliebri. 31 pp., 4 l. 4°. Lugd. Bat., *C. Wishoff*, [1745].

Griffith (Charles). Essay on the common cause and prevention of hepatitis, or disorder of the liver; and of bilious complaints in general, as well in India as in Europe; with an appendix . . . recommending the old submuriates of mercury in preference to those now in use. 2 p. l., viii, 202 pp. 8°. London, *Highley & Son*, 1816. [P., v. 891.]

Griffith (George). History of the free-schools, colleges, hospitals, and asylums of Birmingham, and their fulfilment. xviii, 604 pp., 10 pl. 8°. London, *W. Tweedie*, 1861.

Griffith (John Clewin) [1833-78].

Obituary. Med. Exam., Lond., 1878, iii, 430.

Griffith (John William). A practical manual, containing a description of the general chemical and microscopical characters of the blood, and secretions of the human body . . . with the best methods of separating and estimating their ingredients; also a succinct account of the various concretions occasionally found in the body and forming calculi. vi, 61 pp., 2 pl. 12°. London, *R. & J. E. Taylor*, 1843.

— The same. viii, 9-182 pp., 4 pl. 8°. Philadelphia, *Lea & Blanchard*, 1848.

— General report upon the sanitary state of Clerkenwell for 1856. 32 pp. 8°. London, 1857.

— & **Henfrey** (Arthur). The micrographic dictionary; a guide to the examination and investigation of the structure and nature of microscopic objects. 2. ed. 2 v. in l. xl, 751 pp., 45 pl. 8°. London, *J. Van Voorst*, 1860.

— The same. Edited by J. W. Griffith, and Martin Dnncan, assisted by the Rev. M. J. Berkeley and T. Rupert Jones. 3. ed. 2 v. viii, 845 pp., 1 l.; 50 l., 48 pl. 8°. London, *J. Van Voorst*, 1871-4.

Griffith (Moses). Practical observations on the cure of hectic and slow fevers, and the pulmonary consumption; to which is added, a method of treating several kinds of internal hemorrhages. viii, 92 pp. 8°. London, *B. White*, 1776.

— The same. A new ed. ix, 50 pp. 8°. London, *J. Callow & T. Cox*, 1795.

— The same. A new ed. ix, 50 pp. 8°. London, *J. Callow*, 1799.

Griffith (Richard)¹. A-la-mode phlebotomy no good fashion; or, the copy of a letter to Dr. Hungerford; complaining of, and instancing in the phantastick behaviour and unfair dealing of some London physicians when they come to be consulted withal about sick persons living at a distance from them in the country. Whereupon a fit occasion is taken to discourse of the profuse way of blood-letting formerly unheard of, though nowadays so mightily in request amongst us here in England. 15 p. l., 209 pp. 12°. London, *J. Hindmash*, 1681.

Griffith (Richard)². A singular case of reproduction of the sphincter ani, and three other cases annexed; which illustrate the use of a fresh porter fomentation and seed poultice in the cure of mortification; addressed to J. Heaviside, esq. iv, 36 pp. 8°. London, *J. Murray*, 1792.

Griffith (Robert Eglesfeld). Lecture introductory to the course on pathology and practice of medicine, in the University of Virginia, for the session of 1837-8. Published by the members of the class. 16 pp. 8°. Charlottesville, *J. Alexander*, 1837.

— Medical botany; or descriptions of the more important plants used in medicine, with their history, properties, and mode of administration. xv, 704, 30 pp. 8°. Philadelphia, *Lea & Blanchard*, 1847.

— A universal formulary; containing the methods of preparing and administering official and other medicines. ix, 10-567 pp. 8°. Philadelphia, *Lea & Blanchard*, 1850.

— The same. A new ed. extended by R. P. Thomas. xiii, 14-651 pp. 8°. Philadelphia, *Blanchard & Lea*, 1859.

— The same. 3. ed., enlarged by J. M. Maisch. xii, 779 pp. 8°. Philadelphia, *H. C. Lea*, 1874.

Also, Editor of: Journal of the Philadelphia College of Pharmacy, 1831-5.—American (The) Journal of Pharmacy, Philadelphia, 1835-6.

See, also, Ballard (Edward) & *Garrod* (Alfred Baring). Elements of materia medica and therapeutics. With additions and alterations by R. Eglesfeld Griffith. 8°. Philadelphia, 1846.—*Christison* (Robert). A dispensatory or commentary on the pharmacopœias of Great Britain, [etc.] 8°. Philadelphia, 1848.

See, also, Thomson (Anthony Todd). The domestic management of the sick-room. . . 8°. Philadelphia, 1845.

Griffith (Samuel) [1825-59].

Obituary notice. Lancet, Lond., 1859, ii, n. s., 23.

Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 42.

Griffith (Thomas Taylor) [1795-1876].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 129.

Griffith (William). Treatise on hydrocephalus, or water in the brain; with the most successful modes of treatment. vii, 86 pp. 12°. London, *Longman [and others]*, 1835.

Griffiths (Elijah). * Ophthalmia, or inflammation of the eyes. 26 pp. 8°. Philadelphia, *H. Maxwell*, 1804.

— Observations on fevers, etc. 46 pp. 8°. [Philadelphia, 1829.]

Repr. from: Am. M. Recorder, Phila., 1829, xv.

Griffiths (F.) Borough of Sheffield. A plain statement of facts [in relation to his retirement as medical officer of health]. 22 pp. 8°. [Sheffield, 1878.]

Griffiths (Samuel Powel) [1759-1826]. [Copy of manuscript memorandum book kept by . . . during the yellow fever epidemic in Philadelphia in the year 1793; with annotations by J. K. Mitchell.] 29 l. MS. foolscap.

See, also, **Buchan** (William). Domestic medicine, [etc]. 8°. Philadelphia, 1795.

For Biography, see N. Am. M. & S. J., 1827, iii, 151-163 (G. Emerson). Also, Reprint.

Griffiths (Thomas). Chemistry of the four ancient elements, fire, air, earth, and water. 38 pp. 8°. [London, n. d.]

Griffiths (Thomas J.). Extra articles of diet, together with recipes adapted to the ordinary diet in hospital, collated from "Soyer's Culinary Campaign", and arranged for the U. S. Marine Hospital. 14 pp. 8°. Louisville, Ky., Bradley & Gilbert, 1870.

Griffiths (W. Handzel) [1846-77]. Notes on the pharmacopœial preparations (B. P., 1867); specially arranged for the use of students preparing for examination. 110 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1873.

Posological tables; being a classification of the doses of all official substances. 1 sheet. fol. Dublin, Faunin & Co., [1873?]

Lessons on prescriptions and the art of prescribing. 3 p. l., 150 pp. 12°. London, Macmillan & Co., 1875.

For Biography, see Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 583.

Griffitts (S. P.), jr.

Co-Editor of: **Journal** of the Philadelphia College of Pharmacy, 1829-31.

Griffon (Charles-Antoine). * I. De la pleurodynie. II. [etc.] 21 pp. 4°. Paris, 1840, No. 1, v. 358.

Griffon (Victor-Joseph). * Du thrombus de la vulve et du vagin. 62 pp. 4°. Paris, 1872, No. 60.

Griffon du Bellay. Étude sur la récente épidémie de fièvre jaune qui a sévi à la Guadeloupe (1868-1869). 36 pp. 8°. Paris, S. Raçon & Cie., [1870].

Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiii.

Griffoulière (Jean-Louis). * Pneumonie rémittente épidémique, observée l'hiver de 1833 dans le canton d'Aubin, département de l'Aveyron. 41 pp. 4°. Paris, 1833, No. 94, v. 259.

Grigletta (C.) Electro-magnetism. A brief essay or informal lecture on electro-magnetism, with a full description of models of Davenport's machines, [etc.] 24 pp. 8°. Philadelphia, Carey & Hart, 1838.

Grignon (Alphonse). * Sur les maladies vénériennes. 34 pp. 4°. Paris, 1817, No. 59, v. 130, 131.

Grignon (Gustave). * De l'hydrate de chloral et de son emploi en médecine et en chirurgie. 2 p. l., 36 pp. 4°. Paris, 1872, No. 393.

Grignon (Sébastien-Louis). * Traitement du rhumatisme articulaire aigu. 39 pp. 4°. Paris, 1845, No. 160, v. 432.

Grill (Claes).

See **Hwasser** (Israël). Digeridöden dess tidevarf. 1. delen. 8°. Upsala, 1845.—**Ingarden** (Eduard N.) Syphilidologi. 8°. Stockholm, 1848.

Grill (Joh. Henr.)

See **Becker** (Joh. Herm.) & **Grill** (J. H.) Statica dirigens quietem corporis humani, etc. 4°. Rostochii, [1726].

Grill (Nikola). Kurze Geschichte des neuen Flussfiebers, oder der sogenannten Kryps in den Monaten May und Juni. 40 pp. 16°. München, J. B. Strobl, 1788.

Grill (Valentinus Josephus). * Facies hominum, animæ speculum. 5 p. l., 51 pp., 7 l. 4°. Wirceburgi, J. J. C. Kleyer, [1738].

Grill (Valentinus Josephus)—continued.

* Arcana regni mineralis ex virtutibus auri et antimonii detecta. 16 pp. 4°. Wirceburgi, J. J. C. Kleyer, [1738].

See, also, **Dercum** (Laurentius Antonius). Hercules Lemææ Hydræ dormitor, [etc.] 4°. Wirceburgi, [1738].

Grille (Jean-Baptiste-Romaine). * Sur la péritonite pnerpérale aiguë. 26 pp. 4°. Paris, 1832, No. 95, v. 250.

Grillet (Joseph-Hyacinthe) [1811-]. * De febribus intermittentibus. 68 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Natorffianis, [1838].

Les sources thermales de Loèche, au canton du Vallais. 207 pp. 8°. Sion, Calpini-Albertazzi, 1845.

Grillet (Victor-Adolphe-Amédée). * Sur l'érysipèle simple. 16 pp. 4°. Paris, 1836, No. 193, v. 299.

Grilli (Fabio). Dell' Ospedale civile di Livorno. 79 pp., 2 pl. 8°. Livorno, B. Ortalli, 1883.

Grilli (Pietro). La pazzia ne' militari; note statistiche intorno di casi occorsi in un ventennio nel manicomio Fiorentino. 20 pp. 8°. Firenze, Fodratti, [1870].

Repr. from: Gior. di med. mil., Torino, 1870, xviii.

Grillo (Eduard. Guilelm. Alex.) * De polypis sacci lacrymalis et conjunctivæ oculi. 39 pp., 1 pl. 8°. Halis, typ. Ploetzianis, 1834.

Grillot (J.-M.-E.) * Propositions de médecine et de chirurgie. 20 pp. 4°. Paris, 1833, No. 219, v. 262.

Grillot (L.-J.) * De l'uréthrotomie externe sans conducteur. 116 pp. 4°. Paris, 1868, No. 271.

Grillot (Louis-Hippolyte). * I. Histoire anatomique et physiologique de la distension et de l'hypertrophie des viscères membraniformes par suite de rétrécissement ou d'oblitération de leurs canaux excréteurs. II. [etc.] 16 pp. 4°. Strasbourg, 1839, No. 29, v. 4.

Grillot (N.-J.) * Des dangers qui peuvent suivre l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement de la pneumonie. 16 pp. 4°. Paris, 1828, No. 71, v. 215.

Grillot (Nicolas-Augustin). * De l'embarras gastrique. 13 pp. 4°. Strasbourg, 1833, v. 64.

Grilsson (Petrus). * De paracentesi cystidis urinariæ. 21 pp. sm. 4°. Upsalix, typ. Edmanianis, [1777].

Grim (Georgus Carolus) [1804-]. * De febre pnerperali. 38 pp. 8°. Berolini, typ. Brückhianis, [1829].

Grima (Victor). * De la cataracte traumatique. 84 pp. 4°. Paris, 1868, No. 69.

Grimaldi (Toussaint-Archange). * Quelques considérations pratiques sur la lithotritie. De cette méthode opératoire en une et en plusieurs séances. x, 11-59 pp., 21. 4°. Montpellier, 1878, No. 56.

Grimaud (Aimé). Découverte de caustiques qui excluent l'instrument tranchant dans la curation des cancers, squirrhés, scrofules, etc. 64 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1843.

The same. Traité des caustiques ou agents qui excluent l'instrument tranchant, la fièvre et les hémorrhagies dans la curation des cancers, [etc.] 2. éd. vi, 8-54 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1855.

Moyens de guérir les cancers, squirrhés, goîtres, scrofules, etc., par le retour des organes à leurs formes et à leurs fonctions naturelles; mémoire lu à l'Académie des sciences, 1859, suivi du traité des caustiques. 19 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1859.

Grimaud (Alfred). De la gravelle urique et de son traitement par l'eau minérale de Sultzmatz. 24 pp. 8°. Colmar, C. Decker, 1865.

Grimaud (Alfred-Jules). * De l'antéversion de la matrice. 39 pp. 4°. Paris, 1852, No. 74, v. 525.

- de Grimaud** (Jean-Charles-Marguerite-Guil-
laume) [1750-89]. Mémoire sur la nutrition.
xii, 211 pp., 2 l. 8°. *Montpellier, J. Martel, 1787.*
— Second mémoire sur la nutrition. viii-
155, 118 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, J. Martel,*
1789.
Bound with the preceding.
— Cours de fièvres. 2. éd., augmentée par
J.-B.-E. Demorey-Dellette. 4 v. 8°. *Montpel-
lier, Mme. Ve. Picot, née Fontenay, 1815.*
— Cours complet de physiologie; ouvrage
posthume. 2 v. viii, 488 pp.; 460 pp., 1 l. 8°.
Paris, Méquignon-Marris, 1818.
— The same. Publié par Dr. Lanthois. 2.
éd. 2 v. xii, 490; 460 pp. 8°. *Paris, A. Egron,*
1824.
For Biography, see his Cours de fièvres. 2. éd. v. 1.
8°. *Montpellier, 1815, pp. xli-l.*
- Grimaud** (Léon). * Considérations sur l'in-
solation et la chaleur solaire. 64 pp. 4°. *Paris,*
1872, No. 225.
- Grimaud de Caux** (Gabriel). Considérations
hygiéniques sur les eaux en général et sur les
eaux de Vienne en particulier. 2. éd. 62 pp., 1
tab., 1 l. 8°. *Paris, E.-B. Delanchoy, 1839.*
— Essai sur les eaux publiques et sur leur
application aux besoins des grandes villes. viii,
167 pp. 8°. *Paris, H. Cousin, 1841.*
— Des eaux publiques et de leur application
aux besoins des grandes villes, des communes et
des habitations rurales. xvi; 348 pp. 8°. *Pa-
ris, Dezobry, F. Tandon & Cie., 1863.*
— Études sur le choléra, faites à Marseille en
septembre et octobre 1865. 24 pp. 4°. *Paris,*
Gauthier-Villars, 1865.
— Sur les cas de choléra qui se seraient pro-
duits à Marseille avant l'arrivée des pèlerins de
la Mecque en 1865. 3 pp. 4°. *Paris, Gauthier-
Villars, [1866].*
— Du choléra en Égypte dans ses rapport
avec l'épidémie de Marseille. 4 pp. 4°. *Paris,*
Gauthier-Villars, [1866].
— Du choléra; du moyen de s'en préserver et
de son traitement spécifique. xxiii, 80 pp. 4°.
Paris, Gauthier-Villars, 1866.
— Historique des recherches entreprises pour
découvrir l'origine de l'invasion de Marseille par
le choléra de 1865; transmissibilité et introduc-
tion de cette maladie dans le port de la même
ville avec le navire la Stella. 30 pp. 8°. *Pa-
ris, E. de Soyé & fils, [n. d.]*
— & **Durocher** (V.-C.) Essai sur la physi-
ologie humaine. viii, 11-379 pp., 1 l. 12°. *Paris,*
Raymond, 1825.
— & **Saint-Ange** (Martin-G.-J.) Histoire
de la génération de l'homme, précédée de l'étude
comparative de cette fonction dans les divisions
principales du règne animal. xiv, 439, xv, pp.,
12 col. pl. 4°. *Paris, Société encyclographique,*
1837.
- Grimault** (J.) * De Phydrocèle, et de son trai-
tement d'après la méthode du professeur Vel-
peau. 24 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 119, v. 369.*
- Grimaux** (Édouard). * Du haehisch ou chan-
vre indien. 58 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 142.*
— Chimie inorganique élémentaire; leçons
professées à la Faculté de médecine. 457 pp.
12°. *Paris, Germer-Baillière, 1874.*
- Grimbergh** (Nicolai). Observationes medicæ.
5 p. l., 72 pp., 4 l. 16°. *Amstelodami, J. Waes-
bergios, 1689.*
- Grimcau** (Aimé). * Sur l'érysipèle. 17 pp.
4°. *Paris, 1818, No. 171, v. 141.*
- Grimelli** (Geminiano). Lettera sulla nuova
dottrina medica italiana diretta al signor pro-
fessore Giacomo Tommasini. Estratta dal Gi-
ornale Arcadico, 1827. 29 pp. 8°. *Roma, A. Boul-
zaler, 1827. [P., v. 1068.]*
- Grimelli** (Geminiano)—continued.
— Sopra il metodo antisifilitico di Jacopo
Berengario Carpi. 1 p. l., 37 pp. 4°. *Modena,*
eredi Soliani, 1844.
[Inserita nel tomo ii delle Memorie della reale Accad.
di sc., lett. ed arti in Modena.]
— Avvertenze opportune contro le ordinarie
infezioni miasmatiche, a preservazione delle stra-
ordinarie infezioni pestilenziali applicabili alla
corrente peste cholericæ. 23 pp. 8°. *Modena,*
A. Rossi, 1865.
- Grimes** (G.), an inmate of the Lunatic Asylum of
Tennessee. The lily of the West. On human na-
ture, education, the mind, insanity, with ten
letters as a sequel to the alphabet; the conquest
of man, early days, etc. 96 pp. 8°. *Nashville,*
Tenn., 1846.
— A secret worth knowing. A treatise on
the most important subject in the world: simply
to say, insanity, the only work of the kind in the
United States or perhaps in the known world,
founded on general observation and truth. 94
pp. 8°. *Nashville, 1846.*
Bound with the preceding.
— The same. 3. ed. 95 pp. 8°. *New York,*
William H. Graham, 1847.
- Grimes** (Samuel). An address delivered before
the Indiana Medical Convention, May 20, 1852.
11 pp. 8°. *Indianapolis, 1855.*
- Grimke** (Joh. Americanus). * De podagra. 23
pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker, 1808.*
- Grimm** (Ch.) * Darstellung und Erörterung
eines Falles von Gangræna spontanea. 28 pp.
8°. *Bern, 1850.*
- Grimm** (Ewald). * Zur Casuistik der Tumoren
in deu vorderen Hirnlappen. 36 pp. 8°. *Greifs-
wald, F. Hache, 1868.*
c.
- Grimm** (Ferdinand). * Untersuchungen über
Ketone, Caprinsäure und einige Caprinsäure-
derivate. 42 pp. 8°. *Erlangen, E. Th. Jacob,*
1870.
c.
- * Beiträge zur Kenntniss der Stickstoff-
ausscheidung in pathologischen Zuständen. 34
pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn, 1881.*
- Grimm** (Henricus Fridericus). * De angina. 24
pp. sm. 4°. *Gryphiswaldia, prelo Struckiano,*
[1756].
- Grimm** (Henricus Gothofr.) [1804-]. * Quæ-
dam de phlegmasiæ albæ doleutis pathologia.
40 pp. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii, [1826].*
— Rede zur Feier des vier und vierzigsten
Stiftungstages des königlichen medizinisch-chir-
urgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, am 2.
August 1838. 24 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Unger,*
[1838].
For Biography, see Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 56,
(Stärke).
- Grimm** (Hugo). * De resectione maxillæ supe-
rioris. 26 pp. 8°. *Jenæ, typ. A. Neuenhahn,*
1853.
- Grimm** [I.-V.] Notes sur l'organisation du ser-
vice médical militaire en Russie en temps de
guerre; extraits... Trad. du russe par M. Sani-
ewski. 18 pp. 12°. *Paris, C. Tanera, 1873.*
— Reise-Eindrücke eines russischen Mili-
tair-Arztens während der Expedition nach Chiwa.
48 pp. 8°. *St. Petersburg, H. Schmitzdorff, 1874.*
Repr. from: Russische Revue.
- Grimm** (Joannes). * De coarctatione. 29 pp.
8°. *Turici, typ. Schulthessianis, 1835.*
- Grimm** (Joannes Sebastianus). * Morborum
quorundam reeius plenius descriptorum scruti-
nium pathologico-therapeuticum. 26 pp. sm.
4°. *Lipsiæ, ex off. Breitkopfiana, [1789].*
For Biography, see **Gehler** (Joannes Carolus).
- Grimm** (Joh. Caspar) [1662-1728]. * De tor-
minibus colicis. 19 l. sm. 4°. *Lipsiæ, typ. C.*
Banckmanni, [1689].

- Grimm** (Joh. Caspar)—continued.
Kurtze historische, physiealische und medicinische Relation einiger Mirabilium nature, oder Wunder-Dienge in der Natur, in specie von einem Monstro bicorporeo, oder von einer Wunder-Geburth, so in diesem 1700sten Jahr, den 16. Martii, von einer Frau in Pomben, an das Tages-Licht gekommen. 14 l., 1 pl. sm. 4°. Leipzig, J. Rheinholdens Wittve, 1700.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Grimm** (Joh. Friedrich Carl) [1737-1821]. Abhandlung von den Mineralwassern zu Ronneburg und der Art diese und andere eisenhaltige Brunnen wider langwierige Krankheiten zu gebrauchen. 236 pp., 1 l. 8°. Altenburg, Richter, 1770.
For Biography, see **Roderer** (Jo. Georg).
- Grimm** (John David). * Ein Beitrag zur Anatomie des Darmes. 47 pp., 2 l., 3 pl. 8°. Dorpat, E. J. Karow, 1866.
- Grimm** (Jul.)
See von **Recklinghausen** (F.) & **Meyer** (P.) Mikro-Photographien, etc. 4°. Strassburg, 1878.
- Grimm** (Max). Anatomische und einfache Vannu-Bremse. Vortrag. 38 pp., 3 pl. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1883.
- Grimm** (Theodorus Guilelmus Ludovicus). * De stochiometria pharmacologie accomodanda. 22 pp., 1 l. 4°. Jene, typ. Schlotterianis, [1829].
For Biography, see **Succow** (Guil. Carol. Frid.)
- Grimmann** (Joannes Christianus). * De puris absque prægresa inflammatione origine. 1 p. l., 38 pp. 4°. Gottinga, lit. Schulzianis, [1766].
- Grimmann** (Joh. Nicolaus). * De coffee potus usu noxio. 38 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1730].
- Grimoux** (Henri). * Du froid, de ses effets, et de son application thérapeutique. 23 pp. 4°. Paris, 1851, No. 21, v. 509.
- Grimoux** (Julien-François). * Sur l'hépatite. 35 pp. 4°. Paris, 1819, No. 36, v. 145.
- Grimsby**.
RANGER (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Grimsby, in the county of Lincoln. 8°. London, 1850.
- Grimschl** (Bernardus Julius). * De humorum organicorum vitalitate. 48 pp. 8°. Gottinga, J. C. Baier, 1805.
- Grimsdale** (Thomas F.) An address delivered at the Liverpool Royal Infirmary School of Medicine. 23 pp. 8°. Liverpool, Walmsley, 1856.
Case of artificial enucleation of a large fibroid tumor of the uterus, with some remarks on the surgical treatment of these tumors. 53-80 pp. 8°. [Liverpool, 1857.]
Repr. from: Liverpool M.-Chir. J., 1857, iii.
- Grimshaw** (Thomas Wrigley) [1801-78]. Sphygmographic observations on the pulse of typhus. 10 pp., 3 diag. 8°. Dublin, J. Falconer, 1867.
Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii.
Remarks on the prevalence and distribution of fever in Dublin. Illustrated by a map, tables, and diagrams; with appendices on sanitary matters in that city. 36 pp., 1 map. 8°. Dublin, Fannin & Co., 1872.
Remarks on impending sanitary legislation for Ireland. 30 pp. 8°. Dublin, Browne & Nolan, 1874.
See, also, **Manual** of public health for Ireland. 8°. Dublin, 1875.
For Biography, see **Med. Times & Gaz.**, Lond., 1878, ii.
- Grimshaw** (William A.) The law of commitment to hospitals for the insane in the State of

- Grimshaw** (William A.)—continued.
Illinois. 13 pp. 8°. Springfield, H. W. Rokker, 1883.
Repr. from: Rep. Illinois Bd. Com. Pub. Char., Springfield, 1883 (?), vii.
- Grin** (Camillo). Anoscope, appareil à faire voir les aveugles par le sens du toucher. 48 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Paris, P. Dupont, 1881.
- Grinda** (José).
See **Historias** de la clínica quirúrgica, etc. Primer cuaderno. 8°. Madrid, 1879.
- Grindal** (Martin). Warn beer; or, a treatise, wherein is declared by many reasons, that beer so qualified is far more wholesome than that which is drunk cold; with a confutation of such objections as are made against it, interspersed with divers observations, touching the drinking of cold water, and publish'd for the preservation of health. 48 pp. 8°. London, J. Wilford, 1724. [P., v. 394.]
- Grindelia**.
See, also, **Asthma** (Treatment of); **Phytolacca**; **Rhus**.
Allport (F.) Grindelia robusta in rheumatic [asthmatic] affections. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 594.—**Crowe** (J. E.) Grindelia robusta. *Louisville M. News*, 1876, i, 74-76.—**Egan** (J. H.) Grindelia robusta. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1880, n. s., i, 284-286.—**Fiske** (H. M.) Some of the properties of Grindelia robusta. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1875, xviii, 124-127.—**Frech** (R. A.) Grindelia squarrosa. Kava-kava. *New Preparations*, Detroit, 1879, iii, 165.—**Gibbons** (W. P.) Grindelia, wild. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1874, xxxi, 225-228.—**Grindelia** squarrosa as an anti-periodic. *Med. Herald*, Louisville, 1879-80, i, 56.—**Kinnear** (A. H.) Grindelia robusta. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1880, n. s., i, 8.—**Rochester** (T. M.) Grindelia robusta as a remedy in asthma. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1881-2, vi, 68-72.—**Segur** (A.) et al. Grindelia robusta; report from the committee on therapeutics. *Ibid.*, 329-337.—**Steele** (J. G.) Grindelia robusta. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1875, xviii, 297-303.—**Thompson** (J.) Grindelia robusta in vaginitis. *New Preparations*, Detroit, 1879, iii, 29.
- Grindelwald**.
BANDLIN (A.) Grindelwald als Winterkurort; mit einer brieflichen Vorrede von H. Lebert. 8°. Bern, 1875.
- Grinders** (Diseases of).
See, also, **Asthma** (Grinder's); **Lungs** (Foreign deposits in).
Beaugraud (E.) Aiguiseurs (hygiène professionnelle). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1859, ii, 208-218.—**Chadwick**. Effects of trades of Sheffield on the workmen employed in them, with special reference to inhaled irritants. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 271.—**Chevallier** (A.) Des accidens auxquels sont exposés les couteliers-émouleurs et aiguiseurs. *Ann. d'hyg.*, Par., 1836, xv, 243-264.—**Hall** (J. C.) Diseases of special occupations. The Sheffield grinders. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 218; 234; 249; 293; 313; 385.—The effects of certain Sheffield trades on life and health. *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.*, 1865, Lond., 1866, 382-402; discussion, 465-468.—Remarks on the effects of the trades of Sheffield on the workmen employed by them, with special reference to inhaled irritants. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 485.—**Krumme**. Ueber die der Gesundheit schädlichen Einflüsse des Schleifens von Stahl- und Eisenwärdern und die Mittel zur Beseitigung derselben. *Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundtspflg.*, Köln, 1875, iv, 97-101.—**Oldendorff** (A.) Die Mortalitäts- und Morbiditäts-Verhältnisse der Metallschleifer in Solingen und Umgegend, sowie in Remscheid und Kronenberg. *Centralbl. f. allg. Gsundtspflg.*, Bonn, 1882, i, 238-261.—**Porter**. Necropsy of a grinder. *Prov. M. J.*, Lond., 1842-3, v, 414.—**Röntgen**. Beschreibung der in der Schleiferei der Herren Böker und von der Nahmer zu Wendung bei Remscheid heftlichen Ventilations-Vorrichtung zur Entfernung des Schleifstaubes. *Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundtspflg.*, Köln, 1876, v, 147, 1 pl.
- Grindle** (Wesley). A practical treatise on the pathology and treatment of pulmonary consumption; also, remarks upon the most effectual treatment of all scrofulous diseases, catarrhal affections, [etc.] 32 pp. 8°. New York, Rennie, Shea & Lindsay, 1859. [P., v. 262.]
The same. 32 pp. 12°. New York, 1867.

Grindon (Leopold Hartley). The sexuality of nature; an essay proposing to show that sex and the marriage union are universal principles, fundamental alike in physics, physiology, and psychology. vi, 7-124 pp. 8°. *Boston, Nichols & Noyes*, 1868.

Grindrod (R. B.) The compressed air bath; a therapeutic agent in various affections of the respiratory organs and other diseases. 58 pp. 12°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, [1860].

Gringuire (M.-C.) * Des anévrysmes traumatiques de la région axillaire. 48 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1879, No. 421.

Gringore (Nicolas-Félix). * Sur les fausses couches. 23 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 145, v. 148.

Griot (Daniel Jacobus). * Examen aceti antimephitici Maravalliani. 1 p. l., 50 pp., 1 l., 1 pl., 2 tab. 4°. *Hardervici, J. Moojen*, [1794].

Griot la Cave (D. J.) *See la Cave* (D. J. Griot).

Gripat (H.) * Du siphon vésical dans le traitement des fistules urinaires par la soude à demeure. 78 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1873, No. 477.

— The same. 78 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1874.

See, also, Fournier (Alfred). Diagnostic général du chancre syphilitique. 8°. *Paris*, 1871.

Gripat (René-Noël). * La rupture du vagin pendant l'accouchement, avec passage de l'enfant dans l'abdomen. 28 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 304, v. 278.

Gripou-Dutertre (Aristide-Jules). * Soins à donner à la femme après l'accouchement naturel; soins à donner à l'enfant dans les premiers temps de sa vie. 38 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 228, v. 573.

Gripouilleau (A.) Prothèse du pauvre. Le bras artificiel agricole. Nouvel appareil prothétique de force. 48 pp., 1 l., 7 pl. 8°. *Tours, Ladevèze*, 1870.

— Le bras artificiel du travailleur, ou nouveau moyen pratique et économique de remédier à l'ablation du membre supérieur chez les agriculteurs, terrassiers et manouvriers. 109 pp. sm. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1873.

Gris (Arthur). Du développement de la féculé et en particulier de sa résorption dans l'albumen des graines en germination. 39 pp., 6 pl. 8°. [*Paris, L. Martinet*, 1860.] [P., v. 789.]

Repr. from: Ann. d. sc. nat., Par., 1860, 4. s., xiii.

Grisar (Vincens Valerius). * Experimentelle Beiträge zur Pharmakodynamik der ätherischen Oele. 62 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1873.

Grisaunt (William).

Aikin (J.) [Obituary.] *In his: Biog. Mem.* 8°. *London*, 1780, 11.

Grischovius (Joannes Augustus). * De diarrhœis abstergentibus tam simplicibus quam cruentis. 3 p. l., 29 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1748].

Griscom (John) [1774-1852]. Syllabus of a select course of lectures on chemistry. Designed for a female class. 10 pp., 1 l. 12°. *New York, S. Wood & Sons*, 1818.

Griscom (John Hoskins) [1809-]. Observations on the Apocynum cannabinum. 19 pp. 8°. *Philadelphia, J. R. A. Skerrett*, 1833.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xii.

— Spinal irritation; its history, diagnosis, pathology, and treatment, illustrated by cases. 52 pp., 1 pl. 8°. *New York, Hopkins & Jennings*, 1840. [P., v. 510.]

Repr. from: N. York J. M. & S., 1840, ii.

— The sanitary condition of the laboring population of New York. With suggestions for its improvement. 58 pp. 8°. *New York, Harper & Bros.*, 1845. [*Also, in: P.*, v. 220.]

Griscom (John Hoskins)—continued.

— Hospital hygiene illustrated. 12 pp. 8°. *New York*, 1853.

Repr. from: Tr. N. York Acad. M., 1853, i, p. 2.

— The uses and abuses of air; showing its influence in sustaining life and producing disease, with remarks on the ventilation of houses, etc. 3. ed. 249 pp. 8°. *New York, Redfield*, 1854.

— Anniversary discourse before the New York Academy of Medicine. 58 pp. 8°. *New York, R. Craighead*, 1855.

— A history, chronological and circumstantial, of the visitations of yellow fever at New York. 36 pp. 8°. *New York*, 1858. [*Also, in: P.*, v. 248.]

— Sanitary legislation, past and future; the value of sanitary reform, and the true principles for its attainment. 37 pp. 8°. *New York, E. Jones & Co.*, 1861. [*Also, in: P.*, v. 220.]

— An improved method of house ventilation. With evidences of its efficacy and general applicability. 12 pp. 8°. *New York, G. F. Nesbitt & Co.*, 1862.

— Case of diarrhœa adiposa. 12 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1863.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1864, xiv.

— The physiological and dietetic relations of phosphorus. 20 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1864. [*Also, in: P.*, v. 99.]

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1865, xv.

— Essay on the therapeutic value of certain articles of the materia medica of recent introduction. 19 pp. 8°. *Albany, Van Benthuysen & Son*, 1868.

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1868.

— *See, also, Sources* of longevity. 8°. *New York*, 1869.

For Biography, see Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 118-122 (S. W. Francis).

Grisey (Amédée). * De la cirrhose chez les enfants. 40 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 343.

Grisolle (Augustin) [1811-69]. * Sur la colique de plomb. 84 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 189, v. 287.

— Recherches sur quelques-uns des accidents cérébraux produits par les préparations saturnines. 41 pp. 8°. *Paris*, 1836. [P., v. 476.]

Repr. from: J. hebd. d. progr. d. sc. méd., Par., 1836, iv.

— * De l'infection. 1 p. l., 59 pp. 4°. *Paris, F. Loquin & Cie.*, 1838.

Concours.

— Traité pratique de la pneumonie aux différents âges, et dans ses rapports avec les autres maladies aiguës et chroniques. xii, 747 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1841.

— The same. 2. éd. x, 744 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1864.

— * De la fièvre sous les rapports séméiologique, pronostique et thérapeutique. 32 pp. 4°. *Paris, Bourgogne & Martinet*, 1844.

Concours.

— Traité élémentaire et pratique de pathologie interne. 2 v. viii, 812, 592+. 8°. *Paris, Fortin, Masson & Cie.*, 1844.

— The same. 9. éd. (2° tirage). 2 v. xiv, 910, 1043 pp. roy. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1869.

— * Des diathèses. 45 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1851.

Concours.

See, also, Pintado y Jordan (Galo). Piretologia.

8°. *Madrid*, 1871.

For Biography, see Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 406 (Gery fils). *Also: Gaz. hebd. de méd., Par.*, 1873, 2. s., x, 224-230 (Béhier). *Also: Union méd., Par.*, 1869, 3. s., vii, 217-219 (A. Latour). *Also: Ibid.*, 1869, 3. s., vii, 251 (Chaufard). *Also: Ibid.*, 1873, 3. s., xv, 489; 500 (Béhier).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Grisolle (F.) *Service chirurgical pendant le combat à bord des navires de guerre actuellement en service. 56 pp. 4°. Paris, 1881, No. 37.

Grisons (*Canton of the*).

See **Switzerland**; **Switzerland** (*Health resorts in*); **Switzerland** (*Mineral waters of*).

Grisselich (Ludwig). Gesundheitslehre, oder leichtfassliche Darstellung der Grundsätze zur Erhaltung und Befestigung der Gesundheit. Mit Rücksicht auf bürgerliche und häusliche Verhältnisse u. s. w. vi, 252 pp. 12°. Leipzig, F. W. Grunow, 1846.

Grissom (Eugene) [1831-]. Mania transitoria. 48 pp. 8°. Raleigh, N. C., Edwards, Broughton & Co., 1876.

— The border-land of insanity. Illustrated by examples selected from among the illustrious insane. 37 pp. 8°. [Richmond, 1876.]

Repr. from: Virginia M. Month., Richmond, 1876, iii.

— The same. 44 pp. 8°. Raleigh, J. Nichols, 1877.

— Mental hygiene for pupil and teacher. A lecture. 36 pp. 8°. Raleigh, J. Nichols, 1877.

— Mechanical protection for the violent insane. 32 pp. 8°. [Utica, 1878.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1877-8, xxxiv.

— True and false experts. 36 pp. 8°. [Utica, 1878.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1878-9, xxxv.

— The same. To which is appended a rejoinder to Dr. Hammond's "Open letter". 48 pp., 1 l. 8°. Raleigh, N. C., J. Nichols, [1878].

— The same. With a postscript. 51 pp. 8°. Raleigh, J. Nichols, [1878].

— Medical science in conflict with materialism. 31 pp. 8°. Wilmington, N. C., Jackson & Bell, 1880.

— Report of the trial of James Thomas De Jarnette for homicide, with an appendix. 66 pp. 8°. Wilmington, N. C., 1881.

Repr. from: North Car. M. J., Wilmington, 1881, viii.

See also, **Hammond** (William A.) An open letter to Eugene Grissom. 8°. New York, 1878. — A second open letter, etc. 8°. New York, 1878. — Letter to Eugene Grissom. 8°. [New York, 1879.]

For Biography, see N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 122, port.

Grisuela.

Sotelo (L. V. M.) Descripción y análisis de la fuente mineral de Grisuela. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 393.

Griswold (C. D.)

Editor of: **New York** (The) Register of Medicine and Pharmacy, 1850-51. — **Esculapian** (The), New York, 1853.

Griswold (W.) A treatise upon the causes, prevention, and cure of fever and ague, and all forms of miasmatic diseases, with sanative rules for those residing in malarious districts. 16 pp. 8°. Circleville, Ohio, O. E. Niles, 1855. C.

Gritti (Rocco). Dell' amputazione del femore al terzo inferiore e della disarticolazione del ginocchio. Valore relativo di cadauna, coll' indicazione di un nuovo metodo denominato amputazione del femore ai condili con lembo patellare. 30 pp., 1 pl. 8°. Milano, De-Cristoforis, 1857. [P., v. 417.]

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1857, clxi.

— Dell' ottalmoscopia e delle malattie oculari per esso riconoscibili. 446 pp., 6 pl. 8°. Milano, Patronato, 1862.

— La medicazione solfatica esterna; studii ed osservazioni cliniche sull' uso esterno dei solfati. 54 pp. 8°. Milano, 1864.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1864, exc.

Gritti (Rocco)—continued.

— Saggio di una tavola nosologica statistica e terapeutica per uso degli ospitali militari in tempo di guerra. 15 pp., 2 tab. 8°. Milano, G. Chiusi, 1866. [P., v. 417.]

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1866, 5. s., v.

— Delle fratture del femore per arma da fuoco. Studiate sotto il punto di vista della chirurgia militare. 150 pp. 8°. Milano, 1866.

— Resezione intrabucale e sottoperiosteale della mandibola inferiore mercè un nuovo processo operativo, con osservazione clinica; memoria. 16 pp. 8°. Milano, G. Chiusi, 1867.

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1867, 5. s., vi.

— Sopra un caso di stafiloma parziale della cornea guarito col metodo della legatura parziale modificata secondo Borelli. 11 pp. 8°. Milano, G. Chiusi, 1865. [P., v. 322.]

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1867, 5. s., iv.

Gritti's method.

See **Gritti** (Rocco). Dell' amputazione, etc.

See also, **Amputation** (*Methods of*); **Amputations at knee-joint**; **Amputations of thigh**.

Grützner (Eduardus Theodorus). *Nonnulla de medendi ratione qua morbi sola aqua frigida sanari dicuntur vulgo hydrotherapia. 20 pp. 4°. Lipsia, typ. F. Rückmannii, [1841].

Grützner (Rudolph. Adalbert.) *De cholera orientali qua auctumno a. 1848 Lassanum tennit. 34 pp. 8°. Gryphic, typ. F. G. Kunike, 1849.

Griva (T. D.) Epidemia vaiuolosa del 1829 in Torino, con cenni relativi al suo primo apparire in qualche provincia litorale nel 1828 ed alla diffusione dalla capitale a varie provincie dell' intorno nel 1830; aggiuntivi i lavori vaccinici e le osservazioni degli operatori. 249 pp., 1 l. 8°. Torino, Fodratti, 1831.

Griveau (Charles). *Étude clinique et pathogénique sur l'ascite dite idiopathique, et en particulier sur l'ascite des jeunes filles. 57 pp. 4°. Paris, 1882, No. 317.

Griveaud (Louis). *De Phémorrhagie dans l'opération du bec-de-lièvre. 83 pp. 4°. Paris, 1876, No. 17.

Grivel (Rodolphe).

See **Fabre d'Olivet**. Notions sur le sens de l'ouïe en général et en particulier. 6°. Montpellier, 1819.

Grivet (Paul). *Étude clinique de l'influence salutaire de l'érysipèle sur le lupus. 28 pp. 4°. Paris, 1874, No. 219.

Grivot-Grandcourt (Charles-Amédée). *Des ulcérations syphilitiques primitives du col de la matrice. 32 pp. 4°. Paris, 1848, No. 245, v. 471.

Griz (Pedro).

See **de Vega** (Francisco Leandro). Carta apologética contra la respuesta epistolar [etc.] 4°. Córdoba, 1748.

Grizou (P.) *Du drainage de l'œil au point de vue de la physiologie et de la thérapeutique oculaires. 87 pp., 8 pl. 4°. Paris, 1877, No. 9.

Groat (Robert). *De hysteria. 49 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1783.

de Gròb (J.) On a new treatment of cancer by internal remedies only. Transl. from the French. 57 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1873.

Grobelyny (Peter). *Zur Unterbindung der Arteria lingualis. 24 pp. 8°. Greifswald, F. Hache, 1872. C.

Grober (Gustav). *Blepharoplastik. 31 pp., 1 pl. 8°. Jena, A. Neuenhahn, 1873.

Grobins (Georgius Andreas).

See **Bohn** (Joh.). *De cholera. Respondente... sm. 4°. Lipsia, [1866].

Grobon (Louis). *De l'arsenic en thérapeutique. 46 pp. 4°. Paris, 1866, No. 234.

- Groc** (Saint-Ange). * De la ponction capillaire et de l'aspiration appliquées au diagnostic et au traitement des collections liquides et gazeuses contenues dans les cavités normales ou pathologiques. vi, 7-58 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 30.
- Grochtmann** (Heinrich) [1852-]. * Ueber Lupus. [Wurtzburg.] 27 pp. 8°. *Menden*, 1875.
- Grocler** (Pierre-Delphin). * Du lymphadénome. 92 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 89.
- Groddeck**. De la maladie démocratique; nouvelle espèce de folie. Trad. de Pallemand. 62 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *Germer-Baillière*, 1850.
- Groddeck** (Gottfried Ernest.) Commentatio de morte voluntaria. xxxvi pp. 4°. *Göttingæ*, lit. *J. C. Dieterich*, [1785].
- Grodno**.
See *Cholera* (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.
- Grodzenski** (Meyer) [1845-]. * Ueber Stenocardie espèce de folie. Trad. de Pallemand. 62 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *Germer-Baillière*, 1850.
- Grodvolle** (Paul). * Contribution à l'étude des altérations du foie dans l'alcoolisme. 36 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 133.
- Grodzki** (Lorenz). * Ueber Epilepsie und ihr Verhältniss zu psychischen Störungen. 24 pp. 4°. *Greifswald*, *F. W. Kunike*, 1875.
- Grodzki** (V.). * O dieistvii nikotina na životnii organizme. [Effect of nicotine on animal organism.] 36 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1869.
- Groebenschuetz** (Ant. Felix.) [1810-]. * De strychnii in nenrosibus vi atque usu, adnexis morbi historiiis. 40 pp. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1833].
- Groeck** (G. Arminis). * De pyæmia. 30 pp. 8°. *Regimonti Pr.*, typ. *Dalkowskianis*, 1860. C.
- Gröger** (Chr. Fried.). * De calcaraceæ muriaticæ usu medico, adjectis chirurgicis thesibus de combustionum cura. 35 pp. 8°. *Tubingæ*, typ. *C. H. Reisii jun.*, [1830].
- Groen** (Jacobus). * De apoplexia. 28 pp., 2 l. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, *J. Vander Aa*, 1730. [P., v. 69.]
- Grön** (Matthias). * Novum circa aëroscopiam tentamen, quo ex gravitate et elasticitate aëris omnes ejus motus derivantur. 20 pp. 4°. *Rintelii*, *J. G. Enax*, [1731].
De aëre. 16 pp. 4°. *Rintelii*, typ. *J. G. Enax*, [1732].
See, also, *Fürstenau* (Jo. Hermannus) & *Grön* (M.) De odoribus. 4°. *Rintelii*, 1732.
- Groene** (Guilielmus). * De carcinomate melanode. 26 pp. 8°. *Gryphiswaldie*, *F. G. Kunike*, 1861. C.
- Groeneboom** (Joannes Guilielmus). * An tuto, secundum experimenta celeb. chemici Hispani, L. Proust, plumbum cum stanno jungi possit, pro utensilibus culinariis? 1 p. l., 45 pp., 6 l. 8°. *Groningæ*, *J. Römelingh*, [1811].
- Groeneboom** (Petrus). * Verslag van de behandelde ziekten en gebreken in de garnizoens-infirmerie te Schoonhoven, gedurende het jaar 1864. 36 pp. 8°. *Groningen*, *J. B. Huber*, [1865].
- Groenen** (Adrianus). * De hydrope ascite. 13 pp., 1 l. 4°. *Traj. ad Rhenum*, *G. van de Water*, 1715.
- a Groenendaal** (Conradus). * De hæmoptysi. 14 pp. sm. 4°. *Traj. ad Rhenum*, ex off. *F. Halma*, 1698.
- Groenendaels** (G. B.). * De Hippocratia mendendi in sthenicis morbis acutis methodo. 17 pp. 4°. *Parisiis*, 1812, No. 51, v. 88.
Nouvel examen des opinions sur l'ophthalmie des armées. 31 pp. 8°. *Anvers*, *Ancelle*, 1826.
- Groeneveldt** [or **Greenfield**] (Joh.) *Δολογία*. A treatise of the stone and gravel, their causes, signs, and symptoms, with methods for their prevention and cure. And some account also of the manner of the Collotian section. Written in Latin, and rendered into English. 2 p. l., 69 pp. 16°. *London*, *R. Clavel*, 1677.
* De tuto cantharidum in medicina usu interno. 1 p. l., xvi, 135 pp. 12°. *Londini*, *J. Taylor*, 1698.
A compleat treatise on the stone and gravel, comprising its origin, symptoms, best way of easing, true method of cutting, and divers remarkable histories of curing many cruelly afflicted patients. With an ample discourse on lithontrip-tick; or, stone-breaking medicines. xxiv, 286 pp., 23 pl. 12°. *London*, *R. Smith*, 1710.
The same. xxiv, 286 pp., 1 l., 22 pl. 8°. *London*, *W. Imys*, 1712.
- van Groenevelt** (Joh.). * De salubritate aëris urbis Lugduni Batavorum. 2 p. l., 20 pp., 2 l. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, *A. Elzevier*, 1712.
- Groenewegen** (Hermannus Gerhardus Henricus). * Spec. sistens nonnullas observationes de usu spermædiæ clavi (vulgo secale cornutum dicti) in arte obstetricia. [Leyden.] 16 pp. 8°. *Amsteladami*, heredes *H. van Munster et fil.*, 1850.
- Groeningen** (Hubert Gustav) [1851-]. * Ueber Regeneration der Gewebe des menschlichen Körpers. 31 pp. 8°. *Berlin*, *G. Schade*, [1874].
- Gröninger** (Der) Wunderschlüssel, ein hochgepriesenes Mittel gegen die Wuth; nebst besserer Belehrung darüber und einer merkwürdigen Geschichte. 48 pp. 8°. [n. p.], 1798.
- Groenings** (Joannes). * De partu præmaturo arte perficiendo. 21 pp. 8°. *Wireburgi*, *C. J. Becker*, 1859. C.
- Groenland** (Joh.), **Cornu** (Maxime), & **Rivet** (Gabriel). Des préparations microscopiques tirées du règne végétal, et des différents procédés à employer pour en assurer la conservation. 75 pp. 8°. *Paris*, *F. Savy*, 1872.
- Grönlund** (Carolus). * De monomania, casu illustrata. 18 pp. 8°. *Helsingforsie*, *J. C. Frenckell et fil.*, [1832].
- Groepper** (Heinrich Joh.) [1846-]. * Ueber Geburten bei engem Becken. 32 pp. sm. 8°. *Berlin*, *G. Lange*, [1869].
- Groeschl** (Ignatius). * De ictero. 80 pp. 8°. *Pragæ*, typ. *Sommerianis*, 1824.
- Groeschner** (Carol. Fridericus) [1797-]. * Quædam de evolutione fœtus. 28 pp. sm. 8°. [*Berolini*], formis *Brueschekianis*, [1820].
- Groeschner** (H.). * Beitrag zur Chorea gravidarum. 24 pp. 8°. *Greifswald*, *J. Abel*, 1831.
- Groesel** (Carolus Lebrecht Ehregott). * De odore medici. 36 pp. 4°. *Vitebergæ*, lit. *C. C. Dürrii*, [1777].
- Groeser** (Joannes). * De morbo macnoso hæ-morrhagico. 22 pp. 4°. *Heidelbergæ*, typ. *Gutmanni*, 1808.
* De anatomia pathologica utilitate. 17 pp. 4°. *Argentorati*, 1808, v. 45.
- Groetschel** (Engen) [1851-]. * Ueber Gastroectasie. 31 pp. 8°. *Berlin*, *G. Schade*, [1875].
- Groetschel** (Eugenius Franciscus). * De nteri prolapsu. 43 pp. 8°. *Vratislavia*, typ. *E. Klein*, [1845].
- Groetzner** (Casparus). * Hæmatemesis cum hæmaturia et hæmathidrosi complicata casus singularis, subjuncta epicrisi physiologica et pathologica. 50 pp. sm. 4°. *Vratislavia*, typ. *Kreuzero-Scholziænis*, [1818].
- Grofe** (Albertus) [1804-]. * De antiphlogistica in syphilide curanda methodo. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. *C. F. Bretschneideri*, [1830].

- Groff** (George G.) A manual of accidents and emergencies . . . with notes on the preservation of health, including the care of the sick, foods for the sick, [etc.] 92 pp. 8°. *Lewisburg, Pa.*, 1881.
- Grogan** (Richardus). *De scorbuto. 39 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud fratres Murray*, 1788.
- Grognier** (L.-F.) Éloge de Parmentier, professeur à l'École royale d'économie rurale et vétérinaire de Lyon, etc. 44 pp. 8°. *Paris, Mme. Huzard*, 1823. [P., v. 925.]
- Cours de multiplication et de perfectionnement des principaux animaux domestiques où l'on traite de leurs services et de leurs produits . . . [avec] considérations générales sur l'amélioration des races et d'un traité sur les porcs, par M. Magne. xi, 709 pp. 8°. *Paris, Bonchard-Huzard*, 1841.
- Grognot** (Camille). *I. Apprécier les moyens qui ont été conseillés pour arrêter l'hémorrhagie après l'accouchement, II. [etc.] 20 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 258, v. 375.
- Grognot** (François). *I. Quels sont les symptômes et le traitement des tumeurs et des fistules biliaires? II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 134, v. 375.
- Grognot** (Joseph). *I. De la grippe. II. [etc.] 41 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 157. [P., v. 403.]
- Grognot** (Mathieu-Joseph). *De la congestion oculaire et périoculaire aiguë. 40 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 523.
- Grognot** (Paul-Alexandre). *Quelques considérations sur la rupture des kystes de l'ovaire par ouverture dans le vagin et par perforation de la paroi abdominale. 43 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 532.
- Groh** (Franz). Die Elektrolyse in der Chirurgie. 2 p. l., 77 pp. 8°. *Wien, E. Hölzel*, 1871.
- Grohe** (F.) Der Chylus ein Ferment. Ein Sendschreiben an Herrn Justus von Liebig. 35 pp. 8°. *Danzig, C. Ziemssen*, 1864.
- Repr. from: *Greifswalder med. Beitr.*, Danzig, 1864, iii, Hft. 1.
- Grohmann** (Joannes Christianus Augustus) [1770-]. De generationis atque temperamentorum legibus, eorumque a parentibus ad liberos transitu. Pars prior [et] pars posterior. Resp. Ernesto Frid. Pfotenbauer. 28 pp. 4°. *Vieberg, lit. A. C. Charisii*, [1792].
- Philosophie der Medizin. xviii pp., 2 l., 128 pp. 12°. *Berlin, J. W. Schmidt*, 1808.
- Grohmann** (Joh. Fridericus Reinhold) [1784-]. *De diabete. 40, xiv pp. 4°. *Lipsiæ, G. Bruder*, [1808].
- Beobachtungen über die im Jahr 1813 herrschende Pest zu Bucharest. 2 p. l., iv, 227 pp. 12°. *Wien, Schaumburg u. Comp.*, 1816.
- Das Pest-Contagium in Egypten und seine Quelle, nebst einem Beitrage zum Absperr-System. xviii, 257 pp. 8°. *Wien, Kaulfuss Wittve, Prandel u. Comp.*, 1844.
- See, also, **Krause** (Adolphus Gottlob Ferdinandus) & **Grohmann** (J. F. R.) De damnis quæ ad corpus humanum ex imaginatione redundant. 4°. *Lipsiæ*, 1805.
- For Biography, see **Ludwigius** (Christianus Fridericus).
- See, also, *Wien. med. Wehnschr.*, 1867, xvii, 1355-1357 (W. Redellenbacher).
- Grohmann** (Joh. Ludov. Gabriel.) *De palindroma morborum; von Zurücktrittung der Krankheiten. 37 pp., 1 l. sm. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hendeli*, [1750].
- Grohmann** (Robertus Emilinus) *De fistula vesico-vaginali. 27 pp., 2 l. 8°. *Halis Sax., typ. Ploetzianis*, [1857].
- Grohmann** (Theod. Ernestus). *De victu fumoso, ob die geräucherten Speisen zur Nahrung und Gesundheit dienlich. 40 pp., 2 l. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hendeli*, [1743].
- Grohnert** (Otto Carolus Kilianus Felix) [1838-]. *De impedimentis, quæ intra cavum abdominis functiones tractus intestinalis perturbant, in specie de incarcerationatione et invaginatione. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1864].
- Grohnwald** (Carl). Das Stickstoffoxydul-Gas als Anæstheticum. 47 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, Gutmann*, 1872.
- Groicau** (Nicolaus). *De θρομβωσει, h. e. læctis in mammis coagulatione. 14 l. sm. 4°. *Basilii, typ. Deckeriana*, 1670.
- Groin.**
See, also, **Artery (Femoral); Canal (Inguinal); Crural arch; Hernia; Iliac region.**
- BOGROS (A.-J.)** *Sur l'anatomie chirurgicale de la région iliaque, et description d'un nouveau procédé pour faire la ligature des artères épigastrique et iliaque externe. 4°. *Paris*, 1823.
- BURCHARD (E. F.)** *De glandula inguinali. sm. 4°. *Rostochii*, [1746].
- DRIESSEN (P.)** *Diss. exhibens et icones illustrans nervos museulorum abdominalium, et superficie inguinis. 4°. *Groningæ*, 1775.
- ESTEVENET (L.)** *Anatomie de l'aîne. 4°. *Paris*, 1842.
- MACCORMICK (R.)** *De regione inguinali et crurali. 8°. *Berolini*, [1831].
- MICHELET (J.-T.-P.)** *Sur les rougeurs de la substance cérébrale, suivi de la description d'une disposition particulière de quelques artères du pli de l'aîne. 4°. *Paris*, 1827.
- MORELL (J.)** *De regione inguinali. 4°. *Monachii*, 1837.
- ROBIN (C.-P.)** *Anatomie chirurgicale de la région de l'aîne. 4°. *Paris*, 1846.
- SCHÜTZ (J.)** *Diss. sistens chirurgiam regionis inguinalis. 8°. *Pragæ*, 1842.
- Bérard.** Aîne. *Diet. de méd.*, 2. éd., Par., 1833, ii, 25-58.—**Bogros.** Considerazioni sull'anatomia chirurgica della regione iliaica e descrizione di un nuovo processo per fare la legatura delle arterie epigastrica e dell'iliaica esterna. [Transl. from: *Indicatore méd.*, Par., 1824, 344.] *Gior. di chir. prat.*, Trento, 1825, i, 615-620.—**Després (A.)** Iliaque. N. *diet. de méd. et chir. prat.*, Par., 1874, xviii, 375-417.—**Formiguera (L.)** Región crural; algunos datos anatómicos. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1883, vi, 19-22.—**Giuria (P. M.)** Sulla regione inguino-crurale. *Salute*, Genova, 1882, 2. s., xvi, 4; 10; 17; 25.—**Guyon (F.)** Aîne (anatomie). *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1859, ii, 228-249.—**Kæberlé (E.)** Aîne. N. *diet. de méd. et chir. prat.*, Par., 1864, i, 445-455.—**Linhart.** Anatomie et topographie du pli de l'aîne. *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 1095; 2022.—**Nicaise (E.)** Notes sur l'anatomie de la région inguino-crurale. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1866, ii, 44; 705.—**Robert (A.)** & **Vernueil.** Aîne. *Diet. d. diet. de méd. (suppl.)*, Par., 1851, 16-37.—**Syme (J.)** Anatomical remarks on the fascia of the groin. *Edinb. M. & S. J.*, 1824, xxii, 295-305, 1 pl. Also, Reprint.—**Thomson (A.)** Nouvelles recherches sur l'anatomie de la région inguinale. *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1834, xxvi, 528-564.
- Groin (Diseases of).**
See, also, **Abscess (Iliac); Abscess (Psoas); Bubo; Iliac region (Diseases of).**
- FERRALL (J. M.)** On phlegmonous tumours in the right iliac region. 8°. *Edinburgh*, [n. d.].
- Baïssières.** Abscès du pli de l'aîne; vers lombres. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1852, xxiii, 222.—**Behr (G. H.)** Observation relative à une fistule située à l'aîne droite avec carie à la tubérosité de l'ischion. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1822, xii, 205-209.—**Bilbroth (T.)** Fall von Vereiterung der Inguinaldrüsen; Durchbruch in die Harnblase. *In lris: Chir. Klin.*, Wien, 1871-6, 8°, Berl., 1879, 395.—**Boinet.** Tumeur réductible de la région inguinale. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vii, 126.—**Cruissard.** Observation d'adénite inguinale simulant une hernie crurale étranglée. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1876, vi, 129-137.—**Dolbeau.** Ueber Kongestions-Abscesse im Leistengegend. *Wien. med. Wehnschr.*, 1866, xvi, 1164; 1180.—**Doucau (J. M.)** On the inguinal site of parametric phlegmon and abscess. *Edinb. M. J.*, 1869, xiv, 1072-1075.—**Ewen (H.)** Abscess in the inguinal canal. *Lond. M. Gaz.*, 1843, xxxii, 856.—**Gibson (M. H.)** A peculiar affection of the inguinal glands. *Lancet*, Lond., 1845, ii, 452.—**Guéneau de Mussy.** [Case resulting in fistula extending from behind symphysis pubis

Groin (*Diseases of*).

to peritonum; pyæmia and metastatic abscesses in lungs and other viscera.] Bull. Soc. anat. de Par., 1839, xiv, 10. — **Hénouille**. Observation d'un cas de phlegmon suppuré dans l'aîne. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1878-9), 1880, xviii-xix, 200-203. — **Kennedy** (H.) On the affection of the lymphatic glands of the groin described by the late Mr. Colles. Dublin M. Press, 1855, xxxiii, 145-147. — **Lichtenstein** (M.) Ein Fall von Vereiterung der tief-liegenden Leistenrösen. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 251. — **Lisfranc**. Ulcération dyscrasique fort étendue de la région inguinale; efficacité du proto-nitrate acide de mercure. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 341-343. — **Lotzbeck**. Zur Pathologie der Rosenmüller'schen Leistenröse. Memorabilien, Heilbr., 1866, xi, 4; 28. — **Ordinaire**. Observation d'un abcès situé au pli de l'aîne et contenant plusieurs vers intestinaux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1841, xii, 495-497. — **Robert**. Difficultés du diagnostic des abcès de la région inguinale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxix, 276-278. — **von Sigmond**. Beitrag zur Entstehung und Behandlung der Adenitis inguinalis, mit besonderer Berücksichtigung der Anwendung des Iodoforms. Wien. med. Presse, 1879, xx, 1145-1148. — **Vau Lair**. Étude sur le diagnostic de la lymphadénite aiguë des ganglions iliaques externes. Arch. méd. belges, Brux., 1863, xxxii, 256-275. — **Vernueil**. Pathologie de la région de l'aîne. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, ii, 249-330. — **Vielle**. Dépôt critique à l'aîne, terminé par gangrène, avec issue des matières stercorales. J. de chir. (Desault), Par., 1791, ii, 182-184. — **Weinlechner**. Idiopathische Leistenrösentzündung mit Eiterung; Eröffnung durch die Pasta viennensis; späterhin Exstirpation der stark wuchernden Drüsen; wegen wiederholter Diphteritis Application der Chlorzinkpasta und des Glüheisens; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 488. — **Zeissl**. Zur arborativen und methodischen Behandlung akuter und wiesentirender Leisten- und Schenkel-Drüsen-geschwülste. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 221-224.

Groin (*Tumors of*).

See, also, **Aneurisms (Inguinal)**; **Bubo**; **Hernia**; **Melanosis (Cases of)**.
AZAM (C.-M.-É.-E.) * Du diagnostic différentiel des tumeurs de l'aîne. 4°. Paris, 1848.
BELENAND (M.) * Sur le diagnostic des tumeurs de l'aîne. 4°. Paris, 1808.
BOULU (G.) * Sur le diagnostic de diverses tumeurs qui peuvent se développer à l'espace inguinal. 4°. Paris, 1823.
CHANET (J.-P.) * Diagnostic différentiel des tumeurs de l'aîne. 4°. Paris, 1847.
DUPLAY (S.) * Des collections séreuses et hydatiques de l'aîne. 4°. Paris, 1865.
HATIN (A.-F.) * Sur le diagnostic des tumeurs de l'aîne. 4°. Paris, 1828.
JACQUIN (A.) * Diagnostic différentiel des tumeurs de l'aîne. 4°. Strasbourg, 1862.
JOLY (C.-A.) * Diagnostic différentiel des tumeurs de l'aîne. 4°. Paris, 1847.
LANDRÉ (C.) * Spec. sistens diagnosis præcipuorum tumorum inguinalium. 8°. Amstelodami, 1833.
LOYNEL (G.) * Des tumeurs de la région inguinale, au point de vue du diagnostic différentiel. 4°. Paris, 1850.
MACILWAIN (G.) Practical directions for facilitating the diagnosis of hernial and other tumors occurring in the neighbourhood of the groin, [etc.] 8°. London, 1834.
MACLER (A.) * Du diagnostic différentiel de quelques tumeurs de la région de l'aîne (portion crurale). 4°. Paris, 1853.
MAINGAULT (L.-P.) * De variis in inguine tumoribus. 4°. Paris, 1830.
MASSON (J.-F.) * Sur le diagnostic différentiel des tumeurs de l'aîne. 4°. Paris, 1834.
MAVRÉ (E.) * Dissertation sur les signes diagnostiques différentiels des tumeurs du pli de l'aîne, suivie de l'examen des anomalies des vaisseaux qui avoisinent l'ouverture crurale, et du débridement dans l'opération de la hernie crurale étranglée. 4°. Paris, 1831.
MICHEL (L.) * Sur le diagnostic des tumeurs inguinales. 4°. Montpellier, 1878.

Groin (*Tumors of*).

ORTEGA (J.-J.) * Contribution à l'étude de l'ablation des tumeurs de la région inguino-crurale. 4°. Paris, 1832.
PANIS (C.-J.) * Sur le diagnostic des tumeurs de l'aîne. 4°. Paris, 1829.
PONSIN (L.-J.-A.) * Sur le diagnostic des principales tumeurs de l'aîne. 4°. Paris, 1832.
POURCELOT (V.) * Caractères différentiels des tumeurs de l'aîne. 4°. Paris, 1848.
ROBIN (V.-R.) * Diagnostic différentiel des tumeurs de l'aîne. 4°. Paris, 1849.
STERM (H.) * De tumorum inguinalium diagnosi. 8°. Vratislavia, 1856.
TRIOULLER (J.) * Sur le diagnostic de quelques tumeurs de la région inguinale. 4°. Paris, 1829.
Ashhurst (J.), jr. Melanotic growth from the groin. Tr. Path. Soc. Phila., 1877, vi, 148. — **d'Assumpção** (L. M.) Reflexões de clinica medica a proposito de um diagnostico de laparões chronicos. Corricio med. do Lisbon, 1875, iv, 229; 261; v, 9; 21. — **Barthelémy**. Néoplasme primitif des ganglions de l'aîne; paralysie par compression de la moelle altérée consécutivement. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 757-759. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 586. — **Baudens**. Tumeurs cnkystées ganglionnaires (inguino-cèles); nouveau mode opératoire. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 485. — **Bellaury**. Removal of tumour from the groin; recovery. Lancet, Lond., 1882, i, 604. — **Bidloo** (G.) De excrementa feminae denovo inguini oborta. In his: Excerptat. anat.-chir., 4°. Lugd. Bat., 1708, 131-140, 1 pl. — **Birkett**. Tumour in region of anterior superior spine of ilium. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 343. — **Blaine** (B.) Case of medullary sarcoma [in an infant]. Med. Times, Lond., 1849, xiv, 40. — **Blair** (J.) Ca a tumour removed from the femoral region. Austral. M. J., Melbourne, 1873, xviii, 33-35, 1 pl. — **Bonnevie**. Tumeur inguinale simulant une hernie; ouverture de la tumeur; peritonite; mort. Arch. de la méd. belge, Brux., 1851, xxxvi, 88. — **Bonchacourt**. Remarques pratiques sur l'extirpation d'une tumeur fibro-plastique située dans le tissu cellulaire sous-péritonéal de la région iliaque gauche, pratiquée avec succès. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 218-226. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 441. — **Bowen** (J.) Account of a singular tumour in the groin; extirpation. Med. Comment., Lond., 1785, ix, 233-235. — **Cade** (A.) Ablation d'un énorme lipôme de l'aîne; bons effets des pansements à l'alcool camphré. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxxviii, 554-558. — **Caullia** (G.) Extirpation d'un volumineux lipoma felicemente eseguita [in groin]. Giorn. di chir.-prat., Trento, 1826, ii, 675-678. — **Caswell**. Tumor removed from the inguinal region. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 353. — **Chandler** (J. L.) Unusual hemorrhage from inguinal tumor; false diagnosis. Ibid., 1848, xxxviii, 152-155. — **Chaplain**. Tumeur volumineuse dans la région de l'aîne gauche et dans la fosse iliaque du même côté. Marseille méd., 1875, xii, 418-424. — **Chomel**. Tumeur de la région iliaque droite, disparition subite et complète de cette tumeur, présence simultanée de pus dans les urines. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 347. — **Collis** (M. H.) Case of fibro-cellular tumour. Dublin M. Press, 1863, xlix, 313. — **Colson** (A.) Tumeur très volumineuse, occupant la région inguinale; extirpation; guérison. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1844, xi, 229-238. — **Cominger** (J. A.) Report of a case of encephaloid occurring as a result of a railroad accident. Indiana M. J., Indianap., 1882-3, i, 418-422. — **Conlson**. Fungoid disease of the groin. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 167. — **Cox** (T. B.) Case of tumor apparently cancerous, disappearing suddenly. Chicago M. J., 1860, n. s., iii, 130-132. — **Croft**. Tumeur profondément située dans l'aîne droite. Gaz. méd. de Par., 1872, xvii, 509. — **Delagarde** (P. C.) Tumour of the groin. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 322. — **Dobson** (N. C.) Sarcoma of groin; excision; multiple recurrent growths. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 856. — **Dubois & Guerbois**. Engorgement des glandes inguinales droites et gauches sans caractères bien précis, guéri par les frictions mercurielles. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, i, 556. — **Dudon** (E.) Tumeur liquide du pli de l'aîne. Bordeaux méd., 1873, ii, 403. — **Dunlop**. Case of fasciculated sarcoma in Scarpa's triangle of the right side. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 395. — **Durante** (F.) Un caso di ciste erniosa del canale inguinale. Gazz. med. di Roma, 1875, i, 29-32. — **Fergusson** (W.) Recurrence of a melanotic tumor; removal. Lancet, Lond., 1851, i, 622. — Large cyst containing blood in the inguinal region, with undescended testicle; operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 706. — **Field** (C. C.) Extirpation of a large tumor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 331. — **Fischer**. Pollutionen veranlasst durch den Druck einer im Leisten-Kanale liegenden Kyste. Med.

Groin (Tumors of).

Ztg., Berl., 1853, xxii, 167.—**Gay** (G. W.) Tumor in the groin resembling hernia. *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, 1862, 3, s., 269-271.—**Gosselin**. Adénite lente suppurée de l'aîne; fistules lymphatiques consécutives. *Gaz. méd. de Par.*, 1879, 6, s., i, 318.—**Griffith** (G. de G.) On diagnosis of enlarged gland simulating hernia. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1878, n. s., xxvi, 141.—**Gross** (S. D.) Fatty tumor; excision; cure. *West. J. M. & S., Louisville*, 1854, 4, s., i, 62-70.—**Guarini** (M.) Osservazioni sui tumori che si sviluppano nella regione iliaca. *Anu. univ. di med., Milano*, 1862, clxxxii, 241.—**Guichard** (L.) Fettgeschwulst in der linken Leistengegend. *Wien. Med. Halle*, 1861, ii, 374.—**Guyon**. Kyste hydatique contenu dans le canal inguinal gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 383.—**Hancock**. Medullary tumor of large size, situated in the right inguinal region; partial removal; autopsy. *Lancet, Lond.*, 1852, ii, 265.—**Haspel** (A.) Cas remarquable du difficulté de diagnostic de certaines tumeurs de la région inguinale. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1848, 2, s., x, 15.—**Heath** (C.) Cyst simulating a femoral hernia. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 95.—**Heller** (C.) Merkwürdiger Fall einer bruchartigen Geschwulst vor und in dem Schenkelring; nebst Betrachtung derjenigen Krankheiten, welche den Brüchen ähnliche Zufälle erzeugen. *J. d. Chir. u. Augenh., Berl.*, 1833, xx, 389-448.—**Hilton**. Large fibro-plastic tumor over the spermatic cord; removal. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1860, ii, 453.—**Holt** (B.) Unusually large serous cyst situated over the inguinal canal and protruding beneath Poupart's ligament, which had an impulse on coughing, and was resonant on percussion. *Med. Circ., Lond.*, 1864, xxiv, 41.—**Houcl**. [Un kyste inguinal, consécutif à une oblitération encore incomplète d'un sac herniaire.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1846, xxi, 169.—**Howard** (R. P.) Removal of an encysted tumor, which resembled a hernia in several particulars. *Med. Chron., Montreal*, 1854, i, 232-235.—**Hulke** (J. W.) Case of inflamed serous cysts in the groin and perineum simulating strangulated hernia. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1865, i, 252.—**Jobert** (de Lamballe). Observation du tumeur graisseuse de l'aîne, suivie de considérations sur les tumeurs du pli de l'aîne envisagées au point de vue du diagnostic. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1861, xxxiv, 245.—**Kronlein** (R. U.) Faustgrosses Myxosarcom in der rechten Inguinalgegend. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1877, xxi (Supplht.), 197.—**Launelougue**. Kyste profond de l'aîne; injection iodée; guérison. *Tribune méd., Par.*, 1875, viii, 469.—**Laroyenne**. Nouvelles observations de tumeurs présentant quelques caractères de l'étranglement herniaire et pouvant le simuler; traitement qu'elles réclament. *Gaz. méd. de Lyon*, 1864, xvi, 268-270.—**de Larue**. Cas fort curieux d'un engorgement ganglionnaire simulant une hernie étranglée. *J. de méd. de Bordeaux*, 1859, 2, s., iv, 174-176.—**Lebert**. [Tumeur graisseuse et cartilagineuse de la région inguinale contournée par l'artère.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxvii, 81.—**Legay**. Tumeur mélanique des ganglions de l'aîne. *Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux*, 1869, 23-32.—**Leroy**. Tumeur fibro-plastique du pli de l'aîne. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xi, 23-25.—**Lisfranc**. Tumeur lipomatense dans l'aîne simulant une hernie; extirpation. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1835, ix, 621.—**Logger** (J.) Verhandeling over de liesch-ou balzakz-gezwellen. *Prijzverh. Geneesch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.*, 1798, iii, 71-281, 1 pl.—**McCord** (G. T.) Removal of a tumor. [Groin.] *Pittsburgh M. J.*, 1880-81, i, 263.—**Maelcan** (D.) Large fibrous tumor of Scarpa's triangle, involving the femoral vessels; removal; death from pneumonia thirty-four days after operation. *Med. Rec., N. Y.*, 1882, xxi, 32.—**Malherbe** (A.) Tumeur du pli de l'aîne (sarcome). *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1876-8, Par., 1879, i, 90-92. *Also*: *J. de méd. de l'ouest, Nantes*, 1878, xii, 150-152.—**Maouury**. Hernie fausse inguinale, formée par une hydatide considérable, guérie par excision. *J. de chir. (Desault)*, Par., 1791, i, 251-256. *Also*: *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1794, lxxxix, 394-401.—**Marcano**. Lympho-sarcome inguinal. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 76.—**Marcuse** (J.) Mannkopfgrosses Enchondrom des rechten aufsteigenden Sitz- und absteigenden Schambeinastes bei einem 16jährigen Mädchen; Operation; Heilung. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.*, 1877, vii, 546-550.—**Michel**. Observation sur une tumeur enkystée très-volumineuse à l'aîne gauche extirpée. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1785, lxxv, 273-277.—**Mondelli** (F.) Sintomi di lenta gastro-enterite con tumore inguinale; controversie su l'esistenza di strozzamento erniario; morte. *Gazz. med. ital. lomb., Milano*, 1850, 3, s., i, 269-273.—**Mullier**. Tumeur de l'aîne gauche. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1874, 3, s., vi, 269-301.—**Nappi** (P. B.) Storia di un voluminoso lipoma ai contorni dell'inguine destra, esportazione, guarigione. *Gazz. med., Milano*, 1843, ii, 217, 1 pl.—**O'Grady** (E. S.) Removal of a large tumour, which was adherent to the sheath of the common femoral vessels, from the groin and upper part of the thigh;

Groin (Tumors of).

recovery. *Dublin J. M. Sc.*, 1875, lx, 36, 2 pl.—**Omental** tumor of the groin existing eighteen years. *Lancet, Lond.*, 1858, ii, 144.—**Pasturel**. Kyste hydatique de la région inguinale. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1860, xxxiii, 414.—**Perret**. [Extra peritoneal hæmatic cyst of inguinal region.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1855, xxx, 152.—**Petit**. Un fait encore plus extraordinaire que celui de M. Sax. Aboillo méd., Par., 1859, xvi, 125.—**Prichard** (A.) Tumor in the groin, with symptoms of strangulated hernia; operation; death. *Assoc. M. J., Lond.*, 1854, 1076.—**Prus** (K.) Observation sur une tumeur inguinale. *Tr. méd., Par.*, 1831, iii, 289-292.—**Pruvost**. Tumeur du fossa iliaco; incision; suppuration abondante; mort. *France méd., Par.*, 1879, xxvi, 36.—**Putegnat**. Tumeur située à l'ouverture externe du canal crural, produisant, à chaque époque menstruelle, les accidents de l'étranglement intestinal. *J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.*, 1857, xxiv, 534-536.—**Raunsey** (F. A.) Case of tumor; operation; anæsthesia; death. *E. Tennessee Rec. M. & S., Knoxville*, 1852-3, i, 253-261.—**van Reuterghem** (A. V.) (Tumor in het lieskanaal). *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1879, xv, 609.—**Richter** (E. M.) Heilung eines Markschwammes durch den Schnitt und das Aëtzmittel. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeh.*, 1853, vii, 401-407.—**Rizet** (F.) Observation de lipôme séant au pli de l'aîne gauche, enlevé avec l'écraseur linéaire. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1879, lii, 774.—**Robert**. Kyste de la région inguinale droite simulant une hernie; incision; inflammation suppurative; guérison. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1846, viii, 575.—**Rotondo** (R.) Estirpazione di un voluminoso fibrosarcoma. *Morgagni, Napoli*, 1873, xv, 347-357.—**Sands**. Large tumor of the groin. *N. York J. M.*, 1860, 3, s., viii, 389-391.—**Schüller** (M.) Recidivirendes melanotisches Sarkom der linken Inguinalgegend; wiederholte partielle Exstirpation und Zerstörung mit dem Ferrum candens. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.*, 1877-8, ix, 566.—**Siveter** (T.) Case of inguinal tumor, supposed to be aneurism. *West. M.-Chir. J., Keokuk*, 1850, i, 165-167.—**Smith** (L.) Amputation of an enormous tumour of the integument of the groin in a female. *Lancet, Lond.*, 1834, ii, 422.—**Sonnenburg**. Grosses Cysto-Adenom der Cruralgegend. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.*, 1876, vii, 40-47.—**Stahmann** (F.) Fall von einem sehr grossen Gewächs in der rechten Inguinalgegend eines Mannes. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeh.*, 1852, vi, 46.—**Summers** (T. O.) Tumor of the groin. *South. Pract., Nashville*, 1880, ii, 140.—**Sym** (J.) Tumor of the groin simulating an aneurism; removal; dissection. *Edinb. M. & S. J.*, 1836, xlv, 257.—**Thiry**. Adénite inguinale gauche idiopathique prise pour un bubon syphilitique; développement considérable de la tumeur; application d'un vésicatoire et de la teinture d'iode; guérison rapide. *Presso méd. belge, Brux.*, 1859, xi, 40.—**Ticior**. Engorgements ganglionnaires, au pli de l'aîne, présentant les symptômes de la hernie étranglée. *J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse*, 1853, n. s., v, 207-210.—**Townsend** (R. M.) Enlarged inguinal glands. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-70), 1871, iii, 156.—**Trowbridge** (A.) Interesting case of a tumor and its removal. *Boston M. & S. J.*, 1850, xlii, 251.—**Tumeur** volumineuse sur le trajet du canal inguinal gauche; diagnostics divers; cancer du testicule situé dans le canal inguinal; extirpation, commencée et achevée; antepsie. *Ann. clin. du Montpel.*, 1854-5, ii, 253.—**Vanderbach**. Observation sur une tumeur située dans l'aîne et renfermant des vers. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes*, 1836, n. s., xii, 131-133.—**Velpeau**. Tumeur épiploïque dégénérée dans l'aîne; opération; mort. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1839, 2, s., i, 201.—**Tumeur** de nature rare développée dans le pli de l'aîne; ponction exploratrice; opération. *Ibid.*, 1843, 2, s., v, 338.—**Tumeur** fibro-plastique de la région inguinale droite. *Ibid.*, 1865, xxxviii, 89.—**Vorneuil** (A.) Étude clinique sur les collections séreuses, kystes, hydrocèles enkystées, etc., de la région inguinale. *Gaz. hebdom. de méd., Par.*, 1864, 2, s., i, 771-774.—**Sarcome** ganglionnaire du pli de l'aîne, avec adhérence à la gaine des vaisseaux. *Bull. Soc. de chir.*, 1869, Par., 1870, 2, s., x, 164-168.—**Tumeurs** gommeuses de la région inguinale. *Arch. gén. de méd., Par.*, 1871, 6, s., xviii, 385-416.—**Gommes** inguinales syphilitiques. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1872-3, iv, 95-104.—**Wagner** (E.) Drüsengeschwulst der Inguinalgegend in Form eines Neurooms. *Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg.*, 1858, n. F., ii, 275.—**Warren** (J. M.) Iliac tumor. *In his: Surg. Obs.*, 8^o, Bost., 1867, 179-182.

Groin (Tumors of, Cancerous and malignant).

See, also, **Artery** (Iliac, External, Ligature of); **Spermatic cord** (Tumors of).

Blair (J.) Reproduction and extirpation of cancer in the groin, iliac and inguinal regions. *Austral M. J.*, Melbourne, 1873, xviii, 243, 1 pl.—**Bæckel** (E.) Extirpation d'un carcinome profond de l'aîne; dénuation des vaisseaux fémoraux et iliaques; ouverture du péritoine; pansement de Lister; guérison. *Gaz. méd. de Strasb.*

Groin (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

1876, xxxv, 133.—**Colles** (J. A. P.) Case of eucephaloid disease of the inguinal glands; simulating aneurism of the external iliac artery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1873, viii, 65.—**Cooper** (B.) Large malignant tumor of the groin; operation for its removal. *Lond. M. Gaz.*, 1830, vi, 127.—**Cram** (D. C.) Cancerous tumor of groin of large size; removal by excision; pyæmia; death. *Canada M. J.*, Montreal, 1872, viii, 248-251.—**Croly** (H. G.) Encephaloid tumour in the right groin. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xlv, 272.—**Cruveilhier**. [Cancer primitif des ganglions inguinaux.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 202-204.—**Dave**. Chéloïde de la région inguinale. *Ibid.*, 1877, lii, 143.—**Dolbeau** (E.) Vaste tumeur encéphaloïde de la région crurale droite; ablation; ligature de l'artère et de la veine femorale; mort le sixième jour. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1859, i, 329-332. *Also* [Abstr.]: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1859, xxxiv, 291-295.—**von Dunreicher**. Medullarcinom in der linken Leistengegend. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 28.—**Finnell**. Scirrhus of abdomen. *Med. Rec.*, N. Y., 1871-2, vi, 282.—**Langlet**. Cancer occupant la région inguinale gauche; hémorrhagie mortelle; nécropsie. *Anu. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1841, 181. [Rap. de G. Seutin], 183. *Also*: *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1841, vi, 236-239.—**Müller** (E.) Exstirpation eines Leistencarcinoms; Verletzung der V. femoralis communis. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1882, lii, 276.—**Nelson** (E. M.) Scirrhus of the groin. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1874, xvii, 20-23.—**O'Grady** (E. S.) Obscure tumour of groin; recurrent malignant disease near axilla. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1880, n. s., xxx, 26.—**Potier**. Affection cancéreuse des ganglions inguinaux s'étant étendue jusqu'aux intestins, et ayant déterminé un anus contre-nature. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1842, xvii, 328-334.—**Thore**. Ablation d'une tumeur squirrhueuse de la région inguinale droite; accidents produits par le chloroforme. *Gaz. méd. de Par.*, 1849, 3. s., iv, 49-51.—**Velpeau**. Tumeur de mauvaise nature développée dans la région inguinale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1846, viii, 87.

Groin (*Varix of*).

Boinet. Tumeur variqueuse dans le pli de l'aîne du côté droit prise pour une hernie crurale; usage d'un bandage herniaire pendant deux années. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 829.—**Castella**. Observation sur une tumeur variqueuse située au pli de l'aîne, simulant une hernie crurale étranglée, chez un individu qui a succombé à une entéro-péritonite aiguë, produite par un squirrhos du rectum. *Ibid.*, 1842, 2. s., x, 169.—**Partridge**. Varicose veins of the groin. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 419.

Groin (*Wounds of*).

Bnet. Lésion traumatique de la région iliaque, hémiplegie, hydroisie consécutive, affection spasmodique du cœur. *Clin. d. hôp.*, Par., 1827-8, ii, 178.—**Castagnone** (A.) Ferita alla regione inguinale. *Indipendente*, Torino, 1882, xxxiii, 488.—**Denuccé**. Coup de feu dans la fosse iliaque interne gauche. *Bordeaux méd.*, 1873, ii, 323.—**Massaro** (P.) & **Tucci** (N.) Ferita di taglio e di punta nella regione iliaca sinistra, penetrante in cavità, con offesa del colon discendente, terminata in fronta e compiuta; guarigione. *Ateneo*, Milano, 1846, i, 135-137.—**Morland** (W. W.) Severe wound of the left groin. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1856-8), 1859, iii, 302-304. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1859, lx, 19-21.—**Nunneley** (T.) Lacerated wound in the groin; opening in the femoral artery, with division of the femoral vein and long saphena nerve; amputation of the thigh; death. *Lancet*, Lond., 1867, i, 510-512.—**Touchoat & Le Bête** (E.) [Gunshot wound of groin.] *Bull. Soc. de méd. de la Sarthe*, Le Mans, 1870-71, 53-55.—**Walsh** (T. W.) Stab in the groin; ligature of the common iliac; gangrene; death. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 704.

Groleau (Frédéric-François). *Des moyens qu'il convient d'opposer aux hémorrhagies traumatiques récentes. 28 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 57, v, 418.

Grolée (B.). *Des soins qu'on doit prendre pour écarter des femmes enceintes et en couches l'influence des affections morales. 32 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 266, v, 116.

Groll (Georgius). *De scirrho et carcinomate uteri. 23 pp. 8°. *Landishuti, J. Thomann*, 1821.

Groll (Josephus Gothardus). *Judicium difficile. 3 p. l., 29 pp., 2 l. 4°. [*Würzburg*], *F. E. Nitribitt*, [1764].

Grolleau (Jean-Auguste). *Sur la délivrance dans les cas de grossesse utérine. 32 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 125, v, 193.

Grollemund (W.). Sur une épidémie de fièvre scarlatine observée à Saint-Dié et dans ses environs. 20 pp. 8°. *Naney, Berger-Levrault & Cie.*, 1877.

Grollet (Théodore). *Sur la propreté. 19 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 130, v, 181.

Grollier (Pierre). *Sur la péritonite puerpérale. 27 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 131, v, 139.

Grollmuss (Michaelis). *De venenis regni vegetabilis et animalis eorumque comparatione. viii, 72 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Schreiberi*, [1844]. *For Portrait, see Collection—van Kaathoven*.

Gromier (Émile). *I. Doit-on pratiquer la trachéotomie dans les cas de croup? II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 219, v, 327.

Gromier (Franz). *Sur l'imbécilité et la folie simulée par l'imbécilité. 71 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 348.

Gromier (Jules). *Étude sur les circonvolutions cérébrales chez l'homme et chez les singes. 128 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1874, No. 434.

Grommee (Abrahamus). *Diss. continens praxin morborum soporosorum. 91. 4°. *Lugd. Bat., A. Elsevier*, 1654.

Gromo (Antoine). *Contribution à l'étude des gommages du sein. 52 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1878, No. 428.

Gromo (Joseph Andreas). *I. Viventia intus, et in cute homini infesta, [etc.] 16 pp. 4°. *Augustæ Taurinorum*, [1820]. [P., v, 945.]

Gromolard (F.) [1855-]. *Contribution à l'étude des formes prolongées de la fièvre typhoïde. [Paris.] 103 pp. 4°. *Sancerre*, 1882, No. 2.

Gromow (*Sergei Alexejewitsch*) [1775-1856].

Heine (M.) [Nekrolog.] *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1856, xiii, 130-132.

Gronau (Leopold). *Anatomische Bemerkungen über ein Diprosopus triophthalmus. 35 pp., 4 l., 5 tab. 8°. *Kostock, Boldt*, 1864. c.

Gronbach (Dan. Lud. Leonard.) [1793-]. *Observationes de febris vi resolvente. 1 p. l., 20 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [n. d.]

Gron Dahl (Moses). *See Hwasser* (Israël). Om colik. 19. delen. 8°. *Upsala*, 1837-9.

Gronemann (Gustavus Joannes) [1836-]. *De plica polonica, adjecta observatione. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1862].

Gronert (Ferdinandus) [1816-]. *De olei jecoris aselli natura et variis in morbis efficacia. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1849].

Groneweg (Rudolphus Guilelmus). *Quædam momenta de victu in morbis adhibendo. 25 pp. 4°. *Gottingæ, typ. Grapianis*, [1800].

Groningen.

See, also, Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities; Deaf-mutes (Asylums, etc., for); Education (Medical), etc., by localities—Netherlands; Fever (Malarial, History, etc., of), Fever (Typhus, History, etc., of), Hospitals (Descriptions, etc., of), by localities.

BAKKER (A. G.) Epidemia quæ anno mdcccxxvi urbem Groningam adflixit. 8°. *Groningæ*, 1826. *Also, in: FRANK* (J. P.) *Dilect. opusc. ad prax. med. spec.* 8°. *Novocomi*, 1828. iii, 1-60.

———. The same. De volksziekte, welke in het jaar 1826 te Groningen geheerscht heeft. 8°. *Groningen*, 1827.

VAN DOEVEREN (G.) De sanitatis Groningæ urbem præskliis, ex urbis naturali historia derivandis. 4°. *Groningæ*, 1770.

Also, in: WEBER (G. H.) *Vollständ. Ausz. a. n. Diss.*, etc. 8°. *Bremen*, 1775, i, 97-99.

Groningen.

GOUT (J.) *De morbis regioni Groningo-Omlandicae maxime familiaribus eorumque causis praecipuis. 4°. Groningae, 1762.

NIJHOFF (J.) *De epidemia Groningana anni 1826. 8°. Traj. ad Rhenum, 1827.

POTT (J. A. G.) *De ratione hominum e phthisi defunctorum ad eos homines, qui ex aliis morbis obierunt in nrbe Groningana per annos 1838, 1839 et 1840; et de aëris vi et efficacitate in eos morbos, tabularum statisticarum ope demonstrata. 4°. Groningae, 1842.

STRATINGH (S. E.) Groningen als woonplaats beschouwd; een bijdrage tot de geneeskundige plaatsbeschrijving van deze stad. 8°. Groningen, 1858.

THOMASSEN à THUËSSINK (E. J.) Beschreibung der epidemischen Krankheit zu Gröningen im Jahre 1826. Aus dem Holländischen, mit einer Vorrede und Anmerkungen hrsg. von J. W. Gittermann. 8°. Bremen, 1827.

TRIP (H. J.) Geschiedenis der ziekten, die in de 17de, 18de en het begin der 19de eeuw algemeen geheerscht hebben te Groningen. 8°. Groningen, 1867.

COHEN (L. A.) Beknopt overzicht van den gezondheidens- en ziekteoestand in de verschillende gemeenten der provincie Groningen, over het jaar 1858. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1859, iii, 453-457. — Statistiek overzicht van den toestand der gezondheid en ziekte van menschen en vee, benevens van het aantal geneeskunstoefenaren (ook veerartsen), van de verrigte koepokinentingen enz., in de verschillende gemeenten der provincie Groningen, over het jaar 1859. *Ibid.*, 1860, iv, 611-617. — Overzicht van den toestand der provincie Groningen en van hare verschillende gemeenten, over het jaar 1860, met betrekking tot het geen onder de rubriek "medische politie" pleeggebragt te worden. *Ibid.*, 1862, vi, 225-245. — Ziekte en sterfte in de gemeente Groningen, en 1875. *Ibid.*, 1876, 2. R., xii, 197-202. — De sterfte-statistiek van de gemeente Groningen over 1878. *Ibid.*, 1879, 2. R., xv, 29-31. — Overzicht van de geboorte en de sterfte in de gemeente Groningen, jaar 1880. *Ibid.*, 1881, 2. R., xvii, 117-119. — Eenige opmerkingen over soanmige oorzaken van het hooger wordende sterftecijfer te Groningen. Hygieia, Amst., 1875, ii, no. 21; no. 23. — Ermerius (J. W.) Over de dazelijksche beweging van den barometer te Groningen, opgemaakt uit de aanwijzingen van den barograaf, van december 1851 tot november 1861. Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1868, ii, 101-122, 1 pl. — **Uitrelsel** uit de verslagen omtrent den algemeenen gezondheidstoestand in de stad Groningen, gedurende de jaaren 1851 en 1852. N. pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1853, v, 524-531. — **de Vries Reilingh** (D.) Kort overzicht van de epidemieën van Groningen, van 1828-50; epidemieën van 1828-45. *Ibid.*, 1850, ii, 548-570. — **Zeevan** (J.) Rapport van de commissie voor statistiek over de lotelingen van de provincie Groningen van 1836-61. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v, 691-723.

Groninger (Joannes Henricus Christophorus). *De vi vitali. 28 pp. sm. 4°. Jena, lit. Friedlerianis, [1795].

Gronnier (C.-R.-J.) *Sur la pourriture d'hôpital. 13 pp. 4°. Paris, 1810, No. 23, v. 78. [Also, in: P., v. 52.]

Gronnier (Léonce). *Pathogénie et sémiologie des vomissements. 44 pp. 4°. Paris, 1874, No. 324.

Gronover (Antonius) [1829-]. *De entropio. 27 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1854].

Gronover (Ludovicus). *De herniotomia, addita historia herniae inguinalis incarceratae. 32 pp. 8°. Gryphoe, typ. F. G. Kunike, 1859.

Gronover (Joh. Fredericus) [-1760]. *Disp. med.-botanica camphorae historiam exhibens. 1 p. l., 38 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., S. Luchtmans, [1715]. [Also, in: P., v. 983.]

Groos (Adolph) [1841-]. *Die acute Phosphorvergiftung. 32 pp. sm. 8°. Berlin, G. Lange, [1867].

Groos (Emilius) [1838-]. *De hysteria. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1861].

Groos (Eduardus Albertus) [1806-]. *De epiphora seu dacryorrhysi. 30 pp. 8°. Berolini, typ. Brüsckianis, [1830].

Groos (Emilius) [1803-]. *De inflammatione hepatis. 24 pp. 8°. Berolini, formis Brüsckianis, [1825].

Groos (Friedrich) [1768-1852]. Untersuchungen über die moralischen und organischen Bedingungen des Irrseyns und der Lasterhaftigkeit Aerzten und Rechtsphilosophen zur Würdigung vorgelegt. 88 pp. 8°. Heidelberg u. Leipzig, K. Groos, 1826.

— Entwurf einer philosophischen Grundlage für die Lehre von den Geisteskrankheiten. 8°. [Heidelberg u. Leipzig, 1828.]

Second title-page of the following:

— Psychiatrische Fragmente. 1. Bd. xiii, 96 pp. 8°. Heidelberg u. Leipzig, K. Groos, 1828.

— Kritisches Nachwort über das Wesen der Geistesstörungen. 60 pp. 16°. Heidelberg, K. Groos, 1832.

For Biography, see Allg. Ztschr. f. Psychiat., [etc.], Berl., 1853, x, 137-142 (von Roller u. von Damerow). Also: Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1853, i, 220-237 (J. G. Wittmer). Also: Mith. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1852, vi, 188-192.

Groos (Hermannus) [1839-]. *De panaritio. 31 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1863].

Groos (Oscar).

See **Claes** (Voldemar). Die Diphtherie in Mühlhausen [etc.] sm. 8°. Mühlhausen, 1870.

de Groot (Albertus Joh.) *Verhandeling over de melk. 3 p. l., 32 pp. 8°. Groningen, F. Folkers, [1856].

Groot (Carolus Fredericus). *Diss. sistens ulcerum chronicorum pathologiam medicam. 46 pp. 8°. [Dorpat], lit. M. G. Grenzii, 1815.

de Groot (Janus Cornets). *De jure caecorum. 36 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., T. Haak et G. Cortis, 1765.

de Groot (Marens). *De vermibus intestinalibus. 2 p. l., 55 pp. 8°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1842.

de Groote (Carolus Fridemannus). *Propositiones et observationes quaedam medicanae obstetriciae et populationem nec non universam medicinae scientiam spectantes. 3 p. l., xl pp. 4°. Erlangae, typ. Kunstmannianis, 1784.

In: DELIUS (H. F.) Adversaria. Fasc. v. 4°. Erlangae, 1787.

Gropius (Martin). Die Provinzial-Irren-Anstalt zu Nenstadt-Eberswalde. 20 pp., 13 pl. fol. Berlin, Ernst u. Korn, 1869.

& **Schmieden**. Evacuations-Pavillion für die Kranken-Anstalt Bethanien in Berlin. 11 pp., 1 pl. 8°. Berlin, Ernst u. Korn, 1873.

Lepr. from: Ztschr. f. Bauwesen, 1873.

— Das zweite Garnison-Lazareth für Berlin bei Tempelhof, nach dem vom königlichen Kriegs-Ministerium aufgestellten Bauprogramm entworfen und ausgeführt. Bearbeitet unter Mitwirkung des königlichen Ober-Stabs-Arzt Dr. Loewer von V. von Weltzien. 19 pp., 7 pl. fol. Berlin, Ernst u. Korn, 1879.

See, also, von Weltzien (V.) Das städtische allgemeine Krankenhaus in Friedrichshagen zu Berlin. fol. Berlin, 1876.

Groppe (Lorenz). *Ueber Herpes, mit Berücksichtigung eines besondern Falles. 31 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1873.

Gros (A.-F.-A.) *Action de Falcool amylique sur l'organisme. 37 pp. 4°. Strasbourg, 1863, No. 646, 2. s., v. 34.

Gros (Adrien-Armand). *Essai sur l'hygiène des maisons centrales de détention en général, et de celle de Foutevrault en particulier. 30 pp. 4°. Strasbourg, Lerrault, 1820.

— & **Gérardin** (Nic.-Vinc.-Aug.) Rapport fait à la Société médicale sur la fièvre jaune qui

Gros (A.-A.) & **Gérardin** (N.-V.-A.)—cont'd. a régné d'une manière épidémique pendant l'été de 1817. 62 pp. 8°. *Nouvelle-Orléans*, 1818. [P., v. 505.]

Gros (Alberf). * Troubles et lésions cardiaques chez les phthisiques. 87 pp., 4 l. 4°. *Montpellier*, 1833, No. 4.

Gros (Antoine-Philippe). * I. Quelle est la valeur de signes fournis par le palper et par la percussion du ventre? II. [etc.] 34 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 329, v. 358.

Gros (Benjamin. Frider.) * De moscho. 27 pp. sm. 4°. *Tubingæ*, typ. *Schrammianis*, [1790].

Gros (Camille). Observation de plaie du cœur. 5 pp. 8°. *Alger*, *J. St.-Lager*, 1874.

— Observation d'anévrisme de l'aorte thoracique descendante compliquée d'épanchement pleurétique; électro-puncture; mort par rupture de l'anévrisme dans la plèvre. 12 pp. 8°. *Alger*, *A. Jourdan*, 1881.

Repr. from: Alger méd., 1880, viii.

Gros (Charles-Henri). * Sur les bains froids. 32 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 54, v. 239.

See, also [Whiting (Sydney)]. Mémoires d'un estomac, etc. 3. éd. 12°. *Paris*, 1876.

Gros (Claude-Charles). * Des abus de l'huile de foie de morue chez les enfants. viii, 9-67 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 73.

Gros (G.). Observations et inductions microscopiques sur quelques parasites. 54 pp., 3 pl. 8°. [*Moscou*, 1845.] [*Also, in: P.*, v. 472.]

Repr. from: Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, 1845, xviii.

— De cholera epidemia epistola. 19 pp. 8°. *Heidelbergæ*, ex off. *Reichardi*, 1850.

— Lettre à la Société impériale des naturalistes de Moscou. 3 pp. 8°. [*Heidelberg*, 1850.] [P., v. 799.]

— Recherches sur la vésiculation du lait. 11 pp. 8°. [*Moscou*, 1847.]

Repr. from: Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, 1847, xx.

— Loi nouvelle de la génération ascendante, facultative et contingente des infusoires. 11 pp. 8°. *Moscou*, 1854.

Gros (Hermann). * Zur operativen Behandlung der Hamblasengeschwülste. 68 pp. 8°. *Würzburg*, *Becker*, 1879.

Gros (J.) [1850-]. * Contribution à l'histoire des névrites. ix, 96 pp. 4°. *Lyon*, *Pitrat aîné*, 1879, No. 7.

— The same. Névrite disséminée. v, 94 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière et fils*, 1879.

Gros (J.-B.-Alfred). * Des accidents consécutifs à la diphthérie. 66 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 170, v. 631.

Gros (J.-L.-E.-Camille). * Sur la rage, principalement au point de vue du diagnostic. 58 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 244.

Gros (Jean-Pierre). * Sur l'indigestion. 27 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 26, v. 190.

Gros (Joseph). * De l'extraction linéaire combinée dans le traitement de la cataracte et des accidents qui compliquent cette méthode. 31 pp., 12 tab. 4°. *Paris*, 1872, No. 244.

Gros (Joseph-Adrien). * Sur la pesanteur et ses applications au corps de l'homme. 34 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 115.

Gros (Joseph-Pierre). * Sur le lit, considéré comme moyen thérapeutique, et nouvelles recherches pour l'améliorer. 24 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 243, v. 151, 152.

Gros (Léon-Julien) [1824-75]. * Sur le rhumatisme articulaire chronique. 78 pp. 4°. *Strasbourg*, 1848, No. 187, 2. s., v. 14.

— De la maladie de Graves ou goître exophthalmique et de son traitement. 15 pp. 8°. *Paris*, *Hennuyer*, 1862.

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., *Par.*, 1862, lxxiii.

Gros (Léon-Julien)—continued.

— De l'emploi de l'alcool dans le traitement de la pneumonie et de la broncho-pneumonie en particulier chez les enfants. 12 pp. 8°. [*Paris*, *F. Malteste & Cie.*, 1869.]

Repr. from: Union méd., *Par.*, 1869, 3. s., viii.

— Du prurit général de la grossesse. Note sur la rétroversion utérine pendant la grossesse. 16 pp. 8°. *Paris*, *Hennuyer & fils*, 1869.

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., *Par.*, 1868-9, lxxv-lxxvi.

— De la compression de l'aorte dans les hémorrhagies graves après l'accouchement. 39 pp. 8°. *Paris*, *O. Doin*, 1875.

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., *Par.*, 1875, lxxxviii.

For Biography, see Gaz. méd. de Strasb., 1875, 3. s., iv, 138-140 (O. Marquez).

— & **Lancereaux** (E.). * Des affections nerveuses syphilitiques. xi, 486 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1861.

Gros (Michael Andreas). * De morbis autumnalibus 23 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. *J. C. Hilligeri*, [1745].

Gros (P.-A.). * Sur différens sujets de chirurgie et de médecine. 23 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 263, v. 236.

Gros (Simon).

See Nützer (Guilielmus) & **Gros** (Simon). De anima brutorum. 4°. *Wittebergæ*, 1680.

Grosbois (L.). * Dissertation sur l'amputation du bras dans l'articule, avec des remarques et observations sur la résection de l'extrémité supérieure de l'humérus, comme moyen de suppléer à l'amputation dans l'articule. 37 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 20.

Groscesius (Joh.).

See Mercurialis (Hieronymus). De puerorum morbis tractatus locupletissimi [etc.]. 12°. *Francofurti*, 1584.

Grosch (Joseph). * Beitrag zur Statistik der Hüftgelenkresectionen unter antiseptischer Wundbehandlung. 111 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, *H. Laakmann*, 1882.

Grosche (Guilelmus Rudolph). * De situ capitis foetus vitioso. 27 pp. 8°. *Halis*, typ. *Ploetzianis*, 1848.

Groschke (Joannes Theophilus). * De empyemate. 37 pp., 1 l. sm. 4°. *Gattingæ*, *J. C. Dieterich*, [1784].

Groschopp (Frid. Guil. Leop. Maur.) * De notione gangrenæ et sphaceli. 46 pp. 8°. *Halæ*, typ. *J. C. Hendelii*, [1781].

[**Groschuff** (Friedrich)]. Der curiöse Patient, oder Erörterung derjenigen Sachen, welche ein Krancker oftmals zu wissen begehret, und auch wissen soll, nebst einem verständigen Kräuter-Männngen und denen vornehmsten Diäts- und Gesundheits-Regeln, welche ein jeder, der gute Gesundheit erhalten; ingleichen anspinnenden Beschwerden, bey Zeiten vorbeuen will, in acht zu nehmen hat, sowohl Krancken, als Gesunden nützlich und unterrichtlich zu lesen, eröffnet von Hiatriophilo. frontispiece, 2 p. l., 387 pp., 2 l. sm. 8°. *Leipzig*, *F. Groschuff*, 1702.

Groschupff (Georgius David). * De hæmorrhoidum differentia ab aliis eruentis alvi fluxibus. 32 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, lit. *Hendelianis*, [1727]. [*Also, in: P.*, v. 72.]

Grosclaude (Elphége). * De la valeur médico-légale des ecchymoses sous-pleurales. 46 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 327.

Gros-Desormeaux (François). * De Phrydropisie ascite. 30 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 222, v. 432.

Gros-Fillay (C.-F.-Adrien). * I. Peut-on constater la présence du tartrate de potasse et d'antimoine longtemps après l'inhumation du cadavre? II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1833, v. 328.

Gros-Fillay (Paul). * Des indications et contre-indications dans le traitement des kystes de l'ovaire. 94 pp. 4°. Paris, 1874, No. 71.

The same. 91 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1874.

Grosgean (L.-F.-Adrien). * Essai sur les épanchemens pleurétiques, communément appelés hydrothorax ou hydropisie de poitrine. vi, 7-46 pp. 4°. Paris, 1825, No. 100, v. 193.

Gros-Gurin (F.-Marcellin). * Quelques considérations sur l'influence de la position dans les maladies non-chirurgicales. 32 pp. 4°. Paris, 1857, No. 118, v. 604.

Grosch (Benj. F.) [1808-57].

Memoir. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1858, n. s., iii, 85-88.

Groschans (Georgius Phillippus Fridericus). * De systemate uropoietico, quod est radiatorium, articulatorum et molluscorum acephalorum. 1 p. l., 105 pp., 1 l. 8°. Lugd. Bat., H. W. Hazenberg et soc., 1837.

Verlag over de inwendige cliuiek der clinische school te Rotterdam, gedurende den cursus van 1 September 1842 tot 30 Junij 1843. 63 pp. 8°. Amsterdam, J. H. u. G. van Heteren, 1844.

Repr. from: Arch. v. Geneesk., Amst., 1844, iv.

Verlag over de cliuiek voor inwendige ziekten, gegeven bij de kliuische school te Rotterdam, gedurende den cursus van 1 September 1846 tot 19 Junij 1847. iii, 112 pp., 1 tab. 8°. Rotterdam, H. A. Kramers, 1848.

Annotations cliniques sur la phthisie pulmonaire, d'après les cas qui ont été traités à la clinique de l'École de médecine de Rotterdam, pendant le cours de 1846-7. (Traduites du hollandais par Onghena.) 57 pp. 8°. Gand, F. & E. Gyselynck, 1849. [P., v. 40.]

Repr. from: Ann. Soc. méd. de Gand, 1849, xxiii.

Historisch verslag over de geneeskundige school te Rotterdam, uitgebragt in eeue openbare redevoering bij de plechtige viering van haar vijfentwintigjarig bestaan. 98 pp., 1 l. 8°. Rotterdam, M. Wijt & Zonen, 1853.

Historische aantekeningen. 47 pp. 8°. Amsterdam, 1869.

Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1869, 2. R., v, 2. Afd.

Catalogue de la bibliothèque de feu M. le professeur Dr. . . . 160 pp. 8°. Rotterdam, 1874.

Grosheim (Ernestus Leopold) [1799-]. * De venarum absorptioe. 43 pp. 8°. [Berolini], formis Brueschekianis, [1821].

Grosjean (L.) * Essai anatomico-physiologique sur la circulation du sang du fœtus. 1 p. l., 19 pp. 4°. Strasbourg, 1810, v. 46.

Grosjean (M.-A.) Précis sur les eaux minérales de Plombières; utile aux médecins et aux personnes qui fréquentent cet établissement thermal. Suivi d'une notice sur les eaux ferrugineo-gazeuses de Bussang; et de leur analyse récente, par M. Barruel. 1 p. l., vii, 114 pp. 8°. Paris, Rouen frères, 1829.

Groskamp (Henri Antoine). * Over ronde uterus-fibroïden. 2 p. l., 74 pp., 1 pl. 8°. Utrecht, P. W. van de Weijer, 1863.

Groskost (Émile). * Des diverses variétés de débütibus et de leur influence pathologique. 34 pp. 4°. Paris, 1879, No. 482.

* De l'action physiologique de la strychnine et de quelques-uns de ses composés comparée à celle du curare. 34 pp. 4°. Paris, 1880, No. 35.

Groskurt (Joanus Henricus). * De abortu. 1 p. l., 28 pp. 4°. Gottinga, A. Vandenhoek, [1738].

For Biography, see **Richter** (Geor. Gottl.)

Gros Lambert (Heuri - Eugène). * Considérations sur le traitement des fractures de la clavicule. 54 pp. 4°. Paris, 1842, No. 272, v. 390.

Groslier (Frédéric) [1856-]. * Des causes locales d'erreur dans le diagnostic de la péricardite. 62 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1882, No. 153.

Grosoli (Ginstiniano). L' epidemia vainolosa del 1871 in Carpi di Modena. 26 pp. 8°. Milano, De-Cristoforis, 1871.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1871, ccxviii.

Grosourdy (Jacques-Fraçois). * Sur l'influence des agens extérieurs sur l'économie animale. 39 pp. 4°. Paris, 1821, No. 19, v. 163.

de Grosourdy (R.) * Sur les iodures de fer, de plomb et de mercure. 24 pp. 4°. Paris, 1836, No. 74, v. 296.

Chimie médicale. Traité de chimie considérée dans ses applications à la médecine, tant théoriques que pratiques. xix, 443 pp.; 506 pp., 1 l. 8°. Paris, Cosson, 1838-9.

Grosperin (Joseph). * De l'éphidrose parotidienne. 48 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 233.

Gross. Beiträge zur Pathologie und Therapie der Scrophulosis. [Munich.] 28 pp. 4°. Augsburg, A. Volkhart, [1843].

Gross (Adolph). * Die acute Phosphorvergiftung. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, 1867. c.

Gross (Alexander Guilelmus) [1813-]. * De operationibus ophthalmicis veterum. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1837].

Gross (Carolus). * De sarcomate ventriculi medullari, adnexis morborum historici synoptici. 25 pp., 1 l. 8°. Praga, typ. A. vid. Spinka, 1842.

Gross (Carolus Josephus). * Venæ sectionis veræ indicationes. 52 pp. 4°. Heidelbergæ, typ. J. J. Hæner, [1771].

Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1787, iii, 132-217.

For Biography, see **Schoenmezel** (Franciscus).

Gross (Charles-Frédéric). * Essai sur la gastromalacie, ou le ramollissement de l'estomac, principalement chez les enfans. 1 p. l., 51 pp. 4°. Strasbourg, 1834, v. 58, 65.

Essai sur la structure microscopique du rein. 90 pp., 9 pl. 8°. Strasbourg, Treuttel & Wurtz; Paris & Genève, J. Cherbuliez, 1868.

See, also, **Sucquet** (J.-P.) Commentaire sur la structure microscopique du rein des vertébrés. 8°. Paris, 1869.

Gross (Christianus Gottlob.) * De morbis imaguariis hypochondriacorum. 31 pp. sm. 4°. Halæ Magdéb., typ. J. C. Hendelii, [1755].

Gross (Ernst). * Ueber die diätetische Behandlung des Menschen im ersten Lebensjahre. 27 pp. 8°. Bonn, F. Krüger, 1865. c.

Gross (Ferdinand H.) Trigeminal neuralgia relieved by ligation of the common carotid artery and neurectomy. 13 pp. 8°. [Philadelphia, 1883.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxiii.

Gross (Frédéric). * Valeur clinique des amputations tibio-tarsiennes et tarso-tarsiennes. vi, 98 pp. 4°. Strasbourg, G. Silbermann, 1869.

Concours.

Notice sur l'hôpital civil de Strasbourg, pendant le siège et le bombardement. 109 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1872.

Les monstres doubles parasitaires hétérotypiens ou épigastriques et la séparation des monstres doubles en général. 26 pp., 1 pl. 8°. Nancy, Berger-Levrault & Cie., 1877.

La méthode antiseptique de Lister. Histoire et résultats obtenus à l'hôpital Saint-Léon de Nancy. 1 p. l., 105 pp., 1 l. 8°. Paris, Berger-Levrault & Cie., 1879.

Leçons de clinique chirurgicale professées à l'hôpital Saint-Léon. vii, 224 pp. 8°. Paris, Berger-Levrault & Cie., 1880.

Gross (Frédéric)—continued.

— Du transport des blessés sur les voies ferrées. 91 pp. 8°. Paris, Berger-Levrault & Cie., 1882.

Repr. from: Rev. mil. de méd. et chir., Par., 1881-2, i. Also, Editor of: *Revue médicale de l'est*, Nancy, 1874-6.

Gross (Georg). * Ueber die Zuckerharnruhr. 30 pp. 8°. München, J. G. Weiss, 1862.

Gross (Gustav Wilhelm). * Quæ versatur in questione: num usui sit in curatione morborum nomenclatura? 1 p. l., 26 pp. 8°. Halæ, formis Granerti patris ac filii, [1817].

— Die homöopathische Heilkunst und ihr Verhältniss zum Staate. xvi, 134 pp. 8°. Leipzig, Baumgärtner, 1829.

Also, Co-Editor of: *Allgemeine homöopathische Zeitung*, Leipzig, 1832-40.

See, also, **Hahnemann** (Samuel). *Materia medica pura*. 8°. Dresdæ et Lipsiæ, 1826-8.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven (Hahnemann).—**Collection** of Portr. (Libr.)

Gross (H.). Comparative materia medica. Edited by Constantine Hering. xxxii, 520 pp. 4°. Philadelphia, F. E. Bærieke, 1867.

Gross (Jacob). * Ueber die putride Bronchitis. 30 pp., 1 l. 8°. Breslau, H. Lindner, 1869.

Gross (Joannes Georgius). * De margaritis, earumque virtute medica. 3 p. l., 71 pp., 7 l. 4°. Wirceburgi, J. J. C. Kleyer, [1744].

Gross (Joh. Matthias). Bibliotheca hydrographica, cum lexico hydrologico. Das ist: vollständige Verzeichniss aller bekandten Schrifften, welche von denen Heil-, Gesund- und Sauer-Bronnen, warmen und wilden Bädern, mineralischen und metallischen Wassern, sowohl in- als ausserhalb Teutschland handeln; sammt einem beigefügten Bad- und Bronnen-Lexico, unter einer Vorrede Herrn J. J. Bajers. 3 p. l., 52 pp. sm. 4°. Nürnberg, 1729.

Gross (Jules-Ang.) * Du traitement des hémorrhagies dans les blessures artérielles de la main. 144 pp. 4°. Paris, 1873, No. 409.

Gross (K. H.). Grundzüge der Schnlgesundheitspflege. 1 p. l., 50 pp., 1 plan. 8°. Nördlingen, C. H. Beck, 1878.

Gross (Louis). * Essai sur le traitement de l'angine diphthérique et du croup en général et en particulier par les balsamiques. 66 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1878, No. 16.

Gross (Philippus). * De vino. 35 pp. 8°. Pestini, L. de Fiskút, 1830.

Gross (Samuel D.) [1805-84]. The anatomy, physiology, and diseases of the bones and joints. v, 389 pp. 8°. Philadelphia, J. Grigg, 1830.

— Elements of pathological anatomy. 2 v. xvi, 17-518; vi, 7-510 pp., 2 l., 5 pl. 8°. Boston, Marsh [and others], 1839.

— The same. 2. ed. 822 pp., 6 pl. 8°. Philadelphia, Barrington & Haswell, 1845.

— An experimental and critical inquiry into the nature and treatment of wounds of the intestines. viii, 219 pp., 1 pl. 8°. Louisville, Prentice & Weissinger, 1843.

— A practical treatise on the diseases, injuries, and malformations of the urinary bladder, the prostate gland, and the urethra. 726 pp. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1851.

— The same. 2. ed. xxx, 33-925 pp. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1855.

— The same. 3. ed. By Samuel W. Gross. xvi, 17-574 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1876.

— On the results of surgical operations in malignant diseases. 161 pp. 8°. Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1853.

— A discourse on the life, character, and services of Daniel Drake. 92 pp. 8°. Louisville, 1853. [Also, in: P., v. 161.]

Gross (Samuel D.)—continued.

— A practical treatise on foreign bodies in the air-passages. xvi, 33-468 pp. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1854.

— An inaugural address introductory to the course on surgery in the Jefferson Medical College. 36 pp. 8°. Philadelphia, J. M. Wilson, 1856.

— A system of surgery; pathological, diagnostic, therapeutique, and operative. 2 v. xxiv, 35-1162 pp.; xxiv, 19-1198 pp. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1859.

— The same. 2. ed. 2 v. xxi, 35-1062 pp.; xxviii, 19-1134 pp. roy. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1862.

— The same. 3. ed. 2 v. xxxi, 32-1049 pp.; xxviii, 1087 pp. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1864.

— The same. 4. ed. 2 v. xxxi, 32-1049 pp.; xxviii, 19-1087 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1866.

— The same. 5. ed. 2 v. xvii, 1093 pp.; xxviii, 1170 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1872.

— The same. 6. ed. 2 v. xxxii, 33-1194 pp.; xxxii, 1174 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1882.

— Valedictory address to the graduates of the Jefferson Medical College. 16, 4 pp. 8°. Philadelphia, J. M. Wilson, 1860.

— Lives of eminent American physicians and surgeons of the nineteenth century. xi, 12-836 pp., port. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1861.

— A sketch of the life, character, and services of Ambrose Paré. 27 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1861.

Repr. from: N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1864, v.

— A manual of military surgery, or hints on the emergencies of field, camp, and hospital practice. viii, 9-186 pp. 16°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1861.

— The same. 2. ed. vi, 186 pp. 16°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1862.

— The same. Gun-i Riyakuron Nippon Rikugun Guni Tokie-Yamaguchi Yaku. [Manual of military surgery, printed at Tokio.] 298 pp. 8°. Rikugun Bunko, Meij i Hatchneu, [n. d.]

— Then and now; a discourse. 44 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1867. [Also, in: P., v. 148.]

— Memoir of Valentine Mott. viii, 96 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1868.

— Memoir of Robley Dunglison, read before the College of Physicians. 22 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1839.

— An address delivered before the alumni association of the Jefferson Medical College. 29 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1871.

— Jika Teko. [Essentials of otology.] (Extracted from writings of Dr. S. D. Gross, and transl. by Dr. Kashiwabara, of Shidzuoka.) 2 v. 45, 35 l. 8°. Tokio (Yedo), 1873.

Japanese text.

— Syphilis in its relation to the national health; being the address in surgery. 48 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1874.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1874, xxv.

— Kekkambio Ron. [The diseases of blood-vessels. Extract from Gross' surgery. Transl. by Takahashi Shojui.] 2 v. 8°. Osaka, 1874.

Japanese text.

— The glory and the hardships of the medical life . . . valedictory address . . . Jefferson Medical College. 31 pp. 8°. Philadelphia, P. Madeira, 1875.

— History of American medical literature, from 1776 to the present time. 85 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1876.

- Gross** (Samuel D.)—continued.
 —. Obituary notice of Isaac Hays, M. D. 14 pp., port. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1879.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxviii.
 —. Memorial oration in honor of Ephraim McDowell, "the father of ovariotomy". 77 pp., port. 8°. *Louisville, J. P. Morton & Co.*, 1879.
 —. John Hunter and his pupils. 103 pp., 1 l., port. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston*, 1881.
Also, Co-Editor of: Western (The) Medical Gazette, Cincinnati, 1833-5.—Louisville (The) Review, 1836.—North American (The) Medico-Chirurgical Review, Philadelphia, 1837-61.
See, also, Century (A) of American medicine, 1776-1876. 12°. Philadelphia, 1876.—Hatin (Jules). A manual of practical obstetrics, [etc.] 8°. Philadelphia, 1828.—de Hildebrand (Joh. Valentin). A treatise on the nature, cause, and treatment of typhus, [etc.] 8°. New York, 1829.
For Biography, see Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 21.
For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)
 —. *See, also:*
 COMPLIMENTARY dinner given to Professor S. D. Gross by his medical friends in commemoration of his fifty-first year in the profession, April 10, 1879. 8°. *Philadelphia*, 1879.
Moxa [pseudon.]. Infamous attack of the editor of the Nashville Journal, upon Dr. S. D. Gross and the Jefferson Medical College. Atlanta M. & S. J., 1858, iv, 10.
Gross (Samuel W.) A case of aneurism of the right femoral artery, cured by digital compression, with remarks and a statistical report of twenty-two other cases treated by this method. 15 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1859.
Repr. from: Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1859, iii.
 —. Case of poisoning by three grains of atropia. 10 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1869.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii.
 —. Observations on ulceration of the jugular veins, communicating with an abscess or an open sore. 18 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1871.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi.
 —. On sexual debility and impotence, resulting from stricture and inflammation of the curved portion of the urethra, with special reference to masturbation as an exciting cause of stricture. 9 pp. 8°. [*Philadelphia, 1877.*]
 —. A practical treatise on tumors of the mammary gland; embracing their histology, pathology, diagnosis, and treatment. x pp., 1 p. l., 246 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1880.
 —. A practical treatise on impotence, sterility, and disorders of the male sexual organs. viii, 17-174 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co.*, 1881.
 —. The same. Allied disorders of the male sexual organs. 2. ed. vii, 17-176 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co.*, 1883.
Also, Co-Editor of: North American (The) Medico-Chirurgical Review, Philadelphia, 1861.
See, also, Gross (Samuel D.). A practical treatise on the diseases, injuries, etc., of the urinary bladder. 8°. Philadelphia, 1876.
Gross (Theodor). * Ueber die Ursachen des endemischen Kropfs und des Cretinismus. 63 pp. sm. 8°. *Tübingen, E. T. Eifert*, 1837.
Gross (Theodor Hermannus) [1819-]. * Quid sit, quod censent, genus humanum atate protractum debilitate aegescente afflictum esse. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Schade*, [1845].
Gross (Victor). Les protohelvètes, ou les premiers colons sur les bords des lacs de Bienne et Neuchâtel, avec préface de . . . Virchow. xiii, 114 pp., 1 l., 33 pl. 4°. *Berlin, A. Asher & Cie.*, 1883.
See, also, Emmert (Emil). Des troubles fonctionnels de l'œil humain. 8°. Berne, 1877.
Grosschopf (Carolus). * De morbo Brightii. 30 pp. 8°. *Wirceburgi, E. F. Thein*, 1844.

- Gross de Rosenburg** (Carolus). * De plica polonica. 19 pp. 8°. *Vienne, ex typ. vid. A. Pichler*, 1837.
Grosler (Andreas Carolus). * Diss. methodo scientifica conscriptam qua sistitur verum universæ medicinæ principium in structura corporis humani mechanica reperiundum submittit. 40 pp. sm. 4°. *Hale Magdeb., typ. Jo. C. Hilligeri*, 1732. [P., v. 73.]
Grosse (Christianus Augustus). * De diabete. 31, xvi pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1806].
For Biography, see Ludwig (Christianus Fridericus).
Grosse (H.-L.-Édouard). * Essai sur le rhumatisme aigu et chronique. 1 p. l., 18 pp. 4°. *Strasbourg*, 1830, v. 61.
Grosse (Julius Adolphus Gerhardus) [1822-]. * De embryi morbis. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1842].
Grosse (Louis). * De l'emploi des affusions froides comme antipyrétique. vi, 7-50 pp. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 4.
Grosse Isle.
See Hospitals (Descriptions, etc., of), by localities.
Grossen-Endorf.
Schröter. Von den asphaltischen kalten Schwefelquellen zu Grossen-Endorf. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1787, ix, 216-249.
Grosser (Benjaminus Gottlieb.) * De homine, suæmet vitæ destructore. 24 pp. 4°. *Erfordia, typ. Groschianis*, [1727].
Grosser (Gabriel.) * Diss. sistens hominem ærometrum. 22 l. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. J. C. Brandenburgeri*, [1694].
Grosser (Guilelmus). * De ossificatione et naturali et præternaturali observationes. 1 p. l., 30 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Vratislavia, typ. Grassii, Barthii et soc.*, [1846].
Grosser (Henricus Michael.) * De damoso in venæ sectiones præjudicio. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Argentinae, J. F. Le Roux*, [1764].
Grosser (J. Henr.) Analysis medico-œconomica in bonam hospitalium constitutionem. 4 p. l., 53 pp. 12°. [*Wirceburgi*], 1766.
Grosser (Joh. Gottlob.) * De pleuritide vera. 26 pp., 1 l. sm. 4°. *Hala Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1718].
Grosser (Julius) [1835-]. * De tumore ovarii colloideo (hydroario multiloculari). 36 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1859].
 —. Therapeutische Notizen der deutschen Medizinal-Zeitung, 1880-81. 44 pp. 12°. *Berlin*, 1882.
 —. The same. 2. Aufl. 1 p. l., 44 pp. 8°. *Berlin, E. Grosser*, 1882.
 —. The same. 1880-82. 56 pp. 12°. *Berlin*, 1883.
Also, Editor of: Deutsche Medizinal-Zeitung, Berlin, 1880-83.
Grosser (Robertus). * De chronico infantum hydrocephalo interno. 27 pp. 8°. *Vratislavia, typ. C. H. Storehii et comp.*, [1847].
Grosset (Ottomar). * Biostatik der Stadt Dorpat und ihrer Landgemeinde in den Jahren 1860-81. 66 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1883.
Grosseto.
 BUFALINI (B.) Sullo stato di salubrità di Grosseto e sulla necessità di continuare a tenervi la prefettura, il tribunale di 1ª istanza e gli altri uffizi parere. 8°. *Siena*, 1862.
Grossgebauer (Philippus). Schediasmate, de esu inortuorum, von dem Schmatzen der Todten. 7 l. 4°. *Vinarie, lit. Mumbachii*, [1708].
Grossheim. Das Sanitätswesen auf der Weltausstellung zu Philadelphia im Jahre 1876. 33 pp. 8°. [*Berlin, 1877.*]
Repr. from: Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1877, v.

Grossheim (Carolus Eduardus) [1843-]. * De globulorum scopetariorum in ossibus incapsulationem. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1866].

Grossheim (Ernestus Maria) [1832-]. * De ano praeternaturali et fistula stercoralis, adjecti morbi historia. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1859].

Grossheim (Ernst Leop.) Lehrbuch der operativen Chirurgie. 3 v. 8°. *Berlin, T. Enslin*, 1830-35.

Grossherzoglich badische Sanitäts-Commission.

See **Annalen** für die gesammte Heilkunde. 8°. *Karlsruhe*, 1824-32.

Grossherzoglich Mecklenburg-Schwerinsche Heilanstalt Sachsenberg.

See **Heilanstalt** Sachsenberg.

Grossherzogliche Heil- und Pflegeanstalt Illenau.

See **Heil-** und Pflegeanstalt Illenau.

Grossherzogliche Heil- und Pflegeanstalt in Pforzheim. Erklärung der medicinischen Facultät zu Freiburg, die Verlegung betreffend. 14 pp. 8°. *Freiburg i. Br., H. M. Poppen u. Sohn*, 1864.

— . Vorstellung der medicinischen Facultät zu Heidelberg, die Verlegung betreffend. 1864. 7 pp. 8°. [*n. p.*], *D. Pfisterer*, [1864].

— . The same. Zweite Vorstellung. 12 pp. 8°. [*n. p.*], *D. Pfisterer*, [1864].

— . Statut für die . . . 525-539 pp. 4°. *Karlsruhe*, 1869.

— . *Cutting from*: Gesetz u. Verordnungs-Bl. f. d. Grossherzogthum Baden, No. 33, 1869.

— . Hausordnung für die . . . nebst den besonderen Dienstabweisungen. Genehmigt mittelst Erlass grossherzoglichen Verwaltungshofs vom 28. September 1872. vi, 71 pp. 12°. *Pforzheim, J. M. Flammer*, 1872.

Grossherzogliche Landes-Irrenanstalt bei Heppenheim.

See **Hofheim** und Heppenheim, die Irrenanstalten des Grossherzogthums Hessen.

Grossherzogliche Oldenburgische Heilanstalt zu Wehnen.

See **Heilanstalt** zu Wehnen.

Grossherzogliches Landes-Hospital Hofheim.

See **Hofheim** und Heppenheim, die Irrenanstalten des Grossherzogthums Hessen.

Gross-Hoffinger (Ant. J.) Die Schicksale der Frauen und die Prostitution im Zusammenhange mit dem Princip der Unauflösbarkeit der katholischen Ehe und besonders der österreichischen Gesetzgebung und der Philosophie des Zeitalters. 400 pp. 8°. *Leipzig, Fest*, 1847.

Grossholtz (Joh. Nicolaus). * De nutritione. 18 pp. 4°. *Argentorati, typ. vid. J. F. Spoor*, [1712].

de Grossi (Ernesti) [1782-1829]. Opera medica posthuma. Curantibus discipulis Sebastiano Fischer et Francisco Pruner. 3 v. in 2. 8°. *Stuttgartiae, Tubingæ et Monachii*, 1831-2.

CONTENTS.

- I. Pathologia generalis, xii, 372 pp.
- II. Semiotice et isagoge in clinicæ, viii, 473 pp.
- III. Familiarum morborum humanorum expositio, xiv, 234 pp.

For **Portrait**, see **Collection**—van Kaathoven.

— . See, also :

HISTORIA morbi et descriptio sectionis cadaveris. 8°. *Monachii*, 1830.

Grosskarben.

OSANN (G.) Analyse des Mineralwassers vom Ludwigs-Brunnen bei Grosskarben in der Wetterau, Kreis Friedberg, in der grossherz.-hes-

Grosskarben.

sischen Provinz Oberhessen, drei Stunden von Frankfurt a. M. 8°. [*Frankfurt a. M., n. d.*]

Nachricht von dem eisenfreien Mineralwasser des Ludwigsbrunnens bei Burggräfenode und Groskarben in der Wetterau, Kreis Friedberg, in der grossherzoglich-hessischen Provinz Oberhessen. Med. Cor.-Bl. d. würt. tembl. ärztl. Ver. Stuttg., 1838, viii, 2 l. [betw. pp. 200 and 201.]

Grossmann (Adolphus) [1835-]. * De neoplasmatum generibus. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1860].

Grossmann (Adolphus Theophilus). * De specifica nervorum sensibilibus energia. 24 pp. 4°.

Lipsiæ, typ. Staritzii, [1842].

For **Biography**, see **Heuroth** (Jo. Chr. Aug.)

Grossmann (Antonius). * De hæmorrhagiis uteri quatenus spectant ad forum artis obstetriciæ. 32 pp. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase*, 1845.

Grossmann (Carolus Henricus). * De exanthemate miliari. 28 pp., 2 l., xiv pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Saalbachia*, [1789].

For **Biography**, see **Platner** (Ernestus).

Grossmann (Friedrich). * Bemerkungen über Carcinomata in pathologisch-anatomischer Hinsicht. 32 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1842.

— . Soden am Taunus. Seine kalten und warmen Quellen, seine Molkenanstalt und seine klimatischen Verhältnisse. x, 194 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Mainz, V. von Zabern*, 1858.

— . Soden am Taunus während der Jahre 1856, 1857, 1858 und 1859. Ein Kurbericht, nebst einigen Bemerkungen über den Soolsprudel. iv, 1 pl., 77 pp. 8°. *Mainz, V. von Zabern*, 1860.

— . Miliartuberculose und käsiges, pneumonisches Exsudat. Ein Beitrag zu der differentiellen, klinischen Diagnose. 15 pp. 4°. *Mainz, V. von Zabern*, 1863. [*F.*, v. 229.]

Grossmann (G.) * Ueber die Fortdauer der Einklemmungssymptome nach der Reposition oder Operation incarcerirter Hernien. 30 pp. 8°. *Tübingen*, 1848.

Grossmann ([Georg] Paul [Albrecht]) 1846-]. Ueber die Veränderungen des kindlichen Kopfes durch die Geburt. 1 p. l., 20 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Breslau, F. W. Jungfer*, 1871.

Grossmann (Gustavus Theodorus Adolphus). * De fricione medica. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Hirschfeldianis*, [1834].

For **Biography**, see **Kuhl** (Car. Aug.)

Grossmann (Joannes Emanuel. Wilhelm.) * Diss. sistens anatomiam fœtus maturi externam ab obstetricibus instituendam. 26 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. Tzschiedrichii*, [1795].

Grossmann (Joh. Hauboldus). * De mania. 60 pp. sm. 4°. *Francof. ad Viad., lit. C. Zeitleri*, [1701].

Grossmann (Jos. Car.) * De castratione. 16 pp. 8°. *Monachii, typ. F. X. Auer*, 1832.

Grossmann (Karl).

Co-Editor of: **Ophthalmic** (The) Review, London, 1881-3.

See, also, **Parker** (Rushton). Ueber strangulirte Hernie als Form, etc. 8°. *Berlin*, 1883.

Grossmann (Max) [1856-]. * Ueber die Messung der Schärfe des Farbensinnes. 42 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1880.

Grossmann (Richard). * Die Abtragung des Staphylooms verglichen mit der Enucleatio bulbi in Rücksicht auf Indikationen. 27 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1874.

Grossmith (William Robert). Amputations and artificial limbs. 36 pp., 15 l., 1 col. pl. 8°. *London, Longman & Co.*, 1857.

Gross-Salza.

See **Elmen**.

Grossus (Lodovicens). * De sanguinis detractione in morborum medela. 30 pp., 1 l. 4°. *Genua, J. Gioffi, 1810.* [P., v. 901.]

Grosswardein.

von **Hauer** (C.) Die Thermen von Grosswardein. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 432-434.*—**Neuheld** (F.) Skizze über das Grosswardeiner-Bischöfshaus. *Ibid., 49-52.*

Grosvenor (B.) Health; an essay on its nature, value, uncertainty, preservation, and best improvement. 3. ed. 5 p. l., 223 pp. 12°. *Boston, J. Winter, 1761.*

Grosvenor (John). A full account of the system of friction, as adopted and pursued with the greatest success in cases of contracted joints and lameness, from various causes, with observations on those cases to which it is most applicable, by William Cleobury. With a memoir of . . . 3. ed. xxvi pp., 1 p. l., 170 pp., 1 l., port. 8°. *Oxford, Monday & Slater, 1825.*

Grosz (Adalbertus). * De cataracta congenita. viii, 9-30 pp., 1 pl. 8°. *Vindobonæ, typ. C. Ueberreuter, 1845.*

Grosz (Friederich) [1798-1858].

Nekrolog. *Wien. med. Wehnschr., 1858, viii, 92.*

Grósz (Lajos). A törvényszéki orvostudomány gyakorlati kézikönyve, különös tekintettel a legújabb szabályrendeletekre orvosok, jogtudók és tanulók számára. [A manual of medical jurisprudence for Hungary.] vi, 288 pp. 8°. *Pest, F. Pfeifer, 1873.*

Grósz (Lipót). Emlékirat a hazai betegápolási ügy keletkezésére, fejlődésére, s jelenlegi állásáról; különös tekintettel a betegápolási költségekre. [On the present status of Pressburg General State Hospital, especially with regard to the expenses in the care of the sick.] 180 pp., 6 pl., 1 l. 8°. *Budán, a Magyar kir. tudom. egyetemi nyomdából, 1869.*

Grot (Ludwig). * Zur Lehre von der Schutzpockenimpfung. 16 pp., 1 l. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1872.*

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xix, 1872, vii, Med. ii.*

Grote (Carolus Gottlieb). * De colica. 38 pp. sm. 4°. *Hale Magdeb., lit. Hendelianis, [1762].*

Grote (Christophorus Gottlob). * De erysipelate ex purpura rubra male tractata. 28 pp., 2 l. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1731].*

Groth (Ernestus). * De muscilorum, qui appellantur organici, tono. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1863].*

Groth (Hugo). * Ueber das Vorkommen von Trichineu. 20 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1865.*

Groth (Hugo Jacobus). * Resectionis cubiti specimina quinque. 12 pp., 2 pl. 4°. *Kilia, C. F. Mohr, 1864.*

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xi, 1864, vii, Med. i.*

Groth (Paul Heinrich) [1843-]. * Beiträge zur Kenntniss der überchlorsauren und übermangansauren Salze. 38 pp. 8°. *Berlin, A. W. Schade, 1868.*

Grothe (Otto). * Ueber Metajodorthonitro und -amido Benzoësäuren, sowie über isomere Nitrobenzylcyanide und Paranitrophenyllessigsäure. 41 pp., 1 tab. 8°. *Kiel, P. Peters, 1880.*

Grothius (Theodor Wilhelm). * Äger hydropex ex quartana laborans, et restitutus. 22 pp., 1 l. sm. 4°. *Hale Magdeb., typ. C. Henckelii, [1725].*

Grotian (Raetcke Joachim). * De phrenitide vera, semper biliosa. 32, 24 pp. 8°. *Jenæ, lit. Mankianis, [1794].*

For Biography, see **Gruener** (Christ. Gothfridus).

Grotjahn (Robert). * Beiträge zur Casuistik der Aortenaneurysmen. 33 pp. 8°. *Zürich, D. Bürkli, [1865].*

Groton, Connecticut.

Rules and regulations of the Board of Health of the town of Groton, Conn., adopted Aug. 13, 1881. Rep. Bd. Health Connct. 1881, Hartford, 1882, iv, 85.

Groton, Massachusetts.

GREEN (S. A.) A brief account of some of the early settlers of Groton, Massachusetts. Being the appendix to "Groton epitaphs". 4°. *Groton, 1878.*

— Epitaphs from the old burying ground in Groton, Massachusetts. With notes and an appendix. 8°. *Boston, 1878.*

— An account of the early land-grants of Groton, Massachusetts. 8°. *Groton, 1879.*

— The town records of Groton, Massachusetts, 1662-1678. 8°. *Groton, 1879.*

— An historical address delivered at Groton, Massachusetts, February 20, 1880, by request of the citizens, at the dedication of three monuments erected by the town. 8°. *Groton, 1880.*

— Two chapters in the early history of Groton, Massachusetts. 8°. *Boston, 1882.*

Repr. from: *N. Eng. Hist. & Genealogical Reg., Jan., April, 1882.*

— Groton during the Indian wars. 8°. *Groton, Mass., 1883.*

— Groton in the witchcraft times. 8°. *Groton, Mass., 1883.*

Groton Cemetery. By-laws. 1878. 8 pp. 18°. [*Groton, 1878.*]

Groton Public Library. Catalogues. With the by-laws and regulations. 26 pp. 8°. *Groton, G. H. Brown, 1855.*

— The same. 53 pp. 8°. *Groton Junction, H. L. Brown, 1862.*

Bound with the preceding.

— The same. 81 pp. 8°. *Ayer, Mass., J. H. Turner, 1875.*

Grottanelli (Stanislao). Ad acutæ et chronicæ splenitidis in humilibus præsertim Italiae locis consideratæ eideque succedentium morborum historias animadversiones, [etc.] xv, 199 pp. 8°. *Florentia, W. Piatti, 1821.*

von Grothhus (Henr. Carolus). * De delirii tremantis natura. 43 pp. 12°. *Dorpati Livonorum, typ. C. Schünmanni, 1832.*

Grouard (John Hanson) [1828-76].

[**Obituary.**] *Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1877, xi, pt. 2, 584.*

Groud (A.-M.) * Sur la vaccine et la revaccination. 69 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1863, No. 1.*

Grouille (Louis). * Essai sur l'aene punctata syphilitique. 38 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 342.*

Ground.

See **Soil** (Influence of), etc.

Ground air.

Bentzen (G. E.) Die Kohlensäure in der Grundluft. *Ztschr. f. Biol., München, 1882, xviii, 446-469.*—**Fleck**

(H.) Ueber Bodengase und Gräber. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1874, 78-81.*

Ueber Boden- und Bodengas-Untersuchungen. *Jahresb. d. chem. Centralstelle f. öff. Gsndtspflg. in Dresd., 1876, iv-v, 35-46.*—**von Fodor** (J.) Experimentelle Untersuchungen über Boden- und Bodengase. *Deutsche Vrijtschr. f. öff. Gsndtspflg., Brunschwg., 1875, vii, 205-237, 1 tab.*

—**Ford** (W. H.) Soil and water. *Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1879, xviii, 397-597.*—**Meier** (W.)

Andeutungen den Athmungskreis und Athmungsprozess der Erde betreffend. *Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1825-6, ii, pt. 2, 3-29.*—**Nichols** (W. R.) On the composition of the air of the ground-atmosphere. Rep. Bd.

Health Mass., Bost., 1875, vi, 207-224.

—**von Pettenkofer** (M.) Ueber den Kohlensäuregehalt der Grundluft im Geröllboden von Münden in verschiedenen Tiefen und zu verschiedenen Zeiten. *Ztschr. f. Biol., München, 1871, vii, 395-417.*—**Port.** Beobachtungen über den Kohlensäuregehalt der Grundluft. *Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 81-83.*—**Rabitsch** (F.) Einfluss der Grundluft auf das Entstehen von acuten Magendarm-

Ground air.

Katarhen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspf., Ern-
schw., 1851, xiii, 231-241.—**Reuk** (F.) Ueber die Per-
meabilität des Bodens für Luft. Sitzungs-b. d. math.
phys. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. zu München,
1879, ix, 137-140. Also: Ztschr. f. Biol., München, 1879, xv,
205-242.—**Rinck** (L.) Enthält die Grundluft Ammoniak?
Sitzungs-b. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1879-80, xii, 119-
134.—**Smolensky**. Ueber den Kohlensäuregehalt der
Grundluft. Ztschr. f. Biol., München, 1877, xiii, 383-394.—
Wolffhügel (G.) Ueber den Einfluss der Barometer-
schwankungen auf die Bodengase. Amtl. Ber. ü. d. Ver-
samml. deutsch. Naturf. u. Aerztz. München, 1877, I, 355-
357. — Die Grundluft und ihr Kohlensäuregehalt.
Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 31; 41. — Ueber
den Kohlensäuregehalt in Geröllboden von München.
Ztschr. f. Biol., München, 1879, xv, 98-114.

Ground water.

See **Water** (Subsoil).

Grouse (Disease of).

See, also, **Birds** (Diseases of).

Crisp (E.) Grouse disease. Tr. Path. Soc. Lond.,
1874, xxv, 283-286.—**Farquharson** (R.) On the grouse
disease. Lancet, Lond., 1873, ii, 283; 1874, ii, 342. —
On the grouse disease. Edinb. M. J., 1875-6, xxi, 222-230.—
Wilson (A.) Notes on the grouse disease. *Ibid.*, 1874-
5, xx, 910-914.

Grousset (J.) * De la dentition ou du dévelop-
pement des dents dans l'homme, et des maladies
qui en sont quelquefois le résultat. 55 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v, 37.

Groussin (Lucien). * Étude sur les embolies
de l'artère pulmonaire. 42 pp. 4°. *Paris*, 1864,
No. 108.

Groussin (Lucien-Joseph). * Des fièvres inter-
mittentes simples, considérées principalement
sous le rapport de leur traitement par le quin-
quina et le sulfate de quinine à hautes doses. 26
pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 198, v, 243.

Grousset (J.-C.) * De l'entérite folliculaire.
32 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 191, v, 299.

Grout (Benjamin-Franklin). * De l'ectopie ré-
nale. 56 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 422.

Grout (Parfait). * Sur la fracture de la clavi-
cule, suivie de l'exposition d'une méthode non-
velle de traitement. viii, 9-56 pp. 4°. *Paris*,
1824, No. 8, v, 183.

Grouvelle (Philippe).

See **D'Arceet** (Jean-Pierre-Joseph). Collection de mé-
moires relatifs à l'assainissement des ateliers, etc. 4°. *Paris*, 1843.

Grovallet (François-Marie). * I. De la médi-
cation contro-stimulante. II. [etc.] 43 pp. 4°. *Paris*,
1843, No. 113, v, 403.

Grove (Joannes).

See **Lüderus** (Gerhardus) & **Grove** (Joannes). De
methodis demonstrandi declinationem magnetis [etc.] 4°. *Wittebergæ*, 1718.

Grove (John). On sulphur as a remedy in epi-
demic cholera. vi, 50 pp. 8°. *London, J. Ridg-
way*, 1849.

— The same. On epidemic cholera and diar-
rhœa; their prevention and treatment by sul-
phur. 3. ed. 43 pp. 8°. *London, R. Hard-
wicke*, 1855.

Grove (Tobias). * De tuenda valetudine recens
natorum. 24 pp. 4°. *Helmsstadii, typ. P. D.
Schuorrii*, [1731].

Grove (William Robert). A lecture on the pro-
gress of physical science since the opening of
the London Institution. [With a bibliographi-
cal list of the books and papers noticed in the
lecture.] iv, 46 pp. 8°. *London, C. Skipper &
East*, 1842. [P., v, 808.]

— On the correlation of physical forces;
being the substance of a course of lectures de-
livered in the London Institution in the year
1843. iv, 52 pp. 8°. *London, C. Skipper & East*,
1846. [P., v, 808.]

— Address to the British Association for the
Advancement of Science. 38 pp. 8°. *London,
Taylor & Francis*, 1866.

Grove (William Robert)—continued.

[*et al.*] The correlation and conserva-
tion of forces. A series of expositions. With
an introduction and brief biographical notices
of the chief promoters of the new views, by
Edward L. Youmans. xlii, 438 pp. 12°. *New
York, D. Appleton & Co.*, 1867.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Grover (W. A.) Catalogue of physicians and
surgeons who have presented their diplomas and
other credentials to the board of examiners of
the Medical Society of the State of California,
and received therefrom a license to practice
medicine and surgery in said State, in obedience
to an "act to regulate the practice of medicine
in the State of California", approved April 3,
1876, also all those who have been examined and
approved by said board in accordance with sec-
tion v, of said act. 45 pp. 8°. *San Francisco,
A. L. Bancroft & Co.*, 1877.

— Catalogue of regular physicians and sur-
geons who have presented their diplomas and
other credentials to the board of examiners of
the Medical Society of the State of California,
and received therefrom a license to practice me-
dicine and surgery in said State, in obedience to
an "act to regulate the practice of medicine in
the State of California", approved April 3, 1876,
and amended April 1, 1878. Also all those who
have been examined and approved by said board
in accordance with section v of said act; to
which has been added an official list of the regu-
lar physicians of Oregon and Nevada. 2 p. l.,
72 pp. 8°. *San Francisco, A. L. Bancroft & Co.,
prs.*, 1878.

Growse (Robert) [1829-70].

Obituary. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 217.

Growth.

See, also, **Body** (Human, Growth, etc., of); **Child-
ren**; **Cicatrixes**; **Development**; **Diseases**
(Acute); **Infants** (Weight, etc., of); **Nutrition**;
Puberty.

AITKEN (W.) On the growth of the recruit
and young soldier. 12°. *London*, 1862.

AUBOYER (M.-L.) * De la croissance et de ses
rapports avec les maladies aiguës fébriles de
l'enfance et de l'adolescence. 4°. *Lyon*, 1881.

— The same. 8°. *Paris*, 1881.

BOLL (F.) Das Princip des Wachsthum.
Eine anatomische Untersuchung. 8°. *Berlin*,
1876.

BUREAUD-RIOFREY (A.-M.) On growth, or
health and diseases of youth. 8°. *Paris*, 1845.

HUCHZERMEIER (P.) * Die Evolutions- und
Involutionsperiode des Organismus in ihrem
Verhältnisse zu krankhaften Störungen dessel-
ben. 8°. *Bonn*, 1873.

JAMPERT (C. F.) * Causa incrementum cor-
poris animalis limitantes. sm. 4°. *Hale Magdeb.*,
[1754].

KEMMERICH (A. F.) * De proceritatis corporis
humani causis præcipuis. 4°. *Hale ad Salam*,
[1777].

KRAFT (C. A.) * Meletemata de incremento,
seu priore ætatis humanæ periodo. 4°. *Lipsiæ*,
[1813].

LINDSAY (A.) * De plantarum incremendi
causis. 8°. *Edinburgi*, 1781.

LIPPERT (J.) * De hominis evolutione et invo-
lutione. 8°. *Berolini*, 1833.

MEIEROTTO (H. F.) * De incremento corporis
animalis. 8°. *Hale*, 1801.

PELERIN (H.) * De incremento corporis hu-
mani. 4°. *Lugd. Bat.*, 1765.

WEISE (M.) * De proceritate corporis ejusque
causis et effectibus. 4°. *Hale Magdeb.*, [1726].

Growth.

WELLER (C.) *Diss. sistens experimenta quædam circa animalium classium inferiorum incrementum et vitam. 8°. *Hala*, [1817].

ZIEGER (C. G.) De maturatione ut causa perfectionis corporum organico-organum disputatio prior philosophica. 4°. *Lipsia*, 1757.

ASKENASY (E.) Ueber eine neue Methode, um die Vertheilung der Wachstumsintensität in wachsenden Theilen zu bestimmen. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1878, n. F., ii, 70-153.—BLACHE (R.) Les céphalalgies de croissance. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1883, [xxxii], 230-235.—BLANDET. De la croissance. J. de méd., Par., 1846, iv, 349-351.—BONILLY. De la fièvre de croissance. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 1082; 1091.—BOWDITCH (H. P.) The growth of children. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1877, viii, 275-323. Also, Reprint. — The growth of children; a supplementary investigation. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1879, x, 33-63, 11 pl. Also, Reprint. — The relation between growth and disease. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 371-377. Also, Reprint.—BURTSCHER (H.) Das Wachstum der Extremitäten beim Menschen und bei Säugethieren von der Geburt. Ztschr. f. Anat. u. Entwickl.-gesch., Leipzig, 1876-7, ii, 357-374.—BUSCH (F.) Regeneration und entzündliche Gewebebildung. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1880, No. 178 (Chir., No. 53), 1465-1488.—DALLY (E.) Croissance. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1879, xxiii, 372-401.—DANSON (J. T.) Statistical observations on the growth of the human body (males) in height and weight, from eighteen to thirty years of age, as illustrated by the records of the Borough Gaol of Liverpool. J. Statist. Soc. Lond., 1881, xiv, 660-674.—FALEK (C. P.) Beiträge zur Kenntniss der Wachstums-geschichte. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vii, 37-75.—FIEVRE de croissance, a recent addition to paediatric pathology. [Edit.] N. Orl. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 548-553.—GRAVES (J. B.) Growth and nutrition of the body. South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 65-72.—GINSBURG (L.) Einfluss des Wachstums auf Herz und Lungen. Wien. med. Presse, 1879, xx, 908-910.—GUILIER (O.) De la fièvre de croissance; accroissement de la taille de 4 centimètres en cinq mois chez une jeune fille de onze ans. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 1034-1036.—HEITZMANN (C.) Neue Anschauungen über den Bau des Thierkörpers. Berl. klin. Wchschr., 1883, x, 524-526.—KAISER (H.) Das Wachstumsgesetz. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, xi, 610-624, 1 pl.—LEHMANN (J. H. W.) Versuche den Wachstumsvorgang Menschen-männlichen Geschlechts, nach Höhe und Statur auf mathematische Gesetze zurückzuführen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, lx, 3-95, 2 tab. — Ueber die mathematische Theorie des menschlichen Wachstums. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. n. Aerzte 1843, Gratz, 1844, xxi, 299-302.—LÉPINE. De l'influence de la privation de nourriture sur la croissance chez les cobayes. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6, s., i, 351. — De l'influence de la croissance sur la perte de poids, chez les jeunes animaux privés de nourriture. *Ibid.*, 352.—LIVERANI (V.) Annötazioni critiche sopra una memoria del dott. L. Luciani, intitulata: Del plasticismo organico comparativo. Ippocratico, Pano, 1864, 3. s., vi, 346-349.—LUCIANI (L.) Del plasticismo organico comparativo. *Ibid.*, v, 305; 421; vi, 26; 101; 237.—PEELHAM (G. W.) Various observations on growth. Rep. Bd. Health Wisconsin 1882, Madison, 1883, vii, 185-188.—QUÉTELET (A.) Recherches sur la loi de la croissance de l'homme. Ann. d'hyg., Par., 1831, vi, 88-113. — Des lois concernant le développement de l'homme. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1870, 2. s., xxix, 669-680.—RUSCHENBERGER (W. S. W.) Contributions to the statistics of human growth. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 67-70.—SAMMEL (S.) Die Regeneration [of feathers]. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, i, 323-354.—STEET (G. C.) Notes on the development and growth of boys between thirteen and twenty years of age. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1877, viii, 49-56.

Growth (Abnormalities of).

See, also, **Dwarfs**, etc.; **Puberty** (Early, etc.)

BEER (J. E.) *De effectibus, quos habet præperum corpus juvenilis incrementum. 8°. *Kilæ*, 1828.

LOCKE (S. C. J.) *De celeri corporum incremento causa debilitatis in morbis. 4°. *Lipsia*, [1760].

BOIS (S. L.) Excessive development. *Cincin. M. News*, 1877, n. s., vi, 321.—DESBOIS. Croissance rapide (6 pouces en 15 jours) chez un jeune garçon de 11 ans et demi, atteint d'une entéro-céphalite mortelle. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 205.—WETZLER. Uebermässiges vor-schielles Wachstum mit kollossaler Bildung, bei zwei Kindern weiblichen Geschlechts. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1855, ix, 2. St., 79-85.

Growths (Morbid).

See **Tumors**.

GROZ (Auguste). *Du typhus observé an Frioul (Lazaret). 30 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, 2. s., No. 484, v. 27.

GRUB (Petrus Arnoldus) [1802-]. *Casus singularis morbi, contagio mallei humidi in hominem translato, orti. 30 pp. sm. 8°. *Berolini*, typ. A. Petschii, [1829].

GRUBE (Eduard).

See **Reise** der österreichischen Fregate Novara um die Erde. Zoologischer Theil. 2. Bd., 3. Abth. 4°. *Wien*, 1865.

GRUBE (Guilielmus). *De tumoribus quibusdam benignis in nasi superficie obviis eumque deformantibus. 36 pp., 1 pl. 8°. [*Dorpat*], typ. vid. J. C. Schönmanni et C. Mattieseni, 1850.

GRUBE (Hermann) [1637-98]. Analysis mali citrei compendiosa ad botanicas, philosophicas juxta ac medicas, cynosuorum redacta. 3 p. l., 72 pp. 12°. *Hafnia*, apud D. Paulli, 1663.

Another copy bound with the following.

De icu tarantulæ et vi musices in ejus curatione, conjecturæ physico-medicæ. 6 p. l., 76 pp., 5 l. 12°. *Francofurti*, apud D. Paulli, 1679.

De arcanis medicorum non arcanis commentatio ex inventis recentiorum Harvejanis, Bartholinianis, Sylvanis, Willisianis et ceteris in gratiam tyronum breviter concinnata. . . Cui præfata Thomæ Bartholini de transplantatione morborum epistola. 10 p. l., 80, 272 pp. 8°. *Hafnia*, apud D. Paulli, 1673.

De transplantatione morborum. Analysis nova. 2 p. l., 87 pp., 4 l. 8°. *Hamburgi*, G. Schultze, 1674. [P., v. 376.]

Another copy bound with his: De arcanis, etc. 8°. *Hafnia*, 1673.

GRUBE (Oscar). *Anthropologische Untersuchungen an Esten. 39 pp., 6 l., 1 pl. 8°. *Dorpat*, Schnakenburg, 1878.

Gruben.

FLECK. Untersuchung des Mineralwassers von Gruben bei Scharfenberg, unweit Meissens. Jahresb. d. chem. Centralstelle f. öf. Gsndtspf. in Dresden., 1882, x-xi, 58-62.

GRUBER (Adolphus Julius) [1820-]. *De animi commotionum in corpus efficaciam. 26 pp., 11. 8°. [*Berlin*], 1843.]

GRUBER (Alexander) [1800-47].

Gedechen (A.) Nekrolog. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg., 1847, iv, 247.

GRUBER (Christoph. Frid.) [1650-94].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

GRUBER (Franz). Neuere Krankenhäuser. ix pp., 1 l., 244 pp., 2 pl. 8°. *Wien*, Fuesy u. Frick, 1879.

Ber. ü. d. Weltausstellung in Paris, 1878, 7. Hft.

Gutachten über das von Professor Dr. Carl Böhm vorgelegte Project für die Heizung und Ventilation des neuen Rathhauses. Abgegeben an den Gemeinderath der Reichs Haupt- und Residenzstadt Wien von den Experten: Wilhelm Brückner, Ingenieur, Franz Gruber, k. k. Professor, Friedrich Paul, Ober-Ingenieur und Friedrich Stach, k. k. Baurath. xiii, 73 pp., 6 pl. 4°. *Wien*, A. Keiss, 1880.

GRUBER (Georgius) *Synopsis morborum cutis. 30 pp. 8°. *Katisbona*, typ. F. Pustet, 1835. c.

GRUBER (Hugo) [1824-]. *De dysenteria. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, Schlesinger, 1849. [*Also*, in: P., v. 165.]

GRUBER (Ignaz) [1803-72].

Nekrolog. Arch. f. Ohrenh., Leipzig., 1873, n. F., i, 59-63.

GRUBER (J. G.)

See **Frank** (Joh. Peter). Ueber gesunde Kindererziehung, etc. 8°. *Leipzig*, 1803.

- Gruber** (Joannes Nepomucenus). *Regiminis gravidarum tentamen. 16 pp., 1 l. 4°. *Heidelbergæ*, typ. J. J. Haener, [1765].
- *Noxæ potnis infantilis calidi. 28 pp. 4°. *Heidelbergæ*, typ. J. Haener, [1769].
For Biography, see **Schoenmazel** (Franciscus).
- Gruber** (Josef). Anatomisch-physiologische Studien über das Trommelfell und die Gehörknöchelchen. vi, 73 pp., 2 pl. 8°. *Wien*, C. Gerold, 1867.
- Lehrbuch der Ohrenheilkunde, mit besonderer Rücksicht auf Anatomie und Physiologie. xvi, 647 pp., 2 pl. 8°. *Wien*, Gerold's Sohn, 1870.
- Tenotomy of the tensor tympani. Transl. by C. S. Turnbull. 11 pp. 8°. *Philadelphia*, J. A. Moore, 1873.
- Ueber ein neues Verfahren zur Wegsammachung der Enstachischen Ohrtrumpete und zur Ventilation der Trommelhöhle. 8 pp. 8°. *Wien*, 1875.
Also, Co-Editor of: **Monatsschrift** für Ohrenheilkunde. Berlin, 1867-83.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Gruber** (Joseph).
See **Becher** (David). Nouveaux traités des eaux minérales de Carlsbad. Trad. . . par Joseph Gruber. 8°. *Prague*, 1797.
- Gruber** (Laurentius). De febre acuta epidemica exanthematico-dysenterica. *Basilicæ*, 1747.
In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1757, iii, 384-398.
- von Gruber** (Oscar). *Ueber toluol-schweflige Säure und ihre Zersetzungsproducte. [Göttingen.] 38 pp. 8°. *Greifswald*, F. Hache, 1867. c.
- Gruber** (Petrus Josephus). *De excessu vis vitalis vasorum, variisque inde in machina animali pendentibus phaenomenis. 7 p. l., 87 pp. 8°. *Pragæ*, typ. J. Pruschninn viduæ, [1772].
Also, in: KLIXKOSCH. Diss. med. [etc.] 4°. *Pragæ et Dresde*, 1775, i, 239-262.
- Gruber** (Wenzel Leopold) [1814-82]. Anatomie eines Monstrum bicorporeum eigenthümlicher (Thoraco-gastro-didymns). vi pp., 1 l., 52 pp., 6 pl., 1 l. 4°. *Prag*, F. Ehrlich, 1844.
- Abhandlungen aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie. viii, 160 pp., 11 pl. 4°. *St. Petersburg*, Druck der k. Akad. der Wissenschaften, 1852.
- Anatomie der Eingeweide des Leoparden (Felis leopardus), mit vergleichenden Bemerkungen über andere Felis-Arten. 50 pp., 4 pl. 4°. *St. Petersburg*, 1855.
Repr. from: Mém. d. savants étrangers, viii.
- Monographie des Canalis supracondyloidei humeri, und der Processus supracondyloidei humeri et femoris der Säugethiere und des Menschen. 75 pp., 3 pl. 4°. *St. Petersburg*, 1856.
Repr. from: Mém. d. savants étrangers, viii.
- Die Musculi subscapulares (major et minor) und die neuen supernumerären Schultermuskeln des Menschen. 40 pp., 4 pl. 4°. *St. Petersburg*, 1857.
Repr. from: Mém. d. savants étrangers, viii.
- Die Bursa mucosae der Spatia intermetacarpophalangea et intermetatarso-phalangea. 31 pp. 4°. *St. Petersburg*, 1858.
Repr. from: Mém. d. savants étrangers, viii.
- Menschliches Analogon der thierischen Vagina nervi trigemini ossea am Felsenbeine. 16 pp., 1 pl. 4°. *St. Petersburg*, 1859.
Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb. Sc. math., phys. et nat., 7. s., i, no. 4.
- Beiträge zur Anatomie des Keilbeines und Schläfenbeines. 13 pp., 1 l., 1 pl. large 4°. *St. Petersburg*, Eggers u. Comp., 1859.
Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb. Sc. math., phys. et nat., 8. s., i, no. 3.

Gruber (Wenzel Leopold)—continued.

- Missbildungen. Erste Sammlung. 80 pp., 8 pl. 4°. *St. Petersburg*, 1859.
Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb. Sc. math., phys. et nat., 7. s., ii, no. 2.
- Ueber den seitlichen Hermaphroditismus eines 22jährigen Menschen. 28 pp., 3 pl. 4°. *St. Petersburg*, 1859.
Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb. Sc. math., phys. et nat., 8. s., i, no. 13.
- Die supernumerären Brustmuskeln des Menschen. 20 pp., 2 pl. 4°. *St. Petersburg*, 1860.
Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb. Sc. math., phys. et nat., 7. s., iii, no. 2.
- Bericht über die Leistungen der praktischen Anatomie am anatomischen Institute der kais. medico-chirurgischen Akademie in St. Petersburg i. J. 1858-9; nebst einem Anhange: "Ueber Incarcerationes internæ". 62 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, R. Golicke, 1860.
Repr. from: Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1860, xvii.
- Die Obersehulterhakenschleimbeutel (Bursæ mucosæ, supracoracoideæ). Eine Monographie mit Vorbemerkungen enthaltend: Beiträge zur Anatomie der Regio infraclavicularis und deltoidea. 38 pp., 3 pl. 4°. *St. Petersburg*, Eggers u. Comp., 1861.
Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb. Sc. math., phys. et nat., 7. s., iii, no. 11.
- Ueber den Sinus communis und die Valvulae der Venæ cardiacæ, und über die Duplicität der Vena cava superior bei dem Menschen und den Säugethiere. 82 pp., 2 pl. 4°. *St. Petersburg*, 1864.
Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb. Sc. math., phys. et nat., 7. s., vii, no. 2.
- Ueber die männliche Brustdrüse, und über die Gynecomastie. 32 pp., 1 pl. 4°. *St. Petersburg*, 1866.
Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb. Sc. math., phys. et nat., 7. s., x, no. 10.
- Monographie über das zweigetheilte Jochbein (Os zygomaticum bipartitum) bei dem Menschen und den Säugethiere, und Bericht über die Leistungen der praktischen Anatomie an der medico-chirurgischen Akademie in St. Petersburg in den Jahren 1853-9—1871-2. 67 pp., 1 pl. 4°. *Wien*, W. Braumüller, 1873.
- Beobachtungen aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie. 1. Hft. 1 l., 69 pp., 5 pl. 4°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1879.
For Biography, see Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1882, ii, 211-215, port. (P. F. Leshaft). Also: Zdorovje, St. Petersburg, 1882, ix (port.). Also: Posvjatshaetsja Professoru Venceslaus Leopold Gruberm. (St. Petersburg, 1882.)
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven (Biogr.).
- Grubert** (Edgar). *Ein Beitrag zur Physiologie des Muskels. 26 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, H. Laakmann, 1883.
- Grubitz** (Albertus) [1820-] *De oophoritide. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. Nieackianis, 1842.
- Grubitz** (Paul) [1844-] *Ueber den Lage- und Stellungswechsel der Frucht im Uterus. 31 pp. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1868.
- Gruby** (David). Observations microscopicae, ad morphologiam pathologicam. Morphologia fluidorum pathologicorum. Tomi primi, pars prima. 64, 21 pp. 8°. *Vindobonæ*, Singer et Goering, 1840.
- Gruchard** (Octave). *Des rétrécissements intrinsèques et non cancéreux du pylore; anatomie pathologique et diagnostic. 63 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 208.
- Gruchot** (Julius) [1843-] *Depsendarthrosi. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, 1866.
- Grüb** (Wilhelm). *Die Wendung auf die Füße nach Ursprung und Fortbildung. 37 pp. 8°. *Würzburg*, J. Hellmuth, 1840.

- Grueberus** (Emanuel). * De depositione cataractæ. 10 l. sm. 4°. *Basileæ, typ. J. Bertschii, 1707.*
- Grüel** (Joachimus Fridericus). * De motu post partum. 48 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1745].*
- Grügenerus** (L. Michael.) See **Krügenerus** (L. Michael.)
- Gruel** (Louis). * Die Malaria-Krankheiten in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. [Tübingen.] 31 pp. 8°. *Stuttgart, E. Ebner, 1868.*
- Grülich** (Ewald Immanuel). * Ueber Stirnlage. 19 pp. 8°. *Leipzig, L. Schnauss, [1863].*
- Grüling** (Joh. Gerhard.) See **Hoffmann** (Fridericus). De cinnabari antimonii, exercitatio medico-chymica, [etc.] 4°. *Jenæ, 1681.*
- Grüling** (Philip. Gerhard.) [1593-1667]. Tractatus novus de calculo et suppressione urinæ. 3 p. l., 66 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ, typ. G. H. Frommanni, 1668.*
Bound with the following.
— *Medicinæ practicæ libri quinque in quibus non modo omnes fere corporis humani morbi describuntur, verum etiam eorum causæ, signa, prognosæ et curatioues prolixius depinguntur.* 10 p. l., 601 pp., 2 l. 4°. *Lipsiæ, typ. G. H. Frommanni, 1668.*
— *Observationum et curatiouum medicinarum dogmatico-hermeticarum, in certis locis et notis personis optime expertarum et probatarum, centuriæ vii, cum appendice quorundam medicamentorum secretiorum in lucem editæ.* 6 p. l., 107 pp.; 4 l., 115 pp.; 6 l., 95 pp.; 6 l., 128 pp.; 4 l., 74 pp.; 91 pp., 2 l.; 97 pp., 2 l. 4°. *Lipsiæ, typ. G. H. Frommanni, 1668.*
Bound with the preceding.
— *De triplici in medicina universalis, evacuationis genere et in specie: 1°. De venæ-sectione, scarificatione hirudinibus, hæmorrhoidum et menstruorum provocacione; 2°. De medicamentis purgantibus, clysteribus, suppositoriis, fottibus et muguentis laxativis; 3°. De sudoriferis diureticis, balneis naturalibus et artificialibus, fontanellis, insensibili transpiratione, somno ac veneris evacuatione; novum ac posthumum opus multiplici experientia ac fidâ ratione elaboratum et chymicis potissimum observationibus illustratum.* 6 p. l., 296 pp., 4 l.; 99 pp., 10 l. sm. 4°. *Lipsiæ, G. H. Frommann, 1671.*
— *Tractatus novus, von Weiber-Krankheiten und allerhand beschwerlichen Symptomibus.* 4 p. l., 64 pp., 2 l. 4°. *Franckfurt, G. H. Fromman, 1675.*
Bound with the following.
— *Deutsches Artzney-Buch . . . wobey mit angefügelt dess sel. Antonis beyde Tractat von der Pest und Kinder-Krankheiten.* [Edited by M. H. Horn.] 7 p. l., 539 pp., 2 l., port. 4°. *Franckfurt u. Leipzig, G. H. Fromman, 1676.*
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 90; 164.
- Grüil** (Joh.) * De rancore et morbis ex ranco. 35 pp. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans, 1777.* [Also, in: P., v. 1007.]
- Gruelmann** (Carol. Christ. Frider.) * De nova coreonci forma, seu de iustramento, in iridodiali operatione adhibendo, a me proposito novo. 23 pp., 1 pl. sm. 8°. *Gottingæ, typ. F. E. Hulth, [1829].*
- Gruelmann** (Joannes Conradus). * Observationes de usu cicute, camphoræ, sulphuris aurati antimonii et corticis peruviani in quibusdam morbis. 30 pp., 1 l. 4°. *Gottingæ, typ. Barmieri, [1782].*
- Grümbke** (Christianus Stanislaus). * De lentarum pulmonum obstructionum genesi ac diagnosi. 1 p. l., 29 pp. 4°. *Gryphiswaldiæ, lit. A. F. Röse, [1770].*
- Grümbke** (Christianus Stanislaus)—continued.
See also, **Bose** (Adolphus Julianus) & **Grümbke** (C. S.) De disquirendo charactere plantarum essentiali singulari [etc.] 4°. *Lipsiæ, [1765].*—**Droysen** (Julius Frid.) & **Grümbke** (C. S.) Diss. sistens convenientiam vitiorum hæmorrhoidalium [etc.] 4°. *Gryphiswaldiæ, [1760].*—**Rehfeld** (Carolus Fridericus) & **Grümbke** (C. S.) Diss. sistens resolutionem problematis; num fetus in utero materno urinam exerunt? 4°. *Gryphiswaldiæ, 1760.*
- Grün** (E.) Die Splanchnologie in dreizehn Vorträgen nach ihrem neuesten Standpunkte. 1 p. l., 79 pp. 12°. *Berlin, A. Cohn, 1874.*
- Gruen** (Joannes Godofredus). * De odontalgia. 38 pp. 12°. *Jenæ, typ. Fiedleri, 1795.*
- Grün** (Moscs). * De dysenteria. 23 pp. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase, 1843.*
- Grünbaum** (Eduardus Siegbertus) [1817-]. * De encephalomalacia. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Schmitzerianis, [1844].*
- Grünbaum** (Ernst) [1853-]. * Ueber das Verhältniss des mütterlichen Kopfes zum kindlichen. 34 pp. 8°. *Berlin, H. S. Hermann, [1879].*
- Gruenbaum** (Henricus) [1805-]. * De aneurysmatibus eorumque diagnosi. 48 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1835].*
- Grünbeckius** (Josephus). See **Grünpeck** de Burckhausen (Joseph).
- Gruenberg** (Leo Raphaëlowicz). * De calore animali, præmissa caloris adumbratione generaliori. 1 p. l., 50 pp., 1 l. 4°. *Berolini, typ. A. G. Schadii, [1820].*
— *Versuch einer Theorie über das Wesen des Pestcontagium und seine Behandlung.* 128 pp. 8°. *St. Petersburg, J. Brieff; Leipzig, Weygand, 1833.*
— *Theorie der orientalischen Cholera, oder versuchte Beantwortung der von der russischen Regierung angegegebenen Frage über diese Krankheit.* 3 p. l., xxviii, 284 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1836.*
— *Universal terminologisch-medizinisches Lexicon in der lateinischen, deutschen, und russischen Sprache, mit Einschluss aller zur Physik, Pharmacie, medicinischen Chemie, Naturgeschichte, Botanik, wie auch der Veterinärkunde gehörenden Benennungen und Ausdrücke.* 3 v. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1840-41.*
— *Terminologisch-medizinisches Wörterbuch, in der lateinischen, deutschen, französischen und russischen Sprache, [etc.] 2. Aufl.* 1062 pp., 1 l. roy. 8°. *St. Petersburg, 1864.*
- Gründeler** (Theophilus Fridr.) * De aquæ frigidæ usu medico externo. 36 pp., 1 l. 8°. *Gottingæ, typ. J. C. Dieterich, [1788].*
- Gruender** (J. W. L.) Geschichte der Chirurgie, von den Urzeiten bis zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts. 2. Ausg. xii, 445 pp. 8°. *Breslau, Trevendt u. Granier, 1865.*
- Gründler** (Joh.) * Ueber die Form der Ausscheidung des Jodes im menschlichen Haru nach äusserlicher Anwendung des Jodoforms. 36 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., Plötz, 1883.*
- Gruendler** (Paulus) [1840-]. * De enterostenosi. 36 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1864].*
- Gründliche** Erörterung derer Argumentorum oder Beweise, vermittelt welcher, bey der, vor der . . . Universität zu Prag aufgeworffenen Streit-Frage: (Ob die Ars pharmaceutica der Chirurgiæ, oder: die Ars chirurgica der Pharmaciæ quoad dignitatem artis et privilegium vorzusetzen sey . . . Von einem beide Künste und alle diejenigen, so dieselbe gründlich wissen, und geschickt ansüben, liebenden und ehrenden Pharmaciæ et chirurgiæ studioso. 15 l. sm. 4°. [Prag], 1729.
- Gründliche** land-physicalische Anweisung wie, der Landmann bey dermahleu duss- und jenseits des Rheins in Chur-Trierischen Lauden be-

- Gründliche** [etc.]—continued.
sonders im Amt Montabauer, und Weiss bey Coblentz sich geäusserten Horn-Vieh-Seuche so wohl bey Dämpfung, als derselben Verhütung am sichersten sich zu verhalten habe, nach den allgemeinen so wohl, als besonderen Grund-Gesetzen der mit Vernunft und Erfahrungs verknüpften Arznei-Lehre entworfen. 20 pp. 4°. *Coblentz, Wittib P. Krabben, 1762.* [P., v. 777.]
- Gründliche** Unterrichtungen wornach man sich zur Zeit eingeschlichener böser Seuche der abschewlichen Pestilenz so wohl zu deren Abwendung als auch wie man sich zu verhalten wann dieselbe jemand ergriffen, und darvon verlangt befreiet zu werden . . . Erstlich gedruckt in der chur-fürstl. Cöllnischen Residenz-Stadt Bonn im Jahr 1666. 96 pp. 24°. *Costantz, D. Haut, 1667.*
- Grüne** (Gothelfus Const.) [1797-]. * De sana et morbosa pinguetudinis in corpore secretionis. 28 pp. sm. 8°. *Berolini, formis Brüschekianis, [1826].*
- Grüne** (Mathias). * De vesicula germinativa ovi animalium. 27 pp., 1 tab. 8°. *Bonnae, typ. F. Kruegeri, 1867.*
- Grüenthal** (Aug. Frid. Guil.) [1799-]. * De lithontripticis. 32 pp. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii, [1828].*
- Gruenert** (Albertus) [1826-]. * De diphtheritide. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1863].*
- Grünert** (Franz). * Ueber Hodentuberkulose und Hodenphthise. 22 pp. 8°. *Würzburg, L. Woerl, 1878.*
- Grüneschild** (Ludwig). * Ueber Morbus Brightii. 41 pp., 1 l. 8°. *Bonn, F. Krüger, 1869.*
- Gruenewald** (Carolus Eduardus). * Nounula de sectionis caesareae indicationibus. Adjectus est sectionis caesarae casus prosperrimo cum eventu institutus. 34 pp., 1 l. 8°. *Lipsiae, Sturm et Koppe (A. Denhardt), [1859].*
- Grünewald** (Max). * Ueber den Kaiserschnitt. 26 pp. 8°. *München, J. Schreiber, 1875.*
- von Gruenewaldt** (Otto). * Succi gastrici humani indoles physica et chemica ope fistulae stomachalis indagata. 37 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. H. Laakmanni, 1858.*
- , Kleine Gebärasyle oder grosse Gebäranstalten?
In: SAMMEL. klin. Vortr., Leipz., 1877, No. 123 (Gynäk., No. 38), 847-862.
- Gruenfeld** (J.) Compendium der Augenheilkunde, nach weil. Dr. Max Tetzler's systematischen Vorträgen herausgegeben. viii, 488 pp., 3 pl. 8°. *Wien, Sallmayer u. Comp., 1870.*
- Grünfeld** (Josef). Der Harnröhrenspiegel (das Endoskop), seine diagnostische und therapeutische Anwendung. 72 pp. 8°. *Wien, Urban u. Schwarzenberg, 1877.*
Repr. from: Wien. Klinik, 1877, iii, 33-104.
- , Die Endoskopie der Harnröhre und Blase. xvi, 240 pp., 3 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1881.*
Deutsche Chirurgie, 51. Lief.
- Grünfeld** (Wilhelmus). * De chloro chemice, pharmaceutice et pharmacodynamice considerato. 29 pp. 8°. *Pesthini, L. de Füsákú, [1830].*
- Gruenhagen** (A.). * De novo schemata fluminis nervorum et musculorum galvanici. 35 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1863.*
- , Die electromotorischen Wirkungen lebender Gewebe. Vom Standpunkte einer neuen Hypothese über die Ursachen thierischer und pflanzlicher Electricität. viii pp., 1 l., 118 pp. 8°. *Berlin, G. F. O. Müller, 1873.*
- Grünhoff** (Ernst). * Die Knochenauswüchse der Augenhöhle. 49 pp. 8°. [*Dorpat*], *C. Schulz, 1861.*

- Gruenhut** (J. Carl).
See Polyä (Josephus) & **Gruenhut** (J. C.) Summa observationum quas de cholera orientali anno 1831 [etc.] 12°. *Pestini, 1831.*
- Grünhut** (Jacobus). * De morbo serophuloso. 38 pp., 1 l. 8°. *Pesthini, J. Patzko, [1830].*
- , * De hydrothorace. 16 pp. 8°. *Pestini, typ. J. M. Trattner-Károlyianis, 1834.*
- Grünhut** (Joannes). * De virtute frigoris therapeutica. 42 pp. 8°. *Pragae, typ. J. Spurny, 1842.*
- Gruening** (Emil). A case of vascular protrusion of both eyeballs, most probably from arterio-venous communication in the cavernous sinus; total blindness; ligation of the left common carotid; recovery. 8 pp. 8°. *New York, Wm. Wood & Co., 1876.*
- , A case of myxoma on the optic nerve; removal of the growth with preservation of the eyeball. Note to the case of vascular protrusion of both eyeballs, arising from intracranial aneurismal varix. 7 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1877.*
Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v.
Also, Co-Editor of: Archives (The) of Ophthalmology and Otolaryngology, New York, 1874-9.
See, also, Contributions to ophthalmology. 8°. New York, [1873].
- Grünpeck** de *Burckhausen* (Joseph.) Tractatus de pestilentiali scorra, sive mala de Franzos origine remediaque ejusdem continens: compilatus a venerabili viro magistro Joseph Grünpeck de *Burckhausen* super carmina quadam Sebastiani Brant utriusque juris professoris. 12 ff. 4°. [*n. p., n. d.*]
Gothic letter. Probably printed at Augsburg in 1497.
Also, in: FUCHS (C. H.) Die älteste Schrift. ü. d. Lustseuche in Deutschland. 8°. Göttingen, 1843, 1-24.
- , Ein hübscher Tractat von dem Ursprung des bösen Franzos, das man nennet die wylden Würtzen. Auch ein Regiment wie man sich regiren soll in diser Zeyt. [1496].
In: FUCHS (C. H.) Die älteste Schrift. ü. d. Lustseuche in Deutschland. 8°. Göttingen, 1843, 25-48.
- , Libellus Josephi Grünbeckii de mentulagra alias morbo gallico. 14 l. 4°. [*n. p., n. d.*]
Hain 8089. Memmingae. Alb. Kunne de Duderstadt. The preface ends: Datum in natali solo Burckhausen, tercio nonas May, anno millesimo quingentesimotercio. Regni Maximiliani decimoctava, 1503.
Also, in: FUCHS (C. H.) Die älteste Schrift. ü. d. Lustseuche in Deutschland. 8°. Göttingen, 1843, 49-70.
For Biography, see FUCHS (C. H.) Die ältesten Schriftsteller, etc. 8°. Göttingen, 1843, 382-392.
- , *See, also:*
GRUNER (C. G.) [Pr.] indicit recudi curavit Josephi Grünpeck tractatum de scorra pestilentiali sive mala de Franzos. 12°. *Jena, 1877.*
- Grünwald** (Andreas Joann.) * Historia tussis spasmodicae pervicacissimae metasyncerisi sanatae, adnexa epicrisi. 72 pp., 3 l. 8°. *Pragae, typ. J. H. Pospjssil, 1831.*
- Grünwald** (Christian Gottlieb).
See Adolphi (Christianus Michaelus). De incolatus montani salubritate exercitatio, [etc.] 4°. *Lipsiae, [1721].*
- Grünwald** (Gustav). Experimenteller Beitrag zur Lehre über einige Contagien. 62 pp. 8°. *Leipzig, Dege, 1883.*
- von Grünwald** (Leopoldus Wander). * De rabie canina. 184 pp. 8°. *Viennae, typ. C. Gerold, [1818].*
- Grünzweig** (Carl). * Ueber Buttersäuren verschiedenen Ursprungs. 35 pp. 8°. *Giessen, W. Keller, 1872.*
- Gruère** (J.-B.-Victor). * Des venins et des animaux venimeux. 43 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 9, v. 559.*
- Gruère** (N.-V.) * Essai de topographie médicale sur la ville de Dijon. vi, 7-43 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 55, v. 155.*
- , Précis analytique des travaux de la Société médicale de Dijon, pendant les années

- Grèere** (N.-V.)—continued. 1838, 1839, 1840, et 1841. 164 pp. 8°. *Dijon, Donillier*, 1843.
- Gruet** (Élie) [1857-]. *Étude clinique sur les troubles intellectuels dans l'ataxie locomotrice progressive. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 128.
- Gruet** (J. E. M.) *De tympanite intestinali. 25 pp. 4°. *Parisiis*, 1812, No. 13, v. 87.
- Gruettner** (Adolphus) [1822-]. *De morborum constitutione. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1847].
- Gruettner** (Augustus). *De pneumonia lobari infantum et de temperatura differentiis in ea observatis. 30 pp. 8°. *Gryphia*, F. G. Kunike, 1859.
- Gruetzbach** (Christianus Godofredus Guilelmus). *De crisibus. 29, 16 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Breitkopfii et Hartelii, [1801].
For Biography, see **Haase** (Joannes Gottlob.)
- Grützmacher** (Christ. Benedictus). *De miasmatis venerei indole variisque contagii excipiendi modis. 32 pp. 4°. *Jenæ*, lit. Gopferdianis, [1788].
For Biography, see **Loder** (Just. Christ.)
- Grützmacher** (Franciscus). *De ossium medulla. 42 pp., 1 l., 1 pl. sm. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Langehemiana, [1748].
The same. [With engraved title-page.] Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1751, vi, 369-404. 1 pl.
For Biography, see **Hebenstreit** (Johannes Ernestus).
- Gruetzmann** (Guil. Ferdinandus). *De pulsum in hominibus sanis, secundum varias diei partes variis mutationibus. 64 pp., 2 l. 8°. *Halis*, typ. Bewtschianis, [1831].
- Gruetzmann** (Henric. Ern.) *De gastritide chronica. 34 pp., 1 l. 8°. *Hala*, typ. C. Gruertii, [1839].
- Grützner** (Paul) [1847-]. *Ein Fall von Mediastinaltumor durch ein Lymphosarcom bedingt. 36 pp. sm. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1869].
Neue Untersuchungen über die Bildung und Ausscheidung des Pepsins. 86 pp., 1 pl. 8°. *Breslau*, M. Cohn u. Weigert, 1875.
- Grufberg** (Isaac Olai). *Flora Anglica. *Upsalia*, 1754.
In: LINNÆUS. Amœnitates acad., [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1760, iv, 88-111.
- *De spiritu vini mercuriali. 32 pp. sm. 4°. *Upsalia*, [1760].
- Gruget** (André). *De la fistule de la glande de Cowper. 32 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 398.
- Gruget** (Julien-Théophile). *I. Peut-on conclure qu'il ne faut jamais mêler dans une même formule des substances susceptibles de se décomposer mutuellement, par cela seul que leur décomposition est forcée? II. [etc.] 22 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 35, v. 328.
- Gruget** (Lonis). *Des fistules urinaires ombilicales qui se produisent par l'onraque resté ou redevenu perméable. 100 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 422.
- Gruhlmann** (Joh. Godofredus). *De luxationum synthesisi in genere. 28 l. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, typ. J. Grueneri, [1703].
See, also, **Hofstetter** (Joh. Adam). Epistola gratulatoria, [etc.] 4°. *Hale Magdeb.*, [1703].
- Gruhn** (Otto Ludwig) [1838-]. *Ueber Mineralsäure-Vergiftungen. 31 pp. 8°. *Berlin*, G. Lange, 1870.
- Gruithuisen** (Franz von Paula). Naturhistorische Untersuchungen über den Unterschied zwischen Eiter und Schleim durch das Mikroskop. 3 p. l., 19 pp., 1 pl. 4°. *München*, Fleischmann, 1809.
Handbuch der Vorbereitungslehre an den königlich-bairischen Schulen für Chirurgen.
- Gruithuisen** (Franz von Paula)—continued. xxii, 510, 68 pp., 6 l., 80 pp. 8°. *Nürnberg*, J. L. Schrag, 1824.
- Gruizard** (Étienne-Joseph). *Essai sur les fièvres intermittentes considérées dans leur état de simplicité. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1829, v. 59.
- Grunbrecht** (A.). Zur Apotheckenfrage. Als Manuscript gedruckt. 12 pp. 8°. *Harburg*, G. Lühmann, 1873.
- Grunbrecht** (Jo. Justus). *De morbis ex intereptis hæmorrhoidibus potissimum rarioribus. 32 pp. sm. 4°. *Göttingæ*, typ. A. Vandenhoecki, [1741].
For Biography, see **Richter** (Georgius Gottlob.)
- Grunmeten** (Christoph). Das Blut der Natur. Aus eigener Erfahrung handgreiflich angewiesen darzu mit gewissen Experimenten zum Verfolg seiner Notification-Schrift aufgesetzt und herausgegeben. 11 l. 4°. *Dresden*, M. Bergens, 1677.
- Grun** (Eduardus). *De pneumonia intermittente. 32 pp. 8°. *Regimonti Pr.*, typ. Dalkowskianis, 1860.
- Grunbeck** (Joseph). See **Grunpeck de Burckhansen** (Joseph).
- Grund** (Hermannus). *De noma, adnexis morbi historici. 34 pp., 1 l. 8°. *Pragæ*, typ. filiorum T. Haase, 1843.
- Grund** (Joan. Frider.) *De secretione. 2 p. l., 38 pp. sm. 4°. *Göttingæ*, ex off. Schultziana, [1758].
For Biography, see **Roederer** (Jo. Georg.)
- Grund** (Josephus). *Diss. sistens historiam morbi Brightii. 51 pp. 8°. *Pragæ*, T. Thabor, 1840.
- Grundel** (Georgius). *Diss. sistens agrum laborantem syncope. 19 pp. 4°. *Jenæ*, lit. Krebsianis, [1682].
*De œdemate. 24 pp. sm. 4°. *Jenæ*, lit. Krebsianis, [1683].
- G[rundig]** (C.) Mit nützlichen Nachrichten und Anmerkungen erläuterte Beschreibung seiner, im Jahr 1751, in das Käyser Karls-Bad gethanen Reise. Nebst einer geographischen und nach dem Grundriss sowohl, denn nach dem Prospect von der Lage und Gegend des Ortes entworfenen Kupferplatte; wie auch einer vollständigen Nachricht aller von dem Karlsbad bekannter Bücher und Schriften. In einigen Briefen ausgefertiget. 190 pp., 1 pl. 12°. *Schneeberg*, C. W. Fulden, 1754.
- Grundler** (Adolf). *Ueber Congestionsabscesse der Wirbelsäule. 28 pp. 8°. *Tübingen*, L. F. Fues, 1846. [P., v. 261.]
- Grundmann** (Augustus David). *De medicamentis uterinis. 9 l. 4°. *Lugd. Bat.*, A. Elzevir, 1693.
- Grundmann** (Carolus Augustus Æmilins). *De paracentesi abdominis et vulneratione ex ea orta. 27 pp. 8°. *Lipsiæ*, typ. Sturm et Koppe, [1854].
- Grundmann** (Joh. Gottliebins). *Selecta remedia ac medicamenta externa contra inflammationes eorundemque prudentem administrationem. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Erfordie*, typ. J. C. Heringii, [1751].
- von Grundner** (Carl). *Medicinische Abhandlung über die Früchte des Enonymus europæus, nebst einigen Versuchen mit Rad. ariæ, As eur., Berb. vnlg., Lapath. acuti und Colch. aut. 31 pp. 8°. *München*, F. S. Hübschmann, 1843.
- Grundtmann** (Franc. Joan. Adolphus) [1813-]. *De nostalgia. 25 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1839].
- Grundtvig** (Svend). Dansk Haandordbog med den af Kultusministeriet anbefalede Retskriv-

- Grundtvig** (Svend)—continued.
ning. Anden meget forøgede Udgave. xiv, 218 pp. 8°. *Kjøbenhavn, C. A. Reitzel*, 1880.
- Gruner** (Car. Frid. Ferd.) Commentatio antiquaria medica de Jesu Christi morte vera non simulata. Accedunt Chr. Gottfr. Gruneri vindiciæ mortis Jesu Christi veræ et Hermanni Conringii disensus de Jesu Christi cruento sudore et morte ejus repentina de aqua et sanguine ejus de mortui latere jam effluentibus, commentario perpetuo illustratus. xvi, 168 pp. 8°. *Halæ*, 1805.
- Gruner** (Carolus Augustus Constantinus). * De voracitate nimia cultrivorationis parente et nutrice. 19 pp. 8°. *Jenæ, ex off. Gaspferdii*, [1805].
- Gruner** (Christianus Godofredus) [1744-1815]. * De causis sterilitatis in sexu sequiori ex doctrina Hippocratis veterumque medicorum. 2 p. l., 34 pp. 4°. *Halæ, apud S. Trampiano*, [1769].
Also, in: *THESAURUS diss. med. [etc.]* 4°. *Heidelb.*, 1784, 153-184.
- Censura librorum Hippocrateorum qua veri a falsis, integri a suppositis segregantur. Collegit ex optimis quibusque auctoribus Erotiano, Galeno, Hier. Mercuriali, Foësis, Clerico, Jo. Albert. Fabricio, Hallero, aliisque omnia recensuit, diducavit novumque in ordinem redegit. 8 p. l., 203 pp., 4 l. 8°. *Vratislaviæ, apud J. F. Korniam*, 1772.
- [Pr.] neque Eros, neque Trotnla, sed Salmernitanus quidam medicus, isque Christianus, auctor libelli est, qui de morbis mulierum inscribitur. xxiii pp. sm. 4°. *Jenæ, ex off. Straussiana*, 1773.
Also, in: *THESAURUS diss. med. [etc.]* 4°. *Heidelb.*, 1784, 117-131.
- Variolarum antiquitates ab Arabibus solis repetendæ. 38 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Straussiana*, [1773].
Also, in: *THESAURUS diss. med. [etc.]* 4°. *Heidelb.*, 1784, 132-152.
- [Pr.] de dæmoniis a Christo sospitato percursis breviter commentatus. [Cum vita candidati Christiani Gottlob Rotha.] 16 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrii*, [1774].
- Morborum antiquitates. Collegit ex optimis quibusque auctoribus. 12 p. l., 272 pp., 4 l. 8°. *Vratislaviæ, J. F. Korn*, 1774.
- Analecta ad antiquitates medicas quibus anatome Ægyptiorum et Hippocratis nec non mortis genis quo Cleopatra regina perit explicantur. 12 p. l., 150 pp. 8°. *Vratislaviæ, J. F. Korn*, 1774.
- [Pr.] de febre urticata ab cancribus fluvialibus et fragariæ vesicæ fructu præfatus. [Cum vita candidati Jo. Sig. de Wogan.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrii*, [1774].
- Semiotice physiologicam et pathologicam generalem complexa. xvi, 687 pp., 2 pl. 8°. *Halæ Magdeb., vidua Gebaueri et filii*, 1775.
- [Pr.] præmissum est specimen correctionum Galenicarum ab Casparo Hofmanno olim conscriptarum. [Cum vita candidati Jo. Walfrid Fenerlein.] 20 pp. 4°. *Jenæ, lit. Straussiana*, [1776].
- [Pr.] nunc primum Græcæ ac Latine Stephani Alexandrini *περι χρυσουπιδίας* lectio prima. [Cum vita candidati Christ. Guil. Gasner.] 20 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrii*, [1777].
- Via et ratio formulas medicas conscribendi. 2 p. l., 146 pp. 8°. *Halæ, J. J. Gebauer*, 1778.
- [Pr.] præmissum est nunc primum Græcæ ac Latine anonymi fragmentum de venæsectione. [Cum vita candidati Jo. Val. Müller.] 20 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherianis*, [1779].

- Gruner** (Christianus Godofredus)—continued.
— Bibliothek der alten Aerzte in Uebersetzungen und Auszügen. 2 Theile. 2 v. 8°. *Leipzig, Weidmann*, 1780-82.
No more published. Contents: 1. Theil. Hippokrates. 2. Theil. Unächte Bücher des Hippokrates, Theuydides von der Pest in Athen, Aristoteles, Theophrast, Nachfolger des Hippokrates.
- [Pr.] præmissa exercitatione de recta hirudinum applicatione. [Cum vita candidati Jo. Hen. Christ. Hensinger.] 16 pp. 4°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1780].
- [Pr.] specilium ad anginam pectoris. [Cum vita candidati Jo. Frid. Christ. Panzerbieter.] 10 pp. 4°. *Jenæ, lit. Maukii*, [1782].
- [Pr.] variæ lectiones in Q. Sereuum Samonicum et codice Vratislaviensi deceptæ. [Cum vita candidati Mart. Ern. Styx.] 32 pp. 4°. *Jenæ, lit. Maukii*, [1782].
- [Pr.] Oribasii medicinalium collectorum liber i et codice Mosquensi nunc primum Græcæ ac Latine. [Cum vita candidati Hen. Ern. Justi.] 16 pp. 4°. *Jenæ, lit. Maukii*, [1782].
- The same. [Pr.] liber ii et fragmentum aliud et codice Mosquensi nunc primum Græcæ et Latine. [Cum vita candidati Gottfridi Guilelmi Scipiones.] 18 pp. 4°. *Jenæ, lit. Maukii*, [1782].
- [Pr.] experimenta nonnulla cum calculis vesiculæ fellæ humane instituta. [Cum vita candidati Benjam. Gottlob Frider. Conradi.]
In: *THESAURUS diss. med. [etc.]* 4°. *Heidelb.*, 1784, 191-211.
- [Pr.] recudi curavit Jobi Lindolphi theses de favosissimi P. Francisci de Lana problemate navigationis per aerem. [Cum vita candidati Gab. Theo. Reinick.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1784].
- [Pr.] recusa datur Christiani Langii facies Hippocratica levi penicillo adumbrata. [Cum vita candidati Jacobi Henrici Pfroepfferi.] 36 pp. 8°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1784].
- [Pr.] recusus datur Baptistæ Codronchii de morbo novo prolapsu mucronate cartilaginis dieto libellus. [Cum vita candidati Jo. Bern. Schnobel.] 34 pp. 8°. *Jenæ, lit. Hellerianis*, [1786].
- [Pr.] insunt fragmenta medicorum Arabum et Græcorum de variolis. I. [Cum vita candidati Aug. J. Geo. Car. Batsch.] 18 pp. 4°. *Jenæ, Haller et Stranckmann*, [1786].
- The same. II. [Cum vita candidati Jac. Geo. Benckhausen.] 16 pp. 4°. *Jenæ, Haller et Stranckmann*, [1786].
- The same. III. [Cum vita candidati Car. Ang. Christ. Vitriarius.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1787].
- The same. V. [Cum vita candidati Dav. Frid. Wiechert.] 18 pp. 4°. *Jenæ, Haller et Stranckmann*, [1787].
- The same. VI. [Cum vita candidati Jo. Ern. Aug. Pfaff.] 10 pp. 4°. *Jenæ, Haller et Stranckmann*, [1787].
- [Pr.] præfatus quædam de momentis infantidam excusantibus. [Cum vita candidati Christ. Heur. Jani.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1786].
- [Pr.] recudi curavit Joseph Grunbeck tractatum de scorra pestilentiali sive mala de Franzos. [Cum vita candidati Friderici Jahn.] 44 pp. 12°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, 1787.
- [Pr.] præmittuntur fragmenta medicorum Arabistarum de variolis et morbillis. I. [Cum vita candidati Dav. Geo. Kurzwig.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, 1788.
- The same. II. [Cum vita candidati Joannes Frederici Pieser.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1788].

Gruner (Christianus Godofredus)—continued.

- The same. III. [Cum vita candidati Jo. And. Frid. Kümpel.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1788].
- The same. IV. [Cum vita candidati Val. Gul. Neubeck.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1788].
- The same. V. [Cum vita candidati Carl. F. Kiefer.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1788].
- The same. VI. [Cum vita candidati Car. Guil. Steinmetz.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1788].
- The same. VII. [Cum vita candidati Jo. Ch. Frid. Avon.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1788].
- The same. VIII. [Cum vita candidati Joannes Lud. Ratzky.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1788].
- The same. VIII. [Cum vita candidati Joan. Bern. Claus.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1788].
- The same. XI. [Cum vita candidati Quirini Kümpel.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1789].
- The same. XII. [Cum vita candidati Ch. El. Alb. Neumes.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1789].
- The same. XIII. [Cum vita candidati Jo. Henr. Guil. Rochler.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1789].
- [Pr.] præmittuntur Jani Cornarii conjecture et emendationes Galenicæ. I. [Cum vita candidati Jo. Law. Olgren.] 16 pp. 8°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1788].
- The same. II. [Cum vita candidati Ger. Guil. ab Eicken.] 20 pp. 8°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1789].
- The same. III. [Cum vita candidati Joannis Jacobi Beyr.] 20 pp. 8°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1789].
- The same. IV. [Cum vita candidati Frid. Ferd. Bretschneider.] 16 pp. 8°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1789].
- Aphrodisiacus, sive de lue venerea, in duas partes divisus, quarum altera continet ejus vestigia in veterum auctorum monumentis; obvia altera, quos Aloysius Luisinus temere omisit, scriptores, et medicos et historicos, ordine chronologico digestos, collegit, notulis instruxit glossarium indicemque rerum memorabilium subjecit... 2 p. l., vipp. 11., 166 pp., 81. fol. *Jenæ, apud C. H. Canonis heredes*, 1789.
- Two title-pages, the second of which has the mark: "Tomas tertius".
- [Pr.] explicatur locus Hippocratis de uteri orificio præpingui canssa sterilitatis probabili. [Cum vita candidati Joan. Ludov. Guilielm. Früauf.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Gœpferdtii*, [1790].
- De variolis et morbillis fragmenta medicorum arabistarum Constantini Africani, Matthæi Silvatici, Bernardi Gordonii, Joannis Anglici de Gaddesden, Gentilis de Fulgineo, Michaelis Scoti, Rolandi Parmensis, Guidonis de Cauliaco, Guilielmi Varignanæ, Valiesci de Taranta, Joannis de Concoregio, Petri Hispani, Antonii de Gradis, Menghi Faventini, Blasii Astarri et Joannis Saliceti. 1 p. l., 111 pl. 4°. *Jenæ*, 1790.
- [Pr.] de eo quod naturale in medicina est. [Cum vita candidati Joannis Georg. Jahn.] 14 pp. 8°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].
- [Pr.] recudi curavit opusculum Frederici van der Mye de morbis et symptomatibus popularibus Bredanis. I. [Cum vita candidati Christ. Goth. Knackfuss.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].

Gruner (Christianus Godofredus)—continued.

- The same. II. [Cum vita candidati Joan. Goth. Kleefeld.] 14 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].
- The same. III. [Cum vita candidati Geor. Christ. Bonhard.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].
- The same. IV. [Cum vita candidati Chris. Georg. Ludov. Gottl. Duisburg.] 14 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].
- The same. V. [Cum vita candidati Joan. Theo. Wiechmann.] 14 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].
- The same. VI. [Cum vita candidati Phil. Ehr. Hartlaub.] 14 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].
- The same. VII. [Cum vita candidati Herm. Geor. Henr. Duncker.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].
- The same. VIII. [Cum vita candidati Joh. Paulli Engelhart.] 14 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].
- The same. IX. [Cum vita candidati Frid. Just. Aug. Schlegel.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].
- The same. X. [Wanting.]
- The same. XI. [Cum vita candidati Joan. And. Deisch.] 14 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].
- The same. XII. [Cum vita candidati Ern. Hen. Car. Nicolai.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].
- The same. XIII. [Cum vita candidati Joan. Geor. Adam.] 14 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].
- [Pr.] insunt Insus medici. I. [Cum vita candidati Herm. Adolph Gevekoht.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].
- The same. II. [Cum vita candidati Ant. Guil. Car. Siebold.] 14 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].
- The same. III. [Cum vita candidati Theo. Karch.] 14 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].
- The same. IV. [Cum vita candidati Jo. Peter Kommer.] 14 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].
- The same. V. [Cum vita candidati Phil. Dan. Bern. Seifert.] 14 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1792].
- [Pr.] inest catalogus bibliothecæ græcæ ineditus. [Cum vita candidati Christ. Gott. Gumpert.] 24 pp. 8°. *Jenæ, typ. Gœpferdtii*, [1793].
- De convulsione cereali epidemica novo morbi genere facultatis medicæ Marburgensis responsum. 1 p. l., 68 pp. 4°. *Jenæ, sumt. Fiedlerianis*, 1793.
- [Pr.] præmittitur facultatis medicæ Marburgensis de convulsione cereali responsum. I. [Cum vita candidati Jul. Christ. Reinhard.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1793].
- The same. II. [Cum vita candidati Jo. Ch. And. Schroedter.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1793].
- The same. III. [Cum vita candidati Ch. Fred. Got. Herzberg.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1793].
- The same. IV. [Cum vita candidati Nicolai Bernardi Herold.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1793].
- The same. V. [Cum vita candidati Car. Frid. Guil. Spohr.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1793].
- The same. VI. [Cum vita candidati Ferd. Eicke.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1793].

- Gruner** (Christianus Godofredus)—continued.
- The same. VII. [Cum vita candidati Th. Hen. Forcke.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1793].
- The same. VIII. [Cum vita candidati Emmanuel Wallich.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1793].
- The same. IX. [Cum vita candidati Frid. Ant. Striebhardt.] 10 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1793].
- De morbo gallico scriptores medici et historici partim inediti partim rari et notationibus aucti. Accedit morbi gallici origines maranicæ. xviii, xxxvi, 624 pp. 8°. *Jenæ, bibliopoli academici*, 1793.
- Almanach für Aerzte und Nichtärzte auf das Jahr 1794. 14 p. 1., 288 pp., 2 tab., port. 12°. *Jenæ, C. H. Cuno's Erben*, 1794.
- Bound with: ESCHENBACH (C. E.) *Observata quædam anatomico-chirurgico-medica rariora*. 12°. *Rostochii*, 1769.
- [Pr.] præmittuntur jura et privilegia doctoris medicinæ diplomate Patavino expressa et illustrata. [Cum vita candidati Jo. Christ. Stark.] 16 pp. 8°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1793].
- [Pr.] nosologiæ historicæ. I. [Cum vita candidati Jo. Geo. Dorl.] 28 pp. 8°. *Jenæ, typ. Maukianis*, [1794].
- The same. II. [Cum vita candidati Christ. Henrici Pick.] 22 pp. 8°. *Jenæ, typ. Maukianis*, [1794].
- The same. III. [Cum vita candidati Geo. David Melber.] 22 pp. 8°. *Jenæ, typ. Maukianis*, [1793].
- The same. IV. [Cum vita candidati Jo. Fred. Cons. Spiritus.] 20 pp. 8°. *Jenæ, typ. Maukianis*, [1794].
- The same. V. [Cum vita candidati Christ. Man. Stareke.] 20 pp. 8°. *Jenæ, typ. Maukianis*, [1793].
- The same. VI. [Cum vita candidati Racteke Joac. Grotian.] 24 pp. 8°. *Jenæ, typ. Maukianis*, [1794].
- The same. VII. [Cum vita candidati Aug. Frid. Guil. Hareke.] 22 pp. 8°. *Jenæ, typ. Maukianis*, [1794].
- The same. VIII. [Cum vita candidati Franc. Christ. Brunatt.] 22 pp. 8°. *Jenæ, typ. Maukianis*, [1794].
- The same. IX. [Cum vita candidati Ang. Hen. Geo. Chrds.] 22 pp. 8°. *Jenæ, typ. Maukianis*, [1795].
- The same. X et ult. [Cum vita candidati Georg. Frid. Mysing.] 15 pp. 8°. *Jenæ, typ. Maukianis*, [1795].
- [Pr.] insunt Jo. Steph. Bernhards reliquiæ medico-criticæ. I. [Cum vita candidati Frid. Guil. Carol. Succow.] 22 pp. 8°. *Jenæ, typ. Fiedlerianis*, [1795].
- The same. II. [Cum vita candidati Gab. Jon. Schlessner.] 23 pp. 8°. *Jenæ, typ. Fiedlerianis*, [1796].
- The same. III. [Cum vita candidati Joannes Lulgerus.] 22 pp. 8°. *Jenæ, typ. Fiedlerianis*, [1796].
- The same. IV. [Cum vita candidati Joan. Godofr. Bremser.] 22 pp. 8°. *Jenæ, typ. Fiedlerianis*, [1796].
- The same. V. [Cum vita candidati Geo. Ch. Car. Stammler.] 22 pp. 8°. *Jenæ, typ. Fiedlerianis*, [1796].
- The same. VI. [Cum vita candidati Mich. Brandt.] 24 pp. 8°. *Jenæ, typ. Fiedlerianis*, [1796].
- [Pr.] præmittitur commentatio de veneni notionis dubia nec foro satis apta. [Cum vita candidati Guilielmus Erdmannus Ludovicus

- Gruner** (Christianus Godofredus)—continued.
- Mueller.] 8 pp. 4°. *Jenæ, typ. Goeppferdti*, [1795].
- Vitæ liberæ et dissolutæ encomium. 47 pp. 8°. *Jenæ, In. Bibl. Academicæ*, 1795.
- [Pr.] insunt de semiotice ætiologica metemata. [Cum vita a candidati Frid. Carol. Gul. Dörtinger.] 16 pp. 8°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1796].
- [Pr.] de forensi veneficii notionis rite informanda. [Cum vita candidati Guil. Godofr. Herder.] 10 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1796].
- [Pr.] iusunt pandectæ medicæ. I. [Cum vita candidati Gustavi Reinhold Petersen.] 22 pp. 8°. *Jenæ, typ. Fiedlerianis*, [1796].
- The same. II. [Cum vita candidati Gh. Ch. Frid. Werner.] 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1797].
- The same. III. [Cum vita candidati Johannis Henrici Kopp.] 14 pp. 8°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1800].
- [Pr.] præmittuntur quædam de observationum medicarum studio rite dirigendo. [Cum vita candidati Christ. Ludovici Henrici Burchard.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1797].
- [Pr.] iust de imputatione suicidii dubia casu singulari illustrata. I. [Cum vita candidati Jo. Theo. Guil. ab Eckardt.] 12 pp. 4°. *Jenæ, typ. Fiedlerianis*, [1797].
- The same. III. [Cum vita candidati Jo. Got. And. Sondermann.] 14 pp. 4°. *Jenæ, typ. Fiedlerianis*, [1798].
- The same. IV. [Cum vita candidati Jo. Car. Diez.] 14 pp. 4°. *Jenæ, typ. Fiedlerianis*, [1798].
- The same. V. [Cum vita candidati Jo. Christ. Aug. Kuehn.] 14 pp. 4°. *Jenæ, typ. Fiedlerianis*, [1798].
- The same. VI. [Cum vita candidati Jo. Christ. Nicolai.] 14 pp. 4°. *Jenæ, typ. Fiedlerianis*, [1799].
- The same. VIII. [Cum vita candidati Jo. Geo. Breiting.] 12 pp. 4°. *Jenæ, typ. Fiedlerianis*, [1799].
- The same. X. [Cum vita candidati Lud. Frid. Froriep.] 11 pp. 4°. *Jenæ, typ. Fiedlerianis*, [1799].
- Commentatio medico-forensis de imputatione suicidii dubia casu singulari illustrata. 76 pp. 4°. *Jenæ, sumpt. auctoris*, 1799.
- [Pr.] iust specilegium scriptorum de morbo gallico. I. [Cum vita candidati Augusti Guilielmi Rudolphi Heydenreich.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1799].
- The same. III. [Cum vita candidati Julius Ludov. Guil. Pott.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1800].
- The same. IV. [Cum vita candidati Carl. Frid. Geiger.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1800].
- The same. V. [Cum vita candidati Car. Frid. Speyer.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1800].
- The same. VI. [Cum vita candidati Frid. Posselt.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1800].
- The same. VII. [Cum vita candidati Carolus Frid. Guil. Hübbe.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1800].
- The same. VIII. [Cum vita candidati Friedr. Jul. Dannenberg.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1800].
- The same. IX. [Cum vita candidati Man. Marc.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1801].

- Gruner** (Christianus Godofredns)—continued.
- The same. X. [Cum vita candidati Jo. Geo. Lunz.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Fiedlerianis*, [1801].
- The same. XI. [Cum vita candidati Ern. Frid. Conrad.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Fiedlerianis*, [1802].
- The same. XII. [Cum vita candidati Christ. Poly. Schneegass.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Fiedlerianis*, [1802].
- The same. XIII. [Cum vita candidati Ben. Gott. Kergell.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Fiedlerianis*, [1802].
- The same. XIV. [Cum vita candidati Jo. Christ. Iken.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Fiedlerianis*, [1802].
- [Pr.] inest commentarius ad locum Hippocratis: medicina est additio et detractio. [Cum vita candidati Joa. Pet. Knopff.] 15 pp. 8°. *Jena, Etzdorf et soc.*, [1800].
- [Pr.] inest commentatio in locum Lutheri: de filiis per diabolum subditis. I. [Cum vita candidati Flor. Westphalen.] 15 pp. 8°. *Jena, lit. Fiedlerianis*, [1800].
- The same. II. [Cum vita candidati Jo. Frid. Nickels.] 16 pp. 8°. *Jena, lit. Fiedlerianis*, [1800].
- The same. III. [Cum vita candidati Henrici Theophili Schmalz.] 16 pp. 8°. *Jena, lit. Fiedlerianis*, [1800].
- The same. IV. [Cum vita candidati Henrici Zachariae Hardege.] 16 pp. 8°. *Jena, lit. Fiedlerianis*, [1801].
- The same. V. [Cum vita candidati Jacobi Gottfridi Benedix.] 16 pp. 8°. *Jena, lit. Schlotterianis*, [1801].
- The same. VI. [Cum vita candidati Joan. Godofi. Christ. Herold.] 16 pp. 8°. *Jena, lit. Goepferdtii*, [1802].
- The same. VII. [Cum vita candidati Joannis Georgii Guil. Hoechstetter.] 12 pp. 8°. *Jena, lit. Goepferdtii*, [1802].
- Physiologische und pathologische Zeichenlehre zum Gebrauch akademischer Vorlesungen und als Repertorium für Praktiker. 3. Ausg. 11 p. l., 446 pp. 8°. *Jena, akad. Buchhandlung*, 1801.
- [Pr.] indicitur editio scriptorum de sudore Anglico superstitum. [Cum vita candidati Henr. Ern. Theo. Schneider.] 20 pp. 8°. *Jena, lit. Goepferdtii*, [1804].
- [Pr.] inest questio forensis an vir, qui testes perdidit, fecundus et testabilis esse possit? [Cum vita candidati Levi Loebel.] 11 pp. 4°. *Jena, lit. Goepferdtii*, [1802].
- [Pr.] insunt variae lectiones in Æmilium Marcum ex Nic. Marscalii enchiridio decerptæ. [Cum vita candidati Gotth. Hen. Schmbert.] 13 pp., 1 l. 4°. *Jena, ex off. Trommanni et Wesselhoefitii*, 1803.
- [Pr.] inest Zosimi de Zythorum confectione fragmentum. II. [Cum vita candidati Franc. Chr. Car. Krngelstein.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Goepferdtii*, [1803].
- The same. III. [Cum vita candidati Joann. Theod. Adolph Herzog.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Goepferdtii*, [1803].
- The same. IV. [Cum vita candidati Augusti Theodori Kriebel.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Goepferdtii*, [1803].
- The same. V. [Cum vita candidati Timothei Ulrici Warnckros.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Goepferdtii*, [1803].
- The same. VI. [Cum vita candidati Christiani Augusti Pudor.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Goepferdtii*, [1803].
- The same. VI. [Cum vita candidati Jo-

- Gruner** (Christianus Godofredns)—continued.
- annis Gottlob Trimolt.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Goepferdtii*, [1803].
- The same. VII. [Cum vita candidati Joannis Conradi Varrentrapp.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Goepferdtii*, [1803].
- The same. IX. [Cum vita candidati Ernesti Henrici Reichel.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Goepferdtii*, [1803].
- [Pr.] inest itinerarium sudoris Anglici. I. [Cum vita candidati Joa. Gott. Jericho.] 22 pp. 8°. *Jena, typ. Goepferdtii*, [1805].
- The same. II. [Cum vita candidati Car. Frid. Masch.] 24 pp. 8°. *Jena, typ. Goepferdtii*, [1805].
- [Pr.] inest antiquitas annii chirurgica quodam Jo. Cinnami et Nicetæ loco comprobata. [Cum vita candidati Frid. Car. Ludov. Gordon.] xvi pp. 8°. *Jena, lit. Prageri et soc.*, [1805].
- [Pr.] inest prima fecis origo ad Zosimi fragmentum illustrandum. II. [Cum vita Aug. Ed. Kessler.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Goepferdtii*, [1805].
- [Pr.] inest Insidis Christiani et Pappi philosophi jusjurandum chemicum. I. [Cum vita candidati Frid. Guil. Maur. Gruner.] 16 pp. 8°. *Jena, lit. Prageri et soc.*, [1806].
- The same. II. [Cum vita candidati Conradi Danielis Noeller.] 16 pp. 8°. *Jena, lit. Prageri et soc.*, [1807].
- The same. IV. [Cum vita Jo. Guilielmus Schreiner.] 16 pp. 8°. *Jena, lit. Prageri et soc.*, [1807].
- The same. V. [Cum vita candidati Guilielmi Krupp.] 16 pp. 8°. *Jena, lit. Prageri et soc.*, [1807].
- The same. VI. [Cum vita candidati Wilhelmi Kiesling.] 20 pp. 8°. *Jena, lit. Etzdorffii*, [1808].
- The same. VII. [Cum vita candidati Fran. Geo. Frid. Crull.] 22 pp. 8°. *Jena, lit. Prageri et soc.*, [1808].
- Lusus medici orationibus expressi. Insunt gonorrhœæ et calviti encomium, Q. Calvi veneri funis indicativum et exequiæ. xvi, 84 pp. 12°. *Jena*, [1808].
- [Pr.] agitur de prioritare mortis. I. [Cum vita candidati And. Jo. Cronberg.] 32 pp. 8°. *Jena, typ. Prageri et soc.*, [1810].
- The same. II. [Cum vita candidati Ch. Frid. Gul. Kaiser.] 16 pp. 8°. *Jena, typ. Prageri et soc.*, [1815].
- The same. III. [Cum vita candidati Car. Guil. Stark.] 24 pp. 8°. *Jena, typ. Prageri et soc.*, [1811].
- The same. IV. [Cum vita candidati Aug. Leop. Ulrich.] 23 pp. 8°. *Jena, typ. Prageri et soc.*, [1815].
- The same. V. [Cum vita candidati Frid. Lud. Gerlach.] 20 pp. 8°. *Jena, typ. Prageri*, [1815].
- [Pr.] insunt variae lectiones in Q. Serenum Sammonicum ex Nicolai Marscalii enchiridio excerptæ. I. [Cum vita candidati Th. Fr. Beukiser.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Goepferdtii*, [1803].
- The same. II. [Cum vita candidati Ignati Pauli Vitatis Troxler.] 8 pp. 8°. *Jena, lit. Goepferdtii*, [1803].
- The same. III. [Cum vita candidati Frid. Aug. Walch.] 8 pp. 8°. *Jena, lit. Goepferdtii*, [1803].
- The same. IV. [Cum vita candidati Jos. Maria Corrag. de Orellus.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Goepferdtii*, [1803].
- See, also, **Asclepiades** (Bithyni). Fragmenta. Digessit et curavit Ch. G. Gumpert, præfatus est D. Chr. G. Gruner. 8°. *Finavia*, 1794. — **Gruner** (Car. Frid. Ferd.) Commentatio antiquaria medica, etc. 8°. *Hatæ*, 1805. — **Hebenstreit** (Joan. Ernest.) Pædagogia thera-

- Gruener** (Christianus Godofredus)—continued.
 pia [etc.] 8°. *Halæ*, 1779. — **Metzger** (Joh. Daniel).
 Kurzgefasstes System der gerichtlichen Arzneywissen-
 schaft [etc.] 8°. *Königsberg u. Leipzig*, 1814. — **van der**
Mye (Fred.) De morbis et symptomatibus, etc. 4°. *Jenæ*,
 1792. — **Reiske** (Joannes Jacobus). Opuscula medi-
 ca ex monument. Arabum et Ebræorum. 8°. *Halæ*,
 1776. — **Scriptores** de sudore anglico superstites. 8°. *Jenæ*,
 1847. — **Sontag** (M.) Diss. inaug. med. de caussis
 impotentia in sexu potiori ex doctrina Hippocratis [etc.]
Jenæ, 1774.
 For Biography, see Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1816,
 722-726. Also: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s.,
 iv, 153; 237 (C. Bazzoni).
 For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Col-
 lection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 27.
- Gruener** (Ferdinandus). * De pseudarthroses
 sanandi methodis. 28 pp. 8°. *Lipsiæ*, typ. I. S.
Wassermannii, [1852].
- Gruener** (Fridericus Guilielmus Mauritius).
 * Concordia medicinae veteris et novæ vindicata.
 46 pp. 8°. *Jenæ*, ex off. Prageri et soc., [1806].
 For Biography, see **Gruener** (Christ. Gott.)
- Gruener** (Gustavus Fridericus). * De polypis in
 cavo narium obviis, adjecta morbi historia et
 eadaveris sectione. 2 p. l., 42 pp., 4 pl. 4°. *Lipsiæ*,
 lit. Staritzii, [1825].
 For Biography, see **Kuehn** (Car. Gott.)
- Gruener** (Hans). * Beiträge zur Kenntniss der
 Binitrophenylsäure. 8 pp. 8°. *Leipzig*, Fischer
 u. Wittig, 1867.
- Gruener** (Theodorus). De acido pyro-tartarico
 et de modo illius exhibendi. 82 pp., 1 l., 1 tab.
 8°. *Göttingæ*, typ. Dieterichianis, 1831.
- Grunert** (Carolus Ednardus). * De mortuorum
 inspectione. 40 pp. 8°. *Jenæ*, typ. Schreiberi,
 1846.
- Grunewald** (Julius). * Ueber einen Fall von
 tuberculösen Geschwür der Speiseröhre mit conse-
 sec. Bildung einer Oesophagusfistel. 24 pp. 8°. *Würz-
 burg*, [1880?]
- Gruge** (Carolus). * De cantharidum virtute
 medica. 24 pp. 8°. *Pragæ*, J. Spurny, [1837].
- Grunmach** (Emil) [1849-]. * Ueber die
 Structur der quergestreiften Muskelfaser bei
 den Insecten. 47 pp. sm. 8°. *Berlin*, G. Lange,
 [1872].
- Grunov** (Joannes Godofredus). * De noxa atque
 utilitate animi pathematum seu adfectuum in
 medicina. 23 pp. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C.
Hilligeri, [1745].
- Grunow** (A.)
 See **Reise** der österreichischen Fregatte Novara um
 die Erde. Botanischer Theil. 1. Bd. 4°. *Wien*, 1870.
- Grunow** (Carol. Albert. Rnd.) [1810-]. * De
 spondylarthroace. 30 pp., 1 l. sm. 8°. *Bero-
 lini*, typ. Nietackianis, [1833].
- Grunwald** (Carolus Godofredus Guilielmus).
 * Diss. qua in nosologiam vomitus chronici rari-
 oris feliciter sanati inquiritur. 64 pp. 4°. *Halæ*,
 in off. Batheana, [1809].
- Grupe** (Carolus Augustus). * De erysipelate
 recens naturam. 24 pp. sm. 4°. *Vitebergæ*, lit.
 C. H. Grassleri, [1807].
 For Biography, see **Seiler** (Barchardus Guilielmus).
- Gruon** (Edmond-Auguste) [1859-]. * Étude
 générale des ophthalmosymphathies. 127 pp., 2
 l. 4°. *Lille*, 1883, 2. s., No. 51.
- Gruon** (Henri). * Étude sur la rétention du
 placenta après l'avortement. 48 pp. 4°. *Pa-
 ris*, 1879, No. 292.
- Gruon** (Martial-Aimé). * Du cancer du rectum,
 envisagé surtout au point de vue du traitement.
 42 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 75.
- Gruszczyński** (Antonius) [1814-]. * De
 syphilidis natura et cura sine mercurio. 37 pp.,
 1 l. 8°. *Berolini*, typ. fratrum Schlesinger, [1841].
- Gruwe** (J.) * Studien über letzte Entwickel-
 ungsvorgänge im bebrüteten Vogelei. 25 pp.,
 1 l. 8°. *Greifswald*, C. Sell, 1878.
- von Gruzewski** (Vespasian). Ueber die In-
 competenz der Beweise für und wider die Homö-
 opathie gegenüber der *Conditio sine qua non*
 um die ganze homöopathische Streitfrage zu lö-
 sen. xv, 103 pp. 8°. *Riga*, N. Kymmell, 1874.
- Die Recensenten meiner Schrift: "Ueber
 die Incompetenz der Beweise für und wider die
 Homöopathie, gegenüber der *Conditio sine qua non*,
 um die ganze homöopathische Streitfrage
 zu lösen". v, 50 pp. 8°. *Leipzig*, C. F. Flä-
 echer, 1875.
- Gruzoff** (Basil). * O kolebanijach kolichestva
 chloridov ve mokrotke i mochie vovrenja kru-
 poznoi pnevmonii. [Chlorides in urine and se-
 cretions in croupous pneumonia.] 32 pp. 8°. *St.
 Petersburg*, 1871.
- Gryffyddh** (Evan). * De visus sedc. 23 pp. 8°. *Edinburgi*,
 C. Stewart, 1808.
- Grygerus** (Antonius). * De hydrophthalmia.
 In: CARTHEUSER (J. F.) Diss. nonn. select. phys.-chym.
 ac med. 12°. *Francof. a. V.*, 1775, 113-132.
- Gryglewicz** (Boleslaus Stanislaus). * Versuche
 über die Einwirkung chemischer Reizmittel auf
 die Gelenke unter antiseptischen Canteleu. 29
 pp. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1879.
- Grynæus** (Joh. Fridericus). * De morborum
 transplantatione et cura sympathetica. 32 pp.
 sm. 4°. *Hafniae*, lit. J. F. Klug, [1708].
- Grynfeltt** (J.) * Traitement du céphalématome.
 81 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, Boehm & fils, 1867,
 No. 54.
 — * Des rétrécissements en général. x, 12-
 138 pp. 4°. *Montpellier*, Boehm & fils, 1869.
 Concours.
- Emploi du forceps pour extraire la tête
 du fœtus après la sortie du tronc. 66 pp., 1 pl.
 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1874.
 Repr. from: Montpel. méd., 1874, xxxii-xxxiii.
- van der Gryp** (Joannes). * De polypo cordis.
 49 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, I. d. Abkonde, [1742].
- van der Grijp** (Petrus Jan). * Een geval van
 elephantiasis. [Leyden.] 1 p. l., 42 pp., 1 l.
 8°. *Gorinchen*, J. Noorduyw & Zoon, 1861.
- Gryphiander** (Carl Rudolph). * De instru-
 mentis aërometricis eorumque usu in medicina.
 22 pp. 4°. *Erfordia*, typ. Heringii, [1735].
- de Gry** (Petrus). * De febre ardente. 36 pp.,
 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, J. Luzac, 1732.
- Grysgianus** (Paulus). De febotomia ad lec-
 tores epistola. 7 l. 16°. *Neapoli*, excussit J.
Sultzbachius, 1539.
 Bound with the following.
- Libellus de pulsibus et urinis. 3 p. l., 137
 ff., 2 l. 16°. *Salerni*, imp. per C. Allifanum, 1543.
- Grysselius** (Joh.) * Medicus sui ipsius. *Upsa-
 liae*, 1768.
 In: LINNEUS. Amœnitates acad. [etc.] 8°. *Erlangæ*,
 1785, viii, 13-25.
- Grzimek** (Carolus). * De fracturis complicatis.
 30 pp. 8°. *Gryphiae*, typ. F. G. Kunike, 1858.
- Grzymallo** (Boguslaus). * De meningitide tu-
 berculosa infantum. 15 pp. 8°. [Dorpat.] *Pe-
 tropoli*, typ. C. Wienhöbel, 1854.
- Gscheidlen** (Richard). * Von dem Einflusse
 des essigsauren Morphiums auf die Erregbarkeit
 der motorischen und sensiblen Nerven des Fro-
 sches. 16 pp. 8°. *Würzburg*, F. E. Thein,
 1868.
 — Studien über den Ursprung des Harnstoffs
 im Thierkörper. 44 pp. 8°. *Leipzig*, W. Engel-
 mann, 1871.
 — Physiologische Methodik. Ein Handbch der
 praktischen Physiologie. 1.-3. Lief. 480 +
 pp. 8°. *Braunschweig*, F. Vieweg u. Sohn, 1876-7.
 Also, Editor of: **Breslauer** ärztliche Zeitschrift, 1879-
 83.
 See, also, **Untersuchungen** aus dem physiologischen
 Laboratorium in Würzburg. 8°. *Leipzig*, 1869.

Gschwend (Joannes Baptista). * De reliquiis variolarum tam præservandis quam curandis. 54 pp., 11. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1751].

Gschwender-Oswald (Adolphe-S.). * Sur le trichinose chez l'homme. 74 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1872, No. 56.

Gschwendner (C. L.). * De hydrophobia contagiosa. 16 pp. 8°. *Monachii, typ. J. A. Giesser*, 1839.

Gschwind (Franc. Xav.). * De retroversione uteri non gravidi, speciminaque duo retroversionis uteri gravidi. 14 pp., 11. sm. 8°. *Tubingæ, typ. Reissianis*, [1819].

Gsell (Joannes). * Experimenta de sejunctione materie vivæ, vinæ cantharidum in renes specificam, illustrant. 48 pp., 11. 8°. *Tubingæ, typ. Reissianis et Schmidianis*, [1812].

Gsell (Joh. Henrius). * De febre intermittente anomala. 24 pp. sm. 4°. *Tubingæ, typ. J. C. Reisi*, 1692.

Guachamacha.

Schifer (J.) Ueber die Wirksamkeit des Guachamacha-Extracts. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1882, viii, 387-389. Also: *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1882, v, 301-304. — Ueber die Wirkung des Guachamacha-Giftes. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1883, 289-296.

Guaco.

See, also, *Syphilis (Treatment of)*.

PASCAL (N.) Du guaco et de ses effets prophylactiques et curatifs dans diverses formes des maladies vénériennes. 8°. *Paris*, 1860.

— The same. 8°. *Paris*, 1863.

— The same. 8°. *Paris*, 1865.

PETTENKOFER (M.) * Ueber Mikania Guaco. 12°. *München*, 1844.

Belli (S.) Sul guaco e sue preparazioni ricouosciute qual mezzo preservativo e curativo della sifilide e di molte altre infermità. *Raccoglitore med. di Fano*, 1859, xx, 3-15.

Bertuzzi (G.) Ancora una volta del guaco. Osservazioni pratiche, comprovanti l'azione del guaco usato non solo nelle malattie veneree, siccome in quelle comuni e specifiche. *Ippocratico*, Fano, 1864, 3. s., v, 358-361. — **Carter** (W.) Guaco, so-called, as a remedy of proved value. *Livcroop M.-Chir. J.*, 1882, ii, 249. — **Caselliani** (V.) Nuove esperienze col guaco in alcune forme morbose. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1859, ii, 113-117. — **Dechange** (C.) Notice sur le guaco. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1844, i, 357-360, 1 pl. — **Friedrich** (R. F.) Om droguen guaco. *Upsala Läkaref. Förr.*, 1867-8, iii, 312-314. — **Gamberini** (P.) Il guaco nello spedale di S. Orsola di Bologna. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1859, 4. s., xi, 106-117. — **Gomez** (V.)

Nuevas observaciones sobre el guaco en el tratamiento estemo de la sifilis, pechas en el hospital militar de Valencia. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 365. — **Guaco** (Le). *Abeille méd.*, Par., 1871, xxviii, 378-380. — **Guibert** (V.) Du guaco et des eupatoires. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1860, xvii, 224-241. [Rap. de Kul-Ogez], 242. — **Hawkins** (C. H.) On the use of guaco for serpent bites and hydrophobia. *In his: Path. & Surg. Writings*, 8°. Lond., 1874, i, 67. — **Herrera** (J. M.) Analisis del guaco. *Periód. Acad. de med. de Méjico*, 1836-7, i, 236-238. — **Koch** (A. O.) Mikania Wildenow. *Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh.*, Tiflis, 1872-3, ix, 237. — **Otto**. Bemerkungen über Guaco, ein vorzügliches Mittel gegen Gicht, Asthma, Krämpfe und mehrere Krankheiten. *Wechschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1835, 172-176. Also, *transl.*: *Tidskr. f. Läk. o. Pharm.*, Stockholm, 1835, iv, 181-183. — **Porter** (R. K.)

Efficacy of the guaco plant in venomous bites. *Lancet*, Lond., 1830, ii, 47. — **Preparaciones** del guaco. *Gac. med. de Lima*, 1858-60, iii-iv, 373; 427. — **Rossi** (D.) & **Pauc** (C.) Osservazioni su d'alcune virtù specifiche del guaco. *Morgagni*, Napoli, 1858, ii, 206; 447. — **Sthal** (A.) El guaco, Mikania guococlada. DC.: M. surinamensis, Miq.: M. Guaco. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1875, iii, 310; 357. — **Turchetti** (O.) Sulla potenza anti-virosa del guaco. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1858, clxiv, 319. — Lettera al dott. Ferrini in risposta ad alcune critiche fatte a proposito dell' uso del guaco. *Ibid.*, 1860, clxxiii, 71. — **Uso** (Dell') del guaco nelle malattie veneree ed in altre forme morbose. *Liguria med.*, Genova, 1859, iv, 78; 146; 193; 262; 410; 549.

Whitehead (W. R.) The bitter tree and the huaco of Texas. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1872, n. s., vi, 486.

Guadalajara.

Guiterrez (P.) Salubridad de Guadalajara. *Gac. méd. de Méjico*, 1865, i, 413; 431; 441. — **Salubridad pública**. *Rev. méd.*, Guadalajara, 1872, i, 224-228.

Guadanus (Theodorius).

See **Galen** (Claudius). De curandi ratione. 16°. *Parisii*, 1529.

Guadeloupe.

See, also, **Cholera (Asiatic, History, etc., of)**, **Fever (Typhoid, History, etc., of)**, **Fever (Yellow, History, etc., of)**, by localities.

BATBY-BERQUIN (C.-T.) * Notes sur quelques maladies observées à la Guadeloupe. 4°. *Paris*, 1873.

DUVIGNAU (A.) * Eau minérale sulfureuse de Saint-Charles (Guadeloupe); considérations thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1877.

REYNAUD (G.-A.) * Contributions à l'étude de l'acclimatement à la Guadeloupe. 4°. *Montpellier*, 1880.

Guéguen (A.) Étude sur la marche de la température dans les différentes fièvres à la Guadeloupe. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1878, xxix, 81-129, 27 ch. — **Pellarin** (A.) Considérations sur la topographie médicale de la Guadeloupe, pour servir à l'histoire de l'épidémie de choléra qui a éclaté dans cette île en 1865. *Ibid.*, 1866, ix, 417; x, 5. — **Rey** (H.) Étude sur la colonie de la Guadeloupe (topographie médicale; climatologie; démographie). *Ann. de démog. internat.*, Par., 1879, iii, 161-210.

Guagno.

COLLIN (F.-E.) * Quelques considérations sur l'action thérapeutique des eaux sulfureuses de Saint-Antoine de Guagno (Corse). 4°. *Paris*, 1852.

Guaiac.

See, also, *Phthisis (Treatment of)*.

FERRI (A.) De ligni sancti multiplici medicina, et vini exhibitione libri quatuor. 12°. *Basilea*, 1538.

FODOR DE NÁNÁS (L.) * De guajaco. 8°. *Pestini*, 1834.

GALLUS (A.) De ligno sancto non permiscendo. Idem in imperitos fucatosque medicos. 12°. *Parisii*, 1540.

VON HUTTEN (U.) Von der wunderbarliche Artzney des Holtz, Guaiacum genant, und wie man die Frantzoseu oder Blattern heilen sol . . . Durch . . . T. Murner . . . geteuschet. 4°. *Strasburgh*, 1514.

RYFF (G. H.) New erfundne heylsams und bewärte Artzney, gewisse Hülf und Raht, nicht allein die Franzoseu oder bösen Blattern, sonder auch andere sorgliche schwäre Krauckhey, Mangel und Gebrechen, menschliche Leybs, so sich änsserlichen oder innerlichen erheben, aber bissier für unheylbar geacht worden, gründlichen und gantzlichen zu vertreiben, heylen und curieren, mit vormal unbekandter, nund bisz auff dise Zeyt unbewiszter Bereytung, Gebrauch und Würekung des indianische Holtz, Guaiacum oder Franzosen Holtz genenent, jetzundt newlich erfunden, und au Tag geben. 8°. [*Strassburg*], 1559.

THALACKER (J. F. F.) * De gummi et ligui guaiaci virtutibus et usu medico. 4°. *Jenæ*, [1800].

Askow (U. B.) Solutionem gummi guajaci remedium esse specificum podagra laborantibus aut lumbagine arthritica afflictis, censet. *Acta Soc. med. Havnæ*, 1783, i, 308. — **Boussingault**. Observations sur l'emploi de la teinture ou de la poudre de gaïac pour apprécier la pureté du kirschenwasser. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1874, 4. s., xx, 417-422. — **Cameron** (A. H. F.) Administration of guaiacum. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 53. — **Cleland**. Guaiac in ovarian affections. *Irish Hosp. Gaz.*, Duhal., 1873, i, 5. — **Demange** (E.) Gaïac. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1880, 4. s., vi, 418-425. — **Desmarts** (T.) Soñre el guayaco oficial o palo-santo. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 805. — **Double** (F.-J.) Considérations médicales sur le gayac. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1804, xix, 278-282. — **Morris** (W. W.) Guaiacum resin. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 14. — **Peraire** (E.) De l'emploi du gayac en poudre dans le rhumatisme aigu, et de quelques réflexions sur les diverses préparations de ce médicament. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2. s., xi, 266-269. — **Poll** (N.) De cura morbi Gallici per liguum Guayacum libellus. *In: Morbi Gallici curandi*, 8°. Lugduni, 1536, 201-

Guaiac.

210.—**Schleier**, Gnajaam gegen acutes Rheuma. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 396-401.—**Squire** (B.) Mistura gnaaci in clear solution. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 736.

Guainer (Giovanni).

See **Negri** (Luigi). Un remedio novo nutritivo ricostitutente. 8°. [n. p.], 1867.

Guainerius (Antonius). Practica Antonii Guainerii papiensis. [Pol. 2 begins:] Prologus. [At end:] Incipit tractatus de egritudinibus capitis, [etc.] In hoc volumine aggregati sunt omnes tractatus quos clarissimus et verissimus medicine interpres Antonius Guainerius papiensis ad diversas corporis humani egritudines edidit. Et aureum est volumen: et juvenibus ad opus practicum noviter accedentibus maxime utile. Et diligentissime emendati per prestantissimum artium et medicine doctorem magistrum Hieronymum Faventinum. 148 ff. fol. Monza, heredum O. Scotti et sociorum, 1516.

—. Opus preclarum, ad praxim non mediocriter necessarium, cum permultis adnotamentis Joannis Falconis. . . 8 p. l., cccvii ff. 4°. Lugduni, in bibliotheca S. de Gabiano, 1534.

Guajava.

Gerhard (C. A.) De cortice gnajavæ. In his: Triga diss., 12°, Berol., 1763, 87-96.

Guala (Bartolomeo) [1810-70]. Saggio di classificazione delle fabbriche manifatturiere e depositi pericolosi, insalubri od incomodi, con sommario di prescrizioni igieniche per gli operaj. 135 pp. 8°. Brescia, F. Apollonio, 1866.

For *Biography*, see Ann. univ. di med., Milano, 1870, ccxiii, 378 (P. Schivardi).

Gualandi (Domenico). Osservazioni sopra il celebre stabilimento d'aversa nel regno di Napoli, e sopra molti altri spedali d'Italia destinati alla reclusione, e cura de' pazzi, con alcune considerazioni sopra i perfezionamenti di che sembra suscettivo questo genere di stabilimenti. x, 230 pp. 8°. Bologna, fratelli Masi, 1823.

Gualdi (Luigi). Sul catarro purulento dei bronchi occorso nell'ospedale militare di Roma nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 1871. Osservazioni cliniche. 18 pp. 8°. Roma, C. Bartoli, 1871.

Repr. from: Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1871, iv, fasc. 6.

—. Osservazioni sul vaccino in risposta agli argomenti in favore del vaccino animale ed alle obbiezioni contro il vaccino munitizzato. 75 pp. 8°. Roma, C. Bartoli, 1872.

Repr. from: Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1872, vii.

—. Quarta lettera sul vaccino. Risposta agli appunti fatti dal Gioachimo Grancini alle precedenti pubblicazioni dell'autore. 23 pp. 8°. Milano, F. Rechiedi, 1873.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1873, ccxxv.

Gualdo. See **Durante da Gualdo** (Castro).

Gualtherus (Ludovicus Frideriens). * De inflammationis vera pathologia. 23 pp. 4°. Halæ Magdeb., [1698].

—. The same. 23 pp. 4°. Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, 1705.

—. The same. 24 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, 1715.

For *Biography*, see **Stahl** (Georgius Ernestus).

Guanabacoa.

Gonzalez del Valle (A.) Estado médico sanitario de Guanabacoa en 1872, en relacion con los nacimientos y matrimonios, y movimiento de los hospitales civiles. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1872-3, ix, 370-373. —. Cuadro nosológico de la mortalidad del último quinquenio de la jurisdiccion parroquial de Guanabacoa. *Ibid.*, 1879-80, xvi, 148. —. Mortalidad de la villa de Guanabacoa en 1880. *Ibid.*, 1880-81, xvii, 404. —. Mortalidad de la villa de Guanabacoa en 1879 y 1880. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1880, vi, 113; 1881, vii, 200.

Guanciali (Quintini). Hahnemannus seu de homœopathia nova medica scientia, libri octo. 196 pp. 8°. Neapoli, typ. Guttenberg, 1840.

—. See, also:

HAHNEMANNUS, seu de homœopathia nova medica scientia libri octo Quintini Guanciali. Neapoli, typis Guttenberg, 1840. 8°. [n. d., n. p.] [Rev.]

Repr. from: Progresso quaderno, liv.

Guauch (Richard). Recherches upon the action of hyoscine. A translation from the Rec. d'ophth., Par., Feb'y, 1882, by H. Culbertson. 4 pp. 8°. [Zanesville, Ohio, 1882.]

Repr. from: Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., ix.

Guanidine.

Gergus (F.) & **Baumann** (E.) Ueber das Verhalten des Guanidin, Dicyandiamid und Cyanamid im Organismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xii, 205-214.—**Lossen** (F.) Guanidin, ein Oxydationsproduct des Eweisses; Beitrag zur Frage der Harnstoffbildung. Ann. d. Chem., Leipz., 1880, cci, 369-376.—**Putzeys** (F.) & **Swauc** (A.) Action physiologique du sulfate de guanidine. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1876, 2. s., xli, 813-864. [Rap. de Schwann], 735-739. Also [Abstr.]: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1876, xv, 234-254. Also, transl.: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xii, 597-634.

Guanin.

See, also, **Pancreas**, etc.

Czupranks (S.) Vorkünfte Mittheilung einiger neuer Guanin-Reactionen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassl., 1880, iv, 233-236.—**Ewald** (A.) & **Krukenberg** (C. F. W.) Ueber die Verbreitung des Guanin, besonders über sein Vorkommen in der Haut von Amphibien, Reptilien und von Petromyzon fluviatilis. Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelb., 1882, iv, 253-265. —. Ueber Besonderheiten der Guaninablagerung bei Fischen. Ztschr. f. Biol., München, 1883, xix, 154-158.—**Kossel** (A.) Bildung von Guanin aus Nuclein, Verhalten der stickstoffreichen Basen des Thierkörpers unter physiologischen und pathologischen Bedingungen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassl., 1882-3, vii, 15-22.—**Lochner** (F.) Guanin, ein Bestandtheil der Leber. Wissensch. Mitth. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1859, i, 52.—**Vohl** (H.) Guanin. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 398.

Guano.

NESBIT (J. C.) The history and properties of the different varieties of natural guanos. 8°. London, 1859.

URR (A.) Guano; its analysis and effects; illustrated by the latest experiments. 8°. London, 1843.

D'Hauw et al. Note sur le guano. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1845, vi, 145-154.—**Escobar** (S.) & **Casaña** (J.) Un ensayo de los baños de guano natural del Perú en cierta clase de dolores reumáticos; análisis de esta substancia. Siglo méd., Madrid, 1854, i, 241; 251.—**Kidd** (C.) Poisonous effects of guano. Med. Times, Lond., 1845, xii, 327; 1845-6, xiii, 128.—**Lauderer** (X.) Περὶ τῆς χριστέως τοῦ γουάνου. Ἰατρικὴ Μελέσσα, Ἀθήναι, 1858-9, vi, 277.—**Ligeros** estndios químicos sobre el huano del Perú. Gac. méd., Lima, 1864-5, ix, 239.—**Schramli**. Ueber die Anwendung des Guano in Hantkrankheiten. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. n. Geburtsh., Zürich, 1855, 437-442.—**Uso** (Dell') del guano nella lebbra. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1848, 3. s., xiii, 209-215.—**Watson** (G. C.) On the noxious effects of ammoniacal vapors disengaged from guano. Med. Times, Lond., 1845, xii, 467; 1845-6, xiii, 48.—**Wearne** (J.) Presumed poisonous effects of guano. Lancet, Lond., 1850, i, 774.

Guarana and Guaranine.

See, also, **Diarrhoea** (Treatment of); **Paulinia**. **Berthelot** & **De Chasteln**. Nouvel examen chimique du guarana. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1840, xix, 108-111.—**Dauit** (R. de G.) Clinical notes. Med. Times, Lond., 1848, xviii, 250.—**Debout**. Note pharmacologique sur le guarana ou paulinia. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, lii, 497-501.—**De Liste** (F. L.) Guarana powder as a remedy for sick headache. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 586.—**Friedst** (R. P.) Om guarana. Upsala Läkaref. Förh., 1872, vii, 424-430.—**Kollmyer** (A. H.) Guarana. Canada M. Rec., Montreal, 1875, iii, 555-559.—**Macdowell** (W.) Notes on guarana. Practitioner, Lond., 1873, xi, 161-175.—**Hackey** (E.) Guarana. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 117.—**Martins** (E.) Das Guarana; ein neuer Pflanzenbildungstheil. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnberg, 1826, vii, 266-271.—**Montigazza** (P.) Del guaraná, nuovo alimento nervoso. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Cl. di lett. e sc., mor. e polit., Milano, 1865, li, 100-104. Also: Ann. univ. di med., Milano, 1865,

Guarana and Guaranine.

excii. 99.—**Pugh** (F. B.) Guarana. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xviii, 388-403, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Rawson** (E. A.) On the value of guarana in various forms of chronic rheumatism. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 120.—**Steiner** (J.) Die therapeutische Verwerthung der brasilianischen Guarana bei chron. Magen- und Darmkatarrh, insbesondere bei Kindern. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 193.—**Van Wyck** (J. C.) Therapeutical effects of the Paullinia sorbillis, or guarana. Pacific M. & S. J., San Fran., 1874-5, viii, 375-378.—**Wiesner** (J.) Die mikroskopischen Charaktere der Guarana. Wien. med. Wechschr., 1870, xx, 653-656.—**Wilks** (S.) Guarana a remedy for sick-headache. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 421.—**Wood** (T. J.) Guarana. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, ii, 521.—**Wurm**. Zur Anwendung der Guarana. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1875, xlv, 238.

Guardia (J.-M.) De l'étude de la folie. 32 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1861.

— La ladrerie du porc dans l'antiquité. 42 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1865.

— La médecine à travers les siècles; histoire; philosophie. lx, 804 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1865.

— Histoire de la médecine d'Hippocrate à Broussais et ses successeurs. xvi, 552 pp. 12°. Paris, O. Doyn, 1854.

Guardian for Friendless Girls, Boston. Annual report of the managers of the . . . 1., 1854-5. 8°. Boston, 1855.

Guardian (The) of Health. A bi-monthly journal on the principles of hygiene, showing the English and native way of treating diseases. v. 1-6 [1878-83]. 6 v. 8°. Lahore.

Current. Urdu text (except title). 24 numbers form one vol. Title of nos. 1-3, v. 1, is **Guardian** of Health. Entitled To Qnti Ilâlat. A bi-monthly medical journal, showing the mode of English and native way of treating diseases.

Guardian (The) of Health. A monthly journal of domestic hygiene. Edited by T. E. Bond and C. A. Harris. Nos. 1-3, v. 1, Sept. to Nov., 1841. 8°. Baltimore, Knight & Colburn, 1841.

Guardian (The) of Health. Edited by W. M. Cornell. [Monthly.] v. 7-8, Jan., 1865, to Dec., 1869. 2 v. 8°. Boston.

A continuation of **Union** (The) Monthly and Journal of Health and Education. After no. 1, v. 7, running title was **Guardian** (The) of Health and Education.

Guardian (The) of Health and Education. Was running title of **Guardian** (The) of Health, v. 7-8, 1868-9.

Guardian Society, London. Report of the provisional committee of the . . . for the preservation of public morals, by providing temporary asylums for prostitutes, [etc.] 67 pp. 8°. London, J. Low, 1816.

de la Guardia y Mádau (Vicente). Del parto y de la intervencion facultativa en las posiciones occipito-posteriores. 41 pp. 8°. Habana, la Propaganda Literaria, 1876.

Guardia y Melia (Nicolas) [1794-1872]. **Obituary**. Anátreato anat., Madrid, 1873, i, 189.

Guareschi (I.) **Co-Editor of: Rivista** di chimica medica e farmaceutica [etc.] Torino, 1883.

Guarguantus (Horatius) [1556-]. **Portrait in: Collection**—van Kaathoven.

Guarini (G.) [1794-1857]. **Obituary**. Morgagni, Napoli, 1857, i, 113.

Guarinonius (Christophorus) [-1602]. Consilia medicinalia in quibus universa praxis medica exacte pertractatur. 5 p. l., 742 pp. fol. Venetis, apud T. Baglionum, 1610.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Guarinonius (Hippolytus). **Portrait in: Collection**—van Kaathoven.

Guarunaschelli (Syrus Joseph). Anathomia corporis humani. 3 p. l., 162 pp., 3 l. 4°. Ticini Regii, typ. J. Bulzani, [1769].

Guarro (F.) * Sur la pneumonie aigné. 23 pp. 4°. Paris, 1829, No. 175, v. 226.

Guarro (Joachim). * Sur la non-contagion de la fièvre jaune observée à Barcelonne en 1821. 36 pp. 4°. Paris, 1829, No. 238, v. 227.

Guary (J.-B.-M.-Eugène). * Propositions de médecine et de chirurgie. 15 pp. 4°. Paris, 1831, No. 208, v. 244.

Guaschino (Camillo). Raccolta di diciassette osservazioni di ammalati affetti da anchilosi angolare del ginocchio con retrazione dei flessori. Trattati durante un triennio (1856-9) nello spedale Mauriziano dal dott. collegiato G. B. Borelli. 46 pp. 8°. Torino, G. Biancardi, 1863.

Bound with: BORELLI (G.) Sull' anchilosi, etc. 8°. Torino, 1863.

Guasco (Paul) [1856-]. * Étude sur une épidémie d'oreillons ayant sévi dans la garnison de Toulouse en 1881. 64 pp., 4 ch. 4°. Paris, 1883, No. 79.

Guastalla (Augusto). D'igiene e medicina navale ad uso della marina mercantile. vii pp., 2 p. l., 144 pp., 4 pl. 4°. Trieste, 1861.

Guastavinus (Julius). Commentarii in priores decem Aristotelis problematum sectiones: Nunquam antehac visi, nec in lucem dati, adjecto insuper indice tam rerum, quam verborum copiosissimo. 3 p. l., 395 pp., 6 l. fol. Lugduni, H. Cardon, 1608.

Bound with: DIOSCORIDES. Opera quæ extant omnia. fol. Francofurt-sur-le-Mein, 1598.

Guattanus (Carolus) [1707-73]. De externis aneurysmatibus manu chirurgica methodice pertractandis cum nonnullis circa aneurysmata interna ac tribus aliis rarioribus chirurgicis observationibus, atque œsophagotomiæ operatione e Gallico sermone in Latinum versa. xxii, 193 pp., 1 l., 10 pl. 4°. Romæ, M. Pallearini, 1772. [P., v. 666.]

— Aanwyzing om de nitwendige slagadergezwellen op eene gemaklyke wyze te geneezen; vertaald en vermeerderd met een aanhangsel van waarneemingen om de wonden der uitwendige slagaderen te geneezen, meerendeels alleen door het bezwagtelen van het geheele deel, door Jacob van der Haar. xviii, 112 pp., 3 pl. 8°. Rotterdam, Reinier Arrenberg, 1779. [P., v. 771.]

See, also, Flajani (Joseph). Praktische Beobachtungen über die Schlagadergeschwülste [etc.] 8°. Nürnberg, 1799.—**Lauth** (Th.) Scripturum latinorum de aneurysmatibus collectio. 4°. Argentorati, 1785.

Guaymas. Noticia que manifesto los nombres, sexos, edad, etc., de los fallecidos inscritos en el registro de este juzgado en todo el mes de agosto de 1880 con expresion del nombre del viudo ó vinda, de los que al fallecer eran casados. Juzgado del stado civil de Guaymas. broadside. [Guaymas, 1880.]

von Gube (Joh.)

See Stricker (W.) Ueber Johann von Gube, Stadtarzt zu Frankfurt am Main und Verfasser des Urns sanitatis, zum Theil nach den Anzeichnungen des Herrn Med.-Raths Prof. Dr. Georg Kloss bearbeitet. Janus, Bresl., 1846, i, 779-786.

Guben.

Jeitsch. Vorgeschichtliches aus dem Kreise Guben. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., Berl., 1883, 48-54

Gubernaculum testis.

See, also, Testicle.

ÖESTERREICHER. * De gubernaculo sic dicto Hunteriano. 4°. Monachii, 1828.

Curling (T. B.) Observations on the structure of the gubernaculum, and on the descent of the testis in the foetus. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 70-74. *Also*: Lond. M. Gaz., 1841, xxviii, 98-103.—**Robin** (C.) Recherches sur le gubernaculum testis. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 33. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s. iv, 376-378.

Gubetta (Jacques-Marie). * Du cancer des lèvres. 42 pp. 4°. Paris, 1847, No. 252, v. 4. 8.

Gubian (C.-J.-Louis). * Sur un typhus pneumonique succédant au choléra (épidémie de Servès). 64 pp. 4°. Paris, 1855, No. 164, v. 574.

Gubian (J.-M.-A.) * Sur le café. vi, 7-61 pp. 4°. Paris, 1814, No. 205, v. 107.

Gubian (Louis) [1792-1868]. * Considérations générales sur l'état physiologique de la femme parvenue à l'âge critique, et sur les moyens hygiéniques qui lui conviennent. viii, 9-43 pp. 4°. Paris, 1816, No. 180, v. 124.

— Rapport fait au nom de la commission nommée pour l'examen des mémoires envoyés au concours ouvert par la Société de médecine de Lyon sur le rhumatisme et le cataracte. 20 pp. 8°. Lyon, L. Perrin, 1831. [P., v. 912.]

— La Motte-les-Bains près Grenoble (Isère). 104 pp., 1 pl. 8°. Grenoble, Rigaudin & Lassagne, 1873.

For Biography, see Lyon méd., 1870, iv, 347; 413 (L. Rieux).

Gubler (Adolphe) [1821-79]. * Des glandes de Méry (vulgairement glandes de Cowper), et de leurs maladies, chez l'homme. 74 pp. 4°. Paris, 1849, No. 172, v. 484.

— Mémoire sur une nouvelle affection du foie liée à la syphilis héréditaire chez les enfants du premier âge. 44 pp. 8°. Paris, E. Thunot, [1852]. [P., v. 459.]

— Mémoire sur l'ictère qui accompagne quelquefois les éruptions syphilitiques précoces. 37 pp. 8°. [Paris, 1854.] C.

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix.

— De l'hémiplégie alternée. 39 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1856. C.

Repr. from: Gaz. hebd. de méd., Par., 1856, iii.

— Mémoire sur l'angine maligne gangréneuse. 24 pp. 8°. [Paris, Rignoux, 1857.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1857, 5. s., ix.

— De la rougeur des pommettes comme signe d'inflammation pulmonaire. Mémoire lu à la Société médicale des hôpitaux de Paris. 31 pp. 8°. Paris, F. Malteste & Cie., 1857.

Repr. from: Union méd., Par., 1857, xi.

— Études sur l'origine et les conditions de développement de la mucédinée du muguet (*Oidium albicans*). 75 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1858.

— Mémoire sur l'herpès guttural (angine couenneuse commune) et sur l'ophtalmie due à l'herpès de la conjonctive. 48 pp. 8°. Paris, F. Malteste & Cie., 1858.

Repr. from: Union méd., Par., 1858, xii.

— The same. 75 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1858.

Repr. from: Mém. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 413.

— Mémoires sur les paralysies alternées en général et particulièrement sur l'hémiplégie alternée avec lésion de la protubérance annulaire. 79 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1859. [P., v. 1106.]

Repr. from: Gaz. hebd. de méd., Par., 1858, v.

— Des paralysies dans leurs rapports avec les maladies aiguës, et spécialement des paralysies asthéniques diffuses des convalescents. 173 pp. 8°. Paris, Rignoux, 1860. [P., v. 1106.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1860, 5. s., xv.

— De la paralysie amyotrophique consécutive aux maladies aiguës. Mémoire lu à la Société de biologie. 56 pp. 8°. [Paris, Thunot & Cie., 1861.] [P., v. 1106.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi.

— Préface d'une réforme des espèces, fondée sur le principe de la variabilité restreinte des types organiques en rapport avec leur faculté d'adaptation aux milieux. 48 pp. roy. 8°. Paris, L. Martinet, 1862.

Repr. from: Bull. Soc. botanique de France.

Gubler (Adolphe)—continued.

— Des épistaxis utérines simulant les règles au début des pyrexies et des phlegmasies. 44 pp., 1 l. 8°. Paris, 1863. [P., v. 1106.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xviii.

— Névralgie réflexe et plus tard anesthésie du tri-jumeau, en rapport avec une névrite du tronc du facial et une paralysie incomplète du côté correspondant de la face. 10 pp. 8°. [Paris, 1864.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1864, 3. s., xix.

— Traitement du choléra. 31 pp. 8°. [Paris, 1866.] [P., v. 1106.]

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxx.

— Commentaires thérapeutiques du codex medicamentarius, ou histoire de l'action physiologique et des effets thérapeutiques des médicaments inscrits dans la pharmacopée française. 760 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1868.

— The same. 2. éd. 1 p. l., xvii, 980 pp. roy. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1873-4.

— Leçon d'ouverture du cours de thérapeutique, 17 mars 1869. 15 pp. 8°. [Paris, Hennuyer & fils, 1869.]

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvi.

— Leçons de thérapeutique faites à la Faculté de médecine de Paris. Recueillies et publiées par le docteur F. Leblanc. 608 pp. 8°. Paris, Vve. A. Delahaye & Cie., 1877.

— Cours de thérapeutique professé à la Faculté de médecine. vii, 568 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1880.

Also, Editor of: *Journal de thérapeutique*, Paris, 1874-83.

See, also, **Labarthe** (Paul). Les eaux minérales et les bains de mer de la France [etc.]. 8°. Paris, 1873.—**Lésions** traumatiques, de leur gravité. 8°. Paris, 1871.—**Soubcirau** (J.-Léon) & **de Thiersant** (Darby). La matière médicale chez les Chinois [etc.]. 8°. Paris, 1874.

For Biography, see Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 1880, 2. s., xvi, 140-145 (C. Paul). Also: *Compt. rend. Soc. de biol.* 1879, Par., 1880, 7. s., i, 179-187 (A. Robin). Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1879, 6. s., i, 317; 341 (A. Robin). Also: *Rev. mens. de méd. et chir.*, Par., 1879, iii, 446-448 (R. L.). Also: *Rev. de litt. méd.*, Par., 1879, iv, 227-229 (P. Labarthe). Also: *Union méd.*, Par., 1879, 3. s., xxviii, 13-20 (C. Paul).

Gubler (J. J.) Beiträge zu einer medicinischen Topographie von Chur, der Hauptstadt von Graubünden. 3 p. l., 44 pp. 8°. Tübingen, J. J. Schönhardt, 1824.

Gubler (Joh.) * Ueber die Längenverhältnisse der Fleischfasern einiger Muskeln. 49 pp. 8°. Zürich, F. Walder n. Sohn, 1860.

Guckelberger (Carl). * Die Acupunctur als Heilverfahren bei eingeklemmten Brüchen. 32 pp. sm. 8°. Tübingen, C. F. Arnold, 1842.

Guckelinus (Ludovic. Christoph.) * De scopetorum vulneribus, vulgo Schuss-Wunden. 16 pp. 4°. Jena, lit. Mullerianis, [1695].

Guckenberger (Ludolphus). * De ligatura fistularum ani. 19 pp. 4°. Gottingæ, typ. H. M. Grape, [1784].

Guckert (Joh.) * De dysenteria. 21 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1858.

von Gudawski (Joseph). * Ueber Fussgelecken-Resection. 30 pp. 8°. Greifswald, F. Hache, 1869. C.

Gudbrandsdal.

Kjernulf (T.) Notitser i Anledning af to jernholdige Kilder i Gudbrandsdalen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1856, x, 387-390.

Gudden (Bernhardus). * Quaestiones de motu oculi humani. 20 pp., 1 l. 4°. Halis Sax., typ. Schmidtianis, [1848].

— Beiträge zur Lehre von den durch Parasiten bedingten Hautkrankheiten. 96 pp., 3 pl. 8°. Stuttgart, Ebner u. Seubert, 1855.

Repr. from: Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1855, xiv.

Gudden (Bernhardus)—continued.

Beitrag zur Lehre von der Scabies. 2. Aufl. 23 pp., 3 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1863.

Experimental-Untersuchungen über das Schädelwachsthum. 3 p. l., 48 pp., 11 pl. 4°. *Müncheu, R. Oldenbourg*, 1874.

Also, Co-Editor of: *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten*, Berlin, 1868-75.

Gudenus (Urbanus Ferdinandus).

See **Scbizius** (Melchior.) *Problemata medica varia* [etc.] 4°. *Argentorati*, 1662.

Gudolle (Joannes Baptista). *Tentamen medicum de induratione textus adiposi. 18 pp. 4°. *Parisiiis*, au. XIII [1805], No. 502, v. 57.

Gué (Ernest). *De la nature et du traitement de la chlorose, vulgairement appelée pâles couleurs. vi, 7-42 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 222, v. 262.

Gueben (Henr. Jos.) *De angina. 1786. In: *LOUVAIN DISS.* 8°. *Lovanii*, 1796, iii, 346.

Guebey (J.) *Étude sur l'ostéo-périostite alvéolaire (ostéo-périostite alvéolo-dentaire de Magitot). 42 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 357.

Guebhard (Adrien). *Étude sur la cystite tuberculeuse. 112 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 376.

*Effets des variations de la pression extérieure sur l'organisme. 118 pp. 4°. *Paris, Gauthier-Villars*, 1883. Concours.

Guebiu (V.) *Considérations générales sur la leucorrhée. 23 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 59, v. 155.

Guède (E.-Alfred). *De l'emploi thérapeutique du chloroforme. 44 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 295, v. 559.

Gudél (Victor). *Sur la pathogénie et le traitement du strabisme. 42 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 341.

Guedeny. *Contribution à l'étude de la blennorrhagie chez la femme. 43 pp. 4°. *Paris*, 1883.

Guedény (Alfred). *Étiologie et symptomatologie des épanchements articulaires traumatiques. 50 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 18.

Guedes (Joaquin Alves Pinto) filho. *Tetano. [Rio de Janeiro.] 4 p. l., 52 pp. 4°. *Bahia*, 1879.

Guedes (Ramiro). *Pathogenia da eclampsia puerperal e seu tratamento pelo bromureto de potassio. 12 p. l., 17-87 pp., 2 l. 8°. *Lisboa, imp. nacional*, 1872.

Guédon (Bénoni). *I. Comment reconnaître si le chocolat a été falsifié par de la farine de riz ou de la fécule de pomme de terre. II. [etc.] 15 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 291, v. 328.

Guédon (Philippe). *Dissertation sur l'aménorrhée. 18 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 139, v. 181.

Guégan (Jules-Fortuné) [1855-]. *Considérations sur l'emploi du café dans le traitement des métrorrhagies. 45 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 49.

Guéguen (A.) Étude sur la marche de la température dans les fièvres intermittentes et les fièvres éphémères. 53 pp., 1 l., 27 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1878.

Guéguen (J.-B.-M.) *Sur la diète, et ses fâcheux effets pour l'homme, soit en santé soit en maladie. 41 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 142, v. 298.

Guéguen (Joseph-F.-M.-D.) *I. Quelle est la valeur sémiologique de Penrouement? II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 60, v. 390.

Guéguen (M.-J.-F.) *Sur la dysenterie. 15 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 1, v. 82.

Guehne (E. F.) *Ueber die Heilung der Schrägbrüche des Schenkelbeins mit Verkür-

Guelme (E. F.)—continued.

zung, und die Folgen derselben. 19 pp. 8°. *Leipzig, G. Kreyzing*, 1862. [P., v. 195.]

Gueirard (Alfrède-Antoine). *Quelques considérations médicales sur la Basse-Cochinchine. vi, 7-45 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 53.

Gueit (Charles-François-Alexandre). *Sur la nature de la nostalgie, ses causes et son traitement. 54 pp., 3 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 74.

Gueit (Joseph-Alexandre). *Sur la phlébotomie et ses accidents. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Strasbourg*, 1827, v. 56.

Gueit (Paul-Alexandre). *De Panoxhémie. Pathogénie et traitement de la gangrène et de l'ulcère. viii, 9-58 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1879, No. 45.

Gueitdessus (Simon-Alphonse). *De la paralysie générale progressive. 32 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 267, v. 542.

von Gùldenkle (Baldassare Timaeus). See **Timaeus von Gùldenkle** (Baldassare).

Gùlich (Justus Arnoldus). De reliquis post crisin secundum aphorismum Hippocratis. 30 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, ex off. Mulleriana*, [1727].

Guelle (Alfred). *De l'utilité de la médication alcoolique dans quelques états morbides. 82 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 56.

Guelleméau (J.)

See **Paré** (Ambroise). De hominis generatione, etc. 4°. *Basilea*, 1586. Also: fol. *Argentinae*, 1597.

Guelliot (Charles). *Topographie, histoire, statistique médicales de l'arrondissement de Vouziers (Ardennes). 128 pp., 12 tab. 4°. *Paris*, 1877, No. 481.

Guelliot (J.-B.-C.) *De la coqueluche. 27 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 27, v. 444.

Guelliot (Octave) [1854-]. *Des vésicules séminales, anatomie et pathologie. 256 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 369.

Guelma.

Cuvellier. Notice topographique et médicale sur le cercle de Guelma. Rec. de mém. de méd. . . mil., *Par.*, 1855, 2. s., xvi, 47-105.

Guelpa (Guillaume). *La galvano-caustique dans la pratique chirurgicale. 52 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 96.

Gùmbel (C. W.) Die geognostische Durchforschung Bayerns. 80 pp. 4°. *München*, 1877.

Guembel (Theodor). *Ueber Pyämie. [Wurtzburg.] 19 pp. 8°. *Speyer, Jaeger*, 1871. c.

Guément (Édouard-Marcel). *Des affections consécutives aux maladies des voies lacrymales. 64 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 377.

Guenard. *Des hémorrhagies alvéolaires à la suite d'extraction des dents; leur traitement. 64 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 414.

Guénard (Joseph-Adrien). *Des ulcérations du col de l'utérus dans la métrite parenchymateuse chronique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 121.

Guenau (Francesco) [-1873].

Notizia biografica. *Osservatore*, Torino, 1873, ix, 118-120.

Guenaut (Antonius Nicolaus).

See de **Vandenesse** (Urbanus). An vulnerata crurali arteria ab amputatione auspicandum? 4°. *Parisiiis*, 1742.—**Lallemant** (Josephus). An ut immodicus vini usus, [etc.] 4°. *Parisiiis*, 1789.

Guenaut (François) [1590-].

Portrait, in: **Collection**—van Kaathoven.

Gueneau (Edmond). *De la glycosurie passagère. 34 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 81.

Gueneau (J.-B.-Auguste). *I. Faire l'histoire de Panasarque symptomatique de l'altération du sang. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 216, v. 358.

- Gueneau** (J.-M.) * Sur la gastrite, ou inflammation de l'estomac. 25 pp. 4°. Paris, 1816, No. 141, v. 123.
- Gueneau** (Jacques-Émile). * Du rôle que joue la bronchite dans la pneumonie. 30 pp. 4°. Paris, 1849, No. 201, v. 484.
- Gueneau** (Louis-Auguste). * De la scarlatine. 36 pp. 4°. Paris, 1852, No. 314, v. 525.
- Gueneau** (Pierre). * Du mal perforant chez les ataxiques. 51 pp. 4°. Paris, 1881.
- Gueneau** (René). * De l'expectoration et des crachats en général. 35 pp. 4°. Paris, 1856, No. 117, v. 569.
- Guéneau de Mussy** (François) [1774-1857]. * Sur la première éruption des menstrues et principalement sur le régime qui doit y disposer. 52 pp. 8°. Paris, an XII [1803], v. 40.
For Biography, see Dubois (E.-F.) *Eloges*. 8°. Paris, 1864, ii, 201-204.
See, also, Arch. gén. de méd., Par., 1859, i, 110-112 (Dubois). Also: Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 293-297 (Menière). Also: Mém. Acad. de méd., Par., 1859, xxiii, pp. 1-xxvii (Dubois).
- Guéneau de Mussy** (Henri). * De l'apoplexie pulmonaire. 62 pp. 4°. Paris, 1844, No. 143, v. 418.
The history of the case of poisoning by lead, which lately occurred at Claremont, with observations, in a letter to W. R. Wilde. 16 pp. 8°. Dublin, Hodges & Smith, 1849. [P., v. 780.]
Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1849, vii.
- Aperçu de la théorie du germe contagé; de l'application de cette théorie à l'étiologie de la fièvre typhoïde. Considérations sur les moyens prophylactiques. lvi pp. 8°. Paris, Germer-Baillière & Cie., 1877.
- Guéneau de Mussy** (Noël-François-Odon). * I. De la berne, de la diplopie, de l'héméralopie et de la nyctalopie. II. [etc.] 75 pp. 4°. Paris, 1839, No. 356, v. 343.
* Des causes de la fièvre hectique, et de son traitement. 92 pp. 4°. Paris, Bourgogne & Martinet, 1844.
Concours.
- Traité de l'angine glanduleuse et observations sur l'action des Eaux-Bonnes dans cette affection, précédés de considérations sur les diathèses. xl, 269 pp., 1 pl. 8°. Paris, V. Masson, 1857.
- Contribution à l'histoire des abcès du foie. 27 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1875.
Repr. from: France méd., Par., 1875, xxii.
- Leçons cliniques sur les causes et sur le traitement de la tuberculisation pulmonaire, faites à l'Hôtel-Dieu (1859). Recueillies par le docteur Wieland. 134 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Delahaye, 1860.
- Deux leçons de pathologie générale. 38 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1863.
- Clinique médicale. 2 v. 2 p. l., 675 pp.; 1 p. l., 685 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1874-5.
- Recherches historiques et critiques sur l'étiologie et la prophylaxie de la fièvre typhoïde. 2 p. l., 127 pp. 8°. Paris, Vve. A. Delahaye & Cie., 1877.
- Guenebaud** (Victor-Alexandre). * Du symptôme douleur dans les maladies. 30 pp. 4°. Paris, 1853, No. 163, v. 542.
- Guénée** (P.-A.) * Sur l'anatomie et la physiologie topographiques de l'épaule, considérées sous le rapport du déplacement dans les luxations de l'humérus. 39 pp. 4°. Paris, 1828, No. 209, v. 219.
- Guénel** (Augustin). * Étude sur les frictions mercurielles dans le traitement des formes graves de la syphilis. 70 pp. 4°. Paris, 1874, No. 145.
- Guenet** (Antonius Joannes Baptista Maclovius). * An e rheumatismo recreatis pila, prophylacti-

- Guenet** (A. J. B. M.)—continued.
cam? Præses Petrus Ludovicus Maria Maloët. 4 pp. 4°. [Paris, typ. Quillau, 1765.]
— * Utrum in pectoris paracentesi, satius sit in parte laterali et antica sectionem instituere, quam ad partem posticam? Præses Ludovicus Claudius Bourdelin. 8 pp. 4°. [Paris, typ. Quillau, 1766.]
See, also, Levacher de la Feutrie (Thomas). An sui sint capiti, etc. 4°. Paris, 1767.
- Guéniékalari**.
Tautain. Note sur le Guéniékalari cnvisagé au point de vue de salubrité. Arch. de méd. nav., Par., 1881, xxxv, 449-459.
- Guenier** (Narcisse). * Essai sur l'hygiène chirurgicale. vi, 7-19 pp. 4°. Paris, 1822, No. 243, v. 176.
- Guenin**. Histoire de deux opérations césariennes faites avec succès. xxxi, 141 pp., 2 l. 8°. Paris, Le Mercier, 1750.
- Guenin** (Jean-Mathieu). * Sur l'apoplexie. 17 pp. 4°. Paris, 1818, No. 222, v. 142.
- Guéniot** (Alexandre). * De certaines éruptions, dites miliaires et scarlatiniformes, des femmes en couche, ou de la scarlatinoïde puerpérale. 99 pp. 4°. Paris, 1862, No. 9.
— * Des vomissements incoercibles pendant la grossesse. 127 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1863.
Concours.
- * Parallèle entre la céphalotripsie et l'opération césarienne. 84 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1866.
Concours.
- Des grossesses compliquées, et de leur traitement. 32 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1866.
Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxxi.
- De la délivrance dans l'avortement. 44 pp. 8°. Paris, Hennuyer & fils, 1867.
Bound with: FRANÇAIS (E.) Du frisson dans l'état puerpéral. 8°. Paris, 1868.
Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxiii.
- Des luxations coxo-fémorales, soit congénitales, soit spontanées, au point de vue des accouchements. 150 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1869.
- De l'opération césarienne à Paris et des modifications qu'elle comporte dans son exécution. 27 pp. 8°. Paris, A. Hennuyer, 1870.
Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxix.
- Sur les fistules urinaires de l'ombilic dues à la persistance de l'ouraque, et du traitement qui leur est applicable. 23 pp. 8°. Paris, A. Hennuyer, 1872.
Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii.
- Clinique d'accouchements. Leçons faites à l'hôpital des cliniques. Recueillies par M. le dr. Chantreuil. 62 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Delahaye, 1873.
Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvi.
- Guénot** (l'Abbé).
See von Schlegel (C. W. F.) Philosophie de la vie. 8°. Paris, 1838.
- Guénot** (F.-M.-Étienne). * Sur la paralysie consécutive à la compression des nerfs. 32 pp. 4°. Paris, 1872, No. 134.
- Guenot** (Joseph-Bernard). * Nature et étiologie du crétinisme. 66 pp. 4°. Paris, 1864, No. 32.
- Guénot** (Zénaïde). * Étude sur la physiologie de la menstruation et sur ses rapports avec l'arthritisme et la scrofule. 59 pp. 4°. Paris, 1851, No. 8.
- Guensburg** (Friedrich) [—1859]. * Tentamen physiognomicæ pathologicæ specialis. 1 p. l., 34 pp., 2 pl. 4°. Vratislavia, M. Fridlaender, 1841. [Also, in: P., v. 583.]
— Studien zur speciellen Pathologie. 2 v. in 1. xxviii, 259 pp., 3 pl.; xvi, 412 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1845-8.
With second title-page: Die pathologische Gewebelehre.

Guenzburg (Friedrich)—continued.
 —. Mittheilungen über die gegenwärtige Epidemie der asiatischen Cholera. 1 p. l., 91 pp. 8°. Breslau, F. E. C. Leuckart, 1848.

—. Untersuchungen über die erste Entwicklung verschiedener Gewebe des menschlichen Körpers. 2 p. l., 95 pp., 4 pl. 8°. Breslau, Trendt u. Granier, 1854.

—. Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. 1. Bd. x, 774 pp. 8°. Breslau, Trendt u. Granier, 1856.

With second title-page: Klinik der Kreislaufs- und Athmungsorgane.

Also, Editor of: *Zeitschrift für klinische Medizin*, Breslau, 1850-59.

Günter (Joh. Georg) [1607-75].

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven.

Günter [1769-1833].

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven.

Guenther (Adolph). * Geschwulst in den Bauchdecken vorgetäuscht durch ein Ovarien-Cystom. 31 pp. 8°. Breslau, H. Lindner, [1868].

Günter (Albert C. L. J.) Catalogue of the acanthopterygian fishes in the collection of the British Museum. v. 1-4. 8°. London, [Taylor & Francis], 1859-62.

See, also, the following.

—. Catalogue of the fishes in the British Museum. v. 5-8. 8°. London, 1864-70.

Continuation of the preceding.

—. The gigantic land-tortoises (living and extinct) in the collection of the British Museum. 2 p. l., 96 pp., 54 pl. 4°. London, [Taylor & Francis], 1877.

Günter (Alexander) [1846-]. * Ueber Phlegmone. 32 pp. sm. 8°. Berlin, G. Lange, [1870].

Guenther (Augustus Fridericus) [1806-71]. * De cavitate tympani et partium adherentium generis in hominibus. 30 pp., 1 l. 4°. Dresda, apud Meinholdum, [1838].

—. Quædam de hermaphroditismo. 80 pp., 1 tab. 8°. Dresda, typ. B. G. Teubneri, 1845.

—. Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Bd. 1-2. (Abth. 2-4 von Bd. 2 . . . fortgesetzt von Dr. Otto Funke.) 2 v. xvii, 660 pp., 1 l., 3 pl.; 1304, x pp., 4 pl. 8°. Leipzig, B. G. Teubner, 1845-53.

—. Commentatio de hermaphroditismo cui adjecta sunt nonnulla singulares observationes. 84 pp., 2 pl. 8°. Lipsiæ, typ. B. G. Teubneri, 1846.

For Biography, see **Kuhl** (Car. Aug.).

See, also, Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1872, 19-29 [following p. 104] (von Ziegler).

Guenther (C. G.)

Co-Editor of: *Zeitschrift des norddeutschen Chirurgen-Vereins für Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe*, Magdeburg, 1847.

Günter (Carl) [1854-]. * Ueber die Achsendrehung der Ovarientumoren im Allgemeinen und über einen speciellen Fall von Achsendrehung mit Ileus. 27 pp., 2 l. 8°. Berlin, Gebr. Grunert, [1879].

Guenther (Carl Theodor). * Beiträge zur "Urethromia perinealis" als Heilmethode von Harnröhrenstricturen. 45 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1857.

Guenther (Carol. Rich.). * De doctrinæ Brunonis in medicinam recentiorem vi et auctoritate. 2 p. l., 24 pp., 2 l. 8°. Halis, F. Schimmler, [1840].

Günter (Carolus Augustus). * De abscessu atque hydatide hepatis dignoscendis. 30 pp., 1 l. 8°. Bonnæ, Krüger, 1851.

Guenther (Carolus Raimundus). * De ano præternaturali. 32 pp. 8°. Jenæ, typ. Branii, [1842].

Günter (Christianus).

See **Bohn** (Johannes) & **Günter** (Christianus). Diss. chym.-phys. vi de menstruis. 4°. Lipsiæ, 1683.

Günter (Christianus Ludovicus). * Diss. sistens bias hydrophobæ historias adjunctis corollariis. 22 pp. sm. 4°. Duisburgi, typ. F. W. Krämeri, [1816].

Günter (Daniel Erh.)

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven.

Günter (David). * De glossite sive linguæ inflammatione. 19 pp. 4°. Regiomonti, typ. G. L. Hartungii, 1788.

Günter (Emilio). * Ueber die Masernepidemie von Göttingen im Jahre 1874-5. 29 pp. 8°. Göttingen, G. Hofer, 1877.

Günter (Franciscus). De sale volatili oloso solido in oleis æthereis nonnunquam reproto. In: CARTHUSER (J. F.) Diss. nom. select. phys.-chym. ac med. 12°. Francof. ad Viad., 1775, 327-343.

Guenther (Frideric. Franz. Aug.) * De extirpatione ovariorum meletmata quædam. iv, 20, 14 pp. 4°. Lipsiæ, lit. Staritzii, [1826].

For Biography, see **Haase** (Guilielmus Andreas).

Günter (Fridericus Guilielmus). * De prophylaxi purpuræ puerperarum. 1 p. l., 32 pp. sm. 4°. Argentorati, typ. M. Pauschingeri, 1748.

Guenther (Friedrich August). Der homöopathische Thierarzt. Die Krankheiten des Pferdes und ihre homöopathische Heilung. 9. Anfl. xl, 308 pp. 8°. Sondershausen, F. A. Eupel, 1857.

Guenther (Friedrich Otto). * Ueber das Chlorhydrat. 16 pp. 8°. Leipzig, C. G. Naumann, 1870.

Guenther (Georgius) [1822-]. * De colore icterico nonnulla. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nieckianis, [1845].

Guenther (Gustavus Biedermanu). * Analecta ad anatomiam fungi medullaris. viii, 56 pp. 8°. Lipsiæ, ex off. G. Naumann, [1824].

—. Bemerkungen über die Verkrümmungen des Rückgrades und besonders über die Mittel denselben vorzubeugen . . . mit einem Anhang über das Wachstum der Kinder. iv, 64 pp. 8°. Kiel, Univ. Buchhandlung, 1839.

—. Die chirurgische Anatomie in Abbildungen. Ein Handbuch für Studierende und ausübende Aerzte, gerichtliche Aerzte, Wundärzte, etc. 3. Theil. Die Muskellehre. xvi, 247 pp., 44 col. pl. 4°. Hamburg, J. A. Meissner, 1840.

—. Das Handgelenk in mechanischer, anatomischer und chirurgischer Beziehung dargestellt . . . mit Zeichnungen von Julius Wilde. 143 pp., 16 pl. 8°. Hamburg, J. A. Meissner, 1841.

—. * De luxatione metacarpo-phalangali pollicis ad posteriora et de structura hujus articulationis. 32 pp. 8°. Lipsiæ, typ. Hirschfeldii, [1844].

—. Die Verrenkung des ersten Daumengliedes nach der Rückenfläche, nebst einem Vorschlage zu einer sichern Repositionsmethode derselben, gestützt auf anatomische Untersuchungen und auf Experimente an Leichen. 2 p. l., 38 pp., 6 pl. 4°. Leipzig, F. Fleischer, 1844.

—. De externo aqua in morbis chirurgicis usu aphorismi [in] memoriam Ern. Gott. Bosii. 8 pp. 4°. Lipsiæ, typ. Staritzii, 1844.

—. De indicatione ad trepanationem in capitis læsionibus expositio [in] memoriam Erust. Gott. Bosii]. 7 pp. 4°. Lipsiæ, lit. Staritzii, [1846].

—. De rabie canina in hominibus [in] memoriam Ern. Gott. Bosii. 7 pp. 4°. Lipsiæ, typ. G. Staritzii, 1845.

—. De difficultate, qua hæmorrhagiæ traumaticæ interdum sistuntur [in] memoriam Erust. Gott. Bosii. 8 pp. 4°. Lipsiæ, lit. Staritzii, 1850.

—. Der hohe Steiuschnitt seit seinem Ursprunge bis zu seiner jetzigen Ausbildung. 82 pp. 8°. Leipzig, E. Schäfer, 1851.

Guenther (Gustavus Biedermann)—continued.

Tractatio de enarndo aneurysmate per compressionem arteriæ [in] memoriam Ern. Gott. Bosii. 7 pp. 4°. *Lipsiæ, Staritzius*, 1852.

Lehre von den blutigen Operationen am menschlichen Körper. In Abbildungen mit erläuterndem Texte. Unter Mitwirkung der Herren Ritterich, Streubel, Hennig, Schmidt, Kühn, und Berger. 4 v. roy. 4°. *Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter*, 1859-65.

Leitfaden zu den Operationen am menschlichen Körper, nebst Anweisung zur Übung derselben am Leichname, für praktische Wundärzte und Studierende. 3 Theile. 8°. *Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter*, 1859-65.

CONTENTS.

1. Theil. Elementar- und allgemeine Operationen. Die Operationen an den Extremitäten. xii, 356, 4 pp.
2. Theil. Operationen am Becken. vi, 347 pp.
3. Theil. Operationen am Banche, Brustkasten, Halse, und Kopfe. xiii, 390 pp.

Ueber den Bau des menschlichen Fusses und dessen zweckmässigste Bekleidung. 34 pp. 8°. *Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter*, 1863.

For Biography, see **Kuhn** (Car. G.)

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

& **Milde** (Julius). Die chirurgische Knochenlehre in Abbildungen. Ein Atlas für Studierende und ausübende Aerzte, gerichtliche Aerzte, Wundärzte, etc. Neue Ausg. 39 pp., 26 pl. 4°. *Hamburg, J. A. Meissner*, 1850.

Die chirurgische Muskellehre in Abbildungen. Neue Ausg. xvi, 247 pp., 44 col. pl. 4°. *Hamburg, J. A. Meissner*, 1850.

[**Günther** (H.)] Der Neubau einer Kaserne und die Kasernirung einer grösseren Truppenzahl im Schloss Pleissenburg zu Leipzig, vom hygienischen Standpunkte aus beleuchtet . . . (Als Manuscript gedruckt.) 22 pp. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1869.

Günther (Heinrich). *Ueber das quantitative Verhalten der normalen Harnbestandtheile in Krankheiten. 36 pp. 8°. *Rostock, C. Boldt*, 1858.

Guenther (Hermannus Franciscus). *De pneumonia hypostatica. 27 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. G. Staritzii*, 1847.

Günther (Joh. Jakob) [1771-1852]. Geschichte der Vaccine und ihrer Impfung, als des sichersten Mittels die Kinderblattern wieder auszurotten, zur Belehrung der gebildeten Stände. 3 p. 1., viii, 272 pp. 8°. *Köln, Haas u. Sohn*, 1802.

Ueber Luftreinigung in Zimmern und Krankensälen. 48 pp. 12°. *Aachen, W. Cremer*, 1826.

Versuch einer medicinischen Topographie von Köln am Rhein. Nebst mehreren, die Erhaltung der bestehenden und Herstellung der verlorenen Gesundheit betreffenden Bemerkungen. vii pp., 1 l., 206 pp. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1833.

For Biography, see *Med. Ztg.*, Berl., 1852, xxi, 224 (von Merrem).

Günther (Nicolai). *Beiträge zur Kenntniss der im Sumach, in den Myrobalanen und in der Dividivi vorkommenden Gerbsäuren. 33 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1871.

Guenther (Otto)¹ [1826-]. *De variola et vaccina. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1852].

Guenther (Otto)². *Ueber die Häufigkeit des Vorkommens von Diabetes mellitus im kindlichen Alter. 19 pp. 8°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1874.

Günther (Otto)³. *Ueber die Bluteysten des Halses, anschiessend an einen in der Greifswalder Klinik beobachteten Fall. [Greifswald.] 1 p. 1., 23 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1877.

Günther (Richard). *Zur Casuistik der Verletzungen an den grossen Gefässen des Obersehenkels. 17 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1882.

Guenther (Robertus) [1814-]. *De epilepsia. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1846].

Guenther (Rudolph). Die indische Cholera in Sachsen im Jahre 1865. Auf Grund amtlicher Mittheilungen und eigener Wahrnehmungen dargestellt. x, 137 pp. 8°. Mit einem Atlas, 1 Karte, 5 Stadtpläne, 2 Dorfpläne und 11 Tab. fol. *Leipzig, F. A. Brockhaus*, 1866.

Die indische Cholera im Regierungsbezirke Zwickau im Jahre 1866. Auf Grund amtlicher Mittheilungen und eigener Wahrnehmungen. vi, 120 pp., 5 maps, 2 tab. 4°. *Leipzig, F. A. Brockhaus*, 1869.

Die Cholera-Epidemie des Jahres 1873 in dem Königreiche Sachsen. Im Auftrage der Kommission bearbeitet und veröffentlicht. viii, 98 pp., 14 tab., 121 pp. 4°. Mit Atlas, 19 Karten. fol. *Berlin, C. Heymann*, 1876.

Berichte der Cholera-Kommission, Hft. iii.

Günther (Rudolph Biedermann). *Ducenti sex casus arteriæ femoralis ligatæ propter aneurysma, accedente historia aneurysmatis arteriæ femoralis traumatici cum uno icone lapidi inciso. 32 pp., 1 pl. 8°. *Lipsiæ*, [1850].

Guenteur (Pierre). *Des enveloppes du fœtus, considérées relativement à l'accouchement. 23 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 205, v. 161.

Güntner (Franz Xavier). *De febre puerperali, adnexis historiis morborum synopticeis. 51 pp. 8°. *Pragæ, W. Spinka*, 1841.

Handbuch der öffentlichen Sanitätspflege für Aerzte, Juristen und jeden Gebildeten. vi, 400 pp. 8°. *Prag, Fr. A. Credner*, 1865.

Handbuch der gerichtlichen Psychologie. Das Seelenleben des Menschen im gesunden und kranken Zustande in Bezug auf die Zurechnung vor den Gerichtshöfen für Juristen und Aerzte. 2. Aufl. xiv pp., 1 l., 240 pp. 8°. *Hamburg u. Leipzig, J. P. F. E. Richter*, 1868.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)

Guentner (Gustav). *De renum tuberculosi. 30 pp. 8°. *Regimonti Pr., Gruber et Longrien*, [1865].

Guentner (Wenzel). Grundzüge der allgemeinen Chirurgie. 5 p. 1., 466 pp. roy. 8°. *Prag, F. A. Credner*, 1864.

Guentz (Eduard. Guilielmus) [1800-32]. *De via ac ratione, qua in instituto Trieriano artis obstetriciæ usus et docetur et exercetur. 27, 15 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Hirschfeldiana*, [1827].

See, also, **Baratta** (J.) Praktische Beobachtungen. 8°. *Leipzig*, 1822-3.—**Orfila** (P.) & **Lesueur**. Handbuch zum Gebrauche bei gerichtlichen Ausgrabungen [etc.] 8°. *Leipzig*, 1832-5.

For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob.)

Güntz (Eduard Wilhelm). Das ableitende Vermögen der Seelenverrichtungen, ein Schutzmittel gegen Seelenstörungen. 24 pp. 8°. *Leipzig, P. Reclam jun.*, 1859.

Die Irren-Heil- und Pflege-Anstalt Thonberg im ersten Vierteljahrhundert ihrer Wirksamkeit dargestellt. ix, 119 pp., 13 pl., 1 map. 4°. *Leipzig, P. Reclam*, 1861.

Guentz (Justus). *De conceptione tubaria duabus observationibus Lipsiæ nuper factis illustrata. 36 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, G. Maret*, [1831].

For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob.)

Güntz (Justus Edmund). *Beobachtungen über Temperatur bei Tetanus. 1 p. 1., 40 pp. 8°. *Leipzig, P. Reclam jun.*, [1862].

Beiträge zur Geschichte der Medicin. Ueber Alter und Ursprung der Syphilis. 29 pp. 8°. *Leipzig, F. Fleischer*, 1868.

Ueber die Verhütung der Syphilis. iv, 137 pp. 12°. *Leipzig, F. Fleischer*, 1870.

Güntz (Justus Edmünd)—continued.

- Der Blasenirrigator und dessen Anwendung, um den Blasenkrampf und Blasenkatarrh erfolgreich zu behandeln. 15 pp., 1 pl. sm. 8°. *Dresden, C. Heinrich*, 1871.
- Die Einreibungskur bei Syphilis in Verbindung mit Schwefelwässern, zur Unterweisung für Kranke während der Kur. 16 pp. 8°. *Leipzig, F. Fleischer*, 1872.
- Das syphilitische Fieber. 1 p. l., 214 pp. 8°. *Leipzig, F. Fleischer*, 1873.
- Neue Erfahrungen über die Behandlung der Syphilis und Quecksilberkrankheit, mit besonderer Berücksichtigung der Schwefelwässer und Soolbäder. Eine klinische Studie. 149 pp., 2 l. 8°. *Dresden, E. Pierson*, 1878.
- Die Syphilis-Behandlung ohne Quecksilber; eine neue abortive Methode. 65 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1882.
- Güntz** (Justus Maximilian Theobald). *De anatomia pathologica cerebri vesanorum commentatio. vi, 64 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. P. Reclamæ jun.*, [1853].
- Zweiter Bericht über die Heilanstalt Thonberg. 1861-7. 23 pp. 8°. *Leipzig, P. Reclam jun.*, [1872].
- Guetzel** (Christianus Godofredus). *De difficultatis intestinorum curatione. 51 pp. 8°. *Francof. ad Viad., e typ. Apitziano*, [1793].
- Güntz** (Justus Godofredus) [1714-84]. *De mamarum fabrica et lactis secretione. 1 p. l., 44 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1734].
- *De auctore operis de re medica, vulgo Plinio Valeriano adscripti, libellus. xl pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1736].
- *Diss. path. qua derivationem puris ex pectore in bronchia, ad Galenum de loc., affect. lib. v, cap. iii. Respondente Joanne Henrico Schmidio. 30 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1738].
- Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ, 1757*, ii, 347-368.
- In Hippocratis libellum de dissectione aliqua commentatur. xxiv pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, 1738.
- *De oscitatione. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, 1738. [P., v. 59.]
- Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Göttingæ, 1749*, iv, 714-744.
- Scholas medicas aperit et novam sententiam de respiratione proponit. 12 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1739].
- Commentatio med.-chirurg. de commodo parientium situ. 3 p. l., 52 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, apud J. C. Langenhemium*, 1742.
- Also, in: SCHLEGEL. Sylloge op. min. [etc.] 8°. *Lipsiæ, 1796*, ii, 437-490.
- Commentatio de arteria maxillari interna. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, 1743. [Also, in: P., v. 58.]
- Observationum anatom.-chirurg. de herniis libellus. 1 p. l., 108 pp., 4 l. sm. 4°. *Lipsiæ, apud J. C. Langenhemium*, 1744.
- Viri cadaver in theatro anatomico incidendum indicit, et myologicis exercitationibus observationes quasdam de maxillæ articulo et motu præmittit. xiv pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, 1748.
- Ad anatomicas exercitationes et sequentibus diebus in cadavere feminae circa cerebrum, sensuum organa et genitales partes instituendas, qua de entero-epiplocele observationem proponit. xii pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, 1749.]
- De cerebro continens prima exercitationibus splanchnologicis, in cadavere feminae instituendis. 12 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, 1750. [P., v. 59.]

Güntz (Justus Godofredus)—continued.

- The same. Idem continens altera. xii pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, 1750.]
- [Pr.] indicit, ac simul lapillos glandulæ pinealis in quinque mente alienatis inventos proponit. [Cum vita candidati Joachimi Henrici Gernet.] 24 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, 1753.
- [Pr.] indicit, ac simul observationes quasdam anatomicas de utero et naturalibus feminarum proponit. [Cum vita candidati Martini Gottlob Halpit.] xvi pp. sm. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, 1753.]
- [Pr.] indicit, et observationem ad ozænam maxillarem ac dentium ulcus pertinentem proponit. [Cum vita candidati Ernesti Henrici Hausdorffer.] xviii pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1753].
- De obsequio principum erga medicos. 16 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1755]. [P., v. 619.]
- Prolusio invitatoria de entero-epiplocele. In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ, 1755*, iii, 107.
- De staphylomate. In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ, 1755*, i, 475.
- De suffusionis natura et sede. In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ, 1755*, ii, 104.
- Prolusio quæ lapillos glandulæ pinealis in quinque mente alienatis inventos proponit. *Lipsiæ*, 1753.
- In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ, 1757*, i, 233-249.
- Bibliotheca Gunziana; quam magno studio et sumptu sibi comparaverat. 6 p. l., 144, 472 pp. 8°. *Dresdæ, J. G. Harpeter*, [1755].
- Ad orationem pro docendi munere invitatur, ac simul de sanguinis motu per durioris cerebri membranæ sinus observationes quasdam proponit. xxiv pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [n. d.]
- See, also, **Hippocrates**. De humoribus purgandis, [etc.] 8°. *Lipsiæ*, 1745.
- For Biography, see **Platner** (Jo. Zacharias).
- See also (in memoriam): **Bose** (Ern. Gottlob). Pangeyricus memoria. 4°. *Lipsiæ*, 1755.—**Hebenstreit** (Jo. Ernest.). De obsequio principum, etc. 4°. *Lipsiæ*, 1755.
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 170.
- & **Geisler** (Joannes Ehrenfried). De herniis. 45 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1744].
- & **Richter** (Jo. Frid. Gottlieb). *Λαιδουχία* in sacris Æsculapii. 68 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Langenhemianis*, [1737].
- Güntz** (Justus Guilielmus) [1747-1815]. De elasticitate. 16 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, 1771.
- De cortice salicis cortici Peruviano substituendo. Disp. posterior. 32 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1772].
- Bound with: Diss. prior by Güntz (Just. Guil.) & Mayenberg (Christ. Car.), *infra*.
- The same. 110 pp. 12°. *Lipsiæ, apud G. E. Beerium*, 1787.
- For Biography, see **Bose** (Ernest. Gott.).
- & **Mayenberg** (Christophorus Carolus). De cortice salicis cortici Peruviano substituendo. Disput. prior. 2 p. l., 28 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1772].
- See, *supra*, De cortice, etc.
- Guenzburg** (Liberal). Pathologie und Therapie der Respirations- und Circulations-Organe vom theoretischen und practischen Standpunkte aus, nach den neuesten Fortschritten der Wissenschaft, nebst einem Abrisse der physikalischen Untersuchungsmethoden, mit besonderer Berücksichtigung der Wiener Schule. xii, 732 pp. roy. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1861.

Guenzburg (Liberal)—continued.

Die Lungegeschwindsucht, ihre naturgemässe Behandlung und Verhütung. vii, 272 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1869.

Günzelius (Joannes Georgius). * Diss. sistens positiones quasdam academiæ de somno atque insomniis brevibus complexa. 12 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, ex off. F. Halma*, 1690.

Guenzler (Adolph). * Ueber Diabetes mellitus. 28 pp., 4 tab. sm. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1856.

Guépin. * Sur le cancer. 29 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 249, v. 219.

Guépin (A.) Études d'oculistique. 3 p. l., 3-143 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1844.

The same. Studien im Gebiete der Augenheilkunde. Deutsch bearbeitet und mit einem Vorworte versehen von J. Neuhausen. ix, 72 pp., 1 l. 8°. *Crefeld, C. M. Schüller*, 1847.

Nouvelles études théoriques et cliniques sur les maladies des yeux; l'œil et la vision. 88 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1857.

Des eaux minéralisées. 31 pp. 8°. *Paris, H. Baillière*, 1857.

Guépin (Ange-Victor). * Des kystes de l'iris. 39 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 130.

Guépin (J.-B.-P.) * Sur l'hygiène des femmes en couche. 24 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 412, v. 54.

Guérain (Pierre). * I. De l'hydarthrose. Quels sont ses caractères anatomiques, son siège et ses causes? II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 13, v. 390.

Guérauger (Ed.) Rouissage du chanvre. 15 pp. 8°. *Le Mans, Étienne & Beauvais*, [1865].
Repr. from: Union de la Sarthe, 1858.

Guérard (Bernhard). Umständliche Nachricht des Zufalls, weswegen der Durchschnit der Simphysen der Schaambeinen den elften May 1778 in Düsseldorf unternommen wurde, samt den Folgen auf diese Operation, nebst einigen Bemerkungen in Ansehung dieses Gegenstands unter der Ansicht des Herrn Verfassers aus dem Französischen übersetzt von Joh. Dav. Beerstecker. 62 pp. 12°. *Düsseldorf*, 1779.

Untersuchung und Lehre über den Durchschnit der Schaambeine, u. s. w., zur Widerlegung der Bemerkungen des Hrn. Lucas Boogers, und Vertheidigung dieser Operation. 175 pp. 1 l. 12°. *Münster, P. H. Perrenon*, 1781.

von Guérard (Carolus Guilielmus) [1807-]. * Quædam de eretismo. 24 pp. 8°. *Berolini, typ. Brandesianis et Klevertianis*, [1839].

Guérard (Carolus Ludov. A.) * De inflammatione. 45 pp. 8°. *Halis, typ. Ploetzianis*, 1846.

Guérard (G.) * Quelques considérations sur le marais et la fièvre intermittente. 52 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 18.

Guérard (Henri). * Des erreurs dans la numération des globules sanguins. 49 pp. 4°. *Naney*, 1879, 1. s., No. 86.

Guérard (Jacques-Alphonse) [1796-1874]. * Sur quelques points d'anatomie pathologique. 39 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 187, v. 209.

* Num a pathologicis observationibus confirmata vel infirmata sunt, de nervosi systematis functionibus physiolorum experimenta? 16 pp. 4°. *Parisiis, E. Pochard*, 1829.
Concours.

* Plan et généralités d'un cours de physique médicale. 46 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 303, v. 247.
Concours.

* Des inhumations et des exhumations sous le rapport de l'hygiène. 104 pp. 8°. *Paris, F. Loquin & Cie*, 1838. [P., v. 455.]
Concours.

Guérard (Jacques-Alphonse)—continued.

* Des inductions que la thérapeutique peut tirer de l'action physiologique des médicaments. 67 pp. 8°. *Paris, F. Loquin & Cie*, 1839.
Concours.

Mémoire sur les acideins qui peuvent succéder à l'ingestion des boissons froides, lorsque le corps est échauffé; précédé de considérations générales sur l'hygiène. 35 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1842.

* Lois générales de la chaleur; analyse et discussion des principaux phénomènes physiologiques et pathologiques qui s'y rapportent. xi, 93 pp. 4°. *Paris, Bourgogne & Martinet*, 1843.
Concours.

* Du choix et de la distribution des eaux dans une ville. 91 pp. 4°. *Paris, L. Martinet*, 1852. [P., v. 495.]
Concours.

The same. 95 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1852.
Concours.

Rapport sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1853, fait au nom de la Commission des eaux minérales. 37 pp. 4°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1856.

Repr. from: Mém. Acad. de méd., Par., 1856, xx.

Rapport général à son exc. M. le ministre de l'Agriculture, du commerce et des travaux publics, sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1857, fait au nom de la Commission des eaux minérales. 59 pp. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1860.

Appareils respiratoires de M. Galibert. Lampe photo-électrique de MM. Dumas et Benoît. Note par . . . 31 pp. 8°. [*Paris, E. Martinet*, 1865.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1865, 2. s., xxii, pt. 2.

Notice biographique sur M. le dr. Boudin. 12 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1867.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1867, 2. s., xxviii.

Rapport général à son exc. M. le ministre de l'Agriculture, du commerce et des travaux publics, sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1864, fait au nom de la Commission permanente des eaux minérales de l'Académie impériale de médecine. 82 pp. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1867.

Repr. from: Mém. Acad. de méd., Par., 1867-8, xxviii.

Hygiène alimentaire. Observations sur la gélatine et les tissus organiques d'origine animale qui peuvent servir à la préparer. 119 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1871.

Hygiène des ouvriers chargés du service des moteurs à vapeur. 21 pp. 8°. *Paris, Martinet*, 1873.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1873, 2. s., xl. Also: Union méd., Par., 1874, ii, 577; 589; 601. Also Reprint.

For Biography, see Ann. d'hyg., Par., 1874, 2. s., xlii, 458-478 (T. Gallard). Also: Soc. de méd. lég. de France, Par., 1873-4, iii, 309-335.

Guérard (Léon)¹. * Des éruptions médicamenteuses pathogénétiques. 55 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 120.

Du mycosis fonguïde généralisé. Des rapports qu'offre cette affection avec l'éléphantiasis des Grecs. 24 pp. 8°. *Paris, Moquel*, 1863.

Guérard (Léon)². * Essai sur la sclérose en plaques disséminées. 108 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 96.

See, also, Bourneville & Guérard (L.) De la sclérose en plaques disséminées. Nouvelle étude [etc.] 8°. *Paris*, 1869.

Guérard (Theodorus). * De metrorrhagia hæmorrhoidali. 38 pp., 1 l. 8°. *Erlanga, typ. J. L. C. Hilpert*, [1817].

von Guérard (W.) Die Krankheiten der Zähne und des Mundes, nebst einem Anhang: Zahnpflege und Zahnersatz. vii, 112 pp. 8°. *Berlin, Denicke*, [1878].

Guérard de la Quesnerie (Willeaume). * Du traitement curatif de l'aunus contre-nature par la méthode de la suture simple. 56 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1871, No. 19.

Gneraud (Désiré). * Du sous-acétate de plomb en injections intestinales dans la diarrhée et la dysenterie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 58, v. 574.

Guérault (Jules-Henry). * Observations médicales, recueillies pendant le voyage scientifique de S. A. I. le prince Napoléon dans les mers du nord. 1. Essai sur l'éléphantiasis grec (lèpre du moyen âge) qui règne à l'état endémique en Islande et en Norvège sous le nom de spédal-skhed. 2. Note sur la maladie hydatique des Islandais. 3. Observations sur la syphilisation en Norvège. 83 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 211, v. 604.

Guerbois (Denis-François-Noël) [1775-1838]. * Sur la nostalgie appelée vulgairement maladie du pays. 56 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 31.

— * Des fistules recto-vaginales, et vésico-vaginales. 49 pp. 4°. *Paris*, *Mouquet & Cie.*, 1834. [P., v. 757.]

Concours.

— * Quelles sont les affections qui compliquent le plus fréquemment les plaies? 92 pp. 4°. *Paris*, *Bourgogne & Martinet*, 1836. [P., v. 758.]

Concours.

— *Hippocrates*. La chirurgie... avec des commentaires par M. Guerbois. 8°. *Paris*, 1836.

Guerhoux (Nestor). * Sur la compression broncho-trachéale. 34 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 283.

Guercke (Fridericus Guilelmus Æmilii) [1813-]. * De dignoscendis ventriculi morbis. 32 pp. 8°. *Berolini*, *typ. Friedlaenderianis*, [1838].

Guerdan (A.) De diarrhœa ablactatorum, Brechrühr und Gastromalacie der Kinder, nebst deren spezifischer Heilmethode. Erklärt durch Rud. Virchow's Entdeckung der Leukämie des Blutes. 2. Aufl. 91 pp. 8°. *Heilbronn*, *A. Schenken*, 1858.

Guerder (Pierre-Louis). * De la dégénérescence amyloïde. 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 710, 2. s., v. 37.

Guéret (Édouard). * Contribution à l'étude de l'adénite suppurée dans l'épithélioma. 44 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 199.

Guéret (J.). * Sur le rhumatisme aigu. 37 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 154, v. 208.

Guéretin (J.-J.). * Propositions et observations de médecine et de chirurgie. 39 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 194, v. 312.

Guéretin (P.-L.). * Sur l'imperforation de l'hymen. 72 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 475.

Gürgens (Carl Ferdinand) [1807-53]. * De asthmate thymico. 30 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schneumann*, 1834.

For Biography, see Beitr. z. Heilk., Riga, 1857, iv, pt. 1, 154 (Merkel).

von Guericke (Otto)¹ [1602-86]. Experimenta nova (nt vocantur) Magdeburgica de vacuo spat. Primum a Gaspare Schotto e Societate Jesu, et Herbipolitanæ academia Matheseos professore, nunc vero ab ipso auctore perfectius edita, varisque aliis experimentis aucta. Quibus accesserunt simul certa quædam de æris pondere circa terram; de virtutibus mundanis, et systemate mundi planetario; sicut et de stellis fixis, ac spatio illo immenso, quod tam intra quam extra eas funditur. 6 p. l., 244 pp., 2 l., 22 pl. fol. *Amstelodami*, *J. J. à Waesberge*, 1672.

von Guericke (Otto)² [1628-1704].

Portrait in: *Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 115.

Guericke (Otto)³. * De calvitie, hirsutie, colorisque vitii pilorum. 32 pp. 8°. *Halis Sax.*, *typ. Heynemanni*, [1853].

Guérif (Antoine-Louis-Claude). * Sur le cataracte pulmonaire, considéré dans l'état aigu. 19 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 76, v. 179.

Guérignon (Jules-Jacques). * Sur quelques maladies des enfants. 42 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 72, v. 542.

Guérigny.

See, *Fever* (*Malarial, History, etc., of*), by localities.

Guérin (de Lyon). Traité sur les maladies des yeux, dans lequel l'auteur, après avoir exposé les différentes méthodes de faire l'opération de la cataracte, propose un instrument nouveau qui fixe l'œil tout à la fois et opère la section de la cornée. xvi, 445 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Lyon*, *V. Reguilliat*, 1769.

— The same. xvi pp., 2 l., 445 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, *L.-J. Berthoud*, 1769.

— The same. Versuch über die Augenerkrankheiten, worinn, nach vorhergegangener Erklärung der verschiedenen Arten der Operation des Staars, ein neues Instrument angegeben wird, welches das Auge unbeweglich hält, und zu gleicher Zeit durch die Hornhaut durchschneidet. Aus dem Französischen übersetzt. 5 p. l., 408 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Frankfurt u. Leipzig*, *A. F. Böhme*, 1773.

Guérin (de Rouen). Traité sur les gonorrhées. Ouvrage relatif à la nouvelle méthode de traiter les maladies de l'urètre, etc., du même auteur. Nouv. éd. viii, 228 pp., 2 l. 8°. *Paris*, *Prautt*, 1783.

Guérin (A.). * Sur quelques points de l'art de guérir. 19 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 90, v. 250.

Guérin (Alex.). * Sur les pustules vénériennes. 31 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 133, v. 99.

Guérin (Alexandre). * Sur l'angine de poitrine. 32 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 47.

Guérin (Alidée). * De la prostatite subaiguë. 48 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 316.

Guérin (Alphonse). * De la fièvre purulente. 31 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 14, v. 458.

— De l'influence de la pesanteur sur le développement et sur le traitement des maladies chirurgicales. 71 pp. 4°. *Paris*, 1847. [*Also*, in: P., v. 479.]

Concours.

— Maladies des organes génitaux externes de la femme. Leçons professées à l'hôpital de Lourcine, rédigées par le professeur sur les notes recueillies au cours par M. Picard. xv, 519 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1864.

— The same. Leçons cliniques sur les maladies des organes génitaux internes de la femme. xlviii, 592 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, *Vve. A. Delahaye & Cie.*, 1878.

— Éléments de chirurgie opératoire, ou traité pratique des opérations. 4. éd. viii, 730 pp. sm. 8°. *Paris*, *Lauvereyns*, 1870.

— The same. 6. éd. vi, 761 pp. 8°. *Paris*, 1881.

— Discours sur le traitement des plaies; prononcé à l'Académie de médecine. 32 pp. 8°. *Paris*, *G. Masson*, 1878.

Guérin (Benjamin-Marie). * Sur les applications thérapeutiques du perchlorure de fer. 60 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 214, v. 618.

Guérin (Clandius). An alimenta eo ad coquendum faciliora quo propius ad ventriculi temperiem accedunt? Proponebat Parisiis Joannes Matthæus Le Bert. 4 pp. 4°. [*Paris*, *J. Quiltau*, 1715.]

Guérin (E.-A.) [1854-]. * Du traitement de la gale par le naphthol. 54 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 247.

- Guérin** (Édouard). * De l'emploi de l'alcool dans le traitement des blessures de gnerre. 44 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 127.
- Guérin** (Eugène). * De l'étiologie des fièvres intermittentes. 36 pp. 4°. *Strasbourg*, 1854, No. 307, 2. s., v. 20.
- . * Symptomatologie d'une épidémie de scorbut observée au Val-de-Grâce. 40 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 287, v. 574.
- Guérin** (G.-A.-Hyacinthe). * Sur les principaux états de mort apparente. 50 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 87, v. 618.
- Guérin** (Georges). * Des différents modes de sensibilité de la peau et de leur paralysie. 62 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 449.
- Guérin** (H.). * Sur quelques points de pathologie médicale. viii, 9-76 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 126, v. 166.
- Guérin** (Hubert). * Contribution à l'étude de la chorée. 66 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 183.
- Guérin** (J.). * Des symptômes et du traitement des hémorrhagies utérines qui surviennent vers la fin de la grossesse, pendant le travail, et après l'expulsion du fœtus. 31 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 134, v. 618.
- Guérin** (J.-B.). * Sur la circulation. 16 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 148, v. 73.
- Guérin** (J.-B.-Adolphe). * I. Indiquer les causes, décrire les symptômes, faire connaître le diagnostic et le traitement de l'érysipèle du cuir chevelu. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 46, v. 418.
- Guérin** (J.-Baz). * Sur l'opération de la cataracte, dans laquelle on se propose de faire connaître les avantages de l'instrument de Guérin, pour pratiquer la méthode par extraction. 35 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 30, v. 60.
- Guérin** (J.-C.) La santé. Hygiène et régime à suivre pour se bien porter; comment on peut rétablir sa santé. 2. éd. 168 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1872.
- Guérin** (J.-N.). * Sur la métrite-péritonite aiguë simple pendant la vacuité, la gestation et l'état puerpéral. 19 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 65, v. 230.
- Guérin** (J.-T.)
Portrait, in: **Collection**—van Kaathoven.
- Guérin** (Jean-Auguste-Aimé). * Sur les mouvements du cœur. 27 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 87, v. 454.
- Guérin** (Jean-Baptiste). * Sur le catarrhe aigu de la vessie. 1 p. l., 23 pp. 4°. *Strasbourg*, 1834, v. 65.
- Guérin** (Joseph-Lazare). * Sur le charlatanisme en médecine. 26 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 58, v. 249.
- Guérin** (Joseph-Marie) [1856-]. * Contribution à l'étude de l'hydronéphrose calculeuse. 65 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 230.
- Guérin** (Jules-Réné) [1801-]. * Sur l'observation en médecine, et particulièrement de l'observation dans l'état actuel de cette science. x, 11-96 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 147, v. 201.
- . Examen de la doctrine physiologique, appliqué à l'étude et au traitement du choléra-morbus, suivie de l'histoire de la maladie de M. Casimir Périer. 288 pp. 8°. *Paris*, au bureau de la *Gaz. méd.*, 1832.
- . Mémoire sur la cholérine considérée comme période d'incubation du choléra-morbus. 23 pp. 8°. *Paris*, au bureau de la *Gaz. méd.*, 1837.
- . Mémoire sur l'extension sigmoïde et la flexion dans le traitement des déviations latérales de l'épine. Premier mémoire sur les difformités du système osseux. 44 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, au bureau de la *Gaz. méd.*, 1838. [*Also, in: P.*, v. 980.]

Guérin (Jules-Réné)—continued.

- . Mémoire sur les déviations simulées de la colonne vertébrale, et les moyens de les distinguer des déviations pathologiques. Précédé de trois rapports faits à l'Académie royale de médecine et suivi des comptes rendus des discussions soulevées à l'Académie à l'occasion de ce mémoire. Deuxième mémoire. 128 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, au bureau de la *Gaz. méd.*, 1838. [*Also, in: P.*, v. 980.]
- . Mémoire sur une nouvelle méthode de traitement du torticolis ancien. Troisième mémoire. 86 pp. 8°. *Paris*, au bureau de la *Gaz. méd.*, 1838. [*Also, in: P.*, v. 980.]
- . Mémoire sur l'étiologie générale des pieds-bots congénitaux. Quatrième mémoire. 40 pp. 8°. *Paris*, au bureau de la *Gaz. méd.*, 1838. [*Also, in: P.*, v. 782; 980.]
- . Mémoire sur les variétés anatomiques du pied-bot congénital dans leurs rapports avec la rétraction musculaire convulsive. Cinquième mémoire. 50 pp. 8°. *Paris*, au bureau de la *Gaz. méd.*, 1839. [*Also, in: P.*, v. 782; 980.]
- . Mémoire sur les caractères généraux du rachitisme. Sixième mémoire. 53 pp., 2 tab. 8°. *Paris*, au bureau de la *Gaz. méd.*, 1839. [*Also, in: P.*, v. 980.]
- . The same. Die Rlchitis. Aus dem Französischen übersetzt von Georg Weber. 52 pp., 1 tab. 8°. *Nordhausen*, A. Buechting, 1847.
- . Vues générales sur l'étude scientifique et pratique des difformités du système osseux, suivies du résumé général de la première série des conférences cliniques. Septième mémoire. 88 pp. 8°. *Paris*, au bureau de la *Gaz. méd.*, 1840. [*Also, in: P.*, v. 981.]
- . Mémoire sur l'étiologie générale des déviations latérales de l'épine, par rétraction musculaire active. Huitième mémoire. 31 pp. 8°. *Paris*, au bureau de la *Gaz. méd.*, 1840. [*Also, in: P.*, v. 981.]
- . Mémoire sur un cas de luxation traumatique de la seconde vertèbre cervicale, datant de sept mois, et réduite par une méthode particulière. Neuvième mémoire. 20 pp. 8°. *Paris*, au bureau de la *Gaz. méd.*, 1840. [*Also, in: P.*, v. 981.]
- . Recherches sur les luxations congénitales. Onzième mémoire. 83 pp. 8°. *Paris*, au bureau de la *Gaz. méd.*, 1841. [*Also, in: P.*, v. 981.]
- . Premier mémoire sur le traitement des déviations de l'épine par la section des muscles du dos. Douzième mémoire sur les difformités. 2. éd. 40 pp. 8°. *Paris*, au bureau de la *Gaz. méd.*, 1843. [*Also, in: P.*, v. 981.]
- . Mémoire sur l'étiologie générale du strabisme. Treizième mémoire sur les difformités. 2. éd. 71 pp. 8°. *Paris*, au bureau de la *Gaz. méd.*, 1843. [*Also, in: P.*, v. 981.]
- . Mémoire sur l'intervention de la pression atmosphérique dans le mécanisme des exhalations séreuses. 34 pp. 8°. *Paris*, 1840. [*P.*, v. 981.]
- . Essai sur la méthode sous-cutanée, comprenant deux mémoires sur les plaies sous-cutanées en général, et sur les plaies sous-cutanées des articulations; précédés d'une introduction historique sur l'origine et la constitution de cette méthode. 126 pp. 8°. *Paris*, au bureau de la *Gaz. méd.*, 1841. [*Also, in: P.*, v. 981.]
- . Essai de physiologie générale, in à l'Académie des sciences, dans les séances du 30 janvier et du 20 février 1843; comprenant des recherches 1°. Sur l'unité et la solidarité scientifiques de l'anatomie, de la physiologie, de la pathologie et de la thérapeutique; 2°. Sur l'influence organogénique de la fonction; 3°. Sur l'origine et le mode de développement de la partie fibreuse du

- Guérin** (Jules-Réné)—continued.
système musculaire. 2. éd. 65 pp. 8°. *Paris, au bureau de la Gaz. méd.*, 1843.
- M. Malgaigne et la myotomie rachidienne à l'Académie. 16 pp. 8°. [*Paris, F. Malteste & Cie.*, 1843.]
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi.
- De l'intervention du corps médical dans la situation actuelle; programme de médecine sociale. 12 pp. 8°. *Paris, Fain & Thunot*, 1848. [P., v. 467; 804.]
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii.
- Essai d'une généralisation de la méthode sous-cutanée. 45 pp. 8°. *Paris, au bureau de la Gaz. méd.*, 1856.
- Discours sur la tuberculose, prononcé à l'Académie impériale de médecine. 27 pp. 8°. *Paris, au bureau de la Gaz. méd.*, 1863.
- De la mortalité des nourrissons et des moyens d'y remédier. 30 pp. 8°. *Paris, au bureau de la Gaz. méd.*, 1870.
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1870, 3. s., xxv.
- Pansement des plaies par l'occlusion pneumatique exposé, comprenant: 1°. L'examen critique des opinions émises dans la discussion académique, 1877-8; 2°. Le rappel des principes, instruments et appareils, composant la méthode de l'occlusion pneumatique; 3°. Les applications de cette méthode au traitement des plaies d'amputation et des plaies par armes à feu. 79 pp., 1 tab. 8°. *Paris, G. Masson*, 1878.
- Étude sur l'intoxication purulente, comprenant cinq discours prononcés à l'Académie de médecine. 179 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1879.
- Œuvres du docteur Jules Guérin; recherches sur les difformités congénitales chez les monstres, le fœtus et l'enfant. 807 pp. 8°. [Atlas, 28 pl. fol.] *Paris*, 1880[-82].
Also, Éditeur of: Gazette médicale de Paris, 1830-72.
See, also, Institut orthopédique de Paris, pour le traitement des difformités de la taille et des membres, [etc.] 4°. [*Paris, n. d.*].—**Orfila** (P.) Rapport adressé à Monsieur le délégué du gouvernement provisoire sur les traitements orthopédiques de M. le doct. Jules Guérin. 4°. *Paris*, 1848.
See, also:
MÉMOIRE à consulter pour M. J. Guérin, contre MM. Malgaigne, Vidal (de Cassis) et Henroz. 4°. [*Paris*], 1844.
- Guérin** (L.-M.-F.)
See Buonafide (P.-Appiano). Histoire critique et philosophique du suicide. 8°. *Paris*, 1841.
- Guérin** (L.-M.-M.) * Sur la structure de l'utérus, et propositions sur les hémorrhagies qui se manifestent avant, pendant et après l'accouchement. viii, 9-25 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 93, v. 215.
- Guérin** (L.-N.) * Sur la variole, ou petite-vérole. 27 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 24, v. 82.
- Guérin** (Léonce-Ernest). * Sur la fracture de l'extrémité inférieure du radius. 38 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 125.
- Guérin** (Louis). * Du traitement curatif de l'anus contre nature accidentel. 36 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 229.
- Guérin** (Louis-François). * Des kystes congénitaux du con, et de leur traitement. 52 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 392.
- Guérin** (Octave-Marie). * Considérations sur le goître aigu. 48 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 60.
- Guérin** (P.-B.-J.) * Sur le traitement de la pneumonie et de la pleurésie aiguës. 26 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 29, v. 328.
- Guérin** (Paul-Marie-Auguste). * De la maladie du sommeil. 40 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 201.
- Guérin** (Pierre) [1740-1827].
Obituary. Notice d. trav. Soc. roy. de méd. de Bordeaux, 1827, 89-113.

- Guérin** (Pierre-Édouard). * Sur l'ulcère de Cochinchine, de son identité avec certains autres ulcères exotiques et indigènes. Essai de classification de ces ulcères. 56 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 166.
- Guérin** (Raymond-René). * Propositions de médecine et de philosophie médicale. 32 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 274, v. 314.
- Guérin** (Romain-Louis). * I. Des complications de la syphilis. II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 298, v. 328.
- Guérin** (Théophile). * Du traitement du diabète sucré ou glucosurie. 26 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 141, v. 559.
- Guérin des Brosses** (D.) * De l'iléus, considéré comme maladie essentielle. 23 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 92, v. 77.
- Guérin de Mamers** (H.) [1792-1834]. Des irritations encéphaliques et rachidiennes sous le rapport de la thérapeutique, et spécialement de l'emploi, dans ces maladies, de l'acide hydro-cyanique et des bains par affusions. 65 pp. 8°. *Paris, Mlle. Delaunay*, 1825.
- Résumé des travaux de la médecine physiologique, dans le cours de l'année 1824. 40 pp. 8°. *Paris, Mlle. Delaunay*, 1825.
- Nouvelle toxicologie, ou traité des poisons et de l'empoisonnement, sous le rapport de la chimie, de la physiologie, de la pathologie, et de la thérapeutique. viii, 412 pp. 8°. *Paris, Mlle. Delaunay*, 1826.
- * Sur les généralités de la physiologie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 314.
Concours.
- Guérineau** (Alexandre)¹. * Du delirium tremens. 52 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 4, v. 471.
- Guérineau** (Alexandre)². * Sur un mode de terminaison des abcès par congestion; ouverture de ces abcès dans les voies aériennes. 30 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 151, v. 631.
- Guérineau** (J.-B.) * De la luxation du coude en avant avec fracture de l'olécrâne. 38 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 203.
- Guérineau** (Jean). * Considérations sur la nature et les effets généraux du calorique. 25 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 26, v. 78.
- Guérineau** (Jean). La physiologie réunie à la physique, ou théorie physiologico-physique divisée en trois parties: 1^{re} partie. Nouveau système des tourbillons. 2^{me} partie. Théorie des effets moléculaires. 3^{me} partie. Physiologie. 2 v. 555 pp.; 704 pp. 8°. *Poitiers, A. Dupré*, 1857.
- Guérineau** (Joseph-Désiré). * Des pertes utérines dans l'état de vacuité. 35 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 74, v. 459.
- Du diagnostic des maladies des yeux à l'aide de l'ophthalmoscope et de leur traitement. xxx, 544 pp., 7 pl. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1860.
- Guérineau** (L.) * Étude des diverses formes d'injection de la conjonctive dans la conjonctivite, la kératite et l'iritis. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 32.
- Guerinet** (G.-P.) * Sur la respiration. 123 pp. 8°. *Paris, an XI* [1802], v. 16.
- Guering** (Franc. Antonins). * De vini intra corpus assumpti usu et noxa. 4 p. l., 40 pp. sm. 4°. *Argentorati, S. Küssner*, 1740.
- Guérin-Ménéville** (Isidore). * Propositions médico-chirurgicales sur 1° les irrigations continues dans le traitement des blessures; 2° l'héméralopie à bord des bâtiments. 27 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 134, v. 589.
- L'homœopathie à l'hôpital Beaupon en mai 1871. 23 pp. 8°. *Paris, S. Raçon & Cie.*, 1872.
See, also, Hughes (Richard). Manuel de thérapeutique. 12°. *Paris*, 1881 [1880].

- Guérison** (La) du cancer au sein [de Houpperville]. 7 p. l., 256 pp., 5 l. 16°. *Rouen, Vve. Behourt, 1693.*
- Guérin** (M.-R.-A.) * I. Du cancer des centres nerveux. II. [etc.] 70 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 199, v. 404.*
- Guérin** (Maxime). * De la prostatorrhée dans ses rapports avec la prostatite. 66 pp. 4°. *Paris, 1860, No. 237.*
- Gürleth** (Heinrich). * Ueber Verkümmung des Halses. 30 pp. 8°. *Erlangen, Hilpert, 1840.*
- Guérin** (Alphonse). * De l'opération de la fistule à l'anus chez les tuberculeux. 68 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 155.*
- Guérin de Guer** (E.). Les établissements insalubres; l'industrie et l'hygiène. 43 pp. 8°. *Paris, Berger-Levrault & Cie., 1883.*
- Guérin** (Rodolphe). * Tumeurs synoviales tendineuses du poignet. 48 pp. 4°. *Paris, 1868, No. 122.*
- Guermoprez** (François-Jules-Octave). * Contribution à l'étude de la maladie bronzée d'Addison. 2 p. l., 110 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1875, No. 440.*
- Rapport sur l'organisation de la section médicale [pour les écoles libres catholiques de Lille], présentée à la commission de permanence dans la séance du 26 février et adopté dans la séance plénière du 11 mars 1880. 16 pp. 8°. *Lille, Desclée, de Brouwer & Cie., 1880.*
- Doigtier métallique pour le traitement des plaies des doigts. 5 pp. 8°. [*Lille, L. Daniel, 1880.*]
- *Repr. from: J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 700.*
- Contribution à l'étude de la myosite. Deuxième tirage. 113 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1880.*
- *Repr. from: J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii.*
- Étude sur les accidents sympathiques ou réflexes déterminés par les ascariides lombricoïdes dans le canal digestif de l'homme, spécialement pendant l'enfance. 75 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1881.*
- Guernier** (Jules-César). * Du traitement de l'amaurose. 34 pp. 4°. *Paris, 1861, No. 130.*
- Guernsey.**
- Drysdale** (C. R.). On the climate of Guernsey. *Med. Press & Circ., Lond., 1873, xvi, 272.*—**Hoskins** (S. E.). On the climate of Guernsey. *Lond. J. M., 1852, iv, 697-716.* Also, *Reprint.*—**Sieveling** (E. H.). Guernsey as a winter resort. *Lancet, Lond., 1867, ii, 666-668.*
- Guernsey** (A. H.) & **Davis** (Ircæus P.) Health at home. 155 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1884.*
- Guernsey** (Egbert). The gentleman's handbook of homœopathy; especially for travelers, and for domestic practice. xii, 13-255 pp. sm. 8°. *Boston, D. Clapp, 1855.*
- Valedictory address at the fourth annual commencement of the New York Homœopathic Medical College. 16 pp. 8°. *New York, Harper & Brothers, 1864.* [*Also, in: P., v. 528.*]
- Address before the Ulster County Homœopathic Medical Society. 16 pp. 8°. *New York, J. A. Gray & Green, 1867.*
- *Also, Co-Editor of: Medical (The) Union, New York, 1873-4.*—**Homœopathic** (The) Times, New York, 1875-81.—**New York** Medical Times, 1881-3.
- Guernsey** (Henry N.) The application of the principles and practice of homœopathy to obstetrics, and the disorders peculiar to women and young children. x, 752 pp. 8°. *Philadelphia, F. E. Boericke, 1867.*
- The same. Traité d'obstétrique et des maladies spéciales aux femmes et aux enfants, basé sur les principes et la pratique de l'homœopathie. Traduit sur la troisième édition américaine par le dr. Fernand Chauvet. ix, 662 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1880.*
- Guernsey** (R. S.) Juries and physicians on questions of insanity. 11 pp. 8°. *New York, J. R. McDivitt & Co., [1872].*
- de la Guéronnière** (Alfred) le comte. *See Brochard.* La vérité sur les enfants trouvés. 8°. *Paris, 1876.*
- Guéronlt** (Hyacinthe-Ernest). * De la variole et de son traitement. 43 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 124, v. 484.*
- Guerra** (Giuseppe). *See Fabini* (Joannes Theophilus). Dottrina delle malattie degli occhi. 8°. *Treviso, 1831.*
- Guerra** (Joseph-Marie). * I. Quels sont les signes qui indiquent la nécessité de l'artériotomie? II. [etc.] 47 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 9, v. 404.*
- Guerre** (Scævola-Aimable-Alcide). * Essai sur la péricardite. 1 p. l., 21 pp. 4°. *Strasbourg, 1829, v. 60.*
- Guerrero** (Sebastiaun Miguél). Medicina universal 6 academias médicas, quirúrgicas, químicas y farmacéuticas. Tratado general de medicina y cirugía. v. 2. 400 pp., 1 l. 8°. *Sevilla, 1777.*
- Guerrì** (Luigi). *See Fasoli* (G. B.) & **Guerrì** (Luigi). Il colera e i disinfettanti. 8°. *Firenze, 1867.*
- Guerrier** (H.) * Contribution à l'étude des fibromes du tronc en rapport avec la paroi abdominale antérieure. 58 pp. 4°. *Paris, 1883, No. 233.*
- Guerrier** (Paul-Louis). * Essai sur la convalescence. 45 pp. 4°. *Paris, 1813, No. 50, v. 96.*
- Guerrin** (Cl. Fr. Alexandro). * De peritonitide. 24 pp. 4°. *Parisiis, 1831, No. 174, v. 243.*
- Guerry** (A.-M.) Essai sur la statistique morale de la France, précédé d'un rapport à l'Académie des sciences par MM. Lacroix, Silvestre et Girard. xi, iv, 5-69 pp., 7 pl. fol. *Paris, Crochard, 1833.*
- *See, also, Diard* (H.). Statistique morale de l'Angleterre, etc. *Nouv. éd. 8°. Tours, 1866.*
- Guerry-Champneuf** (J.-B.-Célestiu). * Considérations médicales sur les insectes. 34 pp. 4°. *Paris, 1812, No. 180, v. 128.*
- Guers** (A.) * Traitement du geou en dedans chez l'adolescent par un nouvel appareil. 1 p. l., 53 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lyon, 1881, 1. s., No. 83.*
- Guers** (Casimir). * De l'hématocele de la tunique vaginale considéré surtout au point de vue du traitement. 46 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1874, No. 8.*
- Guersant** (Louis-Benoît) [1776-1848]. * Quels sont les caractères des propriétés vitales dans les végétaux? 84 pp. 8°. *Paris, au XI [1803], v. 30.*
- *See, also, Mémoires* on diphtheria. [1835.] 8°. *London, 1859.*
- *For Biography, see Arch. gén. de méd., Par., 1848, xvii, 247-251. Also: Union méd., Par., 1849, iii, 225-229 (Fauconnier-Dufresne).*
- Guersant** (P.-L.-B.) [1800-70]. * Sur les avantages et les inconvénients de la lithotomie, comparés à ceux de la lithotritie. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 41, v. 214.*
- * De hæmostaticis chirurgicis. 19 pp. 4°. *Parisiis, Huzard-Courcier, 1830, No. 330.*
- *Concours.*
- Notices sur la chirurgie des enfans. viii, 398 pp. 8°. *Paris, P. Asselin, 1864-7.*
- The same. Surgical diseases of infants and children. Transl. from the French by Richard J. Dunglison. viii, 19-354 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1873.*
- *For Biography, see Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 419-421 (Trélat). Also: Mém. Soc. de chir. de Par., 1874, vii, pp. lvii-lxxvii (Félix Guyon).*
- *For Portrait, see Collection—van Kaathoven.*
- Guertin** (André). * D'une névrose convulsivo et rythmique déjà nommée forme de chorée dite électrique. 44 pp. 4°. *Paris, 1881, No. 267.*

- Guertin** (Jacques). * De la fréquence du pouls dans l'état physiologique. 46 pp. 4°. Paris, 1858, No. 274, v. 618.
- Guertler** (Alexander). * De necrosi totali. 32 pp. 8°. *Gryphiswaldia*, F. G. Kunike, 1866. c.
- Gürtler** (Gustav). * Ueber Veränderungen im Stoffwechsel unter dem Einflusse der Hypnose und bei der Paralyse agitans. 2 p. l., 24 pp., 1 l. 8°. Breslau, F. W. Jungfer, 1882.
- Gürtler** (Wencelaus). * Diss. sistens historiam morbi catalepticos cum infaretu hepatis et lienis in hysterica. 29 pp. 8°. Pragæ, T. Thabor, [1837].
- Guéry** (Félix). * I. Quels sont les symptômes, les terminaisons et le traitement de l'anévrysme faux consécutif? II. [etc.] 40 pp. 4°. Paris, 1842, No. 37, v. 390.
- Guesde** (D.-E.) [1852-]. * Nœuds du cordon ombilical. 38 pp. 4°. Paris, 1881, No. 344.
- Guesdon** (H.). * Sur l'hydrocéphale aiguë, ou hydrocécéphale aiguë du cerveau. x, 11-41 pp. 4°. Paris, 1815, No. 274, v. 116.
- Guesdon** (Hilarion). * I. Des symptômes de l'anévrysme de l'aorte. II. [etc.] 46 pp. 4°. Paris, 1838, No. 382, v. 328.
- Guésdon** (Joseph). * Sur l'hygiène des femmes en couches. 20 pp. 4°. Paris, 1826, No. 19, v. 197.
- Guesdron** (André) [1858-]. * De la pollakiurie dans le mal de Bright. 54 pp., 1 l. 4°. Paris, 1882, No. 198.
- Guesnard** (Wm.) * Considérations générales sur les maladies des enfants, suivies de propositions de médecine et de chirurgie. 31 pp. 4°. Paris, 1837, No. 233, v. 313.
- Guesnon-des-Mesuards** (Paul). * Sur le rachitisme (diagnostic, étiologie, traitement). 104 pp. 4°. Paris, 1867, No. 104.
- Güssing**.
Schönheit (R.). Sanitätsbezirk Güssing im Jahre 1858. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenb., 1859, x, 73-76.
- Guest** (Barnett). A guide from pain to certain ease and perfect health, certified by sixty-four desperate cases, cured by the use of the Guestonian medicines, [etc.] 1 p. l., 52 pp. 8°. London, T. Page, 1809.
- Guest Hospital**.
 See **Hospitals** (Descriptions, etc., of), by localities—Dudley.
- Guestre** (Charles-Léon) [1853-]. * Essai critique sur l'emploi du perchlorure de fer dans les hémorrhagies internes. 43 pp. 4°. Paris, 1881, No. 228.
- Güstrow**.
Rosenthal (J. S.) Bemerkungen über die Salubrität von Güstrow. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1834, i, 377: ii, 565.—**Wossido**. Ein Wort zur Beherzigung an Deutschlands Aerzte, mit besonderer Bezugnahme auf die Brochüre: "Praktische Fragmente von Krüger-Hansen in Güstrow"; Coblenz, 1845. Hergt. 3, viii u. 128 S. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1846, li, 229-237.
- Gueterbock** (Ludovicus). * De pure et granulatione. viii, 32 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Berolini*, J. Sittenfeld, 1837. [Also, in: P., v. 330.]
- The same. 4°. *Lipsiæ*, L. Nitze, [1837].
- Schoenlein's klinische Vorträge in dem Charité-Krankenhaus zu Berlin. Redigirt und hrsg. von . . . 3. Aufl. xii, 480 pp. 8°. Berlin, Veit u. Comp., 1843.
- See, also, **Lehrs & Scharlau**. Dr. Schönlein als Arzt und klinischer Lehrer, etc. 8°. Berlin, 1842.
- Gueterbock** (Paulus Theodorus Maximilianus) [1844-]. * De laetis digestionis neonatorum. 32 pp. sm. 8°. *Berolini*, H. S. Hermann, [1865].
- Die Verletzungen des Halses in forensischer Beziehung. v, 88 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1873.
- Repr. from: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1873, n. F., xix, 1. Hft.
- Gueterbock** (P. T. M.)—continued.
 — Die neueren Methoden der Wundbehandlung auf statistischer Grundlage. 192 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1876.
- Die englischen Krankenhäuser im Vergleich mit den deutschen Hospitälern. vi pp., 1 l., 133 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1881.
- Repr. from: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1881, n. F., xxxiii-xxxiv.
- Die öffentliche Recconvalescentenpflege. viii pp., 1 l., 182 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1882.
- Gueth** (Jacob Ernestus). * De urinæ incontinentia. 48 pp. sm. 4°. Jenæ, lit. G. H. Mülleri, [1688].
- Gütthe** (Karl Adam Edmund). * Ueber die Erkenntniß und Unterscheidung der wahren Schlagadergeschwülste. 30 pp. 8°. Würzburg, J. Dorbath, 1831.
- Gütnerus** (Joh. David). * De tussi. 11 l. 4°. Wittebergæ, lit. Brunngianis, [1685].
- Guettard** (Joh. Stephanus).
 See **de Jussieu** (Bernhardus). An ligatura polypti narium, etc. 4°. Paris, [1742].—**Thieullier** (Joannes). An nervi, canales? 4°. Parisiis, 1743.
- Guette** (Gustave). La fuchsine. 60 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1882.
- Guettet**. Mémoire sur les hémomètres. 4 pp. 4°. Paris, [1850].
- Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxx.
- Priessnitz, fondateur de l'hydrothérapie. 13 pp. 8°. [Paris, E. Thunot & Cie., n. d.] [P., v. 798.]
- Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi.
- Guettet** (P.-E.-V.) * I. Déterminer si l'on peut tenter la cure de l'anévrysme du tronc brachio-céphalique avec quelques chances de succès. La ligature du tronc brachio-céphalique est-elle praticable? II. [etc.] 206 pp. 4°. Paris, 1844, No. 252, v. 418.
- Guettich** (Joannes Guilielmus). * De sanguinis colore rubro. 32 pp., 2 l., 8 pp. sm. 4°. Jenæ, lit. Fickelscherrii, [1778].
- For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).
- Guettler** (Carolus). * De aneurysmate aortæ addita permagni arcus aortæ aneurysmatis morbi historia. 36 pp. 8°. *Gryphice*, typ. F. Hache, 1864.
- Guettler** (Felix Christ. Albertus). * Diss. sistens disquisitionem ætiologiæ arthritides præsertim ejus causæ proximæ. 31 pp. 4°. *Altorfi*, ex off. J. P. Meyeri, [1798].
- Guetzloe** (Carolus) [1837-]. * De morbis cutaneis lue effectis. 32 pp. sm. 8°. *Berolini*, G. Lange, [1861].
- Guetzloe** (Eduard). * Ueber den Einfluss chemischer Agentien auf die Brown'sche Molecularbewegung. 35 pp. 8°. Bonn, J. F. Cartheus, 1870. c.
- Guetzloe** (Gustavus) [1807-]. * De luxatis quinque inferioribus colli vertebra. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1832].
- Guetzloe** (Ludwig). * Ueber den Watte-Verband. 34 pp. 8°. Bonn, F. Krüger, 1867. c.
- de Gueudeville**.
 See **Menape** (Guillaume). L'éloge de la fièvre quarte. 16°. Leide, 1728. — Le fébricitant philosophe, etc. 12°. À la Haye & à Francfort-sur-Meyn, 1743.
- Guery** (Louis-Joseph). * De l'action thérapeutique du froid dans les maladies chirurgicales. 55 pp. 4°. Paris, 1843, No. 213, v. 404.
- Gueyraud** (Claudius-Antoine). * Quelques réflexions relatives à la thérapeutique, sous le point de vue homœopathique. 24 pp. 4°. Paris, 1837, No. 455, v. 319.
- Gueyraud** (H.-C.) La doctrine médicale homœopathique examinée sous les rapports théorique et pratique. 237 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1834.

Guezenec (Daniel-Augustin). * Des maladies du fœtus et de ses annexes. 26 pp. 4°. Paris, 1853, No. 11, v. 542.

Güezennec (Charles) [1849-]. * Des amputations du membre supérieur (excepté celles de la main) par divers procédés, plus spécialement par des procédés elliptiques et des procédés à deux lambeaux. 116 pp. 4°. Paris, 1882, No. 216.

Guezille (C.-M.-J.) * Sur l'inflammation aiguë du système muqueux, ou les affections catarrhales aiguës en général. vi, 7-27 pp. 4°. Paris, 1815, No. 313, v. 118.

Gufcr (Joannes). Tabulæ medicæ seu medicina domestica, euporista ac facile parabilia experientia atque autoritate comprobata medicamentis continens: Das ist: Kleine Hauss-Apothek, darinnen allerhand schöne Experimenta oder Artzneyen, auch von den geringsten und verächtlichsten Sachen beschrieben, und den armen Kranken zu nutzen an Tag gegeben worden. 16 p. l., 306 pp., 14 l. 16°. Augsburg, L. Kroniger, 1690.

Bound with: GREISEL (J. G.) Tractatus medicus, etc. 16°. Budissina, 1681.

Gugenberger (F. K.) Meditsinskii otchet rodovspomogatelnago zavedenija Imperatorskago Moskovskago vospitatelnago doma za 1876 i 1877 godi. [Report of obstetric section of the Imperial Moscow Foundling Institute.] vii, 303 pp. 8°. Moskva, Tipo-Litogr. T. N. Kuchnerova, 1878.

Guggemos (Ferdinandus). * Cholera-morbus. 27 pp. 8°. Monachii, J. A. Ciesser, 1837.

Guggenbühl.

See Abendberg.

Guggenbühl (J.) Der Alpenstich endemisch im Hochgebirge der Schweiz und seine Verbreitungen. Mit einem Vorwort von Prof. Troxler. viii, 126 pp. 8°. Zürich, S. Höhr, 1838.

— L'Abendberg, établissement pour la guérison et l'éducation des enfants crétiens à Interlachen, canton de Berne. Premier rapport. Trad. de Pallemand sur le manuscrit inédit de l'auteur par le dr. Berchtold-Beaupré. x, 11-54 pp., 1 pl. 8°. Fribourg en Suisse, Léonce Schmid-Roth & Cie., 1844. [P., v. 853.]

— The same. Briefe über den Abendberg und die Heilanstalt für Cretinismus. 123 pp. 8°. Zürich, Orell, Füssli u. Comp., 1846. [P., v. 446.]

— Du crétinisme, de son histoire et de son traitement avec une notice biographique. . . Traduit d'un mémoire allemand inédit. 35 pp. 8°. Genève, F. Ramboz & Cie., 1850. [P., v. 811.] Repr. from: Biblioth. univ. de Genève, 1850.

— Die Heilung und Verhütung des Cretinismus und ihre neuesten Fortschritte. Mittheilungen an die schweizerische naturforschende Gesellschaft. 2 p. l., 121 pp., 1 pl. 4°. Berne u. St. Gallen, Huber u. Comp., 1853.

See, also, **Crétinisme** (Du), de son histoire et de son traitement, avec une notice biographique sur le dr. Guggenbühl. 8°. Genève, 1850. — **Gosse** (L.-A.) Rapport sur le traitement du crétinisme. 8°. Genève, 1848. — **Maffei & Roesch**. Untersuchungen über den Cretinismus in Württemberg. 8°. Erlangen, 1844.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Guglielmetti. * Sur les lymphadénomes du médiastin. 68 pp. 4°. Paris, 1881, No. 268.

Guglielmi (Domenico). Novella scoperta nel curare e guarire il cholera asiatico fatta in Napoli nel 1854. 32 pp. 8°. Roma, Perego-Salvioni, 1865. [P., v. 853.]

— Metodo per curare il cholera asiatico col citrato di ferro solubile, esposto; nuova edizione, accresciuta e migliorata dall' autore. 167 pp. 8°. Roma, Salviucci, 1868. [P., v. 853.]

See, also, **Santirocco** (Antonio). Relazione medica di un caso di cholera. 8°. Napoli, 1866.

Guglielmi (J.-P.) * De l'anesthésie obstétricale. 101 pp., 3 l. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie., 1867, No. 48.

Guglielmini (Domenico) [1655-1710]. Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 91.

Guglielmini (Giuseppe Ferdinando) [1698-1773].

Medici (M.) Elogio. Ann. univ. di med., Milano, 1848, cxxv, 528-536.

Guglielmo da Saliceto. Giornale di medicina, veterinaria, farmacia e scienze affini, pubblicato per cura di una società di medici, veterinari e chimico-farmacisti di Piacenza. [Monthly.] v. 1.-4., July, 1879-83. 8°. Piacenza.

Current.

Guia indispensable del médico-cirujano civil y militar. Comprende: Práctica de la cirujía de urgencia, por A. Corre, y: Primeros socorros á los heridos sobre el campo de batalla y en las ambulancias, por H. Bernard. Trad. por Pedro Brm. 2 p. l., 308 pp., 1 l. 12°. Madrid, Moya y Plaza, 1873.

Guiana.

See **Fever** (Malarial, History, etc., of), **Fever** (Typhus, History, etc., of), by localities.

Guiana (British).

See, also, **Leprosy**.

HANCOCK (J.) Observations on the climate, soil, and productions of British Guiana, and on the advantages of emigration to, and colonizing the interior of, that country; together with incidental remarks on the diseases, their treatment and prevention; founded on a long experience within the tropics. 8°. London, 1835.

ROCHIED (E. K.) Medicinische und chirurgische Bemerkungen über das Klima, die Lebensweise und Krankheiten der Einwohner der holländischen Kolonie Rio Essequibo. 8°. Frankfurt, 1796.

Guiana (Dutch).

See, also, **Surinam**.

van Leent. Contributions à la géographie médicale; les possessions néerlandaises aux Indes occidentales. La Guyane néerlandaise (Surinam). Arch. de méd. nav., Par., 1880, xxxiii, 241; 401: xxxiv, 161; 321; 401: 1881, xxxv, 81. Also, Reprint.

Guiana (French).

See, also, **Cayenne**.

BUROT (P.) De la fièvre dite bilieuse inflammatoire à la Guyane; application des découvertes de M. Pasteur à la pathologie des pays chauds. 8°. Paris, 1880.

CAMPET (P.) Traité pratique des maladies graves qui règnent dans les contrées situées sous la zone torride, et dans le midi de l'Europe. Dans lequel on trouve un grand nombre d'observations sur le spasme universel ou convulsion tonique permanente, commune dans la Guiana française, [etc.] 8°. Paris, 1802.

CAMUSER (L.) * De l'anémie tropicale observée à la Guyane française. 4°. Montpellier, 1868.

COTHOLENDY (F.-J.-B.-G.) * Quelques considérations sur les endémies de la Guyane. 4°. Paris, 1857.

DORVAU (F.-H.) * Considérations sur l'hygiène et la pathologie des chercheurs d'or à la Guyane française. 4°. Montpellier, 1876.

GARNIER (E.) * Hygiène de l'Européen à la Guyane française. 4°. Montpellier, 1874.

JACQUIER (P.-V.) * Sur l'hygiène de la Guyane française. 4°. Paris, 1837.

LAURE (J.) Considérations pratiques sur les maladies de la Guyane et des pays marécageux situés entre les tropiques. 8°. Paris, 1859.

Guiana (French).

LOZACH (J.-B.) * Quelques considérations sur l'intoxication paludéenne à la Guyane française. 4°. *Montpellier*, 1865.

MICHAUX (E.) * La Guyane et ses établissements pénitentiaires. 4°. *Paris*, 1860.

Hardy (E.) & Maurel (E.) Mémoire sur l'hydrologie de la Guyane française. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1879-80, xxv, 55-64. *Also*: *Bull. et mém. Soc. de thérap.* 1880, Par., 1881, 2. s., vii, 156-174. *Also*: *Gaz. d. eaux*, Par., 1880, xxiii, 121; 140. *Also* [Abstr.]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1879, 2. s., viii, 1104-1107.—**Maurel.** Étude anthropologique et ethnographique sur deux tribus d'Indiens vivant sur les rives du Maroni: les Aracouyennes et les Galibis. *Mém. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1875-82, 2. s., ii, 309-395.

Guiard (Edme-Charles-Hippolyte). * De l'ictère et de ses rapports avec les diverses maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 31 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 8, v. 432.

Guiard (F.-P.) [1853-]. * Étude clinique et expérimentale sur la transformation ammoniacale des urines, spécialement dans les maladies des voies urinaires (ammoniorie). [Paris.] 337 pp. 4°. *Le Mans, A. Drouin*, 1883, No. 75.

Guiard (François-Julien). * Sur les tumeurs blanches de l'articulation fémoro-tibiale. 29 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 187, v. 128.

Guiard (N.-M.) * Sur l'abcès par congestion. vi, 7-28 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 29, v. 95.

Guiard (Robert). * Sur le rôle des êtres animés dans l'étiologie des maladies regardées comme parasitaires. 40 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 16.

Guiart (Louis-Dominique) [1763-1848].

Soubiran. Discours prononcé sur la tombe de M. Louis-Dominique Guiart. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1847-8, xiii, 602-607.

Guiart (Petrus Paulus). * An prægnañti deambulatio? Afferebat Claudius Antonius Renard. 4 pp. 4°. [*Paris, J. Quillau*, 1713.]

Guiaud (Jacques-Étienne-Marie) [1790-1844]. * Essai physiologique et pathologique sur le sommeil. vi, 7-39 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 114, v. 122.

For Biography, see Ann. méd. psych., Par., 1845, v. 143-146.

Guibal (Raymond). * Traitement des fistules ano-rectales par la ligature élastique. 60 pp. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 70.

— * Du spasme urétral. 102 pp. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1880. *Concours.*

Guibaud (Victor). * I. Quels sont les composés chimiques capables de neutraliser les propriétés vénéneuses des sels d'étain? II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 24, v. 328.

Guibelet (Jourdain).

Biographic. *Gaz. méd. de Par.*, 1842, [2. s., x, 1-7.

Guibert (François-Théodore). * Sur le diagnostic et le traitement du croup, ou angine suffocante des enfants. 27 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 213, v. 169.

— Recherches nouvelles et observations pratiques sur le croup et sur la coqueluche; suivies de considérations sur plusieurs maladies de la poitrine et du conduit de la respiration dans l'enfance et dans la jeunesse. x, 326 pp. 8°. *Paris, Béchét*, 1824.

— Mémoire sur la méthode iatrapeutique, appliquée au traitement des hydropisies, et en particulier de l'ascite. 15 pp. 8°. *Paris*, [De Gueffier], 1828.

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1828, iii.

— * Quels sont les signes que fournit l'examen de l'urine? 16 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 385.

Concours.

Guibert (Frédéric). * Sur le typhus contagieux. vi, 7-32 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 185, v. 125.

Guibert (Henri). Le choléra guéri par une opération indienne praticable par tout le monde. 54 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1855.

Guibert (J.-F.-Hermant). * Sur les émissions sanguines et les évacuants, précédé de quelques considérations sur la vie, la santé et la maladie. 133 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 357, v. 343.

Guibert (Jean-Baptiste-Louis-Melchior). * Sur une altération peu connue de l'iléum. 40 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 41, v. 164.

Guibert (Jean-Louis). * Sur les lois des effets physiologiques des courants électriques, et les règles qu'il faut en déduire pour les applications thérapeutiques. 43 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 74.

Guibert (T.-Antoine). * Sur la dysenterie aiguë. 19 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 69, v. 231.

Guibertus (Nicolaus).

See Libavius (Andreas). Appendix necessaria symptomatis areanorum chymicorum, [etc.] fol. *Francofurti*, 1615.

Guibet (Adolphe). * De l'avortement. 47 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 289, v. 589.

Guibourt (N.-J.-B.-G.) Histoire abrégée des drogues simples. 2 v. xii pp., 1 l., 409 pp.; 454 pp., 1 l. 8°. *Paris, L. Colas*, 1820.

— The same. 3. éd. 2 v. 2 p. l., 652 pp.; 2 p. l., 820 pp. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis*, 1836.

— Histoire naturelle des drogues simples, ou cours d'histoire naturelle professé à l'École de pharmacie de Paris. Ouvrage couronné par l'Institut. 6. éd., corrigée et augmentée par G. Planchon. 4 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1869-70.

— Manuel légal des pharmaciens et des élèves en pharmacie, ou recueil des lois, arrêtés, règlements et instructions concernant l'enseignement, les études et l'exercice de la pharmacie, et comprenant le programme des cours de l'École de pharmacie de Paris. 224 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1852.

— Mémoire sur le dosage de l'opium et sur la quantité de morphine que l'opium doit contenir. Observations sur le laudanum liquide de Sydenham. 74 pp. 8°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, 1862.

Repr. from: J. de pharm. et chim., Par., 1861-2, xxxix-xli.

— Mémoire sur les sucs astringents connus sous les noms de cachou, gambir, et kino. 74 pp. 8°. *Paris, Fain & Thunot*, [n. d.] [P., v. 460; 1030.]

— & **Béral (P.-J.)** Observations de pharmacie, de chimie et d'histoire naturelle pharmaceutique. 124 pp. 8°. *Paris, J.-S. Chaudé*, 1838. [*Also, in: P.*, v. 1027.]

See, also, Henry (N.-E.) & Guibourt (N.-J.-B.-G.) Pharmacopée raisonnée, ou traité de pharmacie pratique et théorique. 3. éd. 8°. *Paris*, 1847.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven—Collection of Portr. (Libr.)—Portraits of Celebrated French Surgs. & Phys., no. 31.

Guibout (E.) Leçons cliniques sur les maladies de la peau, professées à l'hôpital Saint-Louis. v, 706 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1876.

— Nouvelles leçons cliniques sur les maladies de la peau professées à l'hôpital Saint-Louis. x, 830 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1879.

— Nosographie et thérapeutique des maladies de la peau. ii, 359 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1883.

Guibout (Eugène). * Considérations sur la nature et le traitement de quelques affections nerveuses. 83 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 52, v. 496.

Guibout (P.-P.) * Sur les affections gastriques. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 160, v. 100.

Guichard (A.-H.-M.) * I. Qu'entend-on par diète; dans quelle circonstance doit-on la prescrire? II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 48, v. 343.

- Guichard** (Ambroise). * Sur les injections utérines en dehors de l'état puerpéral. 184 pp. 4°. Paris, 1870, No. 95.
- Guichard** (H.). * Sur le pemphigus congénital. 43 pp. 4°. Paris, 1860, No. 140.
- Guichard** (Henri). * Contribution à l'étude des atrophies musculaires réflexes. 67 pp. 4°. Bordeaux, 1881, 3. s., No. 5.
- Guichard** (Is.-Ph.-E.). * Sur les paralysies en général. vi, 7-29 pp. 4°. Paris, 1819, No. 280, v. 153.
- Guichard** (J.). * Sur le cancer de l'estomac, précédé de quelques considérations générales sur les lésions diastématiques de ce viscère. vi, 7-57 pp. 4°. Paris, 1822, No. 168, v. 174.
- Relation statistique et pathologique du choléra-morbus dans le quartier des Invalides. 60 pp. 8°. Paris, Lachevardière, 1832.
- Guichard** (J.-C.-F.-Léonide). * De la valeur sémiologique des colorations et des enduits de la langue. 66 pp. 4°. Paris, 1864, No. 98.
- Guichard** (J.-H.-A.). * Contribution à l'étude des embolies pulmonaires. 68 pp., 2 l. 4°. Paris, 1878, No. 357.
- Guichard** (Marie-Xavier-Auguste). * Sur la sémiotique de l'œil. 42 pp. 4°. Paris, 1847, No. 178, v. 459.
- Guichard** (Victor-Alphonse). Étude sur un eas de tétanos spontané traité par le bromure de potassium. 63 pp. 4°. Paris, 1872, No. 187.
- Guichard de Choisy** (R.). * Sur le phlegmon des ligaments larges. 64 pp. 4°. Paris, 1868, No. 104.
- See also, **Schiff**. De l'inflammation et de la circulation. Trad. de l'italien par . . . 8°. Paris, 1873.
- Guichemans** (Raymond). * Sur le régime dans les maladies aiguës des nouveau-nés. 38 pp. 4°. Paris, 1877, No. 227.
- Guichemerre** (Gabriel). * Recherches pour servir au diagnostic de la tuberculisation pulmonaire au début. 72 pp. 4°. Paris, 1857, No. 209, v. 604.
- Guichenet** (J.-B.-Alphonse). * De la fissure à l'anus. 26 pp. 4°. Paris, 1856, No. 258, v. 589.
- Guichenot** (Martin-Charles-Victor). * Des lésions organiques qui peuvent produire l'ascite. 32 pp. 4°. Paris, 1844, No. 135, v. 418.
- Guichet** (A.). Les États-Unis. Notes sur l'organisation scientifique, les facultés de médecine, les hôpitaux, la prostitution, la syphilis, l'hygiène, etc. 175 pp. 12°. Paris, A. Delahaye & Cie., 1877.
- La fièvre jaune à Madrid en 1878. Rapport présenté à M. le ministre de l'instruction publique. 43 pp. 8°. Paris, V. Rozier, 1879.
- Guichet** (Albert). * Sur les polypes muqueux des arrière-narines. 47 pp. 4°. Paris, 1874, No. 34.
- Guichet** (Constant-Marie). * Considérations sur les hémorrhagies en général. 27 pp. 4°. Paris, 1828, No. 54, v. 214.
- Guichet** (Constant-Marie-Julien). * Sur l'hygiène du sevrage. 32 pp. 4°. Paris, 1861, No. 186.
- Guichou** (François). * Du traitement du mal vertébral de Pott. 68 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1877, No. 43.
- Guide** (Philip). A kind warning to a multitude of patients, daily afflicted with different sorts of fevers; with a prospect of clearing its nature, and cause; and shewing also the best method for its cure; all grounded upon matter of fact. 29 pp. 8°. London, F. Downing, 1710.
- Guide** de l'étranger à Pau et aux environs. viii, 230 pp. 12°. Pau, É. Vignaneour, 1863.
- Guide** de l'étranger à Vichy; saison 1863. 81 pp. 18°. Vichy, Wallon, [1868].
- Guide** (A) to gentlemen and farmers, for brewing the finest malt-liquors. . . The third edition, **Guide** (A) to gentlemen [etc.]—continued. with an addition of 25 receipts for physical ailes, by eminent physicians; which is very necessary for all families. Useful for all such as are curious in malt-liquors. By a country gentleman. 37 pp. 12°. London, S. Popping, 1719.
- Bound with: **WOODMAN** (P.) Medicus novissimus, or the modern physician. 12°. London, 1722.
- Guide** (A) or hand-book to the Shap Spa, Westmoreland, with chemical and medical observations on the water, [etc.] 2. ed. 1 p. l., 64 pp.; 1 pl. 12°. London, Whittaker & Co., 1850.
- Guide** to the Isle of Wight; compiled for presentation to members of the British Medical Association on their visit to the island, Aug., 1881. 68 pp., 1 map. 16°. Ryde, H. M. Mills, [1881].
- Guide** du naturaliste. Revue bibliographique des sciences naturelles. Bulletin mensuel par A. Bouvier. Nos. 1-2, v. 2, Jan.-Feb., 1879. 8°. Paris.
- Guide** to northern archæology. By the Royal Society of Northern Antiquaries of Copenhagen, edited for the use of English readers. By the Earl of Ellesmere [Francis Egerton]. xvi, 123 pp. 8°. London, J. Bain, 1848.
- Guide** à Pau et aux environs publié par la commission syndicale de la ville de Pau. 5. éd. ix, 361 pp. 16°. Pau, imp. véronèse, 1868.
- Guide** (Le) sanitaire; journal d'hygiène pratique rédigé par un comité de collaborateurs; paraissant tous les mois. No. 1, v. 1. 32 pp. 8°. Montréal, Tardiff & Turcotte, 1874.
- No more published.
- Guide** des thêmes de La Caille (Haute-Savoie). 2 p. l., 16 pp., 2 l., 1 map. 16°. Genève, Braun & Cie., [n. d.]
- Guide** du vaccineur. Les deux vaccins. Vaccin d'enfant, vaccin de génisse. 32 pp. 8°. Paris, Delahaye & Lecrosnier, 1881.
- Publications de la Société française d'hygiène.
- Guide-book** (The) to the government medicine-chest, for merchant seamen; in accordance with the new scale of medicines with which merchant vessels are to be furnished, by command of the privy council for trade. . . 4. ed. 60 pp., 6 l. 16°. London, H. Silverlock, [1852].
- Guiden** (Hippolyte) * De l'adénome et du myxo-adénome de la parotide. 50 pp., 1 pl. 4°. Lille, 1882, 2. s., No. 32.
- Guidetti** (Joh. Thomæ). De biliosis febribus, et de biliosa pleuritide. Ed. nova. iv, 70 pp. 8°. Lausannæ Helvetiorum, sumpt. J. H. Pott et soc., 1788.
- Guidi** (Angelus Placidus). * I. De vasis ehyli-feris. II. [etc.] 12 pp. 4°. Augustæ Taurinorum, V. Bianco, [1816]. [P., v. 943.]
- Guidi** (Francesco). Trattato teorico-pratico di magnetismo animale considerato sotto il punto di vista fisiologico e psicologico, con note illustrative e appendice. 432 pp., 1 l. 12°. Milano, C. Turati, 1854.
- Guidi** (Guido). See **Vidius** (Vidus).
- Guidini** (A.) Pro cinere. 62 pp., 4 pl. 8°. Milano, G. Civelli, 1881.
- Guido de Cauliac**. See **Guy de Chauliac**.
- Guidou** (James). * Aperçu sur la doctrine des erises. 56 pp. 4°. Montpellier, J. Martel, 1822.
- Guidot** (Thomas) [1638-].
- See **Theophilus**. Περί ούρων βίβλιον. De urinis libellus. 12°. Lugd. Bat., 1703.
- Guien** (Arsène). Guide du voyageur sur mer, ou traité complet du mal de mer, avec dissertation hygiénique sur les bateaux-à-vapeur, de l'influence de la lumière des astres sur la nature, suivi d'un appendice sur l'étendue des distances parcourues en pyroscaphes, [etc.] x, 12-96 pp. 8°. Paris, Fr. A. Delahaye, 1876.

Guiet. La fièvre typhoïde est-elle contagieuse? 14 pp. 8°. *Le Mans, E. Momoyer*, 1881.
Repr. from: Bull. Soc. de méd. de la Sarthe, Le Mans, 1880.

Guiet (Jean-Auguste). * I. Du traitement qu'on doit employer contre l'affection syphilitique pendant la grossesse. II. [etc.] 49 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 124, v. 390.*

Guiet (Pierre-René-Louis). * Sur le traitement du croup. 64 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 184, v. 404.*

Guiette (Fortunatus-Maria-Josephus-Theresia). * De irritatione morbida. 22 pp. 4°. *Ganda, J. N. Houdin*, [1826]. [*Also, in: P., v. 957.*]
See, also, Scutiu (L.-J.) Recherches sur les maladies [etc.] 8°. Bruxelles, 1834.

Guieyette (Eugène). * Traumatismes du coude-pied. 72 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 36.*

Guiffart (Frédéric-Auguste). * Sur l'aménorrhée idiopathique et les affections secondaires qui peuvent en être la conséquence. 76 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 216. [P., v. 559.]*

Guignard (C.) Étude d'hygiène professionnelle; Hygiène des tanneurs. 83 pp., 1 l. 8°. *Paris, Vve. F. Henry*, [1879].

Guignard (Charles) [1847-]. * Contribution à l'étude des chancres syphilitiques extra-génitaux. 54 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1882, No. 97.*

Guignard (Jean). * Du panaris. 43 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 252, v. 574.*

Guignard (Jules). * De la nécrose centrale du calcaneum. 34 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1876, No. 81.*

Guignard (Pierre-Ernest). * Du rétrécissement et de l'oblitération de l'intestin dans les hernies. 58 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 187, v. 444.*

Guignard (Rénée). De la guérison des fièvres par le quinquina. 4. éd. 1 p. l., 140 pp. sm. 12°. *Lyon, A. Briasson*, 1681.

Guignard (Victor). * Sur les arthropathies rhumatismales dans le cours de la syphilis secondaire. 68 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 179.*

Guignault (Émile). * De l'hématurie. 30 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 263, v. 559.*

Guigne.
See Chouippe aîné. Réponse, etc. 8°. L'Égale, 1834.

Guignebert (P.-J.-Ferdinand). * De la pneumonie lobulaire chez les enfants. 39 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 171, v. 605.*

Guignard (Michel-Victor). * Sur la palato-laryngite (angine gutturale, etc., des anciens). 39 pp. 4°. *Paris, 1827, No. 282, v. 212.*

Guignes (Esprit-Nicolas). * Sur la prostate. 24 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 84, v. 215.*

Guignes (Gustave). * De l'action physiologique et thérapeutique de l'iode. 40 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 44.*

Guihal (Ch.). * Sur le phlegmon diffus du cuir chevelu. 64 pp. 4°. *Paris, 1869, No. 8.*

Guilandina moringa.

SOME observations made upon the wood called lignum nephriticum, imported from Hispaniola, showing its admirable virtues in dissolving the stone in the reins and bladder, helping the stranguary, and stoppings in the water, and easing all pains proceeding from them, etc. Written by a doctor of physick in the country to the president of the Colledge of Physicians in London. sm. 4°. [London], 1694.
Lignum nephriticum was ascribed to Guilandina Moringa by Linnaeus. Its origin is, however, doubtful.

WAGNERUS (J. E.) * Circa lignum nephriticum. 4°. *Tubingæ*, [1690].

Guilandinus [or Wieland] (Melchior) [-1589] & **Gesner** (Conrad). De stirpium aliquot nominibus vetustis ac novis; quæ multis jam seculis vel ignorarunt medici, vel de eis dubitarant; ut sunt Mimirás, Moly, Oloconitis, Dorenicum, Bulbocastanum, Granum alzelin vel

Guilandinus (Melchior) & **Gesner** (Conrad)—continued.
habbaziz, et alia complura, epistolæ ii. 45 pp. 12°. *Basileæ, apud Episcopium juniorem*, 1557.
Bound with: SCHAMSKY (A. A. I.) Kurtzer Aufsatz und Beschreibung, etc. 12°. Brinn u. Ollmütz, 1713.

Guilband (François). * D'une tumeur de la voûte du crâne formée par le liquide céphalo-rachidien. 54 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 256.*

Guilbert (Auguste-Marie-Deuis). * Du soufre et de ses usages dans l'art de guérir. 15 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 92, v. 240.*

— . Moyens préservatifs contre le choléra-morbus, suivis d'une méthode simple pour soigner le cholérique en attendant le médecin, [etc.] 32 pp. 8°. *Paris, Che. L. Lesort*, 1849. [P., v. 461.]

— . The same. 2. éd. 31 pp. 8°. *Paris, C. Labé*, 1854. [P., v. 477.]

Guilbert (Charles-Alphonse). * De la phthisie pulmonaire, dans ses rapports avec l'altitude et avec les races, au Pérou et en Bolivie. Du sorroche ou mal des montagnes. 83 pp. 4°. *Paris, 1862, No. 162.*

Guilbert (Édouard). * Considérations hygiéniques relatives à l'influence des vêtements sur nos organes, accompagnées de quelques réflexions sur la mélancholie. 23 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 379, v. 293.*

Guilbert (J.-N.). * Des purgatifs à la cessation des menstrues. 36 pp. 8°. *Paris, an XII [1803], v. 40.*

— . De la goutte et des maladies gouteuses; et: Recherches pratiques sur le rhumatisme; traduit de l'anglais de James Johnson. xiv, 256 pp. 8°. *Paris, Baillière*, 1820.

— . Considérations pratiques sur certaines affections de l'utérus, en particulier sur la phlegmasie chronique, avec engorgement du col de cet organe, et sur les avantages de l'application immédiate des sangsues méthodiquement employées dans cette maladie. 2 p. l., 127 pp., 2 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1826.

— . Moyens à opposer au choléra pestilenciel; fautes qu'on doit éviter. 120 pp. 8°. *Paris, J.-S. Merlin*, 1832.

Guilbert (Joseph). * I. Décrire le lupus qui détruit en profondeur; faire connaitre son siège, ses symptômes et sa marche. II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 110, v. 390.*

Guilbert (Louis-Amédée). * Sur les eaux potables, et en particulier sur les eaux du Noyonnais. Description géologique de cette contrée, et recherches étiologiques sur le goître. 62 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 144, v. 605.*

Guilbert (Louis-Étienne-Annet-Placide). * De l'ophthalmie blennorrhagique. 30 pp. 4°. *Paris, 1845, No. 213, v. 432.*

Guilbert (Ludovicus Claudius). * An sua sit cuique ætati peculiaris evacuatio? Præses: Franciscus Portier de la Houssinière. 4 pp. 4°. *Parisis, typ. F. A. Quillau*, 1764.

— . * An ad sanitatem equitatio? Præs. Claudius Th. Guill. Guilbert de Preval. 4 pp. 4°. [Paris, typ. F. A. Quillau, 1765.]

— . An bubones febribus malignis supervenientes immaturi, causticis aperiendi? [Præs. Matteus Thom. Lacassaigne.] 4 pp. 4°. *Parisis, typ. Quillau*, 1766.

Guilbert (Mathieu). * Sur l'histoire médicale des cantharides. 41 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 113, v. 138.*

Guilbert (Nicolas). * Sur les calculs biliaires. 29 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 470, v. 320.*

Guilbert de Preval (Claud. Th. Guill.)
See Guilbert (Ludovicus Claudius). An ad sanitatem equitatio? 4°. [Paris, 1765.]— **Jaques** (Gabriel H.) & **Guilbert de Preval** (Cl. T. G.) Thesis in hæc verba, ergo peripneumonia putrida vomitoria, 1752.— **Macquart** (Henricus Jacobus). An scapello vagina recondito cystitona lateralis perfectior? 4°. *Parisis*, 1754.

- Guilbert de Preval** (Claud. Th. Guill.)—cont.
 — & **Macquart** (Henri-Jacques). La taille latérale s'exécute-t-elle plus sûrement et plus facilement avec l'instrument connu sous le nom de lithotome caché? Question médico-chirurgicale discutée dans les écoles de la Faculté de médecine de Paris le 25 Avril 1754. 46, 31, 8 pp., 1 pl. 12°. *Paris, L. d'Houry, 1754.*
- Guild** (J. H.) A practical treatise on spasmodic asthma . . . together with a full description of the only rational mode of cure. 3. ed. 24 pp. 8°. *Rutland, Tuttle & Co., 1869.*
- Guildford.**
See, also, Fever (Typhoid, History, etc., of), by localities.
 GUILDFORD urban sanitary authority. Annual report of the medical officer of health, for the year 1881. By J. Morton. 8°. *Guildford, 1882.*
- Guilhaud** (J.-B.-Henry). * Sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie de la vessie. 40 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 160.*
- Guilhaud** (Louis-Aristide). * De la chlorose. 60 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 77, v. 444.*
- Guilhaumon** (M.-F.) La guerre et les épidémies d'après les Mémoires de la Société des sciences médicales de Metz. 3. éd. 95 pp. 12°. *Paris, Pichou-Lamy & Dewez, [n. d.]*
- Guilhaume** (T.) * De la paralysie du voile du palais dans l'angine herpétique. viii, 9-50 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1878, No. 4.*
- Guilhem** (Auguste). * Sur la thrombose du tronc basilaire. 50 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 203.*
- Guilhem** (Jean-Auguste). * Sur l'affection dite typhoïde. 46 pp. 4°. *Paris, 1848, No. 44, v. 471.*
- Guilhem** (Marcel). * Quelques réflexions sur la nature du phlegmon diffus et sur son traitement par le vésicatoire. 1 p. l., 42 pp. 4°. *Strasbourg, G. Silbermann, 1867, 2. s., No. 986.*
- Guilhembet** (Pierre). * De quelques accidents extérieurs comme unique symptôme d'un rétrécissement de l'urètre. 30 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 168.*
- Guilhem-Mauri** (Jean). * Sur la dysenterie. 16 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 8, v. 282.*
- Guilhermond.** Lettre au citoyen Millot, sur son système de la génération, et sur l'art de procurer les sexes à volonté [et supplément]. 62 pp., 1 l., 16 pp. 8°. *Paris, Ouvrier, [1802].*
- Guilhomet** (J.-B.) * Sur quelques maladies du cœur. vi, 7-81 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 169, v. 141.*
- Guilhou** (P.-J.-B.) * Sur le bouton d'Alep, suivi de quelques propositions sur l'origine de la peste. 28 pp., 1 map. 4°. *Paris, 1833, No. 165, v. 261.*
- Guillabert** (Georges). * Sur le mal de mer. 58 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 198, v. 631.*
- Guillabert** (Léopold). * Sur les constitutions médicales de la pneumonie catarrhale. 62 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 128.*
- Guillard.** * Contribution à l'étude des manifestations du rhumatisme sur l'urètre et la vessie. 1 p. l., 54 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 281.*
- Guillard fils.** Hospice d'Aix en Savoie et son histoire médicale pendant la saison de 1845. 44 pp. 8°. *Lyon, Marle aîné, 1846.*
Repr. from: J. de méd. de Lyon, 1846, xi.
- Notice biographique sur le médecin Daquin. 37 pp. 8°. *Chambéry, Puthod, 1852.*
Repr. from: Mém. Acad. roy. de Savoie, 2. s., ii.
- Sur la section médicale du 30^e Congrès scientifique de France, tenu à Chambéry du 10 au 20 août 1863. 21 pp. 8°. *Montpellier, Boehm & fils, 1863.*
Repr. from: Montpel. méd., 1863, xi.

Guillard fils—continued.

- Rapport sur les études médicales faites dans les asiles d'aliénés les mieux organisés de France, d'Allemagne et de Suisse, par Fusier. 11 pp. roy. 8°. [*Chambéry, 1855.*]
- L'inspection des eaux minérales et l'Association générale des médecins de France. Communication faite au Congrès médical de Lyon. 15 pp. 8°. *Lyon, A. Vingtrinier, 1872.*
- Guillard** (A.-N.-Alexandre). * Sur les fièvres. viii, 9-29 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 256, v. 160.*
- Guillard** (Achille). Éléments de statistique humaine ou démographie comparée, où sont exposés les principes de la science nouvelle, et confrontés, d'après les documents les plus authentiques, l'état, les mouvements généraux et les progrès de la population dans les pays civilisés. xxxii, 376 pp. 8°. *Paris, Guillaumin & Cie., 1855.*
- Guillard** (J.-J.-F.) * Sur le traitement des phlegmasies de la membrane muqueuse de l'estomac et des intestins. 19 pp. 4°. *Paris, 1817, No. 182, v. 128.*
- Guillard** (Stanislas-P.-B.) * Sur les rétrécissements de l'urètre. 35 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 32, v. 221.*
- Guillasse.** De la fièvre typhoïde. Étude physiologique; sa nature, son traitement. 57 pp. 8°. *Paris, Vve. A. Delahaye & Cie., 1878.*
- Guillaud** (A.-J.) * De l'aconit et de l'aconitine. Recherches sur leurs propriétés physiologiques et thérapeutiques. 84 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1874, No. 51.*
- Guillaud** (Antoine-Adrien-Placide). * I. Des complications, de la marche et de la terminaison de l'anévrysme de l'aorte. II. [etc.] 20 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 67, v. 404.*
- Guillaud** (Henri). * De l'ergotisme gangréneux (observations prises à Lyon en 1854-5). 30 pp. 4°. *Paris, 1856, No. 39, v. 589.*
- Guillaud** (Justin). * De l'ignipuncture. Contributions à l'étude du traitement des kystes synoviaux tendineux. 76 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 53.*
- Guillaud** (Victor). * Des périodes et du rôle du pouls dans l'aliénation mentale. 39 pp. 4°. *Paris, 1853, No. 67, v. 589.*
- Guillaud-Vallée** (J.-B.-A.) * De la valeur des mouvements réflexes dans les paraplégies par lésion de la moelle. 30 pp. 4°. *Paris, 1867, No. 214.*
- Guillaumaud** (François). * Sur l'apoplexie nerveuse. 29 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 294, v. 291.*
- Guillaume** (Adrien). * Sur la laryngoscopie et la rhinoscopie. 64 pp. 4°. *Paris, 1864, No. 24.*
 — Du bégaiement et de son traitement. 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1872.*
- Guillaume** (Charles). * Sur quelques tumeurs malignes du maxillaire supérieur et principalement sur le cancer de cet os. 63 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 320.*
 — The same. 63 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1875.*
- Guillaume** (J.-J.) * De la leucorrhée. 32 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 64, v. 525.*
- Guillaume** (Jean-Auguste). * Sur la musique, appliquée à l'hygiène et à la thérapeutique. viii, 9-42 pp. 4°. *Paris, 1817, No. 125, v. 133.*
- Guillaume** (Jean-Baptiste). * Sur l'hépatite aiguë. 19 pp. 4°. *Paris, 1821, No. 75, v. 165.*
- Guillaume** (Jean-Marie-Amédée). * Sur la cause directe de l'inflammation. 30 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 235, v. 255.*
- Guillaume** (Jean-Pierre). * De la pourriture d'hôpital. 40 pp. 4°. *Paris, 1860, No. 238.*

- Guillaume (Louis)**¹. * Beiträge zur Lehre der Zuckerausscheidung im Diabete mellitus. 37 pp. 8°. Zürich, F. Walder u. Sohn, 1854.
- , Considérations sur l'état hygiénique des écoles publiques. 2. éd. xii, 140 pp., 5 pl. 8°. Genève, J. Cherbuliez, 1865.
- Bound with: BÉCLARD (Jules). Hygiène de la première enfance, etc. 8°. Paris, 1852.
- , The same. Die Gesundheitspflege in den Schulen. Betrachtungen über den Gesundheitszustand in den öffentlichen Schulen. Den Schulbehörden, Lehrern und Eltern gewidmet. Deutsche, vom Verfasser autorisirte Ausgabe. vi pp., 11., 120 pp., 5 pl. 8°. Aarau, J. J. Christen, 1865.
- , Rapport au conseil d'état de la république et canton de Neuchâtel sur les mesures sanitaires prises à Zurich pendant l'épidémie du choléra. 84 pp. 8°. [Neuchâtel, 1867.]
- , Hygiène des écoles; conditions architecturales et économiques. 66 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1874.
- , Coup d'œil sur la vie sociale dans le canton de Neuchâtel; liste des institutions et des sociétés libres de bienfaisance, d'utilité publique, d'éducation, d'instruction et de récréation. 215 pp. 8°. Neuchâtel, 1881.
- , Le vaccin Jennérien et le vaccin animal; rapport présenté au nom de la commission de santé à la direction de l'intérieur. 51 pp. 8°. Neuchâtel, Montaudon, 1881.
- , L'épidémie de variole dans le canton de Neuchâtel en 1880; rapport de la commission de santé présenté à la direction de l'intérieur. 75 pp. 8°. Neuchâtel, Montaudon, 1881.
- Guillaume (Louis)**². * Contribution à l'étude de la courbe thermoscopique normale de la fièvre typhoïde. 1 p. l., 58 pp., 1 l., 30 tab. 4°. Nancy, 1874, l. s., No. 9.
- Guillaume (P.)** * De l'étiologie du goître endémique. 76 pp., 1 l. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1865, No. 35.
- Guillaume (Vigoureux)**. * Des effets des saignées locales et de leur emploi en médecine. 21 pp. 4°. Paris, 1822, No. 90, v. 172.
- Guillaume de Moissy** (Claude-François). * Essai topographique et médical de la ville de Dôle, département du Jura. 1 p. l., 35 pp. 4°. Strasbourg, 1804, v. 43.
- Guillaumet (E.-Théodose)**. * Sur le diagnostic médical en général. viii, 9-58 pp. 4°. Paris, 1825, No. 9, v. 190.
- Guillaumet (Jean-Albert)**. * De l'azotite d'éthyle et de son emploi médical comme antiseptique et désinfectant. 60 pp. 4°. Bordeaux, 1881, 3. s., No. 9.
- Guillaumet (Paul)**. * Du traitement des ulcérations chroniques (syphilis, scrofule, etc.), et des plaies atoniques par le sulfure de carbone. 64 pp. 4°. Paris, 1876, No. 88.
- Guillaumin (Alfred)**. * Considérations sur la dacryocystite. 48 pp. 4°. Paris, 1874, No. 153.
- Guillaumod (Charles-J.-E.)** * Sur l'influence de la nuit dans l'état de santé et de maladie. 22 pp. 4°. Paris, 1812, No. 59, v. 88.
- Guillaumot**. Fragment de philosophie médicale, suivi d'une étude sur la suette miliaire. 183 pp. 8°. Dijon, J.-E. Rabutot, 1861.
- Guille (Jos.-François-Nicolas)**. * Sur la dyspepsie et ses complications en général. 29 pp. 4°. Paris, 1811, No. 81, v. 84.
- Guillebeau (Alfred)**. * Ueber die Histologie der hämorrhagischen Infarcte in Niere und Milz. 36 pp. 8°. Bern, Stämpfli, 1880.
- Also, Co-Éditeur of: **Schweizer** Archiv für Thierheilkunde, Zürich, 1883.
- Guillebert (Petrus)**. * Diss. sistens diaphragmatis sani et morborum historiam. 64 pp. 4°. Lugd. Bat., P. van der Eyk, 1763. [P., v. 55.]
- Guillebout (Nicolas)**. * Indication des affections qui produisent subitement la mort, et des secours qu'elles demandent. 15 pp. 4°. Paris, 1812, No. 40, v. 88.
- Guillemard (F. H. H.)** On the endemic hæmaturia of hot climates, caused by the presence of bilharzia hæmatobia. 1 p. l., 61, vi pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1882.
- Guillemard (Gabriel)**. * Contribution à l'étude de l'atrésie congénitale des voies génitales chez la femme, et en particulier de l'imperforation du col de l'utérus. 1 p. l., 58 pp., 1 l. 4°. Nancy, 1877, l. s., No. 44.
- Guillemard (Isaac)** [1811-]. * De arthritide. 28 pp., 2 l. sm. 8°. Berolini, typ. Nie-tackianis, [1836].
- Guillemart (J.-B.)** * Du choléra épidémique observé à Lanvéoc, canton de Crozon (Finistère). 40 pp., 2 l. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie., 1868, No. 15.
- Guillemau (Eugène)**. * Épidémie de scarlatine avec angine couenneuse pharyngienne et laryngo-trachéale. 18 pp. 4°. Paris, 1833, No. 192, v. 262.
- Guillemau (F.)** * Des polypes utérins à apparition intermittente. 52 pp. 4°. Paris, 1877, No. 83.
- Guillemau (Lucien)**. * Sur l'angine couenneuse ou diphthérique d'après une épidémie observée à Louhans. 35 pp. 4°. Paris, 1866, No. 14.
- Guillemeau**. La poligénésie, ou avis aux époux dont l'union jusqu'à ce jour a été frappée de stérilité. 269 pp., 1 l. 8°. Paris, Bouchard-Huzard, 1848.
- Guillemeau (Charles)** [1588-1656]. Traicté des abus qui se commettent sur les procédures de l'impuissance des hommes et des femmes. 42 pp., 4 l. 12°. Paris, A. Pacard, 1620.
- Last leaf wanting.
- Bound with: GUILLEMEAU (Jacques). De la grossesse. 12°. Paris, 1620.
- , Cani mivro, sive Curto fustis; hoc est, Caroli Guillemei responsio pro seipso ad alteram alogiam impudentissimi et importunissimi Curti, Mompel. canis cellarii. 1 p. l., 38 pp. 4°. Lutetie Parisiorum, 1654.
- See, also, **Guillemeau (Jacques)**. De la grossesse et accouchement des femmes, etc. 12°. Paris, 1620.
- Guillemeau (J. L. M.)** * Quod cogitant anctores de hymene, et de signis virginitalis diversis et quod cogitari protest. 84 pp., 1 l. 8°. Monspelii, J. F. Picot, 1789. [P., v. 1091.]
- Guillemeau (Jacques)** [1550-1612]. La chirurgie françoise, recueillie des antiens médecins et chirurgiens, avec plusieurs figures des instrumens nécessaires pour l'opération manuelle. 3 p. l., 144 pp., 4 l. fol. Paris, N. Gilles, 1594.
- , De la grossesse et accouchement des femmes. Du gouvernement d'icelles et moyen de survenir aux accidents qui leur arrivent. Ensemble de la nourriture des enfans. Reveu et augmenté de figures en taille douce, et de plusieurs maladies secrettes. Avec un traité de l'impuissance par Charles Guillemeau. 9 p. l., 1049 pp., 30 l. 12°. Paris, A. Pacard, 1620.
- , The same. frontispiece, 24 p. l., 803 pp., 34 l. 8°. Paris, J. Jost, 1643.
- Date on second title-page, or frontispiece, appears as 1642.
- , A treatise of one hundred and thirteene diseases of the eyes, and eye-liddes. The second time published, with some profitable additions of certain principles and experiments, by Richard Banister. 238 l. 18°. London, T. Mau, 1622.
- On l. 56 appears this title-page: A worthy treatise of the eyes. Containing the knowl-dge and cure of one hundred and thirteene diseases incident unto them. London, T. Man, 1622. On l. 183 (2. page): A briefe treatise, con-

Guillemeau (Jacques)—continued.

cerning the preservation of the eye-sight. On l. 200: A discourse of the scorbey, translated out of Wyer's observations. On l. 221: On the nature and divers kinds of cancers or cankers. Banister's share of the work consists of the first 55 l. under the title of The breviary of the eyes, and, apparently, of A briefe treatise, etc., at l. 183.

— The same. Hondert en dertien gebreken en genesinge der ooggen, en nu vermeerderd door Mr. Johannes Verbrigge. Nebens een kleyne beschrijvinge der tauden. frontispiece, 10 p. l., 232 pp. 12°. *Amsterdam, J. Claesz. ten Hoorn, 1678.*

— Œuvres de chirurgie. Augmentées, et mises en un; et enrichies de plusieurs traictez, pris des leçons de M^c. Germain Courtin. 24 p. l., 263 pp., 16 l. fol. *Rouen, J. Viret, 1649.*

See, also, **Paré** (Ambroise). Opera chirurgica. fol. *Francof. a. M., 1594.* — The same. In: UFFENBACH (P.) Thesaurus chirurgie. fol. *Francofurti, 1610, 1-660.*

Guillemeau (Jean-François) [1772-1860]. * Sur l'asthme. 34 pp. 8°. *Paris, an IX [1801], v. 3.* For Biography, see *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 401, 405.

Guillemet (Victor). * Contribution à l'étude de l'Hydrammios. 84 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 239.*

— The same. 84 pp. 8°. *Paris, Vre. A. Delahaye & Cie., 1876.*

Guillemin (A.-P.) * Sur l'apoplexie. vi, 7-52 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 100, v. 138.*

Guillemin (Alnuire-Adolphe). * Sur divers états du col de l'utérus, faisant obstacles à l'accouchement spontané. 42 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 185, v. 574.*

Guillemin (Claude) & Burnouf (Émile). Mémoire sur la propagation des courants électriques; résumé des expériences faites à Nancy. 16 pp., 1 pl. 8°. [*Nancy, Raybois, 1859.*] [P., v. 799.]

Repr. from: *Mém. Acad. de Stanislas, Nancy.*

Guillemin (Claude-Marie)¹. * I. Des caractères anatomiques de l'inflammation du tissu nerveux. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 263, v. 328.*

Guillemin (Claude-Marie)². * Examen catoptrique de Paël. Diagnostic différentiel de la leucorrhée et de la blennorrhagie. 32 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 185, v. 525.*

Guillemin (Guillaume). * I. Comment reconnaître un composé de matière animale et d'une préparation de bismuth? II. [etc.] 34 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 150, v. 328.*

Guillemin (L.-F.) * Sur le mécanisme des effets thérapeutiques. 1 p. l., 54 pp. 4°. *Strasbourg, 1858, No. 450, v. 25.*

— Les origines et la propagation du typhus. 87 pp. 8°. *Paris, G. Masson, 1874.*

Repr. from: *Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, 2. s., xi.*

— Les bandages et les appareils à fractures, manuel de déligation chirurgicale, contenant la description d'un certain nombre de bandages nouveaux. iv, 498 pp. 8°. *Paris, G. Masson, 1875.*

Guillemin (J.-B.-A.) * Considérations sur l'amertume des végétaux, suivies de l'examen des familles naturelles où cette qualité physique est dominante. 59 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 241, v. 255.*

Guillemin (Jean-Joseph-Victor). * Sur le rhumatisme. 27 pp. 4°. *Paris, 1817, No. 217, v. 127.*

Guillemin (Léon) [1852-]. * Essai sur la valeur des signes de la guérison chez les aliénés. 57 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1883, No. 248.*

Guillemin (Maurice). * Des hydro-hématocèles de la tunique vaginale et de leur traitement. 35 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 422.*

Guillemin (Michel). * Sur l'épilepsie alcoolique. 56 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 18.*

Guillemin (P.-M.-Théodore). * Des causes de l'avortement. 34 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 132, v. 605.*

Guillemin (Paul). * De l'aenurysme cirsoïde de la tête. 1 p. l., 158 pp., 1 l. 4°. *Nancy, N. Collin, 1883, 1. s., No. 177.*

Guillemin (Vincent-Victor). * Sur la maladie de Bright. 1 p. l., 52 pp. 4°. *Strasbourg, 1837, v. 70.*

Guillemineau (L.-E.) * De l'emploi du nitrate d'argent fondu dans le traitement externe de quelques maladies. 15 pp. 4°. *Paris, 1826, No. 57, v. 198.*

Guilleminot (Claude-François). * Des aévrismes externes. 32 pp. 4°. *Strasbourg, 1846, No. 157, v. 12.*

Guilleminot (J.-B.) * I. Des convulsions chez les nouveau-nés. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 182, v. 328.*

Guilleminot (Jacques-Philippe). * I. De la cause prochaine des éruptions dites syphilitiques; faire connaître leurs causes occasionnelles. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 232, v. 358.*

Guilleminot (Joseph). * Contribution à l'étude de la péritonite cancéreuse. 48 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 13.*

Guillemot (Auguste). * Sur les propriétés physiologiques et thérapeutiques de l'arnica. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1874, No. 6.*

— The same. 38 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1874.*

Guillemot (Émile). * Du refroidissement cadavérique. 46 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 142.*

Guillemot (François). * Propositions sur l'emploi de la saignée dans les inflammations. 1 p. l., 11 pp. 4°. *Strasbourg, 1830, v. 61.*

Guillemot (Frédéric-Adolphe). * De la brièveté du cordon ombilical considérée dans l'accouchement. 57 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 120, v. 272.*

Guillemot (Gabriel). * De l'hérédité de quelques lésions acquises. 48 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 208.*

Guillemot (Laurent-Jean-Julieu-Yves). * Sur les fièvres. 43 pp. 4°. *Paris, 1822, No. 192, v. 175.*

Guillemot (P.-C.) * Propositions de médecine et de chirurgie. 16 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 127, v. 272.*

Guillemot (Pierre). * Du bassin considéré sous le rapport des accouchemens. 39 pp. 4°. *Paris, 1824, No. 164, v. 187.*

Guillemot (Prosper). * Sur le cataracte aigu de la vessie. 18 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 250, v. 152.*

Guillerault (Alfred). * Des trois principaux types des affections du cœur. Traitement. 48 pp. 4°. *Paris, 1869, No. 86.*

Guillemer (Élie-Victor). * I. Des causes de la phlébite. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 252, v. 375.*

Guillemer. * Étude sur les complications pulmonaires de la fièvre typhoïde et spécialement sur les plus rares d'entre elles. 86 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 219.*

Guillemin (Ernest). * Sur la manie épileptique. 35 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 51, v. 605.*

Guillerot (Pierre-Hilaire). * De l'imagination, et de son influence sur la santé et les maladies. 49 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 447, v. 319.*

Guillery (Hippolyte). * Sur la pelvimétrie et les cas d'étroitesse extrême du bassin. 96 pp., 1 pl. 8°. *Bruxelles, C. Vanderauwera, 1855.* [Also, in: P., v. 892.]

Guillet (Ad.)
See **Batailhé (J.-F.) & Guillet (Ad.)** De l'alcool et des composés alcooliques en chirurgie [etc.] 8°. *Paris, 1859.*

Guillet (Engène-Adolphe). * De l'hémorragie puerpérale. 47 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 142, v. 631.*

- Guillet** (F.-Théophile). * Sur l'aliénation mentale et son traitement moral. 59 pp. 4°. Paris, 1825, No. 230, v. 196.
- Guillet** (J.-J.-M.). * Sur l'emploi des affusions. 31 pp. 4°. Paris, 1834, No. 328, v. 279.
- Guillet** (Jules). * Sur quelques différences individuelles des organes respiratoires. 22 pp. 4°. Paris, 1859, No. 35, v. 631.
- Guillevic** (L.) [1847-]. * Essai sur les abcès spontanés du cerveau. 64 pp. 4°. Paris, 1882, No. 236.
- Guillevin** (F.). * Diagnostic de la coxalgie. 38 pp. 4°. Paris, 1873, No. 248.
- Guillié**. Essai sur l'instruction des aveugles, ou exposé analytique des procédés employés pour les instruire. 224 pp., 16 pl. 8°. Paris, imp. par les aveugles, 1817.
- . Nouvelles recherches sur la cataracte et la goutte seréine. vi, 142 pp. 8°. Paris, Croulebois, 1818.
- Guillié** (Émile). * Rapports des maladies avec l'atmosphère. Essai sur l'application de la méthode graphique à leur étude. 48 pp., 2 pl. 4°. Paris, 1871, [No. 43?]
- Guillié** (Sébastien). * Sur la pleurésie et la péripneumonie inflammatoire. 13 pp. 4°. Paris, 1807, No. 70, v. 67.
- Guillier** (A.-Démosthène). * De l'agent électrique dans la matière organisée et dans l'homme en particulier. 41 pp. 4°. Paris, 1859, No. 235, v. 631.
- Guillier** (Octave)¹ [1852-]. * Du traitement chirurgical de l'épithélioma de la langue. 86 pp., 11. 4°. Paris, 1881, No. 89.
- Guillier** (Octave)² [1854-]. * Histoire de l'hôpital Notre-Dame de Pitié de Paris, 1612-1882. 2 p. l., vii, 78 pp., 1 l., 3 pl., 1 tab. 4°. Paris, 1882, No. 187.
- Guillier** (René). * Des fièvres intermittentes simples, de l'influence des étangs marécageux sur leur production dans les pays tempérés. 20 pp. 4°. Paris, 1835, No. 253, v. 289.
- Guillier-Latousche** (C.-H.). * Nouvelle manière d'exercer la compression médiate prolongée sur les principales artères des membres. 1 p. l., 38 pp. 4°. Strasbourg, 1825, v. 54.
- Guilliermond** (A.)
See, also, **Devay** (Francis) & **Guilliermond** (A.) Recherches nouvelles sur le principe actif de la ciguë [etc.]. 8°. Paris, 1853.—**Socoquet** (J.-A.) & **Guilliermond** (A.) Mémoire sur une nouvelle combinaison de Hode [etc.]. 8°. Lyon, 1854.
- Guillin** (Henri). * Des divers moyens d'éclairage, et de leur influence sur la santé. 31 pp. 4°. Paris, 1850, No. 121, v. 496.
- Guillo Lohan** (L.-F.-D.). * Sur la métrite chronique, et sur une de ses complications. vi, 7-32 pp. 4°. Paris, 1825, No. 118, v. 193.
- Guillomon** (Jean). * De l'inflammation des mamelles chez les femmes en couches. 34 pp. 4°. Paris, 1837, No. 90, v. 308.
- Guillon**.
Henry (O.) Rapport sur l'eau minérale sulfureuse de Guillon (Doubs). Bull. Acad. de méd., Par., 1871, xxxvi 928-935.
- Guillon** [1856-]. * De la pleurésie purulente dans la pneumonie. 48 pp., 2 l. 4°. Paris, 1883, No. 212.
- Guillon** (A.). * Considérations sur l'hématocèle vaginale. 38 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 291.
- Guillon** (Alfred)¹ fils. * Des rétrécissements du canal de l'urètre et de leur traitement par la stricturotomie intra-urétrale d'arrière en avant. 50 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1861, No. 169.
- Guillon** (Alfred)². * Considérations hygiéniques particulières aux habitants de la campagne. 24 pp. 4°. Paris, 1853, No. 148.
- Guillon** (Auguste). * Sur l'anévrisme, ou la dilatation du cœur. 29 pp. 4°. Paris, 1822, No. 73, v. 172.
- Guillon** (F.-Gabriel) père. * Sur divers points de l'art de guérir. viii, 9-58 pp. 4°. Paris, 1820, No. 192, v. 159.
- . Lithotritie. Lettre à messieurs les membres de l'Académie royale de médecine, 14 septembre 1847. 2 pp. 4°. Paris, E. Proux & Cie., 1847.
- . Mémoire sur un nouveau brise-pierre-pulvérisateur à pression intermittente pour enfant, ou moyen duquel la lithotripsie est pratiquée avec autant de sûreté et plus de succès encore dans le jeune âge qu'à l'âge adulte, et qui permettra de réserver l'opération de la taille pour les cas tout-à-fait exceptionnels. 10 pp. 8°. Paris, H. Simon Dautreville & Cie., 1850. [P., v. 447.]
- . Lettre à l'Académie nationale de médecine sur la méthode du dr. Guillon pour la guérison complète et radicale des rétrécissements fibreux de l'urètre, considérés comme incurables. Suivie du rapport fait par M. Lagneau à l'Académie de médecine. 37 pp., 2 pl. 8°. Paris, L. Martinet, 1850. [P., v. 447.]
- . Sur le traitement de la rétention d'urine produite par certains obstacles intra-vésicaux. 1 sheet, lith. MS. Paris, 1853.
- . De la stricturotomie intra-urétrale. Méthode curative des rétrécissements de l'urètre autrefois réputés incurables. 96 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1857.
- . Appel à l'Académie de médecine contre une décision erronée. 38 pp. 8°. Paris, Hennuyer, 1860.
- . De la lithotritie généralisée ou de la pulvérisation rapide des calculs vésicaux avec les brise-pierres à levier dans le cas où la cystotomie est préconisée comme opération de choix. 22 pp. 8°. Paris, De Moquet, 1862.
- . Contributions à la chirurgie des voies urinaires, suivies de mémoires sur divers sujets de médecine et de chirurgie. 232 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1879.
- . The same. Œuvres chirurgicales et médicales. 232 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1879.
- . Observations adressées à messieurs les membres de l'Académie nationale de médecine au sujet du procès qui lui est intenté par l'exécuter testamentaire de M. le marquis d'Argenteuil. 16 pp. 8°. Paris, Hennuyer, [n. d.]
- Guillon** (J.). * Sur la fièvre méningo-gastrique (fièvre bilieuse). 16 pp. 4°. Paris, 1806, No. 60, v. 61.
- Guillon** (Jean-Baptiste). * Sur l'éclampsie avant, pendant et après l'accouchement. 33 pp. 4°. Paris, 1835, No. 381, v. 293.
- Guillon** (Pierre-Frédéric). * De la cyanose dans la perforation de la cloison interventriculaire. 63 pp. 4°. Paris, 1873, No. 336.
- Guillon** (U.-Félix-Magloire). * Sur l'hépatite, ou inflammation du foie. iv, 5-24 pp. 4°. Paris, 1822, No. 227, v. 176.
- Guillory** (J.). * Sur le tétanos, considéré en général et en particulier. 30 pp. 4°. Paris, 1821, No. 201, v. 169.
- Guillot** (Albert-Louis-Marie). * Du traitement de l'aené par le savon noir. 48 pp. 4°. Paris, 1875, No. 387.
- Guillot** (Claude-Benoit-Marie). * Sur quelques maladies de l'appareil respiratoire. 21 pp. 4°. Paris, 1832, No. 55, v. 249.
- Guillot** (Félix). * Sur la fémorocoxalgie ou luxation consécutive du fémur. 22 pp. 4°. Paris, 1835, No. 292, v. 291.

Guillot (François-Marie-Stéphane). * Complications pulmonaires de l'épithélioma buccal. 38 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 306.

Guillot (Jacques-Michel). * De la chaleur considérée dans les êtres organisés et dans l'homme en particulier. 19 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 241, v. 245.

Guillot (Jean-Louis). * De l'usage intérieur et extérieur des cantharides en médecine. vi, 7-68 pp., 1 tab. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 25.

Guillot (Louis-Adolphe). * Étude générale des propriétés normales et des altérations pathologiques du lait de femme. 30 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 226.

Guillot (Natalis) [1804-66]. * Essai sur le cerveau. 23 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 8, v. 221.

—. * Des symptômes des maladies considérés dans leur rapport avec les lésions pathologiques. 26 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 365, v. 267. Concours.

—. Mémoire sur les phénomènes anatomiques que produit le développement de la matière tuberculeuse autour des articulations des membres et des os. 47 pp. 8°. *Paris*, F. Locquin & Cie., 1839. [P., v. 450.]
Repr. from: Expérience, Par., 1839, iv.

—. * De l'influence de l'anatomie pathologique sur la thérapeutique. 32 pp. 4°. *Paris*, Rignour, 1840. Concours.

—. Exposition anatomique de l'organisation du centre nerveux dans les quatre classes d'animaux vertébrés. Ouvrage couronné par l'Académie royale des sciences de Bruxelles. 369 pp., 18 pl. 4°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1844.

—. Recherches anatomiques et pathologiques sur les amas de charbon produits pendant la vie dans les organes respiratoires de l'homme. 98 pp. 8°. *Paris*, Rignour, 1845.

—. * La lésion, la maladie. 91 pp. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1851. Concours.

—. Researches on the origin and development of the teeth and jaws. Transl. and communicated by R. T. Hulme. 9 l., 2 pl. 8°. [*n. p., n. d.*] [P., v. 524.]

—. Description des vaisseaux particuliers qui naissent dans les poumons tuberculeux et qui deviennent au milieu de ces organes des conduits d'une circulation nouvelle. 32 pp. 8°. *Paris*, F. Locquin, [*n. d.*] [P., v. 450.]
For Biography, see *Union méd.*, Par., 1866, 2. s., xxxii, 318-320.

Guillot (Pierre-J.). * Sur la pleurésie chronique. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 245, v. 245.

Guillot (André). * I. Faire connaître l'emploi de la pâte arsenicale dans le traitement du lupus; exposer ses modes d'application, et faire connaître les symptômes qu'elle détermine. II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 220, v. 418.

Guillot (Josephus Ignatius) [1738-1814]. * An vesiculae fellae per ductum cysticum bilis mittatur? Præses Thoma Levacher de la Frenchie. 4 pp. 4°. [*Paris*, typ. Quillau, 1768.]

—. * An ossa prope articulum fracta post colli *yéveaw*, leni motu exerecnda? Præses Theophilus de Borden. 4 pp. 4°. [*Paris*, typ. Quillau, 1770.]

—. * An prægnantibus, parturientibus et puerperis, nulla, aut saltem non nisi lentiora remedia? Præses Marinus Jacobus Clarus Robert. 8 pp. 4°. [*Paris*, typ. Quillau, 1770.]
For Biography, see **B.-P.** Étude biographique. 8°. [*Paris*, 1851.]

—. See, also, *Gaz. méd. de Par.*, 1850, 3. s., v. 819; 833.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Guillotine.

MUTEL (P.) La guillotine, ou réflexions physiologiques sur ce genre de supplice. 8°. *Paris*, 1834.

Cabanis (P.-J.) Note sur l'opinion de MM. Oelsner et Soemmering, et citoyen Sue, touchant le supplice de la guillotine. *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.* (an v), an vi (1798), i. 278-293. Also, in his: *Œuvres complètes*, 8°, Par., 1823, ii. 161-183. — **Chereau** (A.) Guillotin et la guillotine. *Union méd.*, Par., 1870, 3. s., x, 61; 85; 129; 213; 261; 333; 369; 429; 477; 513. — **Dubois** (F.) [Guillotine, instrument de supplice connu d'abord sous le nom de Louison.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1866-7, xxxii, 26-33. — **Dujardin-Beaumetz** & **Érard**. Note historique et physiologique sur le supplice de la guillotine. *Soc. de méd. lég. de Par.*, *Bull.*, 1870-72, i, 49-74. Also: *Ann. d'hyg.*, Par., 1870, 2. s., xxxiii, 498; xxxiv, 147. — **Guillotine** (Die), oder neue Köpf-Maschine der Neu Frankreicher, nebst der Consultation des Scharfrichters, und dem Responso der Akademie der Chirurgie zu Paris. [*From: Revolutionsalmanach von 1793*, Göttingen, Oct., S. 197.] N. Mag. f. Aerztz., Leipzig, 1793, xv, 7-11. — **Leveillé** (J.-B.-F.) Le sentiment est-il entièrement détruit, dès l'instant que, par un instrument tranchant quelconque, la tête est tout-à-coup séparée du corps? *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.* (an v), an vi [1798], i. 293-301. — **Soemmering**. Lettre sur le supplice de la guillotine. *Ibid.*, 266-277. — **Unusual** (An) mode of suicide. Boston M. & S. J., 1880, cii, 424. — **Vincedge** (W. W.) An original suicide (guillotine). *Am. Pract.*, Louisville, 1876, xiv, 86-92.

Guillou. Mémoire sur l'inoculation de la variole. 60 pp. 8°. [*Paris*, 1831.] [P., v. 906.]
Repr. from: Tr. méd., Par., 1830, ii: 1831, iii.

Guillou (Camille). * Sur le traitement des hémorrhagies artérielles. 70 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 448.

Guillou (Magloire). * Sur une épidémie de variole. 39 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 110.

Guillouet (Raoul) [1856-]. * Des effets toxiques du Senecio canicida ou yerba del perro. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 355.

Guillon-Kérédan (Amédée). * Des services rendus au diagnostic des maladies par l'anatomie pathologique. 32 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 218, v. 559.

Guillon-Pénauguer (G.) * Sur la gastro-entérite aiguë. 26 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 83, v. 179.

Guilloux (Mathurin). * Du choléra-morbus. 25 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 14, v. 282.

Guilloux (Pierre-Marie). * De la chlorose. 47 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 204, v. 432.

Guillouzo (René-Marie). * Des fièvres intermittentes. 27 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 54, v. 459.

Guilmirot (Louis-Émile). * Du varicocèle et de son traitement. 34 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 175, v. 631.

Guimarães (Francisco Rodrigues). * Pustula maligna é seu tratamento. 2 p. l., 18 pp., 2 l. 4°. *Bahia*, J. G. Tourinho, 1871.

Guimares (Joachim. Fructuosus Pereira). Theses. 51. 8°. *Lovanii, Faulinouth et Vandenzande*, [1838].

Guimberteau (Henri). * Du traitement chirurgical des épanchements pleuraux. 34 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 11, v. 605.

Guimier (N.-E.) * Sur l'inflammation de la membrane muqueuse des voies aériennes (ou catarrhe pulmonaire). vi, 7-28 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 23, v. 82.

Guinand (J.) * Des hémorrhagies dans la fièvre typhoïde et surtout de l'entérorrhagie. 80 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 25.

—. De la syphilis des verriers; hygiène et prophylaxie par la visite sanitaire. 64 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1881.

Guinand (Louis). * De la chlorose. 30 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 63, v. 542.

Guindant (Sanetus Ludovicus). * An sectio symphyseos ossium pubis admittenda? Prop.

Guindant (Sanctus Ludovicus)—continued. Augustinus Roussel de Vauzesme. 16 pp. 4°. [Paris, typ. Quillau, 1778.]

See, also, **Roussel de Vauzesme** (Augustinus). An sectio symphysos ossium pubis [etc.] 4°. [Paris, 1778.]—**le Teuener** (Thomas). An inter præcipuos respirationis usus, chilli ex intestinis in sanguinem propulsio? 4°. [Paris, 1772.]

Guindant (Toussaint). La nature opprimée par la médecine moderne, ou la nécessité de recourir à la méthode ancienne et hippocratique dans le traitement des maladies. xxi, 400 pp. 12°. Paris, Debure, 1768.

*An generalibus a physieis legibus, quibus humanum ordinari corpus observatum est, natura quandoque discedere valeat? Præses Jacobus Gourlez de la Motte. 4 pp. 4°. [Paris, typ. Quillau, 1770.]

Exposition des variations de la nature dans l'espèce humaine, où l'on se demande si, posées les loix naturelles les plus générales sur lesquelles portent l'ordre et l'harmonie du corps humain, la nature peut quelquefois s'en écarter. 240 pp. 8°. Paris, Debure, 1771.

*An acute febricitantibus temperata cubacula? Præses de Saint-Léger (Carolus Gille). 4 pp. 4°. Paris, typ. Quillau, 1771.

*An confusio eucumque simplicii interior simul et exterior vulnerariorum usus? Præses Carolus Franciscus Theroulde de Vallun. 4 pp. 4°. [Paris, typ. Quillau, 1772.]

Guindet (Pierre-Louis-Ambroise). * Sur la folie. 40 pp. 4°. Paris, 1827, No. 123, v. 206.

Guindey. * De la fièvre scarlatine. 42 pp. 4°. Paris, 1859, No. 95, v. 631.

Guinea.

See, also, **Benin** (Bight of); **Calabar** (Old); **Elmina**; **Gaboon**; **Gold Coast**; **Saint Thomas** (Island of).

DANIELL (W. F.) Sketches of the medical topography and native diseases of the Gulf of Guinea, Western Africa. 8°. London, 1849.

ASCHERSOU (P.) Botanisch-ethnographische Notizen aus Guinea; aus den Aufzeichnungen von Thonning in Schumacher's Beskrivelse af Guineiske Planter. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1879, xi. 231-258.—**Féris**. Contributions à la géographie médicale; la côte des Esclaves. Arch. de méd. nav., Par., 1879, xxxi. 81; 161; 241; 321.—**Ribeiro** (M. F.) As colonias de Guiné e a medicina preventiva. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1872, 2. s., xxxvi. 28; 57.

Guinea pig.

BISCHOFF (T. L. W.) Entwicklungsgeschichte des Meerschweinchens. 4°. Giessen, 1852.

SCHÄFER (E. A.) A contribution to the history of development of the Guinea pig. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877, xi. 332-347, 2 pl.

Guinea worm.

See **Dracunculus**.

Guinebertière (B.). * Sur la cataracte capsulaire secondaire; de sa nature, de son traitement. 44 pp. 4°. Paris, 1863, No. 47.

Guinebertière (J.). * Sur la rougeole. 24 pp. 4°. Paris, 1826, No. 129, v. 201.

Guinée (Nicolas-Mathieu). * Esquisse historique de l'épidémie dysentérique et scorbutique observée en 1809 et 1810 parmi les Français, prisonniers de guerre à Cadix. vi, 7-33 pp. 4°. Paris, 1816, No. 156, v. 124.

Guines.

DUDLEY (T. B.) Observations on the medical topography and prevalent diseases in the jurisdiction of Guines in the island of Cuba. N. Ori. M. J., 1844-5, i. 278-281. Also: Boston M. & S. J., 1845, xxxii. 129-131.

Guines (Pierre-Joseph). * Considérations anatomiques et physiologiques sur la mort naturelle. 20 pp. 4°. Paris, 1827, No. 204, v. 210.

Guingand (Georges-Gabriel). * Note sur la rétention d'urine d'origine hystérique. 46 pp., 1 l. 4°. Paris, 1879, No. 394.

Guingue (J.-Hippolyte). * Sur la menstruation et ses accidens. 20 pp. 4°. Paris, 1834, No. 202, v. 275.

Guingue (Marie-Hippolyte). * Des tumeurs adénoïdes du sein. 37 pp. 4°. Paris, 1860, No. 163.

Guinier (Auguste). * Quelques recherches sur le tabac et la nicotine. 69 pp., 3 l., 3 pl. 4°. Montpellier, 1883, No. 29.

Guinier (Henri). De la fièvre intermittente pernicieuse, vulgairement appelée accès malin, considérée au point de vue de sa nature. xii, 13, 130 pp. 8°. Montpellier, P. Grollier, 1855.

Note clinique pour servir à l'histoire de la fièvre intermittente pernicieuse, à propos d'une observation d'accès pernicieux. 40 pp. 8°. Montpellier, Ricard frères, 1856.

Maladies des reins. 64 pp. 8°. Montpellier, Pitrat, 1857.

* Du degré d'importance des études météorologiques pour la connaissance et le traitement des maladies. 163 pp. 4°. Montpellier, Ricard frères, 1857.

Concours. Ébauche d'un plan de météorologie médicale. 163 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière; Montpellier, Pitrat, 1857.

Des conditions sanitaires de la ville de Montpellier. 30 pp. 8°. Montpellier, Coulet, 1863.

Introduction à l'étude de l'hygiène, ou leçons sur la causalité médicale dans ses rapports avec la science hygiénique. v, 157 pp. 8°. Montpellier, Coulet, 1864.

Essai de pathologie et cliniques médicales, contenant des recherches spéciales sur la forme pernicieuse de la maladie des marais, la fièvre typhoïde, la diphthérie, la pneumonie, la thoracutèse chez les enfants, le carreau, etc., avec de nombreuses observations. vi, 561 pp., 1 tab. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1866.

Le laryngoscope à Cauterets. Étude du gargarisme laryngien. 94 pp., 8°; 3 pl., 4°. Paris & Montpellier, A. Delahaye, 1868.

Guinness (C. H. C.)

See **Roussel** (J.) Transfusion of human blood. 12°. London, 1877.

Guinoiseau (Eugène). * Traitement par le salicylate de soude du rhumatisme articulaire aigu chez l'enfant. 31 pp., 1 l. 4°. Paris, 1878, No. 324.

Guinterius [**Guinterus**, **Guintherius**, or **Guintherus**] **Andernacus** (Joannes) [1487-1574]. De victus et medicinæ ratione cum alio tum pestilentia tempore observanda. 37 l. 16°. Argentorati, V. Ribelius, [1542].

Commentarius de balneis, et aquis medicatis in tres dialogos distinctus. 7 p. l., 206 pp. 12°. Argentorati, exed. Th. Ribelius, 1565.

De pestilentia commentarius in quatuor dialogos distinctus. 7 p. l., 294 pp., 5+ l. 12°. Argentinae, apud C. Mylium, 1565.

De medicina veteri et nova facienda commentarius secundus. 1 p. l., 867 pp., 23 l. fol. Basilea, ex off. Henricpetrina, 1571.

Gynæciorum commentarius, de gravidarum, parturientium, puerperarum et infantium cura. Accessit elenchus anctorum, in re medica eluentium, qui gynæcia scriptis clararunt et illustrarunt. Opera et studio Joan. Georgi Scheneki. 56 pp. sm. 8°. Argentorati, L. Zetzner, 1606.

See, also, **Alexander** (Trallianus). Libri duodecim. 4°. Argentorati, 1549. — The same. 12°. Venetiis, 1555. — De arte medica. fol. [Francfurti], 1567.

Galen (Claudius). In Hippocrates librum de natura hominis commentarius. 16°. Lugduni, 1549. — De anatomicis administrationibus libr. ix. 8°. Lugduni, 1551. — De compositione medicamentorum [etc.], 24°. Lugduni, 1552.—**Hippocrates**. Ratio victus pri-

Guinterius Andernacus (Joanues)—continued. vatorum. In: Opera omnia. 4°. Lugduni, 1535.—**Oribasius**. Commentaria in aphorismos Hippocratis haec-nus [etc.] 12°. Basilicae, 1535.—**Paulus Aegineta**. Opus de re medica [etc.] fol. Coloniae, 1534.—**—**. Opera. 12°. Lugduni, 1589.—**Polybius**. De salubri victus ratione privatorum. 16°. [n. p., n. d.]—**Salernum** (School of). Schola Salernitana. 12°. Roterodami, 1557.

For Biography, see Gaz. hebd. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 425; 441; 505 (E. Turner).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 23; 91; 225.

Guintraç.

See **Pintado y Jordan** (Galo). Piretologia. 8°. Madrid, 1871.

Guintrau (Augnste-Alfred). *Pathologie des troupes à la Guadeloupe et spécialement au Camp-Jacob. 57 pp., 3 l. 4°. Montpellier, 1878, No. 32.

Guiol (Victor-Félicien). *Sur l'albuminurie syphilitique. 48 pp. 4°. Paris, 1867, No. 122.

Guiollot (Léon-Denis). *Sur le somnambulisme. 42 pp. 4°. Paris, 1813, No. 56, v. 96.

Guion (Louis) *Dolois, (Sieur de la Nauche)*. Le miroir de beauté et santé corporelle.

In: MEYSSONNIER (Lazare). Le cours de médecine en français. 4°. Lyon, 1664. 16so: 4°. Lyon, 1678.

Guionis (Jules). *Sur les anévrysmes de l'aorte en général. 30 pp. 4°. Paris, 1830, No. 244, v. 236.

Guionnet (Gabriel-Angustin). *Sur l'emploi du tartre stibié à hautes doses dans le traitement de la pneumonie. 27 pp. 4°. Paris, 1830, No. 9, v. 229.

Guionnet (J.-E.-Amédée). *Essai sur l'emploi des douches froides dans le traitement des maladies chroniques. 90 pp., 1 l. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1870, No. 3.

Guiot (Auguste). Du mal de mer et de ses causes mécaniques, moyens nouveaux de le combattre et d'en prévenir les atteintes. 51 pp., 1 l. 8°. Paris, Labé, 1859.

Guiot (Louis). *I. Des principales difformités de la main et du pied. II. [etc.] 40 pp. 4°. Paris, 1840, No. 335, v. 358.

Guioullier (Louis-Philadelphie). *Sur l'hygiène des femmes enceintes. 27 pp. 4°. Paris, 1831, No. 105, v. 240.

Guipon (Justiu-Jules). *Du traitement de la fièvre typhoïde. 74 pp. 4°. Paris, 1852, No. 86, v. 525.

— Traité de la dyspepsie, fondé sur l'étude physiologique et clinique. xi, 456 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1864.

— De la maladie charbonneuse de l'homme; causes, variétés, diagnostic, traitement. Ouvrage appuyé sur une enquête médico-administrative concernant la maladie observée chez l'homme et chez les animaux et comprenant huit départements. Avec carte et pièces justificatives. xi, 343 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1867.

Guiramand. *Quelques considérations sur la cataracte, en particulier de l'abaissement et de l'extraction, appuyées sur cinquante observations recueillies à l'Hôtel-Dieu sous M. le professeur Dupuytren, et à la Charité sous M. le professeur Roux. 34 pp. 4°. Paris, 1830, No. 142, v. 233.

Guirard (Joseph). *Hygiène du tuberculeux. 28 pp. 4°. Paris, 1854, No. 272, v. 599.

Guiraud (Georges). *Essai sur l'hystérie précoce se développant chez les jeunes filles avant la puberté. 48 pp. 4°. Paris, 1880, No. 145.

Guiraud (Louis). *Du pemphigus chronique. 46 pp. 4°. Paris, 1865, No. 42.

Guirette (Joseph-Séverin). *Sur l'apoplexie. 27 pp. 4°. Paris, 1836, No. 292, v. 302.

Guisan (Ernest). *De la rage. Considérations sur sa nature et son traitement. [Bernc.] 53 pp. 8°. Lausanne, G. Bridel, 1868.

Guisard (Pierre) [1700-46]. Cheirurgia theoric-practica de vulneribus. 93 pp. 12°. Avignon, M. Charc, 1735. [P., v. 903.]

— Dissertation pratique, en forme de lettres, sur les maux vénériens. 2. éd. xxxviii, xii, 322 pp. 12°. [Paris], De Bure, 1743.

— Pratique de chirurgie, ou histoire des playes en général et en particulier, contenant une méthode simple, courte, et aisée, pour se conduire sûrement dans les cas les plus difficiles. 3. éd., avec un recueil de thèses du même auteur. 2 v. 8, xlv, 417, 462 pp., 3 l. 8°. Paris, G. Cavelier père, 1747.

Guisard (Silvain). *Sur quelques préparations de copahu contre la blennorrhagie, et spécialement sur des pilules faites avec un mélange de copahu, de cubèbes et de magnésie. 19 pp. 4°. Paris, 1830, No. 284, v. 237.

Guisborough.

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

THORNE (T.) Report to the local government board, on the sanitary condition of certain portions of the Guisborough registration district, with special reference to the prevalence of infectious diseases in them. July, 1875. fol. [London, 1875.]

Guischard (Auguste). *Sur la pleurésie. 17 pp. 4°. Paris, 1811, No. 98, v. 85.

Guischard (Frid. Ludovicus). *De uoma. 26 pp., 1 l. 8°. Halis Sax., typ. Heynemannianis, [1854].

Guise.

See **Beaurain**.

Guislain (Joseph) [1797-1860]. Traité sur les phrénopathies, ou doctrine nouvelle des maladies mentales, basée sur des observations pratiques et statistiques et l'étude des causes, de la nature, des symptômes, du pronostic, du diagnostic et du traitement de ces affections. xv, 500 pp. 8°. Bruxelles, établissement encyclo-graphique, 1833.

— Lettres médicales sur l'Italie, avec quelques renseignements sur la Suisse; résumé d'un voyage fait en 1833, adressé à la Société de médecine de Gand. 343 pp., 32 pl. 8°. Gand, F. & E. Gyselynck, 1840.

— Mort du professeur Joseph François Kluy-skeus. Notice nécrologique. 28 pp., port. 4°. Gand, F. & E. Gyselynck, 1843.

Repr. from: Bull. Soc. méd. de Gand, 1843, ix.

— La nature considérée comme force instinctive des organes. 204 pp. 8°. Gand, F. & E. Gyselynck, 1846.

Repr. from: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1846, xvii.

— Leçons orales sur les phrénopathies, ou traité théorique et pratique des maladies mentales. 3 v. in 1. 8°. Gand, Paris, & Bonn, L. Hebbelynck, 1852.

— The same. Cours donné à la clinique des établissements d'aliénés à Gand. Publié par les soins du docteur B.-C. Ingels. 2. éd. 2 v. ii pp., 1 p. l., 546 pp.; 494 pp., 2 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1880.

— Recherches statistiques faites dans les établissements d'aliénés à Gand, ou rapport sur les exercices de ces institutions. 123 pp. 8°. Gand, F. & E. Gyselynck, 1853.

Repr. from: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1853, xxxi.

— Commission administrative des hospices à Gand. Nouvel établissement des hommes aliénés. Règlement d'organisation. 46 pp. 8°. Gand, F. & E. Gyselynck, 1856.

Guislain (Joseph)—continued.

For *Biography*, see Ann. Soc. de méd. de Gand, 1867, xiv, 13-50 (Burggraeve). Also: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1855, xxii, 455-460, port.; 1860, xxvii, 118-144. Also: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1860, 4. s., v, 191-194 (S. Biffi).

See, also:

Briere-de-Boismont. Esquisses de médecine mentale: Joseph Guislain, sa vie et ses écrits. [Rap. de Marimus.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 752-756.—**Burggraeve**. Quelques réflexions à propos des études médico-philosophiques sur Joseph Guislain. *Ibid.*, 793-810.

Guissinus (Petrus). Epistolica dissertatio de anonymo libello (circa abbreviatum veræ medicinae genus) ubi potissimum eventularum principiorum chymicorum hypothesis. 24 pp. 8°. *Francfurti*, 1666.

Bound with: POTERIUS (P.). Opera omnia. 8°. *Francfurti*, 1666.

Guistel (Y.-M.-Joseph-K.) *I. La formation tuberculeuse est-elle nécessairement liée à une certaine disposition de l'organisation tout entière, ou bien peut-elle avoir lieu sur un ou sur quelques organes isolément? II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 71, v. 344.

Guizard (Annet-Léon). *De la névralgie dorso-intercostale. 44 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 109, v. 605.

Guizard (Isidore). *Six mois d'internat à l'Hôtel-Dieu de Toulouse (service médical des hommes), 1845. 79 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 81, v. 471.

— Histoire de l'électricité médicale, comprenant l'étude des instruments et appareils, le résumé des auteurs, un choix d'observations. xii, 396 pp. 8°. *Paris*, V. *Masson*, 1854.

See, also, **Joly (N.)** & **Guizard (I.)** Mémoire sur un enfant nosencéphale [etc.] 8°. *Toulouse*, [1850].

Guizard (J.-F.) *Sur les maladies héréditaires. 34 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 32. [Also, in: P., v. 878.]

— Des passions considérées dans leurs rapports avec la médecine; ou mémoire sur cette question: Déterminer quelle est l'influence des passions sur la production des maladies. 66 pp. 8°. *Paris*, *Bossange, Mason & Besson*, 1808. [P., v. 831.]

Guizard (P.-B.) *Existe-t-il des fièvres essentielles? vi, 7-60 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 61, v. 146.

Guiteau (Case and trial of).

See, also, **Garfield (James A.)** **CORKHILL'S** legal acumen, his proposition June 29, 1882, his interpretation July 7. 4°. [*Washington*, 1882.]

FOLSOM (C. F.) The responsibility of Guiteau. 8°. [*Boston*, 1882.]

Cutting from: *Am. Law Review*, Feb., 1882.

GODDING (W. W.) Two hard cases; sketches from a physician's portfolio. 16°. *Boston*, 1882.

GUITEAU (C. J.) The truth: a companion to the Bible. 12°. *Boston*, 1879.

REPORT of the proceedings in the case of the United States vs. Charles J. Guiteau, tried in the Supreme Court of the District of Columbia, holding a criminal term, and beginning November 14, 1881. 3 v. 8°. *Washington*, 1882.

SOWERS (Z. T.) & **HARTIGAN (J. F.)** Official report of the post-mortem examination of Charles J. Guiteau. 8°. [*Washington*, 1882.]

SUPREME COURT of the District of Columbia. The United States vs. Chas. J. Guiteau. Justice Walter S. Cox, presiding. roy. 8°. [*Washington*, 1881.]

Reprint of evidence on the question of the prisoner's insanity

ARNOLD (J. W. S.) et al. Report of the microscopical examination of the brain of Charles J. Guiteau. *Med. News*, Phila., 1882, xli, 297-299 — **BEARD (G. M.)** The

Guiteau (Case and trial of).

case of Guiteau; a psychological study. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Chicago, 1882, ix, 90-125. Also, Reprint.—**BIGLOW (H. R.)** The responsibility of the State and of the individual, with special reference to Guiteau and the death penalty. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 367-371.—**BROWNE (W. A. F.)** Was Guiteau insane? *J. Psych. M.*, Lond., 1882, n. s., viii, 96-121.—**BUCKNILL (J. C.)** The plea of insanity in the case of Guiteau. *Brain*, Lond., 1882, v, 222-236. Also: *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1882, xxxix, 181-198.—**CASE** of Guiteau. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1882-3, xxviii, 236-243. Also: *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1882, xxxix, 199-207.—**CHANNING (W.)** The mental status of Guiteau. *Boston M. & S. J.*, 1882, cvi, 290-296. Also, Reprint.—**EDMONDS (G. F.)** The conduct of the Guiteau trial. *N. Am. Rev.*, N. Y., 1882, cxxxix, 221-231.—**ELWELL (J. J.)** Guiteau; a case of alleged moral insanity. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1883, iv, 193-201. — Guiteau; a case of alleged moral insanity; a rejoinder to reply of E. C. Spitzka. [Second paper.] *Ibid.*, 621-645.—**FISHER (T. W.)** Was Guiteau sane and responsible for the assassination of President Garfield? *Boston M. & S. J.*, 1882, cvi, 601-605.—**FOLSOM (C. F.)** The case of Guiteau. *Ibid.*, 145-153. Also, transl.: *Ann. méd.-psych.*, Par., 1882, 6. s., vii, 418-440.—**GODDING (W. W.)** The last chapter in the life of Guiteau. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1882, iii, 550-557. Also, Reprint.—**[GUITEAU (The) trial.]** *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1881-2, xxxviii, 303-448.—**GUITEAU'S** brain. *Boston M. & S. J.*, 1882, cvii, 277.—**HAMILTON (A. McL.)** The case of Guiteau. *Ibid.*, cvi, 235-238.—**HAMMOND (W. A.)** Reasoning mania; its medical and medico-legal relations; with special reference to the case of Charles J. Guiteau. *Sanitarian*, N. Y., 1882, x, 205-219.—**HUGHES (C. H.)** The essential factors of an unsound mind and the mental status of Guiteau. *St. Louis M. & S. J.*, 1883, xiv, 35-54. — A psychical analysis of a legally sane character; the mental status of Guiteau as gleaned from his speech and conduct. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1882, iii, 588-617.—**KARRER (F.)** Guiteau; ein psychiatrisches Gutachten. *Centralbl. f. Nervenh.*, Leipz., 1882, v, 418; 441.—**KIERMAN (J. G.)** The case of Guiteau. *Chicago M. Rev.*, 1881, iv, 544.—**LAMB (D. S.)** Report of the post-mortem examination of the body of C. J. Guiteau. *Med. News*, Phila., 1882, xli, 43-45. Also, Reprint. — The Guiteau autopsy. *Med. News*, Phila., 1882, xli, 305.—**LIPPITT (E. J.)** The jurisdictional question in Guiteau's case. *Internat. Rev.*, N. Y., xli, 390-410.—**LOMBROSO (C.)** & **KORNFELD**. SuGuiteau. *Arch. di psichiatri.*, etc., Torino, 1881, ii, 453-459.—**LUTAUD**. Note sur l'état mental de Guiteau. *Soc. de méd. lég. de France*. *Bull.*, Par., 1881-2, vii, 185-191. Also: *Ann. d'hyg.*, Par., 1882, 3. s., viii, 52-59.—**MCBRIDE (J. H.)** The mental status of Guiteau; a review. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1883, iv, 543-565.—**MAHN (E. C.)** The psychological aspect of the Guiteau case. *J. Psych. M.*, Lond., 1882, n. s., viii, 28-63.—**MICROSCOPICAL (The)** examination of Guiteau's brain. [Edit.] *Med. News*, Phila., 1882, xli, 293.—**MILLS (C. K.)** Reflections on criminal lunacy, with remarks on the case of Guiteau. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1882, xiv, 55-80.—**MORTON (W. J.)** & **DANA (C. L.)** Preliminary notes of autopsy held upon the body of Charles J. Guiteau. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxii, 53-55. — Microscopical appearance of Guiteau's brain. *Ibid.*, 134.—**PELHAM (C.)** War Guiteau geisteskrank? *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1882, viii, 500-502.—**PHILALETHAS**. Is Guiteau insane? *Med. Rec.*, N. Y., 1881, xx, 500.—**S. (E. C.)** The Guiteau autopsy. *Am. J. Neurol. & Psychiat.*, N. Y., 1882, i, 381-392.—**SPENCER (A. J.)** The insanity of Guiteau. *N. Eng. M. Month.*, Newtown, Conn., 1881-2, i, 198-203.—**SPITZKA (E. C.)** The case of Guiteau. *Boston M. & S. J.*, 1882, cvi, 285. — A contribution to the question of the mental status of Guiteau and the history of his trial. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1883, iv, 201-220. — A reply to J. J. Elwell, M. D., in re Guiteau. *Ibid.*, 417-438.—**STEARNS (H. P.)** A contribution in re Guiteau. *Arch. Med.*, N. Y., 1882, vii, 286-307.—**STEVENS (C. W.)** The mental status of Guiteau. *St. Louis M. & S. J.*, 1883, xlv, 55-74.—**TAMASSIA (A.)** Il processo Guiteau. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emila, 1882, viii, pt. 2, 113; 224; 1883, ix, pt. 2, 28-37.

Guiteau (Charles J.) The truth: a companion to the Bible. 126 pp. 12°. *Boston*, D. Lothrop & Co., 1879.

GUITER (Émile). *Des cirrhoses mixtes. 123 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 450.

GUITÉRAS (John) & WHITE (J. William). A contribution to the history of influenza; a study of a series of cases. 31 pp. 12°. *Philadelphia*, J. B. Lippincott & Co., 1880.

Repr. from: *Phila. M. Times*, 1879-80, x.

GUÏTON (Émile). *Du sulfate de quinine. Quelques mots de son emploi à titre préventif

- Guiton** (Émile)—continued.
des fièvres intermittentes au Sénégal. 26 pp. 4°. Paris, 1874, No. 482.
- Guitter** (Frédéric). *Sur la rougeole. 24 pp. 4°. Paris, 1830, No. 27, v. 229.
- Guitti** (Eliodoro). Osservazioni cliniche. 32 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Venezia, F. Andreola, 1847.
Repr. from: Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia.
- Guittou** (A.-N.). *Considérations séméiologiques, appliquées à l'art d'observer les maladies et d'interroger les malades. 52 pp. 4°. Paris, 1809, No. 97, v. 77.
- Guittou** (Engène). *Anatomie et physiologie comparées de la main. 35 pp. 4°. Paris, 1843, No. 124, v. 404.
- Guizetti** (J. F. A.). *Ueber die Krankheiten der Krankheiten und die Krankheiten der Krankheiten der Krankheiten. 88 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1832.
- Guizot** (E.-J.-Adrien). *Sur les cantharides. 54 pp. 4°. Paris, 1864, No. 106.
- Guizouarn** (Jean-Marie). *De la péritonite aiguë. 27 pp. 4°. Paris, 1831, No. 147, v. 242.
- Gujranwala** (*District of*).
See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.
- Gujrat**.
See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.
- Gulancha**.
See **Menispermum cordifolium**.
- Gulat** (Louis-Émile) [1856-]. *Essai sur la paralysie diphthérique du nerf pneumogastrique. 59 pp. 4°. Paris, 1881, No. 138.
- Gulbraud** (Joh. Wilhelms). *De sanguifluxu uterino. 87 pp. 8°. Harnie, apud N. Möllerum, 1774.
- Gulde** (Christianus Carolus). *De suspectis quibusdam pharmacis salino-mercurialibus. 20 pp. 4°. Francof. ad Viad., typ. J. C. Winteri, [1759].
- Guleke** (Arminius). *De vi magnesiæ ustæ alvum purgante. 28 pp. 8°. [Dorpat], typ. vid. J. C. Schümanni et C. Mattieseni, 1854.
- Gulf stream**.
Wynne (J.). The influence of the Gulf stream upon the summer climate of the Atlantic coast of the United States. *Ann. M. Month*, N. Y., 1857, viii, 329-333.
- Gulich** (Justus Arnoldus). *De furore hæmorrhoidum internarum. 90 pp. sm. 4°. Lugd. Bat., C. Wishoff, 1731. [P., v. 72.]
- van Gulick** (Guilielmus Vincentinus Hubertus). *De cura stricturarum urethræ. 1 p. l., 42 pp., 2 l. 8°. Lugd. Bat., J. W. Van Leeuwen, 1846.
- Gulielminus** (*Dominicus*) [1655-1710].
Morgagnus (J. B.) (*Memoria Gulielminiana*). *Acad. nat. curios. ephem.*, Norib., 1715, centuria iii-iv (app.), 225-232, port.
- van Gulik** (Theodorus) [1838-]. *De colica saturnina. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1862].
- Guljé** (Amandus Joannes). *De collodio ejusque usu therapeutico. 32 pp., 2 l. 8°. Groningæ, P. S. Barghoorn, [1853].
- Gull** (Sir William W.). Syllabus of a course of lectures on structural anatomy and physiology. Gny's Medical School, session 1850-51. 19 pp. 8°. London, Ash & Flint, [1851]. [P., v. 60.]
- An oration delivered before the Hunterian Society. 24 pp. 8°. London, J. Churchill, 1861.
- On paralysis of the lower extremities, consequent upon disease of the bladder and kidneys (urinary paraplegia). 19 pp. 8°. [London, n. d.]

Gull (Sir William W.)—continued.

- Case of progressive atrophy of the muscles of the hands; enlargement of the ventricle of the cord in the cervical region, with atrophy of the gray matter (hydromyelus). 7 pp., 1 pl. 8°. [London, n. d.]
- The Harveian oration. 52 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, [1870].
- Alcohol as a medicine, as a beverage. Extracts from the evidence given before the Peers' select committee on intemperance, 13th July, 1877. 4 pp. 12°. [London, 1877.]
- See also, **Baly** (William) & **Gull** (W. W.) Reports on epidemic cholera. 8°. London, 1854. — Report on the nature and import of certain microscopic bodies, etc. 8°. [n. p., n. d.]—**Trevelyan** (Charles). Metropolitan medical relief. 8°. London, 1877.
For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven.

Gulleghem.

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

- Gullifer** (Joseph William). General observations on the philosophy of medicine; with some anticipations of its future state, arising out of a comparison of its progress with that of the sciences in general. xi, 137 pp. 8°. Edinburgh, J. Ballantyne & Co., 1809. [Also, in: P., v. 632.]

- Gulliver** (George) [1804-82]. Cases of shortening of the neck of the thigh-bone. 6 pp. 8°. [Edinburgh, J. Stark, 1836.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1836, xlvi.

- Miscellaneous papers. 7 pp., 1 pl. 8°. [Edinburgh, J. Stark, 1836.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1836, xlvi.

CONTENTS.

Remarks on certain affections of the cellular tissue of the legs.

Case of fracture of the neck and trochanter of the thigh-bone attended with inversion of the limb.

- The Hunterian oration. 21 pp. 8°. London, Taylor & Francis, 1863.

- On the colored corpuscles of the blood of pyrenæmatous and apyræmatous vertebrates. 7 pp. 8°. [London, 1867.]

Repr. from: *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1867, ii.

See also, **Gerber** (Fr.) Elements of the general and minute anatomy of man and the mammalia, [etc.] 8°. London, 1842.

For *Biography*, see *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 1124. Also: *Edinb. M. J.*, 1882-3, xxviii, 668-672.

- Gulliver** (Lemuel). The anatomist dissected; or the man-midwife finely brought to bed; being an examination of the conduct of Mr. St. André; touching the late pretended rabbit-bearer; as it appears from his own narrative. 34 pp. 8°. Westminster, A. Campbell, 1727. [Also, in: P., v. 323.]

Gullmannus (Benedictus).

See **Rivinus** (Augustus Quirinus). *De sensorio communi. 4°. Lipsiæ, 1697.

- Gully** (James Manby). An exposition of the symptoms, essential nature, and treatment of neuropathy, or nervousness. viii, 192 pp. 8°. London, J. Churchill, 1837.

- The same. ix, 192 pp., 1 pl. 8°. London, J. Churchill, 1841.

- The water-cure in chronic disease; an exposition of the causes, progress, and terminations of various chronic diseases of the digestive organs, lungs, nerves, limbs, and skin; and of their treatment by water and other hygienic means. xi, 405 pp. 12°. New York, J. Wiley, 1849.

See also, **Magendie**. A formulary for the preparation and medical administration of certain new remedies. 12°. London, 1835.—**Tiedemann** (Friedrich). A systematic treatise on comparative physiology. v. 1. 8°. London, 1834.—**Wilson** (James) & **Gully** (J. M.). The practice of water cure, [etc.] 8°. New York, 1849.

Also, Co-Editor of: **Water Cure** (The) Journal and Hygienic Magazine, London, 1847-8.

Gulyás (Joannes). * De circuitu sanguinis. 1 p. l., 28 pp. 8°. *Pestini, J. Beimel*, 1836.

Gulz (Ignaz J.) Die sogenannte ägyptische Augenentzündung oder der Catarrh, die Blennorrhöe und das Trachom der Bindehaut. Mit besonderer Berücksichtigung der beim Militär vorkommenden Formen. 137 pp., 1 l. 8°. *Wien, J. Keck u. Sohn*, 1850.

Gum.

See, also, **Resins**.

DÜTTEL (A. J.) * De corpore gummoso. sm. 4°. *Argentorati*, [1767].

Also, in: **WITTWER** (P. L.) Delect. diss. med. Argent. 8°. *Norimb.*, 1778, ii, 198-240.

FERMOND (C.) Note sur la transformation de la gomme du Sénégal en sucre sous l'influence seule de l'eau. 8°. *Paris*, 1859.

Repr. from: *Rec. d. trav. Soc. d'émulat. pour les sc. pharm.*, iii.

SACHS (E.) * Beiträge zu der Lehre vom Uebergange der Harze in das Blut. 8°. *Dorpat*, 1862.

SCHAUR (A.) Beitrag zur Ermittlung der Ursachen des verschiedenen Verhaltens einiger Harze gegen den Darm. 8°. *Dorpat*, 1866.

Aufnahme (Ueber die) des Pflanzenschleimes und des Gummi's aus dem Darne in die Säfte. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1874, x, 59-68.—**GIRAUD**. Étude comparative des gommés et des mucilages. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1875, 4. s., xxi, 485-489. Also: *Répert. de pharm.*, Par., 1875, xxxi, 193-196.

Gum arabic.

See **Acacia**.

Gumbinger (Otto). * Ueber Vergiftung. 16 pp. 8°. *Speyer, D. Kranzbuchler*, 1856.

Gumbinnen.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), *by localities*.

Gumbinnen. Das öffentliche Gesundheitswesen im Regierungsbezirk Gumbinnen während des Jahres 1881. General-Bericht von Dr. Passaner. iv, 301 pp. 8°. *Gumbinnen, W. Chrzeskiński*, 1882.

Gumbinner (Julius Paulus) [1815-]. * De prosopalgia observationes nonnullæ nuper factæ. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedlanderianis*, [1833].

See, also, **Chowne** (W. D.) Ueber diejenigen Leichenerscheinungen, [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1843.

Gumez (Henri). * Contribution à l'étude des complications et des difficultés de la version podalique par manœuvres internes. 44 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 436.

Gumez (Louis-François). * Considérations générales sur la néphrite. 23 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 10, v. 154.

Gummata.

See **Syphiloma**.

Gummer (Jacobus). * De caussa mortis submersorum eorumque resuscitatione experimentis et observationibus indagata. 1 p. l., 58 pp., 1 l., 4°. *Groningæ, H. Crebas*, [1761].

Also, in: **SANDEFORT**. Thesaurus diss. [etc.]. 4°. *Rotterdami*, 1768, i, 479-517.

Gummersbach.

Schütte. Beiträge zur medicinischen Topographie des Kreises Gummersbach, im Königl. preuss. Regierungsbezirk Cöln. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xii, 1. St., 13-61.

Gummert (Joh.) * De peste. 16 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. J. J. Dolhopffii*, [1681].

Gummi (F. C.) * Diss. febrem puerperalem sistens. 29 pp. 8°. *Culmbacia, typ. Spindlerianis*, 1842.

Gummi (Th.) * Ueber fortschreitende Paralyse der Irren. 20 pp. 8°. *Bayreuth, T. Burger*, 1865.

Gummich (Christophorus) [1806-]. * De capitis læsionibus earumque sequelis, adnexa

Gummich (Christophorus)—continued. memoratu digna capitis læsionis historia. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Brandesianis et Klewertianis*, [1830]. [Also, in: *S.*, v. 192.]

Gummich (Franciscus) [1812-]. * De cognoscendis mammarum muliebrum morbis. 38 pp., 1 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1837].

Gumpert (Christian Gottlieb) [1772-1832]. * De Asclepiade Bithyno. viii, 39, 24 pp. 8°. *Jenæ, typ. Goepferdtii*, [1794].

See, also, **Asclepiades** (Bythinus). *Fragmenta*. 8°. *Vinarie*, 1794.

For Biography, see **Gruner** (Christ. Godf.)

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Gumpert (Eduard). * Ueber Scabies crustosa s. Norwegica Boeckii. 25 pp. 8°. *Würzburg, Carl J. Becker*, 1856.

Gumpert (Stephan. August. Theod.) * De inflammatione membranarum mucosarum. xii, 13-52 pp. 4°. *Francof. ad Viad.*, [1808].

Gumpertz (Aron Salomon). * De temperamentis. 3 p. l., 37 pp., 1 l. 4°. *Francof. ad Viad., ex off. J. C. Winteri*, [1751].

Gumpertz (Salomon). * De cephalalgia. 11 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1684.

Gumprecht (Georgius Gottlieb.) * De consensu partium, præcipuo pathologiæ et praxeos medicæ fundamento. 40 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1717].

Gumprecht (Hugo Arminius Richardus) 1827-]. * De calculis biliaris. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1854].

Gumprecht (Joseph Jacob). * De pulmonum abscessu ope chirurgica aperiendo. 52 pp., 1 l. 8°. *Gottingæ, J. C. Dieterich*, [1793].

Also, Co-Editor of: **Hamburgisches** Magazin für die Geburtshülfe, 1807.

Gums.

WAITE (G.) The gums, with late discoveries on their structure, growth, connections, diseases, and sympathies. 8°. *Philadelphia*, 1838.

Lannelongue (M.-O.) Gencives. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1872, xv, 737-751.—**LEGAY** (C.) Note sur la muqueuse des gencives et sur le mode de terminaison de l'épithélium gingival contre la dent. *Bull. scient. dép. du nord, etc.*, Par., 1882, v, 142-146.—**MAGITOT** (E.) Gencives. *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1881, 4. s., vii, 248-298.—**ROBIN** (C.) & **MAGITOT**. Note sur quelques particularités anatomiques de la muqueuse gingivale chez le fœtus et le nouveau-né. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1850, Par., 1860, 3. s., i, 259-263. ———. Note sur le tissu sous-muqueux gingival du fœtus ou contenu de la gouttière dentaire des os maxillaires. *Ibid.*, 263-265.

Gums (Disease of).

See, also, **Fistula** (*Alveolar, etc.*)

AUBRY (J.-B.-L.) * Sur les maladies des gencives. 4°. *Paris*, 1816.

BONTEMS (V.) * De la gingivite; essai de classification; ses formes; son traitement. 4°. *Paris*, 1880.

BOYAUX (J.-N.) * Du gonflement chronique et fongueux des gencives. 4°. *Paris*, 1853.

DELESTRE (G.) * Du ramollissement des gencives. 4°. *Paris*, 1861.

MARTIN-DUPONT (F.) * De la gingivite ulcéreuse des matelots. 4°. *Paris*, 1872.

PANSCH (A.) * De pyorrhœa alveolari seu gingivite expulsive. 8°. *Halis Sax.*, 1864.

SCHUMACHER (G.) * De morbis gingivarum. 4°. *Erfordie*, [1822].

Agnillon de Sarran. Pathogénie et traitement de la gingivite expulsive. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1880, n. s., vi, 402-409. [Rap. de Magitot] 411-419.—

Barth (H.) Gangrène spontanée de la gencive; extension rapide de l'eschare; état général grave; intoxication putride; autopsie. *France méd.*, Par., 1878, xxv, 537.—**Bigelow** (H. J.) Inflammation of the gums; "inflammatory absorption". *Boston M. & S. J.*, 1850-51, xliii, 361.—**Botot**. Observations sur la suppuration des gencives. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1770, xxxii, 356-372.—**Carrière** (E.) De la gingivite expulsive et de sa coïncidence géographique avec la scrofuleuse et helmen-

Gums (Disease of).

thogénésie. Union méd., Par., 1860, 2. s., viii, 417; 439.—**Carter** (W. S.) Remarkable malformation. Cincin. J. M., Indianap., 1867, ii, 513-515.—**Duncan** (J. F.) Ulceration of the gums in children occurring in an epidemic form. Dublin J. M. Sc., 1845, xxviii, 1-30. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Berl., 1845, v, 321-339.—**Giugivitis** ulcerosa. Gac. méd. de México, 1871, vi, 35.—**von Hartzen** (F. A.) Ueber Gingivitis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlv, 127.—**Hayden** (H. H.) Remarks and observations on rejoined suppuration of the gums and alveoli. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 23-39.—**Kathairescos** (Καθηρίσιμος ἔρπος). *Ἰατρικὴ Μέλισσα*, Ἀθήναι, 1853-4, i, 207.—**Kirby** (J.) Disease of the gums. Dublin M. Press, 1852, xxviii, 338.—**Klementowsky** (A.) Osteogingivitis gangrenosa neonatorum. Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1879, ii, 185.—**Koecker** (L.) An essay on the devastation of the gums, and the alveolar processes. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, ii, 282-295. *Also, Reprint.*—Case of extraordinary fungous disease of the gums and sockets of the teeth, its constitutional effects, and successful treatment. Med.-Chir. Rev., Lond., 1843, 2. s., xxxviii, 289-292.—**Kremscr**. Würmer in den Zähnen und dem Zahnfleische. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1821, ii, 113-118.—**Magitot** (E.) De la gingivite; ses différentes formes; essai de classification; son traitement par l'acide chromique monohydraté. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 595; 1877, i, 459; 748; 794; 827; 1139; 1878, li, 83; 164; 308; 813; 1879, lii, 165.—**Marchal** (de Calvi). Sur une affection très commune et non décrite des genévives, qui occasionne la perte des dents. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 499-502. *Also:* Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1860, ii, 347-351. *Also* [Abstr.]: Abeille méd., Par., 1860, xvii, 308. *Also, transl.* [Abstr.]: Atlanta M. & S. J., 1860-61, vi, 254.—**Pons**. Quelques mots sur la gingivite explosive. Union méd., Par., 1860, 2. s., ix, 34-38. *Also:* Abeille méd., Par., 1861, xviii, 17.—**Pyc-Smith**. Gingivitis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, i, 462-464.—**Rotondo** (A.) De las úlceras en las encías. Anfitrató anat., Madrid, 1873, i, 115.—**Rousse** (J.-M.) Gingivite ulcéreuse et putréf. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 972; 995.—**Salter** (S. J. A.) On papillary tumors of the gum. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1866, 3. s., xii, 358-364.—**Scheff** (J.) Der sogenannte Zahnfleischskorbut. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 101-104.—**Schoonedermark** (J.) Jun. Iets over de zoogenamde Rigg'sche ziekte. Geneesk. Courant, Tiel, 1880, xxxiv, no. 20.—**Steinberger**. Croup des Zahnfleisches. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1859-60, iii, 227-229.—**Teissier**. De la gingivite explosive considérée dans ses rapports avec les états diathésiques. Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 35; 55.—**Villemsens**. Emploi thérapeutique du tannin dans les maladies de la membrane alvéolaire, suivies de suppuration des genévives et de l'ébranlement des dents. J. de méd. de Bordeaux, 1859, 2. s., iv, 44-48.—**West** (H.) Case of extraordinary fungous disease of the gums, its constitutional effects, and successful treatment. West. J. M. & S., Louisville, 1845, 3. s., iv, 405-408.

Gums (Disease of) in pregnancy.

See Mouth (Diseases of) in pregnancy.

Gums (Hæmorrhage from).

Adams (J. E.) Severe hæmorrhage from telangiectasis of gum. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 834.—**Anderson** (W.) Fatal hæmorrhage from free incision of the gums. Lancet, Lond., 1846, ii, 24.—**Bonney** (F. A. B.) Death from hæmorrhage consequent upon lancing the gums. *Ibid.*, 1852, i, 435.—**Bourienne**. Hémorrhagie gingivale intense. Année méd., Caen, 1876, i, 103.—**Cartwright** (H.) Case of alveolar hæmorrhage. Lancet, Lond., 1877, i, 201.—**Des Forges** (E.) Death from hæmorrhage from lancing the gums. *Ibid.*, 1852, ii, 184.—**Eulenburg**. Blutung aus dem Zahnfleische. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xlii, 483-486.—**Nicol** (D.) Case of irrepressible hæmorrhage from the incision of a gum lancet. Assoc. M. J., Lond., 1856, 832.—**Niven** (D. G.) Gingival hæmorrhage. *Ibid.*, 876.—**Severe** hæmorrhage from the gums in a little girl. Lancet, Lond., 1852, i, 374.—**Taynton** (R. T.) Case of fatal hæmorrhage from lancing the gums. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii, 659.—**Whitworth** (H.) Death from hæmorrhage consequent upon lancing the gums. Lancet, Lond., 1852, i, 413.

Gums (Scarification of).

See, also, Dentition (Diseases connected with);

Gums (Hæmorrhage from).

Behrend (F. J.) Bemerkung über die Skarifkation des Zahnfleisches während der Dentition. J. f. Kinderkr., Berl., 1844, iii, 401-405.—**Morand** (L.) D'un nouvel instrument, destiné à l'incision des genévives chez les enfants. In his: Mém. et obs. clin., 8°, Tours, 1844, 229-231.

Gums (Semeiology of).

See, also, Lead-poisoning.

CHAILLOU (J.) * Étude du liséré gingival dans

Gums (Semeiology of).

certaines imprégnations métalliques. 4°. Paris, 1878.

LILLING (J.) * De semiotica dentium et gingivæ. 8°. Pragæ, [1838].

Frédéricq (A.) Essai sur l'existence d'une strie aux genévives qui se présente dans quelques maladies. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1849, iii, 337-343. *Also:* Rev. méd.-chir. de Par., 1850, vii, 139-143.—**McKay** (L.) The gingival margin as a diagnostic sign. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866, 33-36.—**Saunders** (D. D.) On the value of the red line of the gum in the diagnosis of phthisis. N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 62-64.

Gums (Tumors of).

See, also, Epulis.

RUPPRECHT (L.) Die Pathologie und Therapie der Parulis. 8°. München, 1863.

SIEBOLD (C. C.) [Pr.] historia tumoris et hæmorrhagiæ alveolaris chronice feliciter sanatæ eum epicrisi. 4°. Herbpoli, 1788.

Allen (H.) Epulis with associated alveolus. Tr. Path. Soc. Phila., 1871, vi, 3.—**Berollet** (R. M.) Epulis. *Ibid.*, 1876, v, 6.—**Bierbaum** (J.) Auswüchse am Zahnfleische. J. f. Kinderkr., Erlang., 1857, xxix, 37.—**Borelli** (G.) Osservazioni di tumori fungosi alveolo-gingivali, con riflessioni patologico-operative. Rac. di oss. clin.-patol., Torino, 1854-67, ii, 423-443.—**Brown** (J. P. H.) A case of morbid growth of the gums. Atlanta M. & S. J., 1859-60, v, 212.—**Brugnera** (S.) Observacion de un quiste alveolar; escision con feliz resultado. Bol. de méd., ciruj. y farm., Madrid, 1845, 2. s., vi, 306.—**Cliet** (H.) Excroissance fungueuse des genévives (epulis), chez un enfant de quelques mois. In his: Obs. méd.-chir., 8°, Lyon, 1823, pt. 2, 30.—**Dement** (J. J.) Epuloid tumor involving the gums of six teeth of the right superior maxilla. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1872, xxv, 148.—**Deroubaix**. Échondrôme de la genévive chez une femme de 42 ans. Presse méd. belge, Brux., 1875, xxvii, 281.—**Faure**. Tumeur des genévives. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 282-284.—**Fungous** tumor of the gums. Boston M. & S. J., 1829-30, ii, 156.—**Grand**. De l'épulis et de ses moyens curatifs. Bull. Soc. méd. de Chambéry, 1874, iv, 103.—**Gross**. Case of hypertrophy of the gums. Louisville Rev., 1856, i, 232-237.—**Larrey** fils. Tumeur fungueuse des genévives à la concavité de la mâchoire inférieure. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 443.—**Lebert**. Cas de cancrôle gingival. Compt. rend. Soc. de méd. 1851, Par., 1852, iii, 63.—**Lefont**. Observation d'acéphalocystes développées dans la genévive. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, iv, 151-155.—**Lé-gy**. Tumeur fibreuse de la genévive, occasionnée par des racines de dents. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1867, xlix, 327.—**MacGillivray** (P. H.) On a case of hypertrophy of the gums and alveolar processes. Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 239-242, 1 pl.—**Nunn** (T. W.) Cases of epulis treated by electrolysis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878, xi, 157-160.—**Uleczenie** narośli włókniasto-chrzastkowej szczyki dolnej (epulis) bez operacyi. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1848, xx, 56-60.

Gumtau (Hermann). * Ueber Vorkommen von Echinococcusbälgen in der Tiefe des Leberparenchyms. 2 p. l., 24 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1868.

Gun.

See Fire-arms.

Gun cotton.

See Collodion.

Gundelinger (Georgius). Von der neuen Kranckheit, so forder Jars in Engelland angefangen hat, und jetzo disz Jars Teütschland heym sucht, erstlich in Latein gemacht, newlich durch ju verteütscht. 1530.

In: SCRIPPT. de sudoro angl. (Gruner). 8°. Jenæ, 1847, 259-266.

Gundersheim (Maximilianus). * De funiculo umbilicali in relatione forensi. viii, 9-43 pp. 8°. Herbpoli, typ. F. E. Thein, 1844.

Gundlach (Juan). Contribucion á la ercptologia cubana. 99 pp. roy. 8°. Habana, G. Moutiel & Ca., 1880.

Gundlinger (Joseph Georg Adam). * De cardiogno, vom Anwachsen der Kinder. 28 pp. 4°. Argentine, ex off. Pauschingiana, 1747.

Gundry (Richard). Observations upon puerperal insanity. 29 pp. 8°. Utica, N. Y., 1860. [P., v. 518.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, 1859-60, xvi.

Gundry (Richard)—continued.

Valedictory address . . . College of Physicians and Surgeons, Baltimore. 12 pp. 8°. *Baltimore, office of the Medical Chronicle*, 1883.

Repr. from: *Med. Chron.*, Balt., 1883, i.

Also, Co-Editor of: **Ohio** (The) Medical and Surgical Journal, Columbus, 1855-7.

Gunerus (Dorpius).

See **Schiern** (Bernhardus). Tentamen de noxis ex cibo et potu. Respondento Dorpio Gunero. 8°. *Havnie*, 1771.

Gunjah.

See **Cannabis indica**.

Gunkel (Leopoldus) [1816-]. *De asthmate thymico. 27 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nie-tackianis*, [1837].

Gun-makers.

Andrjeevski. Ochork diejatelnosti priemnago pokoja ijevskago orujejnago zavoda s 1867 po 1874 god. [Diseases, etc., in the military manufactories of arms.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1877, cxxx, pt. 7, 272; 313.—**Bourru.** Étude sur l'hygiène et les maladies professionnelles des ouvriers de la fonderie des canons de marine de Ruelle (Charente). *Arch. de méd. nav.*, Par., 1878, xxix, 161; 241; 321; 410.—**Desayvre.** Études sur les maladies des ouvriers de la manufacture d'armes de Châtelleraut. *Ann. d'hyg.*, Par., 1856, 2. s., v, 69; 282. Also, Reprint.—**Loeser.** Sanitätspolizeiliche Notizen über die Gewerbfabrication in Suhl. *Vrtljchr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1877, n. F., xxvi, 350; xxvii, 144.—**Morin.** Dangers auxquels sont exposés les ouvriers dans les fabriques d'armes. *Ann. d'hyg.*, Par., 1847, xxxviii, 450.—**Romanov** (A.) Ichevskii orucheinii savol. (Medico-topographical report of the imperial gun-factory of Ichevskii.) *Sborn. sochin. po sudobnoi med.*, St. Petersburg, 1876, ii, 2, 1-31.

Gunn (Georgius Innes). *De angina pectoris. 3 p. l., 18 pp. 8°. *Ednburgi, J. Moir*, 1823.

Gunn (John C.) Domestic medicine; or, poor man's friend in the hours of affliction, pain, and sickness . . . It also contains descriptions of the medicinal roots and herbs of the United States, and how they are to be used in the cure of diseases. The last revised ed. 893 pp., 10 pl., port. 8°. *Louisville, A. Mygatt*, 1840.

— The same. Arranged on a new and sure plan, by which the practice of medicine is reduced to principles of common sense. First revised ed., enlarged in 1840. 893 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia, B. J. Webb & Bro.*, 1844.

— The same. New family physician; or, home-book of health. 100. ed. 1218 pp., 4 pl. 8°. *Cincinnati, O., C. F. Wiltach & Co.*, 1870.

For Portrait, see **Collection of Portr.** (Libr.)

Gunn (Moses). Luxations of hip and shoulder. 11 pp. 8°. *Ann Arbor, E. B. Pond*, 1855.

— Luxations of the hip and shoulder joints, and the agents which oppose their reduction. 16 pp. 8°. *Detroit, Barns, French & Way*, 1859.

— The same. 2. ed. 20 pp. 8°. *Chicago, R. Fergus' Sons*, 1869.

— The doctorate address . . . Rush Medical College, Chicago. 17 pp. 8°. *Chicago, A. G. Newell*, 1883.

Repr. from: *Chicago M. J. & Exam.*, 1883, xlv.

— Valedictory address, Rush Medical College, 1870-71. 15 pp. 8°. *Chicago, Rand, McNally & Co.*, 1871.

Repr. from: *Chicago M. J.*, 1871, xxviii.

Also, Co-Editor of: **Medical** (The) Independent and Monthly Review of Medicine and Surgery, Detroit, 1857-8.—**Peninsula** (The) and Independent Medical Journal, Detroit, 1858-60.

Gunn (Robert A.) Diseases and deformities of the spine. 19 pp. 8°. [*New York, n. d.*]

Repr. from: *Tr. Nat. Eclect. M. Ass.*, N. Y., 1880-81, viii.

— Vaccination; its fallacies and evils. 20 pp. 8°. *New York, Munroe & Metz*, [n. d.]

Also, Co-Editor of: **Chicago** (The) Medical Times, 1869-70.

Also, Editor of: **Monthly** (The) Mirror, New York, 1873-4.

Also, Co-Editor of: **Medical** (The) Mirror, New York, 1874.—**Medical** (The) Tribune, New York, 1878-83.

Gunning (J. W.) Over het renkloos maken en desinfecteren der secretstoffen. De privaatputten. Door J. P. de Bordes. No. 2. Der verslagen en mededeelingen uitgegeven door de gezondheidsoommisatie te Utrecht. 27 pp., 1 pl. 8°. *Utrecht, Kemink & Zoon*, 1857.

Gunning (Thomas Brian). Treatment of fracture of the lower jaw by interdental splints. 36, 3 pp. 8°. *New York, J. Medole*, 1866.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1866, iii-iv.

— Hard rubber appliance for congenital cleft palate. 11 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1878.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1878, xxviii.

— The larynx the source of the vowel sounds. 29 pp. 8°. *Baltimore*, 1874.

Gunning (W. M.) *Onderzoekingen over bloeds-beweging en stasis. 61 pp. 8°. *Utrecht, P. W. van de Weijer*, 1857.

Gunpowder.

See, also, **Burns by gunpowder**; **Explosions**.

IALOFKY (G.) De inventore pulveris pyrii et bombardae. 4°. *Jena*, [1702].

NOBLE. On the tension of fired gunpowder. 8°. [*n. p., n. d.*]

Fairbrother. Disfigurement from gunpowder. *Proc. St. Louis M. Soc.*, Missouri, 1881, iii, 104.—**Melicher** (L. J.) Die Wirkungen des Schießpulvers als Geschoss. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1848, lxxv, 167; 285.—

Morache (G.) Note sur les accidents causés par la conflagration prématurée de la poudre dans le canon. *Rec. de mèm. de méd.* . . . mil., Par., 1861, 3. s., v, 476-482.—

Scharf. Ein ungewöhnlicher Fall von Selbstmord nebst Sectionsbefund. *Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh.*, Halle, 1836-7, i, 255-260.—**Treatment** of powder stain. *Atlanta M. & S. J.*, 1874-5, xii, 614.—**Watson** (B. A.) Gunpowder disfigurements. *St. Louis M. & S. J.*, 1878, xxxv, 145-148.

Gunshot wounds.

See **Wounds** (Gunshot).

Gunther (Anton). De tribus chymicorum principis, et quinta essentia exercitatio. 3 p. l., 69 pp. 8°. *Brema, apud T. Villerianum*, 1621.

Bound with: **FOLLIXUS** (H.) Amuletum Antonianum, etc. 8°. *Antwerp*, 1618.

Gunther (Frid. Guil.) Observatio chirurgico-medica de contusione articulationis genu et imprimis læsione singulari tendinis communis musculorum extensorum tibiae, præmissa descriptione anatomica hujus articuli. 40 pp. sm. 4°. *Guelpherbyti, apud J. C. Meisnerum*, [1755].

Gunther (Fridericus Christianus). *De scorbuto ejusque medela. 31 pp. sm. 4°. *Jena, lit J. C. Crockeri*, [1747].

For Biography, see **Hilscher** (Simon Paulus).

Gunther (Gregorius). Disputationum medicinarum catholicarum iii. De secundis humani corporis elementis, nimirum, de calido innato, spiritibus, humoribus, partibus similaribus, quæ teste Galeno referunt ignem, aërem, aquam, terram. 8 l. 4°. *Helmstadii, exend. J. Lucius*, 1588.

Gunther (Joh. Georgius). *De purpura miliaris. 38 pp. 4°. *Argentorati, ex off. univ. Heitziana*, [1764].

Gunther (Thomas). Ein Trostbüchlein für die Schwangeren und gebarenden Weiber, wie sich diese für, in, und nach der Geburt, mit Beten, Danken und andern christlich verhalten sollen, dergleichen zuvor in Druck nie ausgegangen. 6 p. l., 128 ff., 1 l. 16°. *Franckfurt am Mayn, J. Saur*, 1594.

Guntzburger, dit Kinsbourg (A.) *De l'huile de cade, et de son usage en thérapeutique. 28 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 212, v. 509.

Guradze (Julius) [1827-]. *De pulmonum tuberculosi. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. F. Schlesinger*, [1855].

Gurjun oil.

See, also, **Leprosy** (Treatment of).

DEVAL (L.) * Étude sur le baume gurjun, gurjun balsam, on wood-oil, et quelques-unes de ses applications thérapeutiques. 4°. Paris, 1877.

E. Do valor therapeutico do balsamo de gurjun. Gaz. d. hosp. mil., Lisb., 1879, iii, 1.—**Wilson** (E.) Gurjun oil or balsam. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 172-174. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1874, xvii, 354.

Gurlt (Ernestus Fridericus) [1794-1882]. * De venarum deformitibus, adnexo vitii rarioris venae cavae inferioris exemplo. 43 pp., 1 pl. 4°. *Vratislavia*, typ. *Kupferianis*, [1819].

Handbuch der vergleichenden Anatomie der Hans-Säugethiere. Neu bearbeitet von A. G. T. Leisering und C. Mueller. 5. Aufl. vii, 903 pp. roy. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1873.

Ueber thierische Missgeburten. Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie und Entwicklungsgeschichte. iv, 97 pp., 20 pl. 4°. Berlin, A. Hirschwald, 1877.

Co-Editor of: **Magazin** für die gesammte Thierheilkunde, Berlin, 1835-74.

For Biography, see Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1883, ix, 112-116 (F).

Gurlit (Ernst). * De ossium mutationibus rhaclitide effectis; adjecta una tabula. 48 pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Berolini*, G. Schade, [1848].

Beiträge zur vergleichenden pathologischen Anatomie der Gelenkkrankheiten. xvi, 656 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1853.

Ueber einige durch Erkrankung der Gelenkverbindungen verursachte Missstaltungen des menschlichen Beckens. iv, 40 pp., 5 pl., 1 tab. fol. Berlin, G. Reimer, 1854.

Ueber die Cystengeschwülste des Halses. viii, 234 pp. 8°. Berlin, T. C. F. Enslin, 1855.

Handbuch der Lehre von den Knochenbrüchen. 2 v. xiv, 800, 860 pp. 8°. Hamm, G. Grote, 1862-4.

Abbildungen zur Krankenpflege im Felde auf Grund der internationalen Anstellung der Hilfs-Vereine für Verwundete zu Paris, im Jahre 1867, und mit Benützung der besten vorhandenen Modelle. 87 pp., atlas, 16 pl. fol. Berlin, T. C. F. Enslin, 1868.

Text. French and German.

Der internationale Schutz der im Felde verwundeten und erkrankten Krieger und die freiwillige Krieges-Krankenpflege in Preussen. 1 p. l., 60 pp. 4°. Berlin, T. C. F. Enslin, 1869.

The same. La protection internationale des militaires blessés et malades en campagne et l'assistance volontaire en cas de guerre dans le royaume de Prusse. 58 pp. 8°. Berlin, T. C. F. Enslin, 1870.

Leitfaden für Operationsübungen am Cadaver und deren Verwerthung beim lebenden Menschen. 2. Aufl. x, 179 pp. 12°. Berlin, A. Hirschwald, 1870.

Zur Geschichte der internationalen und freiwilligen Krankenpflege im Kriege. xx, 866 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1873.

Militär-chirurgische Fragmente. 29 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1864.

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1864, i.

CONTENTS.

1. Ueber einige neue Transportmittel für Schwerverwundete.

2. Die Geschosse der preussischen und dänischen Feuerwephere.

3. Zur Statistic der Kriegswunden.

4. Ueber Granat-Verwundungen.

Die Kriegs-Chirurgie der letzten 150 Jahre in Preussen. Rede, gehalten zur Feier des Stiftungstages der militärärztlichen Bildungs-Anstalten am 2. August 1875. 47 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1875.

Die Gelenk-Resectionen nach Schussverletzungen; ihre Geschichte, Statistik, End-Re-

Gurlt (Ernst)—continued.

sultate. xx, 1333 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1879.

Neue Beiträge zur Geschichte der internationalen Krankenpflege im Kriege. 44 pp. sm. 8°. Berlin, C. Heymann, 1879.

Repr. from: Kriegerheil, Berl., 1879, xlix.

Also, Co-Editor of: **Archiv** für klinische Chirurgie, Berlin, 1860-83.—**Jahresbericht** über die Leistungen und Fortschritte der gesammten Medicin, Berlin, 1866-70.

Also, Editor of: **Kriegerheil**, Berlin, 1877-83.

Gurney (Goldsworthy). Return to an order of the House of Commons for copy "of Mr. Gurney's report on his experiment for withdrawing and decomposing the noxious effluvia from the sewers in the neighbourhood of the Houses of Parliament". 2 pp., 2 plans. fol. [London, 1855.]

Gurney (Henry C.) [1820-79].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 129. Also: Lancet, Lond., 1879, i, 139.

Gurney (J. H.)

See **Marriage** with a deceased wife's sister, [etc.] 8°. London, [1849].

Gurnigel.

Meyer-Abrens. Gurnigel, Zimmerwald, Meggen. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 277; 306; 321; 349.

de Gusmão (Francisco Antonio Rodrigues).

Alvarenga. Notícia documentada dos cervicos que á saude publica tem prestado Francisco Rodrigues de Gusmão. Gaz. med. de Lisb., 1882, 5. s., ii, 62-66.

de Gusmão (Leal) [1767-1835].

da Silva Beirão (C. M. F.) Apontamentos para a biographia do Dr. Leal de Gusmão que exercitou a medicina em Lisboa com geral applauso nos primeiros trinta annos deste seculo. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1851, 2. s., viii, 88-92.

Gusovius (Michael Adam). * De aqua sanguinea Marienburgensi, vulgo von dem in Blut verandelten Wasser bey Marienburg. 22 pp. 4°. *Thoranti*, J. Nicolai, [1716].

Disp. qua novum paracenteseos instrumentum offertur.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausannae, 1756, v, 611-622, 1 pl.

Gussnerbauer (Carl). Die traumatischen Verletzungen. xx, 316 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1880.

Lief. 15, Deutsche Chirurgie.

Septhämie, Pyohämie und Pyo-Septhämie. xxxiii, 293 pp., 3 pl., 1 diag. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1882.

Lief. 4, Deutsche Chirurgie.

Also, Co-Editor of: **Zeitschrift** für Heilkunde, Prag, 1880-83.

Gusserow (A.). Geburtshilfe und Gynäkologie in Grossbritannien. Ein Reisebericht. 60 pp. 8°. [Berlin], 1864. [P., v. 90.]

Repr. from: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiv.

Universitäten oder Fachschulen? Rede bei Antritt des Rectorats. 34 pp. 8°. Zürich, Meyer u. Zeller, 1870.

Ueber Carcinoma uteri.

In: SAMML. klin. Vortr., 8°, Leipz., 1871, No. 18 (Gynäk., No. 6, 113-140).

Zur Erinnerung an Sir James Y. Simpson. Rede. 45 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1871.

Ueber Menstruation und Dysmenorrhöe.

In: SAMML. klin. Vortr., 8°, Leipz., 1874, No. 81 (Gynäk., No. 27, 619-648).

Die Neubildungen des Uterus. 1 p. l., 240 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1878.

I. 4. Abschn., Handb. d. Frauenkrankh. (Billroth). Also, in: HANDB. d. allg. u. spec. Chir., Stuttg., 1878, iv, 1. Abth., A, Abschn. ix, No. 4, 1-223.

Zur Geschichte und Methode des klinischen Unterrichts. Rede, gehalten zur Feier des Stiftungstages der militärärztlichen Bildungs-

- Gusserow** (A.)—continued.
Anstalten am 2. August 1879. 47 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1879.
Also, Co-Editor of: **Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie**, Stuttgart, 1879-83.
- Gusserow** (Adolphus Ludovici Sigismundus). *Quemadmodum ars obstetricia et gynæcologia litterarum medicarum disciplinæ peculiariæ existerint?* Oratio. 29 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, apud H. C. Blom*, 1867.
- Gusserow** (Carol. August.) [1803-]. * *De electricarum chemicarumque organismi virium ratione atque efficacia*. 41 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Feisterianis*, [1832].
- Gussmann** (Ernst). * *Statistische Untersuchungen über die Mortalitäts-Verhältnisse im ärztlichen Stande*. 36 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen, H. Lanpp*, 1865.
- Gussmann** (Friedrich). * *Ueber den Keuchhusten*. 36 pp. sm. 8°. *Tübingen, G. Bähr*, 1838.
- Gussone** (Giovanni) [1787-1866].
de Martini (A.) *Elogio del Giovanni Gussone*. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1868, xxii, pp. iii-viii, port.
- Gustafsson** (Pehr Carl).
See Hwasser (Israël). *Om cardialgie*. 2 delen. 8°. *Upsala*, 1838.
- Gustavus Adolphus**.
Annæus (A. J.) *Gustaf II Adolfs kyller och skjortor i slaget vid Lützen*. *Eira, Göteborg*, 1878, ii, 728-738.
- Gustavus III** (*Murder of*).
Andræson (A.) *Om Gustaf III:s mord*. *Eira, Göteborg*, 1878, ii, 507, 525, 563.—**Kletten** (G. E.) *Ausführliche Nachricht von der mörderischen Verwundung Gustav's III. Königs in Schweden, nebst der Leichenöffnung*. *Med.-chir. Ztg., Salzb.*, 1792, iii, 81-89.
- Gustedt** (Herman Ferdinandus). * *De mutationibus iridis et pupillæ morbosis*. 20 pp., 2 l. sm. 8°. *Halæ, formis H. Ruffii jun.*, [1836].
- Gustin** (Louis). * *Sur la medication altérante*. 32 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 172.
- Gustin** (Paul-François) [1859-]. * *Sur l'inoculabilité de la diphtérie*. 72 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 57.
- Gustorf**. *Die resinös-balsamischen Kiefer- und Fichtennadelbäder in Thüringen*. 2. Anfl. 31 pp. 8°. *Rudolstadt, L. Renoranz*, 1854.
Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Therap., Berl., 1853, i.
- Gustorf** (Ludovicus). * *Nonnulla ad delirii sic dicti trementis historiam momenta*. 47 pp. sm. 8°. *Göttingæ*, 1824.
- Gut** (Jacob). * *Ueber Diplopia monophthalmica*. 30 pp. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer*, 1854.
- Gutberlet** (Casparsus). * *De divisione morborum*. 2 p. l., 30 pp. 4°. [*Wirceburgi*], *F. E. Nitrabbit*, [1773].
- Gutberlet** (Joannes Casparsus) [1748-]. *De signis hydrops pectoris*. 32 pp. 12°. *Herbipoli, typ. F. X. Riemeri*, 1795.
- Gutberlet** (Maxentius Josephus). * *De convulsionibus infantum*. 48 pp. 12°. *Wirceburgi, F. E. Nitrabbit*, [1808].
- Gutbier** (A.) * *Ueber die Resection des Hüftgelenks*. 30 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1879. C.
- Gutbrod** (Joh. Lorenz). * *Chemische Untersuchung eines Lithion-Glimmers von Zinnwalde in Böhmen*. 19 pp. 8°. *Tübingen, C. Richter*, [1826].
- von Gutzeit** (H. L.) *Beiträge zur Lehre von den typhösen Fiebern, hauptsächlich in Bezug auf ihre Behandlung*. x, 132 pp. 8°. *Riga u. Lripzig, E. Göttschel*, 1842.
- Guth** (J. W. G.)
Editor of: Quarterly (The Journal of Meteorology and Physical Science, London, 1842-3.
- Gutermann** (Georg. Fridericus) [-1789?]
* *De mammis et lacte, in qua status tam natu-*

- Gutermann** (Georg. Fridericus)—continued.
ralis, quam præternaturalis, hujusque therapia rationalis. 43 pp. 4°. *Tubingæ, typ. J. Sigmundi*, [1727].
- Gutfeldt** (Aug. Heinr. Ferd.) [1777-1808]. *Abhandlung über den Typhus der tropischen Regionen, oder das gelbe Fieber, welcher von der medicinischen Fakultät zu Göttingen am 4ten Juny 1800 ein Accessit znerkannt wurde*. Aus dem Lateinischen übersetzt. 144 pp., 4 l. 8°. *Göttingen, P. G. Schroeder*, 1801.
— *Einleitung in die Lehre von den ansteckenden Krankheiten und Seuchen*. xii, 168 pp. 8°. *Posen u. Leipzig, J. F. Kuhn*, 1809.
- Gutfeldt** (Henricus Matthias). * *De ulcere putridam præcavente febrem*. 29 pp., 1 l. sm. 4°. *Halæ ad Salam, ære Beyeriano*, [1764].
- Guth** (Joannes). * *De morborum urethrali*. iv, 45 pp. sm. 8°. *Viennæ, typ. heredum van Ghelen*, [1819].
- Gutham** (Josephus Rudolphus). * *De regimine agrorum diætetico*. 35 pp. 8°. *Vindobonæ*, [1832].
- Gutheim** (C.) *Untersuchungen über die Vorgänge beim Zahnwechsel*. 23 pp., 2 pl. 4°. *Girssen, E. Roth*, 1871.
- Gutherz** (Simson). *Die Respiration und Ernährung im Fötalleben. Eine von der med. Facultät in München gekrönte Preisschrift*. vi, 104 pp. 8°. *Jena, F. Mancke*, 1849.
- Guthrie** (Alexander). *Ulcerative disease of the throat*. 15 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1862. [P., v. 1025.]
Repr. from: Edinb. M. J., 1862, viii.
- [**Guthrie** (C. B.)] *Report upon legal restrictions for the control of the sale of poisons and dangerous drugs*. 8 pp. 8°. [n. p., n. d.]
- Guthrie** (Charles W. G.), jr. [1817-59]. *On the cure of squinting, by the division of one of the straight muscles of the eye, etc.* Report laid before the governors of the Royal Westminster Ophthalmic Hospital. 2. ed. 16 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1840. [P., v. 35.]
For Biography, see Lancet, Lond., 1859, ii, 203.
- Guthrie** (George James) [1785-1856]. *On gunshot wounds of the extremities requiring the different operations of amputation, with their after treatment; establishing the advantages of amputation on the field of battle to the delay usually recommended, etc.* xxxii, 384 pp., 4 pl. 8°. *London, Longman [and others]*, 1815.
— *The same. Ueber Schusswunden in den Extremitäten . . . Ans dem Englischen und mit Anmerkungen von G. Sprangenberg*. xxiv, 399 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, E. H. G. Christiani*, 1821.
— *The same. A treatise on gun-shot wounds, on injuries of nerves, and on wounds of the extremities . . . and containing an account of the author's successful case of amputation at the hip-joint, etc.* 2. ed. xx, 536 pp., 5 l., 5 pl. 8°. *London, Burgess & Hill*, 1820.
Pl. v wanting.
— *The same. A treatise on gunshot wounds; on inflammation, erysipelas, and mortification; on injuries of nerves, [etc.]* 3. ed. xx, 559 pp. 8°. *London, Burgess & Hill*, 1827.
— *The same. Commentaries on the surgery of the war in Portugal, Spain, France, and the Netherlands, from the battle of Roliça, in 1808, to that of Waterloo, in 1815, [etc.]* Revised to 1853. 5. ed. viii, 603 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1853.
— *The same. Commentaries on the surgery of the war in Portugal, Spain, France, and the Netherlands, from the battle of Roliça, in 1808, to that of Waterloo, in 1815, with additions relating to those in the Crimea, in 1854-5 . . .*

Guthrie (George James)—continued.

- Revised to October, 1855. 6. ed. xxiv, 672 pp. 8°. *London, H. Renshaw, 1855.*
- The same. xxiv, 25-614 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1862.*
- A treatise on the operations for the formation of an artificial pupil, [etc.] xix, 209 pp., 2 pl. 8°. *London, Longman, Hurst & Co., 1819.*
- Lectures on the operative surgery of the eye; being the substance of that part of the author's course of lectures on the principles and practice of surgery which relates to the diseases of that organ. xxvii, 523 pp., 5 pl. 8°. *London, Burgess & Hill, 1823.*
- The same. A practical treatise on the operative surgery of the eye. 3. ed. xxvii, 554 pp. 8°. *London, J. Butler, 1838.*
- On the diseases and injuries of arteries, with the operations required for their cure. xxiv, 416 pp. 8°. *London, Burgess & Hill, 1830.*
- Remarks on the anatomy bill now before Parliament, in a letter addressed to the Right Honorable the Lord Althorp. 8 pp. 8°. *London, W. Sams, 1832.* [P., v. 31.]
- On the anatomy and diseases of the neck of the bladder and of the urethra. 1 p. l., 234 pp. 8°. *London, Burgess & Hill, 1834.*
- Clinical lectures on compound fractures of the extremities; on excision of the head of the thigh-bone, the arm-bone, and the elbow-joint; on the diseases of the Peninsula; and on several miscellaneous subjects. 1 p. l., 64 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1838.* [Also, in: P., v. 522.]
- The same. 90 pp. 8°. *Philadelphia, A. Waldie, 1839.* [P., v. 390.]
- On the certainty and safety with which the operation for the extraction of a cataract from the human eye may be performed, and on the means by which it is to be accomplished. With remarks by Captain Kater, on certain spots discoverable in the human eye, and on the manner of detecting their situation. 1 p. l., 47 pp. 8°. *London, W. Sams, 1834.* [Also, in: P., v. 33.]
- On injuries of the head affecting the brain. 155 pp. 4°. *London, J. Churchill, 1842.*
- The same. And on some points connected with the anatomy and surgery of inguinal and femoral hernia. vi, 155 pp., 1 l., 44 pp., 3 pl. 4°. *London, J. Churchill, 1847.*
- On the anatomy and diseases of the urinary and sexual organs. Containing the anatomy of the bladder and of the urethra, and the treatment of the obstructions to which these passages are liable. 3. ed. viii, 155 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1843.*
- The same. From the 3. Lond. ed. viii, 9-150 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard, 1845.*
- On wounds and injuries of the arteries of the human body; with the treatment and operations required for their cure. 97 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1846.*
- On wounds and injuries of the abdomen and the pelvis, being the second part of the lectures on some of the more important points in surgery. 73 pp. roy. 8°. *London, J. Churchill, 1847.*
- On wounds and injuries of the chest, being the third part of the lectures on some of the more important points in surgery. 109 pp. 8°. *London, H. Renshaw [&] J. Churchill, 1848.*
- Directions to Army surgeons on the field of battle. [Adopted by the United States Sanitary Commission and printed for the use of United States Army surgeons.] 2. ed. 9 pp. 8°. [New York, 1861.]
- No. 14. U. S. San. Com. documents, 1861-5. Also: Monograph B, Med. & Surg. Essays.

Guthrie (George James)—continued.

- The same. 3. ed. 8 pp. 8°. [New York, 1861.]
- A letter to the Right Hon. the Secretary of State for the Home Department [on the anatomy bill]. 37 pp. 8°. [London, T. Brettell, n. d.] [P., v. 31.]
- See, also, **Some** account of the brigade of hospital conveyance carts, etc. 2. ed. 8°. *Boston, 1854.*
- For Biography, see *Am. M. Month.*, N. Y., 1856, v. 14-22. Also: *Lancet*, Lond., 1850, i, 726-736. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xii, 466-468. Also: *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1868, vi, pp. cxv-cxxxi (Lagonest).
- For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)
- Guthrie** (George W.) An essay on antiseptic surgery. 35 pp. 8°. *Wilkes-Barre, Pa., R. Lambert, 1881.*
- Guthrie** (Hugo). *De hydrocephalo acuto. 3 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart, 1816.*
- Guthrie** (Jacobus). *Quædam de cholera morbo. 24 + pp. 8°. *Edinburgi, Neill et soc., 1817.*
- [**Guthrie** (Wm. Dyce).] Sanitary improvements; the fearful consequences of defective and neglected house drains and sewers, exhibited in the "Mysterious case" which lately occurred in Peebles-shire. 16 pp. 8°. [Edinburgh, 1846.] [P., v. 1020.]
- Repr. from: *Ayrshire & Renfrewshire Agricult.*, 24. April, 1846.
- Gutzeit** (Henriens Julins) [1838-]. *De novissimis observationibus ad atrophiam muscularis progressivæ natram ac therapiam spectantibus. 36 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1867].*
- Gutierrez** (A.)
- Co-Editor of: **Memorias** de la Sociedad médico-farmacéutica de Toluca, 1875-6.
- Gutierrez** (Henry). *De la conjonctive granuleuse et de ses complications cornéales. 78 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 478.*
- Gutierrez** (Ignacio). *De la luxation des tendons des muscles péroniers latéraux. 43 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 356.*
- Gutierrez** (Joannes Lazarns). Febriliogæ lectiones Pincianæ. Theori-practicum opus aeromatiacum, ad Hippocratis mentem, ad Galeni sensum, ad Avicennæ judicium . . . nunc primum prodit. 3 p. l., 292 pp., 6 l. fol. *Lugduni, L. Anisson, 1668.*
- The same. Febriliogæ lectiones Pincianæ. 4 p. l., 292 pp., 5 l., 56 pp. fol. *Lugduni, L. Anisson, 1678.*
- Appendix ad febriliogiam, doloris diagnosis, prognosim, et curationem in communi, tum artem sphygmieam continens. 56 pp. fol. [Lugduni, 1668.]
- Bound with his: Febriliogæ lectiones Pincianæ. fol. *Lugduni, 1668.*
- Gutierrez** (Nicolas José) [1801-].
- Editor of: **Repertorio** médico Habanero, Habana, 1842-3.
- For Biography, see *Anfiteat. anat.*, Madrid, 1875, iii, 379-380 (E. F. Plá). Also: *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1875, i, 21-23 (E. F. Plá).
- Gutierrez Jimenez** (Federico). Profilaxis de la tuberculosis. 28 pp. 4°. *Madrid, J. Aguado, 1875.*
- Gutike** (Conradus Dietericus). *De regimine capitis præcipue quoad calorem et frigus. 28 pp. 4°. *Helmsstadii, typ. P. D. Schnorrii, [1745].*
- *De limitandis specificorum antidysentericorum laudibus pauca disserit. [Helmsstadii.] 8 pp. 4°. *Berolini, lit. C. A. Gæberti, [1746].*
- Gutike** (Frid. Gmlelmus Ferd.) *De sanitate militum tuenda. 23 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Schlotteriana, 1815.*
- Gutjahr**. Daß Mineral- und Kohlenschlamm-Bad zu Gleissen. Ein Bericht des Jahres 1833. 16 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1834.*
- & von Zeidlitz (L.) The same. Nach seiner gegenwärtigen Einrichtung und seinen

Gutjahr & von Zeidlitz (L.)—continued.
Wirkungen. 32 pp., 1 pl. 8°. Berlin, H. Cohn, 1836.

Gutjahr (Curt). * Beobachtungen von Varietäten in der Verästelung der Armarterien. 32 pp., 1 pl. 12°. Berlin, G. Lange, 1868.

Gutknecht (Herm. Ludov.). * De genio epidemico anno quadam. 38 pp., 1 l. 8°. Hala, formis express. Ploetziensis, [1838].

Gutmann (Edward). A treatise on baths and vapor baths. [Transl. from the German.] 32 pp., 1 pl. 12°. New York, Koppel Bros., [1863].

— The watering places and mineral springs of Germany, Austria, and Switzerland. . . A popular-medical guide. xii, 331 pp., 5 pl., 1 map. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1880.

Gutmann (Gustav). * Ueber einige Präparate des "Aspidospermin" Alkaloids von Cortex Aspidosperma Quebracho. 42 pp., 1 l. 8°. Greifswald, C. Sell, 1881.

Gutmann (Henricus Andreas Augustus). * De metastasibus lactis. 20 pp., 2 l. sm. 4°. Vitebergæ, lit. Tschiedrichii, [1797].

For Biography, see **Bochmer** (Georgius Rud.)

Gutmann (Josephus). * De urolithiasi. 20 pp., 8°. Pestini, typ. J. Beimel, 1836.

Hungarian text.

Gutmann (Julius). * Ueber die Gesetze der Epidemien des Scharlachfiebers. 32 pp., 8°. Würzburg, M. Walz, 1859.

Gutmann (N.). * De myelospasmis seu de convulsionibus ab affectione medullæ spinalis pendentibus. Fragmentum. 34 pp., 8°. Berolini, typ. Friedländerianis, [1841].

Gutmann (Selig) [1850-]. * Ueber chronische Endoarteriitis. 31 pp., 8°. Berlin, G. Schade, [1874].

Gutsch (Joh. Gotthelf). De inflammatione diversas opiniones recensit. 8 pp., 4°. [Lipsiæ], ex off. Langenhemia, [1773].

— De eclampsia parientium morbo gravi quidem neque adeo funesto sectio prior pathologica. 32 pp., 4°. Lipsiæ, ex off. Langenhemia, [1776].

For Biography, see **Plaz** (Antonius Gnilielmus).

Gutsch (Ludwig). * Ueber die Ursachen des Schockes nach Operationen in der Bauchhöhle. [Strasburg.] 42 pp., 1 l., 2 tab. 8°. Halle a. S., Plötz, 1878.

Gutsche (Andreas). * De secretione humorum. 19 pp., 2 l. 4°. Lugd. Bat., N. Moens, 1749. [P., v. 53.]

Gutschow (Hermannus Otto Theodorus) [1843-]. * De eclampsia parturientium. 32 pp., 8°. Berolini, G. Lange, 1866.

Guttsleff (Joannes). * De catarrho suffocativo in morbis acutis malignis. 4 p. l., 41 pp., 3 l. sm. 4°. Hala, stanno Schneideriano, [1760].

— De martiali terra foliata nitri ejusque liquore. 22 pp., 1 l. 4°. Hala ad Salam, stanno Schneideriano, [1760].

Gutsmuths (Hieronymus Christianus). * De Christo medico. 54 pp., 1 l. 8°. Jenæ, Krockner, [1812].

Gutta-percha.

See, also, **Fractures** (Treatment of).

BEAUVISAGE (G.-E.-C.). * Contribution à l'étude des origines botaniques de la gutta-percha. 4°. Paris, 1881.

BRIEF (A) account of the discovery, properties, etc., of gutta-percha. 8°. [n. p., 1848.]

RAPPORTS faits à l'Académie de médecine, par une commission composée de MM. Chevalier, Poiseuille et Robert, et à l'Académie des sciences par M. Civiale, sur des instruments de chirurgie en gutta-percha: sondes, bougies, pessaires,

Gutta-percha.

etc., fabriqués et présentés à ces compagnies par M. Cabrol. 8°. Paris, 1850.

See Robert, *infra*.

Burrow (A.) Ueber chirurgische Verwendung der Gutta-Percha bei Knochenbrüchen, Klumpfüßen, Skoliosen, Nabelbrüchen und Pseudarthrosen. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1850, lxx, 122-126.—**Carey** (H. G.) Gutta-percha; its uses. West. Lancet, Cincin., 1851, xii, 428-436.—**Cousin** (A.) Sur l'emploi de la gutta-percha lamineée comme agent d'occlusion. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxii, 28-31.—**Ellefson** (M.) Gutta percha som lufttat Overdrag. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1853, vii, 99.—**Goum** (La) elástica y la gutta-percha. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 345.—**Lyon** (W.) On the employment of gutta-percha in the treatment of club-foot and fracture. Month. J. M. Sc., Lond & Edinb., 1848-9, ix, 88-96.—**Mannoury** (A.) Des plaques de gutta-percha médicamenteuses et de leurs applications. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, l, 29-32.—**Pasquier** (V.) Recherches sur la gutta-percha. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1847-8, vii, 313-327. Also: Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 273-276.—**Robert**. Note sur des instruments en gutta percha. Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 994-1004.

Gutta-percha; its discovery, properties, manufacture, etc. 31 pp., 8°. New York, Narine & Co., 1854.

Gutta serena.

See **Amaurosis**.

Guttbier (Johannes Christianus). * Disp. exhibens cerevisiæ bonitatem. 16 pp., 4°. Erfordie, stanno Groschiano, [1715].

von Gutteit (H. L.) Die Cholera in Orel im Jahre 1847. vii, 140 pp., 8°. Leipzig, O. Wigand, 1848. [Also, in: P., v. 174.]

— Die Plenritis. xiv pp., 1 l., 240 pp., 8°. Hamburg, Hoffmann u. Campe, 1851.

— Dreissig Jahre Praxis. Erfahrungen am Krankenbett und im ärztlichen Kabinet. 2 v. vii, 692 pp.; vi, 398 pp., 8°. Wien, W. Braumüller, 1873-5.

Gutteling (Cornelius). * De entropii curatione. x, 47 pp., 1 pl. 8°. Traj. ad Rhenum, P. W. Van de Weijer, 1860.

Guttenberg. Taschenbnch für Lazareth-Gehülfen. viii, 117 pp., 1 l., 16 pl. 8°. Rostatt, W. Mayer, 1869.

Guttenhöfer (Stephan). * Physiologie der Geburt. x, 11-49 pp. sm. 8°. Würzburg, C. Becker, 1843.

Guttentag (Mauritus) [1813-]. * De hæmorrhagiæ cerebri, addito hujus morbi specimine. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1847].

Guttentag (S. S.)

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Gutteridge (Thomas). Lithotomy. A letter. 4, thousand. 28 pp., 8°. Birmingham, T. Underwood, [1865?]

Guttman (Georgius Joh. Franciscus). * De eclampsia pueritiæ nonnullis exemplis illustrata. 21 pp., 2 l. 8°. Bratislavia, typ. A. Neumann, 1864.

Guttman (Ferdinand) [1804-]. * De phlebitide seu inflammatione venarum. 3 p. l., 46 pp., 8°. Berolini, typ. A. G. Schadii, 1826.

Guttman (Godofr. Ephraim). * De apoplexia. 30 pp., 4°. Francof. cis Viad., typ. T. Schwartzi, 1729.

Guttman (Henricus Franciscus) [1810-]. * De exerebratione. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1843].

Guttman (Hermann) [1848-]. * Beobachtungen und Erfahrungen über die Ruhr-epidemie, während des deutsch-französischen Krieges 1870-71 in dem Garnisonlazareth der Festung Saarlouis. 31 pp. sm. 8°. Berlin, R. Boll, [1872].

Guttman (Maximil. Joannes Julius Augustus) [1841-]. * De degeneratione cinerea

- Guttman** (M. J. A.)—continued.
funiculorum medullæ spinalis posteriorum. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1864].
- Guttman** (Moritz) [1844—]. *Ueber die Addison'sche Krankheit. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1868.
- Guttman** (Paul). *De insufficientia valvulæ tricuspidalis et casu hujus generis singulari. 22 pp., 1 l. 4°. *Berolini, B. L. Bendix*, [1858].
- *Lehrbuch der klinischen Untersuchungs-Methoden für die Brust- und Unterleibs-Organen mit Einschluss der Laryngoskopie.* 386 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1872.
- The same. 2. Aufl. x, 423 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1874.
- The same. *Traité du diagnostic des maladies des organes thoraciques et abdominaux, comprenant la description des méthodes cliniques d'exploration applicables à ces organes, suivi d'un appendice sur la laryngoscopie.* Trad. sur la 2. éd. par F. L. Hahn. x, 557 pp. 12°. *Paris, Vec. A. Delahaye & Cie.*, 1877.
- The same. A handbook of physical diagnosis, comprising the throat, thorax, and abdomen. Transl. from the 3. German ed. by Alex. Napier. xii, 441 pp. 8°. *London, The New Sydenham Society*, 1879.
- The same. x, 344 pp., 1 col. pl. 8°. *New York, Wm. Wood & Co.*, 1880.
- Also, *Editor of: Notizen für praktische Aerzte*, Berlin, 1869-76.
- See, also, **Eulenberg** (Albertus) & **Guttman** (P.) *Physiology and pathology of the sympathetic system of nerves.* 8°. *London*, 1879.
- Guttman** (Savelus) [1839—]. *De nervi trigemini dissectione apud ranam esculentam. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1864.
- Guttorf** (Ernestus Emmanuel). *De sanguinis missione in pestilentia. 24 pp. 4°. *Altorfi Norimb., typ. M. D. Meyeri*, 1725.
- Guttorff** (Ernestus Emmannel). *De vomitu cruento. 31 pp. sm. 4°. *Hala Magdeb., lit. J. C. Heudeli*, [1729].
- Guttorff** (Fridericus Ernestus). *Olei vini preparatio ususque. 3 p. l., 34 pp., 3 l. 4°. *Hala Magdeb., J. F. Grunert*, [1757]. [*Also, in: P.*, v. 621.]
- Guttstadt** (Albert) [1841—]. *De signis anatomicis in epidemia cholerae Asiaticæ Berolini anno [1866] orta observatis. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1866.
- Die ärztliche Gewerbefreiheit im deutschen Reich und ihr Einfluss auf das öffentliche Wohl. 38 pp. 4°. *Berlin, W. Korbke*, 1880.
- *Repr. from: Ztschr. d. k. preuss. statist. Bureau's*, Berl., 1880. xx.
- Gutwasser** (C.) *Ueber einen Fall von Cor trilobulare biatriatum. 29 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1870. [*Also, in: P.*, v. 297.]
- Gutwill** (J. J.) Die allein mögliche Cellular- und Atomen-Therapie als überzeugende Einführung der Aerzte in das Wesen der Homöopathie. 54 pp. 8°. *Leipzig, W. Schwabe*, 1872.
- Gut-workers.**
See **Occupations, etc.** (*Diseases, etc. of*).
- von Gutzeit** (Hugo Leonard). *De prophylaxi in morbis contagiosis et epidemicis. 114 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. hered. Lindforsianorum*, 1838.
- Gutzeit** (Joseph-Xavier) *Considérations sur la fièvre intermittente et son traitement. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1825, v. 54.
- Gutzki** (Andreas) [1844—]. *Drei Fälle von Linsenverletzungen. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1869.
- Guy** aîné. Anatomie en cire, anatomie humaine et comparée, phrénologie, histoire naturelle.
- Guy** aîné—continued.
[Catalogue of preparations.] 12 pp. 8°. *Paris*, 1844. [*P.*, v. 847.]
- The same. Janvier, 1847. 27 pp. 8°. *Paris*, 1847. [*P.*, v. 847.]
- The same. Catalogue 1850, contenant un supplément aux éditions précédentes. 27, 2, 6 pp., 2 pl. 8°. *Paris, J.-B. Gros*, 1850.
- The same. 27, 7 pp., 2 pl. 8°. *Paris, J.-B. Gros*, [1850]. [*P.*, v. 845.]
- Guy** (Alexandre-Casimir). *Sur les perforations intestinales. 29 pp. 4°. *Strasbourg*, 1861, 2. s., No. 548, v. 30.
- Guy** (Édouard). *De Phygroma prérotulien et de ses divers modes de traitement. ix, 11-58 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Hamelin frères*, 1880, No. 28.
- Guy** (Louis-Arthur). *Sur le bérubéri, épidémie observée sur le convoi indien du trois-mâts l'Indien, du 1^{er} mai au 6 juillet 1863. 43 pp. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1864. [*P.*, v. 45.]
- Guy** (Richard). An essay on scirrhus tumors and cancers. To which are added the histories of cases cured by the author, by means of Mr. Plunkett's medicine. viii, 96 pp. 8°. *London, W. Owen*, 1759. [*P.*, v. 605.]
- The answer of . . . to certain invidious falsehoods and reflections upon his method of curing cancers without cutting, lately published in an introduction to the essays, etc., of Thomas Gataker. 60 pp. 8°. *London, R. Willock [and others]*, 1764. [*P.*, v. 749.]
- The same. 60 pp. 12°. *London, R. Willock*, 1764.
- Guy** (Ulrich). *Étude des dépôts pigmentaires sur la capsule antérieure du cristallin. 38 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 83.
- Guy** (William Augustus). On the value of the numerical method as applied to science, but especially to physiology and medicine. 24 pp. 8°. *London*, 1839. [*Also, in: P.*, v. 960.]
- *Repr. from: J. Statist. Soc. Lond.*, 1839, 40, ii.
- Health-of-towns commission. Minutes of evidence on the influence of employments upon health. 14 pp. 8°. [*London*, 1840?]
- Unhealthiness of towns, its causes and remedies, being a lecture. 47 pp. 12°. *London, C. Knight & Co.*, 1845. [*P.*, v. 760.]
- Principles of forensic medicine. 3. ed. xxviii, 655 pp. sm. 8°. *London, H. Renshaw*, 1868.
- The same. Principles of forensic medicine. 1. Am. ed. With notes and additions, by Charles A. Lee. xvi, 711 pp. 8°. *New York, Harper & Brothers*, 1845.
- Contributions to sanitary science. I. The case of the journeymen bakers; being a lecture on the "evils of nightwork and long hours of labour", delivered July 6, 1848. 3. ed. 30 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1865. [*P.*, v. 869.]
- On the health of night-men, scavengers, and dustmen. 12 pp. 8°. [*London*, 1848.] [*P.*, v. 162.]
- *Repr. from: J. Statist. Soc. Lond.*, 1848, xi, pt. 1.
- On the sublimation of the alkaloids. Nos. i, iii, iv, v. 3, 4, 7, 4 pp. 8°. [*London*, 1867.]
- *Repr. from: Pharm. J. & Tr.*, Lond., 1866-7, 2. s. viii.
- On the health of towns as influenced by defective cleansing and drainage, and on the application of the refuse of towns to agricultural purposes. 2. ed. 50 pp. 8°. *London, H. Bradshaw*, 1846.
- On medical education; being a lecture delivered at King's College, London, at the opening of the medical session 1846-7; to which is added, a lecture delivered on the same occasion in the year 1842. 64 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1846.

Guy (William Augustus)—continued.

On the sanitary condition of the British army; and especially on the want of space in barracks. 34 pp. 8°. *London, H. Renshaw, 1858.* [P., v. 869.]

Repr. from: J. United Service Inst., ii.

On the production and identification of crystals of arsenious acid and crusts of metallic arsenic. 13 pp. 8°. [*London, 1858.*] [P., v. 1048.]

Repr. from: Arch. Med., Lond., 1858, i.

On the microscopic characters of the crystals of arsenious acid. (Read May 8, 1861.) 10 pp., 1 pl. 8°. [*London, 1861.*]

On the preservation and mounting of microscopic objects in minute tubes. Read March 12, 1862. 6 pp. 8°. [*London, 1862.*] [P., v. 869.]

On the rate of mortality prevailing in the general hospitals of London, with some account of King's College Hospital. 12 pp. 8°. [*London, M^cCorquodale & Co., 1863?*] [P., v. 869.]

On microscopic sublimates; and especially on the sublimates of the alkaloids. 13 pp., 1 l., 2 pl. 8°. [*London,*] 1867.

Public health; a popular introduction to sanitary science. Being a history of the prevalent and fatal diseases of the English population from the earliest times to the end of the eighteenth century. xii, 216 pp. 12°. *London, H. Renshaw, 1870.*

Public health; a popular introduction to sanitary science. Part II. War in its sanitary aspects. xiv, 217-342 pp. 8°. *London, H. Renshaw, 1874.*

On the best method of collecting and arranging facts, with a proposed new plan of common-place book. 14 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [P., v. 960.]

See, also, Hooper (Robert). Physician's vademecum. 8°. *London, 1842.* 12°. *London, 1857.*

For Portrait, see Medical Profession in all Countries, Lond., 1874, ii, No. 13.

& **Ferrier** (David). Principles of forensic medicine. 4. ed. xxvii, 703 pp. 12°. *London, H. Renshaw, 1875.*

Guyader (Charles-Paul). * Sur les accidents dits urémiques. 43 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 165.*

Guyana.

See Guiana.

Guy de Chauliac [1300-70]. *Cyurgia Guidonis de Cauliaco, et cyurgia Bruni, Teodorici, Rolandi, Lanfranci, Rogerii, Bertapalie. Noviter impressum.* 267 ff. fol. *Venetijs, per B. Ventum de Vitalibus, 1519.*

Guidon in cirugia. Inventario ouer collectorio universalissimo de tutte le cose notabele . . . spectante alla arte cyrugical . . . compilado . . . per . . . Maistro Guidon de Gualiaco . . . per industria de Cesaro Arriuabeno . . . reducto. 4 p. l., xli ff., 1 l. fol. *Venetia, C. Arriuabeno, 1521.*

In arte medica exercitatissimi chirurgia, nunc iterum non mediocri studio atque diligentia a pluribus mendis purgata. 17 p. l., 560 pp. 8°. *Lugduni, apud Sebastianum de Honoratis, 1559.*

Die Cyurgie, warachtich eñ nootsakelijc allen den genen die wercken willen in die Conste van Cyurgien ende medecinen. 271 ff. 4°. *Leyden, Jan Matthijs, 1560.*

Chirurgia magna restituta a Laur. Jouberto. 8, 601 pp. Interpretatio dictionum D. Guidonis de Cauliaco, eum figuris instrumentorum chirurgicorum in ejus opere memoratorum; mutuatis ut plurimum ex operibus Domini Pa-

Guy de Chauliac—continued.

raei, per I. Joubertum, interpretis. 75 pp. Index 38 l. 4°. *Lugduni, S. Michael, 1585.*

La grande chirurgie de M. Guy de Chauliac . . . restituée par M. Laurens Joubert. 14 p. l., 694 pp., 7 l. 8°. *Tournon, C. Michel, 1619.*

The same. 15 p. l., 711 pp., 12 l. 12°. *Lyon, J. Ollier, 1659.*

The same. MS. 664 pp. fol. [*n. p., 1669.*]

From a note at the end it appears that this copy was made in 1669, by M. Bertrand, Mrc. chirurgien juré à Paris. Preceding the "grande chirurgie," and copied in the same hand, are two commentaries, entitled: "Explication du chapitre singulier donné par M. Seguin, docteur régent en l'Université et Faculté de médecine à Paris", [1593], 35 l. fol.

The same. Traduite nouvellement en françois et enrichie de plusieurs remarques, tant de théorie que de pratique, en forme de commentaire par M. Simon Mingelousaux. 1. éd. 20 p. l., 460, 760, 175 pp. 8°. *Bourdeaux, J. M. Millanges, 1672.*

Le maistre en chirurgie, ou l'abrégé complet de la chirurgie de Guy de Chauliac, expliqué par demandes et par réponses en la manière qu'on les fait à Saint Côme. Par L. Verduc. 3. éd. 4 p. l., 563 pp., 12 l. 16°. *Paris, Houry, 1704.*

The same. Nouv. éd., augmentée d'un dictionnaire étymologique des mots dérivés du grec, qui sont en usage dans la chirurgie. 4 p. l., 560 pp. 12°. *Paris, Houry, 1740.*

See, also, Courtin (Germain). Les œuvres anatomiques et chirurgicales, etc. fol. *Rouen, 1656.*—**Joubert** (Laurentius). Annotations de, etc. 8°. *Tournon, 1619.*—Annotations sur toute la chirurgie de . . . 12°. *Lyon, 1659.*—**Laurentius** (Andreas). Toutes les œuvres de, etc. fol. *Rouen, 1621.*—**Tagaultius** (Joannes). Institutionum chirurgicarum libri quinque, etc. fol. *Tiguri, 1555, f. 8.*

For Biography, see Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 419-429 (G. J. Fisher). Also: Confér. hist. Fac. de méd., Par., 1866, 173-208 (Follu). Also: Éphém. méd. de Montpel., 1827, iv, pp. v-viii, port. (A. D.). Also: Gaz. méd. de Par., 1865, 3, s., xx, 313-325 (J. M. Guardia). Also: J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1841, iii, 311-325 (H. Rodrigues).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Guyard (Armand). Étude sur la fièvre typhoïde à rechute. 128 pp. 8°. *Paris, Vre. A. Delahaye & Cie., 1876.*

Guyard (Auguste). La médecine jugée par les médecins; précédée d'un coup d'œil sur l'histoire de la médecine allopathique depuis Hippocrate jusqu'en 1841; et suivie de l'exposé d'une thérapeutique nouvelle, [etc.] xii, 166 pp. 8°. *Paris, Mansut fils, 1842.*

The same. Guide des gens du monde dans le choix d'une médecine. 2. éd. 200 pp. 12°. *Paris, Baillièrre, 1857.*

Guyard (F.-R.). * Dissertation sur la rougeole. 28 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 101, v. 122.*

Guyard (François-Mathurin). * Sur la première menstruation, suivi de propositions sur l'accouchement contre-nature. vi, 7-36 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 78, v. 259.*

Guyard (Joseph-Armand). * Sur la fièvre typhoïde à rechute. 130 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 494.*

Guybert (Philbert). Le médecin charitable, enseignant la manière de faire et préparer en la maison, avec facilité et peu de frais, les remèdes propres à toutes maladies, selon l'advis du médecin ordinaire. Dix-huitiesme édition; augmentée d'un singulier préservatif contre la peste, [etc.] 5 p. l., 1046 pp., 11 l. 8°. *Paris, J. Jost, 1633.*

Consists of several treatises with separate title-pages, but continuous pagination. The engraved title-page in front is "Les œuvres du médecin charitable, Paris, 1631". The treatises are as follows: Le médecin charitable. Le prix et valeur des médicamens, neufliesme édition. L'apothiquaire

Guybert (Philbert)—continued.

charitable, huitième édition. La manière d'embaumer les corps morts, sixième édition. Les tromperies du Bezoard découvertes, cinquième édition: Seconde partie, quatrième édition. Traité du sené composé premièrement en latin par M. Ant. Mizauld. La manière de faire en la maison . . . les gelées. Manière de faire diverses confitures. Petit traité de la conservation de santé: Troisième partie, contenant trois nouveaux traités, savoir:

- I. Discours de la peste.
- II. Traité de la saignée, traduit du grec de Galien.
- III. Méthode agréable et facile pour se purger en diverses façons.

— Toutes les œuvres charitables de . . . savoir: Le médecin charitable. Le prix et valeur des médicaments. L'apothicaire charitable. Le choix des médicaments. Le traité du sené. La manière de faire toutes sortes de gelées. La manière de faire diverses confitures. La conservation de santé. Le discours de la peste. Le traité de la saignée [par Galien]. La méthode agréable et facile pour se purger doucement et sans aucun dégoût. La manière d'embaumer les corps morts. Revenés, corrigés et augmentés en cette dernière édition par l'auteur. 4 p. l., 850 pp., port. sm. 8°. *Paris, J. Jacquin, 1647.*

Guybon (Fran.) An essay concerning the growth of empiricism; or the encouragement of quacks. Wherein the present state of physick in this kingdom is fairly represented; with some reasons for the necessity of a regulation in the practice of it. 3 p. l., 84 pp. 12°. *London, R. Parker, 1712.*

Guye (A. A. G.) *Onderzoekingen over de Peyersche en Lieberkühnsche klieren. [Leyden.] viii, 44 pp., 1 pl. 8°. *Amsterdam, C. G. van der Post, 1862.*

Guye (A.-E.) *Sur la colique nerveuse. 16 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 365, v. 317.*

Guyenot (Joseph-Frédéric). *De l'inoculabilité de la syphilis constitutionnelle. 64 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 217, v. 631.*

Guyet (Ferdinand). *De la constriction spasmodique des mâchoires. 39 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 103.*

Guyéaut (Jules-Adrien). *Sur le typhus et les affections dites typhoïdes, considérées dans leur essence, les divers caractères qui les rapprochent ou les différencient, et sur leur traitement. 33 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 340, v. 304.*

Guytéant (Sébastien) [1777-]. *Dissertation sur la fièvre bilieuse ou méningo-gastrique continue. 47 pp. 8°. *Paris, an IX [1801], v. 3.*

— Der Arzt für die spätere Lebensperiode oder das rücksehreitende Alter, namentlich für diejenigen, welche das 50te Jahr überschritten haben, im Alter ihre Gesundheit erhalten, ihr Leben verlängern und froh geniessen wollen, nach dem Französischen von Carl Joh. Alexander Venus. ix, 156 pp., 1 l. 8°. *Weimar, B. F. Voigt, 1837.*

— Nouvelles considérations sur le traitement qu'exigent les ulcères anciens des jambes, ainsi que l'enflure et les varices dont elles sont si souvent affectées. 19 pp. 12°. *Paris, 1843.*

Guynet (Charles). *Des bains de vapeurs résineuses. 60 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, F. Gelly, 1868, No. 54.*

Guyochin (Césaire-Gustave). *Absorption, action physiologique et thérapeutique, élimination et transformation de la quinine dans l'économie. 52 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1872, No. 314.*

Guyomar (Désiré). *Sur les ophthalmies contagieuses. Quelques mots sur les uréthrites contagieuses. 94 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 282, v. 618.*

Guyomar (de la Roche-Derrien). Étude de la vie intérieure ou spirituelle chez l'homme. Re-

cherches physiologiques et philosophiques sur le magnétisme, le somnambulisme et le spiritisme. Théorie nouvelle de la pensée, de l'extase, de la lucidité somnambulique et médianimique, rôle du cœur et du cerveau. 40 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1865.*

Guyon (C.-F.) *De l'hémoptysie. 19 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 182, v. 218.*

Guyon (Charles). *De la suture métallique. 31 pp. 4°. *Strasbourg, 1864, No. 762, v. 39.*

Guyon (Ferdinand). *De la fièvre intermittente simple. 38 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 102, v. 444.*

Guyon (J.-B.-C.) *Sur les causes, les formes diverses, le siège et la thérapeutique de la fièvre intermittente. 26 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 178, v. 299.*

Guyon (J.-C.-Félix). *Sur les cavités de l'utérus à l'état de vacuité. 84 pp., 2 pl. 4°. *Paris, 1858, No. 48, v. 619.*

— Des tumeurs fibreuses de l'utérus. 139 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1860.*

— *Des vices de conformation de l'urèthre chez l'homme et les moyens d'y remédier. 179 pp., 4 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1863.*

— Éléments de chirurgie clinique, comprenant le diagnostic chirurgical, les opérations en général, les méthodes opératoires, l'hygiène, le traitement des blessés et des opérés. xxxviii, 672 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1873.*

— Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires. xvi, 998 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1881.*

— *See, also, Malgaigne* (J.-F.) Leçons d'orthopédie, [etc.] 8°. *Paris, 1862.*

— & **Bazy** (P.) Atlas des maladies des voies urinaires. 1.-4. livr. 302 + pp., 40 + pl. roy. 8°. *Paris, O. Doin, 1881-3.*

— In continuation.

Guyon (Jean-Louis-Geneviève) [1794-]. Réponse à un mémoire publié à la Martinique par M. Lefort, ayant pour titre: De la saignée et du kinkina dans le traitement de la fièvre jaune. 92 pp. 8°. *Paris, P. Renouard, 1826.*

— Rapport à monsieur de Pusy, préfet de Vaucluse, sur un voyage à Arles, en Provence, à l'effet de constater la nature de la maladie de cette ville en octobre 1832. 24 pp. 8°. *Avignon, Vve. Guichard aîné, 1832. [P., v. 476.]*

— Des moyens préservatifs et curatifs du choléra, d'après une expérience acquise en Pologne et en Autriche. Ouvrage particulièrement destiné aux gens du monde. 10 pp. 8°. *Paris, Crochard, 1832. [P., v. 491.]*

— Examen des quatorze observations de M. le général Duvivier, sur le dernier mémoire du général Bugeaud, avec cette épigraphe: Vox clamantis in deserto! 48 pp. 8°. *Paris, Lecour & Maistrasse, 1843. [P., v. 506.]*

— Histoire chronologique des épidémies du nord de l'Afrique, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 2 p. l., 467 pp. 8°. *Alger, imp. du gouvernement, 1855.*

— Un mot sur la fièvre jaune de Lisbonne en 1857. 31 pp. 8°. *Paris, bureau de la Gaz. médicale, 1858.*

— Du haschis, préparation en usage chez les Arabes de l'Algérie et du Levant. 6 pp. sm. 4°. [*Paris, E. Thunot & Cie., 1861.*]

— *Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi.*

— Observations médicales faites à la suite de l'armée qui, en octobre 1839, a traversé les Portes-de-Fer, de la province de Constantine dans celle d'Alger. 48 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [*P., v. 448.*]

Guyon (Jean-Louis-Geneviève)—continued.

See also, Montbel (Guillaume-Isidore) comte de. Lettre sur le choléra de Vienne en Autriche, avec notes par . . . 8°. *Paris*, 1832.

For Biography, see Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1861, vi, 286-293.

Guyon (Jules). * Hammam-meskoutine (eaux minéro-thermales de la province de Constantine). 63 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, 2. s., No. 476.

Guyonnet (Annet-Louis-Augusto). * Sur la bronchite. 16 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 110, v. 241.

Guyonnet (E.-J.). * I. Déterminer s'il existe réellement des valvules dans les vaisseaux lymphatiques. Traiter de la disposition des vaisseaux lymphatiques de l'encéphale. II. [etc.] 43 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 60, v. 343.

Guyonnet (Joannes Baptista). * Propositiones medicæ inaugurales. 14 pp. 4°. *Parisisis*, 1811, No. 30, v. 82.

Guyonnet-Duperat (J.). * Sur la phthisie pulmonaire. 25 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 20, v. 87.

Guyon-Vernier (A.-M.-S.). * Sur le tétanos. 20 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 6, v. 257.

Guyot (Arnold). Tables, meteorological and physical, prepared for the Smithsonian Institution. 3. ed. 2 p. l., 7, 35, 165, 134, 150, 120, 16 pp., 1 l. 8°. *Washington, Smithsonian Institution*, 1859.

Guyot (Auguste). * Contribution à l'étude des boissons fermentées usitées en France. 93 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 119.

Guyot (C.) & **Guyot** (R.-T.). Liste littéraire philocophe, ou catalogue d'étude de ce qui a été publié jusqu'à nos jours sur les sourds-muets: sur l'oreille, l'ouïe, la voix, le langage, la muque, les aveugles, etc. xv, 496, 63 pp. 8°. *Groningue, J. Oomkens*, 1842.

Guyot (Carolus). * De cadaverum sectionibus pathologicis, et recto ex illis ferendo judicio. viii, 149 pp., 1 l. 8°. *Groningæ, W. Wouters*, [1818].

Guyot (Charles-Th.-Ph.-Timothée). * De l'importance de l'appétit, et de la considération des fonctions digestives, dans le traitement des maladies chroniques. 58 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 221, v. 559.

Guyot (Edmond). * Des injections intra-utérines; de leurs avantages, de leurs dangers. 52 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 193.

Guyot (Émile). * Quelques observations de tumeurs de la mamelle. 29 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 119, v. 542.

Guyot (Eruest). * De l'eczéma de la peau des mains. 31 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 294, v. 619.

Guyot (Francisque). * Sur la désarticulation tarso-métatarsienne; comparaison du procédé de Lefranc et du procédé de Marellin Duval. 56 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 253.

Guyot (François-Victor). * Sur le cathétérisme lent et gradué dans les rétrécissemens de l'urètre. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 45, v. 191.

Guyot (Henri-Albert-Joseph). * Sur la rougeole. 33 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 81, v. 207.

Guyot (Jean-Baptiste). * Du rhumatisme articulaire aigu. 31 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 136, v. 496.

Guyot (Jules)¹ [1807-]. * De la vie universelle. 36 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 16, v. 257.

— Premier mémoire sur l'influence thérapeutique de la chaleur atmosphérique. 38 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Mignevet*, [1835]. [P., v. 451.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2. s., viii.

— Traité de l'incubation et de son influence thérapeutique. 264 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *Paris, A. Dupont*, 1840.

Guyot (Jules)². * Sur la péritonite par propagation. 64 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 293, v. 589.

Guyot (L.). * Enseignement des sourds-muets par la parole. 88 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 2.

Guyot (L.-L.-Ernest). * Du rapport des symptômes avec les lésions dans la méningite. 26 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 107.

Guyot (Ludovic). * Sur l'hygiène et la protection des enfants du premier âge. [Paris.] 62 pp. 4°. *Saint-Quentin*, 1878, No. 262.

Guyot (Marius). * Étude sur l'hémato-cèle péri-utérine surveuant dans le cours ou dans la convalescence de la fièvre typhoïde. 52 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 49.

Guyot (P.-Aristide). * De l'insuffisance des valvules sigmoïdes aortiques. 32 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 163, v. 273.

Guyot (P.-Jules). * De la diarrhée des enfants. 46 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 15.

Guyot (Philippe-Louis-Mélasippe). * De l'arthrite sous-astragalienne postérieure. 1 p. l., 46 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1877, 1. s., No. 49.

Guyot (Rembt Tobias). * De jure surdo-mutorum. xvi, 180 pp., 10 l., vi, 107 pp. 8°. *Groningæ, J. Oomkens*, [1824].

See also, Guyot (C.) & *Guyot* (R.-T.). Liste littéraire philocophe, [etc.] 8°. *Groningue*, 1842.

Guyot (Remy). * Des lésions organiques qui peuvent produire l'ascite. 48 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 202, v. 404.

Guyot (Théophile-Gustave). * Sur les troubles cardiaques dans la néphrite interstitielle et la cause de l'hypertrophie du cœur dans cette maladie. 89 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 253.

Guyot (V.). * Sur l'apoplexie. 35 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 118, v. 157.

Guyot (Yves). La prostitution. 1 p. l., 580 pp. 12°. *Paris, G. Charpentier*, 1882.

— The same. Quatrième mille. ii, 596 pp. 12°. *Paris, G. Charpentier*, 1882.
Cover says: Cinquième mille, 1883.

Guy Patin. *See Patin* (Guy).

Guy's Hospital Gazette. A student's journal of hospital news, medicine and surgery. [Weekly.] v. 1-7, Oct. 1, 1872, to Dec. 18, 1875. 4°. *London*.

— The same. N. s. [Monthly.] v. 1-5, 1876 to Oct., 1880. 4°. *London*.

Want no. 22 in v. 2, n. s., Oct., 1877.

Guy's Hospital, London. Pharmacopœia, in usum valetudinarii, [etc.] 86 pp. 16°. *Londini*, 1791.

— Guy's Hospital Reports. Three series. 41 v., 1836-82. 8°. *London*, 1836-83.

1. s., 7 v., 1836-42, edited by G. H. Barlow and J. P. Babington. 2. s., 8 v., 1843-53. v. 1, by Barlow, E. Cock, E. L. Birkett, J. H. Browne, and A. Poland; Babington dropped. v. 4, Browne dropped. v. 7, Barlow and Cock dropped. v. 8, Birkett dropped. 3. s., 26 v., 1855-82. v. 1, by S. Wilks and Poland. v. 10, Poland dropped. v. 12, by E. H. Fagge and A. E. Durham; Wilks dropped. v. 19, by H. G. Howse; Fagge and Durham dropped. v. 20-26, by H. G. Howse and F. Taylor, to date.

— Statistical tables of patients treated in Guy's Hospital during the years 1856; 1864; 1865; 1867; 1868. 8°. *London*, 1857-69.

Compiled from the records of the institution.

— Catalogue of the pathological preparations in the museum of Guy's Hospital. Revised and edited by Samuel Wilks. 2 v. xxiv, 205, viii, 104, xiv, 71, vii, 55 pp.; viii, 124, x, 149, viii, 159, 70 pp. 8°. *London, W. Mackenzie*, 1857-63.

— Regulations for house surgeons and dressers. Oct., 1867. 2 l. fol. [*London*, 1867.]

— Regulations for the Guy's Hospital Lying-in Charity. Aug., 1868. 2 l. 4°. [*London*, 1868.]

— Abstract of the accounts of . . . for the year 1868-9. MS. copy. 1 sheet. 4°. [*London*, 1869.]

Guy's Hospital—continued.

— The care of the sick with reference to the duties of sisters and nurses in Guy's Hospital. 50 pp. 8°. *London, W. Mackenzie, [n. d.]*

— [Forms used in the training of nurses.] v. s. [*London, n. d.*]

— [Qualifications and duties of the sisters, nurses, nurse probationers, ward-maids, and lady pupils.] 10 l. 8°. [*London, n. d.*]

— See, also :

BRYANT (T.) Table of the injuries and diseases of the nervous system admitted into Guy's Hospital from Oct. 1, 1853, to Jan. 1, 1859. 8°. [*London, 1859.*]

GREEN (J. H.) A letter to Sir Astley Cooper, on certain proceedings connected with the establishment of an anatomical and surgical school at Guy's Hospital. 8°. *London, 1825.*

LEVER (J. C. W.) Statistical report of Guy's Hospital Lying-in Charity, from Oct. 1, 1833, to Oct., 1840. With cases and observations. 8°. [*London, n. d.*]

Repr. from: *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1841, vi.

NORMAN (S. J. C.) Third septennial report of Guy's Lying-in Charity, from Oct. 1, 1847, to Oct. 1, 1854. Also, report on the lying-in charity for twenty-one years, from Oct. 1, 1833, to Oct. 1, 1854. Collated from the records. 8°. [*London, 1855?*]

Administration (The) of Guy's Hospital. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, ii, 663.—**Affairs** at Guy's Hospital. [Edit.] *Lancet*, Lond., 1880, ii, 623.—**Dispute** (The) at Guy's Hospital. *Louisville M. News*, 1880, x, 218-220.—**Gibb** (H. H.) Manifesto of the governors of Guy's Hospital. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 592.—**Guy's Hospital**. [Edit.] *Brit. M. J.*, Lond., 1880, ii, 626.—**Guy's Hospital**; deputation to the Home Secretary. *Ibid.*, 1881, i, 780.—**Hicks** (J. B.) The government of Guy's Hospital. *Ibid.*, 1882, ii, 1021.—**Lonsdale** (Margaret). Doctors and nurses. Nineteenth Century, Lond., 1880, vii, 1105-1108. — The present crisis at Guy's Hospital. *Ibid.* (Am. ed.), N. Y., April, 1880, 38-40.—**Nurses** and doctors. [Edit.] *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 97.—**Nursing** (The) question at Guy's Hospital. [Edit.] *Ibid.*, ii, 592-594.—**Pavy** (F. W.) The situation at Guy's. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 714.—**Sharkey** (S. J.) Doctors and nurses. Nineteenth Century, Lond., 1880, vii, 1097-1104.—**Sturges** (O.) Doctors and nurses. *Ibid.*, 1089-1096.

Guy's Hospital Medical School. Annual prospectuses of the . . . for the sessions of 1875-6 (50.); 1881-2 (56.); 1882-3 (57.). 8°. [*London, 1875-82.*]

— See, also :

BLUNDELL (J.) Second letter on his retirement from the medical school of Guy's Hospital. 8°. *London, 1834.*

BIRD (G.) Introductory lecture. *Lond. M. Gaz.*, 1846, xxxviii, 657-668.

Guyton (L.-M.) Topographie et statistique médicales de la ville et de la commune d'Autun. xvi, 301 pp., 2 maps. 8°. *Autun, M. Dejussieu & L. Villedéy, 1852.*

Guyton (Michel). Mémoire sur l'étranglement et l'emploi du chloroforme pour la réduction des hernies étranglées. 44 pp. 8°. *Paris, Rignoux, 1843.*

Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1848, 4. s., xviii.

— * Sur la nécrose. 30 pp. 4°. *Paris, 1850*, No. 81, v. 496.

Guyton-Morveau (L.-B.) [1737-1816].

* *Traité des moyens de désinfecter l'air, de prévenir la contagion et d'en arrêter les progrès.* 2. éd. xlviii, 429 pp. 8°. *Paris, Bernard, 1802.*

— The same. A treatise on the means of purifying infected air, of preventing contagion, and arresting its progress. Transl. from the French by R. Hall. xii, 248 pp. 8°. *London, T. Hurst, 1802.*

— The same. 3. éd. xiv, 441 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Paris, Bernard, 1805.*

See, also, **Reiner** (W.-H.-G.) *Police judiciaire pharmaco-chimique, etc.* 8°. *Paris, 1816.*

For *Biography*, see **Granville** (A. B.) An account of

Guyton-Morveau (L.-B.)—continued.

the life and writings of Baron Guyton de Morveau. 8°. *London, 1817.*

See, also, *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1843, 2. s., ix, 108-111 (A. Chevallier).

Guzman (David-J.) * *Essai de topographie physique et médicale de la république du Salvador.* 128 pp. 4°. *Paris, 1869.*

Guzzerat.

See, also, **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by *localities.*

Gibson. From Deesa to Damann. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1838*, i, 1-77.

Gvozdeff (I.) * *Materiali dlja izuchenija asfiksii.* [On asphyxia.] 65 pp. 8°. *St. Petersburg, 1868.*

Gwalter (Emil). * *Ein Fall von Quecksilbervergiftung.* 66 pp., 1 pl., 1 chart, 1 l. 8°. *Zürich, O. Füssli u. Comp., 1877.*

Gwinne (*Matthew*) [—1627].

Aikin (J.) Biographical memoir of Matthew Gwinne. *In his: Biog. Mem.*, 8°, Lond., 1780, 218-225.

Gwinner (Arminius). * *De cerebri abscessu cum carie ossis petrosi.* 44 pp. 8°. *Francof. a. M., typ. C. Adelmanni, 1848.*

Gwoth (Jonas Theophilus). * *Principia generalia therapæ.* 16 pp. 8°. *Pestini, J. Beimel, 1836.*

Gwynne (Edmund). Annual report on the sanitary condition of the parish of St. John, Hampstead, to the vestry. 24., 1879-80. 8°. *London, 1880.*

Gy.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by *localities.*

Gyergyai (*Arpád*) [1845-81].

Högyes (E.) [Necrology.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1881, xxv, 130.

Gygas (Georgius) [1833-]. * *De ovulo humano non fecundato.* 32 pp. sm. 8°. *G. Schade, [1859].*

Gyguer (J.)

See **Établissement hydrothérapique de Breitiège** près d'Anet, canton de Berne. [Circular.] 4°. *Berne, 1843.*

Gymnadenia.

Ward (H. M.) On the embryo sac and development of gymnadenia conopsea. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1880, n. s., xx, 1-18, 3 pl.

Gymnasium, Swedish plan, an institution for the Swedish methods of cure, Boston. [Circular announcing the establishment of, 1874.] 2 l. 8°. [*Boston, 1874.*]

Gymnastics.

See, also, **Education** (*Physical*); **Exercise.**

BALSAN (E.) * *Sur l'utilité de la gymnastique.* 4°. *Montpellier, 1875.*

BENEZ (H.) * *Ratsionalnaja gimnastika kake sredstvo sochranjate zdorove i istieljate niko-toric chron. nedugi.* [Rational gymnastics for the promotion of health and especially in chronic affections.] 8°. *St. Petersburg, 1870.*

BINEAU (J.) * *De la nécessité de la gymnastique.* 4°. *Paris, 1874.*

BOERNER (F.) *Ars gymnastica nova.* sm. 4°. *Helmstadii, [1748].*

CARUE (P.-J.-B.) *Traité pratique du gymnase de chambre, hygiénique et médical, à l'usage des deux sexes.* 8°. *Paris, 1868.*

CENTAZZI (G.) * *Considérations générales sur l'action des exercices gymnastiques sur l'économie animale; avantage de ces exercices.* 4°. *Paris, 1834.*

CLIAS (P. H.) An elementary course of gymnastic exercises; and a new and complete treatise on the art of swimming. 8°. *London, 1825.*

DAURIAT (*Madame Louise*). *Opinion sur la gymnastique amoureuse, adressée aux pères*

Gymnastics.

et mères de famille, aux instituteurs et instituteuses. 8°. *Paris*, 1834.

DEMARQUAY. Appareils et ouvrages de gymnastique. 8°. *Paris*, 1867.

DUNAEF (V. I.) Zamaitka o gymnastikai v voennoi sluzhbaï. [Gymnastics in the military service.] 8°. *Kazan*, 1872.

FOISSAC (P.) *De la gymnastique des anciens, comparée avec celle des modernes, sous le rapport de l'hygiène. 8°. *Paris*, 1838.

FULLER (F.) *Medicina gymnastica*; or, a treatise concerning the power of exercise, with respect to the animal economy, and the great necessity of it, in the cure of several distempers. 8°. *London*, 1705.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1705.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1707.

———. The same. 5. ed. 8°. *London*, 1718.

———. The same. 6. ed. 8°. *London*, 1728.

GYMNASTIQUE scolaire à l'étranger. Rapport présenté à M. le ministre de l'intérieur sur la situation de l'enseignement de la gymnastique en Hollande, en Allemagne et dans les pays du nord. fol. *Bruxelles*, 1873.

HILLAIRET (J.-B.) Rapport sur l'enseignement de la gymnastique dans les lycées, collèges, écoles normales et écoles primaires. 8°. *Paris*, 1869.

HITCHCOCK (E.) The physical culture adapted to the times. An address. 12°. *Amherst*, 1831.

HOWARD (J. H.) *Gymnasts and gymnastics*. 2. ed. 8°. *London*, 1868.

KAISER (H.) Das Rothstein'sche System der Gymnastik in seiner Stellung zur deutschen Turnkunst. 8°. *Berlin*, 1861.

KOCK (L. J.) *Physiologische beschouwing over den invloed der gymnastiek op het menscheelijke ligchaam. 8°. *Groningen*, 1857.

KÖNIGLICH preussisches Unterrichts-Ministerium. Erläuterungsbericht zu dem Modell eines Turn- und Spielplatzes. 8°. [*Berlin*, 1833.]

LABAT-DUROCHAUX (C.-D.-A.) *De la gymnastique, au point de vue de l'hygiène, et de son influence sur le développement général de l'homme. 4°. *Paris*, 1852.

LEGRAND (A.-M.) *De la gymnastique, considérée dans ses rapports avec l'éducation physique et morale. 4°. *Paris*, 1848.

LEISTKOW (L.) *Der Einfluss der andauernden Leibesübungen auf die Körpermuskulatur und die Circulationsapparate, auf Grund statistischer Erhebungen der Berliner Feuerwehr und der königl. Central-Turnanstalt zu Berlin (nach der Cellular-Physiologie) bearbeitet. sm. 8°. *Berlin*, [1870].

Also, in: Wechnl. f. med. Statist. u. Epidemiol., *Berl.*, 1870, iii, 198; 204.

MACLAREN (A.) A military system of gymnastic exercises for the use of instructors. (Adjutant general's office, 1862.) 8°. *London*, [1862].

———. A system of fencing, for use of instructors in the army. (Adjutant general's office, horse guards, July, 1864.) 8°. *London*, 1864.

MALLEN (H.) Sketches of the apparatus employed in Ling's Pedagogic Gymnastics, with explanations. 12°. *Edinburgh*, [n. d.]

NEUMANN (A. C.) Das Muskelleben des Menschen in Beziehung auf Heilgymnastik und Turnen. 8°. *Berlin*, 1855.

PAIMPAREY (M.-E.-G.) *Sur les avantages de la gymnastique pour l'éducation physique et morale des jeunes gens. 4°. *Paris*, 1830.

RAVENSTEIN (E. G.) & HULLEY (J.) A handbook of gymnastics and athletics. 8°. *London*, 1867.

ROHKOHL (J. C.) *De athletica fallaci sanitate. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1754].

Gymnastics.

ROSIER-LACARDONNIÈRE (L.) *Considérations physiologiques sur les dangers de quelques exercices du corps qui ne doivent point faire partie d'une bonne gymnastique, ainsi que sur les conséquences fâcheuses que peuvent avoir certaines coutumes vulgaires. 4°. *Paris*, 1822.

ROUIET (G.) *Recherches expérimentales sur les effets physiologiques de la gymnastique et sur l'entraînement. 4°. *Paris*, 1881.

SCHREBER (D. G. M.) Das Turnen vom ärztlichen Standpunkte aus, zugleich als eine Staatsangelegenheit dargestellt. 8°. *Leipzig*, 1843.

SPIESS (A.) Gedanken über die Einordnung des Turnwesens in das Ganze der Volkserziehung. 8°. *Basel*, 1842.

STRAUSSUS (L.) *Palaestra medica, plurimum humani corporis affectuum P. N. cognitio nem, atque curationem juxta principia non solum antiquorum, Hippocratis, Galeni, etc., sed etiam recentiorum, Helmontii, Willisii, Sylvii, et aliorum, inter se collata, trutinæ rationis et experientie examinata, succinetè exhibens*. 12°. *Gissa*, 1686.

TISSOT. *Gymnastiquo médicinale et chirurgicale, ou essai sur l'utilité du mouvement, ou des différens exercices du corps, et du repos dans la cure des maladies*. 12°. *Paris*, 1780.

TYLER (M. C.) The new system of musical gymnastics as an instrument in education. A lecture. 8°. *London*, 1864.

VILLAIN (L.-A.) *Rapports de la gymnastique avec l'éducation physique et morale. 4°. *Paris*, 1849.

Allebé (G. A. N.) *Gymnastisch onderwijs te Amsterdam*, 1856. *Nederl. Weckbl. v. Geneesk.*, *Amst.*, 1856, vi, 465-468. ——. Over het al of niet gevaarlijke der gymnastiek. *Schat d. Gezondh.*, *Haarlem*, 1858, i, 65-70.

———. Over physische opvoeding en gymnastiek; aphorismen en leerstellingen. *Ibid.*, 1859, ii, 65-71. — **Bally**.

Rapport fait à la Société de médecine sur la gymnastique élémentaire. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, *Par.*, 1819, lxxvii, 30-55. — **Basiades** (C. H.) *Περὶ γυμναστικῆς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων*. *Ἱατρικὴ Μέλισσα*, *Ἀθήναι*, 1858-9, vi, 289. — **Baumann**. L'avvenir della ginnastica. *Salute*, *Genova*, 1871, vi, 401-407. — **Bekker**. *Περὶ γυμναστικῶν*.

[Transl. from the German.] *Ἱατρικὴ Μέλισσα*, *Ἀθήναι*, 1857-8, v, 536; 1858-9, vi, 105. — **Berger** (H.) Die Turnübungen der Soldaten nach ihrer jetzigen Methode und den etwa wünschenswerthen Veränderungen. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1864, xvi, 229; 237; 273; 293; 373; 381; 393; 461; 473; 501; 1865, xvii, 61; 69; 89. — **Bouvier**. *Gymnastique populaire*. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1846, xxxv, 171-181. — **Bouvier & Clias**. *Traité de gymnastique*. *J. d. conn. méd. chir.*, *Par.*, 1851, xix, 108; 167; 249; 335; 417; 557. — **Braun** (T.) L'enseignement de la gymnastique considéré au point de vue pédagogique. *Saluté*, *Brux.*, 1854-5, 2. s., vi, 26-32. — **Braun et al.** *Gymnastique scolaire en Hollande, en Allemagne et dans les pays du nord*. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1874, xli, 241; xlii, 5. — **Burg**. Over de gymnastiekschool te Joinville-le-Pont. *Geneesk. Courant*, *Tiel*, 1878, xxxii, nos. 48; 49; 50; 51. — **Candy**. Influence médicale et sociale de la gymnastique. *J. de méd. de Lyon*, 1843, iv, 314-328. — **Chassigne**. De l'influence précise de la gymnastique sur le développement de la poitrine, des muscles et de la force de l'homme. *Rev. d'hyg.*, *Par.*, 1881, iii, 412-419. *Also* [Abstr.]: *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1881, 3. s., v, 520. — **Chassigne & Bally**. Recherches anthropométriques sur les effets de la gymnastique d'entraînement. *Rev. d'anthrop.*, *Par.*, 1880, 2. s., iii, 230-264. — **Chevalier**. De la gymnastique au point de vue de l'hygiène. *Arch. méd. belges*, *Brux.*, 1878, 3. s., xiii, 356-365. — **Clias** (P. H.) Sur la gymnastique populaire. [Rap. de Bouvier.] *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1845-6, xi, 60-82. — **Coll & Pujol**. La dinámica de plazuela. *Rev. de cien. méd.*, *Barcel.*, 1876, ii, 337-344. — **Culbertson** (H.) Hygienic gymnastics. *South. J. M. & Phys. Sc.*, *Knoxville*, 1856, iv, 214-218. — **Dally**. L'école de gymnastique de Joinville-le-Pont. *Bull. Soc. de méd. pub.*, *Par.*, 1877-9, i, 525-545. *Also*: *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1878, 2. s., i, 406-426. — **Dalrymple** (J.) A case of apoplexy in a very young and healthy man, consequent on habitual gymnastic exercises. *J. Morb. Anat.*, *London*, 1828, i, 23. — **Daremborg** (K.) *Περὶ γυμναστικῆς*. *Ἱατρικὴ Μέλισσα*, *Ἀθήναι*, 1857-8, v, 49-64. — **De Renzi** (E.) La ginnastica respiratoria. *Salute*, *Genova*, 1870, v, 369-376. — **Desgenettes**. Fragmens de gymnastique médicale. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, *Par.*, 1828, xxx, 41-47. *Also*, Reprint. ——. *Gymnastique médicale; du sant, de la*

Gymnastics.

course et de la danse. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1828, xxx, 243-248. Also, Reprint. — Gymnastique médicale; de la ehasse, et des jeux de balle, ballon et de paume. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1828, xxx, 345-352. Also, Reprint. — Gymnastique médicale; du jeu de volant, de boules, de quilles; de l'escrime, de la déclamation et de la natation. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1828, xxxi, 132-141. Also, Reprint. — **Doex.** Dans quelle mesure faut-il introduire l'enseignement de la gymnastique dans les écoles primaires et moyennes de filles et de garçons: a) dans les villes; b) dans les campagnes? Cong. internat. d'hyg., Brux., 1876, ii, 419-454. — **Du Bois-Reymond** (É.) L'exercice. Rev. scient., Par., 1882, xxix, 97-109. — **Dusseau** (J. L.) De gymnastiek in hare toepassing op de geneeskunde. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 1-8. — **Enseignement** de la gymnastique. Cons. sup. d'hyg. pub. Rap. 1869-70, Brux., 1868-74, iv, 277-285. — **Enseignement** de la gymnastique dans les lycées. Ann. d'hyg., Par., 1854, 2, s., i, 415-446. — **Enseignement** (L') de la gymnastique dans les lycées de France. Santé, Brux., 1854-5, 2, s., vi, 5; 16. — **Esselborn.** Das Turnen, ein wesentlicher Factor der Volks-erziehung der Gegenwart. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundheitspflg., Köln, 1881, x, 67-70. — **Eulenburg.** Ueber Wesen und Ziel der pädagogischen Gymnastik und über deren Verhältniss zur schwedischen Heilgymnastik vom therapeutischen Standpunkte aus betrachtet. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 235; 246; 253; 270; 281. — **Fabre** (S.-P.) De l'enseignement de la gymnastique dans les écoles, au point de vue hygiénique et médicale. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1878, xxxii, pt. 2, 97-102. — **Falçeli** (J.) O gimnastyce higienicznej i lekarskiej. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1863, xlix, 237-289. — **Franchi** (G.) Classificazione e suddivisone della ginnastica. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1870, 3, s., xii, 223-249. — **Gallard.** La gymnastique et les exercices corporels dans les lycées. [Rap. de Vernois.] Bull. Acad. de méd., Par., 1868, xxxiii, 964-972. — **Ginnastica** dlya dairochek. [Gymnastics for girls.] Zdorovje, St. Petersburg, 1874-5, i, 32. — **Ginnastica** (La) considerata ne' suoi rapporti colla educazione fisica e morale. Saluto, Genova, 1868, iii, 753; 769; 785; 801. — **Ginnastica** (Della) educativa ed igienica nelle scuole del comune di Firenze. *Ibid.*, 1874, ix, 135-138. — **Gissler.** Das Turnen und die Aerzte. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1863, xvii, 145-147. — **Glatter** (E.) Allgemeine Betrachtungen über den Werth der Heilgymnastik. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 164; 192; 239; 278; 302; 329; 392; 452; 514. — **Grabowski** (L.) O wplywie ćwiczeń gimnastycznych na zdrowie ludzkie. [Influence of gymnastics on the body.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1844, xi, 93-116. — **Günzburg** (L.) Die Gymnastik. Gesundheit, Elberfeld, 1879, iv, 305; 321. — **Gymnastikes** (Περὶ κατὰ Γαλιῆρος. Ἱατρικὴ Μέλισσα, Ἀθήναι, 1858-9, vi, 369-387. — **Holmgren** (F.) Några ord om vigteu och betydelsen af kroppsöfningar. Upsala Läkaref. Förh., 1874, ix, 1-32. — **Imbert** (F.) De l'éducation gymnastique. J. de méd. de Lyon, 1842, iii, 205-212. — **Klein.** Zur Gymnastik und ihrer Einführung als obligatorischem Unterrichtsgegenstande. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 163; 171. — **Kloss** (M.) Berichtende Bemerkungen zu einem Aufsätze: "Ueber Wesen und Ziel der pädagogischen Gymnastik, etc., vom Dr. Eulenburg". *Ibid.*, 1858, x, 80. — **Leo** (R.) Ueber den Einfluss militärischer körperlicher Ausbildung auf einige Körperverhältnisse. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1865, iv, 88-96. — **Leshaft** (P.) Programma dlya prepodavaniya gimnastiki v voenno-uchebnikh zavedeniyakh. [Programme for gymnastic instruction in army medical schools.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1876, i, no. 39, 4. — **Lombard** (F.) Sull' importanza della ginnastica igienico-educativa. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 322-327. — **Lubach** (D.) De gymnastiek in Nederland. Schat d. Gezondh., Haarlem, 1858, i, 5-18. — **Luczkiewicz** (H.) O gimnastyce pod wzgledem higienicznym i lekarskim. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1860, xlv, 219-240. — **Mak-pas** (G.) Περὶ γυμναστικῆς τοῦ σώματος, ὡς μέρους τῆς κατὰ τοὺς ἀρχαίους τελείας παιδείας. Ἱατρικὴ Μέλισσα, Ἀθήναι, 1855-6, iii, 49-72. — **Mantegazza** (P.) Il moto comunicato. Medico di casa, Milano, 1881, ix, 3-9. — **Mpalanos** (S.) Περὶ τῶν σωματικῶν. Γαλιῆρος, Ἀθήναι, 1879, A, 39; 52; 135; 196. — **Naiskolko** slof po povodu knigi vrachebnaya gimnastika. [Medical gymnastics.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1864, iv, 194; 206. — **Neild** (J. E.) On gymnastics as a sanitary agency. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 261-264. — **Norström.** Sur la gymnastique de M. Zander, de Stockholm. [Extr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 691-693. — **Organisation** (Zur) des Schul-Turnwesens im Herzogthume Braunschweig. Monatsbl. f. öff. Gsundheitspflg., Brunschwg., 1879, ii, 39-44. — **Pimencil** (C. G.) Accion fisiologica de la gimnastica. Gac. méd., Lima, 1878, iv, 233-240. — **Pravaz** & **Dezeimris.** Gymnastique. Diet. de méd., 2. éd., Par., 1836, xiv, 450-477. — **Rapid** reduction of weight by exercise and free perspiration. [Edit.] Louisville M. News, 1882, xiii, 121. — **Ravano** (F.) La ginnastica. Estratto ed osservazioni del G. Franchi. Igea, Milano, 1872, x, 321-327. — **Rosenthal.** Sollen Mädchen turnen und ist die Ein-

Gymnastics.

führung des Turnunterrichts in unsern Mädchenschulen anzurathen? Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsundheitspflg. in Magdeb., 1878, 6. Hft., 41-49. — **Schaible** (C. H.) Die Turnkunst im Alterthum. (Auszug aus: An essay on the systematic training of the body.) Gesundheit, Elberfeld, 1878-9, iv, 177; 196. — **Schneider** (P. J.) Die Gymnastik medicinisch-polizeilich beleuchtet, verfasst und vorgegetragen in der am 13. August 1841 in der Aula des grossherzogl. Lyceums zu Rastatt statutengemäss abgehaltenen vii. Generalversammlung und öffentlichen Sitzung des Vereins. Ann. d. Staatsarzkn., Freib. i. Br., 1842, vii, 5-48. — **Schulze** (J. H.) De athletis veterum, coram diæta et habitu. *In his:* Diss. acad., 4^o Halæ Magdeb., 1742, 1-88. — **Seeger** (L.) Ueberden Werth der Gymnastik. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 507; 515; 536; 552. — **Shapiro** (B. M.) Gimnastika i cya otoshoenie k' zdorovju. [Gymnastics and their relation to health.] Zdorovje, St. Petersburg, 1876, ii, 237; 259; 305; 354. — **Snelten** (H.) Onderwijs en beoefening der gymnastiek. Versl. v. de Vroen. t. Verbet. d. Volksgzndht., Utrecht, 1876, viii, 24-49. — Tweede jaarlijksch verslag van de Utrechtsche Gymnastiekschool. *Ibid.*, 1877, x, 56-70. — **Soleiro** (E.) Du gymnase. Mouvement méd., Par., 1876, xiv, 563-566. — **Sovet.** De l'introduction de la gymnastique rationnelle dans l'éducation publique en Belgique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1875, 3, s., ix, 19-43. — **Stuedel** (H.) Ueber Gymnastik. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxx, 41; 49. — **Thierry** (A.) Sur l'enseignement et les exercices gymnastiques. Ann. d'hyg., Par., 1848, xxxix, 292-304. — **Treichler.** Gymnastik und Stabturnen in der Hand des Arztes. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 97-105. Also: Bl. f. Gsundheitspflg., Zürich, 1878, vii, 49; 57. — **Virchow** (R.) Ueber den Einfluss des Turnens auf die Gesundheit. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1877, 104. — **Wurzer.** Ueber die gymnastischen Übungen der Jugend. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1813, vi, 84-94. — **Zander** (The) medico-gymnastic machines. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 310. — **Zink** (A.) Die Turnübungen als Schutz- und Heilmittel gegen Krankheiten. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1849, i, 424-435. — **Zubkovski** (I. P.) Sanitarnoe sostojanie Polotskoi voennoi gimnasii i igienicheskaja eja ustanovka. [Hygienic value of military gymnastics.] Sborn. sochin. po sudebnoi med., St. Petersburg, 1878, ii, 59: iii, 1; 1879, i; i; ii, 1; iii, 1. — **Zwem,** bad, waschen und gymnastiek-irrigationen te Amsterdam. Schat d. Gezondh., Haarlem, 1858, i, 171-176.

Gymnastics for females.

Drachmann (A. G.) Om voro Pigeborns fysiske Optragelse og om Gymnastikens Indførelse som Undervisningsfag i vore Pigeskoler. Hyg. Medd., Kjøbenhavn, 1866, v, pt. 1, 42-80, 4 pl. — **Eichelsheim** (M.) Ueber Mädchenturnen. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundheitspflg., Köln, 1873, ii, 42-45. — Ueber Mädchenturnen. *Ibid.*, 1875, iv, 101; 106; 108; 110. — **Gamba** (A.) Questioni di ginnastica in occasione di un rapporto in torno alla operetta del dott. G. Franchi, intitolata "La ginnastica femminile". Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1875, 2, s., xviii, 3; 33; 75; 114; 148. — **Ideler.** Ueber die Gymnastik des weiblichen Geschlechts. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 189; 195; 201. — **Kreyenberg** (G.) Ueber das Turnen der Mädchen und Frauen. Gesundheit, Elberfeld, 1875-6, i, 67-69. — **Landouzy.** De la gymnastique dans les écoles de filles de Reims. Progrès méd., Par., 1880, viii, 699. — **Programma** dlya prepodavaniya gimnastiki daitviam. [Teaching gymnastics to girls.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1876, i, no. 40, 4; no. 43, 4; no. 44, 4.

Gymnastique (La). Bulletin bimensuel paraissant à Genève sous les auspices d'un groupe de gymnastes. [Semi-monthly.] Année 1-2, 1882-3. 2 v. 8^o. Genève.
Current.

Gymnastisch-orthopädische und electrische Heilanstalt in München. Bericht abgestattet von Dr. M. Knorr. 1., 1857-8 u. 1858-9. 32 pp., 4 pl. roy. 8^o. München, C. Kaiser, 1860.

Gymnastisch-orthopädische Heilanstalt zu Braunschweig. See **Heilgymnastisches** und orthopädisches Institut in Braunschweig.

Gymnastisch-orthopädisches Institut zu Berlin. Bericht abgestattet von ihrem Gründer, Dr. H. W. Berend. 2-9., 1842-3 to 1858-9; 11., 1861-3. 4^o. Berlin, 1845-63.

Gymnotus.

See **Fish** (Electrical).

Gynæciorum, hoc est, de mulierum tum aliis, tum gravidarum, partientium et puerperarum affectibus et morbis, libri veterum ac recentiorum

Gynæciolorum, hoc est, [etc.]—continued. aliquot, partim nunc primum editi, partim multo quam antea castigatores. 10 p. l., 5-868 cols., 111. 4^o. *Basilea*, per T. Guarinum, 1566.

CONTENTS.

Cleopatrate, Moschionis, Prisciani, et incerti cujusdam muliebrium libri, superfluis ac repetitis omnibus recisis, in unam harmoniam redacti, per Casp. Wolphium, medicum Tigurinum, nunc recens editi. Gynæciolorum, sive affectus aliquot mulierum gravissimos, præcipuo qui ad chirurgiam spectant, curandi ratio: ex præstantissimi inter Arabes medici Albucasis medendi methodi libri ii.

Trotulae, sive potius Erotis medici liberti Juliae, muliebrium liber: qui etiam ad ornatum pertinentia quadam, et alia varia continet.

Nicolai Rochei Galli, doctoris medici, de morbis mulierum curandis liber, partim ex veterum Græcorum, Latinorum et Arabum monumentis, partim experientia propria confectus, longe nunc quam antea locis innumeris emendatur.

Ludovici Bonacioli Ferrariensis, medici clarissimi, muliebrium liber, quo multa variae de conceptione, uteri gestatione, abortu, partu, obstetricatu, puerperio, nutrimento et infantium cura, aliæque hujusmodi copiose et erudite disseruntur.

Jacobi Sylvii, Galli medici nostro sæculo eruditissimi, de mensibus muliebribus liber: in quo etiam obiter diversi feminei affectus explicantur, et curantur.

Moschionis medici Graeci recentioris, de passionibus mulierum liber Graecis, nunc primum Conradi Gesneri opera emendatus, et per Casparum Wolphium Tigurinum in lucem editus.

— The same. Gynæciolorum, sive de mulierum affectibus commentarii Græcorum, Latinorum, Barbarorum, jam olim et nunc recens editorum. 4 v. 8^o. *Basilea*, 1586-8.

CONTENTS.

v. I. Felicis Plateri de mulierum partibus generationi dicatis tabulae iconibus illustratae, structuram usumque explicantes.

2. Moschionis, de passionibus mulierum liber Graecis, Conradi Gesneri opera emendatus, et per Casparum Wolphium in lucem editus.

3. Cleopatrate, Moschionis, Prisciani, et incerti cujusdam muliebrium libri, superfluis ac repetitis omnibus recisis, in unam harmoniam redacti, per Casparum Wolphium.

4. Trotulae, sive potius Erotis medici liberti Juliae, muliebrium liber: qui etiam ad ornatum pertinentia quadam, et alia varia continet.

5. Nicolai Rochei, de morbis mulierum curandis liber, partim ex veterum Græcorum, Latinorum et Arabum monumentis, partim experientia propria confectus; longe nunc quam antea locis innumeris emendatur.

6. Ludovici Bonacioli, Enneas muliebris; qua multa variae de conceptione, uteri gestatione, abortu, partu, obstetricatu, puerperio, nutrimento et infantium cura, aliæque hujusmodi copiose et erudite disseruntur.

7. Jacobi Sylvii, de mensibus muliebribus liber: in quo etiam obiter diversi feminei affectus explicantur, et curantur; quibus adjectur de generatione hominis, sive de fecunditate, et sterilitatis causis libellus.

8. Joannis Ruffi, de conceptu et generatione hominis et iis quæ circa hæc potissimum considerantur, libri vi.

v. II. Sect. I. Hieron. Mercurialis de morbis muliebribus lib. iv. Caspari Baulhini opera nunc primum editi. Joh. Baptistæ Montani de affectibus uterinis libellus: cum ejusdem x. consiliis mulieb.

Victoris Trincavellii consilia muliebria tria. Alb. Bottonis de morbis muliebribus liber nonus, ab infinitis mendis repurgatus. Joh. Le Bon therapia puerperarum. Ambros. Paræi de hominis generatione. Jacobi Guellemeau opera Latinitate donatus, liber. Hactenus in Germania non editi.

Sect. 2. Albucasis quæ de morbis muliebribus scripsit capita, cum instrumentis chirurgicis ad id necessariis. Franc. Roussetti de partu casareo, liber nunc primum Caspari Baulhini opera e Gallico conversus. Lithopædii Senonensis (ut D. Joh. Albosius descripsit) Icon, cujus historia tomo iii habetur.

v. III. Mauricii Cordæi in librum priorem Hippocratis de muliebribus commentarii vii.

v. IV. De morbis mulierum communibus, virginum, viduarum, sterilium, pregnantium, puerperarum, et nuntium. Autore Ludovico Mercato.

— The same. Gynæciolorum, sive de mulierum tum communibus tum gravidarum, partientium et puerperarum affectibus et morbis. Opera et studio Israelis Spachii. 18 p. l., 1080 pp., 17 l. fol. *Argentinae*, sumpt. L. Zetzneri, 1597.

Gynæcological Hospital and Infirmary for Diseases of Children, Philadelphia. Annual re-

Gynæcological Hospital [etc.]—continued. parts. 1.-5., 1874-5 to 1879. 8^o. *Philadelphia*, 1876-80.

Chartered July, 1874. Opened Nov., 1874. 1. report, from Oct., 1874, to Dec., 1875.

Gynæcological Society of Boston. Constitution and by-laws. 11 pp. 16^o. *Boston*, J. Wilson & Son, 1869.

— The same. 11 pp. 16^o. *Boston*, Rookwell & Churchill, 1870.

See, also, **Journal** of the Gynæcological Society of Boston. 8^o. *Boston*, 1869-72.

— See, also:

Lewis (W.) The Boston Gynæcological Society and its work during 1870. The annual address for 1871. J. Gynæc. Soc. *Bost.*, 1871, iv, 84-106. Also, Reprint.

Gynæcology.

See, also, **Genitals** (*Female*); **Genitals** (*Female, Diseases of*); **Hospitals** (*Maternity, etc.*); **Hygiene** (*Female*); **Menstruation**; **Obstetrics**; **Ovariectomy**; **Sex**; **Speculum** (*Vaginal, etc.*); **Tables, etc., for operating**; **Women** (*Diseases of*).

ALBERTUS MAGNUS. De secretis mulierum. 32^o. *Amstelodami*, 1669.

AMANN (J.) Die gynäkologische Untersuchung mit diagnostischen Anhaltspunkten. roy. 8^o. *München*, 1861.

ATKINSON (W. B.) The therapeutics of gynaecology and obstetrics. 8^o. *Philadelphia*, 1880.

BEDFORD (G. S.) A lecture introductory to a course on obstetrics and the diseases of women and children. 8^o. *New York*, 1848.

BERGASSE (G.) *Considérations physiologiques et morales sur l'histoire de la femme, particulièrement à l'époque de la fécondité. 4^o. *Paris*, 1829.

BONAFOUS (J.-B.-H.) *Considérations physiologiques et générales sur les diverses époques de la vie de la femme. 4^o. *Paris*, 1817.

BRINNER (J.) *De l'influence des fonctions sexuelles de la femme sur la thérapeutique. 4^o. *Strasbourg*, 1860.

BUSCH (D. W. H.) Das Geschlechtsleben des Weibes in physiologischer, pathologischer und therapeutischer Hinsicht dargestellt. 5 v. 8^o. *Leipzig*, 1839-44.

CARUS (C. G.) Lehrbuch der Gynäkologie, oder systematische Darstellung der Lehren von Erkenntniß und Behandlung eigenthümlicher, gesunder und krankhafter Zustände, sowohl der nicht schwangern, schwangern und gebärenden Frauen, als der Wöchnerinnen und neugeborenen Kinder. 2 v. 8^o. *Leipzig*, 1820.

— The same. 2. Aufl. 2 v. 8^o. *Wien*, 1829.

CEDERSCHJÖLD (P. G.) Läröbok i vården om kvinnans släktlif i synnerhet dess fortplantningsförrättning eller förlossningskonsten. [On sexual life of women, generation and labor.] 3 v. 8^o. *Stockholm*, 1836-9.

CHROBAK (R.) Die Untersuchung der weiblichen Genitalien und allgemeine gynäkologische Therapie. 8^o. *Stuttgart*, 1879.

CLAIROTET (G.) *Diss. med. [ubi variæ fœminarum conditiones, varii et naturales earum status et affectus, variae earum officia considerantur et exponuntur.] 12^o. *Vesontione*, 1756.

CLÉMENT (P.-L.-M.) *Considérations physiologiques sur les diverses époques de la vie des femmes. 4^o. *Paris*, 1808.

CONNOR (J. G.) A descriptive catalogue of wet preparations, casts, drawings, models, books, etc., contained in the museum of the Birmingham and Midland Counties Lying-in Hospital and Dispensary, for the diseases of women and children. 8^o. *Birmingham*, 1847.

CROOM (J. H.) Minor gynecological operations and appliances, for the use of students. 8^o. *Edinburgh*, 1879.

Gynæcology.

DAVIS (D. D.) Syllabus of the lectures on the theory and practice of midwifery, and on the diseases of women and children, delivered at University College, London. 8°. London, 1839.

DUPARCQUE (F.) Vollständige Geschichte der Durchlöcherungen, Einrisse und Zerreibungen des Uterus, etc. 8°. Quedlinburg u. Leipzig, 1835.

EDMUNDS (J.) The medical use of alcohol; and stimulants for women. 12°. New York, 1874.

EMELIN (G.) * Considérations physiologiques et générales sur les diverses époques de la vie de la femme, suivies de quelques règles d'hygiène sur la grossesse. 4°. Paris, 1811.

GEORGIOS (D.) Das Verhältniss der weiblichen Verrichtungen zum Krankheitsprozesse. 8°. Würzburg, 1832.

German and Greek text.

GEWÄX (Von) in Mutter Leib, wie es zu erkennen sey, von wie es von einer ächten lebendigen Frucht zu unterscheiden seyn. fol. [n. p., n. d. (circa 1700?)]

GOODELL (W.) Lessons in gynæcology. 8°. Philadelphia, 1879.

GOUPIL (E.?) La femme, ses fonctions et ses maladies; guide pratique à l'usage des malades. 12°. Paris, [n. d.]

GREY (M.) A sketch of obstetrics and gynæcology in America; address before the Massachusetts Eclectic Medical Society. 8°. Boston, 1880.

GUNTHERUS (J.) Gynæcorum commentarius de gravidarum parturientium, puerperarum, et infantium cura. Accessit clenchus auctorum, in re medica eluentium qui gynæcia scriptis clararunt et illustrarunt. Opera et studio J. G. Schencki. sm. 8°. Argentorati, 1606.

GUSSEROW (A. L. S.) Quemadmodum ars obstetricia et gynæcologia litterarum medicarum distinctiōne peculiāres exstiterint? 8°. Traj. ad Rhenum, 1867.

GYNÆCORUM, hoc est, de mulierum tum aliis, tum gravidarum, parturientium et puerperarum affectibus et morbis, libri veterum ac recentiorum aliquot, partim nunc primum editi, partim multo quam antea castigatioris. 4°. Basileæ, 1566.

— The same. Gynæcorum, sive de mulierum affectibus commentarii Græcorum, Latinorum, Barbarorum, jam olim et nunc recens editorum. 4 v. 8°. Basileæ, 1586-8.

— The same. Gynæcorum, sive de mulierum tum communibus, tum gravidarum, parturientium et puerperarum affectibus et morbis. Opera et studio Israelis Spælii. fol. Argentinae, 1597.

GYNÄKOLOGIE, oder das Geschlechtsleben in seinem ganzen Umfange; euthaltend: Zeichen und Werth der verletzten und unverletzten Jungfräuschaft . . . über physische Liebe, Naturzweck, Sittlichkeit, Einfluss und Leitung des Geschlechtsgenusses; über Mysterien, Verirrungen und Curiositäten mancher Art; über das Band der Ehe, Empfängniss und Schwangerschaft; über Unvermögen, Unfruchtbarkeit, Krankheiten und deren Behandlung, und so weiter. 4. Aufl. 16 Theile in 8 v. 16°. Stuttgart, 1843.

HART (D. B.) & BARBOUR (A. H.) Manual of gynæcology. 2 v. 8°. New York, 1883.

HATIN (J.) Cours complet d'accouchemens et de maladies des femmes et des enfans. Deuxième édition revue, corrigée, augmentée et accompagnée d'un atlas de 17 planches in-8, dessinées et lithographiées par Émile Beau. 8°. Paris, 1835.

HEMING (G. O.) Syllabus of lectures on midwifery, and the diseases of women and children. 8°. [London, n. d.]

Gynæcology.

HERCZEGHY (M.) La femme au point de vue physiologique, pathologique et moral. 8°. Paris, 1864.

VON HERFF (F.) Die Gynäkologie des Franz v. Piemont. 8°. Giessen, 1843.

HILDEBRANDT (H.) Die neue gynäkologische Universitätsklinik und Hebammen-Lehrausalt zu Königsberg in Preussen. Bericht unter Beihilfe seiner Assistenzärzte Dr. Bluhm, Dr. Münster, Dr. Weger. 8°. Leipzig, 1876.

HIPPOCRATES. Liber de victus ratione in morbis acutis; edidit F. Z. Ermerius; accedunt ejusdem observationes criticae in Soranum Ephesium de arte obstetricia morbisque mulierum. 8°. Lugd. Bat., 1841.

ISRAELIS (A. H.) * Diss. exhibens collectanea gynæcologica ex talmude Babylonicis. 8°. Groningæ, 1845.

JÖRG (J. C. G.) Abgenöthigte Zusätze zu meinen Aphorismen über die Krankheiten des Uterus und der Ovarien und zu F. B. Oslanders Reise nach Leipzig im December 1819. 12°. Leipzig, 1820.

— Ueber das physiologische und pathologische Leben des Weibes. 2 Theile. 3. Aufl. 8°. Leipzig, 1831-3.

JOUARD (G.) * Sur quelques points de l'histoire naturelle médicale de la femme, considérés sous les rapports physique, anatomique, physiologique, avec des applications à la pathologie. 8°. Paris, an XI [1803].

KILLIAN (H. F.) Die rein-chirurgischen Operationen des Geburtshelfers. 8°. Bonn, 1835.

LEBLOND (A.) Traité élémentaire de chirurgie gynécologique. 8°. Paris, 1878.

MARINELLO (M. G.) Le medicine partenenti alle infermità delle donne. Divise in tre libri: nel primo de' quali si curano almeni difetti, che possono seiolegiare il legame del matrimonio; nel secondo si rimuove la sterilità; et nel terzo si serve la vita della donna gravida, fino che sia uscita del parto, con l'ufficio della levatrice. 12°. Venetia, 1563.

MAURAT (J.) * Dissertation physiologique sur les changemens qui s'opèrent chez la femme, depuis sa naissance jusqu'à son premier accouchement. 4°. Paris, 1816.

MEISSNER (F. L.) Forschungen des neunzehnten Jahrhunderts im Gebiete der Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten. 6 Theile. 8°. Leipzig, 1826-33.

— Was hat das neunzehnte Jahrhundert für die Erkenntniss und Heilung der Frauenzimmerkrankheiten gethan? Zeitraum 1801 bis 1825. 2. Theil. 8°. Leipzig, 1826.

Second title-page of his: Forschungen des neunzehnten Jahrhunderts, [etc.]

MENVILLE DE PONSAN. Histoire philosophique et médicale de la femme, considérée dans toutes les époques principales de la vie; avec ses diverses fonctions, avec les changemens qui surviennent dans son physique et son moral, avec l'hygiène applicable à son sexe et toutes les maladies qui peuvent l'atteindre aux différents âges. 2. éd. 3 v. 8°. Paris, 1858.

MOSCHION. De mulierum passionibus liber . . . additaque versione Latina edidit F. O. Dewez. 12°. Vienna, 1793.

MOSER (A.) Bücherlager. Gynäkologie, Geburtshilfe, Frauen- und Kinderkrankheiten. No. 50. 8°. Tübingen, 1883.

MUNDÉ (P.-F.) Minor surgical gynæcology, a manual of uterine diagnosis and the lesser technicalities of gynæcological practice. 8°. New York, 1880.

NÄGGELE (F. C.) Erfahrungen und Abhandlungen aus dem Gebiete der Krankheiten des

Gynæcology.

weiblichen Geschlechtes. Nebst Grundzügen einer Methodenlehre der Geburtshülfe. 8°. *Mannheim*, 1812.

NAVET (S.-V.-A.) * Propositions sur le tempérament de la femme, sur sa menstruation et sur son âge critique. 4°. *Paris*, 1830.

NEWER (Ein) Albertus Magnus. Von Weibern und Geburten der Kinder sampt ihren Artzneyen. Von Tugenden etlicher firmener Kreuter. Von Krafft der edlen Gestein. Von Art und Natur etlicher Thier. Mit sampt ein bewerten Regiment für die Pestilentz. Alles von neuem gebessert durch Q. Apollinarem. sm. 4°. *Franckfurt am Mayn*, [1564].

OEHME (J. A.) Sophia, oder weibliche Klugheit, das ist: Die Kunst, wodurch sich ein Frauenzimmer in ihrer Natur erkennen, bey erregten Krankheiten selbst rathen, und ihr Leben sehr hoch bringen kan. Nebst einem Gespräche von der Geburts-Hülffe. 8°. *Dresden*, 1742.

OLIVARES (J. G.) Facultad de medicina de Madrid. Curso de 1877 á 1878. Historias de clinica de obstetricia y enfermedades de mujeres y niños, revisadas por . . . y publicadas por Manuel Carcelles Sabater. Primer y segundo cuaderno. 8°. *Madrid*, 1878.

PAJOT (C.) Travaux d'obstétrique et de gynécologie; précédés d'éléments de pratique obstétricale. 8°. *Paris*, 1882.

PINEUS (S.) I. De integritatis et corruptionis virginum notis; graviditate item et partu naturali mulierum, opuscula. II. L. Bonacioli Ferr. Enneas muliebris. III. F. Plateri Basil. De origine partium, earumque in utero conformatione . . . V. M. Sebizii. De notis virginitalis. 18°. *Lugd. Bat.*, 1640.

PINET (J.-E.-P.-N.) * Essai physiologique sur la femme. 4°. *Paris*, 1833.

REINL (A.) * Diss. sistens explorationem semiotico diagnosticam organorum sexualium in feminis. 8°. *Praga*, 1845.

DE LOS RIOS (J. M.) Conferencias ginecológicas. 8°. *Caracas*, 1881.

ROBERTON (J.) Essays and notes on the physiology and diseases of women, and on practical midwifery. 8°. *London*, 1851.

SAKURAI IKUJIRO. Fújinka Ron. [Lectures on gynaecology.] 12°. v. 1 & 2. *Tokio*, 1881. Japanese text.

SAVAGE (H.) The surgery, surgical pathology, and surgical anatomy of the female pelvic organs in a series of coloured plates taken from nature, with commentaries, notes, and cases. 3. ed. . . with special illustrations of the operations on vesico-vaginal fistula, ovariotomy, and perineal operations. 4°. *London*, 1876.

SCHROEDER (C.) Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane.

In: HANDB. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig., 1874, x, 1-528. Also, transl. in: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1875, x, 1-575.

SEUX (V.) * Quelques considérations physiologiques sur la femme. 4°. *Paris*, 1865.

SEXUELLEN (Die) Leiden der Frauen. Auf richtige Belehrung über die durch Störungen des Nerven- und Zeugungssystems entstandenen Krankheiten, wie weibliche Unfruchtbarkeit, weisser Fluss, etc., sowie einiges über die wichtigsten Vorgänge des weiblichen sexuellen Lebens. Ein Rathgeber für alle leidenden Frauen, besonders auch für sorgsame Mütter. Von einem practischen Arzte. 12°. *Leipzig*, [n. d.]

SIMON (G.-F.-A.) * De organismi femineae proprietatibus. 8°. *Berolini*, [1818].

SKINNER (T.) Homoeopathy, in its relations to the diseases of females, or gynæcology. 8°. *Liverpool*, 1875.

Gynæcology.

STARK (C. G.) * Diss. inaug. qua intus graviditatis, lactationis, mensimque profluvii consensus et convenientia ex propria mulieris vi et natura deductus demonstratur. Pars 1. De utriusque sexus ratione et uterum gerendi munere. 8°. *Jena*, 1811.

STENTZEL (C. G.) [Pr.] de feminis ex Coi effato morbo articulari immunibus immunitatis hujus jam expertibus strictim disserens. 4°. *Vitemberga*, [1743].

STEPHENSON (W.) Disorders of the female organs, and their relations to the general health. In: FINLAYSON (J.) Clinical diagnosis. 8°. *Philadelphia*, 1878, 399-428.

TREFURT (J. H. C.) Abhandlungen und Erfahrungen aus dem Gebiete der Geburtshülfe und der Weiber-Krankheiten. Erste Decade. 8°. *Göttingen*, 1844.

DE VIGUERA (B.) La fisiología y patología de muger, ó sea historia analítica de su constitucion física y moral, de sus atribuciones y fenómenos sexuales y de todas sus enfermedades. 4 v. 8°. *Madrid*, 1827.

WING (C. E.) Modern abuse of gynæcology. 8°. [*Boston*], 1880.

ZATROGH (D.) * Quædam de muliere anatomice, physiologicæ, et pathologicæ considerata. 8°. *Pestini*, [1822].

Allen (N.) The normal standard of woman for propagation. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1876, ix, 1-39.—Alonso (F.) La mujer. *An. Soc. ginec. españ.*, Madrid, 1875, i, 3; 33.—Bahusen (H. T.) Notes of a few gynecological cases, etc. *Tr. M. Soc. N. Car.*, Raleigh, 1872, xix, 46-53.—

Baker (W. H.) The abuse of caustic in gynæcology. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1874-9), 1880, vii, (app.) pp. lv-lviii.—Balleray (G. H.) On the use of silk-worm-gut sutures in gynecological surgery. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxii, 121.—Balling (F. A.) Beiträge zur Gynäkologie. *Gou. deutsche Ztschr. f. Geburtsk.*, Weimar, 1830, v, 307; 1831, vi, 78.—Barker (F.) Medical gynæcology. *Tr. Am. Gynec. Soc.* 1877, Bost., 1878, ii, 25-42.—

Barnes (R.) Clinical study of diseases of women. *Lancet*, Lond., 1878, i, 741. — Observations introductory to clinical lectures on the diseases of women. *Ibid.*, 1880, i, 4; 155.—Bartlett (J. K.) Report of the chairman of the committee on obstetrics and gynæcology. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1879, xiii, 141-181. [Discussion], 18-26.—Bell (C.) The constitution and diseases of women. Part I. Containing the anatomy of the womb and the theory and diseases of the catamenia. *Edinh. M. & S. J.*, 1844, lxii, 11; 311.—Bernti (G.) Impotanza degli studj ginecologici in Italia. *Indipendente*, Torino, 1876, xxvii, 49-54. — Sul valore della ginecologia nel secolo xix. *Ibid.*, 1879, xxx, 97-108. Also, Reprint. —

L' insegnamento pareggiato in Italia e la scuola per le malattie delle donne. *Indipendente*, Torino, 1879, xxx, 818-820.—Betz (Helen). Conservative gynæcology. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1875, xxxiii, 281-283.—Bigelow (H. R.) Nerve pain in gynæcology and the rest treatment. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1881, xiv, 619-626. —

The rest treatment in gynæcology. *Maryland M. J.*, Balt., 1881-2, viii, 1-5.—Börner (E.) Ueber Bluterkrankheit in ihrer Bedeutung für die Gynäkologie. *Wien. med. Wehnschr.*, 1878, xxviii, 892; 945; 972; 989; 1017.—Börner (P.) Geburtshülfe und Gynäkologie an der Berliner Universität. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1876, ii, 121.—Bonacioli (L.) Enneas muliebris; qua multa varietate de conceptione, uteri gestatione, abortu, partu, obstetricatu, puerperio, nutrimento et infantium cura, aliaque hujus modi epiopie et erudite disseruntur. In: *Gynæciorum*, sive de mulierum affectibus, etc., 8°, Basileæ, 1586, i, 222-303. Also, in: Spachius (I.) *Gynæciorum*, sive de mulierum non communibus, etc., fol., Argentinae, 1597, 109-148. — Enneas muliebris. In: Pineus (S.) *De integritatis et corruptionis virginum notis*, etc., 162, *Lugd. Bat.*, 1640, 1-232.—van den Bosch (H.) Notes sur les cliniques gynécologiques de Bonn et de Berlin. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1879, xviii, 387; 416, 2 pl.—Buckingham (R. G.) A plea for specialists, with gynæcological cases. *Tr. Colorado M. Soc.* 1880-81, Denver, 1881, 71-75.—Buckler (T. H.) Strangulated veius of the uterus, and the importance of restoring their circulation and function of drainage, thereby preventing engorgement and morbid nutrition. *Boston M. & S. J.*, 1880, cii, 63; 74. Also, Reprint.—Busby (S. C.) Address in obstetrics and diseases of women and children. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1876, xxvi, 261-291. — Acute hyperæsthesia of the peritonæum, either circumscribed or diffused, following minor gynæcological operations and manipulations. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila.,

Gynæcology.

1882, vi, 34-48. Also: Am. Pract., Louisville, 1881, xxiv, 275-280.—**Byford** (W. H.) [The history of gynæcology in Chicago.] Chicago M. J. & Exam., 1881, xlii, 13-22.—**Calderini** (P.) Últimos y principales progresos de la ciencia relativos á determinadas cuestiones de la especialidad. An. de obst., ginepat. y pediat., Madrid, 1882, 2. ép., ii, 10; 65; 97.—**Calderini** (G.) Sulla questione dello insegnamento pratico della ginecologia e della pediatria in Italia. Ann. di ostet., Milano, 1881, iii, 216-222. — Note cliniche di ginecologia. Osservatore, Torino, 1882, xviii, 689; 721. — Gli istituti e l'insegnamento di ostetricia e di ginecologia in Svizzera, Germania ed Anstria. Sperimentale, Firenze, 1882, xlix, 225; 337.—**Campbell** (H. F.) The prophylactic and therapeutic value of quinine in gynecic and obstetric practice. Tr. Am. Gynec. Soc. 1880, Bost., 1881, v, 293-350. Also, Reprint.—**Castresana** (F.) Observaciones prácticas de ginecologia. España méd., Madrid, 1859, iv, 789-791.—**Chadwick** (J. R.) Expedients in gynæcological practice. Boston M. & S. J., 1877, xxvii, 131-134. Also, Reprint. — Obstetric and gynæcological literature, 1876-80. Boston M. & S. J., 1881, cv, 243-247. Also, Reprint. Also: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 253-265. Also, Reprint. Also, transl.: An. de gynec., Par., 1882, xviii, 345.—**Clinica** ostetrica e ginecologica della I. Università di Berlino 1882 (K. Universitäts Frauen-Klinik.) Ann. di ostet., Milano, 1883, v, no. 11-12, 1 plan.—**Cohustein** (J.) Die gynäkologische Diagnostik. Samml. klin. Vortr., No. 89, Leipzig., 1875 (Gynäk., No. 29, 677-694). — Gynäkologische Studien. Wien. med. Wehnschr., 1878, xxvii, 409; 479; 532; 621; 738; 840; 869; 965.—**Cordacus** (M.) Commentarii in librum priorum Hippocratis Cui de muliebribus. In: Spacilius (L.) Gyneciorum, sive de mulierum tum communibus, etc., fol., Argentina, 1597, 492-744.—**Corrêa de Azevedo**. A mulher perante o medico. Ann. Brazil. do med., Rio de Jan., 1872-3, xxiv, 93-102.—**de Cortejarcna y Aldevô** (F.) Clinica de ginecologia. Siglo méd., Madrid, 1872, xix, 24-26.—**Cuzzi** (A.) Il mio programma; prolusione al corso di ostetricia e ginecologia nella R. Università di Pavia. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 677-693.—**Dally** (E.) Femmes. Dict. encycl. d. sc. mèd., Par., 1877, 4. s., i, 427-439.—**Dechaux**. Physiologie médicale de la femme. Bordeaux méd., 1876, v, 257; 266; 274.—**Edwards** (A. M.) The microscope in gynæcology. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1875, 140-160. Also, Reprint.—**Elliot** (J. W.) Antiseptics in gynæcology. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 342-345.—**Ethridge** (J. H.) Medical gynæcology. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvii, 464-482.—**Ewald** (C. A.) Die geburtshilfliche und Fraenklinik. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 122-124.—**Fehling** (H.) Reisenoten über englische Gynäkologie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1875, xlv, 233; 244. — Gynäkologischer Reisebericht über England und Schottland. Arch. f. Gynäk., Berl., 1875, viii, 364. — Bericht über die Verhandlungen der gynäkologischen Section der Naturforscherversammlung zu Baden-Baden. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1879, iii, 481; 505.—**Foster** (F. P.) Notes on iodoform in gynæcological practice. N. York M. J., 1882, xxxv, 258-266. Also: Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 217-220.—**Fowler** (C. N.) Report on gynæcology. "The Transactions," Youngstown, Ohio, 1879, i, 1-7.—**Fraenk**. Die geburtshilflichen und gynäkologischen Untersuchungen. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1881, xxii, 241; 271.—**Frankenhäuser** (F.) Ueber das Lister'sche Verfahren in Gynäkologie und Geburtshilfe. Cor.-Bl. f. Schweiz. Acrzte, Basel, 1879, ix, 417-420.—**Fritsch**. Demonstration eines transportablen Apparat (Beinhalter) zur Fixirung der Beine bei gynäkologischen Operationen. Arch. f. Gynäk., Berl., 1877, xii, 313-316.—**Gehrung** (E. C.) On mechanical gynæcology. Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1878, i, 64-77.—**Golst**. Klinicheskiia zamietki ve Londonic i Germanii. [Gynæcology in London and Germany.] Med. pribav. k moisk. sborniku, St. Petersburg, 1870, x, 310-342.—**Goodell** (W.) The address in obstetrics; a report on the progress of obstetrics and of gynæcology. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1873, ix, pt. 2, 65-94. Also, Reprint. — The dangers and the duty of the hour. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1881, 71-87. Also, Reprint.—**Gordon** (S. C.) Cases of gynæcological surgery. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1881, vii, pt. 2, 341-347.—**Goretschenk** (K. M.) Apparat Schücking'a pri antisepticheskom icheenii v ginecologii. Med. Obozr., Mosk. (Protok. Obsr. russk. vrach. v Mosk.), 1880, xiv, 12.—**Greuser** (P. W. T.) Kritischer Reisebericht über englische Gynäkologie. Monatschr. f. Geburtsk. u. Fraenkr., Berl., 1869, xxxiv, 349-374. Continued in: Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb., 1870-73, vii, 184-200.—**Grioujev** (N. L.) O polovoi diejatelnosti jentshin mushkinskago niezda Jaroslavskoi gubernii. [Sexual relations of women in the Jaroslavl government district; statistics of marriages, births, menstruation.] Vrach. Vajdom. St. Petersburg, 1883, viii, 4069; 4084; 4103.—**von Grünwaldt** (O.) Ueber die Galvanokamistik in der Gynäkologie. St. Petersburg med. Ztschr., 1861, i, 1; 55; 1 pl. — Rückblick auf die Entwicklung der operativen Gynäkologie. *Ibid.*, 1881, vi, 107; 116; 126.—**Halbertsma** (T.) De verdiensten der engelscheu op gynæ-

Gynæcology.

cologisch gebied en het verband der gynæcologie met de geneeskunde. Ann. Acad. Ncerl. 1867-8, Lugd. Bat., 1872, 123-141.—**Hannequin**. Cours clinique de gynécologie. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 905-912.—**Hardon** (V. O.) A contribution to the statistics of gynæcology. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 547-549.—**Hegar**. Demonstration von Lehrmitteln und Operirten. Arch. f. Gynaek., Berl., 1879, xv, 250-254.—**Hegar** (A.) & **Kaltenbach** (R.) [Ueber operative Gynäkologie.] Beitr. z. Geburtsk. u. Gynäk., Berl., 1875, iv, 72-94.—**Hewitt** (G.) The question of food in obstetric and gynæcological practice; an address. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 224-226. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 152. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 197-199.—**Hicks** (J. B.) On the application of the galvanic canterly to gynæcology. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 672.—**Höfler** (M.) Krankenheil bei Fraenkrankheiten. Aerztl. Int. Bl., München, 1879, xxvi, 224; 236.—**Holst**. Ueber das Verhältnis der Hysterie und einzelner nervöser Symptome zu der Gynäkologie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1880-81, xi, 678-692.—**Horwitz** (M.) Klinicheskiya zamaitki po zinekologii. Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1863, pt. 2, iii, 316; pt. 3, iii, 1; 81; 221.—**Hunter** (J. B.) The surgical aspects of gynæcology. N. York M. J., 1882, xxxv, 113-119. — Sutures in gynæcological operations. *Ibid.*, 1883, xxxvii, 65.—**Hil** (E. J.) A clinical contribution to gynæcology. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 260-265. Also, Reprint.—**Index** to the gynæcological and obstetric literature of all countries, from July 1, 1876, to the year 1880, [incl.]. Tr. Am. Gynec. Soc. 1876, Bost., 1878, ii, 675 (1877), 1879, iii, 427 (1878), 1880, iv, 453 (1879), 1881, v, 397 (1880), Phila., 1882, vi, 477. Also, Reprint.—**Ireland** (J. A.) A short sketch of the history of obstetrics and gynæcology. Cincin. Lancet & Obs., 1877, n. s., xx, 528-536.—**Jenks** (E. W.) The relations of ancient medicine to gynæcology. Detroit M. J., 1877, i, 321-340. Also, Reprint. — Report of the committee on gynæcology. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1882, xxxiii, 123-144. Also, Reprint. — The practice of gynæcology in ancient times. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1882, vi, 353-398, 2 l., 2 pl. Also, Reprint. Also, transl.: Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipzig, 1883, vi, 41; 251.—**Johnson** (J. T.) Mismanaged labor the cause of much of the gynæcological practice of the present day. Tr. Am. Gynec. Soc. 1879, Bost., 1880, iv, 297-312. Also, Reprint.—**Johnson** (R. W.) The antiquity of intra-uterine injections. Boston M. & S. J., 1880, cii, 63.—**Joseph** (L.) Ueber die gynäkologische Bedeutung Landecks. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 141; 156; 175.—**Kieter** (A.) Beiträge zur operativ-gynäkologischen Casnistik. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1849, vi, 25; 33; 201; 209.—**Kisch** (E. H.) Ueber gynäkologische Erkrankungen, entstanden durch Bädercuren. Prag. med. Wehnschr., 1881, vi, 41.—**Klotz** (H.) Gynäkologische Mittheilungen. Wien. med. Wehnschr., 1882, xxxii, 1129; 1157; 1209; 1391; 1421; 1449.—**Küchenmeister** (F.) Historisch-gynäkologische Miscelle. 1. Spontaner Abgang eines Uterusfibroides im Puerperio (a. eigener Fall, b. von Hippokrat. beschrieben Fall) und 2. die älteste Operation eines Uterusfibroides bei Hippokrat. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, xv, 574-577.—**Kurz** (E.) Gynäkologische Beobachtungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1879, xlix, 178; 191.—**Landau**. Ueber die Anwendung der Glühhitze in der Gynäkologie, nebst Beschreibung eines neuen Gas-Apparates für das Ferrum caudens. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1882, iii, 37.—**Laroyenne**. Observations recueillies à la clinique des maladies des femmes de la Faculté de médecine de Lyon pendant le semestre d'été 1881; service de M. . . par J. Sollier. Arch. de tocol., Par., 1882, ix, 555; 614; 1883, x, 34-40.—**Laura** (S.) La donna. Salute, Genova, 1873, viii, 163-166.—**Leonard** (C. H.) Ancient gynæcology. Obst. Gaz., Cincin., 1880-81, iii, 505-512.—**Levison** (F.) Gynäkologie ude og hjemme. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn., 1877, 2. R., iv, 33-38.—**Lewis** (E. S.) Address in obstetrics and diseases of women and children. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 227-240.—**Lewis** (W.) The history and progress of gynæcology in New England. J. Gynec. Soc. Bost., 1872, vi, 94-114.—**Ludlam** (R.) The opium cachexia in gynæcological surgery. Clinique, Chicago, 1882, iii, 384-386.—**McClintock** (A. H.) The relations of gynæcology to surgery. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 472-474.—**Marchionnisi** (O.) Note cliniche di ginecologia, pediatria, e degli usi terapeutici dell'iodoformio. Ann. di ostet., Milano, 1882, iv, 129-151.—**Marshall**. Employment of the galvanic canterly in cases of vesico-vaginal fistula, prolapsus uteri, and vascular growth in the urethra. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 12.—**Martini** (C.) Gynäkologische Mittheilungen. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 233; 247.—**Masini** (A.) Fecondazione e sterilità; prelezione al corso con effetti legali sopra le malattie delle donne. Raccoglitore med., Forlì, 1882, 4. s., xvii, 299-332.—**Hassmann**. Die Gynäkologie bei Celsum. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1858, xv, 158; 161; 169.—**Maugh** (G. M. B.) Advancement of knowledge of diseases of females during the last quarter of a century. Humboldt M. Arch., St. Louis, 1868,

Gynæcology.

ii, 321-338. *Also*: Tr. M. Ass. Missouri 1869. St. Louis, 1870, 86-103.—**Mekertschian** (M.) Ueber die kleineren gynäkologischen Operationen im Allgemeinen und die Entfernung der Cervikalschleimhaut im Besonderen. *Centrabl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1882, vi, 289-294.—**Müller** (C. H.) A case in search of a diagnosis. *Kansas M. Index*, Fort Scott, 1881, ii, 170-176.—**Moschion**. De passionibus mulierum liber Græcus C. Gesner opera emendatus, et per C. Wolphium in lucem editus. [Greek text.] *In*: *Gynæciorum, sive de mulierum tum affectibus, etc.*, fol., Basilee, 1586, i, 1-55. *Also*: *In*: Spachius (I.) *Gynæciorum, sive de mulierum tum communiibus, etc.*, fol., Argentina, 1597, i, 1-28.—**Mundé** (P. F.) The dull uretère in gynecological practice. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1878, v, pt. 1, 48-64.—**Nerazzini** (C.) Relazione e riflessioni critiche sopra gli argomenti di ostetricia e ginecologia. *Riv. clin. di Bologna*, 1876, 2, s. vi, 369-375.—**Netzel** (W.) Från den kliniska, gynækologiska afdelningen af Sabbatsbergs sjukhus år 1882. Hygien, Stockholm, 1883, xiv, 679-711.—**Neugebauer** (L. A.) Nowy sposób uławiania operacyi przetoki pecherzopochowój. [New apparatus and surgical instruments in gynecology.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1861, xlv, 1-21.—**Sprawozdanie z operacyi gynækicznych w r. 1868 w szpitalu S. Duchy w Warszawie dokonywanych** (fr. 1870, 1871 i 1872). [Report of gynecological operations.] *Ibid.*, 1869, lxiii, 632; 1870, lxiii, 12; lxiv, 172, 236, 292; 1871, lxvi, 92; 191, 198; 237; 1873, lxiv, 357-357.—**Figury wazniejszych narzedzy używanych przy leczeniu chorób wlasnych plci żeńskiej.** [Figures of instruments for gynecological operations.] *Ibid.*, 1873, lxiv, 444-466, 6 tab.—**Oppenheimer** (L. S.) Some questions in gynecology. *Louisville M. News*, 1878, v, 249; 288; vi, 1; 39; 49.—**Otchet o giniatricheskich operatsiakh proizvedennikh v techenii 1876 g v' bolnitsi Svyatago Dukha v' Varshavi.** [Report of gynecological operations for 1876 in the hospital of the Holy Ghost, Warsaw.] *Sovrem. med.*, Warszawa, 1877, xviii, 150; 165; 182; 197; 214; 229; 278; 294; 310; 325; 342.—**d'Outrepoint**. Beobachtungen und Bemerkungen. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1836, iv, 163-173.—**Pajusco** (F.) L' insegnamento universitario in Italia e le cliniche per le malattie delle donne e dei bambini. *Indipendente*, Torino, 1879, xxx, 825-833.—**Palieu** (M. A.) *Gynæcology*. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xviii, 282-300.—**On some points in the reparative surgery of the genital tracts.** *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 852-857.—**Pallen** (M. M.) *Gynecology*; its improvement and present condition. *Humboldt M. Arch.*, St. Louis, 1868, iii, 536; 584. *Continued in*: *Med. Arch.*, St. Louis, 1869, iii, 20; 144.—**Palmer** (C. D.) The present status of gynecology: its relations to general medicine. *Clinic*, Cincinnati, 1878, xiv, 121-125.—**Pepingsköld** (J.) Yttrande öfver Majoren Th. Brandts Genitalgymnastik i Allmänhet och Särskildt. *Gynæk. og obst. Medd.*, Kjøbenhavn, 1881, 3, H., iii, 1-20.—**Peterson** (F. M.) Recent progress in gynecology. *Nashville J. M. & S.*, 1875, xvi, 257-276.—**Petithan**. Sur la position que doit prendre la gynecologie dans les questions sociales qui ont rapport à la procréation. *Cong. period. internat. d. sc. méd.*, *Compt. rend.*, 1879, Amst., 1880, vi, 113-117. *Also*: *Médecin prat.*, Par., 1881, ii, 365; 399.—**Pengnet** (E.) Clinical notes in obstetrics and gynecology. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1878, n. s., iii, 201; 321; 335. *Also*, *Reprint.*—**Piuolini** (F.) Casistica di ginecologia. *Osservatore*, Torino, 1882, xviii, 100; 113; 129.—**Ponte** (M. M.) Contribuciones al estudio de la ginecologia; notas cronológicas. *Gac. cient. de Venezuela*, Caracas, 1881-2, iv, 36; 52; 72; 107; 118; 137.—**Poulet**. L'obstétrique et la gynecologie à l'étranger. *Lyon méd.*, 1879, xxxii, 551; 594.—**Priscianus** (T.) De mulierum passionibus. *In*: *Medici antiqui omnes qui latinis, [etc.]*, fol., Venetiis, 1547, f. 309.—**Prujaushoi** (M. O.) Materiale dlja istorii med. proshlago jentshini. [Materials for the medical history of women in ancient times.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1883, xx, 126; 561.—**Palido** (A.) Discurso leído en la sesion inaugural del dia 5 de diciembre de 1875. *An. Soc. Ginec. españ.*, Madrid, 1876, i, 357-367.—**Ranschenberg** (C.) Ovnlation and menstruation, and Dr. R. Battey's operation of normal ovariotomy. *Atlanta M. & S. J.*, 1875-6, xiii, 713-727. *Also*, *Reprint.*—**Reale** Istituto clinico-ostetrico e ginecologico di Roma, diretto dal prof. E. Pasquali. *Bollettino trimestrale redatto dal dott. Arturo Bompiani*, N. 1, anno scolastico 1882-3. Dal 1º novembre 1882 al 31 gennaio 1883. *Ann. di ostet.*, Milano, 1883, v, 488-511.—**Regnas**. *Vingerwijzingen in de gynækologische literatuur van den dag.* *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1881, xvii, 801; 1882, xviii, 276.—**Reid** (W. L.) On the use of antiseptics in obstetrics and gynecology. *Glasgow M. J.*, 1881, xv, 438-445. [Discussion], xvi, 65-72.—**Rendu** (J.) De l'enseignement de la gynecologie à l'étranger. *Mém. et compt. rend.* *Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1880), 1881, xx, 164-166.—**Notes sur quelques voyages à l'étranger au point de vue de l'obstétrique et de la gynecologie** (1879-1880). *Lyon méd.*, 1881, xxxvi, 189; 236; 341. *Also*: *Anu. de gynéc.*, Par., 1881, xv, 81-113.—**Report of the committee on gynecology by G. S. Bryant**. *Tr. Kentucky M. Soc.*, Louisville, 1871, xvi, 40-58. *Also*, *Reprint.*—**Reykjavik** (J.

Gynæcology.

H.) The gynecology of Iceland. *J. Gynæc. Soc. Bost.*, 1871, iv, 148-174.—**Rheinstädter** (A.) Ueber weibliche Nervosität, ihre Beziehungen zu den Krankheiten der Generationsorgane und ihre Allgemeinbehandlung. *Samml. klin. Vortr.*, Leipzig, 1880, No. 188 (Gynäk., No. 56), 1493-1510.—**Ueber die Beziehungen der weiblichen Nervosität zu den Krankheiten der weiblichen Generationsorgane.** *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1880, vi, 627.—**Rigby** (E.) *Lectures on midwifery and the diseases of women and children.* *Lond. M. & S. J.*, 1835, vi, 296; 326; 357; 390; 422; 453; 486; 519; 550; 583; 614; 647; 678; 710; 743; 775; 808.—**von Rokitsansky** (K.) *jun.* *Gynækologische Mittheilungen.* *Wien. med. Presse*, 1877, xviii, 10; 46; 78; 113; 144; 173; 199; 230; 265; 298; 362; 393.—**Beitrag zur gynækologischen Casuistik.** *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1883, xxviii, 281.—**Romiti** (G.) Lo sviluppo della medicina muliebri, prelezione a un corso libero sulle malattie delle donne. *Sperimentale*, Modena, 1876, xiv, 137-154.—**Runge** (M.) Bericht über die Leistungen der unter der Direction des Professor Gussorow stehenden geburts-hilflich-gynækologischen Klinik zu Strassburg im Elsass. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Leipzig, 1878, cxxxviii, 1-38.—**Die therapeutische Anwendung des heissen Wassers in der Geburtshilfe und Gynækologie.** *Berl. klin. Wchnschr.*, 1883, xx, 17-19.—**Ruppins**. Beiträge zur Gynækologie. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1840, viii, 12-24.—**Ryan**. *Lectures on obstetrics and diseases of women and children.* *Lond. M. & S. J.*, 1836, i, 11; 39; 70; 132; 167; 197; 227; 263; 296; 326; 361; 394; 422; 454; 487; 549; 582; 613; 643; 678; 714; 743; 778; 815; 855; 880; 911; 945; 985.—**Sale** (E. P.) *The duties we owe our women.* *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1880, xiii, 41-55.—**Schatz**. Ueber gynækologische Medication. *Arch. f. Gynæk.*, Berl., 1883, xxii, 135-142.—**Schoenfeld**. De la nécessité de créer dans nos universités des cours spéciaux de gynécologie. *Ann. de gynéc. et pédiat.*, Brux., 1840, 2, s. i, 5-7.—**Schröder** (C.) Sind die Quellmittel in der gynækologischen Praxis nothwendig? *Centrabl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1879, iii, 633.—**Schücking** (A.) Ein Urtheil Lister's über die permanente Irrigation als eine streng aseptische Wundbehandlung der Gynækologie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1880, xvii, 148-151.—**Schultze** (B. S.) Gynækologische Behandlung und Geistesstörung. *Ibid.*, 1883, xv, 341-343.—**Shorr** (J.) Medical history of woman in southern India. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1863), 1864, v, 103-121. *Also*, *Reprint.*—**Simpson** (A. R.) *Obstetrics and gynecology one hundred years ago.* *Obst. J. G. Brit.*, Lond., 1876, iv, 569-589.—**Use of the volsella in gynecology.** *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1879, v, pt. 2, 144-153.—**Method of case-taking in gynecology.** *Edinb. M. J.*, 1879-80, xxv, 673-676. *Also*: *Obst. J. G. Brit.*, Lond., 1880, viii, 228-233.—**History of the chair of midwifery and the diseases of women and children in the university of Edinburgh. *Edinb. M. J.*, 1882-3, xxviii, 481-498. *Also*, *Reprint.*—**Sims** (J. M.) *Annual address of the president.* *Tr. Am. Gynec. Soc.*, 1880, Bost., 1881, v, 25-37.—**Sinclair** (E. B.) [History of gynecology in Dublin.] *Dublin J. M. Sc.*, 1879, 3, s. lxviii, 500-508.—**Inaugural address.** [History of gynecology in Ireland.] *Proc. Dubl. Obst. Soc.*, 1879-80, xlii, 9-13.—**Skene** (A. J. C.) Gynecology as related to insanity in women. *Arch. Med.*, N. Y., 1880, iii, 1-31.—**The treatment of wounds in gynecology.** *Proc. M. Soc. Connty Kings, Brooklyn*, 1881-2, vi, 262-267.—**The practice of gynecology in institutions designed for that purpose.** *Arch. Med.*, N. Y., 1883, x, 24-39.—**Skjeldernp** (M.) *Lidt gynækologisk Casuistik.* *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1872, ii, 377-385.—**Spiegelberg** (O.) *Zur Geburtshilfe und Gynækologie in London, Edinburgh und Dublin.* *Monatschr. f. Geburtsk. u. Franckn.*, Berl., 1856, vii, 195; 285; 448.—**Storer** (H. R.) *An outline history of American gynecology.* *J. Gynæc. Soc. Bost.*, 1869, i, 103; 292.—**On the importance of the uterine ebb as a factor in pelvic surgery. *Edinb. M. J.*, 1877, xxii, 577-584.—**Stout** (S. H.) *Report of the section on gynecology for the seventh congressional district.* *Tr. M. Ass. Georgia*, Augusta, 1881, xxxii, 151-190.—**Thomas** (T. G.) *The gynecology of the future and its relations to surgery.* *Tr. Am. Gynec. Soc.*, 1879, Bost., 1880, iv, 25-44.—**Tilt** (E. J.) *On the progress of pelvic pathology during the last 25 years.* *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1873, xv, 87-104.—**Tott** (C. A.) *Gynækologische Miscellen.* *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1836, iii, 243; 1838, vi, 183; 1843, xiii, 107.—**Gynækologisch-pädiatrische Miscellen.** *J. t. Geburtsk.*, Leipzig, 1838, xvii, 563-591.—**Trincavellins** (V.) *Consilia muliebria tria.* *In*: Spachius (I.) *Gynæciorum, sive de mulierum, etc.*, fol., Argentina, 1597, 330-337.—**Trotula**. *Sive potius erotis medici liberti Juliae liber: qui etiam ad ornatum pertinentia quedam, et alia varia continet.* *Ibid.*, 42-60.—**Tucker** (J. I.) *Gynæcology in the seventeenth century.* *Chicago M. J. & Exam.*, 1880, xl, 154-157.—**Umfang** (Ueber den) der weiblichen Fruchtbarkheit. *Bl. f. gerichtl. Anthrop.*, Ausbach, 1853, iv, 2, Hft., 65-68.—**Vedeler**. *Gynækologische Studier.* *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1879, ix, 586-632.—**Verrier** (E.) *La gynécologie et la dermatologie dans leurs rapports communs.*****

Gynæcology.

Gaz. obst. , Par., 1878, vii, 337; 353.—**Vita** (F.) Brevés reflexions acerca de las evacuaciones sanguíneas en la mujer. España méd., Madrid, 1862, vii, 35.—**Virey**, Femme. Diet. d. sc. méd., Par., 1815, xiv, 503-572.—**Wathen** (W. H.) Clinical gynecology. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxv, 54; 162. Also, Reprint.—**Weber** (F.) Ueber den Einfluss der Badekur in Staraja Russa auf die Krankheiten der weiblichen Genitalsphäre. St. Petersb. med. Wehnschr., 1880, v, 351; 359.—**Wernich** (A.) Gynäkologische Mittheilungen aus Japan. Arch. f. Gynack., Berl., 1876, x, 568-588. Also, transl.: Chicago M. J. & Ex. Am., 1877, xxxiv, 415; xxxv, 293.—**Westmoreland** (J. G.) Advancement in gynecology. Atlanta M. & S. J., 1878, xvii, 643-647.—**White** (J. P.) Address in obstetrics and diseases of women and children. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1877, xxviii, 293-318.—**Wilcox** (R. W.) Some complications of minor gynecological operations. St. Louis M. & S. J., 1883, xiv, 337-343.—**Williams** (J.) The progress of gynecology. Lancet, Lond., 1877, ii, 463-487.—**Winkel** (F.) Ueber eine neue Methode zur Vervollständigung des Unterrichts in der Gynäkologie. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1877, iii, 513-516.—**Wing** (C. E.) The specialty of diseases of women. Pacific M. & S. J., San Fran., 1877, xx, 210-212. —. The "abdominal method" of singing and breathing as a cause of "female weaknesses". Boston M. & S. J., 1880, ciii, 516; 543. Also, Reprint. —. Unnecessary surgical operations in the treatment of the diseases of women. Boston M. & S. J., 1881, civ, 389; 409.—**Word** (T. J.) Woman and her peculiarities. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1874, xxv, 91-101.—**Zaunschirm** (W.) Gynäkologische Betrachtungen eines Landarztes. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 181; 193; 205; 217; 229; 242; 254; 266.—**Zieleniewski** (M.) Przyczynek do historii akuszeryi w Polsce. [History of gynecology in Poland.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1857, xxxvii, 197-266.

Gynæcology (Journals of, and transactions of societies of).

AMERICAN Gynecological Society. Transactions. v. 1-8, 1876-83. 8°. Boston & Philadelphia, 1877-83.

AMERICAN (The) Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children. Edited by E. Noeggerath and B. F. Dawson. [Quarterly.] v. 1-16, May, 1868-84. 8°. New York.
Current. In 1883 became monthly.

ANALEKTEN für Frauenkrankheiten, oder Sammlung der vorzüglichsten Abhandlungen, Monographien, Preisschriften, Dissertationen und Notizen des In- und Auslandes über die Krankheiten des Weibes und über die Zustände der Schwangerschaft und des Wochenbettes. Hrsg. von einem Vereine praktischer Aerzte. Bd. 1-7, 1837-51. 8°. Leipzig, 1837-51.

ANALES de obstetricia, ginepatia y pediatria. Continuacion de los "Anales de la Sociedad ginecológica española". Director: R. Ulecia y Cardona. v. 1-3, 1881-3. 8°. Madrid.
Current.

ANALES de la Sociedad ginecológica española. [Monthly.] v. 1-5, 1875-9. 8°. Madrid.

Completed. In 1881 continued as **Anales** de obstetricia, ginepatia y pediatria.

ANNALEN der Entbindungs-Lehranstalt auf der Universität zu Göttingen vom Jahr 1800; nebst einer Anzeige und Beurtheilung neuer Schriften für Geburtshelfer, von F. B. Osiander. v. 1-2, 1800-1804. 8°. Göttingen.

ANNALEN der Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten. Für das Jahr 1790. Von J. J. Römer. 1 v. 8°. Winterthur, 1793.

— The same. Für das Jahr 1791. 1 v. 8°. Winterthur, 1794.

ANNALEN der Geburtshilfe überhaupt und der Entbindungsanstalt zu Marburg insbesondere. Von G. W. Stein dem Jüngern. Stück 1-6, 1808-1813. 6 v. 8°. Leipzig.
v. 6 was published at Mannheim.

ANNALES de gynécologie (maladies des femmes, accouchements). Publiées sous la direction de MM. Pajot, Courty, T. Gallard. Rédacteur en chef: Dr. A. Leblond. Paraissant le 15 de chaque

Gynæcology (Journals of, and transactions of societies of).

mois. [2 v. annually.] v. 1-20, Jan., 1874-83. 8°. Paris, 1874-83.

ANNALI di ostetricia, ginecologia e pediatria. Diretti da D. Chiara [et al.]. [Monthly.] v. 1-5, 1879-83. 8°. Milano.

Current.

ARCHIV für die Geburtshilfe, Frauenzimmer- und nengebörner Kinder-Krankheiten. Hrsg. von J. C. Stark. v. 1-6, 1878-96. 8°. Jena.

Continued as **Neues Archiv** für die Geburtshilfe, [etc.]

ARCHIV für Gynäkologie. Hrsg. von F. Birnbaum [and 22 others]. Redigirt von Credé u. Spiegelberg. Bd. 1-21, Feb. 1870-83. 8°. Berlin, 1870-83.

Current. A continuation of **Monatsschrift** für Geburtskunde und Frauenkrankheiten.

— Sach- [und Namen-] Register zu Band xi-xx. 8°. Berlin, 1882.

ARCHIVES de l'art des accouchemens, considéré sous ses rapports anatomique, physiologique et pathologique. Recueillies dans la littérature étrangère. Par J.-F. Schweighauser. v. 1-2, an IX-X (1801-1802). 8°. Strasbourg.

ARCHIVES de tocologie, des maladies des femmes et des enfants nouveau-nés. Publiées par J.-A.-H. Depaul. [Monthly.] v. 1-10, 1874-83. 8°. Paris.

Current.

BEITRÄGE zur Geburtshilfe und Gynäkologie. Hrsg. von der Gesellschaft für Geburtshilfe in Berlin. Dr. Fasbender, Dr. v. Haselberg, Dr. L. Mayer. Bd. 1-4, May, 1870-76. 8°. Berlin, 1870-76.

United with **Zeitschrift** für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, forming **Zeitschrift** für Geburtshilfe und Gynäkologie.

BEITRÄGE zur Geburtskunde von F. A. Kiwisch. Abth. 1-2, 1846-8. 1 v. 8°. Würzburg.
Continued in 1853 by Scanzoni with title **Beiträge** zur Geburtskunde und Gynäkologie.

BEITRÄGE zur Geburtskunde und Gynäkologie. Hrsg. von F. W. Scanzoni. Bd. 1-7, 1853-73. 8°. Würzburg, 1853-73.

A continuation of **Beiträge** zur Geburtskunde, 1846-8.

BEITRÄGE zur Gynäkologie und Geburtskunde, von J. Holst. Hft. 1-2, 1865-7. 1 v. 8°. Tübingen, 1865-7.

BEOBACHTUNGEN und Bemerkungen aus der Geburtshilfe und der gerichtlichen Medicin; nebst fortlaufenden Nachrichten über die Ergebnisse in der königlichen Entbindungsanstalt zu Göttingen. Eine Zeitschrift, hrsg. von L. Mende. v. 1-5, 1824-8. 8°. Göttingen, Vandenhœck u. Ruprecht, 1824-8.

v. 4-5 also under the title: **Zeitschrift** für die Geburtshilfe in ihrer Beziehung auf die gerichtliche Medicin, etc.

CENTRALBLATT für Gynäkologie. Hrsg. von H. Fehling und H. Fritsch. [Semi-monthly.] v. 1-7, April, 1877-83. 8°. Leipzig.

Current. In 1882 became weekly.

DUBLIN Obstetrical Society. Proceedings for the 34th-39th sessions (1871-2 to 1876-7), 42d and 43d sessions (1879-80 and 1880-81). 8°. Dublin, 1872-81.

EDINBURGH Obstetrical Society. Transactions. v. 1-7, 1868-81. 8°. Edinburgh, 1870-82.

GAZETTE obstétricale de Paris. Journal de l'art des accouchements, des maladies des femmes et des enfants. Rédacteur en chef: E. Verrier (de Villers). [Semi-monthly.] Années 1-9, Aug. 1, 1872, to Dec., 1880. 9 v. 8°. Paris.
Completed.

GEMEINSAME deutsche Zeitschrift für Geburtskunde. Von D. W. H. Busch [et al.]. v. 1-7, 1826-32. 8°. Weimar.

Continued as **Neue** Zeitschrift für Geburtskunde.

Gynecology (*Journals of, and transactions of societies of*).

GESELLSCHAFT für Geburtshilfe in Berlin. Verhandlungen. 1.-22. Jahrg., 1846-69. 8°. Berlin, 1846-69.

Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie. Hrsg. von der . . . 8°. Berlin, 1872.

GESELLSCHAFT für Geburtshilfe und Gynäkologie in Berlin. Die Arbeiten der Puerperalfieber-Commission der . . . 8°. Stuttgart, 1878.

Repr. from: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1878, ii.

GESELLSCHAFT für Geburtshilfe zu Leipzig. Mittheilungen über die Thätigkeiten und die Verhandlungen im 12. Jahre ihres Bestehens (1866). 8°. Leipzig, 1867.

Repr. from: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxx, Hft. 2-3.

GYNÆKOLOGISKE og obstetriciske Meddelelser, under Medverking af Netzel, Saltzmann, Schönberg, udgivne af F. Howitz. Bind 1-3, 1877-81. 8°. Kjøbenhavn.

HAMBURGISCHES Magazin für die Geburtshilfe. Hrsg. von J. J. Gumprecht und J. H. Wigand. 1. Stück, July, 1807. 1 v. 8°. Hamburg.

HOMEOPATHIC (The) Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children. Edited by H. Minton. [Quarterly.] v. 1-5, Ang., 1879-83. 8°. New York.

Current.

HYGIÈNE (L') de la femme et de l'enfant. Rédacteur en chef: Madeleine Brès. [Monthly.] v. 1, 1883. 4°. Paris.

Current.

JOURNAL d'accouchements. Écho de la Maternité de Liège. Publié par N. Charles. [Semi-monthly.] v. 1-4, 1880-83. 4°. Liège.

Current.

JOURNAL für Geburtshelfer. Stück 1-2, 1787-88. 1 v. 8°. Frankfurt u. Leipzig.

JOURNAL für Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kinder-Krankheiten. Hrsg. von E. von Siebold. v. 1-17, 1813-38. 8°. Frankfurt a. M.

A continuation of *Lucina*. After v. 17 united with *Neue Zeitschrift für Geburtskunde*.

JOURNAL (The) of the Gynecological Society of Boston. A monthly journal devoted to the advancement of the knowledge of the diseases of women. Edited by W. Lewis, H. R. Storer, and G. H. Bixby. [2 v. annually.] v. 1-7, 1863, to Dec., 1872. 8°. Boston, 1869-72.

Completed.

JOURNAL des sages-femmes. H. Fontan, rédacteur en chef. [Semi-monthly.] v. 1-5 (années 1-11), Nov. 16, 1873-83. sm. fol. Paris.

Current.

KLINISCHE Beiträge zur Gynäkologie. Hrsg. von J. W. Betschler, W. A. Freund und M. B. Freund. Hft. 1-3, 1862-5. 1 v. 8°. Breslau.

LUCINA. Eine Zeitschrift zur Vervollkommnung der Entbindungskunst. Hrsg. von E. von Siebold. v. 1-6, 1802-11. 8°. Leipzig.

Continued as *Journal für Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten*.

MADRE (La) y el niño. Revista mensual de higiene y educación. Director: Tolosa Latour. [Monthly.] v. 1, 1883. fol. Madrid.

Current.

MAGAZIN für Geburtshelfer. Hrsg. von C. L. Schweickhard. v. 1, 1794. 8°. Leipzig u. Frankfurt.

MONATSSCHRIFT für Geburtskunde und Frauenkrankheiten. Hrsg. von D. W. H. Busch, C. S. F. Credé, F. A. von Ritgen und E. C. J. von Siebold. v. 1-34, 1853-69. 8°. Berlin, A. Hirschwald.

A continuation of *Neue Zeitschrift für Geburtskunde*. Continued as *Archiv für Gynäkologie*.

Gynecology (*Journals of, and transactions of societies of*).

NEUE Zeitschrift für Geburtskunde. Hrsg. von D. W. H. Busch [et al.]. v. 1-33, 1834-52. 8°. Berlin.

A continuation of *Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtskunde*. Continued as *Monatsschrift für Geburtskunde und Fraucukrankheiten*.

NEUES Archiv für die Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten, mit Hinsicht auf die Physiologie, Diätetik und Chirurgie. v. 1-3, 1798-1804. 8°. Jena.

Completed.

NEW YORK Obstetrical Society. Transactions for the years 1876, 1877, and 1878, with a list of the fellows since its foundation. v. 1. 8°. New York, 1879.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1876-8, ix-xi.

OBSTETRIC (The) Gazette: a monthly journal devoted to obstetrics, with diseases of women and children. Edward B. Stevens, editor. v. 1-6, July, 1878-83. 8°. Cincinnati.

Current.

OBSTETRICAL (The) Journal of Great Britain and Ireland; including midwifery and the diseases of women and children. Edited by James H. Aveling and Alfred Wiltshire. [Monthly.] v. 1-8, April, 1873, to Dec., 1880. 8°. London.

Completed.

The same. American reprint; with an American supplement, edited by William F. Jenks. v. 1-8, 1873-80. 8°. Philadelphia.

Completed. The American supplement was discontinued after v. 7.

OBSTETRICAL Society of London. Transactions. v. 1-24, 1859-82. 8°. London, 1860-83.

OBSTÉTRIQUE (L'). Par Antoine Mattei. Journal mensuel. Année 1, 1880. 1 v. 8°. Paris.

PHILADELPHIA Obstetrical Society. Transactions. v. 1-9, 1869-71—1881. 8°. New York, 1871-82.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1870-81, iii-xiv.

REALE Istituto Lombardo di scienze e lettere. Regia scuola di ostetricia in Milano. Prospetto clinico. Compilato dal Do. Gaetano Cassato. 3 v. 8°. Milano, 1865-7.

REVUE médico-chirurgicale des maladies des femmes. Fondée et publiée par Jules Chéron. [Monthly.] v. 1-5, May, 1879-83. 8°. Paris.

Current.

ZEITSCHRIFT für Geburtshilfe und Gynäkologie. Unter Mitwirkung der Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie zu Berlin hrsg. von C. Schröder, L. Mayer und H. Fashender. v. 1-9, 1877-83. 8°. Stuttgart.

Current. Formed by the union of *Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie* with *Zeitschrift für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten*.

ZEITSCHRIFT für die Geburtshilfe in ihrer Beziehung auf die gerichtliche Medicin, [etc.] Von L. Mende. v. 1-2, 1827-8. 8°. Göttingen.

Additional title of v. 4-5 of *Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geburtshilfe und der gerichtlichen Medicin*.

ZEITSCHRIFT für Geburtshilfe und praktische Medicin. Von W. H. Niemeyer. v. 1, 1828. 8°. Halle.

Löhlein (H.) Bericht über die Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie zu Berlin. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1881, vi, 408-415.—*Verhandlungen* der Section für Geburtshilfe und Gynäkologie des allgemeinen Vereines St. Petersburger Aerzte. St. Petersburg, med. Ztschr., 1870, n. F., i, 251; 1872-3, n. F., iii, 409; 1873-4, n. F., iv, 427; 1875-6, n. F., v, 136; 345.

Gynaecometer.

Aveling. Gynaecometer. Tr. Obst. Soc. Lond., 1871, xiii, 265, 1 pl.

GYNÆKOLOGISKE og obstetriciske Meddelelser, under Medverking af Netzel, Saltzmann, Schön-

Gynækologiske og obstetriciske [etc.]—cont. berg udgivne af F. Howitz. v. 1-3, April, 1877-81. 8°. *Kjøbenhavn*.

Gynæologie, oder über Jungferschaft, Beischlaf und Ehe. Bd. iii, xi, xiii, xiv, & xvii. 5 v. 12°. *Berlin*, 1795-1801.

III. Bd. Der Beischlaf. 2. Theil.

VI. Bd. Das Band der Ehe. 2. Theil.

XIII. Bd. Der Beischlaf. Beschluss Theil.

XIV. Bd. 1. Suppl. Die Kunst mit Weibern glücklich zu seyn.

XVII. Bd. 4. Suppl. Adel der Weiblichkeit in Zügen von Liebe, Treue und Edelsinn.

— The same. Gynæologie, oder das Geschlechtsleben in seinem ganzen Umfange; enthaltend: Zeichen und Werth der verletzten und unverletzten Jungfräuschafft nach Nationalbegriffen, Physiologie und Moral . . . über das Band der Ehe, Empfängniß und Schwangerschaft; über Unvermögen, Unfruchtbarkeit, Krankheiten und deren Behandlung, und so weiter. 4. Aufl. 16 Theile in 8 v. 16°. *Stuttgart*, F. Henne, 1843.

Gynecomazia.

See **Breast (Male)**.

Gynecophobia.

See **Insanity (Anomalous and peculiar forms of)**.

Gyöngyössi (Paulus) [1707-]. * De empiricis remediis. 2. ed. 3 p. l., 18 pp. (corollarium 1 l., 4 pp.) sm. 4°. *Lugd. Bat., A. Bonte*, [1753].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1760, vii, 127-140.

For **Portrait**, see **Collection**—van Kaathoven.

György (Josephus Carolus Christianus). * De graduata corporum naturæ evolutione 27 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Károlyianis*, [1836].

— The same. 28 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Károlyianis*, 1836. Hungarian text.

Gyógyászat. Az orvostudomány hazai és külföldi fejlődésének, különösen a gyógygyakorlatnak közlönye. Szerkesztő-tulajdonos: Poor Imre tnr. Szerkesztő-kiadó: Dulácska Géza tr. [Weekly.] v. 16-23, 1876-83. 8 v. 8°. *Buda-pest*.

Current. Want nos. 27-52, v. 16, July-Dec., 1876; title and index of v. 18, 1878. Each volume contains a supplement, **Allamrivos**.

Gyógyszerészi hetilap. A gyógyszerészeti tudományok fejlődésének s az Általános magyarországi gyógyszerészegylet szakügyeinek közlönye. Szerkesztő-tulajdonos: Schödy sándor.

Gyógyszerészi hetilap—continued.

[Weekly.] v. 1-10, 1862-71; v. 15-22, 1876-83. 18 v. 8°. *Budapest*.

Current. Want title and index of v. 3, 1864; nos. 41-52, v. 7, 1868; title and index of v. 10, 1871; v. 11-14, 1872-5; nos. 16, 27-52, v. 13, 1876; nos. 32-52, v. 16, 1877.

Gyoux (Charles-Marie-Philippe). * Des opérations destinées à diminuer le volume du fœtus. 24 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 239, v. 631.

— * De l'enchondrome du testicule. 40 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 73.

— De la rage; analyse des travaux parus jusqu'à ce jour sur cette maladie. 62 pp., 1 l. 8°. *St.-Jean d'Angély, Lemarie*, 1863.

— Contribution à l'étude de la cheiloplastic. 14 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1868.

Repr. from: J. de méd. de Bordeaux, 1868.

— Du service médical des pauvres. (Mémoire couronné.) x, 142 pp. 8°. *Versailles, E. Aubert*, 1868.

Gypsum.

Schuppert (M.) Gypsum (known also under the obsolete name "plaster of Paris"); its general application in surgery, with special reference to its use in the treatment of clubfoot, and the role it will play in future wars, combined with a septic dressing. Am. M. Weekly, N. Y., 1882, xv, 961-969.

Gyraldus (Gregorius).

See **Sethus** (Symeon). De cibariorum facultate. 12°. *Basilæ*, 1538.

Gyrations.

See **Convulsions (Rotatory)**; **Locomotion (Disordered)**.

Gyrsting (Hans Tönder). * Nutzen der Zinkblumen bei einer Augenentzündung. 7 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1775].

— Bemerkung von einer krankhaften Krankheit. 7 pp. 8°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1775].

van Gysen (Carolus). * De febre ut medicina. 42 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat., J. Hasebrock*, 1745.

van Gysen (Cornelius). * De purgantibus. 27 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1710.

Gysens (Martinus). * De apoplexia. 19 pp. 4°. *Parisius*, 1808, No. 70, v. 71.

Gyser (Ernest. Godofredus). * De fame lethali ex callosa œsophagi angustia, cum detectis in quibusdam abdominis visceribus attentione dignis phænomenis. 44 pp. 4°. *Argentorati, ex prelo J. Lorenzii*, [1770].

Gysi (Edwin). * Beiträge zur Physiologie der Iris. [Berne.] 39 pp. 8°. *Aarau, H. R. Sauerländer*, 1879. C.

H.

H.

HAAN.

- H.** (F.) Beware of pick-purses. Or a caveat for sick folks to take heed of unlearned phisitions, and unskilfull chyrurgians. 5 p. l., 43 pp. sm. 4°. *London*, 1605.
- H.** (J.) The pearle of practise, or practiser's pearle for phisicke and chirurgerie, found out by . . . (a spagericke or distiller). 7 p. l., 83 pp. sm. 4°. *London*, R. Field, 1594.
- H.** (L. D.) Common sense in its relations to homeopathy and allopathy; with a layman's reasons for embracing homeopathy. A letter to James Y. Simpson, on the subject of his "speech at the Medico-Chirurgical Society". 16 pp. 8°. *Edinburgh*, J. Hogg, [1852]. [P., v. 1047.]
- H.** (M. G.) Poverty; its cause and cure. Pointing out the means by which the working classes may raise themselves from their present state of low wages and ceaseless toil to one of comfort, dignity, and independence; and which is also capable of entirely removing, in course of time, the other principal social evils. 19 pp. 12°. *New York*, A. K. Butts & Co., [n. d.]
- H.** (P.)
See **Salernum** (School of). Regimen sanitatis Salerni; or the schoole of Salernes regiment of health. 4°. *London*, 1649.
- H.** (R.) A letter to Dr. Arbuthnot [on the priority of Dr. John Douglas vs. Dr. William Cheselden, on the high operation for stone]. 1 p. l., 99 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 681.]
- Haab** (Otto). * Experimentelle Studien über das normale und pathologische Wachstum der Knochen. 1 p. l., 64 pp., 1 pl. 4°. *Leipzig*, W. Engelmann, 1875.
Repr. from: *Untersuch. a. d. path. Inst. zu Zürich*, Leipz., 1875, 3. Hft.
- Haack** (Carol. Cristian. Guilielm.) * De corticis Peruviani in morbo nigro usu. 44 pp. 8°. *Francof. ad Viad., e typ. Apatiziano*, [1792].
- Haack** (Christian. Henricus). * De venæ azygæ dignitate, imprimis pathologica. 30 pp., 1 l. 8°. *Hale*, apud J. C. Hendelium, 1812. c.
- Haack** (Evertardus Henricus). * De decubitu ægrotantium. 1 p. l., 13 pp., 5 l. 4°. *Harderovici*, I. Moojen, 1765.
- Haack** (Fridericus Augustus). * De eclampsia parturientium origine et sede. 32 pp., 1 l. 8°. *Bonna*, C. Krüger, 1855.
- Haack** (Joannes Fridericus). * De affectione hypochondriaca. 17 pp. 4°. *Herbipoli*, E. M. Zinck, [1675].
- Haack** (T. G.)
See **Pech**. Augenheilkunde. sm. 4°. MS. [n. d.]
- Haacke** (Ernestus Fridericus). * De negotiosa actione propter valetudinem circumcidenda. 50 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Langenhemiæna, [1744].
For Biography, see **Platner** (Jo. Zacharias).
- Haacke** (Fridericus Arminius). * Observationes ad usum naturamque telæ elasticæ pertinentes. 29 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Schmidtianis*, 1848. c.
- Haacke** (Joannes Frid. Guilielmus). * De viribus quæ insunt organismo quædam. 32 pp. 8°. *Göttingæ*, L. C. Baier, [1811].
- Haacke** (Joannes Ludovicus). * De caussis auctæ sensibilitatis generatim. 26 pp., 1 l. 4°. *Havæ ad Salam*, typ. Beyeriano, [1764].
- Haacke** (Joh. Otto Heinric.) * De eclampsia parturientium. 30 pp. 8°. *Gryphiæ*, F. G. Kunike, 1850.
- Haacke** (Werner. Theoph.) * Diss. exhibens observationes quasdam memorabiles ad artem obstetriciam pertinentes. 1 p. l., 23 pp. 8°. *Hala, formis Ploetzianis*, [1839].
- ten Haaff** (Gerhardus Gysbertus). * De bile, cystica vulgo dicta. 1 p. l., 74 pp., 7 l. 4°. *Lugd. Bat., H. Mostert*, 1772.
- Verhandeling over de voornaamste kwetzuuren, die den scheeps-heelmecsteren op 's lands schepen van oorlog kunnen voorkomen, door gevallen dienaangaande gesterkt; mitsgaders over het niet of al afzetten der leden. 1 p. l., 95 pp. 8°. *Rotterdam*, R. Arrenberg, 1781. [P., v. 772.]
See, also, **Camper** (Petrus). Aanmerkingen over de veranderingen, welke de steenen in de pisblaas der menschen ondergaan, [etc.] 8°. *Amsterdam*, 1782.
- Haag** (Christianus Guilielmus). * De methodo medendi rationali, eadem in morbis schemate et nomine diversis legitima et proficua. 32 pp. 4°. *Erlangæ*, lit. Waltherianis, 1766.
- Haag** (Fridericus). * De cloaca. 16 pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Turici*, typ. Orellii, Fucsilini et sociorum, 1837.
- Haag** (Joh. Wolfgangus). * De emendatione temperamentorum. 24 pp. 4°. *Jenæ*, lit. Hornianis, [1731].
- * De passione hysterica. 28 pp. 4°. *Jenæ*, lit. Ritterianis, [1733].
For Biography, see **Wedelius** (Jo. Adolph.)
- Haage** (Fr. Theoph.) * Quædam de coxarthrocace. 31 pp. 8°. *Wirceburgi*, C. A. Zürn, 1835.
- van der Haage** (Matthys).
See **Smeltie** (William). Verhandeling over het bespiegelend en bewerkend deel der vroedkunde, [etc.] 4°. *Amsterdam*, 1765.
- Haak** (Petrus Reinholdus) [1783—]. Anatomie pathologicæ œsophagi brevis delineatio. 8 pp. sm. 4°. *Upsaliæ*, Stenhammar et Palmblad, 1811. [P., v. 143.]
See, also, **Romanson** (Henr. Wilh.) Försök till en afhandling. 4°. *Upsala*, 1808-15.
- Haake** (Julius Hermann). * Nonnulla de graviditate abdominali adjectus est graviditatis abdominalis casus. 23 pp. 8°. *Lipsiæ*, typ. C. E. Elberti, 1859.
- Compendium der Geburtshilfe. 271 pp. 12°. *Leipzig*, A. Abel, 1872.
- Haakman** (H.) Redevoering ter nagedachte-nis, van Nicolaas Wilhelm Rauwenhoff. viii, 57 pp. 8°. *Amsterdam*, P. den Hengst & Zoon, 1818.
- de Haan** (Antonius). See **de Haen** (Antonius).
- de Haan** (Derk). * Over de osteomalacie. 64 pp. 8°. *Groningen*, J. B. Wolters, [1866].
- Haan** (Franciscus Josephus). * De asthmate Millari. 2 p. l., 52 pp. 8°. *Gryphiæ*, F. G. Kunike, [1835].
- de Haan** (Jan Vroesom) jun. * Onderzoekingen naar den invloed van den leeftijd op de gezichts-scherpte. 1 p. l., 71 pp., 2 tab. 8°. *Utrecht*, Nolet & Zoon, 1862.
- Haan** (Jean-Henri-Lucas). * Sur la kératonyxis. Méthode nouvelle d'opérer la cataracte par la ponction de la cornée. vi, 7-42 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 1, v. 95.

de Haan (Joannes Baptista). * De atmiatria, speciatim pulmonali. vii, 117 pp., 2 l. 8°. *Traj. ad Rhenum, ex off. Paddenburgi et soc.*, 1837.

Haan (Joh.) Spiritus vini atque acetii examen. 25 pp. 4°. *Argentorati, J. F. Spoor*, [1708].

— * De chylo. 20 pp. 4°. *Argentorati, lit. Spoorianis*, [1709].

— * De hæmorrhagia narium. 38 pp. 4°. *Argentorati, typ. vid. J. F. Spoor*, 1711.

de Haan (W.)

See **Lyonet** (P.) Recherches sur l'anatomie et les métamorphoses, etc. 4°. *Paris*, 1832.—**de Siebold** (Ph. Fr.) et al. Fauna Japonica sive descriptio animalium, [etc.] fol. *Lugd. Bat.*, 1830.

Haanen (Quirinus) [1821-]. * Quomodo vapores in aurum morbis sint adhibendi. 32 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1846].

Haar (Gnstavus Adolphus) [1811-]. * De pneumatoseos pathogenia. 44 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nictackianis*, [1833].

ter Haar (Hermannus Guilielmus). * Diss. exhibens pathologiam urethritidis blennorrhœicæ. viii, 40 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, Van Dorp et Heringa*, 1844.

van der Haar (Jacob) [1720-]. Verhandeling over de natuur en aart van de klier-, knoest- en kanker-gezwellen, tevens aantoonende de volstrekte onomlykheid om deeze laatste door in- of nitwendige middelen, dat is door den weg van verdwyning of verzwering te kunnen genezen: Waar in te gelyk de verhandeling van den Heere A. Störck . . . over de eicuta of dolle kervel oordeelkundig onderzocht en ter toetse gebracht word. 3 p. l., 83 pp. 8°. *Amsterdam, J. Heun*, 1761.

— Proeve over de herzenen en zenuwen, en eenige derzelver ziekten. Waar agter honderd en vyftig genees- en heekkundige waarneemingen. 4 p. l., 208 pp., 6 l. 8°. *Amsterdam, I. Yntema*, 1788.

— Aanmerkingen over het zoo schadelijk als gevaarlijk aphaalen van de nageboorte, aantouds na de geboorte van een kind. Met eene voorrede van A. Bonn. 36 pp. 8°. *Amsterdam, J. B. Elwe*, 1797.

See, also, **Guattani** (C.) Aanwyzing om de uitwendige slagader-gezwellen, [etc.] 8°. *Rotterdam*, 1779.—**van Swieten** (Gerard). Korte beschryving en geneeswys der ziekten, etc. 8°. *Amsterdam*, 1760.—**Titsingh** (Janus Daniel Cornelius). De meritis Jacobi van der Haar circa coxarthroacæ. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1845.

Haardt (Otto) [1823-]. * De therapia ossinum fractorum extremitatum effectu in mnsenios. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, F. G. Nictack*, [1856].

Haarlem.

See **Cholera** (*Asiatie, History, etc., of*), by localities.

Haarmann (Carl). * Ueber Ikterus in Folge von Verstopfung der Gallengänge. 24 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1855.

Haarmann (Carolus Fridericus). * De condylomatibus syphiliticis. 28 pp., 2 l. 8°. *Hala, C. Grunert*, [1837].

Haarmann (Gnstav Adolph). * Mikroskopische Untersuchungen über die Structur und Zusammensetzung der Melaphyre. 34 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, C. G. Naumann*, 1872.

Haartman (Carolus Dan.) & **Wenerbom** (Wilh. And. Olao). * Casus chirurgici, quorum primum vulneris scilicet contusi capitis cum fractura cranii et insigni depressione. 18 pp. 4°. *Aboæ, typ. Frenecklianis*, [1818].

Haartman (Joh. Christ.)

See **Haartman** (Joh. J.) Sciagraphia morborum. 7 pt. 8°. *Aboæ*, 1779-81.

Haartman (Joh. J.) * Planta hybrida. 8°. *Upsalia*, 1751.

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.] 8°. *Amstelodami, et Lugd. Bat.*, 1756, iii, 28-62.

Haartman (Joh. J.)—continued.

— * Idea pharmacoopœa reformatæ. 24 pp. 4°. *Upsaliæ, exud. L. M. Höjer*, [1754].

— Sciagraphia morborum. Pts. 1-8. 2 v. paged iconofive. 3 p. l., 482 pp., 1 l. Interleaved. 8°. *Aboæ, apud vid. J. C. Freneckell*, 1779-81.

RESPONDENTS:

I. Nordsten (Joh.)

II. Branting (Petrus).

III. Pipping (Josephus Gustavus).

IV. Florin (Joh. Christ.)

V. Bonsdorff (Gabriel).

VI. Wallenius (Joh. Fred.)

VII. Haartman (Joh. Christ.)

VIII. Enelund (Michael).

Haas (A.) Quelques observations de nécrose phosphorée des maxillaires. Mémoire présenté à la Société de chirurgie. 31 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1874.

Haas (Clemens). * De phlebitide, addita casu phlebitidis jugularis spontaneæ. 34 pp. 8°. *Grophiscaldia, typ. F. G. Kunike*, 1865. c.

Haas (Ferdinand-Joseph). * Essai sur les avantages cliniques de la doctrine de Montpellier. xvi, 319 pp. 4°. *Montpellier*, 1864. [P., v. 43.]

Haas (Franciscus Josephus). Vindicia artis chirurgicæ, sive dissertatio historico-politico-juridica de nobilitate, et præstantia artis chirurgicæ, nec non de jure prædiciæ, sive præcedentia chirurgorum præ pharmacopœis. 224 pp. 4°. *Viennæ, typ. A. Heyinger*, 1729.

Haas (Georgius Christophorus) [1763-1831]. * De malignitate circa febres tertianas. 26 pp. 4°. *Erlange, typ. Kunstmannianis*, [1786]. Also, in: DELIUS (H. F.) Adversaria, fasc. v. 4°. *Erlange*, 1787.

Haas (Henry). * De quelques tumeurs du voile du palais. 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1861, 2. s., No. 563, v. 30.

de Haas (Jacob Hendrik). * Geschiedknndig onderzoek omtrent de hypermetropie en hare gevolgen. [Utrecht.] x, 66, iv pp. 8°. *Rotterdam, Locke & Zoon*, 1862.

Haas (Joannes Jacobus) [1757-]. * De auditus vitiis surditatem et difficilem auditum prodecentibus. 26 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Sommeri*, [1782].

Haas (Joannes Petrus). * De morsu venenato et rabido. 77 pp. 8°. *Viennæ, typ. J. T. Nobil. de Trattnern*, 1775.

Haas (Jos. Laurentius). * De origine, diagnosi et prognosi hydrocœles tunicæ vaginalis propriæ testis ejusque distinctione a morbis congeneribus. 16 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1836.

Haas (Josepho). * De miliaribus. 24 pp. 8°. *Passaviæ, typ. A. Ambrosi*, 1843.

Haas (Josephus Georgius). Tractatus de morbois telæ corneæ mutationibus in genere et corneis corporis humani excrecentiis in specie cum adnexa historia ichthyosis corneæ memoratu dignissima. 104 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Pragæ, typ. Sommerianis*, 1830.

Haas (Ludwig). * Ueber die Addison'sche Krankheit. 36 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1862. c.

Haas (Martinus). * De dolore capitis. 39 pp. 8°. *Göttingæ*, 1823.

Haas (Mauritius). * De cognoscenda et curanda plethora tamquam morbo. 22 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, J. Spurny*, [n. d.]

Haas (Richard). * Essai sur l'hémoptysie. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1836, v. 69.

Haas (Wilhelm L.) * Ueber die typhösen Darmblutungen. 24 pp. 8°. *Erlangen, C. H. Kunstmann*, 1855.

Haase.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

- Haase** (C. A.) Das Stottern, oder Darstellung und Beleuchtung der wichtigsten Ansichten über Wesen, Ursache und Heilung desselben, nebst Abhandlung des Hieronymus Mercurialis "De Balbutie". xii, 140 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1846.
- Haase** (Carolus Christianus). *Diss. sistens causas difficilis deglutitionis. 22 pp. 4°. *Göttinga*, lit. J. C. Dieterich, [1781].
- Haase** (Carolus Ewaldus). *Observationes de seculo astaci fluviatilis et marini. 38 pp., 1 pl. 4°. *Lipsia*, lit. Staritzii, [1833].
- Haase** (Carolus Fridericus) [1788-]. *De parallelismo iuter corpus et animum. 24 pp. 4°. *Lipsia*, Tauchnitz, [1812].
- . *De morbo cæruleo. 2 p. l., 37 pp., 1 pl. 4°. *Lipsia*, C. Tauchnitz, [1813].
- . De syphilidis recens natorum pathogenia. 33 pp. 8°. *Dresda*, 1828.
- For Biography, see **Kuehn** (C. G.)
- Haase** (Christianus Gustavus). *Diss. sistens duas cholerae indigenae historias cum epirici. 24 pp. 4°. *Lipsia*, ex off. C. G. Naumann, 1832.
- Haase** (Christophorus Fridericus). See **Ludwig** (Christianus Gottlieb.) & **Haase** (Christophorus Fridericus). De sexu plantarum. 4°. *Lipsia*, 1737.
- Haase** (Eugenius Ernestus) [1847-]. *De febris scarlatinosa. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, 1865.
- Haase** (F.) See **Bereicherungen** für die Geburtshülfe. 1. Bd. 8°. *Leipzig*, 1821.
- Haase** (Guilielmus). *De luxatione et ankylosi capitis spontanea. 34 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., formis Ploetzianis*, 1866.
- Haase** (Guilielmus Andreas) [1784-1837]. *De glandularum defuitione. 30 pp. 4°. *Lipsia*, ex off. Klaubartha, 1804.
- . *De tussis convulsivæ semiologia et nosologia. 44 pp. 4°. *Lipsia*, G. Bruder, 1807.
- . De digitali purpurea in universum, ejusque usu in morbis potissimum acutis commentatio. 32 pp. 4°. *Lipsia*, G. Bruder, [1812].
- . De exanthematibus chronicis in universum, specimen primum. 53 pp. 4°. *Lipsia*, typ. Hirschfeldio, 1820.
- . De faba Saucti Ignatii commentatio. 32 pp. 4°. *Lipsia*, sumpt. A. G. Liebeskindi, 1822.
- . Commentationes de faba St. Ignatii. 2 pts. 20, 18 pp. 4°. *Lipsia*, lit. Staritzii, 1822.
- Pt. 1. In memoriam Jo. Gott. Martini. Pt. 2. Jo. Henr. Ludov. de Bestucheff-Rumin e gente Carlovitzia . . . indic.
- . [Pr.] de recto rubefacientium usu. Pt. 2. [Cum vita candidati Geo. Frid. Kohlrusch.] 12 pp., 2 pl. 4°. *Lipsia*, lit. Staritzii, 1826.
- Pt. 1. In Memoriam Jo. Hen. Lud. de Bestucheff-Rumin e gente Carlovitzia.
- . [Pr.] de usu hydrargyri in morbis non syphiliticis. Prol. I. [Cum vita candidati Frid. Guil. Herzog.] 15 pp. 4°. [*Lipsia*, 1826.]
- . The same. 16 pp. 4°. *Lipsia*, 1832. [P., v. 52.]
- . The same. II. [Cum vita candidati Fred. Aug. Frauc. Gunther.] 14 pp. 4°. [*Lipsia*, 1826.]
- . The same. III. [Cum vita candidati Car. Aug. Noack.] 16 pp. 4°. [*Lipsia*, 1826.]
- . The same. IV. [Cum vita candidati Maur. Gotthelf Lave.] 12 pp. 4°. [*Lipsia*, 1827.]
- . The same. V. [Cum vita candidati Lud. Ed. Schrag.] 15 pp. 4°. [*Lipsia*, 1827.]
- . The same. VI. [Cum vita candidati Car. Ed. Schultze.] 12 pp. 4°. [*Lipsia*, 1827.]
- . The same. VII. [Cum vita candidati Henr. Ed. Kupfer.] 16 pp. 4°. [*Lipsia*, 1827.]
- Haase** (Guilielmus Andreas)—continued.
- . The same. VIII. [Cum vita candidati Joannis Car. Horack.] 16 pp. 4°. [*Lipsia*, 1827.]
- . The same. IX. [Cum vita candidati Car. Theoph. May.] 15 pp. 4°. [*Lipsia*, 1828.]
- . The same. X. [Cum vita candidati Henr. Jul. Micksch.] 15 pp. 4°. [*Lipsia*, 1828.]
- . The same. XI. [Cum vita candidati Aug. Joseph. Rieffel.] 12 pp. 4°. [*Lipsia*, 1828.]
- . The same. XII. [Cum vita candidati Ernest. Henr. Kneschke.] 16 pp. 4°. [*Lipsia*, 1828.]
- . The same. XIII. [Cum vita candidati Car. Guil. Schvetz.] 12 pp. 4°. [*Lipsia*, 1828.]
- . The same. XIV. [Cum vita candidati Car. Kober.] 12 pp. 4°. [*Lipsia*, 1829.]
- . The same. XV. [Cum vita candidati Joannis Theoph. Bergk.] 12 pp. 4°. [*Lipsia*, 1829.]
- . The same. XVI. [Cum vita candidati Frauc. Alb. Imisch.] 14 pp. 4°. [*Lipsia*, 1829.]
- . The same. XVII. [Cum vita candidati Gust. Adolph. Zschiesche.] 14 pp. 4°. [*Lipsia*, 1830.]
- . The same. XVIII. [Cum vita candidati Ferd. Aug. Holke.] 16 pp. 4°. [*Lipsia*, 1830.]
- . The same. XIX. [Cum vita candidati Lud. Jos. de Bierkowski.] 16 pp. 4°. [*Lipsia*, 1830.]
- . The same. XX. [Cum vita candidati Car. Rud. Lechla.] 16 pp. 4°. [*Lipsia*, 1830.]
- . The same. XXI. [Cum vita candidati Frauc. Mueller. de Bierneck.] 15 pp. 4°. [*Lipsia*, 1830.]
- . The same. XXII. [Cum vita candidati Alb. Mueller.] 14 pp. 4°. [*Lipsia*, 1830.]
- . The same. XXIII. [Cum vita candidati Henr. Ang. Moeckel.] 15 pp. 4°. [*Lipsia*, 1830.]
- . The same. XXIII. [Cum vita candidati Henr. Rud. Mueller.] 14 pp. 4°. [*Lipsia*, 1831.]
- . The same. XXV. [Cum vita candidati And. Loose.] 14 pp. 4°. [*Lipsia*, 1831.]
- . The same. XXVI. [Cum vita candidati Gust. Enr. Warnatz.] 15 pp. 4°. [*Lipsia*, 1832.]
- . The same. XXVII. [Cum vita candidati Car. Gottlob Helbig.] 16 pp. 4°. [*Lipsia*, 1832.]
- . The same. XXVIII. [Cum vita candidati Frauc. Frid. Reichmeister.] 12 pp. 4°. [*Lipsia*, 1832.]
- . The same. XXIX. [Cum vita candidati Car. Frid. Gul. Funke.] 16 pp. 4°. [*Lipsia*, 1832.]
- . The same. XXX. [Cum vita candidati Ed. Zeis.] 16 pp. 4°. [*Lipsia*, 1832.]
- . The same. XXXI. [Cum vita candidati Fred. Guil. Assmann.] 11 pp. 4°. [*Lipsia*, 1832.]
- . The same. XXXII. [Cum vita candidati Aug. Gottlob Rud. Heber.] 12 pp. 4°. [*Lipsia*, 1832.]
- . The same. XXXIII. [Cum vita candidati Car. Jul. Languth.] 16 pp. 4°. [*Lipsia*, 1833.]
- . The same. XXXIV. [Cum vita candidati Frid. Erdmanni Flachs.] 16 pp. 4°. [*Lipsia*, 1834.]
- . The same. XXXV. [Cum vita candidati Joannis Car. Christoph. Lehmann.] 20 pp. 4°. [*Lipsia*, 1835.]
- . The same. XXXVI. [Cum vita candidati Jul. Esche.] 15 pp. 4°. [*Lipsia*, 1836.]
- . The same. XXXVII. [Cum vita candidati Fred. Reinisch.] 15 pp. 4°. [*Lipsia*, 1837.]

Haase (Guilielmus Andreas)—continued.

— The same. XXXVIII. [Cum vita candidati Gust. Ad. Kretschmar.] 16 pp. 4°. [*Lipsia*, 1837.]

See, also, **Rosenmüller** (Joannes Christianus) & **Haase** (Guilielmus Andreas). De singularibus et nativis ossium corporis humani varietatibus. 4°. *Lipsia*, [1804].

For Biography, see **Platner** (Ernestus).
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Haase (Gustavus). *De mleere ventriculi perforante. 15 pp. 4°. *Kilia*, ex off. C. F. Mohr, 1865.

In: *SCRIPT. d. Univ. zu Kiel*, xii, 1865, vii, Med. v.

Haase (Jo. Georg. Car.) *De hydropo. 27 pp. 8°. *Göttinga*, typ. *Dieterichianis*, [1831].

Haase (Joannes Gottlob.) [1739-1801]. *De fabrica cartilaginum. 44 pp., 1 tab. 4°. *Lipsia*, ex off. *Langenhemia*, 1767.

*De gangliis nervorum. Resp. Gottlieb Hieron. Christian. Peschel. 55 pp. 4°. *Lipsia*, ex off. *Langenhemia*, [1772].

Also, in: *SCRIPT. neurol. minores selecti*, 4°, *Lips.*, 1791, i, 61-88.

— Experimenta anatomica ad nutritionem unguinum declarandam capta commemorat. 23 pp. 4°. **Lipsia*, ex off. *Langenhemii*, [1774].

— Cerebri nervorumque corporis humani anatome repetita. 12 p. l., 134 pp., 13 l., 2 pl. 8°. *Lipsia*, apud J. F. Junium, 1781.

— Myotomia specimen, quo musculi pharyngis velique palatini observationibus quibusdam illustrati continentur. xxiv pp. 4°. *Lipsia*, [1784]. [Also, in: P., v. 59.]

— De adminiculis motus museularis. 12 pp. 4°. *Lipsia*, ex off. *Klaubarthia*, [1785].

— De vasis entis et intestinorum absorbentibus plexibusque lymphaticis pelvis humanæ, annotationes anatomicae. 4 p. l., 34 pp., 4 pl. fol. *Lipsia*, apud J. F. Junium, 1786.

— De ventriculis cerebri tricornibus lucubrations anatomicae. 12 pp. 4°. *Lipsia*, ex off. *Bueschelia*, 1789.

— [Pr.] de nervo phrenico dextri lateris duplici parisque vagi per eollum decursu. [Cum vita candidati Frid. Gottlob. Dürr.] xii pp. sm. 4°. *Lipsia*, ex off. *Klaubarthia*, [1790].

Also, in: *SCRIPT. neurol. minores selecti*, 4°, *Lips.*, 1793, iii, 112-116.

— [Pr.] iusunt animadversiones de plexibus cesophageis nervosis parisque vagi per pectus decursu. [Cum vita candidati Jo. Chr. Gottl. Baumgarten.] xv pp. 4°. [*Lipsia*, 1791.]

Also, in: *SCRIPT. neurol. minores selecti*, 4°, *Lips.*, 1793, iii, 117-121.

— [Pr.] de nervis narium internis. [Cum vita candidati Bernh. Nath. Gottlob Schreger.] xv pp. 4°. [*Lipsia*, ex off. *Solbrigia*, 1791.]

Also, in: *SCRIPT. neurol. minores selecti*, 4°, *Lips.*, 1793, iv, 11-15.

— [Pr.] de hernia a diverticulo intestini ilei nata. [Cum vita candidati Jo. Leonh. Dorber.] xvi pp. 4°. *Lipsia*, 1791.

— The same. [Pr.] commentationem alteram exponit. [Cum vita candidati Carol. Dan. Boevins.] xii pp. 4°. *Lipsia*, 1792.

— [Pr.] de fine arteriarum earumque cum venis anastomosi exponit. [Cum vita candidati Joh. Frid. Barthel.] xii pp. 4°. *Lipsia*, ex off. *Klaubarthiana*, [1792].

— [Pr.] de nervo maxillari superiore sive secundo ramo quinti paris nervorum cerebri exponit. [Cum vita candidati Car. Guil. de Müller.] xiv pp. 4°. *Lipsia*, 1793.

— [Pr.] de narium morbis alteram commentationem scripsit. [Cum vita Jo. Christ. Rosenmüller.] xi pp., 2 pl. 4°. *Lipsia*, 1797.

— [Pr.] anastomosis arteriarum et venarum quandam assertam novis experimentis vindica-

Haase (Joannes Gottlob.)—continued.

vit. [Cum vita candidati Carol. Christ. Otto.] xiv pp. sm. 4°. *Lipsia*, ex off. *Klaubarthia*, [1797].

— [Pr.] de præcipuis momentis quorum ratio a medico forensi est habenda officio suo honeste functuro exposuit. I. [Cum vita candidati Christ. Theoph. Witschel.] xii pp. 4°. [*Lipsia*, ex off. *Bueschelia*, 1798.]

— The same. II. [Cum vita candidati Theo. Guil. Töpelmann.] xii pp. 4°. [*Lipsia*, typ. *Saumerianis*, 1798.]

— The same. III. [Cum vita candidati Christ. Gottfr. Carl Brann.] xii pp. sm. 4°. *Lipsia*, ex off. *Bueschelia*, [1798].

— [Pr.] de fractura colli ossis femoris cum luxatione capitis ejusdem ossis conjuncta exposuit. [Cum vita candidati Joan. Christ. Leop. Reinhold.] xiv pp. sm. 4°. *Lipsia*, ex off. *Klaubarthia*, [1798].

— The same. [Pr.] II. [Cum vita candidati Car. Frid. Burdach.] xii pp. 4°. *Lipsia*, 1800.

— The same. [Pr.] III. [Cum vita candidati Jo. Godof. Lud. Sproede.] xii pp. 4°. [*Lipsia*, C. *Tauchnitz*, 1801.]

— [Pr.] de dissimulatæ graviditatis scrutino medico-forensi. [Cum vita candidati Car. Frid. Ad. Dæhne.] xiv pp. 4°. *Lipsia*, 1798.

— [Pr.] de iis quæ artem difficilem reddunt exposuit. [Cum vita candidati Benj. Car. Fickewirth.] xi pp. 4°. *Lipsia*, 1798.

— The same. II. [Cum vita candidati Romau. Ad. Hedwig.] xii pp. 4°. *Lipsia*, 1798.

— The same. III. [Cum vita candidati Henr. Guil. Richter.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, 1798.

— The same. IV. [Cum vita candidati Joan. Ang. Wattsæck.] xii pp. 4°. *Lipsia*, 1799.

— The same. V. [Cum vita candidati Frid. Ang. Mueller.] xi pp. 4°. *Lipsia*, 1800.

— The same. VI. [Cum vita candidati Christ. Frid. Guil. Redlich.] xiv pp. 4°. *Lipsia*, 1800.

— The same. VII. [Cum vita candidati Joann. Christ. Aug. Clarus.] xii pp. 4°. *Lipsia*, 1801.

— [Pr.] amputationis ossium præcipua quædam momenta ex duplici casu, altero femoris, altero cruris resecti repetiit. [Cum vita candidati Christ. Gottlob Budig.] xii pp. sm. 4°. *Lipsia*, ex off. *Hirschfeldiana*, [1801].

— The same. [Pr.] II. [Cum vita candidati Car. Christ. Frid. Lutheritz.] xii pp. 4°. [*Lipsia*, ex off. *Klaubarthia*, 1801.]

— [Pr.] de diathesi sanguinis phlogistica in synocho inflammatoria. [Cum vita candidati Godof. Guil. Becker.] xi pp. 4°. *Lipsia*, 1801.

— [Pr.] de hæmorrhagia narium in morbillis symptomate in cura eorum non negligendo exposuit. [Cum vita candidati Christ. Godofr. Guil. Grnetzbach.] 16 pp. 4°. *Lipsia*, ex off. *Bretkopfii et Hertelii*, [1801].

For Biography, see **Pohlius** (Joannes Christophorus).

& **Frey** (Carolus). Zootomia specimen sistens comparationem clavicularum animantium brutorum cum humanis. 34 pp. 4°. *Lipsia*, lit. vid. *Langenhemia*, 1766. [Also, in: P., v. 59.]

& **Lieberkühn** (Jo. Samuel). Dissertatio de abscessibus hepatis. *Lipsia*, 1776.

In: *FRANK* (J. P.) *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticini*, 1788, v, 121-168.

Haase (Oscar Mauritius). *De fractura patellæ. 26 pp. 8°. *Lipsia*, typ. *Edelmanni*, 1853. [P., v. 112.]

Haase (Paul). *Tunica villosa renovatio. 40 pp. 4°. *Atorffii*, lit. *Meyerianis*, 1735.

Haase (Victor). *Eiuige Beobachtungen über die Temperatur bei periodischen Geisteskrank-

- Haase** (Victor)—continued.
heiten. [Wurtzburg.] 1 p. l., 30 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1882.*
Repr. from: Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1882, xxxix.
- Haase** (W.) Die Mondblindheit oder die innere (periodische) Augeneutzündung. 27 pp. 8°. *Leipzig, H. Dege, 1879.*
2. s., 3. Hft., Vortr. f. Thierärzte.
Die Influenza der Pferde. 100 pp. 8°. *Leipzig, H. Dege, 1879.*
2. s., 5. & 6. Hft., Vortr. f. Thierärzte.
- van Haastenburg** (Henric.) * De liquorum humani corporis attenuatione chronica et acuta. 1 p. l., 45 pp. 4°. *Lugd. Bat., typ. E. Luzac jun., [1749].*
- Habedank** (Ferdinand) [1805-]. * De medicamentis febrifugis. 41 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Brückhianis, [1829].*
- Habenicht** (Armius) [1825-]. * De cholera epidemica. 29 pp. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1849].*
- Habenicht** (Joaanes). * De examine semiotico diagnostico inquinum et genitalium externorum in viris. 21 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, C. Gerzabek, 1842.*
- de Haber** (Eli). * Diss. exhibens casum rarissimum partus, qui propter exostosin in pelvi absolvi non potuit, præmissis nonnullis de partu difficili ob malam pelvis formam in universon et sigillatim ob exostosin. 1 p. l., 32 pp., 3 pl. 4°. *Heidelbergæ, A. Osswald, 1830.*
- Haberer** (Albert). Die Renchbäder Petersthal und Griesbach (im Badischen Schwarzwalde) und ihre Curmittel. vi, 176 pp. 8°. *Würzburg, Stachel, 1866.*
- Haberkorn** (Adamus). * De febris malignæ natura et curatioue. 9 l. 4°. *Jenæ, typ. B. Lorensteinis, 1638.*
- Haberkorn** (Friedrich) [1845-]. * Alkoholmissbrauch und Psychosen. 40 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, [1869].*
- Haberkorn** (George). * Sur le goître épidémique considéré dans l'armée. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Strasbourg, 1864, No. 797, v. 41.*
- Haberkorn** (Justus Petrus). * De excellenti balneorum ex aqua dulci usi in affectionibus internis. 28 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. C. Henckellii, [1721].*
- Haberkorn** (Theodor). * Das Verhalten von Harubacterien gegen einige Antiseptica. 38 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen, 1879.*
- Haberlandus** (Joh. Godofredus). * De medico felici et iufelici. 19 pp. 4°. *Erfordia, typ. Groschianis, [1689].*
- Haberle** (Carl Constantin) [1764-]. Meteorologisches Tagebuch für das Jahr 1810. xvi, 244 pp., 7 pl. 8°. *Weimar, im Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs, 1810.*
- Haberlein** (Carl). Preisfrage, welche geschnittene oder gehauene Wunden sollen durch die Vereinigung, und welche sollen durch die Eiterung geheilt werden? 44 pp. 4°. *Wien, R. Graffer, 1877.*
- Haberling** (Conrad). * De tuberculosi myocardii. 32 pp., 1 l. 8°. *Fratislarie, typ. F. W. Jungferi, 1865.*
- Haberman** (Caspar). De habitibus naturalibus intellectus et voluntatis et influxu eorum. 7 l. 4°. *Lipsiæ, typ. J. Wittigau, [1663].*
- Habermann** (Bernardus). * Diss. med. sistens tertium vitæ stadium decrementi, anatomice, physiologicæ et pathologicæ consideratum. 36 pp. 8°. *Pestini, typ. L. Landerer, [1821].*
- Habermann** (Joaanes Fridericus Ludovici). * Diss. spectans disquisitionem quatenus in morbo præsentate universali ad morbos respiciendum sit
- Habermann** (Jo. Frid. Lud.)—continued.
prægressos. 28 pp. 4°. *Gottiugæ, in off. Bar-meieriana, [1804].*
- Habermann** (Wilhelm David). * De signis imminentium morborum, ad præcautionem necessariis. unip. 15 l. 4°. *Rostochi, typ. J. Wepplingii, [1705].*
- Habermehl** (Joseph). * Ueber Malariafieber. 25 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1863.*
- Habern.**
See Fever (Typhus, History and statistics of), by localities.
- Habersham** (S. E.) Observations upon the statistics of Chimborazo Hospital, with some remarks upon the treatment of various diseases during the recent civil war. 15 pp. 8°. *Nashville, W. H. F. Ligon, 1866.*
- Habershon** (Samuel Osborue). Pathological and practical observations on diseases of the alimentary canal, œsophagus, stomach, cæcum and intestines. xii pp., 1 l., 17-312 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1859.*
The same. 2. ed. xx, 594 pp., 5 pl. 8°. *London, J. Churchill, 1862.*
The same. 2. Am. from the 3. Lond. ed. xv, 17-554 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1879.*
On the injurious effects of mercury in the treatment of disease. 2 p. l., 86 pp., 1 l. 8°. *London, J. Churchill, 1860.*
On diseases of the stomach, the varieties of dyspepsia, their diagnosis and treatment. 258 pp. 8°. *London, R. Hardwicke, 1866.*
The same. 3. ed. viii, 323 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1879.*
On the pathology and treatment of some diseases of the liver. (Lettsoman lectures.) viii, 91 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1872.*
On the pathology of the pneumogastric nerve. [Luncheon lectures.] 93 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1877.*
The advancement of science by experimental research. The Harveian oration. 55 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill, [1883].*
See, also, Diseases of the intestines, etc. 8°. New York, 1879.
- Habert** (C.) * Sur les fistules à l'anus et les opérations qu'elles réclament. 23 pp. 4°. *Paris, 1826, No. 62, v. 198.*
- Habert** (François-Ernest). * Sur les ulcères non-spécifiques du col de l'utérus. 46 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 203, v. 632.*
- Habets** (Adolphe).
See Wagner (Rudolph). Traité de physiologie [etc.] 8°. Bruxelles 1841.
- Habicht** (Friederich Christian). * De dolore cardialgico, vulgo Magen-Krampf. 26 pp., 1 l. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1731].*
- Habicht** (Joh. Christianus). * De morbis morborum remediis.
In: CARTHEUSER (J. F.) Diss. nonn. select. phys.-chym. ac med. 12°. Francof. a. Viad., 1775, 158-186.
- Habicot** (Nicolas) [-1624]. La semaille ou pratique anatomique. Par laquelle est enseigné par leçons le moyen de des-assembler les parties du corps humain les unes d'avec les autres sans les intéresser [etc.] 320 pp., 2. l., 2 tab. 12°. *Paris, M. Robin, 1660.*
For Biography, see Morand. Opusc. de chir. 4°. Paris, 1768, 1, 99-113.
- Habilion** (Edmond). * Luxations carpo-métacarpiales des quatre derniers métacarpes. 58 pp., 1 l. 4°. *Nancy, 1883, No. 163.*
- Habit.**
See, also, Occupations, etc. (Diseases, etc., of).
- APHALO** (M.) * Propositions sur les effets des habitudes sur l'homme, soit en santé, soit en maladie. 4°. *Paris, 1821.*

Habit.

BENEFIELD (G. G.) De habitu virium motricum corporis humani ad actionem medicamentorum. sm. 4°. *Göttingæ*, [1758].

BLUMENBERG (H. G.) * De con- et iusuetudine ægotandi. 4°. *Hale Magdeb.*, [1733].

BOICHIN (C.-A.) * De l'habitude. 4°. *Paris*, 1856.

BOURROUSSE DE LAFFORE (P.-M.) * Sur l'influence de l'habitude dans quelques maladies et dans leur traitement. 4°. *Paris*, 1809.

BOUTTEMOTTE (A.) * Propositions sur l'habitude. 4°. *Paris*, 1812.

CARRIÈRE (G.) * Essai sur l'habitude considérée au point de vue médical. 4°. *Montpellier*, 1830.

CECCALDI (F.) * Sur l'habitude. 4°. *Paris*, 1830.

CULLEN (H.) * De consuetudine ejusque vi et effectibus in corpus humanum. 8°. *Edinburgi et Londini*, 1780.

Also, in: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. *Edinb.*, 1785, iv, 151-175.

DARLINGTON (W.) * On the mutual influence of habits and disease. 8°. *Philadelphia*, 1804.

Also, in: CALDWELL (C.) Med. theses. 8°. *Philadelphia*, 1806, ii, 205-233.

DESMARTIS (T.) De la tolérance au point de vue médical. 8°. *Montpellier*, 1837.

FINOT (A.) * Sur l'habitude, considérée comme une propriété des organes. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

GEHLER (J. C.) & MUELLERUS (M. G.) De consuetudine. 4°. *Lipsiæ*, [1807].

VAN GEUNS (S. J.) * De corporum habitudine anime inlusque virium indice ac moderatrice. 4°. *Hardervici*, [1789].

HABERMAN (C.) De habitibus naturalibus intellectus et voluntatis et influxu eorum. 4°. *Lipsiæ*, 1663.

HAIN (J. D.) * De consuetudine. 4°. *Lugd. Bat.*, 1751.

HAMELIN (E.) * De l'influence des habitudes au point de vue de l'hygiène et de la thérapeutique. 4°. *Montpellier*, 1869.

HARACE (A.) * Sur la faculté qu'a le corps humain de contracter des habitudes dans l'état physiologique, et des influences qu'elles exercent sur nos fonctions. 4°. *Paris*, 1819.

HEINE (F.) * De morum mutatione sub morbis. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, 1729.

JACQUOT (P.) * Considérations physiologiques et médicales sur l'habitude. 4°. *Strasbourg*, 1808.

JORDENS (H. G.) * De consuetudinis efficacia in homine sano et morbo. 4°. *Hardervici*, [1793].

JOUVET (A.-C.) * Sur les principales habitudes physiques et morales nuisibles à la santé. 4°. *Paris*, 1824.

JUNG (J. C.) * De consuetudinis efficacia generali, in actibus vitalibus. 4°. *Hale Magdeb.*, [1705].

JUNGNICKEL (C. G.) * De consuetudine altera natural. 4°. *Vitebergæ*, [1737].

KIPPING (J. G. A.) * De consuetudine. 4°. *Helmstadii*, [1750].

KOEHLER (F.) * De consuetudine. 8°. *Berolini*, [1852].

LUDWIG (C. G.) [Pr.] de vita molli causa debilitatis in morbis. 4°. [*Lipsiæ*, 1761.]

MATY (M.) * De consuetudinis efficacia in corporis humanum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1740.

MULLER (D. G.) * De vi consuetudinis rationaliter explicanda. 4°. *Hale Magdeb.*, 1734.

NATORP (C.) * De vi consuetudinis. 4°. *Göttingæ*, 1808.

ORDINAIRE (D.) * Dissertation sur l'influence, de l'habitude sur les facultés physiques et morales de l'homme. 8°. *Strasbourg*, 1808.

Habit.

PARADIS (P.-F.-J.) * Influence de l'habitude sur l'homme. 4°. *Paris*, 1816.

PAULY (A.) * De l'habitude dans ses rapports avec la physiologie et l'hygiène. 4°. *Paris*, 1872.

RIETIUS (A. C.) * De morbis habitualibus. 4°. *Hale*, 1704.

RICHTER (G. G.) [Pr.] de lege consuetudinis concilianda cum legibus medicis disserit. 4°. *Göttingæ*, [1756].

ROUMIER (J.) * Sur l'habitude. 4°. *Paris*, 1827.

SHEPHERD (A.) * De consuetudine ejusque effectum in corpore humano. 4°. *Lugd. Bat.*, 1769.

SCHOENBERG (S. B.) * De consuetudine. 8°. [*Berolini*], 1822.

SCHRADER (F. N.) * De consuetudine. 8°. *Berolini*, [1819].

SENÉ (J.-A.-É.) * De l'habitude; essai physiologique. 4°. *Paris*, 1812.

SPEIRMAN (G. T.) * Exercitatio medica de consuetudinis natura, vi, et efficacia ad sanitatem et morbum, ejusque in medendo observationum necessitate. sm. 4°. *Helmstadii*, [1781].

TEMPELIUS (C. F.) Receptas consuetudines temere non abrogandas sed lenta tandem festinatione esse depouendas probare studet. 4°. *Vitebergæ*, [1789].

TÉRAUBE (J.-B.) * Sur l'habitude. 4°. *Paris*, 1825.

VEICHTNER (B. R. C.) * Nonnulla de consuetudinis notione et efficacia. 8°. [*Dorpat*], 1835.

VOILLOT (G.) * De l'habitude. 4°. *Paris*, 1815.

WEATHERHEAD (W. D.) A medical and philosophical essay, on the influence of custom and habit on the human economy. 8°. *London*, [n. d.]

ZUCHHOLDT (A.) * De noxiis consuetudinis nutrices temere adhibeundi. 8°. *Berolini*, 1848.

Alibert (J.-L.) Du pouvoir de l'habitude dans l'état de santé et de maladie. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par. (an v), an vi (1798), i, 396-415. — **Bernard** (P.) Théorie de l'habitude. Union méd., Par., 1869, vii, 193-200. — **Black** (J.) Remarks on the influence of physical habits and employment on the size of different classes of men. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 143-148. — **Bracey** (A.) Concerning some personal peculiarities or "tricks". Birmingham. M. Rev., 1875, iv, 259-264. — **Caro**. De l'habitude. J. de méd. ment., Par., 1867, vii, 296-304. — **Curie** (E.) De l'habitude fonctionnelle morbide. Union méd., Par., 1870, ix, 388-393. — **Dean** (A. T.) Observations on the active nature of habit; the necessity and extent of its influence. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 437-458. — **Delasiauve**. De l'habitude, au point de vue des mœurs. J. de méd. ment., Par., 1867, vii, 321, 357. — **Druid** (R.) On the influence of customs, habits, and morals on the health of the community. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 473-477. — **Eareckson** (R. W.) The force and influence of habit. Virginia M. Month., Richmond, 1875, i, 725-736. — **Fothergill** (A.) Observations on the influence of habit in accommodating animal and vegetable life to diversity of climate and temperature; on torpidity, vital suspension, and revivescence, as exemplified in the phenomena of hibernating animals, [etc.] Am. M. & Phil. Reg., N.Y., 1814, iii, 17-28. — **Jolly**. De l'habitude. Union méd., Par., 1870, ix, 225, 249. — **Kane** (H. H.) Habits. N. York M. J., 1881, xxxiv, 155-158. — **Leroy** (C.) Quelques considérations physiologiques sur l'habitude. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1820, vi, 309-323. — **Mautegazza** (P.) L'abitudine nei suoi rapporti colla salute. Medico di casa, Milano, 1875, iii, 3-8. — **Nieto Serrano** (M.) Consideraciones sobre el hábito en fisiología y patología. Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 19, 467. — **Osborne** (J.) On some actions performed by voluntary muscles, which by habit become involuntary. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxviii, 120; 1860, xxx, 285. — **Souyer du Lac**. Observation sur la force de l'habitude. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xiii, 135-138. — **Stuhlmann** (G.) Kritik des Gewohnheitsgesetzes. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1849, viii, 565-602. — **Symonds** (J. A.) Habit, physiologically considered. J. Psych. M., Lond., 1853, vi, 380-403. Also, Reprint. — **Valentini** (M. B.) De consuetudine altera natura, et morbis ex consuetudine re dentibus, ad Joh. Georg. Volkamerum. In his. Polychresta exotica, etc., 4°, Francof. ad Mœnum, 1700.

Habit.

129-140. — **Versari** (C.) Smito di pensieri sugli abiti morbosi proposto al fine di ricchiararne lo studio. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1876, 5. s., xxi, 321-338. — **Voisin** (A.) *Étude des penchants inférieurs*. France méd., Par., 1881, ii, 13-16.

Habitations.

See, also, **Architecture**; **Building regulations**; **Earth-closets**; **Engineering** (*Sanitary*); **Gas** (*Illuminating*), etc.; **Heating**; **Latrines**, etc.; **School-houses**; **Sewer gases**; **Sewers**; **Sinks**, **Traps** (*Patent specifications relating to*); **Ventilation**; **Water-supply**.

ANDRÉ (G.) *De la respiration végétale dans ses rapports avec l'hygiène. 4°. *Paris*, 1880.

ARMSTRONG (Mrs. M. F.) A haunted house. 12°. *New York*, 1879.

BECKERLE (P.) *Das Hans vom hygienischen Standpunkte ans betrachtet. 8°. *Kirchheimbolden*, 1867.

BEER (A.) *Ueber die Bestimmung der Feuchtigkeit der Wände und hygrometrische Bestimmungen zu hygienischen Zwecken im Allgemeinen. 8°. *Erlangen*, 1878.

BENVENISTI (G.) La casa. 8°. *Milano*, 1881.

BERLINER Verein für häusliche Gesundheitspflege. IV. Rechenschaftsbericht des Berliner Vereins für häusliche Gesundheitspflege unter dem Protectorate der Frau Kronprinzessin des deutschen Reiches und von Preussen für die Zeit vom 1. Januar—31. December 1882. 8°. *Berlin*, 1883.

BILLING (J. J.) *De salubritate et insalubritate habitationum. 4°. *Lipsia*, [1781].

BIRCH (J.) Examples of labourers' cottages, with plans for improving the dwellings of the poor in large towns. 8°. *London*, 1871.

BLODGET (L.) Building systems for the great cities. 8°. *Philadelphia*, [1877].

Repr. from: *Penn Month.*, Phila., 1877, viii.

BUCHWALD (J. C.) *De momento domicilio cubitet proprii in morborum causis et præsidiis loco. 8°. *Fraueof. ad Viad.*, [1805].

BURN (R. S.) Sanitary science, as applied to the healthy construction of houses in town and country. 12°. *Glasgow & London*, 1872.

DE CHAUMONT (F. S. B. F.) *Manuals of health. The habitation in relation to health.* 16°. *London*, 1879.

CLEANLINESS! Health! Happiness! Report on domestic sanitation. The most important element in this connection. Adopted by the Little Rock board of health, July 31, 1879. 8°. *Little Rock*, 1879.

CONGRÈS d'hygiène et de sauvetage à Bruxelles. Aperçu des ordonnances du royaume de Danemark concernant la construction des édifices et l'extinction des incendies, avec un relevé des pertes causées, en moyenne, par les incendies des bâtiments. Présenté au Congrès d'hygiène et de sauvetage à Bruxelles en 1876 par le comité danois. 4°. *Copenhague*, 1876.

CONNECTICUT State Board of Health. Circular No. 5. Suggestions on rural hygiene. Relating principally to the house and its surroundings. For local boards of health, local authorities, and householders. 12°. *Hartford*, [n. d.]

D'ARCEY (J.-P.-J.) Collection de mémoires relatifs à l'assainissement des ateliers, des édifices publics, et des habitations particulières. v. 1. 4°. *Paris*, 1843.

DE CESARIS (L.) L'umidità delle abitazioni. Studj ed esperienze. 8°. *Roma*, 1882.

DENTON (B.) A handbook of house sanitation; for the use of persons seeking a healthy home. . . . Enlarged and revised by his son, E. F. Bailey-Denton. 8°. *London*, 1882.

Habitations.

DRUITT (R.) On houses in relation to health. 8°. [*London*, 1859.]

———. On the construction and management of human habitations, considered in relation to the public health. 4°. [*London*, 1860.]

DUCOS (J.-B.) *De l'hygiène des habitations. 4°. *Paris*, 1848.

EASSIE (W.) Healthy houses. A handbook to the history, defects, and remedies of drainage, ventilation, warming, and kindred subjects. 12°. *New York*, 1872.

———. Sanitary arrangements for dwellings. 8°. *London*, 1874.

ELLIOT (R.) Model of a sleeping room. broadside. [*Carlisle*, n. d.]

FISON (Mrs. W.) The secret of a healthy home. Ladies' Sanitary Association. 16°. *London*, [n. d.]

FONSSAGRIVES (J.-B.) La maison, étude d'hygiène et de bien-être domestiques. 2. éd. 12°. *Paris*, 1871.

DE FRASNES (J. M.) *An hodierna methodus in disponendis et exornandis variis ædificiorum partibus sanitati nocet? 4°. [*Paris*, 1773.]

GALTON (D.) Observations on the construction of healthy dwellings, namely houses, hospitals, barracks, asylums, etc. 8°. *Oxford*, 1880.

GERHARD (W. P.) Hints on the drainage and sewerage of dwellings. 8°. *New York*, 1884.

———. House drainage as constructed by the Durham House Drainage Co. of New York. 18°. *New York*, 1884.

GOETTISHEIM (F.) Ueber Kost- und Logirhäuser, mit besonderer Berücksichtigung der sanitarischen Verhältnisse menschlicher Wohnungen überhaupt. 8°. *Basel*, 1867.

———. The same. 2. Ausg. 8°. *Basel*, 1870.

GOTTGETREU (R.) Physische und chemische Beschaffenheit der Baumaterialien; deren Wahl, Verhalten und zweckmässige Verwendung. 2. Aufl. 1. Bd. 8°. *Berlin*, 1874.

GRASSMANN (R.) Der Bau der Fabrik- und anderer Gebäude nach den Regeln der Gesundheitspflege. 8°. *Stettin*, 1882.

HARTSHORNE (H.) Our homes. 16°. *Philadelphia*, 1880.

HASLAM (J.) House sanitation. (Read June 5, 1883.) 8°. [n. p., 1883.]

Repr. from: *Tr. Roy. Soc. South Australia*, 1883.

HEALTHY homes for rich and poor. sn. 4°. *New York*, 1879.

Repr. from: *Engineer*, N. Y.

HOEHNER (H.) *Ueber den schädlichen Einfluss feuchter Wohnungen. 8°. *Berlin*, 1873.

HOSKING (W.) Healthy homes. A guide to the proper regulations of buildings, streets, drains, and sewers, [etc.] 8°. *London*, 1849.

HOUSE (The) and its surroundings. Health primers [No. 3]. 16°. *New York*, 1879.

JENKIN (F.) Healthy houses. 8°. *Edinburgh*, 1878.

KARKEEK (P. Q.) Suggestions on the sanitary condition of dwelling houses in Torquay. Oct. 4, 1878. fol. [*Torquay*, 1878.]

KRAUSE (A. S.) De damnis ex nimia ædificiorum altitudine metendis commentatio prima. 4°. *Vitenberge*, 1771.

KRUSE (M.-L.) Méthode pour le séchage des bâtiments. Présenté au Congrès d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles par le comité danois. 4°. *Copenhague*, 1876.

LANCHESTER (H. L.) A few notes upon making a house healthy and comfortable. 12°. *London*, 1872.

———. The same. 12°. *London*, 1873.

Habitations.

MARJOLIN. Étude sur les causes et les effets des logements insalubres. 8°. Paris, 1881.

Also [Abstr.], in: Gaz. hebdomadaire de médecine, Paris, 1880, 2. s., xvii, 675; 708. Also [Abstr.], in: Bull. Acad. de méd., Paris, 1880, 2. s., ix, 1007.

MEINERS (H.). Das städtische Wohnhaus der Zukunft, oder wie sollen wir bauen und auf welche Weise ventiliren und heizen? 2. Aufl. roy. 8°. Stuttgart, 1880.

METHOD (On a) of cooling the air of rooms in tropical climates. 4°. [u. p., n. d.]

MEZGER (L.). *De murorum recens illitorum exhalatione nociva. 8°. Tübinga, [1832].

MÜLLER (A.). Die Ziele und Mittel einer gesundheitlichen und wirtschaftlichen Reinhaltung der Wohnungen, besonders der städtischen. 8°. Dresden, 1869.

MUETTRICH (A.). *De rationibus, quibus constituitur, num domus quadam, imprimis nova, satis exsiccata sit, ut sine damno valetudinis habitari possit. 8°. Regimonti Pr., 1857.

NIERNSSE (J. R.). Report on the construction and embellishment of private dwellings in Vienna. 8°. Washington, 1875.

NOXIS (De) e nimium prosperata ædium recens extractarum habitacione in sanitatem redundantibus. 4°. [n. p., 1830.]

PENNING (W. H.). *Notes on nuisances, drains, and dwellings; a short popular treatise on the form and origin of the various nuisances arising in houses, etc. 12°. London, 1872.

PIORRY (P.-A.). *Sur les habitations privées. 8°. Paris, 1837.

PONDEVEAUX (J.-A.-J.-L.). *Hygiène des habitations privées. 4°. Paris, 1861.

PUTZEYS (F.) & PUTZEYS (E.). L'hygiène dans la construction des habitations privées. 8°. Bruxelles, 1882.

REPORT of a committee of the working-classes of Edinburgh on the present overcrowded and uncomfortable state of their dwelling-houses. With an introduction and notes by Alexander Macpherson, secretary to the committee. 8°. Edinburgh, 1860.

ROBERTS (H.). The essentials of a healthy dwelling, and the extension of its benefits to the labouring population. With a special reference to the promotion of that object by H. R. H. the late prince consort. 8°. London, 1862.

RUSSELL (J. A.). Sanitary houses. Two lectures to builders and plumbers. 8°. Edinburgh & London, 1878.

RUSSELL (J. B.). The Glasgow health lectures. No. III. The house. 8°. Glasgow & Edinburgh, 1881.

SALUBRITAS habitacionum e placitis recentiorum physicorum dijudicata. Pars I. 4°. [Lipsia, 1794.]

SCHMÖLCKE (A.). Die Verbesserung unserer Wohnungen; mit einem Vorwort von P. Niemeyer. 8°. Wiesbaden, 1881.

SCHÜLKE (H.). Gesunde Wohnungen; eine gemeinverständliche Darstellung der Einwirkungen des Lichtes, der Wärme, der Luft, des Wassers und des Untergrundes der Gebäude und ihrer Umgebung auf die Gesundheit der Bewohner. 8°. Berlin, 1880.

STROTT (G. K.). Ventilation und Disinfection der Wohnräume, nebst Conservierung der in Wohnhäusern vorkommenden organischen Körper. 8°. Holzminden, 1876.

TEALE (T. P.). Dangers to health in our own houses. 8°. London, 1877.

—. The same. Dangers to health; a pictorial guide to domestic sanitary defects. 3. ed. 8°. London, 1881.

Habitations.

TURNER (E.). Hints to househunters and householders. 8°. London, 1883.

VIÉNOT (P.). Traité complet sur l'humidité qui se fait sentir dans la plupart des habitations . . . suivi d'un aperçu sur l'hygiène et la salubrité des habitations, sur leur chauffage et leur ventilation. 8°. Paris, 1878.

VILLE DE BORDEAUX. Rapport général sur les travaux de la Commission des logements insalubres pendant les années 1876 à 1881 inclusivement, par Émile Mauriac, rapporteur. 8°. Bordeaux, 1882.

Abate (F.). Des constructions économiques et salubres. Santé, Brux., 1857-8, 2. s., ix, 145; 158.—Adler (H.). Zur Hygiene der Wohnungen in Wien. Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 1075-1077.—Allard. Étude sur la salubrité des habitations. Cong. internat. d'hyg., 1878, Paris, 1880, ii, 289-295. — Salubrité des constructions neuves; modifications aux constructions existantes, et entrelien général des propriétés dans les parties destinées à l'habitation; projet de règlement adopté par la Commission des logements insalubres. [Extr.] Ann. d'hyg., Paris, 1880, 3. s., iv, 545-556.—Alvaro (F. M.). Sobre la construcción de las casas en las grandes poblaciones, principalmente en Madrid. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, 1, 40; 128; 288.—Anastasiades (C.). Ὑγιεινὰ παραγέλυματα ἀφορόντα εἰς τὴν κατοικίαν. Ἔθνη. Ἐταιρ. Ὑγιειν., Ἀθήναι, 1883, i, 21-23.—Anders (J. M.). Hygienic and therapeutic relations of house-plants. Phila. M. Times, 1880, x, 400-404.—Angell (L.). The sanitary and constructive supervision of dwellings. Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond., 1880-81, vii, 106-127.—Appartamenti (Gli) sotterranei. Salute, Genova, 1870, v, 225-230.—Arcoleo. De l'influence exercée par l'élévation des habitations au dessus du niveau du sol sur la mortalité dans des grandes villes. Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, ii, 218.—Bakewell (R. H.). On the hygiene of bedrooms. Practitioner, Lond., 1881, xxvii, 348-353.—Balbirnie (J.). Des changements réclamés par l'hygiène dans la construction des maisons. [Abstr. from: J. Soc. Arts, Lond., May 3, 1878.] Cong. internat. d'hyg., 1878, Paris, 1880, ii, 284-289.—Balties & Finkler. Bericht über die Behinderung der Mauer-ventilation durch Oelanstrich des Hauses. Deutsche mil. ärztl. Ztschr., Berl., 1877, vi, 51-60.—Bartlett (H. C.). The chemistry of dirt. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 308-310.—Bedirfuiss (Ueber das) der Obstbaumplantagen in den Dörfern zur Erhaltung und Beförderung der Gesundheit der Dorfeinwohner. Jahrb. d. ges. Staatsznk., Leipz., 1837, ii, 513-518.—Beer (J.). Feuchte Wohnungen. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1867, iii, 252; 265.—Bell (A. N.). Unsanitary engineering and architecture. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 473-478. — Cellars. *Ibid.*, 1881, xxxii, 305-310.—Benoit (H.). Hygiène des habitations. Gaz. d. hôp., Paris, 1848, 2. s., x, 243.—Better (On) the construction of dwelling-houses. [Edit.] San. Rec., Lond., 1875, iii, 401-403.—Blashill (L.). Health, comfort, and cleanliness in the house, with special reference to middle and upper class houses. Pub. Health Lond., 1876, iv, 17; 36.—Blyth (W.). Tenement dwellings. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 965.—Born (C. F.). Ueber das frühe Bewohnen neuer Steinhäuser. Eine Preisschrift. [From: Auswahl ökonomischer Abhandlungen, 8°. St. Petersburg, 1793, iv.] Beitr. z. Arch. d. med. Poliz., Leipz., 1798, viii, 1. Samml., 84-126.—Bourgeois (A.). Essai sur l'hygiène intérieure des appartements. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1879, xl, 41, 1 pl., 105. Also, Reprint.—Bowditch (H. L.). Letter concerning houses for the people, convalescent homes, and the sewage question. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1871, ii, 181-244.—Brochin. Logements (insalubrité et assainissement des logements). Dict. encycl. d. sc. méd., Paris, 1870, 2. s., iii, 13-50.—Broers (H. J.). Over het onbewoonbaar verklaren van woningen, schadelijk voor de gezondheid. Schat d. Gezondh., Haarlem, 1861, iv, 56-64.—Buildings (On) for European occupation in tropical climates, especially India. Builder, Lond., 1868, xxvi, 311; 348.—Bullar (Edith P.). Open street doors and the supervision of tenement houses. San. Rec., Lond., 1883-4, n. s., v, 55-59.—Bulova (J.). Zur Kenntniss der Hansentwässerung und baulicher Raumausnützung. Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 418; 430; 439; 450.—Burdett (H. C.). The dwellings of the middle classes; the evils attaching to the present system of erecting middle-class houses, and the remedies which it is necessary to apply in order to secure their removal. San. Rec., Lond., 1883-4, n. s., v, 168-171.—Cameron (C. A.). Hygiene of dwellings. Sanitarian, N. Y., 1874-5, ii, 75-78. — Houses in which zymotic disease recurs. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxxix, 422-425.—Cavagnis. Su di un grave peccato contro l'igiene di alcune popolazioni del contado. Medico di casa, Milano, 1879, vii, 161-166.—Chace (D. E.). How shall we render our homes healthy? Proc.

Habitations.

M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1882-3, vii, 27-33. — **Chadwick** (E.) On sanitary specifications for house construction. *Med. Mirror*, Lond., 1868, v, 391-401. — Healthy houses. *Sanitarian*, N. Y., 1877, v, 446-451. — **Chapman** (J. H.) On the sanitary arrangements of dwellings. *Dublin J. M. S.*, 1879, 3, s. lxxviii, 273-279. — **Chicago** houses and tenements. *San. Engin.*, N. Y., 1883, viii, 396. — **du Claux** (V.) Petits logements parisiens. *Ann. d'hyg.*, Par., 1883, 3, s. ix, 465-476. — **Collins** (H. H.) The ill-construction and want of sanitary provisions which exist in the dwellings of the upper and middle classes, and the best method of remedying and rectifying the same. *Pub. Health*, Lond., 1875, iii, 753; 773. — Hints on home sanitation. *San. Rec.*, Lond., 1881-2, n. s., iii, 372-374. *Also*: *San. Jour.*, Glasg., 1881-2, n. s., v, 353-360. — **Commission** des logements insalubres. *Ann. d'hyg.*, Par., 1853, 2, s. xlix, 440-448. — **Corbett** (J.) What are the best means of improving the sanitary condition of existing houses of the middle classes, and the best means of building so as to combine sanitary and commercial value? *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.*, 1879, Lond., 1880, 463-470. *Also*, Reprint. — **Corfield** (W. H.) Dwelling houses; their sanitary construction and arrangements. [*From*: *J. Soc. Arts*, Lond.] *Van Nostrand's Engin. Mag.*, N. Y., 1880, xxii, 177; 281. *Also*, Reprint. — Common defects in the sanitary arrangements of houses, with their remedies. *San. Rec.*, Lond., 1883-4, n. s., v, 7-12. *Also*, Reprint. — **Cross** (Sir R. A.) Homes of the poor. *Nineteenth Cent.*, Lond., 1884, xv, 150-166. — **Crzeschik** (L.) Die sanitären Uebelstände im Bauwesen. *Gesundheit*, Elberfeld, 1875-6, i, 259. — **Custer** (G.) Das gesunde Schlafzimmer. *Bl. f. Gsundheitspflg.*, Zürich, 1882, xi, 81; 92. *Also*: *J. f. Gsundheitspflg.*, Wien, 1882, vi, 41; 50. — **Danger** (Du) d'habiter des maisons nouvellement bâties. *Santé*, Brux., 1849-50, i, 15; 39. — **D'Arce**. Do la conservation des meubles, des gravures, des livres, etc., dans les maisons de campagne qui ne sont pas habitées pendant l'hiver. *Ann. d'hyg.*, Par., 1843, xxx, 43-47. — **D'Arce & Braconnot**. Observations d'asphyxie lente due à l'insalubrité des habitations, et à des emanations métalliques. *Ibid.*, 1836, xvi, 24-38. — **Davenport** (J. A.) Village sanitation; rural drainage and habitations. *San. Rec.*, Lond., 1875, iii, 333-335. — **Davidson** (P.) Remark on some impediments to sanitary reform in our dwellings. *San. Jour.*, for Scotland, Glasg., 1876-8, i, 361. — Remarks on the selection and sanitation of a residence. *Ibid.*, 404-407. — **Deau** (H. W.) Sanitary principles in home architecture. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, N. Y., 1876, ii, 324-330. — **Description** of the Improved Dwellings Association's buildings. *San. Engin.*, N. Y., 1880-81, iv, 110. — **Dolan** (T. M.) Isolation of disease; a suggestion to builders of workmen's dwellings. *Midland M. Misc.*, Leicester, 1883, ii, 361. — **Donaldson** (F.) House-air the cause and promoter of disease. *Rep. Ed. Health Maryland*, 1876-7, Annap., 1878, ii, 43-67. — **Dowell** (G.) Hygenia; how we should build our houses. *Galveston M. J.*, 1868, iii, 212-215. — **Drainage** and water supply for houses on small plots of land in the country. *Pub. Health*, Lond., 1877, vi, 443. — **Du Jardin** (G.) Questioni d'igiene edilizia della città di Genova e tra queste prima dei mercati. *Salute*, Genova, 1873, viii, 578; 594. — **Du Messil** (O.) Les garnis insalubres de la ville de Paris. *Ann. d'hyg.*, Par., 1878, 2, s. xlix, 193-232. — L'eau est-elle nécessaire dans les habitations pour en assurer la salubrité? *Ibid.*, 1881, 3, s. v, 370-374. — L'habitation du pauvre à Paris. *Rev. d'hyg.*, Par., 1882, iv, 956-970. *Also*, Reprint. — Une rue du Faubourg St.-Antoine en 1833. *Ann. d'hyg.*, Par., 1883, 3, s. x, 327-337. — **Durand-Fardel**. Habitations. *Dict. d. dict. de méd.* (suppl.), Par., 1851, 316-325. — **Dwellings** for the poor in large cities. *San. Engin.*, N. Y., 1883, viii, 583. — **Eassic** (W.) Sanitary architecture. *San. Rec.*, Lond., 1874, i, 7; 45; 58; 98; 138; 207; 381; 1875, ii, 111. — The sanitation of houses, especially in the matter of drainage. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, ii, 388-390. — To what causes are to be attributed the ill-construction and want of sanitary provisions which exist in the dwellings of the upper and middle classes; and what is the best method which should be adopted to remedy and rectify the same? *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.*, 1873, Lond., 1876, 473-493. — Healthy habitations. *San. Rec.*, Lond., 1876, v, 1-7. *Also*: *Pub. Health*, Lond., 1876, v, 6. — **Eitelberg** (B.) Kilka słów o higienie zwierząt domowych. [On domestic hygiene.] *Dwutygodnik med.*, Krakow., 1880, iv, 89-91. — **Emmerich** (R.) Die Verunreinigung der Zwischendecken unserer Wohnräume in ihrer Beziehung zu den ektogenen Infectionskrankheiten. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1882, xviii, 252-382. — Die Verunreinigung der Zwischendecken unserer Wohnräume. [In reply to Wagner.] *Report. d. anal. Chem.*, Leipzig., 1883, iii, 210-214. — **Enquôte** naar den toestand der bewoonde kelders in de gemeente Amsterdam. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1874, x, i, Afk., 165-175. — **Escott** (E. R. S.) Dwellings for the labouring class in our large towns. *Proc. Ass. Municip. & San. Engin.*, Lond., 1881-2, viii, 54-61, 1 plan. —

Habitations.

Esmarch. Ueber Luftwechsl in menschlichen Wohnungen. *Mitt. d. Ver. nördl. d. Elbe*, etc., Kiel, 1859, 3, Hft., 33-49. — **Field** (R.) Some of the less recognised but important points in the drainage and ventilation of houses. *Tr. Soc. M. Off. Health*, Lond., 1882-3, 29-49, 1 pl. — **Fitzgerald** (J. V.) Labourers' dwellings in towns. *San. Rec.*, Lond., 1883-4, n. s., v, 240-242. — **Foder** (J.) A lakásügy Budapestén. [The habitations in Budapest.] *Közeg. és Törvény. Orvos.*, Budapest, 1883, 85-92. — **Foussagrives**. La maison chez les anciens. *Montpel. méd.*, 1867, xix, 489-511. *Also* [Abstr.]: *Ann. d'hyg.*, Par., 1868, 2, s. xxix, 400-414. — **Forwood** (A. B.) The dwellings of the industrial classes. *Local Gov. Chron.*, Lond., 1883, xvi, 907. — **Poster** (G. A.) On the self-providing sanitary capabilities of isolated middle-class dwellings. *Rep. Cong. San. Inst. Gt. Brit.*, Lond., 1880, ii, 173-180. — **Galton** (D.) Mémoire sur la construction des maisons au point de vue sanitaire. *Cong. internat. d'hyg.*, Brux., 1876, i, 417-433. — **Gatiff** (C.) On improved dwellings and their beneficial effect on health and morals, with suggestions for their extension. *J. Statist. Soc.*, Lond., 1875, xxxviii, pt. 1, 33-63, 1 map. *Also*, Reprint. *Also*: *Pub. Health*, Lond., 1875, iii, 289; 309. *Also*: *San. Rec.*, Lond., 1875, ii, 125; 141. — **Glässgen** (J.) Ueber den Wassergehalt der Wände und dessen quantitative Bestimmung. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1874, x, 246-262, 1 pl. — **Godwin** (G.) On overcrowding in London; and some remedial measures. *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.*, 1862, Lond., 1863, 594-601. — Overcrowding. What is the influence on health of the overcrowding of dwelling-houses and workshops? And by what means could such overcrowding be prevented? *Ibid.*, 1864, Lond., 1865, 512. [Discussion], 584. — **Grandjean**. Assainissement des localités et habitations. Rapport au nom de la Commission des logements insalubres. *Rap. gén. Cons. d'hyg.*, pub. de la Menrthe 1854-5, Nancy, 1856, iii, 3-99. — **Groves** (J.) House-sanitation in rural districts. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 516-518. — **Gruber** (A.) Anforderungen der Hygiene an die Baupolizei. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1872, xviii, 512; 527; 543; 559; 592; 607; 623; 638. — **Habitation** (De l') des maisons nouvellement bâties; moyen de juger de leur habitabilité quant à l'humidité de la maçonnerie. *Santé*, Brux., 1854-5, 2, s. vi, 241-244. — **Habitations** (Des). *Ibid.*, 1856-7, 2, s. viii, 73; 88; 99; 109; 121; 133; 145; 160. — **Habitations** (Des) insalubres. *Ibid.*, 1857-8, 2, s. ix, 121; 133. — **Haller** (C.) Die Lüftung unserer Wohnungen. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1864, x, 221; 243; 265; 277; 324; 345. — **Hamilton** (F. H.) Some additional observations relating to house sanitation. *Med. Gaz.*, N. Y., 1882, ix, 223-225. — **Hardwicke** (W.) House accommodation and open spaces. What is the best mode of providing suitable accommodation for the labouring classes, and of utilizing open spaces in towns? *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.*, 1877, Lond., 1878, 498-515. — **von Haselberg** (E.) Ueber den Baugrund der Wohnhäuser. *Deutsche Vrtljschr. f. 6ff. Gsundheitspflg.*, Brnschw., 1870, ii, 35-40. — **Haskell** (P. S.) Hygiene of our homes. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1876, v, 353; 1877, vi, 198. — **Healthy** dwellings, characterised by cheapness. *Builder*, Lond., 1867, xxv, 513; 527. — **Healthy** dwellings in large cities. *San. Engin.*, N. Y., 1883, viii, 487. — **Healthy** houses. *Pub. Health*, Lond., 1876, v, 283. — **Healthy** and unhealthy houses. *San. Rec.*, Lond., 1876, v, 309. — **Henderson** (G. C.) On the construction of dwellings with a view to their sanitary arrangements. *In*: *Lectures on public health*, 8^o, Dubl., 1874, 148-162. — **Hering** (R.) Essential features of house drainage. *San. News*, Chicago, 1883, iii, 28; 36. *Also* [Abstr.]: *San. Engin.*, N. Y., 1883-4, ix, 18. — **Hesse** (W.) Ein Beitrag zur Wohnungshygiene. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1879, n. F., xxxi, 163-166. — Eine wohnungshygenische Studie. *Ibid.*, 1881, n. F., xxxiv, 140; xxv, 133; 344; 1882, n. F., xxxvi, 115. — **High** and low ceilings. *Practitioner*, Lond., 1884, xxxii, 158-160. — **Highland** hovels. *San. Rec.*, Lond., 1876, v, 113. — **Hill** (A.) On the better regulation of house building generally, and the best mode of improving the sanitary condition of existing houses. *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.*, 1878, Lond., 1879, 471-485. — **Hirt**. Ueber die Wohnung als Krankheitsursache. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Unt.*, Bresl., 1877, iv, 263-266. — **Hodgson** (J. S.) Structural sanitary work, its design and execution. *San. Rec.*, Lond., 1880-81, n. s., ii, 2-4. — **Holland** (P. H.) What are the best means of securing the sanitary improvement of human habitations? *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.*, 1871, Lond., 1872, 423-430. — **Holmes** (J.) On overcrowding. On overcrowding and mortality in the borough of Leeds. *Ibid.*, 1884, Lond., 1865, 583. [Discussion], 584. — **Honeyman** (J.) On the advantages of low ceilings in small houses. *San. Rec.*, Lond., 1883-4, n. s., v, 174-176. — **Hottinger-Goldschmid**. Die Bestimmung der Feuchtigkeits in den Neubauten. *Bl. f. Gsundheitspflg.*, Zürich, 1880, ix, 201-205. — **Howell** (G.) The dwellings of the poor. *Nineteenth Cent.*, Lond., 1883, xiii, 992-1007. — **Hygicsteron** (ἱερί των) συνοικίων των πόλεων. *Ἱατρικὴ Μέλιση*, Ἀθήραι, 1855-6,

Habitations.

iii, 45.—**Hunt** (E. M.) Building ground in its relation to health. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1874-5, N. Y., 1876, ii, 306-316. Also: Sanitarian, N. Y., 1874-5, ii, 481-491.—**Dwelling-houses** in their relations to health. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1874-5, N. Y., 1876, ii, 316-323.—**The sanitary appointments and outfitting of dwelling-houses, regarded as essential and obligatory.** *Ibid.* (1875-6), 1877, iii, 120-129.—**Hygiene of dwelling-houses.** Cincin. J. M., Indianap., 1867, ii, 546-551.—**Hygiene** (On the) of habitations. Brit. & For. M-Chir. Rev., Lond., 1861, xxviii, 429-441.—**Hygiène publique de la ville de Lyon: maisons insalubres.** Gaz. méd. de Lyon, 1850, ii, 105-108.—**Igiene delle abitazioni.** Salute, Genova, 1866, ii, 97; 113; 129; 145; 161; 177; 193; 209; 225; 241; 257; 273.—**Improved tenement houses.** San. Engin., N. Y., 1883, viii, 152.—**Innhäuser** (F.) Die Bauordnungen für Wien und Niederösterreich, ddo. 17. Jänner 1883, vom sanitäts-polizeilichen Standpunkte. Wien. med. Bl., 1883, vi, 772; 838; 870.—**Jaucway** (E. G.) Remarks upon necessity for the filling in a public office of plans and statements about certain matters of house construction. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1879, Bost., 1880, v, 44-48.—**Jenkin** (F.) On sanitary inspection. Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 865-873.—**What is the best mode of amending the present laws with reference to existing buildings, and also of improving their sanitary condition, so as to render them more healthy, having due regard to economical considerations?** [Abstr.] San. Jour., Glasg., 1880-81, n. s., iv, 289-299. Also, Reprint.—**Jerome** (J. H.) Domestic sanitation. Rep. Bd. Health Mich. 1881, Lansing, 1882, ix, 44-49.—**Kellogg** (J. H.) Domestic sanitation. *Ibid.*, 16-26.—**Kelly** (C.) Sanitary defects in houses. [From: Building News.] Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1884, xxx, 140-142.—**Kennedy** (E.) On the neglect of sanitary arrangements in the homes and houses of the rich and poor in town and country. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 229; 252.—**Kerr** (R.) On the lofty buildings of New York City. San. Engin., N. Y., 1883-4, ix, 113; 137.—**von Klevesahl.** Ueber die Art und Weise, wie man mit Leichtigkeit die Treppen ersteigen kann, ohne dabei ausser Athem zu kommen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg., 1860, xvii, 228.—**Knudsen** (P.) Om Indströmning af frisk Luft i Værelser ved Hjælp af Ventilationssove. Hyg. Medd., Kjøbenhavn, 1859, ii, 141-151.—**Köcher** (J. K.) O polach v domach i kazarmach. [The floor in the house and in barracks.] Vrach, St. Petersburg., 1883, iv, 403; 422. Also, transl.: St. Petersburg. med. Wehnschr., 1883, viii, 273-276.—**Körösi** (J.) Influence des habitations sur les causes de décès et sur la durée de la vie. Ann. de démog. internat., Par., 1877, i, 269-281. Also, Reprint.—**Krügelstein.** Von den Gefahren, welche für die Gesundheit durch das Bewohnen neuerhafter Häuser entstehen, und von den Mitteln, dieselben abzuwenden. Ann. d. Staatsarzkn., Tübing., 1837, ii, 381-401.—**Kuhn** (F. O.) Wohnung und öffentliche Gebäude. Deutsche Vtrjtschr. f. 5ff. Gsndtshpflg., Brnschw., 1884, xvi, 53-62.—**Kuus** (A.) Quelques réflexions sur les nouvelles constructions dans les grandes villes au point de vue de l'hygiène. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1878, xxxix, 265-272.—**Lang** (C.) Neuere Versuche über das hygroskopische Verhalten von Baumaterialien bei Temperaturen über und unter 0°. Ztschr. f. Biol., München, 1880, xvi, 443-454.—**Lanyon** (J.) On some sanitary and practical appliances calculated to increase the comfort of dwellings. San. Rec., Lond., 1877, vii, 33-37.—**Layet.** De la porosité des matériaux de construction considérée au point de vue de l'hygiène. Rev. d'hyg., Par., 1881, iii, 461-469.—**Lender** (C.) Das Hausgift und seine Folgen. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 305; 312; 334; 344.—**Lettson.** Observations on some ill effects arising from moisture in houses. Tr. M. Soc. Lond., 1817, i, pt. 2, 147-154.—**Lewis** (R. F.) Cases of preventable diseases occurring in one household. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1881, xxviii, 107-110.—**Lion** sen. Die Wohnungsnoth und ihre hygienische Bedeutung. Monatsbl. f. med. Statist. n. öff. Gsndtshpflg., Berl., 1865, 70.—**Lovett** (S. R.) The illegal occupation of cellar dwellings. Tr. Soc. M. Off. Health, Lond., 182-3, 49.—**Lowndes** (F. W.) How to make our own houses sanitary; with personal experiences. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 310.—**Lübber** (K. H.) Beiträge zur Wohnungshygiene. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1879, viii, 103-113.—**Lutostauski** (B.) O scianach i wyprawie tyzkie ze stanowiska zdrowotnego, nstep z higieny ni-szakni. [Hygiene of dwellings.] Dwinygodnik med. pub., Krakow., 1879, iii, 277; 301; 317; 333.—**Lyster** (H. F.) Healthful dwellings. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1878, 49-67.—**Maccormac** (H.) Conditions of health in regard of human dwellings and otherwise. San. Rec., Lond., 1875, iii, 3.—**Macleod** (K. M.) Report on sanitary defects, and proposed improvements on dwellings, etc., in Rutherglen. San. Jour., Glasg., 1882-3, n. s., vi, 42-46.—**Marques** (J. A.) O ar das cidades em respeito á hygiene das habitacoes. Escholaste med., Lisbon, 1862, xiii, 1; 17; 33.—**Martin.** Artisan's houses, with suggestions for their improvements. San. Rec., Lond., 1875, iii, 73.—**Mathews** (J. D.)

Habitations.

Some modern improvements in house building. Builder, Lond., 1876, 516; 557. Also: Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1876, xv, 172-180.—**Meidinger.** Damp walls. [From: Builder. Transl. from: Badische Gewerbe-Ztg.] *Ibid.*, 1883, xxviii, 299-304.—**Memorial of the Royal College of Physicians on overcrowding.** Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 379.—**Michael** (W. H.) The influence of habitation on the community, overcrowding in dwellings. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc., 1857, Lond., 1858, 408-412.—**Müller** (J.) Ueber die Nothwendigkeit der Sanitätspolizeilichen Aufsicht auf Erbauung und Neubauten. Med. Cor.-Bl. bayern. Aerzte, Erlang., 1845, vi, 529; 531.—**Möller.** Ueber die Methoden zur Ermittlung der Feuchtigkeit in Gebäuden. Monatschr. . . d. San.-Pol., Berl., 1859, i, 337-354.—**Müllberger** (A.) Die Vertheilung des Wohnhauses; ein Beitrag zur Hygiene des Landlebens. Gesundheit, Frankf., a. M., 1884, ix, 3; 17.—**Müller** (A.) Ueber den Baugrund der Wohnhäuser. Deutsche Vtrjtschr. f. 5ff. Gsndtshpflg., Brnschw., 1872, iv, 238-243.—**Murray** (W. H.) The use of impure materials in erecting buildings. Lancet, Lond., 1880, ii, 757.—**Napier** (J.) On the best means of drying the walls of newly-built houses. San. Jour. for Scotland, Glasg., 1876, i, 162-165.—**Nowak** (J.) Ueber feuchte Wohnungen. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1876, ii, 305-309.—**Oerzigt** van den toestand der slaapsteden in Nederland. Versl. . . v. h. geneesk. Staatstez. 1868, Gravenh., 1869, 388-425.—**Owen** (F. N.) Sanitary condition of city houses. School of Mines Quart., N. Y., 1881-2, iii, 21-25.—**Paine** (R. T.) Homes for the people. Sanitarian, N. Y., 1875, iii, 355-364.—**Paliard.** Des dangers que peuvent présenter les conduits de fumée établis dans l'épaisseur des murs séparatifs entre deux propriétés. Rev. d'hyg., Par., 1880, ii, 56-61.—**Passot** (P.) Des logements insalubres, de leur influence, et de leur assainissement. Gaz. méd. de Lyon, 1851, iii, 2; 32.—**Aperçu sur les travaux de la commission lyonnaise des logements insalubres.** Lyon méd., 1870, iv, 172-181.—**Paul** (A.) Déterminer les dispositions que les habitations privées doivent présenter au point de vue de la morale et de l'hygiène. Cong. internat. d'hyg., Brux., 1876, ii, 487-550.—**Pettenkofer** (M. V.) The hygienic influence of plants. Pop. Sc. Month., N. Y., 1878, xii, 417-430.—**Pfeiffer** (C.) Light; its sanitary influence and importance in buildings. Am. Architect, Bost., 1877, ii, 205-208.—**Philbrick** (E. S.) Domestic sanitation. Plumber, N. Y., 1878-9, ii, 227; 249; 275; 291; 307.—**The disposal of sewage in suburban residences.** San. Engin., N. Y., 1883, vi, 530; 554. Also, Reprint.—**Philippe** (G.) Damp; its causes, effects, prevention, and cure. [From: Brälder. Transl. from: Les travaux publics.] Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1881, xxv, 476-478.—**de Pietra Santa.** L'assainissement des logements insalubres. J. d'hyg., Par., 1883, viii, 249; 261.—**Poincaré.** Sur l'hygrosopieité des matériaux de construction. Ann. d'hyg., Par., 1881, 3, s. vi, 36-39.—**Recherches sur les conditions hygiéniques des matériaux de construction.** *Ibid.*, 1882, 3, s. vii, 193-202.—**Portugalof** (V. O.) Nashi Kalkutskiya peshehuf. [Our "black holes of Calcutta."] Zdorovje, St. Petersburg., 1875, i, 622; 633.—**Potton** (A.) Insalubrité et police médicale des maisons récemment construites. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1864, 2, s. xii, 3-15. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 128-135. Also: France méd., Par., 1864, ii, 233-236.—**Price** (J.) Inustrial dwellings from a sanitary point of view. Tr. San. Inst. G. Brit., Lond., 1882-3, iv, 183-189.—**Propositions** regarding the hygienic requirements of new buildings, especially in the new parts of large cities. [Transl. from: Proceedings of the German public health union.] San. Jour. for Scotland, Glasg., 1876-8, i, 39-41.—**Radau** (R.) The habitation and the atmosphere. [Transl. from: Rev. d. deux mondes.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1883-4, xxiv, 169-180.—**Rapport général sur les travaux de la commission des logements insalubres pendant les années 1852-65.** Ann. d'hyg., Par., 1857, 2, s. viii, 467; 1860, 2, s. xiv, 440; 1863, 2, s. xx, 200; 1864, 2, s. xxi, 201; 1868, 2, s. xxx, 195.—**Reclam** (C.) Die hygienische Bedeutung der Kellersohle und der Zwischen-Geschosswand. Gesundheit, Frankf. a. M., 1881, vi, 2; 19.—**Das Beziehen neuerhafter Wohnmgen.** *Ibid.*, 289-292.—**Was der Bauherr zu vergessen pflegt.** *Ibid.*, 1882, vii, 27; 45.—**Recommendations** for securing the healthiness of houses, issued by the Goolo and Selby sanitary authorities. Pub. Health, Lond., 1875, iii, 22.—**Regulation** (The) of lumbing, house drainage, etc., in Chicago. San. News, Chicago, 1883, iii, 40-42.—**Reid** (D. B.) On the "progress of architecture in relation to ventilation, warming, lighting, fire-proofing, acoustics, and the general preservation of health." Rep. Smithsonian. Inst. 1856, Wash., 1857, 147-184.—**Relation** (The) of architects to sanitation. [Edit.] San. Engin., N. Y., 1883, viii, 247.—**Reuss** (L. M.) Des logements insalubres et de leur influence sur certaines maladies. J. de thérap., Par., 1882, ix, 611-621.—**Reyher** (G.) Ueber gewisse Schädlichkeiten in der Luft von Wohnräumen. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1878, iii, 165; 176.—**Richardson** (B. W.) A model city of health. Pub. Health, Lond., 1875, iii, 625-631.—**On health at home.** Rep. Cong. San. Inst. Gt

Habitations.

Brit. 1879, Lond., 1880, i, 263-288.—**Robins** (E. C.) Sanitary science in its relation to civil architecture. Van Nostrand's Engr. Mag., N. Y., 1881, xxiv, 157-160.—**Robinson** (H.) Keeping records of house drainage. Plumber, N. Y., 1879-80, ii, 431.—**Rolleston** (C.) Hints on house-construction. Lancet, Lond., 1868, ii, 681.—**Ross** (G.) Suggestions for the better construction of dwelling-houses. Pub. Health, Lond., 1873, iii, 571.—**Russell** (J. B.) The flatted tenement in model dwelling-houses. San. Jour. for Scotland, Glasg., 1876-8, i, 157.—**Scharling** (C. A.) Nozle Anvisninger til at forbedre Luftten i vore Boliger. Hyg. Medd., Kjøbenhavn, 1858, i, 3, Hft., 31-34.—**Schmid** (G.) Ueber den Einfluss des Bodens unserer Wohnstätten auf die Gesundheit. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 253; 265; 277; 289; 302; 314; 326; 336; 340; 361; 373; 386.—**Schmid** (E. W. C. F.) How not to build a house. San. Engin., Lond., 1881, n. s., ii, 100.—**Schranbe** (O.) Die Beziehungen der Sanitäts-polizei zum Häuserbau. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1867, iii, 5; 15; 39.—**Schwabe** (H.) Einfluss der verschiedenen Wohnungen auf die Gesundheit ihrer Bewohner, soweit er sich statistisch nachweisen lässt. Deutscher Ver. f. öff. Gsndtspf. Ber., etc., 1874, Brnschw., 1875, ii, 22-29.—**Sernicoli** (E.) Le abitazioni nelle stanze terrene in talune contrade di Roma. Bull. d. Com. spec. d'ig. d. municip. di Roma, 1882, iii, 375-383.—**Slater** (J.) Building materials. San. Rec., Lond., 1882-3, n. s., iv, 539-541.—**Building materials.** II. Bricks and mortar. *Ibid.*, 1882-4, n. s., v, 3-7.—**Smith** (S.) The influence of private dwellings and other habitations on public hygiene; the relations of sanitary authority to them. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1875-6, N. Y., 1877, iii, 53-61.—**Society** (A) for the enforcement of sanitary laws and the improvement of dwellings. Nineteenth Century, Lond., 1884, xv, 361.—**Sommerbrodt** (M.) Ueber Sterblichkeit und Todgeburt in abnorm hoch gelegenen Wohnungen. Deutsche Vrtljchr. f. öff. Gsndtspf., Brnschw., 1878, x, 260-264.—**Springle** (J. H.) [Notes on household sanitary matters.] Pub. Health Mag., Montreal, 1875-6, i, 47; 71; 101; 139; 165; 204.—**Stach** (F.) Die sanitären Erfordernisse für das bürgerliche Wohnhaus. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1881, v, 193; 203; 1882, vi, 1.—**Stevens** (A. H.) On the sanitary construction of country dwellings, ventilation, drainage, etc. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1850, 24-31.—**Szalárdi** (M.) A Budapesti lakásviszonyok. [Dwellings in Budapest.] Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest, 1883, 25-28.—**Thilow**, Von dem Nachtheile, die Fussböden der Wohnzimmer mit Schenersande zu bestreuen. Allg. med. Ann., Altona, n. Leipzig, 1817, 1447-1462.—**Thomson** (G.) Notes on house sanitation in and around Glasgow. San. Rec., Lond., 1883-4, n. s., v, 178-181.—**Tripe** (J. W.) Cellar dwellings. *Ibid.*, 1876, v, 131.—**The artisans' dwellings acts, and suggestions for their improvement.** *Ibid.*, 1883-4, n. s., v, 353-355.—**Turner** (E.) Healthy and unhealthy houses. *Ibid.*, 388.—**Ucker** (J.) Home, sweet home. *Ibid.*, 1877, vii, 296-300.—**Ucker** (J.) Die menschliche Wohnung und die Malaria. Deutsche Vrtljchr. f. öff. Gsndtspf., Brnschw., 1877, ix, 632-640.—**Uninhabitable** houses. [From Building News.] Sanitarian, N. Y., 1883, n. s., i, 469-471.—**Ursachen** (Die) des schädlichen Einflusses der Feuchtigkeit neuer erbauter Wohnungen auf die Gesundheit der Menschen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1882, xi, 97-103.—**Vallin** (E.) La surveillance sanitaire des maisons. Rev. d'hyg., Par., 1883, v, 627-639.—**Van Bibber** (W. C.) Two suggestions concerning healthy buildings. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1881, Bost., 1883, vii, 305-308. Also, Reprint.—**Vander Poel** (S. O.) The hygiene of high houses. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 609.—**Varrucrupp** (G.) Häuser der gemeinnützigen Bausgesellschaften, zunächst in Frankfurt a. M. Deutsche Vrtljchr. f. öff. Gsndtspf., Brnschw., 1874, vi, 393-401.—**Ueber die hygienischen Anforderungen an Neubauten, zunächst in neuen Quartieren grösserer Städte.** Deutscher Ver. f. öff. Gsndtspf. Ber., etc., 1875, Brnschw., 1876, iii, 97-138. Also: Deutsche Vrtljchr. f. öff. Gsndtspf., Brnschw., 1876, viii, 97-119.—**Virey**. Habitation (hygiène publique). Dict. d. sc. méd., Par., 1817, xx, 1-56.—**Vogt** (A.) Resultate von Versuchen über die Einwirkung der Wärmestrahlen der Sonne auf die Hauswandungen. Ztschr. f. Biol., München, 1879, xv, 605-618.—**Wagner** (A.) Die Verunreinigung der Zwischendecken unserer Wohnungen. [In reply to Emmerich's article in:] Ztschr. f. Biol., 1882, 253-382.] Report d. anal. Chem., Leipzig, 1883, iii, 145-147.—**Die Verunreinigungen der Zwischendecken, etc.; als Erwiderung an Herrn Dr. Emmerich; [this journal, 1883, iii, 210-214].** *Ibid.*, 257-261.—**Wallace** (W.) On some sanitary aspects of house construction. Sanitarian, N. Y., 1883, n. s., i, 758-761. Also: San. Rec., Lond., 1883-4, n. s., v, 164-166. Also: San. Jour., Glasg., 1883-4, n. s., vii, 300-306. Also: Dominion San. J., Ottawa, 1883-4, vi, 31-35.—**Ward** (W. E.) Fire-proof building construction. Pop. Sc. Month., N. Y., 1883, xxiii, 613-623.—**Wariu**. Notions sur l'hygiène des habitations rurales. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1857, Metz, 1858, 1-33.—**Waring** (G. E.), jr. The sanitary condition of country houses and grounds. Am.

Habitations.

Pub. Health Ass. Rep. 1875-6, N. Y., 1877, iii, 130-139.—**Essay upon sanitary science. [House construction.]** Am. Architect, Bost., 1877, ii, 359.—**Whitelaw** (W.) The sites and drainage of houses in small towns and country districts. San. Jour. for Scotland, Glasg., 1876, i, 229.—**Wildberg** (C. F. L.) Ueber die Rücksichten, welche die dem Staate obliegende Sorge für die Gesundheit der Dorfbewohner denselben in Hinsicht ihrer Wohnungen nothwendig macht. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipzig, 1837, ii, 354-361.—**Williams** (D.) Insanitary dwellings in Whitechapel. San. Rec., Lond., 1883-4, n. s., v, 243-245.—**Wingate** (C. F.) Physicians and household sanitation. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1882-3, vii, 17-27. [Discussion], 34-38.—**The insanitary homes of the rich.** N. Am. Rev., N. Y., 1883, no. 321, 172-184.—**Wolfberg**. Ueber den Einfluss der Wohnungen auf die Gesundheit. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndtspf., Köln, 1880, ix, 4-10. Also: Monatsbl. f. öff. Gsndtspf., Bunschw., 1880, iii, 97-108. Also: Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1880, iv, 191; 199.—**Wolpert**. Einfache Prüfung der Luftreinheit in Wohnräumen. Centralbl. f. allg. Gsndtspf., Bonn, 1883, vi, 231-240. Also: Mith. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1883, ix, 229-233.—**Wylie** (W. G.) Sanitary defects of city dwellings. Plumber, N. Y., 1879-80, ii, 393.—**Zuber** (C.) De l'action des rayons solaires sur les parois des habitations. Rev. d'hyg., Par., 1880, ii, 269-278.

Habitations (Inspection of).

Burton (W. K.) Sanitary inspection of houses. J. Soc. Arts, Lond., 1883, xxxi, 178-189. Also: San. Rec., Lond., 1882-3, n. s., iv, 347-355.—**Compulsory** sanitary inspection of dwelling-houses. San. Rec., Lond., 1880-81, n. s., ii, 383.—**De Chaumont** (F. S.) Sanitary assurance. [Abstr.] *Ibid.*, 361-364.—**D'Espine** (M.) Moyen de juger jusqu'à quel point une maison récemment bâtie est assez sèche pour être habitée impunément. Ann. d'hyg., Par., 1855, 2, s. iii, 291-301.—**Feld** (R.) How to examine house drains. [From: Lond. Architect.] Plumber, N. Y., 1879-80, iii, 313.—**Certain less recognised, but highly important, points in the drainage and ventilation of houses.** [Abstr.] San. Rec., Lond., 1882-3, n. s., iv, 249.—**Hesse** (W.) Beiträge zur Methodik wohnungshygienischer Untersuchungen. Vrtljchr. f. gerichtl. Med., Berl., 1883, n. F., xxxviii, 134-155.—**Jenkín** (F.) House inspection. San. Rec., Lond., 1881-2, n. s., iii, 278; 1882-3, n. s., iv, 293. Also: San. Jour., Glasg., 1882-3, n. s., vi, 36-42.—**Jenner** (W.) The sanitary inspection of houses. San. Rec., Lond., 1880-81, n. s., ii, 47.—**Lassaigne** (J.-S.) Constatacion directe du degré d'humidité des murs plâtrés dans les habitations récemment bâties. Ann. d'hyg., Par., 1855, 2, s. iv, 89-93.—**Slade-King** (E. S.) An easy practical method of detecting flaws or leaks in drains and drain-fittings within dwelling-houses. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 280

Habitations (Jurisprudence of).

See, also, **Building regulations.**

BIRMINGHAM. The artisans and labourers' dwellings improvement act, 1875. Proceedings on the adoption by the council of a scheme for the improvement of the borough of Birmingham, with the speeches of the mayor [etc.] 8°. Birmingham, 1875.

BRUSSELS. Rapport de la commission nommée par le Conseil central de salubrité publique, pour vérifier l'état des habitations de la classe ouvrière de Bruxelles, et pour proposer les moyens de l'améliorer. Lu dans la séance du 6 février 1838. Par MM. Moeremans, Spaak et Ducpetiaux. 8°. Bruxelles, 1841.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE. Ville de Paris. Commission des logements insalubres. Rapport général sur les travaux de la commission à monsieur le préfet du département de la Seine, pendant les années 1851, 1857-76. 4°. Paris, 1852-78.

— Rapport fait à la Commission des logements insalubres par M. le docteur du Mesnil, sur les garnis insalubres de la ville de Paris, au nom d'une sous-commission composée de MM. Morin, président; Coulou, Hudelo, Paillard, Perrin et du Mesnil. 4°. [Paris, 187-]

— Rapport sur la salubrité des constructions. Questions et vœux. Pièces annexes. 4°. Paris, 1880.

GREAT BRITAIN. Artizans' dwellings bill. A bill for facilitating the improvement of the

Habitations (*Jurisprudence of*).

dwellings of the working classes in large towns. fol. [London, 1875.]

Model byelaws issued by the local government board for the use of sanitary authorities. No. xiii. Houses let in lodgings. 8°. London, 1881.

Lodging houses (Queenstown). Return to an order of the House of Commons, 13 June, 1882, for copies "of report of Thomas Gray, assistant secretary to the board of trade"; "And of report or reports made by Dr. T. Brodie, local government board inspector, on the state of the lodging houses in Queenstown". (Ordered by the House of Commons to be printed, 19 June, 1882.) fol. [London, 1882.]

JÄSCHKE (C.) Die preussischen Baupolizeigesetze und Verordnungen, mit besonderer Berücksichtigung der in der Haupt- und Residenzstadt Berlin und in der Provinz Brandenburg geltenden baupolizeilichen Vorschriften, ursprünglich herausgegeben. Fünfte umgearbeitete und bis auf die neueste Zeit fortgeführte Auflage von F. Seydel. 8°. Berlin, 1882.

JOURDAN (G.) Législation sur les logements insalubres. Traité pratique. 12°. Paris, 1879.

LAURENT (E.) Les logements insalubres. La loi de 1850, son application, ses lacunes, réformes désirables. Projet de loi. 8°. Paris, 1882.

LILLE. Commission d'assainissement des logements insalubres. Rapport général sur les travaux de la commission pendant l'année 1880, présenté à M. le maire de Lille au nom de la commission par M. le docteur Bécour-Leclerc, secrétaire rapporteur. 8°. Lille, 1881.

MASSACHUSETTS. An act for the regulation of tenement and lodging houses in the city of Boston. Commonwealth of Massachusetts. In Senate, March 19th, 1868. 8°. [Boston, 1868.]

NEW YORK. An act for the regulation of tenement and lodging houses in the cities of New York and Brooklyn. [Tenement house act. Health department, city of New York. Chapter 908, laws of 1867.] Passed May 14, 1867. 16°. [New York, 1867?]

PREUSSISCHEN (Die) Baupolizeigesetze und Verordnungen, mit den neuesten Bestimmungen über Anlage von Strassen und öffentlichen Plätzen, etc. Zum Handgebrauch für Baumeister, Bauhandwerker, Polizei- und Kommunalbeamte und Hauseigentümer und unter Berücksichtigung der ergangenen Ministerial-Rescripte, der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes bearbeitet von einem praktischen Verwaltungsbeamten. 16°. Neuwied u. Leipzig, 1882.

SAINT LOUIS. An ordinance to regulate the construction of house drains. [Approved Jan. 15, 1880.] 16°. [St. Louis, 1880.]

UNITED STATES. A bill for the better protection of the lives of persons in the District of Columbia. 47th Cong., 1st sess., H. R. 3706. In the House of Rep., Jan. 30, 1882. [Introduced by Mr. Buckner.] roy. 8°. [Washington, 1882.]

Brown (J. J.) The law of light and air. San. Engin., Lond., 1881-2, vi, 159.—Circulaire (De la) de M. le ministre de l'intérieur du 4 déc. 1849, sur l'hygiène de l'intérieur des habitations. Santé, Brux., 1849-50, i, 147.—Collins (H. H.) What provisions are required in a general building act, so as to secure efficient sanitary arrangements? Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1873, Lond., 1874, 448-463.—Defects in the sanitary provisions of the metropolitan building act. Builder, Lond., 1873, xxxi, 88.—Honeyman (J.) Legislation affecting dwellings. San. Jour., Glasg., 1881-2, n. s., v, 33-51.—Hudelo (A.) Le nouveau règlement sur les constructions neuves dans Paris. Ann. d'hyg., Par., 1882, 3. s., vii, 305-314.—Important decision as to right of tenant to abandon lease of a house found not to be in habitable condition, and which cannot be made habitable by repairs capable of being completed within a reasonable time. San. Jour.,

Habitations (*Jurisprudence of*).

Glasg., 1881-2, n. s., v, 87-92.—Inhanser (F.) Beleuchtung der neuen Bau-Ordnung für Wien vom Standpunkte der Sanitätspolizei. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 758; 773.—Kaiserl. königl. Verordnung in Betreff der kleinen Dächer in der Hauptstadt Wien. Med.-chir. Ztg., Salz., 1797, i, 349.—Keller. Ueber die Grundzüge eines zu erlassenden Baugesetzes vom Standpunkte der sanitätischen Anforderungen. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundheitspf., Köln, 1871-2, i, 233-239.—Loi sur l'assainissement des logements insalubres. Rev. méd. franç. ct étrang., Par., 1850, i, 308-318.—Martin (A.-J.) Rapport sur des projets de révision de la loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres. Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 468-488.—Ordonnances concernant la salubrité des habitations. Ann. d'hyg., Par., 1849, xii, 223; 1854, 2. s., i, 146.—Passot (P.) De l'action sanitaire des commissions des logements insalubres. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1860, 2. s., viii, 365-373. Aperçu sur les travaux de la Commission des logements insalubres de Lyon. Ibid., 1869, 2. s., xvii, 328-338.—Petersen (O.) Bor Bestemmelser om Gaardspiladsens Størrelse, i Bygningsloven af 21de November 1871 for Kjøbenhavn, ikke forandret? Hyg. Medd., Kjøbeuh., 1874, viii, 247-260, 6 pl.—Popper (M.) Der Entwurf einer neuen Bauordnung für Prag. Prag. med. Wchnschr., 1881, vi, 147; 155; 166; 176.—Ross (G.) The artisans' dwellings improvement bill, 1875. San. Rec., Lond., 1875, ii, 143-149. [Discussion.] 152.—Rottor (F.) Ueber die Anforderungen der Hygiene an die Baupolizei. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1879, xxx, 161-194.—Sellars (J.), jr. On the building regulations for house property, and the arrangement of dwellings of the industrial classes. San. Jour., Glasg., 1882-3, n. s., vi, 1-10.—Silberschlag. Die Baugesetze des preussischen Staates in sanitätspolizeilicher Hinsicht betrachtet und verglichen mit den entsprechenden englischen Gesetzen; Bedürfnis der Reform dieser preussischen Gesetze. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1875, vi, 385-392.—Simden (W.) Das neue "Bauregulator" für die Stadt Paris. Gesundheit, Frankf. a. M., 1881, vi, 97-101.—Spiess sen. Die Commission des logements insalubres zu Paris. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1870, ii, 377-397.—Trélat (G.) Rapport sur le projet de règlement de la Commission des logements insalubres. Rev. d'hyg., Par., 1881, iii, 312-318.—Varrentrapp (G.) Bauordnung und Ueberwachung von Bauten. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1881, xiii, 543-560.—Yeld (H. J.) On the results which may be expected from the carrying out of the artisans' dwellings act, 1875. San. Rec., Lond., 1875, iii, 319.

Habitations for the poor and laboring classes.

ANNUAL reports of the directors of the Marylebone Association for Improving the Dwellings of the Industrious Classes, to the shareholders. 1-19. (1854-5 to 1872-3). fol. Marylebone, 1853-73.

ARTIZANS' and labourers' dwellings acts. Return to an address of the House of Commons, dated 12 April, 1883, for "Return from the commissioners of sewers, from the metropolitan board of works, and from such urban sanitary authorities as have received official representations under 'The artisans' and labourers' dwellings improvement act, 1875,' of the number of official representations made to them of the number, size, and locality of the areas to which they relate, etc., and similar returns Ireland and Scotland, etc. (in continuation of Parliamentary paper, No. 41, of session 1881). fol. London, 1883.

BARMER Bau-Gesellschaft für Arbeiter-Wohnungen, Barmen. 8°. Barmen, 1883.

BERTELÉ (A.-B.) * Quelques mots sur les logements des ouvriers. 4°. Strasbourg, 1863.

COMMON lodging houses. Return to an order of the House of Commons, dated 16 June, 1857, for copy "of any reports made to the General Board of Health on common lodging houses". Part I. Metropolitan districts. Part II. Provincial districts. fol. [London, 1857.]

COMMON lodging houses act. Return to an order of the House of Commons, dated 12 August, 1853, for "Copies of all papers received by the board of health, exhibiting the operation of the common lodging houses act." 8°. [London, 1853.]

Habitations for the poor and laboring classes.

"COPY (A) of report of the assistant commissioner of the police of the metropolis, specially charged with the control of common lodging houses, on the condition of single rooms occupied by families in the metropolis." Return to an address of the House of Commons, April, 1859. 4°. [London, 1859.]

DÉPARTEMENT DE LA SEINE. Ville de Paris. Commission des logements insalubres. Rapport général sur les travaux de la commission à monsieur le préfet du département de la Seine pendant les années 1851; 1857-69. 4°. Paris, 1852-70.

DESMARTIS (T.-P.) Logements des classes pauvres. 8°. Bordeaux, 1860.

DEWYN (L.) * Étude sur les habitations ouvrières de l'arrondissement de Lille. 4°. Paris, 1868.

FLETCHER (B.) Model houses for the industrial classes. 8°. London, 1871.

GIRDLESTONE (C.) Letters on the unhealthy condition of the lower class of dwellings, especially in large towns, founded on the first report of the health of towns commission. 8°. London, 1845.

GLEN (A.) The artisans' and labourers' dwellings improvement act, 1875, with introduction, notes, appendix of statutes and forms, and index, reissued with the artisans' and labourers' dwellings improvement act, 1879. 8°. London, 1880.

HARDWICKE (W.) On the evils of overcrowding in the dwellings of the poor, and means suggested for their removal. 8°. London, 1865.

HILL (Octavia). Homes of the London poor. No. 8 of papers of State Charities Aid Association of New York. 8°. New York, 1875.

IMPROVED dwellings for the industrial classes. A plea for wives and mothers. 8°. [n. p., n. d.]

IMPROVED dwellings for the laboring classes; the need, and the way to meet it on strict commercial principles, in New York and other cities. 8°. New York, 1879.

KÜBLY (C.) Untersuchungen über die Wohnungsverhältnisse der ärmeren Bevölkerungsklasse mit einiger öffentlichen Anstalten Dorpat's nützlich besonderer Berücksichtigung der Luftconstitution in den Wohnräumen. 8°. Dorpat, 1867.

LEACH (H.) The dwellings of the poor. 8°. London, 1858.

Repr. from: Lond. Quart. Rev., No. xviii, with additions.

MANCHESTER and Salford Sanitary Association. Joint committee on artisans' dwellings. Report as to the most practical methods of improving the construction and the sanitary arrangements of cottage-houses within the boroughs of Manchester and Salford. Presented by J. Corbett, sanitary engineer. 8°. [Manchester, 1880.]

MANCHESTER and Salford Workmen's Dwellings Company, Limited. International Medical and Sanitary Exhibition, 1881. (South Kensington.) Description of plans adopted by the . . . [for dwelling-houses of the very poorest class of the labouring population]. 4°. [Manchester, 1881.]

NEVILLE-GRENVILLE (R.) Cottages. 8°. London, [n. d.]

Repr. from: J. Bath & West of Engl. Soc., 3. s., v.

OSBORNE (S. G.) Letter to the Marquis of Salisbury on a late article in the "National Review" respecting "labourers' and artisans' dwellings," with extracts from letters to the Times and other contributions to the press, by S. G. O. 8°. London, 1883.

Habitations for the poor and laboring classes.

READ (E. R.) A treatise on dwellings for the labouring classes, suggested by the plans for model lodging houses originally projected by his royal highness the late prince consort. 8°. London, 1860.

REPORT of the committee on the expediency of providing better tenements for the poor. 8°. Boston, 1846.

REPORT of a committee of the working-classes of Edinburgh on the present overcrowded and uncomfortable state of their dwelling-houses. With an introduction and notes, by A. Maepher-son, secretary to the committee. 8°. Edinburgh, 1860.

REPORT on the common and model lodging houses of the metropolis (with reference to epidemic cholera in 1854), by G. Glover. To the General Board of Health, Jan. 20, 1855. 8°. London, 1855.

REPORT of the select committee appointed to examine into the condition of tenant houses in New York and Brooklyn. No. 205. In Assembly, March 9, 1857. 8°. [New York, 1857.]

REPORT from the select committee on artisans' and labourers' dwellings; with the proceedings of the committee. fol. [London, 1882.]

REPORTS on the sanitary state of the labouring classes, as affected chiefly by the situation and construction of their dwellings. 8°. London, 1839-40.

Repr. from: Fourth and fifth annual reports of the poor law commissioners.

ROBERTS (H.) The dwellings of the labouring classes, their arrangement and construction; with the essentials of a healthy dwelling, illustrated by references to the model houses of the Society for Improving the Condition of the Labouring Classes, of his royal highness the late prince consort, of the Royal Winsor Society, and other recent buildings, with plans and elevations of dwellings adapted to towns and to rural districts. Sixth thousand, revised and augmented edition. roy. 8°. London, [1867].

RULES and regulations for registered common lodging-houses within the city of London. (Adopted June 30, 1857.) 8°. London, 1857.

THOMAS (W. F.) Tenant houses; their ground area, cubic feet of air space, and ventilation. 8°. Albany, 1867.

Åkeand (H. W.) A lecture on labourers' cottages, with remarks on sanitary measures. Pub. Health, Lond., 1873, i, 177-179.—**Albutt** (T. C.) On the prevention of disease by the reconstruction of the dwellings of the poor. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1869, iii, pt. 1, 105-117.—**Amélioration** (De l') des logements de la classe ouvrière. Santé, Brux., 1856-7, 2. s., viii, 137-142.—**Arnold-Forster** (H. O.) Common sense and the dwellings of the poor: the existing law. Nineteenth Century, Lond., 1883, xiv, 940-951.—**Ashworth** (E.) An improved description of cottage tenements for the labouring classes. San. Inquiry: England, Lond., 1842, 336-341.—**Assainissement** des quartiers et amélioration des habitations de la classe ouvrière. Ann. de Cons. centr. de salub. pub. de Brux., 1849, v, 132-143.—**Beggs** (T.) What measures, legislative and other, should be adopted in order to supply better dwellings to the labouring classes? Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1866, Lond., 1867, 619-625. [Discussion.] 731-741.—**Bex** (J.) Les logements ouvriers en Allemagne. Ann. d'hyg., Par., 1882, 3. s., viii, 97-133.—**Bond** (F. T.) The home of the agricultural labourer; its defects, and how to remedy them. Pub. Health, Lond., 1874, ii, 65; 86.—**Booth** (G. C.) New York tenement houses; their victims and their tyrants. Sanitarian, N. Y., 1882, x, 606-609.—**Boulauger** (A.) Sur les habitations ouvrières dans Paris; considérations sur la salubrité du quartier Saint-Gervais. Cong. internat. d'hyg. 1878, Par., 1880, ii, 336-347.—**Bressler**. Die Kellerwohnungen und ihre Bewohner in sanitätspolizeilicher Beziehung. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1854, vi, 294-313.—**Brodrick** (St. J.) The homes of the poor. Fortnightly Rev., Lond., 1882, n. s., xxxii, 420-431.—**Burdett** (H. C.) The dwellings of the poor in London. San. Rec., Lond., 1877, vii,

Habitations for the poor and laboring classes.

216-218.—**Cachex** (E.) Les habitations ouvrières. *J. d'hyg., Par.*, 1879, iv, 193-198.—**Cameron** (C. A.) On the erection of dwellings for the labouring classes. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1881, n. s., xxxi, 417-419.—**Chevalier** (A.) De la nécessité de bâtir des maisons pour loger des classes moyennes (des ouvriers); de la possibilité de faire des constructions, en retirant un intérêt raisonnable de son argent. *Ann. d'hyg., Par.*, 1857, 2. s., viii, 100-112.—**Child** (G. W.) How best to overcome the difficulties of overcrowding among the necessitous classes. *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.*, 1878, Lond., 1879, 492-507.—**Clavel** (C. A.) Mémoire et réponse à la question suivante: Déterminer, d'une manière raisonnée, les conditions d'insalubrité des habitations des classes ouvrières et indigentes; exposer leur influence sur le développement physique et moral de cette partie de la population; indiquer les moyens les plus praticables et les plus efficaces d'y porter remède. *J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.*, 1853, xvi, 140; 225.—**Construction** d'habitations pour les ouvriers. *Gaz. méd. belge, Brux.*, 1849, vii, 57.—**Day** (W.) Report on the habitations of the lower orders in Salop, Cheshire, and North Wales. *San. Inquiry: Eng. land, Lond.*, 1842, 226-232.—**Draper** (F. W.) The homes of the poor in our cities. *Rep. Bd. Health Mass., Bost.*, 1873, iv, 395-447.—**Duepetiaux** (E.) De l'amélioration des habitations de la classe ouvrière en Angleterre. *Cong. gén. d'hyg. de Brux.*, 1852, 345-365.—**Dufourq.** Mémoires concernant l'influence des habitations, sur la production et la propagation de diverses maladies parmi la classe indigente de la 1^{re} section de la ville de Metz. *Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle* 1844, Metz, 1845, 1-20.—**Du Mesnil** (O.) Habitations ouvrières. *Ann. d'hyg., Par.*, 1867, 2. s., xxviii, 439. — Les logements des ouvriers dans les grandes villes: garnis. *Cong. internat. d'hyg.* 1878, Par., 1880, i, 552-597. — L'habitation du pauvre à Paris. *Rev. d'hyg., Par.*, 1882, iv, 956-970. *Also: Ann. d'hyg., Par.*, 1883, 3. s., ix, 11-28.—**Dwellings** (The) of the Improved Industrial Dwellings Company. [Report of the Lancet Sanit. Com.] *Lancet, Lond.*, 1875, i, 630.—**Dwellings** (The) of the poor. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1874, i, 399.—**Dwellings** for the working classes. *Ibid.*, 1872, i, 488.—**Elliot** (W. G.) The inspection of tenement houses. *Plumber, N. Y.*, 1879-80, ii, 371.—**Extinção** dos cortiços; estabelecimento de dormitórios públicos. *Relat. d. trab. . . Acad. imp. de med. do Rio de Jan.* (1875-6), 1879, 73-79.—**Forwood** (A. B.) The dwellings of the industrial classes in the diocese of Liverpool, and how to improve them. *San. Rec., Lond.*, 1883-4, n. s., v, 287-293.—**Friedländer** (A.) Ueber die Wohnungsverhältnisse der ärmeren Classen der ländlichen Bevölkerung in hygienischer Beziehung. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspf., Brnschw.*, 1877, ix, 126-156.—**Gallatin** (J.) On "tenement-house reform in the city of New York". *Am. Pnb. Health Ass. Rep.* 1880, Bost., 1881, vi, 309-317, 2 pl.—**General** reflections. (Competition for a model house for working-men) [with plans]. *Plumber, N. Y.*, 1879, ii, 90; 103.—**Glazier** (W.) Common sense and the dwellings of the poor. A workman's reflections. *Nineteenth Century, Lond.*, 1883, xiv, 952-963.—**Godwin** (G.) The fauillistery, or workman's home, in Guise, France. *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.* 1865, Lond., 1866, 459-462, 2 pl.—**Goldammer.** Ueber die Kost- und Logirhäuser für die ärmeren Volksklassen. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl.*, 1878, n. F., xxix, 296-333.—**Gosset** (A.) Observations sommaires sur la construction hygiénique des logements collectifs, tels que les casernes. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend.* 1880, Par., 1881, ix, 306-323. *Also, Reprint.*—**Government** (The) of London and the dwellings of the poor. *Local Gov. Chron., Lond.*, 1884, xviii, 87-89; 107-109.—**Gowans** (J.) The best mode of amending the present laws, with reference to existing buildings, and also of improving their sanitary condition, so as to render houses more healthy: having due regard to economical considerations. [Abstr.] *San. Jour., Glasg.*, 1880-81, n. s., iv, 300-304.—**Grandes** constructions destinées à l'habitation des classes ouvrières; proposition d'enquête sur la situation hygiénique de ces constructions. *Cons. sup. d'hyg. pub.* Rap. 1874-6, Brux., 1877, v, 1 fasc., 55-57.—**Habitations** ouvrières. *Art méd., Brux.*, 1866-7, ii, 83; 99; 115; 1867, iii, 323.—**Habitations** ouvrières disposées pour une famille. *J. d'hyg., Par.*, 1879, iv, 1 pl. (with no. 136).—**Habitations** ouvrières à étages. *Ibid.*—**Harthorne** (C. H.) Houses for working men; their arrangement, drainage, and ventilation. *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.* 1857, Lond., 1858, 437-446.—**Head** (E.) On the dwellings of the labouring classes in the counties of Gloucester, Hereford, Monmouth, Salop, Worcester, Brecknock, and Radnor. *San. Inquiry: Eng. land, Lond.*, 1842, 96-124.—**Heath** (F. G.) Agricultural labourers' dwellings. *San. Rec., Lond.*, 1874, i, 241-244.—**Hecker.** Die Wohnungen der Armen. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl.*, 1854, v, 43-71.—**Henrici** (K.) Ueber Arbeiter- und Beamtenwohnungen. *Kost- und Logirhäuser.* *Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndts-pf.*, Köln, 1881, x, 94-99.—**Heyman** (E.) Några statis-

Habitations for the poor and laboring classes.

tiska uppgifter om sunda arbetarebostäders inflytande på dödligheten. [Influence of dwellings of workmen on mortality.] *Hygiea, Stockholm*, 1879, xli, 73-85.—**Hill** (Octavia.) An account of a few houses let to the London poor. *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.* 1866, Lond., 1867, 625-630. [Discussion], 731-741. — Common sense and the dwellings of the poor; improvements now practicable. *Nineteenth Century, Lond.*, 1883, xiv, 925-933.—**Hoole** (E.) Notes on industrial dwellings. *San. Rec., Lond.*, 1879-80, n. s., i, 243; 283; 323; 367; 410; 1880-81, n. s., ii, 8; 87; 205.—**Hornemann** (E.) Danske Arbejderboliger, eller oversigt over, hvad der i Danmark, og navnlig i Hovedstaden Kjøbenhavn, er gjort for at skaffe den arbejdede Klasse sunde og billige Boliger. *Hyg. Medd., Kjøbenh.*, 1877, n. R., i, 73-123.—**Hunter** (H. J.) Inquiry on the state of the dwellings of rural labourers. *Rep. Med. Off. Privy Council* 1864, Lond., 1865, vii, 126-302. — Report on the housing of the poorer parts of the population in towns, particularly as regards the existence of dangerous degrees of overcrowding and the use of dwellings unfit for human habitation. *Ibid.* (1865), Lond., 1866, viii, 50-195.—**Improved** dwellings for the poor. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1874, i, 532-534.—**Improved** industrial dwellings and their health statistics. *San. Rec., Lond.*, 1877, vi, 163; 200.—**Improvement** of artisans' dwellings in Manchester and Salford. *Ibid.*, 1880-81, n. s., ii, 69.—**Jacobi.** Bemerkungen über die Wohnungen der gewerblichen Arbeiter in Regierungsbezirk Arnsherg. *Monatsschr. . . d. San.-Pol., Berl.*, 1860, ii, 97-116.—**James** (E. H.) Health of tenement populations and the sanitary requirements of their dwellings. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, N. Y., 1876, ii, 115-124.—**Joire.** Des logements du pauvre et de l'ouvrier considérés sous le rapport de l'hygiène publique et privée dans les villes industrielles. *Ann. d'hyg., Par.*, 1851, xiv, 290-336.—**Kestner.** Das Arbeiter-Quartier in Mühlhausen. *Arch. f. öff. Gsndtspf., Strassb.*, 1877, ii, 7-20.—**Laws** (The) concerning artisans' dwellings. *San. Rec., Lond.*, 1883-4, n. s., v, 337-340.—**Lehnardt.** Ueber Kellerwohnungen, insbesondere die Berliner, in hygienischer und sanitätspolizeilicher Beziehung. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl.*, 1868, viii, 250-277.—**Loch** (C. S.) The dwellings of the poor. *San. Rec., Lond.*, 1881-2, n. s., iii, 359-362.—**Mapother** (E. D.) On laborers' dwellings; successes and failures of efforts to improve them by means of inspection, loans, and public companies; and the expediency of extending to Ireland the compulsory principle in their erection and maintenance. *Dublin M. Press & Circ.*, 1866, i, 569-574.—**Morrison** (J.) In what way can healthy workmen's dwellings be erected in lieu of those removed for carrying out sanitary or municipal improvements, or for other purposes? *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.* 1874, Lond., 1875, 594; 628.—**Page** (H.) How can the present insanitary housing of the poor be remedied? *San. Rec., Lond.* 1883-4, n. s., v, 379-381.—**Pellew** (H. E.) New York tenement houses. *Sanitarian, N. Y.*, 1879, vii, 107-111.—**Peterburgskic** noch-lezhnie prioni. [Night lodgings of the poor in St. Petersburg.] *Zdorovje, St. Petersburg.*, 1876, ii, 243-245.—**Pietra Santa.** La commission des logements insalubres de Paris. *J. d'hyg., Par.*, 1878, iii, 97; 146.—**Pistor.** Ueber die Anforderungen der Hygiene an Kost- und Logirhäuser. *Wien. med. Wchnschr.*, 1879, xxix, 1156-1158. *Also: Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspf., Brnschw.*, 1880, xii, 55-102.—**Podvalnikh** (O) zhilishchaki. [On cellar dwellings.] *Vrach. Vaidom., St. Petersburg.*, 1876, i, no. 40, 1.—**Presl** (F.) Arbeiter-Wohnhäuser, mit besonderer Berücksichtigung Böhmens. *Prag. med. Wchnschr.*, 1880, v, 5; 25; 34; 45; 55; 67.—**Price** (J.) Notes on dwellings for the industrial classes in London. *San. Rec., Lond.*, 1878, ix, 82-84. — Industrial dwellings from a sanitary point of view. *Ibid.*, 1882-3, n. s., iv, 157.—**Prijsvraag** (Eene) voor een ontwerp van arbeiderswoningen. *Versl. v. de Vereen. t. Verbet. d. Volksgszndht., Utrecht*, 1868, iii, 26-42.—**Quelles** sont les mesures à prendre pour l'assainissement des quartiers et l'amélioration des habitations occupées par la classe ouvrière et indigente, tant dans les villes que dans les campagnes? Quelles sont les règles à suivre pour la construction de ces habitations? *Cong. gén. d'hyg. de Brux.*, 1852, 44; 220.—**Rapport** de la commission nommée par le Conseil central de salubrité publique, pour vérifier l'état des habitations de la classe ouvrière à Bruxelles, et pour proposer les moyens de l'améliorer. *Ann. de Cons. centr. de salub. pub. de Brux.*, 1841, i, 67-86; 1 tab.—**Rapport** de la sous-commission du Conseil central de salubrité publique de Bruxelles, chargée de l'examen du projet de M. Duepetiaux, pour l'assainissement des quartiers et l'anchoration des maisons occupées par les ouvriers. *Ibid.*, 1847, iv, 1-85, 20 pl.—**Rathbone** (T. W.) On the great importance of the uniform and general registration of common lodging-houses, and the most effectual means of securing its accomplishment. *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.* 1859, Lond., 1860, 596-600. [Discussion], 618.—**Reclam** (C.) Ueber Arbeiter-Wohnhäuser. *Gesundheit, Elberfeld*, 1879, iv, 289-295.—**Reed** (J. M.) *et al.* Report of the committee on tenant houses in New York. N.

Habitations for the poor and laboring classes.

York J. M., 1856, n. s., xvi, 425-430.—**Report** of the Lancet sanitary commission on the condition of common lodging-houses. Lancet, Lond., 1876, i, 501; 530.—**Report** of the Lancet sanitary commission on the dwellings of the poor. *Ibid.*, 1874, i, 697; 851; 1875, ii, 641; 1877, ii, 52.—**Richardson** (W. L.) Tenement houses. Rep. Bd. Health Bost., 1873-4, ii, 58-73, 1 pl.—**Roberts** (H.) The dwellings of the labouring classes, their improvement through the operation of government measures, by those of public bodies and benevolent associations, as well as by individual efforts. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1858, Lond., 1859, 583-620. Also, Reprint.—**Russell** (J. B.) Remarks upon night inspection for overcrowding during last 11 years in Glasgow. San. Jour., Glasg., 1882-3, n. s., vi, 353-357. — The houses of the poor and the responsibilities of landlords. *Ibid.*, 1883-4, n. s., vii, 321-329.—**Shaftesbury** (Earl of). Common sense and the dwellings of the poor; the mischief of state aid. Nineteenth Century, Lond., 1883, xiv, 934-939.—**Simpson** (R. G.) In what way can healthy workmen's dwellings be erected in lieu of those removed for carrying out sanitary or municipal improvements, or for other purposes? Pub. Health, Lond., 1875, iii, 1-7.—**Simpson** (R. J.) Workingmen's dwellings. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1858, Lond., 1875, 609-628.—**Smith** (S.) On the movements and present condition of the tenement house population of New York, with suggestions of measures of relief. Rep. Bd. Health N. Y., 1871-2, ii, 333-347. Also, Reprint. — Methods of improving the homes of the laboring and tenement house classes of New York. Sanitarian, N. Y., 1875, iii, 145-162.—**Swete** (H.) On the construction of cottages for the labouring classes in rural districts, so as to comply with sanitary requirements. San. Rec., Lond., 1877, vii, 2-5.—**Swindlehurst** (W.) On improved dwellings for workmen. Pub. Health, Lond., 1875, iii, 68-70.—**Tenement houses in America.** Lancet, Lond., 1882, ii, 1009; 1098.—**Tenement-houses in New York.** Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 108.—**Thoms** (W. F.) Tenant houses: their ground area, cubic feet of air space and ventilation. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1867, 299-314. Also, Reprint.—**Thomson** (D.) Healthy houses for the poor. San. Jour. for Scotland, Glasg., 1876, i, 222-229.—**Toynbee** (Gertrude). Sanitary aid and dwellings' committees. San. Rec., Lond., 1883-4, n. s., v, 335-337.—**Trelat** (E.) Cités ouvrières; maisons ouvrières. Cong. internat. d'hyg. 1878, Par., 1880, i, 538-552.—**Tufnell** (E. C.) On the dwellings and general economy of the labouring classes in Kent and Sussex. San. Inquiry: England, Lond., 1842, 36-56.—**Twistleton** (E.) On the dwellings of the labouring classes in the counties of Norfolk and Suffolk. *Ibid.*, 133-152.—**Vacher** (F.) On common lodging-house accommodation. San. Rec., Lond., 1879, x, 165-167. Also, Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit. 1879, Lond., 1880, i, 88-92.—**Villermé**. Sur les cités ouvrières. Ann. d'hyg., Par., 1850, xliii, 241-261.—**Walsham** (J.) On the state of the dwellings of the labouring classes in Cumberland, Durham, Northumberland and Westmoreland. San. Inquiry: England, Lond., 1842, 409-444.—**Watson** (J.) On the measures required for improving the low parts of the city, and the value of model lodging-houses. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1860, Lond., 1861, 624-631. [Discussion], 720.—**Weale** (R.) On cottage accommodation in Bedfordshire, Northampton, and Stafford. San. Inquiry: England, Lond., 1842, 125-133.—**White** (A. T.) Improved tenement-houses: description and plans. Rep. Bd. Health, Brooklyn, 1875, i, 185-190, 2 pl.—**Winter** (F. B.) Lodging-houses for the poor as an investment. San. Rec., Lond., 1883-4, n. s., v, 296.—**Wohlhäuser** (Die) für Beamte und Arbeiter der rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öf. Gesundheitspflg., Köln, 1871-2, i, 197, 1 pl.—**Worthington** (T.) Some further remarks on the homes of the poor, and the means of improving their condition. Tr. Manchester Statist. Soc., 1860-61, 92-114.

Habituate (An). Opin eating. An autobiographical sketch. xii, 13-150 pp. 12°. Philadelphia, Clarton, Remsen & Haffelfinger, 1876.

Habla (Joannes). * De tussi convulsiva infantum. 8 p. l., 80 pp. 8°. Vienna, typ. J. Kurzboeck, [1772].

Habran (Jules). * De la bile et de l'hématoidine dans les kystes hydatiques. 79 pp. 4°. Paris, 1869, No. 158.

Hach (Friedrich). * Ueber Lage und Form der Gebärmutter. 63 pp., 2 pl. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1877.

Hach (L. C.) Ideen über Natur und Wesen, Umfang, Hilfsmittel, Werth und Gebrauch, Geschichte und Literatur des physiognomischen Studiums, oder der äussern Menschenkunde. vi, 7-46 pp. 8°. Marburg, Ehrert, 1832.

Hachard (Victor-Noël). * Description du choléra-morbus qui a régné épidémiquement à Calcutta pendant l'été de 1818; suivie de quelques observations sur la nature de cette maladie. viii, 9-43 pp. 4°. Paris, 1820, No. 140, v. 158.

Hache (Edmond). * Du glaucome hémorrhagique. 43 pp., 2 pl. 4°. Paris, 1874, No. 491.

Hache (Gustavus). * Emphysematis traumatici exemplum. 20 pp. 8°. Gryphic, F. Hache, [1865].

Hache (N.-J.). * Du croup à l'hôpital des Enfants malades, pendant l'année 1835. 36 pp. 4°. Paris, 1835, No. 360, v. 293.

Hachenberg (G. P.) On the douche. A new and improved mode of its application for the induction of premature labor, and the treatment of diseases. 16 pp. 8°. Eaton, O., Tizzard & Albright, 1855.

Hacherelle (Émile). * De la thoracentèse envisagée comme méthode thérapeutique. 54 pp. 4°. Paris, 1856, No. 36, v. 590.

Hacherelle (Jules-François). * De Pophthalmie granulense. 48 pp. 4°. Strasbourg, 1854, No. 308, 2. s., v. 20.

Hachim (Hassau). * Observations pratiques sur les principaux obstacles et accidents que le médecin doit éviter et combattre pour sauver la vie de la mère et de l'enfant, et pour conserver leur sauté pendant et après l'accouchement. 76 pp., 2 pl. 4°. Paris, 1862, No. 2.

Hachmann (Ludovicus Nicolaus). * De peritonitide puerperarum. 53 pp. 8°. Halæ, formis F. Grunerti, 1824.
For Biography, see Sprengel (Curtius).

Hachtmann (Frider. Otto Gustavus). * De psendarthrosi, præsertim de ea, quæ sequitur fracturas. 43 pp. 8°. Gryphiswaldia, typ. F. G. Kanike, 1864.

Hachtmann (Gustav). * Statistische Uebersicht der während des Jahres 1872 im xii. (kön. sächs.) Armeecorps aufgetretenen Typhen. 31 pp. 8°. Leipzig, C. G. Naumann, 1873.

Hack (Carl). Statistische Mittheilungen über die Stadt Mühlhausen 1873-1875. 1 p. l., 196 pp., 4 tab. 8°. Mühlhausen i. E., R. Münck, 1877.

— Die Gewerbe in Elsass-Lothringen nach der Zählung vom 1. December 1875. vii, 302 pp., 3 pl. 8°. Strassburg, R. Schultz u. Comp., 1881. 15. Hft. Statist. Mitth. d. Elsass-Lothringen.

Hack (Wilhelm). Ueber die mechanische Behandlung der Larynxstenosen.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1878, No. 152 (Chir., No. 47, 1291-1302).

— * Ueber das Resorptionsvermögen granulirender Flächen. [Freiburg i. Br.] 44 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1879.

Hack von Ackeran (Ludovicus). * Compendiosa et clinica praxis inflammationem cum catelisis [etc.] unip. 14 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. Gruneri, [1705].

Hacke (Jacobus Georgius). * De sale ammoniaco, et præcipnis medicamentis ex eo conficiendis. 23 pp. 4°. Erfordia, lit. Groschianis, [1729].

Hackeling (H. A.). * Das Fibrosarcoma canalis cervicalis uteri. 23 pp. 8°. Göttingen, Hofer, 1873.

Hackenber (Hermann) [1848-]. * Ueber Keratitis suppurativa nach Pocken. 32 pp. sm. 8°. Berlin, G. Lange, [1872].

Hacker (Albert). * Ueber chronische Bleivergiftung. 31 pp. 8°. Halle, Seipke, 1874.

Hacker (Heinrich August). * Dissertatio de difficili morborum quorundam ob neglectam dietam curatione. 34 pp. 4°. Lipsia, e typog. Hirschfeldiano, 1824.

— Literatur der syphilitischen Krankheiten vom Jahre 1794 bis mit 1829. 3 p. l., 264 pp. 8°. Leipzig, J. F. Gleditsch, 1830.

- Hacker** (Heinrich August)—continued.
 The same. 2 p. l., 264 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, J. F. Gleditsch*, 1830.
 Interleaved.
- Neueste Literatur der syphilitischen Krankheiten (von 1830–1838), nebst Nachträgen zu früheren Jahren. viii, 168 pp. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1839.
 Interleaved.
Bound with his: Literatur der syphilitischen Krankheiten, etc. 8°. *Leipzig*, 1830.
- Praktisches Handbuch der syphilitischen Krankheiten. 1. Theil. Blennorrhöen. xx, 183 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, Gebauer*, 1847.
- Die Blennorrhöen der Genitalien. 2. Ausg. xx, 183 pp., 1 pl. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1850.
- Les moyens les plus sûrs pour se garantir de maladies vénériennes, ainsi que pour en activer la guérison prompte et radicale. 70 pp., 3 l. 12°. *Leipzig, E. Keil & Comp.*, 1850.
Also, Co-Editor of: Medicinischer Argos, Leipzig, 1839–45.
For Biography, see Kühn (Carolus Gottlob.)
- Hacker** (Joannes). * De typho. 24 pp., 1 l. 12°. *Landshuti, typ. J. Thomann*, 1814.
- Hacker** (Joannes Adamus). * De laude febris merito suspecta. 47 pp. 4°. *Vitenbergæ, ex off. Gerdesiana*, [1730].
- Hacker** (Matthäus). * Ueber das Sanitäts-Wesen der stehenden Armeen. 15 pp. 8°. *Zürich, Mahler u. Weber*, 1849.
- Hackhe** (Joh.) * De dysenteria. 19 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, [1721].
- Hackl** (Martin). * De vera phthisi. 16 pp. 8°. *Monachii*, 1820.
- Hackley** (Charles E.)
See Stellwag (Carl). Treatise on the diseases of the eye, [etc.] 8°. *New York*, 1873.
- Hackner** (Cornelius Gottlieb.) * De ossium structura et usu. 24 pp. sm. 4°. *Francof. ad Viad., typ. S. G. Alex*, 1735.
- Hackney.**
 ACCOUNT (An) of the receipts and expenditure for the year 1858–9, of the board of works for the Hackney district. 18 pp. 8°. *Hackney, J. Coventry*, 1859.
- ANNUAL report of the board of works for the Hackney district [to the ratepayers and the public]. 3., 1858–9. 15 pp. 8°. *Hackney, J. Coventry*, 1859.
- BOARD of works for the Hackney district. Annual reports on the sanitary condition of the Hackney district, by John W. Tripe, medical officer of health. 1.–3., 1856–8; 5., 1860; 7., 1862; 10.–26., 1865–81. 8°. *London*, 1857–82.
- QUARTERLY reports on the sanitary state of Hackney district, by John W. Tripe, medical officer of health for the 1. qr. 1857 to the 1. qr. 1859. 8°. *Hackney*, 1857–9.
- REPORT of the food analyst of the Hackney district, for the year 1873–4. [By John W. Tripe.] 8 pp. 8°. *London, A. T. Roberts*, 1874.
- REPORT of the medical officer of health. Proposed action in the event of an outbreak of cholera occurring in this district. To the sanitary committee of the board of works for the Hackney district. [By John W. Tripe.] July 18, 1872. 5 pp. 8°. [*London*, 1872.]
- REPORT on the cholera epidemic of 1866 within Hackney district, by John W. Tripe, medical officer of health [to the sanitary committee of the board of works]. 15 pp. 8°. *Hackney*, 1866.
- REPORT to the board of works of the Hackney district [on the ventilation of house drains, and also on the trapping of gullies]. By James Lovegrove. Nov. 11, 1858. 8 pp., 1 ch. 8°. [*Hackney, Potter*, 1858?]

Hacks (Charles). * Essai sur la gastro-hystérotomie (opération éosarienne) considérée au point de vue chirurgicale et statistique. 90 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 81.

Hacksell (Joh. Fredr. Thure).

See Hwasser (Israël). Om inflammation, etc. 8°. *Upsala*, 1848.

Hacquard (Joseph-François). * Considérations générales sur les mamelles chez la femme, leurs fonctions et leurs maladies. 1 p. l., 22 pp. 4°. *Strasbourg*, 1831, v. 62.

Hacquart (Paul). Traité pratique et rationnel de botanique médicale comprenant l'organisation et les classifications des végétaux, les propriétés et l'emploi des plantes médicinales indigènes et exotiques, suivi d'un mémorial thérapeutique, avec préface de Louis Jourdan. xvi, 413 pp. 12°. *Rouen, D. Brière & fils*, 1872.

Hacque (Anguste). * Du phlegmon diffus. 38 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 155, v. 559.

Hacque (P.-Victor). * Du varicocèle. 47 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 82, v. 574.

Hadamar.

See Fever (Typhus, History, etc., of), by localities; *Hospitals* (Maternity, etc.)

Haddad.

Morin. Note sur l'haddad (*Atractylis gummifera* de Linné). Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1866, 3. a., xvi, 257–261.

Hadden (Alexander). The treatment of subacute and chronic gout. 20 pp. 8°. *New York, Burr*, 1882.

Hadden (David) [1817–68].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 159.

Haddingtonshire.

Alison (S. S.) On the sanitary condition and general economy of the town of Tranent, and neighbouring district in Haddingtonshire. San. Inquiry: Scotland, Lond., 1842, 78–130. *Also*, Reprint.

Haddock (Joseph W.) Somnolism and psychicism, otherwise vital magnetism, or mesmerism; considered physiologically and philosophically . . . with an appendix containing notes of mesmerism and psychical experience. 1 p. l., 73 pp. 12°. *London, J. S. Hodson*, 1849.

— The same. Somnolismus und psychismus . . . Nach der zweiten Ausgabe des englischen Originals bearbeitet von Dr. C. F. Merkel. xv, 287 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, A. Abel*, 1852.

Haddon (John). Gleanings from private practice. 12 pp., 2 ch. 8°. [*Liverpool*, 1875.]

Repr. from: Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1876, iv, 72–83, 2 pl.

— On tetany. 4 pp. 8°. [*London*, 1875.]

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1875, ii.

— On intemperance in women, with special reference to its effects on the reproductive system. 4 pp. 8°. [*London*, 1876.]

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1876, i.

— On the probability that the state of muscular tone of the uterus has nothing whatever to do, either in preventing, causing, or arresting post-partum hæmorrhage. 19 pp. 8°. [*London*, 1876.]

Repr. from: Practitioner, Lond., 1876, xvii.

— On the successful treatment of a case of peritonitis and diphtheria by digitalis. 4 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Hadduck (Charles B.) An address delivered before the Vermont Medical College at Woodstock. 24 pp. 8°. *Hanover, W. A. Patten*, 1842.

Haden (Charles Thomas). Practical observations on the Colechicum autumnale, as a general remedy of great power in disorders which are connected with increased action of the heart and arteries; and, therefore, as a substitute for bleeding in the treatment of inflammatory diseases.

Haden (Charles Thomas)—continued. both acute and chronic. viii, 84 pp. 8°. *London, Burgess & Hill*, 1820.

— Practical observations on the management and diseases of children. With additional observations and a biographical notice of the author, by Thomas Alecock. vi, 188 pp., 2 l. 8°. *London, Burgess & Hill*, 1827.

Also, *Editor of: Monthly* (Δ) *Journal of Popular Medicine*, London, 1821-2.
See also, **Magendie** (François). *Formulary for the preparation and mode of employing several new remedies*, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1824.

Haden (Francis Seymour). *Surgical instruments*. [Report of awards made at the International Exhibition of 1862.] 17 pp. 4°. [*London*, 1862.] [P., v. 896.]

— Earth to earth. An answer to a pamphlet on "Cremation". 35 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1875.

Repr. from: The Times, Jan. 12, 1875.

Haderup (E. F.) *De eclampsia gravidarum, parturientium et puerperarum. 32 pp. 8°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr*, 1842. C.

Hadley (James) [1785-1864].

White (J. P.) *Biographical sketch of Jas. Hadley*. Tr. M. Soc. N. Y. 1871, Albany, 1872, 345-350.

Hadley (John).

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Hadley (William W.)

Editor of: New York (The) *Eclectic Medical and Surgical Journal*, 1850-51.—**New York** (The) *Medical and Pathological Journal*, 1858-9.

Hadlich (Henricus Julius) [1844-]. *De resectione maxillae superioris. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1857.

Hadlich (Hermann). Ueber die feineren Vorgänge bei der Heilung von Lungen- und Pleurawunden. [Heidelberg.] 35 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1878. C.

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii.

Hadon (Auguste). *I. Faire l'histoire des altérations viscérales qui surviennent après la mort. II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 128, v. 358.

Hadra (Bertholdus) [1842-]. *De diabete insipido. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. G. Lange*, [1866].

Hadra (S.) *Ueber die Einwirkung der comprimierten Luft auf die Harnstoffausscheidung beim Menschen. [Strasburg.] 26 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1879.

Hadschi-Lazić (Michailo) [1849-]. *Die Ursachen der Unfruchtbarkeit des Weibes. 29 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1872].

Hadwiger (Antonius). *Diss. complectens conspectum historicum scholae clinicae ophthalmiatricae Viennensis. viii, 28 pp., 1 l. 8°. *Vienna, typ. J. B. Wallishauser*, 1836.

Hadzor (Joannes). *De ventriculi inflammatione. 1 p. l., 14 pp. sm. 4°. *Edinburgi, apud R. Flaminium*, 1753. [Also, in: P., v. 753.]

von Häberl (Franz Xav.)

See **Martin** (Anselm). *Die Kranken- und Versorgungs-Anstalten*, etc. 8°. *München*, 1832.

Haeberl (Jos. Adolph. Ludovicus). *De vaccinatione. 30 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1837.

von Häberl (Simon) [—1831].

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Haerberle (L.) *Beitrag zur Lehre von den Unterkieferresektionen. 77 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1867.

Haerberlein (Heinrich). *Beiträge zur Therapie und Casuistik der Penisfisteln. 57 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1869.

Haebler (Max) [1844-]. *Eine neue Methode der quantitativen Eiweissbestimmung im Urin. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1868.

Haehler (Gabriel). *De appetitu et satietate. 16 pp. 4°. [*Basileae*], *typ. J. H. Deckeri*, [1765].

van Haecht (Guil. Jos.) *De usu medico camphorae. 8°. *Bruxellensis*, 1792.

In: *LOUVAIN DISS.* 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 371-373.

Haekkel (Ernst Heinrich Philip August) [1834-]. *De telis quibusdam astaei fluvialitilis. 48 pp., 2 pl. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1857].

— Die Radiolarien (Rhizopoda radiaria). xiv, 572 pp.; with atlas, 35 pl. fol. *Berlin, G. Reimer*, 1862.

— *Generelle Morphologie der Organismen*. 2 v. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1866.

CONTENTS.

1. Bd. Allgemeine Anatomie der Organismen. Mit 2 promorphologischen Tafeln. 574 pp.

2. Bd. Allgemeine Entwicklungsgeschichte der Organismen. Mit 8 genealogischen Tafeln. 462 pp.

— *Natürliche Schöpfungsgeschichte*. Gemeinverständliche, wissenschaftliche Vorträge über die Entwicklungslehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck im Besonderen, über die Anwendung derselben auf den Ursprung des Menschen und andere damit zusammenhängende Grundfragen der Naturwissenschaft. xvi, 568 pp., 9 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1868.

— The same. 2. Aufl. xxxii, 688 pp., 15 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1870.

— The same. *Histoire de la création des êtres organisés d'après les lois naturelles*. . . précédée d'une introduction biographique par Charles Martins. 8°. *Paris*, 1874.

— The same. *The history of creation; or the development of the earth and its inhabitants by the action of natural causes*. Transl. revised by E. Ray Lankester. 2 v. xix, 374 pp., 4 pl.; 408 pp., 12 pl. 8°. *London, H. S. King & Co.*, 1876.

— *Biologische Studien*. Erstes Heft: Studien über Moneren und andere Protisten. xx, 184 pp., 6 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1870.

— *Anthropogenie, oder Entwicklungsgeschichte des Menschen*. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Grundzüge der menschlichen Keimes- und Stammes-Geschichte. xvi pp., 1 l.; 732 pp., 8 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1874.

— The same. *Anthropogenie, ou histoire de l'évolution humaine*. Trad. de l'auteur sur la 2. éd., par Ch. Letourneau. xv, 647 pp., 11 pl. 8°. *Paris, C. Reinwald & Cie.*, 1877.

— *Freie Wissenschaft und freie Lehre*. Eine Entgegnung auf Rudolf Virchow's Münchener Rede über "die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat". 1 p. l., 106 pp. 8°. *Stuttgart, E. Schweizerbart*, 1878.

For Biography, see Pop. Sc. Month., N. Y., 1875, vi, 108, port.

Haecker (Georgius Joannes Adolphus). *Commentatio critica de jacipnis divisionibus lethalitys iesionum. 29 pp. 8°. *Rostochii, lit. Adlerianis*, 1810.

Haeckermann (Ernst). *Ueber einige Nervenkrankungen nach Kohlenoxydgas-Vergiftungen. 30 pp. 8°. *Greifswald*, [1881].

Häckermann (W.) *Lehrbuch der Medicinalpolizei*. viii, 422 pp. 8°. *Berlin, F. Schneider*, 1863.

Haefner (Joh. Chr. Fr.)

See **Hwasser** (Israel). *Om gikt*. 1. delen. 8°. *Upsala*, 1834-9.

Haefner (Joannes Ernest. Henricus). *De infusione et transfusione. 24 pp., 1 l. 4°. *Jena, lit. Etzendorfi et soc.*, [1798].

For Biography, see Loder (Just. Christ.)

Haeger (Jo. Frid. Theopl.) *Cereolorum historia eorumque usus chirurgicus. 64 pp. 8°. *Hala, typ. Batheanis*, 1795.

Hæger (Oscar) [1847-]. * Ueber Peritonitis puerperalis. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1869].

Hägmark (Joh.)

See **Zetterström** (Carolus). Initia historiae vaccinationis in Svecia. Part. xi. 4°. *Upsalæ*, 1818.

Hægstrom (Olavus). * Observationes physiologicas circa systema absorbens sistens. 10 pp. sm. 4°. *Upsalia, excud. regia acad. typog.*, 1822. [P., v. 143.]

See, also, **Zetterström** (Carolus). Initia historiae vaccinationis in Suecia. Part. xiii. 4°. *Upsalæ*, 1819.

van der Haeghen (Benedictus). * De febre puerperali. 17 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leuven*, 1815. [P., v. 958.]

Haeght.

Sveron. Topographie et statistique médicales du canton de Haeght (province de Brabant). J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1852, xiv, 393; 489: xv, 3; 210 393; 377; 473, 1 pl.

Haegler (A.) Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Typhus und zur Trinkwasserlehre. 31 pp., 1 ch. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1873.

Repr. from: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1873, xi.

Hachudel (F.) * Ueber das Cheyne-Stokes' selbe Respiration-Phänomen. 1 p. l., 38 pp. 8°. *Breslau, O. Raabe*, [1870].

Hæhne (Tobias Heinrichus). * Hepar ex tunulo ad officium sanguificationis revocatum. 32 pp. 4°. *Hale Magdeb., lit. Salfeldianis*, [1713].

Hæhner (Hermann) [1857-]. * Ueber den schädlichen Einfluss feuchter Wohnungen. 27 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1873].

Hæhule (Karl). * Beitrag zur Lehre vom Erysipelas. 32 pp., 1 tab. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1870.

Hæhlein (Georg). * Ueber den künstlichen Abortus. 16 pp. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer*, 1851. c.

Hæckermann (Ludov. Guil. Fr.) * De serofulis. 2 p. l., 44 pp. 8°. *Gryphice, typ. F. G. Kunike*, [1840].

Hæbling (Jules). * De la lymphangite mammaire des nouvelles accouchées. 40 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 373.

Hællstén (Konrad). * Om refraction och accommodation i emmetropiska och ametropiska ögon. 40 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & son*, 1865. c.

—, * Studier om kraftförvandling i vitala processer. 65 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & son*, 1869. c.

Hællström (Herman Adolf). * Om lungsäcksinflammation hos barn. 47 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & son*, 1860.

Hællström (Herrbed Gotthard). * Om skclande (strabismus) och dess hotande på orthopedisk och operativ väg. 102 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & son*, 1857.

Hæmantlion.

See **Blood** (*Diagnosis from*).

Hæmarumascopæ.

White (O. A.) The hæmarumascopæ. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiv, 133-136. Also, Reprint.

Hæmatemesis.

See, also, **Amaurosis** (*Causes of*); **Black vomit**; **Liver** (*Cirrhosis of, Complications, etc., of*); **Menstruation** (*Abnormal, etc., of*); **Oesophagus** (*Varices of*); **Portal vein** (*Inflammation, etc., of*); **Stomach** (*Ulcæ of*).

ANSTENSEN (F.) * De hæmorrhagia ventriculi. 8°. *Berolini*, [1845].

BALLET (F.) * Sur l'hématémèse. 4°. *Paris*, 1833.

BAUER (H. O.) * De hæmatemesi symptomatica. 8°. *Lipsiæ*, [1850].

Hæmatemesis.

BENNEWITZ (C.) * De ventriculi hæmorrhagiis. 8°. *Bonnæ*, 1863.

BILLROTH (G. F.) * De hæmatemesi. 8°. *Berolini*, 1819.

BLUMENTHAL (G. H.) * Diss. sistens hæmorrhagia ventriculi spontanea gravissima correptum. 4°. *Harniæ*, [1733].

BOAS (S.) * De vomitu cruento. 8°. *Berolini*, [1825].

BOPP (L.) * Quædam de hæmatemesi generalia. 8°. *Monachii*, 1833.

BOURGIS (D.) * Sur l'hématémèse. 4°. *Paris*, 1816.

BURCHARD (G. M. A.) * De hæmatemesi. 8°. *Berolini*, [1836].

CALVETTI DE MAISIS (J.) * De vomitu cruento et idiopathico. 8°. *Ticini Regii*, 1842.

CAUBET (A.) * Contribution à l'histoire de l'hématémèse considérée au point de vue étiologique. 4°. *Paris*, 1870.

CURATIONE (De) apposite ad sanandum adhibenda hæmorrhagie convalescenti a vomitione sanguinis atque a deductionibus de iucisa vena quater in anno præter suctus hirudinum repetitis. 4°. *Ratisbonæ*, 1763.

DALCHÉ (P.-S.-I.) * Sur l'embaras gastrique et le vomissement de sang. 8°. *Paris, an XI* [1803].

VAN DISSEL (J. J.) fil. * Observationes anatomico-pathologicæ, altera de vomitu cruento lethali, ex rupta arteria lineali. Altera de ossificatione membranae synovialis, articulationis genu. 8°. *Lugd. Bat.*, 1818.

DUNCKER (J. L.) * De vomitu cruento. 4°. *Lipsiæ*, [1776].

EICHSTEDT (C. F.) * De vomitu cruento. 8°. *Gryphice*, [1839].

ÉTZERODT (F. A.) * De vomitu cruento acuto. 8°. *Gottingæ*, [1830].

FERRAN (L.) * Du vomissement de sang dans l'hystérie. 4°. *Paris*, 1874.

Also [Abstr.], in: *Gaz. d. hôp., Par.*, 1875, xlviij, 402.

FIÉVET (L.-V.) * Sur l'hématémèse. 4°. *Paris*, 1835.

GIBERT (A.-C.) * Sur l'hématémèse. 4°. *Paris*, 1828.

GIRARD (L.-T.-P.) * Sur l'hématémèse, ou vomissement de sang. 4°. *Paris*, 1815.

GOERING (L.) * De hæmatemesi, diversorum morborum symptomatica. 8°. *Berolini*, [1865].

GUTTORFF (E. E.) * De vomitu cruento. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, [1729].

HAMBURGER (G.) * De gastrorrhagia. 8°. *Berolini*, 1840.

HUBEN (J. P.) * De hæmatemesi seu vomitu cruento. 4°. *Herbipoli*, 1735.

HUTH (J. C.) * De vomitu cruento. 4°. *Vittembergæ*, [1703].

ITALINSKY (A.) * Diss. qua disquiritur an hæmatemesis subinde ex sola debilitate venæ portarum oriatur? 4°. *Lugd. Bat.*, 1774.

JACQUOT (J.-F.) * De l'hématémèse. 4°. *Paris*, 1816.

KESSEL (F. L.) * De vomitu cruento. 4°. *Helmstadii*, [1797].

KOEHLER (C. F.) * Sur l'hématémèse. 4°. *Strasbourg*, 1828.

KUPITZ (E.) * De vomitu cruento. 4°. *Hale Magdeb.*, 1718.

LÉCUYER (N.-A.) * Sur l'hématémèse. 4°. *Paris*, 1831.

LEIDIÉ (V.) * Sur l'hématémèse. 4°. *Paris*, 1814.

LEMONNIER (B.) * Sur l'hématémèse. 4°. *Paris*, 1812.

LICHTENBERG (J. H.) * De vomitu cruento

Hæmatemesis.

plerumque per se non lethali. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1752].

LINCKE (C. G.) * De hæmatemesi. 8°. *Berolini*, 1830.

LUZ (K.) * De hæmatemesi. 8°. *Monachii*, 1837.

MERCIER (É.) * Mëlæna et hématomèse des nouveau-nés et leurs rapports avec les gèrgures des seins. 4°. *Paris*, 1878.

OGILVIE (J. C.) * De hæmatemesi. 8°. *Edinburgi*, 1805.

REINHARD (J. B.) * Ueber das Blutbrechen. 8°. *Würzburg*, 1836.

RIEBEL (O.) * Ueber Hæmatemesis und Mëlæna. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

ROUSSEAU (J. F. H.) * De hæmatemesi. 8°. *Lugd. Bat.*, 1836.

SACHS (J. J.) * De vomitu cruento. 4°. *Argentorati*, 1709.

SCHMIDT (J. H.) * De vomitu inprimis cruento. 4°. *Helmsstadii*, 1792.

SILVA (C. D.) * Sur l'hématémèse. 4°. *Paris*, 1824.

SIMON (C. - M.) * Sur l'hématémèse. 4°. *Paris*, 1809.

SMITH (N. T.) * De hæmatemesi. 8°. *Edinburgi*, 1808.

SPRÖGEL (M.) * Diss. sistens ægrum vomitu cruento laborantem. 4°. *Jenæ*, [1680].

— The same. sm. 4°. *Jenæ*, [1713].

STAINER (A. S.) * De hæmatemesi. 8°. *Pestini*, [1834].

TARDIF (H.) * Quelques considérations sur l'hématémèse. 4°. *Montpellier*, 1874.

THEBAULT (C.) * Sur l'hématémèse. 4°. *Strasbourg*, 1804.

VANDERDONCKT (J. - T.) * De vomitu cruento. 4°. *Gandavi*, [1819].

VANSCHOUBRECK (M. - N.) * Sur l'hématémèse. 4°. *Strasbourg*, 1810.

VOGELGESANG (C. G.) * De vomitu cruento. 4°. *Vitebergæ*, 1805.

WEINMANN (A. B.) * De hæmatemesi et mëlæna. 8°. *Berolini*, [1839].

WESTENBERG (G. C.) * De hæmatemesi. 8°. *Lugd. Bat.*, 1824.

WIRTH (C.) * De vomitu cruento. 8°. *Berolini*, [1836].

WOLF (C. G.) * De hæmatemesi. 8°. *Berolini*, [1818].

ZIMMER (D.) * De hæmatemesi. 8°. *Vindobonæ*, [1833].

Acoluthus (J.) De vomitu sanguinis horrendo. Misc. Acad. nat. curios. 1687, Norimb., 1707, 2. decuria, ii, 63-71.—**Adams** (F. V.) Severe hæmatemesis. Glasgow M. J., 1882, xviii, 464.—**Ayer** (J.) Hæmatemesis. Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v, 86. Also: Boston M. & S. J., 1863, lxxviii, 462.—**Bailey** (F. K.) Hæmatemesis. Chicago M. Exam., 1869, x, 324-328.—**Balzer** (F.) Contribution à l'étude de certaines érosions hémorragiques de l'estomac. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 514-529.—**Banti** (G.) † [Perforation of stomach.] Sperimentale, Firenze, 1880, xlv, 168-177.—**Bardolat** † J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxxix, 358-367.—**Barker** † Autopsy. Lancet, Lond., 1850, i, 776.—**Behse** (E.) † An einem neugeborenen Kinde. Dorpat. med. Ztschr., 1873, iv, 139-143.—**Bennet** (G. M.) † West. J. M. & S., Louisville, 1852, 3, s., x, 471-474.—**Berthold** (A. A.) Ueber das Blutbrechen (Hæmatemesis spuria) bei neugeborenen Kindern. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 287-289.—**Bonet** y **Lucaña** (J. B.) In-terminente gastrorrágica combatida y beneficio de la quina y el sulfato de quina. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 116.—**Boon**. Gastrorrhagie intermittente guérie par le sulfato de quinine. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1870, xxxi, 601-603.—**Bricheau**. Un mot sur la coincidence de l'engorgement sanguin de la rate avec l'hématémèse, et sur l'explication de ce phénomène. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, vii, 100-105. — Hématémèses répétées, causées par l'ouverture des veines de l'estomac. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 93.—[**Burrows** (G.)] Hæmorragie from the stomach, or hæmatemesis. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, v, 66-78. — Hæmatemesis

Hæmatemesis.

and melana; recovery. Lancet, Lond., 1853, ii, 213.—**Campbell** (E.) Case of hæmatemesis with melæna. Med. & Phys. J., Lond., 1809, xxii, 180-185.—**Carswell** (R.) Hæmatemesis; hæmaturia; menorrhagia; melæna. Lancet, Lond., 1839, ii, 449-454.—[**Cases**.] Vomitus cruentus. Ann. d. k. klin. Inst. am St. Jakobshosp. in Leipzig, 1810, i, 1. Abth., 118-125.—From rupture of a cardiac branch of the coronary artery of the stomach. Edinb. M. & S. J., 1846, lxxi, 31-34.—Traité avec succès par la glace à l'intérieur associé à l'alun et par les applications de glace à l'extérieur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lx, 137.—Blutung des Magens und der Gekörme. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1862), 1863, 73.—**Chapman** (N.) A lecture on hæmatemesis. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 149; 165.—**Chevers** (N.) † Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, ii, 457-461.—**Chiari**. Tödliche Magenblutung in Folge von Arrosion einer submucösen Veno innerhalb einer nur hanfkorngrossen Schleimhauterosion. Prag. med. Wechschr., 1882, vii, 439.—**Chichester** (J.) Case of hæmatemesis, connected with the discharge of larvæ by stool. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 326-328.—**Clarke** (P.) † N. Eng. M. Rev. & J., Bost., 1827, i, 99-102.—**Clauderus** (C. E.) Vomitus sanguineo-carnosus rarissimus lethalis. Misc. Acad. nat. curios. 1685, Norimb., 1705, 2. decuria, iv, 318-325. Also, *transl.*: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1755, iii, 667-671. Also, *transl.*: Ausorl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1765, xiv, 276-282.—**Condic** (D. F.) Ou hæmatemesis. N. Am. M. & S. J., Phila., 1829, viii, 47-64.—**Cooke** (W.) † Edinb. M. & S. J., 1813, ix, 299-305.—**Cunning** (F.) † With remarks on the function of the spleen. Lancet, Lond., 1853, i, 200-202.—**Cunier** (F.) † Autopsic. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 375-377.—**Curtis** (F. C.) Hæmatemesis due to rupture of a small scaculated aneurism of the gastro-epiploica artery. Med. Ann., Albany, 1880-81, i, 72-74.—**Da Costa**. J. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 185.—**Darquier**, f. J. de méd. mil., Par., 1877, vi, 380-385.—**Deutsch**. Blutbrechen von einem verschluckten Knochenstücke. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 72.—**Deodonacis** (R.) De vomitu sanguinis. In his: Med. obs. exempla rara, 167, Colonia, 1581, 63-67.—**Dorfmueller**. Beytrag zur Heilung des Vomitus cruentus. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1798, v, 832-840.—**Dutcher** (A. P.) † Cincin. M. Obs., 1857, ii, 449-453. — † From gastric ulcers. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 443-445.—**Edis** (A. W.) † In an infant. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 47.—**Emmett** (W. D.) † Followed by delirium tremens. Lancet, Lond., 1849, i, 206.—**Epps** (J.) † *Ibid.*, 1844, i, 542-544.—**Falot** (R.) Hématémèse intermittente; sulfate de quinine; cessation de l'hémorrhagie. Rev. de thèrap. du midi, Montpel., 1852, iii, 555-557.—**Fareweather** (J.) † Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860-61, vii, 322-324, 2 pl.—**Fite** (C. C.) A sudden death from hemorrhage. Nashville J. M. & S., 1878, xxii, 233.—**Flint** (A.), sr. Hæmatemesis. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 109. — Hæmatemesis of doubtful origin. Phila. M. Times, 1879-80, x, 159.—**Foot** (A. W.) Cirrhosis of the liver; death from profuse hæmatemesis. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 219-222.—**von Franque** (A.) † Hæmatemesis, hervorgerufen durch ein unvorsichtig geriebtes Brechmittel bei Catarrhus ventriculi. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 314.—**Friedberg** (H.) Tödliche Magenblutung in Folge von kunstwüdriger Anwendung eines Brechmittels. In his: Gerichtsärztl. Gutacht., 8°, Bruschwg., 1875, i, Reihe, 322.—**Gallard** (T.) Sur l'hématémèse essentielle. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 980.—**Gaube**. Sur une hématomèse, qui a causé la mort dans l'espace de quatorze heures. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, i, 394-401.—**Gaultier** (E.) † J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1814, xlix, 349-357.—**Giannakopoulos** (K.) Περὶ τῆς ὑστερικῆς αἱματεμεσεως. Γαλλῶς, Ἀθήναι, 1880, Δ', 68.—**Ginestet**. Observation d'hématémèse guérie par le suc d'ortie. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1844-5, viii, 366.—**Giutrac**. Hématémèse par suppression du flux menstruel; paralysie partielle. J. de méd. de Bordeaux, 1857, 2. s., ii, 610.—**Göppert** (H. R.) Seltene Ursache eines tödtlichen Blutbrechens. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxxii, 508-520.—**Graham** (C. W.) † Edinb. M. & S. J., 1835, xlv, 348-353.—**Günigou de Lachaud**. Observation sur un vomissement de sang qui paroit avoir quel rapport avec le uorbus niger de M. Tissot. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxvii, 287-245.—**Haberhoun** (S. O.) Hæmatemesis; cirrhosis; old hydatid in the right lobe of the liver, projecting through the diaphragm; atrophy of the right lobe of the liver; second hydatid cyst on the lower part of the liver. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 517-530.—**von Hacker** (V.) Infusion einer Kochsalzlösung beiu Menschen wegen hochgradiger Magenblutung. Wien med. Wechschr., 1883, xxxiii, 1112-1115.—**Hancgraaff** (C. D. L.) Hæmatemesis. In his: Historiæ morborum, etc., 8°, Amst., 1844, 23-25.—**Hardy** (S. L.) Hæmatemesis in an infant. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 459-461.—**Harris** (S. I.) Case of hæmatemesis, cured by the use of purgatives. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1850, iii, 137-139.—**Hüller** (A.) Hæmatemesis in Folge von visceraler Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1882, i, 97-101.—**Hoffmann**

Hæmatemesis.

(F. W.) Ein Fall von Anamnose nach Hæmatemesis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 171-180.—**Holmes** (H.) Hæmatemesis. Boston M. & S. J., 1859, ix, 161. — A case of hæmorrhage of the stomach. *Ibid.*, 1862, lxvi, 44-46.—**Horn** (E.) Klinische Aphorismen über das Blutbrechen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1808, vii, 79-108.—**Hupfcher** (J. J.) Historia ii. *In his*: Duo casus morbi, 89, Lngd.-Bat., 1855, 23-30.—**Hurd** (E. P.) Periodical hæmatemesis. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 37.—**Husson**. Observation d'hématémèse, ou vomissement de sang, compliquée d'hémiptisie. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, i, 235-237.—**Ideler**. Ein Pendant zu Siebold's in Würzburg Beobachtung eines mit Blutbrechen verbundene Bauchbruchs bey einer Weibsperson. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., Jena, 1798, vi, 651-670.—**Jacobs** Hæmatemesis; intermittendo Spinalneuralgie; beiderseitige Anamnose. Berl. klin. Wechschr., 1868, v, 39.—**Janssens**. Hydropisie ascite, à la suite d'hématémèse, compliquée d'engorgement de la rate, guérie radicalement après dix-sept pontions. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 10-14.—**Jennings** (J. C. S.) Hæmatemesis by exhalation, proving fatal after thirteen hours. Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 390.—**Johnson** (G.) † From ulceration of the stomach; post mortem. Lond. M. Reposit., 1817, vii, 268.—**Jones** (B.) † Quickly fatal. Laucet, Lond., 1853, ii, 54.—**Jones** (C. H.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 82; 182; 410. — Tabular statement of 72 cases of hæmatemesis. Med. Chir. Tr., Lond., 1860, xliii, 353-372.—**Jones** (W. D.) Fatal hæmatemesis, with remarkable patent condition of the gastric bloodvessels. Lancet, Lond., 1868, i, 284.—**Kennard**. Extraordinary case of hæmatemesis from chronic inflammation and enlargement of the spleen. St. Louis M. & S. J., 1875, n. s., xii, 423-429.—**Kiemann**. Hæmatemesis ex ulcere perforante ventriculi; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 369.—**Knecht**. Vasomotorisches Blutbrechen bei einem Geisteskranken. Arch. d. Heilk., Leipz., 1877, xviii, 189-191.—**Krauss**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1850, xx, 301.—**Küster** (C.) Ueber Blutbrechen von Säuglingen. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1875, ii, 157.—**Lalaurie**. Considérations sur un corps en apparence vasculaire, espèce de végétation, rejeté par le vomissement. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, vii, 52-66.—**Lange**. Magenblutungen. Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 147-149.—**Law** (R.) Hæmatemesis, dependant upon disease of the liver. Dublin M. Tr., 1830, n. s., i, 105-111.—**Le Diberder** & **Fauvel**. De l'hématémèse due à des varices de l'œsophage, à propos de deux observations. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1857-8, i, 257-284.—**Lees**. Hæmatemesis. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 50-52.—**Leusner**. Emploi de l'eau de Pagliari dans l'hématémèse. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1853-4, i, 399-401.—**Lippieli** (F. W.) Gastrorrhagie mit hervorsteigender Salzsäure und skirrhös-emphysematösen Entartungen des Speisen-Canals. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1832, xi, 246; 360.—**Löw** (A.) Vom Blutbrechen. Anserl. med. chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1769, xviii, 242-246.—**Löwenstamm**. † Mit lethalem Ausgange in Folge hämorrhagischer Erosion. Med. chir. Centrall., Wien, 1878, xiii, 255.—**Lyle** (C. L.) Hæmatemesis. West. J. M. & S., Louisville, 1846, 3, s., v, 196-198.—**Mack** (W.) † Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 554-556.—**Mader**. Hæmatemesis mit tödtlichem Ausgang; negativer anatomischer Befund. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 379.—**von Madurowicz** (M. R.) Hæmatemesis in grvida. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 116-118.—**Malin**. Ueber den Nutzen des essigsäuren Bleies beim Blutbrechen. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 833-837.—**Mareard** (H.) The history of a case of morbus niger, with some remarks on the effects of camphor. Med. & Phil. Comment., Lond., 1776, iv, 203-210.—**Marie**. Observation sur un vomissement de sang à la suite de plusieurs blessures sans lésion d'aucun viscère. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1773, xxxix, 465-469.—**Marteau de Grandvilliers**. Observation sur les suites d'un vomissement de sang. *Ibid.*, 1760, xiii, 226.—**Maschka** (J.) Magenblutung nach einer Verletzung; natürliche oder gewaltsame Todesart. Prag. med. Wechschr., 1876, i, 417-419.—**Mattison** (J. B.) A fatal case of gastrorrhagia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 185-187.—**Mays** (W. H.) A case illustrating the value of venesection. West. Lancet, San Fran., 1832, xi, 1-5.—**Michel**. Gastrorrhagie active grave, suivie d'anasarque. Ann. Soc. de méd.-prat. de la prov. d'Auverg., Malmes, 1849, vii, 27-31.—**Michelotti** (P. A.) Vomiting of blood cured by drinking excessive cold liquors in winter. [Latin text.] Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 508-515. Also: Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1733, iii, 194-208. Also, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 582-586.—**Minot** (F.) Fatal hæmatemesis from cirrhosis of the liver. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 213.—**Morland**. Hæmatemesis of long standing; probable gastric ulcer; recovery. *Ibid.*, 1860-7, lxxv, 385-387.—**Nageli** (O.) Ein Fall acuter Erblindung nach Hæmatemesis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 730-740.—**Neate** (C.) † Successfully treated

Hæmatemesis.

with ergot. Lancet, Lond., 1854, ii, 101.—**Nesbitt** (S.) † Successfully treated. Cases & Obs. M. Soc. N. Haven County, 1788, 29-33.—**Nolasco Merendon** (P.) Observacion de una gastrorrhagia violenta-sintomática de una gastroduodenitis agnda. Au. d. Inst. méd. de emulac., Madrid, 1843-4, 465.—**Ogle**. Constant vomiting and hæmatemesis removed by the relief of constipation by aperients in an hysterical girl. Lancet, Lond., 1874, i, 441.—**Oppolzer**. Lebercirrhose als Ursache einer tödtlichen Hæmatemesis. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 25; 36; 53.—**Oswald**. Ueber Blutbrechen und schwarze Krankheit. J. d. pract. Heilk., Berl., 1824, lix, 3. St., 58-75.—**del Papa** (G.) Molte incomodità di salute succedute dopo varii vomiti copiosi di sangue dal ventricolo. *In*: Consulti med. di varii autori, 129, Venezia, 1839, i, 136-140.—**Piccirilli** (L.) † N. Liguria med., Genova, 1871, xvi, 525-530.—**Pointe**. † Mortelle. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832, ix, 519-522.—**Pool** (G. J.) Waarneming van een herstelde bloedbraking veroorzaakt door eenen onderdrukten stonploed. *Ἰπποκράτης*, Rotterdam, 1824, vi, 104-110.—**[Popham.]** Violent and repeated hæmatemesis; cirrhosis of liver; slaty discoloration of stomach, with mamillation. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiii, 485.—**Powell** (J. L.) Remarkable case of hæmatemesis. Virginia Clin. Rec., 1871-2, i, 174-177.—**Rathery**. Contribution à l'étude des hémorrhagies survenant dans le cours de l'hystérie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 1880, 2, s., xvi, pt. 2, 120-129. [Abstr.] *Conrrier méd.*, Par., 1880, xxx, 11.—**Reynolds** (J.) Four cases of hæmatemesis successfully treated with sulphuric acid. West. M.-Chir. J., Keokuk, 1852, ii, 194-204.—**Ricard** (E.) Hématémèse produite par la rupture d'une branche de l'artère coronaire-stomachique à la surface interne de l'estomac. J. hebdom. de méd., Par., 1830, vii, 274-277.—**Richter** (A. G.) Von dem Blutbrechen. *In his*: Med. u. chir. Bemerkungen, 89, Götting., 1793, i, 109-119. — Ein Blutbruch. *Ibid.*, Berl., 1813, ii, 92-99.—**de Rici** (H. R.) On alum and ice in hæmatemesis. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxx, 19-24.—**Risenbeck**. Blutbrechen bei einem sehr jungen Kinde. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1776, i, 347-349.—**Robbins** (L. H.) A baby four hours old vomiting large quantities of blood. Tr. Nebraska M. Soc. 1874-6, Lincoln, 1877, 79.—**Robert** (E.) Observation d'un cas de gastrorrhagie symptomatique d'une splénoégale. Gaz. méd. de Par., 1852, 3, s., vii, 709.—**Rochoux**. De l'engorgement de la rate considéré surtout comme cause d'hématémèse. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3, s., ii, 366.—**Rodriguez** (J. M.) Hæmatemesis: muerte del enfermo; escasez de recursos médicos y farmacéuticos en los pueblos inmediatos à la capital. Gaz. méd. de México, 1869, iv, 409-415.—**Rogery** (S.) Observation sur une hématemèse fébrile promptement mortelle. J. de méd., chir. et pharm., Montpel., 1803, i, 33-44. Also: J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1803, xvi, 270-285.—**Roziere**. Observation sur un vomissement de sang considérable, soupçonné d'être le produit des varices de l'estomac. *Ibid.*, 1806, xxvi, 139-144.—**Schneck** (B. F.) † Death on the eighteenth day; ulcers on the mucous membrane of the stomach. Chicago M. J., 1858, n. s., i, 153-157.—**Schoulein**. Hæmatemesis originating from an affection of the liver; intestinal evacuations of a black color, containing decomposed blood; pain in the shoulder as a symptom of affection of the liver; pulsus frequens ex inanitione; recovery. Med. Times, Lond., 1844, x, 379.—**Sée** (J.) Des affections hémorragiques de l'estomac. *Conrrier méd.*, Par., 1883, xxxiii, 176-180.—**Sheridan** (E.) Hæmatemesis, cured by emetics of ipecacuan. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dublin, 1824, iv, 42-49.—**Sievleking**. Hæmatemesis in a child aged three years and ten months. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 86.—**Siana** (W.) Przyczynek do wypadków jasnej ślepoty (amaurosis), następującej naglo skutkiem wymiotów krwawych (hæmatemesis). Gaz. lek., Warszawa, 1875, xviii, 209; 225.—**Steinthal**. Organische Leberkrankheit mit Blutbrechen und innerer Verblutung. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 429-432.—**Stewart** (C.) † Treated by the hypodermic injection of ergotine. Edinb. M. J., 1871, xvii, 511-513.—**Tadlock** (A. B.) Hæmatemesis. Nashville J. M. & S., 1878, n. s., xxii, 137-147.—**Tapson** (A. J.) Hæmatemesis of the amount of two quarts, preceded by various symptoms of dyspepsia. Lond. M. Gaz., 1842-3, xxxi, 877-880.—**Temple** (R. H.) † Fatal. *Ibid.*, 1836, xvii, 944.—**Theobald**. Observations sur plusieurs hématemèses, éprouvées à différentes époques, à la suite d'une hépatite avec abcès au foie, et une autre à la vésicule du fiel, ouverts tous deux dans l'estomac, comme on l'a reconnu par l'autopsie cadavérique, quinze ans après la maladie primitive. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, vii, 392; viii, 125.—**Toggenburger**. Nutzen der Blasenpflaster bey dem Blutbrechen. Museum d. Heilk., Zürich, 1795, iii, 180-182.—**Tott** (C. A.) Hæmatemesis lusoria. Sannm. d. Nestest. u. Wissenswurd. a. d. ges. Med., Leipz., 1835, xii, 274. — Notizen über Hæmatemesis. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsb., Magdeb. u. Leipz., 1857, xi, 187-190.—**von Truchsess**. Vomitus cruentus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1844, xiv, 207.—**Verhaeghe**. Hématémèse répétée; engorgement de la rate; ascite consécutive, qui a

Hæmatemesis.

nécessité de six ponctions; guérison. Ann. de la Soc. méd.-chir. de Bruxelles, 1844, v, 229-231. — **Vogel.** Von einem Vomitus cruentus. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1791, iv, 21-23. — **Volz.** Tödliche Magenblutung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1870, xl, 30. — **Warren** (E. L.) Gastrorrhagia and hæmatemesis, with a case. Boston M. & S. J., 1881, civ, 417-419. — **Watson.** Hæmorrhage from the stomach. Lond. M. Gaz., 1832, x, 433-440. — **Watson** (J.) Hæmatemesis from the use of liquor. N. York J. M., 1844, iii, 341. — **Watson** (W.) † With abnormal splenic vein. Edinb. M. J., 1857-8, iii, 1062-1071. — **Weisse.** Blutbrechen bei einem Säuglinge. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, vi, 97. — **Wilkins** (W. W.) Hæmatemesis caused by ulceration and perforation of the coronary artery. N. Hampshire J. M., 1858, viii, 129-132. — **von Willich** (M.) Vom Blutbrechen. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1788, x, 137-139.

Hæmatics.

Hyatt (E. H.) Hæmatics. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1869, 75-96. — Report on hæmatics. *Ibid.*, 1870, 113-127.

Hæmatidrosis.

See **Perspiration** (Bloody).

Hæmatin and hæmin.

See, also, **Blood** (Crystals of).

CAZENEUVE (P.) * Recherches de chimie médicale sur l'hématine. 4°. Paris, 1876.

Also [Abstr.], in: J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1875, xi, 309-324. Also: Répert. de pharm., Par., 1875, n. s., iii, 97; 129; 164. Also: J. de pharm., Par., 1876, xxiv, 116-120.

EYSSAUTIER (C.) * Des sels d'hématine; étude de chimie biologique avec application à la médecine légale. 4°. Pons, 1880.

JANET (B.) * Die Häminkrystalle und ihre Bedeutung in der forensischen Medicin. 8°. Greifswald, 1875.

Büchner (L.) & **Simon** (G.) Untersuchungen über Häminkrystalle und ihre gerichtlich-medizinische Bedeutung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xv, 50-69. —

CAZENEUVE (P.) Action de l'hydrosulfite de sonde sur l'hématosine du sang. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxiv, 452. — L'hématine peut-elle se transformer en hémoglobine? Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 252. — **Clément.** De l'hématinoptisie cristalline ou amorphe. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 120-132, pt. 2, 235-247. — **Heidenhain.** Ueber eine eigenthümliche Einwirkung der Kohlensäure auf das Hämatin. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1857, n. F., i, 290-293. — **Heller** (J. F.) Ueber das Hämatin und dessen Ausmittlung. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 733; 749. — **Hoppe-Seyler** (F.) Ueber Hämatokrystallin und Hämatin. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvii, 488-491. — Ueber die optischen und chemischen Eigenschaften des Blutfarbstoffs. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, ii, 817; 834. — **Korczynski** (E.) Doświadczenia nad barwikiem krwizwanym hemina. [Experiments on hæmin.] Rocznik Ces. Król. Towarz. nauk. Krakow., Krakow., 1867, xii, 395-399. — **Kunze.** Ueber Häminkrystalle. Vrtljschr. f. gerichtl. n. öff. Med., Berl., 1864, xxv, 262-268. — **Lebert** (H.) Hæmatinoptisie dans un cas de pleurésie double et de péritonite hypogastrique probablement d'origine traumatique. Compt. rend. Soc. de biol. 1866, Par., 1867, 4. s., iii, pt. 2, 85-92. — **Mayet.** De l'hématinoptisie cristalline ou amorphe. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 235-247. — **Morache** (G.) Les cristaux de chlorhydrate d'hématine ou hémine; nouvelles recherches sur leur forme, leur volume, leur muance, au point de vue de l'expertise médico-légale; résultats obtenus au moyen de la lumière polarisée. J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 496-499. Also: Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., v, 17-30. —

Owjanikow (P.) Ueber die Teichmann'schen Häminkrystalle. Med. Ztr. Russlands, St. Petersburg, 1860, xvii, 6. — **Popof** (L.) O dajistvii okisi ugleroda na gematin. [Effect of carbonic oxide on hæmatin.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 370-372. Also, transl.: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 657. — **Rollef** (A.) Zur Kenntniss der Verbreitung des Hämatin. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1862, viii, 531-548. — Ueber den Pleochroismus der Häminkrystalle, nebst einer kurzen Anleitung zur Untersuchung desselben. Wien. med. Wechschr., 1862, xii, 449-453. —

Salkowski (J.) Zur Frage über die Identität des Hämatoidin und Bilirubin. Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. . . . zu Tübing., Berl., 1868, 426. — **Selmi** (F.) Sui cristalli di emina considerati qual mezzo più acconco per iscoprire il sangue nei casi di perizia legale. Mem. d. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1871, 3. s., i, 413-429, 1 pl. — **Simon** (G.) Zur Darstellung der Teichmann'schen Häminkrystalle. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 170-172. — **Thu-**

Hæmatin and hæmin.

dicium (J. L. W.) Note on hemin, or so-called hydrochlorate of hæmatin. Lancet, Lond., 1880, ii, 890. — **Thudicum** (J. L. W.) & **Kingzett** (C. T.) On hemine, hæmatine, and a phosphorised substance contained in blood-corpuses. J. Chem. Soc., Lond., 1876, ii, 255-264. — **Vitoli** (D.) I cristalli di emina ottenuti da un sangue putrefatto o di una data di oltre 15 secoli. Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1879-80, i, 18-26, 1 pl. Also: Orosi, Firenze, 1879, i, 198; 225, 1 pl. Also: Gior. d. farm., etc., Torino, 1879, xxviii, 252; 296.

Hæmatinuria.

See **Hæmaturia**; **Hæmoglobinuria**.

Hæmatocele.

See, also, **Hydrocele** (Complications, etc., of).

BARBE (A.) * De l'hématocèle funiculaire. 4°. Paris, 1866.

BAYOU (C.-L.) * Considérations sur l'hématocèle intra-testiculaire. 4°. Paris, 1881.

BOCQUET (C.-H.) * De l'hématocèle vaginale et de son traitement. 4°. Paris, 1857.

BOULLET (G.-C.-E.) * Considérations sur l'anatomie, la physiologie pathologique et le traitement de l'hématocèle de la tunique vaginale. 4°. Paris, 1869.

BROCHE (L.-Z.) * De l'hématocèle de la tunique vaginale. 4°. Paris, 1853.

CLOQUET (E.) * De l'hématocèle vaginale. 4°. Paris, 1846.

DAVAINE (C.) * De l'hématocèle de la tunique vaginale. 4°. Paris, 1837.

DELHAYE (L.) * De l'hématocèle de l'épididyme. 4°. Paris, 1877.

DONNAY (É.) * De l'hématocèle de la tunique vaginale et de ses complications à la suite des ponctions exploratrices. 4°. Paris, 1877.

FERRAN (L.) * Considérations sur l'hématocèle vaginale. 4°. Montpellier, 1866.

FRANCOU (P.) * De l'hématocèle vaginale consécutive à la vaginalite. 4°. Paris, 1877.

GUERS (C.) * De l'hématocèle de la tunique vaginale considérée surtout au point de vue du traitement. 4°. Montpellier, 1874.

GUILLEMIN (M.) * Des hydro-hématocèles de la tunique vaginale et de leur traitement. 4°. Paris, 1878.

GUILLOU (A.) * Considérations sur l'hématocèle vaginale. 4°. Paris, 1877.

LONGET (P.-E.) * De l'hématocèle consécutive de la tunique vaginale. 4°. Strasbourg, 1860.

REHNITZ (C. F. A.) * De hæmatocele. 8°. Lipsia, [1861].

THOMAS (W.) * De hæmatocele. 8°. Jenæ, [1848].

Allin (C. M.) A peculiar caso of hæmatocele (operation: fatal). Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 145. —

Alvaro Esquerdo. Vaginalitis crónica; hematocèle de la vaginal derecha; puncion; gangrena del escroto; abertura y limpieza de la vaginal; curacion. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1882, ii, 653-659. — **Annaudale** (T.) Note of an unusual form of hematocèle. Edinb. M. J., 1872-3, xviii, 714-717. — **Ansiaux** (O.) Hématocèle de la tunique vaginale. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1862, i, 208-211. — **Azam.** Hématocèle; castration; guérison. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1867, ii, 187-192. — **Balleray** (G. H.) Sub-peritoneal hæmatocele. Med. News, Phila., 1883, xlii, 358. — **Bango** (M.) Caso de hidro-hematocèle; puncion exploradora; inflamacion supurativa-consecutiva; operacion por la incision; fencimnos do reabsorcion purulenta; modificacion de estos sintomas; presentacion del tetano; muerte al quinto dia. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1876, ii, 325-328. — **Barbee** (W. J.) Hæmatocele; the result of a morbid action of the tunica vaginalis testis. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1837, x, 266-269. — **Barton.** Hæmatocele of very long duration; suppuration of the sac from injury; castration. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lv, 96-99. — **Bartscher** (F.) Hæmatocele der Tunica vaginalis. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 381. — Hæmatocele. J. f. Kinderkr., Erlang., 1869, xl, 30. — **Bauchef.** Hématocèle scrotale; puncion; issue d'un liquide épais brunâtre; incisions; injections d'eau de guimauve; injections d'une solution de

Hæmatocele.

quinquina; suppuration; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 193-195.—**Bénier & Godard**. Hæmatocele de la tunique vaginale. *Ibid.*, 1855, xxx, 546-548.—**Bérard**. Considérations sur l'hæmatocele ou épanchements sanguins du scrotum. Arch. gén. de méd., Par., 1851, i, 281-301. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1851, ii, 121-137. *Also*, Reprint.—**Berry**. Hæmatocele; opération; cure. Lancet, Lond., 1882, i, 348.—**Bertet**. Trois cas d'hæmatocele traités par l'excision quelque peu modifiée. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hóp. de Bordeaux, 1869, iv, 17-33.—**Bleynie** (L.). Deux cas d'hæmatocele de la tunique vaginale. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1876, i, 63-67.—**Bocquet** (C.). Hæmatocele vaginale; décoloration; guérison. Monit. d. hóp., Par., 1858, vi, 92.—**Boriee**. Note sur un cas d'hæmatocele enkystée et ancienne du cordon spermatique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, 3, s., viii, 1168-1178.—**Bouchard**. Une hæmatocele de la tunique vaginale gauche simulante le sarcocele. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 226.—**Bouilly** (G.). Hæmatocele ancienne de la tunique vaginale, enflammée et supprimée, avec production de gaz dans la poche; alcoolisme, insuffisance mitrale; emphysème pulmonaire; large excision de la paroi antérieure du scrotum à l'écraseur linéaire; cautérisation au thermo-cautère; guérison rapide. Gaz. méd. de Par., 1880, 6, s., ii, 477.—**Bouisson**. Recherches cliniques sur les variétés et le traitement de l'hæmatocele. Montpel. méd., 1858, i, 230; 438.—**Bouyer** (M.). 4 Hæmatoceles doubles, injection iodée d'un côté, décoloration de l'autre côté. Gaz. d. hóp., Par., 1873, xlv, 556.—**Bowman** (W.). Case of very large hæmatocele of the spermatic cord, proving fatal after 10 years. Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 233-241. — Hæmatocele; considerable thickening of the tunica vaginalis; puncture; subsequent removal of the affected tunics, in which the healthy testis was embedded. Laucet, Lond., 1853, i, 177.—**Broca** (P.). Hæmatocele de la tunique vaginale avec végétations fibreuses. Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, 8.—**Bruining** (J.). Hæmatocele. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1856, n. s., ii, 478-480.—**Brun** (F.). Myxome du testicule diagnostiqué; hæmatocele vaginale. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 523-527.—**Bryant**. Hæmatocele of tunica vaginalis, following tapping of hydrocele; incision; recovery. Lancet, Lond., 1883, i, 451.—[Cases.] Diffuse hæmatocele of the spermatic cord. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 370.—Enormous hydro-hæmatocele, containing a coffee coloured fluid; injection with iodine. Lancet, Lond., 1857, i, 453.—Hæmatocele intra-testiculaire. Abeille méd., Par., 1860, xvii, 114.—Double hæmatocele supprimée, traitée et guérie par la décoloration. Gaz. d. hóp., Par., 1867, xl, 507.—Hæmatocele; peritonitis; operation. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 466.—**Casson**. Hæmatocele de la tunique vaginale. Pau méd., 1873, ii, 171.—**Castelain**. Hæmatocele ancienne. Bull. méd. du nord, Lille, 1863, 2, s., iv, 180-182.—**Cauchois**. Hæmatocele ancienne de la tunique vaginale d'origine traumatique, ayant pris un développement considérable pendant le cours d'une variole non hémorrhagique; vaginalite chronique. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xvii, 240-242.—**Chaillier**. Hæmatocele supprimée ancienne de la vaginale. *Ibid.* (1868), 1874, xliii, 236.—**Chassaing**. Hæmatocele. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 303.—**Cleudin** (A.), jr. A case of hæmatocele. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1861, xvi, 374.—**Curling** (T. B.). Case of very large hæmatocele of the tunica vaginalis, in an old man, terminating fatally. Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 241.—**Da Camino** (F. S.). Due casi di voluminosissimo ematocele del cordone spermatico felicemente operati. Giorn. veneto di sc. med., Venezia, 1852, v, 563-588.—**Delarcabardière** (A.). Hæmatocele; décoloration et castration. Marseille méd., 1877, xiv, 72-75.—**Denarquay**. Traitement de l'hæmatocele vaginale par le drainage. Gaz. d. hóp., Par., 1869, xlii, 25.—Quelques réflexions sur le traitement des grosses hæmatoceles vaginales. *Ibid.*, 1875, xvii, 298.—Quelques réflexions sur le traitement des grosses hæmatoceles vaginales. *Ibid.*, xviii, 298.—**Denuec**. Plaques épaisses de fausses membranes; extraits dans une opération d'hæmatocele scrotale par décoloration. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2, s., ii, 277.—**Desprès**. Hydro-hæmatocele supprimé de la tunique vaginale; guérison. Gaz. d. hóp., Par., 1881, liv, 1130.—Hæmatocele pariétale du scrotum avec épanchement; hæmatome autour d'une hydrocele. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 341-347.—**Dolbeau**. Hæmatocele du scrotum. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 215-217.—**Domasquino**. Hæmatocele de la tunique vaginale. *Ibid.*, 1862, xxxvii, 222.—**Domec** (D.). Hæmatocele chronique; castration. J. d. sc. méd. de Lille, 1882, iv, 249-252.—**Dumas** (A.). Avantages de l'incision dans l'hæmatocele vaginale préalablement enflammée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1874, lxxxv, 171-177.—**Eve** (P. F.). Dissection of a large encysted hæmatocele from the spermatic cord. South. M. & S. J., Augusta, 1850, n. s., vi, 141.—**Fauo**. Quelques remarques sur le traitement de l'hæmatocele vaginale spontanée. Union méd., Par., 1865, 2, s., xxviii,

Hæmatocele.

340-343. *Also*: Abeille méd., Par., 1865, xxii, 387.—**Fayer** (J.) Hæmatocele. [With cases.] Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1865, No. xviii, 95-98.—**Fischer** (A.). A here hüvelyhártýjának idült vérémlyens lobja; periorchitis chronica hæmorrhagica (hæmatokelo). Gyógyászati, Budapest, 1878, xviii, 541; 557; 573. *Also*, Reprint. *Also*, transl.: Pest. méd.-chir. Presso, Budapest, 1878, xiv, 366; 389; 416; 440; 486; 501; 521; 541.—**Follet**. Observation sur une hæmatocele. J. de méd. chir., pharm., etc., Par., 1807, xiii, 421-426.—**Frank** (J. P.). Discursus academicus, mense Junii 1786 habitus, observatio nem de hæmatomate alternam de interna hydroceli causa exhibens. *In his*: Delect. opus. med., 82, Ticini, 1787, iii, 239-255.—**Gallardo** (S.). Ligera reflexiones acerca de la incision y del descortezamiento del hæmatocele. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1876, ii, 381-387.—**Gay** (G. H.). A traumatic encysted hæmatocele of the spermatic cord. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii, 131. *Also*: Boston M. & S. J., 1858, lviii, 141.—**Gosselin** (L.). Observation d'hæmatocele par épauchement en dehors de la tunique vaginale. Arch. gén. de méd., Par., 1844, ii, 93-96.—Hæmatocele enkystée du cordon spermatique ou funiculaire; traitement par l'incision et la décoloration; guérison. Gaz. d. hóp., Par., 1867, xl, 65.—**Gray** (W.). On a case of combined scrotal and abdominal hæmatocele. Lancet, Lond., 1883, ii, 495.—**Grépat** (H.). Note sur une hæmatocele de la tunique vaginale. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 26.—**Gruber** (J.). Zur Pathologie der Hæmatocele. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 738.—**Grynfeltt** (J.). Un cas d'hæmatocele sous-péritonéale. Gaz. heb. d. sc. méd. du Montpel., 1883, v, 421; 505; 553.—**Gurbski** (K.). Krwawiak moszny i jąder (hæmatocele scrotalis et vaginalis s. hæmatocele extra- et intra vaginalis). Gaz. lek., Warszawa, 1877, xxiii, 393-397.—**Harris** (J.). Case of hæmatocele, with an account of the efficacy of the zanthoxylon. Mem. M. Soc. Lond., 1799, v, 37-43.—**Hodder** (F. W.). Case of hæmatocele of the spermatic cord. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 16.—**Hulke**. Three cases of hæmatocele. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 462.—**Jouon**. Hæmatocele spontanée de la tunique vaginale. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 213-215.—**Kuiper** (F. A. P.). Encysted hæmatocele; incision; recovery. Lancet, Lond., 1880, ii, 300.—**Kornann**. Hæmatocele lateralis; 2nalige Punction; Heilung. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1878, vii, 122; 132; 156.—**Labadie**. Observation d'un cas d'hydro-hæmatocele. J. de méd. de Bordeaux, 1880-81, x, 262.—**Labbe**. Observation d'hæmatocele parenchymateuse. Bull. Soc. de chir. de Par., 1871, 2, s., xi, 201-206.—**Lacune**. Hæmatocele de la tunique vaginale. J. de méd. de l'onest, Nantes, 1877, 2, s., 153.—**Laucoulge**. De l'hæmatocele de la tunique vaginale. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 431; 443.—**Laurent** (G.). Hæmatocele vaginale; opération par la décoloration; guérison. Gaz. heb. de méd., Par., 1882, 2, s., xix, 463.—**Lawrence**. Case of recent hæmatocele. Lancet, Lond., 1880, i, 394.—**Lawson**. Hæmatocele; tunica vaginalis laid open, and blood-clots turned out; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 39.—**Lente** (F. D.). Case of large hæmatocele. N. York J. M., 1856, n. s., xvi, 74-76.—**Lepage** (G.). Observation d'un cas d'hæmatocele de cordon. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1875-6), 1877, n. s., lxxix-lxxx, 118-121.—**Lucas** (R. C.). Ruptured hæmatocele of the tunica vaginalis; incision; castration; recovery; remarks. Laucet, Lond., 1880, ii, 299.—**McDonnell** (R.). Hæmatocele. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 211.—**Macias** (E.). Hæmatocele espontánea y antiguo, curado radicalmente por el drenaje quirúrgico y las inyecciones yodadas. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1876, ii, 445-447.—**McLeod** (K.). Suppurated hæmatocele; thickened and degenerated tunica vaginalis; removal of the latter; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 125.—Clinical lecture on hæmatocele. *Ibid.*, 1883, xviii, 297; 329.—**Malgaigne**. Hæmatocele du scrotum et du cordon produit par un très-léger effort. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 179.—**Malicz** (J.). Hæmatocele. France méd., Par., 1854, i, 264.—**Marcé**. Hæmatocele enkystée de la tunique vaginale. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 8.—**Martin**. Observation d'hæmatocele consécutive à la ponction du hydrocele. J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1849, viii, 438-441.—**Michael** (J. E.). Traumatic hæmatocele; lithotomy. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 321-323.—**Nélaton**. Hæmatocele spontanée. Gaz. d. hóp., Par., 1853, xxvi, 83.—**Nuñez de Villa-Vicencio** (E.). Hidro-hæmatocele pseudo membranoso; descortezamiento y castracion; curacion. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1877, iii, 157-159.—**de Oliveira** (M. J.). Parecer sobre a memoria: "Do hæmatocele e seu tratamento", apresentada pelo dr. M. C. de Costa Lobo. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1880-81, xxxii, 242-254.—**Pacifico Pereira** (A.). Tratamento da hæmatocele vaginal pelo drainage o injeções anti-septicas. Gaz. med. da Bahia, 1876, 2, s., i, 298-303.—**Packard** (J. H.). Case of hæmatocele. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 81-84.—**Pages** (J. P.). Hæmatocele, operado por el procedimiento

Hæmatocele.

de Mr. Gosselin; curacion. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1875, i, 220. — **Palletta** (J. B.) Do abscessibus sanguineis. *In his*: Exercitationes pathol., 49, Mediolani, 1820, 188-213. — **Panas**. Fausse membrane provenant d'une hæmatocele de la tunique vaginale. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 139. [Discussion], 145. — **Paqueau**. Hæmatocele serotale volumineuse; opération par décollation; mort. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1875, xvi, 109-117. — **Pasini** (D.) Ematocele traumatico extravaginale del cordone spermatico sinistro. Raccogliatore med., Forlì, 1883, 4. s., xix, 118-128. — **Patou** (J.) Two cases of hæmatocele of the tunica vaginalis, the one chronic, the other acute. Lancet, Lond., 1883, ii, 1040. — **Patruban**. Ueber Hæmatocele. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 73. — **Poland**. Hæmatocele of the right testis. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 160. Also: Lancet, Lond., 1860, i, 91. — **Prost**. Remarques sur l'hæmatocele; lettre à M. Becquerel, à propos de la leçon faite par ce médecin sur la maladie en question. Monit. d. hôp., Par., 1856, vi, 389. — **Reverdin** (J.-L.) De l'hydrohæmatocele par rupture de la tunique vaginale. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1882-3, i, 417; 487. — **Richert**. Hæmato-hydrocele. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 761. — Hydro-hæmatocele chez un homme de 56 ans; traitement par le drainage et les injections antiseptiques. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1879, ii, 360-365. Also: Praticien, Par., 1879, ii, 319-322. — **Rizet** (F.) Observation d'hæmatocele spontanée. Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1865, iv, 57-64. — **Richard** (J.) Note sur les hæmatocèles de la tunique vaginale qui remontent dans l'abdomen à travers le canal inguinal. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 359-363. — **Roustan**. Traitement de l'hæmatocele par la méthode de Wolkmann. Montpel. méd., 1884, 2. s., ii, 50-68. — **Rouxau**. Hæmatocele vaginale. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 234. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 1017. — **Rozan**. Hydro-hæmatocele; double poche; opération en deux temps; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 114. — **Sabatier**. (Observations d'hæmatocele vaginale.) Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 330-332. — **Scheuck**. Traumatic hæmatocele; extirpation. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 37. — **Schilleman** (W. C.) † Hæmatocele vaginalis. *In his*: Drie heekkundige ziektegevallen, etc., 80. Leyden, 1838, 1-13. — **Schüller** (M.) Hæmatocele; Hydrocelenschmitt; Heilung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878, ix, 537. — **Shrady** (G. F.) † Hæmatocele; sloughing of the walls of the sac. N. York M. J., 1879, xxix, 52. — **da Silva Lima**. Dons casos de hematocela vaginal tratados vantajosamente pela drainagem. Gaz. med. da Bahia, 1878, 2. s., iii, 481-489. Also, *transl.*: Courrier méd., Par., 1879, xxix, 74. — **Smith** (R. W.) Hæmatocele of the tunica vaginalis. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 171. — **Soller** (J.) Hæmatocele recidivante et sous forme de pachypéritonite hémorrhagique. Lyon méd., 1882, xl, 49-52. — **South** (J. F.) Hæmatocele consequent on tapping hydrocele. Med. Times, Lond., 1848, xvii, 29. — **Spontane** (Det) Hæmatocele behandlet ved Operation. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1860, iii, 157-159. — **Teale** (T. P.) Case of hæmatocele of the spermatic cord. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 347-349. — **Thibault** (T.) Hæmatocele spontanée de la tunique vaginale compliquée d'une hæmatocele extra-vaginale (autrement dit: pariétale) par suite d'une ponction faite avec le croc-art; castration; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 172; 180; 196; 204. — **Thomas** (L.) Observation d'hæmatocele. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1858, lvii, 64-68. — **Thormann**. Seltener Fall einer Hæmatocele. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 297-302. — **Tillaux**. Réflexions sur le traitement de l'hæmatocele de la tunique vaginale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 541-545. — **Tillmanns** (H.) Ein Fall von intraabdomineller Hæmatocele. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 194-196. — **Trousseau**. De l'hæmatocele. Union méd., Par., 1861, 2. s., xii, 566; 578; 596. — **Velpeau**. De l'hæmatocele, de ses principales variétés, de son traitement; opérations nouvelles. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 113. — **Warren** (J. M.) † Hæmatocele. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1848-53, i, 49. Also, *in his*: Surg. Obs., 80. Bost., 1867, 252-254. — **Wedemeyer**. Hæmatocele der linken mit gleichzeitiger Hydrocele der rechten Seite; Castration auf der linken Seite mit gleichzeitiger Operation der rechten Hydrocele. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1826, ix, 96-101. — **Willemain** (A.) De l'hæmatocele et de son traitement par la ponction et l'injection iodée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1843, xxiv, 353-357.

Hæmatocele (Pelvic and uterine).

See, also, Fallopian tubes (Hæmorrhage from); Fever (Typhoid, Complications, etc., of); Genitals (Female, Hematoma of); Labor (Complicated, etc.), from tumors, etc.

ARON (A.) * Zur Pathologie der Hæmatocele retrouterina. 80. Breslau, 1877.

BARUCH (M. P.) * Ueber Hæmatocele retrouterina. 80. Jena, 1878.

Hæmatocele (Pelvic and uterine).

BERTA (B.) * Ueber Hæmatocele retrouterina. 80. Würzburg, 1862.

BILFINGER (E.) * Ueber Hæmatocele retrouterina. 80. Tübingen, 1872.

BLOCH (A.) * O zamatochnich krovjanich opucholjach (de hæmatocele retrouterina). 80. St. Petersburg, 1863.

BRESGEN (H.) * Beiträge zur Kenntniss des Hematoma uterinum. 80. Berlin, 1867.

CAESAR (G. A.) * Ueber Hæmatocele periuterina. 80. Halle, 1867.

CASSAGNES (J.) * Des hæmatocèles intra-pelviennes. 40. Paris, 1858.

CESTAN (J.-M.-E.) * Des hæmatocèles rétro-utérines. 40. Paris, 1854.

COINSTEIN (I.) * De hæmatocele uterina nonnulla. 80. Berolini, [1863].

COQUARD (C.-V.) * Quelques considérations sur l'hæmatocele rétro-utérine. 40. Paris, 1859.

COTELE (T.) * De l'hæmatocele péri-utérine. 40. Paris, 1877.

DALMER (M.) * Hæmatocele periuterina mit zwei Beobachtungen. 80. Greifswald, 1872.

DEFOS DU RAU (H.) * Quelques réflexions à propos d'un cas d'hæmatocele rétro-utérine. 40. Strasbourg, 1868.

DEGENER (L.) * Ueber die periuterine Hæmatocele. 80. Halle, 1868.

DRAPIER (E.) * Considérations sur l'hæmatocele rétro-utérine consécutive à la pelvi-péritonite. 40. Paris, 1876.

DUBOUSQUET-LABORDERIE (L.) * Considérations à l'appui d'une des variétés étiologiques de l'hæmatocele utérine. 40. Paris, 1883.

ENGELHARDT (P.-E.) * De l'hæmatocele rétro-utérine. 40. Strasbourg, 1856.

FENERLY (P.-C.) * De l'hæmatocele rétro-utérine. 40. Paris, 1855.

FISCHER (P.) * Ueber Hæmatocele retrouterina. 80. Würzburg, 1869.

FRENKEL (P.) * Zur Pathogenie der Hæmatocele retrouterina. 80. Breslau, [1871].

GALLARDO (M.) * De l'hæmatocele péri-utérine. 40. Paris, 1857.

GEISSEL (R.) * De hæmatocele uterina. 80. Berolini, [1862].

JOUSSET (P.-D.-M.) * Sur les hæmatocèles utérines intra-péritonéales. 40. Paris, 1883.

KÄMPFFE (P.) * Zur Diagnose der Hæmatocele retro-uterina. 80. Jena, 1865.

Also, *in*: Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1865-6, ii, 434-450.

KESSLER (J.) * Ueber die Hæmatocele periuterina. sm. 80. Berlin, [1869].

KUHN (J.) Ueber Blutergüsse in die breiten Mutterbänder und in das den Uterus umgebende Gewebe (Hæmatoma periuterinum). 80. Zürich, 1874.

LACOSTE (L.) * De l'hæmatocele péri-utérine extrapéritonéale. 40. Montpellier, 1877.

MAHN (E.) * Ueber Hæmatocele retrouterina. 80. Rostock, 1858.

MASSOL (L.) * De l'étiologie de l'hæmatocele péri-utérine et des indications thérapeutiques qui en découlent. 40. Montpellier, 1866.

MEKUS (J. A.) * De hæmatocele retrovaginali et retrouterina intraperitoneali. 80. Regimonti Pr., 1866.

MÜLLER (F. E.) * Ueber die Hæmatocele retrouterina. 80. Leipzig, 1862.

NACHTEL (H.) * De l'hæmatocele péri-utérine. 40. Paris, 1875.

OTT (E.) * Die periuterinen und retrovaginalen Blutergüsse. 80. Tübingen, 1864.

PERRER (F.-M.-J.) * Des tumeurs sanguines intra-pelviennes pendant la grossesse normale et l'accouchement. 40. Paris, 1864.

Hæmatocele (Pelvic and uterine).

PONCET (A.) *De Phématocèle péri-utérine. 8°. Paris, 1878.

PROST (F.-A.-J.-S.-A.) *De Phématocèle rétro-utérine. 4°. Paris, 1854.

PROVENSAL (D.-H.) *De Phématocèle rétro-utérine. 4°. Paris, 1869.

PUECH (A.) De Phématocèle péri-utérine et de ses sources. 8°. Montpellier, 1858.

Also, in: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1860, xxxi, 44; 138; 248; 352; 444.

RAGUET (A.) *Étude sur la pathogénie de Phématocèle rétro-utérine. 4°. Paris, 1870.

RODET (P.) *De Phématocèle utérine étudiée au point de vue de sa genèse. 4°. Paris, 1880.

SCHROEDER (K.) Kritische Untersuchungen über die Diagnose der Hæmatocele retrouterina, angeknüpft an einen Fall von Uterus und Vagina duplex mit Atresie und Verhaltung des Menstrualblutes der rechten Hälfte. 8°. Bonn, 1866.

SOLON (T.) *De Phématocèle péri-utérine dite cataméniale. 4°. Montpellier, 1867.

TUCKWELL (H. M.) *On effusions of blood in the neighborhood of the uterus, or the so-called peritoneal hæmatocele. 8°. Oxford, 1863.

VOISIN (A.) *De Phématocèle rétro-utérine. 4°. Paris, 1858.

———. De Phématocèle rétro-utérine et des épanchements sanguins non enkystés de la cavité péritonéale du petit bassin, considérés comme accidents de la menstruation. 8°. Paris, 1860.

WELLENSTEIN (G.) *De hæmatocele retrouterina. 8°. Vratislavia, 1863.

WELTZ (F.) Fünf Fälle von Hæmatocele retrouterina. 8°. Jena, 1875.

ZASTROW (A. A.) *De hæmatocele uterina. 8°. Berolini, 1864.

Aitken (L.) Case of pelvic hæmatocele. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1868-9), 1870, i, 132-145. Also: Edinb. M. J., 1869, xv, 104-114. Also, Reprint.—Allan (D. C.) Pelvic hæmatocele. Canada Lancet, Toronto, 1879-80, xii, 230-234.—Anderson. Hæmatocele retrouterina traumatica. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1868, 201-203. ———. Fall af hæmatocele retrouterina, tillsammans med ärrstenor i vagina. *Ibid.*, 1880, 112-116.—Arboleda (D.) Hæmatocele peritoneo. Rev. méd., Bogotá, 1883-4, viii, 135-142.—Arielli (F. P.) Isteroferrometria nell' ematocele peri-uterino. Movimento, Napoli, 1876, viii, 401-413.—Armstrong (J.) A case of vaginal hæmatocele. Liverpool & Manchester M. & S. Rep. 1877, Liverpool, 1878, 104.—Aschenborn (O.) Hæmatoma peritoneum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 330.—Bandl (L.) Ueber Blutgeschwülste des weiblichen Beckens, deren Diagnose und Behandlung. Wien. Klinik, 1879, v, 165-200.—Barnes (R.) Illustrating the clinical history and pathology of effusions of blood into the peritoneum: with special reference to the so-called retro-uterine hæmatocele. [53 cases.] St. Thomas' Hosp. Rep., Lond., 1870, n. s., i, 355-408. ———. † Effusion of blood into the peritoneal cavity. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878, vi, 170.—Barth (H.) Hématocèle rétro-utérine consécutive à des excès vénériens commis au moment des règles; phénomènes de péritonisme; anémie aiguë consécutive. France méd., Par., 1883, i, 643-646.—Bauer (L.) Retro-uterine hæmatocele or malignant pelvic tumor? That is the question! Three eminent London gynecologists unanimously in favor of malignancy; nature takes exceptions and saves the patient. St. Louis Clin. Rec., 1877, iii, 268.—Baumgärtner. Ueber extraperitoneales Hæmatom. Deutsche med. Wchschr., Berl., 1882, viii, 487-489.—Beatty (T. B.) Case of peri-uterine hæmatocele. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1871, n. s., xi, 268-274.—Beck (T. S.) Case of pelvic hæmatoma, or retro-uterine hæmatocele, with remarks, especially as to the source of the hæmorrhage. Tr. Obst. Soc. Lond., 1873, xiv, 260-282.—Bequerel. De l'hématocèle péri-utérine. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 161-163. Also, *transl.*: Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 114-116.—Beruntz (G.) De l'hématocèle utérine symptomatique de pachy-péritonite hæmorrhagique. Arch. de tocol., Par., 1880, vii, 129; 205; 257. Also, Reprint.—Bessnier (J.) Contribution à l'étude des hématocèles péri-utérines, et notamment de l'hématocèle par néo-membranes pelviennes; de la pachy-péritonite hæmorrhagique. Ann. de gynec., Par., 1877, vii, 401; viii, 110; 258; 355.—Betschler (J. W.) Ein Fall einer Hæmatocele retro-vaginalis (retro-uterina subperitonealis). In: Betschler (J. W.) et al. Klin. Beitr. z. Gynaek., 8°, Bresl., 1862-3, i, 135-139.—

Hæmatocele (Pelvic and uterine).

Bixby (G. H.) Case of peritoneal retro-uterine hæmatocele. J. Gynec. Soc. Bost., 1871, v, 167-174.—Björnström (F.) & Glas (O.) Trene fall af hæmatoma pericysticum. Upsala Läkaref. Förh., 1873, viii, 348-352.—Bleyne (L.) Un cas d'hématocèle sous-péritonéo-pelvienne chez une jeune fille de dix-sept ans. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1880, iv, 2-8.—Bockelmann (F.) Ueber Hæmatocele retrouterina. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 192.—Boldrin (A.) Di un trombo vulvovaginale complicato da ematocele retro-uterino. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1870, 3. s., xii, 195-208.—Bompiani (A.) Un caso di ematocele peritoneo. Ann. di ostet., Milano, 1882, iv, 697-709.—Braun (C. R.) Ueber Hæmatocele peritonea und ihre Behandlung. Ztschr. d. k.-k. Gesellschaft. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 4; 55. ———. Ueber die Pathogenie der Hæmatocele retrouterina. Wien. med. Wchschr., 1861, xi, 441; 457; 473; 537; 553.—Braun (G.) Ueber Hæmatocele extraterina. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1864, x, 341; 357; 397; 411; 451; 479. ———. Zur differentiellen Diagnostik der Hæmatocele extraterina. Wien. med. Wchschr., 1866, xvi, 1353; 1369. ———. Ueber Hæmatocele anterina. *Ibid.*, 1872, xxii, 545; 577.—von Braun-Ferwald (C.) Hæmatocele retrouterina. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 263. Also, *transl.* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 67.—Breslau. Beitrag zur Kenntniss der Hæmatocele peritonea. Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, 1863, ii, 297-329.—Breslau (B.) Ein Fall von Hæmatocele retrouterina mit Ruptur in den Peritonälsack und Genesung. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 455-458.—Bricheteau. Hématocèle recto-vaginale chez une femme atteinte de tubercules pulmonaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 357.—Brown (I. E.) Retro-uterine, or intra-peritoneal hæmatocele. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1881, viii, no. 1, 84-92.—Brown (H. L.) Pelvic hæmatocele. Birmingham. M. Rev., 1880, n. s., iii, 257-262.—Brubaker (H.) A case of pelvic hæmatocele. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 313-315.—Brunton (J.) Three cases of pelvic hæmatoma; with remarks. Glasgow M. J., 1876, viii, 438-448. Also [Abstr.]: Proc. M. Soc. Lond., 1875, iii, 116-118. [Discussion], 121.—Bulson (J. E.) Hæmatocele recto-uterine and sub-peritoneal. Penins. J. M., Detroit, 1875, xi, 202-207.—Byford (W. H.) An unusual bloody tumor behind the uterus. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 289-294.—Byrne (J.) Pelvic hæmatocele. Bull. N. York Acad. M., 1860-62, i, 373-393. [Discussion], 544-583. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, n. s., viii, 79; 105; 135. Also, Reprint.—Capozzi (D.) Ematocele peri-uterino. Morgagni, Napoli, 1870, xii, 687.—Cardoso da Costa Lobo (M.) De hæmatocele vaginali e seu tratamento. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1880-81, xxxii, 116-123.—[Cases.] Hæmatocele peritonea. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1859-60, x, 400-406.—Hæmatocele peritonea: Transfusion; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 307-309.—Case of uterine hæmatocèle. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 424.—Hæmatocele peritonea mit chronischem Verlauf; spontane Heilung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1874, xlv, 20.—Recto-uterine tumours; pelvic hæmatoceles. St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 452.—Castillo de Pinero. Hæmatocele pelviana: puncion; septicæmia; curacion. An. Soc. ginec. españa, Madrid, 1878, iv, 97-101.—Cerné (A.) Sur un cas d'hématocèle rétro-utérine dans le cours d'une pelvi-péritonite subaiguë. Arch. de tocol., Par., 1881, viii, 385-395.—Chamberlin (D. P.) Sub-peritoneal puerperal hæmatocele. Toledo M. & S. J., 1880, iv, 161-164.—Chavoix (A.) Hématocèle vaginale par oblitération. Bordeaux der. Hæmatocele retrouterina. Wien. med. Presse, 1874, xv, 4; 36; 53.—Clay (J.) Large retro-uterine hæmatocele: incision; recovery. Lancet, Lond., 1876, ii, 782. ———. Case of peri-uterine hæmatocele; motrorrhagia; melæna; cure. *Ibid.*, 1879, i, 734.—Credé. Ueber Hæmatocele retrouterina. Verhandl. d. Gesellschaft. f. Geburtsk. in Berl. (1856-7), 1858, x, 1-17. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 1-17. Also, *transl.* [Abstr.]: *Γαρρική Έδωμ.*, Αθήνα, 1858-9, i, 165.—Crosq. † Une Hématocèle péri-utérine. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1862, 53-56.—Cugniet. Hématocèle hypogastrique dans la leço dite de Retzius. Bull. méd. du nord, Lille, 1874, xiv, 181-192.—Cullingworth. Two cases of pelvic hæmatocele. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 368.—Davis (H.) † Uterine hæmatocele. Lancet, Lond., 1878, i, 457.—Day (H.) Pelvic hæmatocele. In: his: Hist., 8°, Lond., 1866, 116-132.—Delelos. Observation d'hématocèle rétro-utérine; apoplexie ovarique; kyste multiloculaire; rupture; mort. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864, iii, 152-155.—Delore (X.) Observation d'hématocèle rétro-utérine avec oblitération de la trompe droite. Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 355-358.—De Sanctis (G.) Ematocele retro-uterina: suppurazione; apertura per la via della vagina e del retto. Indipendente, Torino, 1883, xxxiv, 217-227.—Dillenius. Hæmatocele peritonea. Memo-

Hæmatocele (Pelvic and uterine).

rabilla, Heilbr., 1865, x, 85.—**Dolbeau.** On retro-uterine hæmatocele. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 109; 161; 217.—**Down** (L.) Extra-peritoneal hæmatocele, escaping from pelvis through lesser sacro-sciatic notch, and causing swelling of the buttock; hæmorrhagic diathesis. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1877, v, 455-457.—**Duboué.** Un cas d'hæmatocele utéro-ovarienne intra-péritoneale. *Bull. Soc. de chir.*, de Par., 1865, 2, s., vi, 100-108.—**Dujardin-Benamet.** Note sur un cas d'hémorrhagie dans la cavité du Rectum (hæmatocele péri-vésicale). *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1877), 1878, 2, s., xiv, 279-284. *Also:* *Union méd.*, Par., 1878, 3, s., xxv, 146-152.—**Dumont-Pallier.** Hæmatocele rétro-utérine en voie de formation. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1861, Par., 1862, 3, s., iii, 278.—**Observation d'hæmatocele intra-péritoneale.** *Ibid.* (1877), 1879, 6, s., iv, 178.—**Duncan** (J. M.) On uterine hæmatocele; experience in the Royal Infirmary of Edinburgh. *Edinh. M. J.*, 1862-3, viii, 418-430.—**On uterine hæmatocele.** *Ibid.*, 1865-6, xi, 401-409.—**On retro-uterine hæmatocele.** *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 599.—**Case of pelvic hæmatocele.** *Brit. M. J.*, Lond., 1876, i, 508.—**† Retro-uterine hæmatocele.** *Ibid.*, 1877, ii, 849.—**Uterine hæmatocele.** *Med. Exam.*, Lond., 1878, iii, 8-10. *Also, in his:* *Clin. Lect. Dis. Women*, 89, Lond., 1879, 182-189.—**Egan** (C. J.) Three cases of pelvic hæmatocele. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, i, 66.—**Épanchement de sang derrière l'utérus.** *Bull. Soc. de chir.*, de Par., 1851-2, ii, 132; 134; 143; 151.—**Esenbeck.** Hæmatocele retrouterina. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1870, xvii, 587.—**Hæmatocele oder halbseitig Hæmatocele.** *Memorabilien, Heilbr.*, 1880, xxv, 349-355.—**Evans** (T. M.) Retro-uterine hæmatocele; fatal peritonitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, i, 509.—**Farrington** (W. H.) Pelvic hæmatocele. *Phila. M. Times*, 1873, iv, 6.—**Felici** (L.) Dell'ematocèle peri-uterina. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1865, xcvi, 91.—**Ferber** (R. H.) Zur Pathogenie der sog. Hæmatocele retrouterina. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1862, iii, 431-436.—**Ueber Hæmatocele retrouterina.** *Schmidt's Jahrb.*, Leipzig, 1862, cxv, 210-218. *Also, transl.* [Abstr.]: *Buffalo M. & S. J.*, 1863-4, ii, 281-289.—**Ueber die Hæmatocele retrouterina.** *Schmidt's Jahrb.*, Leipzig, 1864, cxxiii, 217-227.—**Die Blutgeschwülste in der Nachbarschaft der innern Geschlechtstheile des Weibes.** *Ibid.*, 1867, cxxxv, 321-344.—**Zur Pathogenie der eigentlichen Hæmatocele retrouterina.** *Berl. klin. Wechschr.*, 1868, v, 112.—**Zur Pathogenie der (intrapéritonealen) retrouterinen Hæmatocele.** *Monatschr. f. Geburtsk.* u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiv, 430-437.—**Figueira** (M.) Observação de um caso de hæmatocele retro-uterino; reflexões. *J. Soc. d. se. med. de Lish.*, 1866, 2, s., xxx, 233-244.—**Firmin** (F. W.) Pelvic hæmatocele. *Ohio M. Recorder*, Columbus, 1879, iv, 1-6.—**Follin.** Hæmatocele rétro-utérine. *Bull. Soc. de chir.*, de Par., 1854-5, v, 403.—**Fowler** (C. N.) A case of pelvic hæmatocele. "The Transactions," Youngstown, Ohio, 1879, i, 21.—**Frédéric** (A.) Des tumeurs sanguines péri-utérines, désignées sous le nom d'hæmatoceles rétro-utérines. *Observateur*, Courtrai, 1852, ii, 309; 325.—**Fritsch.** Die retrouterine Hæmatocele. *Samml. klin. Vortr.*, Leipzig, 1873, No. 56 (Gynäk., No. 19), 449-470.—**Gallard** (T.) Sur les hæmatoceles péri-utérines. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1855, xxx, 380-398.—**Hæmatocele péri-utérine.** *Ibid.*, 1857, xxxii, 174-178. *Also:* *Gaz. hehd. de méd.*, Par., 1857, iv, 721.—**Des hæmatoceles péri-utérines spontanées.** [8 cases.] *Actes Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1857-61, v, 406-470. *Also:* *Arch. gén. de méd.*, Par., 1860, ii, 385; 546; 679. *Also, Reprint.*—**Hæmatocele rétro-utérine; diagnostic et traitement.** *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1878, xlix, 7-9.—**Gambier.** Case of pelvic hæmatocele. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 173.—**Gantvoort** (D.) Twee waarnemingen van peri-vaginale bloeding; opening der holte; genezing. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1867, i, 354-356.—**Garcia.** Hæmatocele vaginale; asystolie; mort par hémorrhagie cérébrale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 499-501. *Also:* *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 863.—**Gardner** (W.) Case of peri-uterine hæmatocele. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1875, iv, 106-114.—**Gaucher** (L.) Observation de tumeur sanguine rétro-utérine, suivie de fistule recto-vaginale; guérison. *Gaz. d. hôp. Par.*, 1860, xxxiii, 419.—**Gantier** (de Genève). Observations d'épanchement sanguin dans la cavité pelvienne. *Union méd.*, Par., 1860, 2, s., v, 354-361.—**Gay** (G. H.) Retro-uterine hæmatocele. *Extr. Rec.*, Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 250.—**Gentilhomme** (A.) Recherches sur l'origine et la nature de la pécomembrane dans l'hæmatocele vaginale. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1869, viii, 18-27.—**Goodell** (W.) Hematoma in Douglas's pouch. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 67.—**Greene** (J. M.) Case of retro-uterine hæmatocele, discharging through the rectum and terminating in recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, cxi, 569.—**Griswold** (H.) Pelvic hæmatocele; two cases. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxi, 416.—**Hall** (R. W.) Peritoneal hæmatocele. *Ibid.*, 1883, xxiii, 545.—**Harris** (W. H.) Retro-uterine hæmatocele following an abortion of the 5th month; rupture into rectum; recovery. *Madras Month. J. M. Sc.*, 1870, ii, 96-98.—

Hæmatocele (Pelvic and uterine).

Retro-uterine hæmatocele; puncture per vaginam; recto-vaginal fistula; death from rupture of hepatic abscess into peritoncum. *Ibid.*, 98-100.—**Harrison** (G. T.) Retro-uterine hæmatocele, a gynecological study. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1875-6, ii, 489; 578.—**Hatch** (F. W.) Case of retro-uterine hæmatocele. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1862, v, 353-356.—**Pelvic hæmatoma; together with the annual address before the Sacramento Society for Medical Improvement, March, 1873.** *Ibid.*, 1873-4, vii, 53-67.—**Hegar** (A.) Ein Fall von Hæmatocele periuterina, nebst Beiträgen zur Geschichte und Diagnose dieses Leidens. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1861, xvii, 418-436.—**von Helly.** Ueber Hæmatocele periuterina. *Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1870-71, viii, 59-65.—**Hengst** (D. A.) A case of retro-uterine hæmatocele. *Pittsburgh M. J.*, 1882, ii, 263-265.—**Hennig** (C.) Hæmatocele retrouterina; Punction. *Memorabilien, Heilbr.*, 1881, n. F., i, 265-269.—**Hemming** (H. P.) A case of pelvic hæmatocele (retro-uterine). *Canad. J. M. Sc.*, Toronto, 1882, vii, 259.—**Hergott.** Hæmatocele rétro-utérine avec accidents d'étranglement interne causés par une anomalie de l'S iliaque du colon. *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*, 1872, ix, 149-154. *Also:* *Gaz. méd. de Strasb.*, 1871-2, xxxi, 289.—**Hervez de Chégoïn.** Observation sur une tumeur sanguine du vagin, terminée favorablement par l'issue spontanée du sang accumulé. *J. univ. et hehd. de méd. et chir. prat.*, Par., 1832, 2, s., viii, 375-382.—**Herzfelder.** † Ueber Hæmatocele uterina. *Oester. Ztschr. f. pract. Heilk.*, Wien, 1856, ii, 953-962.—**Hewitt** (G.) Peri-uterine hæmatocele; absorption and disappearance of the tumor. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 37.—**Peri-uterine hæmatocele and pelvic cellulitis contrasted.** [4 cases.] *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1877, v, 99-108.—**Hjelt.** Fall af hamatomata peri-uterina. *Finska läk. sällsk. handl.*, Helsingfors, 1875, xvii, 63.—**Homan** (J.) A case of intra-peritoneal hæmatocele cured by free incision and drainage. *Boston M. & S. J.*, 1875, xcii, 249.—**Hugenberg** (T.) Zur Casnistik der peruterinen Blutergüsse in's Zellgewebe. *St. Petersburg med. Ztschr.*, 1865, ix, 257-280.—**Hyde** (A. J.) Pelvic hæmatoma, pelvic cellulitis and uterine fibroid tumor in one case. *Tr. Vermont M. Soc.*, 1871, Montpel., 1874, 318-324.—**Kifer** (E.) Om nogle nyere Arbejder over Hæmatocele retrouterina og Hæmatoma peruterinum. *Gynæk. og obst. Medd.*, Kjøbenhavn, 1877, i, pt. 1, 74-97.—**Klebs** (E.) Thrombenmole des Eileiters; ein Beitrag zur Geschichte der Tubar gravidität und der Hæmatocele retrouterina. *Prag. med. Wechschr.*, 1876, i, 489-499.—**Kourad** (M.) A méhköriili vérsérvi. [On peri-uterine hæmorrhages.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1881, xxv, 393; 420; 469; 507; 530; 770; 790; 814; 832; 854. *Also, transl.*: *Pest. med. chir. Presse*, Budapest, 1881, xvii, 585; 605; 629; 646; 705; 725; 758; 769; 788; 806; 826; 845; 864.—**Krabbel.** Ein Fall von Hæmatocele retrouterina. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1879, xxiii, 647.—**Krieger.** Einige Notizen über die Hæmatocele retrouterina. *Berl. klin. Wechschr.*, 1869, vi, 459; 473; 482.—**Kroner** (T.) Hæmatocele retrouterina nach Extirpation eines intraligamentösen inserierten Ovarialcystoms; Punction per Rectum; Verjauchung und schliessliche Genesung. *Breslau. aerztl. Ztschr.*, 1880, ii, 4-6.—**Küchenmeister** (F.) Ueber Hæmatokole peruterina seu pelvica. *Vrtljrsch. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1870, cv, 31; evi, 45; cvii, 68.—**Kuhn** (D.) Hæmatocele extraterina. *Wien. med. Presse*, 1862, iii, 466; 476; 489.—**L.** (C.) De l'hæmatocele péri-utérine. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1878, 2, s., ii, 285-287.—**[Laboulbène.]** Hæmatocele pelvienne. *Gaz. d. hôp. Par.*, 1875, xlviii, 729-731.—**Languier.** Mémoire sur l'origine et l'accroissement de l'hæmatocele rétro-utérine. *Rev. méd.-chir.*, de Par., 1855, xvii, 273-281.—**Le Bail** (A.) Note sur un cas d'hæmatocele rétro-utérine. *Bull. Soc. de méd. de la Sarthe*, 1877, Le Mans, 1878, 21-28.—**Lee** (C. C.) Remarks upon the diagnosis of pelvic hæmatocele. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1873, vi, 193-214. *Also* [Abstr.]: *Med. Rec.*, N. Y., 1873, viii, 324.—**Leishman.** Pelvic hæmatocele with phlegmasia dolens; treatment by rest; recovery. *Glasgow M. J.*, 1879, xii, 299.—**—.** Pelvic hæmatocele; treatment; rest; great improvement. *Ibid.*, 300.—**Leich** (A.) jun. Exsudatum pelvipéritoneale; hæmatocele retrouterina dextra; Genesung. *Mitth. d. Wien. med. Doct. Coll.*, 1880, vi, 245-250.—**Leven.** Sur les hæmatoceles péri-utérines. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxxiii, 157-164.—**Liden** (H.) † Hæmatocele retrouterina. *Hygica*, Stockholm, 1877, xxxix, 523-526.—**Liebman.** † Hæmatocele retrouterina. *Resoc. san. d. osp. di Trieste*, 1878, iv, 171.—**de Linares** (A.) Hæmatocele retro-uterino terminado por supuración y consecutivo a estrechez del cuello. *Clinica*, Málaga, 1880, i, 13-22.—**Lober.** Hæmatocele utérine ayant débüté par les signes d'une obstruction intestinale. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1877, xv, 328-338.—**Lothrop** (J. R.) A case of pelvic hæmatocele. *Buffalo M. & S. J.*, 1862-3, ii, 108-111.—**Low** (R. B.) Death from pelvic hæmatocele (?) simulating irritant poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 809.—**McClintock** (A.) Case of peri-uterine hæmatocele. *Duban Hosp. Gaz.*, 1860, n. s., vii, 179-181.—**Macdonald**

Hæmatocele (Pelvic and uterine).

(A.) Intra-peritoneal pelvic hæmatocele. Edinb. M. J., 1882-3, xxviii, 577-593. — **Mackall** (L.), jr. Notes of a case of peri-uterine hæmatocele. Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 87-94. — **McLean & Duncan**. Pelvic hæmatocele. Canada M. & S. J., Montreal, 1883-4, xii, 273-275. — **Madge** (H.) On uterine hæmatocele. Tr. Obst. Soc. Lond., 1861, iii, 79-102, 2 pl. — **Madrowicz** (M.) Powstawanie i rozpoznawanie przepukliny krwawej (hæmatocele) lemnarum. *Ibid.*, 337, 345, 353; 361; 369; 377. — **Mænzel**. Zwei Fälle von Hæmatocele peruterina. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb., 1873, vii, 229-234. — **Malmsten**. Hæmatocele retrouterina. Föhh. Sveus. Lak.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1872, 108. — **Marey** (H. O.) Ante-uterine sub-peritoneal hæmatocele. N. York M. J., 1874, xx, 492-496. — **Marey** (M. S.) Recurrent hæmatocele [uterine]. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 219. — **Marpic** (W. B.) A case of perimetritic hæmatocele. Ohio M. J., Columbus, 1881-2, i, 340-342. — **Marrotte**. Considérations nouvelles sur la pathogénie de l'hæmatocele rétro-utérine. Arch. gén. de méd., Par., 1873, ii, 27-42. — **Martin** (A.) Ueber extraperitoneales Hämatom. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xviii, 463-465. — Das extraperitoneale peruterine Hämatom. Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynaek., Stuttgart, 1882, viii, 476-523, 1 diag. — **Martineau**. De l'hæmatocele péri-utérine. Tribune méd., Par., 1879, xii, 545; 616. — **Martin-Magron & Sontic**. Hæmatocele péri-utérine communiquant avec l'intestin et la vessie. Compt. rend. Soc. de biol., 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 202-205. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 53. — **Mayer** (G.) Klinische Beobachtungen über Hæmatocele retrouterina. Charité-Ann., Berl., 1883, viii, 327-357. — **Meadows** (A.) Case of peri-uterine hæmatocele. Lancet, Lond., 1869, ii, 302. — On pelvic hæmatocele, with special reference to its diagnosis and treatment. Tr. Obst. Soc. Lond., 1871, xiii, 140-166. [Discussion], 170; 191. — On pelvic hæmatocele. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873, i, 614-617. Also: Lancet, Lond., 1873, ii, 603; 803. — Case of pelvic hæmatocele; with clinical remarks. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 774. — **Medin** (O.) Två fall af hæmatocele peruterina. Upsala Läkarf. Föhh., 1873, viii, 136-144. — **Mengus** (J.) Cas d'hæmatocele rétro-utérine; abstention de toute opération chirurgicale; guérison. Abeille méd., Par., 1873, xxx, 56. — **Morrill** (F. G.) A case of pelvic hæmatocele. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 762-764. — **Morris**. Case of excessive pelvic hæmatocele; suppurative; aspiration; recovery. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 146. — **Munson** (W. W.) Notes of a case of pelvic hæmatocele; operation; recovery. N. York M. J., 1876, xxiv, 254-259. — **Murray** (J. M.) A case of hæmatoma of the anterior wall of the vagina. Phila. M. Times, 1876-7, vii, 539. — **Nélaton**. Leçon sur l'hæmatocele rétro-utérine. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 573; 578; 581; 1852, xxv, 45; 66. — Hæmatocele rétro-utérine; diagnostic et traitement. *Ibid.*, 1853, xxvi, 403. Also: Abeille méd., Par., 1853, x, 242. — Guérison spontanée des tumeurs sanguines, ou hæmatocèles rétro-utérines. J. de méd. et chir. prat., Par., 1854, xxv, 21-23. — Hæmatocele rétro-utérine. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 794. Also [Abstr.]: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, li, 279. — **Netzel** (W.) † Hæmatocele pelvica, antagligen beroende på en graviditäs tubaria. Hygiea, Stockholm, 1870, xxxii, 269-274. — **Nichol** (W. L.) Pelvic hæmatocele; a clinical lecture. Nashville J. M. & S., 1875, 2. s., vi, 3-14. — **Noeggerath**. Bibliography of pelvic hæmatocele. Bull. N. York Acad. M., 1862, i, 575. — **Nonat**. Hæmatocele rétro-utérine; incision des parois du foyer sanguin; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 289. — Note sur l'hæmatocele péri-utérine. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1858, v, 396-398. Also: France méd., Par., 1858, v, 266; 274. — **Norström**. † Hæmatocele parauterina. Föhh. Svensk. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1872, 27; 255. — **Olivetti**. Due casi di ematocelo retro-uterino comunicati con presentazione di pezzo patologico; riflesioni e figura. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1873, 3. s., xiv, 269-290, 1 pl. — **Olshansen** (R.) Ueber Hämatocele und Hämatometra, ein Beitrag zur Symptomatologie und Diagnose dieser Affectionen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1870, i, 24-46. — **Opisthometriou** (Περὶ αιματοκῆλης τῆς ἐπιμετρίας). Ἱατρικὴ Ἔφημ., Ἀθήναι, 1858-9, i, 246; 252. — **Oppel**. Hæmatocele extraterina. Wien. med. Presse, 1865, vi, 1025. — **Oulmont**. Observations d'hæmatocele rétro-utérine. Union méd., Par., 1858, xii, 266; 269. — **Page** (C. G.) A case of retro-retal hæmatocele. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 151. — **Pallen** (M. A.) Intra-pelvic hæmorrhage. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 69-80. — **Paschkis** (H.) † Hæmatoma textus cellulosi pelvis (hæmatokoel extra-peritonealis). Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 301. — **Pasquali** (E.) Ematocelo peruterino intraperitoneale. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 504. — Probabile ematoma pelvico nell'età infantile; conseguente parametrite con spostamento e stiramento dell'utero, stenosi relativa e dismenorrea; acuitizzazione della parametrite (accessorio-pelvico); apertura dell'acesso e disiezione bilaterale di tutto il canale cervicale; dilatazione permanente; guari-

Hæmatocele (Pelvic and uterine).

gione. *Ibid.*, 505-508. — **Pereira-Guimarães** (J.) Hæmatocele peritono-vaginal-enkistado; cura pela punção e injeccão iodada. Rev. med., Rio do Jan., 1876, iii, 345-352. — Da incisão no tratamento do hæmatocele da vaginal com formação de falsa membrana. *Ibid.*, 1877, iv, 34-36. — **Picípio** (M.) Observation d'hæmatocele péri-utérine suivie du guérison. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1857-8, i, 23-25. — **de Pinciro** (E. C.) Hæmatocele pelvica; septiciemia; curaculo. Rev. de méd. y cirugía, práct., Madrid, 1878, ii, 198-202. — **Pippingsköld**. Fall af fortgående utveckling af ägget i en retroutrerad uterus. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1878, xx, 342-344. — **Pistor**. Hæmatocele anteurina. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 298. — **Playfair** (W. S.) On pelvic abscess as a cause of hæmatocele. Lancet, Lond., 1865, ii, 199. — **Ponte** (M. M.) Hæmatocele peri-uterino. Escuela méd., Caracas, 1875-6, ii, 151-154. — **van Praag Heijmans** (H. F.) Hæmatocele retrouterina; proëpantie; spontane ontlasting van bloed door het rectum; genezing. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, 2. R., iii, 1. Afd., 432-438. — **Priestley** (W. O.) Pelvic hæmatocele. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1870, v, 732-809. — **Puch** (A.) Des sources des tumeurs sanguines du petit bassin. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 311. — **Raiche**. Hæmatocele peruterina. Ztschr. f. Wundärztz u. Geburtsk., Stuttg., 1868, xxi, 18-20. — **Raymond**. Rétro-uterine hæmatocele; extra-uterine pregnancy. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875, ii, 739-741. — **Reamy**. Three cases of pelvic hæmatocele. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 646-653. — **Récamier**. Tumeur sanguine enkystée très volumineuse, développée entre la matrice et le rectum, à la suite d'une fausse couche; incision de la tumeur par le vagin. Gaz. d. hôp., Par., 1831, v, 93. — **Reichel** (G.) Ein Fall von Hæmatocele retrouterina mit epikrithellen Bemerkungen. Wien. med. Wchnschr., 1869, xii, 60; 76. — **Richert**. Anatomie et physiologie pathologiques de l'hæmatocele vaginale. École de méd., Par., 1876, iii, 44-47. — **Rockwitz** (C.) Zur Casuistik der Hæmatocele retrouterina. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenk., Berl., 1869, xxxiv, 420-430. — **Rödelmeier**. Ueber Hæmatocele retrouterina. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1867, xxxvii, 89; 97. — **Rogers** (W. R.) Hæmatocele of doubtful origin. Tr. Obst. Soc. Lond., 1875, xvi, 177; 274. — **von Rokitskysky** (K.) Hæmatocele retrouterina. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 230; 1878, xii, 267. — **Roncatti** (F.) L'ematocelo peritronico (retroutrero del Francesi). Ebd. clin. di Bologna, 1862-4, 251; 259. — **Saxinger**. Hæmatocelo retrouterina mit Recidive bei der nächsten Menstruation. Prag. med. Wchnschr., 1864, 240. — **Schmitt** (W. J.) Schneidhingeschwulst einer Neuentbundenen mit Erschleimung einer Umstellung der Gebärmutter. Heildel. klin. Ann., 1825, i, 560-565. — **Schönberg** (E.) Hæmatocele retrouterina. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1876, vi, 503-528. — **Schramm** (J.) Ein Fall von Hæmatocele retrouterina. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 53; 68; 83; 100. — **Schroeder**. Drei Fälle von Hæmatocele retrouterina. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 36; 47. — **Schröder** (K.) Ueber die Bildung der Hæmatocele retrouterina nud anteurina. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873, v, 348-359. — **Scuvre**. Inflammation des trompes; hæmatocele du ligament large droit et rétro-utérine; épanchement sanguin dans la cavité abdominale; péritonite adhésive généralisée; atonie. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xviii, 88-92. — **Seyfert**. Vier Fälle von Hæmatocelo retrouterina; Heilung durch die Resorption, in einem Falle durch die Perforation ins Rectum. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 395; 411. — Zwei Fälle von Hæmatocele retrouterina; Heilung durch die Function von vaginam in dem einen Falle; Tod durch allgemeine Peritonitis in dem zweiten Falle. *Ibid.*, 489; 497; 505. — **da Silva Lima** (J. F.) Hæmatocele retrouterina; ruptura espontanea pela vagina; supparação do kysto; cura: r. flexões. Gaz. med. da Bahia, 1867-8, ii, 111-117. — **Simpson**. Pelvic hæmatoma, local inflammation, and great constitutional disturbance; opening of the tumour; recovery. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860-61, vii, 330. — **Sinclair** (A. D.) Case of peri-uterine hæmatocele. Med. & Surg. Rep. Boston City Hosp. (1864-8), 1870, i, 458-462. — Pelvic hæmatocele immediately following delivery. Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 319-321. — **Sinclair** (A. S.) Case of pelvic hæmatoma, on which pelvic cellulitis supervened. *Ibid.*, 1865-6, lxxii, 360-362. — **Sirecye**. Hæmatocele rétro-utérine et son traitement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xiv, 105-107. — **Smith** (J. D.) Post partum pelvic thrombus successfully treated by free incision through the vaginal wall, the removal of the clot and internal compression. Nashville J. M. & S., 1868-9, n. s., iv, 106-109. — **Sognics**. Observation d'hæmatocele rétro-utérine. Compt.-rend. Soc. de méd. de Nancy, 1872, 110-116. — **Soller** (J.) Hæmatocele consécutive à un fibrome utérin et survenant avec des symptômes subaigus; ponction de l'hæmatocele. Lyon méd., 1882, xl, 13. — † Hæmatocele consécutive à un fibrome utérin, et survenant avec des symptômes subits et aigus. *Ibid.*, 45-48. — **Somerville** (R.) Two cases of puerperal hæmatocele. Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 33-38. — **Spiegelberg** (O.)

Hæmatocele (Pelvic and uterine).

Allgemeines über Exsudate in der Umgebung des weiblichen Genitalcanals. Samml. klin. Voirt., Leipzig, 1874, No. 71 (Gynäk., No. 23), 533-540.—**Stadfeldt**, f. f. Meddelelser fra Fødselsstiftelsens gynækologiske Poliklinik. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1875, 3. R., xix, 305-311.—**Steele** (A. B.) Pelvic hæmatocele appearing after delivery. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 659.—**Tait** (L.) Case of large pelvic hæmatocele suppurating and discharging through the rectum; counter opening from the vagina; recovery. Lancet, Lond., 1875, i, 473.—**Tassi** (L.) Sull'ematocele retro-uterino, o peri-uterino. Gior. med. di Roma, 1865, i, 91-129.—**Thomas** (T. G.) Case of pelvic hæmatocele; recovery. N. York M. J., 1873, xvii, 625-627.—**Trotter** (J. K.) Pelvic hæmatocele. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 508.—**Thornton** (J. K.) Two cases of pelvic hæmatocele successfully treated by drainage. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 638; 664. Also [Abstr.]: Proc. M. Soc. Lond., 1875, iii, 85-87.—**Tillmanns** (H.) Ein Fall von intraabdomineller Hämatocele. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 1009-1011.—**Toland** (H. H.) Observations on sanguineous tumors of the vagina. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1834, vii, 204-232.—**Trastour**, H. H. Hématocele rétro-utérine. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 84; 90.—**Trechsel** (E.) Hæmorrhagia pelvina. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 241-246.—**Troquart** (R.) Hématocele péri-utérine; transformation purulente des caillots; évacuation dans le péritoine; mort. J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 533-535.—**Trousseau**. De l'hématocele rétro-utérine cataméniale. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 285; 298.—**Tuckwell**. Case of pelvic hæmatocele. Lancet, Lond., 1872, i, 114.—**Underhill** (C. E.) Note of a case of hæmatocele simulating a retroverted gravid uterus. Edinb. M. J., 1877, xxiii, 296-299.—**Vacher** (L.) Observation d'hématocele péri-utérine à répétition. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 130-137. Also: Lyon méd., 1878, xxix, 111-117.—**Valdes de la Puente** (L. E.) Hematocele vaginal derecha; operado por la descortización; curación. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1877, iii, 345-348.—**Veit** (J.) Ueber den Zusammenhang der Hämatocele mit der Tubenschwangerschaft. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, 377-379.—**Verardini** (F.) Studi intorno l'ematocele peri o retro-uterino. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1868, 2. s., viii, 363-416; 2 pl. Also [Abstr.]: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1868-9, 34-38.—**Vergely**, J. Hématocele du ligament large. Bordeaux méd., 1874, iii, 249.—**Vigés**. Des tumeurs sanguines de l'excavation pelvienne, chez la femme. Rev. méd.-chir. de Par., 1851, x, 269-281.—**Villavecchia** (F.) Storia di un ematocele uterino. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1874, xxviii, 13; 63; 111.—**Voisin** (A.) Coup d'œil sur le traitement de l'hématocele rétro-utérine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii, 120-125.—**Hématocele latéro-utérine**. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlvii, 71.—**Vulpian** & **Raymond**. Hématocele rétro-utérine; grossesse extra-utérine. Ann. de gynéc., Par., 1874, ii, 67-71.—**Wade** (W. F.) On retro-uterine hæmatocele. Lancet, Lond., 1864, ii, 291-293.—**Case of retro-uterine hæmatocele**. Med. Mirror, Lond., 1865, ii, 8-14.—**Wallace**. Retro-uterine hæmatocele becoming peri-uterine. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverpool, 1876, iv, 277.—**Warren** (J. H.) Pelvic cellulitis; pelvic peritonitis; pelvic hæmatocele. Virginia M. Month., Richmond, 1880-81, vii, 821-838.—**Weber** (F.) Beitrag zur retrouterinen Hämatocele. Berl. klin. Wechschr., 1873, x, 6.—**Welch** (G. T.) Pelvic hæmatocele, with remarks on the diagnosis of that affection. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1875, 223-227.—**Pelvic hæmatocele**. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 614.—**Westmoreland** (W. F.) † M. Nélaton's views on peri-uterine hæmatocele. Atlanta M. & S. J., 1856-7, ii, 593-596.—**White**. A case of retro-uterine hæmatocele. Buffalo M. & S. J., 1862, ii, 12-16.—**Case of retro-uterine hæmatocele**. *Ibid.*, 1870-71, x, 18-23.—**Wolff** (H. S.) Seltener Fall eines Blutbruchs (Hæmatocele) nimmittelbar nach der Entbindung. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1851, viii, 195.—**Woods** (C. R.) Peri-uterine hæmatocele; endocervicitis complicated with amenorrhœa. Lancet, Lond., 1878, ii, 694.—**Zambaco** (D.) De l'hématocele rétro-utérine. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 217; 273.—**Zweifel** (P.) Zur Behandlung der Blutergüsse hinter der Gebärmutter (Hæmatocele retrouterina und Hæmatoma subperitoneale). Arch. f. Gynaek., Berl., 1883, xxii, 185-224.

Hæmatoidin.

ROBIN (C.) Mémoire sur la composition de l'hématoidin. Rap. par Balard. 4^e. [Paris, 1855.]

Repr. from: Compt. rend. d. séances de l'Acad. d. sc., 1855, xli.

Bacon (J.), jr. Crystals of hæmatoidin in the bloody fluid from a tumor. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 380.—**Helm** (F.) Untersuchung über das Hæmatoidin. [From: J. f. prakt. Chem., Leipzig.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1870, x, 447-451.—**Pick**

Hæmatoidin.

(T. P.) Hæmatoidin from hydatid cyst of liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 216.—**Robin** (C.) & **Mercier**. Mémoire sur l'hématoidine, et sur la production dans l'économie animale. Compt. rend. Soc. de biol. 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 115-148. Also: Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 684; 720; 749; 769.

Hæmatoma.

See, also, **Blood** (*Effused, etc.*); **Cephalæmatoma**; **Dura mater** (*Hæmatoma of*); **Genitals** (*Female, Hæmatoma, etc., of*); **Hæmatocele**; **Infant** (*New-born, Injuries of*); **Thigh** (*Hæmatoma of*); and under names of organs and regions.

GENTY (F.) * Étude sur le traitement des hæmatomes récents. 4^e. Paris, 1882.

Auvard. Hématome du bras droit. France méd., Par., 1881, i, 461-464. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 98-101.—**Erichsen**. Hæmatoma situated over the symphysis pubis, attributed to pressure. Lancet, Lond., 1861, ii, 62.—**Franck** (J. P.) De hæmatomate. In his: Opusc. med., 8^o, Lips., 1790, 110-112.—**McLeod**. Hæmatoma or venous aneurism. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 305.—**Nagel** (L.) Hæmatomata. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1866, xix, 178-181.—**Parker** (R.) Arterial hæmatoma of forearm; due, apparently, to embolic arteritis and consequent perforation. Tr. Clin. Soc. Lond., 1881, xiv, 178-181, 1 ch. Also: Lancet, Lond., 1881, i, 661.—**Petronio** (A.) Ematoma. [From: Encicl. med. ital., fasc. 147, 148, 149.] Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 801-824, 1 pl.—**Reverdin**. Hématome des muscles droits de l'abdomen dans le cours de la phthisie pulmonaire; examen microscopique par Hayem. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 612-617.—**Tate**. Double hæmatoma. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vii, 30-32.

Hæmatoma auris.

See **Auricle** (*Hæmatoma of*).

Hæmatoma (Pelvic).

See **Hæmatocele** (*Pelvic, etc.*)

Hæmatometra.

See, also, **Hymen** (*Imperforate*); **Menses** (*Retention of*); **Vagina** (*Imperforate, etc.*)

HEGAR (A.) Die Hæmatometra in dem rudimentären Horn des Uterus unicornis. 8^o. Berlin, [1874].

STRÄTER (L.) * Ueber Hæmatometra. 8^o. Bonn, 1872.

Alberts (O.) Atresia vaginæ acquisita; Hæmelytometra; Operation; Heilung. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1878, iv, 87.—**Barbier-Reverdy** (F.-E.) Amenorrhée par oblitération du conduit vulvo-utérin; tumeur abdominale simulant la grossesse; rupture de l'utérus; évacuation du sang par les voies naturelles. Abeille méd., Par., 1859, xvi, 314.—**Barnes** (R.) A clinical lecture on amenorrhœa and hæmatometra, or retention of blood in the uterus from occlusion of the utero-vaginal canal. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 401-403.—**Bergstrand** (A.) Atresia vaginæ cum hæmatometra. Hygiea, Stockholm, 1872, xxvii, 686.—**Bidder** (A.) Ein Fall von Hæmatometra des Uterus bicornis (?) bei vollständigen angeborenen Mangel der Scheide; Operation; Heilung. Berl. klin. Wechschr., 1874, xi, 580-582.—**Boekenheimer**. Ein Fall von Hæmatometra. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenaust. . . d. Stadt Frankfurt (1872), 1873, xvi, 210.—**Böhm**. Hæmatometra ex atresia vaginæ congenita. Ber. d. k. k. Krankenaust. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 441.—**Braun** (C. R.) Ueber Hæmatometra in den Pubertätsjahren. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 97; 436.—**Braun** (G.) Ueber Anomalien des Inhaltes des nicht schwangeren Uterus. *Ibid.*, 1863, viii, 17; 25.—**Breisky**. Hæmatometra und Hæmatokolpos lateralis. Prag. med. Wechschr., 1879, iv, 283.—**Cabaret** (F.-J.) Hématométrie déterminée par l'imperforation de l'orifice utérin. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1844, x, 119-125. Also: Abeille méd., Par., 1847, iv, 155.—**Eggel**. Fall von Hæmatometra nach langjährigem Anhöhen der Geschlechtsthätigkeit. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1870-72, i, 108-110.—**Eli-scher** (G.) Szerzett méhzárlat következé után létrejött méhvértág (hæmatometra) és ennek kezelése. Orvosi hetil., Budapest, 1876, xx, 9-11. Also, *transl.*: Berl. klin. Wechschr., 1876, xlii, 433-436.—**Fabrizi** (E. F.) Emato-colpometra laterale per atresia inferiori della metà destra della vagina in un caso di duplicità del canale generativo; operazione felice. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1875, 5. s., xx, 120-132.—**Figel** (L.) Kwiak srodniczyzny i otok macicy jednostronny (hæmatometra et pyometra unilateralis) przy macicy dwuroznej rozdzielonej (uterus bicornis septus) i zamknięciu jednego rogu. Przegl. lek. Kraków., 1876, xv, 261; 273.—**Frend** (W. A.) Zwei Fälle von Hæmatometra und Hæmatokolpos lateralis bei Atresie eines

Hæmatometra.

rudimentären Scheidenkanals eines Uterus duplex. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1872-3, ii, 26-41. *Also, transl.*: J. Gynæc. Soc. Lond., 1872, vii, 34-45, 2 pl. — **Gratich-nigg** (L.) Hæmatometra bei einer 83 Jahre alten Frau; Verwachsung des Scheideneinganges; zweimalige Punction; Heilung. Med. chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 555. — **Hæmatometra.** Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1869), 1870, 145-147. — **Hegar** (A.) Die Hæmatometra in dem rudimentären Horn des Uterus unicornis. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1874-5, iii, 141-157. — **Holst** (J.) Die Hæmatometra bedingt durch Verschluss des einen Horns eines Uterus bicornis oder einer Hälfte einer doppelten Scheide. Beitr. z. Gynäk. u. Geburtsh., Tübing., 1865-75, i, 1. Hft., 86-129, 1 pl. — **Huet** (G. D. L.) Gedeeltelijk ontbreken van de vagina, retentio mensium en hæmatometra; operatie; genezing. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, 2. R., iii, Afd. 1, 625. — **Jaquet** (M.) Ueber Hæmatometra bei Uterus duplex. Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttg., 1875-6, i, 130-137. — **Johannovsky** (V.) Fall von halbseitiger Hæmatometra. Prag. med. Wehnschr., 1877, ii, 297-301. — **Krauss.** Verschlussung des Cervicaltheiles des Uterus mit Hæmatometra und tödtlichem Ausgang durch Entzündung. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver. Stuttg., 1849, xix, 128. — **Lehmann** (L.) Atresia vaginæ; hæmatometra, gecompliceerd met hæmatocele retrouterina; ontlasting van bloed door punctie met een troiquart; dood, den 21sten dag, door pyæmie en retro-peritoneaal-abscessen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1868, 2. R., iv, Afd. 1, 449. — **Martin** (A.) Hæmatometra nach Typhus. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1881, v, 617-619. — **Neugebauer** (L.) Einseitige Hæmatometra bei zweigetheiltem Uterovaginalkanale, in zwei lethal verlaufenen Fällen beobachtet. Arch. f. Gynæk., Berl., 1871, ii, 246-272. — **Pardo.** Atresia del cuello uterino consecutiva á una metro peritonitis puerperal franca; distension y ocupacion de la matrix por los materiales de los loquios y del pus producto de la flegmasia; puncion á travez del cuello uterino; curacion. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1868-9, v, 40-45. — **Pas-sauer** (O.) Einseitige Hæmatometra bei Verdoppelung des Genitalkanals. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 277. — **Paul** (J.) Case of distention of the unimpregnated uterus with blood. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 495-497. — **Pistor.** Atresia vaginæ; Hæmatometra; Heilung durch Operation. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 206-208. — **Prell** (U.) Incarcerirte Hæmatometra in Folge erworbener Atresie des Os externum. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii, 447-457. — **Puech** (A.) Des atresies complexes des voies gènitales de la femme ou de l'hématomètre unilatéral. Ann. de gynec., Par., 1875, iii, 276: 429; iv, 34. — **Rennert** (O.) Ueber die Nachbehandlung nach der Eröffnung von Blutretentionsgeschwülsten des weiblichen Genitalschlauches. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1882, vi, 40-45. — **Roels.** Notice sur un hématomètre. [Rap. de M. Meulwaeter.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1842, viii, 62-65. — **von Rokitan-sky** (K.) jun. Ein Fall von Hæmatometra und Hæmatokolpos in Folge von Atresia vaginalis bei einem 15jährigen Mädchen; Operation; Heilung. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 845-847. — **Rose.** Ueber die Operation der Hæmatometra, mit nachfolgender Demonstration von drei im Laufe des Vortrags beschriebenen Präparaten. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxix, 401-434, 1 pl. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berlin, 1868, xx, 23-64, 1 pl. — **Säxinger.** Hæmatometra ex atresia vaginæ congenita. Prag. med. Wehnschr., 1864, 207-210. — **Schröder.** Einseitige Hæmatometra bei Verdoppelung des Genitalkanals. Berl. klin. Wehnschr., 1866, iii, 372-376. — **Schüller** (M.) Atresia vagina post partum; Hæmatometra; Urethrovaginalfistel, etc. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1877-8, ix, 553. — **Schutzen** (H.) Account of a woman who imagined that she had a foetus of two years in her womb; and of the process by which she was relieved. Med., Chir., & Anat. Cases, 8^o, Lond., 1758, 72-77. — **Seyfert** (B.) Hæmatometra (Atresia vaginæ et uteri). Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1854, xli, 132-146. — **Simon.** Ueber die Eröffnung der Hæmatometra durch die zugängliche gemachte Blasenöhle. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 268. — **Södermark** (A.) Fall af kongenital atresi af ytre modermunnen oeh hæmatometra uti venstra halfvan af en dubbel uterus. Hygicæ, Stockholm, 1882, xlv, 4-9. — **Staudé** (C.) Hæmatometra und Hæmatokolpos bei zweigetheiltem Uterovaginalcanal; Verwechslung mit Tumor ovarii; Versuch der Ovariectomie; Heilung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttg., 1875-6, i, 138-142. — **Steiner** (F.) Ein Beitrag zur Casuistik der Hæmatometra. Wien. med. Wehnschr., 1871, xxi, 697: 721. — **Taylor** (W. O.) Case of true hæmatometra of the uterus, produced by atresia of the entire vaginal canal. Buffalo M. & S. J., 1869-70, ix, 1-7. — **Ulrich.** Fall von Hæmatometra. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1856-7), 1858, x, 47-50. — **Valenta** (A.) Mittheilungen über Hæmatometra. Memorabilien, Heilbr., 1875, xx, 481-488. — **Vittadini** (A.) Emometra per atresia acquisita della bocca e collo dell' utero, complicata da gravissimo stringimento vaginale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, 5. s., iii, 301. — **Vologorodski**

Hæmatometra.

(V. V.) Shchui priozvolnogo izlacheniya hæmatometra. [Spontaneous recovery from hæmatometra.] Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 713-715. — **von Weber** (F.) Vagino-Hæmatometra c. Atresia vaginæ acquisita; Selbstheilung. Wien. med. Presse, 1870, xi, 57; 85. — **Winkel** (F.) Zwei Fälle von Hæmatocolpos und Hæmatometra bei Atresia des mittleren Drittels der Vagina; Punction; Genezung beider. Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., Leipz., 1874, i, 374-378.

Hæmatophilia.

See Hæmatophila.

Hæmatosin.

HORAND (M.-A.) Recherches expérimentales sur l'action physiologique de l'hématosine. 8^o. Lyon, 1875.

Gubler. Sur l'hématosine. Gaz. méd. de Par., 1870, 3. s., xxv, 310. — **Lecanu.** Mémoire sur l'hématosine et la globuline. J. de chim. méd., etc., Par., 1830, vi, 564-568. — **Robin** (C.) Note sur un des caractères qui peuvent servir à distinguer l'hématosine de l'hématoïdine. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3. s., i, 89-94. — **Tabourin.** Note sur l'hématosine. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1870, Par., 1871, iii, 12-17. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1870, 3. s., xxv, 297.

Hæmatosis.

See Blood (Formation, etc., of).

Hæmatothorax.

See Chest (Wounds, etc., of); Pleura (Blood in).

Hæmatoxylon.

See, also, Microscopy (Manipulation, etc., of). **WEINRICH** (G. A.) *De Hæmatoxyllo campechiano. 4^o. Erlangen, [1780]. **Cotton.** Sur l'influence du bois de campêche sur l'acidité de l'urine. Lyon méd., 1875, xviii, 129.

Hæmatozoa.

See, also, Blood (Parasites in); Filaria; Heart; (Parasites in); Urine (Chylous, etc.)

BUSHNAN (J. S.) The history of a case in which animals were found in blood drawn from the veins of a boy. 8^o. London, 1833.

CHAUSSAT (J.-B.) *Des hématozoaires. 4^o. Paris, 1850.

Cobbold (T. S.) Hæmatozoa. Lancet, Lond., 1873, i, 462; 1884, i, 155. — **Duval.** Note sur un cas de présence du distome hépatique (douve du foie) dans la veine porte chez l'homme. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 769-772. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iv, 259-262. — **Follin.** Note pour servir à l'histoire des hématozoaires. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 92-94. — **Lewis** (T. R.) On a hæmatozoon inhabiting human blood; its relation to chyluria and other diseases. Rep. San. Com. India 1871, Calcutta, 1872, viii, 241-260. *Also:* Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1873-4, xvi, 504-549. *Also, transl.* [Abstr.]: Gac. méd. de la Habana, 1880-81, iii, 45. — A report on the pathological significance of nematode hæmatozoa. Rep. San. Com. India 1873, Calcutta, 1874, x, 111-133. *Also:* Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1875, xvii, 410-451, 3 pl. — On nematode hæmatozoa in the dog. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1875, n. s., xv, 268-277, 1 pl. — The nematoid hæmatozoa of man. *Ibid.*, 1879, n. s., xix, 245-259, 1 pl. — **Manson** (P.) Report on hæmatozoa. Customs Gaz. Med. Rep. 1876-7, Shanghai, 1877, xiii, 13-38. — **Mougraud** (E.) Observation d'un hématozoaire rencontré dans la saphène interne gauche d'un sujet en dissection. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 63. — **Moreno Fernandez** (J.) Los hématozoarios como expresion de estados patológicos; observacion microscópica en la ana. Gac. méd. de Sevilla, 1884, iii, 191-195. — **Schneider** (A.) Ueber Hæmatozoen des Hundes. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1865, 421. — **Sonsino** (P.) Sugli ematozoi come contributo alla fauna entozoa Egiziana. Imparziale, Firenze, 1877, xvii, 297-307. — Nouvelles recherches sur les hématozoaires de l'homme en Egypte. Cong. périod. internat. d. sc. méd., Compt. rend. 1877, Genève, 1878, v, 651-653. — **Weisger** (W. R.) & **Huber** (E.) On a parasite on or in the red blood corpuscles of a terrapin. Microscope, Ann Arbor, Mich., 1883, iii, 1-3, 1 pl.

Hæmaturia.

See, also, Bilharzia; Bladder (Cancer of); Bladder (Hæmorrhage in); Bladder (Tumors, etc., of); Fever (Malarial, Hæmorrhagic); Fever (Typhus, Complications, etc., of); Hæmoglobinuria; Scarletina (Complications, etc., of); Urine (Chylous, etc.)

Hæmaturia.

- ABOT (A.) *Étude sur l'hématurie. 4°. Strasbourg, 1865.
- ARAN. *Essai sur l'hématurie, ou pissement de sang, considérée principalement dans les militaires à cheval. 4°. Paris, 1811.
- BERTUCH (J. M.) Exercit. medica sistens agrum mictu cruento laborantem. 4°. Jena, [1683].
- BRUNCK (F. A.) *De mictu cruento. 4°. Argenterati, [1740].
- BÜSSER (H. L.) *Disp. exhibens ærotum mictu cruento laborantem. sm. 4°. Marburgi Cattorum, [1721].
- BURLIN (F.-J.) *De hæmaturia. 4°. Parisiis, 1820.
- BYL (G.) *De hæmaturia. 1782.
In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovanii, 1795, ii, 303-312.
- DECLÉMY (P.-L.-G.) *Essai sur l'hématurie idiopathique. 4°. Paris, 1837.
- FLORENCE (J.-J.-D.) *Sur l'hématurie. 4°. Paris, 1821.
- FUHRI SNETHLAGE (J. W. F.) *Over het voorkomen van paraglobuline in urine. 8°. Leiden, 1875.
- GOTSCH (G.) *De mictu cruento. 4°. Halæ Magdeb., [1719].
- GRELLEY (J.-L.) *De l'hématurie dite essentielle dans les climats tempérés. 4°. Paris, 1873.
- GUIGNAULT (É.) *De Phématurie. 4°. Paris, 1854.
- HASTIE (J.) *De hæmaturia. 8°. Edinburgi, 1806.
- KHELLE (J.) *De mictu cruento. 4°. [Altorfi, 1721].
- KIRCH (J. E.) *De mictu cruento. 4°. Halæ Magdeb., [1727].
- LAROCHE (J.-B.) *Sur Phématurie, ou pissement de sang. 4°. Paris, 1814.
- LATOURETTE (H.) *Essai sur l'hématurie ou pissement de sang. 4°. Paris, 1810.
- VAN DER LINDEN (J. A.) Clonignis nephriticus. Hipp. vii. Epid. t. lv. Commentarius. In his: Selecta med. 4°. Lugd. Bat., 1656, 697-772.
- MAYERL (I.) *De hæmaturia, præmissa historia morbi synoptica. 8°. Praga, 1838.
- MEINHÖFER (C. F. G.) *De mictu cruento. sm. 4°. Vitebergæ, [1810].
- MIGNOT (J.-C.) *Considérations générales sur l'hématurie. 4°. Paris, 1826.
- MORISSON (F.-M.) *Essai sur l'hématurie, ou pissement de sang. 4°. Paris, 1827.
- PASTA (A.) Urina sanguigna.
In: Cons. med. di varii autori. 12°. Venezia, 1839, i, 304-310.
- REMACK (J. S.) *Mictus cruenti adumbratio. 12°. Berolini, [1818].
- SACHS (J. J.) *De mictu cruento. sm. 4°. Argenterati, [1709].
- SALESSE (A.-É.) *Sur l'hématurie. 4°. Paris, 1834.
- SCHPPERAS (S.) *Over hæmaturia venalis. 8°. Groninga, 1866.
- SCHRECK (C. H.) *De mictu cruento. sm. 4°. Erfordie, [1698].
- STAFFER (H.) *Essai de diagnostic de l'hématurie vésicale causée par la tuberculisation. 4°. Paris, 1874.
- TILLEMANN (J. J.) *De hæmaturia. 4°. Leida, 1815.
- WEDELIUS (J. W.) *De mictu cruento. 4°. Jena, [1735].
- Ætli.** Von einem heftigen Blutharnen. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1791, i, 149.—**Allamaud.** Observation sur une maladie dans laquelle le malade rendait le sang par la bouche et par les voies urinaires. Ann. clin., Montpel., 1809, xx, 259-264.—**Ashhurst (J.), jr.** † Phila. M. Times, 1877-8, viii, 413-415. — Hæmaturia of three years' standing, probably occasioned by a villous tumor

Hæmaturia.

of the vesical surface of the prostate and posterior wall of the bladder; a clinical lecture. Med. News, Phila., 1883, xliii, 505.—**Bailey (F. K.)** Hæmaturia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 321-324.—**Bailey.** Singular cas d'hématurie. Courrier méd., Par., 1873, xxiii, 51.—**Beueur (D.)** A vér quantitativ kimutatása a vizeletben. [Determination of quantity of blood in the urine.] Gyógyszerészeti hofil., Budapest, 1883, xxii, 678-682. *Also:* Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 1021-1026.—**Berridge (W. A.)** Epithelioma of the bladder, from a case of hæmaturia. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 161.—**Berthaud (A.)** Observation d'hémorrhagie vésicale grave, arrêtée par les injections d'eau de Pagliari. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1883, xxviii, 147.—**Birchall (J.)** Retention of urine with hæmaturia. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 240.—**Birkett.** Hæmaturia traumatica. [Rap. de Giraldès.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 332-334.—**Borrichius (O.)** Ex nimio aloüs usu cruenta urina. Acta med. et phil. 1673, Hafn., 1675, ii, 167. *Also, transl.:* Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1766, vii, 225.—**Brodeur (A.)** Hématurie; mort; néphrite calculeuse avec dilatation des bassinets et des urètres; muqueuse vésicale épaissie et recouverte dans toute son étendue d'une couche de gravier qui lui est très-adhérente. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 297-300.—**Buehhave (R.)** Hæmaturia radice ipeacacanhæ sedata. Acta reg. Soc. med. Havn., 1791, ii, 320.—[**Burrows (G.)**] Hæmorrhage from the urinary organs, or hæmaturia. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, v, 84-93.—**Bursian.** Veterinärärztliche Beobachtungen. Das Blutharnen (Hæmaturia vera). Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1856, xiii, 57.—**Byrd (W. A.)** Lime-water as a solvent of blood-clots in the bladder. St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 200.—**Cacheré (T.)** Hæmaturia caused by the internal use of sulphate of quinine. N. Or. J. M., 1869, xxii, 794.—[**Cases.**] Ann. d. k. klin. Just. am St. Jakobshosp. in Leipz., 1810-12, i, 1. Abth., 109-118.—Profuse hæmaturia after a blow on the front of the abdomen. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 209.—**Aerzl.** Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1863), 1864, 90.—**Caspari.** Calcaria phosphorica bei Nierenblutung. Deutsche Klinik. Berl., 1872, xxiv, 215. *Also:* Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1875, ii, 226.—**Cazenave (J.-J.)** Un mot sur les spécialités chirurgicales, et petit mémoire à consulter sur une hématurie syphilitique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1875, 109-124.—**Chapman (N.)** A lecture on hæmaturia. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 229-231.—**Cyvalle.** Corps fibrineux cylindriques, expulsés par l'urètre, chez un malade atteint d'hématurie. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 520.—**Clacius (G.)** Mictus urinae cum stata lento hæcticoide, a læsione reum. In his: Consilia med., Fruckf. & Leipz., 1739, 27-29.—**Clar.** Krankengeschichten von vier Fällen von Hæmaturie. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1868-9, vi, 63-66.—**Cleaver (W. W.)** A case of chronic hæmaturia. Louisville M. News, 1882, xiv, 67.—**Colton (F. P.)** Hæmaturia from the vapor of turpentine. N. York J. M., 1850, [2.], s., v, 323.—**Corbett (R.)** † Idiopathic. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 222-231.—**Cortelyou (P. R.)** An unusual case of hæmaturia. Atlanta M. Reg., 1882-3, ii, 332.—**Coskery (O. J.)** On a case of bloody urine following a fall. South. Clinic, Richmond, 1878-9, i, 130-132.—**Cumberbatch.** Hæmaturia in a child. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xv, 99. *Also:* Lancet, Lond., 1857, i, 506.—**Delatre.** † Mortelle. Union méd., Par., 1860, 2. s., vi, 330.—**Delfosse.** Procédé pratique pour remédier à la rétention d'urine dans le cas d'hématurie vésicale. *Ibid.*, 1880, 3. s., xxx, 535.—**Demarquay.** Quelques mots sur l'hématurie dans ses rapports avec la rétention d'urine et la cathétérisme. *Ibid.*, 1860, 2. s., vii, 465-474.—**Denteraios (A.)** Ολγυα τινα περι της δια κινινης αιματουρίας. Γαληνός, Ἀθήναι, 1879, Α', 357-360.—**Devay.** Observations et réflexions cliniques sur l'hématurie continue essentielle. J. de méd. de Lyon, 1842, iii, 296-305.—**Devergie** aîné. Maladies des voies urinaires; observations de deux hématuries fondroyantes traitées et guéries par les injections dans la vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 415.—**Discussion** upon hæmaturia and albuminuria. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 282.—**Dittel.** † Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1871), 1872, 135.—**Duckworth (D.)** † As the consequence of oxaluria. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 562.—**Durand-Eardel.** Note sur l'hématurie et son traitement; cas curieux de cette affection chez un enfant. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1843, xxiv, 103-111.—**E.** (J. R.) † Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 561.—**Elizalde.** Caso clinico de hæmaturia renal, mal llamada esencial, ligada a una diatesis y exantema herpeticas. Anfitratro anat., Madrid, 1878, vi, 27.—**Eugelsberg (L.)** Augenfällige Wirksamkeit des phosphorsäuren Kalks in einem Falle hartnäckiger Nierenblutung. Wien. med. Wchschr., 1873, xxiii, 1162-1164.—**Erichsen.** Injury to the left kidney, from contusion of the abdomen and thorax; hæmaturia and collapse; recovery. Lancet, Lond., 1860, ii, 135.—**Evans (W. H.)** † Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 170-172.—**Farre.** Extensive hæmaturia from suspected disease of the kidneys, consequent upon former injury; recovery. Lancet, Lond.,

Hæmaturia.

1860, ii, 134.—**Fife** (G.) † Connected with extensive disease of the genito-urinary systems. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1846, 86.—**Finger**. Blutharnen während der Schwangerschaft. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1873, xviii, 604.—**Finzi** (M.) † Prodotta da un verme. *Resic. Acad. med.-chir. di Ferrara*, 1861, 41-45. *Also, transl.:* *Bull. Soc. de méd. de Poitiers*, 1862, no. 29, 73-80.—**a Fonseca** (R.) De mictu sanguinis. *In his:* *Consult. med., fol.*, Venetiis, 1619, 77.—**Foot** (A. W.) Hæmaturia; delirium; coma; death. *Dublin M. Press*, 1861, 2. s., iv, 339.—**Hæmaturia**. *Dublin J. M. Sc.*, 1881, 3. s., lxxi, 104.—**Foullis** (D.) On the gnaicum test in hæmaturia. *Glasgow M. J.*, 1874, n. s., vi, 477.—**Fouquier**. Hæmaturie sans aucun signe de lésion des organes génito-urinaires, causée par l'excès de boissons fortes; considérations sur les différentes sortes d'hématuries et leur traitement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1842, 2. s., iv, 157.—**Fürstenuau** (J. H.) Mictus cruentus et purulentus singularis. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1737, iv, 130-132.—**Goldie** (G.) Urine, bloody. *Cycl. Pract. M. (Tweedie)*, Phila., 1845, iv, 588-590.—**Greco** (L.) Caso speciale di emorragia della vescica; contribuzione al taglio ipogastrico della vescica. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1882, iv, 248-250.—**Griesinger** (W.) Das Wesen der exotischen Hæmaturie. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1866, vii, 96.—**Guinier** (H.) Hématuries rénales. *Ann. chim. de Montpel.*, 1857-8, v, 197; 214.—**Guyon** (F.) Valeur sémiologique de la présence du sang dans l'urine. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1876, xlvi, 400-403. — Des conditions qui accompagnent ou modifient l'hématurie. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1876, [xxiii], 479-481.—**Hagner** (D. R.) Hæmaturia. *Tr. M. Soc. Dist. Columb.*, Wash., 1874, i, 18.—**Hamilton** (J.) Cases in which there is bloody urine. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1855, n. s., ii, 209-212.—**Hanegraaf** (C. D. L.) Hæmaturia. *In his:* *Hist. morb. etc.*, 8^o, Amst., 1844, 25-27.—**Hervieux** (E.) Note sur une hématurie traitée par la cautérisation avec le nitrate d'argent solide. *Union méd.*, Par., 1847, i, 554.—**Hirschsprung** (H.) Om Forholdet mellem Hæmaturi, Albuminuri og Urinsyrebindfald. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1873, xvi, 161.—**Huc** (A.) Atonie de la vessie; hématurie; pneumonie hypostatique; mort; noyaux apoplectiques de la muqueuse vésicale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1880, Iv, 584-587.—**Hughes** (J. S.) A case of profuse hæmaturia, the result of injury, treated successfully with gallic acid. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1847, iii, 275.—**Jansson** (J. H. Q.) Genees-en heeklund waarnemingen. *Hæmorrhoides ani suppressæ; hæmaturia vesicalis*. *Boerhaave. Tijdschr.*, Gravenh., 1844, n. s., iii, 114-118.—**Johnston** (J. M.) Report of a case of hæmaturia. *Savannah J. M.*, 1858-9, i, 173-176.—**Jones** (G. W.) Hæmatinuria; a case. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1883, xxxiii, 198-202.—**Jourdan** (H.) Note sur un cas d'hématurie. *Marseille méd.*, 1877, xiv, 125-132.—**Keyes** (E. L.) Acute hæmaturia, successfully treated by local applications. *Arch. Dermat.*, N. Y., 1874-5, i, 92-94.—**Kumar** (A.) Hæmaturia. *Wien. med. Bl.*, 1883, vi, 1277-1279.—**Lacroix**. Hématurie attribuée à la rupture d'une veine de la prostate. *J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1835, ii, 65-68.—**Lancereaux**. Hémorrhagies névropathiques; hématurie nerveuse chez une femme hystérique, à la suite d'une violente colère; fréquence des hémorrhagies névropathiques; caractères cliniques, marche, diagnostic et pronostic de ces hémorrhagies; conditions étiologiques et pathogéniques; indications thérapeutiques. *Union méd.*, Par., 1880, 3. s., xxix, 726-732.—**Lauge**. Hæmaturie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1851, ii, 426-432.—**Leavitt** (T. L.) Infantile hæmaturia. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1868, xviii, 143.—**Legrand** (A.) Observation d'un cas d'hématurie idiopathique, heureusement combattue par les injections d'eau froide et les préparations ferrugineuses à l'intérieur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 426.—**Leonardi** (M.) Ematuria acutissima. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1850, 3. s., xvii, 130-135.—**Loeb** (M.) Hæmaturie nach Salicylsäuregebrauch. *Centrallbl. f. klin. Med.*, Leipz., 1883, iv, 593.—**Lynch** (M. H.) † *Dublin J. M. Sc.*, 1837-8, xii, 267-273.—**McCready** (B. W.) Hæmaturia. *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vi, 24.—**McDowel**. Elimination of urea by the gastric mucous membrane, in a case of fatal traumatic hæmaturia; remarks. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1856, n. s., iii, 51-54.—**MacMunn** (C. A.) A delicate spectroscopic test for blood in urine. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 85.—**Mallez**. De l'emploi du froid dans le traitement des hématuries. *Courrier méd.*, Par., 1870, xx, 37.—**Martin** (W. D.) † *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 66; 1873-4, iv, 100.—**Mayer** (C. E. L.) Ueber die Bedeutung der Gerinnel im Harn für Nierenkrankungen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1852, v, 199-215.—**Mercier** (A.) Quelques considérations sur l'hématurie et sur son traitement. *Union méd.*, Par., 1855, ix, 481; 490; 493.—**Mertenheimer**. Ueber Anschwellung von körnigem Blutfarbestoff durch den Urin. *Witzb. med. Ztschr.*, 1862, iii, 1-9.—**Minervini** (G.) Caso di ematuria recidiva. *Reudic. Acad. med.-chir. di Napoli*, 1850, iv, 38.—**Morétin**. Corps fibreux, cylindriques, expulsés par l'urètre, chez un malade atteint d'hématurie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 231-235.—**Nester** (J. M.) De mictu sanguinis

Hæmaturia.

copioso, sine detrimento sanitatis. *Mist. Acad. nat. curios.* 1677. Vratslav. et Bregæ, 1678, viii, 42-45. *Also, transl.* *Collect. acad. de mém.*, etc., Dijon, 1755, iii, 325-327.—**Nicholls** (J.) Hæmaturia; death. *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1869, iv, 217-219.—**Olivares** (A.) Hæmaturia activa. *España méd.*, Madrid, 1864, ix, 155.—**Oppolzer**. Ueber Hæmaturie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1860, v, 10; 26. — Ueber Hæmaturie. *Wien. Med. Halle*, 1863, iv, 287; 295; 303; 319.—**Ord**. † Of vesical origin, with marked alkalinity of the urine; treatment by benzoic acid; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 656.—**Oxamendi** (J. C.) † Successful treatment with sulphate of quinia. [*Transl. from:* *Rev. méd. de la Isla de Cuba*, Apr. no. by J. F. Grall.] *N. Ori. M. News & Hosp. Gaz.*, 1858-9, v, 230-233.—**Page** (F.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 467.—**Philipson** (G. H.) † *Ibid.*, 1879, i, 75.—**Picci-rilli** (L.) Poche considérations sulla ematuria. *N. Liguria med.*, Genova, 1874, xix, 225-229.—**de Pitta Simões** (J. M.) † *Escholaste med.*, Lisb., 1864, xv, 343-345.—**Pollak** (O.) Ueber Nierenblutung im Säuglingsalter, eine Nachkrankheit des Darmkatarrhes. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 457-460.—**Porias**. † *Ibid.*, 1872, xiii, 125; 144.—**Pughère**. De l'hématurie comme manifestation arthritique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 291.—**Raige-Delorme**. Hématurie. *Diet. de méd.*, 2. éd., Par., 1837, xv, 104-114.—**Ralfe** (C. H.) Determination of the quantity of blood diffused in urine in hæmaturia. *Lancet*, Lond., 1873, i, 872. — A case of hæmatuaria with chylous urine. *Ibid.*, 1883, ii, 857.—**Reliquet**. Leçon sur les hémorrhagies des voies urinaires. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1878, ii, 378.—**Reyillout** (V.) Hématurie de cause inconnue, récidivant au bout de sept ans. *Ibid.*, 1880, liii, 817.—**Richardson** (J. G.) Kidney from a case of hæmaturia in an infant. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1874-5), 1876, v, 151.—**Robert** (A.) Albuminurie aiguë avec hématurie; mort par urémie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, lvi, 322-324.—**Rodriguez Mendez** (R.) Hæmaturias repetidas; varices del cuello de la vejiga; cateismo; muerte por anemia? *Bol. d. Ateneo de alumnos intern. de la Fac. de med. de Barcel.*, 1882, i, 153-163.—**Rösch**. Beobachtung einer Hæmaturia renalis, mit Bemerkungen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1837, vii, 68-70.—**Roland** (W. S.) Hæmaturia. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1882, xv, 243-249.—**Salter** (H.) Ou hæmaturia. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, i, 301; 325.—**Schenten**. Blutfaserstoffgerinnel dem Strömungsluge als möglichst ähnlich in einem Fall von Hæmaturia. *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 433.—**Schiemann** (C. C.) Beobachtungen über Hæmaturia und Hæmorrhagia uteri. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1819, xlix, 2. St., 3-14.—**Sennola** (M.) De l'hématurie rénale. *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 907.—**Settimi** (A.) Sopra un caso singolare di ematuria. *Ippocratico*, Fano, 1870, xvii, 169-190.—**Sharkey** (E. P.) † *Dublin M. Press*, 1861, 2. s., iv, 22.—**Shearman** (E. J.) Four cases of hæmaturia without albumen, constantly alternating with large deposition of uric acid. *Practitioner*, Lond., 1875, xiv, 275-280.—**Skey** (F. C.) Hæmaturia. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 327.—**Skoldberg** (S. E.) Syptomatisk hæmaturie. *Hygica. Stockholm*, 1851, xiii, 273.—**Slade** (D. D.) Hæmaturia accompanied by hæmoptysis. *N. Hampshire J. M.*, Manchester, 1858, viii, 289-292.—**Smith**. Hæmaturia followed by suppression of urine. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1857, xxiii, 213.—**Smith** (C. G.) Hæmaturia in a new-born child. *Chicago M. J.*, 1866, xxiii, 114-117.—**Smith** (E.) † Subsequent passage of renal calculi. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1882, n. s., xxxiii, 70.—**Smith** (J. D.) † In a new born infant. *Nashville J. M. & S.*, 1867-8, n. s., iii, 519.—**Socoloff** (N.) Ueber einen Fall von wiederkehrender Nierenblutung im Zusammenhang mit jedesmaliger Erkältung der Integumenta communia. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1874, xi, 233-235.—**Sollis** (T.) A remarkable case of hæmaturia. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1879, xxvii, 168-173.—**Spender** (J. K.) On a form of uræmaturia. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1875, n. s., xix, 461.—**Stein** (A. W.) Lecture on hæmaturia. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxii, 337-340.—**Stockman**. Observation d'hématurie guérie par le sulfate de quinine. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1873, li, 166-169.—**Stout** (J. W.) Case of gunshot wound in the back followed by hæmaturia, but no other alarming symptom. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1845, 2. s., iv, 304-306.—**Sutton** (W. H.) Hæmatinuria. *Med. Herald*, Louisville, 1883-4, v, 1-5.—**Taylor** (J.) Case of hæmaturia and albuminuria. *Lancet*, Lond., 1846, i, 25.—**Todd** (R. B.) Clinical lecture on cases of hæmaturia. *Lond. M. Gaz.*, 1849, n. s., viii, 96-101.—**Tomowitz**. Hæmaturia renalis chronica, wahrscheinlich in Folge von harnsaurer Nierenkalkulose. *Allg. ml.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1871, xii, 300.—**Traube** (L.) Zur Lehre von der Hæmaturie. *Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, Berl., 1878, iii, 79.—**Ultzmann** (R.) Ueber Hæmaturie. *Wien. Klinik*, 1878, iv, 115-162.—**Upshur** (J. N.) † Treated with tincture guaiacum; cure. *South. Clinic*, Richmond, 1878-9, i, 84-86. *Also:* *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi, 564.—**Utley** (V.) A singular case of disease arising from an injury received in the lumbar region. *Med. Reposit.*, N. Y., 1821, n. s.,

Hæmaturia.

vi, 362-364.—**Vande Vyvere.** Recherche du sang dans l'urine. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1875, 38.—**de Veer** (T.) Hæmaturia. *In his:* Diss. med. inaug., 8°. Lugd. Bat., 1849, 11-14.—**Venables** (R.) On hæmaturia and its diagnosis. Med. Times, Lond., 1849, xx, 51-53.—**von Vering** (J.) Blutharnen von unterdrückter goldener Ader. Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1819, iii, 303.—**Verity** (F. S.) † Treated by pulv. gallæ. Med. Chron., Montreal, 1853-4, i, 257.—**Vernueil.** Hématurie: 1° dans un cas de tuberculose génitale; 2° dans un cas de pyélonéphrite d'origine calculeuse. J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, xlvi, 109. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 553.—**van Wageningen** (P. J.) Hæmaturia hæmorrhoidalis. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1843, n. s., ii, 303-329. Also, *transl.*: Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1842, iii, 245-279.—**Welle** (A.) Fall eines chronischen, periodischen Blutharnens. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1844, 1429-1431.—**Whiting** (L. M.) Idiopathic hæmaturia. Ohio M. & S. J., Columbus, 1848-9, i, 116-118.—**Wigg** (T. C.) † Cured by injection of infusion theæ. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 263.—**Wilkinson** (E.) A severe case of hæmaturia. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 181.—**Zuingerus** (J. R.) Mictus cruentus, cum vesica tota callosa, in tabern. desinens. Acta Helvet., Basileæ, 1751, i, 13-21.

Hæmaturia (Chylous).

See **Urine** (Chylous, etc.)

Hæmaturia (Endemic).

See, also, **Bilharzia.**

DE ALMEIDA COUTO (J. L.) Hæmaturia endemica dos paizes quentes. 4°. Bahia, 1872.

GUILLEMAND (F. H. H.) On the endemic hæmaturia of hot climates, caused by the presence of Bilharzia hæmatobia. 8°. London, 1882.

Batho (R.) On endemic hæmaturia of the Cape of Good Hope and Natal. Army M. Dep. Rep. 1870, Lond., 1872, xii, 502.—**Crocker** (H. R.) A case of hæmaturia from Bilharzia hæmatobia. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 25-28.—**Goubler** (A.) Hématurie de l'île de France, envisagée comme une lymphorrhagie de l'appareil uropélique. Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2. s., v, 98-100.—**Gues** (A.) Hématurie tropicale; revue critique des opinions relatives à son étiologie et à sa pathogénie. Arch. de méd. nav., Par., 1879, xxx, ii, 161-190.—**Harley** (J.) On the endemic hæmaturia of the Cape of Good Hope. Med.-Chir. Tr. Lond., 1864, xvii, 55-74, 2 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1864-4), 1864, iv, 283-285. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1864, i, 156. —. A second communication on the endemic hæmaturia of the Cape of Good Hope and Natal. Med.-Chir. Tr., Lond., 1869, lii, 379-387. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1867-7), 1871, vi, 214-216. Also [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 394. —. Third communication on the endemic hæmaturia of the south-eastern coast of Africa; with remarks on the topical medication of the bladder. Med.-Chir. Tr., Lond., 1871, liv, 47-62, 1 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1867-71), 1871, vi, 311-313.—**Lyle** (V.) On the endemic hæmaturia of the south-east coast of Africa; with an introduction by J. Harley. Med.-Chir. Tr., Lond., 1883, lxxvi, 113-132. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882-3, n. s., i, 9-13. Also: Lancet, Lond., 1882, ii, 548.—**Moncorvo.** Duas palavras sobre a hæmaturia endemica e a medicina experimental do Brazil. Rev. med., Rio de Jan., 1874-6, ii, 243-245.—**de la Plata** (M.) Hæmatouquiria de los países cálidos; una observacion clinica; notas acerca de otros casos practicos. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1875, i, 581; 609.—**Rayer** (M.-P.) Recherches sur une espèce particulière d'hématurie endémique à l'île de France (île Maurice), et dans quelques régions tropicales. Expérience, Par., 1837-8, i, 577; 593.—**Renouit** (A.-J.) Notice sur l'hématurie qu'éprouvent les Européens dans la haute Égypte et la Nubie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1863, xvii, 366-370.—**Roberts** (W.) Endemic hæmaturia. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 452-472.—**Sousino.** Endemic hæmaturia in Egypt. Balt. Phys. & Surg., 1875, iii, 9.—**Thurn** (E.) Ueber Hæmaturia ægyptiaca; nach den neuesten Beobachtungen und Forschungen zusammengestellt. Wien. med. Bl., 1862, v, 1254; 1290.—**Wortabet** (J.) Oil of turpentine in Egyptian endemic hæmaturia (Bilharzia hæmatobia). Lancet, Lond., 1882, ii, 979.—**Wucherer** (O.) Notícia preliminar sobre vermes de uma especie ainda não descripta, em contras na urina de doentes de hæmaturia intertropical no Brazil. Gaz. med. da Bahia, 1868-9, iii, 97-99. —. Sobre a hæmaturia no Brazil. *Ibid.*, 1869-70, iv (no. 1), 39; (no. 2), 49; (no. 3), 61; (no. 4), 73; (no. 5), 85. Also, *transl.* ["Noticia preliminar" and nos. 1-4 of original paper.] Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiii, 141-155. Also, *transl.* [of nos. 3-4.] Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1870, ii, 30-34.

Hæmaturia (Intermittent, paroxysmal, and malarial).

See, also, **Fever** (Malarial, Hæmorrhagic).

BOAS (I.) * Ein Beitrag zur Lehre von der paroxysmalen Hämoglobinurie. 8°. Halle, 1881. Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1882-3, xxxii, 355-394.

FORREST (R. W.), **FINLAYSON** (J.), & **ADAMS** (W. J.) Two cases of paroxysmal hæmaturia, with note on the spectroscopic examination. 8°. [Glasgow, 1879.]

Also, in: Glasgow M. J., 1879, [4.] s., xi, 417-428. Discussion, 474-480.

ILGNER (R.) * Beitrag zur Lehre von der periodischen Hämoglobinurie. 8°. Jena, 1878.

VAN ROSSE (P. C.) * Paroxysmale hæmoglobinurie. 8°. Amsterdam, 1877.

SILVESTRINI (G.) Sulla emoglobinuria albuminuria parossistica. 8°. Milano, 1883.

TORIO (E.-J.-A.) * Contribution à l'étude de l'hémoglobinurie a frigore. 4°. Paris, 1881.

Beale (L. S.) Beneficial effects of quinine in so-called intermittent hæmaturia. Practitioner, Lond., 1868, i, 73-76. —. Case of intermittent hæmaturia. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 440.—**Bland** (J. J.) Malarial hæmaturia. South. Pract., Nashville, 1883, v, 300-304.—**Borgherini** (A.) Un caso di emoglobinuria albuminuria parossistica. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1881, xxiv, 255-261.—**Bradley** (E. G.) Malarial hæmaturia, or swamp fever. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 157-161.—[**Case.**] Hæmaturia, intermittent in character. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 364.—**Canvet** (B.) Examen de l'urine d'un arabe, atteint d'hématurie intermittente. Arch. de méd. nav., Par., 1876, xxvi, 360-366.—**du Cazal.** Observation d'hémoglobinurie paroxystique a frigore. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiii, 145-150.

Ceci (A.) Prof. Murri's Untersuchungen über die Erkältungs-Hämoglobinurie. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 372; 392; 399.—**Clement** (E.) Observation d'hémoglobinurie intermittente. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, pt. 2, 70-77. Also: Lyon méd., 1880, xxxiv, 84-88.—**Corre** (A.) De l'hémoglobinurie paroxystique et de la fièvre bilieuse mélanurique ou hématurie des pays chauds. Arch. méd. nav., Par., 1881, xxxv, 161-181. Also, Reprint.—**D.** Periodic hæmoglobinuria. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 215.—**Day** (W. H.) Paroxysmal or intermittent hæmaturia in a young child following supposed injury. Lancet, Lond., 1880, ii, 336.—**Dickinson** (W. H.) Notes of four cases of intermittent hæmaturia. Med.-Chir. Tr., Lond., 1865, xlviii, 175-184. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1864-7), 1867, v, 78. —. Case of intermittent hæmaturia. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 174.—**Dreyfus-Briseac** (L.) De l'hémoglobinurie paroxystique ou "a frigore". Gaz. heb. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 246-250.—**Druitt** (L.) Paroxysmal or intermittent hæmoglobinuria. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1882-3, ii, 210-214.—**Druitt** (R.) Intermittent hæmaturia. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 408; 461; 489.—**Du Cazal.** Observation d'hémoglobinurie a frigore. Gaz. heb. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 803-805. —. Observation d'hémoglobinurie paroxystique a frigore. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxii, 145; 155. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1881), 1882, 2. s., xviii, 334-340.—**Francis** (C. R.) Periodic hæmaturia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 277.—**Godson** (C.) Notes of a case of paroxysmal hæmaturia. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1877, xiii, 165.—**Goélet** (A. H.) A case of paroxysmal hæmaturia, with unusual regularity of the paroxysms. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxvii, 285-287.—**Greenhow** (E. H.) Four cases of intermittent or paroxysmal hæmaturia. Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i, 40-57. Also: Edinb. M. J., 1867-8, xiii, 996-1003. Also, Reprint.—**Grier** (R. C.) Case of malarial hæmaturia successfully treated on the mercurial plan. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 43.—**Gull** (W. W.) Case of intermittent hæmaturia. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1866, 3. s., xii, 381-392.—**Habershon.** Case of intermittent hæmaturia. Lancet, Lond., 1870, i, 158.—**Hammonds** (J. D.) Malarial hæmaturia. N. Or. M. & S. J., 1879-80, n. s., vii, 449-455.—**Harley** (G.) On intermittent hæmaturia; with remarks upon its pathology and treatment. Med.-Chir. Tr., Lond., 1865, xlviii, 161-173. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1864-7), 1867, v, 76. —. The urine of intermittent hæmaturia. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 168.—**Hassall** (A. H.) On intermittent or winter hæmaturia. Lancet, Lond., 1865, ii, 368.—**Jones** (J.) Malarial hæmaturia; natural history and treatment, illustrated by cases. N. Or. M. & S. J., 1877-8, n. s., v, 575-591.—**Kesteven** (W. B.) Intermittent hæmaturia. Lancet, Lond., 1870, ii, 920.—**Kobert** (E. R.) &

Hæmaturia (*Intermittent, paroxysmal, and malarial*).

Knessler (B.) Ein Fall von periodischer Hämoglobinurie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1878, xv, 635-637. — Paroxysmale Hämoglobinurie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1879, v, 475-478. — **Legg** (J. W.) On paroxysmal hæmaturia. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1874, x, 71-86. — **Lépine** (R.) Contribution à l'étude de l'hémoglobinurie paroxystique. *Rev. mens. de méd. et chir.*, Par., 1880, iv, 722-732. — **Levi** (M. R.) Della emoglobinuria ad accessi da freddo ed accento alla pretesa intossicazione clinica. *Sperimentale*, Firenze, 1881, xlvii, 360-382. — **Lichtenheim** (L.) Ueber periodische Hämoglobinurie. *Samml. klin. Vortr.*, Leipzig, 1878, No. 134 (Inn. Med., No. 46, 1147-1168). Also, *transl.* [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1879, n. s., xxvii, 39. — **Mackenzie** (S.) A case of paroxysmal hæmoglobinuria, with remarks on its nature. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 116; 155. — On paroxysmal hæmoglobinuria. *Ibid.*, 1884, i, 156; 198; 243. — **Mackenzie** (S.) & **Saundby** (R.) Collective investigation of disease; paroxysmal hæmoglobinuria. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 189. — **van Mansvelt** (C. G.) Geval van intermitterende nierbloeding. *Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt*, Gravenh., 1868-9, vii, 146. — **Matthew** (C. M.) Case of intermittent or paroxysmal hæmaturia. *Lancet*, Lond., 1870, i, 900. — **Meek** (J. W.) Malarial hæmaturia. *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1879, x, 196. — **Mesnet**. Mémoire sur l'hémoglobinurie dite paroxystique, qu'il propose d'appeler hémoglobinurie a frigore. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1881, 2. s., x, 372. — De l'hémoglobinurie a frigore. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1881, i, 513-524. Also, *Reprint.* — **Morris** (W. J.) A case of recurrent hæmaturia. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 557. — **Murchison**. Intermittent hæmaturia. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1864-5, xvi, 163. — **Murri** (A.) Dell' emoglobinuria da freddo. *Riv. clin. di Bologna*, 1879, 2. s., ix, 33; 97; 289; 321; 1880, 2. s., x, 83, 1 pl. Also [Abstr.]: *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1881, n. s., iii, 17-24. Also [Abstr.]: *Medicina e la chir.*, Roma, 1881-2, iii, 81; 97. — **Neale** (J. E.) Paroxysmal hæmaturia. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 725. — **Orsi** (F.) Caso di ematuria renale, amorfa, con doppia intermittenza. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1878, 7. s., v, 3; 11; 21; 31; 41. — **Otto**. Ein Fall von periodischer Hämoglobinurie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1882, xix, 591-594. — **Panli** (C.) Weitere Beiträge zur periodischen Hämoglobinurie. *Memorabilien*, Heilbr., 1880, xxv, 363-367. — **Pavy** (F. W.) On paroxysmal hæmaturia. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 33. — Urine from a case of paroxysmal hæmaturia. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 157. — **Popper** (M.) Nervöse Hämoglobinurie. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1868, xiv, 657; 673. — Ueber Hämoglobinurie. *Ibid.*, 1869, xv, 731; 751; 796; 855; 920; 939. — **Roschbach** (O.) Beitrag zur Lehre von der periodischen Hämoglobinurie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1880, xvii, 132; 151. Also [Abstr.]: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1880, xv, 315. — **Saundby** (R.) On two cases of paroxysmal hæmoglobinuria. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1882, i, 116. — Paroxysmal hæmoglobinuria. *Ibid.*, 224-226. Also: *Birmingham M. Rev.*, 1882, xi, 97-109. — **Silvestrini** (G.) Ulteriori osservazioni sulla malattia di Dressler od emoglobino-albuminuria parossistica. *Spalanzani*, Modena, 1881, x, 65-67. See, also, *supra*. — **Silvestrini** (G.) & **Conti** (A.) Sulla malattia di Dressler od emoglobino-albuminuria parossistica; studio clinico ed anatomo-patologico. *Ibid.*, 1880, ix, 472-493. [See, also, *infra*, Ughetti (G. B.)]. — Sulla malattia di Dressler od emoglobino-albuminuria parossistica; memoria seconda. *Sperimentale*, Firenze, 1881, lvii, 478; 578. — **Southey**. Intermittent hæmaturia in a child. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 332. — **Stevens** (J. N.) Intermittent hæmaturia of more than twenty years' duration in an aged woman. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 323. — **Strübing** (P.) Paroxysmale Hämoglobinurie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1882, viii, 1; 17. — **Trezevant** (G. S.) A case of paroxysmal hæmaturia. [Paper H.] *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1876, 1-5. — **Tyson** (J.) Microscopical specimens of urine in intermittent hæmaturia. *Med. Times, Phila.*, 1870-71, i, 284. — Clinical lecture on intermittent hæmaturia. [Two illustrations.] *Ibid.*, 429. — **Ughetti** (G. B.) Sull' intossicazione clinica del prof. Tomaselli e l' emoglobino-albuminuria parossistica dei prof. Silvestrini e Conti. *Osservatore med.*, Palermo, 1881, 3. s., xi, 3-14. — **Verco** (J. C.) Paroxysmal hæmaturia. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1882-3, ii, 219. — **Whitsitt** (T. C. S.) Some remarks on the disease styled malarial hæmorrhagic fever; swamp fever; hæmaturia. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1878, xxv, 521-526. — **Wiltshire** (A.) Urine from a case of intermittent hæmaturia. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 180. — **Wolff**. Ueber paroxysmale Hämoglobinurie. *Breslau. aerztl. Ztschr.*, 1883, v, 125-128. — **Zeni** (G.) Sulla patogenesi dell' emoglobinuria da freddo. *Morgagni*, Napoli, 1883, xxv, 497-507.

Hæmaturia (*Malarial*).

See *Fever* (*Malarial, Hæmorrhagic*); *Hæmaturia* (*Intermittent, etc.*)

Hæmaturia in animals.

Lange (J.) Zur Actiologie der Hämaturie bei Pferden. *Deutsche Ztschr. f. Thiermed.*, Leipzig, 1882, viii, 71-75. — **Ortolani** (Z. M.) Sull' ematuria enzootica dei bovini osservata in Sardegna. *Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali*, Pisa, 1873, v, 353-359. — **Robin** (A.) De l'urine dans l'hématurie des vaches. *Rec. d. méd. vét.*, Par., 1878, 6. s., v, 993-1005. Also, *Reprint.* — **Stockfleth** (H. V.) Klinische Beobachtungen über Blutharnen beim Rinde. *Deutsche Ztschr. f. Thiermed.*, Leipzig, 1875, i, 117-131. — **T.** Praktische Bemerkungen über die, im Kankasus Tschichir (Hæmaturia) genannte, Krankheit des Hornviehs. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1853, x, 209.

Haemers (Édouard). *De l'œdème dans la grossesse. 50 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 74.

Hæmin.

See *Hæmatin, etc.*

Hämmerle (Heinrich).

See *Sammlung von Gesetzen, etc.* 8°. *Wien*, 1865. Also: 8°. *Innsbruck*, 1869.

Hæmmerlen (David. Albertus). *De fuco helminthochorto. 53 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Erlanga, A. E. Junge*, [1792].

Hæmmerlin (J.) *Étude comparative sur les divers modes de traitement du rhumatisme articulaire aigu. 1 p. l., 74 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1878, 1. s., No. 66.

Hæmochrometry.

Bizzozero (G.) Das Chromo-Cytometer. Neues Instrument zur Bestimmung des Hämoglobingehaltes des Blutes. *Med. Jahrb.*, Wien, 1880, 251-267. — **Gowers**. Hämocytometer und Hämoglobinometer. *Illust. Vrtj-schr. d. ärztl. Polytech.*, Bern, 1880, ii, 34-36. — **Malassez** (L.) Sur les perfectionnements les plus récents apportés aux appareils hémochromométriques et sur deux nouveaux hémochromomètres. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1882, 2. s., x, 277; 511. *Continued in*: *École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav.*, Par., 1882, 105-160.

Hæmocyanin.

Krukenberg (C. F. W.) Zur Kenntniss des Hæmocyanins und seiner Verbreitung im Thierreich. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1880, xviii, 417.

Hæmodynamics.

See *Blood* (*Pressure of*).

Hæmoglobin.

See, also, *Blood* (*Crystals of*).

ADAMS (H. B.) *Hämoglobinausscheidung in der Niere. 8°. *Leipzig*, 1880.

BRANLY (É.-E.-D.) *Dosage de l'hémoglobine dans le sang par les procédés optiques. 4°. *Paris*, 1882.

CONVERT (A.) *De l'hémoglobine et de ses rapports quantitatifs dans diverses maladies. 8°. *Neuchâtel*, 1872.

LAMBLING (E.) *Des procédés de dosage de l'hémoglobine. 4°. *Nancy*, 1882.

Also [Abstr.], in: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1883, lvi, 11.

MUELLER (M.) *Ueber Hämoglobin und Chimin. 8°. *Bonn*, 1872.

SACHSSENDAIL (J.) *Ueber gelöstes Hämoglobin im circulirenden Blute. 8°. *Dorpat*, 1880.

SCHMIDT (A.) Ueber die Dissociation des Sauerstoffhämoglobins im lebenden Organismus. 8°. *Jena*, 1876.

WISKEMANN (M.) *Spectral-analytische Bestimmungen des Hämoglobingehaltes des menschlichen Blutes. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1875.

Babst (A.) Sur l'hémoglobine réduite au moyen de l'hydro-sulfate de soude. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 403. — **Bizzozero** (G.) & **Salvioli** (G.) Sulle variazioni quantitative dell' emoglobina in seguito alle sottrazioni sanguinive. *Osservatore*, Torino, 1880, xvi, 113. — **Cattani** (C.) Saggio di uno studio clinico sulla emoglobina. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1881, clvii, 247, 5 tab.; 332, 5 tab. — **Cazenave** (P.) Valleur des injections sous-cutanées de sang pour démontrer la transformation de l'hémoglobine en pigments biliaires et urinaires. [Abstr.] *Compt. rend. Soc. de biol.* 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 250-252. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1877, 1, 467. — **De Renzi** (E.) Globuli rossi ed emoglobina nel sangue di varj ammalati. *Ann. univ. di med. e chir.*, Mi-

Hämoglobin.

lano, 1881, cvliij, 295. — **Dybrowsky** (W.) Einige Bestimmungen über die Quantität des mit dem Hämoglobin losgelösten Sauerstoffs. Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. . . zu Tübing. Berl., 1866-71, i, 117-132. — **Fenoglio** (I.) Ueber die Wirkung einiger Arzneien auf den Hämoglobingehalt des Blutes. Med. Jahrb., Wien, 1882, 635-638. — **Finlay** (C.) Device for estimating hæmoglobin. Lancet, Lond., 1882, ii, 514. — **Fettingner** (A.) Sur la découverte de l'hémoglobine dans le système aquifère d'un échinoderme (ophiactis virens). Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1880, 2. s., xlix, 402-404. — Sur l'existence de l'hémoglobine chez les échinodermes. Arch. de biol., Gand, 1880, i, 405-413, 1 pl. — **Gowers**. [Apparatus for the clinical estimation of the hæmoglobin in the blood.] Lancet, Lond., 1878, ii, 882. — **Halla** (A.) Ueber den Hämoglobingehalt des Blutes, und die quantitative Verhältnisse der roten und weissen Blutkörperchen bei acuten febricitanten Krankheiten. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1883, iv, 198; 331, 1 diag. — **Hayerm** (G.) Du dosage de l'hémoglobine par le procédé des teintures colorées. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2. s., iv, 946-970. — **Hucocque** (A.) Réactions de l'hémoglobine et de ses dérivés; examen médico-légal des taches de sang. Gaz. hebd. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 609. — **Henry** (R. S.) Some researches after hæmoglobin. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 577-581. — **Hermann** (L.) Ein Beitrag zur Kenntniss des Hämoglobins; nach Versuchen von T. Steger. Stud. Med. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, x, 86-89. — **Heysius**. Over hæmoglobine en de omzettingproducten daarvan. Dec. 28, 1867. Proc.-verb. v. de Vergad. d. k. Akad. v. Wetensch., Afrd. Natark., Amst., 1867-8, 3. — **Hoppe-Seyler** (F.) Ueber die Einwirkung des Kohlenoxydgases auf das Hämoglobulin. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 288. — Ueber die Zersetzungsprodukte des Hämoglobins. Centrall. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 65-66. — Ueber das Methämoglobin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1881-2, vi, 166-174. — **Hüfner** (G.) Ueber die quantität Sauerstoff, welche 1 Gramm Hämoglobin zu binden vermag. *Ibid.*, 1877-8, i, 317-386. — Ueber krystallinisches Hämoglobin. *Ibid.*, 1880, iv, 382. — **Hüfner** (G.) & **Külz** (R.) Ueber den Sauerstoffgehalt des Methämoglobins. *Ibid.*, 1882-3, vii, 366-374. — **Hüfner** (G.) & **Otto** (J.) Ueber krystallinisches Methämoglobin. *Ibid.*, 65-70. — **Husson** (C.) Sur quelques réactions de l'hémoglobine et de ses dérivés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxxi, 477-480. — **Jäderholm** (A.) Om methemoglobin. (C. r. Sur la méthémoglobine.) Nord. Med. Ark., Stockholm, 1879, xi, no. 24, 1-19, 1 pl. *Also*, *transl.*: Ztschr. f. Biol., München, 1880, xvi, 1-23, 1 tab. — **Jolly** (L.) Sur le mode de combinaison du fer dans l'hémoglobine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxviii, 1037-1039. — **Kühne** (W.) Ein einfaches Verfahren die Reaction hämoglobinhaltiger Flüssigkeiten zu prüfen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxiii, 95. — Das Vorkommen und die Ausscheidung des Hämoglobins im Blute. *Ibid.*, xxxiv, 423-436. — Zur Geschichte des Hämoglobins der Muskl. Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg, 1878, ii, 133-136. — **Külz** (R.) Bestimmung des Molekulargewichts vom Schweinehämoglobin durch Verdrängung des Kohlenoxyds seiner Kohlenoxydverbindung mittelst Stickoxyd. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882-3, vii, 384-398. — **Laukester** (E. R.) Ueber das Vorkommen von Hämoglobin in den Muskeln der Mollusken und die Verbreitung desselben in den lebenden Organismen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1871, iv, 315-320. — **Laukester** (E. R.) & **Radcliffe**. A contribution to the knowledge of hæmoglobin. Proc. Roy. Soc. Lond., 1872-3, xxi, 76-81, 1 pl. — **Leichtenstem**. Ueber den Hämoglobingehalt des Blutes in Krankheiten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1877, xlvij, 185-189, 1 tab. — **MacMunn** (C. A.) On methæmoglobin. Birmingham M. Rev., 1883, xiii, 49-67. — **Malassez** (L.) Sur les diverses méthodes de dosage de l'hémoglobine et sur un nouveau colorimètre. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2. s., iv, 1-40. *Also*, *transl.* [Abstr.]: Lond. M. Rec., 1879, vii, 256-258. — **Marchand** (F.) Ueber das Methämoglobin. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxvii, 488-497, 1 pl. — **Marshall** (J.) Bestimmung des Molekulargewichts vom Hundehämoglobin durch Verdrängung des Kohlenoxyds seiner Kohlenoxydverbindung mittelst Stickoxyd. [From his: Diss. inaug., Tübing., 1882.] Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882-3, vii, 81-92. — **Novaro** (B.) Nuevo método de dosamiento de la hemoglobina en la sangre. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1882-3, xix, 224; 241; 254. — **Otto** (J.) Ueber das Oxyhämoglobin des Schweines. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882-3, vii, 57-64. — **Ponick** (E.) Ueber Hämoglobinaämie und ihre Folgen. Berl. klin. Wehnschr., 1883, x, 389-392. — **Preyer** (W.) Ueber einige Eigenschaften des Hämoglobins und des Methämoglobins. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1868, i, 395-454, 1 pl. — **Puglia** (G.) Sopra alcuni caratteri dell'emoglobina considerata nel sangue arterioso e venoso; ricerche sperimentali. Spallanzani, Modena, 1879, viii, 537-549. — **Quinquand**. Un appareil destiné à doser rapidement l'hémoglobine. Gaz. hebd. d. se. méd. de Montpel., 1879-80, i, 20. — Note sur les

Hämoglobin.

modifications de la qualité de l'hémoglobine dans les maladies. Assoc. franç. pour l'avanc. d. sc. Compt.-rend. 1880, Par., 1881, ix, 889-891. *Also*: Rev. scient., Par., 1880, 2. s., xix, 248. — **Quinquand** (E.) & **Braun**. Étude sur l'hémoglobine (dosage à l'aide d'un spectrophotomètre). Arch. gén. de méd., Par., 1882, ii, 129-146. — **Rajewsky** (A.) Zur Frage über die quantitative Bestimmung des Hämoglobingehaltes im Blut. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875-6, xii, 70-77. — **Regnard** (P.) & **Blauchard** (R.) Note sur la présence de l'hémoglobine dans le sang des crustacés branchiopodes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 197-200. — **Saarbach** (L.) Ueber das Methämoglobin. Arch. f. ges. Physiol., Bonn, 1882, xxviii, 382-388. — **Sorby** (H. C.) On the evolution of hæmoglobin. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1876, n. s., xvi, 76-85. — **Stewart** (F. E.) Hæmoglobin as a therapeutic agent. Therap. Gaz., Detroit, 1884, n. s., v, 55. — **Strassburg** (G.) Ueber den Einfluss der Säuren auf den Sauerstoff des Hämoglobins. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1871, iv, 454-461. — **Tizzoni** (G.) & **Filici** (M.) Influenza della luce sulla produzione dell'emoglobina; comunicazione preventiva. Atti d. Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, 1880-81, 3. s., xv, 25. — **Wedell** (C.) Ueber ein Verfahren zur Darstellung der Hämoglobinkrystallo. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxx, 172-174. — **Weyl** (I.) & **von Anrep** (B.) Ueber Kohlenoxyd-Hämoglobin. Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1879-80, xii, 43. *Also*: Arch. f. Physiol., Leipz., 1880, 175. — Ueber Kohlenoxyd-Hämoglobin. *Ibid.*, 227-240. — **Wiseman** (M.) Zur Untersuchung des Hämoglobingehaltes des menschlichen Blutes. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 320. — **Zasitski** (N.) O vlijanii potinja na kolichestvennoe sodržanje hemoglobina v krvi. [Hämoglobin in blood.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1879, cxxxv, 282-286.

Hämoglobinuria.

BREJON (F.) *Du diagnostic différentiel de l'hématurie et de l'hémoglobinurie principalement dans quelques maladies endémiques des pays chauds. 4^o. Paris, 1881.

Regbie (J. W.) Hæmatinuria. Edinb. M. J., 1874-5, ix, 1005-1016. — **Charteris** (M.) Clinical lecture on hæmatinuria. Lancet, Lond., 1879, ii, 306. — **Dreschfeld** (J.) & **Stocks** (E.) On the hæmoglobinuria produced by large doses of chlorate of potash. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 398. — **Eitner**. Mehrere Fälle von Hämoglobinurie, hervorgerufen durch Einathmen von Arsenik-Wasserstoffgas. Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 256. — **Fleischer** (R.) Ueber eine neue Form von Hämoglobinurie beim Menschen. *Ibid.*, 1881, xviii, 691-694. — **Flint**. Hæmoglobinuria. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 332. — **Hammarsten** (O.) Fall af hægoglobinuri. Upsala Läkaref. Förh., 1880-81, xvi, 35-61. — **Heurot** (H.) Hémoglobinurie. [Examen des urines par H. Lajoux.] Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1882, vi, 20-28. — **Laméris** (S. F.) jun. Runggerniercongestie (hægoglobinurie). Tijdschr. v. veearst. en veteelk., Amst., 1879, x, 1-18. — **Lebedeff** (S. A.) Zur Kenntniss der feineren Veränderungen der Nieren bei der Hämoglobinurianscheidung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xci, 267-313, 1 pl. — **Lebert**. Ein Fall von Hämoglobinurie. Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 237. — **Litten**. Ueber Hämoglobinämie und Hämoglobinurie. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 736-739. — **Morrill** (F. G.) A case of hæmoglobinuria. Boston M. & S. J., 1882, cvj, 108. — **Neisser** (A.) Die Hämoglobinurie erzeugende Wirkung des Naphthols. Centrall. f. d. med. Wissensch., Berl., 1881, xix, 543-547. *Also*, Reprint. — **Ramlot** (A.) De la pathogénie de l'hægoglobinurie à frigore; revue critique. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1880, iv, 733-740. — **Ritter**. Hægoglobinurie neonatorum epidemica. Prag. med. Wehnschr., 1879, 383-386. — **Saundby** (R.) Case of continued hæmoglobinuria, apparently hereditary. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 476. — **Silbermann**. Ueber Hægoglobinurie. Breslau aerztl. Ztschr., 1880, ii, 90; 99. — **Stolnikow**. Hægoglobinurie. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1880, v, 223; 251. — **Stoue**. A case of hæmoglobinuria. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 176. — **Werth**. Ein Fall von Hægoglobinurie, unter der Geburt beobachtet. Arch. f. Gynæk., Berl., 1881, xvii, 122-127. — **Wilkes**. A case of hæmoglobinuria, gangrene of the fingers, etc., associated with prolonged suppuration. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 207.

Hämoglobinuria (Paroxysmal).

See Hæmaturia (Intermittent, etc.)

Hæmometra.

See Hæmatometra; Vagina (Imperforate).

Hæmophilia.

See, also, Purpura; Teeth (Extraction of, Complications, etc., of).

ASSMANN (R.) *Die Hægophilie. sm. 8^o. Berlin, [1869].

Hæmophilia.

- BORDMANN (J.-M.) *De l'hémophilie, ou de la diathèse hémorrhagique congénitale. 4°. *Strasbourg*, 1851.
- BRUNSMAN (G. W.) *Iets over bloederziekte. 8°. *Leeuwarden*, 1866.
- BUREAU (N.) *Essai sur l'hémophilie. 4°. *Paris*, 1875.
- DARBLADE (J.-L.) *De l'hémophilie. 4°. *Paris*, 1863.
- ERDMANN (E. A.) *De hæmophilia. 8°. *Halis*, 1844.
- FÜTTERER (R.) *Zur Casuistik der Hæmophilie. 8°. *Greifswald*, 1877.
- GABRIEL (P. G.) *De hæmorrhagia hereditaria. 8°. *Berolini*, [1839].
- GAVOY (E.-A.) *Hémophylie, ou diathèse hémorrhagique. 4°. *Strasbourg*, 1861.
- GERKEN (L. C.) *De hæmophilia. 8°. *Berolini*, [1863].
- GIRAUDEAU (P.-A.) *De l'hémophylie. 4°. *Paris*, 1866.
- GRANDIANDER (L.) Die Hämophilie, oder die Bluterkrankheit. 8°. *Leipzig*, 1855.
- GRENAUDIER (L.) *Contribution à l'étude de l'hémophilie. 4°. *Paris*, 1882.
- HOPFF (F.) *Ueber die Hämophilie, oder die erbliche anlage zu tödtlichen Blutungen. 8°. *Würzburg*, 1828.
- JACOBY (A. L. A.) *De hæmophilia. 8°. *Halis Sax.*, [1856].
- KLEEBERG (M.) *De idiosyncrasia hæmorrhagica. 8°. *Berolini*, 1848.
- KLOSS (F.) *Ueber hämorrhagische Diathese bei Leukämie und dadurch contra-indicirte Splenotomie. 8°. *Greifswald*, 1879.
- KOCH (C.) *Ueber Hämophilie. 8°. *Greifswald*, 1867.
- KUHL (C. A.) [Pr.] de idiosyncrasia hæmorrhagica. Pt. i-v. 4°. *Lipsiæ*, 1833-4.
- LAPEYRE (C.-L.) *Recherches sur la nature de l'hémophilie. 4°. *Paris*, 1875.
- LEGG (J. W.) A treatise on hæmophilia, sometimes called the hereditary hemorrhagic diathesis. 4°. *London*, 1872.
- VON MEURERS (L.) *Die hämorrhagische Diathese und ihr Vorkommen bei Recurrens. 8°. *Berlin*, [1873].
- MOMBERGER (R.) *Beitrag zur Lehre von der Hämophilie. 8°. *Gießen*, 1862.
- OTTE (R.) *De hæmophilia. 8°. *Bonna*, 1864.
- PLUEMICKE (G. C.) *De hæmorrhagia hereditaria. 8°. *Berolini*, [1845].
- REINERT (H.) Ueber Hämophilie. 8°. *Göttingen*, 1869.
- RESAL (V.-A.) *Quelques pages sur l'hémophylie en général et spécialement sur l'hémophylie spontanée. 4°. *Paris*, 1861.
- ROSSIGNOL (J.) *De l'hémophilie. 4°. *Montpellier*, 1878.
- SCHLIEPMANN (E.) *De dispositione ad hæmorrhagias perniciosas hæreditaria. 8°. *Wirceburgi*, 1831.
- SCHMIDT (B. A. B.) *De hæmophilie casu quodam. 8°. *Regiomonti Prussorum*, 1847.
- SCHMIDTMÜLLER (J. J.) *De hæmorrhœa. 8°. *Erlange*, 1829.
- SCHULTZ (J.) *De idiosyncrasia hæmorrhagica, historia morbi adnexa. 8°. *Berolini*, [1844].
- SIMON (F.) *Recherches sur l'hémophilie. 4°. *Paris*, 1874.
- SPAHN (W.) *Drei Fälle von Hämophilie. 8°. *Gießen*, 1867.
- STAHEL (H.) *Die Hämophilie in Wald. 8°. *Zürich*, 1880.

Hæmophilia.

- STEINER (F.) *De hæmophilia. 8°. *Berolini*, [1842].
- STOEHR (G. J.) *Ueber Hämophilie, oder die erbliche Anlage zu tödtlichen Blutungen. 8°. *Erlangen*, 1850.
- WIJMANS (M.) *De bloederziekte. [2 cases.] 8°. *Leyden*, 1862.
- WINKLER (A. A.) *De hæmophilia. 8°. *Berolini*, [1862].
- WOELKY (J. E. B.) *Ueber Hämophilie. sm. 8°. *Berlin*, [1868].
- WOLFF (J. D.) *De la diathèse hémorrhagique héréditaire. 4°. *Strasbourg*, 1844.
- Adams (G. H.) On the effects of acetate of lead and opium in the hæmorrhagic diathesis. *Lond. M. Gaz.*, 1847, n. s. iv, 58.—**Alcina** (B.) Historia clinica de un hemofilio. *Cron. oftal.*, Cádiz, 1878, viii (suppl.), 45-56.—**Allan** (J.) Cases of hemorrhagic diathesis. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1842, ii, 501-504.—**Annot** (T. E.) Hæmorrhagic diathesis. *Med. Times, Lond.*, 1850, xxi, 449.—**Andrew**. A case of hæmophilia. *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1880, n. s. xxx, 391.—**Aquilar y Venegas** (J.) Un caso de hemofilia. *Andalucía méd.*, Córdoba, 1878, iii, 4-12.—**Armstrong**. Case of fatal hæmorrhage, following the extraction of a tooth in a hæmorrhagic subject. *Tr. Belfast Clin. & Path. Soc.*, 1854, 66.—**Austin** (F. J.) A résumé of the present state of our knowledge of hæmophilia. *Canada M. Rec.*, *Montreal*, 1874-5, iii, 549-554.—**Baker** (W. M.) On a case of the "hæmorrhagic diathesis". *Med.-Chir. Tr.*, *Lond.*, 1865, xlviii, 205-213. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.* (1864-7), 1867, v, 92-94.—**Baunister** (H. M.) Hæmophilia; hæmorrhagic diathesis. *Cycl. Pract. M.* (Ziemsens), N. Y., 1881 (suppl.), 785-789.—**Barbieri** (A.) Singolare emorragia da un dito affetto d'infiammazione. *Gazz. med. ital. lomb.*, *Milano*, 1849, 2, s. ii, 68.—**Barlow** (T.) Case of sporadic hæmophilia. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1876, ii, 591.—**Baueck** (F.) Fall von einem Bluter. *Oesterr. med. Wchnschr.*, *Wien*, 1846, 554.—**Benavente**. Diathesis hemorrhagica hereditaria. *Siglo méd.*, *Madrid*, 1860, vii, 289. *Also, transl.*: *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1861, 213-217.—**Besserer**. Blutungssucht. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzt.*, *Bonn*, 1845, iv, 353-358.—**Bieling** jun. Idiosyncrasie gegen Feuchtigkeit bei einer Bluterfamilie. *J. d. pract. Heilk.*, *Berl.*, 1837, lxxxiv, 4, St., 110-112.—**Blagden** (R.) Case of a fatal hæmorrhage from the extraction of a tooth. *Med.-Chir. Tr.*, 2. ed., *Lond.*, 1820, viii, 224-227.—**Blalock** (W. R.) A case of hæmorrhage. *Tr. Mississippi M. Ass.*, *Jackson*, 1881, xiv, 142-147.—**Boencken** (J. W. F.) De hæmorrhagia enormi et impetuosa, e faucibus, gingivis et lingua prorumpente, in viro hæmorrhoidario, feliciter tandem sanata. *Acta Acad. nat. curios.*, *Norimb.*, 1748, viii, 138-147.—**Braundmeyer** (A. H.) Fall von Diathesis hæmorrhagica. *Org. f. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1857, vi, 97.—**Brébant**. Un cas d'hémophilie. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1873, xii, 103-113.—**Brigstocke** (C. A.) Cases of hæmophilia. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1872, ii, 122.—**Broca** (P.) Puissante intervention du galvanocautère dans un cas d'hémophilie opiniâtre. *J. de méd. et chir. prat.*, *Par.*, 1868, xxxix, 401.—**Briekmann**. Ueber eine tödtliche Verblutung des Zahnfleisches. *Arch. f. med. Erfahr.*, *Berl.*, 1810, n. F., xiii, 256-260.—**Buchanan** (G.) Hæmorrhagic diathesis; protracted hæmorrhage after extraction of a tooth; application of actual cautery, and subsequent use of ergotine subcutaneously. *Glasgow M. J.*, 1880, 4, s., xiv, 419-421.—**Buel** (S.) & **Buel** (W.) Account of a family predisposition to hæmorrhage. *Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y.*, 1817, i, 305-310.—**Burdach**. *Bluter*. *Med. Ztg.*, *Berl.*, 1836, v, 169.—**Cadet de Gassicourt**. De l'hémophilie. *France méd.*, *Par.*, 1876, xxiii, 117-120.—**Cantani** (A.) L'emoilia ed il Penghawar Djambi. *Morgagni*, *Napoli*, 1872, xiv, 305-318. *Also, transl.*: *Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen*, *Prag*, 1874, ii, 19-26.—[Cases.] Beobachtung einer Bluter-Familie. *Heidelb. klin. Ann.*, 1827, iii, 344.—Notice of cases of hæmorrhagic lusus. *Maryland M. Recorder*, *Balt.*, 1831, ii, 252-265.—Hæmorrhagic idiosyncrasy. *Lancet*, *Lond.*, 1839, ii, 137.—Hæmorrhagic diathesis. *Ibid.*, 1844, i, 423.—Hémophilie chez une jeune fille ayant subi l'amputation du segment antérieur de l'œil. *J. d'ocul. et chir.*, *Par.*, 1881-2, v, 83.—**Castan** (A.) De l'hémophilie. *Montpl. méd.*, 1869, xxiii, 289-304.—**Ceci** (A.) Ueber die hæmorrhagische Infection. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, *Leipzig*, 1880-81, xii, 461-465.—**Channing** (W.) A case of alarming hæmorrhage, from the extraction of a tooth. *N. Eng. J. M. & S.*, *Bost.*, 1817, vi, 235-237.—**Chase** (S. B.) Hæmorrhagic diathesis. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1874, xxxi, 446.—**Chvostek** (F.) Ein Fall von allgemeiner hæmorrhagischer Diathese im Beginne einer Recidive von Icterus: Heilung. *Med.-chir. Centralbl.*, *Wien*, 1881, xvi, 373.—**Claudi**. Ein Bluter. *Oesterr. med. Wchnschr.*, *Wien*, 1841, 435-437.—**Clay**. Hæmorrhagic diathesis; ten days' hæmorrhage after the ex-

Hæmophilia.

traction of a molar tooth. *Med. Times, Lond.*, 1846, xlii, 293.—**Cootes** (R.) Observations on hereditary hæmorrhage. *N. Am. M. & S. J., Phila.*, 1828, vi, 37-53.—**Cochrane** (J.) On the hæmorrhagic diathesis. *Lancet, Lond.*, 1841-2, ii, 147-150.—**Cousins** (J. W.) A case of the hæmorrhagic diathesis, in which a slight fall caused sanguineous effusion into the substance of the left anterior lobe of the brain, attended with epileptic convulsions; a second fall six months afterwards, during a fit; extensive extravasation of blood at base; rapid death; autopsy; remarks. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1869, ii, 277-279.—**Craig** (J.) Cases of hæmorrhage, with hereditary tendency. *Edinh. J. M. Sc.*, 1826-7, ii, 64-67.—**Cramer**. Eine Bluterfamilie. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl.*, 1835, [2. s.], i, 529-531.—**Darby** (J. T.) Clinical lecture on the hæmorrhagic diathesis. *Hosp. Gaz., N. Y.*, 1878, iii, 231-233.—**Davis** (T.) Case of hereditary hæmorrhage. *Edinh. M. & S. J.*, 1826, xxv, 291-293.—**Bedolph** (E.) Transfusion in a case of hæmophilia. *Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul*, 1882, xiv, 89.—**Delmas**. Hémophilie héréditaire remontant à la 4^{me} génération. *Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1868, iii, 336-349.—**—**. Observation d'un cas d'hémophilie, traité avec succès par la médication hydrothérapique. *Ibid.*, 1871, v-vi, 164-175.—**Dequevauviller**. De la disposition aux hémorrhagies, et des signes auxquels on peut la reconnaître. *J. de chir. (Malgaigne)*, *Par.*, 1844, ii, 164-176.—**Deschamps**. Bosse sanguine; hémophilie. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1878, 3. s., iii, 262-270.—**Deusch** (M.) Fall von Hämophilie. *Wien. Med.-Halle*, 1863, iv, 218.—**Dialafoy**. Du rôle de l'hérédité dans la production de l'hémorrhagie générale. *Gaz. hebdom. de méd., Par.*, 1876, xiii, 595-597.—**Donkerstoot** (N. B.) Over de erfelijke bloedingen, bloederziekte (hæmorrhophilia), uit het oogpunt der geregtelijke geneeskunde en geneeskundige politie. *Nederl. Lancet, Gravenh.*, 1849-50, 2. s., v, 416-430.—**Dubay** (M.) Hæmophilie multiloc. spont. egy küresete. *Gyógyászat, Budapest*, 1880, xx, 401-403.—**Du Bois**. Observation remarquable d'hémorrhaphilie (disposition héréditaire aux hémorrhagies); suivie de réflexions. *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2. s., vi, 43-45.—**Dunlap** (I. B.) Case of hæmorrhagic diathesis following suppression of the catamenia, and attended by vicarious discharge from the gums; terminating fatally from hæmorrhage following scarification. *N. York J. M.*, 1850, [2.] s., iv, 314-317.—**Dunn** (R. W.) Case of hæmorrhagic diathesis. *Brit. M. J., Lond.*, 1867, ii, 182.—**Dunn** (T. D.) Hæmophilia. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1883, n. s., lxxxv, 68-83.—**Durham** (A. E.) A case of the hæmorrhagic diathesis. *Guy's Hosp. Rep., Lond.*, 1868, 3. s., xiii, 489-493. *Also: Med. Press & Circ., Dubl.*, 1868, n. s., iii, 418.—**Eichberg** (J.) A case of multiple hæmorrhagic infarcts, with some remarks on the pathology of this disease. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1883, n. s., xi, 525-531.—**Elsæsser**. Geschichte einer Familie von Bluter in Württemberg. *J. d. pract. Heilk., Berl.*, 1824, lviii, 2. St., 89: lix, 3. St., 109.—**Elsäßer**. Hämophilie. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.*, 1861, xxxi, 25.—**Emrys-Jones**. Hæmorrhagic diathesis. *Brit. M. J., Lond.*, 1880, ii, 850.—**Eppinger** (H.) Beiträge zu den mycotischen Erkrankungen. I. Hæmophilie neonatorum. *Prag. med. Wehnschr.*, 1877, 797: 817. *Also: Wien. med. Presse*, 1878, xix, 798; 864. *Also: Med. chir. Centrall.*, *Wien*, 1879, xiv, 195: 219.—**Erichsen** (J. E.) Extravasation of blood into the calf of the leg; hæmorrhagic diathesis; opening of a cavity filled with coagula extending from the popliteal space above the knee down to the heel; actual cautery to arrest the bleeding, and tourniquet to the femoral artery; extension of the cavity up the thigh, with œdema and commencing gangrene; amputation of the thigh; fatal termination; dissection of the limb. *Lancet, Lond.*, 1856, i, 511-513.—**Escherich**. Geschichte eines Bluters. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.*, 1835, v, 147-150.—**Fauo**. Un cas d'hémophilie chez une jeune fille ayant subi l'amputation du segment antérieur de l'œil. *Converrier méd., Par.*, 1881, xxxi, 326.—**Fearu** (R. L.) Hæmorrhagic diathesis. [*From: Proc. Mobile M. Soc. Alabama*,] *N. Or. M. & S. J.*, 1850-51, vii, 178.—**Felsenreich** (T.) Hämophilie in der ersten Lebenswoche. *Wien. med. Presse*, 1879, xx, 242-244.—**Felt**. "Extraordinary bleeders." *Boston M. & S. J.*, 1851-2, xlv, 85.—**Finch** (H.) Treatment of hæmophilia. *Lancet, Lond.*, 1880, ii, 556.—**Finger**. Hämophilie. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, *Wien*, 1859, v, 21-26 [at end of vol.].—**Ein Fall von Hämophilie**. *Ibid.*, 1862, viii, 273-276.—**Fiulayson** (J.) Hæmorrhagic diathesis in three generations. *Glasgow M. J.*, 1882, 4. s., xviii, 8-11, 1 tab.—**Fischer** (C.) Tödlicher Ausgang einer Zahnextraction bei einem Bluter. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, *Stuttg.*, 1855, viii, 96-98.—**Hetzte Blutung nach einer Zahnextraction bei einem Bluter**. *Ibid.*, 1866, xix, 5.—**Fleury**. Observation d'hémophilie; considérations sur cette maladie. *Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1866, i, 299-324.—**Förster** (R.) Anämie, als Anhang: Chlorose und hämorrhagische Diathesen. *Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt)*, *Tübing.*, 1878, iii, 1. Hft., 179-265.—**Foot** (A. W.) Exhausting epistaxis in a subject of the hæmorrhagic diathesis. *Dublin M. Press*, 1862,

Hæmophilia.

xlvii, 2. s., v, 238.—**—**. Obstinate bleeding from a cut lip in a subject of the hæmorrhagic diathesis, checked by application of persulfate of iron. *Ibid.*, 238.—**—**. Hæmorrhagic diathesis. *Duhlin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxvi, 449.—**Forchheimer** (F.) Hæmophilia; case. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1884, n. s., xii, 231-234.—**Foucherand** (A.) Diathèse hémorrhagique (?); anémie grave; autopsie; [examen ophtalmoscopique et microscopique de la rétine par M. Dor]. *Rev. de méd., Par.*, 1881, i, 333-337.—**Fränzel**. Ueblo Folgen des Zahnausnehmens bei einem Bluter. *Med. Ztg., Berl.*, 1833, ii, 164.—**Fraucis** (C. K.) A case of hæmophilia. *Brit. M. J., Lond.*, 1882, ii, 615.—**Franck** (F.) De l'hémophilie. *Bordeaux méd.*, 1872, i, 189: 194.—**Frazier** (W.) On "bleeders", and sudden death resulting from cerebral hæmorrhage in such cases. *Tr. Acad. M. Ireland, Duhlin*, 1883, i, 182-186. *Also* [Abstr.]; *Brit. M. J., Lond.*, 1883, i, 912.—**Gans** (D. S.) Hæmorrhagic diathesis. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1863, vi, 652-669.—**Garrod**. Case of hæmorrhagic diathesis. *Brit. M. J., Lond.*, 1867, ii, 6.—**German**. Ablation d'un sarco-cèle; hémophilie; mort. *Gaz. hebdom. de méd., Par.*, 1860, vii, 138.—**—**. Observation d'hémophilie. *Ibid.*, 1861, viii, 119.—**Gibert**. Hémophilie; éruption pétéchiale chez un sujet hémophilique; hémorrhagies dans les cavités buccale, pharyngienne et laryngienne; diphtérie secondaire; mort. *Gaz. méd. de Par.*, 1877, 4. s., vi, 526.—**Gould** (A. A.) Family of bleeders. *Ext. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1856-8), 1859, iii, 122. *Also: Boston M. & S. J.*, 1857, lvi, 500.—**Grandidier**. Ueber die erbliche Neigung zu tödtlichen Blutungen oder die sogenannte Bluterkrankheit. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1839, iv, 1-36.—**—**. Bericht über die neuern Beobachtungen und Leistungen im Gebiete der Hämophilie seit 1854. *Schmidt's Jahrb., Leipz.*, 1863, cxvii, 329-341.—**—**. Bericht über die neuern Beobachtungen und Leistungen im Gebiete der Hämophilie seit dem Jahre 1863. *Ibid.*, 1872, cliv, 81-102.—**—**. Die neuern Leistungen im Gebiete der Hämophilie. *Ibid.*, 1877, clxxiii, 185-193.—**(Gröchner)**. Eine Bluterfamilie. *Mag. f. d. ges. Heilk., Berl.*, 1832, xxxvi, 397-399.—**Hadlock**. Hæmorrhagic diathesis. *Cincin. Lancet*, 1874, vii, 241.—**Hæmophilie** (Ueber die) in gerichtlicher Beziehung. *Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg*, 1855, vi, 5. Hft., 43-48.—**Haine**. Note sur un cas de diathèse hémorrhagique extraordinaire. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours*, 1845, 100.—**Harkin** (A.) Chlorate of potash in the hæmorrhagic diathesis. *Brit. M. J., Lond.*, 1880, ii, 700.—**Hawkins** (C.) Amputation of the thigh: hæmorrhagic diathesis. *Lancet, Lond.*, 1854, i, 334.—**Hay** (J.) Account of a remarkable hæmorrhagic disposition, existing in many individuals of the same family. *N. Eng. J. M. & S.*, *Bost.*, 1813, ii, 221-225.—**Hazeltine** (R.) Case of hæmorrhage from extracting a tooth. *Ibid.*, 1821, x, 240.—**Heath** (C.) Two cases of hereditary hæmorrhagic diathesis. *Brit. M. J., Lond.*, 1868, i, 25.—**Helbich**. O krwawach. [Hæmophilia; case.] *Pam. Towarz. Lek., Warszaw.*, 1857, xxxvii, 57-82.—**Hémond**. Hémorrhagie consécutive à l'extraction d'une dent chez un hémophile et ayant nécessité la ligature de la carotide primitive; guérison. *Rec. de méd. . . mil., Par.*, 1878, 3. s., xxxiv, 490-497. *Also: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1879, n. s., v, 392-398.—**Herzka** (H.) Ueber Hämophilie. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 523; 560: 635; 668; 706; 774. *Also* [Abstr.]; *Mith.*, *d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1880, vi, 189-194. *Also* [Abstr.]; *Arch. f. Kinderh.*, *Stuttg.*, 1880-81, ii, 339.—**Heymann**. Ein Fall von Hämophilie. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1859, xvi, 182.—**Higgins** (C.) Notes of two cases of hæmorrhagic diathesis. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.* (1871-5), 1875, vii, 268.—**Higginbotham**. Zwei Beobachtungen über "Bluter". *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1869, xvi, 111-114.—**Hill** (P. E.) Fatal case of hæmophilia in an infant. *Brit. M. J., Lond.*, 1877, ii, 136.—**Hobart** (S. H.) [Case of hæmorrhagic diathesis.] *Duhlin Q. J. M. & Sc.*, 1856, xxi, 239-241.—**Hodges**. Re-amputation; hæmorrhagic diathesis; death. *Ext. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1866-74), 1876, vi, 4. *Also: Boston M. & S. J.*, 1866-7, lxxv, 384.—**Hofmann**. Ein Bluter stirbt an einer leichten Hautwunde. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, *Erlang.*, 1855, n. F., vi, 174-176.—**Holtan** (W. M.) Constitutional hæmorrhage. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1874, n. s., lxxvii, 414-416.—**Homolle** (G.) De l'hémophilie et de ses relations avec le rhumatisme. *France méd., Par.*, 1879, xxvi, 1: 9.—**Hopkins** (St. G. L.) Hematophilia; or the hæmorrhagic diathesis. *Pacific M. & S. J.*, *San Fran.*, 1880-81, xxiii, 55-60.—**Hughes** (J. N.) Case of hereditary hæmorrhage tendency, with remarks. *Transylv. J. M., Lexington, Ky.*, 1831, iv, 518: 1832, v, 133.—**Hunt** (R. T.) Case of general hæmorrhagic tendency. *Prov. M. & S. J., Lond.*, 1842, iv, 143.—**—**. Case of hæmorrhagic tendency complicated with purpura, and with strumous diathesis. *Ibid.*, 1844, 21.—**Huss** (M.) Hæmophilia. *Hygiea, Stockholm*, 1856, xviii, 129-158. *Also, transl.*: *Ztschr. f. klin. med., Bresl.*, 1857, viii, 347-370. *Also, transl.*: *Arch. gén. de méd., Par.*, 1857, ii, 165-195.—**Hutchison** (J. C.) Hæmophilia. *Tr. M. Soc. N. Y., Albany*, 1877, 268-272.—**Immermann** (H.) Hämophilie, Bluterkrankheit. *Handb. d. spec. Path.*

Hæmophilia.

[Ziemssen], Leipzig, 1876, xiii, 2. Theil, 415-534. *Also*, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1878, xvii, 3-104.—**Jacobasch**. Tuberculose und hämorrhagische Diathese. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1880, n. F., xv, 167-170.—**Jago** (F. W. P.) Blood-discs in a case of hæmorrhagic diathesis. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 576.—**Johnson** (Z.) Notes of a singular development of purpura in a remarkable purpuric diathesis. Dublin M. Press, 1853, xxix, 98.—**Kehrer** (F. A.) Die Hämophilie beim weiblichen Geschlechte. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, x, 201-237, 2 pl.—**Kidd** (P.) A contribution to the pathology of hæmophilia. Med.-Chir. Tr., Lond., 1878, lxi, 243-252, 1 pl.—**Knolz** (J. J.) Tödlicher Ausgang einer leichten Hautverletzung bei einem Bluter. Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856-7, ii, 645.—**Kuhl** (C. A.) Beobachtungen über Bluter. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipzig, 1836, ii, 345-350.—**Laboric**. Diathèse hémorrhagique héréditaire. Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 178.—**Lambert** (S. H.) Hæmophilia; notes from practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 349.—**Laugc**. Ein Bluter. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 24. —. Statistische Untersuchungen über die Bluterkrankheit. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1850, xlv, 145-231.—**Laveran**. Note sur un cas d'hémophilie avec leucocythémie et altération de la rate. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1857, iv, 621-623.—**Laycock** (T.) Case of aneurism of the aorta; hepatic and splenic disease; consequent hæmophilia. Edinb. M. J., 1859-60, v, 36-41.—**Ledoux** (P.) Un cas d'hémophilie avec hémorrhagie de la moelle épinière. J. d. sc. méd. de Louvain, 1876, i, 129-131.—**Lees** (C.) Cases of hæmorrhage from the bowels, lungs, and nose, in which the ergot of rye was successfully used. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 289.—**Legg** (J. W.) Four cases of hæmophilia. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1871, vii, 23-31. —. Two cases of a hæmorrhagic diathesis in woman. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 672. —. Urine in hæmophilia. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 141. —. Report on hæmophilia. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1881, xvii, 303-320, 2 ch. —. Tissues of a case of hæmophilia. Lancet, Lond., 1881, ii, 999. —. A case of hæmophilia, with the results of the examination of the tissues. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 412-417.—**Lehmann**. Ein Fall von hämorrhagischer Diathese bei hereditärer Leues. Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd. 1874-5, Leipzig, 1876, ii, 118-120.—**Lendet** (E.) Remarques sur la diathèse hémorrhagique qui se manifeste quelquefois dans le cours de la phthisie pulmonaire et dans d'autres affections aiguës ou chroniques. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3. s., i, pt. 2, 179-199. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 814; 829.—**Liegey**. Observations relatives à la diathèse hémorrhagique ou hémophilie. J. de méd., chir. et pharm. Colbr., Brux., 1879, lxxix, 135; 227.—**Lisfranc**. Diathèse hémorrhagique héréditaire. J. hebdom. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, iii, 238-242. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 410.—**Lohmeyer**. Ein sogenannter Bluter. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1832, Koblenz, 1833, 143.—**Lossen** (H.) Die Bluterfamilie Mampel aus Kirchheim bei Heidelberg. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1876-7, vii, 358-368.—**Luton**. Rhumatismo hémophilique. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1880, iv, 366-369.—**MacCormac** (W.) On some cases of "bleeders". St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1875, n. s., vi, 111-120.—**Mackenzie** (S.) Hæmophilia purpura; retinal hæmorrhages (purpura of retina); death. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 258.—**Macnamara**. Remarkable history of hæmophilia; excision of the breast; recovery; remarks. Lancet, Lond., 1884, i, 294.—**Martin** (E.) Bemerkungen über die Bluterkrankheit. Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1851, ii, 293-306.—**Mauthner** (M.) Apoplexia cerebialis ex hæmophilia. Wien. med. Wchnschr., 1863, xiii, 71; 90.—**Meinel** (E. A.) Beiträge zur Geschichte der Hämophilie. Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1851, ii, 293-306.—**Melcior y Suedin** (C.) Un caso do nefrorragia por diatesis hemorrágica. Confer. cient. d. Cuerpo de sanid. de la Armada, San Fernando, 1882-3, i, 136-142.—**Miling**. Eine Bluter-Familie. Med. Ztg., Berl., 1844, xiii, 31.—**Miller** (J.) On the treatment of the hæmorrhagic diathesis. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 567-591. *Also*, Reprint.—**Miller** (J. R.) Case of hæmorrhagic diathesis. Edinb. M. J., 1856-7, ii, 638-643.—**Mondani** (G.) Emorragia in seguito ad estrazione di dente, ricorrente a periodi, e vinta col solfato di china. Raccogliert. Fano, 1849, xxiv, 276-278.—**Morales Perez** (A.) La hemofilia en el concepto quirúrgico. Gac. méd. catal., Barcel., 1881, i, 457; 495; 594; 560.—**Mosler** (F.) Ueber hämorrhagische Diathese und dadurch contraindicirte operative Eingriffe bei Leukämie und ihr verwandten Processen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1879-80, i, 265-283.—**Murray** (A.) Cases of hæmorrhæa petechialis, in individuals related to one another. Edinb. M. & S. J., 1826, xxvi, 33-35.—**Namias** (G.) Intorno alla emofilia. Gior. veneto di sc. n. ed., Venezia, 1872, 3. s., xvii, 33-44.—**Nasse**. Von einer erblichen Neigung zu tödtlichen Blutungen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1820, i, 385-434. —. Bluter. *Ibid.*, 1824, ii, 120-122. —. Dio Blutungssucht. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte,

Hæmophilia.

Bonn, 1845, iv, 207-210.—**Nevermann**. Bemerkungen über die erbliche Disposition zu tödtlichen Verblutungen. Med. Ann., Heidelb., 1837, iii, 424-442.—**Osborne** (J.) Account of a hæmorrhagic diathesis existing in a family; also, a peculiar appearance of the iris belonging to a family. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, vii, 32-35.—**Osterloh** (P. R.) Hæmophilia hereditaria. Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., Leipzig, 1874, i, 220; 224.—**Otto** (J. C.) An account of an hæmorrhagic disposition existing in certain families. Med. Reposit., N. Y., 1863, vi, 1-4. *Also*: Med. & Phys. J., Lond., 1808, xx, 69-72.—**Packard** (J. H.) Death from hæmorrhage occurring in a child fourteen days old, due to a scratch of the lip. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 380. —. Case of hæmophilia in an infant. Tr. Phila. Obst. Soc., (1881), 1882, 7. *Also*: Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 686.—**Palle**. Hæmophilie. Bull. Soc. méd. de Reims, 1874, xiii, 99-101.—**Papilland** (L.) Observations d'hémorrhagie mortelle, ayant eu lieu par diverses voies, à la suite d'extraction de dents. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 104.—**Pattou** (G. R.) Hæmorrhagic diathesis. Cincin. Lancet & Obs., 1867, x, 724.—**Pepper** (W.) Hemorrhagic diathesis. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 109-111.—**Pickells**. Hemorrhagic diathesis exemplified. Edinb. M. & S. J., 1852, lxxvii, 1-10.—**Poland** (A.) Hæmorrhagic diathesis: nitric acid; recovery; relapse. Gny's Hosp. Rep., Lond., 1850-51, 2. s., vii, 329. —. Hæmorrhagic diathesis; actual cautery; recovery. *Ibid.*, 329-331.—**Poncet** (A.) Observation d'hémophilie. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1871), 1872, xi, pt. 2, 177-184. *Also*: Lyon méd., 1871, viii, 785; 798. *Also* [Abstr.]: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1872, i, 41-47.—**Quadral**. Fälle von Hämorrhaphilie. Oester. med. Wchnschr., Wien, 1841, 769-775.—**Ray** (C.) On the hæmorrhagic diathesis. Lancet, Lond., 1840-41, i, 823-825.—**Rieken** (H. C.) Rapport sur un mémoire intitulé: Neue Untersuchungen in Betreff der erblichen Neigung zu tödtlichen Blutungen, mit besonderer Beziehung auf eine Familie von Blutern in Fürstenthom Berkenfeld. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, i, 174-184. *Also*: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 458-468.—**Ritter** (G.) Das Verhältniss der temporären Hämophilie der Neugeborenen zu Blutungen in späterem Alter und zu der Bluterkrankheit. Prag. med. Wchnschr., 1877, ii, 425; 445. *Also* [Abstr.]: Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1877-8, i, 25.—**Rizzo-Matera** (S.) Contributo clinico alla storia della emofilia e della peliosi reumatica. Osservatore med., Palermo, 1880, 3. s., x, 385-398.—**Robbins** (C.) Case of profuse and obstinate hæmorrhage after the extraction of a tooth. Boston M. & S. J., 1832-3, vii, 289-291.—**Roberts** (W. A.) Hæmorrhagic diathesis; fatal hæmorrhage from the extraction of a tooth. Lancet, Lond., 1841-2, i, 752.—**Römer**. Habituelle hämorrhagische Diathese (Bluterkrankheit) ohne erbliche Anlage. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1868, xxxiii, 255.—**Roich**. Umbilical hæmorrhage. Boston M. & S. J., 1877, xvii, 399-392.—**Saint-Vel** (O.) Étude sur l'hémophilie. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxvii, 515; 533.—**Satonou**. Beitrag zur Geschichte der Bluter. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 97-102.—**Salter** (H.) On hæmorrhagic diathesis. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 253-257.—**Savery** (W.) *f* Med. News, Phila., 1882, xii, 552.—**Schäfer**. Erfolgreiche Anwendung des Scæle corunum bei einem Bluter. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 130.—**van der Scheer** (A.) *et al.* Drie gevallen van bloedziekte, waargenomen in Drenthe en Groningen. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1850, n. R., ii, 414-423.—**Schneider**. Die Bluter. erbliche Blutung oder sogenannte Bluterkrankheit, betrachtet in medicinisch-gerichtlicher und polizeilicher Hinsicht. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1847, liii, 1-21.—**Schnepf** (B.) Recherches historiques sur l'hémophilie. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 671; 707; 733.—**Schünemann** (H.) Extraction eines Zahnes bei einem Bluter; Tod. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xii, 287-289.—**of Schulzén**. En familj af blodare. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1833, xxv, 321-323.—**Schziger**. *f* Beob. u. Abhandl. . . v. österr. Aerzten, Wien, 1819, i, 323-327.—**Sewell** (S. C.) Hæmorrhagic diathesis. Med. Chron., Montreal, 1857, iv, 1.—**Smeihurst** (T.) Hæmorrhagic diathesis. Lancet, Lond., 1840-41, i, 648.—**Smith** (E. H.) Account of a singular case of hæmorrhage. Phila. M. Museum, 1805, i, 284-286.—**Sotti** (L.) Sopra un caso di emofilia grave. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1873, xvi, 9-12.—**Steinitz** (J.) Ueber die hämorrhagische Diathese. Breslan. ärztl. Ztschr., 1882, iv, 256.—**Stilling** (B.) Grosses Lipom auf dem Rücken eines Bluters; Exstirpation unter Anwendung von Lister's Principi n. der Wundbehandlung; bedeutende Nachblutungen und Bluthäufung unter der Haut; Heilung ohne Fieber und ohne Eiterung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 607.—**Stuart** (J. A. E.) Hæmatemesis in the newly born child (illustrated by a case associated with the hæmorrhagic diathesis in the mother). Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 1081-1083.—**Tardieu** (A.) Observation de diathèse hémorrhagique avec douleurs articulaires. Arch. gén. de méd., Par., 1841, 3. s., x, 185-197.—**Tenffel** (J.) Fall von acuter hämorrhagischer

Hæmophilia.

Diathese. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1880, 1, 58.—**Thal** (R. S.) Observatio hæreditaria ad hæmorrhagiam a vulneribus levibus dispositionibus. Acta reg. Soc. med. Havn., 1829, vii, 46-55.—**Thiersch** (C.) Exstirpation einer Balggeschwulst bei einem Bluter. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 402-406. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881-2, xxvii, 265-269.—**Thompson** (H.) Hæmorrhagic diathesis; synovitis of knee relieved. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 634.—**Thoms**. Hereditary tendency to the hæmorrhagic diathesis. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 19-22.—**Thore** fils. Observation d'hémophilie. Gaz. méd. de Par., 1856, 3 s., xi, 653.—**Thormann** (F.) Hæmatocœle bei einem Jünglinge aus einer Bluter-Familie. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Heilbr., 1837, ii, 340-343.—**Thorowgood**. A case of hæmorrhagic diathesis; hæmorrhage from the mouth; death. Lancet, Lond., 1880, ii, 377.—**Tiedemann** (E. F.) † Various hæmorrhages continuing for fifteen days. Med. News, Phila., 1883, xlii, 269-271.—**Townsend** (F.), jr. † Complicating pregnancy. Med. Ann., Albany, 1882, iii, 259-262.—**Townsend** (W. E.) Hæmorrhagic diathesis. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1856-8), 1859, iii, 48. Also: Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 447.—**Trancus** (L.) Hæmophilia in a child with effusion of blood in the ventricles. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 535-537.—**Ude** (C. W. F.) † Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 539. — Verblutung eines neugeborenen Kindes (Bluterkrankheit). Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, vii, 24-26.—**Van Hæsendonck**. Observation de diathèse hæmorrhagique. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1852, 284-288.—**Vigeanu** (A.-B.) Coup de poing sur le nez; blessures simulant une plaie par instrument tranchant; erreur de diagnostic; sujet hémophile; hémorrhagies effrayantes; responsabilité du médecin traitant; tétanos le dix-neuvième jour; mort le vingtième; autopsie; cour d'assises. Cong. internat. de méd. lég. 1878, Par., 1879, 149-156.—**Virchow** (R.) Eine ältere, bisher unbekannte Beobachtung von Hämophilie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxviii, 426.—**Vogel** (M.) Tod durch Verblutung aus der Nabelschnur in Folge von Hämophilie. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1882, vi, 417-420.—**Vulpian**. De quelques particularités intéressantes dans un cas d'hémophilie. Praticien, Par., 1883, vi, 112-114.—**Wachsmuth** (C. O. T.) Die Bluterkrankheit. Versuch einer Monographie derselben. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1849, iii, 459-517.—**Wagner** (F.) Hæmorrhagic diathesis. Cincin. Lancet & Obs., 1864, vii, 142-144.—**Walker** (J.) Hæmorrhagic diathesis. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 17. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 25.—**Walker** (J. W.) On hæmophilia. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 605-607.—**Waterhouse** (F.) Case of inherited purpura, or hereditary hæmorrhagic diathesis. *Ibid.*, 1870, ii, 679.—**Whitall**, † Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 181.—**Whitaker** (J. T.) Hæmorrhophilia. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., v, 263-266.—**Wilmot** (S.) † Dublin J. M. Sc., 1841, xix, 234-240.—**Winter** (W. H. T.) Some clinical observations on two cases of hæmophilia. *Ibid.*, 1880, lxx, 202-208.—**Woodward** (E.) A case of hereditary disposition to hæmorrhage from slight wounds. Boston M. & S. J., 1833, viii, 219.—**Wunderlich** (C. A.) Pneumonie bei habitueller hæmorrhagischer Diathese mässigen Grades. Arch. d. Heilk., Leipz., 1860, i, 89-91.—**Zeroni** (H.) Zwei Fälle von Morbus hæmorrhagicus nach Typhus abdom. und ein Fall im Verlauf eines Febr. remittens. Memorabilien, Heilbr., 1878, xxiii, 500-513.—**Zielwicz**. Traumatischer Hæmarthros des Kniegelenks bei einem Bluter; Incision und Drainage des Gelenks; Tod durch Verblutung. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 243-246.

Hæmoptysis.

See, also, **Aneurisms of pulmonary artery; Lungs (Hæmorrhage into or from); Menstruation (Abnormal, etc.); Phthisis (Complications of).**
ALLEAU (G.) * Considérations sur l'élévation de la température dans certaines hémoptysies abondantes. 4°. Paris, 1875.
ANDRAC (J.-J.-B.) * Sur le diagnostic de l'hémoptysie. 4°. Paris, 1818.
AUBRUN (C.-A.-A.) * De l'hémoptysie. 4°. Paris, 1851.
AMASSI (A.) * Sur l'hémoptysie. 4°. Paris, 1825.
AUZOUY (P.-F.-R.) * Sur l'hémoptysie, ou crachement de sang. 4°. Paris, 1816.
BAAD (F. D.) * De hæmoptysin. 4°. Jenæ, 1757.
BÄUMLER (G. S.) * De hæmoptysi. 4°. Erfurti, 1706.
BARDET (A.) * Sur l'hémoptysie active et ses différentes espèces. 4°. Paris, 1807.

Hæmoptysis.

BAUR (J. J.) * De hæmoptysi. 4°. Gottingæ, [1799].
BECKER (C. L.) * De sanguinis e pulmonibus rejectione. 8°. [Tubingæ, 1781].
BECKMAN (C. F.) * De hæmoptysi. 4°. Ganda, 1821.
BENOIT (É.) * Des causes de l'hémoptysie. 4°. Montpellier, 1874.
BERNT (J.) Gestorbene: Am Lungenblutstürze.
In his: Visa reperta u. gerichtl.-med. Gutachten, 8°, Wien, 1827, i, 146: 1838, ii, 185: 1845, iii, 113.
BIGEON (L.-F.) * Sur l'hémoptysie essentielle. 8°. Paris, an VII [1799].
BINNER (G.) * De hæmoptysi. 8°. Berolini, [1838].
BLEGBOROUGH (H.) * De hæmoptysi. 8°. Edinburgi, 1821.
BLOODGOOD (J.) * Hæmoptysis. 8°. Philadelphia, 1806.
BONFILH-LAPOUZADE (J.-B.) * Sur l'hémoptysie active. 4°. Paris, 1828.
BONNET (L.-A.) * Sur l'hémoptysie active. 4°. Paris, 1817.
BORROS (P.) * De l'hémoptysie au point de vue de l'étiologie et du traitement. 4°. Montpellier, 1876.
BOUCHEZ (J.-B.) * Sur l'hémoptysie active. 4°. Paris, 1809.
BÜRGER (C.) * Ueber das Verhältniss der Bronchial- und Lungenblutungen zur Lungenschwindsucht. sm. 8°. Tübingen, 1864.
BUREL (L.-C.) * Sur l'hémoptysie. 4°. Paris, 1806.
BUSCHMAN (P.) * De hæmoptoë, sive sanguinis sputo. 4°. Lugd. Bat., 1678.
CASTAING-SAUVINET (M.-É.) * Sur l'hémoptysie active. 4°. Paris, 1823.
CAW (T.) * De hæmoptoe. 8°. Edinburgi, 1769.
CHAPPOT (C.-L.) * Sur l'hémoptysie. 4°. Paris, 1837.
CHARLET (J.-F.) * De l'hémoptysie et de l'angiaïthragie. 4°. Paris, 1848.
CHEMNITZ (A. F. C.) * De hæmoptysi ut hæmorrhagia plerumque periculosa. 4°. Halæ Magdeb., [1762].
CORAS (M.) * Sur l'hémoptysie. 4°. Paris, 1830.
COSCHWITZ (G. D.) * Diss. sistens ægrum hæmoptysi periodica laborantem. sm. 4°. Halæ Magdeb., [1699].
COUCHAUX (P.-P.) * Sur l'hémoptysie active. 4°. Paris, 1826.
CUVIER (F.-G.-C.-F.-M.) * Quels rapports entre l'hémoptysie et les tubercules pulmonaires? 4°. Paris, 1835.
CZEKIERSKI (A. G.) * De hæmoptysi. 4°. Vratislaviæ, 1815.
DAVIDIS (E. G.) * De sputo cruento. 4°. Jenæ, 1709.
DEISSLER (J. P.) Exercitatio medica theoretico-practica περί της αιμοπτύσεως seu sanguinis sputo. 4°. Jenæ, [n. d.]
DEMEL (J. E.) * De hæmoptoe. 8°. Pragæ, [1815].
DESAIVE (J. M. J.) * De hæmoptysi. 4°. Leodii, [1828].
DESCHAMPS (F.-A.) * De l'hémoptysie. 4°. Paris, 1851.
DIENER (A. L. C.) * Bemerkning om en Blodspytning. 12°. Kjøbenhavn, [1778].
DIMOUX, dit DIME (J.-L.-F.) * Sur l'hémoptysie. 4°. Paris, 1827.
DONEGAN (J.) * De hæmoptysi. 8°. Edinburgi, 1809.

Hæmoptysis.

DUTREMBLAY (A.) * Sur l'hæmoptysie ou crachement de sang. 4°. *Paris*, 1827.

FAURIE (F.) * Sur l'hæmoptysie. 4°. *Paris*, 1828.

FAYE DU PIGOT (L.) * Idées sur le crachement de sang et l'hæmoptysie active. 4°. *Paris*, an XIII [1804].

FERAUD (J.-B.-A.-É.) * Sur l'hæmoptysie. 4°. *Paris*, 1825.

FERRO (P. J.) * Positiones medicæ circa hæmoptysen, et phthisin. 12°. *Vindobonæ*, [1777].

FISCHER (A. F.) Ueber Ursache, Wesen und Heilart des Bluthustens bei beiden Geschlechtern in den Jahren der Blüthe und der Kraft. 12°. *Leipzig*, 1832.

FORSTER (J.) * De hæmoptysi. 8°. *Edinburgi*, 1786.

FORTANIER (L.-V.) * Essai sur le diagnostic et la thérapeutique de l'hæmoptysie. 4°. *Montpellier*, 1864.

FRANCHE (J.-M.) * Sur les hémorrhagies par exhalation du système muqueux, et sur l'hæmoptysie en particulier. 4°. *Paris*, 1824.

FRANÇOIS (V.-J.) * Sur l'hæmoptysie. 4°. *Paris*, 1813.

GALLEREUX (A.-C.-A.-M.) * Sur l'hæmoptysie. 4°. *Paris*, 1812.

GAULLEMAUT (J.-J.-P.) * Sur l'hæmoptysie ou crachement de sang. 8°. *Paris*, an X [1802].

GENET (A.-F.) * Sur l'hæmoptysie active. 4°. *Paris*, 1819.

GODEFROY (C.-A.) * De l'hæmoptysie. 4°. *Paris*, 1843.

GOLDMANN (C. P.) * De hæmoptysi. 4°. *Marburgi Cattorum*, [1754].

GOUDINEAU (B.) * Sur l'hæmoptysie. 4°. *Paris*, 1836.

GRÄBERG (J. M.) * Hæmoptysis. 8°. *Upsalæ*, 1767.

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.] 8°. *Erlangæ*, 1785, ix, 118-130.

GRAMBERG (G. A.) * De hæmoptysi in genere, et speciatim ejus nexu cum varia adversa ex hypochondriis valetudine. 4°. *Göttingæ*, [1766].
Also, in: SCHROEDER (P. G.) Opusc. med., etc. 8°. *Norimbergæ*, 1779, ii, 306-337.

A GROENENDAAL (C.) * De hæmoptysi. sm. 4°. *Traj. ad Rhenuum*, 1698.

GUYON (C.-F.) * De l'hæmoptysie. 4°. *Paris*, 1828.

HAAAS (R.) * Essai sur l'hæmoptysie. 4°. *Strasbourg*, 1836.

HAMBRINKER (J.) * Ueber die Blutungen aus den Respirationsorganen. 8°. *Marburg*, [1871].

HARNISCHUS (J. A.) * De hæmoptysi. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1730.

HAYNE (J.) * De hæmoptysi. 8°. *Viennæ*, 1816.

VAN HEIJNING BUSCH KEISER (M.) * Quædam exhibens de hæmorrhagia, quæ vocatur hæmoptysis. 8°. *Groningæ*, 1854.

HERBIN (C.) * Sur l'hæmoptysie active et ses différentes espèces. 4°. *Paris*, 1817.

DE HOËST (N.) * De sputo sanguiniâ. 4°. *Lugd. Bat.*, 1689.

AB HOOLWERF (J.) * De hæmoptoc. 4°. *Lugd. Bat.*, 1698.

HUDLER (X.) * De sanguinis sputo ex pulmone. 8°. *Mouachii*, 1818.

HYPOLITE (J.) * Quelques considérations générales sur la nature et le traitement de l'hæmoptysie. 4°. *Montpellier*, 1868.

JALUZEAU (L.-A.) * De l'hæmoptysie. 4°. *Paris*, 1862.

KLEIN (L.) * De hæmoptysi. 8°. *Pestini*, [1835].

Hæmoptysis.

KLIPSCH (J. C.) * De hæmoptysi sua sponte mortalibus eveniente. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1765.

KLUG (L.) * Ueber Hämoptœe der Phthisiker. 8°. *Würzburg*, 1878.

KOCH (J. C.) * De hæmoptysi. 4°. *Jenæ*, 1723.

KOENIG (L.) * Essai sur l'hæmoptysie. 4°. *Montpellier*, 1835.

KROCK (J. F.) Analecta practica de hæmoptysi et subsequente pulmonum ulcere. 4°. *Göttingæ*, 1782.

KÜCHLER (J. C.) * De hæmoptysi. 4°. *Lipsiæ*, 1708.

LARTET (J.-F.) * Sur l'hæmoptysie. 4°. *Paris*, 1823.

LEBRUN (J. L. G.) * De hæmoptysi. 4°. *Vittembergæ*, 1698.

LECLERCQ (I.) * De hæmoptysi. 4°. *Gaudavi*, [1828].

LEJEUNE (E.-B.) * Coup-d'œil sur l'hæmoptysie active. 4°. *Paris*, 1811.

LEMARCHAND (A.-D.) * Sur l'hæmoptysie active. 4°. *Paris*, 1826.

LIBAU (J.-A.) * De hæmoptysi. 4°. *Parisiis*, 1807.

LINDEMANN (A.) * De hæmoptysi. 8°. *Mönachii*, [1834].

LOBGEAIS (A.) * De l'hæmoptysie. 4°. *Paris*, 1849.

LUDEWIG (J. H. A.) * De hæmoptysi inprimis catameniali. 8°. *Helmsstadii*, [1796].

LUDSTECK (I.) * De hæmoptysi. 8°. *Straubingæ*, 1842.

LUTHERUS (H. J. C.) * De hæmoptysi. 4°. *Vitebergæ*, [1783].

MACEROUZE (J.) * Sur l'hæmoptysie. 4°. *Paris*, 1819.

MASSON (J.-B.-C.) * Sur l'hæmoptysie, ou crachement de sang. 4°. *Paris*, 1815.

MERCIER (F.-F.-O.) * Sur l'hæmoptysie active. 4°. *Paris*, 1828.

MERCIER (P.-A.-M.) * Sur l'hæmoptysie, considérée comme symptôme de la phthisie tuberculeuse et de l'hypertrophie, avec ou sans dilatation du ventricule droit. 4°. *Paris*, 1836.

MICHAELIS (C. F.) * De hæmoptysi. 4°. *Vittembergæ*, 1732.

MIDOL (G. E.) * Sur l'hæmoptysie. 4°. *Strasbourg*, 1831.

MÜHLBAUR (F.) * De hæmoptysi. 8°. *Augustæ Vindelicorum*, 1839.

MUELLER (C.) * De pulmonum hæmorrhagia. 8°. *Berolini*, [1855].

MUELLER (F. H.) * De variis pulmonum hæmorrhagiis. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

MÜLLER (J.) * De hæmoptysi. 4°. *Parisiis*, 1809.

MULLERUS (P. C.) * Ægrum hæmoptysi laborantem sistens. 4°. *Lipsiæ*, 1728.

NEHOFF (F. H.) * De hæmoptysi. 8°. *Berolini*, [1820].

NOEL (J.-M.-E.-D.-A.-F.) * Propositions générales sur l'hæmoptysie. 4°. *Paris*, 1806.

ODEBRECHT (J. G.) * De hæmoptysi. 4°. *Gryphiswaldie*, [1747].

OLIVIER (J.-B.) * Sur l'hæmoptysie en général, et sur l'hæmoptysie essentielle en particulier. 4°. *Paris*, 1822.

PATTEN (G.) * De hæmoptysi, sen sanguinis sputo. 4°. *Edinburgi*, 1753.

PAUNESCU (C.) * De l'hæmoptysie dans la tuberculose chronique. 4°. *Paris*, 1876.

PEETERS (P.-J.-B.) * De hæmoptysi. 4°. *Parisiis*, 1808.

PÉRONAUX (J.-B.) * Essai sur l'hæmoptysie. 4°. *Paris*, 1818.

Hæmoptysis.

PETREUS (H.) * De hæmoptysi et empyemat. Resp. Thoma Hoffmanno. In his: Nosologia harmonica. 4°. *Marpurgi*, 1615, 335-348.

PHILIPPE (J.-B.-H.) * Sur l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1809.

PIENTZ (C. G.) * De hæmoptysi. 4°. *Vitemberga*, [1793].

PIERETS (P. A.) * De hæmoptysi. 1781. In: LOUVAIN Diss. 8°. *Locanii*, 1795, ii, 102-117.

PIGNOT (S.) * Sur l'hémoptysie active et sur les hémorrhagies actives en général. 8°. *Paris*, an XI [1803].

PINEL (M.-E.) * De l'hémorrhagie pulmonaire et de l'hémoptysie en rapport avec les lésions du cerveau. 4°. *Paris*, 1876.

PIRKLER (A.) * De pneumorrhagia. 8°. *Pesthini*, [1833].

LE PLA (A.) * De hæmoptysi. 4°. *Lugd. Bat.*, 1741.

PONCET DE DIJON (M.-E.) * Considérations sur le traitement de l'hémoptysie. 8°. *Paris*, an XI [1803].

POULAIN (J.) * De hæmoptysi. 4°. *Lugd. Bat.*, 1722.

PREUX (L.-P.) * Quelques considérations sur l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1858.

PRYS (J.) * Sur l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1811.

QUESNEL (C.-E.) * De l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1858.

RANT (I. J.) * De hæmoptysi. 4°. *Lugd. Bat.*, 1807.

RATER (G.) * Essai sur l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1825.

RAUCH (F. L. A.) * De hæmoptysi. sm. 4°. *Argentorati*, [1761].

REICHEL (J. A.) * Diss. sistens theoriam hæmoptos. 4°. *Erfordia*, [1737].

REICHEL (J. J.) * De hæmoptysi. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1699.

RENON (B.) * De l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1848.

REUSS (P.) * Momenta quædam circa hæmoptysin. 8°. *Wirceburgi*, [1798].

RICARD (J.-É.) * Sur l'hémoptysie active. 4°. *Paris*, 1817.

ROCHE (L.-F.) * Sur l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1812.

ROCHLIZ (J. S. F.) * De hæmoptysi. sm. 4°. *Gottingæ*, [1747].

Also, in: BRENDL (J. G.) Opusc. math. et med., etc. 4°. *Gottingæ*, 1769, ii, 112-121.

ROUSSEAU (E.) * De l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1875.

ROY (J.-L.-V.) * Sur l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1816.

SAALMAN (F.) * De pthysi ex hæmoptysi ejusque hæcennis prolongata cura. 4°. *Monesterii Westphaliæ*, 1762.

SAINT-CYR (P.) * Sur l'hémoptysie. 4°. *Paris*, an XII [1804].

SAMUELS (P. S.) * De hæmoptysi. 8°. *Edinburgi*, 1798.

SAUTIER (É.) * Sur l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1837.

VAN SCHAGEN (C.) * De hæmoptoe. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1687.

SCHIEPENS (E. B. H.) * De hæmoptysi. 4°. *Lugd. Bat.*, 1818.

SCHNEITER (J. G.) * De hæmoptysi. 4°. *Argentorati*, 1787.

SCHÖLLER (J. A.) * De hæmoptoe, germanice, von Blutspeyen. 4°. *Wirceburgi*, 1760.

SCHÖNHER (C.) * De hæmoptysi. 8°. *Vindobonæ*, 1836.

Hæmoptysis.

SCHUMACHER (F.) * Sur l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1809.

SCHWARTZ (M. F.) * De hæmoptysi. 4°. *Hala Magdeb.*, [1720].

SELIGMANN (J.) * Ueber den hæmoptischen Infaret der Lunge. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

SOUTHERTON (F.) * De hæmoptysi. 8°. *Edinburgi*, 1800.

STEINER (A.) * De pneumorrhagia. 8°. *Pesthini*, 1834.

DE STOCKHAMMERN (C. M.) * De hæmorrhagiis ex organis respiratoriis. 8°. *Monachii*, 1835.

STOCKHAUSEN (J. A.) * Disp. ægrum hæmoptysi laborantem exhibens. sm. 4°. *Jenæ*, [1679].

STRAMPIN (J. J.) * De hæmoptysi. 4°. [*Altdorf*, 1719.]

STRASSER (L.) * De hæmoptoe, adnexis historiciis morbi clinicis. 8°. *Pragæ*, 1840.

SYBEL (H.) * De hæmorrhœa organorum quæ præsent respiratori. 8°. *Berolini*, [1847].

TARNIER (A.) * Essai sur l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1826.

TELLIER (J.-C.) * Sur l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1822.

THOMAS (L.) * De l'hémoptysie dans la vieillesse. 4°. *Paris*, 1875.

TIXIER (J.-B.-F.) * Considérations sur l'hémoptysie symptomatique de l'hypertrophie avec ou sans dilatation du ventricule droit; sur les maladies des femmes enceintes et en couches. 4°. *Paris*, 1834.

TOURNADE (A.) * Sur l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1820.

TRASTOUR (E.) Des hémoptysies congestionnelles et des craintes plus ou moins fondées qu'elles inspirent par rapport à la tuberculisation et à la phthisie pulmonaires. 8°. *Nantes*, 1872.

Repr. from: J. de méd. de l'ouest, Nantes.

TRIBOUT (A.-P.) * De l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1845.

ULRICH (J. I. G.) * De hæmoptysi. 4°. *Vitemberga*, [1702].

VALLETTE (J.-M.) * Sur l'hémoptysie active. 4°. *Paris*, 1821.

VALLOIS (A.) * De l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1850.

VENET (É. - A. - I.) * De l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1865.

VERMULLEN (P.) * Des hémoptysies cardiaques. 4°. *Paris*, 1875.

VERSMANN (H. C.) * De hæmoptysi. 8°. *Gottingæ*, [1799].

VIOLOT (C.-A.) * Sur l'hémoptysie. 4°. *Paris*, 1825.

WAGNER (J. G.) * De hæmoptoes inprimis vero habitualis seu phthisicæ expeditiori quâdam efficaciorique curatione. 4°. *Lipsiæ*, 1742.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1757, ii, 277-308.

WARE (J.) Medical dissertations on hæmoptysis or the spitting of blood, and on suppuration, which obtained the Boylston premiums for the years 1818 and 1820. 8°. *Boston*, 1820.

WILLEMART (N.) * Sur l'hémoptysie active. 4°. *Paris*, an XII [1804].

YVERT (L.-A.) * Étude sur la pathogénie des hémoptysies. 4°. *Paris*, 1873.

Abbot (S. L.) Case of hæmoptysis with peculiar physical signs. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v (app.), 40-42. Also: Boston M. & S. J., 1863, lxxviii, 491-493.—Adams (C. G.) Case of hæmoptysis neonatorum. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 364-368.—Albers (I. F. H.) Untersuchung über die Herkunft des Blutes beim Bluthusten und Blutsturz. [Case.] Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 478.—Alderson (J.) On pulmonary hæmorrhage. Lancet, Lond., 1858, i, 405; 432.—Au-

Hæmoptysis.

ber (P. A.) Reflexiones acerca de la hemoptisis. Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 741-743.—**Baciz** (E.) Ueber parasitäre Hämoptöe (Gregarinosis pulmonum). Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1880, xviii, 721. *Also, transl.*: Lancet, Lond., 1880, ii, 548.—**Bänninger** (C.) Three cases of hæmoptysis, followed by inflammatory changes in the lungs. Tr. Clin. Soc. Lond., 1869, ii, 83-94, 1 tab. *Also, Reprint.*—**Bailey** (F. K.) Hæmoptysis occurring periodically. Chicago M. Exam., 1860, i, 718-723.—**Barrovs** (H. A.) † Boston M. & S. J., 1832-3, vii, 112-114.—**Barlett**. Phthisis; profuse hæmoptysis and strangulated hernia. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 59.—**Beniss** (S. M.) Hæmoptysis; death. N. Ori. J. M., 1869, xxii, 711-713.—**Bérond**. Hémoptysie, érysipèle, vomissements bilieux, suivis de mort. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1857-60), 1861, i, 517-532.—**Bierbaum** (J.) Hæmoptysis typica. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1862, n. F., v, 187-190. —. Hæmoptysis and Pneumobagria. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, i, 72-80.—**Blacher**. Des hémoptysies persistantes dans la phthisie aiguë. Courrier méd., Par., 1877, xxvii, 116.—**van den Bogaert** (E. A. G.) Hæmoptöe. *In his*: Observations nonnullas, etc., 8°, Silve-Dandis, 1853, 26-29.—**Bradbury** (J. B.) On the prognostic value of hæmoptyses. Brit. M. J., Lond., ii, 259. —. Case of phthisis, ab hæmoptöe. Lancet, Lond., 1871, ii, 602-604.—**Braun**. Spita cruenta bei Hydrothorax. Med. Cor.-Bl. bayer. Arztle, Erlang., 1841, ii, 462-464.—**Brehner** (H.) Die intermittirende Hämoptöe bei Phthisikern. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1876, iii, 131.—**Brinton** (W.) On tubercular hæmoptysis. Lancet, Lond., 1861, ii, 516.—**Burdon-Sanderson**. Phthisis ab hæmoptysis. *Ibid.*, 1869, i, 523.—**Burrows** (G.) Hæmorrhage from the lungs, or hæmoptysis. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, v, 50-65.—**Carême**. De l'hémorrhagie bronchique et de son traitement. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1861, xxviii, 291-299.—**Carre** (M.) De l'hémoptysie nerveuse. Arch. gén. de méd., Par., 1877, i, 63; 179; 293.—**Carrié**. Hémoptysie foudroyante chez une enfant de deux ans et demi; note sur le rôle de l'adénopathie bronchique dans la coqueluche. Gaz. méd. de Par., 1878, 5, s., i, 214; 264.—**Carson** (W.) The morbid anatomy of hæmoptysis. Clinic, Cincin., 1871, i, 122.—**(Cases.)** Interessanter Fall von Hæmoptysis. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxx, 370-373.—Case of a large coagulum of blood thrown from one of the bronchiæ during life. Boston M. & S. J., 1834-5, xi, 366.—Bluthusten als angebliche Folge eines erhaltenen Stosses; nicht nachweisbarer Zusammenhang; leichte Verletzung. Samml. gerichtsarztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1853, 7.—Hémotisis rebelde curada à beneficio del cornezelo de centeno unido à la digital. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 411.—Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1862), 1863, 9-12.—**Casciellus** (P. V.) IV. De sanguinis sputo. *In his*: Exercitationes med., 4°, Tolosa, 1616, 305-364.—**Cayley** (W.) † Fatal. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 89-95.—**Cayol**. † Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1845, i, 22-39.—**Cazaux** (M.) Contribucion al estudio de la hemoptisis terminal. Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1878, ii, 481-495. *Also*: Independ. méd., Barcel., 1877-8, ix, 365; 375.—**Chapman** (N.) A lecture on hæmoptysis. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 53; 69; 85; 101.—**Chéron** (J.) Hémoptysie et cutérorrhagie consécutives à une chute sur la tête; guérison par l'électrisation de la moelle épinière. Union méd., Par., 1876, 3, s., xxi, 815.—**Chevalier** (T.) † In which a very large quantity of blood was lost. Lond. M. & Phys. J., 1828, u. s., v, 15-18.—**Chomel & Reynaud**. Hémoptysie. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1837, xv, 125; 145.—**Clark** (A.) An unusual case of hæmoptysis. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 621.—**Clark** (A.) Pulmonary hæmorrhage [case]; a clinical lecture. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 66.—**Cleveland** (J. L.) Hæmoptysis. Clinic, Cincin., 1877, xiii, 97-99.—**Coale**. Hæmoptysis and tubercular deposits. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 20.—**Coudie** (D. F.) On hæmoptysis. N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, v, 23-38. —. Hæmoptysis in consumptive patients. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiii, 97.—**Cotton** (R. P.) On a certain form of hæmoptysis, nassociated with pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1865, ii, 618.—**Cramer**. Zwei Fälle von intermittirender Hämoptysis. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, vi, 170-172.—**Damaschino**. Hémoptysies foudroyantes chez les phthisiques. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 412. *Also*: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 1880, 2, s., xvi, pt. 2, 48-56, 1 pl. *Also*: Union méd., Par., 1879, 3, s., xxviii, 537-544. *Also, transl.*: Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1879, v, 27-29. —. Hémoptysies et tuberculisation pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 860. —. Des hémoptysies chez les phthisiques. Gaz. méd. de Par., 1882, 6, s., iv, 429; 446.—**D'Amato** (G.) Pocho osscrvazioni cliniche sulla emottisia miasmatica nevroparalica. Gazz. di med. pubb., Napoli, 1876, vii, 225-227.—**Darwin** (E.) An uncommon case of an hæmoptysis. Phil. Tr., Lond., 1760, li, 526-529.—**Dauvergne** père. De l'hémoptysie et de son traitement. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1881, c, 484-500.—**Davis** (C. H. S.) Pulmonary hæmorrhage and its relations to tubercular consumption.

Hæmoptysis.

Ohio M. & S. J., Columbus, 1878, iii, 503-506.—**Dawson** (J.) A review of the subject of tubercular hæmorrhage. West. Lancet, Cincin., 1853, xiv, 450-461.—**Dubnjadoux**. Hémoptysie foudroyante dans la dernière période d'une tuberculose pulmonaire; rupture d'un anévrysme d'une des branches de l'artère pulmonaire. Rec. de méd. de méd., . . . mil., Par., 1880, 3, s., xxxvi, 589-593.—**Dürr** (G. T.) Von einor aus dem Blutspeych entstandenen Lungensucht, die geheilet worden. Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1770, xix, 341-345.—**Dunin** (T.) Nagła śmierć w suchotach płucnych, w skutok wstąpienia powięzta do naczyń. [Sudden death in phthisis by rupture of a blood-vessel.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2, s., i, 421-429.—**Dutcher** (A. P.) Hæmoptysis: a symptom of pulmonary tuberculosis; its diagnosis; illustrated with cases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 38-43. *Also*: Cincin. M. News, 1873, ii, 149-162.—**Eiselt** (T.) Casnistische Beiträge zum Studium der Hämoptöe. Aerztl. Ber. d. k. k. Allg. Krankenh. zu Prag (1880), 1882, 59-67. *Also*: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 371; 383.—**Escobar** (S.) Grave y copiosa pneumorrhagia (17 à 18 libras de sangre); energía y activa medicación astringente; curación al día 11 de enfermedad. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1851, 2, 6p., i, 380. *Also, transl.*: Ann. méd. de la France occid., Roulers, 1851-2, v, 67-77.—**Escorihuela** (M.) Hémoptisis idiopática; eficacia de la trementina. Génio méd.-quir., Madrid, 1831, xxvii, 445-447.—**Fantonetti** (G.) Pneumonorrhagia con melanosii assai condottasi quasi spontaneamente a guarigione; con ridessi in sulla genesi di essa melanosii. Effem. d. sc. med., Milano, 1838, ix, 5-17.—**Farquharson** (L.) † In a syphilitic patient. Tr. Clin. Soc. Lond., 1873, viii, 71-75.—**Favergé**. Observation sur une hémoptysie rebelle. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, lxxix, 23-31.—**Ferrand**. De l'hémoptysie. Gaz. méd. de Par., 1880, 6, s., ii, 382; 398; 410.—**Ferrand** (A.) Hémoptysie au début d'une pyrexie. Union méd., Par., 1868, 3, s., vi, 841-843.—**Finnv**. Pulmonary hæmorrhage as a cause of phthisis. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 142. [Discussion], 158.—**Fletcher**. Hæmoptysis. Prov. M. J., Lond., 1842, iv, 443.—**Ford** (W. E.) Hemorrhages from the lungs. Buffalo M. & S. J., 1879-80, xix, 240-248.—**Foss** (R. W.) Fatal hæmoptysis in a child. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 171.—**Frantz**. Beobachtungen über das Vorkommen grosser Lungenblutungen, ihre Ursachen und ihren Verlauf. Charité-Ann. 1875, Berl., 1877, ii, 365-376.—**Franks** (K.) Case of aneurismal hæmorrhage from a diseased lung. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxi, 194.—**Fritze**. Geschichte eines merkwürdigen Blutspeychens (Hæmoptysis). Med.-chir. Ztg., Salz., 1791, ii, 378-379.—**Gairdner** (W. T.) On a case of phthisis ab hæmoptöe. Glasgow M. J., 1881, 4, s., xv, 249-254.—**Garcia** (A. P.) Hémoptysie aparente. España méd., Madrid, 1862, vii, 58.—**Gendrin**. Quelques réflexions sur les altérations des organes dans l'hémoptysie et sur le traitement de cette maladie. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 405.—**Gerhard** (W. W.) Connection of hæmorrhage of the lungs with tubercles. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, v, 65.—**Gerhardt** (C.) Die intermittirende nächtliche Hämoptöe der Phthisiker. Deutsche Ztschr. f. prakt. med., Leipzig, 1874, i, 369.—**Gobée** (C.) Chronisch bloedspuwen; waarschijnlijke infarctus hæmopticus in de bovenwab der linker lung met een oog (georganiseerd) pleuritisch exsudat. *In his*: Klin. auteek., 8°, Amst., 1853, 20-30.—**Goltz**. Spitzekatarth und Hämoptöe in ihren Beziehungen zur Schwindsucht. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1874, i, 265-267.—**Green** (P. H.) Hæmoptysis in children. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 505-510.—**Holden** (E.) Relation of hæmoptysis to phthisis. N. York M. J., 1870, xii, 517-519.—**Horn** (E.) Klinische Aphorismen über den sogenannten Bluthustoc. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1805, n. F., ii, 219-275.—**Hoyers** (J. G.) De felici hæmoptyscos quinaguararia curatione. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 454-461.—**Hull**. † Méd. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 424-428.—**d'Inflino** (C.) Sul rapporto fisiopatologico tra l'emottisi e la fistichchezza pulmonale. Movimento, Napoli, 1870, ii, 141-144.—**Jaccoud**. Phthisis consensiva à l'hémoptysie; traitement de l'hémoptysie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xlii, 54-56.—**Janin** (H. F.) De l'hémoptysie et de son pronostic. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1840, no. 29, 20-36.—**Johnson** (G.) A lecture on hæmoptysis; its causes, results, and treatment. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 149-151. —. Notes on a case of phthisis after hæmoptysis. Med. Exam., Lond., 1876, i, 827.—**Jones** (W.) † Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1790-1808, i, 123.—**Joilletton**. Anxiétés, de l'oppression, du l'essoufflement, suivis de crachement de sang. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxvi, 335.—**Juarez** (S. Q.) Pulmouia acompañada do hemoptisis en una embarazada; método anti-flogístico directo; curacion. An. Soc. ginec. españa., Madrid, 1876, ii, 212-215.—**Kellner** (W. A.) De incompossibili hæmoptysi, quam massularum carnearum, ad pulmonis substantiam proxime accedentium cjectio comitatur. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1740, v, 283-286.—**Kirschner**. Ueber Blutungen aus den

Hæmoptysis.

Respirationsorganen mit Beziehung auf den Gebrauch von Ober-Salzlbrunn dagegen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1851, xx, 393; 401. — **Larabee** (J. A.) Signification of hæmoptysis. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiii, 531-537. — **Laubender**, Heilung eines asthenischen Bluthustens durch Bischof. Allg. med. Ann., Altenb., 1802, 17-19. — **Law** (R.) Hæmoptysis. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 362-371. — **Leaming** (J. R.) On hæmoptysis. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 193-197. — **Lebert**, Hæmatinoptysis dans un cas de pleurésie double et de péritonite hypogastrique probablement d'origine traumatique. Gaz. méd. de Par., 1866, 3, s., xxi, 687-689. — **Levin** (W.) Zur Actiologie der Lungenblutung. Beil. klin. Wehnschr., 1882, xix, 778. — **Lilly** (S.) Hæmoptysis. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1871, 299. — **McAlmont** (C.) The symptoms and probable causes of hæmoptysis as it prevailed in Little Rock, Arkansas, Dec., Jan., Feb., 1856-7; and the treatment. Northwest M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 343-346. — **McCord** (J. S.) Vicarious hæmoptysis. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxviii, 503. — **Mader**, Anfallweise Hæmoptoe zur Zeit der sehr spät aufgetretenen Menses neben hysteriformen Erscheinungen; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 347. — **Malinzen**, Fall af død genom lungblødning. 166h. Svensk. Läk.-Sällsk. Sammanf., Stockholm, 1870, 309-312. — **Manson**, On endemic hæmoptysis. Lancet, Lond., 1859, i, 522-534. — **Marchioli** (G.) L'emottisi studiata in relazione alla tubercolosi. Gazz. med. ital. Lomb., Milano, 1881, 8, s., iii, 311; 321. — **de Meza** (C. T.) sen. Anmadversiones practicae in hæmoptoe. Acta reg. Soc. med. Havn., 1792, iii, 302-319. — **Milchon**, Pneumo-hæmorrhagies répétées à longs intervalles; expulsion d'une concrétion pierreuse. Trilune méd., Par., 1874-5, vii, 257. — **Morris**, Two cases of hæmoptysis in infants of three months. Tr. Coll. Phys. Phila. (1841-6), 1846, i, 297-299. — **Mullhall**, Spitting of blood; effect of the iodide of potassium. St. Louis M. & S. J., 1863, xiv, 51. — **Murney**, Cases of pulmonary hæmorrhage. Dublin M. Press, 1862, 2, s., v, 457. — **Nason** (J. W. W.) Hæmoptysis. Dublin J. M. Sc., 1872, liii, 466-471. — **Niemeyer** (F.) Einige Bemerkungen über das Verhältniss der Hæmoptoe zur Lungenschwindsucht. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 169; 181. — **O'Connor** (B.) Unusual sequel of hæmoptysis. Lancet, Lond., 1879, i, 730. — **Oppolzer**, Ueber Hæmoptoe. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 499. — **Paise-nius** (M.) In sectione cadaveris hæmoptoeici a Cl. Sylvio in nosocomio Leidensi an. 1664, 2 Decembris administrata annotata. Misc. Acad. nat. curios. 1673-4, Francof. et Lips., 1688, iv, 235-239. Also, transl.: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1755, iii, 242. Also, transl.: Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1757, iv, 296-303. — **Parles** (E. A.) On the value of hæmoptysis as a symptom of phthisis in individuals over the age of fifteen years. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 542-546. — **Pasley** (C. B.) Death during a profuse hæmoptysis, a common occurrence in the tropics. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 53. — **Paul** (C.) Sur un signe pronostic de l'hémoptysie. Bull. et mém. Soc. de thérap., 1877, Par., 1878, 2, s., iv, 95. — **Peelbin** (J. N.) Von einem abwechselnden monatlichen Blutspeyen. Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1761, ix, 62-64. — **Pepper** (W.) Portion of lung from a case of pulmonary phthisis with cavities (bronchiectatic?); hæmoptysis; death from asphyxia; enormous clot of blood in a large cavity in right lower lobe. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 125. Also: Phila. M. Times, 1873-4, iv, 747. — **Peter** (M.) Hæmoptysie tuberculose et phthisis ab hæmoptoe. Union méd., Par., 1870, 3, s., ix, 492; 527. — **Phelip**, Quelques mots sur l'hémoptysie. Gaz. méd. de Montpel., 1845-6, vi, 177. — **[Pinel]**, Hæmoptysie. Dict. d. sc. méd., Par., 1817, xx, 295-339. — **Piorry** (P.-A.) Pneumorrhagie (apoplexie pulmonaire), son siège reconnu par la percussion; guérison favorisée par la position du malade. Bull. clin., Par., 1835-6, i, 102-104. — **Plummer** (R. H.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1870-71, xiii, 453-455. — **Porcher** (F. P.) Hæmorrhage from the lungs not to be confounded with phthisis. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 362. — **Potter** (U.) Hæmoptysis; its causes, sequelæ, and treatment. Boston M. & S. J., 1846, xxxiv, 149-152. — **Powell** (R. D.) Case of fatal hæmoptysis. Lancet, Lond., 1869, i, 674. . . . Some cases illustrating the pathology of fatal hæmoptysis in advanced phthisis. Tr. Path. Soc. Lond. (1870-71), 1871, xxii, 41-65. . . . Fatal hæmoptysis in an infant. *Ibid.*, 1873-4, xv, 39-41. — **Prins** (C. H.) Geval van hæmoptysis intermittens. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1837, xvi, 385-388. — **Rasmussen** (V.) Om Hæmoptysie, uavnlig den letthale, i anatomisk og klinisk Henseende. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1868, xi, 33; 45; 49; 1869, xii, 41; 45. Also, transl.: Edinb. M. J., 1868-9, xiv, 385; 486; 1869-70, xv, 97; 228. Also, Reprint. . . . Om Hæmoptysie hos Børn og et par Tilfælde heraf. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1871, xiv, 109; 113. Also, transl.: Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 275; 344. — **Récamier** & **Tessier**, Hæmoptysie; des diverses in-

Hæmoptysis.

dications thérapeutiques qui y sont relatives. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2, s., v, 133. — **Reed** (J.) Altitude in reference to pneumorrhagia. Tr. Colorado M. Soc. 1877-8, Denver, 1878, 58-66. — **Robert**, Anciennes hémoptysies d'origine traumatique, non suivies de tuberculose pulmonaire malgré la prédisposition du sujet. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1860-81, i, 580. — **Robinson** (F.) Case of fatal hæmoptysis associated with tuberculosis. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 33-35. — **Röscler**, Leichenöffnung einer am Sticckfluss und Blutstrnz plötzlich verstorbenen Frau. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzeneyw., Berl., 1791, vii, 100-107. — **Rogers** (L.) Hæmoptysis. Am. Pract., Louisville, 1870, i, 274-284. — **Rollett** (E.) Ueber Bluthusten im Greisenalter. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 3; 33. — **Rosi** (G.) Su di un caso di emoptoe, seguito da felihricola intermittente fin' ora non descritto. Movimento, Napoli, 1882, 2, s., iv, 408-428. — **Rumsey** (N.) Cases shewing the coincidence of worms in the intestines with hæmoptysis, and remarks on the probability of the two affections having a connection with each other. Med.-Chir. Tr., Lond., 1818, ix, 369; 485. — **Russell**, A very remarkable case of fatal hæmoptysis of eight weeks' duration, produced apparently by bleeding into a dilated bronchus, which contained a large pulmonary calculus; the lung gave way and caused pneumothorax. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 644. — **Salmou** (G. F.) Hæmoptysis; autopsy. N. York M. J., 1870, xii, 165-167. — **Salter** (H.) The diagnosis of hæmoptysis. Lancet, Lond., 1862, ii, 63-65. . . . Recurrent hæmoptysis of four years' standing; health perfect; no heart or lung signs proper; murmur in left pulmonary artery; diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 165. — **Sanddy** (E.) Hæmoptysis removed by menstruation. *Ibid.*, 1881, i, 881. — **Schuppel** (F.) Zur Pathologie und Therapie der Lungenblutung. Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1874, ii, 404-414. — **Sée** (G.) De la forme hémoptoïde des maladies du cœur ou de l'hémoptysie cardiaque. France méd., Par., 1875, xxii, 289-291. — **Silver**, Case of very profuse hæmoptysis. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 528. — **Skoda**, Hæmoptoe. Allg. Wien. med. Ztg., 1860, v, 18. . . . Das Verhältniss der Hæmoptoe zur Lungentuberculose. Wien. med. Presse, 1870, xi, 222-224. Also, transl.: Boston M. & S. J., 1870, lxxviii, 4; 1871, lxxxv, 237. — **Smith** (A.) Case of hæmoptysis; to which are subjoined some sketches respecting the use of digitalis in hæmorrhagic affections. Med. Reposit., N. Y., 1811, 3, hexade, ii, 223-226. — **Smyth** (J. R.) Fatal case of hæmoptysis. Lancet, Lond., 1841-2, i, 562-568. — **Sokolowski** (A.) Krwotok jako przyczyna pierwotna schubot (phthisis ab hæmoptoe). Przegl. lek., Kraków., 1878, xvii, 44; 57. . . . Krwotok i krwioplucie (hæmoptoe) ze stanowiska praktycznego. Medycyna, Warszawa, 1878, vi, 673; 689; 705; 725. — **Sommerbrodt** (J.) Hat das in die Luftwege ergossene Blut ätiologische Bedeutung für die Lungenschwindsucht? Auf Grund experimenteller und mikroskopischer Untersuchungen beantwortet von Dr. . . . [Nebst 18 Experimenten] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lv, 165-196, 1 pl. — **Sousa Refoios**, Um caso de hemoptysie com laceração do parenchyma pulmonar e expulsão da parte lacerada; cura. Coimbra med., 1882, ii, 165; 1883, iii, 212. — **Struwe** (H.) Ueber die Pathogenesis der Hæmoptoe hei Phthisis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1880, xlix, 1189-1191. — **Taber** (C. R.) Can uterine disease excite hæmoptysis? Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1881, xxxi, 75-79. — **Teissier**, Des hémorrhagies bronchiques envisagées dans leurs rapports avec la phthisie pulmonaire. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1872, 2, s., xx, 232-237. Also: Lyon méd., 1873, xii, 10-24. — **Thilenius** (G.) Einladung zur Anstellung von Beobachtungen behufs Erforschung der Abhängigkeit mancher Lungenblutungen von gewissen Vorgängen in der Atmosphäre. Breslau, aerztl. Ztschr., 1881, iii, 137. — **Thomas** (H. J.) Ueber Witterung und Hæmoptoe. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1881, vii, 311. — **Thompson** (R. E.) On the pathological traces of pulmonary hæmorrhage. [With cases.] Med. Chir. Tr., Lond., 1878, lxi, 253-272, 2 pl. . . . The clinical traces of pulmonary hæmorrhage. Lancet, Lond., 1879, i, 801. . . . De l'hémorrhagie pulmonaire; causes, effets et traitement. J. de méd. de l'ocst., Nantes, 1880, xiv, 112-115. — **Thousson** (A. T.) Clinical remarks on a case of hæmoptysis with incipient tubercles. Lancet, Lond., 1839, ii, 678-681. — **Totherick** (J. Y.) On one of the causes of hæmoptysis. Birmingh. M. Rev., 1833, xiii, 193-198. — **Tott** (C. A.) Bemerkungen über Hæmoptysie. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeh., 1852, v, 430-434. — **Traube** (L.) Zur Lehre von der Hæmoptoe. Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 367-375. . . . Ein Fall von profuser Lungenblutung. *Ibid.*, 361-383. — **Trousseau**, De la valeur diagnostique et pronostique des crachements de sang. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 573; 601. — **Tufnell**, † Dublin M. Press, 1847, xvii, 41. — **Vandezande** (E.) Cas d'hémoptysie grave avec hypertrophie du cœur; bons effets de l'acétate de plomh à l'intérieur. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 289-291. — **Vindevoegel**, De Hémoptysie du poitrinaire. Art méd., Brux., 1861-2, xvii, 317-323. — **Wagner** (J. G.) De

Hæmoptysis.

hæmoptoes, inprimis vero habitualis, seu phthisicæ, expeditiori quadam efficaciorique curatione. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii (app.), 141-192.—**Walker** (E. D.) Case of fatal hæmoptysis in a child aged four years. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 519.—**Ware** (C. E.) Death from hæmoptysis. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 347.—**Ware** (J.) On hæmoptysis as a symptom. Pub. Mass. M. Soc. 1856-60, Bost., 1860, i, 295-325. Also, Reprint.—**Weber** (H.) On hæmoptysis as a cause of inflammatory processes and phthisis, with remarks on treatment. [3 cases.] Tr. Clin. Soc. Lond., 1869, ii, 143-157.—**Weise** (J.) Sectionsbericht eines an einem heftigen Blutsturz plötzlich verstorbenen 24 Jahr alt gewordenen jungen Menschen. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1795, xvii, 487.—**Wilkins** (G. L.) Pulmonary hæmorrhage. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 121-124.—**Wilks** (J. H.) Hæmoptysis. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1876, 120-125.—**Wolfius** (J. P.) Sectio cadaveris feminae, hæmoptysi et vomitu cruento, tandem hectica demortuæ. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1740, v, 123-127.—**Zacchiroli** (M.) Emottisi. Oss. med.-prat. e chir. dival. clin. ital., Imola, 1793, i, 69-75.—**Zawerthal**, Dell' emoptoe. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v, 512-522.

Hæmoptysis (Feigned).

Neild (J. E.) On a case of feigned hæmoptysis and collapse. Austral. M. J., Melbourne, 1865, x, 258-266.—**Trousseau**. Hæmoptisie simulée; exemples analogues. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 115.

Hæmoptysis (Treatment of).

See, also, **Benicassa cerifera**.

BLANCHARD (G.) * Considérations sur quelques modes de traitement employés contre l'hæmoptisie tuberculeuse déclarée. 4^o. Paris, 1875.

FÉNOLHAC (A.) * De l'ergot de seigle contre l'hæmoptisie. 4^o. Paris, 1873.

FERCOQ (G.-A.) * La saignée est-elle le seul remède qui convienne au traitement de l'hæmoptisie? 4^o. Strasbourg, 1805.

FICKIUS (J. J.) [Pr.] De usu aquæ frigidaë in spuito cruento. sm. 4^o. Jenæ, [1723].

MAILLY. * Quelques vues pratiques sur le traitement de l'hæmoptisie, et particulièrement sur l'emploi de la ratauhia dans cette maladie. 4^o. Paris, 1821.

REBOUL (H.) * De l'hæmoptisie et de son traitement par la digitale. 4^o. Paris, 1873.

Almès (H.) De l'emploi du copahu contre l'hæmoptisie. Gaz. méd. de Par., 1869, 3. s., xxiv, 17.—**Anstie**. On the use of ergot in the hæmoptysis of phthisis. Practitioner, Lond., 1873, x, 65; 222; 275.—**Arau** (F.-A.) De la valeur des émissions sanguines dans l'hæmoptisie, et de l'emploi des hémostatiques, en particulier du nitre associé à la digitale, dans le traitement de cette hémorrhagie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlix, 193-203.—**Auber** (P. A.) El acetate esencial de trementina en las hæmoptisis. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iii, 75-85.—**Bayer** (W.) Gallic acid in hæmoptysis. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 498. — A case of hæmoptisie treated by gallic acid. Assoc. M. J., Lond., 1854, 821.—**Brondgeest** (P. Q.) Over de behandeling van hæmoptoe met inhalaties van liquor ferri sesquichlorati. Nederl. Arch. v. Genees. en Natuurk., Utrecht, 1866, ii, 200-206. Also, transl.: Med. Press & Circ., Dubl., 1866, n. s., ii, 592.—**Bruhl** (G.) Inhalations of persulphate of iron in the atomized form for arresting hæmorrhage of the lungs. Ciucin. Lancet & Obs., 1867, x, 214-216.—**Byford** (W. H.) Hæmoptysis successfully treated by the horizontal position and cold to the chest. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxx, 267.—**Campagnano** (V.) Intorno alla efficacia del nitro purificato in caso di pneumorrhagia. Esculapio, Napoli, 1828, iv, 55-58.—[**Case**.] Bons effets du tartre stibié à haute dose dans un cas d'hæmoptisie rebelle. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxii, 232-234.—**Cheyne** (J.) Small and frequently repeated bleedings in hæmoptysis and incipient phthisis recommended in a letter to R. J. Graves. Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 351-364.—**Cohansen** (S. E. E.) Meditationes de noxa timiditatis in curatione hæmoptisios. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix (app.), 33-58.—**Concetti** (L.) Sull' azione del percloruro di ferro e del cloruro di sodio uclla cura inalatoria delle emottisi. Gazz. med. di Roma, 1879, v, 39-43.—**Cornil** (V.) De la pulvérisation d'une solution de perchlorure de fer dans les bronches contre les hæmoptisies. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxv, 131-134.—**Curtis** (H. H.) A simple means of checking pulmonary hæmorrhage with shawl-straps. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 401.—**Dozier** (B.) Hæmoptysis; hypodermic injections of fl. ext. ergot. Med. Brief, St. Louis, 1879, vii, 185.—

Hæmoptysis (Treatment of).

Duckworth (D.) On the treatment of hæmoptysis, with reference especially to the employment of styptics. Practitioner, Lond., 1870, v, 78-84.—**Dührssen**. Ueber die Behandlung der Hæmoptöe bei chronischer Lungentuberculose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1875, xvi, 393-406.—**Espagne** (A.) Des bons effets de la potion de Warren contre l'hæmoptisie. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, viii, 45-54.—**Fieber** (F.) Die Behandlung der Hæmoptöe mit Inhalation flüssigen Staubes. Wien. med. Wehnschr., 1863, xiii, 769; 785; 1864, xiv, 421. — Zur Casuistik der Behandlung der Hæmoptöe mit styptischen Inhalationen. Auf Grundlätze von Beobachtungen im k. k. allg. Krankenhaus zu Wien. Ibid., 1865, xv, 65; 84; 105; 123; 1659. — Inhalationstherapie bei Hæmoptöe. Ibid., 1867, xvii, 889.—**Forget**. De l'opium dans le traitement de l'hæmoptisie et de la phthisis pulmonaire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvii, 417-429.—**Forlanini** (C.) Delle espirazioni nell' aria compressa cogli apparati pneumatici trasportabili adoperate contro le emorragie bronco-pulmonari. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 1009-1020.—**Gaillard** (L.) Sur l'emploi des évacuations sanguines dans le traitement de l'hæmoptisie. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 35.—**Gallereux**. Observations d'une hæmoptisie guérie par l'emploi des boissons à la glace. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, lviii, 46-49.—**Gaudineau**. Mémoire sur l'emploi du nitrate de potasse à haute dose, dans les hæmoptisies ou pneumorrhagies. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1835, xxxvii, 246-259.—**Gosse** fils. Sur l'usage de l'huile de lin dans l'hæmoptisie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxx, 83-87.—**Griffiths** (W. H.) On the treatment of congestive hæmoptysis. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 311.—**Hachenberg** (G. P.) A case of hæmoptisie treated by the tourniquet. West. Lancet, Cincin., 1851, xii, 567.—**Haries**. Ueber die Wirksamkeit des innern Gebrauchs des Oleum hyoseyami im Bluthusten. J. d. pract. Arzkn. u. Wundarzkn., Jena, 1800, ix, 2. St., 47-58.—**Hart** (S.) Gallic acid in hæmoptisy. Boston M. & S. J., 1856, liv, 17.—**Hazeltine** (K.) Observations on the efficacy of bloodletting in hæmoptisy. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1822, xi, 337-351.—**Heller** (F.) Beitrag zur Therapie der Hæmoptise. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 297.—**Henriette**. Quelques mots sur l'emploi de l'ergot de seigle dans l'hæmoptisie. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1848, vi, 3-8.—**Hirschfeld** (J.) Ueber Subcutanejectionen bei Hæmoptoe. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1877, iii, 153-155. Also: Wien. med. Presse, 1877, xviii, 724.—**Hodempil** (J. G.) Iets over het gebruik van den terpentijn bij hæmoptisy. Geneesk. Bijdr., Rotterdam, 1830, iii, 1. St., 127.—**Hohnbaum**. Ueber die Anwendung des Opiums im Bluthusten. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, [n. F.], i, 409-417.—**Holden** (E.) A remedy for hæmoptisy. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 263.—**Hornaday** (E. H.) Ergot in hæmoptisy. North Car. M. J., Wilmington, 1879-80, iv, 176-178.—**Jamieson** (W. A.) Subcutaneous injection of ergotine in hæmoptisy. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 587.—**Lauge**. Oleum terbitiuhæe gegen Blutspelen. [Cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 379.—**Legroux**. De l'emploi du seigle ergoté dans les hæmoptisies. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 454.—**Lewis** (E. L.) Ipecac in hæmoptisy. N. Orl. M. & S. J., 1874-5, ii, 839-841.—**Lingen**. Inhalationen der Eisenchloridlösung bei Lungenblutung. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, iii, 137-139.—**Ljensenewitch** (V.) K liecheniu krovocharkarnija. [Treatment of hæmoptisy.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1882, vii, 3061.—**Luethkemeller**. Die Behandlung der Hæmoptöe mit subcutaner Ergotiu-Injection. Wien. med. Bl., 1882, v, 1320.—**Massina** (F.) Des bons effets de l'ipécaouha contre l'hæmoptisie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1869, [xvii], 399-401.—**Michel**. Observations sur l'usage de l'huile de lin dans le crachement de sang. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvii, 41-45.—**Morse** (W. H.) Atomization in pulmonary hæmorrhage. Louisville M. News, 1881, xi, 87.—**Nicmann**. Aphorismen über die Behandlung der Hæmoptoe in der Phthisis tuberculosa. Summ. d. Necus. u. Wissenswörd. a. d. ges. Med., Leipz., 1838, vii, 472-476.—**Nind** (B. J.) A case of hæmoptöe successfully treated by bleeding. Lond. M. Reposit., 1827, [3.] s., v, 162-164.—**Nognès**. Un cas d'hæmoptisie traité par les injections hypodermiques d'ergotine. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1880, xii, 49.—**Nonat** (A.) Du traitement de l'hæmoptisie par le tartre stibié. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1840, xix, 206-212.—**de Oliveira** (M. J.) Observação de um caso de hæmoptisy cedendo ao emprego das capsulas de copahyba. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1882-3, xxxiv, 277-282.—**Palmer** (E. R.) Excessive hæmoptisy relieved by the use of the atomizer. Nashville J. M. & S., 1867-8, n. s., iii, 450-452.—**Papilland**. De l'emploi du copahu contre l'hæmoptisie. Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy, 1868-9, pp. xvii-xix.—**Peter** (M.) A propos des hæmoptisies et de leur traitement par la médication vomitive. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvii, 337; 481; 529.—**Pollard** (J.) Turpentine in hæmoptisy. Lancet, Lond., 1860, i, 102.—**Pröbbram**. Ueber die Behandlung der Lungenblutungen. Allg. Wien. med.

Hæmoptysis (Treatment of).

Ztg., 1882, xxvii, 409.—**Ranôc** (A. B.) Hæmoptysis vesicatorio sanata. Acta reg. Soc. med. Havn., 1791, ii, 397.—**Remington** (L.) Severe case of hæmoptysis successfully treated with tincture of iron. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858-9, n. s., i, 569-571.—**Ritchie** (C. C.) On the therapeutic value of the hypodermic injection of ergotin in hæmoptysis. Practitioner, Lond., 1871, vii, 321-328. Also [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 108-110.—**Robell** (H.) Treatment of hæmoptysis by ergot of rye. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 630.—**Rush** (B.) Account of the efficacy of common salt, in the cure of hæmoptysis. Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1790-1808, Bost., 1808, i, 121-123. Also, in his: Med. Inq. & Obs., 2. ed., 8^o, Phila., 1805, i, 191-195.—**Schneider** (H.) Die Lungenhlutungen, ihr Verhalten zur Weissenburgur und ihre Therapie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 129; 165; 197.—**Schwöder**, Die Blätter der Volkskirche als palliatives Mittel beim Bluthusten. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 421-423.—**Smith** (S. S.) An account of the good effects of copious blood-letting in the cure of an hæmorrhage from the lungs. Phila. M. Museum, 1805-6, ii, 1-6.—**Sternberg** (G. M.) Inhalation of spray of tinct. ferri chloridi in traumatic pulmonary hæmorrhage. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 534.—**Trücke**, Atropin gegen Menorrhagie und Hæmoptysis wirksamer als Extr. Scellis cornuti. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 82.—**Traube** (L.) Zur Lehre von den Lungenhlutungen und deren Behandlung. Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 623-628.—**Treatment of hæmoptysis by tr. ergot.** Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 199.—**Valenzuela** (F.) Tratamiento de la hæmoptisis por las inhalaciones de aire comprimido. Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 727-729.—**Vesey** (T. G.) Case of phthisical hæmoptysis, arrested by the use of ext. ergotæ liquidum hypodermically. Irish Hosp. Gaz., Duhi., 1873, i, 292.—**Waters** (A. T. H.) Clinical remarks on the treatment of hæmoptysis. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 247-249.—**Weir** (A. M. C.) Chloroform in the treatment of hæmoptysis. Lancet, Lond., 1876, i, 88.—**Williamson** (J. M.) On fifty cases of hæmoptysis treated with ergot. *Ibid.*, 1875, ii, 696. —. Some practical points in the treatment of hæmoptysis. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 536.—**Willshire**, Turpentine in hæmoptysis. Lancet, Lond., 1860, i, 36.—**Wolf**, Zur Behandlung der Hæmoptysis. Ann. d. Char.-Krankenhaus. . . zu Berl., 1851-2, ii, 199-215. —. Chopart's Mixture gegen Hæmoptysis. *Ibid.*, 1852, iii, 1. Hft., 112-114.—**von Zdekauer** (N.) Zur Therapie der Lungenblutung. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 476; 493. Also, Reprint.

Hæmoptysis in pregnancy.

Nutte (G.) *Des hæmoptyses gravidiques. 4^o. Paris, 1881.

Comby (J.) Hæmoptyses survenues au cinquième mois de la grossesse; guérison après l'accouchement. France méd., Par., 1881, i, 97-100. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 172-175.—**Depaul**, Hæmoptyses pendant la grossesse. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 689.—**[Nutte]**, Hæmoptyses pendant la grossesse. *Ibid.*, 665-667.—**Reed** (H. B.) A case of hæmoptysis preceding and accompanying labor. Phila. M. Times, 1874-5, v, 595.—**Putegnat** (E.) Quelques mots sur l'hæmoptisie compliquant la grossesse. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1870, i, 221-224.

Hæmorrhage.

See, also, **Blood (Effused, etc.); Bloodletting; Ergotin, etc.; Fever (Malarial, Hæmorrhagic); Hæmophilia; Hooping-cough, Jaundice (Complications, etc., of); Leeches (Accidents from); Scarletina (Complications, etc., of).**

ADAMI (J. G. A.) *De variis hæmorrhagiam compescendi modis. sm. 4^o. Jenæ, [1795].

ALLARD (L.-J.-M.-E.) *Sur les hæmorrhagies en général. 4^o. Paris, 1825.

BALK (L.) *Diss. qua morbi evacuatorii sanguinis adumbrantur, partem secundam. sm. 4^o. Stockholmia, [1752].

BARTH (J.-B.-P.) *Doit-on admettre des hæmorrhagies essentielles? 8^o. Paris, 1838.

BERGER (J. S.) *Transitus sanguinis per vasa minima. sm. 4^o. Vitembergæ Saxonum, [1713].

BIERMAN (H.) *De hæmate et hæmorrhagia. 4^o. Lugd. Bat., 1704.

BLANC DE LESTRADE (F. J.) *De hæmorrhagiis externis. 8^o. Monspelii, 1790.

BOLTEN (H.) *De hæmorrhagiis spontaneis in genere. 4^o. Lugd. Bat., 1763.

BOUCHARD (C.) De la pathogénie des hæmorrhagies. 8^o. Paris, 1869.

Hæmorrhage.

BOURCERET (G.-P.) *Sur les hæmorrhagies en général, et utérines hors l'état de grossesse. 4^o. Paris, 1816.

BOUX (J.-F.) *Quelques considérations sur les hæmorrhagies par lésion physique des vaisseaux. 4^o. Paris, 1807.

BRANDT (J. F.) *Pathologia hæmorrhagiarum in universum spectata. 4^o. Vitebergæ, [1799].

BÜNEMANN (J. R.) *De hæmorrhagiarum statu præternaturali. 4^o. Halæ Magdeb., [1735].

CHARIER (J.) *Essai sur l'odème consécutif aux hæmorrhagies. 4^o. Paris, 1883.

CHRETIEN (F.-J.-L.) *Essai sur les hæmorrhagies actives, considérées chez l'enfant, l'adulte et le vieillard. 8^o. Paris, an XI [1803].

CLAPHAM (G.) *De hæmorrhagiis. 8^o. Edinburgi, 1775.

VAN CLEVE (B.) *De hæmorrhagiis. 8^o. Berolini, [1833].

CORVINUS (J.-C.) *De cautelis circa theoriam et curationem hæmorrhagiarum observandis. sm. 4^o. Halæ Magdeb., [1751].

DELIÈGE (J. J.) *De hæmorrhagiis in genere, et de hæmatemesi in specie. 4^o. Leodii, [1828].

DEPEYRE-LESTRADE (A.-L.) *Recherches anatomico-chirurgicales sur les hæmorrhagies artérielles. 4^o. Strasbourg, 1829.

DEQUEVAUVILLER (J.-F.) *De la disposition aux hæmorrhagies et des signes au moyen desquels on peut la prévoir. 4^o. Paris, 1844.

DOLÉUS (J. D.) *De hæmorrhagiarum genuina origine atque curatione ex principiiis mechaniciis. 4^o. Halæ Magdeb., [1697].

DOUGALL (H.) *De hæmorrhagiis. 8^o. Edinburgi, 1778.

FEJA (A.) *De hæmorrhagiis in genere. 8^o. Budæ, 1825.

FRIDERICI (D.) *De hæmorrhagia. sm. 4^o. Lipsiæ, [1667].

FROIDEFOND (G.) *Contribution à l'étude de quelques hæmorrhagies névropathiques. 4^o. Paris, 1879.

GARNIER (F.) *Sur les hæmorrhagies considérées en général. 8^o. Paris, an XI [1803].

[GATTENHOF (G. M.) *De hæmorrhagiis. In: Collectio dissertationum, etc. 8^o. Heidelbergæ, 1791, i, 53-103.

GEHBARD (F. A.) *De hæmorrhagiis in genere. 8^o. [Dorpati], 1834.

GERCKEN (J. A.) *De hæmorrhagia suppuratoria. 4^o. Halæ Magdeb., 1759.

GIESECKEN (L. A. T.) *Animadversiones quædam in hæmorrhagiarum eujuscunque generis specierum systema, a viris cl. Boissiero, Sagaro et Cullenio promulgatum. sm. 4^o. Gottingæ, [1781].

VAN GOBBELSCHROY (P.) *De hæmorrhagiis. 1759.

In: LOUVAIN Diss. 8^o. Lovanii, 1795, i, 5-9.

GOFFIN (C.-F.-J.) *Sur les hæmorrhagies en général, et en particulier sur la ménorrhagie. 4^o. Paris, 1815.

GROETZNER (C.) *Hæmatemesis cum hæmaturia et hæmaturia complicata casus singularis subjuncta episcrisi physiologica et pathologica. sm. 4^o. Vratislavia, [1818].

GUCHET (C.-M.) *Considérations sur les hæmorrhagies en général. 4^o. Paris, 1828.

HEBENSTREIT (J. E.) Παθολογία therapia specimen xvii. De hæmorrhagiis criticis. sm. 4^o. [Lipsiæ, 1749.]

AB HEIDENSTAM (E. J. M.) *Hæmorrhagia ex plethora. 8^o. Upsaliæ, 1772. In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.] 8^o. Erlangæ, 1785, ix, 195-222.

Hæmorrhage.

- HEIMBROD (A.) * De hæmorrhagiis activis generalia. 8°. *Berolini*, 1840.
- HELVETIUS (J.-F.) Traité des pertes de sang. De quelque espèce qu'elles soient, avec leur remède spécifique nouvellement découvert. 2. éd. 12°. *Paris*, 1706.
- HESTIOTÈS (C.) * Quelques considérations sur les hémorrhagies ou exhalations sanguines. 4°. *Paris*, 1827.
- HEUSCH (G.) * De hæmorrhagia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1703.
- HIERONYMI (M.) * De hæmorrhagiis. 4°. *Erfordia*, [1748].
- HOPF (H.) * Zur Diagnose der hämorrhagischen Infarkte. 8°. *Tübingen*, 1865.
- HUFELAND (F.) * Diss. sistens pathologiæ atque therapie hæmorrhagiarum adumbrationem. 8°. *Jenæ*, [1797].
- HUMMEL (A.) Ueber traumatische Gefäß-Blutungen und deren Stillung durch Natur und Kunst. 8°. *Kitzingen*, 1838.
- HUNAUD (P.) * Sur les vapeurs et les pertes de sang. Nouv. éd. 8°. *Paris*, 1771.
- INGRAND (L.-A.) * Propositions sur les hémorrhagies par exhalation, considérées généralement. 4°. *Paris*, 1808.
- JALABERT (T.) * Des épanchements sanguins dans le tissu cellulaire. 4°. *Paris*, 1860.
- VAN JEVER (R.) * Diss. inaug. de causis hæmorrhagiarum. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1757.
- JONES (J. F. D.) A treatise on the process employed by nature in suppressing the hæmorrhage from divided and punctured arteries; and on the use of the ligature; concluding with observations on secondary hæmorrhage; the whole deduced from an extensive series of experiments, and illustrated by fifteen plates. 8°. *London*, 1805.
- JOUSSERANDOT (L.-N.) * Essai sur les hémorrhagies actives du système muqueux. 4°. *Paris*, an XIII [1804].
- KÄHLER (M.) * Morbi evacuatorii sanguinis. 4°. *Upsalæ*, [1752].
- KELLER (J.) * Von der erblichen Anlage zu tödtlichen Blutungen. 8°. *Würzburg*, 1824.
- KERGEL (B. G.) * De hæmorrhagiis in universum. 4°. *Jenæ*, 1802.
- KLEVESAILL (C. F.) * De defluxionibus sanguineis. 4°. *Giessæ*, 1780.
- KÖNIG (W.) * De hæmorrhagiis in genere. 8°. *Vindobonæ*, 1837.
- KOZAK (J. S.) Tractatus de hæmorrhagia, partes duæ. In prima, causa recensentur . . . in secunda, omnium curandi rationalis methodus dictatur. 16°. *Ulmæ*, 1666.
- LAFOREST (V.) * Influence des hémorrhagies sur la rate de l'homme. 4°. *Paris*, 1873.
- LANGÉ (C. J.) * De hæmorrhagia. 4°. *Lipsiæ*, [1685].
- LANGFORD (J.) * De hæmorrhagiis. 8°. [*Edinburgi*, 1791.]
- LANGGUTH (J. P.) * Pathologia hæmorrhagiarum. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1777.
- LATOUR (D.) Histoire philosophique et médicale des hémorrhagies, de leurs causes essentielles, immédiates ou prochaines, et des méthodes de traitement qu'il convient d'employer dans cette classe de maladies. 2 v. 8°. *Paris*, 1828.
- LECLERC (L.-F.-C.-H.) * Sur l'hémorrhagie spontanée. 4°. *Paris*, 1833.
- LEFEBVRE (F.) * Des rapports généraux qu'ont entre elles les inflammations et les hémorrhagies. 4°. *Paris*, 1812.
- LEGOUAS (F.-M.-V.) * Essai sur les hémorrhagies. 4°. *Paris*, 1808.

Hæmorrhage.

- LINDISCH (F. A. P.) * De seri profluvii hæmorrhagiarum vices sustinentibus. sm. 4°. *Giesæ*, [1765].
- LOBER (C. F.) * De hæmorrhagia. 4°. *Erfordia*, [1729].
- LORDAT (J.) Traité des hémorrhagies. 8°. *Paris*, 1808.
- LUDWIG (C. G.) [Pr.] de nimis hæmorrhagiis causa debilitatis in morbis. 4°. [*Lipsiæ*, 1763.]
- LUTGERT (J. C.) * De notis hæmorrhagias præagientibus. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1755].
- MARTIN (A.-B.) * Étude théorique de la fluxion, considérée comme un élément des hémorrhagies. 8°. *Montpellier*, 1858.
- MECKELBURG (C. L.) * De quadruplici hæmorrhagiarum naturalium respectu. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1746].
- MOREAU (J.-R.-J.) * Considérations générales sur les hémorrhagies spontanées. 4°. *Paris*, 1830.
- MUNCK (E. Z.) * De hæmorrhagiis. 4°. *Lundæ*, [1794].
- MUTZENBECHER (F. M.) * De hæmorrhagicis. 8°. *Heidelbergæ*, 1841.
- MYLIUS (J. F.) * Morbus eorumque affinitatem ex incompletis moribus hæmorrhagicis ortos sistens. 4°. *Lugd. Bat.*, 1724.
- NOËL (C.-M.) * Essai sur les hémorrhagies spontanées. 4°. *Paris*, 1826.
- VAN OVERSTRAETEN (P.) * De hæmorrhagia in genere. 1792.
In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovaniï*, 1796, iv, 374.
- PRADEL-LABORIE (P.) * Essai sur les hémorrhagies spontanées. 4°. *Paris*, 1811.
- RADEMIN (H.) * De hæmorrhagia. sm. 4°. *Helmsstädti*, [1684].
- REHM (G.) Momenta quædam ad pathogeniam et nosologiam hæmorrhagiarum venosarum spectantia. 8°. *Marburgi Calltorum*, [1816].
- REICHMANN (G. C.) * De hæmorrhagiis febrilibus. sm. 4°. *Gotingæ*, [1769].
- REISMANNUS (J. H.) * De motuum augmento post hæmorrhagias tam naturales quam artificiales sæpius observando. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1734].
- REITHAREK (A. J.) * De hæmorrhagiis in genere. 8°. *Pragæ*, 1841.
- RÉROLLE (É.) * Dissertation sur un nouveau genre de pneumotose, se développant à la suite des hémorrhagies abondantes. 4°. *Paris*, 1832.
- RICARD (J.-É.) * De l'hémorrhagie dans les fièvres éruptives. 4°. *Paris*, 1853.
- RIGOLLOT (A.) * Des hémorrhagies en général. 4°. *Paris*, 1829.
- ROBERT (V.-A.) * Sur les hémorrhagies internes. 4°. *Paris*, 1824.
- ROCHFORD (C.-H.) * Sur les hémorrhagies primitives en général, et en particulier sur celles des membranes muqueuses. 4°. *Paris*, 1819.
- ROMET (J.-J.) * Recherches sur les causes et la nature des hémorrhagies, suivies d'un essai sur la cautérisation des boutons dans la petite vérole, considérée comme moyen propre à prévenir les cicatrices du visage. 4°. *Paris*, 1825.
- RÜTH (C. J.) * De notis hæmorrhagias præagientibus. sm. 8°. *Landisshuti*, 1820.
- RIJK (G. P.) * De hæmorrhagiis. 8°. *Amstelædami*, 1850.
- SABERSKY (D.) * De hæmorrhagiis. 8°. *Berolini*, 1847.
- SALANAVE (P.-A.) * Sur les hémorrhagies en général. 4°. *Paris*, 1826.
- SCHMIDT (O. F. A.) * De hæmorrhagiis in genere. 8°. *Gryphiæ*, [1844].
- SCHULTZE (G.) * Diss. inaug. causæ corporum orientorum, superioribus non modo annis, sed

Hæmorrhage.

elapso cum maxime in Misnia, vicinisque oris conspiciuntur. sm. 4^o. *Wittebergæ*, [1673].

SCOTT (R.) *De hæmorrhagiis. 8^o. *Edinburgi*, 1767.

SEGNITZ (B. F.) *De modo quo irritantur organa hæmorrhagiis contra naturam laborantia. 4^o. *Vitebergæ*, [1805].

SERRE (M.) *De hæmorrhagiis in genere tractare: que nam auxilia ad eas curandas præbeant chirurgi? 4^o. *Monspelii*, 1825.

SIMON (E.) *De l'action nerveuse dans l'hémorrhagie spontanée; déductions thérapeutiques. 4^o. *Paris*, 1874.

SKUHERSKY (F. A.) *De hæmorrhagiis in genere. 4^o. *Pragæ*, 1821.

SMITH (J. T.) *De hæmorrhagiis. 8^o. *Berolini*, [1838].

SONRIER (J.-E.) *Des hémorrhagies considérées sous le point de vue médical et comme résultant d'une altération des solides et surtout du fluide sanguin. 4^o. *Paris*, 1845.

STAHL (G. E.) [Pr.] de consulta utilitate hæmorrhagiarum. 4^o. [*Halæ Magdeb.*, 1704.]

VAN STAVEKEN (H. H.) *De caussis hæmorrhagiarum spontaneorum. 8^o. *Lugd. Bat.*, 1830.

STENHUYS (L.) *De hæmorrhagiis in genere. 4^o. *Groningæ*, 1753.

STRUVE (F. G.) *De hæmorrhagiis. 4^o. *Kilonii*, [1766].

SUCROW (H. A.) *Diss. exhibens hæmorrhagiarum pathogeniam. 4^o. *Jenæ*, [1830].

SZKROCHOWSKI (T.) De hæmorrhagiis. In: EYEREL. Diss. med. [etc.] 8^o. *Viennæ*, 1788, i, 345.

TAYLOR (J.) *De hæmorrhagiis. 8^o. *Edinburgi*, 1787.

THOMA (T.) *Ueber Hämorrhagien. 8^o. *München*, 1842.

TIMMERMANN (C. G.) *De hæmorrhagiis naturalibus quatenus impediuntur salutarem solutionem febrium malignarum. 4^o. *Halæ*, [1758].

TRAYSSAC (A.-J.) *Considération sur les hémorrhagies spontanées des membranes muqueuses. 4^o. *Paris*, 1833.

TRIGER (A.) *Sur les hémorrhagies spontanées considérées en général. 4^o. *Paris*, 1822.

TSCHPE (J. F.) *De difficultatibus circa promotionem hæmorrhagiarum naturalium obviis earumque caussis. 4^o. *Halæ*, [1757].

A TSCHUDI (J. H.) *Diss. sistens considerationem generalem pathogenicam hæmorrhagiarum. 4^o. *Halæ Magdeb.*, [1750].

UNGER (G. T. A.) *De hæmorrhagiis. 8^o. *Berolini*, [1844].

VAUST (N. T. F. J.) *De hæmorrhagiis præsertim per exhalationem ortis. 4^o. *Leodii*, [1828].

VOGEL (F. E.) *De valore critico hæmorrhagiæ narium et hæmorrhoidum. 4^o. *Halæ*, [1792].

VAN WAGENINGEN (J.) *De hæmorrhagiis spontaneis in genere. 4^o. *Lugd. Bat.*, 1754.

WILFROTH (G. C.) *De hæmorrhagiarum complicatione, von Blutflüssen, welche aus verschiedenen Orten zugleich ausbrechen. 4^o. *Halæ Magdeb.*, [1752].

WINKLER (D. G.) *Momenta quædam ex hæmorrhagiarum ætiologia. 8^o. *Traj. ad Rhenum*, 1848.

WOBISCH (J. G.) *Theses medicæ de morbo hæmorrhagiæ genere, seu de generica natura causa, cura hæmorrhagiæ præternaturalis. 4^o. [*Vetero-Pragæ*, 1716.]

ZETTERSTRÖM (C.) *De hæmorrhæa. 4^o. *Upsalæ*, [1797].

ZILCHERT (O. H.) *Quædam de externis remediis, ad sanguinis ex lingua profuvia sistenda, adhibendis. 8^o. *Dorpati*, 1846.

Albertoni (P.) Sulle emorragie per lesioni nervose e sulla innervazione vaso-motrice. Sperimentale, Firenze,

Hæmorrhage.

1878, xlii, 20-35.—**Arnaud**. Coup d'œil historique sur la théorie des hémorrhagies spontanées. Expérience, Par. 1841, viii, 289; 321; 1842, ix, 17.—**d'Arsonval**. Sur la réconstitution du sang après les hémorrhagies. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 88. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 164.—**Bailey** (F. K.) Hemorrhage from the mouth, and other mucous surfaces. South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 533.—**Barr** (W. F.) Hemoptysis, hæmatemesis and menorrhagia. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxx, 281.—**Bauche** (A.-E.) Influence des flux sanguins sur l'organisme. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1841, no. 33, 5; no. 34, 6.—**Bellini** (R.) Delle emorragie dei capillari. Gazz. med. ital. feder. tose, Firenze, 1850-51, 2. s., i, 265; 283; 289; 297.—**Belloq.** Mémoire sur quelques hémorrhagies particulières, et sur le moyen d'y remédier. Mém. Acad. roy. de chir. Par., 1757, iii, 600-604.—**Benjamin** (L.) Einige Fälle von Blutungen. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 481.—**Berut** (J.) Visa reperta, [etc.] Gestorbener: an Verblutungen verschiedener Art. In his: Visa reperta n. gerichtl.-med. Gutachten, Wien, 1827, i, 148; 1845, iii, 117.—**Bonnar** (J.) Case of death by inanition from spontaneous hemorrhage. Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 354-358.—**Borham** (W. H.) Case of sudden profuse hemorrhage. Lancet, Lond., 1858, i, 513.—**Bourdon**. Hémorrhagie; anémie; anasarque sans albuminurie. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 165.—**[Burrows** (G.)] Hémorrhage: general doctrines. Syst. Pract. M. (Twecdie), Phila., 1841, v, 17-44.—**Byrd** (W. A.) A case of death from hemorrhage and mental depression. St. Louis M. Reporter, 1869, iv, 207-211.—**[Case]**. Hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 999.—**Channing** (W.) Spontaneous hemorrhage. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1815, iv, 306-318. *Also*: Med. & Phys. J., Lond., 1816, xxxv, 450-460.—**Chapman** (N.) Hæmorrhagia, or hæmorrhage. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 5; 21.—**Chardon** (C.-B.) Quelques réflexions physiologiques sur les hémorrhagies spontanées. J. compl. du dict. d. se. méd., Par., 1825, xxi, 371-377.—**Chassaignac** (E.) Mémoire sur les hémorrhagies des cavités muqueuses; nouveau mode d'application de la glace dans le traitement de ces hémorrhagies. Arch. gén. de méd., Par., 1851, 4. s., xxvi, 129; 309.—**Chomel**. Hémorrhagie. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1837, xv, 145-180.—**Condie** (D. F.) On hæmorrhages. N. Am. M. & S. J., Phila., 1827, iii, 236-260.—**Delacour** (C.) De l'influence des hémorrhagies sur la fréquence du pouls. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 479.—**Després** (A.) Hémorrhagies. N. dict. de méd. et chir. Par., 1875, xvii, 390-404.—**Deuschl**. Blutungen aus verschiedenen Körpertheilen. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 229.—**Dömling**. Bemerkungen über die Natur und Behandlungsart der asthenischen Blutflüsse. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1803, iii, 28-66.—**Dyes** (A.) Tod durch Verblutung. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 44.—**Erichsen** (J.) Zwei Fälle von innerer Blutung. St. Petersb. med. Ztschr., 1861, i, 71-76.—**Finger**. Einiges über Blutungen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 18-28.—**Fischer** (A. E.) Ueber Hämorrhagien. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 233-261.—**Fleming** (R. N.) Hemorrhages; observations on some of the causes tending to produce depraved conditions. Nashville J. M. & S., 1851, i, 282-290.—**Fowler** (T.) Case of a singular and alarming concurrence of scorbutic hæmorrhagies, terminating favourably. Med. Comment. 1789, Edinb., 1790, iv, 2. decade, 291-296.—**Fuchs** (M.) Eine unsichtbare arterielle Blutverstaubung. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 288.—**Galletti** (V.) Ricerche patologico-cliniche tendenti a dimostrare l'esistenza dei profluvj sanguigni irritativi. Ann. univ. di med., Milano, 1836, lxxvii, 42-52.—**Gendrin**. De la thérapeutique générale des hémorrhagies. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 574.—**[Gerhard** (W. W.)] Connection of inflammation and hæmorrhage. Syst. Pract. M. (Twecdie), Phila., 1841, v, 45.—**Gerhardt** (C.) Der hæmorrhagische Infarkt. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1875, No. 91 (Inn. Med., No. 31), 721-738.—**Gibbons** (H.) On the effects of the loss of blood. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871-2, v, 1-7.—**Grossmann** (L.) Amanrose nach Blutverlust. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 49-52.—**Hall** (M.) On the effects of loss of blood. Med.-Chir. Tr., Lond., 1823-7, xiii, 121-151.—**Experimental investigation of the effects of loss of blood. Ibid.**, 1831-2, xvii, 250-299.—**Hayem** (G.) Mécanisme de l'arrêt des hémorrhagies. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1882, xcvi, 18-21. *Also*: Rev. scient., Par., 1882, xxx, 46-49. *Also*: France méd., Par., 1882, ii, 42-45. *Also*: Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 85-90.—**Hey** (S.) On the beneficial results of undesigned and accidental hæmorrhage in certain cases. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 249.—**Hilton** (J.) The diagnostic indications afforded by blood from the urethra, rectum, or stomach; a clot of blood may destroy life as in cut-throat, laryngotomy, and operations about the mouth. Gny's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3. s., xiii, 22.—**Hirschberg** (J.) Ueber Amanrose nach Blutverlust. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882, iv, 216-222, 2 pl.—**Holt** (A. F.) A case of sudden death due to hæmorrhage from the hepatic vein. Boston M. & S. J., 1863, cix, 564. [Discussion], 567. *Also*: J. Am. M. Ass., Chi-

Hæmorrhage.

case, 1884, ii, 17-19.—**Horstmann** (C.) Ueber Schstörungen nach Blutverlust. *Klin. Monatsbl. f. Augenb., Casse*, 1878, xvi, 147-162. — Ueber Schstörungen nach Blutverlust. *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1882, v, 200-210. *Also:* *Deutsche med. Wchschr., Berl.*, 1882, viii, 389.—**Jäger** (C. G.) Eintritt der Menstruation nach Extraction eines Zahnes und darauf folgender Blutung. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb.*, 1854, viii, 156.—**Janzer** (J.) Ueber Abwendung dingender Lebensgefahr nach grossen Blutverlusten durch möglichste Beschränkung des Kreislaufes auf Stamm und Kopf. *Mitth. d. badisch. aeztl. Ver., Karlsruhe*, 1857, xi, 129-131.—**Jones** (T. W.) Observations, macroscopical and microscopical, on the mechanism of the spontaneous arrestment of bleeding from divided vessels. *Lancet, Lond.*, 1878, i, 341; 376.—**Joslin** (B. F.) On the meteorology of hæmorrhage. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1843, n. s., v, 92-99.—**Kronss.** Ueber eine Blut-Dyscrasie, welche eine ausgezeichnete Anlage zu Hämorrhagien begründet. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart*, 1832-3, i, 133-138.—**Law** (R.) Cases of hæmorrhage from the ears, eyes, etc. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlvii, 313-321.—**Lawrence** (T.) De hæmorrhagiis. *In his: Prælectiones med.*, 8^o, Londini, 1757, 310-323.—**Laycock** (T.) Hysterical hæmorrhages. *Edinb. M. & S. J.*, 1838, xlix, 436-444.—**Lebert.** Recherches sur les causes, les symptômes et le traitement des hæmorrhagies constitutionnelles. *Arch. gén. de méd., Par.*, 1837, 2, s., xv, 36-63.—**Le Rivérend** (J.-H.) Mémoire sur les hémorragies. *Ann. de la méd. physiol., Par.*, 1830, xviii, 411; 518.—**Levi** (P.) Étude sur quelques hémorragies liées à la néphrite albumineuse et à l'urémie. *Imparziale, Firenze*, 1865, v, 151.—**Litten** (M.) Ueber den hämorrhagischen Infarkt und die durch arterielle Anämie erzeugten Nekrosen. *Arch. f. Physiol., Leipz.*, 1878, 538-542. — Untersuchungen über den hämorrhagischen Infarkt und über die Einwirkung arterieller Anämie auf das lebende Gewebe. *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1879, i, 130-227, 1 pl.—**Littre** (E.) Observations suivies de réflexions sur l'hémorrhagie essentielle. *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2, s., i, 263.—**Malassez** (L.) Sur la leucocytose consécutive aux hémorrhagies. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1879, Par., 1880, 7, s., i, pt. 2, 151-159.—**Marsh** (H.) Observations on the hæmorrhages. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1851, xii, 257-278.—**Martin** (J. W.) Extreme aemia; hæmorrhage from womb and bowel, irregular cardiac action, amblyopia, deafness, etc.; recovery. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1877, n. s., xxii, 226.—**Mehrer** (H.) Blutungen aus verschiedenen Organen nach vorausgegangener allgemeiner Gefäss-Aufregung. *Wien. med. Presse*, 1881, xxii, 176-178.—**Mesporinus** (A.) Of an eruption of the blood from several parts of the body. *Phil. Tr.* 1700-20, 2. ed., Lond., 1731, v, 349-351.—**Mettenheimer** (C.) Apoplexia multiplex cerebri, cordis, intestinorum, renum, hepatis, tela cellulosa subperitonealis; Section. *Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf.* (1860), 1863, iv, 166-169.—**Mignet.** Hémorrhagie par ulcération d'une veine à la suite d'un furoncle. *Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par.*, 1881-2, xxxvi, 48.—**Mouquet** (E.) Des hémorrhagies produites par les maladies du foie. *Arch. gén. de méd., Par.*, 1854, i, 641-660.—**Moore** (W.) Remarks on hæmorrhage. *Med. Reposit., N. Y.*, 1822, xxii, 1-6.—**Neligan** (J. M.) Observations on hæmorrhage. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, ix, 347-370.—**Oesterlen** (O.) Tod durch Verblutung. *In: Handb. d. gerichtl. Med., Tübing.*, 1881, i, 697-720.—**Orsi** (F.) Sull emorragia. *Gazz. med. ital. lomb., Milano*, 1868, 6, s., i, 313; 331; 345; 355.—**Palmer** (A. B.) On the pathology of spontaneous hæmorrhage. *North-west. M. & S. J., Chicago*, 1852-3, ix, 49; 97.—**Petit** (C.) Les boissons alcalines peuvent-elles devenir cause d'hémorrhagies? *Union méd., Par.*, 1852, vi, 505.—**Pinel & Bricheau.** Hémorrhagie. *Dict. d. sc. méd., Par.*, 1817, xx, 339-371.—**Planchon.** Observations sur les hémorrhagies par dissolution scorbutique. *J. de méd., chir., phar., etc., Par.*, 1770, xxxii, 512-518.—**Quincke** (H.) Albuminurie nach Blutverlust. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1881-2, xxx, 398.—**Rath.** Beobachtungen und Bemerkungen über Blutflüsse. *Arch. f. med. Erfahr., Leipz.*, 1801, i, 161-178.—**Read** (E.) The pathology and treatment of hæmorrhage from mucous surfaces. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1858, i, 148-158.—**Robert.** Épanchements sanguins dans le cerveau, les pommous, le foie, la rate, le pancréas, les reins, etc. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1826, 2, éd., 1841, i, 53-60.—**Rommelauer.** Contribution à l'histoire des maladies hémorrhagiques. *Presse méd. belge, Brux.*, 1873-4, xxvi, 75. *Also:* *France méd., Par.*, 1874, xxi, 67.—**Schneevogt** (G. E. V.) Atheroma an atrophie van het vaatstelsel, herhaald hëmopteë, epistaxis en dood door hæmorrhagia cerebri. *Nedrl. Weckbl. v. geneesk., Amst.*, 1853, iii, 134-142.—**Schütz** (J.) Hämorrhagien. *In his:* *Med. Casmistik*, 8^o, Prag, 1872, 173-287.—**Schuller** (M.) Ueber Blutungen in die Bauchhöhle, Leber, Nieren, Haut und das subcutane Zellgewebe. *Oester. Ztschr. f. Kinderh., Wien*, 1855-6, i, 443-447.—**Strong.** Unusually persistent hæmorrhage (hæmoptysis and epistaxis). *Extr. Rec. Best. Soc. M. Improve.* (1854-

Hæmorrhage.

6), 1856, ii, 55-57. — Unusually persistent hæmorrhage. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1854, n. s., xxviii, 80-82.—**Tott** (C. A.) Hæmorrhagien aus zwei verschiedenen Organen bei einer Edeldame, in einem Zeitraum von zehn Jahren. *N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl.*, 1842, xii, 253-259.—**Townsend** (E. R.) Clinical notes on some forms of hæmorrhage and their treatment by new remedies. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1873, lvi, 80-83.—**Ulrich** (R.) Ein neuer ophthalmoskopischer Befund nach Blutverlust. *Klin. Monatsbl. f. Augenb., Stuttg.*, 1883, xxi, 183-187.—**Vanni** (L.) L'emorragia e la commozione spinale. *Sperimentale, Firenze*, 1883, li, 151-166.—**Vulpian** (A.) De la régénération des globules rouges du sang chez les groucuilles à la suite d'hémorrhagies considérables. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1877, lxxxiv, 1279-1285.—**Wagner** (E.) Die Epithelialblutungen. *Arch. d. Heilk., Leipz.*, 1868, ix, 497; 1869, 337.—**Waller** (W. R.) Case of profuse hæmorrhage of which the cause was uncertain. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1869, iv, 163.—**Waters** (C.) Hæmorrhage from various parts of the body. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1846, n. s., xi, 536.—**Watson** (T.) Hæmorrhage. *Cycl. Pract. M. (Twædie)*, Phila., 1845, ii, 430-437.—**West** (S.) Pain and hæmorrhage. *St. Barth. Hosp. Rep., Lond.*, 1882, xviii, 263-266.—**von Zielonko** (J.) Ueber Entstehung der Hämorrhagien nach Verchluss der Gefässe. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1873, lvii, 436-455, 1 pl.

Hæmorrhage (Alveolar).

See, also, Gums (Hæmorrhage from); Teeth (Extraction of, Complications, etc., of).

Arias (J. P.) Hemerragia dentaria; ineficacia de los hemostáticos; contra-indicaciones de la ligadura. *Rev. méd.-quir., Buenos Aires*, 1882-3, xix, 189-195.—**Blandy** (A. A.) Dental hæmorrhage. *Boston M. & S. J.*, 1856, lii, 277-280.—**Grisolle.** Stomatorrhagie scorbutique très-grave; guérison. *Monit. d. hôp., Par.*, 1854, ii, 418.—**Haidler** (M.) Ueber Blutungen aus den Alveolen. *Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien*, 1855, i, 377-379.—**Hennemann** (W.) Ein Mittel, die Alveolarblutung zu stillen. *Mag. f. d. ges. Heilk., Berl.*, 1825, xviii, 314-317.—**Homon.** Method of arresting bleeding from alveols. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1850, xix, 72.—**Melicher** (L.) Hæmorrhagia gravis ex cellula dentis molaris ultimi. *Oester. med. Wchschr., Wien*, 1844, 869-872.—**Reid** (R.) Alveolar hæmorrhage compress. *Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb.*, 1846-7, vii, 515-517.—**Thurman** (F. D.) Hæmorrhage from the extraction of teeth. *Atlanta M. & S. J.*, 1858-9, iv, 7.

Hæmorrhage (Cerebral).

See Apoplexy; Brain (Hæmorrhage in or on).

Hæmorrhage (Cutaneous).

See, also, Diapedesis; Ecstasy; Perspiration (Bloody); Purpura.

BETH (T.) *Spec. inaug. exhibens historiam hæmorrhagiæ insolite e digitis dextre manus et simul hæreditariæ. 8^o. *Groninga*, [1829].

BOURNEVILLE. Science et miracle. Louise Lateau, ou la stigmatisée belge. 8^o. *Paris*, 1875.

FAISANS (L.) *Des hémorrhagies cutanées liées à des affections du système nerveux, et en particulier du purpura myélopathique. 4^o. *Paris*, 1882.

VISITE (Une) à Louise Lateau, la stigmatisée de Bois d'Haine, le 21 septembre 1881. 24^o. *Avignon*, 1881.

Repr. from: Semaine religieuse d'Avignon.

Bayol (J.) La stigmatisée de Bahia (Brésil). *Courrier méd., Par.*, 1876, xxvi, 401-404.—**Brown** (F. J.) Bleeding stigmata. *Brit. M. J., Lond.*, 1871, i, 528.—**Chéreau** (A.) Stigmatisés. *Dict. encycl. d. sc. méd., Par.*, 1883, 3, s., xii, 91-95.—**Chevallereau** (A.) Louise Lateau (1850-83). *France méd., Par.*, 1883, ii, 309. *Also:* *Progress méd., Par.*, 1883, xi, 721. — Louise Lateau [1850-84]. *Médecin prat., Par.*, 1884, v, 109-111.—**Desguin.** La stigmatisée d'Anvers. *Bull. Acad. roy. de méd. du Belg., Brux.*, 1874, 3, s., viii, 857-865. *Also:* *Presse méd. belge, Brux.*, 1873-4, xxvi, 357; 364.—**Fulcrion** (C.) An extraordinary case in which clots of blood oozed from the face of a girl. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1825, u. s., i, 381.—**Hebra** (F.) Hämorrhagien der Haut. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1859, iv, 5; 12; 21.—**Jackson** (W.) Case of external spontaneous hæmorrhage. *Brit. M. J., Lond.*, 1860, i, 499.—**Mégin.** Quelques mots sur les hémorrhagies cutanées spontanées à propos du fait de Louise Lateau, la stigmatisée de Bois d'Haine (Belgique). *France méd., Par.*, 1875, xxii, 533. *Also, transl.:* *Clinic. Cincin.*, 1875, ix, 184.—**Monginot** (F.) A strange hæmorrhage. *Phil. Tr.* 1700-20, 2. ed., Lond., 1731, v, 348.—**Morsc.**

Hæmorrhage (Cutaneous).

The stigmata case; a modern miracle. Pacific M. & S. J., San Fran., 1872-3, n. s., vi, 593-595.—**Novati** (G.) Sndore di sangue, espulsione dal cibo, simulazione di inganno del volgo da D. G., ed A. M., di valle Brembana, durante gli anni 1845 e 1846. Ann. univ. di med., Milano, 1847, cxxiii, 322-344.—**Perco** (F.) Ein Fall von Hæmorrhagia cutanea. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1040.—**Pezzi** (P.) Storia critica ragionata di un caso supposto miracoloso. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1836, iv, 96-99.—**Rinaldi**. Apoplexie cutanée. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 1003.—**Secretain**. Hémorrhagie par le bont de l'indicateur gauche. Rap. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat, 1851-2, vi, 98-100.—**Semal**. Étude sur les stigmatisées et en particulier sur Louise Lateau. Arch. gén. de méd., Par., 1875, ii, 31-51.—**Turck** (L.) Néphrite chronique; hémorrhagies cutanées sans aucune ulcération; constatation des globules dans le sang. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, viii, 247.—**Virchow** (R.) Ueber Wunder. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Bresl., 1874, xviii, 151-158.—**White** (J. C.) A case of recurrent cutaneous hæmorrhage, with urticarial and bullous efflorescence. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 453-455.—**Williamson** (W.) Case of hæmorrhage presenting certain peculiarities. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 484-489.—**Zwicker**. Ekehymomata diffusa ad erura ex hæmorrhagia cutanea; causa ignota. Charité-Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 492.

Hæmorrhage (Gastric).

See **Hæmatemesis**; **Stomach (Ulcer of)**.

Hæmorrhage (Intermittent and periodic).

See, also, **Hæmaturia (Intermittent, etc.)**; **Menstruation**.

Ash. A periodical evacuation of blood at the end of the fore-finger. Phil. Tr., 4. ed., Lond., 1730, iii, 252. *Also, transl.*: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1766, vii, 89.—**Bailey** (F. K.) Hemorrhage from the month occurring periodically. Chicago M. Exam., 1860, i, 716-718.—**Bouisson** (F.) Des hémorrhagies périodiques qui compliquent les suites des opérations chirurgicales, et de l'utilité de leur traitement médical. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1854, vi, 109; 229; 264.—**Daunon**. Lettre sur une hémorrhagie périodique du gros doigt ou orteil du pied droit, survenue à la suite d'un ulcère chancreux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxv, 234-241.—**Duclos** (P.) Exemples d'hémorrhagies intermittentes guéries par l'emploi de sulfate de quinine. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 134, 141.—**Lenhart** (P. J.) Periodical hemorrhages. Toledo M. & S. J., 1880, iv, 361-363.—**Liégy**. Hémorrhagie périodique compliquant une lésion traumatique; guérison par l'emploi du sulfate de quinine. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1854, vii, 59-61. —. Nouveau cas d'hémorrhagie périodique compliquant une lésion traumatique; guérison par l'emploi des préparations de quinquina. *Ibid.*, 1856, x, 473-478.—**Modoni** (G.) Emorragia in seguito ad estrazione di dente, ricorrente a periodi, e vinta col solfato di china. Raccolgitore med., Forlì, 1849, xxiv, 276-278.—**Mulhall**. Hæmorrhage in connection with malaria. St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 401-412.—**Musgrave** (W.) An extraordinary periodical hæmorrhage in the thumb. Phil. Tr. 1700-20, 2. ed., Lond., 1731, v, 351.—**Oliveira Feijão**. Considerações sobre o impudalismo complicando as lesões traumáticas, a proposito de um caso de hemorragias intermitentes. J. Soc. d. sc. méd. de Lisb., 1878, xlii, 129-141.—**Pelisson**. Observation sur une hémorrhagie périodique du front, survenue à une demoiselle qui, trois mois auparavant, avait été frappée du feu du ciel. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxiv, 227-235.—**Porter** (J. H.) Intermittent hæmorrhage from malarial influence. Med.-Chir. Tr., Lond., 1876, lix, 135-140. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1875-80, viii, 48. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 264.—**Rieh** (J. S.) Quinine in uterine and other quasi-periodic hæmorrhages. Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 179-184.—**Rollett** (E.) Ueber die Periodicität mancher Blutungen und über periodisches Blutbrechen bei Lebercirrhose. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 1577; 1593; 1609.—**Sallou** fils. Observations d'hémorrhagies intermittentes. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1846, xlii, 25-31.—**Tebault** (A. G.) Clinical remarks on hæmorrhages in malarial (ætiology). Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 7-27.—**von Vest** (J.) Nachricht von einem Manne, der einen Catamenien ähnlichen Blutfluss erleidet. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xx, 154.

Hæmorrhage (Intestinal).

See, also, **Fever (Malarial, Hæmorrhagic)**; **Fever (Typhoid)**, **Fever (Typhus)**, **Complications, etc., of**; **Intestines (Ulcers, etc., of)**; **Liver (Cirrhosis of, Complications, etc., of)**; **Melæna**; **Rectum (Hæmorrhage from)**.

Hæmorrhage (Intestinal).

BENOIT (F.) *Des hémorrhagies gastro-intestinales étudiées surtout au point de vue de la séméiologie et du pronostic. 4^o. Paris, 1872.

BOZONET (E.) *Des hémorrhagies gastro-intestinales chez l'enfant nouveau-né. 4^o. Paris, 1866.

DUMAS (J.-M.) *Contribution à l'étude des hémorrhagies intestinales dans la tuberculose. 4^o. Paris, 1878.

DUTTENHOFER (J. H.) *Hæmorrhagia intestinalis-hepatica, hæmorrhagiæm hypochondriacarum species vulgo neglecta. sm. 4^o. Tubingæ, [1758].

FREYMUTH (L.) *Hæmorrhagarum ex intestinalis inter morbum ileotyphum tria enarrantur specimina. [Berlin.] 8^o. Regimonti Pr., 1866.

LECLERCQ (A.) *Sur la gastrorrhagie. 4^o. Paris, 1836.

OTTO (H. T.) *De hæmorrhagia neonatorum intestinali. 8^o. Lipsiæ, 1856.

TEILLIET (J.-M.-S.) *Des hémorrhagies intestinales. 4^o. Paris, 1851.

ADAMS (J. G.) Case of intestinal hæmorrhage, consequent upon the accumulation of hardened feces in the colon. Annalist, N. Y., 1847, i, 230.—**Acken** (J.) Aanwendung van ergotine in een geval van darmbloeding. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1860, viii, 349-351.—**Bordes** (J.-P.) Observation sur une hémorrhagie gastro-intestinale. J. univ. d. sc. méd., Par., 1829, liii, 21-24.—**Bouchut**. De l'hémorrhagie intestinale chez les nouveau-nés et chez les enfants à la mamelle. Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1852, fasc. ii, 116-132.—**Brera** (L.) Di un caso d'enterorrhagia. Ann. univ. di med., Milano, 1875, cccxxi, 297-304.—**Bridge** (N.) A case of intestinal hæmorrhage in an infant one day old. Chicago M. J., 1875, xxxii, 487.—**Büchner** (L.) Blutaustritt in den Darmkanal bei einem aus innerer Ursache Erstickten. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1857, n. F., x, 400-402.—**Bührten**. Hæmorrhagia intestinalis bei Neugeborenen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xxii, 237.—**Burrows** (G.) Hæmorrhage from the intestines. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, v, 78-84.—**C**. Von Geschwür, die nach einer Hæmorrhagia alvina geheilet sind. Abhandl. u. Beob. v. einer Gesellsch. v. Aertzen in Hamb., 1776, i, 307-310.—

Callisen (H.) Hæmorrhagia ex anæthetibus. Acta Soc. med. Havn., 1779, ii, 331.—**Case**. Hémorrhagie intestinale chez un enfant de 6 mois; accidents cérébraux; mort. Année méd., Caen, 1876, i, 120.—**Chivaud**. Observation sur une hémorrhagie intestinale, produite par la rupture des varices, reconnues par l'ouverture du cadavre, dans le colon et le rectum, et suivie de mort subite. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1804, iv, 155-163.—

Cooper (W. W.) Fatal case of gastro-intestinal hæmorrhage from cardiac disease, whilst under the influence of mercury. Lond. J. M., 1850, ii, 19-23.—

Corbett (E.) Hæmorrhage from the bowels. Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxv, 452-454.—

Coutagne (E.) Des hémorrhagies gastriques et intestinales dans les maladies chroniques du cerveau. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1861), 1862, i, 207-218.—

Dell. Ein Fall von heftiger Enterorrhagie. St. Petersburg. med. Ztschr., 1862, iii, 154.—

Depaul. Hémorrhagie intestinale chez un nouveau-né; hémorrhagies ombilicales. J. d. sages-femmes, Par., 1880, viii, 17.—

Dupau (A.) Observations sur une hémorrhagie gastro-intestinale, immédiatement suivie de la mort. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1835, ii, 308-312.—

Dutt (O. C.) Intestinal hæmorrhage. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 37.—

England (W.) Fever caused by mental anxiety, with profuse hæmorrhage from the bowels. Prov. M. J., Lond., 1842, iv, 185-187.—

Frölich. Fall von Darmblutung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1858, xxviii, 21.—

Georges (H.) Guérison rapide par le perchlorure de fer de deux cas d'hémorrhagie intestinale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xcii, 502-505.—

Gilman (C. R.) Case of discharge of blood from the bowels of a newborn infant. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 248.—

Glover (J. C.) Hemorrhagia intestinalis; thérapeutique. J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1872, liv, 146-149.—

Gold (H. M.) Concealed intestinal hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 600.—

Graves (J. B.) Hemorrhage from the bowels of a new-born infant. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 188-190.—

Haas. Tödliche Blutung aus dem Tractus intestinalis bei einem Neugeborenen. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1851, 320-322.—

Hatté. Observation sur une maladie noire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxi, 260-272.—

Henry (G. R.) Fatal hæmorrhage from the bowels in a new-born infant. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 268.—

Hodges (R. M.) Probable progressive hæmorrhage into bowel depending on general disorganization of the blood.

Hæmorrhage (Intestinal).

Boston M. & S. J., 1883, cix, 608.—**Hofmann** (J.) Spontaner Blutabgang aus dem After eines neugeborenen Kindes. *Med. Ann.*, Heidelb., 1842, viii, 241; 1843, ix, 164.—**Holthouse** (C.) Case of intestinal obstruction, with fecal vomiting; recovery from the attack; subsequent death from intestinal hæmorrhage. *Assoc. M. J.*, Lond., 1861, 435-437.—**Hoogevogt**. Blutung aus dem Dickdarm eines Neugeborenen. *Med. Ztg.*, Berl., 1852, xxi, 71.—**Hott** (W.) Hæmorrhage from the bowels. *Lond. M. Gaz.*, 1829, iv, 36. ———. Hæmorrhage from the bowels during fever. *Med. Times*, Lond., 1846, xiv, 272.—**Klingberg** (W.) Observatio de hæmorrhagia per anum diuturna demum lethali. *Acta Reg. Soc. med. Havn.*, 1821, vi, 155-163.—**Knoblauch** (J. G. A.) [Ulceration of cæcum; death from intestinal hæmorrhage.] *Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst.* . . . d. Stadt Frankf. (1865), 1868, ix, 135.—**Lasserre** (J.-J.) Observations d'hémorrhagies gastro-intestinales. *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1825, vii, 126-146.—**Leonard**. Intestinal hæmorrhage. *Atlanta M. & S. J.*, 1878-9, xvi, 209.—**Lereboullet** (L.) Étude clinique des hémorrhagies intestinales dues aux embolies des artères méésentériques. *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1875, 2 s., xii, 273-277.—**Lewis** (J. T.) Remarkable case of hæmorrhage, thrown up in vomiting and passed from the bowels and bladder. *Transylv. J. M.*, Lexington, Ky., 1830, iii, 260-262.—**Lloyd** (E. A.) Case of profuse hæmorrhage from the mucous surface of the small intestines; death. *Lond. M. Reposit.*, 1823, xix, 468-471.—**Loewenstein**. Ein typhöser Darmblutfluss. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1860, xvii, 82-84.—**Lumpe**. Merkwürdiger Fall von Blutabgang durch den After bei einem Neugeborenen. *Oesterr. med. Wchschr.*, Wien, 1841, 1201-1204.—**McDowel**. Large irreducible femoral hernia; doubtful symptoms of strangulation; death from hæmorrhage into the intestinal canal. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 241.—**McGregor**. Interesting case of persistent hæmorrhage from the bowel occurring periodically. *Glasgow M. J.*, 1867-8, 3 s., ii, 46-49.—**Manley** (T. H.) Rectal hæmorrhage in infancy. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi, 308.—**Melion** (J. V.) Hæmorrhœa intestinalis. *Oesterr. med. Wchschr.*, Wien, 1846, 291-293.—**Merlin**. Observation sur une espèce de maladie noire, qui fut précédée et suivie d'une soif immodérée, qui dura près de deux ans. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1758, viii, 517-529.—**Moss** (W.) Death from hæmorrhage from rupture of a vessel in a Peyer's patch of small intestine two years after typhoid fever. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 94. *Also*: *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 155.—**Neale** (K.) Case of fatal intestinal hæmorrhage coming on thirty-five hours after birth. *Assoc. M. J.*, Lond., 1854, 532.—**O'Neill** (W.) On a case of hæmorrhage from the month, nose, and lungs. *Lancet*, Lond., 1883, i, 903.—**Oppolzer**. Die Darmblutungen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 1; 9.—**Parvin** (T.) Ergot in intestinal hæmorrhage. *Am. Pract.*, Louisville, 1875, xii, 195.—**Pawlas**. Oparzenie naftą, krwotok śródjelitowy następowy; śmiertć szóstego dnia choroby. [Naphtha in intestinal hæmorrhage of 6 days' duration.] *Przeegl. lek.*, Kraków., 1876, xv, 105.—**Raciborski** (A.) Hæmorrhagie gastro-intestinale idiopathique ayant amené un état syncopal grave; perchlorure de fer; moyen de distinguer la coloration noire des matières fécales due au mélange de sang de la teinte noire produite par l'action chimique du perchlorure de fer. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 518.—**Rahn-Escher** (J. K.) Ueber Blutung aus dem ersten Wagen bei Neugeborenen. *Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk.*, Zürich, 1834, i, 344-378. *Also*, *transl.*: *Gaz. méd. de Par.*, 1835, 2 s., iii, 401-404.—**Ribeiro** (J. B.) Enterorrhagia; hypertrophia do fígado; degeneração incipiente. *Escholaste med.*, Lisb., 1866, xvii, 133.—**Rilliet**. Mémoire sur les hémorrhagies intestinales chez les nouveau-nés (melena des enfants). *Gaz. méd. de Par.*, 1848, 3 s., iii, 1029-1033.—**Robinson** (R. R.) Hæmorrhage from the bowels. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xiv, 137.—**Rüttel**. Spontane tödtliche Darmverblutung. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1847, viii, 408.—**Schallmüller**. Hæmorrhagia intestinalis bei Neugeborenen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1853, xxxiii, 171.—**Schuller**. Ueber eine eigenthümliche Hæmorrhagie in den Dickdarm bei Neugeborenen. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1854, i, 10-16. *Also* [Abstr.]: *Med. Ztg.*, Berl., 1854, xxiii, 7. ———. Ueber Blutung in den Nahrungs kanal und Bauchhöhle. *Oesterr. Ztschr. f. Kinderh.*, Wien, 1855-6, i, 355; 443.—**Scott** (E. J.) Case of hæmorrhage from the nose and bowels. *Comstock's Gaz. Med. Rep.* 1876-7, Shanghai, 1877, xiii, 11.—**Slusser** (L.) Death from hæmorrhage of the bowels, following congestion; autopsy. *West. Lancet*, Cincinnati, 1852, xiii, 465-468.—**Smith** (J. W.) Case of hæmorrhage from the mouth, nose, stomach, etc.; cancerous cachexia. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 855.—**Smith** (W.) Fatal hæmorrhage from the stomach and intestines; purulent infiltration of right lung. *Ibid.*, 1845, ii, 9.—**Starr** (E. F.) Hæmorrhage from the bowels. *Atlanta M. & S. J.*, 1877-8, xv, 581-584.—**Stevens** (N. C.) Case of hæmorrhage in an infant. *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 396-398.—**Suren**. Bedeutende Blutung aus dem After eines Neugeborenen.

Hæmorrhage (Intestinal).

Wchschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, xii, 307.—**Taylor** (W. E.) Case of intestinal hæmorrhage in a child one day old; fatal. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1877-8, iv, 672.—**Todd**. Hæmorrhage from the jejunum; autopsy. *Lancet*, Lond., 1854, i, 634.—**Valentini** (V.) Caso d'enterorrhagia guarita coll' enteroclisma. *Riv. ital. di terap. ed ig.*, Piacenza, 1883, iii, 353-355.—**Vallin** (E.) Observation d'hémorrhagie intestinale mortelle dans un cas de phthisie aiguë, simulante une fièvre typhoïde. *Union méd.*, Par., 1869, vii, 457-462.—**Van Vyve**. Hæmorrhagie intestinale. *Arch. méd. belges*, Brux., 1877, 3 s., xii, 36-39.—**Watters**. Profuse hæmorrhage from bowels, with hæmatemesis followed by dropsy. *St. Louis M. & S. J.*, 1859, xvii, 221.—**Young** (W. B.) Hæmorrhage from the bowels in a new-born infant; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxviii, 280.

Hæmorrhage (Intra-ocular).

See Eye (Hæmorrhage in or from).

Hæmorrhage (Meningeal and intracranial).

See Brain, Spinal cord (Hæmorrhage in or on).

Hæmorrhage (Nasal).

See Epistaxis.

Hæmorrhage (Ocular).

See Eye (Hæmorrhage in or from).

Hæmorrhage (Peri-uterine).

See Hæmatocele (Pelvic, etc.)

Hæmorrhage (Post-mortem).

See Cadaver (Jurisprudence of).

Hæmorrhage (Post-partum).

See Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, etc.

Hæmorrhage (Puerperal).

See Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, etc.

Hæmorrhage (Pulmonary).

See Aneurisms of pulmonary artery; Hæmoptysis; Lungs (Hæmorrhage into or from).

Hæmorrhage (Renal).

See Hæmaturia; Kidney (Hæmorrhage in or from).

Hæmorrhage (Retro-peritoneal).

Hæmorrhage behind the peritoneum; suspected poisoning by opium. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, ii, 1037.

Hæmorrhage (Secondary).

See Hæmorrhage (Surgical, etc.)

Hæmorrhage (Surgical and traumatic).

See, also, Acupuncture; Arteries (Compression, etc., of); Arteries (Ligature of); Arteries (Wounds, etc., of); Hæmostatics; Wounds (Complications, etc., of).

CAUCHOIS (C.) *Sur la pathogénie des hémorrhagies traumatiques secondaires. 4^o. *Ver-sailles*, 1873.

———. The same. 8^o. *Paris*, 1873.

CREBESSAC (M.) *Sur les moyens propres à prévenir ou suspendre les hémorrhagies qui sont la suite des opérations chirurgicales. 4^o. *Paris*, 1821.

CYPRIAN (L. W.) *Diss. sistens curam hæmorrhagiarum in genere. 8^o. *Praag*, 1841.

DANIEL (A.-F.-L.) *Des hémorrhagies traumatiques. 4^o. *Paris*, 1846.

GAEHDE (F.) *Die Behandlung und Ausgänge der Spätblutungen. Ein Beitrag zur Statistik der Kriegschirurgie. 8^o. *Berlin*, [1876].

GEOFFROY (A.) *Sur les hémorrhagies traumatiques et leur traitement. 4^o. *Paris*, 1836.

GROLEAU (F.-F.) *Des moyens qu'il convient d'opposer aux hémorrhagies traumatiques récentes. 4^o. *Paris*, 1844.

GUENTHER (G.-B.) De difficultate, qua hæmorrhagiæ traumaticæ interdum sistuntur. 4^o. *Lipsiæ*, 1850.

HANSEN (C. P. M.) *Conspetus remedium et operationum, hæmorrhagiis externis coercent-

Hæmorrhage (*Surgical and traumatic*).

dis inservientium, particula prior, introductionem, caustica, styptica et adsorbentia continent. 8°. *Havnia*, 1832.

— The same. Part. posterior, compressionem, transscissionem totalem, ligaturam et torsionem continens. 8°. *Havnia*, 1832.

HUMMEL (A.) *Ueber traumatische Gefäß-Blutungen. 8°. *Kitzingen*, 1838.

JAILLIOT (J.-L.) *De la ligature dans les hémorrhagies artérielles consécutives compliquant les blessures par armes à feu. 4°. *Paris*, 1857.

JULOU (A.-C.-H.) *Des hémorrhagies traumatiques. 4°. *Paris*, 1850.

DE KESSEL (M. A.) *De sistendis hæmorrhagiis, e læsionibus mechanicis ortis. 8°. *Mona-chii*, 1832.

KIRMISSON (E.) *De l'anémie consécutive aux hémorrhagies traumatiques et de son influence sur la marche des blessures. 4°. *Paris*, 1850.

KRIMPING (F. T.) *Syntagma de hæmostaticis mechanicis. 8°. *Hala*, 1797.

LACAUCHE (A.) *Des hémorrhagies à la suite des opérations; moyens que l'art leur oppose; construction d'une nouvelle pince à ligature. 4°. *Paris*, 1834.

L'HERITIER (P.) *De præstantia ligaturæ ad compescendam hæmorrhagiam, vulneratis majoribus artuum vasis. 4°. *Parisiis*, 1780.

MALHERBE (M. L. C. R.) *De remediis externis quæ adversus hæmorrhagiam traumaticam adhibentur. 4°. *Leodii*, 1824.

MARTIN (C. E.) *Ansa fili metallici nova methodus hæmostatica. 8°. *Berolini*, [1861].

MOTT (V.) On hæmorrhage from wounds, and the best means of arresting it. 8°. *New York*, 1863.

PEDROZO (J. de F.) *Hæmorrhagia traumatica. 4°. *Bahia*, 1873.

POIRSON (A.-F.) *Considérations sur les moyens d'arrêter les hémorrhagies à la suite des plaies. 4°. *Paris*, an *XII* [1804].

POURCHER (C.) *De la ligature de l'humérale à sa partie supérieure dans les hémorrhagies de la main. 4°. *Saint-Germain*, 1870.

PRUVOST (P.-F.) *Traitement des hémorrhagies artérielles et veineuses des membres au moyen de l'élevation verticale aidée de la suspension et de la compression du bandage. 4°. *Lille*, 1881.

REY (A.-T.) *Sur les hémorrhagies produites par des causes externes, et sur les moyens propres à y remédier. 8°. *Paris*, an *XI* [1803].

RIAS (A. C.) *Hæmorrhagias traumaticas. 4°. *Bahia*, 1870.

ROGER (T.) *Des moyens à opposer aux hémorrhagies traumatiques récentes. 4°. *Paris*, 1844.

ROLLET (M.-P.-J.) *Des hémorrhagies traumatiques de l'intérieur du crâne. 4°. *Paris*, 1848.

SANSON (L.-J.) *Des hémorrhagies traumatiques. 4°. *Paris*, 1836.

— The same. 8°. *Paris*, 1836.

— Also, in: *Répert. méd.-chir. et obst.*, Brux., 1837, ii, 207-286, 1 pl.

SCHMITT (I.) *Allgemeine Pathologie und Therapie der traumatischen Blutergüsse. 8°. *München*, 1839.

SIMPSON (J. Y.) Comparison of the ligature and acupressure as hæmostatic agents. 8°. [*Edinburgh*], 1865?

VON STÖTTEROGGEN (L. G.) *De hæmorrhagia vulneratorum, von Verblutung der Verwundeten. 4°. *Recusa, Tubingæ*, 1720.

— The same. 4°. *Recusa, Tubingæ*, 1733.

Hæmorrhage (*Surgical and traumatic*).

TAUFFLIEB (L.) *Étude sur les hémorrhagies internes consécutives à la ponction de quelques cavités closes. 4°. *Paris*, 1879.

TESTAUD-MARCHAIN (J.-B.-P.) *Sur les diverses méthodes d'arrêter les hémorrhagies, considérées comme accident des plaies. 4°. *Paris*, 1809.

THIERRY (A.) De la torsion des artères. 8°. *Paris*, 1829.

WHITE (C.) An account of the topical application of the sponge in stoppage of hæmorrhage. 8°. *London*, 1762.

WOLFF (J. I.) *De damnis ex præmature suppressis hæmorrhagiis vulnerum oriondis. 4°. *Hala Magdeb.*, [1767].

Acuña (I.) Empleo del alumbre por un método nuevo, mas seguro é inofensivo para combatir las hemorragias secundarias. *Gac. méd.*, Lima, 1876, i, 118-121.—**Adelmann** (G. F. B.) Nasilstvonnoe sgrbanie chlenov, k sredstvo dlja prekratsheniya travnatičeskich krovotšchenii. [Forced flexion for arterial hæmorrhage.] *Voyenno-méd. J.*, St. Petersburg, 1867, xcix, pt. 3, 93-120, 2 pl. — *Also, transl.*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1869, xi, 349-368.—**Amussat** (J. Z.) Nouvelles recherches expérimentales sur les hémorrhagies traumatiques. *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1836, v, 68-90. — *Also, Reprint.*—**Aucelet** (E.) De l'hémostasie définitive par pincement des vaisseaux. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1883, vii, 71-75.—**Bailey** (F. K.) Case of arresting arterial hæmorrhage, in a case of incised wound of the foot, by pouring a stream of boiling water upon the bleeding vessel. *Med. Exam.*, Chicago, 1872, xiii, 215.—**van den Berg**. Zou de torsie te velde nu en dan de ligatuur kunnen vervangen? *Nederl. mil. geneesk. Arch.*, etc., Utrecht, 1882, vi, 745-752.—**Billroth** (T.) Ueber Acupressur, Acutorsion und Torsion der Arterien, zumal bei Amputationen. *In his*: *Chir. Reminisc.*, 8°, Wien, 1871, 25-28.—**Bobillier**. De la flexion des membres, comme moyen de suspendre et mémo d'arrêter les hémorrhagies artérielles. *Union méd.*, Par., 1852, vi, 154.—

Bouisson (F.) Des hémorrhagies périodiques qui compliquent les suites des opérations, et de l'utilité de leur traitement médical. [5 cases.] *Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd.*, 1854-7, ii, 1-38. — *Also*: *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1854, xlvi, 12; 102.—**Boydland** (G. H.) Arrest of arterial hæmorrhage. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1879-80, n. s., iii, 143-145.—**Brown** (P. R.) The use of hot water for restraining hæmorrhage following the employment of Esmarch's bandage. *Phila. M. Times*, 1878-9, ix, 569.—[**Case.**] Smert ot poteri i ot istotsheniya. [Deaths from loss of blood and exhaustion.] *Štern, sochin. po sudebnoi med.*, St. Petersburg, 1876, i, pt. 2, 326-363.—

Cauchois (C.) Des hémorrhagies traumatiques secondaires. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1874, ii, 39-49.—**Chisholm** (J. J.) How to control troublesome hæmorrhage from small vessels without complicating the wound with ligatures. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 238.—

Churchill (T.) New mode of arresting hæmorrhage by temporary compression. *Lancet*, Lond., 1865, ii, 510, 1 pl.—**Coskery** (O. J.) Ten cases of secondary hæmorrhage. *Med. Chron.*, Balt., 1882-3, i, 147-150.—

Debout. Un mot sur les moyens à employer pour combattre les syncoptes graves, suites des hémorrhagies qui surviennent après les opérations chirurgicales. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1860, lviii, 154-167.—

Demous (A.) Écrasement de la main et du poignet; amputation de l'avant-bras; gangrène du moignon; hémorrhagies consécutives répétées; ligature de l'humérale; retour des hémorrhagies; compression digitale; guérison. *Bordeaux méd.*, Par., 1872, i, 155.—

Discussion. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1861, 2, s., i, 637.—**Dudley** (E. L.) Hæmorrhage caused by inefficient compression. *West. Lancet*, Lexington, Ky., 1845-6, iv, 459.—

Eddowes (W.) Two cases of secondary hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1864, i, 93.—**Edwards** (A. M.) A sketch of the history of surgical means for arresting the bleeding from arteries. *Ibid.*, 1860, i, 241-245. — *Also, Reprint.*—

Foucher. Noto sur une nouvelle méthode pour arrêter les hémorrhagies chirurgicales. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1860, vii, 20-23.—

Gail (W. H.) Secondary hæmorrhage from gunshot wounds, with a case. *Buffalo M. & S. J.*, 1863-4, iii, 121-124.—**Gillespie** (J. D.) The arrest of hæmorrhage after operations. *Edinb. M. J.*, 1868-9, xiv, 577-584.—

Gross. Pincés hæmostatiques (pince Kœberlé). *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1876-6), 1877, 31-33.—**Hunter** (C. T.) Hot water as a hæmostatic in surgery. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1879-80, ii, 7-13. — *Also*: *Phila. M. Times*, 1879-80, x, 89-93.—

Jameson (H. G.) Observations upon traumatic hæmorrhage, illustrated by experiments upon living animals. *Am. M. Recorder*, Phila., 1827, xi, 1-70. — *Also, transl.*: *J. d. progr. d. sc. méd.*, Par., 1827, vi, 117: 1828, vii, 126-144.—

Jones. [Case following amputation of leg.] *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., v, 512.—**Jüngken**. Ein Fall von schwer zu stillender Blutung

Hæmorrhage (Surgical and traumatic).

nach Exstirpation einer Tonsille; erfolgreiche Anwendung des Ergotin. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 55.—**Lloyd** (J.) On a method of controlling hæmorrhage in amputation at, or excision of, the hip-joint. Lancet, Lond., 1883, i, 897.—**Lücke**. Kriegschirurgische Erfahrungen. Ueber Blutungen und deren Behandlung. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1871, xii, 73.—**McDougall** (J. A.) Case of recurrent secondary hæmorrhage after amputation of the leg. Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 1086-1091.—**Marcato** (G.) Estudio sobre las hemorragias quirurgicas secundarias. Union méd., Caracas, 1882, ii, 3-8.—**Marini** (F.) Sulla pratica del ghiaccio nelle gravose traumatiche emorragie dei membri. Raccoglitore, Fano, 1839, iii, 409-413.—**Mitchell** (J.) Case of amputation of the thigh; subsequent ligation of the femoral, and then of the external iliac, on account of secondary hæmorrhage. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 105.—**Moore** (W. J.) Arterial hæmorrhage; was it known to the ancients? Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 253-255.—**Nélaton**. Mémoire sur le traitement des hémorragies artérielles consécutives. [Rap. de Laugier.] Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 960-963. — Emploi des ligatures secondaires pour arrêter les hémorragies consécutives. J. de méd. et chir. prat., Par., 1861, xxxii, 58-60.—**Newman**. Profuse secondary hæmorrhage requiring ligation of arteries. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 307.—**Ogston** (A.) A contribution to the surgery of bleeding vessels. Lancet, Lond., 1871, i, 707. Also, in his: Surgical papers, 8° Aberdeen, [1871], 1-7.—**Parona** (F.) Delle emorragie secondarie e di un nuovo mezzo per impedirle. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1879, 6. s., iv, 184-204.—**Pommier**. Hémorragie traumatique; mort apparente. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1839, iii, 173-176.—**Post** (A. C.) The prevention of oozing after the use of Esmarch's bandage. N. York M. J., 1884, xxxix, 253.—**Poubeau** (C.) Sur les moyens que la nature emploie pour arrêter les hémorragies, et pour aider l'effet des ligatures; sur les causes des accidents qui accompagnent souvent ces ligatures; sur les moyens de les éviter, et sur les cas qui demandent qu'on rejette les ligatures. In his: Mélanges de chir., 8°, Lyon, 1760, 299-333.—**Prichard** (A.) Secondary hæmorrhage after amputation. Assoc. M. J., Lond., 1855, 1145.—**Rennie** (D. R.) Fatal case of secondary hæmorrhage, resulting from the separation of a slough in the course of the upper third of the posterior tibial artery, occurring as a consequence of a gun-shot wound. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 162.—**Roser** (W.) Zur Theorie der Blutstillung und Nachblutungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, xii, 222; 717.—**Savory**. A case of secondary hæmorrhage from the external carotid artery. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 197.—**Schwarzott**. Der Gebrauch des Pressschwammes (Spongia præparata) in Wundblutungen. Beob. n. Abhandl. ... v. österr. Aerzten. Wien, 1819, i, 308-311.—**Smith** (N. R.) Observations on some of the causes of secondary hæmorrhage. Balt. M. S. J. & Rev., 1833, i, 353-360.—**Teirlinck**. Note sur une manière simple et facile d'employer la compression dans certains cas d'hémorrhagie. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 278-284.—**Thomson** (F.) Cases of hæmorrhage after operation. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 334-338.—**Velpeau** (A.) Recherches sur la cessation spontanée des hémorragies traumatiques primitives, et sur les moyens qui, dans certains cas, pourraient servir de succédanés à la ligature des artères. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1830, i, 144-165.—**Vernicuil**. De l'écoulement sanguin dans certaines opérations pratiquées sur la face et des moyens propres à en atténuer les inconvénients. Arch. gén. de méd., Par., 1870, ii, 385-402. Also [Abstr.], in: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxiii, 542-548.—**Ward** (N.) Cases of secondary hæmorrhage, treated by compression of the main trunk. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 13. — Secondary hæmorrhage after amputation. Assoc. M. J., Lond., 1856, 26.—**Wilson** (J.) Secondary hæmorrhage; its cause and treatment. Am. M. Times, N. Y., 1865, vi, 278.

Hæmorrhage (Surgical, Prevention of).

See, also, **Ecraseur, etc.**; **Tourniquet**.

AUGIER (G.) * De l'anémie artificielle dans les opérations sur les membres (méthode d'Esmarch). 4°. Paris, 1874.

BOCQUEL (G.) * Quelques considérations pratiques sur l'alexémie préventive par le procédé d'Esmarch. 4°. Montpellier, 1874.

CATHALA (C.) * Étude sur le procédé d'Esmarch, ses avantages et ses inconvénients. 4°. Montpellier, 1875.

COMTE (J.) * De l'hémostasie temporaire dans les blessures de guerre; de l'artéiographie ou application du tatouage à la chirurgie d'armée. 4°. Paris, 1880.

Hæmorrhage (Surgical, Prevention of).

DELANNOY (G.-H.) * De l'ischémie préliminaire par la méthode compressive élastique. 4°. Paris, 1874.

DELARUE (L.) * Parallèle entre les divers procédés de compression employés dans le but d'obtenir l'hématostase pendant les opérations. 4°. Paris, 1874.

DRANCOURT (A.) * Essai sur un nouveau moyen d'hémostasie dans les opérations (méthode d'Esmarch). 4°. Paris, 1874.

DUUS (A.) * Ueber künstliche Blutleere bei Operationen. 4°. Kiel, 1874.

EFREMOFF (V.) * Obe obezkrovlivanii konechnosti dlja operatsii posredstvom elastichesk bintovoe. [The elastic bandage in operations.] 8°. St. Petersburg, 1874.

FIGUEROA (P.) * De la isquemía en cirugía. 8°. México, 1875.

GAILLARD DE LA ROCHE (A.-A.) * De l'ischémie chirurgicale des membres; ischémie réglementée. 4°. Lille, 1878.

HUS (M. P.) * De methode van Esmarch. 8°. Leiden, 1875.

IVERSEN (H.) * Ueber künstliche Ischämie bei Operationen. 4°. Kiel, 1873.

KÈBERLÉ (E.) De l'hémostasie définitive par compression excessive. 8°. Paris, 1877.

DE LAGORCE (G.) * De la méthode d'Esmarch et en particulier de l'hémorrhagie capillaire consécutive. 4°. Paris, 1879.

LAINVEBER (A. J.) * De variis sanguinis in operationibus cruentis fluxus inhibendi methodis. 8°. Berolini, 1831.

LEROY (A.) * Contribution à l'étude de l'appareil d'Esmarch; ischémie chirurgicale. 4°. Paris, 1875.

NEUBER (G.) * Untersuchungen und Erfahrungen über die künstliche Blutleere. 4°. Kiel, 1878.

PLUG (J. G.) Die künstliche Blutleere bei Operationen. 8°. Leipzig, 1878.

RECLUS (P.) Des mesures propres à ménager le sang pendant les opérations chirurgicales. 8°. Paris, 1880.

SOULÉ (H.) * Contribution à l'application de l'appareil d'Esmarch. 4°. Paris, 1874.

STOUFF (M.) * Essai historique et critique sur l'hémostasie chirurgicale. 4°. Paris, 1879.

ZIGLIARA (F.) * Recherches sur l'hémostasie par l'élévation des membres combinée avec la compression. 4°. Paris, 1879.

Adradas (C. L.) Aparato de Esmarch. An. de cien. méd., Madrid, 1876, ii, 257-264.—**Albert** (E.) Die Blutstillungsmethoden im Mittelalter. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1876), 1877, vii, 3-65.—**Arctaios** (T.) Ἰσχυαίμος ἀγωγή Ἐσμαρχ. Ἀσκληπείος, Ἀθήναι, 1874, 193-236.—**Arnott** (H.) On a case illustrating Prof. Esmarch's method of preventing loss of blood during surgical operations. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 46-50.—**Balch** (L.) Esmarch's bloodless operation. Tr. M. Soc. County Albany (1870-80), 1883, iii, 191-193.—**Barduzzi** (D.) Emostasi preventiva con la compressione elastica. Raccoglitore med., Forlì, 1876, 4. s., vi, 65-84.—**von Basch** (S.) Ueber den physiologischen Effect der Esmarch'schen Binde. Med. Jahrb., Wien, 1877, 83-94.—**Bell** (J.) Note on a mode of saving blood in great operations. Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 141.—**Bellina** (E.) Grandi operazioni chirurgiche inerte. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1874, xxii, 385-397. — L'emostasia artificiale nelle operazioni chirurgiche. *Ibid.*, 576-595.—**Benoit** (G.) De l'ischémie préliminaire dans les opérations par la compression élastique. Lyon méd., 1876, xxii, 552; 586.—**Billroth** (T.) Erfahrungen über Esmarch's Methodo der Blutersparung bei Operationen an den Extremitäten. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxvii, 685-688.—**Bodarski** (G.) Ob elasticheskom krovaivom shvai. [On elastic hæmostatic bandages.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1863, iii, 348.—**Bouqué** (E.-F.) Hémostasie préventive. In his: Clin. chir. de l'Hop. de Gand, 8°, 1877, 244-261.—**Brooke** (H. G.) & **Hopwood** (E. O.) On the changes in the circulation which are induced when the blood is expelled from the limbs by Esmarch's method. J. Anat. & Physiol., Lond., 1876-7, xi, 307-320.—**Brown** (H. L.)

Hæmorrhage (Surgical, Prevention of).

An improved appliance for bloodless operations. *Lancet*, Lond., 1876, i, 826.—**Brms** (P.) Klinische Erfahrungen über die Esmarch'sche Methode der künstlichen Blutleere bei Operationen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1876, xix, 644-681.—. Experimente über den Blutgehalt der menschlichen Extremitäten mit Rücksicht auf die Esmarch'sche Methode der künstlichen Blutleere. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, lxxvi, 374-384.—**Bryant** (L.) Clinical lectures on bloodless operating, and bloodless operations, as illustrated by the use of the galvanic cautery. *Lancet*, Lond., 1874, i, 289; 433; 469; 681.—**Buelder** (T. H.) On hæmorrhage, and physical phenomena of circulation. *Maryland M. & S. J.*, Balt., 1843, iii, 265-309.—**Buhring** (J. J.) Beitrag zur Hæmorrhagie. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1854, xxiii, 665; 673; 681.—**C. B.** Un accident de la application du appareil de Esmarch. *Gaz. d. hosp. mil.*, Lisb., 1879, iii, 217.—**Calletti** (G.) Intorno all'alteciatura con nastro semplice da sostituirsi a quello elastico per impedire la perdita del sangue. *Sperimentale*, Firenze, 1874, xxxiii, 663.—**Castello Branco** (F. S.) Amputação da perna esquerda no terço superior emprego do aparelho d'Esmarch. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1875, 2, s., xxxix, 148-150.—**Cayley** (H.) Esmarch's "bloodless method" employed for the excision of a setotal tumour. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1874, ix, 131.—**Chapelle & Droulon**. A propos de l'appareil d'Esmarch. *Année méd.*, Caen, 1876-7, ii, 129-134.—**Chauvel** (J.) Recherches expérimentales et cliniques sur l'emploi de l'ischémie temporaire pendant les opérations. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1873, i, 641; ii, 77; 150.—. Observations cliniques sur l'emploi de l'ischémie temporaire (méthode d'Esmarch) pendant les opérations. *Rec. de méd. de méd.*, . . . mil., Par., 1875, xxxi, 305-320.—**Chiene** (J.) Bloodless surgery. *Edinb. M. J.*, 1874-5, xx, 890-893.—**Chwata** (L.) Bezkrwawa amputacja nda. [Bloodless amputation of thigh.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1874, lxx, 301-304.—**Clementi** (G.) Dell' ischemia artificiale nelle operazioni chirurgiche. *Osservatore med.*, Palermo, 1875, 3, s., v, 289-326.—**Cohn** (B.) Ueber die anämisierende Behandlung der Erkrankungen an den Extremitäten. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1877, xiv, 647-649.—**Cowan** (F. M.) Iets over künstliche Blutleere. *Geneesk. Arch. v. de Zeeacht, Nieuwediep*, 1875, iv, 122-126.—**Cripps** (W. H.) An improvement on Esmarch's elastic bandage. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 520.—**Culbertson** (H.) Two cases in which Esmarch's bandage was applied. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 484.—**Demarquay**. A propos du nouveau procédé hémorrhagique du prof. Esmarch. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1873, 3, s., ii, 512-515.—**Després** (A.) Hémorrhagie, hémorrhagie on hémorrhagie. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1875, xvii, 432-445.—**Disension**. I favorevoli risultati ottenuti negli atti operativi senza perdita di sangue col metodo di Esmarch. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1874, 3, s., xv, 435-441.—**Dunér** (G.) Anteckningar om Esmarch's blodspärande operationsförfarande. *Hygiea*, Stockholm, 1877, xxxix, 305-320.—**Duraif**. De l'hémorrhagie dans la compression d'Esmarch à Lyon. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1874), 1875, xv, 1 pt., 149-163. *Also*: Lyon méd., 1875, xviii, 355; 398.—**Eanis** (C.) Bloodless amputation of the thigh. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1876, vi, s., xxii, 193.—**Erichsen** (J. E.) Bloodless operations, and elastic ligatures. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, i, 52.—**Escher** (T.) Ein Fall von langer dauernder Blutleere nach Esmarch mit üblen Folgen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1878, xxviii, 685. *Also, transl.*: *Gazz. med. ital., prov. venete*, Padova, 1878, xxi, 75.—**Esmarch** (F.) Ueber künstliche Blutleere bei Operationen. *Samm. klin. Vortr.*, Leipz., 1873, No. 58 (Chir., No. 19), 373-384. *Also, transl.*: *Lond. M. Rec.*, 1873, i, 661; 676. *Also*: *Clin. Lect.*, . . . by German authors, Lond., 1876, 84-96.—. Ueber Blutsparrung bei Operationen an den Extremitäten. *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir.*, 1873, Berl., 1874, ii, pt. 1, 66-68.—. Ueber künstliche Blutleere. *Ibid.*, 1874, iii, pt. 2, 1-9. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1874, xvii, 292-300. *Also*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1874, xxiv, 413; 441. *Also*, Reprint.—. Bloodless surgery. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1874-5, viii, 1-5. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 491.—. Bemerkungen zur künstlichen Blutleere. *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir.*, 1875, Berl., 1876, iv, pt. 2, 113-121, 2 pl. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1875, xix, 103-111, 2 pl.—. Ueber die Nachblutungen bei Anwendung der künstlichen Blutleere. *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir.*, 1876, Berl., 1877, v, 54-64. *Also*, Reprint.—. Rapport sur l'ischémie artificielle. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v, 308-320.—. Ueber ganz blutlose Operationen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir.*, 1880, Berl., 1881, ix, pt. 2, 47-50. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1880, xxv, 691-694. *Also*, Reprint.—**Eve** (P. F.) Dr. Esmarch's bloodless operation, with cases. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1874, xvii, 452-457.—**Figuera** (M.) Bloodless operations. *N. York M. J.*, 1874, xiv, 163-168.—**Fiorito** (F.) La fasciatura elastica applicata come mezzo emostatico nelle operazioni chirurgiche. *Indipendente*, Torino, 1874, xxv, 297-300.—**Forster** (J. C.) On Esmarch's bandage. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1875, 3, s., xx, 55.—**Gala-**

Hæmorrhage (Surgical, Prevention of).

bin (A. L.) On the use of Esmarch's elastic constrictor in amputation of the hypertrophied cervix uteri. *Lancet*, Lond., 1877, i, 230; 269.—**y Gali** (F. R.) Como deben prevenirse las hemorragias en los actos quirúrgicos. *Siglo méd.*, Madrid, 1874, xxi, 520; 533; 550.—**Gayda**. Note sur le nouveau procédé d'Esmarch destiné à éviter les pertes de sang dans les opérations des extrémités. *Rec. de méd. de méd.*, . . . mil., Par., 1874, xxx, 276-282.—**Gayet** (A.) Quelques applications de l'ischémie chirurgicale. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, 2, s., xi, 231-234.—**Giovannetti**. Sulla legatura elastica nell'amputazione. *Raccogliatore med.*, Forlì, 1874, 4, s., i, 537-539.—**Grandesso-Silvestri** (O.) Sulla economia di sangue nelle operazioni chirurgiche. *Gazz. med. ital., prov. venete*, Padova, 1874, xvii, 157-159.—**Gross** (F.) La compression élastique pendant les opérations sur les extrémités. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1874, i, 93-97.—**Guimarães** (J. P.) Emprego do processo hemostático de Esmarch on da ischémia artificial: tumor branco, acompanhado de carie dos ossos do tarso, synovite das articulações tibio-tarsiana e tarso-metatarsianas do pé direito; amputação no terço superior da perna; ischémia artificial; cura. *Ann. Brasil. de med.*, Rio de Jan., 1874-5, xxvi, 231-242.—**Hannay** (A. J.) On the use of a roller or bandage carefully and firmly applied in diminishing the quantity of blood lost in amputations of the extremities. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., xxxvi, 1279.—**Hernandes** (S. R.) Het eenen ander over de anæmiëatie Esmarch's methode. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1877, 2, R., xliii, 601-610.—**Hofmohl**. Die Esmarch'sche Methode zur Erzeugung der Blutleere als Hilfsmittel bei der Extraktion fremder Körper. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 901.—**Holmer**. Esmarch's ulodige Operationsmethode. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1875, 2, R., ii, 63; 81.—**Houze de l'Aulnoit** (A.) De l'hémorrhagie définitive et naturelle obtenue par l'élevation du membre et le pansement, à la période anémique, chez les petits opérés ou amputés. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1876, n. s., ii, 860-867.—. Rézémementation de la force de pression des bandes et des tubes élastiques destinés à produire l'ischémie provisoire, d'après la méthode d'Esmarch. *Assoc. franç. pour l'avanc. d. sc. Compt.-rend.*, 1875, Par., 1876, iv, 1018-1025.—. Nouvelles études cliniques sur les amputations sus et sous-périostées et sur l'hémorrhagie naturelle et définitive à la période anémique, à l'aide de l'élevation du membre et de la pression du bandage. *Ibid.*, 1877, Par., 1878, vi, 815-820.—. Aperçu historique et critique de 1876 à 1881 sur les pansements à la période ischémique à l'aide de l'élevation verticale du membre chez les grands opérés et chez les blessés atteints d'hémorrhagies artérielles et veineuses. *Gaz. méd. de Par.*, 1881, 6, s., iii, 398; 424. *Also*: *Bull. méd. du nord*, Lille, 1882, xxi, 331-343.—**Keen** (W. W.) Esmarch's method for bloodless operations. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 198.—. On the mode of applying Esmarch's apparatus, and a further modification of it. *Ibid.*, 819.—**Koeh** (L.) Ueber Dr. Esmarch's unblutige Operationsmethode. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1873, xx, 729-733.—**Koberlé**. De l'hémorrhagie définitive par compression excessive. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v, 414-430.—**Köhler** (R.) Die "blutsparende Methode" im Felde. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1877, vi, 371-381. *Also*: *Feldarzt*, Wien, 1877, 62; 66; 70; 93.—**König**. Ueber die Vortheile der Verbindung der verticalen Suspension mit dem Esmarch'schen Verfahren zum Zweck der Erzielung blutloser Operation. *Centrabl. f. Chir.*, Leipz., 1879, vi, 537-539.—**Küpper**. Ueber Nachblutungen bei der Anwendung des Esmarch'schen Verfahrens. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1876, ii, 507-509.—**Laederich**. M. le professeur Esmarch et les perfectionnements de sa méthode. *Année méd.*, Caen, 1876-7, ii, 161-170.—**von Langenbeck** (B.) Ueber die Esmarch'sche Constriction der Glieder zur Erzeugung künstlicher Blutleere bei Operationen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1873-4, v, 617. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft*, 1873-4, v, 2, Thl., 21-23. [Discussion], 1, Thl., 41.—**Laugier** (M.) Hémorrhagie par la méthode dite d'Esmarch; du rôle qu'elle est appelée à jouer en chirurgie. *France méd.*, Par., 1874, xxi, 297-299.—**Leroy**. A propos de l'appareil d'Esmarch. *Arch. méd. belges*, Brux., 1875, 3, s., vii, 165-174.—**Levis** (R. J.) The Esmarch bandage and its substitutes. *Phila. M. Times*, 1875-6, vi, 365.—**Lindsay** (V. S.) Esmarch's bloodless method of operating with report of case, and analysis of 143 cases. *Tr. M. Soc. Tennessee*, 1875, Nashville, 1876, xlii, 126-131.—**Lister**. De l'influence de la position des membres sur la circulation. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1878, 2, s., vii, 640-644.—**Loreta** (P.) Dell'anemia artificiale nello operazioni degli arti. *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1876, 3, s., vii, 347-363.—**McClurg** (J. R.) On bloodless surgery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, lxxix, 426-429.—**MacCormac** (W.) On bloodless operations. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1873, n. s., iv, 43-49. *Also* [Abstr.]: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, ii, 320.—**Ma-chiavelli**. Contributo alla anemia artificiale colla deligazione elastica. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1875, xxiii, 713-722.—. Comunicazione su di una deligazione elastica anemizzante fatta con una sola fasci di tessuto misto in

Hæmorrhage (Surgical, Prevention of).

cotone. *Ibid.*, 1876, xxiv, 774-777.—**Madame**. Sur la méthode hémostatique d'Esmarch. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil. Par., 1875, xxxi, 223-241.—**Maestrelli**. Applicazione dell'apparecchio Silvestri-Esmarch in amputazione della coscia per sinovite sierosa suppurata del ginocchio. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1876, xxiv, 409-430.—**Marduel** (P.). Sur la méthode du professeur Esmarch pour assurer l'hémostase dans les opérations. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1873, 2. s., xxi, 196-224. *Also*: *Lyon méd.*, 1874, xv, 15; 83.—**Maurel**. Note sur une simplification de l'appareil d'Esmarch. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1877, xxviii, 62-64.—**Mazzoni** (C.). Ischemia artificiale. *Clin. chir.* (Mazzoni). Roma, 1878, iv-v, 28-42, 1 tab. —. Dell'ischemia artificiale. *Gazz. med. di Roma*, 1878, iv, 109-114.—**Mears** (J. E.). Report of two cases of amputation in which a modification of the Esmarch apparatus was employed. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 726.—**Meuzel** (A.). Sul metodo (Esmarch) di eseguire le operazioni alle estremità senza perdita di sangue. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1873, 6. s., vi, 185.—**Moeller**. Opérations; procédé d'Esmarch. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1874, lix, 3-7.—**Morelli** (P.). L'anemia locale nella disarticolazione della coscia. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1863, v, 124-132.—**Moron y García** (G.). Consideraciones sobre la isquemia artificial por el método de Esmarch. *An. de cien. méd.*, Madrid, 1878, vi, 325; 337.—**Müller** (P.). Das Esmarch'sche Verfahren zur Herstellung künstlicher Blutleere und seine Anwendung in der Geburtshilfe. *Wien. med. Presse*, 1874, xv, 169-171.—**Nicaise**. De l'ischémie préliminaire par le procédé d'Esmarch. *Gaz. méd. de Par.*, 1874, 4. s., iii, 584; 594. —. Modification à l'appareil d'Esmarch. *Ibid.*, 1875, 4. s., iv, 430. —. De l'hémorrhagie capillaire imitée dans la méthode d'Esmarch. *Ibid.*, 1876, 4. s., v, 401.—**Nixon** (A. B.). Esmarch's bloodless method in surgical operations. *Tr. M. Soc. Calif.* 1878-9, Sacramento, 1879, 231-235.—**Occhini** (F.). Dell' emostasi negli esercizi pratici di medicina operatoria sul cadavere. *Gazz. med. di Roma*, 1881, vii, 137.—**Olivetti**. Sulla memoria del dott. Valerani, relativa alla compressione elastica secondo il metodo di Esmarch. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1874, 3. s., xv, 7-13.—**Parker** (R.). A criticism of Esmarch's elastic compression; founded upon an experience chiefly of amputations. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, Liverpool, 1875, iii, 166-172. *Also*, Reprint.—**Parona** (F.). Dell' emostasia meccanica diretta. *Illustrazione*, Novara, 1880, i, no. 4, 1 pl., with text.—**Penfold** (O.). Notes on the practical application of Esmarch's principle of elastic compression. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1879, n. s., i, 390.—**Perassi**. Sull' utilità della compressione elastica in alcune gravi operazioni di chirurgia. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1874, 3. s., xv, 130-130.—**Pereira-Guimarães** (J.). Emprego do processo hemostático de Esmarch ou da ischemia artificial: tumor brancho acompanhado de carie dos ossos do tarso; synovite das articulações tibio-tarsiana e tarso-metatarsiana do pé direito; amputação no terço superior da perna; ischemia; cura. *Rev. med.*, Rio de Jan., 1874-6, ii, 71.—**Pertusio**. Discussione sulla memoria del dott. Valerani sulla compressione elastica secondo il metodo di Esmarch. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1874, 3. s., xv, 97; 108.—**Polyak**. Le professeur Esmarch et l'ischémie chirurgicale. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1874-5, xviii, 85-88.—**Pooley** (J. H.). On Esmarch's bandage in minor surgery. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cincinnati, 1876, xxxi, 105-115. [Discussion], 115-118.—**Ramaugé** (A.). Indications y contraindicaciones de la compresion elastica de Esmarch. *An. Asoc. circ. méd. Argentino*, Buenos Aires, 1877-8, i, 295-314.—**Ramonet**. De l'hémorrhagie post-opératoire, observée à la suite de l'application de la méthode d'Esmarch. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil. Par., 1881, 3. s., xxxvii, 653-663.—**Rankin** (A. C.). A case of gangrene and death, resulting from the use of Esmarch's bandage. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1877, xxvii, 76-78.—**Reinhard**. Ein Fall von Necrotomie unter Anwendung des Esmarch'schen Apparates zur künstlichen Blutleere. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1874, xxi, 166-168.—**Richardson** (B. W.). Bloodless surgery. *Irish Hosp. Gaz.*, Dublin, 1873, i, 322.—**Riedinger**. Ueber künstliche Blutleere bei Operationen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1876, xxi, 370.—**Roberts** (J. B.). The evil results liable to follow the use of Esmarch's elastic bandage. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1877, ii, 176-184.—**Ryerson** (T.). (A case of extirpation of a large fungus, wherein a roller was applied, from the toes up, to compress the superficial vessels to be cut in the operation.) *Tr. M. Soc. N. Jersey*, N. Y., 1865, 136.—**Sands** (H. B.). Esmarch's bloodless method. *N. York M. J.*, 1875, xxi, 1-19. *Also*, Reprint.—**Sauri** (J. R.). La isquemia. *Emulacion*, Mérida, 1877-9, iii, 37-42.—**Schoemaker** (A. H.). De nabloedingen bij de zoogenaamde kunstmatige bloedsloosheid volgens Esmarch. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1877, 2. R., xiii, 277-296.—**Smith** (S.). Fatal cellulitis following the use of the elastic bandage. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1877, ii, 70.—**Spence** (J.). Bloodless surgery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, i, 111.—**Spohn** (A. E.). Elastic rubber-ring tourniquet. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1876, xxii, 425-430. *Also*, Reprint.—**Stacker** (J.). Ueber die Esmarch'sche

Hæmorrhage (Surgical, Prevention of).

Blutleere und deren Anwendung auf dem Verbandplatz. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1882, xi, 665-687.—**Stephani**. Arterien-Kompressur bei arterieller Blutung. *Aerztl. Mitth.*, a. Baden, Karlsruhe, 1871, xxv, 158; 170.—**Stokes** (W.). Bloodless surgery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, n. s., xvii, 248-251.—**Szczepowicz** (J.). Przypadek zgorzeliny kikutu w skutek nieisku paska Esmarchowskiego. [Esmarch's method in a case of amputation of leg.] *Przeł. lek.*, Kraków, 1877, xvi, 97.—**Szydłowski** (J.). Ein Vorschlag zur eventuellen Modification der Esmarch'schen künstlichen Blutleere. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1882, vii, 109.—**Taylor** (M. A.). Esmarch's method of bloodless operations. *Tr. Texas M. Ass.*, Columbus, 1875, vii, 174-180.—**Tenderini** (G.). Lettera sul metodo del dott. Grandesso-Silvestri attribuito erroneamente ad Esmarch per evitare le perdite del sangue nelle operazioni. *Sperimentale*, Firenze, 1874, xxxiii, 77-79.—**Termonia**. Étude sur l'ischémie et l'hémostase à l'aide du procédé elastique. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1878, lxxvii, 293; 416; 526; 1879, lxxviii, 32; 129.—**Terillon**. Nouvelles méthodes d'hémostase dans les opérations. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1874, lxxxvi, 22-32.—**Thomson** (W.). Trial of Esmarch's method for the prevention of hæmorrhage during operations. *Irish Hosp. Gaz.*, Dublin, 1873, i, 344.—**Ullersperger** (J. B.). Die Präventiv-Hämostasie (Esmarch's künstliche Blutleere bei Operationen) im Geschlechts-Umriss. *Deutsche Klinik*, Berl., 1874, xxvi, 166; 173; 179.—**Valerani** (F.). Della compressione elastica, come mezzo di emostasi nelle operazioni. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1873, 3. s., xiv, 634-642.—**Vauzetti**. Sur la compression elastique (procédé de M. Esmarch). *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1873, 3. s., ii, 602-607.—**de la Vega** (L.). Isquemia. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1875, iii, 484; 494.—**Vernuini**. Sur les amputations d'après le procédé hémostatique d'Esmarch. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1873, 3. s., ii, 529-540.—**Viger**. Les dangers de l'appareil d'Esmarch. *Année méd.*, Caen, 1876-7, ii, 107-110.—**Villavecchia** (F.). Sulla legatura elastica come mezzo emostatico preliminare. *Indipendente*, Torino, 1874, xxv, 74; 85.—**Volkmann** (R.). Ueber die Anwendung des Esmarch'schen blutersparenden Verfahrens bei Exarticulationen des Hüftgelenks. *Centrabl. f. Chir.*, Leipzig, 1874, i, 65.—**Waiz**. Zur künstlichen Blutleere. *Ibid.*, 1876, iii, 195-198.—**Westmüllersland** (W. F.). Cancer of the foot; [amputation;] Esmarch's tourniquet. *Atlanta M. & S. J.*, 1874-5, xii, 524-527.—**Wilkes** (W. D.). Bad results from the use of Esmarch's bandage. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, i, 540.—**Wölders** (A.). Ueber den Einfluss der Esmarch'schen Blutleere auf die Resorption flüssiger Stoffe. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1881-2, xxvii, 413-418.—**Wolff** (J.). Die Abkühlung und Elevation als Blutersparungsmethode. *Centrabl. f. Chir.*, Leipzig, 1878, v, 577-583. —. Ueber blutloses Operiren. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1881, x, 127, pt. 2, 489. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1881-2, xxvii, 369-412.—**Wolff** (O.). Die elastische Bindestillungsbinde. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipzig, 1878, v, 506.

Hæmorrhage (Treatment of).

See, also, **Blood (Transfusion of)**; **Ergot**; **Ergotin**, etc.; **Hæmorrhage (Treatment of)** by injections into blood-vessels; **Hæmostatics**.

BALDINGER (E. G.) *Hæmorrhagiarum therapia. *Resp. J. C. F. Scherff*.

In: *THESAURUS diss. med.* [etc.] 4^o. *Heidelb.*, 1784, 95-116.

BARON D'HENOUVILLE (A.). Au raro hæmorrhagiis adstringitur? *Id.*

In: *SIGWART. Quest. med.* Paris. 4^o. *Tubingæ*, 1789, ii, 43-57.

DENICLER (I.) *De adstringentium perverso in hæmorrhagiis usu et effectu. sm. 4^o. *Halæ Magdeb.*, [1729].

EMMICH (G.) *Diss. tradens compendiosam et clinicam praxin hæmorrhagiarum cum cætelis. 4^o. *Halæ Magdeb.*, [1705].

GRIFFITH (M.) Practical observations on the cure of hectic and slow fevers. . . to which is added a method of treating several kinds of internal hæmorrhages. 8^o. *London*, 1776.

— The same. A new ed. 8^o. *London*, 1795.

— The same. A new ed. 8^o. *London*, 1799.

GUESTRE (C.-L.) *Essai critique sur l'emploi du perchlore de fer dans les hæmorrhagies internes. 4^o. *Paris*, 1831.

HARTSTEIN (E.) *Ueber die hæmostatische Wirkung der Irrigation von warmem Wasser bei

Hæmorrhage (Treatment of).

Verletzung von Blutgefässen. Durch Experimente festgestellt. 8°. *Bonn*, 1878.

HOFFMANN (J. C.) *De remediis hæmorrhagiæ internarum. 4°. *Lipsia*, [1778].

LIEBE (G. G.) *De remediis hæmorrhagiæ externarum. 4°. *Lipsia*, 1778.

LOEBL (W.) *De compressione et transectione qua hæmostaticis [etc.] 8°. *Vindobona*, 1841.

MATTHEI (J. G.) *De exacerbatione hæmorrhagiæ ab intempestivo adstringentium usu. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, [1757].

PEIRCE (T.) The case of . . . with regard to his styptic medicines, for stopping the most violent bleedings in either sex (external or internal) and for curing all fresh wounds, etc., interspersed with genuine copies of his petition to the king, Lord Egremont's letters to His Majesty's serjeant surgeons, and their reports in consequence thereof, together with the various experiments and affidavits, which incontestibly demonstrate the extraordinary efficacy of the said medicines. 8°. [*London*, 1764.].

PESME (J.-E.) *De la cautérisation actuelle dans les hæmorrhagies artérielles. 4°. *Paris*, 1882.

RIZZOLI (F.) Emostasia diretta nella cura di anemismi traumatici e di ricorrenti emorragie per ferite od ulcerazioni di arterie degli arti toracici. 4°. *Bologna*, 1878.

SCHERFF (J. C. F.) *De hæmorrhagiæ therapia. 4°. *Jena*, [1772].

STEIDLE (R. J.) Abhandlung von Blutflüssen. 8°. *Wien*, 1776.

TICHELAAR (M. T.) *De werking van Secale cornutum op de bloedvaten. 8°. *Groningen*, 1880.

VÖLCKEL (C. A. K.) *Ueber die Blutstillungsmittel. 8°. *Erlangen*, 1856.

Abegg. Ueber Rettungsmittel bei Verblutungsgefahr. Schrift. d. naturf. Gesellschaft in Danzig, 1872-4, n. F., iii, 4 Hft., 1-10.—**Adair** (W.) Account of the effects of oil of turpentine in a case of internal hæmorrhage. *Med Facts & Obs.*, Lond., 1793, iv, 25-27.—**Albert** (E.) Die Blutstillungsmethoden im Mittelalter. *In his: Beitr. z. Geschichte der Chirurgie*, 8°, Wien, 1877, I, Hft. 1-21.—

Amadeo (G.) Due casi di emorragia condotti a guarigione, ed osservazioni pratiche intorno all'azione terapeutica dell'ergotina, e dell'estratto alcoolico di segala cornuta. *Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino*, 1846, xxvi, 310-328.—**Arango** (J. P.) Los excitadores de la innervacion vaso-motora como anti-hemorrhagicos. *Cron. méd.-quir. de la Habana*, 1876, ii, 65-68.—

Arns. Innerlicher Gebrauch des Knapfers gegen Blutungen. *Med. Ztg.*, Berl., 1852, xxi, 131.—**Bardili.** Ueber die Wirkungen des Kresosots bei Blutungen. *Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1834, iii, 169.—**Bartlett.** Treatment of accidental hæmorrhage. *Buffalo M. & S. J.*, 1878-9, xviii, 45-54.—

Binnus (J.) History of the treatment of certain hæmorrhages. *Mem. M. Soc. Lond.* (1789-94), 1795, iv, 348-358.—**Böttger.** Die Anwendung des Kresosots in Substanz bei Blutungen. *Memorabilien*, Heilbr., 1875, xx, 493-495.—**Borck** (E.) Simple methods to stanch accidental hæmorrhage. *Indiana M. Reporter*, Evansville, 1881, ii, 167-170. *Also*, Reprint.—

Broeckx (C.) Note sur le Penghawar Jambie (Agnus sylvaticus, frutex tartareus), employé à Java contre les hæmorrhagies. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brnx., 1856-7, xvi, 21-23. *Also*, Reprint.—**Chapman** (N.) Thoughts on the use of emetics, in the suppression and cure of hæmorrhage. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1828, ii, 120-135.—

Chéqny. Note sur quelques moyens propres à arrêter les hæmorrhagies internes. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1877, xciii, 254-258.—**Cousins** (J. W.) On several forms of hæmorrhage successfully treated by the perchloride of iron. *Med. Mirror*, Lond., 1865, ii, 147-153.—

Créqny. Note sur quelques moyens pour arrêter les hæmorrhagies. *Bull. et mém. Soc. de thérap.*, Par., 1877, 2, s., iii, 135-138. *Also*: *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1877, ii, 40-45. *Also*: *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1877, xlv, 118-120.—

Daser. Stillung einer heftigen Blutung nach dem Steinschnitt mittelst Cressots. *J. d. Chir. n. Augenl.*, Berl., 1840, xxx, 109-114.—**Dougall** (J.) On the arrestment of bleeding from internal organs. *Glasgow M. J.*, 1879, [4.] s., xi, 340-347.—**Drasche.** Ueber die Anwendung und Wirkung subcutaner Ergotin-Injectionen bei Blutungen. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1871), 1873, 93-118. *Also*: *Wien. med. Wchmschr.*, 1872,

Hæmorrhage (Treatment of).

xxii, 927; 953; 977; 1003.—**Duchateau.** Observations sur des hæmorrhagies combattues par des saignées abondantes, ou par des astringents. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1827, xviii, 179-193.—**Elleisen** (M.) Kresot i Blödingcr. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1853, 2, R., vii, 97-99.—**Ferriar** (J.) Effects of digitalis in active hæmorrhage. *In his: Med. Hist.*, 8°, Lond., 1792, 190-195.—**Pontan.** Moyens faciles de construire des instruments pour pratiquer le tamponnement des cavités dans les cas d'hæmorrhagies. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1851, xl, 168-171.—

Güdel (J.) Del perchloro de hierro en las hemorragias traumáticas esternas. *Encl. méd. farm.*, Barcel., 1879, iii, 110; 117.—**Guelliot** (O.) Du pincement hémostatique, définitif et préventif. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1883, vii, 121-130.—

Hæmorrhagie dentaire; pincement hémostatique. *Ibid.*, 265.—**Hanson** (W.) Sulphate of zinc in hæmorrhages. *Atlanta M. & S. J.*, 1858-9, iv, 135.—**Hawkins** (C. H.) Account of some experiments on the use of styptics in hæmorrhage from arteries. *In his: . . . Path. & Surg. Writings*, 8°, Lond., 1874, i, 49-57. *Also*: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1821-2, xvii, 121-137.—

Huyon (G.) De la transfusion du sang considérée comme moyen hémostatique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1884, 4, s., i, 25-29. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1884, 2, s., xxi, 74.—**Heberden** (W.) On opening a vein in hæmorrhages. *Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond.*, 1772, ii, 529-533.—**Hecker.** Etwas über die Behandlung der Blutflüsse nach der Brown'schen Lehre. *J. d. pract. Arzkn. u. Wundarzkn.*, Jenen, Berl., 1800, ix, 43-55.—

Jacquart. Observations sur l'emploi du seigle-ergoté dans les hæmorrhagies. *Arch. belges de méd. mil.*, Brnx., 1852, ix, 452-458.—**Jouet.** Hæmorrhagie (deux cas) arrêtée par des tampons imbibés de perchlorure de fer. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854-5, v, 119.—

Kosciakiewicz. Nuevo compresor para detener las hemorragias capilares. *Bol. de med. ciruj. y farm.*, Madrid, 1851, 2, ep., i, 251.—**Küster** (E.) Ueber Stillung arterieller Blutungen durch antiseptische Tamponade, im Anschluss an eine Verletzung der Arteria vertebralis. *Berl. klin. Wchmschr.*, 1883, xx, 737.—

Kunkel (A. J.) Ueber das Vorkommen von Eisen nach Blutextravasationen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1881, v, 40-53.—**Kuruzindos** (K.) Περί των ἐκ κινίνης αιμορραγιῶν. *Γαλλοῦς, Ἀθήνα*, 1880, Δ', 377; 391.—**L.** (F.) Se il freddo o il caldo contro le emorragie interne? *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1879, xxii, 238.—

Lange. Semen cardui Marie gegen Blutungen. *Memorabilien*, Heilbr., 1861, vi, 49-52.—**Lora** (M. M.) Opio empleado como anti-hemorrhagico. *Rev. méd.*, Bogotá, 1882-3, vii, 540-543.—**Michaux.** Lecture sur les moyens à employer dans les syncopes post-hæmorrhagiques. *Gaz. méd. de Par.*, 1859, 3, s., xiv, 139.—

Note sur l'emploi de l'huile essentielle de térébenthine dans le traitement des hæmorrhagies. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1850, xxxix, 193-197.—**Nozzolillo** (A.) Considerazioni cliniche sulla ligatura dei quattro membra nell'emorragie e specialmente nell'emorragie fibrose. *Morgagni*, Napoli, 1857, I, 312-317.—

von Nussbaum. Eine Klemme für tiefliegende, schwer erreichbare, blutende Gefässe. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1880, xiii, 558.—**O'Ferrill** (J. M.) On the use of larch-bark in hæmorrhages. *Dnblin Hosp. Gaz.*, 1860, n. s., vi, 199.—

Papilland (L.) De l'emploi du vin chaud contre quelques hæmorrhagies. *Bull. méd. du nord.*, Lille, 1873, 2, s., xiii, 189-193.—**Pérez Miranda** (P.) Inyecciones hipodérmicas de ergotina en las hemorragias. *Emulacion*, Mérida, 1881, iv, 55-62.—

Peterka (J.) Von der radicalen Stillung der Blutungen nach örtlichem Blutlassen oder applicirten Blutegeln n. dgl. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1834, n. F., vi, 136-141.—**Petit.** Dissertation sur la manière d'arrêter le sang dans les hæmorrhagies; avec la description d'une machine ou bandage propre à procurer la consolidation des vaisseaux, après l'amputation des membres, par la seule compression. [*From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par.*, 1731.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1784, vii, 119-133.—

Porter (G. H.) A new mode of arresting venous hæmorrhage after amputation. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxvi, 268-270.—**Ponteau** (C.) Sur la manière d'agir des différents moyens dont on peut se servir pour arrêter les hæmorrhagies. *In his: Mélanges de chir.*, 8°, Lyon, 1760, 335-354.—

Pnel (G.) Recherches anatomiques et expérimentales sur le mécanisme de l'hémotase par diverses attitudes particulières des membres. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1882, n. s., vii, 727-737.—**Quinlan** (F. B.) The employment of position in controlling hæmorrhage. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 133.—**Rawlings** (W. A.) Plumbi acetatis in active hæmorrhage. *Nashville J. M. & S.*, 1859, xvi, 407.—

Revell (H.) A letter to Sir George Baker, on the successful use of the preparations of lead in some hæmorrhages. *Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond.*, 1785, iii, 217-226.—**Roberts** (J. B.) Aphorisms concerning ligation for arterial hæmorrhage. *Polycelin.*, Phila., 1883, i, 82.—**Rogery** (S.) & **Roussille-Chamserin.** Considérations et observations pratiques sur l'usage de l'opium dans les hæmorrhagies actives. *Rec. périod. Soc. de méd.*, de Par., 1802, xiii, 407-421.—

Ropes (F. C.) Means of arresting hæmor-

Hæmorrhage (Treatment of).

rhage. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 375.—**de Saint-Germain.** Du traitement de certaines hémorrhagies. J. de méd. de Par., 1884, vi, 561-566.—**Sager** (J.) Toxic effect of alcohol in exsanguinity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 260-262.—**Schneider** (P. J.) Secale cornutum gegen Blutflüsse angewandt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxiv, 3. St., 52-56.—**Smith** (A. H.) Hot water in secondary hæmorrhage after pelvic operations. Tr. Am. Gynec. Soc. 1883, N. Y., 1884, viii, 85-100. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1883, xliii, 322.—**Sternberg.** Versuch einer Erklärung der guten Wirkungsart kalter Umschläge bei Blutflüssen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1803, iv, 624-648.—**Sweeting** (W.) On diacetate of lead in internal hæmorrhage. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, ii, 388.—**Thierfelder.** Ueber die Wirksamkeit der Ipecacuanha gegen Blutflüsse. Summ. d. Nestst. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1840, n. F., xv, 167.—**Vesey** (A.) On the use of pyrogallie acid in internal hæmorrhages. Dublin J. M. Sc., 1878, lxxv, 470-472.—**Weist** (J. K.) On the internal administration of astringents in hæmorrhage. West. J. M. Indianap., 1869, iv, 271-275.—**Wise** (T. A.) Remarks on the hæmostatic treatment of cholera, hæmorrhage, exhaustion, etc. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 59-67. Also, Reprint.—**Wragg** (W. T.) On the use of crocote in hæmorrhage. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1846, i, 121-129.

Hæmorrhage (Treatment of) by injections into blood-vessels.

See also, **Blood** (Transfusion of).

Bischoff (J. J.) Ein günstig verlaufener Fall von intraarterieller Injection einer alkalischen Kochsalzlösung bei drohendem Verblutungsstode. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1881, v, 545-547.—**Coates** (W.) Two cases of intra-venous injection of fluids for severe hæmorrhage. Lancet, Lond., 1882, ii, 1110-1112.—**Herman.** Cases of intravenous injections for severe hæmorrhage. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 296.—**Jennings** (C. E.) The intra-venous injection of fluid for severe hæmorrhage. Lancet, Lond., 1882, ii, 436; 485; 1883, i, 228.

Hæmorrhage (Umbilical).

See **Umbilicus** (Hæmorrhage from).

Hæmorrhage (Uterine).

See also, **Blood** (Transfusion of); **Hæmorrhage** (Uterine) in pregnancy, etc.; **Menorrhagia**; **Uterus** (Medication of); **Uterus** (Tumors of).

ADVENA (F. M.) *De metrorrhagia. 8°. Gryphic, 1838.

BAEHRENS (A. H.) *De uteri hæmorrhagia. 8°. Berolini, [1826].

BAYART (J.-L.-J.-D.) *De la métorrhagie dans l'état de vacuité de l'utérus. 4°. Paris, 1851.

BEYER (J. C.) *De uteri hæmorrhagiis. 4°. Argentorati, [1781].

BOENISCH (J. G.) *De metrorrhagia. sm. 4°. Vitebergæ, [1804].

BONTEMPS (L.-A.) *Des hémorrhagies utérines en dehors de la grossesse. 4°. Paris, 1850.

BORGIALLI (M.) Sulle emorragie interne dell' utero indipendenti dalla gravidanza. 8°. Torino, 1839.

BOUGON (G.) *Genèse et étiologie des hémorrhagies utérines. 4°. Paris, 1873.

— The same. 8°. Paris, 1873.

BURGAUER (J.) *De hæmorrhagia uteri. sm. 4°. Gottingæ, [1771].

BUSCH (H. L.) *De hæmorrhagiis uteri. sm. 8°. Marburgi Cattorum, [1795].

CAILLET (L.-N.) *Sur les hémorrhagies utérines en général. 4°. Paris, 1817.

CALARY (J.-B.) *Sur les pertes utérines hors l'état de grossesse. 4°. Paris, 1818.

CALLIGA (A.-P.) *Des hémorrhagies utérines en dehors de la grossesse. 4°. Paris, 1856.

CARPENTIER-MÉRICOURT (J.-E.) *Pathogénie et traitement des hémorrhagies utérines (hors de la grossesse et de l'accouchement). 4°. Paris, 1875.

CONAN (M.) *De la métorrhagie dans l'état fongueux de la muqueuse utérine. 4°. Paris, 1869.

D'URBAN (J.) *De hæmorrhagia uterina. 8°. Edinburgi, 1753.

Hæmorrhage (Uterine).

EISENREICH (F.) *De uteri hæmorrhagiis præternaturalibus. 8°. Landshuti, 1823.

FELDHHEIM (M.) *Kurzer Beitrag zur Erkenntniss und Behandlung der Gebärmutterblutflüsse. 8°. Bamberg, 1831.

GILBERT (H.-L.) *De la métorrhagie hors l'état de gestation. 4°. Paris, 1848.

GORTZIUS (E. F. C.) *De salubritate hæmorrhagia uteri. 4°. Erlangæ, [1746].

GUERARD (T.) *De metrorrhagia hæmorrhoidali. 8°. Erlangæ, [1817].

GUÉRINEAU (J.-D.) *Des pertes utérines dans l'état de vacuité. 4°. Paris, 1847.

HAND (C. F.) *De metrorrhagia. 8°. Francof. ad Viad., 1805.

HENKE (H. L.) *De hæmorrhagiis uterinis nocivis. 4°. Erfordia, [1791].

HOPFF (J.) *De hæmorrhagia uteri. In: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. Vindobonæ, 1775, ii, 396-426.

HURTER (J. H.) *De sanguifluxu uterino. 4°. Gottingæ, [1792].

KUHN (G. G.) *De hæmorrhagia uteri. 4°. Wittebergæ, 1802.

LEBLOND (A.) *Du rôle des ligaments larges et de l'appareil érectile de l'utérus dans les hémorrhagies utérines. 4°. Paris, 1870.

LENOIR (F.-C.-M.) *Étude des lésions organiques pouvant produire la métorrhagie en dehors de l'état puerpéral, faite spécialement au point de vue du diagnostic. 4°. Strasbourg, 1864.

LOESCH (A.) *De metrorrhagia. 8°. Berolini, [1850].

LUDERS (J. F.) *De hæmorrhagia uteri. 4°. Hale Magdeb., [1730].

OEHL (F.) *De hæmorrhagia uteri. 8°. Vindobonæ, [1836].

PAUR (J.) *Generalia circa sanguinis ex utero profluvia. 8°. Monachii, 1835.

POURCHET (L.) *Essai sur les hémorrhagies utérines considérées hors l'état de grossesse. 4°. Strasbourg, 1832.

REIS (G. A.) *De affectibus cum hæmorrhagiis uteri connexionem habentibus. 4°. Argentorati, [1715].

RÖHM (F. S.) *De hæmorrhagia uteri. 8°. Landshuthi, [1810].

ROUILLON (E.) *De la métorrhagie idiopathique. 4°. Paris, 1859.

ROUSSEAU (E.) *Des pertes dans leur rapport avec l'état fongueux de la cavité utérine. 4°. Paris, 1866.

SCHMAUS (A.) *Ueber Uterinblutflüsse. 8°. Freysing, 1856.

SCHOTTLÄNDER (E.) *Diagnose und Behandlung protrahirter Uterinblutungen bei keinerlei durch die Palpation wahrnehmbaren Veränderungen des Uterus und der Ovarien. 8°. Greifswald, 1876.

STANGER (J. B.) *Ueber Gebärmutter-Blutflüsse und deren Behandlung. 8°. München, 1837.

STRACK (C.) Observationes medicinales de una præ cæteris causa, propter quam sanguis e feminarum utero nimius profuit, atque hæc quo modo submoveri debeat. 8°. Berolini, 1794.

STÜVE (W. E.) *De hæmorrhagia uteri. sm. 4°. Gottingæ, [1780].

SULZBECK (J. H.) *De hæmorrhagia uteri observationibus quibusdam illustrata. 12°. Wirceburi, [1783].

THOMAS (J.-A.) *De la sémiotique des métorrhagies en dehors de l'état puerpéral. 4°. Paris, 1872.

WENZLIK (A.) *De metrorrhagia. 8°. Praga, 1824.

Hæmorrhage (Uterine).

WOLFF (C. G.) *De metrorrhagia. 8°. *Be-rolini*, [1848].

WOLFF (G. A. B.) *De metrorrhagia. 4°. *Lipsia*, [1811].

ZILLENBILLER (C.) *De metrorrhagiis et colporrhagiis. 8°. *Augusta Vind.*, 1843.

Anderson (A.) Om lifmoder-blödningar efter förlösningen och under barnsängen. [On uterine hæmorrhage.] *Med. Arch.*, Stockholm, 1863, i, 2. Hft., 1-76.—Bernard.

Des pertes utérines chez les jeunes femmes; presque toujours liées à la grossesse; symptomatiques d'un cancer, d'un corps fibreux ou d'un développement vasculaire du col; cauterisation par le nitrate d'argent, préférable à celle par le nitrate acide de mercure ou le fer rouge. *Union méd.*, Par., 1851, v. 26. Also: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1851, i, 104-109.—[Burrows (G.)] Hæmorrhage from the uterus. *Syst. Pract. M.* (Tweedie), Phila., 1841, v. 93-98.—Byford (W. H.) The causes and treatment of non-puerperal hæmorrhages of the womb. *Tr. Internat. M. Cong.*, 1876, Phila., 1877, 762-776.—Cabaret. Observations sur l'hystérorrhagie déterminée par la présence de moles. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1831, vii, 100-103.—[Case.] De la métrorrhagie passive chez les jeunes filles, et de son traitement. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1841, xxi, 150-160.—Chéron (A.) Des hémorrhagies utérines qui surviennent en dehors de l'accouchement; leur traitement. *Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes*, Par., 1880, ii, 129-143.—Cornett (W. T. S.) Observations on passive uterine hæmorrhage. (*Vincent. Lancet & Obs.*, 1859, ii, 1-3.—Court (A.) Métrorrhagie. *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1873, 2. s., vii, 438-460.—Cramer. Die idiopathischen Blutungen des nicht schwangeren Uterus. *J. f. Geburtsh.*, Leipz., 1835, xv, 333-354.—Desormeaux & Dubois (P.) Métrorrhagie. *Diet. de méd.*, 2. éd., Par., 1839, xix, 631-683.—Duncan (J. M.) On simple metrorrhagia. *Edinb. M. J.*, 1871-2, xvii, 769-776. Also, *Reprint*.—On spontaneous dilatation of the virgin uterus, with hæmorrhage. *Obst. J. Gr. Brit. Lond.*, 1880, viii, 1: 137.—Eliis (A.) Abstract of lectures on uterine hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 116; 261.—Gardner (A. K.) A treatise on uterine hæmorrhage in all its forms, with some views respecting fissures of the os uteri as the frequent cause of abortion, with their curative treatment. *Am. M. Month.*, N. Y., 1855, iii, 419-446.—Gérac (P.) Réflexions sur les hémorrhagies utérines à forme névralgique. *Concours méd.*, Par., 1881, iii, 638-640.—Geonod (H.) Metrorrhagia as occasioned by malaria. *J. Gynæc. Soc. Bost.*, 1870, ii, 164-166.—Gubler (A.) Des épistaxis utérines simulant les règles, au début des pyrexies et des phlegmasies. *Gaz. méd.*, de Par., 1863, 3. s., xviii, 154; 205; 238; 287; 320.—Lackner. Bemerkungen über Gebärmutterblutflüsse anserhalb der Epoche der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1842, xxxviii, 57; 184, 310.—Lawrence (A. E. A.) On certain forms of non-puerperal uterine hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 93-96.—Maladies de l'utérus: métrorrhagie. *Union méd.*, Par., 1849, iii, 106.—Mays (W. H.) An overlooked source of uterine hæmorrhage [from congestion of liver]. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1882-3, xxv, 548-553.—Murat. Hémorrhagie utérine. *Diet. d. sc. méd.*, Par., 1817, xx, 487-435.—Nourse (W. E. C.) On uterine fluxes; their cause and consequences. *Assoc. M. J.*, Lond., 1863, i, 190.—Pallen (M. M.) The cause of hæmorrhage from the unimpregnated uterus. *St. Louis M. & S. J.*, 1854, xii, 408-415.—Pereira e Souza (J. M.) Observação de metrorrhagia, fora do estado de gravidez, acompanhada de endurecimento morbífico do órgão, curada pela cravagem do centoio. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1836, iv, 19-23.—Pigeaux (Z.) Note sur le diagnostic différentiel de la métrorrhagie et de la métrorrhagie et la thérapeutique d'un écoulement sanguin tout particulier des organes génitaux. *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2. s., i, 829.—Putnam (S.) Nitrate of silver and perchloride of iron as local applications in metrorrhagia. *Tr. Vermont M. Soc.* 1869-70, Burlington, 1870, 202-206.—Rheinstädter (A.) Die extraperitonealen Gebärmutterblutungen, ihre symptomatische und radicale Behandlung. *Samm. klin. Vortr.*, Leipz., 1878, No. 154 (Gynäk., No. 46), pp. 1225-1240. Also, *transl.*: 8°. Barcelona, 1879.—Rockwell (S.) Remarks on uterine hæmorrhage, and the beneficial effects of mechanical irritation as a remedy. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1822, xi, 1-17.—Roussseau (A.) De l'influence des maladies des annexes de l'utérus sur la production de la métrorrhagie. *Union méd.*, Par., 1868, 3. s., v, 162-166.—Tanszky (R.) The causes and treatment of metrorrhagia and menorrhagia. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1881, n. s., lxxxi, 67-82.

Hæmorrhage (Uterine, Cases of).

See, also, **Hæmorrhage (Uterine, Cases of) in pregnancy, etc.**

Amussat. Hémorrhagie utérine grave chez une dame âgée de quarante-huit ans; affection de l'intérieur du col

Hæmorrhage (Uterine, Cases of).

de l'utérus; cauterisation avec le caustique de potasse et de chaux solidifiées; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1846, 2. s., viii, 409.—Artaud. Métrorrhagie intermittente très-grave; emploi de l'ergot de seigle, de l'opium, du froid, du famponnement, du sulfate de quinine; guérison. *Ann. clin. de Montpel.*, 1856-7, iv, 183-185.—Baug (F. L.) De gravi uteri hæmorrhagia observatio. *Soc. med. Havn. collect.*, 1774, i, 268-272.—Barbette. Métrorrhagie utérine entretenue par une constipation opiniâtre, et arrêtée par l'emploi des purgatifs. *Ann. de gynéc. et pédiat.*, Brux., 1840, 2. s., i, 41. Also: *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1840, xi, 513.—Bertini (B.) Caso di gravissima metrorrhagia gurrita coll' estratto emostatico preparato dal signor Bonjean. *Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino*, 1843, xvi, 257-262.—Beydler (G.) Observations de métrorrhagie pendant l'état de vacuité de la matrice. [Rap. de Lados.] *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1842, xi, 31-48.—Chiara (D.) Metrorrhagie ricorrenti gravi da causa ignota (erosione della mucosa e degenerazione grassa de capillari per anemia?); iniezioni emoderine di tintura alcoolica di jodio; gnarigione. *Ann. di ostet.*, Milano, 1883, v, 352-356.—Cory. Hæmorrhage from uterus; [injection of perchloride of iron; sudden death]. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1879), 1880, xxi, 51-54.—Coutin. Métrorrhagie symptomatique d'un embarras gastrique, et enlevée par un émétique. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1847, i, 114.—Dürp. Beobachtung und Heilung eines chronischen Mutterblutflusses. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1828, lxvi, 3. St., 51-54.—Egan (C. J.) (Uterine hæmorrhage in a girl of 13; fatal). *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1878, vi, 482.—Frank. Ueber einen Gebärmutterblutfluss, welchem gewisse Metamorphosen und Desorganisationen der Gebärmutter und vorzüglich der Vaginalportion zum Grunde liegen. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1822, iii, 679-691.—Gorodiski (M.) Sluchai zametnogo krovizhivaniya. [Case of chronic uterine hæmorrhage.] *Med. Vestnik. St. Petersburg*, 1866, vi, 422-424.—Greco (D.) Gnarigione di una ostinatissima metrorrhagia per 12 anni ribelle e qualsiasi trattamento curativo. *Scuola med. napol.*, 1883, vi, 567-580.—Jagielski. Drei Fälle von Blutungen aus der nicht schwangeren Gebärmutter, wegen regelwidriger Lage derselben. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1834, iii, 588-593.—Leroy. Hémorrhagies utérines incoercibles chez une jeune fille de 13 ans; transfusion; guérison. *Union méd.*, et *scienc. du nord-est*. Reims, 1877, i, 57-62.—Martin (L.) Métrorrhagie intermittente; insuffisance des moyens hémostatiques ordinaires; administration du sulfate de quinine; guérison. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1855, xxi, 149.—Mougin de Roquefort. Métrorrhagie à soixante-huit ans, consentive à une application de sangsues et simulant une métrorrhagie. *Rev. de thérap. du midi*, Montpel., 1857, xi, 684-686.—del Papa (G.) Responsio ad epistol. d. v. et consultatio de femina sexagentaria, que postquam passa fuit tres insignes hæmorrhagias ab utero, cepit laborare fluxu variorum humorum ab utero ipso, cum multis, variisque doloribus in regione uterina. *In his: Consulti med.*, 4°. Roma, 1743, i, 289-294.—Plant (W. T.) A case of uterine hæmorrhage. *Obst. Gaz.*, Cincinnati, 1880-81, iii, 337-339.—Schneider. Ein Beispiel von einer sehr starken Metrorrhagie kurz vor der Cessation der Reinigung. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1828, viii, 698-700.—Schönlein. Hæmorrhagia uterina, with inflammation of the right ovarium; attacks of shivering; apprehension of an extension of the inflammation to the plexus pampiniformis; tumor perceptible on examining the vagina and rectum; gradual diminution of the swelling; recovery. *Med. Times*, Lond., 1844, x, 145.—Schüller (M.) Ein Fall von profusen Gebärmutterblutungen; Peritonitis; Tod. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1877-8, ix, 557.—Schulhof. Discharge of substances from the organs of generation presenting the shape of the uterine cavity. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865-4, xv, 169.—Sewall (F. L.) Remarkable case of uterine hæmorrhage, terminating fatally. *Brit. Rec. Obst. M. & S.*, Manchester, 1848, i, 377. Also: *Med. Exam.*, Phila., 1848, n. s., iv, 341.—Seyfert. Drei Fälle von Metrorrhagien bedingt durch die aufgedockerte Schleimhaut des Uterus. *Spitals-Ztg.*, Wien, 1864, 11.—Sharber (J. O.) Death from anterior uterine hæmorrhage. *Nashville J. M. & S.*, 1853, iv, 259-261.—Strapart. Hémorrhagies utérines incoercibles chez une jeune fille de 13 ans; transfusion; guérison. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1877, i, 397-403.—Strapart & Heurol (H.) Hémorrhagies utérines incoercibles chez une jeune fille de 13 ans; transfusion; guérison. *Paris méd.*, 1879, v, pt. 2, 19.—Touoli (S.) Due casi di grave metrorrhagia da ipoglobulismo curati coll' iniezione ipodermica di ergotina. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1873, xvi, 352; 357.—Trader (J. W.) Exhaustive uterine hæmorrhage. *Boston M. & S. J.*, 1869, lxxx, 433.—Twyman (L. L.) Remarkable case of uterine hæmorrhage, produced by hardened faces in the vacuum. *Virginia M. J.*, Richmond, 1857, ix, 131-134.—Vesnaik (J.) Hämorrhagischer Herd hinter dem Rectum; Dysurie und Stypsis; Heilung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 76.—Webb (A.) Metrorrhagia. *Nashville J. M. & S.*, 1859, xvi, 124-126.

Hæmorrhage (*Uterine, Treatment and prevention of*).

See, also, **Blood** (*Transfusion of*); **Ergot**; **Hæmorrhage** (*Uterine, Treatment, etc., of*) in pregnancy, etc.

CHOMIER (J.-C.) *Utilité des préparations de cannelle, principalement dans la métrorrhagie. 4°. Paris, 1855.

DEVINS (L.) *Étude sur le traitement des métrorrhagies en général et spécialement sur les cautérisations intra-utérines. 4°. Paris, 1876.

GEHLER (J. C.) [Pr.] de tincturæ cinnamomi ad compendendas uteri hæmorrhagias virtute dubia et suspecta. 4°. Lipsiæ, [1787].

PACHOD (J.-B.-C.) *Considérations sur le tampon dans les hémorrhagies utérines. 4°. Strasbourg, 1835.

STERNBECK (L. A.) *De cautelis quibusdam circa usum adstringentium in hæmorrhagiis imprimis uteri. 4°. Erfordiæ, [1765].

Albrechtus (J. P.) De pessarium usu egregio in immoediis uteri hæmorrhagiis. Misc. Acad. nat. curios. 1690, Norimb., 1691, decuria 2, ix, 130-136. — **Baudi** (L.) O guzach krwistych niednicy kobiecej, ich rozpoznawanie i leczenie. [Treatment of uterine hæmorrhage.] Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 581; 596. — **Bantock** (G. G.) On the treatment of certain forms of menorrhagia and uterine hæmorrhage by means of the sponge tent, with special reference to their occurrence in women residing in tropical climates. Tr. Obst. Soc. Lond. (1872), 1873, xiv, 84-100. — **Barker** (M. R.) A new method of treating uterine hæmorrhage. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 285. Also: South. M. Rec., Atlanta, 1882, xii, 373. — **Bestätigung** des Nutzens des Alauns in Blutflüssen aus der Gebärmutter und zu häufiger Menstruation. J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Jena u. Berl., 1800, ix, 4. St., 166-172. — **Betschler** (J. W.) Zur Behandlung der idiopathischen Metrorrhagien. Klin. Beitr. z. Gynaek., Bresl., 1864, iii, 43-71. — **Betz** (F.) Das Trinken von Kochsalzwasser bei Verblutungen aus der Gebärmutter. Memorabilien, Heilbr., 1883, n. F., iii, 528-531. — **Braun**. Das Tamponiren der Scheide. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 175. — **Brechler**. Einige Worte über die vaginaltamponade bei Metrorrhagie. *Ibid.*, 1867, xii, 328. — **Buet**. Considérations pratiques sur les précautions à prendre dans le traitement de l'hémorrhagie utérine, à raison des suites ordinaires de la suppression de cette hémorrhagie. J. compl. du diet. d. sc. méd., Par., 1831, xxxix, 279-289. — **Carrère** (G.-B.) Observations sur l'emploi du nitrate de potasse à haute dose dans la métrorrhagie. *Ibid.*, 1827, xxvi, 40-47. — **Cavalier** (J.) Observations et réflexions sur l'utilité du tannin dans les métrorrhagies. Mém. d. hôp. du midi, Par., 1829, i, 51-56. — **Chailly-Honoré**. Du tampon. Union méd., Par., 1852, vi, 613. — **Chassagny**. Ballon hémostatique. Lyon méd., 1870, iv, 538-544. — **Claiborne** (J. H.) Sponge tent in menorrhagia. Virginia M. Month., Richmond, 1874-5, i, 1-5. — **Clauzure**. Tampon intra-utérin à eau et à courant continu ou intermittent. Union méd., Par., 1866, 2, s., xxxi, 165. — Tampon vaginal; compression par l'eau à toutes les températures; courant continu ou intermittent (pouvant servir pour l'anus). *Ibid.*, 166. — **Cody** (J.) Hot water injections in uterine hæmorrhages. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1876, x, 86-88. — **Cole** (R. B.) Alum in the treatment of uterine hæmorrhage. San Francisco M. Press, 1860, i, 15-19. — **Deessartz**. Observations tendant à prouver l'utilité de l'application des sangues à la vulve, dans quelques cas des pertes utérines. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxiii, 135-146. — **Dethy** (J.) Traitement par les injections intra-utérines d'une métrorrhagie, symptomatique de métrite muqueuse. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3, s., xiii, 444-453. — **Dn-brucil** (A.) De l'emploi des courants continus dans les hémorrhagies utérines. Gaz. heb. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 541. — **Escalada** (G.) Metrorragia activa muy considerable; curacion al primero septenario con los astringentes, con las ligaduras de los muslos y ventosas secas a los pechos. Bol. de méd., ciruj. y farm., Madrid, 1845, 2, s., vi, 361. Also: *Ibid.*, 1853, 2, ép., iii, 11. — **Farlow** (J. W.) Menorrhagia and chronic dyspepsia of two years' standing cured by dilatation of the cervix uteri. Boston M. & S. J., 1883, cix, 296. — **Fenner** (E. D.) The happy effects of digitalis upon menorrhagia and uterine hæmorrhage. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1856-7, iii, 449-453. — **Fielitz**. Einige Bemerkungen über den Gebrauch der kalten Umschläge bey Därmeruter-Blutflüssen. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztn., Jena, 1800-2, iii, 324-331. — **Gallego** (J. F.) Metrorragia refractaria al taponamiento; administracion del cornezuelo de centeno; curacion. Bol. de méd., ciruj. y farm., Madrid, 1848, 3, s., iii, 305. — **Gariel** (M.) Du tamponnement dans la métrorrhagie. Monit. d. hôp., Par., 1853, iii, 373; 402. — **Ga-**

Hæmorrhage (*Uterine, Treatment and prevention of*).

ripuy. Deux cas d'hémorrhagie utérine traitée et guérie par le crayon de nitrate d'argent fondu. Rev. méd. de Toulouse, 1880, xiv, 97-106. — **Gordon** (W. A.) Hydriasis canadensis in uterine hæmorrhage and menorrhagia; and also in dysmenorrhœa. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 142-144. — **Griffith** (G. de G.) The uterine compressor. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 272-274. — **Gucniot**. Sur l'emploi du tampon contre les hémorrhagies utérines. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 178; 1876, iv, 2. — **Hamou**. L'incitateur cervical hydrostatique de l'auteur; ses applications à la pratique obstétricale. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1877, xiv, 12; 122. — **Heinemann** (W.) Eine neue Weise, den Badeschwamm zum vaginaltampon zu zurichten. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 360-373. — **Heusinger**. Unsicherer Gebrauch des Alauns, bey Mutter-Blutflüssen. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1877, i, 15-29. — **Hicks** (J. B.) Note on uterine hæmorrhagies. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 935. — **Huse** (E. C.) A new mode of arresting nasal and uterine hæmorrhage. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 170. — **Jakins** (W. V.) Uterine hæmorrhage cured by incisions. Austral. M. J., Melbourne, 1881, u. s., iii, 436-440. — **Jennings** (R. G.) Remarks on the use of the tampon in uterine hæmorrhage, with a report of two cases. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 206-209. — **Josse**. De l'emploi du spéculum bivalve pour faciliter l'application du tampon dans le cas d'hémorrhagie utérine. J. de méd. et chir. prat., Par., 1840, xi, 348-350. — **Klein** (K.) Bemerkungen über den Gebrauch der Moorbäder bei Gebärmutterblutungen. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 564-566. — **Kochler**. Ciepłe okłady na głowie jako środek powstrzymujący krwotok maciczny. [Application of heat to vertex as a derivative in uterine hæmorrhage.] Gaz. lek., Warszawa, 1878, xxv, 113-115. — **Kristeller**. Application des Médicaments mittels des Pinsels [zur Stillung von Blutungen aus den weiblichen Genitalien]. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Berl., 1869, xxii, 27-29. Also: Monatschr. f. Geburtsk. n. Franenkr., Berl., 1869, xxxiii, 420-422. — **Kyll** (J. B.) Abhandlung über den Tampon. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1838, vi, 236-264. — **Le Bail** (A.) Métrorrhagie grave traitée avec succès par les injections sous-cutanées d'ergotine. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1879, Le Mans, 1880, 22-32. — **Lorenz**. Vom Gebrauche des Tampons bei durch fehlerhaften Sitz des Mutterknebens entstandenen Gebärmutterblutflüssen. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1832, vi, 167-180. — **Lützelberger**. Erfahrungen über die Wirksamkeit des innern Gebrauchs der Phosphorsäure in heftigen asthenischen Blutflüssen der Gebärmutter, und der auf solche natürlich folgenden gänzlichen Sinkung der Lebenskraft. J. d. pract. Heilk., Berl., 1807, xxvi, 4. St., 152-158. — **Lyman** (G. H.) Dilatation of the cervix uteri for the arrest of hæmorrhage. Tr. Am. Gynec. Soc. 1877, Bost., 1878, ii, 175-188. — [**McPheeters** (W. M.)] On the applications of bandages to the lower extremities in uterine hæmorrhage. St. Louis M. & S. J., 1847-8, v, 239-241. — **Madden** (T. M.) On the prevention and treatment of post-partum hæmorrhage. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 353-362. Also [A. Austr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1881, u. s., xxxii, 273. — **Mombert**. Milch, unter gewissen Umständen ein blutstillendes Mittel in der Metrorrhagie. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1834, xiii, 148-153. — **Morton** (D.) Cases of uterine hæmorrhage illustrating the use of the curette. Louisville M. News, 1877, iv, 157. — **Palmer**. The use of the curette for uterine hæmorrhage. Obst. Gaz., Cincinnati, 1880-81, iii, 293-296. — **Plasse** (F.) Die bittern Pomeranzen (Fruct. aurant. imm.) gegen Metrorrhagia. Allg. med. Ann., Leipz., 1822, 282. — **Postelberg** (A.) Ueber die Anwendung und Wirkung des vaginaltampons. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 403. — **Pryor** (J. W., jr.) Ligatures around the extremities as a means of hæmorrhostasis in uterine and other hæmorrhages. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 697-701. — **Retzius** (M.) Några ord om Metro-Holko-sers behandling. Hygiea, Stockholm, 1844, vi, 433-437. — **von Ritgen**. Ueber eine Vorrichtung zum Füllen und Schliessen des Blasenampou's. Monatshr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 17-19. — **Rousseau**. Simple note sur le régime, à la suite des hémorrhagies utérines. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xvi, 68. — **Ruiz** (J. R.) Observacion de una metrorragia curada con el uso de la ergotina. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1844, 2, s., v, 147. — **Runge** (M.) Versuche mit Einspritzungen von heissem Wasser bei uterinen Blutungen. Berl. klin. Wechnshr., 1877, xiv, 169-171. — **Saint-Philippe**. Emploi de l'ergotine en injections sous-cutanées dans les cas d'hémorrhagie utérine. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1878, 12-17. — **Saint-Vel** (O.) Hémorrhagies passives de l'utérus; traitement par l'abrasion. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xiii, 122; 126. — **Savage** (T.) Incision of the cervix in uterine hæmorrhage. Lancet, Lond., 1877, ii, 458-460. — **Slyman** (W.) Description and engravings of an apparatus for checking uterine hæmorrhage. *Ibid.*, 1849, i, 37. — **Stein** (E. S.) Over de natuurweiding van blazen, als verloskundig hulpmiddel, bene

Hæmorrhage (Uterine, Treatment and prevention of).

vens beschrijving van eenen nieuwen blaas-tampoon van J. H. J. Wellenbergh. *Praet. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1840, xix, 133-162, 1 pl. — **Stevenson** (R.) Several cases of uterine hemorrhage, and a case of hæmaturia, successfully treated by the internal use of gallic acid. *Edinb. M. & S. J.*, 1843, lx, 103-110. — **Sulfate** (L) de quinine contre la fluxion hémorrhagique de l'utérus. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1881, liv, 555. — **Terrier**. Injections sous-cutanées d'ergotine contre les métrorrhagies dans un cas de tumeurs fibreuses. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1875, xlvii, 446-448. — **Todd** (S. S.) Intra-uterine injections in uterine hemorrhage. [Cases.] *Leavenworth M. Herald*, 1870-71, iv, 241-249. — **Tonoli** (S.) Le iniezioni ipodermiche di ergotina nelle emorragie uterine. *Gazz. med. ital., prov. venete, Padova*, 1874, xvii, 5. — **Varicax** (R. A.) New instrument for suppressing uterine hemorrhage. *Med. Times, Lond.*, 1844, x, 52. — **Vaust** fils. De l'application du sinapisme entre les épaules comme moyen à arrêter les pertes utérines. [Rap. de Beydler.] *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1838, iv, 167-171. — **Wall** (J. P.) Uterine tints in uterine hemorrhages. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1874-5, i, 459-462. — **Weaver** (F.) Treatment of obstinate uterine hemorrhage by injections of tincture of iodine. *N. York M. Press*, 1859, ii, 593. — **Welch** (G. T.) The treatment of uterine hemorrhages. *Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark*, 1882, 229-234. — **Willich** (M.) Wirkungen des Alarms bey Bluthüssen aus der Gebähr-Mutter und bey Bluthrechen. *N. Mag. f. Aerzte, Leipz.*, 1785, vii, 121-142. — **Wilson**. [Five cases of uterine hemorrhage successfully treated by the essential oil of the *Erigeron philadelphicus*.] *Tr. Coll. Phys. Phila.* (1853-6), 1856, ii, 330. — **Winkel** (F.) Ueber die verschiedenen Methoden der localen Behandlung von Gebärmutterblutungen. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1868, xx, 1; 13. — **Zengerle**. Ipeacanha gegen passive Gebärmutterflüsse. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1834-5, iv, 233.

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

See, also, **Abortion** (Complications, etc., of); **Blood** (Transfusion of); **Labor** (Complicated) from adherent placenta; **Labor** (Complicated) from placenta prævia; **Placenta** (Detachment of), before delivery; **Placenta** (Hæmorrhage of); **Pregnancy** (Molar, Hydatiform).

AENEË (W. S.) * De hæmorrhagiis uteri in graviditate. 8°. *Groningæ*, [1841].

ALIROL (G.-A.) * Essai sur l'hémorrhagie utérine essentielle. 4°. *Paris*, 1872.

ALLAIN (N.-M.) * Sur les hémorrhagies utérines pendant la grossesse et l'accouchement. 4°. *Paris*, 1830.

DE ALMEIDA PIRES (J. D.) * Hæmorrhagia puerperal e seu tratamento. 4°. *Bahia*, 1871.

ANDERSSON (A.) Om lifmoder-blödnings efter förlösslungen och under barnsängen. 8°. *Stockholm*, 1863.

ANGEARD-SAINTE-GERMAIN (M.) * Des hémorrhagies après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1854.

DE ARAUJO (E. J.) * Hæmorrhagia puerperal e seu tratamento; anatomia descriptiva é geral. 4°. *Bahia*, 1872.

ARGELLIÉS (H.) * De l'hémorrhagie utérine dans les derniers mois de la grossesse et pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1861.

VAN ATTEVELD (N.) Si parturientibus uteri hæmorrhagia gravior accidat, optimum auxilium, in expediendo manuum opera positum esse videtur.

In his: Quæst. med. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1811, 17.

DE AZEVEDO MONTEIRO (A.) [* Uterine hæmorrhages.] 4°. *Bahia*, 1871.

BACROT (J.-B.-D.) * Des hémorrhagies utérines qui peuvent compliquer les derniers mois de la grossesse et le travail. 4°. *Paris*, 1853.

BALME (P.-A.) * Des hémorrhagies utérines pendant la grossesse, durant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1829.

BARBIER (G.-J.) * Sur les hémorrhagies utérines ou les pertes, considérées principalement pendant la grossesse. 4°. *Paris*, 1836.

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

BARONNIÈRE-LEDOUX (J.-B.) * Sur l'hémorrhagie utérine pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1809.

BASSETT (J.) Post-partum hemorrhage. 12°. *Birmingham*, [1874].

BATUT (Z.) * De l'hémorrhagie puerpérale. 4°. *Paris*, 1867.

BAUDELOCQUE (C.-A.) Traité des hémorrhagies internes de l'utérus qui surviennent pendant la grossesse, dans le cours du travail, et après l'accouchement. 8°. *Paris*, 1831.

BENCKISER (R.) * De hæmorrhagia inter partum orta ex rupto venæ umbilicalis ramo. 4°. *Heidelbergæ*, 1831.

BERGERON (I.) * De l'hémorrhagie utérine avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1861.

BERNT (M. T.) * De hæmorrhagia puerperarum. 4°. *Erfordia*, 1789.

BERTHELEMY (J.-É.) * Sur les hémorrhagies utérines qui surviennent dans le cours de la grossesse, pendant et après le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1832.

BERTHELET (C.-M.) * De l'hémorrhagie utérine pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1828.

BERTION (H.-P.-G.) * Des hémorrhagies utérines pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1837.

BETSCHLER (J. W.) Ueber Gebärmutterblutflüsse der Wöchnerinnen. 4°. *Breslan*, 1837.

BEZOLD (G. F.) * De hæmorrhagia uteri partum insequente. sm. 4°. *Argentorati*, [1780].

Also, in: **SCHLEEGEL** (J. C. T.) *Sylloge op. min.* [etc.] 8°. *Lipsiæ*, 1796, ii, 667-706.

Also, *transl. in: N. Samml. d. anserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz.*, 1788, 18, St. 57-130.

BIARD (P.-T.) * Sur l'hémorrhagie utérine. 4°. *Paris*, 1834.

BIDEGARAY (J.-P.-A.) * Sur les hémorrhagies utérines pendant la grossesse, le travail de l'accouchement et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1834.

BIESSY (J.-J.) * Sur les hémorrhagies utérines pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1819.

BIGOT (J.-B.-T.) * De l'hémorrhagie utérine qui survient immédiatement avant et après la délivrance, dans l'accouchement à terme. 4°. *Paris*, 1837.

BINET (F.-M.) * Des hémorrhagies après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1857.

BOIVIN (M.-A.-V.-G.) Mémoire sur les hémorrhagies internes de l'utérus . . . suivi des aphorismes d'Andrew Blake, sur les hémorrhagies utérines. 8°. *Paris*, 1819.

BOLLORE (R.) * De la métrorrhagie après les l'accouchements. 4°. *Paris*, 1850.

BORDAS (É.) * Contribution à l'étude diagnostique du siège des hémorrhagies du col, du vagin et de la vulve se produisant pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1880.

BOSCHER (A.) * Sur les hémorrhagies utérines qui surviennent pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1836.

BOSVIEUX (J.-B.-M.-A.) * De la métrorrhagie puerpérale, ou de l'hémorrhagie utérine considérée pendant la grossesse, lors du travail, et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1835.

BOUGON (G.) * Genèse et étiologie des hémorrhagies utérines. 4°. *Paris*, 1873.

———. *The same.* 8°. *Paris*, 1873.

BOURGAUD (F.) * Sur l'hémorrhagie utérine et les convulsions, considérées comme causes accidentelles de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1816.

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

BOUSSINOT (L.-F.) * Sur la métrorrhagie puerpérale ou de l'hémorrhagie utérine pendant la grossesse, pendant le travail et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1837.

BRIAN (L.-C.) * Sur l'hémorrhagie utérine pendant le travail et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1831.

BROSSARD (J.) * Sur l'hémorrhagie utérine des femmes enceintes et des accouchées. 4°. *Strasbourg*, 1830.

BROWN (W.) * Uterine hæmorrhage. 8°. *Philadelphia*, 1801.

BUFFARD (C.) * Sur les hémorrhagies utérines avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1824.

BURGAUER (J.) * De hæmorrhagia uteri. sm. 4°. *Göttingæ*, [1771].

Also, in: SCHROEDER (P. G.) *Opusc. med. [etc.]* 8°. *Norimb.*, 1778, i, 280-318.

BURNIER-FONTANEL (P.-M.) * Sur les hémorrhagies utérines avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1827.

BURNS (J.) *Practical observations on the uterine hæmorrhage; with remarks on the management of the placenta.* 8°. *London*, 1807.

Also, in his: *Obstetrical works.* 8°. *New York*, 1809, 67-143.

CAILLEUX (J.-A.) * Résumé analytique, théorique et pratique de l'hémorrhagie utérine ou des pertes qui surviennent chez les femmes avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1836.

CALBRIS (F.) * De l'hémorrhagie puerpérale. 4°. *Paris*, 1861.

CAMY (J.-A.) * Des hémorrhagies puerpérales. 4°. *Paris*, 1848.

CANOLLE (L.-A.) * De l'hémorrhagie utérine après l'accouchement, de ses causes et de son traitement. 4°. *Montpellier*, 1867.

CAUCAL (J.) * De l'hémorrhagie utérine. 4°. *Paris*, 1831.

CAUSSIN (E.-T.) * Des hémorrhagies utérines qui peuvent survenir avant et pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1854.

CAZEAUX (P.) * De l'hémorrhagie toëique, ou des pertes qui surviennent chez les femmes avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1835.

CHAMPEAUX (E.-J.-G.) * De la valeur séméiologique de la métrorrhagie. 4°. *Paris*, 1849.

CHAMPEAUX (N.-L.-J.) * Des hémorrhagies utérines pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1856.

CHAPOTEL (P.-L.) * Des hémorrhagies utérines pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1863.

CHARDIN (A.-E.) * De l'hémorrhagie utérine puerpérale, dans les trois derniers mois de la grossesse et pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1858.

CHIAUVINEAU (P.) * De l'hémorrhagie puerpérale. 4°. *Paris*, 1860.

CHEVALIER (A.) * Des hémorrhagies utérines pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1825.

CLEBSCH (E. F. L.) * De hæmorrhagia uteri in parturientibus et puerperis. 8°. *Berolini*, 1825.

COMBAUD (J.) * Sur l'hémorrhagie utérine qui survient pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1828.

COMBAULT (L.) * Des hémorrhagies de l'utérus pendant la grossesse et l'accouchement et après l'accouchement. 4°. *Strasbourg*, 1837.

CONILH (P.) aîné. * Sur les hémorrhagies utérines. 4°. *Paris*, 1810.

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

CONTAMIN (F.) Étude sur les hémorrhagies qui surviennent pendant les suites de couches. 4°. *Paris*, 1876.

COURTIN (V.-N.) * Sur l'hémorrhagie utérine qui survient après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1836.

CUNISSET (J.-P.) * Sur les hémorrhagies utérines qui suivent l'accouchement. 4°. *Paris*, 1836.

CURSIAM (G.) * Sur les hémorrhagies utérines qui surviennent pendant la grossesse et lors de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1828.

DABAT (P.) * Sur la métrorrhagie. 4°. *Paris*, 1831.

DALLAC (L.-A.-L.) * Des hémorrhagies après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1852.

DAMOTTE (M.) * Sur l'hémorrhagie utérine pendant la grossesse. 4°. *Paris*, 1822.

DANDRIEU-DAUBINE (C.) * Sur la métrorrhagie après la parturition. 4°. *Paris*, 1834.

DAUFRESNE (P.-C.) * Des hémorrhagies pendant les trois derniers mois de la grossesse et pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1854.

DEGLAND (C.-D.) * Sur les hémorrhagies en général, et spécialement sur celles de l'intérus. 4°. *Paris*, 1811.

VAN DEINSE (A.) * De hæmorrhagiis uterinis gravidarum, parturientium et puerperarum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1817.

DELAFARGUE (J.) * Des hémorrhagies utérines après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1854.

DELA TOUCHE (J.) * Des causes et du traitement des hémorrhagies utérines consécutives à l'accouchement. 4°. *Paris*, 1853.

DELAUSPITALT (M.-J.) * Sur les pertes de sang, ou hémorrhagies utérines qui se manifestent chez les femmes pendant la grossesse. 4°. *Paris*, 1819.

DELPORTE (E.-J.) * Sur les hémorrhagies utérines pendant la grossesse et le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1835.

DELSUC (J.-M.-E.) * De l'hémorrhagie puerpérale utérine. 4°. *Paris*, 1847.

DENMAN (T.) *An essay on uterine hæmorrhages depending on pregnancy and parturition.* 2. ed. 8°. *London*, 1786.

DESBREST (E.) * Sur les hémorrhagies utérines pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1829.

DESCHARENTRES (J.-F.-E.-C.-T.) * Des hémorrhagies utérines avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1836.

DESREY (A.) * Sur l'hémorrhagie utérine pendant la grossesse. 4°. *Paris*, 1837.

DEVENASSIER (P.) * Sur l'hémorrhagie utérine, considérée pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1816.

DE WITT HAMER (B. V.) * De hæmorrhagiis post partum subinde lethaliibus, adjecta historia partus in nosocomio academico observati. 8°. *Lugd. Bat.*, 1849.

DEZARNAULDS (P.-L.-E.) * De l'hémorrhagie utérine après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1856.

DORAIN (A.) * De l'hémorrhagie des trois derniers mois de la grossesse et pendant le travail. 4°. *Paris*, 1880.

DOUANT (F.) * De l'hémorrhagie puerpérale et de l'avortement. 4°. *Paris*, 1854.

DOUSINELLE (J.-B.-P.) * Sur l'hémorrhagie utérine avant, pendant et après le travail. 4°. *Paris*, 1836.

DUNAND (C.) * De l'hémorrhagie utérine et des convulsions, considérées comme causes accidentelles de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1813.

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

DUPRAT (M.-B.) * Sur les pertes de sang qui arrivent aux femmes pendant la grossesse, durant le travail et après l'accouchement. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

D'URBAN (J.) * De hæmorrhagia uterina. 8°. *Edinburgi*, 1753.

Also, in: HALLER. *Disp. ad morb. [etc.]* 4°. *Lausannæ*, 1758, iv, 559-582.

DUVERNAY (A.) * Sur les pertes utérines qui arrivent après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1811.

DYNHOORN (A.) * De metrorrhagia gravidarum. 8°. *Lugd. Bat.*, 1838.

ELFF (E. E.) * De hæmorrhagiis uteri sub statu graviditatis. 4°. *Upsalici*, 1749.

Also, in: LINNÆUS. *Amœnitates acad. [etc.]* 8°. *Erlangæ*, 1785, ix, 1-22.

EMERY (A.) * De Phémorrhagie puerpérale, avant, pendant, et après le travail de l'accouchement; causes; traitement. 4°. *Paris*, 1860.

EYSSERIC (A.-F.-M.) * De l'hémorrhagie utérine après le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1849.

FAROUX (F.-F.-T.-J.) * Sur les hémorrhagies utérines qui arrivent durant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1820.

FAURE-VILLATTE (P.) * Des hémorrhagies de l'utérus pendant la grossesse, dans le cours du travail et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1832.

FAURIAT (J.) * De Phémorrhagie après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1854.

FELLETIN (I.-J.-L.) * Sur l'hémorrhagie utérine qui survient avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1834.

FENIQU (P.-A.) * Sur l'hémorrhagie utérine qui survient pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1829.

FLEISCHMANN (C. A.) * De metrorrhagia puerperarum. 8°. [*Würzburg*], 1824.

FORESTIER (M.-A.-A.) * De l'hémorrhagie puerpérale. 4°. *Paris*, 1865.

FORGEMOL (É.) * Sur l'hémorrhagie utérine qui survient après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1834.

FRELLICH (L. J. N.) * Die Blutflüsse im Allgemeinen und die während der Schwangerschaft, Geburt und des Wochenbettes insbesondere. 8°. *Wien*, 1832.

FRIDERICI (J. A.) * De uterina gravidarum hæmorrhagia. sm. 4°. *Argentorati*, 1733.

GAILHARD (F.) * Sur les hémorrhagies utérines qui surviennent durant le cours de la grossesse, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1836.

GAILLARD (J.-P.) * Sur les hémorrhagies utérines qui surviennent après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1811.

GARAT (E.) * De la métrorrhagie. 4°. *Paris*, 1873.

GARRE (C.-F.) * De uterinis prægnantium hæmorrhagiis. 4°. [*Paris*, 1758.]

GAUTHERIN (A.-C.-H.) * Des hémorrhagies utérines puerpérales. 4°. *Paris*, 1862.

GEHLER (J. C.) * De sanguine in partu profuente. 4°. *Lipsiæ*, 1759.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) *Sylogæ op. min. [etc.]* 8°. *Lipsiæ*, 1796, ii, 623-666.

GÉRAIN (T.) * Des hémorrhagies utérines pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1849.

GILLIOT (L.-F.-H.) * Des hémorrhagies utérines pendant la grossesse. 4°. *Paris*, 1847.

GLOTIN (H.) * Sur l'hémorrhagie utérine pendant la grossesse. 4°. *Paris*, 1820.

GONNET (L.-A.) * Des hémorrhagies puerpérales dans les trois derniers mois de la grossesse. 4°. *Paris*, 1853.

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

GRANDJEAN (L.-M.) * Dissertation sur les hémorrhagies utérines ou les pertes qui peuvent survenir pendant la grossesse. 4°. *Paris*, 1834.

GROSSMANN (A.) * De hæmorrhagiis uteri quatenus spectant ad forum artis obstetriciæ. 8°. *Pragæ*, 1845.

GUÉRIN (J.) * Des symptômes et du traitement des hémorrhagies utérines qui surviennent vers la fin de la grossesse, pendant le travail, et après l'expulsion du fœtus. 4°. *Paris*, 1858.

GUÉRIN (L.-M.-M.) * Recherches sur la structure de l'utérus, et propositions sur les hémorrhagies qui se manifestent avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1828.

GUILLET (E.-A.) * De l'hémorrhagie puerpérale. 4°. *Paris*, 1859.

GULBRAND (J. W.) * De sanguis fluxu uterino. 8°. *Havniæ*, 1774.

HARTMANN (J.-J.) * De l'hémorrhagie utérine, pendant l'accouchement et les trois derniers mois de la grossesse. 4°. *Paris*, 1850.

HAUSSER (G.) * De l'hémorrhagie après l'accouchement. 4°. *Strasbourg*, 1863.

HENNE (E. L. A.) * De hysterorrhagia gravidarum, parturientium et puerperarum. [In two parts.] *Resp. Julius Conradus Werner*. 4°. *Regiomonti*, 1823.

HÉNOCQUE (A.-V.) * De Phémorrhagie utérine qui survient immédiatement avant et après la délivrance dans l'accouchement à terme. 4°. *Paris*, 1832.

HERGAULT (J.) * Des hémorrhagies utérines consécutives à l'accouchement. 4°. *Paris*, 1854.

HEUSCHKEL (C. F. G.) * Conspectus hæmorrhagiarum inter et paulo post partum e genitalibus ortarum. 8°. *Jenæ*, [1849].

HIRSCHFÆNGER (J.) * De puerperarum metrorrhagia. 8°. *Vratislaviæ*, [1839].

HOFFMANN (E.) * Ueber Spätblutungen. 8°. *Greifswald*, 1868.

HOPFF (J.) * De hæmorrhagia uteri. 8°. *Vindobonæ*, 1775.

HULST (D.) * Over bloedingen uit de organa copulationis der vrouw. 8°. *Leiden*, 1866.

INGLEBY (J. T.) A practical treatise on uterine hæmorrhage, in connection with pregnancy and parturition. 8°. *London*, 1832.

JARDON (M.) * De uteri gravidi hæmorrhagiis. 8°. *Berolini*, [1854].

JOLY (J.-F.) * Sur la métrorrhagie pendant la grossesse. 4°. *Paris*, 1835.

JOSSE (J.-B.-A.-F.-A.) * Sur les hémorrhagies utérines avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1821.

JUTEAU (P.-N.) * De l'hémorrhagie utérine essentielle. 4°. *Paris*, 1850.

KESSELKAUL (N.) * De metrorrhagiis in quinta partus periodo. 8°. *Bonnæ*, 1836.

KNEUSSEL (C. F.) De hæmorrhagia uterina matronæ abortientis, vulgo von dem angegangenen Hertzgeblüt ex praxi clinica desumpta. 4°. *Gissæ-Hassorum*, 1698.

KRATZ (J.) * De hæmorrhagiis uteri parturientium. 4°. *Argentorati*, 1803.

KROEBER (A. H.) * De hæmorrhagia uteri gravidi. 8°. *Berolini*, [1821].

DE LABROUSSE (J.-F.-A.) * Des hémorrhagies puerpérales. 4°. *Montpellier*, 1866.

LACHER (J.) * De hæmorrhagiis uteri anti, sub et post partum contingentibus. 8°. *Mona-chii*, 1842.

LADOS (A. C.) * De metrorrhagia gravidarum. 4°. *Gandæ*, 1824.

LAENGNER (C. L.) * De hæmorrhagiis gravidarum et puerperarum. 4°. *Helmstadii*, 1808.

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

- LAFERRIÈRE (J.-S.-H.) * De la métrorrhagie. 4°. *Paris*, 1846.
- LAFOREST (J.-B.) * Sur les hémorrhagies utérines qui surviennent pendant les trois derniers mois de la grossesse. 4°. *Paris*, 1847.
- LAMY (L.-V.) * Des hémorrhagies utérines après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1858.
- LAROCHE (E.) * Sur les hémorrhagies utérines qui surviennent pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1827.
- LEBEL (C.) * Des hémorrhagies utérines pendant la grossesse, avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1850.
- LEGER (H.) * Des hémorrhagies utérines qui se manifestent pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1863.
- LEMAIRE (L.-P.-S.) * Sur les hémorrhagies utérines qui surviennent pendant la grossesse, durant et après le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1825.
- LE NÉE (L.-T.-J.-M.-E.) * Des hémorrhagies utérines avant et pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1855.
- LENOEL (J.-J.-B.) * De l'hémorrhagie utérine pendant la grossesse, et de l'avortement. 4°. *Paris*, 1852.
- LÉPINAY DE LA BEAUDUÈRE (O.-J.) * De l'hémorrhagie utérine pendant les derniers mois de la grossesse, et pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1859.
- LEROUX. Beobachtungen über die Blutflüsse der Wöchnerinnen, und über die Mittel, sie zu stillen. Aus dem Französischen [von Christian Friedrich Held]. 8°. *Königsberg*, 1784.
- LEROUX (A.) Sur les pertes de sang pendant la grossesse, lors et à la suite de l'accouchement; recueillies par le citoyen Lobstein. 8°. *Strasbourg*, an IX [1801].
- The same. 2. éd. 8°. *Paris*, an XI [1803].
- LESANLIER-LAPALLIÈRE (N.) * Sur l'hémorrhagie utérine pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1831.
- LESTRELIN (E.-D.-G.) * Des hémorrhagies utérines, pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1838.
- LE TELLIÉ (É.) * De la métrorrhagie symptomatique. 4°. *Paris*, 1858.
- LEVASSEUR (L.-U.) * De l'hémorrhagie utérine pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1850.
- LEVER (J. C. W.) Cases of hæmorrhage, occurring after delivery, and complicated with disease of the spleen and kidneys. 8°. [*London*, n. d.]
- LINGRAND (V.) * Des pertes de sang physiologiques dans les accouchements; cent cinq accouchements avec pesées du sang. 4°. *Paris*, 1872.
- LOUIS (J.-B.-G.) * Sur l'hémorrhagie utérine après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1837.
- LÜBBERS (H.) * Ueber Blutungen in der Nachgeburtperiode. 8°. *Würzburg*, 1877.
- MACE (J.-A.-M.) * Sur les hémorrhagies utérines après la délivrance. 4°. *Paris*, 1814.
- MACKINTOSH (J.) A probationary essay on uterine hæmorrhage. 8°. *Edinburgh*, 1823.
- MAHÉ. * Des hémorrhagies des six premiers mois de la grossesse. 4°. *Paris*, 1879.
- MARCHANT (J.-M.-R.) * De la métrorrhagie chez les femmes grosses pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1837.
- MARRET (J.-B.-J.) * De l'hémorrhagie utérine pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1864.

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

- MARUÉJOULS (A.-V.-P.) * Sur les hémorrhagies utérines pendant la grossesse, durant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1825.
- MATHIOT (J.-G.) * Sur les hémorrhagies utérines qui surviennent pendant la grossesse et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1831.
- MAUREL (J.-C.) * Des hémorrhagies utérines pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1857.
- MICHAEL (M. I.) * De metrorrhagiis post partum insequentibus. 8°. *Halis Sax.*, [1844].
- MILLARDET (P.-A.) * De l'hémorrhagie utérine avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1837.
- MILLET (P.-M.-É.) * Des hémorrhagies utérines pendant la grossesse. 4°. *Paris*, 1871.
- MINDER (H.) * Des hémorrhagies utérines qui se manifestent pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1864.
- MOLSDORF (A.) * Des hémorrhagies utérines pendant les derniers mois de la grossesse et durant le travail. 4°. *Paris*, 1851.
- MONTEIRO DE CARVALHO (A.) jnn. * Hemorrhagia uterina durante o delivramento e suas indicações. 4°. *Bahia*, 1874.
- MONTEZ (J.-J.) * Quelques considérations sur les hémorrhagies utérines qui peuvent avoir lieu avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1829.
- MOREAU (R.-M.-C.) * Des hémorrhagies de l'utérus. 4°. *Paris*, 1859.
- MOREL (C.-L.) * Essai sur quelques-unes des hémorrhagies utérines qui ont lieu pendant la grossesse, avant et après la parturition. 4°. *Strasbourg*, 1808.
- MORIANCOUR (J.-G.-V.-E.) * De l'hémorrhagie utérine consécutive à l'accouchement. 4°. *Paris*, 1856.
- MOUSTELON (É.) * Sur les hémorrhagies de la délivrance. 4°. *Montpellier*, 1875.
- MOUTTON (C.-O.) * Des hémorrhagies utérines avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1852.
- MUNZERT (F.-C.) * De metrorrhagia gravidarum. 8°. *Erlangæ*, [1834].
- NATHAN (N.) * Ueber den Mutterblutfluss während der Schwangerschaft und bei der Geburt. 8°. *Würzburg*, 1839.
- NAUDOT (A.) * Sur les hémorrhagies utérines pendant la grossesse. 4°. *Paris*, 1818.
- NEIDE (A.) * De hæmorrhagiis uteri gravidi. [Breslan.] 8°. *Lublinitii*, 1845.
- NEUMANN (J.) * De metrorrhagia post partum. 5°. *Bovalini*, 1847.
- NOËL (C.-N.-O.) * Des hémorrhagies puerpérales. 4°. *Paris*, 1853.
- NOURRIGAT (A.) * De l'hémorrhagie utérine qui survient pendant les derniers mois de la gestation et au moment du travail. 4°. *Montpellier*, 1864.
- ODIN (L.-H.) * Hémorrhagies secondaires après l'accouchement (après la délivrance). 4°. *Paris*, 1865.
- OLMIÈRE (C.) * Des hémorrhagies utérines pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1844.
- OZENNE (L.-G.) * Sur les hémorrhagies utérines ou pertes qui surviennent pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1820.
- PAGÈS-BEZIAN (D.) * Sur les pertes utérines qui arrivent durant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1809.
- PAGNON (J.-P.-E.) * Des hémorrhagies utérines qui compliquent la grossesse, l'accouchement, et les suites de couches. 4°. *Paris*, 1848.

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

PALLU (C.) * Des hémorrhagies utérines avant, pendant et après le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1844.

PANCHAUD (A.-M.) * Sur les hémorrhagies utérines qui suivent l'accouchement. 4°. *Paris*, 1836.

PARISET (E.) * Sur les hémorrhagies utérines. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

DO PASSO (J. G.) * Hemorrhagia puerperal e seu tratamento. 4°. *Bahia*, 1871.

PASTA (A.) Discorso medico-chirurgico intorno al flusso di sangue dall' utero nelle donne gravide, in questa nuova impressione accresciuto e corretto; con un ragionamento non più stampato del medesimo autore sopra gli sgravj sanguigni del parto, e sopra il rattenimento e l'estrazione della secondina. 8°. *Bergamo*, 1751.

———. The same. *Traité des pertes de sang chez les femmes enceintes, et des accidens relatifs aux flux de l'utérus qui succèdent à l'accouchement.* Traduit de l'italien, avec des notes, par J.-L. Alibert. 2 v. 8°. *Paris*, 1799.

PATER (L.) * Des hémorrhagies utérines qui peuvent survenir après l'accouchement à terme. 4°. *Montpellier*, 1837.

PÉRAUD (M.-B.) * Sur les hémorrhagies utérines latentes. 4°. *Paris*, 1812.

PERRIN (G.-M.) * Sur l'hémorrhagie utérine qui survient après l'accouchement à terme. 4°. *Paris*, 1831.

PERROCHET (P.-E.) * Sur les hémorrhagies utérines qui surviennent pendant l'accouchement et après. 4°. *Paris*, 1832.

FIGUET (L.-J.) * Des hémorrhagies utérines avant et pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1854.

PISTOR (G.) * De metrorrhagiis. 8°. *Berolini*, [1849].

POINTIS (A.) * De l'hémorrhagie utérine pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'expulsion du fœtus. 4°. *Paris*, 1836.

POMMIER (L.-H.) * Des hémorrhagies dans les accouchemens. 4°. *Paris*, 1846.

POTJAN (J.-T.) * De metrorrhagia inter puerperium recentissimum. 8°. *Berolini*, [1845].

POUSSIGUE (J.-H.) * De l'hémorrhagie utérine pendant les trois derniers mois de la grossesse et le travail. 4°. *Paris*, 1850.

POWIDZKI (M.) * De metrorrhagiis inter partum accedentibus. 8°. *Vratislaviae*, [1858].

PUAUX (L.-A.) * De la métorrhagie puerpérale, ou hémorrhagies utérines avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1837.

PUZOS (N.) Mémoires sur les pertes de sang et le lait répandu, ou dépôts laitieux. 2. éd. 8°. *Paris*, an IX [1801].

Also, in his: *Traité des accouchemens.* 4°. *Paris*, 1759, 323-334.

———. The same. *Transl. of first part.* 8°. *Manchester*, [u. d.]

QUESNEL (J.-A.-M.) * Sur les hémorrhagies utérines pendant la grossesse, le travail de l'accouchement, et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1833.

RAMSBOTHAM (F. H.) * De hæmorrhagia uterina. 8°. *Edinburgi*, 1822.

RAUCH (A.-F.-C.) * De hæmorrhagiis uteri præmissa hæmorrhagiarum tractatione in genere. sm. 4°. *Jenæ*, [1790].

RECK (J. C.) * De conjunctioe ovuli humani cum utero materno et profluviis sanguinis ex separatione utriusque post partum oriri solitis. 4°. *Jenæ*, [1818].

REGAD-BAVOSET (G.) * Sur les hémorrhagies utérines qui surviennent pendant la grossesse,

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

le travail, et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1837.

REGNAULD (R.) * Sur la métorrhagie qui survient pendant la grossesse et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1828.

RENOND (P.) * Des pertes utérines, considérées avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1834.

RIBAULT-LAGANNE (C.-A.) * Des hémorrhagies utérines avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1825.

RIBEIRO (E. H.) jun. * Hemorrhagia puerperal e seu tratamento. 4°. *Bahia*, 1870.

RIGBY (E.) An essay on the uterine hæmorrhage which precedes the delivery of the full-grown fetus. 8°. *London*, 1789.

———. The same. 5. ed. 8°. *London*, 1811.

———. The same. With a memoir of his life by John Cross, surgeon. 6. ed. 8°. *London*, 1822.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1786.

Also [Abstr., in: *Med. Communicat. Mass. M. Soc.* 1790-1808, Bost., 1808, i, 99-114.

——— & DUNCAN (S.) Nouveau traité sur les hémorrhagies de l'utérus. Avec 124 observations tirées de la pratique des deux auteurs. Traduit de l'anglais, accompagné de notes par Madame V^e Boivin; précédé d'une notice historique sur le traitement des hémorrhagies utérines; et suivi d'une lettre de M. Chaussier, sur la structure de l'utérus. 8°. *Paris*, 1818.

RIMANN (J.-G.) * De hæmorrhagia uteri post partum sæpe letale. 8°. *Erlangæ*, [1807].

ROBINOT (A.) * Sur les pertes qui précèdent, accompagnent et suivent l'accouchement. 4°. *Paris*, 1813.

ROCHE (D.-É.) * Essai sur les hémorrhagies utérines pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1815.

ROHOWSKY (J.) * De metrorrhagia gravidarum. 8°. *Gryphivæ*, [1833].

ROLLAND (É.) * De l'hémorrhagie utérine, considérée avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1814.

RONDELOU (J.-B.) * Hémorrhagies utérines. 8°. *Paris*, an XI [1803].

ROUCH (B.-F.-M.) * De l'hémorrhagie utérine après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1849.

ROUSSEAU (L.-G.-A.) * Considérations étiologiques sur la métorrhagie. 4°. *Paris*, 1867.

ROUX (A.-A.) * De l'hémorrhagie utérine pendant les trois derniers mois de la grossesse et pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1867.

ROZIÈRES (J.-P.-A.) * Propositions sur la métorrhagie des derniers mois de la grossesse et du travail, suivies de quelques propositions de médecine. 4°. *Paris*, 1835.

RÜSCH (G.) * Von den Mutterblutflüssen während der Schwangerschaft und Geburt und von dem Sitz des Mutterkuchens auf dem Muttermunde. 8°. *Würzburg*, 1817.

RULLMANN (J. A.) * De partu præternaturali ac difficili ob hæmorrhagiam uteri anteceden-tem. 4°. *Gissæ*, [1744].

SAAL (J.) * De hæmorrhagia uteri. 8°. *Auglipoli*, [1783].

DE SAINT-AMAND (A.-E.) * Sur les pertes de sang qui affectent les femmes pendant la grossesse, lors et à la suite de l'accouchement. 8°. *Paris*, an XI [1803].

SAINTE-LÉBÉ (J.) * De l'hémorrhagie puerpérale. 4°. *Paris*, 1819.

SALSON (É.-A.) * De l'hémorrhagie puerpérale utérine. 4°. *Paris*, 1855.

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

SCHACHER (P. G.) * De hæmorrhagiis gravidarum.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1738, v. 554-557.

SCHACBACH (J. A.) * De partu cum hæmorrhagia uterina conjuncto. sm. 4°. *Jenæ*, [1762].

SCHMIDT (J. G.) * De hæmorrhagia uteri post partum nimia, seu fluxu lochiorum immodico. sm. 4°. *Jenæ*, [1759].

SCHOTTLAENDER (E.) * Diagnose und Behandlung protrahirter Uteriublutungen bei keiuerlei durch die Palpation wahrnehmbaren Veränderungen des Uterus und der Ovarien. 8°. *Greifswald*, 1876.

SÉE (I.-H.) * De l'hémorrhagie utérine dans les quatre premiers mois de la grossesse. 4°. *Strasbourg*, 1854.

SEGALA (J.-A.-A.) * Sur la métrorrhagie puerpérale considérée pendant la grossesse et pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1837.

SEILER (W.) * De metrorrhagiarum in abortu vehementium causis adjuncta brevi therapia. 8°. *Berolini*, [1845].

SEJOURNET (J.-T.) * Des hémorrhagies avant, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1858.

SENTEIN (E.-P.-P.-D.) * Sur les pertes de sang ou hémorrhagies utérines qui surviennent pendant le cours de la grossesse. 4°. *Paris*, 1830.

SERRES (J.) * Contribution à l'histoire des hémorrhagies puerpérales secondaires. 4°. *Paris*, 1875.

SERRES (J.-M.-M.) * Des hémorrhagies utérines pendant les trois derniers mois de la grossesse et l'accouchement. 4°. *Paris*, 1849.

SISAY (L.-P.) * Sur l'hémorrhagie utérine. 4°. *Paris*, 1837.

SORTAIS (M.-L.) * Des hémorrhagies utérines qui peuvent compliquer les trois derniers mois de la grossesse et le travail. 4°. *Paris*, 1850.

SPENCE (D.) * De sanguinis ex utero gravidarum et puerperarum præter naturam profuvis. 8°. *Edinburgi*, 1767.

STAEHLIN (J.) * Diss. sistens partum cum hæmorrhagia uteri conjunctum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1753.

STEWART (D.) A treatise on uterine hæmorrhage. 8°. *London*, 1816.

STIELS (P. J.) * De hæmorrhagiis uterinis in graviditate, partu, eoq[ue] peracto obvenientibus. 4°. *Leodii*, 1825.

STRUNCK (F.) * De mulierum hæmorrhagiis inter et post partum. 8°. *Berolini*, [1863].

STÜHMER (L.) * De metrorrhagia gravidarum. 8°. [*Dorpat*], 1834.

SYROT (J.) * Sur les hémorrhagies utérines qui ont lieu pendant la grossesse et l'accouchement. 4°. *Paris*, 1808.

TANGUY (J.-M.) * De l'hémorrhagie post-puerpérale, de ses divers modes de traitement, et en particulier de la faradisation. 4°. *Paris*, 1881.

THEBAUD (P.) * Des hémorrhagies utérines pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1823.

THEVENOT (J.-V.) * Sur les hémorrhagies utérines qui se manifestent dans le cours de la grossesse, pendant le travail de la parturition et à la suite de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1827.

THOMASSIN (J.-F.) * Sur les hémorrhagies utérines qui se manifestent dans le cours de la grossesse, lors du travail de l'enfantement, et à la suite de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1827.

TIGÉ (A.-J.-M.) * Sur les hémorrhagies utérines qui surviennent pendant la grossesse. 4°. *Paris*, 1836.

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

TOURINHO (F. L.) * Hemorrhagia puerperale; seo tratamento. 4°. *Bahia*, 1872.

TOURNEBIZE (F.) * Des hémorrhagies utérines qui surviennent durant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1870.

TROTIGNON (J.-I.) * De la métrorrhagie. 4°. *Paris*, 1857.

TROUVÉ (J.-J.-B.) * Des hémorrhagies dans les trois derniers mois de la grossesse et pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1849.

VALENTIN (C.-H.) * Essai sur les pertes qui précèdent, accompagnent ou suivent l'accouchement. 8°. *Paris*, an X [1802].

VERNET (E.) * Des hémorrhagies puerpérales utérines. 4°. *Paris*, 1858.

VEYSSIÈRE (J.-M.) * Des hémorrhagies utérines pendant les trois derniers mois de la grossesse et pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1836.

VIALETTE (A.) * De l'hémorrhagie puerpérale. 4°. *Paris*, 1862.

VILLARS (J.-B.) * Sur les hémorrhagies utérines. 4°. *Strasbourg*, 1823.

VAN VOORST (J.) & CHRISTIAENS (S. A. D.) * De hæmorrhagia uterina in graviditate, partu eoq[ue] peracto superveniente. 4°. *Lugd. Bat.*, 1816.

WEIGAND (P.) * De fluxu sanguinis in gravidis. 4°. *Aldorfii Noricorum*, [1756].

WEIL (É.) * Considérations sur l'hémorrhagie utérine externe. 4°. *Paris*, 1871.

WENDRINSZKY (J. A.) * De hæmorrhagiis uteri. In: EYEREL. Diss. med. [etc.] 8°. *Viennæ*, 1792, iv, 243-262.

WENDT (F. G.) * De metrorrhagia gravidarum et puerperarum. 8°. *Hala*, [1837].

WIETHIEGER (A. F.) * De metrorrhagiis in prima graviditatis periodo. 8°. *Berolini*, [1860].

ZACHARIAS (O.) * De metrorrhagiis graviditate et partu dependentibus. 8°. *Vratislavia*, 1865.

Aberle (J. G.) Ueber Gebärmutterblutungen nach der Geburt. Ztschr. f. Wundärzte u. Gebnrtsk., Stuttgart, 1849, ii, 67-72.—**Adams** (F.) On uterine hæmorrhage. Lond. M. Gaz., 1840-41, xxvii, 199-202. — On the nature and treatment of flooding after delivery. *Ibid.*, 1845, n. s., i, 755-767. — A further statement of facts and observations in illustration of the nature and treatment of floodings after delivery. *Ibid.*, 1846, n. s., ii, 139-150.—

Adams (J.) What influence has contraction in stopping uterine hæmorrhage? *Lancet*, Lond., 1861, ii, 23.—

Aufsmunz y Espel (J.) Estudios sobre las metrorragias que ocurren durante la gestacion, parto y puerperio; tesis premiado. Corresp. méd., Madrid, 1882, xvii, 3; 12; 18; 29; 50; 55.—

Armstrong (J.) On certain forms of uterine hæmorrhage occurring at or near the full term of gestation. *Brit. M. J.*, Lond., 1860, ii, 1012; 1861, i, 412.—

Aubinaiis. Observations pour servir à l'histoire d'une variété d'hémorrhagie utérine post-puerpérale excessivement rare et par conséquent encore peu connue. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1855, xxxi, 246-260.—

Balls-Headley (W.) On the diagnosis of the causes of uterine hæmorrhage. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1879, n. s., i, 101-113.—

Bassett (J.) Post partum hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 654.—

Baudelocque aîné. Mémoire sur les hémorrhagies utérines cachées, ou sans écoulement de sang au dehors, pendant le travail de l'enfantement. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1798, iii, 3-45.—

Baudelocque (L.) Observations d'hémorrhagies artérielle ou veineuse relatives aux accouchements, et suivies de mort. Proposition de lier l'une des artères iliaques internes, soit pour prévenir, soit pour arrêter l'une ou l'autre de ces hémorrhagies. [*From: J. d. conn. méd.*, Par. Jan.] *Ann. de méd. belge, Brux.*, 1842, iii, 142-148.—

Beau (H.) Uterine hæmorrhage. *Cincin. Lancet & Clinic.*, 1880, n. s., iv, 87.—

Berk (T. S.) Some remarks on uterine hæmorrhage during the puerperal period. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1873-4, i, 561; 637; 712.—

Bennet (J. H.) Hæmorrhage in early pregnancy practically considered. *Lancet*, Lond., 1858, i, 111.—

Bergeron (A.) Des métrorrhagies dites essentielles. *France méd.*, Par., 1874, xxi, 217.—

Bernardy (E. P.) Clinical lecture on hæmorrhages connected with the parturient state. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlix, 120-123.—

Bigeschi (J.)

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

Sur les hémorrhagies utérines pendant la grossesse et l'accouchement. Bull. Fac. de méd. de Par. (1812-13), 1814, iii, 178-181.—**Black** (H.) The character of the pulse premonitory of post-partum hemorrhage. Virginia M. Month., Richmond, 1875-6, ii, 320-322.—**Blake** (E. T.) Is there any connection between post-partum hemorrhage and ulceration of the uterus? Practitioner, Lond., 1876, 407.—**Bloch** (E.) Puerperale Spätblutung. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 336.—**Bodeman** (F. E.) Notes on post-partum hemorrhage. Michigan M. News, Detroit, 1881, iv, 10.—**Bocus** (H.) Hémorrhagie utérine au cinquième mois de la grossesse; quelques jours après la cessation de l'écoulement sanguin; développement subit d'obstacles à la circulation, soit dans le cœur, soit dans l'aorte ou l'artère pulmonaire; mort. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1858-60, x, 273-277.—**Boer** (L. J.) Ueber eine noch unbeschriebene Art von Blutfluss bei Gebärenden. In his: Abhandl. u. Versuche, etc., 89, Wien, 1802, ii, pt. 1, 33-54.—**Borrett** (L.) On uterine hemorrhage after the birth of the child. Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 489-496.—**Bouchacourt**. Sur les hémorrhagies utérines consécutives à l'accouchement. Lyon méd., 1875, xix, 627; xx, 50.—**Bremner** (J.) Thoughts, reflections, and remarks on obstetric subjects. Edinb. M. & S. J., 1853, lxxx, 83; 1854, lxxxii, 491.—**Brisbane** (J.) Post-partum hemorrhage and its treatment. Lancet, Lond., 1877, ii, 277.—**Brook** (J. W.) Uterine hemorrhage after abortions. Leavenworth M. Herald, 1871-2, v, 193-195.—**Brown** (D. D.) On certain cases of hemorrhage during labor. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 638.—**Brünnner** (A.) A méhvérzések okairól általában és azok kezeléséről. [Causes and treatment of uterine hemorrhage.] Gyógyászat, Budapest, 1880, xi, 429; 445; 460.—**Brenton** (J.) On accidental concealed hemorrhage, with cases. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875-6, iii, 437-447.—**Cane** (L.) Observations upon some forms of uterine hemorrhage occurring in connection with the delivery of the placenta. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 346-373.—**Chantreuil** (G.) Hémorrhagies utérines et placentaires liées à l'albuminurie. France méd., Par., 1879, xxvi, 305; 561. Also, in his: Clin. d'accouch., 82, Par., 1881, 56-61.—**Charpentier**. Leçons sur les hémorrhagies puerpérales. Arch. de toc., Par., 1874, i, 25; 86; 231; 349; 415; 533; 619; 666.—**Chenry** (E.) Uterine hemorrhage. Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 66-69.—**Clarke** (J. E.) Post-partum hemorrhage. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1881-2, vi, 137.—**Cook** (T. E.) On secondary uterine hemorrhage. N. York J. M., 1857, 3, s. ii, 65-71.—**Cohnstein**. Ueber secundäre Blutungen im Wochenbett in Folge von Reflexio uteri. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 81-83.—**Coles** (W.) On the relations of the placenta to post-partum hemorrhage. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 223; 235. Also, Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1881, iii, 46-56. Also, Reprint.—**Connel** (J.) Fatal case of post-partum hemorrhage. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1878, 18-31. Also, Edinb. M. J., 1874-5, xx, 844-852.—**Cope-man** (E.) On the nature and treatment of flooding after delivery. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1220-1222.—**Dancel**. Métrorrhagies chez les femmes chargées d'emboupoint. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 289; 301.—**Darlington** (W.) Observations on uterine hemorrhage. Med. Reposit., N. Y., 1808, xi, 342-345.—**Defuisseaux**. Des causes et du traitement de l'hémorrhagie secondaire après l'accouchement. Arch. belges de méd. nul. Brux., 1854, xiii, 50-70.—**Dencux** (L.-C.) Observations pour servir à l'histoire des hémorrhagies internes du système reproducteur de la femme, et particulièrement à celle des pertes utérines latentes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxxviii, 337-368.—**Depaul**. Hémorrhagie puerpérale. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 9. Hémorrhagie, pendant la grossesse, dépendant d'une nécrécation du col. *Ibid.*, 1876, iv, 187.—**Hémorrhagies utérines consécutives à l'accouchement; différences individuelles; mort soudaine au phénomène nuls.** Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 674.—**Desgranges**. Sur l'hémorrhagie utérine fondroyante après l'accouchement. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xcii, 3-33.—**Dewees** (W. P.) An essay on uterine hemorrhage. Phila. J. M. & Phys. Soc., 1822, iv, 267; v, 75; 267; 1823, vi, 59.—**Diez**. Ueber die Strictr der Gebärmuttergründes als Ursache gefährlicher Gebärmutterblutungen nach der Geburt. Monatschr. f. Geburtskr. u. Frauenkr., Berl., 1853, ii, 1-4.—**Discussion** on post-partum hemorrhage. Maryland M. J., Balt., 1880, vii, 275-279.—**Discussion** on puerperal hemorrhage. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1881-2, vi, 106-148.—**Donaldson** (J.) Chloroform and post-partum hemorrhage. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 762.—**Drake** (D.) Practical observations on the uterine hemorrhage, connected with abortion and parturition. West. M. & Phys. J., Cin., 1828-9, ii, 241-249.—**Dubois** (P.) Considérations pratiques sur les hémorrhagies utérines. J. de méd. et chir. prat., Par., 1836, vii, 217; 265.—**De la métrorrhagie pendant la grossesse, et surtout pendant l'accouchement.** Gaz. d. hôp., Par.,

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

1841, 2, s. iii, 603; 611.—**Des hémorrhagies externes après l'accouchement.** *Ibid.*, 1850, 3, s. ii, 193; 197.—**Des hémorrhagies utérines pendant et après l'accouchement.** *Ibid.*, 1854, xxvii, 37; 45; 54.—**Dubreuilh** père. Réflexions pratiques sur la métrorrhagie puerpérale. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1866, xi, 345; 393; 441; 489; 537.—**Earle** (J. L.) On distension of the bladder, considered as a cause of post-partum hemorrhage. Tr. Obst. Soc. Lond. (1863), 1864, v, 291-299.—**On post-partum hemorrhage and its scientific treatment.** Med. Circ., Lond., 1864, xxiv, 179; 211; 243; 275; 311; 343; 375; 407; xxv, 1; 33; 67; 101; 135; 169; 231; 257; 291; 323; 357; 393; 425. Also, Reprint.—**Edwards** (C.) On a particular form of uterine hemorrhage. Lancet, Lond., 1839-40, ii, 447.—**Espinal**. Hemorrhagias conexonadas con la gestacion y el parto. Gac. méd. de Lima, 1862-3, vii, 114; 128; 135; 146; 158.—**Enenberg** (H.) Ueber einige Ursachen der Métrorrhagie. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 378-382.—**Fafard** (N.) Hémorrhagies puerpérales. Union méd. du Canada, Montréal, 1877, vi, 385; 436.—**Fiffeld**. Distention of the bladder an indirect cause of hemorrhage. Boston M. & S. J., 1870, lxxxiii, 327.—**Finnell**. Concealed uterine hemorrhage. Bull. N. York Path. Soc. (1881), 2, s. i, 66.—**Gedanken** über den Antheil, den die Vollblütigkeit an den Blutflüssen aus der Mutter hat; über ihre gewöhnlichen Ursachen und sichersten Mittel. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1779, i, 401-443.—**Gerard** (C.) Accouchement compliqué d'hémorrhagie grave. [Rap de Depaul.] Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 849-874. [Discussion], 874-876.—**Gillilan** (W.) Ante- and post-partum hemorrhage. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1881-2, vi, 110-114.—**Ginutoli** (L.) Studio sulla cura delle metrorragie puerperali. Imparziale, Firenze, 1873, xii, 705; 737; 1874, xiv, 65; 97.—**Gooch** (R.) Account of some circumstances, in which a uterine hemorrhage may occur, sufficient to produce alarming symptoms, though the uterus feels contracted in the ordinary degree. Med. Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 152-166.—**Gore** (A. E.) Post-partum hemorrhage. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 465-472.—**Goschler** (A.) Ueber Metrorrhagia post partum bei contrahirtem Uterus. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 129; 138.—**Grandin** (E. H.) The significance of hemorrhage during the early months of pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 920-929.—**Greenhalgh**. The occurrence of flooding after delivery. Lancet, Lond., 1847, i, 71.—**Griffith** (G. de G.) On peritoneal adhesions of the gravid uterus as a cause of post-partum hemorrhage. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 465-467.—**Grose** (S.) & **Bailey** (H. F.) Post-partum hemorrhage and its treatment. [Two letters.] Lancet, Lond., 1877, ii, 333.—**Grunnot**. Hémorrhagie pendant la grossesse; nécrécations. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xvii, 497.—**Guillemot** (P.) Mémoire sur les hémorrhagies utérines après la délivrance. Arch. gén. de méd., Par., 1829, xx, 43-76.—**Habit**. Ueber infantile Blutungen in der Eröffnungsperiode der Geburt vor dem Abgange des Fruchtwassers. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 617; 636.—**Haddou** (J.) On the probability that the state of muscular tone of the uterus has nothing whatever to do, either in preventing, causing, or arresting post-partum hemorrhage. Practitioner, Lond., 1876, xvii, 252-268. Also, Reprint.—**Hall** (A. R.) A suggestion regarding post-partum hemorrhage. Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, iii, 151.—**Hamilton** (G.) On uterine hemorrhage. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 313-317.—**Post-partum hemorrhage.** Edinb. M. J., 1861-2, vii, 315.—**Hemorrhage incident to parturition.** Phila. M. Times, 1880-81, xi, 99-102.—**Hamilton** (S. M.) Remarks on the causes of concealed post-partum hemorrhage. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 28.—**Hamon** (L.) Sur deux variétés de la métrorrhagie puerpérale. J. d. sages-femmes, Par., 1874, ii, 92; 100; 109; 123; 157; 188; 1875, iii, 3; 11.—**De l'hémorrhagie post-partum.** Courrier méd., Par., 1881, xxxi, 186; 195; 207.—**Étude sur l'hémorrhagie utéro-placentaire.** Rev. méd., chir. d. mal. d. femmes, Par., 1881, iii, 130-146.—**Hanks** (H. T.) On the causes and treatment of excessive or unusual uterine hemorrhages, with illustrative cases. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 263-285.—**Secondary hemorrhage after labor.** *Ibid.*, 1880, xiii, 139-141.—**Haxall** (R. W.) A few remarks on the subject of uterine hemorrhage, limited to cases of placenta previa and those which occur subsequent to the completion of labor. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 3-10.—**Heidenreich**. Leichenöffnung einer Wöchnerin, die an Verblutung starb. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1840, i, 285-287.—**de Helwich** (C.) Fluxu sanguinis per uniliebria in gravidis. Acad. nat. curios. ephem., Francof. et Lips., 1712, centuria i & ii, 303-306.—**Hauging** (G. O.) On a variety of uterine hemorrhage not hitherto described. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxvi, 385-389.—**Hennig** (C.) Hemorrhagia gravidarum interna. Arch. f. Gynaek., Berl., 1875, viii, 336-342.—**Herr** (A.) Die "Lähmung der Placentarstelle", eine Ursache der Spätblutung im Wochenbett. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1879, xx, 25; 40; 77; 121; 145; 169.—**Henn**. Bei-

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

trag zur Aetiologie mancher in der Schwangerschaft vorkommenden Blutflüsse. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1805, 35-40.—**Hewitt** (G.) On peritoneal adhesions of the gravid uterus as a cause of post-partum hæmorrhage. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1869), 1870, xi, 108-121, 1 pl.—**Hicks** (J. B.) On concealed accidental hæmorrhage at the latter end of pregnancy and during labour. *Ibid.* (1860), 1861, ii, 53-58. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1860, i, 274. — On a form of concealed hæmorrhage before the expulsion of the placenta, rarely noticed. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, i, 207. — Some remarks on post-partum hæmorrhage. *Ibid.*, 1874, i, 74-76.—**ten Houte De Lange** (W. G.) Lets over hæmorrhagiæ uteri voor, onder, en na de baring, benevens waarnemingen van bloedingen na de geboorte. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk.*, Utrecht, 1852, v, 332-365.—**Hull** (R.) On uterine hæmorrhage. *Lond. M. Gaz.*, 1838-9, xxiii, 225-228.—**Hunt**. Uterine hæmorrhage. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 608.—**Hutton** (A.) On uterine hæmorrhage. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1853, vi, 313-315.—**Jæger**. Beobachtungen über Blutungen im Wochenbette in Folge von Gefässgeschwülsten des Uterus. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1837, ii, 31-37, 1 tab.—**Jallaguiet** (F.) De la délivrance et des hæmorrhagies consécutives. *Montpel. méd.*, 1862, viii, 528; ix, 131.—**Jördens** (J. H.) Einige Bemerkungen über diejenigen Blutflüsse in der Schwangerschaft, welche von einem Vorfalle des Gebärmutter abhängen, nebst der Abbildung eines solchen Vorfalles von ungewöhnlicher Grösse. *J. f. d. Chirurg.* (Geburtsk. u. gerichtl. Arztk.), Jena, 1800, ii, 131-138.—**Johnson** (W.) On post-partum hæmorrhage attended with firm uterine contraction. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1854, vii, 5-13. — Fibrinous deposit within the uterus, as a cause of post-partum hæmorrhage and pain. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1859, n. s., ii, 337.—**Joseph** (L.) Die Retentionsblutungen. *Beitr. z. Geburtsk. u. Gynäk.*, Berl., 1870-72, i, 25-40.—**Jukes** (A.) On post-partum hæmorrhage. *Canada Lancet*, Toronto, 1873-4, vi, 241-244.—**Justi** (H. E.) Bemerkung über die Blutflüsse aus der Gebärmutter und den Nutzen der Cassia lignea dazwischen. *Arch. f. d. Geburtsk.*, Jena, 1791, iii, 1. St., 93-117.—**Kelner** (F. A.) Ueber Spätblutungen im Wochenbette. *Prakt. Arztk.* (Wetzlar, 1876, xvii, 1. 25.—**Kerr** (N.) Post-partum hæmorrhage: its causes and treatment. *Med. Temper.*, Lond., 1879-80, xi, 149-157.—**Kerr** (T. F.) Post-partum hæmorrhage. *Penins. J. M.*, Detroit, 1874, n. s., x, 337-343.—**King** (G.) On internal uterine hæmorrhage. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1852, 167-169. *Also*: *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 38; 87.—**Kuhn**. Zur Lehre von den puerperalen Metrorrhagien. *Wien. med. Wchschr.*, 1869, xix, 1477; 1493.—**Lande**. Sur une forme de métorrhagie provoquée par l'allaitement. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1879, 159-166.—**La Roc** (J. A.) Puerperal hæmorrhage. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi, 70.—**Laurent** (A.) Sur les métorrhagies puerpérales. *Ann. de gynéc. et pédiat.*, Brux., 1840-41, 2. s., i, 239-245. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1841, ii, 135-141.—**Lawrence** (H. C.) Remarks on post-partum hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, i, 102.—**Leaman** (H.) Accidental hæmorrhage during pregnancy. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 230. [Discussion], 237.—**Leasure** (D.) Post-partum hæmorrhage. *Tr. Minnesota M. Soc.*, St. Paul, 1880, xii, 57-65.—**Lederer**. Ueber Metrorrhagien nach Abortus. *Wien. med. Presse*, 1875, xvi, 1228.—**Lee** (R.) An historical account of uterine hæmorrhage in the latter months of pregnancy. *Edinb. M. & S. J.*, 1839, ii, 381-389.—**Leopold** (J. H.) Ueber die schwachen Mutterblutungen und deren Folgen. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1849, xxvi, 373-375.—**Lewandowski** (G.) O krwotokach macicznych kobiet ciężarnych rodzących i położnic, podług wykładu prof. Charpentier'a. [On uterine hæmorrhages according to the lessons of Prof. Charpentier.] *Medycyna*, Warszawa, 1874, ii, 741; 757; 773; 789; 805; 1875, iii, 289; 305; 529; 545; 577; 641; 689; 708.—**Liégard**. Mémoire sur les tranchées utérines et les hémorrhagies après l'accouchement. *Ann. Soc. méd. chir. de Bruges*, 1850, xi, 76; 178.—**Lingeri** (A.) Hémorrhagie et hydrorrhée pendant les derniers mois de la grossesse. *Gaz. obst.*, Par., 1878, vii, 81.—**Livzey** (A.) Observations on post-partum uterine hæmorrhage. *Boston M. & S. J.*, 1856, liv, 217.—**Lizé**. Recherches pratiques sur les hémorrhagies post-puerpérales tardives. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1864, lxxi, 155; 254.—**Lobstein** (J. T.) Notice sur une espèce particulière d'hémorrhagie qui succède quelque fois à l'accouchement. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1816, xxxv, 71-81.—**Loir** aimé. De la métorrhagie interne dans les derniers mois de la grossesse. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1844, ii, 473-497. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1844, iii, 280-286.—**Ludlow** (J. L.) Hæmorrhage during pregnancy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 158.—**Lusk** (W. T.) A lecture on some forms of puerperal hæmorrhage. *N. York M. J.*, 1883, xxxviii, 425-428.—**Lyman**. Hæmorrhage during pregnancy. *Boston M. & S. J.*, 1856-7, lv, 488.—**Macan** (A. V.) Hæmorrhage from the genital organs during pregnancy and parturition. *Brit. M.*

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

J., Lond., 1879, ii, 365; 1880, i, 578.—**McClintock** (A. H.) On secondary hæmorrhage after parturition. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1851, xi, 257-300. *Also*, Reprint.—**Macdonald** (K. N.) On the more frequent varieties of post-partum hæmorrhage. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 698.—**Massarelli** (C.) Considerazioni pratiche intorno le emorragie uterine che manifestansi durante la gravidanza e nei primordi del soprapparto. *Riv. clin. di Bologna*, 1883, 3. s., iii, 170-188. *Also*: *Osservatore med.*, Palermo, 1883, 3. s., xiii, 143-168.—**Maugh** (G. M. B.) On post-partum hæmorrhage. *Proc. St. Louis M. Soc. Missouri*, 1878, i, 273-288. *Also*: *St. Louis M. & S. J.*, 1879, xxxvi [St. Louis M. Soc. 273-288].—**Mende**. Von den Gebärmutter-Blutflüssen unmittelbar nach der Geburt, sowohl der Leibesfrucht allein, als auch ihrer und der Nachgeburt; in besonderer Beziehung auf die künstliche Wegnahme der letzteren, und auf die Stillung der Blutung durch Scheiden und Mutter-Tampous. *Gen. deutsche Ztschr. f. Geburtsk.*, 1826, Weimar, 1827, i, 315-330.—**Mende** (L.) Ueber eine bis jetzt nicht genug beachtete Ursache des Gebärmutterblutflusses nach Entbindungen, durch eigene Beobachtungen erläutert. *J. d. pract. Arztk. u. Wundarztk.*, Berl., 1807, xxvi, 1. St., 124-137.—**de Meyer**. Observation sur un cas d'accouchement compliqué d'hémorrhagie, par suite de la rupture des vaisseaux ombilicaux, qui offraient une insertion anormale. *Ann. Soc. méd. chir. de Bruges*, 1841, ii, 62-66, 1 pl.—**Milner**. Ueber Gebärmutterblutung nach der Geburt. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1838, viii, 342; 345.—**Milne** (A.) Remarks on post-partum hæmorrhage. *Tr. Edinb. Obst. Soc.* (1874-7), 1878, iv, 277-285.—**Mitchell** (T. R.) On uterine hæmorrhage. *Dublin M. Press*, 1848, xvi, 161-163.—**Monfalcon**. Métorrhagie. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1819, xxxiii, 294-350.—**Montgomery** (E. C.) Uterine hæmorrhage. *St. Louis M. & S. J.*, 1875, n. s., xii, 373; 411.—**Moore** (A. A.) Chloroform as a cause of post-partum hæmorrhage. *Tr. South Car. M. Ass.* (Charleston, 1883, 37-39.—**Moore** (W.) Memoir on uterine hæmorrhage. *N. York M. Mag.*, 1814, i, 112-117.—**Morris** (J.) Post-partum hæmorrhage in certain subjects. *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland*, Balt., 1877, 89-91.—**Moore** (W. H.) A contribution to the study of the etiology of puerperal hæmorrhage. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1881, xlv, 508-512.—**Moses** (S. G.) Post-partum hæmorrhage. *St. Louis Cour. Med.*, 1880, iii, 221-234.—**Müller** (P.) Ueber Blutungen aus den äusseren Genitalien während der Geburt. *Beitr. z. Geburtsk. u. Gynæk.*, Würzb., 1869, vi, 148-162.—**Munde** (P. F.) Intrauterine ante-partum hæmorrhage. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1881, xiv, 652-654. — Secondary puerperal hæmorrhage. *Arch. Med.*, N. Y., 1883, ix, 1-18. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxxiii, 102-104. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1883, cviii, 111-113.—**Murray** (G. C. P.) Varicose hæmorrhage from the cervical zone of the uterus, complicating labor. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1873-4, i, 11-17.—**Napier** (A. D. L.) Secondary hæmorrhages. *Ibid.*, 1876-7, iv, 729-734.—**Newham** (W.) Practical observations on uterine hæmorrhage. *Brit. Rec. Obst. M. & S.*, Manchester, 1848, i, 93; 113; 149.—**Oldham** (H.) On concealed accidental uterine hæmorrhage. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1856, 3. s., ii, 94-102, 1 pl.—**Olivetti** (F.) Contributo allo studio delle emorragie interne dell' utero dopo il parto. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1876, 5. s., xxi, 355-365.—**Osterloh**. Die Blutungen post partum nach Erfahrungen im königl. Entbindungsinstitut in Dresden. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipzig, 1876, iii, 119-124.—**Palasciano**. Esposizione dei principi della scuola napoletana nella diagnosi e cura delle emorragie uterine. *Rendic. Acad. med. chir. di Napoli*, 1857, xi, 44-122.—**Pallen** (M. M.) Hæmorrhage during and after uterogestation. *St. Louis Clin. Rec.*, 1875, ii, 97; 121; 169.—**Partridge** (E. L.) Accidental ante-partum hæmorrhage. *N. York M. J.*, 1881, xxxiv, 561-571. *Also*, Reprint.—**Parvyn** (T.) Uterine hæmorrhage. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1874, xxv, 203-220. *Also*: *Am. Pract.*, Louisville, 1874, x, 193-213.—**Payne** (H. R.) Uterine hæmorrhage. *Kansas City M. J.*, 1871, i, 159-164.—**Penrose** (R. A. F.) The symptoms and treatment of post-partum hæmorrhage. *Boston M. & S. J.*, 1878, xxviii, 300-304.—**Phillips** (J.) Uterine hæmorrhage. *South. Pract.*, Nashville, 1883, v, 157.—**Piccirilli** (L.) Sulla metrorragia; brevi considerazioni patologico-cliniche. *N. Liguria med.*, Genova, 1873, xviii, 209-213.—**de Pinciro** (C.) De la hemorragia uterina durante el parto. *An. Soc. ginec. españ.*, Madrid, 1875, i, 33; 1876, ii, 1: 33; 65; 97; 129. *Also*: *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1875, iii, 481; 507; 542; 1876, iv, 116; 182.—**Piuel-Grandchamp** (J.) Mémoire sur les hémorrhagies utérines qui se manifestent dans les derniers temps de la gestation on après l'accouchement. *Censeur médical*, Par., 1834, i, 301-320. *Also*: *Abeille*, Brux., 1834, ii, 268-273.—**Polack**. Ueber gefährdende Blutungen vor, während und nach der Geburt. *Memorabilien*, Heilbr., 1867, xii, 191-196.—**Pollak**. Ueber Metrorrhagien nach Abortus. *Wien. med. Presse*, 1875, xvi, 1017.—**Pomies** (C.) De la rétention des caillots dans l'utérus après l'accouchement et de l'hémor-

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

rhagie secondaire. Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 444; 468; 491.—**Post** (A. C.) Post-partum hæmorrhage. N. York J. M., 1859, 3, s., vi, 29.—**Price** (D. L.) Thoughts on uterine hæmorrhage. West. & South. M. Recorder, Lexington, Ky., 1841-2, i, 106-113.—**Price** (S. D.) Post-partum hæmorrhage. Am. Pract., Louisville, 1884, xxix, 137-145.—**Pucjæ** (Anna). Hémorrhagie après l'accouchement. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1883, xxviii, 70.—**Rac** (M. J.) Blood-casts within the cavity of the uterus as a cause of uterine hæmorrhage. Lancet, Lond., 1881, i, 498.—**Reeve** (J. C.) On persistent uterine hæmorrhage following abortion. Cincin. J. M., Indianap., 1867, ii, 641-648.—**Reiner** (M.) Einiges über Metrorrhagia post partum bei contrahiertem Uterus. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 244; 255; 266.—**Renton** (J.) On uterine hæmorrhage. Lond. M. Gaz., 1838, xxii, 829; 877.—**von Ritzen**. Ueber die noch nicht vollständig erklärten Ursachen der Gebärmutterblutung bei tieferen Sitzen des Mutterkuchens. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 349-366.—**Robertson** (J.) On secondary uterine hæmorrhage. Lond. M. Gaz., 1836-7, xix, 924-930.—**de la Roche**. De la rupture du col de l'utérus comme cause d'hémorrhagie après l'accouchement. Lyon méd., 1880, xxxiii, 385-388. Also: Gaz. obst., Par., 1880, ix, 113-116.—**von Rokitsansky** (C.) Ueber Gebärmutterblutungen und deren Behandlung. Wien. Klinik, 1875, i, 127-142.—**Rouxneau**. Sur une forme d'hémorrhagie utérine qui simule l'avortement. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1853, n. s., xxix, 122-141.—**Sachtleben** (D. W.) Vom Mutterblutfluss nach Geburten. Arch. f. d. Geburtsk., Jena, 1794, vi, 47-54.—**Sackett** (S. P.) Post-partum hæmorrhage and its treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 92.—**Schneider**. Beytrag zur Aetiologie der Mutterblutflüsse. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1818, ii, 447-452.—**Schröder** (N.) Ueber Gebärmutterblutungen während und nach der Geburt. Aerztl. Int.-Bl. München, 1862, ix, 383.—**Sheets** (S. D.) On uterine hæmorrhage. West. Lancet, Cincin., 1854, xv, 648-657.—**Sibley** (J.) Uterine hæmorrhage. N. Eng. J. M. & S. Bot., 1825, xiv, 21-24.—**von Siebold** (E.) Ueber eine merkwürdige Ursache des Gebärmutterblutflusses, während und nach der Entbindung. Lucina, Leipz., 1805, ii, 125-140.—**Simpson** (J. Y.) Some suggestions regarding the anatomical source and pathological nature of post-partum hæmorrhage. North J. M., Edinb., 1846, iv, 1-6.—**Siredey** (P.) Métrorrhagie. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xxii, 429-455.—**Skene** (A. J. C.) Causes of puerperal hæmorrhage. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1881-2, vi, 124-127.—**Smythe** (A. G.) Hæmorrhage in normal labor. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 940.—**Sponcer** (P.) Observations on uterine hæmorrhage. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., x, 35-45.—**Stanley** (A. F.) Uterine hæmorrhage from hour-glass contraction, after the expulsion of the placenta. Maine M. & S. Reporter, Portland, 1858-9, i, 197-199.—**Stein**. Ueber Atonie des Uterus bei dem Blutfluss, bald nach der Geburt, und über die Ueber-schätzung der Atonie als Ursache des Blutflusses und der Gefahr. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1845, xvii, 1-14.—**Stein** (G. W.) Von den Gebärmutter-Blutflüssen unmittelbar nach der Geburt, sowohl der Leibesfrucht, als auch ihrer und der Nachgeburt; in Beziehung auf den gleichlautenden, aber nicht gleichhaltigen Ansatz in der allgem. deutschen Zeitschrift für Geburtskunde, Bd. 1, Hft. 2. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1831, xi, 225-233.—**Ueber Blutungen bei dem Nachgeburtsgeschäft. Ibid.**, 1832, xii, 420-469.—**Steinberger**. Gebärmutterblutfluss. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1833, vi, 244-248.—**Ueber den Blutfluss des Gebärgaus. J. f. d. Geburtsk., Leipz.**, 1835, xiv, 418; xv, 24.—**Strictures** on the uterine hæmorrhage. Lond. M. Reposit., 1814, ii, 466-469.—**Stuart** (F. H.) Puerperal hæmorrhage. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1881-2, vi, 106-109.—**Stubblefield** (D. R.) Post-partum hæmorrhage. Nashville J. M. & S., 1879, n. s., xxiv, 101-107.—**Swasey** (E. P.) The relation of uterine contraction to post-partum hæmorrhage. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1878, lxxxvii, 190-196.—**Thilenius**. Beobachtung über Gebärmutter-Blutflüsse. Med.-chir. Anfs., etc., Altenb., 1791, i, 92-96.—**Thouman** (J. N.) Vom Gebärmutter-Blutflüsse. Mag. z. Vervollk. d. . . Heilk., Frankf. a. M., 1801, v, 257-299.—**Thomas** (T. G.) On parturient hæmorrhage. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 217-220.—**Thompson** (J. A.) The pulse-rate considered in relation to post-partum hæmorrhage. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 785-799. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 296.—**Townsend** (G. J.) Remarks on uterine hæmorrhage. Boston M. & S. J., 1867, lxxv, 133-137.—**Trenholme** (E. H.) Uterine hæmorrhage during gestation. Tr. Internat. M. Cong. 1876, Phila., 1877, 870-872.—**Unger**. Etwas über Gebärmutterblutflüsse und deren Stillung. Lucina, Leipz., 1805, ii, 68-80.—**Uyterhoeven** (V.) D'une cause d'hémorrhagie utérine peu ou point connue. Art. méd., Brux., 1867-8, iii, 179.—**Vau de Poële**. Hémorrhagie utérine, à la fin de la grossesse. [Rap. de Voet.]

Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, labor, and puerperal state.

Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1844-5, iii, 25-27.—**Vanderveer** (J. R.) Post-partum hæmorrhage. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1881-2, vi, 115-118.—**Van Gieson**. Concealed uterine hæmorrhage. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2, s., i, 65.—**Van Haesendonck**. Observation d'hémorrhagie interne pendant la grossesse. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1847, viii, 678-680.—**Van Hælen**. Mort subite par métrorrhagie interne. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1844, v, 167-170.—**Verrier** (E.) De la métrorrhagie. Médecine prat., Par., 1882, iii, 25; 37.—**Vial**. Réflexions pratiques sur certains cas d'hémorrhagie utérine. J. de méd. de Lyon, 1844, vi, 132-139.—**Villanueva** (A. W.) Hemorragia puerperal. Estudio, México, 1875, i, 137-146.—**Vislak** (J. A.) Waaromcing eenerperiodieke bloedstorting uit de baarmoeder. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 66-70.—**Vollmar**. Wahrnehmung. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1785, vi, 230-232.—**Wallace** (J.) The differential diagnosis of unavoidable and accidental hæmorrhage and the treatment of the latter. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverpool, 1875, iii, 59-80.—**Wigand** (J. H.) Von den Mutterblutflüssen während der Geburtsarbeit, und den dabei nöthigen Verhaltungsregeln. Beitr. z. theor. u. prakt. Geburtsk., etc., Hamb., 1798, 1, Hft., 11-29.—**Wilson** (A. H.) An anomaly in obstetrics. Atlanta M. & S. J., 1878-9, xvi, 584-589.—**Wilson** (E.) Hæmorrhagic labor. Tr. Phila. Obst. Soc. 1873-5, Phila., 1876, iii, 99-102.—**Wilson** (W. E.) Report on obstetrics. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1876, vi, 23-30.—**Wiseman** (S. V.) Uterine hæmorrhage. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 287.—**Workman** (J.) Post partum hæmorrhage. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi, 285-287.—**Young** (J.) Uterine hæmorrhage during pregnancy and labour. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 428-430.—**Young** (P.) On dangerous hæmorrhage from the external genital organs during and after labour. Edinb. M. J., 1882-3, xxxviii, 800-807. Also [Abstr.]: Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 637.

Hæmorrhage (Uterine, Cases of) in pregnancy, labor, and puerperal state.

FAYREY (J.) Post partum hæmorrhage: death from shock.

In his: Collect. M. & S. Essays. 8°. [n. p., n. d.]

GERSON (J.) *Geschichte und Heilung eines Mutterblutflusses. 12°. Kopenhagen, [1774].

ADAMS (J.) Case of post-partum hæmorrhage, injected with perchloride of iron for the second time, complicated with acute pleuro-pneumonia: recovery. Lancet, Lond., 1877, ii, 311.—**Anderson** (A.) Yttre och inrebländning under dilatationsperioden i följd af aflossad, normalt inscerad placenta. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1882, 44-57.—**Anderson** (A. B.) A case of secondary puerperal hæmorrhage. Peoria M. Month., 1883-4, iv, 165-167.—**Anderson** (S. H.) A case of post-partum hæmorrhage with unusual complications: recovery. South. M. Rec., Atlanta, 1878, viii, 321.—**Anderson** (W.) [Post partum hæmorrhage.] Canada M. & S. J., Montreal, 1872-3, i, 289.—**Ashford** (F. A.) Intermittent uterine hæmorrhage during gestation. Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 195.—**Atchison** (W. A.) Concealed ante-partum hæmorrhage. Nashville J. M. & S., 1880, n. s., xxv, 6.—**Atkinson** (W. B.) Post-partum hæmorrhage. Cincin. M. News, 1875, iv, 201-204.—**Athill**. † Post-partum. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 264.—**Audland** (J.) Case of concealed d. accidental uterine hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1857, ii, 909.—**Baart de la Faille** (J.) † Post-partum. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1853, n. R., v, 260-263.—**Bailey** (F. K.) Post-partum hæmorrhage: suspected laceration of the cervix uteri. South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 532.—**Bailey** (N. V.) † After delivery: alarming syncope. West. Lancet, Lexington, Ky., 1845-6, iv, 158-160.—**Bailly**. Deux faits d'hémorrhagie interne grave pendant le travail et après l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvi, 764; 796; 810.—**Balme** (C.-D.) Observations et réflexions sur une hémorrhagie utérine, cause de la mort de deux jeunes femmes, et de leurs enfans, avant l'accouchement. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1797, ii, 15-26.—**Barbieri** (A.) Due casi di grave isteriorragia acceaduta alcuni giorni dopo il parto; guarigione ottenuta coll' impiego dell' otturamento vulvo-uterino. Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 409-414.—**Barbieri** (C.) Sopra un caso di grave metrorragia. Raccogliatore, Fano, 1838, ii, 221-326.—**Barlow** (W. F.) Case of uterine hæmorrhage, illustrative of some of the effects of loss of blood. Lancet, Lond., 1839, ii, 9-11.—**Case of uterine hæmorrhage, in which the blood most probably escaped through the Fallopian tubes.** Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 877-879, 1 pl.—**Barnes** (E. G.) On concealed accidental hæmorrhage: with cases. Lancet, Lond., 1881, ii, 1038-1040.—**Barry** (E. L. H.) Fatal case of twin labor; complete contraction of the womb, followed by subsequent relaxation and fatal hæmorrhage. Med. Arch., St. Louis, 1871, vi, 141.—**Bartlett** (J.)

Hæmorrhage (Uterine, Cases of) in pregnancy, labor, and puerperal state.

Case of accidental hæmorrhage [delivery post mortem]. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, ix, 234-236.—**Bassett** (J.) Accidental hæmorrhage; fatal in seven hours, without delivery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1872), 1873, xiv, 58. —Secondary uterine hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 491.—**Bastien**. Observation sur un cas de métorrhagie pendant la grossesse, chez une femme de 40 ans, rebelle à l'emploi des moyens ordinaires, guérie par l'accouchement forcé. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1845, 112-114.—**van Bavegem** (P. J.) Waarnemingen, betreffende de bloedvloeyingen der baarmoeder. Verhandl. d. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1796, iv, 49-109.—**Bell** (C.) Cases of fatal hæmorrhage after childbirth. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1875, iv, 95-97. Also: Edinb. M. J., 1875, xx, 1096-1098. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875-6, iii, 413.—**Bell** (J.) Cases of concealed uterine hæmorrhage. Glasgow M. J., 1854-5, n. s., ii, 6-13.—**Berg**. Gebärmutterblutfluss, durch eigenthümliche Ursache veranlasst. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver. Stuttgart, 1849, xix, 23.—**Bewley** (E.) Case of uterine hæmorrhage in the seventh month of pregnancy, terminating in premature labor; nuchal presentation; turning. Dublin Hosp. Gaz., 1856, n. s., iii, 24-26.—**Bigelow** (H. J.) Death from hæmorrhage three weeks after confinement. Boston M. & S. J., 1866, lxxxii, 422.—**Biuet**. Hémorrhagie utérine au terme de la grossesse et après l'accouchement; forceps; tamponnement de l'utérus; guérison; traitement des hémorrhagies après l'accouchement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlv, 402-404.—**Bishop** (E.) Case of hæmorrhage occurring before labor. Lancet, Lond., 1851, ii, 528.—**Blattmann**. Metorrhagia, mit eigenthümlichen auscultatorischen Erscheinungen im Herzen. Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk., Zürich, 1841, vi, 18.—**Bleuse** (T.) Case of severe post-partum hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1859, 43.—**Blot**. Cas d'hémorrhagie utéro-placentaire. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 76. Also: Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 130.—**Bluff**. Metorrhagie während der Schwangerschaft, mit zweimaligem Anfall von Apoplexie. J. f. Geburtsch., Frankf. a. M., 1831, x, 303-306.—**Boari** (N.) Storia di grave metrorragia in prossimità di cura in corso di parto. Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara (1850-52), 1853, 32.—**Bochardt** (L.) Lebensgefährliche Hæmorrhagia uteri. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxxix, 5, St., 92-100.—**Bolton**. [Severe uterine hæmorrhage.] N. York M. Times, 1854, iii, 166.—**Bouchacourt**. Métorrhagie rebelle après l'accouchement; guérison au moyen d'un exercice modéré. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 264.—**Bourneville**. Hémorrhagies utérines; expulsion de débris membraneux; péritonite; mort; kyste de l'ovaire; corps fibreux (?) en voie de décomposition. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 167-171.—**Bowness** (R. H.) Post-partum hæmorrhage. Lancet, Lond., 1860, ii, 148.—**Bradley** (M. M.) Post partum hæmorrhage, with notes of three cases successfully treated by compression of the abdominal aorta. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, v, 287-303.—**Bradley** (S. M.) Syphilitic post-partum hæmorrhage. Manchester M. & S. Rep., 1870, i, 45-51.—**Brechin** (W. P.) A case of death from exhaustion following excessive hæmorrhage during labor. Boston M. & S. J., 1881, cv, 614.—**Brennon** (J. L.) A case of uterine hæmorrhage. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1872, vi, 134.—**Brooke** (C.) Præ partum hæmorrhage. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxx, 232-235.—**Brown** (B.) Case of abortion in the early stage of pregnancy presenting some anomalous features; dangerous ante-partum concealed hæmorrhage. Virginia M. Month., Richmond, 1883-4, x, 104-108.—**Brown** (F. J.) Three cases of post-partum hæmorrhage. Assoc. M. J., Lond., 1853, 704-706.—**Brunton** (J.) Accidental concealed hæmorrhage. Proc. M. Soc. Lond., 1874-5, ii, 88.—**Bryce** (C. A.) A case of post partum hæmorrhage. Virginia M. Month., Richmond, 1875-6, ii, 673.—**Burgess** (J. H.) Case of frequent uterine hæmorrhage with incessant discharge of the liquor amnii, four months previous to labour; with some remarks on the etiol. of ryc. Lond. M. & Phys. J., 1830, n. s., viii, 115-120.—**Burke** (M.) A troublesome case of midwifery. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 436.—**Cabral** (J.) Embarazo gemelar; parto manual; hemorragia; salvacion de la madre y de los dos niños. Gac. méd. de México, 1870, v, 159; 174; 177.—**Caslin**. Observation d'une hémorrhagie guérie par le vomissement. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxxix, 193-200.—**Cameroon** (A. H. F.) Hæmorrhage with a contracted uterus. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 61.—**Campbell** (W.) Case of uterine hæmorrhage supervening on instrumental labour. Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 554-562.—**Carli** (F.) Grave metrorragia. Bull. d. sc. méd. di Bologna, 1861, 4, s., xvi, 343-353.—**Carpenier** (J.) Case of post-partum hæmorrhage. Obst. Gaz., Cincinnati, 1882, v, 18-22.—**Carre** (G. E.) Case of concealed accidental hæmorrhage occurring at the eighth month of pregnancy. Med. Press & Circ., Dubl., 1868, n. s., iii, 282.—[Cases.] Sur une hémorrhagie de matrice survenue à une femme couchée, et qui a duré plus d'un mois. J.

Hæmorrhage (Uterine, Cases of) in pregnancy, labor, and puerperal state.

de méd., chir., pharm., etc., 2. éd., Par., 1754, i, 341-346.—Geschichte eines Mutterblutflusses mit darauf folgender Lienterie. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1808, viii, 102-116.—Gerichtsärztliche Untersuchungen über die Todesart einer nach der Entbindung plötzlich verstorbenen Frau und das von der Hebamme während der Geburt geübte Verfahren, in Bezug auf behauptete Kunstfehler. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1838, xxxvi, 356-403.—Death from flooding after delivery, through the ignorance of the midwife. Assoc. M. J., Lond., 1853, 312.—Un preámbulo y dos casos de metrorragia. España méd., Madrid, 1863, viii, 89; 103.—Concealed intra-uterine hæmorrhage during early pregnancy. Med. Gaz., N. Y., 1868, ii, 267.—Fatal case of post-partum hæmorrhage. Boston M. & S. J., 1869, lxxxii, 255.—Parto gemelar; hemorragia por inercia de la matriz; curacion. Gac. méd. de México, 1870, v, 111; 113.—Post-partum hæmorrhage. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1876, 3, s., xxi, 296-302.—**Cassey** (W. B.) Uterine hæmorrhage. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 418.—**Chalouer** (A. D.) Case of menorrhagia of seven weeks' duration, cured by the extract of monesia. Med. Exam., Phila., 1840, iii, 441.—**Chapel** (L.) Hémorrhagie utérine suivie de mort. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 35.—**Charrier**. Observation sur une métorrhagie. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iii, 365-369.—**Chavasse** (P. H.) Twists; profuse bleeding; plugging and compression; recovery. Lancet, Lond., 1839-40, i, 163.—**Chavasse** (T.) Post-partum hæmorrhage. *Ibid.*, 1860, ii, 196.—**Cheaney** (J. P.) Ante-partum hæmorrhage. Leavenworth M. Herald, 1869-70, iii, 97-100.—**Churhill** (F.) Cases of uterine hæmorrhage. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 244-253.—**Cianciosi** (A.) Sopra un caso di metrorragia quale concomitanza di febbre intermittenza, indipendente. Torino, 1875, xxvi, 550-556.—**Clarke** (A. S.) Hæmorrhage during labor. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1881-2, vi, 133-135.—**Cobleigh** (E. A.) A case of obstetrics. Atlanta M. & S. J., 1879, xvii, 1-5.—**Cocchi** (A.) Emorragia uterina in una puerpera. *In his*: Consulti med., 8^o, Milano, 1824, 372-374.—**Connel** (J.) Fatal case of post-partum hæmorrhage. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1878, iv, 18-31. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874-5, ii, 786-790. Also: Edinb. M. J., 1875, xx, 752-756.—**Cottig**. Hæmorrhage eight days after delivery. Boston M. & S. J., 1868-9, lxxxii, 375-377.—**Courajon** (E.) Hémorrhagie puerpérale interne survenue pendant le travail; mort du fœtus; considérations. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 310.—**Coventry** (C. B.) Case of internal uterine hæmorrhage. N. York J. M., 1845, iv, 173.—**Crook** (O.) Intra-uterine injections in obstinate menorrhagia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xiii, 311-313.—**Crowfoot** (W. H.) A case of hæmorrhage into the cavity of the uterus, prior to delivery. Edinb. M. & S. J., 1834, xxii, 306-308.—**Curran** (J. P.) Case of uterine hæmorrhage, commencing before, and continuing during, labour, to an extent to destroy the child, as well as seriously to jeopardize the life of the mother. Med. Exam., Phila., 1840, iii, 442.—**Dagand** fils. Une métorrhagie survenue immédiatement après l'accouchement et guérie par la compression de l'aorte. Compt. rend. Soc. méd. de Chambéry, 1859, 52-55.—**Daniel** (J.-B.) Observation sur une hémorrhagie utérine occasionnée par le renversement brusque du corps en arrière, et par l'attaché du placenta près de l'orifice de la matrice. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1803, vi, 316-333.—**Davis** (H.) Case of secondary uterine hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 460.—**Debout**. Remarques sur deux observations de syncopes produites par des hémorrhagies utérines graves, et traitées avec succès par l'emploi du marteau de Mayor et les lavemens de vin. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 85-91.—**De la Vigne**. Métorrhagie post-partum. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1845, Koblenz, 1847, 139.—**Depaul**. Hémorrhagie au moment de la délivrance. Gaz. d. hôp., Par., 1870, li, 858.—**Desmond** (L. E.) Report of a case of concealed accidental hæmorrhage; complete separation of placenta; no uterine action; death in thirteen hours. Liverpool M.-Chir. J., 1857, i, 81-88.—**Dickman** (F. F.) Post partum hæmorrhage. Kansas M. Index, Fort Scott, 1882, iii, 53-57.—**Dill**. Case of labor complicated with accidental hæmorrhage. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 252.—**Donaldson** (E.) Case of secondary puerperal hæmorrhage. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxxix, 166.—**Drake** (E. L.) Post-partum hæmorrhage; placental delivery; ruptured perineum. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 363.—**Draper** (W.) Cases of uterine hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 335.—**Drewry** (N. B.) Case of violent uterine hæmorrhage, occurring twelve days after delivery. Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 202.—**Driver**. A case of post partum hæmorrhage. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 508.—**Dubreuilh**. Métorrhagie intermittenze. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 485-487.—[**Duchenne**.] Hémorrhagie interne après l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xviii, 825.—**Dumas**. Inertie utérine après l'accouchement; hémorrhagie grave; syncopes nombreuses et prolongées; excitation de

Hæmorrhage (Uterine, Cases of) in pregnancy, labor, and puerperal state.

l'utérus; compression de l'aorte; guérison. Union méd., Par., 1860, 2. s., viii, 216-218.—**Dunn** (R.) A fatal case of concealed accidental hæmorrhage, occurring at the eighth month of pregnancy. Tr. Obst. Soc. Lond. (1866), 1867, viii, 285-289.—**Dunton** (A. M.) Case of uterine hæmorrhage, consequent upon want of contractile power in the uterus, terminating fatally. Northwest, M. & S. J., Chicago, 1852-3, ix, 152-154.—**Duvernoy**, Tod durch Verblutung unter der Geburt und Eintritt von Luft in die Gefässe. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1856, xxvi, 292.—**Edis** (A. W.) Case exemplifying the diagnosis and treatment of some forms of uterine hæmorrhage. Lancet, Lond., 1874, ii, 694.—**Edling**, Hæmorrhage uteri post abortum; retroflexio uteri secundaria; helena. Hygiea, Stockholm, 1863, xxv, 284-286.—**Eshleman**, A case of concealed hæmorrhage with detached placenta at seven and a half months. Phila. M. Times, 1853-4, iv, 237.—**Fayer** (J.) Post partum hæmorrhage; death from shock. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 133.—**Férol**, Hæmorrhagies puerpérales et post puerpérales; anémie consécutive à marche progressive entretenant le retour des hémorrhagies; transfusion du sang; guérison. Mouvement méd., Par., 1875, xvii, 362.—**Fletcher** (W. B.) Twins; retained placenta; death from hæmorrhage; post-mortem. Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 226.—**Fortner** (B. F.) Post partum hæmorrhage. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 436-442.—**Foucart** (A.) Accidents survenus après l'accouchement, par accumulation des caillots dans l'utérus. France méd., Par., 1856, iii, 173.—**Frank** (J. P.) De hæmorrhagia uteri ex spasmus secundaria inæccerante. In his: Opuscula medica, 8º, Lipsiæ, 1790, 245-255. Also in his: Delcet. opusc. med., 8º Ticini, 1789, vii, 133-148.—**Frankl** (S.) Metrorrhagia mit tödtlichem Ausgange. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1544.—**Fundeburg** (G. B.) Metrorrhagia, with retroflexion. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 182.—**Fuqua** (W. M.) Secondary puerperal hæmorrhage. Am. Pract., Louisville, 1883, xxvii, 210-212.—**Gaut** (F. J.) Post-mortem examination of a woman at the full period of gestation and in the first stage of natural labour; death by accidental hæmorrhage, chiefly internally. Tr. Obst. Soc. Lond. (1864), 1865, vi, 214-219.—**Gaston** (J. McP.) Local spasm, with painful retention of the placenta, accompanied by uterine hæmorrhage. N. Orl. M. & S. J., 1877-8, n. s., v, 619-624.—**Gauthier**, Observation sur une hémorrhagie utérine, accompagnée de convulsions, guérie par l'eau froide. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxv, 331.—**Jendron** (P.-A.) Observation sur une hémorrhagie utérine guérie par le vomissement. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1800, vii, 177-187.—**Günest**, Hémorrhagie utérine existant depuis deux mois et demi; emploi du suc récent d'urtica dioica; guérison rapide. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 364-366.—**Godfrey**, Hémorrhagie intra-utérine à huit mois de grossesse ayant déterminé l'accouchement et la mort du fœtus. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1866, [xiv], 564-566.—**Godfrey** (B.) Case of internal uterine hæmorrhage. Med. Circ., Lond., 1859, xv, 49.—**Goldschmidt**, Ein eigenthümlicher Geburtsfall. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 570.—**Goodell** (W.) Concealed accidental hæmorrhage of the gravid womb. Am. J. Obst., N. Y., 1869, ii, 281-346. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. 1869-71, N. Y., 1873, i, 91.—**Goodell**, Case of post-partum hæmorrhage caused by a distended bladder, arrested by the injection of the perchloride of iron. Am. J. Obst., N. Y., 1870, iii, 481-483. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. 1869-71, N. Y., 1873, i, 29-31.—**Grassi** (W.) Périodische Blutentziehung aus dem Uterus im letzten Trimester der Schwangerschaft. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 491.—**Griffin** (D.) Flooding after delivery. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxix, 14-19.—**Griffin** (R.) Cases of flooding before and after delivery. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 107; 132.—**Griffin**, Flooding after delivery. Med. Circ., Lond., 1864, xxv, 258.—**Griffith** (W.) Uterine hæmorrhage followed by ascites. Lond. M. & S. J., 1834-5, [n. s.], vi, 220.—**von Grünwaldt**, Ueber einen Fall von Metrorrhagie. St. Petersb. med. Ztschr., 1875-6, n. F., v, 153.—**Hamon** (L.) Métorrhagie puerpérale, liée à un décollement du placenta; emploi du double ballon du dr. Chassagny; application du rétroceps, puis du forceps à branches parallèles, associés au traicteur obstétrical de l'auteur; heureuse solution du travail pour la mère et l'enfant. Tribune méd., Par., 1874-6, vii, 592.—**Hamon**, Contribution à l'étude des hémorrhagies post partum; quatre cas d'hémorrhagie post partum, déterminés par une tumeur fibreuse de l'utérus. Rev. méd. chir. d. mal. d. femmes, Par., 1880, ii, 400-411.—**Handy** (W.) Case of uterine hæmorrhage succeeded by phlegmasia dolens. N. York M. & Phys. J., 1823, ii, 194-198.—**Harmand de Montguy** (J.-P.) Métorrhagie lechiale. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxxvi, 55-78.—**Harrison** (L.) Peculiar case of accidental uterine hæmorrhage. Assoc. M. J., Lond., 1853, 11.—**Hartmann** (G.) Hæmorrhagie ex atonia uteri post partum gemellorum; septicæmia. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1868, xxxviii, 45.—

Hæmorrhage (Uterine, Cases of) in pregnancy, labor, and puerperal state.

Hecker, Drei Fälle von Metrorrhagien im Wochenbette. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1855-6), 1857, ix, 1-4. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenk., Berl., 1856, vii, 1-4.—**Heming** (G. O.) Ueber eine bisher nicht beschriebene Art von Gebärmutterblutfluss. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1855, ii, 429-435.—**Hemmer** (F. W.) Blutflüsse nach der Geburt und einige Placental-Operationen. *Ibid.*, 1837, v, 369-398.—**Hémorrhagie** puerpérale abondante chez une femme albuminurique. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 777.—**Herrman** (G. E.) A case of concealed accidental hæmorrhage. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 87-90.—**Hewitt** (G.) Case of fatal parturient hæmorrhage in a cat. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 244.—**Hicks**, Severe post-partum hæmorrhage; recovery. Lancet, Lond., 1862, ii, 532.—**Hicks** (B.) Concealed (almost entirely) accidental hæmorrhage at full term; forceps; post-partum hæmorrhage arrested by ether spray externally; recovery. *Ibid.*, 1867, i, 175.—**Hinds** (W.) Protracted uterine hæmorrhage, with scotio cadaveris. *Ibid.*, 1845, i, 210.—**Hirsch** (M.) jun. Mehrere Fälle von Gebärmutterblutungen. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1852, xxxiii, 65-82.—**Holston** (J. G. F.) Twins weighing 17 lbs.; post partum hæmorrhage from atony of over-distended uterus; internal application of cold; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 247.—**Homans** (J.) Post-partum hæmorrhage on the eleventh day after delivery; death. Boston M. & S. J., 1867, lxxv, 477.—**Horne** (A. J.) Accidental concealed hæmorrhage. Dublin J. M. Sc., 1882, lxxiii, 439-449.—**Houghton** (E. P.) Concealed hæmorrhage. Lancet, Lond., 1861, ii, 169.—**Houghton** (H.) Hæmorrhage fatal in forty minutes. Tr. Obst. Soc. Lond. (1869), 1870, xi, 81-83.—**Howard** (C. C.) A case of concealed hæmorrhage (under placenta). N. Orl. M. & S. J., 1855-6, xii, 456-458.—**Hughes** (C. H.) A case of pre-partum hæmorrhage and sequelæ. Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874-5, i, 142.—**Hulst** (D.) Vroegtijdige baring, gestoord door dwarsligging der vrucht en vernauwing van den hekkeningang. . . rijklijk bloedverlies; genezing. In his: Over bloedingen etc., 8º, Leiden, 1866, 16-23.—**Hulst**, Snelle afloop der baring bij eene eerstbarbare; inscheuring van den bilnaad; bloeding mit de wondoppervlaken mit uitstorting van bloed in het bindweefsel; genezing. *Ibid.*, 30-33.—**Ingleby** (J. T.) Internal uterine hæmorrhage. Lancet, Lond., 1839-40, i, 553-557.—**Jaeger**, Geschichte eines tödlichen Gebärmutter-Blutflusses, durch die Lösung der Placenta entstanden. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1822, v, 2, St. 1, 120-124.—**James** (H.) Two cases of concealed accidental uterine hæmorrhage. Lancet, Lond., 1860, ii, 428.—**Jenks** (E. W.) Post partum hæmorrhage. Buffalo M. & S. J., 1865-6, v, 225-232.—**Johnston** (D.) Case of post-partum hæmorrhage. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 392-394.—**Johnston** (G.) Case of secondary hæmorrhage occurring on the fourth day after delivery, the result of the rupture of a bloody tumor in the cervix uteri. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xi, 477-479.—**Kerr** (T.) Post-partum hæmorrhage. Pennis. J. M., Detroit, 1874, x, 337-343.—**Kilian** (H. E.) Eine Metrorrhagie in puerperio. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1836, i, 82-93.—**King** (C. P.) An interesting case of post-partum hæmorrhage. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi, 171.—**Kirschner**, Ein Mutter-Blutfluss mit Ohnmacht begleitet, welcher aber durch künstliche Lösung der Nachgeburt gestillt wurde. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1792, iv, 641-645.—**Klaproth**, Zwei Fälle von Hämorrhagien während der Geburt. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1859, xi, 17-21.—**Kunkler** (G. A.) Uterine hæmorrhage twenty-one days after delivery. Indiana J. M. & S., Madison, 1855, i, 24-29. Also: N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1859, iii, 89-91.—**Lahoz** (V.) Metrorragia alarmante, consecutiva al parto, y contenida con el cornezuelo. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1846, 3. s., i, 157.—**Lentile** (M.) Hémorrhagies puerpérales multiples dans un cas de tuberculose pulmonaire; avortement au troisième mois; injections sous-cutanées d'ergotine et d'éther; tamponnements prolongés. Paris méd., 1879-80, v, pt. 2, 280-285.—**Lever** (J. C. N.) Five cases of hæmorrhage, occurring after delivery, and complicated with disease of the spleen and kidneys. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1842, vii, 325-335.—**Lloyd** (T.) Account of a fatal case of uterine hæmorrhage. Lancet, Lond., 1847, ii, 176.—**Loir** aîné. De la métorrhagie interno dans les derniers mois de la grossesse. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, ii, 473-497. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1844, iii, 280-286.—**Lucas-Championnière**, Hémorrhagie post-puerpérale; tamponnement vaginal et compression de l'utérus. J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, i, 502. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1879, vii, 389.—**Lump**, Geburtsfall eines todtten missgestalteten Kindes in der Fnnstage, complicirt mit einer bedeutenden Metrorrhagia interna, welche schon während der Schwangerschaft entstanden war, und vor der Geburt durch nichts erkannt werden konnte. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 37.—**Lusk** (W. T.) Case of internal uterine hæmorrhage during labor. Am. J. Obst.,

Hæmorrhage (Uterine, Cases of) in pregnancy, labor, and puerperal state.

N. Y., 1880, xiii, 877.—**Lydston** (G. F.) Case of spontaneous ante-partum hæmorrhage; slight symptoms proportionate to amount of blood lost. Chicago M. J. & Exam., 1881, xlii, 357.—**Lycell** (J.) Case of uterine hæmorrhage from purpura, and an effectual mode of arresting the former in all cases. Lancet, Lond., 1850, i, 384.—**von M.** Geschichte einer Hæmorrhagia uteri u. s. w. und deren Behandlung. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1787, ix, 120-133.—**Maberly** (W. H.) Death from accidental hæmorrhage before delivery could be effected. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 40.—**Macdonald** (A.) Fœtus and placenta from a case of severe accidental hæmorrhage. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, pt. 2, 53.—**Machattie** (T.) Ante-partum hæmorrhage; sudden death. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 369.—**Mackay** (G.) Uterine hæmorrhage after delivery. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1856-7, I, 289-291.—**Marsden** (W.) Death from uterine hæmorrhage. Med. Chron., Montreal, 1853-4, i, 225; 259; 295; 1854-5, ii, 23.—**Maury** (R. B.) Post partum hæmorrhage independent of the placental site. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1878, 21-27.—**May** (G.) [Post partum hæmorrhage.] Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 523.—**Mazareo** (J. da R.) Morte determinada por hemorragia uterina proveniente do despegão da placenta, e da rotura da vea umbilical. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1838, vii, 357.—**Menschel** (C. A.) Bedeutende Oedeme als Vorzeichen fœdtlicher Metrorrhagie. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 284-286.—**Milischik** (E.) Metrorrhagie. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, liv, 183-190.—**Miller** (A. D.) Secondary uterine hæmorrhage. Canada Lancet, Toronto, 1878, x, 232-234.—**Miller** (J. K.) Case of profuse and persistent uterine hæmorrhage treated successfully by local application to the cervix. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 427-429.—**Milroy** (G.) Metrorrhagia during early pregnancy. Lancet, Lond., 1846, ii, 212.—**Mish** (J. B.) Cases illustrating the effects of ergot in metrorrhagia. N. York M. & Phys. J., 1828, vii, 249.—**Moucton** (S.) Cases of puerperal hæmorrhage. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 562.—**Moutiel** (S.) Caso de hemorragia uterina grave antes del parto: extracciõn del feto de término; muerte de este y de la madre. Rev. méd.-quir., Maracailo, 1883-4, i, no. 3, 8-10.—**Morc** (J.) Case of post-partum hæmorrhage, leading to thrombosis and embolic complications. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 87-92.—**Morton** (D.) Some representative cases of uterine hæmorrhage and their treatment. Louisville M. News, 1882, xiii, 51.—**Moulia.** Metrorrhagie survenne pendant le travail de l'acconchement. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1843, 117.—**von Murali** (J.) Von einem starken Blutfluss und darauf erfolgten Tod einer Kindbettlerin, welche erst die Wehen versämte, jedoch endlich noch eine gesunde Tochter zur Welt gebracht hatte. Anserl. med.-chir.-. Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nümb., 1763, xii, 188-192.—**Murphy** (E.) Post partum secondary hæmorrhage. Tr. Drake Acad. M., Evansville, 1874, i, 9.—**Murphy** (E. W.) Detained coagulum removed fourteen days after delivery by an experienced accoucheur, and mistaken for a portion of retained placenta. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 21; 48. See, also, *infra*.—**Myrtle** (W.) Hæmorrhage at the commencement of labor from hypertrophy and eversion of the os uteri. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 91.—**Napheys** (G. H.) Secondary hæmorrhage on the eleventh day after parturition. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 168.—**Netzel** (J.) Fall af blødning från lifmoder ut före förlösnigen. Förh. Sv. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1868, 170-175. —. Intrauterin blödning före förlösnigen. Hygiea, Stockholm, 1872, xxxiv, 1-14.—**Okun-ko** (Z. N.) Sluchai nornich metrorragii. [Case of obstinate metrorrhagia.] Med. Obozr., Mosk., 1880, xiv (Protok. Moskov. med. Obsh., 32-35).—**Ory** (E.) Hæmorrhagie interne post-partum; état syncopal grave; injection sous-cutanée d'éther; guérison. France méd., Par., 1883, ii, 649.—**Ott** (L.) Peculiar nervous manifestations in a case of death from rapid hæmorrhage. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 466.—**Owens** (J. M.) Fatal uterine hæmorrhage, the result of professional inactivity. South. J. M. Sc., N. Or., 1866, i, 239-242.—**P.** (A.) Hæmorrhagie au neuvième mois de la grossesse; accouchement prématuré; métrorrorrhagie. J. d'accouch., Liège, 1880, i, 150.—**Pallen** (M. M.) Hæmorrhage during and after utero-gestation. St. Louis Clin. Rec., 1875, ii, 169-171.—**Parks.** Violent hæmorrhage during gestation, with pain, etc.; child carried to full term, and safely born. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 343.—**Parsons** (J.) Concealed præ-partum hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 609.—**Partridge** (E. L.) Accidental ante-partum hæmorrhage. N. York M. J., 1881, xxxiv, 561-571.—**Parvius** (T.) Five cases of uterine hæmorrhage. Am. Pract., Louisville, 1874, ix, 257-265. —. Metrorrhagia from imperfect delivrance. *Ibid.*, 1877, xv, 199-205. —. Secondary puerperal metrorrhagia. Tr. Am. Gynec. Soc., 1880, Bost., 1881, v, 119-144.—**Pateron** (L.) Case of accidental uterine hæmorrhage, in which the membranes were rup-

Hæmorrhage (Uterine, Cases of) in pregnancy, labor, and puerperal state.

tured, and large doses of ergot of rye administered. Lond. M. Gaz., 1844, xxxiv, 837-835.—**Penwarden** (J. M.) Peculiar case of post partum hæmorrhage. Canada Lancet, Toronto, 1870-71, iii, 203-205.—**Picard.** Accouchement malheureux. Biblioth. méd. Brux., 1827, iv, 395-400.—**Pilat.** Hæmorrhagie au début du travail par suite du décollement prématuré du placenta; mort du fœtus; délivrance artificielle; guérison de la mère. Ann. de gynéc., Par., 1874, i, 361-365.—**Pretty** (W.) Detained coagulum removed fourteen days after delivery, by an experienced accoucheur, and mistaken for a portion of retained placenta, with other peculiarities, and some remarks upon the formation of tough coagula, etc. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 648-651. See, also, *supra*.—**Murphy** (E. W.)—**Pullin** (T. H. S.) Case of concealed hæmorrhage. Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 345.—**Purford** (T.) Cases of labour complicated with hæmorrhage. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxviii, 307-315.—**R.** Auszug eines Briefes, den Tod der Erzherzogin betreffend. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1790, xii, 10-12.—**Ramsbottom** (F. H.) Cases of hæmorrhage after delivery accompanied by severe after-pains. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 316; 365. —. Case of hæmorrhage after delivery, attended by violent pain, relieved by the introduction of the hand into the uterus. *Ibid.*, 1855, n. s., xi, 341.—**Rausden** (W. T.) Hæmorrhage with a contracted uterus. Lancet, Lond., 1878, i, 854.—**Raygerus** (C.) De enormi hæmorrhagia uteri in gravida salvo fœtu. Misc. Acad. nat. curios. 1695-6, Lips., 1696, iii, decuria 3, 245-247.—**Rean** (W. H.) Hæmorrhage during pregnancy. Lancet, Lond., 1879, ii, 674.—**Récamier.** Observation sur un cas d'hémorrhagie utérine. Clinique, Par., 1830, ii, 209.—**Redmond** (C. S.) Secondary puerperal hæmorrhage. Tr. Obst. Soc. Lond. (1877), 1878, xix, 258-261.—**Reese** (B. P.) Uterine hæmorrhage with antagonistic diagnoses, in regard to the results. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xi, 32-34.—**Reifer** (A.) Snierz z ujscia kiwi u noworodka. [Death from hæmorrhage in a primipara.] Przegl. lek., Kraków, 1878, xix, 109.—**Richardson** (B. F.) Singular case of peridical uterine hæmorrhage. West. Lancet, Cincin., 1850, xi, 367-369.—**Richert.** Hæmorrhagie utérine grave; cautérisations intra-utérines. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, 229.—**Ricke.** Mutterblutfluss nach einer Geburt in Folge von normwüdriger Lage der Gebärmutter. Med.-Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1832-3, i, 245.—**Rogers** (S.) Concealed intra-uterine hæmorrhage during early pregnancy. N. York M. J., 1869, ix, 33-49.—**Rul-Ogez.** Metrorrhagies fréquentes après l'acconchement, résultant de la présence d'un polype fibreux, contenu en totalité dans la cavité utérine; opération; guérison. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1849, vi, 599-605.—**Salomon.** Tod einer Schwangeren durch Hæmorrhagia uteri. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 126-128.—**Scidel** (W. A. G.) Gebärmutterblutungen in den letzten Monaten der Schwangerschaft. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 157-164.—**Schaerer** (G.) Case of ante-partum and post-partum hæmorrhage with extreme deliquium. Lancet, Lond., 1877, ii, 442.—**Shearman** (E. J.) Case of uterine hæmorrhage of a peculiar form. Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 449.—**Sicard.** Observation d'un cas d'avortement suivi d'une hæmorrhagie grave; compression de la foete; tamponnement; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 498.—**von Siebold** (E. C. J.) Gerichtsarztliches Gutachten, eine Schwangere betreffend, welche vor dem gesetzlichen Ablauf ihrer Schwangerschaft in Folge eines bedeutenden Blutflusses starb. J. f. Geburtsh., Leipz., 1835, xiv, 474-497.—**Simpson.** Question of hæmorrhage in twin cases from detachment of the placenta, one child remaining in utero. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 692.—**Skene** (A. J. C.) Case of intermittent metrorrhagia during gestation. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 147. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 102.—**Smith** (W. J.) Notes of a case of sudden death from accidental hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 659. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 528.—**Steiger.** Fall von heftiger Metrorrhagie, veranlasst durch ein altes Blutoagulum in der Gebärmutterhöhle. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1860, x, 243.—**Stork** (H. W.) Belangrijke bloedvloeying uit de baarmoeder voor het breken der vliezen. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1866-9, xvi, 373-375.—**Syme** (J.) Report of cases of uterine hæmorrhage. Lancet, Lond., 1850, i, 49.—**Taylor** (R. N.) Proliferation and discharge of adventitious growths from the uterine cavity. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 70-76.—**Testelin.** Présentation du bras; version laborieuse; inertie utérine; hæmorrhagie amenant la mort en deux heures, bien que la quantité de sang écoulé ne puisse pas être évaluée à plus de 1,000 grammes. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, 2, s., iii, 90-96.—**Thayer** (I. E.) A case of uterine hæmorrhage. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1850-51, vii, 63.—**Thomas** (T. G.) Accidental puerperal hæmorrhage. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 10-13.—**Thompson** (J. A.) Ou a case of concealed accidental hæmorrhage. Med. Press & Circ.

Hæmorrhage (Uterine, Cases of) in pregnancy, labor, and puerperal state.

London, 1856, n. s., xxi, 255; 297.—**Thompson** (W.) Singular case of fatal intra-uterine hæmorrhage. *Lond. M. Gaz.*, 1844-5, xxxv, 289.—**Thurston** (H.) Fatal case of flooding. *Boston M. & S. J.*, 1856-7, lv, 465.—**Tidwell** (P. M.) Hæmorrhage from the uterus continually during pregnancy. *Atlanta M. & S. J.*, 1860-61, vi, 379.—**Todd** (G.) On a case of secondary uterine hæmorrhage. *Lancet*, Lond., 1857, i, 184.—**Turri di Ferrara** (G.) Due osservazioni di metrorragia senza dolori a termine di gravidanza nelle quali si è usato con vantaggio la polvere di segala conuta. *Gior. di chir.-prat.*, Trento, 1827, iii, 32-36.—**Tyler** (A.) Two cases of internal hæmorrhage and the results. *Brit. Rec. Obst. M. & S.*, Manchester, 1848, i, 50-52.—**Underhill** (C. E.) Three cases of accidental hæmorrhage. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1878, v, pt. 1, 141-143. *Also*: *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1878-9, vi, 641-648. *Also*: *Edinb. M. J.*, 1878-9, xxiv, 200-206.—**Valenta** (A.) Puerperale Metrorrhagie nach einer rechtzeitigen Geburt in Folge eines fibrinösen Polypen. *Memorialien*, Heilbr., 1869, xiv, 286.—**Varges** (A. W.) Ueber Metrorrhagia uteri unmittlbar nach der Entbindung, wobei die Contractionen des Gebärgans ausser den zweckdienlichen dynamisch wirkenden Mitteln, besonders durch ein eigenthümliches mechanisches Verfahren bewirkt wurde. *Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver.*, Magdeh., 1847, i, 359-363.—**Veilpeau**. Pertes utérines à la suite de fausse couche; mort imminente; extraction d'un lambeau de la membrane caduque; cessation de la métrorragie; guérison. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1849, xx, 258.—**Vogi** (H.) Hæmorrhagia uteri interna; Ankylose af Posterets Laar- og Knæled. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1883, 3. R., xiii, 359-367.—**Vucino**. Hæmorrhagie utérine prolongée dans un cas de grossesse double terminée au 6^m mois. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1865-6, ix, 105-107.—**Wachs**. Intrauteriner Bluterguss während der Schwangerschaft; erste bis zum achten Monate vorgeschrittene Schwangerschaft; Abgang verschiedener fleischartiger Concremente aus den Genitaien; Frühgeburt; puerperale Erkrankung; günstiger Ausgang des Wochenbetts für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1867, xxx, 33-39.—**Walford** (T. L.) Cases of uterine hæmorrhage, with remarks. *Assoc. M. J.*, Lond., 1854, ii, 698.—**Waller** (C.) Case of uterine hæmorrhage, terminating fatally. *Lond. M. & Phys. J.*, 1828, u. s. iv, 107-109.—**Weickert**. Tod durch Verblutung aus Atonie des Uterus nach Ausstossung des Kindes. *Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1862, n. F., i, 193-195.—**Weir** (J. H.) Uterine hæmorrhage. *Sonth. M. Rec.*, Atlanta, 1873, iii, 279-282.—**Wells** (R. F.) Uterine hæmorrhage preceding delivery. *Lancet*, Lond., 1840-41, ii, 329.—**Werner** (H.) Metrorrhagia post abortum; Metritis; Morbus Brightii acutus; Tod. *Ber. d. k. K. Krankenh.*, Wieden 1871, Wien, 1873, 215.—**Westmorland** (W. F.) Case of violent uterine hæmorrhage. *Atlanta M. & S. J.*, 1872-3, x, 472.—**Wetzel**. Verblutung post partum bei contrahirtem Uterus. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1876, xxiii, 495.—**Wey** (W. C.) Concealed accidental hæmorrhage, complicating labor at term, resulting in the death of the fetus and the alarming prostration of the mother. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxv, 146.—**Wilkinson**. Case of post-partum hæmorrhage. *Lancet*, Lond., 1869, i, 223.—**Williams** (P. C.) A novel case of hæmorrhage during labor. *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland*, Balt., 1880, lxxxii, 140-142.—**Willien** (L. J.) Uterine hæmorrhage, appearing after five and one-half months' gestation, caused by detachment of the placenta; premature delivery, favorable to mother and child. *Chicago M. J.*, 1874, xxxi, 457-459.—**Wittke**. Medicinisch-gerichtliches Gutachten über eine, durch Unwissenheit einer Winkelhebamme, an Verblutung gestorbenen Frau. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1836, xxxi, 316-333.—**Wolfart**. Verhütung eines bevorstehenden Gebärmutterblutsturzes. *Ἀσκληπιείου*, Berl., 1811, i, 257-263.—**Woollett** (J. S.) A case of uterine hæmorrhage in advanced pregnancy. *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1800, iv, 83-85.

Hæmorrhage (Uterine, Treatment and prevention of) in pregnancy, labor, and puerperal state.

BARD (S.) An attempt to explain and justify the use of cold in uterine hæmorrhages, with a view to remove the prejudices which prevail among the women of this city against the use of this safe and necessary remedy. 12^o. *New York*, 1788.

BARTHAREZ (J.) * Du traitement des hémorrhagies de matrice par le sulfate de quinine. 4^o. *Paris*, 1872.

BELLIARD (L.) * Du traitement de l'hémorrhagie utérine après la délivrance. 4^o. *Strasbourg*, 1865.

Hæmorrhage (Uterine, Treatment and prevention of) in pregnancy, labor, and puerperal state.

BAYER (G. N.) * Ueber den Werth des Tampons in der Geburtshilfe. 8^o. *München*, 1847.

BIGESCHI (G.) Trattato dell' emorragie uterine nell tempo della gravidanza, del parto, e dopo del parto. Parte prima. 8^o. *Firenze*, 1816.

BREUILLARD (X.) * Traitement des hémorrhagies consécutives à la délivrance par les différentes préparations d'ergot de seigle en injection hypodermique; effets comparés de l'emploi de ces préparations par l'administration interne et par la méthode hypodermique. 4^o. *Paris*, 1879.

CHAREY (P.) * Sur les avantages du tamponnement pendant la grossesse. 4^o. *Paris*, 1823.

D'ORNEILLAS (J.-H.) * Dissertation sur le traitement des pertes de sang qui peuvent suivre l'accouchement, par la compression de l'aorte abdominale exercée sur le ventre, la position convenable du corps, et l'usage du seigle ergoté et des fortifiants. 4^o. *Paris*, 1834.

DÜRR (R.) * Ueber die Wirkung der Injectionen von Eisenchlorid bei Mutterblutungen. [Tübingen.] 12^o. *Halle*, 1858.

DUPIERRIS (M.) De l'efficacité des injections iodées dans la cavité de l'utérus pour arrêter les métrorrhagies qui succèdent à la délivrance, et de leur action comme moyen préventif de la fièvre puerpérale. 8^o. *Paris*, 1870.

DURANTHON (L.-J.) * Du traitement des hémorrhagies puerpérales. 4^o. *Paris*, 1857.

DU SAUSSEY (H.) * Traitement des hémorrhagies utérines pendant la grossesse et après l'accouchement. 4^o. *Paris*, 1851.

GEHLER (J. C.) [Pr.] de usu cinnamomi in partu valde dubio. 4^o. *Lipsie*, 1787.

Also, transl. in: Med.-chir. Aufs., etc., Altenb., 1791, i, 1-14.

—. [Pr.] de tineturæ cinnamomi ad compescendas uteri hæmorrhagias virtute dubia et suspecta. 4^o. *Lipsia*, 1787.

Also, transl. in: Med.-chir. Aufs., etc., Altenb., 1791, i, 15-27.

GODEFROY (L.-T.) * Traitement de l'hémorrhagie utérine avant, pendant et après l'accouchement. 4^o. *Paris*, 1831.

HÉRAUD (D.) * Sur la délivrance dans le cas d'hémorrhagie utérine. 8^o. *Paris*, au XI [1803].

HUBERT (P.-E.-H.) * Considérations sur le traitement des hémorrhagies post-puerpérales et en particulier sur les injections d'ergotine. 4^o. *Paris*, 1879.

JOUREL (M.-F.) * Sur la délivrance dans le cas d'hémorrhagie utérine. 4^o. *Paris*, an XII [1804], No. 180.

KROGMAN (F.) * De metrorrhagiis compressione aortæ abdominalis cohibendis. 8^o. *Rostochii*, 1842.

LANSIAUX (R.) * Du traitement des hémorrhagies utérines avant, pendant et après le travail de l'accouchement. 4^o. *Paris*, 1858.

LE PAGE (J. F.) The causes, prophylaxes, and treatment of post-partum hæmorrhages. 8^o. *Newcastle-upon-Tyne*, 1881.

MARTIN (L.) * Die Compression der Aorta abdominalis als Blutstillungsmittel bei heftigen Gebärmutter-Blutflüssen. 8^o. *München*, 1839.

VON MESSING (M.) * Ueber Behandlung der Metrorrhagien Neuentbundener, mit Beschreibung eines neuen Verfahrens. 8^o. *Würzburg*, 1873.

MOY (A.) * Du tampon en obstétrique. 4^o. *Paris*, 1875.

MUNTHÉ (A.) * Prophylaxie et traitement des hémorrhagies post partum. 4^o. *Paris*, 1880.

Hæmorrhage (*Uterine, Treatment and prevention of*) in pregnancy, labor, and puerperal state.

NICOLAI (E. A.) [Pr.] de curatione nimie in puerperis hæmorrhagiæ ex utero. 4°. *Jenæ*, [1773].

SONNTAG (J. G.) *De curatione nimie in puerperis hæmorrhagiæ ex utero. 4°. *Jenæ*, [1773].

DE VILLAGOS (D.) *Du traitement des hémorrhagies puerpérales. 4°. *Paris*, 1852.

WEISS (J. O.) *Du traitement des métorrhagies post-puerpérales et extra-puerpérales d'après les indications qu'elles présentent. 4°. *Nancy*, 1879.

ANSKOW (U. B.) De usu opii in hæmorrhagiis gravidarum et parturientium observationes. *Acta Soc. med. Havn.*, 1777, i, 49-60. *Also, transl.* [Abstr.]: *Arch. f. med. Erfahr.*, Leipzig, 1801-2, ii, 814-818.—**ALBERT.** Behandlung der Gebärmutterblutungen während und nach der Geburt. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1847, xxiii, 437-440.—**ALUM (The)** plug in uterine hæmorrhage. [Edit.] *West. Lancet*, San Fran., 1880-81, ix, 306.—**ARAN (F. A.)** De l'emploi de la sabine dans la métorrhagie. *Gaz. méd. de Par.*, 1844, 2, s., xii, 270.—**ARNOTT (J.)** Suppression of uterine hæmorrhage. *Lancet*, Lond., 1849, ii, 78.—**ASHE (E. F.)** Intra-uterine injections of ergot to arrest post-partum hæmorrhage. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1877, iv, 661.—**ATHILL (L.)** On the anticipation of post-partum hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 512. — On the use of perchloride of iron in post-partum hæmorrhage. *Proc. Dubl. Obst. Soc.*, 1873-4, i, 117-128. *Also*: *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1874-5, ii, 107-120. *Also*: *Dublin J. M. Sc.*, 1874, lxxvii, 346-355. *Also* [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, n. s., xvii, 269-272. — On the use of perchloride of iron in post-partum hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 628. *Also*: *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1874, ii, 113. — Transfusion in post-partum hæmorrhage. *Proc. Dubl. Obst. Soc.*, 1876-7, xxxix, 92-106. — On the treatment of post-partum hæmorrhage by the injection of hot water into the uterus. *Dublin J. M. Sc.*, 1878, lxx, 60-64. *Also*: *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1878-9, vi, 126-132. *Also* [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1878, n. s., xxv, 26. — Abstract of sixteen cases of post-partum hæmorrhage treated by the injection of hot water into the uterus. *Lancet*, Lond., 1878, i, 196.—**AUBINAIS.** De l'emploi simultané du tamponnement vaginal et de la compression du globe utérin à travers la région hypogastrique comme le moyen le plus sûr d'arrêter les pertes dites inécessibles uue fois que tous les autres moyens ont échoué. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1865, li, 138-149.—**AWATER.** Ueber die bimanuelle Compression des Uterus bei Blutungen der Nachgeburtperiode. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1872-3, ii, 40-42.—**AYRES (H. P.)** Uterine hæmorrhage continued by tamponnement. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1868, xix, 372.—**BAILLY.** Utilité des grands baus chauds dans les hémorrhagies secondaires des femmes en couches (méthode de M. Tarnier). *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1877, xciii, 258-264. *Also*: *Arch. de tocol.*, Par., 1877, iv, 657-663. *Also*: *J. d. sages-femmes*, Par., 1877, v, 380-382. — Traitement de l'hémorrhagie utérine après l'accouchement. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1876, xci, 444-448.—**BAINBRIDGE (W.)** Defence of the compress and bandage in uterine hæmorrhage; treatment of uterine hæmorrhage in the last months of utero-gestation. *Lancet*, Lond., 1837, ii, 364-367.—**BARBEE (W. J.)** On the utility of purgation in uterine hæmorrhage. *Transylv. J. M.*, Lexington, Ky., 1838, xi, 297-299.—**BARBIERI (A.)** Sul presidio dello zaffo nelle gravi metrorragie. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1863, 3, s., ii, 130.—**BARKER (F.)** Unusual uterine hæmorrhages. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi, 65-67.—**BARNES (R.)** On the treatment of hæmorrhage after labour. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1869), 1870, xi, 219-240. — Letter on injection of perchloride of iron in post-partum hæmorrhage. *Lancet*, Lond., 1869, i, 175. — The treatment of post partum hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 627. — Injection of perchloride of iron in post-partum hæmorrhage. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1873-4, i, 661. — Dr. Snow Beck's cases; i. e., Dr. Beck's arguments against the use of perchloride of iron to arrest post-partum hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 695. — Memoir on the treatment of puerperal hæmorrhage. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7, sess., Lond., 1881, iv, 342-353. — Sur le traitement de l'hémorrhagie après l'accouchement. *Ann. de gynec.*, Par., 1881, xvi, 401-424. — The treatment of post-partum hæmorrhage. *Lancet*, Lond., 1883, i, 137.—**BARRILLET.** Hémorrhagie de l'utérus arrêtée par la compression de l'aorte. *Bull. Soc. de méd. de Poitiers*, 1839, iii, 171.—**BASEDOW.** Mejojn's Injection der Nabel-Vene und ein Vorschlag zur Tamponnade des Uterus. *J. f. Geburtsk.*, Frankf. a. M., 1831, x, 523-528.—**BASSETT (J.)** On the propriety of adminis-

Hæmorrhage (*Uterine, Treatment and prevention of*) in pregnancy, labor, and puerperal state.

tering iron during pregnancy as a preventive of post-partum hæmorrhage. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1874), 1875, xvi, 111-116. — Treatment of post partum hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 853.—**BANDELOGNE.** Traitement des pertes de sang qui peuvent suivre l'accouchement. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1833-4, i, pt. 1, 201-204.—**BEATTY (T. E.)** On the means of preventing uterine hæmorrhage after delivery. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1833-4, iv, 329-340.—**BEAUN.** De la sabine dans le traitement de la métorrhagie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 346.—**BECK (T. S.)** On the treatment of post partum hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 4-6. — Cases where death has followed the injection of the perchloride of iron into the uterus to arrest post partum hæmorrhage. *Ibid.*, 267, 301.—**BECKLER (H.)** Compression der Aorta abdominalis bei Blutung in der Nachgeburtperiode. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1876, xxiii, 117.—**BELFIELD (C. W.)** Treatment of post partum hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 666.—**BELLINI (G. B.)** Risposta finale contro il dot. A. Barbieri di Landriano intorno alla pretesa efficacia dello zaffo, intorno alla negata utilità delle incisioni laterali della bocca dell'utero nelle metrorragie cervico-placentali gli ultimi mesi di gravidanza. *Raccoglitore*, Fano, 1848, xxi, 145-163.—**BENNETT (F.)** Uterine hæmorrhage treated by oxide of silver. *Lancet*, Lond., 1850, i, 77.—**BÈRENGER-FERDIN.** Sur la compression de l'aorte dans les hémorrhagies graves après l'accouchement. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1875, lxxxviii, 415-417.—**BERNARD (W.)** The treatment of post partum hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 609-611. — On the mode of conveying styptics to the bleeding orifices in post partum hæmorrhage. *Ibid.*, 1880, i, 585.—**BERTINI (B.)** Caso di gravissima metrorragia guarita coll'estratto emostatico preparato dal signor Bonjean. *Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino*, 1843, xvi, 257-262. — Ulteriori osservazioni comprovanti l'efficacia dell'estratto emostatico nella cura delle metrorragie attive. *Ibid.*, xvii, 304-306.—**BETZ (F.)** Zur Behandlung der Metrorrhagien in der Nachgeburtperiode. *Memorabilien*, Heilbr., 1862, vii, 158-160.—**BIJNET.** Du tamponnement intra-utérin au perchlorure de fer pendant les hémorrhagies graves, suites de couches. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1875, lxxxviii, 505-509.—**BIVORT.** Note sur un nouveau mode de tamponnement pour arrêter les hémorrhagies dans les cavités. *Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb.*, 1864, 57-61.—**BLONDEAU (L.)** De l'emploi du seigle érogéot et de la digitale à haute dose pour combattre les hémorrhagies utérines. *Union méd.*, Par., 1859, u. s., i, 570-574.—**BODDY (E. M.)** Matico in post-partum hæmorrhage. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, n. s., xxiii, 170.—**BODDY (H. W.)** Injection of perchloride of iron in post partum hæmorrhage, resulting in death. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, ii, 488.—**BOETERS.** Zur Behandlung der Blutungen nach Abort. *Centrallbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1877, i, 353-359. *Also*: *Mitt. a. d. chir. Abth. d. Berl. städt. Krankh. im Friedrichshain*, Leipzig, 1878, i, 65-70.—**BOINET (C.-J.)** Métorrhagie traitée au moyen des irrigations continues d'eau froide. [Rap. de Caprourn.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1839-40, iv, 213.—**BOISSARIE.** Des hémorrhagies utérines et de leur traitement par les injectifs de perchlorure de fer. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xl, 34.—**BONNASOUT.** Observation sur une hémorrhagie utérine foudroyante, suite de fausses couches, arrêtée subitement par la compression de l'aorte ventrale. *J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1836, i, 54.—**BONNET.** La compression de l'artère aorte est-elle, de tous les moyens, le plus prompt, le plus efficace, le plus sûr pour arrêter l'hémorrhagie qui survient après l'accouchement? Est-il prudent de trop compter sur elle? *Union méd.*, Par., 1851, v, 13.—**BOOTH (J. W.)** Iodine in post partum hæmorrhage. *Virginia Clin. Rec.*, Richmond, 1871-2, i, 267.—**BOUTON (P.)** The treatment of post-partum hæmorrhage. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1883, i, 498-500.—**BOUTON (P.)** *et al.* Treatment of post-partum hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 204; 234; 271; 304; 379; 452; 507.—**BOURIGNON.** De l'emploi thérapeutique du perchlorure de fer dans les métorrhagies et les néphrites albumineuses. *Monit. d. hôp.*, Par., 1861, ix, 545-549.—**BRAINARD (D.)** On compression of the aorta as a remedy for uterine hæmorrhage after delivery. *Illinois M. & S. J.*, Chicago, 1844-5, i, 40.—**BRANN (C.)** Behandlung der Metrorrhagie der Nachgeburtperiode. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1868, xiii, 173.—**BREISKY (A.)** Ueber die Behandlungen der puerperalen Blutungen. *Saunul. klin. Vortr.*, Leipzig, 1871, No. 14 (Gynäkol., No. 5), 87-112. *Also*: *Deutsche Klinik*, Berl., 1872, xxiv, 438; 449.—**BROOMHALL (Anna E.)** The use of the hot water douche in post-partum hæmorrhage, with illustrative cases. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 418-420.—**BUDIN (P.)** Doit-on employer les injections intra-utérines de perchlorure de fer dans le traitement des hémorrhagies post partum? *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1875, lxxxix, 27-31. — D'un signe permettant de recon-

Hæmorrhage (Uterine, Treatment and prevention of) in pregnancy, labor, and puerperal state.

naitre une hémorrhagie des parois du vagin après l'accouchement. Courcier méd., Par., 1877, xxvii, 147.—**Barke** (M.) Secondary post-partum hæmorrhage, controlled by a bandage of adhesive plaster. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 134.—**Byrne** (J. J.) On the use of the perchloride of iron in post-partum hæmorrhage. Brit. M. J. Lond., 1876, i, 287.—**Cameron** (J. C.) The injection of hot water into the uterus in cases of post-partum hæmorrhage. Canada M. & S. J., Montreal, 1878, vi, 395-401.—**Carrière** (E.) Effets thérapeutiques du seigle ergoté et de la digitale contre les métrorrhagies. Union méd., Par., 1850, x, 126.—**Cases**.) De l'emploi des injections astringentes dans la cavité utérine comme moyen de traitement des métrorrhagies rebelles. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, liv, 372-377.—On the injection of persulphate of iron in post-partum hæmorrhage. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1873-4, iv, 96-104.—Traitement des hémorrhagies post-partum consécutives à la délivrance par l'extrait d'ergot de seigle en injection hypodermique. Tribune méd., Par., 1879, xi, 195; 231.—Post-partum hæmorrhage; injection of perchloride of iron; transfusion; death of patient. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879, vi, 657-659.—**Chabazian** (C.) On the treatment of post-partum hæmorrhage by hypodermic injection of ergotinine. Tr. Obst. Soc. Lond. (1882), 1883, xxiv, 286-295. *Also, transl.*: Arch. de tocol., Par., 1883, x, 449-458.—**Chaillé**. Note sur l'emploi de la poudre de seigle ergoté contre les pertes utérines dans quelques cas d'avortement. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1834, iii, 192-200.—**Chaillé-Honoré**. De la compression de l'aorte, dans l'hémorrhagie utérine grave, après l'accouchement. Union méd., Par., 1851, v, 273; 277. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1851, iii, 95; 216. *Also*, Reprint. [Rap. de Villeneuve.] Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 731; 800.—**Chambers** (T.) Dr. Snow Beck's cases of post-partum hæmorrhage. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874-5, ii, 19-22.—**Chandler** (W. T.) Post-partum hæmorrhage and the use of the persulphate and perchloride of iron. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 309-311.—**Chapman** (W.) Uterine hæmorrhage arrested by injection of cold water. Lancet, Lond., 1851, ii, 370.—**Charrier**. Du traitement consécutif aux hémorrhagies puerpérales et de l'emploi des lavements vœux associés à l'opium. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1859, vii, 145-147. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 433.—**Chassagny**. Du double ballon dans les hémorrhagies post-partum. Lyon méd., 1880, xxxiv, 40-47.—**Chevalereau** (A.) Traitement de la métrorrhagie. France méd., Par., 1877, xxiv, 707.—**Chomier** (J.-C.) Utilité des préparations de cannelle, principalement dans la métrorrhagie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlix, 76-83. *Also*: Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 751; 760. *Also*: Rev. méd.-chir. de Par., 1855, xviii, 10-20. *Also*: Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 268; 296.—**Christie** (D.) On the arrest of uterine hæmorrhage by fluid pressure. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 182.—**Christie** (J.) On the prevention of uterine hæmorrhage, arising after delivery, from atony of the uterus. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 183-188.—**Clapham** (E.) Treatment of post-partum hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 234.—**Clark** (A. L.) Metrorrhagia. Chicago M. Times, 1872, iv, 193-197.—**Clark** (J. C.) Post-partum hæmorrhage treated by solution of perchloride of iron. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 554.—**Clay** (C.) On the application of the plug in cases of uterine hæmorrhage. Med. Times, Lond., 1844, x, 147; 171; 195.—**Cless**. Ueber den gebirtschülftichen Tampon. Ztschr. f. Wundärzte n. Geburtsh., Stuttg., 1848, i, 179-181.—**Clibborn** (W.) Turpentine in post-partum hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 411.—**Cocchi** (B.) Ancora intorno all'alecol ed al vino nelle emorragie susseguenti al parto ed all'aborto. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1861, 4. s., vi, 377.—**Comegys** (C. G.) The compression of the aorta in post-partum hæmorrhage. Cincin. Lancet & Obs., 1877, xx, 904-908.—**Compression** (Sur la) de l'aorte comme moyen d'arrêter les hémorrhagies qui ont lieu après l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 486.—**Connel** (J.) Fatal case of post-partum hæmorrhage. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1878, iv, 18-31. *Also*: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874-5, ii, 786-798.—**Cory**. Death from injection of perchloride of iron within the uterus. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 630. *Also*: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 26.—**Costa** (C.) Sul trattamento delle emorragie post-partum. Rivista, Genova, 1882, i, 411-421.—**Craig** (J.) The treatment of uterine hæmorrhage. Lancet, Lond., 1846, i, 97. *Also*: N. York M. & S. Reporter, 1846, i, 234-237. — On the use of opium in uterine hæmorrhages, and protracted labors. Lancet, Lond., 1846, ii, 10-12.—**Craue** (R.) Compression of the aorta in uterine hæmorrhage. Boston M. & S. J., 1850, xli, 355.—**Dann** (E.) Ueber die Compression der Aorta abdominalis bei Gebärmutterblutstürzen, zumal kurz nach der Geburt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, xviii, 119-144.—**Davis** (H. A.) Case of post-partum hæ-

Hæmorrhage (Uterine, Treatment and prevention of) in pregnancy, labor, and puerperal state.

morrhage, occurring eight days after confinement; injection of liquor ferri perchloridi; complete recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxi, 519.—**Denefc**. De l'emploi du sulfate de quinine dans la métrorrhagie. Bull. Soc. de méd. de Gaud, 1872, xxxix, 227. — De l'emploi du sulfate de quinine dans les hémorrhagies utérines. *Ibid.*, 1873, xl, 483-485.—**Derosière**. Observation d'hémorrhagie utérine arrêtée par les lavements d'eau froide. J. de méd. et chir. prat., Par., 1832, iii, 255.—**Dezincaris** (J.-E.) Recherches pour servir à l'histoire de la compression de l'aorte comme moyen d'arrêter les pertes utérines. Presse méd., Par., 1837, i, 358.—**Diday**. Observation de métrorrhagie grave arrêtée par un nouveau procédé de tamponnement. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 252-255.—**Discussion** on the use of perchloride of iron in cases of post-partum hæmorrhage. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 380-383.—**Donovan** (W.) India hemp in post-partum hæmorrhage. Edinb. M. J., 1874-5, xx, 1136-1139. *Also*: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875-6, iii, 353-355.—**Doren** (D. de C.) Hemorrhagia post-partum, compressão da aorta abdominal; cura. Gaz. méd. da Bahia, 1876, 2. s., i, 216-220.—**Dorrington** (T.) On opium, as a remedy for the effects of uterine hæmorrhage. Prov. M. J., Lond., 1844, 15; 27.—**Dubreuilh** père. Du traitement des hémorrhagies après l'accouchement. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1857, ii, 181-183.—**Dugas** (A. E.) Hot-water injections per rectum to arrest uterine hæmorrhage, to prevent miscarriage, and to allay after-pains. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 25.—**Dumars** (C.) Observations sur l'emploi du tannin dans les hémorrhagies utérines. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1841, iv, 296-306.—**Dunkirk**. [Heroic doses of acetate of lead in uterine hæmorrhage.] Buffalo M. & S. J., 1865-6, v, 140-144.—**Dupieris**. Observations on a new plan for the treatment of uterine hæmorrhages. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1857, i, 83-95.—**Du Roy** [called Regius] (H.) Medicatio immodici sanguinis fluxus in gravidis, cum fœtu mortuo. *In his*: Medicinæ libri v, 2. ed., 40. Traj. ad Rhenum, 1657, 626-628.—**Earle** (C. W.) On the use of electricity in post-partum hæmorrhage. Med. Exam., Chicago, 1874, xv, 53-59.—**van Eeden** (W.) Iets over het nut van Secale cornutum on bloedingen na de baring te voorkomen. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1857-8, ix, 200-203.—**Egan** (C. J.) Prophylaxis of post-partum hæmorrhage. [3 cases.] Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 230.—**Eichelberg** (J. R. A.) Ueber die Kompression der Aorta zur Stillung von Gebärmutterblutflüssen nach der Entbindung. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, viii, 420-429.—**Emploi** de l'accolature d'acomet contre la métrorrhagie. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 413.—**Engelmann** (G. J.) The treatment of post-partum hæmorrhage. Tr. South. Ill. M. Ass., St. Louis, 1880, ii, 46-69. *Also*: St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 170-193. *Also*, Reprint. *Also, transl.*: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1881, iii, 21, 61; 121.—**Esaliar** (E.) Sur le traitement prophylactif et curatif de l'hémorrhagie utérine après l'accouchement, et sur la compression de l'aorte en particulier. Union méd., Par., 1848, ii, 69.—**Esler** (R.) Injection of hot water in post-partum hæmorrhage. Dublin J. M. Sc., 1879, lxvii, 352-354.—**Fabre**. Hémorrhagie utérine, traitée par la digitale et la thridace. Clinique, Par., 1830, ii, 397.—**Fasbender**. Ueber eine bimanuelle Compressionsmethode zur Stillung von Metrorrhagieen aus Atonie des Uterus bei Neuentbundenen. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1870-72, i, 46-48.—**Faye** (F. C.) Om Behandlingen af Metrorrhagier i de tre sidste Maanederaft Svangerskabet. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1844, ix, 215-251. — Historical note on the injection of perchloride of iron in post-partum hæmorrhage. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874-5, ii, 91.—**Fenoglio** (G. C.) Osservazioni comprovanti l'efficacia della polvere delle foglie dell' uva moscata nera, nelle emorragie uterine specialmente. Anu. univ. di med., Milano, 1822, xxiii, 314-317.—**Ferrario** (F.) Cenni sull' uso, ed efficacia del concino in alcune specie di metrorragie. *Ibid.*, 1829, xlix, 77-84.—**Finizio** (A.) Sull' azione del percloruro di ferro liquido como mezzo eminentemente emostatico nelle emorragie uterine durante la parturizione. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1856, x, 18.—**Fiorony**. Injections iodées dans la cavité de l'utérus pour arrêter les hémorrhagies qui succèdent à la délivrance. Bordeaux méd., 1872, i, 298.—**Fisher** (J.) Use of sulphate of copper in uterine hæmorrhage. Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1809-13, Bost., 1813, ii, 271-273.—**Fleury** (J.) Hémorrhagie utérine après la délivrance; compression de l'aorte; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 326.—**Föhr**. Einspritzung von heissem Wasser bei Gebärmutterblutung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1878, xviii, 274.—**Ford** (C. M.) Hæmorrhage following abortion, treated by injections of persulphate of iron into the cavity of the uterus. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, lv, 418.—**Forest** (W. E.) The treatment of post-partum hæmorrhage, with cases. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 256-258.—

Hæmorrhage (*Uterine, Treatment and prevention of*) in pregnancy, labor, and puerperal state.

Foucart (A.) Emploi de la rue et de la sabine dans les métrorrhagies essentielles. *France méd.*, Par., 1857, iv, 4.—**Foucault**. Observation sur un cas grave de métrorrhagie traitée avec succès par les irrigations continues d'eau froide; communiquée et accompagnée de réflexions par M. Boinet. *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2, s., vi, 183.—**Friedenwald**. The hypodermic injection of ergot in post-partum hæmorrhage. *Balt. Phys. & Surg.*, 1876, vi, 42.—**Fromont**. Considérations et observations sur l'emploi du perchlore de fer dans quelques cas de métrorrhagies, suivies de réflexions sur la possibilité de diagnostiquer, si la fausse couche est achevée ou non, en n'ayant égard qu'à l'état du col de la matrice et à l'existence de douleurs provenant par intervalles. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1857, 2, s., v, 357; 397, 2 pl.—**Gallaudat** (J. H.). Waarnemingen wegens het gebruik van den tampon, in de bloedvloeijingen der baarmoeder. *Verhandel. d. Genootsch. t. Bovord. d. Heelk. te Amst.*, 1791, i, 1-18.—**Gantillon** (H.-E.) Des injections intra-utérines de perchlore de fer dans les cas de métrorrhagie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 286.—**Gardien**. Considérations tendant à fixer les cas où le tampon peut être de quelque utilité dans les hémorrhagies utérines. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1865, ix, 112-131.—**Garimond** (E.) De la compression des vaisseaux abdominaux dans les hémorrhagies utérines; observation précédée de quelques considérations théoriques. *Ann. cliu. de Montpel.*, 1856-7, iv, 22-24.—**Garipuy**. Deux cas d'hémorrhagie utérine traitée et guérie par le crayon de nitrate d'argent fondu. *Rev. méd. de Toulouse*, 1860, xiv, 97-106.—**Garraway** (E.) Turpentine in uterine hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 31.—**Gendrin** (A.-N.) Sur la discussion élevée dans la section de médecine de l'Académie, relativement à l'utilité du tamponnement pour arrêter les hémorrhagies utérines qui surviennent après l'accouchement. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1828, ciii, 122-126.—**Gibbs** (O. C.) Syrup of iodide of iron in uterine hæmorrhage. *West. Lancet*, Cincin., 1856, xvii, 456.—**Giles** (P. B.) Perchloride of iron in post-partum hæmorrhage. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1873, i, 435-446.—**Giuntoli** (L.) Studio sulla cura delle metrorragie puerperali. *Imparziale*, Firenze, 1873, xiii, 705; 737; 1874, xiv, 65; 97.—**Godfrey**. Traitement des hémorrhagies par inertie de l'utérus; la main de l'accoucheur est le meilleur hémostatique. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1852, xx, 225; 253.—**Godrich** (A.) & **Kettle** (H.) Treatment of post-partum hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 304.—**Goschler** (A.) Die Wirkung der Brechmittel als Hæmostatica bei Metrorragien, welche aus Atonie des Uterus entstehen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1866, xi, 168; 174; 183.—**Gratian** (N.) Treatment of uterine hæmorrhage. [2 cases.] *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1840-41, i, 107.—**Griffith** (G. de G.) A new method for the arrest of uterine hæmorrhage, occurring either independently of or subsequent to parturition; also of controlling uterine growths, or even certain other forms of pelvic tumours. *Med. Circ.*, Lond., 1864, xxiv, 291.—**Post-partum hæmorrhage and modes of treatment not generally known for controlling and arresting it.** *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1878-9, vi, 704-707.—**Griffiths** (W. H.) On a new treatment in post-partum hæmorrhage. *Practitioner*, Lond., 1877, xviii, 176.—**Grigg** (W. C.) Vinegar in post-partum hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 56.—**Griswold** (R. W.) Observations on Dr. Taylor's paper on flagellation of the abdomen and of the back of the infant, in relation to post-partum hæmorrhage. *Independ. Pract.*, Balt., 1880, i, 185-191.—**Gros** (L.) De la compression de l'aorte dans les hémorrhagies graves après l'accouchement. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1875, lxxxviii, 18; 72; 119; 159; 206; 250. *Also*, Reprint.—**Grose** (S.) On the subcutaneous injection of Bonjean's ergotine in uterine hæmorrhage. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 723.—**Gucneau de Mussy** (N.) Observations de métrorrhagies arrêtées par l'application de la chaleur sur la région lombaire. *Ann. d. gynéc.*, Par., 1875, iv, 1-14. *Also*: *Abeille méd.*, Par., 1875, xxxii, 352-354. *Also*, *transl.*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, ii, 649-651.—**Du traitement des hémorrhagies utérines par le sulfate de quinine.** *In his*: *Clinique méd.*, 8^o, Par., 1875, ii, 403-415.—**Gucniot**. Sur l'emploi du tampon contre les hémorrhagies utérines. *Gaz. obst. de Par.*, 1872, i, 53-56.—**Günther**. Ueber die vortreffliche Wirkung des Magisterii bismuthi (Bismuth. nitric. oxydat.) in Digestionsbeschwerden, und die Kraft der Sabina bei Mutterblutflüssen. *J. d. prakt. Heilk.*, Berl., 1826, lxiii, 3. Hft., 112-116.—**Guillon**. Note sur un nouveau mode de compression de l'aorte abdominale, à l'aide de la main introduite dans la matrice, dans les pertes utérines, à la suite de l'accouchement. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2, s., xi, 579-581. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1843, iii, 257-260.—**Guttcit** (W.) Beiträge zur Behandlung der Mutterblutflüsse. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1847, iv, 33.—**Hadden** (A.) Uterine hæmorrhage controlled by an injection of a solution of pernitrate of iron. *Am.*

Hæmorrhage (*Uterine, Treatment and prevention of*) in pregnancy, labor, and puerperal state.

Times, N. Y., 1860, i, 150.—**Hamilton** (G.) Iced applications externally to arrest post-partum hæmorrhage. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxix, 400.—**Hamon** (L.) Du traitement des métrorrhagies par les irrigations vagino-utérines à grande eau. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1869, lxxvii, 413-421.—**Un cas d'hémorrhagie post-partum traitée sans succès par les injections intra-utérines de perchlore de fer.** *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1875, xlii, 461.—**Simple note sur le tamponnement direct de l'orifice cervical pour la répression de la métrorrhagie.** *Ibid.*, 1877, xlv, 151.—**Hardwicke** (H. J.) Treatment of post-partum hæmorrhage by injection of iron. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, i, 467.—**Harrison** (G. T.) Case of post-partum hæmorrhage arrested by the injection of Churchill's tincture of iodine. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1875-6, ix, 322.—**Some remarks on the treatment of post-partum hæmorrhage.** *Ibid.*, 572-577.—**The treatment of post-partum hæmorrhage.** *Tr. N. York Obst. Soc.* (1876-8), 1879, i, 104-109.—**Harvey** (G.) Remarks on Mr. De Berdt Hovell's instrument for uterine hæmorrhage. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vi, 149.—**Hausmann**. Ueber die bei den Blutungen der Gebärmutter früher geübte Autotransfusion. *Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk.*, Stuttg., 1877, i, 381-392.—**Heeling**. Behandlung des innern Blutflusses nach der Entbindung. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1824, xvii, 342.—**Henderson** (A. A.) Treatment and prevention of post partum hæmorrhage. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1876, v, 69-72.—**Henderson** (E.) A case of post-partum hæmorrhage; uterus injected with iced water and perchloride of iron; transfusion of saline fluid, alcohol, and blood; recovery. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 584.—**Heurichsen**. Etwas über warme Umschläge bey Blutflüssen aus der Gebärmutter nach der Entbindung. *Lucina*, Leipzig, 1802-4, i, 196-206.—**Herndon** (Z. B.) Iodine in post partum hæmorrhage. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1876, iii, 616.—**Hertz** (J.) Das Intrauterinpressarium als Hæmostaticum im Wochenbette. [Mit einem Zusatz von E. Martin.] *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1867, xxx, 81-90.—**Hewitt** (G.) Dr. Snow Beck's cases of post-partum hæmorrhage. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1874-5, ii, 94.—**Hickinbotham** (J.) The management of accidental hæmorrhage in the later stages of pregnancy and in parturition. *Birmingham M. Rev.*, 1882, xi, 213-223.—**Hildreth** (A. E.) On the use of ice in uterine hæmorrhage. *Cincin. M. Obs.*, 1857, ii, 70-73.—**Höring**. Ferrum muriaticum gegen Gebärmutter-Blutungen. *Jahrb. f. prakt. Heilk.*, Tübing., 1845, i, 794-796.—**Holman** (C.) Cases illustrating the use of the perchlore of iron, to arrest post-partum hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 575.—**Holmes** (W. II.) On the treatment of post partum hæmorrhage by the injection of hot water into the uterus. *Dublin J. M. Sc.*, 1879, lxxvii, 268-270.—**Holt** (H.) On the use of ergot in uterine hæmorrhage. *Boston M. & S. J.*, 1828-9, i, 645-648.—**Houghton** (J. H.) The prevention of post partum hæmorrhage. [Buder.] *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 353.—**Hourmann**. Du tamponnement, comme méthode de traitement des écoulements utéro-vaginaux. [17 cases.] *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1840-41, viii, pt. 2, 89-97.—**Du tamponnement du vagin et du col de l'utérus comme méthode de traitement des écoulements utéro-vaginaux.** [5 cases.] *Gaz. d. hôp.*, Par., 1841, 2, s., iii, 531.—**Hovell** (D. de B.) Instrument for uterine hæmorrhage. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vi, 35.—**Howard** (R. L.) Pressure upon the abdominal aorta, in uterine hæmorrhage. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1851-2, iv, 374-376.—**Howard** (W. W.) Salts of iron in post-partum hæmorrhage. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1875, xxxii, 104-106.—**Hubbard** (J. C.) An effectual method of compressing the uterus, so as to promptly arrest dangerous post-partum hæmorrhage. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, lxi, 369.—**Humble** (W. E.) Bandage for uterine hæmorrhage. *Lancet*, Lond., 1856, ii, 492.—**Humphrey** (J. R.) Arsenic in uterine hæmorrhage. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1879, vi, 124-127.—**Hyatt** (H. O.) A new method of treating hæmorrhage after abortions and at full term, when due to uterine inertia. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1876, ix, 596-600.—**The treatment of post-partum hæmorrhage.** *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1877-8, v, 383-387.—**Icard** (J.) Métrorrhagie traitée par les injections sous-cutanées d'ergotine. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1878), 1879, xviii, pt. 2, 46-50.—**Jaeger** (C. G.) Die Tamponade; vorzüglich in ihrer Anwendung bei Schwängern, Gebärenden und Wöchnerinnen. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1849, iii, 256-260.—**Jakesch** (W.) Das heisse Wasser als Blutstillungsmittel bei Metrorragien. *Prag. med. Wchnschr.*, 1876, i, 757-762.—**James** (W.) Cases of uterine hæmorrhage; case 1st, in which internal compression of the abdominal aorta, and of the great arterial trunks, was adopted with success. *Lond. M. Reposit.*, 1828, n. s., [3], vi, 410-413.—**Jennings** (C. E.) Transfusion for the hæmorrhages of parturition. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1883, n. s., xxxv, 4.—**Jen-**

Hæmorrhage (Uterine, Treatment and prevention of) in pregnancy, labor, and puerperal state.

nings (R. G.) A case of excessive flooding after a natural parturition arrested by means of the cold douche, with perfect recovery. *Cincin. M. Report*, 1868, i, 311. — **Johnson** (H.) Case of profuse uterine hæmorrhage successfully treated by galvanism. *Prov. M. & S. J., Lond.*, 1846, 153. — **Jordan** (M. H.) Some remarks on post-partum hæmorrhage, with two cases treated by hot water injections. *Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery*, 1879, xxxii, 289-297. — **Junk** [Mme.] Bons effets de l'électricité dans le traitement des hémorrhagies après l'accouchement. *Gaz. obst. de Par.*, 1874, iii, 268. — **Kemper** (G. W. H.) A case illustrating the use of intra-uterine injections for the arrest of post-partum hæmorrhage. *Clinic, Cincin.*, 1874, vii, 75. — **Kerr** (E. W.) Nitrite of amyl in uterine hæmorrhage. *Brit. M. J., Lond.*, 1879, ii, 691. — **Kivisch** (F. A.) Zur Behandlung der Blutungen der Entbindenden. *Beitr. z. Geburtsk., Würzb.*, 1846, i, 133-154. — **Koyen**. Hémorrhagie utérine très rebelle ayant cédé à l'usage de l'ergotine appliquée sur le col de l'utérus. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1848, 2, s. x, 424. — **Kristeller**. Die Tamponnade der Vagina. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. u. Berl.*, 1868-9, xxii, 22-25. *Also*: Monaschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii, 415-418. — **Labatt** (S. B.) Observations on some points of treatment in uterine hæmorrhage. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1858, xxv, 287-295. — **Lafon** (L.) Métorrhagie grave guérie par l'usage du seigle ergoté nui à d'autres moyens. *Rev. thérap. du midi, Montpel.*, 1854, vi, 332-334. — **Lamadrid** (J. J.) Treatment of post-partum hæmorrhage. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1881-2, vi, 127-133. — **Laséque**. Métorrhagies traitées avec succès par l'emploi de la digitale. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1865, lxxviii, 225. — **Lathrop** (G. H.) Ergot in ante-partum hæmorrhage. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1880, xlii, 548. — **Latour**. De la compression de l'aorte dans les hémorrhagies utérines. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1830, xii, 22-27. [Rap. de Chamourelle.] *Tr. méd.*, Par., 1831, vi, 7-12. — **Legonais**. Tamponnement (accouchement). *Diet. d. sc. méd.*, Par., 1821, liv, 301-337. — **Leiste**. Creosot gegen Metrorrhagie. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1854, viii, 64-66. — **Leite** (F. D.) The hypodermic use of ergot for post partum hæmorrhage. *Med. Rec.*, N. Y., 1869-70, iv, 411. — **Löffler** (A. F.) Vom Nutzen der Vitriolsäure bey dem Gebärmutter-Blutfluss, besonders von Atonie. *Arch. f. d. Geburtsk.*, Jena, 1794, vi, 9-12. — **Loewenhard**. Fall eines heftigen Gebärmutterblutflusses nach erfolgter Geburt, mittelst Compression der Aorta descendens geheilt. *J. f. Geburtsk.*, Frankf. a. M., 1831, xi, 526-530. — **Logan** (J. P.) [Treatment of hæmorrhage from the uterus by local use of iodine on cloth tents] *Atlanta M. & S. J.*, 1872-3, x, 649. — **Lyster** (C. G.) The injection of hot water in post-partum hæmorrhage. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1879, n. s., xxviii, 13. — **Maenn** (A. V.) A case of complicated labour, in which collapse from post partum hæmorrhage was treated successfully by the subcutaneous injection of ether. *Proc. Dubl. Obst. Soc.*, 1875-6, 93-100. *Also*: *Dublin J. M. Sc.*, 1876, lxi, 462-469. *Also*: *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1876-7, iv, 261-266. — **McCalman** (R. G.) Hydropathy in flooding. *Lancet, Lond.*, 1878, i, 259. — **McClintock** (A. H.) The preventive treatment of post-partum hæmorrhage. *Proc. Dubl. Obst. Soc.*, 1873-4, 38-56. *Also*: *Dublin J. M. Sc.*, 1874, lvii, 75-90. *Also* [Abstr.]: *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1874, ii, 16. — **McKenzic** (W. R.) Hot water in uterine hæmorrhage. *St. Louis M. & S. J.*, 1879-80, xxxviii, 541-543. — **Maclintosh** (R. C.) Galvanism in post-partum hæmorrhage. *Brit. M. J., Lond.*, 1873, ii, 157. — **McKinzie** (W. R.) Hot water in uterine hæmorrhage. *Tr. South. Ill. M. Ass.*, St. Louis, 1880, ii, 20-22. — **McReynolds** (J. O.) Subsulphate of iron injections in uterine hæmorrhage. *Louisville M. News*, 1879, vii, 62. — **Madden** (T. M.) On the prevention and treatment of post partum hæmorrhages. *Brit. M. J., Lond.*, 1880, i, 580-582. *Also* [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1879, n. s., xxviii, 173. — On the prevention and treatment of post-partum hæmorrhage. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1882, xv, 329-340. — **Matherbe** (S.) Du sous-carbonate de fer contre les métro-hémorrhagies. *J. d. conn. méd. chir.*, Par., 1845-6, xiii, pt. 1, 145-148. — **Malins** (E.) Treatment of post partum hæmorrhage. *Brit. M. J., Lond.*, 1874, i, 271. — **Manson** (R. T.) Treatment of post partum hæmorrhage. *Ibid.*, 234. — **Marrotte**. Note sur l'emploi de l'alcoolature d'aconite contre la métorrhagie. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1862, lxxiii, 145-154. — **Martin** (T. J.) Deux observations d'hémorrhagie utérine, traitées avec succès par le sulfate de quinine. [Rap. de Bouqué.] *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1873, xi, 412-415. — **Martin** (X.) Metrorrhagie, gehoben durch die Compression der Aorta abdominalis. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1834, i, 2. Hft., 50. — **Martinez del Rio** (P.) Inyecciones hipodérmicas de óter sulfúrico para combatir la hemorragia puerperal. *Gac. méd. de Méjico*, 1877, xii, 261. — **Mathieu** (C.) Sur le tamponnement du vagin dans les hémorrhagies utérines puerpé-

Hæmorrhage (Uterine, Treatment and prevention of) in pregnancy, labor, and puerperal state.

rales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 194. — **Mears** (G. W.) Essay on the treatment of puerperal hæmorrhage. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianap., 1870, 25-46. — On the etiology and treatment of unavoidable hæmorrhage. *Ibid.*, 1878, xxviii, 102-110. — **Mendenhall** (G.) Persulphate of iron in a case of post partum uterine hæmorrhage. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1860, iii, 635-637. — Injection of the saturated solution of persulphate of iron, in post partum hæmorrhage. *Ibid.*, 1867, x, 582-584. — **Millet** (A.) De la compression de l'aorte abdominale dans quelques cas de métorrhagie puerpérale. *J. de méd. et chir. de Toulouse*, 1852, n. s., iv, 206-215. — **Mitchell** (G. E.) An account of the efficacy of the acetate of lead in uterine hæmorrhage. *Phila. M. Museum*, 1806, ii, 417-419. — **Morgan** (H. M.) Treatment of post partum hæmorrhage. *Brit. M. J., Lond.*, 1874, i, 271. — **Mourgué**. Méthode thérapeutique de la métorrhagie puerpérale grave avant, pendant et après l'accouchement par: 1° la compression de l'aorte abdominale; 2° le tamponnement du vagin; 3° le seigle ergoté, etc. *Rev. méd. et pharm. du midi, Montpel.*, 1875, i, 134-136. — **Mundé** (P. F.) Zur Behandlung der Blutungen nach Abort. *Centrall. f. Gynäk.*, Leipzig, 1878, ii, 121-125. — **Neumann**. Ueber ein neues Uterus-Turniket bei passiven Gebärmutterblutflüssen nach der Geburt zu gebrauchen. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsk.*, Stuttg., 1851, iv, 17-20, 1 pl. — **Nevill** (W.) On a new method for restraining uterine hæmorrhage by the use of a plug which combines cold and astringency with the pressure of the common handkerchief plug. *Dublin M. Press*, 1851, xxv, 373. — **Norris** (H.) On the value of perchloride of iron in post partum hæmorrhage. *Brit. M. J., Lond.*, 1869, i, 327; 400; 504. — Treatment of post partum hæmorrhage. *Ibid.*, 1874, i, 274. — **North** (S. W.) Treatment of uterine hæmorrhage by injection of perchloride of iron. *Ibid.*, 1876, ii, 8. — **Oatman** (I. E.) Compression of the abdominal aorta, in a corpulent female, with uterine hæmorrhage, after delivery. *Northwest. M. & S. J.*, Chicago, 1851-2, viii, 33-35. — **Oliver** (R.) Case of dangerous uterine hæmorrhage in which transfusion was successfully employed, with some observations on the more frequent expediency of that operation. *Edinb. M. & S. J.*, 1840, liv, 406-411. — **Osiander** (F. B.) Ueber die Hilfe bey Blutflüssen vor der Geburt. *In his: Denkwürdigktn. f. d. Heilk. u. Geburtsk.*, 8°, Götting., 1794, i, 259-383. — **Osiecki** (L.) Observations de métorrhagie arrêtée par l'acide phosphorique. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1859, xxx, 169. — **von d'Outrepont**. Behandlung der Gebärmutterblutung vor, während und nach der Geburt. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1843, xiii, 322-325. — **Paget** (W. L.) Injection of hot water in post partum hæmorrhage. *Brit. M. J., Lond.*, 1884, i, 103. — **Parish** (W. H.) The treatment of post-partum hæmorrhage. *Phila. M. Times*, 1882-3, xiii, 181-188. — **Parker** (M. G.) Uterine hæmorrhage controlled by pressure on the aorta. *Northwest. M. & S. J.*, Chicago, 1852-3, ix, 497. — **Parsons** (D. W.) Arrest of uterine hæmorrhage. *Brit. M. J., Lond.*, 1869, ii, 644. — **Parvin** (T.) Symptomatic uterine hæmorrhage. *Indiana J. M.*, Indianap., 1870-71, i, 4-7. — Hypodermic ether in puerperal hæmorrhage. *Am. Pract.*, Louisville, 1882, xxv, 152-155. — **Paterson** (G. K. H.) Remarks on the prevention of hæmorrhage and after-pains occasionally following delivery of the placenta. *Edinb. M. J.*, 1863-4, ix, 1098. — **Paton** (J. W.) Case illustrating the use of galvanism in severe post-partum hæmorrhage. *Tr. Edinb. Obst. Soc.* (1868-9), 1870, i, 60-62. — **Paul** (C.) Du traitement rapide des métorrhagies par les injections sous-cutanées d'extrait d'ergot de seigle. *Bull. et mém. Soc. de thérap.*, 1877, Par., 1878, 2, s., iv, 104-111. *Also*: *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1877, xciii, 337-344. — **Penrose** (R. A. F.) The treatment of post partum hæmorrhage. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, 1878, Bost., 1879, iii, 140-161. *Also*, *Reprint*. — **Père**. Relation d'un cas de métorrhagie ayant résisté à tous les moyens et guérie par la compression. *Rev. méd. de Toulouse*, 1868, ii, 20; 41. — **Pick** (R.) Ueber die Anwendung des scharfen Löffels in der Geburtshilfe, vornehmlich bei Blutungen post abortum. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1883, ix, 732-734. — **Piedagnel**. Observations de compression de l'aorte, pour arrêter l'hémorrhagie utérine. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1840, xix, 212-218. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1840, 2, s., ii, 221. — **Pincott** (R.) On the treatment of accidental uterine hæmorrhage. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1863, viii, 103-109. — **Playfair** (W. S.) On the injection of perchloride of iron in post-partum hæmorrhage. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1873-4, i, 89-94. — **Plenek** (J. J.) Bemerkungen von dem Gebrauche der Zimmttinktur bey Blutstürzungen aus der Gebärmutter. *Wien. Beitr. z. prakt. Arztnk.*, 1781, i, 406-421. — **Plouquet**. Une novo Encheüse zur Stillung des Mutterblutflusses nach der Geburt. *J. f. d. Chir., Geburtsk. u. gerichtl. Arztnk.*, Jena, 1797, i, 493-495. — **Plouviez**. Note sur la compression de l'aorte abdominale contre les pertes utérines. [Rap. de Villeneuve.]

Hæmorrhage (Uterine, Treatment and prevention of) in pregnancy, labor, and puerperal state.

Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 914-916. — Sur les bons effets obtenus de la compression de l'aorte abdominale contre les pertes utérines. *Ibid.*, 1852-3, xviii, 1156. — Des pertes après l'accouchement. *Ann. méd. de la Flandre occid.*, Roulers, 1852-3, n. s., ii, 532-538. — **Pollard** (F.) On the alleged dangers of intra-uterine injections of perchloride of iron in cases of post partum hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 519; 619; 657. — **Pollard** (J.) Post-partum hæmorrhage. [Treatment, large doses of turpentine.] *Ibid.*, 1878, i, 259. — Turpentine in post partum hæmorrhage. *Ibid.*, 1879, ii, 938. — **Poole** (T. W.) Ergot vs. brandy in uterine hæmorrhage. *Canada Lancet*, Toronto, 1879-80, xii, 101-104. — **Porta** (P.) Sull' efficacia del concino nelle metrorragie. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1827, xlii, 33-40. — **Potter** (W. V.) Hæmorrhage following miscarriage, and its treatment by intra-uterine styptic injection. *Bull. A. M. & S. J.*, 1875-6, xv, 414-416. — **Pretty** (J. R.) On the treatment of uterine hæmorrhage after delivery; showing the inefficiency of the present plan in severe cases, with the description of an improved method of applying pressure for immediately arresting it. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., ii, 114-118. — **Pretty** (W.) Remarks upon the treatment of uterine hæmorrhage; with a recommendation for the use of a tourniquet in such cases. *Ibid.*, 1841, xxviii, 538-542. — **Prewitt** (T. F.) Intra-uterine injections; post-partum; death. *St. Louis Cour. Med.*, 1880, iv, 217. [Discussion], 290. — **Prouf**. L'emploi de la bande d'Esmarch, comme moyen de remédier aux effets des grandes hémorragies puerpérales. [Rap. de Guéniot.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1879, n. s., v, 300-303. — **Pucjac** (Mlle. A.) Sur la compression directe de l'utérus dans les cas d'hémorrhagie interne, et sur les avantages et les inconvénients du bandage de couches. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1864, ix, 92. — **Puiglics**. Un traitement simple de l'hémorrhagie après la délivrance. *Lyon méd.*, 1879, xxx, 119-121. — **Puzos**. Mémoire sur les pertes de sang qui surviennent aux femmes grosses, sur le moyen de les arrêter sans en veur à l'accouchement, et sur la méthode de procéder à l'accouchement dans les cas de nécessité, par une voie plus douce et plus sûre que celle qu'on a coutume d'employer. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1743, i, 358-376. *Also, in his*: *Traité des accouchemens*, 4^e, Par., 1859, 323-340. — **Radford** (T.) On galvanism applied to the treatment of uterine hæmorrhage. [Lecture.] *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1844, 603-608. — On the application of galvanism in a case of accidental hæmorrhage. *Lond. M. Gaz.*, 1846, xxxvii, 19-21. — On the suppression of uterine hæmorrhage without artificial assistance. *Lancet*, Lond., 1847, i, 296-299. — On the means by which uterine hæmorrhage is suppressed without artificial assistance. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1847, 143-148. — **Ranking** (G. S. A.) Arsenic in uterine hæmorrhage. *Practitioner*, Lond., 1880, xxiv, 99. — **Rapport** de la commission nommée pour examiner le mémoire de M. Sentin sur la compression de l'aorte ventrale, dans les cas de métrorragie grave, à la suite des couches; par M. de Meyer, rapporteur. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1847, xxiii, 76-101. — **Ratier**. Emploi avantageux de la compression de l'aorte ventrale dans un cas d'hémorrhagie utérine très-grave. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1836, xi, 177-179. — **Read** (J. B.) Ipecacuanha in post partum hæmorrhage. *Savannah J. M.*, 1858-9, i, 361-363. — **Rharrier**. Du traitement consécutif aux hémorragies puerpérales, et de l'emploi des lavements vénéux associés à l'opium. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1859, lvii, 154-160. — **Richter** (C.) Ueber Ausspülungen der Gebärmutterhöhle mit 40° R. warmem Wasser bei Blutungen im Wochenbette. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1878, ii, 284-331. — Ueber Heisswasser-Irrigationen bei puerperalen Blutungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1882, xix, 775; 789. — **Ringland** (A. H.) Post-partum hæmorrhage, treated by the application of the solid perchloride of iron to the interior of the uterus. *Proc. Dubl. Obst. Soc.*, 1873-4, 129; 145. *Also*: *Dublin J. M. Sc.*, 1874, lvii, 356; 465. *Also* [Abstr.]: *Irish Hosp. Gaz.*, *Dubl.*, 1874, ii, 114. — **Robertson** (F. M.) Hæmorrhage from abortion treated by perchloride of iron to the interior of the uterus. *J. Gynec. Soc. Bost.*, 1870, iii, 184-189. — **Rodriguez** (J. M.) Cuadro sintético del tratamiento de las hemorragias que sobrevienen en el embarazo, antes, en el acto y despues del parto. *Rev. méd.*, Guadalaajara, 1871-2, i, 307-309. — **Roc** (W.) Injection of solution of perchloride of iron in post partum hæmorrhage. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1870, l, 229-232. — **Rolle**. Hæmorrhagia uteri, gehoben durch Compression der Aorta. *Med. Ztg.*, Berl., 1837, vi, 101. — **Roschet** (J. A.) Ueber den Nutzen der Verfahrungsart des Hrn. de Koux bey Mutterverblutungen. *Museum d. Heilk.*, Zürich, 1792, i, 283-286. — **Rousseau**. Hémorragies utérines après l'accouchement, arrêtées par la compression de l'aorte. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1879, xlvi, 36. — **Sandwith** (H.) On the management of several forms of uterine hæmorrhage in parturient women. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 270-272. — **Sarubbi** (L.) Me-

Hæmorrhage (Uterine, Treatment and prevention of) in pregnancy, labor, and puerperal state.

trorrhagie gravissimo guariti con l'ergotina. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1856, x, 43-45. — **Sawyer** (G.) On the utility of pressure previously and subsequently to parturition, and especially in cases of hæmorrhage from the uterus; with an account of a new form of bandage. *Lond. M. Gaz.*, 1841-2, i, 833. — **Saxtorph** (M.) De hæmorrhagiis partum insequentibus injectione frigidiorum in utero sistendis. *Acta Soc. mod. Havn.*, 1779, ii, 127-139. — *Also, transl., in his*: *Ges. Schrift. d. Geburtsh.*, 8^o, Kopenh., 1804, 353-361. — **Scarff** (J. H.) Tincture of perchloride of iron in post-partum hæmorrhage. *Med. Chron.*, Balt., 1882-3, i, 35-37. — **Schmidt** (W.) Die Compression der Aorta abdominalis bei Blutungen in der Nachgeburtsperiode. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1875, xxii, 15. — **Schorr** (J.) Heisses Wasser als Hæmostaticum bei Metrorrhagien. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1879, xxiv, 81. — **Schreiber**. Der Gebrauch des Tampons und die Einscheidung des Mutterdammes, bei dem Gebärmutterblutflusse nach partieller Lostrennung der Placenta in den letzten Monaten der Schwangerschaft; eine kritische Darstellung zweier geburtsühlicher Controversen. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1845, xviii, 292-301. — **Schreier** (F.) Ueber die Anwendung des Liq. ferri. muriat. bei Hæmorrhagia uteri. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1855, v, 451-454. — **von Seckendorff**. Scæle cornutum gegen Metrorrhagie; Tod der Frucht durch Eklampsie. *Beitr. z. prakt. Heilk.*, Leipzig, 1834, i, 359-361. — **Senn** (L.) Des moyens à employer pour éviter les pertes utérines après l'accouchement. [Rap. de Caprirot.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1845-6, xi, 38-44. — **Serrière**. Observations sur l'emploi des réfrigérans dans deux cas de perte de sang, occasionnés par l'insertion de la matrice, après la délivrance. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1803, vi, 601-612. — **Sentin**. Mémoire sur la compression temporaire de l'aorte ventrale, dans les cas de métrorragie grave, suite des couches. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1845-6, v, 723-750, 3 pl. [Rap. de De Meyer], 646-654. [Discussion], 654-680. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1844-5, iv, 36; 51. *Also* [Abstr.]: *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1847, xxiii, 71-76, 3 pl. — **Shaw** (A. B.) Electricity in the treatment of post-partum hæmorrhage. *St. Louis Clin. Rec.*, 1875, ii, 101-103. — **von Siebold** (A. E.) Höchst gefährliche Metrorrhagie nach Wendung des Kindes bei vorliegendem Steisse und engem Becken, gestillt durch Compression der Aorta descendens. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1828, viii, 520-525. — **Simpson** (C.) On the arrest of post-partum uterine hæmorrhage by the injection of cold water into the uterine cavity. *Lancet*, Lond., 1850, i, 146. — **Smith** (H.) A case illustrating the treatment of post-partum hæmorrhage by the intra-uterine injection of the perchloride of iron. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1873), 1874, xv, 44; 65, 2 pl. *Also* [Abstr.]: *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1873-4, i, 43-49. — **Smith** (W. T.) A case of uterine hæmorrhage after delivery, with remarks on the principles of treatment in this form of flooding, and particularly on cold injection of the uterus. *Lancet*, Lond., 1849, ii, 6. — A case of uterine hæmorrhage occurring after the expulsion of the placenta, and in which the injection of the uterus with cold water was resorted to. *Ibid.*, 693. — **Spender** (J. K.) The prophylactic treatment of post-partum hæmorrhage. *Ibid.*, 1879, i, 47-49. — **Stafford** (S. P. F.) On the utility of galvanism in accidental hæmorrhage. *Ibid.*, 1857, ii, 626. — **Stedman** (C. E.) Hot-water injections in post-partum hæmorrhage. *Boston M. & S. J.*, 1880, ciii, 423. — **Steel** (W. D.) Treatment of post partum hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 896. — **Steele** (A. B.) Perchloride of iron in post partum hæmorrhage. *Ibid.*, 1869, ii, 102. — The injection of perchloride of iron in puerperal hæmorrhage. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1873-4, i, 168-173. — **Stevens** (A. D.) Notes upon the value of ergot in post partum hæmorrhage. *Chicago M. Times*, 1869, i, 344-347. — **Stewart**. Some observations on the use of opium in uterine hæmorrhage. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1813, iv, 358-370. — **Storrs** (R.) Galvanism in post-partum hæmorrhage. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 363. — **Strange** (W.) On the use of alcoholic stimulents in uterine hæmorrhage, and its effects. *Ibid.*, 1858, i, 351. — **Sullivan** (J. L.) Digitalis in uterine hæmorrhage. *J. Gynec. Soc. Bost.*, 1870, ii, 349-364. — **Sutton** (R. S.) On the surgical treatment of uterine hæmorrhage. *Chicago M. J.*, 1877, xxxv, 255-262. — **Swain** (W. P.) Two cases of post partum hæmorrhage treated by the injection of perchloride of iron. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 301. — **Terlyneck** (C.) Observations de métrorragies traitées avec succès par le sulfate de quinine. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1873, li, 79-84. [Rap. de Bouqué.] *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1873, xl, 135-137. — **Theorin** (G. A.) Om heta insprutningar vid lifmoder-blödningar. [Hot injections in uterine hæmorrhage.] *Eira*, Göteborg, 1877, i, 60-62. — **Thomas** (T. G.) A lecture on the prevention of post-partum hæmorrhage. *Charleston M. J. & Rev.*, 1859, xiv, 334-347. *Also*, Reprint.

Hæmorrhage (*Uterine, Treatment and prevention of*) in pregnancy, labor, and puerperal state.

Post-partum hæmorrhage; its treatment. Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 577-599. Also: N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 211-227. — Post-partum hæmorrhage; its prevention. *Ibid.*, 83-92. — Treatment of puerperal hæmorrhage. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1881-2, vi, 139-148. — **Thomas** (W.) On the use of alcoholic stimulants in the treatment of uterine hæmorrhage after delivery. Lancet, Lond., 1858, i, 592. — **Thompson** (C. M.) Post partum hæmorrhage. [Use of "Salmon and Ody's" single truss.] Brit. M. J., Lond., 1874, i, 47. — **Tilt** (E. J.) On the cause of death after using perchloride uterine injections for post partum hæmorrhage. *Ibid.*, 1875, ii, 583. — **Torbock** (T. R.) New mode of treating uterine hæmorrhage (injection of stimulants into the cavity of the uterus). Med. Times, Lond., 1847, xvi, 116; 175; 199. — **Torrey** (S. W.) Intra-uterine injections in post-partum hæmorrhage. Boston M. & S. J., 1877, xvii, 89-97. — **Townsend** (E. R.) Case of post-partum hæmorrhage treated by injection of perchloride of iron. Dublin J. M. Sc., 1873, lvi, 83-85. — **Trask** (J. D.) Injections of tincture of iodine into the cavity of the uterus in hæmorrhage after delivery. Am. J. Obst., N. Y., 1874-5, vii, 613-627. [Discussion], 1875-6, viii, 320-322. Also, Reprint. — **Trestrail** (H. E.) Injection of perchloride of iron in post-partum hæmorrhage resulting in recovery. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 757. — **Triaire**. De la transfusion du sang dans les hæmorrhagies puerpérales. Arch. de tocol., Par., 1878, v, 457; 531. — **Tromont** (L.) Considérations et observations sur l'emploi du perchlorure de fer dans quelques cas de métorrhagie. Arch. belges de méd. mil. Brux., 1858, xxi, 5-19. — **Tye** (G. A.) The treatment of post partum hæmorrhage by topical applications. Canada Lancet, Toronto, 1879-80, xii, 70-73. — **Valenta** (A.) Beitrag zur Heisswasserbehandlung der Gehäimterblutungen. Memorablen, Heilbr., 1878, xviii, 145-151. — **Valleix**. De l'usage de l'ipécacuanha dans les métrites et les hæmorrhagies utérines consécutives à l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 113. — **Vandenpoel**. De l'utilité du tampon dans les hæmorrhagies utérines qui surviennent pendant la grossesse. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1851, ix, 363-368. — **Vanoie** (R.) D'un remède peu connu dans les pertes utérines passives. Ann. Soc. méd. d'Anvers, de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 399-401. — **Verity** (F. S.) On the treatment of uterine hæmorrhage. Med. Chron., Montreal, 1857-8, v, 14-18. — **Vial**. De la compression de l'aorte dans les hæmorrhagies utérines. Union méd., Par., 1851, v, 59. — **Vogler**. Nutzen und Nachtheile des Tampons in der Geburtshilfe. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1862, xix, 361-372. — **Wahl** (G.) Reizung der innern Wände des Uterus als blutstillendes Mittel. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1840, viii, 180. — **Wake** (E. G.) Ammonia injection in collapse from uterine hæmorrhage. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 46. — **Walter** (W.) The treatment of post partum hæmorrhage by the intra-uterine injection of hot water. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 582-584. — **Walters** (J.) On the treatment of post-partum hæmorrhage by injections of hot water. *Ibid.*, 584. — **Warnock** (J.) A case of unavoidable hæmorrhage successfully treated by chloral hydrate. Austral. M. J., Melbourne, 1873, xviii, 240. — **Weber** (B.) A sure remedy for arresting uterine hæmorrhages in pregnant or parturients. Cleveland M. Gaz., 1859-60, i, 255-260. — **Weber** (F.) Heilung einer Metorrhagie durch Anlegen des Kindes an die Brust der Mutter. Wehnl. d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte in Wien, 1855, i, 697. — Sen najlepzy środek zapobiegający krwotokom po porodzie. [Sleep the best means of preventing hæmorrhage during labor.] Przgl. lek., Kraków., 1862, i, no. 23. — **Weir** (A. McC.) Post partum hæmorrhage treated without, and uterine hæmorrhage treated with, iron; results successful. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 639. — The prophylactic treatment of post-partum hæmorrhage. Lancet, Lond., 1878, ii, 214. — **Weiss**. Du traitement des hæmorrhagies utérines par les injections hypodermiques d'ergotine. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 473. — **Whentcroft** (J.) Cases of uterine hæmorrhage treated successfully by transfusion. Brit. M. J., Lond., 1858, 290. — **Whitwell** (W. S.) The treatment of post-partum hæmorrhage by hot water. Lancet, Lond., 1878, i, 920. — **Williams** (H. L.) Port wine enema as a substitute for transfusion of blood in cases of post-partum hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1858, 739. — **Williams** (P. C.) Hypodermic injection of ergot in post-partum hæmorrhage. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1874, 127-130. Also: St. Louis M. & S. J., 1874, n. s., xi, 642-646. — **Williams** (T. E.) On the use of perchloride of iron in post-partum hæmorrhage. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873-4, i, 595. — **Wilmart** (L.) Un cas de métorrhagie post partum — compression de l'aorte abdominale; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1882, xxxiv, 401-403. — **Wilson** (H.) Case of uterine hæmorrhage, in which galvanism was employed. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 193-195. — **Wilson** (H. P. C.) The hand as a curette

Hæmorrhage (*Uterine, Treatment and prevention of*) in pregnancy, labor, and puerperal state.

in post partum hæmorrhage. Tr. Am. Gynec. Soc. 1878, Bost., 1879, iii, 135; 150. Also, Reprint. — **Windelband** (R.) Heisse Wassereinspritzungen bei Gebärmutterblutungen. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 285. Also: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1875, xlv, 85. — **Winn** (J. M.) Cases illustrating the treatment of uterine hæmorrhage. Lancet, Lond., 1853, i, 382. — **Witteke**. Sandsack und Tamponade bei Blutungen nach und in der Geburt. Med. Ztg., Berl., 1858, n. F., i, 57. — **Woodley** (T. A.) A case of post-partum hæmorrhage treated by Hyatt's method. Virginia M. Month., Richmond, 1878, iv, 794-796. — **Workman** (J.) On the use of acetate of lead, in large doses, in post-partum and other hæmorrhages. Tr. Canada M. Ass., Montreal, 1877, i, 143-146. Also: Canada Lancet, Toronto, 1877-8, x, 129. — **Wray** (S.) On injection into the uterus in cases of hæmorrhage after delivery. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 361. — **Wright** (T. H.) On the prussiate of iron in uterine hæmorrhage. Balt. M. & Phil. Lycæum, 1811, i, 279-283. — **Z.** Hemorragia después del parto; compresion de la aorta; curacion. Rev. de cien. méd., Barcel., 1876, ii, 115-117. — **Zayas** (J.) De las hemorragias uterinas después del parto y de su tratamiento curativo y preventivo por las inyecciones de la tinctura de iodo. An. r. Acad. de cien. mé., de la Habana, 1866, iii, 165; 216; 254; 1868, v, 68. — **Zuppinger**. Bestätigter Nutzen des Mutterkorns gegen Metorrhagie während der Schwangerschaft. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 195.

Hæmorrhage in infants.

See, also, **Hæmorrhage (Intestinal)**; **Umbilicus (Hæmorrhage from)**.

WACHSMUTH (O.) * Ueber Blutungen der Neugeborenen und ihre ätiologischen Momente, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zur Lues congenita. 8°. Göttingen, 1876.

WIECZOREK (A.) * Ueber die freiwilligen Nachblutungen der Neugeborenen. 8°. Greifswald, [1871].

Wamerer. Ein Beitrag zur Physio-Pathologie der Blutungen aus den Geschlechtstheilen neugeborener Mädchen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1834-5, iv, 88. — **Campbell** (F. W.) Case of acute purpura. Canada M. Rec., Montreal, 1872-3, i, 170. — **Epstein** (A.) Zur Aetiologie der Blutungen im frühesten Kindesalter. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1877, vii, 119-148. — **Hodge**. Fatal hæmorrhage from the liver in an infant. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 145. — **Lyman** (H. M.) Infantile hæmorrhage. Chicago M. J. & Exam., 1875, xxxii, 801-806. — **McSherry** (R.) Death of a new-born infant from spontaneous hæmorrhage. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 356. — **Minot**. Spontaneous hæmorrhage in new-born child. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 403-405. — **Pnech** (A.) Des hæmorrhagies chez les nouveau-nés et les enfants à la mamelle. Gaz. obst., Par., 1874, iii, 197-202. — **Ritter von Rittershain** (G.) Blepharo- et omphalorrhagia; infarctus pulmonum; degeneratio adiposa hepatis. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1870, i, 13. — Omphalo, stornato, entero- et dermatorrhagia; pneumonia. *Ibid.*, 14. — Hæmorrhagia capill.; extravas. subpleural.; exsudat. pleur.; enterocatatarrh. *Ibid.*, 15. — Die Blutungen in den frühesten Kindesalter nach Beobachtungen in der Prager Findelanstalt. *Ibid.*, 1871, ii, 127-243. — **Witz**. Fall einer menstruationsähnlichen Blutung aus der Scheide, bei einem vier Tage alten Kind. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1835, v, 179.

Hæmorrhage from tooth extraction.

See **Hæmophilia**; **Teeth (Extraction of, Complications, etc., of)**.

Hæmorrhage (Vaginal).

See **Genitals (Female, Hæmorrhage from)**.

Hæmorrhage (Venous).

See, also, **Varix**; **Veins (Wounds, etc., of)**.

Beck (B.) Stillung einer Venenblutung durch Unterbindung des entsprechenden Arterienstammes. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 470. — **Bolley** (F. A.) Passive venous hæmorrhage relieved by creosote injections. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, ii, 477. — **Fortner**. Observations d'hæmorrhagies veineuses suivies de mort. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1843, liv, 275-284.

Hæmorrhage (Vicarious).

See, also, **Menstruation (Abnormal, etc.)**.

Law. [Two cases of uncommon hæmorrhages.] Brit. M. J., Lond., 1869, i, 263. — **Pepper** (W.) Vicarious hæmorrhages. Weekly M. Rev., Chicago, 1883, viii, 191-193.

Hæmorrhage (Vulvar).

See **Genitals (Female, Varix of).**

Hæmorrhagic diathesis.

See **Hæmophilia.**

Hæmorrhoiden (Die). Den Freunden dauerhafter Gesundheit gewidmet. 3. Aufl. 96 pp. 12°. *Mannheim, C. F. Schwan, 1780.*

Hæmorrhoids.

See, also, **Gout (Complications, etc., of).**

ALBERTUS (M.) Tractatus de hæmorrhoidibus, in quo schediasmata quedam . . . Stahlii, veram hæmorrhoidum doctrinam exponentia, fundamenti loco præmittuntur, [etc.] 4°. *Halæ, 1722.*

ARNDT (G. C.) * De hæmorrhoidibus. 8°. *Halis Sax., 1820.*

BAKE (H. A.) * De hæmorrhoidibus. 4°. *Lugd. Bat., 1779.*

BAUMANN (G. H. C.) * De hæmorrhoidibus cæcis. sm. 4°. *Jenæ, [1760].*

BEAUXIS (L.-A.) * Considérations sur les hémorrhoides. 4°. *Paris, 1828.*

BECKER (G. W.) Die Hämorrhoiden. Ein guter Rath für alle, die daran leiden oder sie fürchten. 12°. *Weissenfels u. Leipzig, 1804.*

BEHRENS (D. S. G.) * De hæmorrhoidum anomalis. sm. 4°. *Halæ Magdeb., [1717].*

BERNARD (A.-P.) * Sur les hémorrhoides. 4°. *Paris, 1821.*

BITZIUS (C. A.) * De hæmorrhoidibus. 8°. *Göttingæ, [1793].*

BLAKE (H.) * De hæmorrhoides. 8°. *Edinburgi, 1780.*

BOUFFIER (H.) * Sur les hémorrhoides. 4°. *Paris, 1825.*

CAIRE (N.-R.) * Sur les hémorrhoides. 4°. *Paris, 1817.*

CHAIRON (A.) * Considérations médicales et chirurgicales sur les hémorrhoides. 4°. *Paris, 1829.*

CHAPIEL (J.) * Essai sur la maladie hémorrhoidaire. 4°. *Paris, 1860.*

CHARDON (C.-B.) * Sur les hémorrhoides. 4°. *Strasbourg, 1819.*

CHÉRIFZADÉ (C.) * Quelques mots sur la nature des hémorrhoides et leur traitement chirurgical. 4°. *Paris, 1870.*

CLAXTON (F.) * De hæmorrhoides. 8°. *Edinburgi, 1777.*

CONRADI (J. W. H.) Von den Hämorrhoiden. 8°. *Marburg, 1804.*

COOKE (D.) * De tumore et fluxu hæmorrhoidali. 8°. *Edinburgi, 1767.*

CSORBA (J.) * De phlebeurysmate, in specie de hæmorrhoidibus. 8°. *Pestini, [1817].*

DEMME (F.) * De morbo hæmorrhoidali. 8°. *Berolini, [1841].*

DETHARDING (G. C.) [Pr.] de hæmorrhoidibus hodie, quam olim frequentioribus. sm. 4°. *Rostochii, [1754].*

DIELERUS (J.) * De hæmorrhoidibus cæcis. sm. 4°. *Jenæ, [1732].*

DIETERICHS (J. L.) * De hæmorrhoidibus cristatis. sm. 4°. *Altorfii, [1764].*

DIETERICI (F. A.) * De hæmorrhoidibus. 8°. *Berolini, [1840].*

DIETRICH (J. J. A.) * De hæmorrhoidibus. sm. 4°. *Vitebergæ, [1815].*

DISMAS (J. N.) filius. * De hæmorrhoidibus. 12°. *Anglipoli, [1770].*

DROYSSEN (J. F.) & GRÜMBCKE (C. S.) * Diss. sistens convenientiam vitiatorum hæmorrhoidalem cum venereis, horumque differentiam. 4°. *Gryphiswaldiæ, [1760].*

DUCKEWITZIUS (G. H.) * De fine hæmorrhoidum principio variorum malorum. 4°. *Erfordiæ, [1725].*

Hæmorrhoids.

DUMAY (C.-F.-J.) * Sur les hémorrhoides. 4°. *Paris, 1807.*

DUPUCH-LAPOINTE (M.) * Propositions médicales sur les hémorrhoides. 4°. *Paris, 1803.*

EARLE (J.) Observations on hæmorrhoidal excrescences. 2. ed. 8°. *London, 1807.*

ECKHARDUS (J. F.) * Ægrum hæmorrhoidibus dolentibus et immodicis laborantem exhibens. 4°. *Jenæ, [1679].*

ENGEL (F. A.) * De hæmorrhoidibus earumque causis et curatione. sm. 4°. *Vitebergæ, [1794].*

FASSIN (J. A.) * De hæmorrhoidibus. 4°. *Leodii, 1825.*

FAUSIUS (J. W.) * De hæmorrhoidibus. sm. 4°. *Lugd. Bat., 1675.*

A FELLNER (A.) * De fluxu hæmorrhoidali. 8°. *Vindobonæ, [1830].*

FISCH (H.) * De hæmorrhoidibus excedentibus. 4°. *Halæ Magdeb., [1718].*

FLAISCHLEN (G.) * Ueber die Hämorrhoidal-krankheit. 8°. *München, 1844.*

FROMMANN (J. C.) Tractatus singularis de hæmorrhoidibus, problematum theoreticorum et practicorum centuria absoluta. 16°. *Norimbergæ, 1677.*

— & ROEDERUS (J.) De hæmorrhoidibus; problemata theoretica, ad circulationem sanguinis Harvejanam accomodata. 4°. *Coburgi, [1669].*

FUCHS (É. F.) * De hæmorrhoidibus juniorum. sm. 4°. *Halæ Magdeb., [1727].*

FUNCCIUS (C. L.) * De hæmorrhoidibus nimium conniventibus et cæcis. sm. 4°. *Aldorfii, [1677].*

GAIRAUD (H.) * Sur les hémorrhoides. 4°. *Paris, 1820.*

GANZLAND (J. S.) * De hæmorrhoidum insolentibus viis. 4°. *Halæ Magdeb., [1718].*

GARMANN (B. G.) * Tradens cautelas practicas circa curationem fluxus hæmorrhoidalis observandas. 4°. *Basileæ, [1715].*

GAUQUELIN-DESPALLIERES (A.) * Sur les hémorrhoides. 4°. *Paris, 1817.*

DE GEEBÖCK (F.) * De hæmorrhoidibus. 8°. *Monachii, 1834.*

GERMAIN (V.-F.-J.) * Nature et traitement chirurgical des tumeurs hémorrhoidales. 4°. *Paris, 1856.*

GEUSSENHAINER (M. F.) * De immoderata hæmorrhoidum fluxione. 4°. *Halæ Magdeb., [1730].*

GIRARD (A.-F.) * Sur les hémorrhoides. 4°. *Paris, 1824.*

GLÖNNER (J. N.) * Ueber Hämorrhoidal-krankheit. 8°. *München, 1845.*

GOHL (J. D.) * De hæmorrhoidum internarum motu et ileo hæmatite Hippocraticis. sm. 8°. *Halæ Magdeb., [1698].*

GOSSELIN (L.) Leçons sur les hémorrhoides. 8°. *Paris, 1866.*

GRÄFE (F.) * Ueber Hämorrhoiden. 8°. *Würzburg, 1838.*

GRATIOT (V.) * Les hémorrhoides et de leur thérapeutique chirurgicale. 4°. *Paris, 1854.*

GROSCHUPFF (G.-D.) * De hæmorrhoidum differentia ab aliis cruentis alvi fluxibus. sm. 4°. *Halæ Magdeb., [1727].*

GULICH (J. A.) * De furore hæmorrhoidum internarum. sm. 4°. *Lugd. Bat., 1731.*

HÄMORRHOIDEN (Die). Den Freunden dauerhafter Gesundheit gewidmet. 3. Aufl. 12°. *Mannheim, 1780.*

DE HAEN (A.) Theses pathologicae de hæmorrhoidibus. 8°. *Viennæ, 1759.*

HEEREN (A.) * De hæmorrhoidibus. 8°. 1780. In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii, 1785, ii, 95.*

Hæmorrhoids.

- HEIDEGGERUS (F. R.) * De hæmorrhoidibus symptomaticis et perniciosis. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1726.
- HEINSIUS (J. A.) * De vena foute hæmorrhoidum uou satis limpido. 4°. *Wittenbergæ*, 1768.
- HERING (J. J.) * De hæmorrhoidibus cæcis. 4°. *Lipsiæ*, [1694].
- HERRMANN (A.) * De fluxus hæmorrhoidalis provocatiõe. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1719].
- HEYDLOFF (C. R.) * De hæmorrhoidibus 8°. *Berolini*, 1838.
- HILDEBRANDT (F.) Ueber die blinden Hämorrhoiden. 8°. *Erlangen*, 1795.
- . The same. Sur les hémorrhoides fermées; traduit de l'allemand par C.-C.-H. Marc. 8°. *Paris, an XIII* [1804].
- HREBENDA (J.) * De morbo hæmorrhoidario. 8°. *Pestini*, 1829.
- HUMBOLDT (J. N. A.) * Ergo hæmorrhoidi recenter tumide sectio, non hirudo. 8°. *Vindobonæ*, [1765].
- HWASSER (I.) * Om hæmorrhoider. 8°. *Upsal*, 1835.
- JACKSON (J. C.) Piles, and their treatment. 8°. *Dausville, N. Y.*, 1868.
- JACOBS (G.) * Beitrag zur pathologischen Anatomie der Hämorrhoiden. 8°. *Bonn*, 1830.
- JAENECKE (J. F. C.) * De hæmorrhoidibus. 4°. *Göttingæ*, [1791].
- JANSSON (C. B.) * De hæmorrhoidibus turbatis suo ordini restituendis. 4°. *Francof. cis Viad.*, [1723].
- JOBERT (A.) * Sur les hémorrhoides, et quelques observations. 4°. *Paris*, 1828.
- JOBERT (P.-J.) * Essai sur les hémorrhoides. 4°. *Paris*, 1820.
- JOST (C. A.) * Observatio et meletemata quædam de hæmorrhoidibus sic dictis oris. 4°. *Lipsiæ*, [1812].
- JUCH (H. P.) * De motu sanguinis hæmorrhoidali, et hæmorrhoidibus externis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1698].
- KAATZKI (E. W.) * De hæmorrhoidibus, medicina hypochondriacorum. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1716.
- KALAN DE HOFFE (J.) * De hæmorrhoidibus. 8°. *Berolini*, [1853].
- KAUL (J. E.) * De tumorum hæmorrhoidalium anatomia et causis. 8°. *Berolini*, [1840].
- KRICKOW (E. G.) * Diss. sistens naturæ morbi hæmorrhoidalis propriæ sic dicti imaginem. 4°. *Lipsiæ*, 1803.
- KÜBLER (J. A.) * De hæmorrhoidibus. 4°. *Argentorati*, 1742.
- KÜCHLER (J. C.) * Diss. med. de hæmorrhoidibus apertis. 4°. *Lipsiæ*, 1709.
- KUHNT (J. E. T.) * De hæmorrhoidibus. 8°. *Berolini*, 1861.
- LACOSTE (T.-F.) * Essai sur les tumeurs hémorrhoidales. 4°. *Paris*, 1820.
- LANGGUTH (G. A.) [Pr.] de dispositione ad hæmorrhoides naturali. 4°. *Wittenbergæ*, 1764.
- . [Pr.] de hæmorrhoidum venosarum vindicatione. 4°. *Wittenbergæ*, 1768.
- DE LARROQUE (J.-B.) * Sur les hémorrhoides. 4°. *Paris*, 1810.
- . Traité des hémorrhoides. 8°. *Paris*, 1812.
- LAVEDAN (J.-B.) * Sur les hémorrhoides. 4°. *Paris*, 1814.
- LEPELLETIER (A.) Des hémorrhoides et de la chute du rectum. 8°. *Paris & Londres*, 1834.
- Also, in:* Répert. méd.-chir. et-obst., Brux., 1837, iv, 247-293.
- LOW (J.) * De hæmorrhoidæ. 8°. *Edinburgi*, 1787.

Hæmorrhoids.

- MARCUS (N. I.) * Circa morbum hæmorrhoidalem. sm. 8°. *Hafniæ*, [1804].
- MAURICEAU (S.-A.) * Essai sur les hémorrhoides. 4°. *Paris*, 1826.
- METZIS (D.) * De morbo hæmorrhoidali. 8°. *Jenæ*, 1858.
- MEYENBERG (F. G.) * De hæmorrhoidibus hæreditariis. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1727].
- MOESER (J. L.) * De hæmorrhoidibus cæcis. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1717.
- DE MONTEGRE (A.-J.) Des hémorrhoides, ou traité analytique de toutes les affections hémorrhoidales. 2. éd. 8°. *Paris*, 1830.
- MÜLLER (J. M.) Die Hämorrhoiden, ihre Entstehung, ihre Folgen und deren Heilbarkeit. 4. Aufl. 12°. *Coburg*, 1867.
- MUNK (M.) * De hæmorrhoidibus ac tumorum hæmorrhoidalium anatomia et causis. 8°. *Berolini*, 1842.
- NARR. * De processu hæmorrhoidali. 4°. *Monachii*, 1825.
- NICOD (F.-P.-V.-A.) * Considérations générales sur l'étiologie des exhalations sanguines de l'extrémité inférieure du rectum, et sur la formation organique des marisques ou tumeurs qui ordinairement les précèdent ou les accompagnent. 4°. *Paris*, 1819.
- NICOLAU-BARRAQUÉ (J.-B.) * Des hémorrhoides. 4°. *Paris*, 1843.
- OBSERVATIONS on hæmorrhoidal excrescences. 8°. [*n. p., n. d.*]
- This tract is inserted in Mr. Earle's edition of Mr. Pott's works, 1790.
- OPPENHEIM (S.-J.) * Diss. sistens tentamen de hæmorrhoidibus. 4°. *Göttingæ*, 1798.
- ORLOVIUS (A. J.) * Suntne hæmorrhoides morbus? 4°. *Regiomontii*, [1761].
- ORTHMANN (J. J.) * De alvi obstructione hæmorrhoidali casu illustrata. 8°. *Jenæ*, 1796.
- PETIT (A.-É.) * De quelques points de l'histoire médicale des hémorrhoides. 4°. *Paris*, 1851.
- DE PETRUSHEVECZ (I. D.) * De hæmorrhoidibus. 8°. *Vindobonæ*, 1836.
- PFALLER (E.) * De hæmorrhoidibus. 8°. *Monachii*, 1837.
- PICKERUS (C.) * De hæmorrhoidibus. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1692.
- PINCKER (C. F.) * De hæmorrhoidibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1691.
- QUANDALLE (H.-F.-R.) * Dissertation sur les hémorrhoides. 4°. *Paris*, 1815.
- RAU (G. L.) Ueber die Erkenntniss und Heilung der gesammten Hämorrhoidalkrankheit. 8°. *Giessen*, 1821.
- RAUPBACH (J. G.) * De clavo hæmorrhoidali. sm. 4°. *Helmsstadii*, [1734].
- RECAMIER (J.-C.-A.) * Essai sur les hémorrhoides. 8°. *Paris, an VIII* [1800].
- REITTER (J. B.) * De hæmorrhoidibus. 8°. *Viennæ*, [1782].
- Also, in:* EYEREL. Diss. med. [etc.] 8°. *Viennæ*, 1789, ii, 437-462.
- RICHARDOT (J.-B.) * Essai sur les hémorrhoides. 8°. *Paris*, 1828.
- RICHTER (F. T.) * De hæmorrhoidibus morbo cæco. sm. 4°. *Wittenbergæ*, [1766].
- RICHTER (G. G.) Censuram præmittens nimis laudis hæmorrhoidum. 4°. *Göttingæ*, [1744].
- RIGAL (N.-V.) * Essai sur les tumeurs hémorrhoidales considérées principalement sous le rapport chirurgical, suivi de propositions de chirurgie. 4°. *Paris*, 1822.
- RIZ (C. G.) * De hæmorrhoidibus, ultra modum profusis et cæcis. 4°. *Vitembergæ*, 1700.
- ROGERS (B.) * De hæmorrhoidibus. 4°. [*Edinburgh*], 1749.

Hæmorrhoids.

ROUSSEL (S.-A.) *Aperçu sur le flux hémorrhoidal, considéré médicalement. 4°. *Paris*, 1812.

RUBENBAUER (J.) *Ueber die Hämorrhoiden. 8°. *München*, 1849.

RÜCKERT (T. B.) *De hæmorrhoidibus albis. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1717.

SABATIER (L.-L.) *De l'anatomie pathologique et du traitement des hémorrhoides. 4°. *Paris*, 1855.

SCHIERWASSER (J. C.) *De exerescentia nasi cum hæmorrhoidum anomalis connexa. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1729].

SCHNELL (C. H.) *Diss. exponens doctrinam generalem de hæmorrhoidibus. 4°. *Jenæ*, [1745].

SCHROFF (S.) De hæmorrhoidibus. 8°. *Vienne*, [1825].

SCHWARTZ (J. M.) *De hæmorrhoidum præservatione. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1727].

SCHWICKART (C. L.) *De hæmorrhoidibus. 8°. *Erfordia*, [1806].

SEILLAN (J.-J.-R.) *Sur les hémorrhoides. 4°. *Paris*, 1816.

SELIGMANN (S.) *De hæmorrhoidibus albis in universum. 4°. *Göttingæ*, [1782].

SKIADARESES (S. S.) *Περὶ αἱμορροΐδων*. 8°. *Αθήναι*, 1871.

SOBERTEN (J.) *De hæmorrhoidibus. 4°. *Vitebergæ*, [1809].

SOMMER (A.) *De hæmorrhoidibus cæcis. 8°. *Berolini*, [1821].

SPYCKET (J. B.) *De hæmorrhoidibus. 8°. *Traj. ad Rhenum*, [1816].

STAHL (G. E.) De motus hæmorrhoidalibus, et fluxus hæmorrhoidum, diversitate bene distinguenda. Tani ad veram theoriam, seu pathologiam, quam justam therapiam, seu praxin, non tantum utilis, sed plane necessaria remonstratio. Duobus schediasmatibus, ad duos viros medicos exarata. sm. 8°. *Parisiis*, 1730.

STEINBACHER (J.) Die Hämorrhoidal-Krankheiten. Regeneration der geschwächten Verdauungs- und Unterleibs-Organen durch ein combinirtes rationelles Naturheilverfahren. 2. Aufl. 8°. *Augsburg*, 1868.

STEINHAUSER (G.) Die Hämorrhoiden und ihre naturgemässe, gründliche Heilung. 8°. *Wien*, 1845.

TAVERNIER (J.) *Essai sur les hémorrhoides; suivi de la solution de quatre questions proposées pour la réception au doctorat. 4°. *Strasbourg*, 1839.

TEDESCO (J.) *De hæmorrhoidibus. 8°. *Vindobonæ*, 1833.

THEBESIUS (F. J.) *De vasis hæmorrhoidalibus. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1760].

THOMÆ (E.) *Nonnulla de hæmorrhoidibus. 8°. *Berolini*, [1846].

TILING (R.) *De hæmorrhoidibus, melæna et fluxu hepatico ex eodem fonte profluentibus. 8°. [*Dorpat*], 1827.

TIMPE (F. G.) *De hæmorrhoidibus. 8°. *Berolini*, [1839].

TRNKA DE KRZOWITZ (W.) Historia hæmorrhoidum omnis ævi observata medica continens. 8°. *Vindobonæ*, 1794-5.

TURNER (J.) *De fluxu hæmorrhoidali. 8°. *Edinburgi*, 1772.

VANDAËLE (P.-J.) *Sur les hémorrhoides. 4°. *Paris*, 1816.

VELEY (L. F.) *Diss. sistens quædam ad theoriam hæmorrhoidum et morborum ex iis oriundorum spectantia. 4°. *Jenæ*, [1792].

WACHTER (J. T.) *De arteria fonte hæmorrhoidum limpidissimo. 4°. *Wittenbergæ*, [1773].

Hæmorrhoids.

WALTER (A.) *De morbo hæmorrhoidali. 8°. *Vratislavia*, [1837].

WEDELIUS (G. W.) [Pr.] de morbis ani Philistæorum. 4°. *Jenæ*, [1720].

WEGSCHEIDER (J. G. E.) *De hæmorrhoidibus. 8°. *Helmstadii*, [1795].

WEYER (S. J.) *De hæmorrhoidibus. 4°. [*Wirceburgi*, 1802.]

WEZEL (K.) Die Hämorrhoiden, ein deutlicher Unterricht für alle, welche daran leiden, nebst den sichersten Mitteln sich davon zu befreien. 12°. *Pirna*, [n. d.]

WIMMER (A.) *De morbo hæmorrhoidali. 8°. *Monachii*, 1836.

WINTER (H. C.) *De hæmorrhoidibus cæcis. 4°. *Jenæ*, [1710].

WIRBITZ (G. W.) *De hæmorrhoidibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1708.

WIRTH (J. H.) *Nonnulla de hæmorrhoidibus constitutionalibus. 8°. *Berolini*, [1835].

WISLICENUS (J. A.) *De hæmorrhoidibus. 4°. *Jenæ*, 1727.

WOYT (J. C.) *De hæmorrhoidum salubri et insalubri promotione. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1726].

ZOELLNER (J. G.) *De hæmorrhoidibus. 4°. *Vitebergæ*, 1808.

ZUCCARINI (F.) [Pr.] de adstricta hæmorrhoidum cum fluxu catamentiali non comparandarum salubritate. 4°. [*Heidelberg?*], 1793.

Account (An) of an extraordinary case of blind-piles, radically cured by compression and dilatation of the anus. *Med. Reposit.*, N. Y., 1804, vii, 339-342.—**Agnew** (D. H.) *Hæmorrhoids*. *Phila. M. Times*, 1871-2, ii, 226.—**Albers** (J. F. H.) Hämorrhoidalafaden, Hämorrhoidalalknoten, Hämorrhoidalverhärtung. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte*, Bonn, 1845, iv, 65-74.—**Albertus** (M.) Hæmorrhoides menstruæ in puero decenni. *Acta Acad. nat. curios.*, 2. ed., Norimb., 1727, i, 480.—**Ashton** (T. A.) On the pathology and treatment of hæmorrhoidal affections. *Lancet*, Lond., 1862, i, 350; 379.—**Audouin** (V.) De l'irritation du rectum, des hémorrhoides et de l'action équivoque de l'alcool. *Thérap. contemp.*, Par., 1881, i, 785-790.—**Benoit** (J.) Des tumeurs hémorrhoidales et de leur traitement. *Acad. d. sc. de Montpel.* *Mém. de la sect. de méd.*, 1858-62, iii, 295-333. *Also*: *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1860, ii, 962; 969. *Also*: *Montpel. méd.*, 1860, v, 97; 308. *Also* [Abstr.]: *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1861, xxviii, 104-118.—**Berard** (A.) Tumeurs hémorrhoidales internes et externes; hémorrhagies abondantes et répétées; état anémique fort grave; excision des tumeurs; application immédiate du feu. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1842, 2. s., iv, 62-64.—**Bodenhamer** (W.) Hæmorrhoidal diseases; equitation considered as a cause, preventive, and cure. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxii, 225-227.—**Bouchut**. Des hémorrhoides chez les enfants. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1873, xvi, 218.—**Bryant** (T.) On hæmorrhoids, or vascular tumours of the rectum. *Gay's Hosp. Rep.*, Lond., 1861, 3. s., vii, 91-94.—**Buchhave** (R.) Hæmorrhoids præmatura. *Acta reg. Soc. med. Havn.* (1782-8), 1791, ii, 403.—**Burne** (J.) Hæmorrhoids. *Cycl. Pract. M.* (Tweedie), *Phila.*, 1843, ii, 438-443.—**Burrow** (E.) Hämorrhoiden. 57 Fälle, 30 Operationen. *In his*: *Mitth. a. d. chir. Priv. Klinik*, 8°, Leipz., 1880, 145-148.—**Cantani**. † Morgagni, Napoli, 1878, xx, 673-679.—**Chomel**. Hémorrhagies hémorrhoidales périodiques devenues continues; état d'anémie extrême; considérations sur les hémorrhoides et les hémorrhagies hémorrhoidales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1842, 2. s., iv, 49.—**Claicus** (G.) Hæmorrhoides albæ mucosæ duplicatæ, cum doloribus, et spasmis gravissimis. *In his*: *Consilia med.*, 4°. *Frankt. u. Leipz.*, 1739, 38-42.—**Collantes** (J.) & **Buenrostro**. Ligeras consideraciones acerca de la patogenia y tratamiento de las hémorrhoides. *Observador méd.*, México, 1876-9, iv, 295-303.—**Cooper** (A.) On piles, their diagnosis and treatment. *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 107.—**Coste**. Bourrelet hémorrhoidal enlevé par une opération. *Mémor. d. hôp. du midi*, Par., 1830, ii, 545-549.—**Craft** (M. S.) Hæmorrhoids. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1879, xii, 126-131.—**Crookwell** (J. D. M.) † *West. M.-Chir. J.*, Keokuk, 1850, i, 113-115.—**Dawson** (W. W.) Internal hæmorrhoids. *Clinic*, Cincinnati., 1876, xi, 200.—**Desprès**. Hémorrhoides internes et leur traitement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 649; 666.—**Dugas** (L. A.) A lecture upon hæmorrhoidal affections. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1858, xiv, 219-227.—**Duret**. Recherches sur la pathogénie des hémorrhoides. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1879, ii, 641; 1880, i, 60; 191.—**Eder** (A.) Hämorrhoidalalknoten. *In his*: *Aerztl. Ber.*, etc., 1868, Wien, 1869, 16-19.—**Fabre** (E.) De la maladie hémorrhoidale sans hémorrhoides. *Marseille méd.*, 1874, xi, 513;

Hæmorrhoids.

579.—**Fækhius** (A.) De ichoroso hæmorrhoidum fluxu. Acad. nat. curios. ephem., Noribergæ, 1717, centuriæ v-vi, 150-154.—**Fischer.** Ueber Hæmorrhoiden und deren Behandlung. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 275-280.—**French** (G. F.) Hæmorrhoids. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1869-70, 123-127.—**Freschi** (F.) Storia ragionata di una cronica e gravissima emorroidale emorroidale, felicemente guarita. Ann. univ. di med., Milano, 1836, lxxviii, 82-103.—**Gay** (J.) Hæmorrhoids or "piles". Lancet, Lond., 1881, ii, 168; 366; 490; 538. Also, Reprint.—**Gihon** (A. L.) A case of pyæmia supervening upon hæmorrhoids in a syphilitic. Proc. Naval M. Soc., Wash., 1882-4, i, 238-243.—**Girdner** (J. H.) The ætiology, pathology, and treatment of hæmorrhoids. N. York M. J., 1884, xxxix, 93-97.—**Gossein.** Hæmorrhoides internes precipitantes et modèrément étrangées. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 405.—**Gradowicz** (E.) Hæmorrhoiden nter der Form von Febris intermittens quartana. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1849, vi, 44.—**Gulmann** (B.) Insignis hæmorrhoidarius. Acta Acad. Nat. curios., Norimb., 1730, ii, 181-184.—**Hæmorrhoidalfluss.** Ann. d. med.—**Hæmorrhoidon** (Ἡερί) καὶ αἰμορροϊδίων παθήσεων. Ἱατρικὴ Μελέσσα, Ἀθήνα, 1857-8, v, 193-213.—**Hamilton** (J.) On internal piles and prolapsus. Dublin Hosp. Gaz., 1845-6, ii, 131-154.—**Hargrave** (W.) On the pathology of hæmorrhoidal tumors, with observations on their treatment; both affections being illustrated by cases. Dublin M. Press, 1847, xviii, 114.—**Heimann.** Ueber verlarnte Hæmorrhoidalkrankheiten. Rnss. Samml. f. Natnrw. u. Heilk., Riga u. Leipz., 1817, ii, 351-370.—**Helbich** (A.) Guizy hemoroidalne. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1870, lxiv, 70-84.—**Historia** (Περίεργος) αἰμορροϊδίων παθήσεων. Μελέσσα τῶν Ἀθηνῶν, 1865, ii, 446.—**Homs.** Existen enfermedades hemorroidales sin hemorroides? Rev. de cien. méd., Barcel., 1875, i, 214-217.—**Horn** (E.) Klinische Aphorismen über die Hæmorrhoidalkrankheit. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1805, n. F., i, 123; 277.—**Husband** (W. D.) Case of internal and external hæmorrhoidal tumors; nitric acid; ligature; écraseur. Assoc. M. J., Lond., 1856, 969.—**Jaume.** Hæmorrhoides externes et internes; excision; cautérisation; guérison. J. heb. de méd., Par., 1829, ii, 225-227.—**Jördens** (J. H.) Etwas zur Diagnose und Heilart der Hæmorrhoiden. J. d. pract. Arzkn. u. Wundarzkn., Jena, 1797, iv, 228-246.—**Kommer** (J. P.) De hæmorrhoidibus, variisque et eas comitantibus, et ex iis orientibus morbis, quoad ipsorum causas, symptomata et curam. In his: Tentam. path.-med., 8º, Sclleusinge, 1794, pp. xxxi-lxviii.—**Krimer** (W.) Hæmorrhoiden und Fluor albus bei kleinen Kindern. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1831, ii, 141.—**Labbé** (L.) Hæmorrhoides; diagnostic des variétés; comparaison des divers modes de traitement. In his: Lec. de clin. chir., 8º, Par., 1876, 86-113.—**Lanne-longue** (O.) Hæmorrhoides. N. diet. de méd. et chir. prat., Par., 1873, xvii, 404-432.—**Lannay** (G.) Quelques considérations sur la nature et le traitement des hæmorrhoides. Gaz. méd. de Par., 1866, 3. s., xxi, 644; 656.—**Lawrence** (T.) De hæmorrhoidibus. In his: Pract. med., 8º, Lond., 1757, 323-340.—**Lebela** (J.) Hemorroidy. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1848, x, 225-312.—**Lebert.** Die Hæmorrhoiden. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 32; 63.—**Le Pelletier** (L.) De l'existence et du rôle de la contracture du sphincter anal dans l'affection hæmorrhoidale. Union méd., Par., 1850, iv, 242; 247.—**Lisfranc** (J.) Quelques considérations sur les hæmorrhoides et sur leur traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 145-147.— Des hæmorrhoides, leur nature, leur traitement à l'état aigu ou à l'état chronique. Quand faut-il les extirper? Moyens de les faire diminuer ou disparaître sans opération; dangers de l'extirpation; moyen de prévenir l'hémorrhagie. *Ibid.*, 1844, 2. s., vi, 133.—**Liston.** Formation of hæmorrhoidal tumors. Lancet, Lond., 1834-5, i, 644-647.—**Loreta** (P.) La patogenia delle emorroidi e i suoi rapporti colla clinica chirurgica. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1877, 3. s., viii, 33-49.—**McCall** (J.) Case of hæmorrhoidal affection of seventeen years' duration successfully treated. N. York J. M., 1853, 2. s., xi, 350-352.—**Marini** (G.) Il morbo detto emorroidario, corretto nel nome e nel posto che aver deve in nosologia; non che nelle sue indicazioni curative. Rendic. Accad. med. chir. di Napoli, 1872, xxvi, 32; 40.—**Martin** (E.) jeune. Observations pratiques sur le fongus du rectum, compliquant les hæmorrhoides. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1841, ix, 224-240.—**Mason** (E.) On external hæmorrhoids. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 393-395.— Clinical lecture on internal hæmorrhoids. *Ibid.*, 417-420.—**Mathews** (J. M.) Bleeding piles. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 409.—**Morrelli** (P.) Dei tumori emorroidarj interni. Morgagni, Napoli, 1874, xvi, 336-339.—**Nélaton.** Considérations sur les symptômes et le traitement des tumeurs hæmorrhoidales. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 89-91.—**Ogston** (F.), jr., & **Vincent** (G.) External hæmorrhoids in a new-born child. Lancet, Lond., 1883, i, 819.—**Outañon** (P.) Estudios clinicos sobre la afecion hemorroidal y las hemorroides,

Hæmorrhoids.

consideradas bajo la aspecto otológico, semeiológico y terapéutico. España méd., Madrid, 1859, iv, 52; 66.—**Op-polzer.** Ueber Hæmorrhoidalzustände. Allg. Wien. med. Ztg., 1801, vi, 20.— Ueber Phlebeectasie der Hæmorrhoidalvenen. *Ibid.*, 1866, xi, 158; 174; 182; 198; 223; 229; 294.—**Packard** (J. H.) Notes on hæmorrhoids. N. York M. J., 1871, xiii, 41-47.—**Pasta** (A.) Malo omorroidale. In: Cons. med. divarj autori, 12º, Venezia, 1839, i, 295-298.—**Pavesi** (E.) Storia ragionata di una cronica e gravissima emorraigia emorroidale, felicemente guarita. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1868, 3. s., v, 422-441.—**Peters.** Anomalien der Hæmorrhoiden. J. d. pract. Heilk., Berl., 1822, liv, 3. St., 3-11.—**Reige-Delorme & Bérad** (P.) Hémorrhoides. Diet. de méd., 2. éd., Par., 1837, xv, 180-230.—**Richardson** (T. G.) The pathology and treatment of hæmorrhoids. West. J. M. & S., Louisville, 1854, 4. s., ii, 105-125.—**Richez.** Hæmorrhoides blanches ou transformées. Praticien, Par., 1880, ii, 425.—**Roux** (J.) Observations d'hémorrhoides internes; éautique de Vienne. Union méd., Par., 1853, vi, 595.—**Santorini** (J. O.) De hæmorrhoidibus. In his: Opus. med., 8º, Rotterd., 1719, 150.—**Schreber** (M.) Welche Rücksichten erfordert die eigenthümliche Reizbarkeit des Darmkanals bei Hæmorrhoidartern? Sann. d. Neuest. u. Wissensch. a. d. ges. Med., Leipz., 1839, n. F., x, 273-276.—**Schultz** (S.) De hæmorrhoidum fluxu a prima juventute ad decrepitan usque ætatem durante. Misc. Acad. nat. curios. 1673-4, Francof. et Lips., 1676, iv-v, 57.—**Semmedo** (J. C.) Ingens sane incontinensque ab hæmorrhoidibus plurimorum mensium fluxus, que ætrogri jam debellatæ vires erant, robustissimo vomendi præsidio tandem est domitus, purgantibus licet aliis, a quibus in eam ipsam maxime rem feret, sæpius rebellasset. In his: Obs. ægritudinum, fol., Ulyssipone Occid., 1718, 49-51.—**Sidren** (J.) Casus hæmorrhoidalis. Acta med. Suecic., Holmia, 1783, i, 381-390.—**Simple** question. Les enfants ont-ils des hæmorrhoides? Gaz. d. hôp., Par., 1873, xvi, 194.—**Skoda.** Bemerkungen über Hæmorrhoidalzustände. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 402.—**Smith** (A. A.) Hemorrhoids. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1878, 223-225.—**Smith** (N. R.) Remarks on the pathology and treatment of hæmorrhoidal tumors. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 10-22.— Pathology and treatment of hæmorrhoids. Balt. M. J., 1870, i, 1-12.—**Stafford** (R. A.) On hæmorrhoids or piles. Lond. M. Gaz., 1843, n. s., xxxii, 62-67.—**Stiebel.** Ueber Hæmorrhoidalquonen und Hæmorrhoidalkrankheiten. Wehnsh. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, xvii, 721; 737; 753; 769; 787.—**Symonds** (J. A.) Hemorrhoids. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iv, 191-197.—**Thweatt** (J. J.) Internal hæmorrhoids; their pathology and treatment by the application of nitric acid. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, iv, 20-26.—**Tott** (C. A.) Ein Fall von Hæmorrhoides furentes im Alter der Deerepitan. J. f. Geburth. Leipz., 1837, xvi, 397-402.— Blindo Hæmorrhoiden, mit Mastdarmvorfall verwechselt. N. Ztschr. f. Geburtstsk., Berl., 1842, xii, 83.— Bemerkungen und Erfahrungen über die Hæmorrhoidalkrankheit. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 81-86.—**Vance** (R. A.) Internal hæmorrhoids. Cincin. Lancet & Obs., 1878, xxi, 224-241.—**Verneuil.** Une série de pièces relatives à l'anatomie des hæmorrhoides. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 175-177.— Sur l'anatomie pathologique des hæmorrhoides. *Ibid.*, 191.—**Warren** (J. M.) Hemorrhoids. In his: Surg. Obs., 8º, Bost., 1867, 183-186.—**Weisse.** Merkwürdige Verwandlung von Mastdarm- in Blasen-Hæmorrhoiden. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, vi, 97.—**Wright** (J. W.) Hemorrhoids. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 537; 561.— Clinical remarks on hæmorrhoids. *Ibid.*, 1883, x, 67. Also: Med. Herald, Louisville, 1882-3, iv, 494-496.—**Zampalos** (D.) Περὶ αἰμορροϊδίων τῆς κίστεως. Πρακτ. Συνόδου Ἑλληνῶν ἱατρῶν, Ἀθήρῶν, 1883, 335-342.—**Zeller** (J. A. H.) † N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1786, viii, 175-177.

Hæmorrhoids (Complications and sequelæ of).

AGRICOLA (G. A.) * De salubritate fluxus hæmorrhoidalis. 4º. *Halæ*, [1697].
The same. 4º. [n. p., 1708.]
BERGERUS (J. H.) * De hæmorrhoidum fluxu salutari et morbosu. 4º. *Vitembergæ*, [1717].
BERNER (A. F. G.) * De hæmorrhoidum salubritate. 8º. *Marburgi*, [1830].
CHALONS (G.) * De pathologia arthritidis et hæmorrhoidis earumque consensu. 8º. *Berolini*, [1842].
DIETRICH (J. G.) * De hæmorrhoidum et mensium consensu. 4º. *Halæ Magdeb.*, [1719].
DRAUD (C. P. T.) * De cohibendis potius quam promovendis hæmorrhoidibus. sm. 4º. *Argentorati*, [1749].

Hæmorrhoids (*Complications and sequelæ of*).

FEHLEISEN (G. H.) *Phthisis hæmorrhoidalis illustrata exemplo illustrata. sm. 4^o. *Tubingæ*, [1756].

GRUMBRECHT (J. J.) *De morbis ex interceptis hæmorrhoidibus potissimum rarioribus. sm. 4^o. *Göttingæ*, [1741].

HAUBOLD (R. A.) *De hæmorrhoidum consensu cum morbis splenis. 4^o. *Halæ Magdeb.*, 1718.

HAUN (C.) *Quid censendum sit de hæmorrhoidæ. 8^o. *Bonnæ*, 1859.

HERCULES (B. F.) *Fallax hæmorrhoidum utilitas. 4^o. *Heidelbergæ*, [1781].

KEILING (J. G.) *De hæmorrhoidum consensu cum calculo et podagra. 4^o. *Halæ Magdeb.*, 1720.

KNIEP (C. F.) *De hæmorrhoidibus suppressis. 4^o. *Halæ Magdeb.*, 1717.

LAUSBERG (J.) *De tenesmo hæmorrhoidali. 4^o. *Halæ Magdeb.*, 1744.

LENTZ (F.) *De hæmorrhoidibus longævitalis causa. 4^o. *Halæ Magdeb.*, 1717.

LESUEUR (E.) *De l'état du foie chez les hæmorrhoidaires. 4^o. *Paris*, 1875.

MULLER (C. C.) *De cephalæa cum immoderato hæmorrhoidum fluxu sæpius repetente. sm. 4^o. *Halæ Magdeb.*, [1735].

REMMIGHAUSEN (D. J.) *De dysuria senili ex motibus hæmorrhoidalibus oriunda. sm. 4^o. *Halæ Magdeb.*, [1743].

RITTER (G.) *De hæmorrhoidum consensu cum scorbuto. 4^o. *Halæ Magdeb.*, [1717].

SCHIERWASSER (J. C.) *De excrescentia nasi cum hæmorrhoidum anomalis connexa. sm. 4^o. *Halæ Magdeb.*, [1729].

SCHMID (G. E.) *Diss. sistens virum apoplexia extinctum ab hæmorrhoidum inconsulta suppressione. sm. 4^o. *Altorf*, [1723].

SCHWABE (J. S. E.) *De fluxu hæmorrhoidali nimio cum nimia diarrhœa conjuncto. sm. 4^o. *Jenæ*, [1776].

WEISBRODT (J.) *De hæmorrhoidum consensu cum capite et pectore. 4^o. *Halæ Magdeb.*, [1718].

WOLFF (G. C.) *De hæmorrhoidibus interceptis morbos verendorum aphrodisiacos simulantibus. 4^o. *Göttingæ*, [1744].

Also, in: BRENDL (J. G.) Opusc. math. et med., etc. 4^o. Göttingæ, 1769, ii, 73-87.

Allinghaus (W.) On some of the more frequent complications of internal hæmorrhoids. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, i, 490. — On the complications of internal hæmorrhoids and their treatment. *Ibid.*, ii, 250. — **Alrig**. Suppression d'hémorrhoides; dyspepsie flatulente et congestive; constipations consécutives; sous l'influence des eaux d'Aulus; retour de l'écoulement sanguin et disparition rapide des troubles symptomatiques. *Ann. Soc. d'hyg. méd. de Par.*, 1878-9, xxiv, 394. — Stase veineuse abdominale; dyspepsie par irritation; constipation symptomatique. *Ibid.*, 395-398. — **Berndt** (F. A. G.) Merkwürdige Verkettung einer Reihe auf dem Wege des Consensus vermittelter metastatischer Krankheitsprozesse. *In his: Klin. Mitth.*, Greifswald, 8^o, 1833, i, 1. Hft., 151-153. — **Blair** (J.) On a case of hæmorrhoids with fissure of the rectum. *Anstral. M. J.*, Melbourne, 1863, viii, 6. — **Bodenhamer** (W.) Are hæmorrhoids salutary? *Med. Rec.*, N. Y., 1877, xii, 563-567. — **Boder**. Ein Fall von eingeklemmten Hämorrhoidalknoten. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1852, vi, 245-248. — **Burckhardt**. Scirrhus uteri in Folge von Hämorrhoidalleiden. *Ztschr. d. nord. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1847, i, 309-314. — **Cheyne** (R. R.) Hæmorrhoid in the rectum followed by abscess in the perineum with fistula recti, etc. *Lancet*, Lond., 1835-6, i, 295-297. — **Craft** (M. S.) Hæmorrhoids with malignant stricture of the rectum. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1881, xiv, 158. — **Giadorov** (V.) Guarigione di due gravi croniche emorragie emorroidali, con edema e con effusione sierosa nella cavità toracica o addominale, col sugo espresso dell'intero limone. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1844, cix, 416-426. — **Günther**. Einige Beobachtungen, den zu Stände gekommenen, und den unterdrückten Hämorrhoidalfluss betreffend. *N. Jahrb. d.*

Hæmorrhoids (*Complications and sequelæ of*).

fentsch. *Med. u. Chir.*, Bonn, 1821, iv, 1. St., 65-79. — **Helm**. Tobtsucht nach plötzlich unterdrücktem Hämorrhoidal-Flusse. *Prov. San-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern* 1834, Stettin, 1835, 79. — **Henckelius** (J. F.) Hæmorrhoides mucosæ albæ enormes cum exulceratione colli vesicæ complicatæ. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1737, iv, 303-308. — **Lassègue** (C.) Des coliques hæmorrhoidales. *Ann. do méd. belge*, Brux., 1846, i, 22-31. — **Novellis** (C.) Fenomeni prodotti dalla soppressione di un flusso abituale. *Gior. d. sc. med.*, Torino, 1838, iii, 67-70. — **Ordóñez** (A.) Tumor hemorroidal externo; complicacion inesperada. *Génio méd.-quir.*, Madrid, 1882, xxviii, 473; 488; 499. — **Peters**. Folgen unterdrückter Hämorrhoiden. *Prov. San-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern* 1834, Stettin, 1835, 48-50. — **Picard**. Des accidents produits par la suppression des hémorrhoides. *Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin*, Strasb., 1861-4, ii, 275-280. *Also: Gaz. méd. de Strasb.*, 1864, xxiv, 73. — **Stieglitz** (J.) Ueber die Hämorrhoiden, besonders in ihrer Verbindung mit chronischen Krankheiten des Unterleibes. *In his: Path. Untersuch.*, 8^o, Hannover, 1832, ii, 1-349. — **Thompson** (H.) Case of external and internal piles with a large ulcer of the anus posteriorly. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 420. — **Tott** (C. A.) Ulorrhagie als Hämorrhoidal-Anomalie. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1838, lxxvii, 6. St., 100. — **Verneuil**. Sur l'anémie et l'hypertrophie du foie d'un hémorrhédaire. *Progrès méd.*, Par., 1875, iii, 261. — **Weinlechner**. Hämorrhoidalknoten abgobunden, nachfolgend eine unvollkommene Fistel, welche erst nach 9 Operationen sich schloss und Incontinencia alvi historice, die durch eine weitere Operation zur Heilung kam; habitueller Schweiß bloss an der rechten Körperhälfte. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1871), 1873, 188-190.

Hæmorrhoids (*Treatment of*).

See, also, Hæmorrhoids (*Complications, etc., of*).

ALÈGRE. Nouveau mode de traitement des hémorrhoides. 8^o. *Paris*, 1857.

ARTHAUD (A.-G.) *De la cautérisation des tumeurs hémorrhoidales par le fer rouge. 4^o. *Paris*, 1854.

Also, in: Rev. méd.-chir. de Par., 1855, xvii, 96-103.

BANCEL-DUPUY (E.) *Du traitement chirurgical des tumeurs hémorrhoidales. 4^o. *Paris*, 1854.

DE BEAUVAIS (A.-G.) *De la cautérisation des bourrelets hémorrhoidaux par le fer rouge. 4^o. *Paris*, 1852.

BERGMANN (J. J.) *De hæmorrhoidibus fœminarum. 4^o. *Halæ Magdeb.*, [1717].

BERGOUNIOUX (J.) *Du traitement chirurgical des hémorrhoides. 4^o. *Paris*, 1874.

BOYSEN (F. A. J.) *De ferri caudentis ad sanandas teleangiectasias hæmorrhoidales applicatione. 8^o. *Berolini*, [1856].

CALMEILLE (J.-B.) *Des hémorrhoides et de leur traitement chirurgical et en particulier par la galvano-caustique. 4^o. *Paris*, 1870.

CHASSAIGNAC (E.) Clinique chirurgicale de l'hôpital Lariboisière. Leçons sur le traitement des tumeurs hémorrhoidales par la méthode de l'écrasement linéaire. 8^o. *Paris*, 1858.

See, also, infra.

CHOMEL (J. B. L.) & MORAND (J. F. C.) *Thesis in hæc verba: ergo tumidis hæmorrhoidibus hirudines. *Parisiis*, 1750.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4^o. Lausannæ, 1758, iv, 116-124.

CRISTOFARI (J.-V.) *Du traitement chirurgical des hémorrhoides et en particulier de la dilatation forcée. 4^o. *Paris*, 1876.

CROS (L.) *De l'écrasement linéaire appliqué aux tumeurs hémorrhoidales. 4^o. *Paris*, 1865.

GRAEF (W. S.) *Diss. sistens optimam hæmorrhoides sanandi methodum. 4^o. *Halæ Magdeb.*, [1747].

HARDER (J.) *De hæmorrhoidariorum regime et diætæ. sm. 4^o. *Halæ Magdeb.*, [1717].

HEILMANN (J. G.) *De hæmorrhoidem divisione atque cura. 4^o. *Vitebergæ*, 1799.

Hæmorrhoids (Treatment of).

HOUEY (J.) * Du traitement chirurgical des hémorrhoides; indications et contre-indications. 4°. Paris, 1870.

JUNQUÉ (A.-M.) * Du traitement des hémorrhoides par la dilatation forcée. 4°. Paris, 1879.

KIRBY (J.) Observations on the treatment of certain severe forms of hemorrhoidal excrescence. 8°. London, 1817.

— Additional observations on the treatment of certain severe forms of hemorrhoidal excrescence. 8°. Dublin, 1825.

LANGOT (W.-J.) * Les hémorrhoides et leur traitement par la pince caustère écrasante. 4°. Paris, 1883.

LARTISIEU (E.) * Du traitement chirurgical des hémorrhoides, de la cautérisation interstitielle en particulier. 4°. Paris, 1873.

LEMAIRE (P.-A.) * Sur les hémorrhoides en général, et sur leur excision en particulier. 4°. Paris, 1829.

LEMARIEY (T.-É.) * Du traitement des tumeurs hémorrhoidales par l'écrasement linéaire. 4°. Paris, 1860.

LEPELLETIER (A.) Des hémorrhoides et de la chute du rectum. 8°. Paris, 1834.

PALLARDY (C.) * De la cautérisation circulaire de la base des tumeurs hémorrhoidales par le caustique Filhos. 4°. Paris, 1854.

PAUZAT (J.-E.) * Du traitement chirurgical des hémorrhoides, et en particulier de la dilatation forcée. 4°. Paris, 1878.

PESCHEL (G. H. C.) * De hæmorrhoidum laude circumcidenda disserit. 4°. Lipsiæ, [1773].

PETIT (R.) * Traitement de la fissure hémorrhoidaire par la dilatation forcée du sphincter de l'anus combinée avec l'extirpation des hémorrhoides. 4°. Paris, 1878.

PRETSZ (F. R.) * Nonnulla de nodis hæmorrhoidalibus, præcipue autem de eorum remediis. 8°. Lipsiæ, 1861.

RADEFFLDT (G.) * De operationibus varicum hæmorrhoidalium tractationis maxime galvanocausticæ ratione habita. 8°. Regimonti Pr., [1864].

SÉDILLOT (G.) * Étude sur les hémorrhoides internes et leur traitement par la constipation provoquée. 4°. Paris, 1879.

Also [Rev.], in: Paris méd., 1879-80, v, pt. 2, 257.

SMITH (H.) Hemorrhoids and prolapsus of the rectum; their treatment by the application of nitric acid. 8°. London, 1859.

— The same. With a chapter on the painful ulcer of the rectum. 3. ed. 16°. London, 1862.

SPENER (C. M.) De novo hæmorrhoidum cæcarum remedio, muribus scl. marinis. 4°. Amstelodami, [1700].

Also, in: VALENTINI (M. B.) Polych. exot. [etc.] 4°. Francof. a. M., 1701, 274-284.

STAFFORD (R. A.) On the treatment of hæmorrhoids or piles. 8°. London, 1853.

STAHL (G. E.) Abhandlung von der goldenen Ader, worinnen viele heilsame Wahrheiten entdeckt, viele grobe Irrthümer widerlegt, und eine sichere Methode, vielen schweren Kranckheiten glücklich abzuhelfen, an die Hand gegeben wird; aus dem Lateinischen übersetzt, und zum allgemeinen Besten in Druck befördert. sm. 8°. Leipzig, 1729.

STOCKHAUSEN (P. C.) * De hæmorrhoidibus. 4°. Hebnastadii, 1670.

THAU (E.) * Essai sur les tumeurs hémorrhoidales et leur traitement chirurgical, surtout par la dilatation forcée de l'anus. 4°. Montpellier, 1879.

Hæmorrhoids (Treatment of).

VAN BUTCHELL (S. J.) Facts and observations relative to a successful mode of treating piles, fistula, hæmorrhoidal excrescences, tumours, and strictures, without cutting or confinement, illustrated with numerous cases. 4. ed. 8°. London, 1839.

WACHSMUTH (J. H.) * De hæmorrhoidariorum prudenti therapia per acidulas et thermas. 4°. Halæ Magdeb., [1719].

Adams (J. Q.) A new instrument and a new method of treating hemorrhoids. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 436-437.—Adolphus (J.) Curing piles. Georgia Eclect. M. J., Atlanta, 1879-80, i, 127-131.—Allen (A. B.) Carbolic acid in the treatment of piles. A reply to Dr. Veatch. Peoria M. Month., 1883-4, iv, 222.—Amussat (A.) Jeune. De la cautérisation circulaire de la base des tumeurs hémorrhoidales internes, compliquées de proéminence de la muqueuse du rectum. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xlv, 339; 494; xlv, 397, 492. Also, transl.: Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, iii, 435-455, 2 pl. Also, Reprint.

— Grosse Hämorrhoidalgeschwülste; Abtragung mittelst elektrischer Kauterisation. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 312. — Hémorrhoides traitées par l'injection de perchlorure de fer; phimosis congénital opéré par la galvano-caustique thermique, et guérison immédiate d'une incontinence d'urine concomitante. France méd., Par., 1872, xix, 314-316.

— Amussat (J.-Z.) Mémoire sur la destruction des hémorrhoides internes par la cautérisation circulaire de leur pédicule avec le caustique de potasse et de chaux. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., 1, 678; 700; 719; 751; 1849, 3. s., iv, 837-839. Also, Reprint. — Description of a new operation for the cure of hemorrhoids. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xi, 346-348.—Andrews (E.) Itinerant pile-surgeons and their secret. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 887-889. — Is the hypodermic injection of piles dangerous? Cincin. Lancet & Clinic, 1878, 2. s., i, 486. Also: Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 50-52. — The cure of hemorrhoids by the hypodermic syringe. Ibid., 1879, n. s., ii, 327-331. Also: Detroit Lancet, 1879, ii, 358-367. Also: Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 476-485.—Anandale (T.) On the operative treatment of internal piles. Edinb. M. J., 1876-7, xxii, 1077-1083. — Ashton (T. J.) On the effectual surgical treatment of hæmorrhoidal disease, and its freedom from danger. Lancet, Lond., 1865, i, 174. — Atkinson (F. P.) The treatment of hæmorrhoids. Practitioner, Lond., 1879, xxiii, 105.—Aubert. De la dilatation des sphincters et de l'extension des muscles. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, 37-44; pt. 2, discussion, 32.—Bacot (L.) Remarks on Dupuytren's treatment of hemorrhoids. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 646-649.—Baer (M. S.) Chair for the cure of prolapsus ani and hemorrhoids. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, u. s., xxv, 552-554.—Barbier (C.) Traitement classique des hémorrhoides. Lyon méd., 1873, xiv, 131. — Barthélemy. Nouvelle pince à hémorrhoides. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 66.

— Quelques mots de comparaison entre le fer rouge et le caustique de Vienne appliqués à la cautérisation des tumeurs hémorrhoidales; hémorrhoides compliquées d'hémorrhagie grave; opération; guérison rapide. Ibid., 313.

— Examen comparatif des méthodes aujourd'hui en usage pour l'ablation des tumeurs hémorrhoidales. Ibid., 1861, xxxiv, 526; 534. Also, Reprint.—Baskerville (C.) Mechanical relief for protruding hemorrhoids. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 386.—Batten (J. M.) Carbolic acid as an external application to piles. Ibid., 1882, xvi, 27.—Bazy. De l'emploi de la pince-caustère écrasante dans le traitement des hémorrhoides. Franco méd., Par., 1883, ii, 254-258.—de Beauvais (A.-G.) Du traitement des bourrelets hémorrhoidaux par le fer rouge. France méd., Par., 1855, ii, 309; 324; 341; 359; 375; 1856, iii, 1; 11.—Benham (R. F.) Treatment of hemorrhoids by "crushing". Lancet, Lond., 1880, ii, 158; 1882, i, 602.—

Bernardin. Fait confirmatif des succès obtenus par l'acétate de plomb en poudre dans le traitement des hémorrhoides. J. de méd. et chir. prat., Par., 1872, xliii, 113.—

Berruti (L.) Sulla cura dei tumori emorroidari colla cauterizzazione all'acido nitrico. Indipendente, Torino, 1874, xxv, 36; 54. — Grossi tumori emorroidari con abbondanti emorragie; anemia; edema; cauterizzazioni ripetute coll'acido nitrico; guarigione. Ibid., 1876, xxvii, 588-591.—

Billroth (T.) Aetzung der Hämorrhoidal-Vorfälle mit rauchender Salpetersäure. Wien. med. Wochenschr., 1871, xxi, 841-845. Also, in his: Chir. Reminisc., 82, Wien, 1871, 1-7.—Blackwood (W. R. D.) Treatment of hemorrhoids by injection. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 365. — Some points in the treatment of hemorrhoids. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 891-894. Also: South. M. Rec., Atlanta, 1881, xi, 293-296.—

Bodenhaer (W.) The ligation of hemorrhoidal tumors. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 147-152. — The treatment of hemorrhoids by the dilatation of the anal sphincter. Ibid., 1882, xxi, 509; 537.—Bolton (J.) Report of a fatal case of tetanus following the ligation of hemorrhoids. Stethoscope & Virg.

Hæmorrhoids (Treatment of).

M. Gaz., Richmond, 1851, i, 662.—**Boyer** (P.) De la cauterisation des bourrelets hémorrhoidaux par le fer rouge. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1847, xxxiii, 198-211.—**Boysen** (F. A. J.) Ueber die Cauterisation der Hämorrhoidalteleangiectasien mittelst des Glüheisens. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 306-308.—**Brito** (M.) Estirpacion de unas hemorroides por el procedimiento de Richet. Observador méd., México, 1872-4, ii, 158-162.—**Brown** (V. A.) On hæmorrhoids, and prolapsus of the rectum, with their treatment, by the application of nitric-acid. Med. Chron., Montreal, 1857-8, v, 344-348.—**Burggræve**. Tumeur hémorrhoidale considérable détruite par la pâte caustique de Vienne. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1852-3, xii, 107.—**Burov**. Ueber Hämorrhoidal-Operationen. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 412. Also: Centralbl. f. Chir., Leipzig., 1880, vii, 721-723.—**Byrd** (W. A.) Dilatation of the rectum in the treatment of hæmorrhoids, fissured anus, and as a prophylactic measure in fistulæ. Hosp. Gaz., N. Y., 1879-80, vi, 180.—**Cady** (C. E.) The treatment of hæmorrhoids by hypodermic medication. Month. Rev. M. & Pharm., Phila., 1879, ii, 183.—**Carter** (G. T.) Fontan's treatment of hæmorrhoids. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1879, x, 73-76.—**Chassaignac**. Nouvelle méthode pour le traitement des tumeurs hémorrhoidales. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 797; 801; 812; 819; 831; 844; 923; 987; 1001; 1009. Also, Reprint. —. Traitement des tumeurs hémorrhoidales par l'écrasement linéaire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, li, 128-135. —. Sur l'opération des tumeurs hémorrhoidales à l'aide de l'écrasement linéaire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 292-296. [Discussion], 284; 312; 328; 335.—**Childs** (G. B.) A new hæmorrhoid needle. Lancet, Lond., 1845, ii, 127. Also: Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 925.—**Clark** (J. E.) Hypodermic injection in hæmorrhoids. Michigan M. News, Detroit, 1880, iii, 320.—**Clarke** (T. F.) The treatment of hæmorrhoids; crushing versus clamp and cautery. Lancet, Lond., 1880, ii, 718.—**Cleland** (J.) The use of liquor bismuthi for hæmorrhoids and prolapsus ani. Practitioner, Lond., 1876, xvi, 54-56.—**Coale**. Operation for internal piles with écraseur. Boston M. & S. J., 1857-8, lvii, 448.—**Coates** (W. M.) On an operation for the removal of internal piles. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 350-352.—**Colles** (W.) The treatment of hæmorrhoids by the injection of tincture of perchloride of iron. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 505-507.—**Colson** (E.) Ligature of internal hæmorrhoids; fatal result. Lancet, Lond., 1878, i, 887.—**Cook** (A. B.) Carbolic acid injections in the treatment of piles; radical cure. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1878, viii, 73-79. Also, Reprint.—**Cook** (G. J.) Some of the results of the treatment of hæmorrhoids by injection of carbolic acid. Indiana M. J., Indianap., 1882-3, i, 161-165.—**Cooke** (W.) Cases of hæmorrhoids treated by nitric-acid. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 343.—**Coot** (H.) On the use of the ether spray in operations about the anus, and especially in the treatment of hæmorrhoids. Practitioner, Lond., 1869, ii, 201-206.—**Coot** (H.) & **Strange** (W. H.) On the removal of hæmorrhoids by painless operations. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 138-308.—**Courtright** (G. S.) On the use of ferri persulphas in hæmorrhoids, with reports of cases. Cincin. Lancet & Obs., 1864, vi, 267-269.—**Cumming** (W. H.) Carbolic acid in hæmorrhoids. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 461.—**Deaderick** (C.) Valerianate of zinc in hemorrhoids. Nashville J. M. & S., 1879, n. s., xxiii, 55.—**Delcan**. Emploi du perchlore de fer contre les bémorrhoides. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 239.—**Demarquay**. Tumeur hémorrhoidale; cautérisation circulaire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 135. —. Mémoire sur le traitement des bémorrhoides par le fer rouge et l'écraseur linéaire. Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 634; 653. Also: Abeille méd., Par., 1860, xvii, 337-340. —. Du traitement des hémorrhoides par la cauterisation superficielle du bourrelet hémorrhoidaire au moyen du fer rouge. Gaz. méd. de Par., 1873, 4. s., ii, 560.—**De Montegre** (A.-J.) Hémorrhoides. Dict. d. sc. méd., Par., 1817, xx, 441-667.—**Discussion** sur le traitement des hémorrhoides. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, u. s., iii, 166-170.—**Dowell** (G.) Hemorrhoids and new mode of operating; with a report of two cases of cataract following removal of hemorrhoids by ligature. Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 542-546.—**Dupuytren**. De l'excision des bourrelets hémorrhoidaux. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 33.—**Dusseris** (A.) Tumeur hémorrhoidale interne volumineuse compliquée de chute du rectum dépassant 7 centimètres, et d'hémorrhoides externes; destruction complète des tumeurs hémorrhoidales tant internes qu'externes, au moyen de l'écraseur linéaire du docteur Chassaignac; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 278.—**Du Villards** (C.) De la compression appliquée au traitement des hémorrhoides et de quelques petits abcès à la marge de l'anus. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vii, 55-58.—**Eberle** (H. A.) Cerate of iodiform in the treatment of bleeding hæmorrhoids. Michigan M. News, Detroit, 1879, ii, 19.—**Eddowes** (W.) Hæmorrhoids; ligature; pyæmia; recovery. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1251.—**Eldridge** (S.) Cases illustrating the ap-

Hæmorrhoids (Treatment of).

plication of elastic ligatures in surgery; case 3, hæmorrhoids (external). Am. J. M. Sc., Phila., 1874, lxviii, 126-129.—**Elfers** (J.) Casarea sagrada in internal hemorrhoids. Therap. Gaz., Detroit, 1884, n. s., v, 11.—**Embling** (T.) Relief from piles. Lancet, Lond., 1843-4, i, 67.—**Erwin** (R. W.) Submucous ligation of hæmorrhoids. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 805.—**Everett** (J. T.) The physiological cure of hæmorrhoids. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 136-138.—**Ewen** (H.) Case of phlegmasia dolens following an operation for hæmorrhoids. Brit. M. J., Lond., 1863, i, 616.—**Fabre** (F.) De l'excision des bourrelets hémorrhoidaux. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 33; 42.—**Fabnestock** (W. M.) On the treatment of hæmorrhoids. Am. J. M. Sc., Phila., 1831, viii, 359-369.—**Faucou** (V.) Note sur l'emploi de l'iodoforme dans un cas d'hémorrhoides internes précédentes et saignantes. J. d. sc. méd. de Lille, 1882, iv, 571-576.—**Fergusson** (W.) Operation for internal hæmorrhoids. Lancet, Lond., 1871, ii, 884.—**Fontan** (J.) Traitement des hémorrhoides par la dilatation forcée des sphincters de l'anus. [Rap. de Anger.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 141-149. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1877, [xxiv], 314-317.—**Fontaine** (J.) [The pain and soreness of piles relieved by an ointment of white-hazel, white-oak, and sweet apple-tree bark.] N. York J. M., 1848, x, 209.—**Francesco** (F.) Cura di tumori emorroidari col nitrate acido di mercurio. Indipendente, Torino, 1874, xxv, 395.—**Frank** (T. F.) Galvano-cantery for the removal of internal hæmorrhoids. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1875, ii, 137-149.—**Freeman** (H. W.) An improved pile clamp. Lancet, Lond., 1884, i, 120.—**Fundenberg** (G. B.) Hemorrhoids and their treatment with carbolic acid. Pittsburgh M. J., 1883, iii, 321-327.—**Gallard** (T.) Du traitement des hémorrhoides; application du caustique de Vienne rendue plus facile par l'usage de la capsule hémorrhoidaire de M. Johert (*dé Lamballe*). Union méd., Par., 1853, vii, 461, 1 pl. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 467. Also, transl.: Charleston M. J. & Rev., 1854, ix, 93-97.—**Gallozzi** (C.) Operazione de' tumori emorroidali per rapido schiacciamento lineare ed escisione. N. Liguria med., Genova, 1871, xvi, 49.—**da Gama** (J.) Um caso de cura de tumores hemorrhoides internos pelo perchloreto de ferro. Gaz. ued. da Bahia, 1883-4, 3. s., i, 217-222.—**Garvin** (I. P.) Remarks on the treatment of internal hemorrhoids. South. M. & S. J., Augusta, 1850, n. s., vi, 138-141.—**Gaston** (E.) A case of hæmorrhoids, successfully treated by nitric acid. Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio, 1850-51, 28-33.—**Gaston** (J. M. F.) Removal of hæmorrhoids with écraseur. Charleston M. J. & Rev., 1858, xiii, 472-477.—**Gantier**. Observation de tumeur hémorrhoidale pédiculée, cautérisée, selon la méthode d'Amussat, avec un nouvel instrument. Echo méd., Neuchât., 1857, i, 571.—**Gavoy**. Traitement des hémorrhoides. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1882, 3. s., xxxviii, 317-320.—**Ghosh** (D.) Bau ada (Zingiber cassumunar) in piles. Calcutta J. M., 1873, vi, 49-54.—**Gordon** (T. W.) On the use of the fruit of the Esculus hippocastanum as a remedy in relieving hæmorrhoidal tumours. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1851, vi, 75.—**Gosselin**. Hémorrhoides internes excoriées; cautérisation avec l'acide azotique monohydraté. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 589. —. Du traitement des hémorrhoides. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxxi, 167-175. —. Hémorrhoides; anémie; hydrothérapie; cautérisations ponctuées; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 921. —. Traitement des hémorrhoides; cautérisation du bourrelet interne seulement. *Ibid.*, 1010.—**Gould**. Hæmorrhoids treated by the application of nitric acid. Buffalo M. J., 1858-9, xiv, 335-338.—**Günther**. Aqua lanro-cerasi in Hämorrhoidalbeschwerden. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1819, i, 189-191.—**Gunn** (R. A.) Removal of hæmorrhoidal tumors with the clamp. Chicago M. Times, 1871, iii, 3.—**Hamilton** (E.) The treatment of hæmorrhoids by the écraseur. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 329-333.—**Hamilton** (J. P.) On the treatment of internal hæmorrhoids. Dublin Hosp. Gaz., 1857, n. s., iv, 257; 273; 289.—**Hazelwood** (A.) Small doses of podophylin for the relief of piles. Michigan M. News, Detroit, 1878, i, 111.—**Heppin** (T.) Du traitement des hémorrhoides non fluentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lx, 392-398.—**Hill** (H. D.) Carbolic acid in the treatment of piles. Peoria M. Month., 1883-4, iv, 158.—**Hochheimer** (E.) Fatal tetanus following ligation of hæmorrhoids. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, v, 169.—**van der Hoeven** (J.) jun. Over de aanwending van geconcentreerd salpeterzuur bij hémorrhoidale gezwellen en prolapsus van het rectum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v, 488-488. Also, Reprint.—**Holton** (N.) Treatment of hæmorrhoids by forcible dilatation of the sphincter and hypodermic injection of ergotine. Peoria M. Month., 1882-3, iii, 149-151.—**Hornor** (W. E.) Treatment of hæmorrhoids. Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iv, 358. Also: Prov. M. & S. J., Lond., 1842-3, v, 229.—**Houston** (J.) An essay on the use of nitric acid, as an escharotic, in certain forms of hæmorrhoidal affections; illustrated by cases. Dublin J. M. Sc., 1843, xxiii, 94-119.

Hæmorrhoids (Treatment of).

Also, Reprint. — Further observations on the use of nitric acid as an escharotic in certain forms of hæmorrhoidal affections. Dublin J. M. Sc., 1844, xxvi, 32-49. — **Jackson** (S.) On rhubarb in hæmorrhoids. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vi, 315-321. — **Jaffé** (M.) Aqua picis bei Hämorrhoidalfechten. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1845, xxix, 540-543. — **Juncoson** (H. G.), sen. Case of severe internal hæmorrhoids treated by a new method of operation. Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 297-300. — **Jessop**. Treatment of piles, by twisting them off. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 281. — **Jobert** (de Lamballe). Du traitement des hémorrhoides; application du caustique de Vienne rendu plus facile par l'usage de la capsule hémorrhoidaire de M. Jöhert (*de Lamballe*). Monit. d. hóp., Par., 1853, i, 938-940. — Hémorrhoides; cautérisation avec la pâte de Vienne. Gaz. d. hóp., Par., 1855, xxviii, 326. — **Kelsey** (C. B.) The treatment of hæmorrhoids by injections of carbolic acid. N. York M. J., 1882, xxxvi, 131-135. — **Kennedy** (N. B.) The hypodermic administration of carbolic acid, for the cure and removal of foul and ill-conditioned ulcers, both internally and externally situated, poisonous bites, hæmorrhoids, carbuncles and tumors. Texas M. & S. Rec., Galveston 1881, i, 465-468. — *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 222. — **Kidder** (C. W. B.) Surgical treatment of hæmorrhoids. Tr. Vermont M. Soc., St. Albans, 1879, 55-86. — **Kirby** (J.) Severe attack of hæmorrhoids; cured rapidly by hydropathy forty years ago. Dublin M. Press, 1853, xxxix, 163. — **Kisch** (E. H.) Plethora abdominalis und Hämorrhoiden; ihre Balneo-therapie. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 113; 121; 133. — **Laudowski** (P.) De l'emploi de l'eau chaude dans le traitement des tumeurs hémorrhoidaires. J. de thérap., Par., 1881, viii, 569-571. — *Also*: Siècléméd., Par., 1881, ii, 129. — **Lane** (J. R.) On the treatment of hæmorrhoids, and the comparative merits of the operation by the clamp and by the ligature. Lancet, Lond., 1875, ii, 162. — **Lankford** (A. B.) Operative treatment of internal hæmorrhoids. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 329-333. — **Lansing** (E. S.) Ergot in hæmorrhoids. Phila. M. Times, 1877-8, viii, 7. — **Laroyenne**. Sur le traitement des hémorrhoides internes précédentes par la cautérisation radice avec la pâte au chlorure de zinc. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 552. — **Laubender**. Auffallende Wirksamkeit des Galvanismus in Hämorrhoidalverstopfungen. Allg. med. Ann., Altenh., 1893, 77-79. — **Lauwers** (C.) Hémorrhoides internes; cautérisation avec le fer rouge; plébite consécutive; mort. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1858-60, vi, 209-213. — **Le Dentu**. Lavements au perchlorure de fer dans les hémorrhoides. J. de méd. et chir. prat., Par., 1878, xlix, 14. — **Lee** (H.) Observations on the treatment of hæmorrhoidal tumors, connected with relaxation of the mucous membrane of the rectum. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vii, 241; 361. — On the surgical treatment of hæmorrhoidal tumors. *In his*: Path. & Surg. Obs., etc., 8^o, Lond., 1854, 127-150. — *Also*: Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 211-216. — *Also*, Reprint. — On the removal of hæmorrhoidal and other tumors. Lancet, Lond., 1874, i, 541. — **Le Moulier** (Y. R.) Hemorrhoids; operation with the galvano-caustic: cure. N. Orl. M. & S. J., 1875-6, n. s., iii, 195-197. — **Liborius** (J. A.) Om radikalkuren för hæmorrhoidal-taggår. Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1833, ii, 148-151. — **Liuenceu** (L. Q.) Treatment of hæmorrhoids. South. M. Rec., Atlanta, 1878, viii, 65-67. — **Lothrop** (T.) A new treatment for hæmorrhoids; a pile pessary. Buffalo M. & S. J., 1882-3, xxii, 219-221. — **Maclean** (D.) The treatment of hæmorrhoids. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 455-457. — *Also*, *transl.*, J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1871, lii, 303. — **Marinelli** (F.) & **Zuccarelli** (A.) Tre casi di tumori emorroidari trattati col metodo del rapido schiacciamento lineare del Gallozzi; (guarigione). Morgagni, Napoli, 1878, xx, 144-146. — **Martin** (J. W.) Glycerine in the treatment of internal hæmorrhoids. Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 308. — **Massy** (R. T.) Nitric acid; its application to hæmorrhoids. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 674. — **Mathews** (J. M.) Objections to the use of carbolic acid in the treatment of piles. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1878, viii, 193-198. — **Mercier** (A.) Note sur le traitement des tumeurs hémorrhoidales. Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 719. — **de Meza** (C. J. T.) Myrobala chebuli vis insistentis hæmorrhoidibus fluentibus. Acta reg. Soc. med. Havn., 1792, iii, 390-392. — **Modification** (A.) of Smith's pile clamp. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 215. — **Morelli** (P.) Cura dei tumori emorroidari interni. Morgagni, Napoli, 1878, xv, 259; 419; 523; 621; 719; 791. — **Morgan**. Varicose state of saphena veins, erectile tumour of the forehead, external hæmorrhoids treated successfully by the injection of tincture of persulphate of iron. Med. Press & Circ., Lond., 1869, viii, 29. — **Naseiubeni** (G.) Un altro caso di tumori emorroidari e prolusso del retto, curati con le iniezioni ipodermiche di ergotina. Medicina e la chir., Roma, 1881-2, iii, 129. — **New** clamp for hæmorrhoids (invented by Mr. Sidney Jones). Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 671. — **Nott** (J. C.) Rectilinear éraséur for removal of hæmorrhoidal tumors. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 381. — **Nouveau** pessaire anal par

Hæmorrhoids (Treatment of).

M. le docteur Courtyllier; observation dans le cas de tumeurs hémorrhoidales. Gaz. d. hóp., Par., 1854, xxvii, 297. — **Nouveau** pessaire rectal du dr. Fréminéau, pour maintenir les tumeurs hémorrhoidales précidentes que l'on ne peut opérer. *Ibid.*, 1862, xxxv, 551. — **O'Farrell** (J. M.) On the use of the Piper angustifolium (matico) in certain hæmorrhoidal affections. Duhliu Hosp. Gaz., 1845-6, ii, 49. — **Ohm** (H.) Ein Fall von Teleangiectasia hæmorrhoidalis; Operation mit Ferrum candens. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 279. — **O'Neal** (J. W. C.) Use of carbolic acid in the treatment of piles. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 21. — **Orr**. Injections of ergot for internal hæmorrhoids. Clin. Cincin., 1875, viii, 157. — **Owens** (J. E.) Five cases of internal hæmorrhoids treated by the clamp and actual cautery. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 246; 435; xxxv, 351. — **Pavesi** (C.) Afezione emorroidale guarita in pochi giorni col solfito di magnesia. Ann. univ. di med., Milano, 1866, exviii, 145. — **Petersen** (F.) Zur Behandlung der Hämorrhoiden. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1879-80, i, 65-68. — **Petri**. Die Wasserkur in der Hämorrhoidal-dyscrasie angewendet. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westf. Aerzte, Bonn, 1845, iv, 135; 150. — **Pirocchi** (C.) Su di un apparecchio per la legatura dei tumori emorroidari e sua modificazione per la legatura temporanea delle arterie. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1865, xix, 89-94, 1 pl. — **Pollock** (G.) Observations on the treatment of hæmorrhoids by "crushing". Lancet, Lond., 1880, ii, 1. — **Pooley** (J. H.) Injection of carbolic acid in hæmorrhoids. Toledo M. & S. J., 1877, i, 321-324. — **Powell** (G. B.) Glycerine in the treatment of internal hæmorrhoids. Practitioner, Lond., 1878, xx, 241. — **Powell** (J. L.) Some observations on the prophylaxis of hæmorrhoids, and their treatment by the methods of dilatation and hot-water irrigation. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 178. — **Quint** (N. P.) Internal hæmorrhoids; application of nitric acid; recovery. Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 224. — **Ran**. Radicale Entfernung der Hämorrhoiden-Knoten. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xviii, 592-511. — **Reeves** (H. A.) Note on the immediate cure of piles. Lancet, Lond., 1877, i, 229. — **Revilout** (V.) Traitement des hémorrhoides. Gaz. d. hóp., Par., 1869, xlii, 369. — **Reyes** (A. W.) Cura de las almorranas por el ácido nítrico bumeante. Crón. med.-quir. de la Habana, 1876, ii, 561-564. — **Riberi** (A.) Rapidi cenni su il merito comparativo delle varie operazioni consigliate contro le emorroidi interne e specialmente su alcuni perfezionamenti del metodo di legarle. *In his*: Raccolta di opere minori, etc., 8^o, Torino, 1851, ii, 259-275. — **Ricchi** (T.) Cura delle emorroidi coll'acido nítrico. Spallanzani, Modena, 1874, xii, 421-425. — *Also* [Abstr.]: Independente, Torino, 1874, xxv, 347; 359. — **Richel**. Bourrelets hémorrhoidaires; destruction par la pince-cautére érasante. Union méd., Par., 1869, viii, 911-915. — Bourrelets hémorrhoidaires cutaues et muqueux; emploi de la pince-cautére érasante rouge au feu. Médecin prat., Par., 1881, ii, 301-303. — **Ross** (G.) Treatment of internal hæmorrhoids by hypodermic medication. South. Clin. Richmond, 1879-80, ii, 55-57. — **Rousseau** (I. C.) An improved mode of operating for piles. Am. M. Recorder, Phila., 1826, ix, 282-287. — **Rubio** (F.) Del tratamiento de los tumores hemorroidales. Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 761-763. — **Rudini**. Sull' utilità dell' infusione della digitale purpurea L. nel trattamento delle emorroidi. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1810, vii, 95-109. — **Sadler**. Ueber mechanische Zurückhaltung, vielleicht auch Heilung der Vorfälle des Mastdarnes, und Hämorrhoidal-knoten. Vern. Abhandl. . . v. einer Gesellschaft. pract. Aerzte zu St. Petersburg., 1854, viii, 161-172, 1 pl. — **Salmon** (F.) On the treatment of piles. Lancet, Lond., 1828-9, i, 271-273. — **Santorius** (J. D.) De hæmorrhoidibus. *In*: Baglivi (G.) Opera omnia, 4^o, Lugduni, 1710, 826-843. — **Satterthwaite et al.** The effect of injections of carbolic acid into vascular tumors. [Proc. Therap. Soc. N. Y., 1878, 51-54. — **Schweitzer**.] De la cautérisation linéaire des hémorrhoides avec le fer rouge. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1868, [xvi], 227-234. — **Schweizer**. Von der Cirkelcautérisation der Basis der inneren Hämorrhoiden. Allg. Wien. med. Ztg., 1860, v, 237. — Die Actzung der Hämorrhoiden nach der Amussat'schen Methode. Berl. klin. Wechschr., 1864, i, 417; 464; 475; 483. — **Seuple** (G. W.) Treatment of piles and prolapsus of the rectum by injection into the rectum of extract of ergot. Virginia M. Month., Richmond, 1874-5, i, 489. — **Scuderling** (P. M.) Carbolic acid in external hæmorrhoids. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 218. — **Seux**. Traitement des tumeurs hémorrhoidales par les applications du perchlorure de fer. Montpol. méd., 1860, v, 477-479. — **Simon** (G.) Operationen zur Exstirpation degenerirter Hämorrhoidal-knoten. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 449. — **Skilern** (P. G.) A new form of hæmorrhoidal forceps. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 132. — **Smith**. Bad hæmorrhoids, operated on by Dr. Horner's plan. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 175-179. — **Smith** (H.) On the use of nitric acid in hæmorrhoids. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 184. — On the employment of nitric acid in piles and prolapsus ani. *Ibid.*, 1855, n. s., xi, 566. — On the treatment of internal piles and

Hæmorrhoids (Treatment of).

prolapsed ani by nitric acid. *Ibid.*, 1858, n. s., xvi, 58. — Use of the clamp in the treatment of hæmorrhoids and prolapsus. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 506. — Comparative merits of the treatment of hæmorrhoids by the clamp and by the ligature. *Ibid.*, 1865, ii, 215. — Details of thirty-five additional cases of hæmorrhoids and prolapsus of the rectum treated by the screw clamp. *Ibid.*, 1866, i, 680-682. — Cases illustrating the treatment of hæmorrhoids and prolapsus of the rectum. *Ibid.*, 1868, ii, 311. — Description of an improved hæmorrhoidal clamp. *Ibid.*, 1869, ii, 197. — A second series of cases illustrating the treatment of hæmorrhoids and prolapsus by the clamp and cantery. *Ibid.*, 1875, ii, 89; 124. — A fourth series of cases of hæmorrhoids and prolapsus of the rectum, operated on by the clamp and cantery. *Ibid.*, 1878, i, 561. — Clinical remarks on the use of the clamp and cantery in the treatment of hæmorrhoids and prolapsus. *Ibid.*, 1880, i, 393. — **Smith** (Q. C.) Treatment of internal bleeding piles. *Nashville J. M. & S.*, 1878, n. s., xxi, 261. — Galvanism in the treatment of hæmorrhoids; and its incidental effect upon habitual constipation. *Ibid.*, 1881, n. s., xxviii, 120-122. — **Spaak**. Le traitement américain des hémorrhoides. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1880, lxxi, 211-213. — **Starcke**. Ein Beitrag zur Operation der Hämorrhoidal-knoten. *Charité-Ann.* 1874, Berl., 1875, i, 536-548. — **Steele** (R.) Treatment of hæmorrhoids by the galvanic cantery. *Assoc. M. J.*, Lond., 1854, i, 246. — **Stilman** (C. F.) A method for the radical cure of hæmorrhoids without operation. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 171. — **Stokes** (W.) Treatment of internal hæmorrhoids by the gas cantery. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 470. — **Storer** (H. R.) The surgical treatment of hæmorrhoids and fistula in ano, with their result. *J. Gynec. Soc. Bost.*, 1870, ii, 221-249. — **Strizover** (M.) Shchabi ostanovleniya gemorroidalnago krototcheniya klistirami iz ergotina. [Case of hæmorrhoids treated with injections of ergotin.] *Moskov. med. Gaz.*, 1876, xix, 402. — **Svensson**. Om hemorroidaltumörer och deras operativa behandling. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1876, xii, 85-98. — **Teirlinck** (C.) Observation de phlébite déterminée par l'application du canterre actuel sur des tumeurs hémorrhoidales. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1849, xxiv, 158-188. Discussion. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1850, xvii, 50-60. — **Teissier** (J.) Traitement des flux hémorrhoidaux trop abondants par l'usage de la mille-feuille. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1857, lii, 170-180. *Also*: *Gaz. méd. de Lyon*, 1857, ix, 25; 54. — **Terry** (H.) Case of hæmorrhoidal tumor removed by the écraseur. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, ii, 694. — **Thirion**. Note sur des pinces propres à détruire les tumeurs hémorrhoidales, par compression et cautérisation simultanées, en évitant les hémorrhagies. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1847, v, 252-254. — **Todd** (S. S.) Treatment of hæmorrhoids. *St. Louis Conr. Med.*, 1881, vi, 210-214. *Also*, Reprint. — Treatment of hæmorrhoids. *St. Louis Conr. Med.*, 1882, viii, 395-398. — **Traube** (L.) Wirkung der Kälte und des Weines bei hémorrhoidaler Diathese. *In his*: *Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, Berl., 1878, iii, 522. — **Treatment of hæmorrhoids by the actual cantery.** *Lancet*, Lond., 1862, i, 262. — **Trousseau** (A.) Des suppositoires stibiés comme moyen de rappeler la fluxion hémorrhoidale. *J. d. con. méd. chir.*, Par., 1836-7, iv, pt. 1, 101-104. — **Ustáriz** (J.) La dilatación forzada en el tratamiento quirúrgico de las hemorroides. *An. de cien. méd.*, Madrid, 1876, ii, 161-165. — **Vance** (R. A.) The painless cure of internal hæmorrhoids. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1870, xlii, 397-400. — **Van Holsbeek** (H.) Remède vulgaire contre les hémorrhoides. *Presse méd. belge*, Brux., 1859, xi, 174. — **Veitch** (W. H.) Carbolic acid in the treatment of piles; typical cases. *Peoria. M. Month.*, 1883-4, iv, 99; 139. *See, also, supra*, Allen (A. B.) — The treatment of piles. *Ibid.*, 257-261. — **Vernuill**. Physiologie pathologique et étiologie des rétrécissements qui suivent l'ablation circulaire des hémorrhoides. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1858-9, ix, 304; 317. — Du traitement des hémorrhoides par la dilatation forcée de l'anus. *J. d. con. méd. prat.*, Par., 1879, 3 s., i, 60. — **Voilemier**. Traitement des hémorrhoides par la cautérisation linéaire de l'anus. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1873, 2 s., x, 538-541. — **Walston** (R. L.) Radical cure of hæmorrhoids by operation with Smith's clamps. *Chicago M. Exam.*, 1868, ix, 3. — **Waucbroncq**. Des hémorrhoides et particulièrement du mécanisme de leur production et de leur traitement par la distension anale. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1877, xvii, 297-343. — **Wardleworth** (T. H.) Black pitch in hæmorrhoidal affections. *Lancet*, Lond., 1839-40, i, 163. — Black pitch in the treatment of hæmorrhoids. *Ibid.*, 1841, ii, 750. — **Ware** (J.) On the treatment of hæmorrhoids. *With his*: Remarks on fistula lachrymalis, etc., Lond., 1798, 1-30. — **Waters** (A. T. H.) Removal of hæmorrhoidal tumors by the écraseur. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, ii, 882. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xiii, 390. — **Watkins** (T.) Account of the efficacy of the juice of the poke-berry in the external hæmorrhoids. *Phila. M. Museum*, 1804-5, i, 291. — **Watson** (J.) Observations illustrating the dangers incidental

Hæmorrhoids (Treatment of).

to operations on hæmorrhoids and prolapsus ani, with practical remarks on the treatment of these affections. *N. York J. M.*, 1844, iii, 26-38. — **Weed** (S.) Hæmorrhoids treated by nitric acid. *Buffalo M. J.*, 1849-50, v, 385-385. — **Weinlechner**. Nodi hæmorrhoidales; elastische Ligatur; Tod durch Peritonitis. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1873), 1874, 258. — Hämorrhoidal-knoten, zur Hälfte durch Unterbinden zur Hälfte durch die Quetschkette beseitigt; langsame Heilung der ecrasirten Particeen; Neigung zur Verengerung. *Ibid.* (1875), 1876, 408. *Also*: *Med.-chir. Centrabl.*, Wien, 1877, xii, 436. — **Weist** (J. R.) Treatment of hæmorrhoids by injection of carbolic acid. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1879, xxx, 499-505. — **Wells** (H. I.) Carbolic acid in piles. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxviii, 278. — **Weish** (G. T.) The treatment of piles by dilatation and hot water. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxii, 329. — **Westmoreland** (W. F.) [Upon the operation for the removal of hæmorrhoidal tumors.] *Atlanta M. & S. J.*, 1874-5, xii, 156. — **Whitehead** (W.) The surgical treatment of hæmorrhoids. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 148-150. — **Wood** (G.) Treatment of hæmorrhoids, injections of carbolic acid oil. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1876-7, v, 540. — **Young** (D.) Glycerine in the treatment of internal hæmorrhoids. *Practitioner*, Lond., 1878, xx, 1-3. — Glycerine in the treatment of hæmorrhoids. *Ibid.*, 1879, xxiii, 250-256. — **Zinke** (E. G.) The hypodermic injections of carbolic acid in the treatment of hæmorrhoids. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1879, n. s., iii, 412.

Hæmorrhoids (Vesical).

See Bladder (Tumors, etc., of).

Hæmorrhoids in pregnancy.

FROMENTIN-DUPEUX (C.) * I. Des hémorrhoides pendant la grossesse. II. [etc.] 4^o. *Paris*, 1841.

SCHRADER (J. R.) * De hæmorrhoidibus gravidarum et puerperarum. sm. 4^o. *Hala Magdeb.*, [1827].

BARKE (F.) On the treatment of hæmorrhoids in pregnant and puerperal women. *Am. Pract.*, Louisville, 1872, v, 142-150. — **Brachet** (L.-J.) Des hémorrhoides chez les femmes en couche. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1817, ix, 199-215. — **Traitement des hémorrhoides inflammées chez les dames en couches.** *France méd.*, Par., 1873, xx, 556.

Hæmospasia.

See, also, Hæmorrhage (Surgical, Prevention of).

DE BONNARD (A.) De l'hémospasie, ou déplacement mécanique du sang, employée au traitement de diverses maladies. 8^o. *Paris*, 1840.

DIETRICH (O. G.) * De hæmospasia seu de antlia pneumatica in corpus humanum adhibita. [Leipzig.] 8^o. *Dresden*, [1847].

JOURDAN (S.) * Beiträge zur Wirkung der Hämospasie. 8^o. *Mainz*, 1848.

JUNOD (V.-T.) Observations relatives à l'application de la méthode hémospasique ou traitement des plaies par armes à feu et de diverses affections chirurgicales. 8^o. *Paris*, [n. d.]

See, also, infra.

— **Traité théorique et pratique de l'hémospasie.** 8^o. *Paris*, 1875.

MEYER (V.) * De hæmospasia seu de aëro expanso variis morbis adhibito. 8^o. *Lipsia*, [1842].

BARNING (A.) Un mot sur un nouvel agent thérapeutique. *J. méd. de la Néerl.*, La Haye, 1844, i, 720-730. — **Clanny** (W. R.) Apparatus for removing the pressure of the atmosphere from the body or limbs. *Lancet*, Lond., 1834-5, i, 804. — **Junod** (V.-T.) Note sur un nouvel appareil, dit grande ventouse, propre à faire le vide sur la moitié inférieure du corps; suite d'observations pratiques sur l'emploi de ce moyen. *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2 s., vi, 388-391. — Observations relatives à l'application de la méthode hémospasique au traitement des plaies par armes à feu et de diverses affections chirurgicales. *Ibid.*, 1849, 3 s., iv, 600-602. — Des avantages de la méthode hémospasique, substituée dans certains cas à l'emploi de médicaments énergiques. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1849, ii, 32-50. — Examen comparatif des effets produits par l'hémospasie (grande ventouse) avec les résultats obtenus par les moyens stimulants les plus énergiques. *Ibid.*, 1850, i, 218-231. — Théra-

Hæmospasia.

peutique spéciale ou moyen certain d'obtenir une grande économie dans les hôpitaux, hospices et autres établissements de bienfaisance. *Ibid.*, ii, 69-81. — Dr. Junod's hæmospasia apparatus. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 408. — Atmospheric exhaustion applied to the extremities. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1853, xvii, 87. — Compte-rendu de différentes applications de la méthode hæmospasique, faites en Algérie. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1858, iii, 101-104. — On the physiological effects of the derivation of blood. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 462. — **Maclean** (A.) *et al.* Reports upon the exhausting apparatus of Dr. Junod. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 258. — **P.** (R.) De l'hémospasie. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2, s., xi, 457-462. — **Vogel** (J.) Die Hæmospasie. *Illust. med. Ztg.*, München, 1852, i, 26-32.

Hæmostasis.

See **Congestion**; **Hæmorrhage**.

Hæmostatics.

See, also, **Acupressure**; **Arteries** (*Torsion of*); **Cantery**; **Ergot**; **Ergotin**; **Forcipressure**; **Galvanocausty**; **Hæmorrhage** (*Treatment of*); **Iron** (*Perchloride of*); **Serres fines**; **Tourniquet**.

ARNAUD (B.) * De l'hémostatique chirurgicale en général, et de l'usage du sulfate de peroxyde de fer en particulier. 4°. *Strasbourg*, 1860.

ARREAT (G.-C.-F.) * Propositions chirurgicales sur les moyens hémostatiques. 4°. *Paris*, 1830.

CAMUS (M.-J.-N.) * Des moyens hémostatiques. 4°. *Paris*, 1839.

COMEAU (J.-A.-L.) * Des moyens hémostatiques. 4°. *Paris*, 1837.

CONCISE (A) relation of the effects of an extraordinary styptic, lately discovered; in a series of letters, from several gentlemen of the faculty, to Barth. Ruspini. 8°. *London*, 1785.

DANIEL (P.) * De remediis stypticis. 8°. *Bonnæ*, [1864].

DEMEUNYNCK (J.-F.-L.) * Sur les moyens hémostatiques. 4°. *Paris*, 1830.

DESCHAMPS (É.) * Sur l'emploi de la compression mécanique comme moyen hémostatique. 4°. *Paris*, 1873.

FISCHER (H.) * De remediis hæmostaticis externis. 8°. *Monachii*, 1839.

FROMENT (J.-B.-F.) * Hémostatique. 4°. *Paris*, 1847.

GUERSANT (P. L. B.) * De hæmostaticis chirurgicis. 4°. *Parisiis*, 1830.

Concours.

HARTSTEIN (E.) Ueber die hæmostatische Wirkung der Irrigation von warmem Wasser bei Verletzung von Blutgefässen. 8°. *Bonn*, 1878.

MAUROKORDATO (D. A., Prinz v.) * Einige Bemerkungen über die dynamische Wirkung der Aqua Binelli. sm. 8°. *Würzburg*, 1832.

MUCHA (E.) * Remediorm hæmostaseos in artuum amputatione perficienda disquisitio. 8°. *Vratislaviæ*, 1835.

PIRONI (G.) & **FARRARA** (A.) Aqua Binelli preparata dai Signori . . . 8°. [*Napoli*, 1829?]

SIMON (C. G. T.) * De aquæ Binelli et kreosoti virtute styptica. 8°. *Berolini*, [1833].

Arcetz (L. H.) Om Skedevand (Aqua fortis) som blodstillende Middell i falske Pulsarsvulstforblødninger og ved andre Aarehæsiomer i dybtliggende Dele. *Eyr. Christiania*, 1830, v. 313-319. — **Arnand**, Recherches expérimentales sur un nouvel hémostatique de M. Monsef. *Gaz. méd. de Par.*, 1854, 3, s., ix, 800. — **Baroffio** (F.) Liquido emostatico del Curci. *Gior. di med. mil.*, Torino, 1863, xi, 641-649. — **Bartholinus** (C.) De aqua stiptica. *Acta med. et phil.* 1674-5, Hafn., 1677, iii, 3-7. *Also*: *Collect. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1766, vii, 251-253. — **Beardsley** (A.) On a new material for the arrestment of alveolar and other hæmorrhages. *Lancet*, Lond., 1850, i, 177. — **Bérard** (A.) Hémostatique. *Diet. de méd.*, 2. éd., Par., 1837, xv, 230-241. — **Bonnafont**. Note sur quelques expériences avec l'eau hémostatique du docteur Brochieri, faites sur les animaux et sur l'homme. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1843, iv, 217-225. — **Bonnafont** (J.-B.) Nouveau moyen d'arrêter toute hémorragie artérielle et vei-

Hæmostatics.

neuse à la suite de blessures graves et de grandes opérations chirurgicales. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1831, i, 49-70. — **Bondard**. Note sur le Polydupon Barometz, nouvel hémostatique. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1847, 3, s., iii, 68-74. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Télégrafo méd.*, Barcel., 1847, i, 251-253. — **Bourdiu** (C.-E.) De la propriété hémostatique du coton. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1848, iii, 330-341; 1850, ii, 534. — **Bradley** (T. W.) Cases illustrating the styptic properties of the oil of turpentine. *Med. Times*, Lond., 1850, n. s., i, 434. — **Broeckx** (C.) Note sur le Penghawar Jambie (Agnus scythicus, frutex tartareus), employé à Java contre les hémorrhagies. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1856-7, xvi, 21-23. — **Brosius** juu. Die Bergevergnische Erde, ein neues blutstillendes Mittel. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte*, Köln, 1850, iv, 36-40. — **du Buisson** (B.) Étude de l'action chimique du perchlore, du persulfate et du perazotate de fer sur les principes fibrino-albumineux du sang. *Gaz. méd. de Lyon*, 1853, v, 171-177. — **Capelletti** (C.) Sulla virtù defersivo-cicatrizzante del perchloruro di ferro; osservazioni cliniche, e riflesioni. *Appocratico*, Faio, 1868, 3, s., xiii, 289; 356; 385. — **Christien** (A.-T.) De l'efficacité du peroxyde de fer contre les hémorrhagies passives. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1861, vi, 113-118. — **Davy** (J.) Notice of acqua Binelli, with an account of some experiments made to elucidate its supposed effects. *Edinb. M. & S. J.*, 1833, xl, 31-35. *Also in his*: *Researches Phys. & Anat.*, 8°, Lond., 1839, i, 344-354. — **Dawosky**. Zwei Remedia hæmostatica. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1879, v, 645. — **Demarquay**. De l'emploi de l'éponge comme moyen hémostatique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xi, 85. — **Desgranges**. Étude comparative de la liqueur iodotannique et du perchlore de fer, relativement aux propriétés hémostatiques et à l'absorption de ces agents. *Gaz. méd. de Lyon*, 1854, vi, 138-144. *Also*: *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1854, 2, s., ii, 116-133. — **Desmaris** (T.) Valor comparado de los hæmostáticos ferruginosos. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 671. — **Dupuis** (T. R.) On the hæmostatic properties of Ahus incana. *Canada Lancet*, Toronto, 1871-2, iv, 49-52. — **Eagan** (S.) Cases illustrating the hæmostatic power of the persulphate of iron in hæmorrhage from large arteries. *South. J. M. Sc.*, N. Orl., 1867, ii, 423-428. — **Ehrle** (K.) Ueber eine blutstillende Baumwolle. *Ber. klin. Wehnschr.*, 1870, vii, 445. *Also*, *Reprint.* — **Espjco** (J.) Algo sobre las inyecciones de Iyon. *Eseuela de med.*, México, 1880-81, ii, 57. — **Filippini** (A.) Di alcune ferite con lesioni di arterie nelle quali l'emorragia è stata arrestata col semplice uso dell'acqua del Pagliari, e perchlore di ferro. *Appocratico*, Faio, 1865, 3, s., vii, 159-168. — **Fremy** (C.) Note sur les propriétés thérapeutiques d'une eau anti-hémorrhagique. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1841, iii, 372-377. — **Gaillard**. Douche hémostatique. *Union méd.*, Par., 1856, x, 507. — **Giacometti**. Risultati di esperimenti sul liquido emostatico del signor Vespia. *Gior. di med. mil.*, Torino, 1863, xi, 289-294. — **Gibertini** (A.) Dell'emostatico del ch. prof. Piazza e del perchlore di ferro. *Ebd. clin. di Bologna*, 1863, ii, 300-302. — **von Gräfe** (C. F.) Binelli'sches Wasser und Kreosot. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1833, xx, 44-48. — **Hannou** (J.) Préparation hémostatique nouvelle. *Presse méd. belge*, Brux., 1854, vi, 253. — **Hawkins** (C.) Account of some experiments on the use of styptics in hæmorrhage from arteries. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1832, xvii, 121-137. — **Herrero** (J.) Medicación astringente. *España méd.*, Madrid, 1860, v, 257-260. — **Hertwig**. Einige Versuche an Thieren über die blutstillende Kraft der Aqua Binelli. *Med. Ztg.*, Berl., 1833, ii, 61-63. — **Herzberg**. Belichtung der Maurokordato'schen Dissertation über den Gebrauch der Aqua Binelli. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1833, xix, 319-325. — **Heyfelder** (J. P.) Ueber den Lignor hæmostaticus Pagliari. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1858, iv, 901. — Das Penghawar-Dschambys als Blutung stillendes Mittel. *Deutsche Klinik*, Berl., 1861, xiii, 322. — **Heyfelder** (O.) Versuche mit dem Lignor hæmostaticus Pagliari. *Ibid.*, 1852, iv, 342. — **Hitchman** (W.) Turpentine in hæmorrhage, etc. *N. Jersey Elect.*, M. & S. J., Newark, 1876, iii, 1-3. — **Hübner** (H. B.) Von einem neuen Aqua styptica, so des Fagnani seinem Arcano gleich. *Samml. v. Nat.-u. Med.*, . . . *Gesch.* 1717-18, Bresl., 1718-20, 1412-1415. — **Johnson** (C. P.) *et al.* Report of the Medical Society of Virginia, on the supposed hæmostatic properties of the Brachieri water. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1846, n. s., xii, 146-148. — **Kectley** (C. B.) Hot water as a hæmostatic in surgery. *Practitioner*, Lond., 1879, xxii, 113-115. — **Konrad** (T. J.) Pinghawar Jambie, ein neues Blutstillungsmittel. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 42. — **Kosch**. Versuche und Reflexion über die Wirkungsart der Aqua Binelli. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1833, xx, 44-48. — **Kälischer**. Ueber blutstillende Mittel bei ihrer örtlichen Anwendung. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1875, xvi, 130-143. — **Laforgue** (T.) Note sur le perchlore de fer liqueur et sur l'eau de Pagliari considérés comme agents hæmostatiques. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 2. — **de Lénou** der Jüngere. Penghawar Jambie, ein neues Blutstillungsmittel. *Med. Ztg.*, Berl., 1855, xxiv, 81. — **Looff**

Hæmostatics.

(P. J.) Berigt betreffende vier gelukkige gevallen van bloedstoringen, door zyn ed. liquor stipticus geneezen. Haudel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1781, vi, 185-194. — Drie waarcueningen als van eene bloedbraking, roodeloop, en bloedigen afgang, door myn liquor stipticus gelukkig geneezen. *Ibid.*, 1784, ix, 331-336. — **M.** (J.) Cicatrisation des plaies artérielles sous l'influence du liquide hémostatique de MM. Talrich et Halma-Grand. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1832, i, 249-252. Also, Reprint. — **Maisch** (J. H.) Styptics upon the battle-field. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, vi, 513-515. — **Marcacci** (G.) Intorno ad alcuni coagulanti il sangue e particolarmente del nuovo emostatico proposto dal prof. Piazza, di Bologna; lettera al medesimo. Ebd. clin. di Bologna, 1863, ii, 348-352. — Intorno all'azione emostatica del liquido balsamico del dott. S. Capodiceci. Sperimentale, Firenze, 1867, 4. s., xx, 3-24. — **Marnitz** (C.) Blutstillungsmittel des praktischen Arztes Dr. Massalien zu Goldberg. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 204-206. — **Martin** (C.) De los hemostáticos. Siglo méd. Madrid, 1860, vii, 65; 81. — **Mease** (J.) Account of the efficacy of the external application of the Geranium maculatum, in stopping hemorrhage. Phila. M. Museum, 1807, iii, 154-156. — **Morand**. Sur un moyen d'arrêter le sang des artères sans le secours de la ligature. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 220-232. — **Odier**. Account of the use of the charcoal of beech wood, in cases of hemorrhage. Med. Comment., Edinb., 1794, 2. decade, viii, 441-443. — **Parsons** (J. W.) Efficacy of persulphate of iron in arresting hemorrhage. Tr. M. Soc. Kansas, Leavenworth, 1867, 54. — **Partridge** (W. P.) On styptic colloid. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1863-9), 1869, n. s., ix, 147-151. — **Pavesi** (C.) Degli emostatici e specialmente del percloruro di ferro d'alcune farmacie non completamente neutralizzato. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1870, xviii, 580-584. — Degli emostatici e specialmente dell'acido solfo-fenico e della canfora fenicata. Gior. di farm., etc., Torino, 1879, xxviii, 112. — **Pétrignin** (J.-E.) Nota sopra un nuovo agente emostatico ed emoplastico per la cura degli aneurismi, delle varici e delle emorragie. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1853-4, 2. s., iii, 321. — Des agents hémostatiques. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1857, xviii, 225-227. [Rap. de Merteus], 228-230. — **Picchi** (C.) Utilità dell'acqua emostatica del Pagliari propinata per uso interno nei morbi a processo dissolutivo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xx, 161-180. — **Poletti**. Storia ed esame della miscela emostatica proposta dal Piazza. Gior. di med. mil., Torino, 1864, xii, 708-716. — **Pollacci** (E.) Descrizione e presentazione di un liquido emostatico più efficace dell'acqua Pagliari, ed atto alla conservazione dei preparati anatomici. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1874, 2. s., vii, 533-539. — **Potter** (O. F.) Pengbawar djambi, or Chinese styptic. St. Louis M. Reporter, 1868-9, iii, 520-522. — **Préparations** (Des) opiacées comme procédé hémostatique. Bull. Soc. méd. de Reims (1876), 1877, No. xv, 21-23. — **Richardson** (B. W.) On a new styptic and adhesive fluid; styptic colloid; and on healing by first intention. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 421. — **Ritter** (L.) Pinghwarbar Jambui, ein neues blutstillendes Mittel. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 167. — **Robert**. Rapport sur l'eau de Broecchieil. Bull. Acad. de méd., Par., 1854-5, xx, 408-410. — **Ruspini** (G.) Dell'azione emostatica dei sali e base di perossido di ferro ed in particolare dell'acetato di perossido di ferro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 60. — **Sauveur** (D.) Du Pengbawar Djambi et de son emploi dans la thérapeutique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1856-7, xvi, 208-216, 2 pl. — **Schiff**. Sperimenti col liquido emostatico del dott. S. Capodiceci, eseguiti nel laboratorio fisiologico del museo scientifico di Firenze. Imparziale, Firenze, 1866, vi, 453-467. Also, Reprint. — **Schmitz** (C.) Ansa hémostatica a tergo. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1861, xxx, 73-77. — **Sédillot** (C.) Note sur les effets hémostatiques de l'eau de M. Pagliari. Gaz. méd. de Strasb., 1851, xi, 209; 1852, xii, 165. Also: Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 463; 1852, 3. s., vii, 343; 358. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1851, iii, 300; 1852, ii, 365. — Valeur de l'eau de Pagliari. Bull. Soc. de chir., Par., 1851-2, ii, 335-342. — **Silvestri** (L.) Sull'azione del liquido emostatico del dott. S. Capodiceci. Sperimentale, Firenze, 1868, xxii, 254-278. — **Smith** (J. L.) & **Sindler** (S. D.) Report upon the hemostatic virtues of the Brochieri water and ergotine. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1846, i, 157; 402. — **Sprengel**. Observation upon Dr. Eaton's styptic. Phil. Tr. 1719-33, Lond., 1734, vii, 563-566. — **Ström**. Plumbi acetici vitrus styptica in variis hemorrhagiæ casibus. Acta reg. Soc. med. Havn., 1818, v, 85-93. — **Thomson** (A. T.) Composition of Ruspini's styptic. Lond. M. & Phys. J., 1851, u. s., x, 187. — **Tiffany** (L. McL.) Hot water in perineal section. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1881, iii, 225-227. — **Toland** (H. H.) Hæmostatics. Pacific M. & S. J., San Fran., 1858-9, i, 266. — **de Velasco** (P. G.) Hilas hémostatiques. Mem. Soc. anat. espagn., Madrid, 1872-3, i, 69-75. — **Velpeau** (A.) Sur les moyens hémostatiques à la suite de l'amputation des membres. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1832, i, 378-395. Also, Re-

Hæmostatics.

print. — **Vogl** (A.) Ueber blutstillend wirkende Spreuhaare der Farn. Med. Jahrb., Wien, 1865, ix, 227-234. — **Vrolik**. Versuche an Thieren mit der Aqua Binelli, nebst einer chemischen Untersuchung der letzteren. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxii, 637-655. — **Weist** (J. R.) Hot water in surgical practice. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1882, xxxii, 29-34. — **Westmoreland** (W. F.) The muriated tincture of iron as a styptic, with cases illustrating some of its advantages. Tr. Georgia M. Ass., Atlanta, 1872, 96-108. — **Wolzendorf**. Zur Geschichte der Blutstillung im Alterthum und Mittelalter. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 456; 540. — **Zimmermann** (H.) Solutio ferri muriatici oxydulati (ferri chlorati) als Blutstillungsmittel nach fruchtloser Anwendung des Tamin. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1856, xxv, 97.

Hæmothorax.

See Pleura (Blood in).

Hämpel (Josephus Jacobus). * De pudore in curanda valetudine noxiom. 15 pp. 4°. [Altorfii], M. D. Meyer, [1709].

Haen (Antonius) [1704-76]. * Diss. sistens examen tritissimi proverbii, medicina turpis disceptata. 1 p. l., 56 pp., 2 l. 4°. Lugd. Bat., C. Wishoff, 1735.

— The same. Editio altera. 108 pp., 2 l. 8°. Lugd. Bat., C. de Pecker, 1763.

— Historia anatomico-medica morbi miri ineurabilis. 4°. Hagæ, 1744.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1760, vii, 722-733.

— Questiones sæpius motæ super methodo inoculandi variolæ, ad quas directæ eruditorum responsa huensque desiderantur; indirectæ minus satisfacere videntur; orbi medico denuo propositæ. 80 pp. 12°. Vindobonæ, J. T. Trattner, 1757.

— Réfutation de l'inoculation; servant de réponse à deux pièces qui ont paru cette année, 1759. Dont la première est... par de la Condamine, et la seconde, une lettre de Tyssot. 11 p. l., 143 pp. 12°. Vienne, J. T. Trattner, 1759.

Bound with his: Questiones sæpius, etc. 12°. Vindobonæ, 1757.

— The same. Wederlegging van de inoculatie. Uit het Fransch overgezegt. 130 pp. 8°. Gravenhage, P. G. van Balen, 1760.

— Theses pathologicæ de hæmorrhoidibus, a medicis studiosis ordine defendendæ, et oppugnandæ. 5 p. l., 89 pp. 8°. Vienna, J. T. Trattner, 1759.

— Theses sistentes febrium divisiones, namque ea de causa de miliaribus, ac petechiis, cæterisque febribus exanthematibus, dissertationem. 5 p. l., 139 pp. 12°. Vindobonæ, J. T. Trattner, 1760.

— Difficultates circa modernorum systema, de sensibilitate et irritabilitate humani corporis. [Vienna.] 3 p. l., 71 pp. 8°. Lugd. Bat., P. rander Eyk, 1761.

— Ratio medendi in nosocomio practico. 11 v. 12°. Parisiis, P. F. Didot, 1761-78.

— Ad Balthasaris Lindovicii Tralles epistolam apologeticam responsio: cuius pars prior eirea variolarum inoculationem versatur, altera sanguinis missionem, et opium, in stadio variolarum suppuratione laudat. 87 pp. 8°. Vienna Austria, H. J. Krüchten, 1764.

— Epistola de eicuta. 63 pp. 8°. [Vienna], 1765.

— Méthode de traiter la petite vérole. Traduite du latin. 180 pp. 12°. Paris, A.-C. Cailleau, 1776.

— Von der Pest. 278 pp., 7 l. sm. 8°. Basel, J. J. Flier, 1789.

— Opuscula quædam inedita. Accedunt historia morborum a Stollino in collegio clinico Hænni annis 1770-72 consignata. Editionem curavit, et præfatus est Josephus Eyerel. 2 v. xxiv,

Haen (Antonius)—continued.

368 pp.: 368 pp. 8°. *Vindobona, J. Camesina et soc.*, 1795.

See, also, **Dimsdale** (Thomas). Observations on the introduction to the plan of the Dispensary for General Inoculation, [etc.] 8°. *London*, 1778.—**Mesch** (Casparus). *Cel. Ant. de Haen, etc.* Tom. ii. De morbis humorum, [etc.] 8°. *Vienna*, 1781.—**Traité** de la petite vérole. 12°. *Paris*, 1776.—**Tralles** (B. L.) De methodo medendi, etc. 8°. *Vratislavia*, 1764.

For Biography, see *Gaz. hebdom. de méd., Par.*, 1853-4, i, 789; 829; 845 (Morel).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

de Haen (Job. Jacobus). *De salibus polychrestis, tam communis, quam illo Seignette. 32 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, J. Sas*, 1739. [P., v. 75.]

Händel (Georg).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Haendler (Joan. Godofredus). *In qua curam gravidarum et puerperarum exponet. 34 pp. 4°. *Vittembergae, lit. A. Kobersteinii*, 1723.

Hygienen h. e. artem salutarem et infallibilem sanitatem hominis ad senectutem usque conservandi . . . exponet. 38 pp., 1 l. 4°. *Vittembergae, lit. A. Kobersteinii*, [1723].

Haendtschky (Henricus Wilhelmus). *De fontis Spadani et Schwalbacensis convenientia. 30 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1730].

Haenel (Albertus Fridericus). *De spina ventosa. 58 pp., 1 tab. 4°. *Lipsia, ex off. Staritzii*, 1823.

Also, Co-Editor of: **Summarium** des Neuesten aus der gesammten Medicin, Leipzig, 1832-4.

See, also, **Huxham** (John). Opera [etc.] 8°. *Lipsia*, 1829.

For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob).

Haenel (Christiannus Fridericus). *De morbis scrofi. 46 pp., 2 l. 4°. *Argentorati, lit. D. Maagii*, [1723].

See, also, **de Heucher** (Joannes Henricus). Opera partim edita partim nondum edita editionem eorumdem, etc. 4°. *Lipsia*, 1745.

Haenel (Christiannus Henricus). *De camphora. 32 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wiskoff*, 1739.

De morbis ex senio. 24 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemii*, [1777].

For Biography, see **Platz** (Antonius Guilielmus).

Haenel (Georg F.). *Zur Casuistik der vasomotorischen Neurosen. 23 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig; Huelhel n. Legler*, [1868]. [P., v. 145.]

Haenel (Ludovicus Ferdinands). *De variis indicationibus atque contraindicationibus, de tempore ac loco, quo membrorum amputatio instituenda est. 1 p. l., 38 pp. 4°. *Jenae, typ. C. G. T. Jochii*, [1818].

Haenel (Ricardus Joachimus). *De intoxicatione per phosphorum acuta. 22 pp., 1 l. 8°. *Lipsia, typ. A. Edelmanni*, 1858.

Haener (Antonius) [1822-]. *De amanrosi. 25 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1849].

Haenisch (Fridericus). *De variis, quæ de partu causis allatæ sunt, theoriis. 27 pp. 8°. *Gryphiswaldæ, F. G. Kunike*, 1864.

See, also, **Haudbuch** d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1874, ii, l. Th. Also: **Cyclopedia** Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1874, i.

Haenisch (Paul). *Beitrag zur operativen Behandlung pleuritischer Exsudate. 28 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.

Haenke (Thaddæus) [1761-1817].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Portrait-Gallerie**. 4°. *Wien*, 1838, no. 7.

Haenke (Georg Friedrich) [—1824].

Editor of: **Magazin** für die neuesten Erfahrungen, Entdeckungen und Berichtigungen im Gebiete der Pharmacie, Karlsruhe u. Heidelberg, 1823-4.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Häule (S.) & **von Spruner**. Guide of the bathing places of Franconia, Kissingen, Bocklet, Brückenau, and their environs. From the German. Transl. by S. Louis. vi, 166 pp., 1 tab., 1 map. 12°. *Würzburg, Stahl*, 1845.

Haenlein (Philippus Ludovicus). *De diarrhœa in febribus acutis. 32 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemiana*, [1754].

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Gott.)

Haensel (Albin). *Die Conservirung eines Periostlappens bei Amputationen. 2 p. l., 24 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1869.

Haensel (Arminius Eduardus). *De suppuratione et pyæmia. 36 pp. 8°. *Jenae, typ. A. Neuenhahni*, 1858.

Haensel (Jo. Fried. Gotthold.) De honorum quibus medici decorantur academicorum origine. 35 pp. 8°. *Hale, formis Hendelii*, 1805.

Haensell (Paul). *Beiträge zur Lehre von der Tuberculose der Iris, Cornea und Conjunctiva nach Impfversuchen an Thieren und klinischen Beobachtungen an Menschen. 61 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1879.

Haentsch (Christianus Fridericus). *De scarlatina. 34 pp. 4°. *Lipsia, lit. Staritzii*, 1822.

Pathogenetisch-therapeutische Betrachtung der typhösen Katarrhal-, Schleim- und Darmfieber, oder des typhösen Processes in seinen vorherrschenden Richtungen und Concentrationen. vi, 70 pp., 1 l. 8°. *Zittau u. Leipzig, C. G. F. Bier*, 1848.

For Biography, see **Ludwig** (Christianus Fridericus).

Haentschel (Joh. Gottlieb.) *De externo cantharidum usu imprudentium prudentiumque asylo-medicorum. 70 pp. 4°. *Vittembergae, prelo E. G. Eichsfeldi*, [1743].

For Biography, see **Langguth** (Geo. Augustus).

Haentzsche (Julius Cæsar). *De natura rabiei caninæ. 16 pp. 8°. *Lipsia, typ. soc. typog.*, [1850].

Hårdh (Axel). *Om nranoplastik. 71 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1872.

Haerdh (J.). *Om urethrit. 49 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1867.

Haering (Christian Heinrich Hilar Alfred). *Einige Beobachtungen über Diabetes mellitus. 17 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1839.

In: *SCHAFF*, d. Univ. zu Kiel, xvi, 1869, vii, Med. viii.

Haering (Henricus Albertus Petrus) [1824-]. *De delirio tremente. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nieackianis*, [1848].

Haering (Petrus Paulus). *De hydrothorace. 40 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Klaubarthia*, 1790.

For Biography, see **Platner** (Ernestus).

Haerle (Alois). *Zur Pathologie des Pleotyphus. iv, 42 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1856.

Härlin (Carl). *Zur Casuistik der Amputationen des Cervix uteri in der Schwangerschaft. [Erlangen.] 17 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1879.

Härlin (Samuel). Mein Glaubensbekenntniß von der Medicinal-Reform. Auf den Grund vierzigjähriger Erfahrung öffentlich abgelegt. xxii pp., 1 l., 104 pp. 8°. *Stuttgart, J. B. Metzler*, 1848.

Haerlin (Samuel Benjamin). *Diss. sistens observationes quasdam in febres intermittentes præcipue vnales. 46 pp. 8°. *Tübingen, lit. Reis- et Schmidiauis*, 1808.

Haertel (Christ. Wilh.) [—1789]. *De oculo nigro. 41 pp. 8°. *Gottinga, J. C. Dieterich*, 1785.

Haertel (Christian August Theophilus). *De stimulantium et excitantium effectu sedativo. 26 pp. 4°. *Argentorati, typ. S. Kürsneri*, [1740].

Haertel (Hugo Josephus Antonius) [1841-]. *De paralyti nervi facialis. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1833].

- Haertel** (Joannes Josephus Leopoldus). * De sectionis conicæ in amputationibus extremitatum adhibendæ methodo nunc multo præstantiorem quam antea, reddita. vi, 26 pp. 8°. *Fratistlarie, typ. Kupferianis*, [1823].
- Haertel** (Joh. Gottlob.) * De sensuum internorum usum in œconomia vitali. 44 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Heudtli*, [1726].
For Biography, see **Albertus** (Michael).
- Haertel** (Mauritius Casparus). * De saccati humoris per solos renes percolatione. 38 pp. 4°. *Vitenbergæ, ex off. Rossoegelia*, 1746.
For Biography, see **Stentzel** (Christianus Gottfried.)
- Haertel** (Reinholdus Carolus Julius) [1838-]. * De iridectomiæ usu et effectu in oculi affectionibus. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1833].
- Haertel** (Trangott Christophorus).
See **Gehler** (Joannes Carolus) & **Haertel** (T. C.) De partus naturalis adminiculis sectio prior. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1772].
For Biography, see **Pohl** (Joannes Christophorus).
- Haertel** (Christ. Ernest. Henricus). * De extractionis cataractarum præstantia methodique strenue antiphlogisticæ, ipsa peracta, usu. vi, 58 pp. 4°. *Fratistlarie, typ. Kupferianis*, 1823.
- Haerten** (Joseph L. H.) * Diss. exhibens historiam cholere Asiaticæ annis 1848 et 1849 dum Ultrajecti regnabat. xiv, 138 pp., cum tabula Ultrajecti. 8°. *Utrecht, C. van der Post jun.*, 1850.
- Haerting** (Eduardus). * De cardialgia. 31 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1827.
For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob.)
- Haerting** (Fridericus Hugo). * De iridectomia. 19 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. E. Polzii*, 1859.
- Haertinger** (Franz Mart.) * Die menschliche Stimme. vi, 7-48 pp. 8°. *München, J. Deschler*, 1840.
- Haertl** (Laurentio). * De quassia in specie et aliis remediis amaris in genere. iv, 5-16 pp. 4°. *Landshuti, J. Thomann*, 1826.
- Haertling** (Gottlob Leberecht). Medicamenta quedam inertia acensata defendit. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langehemii*, 1778.
For Biography, see **Bose** (Ernestus Gottlob.)
- de Haes** (Joannes). * De controversa opii in variolis adhibitione, ex efficacia hujus antiseptica probabilis determinanda. 38 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, A. à Paddenburg*, 1783.
- Haesbaert** (Joh. Wilhelmus). * De fame læsa. 7 l. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. et hævedes J. Elscirivii*, 1668.
- Haesbaert** (Martin Joh.) * De hydropo. 30 pp. 4°. *Marpurgi Cattorum*, [1679].
- Haeschke** (Carl Theodor). * Ueber die Resection des Ellenbogengelenks nach Schussverletzungen. 36 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, G. Kreyssing*, 1835.
- Haese** (Carolus Samuel) [1797-]. * De secali cornuto, ejusque vi in corpus hmuannum salubri et inimica. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Starckii*, 1829.
- Haesecke** (E.) Theoretisch-praktische Abhandlung über Ventilation in Verbindung mit Heizung. 80 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, A. Seydel*, 1877.
- Haeseler** (Carolus Henricus). * De morbis a lotio retento. 25 pp. 4°. *Gottinga, lit. J. C. Dietrich*, [1779].
- Haesemann** (Heinrich Lambertus). Geschichte und Heilung eines Spekgeschwürs. Eine Streitschrift. 7 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1775].
Bemerkung von einer tödlich gewordenen Kopfverletzung. 7 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1777].
Bemerkung von einer Halsentzündung. 7 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1779].
- Haesemann** (Heinrich Lambertus)—cont'd.
Bemerkung von einem Wasserbruch. 8 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1780].
One page MS. in text.
- Haesemann** (Joachim). Bemerkung von dem Abgange eines Bandwurms. Eine Streitschrift. 8 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1774].
Heilungsgeschichte eines Fistelschadens am Unterkiefer. 8 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1775].
- van Haesendonck** (Jean-Jacques-Jacob) [1769-1808].
Broeckx (C.) Notice sur Jean-Jacques-Jacob van Haesendonck. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1864. xxv, 449-454, port.
- Haeser** (Georgius Fridericus Guilelmus Augustus) [1829-]. * De eclampsia parturientium. 40 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. B. Schlesinger*, [1855].
- Haeser** (Heinrich). * De influenza epidemica. 77 pp. 8°. *Jenæ, typ. Schreiberi*, 1834.
Historisch-pathologische Untersuchungen als Beiträge zur Geschichte der Volkskrankheiten. 2 v. xiii, 331 pp.; xviii, 556 pp. 8°. *Dresden u. Leipzig, G. Fleischer*, 1839-41.
Bibliotheca epidemiographica, sive catalogus librorum de historia morborum epidemiorum tam generali quam speciali conscriptorum. vi, 172 pp. 8°. *Jenæ, F. Mauke*, 1843.
Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der Volkskrankheiten. xxxiii, 922 pp. 8°. *Jenæ, F. Mauke*, 1845.
The same. Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der epidemischen Krankheiten. 1. Bd. 2. Aufl. xlviii, 923 pp. 8°. *Jenæ, F. Mauke*, 1853.
The same. 2. Aufl. 2 v. xlviii, 923 pp.; xvi, 832, 72 pp. 8°. *Jenæ, Mauke's Verlag*, 1865-8.
1. Bd., 2. Abdruck, 1868.
The same. 3. Aufl. 3 v. 8°. *Jenæ, H. Dufft*, 1875-82.
Ueber den gegenwärtigen Standpunkt der pathologischen Chemie des Blutes, mit besonderer Berücksichtigung der bisherigen Ergebnisse derselben für die Nosologie der wichtigsten akuten Krankheiten. 144, 1 pp. 8°. *Jenæ, F. Mauke*, 1846.
Repr. from: Arch. f. d. ges. Med., Jenæ, 1846, viii, 3. Hft.
Die Vaccination und ihre neuesten Gegner. Mit besonderer Rücksicht auf Carnot's "Essai de mortalité comparée avant et depuis l'introduction de la vaccine en France". x, 55 pp. 8°. *Berlin, W. Hertz*, 1854.
Dissertation de cura agrotorum publica a christianis oriunda. 34 pp. 4°. *Gryphiswaldie, F. G. Kunike*, 1856.
Geschichte christlicher Krankenpflege und Pflegerschaften. vi, 126 pp. 8°. *Berlin, W. Hertz*, 1857.
Ueber das Sittliche im Berufe des Arztes. 21 pp. 8°. *Greifswald, königl. Univ.-Buchdruckerei*, 1860.
Uebersicht der Geschichte der Chirurgie und des chirurgischen Staates. 26 pp. 8°. *Erlangen, F. Euke*, 1864. [P., v. 1111.]
Historische Entwicklung der Chirurgie und des chirurgischen Staates.
In: HANDB. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1865, i, 1. Abth., 1-26.
The same. Uebersicht der Geschichte der Chirurgie und des chirurgischen Staates. vi, 51 pp. 8°. *Stuttgart, F. Euke*, 1879.
1. Lief. of: Deutsche Chirurgie.
Zur Geschichte der medicinischen Fakultät Greifswald. 23 pp. 8°. *Breslau, Schletter*, 1879.

Haeser (Heinrich)—continued.

- Also, Editor of: Archiv für die gesammte Medicin, Jena, 1840-49.—Repertorium für die gesammte Medicin, Jena, 1841-3.*
See, also, von Pölsprundt (Heinrich). Buch der Bündth-Ertznel. 8°. Berlin, 1868.—*Scriptores de sudore anglico superstitis.* 8°. Jena, 1847.—*Thierfelder* (Joan. Theoph.) Addimenta, etc. 8°. Milsenz, 1848.
- Haeber** (Franz). * Ueber das Carcinom. 27 pp. 8°. Halle, E. Karras, [1876].
- Haenschmair** (J. Babt.) * De diabete. 30 pp. 8°. Monachii, F. X. Auer, 1832.
- Haessler** (G. Ferdinandus). * De febre pncerpiali. 38 pp. 4°. Wirzburgi, C. G. Becker, 1826.
- Haessler** (Joseph). Ueber die Beziehungen des Sexualsystemes zur Psyche überhaupt und zum Cretinismus insbesondere. iv, 47 pp., 3 pl. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1826.
- Haessler** (Julius Ottomar). * De trichiasi et entropio. 30 pp. 8°. Lipsiæ, Sturm et Koppe, 1856.
- Hafa** (Joannes). * De fracturis ossium pelvis. 27 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Halis Sax., formis Ploetzianis, 1864.
- Hafacker** (Gillis).
See Boeckjens, rakende het verschil tusschen Dr. van Dortmont, en Boeckelman. No. 39. 12°. Amsterdam, 1677-8.
- Hafels** (Joseph). * Ueber Respirationsstörungen bei Hysterischen. 48 pp., 1 tab. 8°. Würzburg, 1879.
- Hafemann** (Wilhelm). * Pharmacologische Studien am isolirten Froscherzen, mit besonderer Berücksichtigung des Atropins und des Kupfers. 37 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Plötz, 1883.
- Hafenbradt** (Xaver). * Ueber Morbus Brightii und Eclampsie bei Schwangern, Gebärenden und Wöchnerinnen. 23 pp., 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1864. [*Also, in: P., v. 304.*]
- Hafenreffer** (Samuel) [1587-1860]. Πανδοχείον αιοδόδεσμων in quo cutis eiqne adhaerentium partium, affectus omnes, singularem methodo, et cognoscendi et curandi fidelissimè traduntur [etc.] 5 p. l., 582 pp., 13 l. 12°. Tubingæ, J. C. Geyster, 1630.
Bound with: CORNACCHINUS (M.) Methodus, qua omnes humani corporis, etc. 12°. Francofurti, 1628.
 —. The same. Nosodochium, .. Renovatum et plurimum in locis auctum. 554 pp., 13 l., 3 pl. 12°. Ulmæ, B. Kühnen, 1660.
 —. Raphael artem medicam explanans, cum velo temporis, et anchora pœcnn hæc ii. editione auctior, 144 pp., 1 pl. 12°. Francofurti, impensis J. Berneri, 1629.
Another copy, with which is bound: STROBELBERGER (J. S.) Brevissima manductio, etc.; also: MUNSTER (J.) Discussio corum, etc. 12°.
- Haferung** (Paulus Gottfried.) * De morientium cygneo cantu, vom Schwanen-Gesang der Sterbenden. 24 pp. sm. 4°. Halw Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1747]. [*Also, in: P., v. 669.*]
- Haffmans** (Josef Hendrik Angust). * Bijdrage tot de kennis van het glaucoma. 2 p. l., 90 pp., 2 pl. 8°. Utrecht, P. W. van de Weijer, 1861.
- Haffner** (Carolus Angustus) [1794-]. * Ad doctrinæ de contagiis originem quædam spectantia. 42 pp. 8°. Berolini, L. Quien, 1817.
- Haffner** (Georgius). * De hydropæ artienlorum. 44 pp. 4°. [Vindobonæ], 1762.
Also, in: WASSERBERG. Op. min. med. et diss. [etc.] 8°. Vindobonæ, 1775, i, 141-184.
- Haffner** (Joannes Eug. Osc.) * De tussi convulsiva. 32 pp. 8°. Regimonti Pr., E. J. Dal-kowski, [1844].
- Haffter** (Elias). * Ueber Dermoides. [Basel.] 43 pp. 8°. Leipzig, W. Wigand, 1874.

- Haffter** (Wilhelm). * Neue Versuche über den Nervus splanchnicus major et minor. 30 pp. 8°. Zürich, E. Kissling, 1853.
- Hafiz** (Mohammed). * Sur la circulation dans les unscales de la vie de relation. 6 p. l., iv, 59 pp. 4°. Paris, 1871, No. 35.
- Hafkemeyer** (Carl). * Ueber Hydrophobie und ihre Beziehung zur Hundswuth und zum Wundstarrkrampfe. 39 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1854.
- Hafner** (Andreas). * De hypochondriasi ut morbo cœnæsthesis. 43 pp., 3 l. 8°. Landshuti, J. Thomann, 1808.
- Hafner** (Dietericus Gerh.). * De effectu naseantium. 35 pp. 8°. Göttingæ, typ. Baierianis, 1817.
- Hafner** (Gustav). * Zur Casuistik des Ileus. 32 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1860.
- Hafner** (Josephus). * De ophthalmia intrinseca præsertim arthritica et syphilitica. 28 pp. 12°. Landshuti, J. Thomann, 1809.
 —. Ueber zweckmässige Behandlung und Heilung des Schleim- und Nervenfiebers (Typhus) vom praktischen Standpunkte aus erörtert. 34 pp. 8°. Erlangen, F. Enke, 1856.
- Hafner** (Matthias). * Diss. medicinam vere fere miraculosam sistens. 61 pp., 11. sm. 4°. Halw Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1753].
- Hafner** (Theodor) [1831-]. * De struma. 27 pp., 2 l. 8°. Berolini, F. G. Nietack, [1856].
- Hagan** (James).
Co-Editor of: Register (The) and Library of Medical and Chirurgical Science, Washington, 1833-6.
- Hagberg** (Canntus August.)
See Hwasser (Israël). Om pneumatas. 8°. Upsala, 1848-9.—*Liedbeck* (Pet. Jac.) * De veneficio phosphoreo acuto. Pt. i. 8°. Upsalia, 1845.
- Hagdahl** (Carl Emil).
See Hwasser (Israël). Om colik. 14. delen. 8°. Upsala, 1837-9.
- Hagecius ab Hagek** (Thaddæus).
Portrait in: Collection—van Kaathoven.
- Hagedoorn** (Cornelius). * De hydrophobia contagiosa. [Leyden.] 1 p. l., 46 pp. 8°. Amstelodami, M. et F. C. Westerman, 1847.
- Hagedorn** (A. M. Th.) * Ueber Accommodations-Spasmus. 35 pp. 8°. Halle, Plötz, [1872].
- Hagedorn** (Christiannus Bernhards). * De incubo. 19 pp. 4°. Kilia, lit. N. Lüders, [1730].
- Hagedorn** (Christophorus). * De febrifugorum natura agendi et applicandi modo. 36 pp. 4°. Jena, lit. Krebsianis, [1694].
For Biography, see Crausius (Rud. Guil.)
- Hagedorn** (Wernerus). * De forceipe Schoelleriana obstetricia. 16 pp., 1 pl. 4°. Berolini, G. Schade, [1854].
- Hagemann** (Hermannus Henricus) jun. * De morbis testicularum. [Leyden.] viii, 9-67 pp. 8°. Amstelodami, H. D. Santbergen, 1835.
See, also, Mayor (Matthias). Volks-heelkunde, of eenvoudige raadgevingen [etc.] sm. 8°. Amsterdam, 1842.
- Hageman** (Richard). * Ueber den Einfluss der vasomotorischen Nerven auf die Hautkrankheiten. 30 pp., 1 l. 8°. Halle, Plötz, [1874].
- Hagemann** (Ednards). * De typho abdominali. 75 pp., 2 l. 8°. Bonnæ, C. Krüger, 1856.
- Hagemann** (G.) * Ueber den Ban des Conarium. 32 pp., 1 pl. 8°. Göttingen, E. A. Huth, 1872.
- Hagemann** (Georg Heint. Aug.) * Ueber Mechanik der Schuss-Verletzungen. 35 pp. 8°. Marburg, J. A. Koch, 1863.
- Hagemann** (Joh. Christiannus). * De arthritide. 95 pp., 2 l. 4°. Lugd. Bat., A. Elzevier, 1711.
 —. Tractatus de motu mercurii in barometris ex sobriis scientiarum naturalium principis concinnatus. 105 pp., 1 l. 4°. Regiomonti, C. G. Eckart, 1724.

Hagemann (Paul). *Syphilis-Recidiv oder Chaneroid? (Pseudo-chancere induré). Nebst einem Beitrag über syphilitische Lymphdrüsen-Erkrankung. 33 pp. 8°. Würzburg, J. M. Richter, 1878.

Hagemeister (Joannes Albertus). *De damnis a motu voluntario corporis excedente orinndis. 48 pp. 4°. Halæ, typ. Hendelii, [1748].

Hagemeyer (Joh. Arnold Lebrecht). *De fibra sculi. 24 pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Langenhemia, [1746].

For Biography, see **Walther** (Aug. Fridericus).

von Hagen.

See **de Gardane** (Joseph Jacques). Neue practische Untersuchungen und Erfahrungen, [etc.] 12°. Augsburg, 1771.

Hagen (Carolus Frideric. Otto). *De resectione et excisione ossium tarsi. 28 pp., 1 l. 8°. Halis, typ. Ploetzianis, [1845]. [Also, in: P., v. 139.]

Hagen (Carolus Godofredus) [1749–1829]. *Stamm. Pars prima. 35 pp. 4°. Regimonti, typ. G. L. Hartungii, [1775].

—, *Stamm. Pars secunda. Resp. Bernhardo Friderico Henrico Melhorn. 15 pp. 4°. Regimonti, typ. G. L. Hartungii, [1776].

—, [Pr.] venenorum singulorum exploratio. [Cum vita candidati Frid. Bog. Luttermann.] 12 pp. 4°. Regimonti, typ. G. L. Hartungii, [1789].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

von Hagen (Christ. Theodolus Henricus) [1714–76]. *De medico vulnocratum curante a sectione cadaveris non excludendo. 30 pp., 1 pl. 4°. Helmstädtii, 1749.

—, Gründliche Beschreibung des Helmstädtischen Gesandbrunnens, nebst einem Unterricht, wie derselbe zu gebrauchen. 3 p. l., 88 pp. 4°. Halle u. Helmstädt, C. H. Hemmerde, 1756.

Hagen (Ernestus Richardus). *De echinococco hepatis. 16 pp. 8°. Lipsiæ, ex off. A. Wiedei, [1850].

Hagen (Fridericus Casp.). *De lunæ viribus in hæc inferiora et inprimis oceanum. 12 pp. 4°. [u. p.], prelo C. Kreisigii, [1700].

Hagen (Fridericus Guilelmus). *De fontibus Reimerzensibus eorumque usu medico. 28 pp. 8°. Vratislavia, A. Brchmer et Minuth, 1832.

—, Beiträge zur Anthropologie. vii, 232 pp. 8°. Erlangen, J. J. Palm u. E. Enke, 1841.

—, Studien auf dem Gebiete der ärztlichen Seelenkunde. vi pp., 1 l., 203 pp. 8°. Erlangen, E. Besold, 1870.

—, Statistische Untersuchungen über Geisteskrankheiten. Nach den Ergebnissen der ersten fünf und zwanzig Jahre der Kreis-Irrenanstalt zu Erlangen unter Mitwirkung von deren Hülfärzten. 1 p. l., 356 pp., 6 tab. 8°. Erlangen, E. Besold, 1876.

Hagen (Godofredus Guilelmus). *De hæmorrhoidibus vesicæ. 25 pp., 1 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, 1747.

Hagen (Herm. Ang.). *Synonymia libellularum Europæarum. 84 pp. 8°. Regimontii Pr., E. J. Dalkowski, [1840].

—, Memoirs of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, Cambridge, Mass. Vol. II, No. 9. On some insect deformities. 22 pp., 1 l., 1 pl. roy. 8°. Cambridge, University Press, 1876.

Hagen (Hermann). *Ueber die Vernachlässigung der Orthopädie, namentlich in und nach Kriegszeiten. 31 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thien, 1872.

Hagen (J. A.)

See **Bæck** (Carl Wilhelm). De la syphilisation appliquée aux enfants [etc.] 8°. Paris, 1856.

Hagen (Joannes Carolus Augustus). *De oculorum panno ejusque sanatione. 1 p. l., 32 pp. 8°. Vratislavia, typ. Kupperianis, [1826].

von Hagen (Joh.). *Epistola problematica de nova artum decurandarum methodo et miscellanea ex singulis medicinae partibus selectiora. 21 pp., 3 l. 4°. Lugd. Bat., A. Elzevier, typog., 1711.

Hagen (Joh. Conradus). *De memoria. 16 pp. 4°. Regimonti, typ. Reuserianis, [1709].

Hagen (Joh. Heinricus). *Disp. tradens historiam variolarum epidemice Halæ grassantium. 40 pp. 4°. Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1699].

Hagen (Joh. Philipp) [1734–92].

Biographic. Von ihm selbst aufgesetzt und beschrieben. [Concluded by his wife.] Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1793, v. 1; 205; 409; 613, port.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 86.

de Hagen (Josephus). *De tussi convulsiva. 16 pp. 8°. Moguntia, A. Crass, [1794].

Hagen (Jules-Alfred). *De la syphilisation. 59 pp. 4°. Strasbourg, 1855, No. 339, 2. s., v. 21.

Hagen (Maximilian). *Die Influenza. 23 pp. 8°. Erlangen, A. E. Junge, 1858.

von Hagen (Philippus). *De rubecolis. 30 pp. 4°. Gollinge, H. Dieterich, 1812.

—, Der torpide Croup, die gefährvollste Art der häutigen Brünne . . . Mit Zusätzen und physiologisch-nosologischen Betrachtungen über das Wesen des Torpors und verwandte Gegenstände, von Ludwig August Kranz. xvi, 220 pp., 1 pl. 8°. Göttingen, Dieterich, 1835.

Hagen (Richard). Praktische Beiträge zur Ohrenheilkunde. i–vi in 1 v. 8°. Leipzig, Veit u. Comp., 1866–9.

CONTENTS.

I. Elektro-otiatrische Studien. 29 pp.

II. Der seröse Ausfluss aus dem äusseren Ohre nach Kopfverletzungen. 31 pp.

III. Die circumscripte Entzündung des äusseren Gehörganges. 31 pp.

IV. Dr. H. G. Klotz: über Ohrpolypen. 35 pp.

V. Die Carbonsäure und ihre Anwendung in der Ohrenheilkunde. 29 pp.

VI. Casuistische Belege für die Brenner'sche Methode der galvanischen Acusticusreizung. 112 pp.

—, L'oreille et les soins qu'elle réclame à l'état de santé et de maladie; conseils aux gens du monde. Trad. de l'allemand par Chas. Delstanche. 125 pp., 1 pl. 12°. Paris, F. Masson & Jils, 1868.

—, Therapeutisches Taschenbuch der Kinderkrankheiten, nebst den gebräuchlichsten Heilmitteln. xiv, 320 pp. 12°. Leipzig, C. E. Kollmann, 1857.

—, The same. 3. Aufl., nach der deutschen Reichs-Pharmacopöe und dem Grammgewichte bearbeitet. viii, 368 pp. 16°. Leipzig, C. E. Kollmann, 1874.

—, Anleitung zur klinischen Untersuchung und Diagnose. 3. Aufl. xvi, 186 pp. 12°. Leipzig, Veit u. Comp., 1877.

—, The same. A guide to the clinical examination of patients and the diagnosis of disease. Transl. from the 2. ed. by G. E. Gramm. xv, 17–223 pp. 8°. New York & Philadelphia, Boericke & Tafel, 1881.

von Hagen (Theodorus Alexander). *De vi metallorum medica. 35 pp. 8°. Wireburgi, F. E. Nitribitt, 1804.

—, Medicinæ rationalis elementa. 26 pp. 8°. Heidelberg, apud A. Ossenwaldum, 1827.

—, Ueber die Cholera, ihre Heilung und ihre Vorbeugung, nebst beigefügten Arzneivorschritten. vii, 59 pp. 8°. Heidelberg, K. Groos, 1832.

von der Hagen (Thomas Philipp). Nachricht von den Medicinal-Anstalten und medicinischen Collegiis in den preussischen Staaten. 24 pp. 4°. Halle, J. J. Curts Wittwe, 1786.

Hagenbach (Eduard). Christian Friedrich Schönbein. Programm für die Rectoratsfeier der Universität. Anhang: Chronologisch geordnetes Verzeichniß der Abhandlungen und Schriften Schönbeins. 64, 22 pp. 4°. *Basel, C. Schultze*, 1868.

Keuchhusten.

In: *HANDB. d. Kinderkr.* (Gerhardt), Tübing., 1877, ii, 541-584.

See, also, **Liebermeister** (C.) & **Hagenbach** (E.) Beobachtungen und Versuche über die Anwendung des kalten Wassers [etc.] 8°. *Leipzig*, 1868.

Hagenbach (P.) Schema des Criminal-Rechtes. 32 pp. 8°. *Basel, F. Wassermann*, 1870.

Hagenbuch (Joannes Henricus). * De sphacelo scium. 22 pp. 4°. *Halw Magdeb., typ. J. C. Hiltyeri*, [1725]. -

Hagenbuch (Joh.) * Ueber Scharlach. 25 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Beckels*, 1837.

Hagenbuch-Burckhardt (Ed.) Ueber die Krankheitsursachen im Kindesalter. Zwei populäre Vorträge. 42 pp. 8°. *Basel, Schweighauser*, 1872.

Hagedorn (Ehrenfrid) [1640-92]. * De macie puerorum ex fascino. 33 pp., 21. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, 1667.

Tractatus physico-medicus de catechu, sive terra japonica, in vulgus sic dicta. 10 p. l., 81 pp., port. sm. 8°. *Jenæ, J. Bielkins*, 1679.

For Biography, see *Misc. Acad. nat. curios.* 1694, Norimb., 1695, decuria 3, ii (app.), 75-96 (S. Lidelius).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Hagenmüller (P.) * De la chylécystite dans la fièvre typhoïde. 50 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 269.

Hagenmüller (P.-O.)

See **Carus** (V.) *Histoire de la zoologie* [etc.] 8°. *Paris*, 1880.

Hagens (Paulus Otto). * De coryza. 49 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1861].

Hageborn (Woldemarus). * Disquisitiones pharmacologicae de quarundam convolvulacearum resinis institutæ. 41 pp. 8°. *Dorpati, typ. vid. J. C. Schinmanni et C. Mattieseni*, 1857.

Hager (Abr. Achatius). Aloe chore salitiana. 6 l. 4°. *Alteburgi, typ. J. B. Bauerfinccii*, [1663].

Hager (Carolus Gulielmus Henricus). * De vera preparationis ad variolarum insertionem indole. 53 pp. 8°. *Jenæ, typ. Goepferdtii*, 1795.

For Biography, see **Loder** (Just. Christ.)

Hager (Georg). * Die Zerreißung der Harnblase. 28 pp. 8°. *Leipzig, C. E. Elbert*, 1865. c.

Hager (Hermann). Medicamenta homœopathica et isopathica omnia, ad id tempus a medicis aut examinata aut usu recepta. [Beilage:] Sectio prima pharmacopœæ homœopathicæ, übersetzt von Eduard Hahn. iv, 168, xx, 17 pp. 8°. *Lesnæ, typ. E. Güntheri*, 1861.

Technik der pharmaceutischen Receptur. 2. Aufl. des Handbuchs der pharmaceutischen Receptirkunst. 2 p. l., 200, iv pp., 2 pl. 8°. *Lissa, E. Günther*, 1862.

Das Mikroskop und seine Anwendung. 2. Aufl. 2 p. l., 84 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1866.

The same. 4. Aufl. viii, 109 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1874.

The same. Kenbikio Yoho. [The use of the microscope, transl. by Shibata Shokai.] 12°. *Tokio*, 1882.

Japanese text.

Pharmacopœæ recentiores Anglica, Gallica, Germanica, Helvetica, Russica inter se collata. vi, 320 pp. 8°. *Vratislavia, imp. E. Güntheri*, 1869.

Commentar zur Pharmacopœa Germanica. 1.-21. Lief. in 2 v. 6 p. l., 719 pp.; 3 p. l., 977 pp. 8°. *Berlin u. New York, J. Springer u. L. W. Schmidt*, 1872-4.

Hager (Hermann)—continued.

Manuale pharmaceuticum seu promptuarium, [etc.] 4. ed. v. l. viii pp., 2 l., 780 pp. 8°. *Lipsiæ, E. Günther*, 1875.

Handbuch der pharmaceutischen Praxis. 2 v. iv, 1122, 1460 pp., port. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1878.

Published in 22 Lieferungen.

Also-Editor of: **Pharmaceutische** Centralhalle für Deutschland, Berlin, 1859-83.

& **Gawalovski** (A.) Untersuchungen. Ein Handbuch der Untersuchung, Prüfung und Wertbestimmung aller Handelswaren, Natur- und Kunsterzeugnisse, Gifte, Lebensmittel, Geheimmittel, etc. 2. Aufl. 1.-5. Lfg. 440 + pp. 8°. *Leipzig, E. Günther*, 1881-2.

Hager (Jo.) * De signis diagnosticis et prognosticis et sanguine humano desumtis. 2 p. l., 21 pp., 1 l. 4°. *Vittembergæ, lit. A. Kobersteinii*, [1719].

Hager (Joannes Georgius). De auspiciis ex acuminibus. 8 pp. 4°. *Chemnicii, imp. J. C. P. Grollius*, [1774].

Hager (Joh. Henric.) * Natura pelagi. 8°. *Upsalia*, 1757.

In: *LINNEUS. Amœnitates acad.* [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1700, v, 68-77.

Hager (Joh. Joachimus). * De salivatione. 32 pp. 4°. *Jenæ, lit. Wertherianis*, [1670].

Hager (Michael) [—1795]. Die chirurgischen Operationen. xxiv, 526 pp., 4 pl. 8°. *Wien, C. Gerold*, 1831.

Die Brüche und Vorfälle, beschrieben und durch Beispiele erläutert. xiv, 404 pp., 2 pl. 8°. *Wien, F. Beck*, 1834.

Die Entzündungen beschrieben und durch Beispiele erläutert. xvi, 692 pp. 8°. *Wien, F. Beck*, 1835.

Die Knochenbrüche, die Verrenkungen und die Verkrümmungen, beschrieben und durch Beispiele erläutert. 2 v. xvi, 320, 19 pp., 4 pl.; xiv, 414 pp., 2 pl. 8°. *Wien, C. Gerold*, 1836.

2. v. has for title: Die Verrenkungen und die Verkrümmungen, beschrieben und durch Beispiele erläutert.

Die Wunden und Risse, Quetschungen und Erschütterungen, beschrieben und durch Beispiele erläutert. 2 v. xvi, 644 pp.; 480 pp., 1 l. 8°. *Wien, C. Gerold*, 1837.

Die Geschwülste; beschrieben und durch Beispiele erläutert. 2 v. xvi, 620 pp.; viii, 851 pp. 1 pl. 8°. *Wien, K. Gerold*, 1842.

Die freunden Körper im Menschen. Beschrieben und durch Beispiele erläutert. viii, 528 pp. 8°. *Wien, F. Beck*, 1844.

Die Anzeigen zu Amputationen, Exarticulationen, Resektionen und Trepanationen, die Nervenkrankheiten und die Auswüchse am menschlichen Körper, beschrieben und durch Beispiele erläutert; nebst einer Uebersicht der Entzündungen im Allgemeinen. xiv, 192, 272 pp. 8°. *Wien, F. Beck*, 1849.

Hager (Otto) [1842-]. * De inhalationibus. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1866.

Hager (Theodor). * De pulmonum tuberculosi acuta. 16 pp. 8°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1853. c.

Hager (Joh. Joachim). Judicium et consilium medicum, über die zu dieser Zeit grassirenden Durchfälle, wie man sich dabei verhalten, präserviren und mittelst göttlichen Segens curiren solle. 15 l. sm. 4°. *Weissenfels, J. Brühl*, 1676.

Hagg (Antonius Nicolaus). * De hydrophobia ejnsque per mercurialia potissimum curatione. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Argentorati, ex prelo J. H. Heitzii*, [1761].

Haggene (Henricus). De aneurysmatibus aortæ thoracicæ symptomatibus et diagnosi, additis morbi historis quinque. 43 pp. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike*, 1861. c.

- Haggenmiller** (Benedict). * Ueber Abscess. 16 pp. 8°. *Kempten, T. Donnheimer*, 1839.
- Haggenmueller** (Joan. Bapt.) * De hernia cerebri. 15 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1838.
- van der Haghen** (Cornelius). * De melancholia hypochondriaca. 22 pp. 4°. *Lugd. Bat., P. vander Aa*, [1715].
- Hagl** (Joseph). * Ueber die Art des Wachstums primärer Carcinome. 36 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1881.
- Hagman** (Laurent. Ol.) * Diss. in diagnosis febris nervosa et typhi inquirens. 16 pp. 4°. *Lundæ, C. F. Berling*, [1840].
- Hagn** (Dierck Diercksen). * De strabismo ejusque sanatione. 8 pp. 4°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1856. In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, iii, 1856, viii, Med. i.
- Hagn** (Friedr. Aug.) * Ueber die Operationen des Zungenkrebses. 23 pp. 8°. *Jena, J. Hermsdorf*, 1867. [P., v. 393.]
- Hagnaver** (Georg. Balth.) * De motu sanguinis circulari. 24 pp. 4°. *Helmstedtii, typ. P. D. Schnorrii*, [1730].
- Hagner** (D. R.) Essay on vaccination and revaccination. 16 pp. 8°. *Washington, D. C., Med. Soc. of the Dist. of Col.*, 1864. [P., v. 254.]
- Hagspihl** (Fr. Antonio). * De infantia prima. 15 pp. 8°. *Monachii, M. Possenbacher*, 1832.
- Hagspihl** (Heinrich Eduard Robert). * De frigoris efficacitate physiologica, additis quatuor experimentis de hac re institutis. 20 pp. 8°. *Lipsiæ, A. T. Engelhardt*, [1857].
- Hagström** (*Andr. Joh.*) [-1830?]
Portrait in: *Collection*—van Kaathoven.
- Hagstroem** (Joh. Otto). * Genesis calculi. 8°. *Upsaliæ*, 1749. In: *LINÆUS. Amœnitates acad.* [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1764, ii, 137-162.
- Hague** (*The*).
See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities; **Idiots** (*Asylums for*), etc.
KOOLHAAS (C. P. P.) Middelen tot verbetering van den gezondheidstoestand in Sleden en meer bijzonder in 's Gravenhage. 8°. 's Gravenhage, 1862.
SCHICK (J. W.) Over den gezondheidstoestand van 's Gravenhage. 8°. 's Gravenhage, 1852.
TRESSINK. Synopsis constitutionis morborum, qui anno 1790 Hagæ comitum grassarunt. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 287-297.
- Hague** (James D.) Mining industry. With geological contributions by Clarence King. Submitted to the chief of engineers and published by order of the Secretary of War under authority of Congress. Accompanied by atlas folio of 14 plates. xii, 647 pp., 2 l., 38 pl. 4°. *Washington, Government Printing Office*, 1870.
Constitutes v. 3 of U. S. Geol. Exploration fortieth parallel.
- Haguenau.**
Gerard. Topographic médicale de la ville d'Haguenau. J. de méd. mil., Par., 1784, iii, 1-47.
- Haguenot** (Henriens) [1687-1775]. Quæstio medica an vomitis foeculentus in passione iliaca ab antiperistaltico intestinorum motu. *Monspelii*, 1715.
In: **HALLER.** Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1750, i, 485-552, 1 pl.
— * De nutritione. *Monspelii*, 1727.
In: **HALLER.** Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1748, iii, 677-718.
- Haguenthal** (J.-V.) * Contribution à l'étude de quelques complications pulmonaires de la fièvre typhoïde. 1 p. l., 64 pp., 2 tab. 4°. *Pont-à-Mousson, Haguenthal*, 1880, No. 102.
- Hagnette** (Angustin). * Sur le plaisir, considéré relativement à la médecine. vi, 7-47 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 271, v. 162.
- Hagnette** (Ju.-Nas.) * Sur le bec de lièvre naturel on de naissance. 17 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 289, v. 51.
- Hahlweg** (Carolus) [1817-]. * De rheumatismo ejusque exitu. 35 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nictackianis*, [1842].
- Hahn** (Adamus). Ταζακολόγια sive de tabaco. 32 pp. 4°. *Jenæ, lit. Wertherianis*, [1667].
- Hahn** (Adolph). * Ueber Pseudo-Bulbärparalyse. 34 pp., 1 l. 8°. *Breslau, H. Lindner*, 1880.
- Hahn** (Adolphus). * Analecta de diagnosi morborum inflammatoriorum organorum pectoris. 32 pp. 8°. *Regiomonti Pr., E. J. Dalkowski*, [1837].
- Hahn** (Antonius). * De Justinae Sigmundin meritis in artem obstetriciam. 36 pp. 8°. *Vratislaviæ, C. H. Storchius et soc.*, [1849].
- Hahn** (Camillo) [1845-]. * Ueber Infection und Desinfection, mit besonderer Berücksichtigung der in der neuesten Zeit eingeführten und versuchten Desinfectionsmittel. 40 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1899].
- von Hahn** (Car. Frider. Ludov.) * De damnis, ex nimium protracta lactatione infanti sæpè numero subnascentibus. 63 pp. sm. 8°. *Gottingæ, typ. Dieterichianis*, [1825].
- Hahn** (Carl Friedrich Oskar). * Ueber ein cystenartiges Gebilde im Nabelstrange einer Tranbenmole. 28 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, C. E. Elbert*, 1864.
- Hahn** (Carolus Christianus) [1795-]. * De difficultate urinæ. 20 pp. 8°. *Berolini, formis T. Brueschcke*, 1848.
- Hahn** (Carolus Maximus Eugenius). * De carcinomate nteri. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1865.
- Hahn** (Christianus). * De febrì petechiali. 19 pp. 4°. *Erfordiæ, lit. Groschianis*, [1700].
- Hahn** (Christophorus Detlef). * De paralyssi sine nervorum et arteriarum læsione. 28 pp. 4°. *Halwæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1766].
- Hahn** (Conrad).
See **Hvasser** (Israël). Laran om feber. Andra afdelingen. 12. delen. 8°. *Upsala*, 1839-44. —. Digerdöden, etc. 8°. *Upsala*, 1845.
- Hahn** (E.) Comment. de arteriis anatis. 60 pp., 2 pl. 4°. *Hannoeræ, Hahn*, 1830.
- Hahn** (Eduard). Die wichtigsten der bis jetzt bekannten Geheimmittel und Specialitäten mit Angabe ihrer Zusammensetzung und ihres Werthes. 2. Aufl. 1 p. l., 166 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1874.
See, also, **Hager** (Hermann). Medicamenta homœopathica et isopathica omnia, [etc.] 8°. *Lesnæ*, 1861.
- Hahn** (Edwin).
Editor of: **Deutsche** populäre Monatsschrift für Homöopathie, Stuttgart, 1881-3.
- Hahn** (Ernst). * Ein Beitrag zu den Fieberverhältnissen bei der Phthisis. 29 pp., 2 pl. 8°. *Erlangen, E. Th. Jacob*, 1877.
- Hahn** (F.)
Co-Editor of: **Zeitschrift** für Wundärzte und Geburtshelfer, Stuttgart, 1848-74.
- Hahn** (F.-L.) Des complications qui peuvent se présenter du côté du système nerveux dans la phthisis pulmonaire chronique. 94 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1874.
See, also, **Guttmann** (Paul). Traité du diagnostic des maladies des organes thoraciques et abdominaux. 12°. *Paris*, 1877.
- Hahn** (Fridericus Guilielmus). * Meletemata quædam de lectis. 59 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schönmanni*, 1822.
- Hahn** (Georgius Christianus). De transitu chyli ex ventriculo ad sanguinem. 20 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1740].
See, also, **Ludwig** (Christianus Gottlieb.) De arteriarum timicis. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1739].
For Biography, see **Hebenstreit** (Jo. Ern.).
- Hahn** (Guilelmus). * De gastritide mucosa. 34 pp., 1 l. 8°. *Bonna, formis F. P. Lechneri*, 1848.

- Hahn** (Gustave). * Sur l'aconit. 1 p. l., 39 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 689, v. 36.
- Hahn** (Gustavus Adolphus Franciscens) [1834-]. * De hydrocephalo chronico novaque punctionis ejus methodo. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1859].
- Hahn** (Henri). De la méningite tuberculeuse étudiée au point de vue clinique. Monographie couronnée par la Société de médecine de Bordeaux. 246 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1853.
- The same. Die Meningitis tuberculosa . . . Deutsch von Dr. P. L. Pauls. viii, 209, 1 pp. 8°. *Köln, M. Du Mont-Schauberg*, 1857.
- Hahn** (Henricus Josephus Hubertus). * De relationibus quibus organa nostra inter se, et cum corporibus circumfusis connectuntur. 24 pp. 4°. *Gandæ, P. F. De Goesin-Verhaeghe*, 1822.
- Hahn** (Hugo Albertus Clemens) [1822-]. * De fluxu mensium. 48 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1847].
- Hahn** (Immanuel). * Verfahren bei der Exstirpation von Tumoren im Pharynx und Oesophagus. [Erlangen.] 23 pp. 8°. *Stuttgart, J. Fink*, 1878.
- Hahn** (J.). * I. Des principales difformités du bassin. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 141, v. 358.
- Hahn** (Joannes David) [1729-84.]. * De efficacia mixtionis in mutandis corporum voluminibus. 1 p. l., 140 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1751.
- * De consuetudine. 1 p. l., 33 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1751.
- Oratio de usu venenorum in medicina. 128 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, A. van Paddenburg*, 1773.
- Oratio de medico speculatore. 1 p. l., 72 pp. 4°. *Lugd. Bat., Luzac et van Damme*, 1775.
- See, also, **Hewson** (Guilielmus). Descriptio systematis lymphatici. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1783.—**Schilling** (G. G.). De lepra commentationes. 8°. *Lugd. Bat.*, 1778.
- For Biography, see *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1876, 2. R., vi, 2. Afd., 23-32.
- Hahn** (Joannes Fridericus). * De morbis ex oblectamentis. 36 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1748].
- For Biography, see **Quelmalz** (Samuel The.)
- Hahn** (Joannes Gothofredus) [1694-1753]. Dissertatio de partibus corporis humani externis. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. C. Fleischerii*, 1715.
- * De medicina Germanorum veterum. 12 l. 4°. *Lipsiæ, lit. C. Scholvinii*, [1717].
- * De tænia. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Titii*, [1717].
- De veris Mesuæ Syri scriptis non deperditis sed sub Jani Damasceni nomine conservatis ad . . . Joannem Albertum Fabricium . . . epistola. 5 pp. 4°. [*Vratislavia*, 1733.].
- Carbo pestilens a carbunculis sive variolis veterum distinctus. Delineans utrumque affectum. Accedunt binæ D. W. Trilleri de eodem argumentis epistolæ. [Second title:] De anthracibus et variolis veterum. 5 p. l., 83, 32 pp. 4°. *Vratislaviæ, J. J. Korn*, 1736.
- Historia podagræ Philippi Ludovici cardinalis de Sinzendorff. 20 pp. 4°. *Norimbergæ*, 1750.
- In: **HALLER**. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, vt, 501-522.
- The same. Historia podagræ eminentissimi cardinalis Philippi Ludovici nati a Sinzendorff . . . ipsius medico conscripta. 32 pp. 4°. *Norimbergæ, imp. W. M. Euderti consortium*, 1751.
- The same. 32 pp. 4°. *Norimbergæ*, 1751.
- Bound with his: Carbo pestilens, etc. 4°. *Vratislaviæ*, 1736.
- Variolarum ratio exposita, illustriæ academiciæ regiæ scientiarum Berolinensi exhibita.

Hahn (Joannes Gothofredus)—continued.
bita. 94 pp., 1 l. 4°. *Vratislaviæ, J. J. Korn*, 1751.

— Avertissement sur le nouveau système de la petite vérole. 4 l. unsp. 4°. [*n. p.*, 1751.].
Bound with his: Variolarum ratio exposita, etc. 4°. *Vratislaviæ*, 1751.
See, also, **Bauer** (J. Gottlieb). Epistola de molis intestinorum. 4°. *Dresdæ*, 1747.
For Biography, see **Bohn** (Joh.)
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Hahn (Joannes Sigismundus) [—1773.]. * De aquis medicatis Pymontanis. 40 pp. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1732].

— Unterricht von Krafft und Wirkung des frischen Wassers in die Leib der Menschen, besonders der Kranken bey dessen innerlichen und äusserlichen Gebrauch, welchen aus deutlichen durch die Erfahrung bestätigten Vernunft-Gründen erteilet. 4. Aufl. 11 p. l., 290 pp. 12°. *Breslau u. Leipzig, D. Pfetsch*, 1754.
See, also, **Erismann** (Adolf)². Dr. Johann Sigismund Hahn und das kalte Wasser im Jahr 1743. 8°. *Aarau*, 1874.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Hahn (Joh.) * De ophthalmia. 21 pp. 4°. *Erfurti, G. H. Mullerus*, [1701].

Hahn (Joh. Carolus). * De anatomie subtilioris utilitate. 1 p. l., 88 pp. 4°. *Helmstadii, ex off. P. D. Schnorrii*, [1728].

Hahn (John). * Observations and experiments on the use of emata, and the external application of medicines to the human body. 30 pp. 8°. *Philadelphia, S. C. Ustick*, 1798. [*Also, in: P.*, v. 389.]

Hahn (Kilian Isidor). * Ueber die häntige Bräune. 39 pp. 8°. *Würzburg, K. W. Becker*, 1841.

Hahn (L.) & **Thomas** (L.) Du rôle du thymus dans la pathogénie des tumeurs du médiastin. 24 pp. 8°. *Paris, P. Asselin et Cie.*, 1879.
Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1879, 7. s., iii, 523-543.

Hahn (Leonardus Nicolaus Antoninus). * De excellenti balnearum usu. 4 p. l., 32 pp., 2 l. 4°. [*Würceburgi*], typ. *F. E. Nirißit*, [1773].

Hahn (Ludov. August.) * Puerperam suffocationis hypochondriaco-hysterica periculo expositam exponet. 33 pp. 4°. *Jenæ, lit. Gollnerianis*, [1701].

Hahn (P.-L.) * Des complications qui peuvent se présenter du côté du système nerveux dans la phthisie pulmonaire chronique. 94 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1874, No. 282.

Hahn (Philipp). * Betrachtungen über die Theorien der Epigenese und Evolution. 54 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1823.

Hahn (Philippe). * De la lèpre. 65 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1882, 1. s., No. 145.

Hahn (Robertus) [1832-]. * De syphilitis secundariæ contagio. 34 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, 1852.

Hahn (Salomon Isaak). * Ueber Nachgeburtstögerungen. 76 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1822.

Hahn (Samuel). * De utilitate et necessitate paracenteseos thoracis. 34 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrii*, [1775].

Hahn (Siegfried) [1843-]. * Ueber die verschiedenen Leiden der Prostata. 31 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1869].

— Bäder und Badekuren. 2 p. l., 151 pp. 8°. *Berlin, Denicke*, [n. d.].
Hft. 31-35 der medicinischen Hausbücher.

Hahn (Sigismundus) [1664-1742.]. * De visu. 18 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. J. Georgi*, [1686].
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 241.

Hahn (Theodor). Praktisches Handbuch der naturgemässen Heilweise. 3. Aufl., 1. Lief. xvi, 32 pp. 8°. Berlin, T. Grieben, 1870.

Also, Editor of: **Naturarzt** (Der), Dresden u. Berlin, 1867-75.—**Empfegner** (Der), St. Gallen u. Berlin, 1876-7.—**Hausarzt** (Der), St. Gallen u. Berlin, 1876-7.—**Vegetarianer** (Der), St. Gallen u. Berlin, 1876-7.

Hahn (Wilhelm Friedrich). Ueber die Sacrocoxalgie. Mit einem Vorwort von L. S. Riecke. 54 pp., 1 pl. 8°. Stuttgart, C. Hoffmann, 1833.

Hahnbaum (Georgius Fredericus). *De chlorosi. 22 pp. 8°. Edinburgi, P. Hill, 1791.

Hahnemann (Fredericus). De somno naturali dissertatio philosophica. xlv pp. 4°. Lipsiæ, lit. Klaubarthi, 1811.

*De ulceris venerei cancrisi (chancre) ortu et curatione. 39 pp. 4°. Lipsiæ, C. Tauchnitz, 1812.

See, also, **Hahnemann** (Samuel Christian Friedrich).

*De helleborismo veterum. 8°. Lipsiæ, [1812].

For Biography, see **Ludwig** (Christianus Fredericus).

Hahnemann (Samuel Christian Friedrich) [1755-1843]. *Conspectus adfectuum spasmodicorum atilologicus et therapeuticus. xx pp. 4°. Erlange, typ. Ellrodtianis, 1779.

— Anleitung alte Schäden und faule Geschwüre gründlich zu heilen, nebst einem Anhang über eine zweckmässige Behandlung der Fisteln, der Knochenfäule, des Winddorns, des Krebses, des Gleichschwamms und der Lungensucht. 192 pp. 16°. Leipzig, S. L. Crusius, 1784.

— Ueber die Arsenikvergiftung, ihre Hülfe und gerichtliche Ansmittelung. xx, 276 pp. 8°. Leipzig, S. L. Crusius, 1786.

— Freund der Gesundheit. 1 Bd. in 2 Hft. [paged consecutively]. 196 pp., 1 pl. 12°. Frankf. a. M., W. Fleischer, 1792.

— Apothekerlexikon. 2. v. 3 p. l., 524 pp., 21.; 259,498 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, S. L. Crusius, 1793, 1798.

— Handbuch für Mütter, oder Grundsätze der ersten Erziehung der Kinder, nach dem Französischen bearbeitet. 1 p. l., 153 pp., 1 pl. 12°. Leipzig, G. Fleischer, 1796.

— Heilung und Verhütung des Scharlachfiebers. viii, 40 pp. 12°. [n. p.], 1801.

— Fragmenta de viribus medicamentorum positivis sive in sano corpore humano observatis. 2 pts. in 1 v. viii, 269,470 pp., 1 l. 8°. Lipsiæ, J. A. Barth, 1805.

— Organon der rationellen Heilkunde. xlviii, 222 pp., 1 l. 8°. Dresden, Arnold, 1810.

Also, review in: Brit. J. Homœop., Lond., 1878, xxxvi, 8-64.

— The same. Organon of homœopathic medicine. 1. Am., from the British transl. of the 4. German ed., with improvements and additions of the 5., by the North American Academy of the Homœopathic Healing Art. x, 212 pp. 8°. Allentown, Pa., academical bookstore, 1836.

— The same. 4. Am. ed., with Dr. C. Hering's introductory remarks. 229 pp. 8°. New York, W. Radde, 1869.

— Exposition de la doctrine médicale homœopathique, ou Organon de l'art de guérir; accompagnée de fragmens des autres ouvrages de l'auteur et suivie d'une pharmacopée homœopathique. Nouvelle traduction sur la 4. éd. par A.-J.-L. Jourdan. 2 v. iv, 524 pp., 1 l.; 681 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1832.

— The same. Trad. de l'allemand sur la 5. éd., avec divers opuscules de l'auteur, et une traduction sur la 5. éd., de la pharmacopée homœopathique de Hartmann, par A.-J.-L. Jourdan. 2. éd. 1 port., 666 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1834.

— Reine Arzneimittellehre. Theile 1-6. 3 v. 8°. Dresden, Arnold, 1811-21.

Hahnemann (Sam'l Christ. Fried.)—cont'd.

— The same. 2. Aufl. 6 v. 8°. Dresden u. Leipzig, Arnold, 1822-7.

— The same. Materia medica pura . . . Germanico sermone in Latinum conversa. Coniunctis studiis ediderunt Ernestus Stapf, Guilielmus Gross et Ernestus Georgius à Brunnow. 2 v. xlviii, 450 pp., 1 l.; 378 pp. 8°. Dresdæ et Lipsiæ, Arnold, 1826-8.

— The same. Traité de matière médicale; avec des tables proportionnelles de l'influence que diverses circonstances exercent sur cette action, par C. Benninghausen; traduit de l'allemand par A.-J.-L. Jourdan. 3 v. xli, 615 pp.; 570 pp.; 779 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1834.

— The same. Transl. and edited by C. J. Hempel. 4 v. in 1. 8°. New York, W. Radde, 1846.

*De helleborismo veterum. Respondente Frederico Hahnemann filio. 86 pp. 8°. Lipsiæ, C. Tauchnitz, [1812].

— Doctrine et traitement homœopathique des maladies chroniques; trad. de l'allemand par A.-J.-L. Jourdan. 2 v. x pp., 1 l., 468 pp.; 681 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1832.

— The same. The chronic diseases; their specific nature and homœopathic treatment. Transl. and edited by C. J. Hempel; with a preface by C. Hering. 5 v. 8°. New York, W. Radde, 1845-6.

— A treatise on the effects of coffee. Transl. by Wm. L. Breyfogle. xi, 12-35 pp. 8°. Louisville, Bradley & Gilbert, 1875.

See, also, **Berkley** (Helen). Sketch [etc.] 12°. New York, 1850.—**von Benninghausen** (C.) Systematisch-alphabetisches Repertorium [etc.] sm. 8°. Münster, 1832.—**Des Guidi** (S.-G.-S.) Lettre aux médecins français, [etc.] 3. éd. 8°. Paris, 1852.—**vander Saude** (J. B.) & **Hahnemann** (S. C. F.) Die Kennzeichen, [etc.] 8°. Dresden, 1787.—**Schönfeld** (J. F. P.) De ratione empirische, [etc.] 8°. Groningen, 1836.—**Verneis** (Maxime). Homœopathie. 8°. Paris, 1835.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathren.—**Collection** of Portr. (Libr.)—**Collection** of Celebrated French Surg. & Phys., no. 32.

See, also:

DUDGEON (R. E.) Hahnemann; a biographical sketch. 8°. London, 1852.

GUANCIALI (Q.) Hahnemann, seu de homœopathia nova medicæ scientia libri octo. 8°. Neapoli, 1840.

JOSLIN (B. F.) The character of Hahnemann. An address. 8°. Philadelphia, 1855.

PAYNE (W. E.) & **PRESTON** (H. C.) Address and poem delivered before the Massachusetts Homœopathic Medical Society, [etc.] 8°. Boston, 1855.

PROGRAMME of the centennial celebration of birthday of. 8°. Philadelphia, 1855.

SIMON (A. F.) jun. Samuel Hahnemann, pseudomessias medicus, κατ' ἐξοχήν der Verdünner. 8°. Hamburg, 1830.

SMALL (A. E.) Hahnemann and his doctrines. 8°. Chicago, 1861.

Gairdner (W. T.) Was Hahnemann a nostrum-vendor? A question of fact. Brit. M. J., Lond., 1859, 101.—[**Lee** (C. A.)] Remarks on the character and writings of Hahnemann. N. York J. M., 1847, ix, 219-230. Also, Reprint.—**Schubert** (A.) Ein Paar Worte über den Betrüger Samuel Hahnemann und über die allein wahre Methode, Krankheiten zu heilen. Antihomœop. Arch., Hamb., 1834, i, 2. Hft., 40-75.—**Scott**, Hahnemann. [Fifth lecture on the history of medicine.] Brit. J. Homœop., Lond., 1852, x, 353-366. Also, Reprint.

Hahnemann Academy of Medicine. Schedule of prices for medical services adopted by the members. Jan. 1st, 1855. 4 pp. 8°. [New York, 1855.]

Hahnemann Hospital reports. Edited by F. W. Hunt and F. Seger. v. 1. 3 p. l., 204 pp., 1 l. 8°. New York, Boericke & Tafel, 1871.

Hahnemann Medical College and Hospital, Chicago. Annual announcements for the sessions of 1860-61 (1.); 1869-70 (10.); 1871-2 to 1874-5 (12.-15.); 1876-7 to 1880-81 (17.-21.). 8°. *Chicago, 1860-80.*

Chartered in 1855. Organized in 1860. List of students and graduates for 1869-70, 1871-2 to 1873-4, 1875-6 to 1879-80, in announcements for subsequent years. List of alumni, in announcement for 1880-81.

— . Closing exercises of the spring term, 1877. With list of matriculants. 2. ed. 12 pp. 8°. [*Chicago, 1877.*]

— . An address to the alumni by the faculty of the college. 24 pp. 8°. *Chicago, Culver, Page, Hoyne & Co., 1879.*

— . Valedictory address to the graduating class, Feb. 27, 1879. By T. S. Hoyne. With the president's address, the report of the dean, and catalogue of students and graduates. 24 pp. 8°. *Chicago, Dunn & Heggie, 1879.*

Hahnemann Medical College of Philadelphia. Annual announcements for the sessions of 1867-8 to 1878-9 (1.-12., or 31., by consolidation); 1880-81 (33.); 1882-3 (35.). 8°. *Philadelphia, 1867-82.*

This school was chartered May 2, 1853, as "The Washington Medical College of Philadelphia". Organized and re-incorporated under above title July 17, 1867. In 1869 it united with the Homeopathic Medical College of Pennsylvania, under one faculty and above title. Also, retained the number of the sessions held by the Homeopathic Medical College of Pennsylvania, which see also 1867-8 to 1878-9, bound in 1 v.

— . Catalogue of the museum and library. By C. M. Thomas. 45 pp. 8°. *Philadelphia, W. P. Kildare, 1869.*

Bound with the preceding.

— . Charter and statutes. 20 pp. 8°. *Philadelphia, W. P. Kildare, 1871.*

Bound with the preceding.

Hahnemann Medical College of San Francisco. Annual announcement for the session of 1854-5 (1.). 11 pp. 8°. *San Francisco, J. Winterburn & Co., 1854.*

Hahnemannia.

See **Fliegende Blätter für Stadt und Land über Homöopathie.**

Hahnemannian (The) Monthly. v. 1-13, August, 1865, to July, 1878; n. s., v. 1-6, 1879-84. 19 v. 8°. *Philadelphia, A. J. Tafel.*

Current. v. 2 edited by J. H. P. Frost and Adolph Lippe; v. 3, Robert J. McClatchey added; v. 4-11, Dr. McClatchey sole editor; v. 12, A. R. Thomas added; v. 1, n. s., by William H. Winslow; v. 2-6, n. s., by E. A. Farrington and Pemberton Dudley. In Sept., 1876, **American (The) Journal of Homeopathic Materia Medica** merged in this journal.

Hahnemannian Monthly. Published by the Hahnemann Life Insurance Company, Cleveland, Ohio. No. 2, v. 1, Sept., 1866. 8 pp. fol. An advertisement.

Hahnemannisme (L'). Journal de la médecine homéopathique. Rédigé par Boyer, Léon Simon [*et al.*]. [Monthly.] v. 1-4, Dec., 1867, to June, 1873. 4 v. 8°. *Paris.*

v. 1, Dec., 1867, to Dec., 1868; v. 2, Jan. to Dec., 1869; v. 3, Jan., 1870, to Dec., 1871. Suspended from May, 1870, till June, 1871; suspended from January, 1872, till July, 1872; v. 4, July, 1872, to June, 1873.

— . Seconde série. Organe officiel de l'hôpital Hahnemann. Rédigé par Léon Simon [*et al.*]. Nos. 1-4, v. 1, April to July, 1874. 1 v. 8°. *Paris.*

No more published.

Hahnemannus, seu de homœopathia nova, medica scientia libri octo Quintini Guanciali. Neapoli typis Guttemberg 1840. 16 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: *Progresso quaderno*, liv.

Hahnstad.

See **Hospitals (Descriptions, etc., of), by localities.**

Hahr (Ludovicus Augustus).

For Biography, see **Stevogt** (Jo. Hadrianus).

Haicault (Michel). *De la gangrène du poumon. 31 pp. 4°. *Paris, 1847, No. 243, v. 459.*

Haicke (Ernestus Fridericus). *De hydrargyro. 29 pp. 8°. *Halis Sax., typ. F. A. Grunerti patris filiique, 1822.*

Haidenreich (Joannes Ludovicus) [1747-]. *Historia astheniæ scorbuticæ in multis gremialibus locis inelyti comitatûs Aradiensis anno 1803 graviter sævientis.* 76 pp. 8°. *Temesia, J. J. Jonas, 1803.*

— . *Medicina aradiensis, quam comotavit et descripsit.* 86 pp. 4°. *Temesia, M. J. Heimert, [n. d.]*

Haidinger (W.)

See **Wochler** (Fr.) & **Haidinger** (W.) Ueber das Cocain, [etc.] 8°. *Wien, 1860.*

Haig (Robertus Mackewn). *De rheumatismo acuto. 1 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi, A. Smellie, 1798.* [*Also, in: P., v. 8.*]

Haig (William). On a case of tumour in the neck. 4 l., 1 pl. 8°. [*Melbourne, Stillwell & Knight, 1874.*]

Repr. from: *Austral. M. J., Melbourne, 1874, xix.*

Haight (David). Ueber Blasenbildung bei einigen Hautkrankheiten. 8 pp., 1 pl. 8°. [*Wien, k. k. Hof- u. Staatsdruckerei, 1868.*]

Repr. from: *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1868, lvii, 2. Abth.*

Haight (Nicholas). A practical treatise on the water delivery by the Manhattan Company, with practical observations on waters surrounding the city of New York. 14 pp. 8°. *New York, P. & H. Van Pel, 1825.*

Haighton (John). An experimental inquiry concerning the reproduction of nerves. [Read before the Royal Society, February 26, 1795.] 12 pp., 1 pl. 4°. *London, [1795].* [*P., v. 672.*]

Repr. from: *Phil. Tr., Lond., 1795, 190-201.*

— . An experimental inquiry concerning animal impregnation. 40 pp., 1 pl. 4°. *London, [1797].* [*P., v. 672.*]

Repr. from: *Phil. Tr., Lond., 1797, 159-196.*

— . A syllabus of the lectures on midwifery, delivered at Guy's Hospital and at Dr. Haighton's theatre, London. 84 pp., 1 l. 8°. *London, E. Cox, 1808.*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

— & **Blundell.** A syllabus of the lectures on midwifery, delivered at Guy's Hospital. 2 p. l., 106 pp. 8°. *London, Cox & Son, 1821.*

Hailes (William), jr. Sections and section cutting. With a description of a new poly-microtome for freezing. 12 pp. 8°. [*Utica, 1879.*]

Repr. from: *Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1878-9, xxxv, 503-514.*

— . The introductory address of the course of 1880-81 at the Albany Medical College. 20 pp. 8°. *Albany, N. Y., Burdick & Taylor, 1881.*

Hailecourt (S.) *Du sommeil. 32 pp. 4°. *Paris, au XII [1804], No. 197, v. 48.*

Haillet (Jules-Camille). *De l'oreillon et de ses complications. 44 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 36.*

Haime (Auguste). *Dissertation sur les fractures comminutives des membres, précédée de considérations sur les os, sur leurs fractures en général, et principalement sur la formation du cal. x, 11-95 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 135, v. 123.*

Haimon. Epistola de quatuor lapidibus philosophicis materiam suam ex minori mundo desumentibus.

In: *THEATRUM chemicum.* 12°. *Argentorati, 1661, vi, 497-501.*

Hain (Job.) *Beitrag zur Lehre vom Aneurysma traumaticum. 21 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil, [1873].* C.

Haina.

See *Insane (Asylums for)*, by localities.

Haindl (Anton Franz). * Anleitung zur Darstellung der Muskeln des menschlichen Körpers. viii, 93 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Prag, Sommers, 1829.

Haindorf (Alexander). Versuch einer Pathologie und Therapie der Geistes- und Gemüthskrankheiten. xviii pp., 2 l., 336 pp. 8°. Heidelberg, G. Braun, 1811.

— Beyträge zur Culturgeschichte der Medizin und Chirurgie Frankreichs und vorzüglich seiner Hauptstadt, mit einer Uebersicht ihrer sämtlichen Hospitäler und Armenanstalten, nebst mehreren während der Jahre 1813 und 1814 dort gesammelten medizinisch-chirurgischen Beobachtungen. xvi, 524 pp., 1 l. 8°. Göttingen, Vanderhoeck u. Ruprecht, 1815.

Also, Co-Editor of: *Zeitschrift für psychische Aerzte*, Leipzig, 1818.

Haine (L.)

See *Consultation médico-légale*, etc. 8°. Bruxelles, 1840.—**Matthysens** (F.-J.) Quelques mots sur la réponsé, etc. 8°. Anvers, 1841.

Haines (Hiram). The State of Alabama (United States of America), its mineral, agricultural, and manufacturing resources; embracing a sketch of its early history and progress. 120 pp. 8°. Paris. S. Raçon & Co., 1867.

Haines (Isaac S.) Catechism on chemistry, adapted to the course of lectures delivered in the University of Pennsylvania. 2. ed. viii, 9-144 pp. 12°. Philadelphia, J. G. Auner, 1839.

— The same. 3. ed. xii, 13-160 pp. 16°. Philadelphia, J. G. Auner, 1845.

Haines (Job) [1823?-1851].

Notice of the death of Job Haines. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1850-51, iv, 354.

Haines (R.) An introductory lecture delivered in the Grant Medical College. 26 pp. 8°. Bombay, Bombay Education Society's Press, 1856. [P., v. 923.]

Haines (Ruben). On the wholesomeness of drinking water; abstract of a lecture. 14 pp. 8°. [Philadelphia, 1881.]

Repr. from: J. Frankl. Inst., Phila., 1881, 3. s., lxxxii, 49-62.

— Observations on the water supply of Philadelphia. 12 pp. 8°. [Philadelphia, 1881.]

Repr. from: J. Frankl. Inst., Phila., 1881, 3. s., lxxxii, 275-286.

— Milk. A lecture. 13 pp. 8°. [Philadelphia, 1882.]

Repr. from: J. Frankl. Inst., Phila., 1882, 3. s., lxxxiii, 269-281.

— Notes on water analysis. 16 pp. 8°. Philadelphia, 1882.

Repr. from: J. Frankl. Inst., Phila., 1882, lxxxiv.

Hainlin (Conr. Died. Fried.) * De ineubo. 22 pp. sm. 8°. Gottinga, typ. Dieterichianis, [1830].

Hainlin (Sebastianus) [1594-]. De venarum origine secundum Aristotelem. 9 l. 4°. Altorfii, C. Agricola, [1615].

Haintke (Georg). [-1705].

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven.

Haintzel (Tobias Jacobus). * De catarrho. 16 pp. sm. 4°. Argentorati, typ. E. Welpert, 1663.

See also, **Sebiziun** (Joannes Albertus). Disp. exhibitus problemata quædam anatomica. sm. 4°. Argentorati, 1662.

Haino (Gerbrandus). * De apoplexia. 5 l. sm. 4°. Lugd. Bat., H. Ab. Hofstens, 1618. [P., v. 69.]

Hai-Phong.

Foiet. Indications sur la topographie médicale du poste de Hai-Phong (Tonquin). Arch. de méd. nav., Par., 1878. xxx. 241-265.

Hair.

See, also, **Beard**; **Drainage (Surgical)**; **Eye-brow**.

ÆGIDI (A. E.) * De pilorum anatomia, physiologia, pathologia et therapia. sm. 8°. Bero-
lini, [1819].

ALLASIA (J. B.) * I. De pilis. II. [etc.] 4°. *Augusta Taurinorum*, [1817].

ANDOQUE (A.) La physiologie des cheveux; conseils d'hygiène; conservation; recoloration. 24°. Paris, 1876.

ARLOING (S.) * Poils et ongles, leurs organes producteurs. 4°. Paris, 1880.

BAIER (J. J.) * De capillis. 4°. Jena, [1700].

BELL (W.) * Ueber Nervenendigungen in den Haarbälgen einiger Tasthaare. 8°. Göttingen, 1871.

BENDIX (M.) * De pilis corporis humani. sm. 8°. Bero-
lini, [1829].

BIENVENU (R.) * Essai sur le système pileux. 4°. Paris, 1815.

BOUCHERON (P.-P.) Traité anatomique, physiologique et pathologique du système pileux et en particulier des cheveux et de la barbe. 8°. Paris, 1837.

BOURRU (E. C.) * Num pili, plantæ? 4°. Parisiis, 1764.

BROWNE (P. A.) Trichologia mammalium; or a treatise on the organization, properties and uses of hair and wool; together with an essay upon the raising and breeding of sheep. 4°. Philadelphia, 1853.

CHIAPUS (P.) * Recherche sur la structure des poils et des follicules pileux. 8°. Neuchâtel, 1860.

CHEVALIER (Sarah A.) A treatise on the structure of the human hair. 8°. New York, 1868.

COTTLE (E. W.) The hair in health and disease. Partly from notes by the late George Naylor. 12°. London, 1877.

DRUEPPEL (C.) * De pilis, præcipue de eorum generatione et regeneratione. 8°. Gryphice, 1867.

EBLE (B.) Die Lehre von den Haaren in der gesammten organischen Natur. 2 v. 8°. Wien, 1831.

ENGEL (J.) Ueber das Wachsen abgesehnit-
teter Haare. 8°. Wien, 1856.

Repr. from: Sitzungs- b. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1856, xix.

FEIERTAG (I.) * Ueber die Bildung der Haare. 8°. Dorpat, 1875.

FRENZEL (D. G.) * De pilo partu corporis non ignobili. 4°. Wittenberge, [1749].

GRELLIER (L.) * Sur les cheveux. 4°. Paris, 1806.

HEISTER (L.) Epistola gratulatoria de pilis, ossibus et dentibus in variis corporis humani partibus præter naturam reperitis qua Samueli Pauero honores doctrinales gratulatur. 4°. [n. p., n. d.]

KLEMM (H. G.) * Untersuchungen über die Haare der Geisteskranken. 8°. Jena, 1876.

KNIPHOF (J. G.) * De pilorum usu. 4°. Erfordia, 1755.

VAN LAER (J. F. J.) * De structura capillorum humanorum observationibus microscopicis illustrata. 8°. Traj. ad Rhenum, 1841.

LEONARD (C. H.) The hair; its growth, care, diseases, and treatment. 8°. London, 1880.

PÉRISSEL (C.-M.) * Considérations anatomiques et pathologiques sur les ongles et les poils. 4°. Paris, 1835.

PFAFF (J. F.) * De varietatibus pilorum naturalibus et præternaturalibus. 4°. Hala, [1799].

RAEDT (H. J. A.) * De pilis. 8°. Groninga, [1833].

RANGO (M. C. T.) De capillamentis seu vulgo Parnequen, liber singularis. 16°. Magdeburgi, 1663.

Hair.

REISSNER (E.) *Nonnulla de hominis mammaliumque pilis, commentatio. 8°. *Dorpati*, 1853.

Beiträge zur Kenntniss der Haare des Menschen und der Säugethiere. 8°. *Breslau*, 1854.

RUSCHLER (H.) *De comparatione dentium cum pilis. 8°. *Dresda*, 1845.

SCHNEIDER (T.) & ROTH (J. V.) De pilis. 4°. *Jena*, [1671].

SCHUTZE (C. G.) *De pilis defunctive eorum causis. 4°. *Lipsia*, [1828].

SORACI (B.) Quaestio medica . . . an pili sint partes corporis viventes? Jacobus Fournan, pres. *Parisiis*, 1703.

In: HALLER. *Disp. anat.*, [etc.] 4°. *Göttinge*, 1748, iii, 503-508.

STREIM (G.) *De pilo hominis. 8°. *Pestini*, 1829.

SUCHER (J. B. G.) *De crinium corporis humani functionibus. 8°. *Marburgi*, [1820].

TARDINUS (J.) Disquisitio physiologica de pilis. 12°. *Turnoni*, 1609.

TERRAS (J. J.) *De valetudine sexus elegantioris a coma calamistrata. 4°. *Wittenbergae*, [1749].

THORMANN (H.) *De hominis mammaliumque nonnullorum pilis. 8°. *Gryphiswaldia*, [1866].

VAILLANT (L.-L.) *Essai sur le système pileux dans l'espèce humaine. 4°. *Paris*, 1861.

VOIGT (C. A.) Abhandlung über die Richtung der Haare am menschlichen Körper. 4°. *Wien*, 1857.

Repr. from: *Denkschr. der math.-naturw. Classe der kais. Akad. d. Wissensch.*, xiii.

WEITHEIM (G.) Ueber den Bau des Haarbalges beim Menschen; ferner über einige den Haarnachwuchs betreffende Punkte. 8°. [*Wien*, 1864.]

Repr. from: *Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, *Wien*, 1864, lvii.

WILSON (E.) On a remarkable alteration of appearance and structure of the human hair. 8°. [*n. p.*, n. d.]

Repr. from: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1867.

WINCKELMANNUS (M.) De pilis. 4°. *Lipsia*, [1654].

ZAUNSLIFER (O.) *Diss. exhibens historiam pilorum in homine. 4°. *Lugd. Bat.*, [1738].

ALLEN (G.) A problem in human evolution. [*From*: *Fortnightly Review*.] *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1879, xv, 250-258. Also: *Rev. scient.*, *Par.*, 1880, 2, s., xviii, 717-721.

—BASTER (J.) De generatione pilorum in corpore humano. *Acta Acad. nat. curios.*, *Norimb.*, 1748, viii, 51-53.

—BAZIN & DALLY. *Cheveux*. *Diet. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1874, xv, 753-799.

—BERTHOLD. Beobachtungen über das quantitative Verhältniss der Nagel- und Haarbildung beim Menschen. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med.*, *Berl.*, 1850, 156-160.

—BIDDER. Einige Bemerkungen über Entstehung, Bau und Leben der menschlichen Haare. *Ibid.*, 1840, 538-548.

—BONNET (R.) Studien über die Innervation der Haarbälge der Hausthiere. *Morphol. Jahrb.*, *Leipz.*, 1878, iv, 329-398, 3 pl.

—BROWN (P. A.) The discovery of the cause of the falling power. *J. Frankl. Inst.*, *Phila.*, 1850, 3, s., xx, 205-209.

Also, Reprint.—CHAPUIS (P.) & MOLESCHOTT (J.) Ueber einige Punkte, betreffend den Bau des Haarbalgs und der Haare der menschlichen Kopfhaut. *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere*, *Giessen*, 1860, vii, 325-352, 1 pl.

Also, Reprint.—CHIRAC (P.) Extrait d'une lettre écrite à M. Regis, l'un des quatre commis pour le Journal des sçavans, sur la structure des cheveux. *Chirac et Silva*. *Diss. et consult. méd.*, 12°. *Par.*, 1744, i, 259-342, 1 pl.

—DALZELL. The structure of the hair. *Month. J. M. Sc.*, *Lond. & Edinb.*, 1853, xvi, 279.

—DÉCOUVERTE de pils sur la muqueuse gastro-intestinale du cheval. *Presse méd.*, *Par.*, 1837, i, 159.

—DIETHERUS (C. L.) Epistola philologico-historico-juridica, de capillis et barba, ex rarioribus, selectissimis, in omni scilicet versatissimis autoribus et manuscriptis congesta et perscripta ad Johanneum Scultetum. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1673-74, *Francf.*

et *Lips.*, 1678, iv-v, 173-183.

—DUVAL (M.) Note pour servir à l'étude de quelques papilles vasculaires (vaisseaux des pils: substance médullaire des pils). *J. de l'anat.*

Hair.

et *physiol.*, etc., *Par.*, 1873, ix, 30-41, 2 pl.—von Ebner (V.) Ueber das Wachstum und den Wechsel der Haare, *Mith. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark* 1875-6, *Graz*, 1877, xiii, 11-22.

—Mikroskopische Studien über Wachstum und Wechsel der Haare. *Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.* 1876, *Wien*, 1877, lxxiv, 339-394, 2 pl.

—ESCHRICHT. Ueber die Richtung der Haare am menschlichen Körper. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med.*, *Berl.*, 1837, 37-62, 2 pl.

—FÖRSTER. Ueber das Wachsen abgeschmittener Haare. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1857, xii, 569.

—GEGICHTE und Eigenschaften der Haare, nebst den sie verändernden Einflüssen dazwischen physische und moralische Leiden. *Pop. österr. Gesellsch. Ztg.*, *Wien*, 1832, iii, 21; 25; 29; 33.

—GIROU (C.) Mémoire sur les pils. *Répert. gén. d'anat. et physiol. path.*, *Par.*, 1828, vi, 1-32. Also, Reprint.—GÖTTE (A.) Ueber die Neubildung der Haare. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, *Berl.*, 1867, v, 769.

—Zur Morphologie der Haare. *Arch. f. mikr. Anat.*, *Bonn*, 1868, iv, 273-322, 2 pl.

—HAWORTH (T.) On a relation existing between the situation of hair upon the human body, and certain subjacent tissues. *Lond. M. Gaz.*, 1843-4, xxxiii, 444-447.

—HEBRA. Ueber die Haare. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 45; 49.

—HEUSINGER (C. F.) Ueber das Härten oder die Regeneration der Haare. *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, *Halle*, 1822, vii, 555-561.

Also, *transl.*: *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, *Par.*, 1822, xv, 339-342.

—Noch ein interessanter Beitrag über die Entstehung der Haare aus Pigment. *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, *Halle*, 1823, viii, 557.

—HODGKINSON (W. R.) & SORBY (H. C.) Pigmentum nigrum, the black colouring matter in hair and feathers. *J. Chem. Soc.*, *Lond.*, 1877, xxxi, 427.

—HUXLEY (T. H.) On a hitherto undescribed structure in the human hair sheath. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 1340.

—JOBERT. Des pils considérés comme agents tactiles chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1875, 6, s., ii, 17-19.

—KOHLEBRAND (O.) Ueber innere Wurzelscheide und Epithelium des Haars. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med.*, *Berl.*, 1846, 300-313, 1 pl.

—LOEWY (L.) Bemerkungen zur Anatomie der Tasthaare. *Arch. f. mikr. Anat.*, *Bonn*, 1878, xv, 41-59, 1 pl.

—LOWTHER (T. D.) Does the hair grow after death? *Louisville M. News*, 1877, iv, 186.

—MARTIN (P.) Beitrag zur Entwicklung der Sinushaare unserer Haussäugethiere. *Deutsche Ztschr. f. Thiermed.*, *Leipz.*, 1883-4, x, 112-121, 1 pl.

—MECKEL (J. F.) Ueber regelwidrige Haar- und Zahnbildungen. *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, *Halle*, 1815, i, 519-588.

—MOLL (J. A.) Ueber den Haarwechsel. *Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat. u. Heilk.*, *Utrecht*, 1859-60, ii, 149-165.

—ODENUS (M. V.) Beitrag zur Kenntniss des anatomischen Baues der Tasthaare. *Arch. f. mikr. Anat.*, *Bonn*, 1866, ii, 436-466, 1 pl.

—OLLIVIER. Pils: considérations anatomiques et pathologiques. *Diet. de méd.*, 2. éd., *Par.*, 1842, xxv, 336-349.

—PINCUS (J.) Ueber den Bau des Haupthaars und den Haarwechsel im mittleren Lebensalter. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med.*, *Leipz.*, 1871, 55-70.

—Der Einfluss des Haarpigments und des Markkanals auf die Färbung des Haars. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, *Prag*, 1872, iv, 1-23.

—RASPAIL (P.-V.) Structure séro-vésiculaire des pils et des cheveux, et analogie complète de leur développement avec celui des pils et organes glandulaires des tissus végétaux. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1840, 2, s., ii, 361-364.

—REGÉZCY (N. I.) A folyadékok áramlása hajszálcsövekben. [On the root sheath of the hair.] *Orvosi hetil.*, *Budapest*, 1883, xxvii, 1293-1296.

—REICHERT (C. B.) Ueber Struktur, Textur, Bildung und Wachstum der Haare. *Ztschr. f. klin. Med.*, *Bresl.*, 1855, vi, 1-13.

—RENAUT (J.) Sur les gaines interne et externe des pils (stratum vésiculeux, formation réticulée, lame kératogène). *Compt. rend. Acad. d. sc.*, *Par.*, 1880, xci, 1084-1087.

—ROBIN (E.) Rapport entre le degré de froid et l'abondance de la matière cornée extérieure, secrétée sous forme de pils, d'éailles, de substance cornée ordinaire ou de plumes. *Rev. méd. franç. et étrang.*, *Par.*, 1869, i, 139; 205; 272.

—ROYER (C.) Sur le système pileux chez l'homme et chez les mammifères. [Extr.] *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.* *Compt. rend.*, 1878, *Par.*, 1879, vii, 808.

—SCHÖBL (J.) Nachmal über die angeblichen Terminalkörperchen an den Haaren einiger Säugethiere. *Arch. f. mikr. Anat.*, *Bonn*, 1872, viii, 654-659.

—SCHRÖN (O.) Ueber die Form der Haarpapille in der Haut der Säugethiere und des Mensch u. Vorläufige Mittheilung. *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch n. d. Thiere*, *Giessen*, 1865, ix, 363.

—SCHULIN (K.) Beiträge zur Histologie der Haare. *Ztschr. f. Anat. u. Entwickl. gesch.*, *Leipz.*, 1877, ii, 375-410, 2 pl.

—SCHWENNINGER (E.) Ueber Transplantation und Implantation von Haaren. *Ztschr. f. Biol.*, *München*, 1875, xi, 341-389, 3 tab.

—SHOEMAKER (J. V.) The hair: its use and its care. *Tr. M. Soc. Penn.*, *Phila.*, 1883, xv, 268-282.

Also [Abstr.]: *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1883, xxxv, 591-595. Also [Abstr.]: *N. York M. J.*, 1883, xxxvii, 577-540.

Also [Abstr.]: *Med. Bull.*, *Phila.*, 1883, v, 126-130.

—SIMON (G.) Zur Entwicklungsgeschichte der Haare. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med.*, *Berl.*, 1841, 361-378, 1 pl.

Hair.

Spies (A.) Das Verhalten der Centraltheile des Haares im physiologischen und pathologischen Zustande. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1859, 3. R., v. 1-27, 2 pl.—**Steinlin** (W.) Zur Lehre von dem Bau und der Entwicklung der Haare. *Ibid.*, Heidelb., 1850, ix, 288-314, 1 pl.—**Stieda** (L.) Ueber den Haarwechsel. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipz., 1867, 517-541, 1 pl.—Die angeblichen Terminalkörperchen an den Haaren einiger Säugethiere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1872, viii, 274-278.—Zur Kritik der Untersuchungen Schöbl's über die Haare. *Ibid.*, 1873, ix, 795-800.—**Stroganoff** (N.) On novom virostanii volos. [On second growth of hair.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1869, ix, 229. Also, transl.: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 515.—**Trinius** (B. C.) Ueber das Wesen und die Bedeutung der menschlichen Haare und Zähne. Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., Vratisl. et Bonnæ, 1836, xviii, pt. 1, 17-50.—**Tulke** (D. H.) How the feelings affect the hair. Pop. Sc. Monthl., N. Y., 1873, ii, 158-161.—**Vailant** (L.) Note sur le système pileux des monotrèmes. Compt. rend. Soc. de biol. 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 103-105.—**Villermé** (L.-R.) Poil. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xliii, 487-509.—**Vogel** (S. G.) Von der diagnostischen Würde der Haare. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1825, iii, 257: 385.—**Weber** (E. H.) Beobachtungen über die Oberhaut, die Hautbälge und ihre Vergrößerung in Krebsgeschwülsten und über die Haare des Menschen. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1827, ii, 198-225, 1 pl.—**Wolfart**. Bemerkungen und Beobachtungen über die Haare in physiologischer und pathologischer Hinsicht. *Δεκαήμερον*, Berl., 1811, i, 625: 641.

Hair (Abnormalities of).

See, also, **Cornea** (*Abnormalities, etc., of*); **Cysts** (*Dermoid*); **Eye** (*Hair in*); **Hair** (*Color of, Abnormalities of*).

BUERLINUS (J.) * De feminis ex suppressione mensium barbatis. sm. 4^o. *Altdorfina*, [1664].

HILDEBRANDT (H.) Ueber abnorme Haarbildung beim Menschen. 4^o. *Königsberg*, [1878].

Repr. from: Schrift. d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb., 1878, xix.

POHLIUS (M.) De questione an Esau fuerit monstrum. 4^o. *Wittebrugg*, 1669.

Ayrer (J.) Excessive growth of hair following applications to the skin. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v, 74. Also: Boston M. & S. J., 1863, lxxviii, 162.—

Bartels (M.) Ueber abnorme Behaarung beim Menschen. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1876, viii, 110, 1 pl.: 1879, xi, 145, 3 pl. Also, Reprint. Also: Ztschr. f. Ethn., Berl., 1881, xii, 213-233, 1 pl.—Einiges über den Weiberbart in seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung. *Ibid.*, 255-280.—**Beigel** (H.) Ueber abnorme Haarentwicklung beim Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xiv, 418-427, 2 pl. Also, Reprint.—**Berger** (O.) Zwei Fälle von Canities prematura. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 533.—**Bodard**. Histoire d'un phénomène. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1806, xxvi, 171-174.—**Brückmann**. Sehr lange Haare betreffend. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1811, ii, 69.—**Caldwell**. Hair grown after death. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 515. Also: Boston M. & S. J., 1877, xxvii, 284.—**Carmoy**. Observation sur le trichiasis. [Vomiting hair.] Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1808, xi, 227-232.—

Chowne (W. D.) Remarkable case of hirsute growth in a female; with observations on certain organic structures and their physiological influences. Lancet, Lond., 1852, i, 421; 514: ii, 51.—**Degnerus** (J. H.) Historia puellæ pilosæ. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1742, vi, 35-42.—**Duhring** (L. A.) Case of a bearded woman. Arch. Dermat., N. Y., 1877, iii, 193-200, 1 pl. Also, Reprint.—

E. Miss Pastrana. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 108-110.—**Ecker** (A.) Ueber abnorme Behaarung des Menschen, insbesondere über die sogenannten Haarnischen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiii, 310-312. Also, Reprint.—**Ehrhardt**. Abscess, aus dessen Wänden Haare hervorgewachsen waren. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 75.—**Ferber**. Eigenthümliches Verhalten des Haupthaars. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 598.—**Finger**. Hypertrichosis mit Amenorrhoe. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 604.—**Fischer** (F.) Ein Fall von chronischer Ostitis der Metatarsalknoche und lumbaler Trichosis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1882-3, xviii, 1-7, 1 pl.—**Flesch** (M.) Ein Fall von Hypertrichosis. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1880-81, xii, 125.—**Freak** (A) of nature. [A wonderful case of hirsuteness.] Pop. Sc. Monthl., N. Y., 1874, iv, 448-451.—**Fuchs**. Ererbte, angeborene, anomale Farbe des Scheidelhaars, aus den klinischen Sälen des Jullinshospitals. Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, 1827, i, 336.—**Garnon** (J. G.) Notes on photographs illustrating cases of hypertrichosis. J. Anthropol. Inst., Lond., 1883-4, xiii, 6.—**Godlee**. Hereditary white patch of hair. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 180.—**Gueranger** (E.)

Hair (Abnormalities of).

Examen chimique d'une substance écaillée qui se trouve dans les cheveux. J. de chim. méd., etc., Par., 1829, v, 578-591.—**Hardaway** (W. A.) Case of a bearded woman. St. Louis M. & S. J., 1877, n. s., xiv, 584-587.—The treatment of hirsuties. Arch. Dermat., Phila., 1878, iv, 337-340.—**Hellwig** (J.) Fœmina barbata. *In his*: Obs. phys.-med., 4^o, Aug. Viindel., 1680, 121-125.—**Hodges** (R. M.) Pilo-nidal sinus. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 485; 544. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1880-82), 1883, viii, pp. lxxiii-lx.—**Hovclacque**. Sur un individu couvert de poils et chez qui les molaires étaient absentes. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1878, 3. s., i, 272-274.—**Hoyerus** (G. L.) De fœmina barbata, itemque de viro imberbi. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 378-380.—**Hoyerus** (J. G.) De virgine, cute hirsuta densisque minoribus setis obsita, in membris inferioribus deformata. *Ibid.*, 467.—**Jacobæus** (O.) Puella monstrosa hirsuta, et infans *ävöræos*. Acta med. et phil., Hafn., 1680, v, 274.—**Jelly** (W.) Traumatic paraplegia; remarkable growth of hair. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 671.—**Judas**. Note sur l'irritation que les poils peuvent produire lorsqu'ils agissent comme corps étranger. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1844, lviii, 105-117.—**Keace** (A. H.) Krao, the "human monkey". Nature, Lond., 1882-3, xxvii, 245.—**Krao**, ein haariges Mädchen von Laos. [From: Norddeutsch. allg. Ztg.] Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1883, 118.—**Krebs** (C.) Et Tilfælde af Hypertrichosis (Homo hirsutus). Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1878, 2. R., v, 609-618. Also, transl. [Abstr.]: Arch. Dermat., Phila., 1879, v, 161.—**Laurence** (J. Z.) A short account of the bearded and hairy female. Lancet, Lond., 1857, ii, 48.—**Ledouble**. Développement considérable de la barbe chez un ouvrier [1^m, 60 de longueur]. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v, 552.—**Léouard** (C. H.) A long beard. Med. Advance, Detroit, 1879, iii, 58.—**Lombroso** (C.) Caso di politrichia, o sviluppo anormale del pelo in una eretivina microcefala. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1871, i, 193-196, 1 pl. Also: Arch. per l'antrop., Firenze, 1871, i, 192-194.—**Longueur** extraordinaire de cheveux. Rev. d'anthrop., Par., 1880, 2. s., iii, 192.—**McDowall** (T. W.) Two cases of bearded women. J. Ment. Sc., Lond., 1877, xxiii, 86-88, 1 pl.—**Magiott** (E.) Les hommes velus. Gaz. méd. de Par., 1873, 4. s., ii, 609-616.—**Michaelis** (J. T.) De virgine barbata Dresdensi. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1733, iii, 387.—**von Miklitsch-Maclay** (N.) Ueber eine anomal-frühzeitige Behaarung der Schamgegend und des Perinæus eines Knaben von Ceram. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1876, 70.—Haarlose Australier. *Ibid.*, 1881, 143-149, 1 pl.—**Nasse**. Untersuchung von Haaren, die sich im Innern des Körpers erzeugt hatten. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäll. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 46-49.—**Orstein** (B.) Ueber eine ungewöhnliche Haarbildung an der Sacralgegend eines Menschen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1875, 91; 279, 1 pl.—Fall sacraler Behaarung. *Ibid.*, 1876, 287, 1 pl. in preeding vol.—Neue Mittheilung über Sacral-Trichose bei Hellenen. *Ibid.*, 1877, 485-487, 1 pl.—Eine bärtige Jungfrau. *Ibid.*, 1880, 172, 1 pl.—Ein Fall von Trichosis sacro-lumbalis als Varietät der Sacraltrichose. *Ibid.*, 173-179, 1 pl.—Geschwätze und behaarte Menschen in Albanien. *Ibid.*, 1881, 240.—**Orsi** (F.) Caso di tricolorosi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1870, ii, 257-266.—**Panarolis** (D.) Mulier formosa, sed summo parte in vultu lanuginosa. *In his*: Iatrogenismorum, 4^o, Romæ, 1652, 287.—**Perrin** (E.-R.) Anomalies inverses et par monstruosité des systèmes pileux et dentaire chez deux individus exhibés à Paris en ce moment sous le nom de "l'hommechien" et son fils Fédor. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1873, 2. s., viii, 741-750.—**Ranke** (H.) Ueber einen Fall von abnormer Behaarung bei einem Kinde. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1883, xiv, 339-342, 1 pl.—**Rizzoli** (F.) Cioeca di capelli bianchi alla fronte congenita ed ereditaria. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1877, 5. s., xxiii, 102. Also, transl. Ann. Soc. med.-chir. de Liège, 1877, xvi, 309-311.—**Roujon**. Note sur une chevelure à section très-allongée, observée chez un français. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1873, 2. s., viii, 111-114.—**Royer** (C.) Sur un homme velu né en Russie, et sur son fils, âgé de trois ans et demi. *Ibid.*, 718-725.—**Ruggieri** (C.) Erzählung eines Falls, wo ein grosser Theil des Körpers eines Franzosen mit schwarzhaarigem Fell bedeckt war. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1819, ii, 170-182.—**Schultenberg**. Abnormer Behaarung. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1880, 295.—**Segerus** (G.) De muliere hirsuta et barbata. Misc. Acad. nat. curios., 1678-9, Norimb., 1693, ix-x, 246, 1 pl.—**von Siebold** (C. T.) Die haarige Familie von Anbras. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1877-8, ix, 253-260.—**Slocum** (C. E.) A case of hirsuties gestationis. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 470.—**Smully** (W. J.) Sudden change in the colour of the hair and skin. Med. Press & Circ. Lond., 1883, n. s., xxxv, 184. Also: Tr. Acad. Med. Ireland, Dublin, 1883, i, 111-113.—**Stricker** (W.) Zwei ältere Fälle von Hypertrichosis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxxi, 111-113, 1 pl.—Nach eine Familie von Haar-

Hair (Abnormities of).

menschen, nebst Notizen über andere erbliche Anomalien des Haarwuchses. *Ibid.*, 1878, lxxiii, 622-624. — Weitere Mittheilungen über Hypertrichosis. *Ibid.*, 1880, lxxxi, 567. — **Thin** (G.) A case of congenital abnormality in the hair-production on the scalp. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, iii, 190. Also: *Arch. Dermat.*, N. Y., 1882, viii, 237-239. — **Tomes** (C. S.) & **Coles** (O.) The dentition of the Kostroma people. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 413. — **Turner**. A case of a woman whose face and body, in two or three weeks' time, became covered with a thick crop of short and white downy hair, and who at the time was suffering from carcinoma of the breast. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 507. — **Ulmer** (W.) Merkwürdiger Haarwechsel. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1852, v, 68. — **Virchow** (R.) Die russischen Haarmenschen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1873, x, 337. Also: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1871-3, iv, pt. 1, 298-305. Also, *transl.*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, n. s., xvii, 133-135. — **Wells** (W. C.) An instance of the entire want of hair in the human body. *Tr. Soc. Improv. M. & Chir. Knowl.*, Lond., 1800, ii, 264-267. — **White** (J. C.) The use of electrolysis in the treatment of hirsuties. *Bost. M. & S. J.*, 1881, civ, 412. Also: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improv.* (1880-82), 1883, viii, pp. clxv-clxviii. — **Wilson**. Two locks of hair, one white and one black. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1872-4, i, 38. — **Wulferus**. Corps qui longtemps après avoir été enterré fut trouvé entièrement converti en cheveux. [*Transl. from: Phil. Tr.*, Lond., 1678.] *Collect. acad. de mém.*, etc., Dijon, 1755, ii, 520. — **Yemans**. [Case of hirsuties.] *Tr. Detroit M. & Libr. Ass.*, 1879, 7. — **Z**. Les femmes à barbe, les hommes-chiens et les amours incomprises de Gérard de Nerval. *Praticien*, Par., 1880, ii, 61-63.

Hair (Care of), including use of cosmetics and dyes.

See, also, **Lead-poisoning**.

BOEHMER (G. R.) [Pr.] . . . Quinti Sereni Sammonici carmen de tingendis capillis repetit et illustrat. *Spec. i-iv*. 4°. *Wittebergæ*, [1798-1800].

[Pr.] de dignitate pilorum remediisque eorum incrementum et promoventibus et impediuntibus. *Spec. i-iv*. 8° & 4°. [*Wittebergæ*, 1798.]

GRANDJEAN (A.) General observations and dissertations on the growth and proper care of the human hair. 8°. *New York*, 1845.

OBERRAMPF (C. H. G.) *De valetudine sexus elegantioris a coma cothurnata. 4°. *Wittenbergæ*, [1776].

PRÉCY (A.) *Essai sur les coiffures, considérées sous le point de vue de leurs influences, 1°. Sur la conservation de la chevelure; 2°. Sur la santé; 3°. Sur le libre exercice des facultés intellectuelles. 4°. *Paris*, 1829.

STEWART (A.) The art of hairdressing, or the gentleman's director; being a concise set of rules for dressing gentlemen's hair. sm. 8°. *London*, 1788.

The natural production of hair, or its growth and decay, being a great and correct assistance to its duration; likewise to strengthen and lengthen the hair; the remedies, ways, and means, as follows. sm. 8°. *London*, 1768.

Az (A.) Das Nervin. *Wien. med. Wehnschr.*, 1852, ii, 576. — **Baker** (J. W. H.) Death from the use of "hair restorer". *Tr. Iowa M. Soc.*, Davenport, 1867-71, 172-181. Also: *Chicago M. J.*, 1870, xxvii, 472-481. — **Braga** (J. F.) Analysis of some hair-dyes. *Chem. News*, Lond., 1880, xli, 278. — **Crocker** (J. M.) Case of lead poisoning following the use of a hair preparation. *Boston M. & S. J.*, 1872, lxxvii, 88. — **Danvergne**. Pomade de toilette contre la chute des cheveux. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1861, lxi, 501-503. — **Dubrisay**. Eaux de teinture pour les cheveux renfermant des substances toxiques. *Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pnh. de France*, 1881, Par., 1883, xi, 352-355. — **Faivre's** Liqueur transmutative pour teindre soi-même cheveux, etc. *Wien. med. Wehnschr.*, 1854, iv, 170. — **Hadley** (G.) Hair dyes. *Buffalo M. J.*, 1856-7, xii, 141-146. — **Hildebrand**. Ueber Beauchamp's Haarwuchs beförderndes Mittel. *J. d. Chir. u. Augenb.*, Berl., 1840, xxix, 619-622. — **King** (G.) Effects of croton oil applied to the human hair. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 98. — **Leonard** (C. H.) Is shampooing advisable? *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xliii, 505. — **Maro & Chevallier**. Coloration des cheveux; accidents qu'elle peut occasionner. *Ann. d'hyg.*, Par., 1832,

Hair (Care of), including use of cosmetics and dyes.

viii, 324-335. — **Niklas**. Encephalopathia saturnina, entstanden durch Anwendung des "Krynochrons" als Haarfärbemittel. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1862, vii, 221. — **Pappenheim** (L.) Untersuchung von Haarfärbemitteln. *Monatschr. . . d. San.-Pol.*, Berl., 1859, i, 40-45. — **Poisonous** material in hair-dyes. *Lancet*, Lond., 1877, i, 67. — **"Punch."** Advice gratis. *Med. Gaz.*, N. Y., 1868, ii, 262. — **Risk** (J. B. A.) Hair dyes. *Cincin. M. Rept.*, 1870, iii, 305-308. — **Rothe** (F.) Chinesische Haarschwärze. *Wien. med. Wehnschr.*, 1853, iii, 505. — **Saint-Olive** (P.) La chevelure antique. *Lyon méd.*, 1871, vii, 474; 533; 589; 640. — **Schotten** (L.) Eine Bleivergiftung. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1860, xviii, 177-189. Also, *transl.* [Abstr.]: *Union méd.*, Par., 1863, 2. s., xvii, 511. — **Sircar** (M. L.) An unthought-of cause of baldness in Hindu females. *Calcutta J. M.*, 1868, i, 257-264.

Hair (Color of)

See **Hair (Ethnology of)**; **Heredity**, etc.

Hair (Color of, Abnormities of).

Abbe (A.) Sudden change in color of the hair. *Boston M. & S. J.*, 1852-3, xlvii, 406. — **Beigel** (H.) Blaue Haare. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xxxviii, 324-326. — **Brée**. Observation relative à une canitie partielle, survenue sans cause appréciable. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1827, xxiii, 284-286. — **Brown-Séguard**. Expérience démontrant que les poils peuvent passer rapidement du noir au blanc, chez l'homme. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1869, ii, 442. — **Bruley**. Notice sur un changement subit de cheveux, qui de blancs sont devenus noirs. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1778, iv, 290-292. — **Charcot** (J.-M.) À propos d'un cas de canitie survenue très rapidement. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1861, viii, 445. — **Dewees** (W. F.) Singular case of the alteration of the colour of the hair, during parturition. *Phila. M. Museum*, 1807, iii, 219-222. — **Ferguson** (J.) Sudden canities. *Canad. J. M. Sc.*, Toronto, 1882, vii, 113. — **Fowler** (R.) Case of partial canities occurring in one night. *Lancet*, Lond., 1853, i, 556. — **Graves** (R. J.) Cases in which grey hair regained its natural color. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1847, iii, 339-347. — **Hauptmann**. Rothwerden dunkler Haare einer Leiche bei der Verwesung. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1869, xvi, 503. — **How** (R.) [Case of a girl whose hair and complexion changed suddenly from a dark to a light color.] *Mem. M. Soc. Lond.*, 1792, iii, 515. — **Jeffries**. "Specimens of human hair which had suddenly turned white." *Boston M. & S. J.*, 1871, lxxiv, 45. — **Kohn** (M.) [Kaposi]. Pigmentaropathie der Haut und der Haare. *In: Handb. d. spec. Path. u. Therap.* (Virchow), Stuttgart, 1876, iii, 2. Abth., 123-142. Also, *Reprint*. — **Krieg**. Ueber Leukosis. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1840, vi, 249-253. — **Landesberg** (M.) Jahorandi and pilocarpine. *Med. Bull.*, Phila., 1882, iv, 43. — **Landois** (L.) Erasmus Wilson's und Greifswalder Fall von intermittirendem ergranen des Haupthaars. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1869, xlv, 113-116. — **Lohmer** (H.) & **Landois** (L.) Das plötzliche Ergrauen der Haupthaare, nach einer Beobachtung von Dr. H. Lohmer und Dr. L. Landois, mitgetheilt von Dr. L. Landois. *Ibid.*, 1866, xxxv, 575-599, 1 pl. — **Miner** (J. F.) Change of color of the hair in a night; report of a case. *Buffalo M. & S. J.*, 1864-5, iv, 93. — **Murray**. Hair bleaching from neuralgia. *Lancet*, Lond., 1869, i, 324. — **Pineus** (J.) Ueber Canities senilis und præmatura. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1869, xlv, 129-183. — Ueber das plötzliche Ergrauen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1873, xxv, 9. Also: *Wien. med. Presse*, 1873, xiv, 32-34. — **Pohlman** (J.) An experimental study on the action of pilocarpin. *Buffalo M. & S. J.*, 1882-3, xxii, 441-446. — **Prentiss** (D. W.) Remarkable change of color of the hair from light blond to nearly jet-black in a patient while under treatment by pilocarpin; report of a case of pyelo-nephritis, with unusually prolonged anuria. *Phila. M. Times*, 1880-81, xi, 609-612. — Membranous croup treated by pilocarpin. *Ibid.*, 716-718. — Change in the color of the human hair under the use of pilocarpin. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1881, n. s., vii, 203-205, 1 pl. — **Raymond**. Un cas de décoloration rapide de la chevelure (en cinq heures de temps) dans le cours de violentes névralgies du cuir chevelu. *Rev. de méd.*, Par., 1882, ii, 770-774. — **Smile** (E. R.) Blanched hair from sudden emotions. *Boston M. & S. J.*, 1851, xlv, 438-440. — **Suythe** (A. G.) The susceptibility of the skin and hair; changing their color without any known cause. *Arch. Dermat.*, Phila., 1880, vi, 246. — **Sudden** whitening of the hair. [*From: Chamber's Jour.*] *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1882, xxi, 520-524. — **Sykes** (J.) Change of color in the hair. *St. Louis M. & S. J.*, 1845-6, iii, 310. — **Verheyen** (S.) De l'influence de certains agents sur les cheveux à poils diversément colorés. *Arch. de méd. mil.*, Brux., 1848, i, 29-36. — **Wallenberg**. Ein Fall von bleibender Veränderung der Haar- und Hautfarbe nach Scharlachfieber. *Vrtlsschr. f. Dermat.*, Wien, 1876, iii, 63-65. — **Worms** (J.) Canitie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1876, xvii, 159-162.

Hair (*Disease of*).

See, also, Alopecia; Favus; Hair (*Parasites in*); Mentagra, etc.; Plica polonica.

BEIGEL (H.) The human hair; its structure, growth, diseases, and their treatment. 8°. London, 1869.

BUEK (H. G.) *De pilis eorumque morbis. 8°. Halæ, 1819.

CORTUM (G. M.) *De trichosi. sm. 4°. Francofurti, [1724].

DEVILLE (F.) Theoretical and practical exposition of the diseases of the hair. 8°. Baltimore, 1849.

FRANK (A. G.) *Diss. sistens additamenta nonnulla ad historiam pathologicam pilorum corporis humani. 12°. [Dorpat], 1832.

GUERICKE (O.) *De calvitie, hirsutie, colorisque vitis pilorum. 8°. Halis Sax., [1853].

HILDESHEIM (W.) Das Haar und seine Krankheiten. Eine pathologische und therapeutische Abhandlung über die krankhaften Zustände der Haare und ihrer Bildungsorgane, nach eigenen Untersuchungen zur Abwehr des Charlatanismus. 8°. Berlin, 1846.

KANZOW (T.) *De pilis pilorumque morbis. 8°. Berolini, [1844].

LEDEGANCK. Pathogénie des maladies des follicules pileux et sébacés. 8°. Bruxelles, 1872.

LEWINTHAL (J.) *De trichomate. 8°. Berolini, [1862].

LITTAUER (J.) *De trichomate. 8°. Berolini, [1823].

LOMNICKI (C.) *De trichomate. 8°. Berolini, [1848].

LOTH (R.) *Das menschliche Haar, mit besonderer Berücksichtigung seiner pathologischen Anatomie. 8°. Halle a. S., [1876].

LOVET (H. T.) Treatise on the human hair; with particular reference to greyness and baldness. 8°. New York, 1851.

MÜLLER (G.) *Physiologia et pathologia pilorum quædam fragmenta. 8°. Wratislaviæ, 1816.

NOEBLING (J. G. M.) *De pilis eorumque morbis. 4°. Helmstadii, [1740].

OBERT. Traité complet des maladies des cheveux, de la barbe et du système pileux en général. 2. éd. 8°. Paris, 1848.

PERRY (B. C.) A treatise on the human hair and its diseases. 8°. New Bedford, 1859.

PFÄFF (E. R.) Das menschliche Haar in seiner physiologischen, pathologischen und forensischen Bedeutung, nebst den Grundzügen einer rationellen Therapie der Haarleiden. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1869.

PINCUS (J.) Die Krankheiten des menschlichen Haares und die Haar-Pflege. 8°. Berlin, [n. d.].

RIEDEL (O.) *De pilis eorumque morbis. 8°. Berolini, [1849].

RIOFREY (B.) De la médecine capillaire. 8°. Paris, [n. d.].

SCHLESINGER (J.) *De trichomate. 8°. Berolini, [1827].

SCHMIGE (J. C.) *Adumbratio morborum pilorum corporis humani. 8°. Berolini, [1838].

SYDOW (J. C. G.) *Observationes de trichomate. 8°. Trajecti ad Viad., [1798].

SZKLARSKI (V.) *De trichomate. 8°. Berolini, [1823].

WEDEMEYER (G. L. H. C.) Commentatio historiam pathologicam pilorum corporis humani sistens. 4°. Göttingæ, 1812.

Anderson (McC.) Fragilitas crinium. Glasgow M. J., 1867-8, 3. s., ii, 430. — On a unique case of hereditary trichorexis nodosa. Lancet, Lond., 1883, ii, 140.

Armanni (L.) Di una speciale alterazione dei capelli. Movimento, Napoli, 1877-8, ix, 530-533. — Billi (L.) Di due casi di tricopitiosi e di uno di tricolori. Imparziale, Firenze, 1872, xii, 325-329. — Broda (A.) La tricorexis

Hair (*Disease of*).

nodosa. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1882, xxv, 303-306. — Brownie (P. A.) Microscopical examination and description of the hair of the head of a female laboring under favus or tinea capitis. Charleston M. J. & Rev., 1832, vii, 43. — Bulkeley (L. D.) Curious knotting of the hair producing an appearance similar to the nits of pediculi pubis. Arch. Dermat., N. Y., 1881, vii, 403. — Cattell (T.) Practical remarks on some points of tricopathy and chemical pathology of the human hair. Lancet, Lond., 1846, ii, 8. — Practical remarks on diseases manifested in the hair, etc. Ibid., 316; 1847, i, 90; ii, 303; 1848, 635; 683. — Chaboux. Observation d'un cas de pelado du cuir chevelu, des sourcils et de la barbe. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1881, xx, 116-120. — Cheadle (W. B.) & Morris (M.) Piedra, trichorexis nodosa, tinea nodosa; a contribution to the pathology of certain affections of the hair. Lancet, Lond., 1879, i, 190. — Destrés. Sur une observation de chute de cheveux, suivie de la pousse de nouveaux, qui devinrent promptement blancs, puis châtains vers la racine seulement, à mesure qu'ils croissaient. [Rap. de Villermé.] J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxxix, 213-219. — Duhring (L. A.) Case of undescribed form of atrophy of the hair of the beard. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxvi, 88-92. Also, Reprint. — Fleckles (L.) Pseudo-Plica. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1841, 409-412. — Flemming (W.) Ein Drillingshaar mit gemeinsamer innerer Wurzelscheide. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1883, ii, 163-167. — Fox (T. C.) On the atrophic changes in the hair known as trichorexis nodosa. Lancet, Lond., 1878, ii, 803-805. — Führer. Notiz über Degeneration der Haare und Haarzwiebeln. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vi, 584. — Graves (R. J.) On some affections of the hair. In his: Studies in Physiol. & Med., 8°, Lond., 1863, 334-341. — Hyde (J. N.) A clinical study of dermatitis papillaris capillitii. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1882-3, i, 33, 78. — Jaquot (F.) Trichomelanogénésie. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 215-220. — Kaposi (M. Kohn.) Hypertrophie der Haare. Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), Stuttgart, 1876, iii, 2. Abth., 47-51. Also, Reprint. — Kohn (M.) [Kaposi.] Ueber Atrophie der Haare und die verschiedenen Formen der Kahlheit. Wien. med. Presse, 1870 xi, 873; 909; 926; 977; 1001; 1033; 1052; 1089. Also: Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), Stuttgart, 1876, iii, 2. Abth., 143-178. Also, Reprint. — Kohn (S.) Ueber Trichorrhæxis nodosa. Vrtljschr. f. Dermat. (Wien), 1881, viii, 581-587, 1 pl. — Kühbbrand. Auch ein Wort über Trichoma. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, iii, 771; 785. — Le Page (J. F.) On neuropathic plica. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 160. — Lombroso (C.) Caso di tricoma circoscritto in un monomaniaco. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1871, ii, 39. — Mandl (L.) Mémoire sur quelques points des maladies des cheveux, précédé de recherches sur leur organisation. Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3. s., vii, 417-432. — Morris (M.) Piedra; a new disease of the hair. Tr. Path. Soc. Lond., 1878-9, xxx, 441-444. Also: Lancet, Lond., 1879, i, 407. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 409. — Neyrouis. Observation sur une chute spontanée et totale des cheveux et des poils de toutes les parties du corps humain. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1803, v, 401-403. — Purdon (H. S.) Note on fragilitas crinium. J. Cutan. M., Lond., 1870-71, iv, 253-255. — Pye-Smith (P. H.) Specimen of the affection of the hair which has been described as piedra, and as trichoclasia or trichorrhæxis nodosa. Tr. Path. Soc. Lond., 1878-9, xxx, 439-441, 1 pl. — Rademacher. Wirksames Mittel bei Kahlheit die Haare wieder wachsen zu machen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1826, lxii, 5. St., 104-112. — Reinhard (C.) Ein Fall von periodischem Wechsel der Haarfarbe. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xc, 337-351. — Robinson (T.) Case of symmetrical loss of hair with absorption of pigment in the invaded patches. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 391. — Rocser. De la tricopitiose. Ann. de dermat. et syph., Par., 1877-8, ix, 185-197. — Santos Fernandez (J.) Canicie do las cejas y de las pestañas. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 545-547. Also, in his: Clin. de enfermed. de l. ojos, 8°, Par., 1879, 166-168. — Saurbeck (C.) Ein seltener Fall von Unterleibs-Entzündung mit gleichzeitiger weichelzopfartiger Degeneration der Kopphaare. Med. Ann., Heidelb., 1845, xi, 158-160. — Scherenberg (H.) Beobachtungen über Area Celsi. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xli, 493-495. — Schulin. Ueber den normalen Haarschwund. Tagebl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Hamb., 1876, xlix, 123. — Schwimmer (E.) Ueber Trichorrhæxis nodosa barbe. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1878, v, 581-588. Also: Orvosi betül., Budapest, 1879, xxiii, 1-6. — Sherwell (S.) Case of trichorexis nodosa, or Beigel's disease. Arch. Dermat., Phila., 1879, v, 240-242. — Shoemaker (J. V.) Inflammation of the hair-follicles of the beard. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 195-203. — Signund. Bemerkungen über Krankheitserscheinungen an den Haaren bei Syphilis. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 617-620. — Smith (W. G.) A rare nodose condition of the hair. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 291; 1880, i, 654. — Report of two cases of fragilitas crinium (Wilson). Tr. Am.

Hair (Disease of).

Dermat. Ass. 1880, Phila., 1881, iv, 79-82. Also: Arch. Dermat., N. Y., 1881, vii, 125-129. [Discussion], 182-184.—**Snyly** (H. J.) Sudden change in the colour of the hair and skin. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 340.—**Squire** (B.) An extremely rare condition of the hair. Lancet, Lond., 1881, ii, 74.—**Todd** (R. C.) Remarkable case of complete loss of hair all over the head and body from cerebral injury. *Ibid.*, 1869, ii, 41.—**Wertheim** (G.) Ueber das Ergrauen, Weisswerden und Ausfallen der Haare beim Menschen. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 181; 209.—**Whitla** (W.) Tricobrexia nodosa. Dublin J. M. Sc., 1879, lxvii, 104-110.—**Wilson** (E.) On an organic change of structure of the hair produced by syphilis. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1864-7), 1867, v, 296. Also: Med. Press & Circ., Dubl., 1868, n. s., v, 39. — On a remarkable alteration of appearance and structure of the human hair. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 449. — Diseases of the hair-system of the skin. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 386; 406; 426; 446; 466; 486; 506; 529; 547; 568; 589; 607; 626.

Hair (Ethnology of).

Browne (P. A.) The classification of mankind by the hair and wool of their heads, with an answer to Dr. Pritchard's assertion that "the covering of the head of the negro is hair, properly so termed, and not wool". 8°. Philadelphia, 1850.

— The classification of mankind, by the hair and wool of their heads, with the nomenclature of human hybrids. 8°. Philadelphia, 1852.

Goette (A.) *Ueber das Haar des Buschweibes im Vergleich mit anderen Haarformen. 8°. Tübingen, 1867.

Andree (R.) Rothe Haare. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1878, x, 335-345.—**Beddoe** (J.) On the supposed increasing prevalence of dark hair in England. Anthropol. Rev., etc., Lond., 1863, i, 310-312.—**Bonté**. Sur la chevelure (en réponse à M. Pruner-Bey). Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1864, v, 723-730.—**Bonté & Pruner-Bey**. Sur la chevelure comme moyen de reconnaître les races humaines. *Ibid.*, 464; 526.—**Browne** (P. A.) Examination of the hair of the head of a mummy unrolled in Philadelphia, in January, 1851. Charleston M. J. & Rev., 1851, vi, 371.—**Dally** (E.) De la chevelure comme caractéristique des races humaines. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1874, Par., 1875, iii, 511-521.—**Houtum-Schindler** (A.) Die Haarfarbe der Stämme in Persien und am Caspischen Meere. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1879, 306.—**Ikw** (C.) Sur la classification de la couleur des yeux et des cheveux. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1883, 3. s., vi, 440-453.—**Latteux**. Sur la technique microscopique dans ses applications à l'étude de la chevelure dans les races humaines. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1877, 2. s., xii, 193-196. — Procédé pour obtenir des coupes rigoureusement transversales du cheveu. Coug internat. d. sc. anthrop. 1878, Par., 1880, 98-105.—**Loriet** (L.) Note sur les cheveux des nègres. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864, iii, 53-57. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 83.—**Nathusius**. Sur la forme du cheveu considéré comme caractéristique des races humaines. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1868, 2. s., iii, 717-721.—**Pineus**. Ueber die Haare der Negriten auf den Philippinen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1873, 153.—**Pruner-Bey**. De la chevelure comme caractéristique des races humaines d'après des recherches microscopiques. Mém. Soc. d'anthrop. de Par. (1863-5), 1865, ii, 1-35. Also, transl.: Anthropol. Rev., etc., Lond., 1864, ii, 1-23. — Deuxième série d'observations microscopiques sur la chevelure. Mém. Soc. d'anthrop. de Par. (1868-72), 1872, iii, 77-92, 5 pl. — On human hair as a race character. J. Anthropol. Inst., Lond., 1876, vi, 71-92, 3 pl.—**Royer** (C.) Le système pileux chez l'homme et dans la série des mammifères. Rev. d'anthrop., Par., 1880, 2. s., iii, 13-26.—**Sorby** (A. C.) On the colouring matters found in human hair. J. Anthropol. Inst., Lond., 1878, viii, 1-14.—**Stuart** (T. P. A.) The curled hair and curved hair follicle of the negro. J. Anat. & Physiol., Lond., 1881-2, xvi, 362.—**Topinard**. Sur une collection de cheveux européens exposée dans la galerie d'anthropologie du Trocadéro. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1879, 3. s., ii, 39-44.

Hair (Jurisprudence of).

Falck (J. H.) *De hominis mammaliumque domesticorum pilis, medicinae legalis ratione habita. 8°. [Dorpat], 1856.

Jaumes (A.) De la distinction entre les poils de l'homme et les poils des animaux considérée au point de vue médico-légal. 8°. Paris, 1882.

Hair (Jurisprudence of).

Joannet (H.) *Le poil humain, ses variétés d'aspect, leur signification en médecine judiciaire. 4°. Paris, 1878.

Oesterlen (O.) Versuch einer Darstellung der forensischen Bedeutung des menschlichen Haars. 4°. Tübingen, 1871.

Also, in: Schmidt's Jahrb., Leipz., 1873, clvii, 281-304.

— Das menschliche Haar und seine gerichtsarztliche Bedeutung. 8°. Tübingen, 1874.

Anat (C.) Des cheveux, leurs valeurs en médecine judiciaire à propos d'une observation personnelle. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1883, viii, 83; 107; 126.

Bertheraud (E.) Le système pileux en matière judiciaire. *Ibid.*, 1879, ix, 50; 116; 178.—**Hofmann** (E.) Einiges über Haar in gerichtsarztlicher Beziehung. Vrtljsh. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1871, cxii, 67-83, 2 pl.—**Jaumes** (A.) De la distinction entre les poils de l'homme et les poils des animaux, considéré au point de vue médico-légal. Moutpel. méd., 1882, xlvi, 293; 413; xlix, 12; 101; 293; 389; 522.—**Lassaigne** (J.-L.) De l'examen physique des poils et des cheveux, considéré sous le rapport médico-légal. Am. d'hyg., Par., 1857, 2. s., viii, 226-231.—**Lender**. Gutachten über die Haare an den Beilen der Warsiner Höhle. Vrtljsh. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1863, xxiii, 76-96, 1 pl.—**Oesterlen** (O.) Gutachten über einen abgeschnittenen Haarzopf. *Ibid.*, 1874, n. F., xx, 54-59. — Die Untersuchung von Haaren. In: Handb. d. gerichtl. Med., Tübing., 1881, i, 509-538.—**Ollivier**. Nouvelle application de l'emploi du microscope dans les expertises médico-légales. Arch. gén. de méd., Par., 1838, 3. s., iii, 455-460.—**Orfila**. Mémoire sur les caractères que l'on peut tirer du nombre et de la couleur des cheveux pour résoudre les questions d'identité. Ann. d'hyg., Par., 1835, xii, 466-485.—**Robin** (C.) Mémoire sur la comparaison de cheveux pourvus de leur racine et trouvés sur le lieu présumé d'un assassinat, avec ceux de la victime. *Ibid.*, 1858, 2. s., x, 434-441.—**Skrzeckza**. Superarbitrium der k. wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen betreffend die Verletzung zweier Finger und die Untersuchung von menschlichen Haaren. Vrtljsh. f. gerichtl. Med., Berl., 1874, n. F., xxi, 1-11.—**Virehow** (R.) Identität oder Nicht-Identität von Haaren. In his: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8°, Berl., 1879, ii, 552-556.

Hair (Manufacture of).

Ibreliste. Sur les accidents qui peuvent résulter de la manipulation des crins. Ann. d'hyg., Par., 1845, xxxiii, 339-346.—**Pappenheim** (L.) Beitrag zur Hygiene der Hasenhaarschneider. Arch. d. deutsch. Med. u. Gesetzgeb. u. öff. Gesundheitsg., Erlang., 1858, ii, 84-87.—**Russell** (J. B.) On the conveyance of the contagium of anthrax to hair factory workers, as illustrative of the particulate theory of the contagia. San. Jour., Glasg., 1880-81, n. s., iv, 97-120. Also, Reprint.

Hair (Parasites in).

Beigel (H.) The chignon-fungus, pleurococcus Beigelii (?). Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 270, 1 pl.—**Durhing** (L. A.) Unknown ova upon human hair. Arch. Dermat., N. Y., 1876, ii, 216.—**Hardy**. Quelques considérations sur l'étiologie, la nature et le traitement des maladies contagieuses du système pileux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1876-7, viii, 401-422.—**Küchenmeister** (F.) Ueber die Haarparasiten in den Chignons. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, xiii, 218.—**Landois** (L.) Ueber den Haarbalgparasiten des Menschen. Greifswalder med. Beitr., Dauzig, 1863, i, 17-58, 1 pl. Also, Reprint.—**Malmsten** (P. H.) Trichophyton tonsurans, der haarscheerende Schimmel; ein Beitrag zur Auseinandersetzung der Krankheiten, welche das Abfallen des Haares bewirken. Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1848, 1-19, 1 pl.—**Martin** (A.) Ein neuer Haar-Pilz beim Menschen. (Zoogloea capillorum Buhl.) Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1862, 3. R., xiv, 357-360.—**Paxton** (F. V.) On a diseased condition of the hairs of the axilla, probably of parasitic origin. J. Cutan. M., Lond., 1869-70, iii, 133-136.—**Rivolta** (S.) Torulo micosi dei baffi dell'uomo. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1881, xiii, 298-300.—**Simon** (G.) Ueber eine in den Kranken und normalen Haarsäcken des Menschen lebende Milbe. Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1842, 218-237, 1 pl.—**Thin** (G.) Case of parasitic affection of the moustache. Lancet, Lond., 1882, ii, 742.

Hair (Removal of).

See Depilation.

Hair as a ligature.

See Ligature; Sutures.

Hair in urine.

See Urine (Hair in).

Hair-cutting.

KÜHN (C. G.) De uoxa, ex capillorum resectione in sanitatem redundante. 4°. *Lipsiæ*, 1821.

Bourdois. Extrait d'un mémoire de Lanoix, sur le danger de couper les cheveux dans quelques cas de maladies aiguës. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1797, ii, 106-111.—**Frédéricq** (A.) De l'influence de la coupe des cheveux sur la santé. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 33-35.—**Hareke** (W.) Bemerkungen über die Wirkungen des Abschneidens der Haare im gesunden und kranken Zustande. J. d. pract. Heilk., Berl., 1807, xxv, 2. St., 55-75.—**K.** (J. W.) Over den nadeeligen invloed van het haarsnijden en baardscheeren, op de krachten van den geest en op de gezondheid van het ligchaam. Æsculaap, Amst., 1834-5, i, 427-455.—

Lanoix (P.) Observations sur le danger de couper les cheveux dans quelques cas de maladies aiguës. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par. (1797), 1798, i, 1-14.—**Matthæi** (C. C.) Ist das Abschneiden des Haupthaars und des Bartes eine der Mode zu überlassende gleichgültige Sache? J. d. pract. Heilk., Berl., 1803, xvi, 3. St., 67-122.—**Westphalen**. Untersuchungen über den Einfluss des Haarabschneidens, veranlasst durch den Aufsatz über denselben Gegenstand vom Herrn Dr. Matthæi. *Ibid.*, 1804, xx, 4. St., 81-96.

Hair-dressers.

Byd (E.) Coiffeurs (hygiène professionnelle). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, xviii, 705-708.

Hair-dyes.

See Hair (Care of), etc.

"Hairetes" [*pseudon.*]. The doctors' imbroglio. A review of the memorial of the "National Medical Society of the District of Columbia", and of the report of Senator Sumner, from the committee of the District of Columbia, on the bill to repeal the charter of the Medical Society of the District of Columbia. 4 pp. 8°. [*Washington*, 1870?]

Hairion (Frédéric). Considérations pratiques et recherches expérimentales sur le traitement de l'ophthalmie qui règne dans l'armée belge. 102 pp. 8°. *Louvain*, Vanlinthout & Vandenzande, 1839.

. Institut ophthalmique établi à l'Hôpital militaire de Louvain. Rapport adressé à l'inspecteur-général du service de santé militaire, sur les maladies observées du 1^{er} novembre 1839 au 30 juin 1840. 27 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles*, Soc. encycl. d. sc. méd., 1840.

Repr. from: Ann. d'ocul., Brux., 1840, iii.

Bound with the preceding.

. De Pophthalmie gonorrhœique. xii, 96 pp. 8°. *Louvain*, P.-J. Peters, 1846.

Bound with the preceding.

. Nouvelles considérations pratiques sur Pophthalmie de l'armée. 47 pp. 8°. [*Bruxelles*, 1848.]

Repr. from: Arch. de méd. mil., Brux., 1848, ii.

Bound with the preceding.

. Des taches de la cornée, considérées comme cause de réforme. 8 pp. 8°. *Bruxelles*, E. Leclong & Cie., [1848?]

Repr. from: Arch. de méd. mil., Brux., 1848, i.

Bound with the preceding.

Also, Co-Editor of: Annales d'oculistique, Bruxelles, 1854-83.

See, also:

Manifestation en l'honneur de M. le professeur F. Hairion. J. d. sc. méd. de Louvain, 1873, iii, 337-360.

Haiszler (Carolus). * De ictero. vi, 7-34 pp., 1 l. 8°. *Vienna*, typ. vid. A. Stoeckholzer de Hirschfeld, [1833].

Haiszler (György'). Orvosi munkája. Első darab a' fobb hideglebésekrol, a' pestisrol, és a' hidegclelos kiütésekrol. 5 p. l., 460 pp., 1 l. 8°. *Weszprémben*, 1801.

Mutilated.

Haiti.

See Fever (Malarial, History, etc., of), by localities.

Hajech (Camilo). La mortalità dei bambini, e mezzi di diminuirli. 34 pp. 8°. *Milano*, E. Sonzogno, 1881.

Igiene popolare, no. 18.

de Hájnik (Carolus Bobor). *See Bobor de Hájnik* (Carolus).

Hák (Antouius). * De neuralgia nervi trigemini. 30 pp., 1 l. 8°. *Pragæ*, typ. T. Thabor, [1841].

Hake (Christianus Fridericus). * De memoriæ et capitis læsione gravissima a colica spasmodica male curata. 13, 4 pp. 4°. *Vitenberga*, lit. *Gerdesianis*, [1722].

von Hake (Richard) [1850-]. * Ueber die Vergiftung durch Kohlenoxydgas. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1876].

Hake (Robertus). * De doloribus. unip. 17 l. 4°. *Helmsstädt*, typ. G. W. Hammii, [1688].

Hake (Thomas Gordon). A treatise on varicose capillaries, as constituting the structure of carcinoma of the hepatic ducts, and developing the law and treatment of morbid growths. With an account of a new form of the pus globule. 20 pp., 6 pl. 4°. *London*, Taylor & Walton, 1839.

. On vital force; its pulmonic origin and the general laws of its metamorphoses. 64 pp. 12°. *London*, H. Kershaw, 1867. [P., v. 497.]

Haken (Eugeuius). * De corporibus alienis œsophago illatis. 36 pp., 1 tab. 8°. [*Dorpat*], typ. H. Laakmanni, 1859, v. 49.

Haken (F. August). * Allgemeine Bemerkungen zu den Hernien und Laparotomie mit Darmimplantation. 118 pp. 8°. [*Dorpat*], C. Schulz, 1861.

Haken (Joh. Carolus). * De febre scarlatina. 48 pp. 4°. *Gottingæ*, typ. Barmeieri, 1781.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 86.

Haker (Friedrich Rudolph). * De limitandis laudibus medicamentorum alvum solventium. Pars posterior ejusdemque sectio i. 1 p. l., 27-46 pp. 4°. *Gryphiswaldæ*, lit. A. F. Röse, [1772].

Hakes (Harry). Malpractice. 4 pp. 8°. [*Wilkesbarre*, Pa. ? 1879.]

Hakodadi.

Albrecht. Medicinisch-Topographisches über Hakodade in Japan. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1859, xvi, 397.

van Hal (Franciscus Petrus Nicolaus). * De tetano et trismo. 1 p. l., 38 pp. 8°. *Lugd. Bat.*, J. W. van Leenwen, 1839.

van Hal (Jacobus Joannes Michaël). * Diss. continens quædam de dyscrasia tuberculosa. 2 p. l., 31 pp. 8°. *Lugd. Bat.*, J. Hazenberg et soc., [1851].

Halahan (Henry S.) On the use of forceps in difficult labor. 8 pp. 8°. *Dublin*, J. Falconer, 1864. [P., v. 90.]

d'Halaucourt (François-Émile). * Sur la contagion. 21 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 115, v. 180.

Halang (Joannes Theophilus). * De empyemate. iv, 5-32 pp., 1 l. 8°. *Jenæ*, typ. Schreiberi, [1842].

Halbach (Christianus). * De dolore capitis. unip. 13 l. 4°. [*Altdorf*], G. Hagen, [1657].

Halbach (Georgius) [1835-]. * De dolorum partus spasticorum natura et medela. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, [1861].

Halbedel (Charles). * I. Quelle est l'huile et quels sont les composés de plomb les plus propres à la fabrication des emplâtres? Donner les moyens de reconnaître la pureté de chacun de ces corps. Faire connaître la préparation de l'emplâtre brûlé, dit onguent de la mère. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Strasbourg*, 1840, 2. s., No. 58, v. 6.

Halbedel (Charles-Heury). * Considérations sur la fièvre et les principes généraux de la thermo-thérapie. 48 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 151.

Halberstadt.

Sachs. Ueber die Wasserleitung in Halberstadt. Deutsche Vrtljshchr. f. öff. Gsundhptsfög., Brunschwg., 1876, viii, 454-480.

Halberstadt (Josef). * Diagnose und Therapie des Kroup. 33 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1808.

Halbertsma (Elko Hiddes). * De vario pondere corporis humani, in diverso ejus statu sano. 1 p. l., 30 pp. 4°. Lugd. Bat., vid. M. Cyffeur, 1818.

Halbertsma (Hiddo Justi) fil. [1820-65]. * Do Antonii Leenuwenhoeckii meritis in quasdam partes anatomia microscopica. [Leyden.] 2 p. l., 72 pp., 2 pl. 8°. Daventria, J. de Lange, 1843.

Oratio de Albini anatomia tractandæ methodo, comparata cum ea, quam uostra tempora sibi deponent. 44 pp. 8°. Lugd. Bat. et Amstelodami, J. H. Gebhard et soc., 1848.

Over hermaphroditismus spurius femininus. 18 pp., 2 pl. 4°. Amsterdam, C. G. Van der Post, 1855.

De afwijking van het tusschenschot der kamers en der primitive aorta naar links, met hare gevolgen. Bijdrage tot de kennis der onregelmatige ontwikkeling van het hart. 32 pp., 1 pl. 8°. [Amsterdam, 1862.]

Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 705-714.

Oratio de iis, quæ academiam Lugduno-Batavæ anno 1864-5 tristia et læta acciderunt. 40 pp. 8°. Lugd. Bat., de Breuk et Smits, 1865.

For Biography, see Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1866, 2. R., ii, 1. Afd., 49-55 (J. A. Broogard). Also: Jaarb. v. de k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1866, i, 38-55 (W. Koster).

Halbertsma (Klaas Tjallinghs). * De phlebitide. 1 p. l., 82 pp., 3 l. 8°. Lugd. Bat., H. W. Hazenberg et soc., 1837.

Halbertsma (Stephanus Justus). * De operatione van het scheelzien. 68 pp. 8°. Utrecht, J. L. Beijers, 1869.

Halbertsma (Tjalling). * De keelspiegel en zijne aanwending. xii, 116 pp. 8°. Leiden, J. Hazenberg, Coru.'s Zoon, 1863.

De voortreffelijkheid der hedendaagsche verloskunde. Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de hoogeschool te Groningen, den 28 Junij 1866. 48 pp. 8°. Groningen, J. B. Wolters, 1866.

Ueber die Aetiologie der Eclampsia puerperalis.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1882, No. 212 (Gynäk., No. 59, 1537-1566).

Halbey (Ad.) * Ein Fall von Nephritis simplex. 21 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1861.

Halbey (Hermann). * Zur Kenntniss des platten Beckens. 16 pp., 2 tab. 8°. Marburg, N. G. Elwert, 1869.

Halbmayer (Jacobus Michael.) * De canto specificorum usu et commendatione. 40 pp. 4°. [Erlangæ], typ. W. Waltheri, [1765]. [Also, in: P., v. 620.]

Halbmayerus (Joh. Georgius). See **Charastadius** (Valerius). De sanitate ejusque subjecto. 4°. Argentorati, 1626.

Halbout (Charles) [1856-]. * Étude sur la chloroformisation chez les individus atteints d'une affection des organes respiratoires. 52 pp. 4°. Paris, 1883, No. 415.

Halbout (Lucien). * Propositions et observations cliniques de médecine et de chirurgie. 22 pp. 4°. Paris, 1834, No. 218, v. 275.

Halbreiter (Mich.) * Ophthalmiatrix præcipue ad ceterum corporis organismus spectans. 16 pp. 8°. Monachii, J. Rosl, 1836.

Halbron (L.) * De la suefte miliaire. 39 pp. 4°. Strasbourg, 1855, 2. s., No. 334, v. 21.

Halbron (L.)—continued.

— Considerations sur l'étiologie et le traitement du gôtre aigu, à propos d'une épidémie observée dans la garnison de Clermont-Ferrand, pendant les 2^e et 3^e trimestres de 1862. 24 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1865.

Haldane (D. Rutherford). Introductory address, delivered at the Medical School, Surgeons' Hall, Edinburgh. 14 pp. 8°. Edinburgh, Murray & Gibb, 1857.

Repr. from: Edinb. M. J., 1857-8, iii, 558-567.

— The practice of medicine; a lecture. 18 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1865.

Repr. from: Edinb. M. J., 1864-5, x, 671-686.

de Haldat (C.-N.-Alexandre) [1770-]. Éloge historique de feu Pierre Thouvenel, premier médecin consultant du roi. 31 pp. 8°. Nancy, C.-J. Hissette, [1816].

— Histoire du magnétisme dont les phénomènes sont rendus sensibles par le mouvement. 49 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Nancy, Grimblot & V. Raybois, 1845.

— Optique oculaire, suivie d'un essai sur l'achromatisme de l'œil. 1 p. l., 84 pp., 2 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1849.

— Recherches expérimentales sur le mécanisme de la vision. 24 pp., 1 pl. 8°. Nancy, Rabois & Cie., [n. d.]

Haldeman (S. S.)

See **Edwards** (Arthur Mead). Catalogue of the libraries of. 8°. New York, 1881.

Haldimann (G.) * Beiträge zur Kenntniss der Wirkungen des Ergotins und des Ekbolius. 35 pp. 8°. Bern, Heer u. Schmidt, 1876.

Hale (Amie M.) The management of children in sickness and in health; a book for mothers. viii, 9-110 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston, 1880.

Hale (Benj.) Valedictory letter to the trustees of Dartmouth College. 24 pp. 12°. [Hanover, 1835.]

Hale (Edward Everett) [1822-]. Christian duty to emigrants; a sermon. 24 pp. 8°. Boston, J. Wilson & Son, 1852.

— Letters on Irish emigration. 64 pp. 8°.

Boston, Phillips, Sampson & Co., 1852.

First published in the Boston Daily Advertiser.

Hale (Edwin M.) On the homeopathic treatment of abortion, its causes and consequences; with some suggestions, and indications for the use of the new remedies. With a prefatory letter by R. Ludlam. 22 pp. 8°. Chicago, Halsey & Ring, 1860.

— A monograph on Gelsemium . . . With an introductory letter by J. S. Douglas. 55 pp. 8°. Detroit, Lodge, 1862.

— The great crime of the nineteenth century. [Criminal abortion.] 40 pp. 8°. Chicago, C. S. Halsey, 1867.

— Pathogenesis of Myrica cerifera. 14 pp. 8°. Detroit, E. A. Lodge, 1868.

— New remedies, oder die neueren vegetabilischen Arzneimittel Nordamerika's und deren Anwendung in der Praxis nach den Erfahrungen der allopathischen, eclecticischen und homeopathischen Aerzte der Vereinigten Staaten. Im Auszuge deutsch bearbeitet von Dr. Th. Bruckner. iv pp., 2 l., 104 pp. 12°. Leipzig, W. Schwabe, 1-69.

— Lectures on diseases of the heart. In three parts. 2. ed. ix, 19-248 pp., 1 pl. 8°. New York & Philadelphia, Boericke & Tafel, 1877.

— The medical, surgical, and hygienic treatment of diseases of women, especially those causing sterility, the disorders and accidents of pregnancy, and painful and difficult labor. 2. ed. 378 pp. 8°. New York & Philadelphia, Boericke & Tafel, 1880.

Hale (Edwin M.)—continued.

Pathogenesis of kali bromatum (bromide of potassium). iv, 5-36 pp. 8°. *Detroit, Mich., pub. at Lodge's Pharmacy, [n. d.]*

Repr. from: *Am. Observer, Detroit.*
Also, Editor of: **American** (The) Journal of Microscopy, Chicago, 1871.

Hale (Enoch), jr. [1790-1848]. * Experiments on the production of animal heat by respiration. 28 pp. 8°. *Boston, Cummings & Hilliard, 1813.* [Also, in: P., v. 825.]

History and description of an epidemic fever, commonly called spotted fever, which prevailed at Gardiner, Maine, in the spring of 1814. xvi, 246 pp. 8°. *Boston, Wells & Lilly, 1818.*

Boylston medical prize dissertations for the years 1819-21. Experiments and observations on the communication between the stomach and the urinary organs, and on the propriety of administering medicine by injection into the veins. 135 pp. 8°. *Boston, Oliver Ererett & J. W. Ingraham, 1821.* [Also, in: P., v. 565; 828.]

For Biography, see Boston M. & S. J., 1848-9, xxxix, 334-341 (W. Channing).

Hale (James I.)

Editor of: **Medical** (The) Register and Advertiser, Anna, Ill., 1875.—**American** (The) Medical Review and Index, Anna, Ill., 1878.

Hale (John). Case of a fracture of the sternum. 28 pp. 8°. *London, 1787.* [P., v. 516.]

Hale (L.) Trousseau condensed. 35 pp. 8°. *Albany, N. Y., L. H. Burdick, 1872.*

Hale (M.) Spring water versus river water for supplying the city of New York. Containing a compendious examination of the internal supplies, the method and actual expense of obtaining them, also an examination of the water commissioners' report of Nov., 1833, refuting many of the objections therein contained, and exhibiting errors in the estimate of expense for procuring water on the island, of more than \$2,000,000. 58 pp., 2 pl. 8°. [*New York, 1835.*]

Hale (Moses) [1780-1837].

Brinsmade (T. C.) Biographical sketch of Moses Hale. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1857, 73-78.

Hale (Richard). Oratio Harveiana. 25 pp. 4°. [*London, 1725.*] [P., v. 1065.]

Title-page wanting.

Halecius (Joannes Augustus). * De analogia morborum internorum, eorumque curatione methodica per polychresta. 31 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Mulleriana, [1732].*

For Biography, see **Wedelius** (Joan. Adolph.)

von Halem (Elimarus). * De mutationibus unguinum morborum. 2 p. l., 32 pp. 8°. *Halis, formis Ploetzianis, [1835].* [Also, in: P., v. 107.]

von Halem (Ulricus Edzardus). * De gravissimorum, qui læso capite, exoriri solent, morborum diagnosi, deque iis rebus, quibus cranii perforatio indicatur. 42 pp. 4°. *Berolini, typ. C. F. Bretschneiderii, [1831].* [Also, in: P., v. 412.]

Halenius (Jonas Petrus). * Plantæ Camschatcenses rariores. 8°. *Upsalia, 1750.*

In: LINNÆUS. *Amœnitates acad. [etc.]* 8°. *Lugd. Bat., 1764, ii, 306-334.*

* De dentitione difficili. 20 pp. 4°. *Upsalia, M. Höjer, [1757].*

Halenke (Anton). * Beiträge zur Chemie der Dolomite. 38 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob, 1872.*

Hales (Charles). A letter addressed to Cæsar Hawkins, esq., containing new thoughts and observations on the cure of venereal disease . . . with a few extraordinary cases. 2. ed. 77 pp. 8°. *London, J. Wheble, [1750].*

Salivation not necessary for the cure of venereal disease, in any degree whatever, and

Hales (Charles)—continued.

all gleans curable . . . [with] two extraordinary cases of the leprosy, one of which was hereditary; and also an extraordinary cure of a soldier, afflicted with a great number of large, inveterate, scorbutic ulcers in the head and limbs deemed incurable. 4. ed. ix, 11-66 pp. 8°. *London, J. Almon, 1764.*

Hales (Stephen) [1677-1761]. Statical essays: v. 1, containing vegetable statics; or, an account of some statical experiments on the sap in vegetables . . . Also, a specimen of an attempt to analyse the air, by a great variety of chymio-statical experiments . . . The 2. ed. v. 2, containing hæmostaticks; or, an account of some hydraulic and hydrostatical experiments made on the blood and blood-vessels of animals. Also, an account of some experiments on stones in the kidneys and bladder; with an inquiry into the nature of those anomalous concretions. To which is added an appendix. 2 v. viii, 376 pp., 1 l., 19 pl.; xxii pp., 13 p. l., 361 pp., 11 l. 8°. *London, W. Innys [and others], 1731-3.*

An account of some experiments and observations on Mrs. Stephens's medicines for dissolving the stone . . . To which is added a supplement to a pamphlet entitled: A view of the present evidence for and against Mrs. Stephens's medicines, etc. 66 pp., 1 pl. 8°. *London, T. Woodward, [1740?] [P., v. 1096.]*

An account of some experiments and observations on tar-water. 2. ed. To which is added a letter from Mr. Reid, to Dr. Hales, concerning the nature of tar, and a method of obtaining its medical virtues, etc. 74 pp. 8°. *London, R. Manby & H. S. Cox, 1747.*

An account of a useful discovery to distill double the usual quantity of seawater, by blowing showers of air up through the distilling liquor; and also, to have the water perfectly fresh and good by means of a little chalk. And an account of the great benefit of ventilators in many instances, in preserving the health and life of people, in slave and other transportships . . . Also an account of the good effect of blowing showers of air up through milk, [etc.] 59 pp., 1 pl. 8°. *London, R. Manby, 1756.* [P., v. 673.]

A treatise on ventilators. In two parts. iv, 111, 346 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *London, R. Manby, 1758.*

See, also, **Berkley** (George). Two letters [etc.] 8°. *London, 1747.*—**Rutty** (John). An account of some new experiments [etc.] 8°. *London, 1742.*

For Biography, see Gentleman's Mag. & Hist. Chron., Lond., 1764, xxxiv, 273-278 (P. Collinson).

Halfter (Ed. Th.) [1799-]. * De prosopalgia. 29 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii, [1825].*

Halford (George Britton). The action and sounds of the heart; a physiological essay. 47 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1860.* [P., v. 812.]

On the time and manner of closure of the auriculo-ventricular valves. 8 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1861.* [Also, in: P., v. 812.]

Not like a man, bimanous and biped, nor yet quadrumanous but cheiropodous. 18 pp., 4 pl. 8°. *Melbourne, Wilson & Mackinnon, 1863.*

On the condition of the blood after death from snake-bite, as a probable clue to the further study of zymotic diseases, and of cholera especially. 24 pp. 8°. *Melbourne, Stillwell & Knight, 1867.* [P., v. 592.]

The new treatment of snake-bite, with plain directions for injecting. 16 pp. 8°. *Melbourne, Stillwell & Knight, 1869.*

- Halford** (George Britton)—continued.
 —. The treatment of snake-bite in Victoria. 22 pp. 8°. *Melbourne, Stillwell & Knight*, 1870. Repr. from: Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 161-176.
 —. On the injection of ammonia into the veins. 7 pp. 8°. [*Melbourne, Stillwell & Knight*, n. d.]
Halford (Henry) [1766-1844]. Oratio in Collegii Regalis Medicorum Londinensis ædibus novis habita die dedicationis, Junii 25, 1825. 5-16 pp. 4°. *Londini, Payne et Foss*, 1825.
 —. Cholera morbus. 4 pp. 8°. *London, Burgess & Hill*, 1831. [P., v. 162.]
 —. Papers relative to the disease called cholera spasmodica in India, now prevailing in the north of Europe (1831). vi, 38 pp. 8°. *London, Winchester & Varnhard*, 1831. [P., v. 110.]
 —. Essays and orations, read and delivered at the Royal College of Physicians; to which is added an account of the opening of the tomb of King Charles I. v pp., 1 l., 110 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1831.
 —. An imperfect copy.
 —. The same. 3. ed. viii, 424 pp. 12°. *London, J. Murray*, 1842.
 —. On the treatment of the gout. 7 pp. 18°. *York, Blythe & Moore*, 1835.
 See, also, **Beil** (George Hamilton). Letter to Sir Henry Halford on the tendency of the proposed regulations for cholera [etc.] 8°. *Edinburgh*, 1831. [Also, in: P., v. 1061.]
 For Biography, see *Lond. M. Gaz.*, 1843-4, xxxiii, 809. Also: *Med. Times*, Lond., 1844, ix, 462-464.
 For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
Halfort (A. C. L.) Entstehung, Verlauf und Behandlung der Krankheiten der Künstler und Gewerbetreibenden. xvi, 624 pp. 8°. *Berlin, C. F. Amelang*, 1845.
Half-Yearly (The) Abstract of the Medical Sciences . . . Edited by W. H. Ranking. v. 1-58, January, 1845, to Dec., 1873 (January, 1874). 8°. *London, J. Churchill*.
 Completed. In v. 16, 1852, C. B. Radcliffe added as editor; v. 41-49, 1865-9, no editors named; v. 50-58, 1869-73, edited by William Domett Stone. v. 8, 14, 22, and 40 contain indexes to preceding volumes.
 —. The same. American reprint. *New York, J. & G. H. Langley*, 1845-61; *Philadelphia, H. C. Lea*, 1866-74.
Half-Yearly Compendium of Medical Science. Edited by S. W. Butler, D. G. Brinton, and G. H. Napheys. Issued in January and July. Pts. 1-30, 1868-82. 15 v. 8°. *Philadelphia*.
 Dr. Butler died Jan. 5, 1874. In 1875-7, Dr. Brinton sole editor; in 1878, C. C. Vanderbeck, co-editor. In 1883, continued as **Quarterly Compendium of Medical Science**.
Halgrin (Denis-Joseph). * Essai sur le rhumatisme articulaire aigu. 39 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 182, v. 444.
Halichverus gryphus.
 See **Placenta**.
Haliczky (Antonius). * Imago melancholiæ. xi, 22 pp., 1 l. 8°. *Budæ, typ. reg. univ. Hungaricæ*, [1833].
Holiday (Gulielmus). * De electricitate medica. 48 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1786.
Halifax Dispensary.
 Annual report of the directors and medical board, for the year 1882. Cutting from: *Halifax Chronicle*, Jan. 9, 1883.
Halifax, England.
 RANGER (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Halifax, in the county of York. 8°. *London*, 1851.

- Halifax, England**. Borough of Halifax. Annual report of the medical officer of health, together with the report of the nuisance inspector, to the sanitary committee. 9., 1881. 14 pp. 8°. *Halifax*, 1882.
 9., by Daniel Ainley.
Halifax, Nova Scotia.
 See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*); **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*); **Insane** (*Asylums for*), by localities.
 HEALTH officer's report. [Report relative to the cholera brought here by the steamship England. By Dr. C. J. Gossip. . . With meteorological observations, taken at Halifax during the month of April, 1866.] 9 pp., 1 tab. fol. [*Halifax*, 1866.]
Halifax rural sanitary authority. See **Halifax Union combined sanitary district**.
Halifax Union combined sanitary district. Annual reports on the sanitary condition of the combined rural and urban sanitary authorities of the Halifax Union. By Thomas Britton, medical officer of health. 1.-10., 1874-83. 8° & 4°. *Halifax*, 1875-84.
 1.-6. bound in 1 v.
Halkerston (Joannes). * De sanguinis missione. 4 p. l., 23 pp. 8°. *Edinburgi, R. Allan*, 1821, v. 2. [Also, in: P., v. 1071.]
Halket (W.) Compulsory vaccination!! A crime against nature!! [etc.] 20 pp. 8°. *London, J. Burns*, [n. d.]
Halkier (Christianns).
 See **Roggenkamp** (Albertus Augustus). De viis fluidorum, etc. sm. 4°. *Hafniæ*, [1744].
Hall, Tyrol.
 See, also, **Insane** (*Asylums for*), by localities.
 HAUSER. Das Soolbad zu Hall in Tyrol. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien*, 1838, n. F., xv, 203-211.
Hall, Upper Austria.
 See, also, **Children** (*Hospitals, etc., for, Reports, etc., of*).
 HALLER (C.) Die Heilkraft des Jodwassers von Hall in Oberösterreich gegen den lymphatischen Kropf. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien*, 1838, n. F., xvi, 525-542.—KATSER (S.) Beitrag zur Pharmakodynamik des jodhaltigen Mineralwassers in Hall. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1873, xviii, 344; 358. —. Die Wirkungsweise der Haller Jodsoole bei äusserer Anwendung. *Wien. med. Presse*, 1874, xv, 351; 379; 406.—KAUCER (A.) Die neueste Analyse des Jodwassers zu Hall in Oberösterreich. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1860, xvi, 308-310.—NEURWALD (J.) Ueber die Anwendung der brom- und jodhaltigen Soole zu Hall in Oberösterreich bei Krankheiten des kindlichen Alters. *J. f. Kinderh. Wien*, 1857-8, i, 63; 1859-60, iii, 179. —. Balneologische Skizzen über Hall in Oberösterreich. *Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1857, iii, 103; 118. —. Balneologischer Bericht ans Hall in Oberösterreich; Saison 1857. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1858, iv, 259; 279; 1860, vi, 205; 224. —. Hall in Oberösterreich. *Wien. Med.-Halle*, 1860, i, 14; 38.—SIGMUND (C.) Mittheilungen über das Jodwasser von Hall in Oberösterreich, mit Beziehung auf dessen wiederholt nachgewiesenen namhaften Jodgehalt. *Oesterr. med. Wchnsch.*, Wien, 1841, 461-467.
Hall, Württemberg.
 DÜRR. Die Wirkungen des Soolbades zu Hall in den Jahren 1831, 1832 und 1833. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1834, iii, 177; 187. —. Die beobachteten Krankheiten im Oberamt Hall während der Monate März und April 1837. *Ibid.*, 1837, vii, 313-315.
Hall (A. D.) On extraction of soft cataract by suction. 8 pp. 4°. [*Philadelphia?*], *Oakwood press*, 1867.
Hall (Alfred). On the great prevalence of venereal diseases in Great Britain, showing the necessity of additional sanitary laws to arrest their progress. 23 pp. 8°. *Glasgow, W. Lang*, 1847.
Hall (Alfred G.) Views of the new theory of disease and of treatment and cure, based upon the nutritive principle; illustrative of the science of fluid physiology and the chemical pro-

- Hall** (Alfred G.)—continued.
erties of the blood. For the people. 4 pts. in 1 v. 135 pp. 8°. *Washington, D. C., the author, 1852.*
- , Institutes of medical jurisprudence. An exposition of the new theory of medical science on the nutritive principle. v. 1. iv, 576 pp. roy. 8°. *Boston, J. B. Chisholm, 1860.*
Also, Editor of: Hygienic (The Monitor, Boston, 1859).
- Hall** (Archibald) [1813-68]. Case of severe concussion from a fall, with subsequent extravasation on the spinal cord. Death in thirteen months after the injury. 22 pp. 8°. *Montreal, J. C. Becket, 1848.*
Repr. from: Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1848-9, iv, 57-63.
- , On the past, present and future of the faculty of medicine of McGill University. An introductory lecture. 14 pp. 8°. *Montreal, Dawson Brothers, 1867.*
Also, Co-Editor of: British-American (The Journal of Medical and Physical Science, Montreal, 1845-52).
Also, Editor of: British-American (The Journal, Montreal, 1860-62).
For Biography, see Canada M. J., Montreal, 1868, iv, 429-432.
- Hall** (Benjamin F.)
See Trial (The) of William Freeman. 8°. [n. p., n. d.]
- Hall** (Birgerus Martinus). *Nectaria florun. *Upsalia, 1762.*
In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.] 8°. Lugd. Bat., 1764, vi, 263-278.
- Hall** (C. H.)
Co-Editor of: Oregon (The) Medical Journal, Salem, 1876-7.
- Hall** (Charles) [1776-1847].
Hall (H. P.) Necrology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 659.
- Hall** (Charles Radclyffe). Mesmerism; its rise, progress, and mysteries in all ages and countries, being a critical inquiry into its assumed merits and history of its mock marvels, hallucinations, and frauds. 1. Am. ed. 166 pp. 16°. *New York, Burgess, Stringer & Co., 1845.*
- Hall** (Charlotte). Memoirs of Marshall Hall. xvi, 518 pp., 1 pl. 8°. *London, R. Bentley, 1861.*
- Hall** (Daniel).
Portrait in: Collection of Portr. (Libr.)
- Hall** (Edward).
Portrait in: Collection of Portr. (Libr.)
- Hall** (Edward D.) The metric dose book. 23 pp. 18°. *Boston, A. T. Bliss & Co., 1879.*
- Hall** (Eli) [1785-1856].
Russell (G. W.) Biography. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1857, 59.
- Hall** (Eugenius A.) *On "typhoid fever". 27 l. [Manuscript.] 4°. [n. d.]
- Hall** (G. Stanley).
See Bowditch (H. P.) Optical illusions of motion. 8°. [Boston, n. d.]
- & **Hartwell** (E. M.) Bilateral asymmetry of function. 17 pp. 8°. [*London, 1884.*]
Repr. from: Mind, Lond., 1884, No. xxxiii.
- Hall** (George). *De diabete. 3 p. l., 28 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1794.*
- Hall** (George Martin) [1825-74].
Hall (H. C.) Necrology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 660.
- Hall** (Harper). *De melæna. 35 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1782.*
- van Hall** (Hermann Christian). *De stethoscopi in morbis pectoris usu. xvi, 173 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, ex off. O. J. van Paddenburg, [1823].*
- , Oratio de Neerlandia, historiæ naturalis excolendæ atque amplificandæ, reliquis Europæ partibus non minus idonea. 16 pp. 4°. *Groningæ, I. Oomkens, 1837.*
- Hall** (Isaacus). *De thermis. 2 p. l., 40 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie, 1771.*
- Hall** (J.)
See Sharp (William). What is homœopathy? [etc.] 2. Am. from 3. Eng. ed. 8°. *Oleiveland, 1853.*
- Hall** (Jacobus). *De electricitate. 2 p. l., 46 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie, 1771.*
- Hall** (James Crowdhill) [1805-80].
MEMORIAM (In). [By the board of directors of the Children's Hospital of the District of Columbia.] 8°. *Washington, 1880.*
MEMORIAM (In). Dr. James Crowdhill Hall. [Proceedings of the Medical Society of the District of Columbia, with memoir by Grafton Tyler.] 8°. *Washington, 1881.*
T. Obituary. Boston M. & S. J., 1880, cii, 621.—**Toner** (J. M.) Obituary. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 506-513.
- Hall** (Joannes Clayton). *De dysenteria. 61 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker, 1803.*
- Hall** (Joh.). *De febre acuta puerperis superveniente. 1 p. l., 34 pp. 8°. *Edinburgi, G. Hamilton et J. Balfour, 1755.*
- Hall** (Sir John). Observations on the difficulties experienced by the medical department of the army, during the late war in Turkey. (Confidential.) 87 pp. fol. [*London, 1856?*] [P., v. 1080.]
- , Observations on the report of the sanitary commissioners in the Crimea, during the years 1855 and 1856. 64 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, [1857].* [P., v. 324.]
See, also, Great Britain. Army medical department. Russian medical department. Return to an address of the House of Commons, dated 9 March, 1857. fol. [*London, 1857.*]—**Sutherland** (John). Reply to Sir John Hall's "Observations" [etc.] 8°. *London, 1857.*
- Hall** (John Charles) [1816-76]. Interesting facts connected with the animal kingdom; with some remarks on the unity of our species. xvi pp., 1 l., 301 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *London, Whittaker & Co., 1841.*
- , On the nature and treatment of some of the more important diseases, medical and surgical, including the principal diseases of the eye. 2. ed. viii, 247 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1844.*
- , Facts which prove the immediate necessity for the enactment of sanitary measures, to remove those causes which at present increase most fearfully the bills of mortality, and seriously affect the health of towns. 60 pp. 8°. *London, Longman, Brown & Co., 1847.*
- , On the pathology, diagnosis, prevention, and treatment of thoracic consumption. Bed-side sketches. 40 pp. 8°. *London, Longman [and others], 1850.* [P., v. 39.]
Repr. from: Lond. M. Gaz., 1850, xlv.
- , A letter to the chairman of the board of guardians of the Sheffield Union, on the prevention of cholera. 12 pp. 8°. *London, Longman & Co., 1853.*
- , Hints on the pathology, diagnosis, prevention, and treatment of thoracic consumption. 3. ed. 1 l., 148 pp., 2 pl. 12°. *London, Longman [and others], 1856.*
- , Medical evidence in railway accidents. 54 pp. 8°. *London, Longmans & Co., 1868.*
See, also, Pickering (Charles). The races of men [etc.] 8°. *London, 1854.*
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 607.
- Hall** (John E.)
See Davis (Thomas G. C.) Speech upon the plea of insanity [etc.] 8°. *St. Louis, 1858.*
- Hall** (Marshall) [1790-1857]. *De febribus inordinatis. 2 p. l., 27 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker, 1812.* [P., v. 861.]
- , On diagnosis. In four parts. xxvi pp., 3 l., 151 pp., 3 l., 339 pp., 7 l., 8 tab. 8°. *London, Longman [and others], 1817.*
Pt. 1 and 2 only are given.

Hall (Marshall)—continued.

- The same. The principles of diagnosis. 2. ed., entirely re-written. xxiv, 25-463 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1835.
- For 3. ed., see, *infra*: Principles of the theory and practice of medicine. 8°. London, 1837.
- On the mimoses; or a descriptive, diagnostic, and practical essay on the affections usually denominated dyspeptic, hypochondriac, bilious, nervous, chlorotic, hysteric, spasmodic, etc. 2 p. l., 176 pp. 8°. London, Longman [and others], 1818.
- Cases of a serious morbid affection, chiefly occurring after delivery, miscarriage, etc., from various causes of irritation and exhaustion and of a similar affection unconnected with the puerperal state. 15 l., 93 pp. 8°. London, 1820. [Also, in: P., v. 439.]
- An essay on the symptoms and history of diseases; considered chiefly in their relation to diagnosis. 3 p. l., 130 pp. 8°. London, Longman [and others], 1822.
- A descriptive, diagnostic, and practical essay on disorders of the digestive organs and general health, and particularly of their numerous forms and complications, contrasted with some acute and insidious diseases; being an attempt to prosecute the views of Dr. Hamilton and Mr. Abernethy, and a second edition of the essay on the mimoses, with additions. 192 pp. 8°. Keene, N. H., J. Prentiss, 1823.
- Commentaries on some of the more important of the diseases of females. In three parts. xv, 376 pp., 8 pl. 8°. London, Longman [and others], 1827.
- Introductory lecture to a course of lectures on the practice of physic. 54 pp. 8°. London, J. Mallett, [1830]. [P., v. 870.]
- Researches, principally relative to the morbid and curative effects of loss of blood. xv, 303 pp. 8°. London, Seeley & Burnside, 1830.
- The same. viii, 173 pp., 2 l. 8°. Philadelphia, E. L. Carey & A. Hart, 1830.
- The same. 2. Am. ed. viii, 9-254 pp. 8°. Philadelphia, E. L. Carey & A. Hart, 1835.
- A critical and experimental essay on the circulation of the blood, especially as observed in the minute and capillary vessels of the batrachia and of fishes. xviii, 187 pp., 10 l., 10 pl. 8°. London, R. B. Seeley & W. Burnside, 1831.
- The same. xxiii, 168 pp., 10 pl. 8°. Philadelphia, E. L. Carey & A. Hart, 1835.
- Observations on blood-letting, founded upon researches on the morbid and curative effects of loss of blood. [To which is added "An essay on a hydrecephaloid affection in infants arising from exhaustion."] ix, viii, 314, 50 pp. 8°. London, Sherwood [and others], 1836.
- Lectures on the nervous system and its diseases. xii, 171 pp. 8°. London, Sherwood, Gilbert & Piper, 1836.
- Principles of the theory and practice of medicine, including a third edition of the author's work upon diagnosis. xxxii, 503 pp. 8°. London, Sherwood, Gilbert & Piper, [1837].
- The same. 1. Am. ed. Revised and enlarged by Jacob Bigelow and Oliver Wendell Holmes. iv, 724 pp. roy. 8°. Boston, C. C. Little & J. Brown, 1839.
- Memoirs on the nervous system. (I. The reflex function of the medulla oblongata and medulla spinalis. II. The true spinal marrow, and the excito-motory system of nerves.) xiv, 113 pp., 3 pl. 4°. London, Sherwood, Gilbert & Piper, 1837.
- Extract from a lecture on the nervous system, being a brief sketch of the true spinal

Hall (Marshall)—continued.

- or excito-motory system, for the use of his pupils. 12 pp. 8°. London, J. Mallett, 1839.
- On the diseases and derangements of the nervous system, in their primary forms and in their modifications by age, sex, constitution, hereditary predisposition, excesses, general disorder, and organic disease. xxviii, 380 pp., 8 pl. 8°. London, H. Baillière, 1841.
- The same. Von den Krankheiten des Nervensystems. Aus dem Englischen. Mit einigen kritischen Bemerkungen von J. Wallach. xxxiv, 441 pp., 8 pl. 8°. Leipzig, O. Wigand, 1842.
- On the mutual relations between anatomy, physiology, pathology, and therapeutics, and the practice of medicine; being the Gulstonian lectures for mdccecxlii. xii, 86 pp., 3 l., 1 tab., 3 pl. 8°. London, H. Baillière, 1842. [P., v. 1064.]
- New memoir on the nervous system. x pp., 1 l., 94 pp., 5 l., 5 pl. 4°. London, H. Baillière, 1843.
- Practical observations and suggestions in medicine. xii, 359 pp. 8°. London, J. Churchill, 1845.
- Essays on the theory of convulsive diseases. 71 pp. 8°. London, J. Mallett, 1848. [P., v. 725.]
- A letter addressed to the Earl of Rosse, president-elect of the Royal Society. 2. ed. 16 pp. 8°. London, J. Mallett, 1848. [P., v. 810.]
- On the neck as a medical region, and on trachelismus; on hidden seizures; on paroxysmal apoplexy, paralysis, mania, syncope, etc. 63 pp. 8°. London, 1849.
- Synopsis of the diastaltic nervous system. xii, 100, vii pp. 4°. London, J. Mallett, [1850].
- On the threatenings of apoplexy and paralysis; inorganic epilepsy; spinal syncope; hidden seizures; the resultant mania, etc. xii, 90 pp., 1 tab. 8°. London, Longman [and others], 1851. [Also, in: P., v. 1023.]
- Synopsis of cerebral and spinal seizures of inorganic origin and of paroxysmal form as a class; and of their pathology as involved in the structures and actions of the neck. [2. ed.] xi, 107 pp., 1 tab. 4°. London, J. Mallett, [1851].
- Prone and postural respiration in drowning, and other forms of apnoea or suspended respiration. xiii, 216 pp., 2 pl. 8°. London, J. Churchill, 1858.
- Eupædia; or, letters to a mother on the watchful care of her infant in reference to diet, clothing, air, exercise, medicine, etc. viii, 144 pp. sm. 8°. London, Sherwood [and others], [n. d.]
- Essay chiefly on the theory of paroxysmal diseases of the nervous system. 54 pp. 8°. London, J. Mallett, [n. d.] [Also, in: P., v. 590.]
- Introductory lecture to a course of lectures on the practice of physic; to be delivered at the medical school in Aldersgate street. 55 pp. 8°. London, J. Mallett, [n. d.] [Also, in: P., v. 851.]
- For Biography, see **Hall** (Charlotte). Memoirs of Marshall Hall. 8°. London, 1861.
- See, also, Arch. gén. de méd., Par., 1857, 5. s., x, 622-627.—Buffalo M. J., 1857-8, xiii, 304-312.—Lancet, Lond., 1850, ii, 120-128, port.: 1857, ii, 172-175.—Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 225-228.
- For Portrait, see **Collection** of (Portr. Libr.)
- See, also:
- Guesnard**. Exposé analytique des travaux de M. Marshall Hall sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie du système nerveux. J. hebdomadaire de progrès de la science et de l'industrie médicale, Par., 1836, iv, 63; 114; 177; 229.—**History** of his case, and the post-mortem appearances. Lancet, Lond., 1857, ii, 253-256.—**Marshall Hall** and his circular. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 143; 162; 170.

Hall (Nathaniel). A discourse delivered in the First Church, Dorchester, on the Sunday succeeding the funeral of Robert Thaxter. 23 pp. 8°. *Boston, E. Clapp, jr.*, 1852.

Hall (R. P.) & Co. A treatise on the hair. 24 pp. 8°. *Nashua, N. H., R. P. Hall & Co.*, 1866.

Hall (Richard).
See **Guyton-Morveau** (L. B.). A treatise on the means of purifying infected air, [etc.] 8°. *London*, 1802.

Hall (Richard)². Description of a monstrous birth. 1 l., 1 pl. fol. [*n. p., n. d.*]

Hall (Richard W.). Clinical cases and reports from Dr. Cullen's clinic in 1772-4. MSS. 4 v. 8°. [*n. p., n. d.*]

Hall (Richard Willmott). *An inaugural essay on the use of electricity in medicine. 35 pp. 8°. *Philadelphia, T. & G. Palmer*, 1806.

Hall (Robert). *Ueber Tuberculose der Haut. 24 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1879. c.

Hall (*Spencer T.*)

Portrait in: **Purland** (T.) Collection, i.

Hall (Thomas Wright). New theory of galvanism. The electrothermology of chemistry. Electricity and heat phases of the same principle. x, 173 pp. 8°. *Edinburgh, Edmonston & Douglas*, 1872.

Hall (William). A dissertation on the morbid effects induced on the mind and body by grief and fear. 42 pp. 8°. *Philadelphia, J. Ailken*, 1812.

Hall (William W.) [1810-76]. Consumption a curable disease, illustrated in the treatment of one hundred and fifty cases. 100 pp. 8°. *Pittsburgh*, 1845.

Observations on the curability of consumption; by a new, safe, and painless mode of treatment; illustrated in selections from three hundred and ten late cases. 5. ed. 184 pp. 8°. [*n. p.*], 1847.

The nature, causes, symptoms, and cure of diseases of the throat and lungs. 40 pp. 8°. *Cincinnati, J. D. Thorpe*, 1850.

Throat-ail, bronchitis, consumption; their causes, symptoms, and cure, in language adapted to common readers. 6. ed. 40 pp. 8°. *New York, J. S. Redfield*, 1851. [*Also, in: P., v. 236.*]

Sleep; or the hygiene of the night. iv, 5-352, iv pp. 8°. *New York, Hurd & Houghton*, 1870.

Coughs and colds; or the prevention, cause, and cure of various affections of the throat. With cases illustrating the remarkable efficacy of out-door activity and horseback exercise in permanently arresting the progress of diseases of the chest. 362 pp. 8°. *New York, Hurd & Houghton*, 1871.

Health by good living. vi, 285 pp. 8°. *New York, Hurd & Houghton*, 1872.

Also, Editor of: **Hall's** Journal of Health, New York, 1854-76.—**Hall's** Medical Adviser, New York, 1875.

Halla.

Co-Editor of: **Zeitschrift** für Heilkunde, Prag, 1880-83.

Halla (Jos.) *Couspectus typhorum anno 1836 in clinico Pragensi observatorum. 45 pp., 1 tab. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase*, 1837.

Hallade (Léon). *Contribution à l'étude du cancer de la partie supérieure du pharynx et de la perforation consécutive de la base du crâne. 66 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 343.

Hallaran (William Saunders). An enquiry into the causes producing the extraordinary addition to the number of insane, together with . . . observations on the cure of insanity, etc. vii, 111 pp., 4 l. 8°. *Cork, Edwards & Savage*, 1810.

Hallaran (William Saunders)—continued.

Practical observations on the causes and cure of insanity. 2. ed. xii, 213 pp., 1 tab. 8°. *Cork, Edwards & Savage*, 1818.

Hallays (Franciscus). *An secretionum omnium materies lymphæ? Præsens Joannes Franciscus Giot. 4 pp. 4°. [*Paris, J. Quillau*, 1714.]

*An optima quæ spirationis aptissima sunt alimenta? Præs. Joannis Robert. 4 pp. 4°. [*Paris, J. Quillau*, 1715.]

Hallbauer (Frideric. Joann. Christianus). *De nausea, germ. die Seekrankheit, adpell. 24 pp. 4°. [*Jenæ*], 1765.

For Biography, see **Faselius** (Joannes Fridericus).

Hallbauer (Hermann). *Experimental-Studien über das Verhalten tiefer Brandwunden unter den Cautelen der Asepsis. 20 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, [1878].

Halle.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities); **Education** (*Medical*), etc., by localities—**Germany**); **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), **Hospitals** (*Maternity, etc.*), **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*), **Insane** (*Asylums for*), by localities.

HEWARTH (F.). *Dissertationis de constitutione epidemica Halæ ad Salam inque ejus confiniis an. 1771-2 observata priorem sectionem defendet. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1772.

HOEHL (A. F.). *De constitutione epidemica Halæ ad Salam inque ejus confiniis an 1771-2 observata sectionem posteriorem. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1772.

HOFFMANN (F.). Observationes barometrico-meteorologica et epidemica Hallenses anni mdcc. Præmissæ sunt curiosæ physica meditationes in corpora humana ac barometron, etc. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1701.

KRAHMER (L.). Die Mortalitätsverhältnisse der Stadt Halle in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, mit Rücksicht auf den Einfluss, welchen Jahreszeiten und epidemische Verhältnisse auf die Mortalitätsgesetze, auf wahrscheinliche und durchschnittliche Lebensdauer ausüben. 4°. *Halle*, 1855.

Commentatio qua ratione Halis homines moriantur. 4°. *Halis*, 1876.

LABES (C. A.). *De genio annuo Halis observatio. 8°. *Halis Sax.*, 1858.

MÜNTER (M.). Der Untergrund der Stadt Halle an der Saale. 8°. *Halle*, 1869.

REINHOLD (C.). *De salubritate Halæ nostræ. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1742].

REMUS (G.). Consideratio physico-mathematica hiemis proxime præterlapsæ. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1709].

STENGER (A.). *Zur Mortalitätsstatistik von Halle a. d. S. in den Jahren 1862 bis 1873. 8°. *Halle*, [1876].

WEINECK (K.). Die Epidemien der Stadt Halle an der Saale, in den Jahren 1852-71. 8°. *Halle*, 1872.

Erweiterungsbanen (Die) und Betriebsergebnisse des städtischen Wasserwerks zu Halle a. S.; die Zeit vom 1. April 1879 bis ultimo März 1881 umfassend. Gesandh.-Ingenieur, Berl., 1882, v. 73; 103. — **Koster** (W.) Onaunwkeurige cijfers, twijfelachtige feiten, uitenloope redeneeringen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1883, 2. K., xix, 357-372.—**Meissner**. Prüfung der atmosphärischen Luft von Halle und Beitrag zur Kenntniss der Hallischen Brunnenwasser. Jahrb. d. ambulat. Klin. zu Halle, 1824, ii, 83-94.—**Salzmann**. Bericht über eine wissenschaftliche Reise nach Halle im Winter 1877. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1878, xlviii, 1; 9.—**von Veltheim**. Mineralogische Beschreibung der Gegend von Halle. Jahrb. d. ambulat. Klin. zu Halle, 1820, i, 97-152.

Halle (Carolus). * Eiu Fall von Glio-Sarkombildung im Gehirn. 14 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1868.

Hallé (Charles). * Des phlegmons périnéophrétiques. 154 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 126.

Hallé (Jean-Noël) [1754-1822]. Recherches sur la nature et les effets du méphitisme des fosses d'aisance. 184 pp. 8°. *Paris, P.-D. Pierres*, 1785.

—, Rapport sur les effets d'un remède proposé pour le traitement de la goutte, fait à la Faculté de médecine de Paris. 2. éd. iv, 221 pp. 8°. *Paris, Méquignon l'aîné*, 1810.

See, also, **Berthollet, Percy & Hallé**. Institut impérial de France. Exposition des faits, [etc.] 4°. [n. p.], 1812.—**Carou** (J.-C.-F.). Recherches critiques, [etc.] 8°. *Paris*, 1798.—**Lorry** (Anne Charles). De præcipuis morborum, [etc.] 12°. *Parisiis*, 1784.—**Rapport** fait au nom de la commission, [etc.] 4°. *Paris, an XI* [1803].

For Biography, see **Leroux** (J.-J.) Discours prononcé sur la tombe de M. Hallé. 4°. *Paris*, [n. d.]

See, also, *Gaz. méd. de Par.*, 1837, v. 785-790. Also: *Mém. Acad. de méd., Par.*, 1853, xvii, pp. i-xxviii (Dubois). Also, in his (Dubois): *Eloges*. 8°. *Paris*, 1864, i, 219-270.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Halle (John) [1529-]. A most excellent and learned worke of chirurgerie, called chirurgia parva Lanfranci, Lanfranke of Mylayne, his briefe: reduced from dyvers translations to our vulgar or usuall frase, and now first published in the Englyshe prynte by John Halle chirurgien, who hath therunto necessarily annexed a table, as wel of the names of diseases and simples with their vertues, as also of all other termes of the arte opened. Very profitable for the better understanding of the same, or other like workes, and in the ende a compendious worke of anatomie, more utile and profitable, then any here to fore in the Englyshe tongue publyshed. An historiall expostulation also against the beastly abusers, both of chyruurgerie and phisicke in our tyme: with a goodly doctrine, and instruction, necessary to be marked and folowed of all true chirurgiens. All these faithfully gathered and diligently set forth, by the sayde John Halle. 15 p. l., 73 pp., 2 l.; An expositive table, [etc.] 8 p. l., 143 pp., 7 l.; A very frutefull and necessary briefe worke of anatomie, [etc.] 4 p. l., 96 pp., 8 l.; 23 l. 12°. *London, T. Marshe*, 1565.

For Biography, see **Aikin** (J.) *Biog. Mem.* 8°. *London*, 1780, 181-184.

Halle (P.-B.) * Propositions générales relatives aux maladies des os. 12 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 265, v. 50.

Halle (Theodor). * Casuistische Beiträge zur Lehre von den Krampfkrankheiten. 27 pp. 8°. *Göttingen, W. Fr. Kästner*, 1877.

Halléguen (Auguste). * Quelques considérations sur le bec-de-lièvre euvisagé au point de vue pratique. 42 pp. 4°. *Strasbourg*, 1854, No. 320, 2. s., v. 20.

Halléguen (Eugène). * Essai sur la méthode physiologique appliquée à l'hygiène, à la pathologie et à la thérapeutique. 42 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 250, v. 301.

Hallenberg (Georgius). * Dulcamara. 8°. *Upsalæ*, 1771.

In: **LINNEUS**. *Amœnitates acad.* [etc.] 8°. *Erlangæ*, 1785, viii, 63-74.

Haller (A.). Contribution à l'étude du camphre et d'un certain nombre de ses dérivés. 57 pp. 4°. *Nancy, Berger-Levrault & Cie.*, 1879.

Haller (Albertus) [1708-77]. * Experimenta et dubia circa ductum salivalem uovum Coschwizianum. 26 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1727.

Also in his: *Disp. anat.* [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1750, i, 69-92, 2 pl.

Haller (Albertus)¹—continued.

—, De musculis diaphragmatis dissertatio anatomica. 30 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Bernæ, N. E. Haller*, 1733.

—, The same. 2. ed. 29 pp., 1 tab. 4°. *Lipsiæ, lit. J. C. Langenhemii*, 1737.

—, [Pr.] de veronicis quibusdam Alpinis observationum botanicarum spec. I. [Cum vita candidati Hen. Christ. Reymau.] 8 pp. 4°. *Göttingæ, apud A. Vandenhoeck*, [1737].

—, The same. II. [Cum vita candidati Died. Wil. Schmidt.] 18 pp. 4°. *Göttingæ, apud A. Vandenhoeck*, [1737].

—, Observationes de valvula Eustachii. 2. ed. 16 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1739]. [Also, in: *P.*, v. 58.]

—, Also, in his: *Disp. anat.* [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1747, ii, 189-200.

—, [Pr.] de uracho pervio et allantoide humana. [Cum vita candidati Lehmanni Isaaci Kohou.] 12 pp. 4°. *Göttingæ, A. Vandenhoeck*, 1739.

—, De vasis cordis observationes itratæ. 4°. [Göttingæ], 1739.

—, In his: *Disp. anat.* [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1747, ii, 381-389.

—, Historia nuperæ dissectionis femine gravidæ. 12 pp. 4°. [Göttingæ], 1739.

—, In his: *Disp. anat.* [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1750, v, 281-292.

—, Descriptio fœtus bicipitis, ad pectora conati ubi in causas monstrorum ex principiis anatomicis inquiritur. 4 p. l., 46 pp., 3 pl. 4°. *Hannoveræ, hæred. Foersteri*, 1739.

—, Strena anatomica nuperrimarum nempe observationum ex theatro Göttingensi fasciculus. 8 pp. 4°. *Göttingæ, A. Vandenhoeck*, [1740].

—, [Pr.] de valvula coli observationes uberioris præmittit. [Cum vita candidati Hen. God. Liechteu.] 11 pp. 4°. *Göttingæ, A. Vandenhoeck*, [1742].

—, Also, in his: *Disp. anat.* [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1750, i, 595-603.

—, [Pr.] qua duorum monstrorum anatomie continetur. [Cum vita candidati Christ. Jeremiæ Rolliu.] 8 pp., 2 l., 3 pl. 4°. *Göttingæ, A. Vandenhoeck*, [1742].

—, [Pr.] observationes quasdam myologicas addit. [Cum vita candidati Jo. Casp. Lederer.] 12 pp. 4°. *Göttingæ, A. Vandenhoeck*, [1742].

—, Icones anatomice quibus præcipue aliqua partes corporis humani deliueatæ proponuntur et arteriarum potissimum historia continetur. Fasc. i-viii in 3 v. fol. *Göttingæ, A. Vandenhoeck*, 1743-56.

—, De nervorum in arterias imperio. *Göttingæ*, 1744.

—, In his: *Disp. anat.* [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1749, iv, 425-445.

—, [Pr.] suamque et Winslowi de monstris sententiam contra D. Lemery N. F. novis argumentis defendit. [Cum vita candidati Hen. Christ. Zencker.] 12 pp. 4°. *Göttingæ, A. Vandenhoeck*, [1745].

—, [Pr.] de cunis principum et aliorum naturale genus, constituere incipit. [Cum vita candidati Jo. Gott. Friderici.] 20 pp. 4°. *Göttingæ, A. Vandenhoeck*, [1745].

—, [Pr.] de fetu humano septimestri siue cerebro edito agit. [Cum vita candidati Jo. Justi de Berger.] 15 pp. sm. 4. *Göttingæ, A. Vandenhoeck*, [1745].

—, [Pr.] alii genus describere pergit. [Cum vita candidati Joh. Henricus Zopi.] 16 pp. 4°. *Göttingæ, A. Vandenhoeck*, [1745].

—, Disputationes anatomice selectæ. 7 v. 4°. *Göttingæ, Vandenhoeck*, 1746-52.

—, De respiratione experimenta anatomica, quibus aëris inter pulmonem et pleuram absentia

Haller (Albertus)¹—continued.

- demonstratur et musculorum intercostalium internorum officium adseritur. 2 pts. in l. 24, 35 pp. 4^o. *Gottingæ, A. Vandenhoek, [1746-7].*
- . [Pr.] de rupto in partu utero observationes proponit. [Cum vita candidati Joh. C. W. Schmidt.] 4^o. *Gottingæ, 1748. [P., v. 669.]*
- . [Pr.] de rupto in partu utero observationes continuat. [Cum vita candidati Joac. Vosse.] 4^o. *Gottingæ, typ. J. F. Hageri, [1749].*
- . [Pr.] de morbis pulmonum adjicit. [Cum vita candidati Johannis Hieronymi Chemnitii.] 10 pp. sm. 4^o. *Gottingæ, typ. J. C. L. Schulzii, [1749].*
- . [Pr.] de aortæ venæque cavæ gravioribus quibusdam morbis observationes addit. [Cum vita candidati Johann Gottfried Zinn.] 11 pp., 1 pl. 4^o. *Gottingæ, A. Vandenhoek, [1749].*
- . [Pr.] de gibbo ejusque causis observationes. [Cum vita candidati Dan. Langhaus.] 8 pp. 4^o. *Gottingæ, A. Vandenhoek, [1749].*
- . [Pr.] de uteri variis morbis observationes profert. [Cum vita candidati Johan. Noreen.] 8 pp., 1 pl. 4^o. *Gottingæ, A. Vandenhoek, [1749].*
- . [Pr.] de calculis felleis frequentioribus observationes addit. [Cum vita candidati Georg. Christ. Oeder.] 11 pp. sm. 4^o. *Gottingæ, A. Vandenhoek, [1749]. [Also, in: P., v. 669.]*
- . [Pr.] de herniis congenitis observationes proponit. [Cum vita candidati Car. Ger. Steding.] 11 pp. 4^o. *Gottingæ, A. Vandenhoek, [1749].*
- . Opuscula sua botanica fruis edita recensuit . . . 5 p. l., 396 pp., 5 pl. 12^o. *Gottingæ, W. Schmidt, 1749.*
- . De situ uteri obliquo et observationes de vasis seminalibus. *Gottingæ.*
In his: Disp. anat. [etc.] 4^o. Gottingæ, 1750, v. 13-22.
- . Prima linea physiologiæ in usum prælectionum academicarum auctæ et emendatæ. 568 pp., 1 l. 12^o. *Gottingæ, apud vid. A. Vandenhoek, 1751.*
- . The same. Ad editionem tertio auctam et emendatam expressæ. 4 p. l., 539 pp. 8^o. *Edinburgi, G. Drummond, 1767.*
- . The same. 4. ed. 4 p. l., 562 pp. 12^o. *Lausanne, F. Grasset et soc., 1771.*
- . The same. First lines of physiology. Transl. from the Latin. Printed under the inspection of William Cullen, M. D. vi, 530 pp., 1 l. 8^o. *Edinburgh, C. Elliot, 1779.*
- . The same. First lines of physiology. Transl. from the 3. Latin ed. 1. Am. ed. 1 p. l., 498 pp. 8^o. *Troy, O. Peaninan & Co., 1803.*
- . The same. Grundriss der Physiologie für Vorlesungen. Nach der vierten lateinischen, mit den Verbesserungen und Zusätzen des Wrisberg vermehrte Ausgabe, von neuem übersetzt und mit Anmerkungen versehen durch Sömmering mit einigen Anmerkungen begleitet und besorgt von P. F. Meckel. viii, 710 pp., 1 l. 8^o. *Berlin, Haude u. Spener, 1788.*
- . Opuscula sua anatomica de respiratioue, de monstis, aliæque minora recensuit, emendavit, auxit, aliqua inedita uovaque icones addidit. 10 p. l., 347 pp., 1 pl. sm. 8^o. *Gottingæ, J. W. Schmidt, 1751.*
- . [Pr.] qua herniarum observationes aliquot continentur. [Cum vita candidati Cl. Joannis Jacobi Vetterl.] 8 pp. sm. 4^o. *Gottingæ, typ. J. C. L. Schulzii, [1753].*
- . [Pr.] observationes de induratis corporis humani partibus addit. [Cum vita candidati J. A. T. Sproegel.] 12 pp. 4^o. *Gottingæ, lit. Hagerianis, 1753.*
- . [Pr.] de morbis colli observationes adjicit. [Cum vitis candidatorm Petri Castell et

Haller (Albertus)¹—continued.

- Georg. Ernest. Remi.] 16 pp. 4^o. *Gottingæ, typ. G. L. Schulzii, [1753]. [Also, in: P., v. 59.]*
- . [Pr.] de calculis felleis observationes superiores addit. [Cum vita candidati Phil. Conr. Leonhard.] 8 pp. 4^o. *Gottingæ, typ. P. C. Hageri, [1753].*
- . [Pr.] de monstrosis fabricis observationes profert. [Cum vita candidati Joh. Diet. Walsdorf.] 11 pp. 4^o. *Gottingæ, J. C. L. Schultz, [1753].*
- . [Pr.] de renibus monstrosis, et utero duplici observationes. [Cum vita candidati Joannes Henricus a Bruun.] xii pp., 1 pl. 4^o. *Gottingæ, prelo G. L. Schulzii, [1753].*
- . Opuscula pathologica, partim recusa partim inedita quibus sectiones cadaverum morborum potissimum continentur. Accedunt experimenta de respiratioue, quarta parte aucta. 304 pp. 8^o. *Lausanne, Bousquet et soc., 1755.*
- . The same. Ed. nova. 209 pp., 4 pl. 8^o. *Lausanne, F. Grasset et soc., 1768.*
- . Disputationes chirurgicæ selectæ. 5 v. 51 tab. 4^o. *Lausanne, Bousquet et soc., 1755-6.*
- . The same. Collection de thèses médico-chirurgicales sur les points les plus importants de la chirurgie théorique et pratique; recueillies et publiées par M. le baron de Haller, et rédigées en français par M. * * * 5 v. 12^o. *Paris, Vincent, 1757-60.*
- . A dissertation on the sensible and irritable parts of animals. Transl. from the Latin. With a preface by M. Tissot. [In which is included an essay on the cause of the motion of the heart, read Nov. 10th, 1751.] xxxii, 79 pp. 8^o. *London, J. Nourse, 1755. [Also, in: P., v. 654; 752.]*
- . Mémoires sur la nature sensible et irritable des parties du corps animal. Tome premier, contenant une seconde édition corrigée, de la dissertation sur l'irritabilité; suivie de l'exposé synthétique des faits, tiré d'un grand nombre d'expériences faites par l'auteur. Tome deuxième, contenant les expériences de plusieurs anatomistes d'Allemagne, de France, d'Angleterre et d'Italie. x, xlvi, 399 pp.; 2 p. l., 500 pp., 1 pl. 12^o. *Lausanne, chez M.-M. Bousquet & Cie, 1756-60.*
- . Mémoires sur les parties sensibles et irritables du corps animal. Tome quatrième, contenant les réponses faites à différentes objections. 1 p. l., 232 pp. 8^o. *Lausanne, chez S. D'Arnay, 1760.*
- . Pathological observations, chiefly from dissections of morbid bodies. viii, iii, 197 pp., 3 pl. 8^o. *London, D. Wilson & T. Durham, 1756.*
- . Deux mémoires sur le mouvement du sang, et sur les effets de la saignée; fondés sur des expériences faites sur des animaux. viii, 343 pp. 8^o. *Lausanne, Bousquet, 1756.*
- . The same. A dissertation on the motion of the blood, and on the effects of bleeding, verified by experiments made on living animals. To which are added, observations on the heart, proving that irritability is the primary cause of its motion. Transl. by a physician. iv, 156 pp. 8^o. *London, J. Whiston, 1757.*
- . Disputationes ad morborum historiam et curationem facientes. 7 v. 4^o. *Lausanne, M. M. Bousquet et soc., 1757-60.*
- . Elementa physiologiæ corporis humani. 8 v. in 4. 4^o. Tom. i-v: *Lausanne, 1757-63.* Tom. vi-viii: *Berne, 1764-6.*
- . The same. 8 v. 4^o. *Lausanne, 1757-78.*
v. 6-8 2. ed.
- . The same. Anfangsgründe der Physiologie des menschlichen Körpers. Aus dem Lateini-

Haller (Albertus)¹—continued.

sehen übersetzt von Johann Samuel Halle. 8 v. port. 8°. *Berlin u. Leipzig, C. F. Voss*, 1759-76.

Physiology; being a course of lectures upon the visceral anatomy and vital economy of human bodies. 2 v. viii, lxxxiii, 339 pp.; iv, 463 pp. 8°. *London, W. Innys & J. Richardson*, 1754.

The same. 2. ed. 2 v. viii, lxxxiii, 339 pp.; iv, 498 pp. 8°. *London, G. Robinson*, 1772.

Sur la formation du cœur dans le poulet; sur l'œil; sur la structure du jaune, etc. Deux mémoires. Exposé des faits et précis des observations; suivi de réflexions sur le développement; avec un mémoire sur plusieurs phénomènes de la respiration. 2 p. l., 472 pp.; 3 p. l., 368 pp., 1 pl., 1 tab. 12°. *Lausanne, M.-M. Bousquet & Cie.*, 1758.

Deux mémoires sur la formation des os, fondés sur des expériences. 4 p. l., 267 pp. 8°. *Lausanne, Bousquet*, 1758.

Opera minora, emendata, aucta et renovata. 3 v. 4°. *Lausanne, F. Grasset*, 1763-8.

Pharmacopœa Helvetica, in duas partes divisa . . . Accedunt syllabus medicamentorum in classes divisus, [etc.] 13, 23, 212, 384, 54 pp. 4°. *Basilea, lit. Joh. Rod. Im-Hof et filii*, 1771.

La génération, ou exposition des phénomènes relatifs à cette fonction naturelle; de leur mécanisme, de leurs causes respectives, et des effets immédiats qui en résultent. Trad. de la physiologie de M. de . . . Augmentée de quelques notes, et d'une dissertation sur l'origine des eaux de l'amnios par Piet. 2 v. vi pp., 11., 641, 548 pp. 8°. *Paris, Des Ventes de la Doué*, 1774.

Bibliotheca chirurgica. Qua scripta ad artem chirurgicam facientia a rerum initiis recensentur. 2 v. iv, 593 pp.; viii, 695 pp. 8°. *Bernæ et Basilea, Haller et Schweighauser*, 1774-5.

Bibliotheca anatomica. Qua scripta ad anatomem et physiologiam facientia a rerum initiis recensentur. 2 v. viii, 816, 870 pp. 4°. *Tiguri, apud Orell, Gessner, Fuessli et soc.*, 1774-7.

Bibliotheca medicinarum practicarum qua scripta ad partem medicinarum practicarum facientia a rerum initiis ad a. 1775 recensentur. 4 v. 4°. *Basilea, Joh. Schweighauser; Bernæ, apud Em. Haller*, 1776-8.

Tome iv. Ex ejus schedis restituit, auxit et edidit Joachim Diterich Brandis ab anno 1686 ad a. 1707.

De partium corporis humani præcipuarum fabrica et functionibus, opus quinquaginta annorum. 8 v. 8°. *Bernæ et Lausannæ, ex pressis soc. typog.*, 1778.

CONTENTS.

- I. Fibra, vasa, circuitus sanguinis.
- II. Cordis fabrica. Motus.
- III. Elementa sanguinis.
- IV. Sanguinis motus.
- V. Secretio humorum.
- VI. Respiratio.
- VII. Respiratio. Vox.
- VIII. Cerebrum. Nervi.

Anctarium ad Alberti Halleri elementa physiologiæ corporis humani excerptum ex nova editione et adaptatum veteri. Fasc. i-iv. *Lipsiæ et Francofurti*, 1780.

Vorlesungen über die gerichtliche Arzneiwissenschaft. Aus einer nachgelassenen lateinischen Handschrift übersetzt. 3 v. 12°. *Bern*, 1782-4.

Anatomical description of the arteries of the human body; illustrated by several coloured engravings selected and reduced from the Icones of Haller . . . From the last Lond. ed. viii, 9-156 pp., 15 pl. 8°. *Boston, J. P. Flagg*, 1813.

See, also, **Anatomia Britannica**; a system of surgery and physiology. 2. ed. 8°. *London*, 1808.—**Aurelianus** (Cælius). *Acutorum morborum libri* iii. 8°. *Lau-*

Haller (Albertus)¹—continued.

sannæ, 1774.—**Bochhave** (Hormann). *Prælectiones academice*, [etc.] 4°. *Taurini*, 1742-5.—**Celsus** (Aurelius Cornelius). *Traité de médecine de Celse*. 8°. *Paris*, 1855.—**Coschwitz** (Georgius Daniel). *Ductus salivaris novus, pluribus observationibus*, [etc.] 4°. *Hala Magdeb.*, 1729.—**Cropp** (Fridericus Ludovicus Christianus) & **Haller** (Albertus). *Ex itinere in sylvam hercyniam*, etc. 4°. *Gotingæ*, [1738].—**Epistolarum** ab eruditissimis viris, etc. 8°. *Bernæ*, 1773-5.—**Fougeroux de Bondaroy** (Auguste-Denis). *Mémoires sur les os*. 8°. *Paris*, 1760.—**Hippocrates**. *Opera genuina recensuit*. 8°. *Lausannæ*, 1769.—**Kleiniius** (Lud. Gotfr.) *Intrepres clinicis seve de morborum* [etc.] 8°. *Francofurti et Lipsiæ*, 1759.—**Medical**, chyrurgical, and anatomical cases and experiments. 8°. *London*, 1758.—**de Murr** (Christophorus Theophilus). *Adnotationes ad bibliothecas Hallerianas*, etc. 4°. *Erlangæ*, 1805.—**Onomatologia** medica completa. 8°. *Ulm, Frankfurt u. Leipzig*, 1756. Also: *Nuev Aufl.*, 1772 & 1775.—**Opuscula** anatomica de vasis lymphaticis. 8°. *Lipsiæ*, 1760.—**Papen** (Christophorus Henricus). *Epistola ad Albertum de Haller*, [etc.] 4°. *Gotingæ*, 1750.—**Tissot** (S. A. D.) *Practical observations on the small-pox*, [etc.] 8°. *London*, 1772.—**Whytt** (R.) *Physiological essays*. 8°. *Edinburgh*, 1766.

For Biography, see **Henry** (T.) *Memoirs of Albert de Haller*. 12°. *Warrington*, 1783.—**Heyne** (C. G.) *Elogium*. In consensu solenni xiv, Feb. 1778. sm. 4°. *Gotingæ*, [1778].—**Stiles** (R. C.) *The life and doctrines of Haller*. 8°. *New York*, 1867.

See, also, *Rev. de thérap. méd.-chir.*, *Par.*, 1857, [v], 331; 362 (F. Claudius).—*Arch. f. physiol. Heilk.*, *Stuttg.*, 1859, n. F., iii, 285-288 (K. Vierordt).—*Hist. Soc. roy. de méd.*, 1776, *Par.*, 1779, i, 59-93.—*J. d. conn. méd.-chir.*, *Par.*, 1847-8, xv, pt. 1, 245-262.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 119.—**Galcrie** *méd.* no. 32 (Biogr.).

See, also:

ALBRECHT VON HALLER, geb. den 8. October 1708—gest. den 12. December 1777. Denkschrift herausgegeben von der damit beauftragten Commission auf den 12. December 1877. 4°. *Bern*, 1877.

FESTSCHRIFT dem Andenken an Albrecht von Haller dargebracht von den Aerzten der Schweiz am 12. December 1877. 1) Widmung. 2) Gottlieb Burckhardt, über Sehnenreflexe. 3) Heinrich Quincke, über Siderosis. 4°. *Bern*, 1877.

HJELT (O. E. A.) Carl von Linné i hans förhållande till Albrecht von Haller. Ett bidrag till Linnés hundraåriga minne. 8°. *Helsingfors*, 1878.

Also, *transl. in: Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog.*, *Leipz.*, 1880, iii, 7-24. Also, Reprint.

LISSAUER. Albrecht von Haller und seine Bedeutung für die deutsche Cultur. Vortrag. 8°. *Berlin*, 1873.

SENFFT (A. A.) *Annua magni Halleri memoria*. 4°. *Ulma*, 1779.

Krull (R.) [Rev. of] Albrecht Haller's Tagebücher seiner Reisen nach Deutschland, Holland und England 1723-1727. Mit Anmerkungen herausgegeben von Ludwig Hirzel, Leipzig, 1883. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, *Amst.*, 1883, xix, 501-506.—**Vernay**. *Correspondence inédite de Albert de Haller, de Barthéz et de Tronchin, avec le docteur Rast de Lyon*. *Gaz. méd. de Lyon*, 1856, viii, 1; 21; 45; 69; 145; 161. Also, Reprint.—**Zimmermann** (J. G.) *Ankündigung und Bitte Haller's Leben betreffend*. *Mag. v. Aerzte*, *Leipz.*, 1775-8, ii, 976-981.

& **Busmann** (Conr. Maurit. Christ.) *Observationes de ductu thoracico*. 4°. *Gotingæ*, 1741.

In: *HALLER. Disp. anat.* [etc.] 4°. *Gotingæ*, 1750, i, 793-799, 1 pl.

& **Pappelbaum** (G. C.) *De febre maligna per gangrenam pedis dextri in regione malleoli externi critice soluta*. *Gotingæ*, 1743.

In: *HALLER. Disp. ad morb.* [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 177-199.

& **Taube** (Härdovicus Wilhelmus Ludovicus). *De vera nervi intercostalis origine*. *Gotingæ*, 1743.

In: *HALLER. Disp. anat.* [etc.] 4°. *Gotingæ*, 1747, ii, 939-952.

Haller (Albertus)². * *De ranula sublinguali*. 65 pp., 1 pl. 8°. [*Dorpat*], typ. H. Laakmanni, 1851.

- Haller** (Albin). *Théorie générale des alcools. 132 pp., 1 l. 4°. Paris, A. Parent, 1879. Concours.
- von Haller** (Albrecht). Eröffnungs-Rede der achten Jahres-Versammlung der schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften, gehalten in Bern. 41 pp. 8°. Bern, L. A. Haller, 1823.
- Haller** (Andrea). *De chlorosi. 16 pp. 8°. Ambergæ, ex typog. F. A. H. Nigg, 1843.
- Haller** (Antonius Herm.). *De tumore capitis sanguineo neonatorum. 67 pp. 8°. [Dorpat], ex off. acad. J. C. Schünmanni, 1824.
- Haller** (Carl). Das Ozon und seine hygienische Bedeutung. 11 pp. 8°. Wien, C. Haller, 1881. Repr. from: Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1881, vii. Also, Editor of: *Zeitschrift der kaiserlich-königlichen Gesellschaft der Aerzte zu Wien*, 1845-6.
- Haller** (Ferdinand Ad.). *Specimen topographiæ medicæ Revalensis. 73 pp. 8°. [Dorpat], Revaliæ, typ. Lindforsianis, 1836.
- Haller** (Friedericus). *De suppuracionis processu. 15 pp. 8°. Monachii, C. Wolf, 1834.
- Haller** (Joannes). *De virium in et a morbis instauracione. 3 p. l., 30 pp., 1 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1745].
- Haller** (Joannes Gottlob.). *De morsu canis non rabidi pernicioso. 24 pp. sm. 4°. Jenæ, lit. Fickelscherrianis, [1736].
- Haller** (Josephus). *De putredinis diagnosi et quædam de morbi putridi significatione. 34 pp., 2 l. sm. 8°. Bonnæ, typ. F. P. Lechneri, [1843].
- Haller** (Ludwig Fr.). *Ueber die Wirkung des Holzgeists auf den thierischen Organismus. 35 pp. sm. 8°. Tübingen, G. Bähr, 1838.
- Haller** (Mathias). *De rachitide. vi, 90 pp., 3 l. sm. 8°. Viennæ, typ. Geroldianis, [1782].
- Hallermann** (August). *Beitrag zur Erkenntniß der "Purpura". 33 pp., 1 l. 8°. Bonn, C. Georgi, 1869. c.
- Hallermann** (Guilelmus). *De diaphragmatis situ in morbis. 39 pp. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1851].
- Haller's elixir.**
Vanoye (R.). Observations sur l'emploi externe de l'Élixir acide de Haller. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1850, iv, 97-103.
- Hallett** (Charles H.). On subluxation of the humerus, forwards and inwards. 8 pp. 8°. Edinburgh, Sultherland & Knox, 1847. [P., v. 442.]
- Hallette** (Alfred). *Des perforations de l'appendice cæcal. 44 pp. 4°. Paris, 1867, No. 4.
- Hallewaard** (Henricus). *De pleuritide. 29 pp. 4°. Lugd. Bat., S. Luchtmans, 1749. [P., v. 990.]
- Halley** (George).
Co-Editor of: *Kansas City (The) Medical Journal*, 1873.
- Hallez** (Louis). *Des localisations rhumatismales qui peuvent précéder la localisation articulaire aiguë. 119 pp. 4°. Paris, 1869.
- Hallez** (Louis-Joseph). *De la péritonite aiguë. 17 pp. 4°. Paris, 1837, No. 356, v. 316.
- Halliday** (Sir Andrew) [—1840]. *De pneumatosi. 3 p. l., 66 pp., 1 pl. 8°. Edinburgi, G. Creech, 1806.
— Observations on emphysema; or, the disease which arises from an effusion of air into the cavity of the thorax, or subcutaneous cellular membrane. 168 pp. 8°. London, Longman [and others], 1807.
— A general view of the present state of lunatics and lunatic asylums, in Great Britain and Ireland, and in some other kingdoms. 1 p. l., 101 pp. 8°. London, T. & G. Underwood, 1828. [Also, in: P., v. 1035.]
— A letter to Lord R. Seymour with a report of the number of lunatics and idiots in
- Halliday** (Sir Andrew)—continued.
England and Wales. viii, 88 pp. 8°. London, T. & G. Underwood, 1829.
— A letter to the right hon'ble the secretary at war, on sickness and mortality in the West Indies; being a review of Captain Tulloch's statistical report. 63 pp. 8°. London, J. W. Parker, 1839. [P., v. 37.]
- Halliday** (Daniel). *Sur la cause des mouvements du cœur. 23 pp. 4°. Paris, 1824, No. 88, v. 185.
- Hallier** (Ernst). De cycadeis quibusdam fossilibus in regione Apoldeusi repertis. Diss. philos. 24 pp. 8°. Jenæ, typ. Schreiberi et fil., 1858. [P., v. 397.]
— De geometricis plantarum rationibus. Diss. botan. 28 pp. 8°. Jenæ, typ. Schreiberi et fil., 1860. [P., v. 397.]
— Die pflanzlichen Parasiten des menschlichen Körpers. iv, 116 pp., 4 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1866.
— Gährungserscheinungen. Untersuchungen über Gährung, Fäulnis und Verwesung, mit Berücksichtigung der Miasmen und Contagien, sowie der Desinfection. vi, 116 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1867.
— Das Cholera-Contagium. Botanische Untersuchungen, Aerzten und Naturforschern mitgeteilt. ix pp., 1 l., 40 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1867. [Also, in: P., v. 200.]
— Parasitologische Untersuchungen bezüglich auf die pflanzlichen Organismen bei Masern, Hungertyphus, Darmtyphus, Blattern, Kuhpocken, Schafpocken, Cholera nostras, etc. vi, 80 pp., 2 col. pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1868.
— Phytopathologie. Die Krankheiten der Culturgewächse. x, 373 pp., 5 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1868.
— Pilz-Regulativ. Gesundheitsregeln für Jedermann, insbesondere für die Verpflegung der Verwundeten, für Lazarethe, etc. 48 pp. 8°. Jena, H. Dufft, 1870. [Also, in: P., v. 397.]
— Reform der Pilzforschung. Offenes Sendschreiben an Prof. de Bary. 14 pp. 8°. Jena, H. Dufft, 1875.
— Die Parasiten der Infectiouskrankheiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen. 1 p. l., 92 pp., 4 pl. 8°. Leipzig, Fues's Verlag (R. Reissland), 1878.
— Second title-page reads: "Die Plastiden der niederen Pflanzen", etc.
- Rechtfertigung gegen die Angriffe des Herrn Prof. Dr. de Bary. Sendschreiben an deutsche und auswärtige Gelehrte. 12 pp. 8°. Jena, W. Ratz, [n. d.] [P., v. 397.]
— Also, Co-Editor of: *Zeitschrift für Parasitenkunde*, Jena, 1869-75.—*Seidenbau-Zeitung für Norddeutschland*, Jena, 1870.
— See, also, **Weise** (Rudolph). Kritik der parasitologischen Untersuchungen [etc.] 8°. Bonn, 1868.
- Hallilay** (Joannes). *De phthisi pulmonali. 3 p. l., 48 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1779.
- Hallin** (Olof Fredrik).
See **Glas** (Olof). Tuberkler i huden. 8°. Upsala, 1847.
- Halling** (Adolph). *Einiges über die pulsirenden Knochentumoren. 17 pp. 4°. Kilia, C. F. Mohr, 1867.
In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xiv, 1867, vii, med. xii.
- Hallman** (Carl Erik).
See **Hwasser** (Israël). Om pankreas' sjukdomar. 8°. Upsala, 1852.
- Hallman** (Joh. Gustavus). *De passiflora. 8°. Upsalia, 1745.
In: LINNÆUS. *Amnitates acad.* [etc.] 8°. Lugd. Bat., 1749, i, 244-279, 1 pl.

Hallman (Joh. Gustavus). *De moxæ atque ignis in medicina rationali usu. 15 pp. 4°. *Upsalia, J. Edman, [1788].*

Hallmann (Eduard) [—1855]. Die vergleichende Osteologie des Schläfenbeins; zur Vereinfachung der herrschenden Ansichten bearbeitet. 2 p. l., 130 pp., 4 pl. 4°. *Hannover, Hahn, 1837.*

—. *De cirrhosi hepatis. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, J. Sittenfeld, [1839].*

—. Ueber eine zweckmässige Behandlung des Typhus. Ein Beitrag zur wissenschaftlichen Begründung der Wasserheilkunde. viii, 190 pp. 8°. *Berlin, E. Reimer, 1844.*

—. Die Temperaturverhältnisse der Quellen. Eine meteorologische Untersuchung. 2 v. xix, 543 pp., 12 tab.; xxxvi, 486 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1854-5.*

Hallok (Winthrop B.) Accommodation for the insane, on the cottage plan. 24 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1874.*

Repr. from: N. York M. J., 1873-4.

—. Cottage system for treating the insane. 8 pp. 8°. *Hartford, Case, Lockwood & Brainard Co., 1877.*

Repr. from: Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1877.

Hallopeau (H.) *Des accidents convulsifs dans les maladies de la moelle épinière. 80 pp. 4°. *Paris, 1871, No. 18, v. 837.*

—. The same. 78 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1871.*

—. Étude sur les myélites chroniques diffuses. 87 pp. 8°. *Paris, P. Asselin, 1871.*

—. *Des paralysies bulbaires. 152 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1875.*

Concours.

—. Du mercure; action physiologique et thérapeutique. 275 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1878.*

—. Accion fisiológica y terapéutica del mercurio. Traducido del francés por M. de Riba y Bassols. vii, 9-284 pp., 2 l. 8°. *Barcelona, J. Miret, 1879.*

Signature 9 (pp. 65-72) wanting.

See, also, Virchow (Rudolf). Du typhus famélique [etc.] 8°. Paris, 1868.

Hallowell.

MAINE Industrial School for Girls, at Hallowell. Annual reports of the board of managers. 1.-6., 1875 to 1879-80. 8°. *Augusta, 1876-80.*

Hall's Journal of Health. Edited by William W. Hall. [Monthly.] v. 1-31, 1854-84. 8°. *New York.*

Current. Dr. Hall died May 10, 1876; E. H. Gibbs became editor.

Hall's Medical Adviser, for the prevention of sickness and the cure of disease without medicine. W. W. Hall, editor. [Monthly.] Number for February, 1875. 8°. *New York.*

Hallström (Erik Julius).

See Hwasser (Israël). Laran om feber. Forsta afdelningen. 10. delen. 8°. Upsala, 1839-44.

Hallucinations.

See, also, Apparitions; Audition (Abnormal, etc.); Delirium; Delirium tremens; Ear (Murmurs, etc., in); Hypochondria; Photopsia; Pregnancy (Imaginary); Rheumatism (Cerebral); Small-pox (Complications, etc., of).

ARNAL (H.) *Contribution à l'étude des hallucinations de la sensibilité. 4°. *Lyon, 1882.*

AUBANEL (H.) *Essai sur les hallucinations. 4°. *Paris, 1839.*

BAKER (F.-C.) *Essai sur les hallucinations des sens. 4°. *Paris, 1825.*

BAUDRY (J.-R.) *Essai sur les hallucinations. 4°. *Paris, 1833.*

Hallucinations.

BEARD (G. M.) The scientific basis of delusion; a new theory of trance, and its bearings on human testimony. 8°. *New York, 1877.*

BODE (L.) *Ueber Hallucinationen. 8°. *Würzburg, 1874.*

BRÉMOND (F.) *Essai sur les hallucinations. 4°. *Montpellier, 1867.*

Also, in: Rev. de lit. méd., Par., 1876, i, 198; 212: 1877, ii, 23; 40; 53; 66; 83; 98; 133; 151.

BRIERRE-DE-BOISMONT (A.-J.-F.) Des hallucinations, ou histoire raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, du magnétisme et du somnambulisme. 8°. *Paris, 1845.*

See, also, MAURY, infra.

—. The same. Hallucinations; or, the rational history of apparitions, etc. 1. Am. from the 2. Paris ed. 8°. *Philadelphia, 1853.*

—. The same. A history of dreams, visions, apparitions, ecstasy, magnetism, and somnambulism. 1. Am. from 2. enlarged and improved Paris ed. 8°. *Philadelphia, 1855.*

DE BROUDELLES (A.) *De la pseudesthésie (hallucination, illusion). 4°. *Paris, 1851.*

BRUNER (I. F.) *De hallucinationibus seu perceptionibus phantasticis et illusionibus. 8°. *Jena, 1854.*

CLARKE (E. H.) Visions; a study of false sight (pseudopia). With an introduction and memorial sketch by Oliver Wendell Holmes. 8°. *Boston, 1878.*

COMPÉRAT (E.) *Des hallucinations de la vue et de l'ouïe considérées comme éléments de diagnostic dans les délirés toxiques et de persécutions. 4°. *Paris, 1872.*

COUVREUX (C.-J.-A.) *De l'aliénation sensoriale, ou hallucinations. 4°. *Paris, 1849.*

DANN (E.) *Commentatio de paracusi, sive de auditus hallucinationibus. 4°. *Berolini, [1830].*

DEBACKER (F.) *Des hallucinations et terreurs nocturnes chez les enfants et les adolescents. 4°. *Paris, 1881.*

FÉAUX (T.) *Ueber den hallucinatorischen Wahnsinn. 8°. *Marburg, 1878.*

FOTHERGILL (S.) *De phantasmatis in ægrotos potentia. 8°. *Edinburgi, 1802.*

GAULTIER DE BEAUVALLON (R.) *Essai sur les hallucinations. 4°. *Paris, 1883.*

VON GEHREN (G. E.) Scrutinium medicum de morbis a spectrorum apparitione oriundis; von Gespenstern, wie weit dieselben durch ihre Erscheinung Krankheiten verursachen. 4°. *Rostochii, [1729].*

HECKER (J. F. C.) Ueber Visionen. 8°. *Berlin, 1848.*

HÉRAL (F.) *Essai sur les hallucinations. 4°. *Montpellier, 1873.*

HUGUENIN (G.) Ueber Sinnestäuschungen. 8°. *Basel, 1874.*

VON KRAFFT-EBING (R.) Die transitorischen Störungen des Selbstbewusstseins. Ein Beitrag zur Lehre vom transitorischen Irresein in klinisch-forensischer Hinsicht. 8°. *Erlangen, 1868.*

LEUBUSCHER (R.) *De indole hallucinationum, in mania religiosa. 8°. *Berolini, [1844].*

MAIRET (A.) *De l'illusion en général, des sensations visuelles comme causes d'illusions. 4°. *Montpellier, 1876.*

MARVIN (F. R.) Epidemic delusions; a lecture. 8°. *New York, 1874.*

MICHÉA (C.-F.) *Des hallucinations. 4°. *Paris, 1837.*

—. Du délire des sensations. 8°. *Paris, 1846.*

—. The same. 8°. *Paris, 1851.*

MÜLLER (J.) Ueber die phantastischen Gesichterscheinungen. Eine physiologische Untersuchung mit einer physiologischen Urkunde

Hallucinations.

des Aristoteles über den Tramm. 8°. *Coblenz*, 1826.

PIEPER (F. G.) *De phantasmatis ubi nervi optici. 8°. *Halis Sax.*, [1857].

RITTI (A.) *Théorie physiologique de l'hallucination. 4°. *Paris*, 1874.

SCHALLER (P.) *Die Hallucination. 8°. *Würzburg*, 1867.

SCHREIBER (J. C.) *De arumnis archei in negotio phantasia ad praxin clinicam accommodata. 4°. *Giessæ Hassorum*, [1685].

SCHWARZ (C.) *Beitrag zur Lehre von der semiotischen Bedeutung der physiologischen Hallucinationen. 8°. *Berlin*, 1879.

SIMON (P.-M.) Sur l'hallucination visuelle, preuve physiologique de la nature de cette hallucination. 8°. *Paris*, 1880.

STRUUVIUS (J. A.) *De spectris. 4°. *Hala Magdeb.*, [1725].

THOMAS DE CLOSMADÉUC (A.-M.) *De la valeur pathologique des hallucinations dans les maladies mentales. 4°. *Paris*, 1857.

TOBIAS (C.) *De hallucinationibus. 8°. *Bonna*, [1847].

TRONCHE (E.) *Étude sur les hallucinations. 4°. *Paris*, 1872.

WÄGNER (C.) *De hallucinationibus alterum latus habentibus. 8°. *Bonna*, 1864.

WAGNER (J.) *De phänomenologia visus subjectivi nonnulla. 8°. *Hala*, 1837.

WEDELIUS (E. H.) De spectris. 4°. *Jenæ*, [1693].

—. The same. 2. ed. 4°. *Jenæ*, 1698.

ZADDACH (W.) *Ein Fall von hallucinatorischer primärer Verrücktheit. 8°. *Greifswald*, [1874].

Abell (T.) Remarkable case of illusive vision. Boston M. & S. J., 1845-6, xxxiii, 409-413. —. Optical illusions. *Ibid.*, 1846, xxxiv, 52-55. — Adams. A case of hallucination. *Ibid.*, 1873, lxxxviii, 136. — Albers. Gehörhallucinationen der Irren. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1863, xx, 185. — de

Andrade (N. F.) Das hallucinations. Rev. med., Rio de Jan., 1877, iv, 58; 67; 89; 103. — Armand. Hallucinations dues à une gastralgie et à une dyspepsie très-graves; traitement par les canx de Condillac; guérison. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 261. — Asmus. Hallucinationen. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 243. — Ast (F.) Ueber Sinnesstuschungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xlv, 97; 105. — Auzouy. Cas très-rare d'hallucinations des cinq sens; hallucinations communiquées sympathiquement. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 170. — Baillarger (J.) Fragments pour servir à l'histoire des hallucinations. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, i, 5-20. —. Des illusions des sens chez les aliénés. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 257. —. Extrait d'un mémoire intitulé: Des hallucinations, des causes qui les produisent, et des maladies qu'elles caractérisent. Mém. Acad. de méd., Par., 1846, xii, 273-475. *Also*, Reprint. —. De l'influence de l'état intermédiaire à la veille et au sommeil sur la production et la marche des hallucinations. Mém. Acad. de méd., Par., 1846, xii, 476-516. *Also*, Reprint. *Also*: Ann. méd.-psych., Par., 1845, vi, 1; 168. *Also*, Reprint. —. Des hallucinations psycho-sensorielles. Ann. méd.-psych., Par., 1846, vii, 1-12. —. Des hallucinations. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxviii, 369; 438; 1856, xxix, 2. — Ball (B.) Des illusions et des hallucinations. Mouvement méd., Par., 1876, xiv, 285; 302. —. Théorie des hallucinations. Rev. scient., Par., 1880, 2. s., xviii, 1029-1035. *Also*, transl.: Escuela do med., México, 1880-81, ii, 229; 273. —. Les hallucinations de la vue; le Mousieur qui a tué Cassagnac. Praticien, Par., 1883, v, 85; 97. — Bayle. Sur les hallucinations des sens. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, i, 31-53. — Bell (B.) Case of spectral illusions. Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 392-394. *Also*, Reprint. — Bergmann. Ein Beitrag zur Theorie und Anatomie der Hallucinationen. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1854, i, 65-71. —. Ueber die Theorie und Anatomie der Hallucinationen. Amtl. Ber. ü. d. Versammlung deutsch. Naturf. u. Acrzte, Götting., 1860, xxxi, 203-214. — Bernay. Ein Mordversuch in Folge von Hallucinationen und Verfolgungswahn. Irenfreund, Heilbr., 1877, xix, 101-108. — Bishop (T.) Case of optical illusion from hysteria. Med. & Phys. J., Lond., 1805, xiv, 117-120. — Blanche (E.) Héritéité; abus de liqueurs alcooliques; hallucinations de la vue, de l'ouïe, du tact et de l'odorat, datant de deux ans; guérison en sept jours.

Hallucinations.

Ann. méd.-psych., Par., 1846, viii, 466-468. — Blandford (G. F.) Auditory hallucinations. J. Ment. Sc., Lond., 1873-4, xix, 507-519. — Bland. Note pour servir à l'histoire des hallucinations. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, ii, 161-173. — Blount (J. H.) On the terms delusion and hallucination. Asylum J. Ment. Sc., Lond., 1856-7, iii, 508-516. — Bodington (G. F.) On hallucinations, illusions, and delusions in insanity. Birmingham M. Rev., Par., 1845, xxxiv, 168-180. — Bonucci (F.) Dalle allucinazioni. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4. s., iii, 340-343. — Bo-

relli. De la monomanie à l'occasion d'une observation recueillie et communiquée. Investigateur. J. do l'Inst. hist., Par., 1842, ii, 245-252. — Bourneau (F.) Influence des altérations du sang et des modifications de la circulation sur le système nerveux; hallucinations. Ann. méd.-psych., Par., 1854, 2. s., vi, 535-581. — Brach. Geschichte eines Phantasma visionis in Verbindung mit weitstanzähnlichen Krämpfen bei einem zwölfjährigen Mädchen. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 22. — Braciere-de-Boismont (A.-J.-F.) Arrestation pour vagabondage; expertise médico-légale; hallucinations; idées des ennemis. Ann. d'hyg., Par., 1845, xxxiv, 168-180. —. Des hallucinations compatibles avec la raison. Ann. méd.-psych., Par., 1851, iii, 529-549. —. Des hallucinations; histoire raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, du magnétisme et du somnambulisme. [Rev. of 2. ed., by Bellanger.] Abeille méd., Par., 1852, ix, 305-308. —. De l'hallucination physiologique. Ann. méd.-psych., Par., 1856, 3. s., ii, 292; 385. —. De l'hallucination historique, ou étude médico-psychologique sur les voix et les révélations de Jeanne d'Arc. *Ibid.*, 1861, 3. s., vii, 353; 509. *Also*, transl.: Med. Critic & Psych. J., Lond., 1861, i, 668; 1862, ii, 64. —. Études médico-légales sur les hallucinations et les illusions. Ann. d'hyg., Par., 1861, 2. s., xvi, 145-197. —. On hallucinations in insanity. Med. Critic & Psych. J., Lond., 1862, ii, 283; 523. — Broca (G.) Caso di demenza con ricorrenti allucinazioni di tutti i sensi e accessi di mania furiosa. Ann. univ. di med., Milano, 1874, ccxxx, 431-433. — Brosius (C. M.) Einiges über Hallucinationen. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1855, ii, 82-85. —. Ueber Illusionen. *Ibid.*, 185-188. — Browne (W. A. F.) Second-sight; or deuteroscopia. J. Psych. M., Lond., 1876, n. s., ii, 15-39. — Calmeil. Hallucinations. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1836, xiv, 511-553. — Camps (W.) Case of cerebral or subjective vision. Brit. M. J., Lond., 1859, 1035. — Carpenter. Epidemic delusions. Pop. Sc. Month., N. Y., 1873, ii, 15-36. — Carstons (P. H.) Phantasia. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874, ix, 288-293. — Casc. Case of hallucinations. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1859-60, xvi, 148-160. — Charrier (A.) Remarques pratiques sur un cas d'hallucinations symptomatiques, suivi de guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxxvii, 433-441. — Chomctowski (S.) Mania ogólna (mania generalis) z wydatnymi omamami wzroku i sluchu. Gaz. lek., Warszawa, 1871, x, 497-501. — Clark (A.) Hallucinations occurring in a child 14 years of age. Med. Exam., Lond., 1876, i, 414. — Colin (L.) Ragle. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, 3. s., ii, 246-251. — Contribution à la thérapeutique des maladies mentales; bons effets de l'huile de foie de morue dans le cas d'hallucinations se liant à la phthisie pulmonaire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxxvi, 241-247. — Craig (J.) History of a case of spectral illusions with subsequent loss of memory of words and names, with the appearances on dissection. Edinb. M. & S. J., 1836, xlvi, 334-366. *Also*, Reprint. — Dagonet (H.) Sur l'état mental (lypémanie avec hallucinations) du nommé François Joseph Pisser, inculpé d'assassinat et de tentative de meurtre. Ann. méd.-psych., Par., 1867, 4. s., ix, 423-438. — Davey (J. G.) The delusions of the insane; their real nature as a means of diagnosis. J. Psych. M., Lond., 1875, n. s., i, 88-97. — Dejaeger. Hallucination de la vue. Ann. méd.-lég. belges, Brux., 1843, ii, 94. — De-Kigalis (I.) Περι παρασθησεων. Ιατρικη Μέλισσα, Αθήναι, 1855-6, iii, 434-438. — Delasniuve. Du principe et du caractère des hallucinations; ancienne discussion à la Société médico-psychologique. J. do méd. neut., Par., 1862, ii, 171; 237; 297. — Delory (C.) Curious case of hallucination, in the temporary lunatic asylum, New Orleans; with remarks on the nature and causes of mental hallucinations, by Anthony Peniston. N. Ori. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v, 145-158. — [Demarquay.] Asthmo déterminant des hallucinations. France méd., Par., 1854, i, 199. — Despinc (P.) Théorie physiologique de l'hallucination. Ann. méd.-psych., Par., 1881, 6. s., vi, 367-383. *Also*: Marseille méd., 1881, xviii, 705-720. — Drost. Hallucinationen des Gehörs. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1860, vi, 65-67. — Dumontpallier. Des hallucinations bilatérales à caractère différent suivant le côté affecté, dans le délire chronique; leçon clinique de M. Magnan, et démonstration expérimentale du siège hémilatéral ou bilatéral cérébral des hallucinations. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 845; 869. — Einige Bemerkungen über Herrn Steinbuchs Theorie der Sinnesaffectionen. J. d. Erdind., etc., Gotha, 1811-12, ii, 207-221. — Elston (W. J.) Hallucination. Am. Pract., Louisville, 1874, ix, 265-270. — Esqui-

Hallucinations.

rol. Hallucination. Dict. d. sc. méd., Par., 1817, xx, 64-71. — Observations d'hallucination. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxvii, 289-305. — Des illusions chez les aliénés. Arch. gén. de méd., Par., 1833, 2, s., i, 5-23. — **Fischer** (F.) jun. Ueber den Einfluss des galvanischen Stromes auf Gehörshallucinationen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1878, ix, 176-180. — **Fleischmann** jun. Ein Beitrag zu den Sinnesstörungen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxvii, 1. St., 88-112. — **Flemming** (C. F.) Ueber die organischen Bedingungen der psychischen Erscheinungen. Ztschr. f. d. krankh. Seelenzust., Berl., 1838, i, 119-178. — **Fock** (C.) Ein Fall von acut verlaufenen Gehör- und Gesichtshallucinationen. Deutsche Klinik Berl., 1855, vii, 28. — **Fournié** (E.) Physiologie pathologique des hallucinations. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 594. — **Fraenkel** (M.) Hallucinationen aller Sinne ohne Abusus spirituosorum. Irrenfreund, Heilbr., 1879, xxi, 66-72. — **G.** (J.) Visual disturbances experienced. By a former medical superintendent of the insane. J. Psych. M., Lond., 1881, n. s., vii, 237-241. — **Gardner** (W. T.) A note on spectral illusions and other "warnings" in a case of apoplexy; with reference to the fatal illness of the late Earl of Eglington. *Ibid.*, 1876, n. s., ii, 332-340. — **Galerán**. Algunas consideraciones acerca de las alucinaciones bajo el punto de vista de su patogenia y tratamiento. Gac. med. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 166-173. — **Galtou** (F.) The visions of sane persons. [From: Fortnightly Rev.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1881, xix, 519-531. — **Gaulke**. Ueber einen Fall von Mord, welcher unter der Herrschaft von Hallucinationen vollbracht ist. Arch. f. Psychiat., Berl., 1874, v, 254-261. — **Geerds**. Gefühlshallucinationen als Ursache eines künstlich angearbeiteten Wahns. Allg. Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1862, xiii, 226-230. — **Geissler** (A.) Ueber die Phantasmen während des Einschlafens. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 83-93. — **Gellé**. Hallucinations constantes de l'ouïe chez une aliénée de la Salpêtrière: état de l'appareil auditif. Compt. rend. Soc. de biol. 1879, Par., 1880, 7, s., i, 79. — **Giné** (J.) Mania melancólica con alucinaciones y delirio; simulacion intencionada de la demencia; empleo de la intimidacion; curacion. Independ. méd., Barcel., 1869-70, i, no. 20, 7-10. — Mania melancólica de forma mistica, con alucinaciones y delirio; empleo del haehis; curacion. *Ibid.*, 1873-4, v, 351-354. — De las alucinaciones protopáticas fugaces de carácter esencialmente vascular. Rev. frenopat. barcel., 1881, i, 6-16. — **Glizal** (B.) Observatiun sur un cas d'hallucination. J. heb. de méd., Par., 1829, iii, 77-79. — **Grobmann**. Unglückliches Ende einer Künstlerin durch Ekstase des Gefühlslebens. Ztschr. f. d. Anthropol., Leipz., 1824, 317-374. — Von den Hallucinationen, als Vorsepiele des Wahnsinnes und Verbrechens. Mag. f. phil. med. u. gerichtl. Seelenk., Würzb., 1830, iv, 123-125. — **Gueniot**. D'une hallucination du toucher (ou hétérotopie subjective des extrémités) particulière à certains amputés. J. de la physiologie de l'homme, Par., 1861, iv, 416-430. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3, s., iii, pt. 2, 90-96. — **Hagen**. Zur Theorie der Hallucination. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1868, xxv, 1-113. — **Halloupenau**. De l'hallucination. Encéphale, Par., 1884, iv, 151-159. — **Hargrave**. Rare case of hallucination. Dublin M. Press, 1848, xiv, 355. — **Hawkes** (J.) Delusions and hallucinations. Lancet, Lond., 1870, ii, 775, 846. — **Hertz**. Praktischer Beitrag zur Kennzeichnung der besonderen Stelle, welche die Hallucinationen in den psychischen Störungen einnehmen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1873-4, xxx, 471. — **Hoppe** (J.) Hallucinationen und Illusionen; Begriffserklärung und Wesen; auf Grund von Untersuchungen. Memorabilien, Heilbr., 1871, xvi, 181-198. — Einige Aufklärungen über das Hellsehen des Unbewussten im menschlichen Denken; mit besonderer Beziehung auf das "schottische Gesicht"; auf Grund von Untersuchungen. *Ibid.*, 1872, xvii, 193; 253; 289; 342. — Entstehen die Phantasmen durch eine centrifugale Erregung der Sinnesnerven? Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 385; 397; 406; 414; 424; 437. — **Hughes** (C. H.) Illusion, hallucination and delusion; a differential study for forensic purposes. Tr. M. Ass. Missoni, St. Louis, 1881, xxiv, 84-95. *Also*, Reprint. — **Ideler**. Ueber die Hallucinationen. Ann. d. Char.-Krankenhe. . . zu Berl., 1853, iii, 2. Hft., 298-310. — **Ireland** (W. W.) The hallucinations of Mahomet and others. J. Ment. Sc., Lond., 1875, xv, 561-573. — **Jakobi**. Ein Beitrag zu der Lehre von den in gewissen chronischen Krankheitszuständen erscheinenden fixen Wahnvorstellungen. Ztschr. f. d. Anthropol., Leipz., 1826, 1. Hft., 77-103. — **Jolly** (F.) Beiträge zur Theorie der Hallucination. Arch. f. Psychiat., Berl., 1873-4, iv, 495-539. — **Kahbaum**. Die Hallucination. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1866, xxiii, 1-50. — **Kandinsky** (V.) Zur Lehre von den Hallucinationen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1880-81, xi, 453-464. — **Kelp**. Isolirt auftretende Gehörstörung. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1862, ix, 324-328. — Gesichtshörstörungshallucination als seltene Form. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1882-3, xxxix, 834-837. — **Kessler**. Gerinnungen im Glaskörper im wahrscheinlichen Zusam-

Hallucinations.

menhang mit hallucinatorischem Irresein. *Ibid.*, 1879, xxxvi, 472. — **Knight** (H. M.) Hallucinations of child hood. Proc. Connect. M. Soc. 1872-5, N. Haven, 1875, 2, s., iv, 133-144. — **Köppe**. Gehörstörungen und Psychosen. Studien über einige Beziehungen peripherischer Erkrankungen der Sinnesorgane zu psychischen Krankheitserscheinungen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1867, xxiv, 10-73. *Also*, Reprint. — **von Kraft-Ebing** (R.) Die Sinnesstörungen und ihre Bedeutung für die gerichtliche Psychologie. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1864, xvi, 4. Hft., 243-277. *Also*, Reprint. — **Krauss**. Gutachten über die Gehörshallucinationen des wegen Betruges verhafteten Skribenten R. in S. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1854, lxvii, 449-467. — **Krimer** (W.) Beitrag zur Geschichte der Todes-Äbndungen. Ztschr. f. d. Anthropol., Leipz., 1824, 374-383. — **Kühn** (A.) Ueber epileptiforme Hallucinationen. Berl. klin. Wchschr., 1883, xx, 253-256. — **Kuhn** (F.) Lypémanie religieuse, hallucinations de l'ouïe; gérusion; bronchite capillaire aiguë suivie de phthisie galopante; autopsie. Ann. méd.-psych., Par., 1857, 3, s., iii, 472-475. — **Laborde**. Hallucinations portant sur la motilité dans une affection cérébelleuse. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1865-6, 2, s., i, 126-133. — **Labitte**. Lypémanie avec hallucinations et tendance à la démence. Rapport sur l'état mental de Jeanne M. . . Ann. méd.-psych., Par., 1867, 4, s., ix, 412-416. — **Lagardelle**. Illusions pathologiques; hallucinations. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1830, i, 567-570. — Illusions et hallucinations des sens; fréquence. *Ibid.*, 590-593. — **Langlois**. Cas curieux de dédoublement de la personnalité. Ann. méd.-psych., Par., 1881, 6, s., vi, 80-82. — **Langwieser**. Ein exquisiter Fall von Hallucinationen. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 521; 531; 547. — **Lelut** (F.) Note sur les hallucinations au début de la manie. J. univ. et heb. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iii, 175-185. — **Leuret**. Observations sur les hallucinations de l'ouïe; (extrait d'un ouvrage inédit sur la psychologie des aliénés). Abeille, Brux., 1834, ii, 16-19. — **Lewitt** (W.) Two cases of peculiar delusions. San Francisco West. Lancet, 1879-80, viii, 494. — **Lhuys**. Physiologie pathologique des hallucinations. Ann. méd.-psych., Par., 1880, 6, s., iii, 465. — Leçons sur les hallucinations et les illusions. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 1114; 1131; 1154; 1187; 1881, liv, 36; 146; 197; 276; 426; 451. — **Macario**. Des hallucinations. Ann. méd.-psych., Par., 1845, vi, 317; 1846, vii, 13. *Also*: Ann. de méd. belge, Bruxelles, 1846, i, 129; 301; 425. — **Maclaren** (J.) Asylum notes. J. Ment. Sc., Lond., 1874-5, xx, 422-425. — **Magnan**. Des hallucinations bilatérales de caractère différent suivant le côté affecté. Tribune méd., Par., 1883, xv, 580; 582; 693; 1884, xvi, 29-31. *Also* [Abstr.]: J. de thérap., Par., 1883, x, 721-733. — Pathogénie des hallucinations. Praticien, Par., 1883, vi, 518-521. — **Mairet** (A.) Des fausses hallucinations. Montpel. méd., 1875, xxxv, 293; 408. — Des sensations auditives comme causes d'illusions. *Ibid.*, 1876, xxxvi, 326; 421. — **[Marcé]**. Des hallucinations qui surviennent dans le cours de la chorée aiguë chez les adultes. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 214. — Délire partiel, hallucinations, état chronique tendant à la démence; éruption pellagreuse; tuberculisation pulmonaire; mort; ramollissement de la moelle épinière au niveau de la région lombaire. *Ibid.*, 1863, xxxvi, 237. — **Maudsley** (H.) Delusion. J. Ment. Sc., Lond., 1869-4, ix, 1-24. — Hallucinations of the senses. Pop. Sc. Month., N. Y., 1878, xiii, 698-714. — **Maurry** (A.) De l'hallucination envisagée au point de vue philosophique et historique, ou examen critique de l'opinion émise par Briere-de-Boismont, touchant les caractères auxquels on doit reconnaître l'hallucination chez certains personnages célèbres de l'histoire. Ann. méd.-psych., Par., 1845, v, 317-341. — Des hallucinations hypnagogiques, ou des erreurs des sens dans l'état intermédiaire entre la veille et le sommeil. *Ibid.*, 1848, xi, 26-40. — **Medvano** (N.) Enfermedades del espíritu, algunas ideas acerca de la alucinación y de los alucinados. Bol. de méd. ciruj. y farm., Madrid, 1853, 2, ép., iii, 243; 274. — **Melendez**. Ilusiones y alucinaciones de un loco; melancolia profunda; estupor. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1881-2, xviii, 243; 268. — **Mendel**. Ueber Hallucinationen. Berl. klin. Wchschr., 1880, xvii, 507. — **Menjot** (A.) De parapsychose. *In his*: Februm malign. hist. et curat., 8°, Parisii, 1660, 266-289. *Also*: 4°, Parisii, 1665, 89-103. — **Meyer** (L.) Langdauernde Verfolgungswahnsinn ohne Gehörstörungserscheinungen; Hallucinationen des Gesichts, beim Bestehen des Wahnsinns nachlassend; statt ihrer lebhaftere Träume. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1854, xxiii, 569-571. — Ueber den Charakter der Hallucinationen in Geisteskrankheiten. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1863, iii, 673-675. — **Meynert** (L.) Ueber das Wesen maniakalischer Bewegungserscheinungen als einer Form von Hallucination. Wien. med. Presse, 1870, xi, 62. — Von den Hallucinationen. Wieu. med. Bl., 1878, i, 201-205. — Klinische Gesichtspunkte für das Verständnis der hallucinatorischen Verücktheit. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1878, 57-60. — **Mielche**. Extrait d'un mémoire intitulé: Des hallucinations, de

Hallucinations.

leurs causes, et des maladies qu'elles caractérisent. *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1846, xii, 241-271. — **Montanli**. Des illusions chez les personnes hypochondriaques, mélancoliques, et aliénées; des moyens de traitement qu'il convient d'y opposer dans quelques cas, en recourant à une opération simulée. *J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1834, ii, 69-80. — **Moos** (S.) On a case of enlargement of the bulbous venæ jugularis cerebri, and its relation to the development of hallucinations of hearing. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1874-5, iv, 478-482. — **Morcan** (J.) Mémoire sur le traitement des hallucinations par le Datura stramonium. *Gaz. méd. de Par.*, 1841, 2, s. ix, 641; 673. *Also*, Reprint. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1841, iv, 114; 207. — Hallucinations de la vue et de l'ouïe; intermittence; traitement par le haschisch; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 359. — Le démon de Socrate. *Union méd.*, Par., 1856, x, 481; 485. — **Morci** (A.) Illusions. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1874, xviii, 417-428. — Hallucinations. *Ibid.*, 1875, xviii, 160-199. — **Naumann** (M.) Hallucinationen des Gehörorgans und entsprechende Aeusserungen von geformtem Wahnsinn. *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 187; 200. — **Needham** (J.) Contagiousness of delusions. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1881-2, xxvii, 57-60. — **von Ney** (F.) Ueber die medicinisch-gerichtliche Beurtheilung von Erscheinungen, welche übernatürlichen Einflüssen zugeschrieben werden. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1846, n. F., iv, 269; lvi, 15. — Hallucinationen und andere Sinnesstörungen, Ahnungen u. dgl. *Ibid.*, 1847, n. F., lix, 19; 138. — **Ordrouaux** (J.) On hallucinations consistent with reason. *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1860-61, xvii, 353-375. *Also*, Reprint. — **Parant** (V.) Note sur la pathogénie des hallucinations, à propos d'un cas d'hallucinations volontaires chez une aliénée. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.*, *Compt. rend.*, 1881, Par., 1882, x, 907-909. *Also*: *Ann. méd.-psych.*, Par., 1882, 6, s. vii, 374-385. *Also*, *transl.*: *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1883, iv, 119-129. — Sur les hallucinations volontaires. *Rev. méd. de Toulouse*, 1882, xvi, 1-13. — **Pasternatzky** (I.-K.) Sur le siège de l'épilepsie corticale et des hallucinations. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1881, xciii, 88-91. *Also*, *transl.*: *Vrach*, St. Petersburg, 1882, iii, 595; 613. — **Paterston** (R.) An account of several cases of spectral illusions, with observations on the phenomena and on the states of bodily indisposition in which they occur. *Edinb. M. & S. J.*, 1843, lix, 77-102. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*: *Ann. méd.-psych.*, Par., 1844, iii, 168-185. — An account of the history, nature, and causes of apparitions or spectral illusions; with original cases. *Edinb. M. & S. J.*, 1848, lxx, 170-224. *Also*, Reprint. — Illusions and their pathology; on illusions of the senses. *Edinb. M. J.*, 1867-8, xiii, 1-34. — **Pfeuffer** (C.) Sind bei dem J. A. P. aus Th. der gewaltsamen Tödtung seiner Frau beschuldigt, die Halluzinationen als wirklich vorhanden anzunehmen, oder sind sie simulirt, und ist im ersteren Falle der Inkalpat für Geisteskrank zu erklären? *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1851, lxi, 325-345. — **Pick** (A.) Beitrag zur Lehre von den Halluzinationen. *Jahrb. f. Psychiat.*, Wien, 1880, ii, 44-55. — Ueber Halluzinationen bei centralen Defecten der Sinneswerkzeuge. *Prag. med. Wchnschr.*, 1883, viii, 429. — **Piroux** (A.) Quelques fragments d'études sur les hallucinations. *J. de méd. ment.*, Par., 1862, ii, 105-111. — **Pohl** (E.) Der hallucinatorische Process. *Jahrb. f. Psychiat.*, Wien, 1881, iii, 107-120. — **Poujol**. Mémoire sur les hallucinations des sens. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1828, iv, 185-202. — Epilepsie fantastique; et rapport. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1837-8, ii, 112. — **Raggi** (A.) Sopra alcuni casi di allucinazioni. *Riv. clin. di Bologna*, 1878, viii, 260-266. — **Rech** (H.) Note sur l'emploi du Datura stramonium dans le traitement des hallucinations. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1843, vii, 433-447. — **Régi** (E.) Des hallucinations unilatérales. *Encéphale*, Par., 1881, i, 43-74. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1881, ii, 346-357. — **Robertson** (A.) On unilateral hallucinations and their relation to cerebral localization. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, iii, 632. — **Roric** (J.) On the treatment of hallucination by electrization. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1862-3, viii, 363-365. — **Savage** (G. H.) Cases of contagiousness of delusions. *Ibid.*, 1860-81, xxvi, 563. — **Schäffer**. Hallucination. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1844, Koblenz, 1846, 81. — **Seguin** (E. C.) An instance of hallucination in a fowl. *Arch. Comp. M. & S.*, N. Y., 1880, i, 100. — **Scmclaigne**. Le curé Gauchelin, ou récit d'une vision nocturne. *J. de méd. ment.*, Par., 1863, iii, 19-26. — **Scmérie** (E.) Des hallucinations musculaires. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1863, x, 86-88. — **Signmond** (G.) On hallucinations. *J. Psych. M.*, Lond., 1848, i, 585-608. — **Simon** (P.-M.) Les invisibles et les voix; une manière nouvelle d'envisager les hallucinations psychiques et l'incohérence maniaque. *Lyon méd.*, 1880, xxxv, 435; 486. *Also*, Reprint. — **Sizaret**. Pathogénie des hallucinations; résumé des principales théories; hallucinations par suggestion. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1882, xiv, 585-589. — **Smith** (D. B.) Insane delusions. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1875, x, 206-208. — **Suell**. Ueber die falschen Sensationen bei den Geisteskranken. *Allg. Ztschr. f.*

Hallucinations.

Psychiat., etc., Berl., 1878, xxxiv, 670-675. — **Spitzka** (E. C.) Insane delusions; their mechanism and their diagnostic bearing. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1881, n. s., vi, 25-48. — **Stegmann**. Ueber die Vorstellung des Doppelseins. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1828, i, 308-310. — **Stockman**. Observation d'une hallucination guérie par le Datura stramonium à dose très-élevée. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1845, xi, 14-26. — **Straubio** (G.) Nata su le allucinazioni. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1854, 3, s., v, 117-120. — **Streeten** (R. J. N.) Case of spectral illusions. *Midland M. & S. Reporter*, Worcester, 1830-31, ii, 449-454. — **Stricker**. Ueber Sinnesstörungen. *Wien. med. Bl.*, 1878, i, 81; 105; 129. — Ueber Charakteristik der Wahneiden. *Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1878-9, 12-17. — **Sutherland** (H.) Two cases of delusion as a premonitory symptom in the one case not followed by insanity, and in the other followed by symptoms necessitating the detention of the patient in an asylum. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1877-8, xxiii, 248. — **Szaf-cowski** (L.-R.) Recherches sur les hallucinations, au point de vue de la psychologie, de l'histoire et de la médecine légale. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1846-7, vii, 40; 49; 85; 145; 1847-8, viii, 71; 82; 169. — **Tamburini** (A.) Sulla teoria delle allucinazioni. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett.*, Rendic., Milano, 1880, 2, s., xiii, 485-493. *Also*: *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1880-81, vi, 126-153. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*: *Irrenfreund*, Heilbr., 1880, xiii, 167; 185. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Rev. scient.*, Par., 1881, xxvii, 138-142. — **Thompson** (J. A.) Singular hallucination. *Northwest. M. & S. J.*, Chicago, 1853-4, x, 381-384. — **Thore** fils. Un mot sur les hallucinations dans la première enfance, à propos d'un empoisonnement par les semences de Datura stramonium, observé chez une petite fille de quatorze mois et demi. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1849, 2, s., i, 72-79. — Des hallucinations dans la variole. *Ibid.*, 1856, 3, s., ii, 162-173. — Hallucinations observées chez un jeune enfant pendant la convalescence d'une pneumonie aiguë. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 3. *Also*: *Ann. méd.-psych.*, Par., 1860, 3, s., vi, 168. — **Turnbull** (A. R.) Notes of a case in which hallucinations of four of the special senses were present; recovery. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1878-9, xxiv, 97-100. — **Ver-coutre**. Étude sur une forme, non encore décrite, d'hallucinations dites panoramiques. *Rec. de mém. de méd.*, . mil., Par., 1881, 3, s., xxxvii, 46-82. — **Verga** (A.) Distinzione tra le allucinazioni e le illusioni. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1857, 4, s., ii, 177-181. — Delle allucinazioni angliari. *Ibid.*, 1858, 4, s., iii, 261-265. — **Verriest**. Présentation d'une malade. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1882, 3, s., xvi, 533-551. — **Vey-sière** (R.) Hallucinations de la vue et de l'ouïe chez un alcoolique, traitées par le chloral; guérison rapide. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1871, lxxxi, 560. — **Vidal** (H.) Des hallucinations dans le délire de persécution. *Rev. méd. de Toulouse*, 1877, xi, 262; 334. — **Voisin** (A.) Contribution à la thérapeutique des maladies mentales; guérison de deux hallucinées de la vue par l'iridectomie et l'extraction du cristaillon. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1868, lxxv, 507-510. — **Wachsmond** (A.) Ueber das Vorkommen der Sinnesstörungen nach den einzelnen Sinnen. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1859, xxxviii, 505-513. — **Watson** (W. S.) Spectral illusions. *Practitioner*, Lond., 1872, viii, 267-275. — **Weikard** (M. A.) Einbildung (Imagination), Phantasie. *Phil. Arzt.*, Frankf. a. M., 1798, ii, n. Aufn., 1-38. — **Wight** (J. S.) The bearing of illusions and hallucinations on testimony. *Am. J. Neurol. & Psychiat.*, N. Y., 1883, ii, 1-11. — **Winn** (J. M.) Hallucination of Satanic possession induced by a vesical calculus. *J. Psych. M.*, Lond., 1875, n. s., i, 134. — **Wurdemann** (F.) Cases of spectral illusion cured by morphine. *South. J. M. & Pharm.*, Charleston, 1847, ii, 31. — **Yung** (E.) Des erreurs de nos sensations; contribution à l'étude de l'illusion et de l'hallucination. *Arch. d. sc. phys. et nat.*, Genève, 1883, 3, s., ix, 156-173. — **Zenker** (W.) Ein Wort über die Wahnbildung. *Irrenfreund*, Heilbr., 1875, xvii, 65-68.

Hallux.

See **Foot** (Deformities, etc., of).

Hallwachs (Florentin). * Ueber Amidodicyan-säure. 34 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1839.

Hallwachs (Wilhelm). Ueber den Ursprung der Hippursäure im Harn der Pflanzenfresser. (Gekrönte Preisschrift.) viii, 46 pp. 4°. *Göttingen, Dieterich*, 1857.

Halma-Grand. * *Vulnera intestinum tennum sub ratione pathologiae et therapeuticae describere*. 24 pp. 4°. *Parisiis, ex typ. Huzard-Courcier*, 1830. Concours.

— * *Des cas qui nécessitent l'amputation des membres, et des contre-indications à cette opération*. 27 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 374. Concours.

Halma-Grand—continued.

Manuel complet des aspirans au grade d'officier de santé. 2 v. 583, 460 pp. 12°. Paris, Mansut fils, 1832-3.

Considérations médico-légales sur l'avortement, suivies de quelques réflexions sur la liberté de l'enseignement médical, à propos d'un procès en cour d'assises. 151 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1844.

Dix-neuf ans de pratique médicale en province. 72 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1861.

Le choléra est-il contagieux? 32 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1866.

The same. 32 pp. 8°. Orléans, G. Faudécaine, 1866.

De l'administration de la quinine dans les fièvres d'accès, comme succédané du sulfate de quinine. 165 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1869.

See, also, **Cicatrization** des plaies artérielles, [etc.] 8°. Paris, 1831.—**Duhalde, Halmagrand & Gancheron.** De l'administration du cyano-ferrure, etc. 8°. Paris, 1861.

Halma Grand (Robert). * Étude clinique sur deux cas de goutte saturnine. [Paris.] 2 p. l. 84 pp., 2 pl. 4°. Orléans, 1876, No. 365.

Halmstad.

See **Hospitals** (Descriptions, etc., of), by localities.

Halodactylus.

Hartmann (R.) Einiges über Halodactylus diaphanus Farre. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1871, 489-529, 2 pl.

Halpern (David). * Ueber das inspiratorische Ansetzen des Pulses, mit Anschluss zweier Fälle. 28 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1877].

Halphen (Michel). Mémoire sur le choléra-morbus, compliqué d'une épidémie de fièvre jaune, qui a régné simultanément à la Nouvelle-Orléans en 1832. viii, 192 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1833.

Halphen (de Nueva Orleans). Carta del . . . al exmo. sr. presidente sobre el cholera morbo, acompañada de su metodo curativo. 7 pp. 8°. México, imp. del Aguila, 1833.

Halpin (Olivarius). * De febre intermittente. 32 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et soc., 1802. [P., v. 22.]

Halpin (Wm. Henry, jr.) Fact versus assertion; or, critical and explanatory observations on some croneous statements, contained in Dr. Adam Neale's pamphlet, on the nature and properties of the Cheltenham waters; to which are annexed, directions for management in the art of puffing, [etc.] vii, 44 pp. 8°. London, Robinson, 1820.

Halpitiis (Martins Gottlob.) * De febre lochiali. 3 p. l., 32 pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Langenhemiana, [1753].

For Biography, see **Günz** (Justus Godofredus).

Halpryn (Léon). * Recherches sur l'anthrax; siège, relations avec le diabète, gravité. 84 pp. 4°. Paris, 1872, No. 245.

Halsbrand (Bernhard). * De dolore faciali Fothergilli. 31 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackiana, 1834.

Halsdensleben (New).

See **Idiots** (Asylums for).

Halse (W. H.) Letters on animal magnetism. 12 pp. 12°. [London, W. Lake, 1841?]

Repr. from: Devonshire Chronicle.

In: **Purland** (T.) Collection. v. 4.

On medical galvanism. 25 pp. 16°. London, [n. d.]

Halse (W. H.)—continued.

The same. 38 pp. 16°. London, J. Carroll, [1846].

The same. 34 pp. 16°. London, B. D. Consins, [n. d.]

Halsey (L. J.) Legal prohibition the only remedy for drunkenness. 29 pp. 8°. Louisville, Ky., J. F. Brennan, 1855.

Halsey (William S.) A valedictory address delivered to the graduating class of the Philadelphia College of Medicine. 14 pp. 8°. Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1857.

Halstead.

Rammell (T. W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Halstead, in the county of Essex. 8°. London, 1852.

Halsted (H.) Exposition of motorpathy; a new system of curing disease, by statuminating, vitalizing motion. vi, 171 pp. 8°. Rochester, N. Y., Curtis & Butts, 1853.

Motion-life; or the demon of the age and means of its exorcism. 69 pp. 12°. North Hampton, Mass., Hopkins, Bridgman & Co., 1856.

Halsted (O.) A full and accurate account of the new method of curing dyspepsia. With some observations on diseases of the digestive organs. xii, 13-155 pp. 8°. New York, O. Halsted, 1830.

The same. 2. ed. xii, 13-155 pp., 3 l., 3 pl. 8°. New York, 1831.

Method of curing dyspepsia, bilionsens, etc. 15 pp. 8°. Cincinnati, J. Hart, 1852.

Haltenberger (Franz). * Mikroskopisch-pathologische Betrachtungen. [Munich.] 40 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1867.

Haltenhoff (Georges). * De la périostite et de la nécrose phosphorique. 61 pp., 3 l. 8°. Zurich, Zürcher u. Furrer, 1866.

Mémoire sur la création d'une division ophthalmique à l'hôpital cantonal de Genève. 23 pp. 8°. Genève, Ramboz & Schuchardt, 1872.

La strychnine dans la thérapeutique oculaire. 24 pp. 8°. Genève, Bâle, Lyon, H. Georg, 1876.

Repr. from: Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1876, x.

Halter (Louis). * Ein Beitrag zur Behandlung von Ovarial- und Parovarialcysten von der Scheide aus vermittelst Incision. 35 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1881.

Haltmeyer (Benedicto). * De morbillis. 8 pp. 12°. Landshuti, J. F. Rietsch, 1848.

Halton (Richard J.) Large abdominal-uterine tumor, extirpated by John O'Reilly. Reported by Richard J. Halton. 8 pp. 8°. New York, R. Craighead, 1863.

Short lectures on sanitary subjects. xv, 192 pp. 8°. London, Baillière & Co., 1874.

Haly Abbas filius. Liber totius medicinæ necessaria continens quem sapientissimus Haly filius Abbas discipulus Abimeher Moysi filii Sejar edidit, regique inscripsit, unde et regalis dispositionis nomen assumpsit. Et a Stephano ex Arabica lingua in Latinam satis ornatam reductus. Nec non a Domino Michaelae de Capella . . . illustratur. 8 p. l., 5-319 ff. 4°. Lugduni, typ. J. Myteructe, 1523.

Gothic letter, double column.

See, also:

Thierfelder. Beweis, dass das Almaleki des Ali Ben Abbas und das Pantechum des Ishak Ben Soleiman identisch und Letzterer der wahre Verfasser des Werkes sei. Janus, Bresl., 1846, i, 685-687.

Ham.

See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities.

Ham (*Poisoning by*).

See, also, **Trichina**, etc.

Thorer. Vergiftung durch Schinken. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 519.—**Tüngel** (C.) Eine Schinkenvergiftung, welcher höchst wahrscheinlich eine Infection mit Trichinen zum Grunde lag. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxviii, 391-405.

Ham (*West*).

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*).

van den Ham (Fredericus Constantius). * De obscura diagnosi morborum renalium. 2 p. l., 71 pp., 2 l. 8°. Groningæ, J. B. Wolters, [1849].

Ham (Joh. Petrus). * De foniculorum usu in sanandis morbis. 25 pp. sm. 4°. Argentorati, lit. J. H. Heitzii, [1784].

Ham (John Randolph). The Dover (N. H.) physicians. 22 pp. 8°. Concord, Evans, Sleeper & Evans, 1879.

— A contribution to the study of fractures and dislocations. 9 pp. 8°. Concord, Evans & Sleeper, prs., 1881.

Hamadan.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Hamah stones.

Burton (R. F.) Notes on the Hamah stones. J. Anthropol. Inst., Lond., 1872-3, ii, 41-52.

Hamaide (Louis-Adolphe). * De l'influence des causes morales dans les maladies. 38 pp. 4°. Paris, 1861, No. 208.

Hamaker (Willem). * Een geval van catalepsië, waargenomen in het stedelijk gasthuis te 's Gravenhage. 24 pp. 8°. Leiden, gebroeders van der Hoeck, 1875.

Hamamelis.

Dujardin-Beaumez. Sur l'Hamamelis virginica et sur ses propriétés thérapeutiques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1884, cvi, 193-196.—**Durham** (W. W.) Note on the properties of Hamamelis virginica (witch hazel) as a preventive of abortion. Atlanta M. & S. J., 1867, viii, 239.—**Fountain** (J.) Remarks on the medicinal properties of witch-hazel. N. York J. M., 1848, x, 208.—**Musser** (J. H.) Notes on hamamelis; its use in varicose veins. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 498-500. Also: Practitioner, Lancaster, 1883, i, 50-52.—**Nethercliff** (W. H.) Hamamelis virginica as a local application. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 965.—**Shorthouse** (J. H.) Tincture of hamamelis. Lancet, Lond., 1879, ii, 337.—**Winterburn** (G. W.) Hamamelis. Mass. Eclect. M. J., Bost., 1884, iv, 97; 145.

Hamann (Emilinus). * De ictero. 29 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1847].

Hamann (Albert)¹. * Pathologie der Wehenthätigkeit. [Wurtzburg.] 32 pp. 8°. Berlin, C. Lindor, 1861.

Hamann (Albert)². * Ein Fall von pseudo-osteomalacischer Beckenform. 29 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Halle a. S., R. Nietschmann, 1881.

Hamant (C.) * Étude sur l'hémianesthésie saturnine. [Paris.] 53 pp. 4°. Versailles, Cerf & fils, 1879, No. 121.

Hamard (Charles-Pierre-Guillaume). * Expériences sur le magnétisme animal. 18 pp. 4°. Paris, 1835, No. 17, v. 232.

Hamayon (François). * De l'alimentation des nourrissons. 49 pp. 4°. Paris, A. Derenne, 1879, No. 176.

Hambacher (Joannes). * De chirurgo insontente. 27 l. 4°. Vitembergæ, prelo Gerdesiano, [1710].

Hambacher (Samuel). De theoria physicæ tubulorum capillarum ad corpus humanum applicatione. 42 pp., 3 l., 1 pl. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1742].

Hamberg (Heinrich). * Ein Beitrag zur extraperitonealen Herniotomie. 60 pp. 8°. [Dorpat], H. Laakmann, 1869.

Hamberg (Nils Peter).

See **Sundewall** (Fredrik). Om foten hos mei niskan, etc. 8°. Stockholm, 1845.—**Wahlenberg** (Göran). Om vegetabiliska droguer, etc. 8°. Upsala, 1848.

Hamberger (Adolphus Fridericus) [1727-50]. * Adscensus vaporum causas contra cruditorum dubia defendet. 38 pp. 4°. Jenæ, lit. J. C. Crockeri, 1743.

— * De calore humani naturali. 35, 12 pp. sm. 4°. Jenæ, lit. J. F. Ritteri, [1748].

— De calore in genere Resp. Joh. Christiano Graff. 32 pp. sm. 4°. Jenæ, ex off. Ritteriana, 1748.

For Biography, see **Hilscher** (Simon Paulus).

Hamberger (Carolus Hermann.) * De chorea sancti Viti. 40 pp. 12°. Erfordia, J. C. Göyrling, [1808].

Hamberger (Georgius).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 206.

Hamberger (Georgius Alb.) [1662-1716].

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 86; 114.

Hamberger (Georgius Erhardus) [1697-1755]. * De cardialgia. 24 pp. 4°. Jenæ, lit. J. F. Ritteri, [1719].

— * De malignitate in morbis. 20 pp. 4°. Jenæ, lit. Ritterianis, [1721].

— De experimento, ab Hugenio, pro causa gravitatis explicanda, invento. 31 pp. 4°. Jenæ, lit. Crockerianis, [1723].

— Programma inaugurale de partialitate acus magnetice. 4 l. 4°. Jenæ, lit. Mullerianis, [1727].

— [Pr.] præmissum quo simul ad dubia, contra mechanismum pectoris mota responderetur. I. [Cum vita candidati Erd. Christ. Seyffert.] 8 pp. 4°. Jenæ, lit. Crockerianis, [1744].

— The same. III. [Cum vita candidati Joh. Christ. Schaedel.] 8 pp. 4°. Jenæ, lit. J. C. Crockeri, [1746].

— The same. IV. [Cum vita candidati Joh. Ad. Reichart.] 8 pp. 4°. Jenæ, lit. J. C. Crockeri, [1746].

— The same. V. [Cum vita candidati Dieter. Francis. Bovillon.] 8 pp. 4°. Jenæ, lit. J. C. Crockeri, [1746].

— The same. VIII. [Cum vita candidati Samuelis Neumann.] 8 pp. 4°. Jenæ, lit. J. C. Crockeri, [1746].

— The same. VI. [Cum vita eandidati Wilh. Godofred. Froben.] 8 pp. 4°. Jenæ, lit. J. C. Crockeri, 1746.

— Diastolen cordis a sanguine per venas redeunte non perici defendet. 24 pp. 4°. Jenæ, lit. J. C. Crockeri, [1744].

— [Pr.] de ruptura intestini duodeni. [Cum vita candidati Joh. Henrici Hieronymi.] 8 pp. 4°. Jenæ, lit. Ritterianis, [1746].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausannæ, 1757, iii, 507-509.

— De respirationis mechanismo et usu genuino dissertatio. Una cum scriptis quæ vel illi opposita sunt vel ad controversiam de mechanismo illo agitatam pertinent. Aecedunt his notæ in quibus ad argumenta, dubia et criminationes responderetur et sententia in dissertatione proposita ab oppugnationibus vindicatur. 3 p. l., 182 pp., 1 l. sm. 4°. Jenæ, apud J. C. Crockerum, 1748.

— [Pr.] de cyprino monstroso rostrato. I. [Cum vita candidati Joh. Hieronymi Bolster.] 8 pp., 1 pl. 4°. Jenæ, lit. Ritterianis, 1748.

— The same. III. [Cum vita candidati Joh. Jacobi Schreiber.] 8 pp. sm. 4°. Jenæ, lit. Ritterianis, [1748].

— [Pr.] de aëre corporibus incluso. I. [Cum vita candidati Frid. Wilh. Hoffmeister.] 8 pp. 4°. Jenæ, lit. Ritterianis, [1749].

Hamberger (Georgius Erhardus)—continued.

- The same. II. [Cum vita candidati Joh. Christ. Graff.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1749].
- The same. III. [Cum vita candidati Joh. Christ. Burghard.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1749].
- The same. IV. [Cum vita candidati Frid. Lud. Wigand.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1749].
- The same. VI. [Cum vita candidati Caroli Aug. Deutsch.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1749].
- The same. VIII. [Cum vita candidati Joh. Ch. Fr. Spillbillier.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1749].
- The same. IX. [Cum vita candidati Joh. Gottl. Isaac.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1750].
- The same. X. [Cum vita candidati Joh. Gott. Hansch.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1750].
- [Pr.] de perversa valetudinis cura. I. [Cum vita candidati Joh. And. Muthwell.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, 1750.
- The same. II. [Cum vita candidati Car. Adam. Januan.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, 1750.
- The same. III. [Cum vita candidati Jo. Chris. Harres.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1752].
- The same. IV. [Cum vita candidati Nic. Chris. Walch.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1752].
- The same. V. [Cum vita candidati Hercules Dav. Heunenhofer.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1752].
- The same. VI. [Cum vita candidati El. Phil. Luc. Krausius.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1753].
- The same. VII. [Cum vita candidati Matth. Christ. Kuntzeu.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickel*, [1755].
- The same. VIII. [Cum vita candidati Christ. Gottf. Lange.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickel*, [1755].
- The same. IX. [Cum vita candidati Paul. Laurent. Elsner.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickel*, [1755].
- The same. X. [Cum vita candidati Joh. Dan. Christ. Bruckhaner.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickel*, [1755].
- Physiologia medica seu de actionibus corporis humani sani, doctrina principii physici a se editis. 24, 804 pp., 35 l., 8 pl. 4°. *Jenæ, T. W. E. Güth*, 1751.
- De medicamentis emollientibus, oder von den erweichenden Artzeimitteln. 30 pp. 4°. *Jenæ, lit. J. Ch. Strausii*, 1757.
- See, also, **van Swieten** (Gerhardus). Commentaria, etc. 5 v. 4°. *Hildburghuse*, 1747-73. — **Wedelinus** (Joh. Wolfgangus). Tentamen botanicum. flores plantarum in classis genera. 4°. *Jenæ*, 1747.
- For Biography, see **Wedelinus** (Joannes Adolphus).
- For Portrait, see **Collection**—van Kaatboven. — **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 223.
- Hambrecht** (Joh. Christ.) * De pseudo-organisationibus uteri nonnullis. 27 pp. 8°. *Monaclii, G. Weiss*, 1839.
- Hambriinker** (Joh.) * Ueber die Blutungen aus den Respirationsorganen. 35 pp., 1 l. 8°. *Marbürg, C. L. Pfeil*, [1871]. C.

Hamburg.

See, also, **Cholera** (Asiatic, History, etc., of); **Fever** (Typhoid, History, etc., of), **Fever** (Typhus, History, etc., of), **Hospitals** (Descriptions, etc., of), **Hospitals** (Maternity, etc.), by localities; **Hospitals** for contagious diseases; **Insane**

Hamburg.

(Asylum for), by localities; **Waters** (Mineral, Artificial).

AMTLICHES Verzeichniss der General-Gesundheit-Commission und sämtlicher Special-Commissionen, mit deren Geschäftskreisen. 4°. *Hamburg*, 1831.

COCHÉ (A.-H.) * Réflexions sur la nature des fièvres qui ont régné à Hamburg pendant le blocus de cette place. 4°. *Paris*, 1815.

ENTWURF einer Medizinal-Ordnung für die freie Stadt Hamburg und deren Gebiet, im Auftrage des Hamburgischen ärztlichen Vereins, verfasst von der dazu niedergesetzten Commission. 8°. *Hamburg*, 1849.

MARTENS (A. E.) Das Hamburgische Kurhaus und dessen Einrichtungen. 4°. *Hamburg*, 1822.

MEDICINAL-ORDNUNG für die freie Hansestadt Hamburg. 4°. *Hamburg*, 1818.

RAMBACH (J. J.) Versuch einer physico-medizinischen Beschreibung von Hamburg. 16°. *Hamburg*, 1801.

SCHMIDT (P.) Hamburg in naturhistorischer und medicinischer Beziehung. 12°. *Hamburg*, 1831.

Gädechen. Hamburgs Krankheitsconstitntion in den Jahren 1838-42, nach den Berichten der Herren Armenärzte zusammengestellt. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1839, xii, 1; 1840, xv, 1; 1841, xviii, 1; 1842, xxi, 145; 1843, xxiv, 289. — **Geburts-** und Sterbelisten von Hamburg in den Jahren 1840-48. *Ibid.*, 1841, xviii, 135; 1842, xxi, 423; 1843, xxiv, 441; 1844, xxvii, 443; 1845, xxx, 539; 1846, xxxiii, 262; 1847, xxxvi, 144; 1848, xxxix, 553; 1849, xli, 118. — **Hachmann** (N. L.) Hamburg's Krankheitsconstitntion und Witterung vom November 1825-December 1831. Mitth. a. d. Geb. d. ges. Heilk., Hamb., 1830, i, 121; 1833, ii, 1. — **Jahres-Tabelle** der Sterblichkeitsverhältnisse des Hamburgischen Staates während des Jahres 1876. Zusammengestellt nach den Berichten des Medicinal-Inspectorats über die medicinische Statistik des Hamburgischen Staats für das genannte Jahr. Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 1. December 1875. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndtsamtes, Berl., 1877. Beil. No. 26. — **Medicinal-Ordnung** für die freie Stadt Hamburg und deren Gebiet durch Rath- und Bürgerschluss vom 19. Febr. 1818 beliebt. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1826, 6. Ergänzungsft., 51-119. — **Medicinische** Statistik des Hamburgischen Staates für das Jahr 1878. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndtsamtes, Berl., 1879, iii, 161. — **Niederstadt.** Die artesischen, Fluss-, Quell- und Pumpwässer von Hamburg und Umgegend. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1884, n. F., xl, 123-136. — **Rosenthal.** Ueber die Wasserleitung und Canalisation von Hamburg. Verhandl. n. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndtspflg. in Magdeb., 1877, 5. Hft., 45-55. — **Siemers.** Ueber das staatsrechtliche Verhältniss der Hamburgischen Aerzte. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1832, xxiii, 245-278. — **Stiefensand.** Zur medicinischen Statistik in Bezug auf den Brand Hamburgs. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxvi, 536-539. — **Stuhlmann** (R. C.) Hamburgs Krankheitsconstitntion in den Jahren 1843-6, nach den Berichten der Herren Armenärzte zusammengestellt. *Ibid.*, xxvii, 289; 1845, xxx, 417; 1846, xxxiii, 153; 1847, xxxvi, 1. — **Uebersicht** der heilkundigen Ergebnisse der vorzüglichsten Hamburgischen Kranken- und Versorgungshäuser während der Jahre 1821, 1822, 1823 und 1824. Mag. d. anst. Lit. d. ges. Heilk., etc., Hamb., 1823, vi, 177; 1825, x, 1. — **Uebersicht** des Gesundheitszustandes der Stadt Hamburg, der Kranken- und Versorgungshäuser und Heilanstalten derselben, während der Jahre 1823, 1824, 1825, 1826, und 1827. *Ibid.*, 1826, xii, 201; 1829, xvii, 193. — **Warburg** (D. R.) Hamburgs Witterungs- und Krankheitsconstitntion in den Jahren 1836-7. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, v, 148; 1838, ix, 1. — **Wigand.** Bemerkungen über die desjährigen Winterkrankheiten in Hamburg. Allg. med. Ann., Altenb., 1801, 23-25. — **Zimmermann** (K. G.) Ueber die meteorologischen Verhältnisse des Jahres 1842. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1843, xxiv, 449-456. — Versuch einer Darstellung des Einflusses der grossen Feuerbrunst von 5.-8. Mai 1842 in Hamburg, auf den Gesundheitszustand und die Sterblichkeit seiner Bewohner. *Ibid.*, 457-473. — Die meteorologischen Verhältnisse und die Krankheits-Constitution Hamburgs, im Jahre 1846. *Ibid.*, 1847, xxxv, 433-442.

Hamburg. Allgemeines Krankenhaus in Hamburg. Aertzliche Berichte . . . in den Jahren 1858-72. fol. [*Hamburg*, 1859-73.] 1866 and 1867 in 1.

— Berichte über die Administration . . . in den Jahren 1824 und 1825 (1. u. 2.).

Hamburg—continued.

Bekannt gemacht von dem Administrations-Collegio. 72 pp. 4°. *Hamburg, F. H. Nestler, [1826].*

—, Berichte der Verwaltung . . . bei Ablegung der Rechnung für die Jahre 1861-72. fol. *Hamburg, [1862-73].*

—, Das Hamburgische allgemeine Krankenhaus. Ein Bild innerer und äusserer Verhältnisse, mit Genehmigung des Krankenhaus-Kollegiums veröffentlicht durch G. M. Lundt, Krankenhaus-Direktor. 2 p. l., 66 pp., 1 pl., 5 plans, 1 tab. 4°. *Hamburg, W. Mauke Söhne, 1876.*

—, An einen hohen Senat. Jahresberichte der Verwaltungsbehörden für die Jahre 1877 u. 1878. Verwaltung des allgemeinen Krankenhauses. Verwaltung der Irrenanstalt Friedrichsberg. 4°. *Hamburg, 1878-9.*

Repr. from: XI. Verwaltungs-Abtheilung für öffentliche Wohlthätigkeit.

—, Bericht des Medicinal-Inspectorats über die medicinische Statistik des Hamburgischen Staates für das Jahr 1882. 20 pp., 13 l., 22 diag., 1 tab. 4°. [*Hamburg, J. C. H. Rüter, 1883.*]

—, Graphische Darstellung der an acuten Infections-Krankheiten Verstorbenen aus den Jahren 1860-81. Das Medicinal-Inspectorat. Januar, 1882. 1 sheet. 4°. *Hamburg, 1882.*

—, Irren-Anstalt Friedrichsberg bei Hamburg. Aertzliche Berichte und die Irrenstation des allgemeinen Krankenhauses in den Jahren 1861; 1865-74. fol. *Hamburg, [1862-75].*

1861 and 1865, by L. Meyer; 1866-74, by D. W. Reye.

—, Bedingungen für die Aufnahme und Verpflegung von Kranken. 7 pp. 8°. *Hamburg, J. E. M. Köhler, [n. d.]*

—, Berichte der Verwaltung der . . . bei Ablegung der Rechnung in den Jahren 1865-74. fol. *Hamburg, [1866-75].*

—, Hamburger Irrenanstalt Friedrichsberg. Beschreibung der . . . 15 pp., 2 pl. 8°. *Hamburg, J. E. M. Köhler, 1869.*

—, Verzeichnisse der aus dem Hamburgischen Staat angemeldeten Verstorbenen und Todtgeborenen. April 17, 24; Aug. 14; Sept. 18, 25; Oct. 9, 16, 23, 30; Nov. 27; Dec. 4, 18, 1880; Jan. 1, 8, 1881.

Cuttings, or parts, of the Hamburgischer Correspondent (newspaper).

—, Medicinal-Ordnung für die freie Hansestadt Hamburg. 102 pp. 4°. *Hamburg, G. F. Schniets, 1818.*

—, Verordnung in Betreff der Quarantäne-Anstalt zu Curhaven. Beliebt durch den Raths- und Bürger-Schluss vom 22. December 1856. Auf Befehl eines hochedlen Raths der freien und Hansestadt Hamburg publicirt den 29. December 1856. 8 pp. sm. 4°. [*Hamburg, T. G. Meissner, [1856?]*]

Hamburg (Josephus). *De arthritide. 6 p. l., 39 pp. 8°. *Moguntia, J. J. Alef, [1788].*

Hamburg (Schmerko Semaria). *Ueber die 1. (sog. Eröffnungs-) Periode der menschlichen Geburt. 1. Capitel. Ueber die Grenzen des bei der Geburt der Eröffnung unterliegenden Uterinbezirkes (Area der Eröffnung resp. der Dehnung); nebst einer Einleitung. 86 pp. 8°. *Strassburg, J. H. Ed. Heitz, 1882.*

Hamburger. Bericht über Entstehung und Thätigkeit des Vereins-Lazareths der Königsstadt u. des Spandauer-Reviers im Exercierhause des Kaiser-Alexander-Garde-Grenadier-Regiments No. 1 vor dem Prenzlauer-Thor 1870 und 1871. 24 pp. 8°. *Berlin, S. Scholem, 1872.*

Hamburger (Emanuel). Die Cholera und ihre Heilung durch kohlensaure Alkalien. 41 pp. 8°. *Breslau, I. Kohn, 1850.*

Hamburger (Emanuel)—continued.

—, Ueber die Irrlehre von der Plica polonica. 2 p. l., 165 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1861.*

Hamburger (Gustavus). *De gastrorrhagia. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedlaenderianis, [1840].*

Hamburger (Josephus). *De evolutione strumæ endemicæ. 26 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, J. Spurny, [1837].*

Hamburger (Julius). *De hydropneumothorace e phthisi pulmonum tuberculosa profecto. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedlaenderianis, [1842].*

Hamburger (Leopoldus). *Experimentorum circa sanguinis coagulationem specimen primum. 45 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1839].*

Hamburger (Wolfgang). *De adfinitate icteri et erysipelatis, habito respectu singulari utriusque hujus morbi et scleroseos in neonatis. 4 p. l., 43 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase, 1834.*

—, Ueber das Wesen der asiatischen Brechnruhr und die Behandlung derselben mit Secale cornutum. 116 pp. 8°. *Dresden u. Leipzig, Arnold, 1849.*

—, Klinik der Oesophaguskrankheiten, mit diagnostischer Verwerthung der Auscultation dieses Organs. xv, 261 pp., 1 tab. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1871.*

Hamburgisches Magazin der ausländischen Literatur der gesammten Heilkunde, [etc.]

See **Magazin** der ausländischen Literatur der gesammten Heilkunde und Arbeiten des ärztlichen Vereins zu Hamburg.

Hamburgisches Magazin für die Geburtshilfe. Hrgs. von J. J. Gumprecht und J. H. Wigand. Erstes Stück. July, 1807. 192 pp. 8°. *Hamburg, A. Schmidt.*

Hamburgisches Magazin, oder gesammelte Schriften zum Unterricht und Vergnügen aus der Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt. v. 1-26, 1747-62. 8°. *Hamburg.*

Hambursin (N.-J.) *Sur la phthisie pulmonaire. 17 pp. 4°. *Paris, 1806, No. 66, v. 62.*

Hamden.

Stüllman. Malarial diseases in Hamden and North Haven. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1872-5, 2. s., v, 360-364.

Hamden (R.) *De glandulari morbo Barbardensi. 40 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker, 1808.*

Hamdy (Aïssa). *Étude clinique et physiologique sur la propylamine et la triméthylamine. 118 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 200.*

—, De la circoncision. Description d'un nouveau procédé opératoire. xvii, 19-153 pp., 1 l., 7 pl. 8°. *Montpellier, Boehm & fils, 1873.*

Hameau (A.) *De la laryngotomie inter-ericothyroïdienne, par le thermo-cautère. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1852, No. 301.*

Hameau (G.) Notes de climatologie médicale sur les stations du midi de la France et en particulier sur la saison d'hiver à Arcachon. 43 pp. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilhou, 1866.*

—, De l'influence du climat d'Arcachon dans quelques maladies de la poitrine. 61 pp. 8°. *Bordeaux, É. Crugy, 1866.*

Repr. from: Union méd., Par., 1866, xxix.

Hameau (J.-M.-Gustave). *De la pellagre. 64 pp. 4°. *Paris, 1853, No. 121, v. 542.*

Hameau (Jean) [1779-1851].

de **Biermont** (P.) Éloge historique de Jean Hameau. Union méd. de la Gironde. Bordeaux, 1867, xii, 236-258.

Hamel (A.-A.-Henri). *Du traitement de la fièvre typhoïde. 40 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 7, v. 525.*

- Hamel** (Alexandre). * I. De l'inertie de la matrice après l'expulsion du fœtus. II. [etc.] 47 pp. 4°. Paris, 1844, No. 31, v. 418.
- Hamel** (François). * Propositions et observations sur la gale. 17 pp. 4°. Paris, 1807, No. 41, v. 66.
- Hamel** (H.). Eaux thermales d'Hammah-Meskoutine près Gnelma (province de Constantine). 38 pp. 8°. Alger, Tissier, 1858.
- Hamel** (Henr. Christoph.). * De testicularum tabe. 29 pp. 8°. Halæ, in off. Batheana, [1805].
- Hamel** (J.-Ph.). * De la névralgie faciale, communément tic douloureux de la face. 40 pp. 4°. Paris, an XI [1803], v. 26.
- van Hamel** (Janus Arnoldus). * De luis venereæ neonatorum pathogenia. 2 p. l., 58 pp. 8°. Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc., 1839.
- Hamel** (Jules). * De l'indoliosie (choléra épidémique). 52 pp. 4°. Paris, 1849, No. 185, v. 484.
- Hamel** (Lonis). * Du rash variolique (variolus rash des Anglais). 102 pp. 4°. Paris, 1870, No. 126.
- Hamel** (Marin). Discours sommaire et méthodique de la cure et préservation de la peste. Utile à toutes sortes de personnes. 3 p. l., 75 pp. 24°. Rouen, 1658.
- Hamel** (P.). * Du traitement des anévrysmes externes par la compression digitale. 30 pp. 4°. Paris, 1860, No. 123.
- Hamelin** (Elphège-Constant). * Observations de clinique médicale. 64 pp., 1 l. 4°. Montpellier, De Gras, 1867, No. 31.
- * De l'influence des habitudes au point de vue de l'hygiène et de la thérapeutique. 80 pp. 4°. Montpellier, imp. de Gras, 1869.
- d'Hamelin court** (Clément-Constant). * Fidèles perniciosens observées dans la Mitidja. 30 pp. 4°. Paris, 1842, No. 217, v. 387.
- Hamernik** (Joseph). * De pneumonia ejusque et pulmonis morborum signis objectivis. 53 pp., 1 l. 8°. Pragæ, vid. Veterl, [1836].
- Physiologisch-pathologische Untersuchungen über die Erscheinungen an den Arterien und Venen und die quantitativen Verhältnisse des Blutes im Verlaufe verschiedener Krankheiten. xiv pp., 1 l., 314 pp. 8°. Prag, F. Ehrlich, 1847.
- Die Cholera epidemica . . . (Cholera-Rapport an das hohe Ministerium des Innern.) vi, 357 pp., 2 l. 8°. Prag, J. G. Calve, 1850.
- Das Herz und seine Bewegung; Beiträge zur Anatomie, Physiologie und Pathologie des Herzens, des Herzbeutels und des Brustfelles. xxii pp., 1 l., 240 pp. 8°. Prag, H. Dominicus, 1858.
- Die Grundzüge der Physiologie und Pathologie des Herzbeutels. Als Anhang zu Das Herz und seine Bewegung. vi pp., 1 l., 167 pp. 8°. Prag, H. Dominicus, 1864.
- Contagium, Epidemie und Vaccination. 37 pp. 8°. Prag, H. Dominicus, 1867.
- Remarks on certain medical principles and publications. Transl. from the German by F. Marks. 38 pp. 8°. London, E. W. Allen, 1882.
- See, also, **Finger** (Josef). Die Cholera epidemica, [etc.] 8°. Leipzig, 1851.
- Hamersley** (Andrew). An essay on the remote and proximate causes of phthisis pulmonalis. [Prize essay.] 54 pp., 1 l. 8°. Philadelphia, J. Webster, 1825.
- A dissertation on the remote and proximate causes of phthisis pulmonalis. 2. ed. xi, 99 pp. 8°. New York, E. Bliss & E. White, 1827.
- Hamett** (John). The substance of the official medical reports upon the epidemic, called cholera, which prevailed among the poor at Dantzick (in 1831). xxiii, 189 pp., 1 map. 8°. London, S. Highley, 1832.

Hamilton.

- See **Education** (Medical), etc., by localities—Great Britain; **Fever** (Malarial, History, etc., of), **Hospitals** (Descriptions, etc., of), by localities.
- Hamilton** (Alexander). Elements of the practice of midwifery. vii; xii; 293 pp., 6 l. 8°. London, J. Murray, 1775. [Also, in: P., v. 514.]
- A treatise of midwifery, comprehending the whole management of female complaints, and the treatment of children in early infancy. To which are added prescriptions for women and children, and directions for preparing variety of food and drinks, adapted to the circumstances of lying-in women. xxiv; 464 pp. 8°. Edinburgh, J. Dickson [and others], 1781.
- Outlines of the theory and practice of midwifery. xvi, 17–426 pp. 8°. Edinburgh, C. Elliot, 1784.
- The same. A new ed. xvi, 424 pp. 8°. Edinburgh, C. Elliot, 1787.
- The same. A new ed. xv, 25–317 pp. 12°. Philadelphia, T. Dobson, 1790.
- The same. xv, 288 pp. 8°. Philadelphia, T. Dobson, 1797.
- The same. vi, 304 pp. 8°. New York, S. Campbell, 1795.
- A treatise on the management of female complaints, and of children in early infancy. A new ed. 379 pp. 12°. New York, S. Campbell, 1792.
- The same. The family female physician; or a treatise on the management of female complaints, and of children in early infancy. 1. Worcester ed. vi, 7–351 pp. 8°. Worcester, I. Thomas, 1793.
- The same. Revised and enlarged by James Hamilton. viii, 9–319 pp. 12°. Philadelphia, J. Webster, 1818.
- The same. Traité des maladies des femmes et des enfans. Première partie. Traduit de l'anglais. xi–586 pp. 8°. Paris, Bati-liot, 1798.
- Plan of a general lying-in hospital in Edinburgh. 10 pp. 8°. [Edinburgh, 1790?]
- Letters to Dr. William Osborn . . . on certain doctrines contained in his essays on the practice of midwifery, etc. 157 pp. 8°. Edinburgh, P. Hill, [1792]. [Also in: P., v. 366.]
- See, also, **Blunt** (J.) Man-midwifery dissected, [etc.] 12°. London, [1793].—**Smellie** (William). An abridgement of the practice of midwifery. 12°. Boston, 1786.
- Hamilton** (Allan McLane). * Galvano-puncture applied to the treatment of aneurisms. 28 pp., 1 pl. 8°. Poughkeepsie, N. Y., J. Platt & Sons, 1870.
- Clinical electro-therapeutics, medical and surgical; a hand-book for physicians in the treatment of nervous and other diseases. 184 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1873.
- The same. Denkei Yoho. [Clinical electro-therapeutics. Transl. by Sato Yeihaku.] 8°. Tokio, 1881.
- Japanese text.
- A consideration of certain symptoms associated with morbid changes in the medulla oblongata. 15 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1875.
- Repr. from: Tr. N. York Acad. M. (1874–6), 1876, ii.
- Nervous diseases; their description and treatment. xii, 17–512 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1878.
- On cortical sensory discharging lesions. [Sensory epilepsy.] 12 pp. 8°. New York, Appleton & Co., 1882.
- Repr. from: N. York M. J., 1882, xxxvi.

Hamilton (Allan McLane)—continued.

Types of insanity; an illustrated guide in the physical diagnosis of mental disease. 3 p. l., 36 pp., 10 pl., 10 l. 4°. *New York, W. Wood & Co., 1883.*

A manual of medical jurisprudence, with special reference to diseases and injuries of the nervous system. 360, viii pp. 8°. *New York, Bermingham & Co., 1883.*

Also, Co-Editor of: **American** (The) Psychological Journal, New York, 1875-6.

Hamilton (D. J.) On the pathology of bronchitis, catarrhal pneumonia, tubercle, and allied lesions of the human lung. xii, 248 pp. 8°. *London, Macmillan & Co., 1883.*

Hamilton (Sir David). *Traetatus duplex. Prior de praxeos regulis, alter de febre miliaris. Accessit febris miliaris historiarum fasciculus. Juxta exemplum Londinense.* 3 p. l., 176 pp. 12°. *Ulm, D. Bartholomæ, 1711.*

A treatise of a miliary fever; with a collection of histories relating thereto. To which are prefix'd rules for the practice of physick. Transl. into English. viii, 256 pp. 8°. *London, Beltesworth & Hitch, 1737.*

Hamilton (Edward)¹. A short history of the cholera; with a few hints as to its prevention by homeopathic treatment. 2. ed. 20 pp. 8°. *London, W. Headland, 1848.*

Hamilton (Edward)². The present state of the army medical service as a life career for the surgeon. 1 p. l., 48 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co., 1875.*

Hamilton (Frank Hastings) [1813-]. Introductory address and catalogue of students attending the annual course of lectures on anatomy and surgery. 16 pp. 8°. *Auburn, Oliphant & Skinner, 1837.*

Discourse on the importance of a general diffusion of a knowledge of anatomy, physiology, and hygiene. 20 pp. 8°. *Auburn, Oliphant & Skinner, 1838.* [Also, in: P., v. 233.]

Introductory lecture before the surgical class of the College of Physicians and Surgeons, Fairfield, New York. 22 pp. 8°. *Albany, Hoffman, White & Co., 1839.*

Introductory lecture before the surgical class of Geneva Medical College. 20 pp. 8°. *Geneva, N. Y., I. Merrell, 1840.*

Lecture on phrenology. 32 pp. 8°. *Rochester, Shepard & Strong, 1841.*

Introductory address, delivered in the theatre of Geneva Medical College. 18 pp. 8°. *Geneva, N. Y., I. Merrell, 1841.*

Valedictory to the graduates of Geneva Medical College. 25 pp. 8°. *Rochester, E. Shepard, 1843.*

Monograph on strabismus, with cases. 69 pp. 12°. *Buffalo, Thomas & Co., 1845.*

Fracture tables. Showing the results of treatment in one hundred and thirty-six cases. 8 pp. 8°. *Buffalo, Jewett, Thomas & Co., 1849.* [Also, in: P., v. 847.]

The same. With a supplement compiled from Dr. Hamilton's notes, by John Boardman, comprising in all an analysis of 461 cases of fractures. 36 pp. 8°. *Buffalo, Jewett, Thomas & Co., 1853.*

Life of Nathaniel T. Otis, jr., being part of an introductory lecture, delivered before the medical class of the University of Buffalo. 14 pp. 8°. *Buffalo, G. Reese & Co., 1850.*

Vegetable malaria one of the exciting causes of Asiatic cholera; being a report on the immediate or exciting cause of the Asiatic cholera which appeared in Buffalo, N. Y., 1852. Also the report of a committee appointed to in-

Hamilton (Frank Hastings)—continued.

vestigate the relation of upturning of the soil to the causation of the cholera. 36 pp. 8°. *Buffalo, Jewett, Thomas & Co., 1852.*

Address to the graduates in medicine at the University of Buffalo. 15 pp. 8°. *Buffalo, Jewett, Thomas & Co., 1853.* [Also, in: P., v. 544.]

New views on provisional callus. 15 pp. 8°. *Buffalo, Jewett, Thomas & Co., 1853.*

Repr. from: Buffalo M. J., 1852-3, viii.

New mode of treatment for delayed or non-union of a fractured humerus, read before the Medical Society of the County of Erie, June, 1854. 6 pp. 8°. [n. p., 1854.]

Elkoplasty, or anaplasty applied to the treatment of old ulcers. Also, a new mode of treatment for delayed or non-union of a fractured humerus. 19 pp. 8°. *New York, Holman, Gray & Co., 1854.*

Deformities after fractures. 99 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1855.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1855, viii.

Elkoplasty, or anaplasty applied to the treatment of old ulcers. (A reply to Dr. Watson's reclamation.) 14 pp. 8°. *New York, Holman & Co., 1855.* [Also, in: P., v. 217.]

Repr. from: N. York J. M., 1855, n. s., xiii.

Eulogy on the life and character of Theodore Roueyn Beek, delivered before the Medical Society of the State of New York. 90 pp., port. 8°. *Albany, C. van Benthuysen, 1856.*

Compound dislocation of the long bones; considered with especial reference to the value of resection. 16 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1857.*

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxx.

Hygiene. Being the substance of a "charge" given February, 1859, to the graduating class in the medical department of the University of Buffalo. 15 pp. 8°. [n. p., 1859.]

A practical treatise on fractures and dislocations. xx, 35-757 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1860.*

The same. 3. ed. xxiii, 24-777 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1866.*

The same. 6. Am. ed. xxiv, 27-909 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1880.*

A practical treatise on military surgery. 234 pp. 8°. *New York, Baillièrre Brothers, 1861.*

A treatise on military surgery and hygiene. viii, 11-648 pp. 8°. *New York, Baillièrre Bros., 1865.*

The principles and practice of surgery. xxvi, 17-943 pp. 8°. *New York, Wm. Wood & Co., 1872.*

Address delivered at the third annual meeting of the association of alumni and officers of the medical department of the University of Buffalo. 10 pp. 8°. *Buffalo, Hansman & Burou, 1877.*

Annual address delivered before the American Academy of Medicine, at Easton, Pa. 16 pp. 8°. [n. p., 1878.]

Fracture of the patella; a study of one hundred and twenty-seven cases. 106 pp. 8°. *New York, C. L. Bermingham & Co., 1880.*

See, also, **Amussat** (Alphonse Auguste). On the employment of water in surgery. 8°. *Buffalo, 1851.*—**United States Sanitary Commission.** Surgical memoirs of the war of the rebellion. 8°. *New York, 1870-71.*

For Biography, see Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 285-288.

Hamilton (G.) Cases of diphtheria, with some remarks on the treatment of croup and of the throat affections in scarlatina. 30 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1863.* [Also, in: P., v. 1025.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1863, ix.

Hamilton (G.)—continued.

On re-vaccination as a means of preventing and "stamping out" small-pox. 17 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1873.*

Repr. from: Edinb. M. J., 1873, xix.

Hamilton (George)¹ [1802-82]. Report upon cholera in Falkirk and its neighbourhood. 8 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox, 1849.*

Repr. from: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1849, ix.

For Biography, see Edinb. M. J., 1882-3, xxviii, 188-191. Also: Tr. Edinb. Obst. Soc., 1882-3, viii, 4 (A. R. Simpson).

Hamilton (George)². Address before the Philadelphia County Medical Society. 24 pp. 8°. *Philadelphia, 1869.*

Obituary notice of Doctor Lewis P. Gebhard. 8 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1874.*

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1874, xxv.

Biographical sketch of James Aitken Meigs, M. D. 22 pp., port. 8°. *Philadelphia, Collins, 1880.*

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1880, xiii, pt. 1.

Hamilton (Gulielmus)¹. *De anasarca. 2 p. l., 33 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1773.*

Hamilton (Gulielmus)². *De sanguine humano. 2 p. l., 38 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1779.*

Hamilton (Gulielmus)³. *De blennorrhagia. 1 p. l., 26 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1793. [Also, in: P., v. 356.]*

Hamilton (Hugh). Artificial infant alimentation. 12 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1833.*

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1833, xv.

Hamilton (J. W.) The examinations of A. M. Dent, by the Columbus Medical College. A firm of congenial spirits in affectionate embrace. [Reply to charges made in J. F. Baldwin's pamphlet, Sept. 5, 1882.] 8 pp. 8°. [*Columbia, 1882.*]

Also, Co-Editor of: Ohio (The) Medical and Surgical Journal, Columbus, 1858-63.

& **Baldwin (J. F.)** "The physicians and surgeons of the United States." A review editorial. 8 pp. 8°. *Columbus, O., Cott & Haun, 1878.*

Repr. from: Ohio M. Recorder, 1878-9, iii.

Hamilton (Jacob, Immanuel). De rerum naturalium generis ex mente Heracliti physici dissertatio. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. J. C. Brandenburgeri, [1702].*

Hamilton (James) [1749-1833?]. *De perspiratione insensibili. 2 p. l., 44 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie, 1771.*

Also, in: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. Edinburgi, 1785, iii, 230-250.

Observations on the utility and administration of purgative medicines in several diseases. 3. ed. xxiii, 365 pp. 8°. *Edinburgh, J. Simpson, 1809.*

The same. 5. ed. xxxii, 202, 213 pp., port. 8°. *Edinburgh, Longman, A. Constable & Co., 1815.*

The same. 8. ed. With a chapter on cold-bathing, considered in its purgative effect. xxiii, 179, 202 pp. 8°. *Edinburgh, Bell & Bradford & others, 1826.*

The same. 1. Am. from the 2. Edinb. ed. 274 pp. 12°. *Philadelphia, B. Johnson, 1809.*

The same. From the 5. Edinb. ed. xx, 122, 168 pp. 8°. *Philadelphia, J. Webster, 1818.*

The same. From the 5. Edinb. ed. xvi, 17-126, 138 pp. 8°. *Philadelphia, T. Kite, 1829.*

Remarks on some passages in Sir Gilbert Blane's elements of medical logic. [Letter to James Russell.] 23 pp. 8°. *Edinburgh, Balfour & Clarke, 1821.*

Hamilton (James)—continued.

The same. Letter to James Russell, esq., etc. 22 pp. 8°. *Edinburgh, Balfour & Clarke, 1821.*

Without title-page.

See, also:

NEWBIGGING (W.) Harveian oration for mdcccxxxviii; being a tribute of respect for the memory of the late James Hamilton, sen. 8°. *Edinburgh, 1838.*

Hamilton (James), jr. Reply to Dr. Gregory. 86 pp. 8°. *Edinburgh, 1793. [Also, in: P., v. 686.]*

Select cases in midwifery; extracted from the records of the Edinburgh General Lying-in Hospital. 2 p. l., xv, 159 pp. 8°. *Edinburgh, G. Mudie & Son, 1795.*

The same. 1 p. l., xv, 159 pp. 8°. *Edinburgh, P. Hill, 1795.*

A collection of engravings, designed to facilitate the study of midwifery, explained and illustrated. xi, 59 pp., xviii pl. 8°. *London, G. G. & J. Robinson, 1796.*

Hints for the treatment of the principal diseases of infancy and childhood, adapted to the use of parents. viii, 191 pp. 8°. *London, Longman [and others], 1809.*

Observations on the use and abuse of mercurial medicines in various diseases. 1 p. l., 222 pp. 8°. *Edinburgh, A. Constable & Co., 1819.*

The same. With notes and an appendix by Ansel W. Ives, M. D. ii, 216 pp. 8°. *New York, E. Bliss & E. White, 1821.*

A letter addressed to Dr. Forbes and Dr. Conolly. 20 pp. 8°. *Edinburgh, M. Anderson, 1837.*

Practical observations on various subjects relating to midwifery. 3 p. l., 102 pp. 8°. *Philadelphia, A. Waldie, 1837.*

American Medical Library.

The same. 2. ed. viii, 405 pp., 17 pl. 8°. *Edinburgh, Bell & Bradford, 1840.*

An exposition of Dr. Collins's misrepresentations of Dr. Hamilton's practical precepts. 23 pp. 8°. *Edinburgh, M. Anderson, 1838. [P., v. 515.]*

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1838, xiii.

[Lectures on midwifery.] 437 ff. MS. 8°. [*Edinburgh, n. d.*]

See, also, **CORRESPONDENCE** relative to the publication of a pamphlet entitled "A guide for gentlemen, etc." 4°. [*Edinburgh, 1793.*]—**HOSACK (D.)** Observations, [etc.] 8°. *New York, 1822.*

Hamilton (John)¹ [1809-1875]. Essays on syphilis. Essay I. Syphilitic sarcocele. 40 pp., 2 col. pl. 8°. *Dublin, Fannin & Co., 1849.*

The restoration of a lost nose by operation; exemplified in a series of cases. 58 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons, 1864.*

Lectures on syphilitic osteitis and periostitis. 2 p. l., 108 pp., 11 col. pl. 8°. *London, J. & J. Churchill, 1874.*

For Biography, see Med. Press & Circ., Lond., 1875, ii, 394.—Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 561.

Hamilton (John)². Nervous exhaustion, hints of vital importance to youth and manhood. 32 pp. 12°. *London, [n. d.]*

Hamilton (John B.) [1847-]. A report on the treatment of fractures. 20 pp., 1 pl. 8°. *Chicago, Fergus Printing Co., 1873.*

Repr. from: Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1873.

Service, United States Marine Hospital. pp. 778-794. 8°. [*New York, 1880?*]

Cutting from: Appleton's Annual Cyclopaedia, 1879.

Epidemic diseases, sanitary control of. pp. 286-294. 8°. [*New York, 1883.*]

Cutting from: Appleton's Annual Cyclopaedia, 1883. See, also, United States. Marine Hospital Service. Annual reports.

- Hamilton** (Joshua). Culpeper's English family physician, or medical herbal enlarged, with several hundred additional plants, principally from Sir John Hill. Medicinally and astronomically arranged after the manner of Culpeper. And a new dispensatory from the MS. of the late Dr. Saunders. 2 v. 456, 378 pp. 8°. London, W. Locke, 1792.
- Hamilton** (Karel Wilhelm). * Struma. 1 p. l., 43 pp. 8°. Groningen, J. B. Huber, 1873.
- Hamilton** (Patrick). The resources of Arizona . . . A manual of reliable information concerning the Territory, compiled . . . under authority of the legislature. 120 pp. 8°. Prescott, Arizona, 1881.
- Hamilton** (Robert)¹ [1721-93]. Remarks on the means of obviating the fatal effects of the bite of a mad dog, or other rabid animal; with observations on the method of cure when hydrophobia occurs; and the opinion relative to worming of dogs refuted. vii, 265 pp., 1 l., 1 pl. 8°. London, J. Johnson, 1785.
- The same. Remarks on hydrophobia, or the disease produced by the bite of a mad dog or other rabid animal. 2. ed. 2 v. xxvii, 286, 11 pp.; xvi, 556, 34 pp. 8°. London, Longman, 1798.
- The duties of a regimental surgeon considered; with observations on his general qualifications; and hints relative to a more respectable practice and better regulation of that department. 2 v. 368, 356 pp. 8°. London, J. Johnson [and others], 1787.
- See, also, **Handbuch** der militairischen Arzneikunde [etc.] 8°. Leipzig, 1790.
- Hamilton** (Robert)². * De nicotianæ viribus in medicina; nt et de ejus malis effectibus in usu communi et domestico. Examen. 2 p. l., 71 pp., 2 pl. 8°. Edinburgh, Balfour et Smellie, 1780.
- Hamilton** (Robert)³. * De asphyxia. 2 p. l., 57 pp. 8°. Edinburgh, Abernethy et Walker, 1815. [P., v. 732.]
- On some diseases repnted venereal. Prob. essay. 2 p. l., 36 pp. 8°. Edinburgh, Abernethy & Walker, 1820. [Also, in: P., v. 681.]
- An address to the inhabitants of Aberdeen, on the management of the poor; with statements of the income and expenditure of the united fund, from 1813 to 1821, inclusive. 46 pp. 8°. Aberdeen, D. Chalmers & Co., 1822.
- Notice concerning the fever that occurred in the Magdelene Asylum of Edinburgh, in the spring of 1821, as illustrating the influence of panic in propagating contagious diseases. 17 pp. 8°. [Edinburgh, 1824.]
- Repr. from: Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb. (1821-3), 1824, i, 296-310.
- Address to the Medico-Chirurgical Society, on occasion of being elected president, including some remarks on homœopathy. 16 pp. 8°. Edinburgh, Stark & Co., 1846. [P., v. 96; 919.]
- Hamilton** (Robert)⁴. * Des agents anesthésiques, sons le rapport de leur application à la médecine opératoire et aux accouchements. 63 pp. 4°. Paris, 1851, No. 11, v. 509.
- See, also, **Jamaica**. Report of the commissioners appointed to enquire into the management of the Public Hospital and Lunatic Asylum. fol. Jamaica, 1862.
- Hamilton** (Robert)⁵. Compulsory notification of infectious diseases considered. 2. ed. iv, 48 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1883.
- Hamilton** (T.), jr. Observations explanatory of the two designs for completing the college of Edinburgh. 14 pp. 4°. Edinburgh, 1816.
- Hamilton** (Walter). Geographical, statistical, and historical description of Hindostan, and the
- Hamilton** (Walter)—continued. adjacent countries. 2 v. xlii, 766 pp., 1 map; iv, 830 pp., 1 map. 4°. London, J. Murray, 1820.
- Hamilton** (William). The history of medicine, surgery, and anatomy, from the creation of the world to the commencement of the nineteenth century. 2 v. x, 419 pp.; iv, 308 pp. 8°. London, H. Colburn & R. Bentley, 1831.
- Hamilton** (William) [1758-90].
- Cleghorn** (R.) A biographical account of Mr. William Hamilton. Read 6th Nov., 1792. From the Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 4°. [Edinburgh, 1792.]
- Hamilton** (William) [1772-1810].
- Williams** (S. W.) Obituary notice. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1848, vii, 34-36.
- Hamilton** (William) [1772-1808]. Observations on the preparation, utility, and administration of the Digitalis purpurea, or foxglove, in dropsy of the chest, consumption, hemorrhage, scarlet fever, measles, etc. Including a sketch of the medical history of this plant, and an account of the opinions of those authors who have written upon it, during the last thirty years. Illustrated by cases. x pp., 1 l., 214 pp., 1 l. 8°. London, Longman [and others], 1807.
- Hamilton** (William John). Address delivered at the anniversary meeting of the Geological Society of London, on the 16th of February, 1866. 78 pp. 8°. London, Taylor & Francis, 1866.
- Hamilton** County Lunatic Asylum. Annual reports of the superintendent. 1., 1853-4; 2., 1854-5; 7. (?), 1858-9. 8°. Cincinnati, 1854-9.
- See, also, **Longview** Asylum, Carthage.
- Hamler** (Josephus). * De temperamentis. vi, 7-40 pp., 1 l. 8°. Pestini, typ. J. M. Trattner de Petroza, 1828.
- Hamlet**.
- See, also, **Insanity**, portrayed by Shakspeare.
- LEIGHTON** (W.) The subjection of Hamlet; an essay toward an explanation of the motives of thought and action of Shakspeare's Prince of Denmark. 4°. Philadelphia, 1882.
- MEADOWS** (A.) Hamlet; an essay. 8°. Edinburgh, 1871.
- WOOD** (W. D.) Hamlet, from a psychological point of view. 8°. London, 1870.
- BIGELOW** (H. R.) Hamlet's insanity. Chicago M. J., 1873, xxx, 513-519.—**BLAKE** (E. V.) The impediment of adipose; a celebrated case. Pop. Sc. Month., N. Y., 1880, xvii, 60-71.—**BUCKNILL** (J. C.) Hamlet; a psychological study. J. Ment. Sc., Lond., 1858-9, v, 1-55.—**KELOGG** (A. O.) The Hamlet of Edwin Booth; a psychological study. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1872, vi, 209-220.—**WINSLOW** (F. L. S.) Psychology of Hamlet. J. Psych. M., Lond., 1879, n. s., v, 123-127.
- Hamlin** (Augustus C.) Martyria, or Andersonville prison. 256 pp. 8°. Boston, Lee & Shepard, 1866.
- Transmission of diseases. First paper. Consumption. 9 pp. 8°. [n. p., n. d.]
- Repr. from: Tr. Maine M. Ass. 1874-6, Portland, 1876, v.
- Transfusion. 14 pp. 8°. [n. p., n. d.]
- Repr. from: Tr. Maine M. Ass. 1874-6, Portland, 1876, v.
- Hamlin** (Chester) [1795-1872].
- BURNAP** (S. R.) Biographical sketch of Chester Hamlin. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1873, 2. s., iv, 219-221.
- Hamlin** (Cyrus). Essay on the cholera; preparation for its prevention and cure by Dr. Cyrus Hamlin, of Constantinople, and other eminent men, who treated the cholera with unparalleled success in Europe and America in 1848, 1855, and 1865. 24 pp. 12°. New York, American News Company, 1866.
- Cholera and its treatment. 15 pp. 18°. Boston, H. Hoyt, [1866].
- Treatment and cure of cholera. 12 pp. 32°. Washington, Intelligencer printing office, 1866.

Hamm.

von den Marck (W.) Analysen von Brunnen-, Bach- und Flusswässern, vorzugsweise von solchen aus der Stadt und Umgegend von Hamm in Westfalen. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gesundheitspflg., Köln, 1877, vi, 135-159.

Hamm (Carolus Fridericus) [1816-]. * De encephalomalacia diagnosi. 25 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1840].*

Hammacher (Ludovicus) [1827-]. * De pulmoum emphysemate. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1851].*

Hammack (E. B.) The family physician and guide to health; a system of domestic medicine, including a treatise on midwifery and the diseases peculiar to women. xv, 648 pp. 8°. *St. Louis, Southwestern Book and Publishing Company, 1869.*

Hamman-Berda.

Tripier (F.-M.) Analyse des eaux minérales d'Hamman-Berda et Hamman-Mezkontiu. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1839, xlvii, 320-352.

Hamman-bou-Hadjar.

Bouchardat. Sur les eaux de Hamman-bou-Hadjar (Algérie). Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2, s. vi, 971.—**Gaucher** (L.) Les sources minérales de Hamman-bou-Hadjar (province d'Oran). Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1869, vi, 152-154.—**Donnet** (G.) Curieuses concrétions calcaires sphériques des eaux d'Hamman-bou-Hadjar, province d'Oran (Algérie). Alger méd., 1870, vii, 139-142.

Hamman-Gourbès.

See Hamman-Lif.

Hamman-Lif.

Lepricour. Essai analytique des eaux thermales d'Hamman-Lif et d'Hamman-Gourbès de la régence de Tunis. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1857, 2, s., xx, 412-452.

Hamman-Mélouan.

Chevallier. Rapport sur les eaux d'Hamman-Mélouan. Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 461-466.—**Garreau.** L'eau minérale d'Hamman-Mélouan et l'eau de la mer (observ. crit. par Vatonne). Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1872, ix, 21-27.—**Mialhe.** Rapport sur l'aménagement des eaux de Hamman-Mélouan (Algérie). Bull. Acad. de méd., Par., 1871, xxxvi, 892-895.—**Payan** (A.) Hamman-Mélouane, près Rovigo; topographie; histoire et légendes; usage indigène; pratiques religieuses. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1856, i, 40; 47; 61.—**Puzin.** Les eaux d'Hamman-Mélouan. Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, Par., 1874, xi, 625-628.

Hamman-Mescoutine.

See, also, Hamman-Berda.

GUYON (J.) * Hamman-Meskoutine (eaux minéro-thermales de la province de Constantine). 4°. *Strasbourg, 1859.*

HAMEL (H.) Eaux thermales d'Hamman-Meskoutine près Guelma (province de Constantine). 8°. *Alger, 1858.*

MOREAU (L.-E.) Eaux thermales de Hamman-Meskoutine (Algérie). 8°. *Bone, 1858.*

Grellois (E.) Esquisse sur la topographie médicale d'Hamman-Meskoutine et rapport sur les propriétés thérapeutiques de ses eaux minéro-thermales. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1845, ix, 313-388. — Géologie du plateau d'Hamman-mes-Khoutin et de ses environs. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1862-3, ix, 496-514.

Hamel (H.) Hamman-Meskoutine, près Guelma, province de Constantine. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1857, ii, 177; 1858, iii, 17; 29; 46; 70; 84.—**Harless** (F.) Einige über die merkwürdigen sogenannten verzauberten Thermalquellen Hamam Mescutin in Algerien. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1852, xi, 645-654.—**Henry** (O.) Rapport au sujet des eaux de Hamman-Meskoutine en Algérie. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 1001-1007. — Analyse des eaux minérales naturelles de Hamman-Meskoutine et de Hamman-Sétif (Algérie). *Ibid.*, 1852-3, xviii, 1066-1093.—**Mullet.** Étude et analyse chimique des eaux thermo-minérales d'Hamman-Meskoutine. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1866, 3, s., xvi, 67-76.—**Verné** (H.) Une excursion aux eaux thermales d'Hamman-Meskoutine. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1882, xxvii, 45; 53; 61.

Hamman-R'ira.

BRANDT (G. H.) * Hammam Rirha, Algiers; a winter health resort and mineral water cure combined. 12°. *London, 1883.*

Hamman-R'ira.

Besaçon (V.) Eaux thermo-minérales d'Hamman-R'ira, province d'Alger. Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1865-7, iii-iv, 144-199. *Also:* Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1865, x, 139; 1866, xi, 4; 15; 27; 40; 57; 77; 97; 117; 128; 155. — Hamman-R'ira et Vichy. *Ibid.*, 1875, xx, 85-88.—**Brunton** (T. L.) Hamman R'irha as a winter resort in gout and rheumatism. Practitioner, Loud., 1881, xxvi, 241-250. *Also, transl. [Abstr.]:* Badearzt, Wieu, 1881, 41.—**Danjoy.** La station d'Hamman R'ira (Algérie). Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1879-80, xxv, 35-46.—**Henry** (O.) Analyse chimique de l'eau minérale d'Hamman-Rhiza (en Algérie). Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 957-959.—**Lelorrain.** Hamman-R'ira, près Milianha, province d'Alger. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1856, i, 93; 113; 128; 139; 152.—**Limbo** (St.-G.) Notes sur la station thermo-minérale d'Hamman-R'ira. J. de thérap., Par., 1881, viii, 405-409.—**Note** sur les eaux de Hamman R'ira. Alger méd., 1875, iii, 99-101.—**Poggiale.** Eaux minérales d'Hamman-Rhira (division d'Alger). Bull. Acad. de méd., Par., 1879, 2, s., viii, 333-335.—**Pollock** (G. D.) Hamman R'irha, Algeria, a winter health-resort. Lancet, Loud., 1881, i, 362-364.

Hamman-Salabin.

See Biskra.

Hamman-Sétif.

See, also, Hamman-Mescoutine.

Rocher (C.) Notice sur les eaux thermales de Hamman-Sétif. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1859, iv, 92-94.

Hamman-Sian.

Gilet. Eaux thermales sulfureuses de Hamman-Sian, en Kabylie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1860, v, 9; 28.

Hamman-Sidi-Vahia.

B. (E.) Le Hamman de Sidi Vahia. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1876-7, i, 24.

Hammarsten (Olof.) Untersuchungen über die Faserstoffgerinnung. 1 p. l., 130 pp. 4°. *Upsala, E. Berling, 1875.*

Hammel (Theodor). * Ueber die Verdauungsvorgänge im Magen unter verschiedenen Einflüssen. 20 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn, 1882.*

Hammel (Wilhelm). * Ein Fall von Anwendung der Sclerotinsäure zur Austreibung einer Blasenmole. 32 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell, 1881.*

von Hammen (Ludovicus). De herniis . . . accedunt de crocodilo ac vesicæ mendacæ calculo epistolæ et responsiones ad . . . C. Drelincurtium. 3. ed. 3 p. l., 135 pp. 12°. *Lugd. Bat., C. Boutesteyn, 1681.*

Hammer (Adam) [1818-78]. Ein Fall von thrombotischem Verschlusse einer der Kranzarterien des Herzens. Am Krankenbette konstatirt. 8 pp. 8°. *Wien, Druck der k. Wiener Zeitung, 1878.*

Repr. from: Wien. med. Wechschr., 1878, xxviii.

Also, Co-Editor of: Humboldt (The) Medical Archives, Saint Louis, 1867-8; 1870-73.

For Biography, see St. Louis Clin. Rec., 1878, v, 151.

Also: St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 314-316.

Hammer (August Ferdinand). * De notione irritabilitatis nonnulla. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nictackianis, [1834].*

Hammer (Christianus Ernestus Immanuel). * Diss. sistens tumorum morbosorum in cerebro observationes novas. 34 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, J. B. Hirschfeld, [1817].*

For Biography, see Rosenmueller (Jo. Christ.)

Hammer (Christianus Robertus). * De partu præmature artificiali. 35 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Staritzii, [1843].*

For Biography, see Joerg (Jo. Christ. Godo.)

Hammer (Ernst Wilhelm). * Beobachtungen und Untersuchungen über faultodte Früchte, mit besonderer Berücksichtigung von sechs Fällen scheinbar faultodter Früchte. 36 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt, [1870].* [P., v. 304.]

Hammer (Friedrich). * Ueber Gonarthrotomie bei penetrierenden Kniegelenksverletzungen. 38 pp. 8°. *Würzburg, Thein, 1882.*

Hammer (Guilelm. Ferdinand.) * De organo-rum abdominis rupturis vi externa provocatis. 26 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].

Hammer (Henricus Gustavus). * De gastro-malacia. 16 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, typ. Branii*, [1834].

Hammer (Justinus David. Fridericus). * Diss. exhibens διάσκεψιν veneni canis rabidi pathologico-therapeuticam. 35 pp. 4°. *Erfordia, typ. Groschianis*, [1725].

—, *Thesaurus practicus in quo morborum definitiones, differentie, causæ, signa diagnostica et prognostica, curationes [etc.] ostenduntur.* MS. 15 l., 885 pp., 37 l., 47 pp. fol. [*n. p., n. d.*]

The author entitles himself: *Physicus ordinarius Neapolitanæ ad Aissum et Provincialis ut et Consulis.*

Hammer of Mayor.

See *Counter-irritants, etc.*

Hammerbacher (Friedrich). * Geognostische Verhältnisse, spectroscopische Untersuchungen und chemische Analysen der Stafffurter Abramusalze. 29 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1874.

Hammerer (Joh. Andreas). * De necessitate artis medicæ. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckeli*, [1712].

For *Biography*, see *Stahl* (Georgius Ernestus).

Hammerich (Adolph). * Ueber eine Schleim-cyste in der Zungenwurzel. 30 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Thein*, 1877.

Hammericus (Fridericus). * De carbunculo pestilentiali. 12 l. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. et hæredes J. Elsevirii*, 1666.

Hammer-palsy.

Frank-Smith (W.) On hephæstic hemiplegia, or hammerpalsy. *Brit. M. J., Lond.*, 1874, ii, 551.

Hammerschmidt (J. Bernh. M.) * De peritonitide. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1853].

Hammerschmidt (Joannes Andreas). * Notabile discrimen inter sanguinem arteriosum et venosum. 26 pp. 4°. *Gottingæ, typ. J. C. L. Schultzii*, [1753].

Hammerschmid (Joh.) Die sanitären Verhältnisse und die Berufskrankheiten der Arbeiter bei den kais. königl. österreichischen Berg-, Hütten- und Salinenwerken und Forsten. viii, 181 pp. 8°. *Wien, C. Gerold's Sohn*, 1873.

—, *Das Ozon und seine Wichtigkeit im Haushalte der Natur und des menschlichen Körpers. Mit einem Anhang über allgemeine, chemisch-physikalische Fragen.* 164 pp. 8°. *Wien, K. Gerold's Sohn*, 1873.

Hammick (Fredericus Love). * De ulcere maligno. 2 p. l., 41 pp. 8°. *Edinburgi, exæud. Neill et soc.*, 1814.

Hammick (Stephen L.) Practical remarks on amputations, fractures, and strictures of the urethra. 1 p. l., 266 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1830.

Hammius (Georgius Sebastianus). * De atheo ex structura του εγκεφάλου convincendo. 32 pp. 4°. *Jenæ, stanno Mulleriano*, [1708].

Hammock.

See *Apparatus.*

Hammond (C. D.) Practical observations on the nature and treatment of seminal diseases, [etc.] 10 ed. ii, 279 pp. 8°. *New York, the author*, 1866.

Hammond (N. J.) Address delivered at a supper given by the faculty to the students of the Atlanta Medical College, Aug. 13. 1855. 18 pp. 8°. *Atlanta, Ga., C. R. Hanleiter & Co.*, 1845 [1855].

Hammond (William Alexander) [1828-]. The physiological effects of alcohol and tobacco

Hammond (William Alexander)—continued. upon the human system. 16 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1856.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxii.

—, *Experimental researches relative to the nutritive value and physiological effects of albumen, starch, and gum, when singly and exclusively used as a food, being the prize essay of the American Medical Association for 1857.* 79 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1857.

—, *On the action of certain vegetable diuretics.* 4 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1858.]

Repr. from: Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1858.

—, *On the alterations induced by intermittent fever in the physical and chemical qualities of the urine, and on the action of the disulphate of quinine.* 5 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1858.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxv.

—, *On the injection of urea and other substances into the blood.* 7 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1858.]

Repr. from: N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, ii.

—, *On uræmic intoxication.* 31 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1861.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xli.

—, *A treatise on hygiene, with special reference to the military service.* xvi, 13-604 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1863.

—, *Physiological memoirs.* 348 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1863.

—, *Lectures on venereal diseases.* viii, 9-287 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1864.

—, *Military medical and surgical essays prepared for the United States Sanitary Commission.* viii, 9-552 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1864.

—, *A statement of the causes which led to the dismissal of Surgeon-General Wm. A. Hammond from the Army; with a review of the evidence adduced before the court.* 73 pp. 8°. *New York*, 1864.

—, *On sleep and insomnia.* 36 pp. 8°. [*New York*, 1865.]

Repr. from: N. York M. J., 1865, i.

—, *Insanity in its medico-legal relation. Opinion relative to the testamentary capacity of the late James C. Johnston.* 72 pp. 8°. *New York, Baker, Voorhis & Co.*, 1866.

—, *On wakefulness. With an introductory chapter on the physiology of sleep.* 93 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1866.

—, *The physiology and pathology of the cerebellum.* 38 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1869.

Repr. from: Quart. J. Psych. M., N. Y., 1869, iii.

—, *A medico-legal study of the case of Daniel McFarland.* 35 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1870.

—, *Spinal irritation.* 42 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1870.

Repr. from: J. Psych. M., N. Y., 1870, iv.

—, *The physics and physiology of spiritualism.* 86 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1871.

—, *A treatise on diseases of the nervous system.* xxv, 33-754 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1871.

—, *The same.* 7. ed., rewritten, enlarged and improved. 929 pp., 1 pl. roy. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1881.

—, *Medico-legal points in the case of David Montgomery.* 146-159 pp. 8°. [*n. p.*, 1871.]

—, *Insanity in its relations to crime. A text and a commentary.* 77 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1873.

- Hammond** (William Alexander)—continued.
- Clinical lectures on diseases of the nervous system. Reported, edited, and the histories of the cases prepared, with notes, by T. M. B. Cross. viii, 291 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1874.
- On the cause of Vice-President Wilson's death. 14 pp. 8°. *Cambridge, Riverside Press*, 1875.
- Repr. from: Boston M. & S. J., 1875, xciii.
- On pigmentary deposits in the brain, resulting from malarial poisoning. 15 pp. 8°. *New York, S. W. Green*, [1875].
- Repr. from: Tr. Am. Neurol. Soc., N. Y., 1875, i.
- Spinal irritation; its pathology and treatment. 20 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1876.
- ii, no. 10, Am. Clin. Lect.
- Neurological contributions. I. The odor of the human body as developed by certain affections of the nervous system. II. On a hitherto undescribed form of muscular incoordination. 15 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1877.
- Repr. from: Tr. Am. Neurol. Ass., N. Y., 1877.
- An open letter to Eugene Grissom. 13 pp. 8°. *New York, Trow*, 1878.
- The same. 2. ed., with a preface and a postscript. iv, 5-16 pp. 8°. *New York*, 1878.
- A second open letter to Dr. Eugene Grissom. 18 pp. 8°. *New York, Trow's Print. Co.*, 1878.
- Fasting girls; their physiology and pathology. 2 p. l., 76 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1879.
- Insane asylum reform. I. The non-asylum treatment of the insane. 24 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1879.
- Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879.
- To the medical profession. Jan. 15, 1879. [Being the third communication in his controversy with Eugene Grissom.] 4 pp. 8°. [*New York*, 1879.]
- Sexual impotence in the male. 274 pp. 8°. *New York, Bermingham & Co.*, 1883.
- A treatise on insanity in its medical relations. xiii, 9-767 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1883.
- The official correspondence between Surgeon-General Wm. A. Hammond, U. S. A., and the adjutant-general of the Army relative to the founding of the Army Medical Museum, and the inauguration of the Medical and Surgical History of the War. 8 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1883.
- Also, Editor of: **Quarterly** (The) Journal of Psychological Medicine and Medical Jurisprudence, New York, 1867-72.—**Psychological** (The) and Medico-Legal Journal, New York, 1874-6.—**Neurological** Contributions, New York, 1879-81. Also, Co-Editor of: **Maryland** (The) and Virginia Medical Journal, Richmond, 1861.—**New York** (The) Medical Journal, 1867-9.—**Journal** (The) of Nervous and Mental Disease, Chicago and New York, 1876-83.
- See, also, **United States Sanitary Commission**. Publications. N. Report of a committee of the associate medical members of the . . . on the subject of scurvy. 8°. *Washington*, 1873.
- For **Biography**, see **Med. & Surg. Reporter**, Phila., 1867, xvi, 165 (S. W. Francis).—N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 69-71, port.
- See, also:
- BINGHAM** (J. A.) Reply of the judge-advocate to the defence of the accused, before a general-court-martial for the trial of Brig.-Gen. W. A. Hammond, Surg.-Gen'l U. S. A. 8°. *Washington, D. C.*, 1864.
- DEFENCE** of Brigadier-General William A. Hammond, Surgeon-General U. S. Army. 61 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]
- OFFICIAL** (AN) obituary. 8°. [*n. p.*], 1864.

- Hammond** (William Alexander)—continued.
- Organisation** (Do l') du service médical dans l'armée américaine. Arch. gén. de méd., Par., 1865, i, 245.—
- Rights** (The) of independent criticism and the suit for libel against the Medical Record. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 485-491.
- & **Mitchell** (S. Weir). Experimental researches relative to corvoal and vao, two new varieties of woorara, the South American arrow poison. 48 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1859.]
- Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxviii.
- Hammond** General Hospital, Point Lookout, Md. View of. See **United States**. War Department. broadside fol. [*Baltimore*, 1864.]
- Hamon** (Achille-Félix-Marie). *De la paralysie pseudo-hypertrophique, ou seléro-lipomatose musculaire. 126 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 321.
- The same. 126 pp., 5 pl., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1884.
- Hamon** (Adolphe). *De la dysenterie dans les campagnes brétonnes; essai sur les causes et le traitement. [Paris.] 52 pp. 4°. *Reunies*, 1875, No. 131.
- Hamon** (Auguste). *De l'éducation physique de la première enfance. 38 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 264, v. 590.
- Hamon** (Charles-François). *Sur les fractures des membres en général. 24 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 34, v. 198.
- Hamon** (Henri) [1821-]. *De la paralysie spinale infantile, ses déformations, son traitement. 37 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 80.
- Hamon** (Henri)² [1854-]. *De la pneumatose gastro-intestinale et de son traitement par la ponction capillaire. 92 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1878, No. 426.
- Hamon** (*Jean*) [1618-87].
- *Portrait in: Collection*—van Kaathoven.
- Hamon** (Jean-Jacques-Octave). *Alimentation artificielle volontaire chez les phthisiques à l'aide du tube du dr. Faucher. 27 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 327.
- Hamon** (L.) De la nature névrosique de l'albuminurie, preuves à l'appui de cette doctrine puisées à la source de l'albuminémie, de l'urino-métrie, de la physiologie, de la pathologie, etc. 76 pp., 1 l. 8°. [*Paris, E. Thunot & Cie.*, 1861.]
- Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1861, xvi.
- Étude sur l'albuminogénèse. 72 pp. 8°. *Paris, Office méd. et pharmaceut. de France*, 1863.
- De l'exercice de la médecine en province au dix-neuvième siècle. Étude de mœurs, ligne de conduite professionnelle, habitants des campagnes et des petites villes, médecins et pharmaciens des petites localités. 108 pp. 8°. *Paris, bureaux de V Abeille méd.*, 1868.
- Repr. from: Abeille méd., Par., 1867, xxiv: 1868, xxv.
- Traité pratique du rétroceps (foreeps asymétrique). 81 pp., 1 l. 8°. [*Alençon, E. de Broise*, 1868.]
- Wants title-page. Part I, only.
- The same. Nonv. éd., revue et corrigée. 438 pp., 6 l., 2 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.
- Hamon** (Louis). *De quelques chronogastries (affections chroniques de l'estomac). 39 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 257, v. 509.
- Hamon** (Michel). *De l'emploi des serres fines. 40 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 189, v. 509.
- Hamon** (P. G.) Spinal deformities cured and prevented. To which is subjoined a treatise on fencing, and on bodily exercises. vii, 132 pp., 8 pl. 8°. *London, Carpenter & Co.*, 1832.
- Thirty years of practical experience in the removal of spinal and chest deformities; with improvement to the constitution of the patient; also a few remarks on the rational treatment and

- Hamon** (P. G.)—continued.
cure of stiff joints, and contractions of limbs. 24 pp. 8°. *London, W. J. Colbourn*, 1854.
- Hamont**. Destruction de la peste. Lazarets et quarantaines. 40 pp. 8°. *Paris, Bourgogne & Martinet*, 1844.
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x.
- Hamp** (Anton). *Der Medullarkrebs, hauptsächlich in pathologisch-anatomischer Beziehung. 36 pp. 8°. *Bamberg, Humann*, 1841.
- Hampden** District Medical Society. Rules and regulations, with a list of members. 24 pp. 8°. *Springfield, [Mass.], S. Bowles & Co.*, 1866.
- Hampden** Sidney College. Medical Department of, at Richmond.
See **Medical College of Virginia**, Richmond.
- Hampe** (Carl). *Ueber die Anwendung des Chloroform in der Geburtshilfe. 28 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1854.
- Hampe** (**Friedrich Ludwig**) [1779-1818]. **von den Busch** (G.) [Biography.] Biogr. Skizzen verstorh. Brenisch. Aerzte, Biemen. 1844, 181-198.
- Hampe** (Joh. Hardoviens). De suffimentis. nup. 19 l. 4°. *Jenæ, stanno Nisiano*, [1676].
— *De rhagadibus. 40 pp. sm. 4°. [*Argenterati*], lit. G. A. Dolhopffii, 1678. [P., v. 143.]
- Hampel** (E.)
See **Schwab von Carion** (Karl). Abhandlungen aus dem Gebiete der praktischen Augenheilkunde. 8°. *Wien*, 1882.
- Hampeln** (Paul). *Ein Beitrag zur Anatomie der Iris. 46 pp. 8°. [*Dorpat*], *W. Gläser*, 1869.
— Das Kinder-Krankenhaus. Seine hygienische Bedeutung erörtert für Aerzte und Nicht-ärzte. 28 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1883.
- Hampel** (Vincentius Ferd.) *De cupri in medicina usu. 47 pp. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase*, 1835.
- Hampstead**.
See, also, Fever (*Hospitals for*), **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities*.
ANNUAL reports of the medical officer of health, to the vestry of St. John, Hampstead. 3. (1858-9); 17. (1873-4). 8°. *Hampstead*, 1859-74.
ANNUAL reports of the proceedings of the vestry of St. John, Hampstead, with abstracts of accounts, of receipts and payments, and reports of the surveyor and officer of health. 3. (1858-9); 17. (1873-4). 8°. *Hampstead*, 1859-74.
Bliss (J.) Observations and experiments on the mineral water of Hampstead. *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1801, vi, 244-254. *Also*, Reprint.
- Hampstead hospital case**.
See **Hospitals for contagious diseases**.
- Hampstead** Provident Dispensary, New End, London, N. W. Annual report of the committee of management to the subscribers. 34., 1878-9. 12°. *Hampstead*, 1880.
34., for 15 months, ending Dec. 31, 1879.
- Hampton** Tracts for the People. Sanitary series. 12°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1879.
No. I. Ludlow (Helen W.) The health laws of Moses. 29 pp. 12°. *New York*, 1879.
No. II. Collingwood (E. W.) Duty of teachers. 23 pp. 12°. *New York*, 1879.
No. III. Armstrong (Mrs. M. F.) Preventible diseases. 14 pp. 12°. *New York*, 1879.
No. IV. Ludlow (Helen W.) Who found James? 36 pp. 12°. *New York*, 1879.
No. V. Armstrong (Mrs. M. F.) A haunted house. 24 pp. 12°. *New York*, 1879.
- Hanrák** (Josephns). *De dysenteria ejusque speciebus. 41 pp. 8°. *Pestini, J. T. Trattner*, 1820.
- Hamy** (Ernest-T.) *L'os intermaxillaire de l'homme à l'état normal et pathologique. 92 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1868, No. 250.
— The same. 86 pp., 2 pl. roy. 8°. *Paris, Lefrançois*, 1868.

- Hamy** (Ernest-T.)—continued.
— Précis de paléontologie humaine. 2 p. l., 372 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1870.
Also, Editor of: Revue d'ethnographie, *Paris*, 1882-3.
See, also, de Quatrefages (A.) & **Hamy** (E.-T.) *Crania ethnica: les crânes des races humaines*, [etc.] 4°. *Paris*, 1873-9.
- Hamy** (Eugène). *Sur la première et la seconde dentition, et sur les principaux accidens qui en sont les résultats. 32 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 3, v. 238.
- Han** (Balthasar). 'Επιτάς problematum physicorum. 8 pp. 4°. *Jenæ, H. Rauchmaul*, [1613].
- Hanák** (Michaël). *Analysis trium fontium de Béel, in Apatfalva comitatus Borsodiensis promumpentium. 18 pp., 1 l. 8°. *Pestini, L. Landerer de Fűskút*, [1826].
- Hanan** (Dionysius). *De dyspepsia. 27 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1802. [P., v. 21.]
- Hanau**.
See, also, Fever (*Typhus, History, etc., of*), *by localities*.
Jahres-Tabelle der Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Hanau während des Jahres 1876. Veröffentlicht d. k. deutsch. Gsmdtsamtes, Berl., 1877 (Beilage No. 19).
- Hanau** (Jacob). *Ueber die Arten von Heruuen, die durch ein Hinderniss in ihrem Verlaufe gezwungen eine abnorme Richtung einschlagen. 65 pp. 4°. *Giessen, W. Keller*, 1870.
- Hanau** (Lehmannus Jacobus). *De indicatione difficili in dystocia ex pelvi nimis angusta. 3 p. l., 63 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1838.
- Hanbury** (Daniel). Beiträge zur Materia medica China's; nach einem Separat-Abdruck übersetzt von Dr. Theodor W. C. Martins. 81 pp. 8°. *Speyer, G. Kranzbühler*, 1863. [P., v. 1031.]
— On the manufacture of balsam of Peru. 10 pp. 8°. [*London, J. E. Taylor*, 1863.] [P., v. 1031.]
Repr. from: Pharm. J. & Tr., Lond., 1863-4, n. s., v. 1.
*See, also, Flückiger (Friedrich A.) & **Hanbury** (Daniel). *Pharmacographia*. 8°. *London*, 1874.*
- Hance** (William). An address and lecture, delivered before the Botanic Society, in Columbus, Ohio. 42 pp. 8°. *Columbus, H. Howard*, 1830. [P., v. 422.]
— An appeal to the citizens of Ohio; showing the unconstitutionality, injustice, and impolicy of the medical law, and its inconsistency with the interest, spirit, and genius of the age. 20 pp. 8°. *Columbus, C. Scott*, 1830. [P., v. 422.]
Also, Editor of: Eclectic (The), and *Medical Botanist*, Columbus, Ohio, 1833. — **Eclectic** (The) *Journal of Science, Columbus, Ohio*, 1834-5.
- Hancke** (Aug. Henr.) *De nonnullis elephantiæ exemplis. 28 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Halæ, typ. H. Rufii jun.*, [1837].
- Hancke** (Daniel Abraham). *Num venæsectio in calidis, an frigidis regionibus frequentius sit administranda? 31 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1730].
— The same. 28 pp. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1743.
- Hancke** (Fritz). *Die ophthalmoscopische Diagnose intraeranieller Heerderkrankungen. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1880. c.
- Haucke** (Joann. Frid. Julius) [1807-]. *De respiratione. 31 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nie-tackianis*, [1832].
- Haucke** (Joh. Weneeslaus). Ueber Eröffnung der Eiterschwülste nach verschiedenen Methoden. 1 p. l., 76 pp. 8°. *Breslau, W. G. Korn*, 1829.
— Chlorzink als Heilmittel gegen Syphilis, chronische Exantheme und Ulcerationen. iv, 250 pp. 8°. *Breslau, Grass, Barth u. Comp.*, 1841.
- Hancke** (Martinius Leopoldus). *De typho contagioso. 39 pp., 2 l. 4°. *Erfordie, lit. H. Goerlingius*, 1814.

Hanckel (Gustavus Augustus). * Quædam de necrosi ossium, adjecto casu ejus morbi, commemoratu digno. 35 pp. 8°. *Jena, typ. Branii*, [1834].

Hanckwitz (Adolphus) [1835-]. * De eclampsia puerperali. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1858].

Hancock (Henry) [1809-80]. A short account of a case of disease of the appendix cæci cured by operation, with suggestions as to the propriety of adopting a similar method of proceeding in certain cases of peritonitis. 12 pp. 8°. *London, Thompson & Davidson*, 1848. [P., v. 522.]

— On the operation for strangulated hernia. 1 p. l., 94 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1850.

— On the anatomy and physiology of the male urethra, and on pathology of strictures of that canal. iv, 86 pp., 1 pl. 8°. *London, Highley & Sons*, 1852.

— On the operative surgery of the foot and ankle-joint. viii, 476 pp., 1 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1873.

See, also, **Velpeau**. Anatomy of regions. 8°. *London*, 1838.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1853, ii, 578, port.—

Ibid., 1880, i, 110.—*Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, i, 53.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)

Hancock (John). The properties and preparation of the Rio Negro sarsaparilla and of the angustura bark practically examined. 37 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Wilson*, 1829. [P., v. 31.]

Also bound with the following.

— Remarks on the siruba, or native oil of laurel, its production, uses, etc. [With an "Addenda," and an "Advertence to a pharmaceutical error."] 16, 3, 2 pp. 8°. *London, J. Wilson*, 1830.

Bound with the following.

— Observations on the origin and treatment of cholera and other pestilential diseases, and on the gaseous oxide of nitrogen as a remedy in such diseases; as also in cases of asphyxia from suffocation and drowning, and against the effects of narcotic poisons. [With a notice on the native oil or vapor bath.] 58, 4 pp. 8°. *London, J. Wilson*, 1831.

— Observations on the climate, soil, and productions of British Guiana, and on the advantages of emigration to, and colonizing the interior of, that country; together with incidental remarks on the diseases, [etc.] vii, 89 pp. 8°. *London, J. Fraser, Hatchard & Son, & Mann*, 1835. [P., v. 34.]

Hancock (Thomas). Researches into the laws and phenomena of pestilence; including a medical sketch and review of the plague of London, in 1665; and remarks on quarantine, with an appendix, containing extracts and observations relative to the plagues of Morocco, Malta, Noya, and Corfu. xv, 379 pp. 8°. *London, W. Phillips*, 1821.

Hancock (John). Febrifugum magnum; or common water the best cure for fevers, and probably for the plague. 3. ed. 2 l., 3-108 pp. 8°. *London, R. Halsey & J. Roberts*, 1723.

— The same. 4. ed. 2 p. l., 108 pp. 8°. *London, R. Halsey*, 1723. [P., v. 394.]

— The same. 6. ed. 2 p. l., 108 pp. 12°. *London, R. Halsey*, 1723.

Hancock (James Richard) [1808-61].

Biographical notice. *Med. Circ.*, Lond., 1861, xix, 335.—**Obituary** notice. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 437.

Hand.

See, also, **Bursæ of hand, etc.**; **Carpus, etc.**; **Chiromancy**; **Fingers**; **Forearm**; **Metacarpal bones**; **Right-handedness**; **Thumb**.

BELL (C.) The hand, its mechanism and vital endowments, as evincing design. 8°. *New York*, 1840.

Hand.

— The same. 5. ed., rev. 8°. *London*, 1852.

— The same. Beschouwing der menschelijke hand, uit het Engelsch en Hoogduitsch. Met eene voorrede van Q. Willemier. 8°. *Utrecht*, 1836.

B[ULWER] (J.) Chirologia; or the naturall language of the hand, composed of the speaking motions and discoursing gestures thereof, whereunto is added chironomia, or the art of manuall rhetoricke, [etc.] 8°. *London*, 1644.

CARUS (C. G.) Ueber Grund und Bedeutung der verschiedenen Formen der Hand in verschiedenen Personen. 4°. *Stuttgart*, 1846.

DURSY (E.) * Beiträge zur Kenntniss der Muskeln, Bänder und Fascien der Hand. 8°. *Heidelberg*, 1852.

Also, in: *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelb., 1853, n. s., iii, 65-87, 2 pl.

ENGEL. Die Entwicklung der menschlichen Hand. 8°. *Wien*, 1856.

Repr. from: *Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1856, xx, 261.

GADDI (P.) Dimostrazione anatomica intorno alla maggiore perfezione della mano dell'uomo confrontata con quella delle semie. 4°. *Modena*, 1866.

Repr. from: *Mem. d. r. Accad. di sc., lett. ed arti, Modena*, vii.

GALEN. On the hand. [Transl. by Bellott and Jordan.] 8°. [*n. p.*, 1850?]]

GUITTON (E.) * Anatomie et physiologie comparées de la main. 4°. *Paris*, 1843.

HEIBERG (J.) Zur Geschichte der Lehre von der Drehung der Hand. 8°. *Christiania*, 1883.

Repr. from: *Christiania Videnskabs Selskabs Forhandling*, 1883, No. 11.

MONSELAISE (A.) La mano. Studi ed osservazioni di funzionalità anatomica. 8°. *Verona*, 1877.

NAURÁTH (L. J. E. D.) * De manuum morphologia et physiologia. 8°. *Berolini*, 1833.

SCHWARTZ (C.-E.) * Recherches anatomiques et cliniques sur les gaines synoviales de la face palmaire de la main. 4°. *Paris*, 1878.

Adam (C.) On the anatomy and physiology of the small muscles of the hand. *Arch. Med.*, N. Y., 1883, ix, 59; 260.—Aeby (C.) Die Sesambeine der menschlichen Hand. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1875, 261-264.—Arloing & Tripier (L.) Recherches sur la sensibilité des téguments et des nerfs de la main. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1869, ii, 33; 307.—

Ballard (E.) Observations on the tactile sensibility of the hand. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1862, xlv, 225-282, 2 pl. Also [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1861-4, iv, 94-96. Also [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1862, i, 302.—

Bérard (A.) *Main*. *Dict. de méd.*, 2. ed., Par., 1838, xviii, 486-564.—von Bischoff. Ueber die Bedeutung des Musculus extensor indicis proprius und des Flexor pollicis longus der Hand des Menschen und der Affen. *Sitzungsbd. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München*, 1880, x, 485-496.—Camus. Considérations anatomiques sur la distribution et la terminaison des nerfs de la main. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1833, viii, 264-269.—Chudzinski. Un cas d'atavisme dans la disposition des muscles fléchisseurs profonds de la main. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1881, 3. s., iv, 627-630.—Cunningham (D. J.) The intrinsic muscles of the hand of the thylacine (thylacinus cynocephalus), cuscus (phalangerista maculata), and phascogale (phascogale calura). *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1878, xii, 434-444.—Dally (E.) *Main* (anatomic comparée et anthropologie). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1871, 2. s., iv, 34-49.—D'Arpenigny (Le C. S.) Philosophy of the human hand. *Med. Times*, Lond., 1848, xviii, 3; 33; 65; 100.—

Duchenne. Recherches électro-physiologiques et pathologiques sur l'action particulière et les usages des muscles qui meuvent la ponce et les doigts de la main. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1852, 4. s., xxviii, i, 257; 462; xxix, ii, 37; 276. Also, *transl.*: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1852, xiv, 479; 1853, xv, 215.—Mémoire sur les fonctions des muscles de la main. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1852, xix, 258-261.—Dural (M.) *Main*. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1875, xxi, 239-272.—Ecker (A.) Einige Bemerkungen über einen

Hand.

schwankenden Charakter in der Hand des Menschen. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1875, viii, 67-74. — **de Eros-turbe** (J.) Dos palabras sobre la feccion de la veina de los tendones de los dedos de la mano, designada con el nombre de dedo de resorto. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 241. — **Faulds** (H.) On the skin-furrows of the hand. Nature, Lond., 1880, xxii, 605. — **Fick** (L.) Hand und Fhss. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1857, 435-458. — **Foltz**. Comparaison de la main et du pied, suivant l'homologie du pouce avec les deux derniers orteils. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1873, Par., 1874, t. 744-764. — **Goubaux** (A.) De la comparaison de la main et du pied de l'homme au pied antérieur et au pied postérieur des animaux relativement à l'anatomie comparée et à la paléontologie. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xviii, 187-193. — **Gruber** (W.) Nachträge zur Osteologie der Hand und des Fusses. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb., 1870, vii, 565-600, 1 pl. — **Henke** (W.) Die Bewegungen der Handwurzel. Ztschr. f. nat. Med., Leipzig u. Heidelberg, 1859, 3. R., vii, 27-42, 1 pl. — **Hönigschmid** (J.) Leichenexperimente über die Zerreissungen der Bänder im Handgelenk. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878, x, 462-478. — **Joly** (N.) & **Lavocat** (A.) La main et le pied de l'homme ramenés à leur vrai type ostéologique. Gaz. méd. de Par., 1868, xxiii, 461-464. — **Kuaggs** (S. T.) An analysis of the mechanism producing flexion of the human fingers, considered as an illustration of the sagacity of nature's plan as exhibited in the arrangement of the flexor tendons of the digits of vertebrate animals. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1874-5, v, 85; 67, 9 pl. — **Koster** (W.) Affen- und Menschenhand. Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Naturk., Amst., 1880, 2. R., xv, 179-185. Also, transl.: Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., Harlem, 1880, xv, 313-320. — **Lecomte** (O.) Du mouvement de rotation de la main. Arch. gén. de méd., Par., 1874, ii, 129-159. Also, Reprint. — **Le Dentu** (A.) Main. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xxi, 239-387. — **M.** (P.) Paume de la main. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxix, 535. — **Malheurat**. Membranes synoviales des muscles fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts. Bull. Soc. anat. de Par., 1839, xiv, 62-64. — **Marro**. La mano dei criminali. Arch. di psychiat., etc., Torino, 1883, iv, 381. — **Marro & Lombroso**. Ambidestrisimo nei pazzi e nei criminali. *Ibid.*, 229. — **Martins** (C.) De la position normale et originelle de la main chez l'homme et dans la série des vertébrés. Bull. Soc. anthrop. de Par., 1872, 2. s., vii, 432-436. — **Maslieurat-Lagemard** (G.-E.) De l'anatomie descriptive et chirurgicale des aponeuroses et des membranes synoviales de la main, de leur application à la thérapeutique et à la médecine opératoire. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 273-280. — **Park** (R.) On the surgical anatomy of the sheaths of the palmar tendons. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1881, xxxi, 325-331. — **Perey & Laurent**. Main. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxx, 11-36. — **Potailon**. Main. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1871, 2. s., iv, 4-34. — **Power** (J. H.) Observations, anatomical, physiological, and practical, upon the hand. Dublin M. Press, 1847, xvii, 385-388. — **de Sainte-Marie** (C.) Études anatomiques, physiologiques et pathologiques sur les muscles de la main. Ann. clin. de Montpel., 1853-4, i, 367; 1854-5, ii, 24; 45. — **Sandfort** (E.) De extensore proprio digiti medii manus. *In his*: Obs. anat.-pathol., 4^e Lugd. Bat., 1781, iv, 39-41. — **Schenk** (S. L.) Ueber das Verhalten der Flexores digitorum communes in der Hand menschlicher Embryonen. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1880, ii, 1. Hft., 33-48, 3 pl. — **Tuelon** (G.) Essai sur une nouvelle étude comparative des squelettes de la main et du pied. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 67; 80. — **Warner** (F.) A method and apparatus for obtaining graphic records of various kinds of movements of the hand and its parts, and enumerating such movements and their combinations. J. Physiol., Lond., 1883, iv, 160-164, 1 pl. — **Whitehead** (W. R.) On the physiological action of the interosseal muscles of the hand, with an easy method of strengthening the fourth finger of the pianist. N. York M. J., 1870, x, 1-8. — **Wilde** (L. R.) On a force capable of transmission beyond the body without sensible effort (an analysis of the involuntary motions of the hand). Edinh. M. J., 1881-2, xxvii, 289; 526; 789, 2 pl.

Hand (Abnormities, contractions, and deformities of).

See, also, **Extremity** (Upper, Abnormities of); **Fingers** (Contracted); **Fingers and toes** (Abnormities of).

BAILLOD (J.-P.) * Étude sur la rétraction de l'aponévrose palmaire. 4^e. Paris, 1877.

ELLIOTT (W. A.) On contraction of the palmar fascia, and its mode of treatment. 12^e. Dublin, 1861.

LARGILLIÈRE (L.-S.) * Sur la rétraction de l'aponévrose palmaire. 4^e. Paris, 1878.

Hand (Abnormities, contractions, and deformities of).

ROUGE (P.-E.) * De la rétraction de l'aponévrose palmaire. 4^e. Paris, 1872.

AGNEW (D. H.) Ankylosis of metacarpophalangeal joint. Phila. M. Times, 1870-71, i, 397. — **Balassa**. Contracteur de la main, bedingt durch eine penetrirende Narbe am Vorderarm; erfolgreiche Operation derselben. Oesterr. med. Wechschr., Wien, 1842, 293-295. — **Baouin**. Contracted hand cured by operation. Dublin M. Press, 1856, xxxvi, 34. — **Bazin**. Contracture de l'aponévrose palmaire, ou inflammation des gaines des tendons. J. de méd. de Bordeaux, 1853, xi, 217-219. — **Beely**. Eine Schiene zur Behandlung von Flexionscontracturen der Hand und Finger. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 1, 121. — **Bouvier**. Main hôte. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1871, 2. s., iv, 162-191. — **Breithaupt**. Atrophie der Hand nach unterdrücktem Herpes; Nutzen der Gymnastik. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 117-119. — **Brigham** (C. B.) Operation for remedy of a deformity of the hand, arising from a severe burn; good result. West. Lancet, San Fran., 1874, iii, 503-506. — **Buck** (G.) Deformity of the hand, from a burn in childhood. N. York J. M. & S., 1841, iv, 365. — **Bulley** (F. A.) Contraction and thickening of the palmar fascia; permanent flexure of the fingers. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 479. — **Chassaignac**. Rétraction de l'aponévrose palmaire traitée avec succès par l'excision. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858, viii, 506. — **Colson** (L.) Anomalie congénitale des mains, microdactylie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1883, lii, 202-204. — Anomalie des fléchisseurs de l'index (snjet du sexe féminin, 38 ans). *Ibid.*, 204. — **Didot**. Note sur la séparation des doigts palmés et sur un nouveau procédé anaplastique destiné à prévenir la reproduction de la difformité. [Rap. de Deguise fils.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1854, iv, 508. — **Distortions** of the hands. Lond. M. & S. J., 1832, i, 401. — **Dubruil** [A.] D'une espèce peu connue de contracture, siègeant sur les interosseux palmaires. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xxi, 33. — **Duchenne**. Orthopédie physiologique de la main. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, lii, 451; 535. — **Fox** (G.) Contraction of the hand, resulting from burns; operation by incision; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., v, 335-338. — **Guérin** (J.) Rétraction de l'aponévrose palmaire, traitée par les bandelettes de diachylon. J. de méd. et chir. prat., Par., 1843, 2. s., xiv, 243-245. — **Haldeman** (D.) Monstrosity of a hand. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 320. — **Hersent**. Vice de conformation des phalanges du doigt annulaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 42. — **Jobert** (de Lamballe). Rétraction de l'aponévrose palmaire, traitée par l'excision du tissu accidentel constituant l'élément principal de cette maladie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1858, xxix, 404-469. — **Laroyenne**. Flexion de la main et des doigts par du tissu de cicatrice, redressée par l'excision de ce tissu et l'apport de lambeaux autoplastiques. Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 28. — **Lunn** (J. K.) Peculiar deformity of hands, etc., most probably of rheumatic origin. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 264. — **Malheurat**. Disposition de l'aponévrose palmaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1839, xiv, 60-62. — **Pooley** (J. H.) Congenital union of the fingers, with two other cases of malformation of the hand. Illust. M. & S., N. Y., 1883, ii, 119-122. — **Post** (A. C.) On contraction of the palmar fascia, and of the sheaths of the flexor tendons. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 43-56. — Deformities of face and hands from cicatricial contractions; resection of articular extremities of distorted phalanges. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 516. — **Réaumur**. Contracture permanente des mains et des pieds. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, ii, 23. — **Reid** (A. G.) Deformity of both hands; a very rare type of malformation. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1873, v, 35. — **Richer** (A.) Rétraction de l'aponévrose palmaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 124-129. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 369. — **Sébillotte**. [Case of deformity of hand.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 105. — **Stolter** (T.) Deformity of the hand resulting from the cicatrix of a burn. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 302. — **Suñé y Holist** (L.) Mano talns no congenita; curacion en 20 dias. Gaz. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 545-550. — **Tifany** (J. Mc.) Contraction of the palmar aponeurosis. Miryland M. J., Balt., 1878, iii, 240-244. — **Väter**. Der elektrische Palmoasasmus. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 296; 304; 311; 319. — **Vernueil**. Déviation particulière du doigt annulaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 223. — **Weber** (T.) Die Verkrümmungen der Hand und der Finger. Med. Ann., Heidelberg, 1848, xiii, 65-115. — **Williams** (E. P.) A case of hereditary deformity. Illust. M. & S. J., N. Y., 1883, ii, 183.

Hand (Arteries of). [Anatomy and injuries.]

BALANSA (A.) * Des hémorrhagies traumatiques de la main. 4^e. Paris, 1852.

BERNET (H.) * Ueber Arterienverletzungen der Hohlhand. 8^e. Jena, 1876.

Hand (Arteries of).

CAUCHY (C.-A.) * Considérations sur le système artériel de la main. 4^e. Paris, 1875.

DELATRE (L.) * De la compression dans les hémorragies traumatiques de la paume de la main. 4^e. Paris, 1850.

GROSS (J.-A.) * Du traitement des hémorragies dans les blessures artérielles de la main. 4^e. Paris, 1873.

LEBRUN (P.) * Sur le traitement des hémorragies artérielles de la main et du poignet. 4^e. Paris, 1877.

LECONTE (H.) * Traitement des hémorragies artérielles de la paume de la main; emploi de l'éponge préparée. 4^e. Paris, 1872.

ARNOTT (C. D.) On the treatment of wounds of the palmar arch. *Lancet*, Lond., 1855, ii, 141; 1858, ii, 445.—**BANKS.** Wound of the left palmar arch; secondary hæmorrhage; ligature of the brachial. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1831, i, 184.—**BARRINGTON.** Wound of the deep palmar arch. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1838, i, 274.—**BARWELL.** Wound of palmar arch; secondary hæmorrhage; ligation of bleeding vessels, etc.; restoration of movement. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 481.—**BELLAMY (E.)** Treatment of wounds of the superficial palmar arch by acupuncture. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 461.—**BIGELOW (H. J.)** Wound of palmar arch; ligature. *Boston M. & S. J.*, 1867-8, lxxvii, 333.—**BIUKLEY (J. T.) & REDDEN (J. W.)** Wound of palmar arch. *Tr. South. Ill. M. Ass.*, Du Quoin, 1879, i, 57.—**BOECKEL (E.)** De la ligature de l'arcade palmaire superficielle. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1861, 2, s., i, 101.—**BOND (Y. H.)** A wound of the palmar arch, treated by acupuncture. *Med. Arch.*, St. Louis, 1870, iv, 138-140.—**[BOUCHACOURT.]** Anévrysme traumatique de l'arcade palmaire; compression prolongée sans résultat; ligature de l'artère radiale et de la cubitale; guérison. *Gaz. méd. de Lyon*, 1855, vii, 336.—**BOURDILLAT.** Hémorragies de l'arcade palmaire superficielle survenues dans le cours d'un phlegmon de la main; ligature dans la plaie; guérison. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1868, 2, s., v, 485.—**BRIETZKE (H.)** Wound of the palmar arch; secondary hæmorrhage; ligature of brachial artery; recovery. *Lancet*, Lond., 1867, i, 272.—**BRIGHAM (C. B.)** Wound of the superficial palmar arch; effectual treatment by forcipressure. *In his: Surg. cases*, 89, Cambridge, 1876, 65.—**BROCA (P.)** Anévrysme de la main guérie par la compression digitale. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1864, 2, s., iv, 504.—**BUTCHER (R. G. H.)** On the treatment of wounds of the palmar arch and of the arteries in the vicinity of the wrist-joint. *Dublin M. Press*, 1852, xxviii, 17; 49.—**CARADEE (L.)** Blessures et plaies de la paume de la main gauche par des fragments de verre; section des arcades palmaires superficielle et profonde; ligature de l'huméralo à 2 centimètres au dessus de la partie moyenne du bras; guérison. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1868, 2, s., v, 264.—**CHICOU.** Anévrysme faux consécutif de l'arcade palmaire superficielle. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvi, 202-204.—**COLLES (W.)** Wound of the palmar artery; proressure on the main trunk; cure. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1858, v, 260.—**DELORME (E.)** Ligature des artères de la paume de la main et en particulier des artères profondes (arcade profonde, troncs collatéraux profonds du pouce et de l'index). *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1882, xxxiii, pt. 2, 265-334, 7 pl.—**DESPRÈS (A.)** Du traitement de quelques blessures des artères de la main par la compression, la position et le repos au lit. *Gaz. méd. chir. de Toulouse*, 1880, xii, 50-53. *Also: Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1880, xxviii, 54-58.—**DITTEL.** Traumatiches Aneurysma im linken oberflächlichen Hohlhandbogen; Unterbindung beider Vorderarm-Arterien; Nachblutung; Unterbindung der Art. ulnaris; Heilung. *Wien. Med.-Halle*, 1863, iv, 77.—**DONALD.** Wound of palmar arch; repeated hæmorrhages; ligature of brachial artery; failure; ligature of radial and ulnar arteries. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 72.—**DUPREZ.** Hémorragie grave de la paume de la main; ligature des artères radiale et cubitale; guérison. *Arch. méd. belges*, Brux., 1863, xxxii, 250-252.—**DURWELL (E.)** Note sur l'emploi de la flexion forcée dans le traitement des blessures de l'arcade palmaire. *Union méd.*, Par., 1849, iii, 341.—**ELLSWORTH (P. W.)** Wound of the palmar arch; ligature of the ulnar and radial arteries. *Boston M. & S. J.*, 1847, xxxvi, 169-172.—**FERRIA** all' eminenza ipotenare della mano sinistra con lesione dell' arco palmare superficiale; osservazione con riflessioni patologico-pratiche. *In: Borelli (G.) & Garelli (G.) Racc. di osserv. clin. patol.*, 89, Torino, 1854, iv, 109-119.—**FOWLER (J.)** On a case of wounded palm in which two brachial arteries were tied [a double brachial artery]. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, ii, 486.—**GALIAY.** Note sur une pince destinée à arrêter les hémorragies provenant de la blessure de l'arcade palmaire. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1850, xxxix, 73-76.—**GARBE.** Bedeutende Verletzung der Hand; Unterbindung der Arteria radialis

Hand (Arteries of).

und ulnaris. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1842, 139-148.—**GARNY.** Plaies de l'arcade palmaire superficielle; hémorragie abondante; deux cas de guérison, l'un par la compression permanente, l'autre par la ligature de la brachiale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 74.—**GILES (J.)** On the treatment of wounds of the palmar arches by forced flexion of the arm. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1866-7, i, 91-96.—**GILTRUTH (G. R.)** On wounds of the palmar arches. *Edinb. M. J.*, 1878, xxiii, 704-706.—**GROSS.** Considerations sur un cas de blessure des arcades palmaires. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1874, i, 225; 263.—**GUINIER (H.)** Plaie profonde de la main avec lésion probable de l'artère palmaire; guérison par simple compression. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 315.—**GUYON (F.)** Recherches sur la ligature de l'arcade palmaire superficielle. *Rev. mens. de méd. et chir.*, Par., 1877, 2, s., vi, 238.—**HÆMORRHAGE** from the superficial palmar arch; cure by flexion of the forearm. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, ii, 665.—**HALL (W. W.)** Wound of the palmar arch. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1877, x, 174.—**HECKER.** Verletzung der Hand durch Schläge mit einem gebrochenen Bierglas; Anwendung des Lignor ferri sesquichlorati; bleibender Nachtheil. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1870, xxi, 301-307.—**van der HEGGE ZUYEN (L.)** Verwonding der linker handpalm; aneurysma spurium consecutum, geleken door kreosot. *Boerhaav. Tijdschr.*, etc., Gravenh., 1839, i, 220-224.—**HEYFELDER (O.)** Vulus manus. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 186.—**HULKE (J. W.)** On a wound of the palm. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 491.—**HUSSEY (C. L.)** Cases of hæmorrhage from the palm of the hand treated by pressure. *Ibid.*, 231.—**JOHNSON (H. C.)** Wound of the palm of the hand and superficial palmar arch; ligature of the radial and brachial arteries; amputation of the arm; pyæmia; recovery; [subsequent death from exhaustion]. *Lancet*, Lond., 1859, i, 506; 559.—**JONES (S.)** Pouchy dilatations of digital arteries. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863, xiv, 140. *Also: Lancet*, Lond., 1863, ii, 479.—**—** Traumatic aneurism of the palm cured by compression. *Ibid.*, 1867, i, 116.—**KÖLLIKER (T.)** Unterbindung beider Vorderarmarterien wegen Arcushlutung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1882, xix, 744.—**KOSTER (W.)** De gemeenschap der aderen aan de rugvlakte van den duim met den aderhoog in de diepte van den handpalm, en iets over de rugslagaderen van den duim. *Veisl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk.*, Amst., 1879, 2, R., xiv, 158-161, 1 pl.—**LAURENT.** Observations suivies de réflexions sur quelques hémorragies traumatiques provenant des arcades palmaires superficielle et profonde. [Rap. de Seutin.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brnx., 1852-3, xii, 902-911.—**Le BÈLE (J.)** Hémorragie artérielle par suite de blessure de l'arcade palmaire profonde; guérison, sans ligatures, par une compression méthodique prolongée. *Bull. Soc. de méd. de la Sarthe* 1879, Le Mans, 1880, 33-36.—**Le DENTU.** Plaie de la paume de la main droite; blessure de l'arcade palmaire superficielle; application de la bande élastique pour faire la ligature directe. *Union méd.*, Par., 1875, 3, s., xx, 894; 918.—**LEDOUBLE.** Essai sur la pathogénie et le traitement des hémorragies de la paume de la main. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire* 1876, Tours, 1877, lxxiii, 108-207.—**LÉVY (E.)** Hémorragies de la paume de la main arrêtées au moyen de l'éponge préparée. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1869, 2, s., vi, 425. *Also: Rec. de méd. de méd.*, . . . mil., Par., 1871, 3, s., xxvi, 318-322.—**LIMA (N. A. G.)** Observação de huma hemorragia em consequencia do ferimento da arteria cubital na palmada mão; applicação da creosote; cessação da hemorragia. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1841, xiii, 24.—**MARSAIS (H.)** Le traitement des hémorragies artérielles de la paume de la main. *Année méd.*, Caen, 1877-8, iii, 74-77.—**MARCAILHOU d'AYRIER.** Hémorragie de la main, arrêtée par la compression immédiate, sans ligature. *J. de méd. et pharm. de l'Algérie*, Alger, 1877-8, ii, 23. *Also: Alger méd.*, 1877, v, 172-174.—**MARELHONNESCHI (O.)** Di una ferita interessante l' arcata arteriosa palmare superficiale, con riflessioni sopra la riunione immediata e mediata delle ferite. *Sperimentale*, Firenze, 1873, xxxii, 437-444.—**MARJOLIN.** Anévrysme traumatique de l'arcade palmaire superficielle guéri par la compression digitale intermittente. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1859, ix, 129.—**MARSDEN (A.)** Wound of the palmar arches; recurrent hæmorrhage; ligature of the radial and ulnar arteries; cure. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 160.—**MARTY.** Sur le traitement des hémorragies artérielles de la paume de la main. *J. de méd. et pharm. de l'Algérie*, Alger, 1877, ii, 38-40.—**MAZADE.** Observation d'anévrysme traumatique de la main guéri par la compression digitale intermittente prolongée pendant quatorze jours. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1864, lxxvi, 411-413.—**METTNER (J. P.)** Wound of the arcus sublimis of the left hand. *Boston M. & S. J.*, 1871, vii, 191.—**NÉLATON.** Hémorragies de la paume de la main. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv, 206.—**—** Plaie par arme à feu de la paume de la main gauche et des doigts; hémorragies consécutives au nombre de qua-

Hand (Arteries of).

torze; ligature de l'artère dans la plaie; guérison. *Ibid.*, 1862, xxxv, 582.—**Norris** (G. W.) Incised wound of the palm of the hand; hemorrhages three weeks after the accident; ligature of the radial artery; return of the hemorrhage on the 8th day after its application; cure by pressure. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1839, xxv, 278.—**Nuzillat**. Hémorrhagie traumatique de l'arcade palmaire profonde de la main droite; compression mécanique de l'artère humérale; guérison en 21 jours. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1859, ix, 455-457.—**Obré** (H.) Wound of the palmar artery, treated successfully by pressure of the brachial. *Lancet*, Lond., 1859, i, 553.—**Ogston** (A.) Deligation of the deep palmar arch. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, i, 782.—**Parker** (L.) Case of diffusid traumatic aneurism following a wound of the palmar arch, successfully treated by compression of the brachial artery. *Lancet*, Lond., 1856, ii, 679.—**Parona** (F.) Circolazione arteriosa alla mano; applicazioni chirurgiche. Illustrazione, Novara, 1880, i, no. 3, 1 pl.—**Peck** (W. A.) Case of wound of the palmar arch. *Boston M. & S. J.*, 1856-7, iv, 486-488.—**Plaie** de l'arcade palmaire profonde; ligature de l'humérale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 310.—**Putegnat** (E.) Recherches cliniques sur le traitement des blessures des arcades palmaires et des artères radiale et cubitale. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1848, vi, 289-300.—**Richert**. Plaie de la paume de la main par halle de revolver; blessure probable de l'arcade palmaire superficielle; anévrysme consécutif; ligature des deux bouts dans la plaie. *Gaz. méd. de Par.*, 1881, 6. s., iii, 518-520. *Also*: Abelle méd., Par., 1881, xxxviii, 378-380. —. Blessure de l'arcade palmaire superficielle par coup de feu; anévrysme faux consécutif; ligature des deux bouts dans la plaie. *Siècle méd.*, Par., 1881, ii, 217. —. Plaie par arme à feu; anévrysme faux consécutif de l'arcade palmaire superficielle. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1882, iv, 129.—**Robbins** (N. A.) Case of wound of the palmar arch. *Arch. Clin. Surg.*, N. Y., 1876, i, 106.—**Roux**. Anévrysme faux consécutif dans l'éminence thénar de la main droite; hémorrhagies consécutives; compression et cautérisation faites sans succès; ligatures des artères radiale et cubitale; hémorrhagie nouvelle; mort. *Presse méd.*, Par., 1837, i, 419-423.—**Schobbens**. Deux cas de blessure de l'artère transverse antérieure du carpe; difficultés dans l'arrêt de l'hémorrhagie. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1871, xxxii, 465-472. [Rap. de Knms], 473.—**Segay**. Plaie de l'arcade palmaire superficielle; guérison par la compression digitale intermittente de l'humérale. *Mém. et Bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1870, v, 47-56.—**Skey** (F. C.) Report of a case of wound of the palmar arch, followed by serious hemorrhage, for the cure of which the ulnar, radial, brachial, and axillary arteries were successfully tied. *Lancet*, Lond., 1855, i, 574-577.—**Souricr** (E.) Hémorrhagie traumatique de la main. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 139.—**Struve**. Verletzung des Arcus arteriosus profundus volaris der linken Hand. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1821, x, 192.—**Tbiriar** (J.) Étude sur le traitement des plaies des arcades palmaires. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1881, lxxii, 143; 221; 321; 436; 529; lxxiii, 10.—**Trask** (J. D.) Suppuration beneath the palmar fascia; hemorrhage from incision; subsequent ligation of the brachial artery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1849, n. s., xviii, 95-97.—**Warren** (J. M.) Wound of superficial palmar arch; ligature twice supplied. *In his*: *Surg. Obs.*, 89, Bost., 1867, 440.—**Winslow** (R.) Treatment of hemorrhage from the palm. *Maryland M. J.*, Balt., 1882-3, ix, 103-106.—**Wound** of the palm; secondary hemorrhage; ligature of the brachial. *Lancet*, Lond., 1840-41, ii, 689-691.

Hand (Artificial).

See **Limbs (Artificial)**.

Hand (Cancer of).

Agnew (D. H.) Epithelioma of hand. *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 120.—**Babington**. Epithelial cancer of the hand. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1856, iii, 357.—**Beck** (E.) Ein Fall von Epithelialcarcinom der Hand bei gleichzeitigem Bestehen eines destruierenden Papilloms des Knochengerüstes; nebst Beschreibung einer einfachen antiseptischen Verbandmethode. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig., 1880-81, xiv, 261-281.—**Bellamy**. Epithelioma of back of hand: removal. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 241.—**Birkett** (J.) Primary tubercle of cancer on the middle finger; removal; secondary growth in the cicatrix; removal of finger; another growth in hand; amputation through the forearm; growth on the head; death from jaundice; necropsy. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1857, 3. s., iii, 319-322.—**Bowen** (W. S.) Cancer of the hand; amputation. *N. York J. M.*, 1849, ii, 334.—**Bryant**. Cancerous tumour of the hand in a child. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 235.—[**Case**.] Carcinome du dos de la main. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 425.—**Chassaignac**. Cancer de la main. *Ibid.*, 1852, xxv, 461.—**Cox** (S.) Encephaloid tumor of the hand. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 100-102.—**Delagarde** (P. C.) Epithelial cancer of the hand. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1867,

Hand (Cancer of).

iii, 308.—**Desmoucaux**. Observation d'un épithéliome présentant des caractères cliniques et histologiques exceptionnels; amputation partielle de la main. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1881, 2. s., xviii, 330.—**Duer** (E. L.) Epithelial cancer of the hand. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-70), 1871, iii, 153-155. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s. lx, 144-147.—**Erichsen & Thompson** (H.) Canceroid disease of hand; amputation of forearm. *Lancet*, Lond., 1862, i, 36.—**Fergusson**. Case of fungus hæmatodes of the palm of the hand. *Med. Circ.*, Lond., 1864, xxiv, 293. —. Two cases of medullary cancer of the hand. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, ii, 649.—**Frusci** (F.) Vasto carcinoma epitheliale del dorso della mano, seguito a femmore da salasso; amputazione dello antibraccio; medicatura ovattata; guarigione. *Ann. clin. d. osp. incur.*, Napoli, 1877, n. s., ii, 296-301.—**Heath** (C.) Scirrhous of the hand; with microscopic examination of the tumour by Mr. Bruce. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 364.—**Hickey** (C. E.) Fungus hæmatodes on the hand; amputation of the forearm at its lower third. *Canada M. J.*, Montreal, 1866, ii, 351.—**Hodge** (H. L.) Cancer of the hand. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1857-60, i, 198.—**Hutchinson** (J.) Epithelial cancer on the hand cured by escharotic treatment. *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.*, 1865, ii, 333.—**Jadlot** (J.) Cancer mélanique de la paume de la main; traitement par les caustiques, son inefficacité; amputation dans l'articulation radio-carpienne. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1829, iii, 459-462.—**Jarjavay**. [Cancer of palm of hand.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 24; 41.—**Lawrence** (W.) Carcinomous ulcer on the back of the hand; scirrhous enlargement of an absorbent near the internal condyle of the humerus and disease of a smaller gland higher up in the limb; amputation near the shoulder. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 27. —. Canceroid induration of the back of the hand, causing severe pain; excision of the part. *Lancet*, Lond., 1863, i, 328.—**Meldon** (A.) Case of epithelioma of the hand; removal; return; amputation; recovery. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1872, liii, 301.—**Mott** (A. B.) Cancer situated on the dorsum of the hand; amputation of the forearm. *N. York M. Press*, 1859, i, 13.—**Mussey** (W. H.) Carcinoma of hand. *Clinic*, Cincin., 1872, iii, 267.—**O'Sullivan** (S.) Case of epithelial cancer of the hand treated by amputation of the forearm. *Dublin J. M. Sc.*, 1875, lx, 76-78.—**Pan-coast** (J.) Epithelioma of the hand. *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 6.—**Quint** (N. P.) Amputation of arm for epithelial disease of hand; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1870, v, 141.—**Richardson** (B. W.) Epithelioma of left hand and wrist; epithelial horn on right hand; coincident of diseases; the principle of Luke's thigh amputation applied to the forearm; recovery from amputation. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlviii, 447-453, 3 pl.—**Robinson** (R. K.) Malignant ulceration of the hand; amputation of the forearm; secondary hemorrhage; return of the disease in the stump and on the scalp. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xv, 282-284.—**Roger** (E.) Cancer épithélial de la main droite; amputation à la région de l'avant-bras; pas de récidence un an après l'opération. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1859, i, 25, 1 pl.—**Santesson**. Fall kolloidkräfta i ventra handen. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank.*, Stockholm, 1861-2, 5-9.—**Sceley** (T. P.) Case of epithelioma. *Path. Tr.*, Chicago M. Soc., 1877, 17-24.—**Shepherd** (F. J.) Epithelioma of hand. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1879-80, viii, 251.—**Szokalski** (W.) O owrodzieniach rakowatych na grzbiecie reki. [Cancerous ulceration of hand.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1857, xxxviii, 119-125.—**Waitz** (H.) Ein Carcinom der Hand mit Carcinosis der Achseldrüsen; Exarticulatio humeri; Heilung; Entwicklung des Carcinoms in alten Lupusnarben. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1877, xxi, 662.—**Watson** (S.) Epithelioma of the hand. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, i, 36.

Hand (Cysticercus in).

Anger (B.) Cysticercus of the paume de la main. *Rev. phot. d. hôp. de Par.*, 1869, i, 105-111. *Also*: *Union méd.*, Par., 1869, vii, 801-807, 1 pl.

Hand (Diseases of).

See, also, **Aneurisms of hand**; **Carpus, etc.** (**Diseases of**); **Cramp (Writers')**; **Eczema**; **Pompholyx**; **Thumb (Diseases of)**.

AVICE (T.) * Du phlegmon de la main. 4^o. *Paris*, 1856.

BAUCHET (L.-J.) Du panaris et des inflammations de la main. 2. éd. 8^o. *Paris*, 1859.

GARNIER (A.-L.) * De l'inflammation aiguë des gaines synoviales de la paume de la main. 4^o. *Paris*, 1878.

MENDEZ (G.) * Du phlegmon et des abcès de la paume de la main. 4^o. *Paris*, 1857.

MURCIER (J.-É.) * Des inflammations de la paume de la main. 4^o. *Paris*, 1859.

Hand (Diseases of).

RATROUS (C.-P.) * Des abcès de la paume de la main. 4°. Paris, 1859.

SEIGLE (J.-F.) * Du phlegmon diffus de la main, ses causes; exposé critique des divers modes de traitement, et du choix de la meilleure méthode. 4°. Paris, 1851.

THOMAS (G.-M.-A.) * De l'inflammation des parties molles de la paume de la main. 4°. Paris, 1855.

Alcaide (A.) Caries de la primera y segunda falange del dedo pulgar de la mano derecho; curacion. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 350.—**Ashurst (J.), jr.** Syphilis of the hand. Med. News, Phila., 1883, xlii, 271.—**Barthélemy.** Inflammation phlegmoneuse de la main ou du pied; ses dangers; moyen d'y obvier. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xii, 429-440.—**Becly (F.)** Die Krankheiten der Hand im Kindesalter. Handb. d. Kinderk. (Gerhardt), Tübing., 1880, vi, 2. Abth., 495-551.—**Bockel (E.)** Nombres corps libres dans l'articulation métacarpo-phalangienne du médius; extraction par une large incision; pansement de Lister; guérison avec retour intégral des mouvements. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 155.—**Boinet.** Ostéite fusiforme. Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2. s., iii, 392.—**Branc (C.)** Sur le traitement des affections phlegmoneuses de la main. Courrier méd., Par., 1880, xxx, 146; 153; 162.—**Bulkley (L. D.)** Syphilitic atrophy of the interosseous muscles of the hand. Arch. Dermat., N. Y., 1875, ii, 44.—

On the diagnosis and treatment of chronic scaly eruptions of the palm of the hand. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 185-188.—

Seven cases of palmar syphilis. N. York M. J., 1877, xxvi, 406-414.—**Buteau (A.)** Inflammation des gaines synoviales de la main; phlegmon de l'avant-bras; albuminurie; mort. Progrès méd., Par., 1878, vi, 441.—**Busch.** Ball von Lupus der Hand. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. n. Westphal., Bonn, 1864, xxi, 24.—**Callender (G. W.)** Neuralgia of the hand, treated by amputation of the little and ring fingers, and of part of the index finger. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 104-106.—**Cases.** Case of chronic inflammation and ulceration of the hand successfully treated. Maryland M. Recorder, Balt., 1831, ii, 590-593.—**Phlegmon profond de la paume de la main droite; hémorrhagies consécutives multiples; petit sac anévrysmal guéri par une cautérisation faite avec le perchlorure de fer.** Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 193.—

Synovialscheidenansdehnung mit sogenannten Reiskörnern in der Hohlhand; Eröffnung; Heilung durch Eiterung mit vollkommener Brauchbarkeit der Finger. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 263.—**Cazeuave (J.-J.)** Observations de tremblements oscillatoires de la main droite, guéris ou palliés avec ou sans le secours d'une machine orthopédique appelée port-main. Gaz. méd. de Par., 1872, 4. s., i, 212; 225; 326.—**Cock.** Ulceration of the palm of the hand in a wood-sawyer from defective innervation. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 430.—**Dixon.** Malignant warty ulcer on the hand. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 277-279.—**Doyen.** Epithélioma infiltré de la main; foyers épithéliomateux à distance dans la gaine du nerf médian. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 442. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 415.—**Duplay (S.)** Phlegmon de la main. *Ibid.*, 1877, v, 601.—**Duval (M.) & Le Dentu (A.)** Main (pathologie). N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xxi, 272-289.—**Englisch (J.)** Oedema purulentum manus; Lister'sche Behandlung; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1876), 1877, 417.—

Ostitis man. dext.; amputatio antibrachii; Lister; Heilung. *Ibid.* (1881), 1882, 406.—**Féré (C.)** Abcès d'origine osseuse du dos de la main. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 455.—**Ferrant (C.)** Phlegmon sui generis de la main, causé par des durillons enflammés. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1877, xlv, 313.—**Frost (W. A.)** Hæmorrhage from a palmar abscess; ligation of the radial and ulnar arteries; secondary hæmorrhage. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 435.—**Gay.** Intractable ulcer. Lancet, Lond., 1859, ii, 540.—**Griffith (G. de G.)** On certain affections of the hands and fingers. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 351.—**Gumelius (L.)** Beschreibung einer hand van ebenenstaltige gedaante, en bintzen gewoone grootte. Geneesk. Verhandl. a. de k. Sweed. Acad. (Sandfort) 1754-50, Leiden, 1763, ii, 394. Also: *transl.* Collect. Acad. d. mém., etc., Par., 1772, xi, 39.—**Hilton.** Extensive ulceration of the bones of the carpus. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 317.—**Hugnier.** [Ulceration sur le dos de la main.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 413.—**Hutchinson.** State of a hand thirty years after strumous necrosis of portions of phalanges. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 365.—**Kellicie (G.)** Notes on the swelling of the tops of the hands and feet (described by Dr. Underwood as a symptom of painful dentition), and on a spasmodic affection of the thumbs and toes, which very commonly attends it. Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 448-452.—**Knecht.** Ueber das Verhalten des Radialpulses bei Entzündungen in Bereiche

Hand (Diseases of).

der Hand. Arch. d. Heilk., Leipz., 1878, xix, 240-245.—**Küchler.** Fistulöses Knochenleiden der hohlen Hand; Vortheil tiefgreifender Incision. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 477.—**Landi (P.)** [Osteite della mano destra.] In *vis.* Clin. chir., 8°, Siena, 1864, 133.—**Lauccougue.** Tumeur de l'articulation phalangienne survenue à la suite d'un traumatisme. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 179.—**Le Dentu (A.)** Main (pathologie). N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xxi, 289-387.—

Lisfranc. Observations relatives à deux cas d'inflammation aiguë de la paume de la main, traités avec succès par les frictions mercurielles à hautes doses. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 74.—**López Baralt (R.)** Flemon subcutané de la cara palmar de la mano. Rev. méd. quinc., Maracaiho, 1883-4, i, no. 4, 8-10.—**Macdonell (R.)** Paralysis of muscles of the thumb, supplied by the deep ulnar nerve. Canada M. & S. J., Montreal, 1879-80, viii, 352.—

Macleod. Necrosis of metacarpal bones; "splitting" of hand; recovery. Glasgow M. J., 1880, xiii, 238.—**Manuero (E.)** Inflammation y abceso profunda de la mano; tratamiento por las inyecciones de cocimiento de cascara y la compresion. Pabellon méd., Madrid, 1874, xv, 40.—**Mazzoni (C.)** Carie del quint' osso del metacarpo destro; lupus tuberoso del naso. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 130.—**Morgan (J.)** Peculiar affections of the hands and feet. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xv, 17-19, 1 pl.—

Nagel. Phlegmonöse Entzündungen der Hand; Panarition; Behandlung. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xv, 241.—**Notta (A.)** Recherches sur une affection particulière des gaines tendineuses de la main, caractérisée par le développement d'une nodosité sur le trajet des tendons fléchisseurs des doigts et par l'empêchement de leurs mouvements. Arch. gén. de méd., Par., 1850, iii, 142-161.—**Parada (D. I.)** De la hipertrodermosis palmo-plantar, o pautulosos epidérmica de las manos y los pies. Siglo méd., Madrid, 1871, xviii, 216-218.—**Parisc.** Affection tuberculeuse du 4^m métatarsien; ostéophyte invaginant. Bull. méd. du nord, Lille, 1863, n. s., iv, 259.—**Philippe.** (Edème éléphantiasique de la main et de l'avant-bras gauches, traité et guéri par l'usage interne du sous-carbonate de potasse, aidé, à l'extérieur, par la compression méthodique. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1843, liv, 285-294.—

Pollillon. Main (pathologie). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1871, 2. s., iv, 49-161.—**Poore (G. V.)** The "Bradshaw" lecture on nervous affections of the hand. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 349-354.—**Rankin (E. G.)** Case of palmar abscess. Homoeop. Times, N. Y., 1879-80, vii, 111.—**Rao y Erstarbe (C.)** Infiltration tuberculosa del primer metacarpiano izquierdo. Anfiteatro anat., Madrid, 1874, ii, 100; 114.—**Schlegel (J.)** Von einem acht Jahre lang dauernden Knochenfrass. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarznk., Jena, 1798, v, 600-607.—**Scrive.** Notes sur la fréquence des affections phlegmoneuses des mains chez les soldats de l'armée d'Algérie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1853, 2. s., xii, 225-240.—**Skey & Adams.** Destruction of the hand and foot (by abscesses). Lancet, Lond., 1859, i, 611.—**Southworth (J. W.)** Neurodermic hyperæmia of the hands from vaso-motor paresis, cured with arsenic and strychnia. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1872, vii, 400-402.—**Thurn.** Beobachtung einer sehr entstellten Hand durch Knollgewächse mehrerer Phalangen. N. Jahrb. d. deutsch. Med. n. Chir., Elsefeld, 1822, vi, 1. St., 109-114, 1 pl.—**Tournié.** De la tuméfaction de la région dorsale des mains, des tendons, des extenseurs des doigts et de leurs gaines tendineuses, avec arthrite métacarpo-phalangienne et phalangienne, par suite d'hémiplégie, de cause cérébrale, chez des sujets non saturnins. Union méd., Par., 1869, vii, 205-208.—**Unna (P. G.)** Ueber kreisfleckige Exfoliation der Hohlhand und der Zunge (Exfoliation areata palmæ manus und Exfoliation areata linguæ). Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1881, viii, 295-324. Also, Reprint.—**Weissenbach.** Gutachten über die Geschichte einer kranken Hand. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1804, iv, 241-248.

Hand (Dislocations in).

BIEBERBACH (E.) * Ueber Verrenkungen einzelner Handwurzelknochen. 8°. Jena, 1877.

CARAYON (J. M.) * Quelques considérations sur des luxations trapézo-métacarpiennes. 4°. Paris, 1872.

MONNIER (H.) * Étude expérimentale et critique sur les luxations métacarpo-phalangiennes dorsales du pouce. 8°. Lausanne, 1873.

Bertheland (A.) Mémoire sur la luxation simultanée des trois os cunéiformes sur le scaphoïde. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1855, 2. s., xv, 331-336. Also: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1870, xv, 28-30.—**Biechy.** Considérations sur les luxations phalango-métacarpiennes. Expérience, Par., 1843, xi, 37-40.—**Buge (U.)** En partiel Luxation af Haandou. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1874, iv, 560.—**Cases.** Dislocation of the proximal end of the metacarpal bone of the thumb into the palm of the hand. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 214.—

Hand (Dislocations in).

Compound dislocation of all the metacarpal bones of the right hand; operation: recovery with a serviceable hand. *Lancet*, Lond., 1873, i, 270.—**Castex** (A.) Observation de luxation traumatique de l'articulation du troisième métacarpien avec le grand os du carpe. *Bordeaux méd.*, 1874, iii, 249.—**Galvagni** (E.) Storia di un caso di lussazione metacarpo-falangea posteriore completa del dito mignolo della mano destra, non ridotta, e considerazioni relative. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1871, 5. s., xi, 101-113.—**Heydenreich**. Luxation en avant des quatre derniers métacarpiens sur le carpe. *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1880-81), 1882, p. xxxix. *Also*: *Médecin prat.*, Par., 1881, ii, 87.—**Humbert** (G.) Luxation du deuxième métacarpien en arrière. *Union méd.*, Par., 1868, 3. s., v, 527.—**Madelung**. Die spontane Subluxation der Hand nach vorne. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1878, vii, pt. 2, 259-276, 1 pl.—**Mason** (L. D.) Simple dislocation backwards of the fifth metacarpal bone at its carpo-metacarpal articulation; reduction. *N. York M. J.*, 1872, xvi, 165.—**Morris** (R. T.) A case of dislocation of the scaphoid and os magnum. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiii, 376.—**Montet** (F.) Des luxations métacarpo-phalangiennes et de celles de l'index en particulier. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1861, 2. s., iii, 461; 467.—**Ollivier** (P.) Luxation ancienne des trois derniers métacarpiens en arrière du carpe. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xiv, 849-851.—**Randers** (C. A.) Luxation af Haanden med Forskydning af Haandrobenene til Volarisiden af Forarmen. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1875, v, 197.—**Raven** (T. F.) Dislocation of the metacarpus. *Lancet*, Lond., 1868, ii, 245.—**Rinaldi** (A.) Luxation en arrière de l'extrémité supérieure du 4^e métacarpien. *Alger méd.*, 1875, iii, 73. *Also*: *Bordeaux méd.*, 1875, iv, 263.—**Roux** (J.) Luxation des os du métacarpe dans leur articulation carpo-métacarpienne. *Union méd.*, Par., 1848, ii, 224; 227.—**Tillaux**. Luxation incomplète en avant des quatre derniers métacarpiens. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, n. s., i, 415.—**Vigoureux**. Luxation ancienne des quatre derniers métacarpiens de la main gauche, produit par l'explosion d'une arme à feu. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 45.

Hand (Foreign bodies in).

Fleury. Corps étranger de la main. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851-2, ii, 432.—**Gayraud** (E.) Implantation d'une aiguille d'emballage dans la paume de la main; extraction difficile. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1881, iii, 159-162.—**Gerdy**. Extraction d'un crochet à broder de la paume de la main, par un procédé particulier. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1849-50, xv, 963.—**Jones** (S.) Foreign body removed from palm of hand. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863, xiv, 279.—**Moty**. Observation de corps étranger dans la paume de la main. [*Rap. de Chauvel.*] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1884, n. s., x, 16.

Hand (Paralysis of).

See **Extremity (Upper, Paralysis of)**.

Hand (Semeiology of).

See, also, **Fingers (Semeiology of)**; **Nails (Semeiology of)**.

EMMINGHAUS (L. G.) *De varia manuum gestulatione in morbis ominosa. sm. 4^o. *Halæ Magdeb.*, [1755].

MEILLET (M.) *Des déformations permanentes de la main au point de vue de la séméiologie médicale. 4^o. *Paris*, 1874.

VERNOIS (M.) De la main des ouvriers et des artisans au point de vue de l'hygiène et de la médecine légale. 8^o. *Paris*, 1862.

Also, in: *Ann. d'hyg.*, Par., 1862, 2. s., xvii, 104-190.

AMIDON (R. W.) Deformity of the hand as a symptom. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1881, n. s., vi, 693-736.—**Charcot**. Attitude particulière de la main dans les lésions de la moelle cervicale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 435-437.—**Gallot**. Mémoire sur deux symptômes singuliers, observés dans deux maladies. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1775, xlv, 524-534.—**Laboulbène** (A.) Mémoire sur les signes médico-légaux fournis par les mains des ouvriers piqueurs, tailleurs ou rhabilleurs de pierres meulières. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 191-198. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1863, 3. s., xxxiv, 438.—**Vernois**. De la main industrielle et artistique, où des maladies et des modifications que subissent obligatoirement la main surtout, et d'autres points de la surface du corps, pendant l'exercice des diverses industries ou professions. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1861-2, xxvii, 108-111.

Hand (Surgery of).

See, also, **Amputations (Carpal, etc.)**; **Amputations of fingers, etc.**; **Excisions of wrist**; **Fingers, etc. (Abnormities of)**; **Hand (Arteries of)**; **Hand (Dislocations in)**; **Hand (Wounds, etc., of)**.

Hand (Surgery of).

HOCHDANZ (C.) *Ueber die Resection des Metacarpo-Phalangenelenks. 8^o. *Jena*, 1864.

ROEDER (P.) *Ueber die Resectionen am Knochengerüste der Hand. 8^o. *Würzburg*, 1847.

SCHMITZ (W.) *De ossium metacarpi exarticulatione. 8^o. *Bonnæ*, [1836].

SCHREIBER (A. G.) *De dactylosmilcusi. sm. 4^o. *Lipsiæ*, [1815].

WIEGAND (C.) *De phalangum digitorum amputatione, exarticulatione et excisione, nec non de ossium metacarpalium amputatione. 8^o. [*Dorpat*], 1856.

A. (C.) Resection de la première falange del dedo pulgar de la mano derecha. *Encicl. méd.-farm.*, Barcel., 1877, i, 388.—**Amputation of fingers.** *Lancet*, Lond., 1840, ii, 404.—**Ancelet** (E.) Note sur l'extraction des phalanges intermédiaires. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1864, 2. s., v, 345-355.—**Barwell**. Photographs from a case of excision of the head of the metacarpal bone. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 219.—**Beil** (H. R.) Excision of proximal phalanx of the right thumb for enchondroma. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 846.—**Bellamy**. Excision of the first interphalangeal joint of the ring finger; recovery with flexion and extension of finger. *Ibid.*, 1871, ii, 637.—**Bellanger**. Observation sur une extirpation du premier os du métacarpe. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1818, iii, 105.—**Blandin**. Adhérénces accidentelles des doigts; opération qui convient dans ces cas. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1829, iv, 304-307. Ablation d'un des os du métacarpe avec conservation du doigt correspondant. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840-41, vi, 25.—**Burgess** (J. H.) On partial amputation of the hand. *Lancet*, Lond., 1859, i, 355.—**Busch** (W.) Ueber den Abriss der Strecksehne von der Phalanx des Nagelgliedes. *Centrbl. f. Chir.*, Leipz., 1881, viii, 1-5.—**Bucher** (R. G. H.) Excision of the minor articulations and bones of the fingers. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1855, xx, 284-294.—**Case of excision of the proximal phalanx of the thumb.** *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, u. s., vii, 603.—**Chauce** (E. J.) Reports of cases of resection of the heads of the phalanges of the fingers and of excision of the entire ungual phalanx. *Lancet*, Lond., 1858, ii, 112.—**Chauvel** (J.) Main; médecine opératoire. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1875, xxi, 387-438.—**Clark** (A.) Dislocation of the thumb; excision of the head of the metacarpal bone. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 80.—**Cooper** (E. S.) Making one finger of two pieces. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1861, n. s., iv, 393.—**Courty** (A.) Procédé nouveau pour l'amputation ou la résection des os métacarpiens. *Ann. clin. de Montpel.*, 1853, i, 113-118.—**Dassonville**. Exostose ostéo-cartilagineuse du premier métacarpien de la main droite; excision; guérison. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1861, 2. s., ii, 40-45.—**Detour**. Autoplastic de la main avec lambeau abdominal. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1872, 2. s., xx, 95-101.—**Duchenne**. Mémoire sur l'orthopédie physiologique de la main. [*Rap. de Bouvier.*] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1856-7, xxii, 851-806.—**Easley** (E. T.) Surgery of the hand. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1877, xxiv, 1-23. *Also*, Reprint.—**Fairbrother** (H. C.) Finger stumps. *St. Louis M. & S. J.* (Tri-State M. Soc.), 1879, xxxvi, 53-65.—**Fowler** (J.) The conservative surgery of the hand. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 764.—**Removal of all the carpal and metacarpal bones of the right hand; recovery with a respectable hand.** *Indiana M. Reporter*, Evansville, 1880, i, 372.—**Gilbert**. Contraction of long flexor tendon of thumb, and operation. *Med. Exam.*, Phila., 1852, n. s., viii, 709-711.—**Gillette** (E.) Adhérénces accidentelles réunissant trois doigts entre eux et avec la paume de la main; excision des adhérences; guérison complète. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1827, iv, 307-309.—**Greyson** (J. T.) Case in which a metacarpal bone was successfully removed. *Edinh. M. & S. J.*, 1812, viii, 23.—**Guérin**. Résection des deuxième et troisième métacarpiens. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vii, 242.—**Hamilton** (J.) Case in which the metacarpal bone and first phalanx of the thumb were removed for caries. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1851, xi, 224-226.—**Heyfelder** (J. F.) Exarticulation des Os metacarpi pollicis. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1846, v, 29.—**Absetzung von vier Fingern, nebst Resection des fünften Os metacarpi der linken Hand wegen Enochondrom.** *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Haub., 1848, xxxvii, 10-14.—**Excision des Metacarpalknochen vom Zeigefinger der linken Hand.** *Deutscho Klinik*, Berl., 1856, viii, 266.—**Resection des Os metacarpi.** *Ibid.*, 1857, ix, 213.—**Die Resection der ersten Finger-Phalanx.** *Ibid.*, 1860, xii, 301.—**Resectionen von Metacarpalknochen.** *Ibid.*, 301.—**Die Resection der zweiten Phalanx.** *Ibid.*, 403.—**Heyfelder** (O.) Exstipation des linken Os metacarpi. *Ibid.*, 1850, ii, 103.—**Home** (A. D.) On partial amputation of the hand. *Lancet*, Lond., 1859, i, 400.—**Hugnier** (P.-C.) Considérations anatomiques et physiologiques sur le rôle du pouce et sur la chirurgie de cet organe. *Arch. gén. de méd.*,

Hand (Surgery of).

Par. 1873, 6. s., xxii, 404; 567; 692; 1874, 6. s., xxiii, 54.—**Köhler** (R.) Resectio manus. Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 478; 1879, iv, 544.—**de Lavacherie**. Carie et nécrose du 1^{er} métatarsien; résection; abcès consécutifs; guérison. Rev. méd., pharm. et hippiat., Liège, 1847-8, i, 541-550.—**Lumniczer** (A.) Resectio Fall des Handgelenkes. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 349.—**Martin**. Vollständige Exarticulation des Metacarpus des linken Daumens mit Erhaltung der beiden P'balangen. Deutsche Kluik, Berl., 1859, xi, 385.—**Mason** (E.) A case of neuralgia of the second metatarso-phalangeal articulation, cured by resection of the joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiv, 445.—**Merrick**. Excision of os trapezium. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 40.—**Mordeani** (E. R.) Resection of the superior half of the metacarpal bone of the middle finger. N. Or. M. News & Hosp. Gaz., 1860-61, vii, 354-356.—**Morgan** (C. W.) On excision of the phalangeal articulations of the hand. N. South Wales M. Gaz., 1870-71, i, 141; 170.—**Nissen** (C. H.) Om Extraction og Udskrællen af necroserede Phalanger paa Fingre og Taer. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1847, i, 631-654.—**Ollier**. De la conservation de la main par l'ablation des os du carpe et la résection radio-carpienne. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1882, xciv, 1070-1073. Also: Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 240-242. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1882, i, 656-659.—**Post** (A. C.) On excision of the articular extremities of the phalanges of the fingers and toes, for the relief of deformity of those members. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 327-330.—**Rever**. Excision of the articular extremities of the phalanges. Ana. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, vii, 155.—**Prideaux** (E.) Note on the excision of the phalangeal joints. Lancet, Lond., 1878, ii, 290.—**Raymond** (E.) De l'excision du premier métacarpien; note et observation. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1880, iv, 177-179.—**Ribell**. Modification opératoire pour l'amputation du 3^e métacarpien. Rev. méd. de Toulouse, 1870, iv, 307-311.—**Ruge**. Résection des phalanges et des métacarpiens; résection de la première phalange de l'index droit. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 32-34.—**Scymannowski**. Erfahrungen über die Resection von Fingerknöcheln. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 349; 358.—**Séc**. Amputation partielle de la main. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 239.—**Smith** (S.) On the surgery of the hand. Med. Gaz., N. Y., 1868, i, 212.—**Sojo**. Traumatismo grave de una mano; resection del segundo, tercero, cuarto metacarpianos y decolacion del quinto; conservacion del pulgar; curacion. Gac. méd. de Catalua, Barcel., 1878, i, 353-356.—**Solé** (J.) Historia clinica referente a la resection de un dedo. Encic. méd.-farm., Barcel., 1879, iii, 11.—**Staton** (L. L.) Restoration after the hand is completely separated from the arm. North Car. M. J., Wilmington, 1880, v, 293. Also: South. Clinic, Richmond, 1879-80, ii, 441.—**Textor**. Ein Fall von Aussägung des ersten Fingergliedgelenkes des linken Zeigefingers wegen Beufrauss mit Erfolg verrichtet. Med. Cor.-Bl. Bayer. Aerzte, Erlang., 1848, ix, 65-71.—**Toca** (M. S.) Cáries cu los metacarpianos 1^o, 2^o, 3^o, y 4^o, y de la base del hueso grande; resection de los indicados huesos, seguida de curacion. Crón. de l. hosp., Madrid, 1858, vi, 443-446.—**Velpeau**. Des résections des os de la main. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 41; 46; 61.—**Vernheil**. Ablation de la première phalange du ponce, nécessaire par une lésion organique; guérison; examen du membre mutilé trois ans après l'opération. Union méd., Par., 1852, vi, 625.—**Chirurgie de la main; des adhérences et des cicatrices vicieuses des doigts.** Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1856, iv, 33; 171; 497; 421; 449; 477.—**Wardrop** (J.) Case of a diseased metacarpal bone, removed by an operation, with the description of an instrument for sawing off the extremities or portions of the long bones. Med.-Chir. Tr., Lond., 1813, iv, 309-315.—**Weinlechner** (J.) Vereiterung des linken Interphalangealgelenkes des Mittelfingers mit Tendovaginitis; Resection des Gelenkes, dann langwieriges Erysipelas phlegmonodes, welches viele Incisionen notwendig machte und als einfaches Erysipal häufig recidivirte; schliesslich Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1876), 1877, 432.—**Wilkes**. Disease of the bones of the thumb following injury; removal of the first phalanx and head of the metacarpal bone; good result. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 253.—**Williamson** (G.) Remarks on amputation of fingers and toes. Med. Times, Lond., 1848, xviii, 56.—**Zigmund** (A.) Exarticulation der zwei vorderen Phalangen des rechten Zeigefingers, wegen einer unheilbaren Verkrümmung; sehr träge Heilung. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 3.

Hand (Tumors of).

See, also, **Ganglion; Hand (Cancer of).**

BLOW (C. F.) * De digitis manus dextra in quadam forma per conqussationem nodositate, spina ventosa et atheromate monstrositate. sm. 4^o. Rostochi, [1698].

Hand (Tumors of).

COSSON (P.) * Étude générale sur quelques tumeurs de la paume de la main et des doigts. 4^o. Paris, 1879.

DEMAI (F.-L.) * Étude clinique et histologique de certaines tumeurs de la main. 4^o. Paris, 1880.

GOZZOLI (E.) * Sur les tumeurs éirsoïdes de la main. 4^o. Paris, 1875.

SCHUCHARDT (F. H.) * Annotata quaedam de spina ventosa cum amexa singulari hujus morbi observatione. 8^o. Marburgi, [1817].

VALENTIN (C.) * Ablation des enchondromes des phalanges et des métacarpiens, suivie et non suivie de l'évidement de l'os. 4^o. Paris, 1868.

ADAMS. Benign osteosarcoma of the hand. Proc. Path. Soc. Dubl., 1840-50, i, 135-139.—**ASHBURN** (J.), jr. Papilloma of the hand. Tr. Path. Soc. Phila. (1875-6), 1877, vi, 147.—**BACHON**. Étude sur le diagnostic des tumeurs de la paume de la main, à propos d'un uévrome de cette région. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 61-73.—**BAIL**. Beschreibung einer ungewöhnlich grossen Hyperostose der Phalangen und Mittelhandknochen des 4. und 5. Fingers der linken Hand, nebst deren Operations- und Heilungsgeschichte. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iii, 413-421.—**BAIZEAU**. Tumeur fibro-cartilagineuse extraite de la paume de la main d'un enfant de 12 ans. Alger méd., 1873, i, 87.—**BARON** (J. K.) Enchondroma of the hand in a child; removal of the tumour with two metacarpal bones, the fingers being preserved. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 160.—**BARWELL**. Enchondroma of metacarpal bone and phalanges of little finger. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 185.—**BELL**. [Large enchondroma of hand and forearm; amputation; recovery.] Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1826, ii, 411, 1 pl.—**BERTI** (G.) Voluminoso fibroma mucoso. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1874, xxxvii, 224-229, 2 pl. Also: Indipendente, Torino, 1874, xxv, 442-444, 1 pl.—**BIOT**. Enchondrome de la main. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863, ii, 185-190.—**BIRBAUM** (F.) Ueber einen Fall von solitärem Enchondrom des linken Zeigefingers. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1858, iii, 23-25.—**BLOCH** (O.) Lipoma manus; Exstirpation. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1878, 2. R., v, 17-20.—**BOINET**. Lipôme sous-aponévrotique de la paume de la main. Bull. Soc. de chir., Par., 1867, 2. s., vii, 250.—**BOUCHER**. Enchondrome de l'annulaire de la main droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 365.—**BOWIE** (J. M.) Erectile tumour of the left hand, with aneurism of the left radial artery. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1855, n. s., i, 320.—**BROUARD**. Tumeur du doigt médus de la main droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 255.—**VON BRUNS** (V.) Enchondrome au 4. und 5. Finger der rechten Hand; partielle Abtragung des Enchondroms an Ringfinger und Exarticulation des kleinen Fingers; permanentes Wasserbad. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 355.—**BRUNZIOU**. Beobachtung einer eigenthümlichen rothlanfarbigen Geschwulst der Hände mit Pockenbildung. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 223.—**BRYANT**. Congenital myxomatous tumour of the hand; partial removal; relieved. Lancet, Lond., 1880, i, 400.—**BUSCH**. Ueber eine Geschwulst der Apoueuosis palmaris. Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. zu Bonn, 1880, 107.—**CASE**. Enchondroma of the thumb and middle finger. Lancet, Lond., 1857, ii, 603.—**CASTELLO BRANCO** (F. de S.) Tumor branco na articulação metacarpo-falangeana do dedo annular da mão direita. Gaz. d. hosp. mil., Lisb., 1880, iv, 233.—**CHARVOT** (A.) Tumeur molle, fluctuante, prise pour un ostéosarcome, à l'indicateur de la main gauche; désarticulation metacarpo-phalangeenne; pendant l'opération, issue d'un grand nombre d'hydatides; guérison. Montpel. méd., 1858, i, 656-661.—**CHASSAIGNAC**. Tumeurs de la main. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 502.—**Enchondromes multiples de la main** Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 382.—**CONDIE** (J. W.) Enchondroma of both hands. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1875, 232.—**COX** (S.) Medullary sarcoma. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 321-324.—**CRITCHETT**. Enchondroma of uctacarpal bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 114.—**CURLING** (P. B.) An account of a case of large myeloid tumor of the thumb. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1856-7, i, 19-22.—**CUSACK**. Benign osteosarcoma of the hand. Proc. Path. Soc. Dubl., 1842, i, 178.—**DELAFIELD**. Cysto-sarcoma of palm of hand. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 208.—**DELORE**. Enchondrome de la main. Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 220.—**DEMEAUX**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 9.—**DEVILLE**. Une lésion chronique des bourses sécrées de la paume de la main. *Ibid.*, 1831, xxvi, 210-219.—**DEVILLIERS**. Tumeur de la main; angione avec hypertrophie fibreuse et dilatations lymphatiques. *Ibid.*, 1876, ii, 215-217. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 532.—**DOLBEAU** (F.) Mémoire sur les tumeurs cartilagineuses des doigts et des métacarpiens. Arch. gén. de méd., Par., 1858, ii, 448;

Hand (Tumors of).

669.—**Domanski** (K.) Enkhondroma bolishago palitsa laevoi ruki. [Enchondroma of the thumb.] Med. Sbornik. Tiflis, 1866, i, pt. 2, 53-56.—**Dumreicher**. Enchondroma centrale phalangis primae digiti medii; Heilung durch Exstirpation. Wien. med. Wchschr., 1851, i, 7.—**Dupuytren**. Spinosa ventosa à la deuxième phalange de l'indicateur de la main gauche; même affection à l'extrémité antérieure au métacarpien correspondant; extirpation du doigt; on ne touche pas au métacarpien; motifs de cette conduite; réflexions et considérations pratiques. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xiii, 446; 473.—**Erichsen** (J. E.) Enchondromatous tumours of the metacarpal and phalangeal bones of the index and middle fingers of a boy; successful removal. Lancet, Lond., 1856, ii, 133.—**Evans** (A.). Anomalous case of horny excrescences. West. J. M. & S., Louisville, 1851, 3, s., vii, 369-371.—**Eve** (P. F.) Large enchondromatous tumor of the metacarpus. St. Louis M. & S. J., 1869, n. s., vi, 400-403.—**Ferguson**. Enchondroma on the metacarpal bone and first phalanx of the middle finger. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 254.—**Ferrer y Viciota** (E.) Fibroma en la palma de la mano; extirpacion; irrigacion continua sobre la herida producida para estirparlo; curacion. Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 680-747.—**Fleming**. Benign osteo-sarcoma of the hand. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 171.—**Foster** (J. C.) Fibrous tumor in palm of hand; excision. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3, s., xix, 18.—**Foucher**. Kystes de la main. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 305.—**Fournier** (A.) Enchondromes multiples de la main. Bull. Soc. de chir. de Par., 1855-6, vi, 100-104.—**Fritze**. Hates Spindelzellensarkom vom Metacarpus des Daumens. Arch. f. path. Anat. et Berl., 1875, lvii, 294, 1 pl.—**Fuller** (C. W.) Tumor occupying the palm of the hand of a native. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1829-31, v, 288-290.—**Gibber** (P.) Kyste de la face palmaire de la deuxième phalange de l'index droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 661.—**Gillette**. Des difficultés du diagnostic dans certaines tumeurs enkystées des régions palmaire et plantaire. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 125-128.—**Gould**. [Removal of a small fibrous tumour from the second joint of thumb of an infant.] Buffalo M. & S. J., 1861-2, i, 164.—**Gross**. Contribution à l'histoire des tumeurs sarcomateuses des parties molles de la paume de la main. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, u. s., iv, 284-294. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, ix, 325-337, 1 pl.—**Gruget**. Angiome du dos de la main. Bull. Soc. anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 84.—**Gubler** (A.) Note sur un cas de tumeur dorsale de la main survenue dans le cours d'une hémiplegie de cause générale chez un sujet non saturnin. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1869, v, 226-231. Also: Union méd., Par., 1868, vi, 334-339.—**Guérin**. Tumeur fibreuse simulant un enchondrome. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2, s., v, 451-453.—**Gurbski** (K.) Tuszczak rozlany, wrodzony ręki lewej (lipoma diffusum, congenitum manus sinistrae). Gaz. lek. Warszawa, 1877, xxiii, 89-93.—**Haucke** (J. W.) Exarticulatio manus in Folge schwammförmiger Knochenauswüchse veranlasst. Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle, 1836-7, i, 482-488, 1 pl.—**Hargrave**. Enchondromatous tumour on the dorsum of the left hand. Dublin M. Press, 1861, xlv, 91.—**Harvard** (J. W.) A case of blood-eyst of the hand. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 93-96.—**Herbet**. Enchondromes multiples de la main gauche, de l'annulaire droit et du métacarpien correspondant. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1883, i, 72-74.—**Heurtaux**. Sarcome mélanique de l'extrémité supérieure du médium; petite tumeur du dos de la main. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876-8, Par., 1879, i, 62.—**van der Hoeven** (J.), juu. Over de behandeling van hygro-ma proliferum palmate. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, 2, R., i, 1, Af'd., 369-378.—**Holl** (H. B.) Osseous tumour of the hand, not connected with the bones. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 120.—**Holmes** (T.) Tumours, probably enchondromatous, of the bones of the hand. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 382.—**Jobert** (de Lamballe). Tumeur encéphaloïde siégeant dans la paume de la main; extirpation; récidive; désarticulation du poignet; suture; guérison. Union méd., Par., 1852, vi, 342.—**von Klein**. Amputation eines Vorderarms wegen einer seltenen Krankheit der rechten Hand. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iii, 403-412.—**Landriou**. Tumeur ulcéreuse du ponce. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 395-398.—**Langenbeck** (B.) Enchondromata metacarpis sinistrae; Resection. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 295.—**Lannelongne**. Tumeur érectile kystique congénitale pédiculaire simulant un doigt supplémentaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 852-855.—**Ledegeauk**. Corps hydatiformes provenant de kystes synoviaux multiples de la main. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1869, xvii, 23-26.—**Lutrin**. Von einem besonderen Gewächs an der Hand eines 14jährigen Knaben, welches nach erlittener Quetschung derselben, seit seinem zweyten Jahre, nach und nach entstanden war. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztnk., Jena, 1797, i, 60-64.—**Levis** (R. J.) Case of multiple enchondroma of the fingers. Phila. M. Times, 1874-5, v, 436.—**de Macedo Pinto** (A. F.) Breve historia, e algumas reflexões

Hand (Tumors of).

relativas a huma peça pathologica, constando de huma mão amputada com diferentes tumores, ou kistos de paredes ossas, e deposito steatomatoso no interior, todos de grande volume. J. Soc. d. sc. med. de Libs., 1843, xviii, 189-203.—**Mahy**. Tumeur fibreuse de la paume de la main gauche et de la région carpienne. Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxx, 401-404.—**Mann** (R.) Singular Insus naturae. Brit. M. J. Lond., 1871, i, 369.—**Marjolin**. Hypertrophie partielle du derme formant une tumeur pédiculaire sur le cinquième métacarpien. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2, s., vi, 471.—**Maug**. Beobachtung einer Geschwulst in der inneren Fläche der rechten Hand, die eine grosse Menge blasenförmiger Afterorganisationsen enthielt. Neuc (Der) Chiron, Sulzbach, 1825-7, ii, 377-380.—**Mery**. Description d'une main devenue monstrueuse par accident. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1720.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1774, v, 353-356, 4 pl.—**Mims** (P. A.) Fibrous tumor of hand. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 110.—**Morton**. Enchondroma of the fifth metacarpal bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 113.—**Moulinier**. Fibrolipome de la paume de la main (éminence hypothenar) opérée avec application de la bande d'Esmarch. [Rap. de Desprès.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 618-621.—**Munron**. Kyste dermoïde de la face palmaire de la main. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 539.—**Nélaton**. Enchondrome de la première phalange du doigt médium; opération; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 153.—**Enchondrome du deuxième métacarpien; opération; infection purulente; mort. Ibid., 154; 165.**—**Nicaise & Chambard**. Chondrome ossifié de la main. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1881, xvii, 243-252, 1 pl.—**Nicolai**. Geschichte eines durch die Amputation des Gliedes geheilten Markschwammes der Hand. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 243.—**van Nierop** (A.) Enchondroma ossis metacarpi quarti; exarticulatio van het vierde os metacarpi met den ringvinger; genezing; opvolgende kraukzinnigheid. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 305.—**Notta**. [Pediculated fibrous tumor of hand.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 412.—**Tumeur fibreuse de la paume de la main développée dans la gaine des tendons; difficultés du diagnostic; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, u. s., iii, 664-666.**—**Lipome de la paume de la main. Ibid., 1882, n. s., viii, 389-391.**—**Paclard** (J. H.) Tumor (round-celled sarcoma) of hand. Tr. Path. Soc. Phila., 1880, ix, 175. Also: Phila. M. Times, 1879, ix, 289.—**Paquet**. Sarcome fasciéolé de la paume de la main gauche; extirpation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 705-708. Also: Bull. méd. du nord Lille, 1878, xvii, 421-424.—**Parisot** (L.) Du traitement des enchondromes des phalanges et des métacarpiens par l'ablation de la tumeur suivie de l'évidement de l'os, sans entésisation du canal médullaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1868, 2, s., v, 483-485.—**Parmentier**. Tumours epithélales et vasculaires enkystées de la main. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 96-99.—**Perassi**. Ablazione di voluminoso fibro-lipoma della palma della mano con perfetta guarigione. Gior. d. R. Accad. di med. di Torino, 1870, 3, s., ix, 241-248.—**Pierre**. Lipome fibreux de l'éminence thenar. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xviii, 521-523.—**Plafios** (G. M.) Σπανία τις περιπτώσις λιπώματος επί του μεσαίου χεῖλους τῆς δεξιᾶς παλάμης ἀραιρέθεις. Γαλλινός, Αθήνα, 1883, I, 415.—**Pooley** (J. H.) Cysto-sarcoma of the palm of the hand. Med. Rec. N. Y., 1869, iv, 267.—**Porter**. Encephaloid tumour of the hand. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 223.—**Raddy**. Case of fibro-plastic tumor on the hand; amputation of fore-arm. Brit.-Am. J., Montreal, 1862, iii, 235.—**Rex** (O. P.) A case of extra-articular tumors of the hands. Illust. Quart. M. & S. N. Y., 1882, i, 103.—**Richter** (A. G.) Ein Steatom an der Hand. In his: Med. u. chir. Bemerkungcn, 8^o. Götting, 1793, i, 309-312.—**Rigand**. Lipome à la paume de la main. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iii, 242.—**Rizez** (F.) Observations de tumeurs solides de la main. Bull. méd. du nord, Lille, 1866, vii, 193-196.—**Rognetta**. Mémoire sur les tumeurs sanguines et lipomatueuses de la paume de la main. Gaz. méd. de Par., 1834, 2, s., ii, 209-213.—**Rombau**. Petite tumeur fibreuse sur la paume de la main. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 152-154.—**Schnl**. Colloid-sarcom outer dem Nagel des Daumens. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 76.—**Scriallier**. Fibrome de la face palmaire sous-jacent à la peau et situé à la base du médium. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 503.—**Smith** (H.) Enchondromatous tumour. Med. Times, Lond., 1851, iii, 172.—**Steinhausen**. Merkwürdige Hornbildung auf der Hand. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 143-146, 1 pl.—**Tausini** (I.) Sarcoma voluminoso dell' indice della mano destra, invadente la seconda e terza articolazione metacarpofalanga; disarticolazione del secondo e terzo metacarpo; guarigione. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, cclxi, 270-273.—**Taylor** (J. M.) Sub-facial tumor of palm of the hand. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 214.—**Van Buren** (W. H.) Malignant tumor of palm of hand; extirpation; recovery from operation. N. York J. M., 1857, 3, s., iii, 367.—**Vaslin**. Tumeur fibro-plastique d'un espace intermétacarpien. Bull. Soc. anat. de Par. (1870),

Hand (Tumors of).

1674, xlv, 161.—**Velpeau.** Tumeur de la main formée par un mélange de tissu osseux et de tissu d'appareil cartilagineux. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1842, 2. s., i, 31.
— Tumeur vasculaire de la paume de la main, traitée par la compression indirecte; appareil compresseur du poignet; injections de perchlorure de fer; guérison incomplète. *Ibid.*, 1855, xxviii, 502.—**Verdriesius** (J. M.) De tumore manus ingenti, osseoque foliolo incluso, folliciter ablato. *Acta Acad. nat. curios.*, 2. ed., Norimb., 1727, i, 76-79, 1 pl. *Also, transl.*: N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1783, 3. St., 205-210.—**Volkmann** (R.) Sarcomatis nervi mediani singulare exemplum. *In his: Obs. anat. et chir. quatuor comunct.*, 4^o, Lipsiæ, 1857, 1-10, 2 pl.—**Wagstaffe.** Tumours of the hand. *Med. Exam.*, Lond., 1878, iii, 181.—**Weinlechner.** Ueber mannsfaustgroßes Spindelzellensarcom an der Streckseite des Handgelenkes so innig aufsitzend, dass seine Exstirpation nur mit zugleich theilweiser Entfernung von sechs Strecksehnen und bei Eröffnung des Handgelenkes möglich war; Stiftung in Wien (1878), 1879, 323-325. *Also:* *Med. chir. Centralbl.*, Wien, 1881, xvi, 123.—**Zsigmondy** (A.) Resection des Mittelhandknochens vom Mittelfinger wegen Osteosarcom; schöne Heilung. *Wien. Med.-Blatt.*, 1860, i, 70.

Hand (Wounds and injuries of).

See, also, Artery (Brachial, Ligature of); Fingers (Contracted); Fingers (Wounds, etc., of); Hand (Arteries of); Hand (Foreign bodies in); Tetanus.

BARBÉ (H.) * Contribution à l'étude des fractures du métacarpe. 4^o. *Paris*, 1883.

COÛETOUX (R.-M.) * Des plaies contuses de la main et des doigts, et de leur traitement par la méthode antiseptique. 4^o. *Lille*, 1881.

COUSTURIER (A.-É.) * Des fractures des os du métacarpe. 4^o. *Paris*, 1852.

DROUET (A.-A.-A.) * Des plaies et des hémorragies traumatiques de la main. 4^o. *Paris*, 1855.

IRWIN (B. J. D.) Extensive laceration of the hand, caused by the explosion of a bottle of "white gunpowder" while held in the hand. 8^o. [*n. p.*, n. d.]

LAMBERT (M.-C.-H.) * De quelques plaies de la main produites par le maniement du fusil Chassepot. 4^o. *Paris*, 1876.

MURET (J.-V.-C.) * Des écrasements des doigts; dangers de l'amputation. 4^o. *Paris*, 1853.

NAÏL (A.-P.-M.) * Considérations sur le traitement des plaies et des hémorragies traumatiques à la main. 4^o. *Strasbourg*, 1860.

PASTIA (G.) * De l'irrigation continue dans les plaies de la main par armes à feu. 4^o. *Montpellier*, 1880.

PERNET (H.) * De quelques considérations sur les fractures du métacarpe. 4^o. *Paris*, 1873.

PICHON (L.) * Étude sur les fractures des os du métacarpe. 4^o. *Paris*, 1864.

QUESNEL (H.) * Quelques considérations sur les plaies de la main produites par les machines à battre. 4^o. *Paris*, 1877.

RENAULT DU MOTÉY (J.) * Mémoire sur les fractures des os du métacarpe. 4^o. *Paris*, 1854.

ROLAND (G.-H.-F.) * Essai critique de chirurgie conservatrice à propos des plaies des doigts. 4^o. *Lille*, 1881.

RUBENBAUER (E.) De laceratione manuum ex vulneribus sclopetariis, et de amputatione dein institutenda. 8^o. *Monachii*, 1833.

THOMAS (G.-E.-C.) * Considérations sur le traitement des plaies d'armes à feu de la main et des doigts. 4^o. *Strasbourg*, 1857.

AGUEV (D. H.) Pistol shot wound of the hand. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879-80, vi, 369.—**Allaire.** Des fractures des métacarpiens. *Rec. de mém. de méd.*... mil., Par., 1863, 3. s., x, 47; 112.—**Allen** (D. P.) Lacerated wound

Hand (Wounds and injuries of).

followed by diffuse gangrenous cellulitis. *Boston M. & S. J.*, 1880, ciii, 156.—**Alquié.** Blessure profonde de la paume de la main; hémorragie; donz jours après, nouveau hémorragie; ligature de l'artère radiale au poignet; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1841, 2. s., ix, 173.—**Anderson** (C.) A surgical dilemma. [Wound of hand.] *Cincin. Lancet & Clinic*, 1881, n. s., vii, 301.—**Ashhurst** (J.), jr. Wound of the hand from the bursting of a gun. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, n. s., xvii, 142.—**Baillard.** Observation sur une plaie d'arme à feu. *J. de méd. chir., pharm.*, etc., Par., 1775, xlv, 367-373.—**Bardleben.** Vorstellung einer Handverletzung. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1877, viii, pt. 1, 1.—**Bassus** (H.) Vaginula tendinis digiti medii vulnus, pro fistula male habitum. *In his: Obs. anat. chir. med.*, 8^o, Halle Magdeb., 1731, 109-111.—**Berenger-Féraud** (L.-J.-B.) Étude sur les blessures du métacarpe traitées dans la deuxième division des blessés du Val-de-Grâce pendant le siège de Paris. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1872, lxxvii, 397-404. *Also*, *Reprint.*—**Bernier** (P.-H.) Blessure de la main, suivie de phlébite, abcès, etc.; guérison. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1882, xi, 97-102.—**Besta** (B.) Tintura di jodio in un caso di grave denudazione dell'articolazione falango-metacarpica del pollice. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1860, 4. s., v, 87.—**Birkett** (J.) Practical illustrations of the treatment of some cases of injury to the hands. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, ii, 1023.—**Blake** (J. E.) Severe wound of hand and wrist. *Boston M. & S. J.*, 1862, lxxi, 253.—**Boeckel.** Cicatrice vicieuse de la paume de la main. *Proc. verb.*... *Soc. de méd. de Strass.*, 1864, i, 237-241.—**Bounefous.** Broiement de la main; suppuration des articulations des carpes; fûsées purulentes; accidents généraux graves; amputation par les caustiques; guérison. *Gaz. méd. de Lyon*, 1865, xvii, 456.—**Bryant** (T.) Compound dislocation and fracture of the phalangeal joints. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xviii, 340.—**Bugge van der Booge** (C. M.) Beschrijving eener te weinig bekende handpalk, ter meerdere gemeenmaking. *N. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.*, 1808, i, 260-265, 1 pl.—**Buhl** (L.) Verletzung der Hand; bleibender Nachtheil? *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1866, xvii, 144-149.—**Bulley** (F. A.) Laceration and contusion of the hand; fracture of most of the carpal and metacarpal bones caused by machinery; amputation of forearm; remarkable effects of operation. *Med. Times*, Lond., 1848, xvii, 234.—**Burggrave.** Plaie contuse du ponce, suivie d'un phlegmon diffus de l'avant-bras. *Bull. Soc. de méd. de Gaud*, 1856, xxiii, 23-28. [*Rap. de Poirier*], 23-32.—**Carmoua.** Herida contusa en una mano. *Gac. méd. de México*, 1871, vi, 59-55.—**[Cases.]** Laceration of the hand; enlargement of the metacarpal bones. *Med. Times*, Lond., 1850, xxi, 153.—Lacerated wound of the hand; subsequent gangrene; partial amputation and recovery. *Lancet*, Lond., 1852, i, 45.—Doigt indicateur et deuxième phalange de ponce emportés par l'explosion d'un pistolet qui creva dans la main droite; fièvre intermittente; irrigations froides; sulfate de quinine; guérison. *Rev. de thérap. du midi*, Montpel., 1852, iii, 438-440.—Spontaneous amputation of four fingers with a saw-sage-chopper. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 446.—Schusswunde; nutzweckmässiges Verhalten; Brand; Verlust mehrerer Finger; schwere Verletzung. *Samml. gerichtl. Gut. acht. d. Prag. med. Fac.*, 1858, 2. P., 19-21.—*Case práctico.* España méd., Madrid, 1862, vii, 451-454.—Fractura digiti indicis et medii complicata; subsequente gangrena nosocomiali. *Ber. d. k. k. Krankenh.*, Wieden 1868, Wien, 1869, 236.—Mutilations consécutives à une brûlure. *Rev. méd. phot. d. hôp. de Par.*, 1875, vi, 231, 2 pl.—**Castendyck.** Verletzung der Hand. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Col.*, 1841, Koblenz, 1844, 87.—**Chambers** (J.) On the suture of divided flexor tendons in wounds of the hand. *Indiana M. J.*, Indianapolis, 1882-3, i, 33-36.—**Chever** (D. W.) Five cases of conservative surgery of the upper extremity. *Boston M. & S. J.*, 1866, lxxiii, 149-154.—**Coleman** (St. J.) Some suggestions with respect to a splint and its adaptation to fractures of the phalanges. *Lancet*, Lond., 1865, i, 390.—**Couner** (P. S.) On injuries of the hand. *Med. News & Libr.*, Phila., 1879, xxxvii, 65-69.—**Corwin** (R. W.) Wound of the palm severing tendons. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1879, i, 45-47.—**Davis** (H. C.) Contusion of left hand, followed by sloughing; amputation of the forearm. *St. Louis M. & S. J.*, 1876, xiii, 411.—**Deane** (J.) [Hand and wrist of a workman, shattered by premature explosion.] *Boston M. & S. J.*, 1847, xxxvii, 355.—**De Castro** (S. V.) Sopra un caso singolare di ferita d'arma da fuoco. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1877, iii, 131-136.—**Dela-garde** (P. C.) †† *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1867, iii, 307.—**Demons.** Plaie de la face palmaire de la main par une balle de revolver; extraction du projectile au travers d'une incision pratiquée à la face dorsale; lambeau d'épidermo formant corps étranger; guérison en trois jours sans suppuration. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1879, 421.—**Derby** (G.) Five cases of extensive injury to the hands. *Boston M. & S. J.*, 1869, iv, 136.—**Dolbeau.** Leçons sur les plaies de la main et de l'avant-bras. *Courrier méd.*, Par., 1875, xxv, 42; 52; 57;

Hand (Wounds and injuries of).

67. — **van Doumelen.** Mutilation remarquable du ponce. *J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.*, 1864, xxxix, 123. — **Doyen.** Plaie de la main; lymphangite; abcès de la bourse olécrânienne; gonflement éléphantiasique des tissus du membre supérieur; envahissement rapide des parois de l'abcès et de l'articulation du coude par les fongosités tuberculeuses. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1882, lvii, 436-438. *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 414. — **von Dunreicher.** Zertrümmerung der Hand; Eneucleation; Heilung per primam intentionem. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 80. — **Duncan (J.)** Extensive lacerated wound of the hand and wrist-joint; amputation at the middle third of the fore-arm. *Canada M. J., Montreal*, 1871, vii, 348. — **Dupuy (J.)** Plaie par arme à feu; lésions considérables de la main gauche; amputation du médian et du métacarpien correspondant; résection du deuxième métacarpien; guérison; bons effets des irrigations continues. *J. de méd. de Bordeaux*, 1852, x, 204-216. — **Durodié (F.)** Plaies par écrasement de la main et des doigts; irrigation continue; guérison. *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1873, ii, 173-176. — **Elliott (W. A.)** On contraction of the palmar fascia, and its mode of treatment. *Dublin M. Press*, 1861, xiv, 101-103. — **Faccu (J.)** Spini-puntura. *Gazz. med. ital. lomb., Milano*, 1876, 7, s. iv, 391. — **Fabnestock (W. M.)** Case of extensive laceration and contusion of the hand. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1832, x, 400-402. — **Farmer (J.)** Gunshot wound in hand; hall missing. *In his:* Select Cases in Surg., 4^o Lond., 1758, 15-18. — **Faucon (A.)** Broiement de la main par l'éclat d'un canon de fusil; amputation de l'avant-bras. *In his:* *Leg. de clin. chir.*, 8^o Par., 1879, 33-42. — **Faurc.** Un ponce droit arraché avec les tendons du long fléchisseur et du long extenseur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 537. — **Fili (A.)** Ferita d'arma da fuoco contornante la prima falange del mignolo sinistro, con comme apertura d'entrata ed uscita sul bordo interno del dito. *Osservatore med.*, Palermo, 1879, 3, s. ix, 9. — **Foucher.** Une luxation du premier et du deuxième métacarpien en arrière, avec une fracture du troisième. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 6-8. — **François.** Plaie contuse de la main; hémorrhagies; infection purulente; autopsie. *Arch. méd. helges, Brux.*, 1878, 3, s. xiv, 265-268. — **Frau (R.)** Fractura cominuta de la mano, quo exigio pronta operacion, seguida de estensas reflexiones sobre algunos casos que reclaman la amputacion inmediata. *Arch. de la med. españ.*, Madrid, 1846, i, 184-191. — **Gaut.** Recovery from very severe laceration of the hand. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1872-4, i, 68. — **Garbiso (M.)** Herida por arma de fuego en el mano izquierda, seguida de amputacion del ante brazo de mismo lado. *Espana méd., Madrid*, 1860, v, 243-245. — **Gardner (M.)** Extensive injury of fingers by a circular saw; cellulitis and subsequent removal of fingers. *Canada M. J., Montreal*, 1871, vii, 350. — **Garganta y Puig.** Herida por avulsion, dejando en descubierta la mayor parte del primer metacarpieno; autoplastia; curacion. *Independ. méd., Barcel.*, 1870-71, ii, 247. — **Garratón (M.)** Herida contusa con dilaceracion de tendones. *Consulta.* Cádiz, 1882, i, 85-88. — **Gerard (J. J.)** Fracture de l'os crochu. *Arch. méd. helges, Brux.*, 1874, xxvii, 164-167. — **Gerdy (P.-N.)** Extraction d'un crochet à broder de la paume de la main, par un procédé particulier. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1849-50, xv, 983. *Also, in his:* *Mélanges d'anat.*, etc., 8^o Par., 1875, ii, 583. — **Ghidella (P.)** Ferita lacerata del dito pollice insseguita da sintomi nervosi e da tialismo, e riflessioni sull'uso e l'abuso dello spicillo. *Gior. di chir.-prat.*, Trento, 1826, ii, 164-174. — **Gillette.** Écrasement de la main; écrasement des phalanges; production cornée simulante des ongles. *Union méd., Par.*, 1873, 3, s. xv, 263. — **Giucé (J.)** Herida por arma de fuego en la region carpiana. *Independ. méd., Barcel.*, 1876, xi, 125. — **Gordon.** [Componnd fracture of the metacarpal bone of the right thumb.] *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1860, xxix, 221. — **Goubaux (A.)** Rupture de l'attache du fléchisseur superficiel des phalanges à l'extrémité supérieure et externe du calcaneum; rupture du ligament scésamoïdien supérieur; autopsie. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1869, Par., 1870, 5, s. i, 160-163. — **Grade.** Plaie perforante de la main par arme à feu. *Arch. méd. helges, Brux.*, 1881, 3, s. xx, 111-113. — **von Gräfe (C. F.)** Merkwürdige Heilung einer wichtigen, mit Verlust zweier Gelenkköpfe verbundenen Schusswunde. *J. d. Chir. u. Augenb.*, Berl., 1827, x, 1-44. *Also,* Reprint. — **de Grazia y Alvarez (A.)** Observacion sobre curacion rara de una herida en la mano, tratada por un nuevo proceder quirurgico. *Siglo méd., Madrid*, 1858, v, 108. — **Gross (S. D.)** Fracture of the head of the first metacarpal bone, simulating dislocation of the finger. *Phila. M. Times*, 1871-2, ii, 28. — **Guoyot.** Plaie de l'arcade palmaire superficielle; guérison par la force-pressure. *Arch. méd. helges, Brux.*, 1883, 3, s. xxiv, 372-377. — **Hamilton (J. C.)** Severe lacerated wound of the hand; amputation of several fingers, in which an important principle in surgery is established. *N. Orf. M. & S. J.*, 1852-3, ix, 395. — **Harbicht.** Von einer meist abgelauchten Hand nebst noch einer starken Verwundung am Armgelenk, und wo Patient glücklich geheilt worden. *Verm. chir. Schrift.*, Berl. u.

Hand (Wounds and injuries of).

Stettin, 1782, iii, 309-318. — **de la Harpe (E.)** Noto sur un cas d'arrachement du tendon extenseur phalangettien. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne*, 1880, xiv, 264. — **Hasehek.** Schuss durch die linke Hand, das Handwurzelgelenk und den Vorderarm entlang. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1867, xii, 90. — **Hattute.** Addition à l'histoire des fractures des métacarpiens. *Rec. douéme de méd.*, . . . mil., Par., 1864, 3, s. xii, 140-144. — Mutilation d'une main par l'explosion d'une arme à feu; amputations partielles; phlébite consécutive; irrigation médiate. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xl, 325. — **Hawkes.** Lacerated hand; gangrene; arrest of the gangrene; amputation; recovery. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1855, n. s., xi, 11. — **Hecking.** Bedeutende Verletzung der Hand. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1840, Koblenz, 1841, 92. — **Hewett (P.)** Case of extensive injury to the hand; recovery, with almost perfect use, an attack of scarlet fever in the interval. *Lancet, Lond.*, 1860, ii, 187. — **Heyfelder (J. F.)** Vulnus manus e discisione arc. volar. sublim.; phlegmon diffusum. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1853, v, 555. — **Heyfelder (J. F.) & Heyfelder (O.)** † Schusswunde der linken Hand; Exarticulation des Mittel- und Ringfingers, später Amputation des Vorderarms im obern Drittel durch Lappenschnitt. *Ibid.*, 1851, iii, 498. — **Hill (S. V. D.)** Severe laceration of the hand. *Tr. Mississippi M. Ass., Columbus*, 1872, v, 52. — **Home (R.)** An account of the case of the first joint of the thumb torn off, with the flexor tendon in its whole extent torn out. *Phil. Tr., Lond.*, 1758, l, pt. 2, 617-619. — **Horteloup (P.)** Du traitement des hémorrhagies de la main. *Gaz. hehd. do méd.*, Par., 1868, 2, s. v, 194-197. — **Houghton (J. H.)** Treatment of injuries of the hands and fingers. *Brit. M. J., Lond.*, 1857, ii, 1061. — **Hulke (J. W.)** Clinical lecture on a wound of the palm. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1875, i, 463. — **Ingalls (W.)** Five cases of wounds of the palm from blank cartridges, followed by tetanus and death. *Boston M. & S. J.*, 1882, cvii, 85. — **Jacopi (G.)** Ferita d'arma da fuoco colla stritolamento delle ossa della mano sinistra. *In his:* *Prosp. d. scuola di chir. prat.*, 8^o, Milano, 1813, i, 211-213. — **Jamain (A.)** Écrasement de la main avec dénudation complète de la face palmaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 14. — **Jones (H. McN.)** Lacerated wound of hand; outer third of palm torn off; forefinger torn off; 2nd and 3rd metacarpal bones fractured and luxated; severe hemorrhage. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1881, n. s., xxxii, 44. — **Jones (J. W.)** The treatment of a wounded hand made by the saw of a gin. *Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh*, 1876, xxiii, 70-72. — **Jubiot (L.)** Des pansements rares dans les plaies des doigts par arrachement. *Marseille méd.*, 1873, x, 539-541. — **Kerst (J. F.)** Geschotene wond in de linker hand; afzetting van den voorarm; hospitaals-versterving in den stomp. *In his:* *Versl. . . v. h. Rijk's-Mil.-Hosp.*, 8^o, Utrecht, 1830, 74-87. — **Kirkbride (T. S.)** Amputation of the hand by machinery; no ligatures required for the vessels; recovery. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1835, xvi, 321. — **Kleffel.** Ein Fall von vollständiger Anreissung der Hand. *Berl. klin. Wechschr.*, 1879, xvi, 123. — **Kohu (I.)** Eino complicirte Fractur der Hand. *Mittth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1882, viii, 71. — **Kokinis (H. P.)** Τραυμα δια πυροβόλου όπλου κατά την παλαμην. Τέτανος τραυματικός ίαθεής τη χρίσει της χλωριαλης μετά μορφίνης. *Γαληνός, Αθήνα*, 1882, H, 43-46. — **Kiechler (H.)** Zerschmetterung der linken Hand durch Schiesspulver; gefährlicher conservativer Versuch; verspätete Amputation; Nutzen der örtlichen Behandlung und des permanenten Wasserhades. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1861, xiii, 385. — **Labat (H.)** Des traumatismes de la main. *J. de méd. do Bordeaux*, 1861, 2, s. vi, 449-464. — **Lacayo (A.)** Lacerated wound of hand; traumatic aneurism. *Hosp. Gaz., N. Y.*, 1878, iv, 53. — **Lamaestre.** Mémoire sur les fractures des os métacarpiens. *J. de chir. (Malgaigne), Par.*, 1846, iv, 289-300. — **Laug (I. D.)** Case of injury of the hand. *Canada M. J., Montreal*, 1866, ii, 295. — **Larghi (B.)** Mano destra a cui fu strappata la cute da macchina a carta. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1866, clxxxvii, 554. — Squarcatura per urto contro di un sasso della parte dorsale dell' articolazione della prima colla seconda falange del dito grosso destro. *Ibid.*, 1867, cc, 342. — Canna da fucile scoppiata contro la palma della mano sinistra. *Ibid.*, 1874, ccxxxvii, 208-213. — **Lawrence.** Case of punctured wound of the palm followed by extensive sloughing. *Lancet, Lond.*, 1826, ix, 814-816. — **Lawson (G.)** A hand completely lacerated by machinery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871, xiii, 346. — **Le Roy de Langevinière.** Plaie contuse à la main gauche produite par l'explosion d'une arme à feu, compliquée primitivement de dilacération des muscles de l'éminence thénar, de dénudation et de fracture du premier métacarpien, et consécutivement de mortification d'une partie des muscles dilacérés ainsi que d'une portion de peau; guérison. *Année méd.*, Caen, 1878-9, iv, 42; 49. — **Lévêque.** Fracturo comminutiva des os do la main et du bras; plaie contuse; amputation. *Union méd. et scient.*, du nord-est, Reims, 1883, vii, 34-36. — **de Lima e Costa (J. J.)** Ferida d'arma do fogo. *Escholiaste med.*, Lish., 1854, v, 75. — **Lindwurm.** Hiebwunde auf dem

Hand (Wounds and injuries of).

Rücken der Hand; bleibender Nachtheil? Friedroich's Bl. f. gericht. Med., Nürnberg, 1866, xvii, 70-74. — Schlag mit dem Recheu über die Hand; bleibender Nachtheil? *Ibid.*, 1867, xviii, 226-229. — **Lopez** (J. F.) Adherencia de un dedo casi separado por un proyectil; regeneracion de un falangete. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 243. — **Marnitz**. Zwei Fälle von erheblicher Verletzung des Daumens. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 88-91. — **Marques** (J. A.) Ferida de arma de fogo na palma da mão; fractura comminativa; cura no espaço de 40 dias. Escholiaste med., Lisb., 1858, ix, 25. — **Melion**. Extensivo Verwundungen durch das Zerspringen der Flasche einer Windbüchse. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 611-616. — **Michon**. Fracture comminative par coup de feu des quatre derniers métacarpiens de la main gauche; désarticulation des quatre os avec conservation du pouce; accidents des plus graves; guérison tardive; moignon douloureux et sans utilité. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, xi, 71. — **Mignot**. Plaie et hémorrhagie de la paume de la main, suivie de tétanos; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1878, xxxii, 59-65. — **Millican** (K.) Laceration of hand; sloughing into wrist-joint; amputation of forearm; acute pleuritis five weeks after operation; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1879, u. s., xxvii, 143. — **Mo** (G.) Frattura dell'ossa della mano. Osservatore, Torino, 1881, xvii, 678-681. — **Moller** (J.) Verwundung und Zerreissung der rechten Hand; Heilung. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 322-324. — **Mora**. Plaie par arme à feu; irrigations continues; guérison; pourquoi les fusils de chasse éclatent presque toujours du côté gauche; moyen d'éviter ce danger. Courrier méd., Par., 1877, xxvii, 372. — **Mornay**. Observation sur la perte de plus des deux tiers de la première phalange du pouce de la main droite, avec conservation de la deuxième. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1830, xxviii, 377-381. — **New** (A.) Splint for fractures of the wrist or hand. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, n. s., viii, 56. — **Notta**. Arrachement du pouce et de son tendon fléchisseur. Année méd., Caen, 1876, i, 10. — **Nowak** (J.) Zwei selten vorkommende Verletzungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 449. — **Oanen**. Ecrasement de la main droite, avec fracture compliquée au tiers inférieur de l'avant-bras; traitement par l'eau froide; guérison. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers; Malines, 1851, ix, 443-445. — **Oré**. Plaie articulaire; guérison. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 137-142. — **Panisco** (I.) Contribuzione alla cura delle lesioni violente della mano e delle dita, mercè il bagno permanente. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 841-845. — **Paris** (A.) Arrachement de la première phalange du pouce gauche et de tout le long extenseur de ce doigt. [Rap. de Gosselin.] Bull. Acad. de méd., Par., 1874, 2. s., iii, 854-865. — **Penna** (J. M.) Herida de las tendones extensores del dedo pequeño de la mano; fractura de la estremidad inferior de su primera falange con abertura de su articulation. An. Asoc. cir. méd. Argentino, Buenos Aires, 1877-8, i, 487. — **Pétrequin** (J.-E.) Mémoire sur un appareil nouveau pour le traitement des fractures du métacarpe, propre à servir également pour l'avant-bras, le carpe et les phalanges. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1842, 214-233, 1 pl. — **Pinkerton** (E.) Case of tearing out of the entire tendon of the flexor longus pollicis muscle by a donkey bite. Glasgow M. J., 1877, ix, 43-45, 1 pl. — **Pirmitzer**. Ein Fall von Verletzung der Hohlhandbögen. Ber. d. k. k. Krankenh. Wien, 1871, Wien, 1873, 125. — **Pole** (T.) Case of an injury in the hand successfully removed. Mem. M. Soc. Lond., 1787, i, 370-372. — **Pratt** (W.) A case of conservative surgery. [Injury of hand.] Lancet, Lond., 1879, i, 150. — **Puzey** (C.) On two cases of wound of the deep palmar arch, in which high division of the brachial artery was found. Liverpool M. Chir. J., 1884, iv, 101-107. — **Raab** (W.) Hieb- wunde mit Durchtrennung der Strecksehne der Finger und Eröffnung des Intracarpalgelenkes; Sehnennaht; Heilung in 19 Tagen. Wien. med. Bl., 1879, ii, 1256-1259. — **Raccord**. Attrition de la main; fracture comminative du cubitus. [Rap. de Gimelle.] Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 943-947. — **Randall** (W. P.) Interesting case of wound of the hand. West. Lancet, Sau Frau., 1874, ii, 113-116. — **Raoult-Deslogchamps** (V.) Plaie contuse à la paume de la main droite produite par l'explosion d'une cartouche au moment de son introduction dans le fusil Chassepot. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 39-42. — **Recolin**. Sur un pouce de la main arraché avec le tendon du fléchisseur en entier. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 82. — **Reynes**. Plaie irrégulière par déhiscence de toute la partie dorsale de la main, avec fracture comminative des 3^e et 5^e métacarpiens. Ann. clin. de Montpel., 1853, i, 285-287. — **Riberi** (A.) Caso di pronta guarigione d'una ferita della mano, in cui più tendini erano non solo scoperti, ma per un gran tratto isolati. Giorn. d. sc. med., Torino, 1844, xxi, 3-7. — **Rice** (G. J.) Gunshot wound of hand. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 26. — **Richards** (V.) Laceration of the hand and part of forearm caused by the bursting of a gun; am-

Hand (Wounds and injuries of).

putation at the middle third of the forearm; sloughing of the flaps; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 38. — **Rinck**. Sluchai zavjelenija tjacljeli onestričnoj rani kisti pravoi ruki se povrejdeniem kostei i vskritiem sustavove. [Gunshot wound of hand.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1879, iv, 742; 754. — **Roddick** (T. G.) Extensive cellulitis following injury to hand; pneumonia; death at end of first week. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 167. — Gunshot wound of hand; lodgment of bullet in base of metacarpal bone; removal; subsequent extensive cellulitis; amputation above wrist. *Ibid.*, 170. — **Roy** (G. C.) A case of extensive injuries of the hands. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 95. — **Sabatien**. Observation d'une fracture du troisième os métacarpien de la main droite. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xlii, 188-192. — **Savage** (J.) Remarkable case of pistol-wound of hand. Lancet, Lond., 1864, ii, 740. — **Scalzi** (F.) La terapia balneare nei gravi traumi della mano; riassunto o dilucidazioni. Gazz. med. di Roma, 1879, v, 162; 184. — Osservazioni intorno alla cura delle gravi ferite della mano. Atti Acad. med. di Roma, 1860, v, fasc. 3, 17-39. — **Schede** (M.) Ueber Hand- und Fingerverletzungen. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1871, No. 29 (Chir., No. 9, 139-162). — **Schuh**. Ausgchreitete, gequetschte und gerissene Wuunden an der rechten Hand mit gleichzeitigem Bruche mehrerer Phalangen. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 174. — **Seenues** (A. J.) Shell-wound of both hands; comminution and fracture of carpal bones; amputation. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 66. — **Shepherd** (F. J.) Two cases of wound of the palmar arch. Canada M. Rec., Montreal, 1882-3, xi, 243-245. — **Shinkwin** (T. C.) Compound comminuted fracture of hand; remarks. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 375. — **Shrady** (G. F.) Compound fracture of the wrist; amputation of arm. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 378. — **Solly**. Casts of a hand after partial amputation. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 249. — **Somerville** (W.) Gunshot wound. Atlanta M. & S. J., 1856-7, ii, 15. — **Sourier** (E.) Plaies d'armes à feu à la main; irrigations froides continues; chirurgie conservatrice. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1865, 3. s., xiv, 52-63. — **Souplet**. Blessure grave par écrasement; guérison sans amputation. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1840. Auxerre, 1850, xx, 194-197. — **Stapleton** (M. H.) Case of injury of the hand by machinery. Dublin M. Press, 1856, xxxv, 65. — **Steenstra-Toussaint** (A. J. D.) Belangrijke verwonding door een schot met drie kogels (geneezing). Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batavia, 1852, i, 148-151. — **Syme** (J.) Laceration of the hand; amputation of the fingers at their carpal joint; preservation of the thumb. Edinb. M. & S. J., 1835, xiv, 17. — **Tanneau** (L.) Luxation phalango-phalangienne du médus et de l'annulaire droits en avant, avec plaies contuses transversales, un peu au-dessus du pli palmaire de ces mêmes articulations; issue des condyles; réduction; application de la glace; guérison par ankylöse. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 254. — **Taylor** (J. M.) Crushed hand, followed by tetanus. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1832, xv, 120-123. — **Tall** (E. N.) A severe laceration of the hand. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vii, 253. — **Tarner** (G. R.) Case of wound of the plantar arch; secondary hemorrhage on the thirteenth and sixteenth days following the injury. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 584. — **Uhde** (C. W. F.) Fracture an den Phalangen. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 412. — **Ure**. Compound fracture of the hand, with extensive laceration of the intertendons and tendons; recovery without amputation. Lancet, Lond., 1852, ii, 127. — **Uytterhoeven** (A.) Ecrasement de la main; amputation de l'avant-bras; tétanos; guérison. Arch. de la méd. belge, Brux., 1848, xxvii, 23-26. — **Van Volxem**. Ecrasement de la main; phlegmon consécutive; érysipèle gangréneux du bras; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1871, liii, 19-21. — Plaie de la main; fracture et amputation du médus; guérison. *Ibid.*, 26. — **Verdalle**. Note sur un cas de fracture isolée du quatrième métacarpien. Bordeaux méd., 1873, ii, 387. — **Velpcan**. Plaie contuse de la main; écrasement des doigts; resection des trois derniers métacarpiens. Gaz. d. hôp., Par., 1864, 177. — **Wakley**. Crushing the hand between two rollers; fracture of the distal phalanges; laceration of the palm; erysipelas extending up the arm; sloughing of ends of fingers; recovery. Lancet, Lond., 1857, i, 90. — **Walton**. Observation de fracture isolée du 3^e métacarpien. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1879, lviit, 44-48. — **Weinlechner**. Zerreissung und Ablösung der Haut an der Hand mit Bruch zweier Phalangen. Amputation des Vorderarmes; gestorben an Pyämie. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1872), 1874, 127. — Durchschneidung sämtlicher Strecksehnen der rechten Hand mit Anschnähe des Daumens, die versuchte Sehnen-naht scheiterte an der Nichtauffindung des zentralen Endes; trotz dem erfolgte Heilung ohne erwähnenswerthe Belinderung der Streckung. *Ibid.* (1880), 1881, 317. — **West** (J. E.) Report of a case of wound of the palmar arch followed by traumatic aneurism, in which compression of the brachial artery was successfully employed.

Hand (*Wounds and injuries of*).

Lancet, Lond., 1857, i, 406. — **Willis** (I. P.) Wound of the palm of the hand. Boston M. & S. J., 1860, lxiii, 416. — **Winter**. Verwundung des Handtellers; arterielle Blutung; zweimalige Unterbindung der Ulnararterie; Unterbindung der Brachialarterie; Fortdauer der Blutung; Stillung derselben durch andauerndes Aufdrücken eines feinen Badeschwammes. Akad. Hosp. d. Univ. Giessen (1848), 1849, 71-73. — **Wyatt** (J.) On gunshot injuries of the hands, as displaying some points connected with conservative surgery. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 514. — **Ziliotto** (D. P.) Ferita grave alla mano. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1866, 3. s., v, 257-267.

Hand (Christianus Fridericus). *De metrorrhagia. 32 pp. 8°. *Francof. ad Viad., typ. Apitziano*, [1805].

Hand (H. C.)

Co-Editor of: **Northwestern** (The) Medical and Surgical Journal, Saint Paul, Minn., 1872-4.

See, also, **Toner** (J. M.) Free parks and camping grounds [etc.]. 8°. *Minneapolis*, [1872].

Haud (T. J.)

Co-Editor of: **Southern** (The) Botanic-Medical College Journal, Forsyth, Ga., 1842-3.

Hand (William M.) The house surgeon and physician, designed to assist heads of families... 2. ed. xii, 283 pp. 12°. *New-Haven, S. Andrus*, 1820.

Handausgabe königl. sächsischer Gesetze. See **Saxony**.

Handboek voor professoren in de genees- en heekunde; voor doctoren en chirurgijns, in de steden, op het land, in de legers, gasthuizen en hospitalen; voor vroedmeesters en vroedvrouwen; voor apothekers, chimisten en drogisten; en voor de verkoopers van geneeskundige kruiden, planten en geheime geneesmiddelen; behelzende de inrigtingen en bepalingen, welke omtrent het onderwijs en den vrijdom tot oefening dezer praktijken, door het gouvernement in Frankrijk, gemaakt zijn en als wetten gelden. viii, 98 pp. 8°. *Amsterdam, J. Allart*, 1810.

Handbok uti gällande Fattigvårds-Lagstiftning. See **Sweden**.

Handbok för vaccinatorer nttgifven af kongl. Sindhets-Collegium. 55 pp. 12°. *Stockholm, P. A. Norsted & Söner*, 1854.

Handbook of midwifery for midwives. From the official handbook of midwifery for Prussian midwives. Transl. by J. E. Burton. xix, 306 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1850.

Hand-book (A) of nursing for family and general use. Published under the direction of the Connecticut Training-School for Nurses. 266 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1879.

Handbook for the physiological laboratory, by E. Klein, J. Burdon Sanderson, Michael Foster, and T. Lauder Brunton. Edited by J. Burdon Sanderson. 2 v. xii, 583 pp.; xvi pp., 123 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1873.

— The same. 2 v. xii, 18-585 pp.; 16 pp., 123 pl. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1873.

Hand-book of practical chemistry, printed [not published] for the use of the students in the Agricultural College of Maryland. 35 pp. 8°. *Baltimore, S. S. Mills*, 1861.

Handbook of rural sanitary science, illustrating the best means of securing health and of preventing disease. By C. F. Gardner, William Berry, C. N. Cresswell, and Thomas Hennell. Edited by Lory Marsh. x, 262 pp. 12°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1876.

Handbook for the ship's medicine chest.

See **United States**. Treasury Department. Marine Hospital Service. Doc. No. 150. 8°. *Washington*, 1881.

Hand-book (The) of vital magnetism, or mesmerism; exhibiting its influence on the nervous system, and the processes observed in producing

Hand-book (The) of vital [etc.]—continued. the mesmeric phenomena. 70 pp. 16°. *London, C. A. Bartlett*, 1844.

Handbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie, mit Einschluss der topographischen Anatomie, Operations- und Verbandslehre. Bearbeitet von Agatz, Bergmann, etc. Redigirt von Pitha und Billroth. Bde. 1-4, bound in 14 v. 8°. *Erlangen u. Stuttgart, F. Enke*, 1865-82.

CONTENTS.

I. Bd., I. Abth. Haeser (H.) Historische Entwicklung der Chirurgie und des chirurgischen Standes. pp. 1-26. 1865.

Abschn. I. Weber (O.) Die Gewebskrankungen im Allgemeinen und ihre Rückwirkung auf den Gesamtorganismus. pp. 27-639, 6 diag. 1865.

I. Bd., II. Abth., A. Abschn. II:

1. Hueter (C.) Die septikämischen und pyämischen Fieber. pp. 1-127. 1869.

2. Volkmann (R.) Erysipelas, Rose, Rothlauf. pp. 128-186, 2 pl., 1 diag. 1869.

3. von Heine (C.) Der Hospitalbrand (Gangraena diphtherica), Wund-Diphtheritis. pp. 187-385, 5 diag. 1871.

4. Rose (E.) Delirium tremens und Delirium traumaticum. pp. 1-125. 1872.

5. Rose (E.) Ueber den Starrkrampf. pp. 1-113. 1870.

6. Reder (A.) Hundswuth, Lyssa, Rabies canina, Hydrophobia. pp. 116-148. 1870.

7. Korányi (F.) Der Milzbrand. pp. 149-183. 1870.

8. — Rotz- und Wurmkrankheiten, Mollens et Farcinismus malleus. pp. 184-203. 1870.

9. Sigmund (C.) Syphilis und venerische Geschwülstformen. pp. 204-272. 1870.

10. Duchek (A.) Scorbut (Scharbock), Scorbutus. pp. 273-306. 1870.

11. Billroth (C. A. T.) Scrophulose und Tuberculose. pp. 307-351, 1 pl. 1870.

I. Bd., II. Abth., B. Abschn. III:

1. Billroth (C. A. T.) Verbrennungen, Erfrierungen, Quetschungen, Schnitt-, Riss-, Quetschwunden, vergiftete Wunden. pp. 1-94. 1867.

2. Fischer (H.) Verletzungen durch Kriegswaffen (allgemeine Kriegschirurgie). pp. 95-530, 15 pl. 1867.

3. Thiersch (C.) Die feinere anatomischen Veränderungen nach Verwundung der Weichtheile. pp. 531-573, 2 pl. 1867.

4. von Nussbaum. Anästhetica. pp. 575-617. 1867.

5. Billroth (C. A. T.) Allgemeine Instrumenten- und Operationslehre. pp. 618-666. 1867.

6. Fischer (E.) Allgemeine Verbandslehre. pp. 1-157. 1879.

II. Bd., I. Abth., Abschn. IV:

Lücke (A.) Die Lehre von den Geschwülsten in anatomischer und klinischer Beziehung. x, 284 pp. 1867.

II. Bd., II. Abth., Abschn. V, 1. Hft.:

1. Weber (O.) Krankheiten der Haut, des Zellgewebes, der Lymph- und Blutgefäße, der Nerven. pp. 1-233. 1865.

2. Volkmann (R.) Bewegungsorgane. pp. 234-920, 3 pl. 1872.

II. Bd., II. Abth., Abschn. V, 2. Hft.:

3. Schede (M.) Allgemeines über Amputationen, Exarticulationen und künstliche Glieder. 419 pp. 1881.

4. Lossen. Allgemeines über Resectionen. 328 pp. 1882.

III. Bd., I. Abth., A. Abschn. I:

1. Bergmann (E.) Die Lehre von den Kopfverletzungen. 314 pp. 1873.

2. Heineke (W.) Chirurgische Krankheiten des Kopfes. 154 pp. 1873.

Abschn. II. von Tröltzsch. Die Krankheiten des Ohrs. pp. 1-64, 1 pl. 1866.

Abschn. III. Weber (O.) Verletzungen und chirurgische Krankheiten des Gesichts. pp. 65-402. 1866.

III. Bd., I. Abth., B. Abschn. IV:

1. Fischer (G.) Topographische Anatomie; angeborene Krankheiten; Unterbindungen; Verletzungen. 126 pp., 1 pl. 1871.

2. König. Die Krankheiten des unteren Theiles des Schilndes und der Speiseröhre. 72 pp., 3 pl. 1872.

3. Hueter (C.) Tracheotomie und Laryngotomie. 100 pp. 1872.

4. Luecke (A.) Die Krankheiten der Schilddrüse. 105 pp., 1 pl., 1 ch. 1875.

5. Stoerk (K.) Laryngoscopie und Rhinoscopie. 555 pp., 6 pl. 1880.

III. Bd., II. Abth., A. Abschn. V:

Lorinser (F. W.) Die Verletzungen und Krankheiten der Wirbelsäule. pp. 1-61. 1866.

Abschn. VI. Billroth (C. A. T.) Die Verletzungen und Krankheiten der Brust. pp. 62-164. 1866.

Abschn. VII:

1. von Nussbaum. Die Verletzungen des Unterleibes. pp. 165-212. 1866.

Handbuch der allgemeinen [etc.]—continued.

2. Heineke (W.) Entzündungen, Anschwellungen und Geschwülste des Unterleibes. 180 pp. 1879.
 3. Schmidt (B.) Die Unterleibsbrüche. 136 pp. 1882.
 4. Uhde. Chirurgische Behandlung innerer Einklemmungen. 99 pp. 1877.
 5. Esmarch (F.) Die Krankheiten des Mastdarmes und des Afteres. 188 pp., 11 pl. 1873.
 - III. Bd., II. Abth., B, Abschn. VIII:
 1. Dittel (L.) Die Stricturen der Harnröhre. 124 pp., 25 l., 24 col. pl., 24 outl. pl. 1872.
 2. Kocher (T.) Verletzungen und Krankheiten des Hodens und seiner Hüllen, des Nebenhodens, Samenstrangs und der Samenblasen. 469 pp., 7 pl. 1874.
 3. Podrazki (J.) Verletzungen und Krankheiten des Penis und der Harnblase. 135 pp. 1871.
 4. Socin (A.) Krankheiten der Prostata. 115 pp., 4 pl. 1875.
 - IV. Bd., I. Abth., A, Abschn. IX:
 1. Chrobak. Die Untersuchung der weiblichen Genitalien. Allgemeine gynäkologische Therapie. 255 pp. 1879.
 2. Mayrhofer (C.) Sterilität, Entwicklungsfehler und Entzündungen des Uterus. 194 pp., 1 l., 2 pl. 1878-82.
 3. Fritsch (H.) Die Lageveränderungen der Gebärmutter. 258 pp. 1880.
 4. Gnsserow. Die Neubildungen des Uterus. 228 pp. 1878.
 5. Bandl (L.) Die Krankheiten der Tuben, der Ligamente und des Beckenperitonäums. 192 pp. 1879.
 - IV. Bd., I. Abth., B:
 6. Olshausen (E.) Die Krankheiten der Ovarien. 450 pp. 1877.
 7. Breisky. Die Krankheiten der Vagina. 156 pp. 1879.
 8. Hildebrandt (H.) Die Krankheiten der äusseren weiblichen Genitalien. 133 pp. 1877.
 9. Winckel (F.) Die Krankheiten der weiblichen Harnröhre und Blase. 217 pp. 1877.
 - IV. Bd., II. Abth., B, Abschn. X:
 10. von Pitha (F.) Verletzungen und Krankheiten der Extremitäten. viii, 380 pp. 1868.
- A. Atlas. 136 Tafeln in Stahlstich und 52 lithographische Umrissstafeln. Grösstentheils nach der Natur gezeichnet von Jos. Greb. [G. J. Agatz, Herausgeber.] Neue Ausg. 8°. Erlangen, 1865.

Handbuch der allgemeinen Therapie, bearb. von J. Bauer [et al.]. Hrg. von H. von Ziemschen. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel.

III. Bd. Handb. d. Elektrotherapie von W. Erb.

Handbuch der Architektur.

See **Hochbau-Constructionen** (Die). roy. 8°. Darmstadt, 1881.

Handbuch für den Bau der Feuerungsanlagen für häusliche, technische und gewerbliche Zwecke. Hrg. von C. A. Mentzel und W. Georg. 1. und 2. Theil., 3. Aufl. 2 p. l., 383 pp. 8°. Halle a. S., 1875-6.

Handbuch der Frauenkrankheiten. Bearbeitet von Bandl, Billroth, Breisky [et al.]. Redigirt von Th. Billroth. 3 v. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1877-82.

CONTENTS.

- I. Bd., 1. Abschn. Chrobak (Rudolf). Die Untersuchung der weiblichen Genitalien und allgemeine gynäkologische Therapie. viii, 266 pp. 1879.
2. Abschn. Mayrhofer (Carl). Sterilität des Weibes, Entwicklungsfehler und Entzündungen der Gebärmutter mit einem Anhang über die Hypertrophien und Atrophien derselben. vii, 203 pp., 2 pl. 1882.
3. Abschn. Fritsch (H.) Die Lageveränderungen der Gebärmutter. vi, 260 pp. 1881.
4. Abschn. Gnsserow (A.) Die Neubildungen des Uterus. 240 pp. 1878.
- II. Bd., 5. Abschn. Bandl (L.) Die Krankheiten der Tuben, der Ligamente, des Beckenperitonäum und des Beckenzellgewebes. vi, 202 pp. 1879.
6. Abschn. Olshausen (Robert). Die Krankheiten der Ovarien. viii, 461 pp. 1877.
- III. Bd., 7. Abschn. Breisky (A.) Die Krankheiten der Vagina. vii, 167 pp. 1879.
8. Abschn. Hildebrandt (H.) Die Krankheiten der äusseren weiblichen Genitalien. vi, 136 pp. 1877.
9. Abschn. Winckel (F.) Die Krankheiten der weiblichen Harnröhre und Blase. vii, 231 pp. 1877.
10. Abschn. Billroth (Th.) Die Krankheiten der weiblichen Brustdrüsen. vi, 176 pp., 8 pl. 1880.

Handbuch der gerichtlichen Medicin, bearbeitet von Dr. Bělohřadsky [et al.]. Hrg. von Dr. J. Maschka. 4 v. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1881-2.

Handbuch der gerichtlichen Medicin—cont'd.

CONTENTS.

- I. Bd. Janovsky (V.) Die geschichtliche Entwicklung der gerichtlichen Medicin. pp. 1-32.
- Eulenberg (H.) Aufgabe des Gerichtsarztes bei Vornahme von Untersuchungen und Abgabe der Gutachten. pp. 33-91.
- Blumenstock (L.) Lehre von den Verletzungen in gerichtsarztlicher Beziehung. pp. 93-188.
- Weil (C.) Entstehung der mechanischen Verletzungen, mit besonderer Berücksichtigung der Excoriationen, Contusionen, Schnitt-, Hieb-, Riss- und Schusswunden. pp. 189-305.
- Hasner von Artha (J.) Die Verletzungen des Auges in gerichtsarztlicher Hinsicht. pp. 307-377.
- Trautmann (F.) Verletzungen des Ohres in gerichtsarztlicher Beziehung. pp. 399-422.
- Weil (C.) Beurtheilung der Narben. pp. 423-437.
- Blumenstock (L.) Zur Beantwortung der Frage: Ob Mord, Selbstmord, oder Zufall? pp. 439-480.
- Dragendorff (G.) Untersuchung von Blutspuren. pp. 481-507, 1 pl.
- Oesterlen (O.) Die Untersuchung von Haaren. pp. 509-538.
- Schauenstein (A.) Untersuchung der Spuren von Fussritten und Werkzeugen. pp. 539-559.
- Maschka (J.) Der Tod durch Erstickung. pp. 561-645.
- Bělohřadsky (W.) Tod durch Ertrinken. pp. 647-696.
- Oesterlen (O.) Tod durch Verblutung. pp. 697-720.
- Falck (F. A.) Tod durch Entziehung von Nahrung. pp. 721-758.
- Falk. Der Tod durch Verbrennung und Verbrühung. pp. 759-778.
- Blumenstock (L.) Tod durch Erfrieren. pp. 779-792.
- Oesterlen (O.) Blitzschlag. pp. 793-808.
- Schauenstein (A.) Schädigungen der Gesundheit und Tod durch psychische Insulte. pp. 809-816.
- Skrzečka (C.) Kindesmord. pp. 817-1011.
- II. Bd. Schuchardt (B.) Vergiftungen. Allgemeines über gesetzliche Bestimmungen, Begriffsbestimmungen von Gift, Statistik der Vergiftungen, Beweise für eine stattgehabte Vergiftung und Eintheilung der Gifte. Die Vergiftungen mit Säuren, caustischen Alkalien, Erden und ihren Salzen, Phosphor. pp. 1-228.
- Seidel (M.) Vergiftungen mit Arsen, Blei, Kupfer, Quecksilber, Blausäure, Nitrobenzol, Kohlenoxydgas, Klockengas, Alkohol. pp. 229-388, 1 pl.
- Husemann (T.) Die Vergiftungen mit Opium und Morphinum, Nicotin, Curare, Digitalin, Nitroglycerin, Petroleum und Wurstgift. pp. 389-522.
- Schauenstein (A.) Die Vergiftungen mit Aconitum, Strychnin, Belladonna und andern Giftpflanzen; Canthariden, Chloroform, Chloralhydrat. pp. 523-780.
- III. Bd. Oesterlen (O.) Die Unfähigkeit zur Fortpflanzung. pp. 1-52.
- Oesterlen (O.) Zwitterbildungen. pp. 53-84.
- Maschka (J.) Zeichen der Jungfräuschaft und gesetzwidrige Befriedigung des Geschlechtstriebes. pp. 85-192.
- von Säxinger (J.) Schwangerschaft und Geburt. pp. 193-231.
- , Fruchtabtreibung und Abortus. pp. 233-292.
- Maschka (J.) Leichenerscheinungen. pp. 293-382.
- Schauenstein (A.) Später auftretende Leichenveränderungen. pp. 383-480.
- Toldt (C.) Die Knochen in gerichtsarztlicher Beziehung. pp. 481-585.
- Oesterlen (O.) Kunstfehler der Aerzte und Wundärzte. pp. 587-648.
- von Säxinger (J.) Kunstfehler in geburtshilflicher Beziehung. pp. 649-690.
- IV. Bd. Schlager (L.) Ueber die Bedeutung und die Aufgaben der Irrengesetzgebung im Rechtsstaate, sowie über den Gegenstand und die verschiedenen Richtungen psychiatrisch-forensischer Untersuchungen. pp. 1-156.
- Emminghaus (H.) Kinder und Unmündige. pp. 157-198.
- , Blödsinn und Schwachsinn. pp. 199-250.
- Kirn (L.) Die einfachen Psychosen und die durch fortschreitende geistige Schwäche charakterisirten Seelenstörungen in forensischer Beziehung. pp. 251-416.
- Gauster (M.) Psychische Entartungen. pp. 417-494.
- Krafft-Ebing. Alkoholisches Irresein, Epilepsie, Hysterie, Zustände krankhafter Bewusstlosigkeit, Aphasie, Taubstummheit. pp. 495-658.

Handbuch der gesammten Augenheilkunde. Hrg. von Arlt, Jul. Arnold [et al.]. Redigirt von Alfred Graefe und Theod. Saemisch. 7 v. und General-Register. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1874-80.

CONTENTS.

1. Theil (Bd. I-II). Anatomie und Physiologie.
- I. Bd., Cap. 1. Merkel (F.) Makroskopische Anatomie. pp. 1-168.
- Cap. 2. Waldeyer (W.) Mikroskopische Anatomie der Cornea, Sklera, Lider und Conjunctiva. pp. 169-264, 1 pl.

Handbuch der gesammten [etc.]—continued.

Cap. 3. Ivanoff (A.) & Arnold (J.) Mikroskopische Anatomie des Uvealtractus und der Linse. pp. 265-320, 1 pl.

Cap. 4. Schwalbe (G.) Mikroskopische Anatomie des Sehnerven, der Netzhaut und des Glaskörpers. pp. 321-479. II. Bd., 1. Hft., Cap. 5. Manz. Entwicklungs-geschichte des menschlichen Auges. pp. 1-57.

Cap. 6. Manz. Die Missbildungen des menschlichen Auges. pp. 58-144.

Cap. 7. Lenckart (R.) Organologie des Auges. Vergleichende Anatomie. pp. 145-301.

Cap. 8. Leber (T.) Die Circulations- und Ernährungs-Verhältnisse des Auges. pp. 302-392.

II. Bd., 2. Hft., Cap. 9. Aubert (H.) Physiologische Optik. pp. 393-692.

2. Theil (Bd. III-VII). Pathologie und Therapie: III. Bd., Cap. 1. Snellen (H.) & Landolt (E.) Ophthalmometrie. Die Functionsprüfung des Auges. pp. 1-248.

Cap. 2. Arlt. Operationslehre. pp. 249-500, 2 pl. IV. Bd., 1. Hft., Cap. 3. Saemisch (T.) Krankheiten der Conjunctiva. Cornea und Sklera. pp. 1-368.

Cap. 4. Michel. Krankheiten der Lider. pp. 369-482.

Cap. 5. von Wecker (L.) Erkrankungen des Uvealtractus und des Glaskörpers. pp. 483-746. 1876.

V. Bd., 1. Hft., Cap. 6. Schmidt (H.) Glaucom. pp. 1-148.

Schmidt (H.) Essentielle Phthisis bulbi s. Ophthalmomalacia. pp. 149-156.

Cap. 7. Becker (O.) Pathologie und Therapie des Linsensystems. pp. 157-520.

V. Bd., 2. Hft., Cap. 8. Leber (T.) Die Krankheiten der Netzhaut und des Sehnerven. pp. 521-1048.

VI. Bd., 1. Hft., Cap. 9. Graefe (A.) Motilitätsstörungen. pp. 1-255.

VI. Bd., 2. Hft., Cap. 10. Nagel (A.) Die Anomalien der Refraction und Accommodation des Auges. pp. 257-503.

Cap. 11. Berlin (R.) Krankheiten der Orbita. pp. 504-744.

Sattler (H.) Pulsirender Exophthalmus und Basal-dow'sche Krankheit. pp. 745-1024.

VII. Bd., 1. Hft., Cap. 12. Schirmer (R.) Erkrankungen der Thränenorgane. pp. 1-58.

Cap. 13. Förster. Beziehungen der Allgemein-Leiden und Organ-Erkrankungen zu Veränderungen und Krankheiten des Sehorgans. pp. 59-234, 3 pl.

Cap. 14. Hirsch (A.) Geschichte der Ophthalmologie. pp. 235-554. General-Register. 68 pp.

Handbuch der Hygiene und der Gewerbe-krankheiten, bearbeitet von Dr. A. Baer in Berlin, Dr. F. Erismann in Moskau [et al.]. Hrsg. von M. v. Pettenkofer und H. v. Ziemssen. 8^c. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1882.

Each Abtheilung has separate title-page and pagination, also a supplementary title-page, as follows: "v. Ziemssen's Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. 1. Bd. Dritte umgearbeitete Auflage. Handbuch der Hygiene, [etc.]"

CONTENTS.

I. Theil, 1. Abth. Einleitung, von M. von Pettenkofer. Ernährung und Nahrungsmittel, von J. Forster. Verfälschung der Nahrungs- und Genussmittel, von A. Hilger.

II. Theil, 1. Abth., 1. Hft. Anlage von Ortschaften, von C. Flüge. Die Entfernung der Abfallstoffe, von F. Erismann. Beerdigungswesen, von A. Schuster. Massenernährung, von J. Forster.

2. Hft. Wasserversorgung, von G. Wolffhügel.

2. Abth. Die Hygiene der Schule, von F. Erismann. Gefängnis-Hygiene, von A. Baer. Fabriken, von L. Hirt. Krankenanstalten, von L. Degeu. Kasernen, von A. Schuster. Öffentliche Bäder, von F. Renk. Die Verkehrs-mittel, von A. J. Kunkel.

4. Abth. Die Gasinhalations-Krankheiten und die gewerblichen Vergiftungen, von L. Hirt. 3. Aufl. Die Staub-inhalations-Krankheiten, von G. Merkel. 3. Aufl.

III. Theil. Allgemeiner Theil. Öffentliche Gesundheitspflege, von A. Geigel. 3. Aufl.

I. Theil, 2. Abth., 1. Hft. Fermente und Mikroparasiten, von C. Flüge.

Handbuch der kaiserl. königl. Sanitäts-Gesetze und Verordnungen, [etc.] See Macher (Mathias). Handbuch [etc.]

Handbuch der Kinderkrankheiten. Bearbeitet von Hennig, Vierordt [et al.]. Hrsg. von C. Gerhardt. 6 Bände und Nachtrag, bound in 13 v. 8^c. Tübingen, H. Laupp, 1877-83.

CONTENTS.

I. Bd. Hennig (C.) Geschichte der Kinderkrankheiten. pp. 3-50.

von Vierordt (K.) Physiologie des Kindesalters. pp. 53-224.

Handbuch der Kinderkrankheiten—cont'd.

Heuke (W.) Zur Anatomie des Kindesalters. pp. 227-302.

Jacobi (A.) Die Pflege und Ernährung des Kindes. pp. 305-436.

Binz (C.) Allgemeine Therapie des Kindesalters. pp. 439-462.

Rauchfuss (C.) Die Kinderheilstalten. pp. 465-696.

Pfeiffer (L.) Die Kindersterblichkeit. pp. 531-596.

—, Die Impfung pp. 599-642.

Baginsky (A.) Schulbesuch. pp. 645-696.

II. Bd. Schultze (B. S.) Asphyxie. pp. 3-48.

Hennig (C.) Die Kopfblogeschwulst. pp. 49-71.

—, Die Nabelkrankheiten. pp. 72-139.

—, Verhärtung des Zellgewebes. pp. 140-158.

Müller (P.) Die Puerperalinfection der Neugeborenen. pp. 159-185.

—, Die acuto Fettentartung der Neugeborenen. pp. 186-196.

Schultze (B. S.) Icterus neonatorum. pp. 197-206.

Bohn (H.) Blattern, Scharlach, Masern, Varizellen. pp. 209-333.

Emminghaus (H.) Röheln, Rubeola, Roseola epidemica. pp. 334-353.

Gerhardt (C.) Abdominaltyphoid, Pleotyphus, Typhus abdominalis, enterischer Typhus. pp. 357-401.

Wyss (O.) Das Fleckfieber. Typhus exanthematicus. pp. 402-422.

—, Das Rückfallsfieber (Febris recurrens). pp. 423-444.

Bohn (H.) Febris intermittens, Wechselfieber. pp. 447-466.

Emminghaus (H.) Meningitis cerebrospinalis epidemica. pp. 469-538.

Hagenbach (E.) Keuchhusten. pp. 541-584.

Monti (A.) Epidemische Cholera. pp. 587-646.

Leichtenstern (O.) Parotitis epidemica. pp. 649-674.

Jacobi (A.) Diphtherie. pp. 677-782.

—, Dysenterie. pp. 785-812.

III. Bd., 1. Hft. Rhen (J. H.) Rheumatismus acutus. pp. 1-39.

—, Rachitis. pp. 40-125.

Fränkel (B.) Scrofulose. pp. 129-152.

—, Tuberculose. pp. 153-178.

Förster (R.) Anämie. pp. 181-202.

—, Chlorose. pp. 203-213.

Kulz (E.) Häorrhagische Diathesen. pp. 214-265.

—, Diabetes mellitus, Zuckerharnruhr. pp. 269-284.

—, Diabetes insipidus, einfache zuckerlose Harnruhr. pp. 285-298.

Birch-Hirschfeld (F. V.) Leukämie. pp. 309-338.

—, Pseudoleukämie, Hodgkin'sche Krankheit. pp. 339-351.

Nicolai (A.) Milzbrand. pp. 355-363.

Emminghaus (H.) Lyssa humana. pp. 364-382.

Binz (C.) Intoxicationen. pp. 385-435.

III. Bd., 2. Hft. Kohts (O.) Die Krankheiten der Nase. pp. 1-43.

Rauchfuss (C.) Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre. pp. 47-280.

Flesch. Spasmus glottidis. pp. 281-314.

Gerhardt (C.) Stimmbläulung. pp. 315-335.

Denme (R.) Die Krankheiten der Schilddrüse. pp. 339-420.

Weil (A.) Die Krankheiten der Bronchien. pp. 423-494.

Gerhardt (C.) Atelectase (A pneumatose, Collapsus der Lunge, état fetal du poumon). pp. 497-512.

Fürst (L.) Das Emphysem im Kindesalter. pp. 513-552.

—, Missbildungen der Lunge. pp. 553-591.

Thomas (L.) Croupöse Pneumonie. pp. 592-728.

Wyss (O.) Die Catarrhalpneumonie. pp. 729-783.

—, Die Luugenschwindsucht. pp. 784-822.

Gerhardt (C.) Der häorrhagische Infarct. pp. 823-830.

Kohts (O.) Luugengangrän. pp. 831-854.

—, Echinococcus der Lungen. pp. 855-861.

Leichtenstern (O.) Die Krankheiten der Pleura. pp. 865-972.

Widerhofer (H.) Die Erkrankungen der Bronchialdrüsen. pp. 975-1026.

IV. Bd., 1. Abth. Rauchfuss (C.) Zur physicalischen Untersuchung des Herzens. pp. 1-11.

Rauchfuss (C.) Die angeborenen Entwicklungsfehler und die Fötalkrankheiten des Herzens und der grossen Gefässe. pp. 12-154.

Riegel (F.) Die Krankheiten des Herzentels. pp. 155-264.

von Dusch (T.) Die Krankheiten des Myocardium. pp. 265-323.

—, Die Krankheiten des Endocardium. pp. 324-389.

—, Die Neurosen des Herzens. pp. 390-404.

IV. Bd., 2. Abth. Bohn (H.) Die Mundkrankheiten. pp. 3-128.

Kohts (O.) Die Krankheiten des Rachens. pp. 129-164.

Emminghaus (H.) Krankheit des Oesophagus. pp. 165-204.

Rehn (J. H.) Die Erkrankungen des Bauchfells. pp. 205-276.

Handbuch der Kinderkrankheiten—cont'd.

- Lebert (H.) Entozoen. pp. 277-339.
 Wiederhofer (H.) Die Krankheiten des Magens und
 Darmes. pp. 341-664.
 Birch-Hirschfeld (F. V.) Die Krankheiten der Leber.
 pp. 665-891.
 Matterstock (G. K.) Perityphlitis. pp. 893-928.
 IV. Bd., 3. Abth. Hennig (C.) Krankheiten der weiblichen
 Sexualorgane. pp. 3-88.
 Bókai (J.) Krankheiten der männlichen Sexualorgane.
 pp. 89-259.
 Thomas (L.) Diffuse Niereuerkrankungen. pp. 261-355.
 Monti (A.) Krankheiten der Nieren. pp. 357-494.
 —. Krankheiten der Nebennieren. pp. 495-504.
 Bókai (J.) Die Krankheiten der Harnblase. pp. 305-628.
 V. Bd., I. Abth., 1. Hft. Soltmann (O.) Die functionellen
 Nervenkrankheiten. pp. 1-332.
 Furst (L.) Die Missbildungen des Rückenmarks und
 seiner Häute. pp. 335-358.
 Monti (A.) Hyperämie und Blutung des Rückenmarkes
 und seiner Häute. pp. 361-372.
 Kohls (O.) Meningitis und Myelitis. pp. 375-411.
 —. Die Tumore des Rückenmarks. pp. 415-424.
 V. Bd., I. Abth., 2. Hft. Seeligmüller (A.) Spinale Kin-
 derlähmung. pp. 1-203.
 Steffen (A.) Die Krankheiten des Gehirns und Kindes-
 alter. pp. 205-712.
 V. Bd., II. Abth. Seidel (M.) Die Krankheiten der Mns-
 keln. pp. 3-58.
 von Tröltzsch (A.) Die Krankheiten des Gehör-Organes.
 pp. 61-200.
 Horner (F.) Die Krankheiten des Auges im Kindesalter.
 pp. 203-378.
 VI. Bd., I. Abth. Schönborn (C.) Die chirurgischen
 Erkrankungen im Kindesalter. Einleitung, Allgemeines
 über Operationen, Verbands, Wunden und Contusionen.
 pp. 1-16.
 Demme (R.) Die Anaesthetika. pp. 17-103.
 Weinelchner (J.) Chirurgische Krankheiten der Haut.
 pp. 105-232.
 von Bergmann (E.) Erkrankungen der Lymphdrüsen.
 pp. 233-348.
 VI. Bd., II. Abth. Beely (F.) Die Krankheiten des
 Kopfes im Kindesalter. pp. 1-223.
 Trendelenburg (E.) Die chirurgischen Erkrankungen
 und Operationen am Halse. pp. 225-315.
 von Wahl (E.) Krankheiten der Knochen und Gelenke
 im Kindesalter. pp. 317-494.
 Beely (F.) Die Krankheiten der Hand im Kindesalter.
 pp. 495-551.
 Meusel (E.) Die Krankheiten des Fusses. pp. 553-618.
 Bókai (J.) Die Krankheiten des Mastdarmes des Afters.
 pp. 619-698.
 Koher (T.) Die Hernien im Kindesalter. pp. 699-783.
 Nachtrag. Kormann (E.) Influenza. pp. 1-40.
 Bohn (H.) Die Hautkrankheiten. pp. 41-283.

Handbuch der im Königreich Sachsen gelten-
 den Medicinal-Polizeigesetze, sämtliche Ge-
 setze enthaltend, welche der unterm 30. Juli
 1836 erschienenen, allgemeinen Instruction der
 Bezirksärzte, Gerichtsärzte und Amtschirurgen
 zum Grunde liegen, zum Gebrauch für Bezirks-
 und Gerichts-Ärzte, Amtschirurgen, Bezirks-
 Thierärzte, auch richterliche und polizeiliche
 Beamte. vi, 145 pp., 2 tab. 8°. Leipzig, Ch. G.
 Kayser, 1837.

Handbuch der in dem Königreiche Württem-
 berg geltenden Gesetze und Verordnungen in
 Betreff der Medizinal-Polizei nach dem Stände
 am Schlusse des Jahres 1846. Mit einem Anhang,
 enthaltend die Normal-Instruction für Leichen-
 schauer, und einem Sachregister. 2. Ausg. 422
 pp., interleaved copy. 8°. Stuttgart, J. B. Metz-
 ler, 1847.

Handbuch der militairischen Arzneikunde für
 Feldärzte und Wundärzte, in Garnisonen und
 Kriegslazarethen. Nach dem Plane eines engli-
 schen Werks von Hamilton. 3 Theile in 2 v.
 8°. Leipzig, Weyand, 1790.

Handbuch der neuesten kaiserlich-österreichi-
 schen Sanitäts-Gesetze und Verordnungen [etc.]
 See Macher (Mathias). Handbuch [etc.]

Handbuch der Physiologie, bearb. von H. An-
 bert [et al.]. Hrg. von L. Hermann. 6 v. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1879-82.*

CONTENTS.

- I. Physiologie der Bewegungsapparate:
 1. Theil. Allgemeine Muskelphysik von L. Hermann.
 Chemie und Stoffwechsel der Muskeln von O. Nasse.

Handbuch der Physiologie—continued.

- Flimmer- und Protoplasmaabewegung von Th. W. Engel-
 mann.
 2. Theil. Physiologie der Stimme und Sprache von P.
 Grützner. Specielle Bewegungslehre von A. Fick.
 II. Physiologie des Nervensystems:
 1. Theil. Allgemeine Nervenphysiologie von L. Her-
 mann. Specielle Nervenphysiologie von Sigm. Mayer.
 2. Theil. Physiologie des Rückenmarks von C. Eckhard.
 Physiologie der Grosshirnrinde von Sigm. Exner.
 III. Physiologie der Sinnesorgane:
 1. Theil. Gesichtssinn. Dioptrik. Nebenapparate des
 Auges. Lehre von der Lichtempfindung von A. Fick.
 Chemische Vorgänge in der Netzhaut von W. Kühne.
 Raumsinn des Auges. Augenbewegungen von E. Hering.
 2. Theil. Gehör von V. Hensen. Geschmack. Geruch
 von M. v. Vintschgau. Tastsinn und Gemeingefühle von
 O. Funke. Temperatursinn von E. Hering.
 IV. 1. Theil. Physiologie des Blutes und der Blutbewe-
 gung von A. Rollett. Die Innervation der Kreislaufsorgane
 von H. Aubert.
 2. Theil. Blutgase und respiratorischer Gaswechsel von
 N. Zuntz. Athembewegungen. Thierische Wärme von
 J. Rosenthal.
 V. 1. Theil. Physiologie der Absonderungsvorgänge von
 R. Heidenhain und B. Luehsinger. Chemie der Verdau-
 ungssäfte und der Verdauung von Rich. Malp.
 2. Theil. 1. Lfg. Aufsaugung, Lymphbildung und As-
 similation von W. von Wittich. Bewegungen der Verdau-
 ungs-, Absonderungs- und Fortpflanzungsapparate von
 Sigm. Mayer.
 2. Theil. 2. Lfg.:
 VI. 1. Theil. Physiologie des allgemeinen Stoffwechsels
 und der Ernährung von C. von Voit.
 2. Theil. Physiologie der Zeugung von V. Hensen.
- Handbuch** der speciellen Pathologie und The-
 rapie. Bearbeitet von Dr. Bamberger, Chiari,
 etc. Redigirt von Rud. Virchow. 6 v. in II. *8°. Erlangen u. Stuttgart, F. Enke, 1854-76.*

CONTENTS.

- I. Bd., I. Abschn.:
 Virchow (R.) Allgemeine Formen der Störung und ihrer
 Angleichung. pp. 1-94.
 II. Abschn.:
 Oertliche Störungen des Kreislaufes. pp. 95-270.
 III. Abschn.:
 Allgemeine Störungen der Ernährung. pp. 271-355. An-
 hang. Parasitische Pflanzen und Thiere. pp. 355-371.
 IV. Abschn.:
 Vogel (J.) Störungen der Blutmischung. pp. 372-470.
 V. Abschn.:
 Rheumatismus und Gicht. pp. 471-526.
 VI. Abschn.:
 Stichel (sen.). Rachitis und Osteomalacie. pp. 527-551.
 II. Bd., I. Abth., VII. Abschn.:
 Falck (C. P.) Die klinisch wichtigen Intoxicationen.
 pp. 1-336.
 VIII. Abschn.:
 Virchow (R.) Infectionen durch contagiöse Thiergifte
 (Zoonosen). pp. 337-420.
 IX. Abschn.:
 Simon (F. A.) Syphilis (Lustseuche). pp. 421-630.
 II. Bd., II. Abth., X. Abschn.:
 Griesinger (W.) Infectionskrankheiten, Malaria-
 krankheiten, gelbes Fieber, Typus, Pest, Cholera. 374 pp.,
 1857. 2. Aufl., vi, 457 pp., 1864.
 III. Bd., I. Abth.:
 Hebra (F.) Acute Exantheme und Hautkrankheiten.
 Bearbeitet von Hebra, H. Zeissl, F. Mayr, und A. Reder.
 viii, 631 pp.
 III. Bd., II. Abth.:
 Hebra (F.) & Kaposi (M. K.) Acute Exantheme und
 Hautkrankheiten. 721 pp.
 IV. Bd., I. Abth.:
 Hasse (K. E.) Krankheiten des Nervenapparates. vi,
 686 pp.
 V. Bd., I. Abth., I. Abschn.:
 Wintrich (M. A.) Einleitung zur Darstellung der
 Krankheiten der Respirationsorgane. pp. 1-224.
 II. Abschn.:
 Die Krankheiten der Pleura. pp. 225-384.
 Friedreich (N.) Die Krankheiten der Nasenhöhlen,
 des Larynx und der Trachea, der Thyreoidea, der Thymus.
 pp. 385-530.
 Biermer (A.) Krankheiten der Bronchien und des Lun-
 genparenchyms. pp. 531-822.
 V. Bd., II. Abth., I.-III. Abschn.:
 Lebert (H.) Krankheiten der Blut- und Lymphgefäße.
 pp. 1-152.
 Friedreich (N.) Die Krankheiten des Herzens. pp.
 153-429.
 —. The same. 2. Aufl., vi, 334 pp., 1867.
 VI. Bd., I. Abth.:
 Bamberger (H.) Krankheiten des chylopoetischen Sys-
 tems, Digestionstractus, Leber, Milz, Pankreas, Nebennie-
 ren, Bauchfell. viii, 710 pp., 1855. 2. Aufl., 1864.

Handbuch der speciellen [etc.]—continued.

VII. Bd., II. Abth., 1. Lfg.:
Voiß (F. R.) Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und der Harnblase. 2. Aufl., 1864. pp. 1-242.

2. Lfg.:
Veit (G.) Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane. Puerperalkrankheiten. pp. 213-412, 1856. 2. Aufl., pp. 243-708, 1857.

3. Lfg.:
Vogel (J.) Krankheiten der harnbereitenden Organe. pp. 413-578.

4. Lfg.:
Organische Krankheiten der harnbereitenden Organe. pp. 579-708.

II. Abth. of Bd. IV was not published. Stricken out of programme.

Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. Bearbeitet von Geigel, Hirt, und anderen. Hrsg. von H. v. Ziemssen. 16 Bd. und Supplement, bound in 27 v. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1874-83.

CONTENTS.

I. Bd.:
Geigel (A.) Oeffentliche Gesundheitspflege. pp. 1-380.
Hirt (L.) Gewerbe-Krankheiten. Die in Folge der Einathmung verschiedener Gase, Dämpfe und Dünste auftretenden gewerblichen Erkrankungen ("Gas-Inhalationskrankheiten"). Nebst einem Anhang über den Einfluss der comprimierten Luft auf die Gesundheit der Arbeiter. pp. 381-468.
Merkel (G.) Die Staubinhalations-Krankheiten. pp. 469-552.

II. Bd., I. Th.:
Liebermeister (C.) Einleitung zu den Infectionskrankheiten und Typhus abdominalis. pp. 1-239.
Lebert (H.) Rückfalltyphus, Flecktyphus und Cholera. pp. 241-448.

Liebermeister (C.) Pest. pp. 449-468.
Haenisch (F.) Das gelbe Fieber. pp. 469-496.
Heubner (J. B. O.) Dysenterie. pp. 497-548.
Oertel (J.) Die epidemische Diphtherie. pp. 549-666.

II. Bd., II. Th.:
Thomas (L.) Variellen, Masern, Röttheln und Scharlach. pp. 1-294.
Curschmann (H.) Die Pocken (Variola, Variolosis und sonstige Modificationen, Blattern, Petite vérole, Smallpox). pp. 295-398.

Zuelzer (W.) Erysipelas (Rothlauf, Rose, St. Anthony's fire). pp. 399-526.
Hertz (H.) Malaria-Infektionen. pp. 527-638.
von Ziemssen (H.) Meningitis cerebro-spinalis epidemica. pp. 639-695.

III. Bd.:
Baumler (C.) Syphilis. pp. 1-290.
Heller (A.) Invasions-Krankheiten. pp. 291-394.
Bollinger (O.) Infectionen durch thierische Gift-Zoonosen. pp. 395-607.

IV. Bd., 1. Hft.:
Fränkel (B.) Allgemeine Diagnostik und Therapie der Krankheiten der Nase, des Nasenrachenraums, des Rachens und des Kehlkopfs. pp. 1-168.
von Ziemssen (H.) Die Krankheiten des Kehlkopfs. Einleitung: Anämie, Hyperämie, Hämorrhagie, abnorme Färbung und die catarrhalischen Entzündungen der Kehlkopfsehnhaut. pp. 169-212.

Steiner (J.) Croup. pp. 213-255.
Steffen (A.) Tussis convulsiva. pp. 257-307.
von Ziemssen (H.) Laryngitis phlegmonosa, Perichondritis laryngea, Verschwärungen und Geschwülste und Neurosen des Kehlkopfs. pp. 309-482.

Steffen (A.) Spasmus glottidis. pp. 483-520.
IV. Bd., 2. Hft.:
Riegel (F.) Die Krankheiten der Trachea und der Bronchien. pp. 1-304.

Fraentzel (O.) Krankheiten der Pleura. pp. 305-480.
V. Bd., 1. Hft.:
Juergensen (T.) Croupöse Pneumonie, Katarrhalpneumonie, hypostatische Vorgänge in der Lunge und embolische Pneumonie. pp. 1-256.

Hertz (H.) Hyperämie, Anämie, Hämorrhagien, Atelektase, Collaps, Atrophie und Emphysem, Hypertrophie, Gangrän, Neubildungen, Parasiten. pp. 257-448.
V. Bd., 2. Hft.:
Ruchle (H.) Die Lungenschwindsucht und die acute Mihartuherkulose. pp. 1-146.

Rindfleisch (E.) Chronische und acute Tuberkulose. pp. 147-226.
VI. Bd.:
Rosenstein (G.) Einleitung, zu den Krankheiten des Herzens. pp. 1-160.

Schroetter (L.) Die Lageveränderungen des Herzens und die Krankheiten des Herzfleisches. pp. 161-282.
Lebert (H.) Die angeborenen Herzkrankheiten. pp. 283-314.

Quincke (H.) Krankheiten der Gefäße. pp. 315-492.

Handbuch der speciellen [etc.]—continued.

Bauer (J.) Die Krankheiten des Herzbeutels. pp. 403-616.

VII. Bd., 1. Hft.:
Vogel (A.) Krankheiten der Lippen und der Mundhöhle. pp. 1-116.

Wagner (E.) Krankheiten des weichen Gaumens. pp. 117-232.

Wendt (H.) Krankheiten der Nasenrachenhöhle und des Rachens. pp. 233-323.

Anhang: Zenker (F. A.) & von Ziemssen (H.) Krankheiten des Oesophagus. 208 pp.

VII. Bd., 2. Hft.:
Leube (O. W.) Die Krankheiten des Magens und Darms. pp. 1-358.

Leichtenstern (O.) Verengerungen, Verschlüssungen und Lagerveränderungen des Darms. pp. 359-555.

Heller (A.) Darmschmarotzer. pp. 557-664.

VIII. Bd., 1. Hft., 1. Abth.:
Ponfick (E.) Anatomisch-physiologische Einleitung zu den Leberkrankheiten und Icterus. pp. 1-28.

Thierfelder (T.) Physikalisch-diagnostische Vorbemerkungen zu den Leberkrankheiten. pp. 29-280.

Schüppel (O.) Leberkrebs. Pathologische Anatomie. pp. 283-316.

Leichtenstern (O.) Klinik des Leberkrebses. pp. 317-358.

Schüppel (O.) Amyloide Entartung der Leber. pp. 359-388.

———. Fettleber, Hepar adiposum. pp. 389-419.

———. Pigmentleber, melanämische Leber. pp. 420-426.

Heller (A.) Die Schmarotzer der Leber. pp. 427-440.

VIII. Bd., 1. Hft., 2. Abth.:
Schüppel (O.) Die Krankheiten der Gallenwege und der Pfortader. iv, 374, xxviii pp.

VIII. Bd., 2. Hft.:
Mosler (F.) Krankheiten der Milz (includ. Leukämie und Melanämie). pp. 1-196.

Friedreich (N.) Die Krankheiten des Pankreas. pp. 197-280.

Merkel (G.) Die Krankheiten, der Nebennieren. pp. 281-314.

Bauer (J.) Die Krankheiten des Peritonäums. pp. 315-453.

IX. Bd., 1. Hft.:
Bartels (C.) Die allgemeine Symptomatologie der Nierenkrankheiten und die diffusen Erkrankungen der Nieren. 492 pp.

IX. Bd., 2. Hft.:
Ehstein (W.) Nierenkrankheiten, nebst den Affectionen der Nierenbecken und der Ureteren. pp. 1-222.

Lebert (H.) Krankheiten der Harnblase und Harnröhre. pp. 223-356.

Curschmann (H.) Die functionellen Störungen der männlichen Genitalien. pp. 357-451.

X. Bd.:
Schroeder (C.) Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane. viii, 528 pp.

XI. Bd., 1. Hft.:
Nothnagel (H.) Anämie, Hyperämie, Hämorrhagie, Thrombose und Embolie des Gehirns. pp. 1-192.

Obernier (F.) Geschwülste des Gehirns und seiner Häute. pp. 193-250.

Heubner (O.) Die Syphilis des Gehirns und des übrigen Nervensystems. pp. 251-328.

Huguebin (G.) Acute und chronische Entzündungen des Gehirns und seiner Häute. pp. 329-756.

Hitzig (E.) Hypertrophie und Atrophie des Gehirns. pp. 757-819.

XI. Bd., 2. Hft., 2. u. 3. Abth.:
Erb (W.) Krankheiten des Rückenmarks und seiner Hüllen. pp. 1-404.

———. Krankheiten des verlängerten Marks. pp. 405-576.

XII. Bd., 1. Hft.:
Erb (W.) Krankheiten der peripheren-cerebrospinalen Nerven. xi, 554 pp.

XII. Bd., 2. Hft.:
Eulenberg (A.) Vasomotorisch-trophische Neurosen. pp. 1-175.

Nothnagel (H.) Epilepsie und Eclampsie. pp. 177-296.

Bauer (J.) Tetanus. pp. 297-348.

Eulenberg (A.) Katalapsie, Tremor, Paralysis agitans. pp. 349-390.

von Ziemssen (H.) Chorea. pp. 391-448.

Jolly (F.) Hysterie. pp. 449-551.

Anhang, XII. Bd.:
Kussmaul (A.) Die Störungen der Sprache. Versuch einer Pathologie der Sprache. x, 299 pp.

XIII. Bd., 1. Hft.:
Senator (H.) Die Krankheiten des Bewegungsapparates. pp. 1-212.

Seitz (E.) Ueber leichte Erkältungskrankheiten. Febris ephenera, herpetica, catarrhalis, rheumatica, etc. pp. 213-232.

Immermann (H.) Allgemeine Ernährungsstörungen. pp. 233-654.

- Handbuch** der speciellen [etc.]—continued.
XIII. Bd., 2. Hft.:
Birch-Hirschfeld (F. V.) Scrophulose und Affectionen der Lymphdrüsen überhaupt. pp. 1-108.
Senator (H.) Diabete mellitus et insipidus. pp. 109-282.
Innemann (H.) Fettsucht, Hämophilie, Scorbut, Morbus maculosus. pp. 283-716.
XIV. Bd., 1. Hft.:
Unna (P. G.) Entwicklungsgeschichte und Anatomie. pp. 1-114.
von Ziemssen (H.) Physiologie. pp. 115-136.
Auspitz (H.) Allgemeine Pathologie und Therapie der Haut. pp. 137-298.
Schwimmer (E.) Hyperämien, Anämien, Hämorrhagien der Haut. pp. 301-340.
Veiel (T.) Dermatitides superficiales. pp. 341-394.
Geber (E.) Tiefgreifende Entzündungen der Haut. A. Acute tiefgreifende Entzündungen. pp. 395-441.
Schwimmer (E.) B. Chronische tiefgreifende Entzündungen. pp. 441-467.
Lesser (L.) Anomalien der Epidermis. 1. Th., pp. 468-492.
Weyl (A.) Anomalien der Epidermis. 2. Th., pp. 493-552.
Neisser (A.) Die chronischen Infektionskrankheiten der Haut. pp. 553-724.
XV. Bd.:
Boehm (R.) Intoxicationen. pp. 1-252.
Naunyn (B.) Vergiftungen durch schwere Metalle und ihre Salze einschliesslich Arsen und Phosphor. pp. 253-348.
von Boeck (H.) Intoxicationen mit giftigen Pflanzenbestandtheilen. pp. 349-622.
XVI. Bd., 1. u. 2. Hft.:
Schüle (H.) Handbuch der Geisteskrankheiten. x, 732 pp.
Suppl.-Bd.:
Huguenin (G.) Hydrocephalus und Oedem des Hirns. pp. 1-182.
Nothnagel (H.) Vertigo. pp. 183-202.
Jolly (F.) Hypochondrie. pp. 203-308.
Jürgensen (T.) Interstitielle Pneumonie, Cirrhose und Bronchiektase. pp. 309-350.
See also, **Cyclopaedia**, etc. 21 v. 8°. New York, 1874-80.—**Handbuch** der Hygiene, etc. 8°. Leipzig, 1882.
- Handel** (Georg Theodor Christoph). * De indole, signis diagnosticis causisque febris ardentis, monumentis praesertim veterum superstructa. 57 pp. 8°. *Marburgi Cattorum, typ. J. Bayrhaferi*, [1791].
- Handelingen** van het geneeskundig genootschap onder de zinspreuk: *Servandis civibus*. 10 v. 8°. *Amsterdam*, 1776-92.
- Handelius** (Gothofredus). * De pleuritide. 15 l. sm. 4°. *Jeua, typ. J. Nisi*, [1671].
- Handerson** (H. E.) The school of Salernum. An historical sketch of mediæval medicine. 60 pp. 8°. *New York*, 1883.
- Handleiding** der bijzondere ontleedkunde van den mensch, dienende tot herinnering voor genees- en heilkundigen en studerenden. Naar de vijfde uitgave van de Anatomical Remembrancer . . . in het Nederduitsch vertaald door A. H. Schoemaker. viii, 199 pp. 12°. *Utrecht, B. Dekema*, 1859.
- Handley** (James). *Colloquia chyrurgica, or the whole art of surgery epitomiz'd and made easie, according to modern practice, by way of dialogue*. To which is added a compendium of anatomy. 3. ed. 7 p. l. 192 pp., 3 l. 12°. *London, A. Bettesworth*, 1721.
— The same. 4. ed. xiv pp., 1 l., 215 pp., 4 l. *London, A. Bettesworth & C. Hitch*, 1733.
- Handschuh** (Georg Friederich). Die syphilitischen Krankheitsformen und ihre Heilung. xxxii, 436 pp. 8°. *München, F. G. Franckh*, 1831.
- Handt** (Carolus). * De erysipelate. 28, 12 pp. 4°. *Ipsia, lit. Staritzii*, [1821].
For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob.)
- Handtmann** (Joh.) [1855-]. * Ueber Hautveränderungen bei septischen Erkrankungen. 40 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1882.
- Handtwig** (Gustavus Christian.) * De affectibus quibusdam spasmodicis frequentius occur-

Handtwig (Gustavus Christian.)—continued.
rentibus. 1 p. l., 47 pp. 4°. *Rostochii, typ. J. J. Adleri*, [1738].

— & **Behm** (Christiannus Ludovicus). De salubri sub somni situ. Dissertationum physico-medicarum de dormientibus, tertia. xxxvii-1xxvii pp. 4°. *Rostochii, lit. Adlerianis*, [1755].
— & **Lieb** (Joh. Wilhelm Friederich). * Diss. de dormientibus secunda agens de justa somni salutaris quantitate et mensura. xvii-xxxiv pp. 4°. *Rostochii, typ. J. J. Adleri*, [1755].

Handverkauf-Taxe für Apotheker. 5. Aufl. 118 pp. 8°. *Berlin, R. Gaertner*, 1873.

Handvogel. * Traitement des affections du prépuce par l'orlatomie. 32 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.

— Aperçu historique de l'origine de la médecine. 74 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye & Cie.*, 1877.

Handvogel (Hippolyte-Ignace). * Du croup. Nouvelles recherches historiques sur cette maladie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 32, v. 444.

Handwörterbuch der Physiologie, mit Rücksicht auf physiologische Pathologie. In Verbindung mit mehreren Gelehrten hrsg. von Rudolph Wagner. 1-28 Lfgn. in 4 v. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1842-53.

Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie. In Verbindung mit mehreren Gelehrten hrsg. von Dr. J. Liebig, J. C. Pogendorff und Fr. Wöhler. Bd. i-ix und Suppl.-Bd. 10 v. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1842-64.

Handwriting.

See also, **Insane** (*Writing of the*); **Writing**.
[HAYWARD (A.)] The evidence of handwriting. A review of the work entitled: The handwriting of Junius, professionally investigated, by Mr. Charles Chabot, expert; with preface and collateral evidence by Hon. Edward Twisleton. London, 4°, 1871. [With preface by H[enry] A. W[hitney].] 4°. *Cambridge*, 1874.
Repr. from: Lond. Times, May 22, 1871.

Account of the alleged art of reading the characters of individuals in their handwriting, showing the physiological grounds of that kind of chironomy; with facsimile illustrations from the autographs of well-known persons. North. J. M., Edinb., 1844-5, ii, 285-396, 1 pl.—

Berlin (R.) Zur Physiologie der Handschrift. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1882, xxviii, 259-282. — Antwort auf die Bemerkungen Ellinger's zu meinem Vortrage über die Physiologie der Handschriften. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1882, xix, 781. — Ueber linkshändige Handschriften. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1883, xv, 7-17. — **Bianchi** (A.) Le alterazioni della scrittura in rapporto alla patologia. *Sperimentale*, Firenze, 1882, xlix, 404-420. *Also, transl.*: *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1883, iv, 556-590. — **Chevallier** (A.) Falsification des actes, des écritures; moyen de reconnaître ces falsifications. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1831, vii, 166-178. — Mémoire sur les faux en écritures authentiques, privées et commerciales, et sur les moyens de reconnaître les falsifications des écritures, et de les prévenir. *Ibid.*, 1834, x, 392-430. — Recherches sur les faux en écriture; nécessité de les rendre moins fréquents. *Ibid.*, 1835, 2. s., i, 460-470. — **Chevallier** (A.) & **Peytal** (F.) Essais sur les moyens à mettre en usage pour empêcher et reconnaître les faux en écritures. *Ann. d'hyg.*, Par., 1832, viii, 154-179. — **Durand** (M.) De l'écriture en miroir; étude sur l'écriture de la main gauche dans ses rapports avec l'aphasie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1881-2, xi, 202; 214; 228. — **Ellinger** (L.) Bemerkungen zu Prof. Berlin's Vortrag: "Zur Physiologie der Handschrift". *Berl. klin. Wehnschr.*, 1882, xix, 718. — **Faux en écriture**. *Ann. d'hyg.*, Par., 1834, xii, 138-170. — **Ireland** (W. W.) On mirror-writing and its relation to left handedness and cerebral disease. *Brain*, Lond., 1881-2, iv, 361-367. — **Königshöfer** (O.) Zur Mechanik der Handschrift. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1883, xx, 156-158. — **Lassaigue** (J.-L.) De la nécessité dans les expertises d'écriture de soumettre à des réactions chimiques les caractères tracés sur le papier, pour établir l'identité de l'encre employée dans les différentes parties d'un acte. *Ann. d'hyg.*, Par., 1856, 2. s., vi, 185-188. — **Laycock** (T.) The handwriting as modified by conditions of the nervous system. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, i, 185. — **Layet**

Handwriting.

(A.) De la loi physiologique qui préside à l'attitude des écoliers dans les écritures inclinées. *J. de méd. de Bordeaux*, 1833-4, xiii, 278-280.—**Lombroso** (C.) I mattoidi grafomani e Mangione. *Arch. di psichiat.*, etc., Torino, 1880, i, 409-423, 1 pl.—**Nicolas**. La valeur sémiotique de l'écriture. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1878, li, 1005; 1021; 1037.—**Vogt** (C.) L'écriture considérée au point de vue physiologique. *Rev. scient.*, Par., 1880, 2. s., xviii, 1221-1232.—**Zuradelli** (C.) Della scrittura. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1862, 5. s., i, 401; 409; 430; 1863, 5. s., ii, 10; 30; 52; 68; 131; 156; 180; 213; 236; 243; 294; 313; 360; 367.

Handy (Gulielmus). * De nutrimine fœtus humani. 1 p. l., 47 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1788.

Handy (Hast). * An inaugural dissertation on opium. 28 pp. 8°. *Philadelphia, T. Lang*, 1791.

Handy (Washington R.) Valedictory address delivered before the Baltimore College of Dental Surgery. 16 pp. 8°. *Baltimore, Woods & Crane*, 1842.

— A text-book of anatomy and guide in dissections, for the use of students of medicine and dental surgery. 810 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1854.

Handyside (Peter David) [1808-81]. * De vasis absorbentibus. 3 p. l., 23 pp. 8°. *Edinburgi, Neill et soc.*, 1831.

— The same. [With appendix.] 4 p. l., 28 pp. 8°. *Edinburgi, Neill et soc.*, 1831. [P., v. 1051.]

— A probationary essay on osteo-aneurism, or aneurism of the arterial capillaries of bone. 2 p. l., 79 pp. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1833. [Also, in: P., v. 110; 751; 1018.]

— Account of a case of hermaphroditism. 6 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Stark*, 1835. [P., v. 897.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1835, xliii.

— The anatomy, particular and surgical, of the human body. Fasc. 1-2. Blood-vessels. 30 col. pl. 4°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1837.

— Account of a remarkable case of suicide, with observations on the fatal issue of the rapid introduction of air in large quantity into the circulation during surgical operations. 15 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, J. Stark*, 1838. [Also, in: P., v. 108; 751; 1051.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1838, xlix.

— On a remarkable diminution of the medulla oblongata and adjacent portion of the spinal marrow, consequent upon gradual spontaneous luxation of the processus dentatus, and ankylosis at the upper part of the spine, yet unattended by any symptom of paralysis. 4 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1840.] [P., v. 109; 751; 1051.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1840, liii.

— History of the sternoptixinae, a family of the osseous fishes, and their anatomical peculiarities, with a description of the sternoptix celebres. 8 pp., 2 pl. 8°. [*Edinburgh, 1839.*] [Also, in: P., v. 897; 1051.]

Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1839, xxvii.

— Remarkable case of extrophy of the urinary bladder. 7 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, J. Stark*, [1839]. [Also, in: P., v. 751; 108; 887; 1051.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1839, lii.

— Remarkable case of suicide from asphyxia by choking, from the introduction of a firm plug into the fauces. 4 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1842.] [P., v. 95; 887; 1050.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1842, lvii.

— Cases in surgery. 16 pp. 8°. [*Edinburgh, 1845.*] [P., v. 1053.]

Repr. from: Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844-5, iv-v.

Handyside (Peter David)—continued.

— The same. 28 pp. 8°. [*Edinburgh, 1845.*] [P., v. 95.]

Repr. from: Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844-5, iv-v.

— The same. 36 pp. 8°. [*Edinburgh, 1845.*]

Repr. from: Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844-5, iv-v.

— Case of traumatic spreading gangrene, after severe compound fracture of the leg, for which amputation beneath the trochanters was performed, and the arteries secured by four acupressure needles; the femoral artery, at its giving off the profunda branch, was relieved from pressure at the forty-ninth hour after the operation, with recovery. 10 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, Murray & Gibb*, 1860. [Also, in: P., v. 89; 896.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1860-61, vi.

— Another case of amputation of the thigh at its upper fourth, in which acupressure was successfully employed. 8 pp. 8°. *Edinburgh, 1862.* [Also, in: P., v. 896.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1861-2, vii.

— Observations on the arrested twin development of Jean Battista dos Santos. 12 pp. 8°. *Edinburgh, Maclachlan & Stewart*, 1866. [Also, in: P., v. 595.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1865-6, xi.

— Further observations on arrested twin-development and notice of an anomalous bone in a rudimentary form, representing the pelvis. 4 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, [n. d.]

— Jubilee chronicon; a valedictory address. 92 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1874.

Repr. from: Edinb. M. J., 1873-4, xix.

— See, also, **Cormack** (J. R.) Remarks on a case of suicide. 8°. *Edinburgh, 1838.*—**Graham** (Thomas). Case of hypospadias with cleft scrotum. 8°. *Edinburgh, 1873.*—**Mann** (Joseph). One of the prize exercises weekly written by first-year students, on a given subject [on the articulations of the human body] of previous lecture, at Dr. H.'s School of Anatomy, session 1836-7. 8°. [*Edinburgh, 1837.*]—**Vartan** (P. K.) Arabian lithotomy. 8°. [n. p., 1863.]

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1881, i, 411. Also: *Edinb. M. J.*, 1880-81, xxvi, 949-956. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1881, i, 334.

— See, also:

CHAIR of surgery. Testimonials in favour of P. D. Handyside, M. D., *Edinburgh, 1842.* 8°. [*Edinburgh, 1842.*]

Hane (Daniel Theophilus). * Armamentarium lucinæ novum. 28 pp. 8°. *Halæ, ex off. Hendeliana*, [1805].

Hanecke (Matthias). * Meletemata ad valvularum cordis vitia. 53 pp. 8°. [*Dorpat*,] *typ. J. C. Schuenmanni*, 1836.

Hanegraaff (Cato Didericus Ludovicus). * Diss. continens historiam morborum, anno academico 1843-4, in clinice Clar. G. C. B. Suringar observatorum. [Leyden.] 4 p. l., 134 pp., 1 l. 8°. *Amstelodami, C. G. van der Post*, 1844.

Hanegraeff (Bem. Josephus). * De signis morborum præcipue prognosticis. 8°. *Antverpiensis*, 1788.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 228-255.

Hanekker (Franciscus). * Textura ossium eorumque regeneratio post necrosim. 46 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Károlyianis*, [1834]. Hungarian text.

Hanekroth (Henricus Adolph.) * De viribus et usu forcipis in partu. 29 pp., 1 l. 12°. *Bonna, H. Bohres*, 1820.

Hanemann (Abrahamus). * De chlorosi. 32 pp. 8°. *Halis, typ. J. C. Dietleinii*, [1804].

Hanemann (Henricus Augustus). * De asthma thymico. 32 pp. sm. 8°. *Gottingæ, typ. Dieterichianis*, 1832.

Hanff (Andreas).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Hanff (J. Wendelinus). *De cephalhæmatomate seu sanguineo cranii tumore recens natorum. 82 pp., 1 l. 8°. *Praga, C. Gerzabek*, 1839.

Hanff (Reinoldus Theodorus). *De typho abdominali. 32 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. J. C. Schünmanni, 1833.

Hanff (Walther). Ueber Wiederanheilung vollständig vom Körper getrennter Hautstücke. 48 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1870.

Hanger (Antonio). *De diabete mellito. 1 p. l., viii, 121 pp., 1 l. 8°. *Praga, F. Gerzabek*, 1825.

Hanging.

See, also, **Asphyxia**; **Ear** (*Hæmorrhage from*); **Eye in hanging**; **Strangulation**.

BARTH (J.). *Ueber den Tod durch Erhängen. 8°. *Halle a. S.*, 1881.

CHAULLOUX (G.). *Quelques considérations sur les fractures du larynx consécutives à la strangulation et à la pendaison. 4°. *Paris*, 1874.

DESTOUET (J. P.). An homo laqueis collo appositis suspensus, aut strangulatus, semper asphyxia aut apoplexia interit? 4°. *Parisiis*, 1824.

GESTERDING (C. J.). *De suspensorum mortis signis quibusdam. 4°. *Berolini*, [1839].

HIECKE (C. F.). *De suspensorum in vitam restitutorum morte subitanea ejusque causa. 4°. *Jena*, [1799].

LAROCHE (E.-É.). *De la pendaison. De la tentative de pendaison. 4°. *Paris*, 1863.

LEVY (E.). *Contribution à l'étude des causes de la mort dans la pendaison et la strangulation. 4°. *Paris*, 1879.

STOLTE (J. H.). *De morte suspensorum aliisque huc spectantibus. 4°. *Groningæ*, 1766.

SRINGAR (L.). *Qua inquiruntur in causam mortis suspensorum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1826.

Bishop (I.). On suspended animation (from hanging). *Med. & Phys. J.*, Lond., 1801, vi, 315-319.—**Blankenship** (J. P.). The pulse after hanging. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1883, i, 658.—**Bonnard**. Observation sur l'usage de la saignée pour rappeler les pendus à la vie. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 17, 9, lii, 238-244.—**Bree** (C. R.). Case of asphyxia from hanging, treated by bleeding. *Prov. M. J.*, Lond., 1843-4, vii, 266.—**von Buhl**. Tod durch Erhängen. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1876, xxxiii, 324.—**Cayley** (H.). Cases of death by hanging. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1873, viii, 122.—**Clark** (H. G.). Execution of Magee; post-mortem appearances. *Extr. Rec. Bot. Soc. M. Improve.* (1856-8), 1859, iii, 241-243. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 480-482.—**Clymer** (M.). Remarks on suicide from suspension. *Med. Exam.*, Phila., 1839, ii, 24-26.—**Devergie** (A.). Asphyxie par suspension; état des organes dans la mort par suspension. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1840, xi, 326-335.—**Dyer** (E.). Fracture of the lens of one eye and of the anterior capsules of both eyes from death by violent hanging. *N. York M. J.*, 1866, iii, 416-422. — Fracture of the crystalline lens in persons executed by hanging. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, N. Y., 1869, vi, 72-75.—**Eve** (P. F.). The inhumanity of capital punishment by hanging. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1872, xiv, 419-428. *Also*, Reprint.—**Fenwick** (G. E.). Fracture of the lens; does it occur in death from violent hanging? *Canada M. J.*, Montreal, 1867, iii, 195.—**Flint** (J. B.). Pathological phenomena attending the execution of five malefactors. *Med. Mag.*, Bost., 1835, iii, 738-743.—**Forbes** (W. S.). Dislocation of the atlas upon the axis. *Tr. Coll. Phys. Phila.* (1869), 1874, n. s., iv, 289. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, n. s., lviii, 420.—**Fritz** (N.). Selbsterhängung; gelungene Wiederbelebung; Tod am 6. Tag. *Oesterr. med. Wehnschr.*, Wien, 1844, 707-709.—**Garden** (A.). Post-mortem appearances after hanging. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1880, xv, 12.—**Guerrin**. Une observation de mort par rupture des pédoncules du cerveau avec diastase des vertèbres cervicales, effet de la pendaison volontaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1832, vii, 47, 109.—**Hannmond** (G. M.). On the proper method of executing the sentence of death by hanging. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxii, 426-428. *Also*: *West. Lancet*, San Frau., 1882, xi, 563-568.—**Hanging** from a historical and physiological point of view. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, i, 609-671.—

Hanging.

Hanging on scientific principles. *Ibid.*, 1876, i, 92.—**Harvey** (R.). Post-mortem appearances in death by hanging. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1876, xi, 29-33.—**Hanf**. Sektion zweier Erhängten. *Med. Cor-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1844, xiv, 185-187.—**Höring**. Ein wieder zum Leben gebracht Erhängter. *Ibid.*, 1854, xxiv, 228.—**Hofmann** (E.). Ueber den Tod durch Erhängen. *Mith. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1876, ii, 141-147 [105-111]. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1876, xvii, 678-681.—**Holmgren** (F.). Om halsugging, betraktad från physiologisk synpunkt. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1876, xi, 568-648.—**Hörp**. Suicidio par pendaison. *Ann. d'hyg.*, Par., 1881, 3. s., vi, 359-367.—**Keen** (W. W.). Examination of persons who had been hung. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-70), 1871, iii, 146. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., lix, 417.—**King** (C. C.). On death by hanging, with an account of the execution of a murderer, and the subsequent examination of the body. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1854, xviii, 86-91. — Further observations on death by hanging; with an account of the execution of a murderer, and the subsequent examination of the body. *Ibid.*, 1863, xxxvi, 54-59.—**Lehtbach** (C. F. J.). Death by hanging and strangulation. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1860-61, n. s., v, 245: 302.—**Lesser** (A.). Ueber die localen Befunde beim Selbstmord durch Erhängen. *Vrjlschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1881, n. F., xxxv, 201-248, 2 pl.—**Letterman** (J.). [Autopsy in a case of hanging.] *Calif. M. Gaz.*, San Fran., 1869-70, ii, 66.—**Lithgow** (S. W.). Report of a case of suicide by hanging, attended with rupture of the superior longitudinal sinus. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1862), 1863, viii (app. no. 3), pp. viii-xi.—**MacLaren** (G. G.). Post-mortem notes on three cases of judicial hanging. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1873, viii, 234.—**Mader**. Selbstmordversuch durch Erhängen consecutiv Hemiparesis; beiderseitige Stimmband- und einseitige Hypoglossus-Lähmung; rasche Heilung letzterer durch Faradisation. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1875), 1876, 378.—**Massey** (L.). Hanging and strangulation. *Lancet*, Lond., 1867, ii, 575.—**Necropsic** d'un pendu. *Clin. d. Hôp.*, Par., 1828-9, iii, 108.—**Ogston** (F.). Death by hanging. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, ii, 509; 555; 563.—**Ollivier** (C.-P.). Observation remarquable de suicide par suspension, dans lequel la mort n'a pas été le résultat de la strangulation. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1824, vi, 532-544. — Suicides par suspension; enfans âgés de moins de quinze ans. *Ibid.*, 1836, 2. s., xi, 438-443.—**Packard** (J. H.). Suicidal hanging (post-mortem examination of a case). *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-70), 1871, iii, 148. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., lx, 140.—**Paulitzky**. Seltene Stellung eines Erhängten. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1843, 627.—**Pellacani** (P.). Sulle alterazioni dei vasi del collo in alcuni generi di morte violenta; studio critico sperimentale. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1883, ix, pt. 2, 75-99.—**Porter** (C. H.). Observations on death by hanging. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1859, n. s., ii, 245.—**Porter** (W.). Fracture of the cricoid cartilage by hanging. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1880, i, 142-144. — Larynx of Redemeyer [hanged]. *Proc. St. Louis M. Soc. Missouri*, 1881, iii, 126.—**Rehm**. Mord eines alten Mannes durch Erhängen, von seiner Schwiegertochter ausgeführt. *Friedrichs Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1883, xxxiv, 332-362.—**Reydelst.** Pendu. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1819, xl, 167-171.—**Rouxneau** (C.). Observation d'un cas de pendaison. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1878, xii, 117-122.—**Sanson-Himmelstern**. Tod durch Erhängen. *Beitr. z. Heilk.*, Riga, 1855, iii, 1-40.—**Schaitter** (J.). Zmiany w przypadku powieszania na macy wyroku. [Changes produced by hanging.] *Przegl. lek.*, Kraków., 1883, xxii, 215-217.—**Schallgruber**. Ein Wort über das Henken. *Med.-chir. Ztg.*, Salz., 1814, ii, 217-223.—**Shearman** (E. J.). Case of asphyxia from hanging treated by bleeding; views of practice based on physiology. *Lancet*, Lond., 1844, i, 468-470. *Also*: *Prov. M. J.*, Lond., 1843-4, vii, 228-230.—**Smith** (C. H.). Singular appearance of a corpse after death from hanging. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1860-61, n. s., v, 244.—**Tamassia** (A.). Della azione del pneumogastroico nella morte per appiccamento. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1880, vi, pt. 2, 229-313. *Also* [Abstr.]: *R. Ist. Lomb. di sc. e lett.* *Rendic.*, Milano, 1880, 2. s., xiii, 414-417.—**Taylor** (J.). Case of recovery from hanging. *Glasgow M. J.*, 1880, xiv, 387-389.—**Tewksbury** (S. H.). The phenomena observed in death by hanging. *Maine M. & S. Reporter*, Portland, 1858-9, i, 199-202.—**Thompson**. Case of hanging; death from the secondary effects. *Lancet*, Lond., 1868, i, 285.—**Tracy** (R. S.). The question of pain in hanging. *Pop. Sci. Mouth.*, N. Y., 1878, xiii, 349-354.—**Ullersperger** (J. B.). Wiederbelebung eines Gebängten. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1871-2, n. F., xxix, 319-322.—**Webb** (F. C.). Remarkable case of suicide by hanging. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., v, 137.—**Wilkie** (D.). Notes of post-mortem examination of two cases of judicial hanging. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1881, xvi, 275-277.—**Wolfart**. Wiederbelebung einer scheinotoden Erhenkten. *Asklepietion*, Berl., 1811, i, 545-550.

Hanging (*Jurisprudence of*).

BOUVIER (C.-J.) * Questions médico-légales relatives à la suspension et à la strangulation. 4°. *Strasbourg*, 1831.

CLÉMENT-LACROIX (J.) * De la pendaison, considérée surtout au point de vue médico-légal. 4°. *Paris*, 1858.

DUCHESNE (E.-A.) Observations médico-légales sur la strangulation, ou recueil d'observations nouvelles de suspension incomplète. 8°. *Paris*, 1845.

LANCEL (J.-P.) * Considérations médico-légales sur l'asphyxie par suspension. 4°. *Strasbourg*, 1829.

PELLIER (J.-L.-H.) * Contribution à l'étude médico-légale de la pendaison. 4°. *Lyon*, 1883.

TARDIEU (A.) Étude médico-légale sur la pendaison, la strangulation et la suffocation. 8°. *Paris*, 1870.

THUSSEN (H. F.) * De morte suspensorum necnon de questione, utrum vivus quis an mortuus, suspensus fuerit, novis aliquot casibus subjectis. 8°. *Trajectum ad Rhenum*, 1855.

WEGELER (F.) Examen de quatre consultations médico-légales, ayant pour objet de déterminer si un jeune homme trouvé pendu a péri par assassinat ou par suicide. 8°. *Coblenz*, 1812.

Abadie. Question médico-légale de la pendaison; distinction du suicide et de l'homicide. *France méd.*, Par., 1866, xiii, 38; 54; 62; 70; 78; 86.—**Albert**. Zweifelhafte Todesart einer erhängten gefundenen Weibsperson in Bezug auf Selbstmord. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1843, xlii, 53-70.—**Allison**. On the diagnosis of hanging. *Lancet*, Lond., 1869, i, 636.—**Auch** ein Beitrag zur Beantwortung der Frage: Ist das Hängen eine unschmerzhaftige Todesart? *Alg. med. Ann.*, Altenh., 1804, 31.—**Ayres**. Besichtigung einer erhängten gefundenen Frau, nebst Gutachten. *Jahrb. d. ges. Staatsarzkn.*, Leipz., 1835, i, 125-130.—**Bayard** (H.) Plaies multiples sur le cou; suspension du corps; suspicion d'un crime; suicide. *Ann. d'hyg.*, Par., 1848, xxxix, 444.—**Beck**. Gerichtärztliches Gutachten über eine Erhängte. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1826, xii, 123-148.—**Becker**. Erhängt oder erdrosselt? *Vrtljchr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1877, n. F., xxvii, 463-473.—**Beitrag** zur Erörterung der Frage, ob die Erhängung durch eigene Hand stattgefunden oder nicht? *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1857, lxxix, 335-454.—**Berliner**. Mord oder Selbstmord? Eigenhümliche Art des Erhängens; Obductionsbericht. *Vrtljchr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1874, n. F., xx, 245-253.—**Bernt** (J.) Ueber eines gewaltsamen Todes Gestorbener durch das Erbeuken. *In his: Visa reperta*, etc., 8°. Wien, 1827, i, 306; 1838, ii, 348; 1845, iii, 360.—**Beiz** (F.) Die Suppurationen bei Erhängen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1848, xviii, 111.—**Bland**. Lettre sur une question de médecine légale relative à la mort par suspension. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1841, ii, 62-78.—**Brady** (T.) Diagnostics of suicide and of suspension by the neck after death. *Lancet*, Lond., 1840-41, i, 126-128.—**Bremme**. Hat die Nachweisung mikroskopischer Extravasate in den Strangmarken Erhängter oder Erdrosselter in Bezug auf die Beantwortung der Frage, ob der Strang am Lebenden oder an der Leiche angelegt sei, diagnostische Bedeutung? *Vrtljchr. f. gerichtl. n. öff. Med.*, Berl., 1870, xiii, 247-260, 1 pl.—**Brosius**. Obductionsbericht nebst Gutachten, betreffend die Todesart des 17jährigen J. H. V. zu E. Ver. deutsche *Ztschr. f. d. Staats- Arzkn.*, Freih. i. Br., 1851, x, 257-269.—**Buchner** (E.) Erhängen; Selbstmord oder Mord? *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1865, xvi, 219-230.—**Casper** (J. L.) Versuche und Beobachtungen über die Strangulationsmarke und den Erhängungstod. *Wechschr. f. d. ges. Heilk.*, Beil., 1837, 1; 17; 36. *Also, in his: Denkw. z. med. Statist.*, 8°. Berl., 1846, 81-114. — Hat sich die verhehlte Claasen selbst erdrosselt, oder ist sie strangulirt worden? Ein forensisches Gutachten. *Wechschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1849, 49; 65; 87.—**Caussé**. Lettre à M. Olivier (d'Angers) au sujet de son mémoire "Sur les signes de la suspension". *Ann. d'hyg.*, Par., 1841, xxv, 225-228. — Lettre à M. Orfila relativement à la luxation des vertèbres chez les pendus. *Ibid.*, 1842, xxvii, 181-185.—**Champonillon**. Sur un cas présumé de suicide par suspension; déchirure de la protuberance annulaire. *Soc. de méd. lég. de France*. *Bull.*, Par., 1875-6, iv, 373-386. — Sur un cas mixte de mort causée par la pendaison et le charbon. *Ann. d'hyg.*, Par., 1876, xlii, 129-133.—**Deininger** (G.) Zur Casuistik des Selbstmordes durch Erhängen. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1884, xxxv, 47-59.—**Deschamps**. Relation de deux suicides par suspension insolite et considérations médico-légales. *Gaz. méd. de Par.*, 1854, 3 s.,

Hanging (*Jurisprudence of*).

ix, 608; 622.—**Destandes**. Réflexions sur quelques phénomènes propres à faire distinguer le suicide de la mort violente, dans les cas de pendaison. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1824, ii, 93-103.—**Devergie** (A.) Recherches sur les pendus: de la section des membranes intérieures et moyennes des artères carotides chez les pendus, envisagée comme signe de la vie de l'individu au moment de la suspension. *Ann. d'hyg.*, Par., 1829, ii, 196-201. *Also, transl.*: *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1830, x, 391-396. — Signes nouveaux de la mort par suspension. *Ann. d'hyg.*, Par., 1839, xxi, 168-177. *Also* [Abstr.]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1838-9, iii, 249-252. — Réponse à la réfutation de M. Orfila sur de nouveaux signes de suspension. *Ann. d'hyg.*, Par., 1839, xxi, 473-481. — Consultation médico-légale pour la cour de cassation (sur un cas de mort par suspension). *Ibid.*, 1855, 2. s., iii, 445-464. — Questions médico-légales touchant la mort par suspension et la distinction du suicide et de l'homicide. *Union méd.*, Par., 1855, ix, 155; 158; 167; 170.—**Dolseins**. Sectionsbericht und Gutachten über einen erhängt gefundenen Mann. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1841, xlii, 212-223.—**Dubois** (F.) Le dernier des Condés peut avoir été assassiné; réfutation médico-légale du mémoire de M. Marc sur les causes de la mort de ce prince. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1831, i, 197; 380.—**Durand-Fardel**. Suspension et strangulation (médecine légale). *Dict. d. dict. de méd. (suppl.)*, Par., 1851, 790-804.—**Ebermaier**. Beitrag zur Würdigung der Blutaustretungen am Halse bei Erhängten und Erstickten. *Wechschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1834, iii, 733; 750; 765.—**Ecker**. Die Stellung des weichen Gaumens beim Tode durch Erhängen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1870, xlix, 290, 1 pl.—**Eggert** (F. F. G.) Ueber die Todesart der Erhängten. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1824, vii, 255-310.—**Eisner**. Obductionsbericht und Gutachten über einen Erhängten. *Ibid.*, 1827, viii, 309-314.—**Eisässer**. [Review of] Baur (E. G.): Ueber die Erscheinungen am Leichname Erhängter und Ertrunkener, und hauptsächlich über die Veränderungen der Lymphdrüsen bei diesen Todesarten, 30 pp., sm. 8°. Tübing. *Ibid.*, 1841, xlii, 224-234.—**Erhängt** gefundene Leiche; Mord oder Selbstmord? *Samm. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fac.*, 1867, 3. F., 152-157.—**Erhängt**, erdrosselt oder eine andere Todesart bei gleichzeitigen Verletzungen! *Ibid.*, Leipz., 1874, 4. F., 127-132.—**Erhängt**; Mord oder Selbstmord? *Ibid.*, 149-156.—**Erhängt** gefundene Leiche; Mord oder Selbstmord? *Ibid.*, 156-165.—**Erhängung** (Ueber) und Strangulation; Fall von Erhängungsversuch. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Nürnberg, 1860, xi, 381-393.—**Esquirol**. Remarques sur les signes donnés par les auteurs de médecine légale comme propres à faire connaître si le corps d'une personne, trouvée pendu, l'a été après la mort ou pendant qu'elle vivait encore. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1823, i, 1-16.—**Examen** médico-légal des causes de la mort de S. A. R. le prince de Condé. *Ann. d'hyg.*, Par., 1831, v, 156-224.—**F**. (E.) Der sensationelle Fall einer misslungenen Hinrichtung zu Raab (Takács). *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1880, xxv, 161.—**von Faber** (E. W.) Erhängen; Ruptur in der Carotis; geistige Störung. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1870, n. F., xxviii, 95-97.—**Fodéré**. Examen critique de l'état présent de la médecine légale, et en particulier de divers points litigieux concernant la mort par suspension et par strangulation. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1830, xxxvii, 398; xxxviii, 113.—**Friedberg** (H.) Leichebefund eines Erhängten 28 Wochen nach dem Tode. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1878, lxxiv, 401-405. — Ueber die Entstehungsweise und Bedeutung der bei Erhängten und Erdrosselten vorkommenden Verletzung der Kopfschlagader. *Ibid.*, 405-413.—**Fundbericht** und Gutachten über einen erkrankt gefundenen Mann. *Mat. f. d. Staatsarzkn.*, u. prakt.-Heilk., Meiningen, 1819, i, 7-68.—**Gendrin** (A.-N.) Mémoire médico-légal sur la mort violente du duc de Bourbon, prince de Condé, et à cette occasion, sur les conditions dans lesquelles la mort peut être produite par la suspension incomplète, et sur les signes de la strangulation par suspension. *Tr. méd.*, Par., 1831, iii, 343-393. — Consultation médico-légale sur les circonstances et les causes de la mort violente du prince de Condé, en réponse à un mémoire à consulter adressé au nom du prince Louis de Rohan. *Ibid.*, v, 321-395. *Also*, Reprint.—**Gerichtszurichten** (Ueber die) Untersuchung erhängt gefundener Menschen. *Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw.*, Berl., 1831-2, i, 133-147.—**Gutachten** über eine verletzte und nachher angeblich durch Erhängen getödtete Person mit Beantwortung mehrerer specieller Fragen. *Samm. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fac.*, Leipz., 1874, 4. F., 133-136.—**Hannf.** Gerichtszurichten Obduction eines Erhängten. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1835, xxx, 42-56.—**von Hammer** (R.) Mord oder Selbstmord? Erhängen mit aussergewöhnlichem Verlaufe der Strangulation, zahlreiche Hiebwunden am Kopfe, Typhus ambulans. *Wien. med. Wechschr.*, 1882, xxxii, 531-533.—**Heiberg** (H.) Hänging; mord eller selvvmord? *Nord med. Ark.*, Stockholm, 1882, xiv, no. 29.—**Heinrich**. Ein Fall von Erhängungstod, welcher von eigenthümlichen Umständen begleitet wurde. *Vrtlj-*

Hanging (*Jurisprudence of*).

schr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1866, v, 70-79. — **Hergt**. Ueber die Bedeutung des Bruchs und der Verrenkung der obersten Halswirbel bei Erhängten, als Unterscheidungsmerkmal statt gebatben Mords oder Selbstmords, in gerichtlich medicinischer Hinsicht. Ann. d. Staatsarzkn., Freil. i. Br., 1845, x, 701-710. — **Heyfelder**. Gutachten über einen im Gefängniß gefundenen Erhängten mit den Zeichen von Kopfverletzungen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1839, xxxvii, 207-214. — **Hünze**. Obduction einer erhängt gefundenen Franensperson; merkwürdig wegen der in der Leiche vorgefundenen, ganz unsehnbaren Zeichen der statt gebatben Todesart. *Ibid.*, 1822, iii, 336-352. — **Fragmente über den Tod des Erhängens. Ibid., 1824, vii, 116-128. — **Viertho Todesart des Erhängens**; Paralysis cerebri et pulmonum, oder die s. g. Apoplexia nervosa; merkwürdiges sie bestatigendes Gutachten. *Ibid.*, 328-341. — **Hofmann** (E.) Ueber Stellung von Erhängten. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1878, iv, 97-112. Also: Wien. med. Presse, 1878, xix, 489-493. — **Zur Hinrichtung in Raab**. [Execution of Takacs.] Wien. med. Wehnschr., 1880, xxx, 477-480. — **Zur Kenntniss der Befunde am Hals von Erhängten**. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1533; 1565; 1597; 1631; 1882, xxiii, 45; 75. — **Hofmann** (J.) Erhängtostod durch eigene oder durch fremde Hand? Gerichtsärztliches Gutachten. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1854, 45, Ergnzungshft., 1-85. — **Houston** (J.) Effects of the rope on the necks of criminals who suffer death by hanging. Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 317. — **Houzelot**. Suicide par suspension. Ann. d'hyg., Par., 1834, xi, 472. — **Huppert** (M.) Ueber die Samenentleerung bei Erhängten. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1876, xxiv, 237-252. — **Hurpy** (A.) Suicide par pendaison. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1882, vi, 66-73. — **Kaiser** (K. L.) Gerichtlich-ärztliches Gutachten über einen Erhängten. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1828, xv, 166-208. — **Gerichtlich-ärztliches Gutachten über eine Erhängte nach den Resultaten der äusseren Besichtigung, nebst einem Anhang über die Frage: "In wie fern ist bei Erhängten eine Leigalsection nöthwendig?"** Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1829, ix, 91-108. — **Gerichts-ärztliches Gutachten über einen erhängt Gefundenen. Ibid., 328-354. — **Ueber die Verschiedenheit der Todesarten der Erhängten. Ibid., 1830, 12, Ergnzungshft., 1-106. — **Kasper**. Mangel der Strangulationsmarke bei einem Erhängten. Med. Ztg., Berl., 1858, i, 222. — **Kloz**. Trennung der innern und mittlern Haut der Carotis bei einem Erhängten. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 47. — **Komorau** (J.) Visum repertum über einen erhängten Bauer. *In his*: Visa reperta, etc., 89. Wien, 1855, 52-54. — **Kreuzler**. Superarbitrium, die zweifelhafte Todesursache bei einem erhängt Gefundenen betreffend. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1841, xii, 423-446. — **Kusmannl** (A.) Ueber die Zerzeissung der inneren Häute der Halsarterien bei Gehängten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 60-74. — **Larimore** (F. C.) Observations taken at the execution of W. S. Bergin. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878, ii, 350-352. — **Lehre** (Zur) vom Erhängtostode. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1855, vi, 4. Hft., 59-66. — **Lehre** (Zur) vom Erhängtostode. *Ibid.*, 1856, vii, 4. Hft., 68-75. — **Lehre** (Zur) vom Erhängtostode. *Ibid.*, 1859, x, 3. Hft., 57-63. — **Lesser** (A.) Zur Beurtheilung des diagnostischen Werthes der Strangmarke in Bezug auf die Frage: Ist das Erhängen intra vitam oder post mortem erfolgt? Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1880, n. F., xxxii, 219-229. — **Levison** (J. L.) The sexual function of the cerebellum. Lancet, Lond., 1832, i, 49-51. [Discussion]. 98; 161. — **Locherer**. Auffallend rasche Sceletirung der Leiche eines Erhängten. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1855, n. F., vi, 353-356. — **Louis**. Réponse aux observations insérées dans le Journal de médecine, contre son mémoire sur une question anatomique, relative à la jurisprudence, dans lequel on établit les signes pour distinguer, à l'inspection d'un corps trouvé pendu, les signes du suicide, d'avec ceux de l'assassinat. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xix, 442-452. — **Macher**. Obduction der Leiche eines Erhängten. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1848, 929-934. — **Maschka**. Erhängt aufgefundenen Leiche mit gleichzeitiger Blutunterlaufung unter die Schädeldeden nach vorhergegangener Misshandlung. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 91. — **Erhängt oder erwürgt? Selbstmord oder Mord? Samml. gerichtl. ärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1867, 3. F., 147-152. — Erhängt, Mord oder Selbstmord? Gerichtsärztliche Mittheilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 197; 214. — Selbstmord durch Erhängen oder erwürgt? Verletzungen vor oder nach dem Tode entstanden? Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1871, xv, 223-235. — Erhängt? erdrosselt? oder auf andere Weise getödtet und erst nach dem Tode aufgehängt? *Ibid.*, 1872, xvi, 198-214. — Selbstmord durch Erhängen oder Mord durch Erwürgen? Wien. med. Wehnschr., 1889, xxi, 714. — Selbstmord durch Erhängen, oder erdrosselt und dann aufgehängt? *Ibid.*, 1883, xxxiii, 1118-1120. — **Mauthner** (M.) Tod durch Erhängen, mit dem Superarbitrium der medicinischen Facultät in Wien. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 202; 227. — **Mildner** (E.) Ueber********

Hanging (*Jurisprudence of*).

die Zerzeissung der inneren Arterienhäute bei dem Tode durch Erhängen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxvii, 157-160. — **Missungene** (Die) Justification in Raab. Wien. med. Bl., 1880, iii, 423-430. Also, transl.; Anu. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1880, vi, 99-112. — **Müller-Beuinga**. Ueber die Samenentleerung bei Erhängten. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 481. — **Neyding** (J.) Ueber die diagnostische Bedeutung der Strangmarke am Halse der Erhängten und Erdrosselten Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1870, 1 pl. — **Niemann** (A.) Untersuchung von Leichen Erdrosselter und Erhängter. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1856, lxxii, 330-336. — **Obductionsbericht und Gutachten über eine erhängt gefundene alte Fran.** Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipzig, 1835, i, 3. Hft., 112-117. — **Olivier** (d'Angers). Mémoire sur la mort par suspension; appréciation de la valeur de quelques-uns des phénomènes considérés comme signes de ce genre de mort. Ann. d'hyg., Par., 1840, xviii, 314; 1841, xxvi, 149. — **Orfila**. Est-il vrai que l'on puisse reconnaître, d'après l'état des organes génitaux, si la suspension a eu lieu pendant la vie ou après la mort? Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 1042. Also: J. d. conn. méd.-chir., Par., 1839-40, viii, pt. 1, 111-114. — **Réfutation du mémoire de M. Devergie sur la suspension.** Ann. d'hyg., Par., 1839, xxi, 466-473. — **Signes de suspension pendant la vie ou après la mort. Ibid., xxii, 393-403. — **Mémoire sur la suspension.** Mém. Acad. de méd., Par., 1840-41, ix, 234-276. Also: Ann. d'hyg., Par., 1842, xxvii, 134-181. Also, transl.: Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1843, xlv, 208; 303. — **Passauer** (O.) Erhängt, erwürgt oder durch Kopfverletzungen getödtet? Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1876, xxiv, n. F., 26-49. — **Patruban**. Ueber die Todesart durch den Strang mit Rücksicht auf die am 16. d. M. erfolgte Execution des Raubmörders Francesconi. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 459. — **Pellier**. Note sur la statistique de la pendaison. Lyon méd., 1883, xlv, 11-16. — **Pfeuffer** (C.) Zur Lehre von dem Erhängtostode. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1847, liv, 100-120. — **Philip**. Observations sur un mémoire de M. Louis concernant une question anatomique, relative à la jurisprudence. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xix, 223; 301. — **R.** (S.) Befundschluß und Gutachten über ein sich selbst erhängtes Kind. Verhandl. d. ver. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz, Zürich, 1828, i, 234-238. — **Riecke** (J. V. A.) Ueber den Tod durch Erhängen. Ann. d. Staatsarzkn., Tübing., 1838, iii, 555-562. — **Rieken** (H. C.) Obductionsbericht nebst angehängten Gutachten über ein angeblich während völliger Bewusstlosigkeit der Mutter, zur Welt gekommenes, todt gefundenes neugeborenes Kind. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1829, xvii, 63-113. — **Obductions-Bericht nebst angehängtem Gutachten über eine, in einem Weiber, mit Zeichen der Erwürgung, gefundene Leiche. Ibid., 1840, 27, Ergnzungshft., 126-154. — **Rigal**. Accusation d'homicide avec préméditation; strangulation volontaire; pendaison; infanticides; blessures. Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 117-128. — **Rosenthal** (M.) Kritische Betrachtungen über die jüngst misslungene Justifikation in Raab. Wien. med. Presse, 1880, xxj, 557-561. — **Roth** (A. H. T.) Ueber den Tod durch Erhängen, Erdrosseln und Erwürgen. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1870, n. F., xxviii, 251-327. 1 tab. — **Schmidt** (G.) Ein Fall von Erhängungsversuch. *Ibid.*, 1859, n. F., xiv, 104-110. — **Schneider**. Intentirter Selbstmord durch Erhängen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1851, 43, Ergnzungshft., 277-288. — **Schoeman**. Interessanter Fall einer Tödtung durch Erhängen, wobei viele Umstände für Mord durch fremde Hand zu sprechen scheinen, welche aber doch bei genauer Untersuchung des Leichnams selbst für Selbstmord erklärt werden mussten. *Ibid.*, 1846, li, 319-334. — **Schreyer** (C. F.) Gutachten über eine erhenkt gefundene Fran. *Ibid.*, 1837, xxxv, 257-270. — **Schütz**. Die Section eines Erhängten, nebst Gutachten darüber und einigen Bemerkungen. *Ibid.*, 1824, viii, 301-320. — **Selbstmord** durch Erhängen oder Mord durch Erdrosseln? Samml. gerichtl. ärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Leipzig, 1874, 4. F., 165-170. — **Siméons** (K.) Hat sich der im Gefängnisse sitzende N. S. selbst erhängt, oder ist er gemordet worden? Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1857, lxxix, 353-459. — **Simon** (G.) Ueber die Zerzeissung der inneren Häute der Halsarterien bei Gehängten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 297-324, 1 pl. — **Tardien** (A.) Questions médico-légales relatives à la mort par pendaison; distinction du suicide et de l'homicide. Ann. d'hyg., Par., 1835, 2, s. iv, 135-146. — **Question médico-légale de la pendaison; distinction du suicide et de l'homicide. Ibid., 1865, 2, s. xxxii, 340-368. — **Étude médico-légale sur la pendaison. Ibid., 1870, 2, s. xxxiii, 78-128. — **Question médico-légale de la pendaison; distinction du suicide et de l'homicide. Ibid., 1875, 2, s. xliii, 140-169. — **Toullier** & **Gen-drin**. Rapport médico-légal sur un suicide par suspension. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1835, i, 59-66. — **Tenneson**. Sur un cas de pendaison. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1873-4, iii, 211-215. Also: Ann. d'hyg., Par., 1874, xlii, 161-165. — **Thauvoye** (J.-B.-A.)**********

Hanging (*Jurisprudence of*).

Mémoire sur plusieurs questions de jurisprudence médicale relatives à la suspension, à propos d'un cas de pendaison remarquable par ses particularités. [Rap. de Marinus.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1844-5, iv, 268; 300.—**Tod** durch Erhängen nach vorher beigebrachten mehrfachen Wunden, wobei es bisher unentschieden blieb, ob Mord, oder Selbstmord stattfand. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1855, vi, 1. Hft., 24-49.—**Villeeneuve** (A.-C.-L.) Recherches et remarques sur l'éjaculation chez les pendus. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, x, 211-216.—**Vrolik** (G.) Der Eindruck, welcher bei Gehängten am Halse durch den Strick verursacht wird, als unsicheres Zeichen der Art des Todes. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 97-103.—**Watson**. Dissection of Bishop; phenomena attending death by strangulation. Lond. M. Gaz., 1831-2, ix, 396-399.—**Zoccola** (C.) Su un caso di impiccamento consentito dalla vittima. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 531-534.

Hangkamer (Josephus) [1820-]. * De tussis convulsiva. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nieckianis*, [1843].

Hango.

Björkstén (J. I.) Utåtande angående Hangö badanstalt afgifvet till medicinalstyrelsen. [The bath of Hango.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1883, xxv, 148-183.

Hanguillart (Philippe). * Sur l'hydrocèle de la tunique vaginale. 36 pp., 4°. *Paris*, 1820, No. 173, p. 159.

Hanham (Frederick). Practical observations on cholera, and other epidemic, endemic, and contagious diseases; with their cause, prevention, and treatment; principally deduced from diet, cleanliness, and ventilation. 23 pp. 8°. *Bath, Binns & Goodwin*, [n. d.]

Hanhardus (Joh. Haldriens). * De salibus in genere. 12 pp. sm. 4°. *Basileæ, E. König et Ludovici hæred.*, 1685.

Hanicke (Joh. Christophorus). * De liene. 36 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1748]. [Also, in: P., v. 58.]

For Biography, see Hebenstreit (Jo. Ern.)

Hanin (J.-L.) * Est-il possible d'acquérir la connaissance de la maladie par la simple considération des signes, pris de la physionomie et de la manière d'être du malade en général? 33 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 56, v. 75.

Hanin (L.) Vocabulaire médical, ou recueil et définition de tous les termes employés en médecine par les auteurs anciens et modernes; snivi d'un dictionnaire biographique des médecins célèbres de tous les tems, avec l'indication des meilleurs ouvrages qu'ils ont publiés, et d'un tableau des signes chimiques. viii, 455 pp., 1 tab. 8°. *Paris, Caille & Ravier*, 1811.

—, Cours de matière médicale. 2 v. 504 pp., 1 l.; 719 pp. 8°. *Paris, Cronlebois*, 1819-20.

Hanin (Paul-Émile). * I. Indiquer les principaux appareils propres à redresser le pied-bot varus, les principes sur lesquels ces appareils reposent, et les conditions dans lesquelles ils peuvent être appliqués avec espoir de succès. II. [etc.] 50 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 104, v. 404.

Hanisch (Ambrosius Wene.) * Diss. sistens tractatum de cardialgia, adnexa historia casus synoptica. 19 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, T. Thabor*, 1840.

Hanke (Carolus). * De cholestearia oculi. 34 pp. 8°. *Dorpat, typ. vid. J. C. Schünnmann et C. Mattieseni*, 1852.

Hankel (Bonaventura Ferdinand.) [1791-]. * De phosphoro. 34 pp. 8°. *Berolini, typ. fratrum Geddicke*, [1817].

Hankel (Ernst). * Zur Messung der Temperatur der menschlichen Haut. 13 pp. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1868. [P., v. 98.]

Hankel (Wilhelm). * De thermoelectricitate crystallorum. 32 pp., 1 pl. 8°. *Hale, formis Ploetzianis*, [1839].

Hankel (Wilhelm)—continued.

—, The same. Pars altera. 48 pp., 1 l. 8°. *Hale, formis Ploetzianis*, [1840].

—, Herrn Joh. Salomo Christoph Schweigger zur Beglickwünschung am Tage der Jubelfeier der vor fünfzig Jahren erlangten Doctorwürde dargebracht. Mittheilung einiger Versuche über die Electricität der Flamme und die hiedurch erzeugten electrischen Ströme. 15 pp. 4°. *Leipzig, Breitkopf u. Härtel*, 1850.

Hanken (Peter Heinrich). * Ueber Sinapismen. 13 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1868.

In: SCHRIFT, d. Univ. zu Kiel, xv, 1868, vii, Med. i.

Hanko (Ferdinandus). * De fibris motricem facultatem exerecentibus. 23 pp. 8°. *Traj. ad Viad., e typ. Apitziano*, [1797].

Hankø Bad og Kystsaaoterinn (i Norge). 3 pp. 8°. [*Christiania, R. Hviid, n. d.*]

Hankoph (Gerhardus Rutgers). * De mola occasione molæ ossæ in vetula octogenaria inventæ. 4 p. l., 27 pp., 1 pl. 4°. *Göttingæ, A. Vandenhoeck*, [1746].

Also, in: HALLER, Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1758, iv, 713-730, 1 pl.

For Biography, see Segner (Joan. Andr.)

Hankow.

See, also, Hospitals (*Descriptions, etc., of*), *by localities.*

Begg (C.) Report on the health of Hankow for the half-year ended 31st March, 1881. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1881, xxi, 44-47, 1 pl.—**Reid** (A. G.) Report on the health of Hankow from April 1, 1871, to Sept. 30, 1878. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1871, ii, 44: 1871-2, iii, 43; (1872), 1873, iv, 72: 1872-3, v, 29; (1873), 1874, vi, 33; (1874), 1875, viii, 41; (1875), 1876, x, 46; (1876), 1877, xii, 14. *Continued in: China. Imp. Customs. Med. Rep.* 1877, Shanghai, 1878, xiv, 79; (1878), 1879, xvi, 23.

Hant (Joannes Miloslaus). * De vitiis et erroribus educationis infantum physicae. 28 pp., 2 l. 8°. *Pragæ Cechorum, apud vid. Vetterl*, [1835].

Haulo (Æmilis Antonius Maria). * Over aneurysmatische nitzetting der oogslagader. 3 p. l., 66 pp., 1 pl. 8°. *Leyden, J. W. van Leeuwen*, 1859.

Haulo (Joannes Georginus Maria). * De extracti carnis frigide parati virtute nutritive. 1 p. l., 66 pp., 2 l. 8°. *Amstelodami, C. G. van der Post*, 1855. [Also, in: P., v. 1098.]

Hanlys-Spa.

LINDEN (D. W.) A medicinal and experimental history and analysis of the Hanlys-Spa saline, purging, and chalybeate waters near Shrewsbury, with new discoveries from practical knowledge and critical remarks on the efficacy of these, and the same kind of mineral waters. 8°. *London*, 1768.

Hann (Henriens). * De purgantium usu. 16 pp., 3 l. 8°. *Landshuti, J. Thomann*, [1820].

Hann (J.) Untersuchungen über die Veränderlichkeit der Tagestemperatur. 87 pp. 8°. *Wien*, [1875].

Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1875, lxxi, 2. Abth.

Also, Co-Editor of: Zeitschrift der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie, Wien, 1866-7.

Hannæus (Georgius)¹. * De aphonia. 2 p. l., 49 pp., 6 l. 4°. *Hafnia, typ. C. Neuhofii*, 1684.

Hannæus (Georginus)². * De febribus Eydorstadensæ corruptiobibus epidemicis, vulgo Stoppel-Fiebern. 3 p. l., 23 pp. 4°. *Hafnia, typ. J. G. Höpffneri*, [1735].

Also, in: HALLER, Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1758, v, 249-262.

Hannæus (Wilhelmus). * De specificis quodam ad febres intermittentes lentas. 16 pp. 4°. *Hafnia, typ. J. G. Höpffneri*, [1731].

—, De tardo medicinæ progressu. Resp. Roberto Stephano Henriæ. 24 pp. 4°. *Hafnia, typ. J. G. Höpffneri*, [1739].

- Hannard** (Alphonse). * Des accidents de la première dentition. 30 pp. 4°. Paris, 1858, No. 109, v. 619.
- Hannard** (Anguste). * Emploi des inspirations d'éther dans la méningite cérébro-spinale. 56 pp. 4°. Paris, 1848, No. 104, v. 471.
- Hannasch** (Caspar). * De miscellaneis medicis. 8 l. sm. 4°. Basilæ, typ. G. Deckeri, 1657.
- Hannath** (Joannes). * De cataracta. 2 p. l., 23 pp. 8°. Edinburgi, J. Pillans et filius, 1821. [Also, in: P., v. 1071.]
- Hannay** (Alexander). * De apoplexia sanguinea. 2 p. l., 38, 5 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart, 1812. [Also, in: P., v. 861.]
- Hannay** (Alexander Joannes). * De tartratis antimonii nsn externo. 36 pp. 8°. Edinburgi, P. Neill, 1823.
- Hanne** (Armand). * Essai sur les tumeurs intra-rachidiennes. 88 pp. 4°. Paris, 1872, No. 363.
- The same. 85 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1872.
- Hanneken** (Balth. Meno). De hemiplegia. 1 p. l., 39 pp. 4°. Vitembergæ, ex off. C. Schrödteri, [1700].
- * Monositia, s. consuetudo cibi semel die capiendi. 32 pp. 4°. Vitembergæ, prelo Gerdesiano, [1704].
- Hanneken** (Jo. Lnd.). * De embryone in ovo ante conceptionem præexistente. 46 pp., 1 l. 4°. Vitembergæ, prelo C. Gerdesii, [1703].
- Hanneken** (Meno Nicolaus). * De musco terrestri clavato. 44 pp. 4°. Jenæ, lit. C. Krebsii, [1702].
- * De ventriculi per æstatem imbecillitate. 31 pp. 4°. Jenæ, typ. Gollnerianis, [1702].
- * De cancro mammarum. 31 pp. 4°. Jenæ, lit. C. Krebsii, [1704].
- Hanneken** (Philippus Ludovicus). * De scarificatione occipitis plurimum capitis morborum auxilio. 32 pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Langenhemiana, [1741].
- For Biography, see **Walther** (Aug. Frid.)
- Hannemann** (Alexander). * Cariei multiplicis exemplum. 28 pp. 8°. Gryphæ, F. Hæche, 1865.
- Hannemann** (Joh. Ludov.). * De anomalis et paradoxis morborum curationibus. Diss. prima. De dolore capitis et epilepsia, defendet Elias Mombach. 2 p. l., 3-72 pp. sm. 4°. Kilia, typ. B. Reutheri, [1706].
- The same. Diss. secunda. De vertigine, resp. Georgius Classen. 2 p. l., 73-94 pp. sm. 4°. Kiloni, lit. B. Reutheri, [1706].
- Hannemann** (Tobias Thomas Michael Joel Diderich). * Pathologiæ animatæ specimen. 48 pp. 4°. Kiloni, lit. J. Reumannii, 1697.
- Hannequin** (Félix - André). * Considérations sur le régime. 49 pp. 4°. Paris, 1819, No. 184, v. 150.
- Hannequin** (J.-H.) [1850-]. * De la chorée rhumatismale considérée comme une variété de rhumatisme cérébral et de la mort dans la chorée. 55 pp. 4°. Paris, 1883.
- Hanner** (Joannes Bapt.). * De intoxicatione saturnina ejusque neuralgiis. 51 pp. 8°. Praga, typ. filiorum T. Haase, [1844].
- Hannerd** (Petrus Gnilielmus). * Diss. circa impetiginis. 1 p. l., 40 pp. 8°. [Dorpat], lit. M. G. Grenzii, 1809.
- Hannes** (Christian Rudolph) [1734-] * Diss. qua factum in utero materno per os nutririi demonstratur publice defendet. 1 p. l., 60 pp. 4°. Duisburgi ad Rhenum, J. S. Straubæ, [1756].
- De puero epileptico foliis anantiorum recedentibus servato. 4°. Vesalia et Lipsiæ, 1766. In: SANDIFORT. Thesaurus diss. [etc.] 4°. Lugd. Bat., 1778, iii, 311-324.

- Hannes** (Christian Rudolph)—continued.
- Beweis, dass man von der Mittags-Bewegung keine allgemeine Regel geben könne. 24 pp. 4°. Wesel, J. P. Funcke, 1758. [P., v. 777.]
- See also, **Leidenfrost** (Jo. Gottlob.) & **Hannes** (C. R.) Exercitatio academica exhibens nonnullas observationes circa, [etc.] 4°. Duisburgi ad Rhenum, [1753].
- Hannes** (Gustavus). * De pneumonia crouposa. 32 pp., 1 l. 8°. Halis, typ. Lipkianis, 1866. C.
- Hannes** (Wilhelm). * Ein Beitrag zur Lehre von der Aphasie. 33 pp., 1 l. 8°. Breslau, W. Koebner, 1873.
- Hannitz** (August). * Der acute Rhenmatismus. 66 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1834.
- Hannois** (Camille). * Du rétrécissement du canal de l'urèthre. 66 pp. 4°. Paris, 1847, No. 67, v. 459.
- Hannot** (A.)
- See **Maes** (C.) & **Hannot** (A.) Traité de topographie, [etc.] fol. Bruxelles & Liège, 1870.
- Hannover** (Adolphus). * De cartilaginibus, musculis, nervis auris externæ atque de nexu nervi vagi et nervi facialis. Resp. Nic. Ed. Rann. 62 pp., 1 l. 4°. Hania, S. Trier, 1839.
- Den pathologiske Anatomies svar paa Spørgsmaalet: Hvad er Cancer? 1 p. l., 106 pp., 1 pl. 8°. Kjøbenhavn, J. G. Schultz, 1843.
- Concursen.
- Recherches microscopiques sur le système nerveux. 1 p. l., 84 pp., 7 pl. 4°. Copenhague, P. G. Philipsen, 1844.
- De quantitate relativa et absoluta acidi carbonici ab homine sano et aegroto exhalati. 1 p. l., 91 pp. 8°. Harnie, P. G. Philipsen, 1845.
- Statistisk Undersøgelse om Tiden for Fødselens Begyndelse og om Fødselens Varighed hos Mennesket; foreløbig Beretning. 8 pp. 8°. [Kjøbenhavn, 1850.] [P., v. 879.]
- Repr. from: Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1850, 3. R., vii.
- Om den Alder, i hvilken Ægteskab indgaaes; en statistisk Undersøgelse; foreløbig Beretning. 8 pp. 8°. [Kjøbenhavn, 1851.] [P., v. 879.]
- Repr. from: Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1851, 3. R., viii.
- Das Epithelioma, eine eigenthümliche Geschwulst, die man im Allgemeinen bisher als Krebs angesehen hat. iv, 149 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Leipzig, L. Voss, 1852. [Also, in: P., v. 756.]
- On the construction and use of the microscope. Edited by John Goodsir. xii, 100 pp., 2 pl. 8°. Edinburgh, Sutherland & Knox, 1853.
- Epithelioma cylindraceum foliaceum og globosum, en pathologisk-anatomisk Undersøgelse. 27 pp., 2 pl. 4°. Kjøbenhavn, F. S. Møhle, 1865.
- Die dänischen Invaliden aus dem Kriege 1864 in ärztlicher Beziehung. 48 pp. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, 1870.
- Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, xii, 2. Hft.
- Oiets Nethinde, en histologisk, historisk-kritisk og physiologisk Undersøgelse. 246 pp., vi pl. 4°. Kjøbenhavn, B. Lunos, 1875.
- Repr. from: Vidensk. Selsk. skr., 5. R., Naturvidenskabning og Mathematisk, Afd. xi, 2.
- La rétine de l'homme et des vertébrés; mémoire histologique, historique-critique et physiologique. 211 pp., 6 pl., 1 l. 4°. Copenhague, A. F. Høst & fils, 1876.
- Le cartilage primordial et son ossification dans le crâne humain avant la naissance. 1 p. l., 97 pp., 2 pl. 8°. Copenhague, J.-B. Baillière & fils, 1881.
- Autobiographie. 16 pp. 8°. Kjøbenhavn, F. E. Bording, 1882.
- Hannoversche** Annalen für die gesammte Heilkunde. Eine Zeitschrift hrsg. von G. Ph. Holscher. v. 1-5, 1836-40. 8°. Hannover.

Hannoversche Annalen [etc.]—continued.

— The same. Neue Folge. v. 1-7, 1841-7. 8^o. *Hannover*.

Completed. A. Mühry added as editor in 1844; dropped in 1847. Volume for 1845 contains general index to 1836-45.

Hannoversche Gesetzgebung über das Medicinalwesen. Zusammengestellt im Auftrage des königlichen Ministeriums des Innern. vi, 150 pp. 8^o. *Hannover, Helwing, 1853*.

Hannoversche Monatsschrift "Wider die Nahrungsfälscher!" Organ des Untersuchungsamtes für Lebensmittel, etc., in Hannover. Redacteur: Dr. Skalweit. Jahrg. 2-3, 1879-80. 2 v. 8^o. *Hannover*.

In 1881 continued as **Wider** die Nahrungsfälscher.

Hannss (Augustus Herrmannus). *De lithiasi. 15 pp. 8^o. *Jena, F. Frommann, 1858*. c.

Hanolet (Felix). *De opio quibusdam in phlegmasi membranæ mucosæ gastro-intestinalis. 28 pp. 4^o. *Leodii, typ. fratrum Jeunehomme, [1830]*.

Hanolet (Ludov. Josephus). *De corpore humano ut vivente. 8^o. *Wanfercée, 1788*.

In: LOUVAIN Diss. 8^o. *Lovanii, 1796, iv, 174-191*.

Hanot (G.) De la mortalité des ouvriers mineurs. v, 124 pp., 2 pl. 8^o. *Bruxelles, N.-J. Gregoir, 1846*.

Hanot (Victor). *Étude sur une forme de cirrhose hypertrophique du foie (cirrhose hypertrophique avec ictere chronique). 155 pp., 1 pl. 4^o. *Paris, 1875, No. 465*.

*Du traitement de la pneumonie aiguë. 309 pp. 4^o. *Paris, 1880*.
Concours.

*Des rapports de l'inflammation avec la tuberculose. 1 p. l., 174 pp., 1 l. 4^o. *Paris, A. Parent, 1883*.
Concours.

Hanoul (Joannes Mathæus). *De aseite, seu de hydropo abdominali. 17 pp. 4^o. *Parisiis, 1806, No. 134, v. 64*.

Hanover.

See, also, **Army** (German, Medical department of); **Borkum**; **Clausthal**; **Education** (Medical), etc.—**Germany**; **Emden**; **Fever** (Cerebrospinal, History, etc., of), **Fever** (Typhoid, History, etc., of), by localities; **Gartow**; **Göttingen**; **Goslar**; **Hospitals** (Descriptions, etc., of), **Hospitals** (Maternity, etc.), **Hospitals** (Military, History of), etc., by localities; **Idiots** (Asylums for); **Insane** (Asylums for), by localities; **Lüneburg**; **Pharmacopœias**; **St. Andreasberg**; **Verden**.

HANNOVERSICHE Gesetzgebung über das Medicinalwesen. Zusammengestellt im Auftrage des königlichen Ministeriums des Innern. 8^o. *Hannover, 1853*.

VERHANDLUNGEN und Mittheilungen des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege zu Hannover. 2. Hft. 8^o. *Hannover, 1877*.

Becker. Die gesundheitlichen Verhältnisse von Hannover und Linden im Jahre 1878. *Hannov. Monatschr.*, 1879, ii, 65-72. — **Jahres-Tabelle** der Geburts- und Sterblichkeits-Verhältnisse von Hannover in den Jahren 1876-7. Veröffentlicht. d. k. deutsch. Gsundheitssamtes, Berl., 1877, i, Beil. No. 21; 1878, ii, Beil. No. 22. — **Königl.** Hannoversche Verordnung, betreffend die Erneuerung und Ausdehnung der Verordnung vom 12. Mai 1800 und der dadurch bekannt gemachten Instruction für Criminal-Obrigkeiten, Aerzte und Hebammen, wie bei gerichtlichen Besichtigungen verwundeter oder anderer Körper, auch bei Leichenöffnungen zu verfahren, auf sämtliche Provinzen des Königreichs. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang.*, 1826, 5. Ergänzungshft., 150-170. — **Schuchardt** (B.) Ueber den Gesundheitszustand und die epidemischen Krankheiten im Königreiche Hannover während der Jahre 1863 und 1864. Nach verschiedenen Mittheilungen zusammengestellt. *Ztschr. f. pract. Heilk. u. Med.-Wes., Hannover*, 1866, iii, 1: 521. — **Toel.** Bevölkerungs-, Geburts-, Heiraths- und Sterbelisten des Fürstenthums Ostfriesland. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang.*, 1825, x, 92-106, 1 tab. — **Beitrag** zur medicinischen Statistik Ostfrieslands in den letzten 13 Jahren. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*

Hanover.

1837, ii, 713-724. — **V[arrentropp]** (G.) Die neuen Wasserwerke der Stadt Hannover. *Deutsche Vrtjschr. f. öff. Gsundheitspdg., Binschw., 1877, ix, 701-704*. — **Zitting.** Bevölkerungs-, Geburts-, Heiraths- und Sterbelisten des Fürstenthums Ostfriesland, 1837-52. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang.*, 1858, lxxv, 383-395, 1 tab.

Hanover. Verordnungen: Wornach man sich bey ereugender Pest, und andern dergleichen anklebenden Senchen, zu achten. 7 l. sm. 4^o. *Zelle, A. Holwein, 1680*.

Anweisung über das Disinfectious-Verfahren bei den aus Gegenden, wo die Cholera herrscht, kommenden Reisenden, Waaren und Thieren für den Fall, dass die zur Abhaltung der Cholera angeordneten Massregeln zur Anwendung kommen. 10 pp. 4^o. [*Hannover, 1831*.] [P., v. 246.]

Anweisung zur Erhaltung der Gesundheit und Verhütung der Ansteckung beim etwaigen Ausbruche der asiatischen Cholera. 12 pp. 8^o. [*Hannover, 1831*.] [*Also, in: P., v. 246*.]

Bekanntmachung, betreffend die Vorschriften wegen Einführung der Gesundheits-Atteste für den Fall, dass die zur Abhaltung der Cholera von den Grenzen des Königreichs Hannover angeordneten Massregeln zur Anwendung kommen sollte. 16 pp. 4^o. [*Hannover, 1831*.] [P., v. 246.]

Bekanntmachung, die Cholera betreffend. pp. 77-78. 4^o. [*Hannover, 1831*.] [P., v. 246.]
Cutting from: Gesetz-Samml., 1. Abth., No. 19.

Bekanntmachung der königlichen Landdrostei zu Stade, die Zurückweisung aller von Stettin oder aus einem zwischen Stettin und Danzig belegenen Ostseehafen kommenden Schiffe von der Elbe und Weser betreffend. Beilage von No. 74 der Hannoverschen Anzeigen, den 14. Sept. 1831. 2 l. 4^o. [*Hannover, 1831*.]

Bekanntmachung, die Remuneration der Medicinal-Personen für ärztliche Bemühungen in Beziehung auf die asiatische Cholera betreffend. pp. 165-167. [*Hannover, 1831*.] [P., v. 246.]

Cutting from: Gesetz-Samml., 1. Abth., No. 35.

Bekanntmachung, den Verkehr mit den von der Cholera inficirten Gegenden des In- und Auslandes betreffend. Hannover, den 12. Oct. 1831. pp. 187-189. 4^o. [*Hannover, 1831*.] [P., v. 246.]

Cutting from: Gesetz-Samml., 1. Abth., No. 39.

Bekanntmachung. [Ext.] Wenn gleich der mildere Character, den die Cholera bei ihrem Vorschreiten im nördlichen Deutschland gezeigt hat, so hält es der Magistrat dennoch für seine Pflicht, die Bewohner hiesiger Residenz von denjenigen Massregeln hiermit in Kenntniss zu setzen. 1 l. fol. [*Hannover, 1831*.]

Bekanntmachungen, die Legitimation fremder Reisenden, Arznei-Preise betreffend. pp. 143-150. 4^o. [*Hannover, 1831*.] [P., v. 246.]

Cutting from: Gesetz-Samml., 1. Abth., No. 32.

Instruction über das bei der Annäherung der Cholera, so wie über das bei dem Ausbruche derselben in dem Königreiche Hannover zu beobachtende Verfahren. 15 pp. 4^o. [*Hannover, 1831*.] [P., v. 246.]

Instruction für die Contumaz-Beamten. 24 pp. 4^o. [*Hannover, 1831*.] [P., v. 246.]

Publicandum, enthaltend die abändernden und erweiternden Bestimmungen zur Ausführung der Ministerial-Instruction vom 13. Junius 1831, über das bei der Annäherung der asiatischen Cholera, so wie über das bei dem Ausbruche derselben im Königreiche zu beobachtende Verfahren. 11 pp. 4^o. [*Hannover, 1831*.] [P., v. 246.]

Hanover—continued.

Uebersicht der hauptsächlichsten Vorsichtsmassregeln gegen die asiatische Cholera und die wirksamste Heilmethode nach erfolgter Ansteckung bis zur Ankunft eines Arztes. (Publicirt mit der Approbation der königl. ärztlichen Prüfungs-Behörde.) broadside 4°. *Hannover, Hahn, 1831.*

Unterscheidungs-Merkmale der einheimischen Brechruhr von der asiatischen Cholera. Mitgetheilt von der kön. ärztlichen Prüfungsbehörde. 6 pp. 4°. [*Hannover, 1831.*]

Verordnung, die Bestrafung der Vergehungen gegen die zur Abwendung der Cholera erlassenen Vorschriften betreffend. pp. 155-160. 4°. [*Hannover, 1831.*] [P., v. 246.]

Cutting from: Gesetz-Samml., 1. Abth., No. 33.

Verordnung über Gegenstände der Rechtspflege auf den Fall des Ausbruchs der Cholera. pp. 169-172. 4°. [*Hannover, 1831.*] [P., v. 246.]

Cutting from: Gesetz-Samml., 1. Abth., No. 36.

Vorschriften zur Verhütung der asiatischen Cholera, so wie zur Behandlung derselben bis zur Ankunft des Arztes. Mitgetheilt von der königl. ärztlichen Prüfungsbehörde. 35 pp. 4°. *Hannover, Hahn, 1831.* [P., v. 246.]

Vorsichts- und Verhaltensregeln in Beziehung auf die ansteckende asiatische Cholera. Mitgetheilt von der königl. ärztlichen Prüfungsbehörde. 4 pp. 4°. [*Hannover, 1831.*] [P., v. 246.]

Ueber Schlachthäuser, mit besonderer Rücksicht auf die Verhältnisse in der königlichen Residenzstadt Hannover. 41 pp., 3 pl. 4°. *Hannover, Klindworth, 1865.*

Hanover, New Hampshire.

See **Education** (Medical), etc., by localities—United States, New Hampshire; **Fever** (Typhoid, History, etc., of), by localities.

Hanquez (Charles-François). * Essai sur l'Hygiène des femmes enceintes. 14 pp. 4°. *Paris, 1821.* No. 215, v. 169.

Hanriot (Maurice). * De l'électricité musculaire. 35 pp. 4°. *Paris, 1880*, No. 53.

* Hypothèses actuelles sur la constitution de la matière. 1 p. l., 128 pp. 4°. *Paris, 1880.* Concours.

Hansa (Mathias). Quæstio academica ex physiologia, num jam verus usus pulmonis in machina humana notus sit? 22 pp. 4°. *Pragæ, F. A. Hochenberg, [1771].*

Abhandlung vom Teplitzer mineralischen Badewasser, dessen äusserlich und innerlichen Gebrauche und denjenigen Fällen, in welchen es der Erfahrung nach gute Wirkung leistet, nebst einem Anhang von denen Bilinear Mineralwässern, Salzen und Magnesia. 394 pp., 3 l. 16°. *Brü., W. Fuhr, 1784.*

Beschreibung des neuentdeckten Stahlwassers bey Lieberwda im Königreich Böhmen. 55 pp. 12°. [*Töplitz, 1790.*]

Hansch (Joannes Gottlieb). * De rigiditate fibrarum. 36 pp., 2 l. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis, [1750].*

For Biography, see **Hamberger** (Geo. Erh.)

Hanscome (Jacobus). * De tetano. 3 p. l., 41 pp. 8°. *Edmurgi, A. Neill et soc., 1799.*

Hanse (F.-Auguste). * Considérations sur le bubon vénérien et sur son traitement. 30 pp. 4°. *Paris, 1852*, No. 40, v. 525.

Hansen.

Discussion (Die) über Hansen im Wiener medizinischen Professoren-Collegium. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 71.

Hansen (Adolph). On quebracho bark (Aspidosperma Quebracho). Transl. from the German. 13 pp., 3 pl. 4°. [*Detroit, 1880.*]

Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1880, n. s., i.

Hansen (Andreas Christianus). * De oleo ricini. 1 p. l., 59 pp. 8°. *Harniæ, typ. Scbastianis, 1798.*

Hansen (August). * Zur Lehre von der Darm-einschiebung. 52 pp. 4°. [*Dorpat, H. Laakmann, 1864.*]

Hansen (C. P.). Der Badeort Westerland auf Sylt und dessen Bewohner. iv, 236 pp., 1 map. 8°. *Altona, A. Lehmkuhl u. Comp., 1868.*

Hansen (Carolus Ernestus Joannes). * De polydipsia. 15 pp. 4°. *Kilia, C. F. Mohr, 1856.*

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, iii, 1856, vii, Med. viii.

Hansen (Carolus Petrus Mathias). * Conspicuum remediiorum et operationum, hæmorrhagiis externis coercendis inservientium. Particula prior, introductionem, caustica, styptica et absorbentia continens. 3 p. l., 104 pp. 8°. *Harniæ, typ. Roberti, 1832.*

The same. Particula posterior, compressionem, transscissionem totalem, ligaturam et torsionem continens. 105-285 pp. 8°. *Harniæ, ex off. Roberti, 1832.*

See, also, **Haugsted** (Fridericus Christianus). Thy-mi in homine ac per seriem animalium, [etc.] 8°. *Harniæ, 1832.*

Hansen (G. Armauer). Anatomisk beskrivelse af Chætoderma nitidulum, Lovén. 24 pp., 3 pl. 8°. [*n. p., 1844.*]

Foreløbige bidrag til spedalskhedens karakteristik. 12 pp., 1 pl. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1869.*

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1869, i.

Fortsatte bidrag til lepraens (spedalskhedens) karakteristik. 32 pp., 2 pl. 8°. [*Stockholm, 1870.*]

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii.

Bound with the preceding.

The same. Fortsatte bidrag til lepraens (spedalskhedens) karakteristik. 26 pp. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1870.*]

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii.

Bound with the preceding.

Bidrag til Lymphkjerternes normale og patologiske Anatomi. 47 pp., 1 l., 5 pl. 4°. *Christiania, H. J. Jensen, 1871.*

Prize essay.

Indberetning til det Norske medicinske Selskab i Christiania om en med understøttelse af selskabet foretagen reise for at udstille undersøgelser angående spedalskhedens årsager, til dels udførte sammen med forstander Hartwig. 88, liii pp. 8°. *Christiania, Steen, 1874.*

Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1874, 3, R., iv.

See, also, **Bull** (O. B.) & **Hansen** (G. A.). The leprous diseases of the eye. 8°. *Christiania, 1873.*

Hansen (Georgius Ludovicius). * De rhacitide. 50 pp. 4°. *Gottingæ, lit. Schulzianis, [1762].*

Hansen (Joannes Nicolaus). * De musicæ in corpus humanum vi. 37 pp., 1 l. 4°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1833].*

Hansen (Joh.) * Einige Beiträge zur Casuistik des Albinismus partialis. 10 pp., 1 l., 1 phot. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1869.*

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xvi, 1869, vii, Med. xvii.

Hansen (Ketil). * Ueber die Erfolge der Distraction bei der Behandlung der Coxitis. 45 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1875.*

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xxii, 1875, vii, Med. x.

Hansen (Ludovicius). * De termino animationis fœtus humani. Wenn das Kind im Mutter-Leibe die Seele empfängt. 3 p. l., 78 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1724].*

The same. 78 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, 1726.*

The same. 80 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, 1745.*

See, also, **Gerike** (Petrus). De influxu lunæ in corporis humanum. 4°. *Halæ Magdeb., 1724.*

For Biography, see **Albertus** (Michael).

- Hansen** (P.) *Tibiæ resectionis specimina. 10 pp. 4°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1865.
In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xii, 1865, vii, Med. iv.
- Hansen** (Valentinus). *Peritonæi humani anatomia et physiologia. 3 p. l., 44 pp., 2 l., 3 pl. 4°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1834].
- Hansjakob** (Heinrich). Ein Büchlein über das Impfen. Dem badischen Volke vorgelegt. 28 pp. 8°. *Freiburg, F. H. Wangler*, 1869.
- Hansmann** (Chr. Nicol. Heindr.) *Ueber die Eigenschaften des Arsens und die Methoden, dasselbe bei Vergiftungen zu entdecken, mit einer Untersuchung über das Vorkommen des Arsens in menschlichen Knochen. 111 pp. 8°. *Würzburg, C. Becker*, 1844.
- Hansen** (August). *Studien über den chemischen Nachweis fremder Fette im Butterfette. 37 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1882.
- Hanssén** (Laurentius P.) *De extracto lactuce et lactucario. 18 pp. 8°. *Lundæ, C. F. Berling*, 1833.
- Hanstein** (Joh.) Botanische Abhandlungen aus dem Gebiet der Morphologie und Physiologie. 4 Hfte in 2 v. 8°. *Bonn, A. Marcus*, 1870.
— Die Entwicklung des Keimes der Monokotylen und Dikotylen. 1 p. l., 112 pp., 18 pl. 8°. *Bonn, A. Marcus*, 1870.
In his: Botanische Abhandlungen, [etc.] 8°. *Bonn*, 1870, 1. Hft.
- Hanstein** (Petrus). *De exstirpatione recti, adjuncta historia morbi. 28 pp. 8°. *Gryphid, F. G. Kunike*, 1856.
- Hantelmann** (Arminius) [1824—]. *De spasmi epileptici. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*.
- Hantke** (Sigmundus) [1790—]. *De tussi convulsiva. 45 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].
- Hantraye** (Auguste). *De l'épiphora. 54 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 189.
- Hantraye** (Desiré). *Sur le rhumatisme spinal. 34 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 166.
- Hanson** (Em.) *Sur la pourriture d'hôpital. vi, 7-13 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 168, v. 106.
- Hantz** (Claude-Marie-Joseph). *Contribution à l'étude du cancer du foie. 60 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 420.
- Hantzsch** (C. A.)
See **Beinicke** (Friedrich). Beiträge zur neuern Mikroskopie. 3 Hft. 8°. *Dresden*, 1862.
- Hauschke** (Gerhard Bernhard Anton). Chirurgisch-operative Erfahrungen einer fünfundzwanzigjährigen wundärztlichen Beschäftigung. xxxvii, 367 pp., 10 pl. 4°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1864.
- Hanwell**.
Drainage (The) of Hanwell and the local government board. [Edit.] *San. Rec., Lond.*, 1879, x, 113-116.
- Hanwell Lunatic Asylum**. See **County Lunatic Asylum at Hanwell**.
- Happ** (Carolus Fridericus). De instrumentorum musculorum quæ flatu administrantur in commo-dis. 8 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemia*, [1778].
— *Vermium intestinorum hominis historia. 48 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Hollii*, 1780.
For **Biography**, see **Böse** (Ernestus Gottlob.)
- Happach** (Karl). *Begriff und Ursachen der Ozana. 36 pp. 8°. *Strassburg, E. Frommann*, 1879.
- Happe** (F. O.) *De cystocarcinomat. 16 pp. 8°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1849.
- Happe** (Ludwig). Ueber den physiologischen Entwicklungsgang der Lehre von den Farben. 44 pp. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp.*, 1877.
— Das dioptrische System des Auges in elementarer Darstellung. viii, 39 pp., 4 pl. 4°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1877.
- Happel** (Otto Jacob). *Beitrag zur Lehre von der acuten Entzündung des Rückenmarkes. 23 pp. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1881.
- Happersberger** (Joh.) *Die Lebensalter und ihr Einfluss auf die Krankheiten. 16 pp. 8°. *München, C. Wolf*, 1843.
- Happilins** (Nicolaus Niger). Cheiragogia Heliana de auro philosophico necdum cognito. In: *THEATRUM chemicum*. 8°. *Argentorati*, 1659, iv, 262-327.
— Aphorismi Basiliani, sive canones hermetici. De spiritu, anima, et corpore medio majoris et minoris mundi. In: *THEATRUM chemicum*. 8°. *Argentorati*, 1659, iv, 327-330.
- Happoldt** (C.)
Co-Editor of: **Charleston** (The) Medical Journal and Review, 1855-7.
- Hapsal**.
Hunnus (C. A.) Balneologische Mittheilungen aus Hapsal. *Med. Ztg Russlands, St Petersburg*. 1853, x, 103; 193; 340; 1854, xi, 20; 27; 1855, xii, 97; 1856, xiii, 33; 41; 1857, xiv, 33; 101; 1858, xv, 81; 138; 1859, xvi, 357; 1860, xvii, 52.
- Harace** (Alphonse). *Sur la faculté qu'a le corps humain de contracter des habitudes dans l'état physiologique, et des influences qu'elles exercent sur nos fonctions. 18 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 219, v. 151.
- Haracque** (Eugène). *Considérations médico-légales sur la viabilité du fœtus, suivies de propositions sur divers objets. 55 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 241, v. 160.
- Harau** (Ferdinand). *De l'ictère de fièvres. 30 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 273, v. 599.
- Harand** (Pierre). *Symptômes et diagnostic différentiel de quelques maladies du cerveau. 28 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 290, v. 605.
- Haranger** (Félix). *De l'endocardite congénitale du cœur gauche, quelques anomalies valvulaires et d'origine de nature non inflammatoire. 104 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 309.
- Haraut** (J.-F.-J.) *Sur l'emploi du forceps. 17 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 56, v. 136.
- Haraszty** (Michael). *De apoplexia. 1 p. l., 52 pp. 8°. *Pesthini, J. T. Trattner*, 1819.
- Harben** (Henry). Mortality experience of the Prudential Assurance Company in the industrial branch for the years 1867, 1868, 1869, 1870. xviii, 36 pp., 12 ch. roy. 8°. *London, C. & E. Layton*, 1871.
- Harbert** (Samuel C.) A practical treatise on the operations of surgical and mechanical dentistry. xi, 11-206 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia, Barrett & Jones*, 1847.
- Harbeson** (James A.)
See **Toxiten**. The ancient medical herbal, [etc.] 8°. *New York*, 1849.
- Harbor** regulations for the port of Darien, Ga. Adopted and published by the board of commissioners of pilotage. 2 l. 8°. *Savannah, D. G. Patton*, 1877.
- Harbordt** (Adolph) [1843—]. *Ueber Amputation mit Erhaltung des Periostes. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1867.
- Harbou** (Em. Ang. Frider. Carolus). *De duobus casibus rarioribus resectionis partialis ossium faciei. 25 pp. 8°. *Jenæ, F. Frommann*, 1855. c.
- Harbulot** (Arthur). *Contributions à l'étude du chlorhydrate de pilocarpine dans quelques uns de ses rapports avec la physiologie et la thérapeutique. 1 p. l., 41 pp. 4°. *Nancy*, 1879, 1. s., No. 94.
- ab Harchies** (Jodocus) De causis contemptæ medicinæ liber i. 51 l. 16°. *Leodii, apud G. Morherium*, 1567.
— Encluridion medicum, simplicium pharmacorum, quæ in usu sunt, nomenclaturam, his-

- ab Harchies** (Jodoens)—continued.
toriam, facultates . . . pœnate comprehendens. 8 p. l., 277 pp., 4 l. 8°. *Basilea, P. Perna*, 1573.
For Biography, see Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1860, xvii, 17-27. [Rap. de Mertens], 28 (C. Broeckx).
- Harcke** (Augustus Frideric. Guilielmus). * Cogitata quedam de lactatione infantum. 39 pp. 8°. *Jena, lit. Maukianis*, [1794].
For Biography, see Gruner (Christ. Gotthridus).
- Hard** (Nicholas) [1818-51]. A lecture on atresia vaginæ. 14 pp. 8°. *La Porte, W. & J. Milikan*, 1848.
For Biography, see Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 661 (J. H. Hollister).
- Hardaway** (W. A.) Essentials of vaccination; a compilation of facts relating to vaccine inoculation and its influence in the prevention of small-pox. 143 pp. 8°. *Chicago, Jansen, McClurg & Co.*, 1882.
Also, Co-Editor of: Missouri Clinical Record, St. Louis, 1874-5. *Also, Editor of: Saint Louis Clinical Record*, 1875-6.
- Hardege** (Henricus Zacharias). * De incertitudine experientie medicæ. 21 pp., 1 l. 8°. *Jena, typ. Prægeri et soc.*, [1801].
- Harder** (Hermannus Fridericus). * De morbis fœtus humani, adnexis thesibus chirurgicis. 40 pp., 2 l. 4°. *Tubinga, L. F. Fuess*, [1828].
- Harder** (Joh. Georgius). * De fingo articulari. 36 pp. 4°. *Tubinga, typ. Fuesianis*, [1792].
- Hardegg** (Leopoldus Ferdinandus). * De vario arsenici in animalia effectu. 28 pp., 1 l. 8°. *Tubinga, typ. Reissianis*, 1817. C.
- Hardenberg**.
See Fever (Malarial, History, etc., of), by localities.
- Hardenstein** (A. O. H.)
See Hardenstein (E.) The epidemic of 1878, [etc.] 8°. *New Orleans*, 1879.
- Hardenstein** (Ernest). The epidemic of 1878, and its homœopathic treatment; a general history of the origin, progress, and end of the plague in the Mississippi Valley. To which is added: A treatise on the disease, by A. O. H. Hardenstein, [etc.]. 105 pp. 8°. *New Orleans, J. S. Rivers*, 1879.
- Harder** (Charles S.) [1841-83].
Kline (L. B.) Obituary. *Tr. M. Soc. Penn., Phila.*, 1883, xv, 357.
- Harder** (Christianus) [1793-]. * De hæmorrhagia arteriæ intercostalis sistenda. 25 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Berolini, formis Krausianis*, [1823].
- Harder** (Christophorus)¹.
See Sebizius (Melchior). *Disputatio medica de calculo renum*. 4°. *Argentorati*, 1647.
- Harder** (Christophorus): * De vita fœtus humani in utero. 12 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, G. vande Water*, 1710.
— De nitri indeque elaboratæ panacæ alcalinæ solutivæ natura et usu in medicina.
In: Fasc. diss. med. select., [etc.] 12°. Basilea, 1710, 162-221.
- Harder** (David). * Observata quedam de variolis vaccinis continens. 20 pp. 4°. [*Dorpat*], *typ. M. G. Grenzii*, 1803.
- Harder** (Davides Carolus). * Meletemata quedam de inflammationum et februm natura, et aquæ frigidæ effectu in illis. 36 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schuemmanni*, 1833, v, 25.
- Harder** (Emil Julius Franz Ednard). * Ueber die beweglichen Gelenkkörper. 27 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1869.
In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xvi, 1869, vii, *Med. xii*.
- Harder** (Jo. Rodolphus). * De anorexia. 8 l. sm. 4°. *Basilea, typ. J. J. Genathii*, 1703.
- Harder** (Joannes Guilielm.) [1763-1813]. * De ectropio entropio et trichiasi. 15 pp. 4°. *Jena, lit. Hellerianis*, [1785].
For Biography, see Nicolai (Ernest. Antonius).

- Harder** (Joh.) * De hæmorrhoidariorum regimine et diæta. 48 pp. sm. 4°. *Hale Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1717].
- Harder** (Joh. Jac.) [1656-1711]. * De empyemate. 10 l. sm. 4°. [*Basilea*], *typ. J. Bertschii*, 1675.
— * De asthmate. 16 l. sm. 4°. *Basilea, typ. J. Bertschii*, 1679.
— Diss. viscerum præcipuorum structuram et usum admirans. 15 l. 4°. *Basilea, typ. J. Bertschii*, 1686.
— Apiarium, observationibus medicis centum ac physicis experimentis plurimis refertum, et scholiis atque iconibus pulcherrimis illustratum, cum responsione ad invecivam Joh. Baptist. de Lampsweerde cap. xxiv. hist. nat. molar. uteri. 5 p. l., 376 pp., 6 l., 4 pl. sm. 4°. *Basilea, imp. J. P. Richter*, 1687.
See, also, Malpighius (Marcellus). *Opera omnia, [etc.] 4°. Lugd. Bat.*, 1687.
- & Hofer** (Joan.) De nostalgia. *Basilea*, 1678.
In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausannæ, 1757, i, 181-190.
- Harder** (Matthæus). De scrofulis. 10 l. sm. 4°. *Basilea, J. Bertschii*, 1672.
- * De cataracta seu suffusione. 10 l. sm. 4°. *Basilea, J. Bertschii*, 1675.
- Hardering** (Albertus). * De cerebri tuberculis. vi, 33 pp. 8°. *Bonna, typ. C. Georgii*, 1837. [*Also, in: P.*, v, 579.]
- Harder's gland**.
MacLeod (J.) Notice sur le squelette cartilagineux de la glande de Harder du mouton. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1879, lvi, 250-252. *Also: Arch. de biol.*, Gand, 1880, i, 57-60. — Sur la structure de la glande de Harder du canard domestique. *Ibid.*, 45-56, 1 pl.
- Hardie** (Henrics). * De diarrhœa. xxi pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, MDCC[C]IX.
- Hardie** (J. R.) Case of polyyps of the cavity of the cervix uteri; with its microscopical examination. 3 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, [1873].
Repr. from: Edinb. M. J., 1873-4, xix.
- Hardie** (James)¹ [-1832]. An account of the malignant fever, lately prevalent in the city of New York. iv, 139 pp., 4 l. 8°. *New York, Hurtin & McFarlane*, 1799.
— An account of the malignant fever, which prevailed in the city of New York, during the autumn of 1805. 196 pp. 8°. *New York, Southwick & Harcastle*, 1805. [*Also, in: P.*, v, 824.]
— An account of the yellow fever, which occurred in the city of New York, in the year 1822; to which is prefixed a brief sketch of the different pestilential diseases, with which this city was afflicted, in the years 1798, 1799, 1803, and 1805. . . . To which is added, a correct list of all the deaths by yellow fever during the late season. iv, 120 pp. 8°. *New York, S. Marks*, 1822.
- Hardie** (James)². A paper on the duty of municipal authorities to provide hospital accommodation for cases of infectious diseases. [Appendix to report of the Manchester and Salford Sanitary Association 1872], xx.] 18 pp. 8°. *Manchester, Poulson & Sons*, 1873.
— On some cases of contracted burn cicatrix treated by the Tagliacotian operation. 12 pp., 2 pl. 8°. [*n. p.*, 1874.]
Repr. from: Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverpool, 1874, ii.
- Hardiman** (Marcus). * De scorbuto. 2 p. l., 20 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill cum sociis*, 1795.
- Harding** (Bernardus). * De typho icterode. 57 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill*, 1796. [*Also, in: P.*, v, 3.]

Harding (Carol. Ludov.) *Cogitationes posteriores de harmonia inter animam et corpus præstabilita.* 39 pp. 4°. *Gottingæ, sumpt. M. Turpionis*, [1738].

Harding (Josiah). *Apparatus for solar distillation.* 7 pp. 8°. *London*, 1883.

Repr. from: Proc. Inst. Civil Engineers, Lond., 1882-3, lxxiii, pt. iii.

Harding (*Philander Harrison*) [1829-75].

[**Biography.**] *Tr. Maine M. Ass., Portland*, 1876, v, 427.

Harding (Robertus). * *De amenorrhœa.* 1 p. l., 43 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1783.

Harding (T. Massey). *Small-pox and vaccination.* 46 pp. 8°. *London, B. W. Gardiner & Son*, 1868.

Harding (Thomas) * *De pertussi.* 1 p. l., 20 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1789.

Hardinge (Benjamin). First elements of vital power; how they were originally generated, and why those original elements are still indispensable to the production and reproduction of vitality in the human economy. An entirely original and startling exposé of important mistakes that underlie the teachings of medical science (so called), in consequence of which, fearful numbers of lives are daily sacrificed! and the constitutions of other fearful numbers broken down. 85 pp. 8°. *New York, the author*, 1870.

Hardouin (L.-M.) * *Sur l'angine gutturale inflammatoire.* 32 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 236, v. 160.

Hardt (Frider. Christophorus) & **Preiss** (Christophorus Romanus). *Porositatis omnibus in corporibus adsertio.* 11 l. 4°. *Lipsiæ, typ. Goezianis*, [1693].

Hardtman (Benjaminus) * *De aure humana.* 30 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1807.

Hardwich (T. Frederick). *A manual of photographic chemistry, theoretical and practical.* Edited by George Dawson and Edward Hadow. 7. ed. xvi, 594 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1864.

Hardwicke (Herbert Junius). *Guide to European universities; containing the regulations for obtaining the "M. D." at most of the European continental universities. Also, a directory of British medical practitioners possessing foreign or colonial degrees or diplomas.* 52 pp. 8°. *Sheffield, D. T. Ingram*, 1878.

Medical education and practice in all parts of the world. 1 p. l., 209 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1880.

Skin eruptions; their causes and prevention. A popular pocket guide to a healthy skin. 18 pp. 8°. *London, W. H. Allen & Co.*, 1881.

Hardwicke (Junius). Annual reports [on the sanitary condition] of the borough of Rotherham, by the medical officer of health. 1.-8., 1874-81. 8°. *Rotherham*, 1875-82.

Hardwicke (William). *Life and health assurance for the working classes. An answer to the question how the government may provide a comprehensive plan of life assurance for the working people of Great Britain.* 22 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1864.

On the evils of overcrowding in the dwellings of the poor, and means suggested for their removal. National Association for the Promotion of Social Science. 16 pp. 8°. *London*, 1865.

Paddington. Report from the medical officer of health on the means for carrying out disinfection in an adequate and effectual manner in the parish. 8 pp. 8°. [*London*, 1866.]

Hardwicke (William)—continued.

Report on the erection of a public mortuary in the parish, and remarks on the management thereof. 8 pp. 8°. [*London*, 1867.]

Letter and suggestions on the pollution of the water and the cleansing of the canal basin. 8 pp. 8°. [*London*, 1868.]

Sanitary reports by the medical officer of health, to the vestry of Paddington, for the years 1867-8 to 1874-5. 8°. *London*, 1868-75.

Parish of Paddington. Practical sanitary hints issued by the medical officer of health as to the best measures for preventing the spread of the "catching" or epidemic diseases, such as scarlet fever, small-pox, measles, typhus, etc. Nov. 24, 1869. broadside fol. [*Paddington*, 1869.]

How the government may beneficially interfere to limit the spread of infectious diseases. 8 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1870.

Quarterly reports on the health of Paddington, by the medical officer of health, to the vestry. 3. qr., 1870; 4., 1871. 8°. [*London*, 1870-71.]

Social Science Congress at Leeds. Oct. 4 to 11, 1871. Report and catalogue of sanitary and other articles, exhibited in the Colored Cloth Hall. 4. ed. 32 pp. 8°. *Leeds, C. Goodall*, [1871].

Quarterly reports of the public analyst on articles of food, drink, and drugs, to the vestry of Paddington. 3.-8. (Oct., 1873, to March, 1875). 8°. *London*, 1874-5.

See, also:

CORONERSHIP of West Middlesex. The Queen vs. Diplock. [Appeal of the committee appointed to secure the return of Dr. Hardwicke, as coroner for West Middlesex, etc.] 4°. [*London*, 1869.]

ELECTION of coroner. To the freeholders of Western Middlesex. [Application, accompanied by testimonials in favor of Wm. Hardwicke, for the coronership of Western Middlesex.] fol. [*London*, 1867.]

TESTIMONIALS on behalf of William Hardwicke, candidate for the appointment of medical officer of health for the parish of Paddington. 8°. [*London*, 1867.]

Hardwicke's Science-Gossip; an illustrated medium of interchange and gossip for students and lovers of nature. Edited by M. C. Cooke. [Monthly.] v. 6-13, 1870-77. 8 v. 8°. *London, R. Hardwicke*.

In v. 10 J. E. Taylor became editor. v. 12 contains general index to v. 1-12, 1865-76.

Hardy (A.) * *Sur les lésions athéromateuses des grosses artères dans leur rapport avec l'hypertrophie du cœur.* 44 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 1.

See, also, Lésions traumatiques, de leur gravité. 8°. *Paris*, 1871.

Hardy (Alexandre). * *Considérations thérapeutiques sur quelques fractures des os longs.* vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 226, v. 126.

Hardy (Alfred) [1811-]. * *De l'emploi des caustiques dans le traitement des affections du col de l'utérus.* 31 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 96, v. 296.

* *Des concrétions sanguines qui se forment pendant la vie dans le cœur et dans les gros vaisseaux.* 39 pp. 4°. *Paris, Germer-Bailly*, 1838.

Concours.

* *Des recherches chimiques appliquées à l'étude des maladies.* 54 pp. 4°. *Paris, E. Bautruche*, 1847.

Concours.

Leçons sur les maladies de la peau professées à l'hôpital Saint-Louis. Rédigées et

Hardy (Alfred)—continued.

publiées par Léon Moysant et Almir Garnier. Pts. 1 & 2. xiii, 211 pp.; xiv, 201 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1859-60.*

CONTENTS.

Pt. 1, 2. ed. Dartres, scrofulides, syphilides.
Pt. 2. Macules et difformités de la peau. Maladies cutanées accidentelles. Maladies parasitaires.

—. Bains à l'hydrofère. Expériences physiologiques et observations cliniques faites à l'hôpital Saint-Louis. [On an apparatus of M. Mathieu (de la Drôme)]. xiv, 15-84 pp., 1 pl. 12°. *Paris, Lender, [1860].*

—. Leçons sur les affections cutanées dartreuses. . . Rédigées et publiées par le docteur Pihan-Dufcillay. xi, 204 pp. 8°. *Paris, A. Cocoz, 1862.*

—. Leçons sur la scrofule et les scrofulides. Rédigées et publiées par Jules Lefevre. vi, 216 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1864.*

Bound with his: Leçons sur les maladies de la peau. 8°. *Paris, 1859-60.*

—. Leçons sur les maladies dartreuses. Rédigées et publiées par le docteur Léon Moysant. 3. éd. xiv, 219 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1868.*

—. The same. The dartrons diathesis, or eczema and allied affections. Transl. by Henry G. Piffard. 94 pp. 12°. *New York, Moorhead, Simpson & Bond, 1868.*

—. De quelques modifications à introduire dans l'enseignement médical officiel et particulièrement dans l'enseignement de la Faculté de médecine de Paris. 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1875.*

— & **de Montméja** (A.) Clinique photographique de l'hôpital Saint-Louis. iii, vii pp., 56 l., 50 pl. roy. 8°. *Paris, Chamrot & Lauweyngs, 1868.*

Hardy (B.-J.) *Sur l'air, et son influence sur le corps humain. 18 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 39, v. 155.*

Hardy (Ch.) *Sur les inflammations du testicule, et principalement sur l'épididymite et l'orchite blennorrhagique. 85 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1860, No. 207.*

—. Mémoire sur les abcès blennorrhagiques. vi, 7-52 pp., 3 pl. 8°. *Paris, A. Parent, 1864.*

Hardy (Charles). *La différence qui existe entre l'instinct et l'entendement dépend-elle de la distinction des sensations en externes et internes? 48 pp. 4°. *Paris, 1802, v. 15.*

Hardy (E.) Rapport de la commission chargée de décerner des récompenses aux cultivateurs de la plaine de Gennevilliers qui auront justifié du meilleur emploi des eaux d'égouts. 8 pp. roy. 8°. [*Paris, Lahure, 1874.*]

—. Description d'un anémomètre enregistreur électrique construit pour la ville du Puy-en-Velay. 11 pp. 8°. *Paris, Dumod, 1875.*
Repr. from: Annales télégraphiques, 1875.

Hardy (Ernest). *De la température animale dans quelques états pathologiques, et de ses rapports avec la circulation et la respiration. 59 pp., 8 pl. 4°. *Paris, 1859, No. 41, v. 632.*

—. Principes de chimie biologique. iv, 563 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris, F. Savy, 1871.*

Hardy (Fridericus). *Animadversiones quædam de cura syphilidis. 28 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii, [1831].*

For Biography, see Kuehn (Car. Gott.)

Hardy (Henri-Joseph). *Sur l'influence des corsets et l'opération du cancer de la mamelle. 25 pp. 4°. *Paris, 1824, No. 240, v. 189.*

Hardy (Henry). *I. Décrire la marche et les symptômes de l'éléphantiasis des Arabes. II. [etc.] 17 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 201, v. 375.*

Hardy (Horatio Nelson). Hospital out-patient reform. No. 1. Facts and figures. New ed. 8 pp. 8°. *London, H. K. Lewis, [1872].*

—. The amendment of the medical act. A letter to the Right Hon. William Edward Forster. 22 pp. 8°. *London, T. Richards, 1879.*

Hardy (J.) *Considérations sur les effets de l'intempérance dans les aliments et les boissons. 21 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 223, v. 126.*

Hardy (Jacques). *De l'uréthrite, ou inflammation de la muqueuse uréthrale. 17 pp. 4°. *Paris, 1827, No. 72, v. 207.*

Hardy (Louis-Joseph-Élie-Marie). *Le catarrhe pulmonaire chronique et son traitement par le benzoate de soude. 54 pp., 1 l. 4°. *Lille, 1881, 2. s., No. 3.*

Hardy (Samuel Little) [1815-63]. A practical inquiry on the vapour of chloroform as a local application. viii, 40 pp. 8°. *Dublin, T. Deey, 1854.*

—. On a peculiar morbid growth from the os uteri. 7 pp., 1 pl. 8°. *Dublin, Hodges & Smith, 1855.*

Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xix.

See also, McClintock (Alfred H.) & **Hardy** (Samuel L.) Practical observations on midwifery, [etc.] 8°. *Dublin, 1848.*

For Biography, see Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 230-238 (McClintock). Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 544.

Hardy (Thomas). A probationary essay on extraction of the teeth. 25 pp. 8°. *Edinburgh, J. Moir, 1820.*

Hare.

See Lepus.

Hare (Charles J.) Too hasty generalization a hindrance to the progress of medicine as a science. An introductory address delivered before the North London Medical Society. 26 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1855. [P., v. 590.]*

—. Good remedies out of fashion. 50 pp., 2 tab. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1883.*

Hare (E.)

See Remarks on the report furnished by . . . 8°. *Calcutta, 1851.*

Hare (Jacobus)¹. *De syncope. 8°. *Edinburgi, 1782.*

Also, in: SMELLIUS. Thesaurus med. [etc.] 8°. Edinburgi, 1785, iv, 279-305.

Hare (Jacobus)². *De phthisi. 2 p. l., 48 pp. 8°. *Edinburgi, R. Allan, 1796.*

Hare (Robert) [1781-1858]. Memoir on the supply and application of the blow-pipe. Containing an account of a new method of supplying the blow-pipe either with common air, or oxygen gas; and also of the effects of the intense heat produced by the combustion of the hydrogen and oxygen gases. 34 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, H. Maxwell, 1802.*

—. A new theory of galvanism, supported by some experiments and observations made by means of the calorimotor, a new galvanic instrument. Also, a new mode of decomposing potash extemporaneously. 17 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Philadelphia, M. Carey & Son, 1819. [Also, in: P., v. 819.]*

—. On his calorimotor, with remarks by Dr. Eberle. 22 pp., 2 pl. 8°. [*Philadelphia, 1820.*] [*P., v. 347.*]

Repr. from: Am. M. Recorder, Phila., 1820, iii.

—. Minutes of the course of chemical instruction in the medical department of the University of Pennsylvania. Printed for the use of his pupils. 1 v. 24, 51, 42 pp. 8°. *Philadelphia, W. Brown, 1822-3.*

—. Essays, chemical, electrical, and galvanic. 48 pp. 8°. *Philadelphia, 1825. [P., v. 571.]*

—. Engravings and descriptions of a great part of the apparatus used in the chemical course

- Hare** (Robert)—continued.
of the University of Pennsylvania. Printed for the use of his pupils. In 2 pts. Pt. 1. viii, 52 pp. 8°. *Philadelphia, Clark & Raser, 1826.*
- . A compendium of the course of chemical instruction in the medical department of the University of Pennsylvania. For the use of his pupils. xix, 310 pp., 9 pl., 46 pp., 5 pl. 8°. *Philadelphia, J. G. Auner, 1827.*
- . The same. 8°. *Philadelphia, J. G. Auner, 1828.*
- . The same. In 2 pts. 4. ed., with amendments and additions. xii, 370 pp.; vi, 371-605, xx pl., 20 pl. 8°. *Philadelphia, J. G. Auner, 1840-43.*

CONTENTS.

- Part I. The chemistry of heat and light and that of inorganic substances, usually called inorganic chemistry.
- Part II. The chemistry of organic substances, being a compendious selection from the previous edition: the "Treatise of organic chemistry", by Liebig; Gregory's Turner; Kane's "Elements", and those of Graham; interspersed with some original matter.
- . Some encomiums upon the excellent treatise of chemistry, by Berzelius; also objections to his nomenclature, and suggestions respecting a substitute, deemed preferable, in a letter to Professor Silliman, June, 1834. 11 pp. 8°. [*Philadelphia, 1834.*]
- . A letter to Prof. Faraday, on certain theoretical opinions. 11 pp. 8°. [*n. p., 1840.*]
- . *Repr. from: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1840, xxxviii.*
- . A verbal communication, respecting some experiments made by . . . to ascertain the comparative heating or cooling influence of changes of density resulting from changes in pressure in dry air, and air replete with aqueous vapour; also, some experiments favourable to the idea that a vacuum has a capacity for caloric. 6 pp. 8°. [*Philadelphia, 1840.*]
- . *Repr. from: Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1840, i.*
- . A brief exposition of the science of mechanical electricity, or electricity proper; subsidiary to the course of chemical instruction in the University of Pennsylvania; with engravings and descriptions of the apparatus employed. vii, 56 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, J. G. Auner, 1840.*
- . *Bound with his: Compendium of the course of chemical instruction, etc. 4. ed. 8°. Philadelphia, 1840-43.*
- . Objections to the nomenclature of the celebrated Berzelius, with suggestions respecting a substitute, in a letter to Professor Silliman. First published in 1834. Also, a letter from the distinguished Swedish chemist above mentioned, in reply; with a concluding examination of the suggestions in that letter by the author of the objections. viii, 9-23 pp. 8°. *Philadelphia, J. C. Clark, 1840.*
- . *Repr. from: Am. J. Pharm., Phila., 1837, 2. s., iii.*
- . *Bound with his: Compendium of the course of chemical instruction, etc. 4. ed. 8°. Philadelphia, 1840-43.*
- . Objections to Mr. Redfield's theory of storms, with some strictures upon his reasoning. 9 pp. 8°. [*New Haven, 1841?*]
- . *Repr. from: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1841-2, xlii.*
- . An effort to refute the arguments advanced in favor of the existence in the amphiide salts, of radicals, consisting, like cyanogen, of more than one element. 23 pp. 8°. *Philadelphia, J. C. Clark, 1842.*
- . *Also, bound with his: Compendium of the course of chemical instruction, etc. 4. ed. 8°. Philadelphia, 1840-43.*
- . Lecture, introductory to a course on chemistry, in the University of Pennsylvania. 21 pp. 8°. *Philadelphia, Barrett & Jones, 1843.*
- . An attempt to refute the reasoning of Liebig in favor of the salt radical theory. 7 pp. 8°. *New Haven, B. L. Hamlen, 1846.*
- . *Repr. from: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1846, 2. s., i.*

Hare (Robert)—continued.

- . Memoir on the explosiveness of nitre, with a view to elucidate its agency in the tremendous explosion of July, 1845, in New York. 19 pp. 4°. *Washington, Smithsonian Institution, 1849.*
- . Queries and strictures respecting Espy's meteorological report to the Naval Department. Also, the conclusion arrived at by a committee of the Academy of Sciences of France, agreeably to which tornadoes are caused by heat; while, agreeably to Peltier's report to the same body, certain insurers had been obliged to pay for a tornado as an electrical storm. With abstracts from Peltier's report. 16 pp. 8°. *Philadelphia, R. W. Barnard & Sons, 1852.*
- . Lecture on spiritualism . . . comprising an account of the manifestations which induced the author's conversion to spiritualism, and confirmed his hope of immortality. With introductory remarks by Mr. S. B. Brittan. 24 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia, S. Barry, 1856.*
- . Account of a tornado, which passed over Providence, and in the village of Somerset, R. I., in August, 1838. 14 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
- . *Repr. from: Tr. Am. Phil. Soc.*
- . Objections to the theories, severally, of Franklin, Dufay, and Ampère, with an effort to explain electrical phenomena, by statical, or undulatory polarization. 24 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
- . [*P., v. 99.*]
- . Reply to a criticism of Prof. Olmsted, upon the arguments respecting the materiality of heat. 4 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
- . On the saccharin of the sweet potato (*Convolvulus battatas*). 2 l. 8°. [*n. p., n. d.*]
- . On specific gravity. 18 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
- . *See, also, Henry* (William). The elements of experimental chemistry. 8°. *Philadelphia, 1819.*
- . *For Biography, see Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1858, 2. s., xxvii, 100-105. Also, Reprint. Also, Repr. from: Phila. Ledger, May 17, 1858 (R. E. Rogers). Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858, xi, 469-471.*
- . *For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.) n. d.*
- . *See, also:*
- . UNIVERSITY of Pennsylvania. Proceedings of the medical class. 8°. [*Philadelphia, 1837.*]
- . **Eberle** (J.) [Rejoinder to Prof. Hare's reply to his criticisms on his (Hare's) account of the calorimeter.] *Am. M. Recorder, Phila., 1820, iii, 620-626.*
- Hare** (Samuel). Practical observations on the causes and treatment of curvatures of the spine . . . to which is added a chapter on pulmonary consumption. viii, 9-151 pp., 11 pl. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co., 1838.*
- . The same. 2. ed. xi, 12-177 pp., 13 pl. 8°. *London, J. Churchill, 1844.*
- . On certain physiological and other facts observed during the treatment of spinal disease. 11 pp. 8°. [*London, 1849.*] [*P., v. 687.*]
- . *Repr. from: Prov. M. & S. J., Lond., 1849.*
- . Statistical report of 190 cases of insanity, admitted into The Retreat, near Leeds, during ten years, from 1830 to 1840. 15 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
- Hare** (Thomas). A view of the structure, functions and disorders of the stomach and alimentary organs of the human body, with physiological observations and remarks upon the qualities and effects of food and fermented liquors. xii, 300 pp., 2 pl. 8°. *London, Longman [and others], 1821.*
- . The same. And on the influence of climate and local station. 2. ed. xii, 368 pp., 2 pl. 8°. *London, G. & W. B. Whittaker, 1824.*
- Harel** (Ch.)
- . *See Garnier* (Jules) & **Harel** (Ch.). Des falsifications des substances alimentaires [etc.] 12°. *Paris, 1844.*

Harel (Édonard) [1858-]. * Des crises gastriques dans l'ataxie locomotrice. 40 pp. 4°. Paris, 1882, No. 59.

Harel (Engène-Théodore). * Sur l'hydrocèle de la tunique vaginale. 21 pp. 4°. Paris, 1834, No 286, v. 278.

Harel (Ludovic) [1855-]. * Contribution à l'étude des tubercules sous-entés du larynx. 52 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1881, No. 174.

Harel du Tancrel (A.). Thérapentique de la phthisie pulmonaire, suivie de notes 1° Sur la méthode de Dzondi et le traitement de la syphilis en général; 2° Sur le traitement du typhus. 107 pp. 8°. Paris, Rouen frères, 1830.

Hare-lip.

See, also, **Palate** (*Abnormities of, etc.*)

BESCHORNER (O. H.). * Ueber den günstigsten Zeitpunkt zur Operation der Hasenscharte. 8°. Leipzig, [1867].

BIDERMANN (J.). * De labio leporino. 4°. Argentorati, [1770].

BOYMIER (J.-G.). * Du bec-de-lièvre, de son anatomie pathologique et de son étiologie. 4°. Paris, 1859.

BÜSCHER (J.). * Die Operationen der Hasenscharte. 8°. Bonn, [1870].

CAMINO (F.). * Contribution à l'étude du bec-de-lièvre; opération par la galvanocaustie. 4°. Paris, 1876.

CANARD (E.). * Recherches sur le bec-de-lièvre et sur quelques-uns des procédés opératoires qui lui sont appliqués. 4°. Strasbourg, 1845.

CARION (J.-M.-A.). * Du bec-de-lièvre congénital et de son opération. 4°. Paris, 1845.

CELLIER (F.). * De la division labiale de naissance, vulgairement nommée bec-de-lièvre. 8°. Paris, an XI [1803].

DALCKE (E. T. L. F.). * Diss. sistens nonnulla de deligatione labii leporini. 8°. Jenæ, [1815].

DELATOUR (J.-A.). * Considérations générales sur le bec-de-lièvre. 4°. Paris, 1874.

DESPRÉS. * Les divisions congéniales des lèvres, de la voûte et du voile du palais, et leur traitement. 4°. [Paris, 1841.]

DEUBZER (J.). * De labio leporino et staphylophasia. 8°. Monachi, 1832.

DOLBERG (E.). * Ueber die Hasenscharte. 8°. Rostock, [n. d.].

FRANZ (C. G.). * Monographia de labio leporino specimen i. 4°. Lipsiæ, [1825].

FRETER (D. F.). * De modis variis, quibus labium leporinum curatur. sm. 8°. Hala, [1798].

FRICOT (F.-M.). * Du bec-de-lièvre et des divers moyens de remédier à la difformité de la lèvre supérieure. 4°. Strasbourg, 1861.

HAGUETTE (J.-N.). * Sur le bec de lièvre naturel ou de naissance. 4°. Paris, an XII [1804].

HALLÉGUEN (A.). * Quelques considérations sur le bec-de-lièvre envisagé au point de vue pratique. 4°. Strasbourg, 1854.

HOFFMANN (E.). * De labii leporini operationibus. 8°. Jenæ, 1854.

HOFMANN (J. P.). * De labiis leporinis, von Hasenscharten. 4°. Heidelberg, [1686].

HULLIEN (I. P.). A treatise on hare-lip, and its treatment. 8°. Baltimore, 1844.

KOPPE (F. G. A.). * De variis labii fissi formis et operandi methodis. 8°. Beralini, 1858.

KULP (J. H. C.). * De labio leporino. 8°. Beralini, 1829.

LABOURET (É.-A.). * Sur le vice de conformation appelé bec-de-lièvre. 4°. Paris, 1834.

LETEURIEUX (P.-F.). * Sur le bec-de-lièvre de naissance. 4°. Paris, 1815.

LOCHER (J. J.). * Cogitata quedam de operatione labii leporini. sm. 4°. Jenæ, [1792].

LÜBKE (C.). * Die Hasenscharte und ihre Behandlung. 8°. Würzburg, 1859.

Hare-lip.

MARCH (A.). Improved forceps for hare-lip operation, and fatal result of an operation for the removal of a tumor from the neck. 8°. [n. p., n. d.]

MASON (F.). On harelip and cleft palate. 8°. London, 1877.

NICATI (C.). * De labii leporini congeniti natura et origine. 8°. Traj. ad Rhenum et Amstelodami, 1822.

NORMAND (G.-S.). * Du bec-de-lièvre et de son traitement. 4°. Paris, 1852.

NORY (C.). * Contribution à l'étude des opérations applicables au bec-de-lièvre. 4°. Paris, 1877.

PÉRIAT (H.-H.). * Recherches historiques sur l'opération du bec-de-lièvre, et des avantages qu'il y a à la pratiquer chez les enfants nouveaux-nés. 4°. Paris, 1857.

PETIT (R.-F.). * Sur le bec-de-lièvre. 4°. Strasbourg, 1826.

PRENGEL (C. L.). * Die Operation der Hasenscharte im ersten Lebensmonate. 8°. Leipzig, 1864.

ROBERT (St.-C.-V.). * De quelques modifications dans l'opération du bec-de-lièvre chez les enfants à la mamelle. 4°. Paris, 1879.

ROBIN (P.). * Sur le bec de lièvre. 8°. Paris, an XI [1803].

SCHACHER (P. G.). [Pr.] de labio leporis. 4°. [Lipsiæ, 1722.]

SCHALLENMÜLLER (J. T.). * Annotationes ad operationem labii leporini. 8°. Tubingæ, [1831].

SCHERK (E.). * Die angeborenen Lippenspalten des Menschen, besonders die Mediane der Oberlippe. sm. 8°. Berlin, [1867].

SCHWALBE (C. G.). * De labiis leporinis. sm. 4°. Helmstadii, [1744].

TITUS (S. C.). [Pr.] de labio leporino duplici completo observatio. 4°. [n. p., 1794.]

VERRIER (P.). * Du procédé Mirault (d'Angers) dans le traitement du bec-de-lièvre unilatéral simple. 4°. Paris, 1880.

VOLCKMAR (G. A.). * De labio leporino. 4°. Harderovici, 1739.

WAHRENDORFF (J. P.). * De labiis leporinis. 4°. Lipsiæ, [1704].

Adelmann (G. F. B.) Labium leporinum dextrum; Operation; Tod. Beitr. z. Heilk., Riga, 1853, ii, 17-19.— von Ammon. Neuer gelungen Fall der innern Hasenschartennaht. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1845, xxxiv, 143-145.—Anclon (E.-A.) De l'opération du bec-de-lièvre pratiquée immédiatement après la naissance. Union méd., Par., 1848, ii, 299. —. Bec-de-lièvre; opération pratiquée immédiatement après la naissance. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1852, xxiii, 414-418.—Apostolides (J.) Réflexions sur le bec-de-lièvre, simple ou compliqué, et sur quelques-unes des opérations pratiquées dans les voies aériennes. Monit. d. hôp., Par., 1853, iii, 25-27.—Bardenheuer (B.) Labium fissum. Jahresh. u. d. chir. Thätigk. im Cölnler städt. Bürger-Hosp. (1875), 1876, 127-129.—Bartels (M.) Ueber intrauterin vererbte Hasenscharten. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1872, 593-606. Also, Reprint.—Bartscher. Hasenscharte. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xl, 3-7. —. Sicherung der operativen Hasenscharte. Berl. klin. Wechschr., 1866, iii, 9.—Bateman (H.) Operation on hare-lip four hours after birth. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 383.—Battley (R.) A new method of operation in harelip. Atlanta M. & S. J., 1875, xii, 613.—Baudou. Opération de bec-de-lièvre congénital pratiquée d'après le procédé opératoire du professeur Paul Dubois. Bull. Acad. roy. de méd., Par., 1845-6, xi, 266-268.—Bellingham (O'B.) Cases of hare-lip. Dublin M. Press, 1850, xxiii, 305; 1855, xxxiii, 161.—Benedict. Ueber Hasenscharte, Wolfsrahen und Lippenkrebs. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlv, 195-203.—Benoist. Modifications à l'opération du bec-de-lièvre. Union méd., Par., 1853, vii, 14.—von Bierkowski (L. J.) Ueber die Operation der Hasenscharte. In his: Chirurg. Erfabr., 8°. Berl., 1847, 199-224.—Billroth (T.) Sullo sviluppo della faccia in relazione al labbro leporino e sul trattamento operativo di tale deformità. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1869, 6. s., ii, 205-207.—Biot. Considérations pratiques sur l'opération du bec-de-lièvre, tirées de la clinique de M. le docteur Delore. Bull. gén. de

Hare-lip.

thérap., etc., Par., 1875, lxxviii, 337-345.—**Blasius** (E.) Operatio labii leporini. Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenb., Halle, 1836-7, i, 41-44.—**Die** Operation der Hasenscharte. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 344.—**Boddaert**. Opération du bec-de-lièvre. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 25-27.—**Boeckel** (E.) Nouveau procédé pour l'opération du bec-de-lièvre double, applicable également au bec-de-lièvre unilatéral. Gaz. méd. de Strasb., 1878, vii, 3, s., 13-17. Also: Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1879, xv, 87-101.—**Bongard**. Opération einer doppelten Hasenscharte. Mag. t. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 122.—**Borek** (E.) Operations for harelip. Bec-de-lièvre. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, viii, 640-688.—**Recherches** sur les fissures congénitales des lèvres, ou des variétés et des causes du bec-de-lièvre. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1840, ii, 1, 245.—**Bouqué** (E.-F.) Bec-de-lièvre. In his: Clin. chir. de l'Univ. de Gand, 1873, i, 186-198.—**Bourelly** (J.) Réflexions suggérées par un cas de bec-de-lièvre congénital double. Gaz. méd. de Montpel., 1840-41, i, no. 12.—**Brigham** (C. B.) Some remarks on the operation for hare-lip, with two cases, and photograph. West. Lancet, San Fran., 1873, ii, 129-133.—**Broca** (P.) Du traitement du bec-de-lièvre. Bull. Soc. de chir., Par., 1869, 2, s., ix, 193; 210.—**Brooke**. Bead sutures in hare-lip. Lancet, Lond., 1859, i, 509.—**Bryant** (T.) On harelip. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1861, vii, 3, s., 2-5.—**Buck** (G.) Observations on the operation for harelip, with cases and illustrations. Med. Rec., N. Y., 1872, vi, 505. Also, *transl.*: Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 386-393.—**Butcher** (R. G. H.) On the operative measures necessary in the treatment of hare-lip. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxi, 1-43, 3 pl. Also, *transl.*: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1858, xxvi, 293; 344. Also, Reprint.—**Cases**. Three cases of hare-lip, in one of which the operation resulted in death. Buffalo M. J., 1842-9, iv, 603-606.—**Charon**. De l'opération du bec de lièvre; nouveau moyen de contention; de la suture sèche. Presse méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 337.—**Chassagnac**. Bec-de-lièvre double et compliqué; emploi de la suture sèche; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1874, lvi, 21-26.—**Chassagnac**. f Bull. Soc. de chir., de Par., 1861, 2, s., i, 353.—**Chauvin**. Bec-de-lièvre guéri naturellement avant la naissance. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1838, ii, 226-228.—**Cicatrix** of a hare lip operation present at birth. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 499.—**Collis** (M. H.) The aesthetic treatment of hare-lip, with a description of a new operation for the more scientific remedy of the deformity. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 292-303.—**Coste**. Nouveau procédé opératoire pour le bec-de-lièvre simple. Union méd., Par., 1851, v, 306.—**Nouvelle** opération pour le bec-de-lièvre simple. Bull. Soc. de chir., de Par., 1852-3, iii, 227; 229.—**Coulton**. f *Ibid.* (1860), 1861, 2, s., i, 206; 209.—**Cuthbert**. A case of spontaneous healing of hare-lip in utero. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1868-9), 1870, i, 51.—**D.** (A.) Période d'opportunité pour l'opération du bec-de-lièvre congénital. Gaz. heb. de méd., Par., 1856, iii, 68-69.—**Davis** (N. S.) Case of double hare-lip. N. York J. M., 1847, ix, 36-38.—**Dawson** (W. W.) Why the operation for hare-lip is seldom entirely successful. Med. Herald, Louisville, 1882-3, iv, 399-401.—**Debrun**. Modification à l'opération du bec-de-lièvre. [Rap. de Velpeau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 1122-1127.—**De la Faye**. Observations sur les becs-de-lièvre venus de naissance, où l'on expose les moyens de corriger cette espèce de difformité. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1743, i, 605-618, 2 pl.—**Delmas** (E.) Opération d'un bec-de-lièvre congénital opéré immédiatement après la naissance. Éphém. méd. de Montpel., 1827, vi, 377-382.—**Delore** (X.) Bec-de-lièvre double opéré en conservant le tubercule du los intermaxillaire. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1868, 2, s., xvi, 191-196.—**Pince** à bec-de-lièvre. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 141.—**Demarquay** (J.-N.) Quelques considérations sur le bec-de-lièvre. Gaz. méd. de Par., 1845, 2, s., xiii, 62-54.—**Bec-de-lièvre**. N. diet. de méd. et chir. prat., Par., 1866, iv, 655-715.—**Demons** (A.) Des avantages du procédé à un seul lambeau de Mirault (d'Angers) et de la suture collodionnée dans l'opération du bec-de-lièvre simple. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1879, xevi, 400-406.—**Deroubaix** (L.) Bec-de-lièvre. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., 1881, ii, 122-139.—**Discussion**. Bec-de-lièvre. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., v, 386.—**Dix** (J.) On the operation for hare-lip. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xi, 10.—**Doig** (C. D.) Harelip. Glasgow M. J., 1862-3, x, 425-427.—**Dubois** (P.) Sur le bec-de-lièvre et le moment le plus opportun pour l'opérer. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 766-783. Also: Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1845, xiv, 223-238.—**Duke** (A.) New operation for hare-lip. Lancet, Lond., 1858, i, 287.—**Dupuytren**. Traitement du bec-de-lièvre double, suivant un nouveau procédé opératoire. Gaz. méd. de Par., 1833, 2, s., i, 6.—**Edwards** (A. M.) f Edinb. M. J., 1858, iv, 357-360.—**Erichsen** (J. E.) Operation for hare-lip on an infant aged ten days. Lancet, Lond., 1859, i, 318.—**Fé-**

Hare-lip.

raud (B.) De la suture ossuse dans l'opération du bec-de-lièvre double. Bull. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvii, 109-118.—**Ferguson** (W.) Observations on hare-lip and cleft palate; and on lithotomy. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 641-643.—**Lecture** on hare-lip and split palate. Boston M. & S. J., 1865, lxxi, 55-66.—**Observations** on hare-lip and cleft palate. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 403; 437.—**Further** observations on hare-lip and cleft palate. *Ibid.* 1875, ii, 771-773; 1876, i, 3.—**Fischer** (E.) Zwei Methoden zur Operation der Hasenscharte. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 517-519.—**Fitzgerald** (E. A.) A hare lip trocar and tube. Lancet, Lond., 1884, ii, 539.—**Forget** (A.) Quelques remarques sur l'épogo à laquelle il convient d'opérer le bec-de-lièvre congénital. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1845, xxviii, 438-443.—**Bec-de-lièvre** compliqué. Bull. Soc. de chir., de Par., 1854, iv, 476.—**Franco** (P.) Des bouches ou lèvres fendues du nativité, ou autrement. In his: Petit traité, etc., 122, Lyon, [1556], 115-121.—**Friedberg** (H.) Clinical observations on hare-lip. Brit. & For. M. J., Lond., 1856, xviii, 208-224. Also, *transl.*: Virch. Arch. f. d. prakt. Heilk., Berl., 1859, lxi, 91-113.—**Gherini** (A.) Labbro leporino. In his: Cont. a chir. sui bambini, 8°, Milano, 1876, 41-46, 1 pl.—**Gibson** (C. B.) On hare-lip. Virginia M. J., Richmond, 1857, ix, 365-369, 1 pl.—**Giraldès** (J.) Note sur la suture entrecroisée dans l'opération du bec-de-lièvre en remplacement de la suture entortillée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxx, 126.—**Bec-de-lièvre**. Union méd., Par., 1865, 2, s., xviii, 321-331.—**Nouveau** procédé opératoire pour le bec-de-lièvre. Bull. Soc. de chir., de Par. (1865), 1866, 2, s., vi, 327-330.—**Bec-de-lièvre** compliqué; opération. *Ibid.*, 407.—**Girardet**. Bec-de-lièvre. Rap. gén. d. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat (1850), 1851, v, 20-22.—**Goodwillie** (D. H.) Abstract of paper on operation for closure of the hard palate and hare-lip immediately after birth. Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 144-146.—**Goyrand**. Études sur l'opération du bec-de-lièvre; moyen d'assurer la cicatrisation de la suture labiale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, i, 113; 153.—**Études** sur l'opération du bec-de-lièvre; moyen d'assurer la cicatrisation de la suture labiale. In: Debout. De l'état de la thérap., etc., 8°, Par., 1858 (app.), 1-17.—**Graetiolet**. Extrait d'un travail sur les scissures anormales que présente la paroi supérieure de la bouche, et sur le bec de lièvre en particulier. Bull. Soc. anat. de Par., 1839, xiv, 135-154.—**Gross** (S. D.) Operation for hare-lip. Phila. M. Times, 1872, iii, 52.—**Guersant** (P.) [Bec-de-lièvre double.] Bull. Soc. de chir., de Par. (1860), 1861, 2, s., i, 113; 115.—**Traite** du bec-de-lièvre chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxxvii, 395-403.—**Guicé**. Quelques réflexions sur l'âge auquel il convient d'opérer le bec-de-lièvre congénital. Bull. Soc. de méd. du dép. de la Sarthe 1851, Le Mans, 1852, 6-15.—**Hamilton**. Three cases of operation for hare-lip, in which the interrupted suture was successfully used in combination with the ordinary hare-lip pins. Irish. Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 37.—**Hamilton** (E.) Double hare-lip, which had been submitted to two previous operations without success. Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxi, 285-287.—**Hamilton** (F. H.) Operation for hare-lip, with remarks. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 151; 224.—**Hammer** (A.) The operation for the cure of double hare-lip, by a new and improved method. Hauboldt M. Arch., St. Louis, 1867, i, 141-146.—**Remarks** on an operation for single hare-lip. *Ibid.* 1868, ii, 342-344.—**Heath** (C.) Two puppies with hare-lip. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 338.—**van der Hege Zijnen** (L.) Waarneming van een zamenhangende helle geboren hazenlip, met een beemittas op het rechter gedeelte van den gespleten kaakrand, splijting van het harde gehemelte, aanwendung der zaag en hechting tot genezing. Nederl. Lancet, Utrecht, 1838-9, i, 132; 170.—**Hellebaut**. Moyen de prévenir l'encochure à la suite de l'opération du bec-de-lièvre. [Rap. de Soupart.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3, s., x, 270-272.—**Heyfelder** (J. V.) Ueber die am meisten geeignete Zeit zur Operation der Hasenscharte. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 265-269.—**Heylen** (J.-B.-J.) Observations de bec-de-lièvre, suivies de quelques remarques pratiques sur l'opération que réclame cette difformité. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, 305-316.—**Hoebecke**. Opération de bec-de-lièvre. Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 247.—**Houston** (J.) Observations on the treatment of hare-lip, illustrated by engravings of two successful cases. Dublin J. M. Sc., 1842, xxi, 165-180, 2 pl.—**Howe** (Z.) Remarks on the operation for the hare-lip. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vii, 414.—**Hüie** (J.) Deux opérations de bec-de-lièvre congénital par une modification du procédé de Clémot. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1877, xvi, 177-181.—**Hutchinson** (J. C.) Forceps for the operation of hare-lip. Med. Rec., N. Y., 1867, i, 533.—**Jaquin** (A.) Observation de bec-de-lièvre unilatéral, gauche, simple, guéri dans le sein de la mère. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 396.—**Jordau** (F.) On a method of obtaining symmetry after operation for hare-lip. In his: Surg. Eng., 2, ed., Lond., [1880], 190-192, 1 pl.—**Jourdain**. Lettre contenant quelques réflexions sur les becs-de-lièvre de naissance.

Hare-lip.

J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1773, xxxix, 163-177. — Éclaircissements sur les bees-de-lièvre. *Ibid.*, xl, 528-547. — **Kinkad** (R. J.) On some points connected with the operation for hare lip and excision of the lip for cancer. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1868, vi, 160-162. — **Laborde**. † J. de méd. de Bordeaux, 1862, 2, s., vi, 294-298. — **Lafiteau**. Observation sur un bec-de-lièvre double. *Méd. éclairée*, Par., 1792, iv, 88. — **Lambert-Seron**. A quel âge faut-il opérer le bec-de-lièvre? *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1856, iii, 106. — **Lanuelongue**. Rapport sur une opération de bec-de-lièvre dans laquelle on ne met pas au contact les surfaces avivées. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1881, n. s., vii, 230-232. — **de Laplague** (J.) Quelques mots sur l'opération du bec-de-lièvre. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 335. — **Laurent** (A.) Mémoire sur un nouveau bandage unissant des lèvres pour l'opération du bec-de-lièvre. *Ann. de gynéc. et pédiat.*, Brux., 1840, 2, s., i, 29-37. — **Leisrink** (H.) Eine doppelte Hasenschartenheilung. *In hts*: *Ber. d. chir. Poliklin. d. Frauen-Höf.*, Ver. zu Hamb., 4^e (1872-8), 1879, 20. — **Le Meunier des Chesnais**. Opération du bec-de-lièvre; anesthésie par le chloral. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1880, liii, 724. — **Lesneur**. Emploi du collodion dans l'opération du bec-de-lièvre. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1849, v, 288. — **Levret**. Réponse au sujet des bees-de-lièvre de naissance. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1773, xxxix, 543-559. — **Lizé**. Considérations pratiques sur un détail important de l'opération du bec-de-lièvre. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1876, n. s., ii, 845-848. — **Lloyd**. Treatment of certain cases of hare-lip. *Med. Times, Lond.*, 1851, n. s., ii, 110-112. — **Löffler** (A. F.) Neue Methode die Hasenscharte zu heilen. *J. d. pract. Arzku. u. Wundarznk.*, Berl., 1806, 4, St., xxiv, 97-105, 1 pl. — **Louis**. Mémoire sur l'opération du bec-de-lièvre, où l'on établit le premier principe de l'art de réunir les playes. [28 obs.] *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1768, iv, 385; 1774, v, 292; 873. — **Lund** (C.) Labium leporinum duplex. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1878, viii, 192-195. — **Malgaigne**. Nouvelle méthode pour l'opération du bec-de-lièvre. *J. de chir. (Malgaigne)*, Par., 1844, ii, 1-6. — **Malgoury**. Observations sur l'opération du bec-de-lièvre sans le secours des sutures, remplacées par l'usage du bandage unissant de M. Louis. *Ann. chin. de Montpel.*, 1812, xxxvii, 366-381. — **March** (A.) Improved forceps for hare lip operation. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1855, 117-128. — **Mason** (F.) On harelip. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1875, vi, 129-161. — A case illus. the treatment of the very maxillary bone in hare lip (living specimen). *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 1074. — **Maxson** (E. R.) Early operation for hare-lip. *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 236. — **Mayor**. Nouveau point de suture pour l'opération du bec-de-lièvre. *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2, s., vi, 737-740. *Also*, Reprint. — **Mease** (J.) A case of double hare-lip, operated on by the late Dr. J. Cathrall. *Am. M. Rec.*, Phila., 1819, ii, 372, 1 pl. — **Mercer** (S. D.) Result of operation for hare lip. *Chicago M. Exam.*, 1868, ix, 65. — **Mestehauser** (J.) Die Operation der Hasenscharte beim Kinde. *Oesterr. med. Wehnschr.*, Wien, 1845, 697-699. — **Nichel** (M.) Hare-lip and cleft-palate in the negro. *Charleston M. J. & Rev.*, 1876, iv, 96-103. — **Mirault** (G.) Deux lettres sur l'opération du bec-de-lièvre, considéré dans ses divers états de simplicité et de complication. *J. de chir. (Malgaigne)*, Par., 1844, ii, 257; 1845, iii, 5. — Lettre sur la suture entrecroisée, substituée à la suture entortillée, pour la réunion des bords du bec-de-lièvre unilatéral simple et de celui qui est compliqué de bifidité des os maxillaires. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856-7, vii, 435-444. [Rap. de Guersant], 219-223. *Also*: *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1857, lii, 353-359. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 186-188. *Also*, in: *Debout. De l'état de la thérap.*, etc., 8^e, Par., 1858, 25-32. — **Molinier**. Rapport sur la candidature de M. le docteur Gouzy. *Rev. méd. de Toulouse*, 1868, ii, 87-91. — **Mongellaz**. Observation d'un double bec-de-lièvre, opéré avec succès sur une fille âgée seulement de deux mois et demi. *J. gén. de méd. chir.*, et pharm., Par., 1820, lxxiii, 289-303. — **Moret-Lavallée**. Perfectionnements de l'opération du bec-de-lièvre simple et compliqué. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1844, xxvii, 433-442. — **Muršina**. Beitrag zur der Operation der Hasenscharte. *J. f. d. Chir., Geburtsh. n. gerichtl. Arzku.*, Jena, 1800, ii, 270-289. — **Neudörfer** (L.) Beitrag zur Operation der Hasenscharte. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1858, iv, 565-568. — **Neugebauer** (L.) Beitrag zur Lehre von der stellbaren Kugelnaht. *Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1863, ix, 249-252. — Warga za jezza podwojna (labium leporinum duplex). *Gaz. lek.*, Warszawa, 1867, ii, 556-560. — **Neuhansen** (J.) Die Operation der Hasenscharte während der verschiedenen Zeitperioden und in ihrer gegenwärtigen grösstmöglichen Vervollkommnung. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1855, iv, 1; 85. — **Nolan** (A.) On the early operations for hare-lip. *Duhlin M. Press*, 1853, xxix, 356. — **Ollenroth**. Beitrag zur Operation der Hasenscharte. *Mag. C. d. Wundarzneyw.*, Götting., 1797, i, 326-339, pl. — Account of a peculiar method of operating for the hare-lip. *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1801, vi, 65-67, 1 pl. — **O'Neil** (A.

Hare-lip.

A.) Operation for double hare-lip. *West. Lancet*, Sau Fran., 1875, iv, 681-683. — **van Ousevoort** (A. G.) Operatie ceener hazclip, bij een man van 28 jaren; stilling der bleeding door oudraaijing (Torsio arteriarum). *Nederl. Lancet*, Utrecht, 1838-9, i, 31-33, 1 pl. — **Operation** for double hare-lip. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxvi, 492-494. — **Pancoast** (J.) Operation for hare-lip. *Phila. M. Times*, 1872, ii, 289. — **Parinaud**. Opération de bec-de-lièvre, procédé de Mirault; modification des moyens habituels de réunion. *Rev. méd. de Limoges*, 1868-9, ii, 98-101. — **Pascal**. Observation sur un bec-de-lièvre accidentel. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1789, lxxviii, 68-71. — **Perceton**. D'une modification à la suture entortillée employée comme mode de réunion après l'opération du bec-de-lièvre. *Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend.*, Par., 1880, xxxiv, 28-30. — **Petit**. Bec de lièvre. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1812, iii, 55-66. — **Petit** (V.) Considérations sur le bec de lièvre et les opérations qu'il réclame; nouveau procédé pour prévenir l'écœche. *Presse méd. belge*, Brux., 1881, xxxiii, 353. — **Pétrequin**. Note sur un procédé particulier pour l'opération du bec-de-lièvre, destiné à prévenir une difformité consécutive au mode ordinaire de chloroplastie. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1840, xix, 100-108. — **Philippeaux** (E. R.) Note sur une modification apportée à l'opération du bec-de-lièvre. *Ibid.*, 1850, xxxix, 392-396. — **Phillips** (C.) Sur un nouveau procédé pour obtenir le rapprochement des lambeaux dans les cas de bec-de-lièvre double avec écartement des os maxillaires. *Arch. méd. helge*, Brux., 1847, xxii, 101-105. — **Pincott** (R.) On early operation for simple hare-lip. *Austral M. J.*, Melbourne, 1866, ii, 1-5. — **Pitot**. Cure d'un double bec-de-lièvre accidentel, par le bandage. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1788, lxxvii, 90-92. — **Pixley** (M. S.) Is the negro subject to hare lip? *Cincin. J. M.*, 1866, i, 416. — **Ragan** (I. H.) Operation for hare lip. *Atlanta M. & S. J.*, 1856, ii, 72. — **Rand** (L.) Observations on the hare-lip. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1812, i, 159-167. — **Ransohoff** (J.) A contribution to the study of the operation for hare-lip. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1879, n. s., iii, 1-3. *Also*: *Sonth. Clinic*, Richmond, 1878-9, i, 421-426. — **Rawdon** (H. G.) The advantages of early operation for the cure of hare-lip. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 450. — On the operation for hare-lip. *Ibid.*, 1883, ii, 723-725. — **Reisinger** (F.) Ein Variet der Operation der Hasenscharte, uebst einigen practischen Bemerkungen. *Baier. Ann.*, Sulzbach, 1824, i, 108-120. — **Reisin** (A.) Opération de bec-de-lièvre chez un enfant nouveau-né; alimentation par les injections nasales. *Ann. Soc. méd. chir. de Bruges*, 1856, 2, s., iv, 5-7. — **Richardson** (B. W.) Hare-lip. *Dublin J. M. S.*, 1875, lix, 377-391. — **Rieg**. Ueber die von mir angegebene Operation die Hasenscharte zu heilen, und die glückliche Anwendung derselben auch bei der Anstrotung des Lippenkrebses. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1819, 4, St., xlix, 111-120. — On a new method of operating for the hare-lip. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1804, xi, 193-197, 1 pl. — **Rigoni-Sterni**. Beschreibung einer neuen Haasenschart-Pincette. *J. d. Chir. u. Augenl.*, Berl., 1840, xxx, 295-297. — **Robert**. De l'opération du bec-de-lièvre pratiquée immédiatement après la naissance. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851, i, 587-594. — [Bec-de-lièvre; modification de procédé.] *Ibid.*, 1855, v, 344. — **Rose** (W.) A case of double hare-lip in a man aged 32. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 202. — **Rosier**. Zur Operation der Hasenscharte. *Illust. med. Ztg.*, München, 1852, ii, 94. — Ueber Vorstehen des Zwischenkiefers bei der Hasenscharte. *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir.*, Berl., 1883, xii, 47-54. — **Roux**. Du bec-de-lièvre, et des opérations proposées contre cette difformité. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1846, viii, 45; 106. — **Roux & Bérard**. Bec-de-lièvre. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1833, v, 114-143. — **Rummel**. Die Frühoperation der Hasenscharte. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1866, 57-59. — **Sagastume**. ¿En que tiempo conviene hacer la operación del labio leporino? Consideraciones sobre el procedimiento operatorio. *España méd.*, Madrid, 1860, v, 8-10. — **Sanford**. New operation for labial fissures. *Tr. Iowa M. & S. Soc.* 18-2-3. *Emrlington*, 1854, 41. — **Schindler** (H. B.) Modification der Haasenschartoperation. *J. d. Chir. u. Augenuh.*, Berl., 1840, xxix, 593-600. — **Schreiber** (O.) Kilka uwag o operacyi pojedynczej wargi za jezczej sposobem Nélatona. (Operation of single hare-lip according to Nélaton's method.) *Medycyna*, Warszawa, 1881, ix, 98-100. — **Sédillot** (C.) Nouveau procédé permettant d'augmenter à volonté la hauteur de la lèvre dans les opérations de bec-de-lièvre et de cheiloplastie. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1856, i, 352. — **Sée** (M.) Ciseaux fenêtrés destinés à faciliter l'avivement régulier des lambeaux dans l'opération du bec de lièvre. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1874, 3, s., ii, 129. — **Seidel** (W. A. G.) Zur Operation der Hasenscharte. *Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh.*, Leipzig, 1860, xiv, 31-33. — **Simonot**. Bec-de-lièvre opéré le quatrième jour de la naissance; méthode à lambeaux; guérison; remarques. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1864, 2, s., i, 236. — **Smith**. † [Application of Hainsby's apparatus.] *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 187. — **Smith** (H.) On the advantages of operating in certain cases of hare-lip at

Hare-lip.

a very early period. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, viii, 286.—**Smith** (T.) An instrument for controlling hæmorrhage in the operation for hare-lip. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 545.—**Soupart**. Pince à avivement pour l'opération du bec-de-lièvre. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1863, 2. s., vi, 633-636.—**Steinlin** (W.) Ueber die Operation der Hasenscharte nach Blandin. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1862, iii, 125-134.—**Stobwasser** (C.) Die Hasenscharten in der Göttinger chirurgischen Klinik von October 1875 bis Juli 1882. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1883, xix, 11-23.—**Stokes** (W.), jr. On a new method of effectually remedying the defect of hare-lip. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1870, n. s., 1, 1-7, 2 pl. — f. *Dublin J. M. Sc.*, 1877, n. s., lxiv, 383, 1 pl.—**Stout** (A. B.) Successful operation on harelip. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1867-8, n. s., i, 150-152.—**Strükelberger**. Beschreibung einer Maschine zur Operation der Hasenscharte. *Museum d. Heilk.*, Zürich, 1794, ii, 271-276, 1 pl.—**Syme** (J.) Hare lip. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1851, xii, 368. — *Hare-lip*. *Lancet*, Lond., 1855, i, 377.—**Szépházy** (J.) Erfolgreiche Operation einer doppelten Hasenscharte. *Med. chir. Centralbl.*, Wien, 1878, xiii, 39.—**Tait** (L.) On a new method of using needles in the operation for hare lip. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 435.—**Trélat**. Sur l'opération du bec-de-lièvre. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1880, n. s., vi, 350.—**Troisfontaines** (P.) Nouveau procédé d'opération du bec-de-lièvre. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1880, xix, 397-402, 1 pl.—**Ubach** (J.) Labio leporino operado con éxito satisfactorio. *Encicl. méd.-farm.*, Barcel., 1879, iii, 233.—**Valude** (E.) Complications de l'opération du bec-de-lièvre; réunion imparfaite, par suite de coqueluche et de variole. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1883, i, 461-466.—**Van Camp** (F.-L.) Observation d'une opération d'un bec-de-lièvre double. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, Brux., 1840, 374-378, 2 pl. *Also*: *Arch. méd. belge*, Brux., 1840, iii, 159-163, 2 pl.—**Verhaeghe**. Modification au procédé opératoire du bec-de-lièvre. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1856, 2. s., iv, 93-97, 1 pl. — Du bec-de-lièvre double; nouveaux procédés opératoires. *Ibid.*, 1858, 2. s., vi, 5-19. — De l'emploi de fils métalliques et de la suture entre-coupée dans l'opération du bec-de-lièvre. *Ibid.*, 1861, 2. s., ix, 277-280.—**Wagner** (A.) Beiträge zur Kenntniss der Hasenschartenoperation. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.* in Berl., 1853, vii, 17-34, 1 pl.—**Wallace**. Surgical treatment of hare-lip. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1881, xvi, 262-264.—**Walton** (H. H.) Observations on harelip. *Med. Times*, Lond., 1848, xviii, 107. — *Hare-lip* in an adult. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 198. — On hare-lip. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 345. — *Hare lip*. *Lancet*, Lond., 1868, ii, 662.—**Westmoreland** (W. S.) *Hare-lip*; the new operation. *Nashville J. M. & S.*, 1855, viii, 89-92.—**Wheeler** (W. I.) On the operative treatment of hare-lip. *Dublin J. M. Sc.*, 1880, 3. s., lxix, 1-34, 15 pl.—**Whitehead** (W. R.) Remarks on the management of the intermaxillary bone in the operation for double hare-lip. *Tr. Colorado Territor. M. Soc.*, 1873, Denver, 1874, iii, 39-42. *Also*, Reprint.—**Whitson** (J.) Five cases of hare-lip; with some remarks on the operation for the cure of that deformity. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1882, i, 578. — The operative treatment of hare-lip. *Edinb. M. J.*, 1883-4, xxix, 7-19, 1 pl.—**Wookes** (E.), jr. A new method for operating for hare-lip. *Brit. M. J.*, Lond., 1860, ii, 666.—**Wolf** (J.) Die von Langenbeck'sche Lippen-saumverziehung als Methode der Hasenscharten-Operation. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, 1880, Berl., 1881, ix, pt. 2, 148-156, 1 pl. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1880, xxv, 899-907, 1 pl.—**Wright**.] Single hare lip; Malgaigne's operation. *Med. Chron.*, Montreal, 1854, i, 158.—**Yandell** (D. W.) Three cases of hare-lip. *Am. Pract.*, Louisville, 1872, vi, 214-218.—**Young** (D. S.) Modifications of the operation for hare-lip. *Cincin. M. Repert.*, 1868, i, 46-50.—**Zetterstrand**. Nytt moment vid harläppsoperation. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank.* 1865, Stockholm, 1866, 198. — **Zsigmondy**. [Labium leporinum; plastische Operation.] *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1875), 1876, 137.

Hare-lip (Complicated and unusual forms of).

CASPAR (C. R.) De labio leporino; commentatio anatomico-pathologica de labii leporini pathologica fissi indole atque origine. 4°. *Göttinga*, 1837.

COURMONT (F.) * Des opérations applicables au bec-de-lièvre compliqué. 4°. *Paris*, 1875.

GRIVEAUD (L.) * De l'hémorrhagie dans l'opération du bec-de-lièvre. 4°. *Paris*, 1876.

OSTERTAG (J.) * Ein neues Verfahren von Zurücklagerung des prominirenden Zwischenkiefers bei doppelseitiger Lippen- und Gaumenspalte. 8°. *Greifswald*, 1868.

Hare-lip (Complicated and unusual forms of).

PETIAU (C.-A.-G.) * Contribution à l'étude du traitement du bec-de-lièvre double compliqué. 4°. *Paris*, 1875.

RAU (J. D. L.) * Diss. sistens observationes nonnullas de labio leporino cum prominentiis maxillæ superioris complicato. 8°. *Berolini*, [1816].

THEVENIN (C.-C.) * Considérations sur le traitement du bec-de-lièvre compliqué. 4°. *Paris*, 1866.

Agasse. Opération d'un bec-de-lièvre très-compiqué. *J. de chir. (Desault)*, Par., 1791, ii, 240-244.—**Albert** (E.) Einige Fälle von schwierigeren Hasenschartenoperationen. *Oesterr. Ztschr. f. pract. Heilk.*, Wien, 1872, xviii, 635-638.—**Bardleben**. Beiträge zur Operation des hervorragenden Zwischenkiefers bei doppelter Lippen- und Gaumenspalte. *Deutsche Klinik*, Berl., 1869, xxi, 21: 30: 38.—**Bec-de-lièvre** double compliqué; opération avec suture osseuse du tubercule intermaxillaire ou incisif. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1870, 2. s., x, 535-537.—**Bec-de-lièvre** double, compliqué de la saillie de l'os incisif et d'une large division congénitale de la voûte et du voile du palais; restauration de la voûte palatine par antoplastie péristiotique; absence de toute régénération osseuse au bout de trois mois. *Bull. géu. de thérap.*, etc., Par., 1863, lxx, 227.—**Berard**. Vice de conformation de la lèvre inférieure. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1861), 1862, 2. s., ii, 233.—**Biot**. Considérations sur le bec-de-lièvre; nouveau cas de bec-de-lièvre médian de la lèvre supérieure. *J. de méd. de Bordeaux*, 1851, ix, 577; 641.—**Blandin**. Bec-de-lièvre double avec division double de la voûte palatine; opération par un procédé particulier. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, 2. s., v, 22. — De l'opération du bec-de-lièvre compliqué de saillie des os intermaxillaires. *J. de chir. (Malgaigne)*, Par., 1843, i, 33-37.—**Bonnafont**. Observation d'un bec-de-lièvre double très compliqué opéré avec succès par un nouveau mode opératoire, suivi de quelques réflexions sur l'opportunité de faire cette opération. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv, 606; 610. *Also*: *Kee. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1854, 2. s., xiii, 340-357.—**Broca** (P.) Bec-de-lièvre compliqué prolongé jusqu'au voisinage de l'œil et séparant le nez de la joue; antoplastie avec diverses modifications opératoires; guérison presque complète. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 125. — Bec-de-lièvre compliqué unilatéral, se prolongeant jusqu'au voisinage de l'œil, et séparant le nez de la joue. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1863, 2. s., iii, 92-101. — Sur l'application de la suture osseuse au traitement du bec-de-lièvre double compliqué de saillie de l'os intermaxillaire, avec deux observations. *Ibid.*, (1863), 1869, 2. s., ix, 147-161. *Also*: *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1868, lxxiv, 449-462. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli, 211; 213. — On hare-lip complicated with cleft palate. *Arch. Clin. Surg.*, N. Y., 1876, i, 163-177.—**Brown** (T. R.) Cases of hare-lip and cleft palate in syphilitic children. *Arch. Dermat.*, N. Y., 1877, iii, 307.—**Buck** (G.) Complicated double hare-lip and cleft palate, successfully operated on. *Med. Rec.*, N. Y., 1866, i, 3.—**Butcher** (R. G. H.) Double hare-lip, complicated with the widest possible fissure in the palate, on the left side; projecting maxilla and intermaxillary bones on the right side; successfully operated on. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1860, xxix, 271-275, 1 pl. — Double hare lip, complicated with double gaping fissure in the palate; projecting intermaxillary bones; successfully operated on; coexisting hernia. *Ibid.*, 276-279, 1 pl. — Double hare-lip, with double fissure of the palate, the intermaxillary bones standing out directly, and, as it were, fused into the extremity of the vomer; successfully operated on. *Ibid.*, 279-282, 1 pl. — Single hare-lip, complicated with extensive and wide-spread fissure in the palate; with projecting maxilla and intermaxillary bones, the latter firmly attached and most prominent; successfully operated on. *Ibid.*, 286-286, 1 pl. — Double hare-lip; double fissure of the palate; projecting intermaxillary bones, with unusually hypertrophied gum; most successfully operated on. *Ibid.*, 286-288, 1 pl. — Double hare-lip, complicated with double-fissured palate, and indordinately developed central intermaxillary piece; successfully operated on. *Ibid.*, 289-291. — Double hare-lip, complicated with double fissured palate; projecting intermaxillary bones, with great deformity; operated on successfully. *Ibid.*, 291-293, 1 pl. — Single hare-lip; very wide cleft of the soft parts; complicated with very extensive gaping fissure in the hard palate on the right side, with projecting intermaxillary bones; successfully operated on, and cured. *Ibid.*, 294-299, 1 pl. — A most unusual and hideous form of double hare-lip, complicated with double-fissured palate; enormously developed septum, and intermaxillary projection, all fused into a shapeless mass; operation. *Ibid.*, 1863, xxxv, 292-304, 2 pl.

Hare-lip (Complicated and unusual forms of).

Also, in his: Rep. Operat. Surg., 80, Dublin, 1863, 38-50, 2 pl. — Double complicated hare-lip, with entire absence of the palate, and with projecting intermaxillary bones straight forward, occasioning the most hideous deformity both in mother and child, each cured by operation. Dublin J. M. Sc., 1877, lxxiii, 426-435, 4 pl. — Double complicated hare-lip, with double cleft palato hard and soft; projecting intermaxillary bones united in a solid mass, the vomer being greatly thickened and expanded from the point of their attachment, the entire standing prominently forward, with four crooked teeth; the nose was thrust entirely over to the left side, its massive apex pointing more remarkably in that direction, while the alae were spread out quite horizontally, so that a more hideous arrangement could not be depicted; cured without deformity. *Ibid.*, 1881, lxxii, 402-406, 1 pl. — Horrid complicated single hare-lip; single fissure on the left side, through hard and soft palate, very wide in front, the gap freely admitting the thumb, and this space being due to the remarkable way in which the united ossa incisiva attached to the right superior maxillary bone stood prominently, almost straight, forward and over above and to the right of the tip of the nose. *Ibid.*, 1881, 3. s., lxxii, 406-411, 1 pl. — **Cabadic** (E.) & **Berdinel** (P.) Sur un cas de bec-de-lièvre compliqué. France méd., Par., 1876, xxiii, 685. — **Cabaret** (P.-J.) Observations et réflexions sur le bec-de-lièvre compliqué. Rev. thérap. du midi, Montpel., 1853, iv, 321; 362. — **Carrez** (L.) Bec-de-lièvre compliqué; opération faite en plusieurs époques par le procédé de Dupuytren et suivie de succès. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxii, 167-170. — **Cerruti** (G.) Labbro leporino complicato da fessura del palato osseo e molle operato con successo dicetto giorni dopo la nascita. Osservatore, Torino, 1874, x, 697-699. — **Chorin**. Sur l'opération d'un bec-de-lièvre double, avec fente à la voûte du palais. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 97-106. *Also:* J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxviii, 247-260. — **Costilhes**. Bec-de-lièvre double congénital avec division de la voûte palatine et du voile du palais; compliqué de saillie du tubercule osseux médian (os intermaxillaire); opération; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 179-185. — **Conlon**. Bec-de-lièvre double compliqué de division de la voûte palatine et du voile du palais; opération pratiquée quatre jours après la naissance; hydrocéphalie congénitale; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 186. — **Cusco**. Bec-de-lièvre compliqué; autoplastie; résultats. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 55-69, 3 pl.; 81-85, 2 pl. — **Dalrymple** (W.) A case in which the deformities left after an operation for double hare-lip and fissured alveolus were remedied by dental appliances. N. York J. M., 1858, 3. s., iv, 126-131. — **Daniels** (F.) Labium leporinum duplex, palatum fissum. *In his:* Twee chir. gevallen, 89, Amst., 1874, 17-40. — **Danzel**. Doppelte Hasenscharte mit doppelter Kieferspalte und Wolfsrachen bei einem Knaben und einfache Hasenscharte mit einfacher Kieferspalte und Wolfsrachen bei einem Mädchen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1861, i, 229-234, 1 pl. — **Davis** (N. S.) Case of congenital hare-lip; double, with both fissures extending through the roof of the mouth and palate. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 371-373. — **Debout**. Comp. d'œil sur une des formes les plus rares du bec-de-lièvre, les fissures horizontales; remarques et observations. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1862, 2. s., v, 347-367. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxxiii, 13; 66. — **De Castella**. Observation sur un bec-de-lièvre accidentel, compliqué de fracture de la mâchoire supérieure. Bull. Fac. de méd. de Par., 1811, ii, 165. — **Delore**. Bec-de-lièvre double opéré en conservant le tubercule de l'os intermaxillaire. Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 419-422. — **Demarquay**. Enfant affecté de bec-de-lièvre double compliqué. Bull. Soc. de chir. de Par., 1869, 2. s., ix, 111-114. — **Depaul**. Bec-de-lièvre unilatéral, compliqué de la division de la voûte palatine. *Ibid.* (1861), 1862, 2. s., ii, 162; 167. — Bec-de-lièvre bilatéral ou double, avec saillie considérable des os intermaxillaires, sans solution de continuité de la voûte palatine, sans bifidité du voile du palais. *Ibid.*, 1850; 355. — **Depoorter**. Bec de lièvre; division des os maxillaires supérieurs; absence de voile palatin; influence de l'imagination sur la forme du fœtus. Ann. méd. helges, Brux., 1843, ii, 317; 361. — **Dewar** (A.) Cases of hare-lip, with protrusion of the central part of the alveolar process of the upper jaw. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiv, 88-91, 2 pl. — **Diefenbach** (J. F.) Gelungene Heilung eines Wolfsrachsens durch die Hasenschartoperation und die Gaumennath. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxix, 491-497. — **Doppelte** Hasenscharte mit Wolfsrachen. Ann. d. chir. Clin. a. d. Univ. zu Erlang., 1816, i, 52-56. — **Dubruel** (A.) Note pour servir à l'histoire de la fissure labio-palatine. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1868, v, 178-180, 1 pl. — **Duplay** (S.) Bec-de-lièvre bilatéral compliqué. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1870, ii, 169. — Bec-de-lièvre unilatéral, compliqué de division de la voûte palatine et du voile du palais, avec saillie considérable en avant de la moitié droite de la division osseuse; procédé opératoire spécial. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 573-575. *Also:* Presso méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 77. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 50. *Also:* Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 217-219, 2 pl. — Du traitement du bec-de-lièvre double compliqué de saillie du l'os intermaxillaire et de division de la voûte et du voile du palais, par la résection de la cloison, l'avivement et la suture des os. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1875, lxxxviii, 148-154. — **Emploi** (De l') des appareils compresseurs dans les cas de bec-de-lièvre compliqués de la division de la voûte palatine et de la saillie du tubercule médian. *Ibid.*, 1853, xlv, 254; 447. — **Ferguson** (W.) Remarkable case of hare-lip. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 455. — **Field** (C. C.) Extreme congenital deformity; separation of the superior maxillary bones; want of proper development of the palatine processes of the same bone and also of the palato bones, connected with hare-lip, removed by. . . Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 499. — **Freeman** (C.) Case of complicated double hare-lip. Med. Chron., Montreal, 1859, vi, 393. — **Gadaud**. Rapport sur la candidature de M. le dr. Hamy. [Cases of complicated hare-lip.] Bull. Soc. anat. de Par., 1868, lxiii, 471-476. — **von Gärtner**. Unglücklicher Erfolg der Operation einer Hasenscharte, nebst Bemerkungen über die zu einer solchen Operation gehörigen Instrumente. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iv, 267-271. — **Garin**. Description d'un bec-de-lièvre naturel, mais d'une figure particulière. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1863, vi, 423-429. — **Garretson** (J. E.) Double and complicated hare-lip. Phila. M. Times, 1871, i, 155. — **Gay**. Hare-lip; fissured hard palate; isolation of the pre- or inter-maxillary bone. Lancet, Lond., 1850, i, 699. — **Geens** (L.) Bec-de-lièvre double et compliqué; opération en trois temps; suture sèche, comme auxiliaire de la suture sanglante; deux cas de guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1873, lxvii, 3-12. — Bec-de-lièvre double et compliqué; opération en plusieurs temps; trois nouveaux cas de guérison. *Ibid.*, 1882, lxxiv, 20-32. — **Giraldès** (I.) De la suture osseuse du tubercule prémaxillaire dans l'opération du bec-de-lièvre compliqué. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvii, 303-306. — **Gorvé**. Bec de lièvre compliqué; réflexions sur l'âge auquel il convient de pratiquer l'opération. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 214. — **Gouzy**. Bec de lièvre compliqué; opération; guérison. Rev. méd. de Toulouse, 1868, ii, 361-366. — **Guérin**. Bec-de-lièvre double avec saillie de l'os inter-maxillaire, suture métallique des os; section sous-périostée d'un segment de la cloison; consolidation du tubercule médian. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 151-155. [Discussion], 161. — **Guersault**. Bec-de-lièvre compliqué. *Ibid.*, 1856, vi, 329. [Discussion], 320; 350. *Also, transl.:* J. f. Kinderch., Erlang., 1855, xxiv, 87-95. — **Hauban** (J.) Bec de lièvre double; absence de la voûte palatine; vices de conformation des extrémités. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1869, i, 88-93. — **Hauser** (F.) Geschichte und Beschreibung eines Wolfsrachsens in Verbindung mit Hasenscharte. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxii, 231-238, 1 pl. — **Heiberg** (A. C.) Operation af en meget compliceret dobbelt Haremund (Labium leporinum). Eyr. Christiania, 1826, i, 203-219. — Operation af et compliceret dobbelt Hareskaar. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1841, iii, 237-242. — **Herold** (H. C. H.) A case of double hare-lip, with protruding intermaxillary bone, cleft soft and hard palate; successful operation for correction of the deformity. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1881, cxv, 263-266. — **Heyfelder** (J. F.) Operation der Hasenscharte mit Wolfsrachen. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 554. — **Heyten** (J.-B.) Deux cas remarquables de bec-de-lièvre double très-compliqué, opérés avec succès; modifications au procédé opératoire. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1847, iv, 667-677. — **Horion** (C.) Bec de lièvre double avec tubercule osseux et étaué au bout du nez et fissure double complète de la voûte palatine (gueule de loup); restauration du bec de lièvre. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1880, 3. s., xiv, 405-414. — **Hughes** (J. C.) Operation for complicated hare-lip. Iowa M. J., Keokuk, 1854, ii, 20. — **Icard**. Bec-de-lièvre compliqué chez un enfant de quinze jours; application du procédé de M. Broca; guérison presque complète. Mém. et compt.-reud. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863, ii, 3-6. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 13. — **King** (K.) On a peculiar kind of hare-lip and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 368. — **Koller**. Seltene Missbildung. [Location of a portion of the process, alveol. maxilla with two incisors under the nose.] Wien. med. Presse, 1871, 889-891. — **Krabacher** (P. H.) Waarneming van een zamengestelde harenlip gepaard met eenen wolfsmond, door kunstbewerking genezen. Nederl. Lancet, Utrecht, 1839-40, ii, 257-271, 1 pl. — **Lancelongue**. Cas de bec-de-lièvre congénital médian et complet de la lièvre inférieure, compliqué d'une division de la mâchoire inférieure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 617-625. — **Le Dentu**. Bec-de-lièvre double compliqué de saillie des os inter-maxillaires; division médiane et complète de la voûte palatine et du voile du palais; opération; guéri-

Hare-lip (Complicated and unusual forms of).

toire spécial. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 573-575. *Also:* Presso méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 77. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 50. *Also:* Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 217-219, 2 pl. — Du traitement du bec-de-lièvre double compliqué de saillie du l'os intermaxillaire et de division de la voûte et du voile du palais, par la résection de la cloison, l'avivement et la suture des os. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1875, lxxxviii, 148-154. — **Emploi** (De l') des appareils compresseurs dans les cas de bec-de-lièvre compliqués de la division de la voûte palatine et de la saillie du tubercule médian. *Ibid.*, 1853, xlv, 254; 447. — **Ferguson** (W.) Remarkable case of hare-lip. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 455. — **Field** (C. C.) Extreme congenital deformity; separation of the superior maxillary bones; want of proper development of the palatine processes of the same bone and also of the palato bones, connected with hare-lip, removed by. . . Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 499. — **Freeman** (C.) Case of complicated double hare-lip. Med. Chron., Montreal, 1859, vi, 393. — **Gadaud**. Rapport sur la candidature de M. le dr. Hamy. [Cases of complicated hare-lip.] Bull. Soc. anat. de Par., 1868, lxiii, 471-476. — **von Gärtner**. Unglücklicher Erfolg der Operation einer Hasenscharte, nebst Bemerkungen über die zu einer solchen Operation gehörigen Instrumente. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iv, 267-271. — **Garin**. Description d'un bec-de-lièvre naturel, mais d'une figure particulière. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1863, vi, 423-429. — **Garretson** (J. E.) Double and complicated hare-lip. Phila. M. Times, 1871, i, 155. — **Gay**. Hare-lip; fissured hard palate; isolation of the pre- or inter-maxillary bone. Lancet, Lond., 1850, i, 699. — **Geens** (L.) Bec-de-lièvre double et compliqué; opération en trois temps; suture sèche, comme auxiliaire de la suture sanglante; deux cas de guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1873, lxvii, 3-12. — Bec-de-lièvre double et compliqué; opération en plusieurs temps; trois nouveaux cas de guérison. *Ibid.*, 1882, lxxiv, 20-32. — **Giraldès** (I.) De la suture osseuse du tubercule prémaxillaire dans l'opération du bec-de-lièvre compliqué. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvii, 303-306. — **Gorvé**. Bec de lièvre compliqué; réflexions sur l'âge auquel il convient de pratiquer l'opération. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 214. — **Gouzy**. Bec de lièvre compliqué; opération; guérison. Rev. méd. de Toulouse, 1868, ii, 361-366. — **Guérin**. Bec-de-lièvre double avec saillie de l'os inter-maxillaire, suture métallique des os; section sous-périostée d'un segment de la cloison; consolidation du tubercule médian. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 151-155. [Discussion], 161. — **Guersault**. Bec-de-lièvre compliqué. *Ibid.*, 1856, vi, 329. [Discussion], 320; 350. *Also, transl.:* J. f. Kinderch., Erlang., 1855, xxiv, 87-95. — **Hauban** (J.) Bec de lièvre double; absence de la voûte palatine; vices de conformation des extrémités. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1869, i, 88-93. — **Hauser** (F.) Geschichte und Beschreibung eines Wolfsrachsens in Verbindung mit Hasenscharte. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxii, 231-238, 1 pl. — **Heiberg** (A. C.) Operation af en meget compliceret dobbelt Haremund (Labium leporinum). Eyr. Christiania, 1826, i, 203-219. — Operation af et compliceret dobbelt Hareskaar. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1841, iii, 237-242. — **Herold** (H. C. H.) A case of double hare-lip, with protruding intermaxillary bone, cleft soft and hard palate; successful operation for correction of the deformity. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1881, cxv, 263-266. — **Heyfelder** (J. F.) Operation der Hasenscharte mit Wolfsrachen. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 554. — **Heyten** (J.-B.) Deux cas remarquables de bec-de-lièvre double très-compliqué, opérés avec succès; modifications au procédé opératoire. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1847, iv, 667-677. — **Horion** (C.) Bec de lièvre double avec tubercule osseux et étaué au bout du nez et fissure double complète de la voûte palatine (gueule de loup); restauration du bec de lièvre. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1880, 3. s., xiv, 405-414. — **Hughes** (J. C.) Operation for complicated hare-lip. Iowa M. J., Keokuk, 1854, ii, 20. — **Icard**. Bec-de-lièvre compliqué chez un enfant de quinze jours; application du procédé de M. Broca; guérison presque complète. Mém. et compt.-reud. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863, ii, 3-6. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 13. — **King** (K.) On a peculiar kind of hare-lip and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 368. — **Koller**. Seltene Missbildung. [Location of a portion of the process, alveol. maxilla with two incisors under the nose.] Wien. med. Presse, 1871, 889-891. — **Krabacher** (P. H.) Waarneming van een zamengestelde harenlip gepaard met eenen wolfsmond, door kunstbewerking genezen. Nederl. Lancet, Utrecht, 1839-40, ii, 257-271, 1 pl. — **Lancelongue**. Cas de bec-de-lièvre congénital médian et complet de la lièvre inférieure, compliqué d'une division de la mâchoire inférieure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 617-625. — **Le Dentu**. Bec-de-lièvre double compliqué de saillie des os inter-maxillaires; division médiane et complète de la voûte palatine et du voile du palais; opération; guéri-

Hare-lip (*Complicated and unusual forms of*).

son. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 388-390.—**Le Fort** (L.) De l'opération du bec-de-lièvre compliqué de saillie de l'os intermaxillaire; utilisation du lobe cutané median. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xciv, 1-7. —. Bec de lièvre avec saillie de l'os incisif. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 9.—**Legonest**. Bec-de-lièvre compliqué de division de la voûte palatine; opération double; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2. s., iv, 214.—**Lesser**. Gegenwärtige Maximen für den Verschluss der mit Prominenz des Zwischenkiefers complicirten doppelseitigen Lippenkiefers-Gaumenspalten. Beil. klin. Wchschr., 1871, viii, 519; 528.—**Little** (J. L.) Three cases of compound complicated hare-lip, occurring in the same family; operations for restoration of lips; with remarks on the operation for cleft palate. Illust. M. & S., N. Y., 1883, ii, 111-114, 1 pl.—**Little** (J. L.) & **Kingsley** (N. W.) Case of bare lip and cleft palate remedied by operation and insertion of artificial palate; rationale of imperfect articulation in such cases. Ann. Anat. & Surg. Soc., N. Y., 1880, ii, 102-106.—**Lize**. Bec-de-lièvre compliqué d'écartement de la voûte palatine et de division du voile du palais; opération pratiquée avec succès. Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2. s., iv, 432.—**Ludovici** (D.) Von der sonderbaren Wirkung der Einbildungskraft einer schwangern Frau, und von einer ganz ungewöhnlichen Hasenscharte. Anscr. med. chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1757, iv, 358-360.—**Maisonneuve**.] Division spontanée de la lèvre inférieure; opération du bec-de-lièvre; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 219.—**Martini**. Etwas zur Geschichte der Wolfsrachen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 524-530; 1825, xix, 442-444.—**Mannoier** (P.) Utilisation du tubercule cutané dans le bec-de-lièvre double compliqué. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1882, ii, 24-28, 1 pl.—**Mayer** (A.) Die Resection des Pfugscharheims beim doppelten Wolfsrachen mit Prominenz des Knochens. J. d. Chir. u. Augenhe., Berl., 1848, xxxviii, 201-222, 1 pl.—**Mignot**. Observation de bec-de-lièvre compliquée de fissure de la voûte palatine et du voile du palais; opération suivie de succès. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1880, xxxiv, 26-28.—**von Mosengeil** (K.) Einige besondere Hasenscharten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, xii, 63-66.—**Müller**. Doppelte Hasenscharte mit doppelter Kiefer- und Gaumenspalte und promüirendem Zwischenkieferknochen. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1863, ii, 161-164.—**Parise** (J.) Observation d'un bec-de-lièvre median de la lèvre inférieure compliqué de division de l'os maxillaire inférieur et de bifidité de la langue. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxxii, 269-271.—**Phillips** (C.) Sur un nouveau procédé pour obtenir le rapprochement des lambeaux dans les cas de bec-de-lièvre double avec écartement des os maxillaires. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, i, 145-148. —. Considérations pratiques sur le traitement du bec-de-lièvre double, avec écartement des os maxillaires. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1847, xxxiii, 275-291.—**Plum**. Tilfælde af bilateral Spalte gjenueem hele den haarde og hløde Gane, dobbelt Hare-skaar med stærkt fremspringende Os intermaxillare, behandlet med Stafylorati, Uranoplastik og Keiloplastik. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1869, xii, 133-135.—**Pointe**. Observation sur un bec-de-lièvre compliqué de la division de la voûte palatine, du voile du palais, et de perte de substance de l'os maxillaire. J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xxxix, 121-126.—**Porta** (L.) Dei metodi operativi del labbro leporino congenito complicato. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matemat. e nat., Milano, 1873, xii, 241-256, 1 pl.—**Preterre**. Bec-de-lièvre compliqué de division congénitale de la voûte du voile du palais; restauration de la lèvre à six semaines; tentative infructueuse de staphyloraphie à l'âge de trente ans; essais d'obturateurs à voile mobile. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1861, 2. s., iv, 715-722.—**Puejac** (Mlle. A.) Bec-de-lièvre compliqué. Gaz. obst., Par., 1879, viii, 49-51.—**Quain** (R.) Observations on a case of complicated hare-lip, and the method of treating it. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 105.—**Ranvier** (L.-A.) Présentation d'une pièce de bec-de-lièvre bilatéral, avec saillie considérable des os inter-maxillaires, sans solution de continuité de la voûte palatine, sans bifidité du voile du palais; avec une disposition singulière de la lèvre inférieure. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 93.—**Richard** (A.) Sur la vraie nature de la fissure labio-palatine (bec-de-lièvre et ses complications). Arch. gén. de méd., Par., 1851, i, 419-427. Also, transl., Edinb. M. & S. J., 1852, lxxvii, 329-335.—**Richardson** (B. W.) Double complicated hare-lip; failure of union from first operation; subsequent partial union by granulation; excellent results from second operation by Laugheck's method. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 263-268.—**Richert**. Bec-de-lièvre double et vice de conformation fort intéressant de la lèvre inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 230-232. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 174.—**Roberts** (D. L.) Report of two cases of double complicated hare-lip, treated successfully by

Hare-lip (*Complicated and unusual forms of*).

operation. Med. Mirror, Lond., 1864, i, 134-143.—**Sagastume**. Labio leporino doble, complicada con la separacion de la boveda y velo palatino en un niño de cuatro meses; operacion. España méd., Madrid, 1859, iv, 677.—**Salter** (J.) Hare lip, associated with double cleft hard palate. Tr. Patb. Soc. Lond., 1855, vi, 177-179, 1 pl.—**Sandifort** (E.) De labio leporino, congenito, duplici, et complicato. In his: Obs. anat. patol., 4^o, Lugd. Bat., 1781, iv, 29-39, 2 pl.—**Savary**. Bec-de-lièvre double et compliqué; opération. [Rap. de Sée.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 728. [Discussion], 733.—**Sédillot** (C.) De l'opération du bec-de-lièvre compliqué d'une double fissure nasale, par un nouveau procédé chéiloplastique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lxi, 489-494. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1861, 2. s., i, 185. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 518. —. Sur l'excision de l'os incisif dans le bec de lièvre compliqué. *Ibid.*, 1868, xli, 223. —. Bec-de-lièvre compliqué de division de l'arcade dentaire et de la voûte palatine, opéré par un nouveau procédé; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxix, 515-520. Also: Bull. Soc. de chir. de Par., 1871, 2. s., xi, 262-267. Also: Mém. de méd. de Strasb., 1871, viii, 45-53.—**Terriillon**. Restauration du bec-de-lièvre unilatéral compliqué de fissure osseuse avec saillie de l'os incisif. Arch. gén. de méd., Par., 1878, cxlii, 513-528.—**Thevenin** & **Jourdan**. Bec-de-lièvre compliqué chez un enfant de 3 mois et demi, opéré avec succès. Union méd., Par., 1867, 3. s., ii, 406-408.—**Thompson** (W. B.) Two cases of double hare lip, with loss of hony palate, successfully treated by operation. Madras Q. M. J., 1840, ii, 432-435, 1 pl.—**Van Camp**. Observation d'un bec-de-lièvre des plus compliqués opéré avec succès au moyen d'un nouvel appareil. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1847, iv, 446-456, 1 pl.—**Vernueil**. Bec-de-lièvre compliqué opéré quelques jours après la naissance; insuccès. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857, vii, 491-496. —. Modifications à l'opération du bec-de-lièvre compliqué; section des adhérences à l'aide de l'écraseur linéaire; oblitération temporaire de la fente alvéolaire à l'aide d'un appareil protéique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 818-822.—**Volkman** (R.) Fall von plötzlichem Tode nach der Operation der Hasenscharte. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1859, xi, 81-83. —. †† Zur Odontologie der Hasenscharte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, ii, 288-293.—**Wahl**. Ueber dio operative Behandlung der doppelseitigen Hasenscharte mit vorspringendem Mittelstück. St. Petersburg. med. Ztschr., 1870, n. s., i, 567-569.—**Walraven** (A.) Waarneming van een dubbele hazenlip, gepaard met dubbeln wolfsmond, door operatie genezen. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Arnhem, 1855, vi, 2 Afđ., 125-130, 1 pl.—**Wetzler**. Schneller Tod eines Kindes nach der Operation der Hasenscharte, doch nicht durch diese. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xi, 1. St., 139-141.

Haremaker (Gerard Andries). * Een geval van chronische leveratrophie. Hoogeschool te Utrecht. 2 p. l., 48 pp., 2 l. 8^o. Amsterdam, C. G. van der Post, 1874.

Haremburg (Jo. Christ.) Programma de lenitate frigoris Hiberni in Germania sensim crescente. 3 l. 4^o. Goslaria, lit. G. Dunckeri, [1721].

Haren (Henry-Alexandro). * Considérations sur l'influence que peut avoir le tempérament des parents sur celui de leurs enfants, suivies de quelques réflexions relatives à cet objet. 16 pp. 4^o. Paris, an XII [1804], No. 309, v. 51.

Harenberg (Carolus) [1822-]. * De diagnosi morborum genui. 31 pp. 8^o. Berolini, G. Schade, [1848].

Harenberg (Joannes Christophorus). Epistola lithologica ad Franciscum Ernestum Bruckmannum. 4 l. 4^o. Wolfenbuttele, 1729.

—, Encrinus seu lilium lapideum. Pro specimen lithologiæ in posterum plenius elaborandæ et ad modum demonstrationis genuinæ, quantum fieri potest, revocandæ. 24 pp., 1 l., 2 pl. 4^o. [n. p.], 1729.

Hargens (Christ. Frid.) * Eorum, quæ in partu difficili et præternaturali sunt ipsam partus periodum peragenda sunt, sciagraphia systematica. 32 pp. 8^o. Kilia, lit. M. F. Bartschii, [1793].

Hargens (Wolfius Marquardus Fridericus). * De hydropse pectoris. xix pp. sm. 4^o. Gotingæ, ex off. Schultziana, 1763.

Harger (J.)

See **Callenfels** (G. W.) *Verhandelingen over de waare oorzaken, [etc.]* 8°. *Middelburg*, 1783.

Hargis (Robert B. S.) *Practical hints relating to yellow fever prevention.* 9 pp. 8°. *Baltimore*, 1880.

Repr. from: Independ. Pract., Balt., 1880, i.

— The ship origin of yellow fever; with comments on the preliminary report of the Havana Yellow Fever Commission. 19 pp. 8°. *Pensacola*, 1880.

Repr. from: Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxix.

— Yellow fever; its ship origin and prevention. 76, iv pp. 8°. *Philadelphia, D. T. Brinton, [1880]*.

— The genius of medicine. Annual address presented to the Florida State Medical Association, 1882. 19 pp., 1 l. 8°. *New Orleans, L. Graham & Son, [1882]*.

Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1882-3, n. s., x.

See, also, **Origin** of yellow fever. 4°. [*Pensacola*, 1880.]

Hargrave (William). *A system of operative surgery, containing a description of the most approved plans of performing the different operations in surgery on the dead body, [etc.]* xii, 533 pp. 12°. *Dublin, Hodges & Smith, 1831.*

— Ligature of the left common iliac artery, being the second operation in Ireland, and the first successful case of it . . . from notes taken by William Wheeler. 20 pp. 8°. *Dublin, T. Deey, 1865.*

Harhoff (Wilhelm Carl). *Geschichte und Heilung einer Augenentzündung. Eine Streitschrift.* 8 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele, [1775].*

— Heilungsgeschichte eines Beingeschwürs. 8 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele, [1777].*

Hariague (Jean-Dominique). * *Dissertation sur la péritonite.* 19 pp. 4°. *Paris, 1822, No. 202, v. 175.*

Haring (Friedrich). * *Ueber Bronchialasthma.* 29 pp., 1 l. 8°. *Halle, Plötz, [1873].* C.

Harivel (A.-A.) * *Sur la péritonite puerpérale aiguë.* 24 pp. 8°. *Paris, 1831, No. 258, v. 245.*

Harivel (L.-V.) * *Sur l'hydropisie enkystée de l'ovaire.* 18 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 276, v. 237.*

Harkan (Patritius). * *De cholera.* 47 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et soc., 1801. [P., v. 18.]*

Harkány.

Harkány in der Saison 1858. *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1859, x, 81-83.* — **Wachtel** (D.) *Zur Hebung Harkány's; ein Gutachten.* *Ibid., 1858, ix, 241-243.*

Harkawy (Alexander). * *Ueber basische Fäulnissproducte der Bierhefe.* 21 pp. 8°. *Strassburg, J. Schneider, 1877.*

Harkin (Alexander). *On the registration of births, deaths, and diseases . . . with notes and addenda.* 21 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith, 1862.*

Harkness (Wm.). *An address delivered before Section A of the American Association for the Advancement of Science.* 14 pp. 8°. *Salem, 1882.*

Repr. from: Proc. Am. Ass. Adv. Sc., Salem, 1882, xxxi.

Harl (Caspar). * *Zur Pathologie und Therapie der Struma.* 47 pp. 8°. *Würzburg, 1880.*

Harlan (George C.) *Eyesight, and how to care for it.* viii, 9-139 pp. 16°. *Philadelphia, P. Blakiston, 1880.*

No. 4, American Health Primers.

Harlan (Richard). *Medical and physical researches; or, original memoirs in medicine, surgery, physiology, geology, zoology, and compara-*

Harlan (Richard)—continued.

tive anatomy. xxxix, 653 pp., 1 l., 37 pl. 8°. *Philadelphia, R. Bailey, 1835.*

See, also, **Gannal** (Jean-Nicholas). *History of embalming, [etc.]* 8°. *Philadelphia, 1840.*

Harland (Thomas). * *De aquis mineralibus, et earum usu in medicina.* 3 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill, 1822. [P., v. 1071.]*

Harle (Jonathan). *An historical essay on the state of physick in the Old and New Testament, and the apocryphal interval; with a particular account of the cases mentioned in scripture, and observations upon them. To which is added a discourse concerning the duty of consulting a physician in sickness.* viii, 179 pp. 8°. *London, R. Ford, 1729.*

Harlem.

S. (M.) *Brief, geschreeven uit Haerlem aan eenen heer te Amsterdam, nopens den echten toestand der ziekte in de stad Haerlem, sedert het begin van den herfst deezes Jaers 1780.* 8°. [*n. p., n. d.*]

van Cooth (C. J.) *Openbare gezondheidsregeling. De Haarlemmermeer-Questie. Wenk. en Meening. omt. geneesk. Staatsreg., etc., Amst., 1839, ii, 1. Afđ., 97-240.*

Harless (Emil) [1820-62]. * *Ueber den Einfluss der Gase auf die Form der Blutkörperchen von Rana temporaria.* 1 p. l., 48 pp., 2 pl. 8°. *Erlangen, C. Heyder, 1846.*

— *Monographie über den Einfluss der Gase auf die Form der Blutkörperchen von Rana temporaria.* iv, 48 pp., 2 pl. 8°. *Erlangen, C. Heyder, 1846.*

— *Tabellen zur Auscultation und Percussion als Beitrag zur physikalischen Diagnostik der Brustorgane.* 5 tab. fol. *Erlangen, F. Enke, 1847.*

— *Populäre Vorlesungen aus dem Gebiet der Physiologie und Psychologie.* x, 293 pp. sm. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1851.*

— *Theorie und Anwendung des "Seitendruckspirometers", eines neuen Instrumentes zur Bestimmung der Respirationsluft.* iv, 31 pp. 4°. *München, 1855.*

Repr. from: Abhandl. d. k.-bayr. Akad. d. Wissenschaft., ii. Cl., vii. Bd., iii. Abth.

— *Lehrbuch der plastischen Anatomie, enthaltend die Gesetze für organische Bildung und künstlerische Darstellung der menschlichen Gestalt im Allgemeinen und in den einzelnen Situationen.* 2 v. 170, 180 pp., 20 pl. 8°. *Stuttgart, Ebner u. Seubert, 1856.*

— The same. Hrsg. von Prof. Dr. R. Hartmann. 2. Aufl. xvi, 544 pp., 22 pl., 3 tab. roy. 8°. *Stuttgart, Ebner u. Seubert, 1876.*

— *Grenzen und Grenzgebiete der physiologischen Forschung.* *Festrede.* 28 pp. 4°. *München, Akademie der Wissenschaften, 1860.*

See, also, **Birkner** (Gottlieb). *Das Wasser der Nerven in physiologischer und pathologischer Beziehung.* 8°. *Augsburg, 1858.*

For Biography, see Aertzl. Int.-Bl., München, 1862, ix, 179.

Harless [or Harles] (Jo. Christianus Fridericus) [1773-1853]. * *Diss. exhibens historiam physiologiae sanguinis antiquissimae.* 50 pp., 1 l. 8°. *Erlangae, stanno Hilpertiano, [1794].*

— *Versuch einer vollständigen Geschichte der Hirn- und Nervenlehre im Alterthume.* 1. Theil. xii pp., 1 l., 243 pp. 8°. *Erlangen, J. C. Schubart, 1801.*

— *Ueber die Gefahr der Ausbreitung des gelben Fiebers in Europa, und über die kräftigsten und zuverlässigsten Schutzmittel dagegen.* 2 p. l., 204 pp. 8°. *Nürnberg u. Sulzbach, I. E. Scidel, 1804.*

— *Bemerkungen und Erfahrungen über die Heilsamkeit des Arsenuks gegen Wechselfieber.* 78 pp. 4°. *Frankfurt, Wilmans, 1810.*

- Harless** (Jo. Christianus Fridericus)—cont'd.
 —. Eine praktische Bemerkung über innere Entzündungen bei Kindern. 55 pp. 4°. *Nürnberg, C. Felssecker*, 1810.
 —. De arsenici usu in medicina. viii, 351 pp. 8°. *Norimbergæ, J. L. Schrag*, 1811.
 —. Ueber die Krankheiten des Pankreas, mit besonderer Berücksichtigung der Phthisis pancreaticæ und mit einleitenden Bemerkungen über Schwindsuchten überhaupt. 3 p. l., 78 pp. 4°. *Nürnberg, J. L. Schrag*, 1812.
 —. Opera minora academica medici, physiologici et antiquarii argumenti conscripta. Tomus primus. x, 406 pp. 8°. *Lipsiæ, Weidmann*, 1815.
 —. Wahrnehmungen an den Heilquellen zu Teplitz, insbesondere über das Stickgas in denselben. 46 pp. 8°. *Hamm, Schulz u. Wundermann*, 1824.
 —. Die vorzüglicheren salinischen und eisenhaltigen Gesundbrunnen im Großherzogthum Niederrhein, insbesondere die Mineralquellen zu Rolsdorf, Heppingen, Tönnstein, Heilbrunnen, und zu Godesberg. Nebst einem Ueberblick über die bedeutenderen und heilkräftigen Mineralquellen in der Eifel, sodann am rechten Ufer des Mittelrheins, und auf dem Hunsrück. xxvi, 176 pp. 8°. *Hamm, F. Wundermann*, 1826.
 —. Præmittur medicorum veterum Asepiades dictorum Iustratio historica et critica. 38 pp. 4°. *Bonnæ, typ. Thormannianis*, [1828].
 —. Die indische Cholera, nach allen ihren Beziehungen, geschichtlich, pathologisch-diagnostisch, therapeutisch und als Gegenstand der Staats- und Sanitäts-Polizei dargestellt. 2 v. xii, 388 pp.; xii, 389-760 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg*, 1831.
Also, Editor of: Jahrbücher der deutschen Medicin und Chirurgie, Nürnberg, 1813.—Neue Jahrbücher der deutschen Medicin und Chirurgie, Bonn, Elberfeld u. Hamm, 1819-27. Also, Co-Editor of: Journal der practischen Heilkunde, Berlin, 1815-19.—Bibliothek der practischen Heilkunde, Berlin, 1815-20.—Heidelberger klinische Annalen, 1828-34.
See, also, Mayer (Fr. Jos. Carl). Die pacinischen Körperchen. 4°. Bonn, 1844.—Sibergundi (R.) Grundriss der generellen Therapie, [etc.] 8°. Essen, 1827.
For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. (Libr.)
 — & **Bischof** (Gustav). Die Stahlquelle zu Lamscheid, auf dem Hunsrück, im k. preuss. Regierungsbezirk Koblenz, nach ihren physikalisch-chemischen Eigenschaften, und nach ihren Heilwirkungen, beschrieben. vi, 106 pp., 1 pl. 12°. *Bonn, H. Büschler*, 1827.
Harley (Andreas). *Disputatio de methodo docendi medicinam mathematicam. 20 pp. 4°. *Basilæ, F. F. Lüdij*, 1714.
Harley (George) [1829-]. Ueber Urohæmaturin und seine Verbindung mit animalischem Harze. 15 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, [1854].
Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1854, v.
 —. On the direct action of strychnine upon the spinal cord. 8 pp. 8°. *London, E. Thomas*, [1856]. [*Also, in: P., v. 441.*]
Repr. from: Lancet, Lond., 1856, ii.
 —. On the physiological action of atropine in dilating the pupil. 6 pp. 8°. *Edinburgh, Murray & Gibb*, [1856].
Repr. from: Edinb. M. J., 1856-7, ii.
 —. The histology of the supra-renal capsules. 22 pp. 8°. *London, J. Kenny*, 1858.
Repr. from: Lancet, Lond., 1858, i.
 —. A brief account of the literary history, botanical characters, and therapeutical properties of the ordeal bean of Old Calabar. 16 pp. 8°. [*London*], *T. Richards*, 1863.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1863, ii.
 —. Jaundice; its pathology and treatment. With the application of physiological chemistry

- Harley** (George)—continued.
 —. to the detection and treatment of diseases of the liver and pancreas. xviii, 136 pp., 2 pl. 8°. *London, Walton & Maberly*, 1863.
 —. On intermittent hæmaturia; with remarks upon its pathology and treatment. 13 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1865.
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1865, xlviii.
 —. Albuminuria, with and without dropsy; its different forms, pathology, and treatment. 2 p. l., 61 pp. 8°. *London, Walton & Maberly*, 1866.
 —. Diabetes; its various forms and different treatments. 2 p. l., 74 pp. 8°. *London, Walton & Maberly*, 1866.
 —. Histological demonstrations; a guide to the microscopical examination of the animal tissues in health and disease, for the use of the medical and veterinary professions. Edited by George T. Brown. xix, 268 pp. 8°. *London, Longmans [and others]*, 1866.
 —. The urine and its derangements. With the application of physiological chemistry to the diagnosis and treatment of constitutional as well as local diseases. 334 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1872.
 —. A treatise on diseases of the liver with and without jaundice, with the special application of physiological chemistry to their diagnosis and treatment. xvi, 1186 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1883.
For Biography, see Midland M. Misc., Leicester, 1883, ii, 193-195, port.
 — & **Tanner** (T. H.) A report on a twin (?) abortion exhibited to the society by Dr. Langmore. 5 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1863.
Repr. from: Tr. Obst. Soc. Lond. (1862), 1863, iv.
Harley (John). The old vegetable narcotics—hemlock, opium, belladonna, and henbane; their physiological action and therapeutical use alone and in combination. Being the Gulstonian lectures of 1868, extended and including a complete examination of the active constituents of opium. x, 355 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1869.
Also, Co-Editor of: Saint Thomas's Hospital reports, v. 5-7, 1874-6.
See, also, Hooper (Robert). The physician's vademecum, [etc.] 8. ed. 12°. London, 1869.—Royle (J. Forbes). Manual of materia medica. 12°. London, 1876.
Harlin (Emanuel).
See Zetterström (Carolus). Initia historiae vaccinationis in Suecia, partic. ii. sm. 4°. Upsalæ, [1816].
Harling (Bernardus G. H. A.) *De vulneribus sclopetariis eorumque dignitate in foro. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1852.
Harlow (John M.) Recovery from the passage of an iron bar through the head. 20 pp., 1 pl. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1869.
Harman (Eduardus Beversham). De ascite abdominali. 20 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1823.
Harman (Léon). *De la pellagre sporadique. 70 pp. 4°. *Paris, 1862, No. 201.*
Harman (Oliver S.) [1794-1852].
Houghton (A. S.) Obituary notice. Boston M. & S. J., 1852-3, xlvii, 185.
Harmand (Alphonse). *Sur les deux principaux agents anesthésiques: éther sulfurique et chloroforme. 72 pp. 4°. *Paris, 1869, No. 219.*
Harmand (J.) *De la rectite dysentérique endémique en Cochinchine. 35 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 178.*
Harmand (L.) *Considérations sur un cas d'éclampsie puerpérale. 60 pp., 11. 4°. *Montpellier, 1876, No. 25.*
Harmand de Montgarny (Tite). *Essai de toxicologie, considérée d'une manière générale dans ses rapports avec la physiologie hygié-

Harmaud de Montgarny (Tite)—cont'd.
nique et pathologique, et spécialement avec la
jurisprudence médicale. vi, 7-69 pp., 1 tab. 4°.
Paris, 1818, No. 138, v. 138.

Harmant (Dominique-Beuôit) [1723-82].
Notice sur la vie et les ouvrages, etc. Hist. Soc. roy.
de méd. 1780-81, Par., 1785, iv, 168-172.

Harmens (Gustav.) & **Fiehlstroem** (Joan.)
Medicina Laponum. 4°. *Londini*, 1734.
In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*,
1758, vi, 711-730.

Harmicus (Ludovicus). * Disp. sistens theses
medico-practicas. 14 pp. 4°. *Rentlii, H. A.*
Enax, [1709].

Harmient (L.-N.). * Essai sur l'opium. 1 p. l.,
42 pp. 4°. *Strasbourg*, 1831, v. 62.

Harmes (Henr. Ludolph.) Dissertatio in causis
morborum et mortis subjecti ejusdam ma-
niaci. *Regiomonti*, 1744.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*,
1757, i, 121-156.

Harmes (Henr. Reinholdus Christianus). * De
hydrope. 39 pp., 1 l. 4°. *Göttingæ, J. C. Die-
terich*, [1786].

Harmes (Henricus) [1636-70].

Biographic. Biogr. Skizzen verstorb. Bremisch.
Aerzte, Bremen, 1844, 118-121.

Harmes (Ludolphus). * Disp. exhibens errores
in arte pharmaceutica pervulgatos praxiu medicam
incertam et infelicem redditens. 24 pp.
4°. *Regiomonti, lit. Reusnerianis*, [1723].

Harms (Franz). * Ueber die verschiedenen Metho-
den bei der Operation der Blasencheiden-Fistel.
17 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1870. c.

Harms (Heinrich). * Eine mit glücklichem Erfolge
gekrönte Ovariectomie nach ihrer Behandlung
und ihrem Verlauf. 27 pp. 8°. *Göttingen*,
Dieterich, 1868.

Harmisen (Guilelm. Christoph.) * Diss. sistens
quædam ad pathogeniam morbi hereditarii specta-
tantia. 44 pp. 8°. *Dorpati Livonorum, ex off.*
acad. J. C. Schönmanni, [1821].

Harnapp (Oscar). * Die Bindehautblennorrhöe.
32 pp. 8°. *Leipzig, O. Mutze*, 1868. [P.,
v. 145.]

Harnier (Adolfus Ludovic. Gabriel.) * Diss.
sistens observationes quatuor morborum syste-
matis nervi rarissimorum. vii, 10-73 pp., 2 pl.
4°. *Marburg, typ. Elwertianis academicis*, 1844.

Harnier (Eduardus Augustus Fridericus). * De
morbore cordis diagnosi. 32 pp. 4°. *Göttingæ*,
[1809].

Harnier (Richardus Maria). * Diss. sistens in-
dicationes et methodum rumpendarum aquarum
in partu. 94 pp. 8°. *Marburgi Cattorum, lit.*
novæ typog. acad., [1794].

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) *Sylloge op. min.* 8°.
Lipsiæ, 1796, ii, 585-622.

— Résumé d'analyse et d'expérience sur la
nature et l'usage des eaux minérales de Pyr-
mont. xxii, 212 pp., 3 l. 8°. *Hanovre, Hahn*,
1828.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Harnisch (Carolus Henric.) * De peritonitide.
32 pp. 8°. *Regimontii Pr., E. J. Dalkowski*,
[1840].

Harnisch (Guilielmus). Commentatio medica
de reuendiis nonnullis quorum effectus in sauo
corpore humano symptomatibus quibusdam mor-
borum similes sunt. 1 p. l., 101 pp. 4°. *Göttingæ*,
typ. Dieterichianis, [1834].

— Ueber die Zulässigkeit des homöopathi-
schen Heilverfahrens, oder unter welchen Be-
dingungen vermögen gewisse Mittel ähnliche
Beschwerden, als sie bei Gesunden erzeugen, bei
Kranken zu heileu? [Preisschrift.] vi, 300 pp.
12°. *Weimar, B. F. Voigt*, 1836.

Harnisch (Joh. Andreas). * De hæmoptysi.
32 pp. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*,
[1730].

— Meditationes botanico-medice de planta
quadam marchie propria pimpinella nigra, qui-
bus demonstratur illam in multis morbis insig-
nem possidere virtutem et efficaciam. 40 pp.
4°. *Lipsiæ, sumpt. hæredum Lankisianorum*, 1758.

Haro (Alexandro). * Sur l'hypocondrie. 18 pp.
4°. *Strasbourg*, 1834, v. 66.

Haro (F.-Augusto). * De l'intermittence mor-
bide. 39 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 49.

Haroska (Antonius). * De extirpatione ovarii.
29 pp., 1 l. 8°. *Vratislaviæ, R. Nischkowsky*,
1853.

Harouard (A.-P.-J.-M.). * De la fistule à
l'anus, et des considérations particulières qu'elle
présente dans les pays chauds. 23 pp. 4°. *Pa-
ris*, 1835, No. 274, v. 290.

Haronin (Gustave). * Dn soulèvement précor-
dial (choc précordial), ses causes, son méca-
nisme. 40 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 521.

de la Harpe (Eugène). * Des écarts fébriles
passagers chez la femme en couches. [Zurich.]
2 p. l., 58 pp., 1 l., 2 tab., 1 pl. 8°. *Lausanne, L.*
Vincent, 1876.

See, also, **de Nussbaum** (J.-N.) Le pansement anti-
septique exposé spécialement, etc. 8°. *Paris*, 1880.

de la Harpe (Jean) [—1877].

Nécrologie. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch.,
Lausanne, 1876-7, lx, 293-304.

de la Harpe (Philippe) [1830-82].

Marcel (C.) Notices sur le dr. Ph. de la Harpe. *Rev.*
méd. de la Suisse Rom., Genève, 1882, ii, 225-227.

Harpeck (Carolus). * De polypis recti. 4 p. l.,
30 pp., 2 pl., 2 l. 8°. *Vratislaviæ, H. Lindner*,
1855.

See, also, **Heidenhain** (Rudolphus Petrus Henricus)
& **Harpeck** (Carolus). * Symbolæ ad anatomiam glan-
dularum Peyerii. 8°. *Vratislaviæ*, [1859].

Harper (Andrew). A treatise on the real cause
and cure of insanity; in which the nature and
distinctions of this disease are fully explained,
and the treatment established on new principles.
vii, 69 pp. 8°. *London, C. Stalker*, 1789.

— The same. Abhandlung über die wahre
Ursache und Heilung des Wahnsinns. Aus dem
Englischen übersetzt von G. W. Consbruch. 58
pp., 1 l. 12°. *Marburg*, 1792.

— The economy of health, or, a moral es-
say; containing new and familiar instructions
for the attainment of health, happiness, and
longevity, [etc.] vi, 75 pp. 8°. [*London*], *au-
thor*, [v. d.]

— The same. Diætetische Lomme-Bog, [etc.]
Af det Engelske, med en Fortale af Professor
Tode. 69 pp., 1 l. sm. 8°. *Kjøbenhavn, Malling*,
1795.

Harper (Barclay). * Quædam de phthisi pul-
monali complectens. 2 p. l., 22 pp. 8°. *Edin-
burgi, P. Neill*, 1826.

Harper (J. E.)

Editor of: **Western** (The Medical Reporter, Chicago,
1882-3.

Harper (Robert W.) * Ou cholera. 15 pp. 8°.
Baltimore, B. Edes, 1815. [P., v. 30.]

Harperath (Christiansus) [1814-]. * De
cognitione morborum nonnullorum medullæ spi-
nalis ejusque membranarum. 24 pp., 2 l. 8°.
Berolini, typ. Nietackianis, [1838].

Harpke (H.) * Der Vortheil der künstlichen
Pupillenbildung nach unten mit nachfolgender
Dissection bei harten Cataracten. 20 pp. 8°.
Würzburg, J. B. Fleischmann, 1879. c.

Harpprecht (August). * Versuche mit hypo-
dermatischen Injectionen. 30 pp. 8°. *Tübin-
gen*, 1865.

von Harrach (Carl) [1761-1829].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Portraits-Gallerie**. 4^o. Wien, 1838, No. 4.

Harrap (Henry).

See **Bennett** (S.) The anti-mechanical treatment of spinal deformities and injuries, etc. 12^o. London, 1870.

Harras (Jo. God. Im. Guil.) [1792-]. * De partu per paracntesin ovi tempestive eliciendo. 43 pp. 8^o. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1819].**Harreaux (Charles-Victor)**. * Essai sur une variété d'hypocondrie particulière aux femmes de l'âge critique. 30 pp. 4^o. Paris, 1837, No. 394, v. 318.**Harrer (Charles)**.

See **Levinstein** (Edward). Morbid craving for morphia (die Morphiumsucht). A monograph founded on personal observations, etc. 8^o. London, 1878.—**Stoecker** (A.) Batus and mineral springs of Wildungen. 8^o. London, 1875.

von Harrer (Hubert). Karlsbad und die umliegende Gegend zum Unterriecht und Vergnügen für Fremde und Kurgäste beschrieben. 8 p. l., 218 pp., 1 pl. 16^o. Prag, K. Barth, 1801.**Harrer (Joannes Christophorus)**. * De partu serotino valde dubio. 1 p. l., 42 pp., 1 l. 4^o. *Gottingæ, lit. Hagerianis*, [1767].**Harres (Ferdinand)**. * Ueber Hautkrankheiten der Neugeborenen und Säuglinge. 23 pp. 8^o. Würzburg, C. J. Becker, 1866.**Harres (Joannes Christophorus)**. * De signis graviditatis certis. 23 pp. sm. 4^o. *Jenæ, lit. Teunemannianis*, [1752].

For Biography, see **Hambergerus** (Georgius Erhardus).

van Harreveld (Joh. Jacobus). * Waarne-ningen van breukbeklemming voorgekomen op de chirurgicale afdeling in het Binnen-Gasthuis te Amsterdam, van October 1860 tot Junij 1862. [Leyden.] xiv, 64 pp., 1 tab. 8^o. Amsterdam, C. G. van der Post, 1862.**Harriague (Pierre-Eugène)**. * De la chlorose. 31 pp. 4^o. Paris, 1849, No. 180, v. 484.**Harries (Gwynne)** [1840-73]. Report on enteric fever in Bulwell, Nottinghamshire, and on the sanitary condition of the place. Aug. 16, 1871. 4 pp. fol. [London, 1871.]

Report on enteric fever at Burbage, Leicestershire. June 30, 1871. 5 pp. fol. [London, 1871.]

Report on enteric fever in Carlton, Nottinghamshire, and on the sanitary condition of the place. Jan. 16, 1872. 6 pp. fol. [London, 1872.]

Report on the sanitary arrangements of the district of the Worksop local board of health. Jan., 1872. 7 pp. fol. [London, 1872.]

Report on the sanitary arrangements of the villages in the Worksop Union. Feb., 1872. 11 pp. fol. [London, 1872.]

Report on the sanitary condition of West Auckland. April 17, 1872. 4 pp. fol. [London, 1872.]

Report on the prevalence of enteric fever in the sub-district of Ystradgynlais, in the counties of Brecon and Glamorgan. June, 1873. 3 pp. fol. [London, 1873.]

Report on the prevalence of enteric fever in the town of Campden, and on the sanitary condition of the place. July, 1873. 4 pp. fol. [London, 1873.]

Report on the sanitary condition of Brecknock, and the prevalence of enteric fever therein. Feb., 1873. 5 pp. fol. [London, 1873.]

Report on the sanitary condition of Fleetwood-on-Wyre, and the prevalence of scarlatina therein. July, 1873. 5 pp. fol. [London, 1873.]

Report on the sanitary condition of the town of Barking (Essex), and on the prevalence

Harries (Gwynne)—continued.

of enteric fever therein. June, 1873. 4 pp. fol. [London, 1873.]

Report on the sanitary condition of town of Guisborough, in connection with the prevalence of enteric fever therein. Oct., 1873. 4 pp. fol. [London, 1873.]

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 590.

Harries (Henriens). * De radicali herniarum inguinalium mobilium operatione. 22 pp. 8^o. *Jenæ, typ. A. Neuenhahui*, 1854.**Harrington (Robert)**. Chemical essays; being a continuation of my reflections on fixed fire, with observations and strictures upon Dr. Priestley's, Forlysee's, Pearson's and Beddoes's late papers in the Philosophical Transactions. iv, 92 pp. 8^o. London, R. Faulder [and others], [1793].

Some new experiments, with observations upon heat, clearly shewing the erroneous principles of the French theory. Also, a letter to Henry Cavendish, esq., containing some pointed animadversions; with strictures upon some late chemical papers in the Philosophical Transactions. xxx, 126 pp. 8^o. London, Cadell & Davies, 1798.

Some experiments and observations on Sig. Volta's electrical pile . . . also, observations on Dr. Herschel's paper on light and heat . . . 1 p. l., 126 pp. 8^o. Carlisle, B. Scott; London, Cadell & Davies, 1801.

Harrison (I.) Statistics of one thousand cases in obstetrics. 25 pp. 16^o. London, T. Richards, 1859.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1859.

Harris (Alfred Edwin). Borough of Sunderland. Annual report on the health and sanitary condition of the borough, by the medical officer of health. 8., 1881. 8^o. Sunderland, 1882.**Harris (Andrew)** [1787-1840].

Obituary. Boston M. & S. J., 1840, xxii, 300-302.

Harris (Chapin A.) [-1860]. Dissertation on the diseases of the maxillary sinus. v, 6-165 pp. 8^o. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1843.

Address delivered before the American Society of Dental Surgeons, 1843. 22 pp. 8^o. Baltimore, Wood & Crane, 1843.

Syllabus of the course of lectures delivered in the Baltimore College of Dental Surgery. 172 pp. roy. 8^o. Baltimore, Cushings & Bailey, 1859.

The principles and practice of dental surgery. 9. ed. xxiii, 24-869 pp. 8^o. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1866.

A dictionary of medical terminology, dental surgery, and the collateral sciences. 3. ed., revised and enlarged by Ferdinand J. S. Gorgas. xii, 17-743 pp. 8^o. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1867.

Also, Co-Editor of: **American** (The Journal of Dental Science, New York and Baltimore, 1839-60.—**Guardian** (The) of Health, Baltimore, 1841.

See, also, **White** (James W.) Taking impressions of the mouth. 8^o. Philadelphia, 1871.

Harris (Charles J.) Is our physiology of the large intestine correct and is constipation in certain cases, and in certain persons, as injurious as is generally supposed? Suggested by the mining accidents at Briery Hill, in 1869, and at the Tynewydd Colliery, in April, 1877. 24 pp. 8^o. London, Baillière, Tindall & Cox, 1878.**Harris (Elisha)** [1824-84]. The annual report of the physician-in-chief of the marine hospital at quarantine. 63 pp., 1 map. 8^o. Albany N. Y., 1857. [P., v. 207.]

Pestilential diseases and the laws which govern their propagation. A letter in reply to inquiries addressed by the quarantine commis-

- Harris** (Elisha)—continued.
sioners. 23 pp. 8°. *Albany, C. Van Benthuysen*, 1858.
- The utility and application of heat as a disinfectant. 22 pp. 8°. *Boston, G. C. Rand & Avery*, 1860.
- Sanitary qualities of the water supply of New York and Brooklyn, with chemical analyses, by C. F. Chandler. 16 pp. 8°. *New York, C. S. Westcott & Co.*, 1868.
Repr. from: Rep. Metrop. Bd. Health, N. Y., 1867, ii.
- Cholera prevention; examples and practice, and a note on the present aspects of the epidemic. 50 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1867.
- The vital statistics and sanitary condition of the hospitals and other institutions in which medical care is systematically provided, in the metropolitan sanitary district. 16 pp. 8°. *New York, C. S. Westcott & Co.*, 1868.
Repr. from: Report of the registrar of vital statistics, ii.
- Practical conclusions concerning cholera. Evidence respecting causes and preventive measures. 16 pp. 8°. *Cambridge, Riverside press*, 1874.
Repr. from: Am. Pub. Health Ass. Rep. 1873, N. Y., 1873, i.
- General health laws and local ordinances, considered with reference to State and local sanitary organization. 13 pp. 8°. *Cambridge, Riverside press*, 1874.
Repr. from: Am. Pub. Health Ass. Rep. 1873, N. Y., 1873, i.
- A report on laws, provisions, and methods for securing general vaccination throughout the country. 16 pp. 8°. *Cambridge*, 1877.
Repr. from: Am. Pub. Health Ass. Rep. 1876, N. Y., 1877, iii.
- Report on plans for securing complete and authentic records of deaths and the causes of death in the United States. 15 pp. 8°. *Cambridge, Riverside press*, 1878.
Repr. from: Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877-8, N. Y., 1878.
- Also, *Co-Editor of: American* (The) Medical Times, New York, 1860-61.
- See, also, **Dugdale** (R. L.) "The Jukes"; a study in crime, pauperism, disease and heredity. Also, further studies of criminals, etc. 8°. *New York*, 1877.—**New York City**. Abstract of census of the city of New York in 1875. broadside fol. [*New York*, 1876.]—**Reid** (David Boswell). Ventilation in American dwellings. 8°. *New York*, 1858.—**United States** Sanitary Commission. Publications. S. Hints for the control and prevention of infectious diseases in camp. 8°. *New York*, 1863.
- For *Biography*, see *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxv, 166. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, ii, 194 (*J. M. T.*). Also: *Med. Ann.*, Albany, 1884, v, 54-56. Also: *N. Y. Tribune*, Jan. 31, 1884.
- Harris** (Francis). On the nature of the substance found in the amyloid degeneration of various organs of the human body. A thesis for a medical act in the University of Cambridge. 23 pp., 1 pl. 8°. *Westminster, T. Brettell*, 1860.
- Harris** (Franciscus). *De rubeola. 4 p. l., 38 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill*, 1793.
- Harris** (Henricus)¹. *De morbis virginum quibusdam, a mensium vitii oriundis. 66 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1780.
- Harris** (Henricus)². *De hydrocele. 2 p. l., 23 pp. 8°. *Edinburgi, J. Ballantyne*, 1805.
- Harris** (James C.). An essay on the climate and fevers of the South-Western, Southern Atlantic, and Gulf States. 32 pp. 8°. *New Orleans, the Bulletin book office*, 1858.
Repr. from: N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v.
- An essay on the climate and fevers of the South-Western, South Atlantic, and Gulf States, embracing a brief exposition and defence of the existence and essential nature of malaria; accompanied and illustrated with a

- Harris** (James C.)—continued.
medico-topographical and meteorological account of the Dead Sea region. 103 pp. 8°. *Charleston, Walker, Evans & Cogswell*, 1872.
For Portrait, see *Collection of Portr.* (Libr.)
- Harris** (Luther Metcalf) [1789-1865].
Obituary. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1861-5, x, 393.
- Harris** (N. C.) [1817-75].
Necrology. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1874-6, v, 428.
- Harris** (R. Duncan). Abstract of the principal laws of the State of New York relating to the medical profession. 25 pp. sm. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1875.
- Harris** (Richardus). *De abortu. 37 pp. 8°. *Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill*, 1762. [P., v. 645.]
- Harris** (Robert P.). A study and analysis of one hundred Cæsarean operations performed in the United States during the present century, and prior to the year 1878. 22 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1879.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxvii.
- Lessons from a study of the Cæsarean operation in the city and State of New York, and their bearing upon the true position of gastro-elytotomy. 12 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1879.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii.
- Foot-binding in China. An account of the process and its effects; and a correction of many erroneous statements which have been made, chiefly by travellers, in regard to it. 17 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1879.]
Repr. from: Tr. Coll. Phys. Phila., 1879, 3. s., v.
- Sulla modificazione fatta dal prof. Porro all' operazione cesarea nell' Europa continentale. Esame cronologico ed analitico, dimostrante il successo del nuovo metodo; la sua diffusione dall' Italia ad altri paesi; e la diminuita mortalità per una miglior cognizione dei requisiti necessari alla sicurezza dell' esito; relazione preparata coll' intento di render possibile agli osteratrici degli Stati Uniti di decidere se debba intradurvisi questo metodo. 47 pp. 8°. *Milano, fratelli Rechiedei*, 1880.
Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1880, ccli.
- If a woman has ruptured her uterus during labor, what should be done in order to save her life? 22 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1880.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii.
- The practice of obstetrics among the Chinese. 14 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1881.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv.
- The revival of symphysiotomy in Italy, with comparative tables of the early and later cases, showing that the operation has been more frequently performed in that country in the last seventeen years than in all Europe in the previous eighty, and with far better results. The whole subject examined historically and clinically. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, 1883.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxv.
- See, also, **Playfair** (W. S.) A treatise on the science and practice of midwifery, etc. 8°. *Philadelphia*, 1880.
- Harris** (Samuel S.) Complete education. An address. 16 pp. 8°. *Ann Arbor*, 1880.
- Harris** (Thaddens Mason). A discourse, delivered before the Humane Society of the Commonwealth of Massachusetts, June 10, 1806. 40 pp. 8°. *Boston, E. Lincoln*, 1806.
- Harris** (Thomas)¹. A treatise on the force and energy of crude mercury. Proving the useful-

Harris (Thomas)¹—continued.

ness and innocency of its internal application, by a great variety of experiments and histories of cases, acute and chronick. 2 pts. 15 l., 119 pp. 8°. *London, E. Symon, 1734.*

Harris (Thomas)² [1784—]. An oration delivered before the Philadelphia Medical Society. 28 pp. 8°. *Philadelphia, J. Kay, jr., & Co., 1831.*

For Biography, see Med. Exam., Phila., 1842, i, 355–357.

Harris (Tucker). *De cholera spontanea. 2 p. l., 42 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie, 1771.*

Harris (W. Poulett). Lithotomy and extraction of stone from the bladder, urethra, and prostate of the male and from the bladder of the female. xi, 364 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1876.*

Harris (W. Snow). On the nature of thunderstorms; and on the means of protecting buildings and shipping against the destructive effects of lightning. xvi, 226 pp. 8°. *London, J. W. Parker, 1845.*

— Rudimentary electricity; being a concise exposition of the general principles of electrical science, and the purposes to which it has been applied. iv, 160 pp. 12°. *London, J. Weale, 1848.*

— A treatise on frictional electricity. In theory and practice. Edited, with a memoir of the author, by Charles Tomlinson. xxxiv, 291 pp. 8°. *London, Virtue & Co., 1867.*

— Rudimentary magnetism; being a concise exposition of the general principles of magnetical science and the purposes to which it has been applied. 2. ed., revised and enlarged by Henry M. Noad. viii, 412 pp. 12°. *London, Lockwood & Co., 1872.*

Harris (Walter) [1651–1725]. Pharmacologia anti-empirica; or a rational discourse of remedies both chymical and Galenic. . . . Together with some remarks on the causes and cure of the gout, the universal use of the cortex, or jesuits powder, and the most notorious impostures of divers empiricks and mountebanks. 14 p. l., 332 pp., 6 l. 8°. *London, R. Chiswell, 1633.*

— De morbis acutis infantum. [2. ed. ?] 3 p. l., 51 pp., 2 l. 8°. *Amstelodami, G. Gallet, 1698.*

Bound with: LISTER (Martin). Octo exertationes medicinales [etc.] 8°. Amstelodami, 1698.

— The same. Gründlicher Bericht von den schnellen gefährlichsten Kranckheiten junger Kinder . . . Anjetzo aber in das Hochteutsche übersetzt, und mit einem fernern Anhang von andern Zuständen junger Kinder und beygefüigten ebenmässig-denckwürdigen Anmerkungen vermehrt. 8 p. l., 212 pp.; 279 pp. 16°. *Franckfurt u. Leipzig, G. W. Kühnen, 1691.*

— The same. Cui accessit liber observationes de morbis aliquot gravioribus medicas complecteus. 3. ed. 11 p. l., 200 pp. 8°. *Rotterdam, J. D. Beman, 1720.*

— The same. 3. ed. 11 p. l., 200 pp. 8°. *Londini, G. & J. Inny, 1720.*

— The same. A treatise of the acute diseases of infants. To which are added medical observations on several grievous diseases. Transl. into English by John Martyn. xxviii, 228 pp. 8°. *London, T. Astley, 1742.*

— The same. Et quædam de luis venereæ origine, natura et curatione; nec non Vincentius Ketelaer de aphthis. 4. ed. iv, 236 pp., 5 l. 12°. *Amsteladami, apud Janssonio-Waesbergios, 1736.*

— The same. Traité des maladies aiguës des enfans, et une dissertation sur l'origine, la nature, et la curation de la maladie vénérienne,

Harris (Walter)—continued.

traduit du latin sur la seconde édition par M. Devaux. 7 p. l., 277 pp., 5 l. 12°. *Paris, frères Osmont, 1730.*

— The same. 7 p. l., 277 pp., 5 l. 12°. *Paris, J. Clouzier, 1738.*

See, also, Bräuner (J. J.) Der treu-meinende teutsche Weiber- und Kinder-Artzt, [etc.] 12°. Franckfurt a. M., 1713.—a Castro (Jacobus), Harris (Gualterus) & Le Duc (Antonius). Disertationes in novam, [etc.] 4°. Geneva, 1727.—Full (A) view of all the diseases incident to children. 12°. London, 1742.

Harris (William) [1792–1861]. Lectures on puerperal fevers. 50 pp. 8°. *Philadelphia, T. & G. Town, 1845. [Also, in: P., v. 238.]*

— Lecture introductory to a course on obstetrics and the diseases of women and children. 24 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1848. [Also, in: P., v. 102.]*

— Insanity; its causes, prevention, and treatment. vi pp., 1 l., 90 pp. 12°. *London, Wyman & Sons, 1882.*

For Biography, see Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1862–4, 3. s., i, 128–130.

Harrisburg.

See, also, Fever (Malarial, History, etc., of), by localities; Hospitals (Management, etc., of); Hospitals (Descriptions, etc., of), Insane (Asylums for), by localities.

Agnew (S.) Observations on the healthiness of Harrisburg, Penn. Phila. M. Museum, 1810–11, n. s., i, 190–199.—**Kelso** (J.) Meteorological table, and statement of deaths, with the diseases and ages, in the borough of Harrisburgh, from the first of January until the first of December, 1808. *Ibid.*, 1809, vi, 70–72. — Report of deaths in the borough of Harrisburg, Pennsylvania, from January 1st, 1816, to Jan. 1st, 1817. *Eclect. Repert., Phila., 1817, vii, 283.*

Harrisburg Hospital. Annual reports of the board of managers. 1.–4., 1873–4 to 1876–7. 8°. *Harrisburg, 1874–7.*

Chartered April 4, and opened Aug. 4, 1873.

— To the medical profession. Statement from the staff of the Harrisburg Hospital, denying the assertions of the Dauphin County Medical Society, which accuse them and the institution of being in homœopathic affiliation. March 12, 1877. 8 pp. 8°. [*Harrisburg, 1877.*]

— Report of the managers of the Harrisburg Hospital, to the contributors, of the facts connected with the resignation of the first medical staff. 16 pp. 8°. *Harrisburg, T. F. Scheffer, 1877.*

Harrison (Charles). City of Lincoln. Annual report as medical officer to the corporation, for the year 1876. 11 pp. 8°. *Lincoln, [England], 1877.*

Harrison (Chas. H. Rogers). *See Rogers-Harrison* (Chas. H.)

Harrison (Edward). *De opio quædam. 2 p. l., 47 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1784.*

— Remarks upon the different appearances of the back, breast, and ribs, in persons affected with spinal diseases; and on the effects of spinal distortion on the sanguineous circulation. x, 36 pp., 2 pl. 8°. *London, J. & C. Adlard, 1820. [P., v. 443; 558.]*

Repr. from: Lond. M. & Phys. J., 1820, xlii.

— Pathological and practical observations on spinal diseases . . . Also, an inquiry into the origin and cure of distorted limbs. xv pp., 2 l., 294 pp., 15 pl. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1827.*

— An essay on the powerful influence of the spinal nerves over the sexual organs, and through them upon the general state of the body. Being an appendix to the first number of the Monthly Gazette of Practical Medicine. iv, 5–23 pp. 8°. *London, Simpkin & Marshall, 1831. [P., v. 31; 558.]*

- Harrison** (Edwin). *Propositions de médecine. 11 pp. 4°. Paris, 1825, No. 141, v. 193.
- Harrison** (George L.) Chapters on social science as connected with the administration of State charities. 2 p. l., 448 pp. 8°. Philadelphia, 1877.
- . Legislation on insanity; a collection of all the lunacy laws of the States and Territories of the United States to the year 1883, inclusive; also, the laws of England on insanity, legislation in Canada on private houses, and important portions of the lunacy laws of Germany, France, etc. 1119 pp. 8°. Philadelphia, privately printed, 1884.
- Harrison** (Gulielmus). *De lue venerea. 1 p. l., 58 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1781.
- Harrison** (J. S.) Valedictory address to the graduating class of the New Orleans Dental College. 14 pp. 8°. New Orleans, 1870.
- Harrison** (James Bower). The philosophy of disease; or, a popular outline of the principles of medical science, comprising a brief exposition of the laws of inflammatory action. xiv, 152 pp. 12°. London, Simpkin, Marshall & Co., 1838.
- . Some remarks on the probable origin of consumption in a deficiency of the inorganic particles of the blood, and on the exhibition of iron. 12 pp. 8°. Manchester, T. Forrest, 1841. [P., v. 729.]
- . Some observations on the contamination of water by the poison of lead, and its effects on the human body, together with remarks on some other modes in which lead may be injurious in domestic life. vii, 196 pp. 12°. London, J. Churchill, 1852.
- Harrison** (James S.) Valedictory address to the graduating class of the Indiana Central Medical College. 15 pp. 8°. Indianapolis, J. D. Defrees, 1850.
- Harrison** (John). The pathology and treatment of stricture of the urethra. viii, 104 pp. 4 pl. 8°. London, J. Churchill, 1852.
- . The same. 2. ed. viii, 110 pp. 8°. London, J. Churchill, 1858.
- Harrison** (John Hoffman) [1808-49]. An essay towards a correct theory of the nervous system. viii, 13-292 pp. 8°. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1844.
- . Also, Co-Editor of: **New Orleans** (The) Medical and Surgical Journal, 1845-9.
- . For Biography, see N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 306-320 (J. Jones). Also: Buffalo M. J., 1849-50, v, 528-538 (J. Jones). Also: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 662-671.
- Harrison** (John P.) [1796-1849]. Lecture on the responsibilities of the medical profession. 11 pp. 8°. Louisville, Ky., W. W. Worsley, 1831.
- . Essays and lectures on medical subjects. v, 192 pp. 12°. Philadelphia, J. Crissy, 1835.
- . An introductory before the students of the Medical College of Ohio. 11 pp. 8°. Cincinnati, J. & C. H. Drough, 1841.
- . The sources, evils, and correctives of pride of intellect; an address. 22 pp. 8°. Cincinnati, J. B. & R. P. Donogh, 1842.
- . The benefits accruing to society from the medical profession. An introductory lecture. 16 pp. 8°. Cincinnati, R. P. Donogh, 1843.
- . A lecture on the best mode of discouraging empiricism. 12 pp. sm. 8°. Cincinnati, R. P. Donogh, 1843.
- . On the formation of professional character. An introductory lecture. 15 pp. 8°. Cincinnati, R. P. Donogh, 1844.
- . Medical ethics. A lecture. 20 pp. 8°. Cincinnati, Enquirer & Message print, 1844.
- . Elements of materia medica and therapeutics. 2 v. viii, 405 pp.; 2 p. l., 619 pp. 8°.

- Harrison** (John P.)—continued.
- Cincinnati, Desilver & Burr; Philadelphia, Thomas, Cowperthwait & Co., 1845.
- . Sources, evils and correctives of professional discontent. An introductory lecture. 16 pp. 8°. Cincinnati, Ben Franklin print. off., 1845.
- . An introductory lecture on the reciprocal obligations of the medical profession and society. 28 pp. 8°. Cincinnati, Looker & Co., 1846.
- . An address on the bonds of professional union. 27 pp. 8°. Cincinnati, Atlas job room print, 1847.
- . An introductory address, delivered to the students of the Medical College of Ohio. 16 pp. 8°. Cincinnati, Collins & Van Wagner, 1847.
- . Valedictory address on the sources and benefits of professional earnestness. 15 pp. 8°. Cincinnati, office Western Lancet, 1849.
- . Also, Co-Editor of: **Western** (The) Lancet, Cincinnati, 1846-9.
- . See, also, **Yandell** (Lunsford P.) A review of Harrison's materia medica. 8°. [n. p., n. d.]
- . For Biography, see West. Lancet, Cincin., 1849, x, 266-270.
- Harrison** (Reginald). Notes on a case of fibro-cystic tumour of the lower jaw. 4 pp. 8°. [London, 1873.]
- . Repr. from: Lancet, Lond., 1873, ii.
- . Pneumatic aspiration in the treatment of retention of urine. 8 pp. 8°. [London, 1874.]
- . Repr. from: Lancet, Lond., 1874, i.
- . Clinical lecture on stricture of the urethra. 12 pp. 8°. Liverpool, A. Holden, 1876.
- . Repr. from: Lancet, Lond., 1876, ii.
- . On peri-urethral abscess and perineal section. 9 pp. 8°. [Liverpool, 1876.]
- . Repr. from: Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverp., 1876, iv.
- . Clinical lectures on stricture of the urethra and other disorders of the urinary organs. xi, 193 pp., 10 pl., chart. 8°. London, J. & A. Churchill; Liverpool, A. Holden, 1878.
- . Lectures on the surgical disorders of the urinary organs, delivered at the Liverpool Royal Infirmary. 2. ed. xvi, 399 pp., 1 tab., 8 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1880.
- . The prevention of stricture; and of prostatic obstruction. 1 p. l., 28 pp. 8°. London, J. & A. Churchill; Liverpool, A. Holden, 1881.
- . The use of the ambulance in civil practice. 12 pp. 8°. Liverpool, A. Holden, 1881.
- . A case of lithotomy where a tumour of the prostate was successfully enucleated; with remarks on the removal of such growths. 6 pp. 8°. London, J. E. Adlard, 1882.
- . Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1882, lxxv.
- . Observations on lithotomy, lithotripsy, and the early detection of stone in the bladder, with a description of a new method of tapping the bladder. 71 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1883.
- . On some recent advances in the surgery of the urinary organs. Being the address on surgery . . . British Medical Association. 30 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1883.
- . On injuries to the urethra. 6 pp. 8°. [Liverpool, 1875.]
- . Repr. from: Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverp., 1875, iii.
- . Also, Co-Editor of: **Liverpool** (The) Medical and Surgical Reports, 1867-71.—**Liverpool** (The) and Manchester Medical and Surgical Reports, 1873-5.
- Harrison** (R. E.) What is congelation? or, the benumbing influence of cold in producing insensibility to pain in dental operations popularly explained; with remarks on the introduction of a "painless system" in dental surgery. viii pp., 1 l., 90 pp. 12°. London, J. Churchill, 1855.
- Harrison** (R. H.)
- . Co-Editor of: **Memphis** (The) Journal of Medicine, 1854.

Harrison (Robert)¹. The surgical anatomy of the arteries of the human body. 2 v. xii, 201 pp.; vii, 195 pp. 8°. *Dublin, Hodges & M'Arthur*, 1824.

— The same. 3. ed. 2 v. vi, viii, 219 pp.; v, 203 pp. 12°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1833.

— The same. 4. ed. xv, 423 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1839.

— The Dublin dissector, or manual of anatomy; comprising a description of the bones, muscles, vessels, nerves, and viscera; also the relative anatomy of the different regions of the human body, together with the elements of pathology. 4. ed. xiv, 553 pp. 12°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1836.

— The same. 5. ed. 2 v. xvi, 1-402, xlv pp.; xiii, 402-871, xlv pp. 12°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1847.

— The same. 1. Am. from the 5. Dublin ed. With additions by Robert Watts. xvi, 541, 6 pp. 8°. *New York, J. & H. G. Langley*, 1840.

— The same. 2. Am. ed. xvi, 541 pp., 12 l. 8°. *New York, J. & H. G. Langley*, 1843.

— A text-book of practical anatomy, with additions by an American physician. xv, 16-720 pp. 8°. *New York, S. S. & W. Wood*, 1848.

— The same. 720 pp. 8°. *New York, S. S. & W. Wood*, 1860.

— See, also:

Biographical sketch of Mr. Harrison on the occasion of his being appointed demonstrator of anatomy in the Dublin Medical College. *Lancet*, Lond., 1827-8, i, 135-139.

Harrison (Robert)². * Sur l'hydrocéphale. 39 4°. *Paris*, 1826, No. 100, v. 200.

Harrison (*William Henry*) [1773-1841].

Miller (T.) The case of the late Wm. Henry Harrison, President of the United States. *Med. Exam.*, Phila., 1841, iv, 309-312.

Harrison's Spinal Infirmary, London. Regulations. 8 pp. 8°. [*London, J. Trapp & Co., n. d.*]

Harriss (Juriah) [1825-76]. Annual address delivered before the Georgia Medical Association. 20 pp. 8°. *Savannah, Ga., E. J. Purse*, 1870.

Also, *Co-Editor of: Savannah* (The) Journal of Medicine, 1858-61; 1866.

For *Biography*, see *Tr. Georgia M. Ass.*, Atlanta, 1877, 152.

Harritslougaard.

See **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), by localities.

Harrogate.

BENNETT (W.) Observations on the sulphurous springs of Harrogate. 8°. *London*, 1843.

GARNETT (T.) Experiments and observations on the Crescent water at Harrogate. 8°. *Leeds*, 1791.

— A treatise on the mineral waters of Harrogate. 8°. *London*, 1792.

— The same. (4. ed.) With an appendix by John Jaques. 8°. *Leeds*, 1804.

HOFMANN (A. W.) Harrogate and its resources. Chemical analysis of its medicinal waters; report addressed to the chairman of the Harrogate water committee, with an appendix on the modes of their administration, by the committee. 8°. *London*, 1854.

KENNION (G.) Observations on the medicinal springs of Harrogate. 12°. *London*, 1853.

— The same. 5. ed. 8°. *London*, 1863.

WALKER (J.) * De aqua sulphurea Harrogate. 8°. *Edinburgi*, 1770.

Bennett (W.) Observations on the mineral springs of Harrogate. *Dublin M. Press*, 1842, vii, 291-297.—**Garnett** (T.) An account of the discovery of azote, or phlogisticated air, in the mineral waters of Harrogate. *New Lond. M. J.*, Lond., 1792, i, 25-31. — Observations on the nature and virtue of the Harrogate waters. *Mem. M.*

Harrogate.

Soc. Lond., 1799, v, 123-131.—**Kennion** (G.) On the medicinal springs of Harrogate. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1845, 540-543. Also, *Reprint*. — Observations on the medicinal springs of Harrogate. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, i, 490-493.—**Muspratt** (S.) Recent analysis of the "Hospital Mild Sulphur Spring", or "Magnesia Water", Royal Pump Room, Harrogate. *Chem. News*, Lond., 1868, xviii, 195.—**Myrtle** (A. S.) Practical observations on the Harrogate mineral waters, with cases illustrative of their action. *Glasgow M. J.*, 1866-7, 3. s., i, 409-425. — Hydrotherapeutics; the resources of Harrogate specially considered. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, i, 430.—**Oliver** (G.) A note on the aluminous chalybeate well of Harrogate. *Ibid.*, 1881, i, 46.

Harrold (Edmundus). * De cognoscendis morbis. 36 pp. 8°. *Edinburgi, R. Allan*, 1797. [P., v. 6.]

Harrow-on-the-Hill.

See, also, **Hospitals** (*Cottage, etc.*)

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a further inquiry held in the parish of Harrow-on-the-Hill, in the county of Middlesex, in consequence of the proposed alteration of boundary for the purposes of the public health act, 1848. 8°. *London*, 1850.

Harrow-Town.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the hamlets of Harrow-Town and Roxeth. 8°. *London*, 1849.

Harsch (Albertus Jacobus). * De ictero colicæ juncto. 32 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1757].

For *Biography*, see **Stock** (Joannes Christianus).

Harwitz (Julius) [1819-]. * De cladosporio herbarum. 40 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1845].

Harry (Samuel H.) Address delivered before the "Chester County Medical Society". 8 pp. 8°. *West Chester, J. Hodgson*, 1851. c.

Harschleben [or **Harsleben**] (Joh. Albertus). * De partu difficili. 1 p. l., 36 pp., 2 l. 4°. *Jenæ, typ. J. Wertheri*, [1666].

* De crudelissimo et infensissimo mortali hoste: "Pestilentia". 37 pp., 3 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. J. Wertheri*, [1668].

Harsen (Jacob) [1808-62].

Adams (J. G.) *Memoir of . . .* 8°. [*n. p., n. d.*]

Harsha (David A.) The principles of hydro-pathy, or the invalid's guide to health and happiness; being a plain familiar exposition of the principles of the water-cure system. viii, 9-52 pp. 8°. *Albany, E. H. Pease & Co.*, 1852.

Harsleben (Carolus Gilielm. Aug.) * De ileo maxime propter spasium. 20 pp. 4°. *Trajecti ad Viad., et typog. Apitiano*, [1798].

Hart (A. M.)

See **Cornil**. Manual of pathological histology, etc. 8°. *London*, 1882.

Hart (C. T.)

Co-Editor of: Eclectic (The) Medical Journal, Cincinnati, 1860-61.

Hart (Charles Porter). Diseases of the nervous system; being a treatise on spasmodic, paralytic, neuralgic, and mental affections. xv, 9-409 pp. 8°. *New York, Trübner & Co.*, 1881.

Hart (Chas. A.) A case of hydrocele of the round ligament, mistaken for and operated upon as a strangulated hernia, with remarks. 7 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1872.

Successful applications of Dr. S. Fleet Spier's artery constrictor. 11 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1872.

Repr. from: N. York M. J., 1872, xv.

Hart (Cheney). * De cortice Peruviano. 1 p. l., 31 pp. 4°. *Edinburgi, typ. R. Flamiuii*, 1748.

Hart (David Berry). * The structural anatomy of the female pelvic floor. 42 pp., 1 l., 2 pl. fol. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*, 1880.

Also, Co-Editor of: **Edinburgh** (The) Clinical and Pathological Journal, 1883.

— & **Barbour** (A. H.) Manual of gynecology. 2 v. xviii, 313 pp., 8 pl.; xiii, 366 pp., 1 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1883.

Hart (Eduardus). * De morbis mammarum. 36 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1782.

Hart (Ernest). On diphtheria; its history, progress, symptoms, treatment, and prevention. 36 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1859.

Repr. from: *Lancet*, Lond., 1859, 1.

— On some of the forms of disease of the eye constituting the condition commonly called amaurosis. 32 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1864.

— An account of the condition of the infirmaries of London workhouses. (Printed from "The Fortnightly Review".) 16 pp. 8°. *London, Chapman & Hall*, 1866.

— The truth about vaccination. An examination and refutation of the assertions of the anti-vaccinators. xii, 75 pp. 12°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1880.

— Note on the formation of fibrine. 7 pp., 1 pl. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1882.

Repr. from: *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1882, n. s. xxii.

Also, Editor of: **British** (The) Medical Journal, London, 1868-84.—**London** (The) Medical Record, 1873-84.—**Sanitary** (The) Record, London, 1874-84.

See, also, **Kohnemann**. Ueber Diphtheritis, [etc.] 8°. *Hannover*, 1862.—**Michael** (W. H.), **Corfield** (W. H.) & **Wanklyn** (J. A.) A manual of public health, [etc.] 12°. *London*, 1874.—**Robinson** (Enoch). Can disease protect health? 12°. *London*, 1880.

See, also:

Proceedings at the presentation of a portrait of Mr. Ernest Hart. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, 1, 734-736.

Hart (Mrs. Ernest). Norris on the discovery of an invisible or third corpuscular element in the blood. Abstract, with a critical note. 7 pp. 8°. [*London*, 1880.]

Repr. from: *Lond. M. Rec.*, 1880, viii.

Hart (Heuricus). * De anasarca. 2 p. l., 27 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1773.

Hart (Jacobus). * De zinco, ejusque florum usu medico, observationibus confirmato. 1 p. l., 34 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., P. van der Eyk*, 1772.

Hart (James). The anatomy of urines; containing the conviction and condemnation of them; or the second part of our discourse of urines; detecting and unfolding the manifold falsehoods and abuses committed by the vulgar sort of practitioners, in the judgement of diseases by the urines only; together with a narrow survey of their substance, chief colours, and manifold contents, joining with all the right use of urines; wherein is contained plenty of profitable and delectable histories concerning this subject; collected, as well out of the ancient Greeke, Latine, and Arabian authors, as out of our famous physicians of several nations; their authorities quoted and translated out of the original tongues, together with some of the authors owne observations. 8 p. l., 127 pp. sm. 4°. *London, R. Mylbourne*, 1625.

— *Klavuzi*, or the diet of the diseased, divided into three books. 6 p. l., 27, 411 pp., 8 l. fol. *London, R. Allot*, 1633.

See, also, **Forrest** (P.) The arraignment [etc.] sm. 4°. *London*, 1623.

Hart (John)¹ [1751-1836].

Spaulding (J.) Biographical sketch. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1830-6, v, 394-401.

Hart (John)². * Sensation and motion. 12 pp. 8°. *Philadelphia, J. H. Oswald*, 1806.

Hart (John)³. A description of the skeleton of the fossil deer of Ireland (*Cervus megaloceros*). 31 pp. 8°. *Dublin, R. Graisberry*, 1825. [P., v. 33.]

— The same. 2. ed., with an appendix. 36 pp., 2 pl. 8°. *Dublin, R. Graisberry*, 1830. [P., v. 487.]

Hart (John)⁴. The hydroconion and its success in the treatment of diseases of the respiratory organs. Catarrh, inflammations and ulcers of the throat, loss of the voice, hoarseness, [etc.] 18 pp. 8°. *Boston, H. Vossnack*, 1865.

Hart (Roelof Theodoor). * Over de alvleschkliever hare verrigting. [Utrecht.] viii, 64 pp. 8°. *Aansterdam, A. Zuccesaardt en Zoon*, 1862.

Hart (Samuel) [1796-1878].

Obituary. *Boston M. & S. J.*, 1878, xcix, 742.

Hart (Theodore). Treatise on the dry sulphuric baths, with observations on the treatment and cure of psora, and other cutaneous affections, rheumatism, etc., etc., by means of sulphureous and other gases, according to the principles of the celebrated John Chrysanthe Galés. 48 pp. 8°. *London, G. Taylor*, 1819. [P., v. 1076.]

de Hart (W. C.) Observations on military law, and the constitution and practice of courts martial, with a summary of the law evidence as applicable to military trials; adapted to the laws, regulations, and customs of the Army and Navy of the United States. viii, 433 pp. 8°. *New York, Wiley & Putnam*, 1846.

Hartcop (Gustavus) [1816-]. * De strabismo. 37 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1840].

Hartcop (Joh. Friedrich) [1848-]. * Achtzig Fälle von Placenta prævia. 36 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].

Harte (Carolus Theodorus Ericus) [1842-]. * De menstratione. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1866].

Harte (Josephus). * De febre intermittente. 22 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et soc.*, 1802. [P., v. 22.]

Harte (Richard). On the laws and customs relating to marriage. iv, 89 pp. 8°. *London, E. Truelore*, 1870.

Hartel (Anton. Frider. Guilielm.) * De febris phthisicorum natura et curatione. 1 p. l., 58 pp., 1 l. 8°. *Göttingæ, H. M. Grape*, [1788].

Hartelius (Truls Joh.) * Om Lungemphysemet. 31 pp. 8°. *Lund, Beringsska Boktryckeriet*, 1857.

Hartemann (Joannes). * De ictero. 31 pp. 4°. *Haleæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1741].

Harten (Mauricius). * De uteri inversione. 33 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. H. Laakmanni*, 1853, v. 44.

Harteneck (Karl). * Untersuchungen über Ermüdung und Erholung des quergestreiften Muskels der Warm- und Kaltblüter. 31 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1877.

Repr. from: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1877, n. F., xi.

Hartenfels.

See **Wiest & Hartenfels**. Statistisches Panorama der Heilbäder Kreuznach, [etc.] 12°. *Mainz*, 1840.

von Hartenfels (Georgius Christophorus Petrus) [1633-1718].

Memoria viri illustris [etc.] . . . Acta Acad. nat. curios., 2. ed., Norimb., 1727, i (app.), 158-164, port.

Hartenkeil (Joannes Jacobus) [1761-1808]. * De vesicæ urinariæ calculo. 6 p. l., 150 pp., 4 pl. 4°. *Witeburgi, F. E. Nitribitt*, [1785].

A translation into German of the above appeared in N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1791, 3. St., 1-156 (2 pl.), under the erroneous title of "Abhandlung von dem Steine der Gallenblase".

Also Co-Editor of: **Medicinisch-chirurgische Zeitung**, Salzburg, 1790-1808.

Hartenkeil (Joannes Jacobus)—continued.

For *Biography*, see *Med.-chir. Ztg.*, Salzbr., 1808, iii, 5-40.

For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of *Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 162.—**Portrait-Gallery**, 4^o, Wien, 1838, No. 36.

Hartenroth (Petrus). *De dysphagiæ causis. [Leyden.] 1 p. l., 30 pp., 1 l. 8^o. *Amstelodami, Weijtingh & van der Haart*, 1853.**Hartenstein** (Max Albrecht). *Zur Verwerthung der Symptome bei Apoplexie und Embolie des Gehirns. 39 pp. 8^o. *Leipzig, H. Springer*, 1869.**Hartenstein & Co.** Aerztliche Atteste über den Nährwerth und die medicinische Bedeutung der "Leguminose". 3. Aufl. 71 pp. 8^o. [*Leipzig, J. Klinkhardt*, 1881.]**Hartvelt** (Abraham Cornelis). *Over de operatie der fistula vesico-vaginalis, Amerikaansche methode. [Leyden.] 63 pp., 2 l. 8^o. *Rotterdam, H. A. Kramers*, 1861.**Hartford.**

See, also, **Deaf-mutes** (*Asylums, etc., for*); **Fever** (*Cerebro-spinal, History, etc., of*); **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), **Hospitals** (*Management of, Regulations, etc., for*), *by localities*; **Inebriates** (*Asylums, etc., for*); **Insane** (*Asylums for*), *by localities*.

Chamberlain (C. W.) Sewerage problems: The intercepting sewer for Hartford; report of special committee, with comments. The sewerage of New London. With report of Col. Geo. E. Waring, jr. Rep. Bd. Health Connecticut. Hartford, 1880, iii, 135-177, 2 maps.—**Waring** (G. E.), jr. Sewerage problems; the intercepting sewer for Hartford; report of special committee, with comments; the sewerage of New London. *Ibid.*, 135-177, 2 plans.

Hartford County.

See **Connecticut**.

Hartford Hospital. Addresses delivered on the occasion of the dedication of the Hartford Hospital, in Hartford, Conn., on the 18th of April, 1859. 40 pp. 8^o. *Hartford, Case, Lockwood & Co.*, 1859.

Annual reports of the executive committee. 6., 1865-6; 11., 1870-71; 13., 1872-3; 14., 1873-4; 16., 1875-6; 18., 1877-8; 19., 1878-9; 25., 1879-80. 8^o. *Hartford*, 1866-81.

Incorporated May, 1854; organized Feb., 1855; cornerstone laid April, 1857; dedicated April, 1859; opened Aug. 1, 1860. 18. report for 19 months, Feb. 1, 1877, to Oct. 1, 1879. From 1860-61 to 1878-9 the reports were numbered from the opening of the hospital as 1-19, but the report for 1879-80 is numbered from the year of organization, 1855.

Acts of the legislature pertaining to the Hartford Hospital. By-laws of the corporation. Rules and regulations of the hospital. Approved Oct. 15, 1872. 24 pp. 8^o. *Hartford, Case, Lockwood & Brainard*, 1872.

Hartford Orphan Asylum. Annual report of the managers. 47., 1879-80. 8^o. *Hartford*, 1880.**Hartig** (Fr.) Beschreibung eines neuen Apparates zur Vereinigung des gespalteneu Gaumens ohne Nath; ferner: eines neuen Apparates zur Retention des Unterkiefers und Geschichte eines auf mechanische Weise hergestellten, verwachsenen Mundes. 45 pp., 6 pl. 8^o. *Braunschweig, G. C. E. Meyer sen.*, 1841.**Hartig** (Joannes Godofredus). *De medicamentis refrigerantibus. 23, 8 pp. 4^o. *Jenæ, lit. Marggrafiana viduæ*, [1764].

For *Biography*, see **Fasciulus** (Joannes Godofredus).

Hartig (Robert). Wichtige Krankheiten der Waldbäume. Beiträge zur Myeologie und Phytopathologie für Botaniker und Forstmänner. viii, 127 pp., 6 pl. 4^o. *Berlin, J. Springer*, 1874.**Hartigan** (J. F.) Congenital malformation of knee-joint; absence of the patella, and anterior flexion of the leg upon the thigh. 8 pp. 8^o. *Washington, D. C.*, 1880.**Hartigan** (J. F.)—continued.

Trismus nascentium, or the lockjaw of infants. Its history, cause, prevention, and cure. Illustrated by cases and post-mortem examinations, with statistical table of 229 deaths. 39 pp. 8^o. [*Philadelphia*, 1884.]

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1884, n. s., lxxxvii. See, also, **Sowers** (Z. T.) & **Hartigan** (J. F.) Official report of the post-mortem examination of Charles J. Guiteau. 8^o. [*Washington*, 1882.]

Harting (Heur. Aug. Leop.) [1811-]. *De fracturis prope articulos. 32 pp. 8^o. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].**Harting** (Hermaunus Fridericus). *De imaginationis maternæ in fetum efficaciam. 51 pp. 8^o. *Gottingæ, J. C. Baier*, 1805.**Harting** (Petrus). *Diss. sistens observationes choræ sancti Viti, et febris puerperalis. 1 p. l., 72 pp. 8^o. *Traj. ad Rhenum, typ. Paddenburgii et soc.*, [1835].

Recherches micrométriques sur le développement des tissus et des organes du corps humain, précédées d'un examen critique des différentes méthodes micrométriques. viii, 88 pp. 4^o. *Utrecht, Kemink & Zoon*, 1845.

De heer Jac. Moleschott, privaattoecent te Heidelberg, in zijne verhouding tegenover de geneeskundige faculteiten in Nederland. 27 pp. 8^o. *Utrecht, van Paddenburg & Comp.*, 1848.

Die Macht des Kleinen sichtbar in der Bildung der Rinde unseres Erdballs, oder Uebersicht der Gestaltung der geographischen und geologischen Verbreitung der Polypen, Foraminiferen und kieselschaligen Bacillarien. Aus dem Holländischen übersetzt von A. Swartzkopf, mit einem Vorworte von M. J. Schleiden. xii, 171 pp., 1 pl. 8^o. *Leipzig, W. Engelmann*, 1851.

Das Mikroskop: Theorie, Gebrauch, Geschichte und gegenwärtiger Zustand desselben. Deutsch von F. W. Theile. 2. Aufl. 3 v. 1 col. pl. 8^o. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1866.

Hartisch (Fridericus Julius). *De hernia umbilici. 17 pp., 1 l. 8^o. *Halis Sax., formis Hendelianis*, 1852.**Hartisch** (Julius). *Ueber Casuistik und Therapie der habituellen Schulter- und Unterkieferluxation. 28 pp., 1 l. 8^o. *Halle a. S., Plötz*, 1853.**Hartlaub** (Carolus Georg. Christiaunus) [1795-]. *Nonnulla de veuasectionis in organismum universum vi, et in euranda nominatim inflammatione usu. 29 pp. 8^o. *Lipsiæ, lit. Hirschfeldii*, [1823].

Le médecin homœopathe des enfans, ou conseils aux pères et mères, aux maîtres et maîtresses de pension, [etc.] Trad. de l'allemand sur la 4^e éd., par Sarrazin. 131 pp. 16^o. *Paris, Baillière*, 1838.

Also, Co-Editor of: **Annalen** der homöopathischen Klinik, Leipzig, 1830-33.

For *Biography*, see **Knehn** (C. G.)

For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of *Portr.* (Libr.)

Hartlaub (H.) Kritik der sogenannten Pharmacopœa homœopathica polyglottica; oder: die neue Pharmacopœe im Widerspruch mit der homöopathischen Pharmacie, sowie mit der Homöopathie überhaupt, und mit sich selbst. viii, 37 pp. 8^o. *Jenæ, F. Fromann*, 1873.**Hartlaub** (Hermann). *Nim quis medicorum potest esse simul deditus homœopathiæ et allopathiæ, salva conscientia? vi, 7-31 pp. 8^o. *Lipsiæ, lit. Ruckmanni*, [1833].

For *Biography*, see **Kuhl** (Car. Aug.)

Hartlaub (Philippus Ehrhardus). *Diss. sistens descriptionem constitutionis epidemice sub fine præteriti anni Jenæ grassatæ et in clinico duicali medico observatæ. 2 p. l., 22 pp., 1 tab., 2 l. 4^o. *Jenæ, ex off. Stranckmanniana*, [1792].

For *Biography*, see **Gruener** (Christ. Goth.)

Hartlepool.

ANNUAL health report for West Hartlepool, for the year 1831. 8°. *West Hartlepool*, 1832.

RANGER (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Hartlepool, in the county of Durham. 8°. *London*, 1849.

Hartley (Daniel).

See **Stacchelinus** (Benedictus). Epistola eucharistica [etc.] 8°. *Basileæ*, 1742.

[**Hartley (David)**] [1705-57]. An account of the contribution for making Mrs. Stephens's medicines public; with some reasons for it, and answers to the most remarkable objections made against it. 4 pp., double columns. fol. [*London*, 1733.]. [P., v. 633.]

— Ten cases of persons who have taken Mrs. Stephens's medicines for the stone. With an abstract of some experiments tending to illustrate these cases. 1 p. l., 38 pp., 1 l. 8°. *London*, S. Harding, 1738. [Also, in: P., v. 683.]

— A view of the present evidence for and against Mrs. Stephens's medicines, as a solvent for the stone. Containing a hundred and fifty-five cases, with some experiments and observations. vi, 204 pp., 2 l. 8°. *London*, S. Harding, 1739. [P., v. 683; 1096.]

— De lithontriptico a Joanna Stephens nuper invento dissertatio epistolaris. 64 pp. 8°. *Basileæ*, J. Christ, 1741.

— The same. 64 pp. 8°. *Basileæ*, J. Christ, 1741.

— Bound with: (In hoc) Volumine continentur, etc. 8°. *Basileæ*, 1742.

— The same. Ed. 2. Cui adjectur methodus exhibendi lithontripticum sub forma commodiore; accedunt etiam conjecturæ quædam de sensu, motu et idearum generatione. 125 pp. 8°. *Bathoniæ*, T. Boddely, 1746.

— Observations on man, his frame, his duty, and his expectations. 2 pts. in 3 v. 8°. *London*, J. Johnson, 1801.

CONTENTS.

Pt. 1, v. 1. Observations on the frame of the human body and mind, and on their mutual connections and influences. 4, ed.

Pt. 2, v. 2. Observations on the duty and expectations of mankind. 4, ed.

v. 3. Notes and additions to Dr. Hartley's Observations on man. By Herman Andrew Pistorius. Transl. from the German original, printed at Rostock and Leipzig in 1772. To which is prefixed, a sketch of the life and character of Dr. Hartley. 3, ed.

See also, **Bracken** (Henry). Lithiasis anglicana [etc.] 8°. *London*, 1739.—**Hales** (Stephen). An account of some experiments and observations [etc.] 8°. *London*, [1740].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Hartley (Walter Noel). On the action of heat on coloured liquids. 11 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Proc. Roy. Inst. Gr. Brit., April, 1875.

— Air and its relations to life. xv, 243 pp. 8°. *New York*, D. Appleton, 1875.

— On the presence of liquid carbon dioxide in mineral cavities. 7 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: J. Chem. Soc., Lond., 1876, n. s., xiv.

— On a chlor sulphide of carbon. 3 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: J. Chem. Soc., Lond., 1867, n. s., v.

— Manuals of health; water, air, and disinfectants. 128 pp. 16°. *London*, Wyman & Sons; *New York*, Pott, Young & Co., [n. d.]

Hartlieb (Joh. Fridericus). * De homine Dei conditoris teste. 20 pp. 4°. *Jenæ*, lit. Marggrafianis, [1733].

Hartlieb (Joh. Jacob).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

de Hartlieb (Otto). * De physiognomonia medica, ethica atque intellectuali. vi, 7-32 pp. 8°. *Monachii*, M. Possenbacher, 1834.

von Hartman (Carl). Tankar om cholera. 89 pp., 2 tab. 8°. *St. Petersburg*, K. Kray, 1832.

Hartmann (Melch. Philippus). * De vitriolo. 38 pp. 4°. *Regiomonti*, typ. Reusnerianis, [1714].

Hartmann (Theod. Courad.) * De morbo maculoso hæmorrhagico Werlhofii. 62 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. J. C. Schünmanni, 1826.

Hartmann (Antonius Joannes). * De thymi glandulæ utilitate iu recens natis. 3 l. 4°. *Vitebergæ*, ex off. A. C. Charisii, [1785].

— De stomatoscopia medica. Disput. 48 pp. 4°. *Vitebergæ*, lit. C. C. Dürrii, [1786].

For Biography, see **Leonhard** (Joh. Gott.)

Hartmann (Arminius H.) * De commotione cerebri. 32 pp. 8°. *Gryphicæ*, F. G. Kunike, 1846. [P., v. 107.]

Hartmann (Arthur). Experimentelle Studien über die Funktion der Eustachi'schen Röhre. viii, 61 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, Veit u. Comp., 1879.

— Taubstummheit und Taubstummgebildung nach den vorhandenen Quellen, sowie nach eigenen Beobachtungen und Erfahrungen bearbeitet. xii, 212 pp. 8°. *Stuttgart*, F. Enke, 1880.

Hartmann (Carl). * Kleine Beiträge zur Lehre vom chirurgischen Verbands. 25 pp., 1 l. 8°. *Marburg*, C. L. Pfeil, [1869].

Hartmann (Carl)². * Ueber zwei mit Basedow'scher Krankheit complicirte Fälle von Diabetes mellitus. 24 pp. 8°. *Tübingen*, L. F. Fues, 1878.

Hartmann (Carl)³. * Vergleichende Versuche mit Atropin, Daturin und Hyoscyamin. [Göttingen.] 41 pp. 8°. *Nordhausen*, C. Kirchner, 1879.

Hartmann (Carolus). * De hydrophobia. 24 pp. 4°. *Kilia*, C. F. Mohr, 1857.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, iv, 1857, vii, Med. xii.

Hartmann (Carolus Jacobus). * De purpura puerperarum. 30 pp. 4°. *Argentorati*, typ. J. H. Heitzii, [1779].

Hartmann (Charles)¹. * De l'anévrisme partiel du ventricule gauche du cœur. 1 p. l., 104 pp. 4°. *Strasbourg*, 1846, No. 161, v. 12.

Hartmann (Charles)². * Contributions à l'histoire des tumeurs lymphatiques. 77 pp. 8°. *Strasbourg*, R. Schultz & Cie., 1880.

Hartmann (Christianus Fridericus Guilielmus). * De artis medicæ abusu et quibusdam ejus causis. 46 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Richterii, [1826].

For Biography, see **Kuehn** (Carolus Gott.)

Hartmann (Conradus Georgius). * De somno præternaturali. 24 pp. 4°. *Jenæ*, lit. Krebsianis, [1686].

von Hartmann (Eduard).

See **du Prel** (Karl). Der gesunde Menschenverstand vor den Problemen der Wissenschaft. 8°. *Berlin*, 1872.

Hartmann (Ernestus Christianus). * De purpura puerperarum symptomata ex uteri inflammatione. 28 pp. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hilligeri, [1754].

Hartmann (Ernst). * Ueber die Darstellung eines reineren Weinstein. 14 pp. 8°. *Tübingen*, C. H. Reifs, 1832.

von Hartmann (Ernst Gustav Friederich) [1767-1851].

Nekrolog. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1852, xxii, 123.

Hartmann (Francisc. Alexander). * De vulneribus sclopetariis. vi, 7-19 pp. 8°. *Lipsiæ*, typ. F. Andree, [1847]. [Also, in: P., v. 244.]

Hartmann (Franciscus)¹. * De fluore albo. 28 pp. 8°. *Wirzburgi*, C. G. Becker, 1834.

- Hartmann** (Franciscus)². * Additamentum ad dijudicandam pleurarum in respirando inter se rationem. 35 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni*, 1856, v. 45.
- Hartmann** (Franz)¹ [1796-1853]. Therapie akuter Krankheitsformen. Nach homöopathischen Grundsätzen bearbeitet. 2. Ausg. 2 v. xxiv, 414 pp.; xii, 453 pp. 8°. *Leipzig, L. Schumann*, 1834.
- The same. Theory of acute and chronic diseases and their homöopathic treatment. 3. German ed. Transl., with additions and adapted to the use of the American profession. 4 v. 12°. *New York, W. Radde*, 1847-9.
- Vols. 2 and 3 wanting.
- Practical observations on some of the chief homöopathic remedies, translated from the German, with notes by A. Howard Okie. 1. series: Aconite, bryonia, mercurius solubilis Hahnemanni, mercurius sublimatus corrosivus, mercurius præcipitatus ruber, mercurius dulcis and chamomilla. xii, 17-171 pp. 12°. *Philadelphia, J. Dobson*, 1841.
- Diätetik für Kranke die sich einer homöopathischen Behandlung unterwerfen. 2. Ausg. xii, 164 pp., 1 l. 12°. *Dresden u. Leipzig, Arnold*, 1846.
- Die Kinderkrankheiten und ihre Behandlung nach den Principien des homöopathischen Heilsystems. xiv, 621 pp. 8°. *Leipzig, T. O. Weigel*, 1852.
- The same. Dr. Franz Hartmann's diseases of children, and their homöopathic treatment. Transl., with notes, by Charles J. Hempel. xii, 513 pp. 8°. *New York, W. Radde*, 1853.
- Beitrag zur Litteratur über die Wirkung des Chloroforms (pro venia legendi). 2 p. l., 59 pp., 1 pl. 8°. *Giessen, E. Roth*, 1855.
- Also, Co-Editor of: **Allgemeine** homöopathische Zeitung, Leipzig, 1832-52.—**Jahrbücher** der homöopathischen Heil- und Lehranstalt zu Leipzig, 1833-4.—**Journal** für homöopathische Arzneimittellehre, Leipzig, 1839.
- See, also, **Caspari** (Carl). Homöopathischer Haus- und Reisearzt, [etc.] 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1829.—**Hahnemann** (Samuel). Exposition de la doctrine médicale homöopathique, [etc.] 8°. *Paris*, 1834.
- For Biography, see *Ztschr. f. homoöp. Klin.*, Dessau, 1854, iii, 40.
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)
- Hartmann** (Franz)². Compendium der speziellen Pathologie und Therapie vom klinischen Standpunkte aus bearbeitet. xviii pp., 1 l., 832+ pp. 8°. *Frankfurt a. M., Meidinger, Sohn u. Comp.*, 1859.
- The same. 2. Anfl. xx, 1000 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1866.
- Handbuch der allgemeinen Pathologie für Aerzte und Studierende. viii, 542 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1861-4.
- The same. 2. Aufl. xii, 604 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1871.
- Der acute und chronische Gelenkrheumatismus. iv pp., 1 l., 212 pp., 11 pl. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1874.
- Hartmann** (Fridericus Wilhelmus). * De climate, ejusque notitia medico admodum necessaria, posterior. Respondente Johanne Hieronymo Stein. 1 p. l., 24+ pp. 4°. *Regiomonti, lit. Reusnerianis*, 1629.
- Imperfect.
- * De morbis ex spasmo vesicæ. 26 pp. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1727].
- Hartmann** (Fritz). * Ueber den Fettschweiss der Schafwolle in chemischer und technischer Beziehung. 32 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1868.
- Hartmann** (G.) * Beiträge zur Osteologie der Neugeborenen. 37 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1869.
- Hartmann** (Georgius). * Animadversiones ad malleum humidum et farciniosum in homines translatum, morbi historiis illustratæ. 44 pp. 8°. *Dorpati, typ. H. Laakmanni*, 1855, v. 43.
- Hartmann** (Georgius Everhartus).
- See **Hartmann** (Joh.) Praxis chymiatrica. 4°. *Lipsiæ*, 1633. — The same. 12°. *Francofurti*, 1634.
- Hartmann** (Georgius Guilielmus). * De re-remediis drasticis, ratione imprimis habita, cum acrim vegetabilium, tum partium hæcæ constituentium, præcipue earum, quibus vires adscribendæ sunt. 75 pp. 8°. *Gottingæ, F. E. Huth*, [1830].
- Hartmann** (Georgius Volmarus). * De generatione. 27 pp. 4°. *Erfordia, typ. J. H. Groschii*, 1716.
- Epistola, de bruto ex homine. 32 pp., 1 pl. 4°. *Erfordia, sumpt. C. F. Jungnicolii*, 1733.
- Hartmann** (Gustav Joh.) [1845-]. * Ueber einen Fall von Arthritis urica. 36 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1868.
- Hartmann** (Gustavus) [1813-]. * De pericarditide. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].
- See, also, **Kössing** (Friedrich) & **Maier** (Rudolf). Reden, bei der öffentlichen Feier [etc.] 4°. *Freiburg*, [1878].
- Hartmann** (H. J.) * Die Bauchfelltaschen in der Umgebung des Blinddarms. 22 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1870.
- Hartmann** (Henricus) [1804-]. * Observatio ingentis aortæ aneurysmatis. 24 pp. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii*, [1828].
- Hartmann** (Hieron. Erhardus). De theriaca. 16 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ehrichianis*, [1700].
- * De regulis antimonii, eorumque præparatione et usu. 16 pp., 8 l. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1703].
- Hartmann** (Hugo).
- See **Fristo** (F.) Der Feldchirurg, [etc.] 12°. *Weimar*, 1849.
- Hartmann** (Jean-Jacques). * De l'hémorrhagie utérine, pendant l'accouchement et les trois derniers mois de la grossesse. 35 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 238, v. 496.
- Hartmann** (Joannes Fridericus Eduardus). * De tuberculorum præternaturalium natura et origine. 60 pp. 8°. *Hala, ex off. Gebaueria*, [1826].
- For Biography, see **Sprengel** (Curtius).
- Hartmann** (Joannes Henricus). * De epulide. 29 pp. 8°. *Hala, formis Schimmelpfennigianis*, [1826].
- Hartmann** (Joannes Martinus). * De incommodis appetitus et digestionis variis, liquoris gastrici vitio potissimum imputandis. 32 pp. 4°. *Wittebergæ, lit. A. C. Charisii*, [1793].
- For Biography, see **Titius** (Salomo Constantinus).
- Hartmann** (Joh.)¹ [—1631]. Praxis chymiatrica edita a Johanne Michaelis et Georgio Everharto Hartmanno. 7 p. l., 246 pp. 4°. *Lipsiæ, sumpt. G. Grossii*, 1633.
- The same. Huic editioni adjectus est, propter affinitatem materia, tractatus novus, de oleis variis chimice destillatis. 3 p. l., 652 pp., 26 l. 12°. *Francofurti, C. Rotelii*, 1634.
- See, also, **Libavius** (Andreas). Appendix necessaria syntagmatis arcanorum chymicorum [etc.] fol. *Francofurti*, 1615.—**Scobbis** (Antonius). Universale theatro pharmaceutico fundata [etc.] fol. *Venetia*, 1682.
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Hartmann** (Joh.)² * De salis volatilii cornu cervi crystallisatione volatilii essentiali. 20 pp. 4°. *Kilia, typ. J. Reumanni*, 1697.
- Hartmann** (Joh. Ad. Burchard). Bemerkungen über die Leitung der Gebnrt, die Lagerung der Kreissenden und die Angabe einer Geburtszange mit einem Druckapparate. 1 p. l., 147 pp., 2 l. roy. 8°. *St. Petersburg, H. Müller*, 1870.

- Hartmann (Julius).** * Diphtheritis und diphtheritische Ataxie. 47 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1865.
 —. Zur acuten Phosphorvergiftung. 38 pp. 8°. [Dorpat], H. Laakmann, 1866, v. 54.
- Hartmann (Karl).** Ein Fall von Extrauterin-Schwangerschaft. 25 pp. 8°. Tübingen, L. F. Fues, 1871.
- Hartmann (Ludwig).** * Die freien Körper in den Höhlen der serösen Säcke. 82 pp. 8°. Tübingen, E. Riecker, 1865. [Also, in: P., v. 261.]
- Hartmann (Martinus Christophorus).** * De inflammationum praesertim ocularum acutarum natura in genere. 12 pp. 4°. Gottiagæ, H. M. Grape, [1796].
- Hartmann (Melchior Philippus).** * De pulvere sympathetico. 91. 4°. Regionouti, typ. Georgianis, [1702].
 —. See, also, von Sanden (Henricus). De antliis pneumaticis. 4°. Vitembergæ, 1704.
- Hartmann (Oscar).** Ueber die nächsten Folgen schwerer Kopfverletzungen in forensischer Beziehung. 1 p. l., 25 pp. 8°. [Bern, G. Michel, 1876.]
- Hartmann (Petr. Immanuel)** [1727-91]. * De sudore unius lateris. De quibusdam febribus sudatorii malignis nonnulla præfatus. 1 p. l., 42 pp., 1 l. 4°. Halæ ad Salam, e typ. Gebaueriano, [1751].
 —. Æthiopis antimonialis et auripigmentalis conficiendi adhibendique rationes. Resp. Joanne Andrea Gereken. 43 pp. 4°. Halæ, e typ. Vesteriano, [1759].
 —. Martis cum Mercurio conjunctionem usus practicus commendat; resp. Christ. Eberh. Lot. 37 pp., 1 l. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. Vesteriano, [1759].
 —. Calculum sub lingua exsectum describit. [Cum vita candidati Frid. Adolph. Detleffsen.] 28 pp. 4°. Helinstadii, typ. P. D. Schnorrii, [1762].
 —. For Biography, see Janus, Bresl., 1848, iii, 430-434 (J. S. Löwenstein).
- Hartmann (Ph. Karl)** [1773-1830]. Die Theorie des ansteckenden Typhus, und seiner Behandlung. 4 p. l., xx, 226 pp. 8°. Wien, Kupffer u. Wimmer, 1812.
 —. De mente humana, vita physica altiore. 25 pp. 8°. Vindobonæ, Kupffer et Wimmer, 1816.
 —. Theorie der Krankheit, oder allgemeine Pathologie. Nach dem lat. Orig. frey bearbeitet vom Verfasser. xxxvi, 644 pp. 8°. Wien, C. Gerold, 1823.
 —. Theoria morbi seu pathologia generalis, prælectionibus academicis accommodata. Editio altera. viii, xviii, 471 pp., port. 8°. Vindobonæ, F. Wimmer, 1828.
 —. Allgemeine Therapie. Nach seinen öffentlichen Vorlesungen. Herausgegeben von einem praktischen Arzte. Aus dem Lateinischen. iv, 100 pp. 8°. Leipzig, L. Voss, 1835.
 —. See, also, Loeffler (Ernst Rudolph). Ph. C. Hartmann's Hypothese über die assimilativ-blutbereitende Funktion der Leber, [etc.] 12°. Leipzig, 1838.
 —. For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Portrait-Gallerie. 4°. Wien, 1838, No. 2.
- Hartmann (Philippus Jacobus)** [1648-1707]. Exercitationum anatomicarum de originibus anatomice. [Prima submittit Theod. Frid. Stadlander; secunda submittit Christ. Woschkius; tertia submittit Frid. Wilh. Latter; quarta submittit Adam Harweck.] 66 pp. 4°. Regionouti, typ. F. Reusveri, 1683.
 —. Dubia de generatione viviparorum ex ovo. Regimonti, 1699.
 —. In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottiagæ, 1750, v, 135-172.
 —. De bilæ sanguinis ultimi alimenti excremento. Regimonti, 1700.
 —. In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottiagæ, 1750, i, 411-438.
- Hartmann (Robert).** Rede über die Methode des Unterrichtes in der Anthropotomie, auch in Hinsicht auf die mediciniisch-chirurgische Praxis zur Feier des neunundsiebzigsten Stiftungsfestes des mediciniisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts. 22 pp. 8°. Berlin, G. Lange, 1873.
 —. Die Nigritier. Eine authropologisch-ethnologische Monographie. 1. Theil. xxi, 526 pp., 52 pl. 8°. Berlin, Wiegandt, Hempel u. Parey, 1876.
 —. Also, Co-Editor of: Zeitschrift für Ethnologie, Berlin, 1869-83.
 —. See, also, Harless (E.). Lehrbuch der plastischen Anatomie. 8°. Stuttgart, 1876.
- Hartmann (Rudolph).** * Uebersicht über die vom 1. October 1873 bis 1. October 1876 in der chirurgischen Klinik zu Bonn ausgeführten grösseren Amputationen. 31 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. F. Carthaus, [1878].
- Hartmann (Rudolphus Frieder.)** * Differentiæ sexus utriusque pathologica momenta. 1 p. l., 112 pp., 2 l. 8°. Gottiagæ, J. C. Dieterich, [1790].
- Hartmann (Rudolphus Traugott).** * Παθολογίαῖς therapie specimen xii. De motu cordis et arteriarum secundum tempora morborum vario. 20 pp. sm. 4°. [Lipsiæ, 1749.]
 —. * De oblectamentorum incommodis. 40 pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Langenhemiana, [1750].
 —. See, also, Experimentia (Pro) medicorum, [etc.] 4°. Lipsiæ, [1750].
 —. For Biography, see Hebenstreit (Joannes Ernestus).
- Hartmeyer (Petrus Carolus).** * De colica hepatica. 30 pp. 8°. Jenæ, typ. Gocpferdtii, [1793].
- Hartnack (E.)** Preis-Courant der achromatischen Mikroskope. 12 pp. 8°. Potsdam, [A. Arndt], 1883.
- Hartog (Cornelius).** * Het oog in verband met zijne breking. ii, 33 pp., 1 tab. 8°. Leiden, J. van der Schouw, [1870].
- Hartog (Fredericus Henricus).** * De modo et causis, quibus fiunt in corpore humano metastases. 1 p. l., 73 pp., 6 l. 4°. Traj. ad Rheim, J. van Paddeburg, 1802.
- Hartog (Hieronymus).** * Spec. inaug. continens duos hydropis casus observatos. 1 p. l., 27 pp. 8°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1846.
- Hartog (Joannes Fredericus Christianus).** * De rheumatismo febreque rheumatica. 28 pp. 4°. Halæ ad Salam, ære Hendeliano, [1774].
- Hartog (Ludovicus).** * De hypopyo. [Leyden.] 2 p. l., 22 pp., 1 l. 8°. Amstelodami, M. Coster, Jac. fil. 1854.
- Hartog (Samuel).** * De variolarum vaccinarum, in homine et vacca, diagnosi, nec non de cautelis, ex illa conficiendis. 3 p. l., 56 pp. 4°. Lugd. Bat., J. C. Cyffever, 1826.
- Hartog (Wilhelm)** [1851-]. * Ueber abnorme Verlangsamung der Pulsfrequenz. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1875].
- de Hartog-Lénon (Hartog) jun.** * Spec. inaug. exhibens historiam morbi convulsivi. 2 p. l., 16 pp., 3 l. 4°. Lugd. Bat., J. Herdingh, 1778.
- Hartridge (Gustavus).** The refraction of the eye, a manual for students. xi, 204 pp., 2 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1884.
- Hartsen (Frederik Antonius).** * Opmerkingen naar aanleiding van twee gevallen van diabetes mellitus door den schrijver in het akademisch ziekenhuis te Utrecht behandeld. xii, 66 pp., 1 tab. 8°. Amsterdam, J. Leendertz, 1861.
- Hartshill.**
 —. See Hospitals (Descriptions, etc., of), by localities.
- Hartshorn (Thomas C.)**
 —. See Delcuzc (Joseph-Philippe-François). Practical instruction in animal magnetism. 8°. Providence, 1837.

- Hartshorne** (Edward). Remarks on the treatment of oblique fracture of the clavicle, and especially on the application (with support of the adjoining limb) of pressure to the lower angle and blade of the scapula, as the ruling indication. Also the suggestion of new forms of apparatus for this purpose. 35 pp. 8°. *Philadelphia, Sherman & Co.*, 1869.
See, also, **Taylor** (A. S.) *Medical jurisprudence*. 8°. *Philadelphia*, 1856.
- Hartshorne** (Henry). Water versus hydrophathy; or an essay on water, and its true relations to medicine. viii, 9-131 pp. 12°. *Philadelphia, L. P. Smith*, 1847.
— On animal decomposition as the chief promotive cause of cholera. 12 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1855. [Also, in: P., v. 214.]
— On the arterial circulation; its physiology and chief pathological relations. 61 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1856.
— Valedictory to the graduating class of the Philadelphia College of Medicine. 21 pp. 8°. *Philadelphia, Inquirer printing office*, 1856. [Also, in: P., v. 544.]
— An introductory lecture on medical education. Delivered at the Philadelphia College of Medicine. 14 pp. 4°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1857.
— Medical record for private medical statistics. Prepared under the sanction of the Medical Society of the State of Pennsylvania, and of the biological department of the Philadelphia Academy of Natural Sciences. 30 l. 16°. *Philadelphia, C. J. Price & Co.*, 1859.
— Memoranda medica; or, note-book of medical principles. Being a concise syllabus of etiology, semeiology, general pathology, nosology, and general therapeutics. xv, 16-190 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1860.
— A discourse on speculative and inductive medicine, being the introductory lecture delivered in the medical department of Pennsylvania College. 19 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1860. [Also, in: P., v. 148.]
— A monograph on glycerin and its uses. 68 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1865.
— Cholera. Facts and conclusions as to its nature, prevention, and treatment. 79 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1866. [Also, in: P., v. 205.]
— Essentials of the principles and practice of medicine. xi, 13-417 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1867.
— A conspectus of the medical sciences; comprising manuals of anatomy, physiology, chemistry, materia medica, practice of medicine, surgery, and obstetrics. 1002 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1869.
— The same. 2. ed. xv pp., 1 l., 15-1024 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1874.
— The same. *Shichiki Yakusetsu*. Translated by Ota Yosei. 2. ed. 2 v. 8°. *Tokio*, 1879. Japanese text.
— Valedictory address to the twentieth graduating class of the Woman's Medical College of Pennsylvania. 14 pp., 1 l. 8°. *Philadelphia, J. B. Rodgers & Co.*, 1872.
— Essentials of the principles and practice of medicine. 4. ed. xii, 13-548 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1874.
— The same. *Naika Tekiyo*. Translated by Kuwada Kohei. 2. ed. 12°. *Tokio*, 1874. Japanese text.
— The same. *Soto Naika Tekkio*. Translated by Dr. Kuada Kohei, of the imperial Japanese army. 2 v. 8°. *Tokio (Yedo)*, 1875. Japanese text.
- Hartshorne** (Henry)—continued.
— On some disputed points in physiological optics. I. On the theory of erect vision, with inverted retinal images. II. On extinction, as a new term in psychology. III. On ocular color spectra, and their causation. 12 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]
Repr. from: *Proc. Am. Phil. Soc.*, Phila., 1876-7, xvi.
— Our homes. 149 pp. 16°. *Philadelphia, P. Blakiston*, 1880.
No. 9, American Health Primers.
- Hartshorne** (Joseph) [1779-1850]. *On the effects produced by air upon living animals. 31 pp. 8°. *Philadelphia, J. Humphreys*, 1805.
[Also, in: P., v. 388; 821.]
For Biography, see **Gross** (S. D.) *Lives of eminent American physicians*. 8°. *Philadelphia*, 1861, 563-581. Also: *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1850, n. s., i, 201-219 (C. Evans).
For Portrait, see **Collection of Portr.** (Libr.)
- Hartstein** (Ernst). *Ueber die hämostatische Wirkung der Irrigation von warmem Wasser bei Verletzung von Blutgefässen. Durch Experimente festgestellt. 1 p. l., 46 pp., 2 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1878.
— The same. 44 pp., 2 pl. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1878.
- Hartstein** (Henricus). *De principiis generationis humani corporis materialibus. 12 l. 4°. *Lipsiæ, typ. J. Baueri*, 1655.
- Hartt** (Henry A.) A new method for the cure of ascites, or peritoneal dropsy. 12 pp. 8°. *New York, Hall, Clayton & Co.*, 1854.
- Harttenroth** (Petrus). *De dysphagiæ causis. [Leyden.] 1 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. *Amstelodami, Weijtingh et van der Haert*, 1853.
- Hartmann** (Carol. August. Theod.) *Observationes quædam de prosopalgia. 59 pp. 8°. *Tübingæ, typ. Keissianis et Schmidianis*, [1811].
Also, in: **WEBER**. *Samm. med.-prakt. Diss.* [etc.] 8°. *Tübingen*, 1820, i, 152-274.
- Hartmann** (Jo. Valentin.) *De non differenda secundinarum adhaerentia extractione. 1 p. l., 52 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1735].
Also, in: **HALLER**. *Disp. chir.* [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, iii, 389-430.
For Biography, see **Kuchelbecker** (Geo. Gottlob). In memoriam. 4°. [*Lipsiæ*, 1756].—**Platner** (Jo. Zacharias).
- Hartung** (Alb. Carol. Aug.) *De typho Halæ autumno anni mdcccxli: observato. 45 pp., 1 l. 8°. *Halæ, formis Ploetzianis*, 1842.
- Hartung** (Alfred). *Der Sauerstoff, seine physiologische und therapeutische Wirkung. [Halle.] 28 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, C. G. Nauemann*, [1874].
- Hartung** (C. A. F. A. Henricus). *De cinchonæ speciebus, atque medicamentis Chinam supplementibus. 2 p. l., 39 pp. 4°. *Argentorati, typ. Levrault*, 1812.
- Hartung** (Eduardus Henricus) [1798-]. *De alcaloideis. 63 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. A. G. Schadii*, [1827].
- Hartung** (Ernst). *Ueber einen Fall von Mamma accessoria. 30 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1875.
- Hartung** (Joannes Georgius). *Morborum genesis et therapia, sive illorum modus fiendi et curandi ex ipsis tam materialitatis principiis, quam autocætica archæi economia deductus. 27 pp. 4°. [*Heidelberg*], ex typ. *J. Mayeri*, [1715].
- Hartung** (Joseph) [1805-]. Die Cholera-Epidemie in Aachen, in Folge höhern Auftrages beschrieben. vi pp., 1 l., 120 pp. 8°. *Aachen, M. Urlichs Sohn*, 1833.
- von Hartung** (Otto Phil.) *Firdungus*, & **Heister** (Laurentius). De optima canerum mammarum extirpandi ratione.
In: **HALLER**. *Disp. chir.* [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, ii, 509-529, 1 pl.

- Hartung** (Wilhelm). * Ueber den Einfluss des Nervus vagus auf die Bewegungen des Magens der Wiederkäufer. 19 pp., 1 pl. 4°. *Giessen, W. Keller, 1858.*
- Hartweck** (Christianus Guil.) [1800-]. * Observaciones quædam in febrem nervosam. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii, [1830].*
- Hartwell** (Edward Mussey). The study of anatomy, historically and legally considered. 37 pp. 8°. *Boston, Tolman & White, 1881.*
Repr. from: J. Social Sc., Lond.
- A memorial sketch of William Heberden Mussey. 18 pp., port. 8°. [*n. p.*], 1883.
Repr. from: Ann. Soc. Army Cumberland, 1882.
See, also, Hall (G. S.) Bilateral asymmetry, [etc.] 8°. [London, 1884.]
- Hartwich** (Eugenius) [1820-]. * De scrophulosis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nie-lackianis, [1845].*
- Hartwig** (C.). * Ueber die Neigungen und Beugungen des puerperalen Uterus. 15 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth, 1869. [P., v. 292.]*
- Hartwig** (Carl). * Ueber den Typhus exaethematicus in Ockershausen. 27 pp. 8°. *Marburg, J. A. Koch, [1868].*
- Hartwig** (Christian Adolph). Quædam de eheimæ ad medicinam faciendam necessitate. 12 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Jacobæorum, [1781].*
- Quædam de roborantium usu. 8 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. vid. Büschelie, [1782].*
- * De nonnullis antimonii præparatis eorundemque usu medico. 34 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Büschelie, [1783].*
For Biography, see Bose (Ernestus Gottlob.)
- Hartwig** (Franciscus Gotthold.). Epistola, qua de usu scientiæ medicæ in theologicis, breviter disserit. 31. 4°. *Lipsiæ, ex off. Stopffelia, [1763].*
- Hartwig** (Fridericus). * De pneumothorace, addita morbi historia una. 40 pp. 8°. *Gryphiswaldiæ, F. G. Kunike, 1861.*
- Hartwig** (George). Notice médicale et topographique sur les bains de mer d'Ostende, ou vade-mecum du baigneur. 106 pp., 1 l. 12°. *Anvers, M. Kornicker, 1846.*
- The polar world. A popular description of man and nature in the arctic and antarctic regions of the globe. xvi, 17-486 pp. 8°. *New York, Harper & Bros., 1869.*
- A practical treatise on sea-bathing and sea-air. 2. ed. vii, 94 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1861.*
- A treatise on the physical education of children. viii, 167 pp. 8°. *London, Highley, 1855.*
For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)
- Hartwig** (Hermann). * Ueber einen Fall von intermittirender Paralysis spinalis. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle, Lipke, 1874.*
- Hartwig** (Johannes). De calido innato, corporis animæque vinculo. 8 l. sm. 4°. *Wittebergæ, lit. Henckelianis, [1660].*
- Hartwig** (Marcell) [1850-]. * Zur Behandlung der bedingt regelmässigen Kopflagen. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade, [1873].*
Also, Editor of: Medicinisch-chirurgisches Correspondenz-Blatt für deutsch-americanische Aerzte, Buffalo, N. Y., 1883.
- Hartwig** (Paul). * Zur Casuistik des primären Lungenechinococcus. 33 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz, 1883.*
- Hartwig** (Randolph Moritz). * Historia indurationis ventriculi eum tumore adiposo junctæ. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. F. Andrae, [1840].*
- Harty** (William). Observations on the simple dysentery and its combinations, containing a review of the most celebrated authors who have written on this subject, and also an investigation into the source of contagion in that and other

Harty (William)—continued.

- diseases. xix, 333 pp., 1 l. 8°. *London, Callow, [1805].*
- An historic sketch of the causes, progress, extent, and mortality of the contagious fever epidemic in Ireland during the years 1817, 1818, and 1819 . . . xxix, 220, 292 pp., 1 map, 12 tab. 8°. *Dublin, Hodges & McArthur, 1820.*
- Vindicia medicæ; an appeal to public opinion, against certain proceedings of Sir E. B. Sugden, lord high chancellor of Ireland, in the matter of Mrs. Margaretta Diana Jones, a supposed lunatic. With an appendix. xii, 63 pp. 8°. *Dublin, J. Yates, 1842.*
- ab Hartz** (Bern. Jos.). * De rachitide. 1 p. l., 52 pp. 8°. *Monachi, M. Lindauer, 1829.*
- Hartzler** (Alexandre-Hippolyte). * Des accidents qui peuvent survenir pendant et après les opérations. 66 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 219, v. 509.*
- Hartzler** (Th.). * Sur l'ophthalmie. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Strasbourg, 1817, v. 48.*
- Hartzfeld** (Joseph). * Der Wasserbruch. vi, 7-20 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker, 1839.*
- Harvard** (The) book. A series of historical, biographical, and descriptive sketches. By various authors; collected and published by F. O. Vaile and H. A. Clark. 2 v. xx, 21-347 pp., 54 phot., 37 pl.; xiv, 15-447, 26 pp. 4°. *Cambridge, Welch, Bigelow & Co., 1875.*
- Harvard** memorial biographies. 2 v. xix, 455, 492 pp. 8°. *Cambridge, Sever & Francis, 1867.*
pp. 485-492 are supplementary.
- Harvard University.** Catalogus eorum qui in Universitate Harvardiana, Cantabrigiæ, in Republica Massachusettensi, ab anno mdclxxii, ad annum mdcclxxxviii, alieuius gradus laurea donati sunt. 18 l. 8°. *Bostoniæ, T. et J. Fleet, 1788.*
Organized 1638; chartered 1642.
- Catalogus senatus aademiciei, eorum qui munera et officia gesserunt, quique alieuius gradus laurea donati sunt. Anni 1806; 1812; 1815; 1818; 1821; 1824; 1827; 1830; 1833; 1836; 1839; 1842; 1845; 1848; 1851; 1854; 1857; 1860; 1863; 1866; 1869; 1872; 1875. 8°. *Cantabrigiæ, 1806-75.*
- Alumni conlegi Harvardiani ornatissimi. Anni 1812; 1814; 1876-82. 4°. [*Cantabrigiæ, 1812-83.*]
- Annual catalogues of the officers and students of Harvard University [including the medical department] for the academical years of 1818-19 to 1822-3; 1825-6; 1828-9; 1830-31; 1832-3 to 1835-6; 1837-8 to 1839-40; 1844-5 to 1864-5; 1868-9; 1870-71; 1871-2; 1874-5. 8° & 12°. *Cambridge, 1819-75.*
- The statutes of the university in Cambridge, relating to the degree of doctor in medicine. 8 pp. 8°. *Boston, J. Eliot, 1811.*
- The same. 8 pp. 8°. *Boston, Wells & Lilly, 1817.*
- The same. 4 pp. 8°. [*Boston, 1821.*]
- The same. 8 pp. 8°. [*Boston, 1831.*]
- The same. 8 pp. 8°. *Boston, C. Folsom, 1834.*
- Annual reports of the president and treasurer. 4., 1828-9; 41., 1865-6; 45.-57., 1869-70 to 1882-3. 8°. *Cambridge, 1830-83.*
- Catalogus senatus facultatis, eorum qui munera et officia gesserunt, quique alieuius gradus laurea donati sunt, in facultate medicæ Universitatis Harvardianæ. In Cantabrigiæ constituta. Anni 1824; 1833. 8°. *Cantabrigiæ, 1824-33.*
- Subjects for master's degree in Harvard College [including questions relating to medicine], 1655-1791. Translated and arranged, with

Harvard University—continued.
an introduction and notes, by Edward J. Young.
38 pp. 8°. *Boston, J. Wilson & Son, 1880.*
Repr. from: Proc. Mass. Hist. Soc., June, 1880.

See, also:

[CIRCULAR of the students of Harvard University to the public, presenting a statement of facts in relation to the conduct of President Quincy, for his manifest prejudice against Southern students, and protesting against the rigorous method of punishing delinquents, June 2, 1834.] 8°. [*Boston? 1834.*]

GREEN (S. A.) A copy of the laws of Harvard College, 1655. With an introduction. 8°. *Cambridge, 1876.*

HARVARD (The) book. A series of historical, biographical, and descriptive sketches. By various authors; collected and published by F. O. Vaille and H. A. Clark. 2 v. 4°. *Cambridge, 1875.*

HARVARD memorial biographies. 2 v. 8°. *Cambridge, 1867.*

PALMER (J.) Necrology of alumni of Harvard College, 1851-2 to 1862-3. 8°. *Boston, 1864.*

Harvard University. Dental School (Boston). Annual announcements for the sessions of 1868-9 to 1876-7 (1.-9.); 1880-81 to 1883-4 (13.-16.). 8° & 12°. *Boston & Cambridge, 1868-83.*

[Appeal to the friends of liberal education for the endowment of the Dental School of Harvard University, 1870.] 2 l. 8°. [*Boston, 1870.*]

Announcement for the summer session of 1872 (1.). 8°. [*Boston, 1872.*]

Annual report of the dean of the . . . to the president of the university, for the year 1871-72. 8°. [*Boston, 1872.*]

Harvard University. Medical School (Boston). Annual circulars and announcements for the sessions of 1811-12 (29.); 1838-9 (56.); 1840-41 (58.); 1841-2 (59.); 1843-4 to 1846-7 (61.-64.); 1849-50 (67.); 1855-6 to 1859-60 (73.-77.); 1863-4 (81.); 1865-6 to 1881-2 (83.-99.); 1883-4 (101.). 8° & 12°. *Boston, 1811-83.*

Since 1872-3 the announcements are contained in the annual catalogues for the preceding years.

Annual catalogues of the officers, students, and graduates for the years 1814-15 (32.); 1818-19 (36.); 1820-21 to 1823-4 (38.-41.); 1826-7 (44.); 1828-9 (46.); 1831-2 (49.); 1836-7 to 1848-9 (54.-66.); 1850-51 (68.); 1851-2 (69.); 1855-6 to 1857-8 (73.-75.); 1859-60 to 1882-3 (77.-100.). 8° & 12°. *Boston, 1815-83.*

Since 1872-3 the catalogues contain the announcements for subsequent years.

Library of the Massachusetts Medical College. [Exposition and regulation in respect to the library, adopted Sept., 1816.] 4 pp. 12°. [*Boston, 1816.*]

Catalogue of books in the Boylston Medical Library, at Harvard University, Cambridge. Instituted in 1802. 20 pp. 12°. [*Boston, n. d.*]

The same. 36 pp. 12°. *Boston, E. Lincoln, 1824.*

Some account of the Medical School in Boston, and of the Massachusetts General Hospital. 16 pp. 8°. *Boston, Phelps & Farnham, 1824.*

A list of books belonging to the library of the Massachusetts Medical College. 23 pp. 12°. *Boston, D. Clapp, 1847.*

Practical views on medical education, submitted to the members of the American Medical Association, by the medical faculty of Harvard University. 7 pp. 8°. *Boston, D. Clapp, 1850.*

Reports of the committee of the overseers of Harvard College, appointed to visit

Harvard University. Med. School (Bost.)—cont.
the medical school, for the years 1849; 1853-4; 1866. 8°. *Boston, 1850-67.*

Announcements for the summer sessions of 1858-60 (1.-3.); 1862-4 (5.-7.); 1866-71 (9.-14.). 8°. *Boston, 1858-71.*

A descriptive catalogue of the Warren Anatomical Museum of Harvard University, by J. B. S. Jackson. xii, 759 pp., 1 pl. 8°. *Boston, A. Williams & Co., 1870.*

Medical education. [Extracts from addresses of President Eliot and Dr. O. W. Holmes. Being an appeal to the public to subscribe towards the erection of a new building, on a new site, to meet the requirements of the new system of medical instruction, now in successful operation.] 2 l. 4°. [*Boston, 1874.*]

[Notice of a meeting to be held Oct. 22, 1874, in favor of erecting a new building for the Harvard Medical School. 1 sheet. 8°. [*Boston, 1874.*]

Subscriptions in aid of the Harvard Medical School building fund. To date, Dec. 24, 1874. 2 l. 8°. [*Boston, 1874.*]

Photo-autographs of the faculty of the Medical School of Harvard University. 1876. 16 port. 4°. [*Boston, 1876.*]

CONTENTS.

Bigelow (Henry J.), Bowditch (H. P.), Buckingham (Chas. E.), Cheever (David W.), Derby (Geo.), Edes (Robt. T.), Elms (Calvin), Fitz (Reginald Heber), Holmes (Oliver Wendell), Jackson (J. B. S.), Minot (Francis), Shattuck (Geo. C.), Tyler (John E.), White (James C.), Williams (Henry W.), Wood (Edward S.)

[Petition of a committee, consisting of President Eliot, Alex. Agassiz, chairman, Dr. Morrill Wyman, Mr. J. Elliot Cabot, and Dr. Le Baron Russell, appointed by the overseers of Harvard University, to take into consideration an offer made by the executors of the will of Mr. George O. Hovey, of an endowment of \$10,000 to the Harvard Medical School, on the condition that women be received as students.] 1 l. 8°. [*Boston, 1878?*]

[Majority and minority report upon the offer of Miss Marion Hovey, made March 21, 1878, proposing to give the sum of ten thousand dollars to the Harvard Medical School, if its advantages can be offered to women on equal terms with men. May 3, 1879.] 17 pp. 8°. [*Boston, 1879.*]

Physiological Laboratory. Harvard Medical School, Boston. Collected papers 1873-9. [For private circulation.] 8°. [*Boston, 1880.*]

Programme of the celebration of the one hundredth anniversary, 1783-1883, of the foundation of the Medical School of Harvard University, and dedication of its new building, Oct. 7, 1883. 1 sheet. 8°. [*Boston, 1883.*]

The new century and the new building of the Harvard Medical School, 1783-1883. Addresses and exercises at the one hundredth anniversary of the foundation of the medical school of Harvard University, Oct. 17, 1883. 55 pp., 4 pl. 8°. *Cambridge, J. Wilson & Son, 1884.*

Regulations respecting medical students attending the Massachusetts General Hospital. [Signed James Jackson, John C. Warren, Walter Channing, Geo. Hayward, and John Ware.] 1 sheet. 8°. [*Boston, n. d.*]

See, also:

FAREWELL address of Oliver Wendell Holmes, Parkman professor of anatomy in the Medical School of Harvard University, delivered Nov. 23, 1882. [Heliotype of class-room, with two portraits of Dr. Holmes.]

Harvard University. Med. School (Bost.)—cont.
 PHOTOGRAPH of the Medical College of Harvard University, and operating theatre of Massachusetts General Hospital. 4°.

Boston; celebration of the one hundredth anniversary of the foundation of the Medical School of Harvard University, and dedication of its new building, October 17, 1883. *Med. News, Phila.*, 1883, xliii, 439-446.—**Celebration** (The) of the one hundredth anniversary of the Harvard Medical School, and the dedication of its new building. Boston M. & S. J., 1883, cix, 403-406.—**Holmes** (O. W.) The new century and the new building of the Medical School of Harvard University. *Ibid.*, cix, 361-368. *Also: Med. News, Phila.*, 1883, xliii, 421-427.

See, also, Tewkesbury Alms-House.

Harvard University. Museum of Comparative Zoölogy. Annual reports of the trustees of the Museum of Comparative Zoölogy, at Harvard College, in Cambridge; together with the report of the curator to the committee on the museum, for the years 1864; 1871-6. 8°. *Boston*, 1865-77.

Annual reports of the curator of the Museum of Comparative Zoölogy, at Harvard College, to the president and fellows of Harvard College, for the years 1864-6; 1870 to 1878-9; 1881-2. 8°. *Boston*, 1865-82.

1877-8 for 20 months ending Aug. 30, 1878; 1864-6 in P., v. 353.

Bulletins of the Museum of Comparative Zoölogy, at Harvard University, Cambridge, Mass. v. 2, No. 1; v. 3, Nos. 7-14; v. 5, Nos. 1-3, 15, 16; v. 6, Nos. 3, 5-9. 8°. *Cambridge, Welch, Bigelow & Co.*, 1879-80.

Illustrated catalogue of the Museum of Comparative Zoölogy, at Harvard College, Cambridge, Mass. 2 pts., Nos. vii & viii. 4°. *Cambridge, Welch, Bigelow & Co.*, 1874-5.

CONTENTS.

No. VII. Revision of the echini, by Alex. Agassiz. Pt. 4, pp. 635-762.

No. VIII. Zoölogical results of the Hassler expedition. 1. Echini, crinoids, and corals, by Alex. Agassiz and L. F. de Pourtalès. 54 pp., 10 pl. 2. Ophiridæ and astrophytidæ, including those dredged by the late Dr. William Stimpson. By Theodore Lyman. 34 pp., 5 pl.

Harvard University. Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology. Annual reports of the trustees of the . . . 1.-17., Nov., 1866, to Feb., 1884. v. 1-3. 8°. *Cambridge*, 1868-82.

1.-13. bound in 2 v.

Harvard University. School of Veterinary Medicine. [Circular announcing its establishment. April 16, 1883.] 1 sheet. 4°. [*Boston*, 1883.]

Harveian orations.

1719. Pellet (T.)
 1720. Freind (J.)
 1724. Mead (R.)
 1724. Hale (R.) [*London*, 1725.]
 1729. Dod (P.)

1731. Broxalme (N.)
 1742. Hoadley (B.)
 1757. Conyers (R.)
 1760. Brocklesby (R.)
 1761. Baker (G.) *In his: Opusc. med.*, 8°, *London*, 1814.
 1770. Kelhan (A.) *London*, 1771.
 1775. Monro (D.) *London*, 1776.
 1778. Duncan (A.), sr.
 1794. Latham (J.)
 1800. Halford (H.) *In his: Essays and orations*, 12°, *London*, 1842.

1806. Pemberton (C. R.) *London*, 1807.

1825. Halford (H.)
 1826. Warren (P.) *London*, 1827.
 1827. Bree (R.) *London*, 1828.

1852. Huic (R.)
 1857. Halford (H.) *In his: Essays and orations*, 12°, *London*, 1842, 413-424.

1845. Daubeny (C.)
 1846. Elliotson (J.)
 1849. Badeley (J. C.)
 1850. Wilson (J. A.) *Also, in: Lond. J. M.*, 1850, ii, 733-751.

1851. Spurgin (J.)
 1863. Sutherland (A. J.)
 1865. Acland (H. W.)
 1866. Paget (G. E.)

Harveian orations—continued

1867. Alderson (I.) *Brit. M. J.*, *London*, 1867, ii, 1-4.
 1869. Rees (G. O.)
 1870. Gull (W.) *Also, in: Lancet*, *London*, 1870, ii, 1-6.
 1872. Farre (A.)
 1873. Rolleston (G.) *Also, in: Med. Times & Gaz.*, *London*, 1873, ii, 14; 41. *Also, in: Brit. M. J.*, *London*, 1873, ii, 1; 29.
 1874. West (C.) *Also, in: Brit. M. J.*, *London*, 1874, ii, 1-8.

1875. Guy (W. A.) *Brit. M. J.*, *London*, 1875, ii, 1-7.

1876. Parkes (E. A.) *Brit. M. J.*, *London*, 1876, ii, 1-3. *Also, in: Lancet*, *London*, 1876, ii, 1-4. *Also, in: Med. Times & Gaz.*, *London*, 1876, ii, 1-4. *Also, in: Med. Exam.*, *London*, 1876, i, 493.

1877. Sieveking (E. H.) *Brit. M. J.*, *London*, 1877, ii, 1-7. *Also: Med. Times & Gaz.*, *London*, 1877, ii, 1-7.

1878. Sanderson (J. B.) *Brit. M. J.*, *London*, 1878, i, 921-924.

1879. Wilks (S.) *Brit. M. J.*, *London*, 1879, i, 961-966. *Also: Med. Times & Gaz.*, *London*, 1879, i, 695-701. *Also: Lancet*, *London*, 1879, i, 907-913.

1880. Ogle (J. W.) *Brit. M. J.*, *London*, 1880, ii, 6; 39; 115; 159. *Also: Med. Times & Gaz.*, *London*, 1880, ii, 1; 30; 94; 123.

1881. Barclay (A. W.) *Also, in: Med. Times & Gaz.*, *London*, 1881, i, 693; 989.

1882. Johnson (G.) *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1882, ii, 3-10.

1883. Habershon (S. O.) *Brit. M. J.*, *London*, 1883, i, 1265-1270. *Also: Med. Times & Gaz.*, *London*, 1883, ii, 30-35. *Also, transl. [Abstr.]: Rev. scient.*, *Par.*, 1883, xxxii, 102-109.

Harveian Society of Edinburgh, instituted 12th April, 1782. Laws, with chronological lists of the members and presidents of the society from its commencement. 11 pp. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1840. [P., v. 1053.]

See, also:

Account of the subjects formerly proposed by the Harveian Society of Edinburgh, with a list of the successful candidates. *Med. Comment.*, *London*, 1795, 2. decade, x, 377.—**Ommond** (R.) Extracts from Harveian address of 1874. *Edinb. M. J.*, 1874, xx, 97-104.

Harveian Society of London, instituted in 1831. List of the members. 15 pp. 8°. *London, C. Adlard*, 1840.

The same. 16 pp. 8°. *London, C. Adlard*, 1842.

Laws and list of the officers and members. 31 pp. 8°. *London, W. F. Carey*, 1857.

List of officers and members. 12 pp. 8°. *London, Robson & Avery*, 1860.

On cholera; its nature and treatment. Being the debate in the Harveian Medical Society of London. 34 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1866.

Report of the committee for the prevention of venereal diseases, read before and adopted by the Harveian Medical Society of London, July 1, 1867. Edited by Charles R. Drysdale and J. B. Curgenven. 14 pp. 8°. *London, T. Richards*, 1867.

See, also:

Harveian Society of London. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1875, i, 188.—**Transactions** of the Harveian Society. *Lancet*, *London*, 1837, i, 349; 529.

Harvetus (Ismachus).

See Riolanus (Jo.) fil. *Censura demonstrationum* [etc.] 18°. *Parisiiis*, 1606.

Harvey (Alexander). Review: on the general character and value of Dr. Alison's writings. 8 pp. 8°. [*Edinburgh, n. d.*] [P., v. 895.]
Repr. from: Scottish & North of Eng. M. Gaz., *Edinb.*, 1843-4, i.

On the fetus in utero, as inoculating the maternal with the peculiarities of the paternal organism, and on the influence thereby exerted by the male on the constitution and the reproductive powers of the female. 15 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1849. [P., v. 590; 593; 1022.]

Repr. from: Month. J. M. Sc., *London & Edinb.*, 1849, ix.

On the fetus in utero as inoculating the maternal with the peculiarities of the paternal

Harvey (Alexander)—continued.

organism, and on the transmission thereby of secondary or constitutional syphilis from the male to the female parent; read before the Medical Society of Southampton, December 2, 1856. 23 pp. 8°. *Glasgow, W. Mackenzie*, 1859. [P., v. 1025.]

Repr. from: *Glasgow M. J.*, 1858-9, vi.

Notes towards outlines of materia medica and therapeutics, systematic and practical. iv, 5-30 pp. 8°. [n. p.], 1857. [P., v. 1031.]

On the comparative value of bloodletting and purging in the early stage of the acute hydrocephalus; and on the extent to which each of them should be carried. 16 pp. 8°. *Glasgow, W. Mackenzie*, 1859. [Also, in: P., v. 882.]
Repr. from: *Glasgow M. J.*, 1859-60, vii.

Harvey (Aug. Gul.) *De scarlatina. 2 p. l., 38 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1794.

Harvey (Ellwood). Valedictory address to the graduating class of the Female Medical College of Pennsylvania. 14 pp. 8°. *Philadelphia, Register Assoc.*, 1854.

See, also, **Every** horse owner's cyclopaedia. 8°. *Philadelphia*, 1871.

Harvey (George) [1776-1860].

Obituary. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 485.

Harvey (Gideon) [c. 1700]. The disease of London; or a new discovery of the scurvey . . . together with anatomical observations and discourses on convulsions, palsies, apoplexies, rheumatisms, gonts, malignant fevers, and small-pox, with their several methods of cure and remedies. Likewise particular observations on most of the forementioned diseases. 296 pp. 12°. *London, T. James*, 1675.

The same. A new discourse of the small-pox, and malignant fevers, with an exact discovery of the scurvey, [etc.] 1 p. l., 200 pp. 18°. *London, J. Partridge*, 1685.

The conclave of physicians; detecting their intrigues, frauds, and plots against their patients. Also, a peculiar discourse of the Jesuits bark; the history thereof, with its true use and abuse. Moreover, a narrative of an eminent case in physick. 9 p. l., 228 pp. 12°. *London, J. Partridge*, 1683.

The art of curing diseases by expectation, with remarks on a supposed great ease of apoplectic fits. Also, most useful observations on coughs, consumptions, stone, dropsies, fevers, and small-pox, with a computation of dispensaries and other various discourses in physick. 2 p. l., 224 pp. 12°. *London, J. Partridge*, 1689.

The same. *Ars enraudi morbos expectatione; item de vanitatibus, dolis, et mendacibus medicorum.* 2 p. l., 302 pp. 16°. *Amstelodami*, 1695. [Also, in: P., v. 376.]

Also, in: **STAHL** (Georgius Ernestus). *Sileni Alcibiadis, i. e., ars sanandi, etc.* sm. 8°. *Parisiis*, 1730.

The third edition of the vanities of philosophy and physick; enlarg'd. 13 p. l., 381 pp. 8°. *London, A. Roper*, 1702.

Morbis Angliens, or a theoretick and practical discourse of consumptions and hypochondriack melancholy. Comprising their nature, subject, kinds, causes, signs, prognostics, and cures. Likewise, a discourse of spitting of blood, [etc.] 5 p. l., 252 pp. 12°. *London, W. Thackeray*, [n. d.]

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)

Harvey (Gulielmns). *De venenis. 50 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1774.

Harvey (H. M.)

Co-Editor of: **Western** (The) Retrospect of Medicine and Surgery, Evansville, Ind., 1872.

Harvey (James).

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 181.

Harvey (John). Corpulence, its diminution and cure without injury to health. 3. ed. 37 pp. 8°. *London, J. Smith & Co.*, 1864.

The same. 3. ed. 40 pp. 8°. *London, J. Smith & Co.*, 1864. [P., v. 812.]

The restoration of nervous function (third edition of "The renewing of life"). Flatulence, indigestion, nervous debility, and functional nervous disorders of the reproductive organs. With remarks upon the hypodermic treatment of neuralgic affections. 82 pp. 8°. *London, Dean & Son*, 1865.

See, also, **Banting** (William). Letter on corpulence, [etc.] 3. ed. 8°. *New York*, 1864.

Harvey (Joshua). *De diabete mellito. 4 p. l., 25 pp. 8°. *Edinburgi*, 1820.

Harvey (Philip) [1805-83].

Obituary. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiii, 390.—**Obituary.** *Proc. Oregon M. Soc.*, Portland, 1883, x, 81.

Harvey (Reuben J.) [1845-81].

M. (J. W.) **Obituary.** *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1882, i, 21.—**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 33.—**Obituary.** *Med. Press & Circ.*, Lond., 1882, n. s., xxxiii, 16.

Harvey (Robert). Remarks on a case by the late Mr. Hey, of Leeds, illustrative of the transmission through the fœtus of secondary syphilis from the male to the female parent. 12 pp. 8°. [*Calcutta*, 1866.]

Repr. from: *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1866, xx.

On the dilution of vaccine lymph with glycerine, and the multiplication and preservation of the virus thereby. 8 pp. 8°. [*Bhurtpoor*, 1868.]

Repr. from: *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1868, iii.

A sketch of the late epidemic of small-pox in Bhurtpoor, in its relation to vaccination in the state, and as illustrating the protective power of vaccination in the British army. 33 pp. 8°. *Calcutta, F. Lewis*, 1871.

Repr. from: *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1869-70, iv-v.

Report on the medico-legal returns received from the civil surgeon in the Bengal Presidency during the years 1870, 1871, and 1872. iii, 2, 336 pp., 1 tab. 12°. *Calcutta*, 1876.

Harvey (Thomas B.)

Co-Editor of: **Indiana** (The) Medical Journal, Indianapolis, 1883.

Harvey (William) [1578-1657]. *Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus.* 72 pp. 4°. *Francofurti, sumpt. G. Fitzeri*, 1628.

The same. *Cum præfatione Zachariæ Sylvii.* 19 p. l., 215 pp. 18°. *Roterodami, A. Leers*, 1648.

The anatomical exercises of . . . concerning the motion of the heart and blood, with the preface of Zachariah Wood, physician of Rotterdam. To which is added Dr. James De Back, his discourse of the heart, physician in ordinary to the town of Rotterdam. 19 p. l., 112 pp., 10 l., 123 pp. sm. 8°. *London, R. Lowndes*, 1653.

The same. 12 p. l., 107 pp., port. 8°. *London, R. Lowndes* [and others], 1673.

The same. *Cui accedunt exercitationes duæ anatomicae de circulatione sanguinis ad Joannem Riolanum filium; tumque exercitationes de generatione animalium; quibus accedunt quædam de partu; de membranis ac humoribus uteri; et de conceptione.* Ed. nov. 2 pts. 6 p. l., 170 pp.; 10 p. l., 404 pp., 19 l. 4°. *Lugd. Bat., J. van Kerckhem*, 1737.

The same. *Exercitationes anatomicae de motu cordis et sanguinis circulatione.* x pp., 1 l., 299 pp. 8°. *Glasgow, R. Urie*, 1751.

Harvey (William)—continued.

— Exercitationes duæ anatomicae de circulatione sanguinis. Ad Jo. Riolanum filium. 140 pp., 1 l. 18°. *Roterodami, A. Leers*, 1649.

— The same. Two anatomical exercitations concerning the circulation of the blood, to John Riolan the son, [etc.] 86 pp. 8°. *London, F. Leach*, 1653.

— Bound with his: The anatomical exercises of . . . concerning the motion of the heart and blood, [etc.] sm. 8°. *London*, 1653.

— Exercitationes de generatione animalium; quibus accedunt quædam de partu; de membranis ac humoribus uteri; et de conceptione. frontispiece, 12 p. l., 301 pp., port. 4°. *Londini, O. Pulleyn*, 1651.

— The same. 568 pp., 3 l. 24°. *Amstelo-dami, apud L. Elzevirium*, 1651.

— The same. 17 p. l., 582 pp., 2 l. 16°. *Hago-Comitis, A. Leers*, 1680.

— The same. On birth and conception. Reprinted from the translation of the celebrated Dr. Ent. 58 pp. 8°. *Manchester, W. Irwin*, [1849].

— Bound with: CLAY (C.) *Brit. Rec. Obst. M. & S.* 8°. *Manchester*, 1849, ii.

— Opera omnia; a Collegio Medicorum Londinensi edita. 4 p. l., xxxviii, 673 pp., port. 4°. *Londini, G. Boucyer*, 1766.

— The same. The works of. Translated from the Latin, with a life of the author, by Robert Willis, M. D. xevi, 624 pp. 8°. *London, Sydenham Society*, 1847.

Harvey (William).

See, also, **Blood** (*Circulation of, History of the discovery of*); **Harveian orations**.

— AVELING (J. H.) Memorials of Harvey; including a letter and autographs in fac-simile. 8°. *London*, 1875.

— BAAS (J. H.) William Harvey, der Entdecker des Blutkreislaufs und dessen anatomisch-experimentelle Studie über die Herz- und Blutbewegung bei den Thieren. 8°. *Stuttgart*, 1878.

— COXE (J. R.) An inquiry into the claims of Doctor William Harvey to the discovery of the circulation of the blood, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1834.

— DA COSTA (J. M.) Harvey and his discovery; a lecture. 8°. *Philadelphia*, 1878.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1879.

— DESCHAMPS (M.-H.) Notice historique sur le tableau de Harvey. 8°. *Paris*, 1862.

— DUNCAN (A.) De laudibus Gulielmi Harveii oratio. 8°. *Edinburgi*, 1778.

— KIRCHNER (M.) *William Harvey's Verdienste um die Entdeckung des Blutkreislaufs. 8°. *Berlin*, 1878.

— PAGET (G. E.) Notice of an unpublished manuscript of Harvey. 8°. *London*, 1801.

— RECORDS of Harvey; in extracts from the journals of the Royal Hospital of St. Bartholomew. With notes by James Paget. 8°. *London*, 1846.

— WILLIS (R.) William Harvey; a history of the discovery of the circulation of the blood. 8°. *London*, 1878.

— AIKIN (J.) Biographical memoir of William Harvey. In his: *Biog. Mem.*, 8°. *London*, 1780, 283-325.— AVELING (J. H.) Biographical sketch of William Harvey. *Obst. J. Gr. Brit.*, *London*, 1873, i, 23-31. — A letter in fac-simile, and other hitherto unpublished memorials of Harvey. *Ibid.*, 1875-6, iii, 217; 310, 1 pl.— BASS (J. H.) Zum dreihundertjährigen Jubiläum Harvey's. *Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog.*, *Leipzig*, 1878, i, 11-26.— BATES (W.) William Harvey; as vivisector and discoverer. *Birmingham M. Rev.*, 1883, xiv, 70; 111; 163; 258; 1884, xv, 13.— BÉCLARD (J.) Harvey. In: *Conférences hist. faites pendant l'année 1865. Fac. de méd. de Par.*, 8°, *Paris*, 1866.— BEMARCKING (En) i Anledning af Prof. Dr. J. Meibergs Forelæsning: Kredsløbet Opdagelse ved William Harvey. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, *Christiania*, 1879, ix, 46.— FISHER (G. J.) Historical and biblio-

Harvey (William).

graphical notes of . . . *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, *Brooklyn*, *N. Y.*, 1880, ii, 462; 505; 1881, iii, 35.— FORBES (W. S.) Harvey and the transit of the blood from the arteries to the veins "per porositates". *Phila. M. Times*, 1878, ix, 121-126.— GAUGE (S.) Harvey and Cesalpino. *Lancet*, *London*, 1877, i, 158-161.— GASKOIN (G.) Harvey and the Spanish anatomists. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1878, ii, 400; 457; 595. Also, *transl.*: *Siglo méd.*, *Madrid*, 1879, xxvi, 481; 513.— GUARDIA (J.-M.) J. Bôclard. *Harvey. Gaz. méd. de Par.*, 1865, 3. s., xx, 391-403.— HARVEY and Cesalpino. *Edinb. Rev.* [Am. ed.], *N. Y.*, 1878, cxlvii, 13-27.— HEIBERG (J.) Blodomløbet Opdagelse ved William Harvey. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, *Christiania*, 1878, viii, 737-750.— HUXLEY (T. H.) [Biography.] *Nature*, *London*, 1878, xvii, 417-420. — Address at the Harvey tricentenary. *Ibid.*, xviii, 146. Also: *Pop. Sc. Month.*, *N. Y.*, 1878, xiii, 396-399. — William Harvey. *Ibid.* (suppl.), *N. Y.*, 1878, No. xi, 385-398.— LIFE of Mr. Harvey. *Richmond & Louisville M. J.*, *Louisville*, 1873, xvi, 806-808.— MILLER (J.) Hora Harveiana; an address. *Edinb. M. J.*, 1880, v, 1103-1114.— [WHITCHELL (S. W.)] *Med. News*, *Phila.*, 1883, xliii, 518.— MUNK (W.) Reinforcement of William Harvey. *Notes & Queries*, *London*, 1883, 6. s., viii, 321-323.— NOCK (E.) The unrecognized claims of Harvey. *Brit. M. J.*, *London*, 1882, i, 960; ii, 153.— OUR great ones of the past; men of the British school; William Harvey. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1857, xv, 41; 428; 637.— OWEN (R.) An address on unveiling the statue of Harvey, and its presentation to the town of Folkestone, August 6, 1881. *Brit. M. J.*, *London*, 1881, ii, 286-289.— PROFESSOR (Filippo) Pacini on the claims of Harvey as the discoverer of the circulation. *Ibid.*, 1882, ii, 762. Also: *Lancet*, *London*, 1882, ii, 625. Also: *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1882, ii, 485.— REMOVAL of the remains of William Harvey. *M. D.*, *Brit. M. J.*, *London*, 1883, ii, 790. Also: *Lancet*, *London*, 1883, ii, 706. Also: *Med. News*, *Phila.*, 1883, xliii, 530-532.— RICHARDSON (B. W.) The remains of William Harvey. *Lancet*, *London*, 1878, i, 776-778, 1 pl. — A birthday prologue. In his: *Ministry of Health*, 8°, *London*, 1879, 31-77. — Harvey after death. *Asclepiad*, *London*, 1884, i, 39-44, 1 pl.— RITTER (G.) Ein kleiner Beitrag zur Geschichte der Harvey'schen Entdeckung des Blutkreislaufes. *Prag. med. Wchnschr.*, 1878, iii, 171-174.— SIEVELING (E. H.) Harvey, and the unity of the profession. *Lancet*, *London*, 1862, i, 117; 141. — Harvey and his contemporaries. *Brit. M. J.*, *London*, 1878, i, 35.— STUART (F. H.) The obstetrics and gynaecology of William Harvey. *Proc. M. Soc. County Kings*, *Brooklyn*, 1881-2, vi, 35-47.— TOLLIN (H.) William Harvey; eine Quellenstudie. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berlin*, 1880, lxxxi, 114-157. — Harvey und seine Vorgänger. *Biol. Centralbl.*, *Erlang.*, 1883-4, iii, 461; 513. Also: *Arch. f. d. ges. Physiol.*, *Bonn*, 1882, xxvii, 581-630.— W. (W. W.) Harvey's portrait. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1859, xl, 532.— WILLIS (R.) The life of William Harvey. In: *Harvey (W.) The works of*, 8°, *London*, 1847, xvii-xvii.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.— **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc. 139.— **Collection** of Portr. (Libr.)— **Galerie** médicale, no. 6.— **Nature**, *London*, 1878, xviii (with no. 448). — **Parland** (T.) *Collection*, etc., ii, iv.

— HARVEY (William)² [1807-76]. The ear in health and disease, with practical remarks on the prevention and treatment of deafness. 4. ed. 2 p. l., 248 pp. 8°. *London, H. Reuscha*, 1865.

— & BUCHANAN (Thomas). New and improved synoptical table of the diseases of the human ear, with their symptoms, causes, and treatment. 1 tab. fol. *Hull, J. Pulleyn*, 1848.

For Biography, see **Med. Press & Circ.**, *London*, 1876, n. s., xxii, 493. Also: *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1876, ii, 717. Also: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1875-80, viii, 198-201.

— HARVEY (William Henry). *Nereis Boreali-Americana*; or, contributions to a history of the marine algae of North America. 3 pts. iv, 8, 150, 258, 140 pp., 50 pl. 4°. *Washington City, Smithsonian Institution; New York, D. Appleton & Co.*, 1858.

— On new genera and species of polyzoa from the collection of . . . 17 pp., 5 pl. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 899.]

See, also, **Hooper** (J.) Introduction to algology; with a catalogue of American algae, or sea-weeds, according to the latest classification of Prof. Harvey. 8°. *Brooklyn*, 1850.

— HARVIE (John). Practical directions shewing a method of preserving the perinæum in birth, and delivering the placenta without violence; illustrated by cases. 3 p. l., 48 pp. 8°. *London*, 1767.

Harvie (John)—continued.

— The same. 3 p. l., 48 pp. 8°. *London, D. Wilson & G. Nicol*, 1767.

Bound with: GOLDSON (W.) An extraordinary case of lacerated vagina [etc.] 8°. *London*, 1787.

Harwart (Antonius). *De resectione articulationis genu. 32 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1862. C.

Harwart (Augustus). *Thrombosis puerperalis exempla duo narrantur et dijudicantur. 32 pp. 8°. *Gryphiswaldia, F. G. Kunike*, 1867. C.

Harweck (Adamus).

See **Hartmann** (Phil. Jacobus). De originibus anatomicæ. 4°. *Regimonti*, 1683.

Harwood (Busick). A synopsis of a course of lectures on anatomy and physiology. 3. ed. vii, 94, 6, 62 pp. 8°. *Cambridge, J. & J. Merrill*, 1792.

— A system of comparative anatomy and physiology. v. 1. 72 pp., 15 pl. 4°. *Cambridge, W. H. Lunn*, 1796.

— The same. 1 p. l., 72 pp., 15 pl. 4°. *Cambridge, J. Burges*, 1796. [P., v. 712.]

Harwood (Edward). The case of the Rev. Dr. Harwood; an obstinate palsy of above two years' duration, greatly relieved by electricity. With appendix. 46, 24 pp., 1 l. 8°. *London, Buckland*, [n. d.]

Harwood (Edward C.) Report of a case of pistol shot wound of the second and third cervical vertebræ. Considered in its medico-legal aspects; attempted suicide; death. 12 pp. 8°. *New York, T. B. Mead*, 1881.

Repr. from: *Physician & Bull. Med.-Leg. Soc., N. Y.*, 1881, iv.

Harz (C. O.) Vollständiges Wörterbuch zur Pharmacopœa Germanica für angehende Apotheker und Aerzte. viii, 328 pp. 8°. *Leipzig, H. Schultze*, 1873.

Harzburg.

LEONHARD (P. C.) *De novo aquæ salsæ fonte detecto et experimentis confirmato. 4°. *Gottingæ*, [1753].

Harze. L'assistance des blessés et les hôpitaux. 12 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1873.

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1873, 4. s., ii.

Harzer (Josephus). *Meletemata quædam de endosmosi; pars prior. 29 pp. 4°. [*Dorpat*], typ. vid. *J. C. Schünmanni et C. Mattieseni*, 1855.

Hasbrouck (Charles) [1818–77].

St. John (D.) Obituary. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1878, 199–201.

Haschardus (P.) De morbo gallico traetatus. In: **LUISINUS** (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 929–934.

Haschek (Jacobus). *De amictu. 68 pp. 8°. *Vindobonæ, vid. A. Strauss et Sommer*, [1846].

Haschisch.

See **Cannabis indica**; **Fever** (Malarial, Treatment of).

Haschke (Carolus Ferdinandus) [1801–]. *De ratione illorum qui cortice peruviano destituti febres intermittentes propulsant. 30 pp., 1 l. 8°. [*Berolini*], formis *Brüschkianis*, [1823].

Haschke (Christianus Henricus). *Super daphnes guidii nsn epispastico pauca quædam. 19 pp. 4°. *Traj. ad Viad., e typog. Winteriano*, [1780].

Haschke (Henricus Carolus). *De fistula ani. 42 pp. 8°. *Erlangæ, A. E. Junge*, [1797].

Hase (Aug. Godofr. Guil.) Animadversiones in placentam artificialiter solvendam. 33 pp. 8°. *Jenæ, typ. Branii*, [1835].

Hase (Christianus Wilhelmus). *De auditu difficili ac surditate. 22 pp. 4°. *Jenæ, lit. F. Fickelsherrii*, [1771].

Hase (Franciscus Gustavus). *De vitæ principis. 14 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ, typ. Breitkopf-Härtelianis*, [1832].

Hase (Fridericus Augustus). *De ophthalmia recens natorum. vi, 7–32 pp. 8°. *Jenæ, typ. Schreiberii*, [1842].

Hase (Joannes Christianus). *De provido emeticorum usu in morbis acutis contagiosis. 30 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelianis*, [1756].

Hase (Joh. Amadeus). *De septenario medico memorabili, dass nach der siebenden Zahl denkwürdige Veränderungen am menschlichen Leibe vorgehen. 34 pp., 3 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendeli*, [1742].

de Hase (Joh. Fridericus). *De inflammatione sanguinea ex principis anatomicis et mechanicis deducta. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Francof. ad Viad., lit. P. Schwarzii*, [1741].

Hase (Max Guido) [1851–]. *Ein Fall von Atresia vaginalis. 25 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1877.

Hase (Paul Erwiu). *De ostitide gummosa. [Halle.] 2 p. l., 23 pp., 2 pl. 4°. *Lipsiæ, typ. Breitkopf et Harteli*, [1864].

Haselan (Joannes Jacobus).

See **Lechla** (Gotthelf Augustus) & **Haselau** (Joannes Jacobus). De pretio sanguinis physico et religioso. 4°. *Lipsiæ*, [1753].

de Haselberg (Ernestus). *De induratione telæ cellulose neonatorum. 36 pp. 4°. *Gottingæ, C. Herbst*, [1808].

Haselberg (Laurentius Wilhelmus) [1764–]. *De capitis læsionibus trepanationem exigentibus. 32 pp. 4°. *Gottingæ, H. M. Grape*, [1785].

— [Pr.] febrim intermittenstem per ultimos annos terras nostras epidemice pervagantem. [Cum vita candidati F. Ch. H. Creplin.] 16 pp. 4°. *Gryphiæ, J. H. Eckhardt*, [1811].

de Haselberg (Otto) [1841–]. Observationes aliquot de peritonitide in puerperis factæ. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1862].

Also, Co-Editor of: **Beiträge** zur Geburtshülfe und Gynäkologie, Berlin, 1870–75.

Haselberg (Rudolphus) [1827–]. *De fremitu uterino ejusque ad graviditatis diagnosis momento. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1840].

Haselden (A. F.) The codex and the British pharmacopœia, 1864, compared. 40 pp. 8°. [*London*, 1867.]

Repr. from: *Pharm. J. & Tr., Lond.*, 1866–7, 2. s., viii.

Haselhorst (Bertram) [1843–]. *Ueber acute Phosphorvergiftung. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1868.

Haselhorst (Eduard). *Beitrag zum Geburtsverlauf bei engem Becken. 23 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1881.

Hasell (Georgius P. B.) *De peritonitide puerperarum. 63 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1804. [P., v. 28.]

Haseloff (Eduard) [1797–]. *De fistula ani. 55 pp. 8°. [*Berolini*], formis *Brueschckianis*, [1820].

Haselwander (Jos.) *De plumbo acctico. 22 pp. 8°. *Monachii, G. Jaquet*, 1832. C.

Hasenbach (Wilhelm). *Beitrag zur Kenntniss der Untersalpetersäure und der salpetrigen Säure. 21 pp. 8°. *Leipzig, Metzger u. Wittig*, 1871. C.

Hasenbalg (Fridericus Gerhardus). *De remedium resolyentium actione et differentiis. 24 pp. 4°. *Helmstadii, typ. vid. B. P. D. Schnorr*, [1772].

Hasenclever (Richardus) [1813–]. *De somni sani natura atque causa. 33 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1837].

Hasenest (Christoph. Baltasar.) *De affectibus rheumatico-arthritis cito tutoque enrandis. 35 pp. 4°. *Aldorfii, ex off. J. A. Hesseli*, [1543 (1643)].

Hasenest (Joh. Georg). Der medicinische Richter, oder Acta physico-medico forensia Collegii medici Onoldini von Anno 1735. biss auf dermalige Zeiten zsamen getragen, [etc.] 4 v. 8°. *Owoltzbach, J. C. Posch, 1755-9.*
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Hasenfeld (Emmanuel). Eaux ferrugineuses thermales de Szliás, en Hongrie. 29 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1862.*

van Hasenhoek (J.) *De paralyti. 13 pp. sn. 4°. *Groningæ, J. à Velsen, 1817.* [P., v. 69.]

Hasenkopf (Oscarns) [1821-]. *De dysenteria. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1847].* [Also, in: P., v. 165.]

Hasenmüller (Vitus Henricus).
See **Mensch** (Joh. Gerhardus). Disquisitio philologica, [etc.] 4°. *Kiloni, [1704].*

Hasenöhr (Jo. Georgius). *De abortu, ejusque preservatione.
In: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindobonæ, 1775, i, 106-140.*

— Historia medica morbi epidemici, sive febris peteehialis, quæ ab anno 1759 ferè finiente, usque ad annum 1759 Viennæ grassata est. Cui adjecta notabilium observationum anatomicarum decas. 7 p. l., 70 pp. 8°. *Vindobonæ, J. T. Trattner, 1760.*

Also, in: SANDFORD. Thesaurus diss. [etc.] 4°. *Roterodami, 1768, i, 87-114.* Also, in: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindobonæ, 1775, i, 259-315.*

— Historia medica trium morborum qui anno 1760 frequentissime in nosocomio mihi occurrerant. Cui adjecta est notabilium observationum anatomicarum decas. 7 p. l., 110 pp. 8°. *Vindobonæ, J. T. Trattner, 1761.*

Hasenwinkel (Fridericus Guilelmus). *De scirrho vaginæ. 23 pp., 1 pl. 4°. *Berolini, T. Brnescheke, [1819].*

Hasfeld (Israel) [1824-]. *De pancreatis morbis. 31 pp. 8°. *Berolini, B. Schlesinger, [1851].*

Hasfurt (Jo. Georgius). *De diætâ puerperarum, oder, Von der Diät der Kind-Betterinnen. 30 pp., 1 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilfigeri, [1733].*

Hasfurtus *Virdungus* (Joannes). Nova medicinae methodus nunc primum et condita et ædita ex mathematica ratione morbus erandi. 3 p. l., 98 pp., 3 l. 4°. *Ettelingæ, 1532.*

— Nova medicinae methodus erandi morbos, ex mathematica scientia deprompta, nunc denuo revisa, et exactissime emendata. 3 p. l., 98 ff., 1 l. 4°. *Haganovæ, V. Kobian, 1533.*

— De cognoscendis et mendendis morbis, ex eorporum cælestium positione libri iiii; eum argumentis, et expositionibus Joannis Paulli Gallicii Saloensis . . . quibus accesserunt in eandem sententiam auctores alii, [etc.] 11 p. l., 228 ff., 1 pl. 4°. *Venetii, ex off. D. Zenarii, 1584.*

Haskell (Benjamin). A lecture, introductory to the first course of lectures on popular physiology, instituted by the American Physiological Society, October 10, 1837. 24 pp. 8°. *Boston, Graham Journal, 1838.*

Bound with: AMERICAN Phys. Soc. Reports (1-3.), 1837-9.

— Essays on the physiology of the nervous system, with an appendix on hydrophobia. 87 pp. 8°. *Gloucester, J. S. E. Rogers, 1856.*

Haskey (Henriens). *De ferro ejusque in morbis erandis usn. 1 p. l., 26 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1777.*

Haskins (E. B.). On the chemical analysis of the Tennessee collection of urinary calculi. 24 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Clarksville, C. O. Faxon, 1855.*

— Therapeutic cultivation; its errors and its reformation; an address delivered to the Tennessee Medical Society. 23 pp. 8°. *Nashville, Cameron & Fall, 1857.*

Haskins (E. B.)—continued.

— The subjective and objective influences of medicine. An address. 11., 5-23 pp. 8°. *Nashville, Tenn., 1859.*

Haslam (J.) A few brief observations on the foot of the horse and on shoeing. 14 pp. 8°. *Baltimore, S. Harker, 1832.* [P., v. 405.]

Haslam (John) [1764-1844]. Observations on insanity; with practical remarks on the disease, and an account of the morbid appearances on dissection. xi, 147 pp. 8°. *London, F. & C. Rivington, 1798.*

— Observations on madness and melancholy, including practical remarks on those diseases, together with cases, and an account of the morbid appearances on dissection. 2. ed. vii, 345 pp. 8°. *London, J. Callow, 1809.*

— Illustrations of madness; exhibiting a singular case of insanity and a no less remarkable difference in medical opinion; developing the nature of assaillment and the manner of working events. With a description of the tortures experienced by bomb-bursting, lobster-cracking, and lengthening the brain. 81 pp., 1 pl. 8°. *London, G. Hayden, 1810.* [P., v. 32.]

— Considerations on the moral management of insane persons. 3 p. l., 80 pp. 8°. *London, R. Hunter [and others], 1817.*

— Medical jurisprudence, as it relates to insanity, according to the law of England. vi, 150 pp. 8°. *London, C. Hunter, 1817.* [P., v. 325.]

— A letter to the governors of Bethlem Hospital; containing an account of their management of that institution for the last twenty years; elucidated by original letters and authentic documents; with a correct narrative of the confinement of James Norris, by order of their subcommittee; and interesting observations on the parliamentary proceedings. Pt. 1. 58 pp. 8°. *London, Taylor & Hessey, 1818.* [P., v. 325.]

— Sound mind; or, contributions to the natural history and physiology of the human intellect. xiii pp., 1 l., 192 pp. 8°. *London, Longman [and others], 1819.*

— A letter to the lord chancellor, on the nature and interpretation of unsoundness of mind, and imbecility of intellect. 32 pp. 8°. *London, R. Hunter, 1823.* [P., v. 723; 1035.]

— On the nature of thought or the act of thinking, and its connexion with a perspicuous sentence. 44 pp., 1 l. 8°. *London, Longman [and others], 1835.*

See, also, **Monro** (Thomas). Observations upon the evidence taken before the committee, [etc.] 8°. *London, 1816.*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Haslam (John)². House sanitation. (Read June 5, 1883.) 11 pp. 8°. [n. p., 1883.]
Repr. from: Tr. Roy. Soc. South Australia, 1883.

Hasler (Godofredus). *De neuromate. 27 pp. 4°. *Turicii, typ. Orellii, Fuesslini et soc., 1835.*

Hasler (Josephus). *De pleuritide. 2 p. l., 34 pp. 4°. [n. p.], *J. N. F. Luzenberger, [1783].*

Haslewood (W.) & **Mordey** (W.) History and medical treatment of cholera, as it appeared in Sunderland in 1831, illustrated by numerous cases and dissections. ix, 151 pp. 8°. *London, Longman, Rees & Co., 1832.*

von Hasner (Joseph Robert). *De suppuratione. 30 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase, 1843.*

— Entwurf einer anatomischen Begründung der Augenkrankheiten. vii, 261 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Prag, J. G. Calve, 1847.*

— Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Thränenableitungsapparates. 3 p. l., 104 pp., 1 pl. 8°. *Prag, J. G. Calve, 1850.*

von Hasner (Joseph Robert)—continued.

De l'étiologie de la cataracte. Extrait de l'allemand et suivi de remarques par Édouard Cornaz. 27 pp. 8°. Paris, L. Martinet, 1853.

Repr. from: Arch. d'ophth., Par., 1853, i.

Bound with: CORNAZ (E.) Étude statistique, [etc.] 8°. Anvers, 1854.

Ueber die Benützung folirter Glaslinsen zur Untersuchung des Augengrundes. 31 pp. 8°. Prag, J. G. Calve, 1855.

Klinische Vorträge über Augenheilkunde. 1.-3. Abth. in 1 v. vi, 324 pp. 8°. Prag, F. A. Credner, 1860-66.

I. Abth. Krankheiten der Sklera, des Augapfels, Brillenlehre und Ophthalmoskopie. II. Abth. Krankheiten der Hornhaut. III. Abth. Die Krankheiten des Linsensystems.

Die neueste Phase der Staar-Operation. 15 pp. 8°. Prag, F. Tempisky, 1868.

Die Statopathien des Auges. 35 pp., 3 pl. 8°. Prag, F. Tempisky, 1869.

Ueber die Grenzen der Accommodation des Auges. 32 pp. 8°. Prag, J. G. Calve, 1875.

Die Verletzungen des Auges in gerichtlicher Hinsicht.

In: HANDB. d. gerichtl. Med., 8°, Tübing., 1881, i, 307-377.

Also, Co-Editor of: Zeitschrift für Heilkunde, Prag, 1880-83.

Hasonszenvi Küzlöny és népszerei egézszegeti társaság. A Magyar hasonszenvi ügypártolók társulatának lapja. [Homœopathic organ; a popular publication of the Magyar Homœopathic Association.] [Semi-monthly.] v. 1-2, Jan., 1877, to Oct. 30, 1878. 8°. Budapest.

Haspel (Aug.) Maladies de l'Algérie. Des causes, de la symptomatologie, de la nature et du traitement des maladies endémo-épidémiques de la province d'Oran. 2 v. in 1. ii, 3-400 pp.; iv, 441 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1850-52.

De la nostalgie. 168 pp. 4°. Paris, G. Masson, 1874.

Hasper (Joannes Carolus) [1795-]. *De puerperarum regimine. 34 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. J. F. Starckii, [1823].

Hasper (Joannes Joachimus). *Diss. sistens observationes aliquot medicas. 40 pp. 8°. Rostochii, lit. Adlerianis, 1809.

Hasper (Moritz) [1797-]. *De natura irritabilitatis. [Leipzig.] 35 pp. 4°. Dresdæ, ex off. C. G. Gärtneri, [1821].

De causis quibusdam incremento artis medicæ amplificando atque promovendo maxime infensis specimen secundum. 64 pp. sm. 4°. Lipsiæ, B. G. Teubner, 1826.

See, also, *infra*, **Hasper** (M.) & **Volkman** (A. G.)

Ueber die Natur und Behandlung der Krankheiten der Tropenländer durch die medizinische Topographie jener Länder erläutert, nebst der in den Tropenländern zur Verhütung derselben zu beobachtenden Diätetik. 2 v. xxxii, 521 pp.; xiv, 776 pp., 1 l. 8°. Leipzig, C. H. F. Hartmann, 1831.

Die epidemische Cholera, oder die Brechruhr. 31 pp. 12°. Leipzig, C. H. F. Hartmann, 1831. [P., v. 209.]

& **Volkman** (Alf. Guil.) De causis quibusdam incremento artis medicæ amplificando atque promovendo maxime infensis specimen primum. 58 pp., 1 l. 8°. Lipsiæ, B. G. Teubner, [1824].

Hass (Carolus Guilielmus). *De luxatæ vertebræ cervicalis tertie easu quodam. 7 pp. 4°. Kilia, C. F. Mohr, 1858.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, v, 1858, vii, med. iii.

Hassall (Arthur Hill). The microscopic anatomy of the human body, in health and disease. 2 v. xii, 570 pp., 1 l.; xxiv pp., 66 l., 66 pl. 8°. London, S. Highley, [1846-]1849.

Hassall (Arthur Hill)—continued.

The same. With additions to the text and plates, and an introduction, containing instructions in microscopic manipulation, by Henry Vanarsdale. 2 v. 560 pp.; 168 pp., 79 pl. 8°. New York, Pratt, Woodford & Co., 1851.

The same. 2 v. 560 pp.; 168 pp., 79 pl. 8°. New York, S. S. & W. Wood, 1855.

The same. 6 l., 79 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1869.

Report to the president of the General Board of Health, on microscopical examination of the metropolitan water supply, under the provisions of the metropolis' water act. 14 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1857.

Adulterations detected, or plain instructions for the discovery of frauds in food and medicine. 2. ed. xvi, 712 pp. 8°. London, Longman, Green & Co., 1876.

The urine in health and disease; being an exposition of the composition of the urine, and of the pathology and treatment of urinary and renal disorders. 2. ed. xiii, 416 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1863.

Food; its adulterations, and the methods for their detection. viii, 896 pp. 12°. London, Longman, Green & Co., 1876.

Also, Editor of: Food, Water, and Air in Relation to the Public Health, London, 1871-4.

See, also, **Durnford** (James Cæsar) et al. The correspondence relating to the Lancet Sanatory Commission. 8°. London, 1856.

Hassall (Richard) [1811-75]. Cholera; its nature and treatment, and the preventive measures communities and individuals should adopt. 31 pp. 8°. London, H. Renshaw, 1854.

For Biography, see Lancet, Lond., 1876, i, 153.

Hassberg (Hermannus). *De spasms in genere. 32 pp., 1 l. 8°. Vindobona, 1833.

Hasse (Arminius Oscarus) [1837-]. *De anæsthesia longe diffusa in individuo epileptico. 36 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1861].

Hasse (Carl). *De cochlea avium. 15 pp. 4°. Kilia, C. F. Mohr, 1866.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xiii, 1866, vii, med. vi.

Das Gehörorgan der Frösche. 62 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1868.

Anatomische Studien. Hfte. 1, 2, 3 in 2 v. 582 pp., 26 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1870-72.

Wants 4. Hft. to complete.

Die Beziehungen der Morphologie zur Heilkunde. Betrachtungen. 26 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1879.

Hasse (Carolus Augustus). *De fungo medullari. vi, 7-15 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Berolini, formis Haymanis, [1823].

Hasse (Ernst).

See Leipzig. Die Stadt Leipzig und ihre Umgebung, geographisch und statistisch beschrieben. Nach amtlichen Unterlagen und unter Mitwirkung von Bradus, Credner, . . . und Anderen hrsg. von Ernst Hasse. 8°. Leipzig, 1878.

Second title-page of: Verwaltungsbericht der Stadt Leipzig, etc. 8°. Leipzig, 1878.

See, also, Leipzig. Mittheilungen des statistischen Bureaus. Hft. x. 4°. Leipzig, 1876.

Hasse (Frid. Guil. Jul.) [1808-]. *De luxatione et fractura vertebrarum lumbi. 28 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nieckianis, [1835].

Hasse (Georgus). *De typho Halis autumno anni mdecxliv. observato. 38 pp., 1 l. 8°. Halis Sax., typ. Colbatkii, 1846.

Hasse (Hermann). *Die Ausführung der Tracheotomie bei Laryngitis crumposa. 23 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1861.

Hasse (Joannes Fridericus Bernhardus). *De struma, camque sanandi methodo. 22 pp. 4°. Helmstädti, lit. C. G. Fleckeisenii, [1796].

Hasse (Johannes Henricus). *De atrophica membrorum particulari. Continens partem alteram

- Hasse** (Johannes Henricus)—continued.
anatomies feminae, pede instar uanuis utentis. 30 pp. 8°. *Tübinga, lit. Schrammianis*, [1813].
Also, *transl. in*: WEBER. *Samml. med.-prakt. Diss.* [etc.] 8°. *Tübingen*, 1824, iv, 173-208.
- Hasse** (Karl Ewald). *Specielle pathologische Anatomie*. [Second title-page:] Anatomische Beschreibung der Krankheiten der Circulations- und Respirations-Organen. xxiv, 528 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1841.
- The same. An anatomical description of the diseases of the organs of circulation and respiration. *Transl. from the German and edited by W. E. Swaine*. xiv, 400 pp. 8°. *London, Sydenham Society*, 1846.
- Die Menschenblatter und die Kuhpockenimpfung, eine geschichtliche Skizze. 1 p. l., 49 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1852.
- Krankheiten des Nervenapparates.
In: HANDB. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow). 8°. *Erlangen*, 1855, iv, 1. Abth., 686.
For Portrait, see Collection—van Kaathoven.
- Hasse** (Oscar). Die Lanublut-Transfusion beim Menschen. 77 pp., 1 pl. roy. 8°. *St. Petersburg, E. Hoppe*, 1874.
- Hasse** (Sophie). *Septicämie und ihre Ursache. 28 pp. 8°. *Bern, Rieder u. Simmen*, 1876.
- Hasse** (Wilhelm) [1845-]. *Leberabscesse by Schädelverletzungen. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1868.
- Hasselberg** (Jo. Fr. Ang.) *De erroribus mentis humanae. 39 pp. 8°. *Halæ, typ. Hendelianis*, [1790].
- Hassel** (Lud. Frid. Godofred.) [1803-]. *De variis hydroeelen euraudi methodis. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietaekianis*, [1836].
- Hasselbach** (Bernardus Ludovicus) [1835-]. *De typho petechiali. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1859].
- Hasselberg** (Fr. Xav.) *De morbis renum et vesicæ urinariae. 1777.
In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, i, 289-304.
- Hasselman** (Jacobus Gerardus). *De ani iustinozumque atresia. viii, 79 pp., 1 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum, O. J. van Paddenburg*, [1819].
- Hasselmann** (J.) *Additamenta quædam ad periosteî transplantationem. 10 pp., 1 pl. 4°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1864.
In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xi, 1864, vii, Med. viii.
- Hasselquist** (Fridericus). *De viribus plantarum. *Upsalia*, 1747.
In: LINNÆUS. *Amenitates acad.* [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1749, i, 389-428.
- Hasselrot** (Bernard).
See Hwasser (Israël). Om hæmorrhoider. 2. delen. 8°. *Upsala*, 1835.
- van Hasselt** (Alexander Wilhelm Michael) [-1880]. *Observationes anatomico-pathologicae de sanguinis dissolutione et clandestina tuberculorum evolutione. 52 pp., 2 l. 8°. *Bredanæ, Broese et soc.*, 1838.
- Handleiding tot de leer van het militair geneeskundig onderzoek (het visiteren) der manschappen, bij hunne intrede in, en hunne verwijdering uit de dienst, in verband mit de ziekten en gebreken, die voorgewend, uagehoost, willekeurig voortgebracht, of voorbedachtelijk verborgen kunnen worden, ten gebreuke bij het onderwijs aan's rijks kweekschool vor militair geneeskundigen. xv, 288, xxx pp. 8°. *Utrecht, J. G. van Tervœn en Zoon*, 1856.
- The same. 442 pp. 8°. *Utrecht, J. G. van Tervœn en Zoon*, 1867.
- Die Lehre vom Tode und Scheitode. 1. Bd. Allgemeiner Theil. 176 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1862.
- Handbuch der Giftlehre für Chemiker, Aerzte, Apotheker und Gerichtspersonen. Aus dem Holländischen nach der zweiten Auflage . . .

- van Hasselt** (A. W. M.)—continued.
von Dr. J. B. Henkel. 2 v. in 1. xv, 552, 440 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1862.
Also, *Co-Editor of*: **Repertorium** (Hct), *Amersfoort*, 1849-52.
For Biography, see Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., *Utrecht*, 1880, iv, 535-539.
- van Hasselt** (Bernhardus Joannes Robertus). *Spec. continens observationes quasdam de varioloidibus. 1 p. l., 39 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, C. M. van Bolhuis Hoitsema*, 1832.
- van Hasselt** (Joannes Conradus). *Diss. inaug. exhibens observationes metamorphosi quarundam partium rauræ temporariae. 2 p. l., 51 pp., 3 pl., 5 l. 8°. *Groningæ, I. Oomkens*, 1820.
- Hasselt** (Joannes Henriens). *De podagra. unip. 9 l. 4°. *Helmstadii, typ. H. Mulleri*, 1659.
- The same. 10 l. 4°. *Helmstadii, typ. H. D. Mulleri*, 1678.
- Hasselwander** (Albert). *Actiologie der Gebärmutter-Dislocationen. 20 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1869.
- Hassendeubel** (Jacobus). *De dysenteria epidemica. 14 pp. 8°. *Spiras, J. F. Kranzbuehler*, 1835.
- Hassenfratz** (Jean-Henri) [1755-1827].
See Method of chymical nomenclature. 8°. *London*, 1788.
For Portrait, see Collection—van Kaathoven.
- Hassenstein** (C. H.) Sichere Heilung nervöser, nichteiseher, rheumatischer und anderer Krankheiten durch die Elektrizität und den Magnetismus mittelst eines neuen Apparates, [etc.] 3. Aufl. xiv, 123 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, H. Matthes*, 1851.
- Hassenstein** (Carl). *Das Carcinom und seine Behandlung. 32 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1851.
- Hassenstein** (Frider. Ed.) *Commentatio de luce ex quorundam animalium oculis prodeunte atque de tapeto leido*. 3 p. l., 32 pp., 1 pl. 4°. *Jenæ, libr. Braniana*, 1836.
- Hasserode**.
See Idiots (Asylums for).
- Hassewicz** (Stanislas). *De la chorée et de son traitement par le chloral. 56 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 310.
- Hassfurt**.
Düsterich (L.) Das Wildbad bei Hassfurt am Main. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1864, xi, 683-713. — Die Moor-Erde des Wildbades bei Hassfurt am Main, nebst Bemerkungen über die Aufgangsfähigkeit der Haut im Mineralbade. *Ibid.*, 1865, xii, 90. — Ueber das Klima vom Wildbade bei Hassfurt am Main. *Ibid.*, 453. — **Weigand**. Mittheilungen aus den bayerischen Bädern und Cur-Orten nach Ablauf der Saison 1865. 1. Wildbad bei Hassfurt a. M. *Ibid.*, 1866, xiii, 189.
- Hassfurth** (Ernst). *Von der Ueberwanderung des menschlichen Eies. iv, 5-76 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1868.
- Hassfurth** (Leo Samuel). *Analeeta quædam physico-medica. xxii pp. 4°. *Erlangæ, lit. W. Waltherianis*, [1778].
Also, *in*: DELIUS (H. F.) *Adversaria*. 4°. *Erlangæ*, 1780, fasc. ii.
- Hassimoto** (Tsuatsune). *Ueber die Krankheit Beriberi. 22 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1876.
- Hassing** (Martinus). *De syphilitide kali hydriodico tractata. 1 p. l., 92 pp. 8°. *Havniæ, B. Luno*, 1845.
- De colica seortorum disquisitio. 100 pp. 8°. *Havniæ, B. Luno*, 1848.
Also, *Co-Editor of*: **Hospitals-Tidende**, Kjøbenhavn, 1858.
- Hasskarl** (J. K.) Horti malabarici Rheedeani clavis locupletissima. 134 pp. roy. 4°. *Dresden, E. Blochmann u. Sohn*, 1867. [P., v. 410.]

Hassler (Joseph-Lucien). * Des altérations organiques et fonctionnelles de l'appareil auditif dans le cours de la fièvre typhoïde. 72 pp. 4°. Paris, A. Parant, 1880, No. 309 bis.

Hasslinger (Æmilius Theod.). * De dysenteria. 40 pp. 8°. Gryphice, F. G. Kunike, [1842].

Hassmann (Andreas). * Zur Geschichte der akuten Exantheme. 15 pp. 8°. Erlangen, Jünge u. Sohn, 1858.

Hast (Barth. Rudolphus). * Amphibia Gyllenborgiana. 8°. Upsalice, J. Edman, [1788].

In: LINNÆUS. *Amninitates acad.* [etc.] 8°. Lugd. Bat., 1749, i, 520-555.

Hast (Herman. Rud.). * De caryophyllis aromaticis. 8 pp. sm. 4°. Upsalice, J. Edman, [1788].

Hast (Johannes Georgius). * De suffusione, vulgo vom Staar. 28 pp. 4°. Jenæ, lit. Krebsianis, [1691].

Hastie (Joannes). * De hæmaturia. 2 p. l., 29 pp. 8°. Edinburgi, Neill et soc., 1806.

Hastings.

[ANNUAL reports.] Hastings urban sanitary authority. By Charles Ashenden, medical officer of health, for the years 1879; 1880. fol. [Hastings, 1880-81.]

CRESY (E.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town and port of Hastings, in the county of Sussex. 8°. London, 1850.

SAVERY (J. C.) Meteorological facts relating to Hastings and Saint Leonard's observed in 1859, 60, 61, 62, collected and arranged by J. Chas. Savery. 12°. Hastings, [n. d.]

— The Hastings and St. Leonard's pamphlet; being abstracts of reports of the London and local press on the new drainage system of Hastings and St. Leonard's; also, scientific and statistical information in reference to the water supply, health and death-rate, and climate of the borough of Hastings. 8°. St. Leonard-on-Sea, 1868.

MACKNESS (J.) The medical statistics of Hastings. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 138-144. Also: Lancet, Lond., 1841-2, ii, 185-189.—Report of the Lancet Sanitary Commission on the water-supply of Hastings. Lancet, Lond., 1876, i, 710.

Hastings. Cancer; with cases cured. 24 pp. 12°. London, H. Turner & Co., 1868. [P., v. 497.]

Hastings (Charles) [1794-1866]. A treatise on inflammation of the mucous membrane of the lungs. To which is prefixed, an experimental inquiry respecting the contractile power of the blood-vessels, and the nature of inflammation. xii, 420 pp. 8°. London, T. & G. Underwood, 1820.

— The same. Abhandlung über die Entzündung der Schleimhaut der Lungen. Aus dem Englischen übersetzt von Gerhard von dem Busch. xvi, 494 pp. 8°. Bremen, J. G. Heyse, 1822.

— An experimental inquiry of the general nature of inflammation. 1. Am. from the 1. Lond. ed. 68 pp. 8°. Philadelphia, J. Webster, 1821.

See, also, **Wilson** (James). The water cure. 8°. London, 1843.

For *Biography*, see Lancet, Lond., 1851, ii, 182-183, port.—Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 128.—*Ibid.*, 1882, ii, 323-325 (G. W. Hastings & Husband).

Hastings (John) [1805-75]. Pulmonary consumption successfully treated with uaphtha. 120 pp. 8°. London, J. Churchill, 1843.

— Treatise on diseases of the larynx and trachea; embracing the different forms of laryngitis, hay fever, and laryngismus stridulus. xii, 160 pp. 8°. London, Longman [and others], 1850.

Incomplete

For *Biography*, see Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 23.

Hastings (John)². Lectures on yellow fever; its causes, pathology and treatment. 69 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1848.

— The practice of surgery; embracing minor surgery and the application of dressings, etc. xxiii, 25-479 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1850.

Hastings (Lady Flora).

STATEMENT of the case of the late Lady Flora Hastings; including documents, and the whole correspondence with Viscount Melbourne, the Marquis of Tavistock, and Lord Portman. 8°. London, 1839.

Appearances observed on inspecting the body of the Lady Flora Hastings, July 5th. 1839. Lancet, Lond., 1839, ii, 587.

Hastreiter (Joseph). * Ueber die Transfusion des Blutes. 48 pp. 8°. München, F. Straub, 1869.

Hastreiter (Mich.) * De character morborum in nosocomio Monacensi anno 1828-9 observatorum. 23 pp. 8°. Monachii, 1829.

Hastron (Charles-Jean-Pierre). * Sur le croup ou laryugite coucneuse. 47 pp. 4°. Paris, 1828, No. 189, v. 218.

Hasty (George).

Editor of: **Physio-Medical** (The) Journal, Indianapolis, Ind., 1878-83.

Hatch (B. F.)

Editor of: **Boston** (The) Domestic Journal of Medicine, 1852-3.

Hatch (F. W.) Climatology and epidemics. 35 pp. 8°. [Sacramento, 1872.]

Repr. from: Tr. M. Soc. Calif. 1871-2, Sacramento, 1872.

— Report on climatology and diseases of California. 35 pp., 1 map. 8°. Philadelphia, Collins, 1872.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1872, xxii.

— Address on the reciprocal relations existing between physicians and the public. 15 pp. 8°. Sacramento, T. A. Springer, 1873.

— Report on small-pox in California, 1880 and 1881. 16 pp. 8°. Sacramento, J. D. Young, 1882.

Hatch (Johnson C.) [1792-1854].

Biography. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1855, 51-53.

Hatch (Thurston B.) [1845-75].

Cluness (W. R.) Obituary. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 1047-1049.

Hatfield Broad Oak Cottage Hospital. Annual reports. 9, 1875; 12-14, 1878-80; 16, 1882. 12°. Bishop's-Stortford, 1876-83. Established 1867.

Hathaway (C.) The jail manual for the use of district officers in the Punjab. With index and circular orders on the subject of jail management, issued by the Punjab government, from May, 1849, to February, 1858. 1 p. l., 125, 1 pp., 1 tab. 8°. Lahore, K. Lall, 1858.

Hathorn.

BACON (J. G.) On the medicinal character of Hathorn spring water of Saratoga, N. Y., the diseases in which it is useful, and the method of using the same. Also a lecture by S. A. Fisk. 16°. Albany, 1878.

Hatin (Auguste-Félix) [1805-62]. * Sur le diagnostic des tumeurs de l'aîne. 31 pp. 4°. Paris, 1828, No. 218, v. 219.

— De l'épilepsie, considérée dans sa nature et dans ses causes, et des moyens propres à la guérir. 39 pp. 8°. Paris, chez l'auteur, 1830.

Repr. from: Abeille méd., Par., 1830, no. 10.

— Recherches expérimentales sur l'hémaleucose, ou coagulation blanche du sang, vulgaire-

Hatin (Auguste-Félix)—continued.
ment appelée couenne inflammatoire. 51 pp.
8°. *Paris, Lacour & Cie.*, 1840.
Repr. from: Esculape, Par., 1840, ii.

— Traitement du choléra-morbus asiatique.
48 pp. 8°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, [1849].
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv.

— De l'application du forceps avec introduction d'une seule main; deuxième mémoire. 29 pp. 8°. [*Paris, E. Thunot & Cie.*, 1857.]
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii.

Hatin (Jules). * De la grossesse utérine simple et de ses signes; de l'accouchement naturel et de la délivrance. 35 pp. 4°. *Paris, 1826*, No. 128, v. 201.

— * De hernia inguinali incarcerata. 52 pp. 4°. *Parisiiis*, 1827. [P., v. 936.]
Concours.

— Mémoire sur un nouveau procédé pour l'amputation du col de la matrice, dans les affections cancéreuses. 16 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Béchet*, 1827.

— La manœuvre de tous les accouchemens contre nature, réduite à sa plus grande simplicité, et précédée du mécanisme de l'accouchement naturel. 312 pp. 24°. *Paris, H. Leclercq*, 1827.

— The same. 3. éd. 185 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1834.

— The same. Compendium of operative midwifery. From the French . . . by Richard Tuite. xii, 13-171 pp. 8°. *New York, C. S. Francis*, 1828.

— The same. A manual of practical obstetrics. From the French by S. D. Gross. With an appendix, containing a physiological memoir upon the brain, from the French of M. Magendie, by Joseph Gardner. 198 pp. sm. 8°. *Philadelphia, J. Grigg*, 1828.

— Chirurgie pratique, ou choix d'observations cliniques recueillies à l'Hôtel-Dieu de Paris. vii, 340 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1832.

— Cours complet d'accouchemens et de maladies des femmes et des enfans. xlix, 618 pp., 1 l., 24 pl., 8 tab. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1832.

— The same. 2. éd., accompagnée d'un atlas de 17 planches in-8. xx, 620 pp., 4 tab. 8°. *Paris, Fortin, Masson & Cie.*, 1835.
Atlas wanting.

— Petit traité de médecine opératoire et recueil des formules à l'usage des sages-femmes et des officiers de santé. 2. éd. xii, 256 pp., 3 pl. 16°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1837.

Hat-makers (*Diseases of*).

Addison (J.) Mercurial disease among hatters. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1860, 61-64. — **Cospedal Tomé** (A. M.) Toxicchemia professional. *Rev. de optal.*, Madrid, 1883, ii, 165-171. — **Denniss** (L.) Hatting, as affecting the health of operatives. *Rep. Bd. Health N. Jersey*, Trenton, 1878, iii 67-85. *Also*: *Rep. Bd. Health Connect.* 1882, Hartford, 1883, v, 41-59. — **Gruber** (A.) Mittel zur radicalen Beseitigung der bei Hutmachern vorkommenden Morbilitätsmomente. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1868, xiv, 809; 828; 877; 897. *Also* [Abstr.]: *Wien. med. Presse*, 1868, ix, 1021. — **Lewy** (E.) Die Gewerbskrankheiten der Hutmacher. *Wien. med. Wehnschr.*, 1869, xix, 417. — **Poincaré**. Enseignement pratique de l'hygiène à la Faculté de médecine de Nancy; visite à une fabrique de chapeaux de paille. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1876, v, 13-21. — **Rehmann** (J.) Ueber die giftigen Bestandtheile der bei den Hutmachern gebräuchlichsten Beizen und ihren nachtheiligen Einfluss auf die Gesundheit. Aus den hinterlassenen Papieren des verstorbenen . . . mitgetheilt von F. Rehmann. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1836, 22. Ergänzshft., 237-245. — **Reiz** (J.) Ueber die giftigen Hutmacherbeizen und deren nachtheiligen Einfluss auf die Gesundheit. *Ibid.*, 1829, xvii, 381-390. — **Schonll** (E.) Des moyens propres à empêcher les accidents d'intoxication chez les ouvriers secréteurs. *Ann. d'hyg.*, Par., 1882, 3. s., viii, 261-266. *Also*: *Rev. d'hyg.*, Par., 1882, iv, 695-701.

Hatry (Henri-Charles). * De la gaugrène du poumon. 35 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 107, v. 574.

Hatscher (Josephus Robertus). * De lesionibus foetus. 23 pp. 8°. *Vratislavia, A. Neumann*, [1851].

Hatté (Joannes Baptista). * An morxæ ustulatio arthritidi? Præses: Petrus Abraham Pajon de Monects. 12 pp. 4°. [*Parisiiis*, *vid. Quillau*, 1754.]

See, also, le Roy (Pauli) & **Hatté** (J. B.) Ergo febri, [etc.] *Parisiiis*, 1753. *In*: **HALLER**. *Disp. ad morb.* [etc.] 4°. *Lausanne*, 1758, v, 117-127.

Hatterer (L.-A.) * Considérations médico-légales sur les maladies simlées et la manière de les reconnaître. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1826, v. 51; v. 55.

Hattier (P.-E.-Constant). * De l'arthroacæ sémile. 38 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 85, v. 525.

Hattinga (Wilhelmus Tiberius). * De peste. 31 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat.*, *J. A. Langerak*, [1724].

Hattingen (Joannes Guilelmus). * De morbis viscerum pectoralium in vesanorum cadaveribus cultro anatomico indagatis. 2 p. l., 25 pp., 1 l. 4°. *Bonna, F. Baaden*, [1828].

Hatton (E.) * De l'ophthalmie chronique. 43 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 88, v. 207.

van Hattum (Didericus Lucas). * De fungo exerescente. viii, 9-45 pp., 1 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum, C. van der Post*, 1837.

Hattue. Notice sur quelques maladies des dents et de la bouche; dédiée aux gens du monde. 32 pp. 8°. *Paris, Witterschein*, 1847. [P., v. 447.]

Hattue (Maximilien Ernest). * De l'arthropathie sacro-iliaque (sacro-coxalgie). 44 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 126, v. 525.

Hattwich (Emil) [1846-]. * Ein Beitrag zu den Untersuchungen über die Ursachen der Temperatursteigerung bei fieberhaften Krankheiten. 32 pp., 1 tab. sm. 8°. *Berlin, Gebr. Gruwert*, [1869].

Hattwich (Karl). Das Mineralwasser zu Poddoll in Böhmens chrndimer Kreise, in einer kurzen physisch-, chemisch- und medicinischen Uebersicht. xxviii pp. 12°. *Chrudim, J. J. Koschina*, 1813.

Hatzfeld (Georgius Henricus). * Casum rariorem de virgine hypodrica, uteri mola simul laborante . . . subjiciet. 30 pp., 1 l. 4°. *Hale Magdeb.*, *typ. J. C. Hilligeri*, [1725].

See, also, Coschwitz (Georgius Daniel) & **Hatzfeld** (Georg. H.) De virgine hypodrica, [etc.] *In*: **HALLER**. *Disp. ad morb.* [etc.] 4°. *Lausanne*, 1758, iv, 667-693.

Hatzler (Xaverius). * De ophthalmite in genere. 24 pp., 3 l. 8°. *Monachii, I. J. Lentner*, [n. d.]

Hauber (Benedict). * De connexu philosophicæ eum medicina. iv, 5-30 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1835.

Hauber (Carl Albert). * Winke zu einem neuen Einwurf gegen die allgemeine Gültigkeit der hydrostatischen Lungenprobe. 15 pp. 8°. *Tübingen, C. Hopfer de l'Orme*, 1840.

Haubner (Gottlieb Carl) [1806-82]. Ueber die Trichinenkrankheit mit besonderer Berücksichtigung der Schutzmittel gegen die Trichinenkrankheit beim Menschen. 51 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1864.

Repr. from: *Mag. Y. d. ges. Thierh.*, Berl., 1864, xxx. *See, also, Saxony*. Bericht über das Veterinärwesen. 12., 1867; 22.-26., 1877-81. 8°. *Dresden*, 1878-82.

For Biography, see Ber. ii. d. Veterinärw. im Königr. Sachs. 1881, *Dresd.*, 1882, xxvi, 173-190 (T. Leisering).

Haubois (Jean-Baptiste). * Essai sur la pneumonie aiguë. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Strasbourg*, 1828, v. 57.

Haubold (Arthur). *De calore mordace. 18 pp., 5 tab. 8°. *Lipsia, typ. A. Edelmanni*, [1860].
Haubold (Carolus). Vitiliginis leprosa rarioris historia cum epierisi. 37 pp., 4 pl. 4°. *Lipsia, C. H. Reclam*, 1821.

Also, Co-Editor of: **Jahrbücher** der homöopathischen Heil- und Lehranstalt zu Leipzig, 1833-4.

For Biography, see **Kühn** (Car. Gott.)

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)

Haubold (Georgius Gottlieb.) De usu instrumentorum physico-mathematicorum recte estimando. 16 pp. 4°. *Lipsia, lit. Leoperianis*, [1771].

De thermometro Reaumuriano. Respondente Joanne Samuel Gehler. 34 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Loepcria*, [1771].

& **Berringer** (Christianus Fridericus). De æthere. 36 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemiana*, [1748].

Haubold (Rudolphus Augustus). *De hæmorrhoidum consensu cum morbis splenis. 32 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1718].

Hauch (Gustav Adolph). *Ueber den Einfluss des Rückenmarks und Hirns auf die Bewegungen des Uterus, eine Zusammenstellung und Erörterung desjenigen, was bisher darüber bekannt geworden ist, sowie Bericht über Experimente, welche in Bezug auf die Frage angestellt wurden, ob auch dann noch Reflexbewegung des Uterus statthabe, wenn jene centralen Nervenportionen an ihnen nicht Antheil nähmen. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle, E. Karras*, [1879].

Hauch (Johannes Carsteu). *Annotationes ad motum arbitrarium, cum organis ad motum pertinentibus comparatum, in animalibus, vertebribus instructis. Respondente Christiano Lütken. 1 p. l., 210 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Havnæ, H. F. Popp*, 1821.

Hauck (F. M.) *Ueber primären Lungenbrand. 32 pp. 8°. *München, M. Pössenbacher*, 1829.

Hauck (Ferd. Henr. Gust.) *De autopsiæ conditionibus. 31 pp. 8°. *Halis, formis Ploetzianis*, [1836].

Hauck (Franz Martin). *Beitrag zur Lehre von den Schädelbrüchen in ihrem Verhältniss zur Trepanation. 18 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1859.

Hauck (Frideric. Ferdinand.) *Diss. sistens observationem suppurations lienis cum insecuta suppuratione cerebri. 19 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1829].

Hauck (Fridericus Martinus). *Observatio de hydropneumothorace fere triennium protracto cum liquoris exsudati per laryngem ejectione typica. 27 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1850].

Hauck (G.)

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Hauck (Georg Gustav Philipp). Die geburtshilfliche Praxis des . . . Mitgetheilt von Gustav Hauck. viii, 236 pp. 8°. *Berlin, A. Nauck u. Comp.*, 1852.

Hauck (Gustav). *Zur Lehre von den Carcinomen. 24 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1860.

See, also, **Hauck** (Georg Gustav Philipp). Die geburtshilfliche Praxis des . . . 8°. *Berlin*, 1852.

Hauck (W. J.) Nenere medizinisch-chirurgische Instrumente und Apparate. 14 pp. 8°. *Wien, W. Köhler*, [n. d.]

Haucke (Johannes Michael.) *De hydropæ, ascite præcipue. 36 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. J. Krebsii*, [1701].

The same. 36 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1701].

Haudelin (Eugen). Ein Beitrag zur Kenntniss des Mutterkorns in physiologisch-chemischer Beziehung. 42 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1871.

Haudelin (Paulus Petrus). *De vocis hæsitantia. 78 pp. 8°. *Dorpati, typ. J. C. Schuenmanni*, 1835.

Hauenschild (Christianus Augustus). *De muscosa uteri structura. viii, 15 pp., 3 pl. 4°. *Jenæ, Fickelscherr*, [1782].

For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).

Hauenstein (Ludwig). *Ueber die Transplantation der Cornea. 24 pp. 4°. *Sulzbach, J. E. von Seidel*, 1843.

Hauer (Christian). *De chorea St. Viti. 20 pp. 8°. *Augsburg, Wirth*, 1863.

Hauer (Franciscus). *De phlebitide traumatica externa. 1 p. l., 39 pp. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike*, [1844].

von Hauer (Franz).

See **Reise** der österreichischen Fregatte Novara um die Erde. Geologischer Theil, 1. u. 2. Bd. 4°. *Wien*, 1865-7.

& **Neumayr** (M.) Führer zu den Excursionen der deutschen geologischen Gesellschaft nach der allgemeinen Versammlung in Wien 1877. 1 p. l., 195 pp., 2 maps. sm. 8°. *Wien, E. Sieger*, [1877].

Hauer (Josephus). *De obstructione alvi. 30 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ*, [1833].

Hauer (Ludwig Titus). *Ueber die Entstehung und die Behandlung der Pyämia. [Munich.] 27 pp. 8°. *Augsburg, Wirth*, 1862.

Hauer (Matthæus). *De febri intermittente vernali. 28 pp., 2 l. 4°. *Landshuti Bavarorum, F. S. Storno*, [1825].

Hauerwaas (Franz). Zur Casuistik der Lebereirrhose im Kindesalter. 19 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1871.

Haucur (Gustave-Adolphe). *De la maladie charbonneuse. 102 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 73.

The same. 99 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1875.

Hauff (Carolus). De usu antliæ pneumaticæ in arte medica commentatio. 40 pp., 3 pl. 4°. *Gaudæ, J. N. Houdin*, 1818.

The same. Mémoires concernant l'usage des pompes dans la pratique médicale et chirurgicale. 8, 195 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillièrre*, 1836.

Hauff (Gottlieb Christian Friederich) [1802-82]. *Diss. sistens selectionem formularum medicarum a clarioribus medicis obstetricis in parturientis uteri morbos præscriptarum. 30 pp., 1 l. sm. 4°. *Tübingæ, L. F. Fues*, [1823].

Zur Lehre von der Ruhr. xx, 464 pp. 8°. *Tübingen, C. F. Osiander*, 1836.

CONTENTS.

1. Theil. Geschichte der Ruhrpandemie, welche in . . . 1834 in Württemberg herrschte.

2. Theil. Die Ruhr [with bibliography].

For Biography, see **Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.**, Stuttgart, 1882, lii, 60-62 (Krauss).

Hauffe (Albertus Osearus Theodorus). *De calomelanos usu in typho abdominali brevis expositio. 32 pp. 8°. *Lipsia, typ. F. Andrai*, [1853].

Hauffe (Fridericus Timotheus). *De euthanasia. 68 pp. 8°. *Herbipoli, C. A. Zörn*, 1843.

Haug (Albert). Beobachtungen aus der medicinischen Klinik und Abtheilung des Professors von Gietl im allgemeinen Krankenhaus zu München. Mit einer statistischen Uebersicht des Jahres 1856-7. 1. Hft. xxiv, 192 pp. 8°. *München, C. Kaiser*, 1860.

Haug (Phil. Adam.)

See **Mauchart** (Burchard David). *Oculus artificialis, [etc.] 4°. *Tübingæ*, [1749].

Haugg (Hans Melchior).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Haughton (Edward). An essay on the oriental bath. 16 pp. 8°. *Dublin, W. McGee*, 1860. [P., v. 1031.]

Haughton (Edward)—continued.

— The three-fold nature of health and disease; or the first lines of neuro-dynamic medicine. 16 pp. 8°. *London, J. Churehill & Sons, 1866.*

Haughton (Samuel). Physiological experiments on strychnine and nicotine. 8 pp. 8°. *Dublin, 1856.*

— On the meteoric stone that fell at Dundrum (county of Tipperary), on August 12, 1865. 7 pp., 1 pl. 8°. [*u. p.*, 1866.] [*P.*, v. 594.]

— On the muscular mechanism of the hip-joint in man; on the muscular mechanism of the leg of the ostrich; on the muscular anatomy of the lion; on the muscular anatomy of the crocodile; and other scientific papers read before the Royal Irish Academy. 510-704 pp. 8°. *Dublin, M. H. Gill, 1866.*

Cutting from: Proc. Roy. Irish Acad., 1.

— Address on the relation of food to work, and its bearing on medical practice. 45 pp. 8°. *Dublin, M. H. Gill, 1868.*

— The principle of least action in nature illustrated by animal mechanics. 48 pp. 8°. *London, T. Richards, 1871.*

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1871, i.

— Principles of animal mechanics. xiv, 495 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co., 1873.*

Haugk (Fridericus) [1792-]. * *De fractura sterni et vertebrarum.* 42 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, A. Deutrich, [1816].*

For Biography, see Rosenmueller (Jo. Christ.)

Haugk (Joannes Fridericus). * *De tincturis alcalinis aqosis.* 28 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelianis, [1757].*

Haugke (Martinus). *De sensu plantarum.* 7 l. 4°. *Lipsiæ, vid. J. Wittigau, [1672].*

Haugsted (Fridericus Christianus) [1804-]. *Thymi in homine ac per seriem animalium descriptionis anatomico-physiologicæ particula prior, thymi in homine cæterisque mammalibus descriptionem anatomicam, figuris xxxiv illustratam exhibens.* 2 p. l., 135 pp., 3 pl. 8°. *Havnæ, ex off. Roberti, 1831.*

— The same. *Particula posterior, disquisitiones de thymo in avibus, reptilibus et piscibus, de anatomia thymi pathologica, et de physiologia thymi continens.* *Resp. Carolo Petro Mathia Hansen.* 4 p. l., 131-286 pp. 8°. *Havnæ, ex off. Roberti, 1832.*

Hauke (Ignaz). *Ein Apparat für künstliche Respiration und dessen Anwendung zu Heilzwecken, insbesondere beim Lungenemphysem.* 29 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1870.*

Haulon (F.). * *I. De l'aménorrhée causée par une maladie de l'utérus.* II. [etc.] 18 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 147, v. 375.*

Haultœur. * *De l'emphysème par rupture des voies aériennes pendant les efforts de l'accouchement.* 39 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 286.*

Hauly (William).

See Homicide and murder—Cases and trials.

Hanmonté (Joseph). * *Sur quelques-uns des soins à donner à l'enfance.* viii, 9-23 pp. 4°. *Paris, 1811, No. 86, v. 85.*

Hann (Bernhardus). * *De hydrorhachitide.* 31 pp. 8°. *Halis, typ. Orphanotrophei, 1856.* c.

Hann (Carolus). * *Quid censendum sit de hæmorrhoidæ.* 31 pp. 8°. *Bonnæ, H. B. Koenig, 1859.* c.

Hann (Eduardus). * *De hydatidibus commentatio descriptio tumoris ejusdam hydatidosi addita.* 39 pp., 1 l. 8°. *Halis, formis Hendelianis, [1846].*

Hanner (A. N.) *Grundzüge der physischen Erziehung der Kinder.* vi pp., 1 l., 151 pp. 16°. *München, C. Fritsch, 1868.*

Also, Co-Editor of: Journal für Kinderkrankheiten, Berlin u. Erlangen, 1843-5.

Hanner (Nap. August). * *De feбри puerperali. Accedunt observationes nonnullæ circa hunc morbum in nosocomio Vindobonensi factæ.* 24 pp. 8°. *Monachii, I. Roesl, 1836.*

Hanner (W. A.) *Beiträge zur Pädiatrik.* v. 1. xi, 227 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1863.*

All that is published.

Hannhorst (Julius). * *Ueber die Wirkung der Kalilauge auf das Bindegewebe.* 24 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike, 1874.*

Hannoldt (Abrahamus). * *De delirio.* 81. 4°. *Witebergæ, typ. S. Gronenbergii, 1593.*

von Haupt. * *Die Temperamente des Menschen im gesunden und kranken Zustande.* 76 pp. 8°. *Würzburg, Stahel, 1856.*

Haupt (Alexander). *Nonnulla de venenorum effectibus in corpus hominum et animalium sanum.* 1 p. l., 56 pp. 8°. *Halæ, formis C. Gruertii, 1838.*

Haupt (August). * *Beobachtungen über Knochenreproduction nach Resectio articuli pedis.* 27 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache, [1873].* c.

Haupt (Bernardus Fridericus). * *De luxationibus femoris traumaticis iisdemque recentibus, quæ sectionibus certæ factæ sunt.* vi, 7-23 pp. 8°. *Lipsiæ, C. W. Vollrath, 1852.* [*Also, in: P.*, v. 112.]

Haupt (Fridericus Gottlieb.) [1696-1742].

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Haupt (Gottfried). *De ratione brutorum.* 11 l. 4°. *Olim Wittebergæ, 1665 edita, nunc vero Erfurti, stanno Mülleriano recusa, 1706.*

Haupt (Gnstav). * *Ueber das Othämatom.* 24 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer, [1865?]* c.

Haupt (Joannes Carolus Henricus Adolphus). * *De chlorosi.* 32 pp., 2 l. 8°. *Halæ, Bentseh, [1827].*

For Biography, see Dzondi (Car. Hen.)

Haupt (Joannes Gottlob.) * *De ophthalmia.* 3 p. l., 16 pp. 4°. [*Heidelberg, J. J. Hæner, [1768].*]

Haupt (Josephus). * *De crisiibus.* 30 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, J. Spurny, [1837].*

Haupt (Justus Fridericus). * *De lapide philosophorum, seu medicina universali vera an falsa.* 1 p. l., 36 pp. 4°. *Helmsstadii, typ. P. D. Schuurrii, [1742].*

Haupt (Richardt).

See Baldamus (Eduard) & Haupt (Richardt). Die literarischen Erscheinungen der letzten 5 Jahre 1866-70. 8°. *Leipzig, 1871.*

Hauptmann (Augustus) [1607-74]. *De generatione calculi humani.* 12 l. 4°. *Lipsiæ, typ. hævedum T. Hömi, [1650].*

— * *De curatione calculi humani.* 161. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Q. Bauchi, [1652].*

— *Bilem ejusque usum, cumprimis juxta neotericorum quorundam mentem, vel ulterioris indaginis causa, levi calamo adumbratum, exhibet.* 12 l. 4°. [*u. p.*, 1653.]

See, also, Lange (Christianus) & Hauptmann (A.)

De genuino acidulas egranas, [etc.] 4°. Lipsiæ, 1651.—

Schrey (Caspar Henricus). Neugefaster uhralter wol-

ckensteinischer Warmer-Bad- und Wasser-Schatz [etc.]

12°. Frankfurt an der Oder, 1696.

Hauptmann (Ernst G.) * *Zur Casnistik der Sclérose latérale amyotrophique (Charcot).* [*Wurtzburg.*] 28 pp. 8°. *Leipzig, Breitkopf u. Härtel, [n. d.]*

Hauptmann (Robertus). * *De feбри intermittente animalium.* 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1844].*

Hauptvogel (Johannes Fridericus).

See **Crellius** (Ludovic. Christian.) De locustis, non sine prodigio in Germania nuper conspectis. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1693].

Hauquelin (Alfred). * Considérations hygiéniques sur les écoles primaires. v, 7-148 pp., 11. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 16.

Hauregard (Émile). * Études cliniques sur diverses variétés de pneumonie. 71 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 78.

Hauregard (Jacobus Bartholomeus Leonardus Josephus). * De herniis abdominalibus. 2 p. l., 19 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1817.

von Haurowitz (H.) Das Militärsanitätswesen der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika während des letzten Krieges, nebst Schilderungen von Land und Leuten. viii, 350 pp. 8°. *Stuttgart, G. Weisc*, 1866.

— Die Armee und das Sanitätswesen in ihren gegenseitigen Beziehungen. 2 p. l., 106 pp., 1 l. 8°. *Wien, C. Gerold's Sohn*, 1868.

— Organicheskoe razvitie chelovicka po novieshim izsledovanijam nauki. (Perevod s Niemetskago.) [Development of man, according to recent investigations. Transl. from the German.] 285 pp. 8°. *St. Petersburg, tipogr. Morskago Minister.*, 1873.

Haus (C. J.) Die Auscultation in Bezug auf Schwangerschaft. 66 pp. 8°. *Würzburg, J. S. Richter*, 1823.

— Bocklet und seine Heilquellen, für Aerzte und Nichtärzte beschrieben. viii, 160 pp. 8°. *Würzburg, F. Bauer*, 1831.

Hausmann (Alfred). * Ueber Retentionsgeschwülste schleimigen Inhaltes in den weiblichen Genitalien. 3 p. l., 88 pp., 1 pl. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer*, 1876.

Hausarzt (Der). Zeitschrift zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse aus dem Gebiete der Heilkunde und Anleitung zu zweckmässiger Selbsthilfe in Krankheitsfällen. Redacteur: O. Reyher. [Semi-monthly.] Nos. 1-20, July 1, 1880, to March 27, 1881. 4°. *Leipzig, O. Jensen*.
March 6, 1881, became weekly.

Hausarzt (Der). Zeitschrift für volksthümliche Heil- und Gesundheitspflege. Hrsg. von Theodor Hahn. [Monthly.] Jahrg. 1-2, 1876-7. 2 v. 8°. *St. Gallen u. Berlin*.

Hausbrand (Julius). * Diss. luxationis sic dictæ musculorum refutationem sistens. 24 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, 1814.

Hauschild (Anton). * Untersuchungen über den Einfluss der veränderten Blutdislokation und der Ausschaltung umfangreicher Gefässbahnen auf die Körpertemperatur. 31 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1878.

Hauschka (Aloysius Ignat.) * De noxis motuum neglectorum illarumque prophylaxi. 21 pp., 1 l. 8°. *Praga, C. Gerzabek*, 1839.

Hauschka (Dominik Jos.) Compendium der speciellen Pathologie und Therapie. 2 pts. in 1 v. 2 p. l., 350 pp., 1 l.; xii, 578 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1855-7.

Hausdoerffer (Ernestus Henriens). * De aëris in corpus humanum ingressu et morbosa in eo genesi. 1 p. l., 30 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1753].

For Biography, see **Günz** (Justus Godofredus).

Hausdorff (Salomon Gottlob). * De ægro cachectico. 20 pp. 4°. *Jenæ, lit. C. Krebsii*, [1700].

For Biography, see **Slevogt** (Jo. Had.)

Hausen (Christian Augustus). Considerationes circa incalcescentiam corporum præcipue fluidorum. 12 l. 4°. *Lipsiæ, J. G. Schniebes*, 1726.

— Ad solennia promotionis magistrorum . . . celebranda rectorem academiæ magnificum . . .

Hausen (Christian Augustus)—continued.

decenter invitat. 16 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. J. C. Langenhemii*, [1737].

— Novus profectus in historia electricitatis, post obitum auctoris, præmaturo fato nuper extincti, ex MSto. editus. Præmissa est commentatiuncula de vita et scriptis viri, de solidiori doctrina optime meriti. 2 p. l., xii, 49 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, T. Schwan*, 1743.

Hauser (Emanuel Jacobus). * De talipedibus varis. 22 pp., 1 pl., 1 l. 4°. *Turici, ex off. Zürcheri et Furreri*, 1839.

Hauser (Franciscus Josephus). * De paracurti pectoris. 31 pp. 8°. *Giessæ*, 1827.

Hauser (Franz). Versuch einer pathologisch-therapeutischen Darstellung des Schwammes der harten Hirnhaut und der Schädelknochen. viii pp., 1 l., 61 pp., 6 pl. 8°. *Olmütz, A. Skarnitzl*, 1843.

Hauser (Gustav). * Beitrag zur Genese des primären Scheidensarcoms. 23 pp. 8°. [*Erlangen*], 1882.

— Zur Histogenese des Cylinderepithelcarcinoms. Habilitationsschrift. 53 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1883.

Hauser (Joannes Casparus). * De colchico autumnale. 13 pp. 8°. *Turici, typ. Orellii, Fuesslini et soc.*, 1835.

Hauser (Joh. Jacobus). * De ischuria integra urinæ suppressione. 8 pp. sm. 4°. *Basilea, J. Bertschii*, 1690.

Hauser (Josephus). * Systema observationum circa epidemiam in bonis camerilibus Batsiensibus anno 1831 capturam. viii, 9-48 pp. 8°. *Pestini, typ. Landermanis*, [1832].

Hauser (Josué). * I. Du traitement des affections tuberculeuses en général. II. [etc.] 37 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 94, v. 390.

Hauser (Kaspar).

Heidenreich. Kaspar Hauser's Verwundung, Krankheit und Leichenöffnung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxi, 91-123.

Hauser (L.) * Ein Fall von Hydrocele capitis congenita elausa. 32 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Giessen, Brühl*, 1867.

Hauser (Ph.) * Nouvelles recherches relatives à l'influence du système nerveux sur la nutrition. [Berne.] 32 pp. 8°. *Paris, S. Raçon & Cie.*, 1858.

Haushalter (Carl Ludwig). * Merkwürdige fossile Thierüberreste aus der Algäner Molasse. 16 pp., 2 pl. 4°. *München, J. G. Weiss*, 1855.

Haushalter (P.-G.) * Du délire épileptique. 42 pp. 4°. *Strasbourg*, 1853, No. 289, 2. s., v. 19.

Haushofer (M.) Lehr- und Handbuch der Statistik in ihrer neuesten wissenschaftlichen Entwicklung. viii, 526 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1872.

Hauska (Ferdinand). * De nervorum cerebri functione. 17 pp., 1 l. 8°. *Praga, C. Gerzabek*, [1847].

— Compendium der Gesundheits-Polizei. viii, 302 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1859.

Hauslentner (Emanuel Frid.) [1770-]. * De locis in apoplexia affectis. 47 pp. 8°. *Hale, typ. Bathenais*, [1795].

— Warmbrunn und seine Schwefelquellen. xiv, 287 pp., 1 pl. 8°. *Hirschberg, I. S. Landolt*, 1836.

Hauslentner (Hngo). * De angina membranacea. 26 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1844].

Hauslentner (Rudolphus). * De rhinoplastice. Accedit tabula, B. Langenbeck nasi curti reficiendi methodum explanans. 33 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, 1851.

- Hausmann** (August). Beiträge zur Casuistik der Uterus-Fibroide. 51 pp., 1 l. 8°. *Jena, J. Hermsdorf, 1868.* [Also, in: P., v. 304.]
- Hausmann** (Christianus). * Acidularum Sulzbacensium historiam et analysin submittit. 34 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii, [1764].*
- Hausmann** (Christianus Rudolphus). * Observationes de herniarum incarcerationum operatione. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1862].*
- Hausmann** (Franz). Ueber die Ursachen und Bedingungen der Krankheit. viii, 871 pp., 6 pl. roy. 8°. *Leipzig, F. Fleischer, 1867.*
- Hausmann** (Guernerus). * De lienitide. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nieclackianis, [1838].*
- Hausmann** (Joannes Fridericus-Ludovicus) [1782-]. De animalium exsanguium respiracione commentatio. [Göttingen.] vi, 70 pp. 4°. *Hannoveræ, apud fratres Hahn, 1803.*
- . Salzbrunner Skizzen. Ein Scherlein zur Unterstützung der im Herbst 1854 in der schlesischen Odergegend Uberschwemmt. iv pp. (11.), 69 pp. 12°. *Breslau, J. Mar u. Comp., 1855.*
- Hausmann** (Joannes Stephanus). De morbis veneris larvatis. 1 p. l., 56 pp., 1 l. 4°. *Göttingæ, J. C. Dieterich, [1778].*
- Hausmann** (Joh. Jacob). De crisi. 3 p. l., 28 pp. 4°. *Fittenberga, lit. A. Kobersteinii, [1719].*
- . Specimen manuductionis ad vitam longam, quod tradit regulas circa aërem hominibus observandas, wie in Betrachtung der ihn umgebenden Luft der Mensch sein Leben höher bringen könne. 16 pp. 4°. *Rostochii, typ. J. J. Adleri, 1724.*
- . * De uteri procidencia. 20 pp. 4°. *Fittenberga, typ. vid. Gerdiesæ, [1728].*
- Hausmann** (Otto). * Ueber vibrionäre Parasiten. 43 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, 1870.*
- Hausmann** (Petrus Wilhelmus). * Diss. sistens momenta quædam circa regimen ægrorum. 21 pp. 4°. [*Heidelberga, J. Wiesner, [1789].* For Biography, see de Oberkamp (Franc. Phil.)]
- Hausmann** (Raphaelus). * De situ laterali in fracturis crurum adhibendo. 36 pp. 8°. *Frastislaria, H. Sulzbach, 1864.*
- Hausmann** (Salomon Gerhard). See **Schenck** (Johannes Theodorus). De sero sanguinis, [etc.] sm. 4°. *Jenæ, 1655.*
- Hausmann** (U. F.). Ueber die Zeugung und Entstehung des wahren weiblichen Eies bei den Säugethieren und Menschen. . . Gekrönte Preisschrift. x, 130 pp., 10 pl. 4°. *Hannover, Helwing, 1840.*
- Hausner** (Josephus). * De ectropio. 54 pp. 8°. *Findobona, L. Grund, [1831].*
- von Hausen** (Peter). Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.
- Hausser** (Gustave). * De l'hémorrhagie après l'accouchement. 1 p. l., 36 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg, 1863, No. 695, v. 36.*
- Hausleutner** (Sigismundus Frider.) * De virtutibus fructuum horæorum medicis. 30 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana, 1753.* For Biography, see **Quelmalz** (Samuel Theodore).
- Hausmann** (Albert Jul.). * De morsu serpentum. 29 pp. 8°. *Regiomonti Pr., E. J. Dakowski, [1839?]*
- Hausmann** (Carl). * Zur Casuistik der "Boutonnière". 67 pp. 8°. *Tübingen, H. Lanpp, 1868.*
- Hausmann** (Carl Fr.). * Ueber Warzen im Allgemeinen und einige seltene Formen derselben. 40 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen, E. T. Eifert, [1840].*
- Hausmann** (David). * De versione spontanea. 32 pp. 8°. *Berolini, H. S. Hermann, [1862].*

Hausmann (David)—continued.

—. Die Parasiten der weiblichen Geschlechtsorgane des Menschen und einiger Thiere. Nebst einem Beitrage zur Entstehung des Oidium albicans Rob. 141 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1870.*

—. The same. Parasites des organes sexuels femelles, [etc.] Trad. par le dr. P. E. Walther. 198 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1875.*

—. Ueber Entstehung der übertragbaren Krankheiten des Wochenbettes. 113 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1875.*

Repr. from: Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1874-5, iii.

—. Ueber das Verhalten der Samenfäden in den Geschlechtsorganen des Weibes. 54 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1879.*

Hausmann (Ernest) [1852-]. * Contribution à l'histoire du cancer de l'intestin; étologie et anatomie pathologique. 93 pp. 4°. *Paris, 1882, No. 228.*

Hausmann (Maximilianus). * De metamorphosi morborum. 24 pp. 8°. *Tubingæ, G. Bähr, 1835.*

Hausmann (N.-V.) Des substances de la France. Du blutage et du rendement des farines et de la composition du pain de munition. 76 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1848.*

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1848, xxxix.

—. Hospital service of the French army in the east. [Transl. from the Moniteur de l'armée of the 20th of October.] 11 pp. 8°. [*London, Stewart & Murray, n. d.*] [P., v. 324.]

Hausner (Georg). * Ueber Minjak-Lagam. Ein Beitrag zur chemischen Kenntniss der Balsame aus der Familie Dipteroocarpeen. [Erlangen.] 16 pp. 8°. *Halle a. S., Buchdr. des Waisenhauses, 1883.*

Hausner (Guilielmus Adolphus). De graviditate abdominali. 30 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. C. H. Hoffeldii, [1844].*

Hauswald (Carolus Friedericus). * De affectibus rheumatico-arturiticis ex emansione mensium. 1 p. l., 23 pp. 4°. *Erfordia, lit. Heringianis, [1761].*

Hausz Apoteck oder ein gemein nützlich Hansartzney Büchlein, darinnen allerhand Artzneyen für den gemeinen Mann, der in der Eil die Apotecken nicht haben kan oder sonst die selbigen zu ersuchen, vermogens nicht were, und also hiemit ihm selbst mit geringem Unkosten zu Hülffe kommen kan. 172 pp., 5 l. sm. 4°. *Wittenberg, L. Seuberlich, 1613.*

Bound with: SECHS Bücher auserlesener Artzney [etc.] sm. 4°. *Jhena, 1613.*

Haut-de-Fossé.

Husson (C.) & **Benoit**. Les bains romains de Haut-de-Fossé, territoire de Royauveix (Meurthe-et-Moselle). Gaz. d. eaux, Par., 1883, xxvi, 393.

Haute-Auvergne.

LOUBEYRE (A.) * Quelques considérations sur l'hygiène de la Haute-Auvergne. 4°. *Paris, 1829.*

Hautefeuille (Frédéric). * Du traitement de la phthisie pulmonaire. 35 pp. 8°. *Paris, 1852, No. 190, v. 525.*

Hautefeuille (Paul). * Recherches sur les résines. 24 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 238.*

Haute-Garonne (Département de la).

CASTELNAU (P.) * Quelques considérations sur l'hygiène d'une partie de la population de la Haute-Garonne. 4°. *Montpellier, 1864.*

LACASSIN. Recherche de l'iode dans les eaux de la Haute-Garonne. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1852, n. s., iv, 20-26.

Haute-Marne (Département de la).

DAVIOT (L.) * De la marche du choléra dans diverses communes du département de la Haute-Marne. Quelques considérations sur la suette. 4^o. Paris, 1854.

Haute-Maurienne.

FUZET-POUGET. Aperçu topographique de la Haute-Maurienne, avec un précis des maladies observées parmi les troupes françaises qui occupaient cette contrée en 1793. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1815, i, 200-222.

HAUTER (Wilhelm). * Ein Fall von Facialislähmung auf luctischer Basis. 41 pp. 8^o. Würzburg, 1880.

d'HAUTERIVE (Gustavus). * De dysenteria. 33 pp., 1 l. 8^o. Bonnæ, C. F. Krueger, 1859. c.

Hautes-Alpes (Département des).

See France.

HAUTE-SAÔNE (Département de la). Rapport sur l'ensemble des travaux du Conseil central d'hygiène et de salubrité du département de la Haute-Saône [de l'année 1848 à l'année 1859], par Alph. Tondeur, secrétaire du conseil. iv, 114 pp. 8^o. Vesoul, L. Suchaux, 1860.

de HAUTESIERCK (Richard). Formulæ medicamentorum nosodochiis militaribus adaptæ, digestæ et auctæ. 1 p. l., iv, 77 pp. 4^o. Parisiis, ex typ. regia, 1766.

— Recueil d'observations de médecine des hôpitaux militaires. 2 v. xxxii pp., 2 l., iv pp., 1 l., 423, xviii pp.; xxx, 778, xii pp., 1 l. 4^o. Paris, imp. roy., 1766-72.

Haute-Vienne (Département de la).

HAUTE-VIENNE (Département de la). Rapports généraux sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité. v. 1 (1849-57); 5-8 (1873-81). 8^o. Limoges, 1858-82.

v. 1, by Larue-Dubarry; 5-8, by J.-B.-A. Barny.

GONDINET. Précis de la constitution atmosphérique et médicale observée dans la partie méridionale et orientale du département de la Haute-Vienne, pendant l'an xi, et à diverses époques postérieures, jusqu'au mois de novembre de 1807; ou mémoire contenant des observations statistiques, météorologiques, et nosologiques, propres à jeter quelque jour sur la question relative à la fièvre catarrhale maligne proposée par M. Puy. Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1808, xii, 5; 73; 241.

HAUTEVILLE (Aristide-Plainfossé). * Des tumeurs formées par la vésicule biliaire. 46 pp. 4^o. Paris, 1873, No. 342.

HAUTREUX (Désiré). * Sur le catarrhe utéro-vaginal. vi, 7-15 pp. 4^o. Paris, 1820, No. 169, v. 159.

HAUTRIVE (Aimé). * De l'influence de la lumière sur les êtres organisés en général, et l'homme en particulier. vi, 7-49 pp. 4^o. Paris, 1828, No. 230, v. 219.

Hauxhurst (D. C.) [1843-82].

BREakey (W. F.) Necrology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 254.

HAUY (Réné-Just.) [1743-1822]. Traité élémentaire de physique. 2. éd. 2 v. xxx, 447 pp., 4 pl.; 425 pp., 8 pl. 8^o. Paris, Courcier, 1806.

— Tableau comparatif des résultats de la cristallographie et de l'analyse chimique, relativement à la classification des minéraux. lvi, 312 pp., 4 pl. 8^o. Paris, Courcier, 1809.

See, also, SEYRIU (L. J.) Dictionnaire des nomenclatures, [etc.] 8^o. Paris, 1807.

Haüy (Valentin [1745-1822]).

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

HAUZÉY (V.) * De pleurite vera. 11 pp. 4^o. Parisiis, an. XII [1804], No. 181, v. 47.

HAVÁ (J.-G.) * De quelques douleurs musculaires ou myosalgies et de leur traitement, principalement à l'aide des courants électriques par induction. 93 pp. 4^o. Paris, 1859, No. 156, v. 632.

Havage (Alex.-Eugène) [1853-]. * Étude clinique sur les tumeurs des os du bassin et sur l'ostéosarcome en particulier. 128 pp. 4^o. Paris, 1882, No. 26.

Havana.

See, also, Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities; Education (Medical), etc., by localities—Spain; Fever (Malarial, History, etc., of), Fever (Typhoid, History, etc., of), Fever (Yellow, History, etc., of), Hospitals (Descriptions, etc., of), Hospitals (Military), Hospitals (Naval, etc.), Insane (Asylums for), by localities.

DEPIERRIS (M.) Memorias sobre la topografía médica de la Habana y sus alrededores, y sobre el estudio físico y moral de los colonos asiáticos, [etc.] 8^o. Habana, 1857.

GONZALEZ DEL VALLE (A.) Año meteorológico de 1865. Estudios del año vencido en 30 de noviembre próximo pasado, practicados en el observatorio del real Colegio de Belen, á cargo de la Compañía de Jesus, de la ciudad de la Habana. 4^o. [Habana, 1866.]

— The same. For 1868. 4^o. [Habana, 1869.]

— Dictámen acerca del nuevo cementerio de la Habana . . . con la legislación sanitaria vigente. 2. ed. 8^o. Habana, 1868.

— Higiene pública. Rastros. Proyecto de su traslación á la chorrera. Consideraciones respectivas á la zanja dentro del poblado de la Habana; y breves reflexiones acerca de la limpieza de la ciudad. 8^o. Habana, 1870.

— Tablas obituarías de 1870-78, llevadas diariamente por razas, sexo y edad, con un resumen por parroquias, sectas, enfermedad de los fallecidos y por cementerios etc. 8^o. Habana, 1871-9.

INGRESOS y egresos y fondos de los cementerios; esta publicación sin comentarios se dedica á aquellos que han seguido paso á paso la enojosa historia del nuevo cementerio que se construye en la Habana. 8^o. [Habana, 1876.]

MEMORIA presentada por el contador. Del origen de los ingresos y gastos municipales de los que la novísima ley concede á los municipios de las propiedades del excmo. ayuntamiento y de su estado económico en 30 de setiembre de 1878. 8^o. Habana, 1878.

OBSERVACIONES magnéticas y meteorológicas del Colegio de Belen de la Compañía de Jesus en la Habana. Años meteorológicos de 1862-3 á 1868-9; 1870-71 á 1872-3. 8^o & fol. Habana, 1864-75.

OBSERVATORIO físico-meteorológico de la Habana. En la escuela profesional de la isla de Cuba. Observaciones [diario] desde 1^o de enero de 1875 á 30^o de noviembre de 1878. 4^o. [Habana, 1875-8.]

— Resumen de los meses enero á julio, setiembre á diciembre 1875; enero, marzo á mayo, julio, setiembre, noviembre 1876; julio, agosto 1878. 4^o. [Habana, 1875-8.]

RESÚMEN general y razonado de las observaciones meteorológicas, practicadas por los alumnos del real Colegio de Belen, bajo la direccion de los R. R. Padres de la Compañía de Jesus. Año 1859. 8^o. Habana, 1860.

DE LA TORRE (J. M.) Lo que fuimos y lo que somos ó la Habana antigua y moderna. 8^o. Habana, 1857.

VINES (B.) Memoria de la marcha regular ó periódica é irregular del barometro en la Habana desde 1858 á 1871 inclusive. 8^o. Habana, 1872.

VOLUNTARIOS (Los) de la Habana en el acoutecimiento de los estudiantes de medicina por uno de ellos condenado á seis años de presidio. 8^o. Madrid, 1873.

Havana.

Account (An) of the number of births, marriages, and deaths in the city of Havana, and its suburbs, in the Island of Cuba, from Jan. 1 to Dec. 31, 1801. *Med. Reposit.*, N. Y., 1803, vi, 231.—**de Albear y Lara** (F.) Informe sobre el "proyecto de un canal de desagüe para la ciudad de la Habana". *An. r. Acad. de cien. méd.* . . . de la Habana, 1879-80, xvi (suppl.), 31. [Discussion], 224-228. — Nota sobre el abasto de agua de la Habana con motivo de la introducción de la de Vento en el acueducto de Fernando VII. *Ibid.*, 1880-81, xvii, 153-191. — Informe sobre el "proyecto de un canal de desagüe para la ciudad de la Habana", redactado por . . . y aprobado por la real Academia. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1880, vi, 24; 96; 159; 207; 344.—**Argumosa** (J.) Apuntes de topografía y patología, acerca de una region importante de la Vuelta-Abajo. *Ibid.*, 1875, i, 67-72. — Proyecto de un canal para el desagüe y saneamiento de la bahía de la Habana. *Ibid.*, 1879, v, 174-176. — [Cuadro de las defunciones ocurridas en el primer semestre de 1873, comparado, con el respectivo de 1872, en la Habana.] Siglo méd., Madrid, 1873, xx, 510.—**Estadística** médica mortuoria de la población de la Habana, en 1873. *An. r. Acad. de cien. méd.* . . . de la Habana, 1873-4, x, 333.—**Estadística** mortuoria de la Habana (1874). *Gac. de sanid. mil.*, Madrid, 1875, i, 111-113.—**Estado** sanitario de Habana. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 88.—**Finlay** (C.) Alcalinidad atmosférica observada en la Habana. *An. r. Acad. de cien. méd.* . . . de la Habana, 1872-3, ix, 183; 1873-4, x, 42.—**Gonzalez del Valle** (A.) Agua que dan las lluvias en la Habana; su estudio, aprovechamiento y distribución, fundado en las observaciones pluviométricas. *Ibid.*, 1869-70, vi, 353-360. *Atso*, Reprint. — Estadística de la mortalidad de la Habana en 1872. Siglo méd., Madrid, 1872, xix, 618; 1873, xx, 125. — Estadística médica mortuoria de la población de la Habana en el año de 1876. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1877, iii, 72. — Datos meteorológicos para el estudio del clima de la Habana, formulados, según las observaciones del real Colegio de Belen. *Ibid.*, 1883. — Mortalidad mensual y estacional por enfermedades. *Ibid.*, 1878, iv, 32. — Mortalidad de los niños de 6 á 7 años en la Habana, correspondiente á 1877, comparada con el año anterior. *Ibid.*, 81. — Estadística de nacidos y muertos en la Habana en 1876. *An. r. Acad. de cien. méd.* . . . de la Habana, 1876-7, xiii, 602. — Aspecto sanitario de la población de la Habana. *Ibid.*, 1877-8, xiv, 133-136. — Mortalidad de la Habana en 1880, clasificada por enfermedades, razas, sexos y edades. *Ibid.*, 1880-81, xvii, 203. — Mortalidad de la Habana, en el verano de 1881. *Ibid.*, 1881-2, xviii, 243. — Mortalidad de la Habana, en el invierno de 1882. *Ibid.*, 466.—**Guter** Gesundheitszustand von Havana im Jahre 1830. *Mag. d. ansl. Lit. d. ges. Heilk.*, etc., Hamb., 1831, xxii, 170.—**Lustres** (J. F.) Observaciones á la memoria del sr. dr. D. Ambrosio Gonzales del Valle, que trata del "agua que dan las lluvias en la Habana; su estudio, aprovechamiento y distribución, fundado en las observaciones pluviométricas". *An. r. Acad. de cien. méd.* . . . de la Habana, 1870-71, vii, 476-490.—**Melero** (M. de J.) Las aguas públicas de la Habana. *Ibid.*, 535; 636. — Nota acerca del descubrimiento y de los experimentos del dr. Finlay, relativos á la que llama alcalinidad de la atmósfera de la Habana. *Ibid.*, 1873-4, x, 83-93.—**Montejo** (M. A.) Apuntes de higiene para el saneamiento de la ciudad de la Habana; aprovechamiento de sus residuos en beneficio de su mayor capacidad productiva. *Ibid.*, 1876-7, xiii, 356-393.—**Osgood** (D.) Observations on the winds, and the sickness amongst strangers in Havana, from Aug., 1821, to Sept., 1822. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1825, x, 279-286.—**R.** (H.) Zur Erkrankungs-Statistik der Stadt Havanna. Veröffentlich. d. k. deutsch. Gsundheitssamtes, Berl., 1880, iv, 8.—**Servicio** médico municipal [de la Habana]. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1879, v, 42; 88; 187.—**Vines** (B.) Marcha regular ó periódica e irregular del barómetro en la Habana desde 1858 á 1871 inclusive. *An. r. Acad. de cien. méd.* . . . de la Habana, 1874-5, xi, 254; 307; 362, 2 tab.; 389-396, 2 tab.

Havant.

RAWLINSON (R.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Havant, in the county of Southampton. 8º. *London*, 1851.

Havard (Félix-Chr.) * Sur les maladies périodiques, ou généralités sur la fièvre intermittente déguisée. viii, 9-25 pp. 4º. *Paris, an XIII* [1805], No. 535, v. 58.

Havard (J.-P.-Prosper.) * Sur le sarcocèle. 26 pp. 4º. *Paris*, 1816, No. 116, v. 122.

Havard (V.) List of plants found on the plains of Western Dakota and Eastern Montana during

Havard (V.)—continued.

the summer of 1877 and spring of 1879; being part of Appendix S S. of the Annual Report of the Chief of Engineers for 1880. 20 pp. 8º. *Washington, Government Printing Office*, 1880.

Havard-Duclos (François-Henri.) * Sur la métro-péritonite puerpérale aiguë. 24 pp. 4º. *Paris*, 1832, No. 85, v. 250.

Havass (Ignatius Loj.) * De prosopalgia nervosa. 38 pp. 8º. *Pestini, J. M. Trattner de Petróza*, 1828.

Have we a mortality experience? broadside 4º. [*n. p.*, 1874.]

Repr. from: Chronicle, March 12, 1874.

Have we the best possible ambulance system? Published, for gratuitous distribution, by the committee of citizens who have in charge the sending of petitions to Congress for the establishment of a thorough and uniform ambulance system in the armies of the republic. 18 pp. 8º. *Boston, Walker, Wise & Co.*, 1864.

Repr. from: Christian Examiner, Jan., 1864.

. . . 16 pp. 8º. *Boston, Crosby & Nichols*, 1864.

[*P.*, v. 216.]

Repr. from: North Am. Rev., Jan., 1864.

Have we two brains? Soul and instinct, spirit and intellect. [In answer to a lecture of Dr. Brown-Séquard.] 12 pp. sm. 4º. [*New York*, 1874.]

Havemann (A.) * Untersuchungen über die quantitative Zusammensetzung des Harnes bei Tuberkulösen. 31 pp. 8º. *Rostock, C. Boldt*, 1861.

Havemann (Fr. Car.) * De respirationis strepitu intra fauces resonante. 27 pp. 8º. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1825].

Havemann (Joannes Georgius.) * De scabiei natura. 1 p. l., 26 pp. sm. 8º. *Hala, J. C. Hendel*, [1790].

Haven (E. O.) The relation of the medical profession to science. An address. 20 pp. 8º. *Ann Arbor, L. Davis*, 1864.

Haven (Samuel F.) [1726-1806]. Archaeology of the United States; or sketches, historical and bibliographical, of the progress of information and opinion respecting vestiges of antiquity in the United States. 168 pp. 4º. *Washington, Smithsonian Institution*, 1856.

Haven (Samuel Foster), jr. [1831-62]. Statistics of two hundred and fifty-eight cases of intestinal obstruction. 31 pp. 8º. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1855.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxx.

. . . Cases of cysticerci in the posterior chamber of the human eye, with remarks. Read before the Suffolk District Medical Society, Oct. 31, 1857. 10 pp. 8º. [*Boston*, 1858.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1858, lviii.

For Biography, see Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1861-6, x, 263.

Havens (Jeremiah D.) [1834-75].

March (H.) Biography. [Tr. M. Soc. County Albany 1870-80], Albany, 1883, iii, 359.

Havenschild (Christian August) & **Loder** (Just. Christ.) * De musculosa uteri structura. In: SCHLEGEL, Sylloge op. min. [etc.] 8º. *Lipsiæ*, 1795, i, 217-230.

Haver (Christianus.) * De acuto articlorum rheumatismo kalio iodato sanando. 34 pp. 8º. *Berolini, G. Lange*, 1865.

Haver (Fridericus.) * De perspiratione cutanea. 31 pp. 8º. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1829].

Haver (Gustavus.) * De nephritide acuta. 32 pp. 8º. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1838].

Haver (Joannes Casparus.) * De præcipuis mulierum gravidarum et puerperarum affectionibus. 1 p. l., 89 pp., 3 l. 4º. *Lugd. Bat., H. Hoogenstraaten*, 1788.

Haver (Thomas Balthasar). *De oscitatu. 33 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1744. [P., v. 53.]

Haver Droetze (Fredericus Janus). *De phrenitide. vi, 52 pp. 8°. *Lugd. Bat., C. C. van der Hoek*, 1842.

Haverhill. Catalogue of the public library of Haverhill. 1 p. l., 1033 pp. 8°. *Haverhill, F. P. Stiles*, 1878.

Annual report of the board of health of the city of Haverhill. 2., 1881. 8°. *Haverhill*, 1882.

Haverkamp (Carl). *Ueber Placenta prævia. 28 pp., 2 l. 8°. *Bonn, F. Krüger*, 1870. C.

Havermans (Rev. Peter).
See **Seymour** (David L.) Address delivered before the friends and patrons of the Troy Hospital, [etc.] 8°. *Troy*, 1851.

Havers (Clopton). *De respiratione. 23 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, F. Halma*, 1685.

Osteologia nova, or some new observations on the bones and the parts belonging to them, with the manner of their accretion and nutrition, communicated to the Royal Society in several discourses; to which is added a fifth discourse on the cartilages. 6 p. l., 249 pp., 2 pl. 12°. *London, S. Smith*, 1691.

CONTENTS.

I. Of the membrane, nature, constituent parts, and internal structure of the bones.

II. Of accretion and nutrition, as also of the affections of the bones in the rickets, and of venereal nodes.

III. Of the medulla, or marrow.

IV. Of the mucilaginous glands, with the etiology or explication of the causes of a rheumatism, and the gout, and the manner how they are produced.

The same. *Osteologia nova, sive novæ quædam observationes de ossibus, et partibus ad illa pertinentibus*. In Latinum idioma conversæ, et editæ, cura Mel. Frid. Genderi. 7 p. l., 343 pp., 19 l., 2 pl. 12°. *Francofurti et Lipsiæ, apud G. W. Kühnium*, 1692.

The same. *Versio nova, cni accessit Jo. Ch. Heyne tentamen cheirurgico-medicinæ de præcipuis ossium morbis*. 411 pp., 20 l. 12°. *Amstelradami, J. Waeserbeygios*, 1731.

Haverstock-Hill and Malvern-Road Provident Dispensary, London. Annual reports for the years 1869-70 to 1872-3. 16°. *London*, 1870-73.

Rules. 16 pp. 16°. *London, J. Smith & Co.*, 1871.

Havet (Amaud-Étienne). *De l'hygiène des voyageurs qui se disposent à parcourir les régions équatoriales. vi, 7-21 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 277, v. 153.

Havet (Henri). *Sur quelques maladies du mamelon et de son aréole pendant l'allaitement, et de leur traitement en particulier. 34 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 257, v. 605.

Havighorst (Joh.). *De singulari mercurii dulcis usu in desperatis quibusdam morbis*. 40 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, 1745. [Also, in: P., v. 70.]

Also, in: HALLER. *Disp. ad morb. [etc.]* 4°. *Lausanne*, 1760, vii, 181-204.

For Biography, see **Albertus** (Michael).

Haviland (Alfred). Climate, weather, and disease. Being a sketch of the opinions of the most celebrated ancient and modern writers with regard to the influence of climate and weather in producing disease. xvi, 144 pp., 4 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1855.

Abstracts of two papers: I. On the geographical distribution of heart-disease and dropsy in England and Wales. II. On the geographical distribution of cancer in England and Wales. iv, 5-18 pp. 8°. *London*, 1869.

The geographical distribution of heart-disease and dropsy in England and Wales. 61 pp., 1 map. 4°. *London, J. & A. Churchill*, 1871.

Haviland (Alfred)—continued.

The geographical distribution of heart disease and dropsy, cancer in females and phthisis in females in England and Wales. viii, 7-116 pp., 3 maps. fol. *London, Smith, Elder & Co.*, 1875.

The medical report on the late outbreak of enteric fever in Archdeacon Johnson's school, Uppingham, June-November, 1875. 46 pp., 2 pls. fol. *London, S. Golbourn*, 1876.

Another copy, bound with: UPPINGHAM. The late visitation of typhoid fever. fol. *London*, 1876.

Notes and memoranda of the sanitary condition, geology, vital statistics, etc., of Oundle, Northamptonshire. 14 pp., 1 l., 2 pl. fol. *London, S. Golbourn*, 1877.

Haviland (James) [1788-1869].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 827.

Havre.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

HAVRE. Théorie analytique des ondes des eaux et indication de la marche des alluvions, galet et gravier de la mer et de la Seine, pour la solution de la question de l'extension du port du Havre. 8°. *Paris*, 1842.

LECADRE (A.). Étude statistique, hygiénique et médicale relative au mouvement de la population du Havre en 1868. 8°. *Havre*, 1869.

Repr. from: *Rec. d. pub. Soc. imp. havraise d'études diverses*, 1868.

Mouvement de la population et constitution médicale de l'année 1869 au Havre. 8°. *Havre*, 1870.

Repr. from: *Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses*, 1869.

Exposé du mouvement de la population et des maladies dominantes au Havre en 1870. 8°. *Paris*, 1871.

Repr. from: *Rec. d. pub. Soc. nat. havraise d'études diverses*, 1871.

Études sur le mouvement de la population et sur les affections épidémiques qui ont régné au Havre durant les années 1871 et 1872. 8°. *Paris*, 1873.

Repr. from: *Rec. d. pub. Soc. nat. havraise*, 1872.

Le Havre en 1873. Considéré sous le rapport statistique et médical. 8°. *Paris*, 1874.

Repr. from: *Rec. d. pub. Soc. nat. havraise d'études diverses*, 1873.

Considérations statistiques et médicales relatives au Havre pour les années 1874 et 1875. 8°. *Paris*, 1876.

Repr. from: *Rec. d. pub. Soc. nat. havraise d'études diverses*, 1874.

Statistique et constitution médicales au Havre, en 1876. 8°. *Paris*, 1877.

Repr. from: *Rec. d. pub. Soc. nat. havraise d'études diverses*, 1876.

L'année 1877 au Havre. Considérée sous le rapport de la statistique des naissances, des mariages, des décès, et aussi de la constitution météorologique et médicale. Contribution à l'histoire de la phthisie pulmonaire. 8°. *Paris*, 1878.

Repr. from: *Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses*, 1878.

Exposé statistique et médical relatif à l'année 1878. 8°. *Paris*, 1879.

Repr. from: *Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses*, 1878.

Statistique et constitution médicales au Havre en l'année 1879. 8°. *Paris*, 1880.

Repr. from: *Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses*, 1879.

Le Havre considéré sous le rapport de la démographie et de la constitution médicales

Havre.

en 1880 et 1881. 67 pp. 8°. Paris, J.-B. Bail-
lière & fils, 1883.

Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études di-
verses, 1880-81.

PIASECKI (J.-A.) *Hygiène de la classe on-
vrière du Havre au point de vue de l'alcoolisme.
4°. Paris, 1864.

WIDMER (E.) Commission d'étude de l'as-
sainissement du Havre. Rapport général. 8°. *Havre*, 1882.

Benejoir. Note sur une source découverte au Havre.
Ann. Soc. d'hydol. méd. de Par., 1873, xix, 84-88.—**Le-
cadre.** Le Havre considéré sous le rapport hygiénique.
Ann. d'hyg., Par., 1849, xlii, 253-261.—**Read.** Essai sur
les causes des maladies du Havre-de-Grâce. J. de méd.
mil., Par., 1782, i, 39-52.

Havre. [Collection of blank forms pertaining to
the public health administration of the city of
Havre, 1879.]

Havre, le 24 juin 1879. [Lettre du maire
du Havre demandant aux médecins leur colla-
boration au bureau municipal d'hygiène.] 3 pp.
4°. [*Havre*, 1879.]

Instructeurs populaires publiées et mises
à la disposition du bureau municipal d'hygiène
par la Société de médecine publique et d'hygiène.
Instruction sur la vaccine. 2 l. 16°. *Havre*, E.
Costey, 1881.

Bureau municipal d'hygiène. Renseigne-
ments sur les divers imprimés adoptés par la
Commission consultative pour l'exécution du ser-
vice du bureau municipal d'hygiène de la ville du
Havre. Le 21 juillet 1879. 4 pp. fol. [*Havre*,
1879.]

Organisation; attributions; ordre
de service. 24 pp. 8°. *Havre*, Roquencourt,
1879.

Bulletin hebdomadaire de statistique
démographique et médicale dressé sur
les documents officiels. Oct. 25, 1879, to Jan. 10,
1880; Jan. 17, 1880, to Nov. 27, 1880; Dec. 11,
1880, to Sept. 23, 1882; Oct. 7, 1882, to Dec. 2,
1882; Dec. 30, 1882, to Sept. 8, 1883. fol. *Havre*,
1879-83.

Conseils aux mères de famille pour
les soins à donner aux enfants en bas âge pen-
dant les mois de chaleur, et instruction sur le
mode de conservation du lait. 12 pp. 16°. *Havre*,
Vve. Roquencourt, 1880.

The same. 15 pp. 16°. *Havre*,
C. Delevoe, 1881.

Instruction sur la désinfection dans
les cas de maladies épidémiques ou transmissi-
bles. 24 pp. 16°. *Havre*, E. Costey, 1880.

The same. 24 pp. 16°. *Havre*,
C. Delevoe, 1881.

La rage; moyens d'en éviter les
dangers et de prévenir sa propagation. 23 pp.
16°. *Havre*, Vve. Roquencourt, 1880.

Service des naissances. Précau-
tions à prendre pour éviter que les enfants ne
perdent les yeux peu de jours après leur nais-
sance. 4 pp. 16°. *Havre*, Vve. Roquencourt, 1880.

Rapports du directeur sur les opé-
rations du 1.-3. trimestres de l'année 1880. 1.,
1881. fol. [*Havre*, 1880-81.]

Service des naissances. Précau-
tions contre l'ophthalmie des nouveau-nés. 4 pp.
16°. *Havre*, C. Delevoe, 1881.

Varirole et vaccine. 24 pp. 16°. *Havre*,
C. Delevoe, 1881.

Bill of health. Form No. 121.
Certificate of U. S. consul for the port of Havre,
that good health prevails in the port and vi-
cinity. broadside 4°. *Havre*, G. Cazavan, [n. d.]

No. 284. République Française.
Administration sanitaire. Patente de santé.
Port du Havre. 4°. [*Havre*, n. d.]

Hawaii.

See **Honolulu**, **Sandwich Islands**.

Haward (J. Warrington). A treatise on ortho-
pædic surgery. xv, 165 pp. 8°. London, Long-
mans [and others], 1881.

Hawenreuter (Joh. Ludovicus) [1548-
1618].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collec-
tion** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 7; 87.

Hawerkamp (Adolf). *Ein Fall von Exarticu-
latio femoris. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G.
Schade, 1878.

Hawes (William) [1736-1808]. An account of
the late Dr. Goldsmith's illness, so far as relates
to the exhibition of Dr. James's powder. An
examination of the Rev. Mr. John Wesley's primi-
tive physic; and an address to the public on
premature death and premature interment. 4
p. l., 45 pp. 8°. London, Browne, 1780.

An examination of the Rev. Mr. John
Wesley's primitive physic; shewing that a great
number of the prescriptions therein contained
are founded on ignorance of the medical art
and of the power and operation of medicines,
and that it is a publication calculated to do es-
sential injury to the health of those persons who
may place confidence in it. Interspersed with
medical remarks and practical observations. 2.
ed. viii, 9-83 pp. 8°. London, Browne, 1780.

Bound with preceding.

An address to the King and Parliament of
Great Britain, on the important subject of pre-
serving the life of its inhabitants, by means
which, with the sanction and assistance of the
legislature, would be rendered simple, clear, and
efficacious to the people at large. With an ap-
pendix, in which is inserted a letter from Dr. [J.
C.] Lettsom, to the author. To which are sub-
joined hints for improving the art of restoring
suspended animation, and also for administering
dephlogisticated air in certain diseases, and par-
ticularly in the present epidemic, termed influ-
enza. Proposed (in a letter to Dr. Hawes) by A.
Fothergill. 36, 41 pp. 12°. London, J. Dodsley,
1782.

Memoirs of William Hawes. 14 pp. 8°. *[n. p., n. d.]* [P., v. 517.]

Repr. from: European Mag. & Lond. Rev., June, 1802.

See, also, **Glasse** (Samuel). The policy, benevolence,
and charity of the Royal Humane Society. 8°. London,
1793.—**Renwick** (W.) An attempt to restore [etc.] 8°. *London*, 1777.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Col-
lection** of Portr. (Libr.)

Hawkesbury.

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by locali-
ties.

Hawkins (Cæsar).

See **Males** (C.) A letter addressed [etc.] 8°. London,
[1750].

Hawkins (Cæsar H.) [1798-]. The Hun-
terian oration, delivered before the Royal Col-
lege of Surgeons of Ireland, on the 14th of Feb-
ruary, 1849. 35 pp. 8°. London, J. Churchill,
1849. [P., v. 810.]

The Hunterian oration, presidential ad-
dresses, and pathological and surgical writings.
2 v. viii, 448 pp.; vi, 452 pp. 8°. London, W.
J. & S. Golbourn, 1874.

For Portrait, see **Medical Profession** in all Countries,
Lond., 1874, ii, no. 12.

Hawkins (Charles). Lithotripsy. 40 pp. 8°. *London*, Spottiswoode & Co., 1864.

Repr. from: Syst. Surg. (Holmes), Lond., 1864, iv.

Hawkins (Francis Bisset). Rheumatism, and
some diseases of the heart and other internal or-
gans. [Gulstonian lectures.] xi pp., 1 l., 144 pp.
8°. London, Burgess & Hill, 1826.

Hawkins (Francis Bisset)—continued.

Elements of medical statistics; containing the substance of the Gulstonian lectures . . . with numerous additions illustrative of the comparative salubrity, longevity, mortality, and prevalence of diseases in the principal countries and cities of the civilized world. xii, 234 pp. 8°. *London, Longman & Co.*, 1829. [*Also, in: P.*, v. 1036.]

History of the epidemic spasmodic cholera of Russia. Illustrated by numerous official and other documents. xv, 306 pp., 1 map. 8°. *London, J. Murray*, 1831.

King's College, London. Prospectus of lectures on materia medica and therapeutics, 1833-4. 23 pp. 8°. *London, B. Yellowes*, 1833. [*P.*, v. 745.]

Hawkins (John).

See **Cocker** (Edward). English dictionary, [etc.] 12°. *London*, 1715.

Hawkins (John Isaac). Das amerikanische arzneihaltige Dampfbad als Schutzmittel gegen Ansteckung und als das schnellste, kräftigste und sicherste Heilmittel der Cholera, so wie als ein erprobtes Mittel zur Wiederherstellung oder Belebung verminderter Lebenskräfte, nach eigener Erfahrung dargestellt. 14 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1831. [*P.*, v. 740.]

See, also, **Zerffi** (Julius Stephan). Kurzgefasste Darstellung der asiatischen Cholera, [etc.] 8°. *Grätz*, 1831.

Hawkins (John P.) Notes on ventilation of cellars, with designs. 6 pp., 4 pl. 8°. *New York*, 1880.

Hawkins (Thomas H.)

Co-Editor of: **Rocky Mountain** (The) Medical Times, Denver, 1882. Also, Editor of: **Denver** (The) Medical Times, 1883.

Hawks (F. L.)

See **United States**. Navy Department. Narrative of the expedition of an American Squadron to the China seas and Japan. 4°. *Washington*, 1856.

Hawks (Micajah).

See **Report** of the trial of an action [etc]. 8°. *Portland*, 1825.

Hawkshaw (John). Report of Sir . . . the commissioner appointed to inquire as to the purification of the river Clyde, together with appendix and minutes of evidence. 1 p. l., xli, 64 pp., 2 maps. fol. *Edinburgh, Murray & Gibb*, 1876.

[**Hawksley** (Thomas).] A letter to the most honourable the Marquis of Chandos, M. P., in relation to the exercise of some of the extraordinary powers assumed by the General Board of Health and the superintending inspectors, and the public and private wrongs resulting therefrom. Being a statement required by the select committee of the House of Commons to which the Great Grimsby improvement bill was referred. 11 pp. 8°. *London, Saunders & Stanford*, 1853.

Matter, its ministry to life in health and disease, and earth, as the natural link between organic and inorganic matter. 72 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1866.

The charities of London, and some errors of their administration; with suggestions for an improved system of private and official charitable relief. 20 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1869.

Report on the proposed water works for Shanghai. 20 pp. 8°. *Shanghai, "North-China Herald" office*, 1876.

Hawley (Augustine B.) [1834-78].

Necrology. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1879, 155-158.

Hawley (Charles). Public health and sanitary reform; a sermon. 8 pp. 8°. [*n. p.*, 1880.]

Hawley (George Benjamin) [1812-83].

Hastings (P. M.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1883, n. s., ii, no. 4, 164-168. — **Pinney** (C. H.) Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 687.

Hawley (J. S.) The use of pepsine in the diarrhoea of infants. 12 pp. 8°. *Greenpoint, L. I.*, [n. d.]

Repr. from: Buffalo M. & S. J., 1868-69, viii.

The same. 16 pp. 8°. *Brooklyn, N. Y.*, [n. d.]

Note on the value of wheat phosphates in therapeutics. 41. 8°. *Greenpoint, N. Y.*, [1870].

Remarks on pepsine. 1 p. l., iv, 40 pp. 12°. *Brooklyn*, 1880.

Liebig's food for infants. 12 pp. 8°. [*n. p.*, n. d.]

Pepsin; its physiological and therapeutical actions. 20 pp., 2 l. 8°. *New York, G. F. Nesbitt & Co.*, [n. d.]

Some thoughts on the nutrition of the sick. 12 pp. 8°. *Brooklyn, N. Y.*, [n. d.]

Hawley (Joel Edwin) [1802-59].

Willard (S. D.) Biographical notice of Joel Edwin Hawley. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1860, 173.

Hawley (Richard Maddock). *De fonte caloris animalium pulmonibus instructorum. 46 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1807.

Morborum definitiones causæque continentes, etc. Quibus accedit toxicologia. vii, 364 pp. 8°. *Edinburgi, Guthrie et Tait*, 1827.

Outlines of a course of lectures on the institutions of medicine. 57 pp. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1830. [*Also, in: P.*, v. 110.]

A synoptical view of the diseases of the chest, as illustrated either by auscultation, percussion, thoracic measurement, and succussion, or by other sources of information. 6 pp. fol. *Edinburgh, Neill & Co.*, [n. d.]

Hawors (Modestus Josephus). *De phthisi pulmonali tuberculosa originali. 1 p. l., 15 pp. 4°. *Lugd. Bat., H. W. Hazenberg jun.*, 1816.

Haworth.

BABBAGE (B. H.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the hamlet of Haworth, in the West Riding of the county of York. 8°. *London*, 1850.

Hawthorn (Georgius). *De pneumonia. 17 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1819.

Hawthorne (George). A new mode of ventilating hospitals, ships, prisons, etc.; being an efficient method of destroying contagion, and of preventing the spreading of infectious diseases. 84 pp., 1 pl. 12°. *Belfast, ptd. for Longman [and others]*, London, 1830.

Hawthorne (George Stuart). The true pathological nature of cholera, and an infallible method of treating it. 64 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1848.

The same. Cholera, its cure and prevention. The true pathological nature of cholera, and an infallible method of treating it. In a series of letters. With introductory remarks by D. C. Morehead. From the 2. Lond. ed. 48 pp. 8°. *New York, W. H. Graham*, 1849.

The same. The prevention and treatment of epidemic cholera, and its true pathological nature, in a series of letters. 47 pp. 8°. *Cleveland, M. C. Younglove & Co.*, 1849.

Two of the letters, and the testimonials, forming part of the first edition, are omitted from the later editions.

Hawthorne (R. M.) How every fat person may become lean without medicine, starvation, suffering or discomfort. The result of one month's actual experience. 16 pp. 8°. *New York*, 1880.

Cover missing, on which are plates.

Haxall (Robert W.) Prize essay, on fistula lachrymalis. iv, 5-41 pp. 8°. *Richmond, J. H. Nash*, 1832.

— A dissertation on the importance of physical signs, in the various diseases of the abdomen and thorax. 108 pp. 8°. *Boston, Perkins & Marvin*, 1836.

— Also, *Co-Editor of: Stethoscope* (The) and *Virginia Medical Gazette*, Richmond, 1854-5.

— *For Portrait, see Stethoscope & Virg. M. Gaz.*, Richmond, 1854, iv, 474.

Haxo (J.) *Influence des moyens fournis par l'hygiène sur les progrès de la convalescence. 25 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 135, v. 233.

von Haxthausen (Hugo Augustus). *Acidum phosphoricum urinæ et excrementorum. 54 pp. 8°. *Halis Sax. typ. Gebauerio-Schwetzkianis*, [1860].

Haxthausen (Joannes Ludov.) *De vi nature medicatrice. 19 pp. 8°. *Berolini, formis G. Haynianis*, [1824].

von Haxthausen (L.)
See **Lugol** (J. G. A.) Untersuchungen und Beobachtungen über die Ursachen der Scrofel-Krankheiten. 8°. *Wiesbaden*, 1855.

Hay (Alexander). *De affectionibus hystericis et hypochondriacis. 2 p. l., 90 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. de Pecker*, 1765. [P., v. 537; 633.]

Hay (Carolus). *Observationes circa tussin convulsivam. 8 pp. 4°. *Londini Gothorum, C. F. Berling*, 1835.

Hay (D.)
See **Lernerz** (M. L.) A treatise of all sorts of foods, [etc.] 12°. *London*, 1745.

Hay (David). *De colica pictonum. 44 pp. 8°. *Edinburgi, A. Smellie*, 1809. [P., v. 385.]

— A probationary surgical essay, on the formation and treatment of chronic abscesses. 22 pp. 8°. *Edinburgh, J. Hay & Co.*, 1811.

Hay (E.-C.) *Sur les affections du système muqueux. 55 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 21.

Hay (Edvinus Adalbertus). *Observationes quædam de natura et origine concrementorum atheromatosorum et ossificationum in arteriarum membranis. 29 pp. 8°. *Regimontii Pr., E. J. Dal'kowski*, [1847].

Hay (Matthew). A new alkaloid in Cannabis Indica. 4 pp. sm. 8°. [*London, W. I. Richardson*, 1883.]

— *Repr. from: Pharm. J. & Tr., Lond.*, 1883, 3. s., xiii.

— The chemical nature and physiological action of nitro-glycerine. 12 pp. 8°. [*London*, 1883.]

— *Repr. from: Practitioner, Lond.*, 1883, xxx.

— Carmedik, a cape bitter; its characters and chemistry. 5 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1883.]

— *Repr. from: Edinb. M. J.*, 1883, xxviii.

— Nitrite of sodium in the treatment of angina pectoris. 16 pp. 8°. [*London*, 1883.]

— *Repr. from: Practitioner, Lond.*, 1883, xxx.

— The use of concentrated solutions of saline cathartics in dropsy. 7 pp. 8°. *London, Ballantyne, Hanson & Co.*, 1883.

— *Repr. from: Lancet, Lond.*, 1883, i.

— The value of some nitric, nitrous, and nitro-compounds in angina pectoris. 10 pp. 8°. [*London*, 1883.]

— *Repr. from: Practitioner, Lond.*, 1883, xxx.

— Vegetable alkaloids and the methods of their separation. Read by request before the N. British Branch of the Pharmaceutical Society, February 15, 1883. 22 pp. sm. 8°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*, 1883.

— *Repr. from: Pharm. J. & Tr., Lond.*, 1883, 3. s., xiii.

— An experimental investigation of the physiological action of saline cathartics. 201 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*, 1884.

Hay (Matthew)—continued.

— See, also:

— TESTIMONIALS in favour of M. Hay, candidate for the chair of medical logic and medical jurisprudence in the University of Aberdeen. 8°. [*n. p.*, 1883.]

Hay (Thomas)¹. *De vi caloris in corpus humanum. 1 p. l., 42 pp. 8°. *Edinburgi*, 1826.

Hay (Thomas)². History of a case of recurring sarcomatous tumor of the orbit in a child, extirpated for the third time, and ultimately causing the death of the patient. 14 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1877.

— *Repr. from: Rep. Internat. Ophth. Cong.* 1875, N. Y., 1876, v.

Hay (Thomas Fairfax).

— See **Vindication** (A) of the opinions delivered in evidence by the medical witnesses for the crown. MS. 4°. [*n. p.*], 1808.

Hay (Walter).

— *Co-Editor of: Chicago* (The) Medical Journal, 1869-75.

Hay (William). Deformity; an essay. 2. ed. 1 p. l., 81 pp., 1 l. 8°. *London, R. & J. Dodsley*, 1754.

Hayashi Ki. Kakke Ron. [A treatise on Kakke (beriberi).] 77; 54 l. 2 v. 8°. *Tokio*, 1878.

Hayashi Tokai. Taiseiho Nijiushi Miaku Hio. [A table of the 24 pulses (symptomatology of the pulse).] 1 l. fol. *Tokio*, [n. d.]

— See, also, **Kunze** (Carl Ferdinand). Naikwa Kwanmei. [Practice of medicine.] 2 v. sm. 8°. *Tokio*, 1876.—**van de Water** (J. A.) Watoru Yakusei Ron. [van de Water's treatise, etc.] 9 v. 8°. *Tokio*, 1850.

Hayashi Yoshiye. Giuto Ben Ron. [Treatise on vaccination.] 27 l. 8°. *Tokio*, 1875.

Hayault (Mathurin). *De la nature du croup et de la trachéotomie. 26 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 78, v. 496.

Haybach (Georginus Christianus). *De ileo. 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1753].

— *For Biography, see Stock* (Joannes Christianus).

Haycock (William). The gentleman's stable manual; or, a treatise on the construction of the stable . . . on the hygienic treatment of the sick horse; on shoeing; on the management of the hunter; and on equine diseases and accidents, [etc.] xv, 528 pp. 8°. *London, Routledge, Warrens & Routledge*, 1859.

— Horses; how they ought to be shod, being a plain and practical treatise on the principles and practice of the farrier's art. xi, 52 pp., 14 pl. sm. 4°. *London, J. Churchill & Sons*, 1869.

Hayd (Franciscus). *De hydropse sacci lacrymalis. 32 pp. 8°. *Budæ, typ. reg. Univ. Hung.*, 1836.

Hayden (F. V.) Sun-pictures of Rocky Mountain scenery; with a description of the geographical and geological features, and some account of the resources of the great West. viii, 150 pp., 30 pl. 4°. *New York, J. Bien*, 1870.

— See, also, **Marcon** (Jules). American geology. 8°. *Zurich*, 1858.—**United States**. Interior Department. United States Geological and Geographical Survey. Annual reports. 8°. *Washington*, 1872-83.

— Bulletins. 8°. *Washington*, 1875-81. — Miscellaneous publications. 8°. *Washington*, 1874-7.

— Reports of the survey of the Territories. 4°. *Washington*, 1873-9.

Hayden (G. T.) A lecture, introductory to a course on midwifery, and diseases of females and children. 22 pp., 1 l. 8°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1832.

— The right to differ; a lecture introductory to the business of the original school of medicine, Peter street. 16 pp. 8°. *Dublin, J. McGlashan*, 1848. [P., v. 895.]

Hayden (Herbert H.) An autobiography; the Mary Stannard murder tried on circumstantial evidence. 164 pp., 12 pl. 8°. *Hartford*, 1880.

— See, also, **Homicide and murder—Cases and trials**.

Hayden (Horace H.) [1763-1844]. Remarks on a case of aneurism, an account of which was published by Professor Pattison in the January [1822] number of the American Medical Recorder. 12 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

For *Biography*, see *Am. J. Dent. Sc.*, Balt., 1843-4, iv, 221-230 (T. E. Bond, jr.).

Hayden (Thomas) [—1881]. On the structure and pathology of the hernial sac. 10 pp. 8°. *Dublin, M. H. Gill*, 1861.

Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1861, xxxii.

— The rhythm of the heart's action. 10 pp., 1 pl. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1865.

— On typhoid pneumonia associated with muffled tympanitic resonance, with cases. 19 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1866.

Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1866, xli.

— Clinical lectures on diseases of the heart . . . Mitral obstructions. 30 pp. 12°. *Dublin*, 1866.

Repr. from: *Med. Press & Circ.*, *Dubl.*, 1866, ii.

— The diseases of the heart and of the aorta. viii pp., 1 p. l., 1232 pp., 1 pl. 8°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1875.

— A statement in reference to the recent controversy in the King and Queen's College of Physicians. 51 pp. 8°. *Dublin, J. F. Fowler*, 1875.

For *Biography*, see *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1881, ii, 762. Also: *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1881, n. s., xxxii, 397. Also: *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1881, ii, 561.

— & **Cruise**. Report on the cholera epidemic of 1866, as treated in the Mater Misericordie Hospital, *Dublin*; with general remarks on the disease. 66 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1867.

Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1867, xliii.

Hayden (W. R.). Hayden's cold concentrated saturates, for physicians' prescriptions. 4⁸ pp., 1 l. 8°. *Cambridge, Mass., J. Ford & Son*, 1870.

— The viburnum compound. The formula of . . . 18 pp., 1 pl. 8°. [*New York*, 1880.]

Haydn (Joseph) [—1856]. Dictionary of popular medicine and hygiene . . . Edited by Edwin Lankester. xxv, 646 pp. 8°. *London, E. Moxon, Son & Co.*, 1874.

Hayduck (M.) *Ueber die Orthoamidotoluolparausulfosäure. 30 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1874.

Haye Saint-Clair (Eugène). *Sur l'épilepsie idiopathique. 20 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 238, v, 301.

Hayem (Georges). *Sur les diverses formes d'encéphalite (anatomie et physiologie pathologiques). 204 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1868, No. 124.

— The same. 204 pp., 2 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1868.

— *Des bronchites (pathologie générale et classification). 182 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1869.

Concours.

— Relation clinique de l'épidémie de scorbut observée à la Charité (service de M. Bernutz) pendant les mois de janvier, février et mars 1871. 45 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1871.

— *Des hémorrhagies intra-rachidiennes. 235 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1872.

Concours.

— Recherches sur l'anatomie pathologique des atrophies musculaires. 162 pp., 10 pl. 4°. *Paris, G. Masson*, 1877.

— Recherches sur l'anatomie normale et pathologique du sang. 1 p. l., 143 pp., 3 ch. 8°. *Paris, G. Masson*, 1878.

— Note sur la réparation du sang à la suite des maladies aiguës. 10 pp. 8°. *Paris, V. A. Delahaye & Cie.*, 1880.

Repr. from: *France méd.*, *Par.*, 1880, xxvii.

Hayem (Georges)—continued.

— Leçons sur les modifications du sang sous l'influence des agents médicamenteux et des pratiques thérapeutiques. Emissions sanguines. Transfusion du sang. Fer. Recueillies et rédigées par L. Dreyfus-Brisac. xxvi, 540 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Masson*, 1882.

Also, *Editor of: Revue des sciences médicales en France et à l'étranger*, *Paris*, 1873-83.

Hayem (Maurice). *Sur l'inoculation appliquée à la thérapeutique, et principalement sur l'inoculation des sels de morphine. 38 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 158, v, 496.

Hayer (Joseph-Louis). *De l'hydrocèle de la tunique vaginale. 34 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 296, v, 599.

Hayes, England.

Carpenter (A.) Report upon the sanitary requirements of the village of Hayes; with suggestions for the sanitary arrangements of villages. *Pub. Health, Lond.*, 1874, ii, 24-26.

Hayes (Albert H.) The science of life, or self-preservation. A medical treatise on nervous and physical debility, spermatorrhœa, [etc.] 276 pp., 2 pl. 12°. *Boston*, [1881].

Also, *Editor of: Peabody* (The) *Journal of Health*, *Boston*, 1869.

Hayes (Isaac I.) [1832-81]. Observations upon the relations existing between food and the capabilities of men to resist low temperatures. 5 pp. 8°. *Philadelphia*, 1859.

For *Biography*, see *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1881, xlv, 740.

Hayes (Jacob) [1809-61].

Obituary notice. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, *Bost.*, 1861-6, x, 160.

Hayes (John Boon) [—1856].

Biographical notice. *Indian Ann. M. Sc.*, *Calcutta*, 1856, iv, 260.

Hayes (Justin). Essay on health. 84 pp. 12°. *Chicago, Street, Pearson & Co.*, 1867.

Hayes (Thomas). A serious address on the dangerous consequences of neglecting common coughs and colds; with successful directions how to prevent and cure consumptions. 3. ed. To which are now added, observations on the hooping cough and asthma. 152 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1786. [P., v, 607.]

— The same. 4. ed. 152 pp. 8°. *Dublin, L. White*, 1786.

— The same. 1. Am. from 4. *Lond.* ed. ix, 11-105 pp. 12°. *Boston, J. West & C. Bingham*, 1796.

— The same. ix, 10-136 pp. 8°. *Walpole, N. H., W. Fessenden & G. W. Nichols*, 1808.

Hay-fever.

BEARD (G. M.) To those suffering from hay fever. [A circular of questions.] 4°. [*n. p., n. d.*]

— Hay-fever; or, summer catarrh; its nature and treatment. Including the early form, or "rose cold"; the later form, or "autumnal catarrh"; and a middle form, or "July cold", hitherto undescribed. 12°. *New York*, 1876.

BLACKLEY (C. H.) Experimental researches on the causes and nature of catarrhus æstivus (hay fever or hay asthma). 8°. *London*, 1873.

— Hay fever; its causes, treatment, and effective prevention. 2. ed. 8°. *London*, 1880.

GIFFO (P.) *Quelques considérations sur la fièvre des foins, et particulièrement de la conjonctivite et de l'otite dans cette maladie. 4°. *Paris*, 1879.

GILBERT (I. H.) Notes on clover-sickness. 8°. [*n. p., n. d.*]

HERBERT (A.) *Étude sur la maladie de foin, rhino-bronchite spasmodique. 4°. *Paris*, 1872.

Hay-fever.

MOORE (G.) Summer catarrh, or hay fever; its causes, symptoms, and treatment. 12°. London, 1870.

PHOEBUS (P.) Der typische Frühlings-Katarrh, oder das sogenannte Heufieber, Heu-Asthma. 8°. Giessen, 1862.

PIRRIE (W.) On hay asthma, and the affection, termed hay fever. 8°. London, 1867.

SCHWANDNER (W. F.) *Casus asthmatis thymici cum pneumonia conjuncti. 8°. Tubinga, 1838.

SCHWEIGGER-SEIDEL (F. G.) *De febrium æstivalium origine atque natura. 8°. Halle, [1824].

SMITH (W. A.) Observations on hay-fever, hay-asthma, or summer catarrh. 3. ed. 8°. London, 1865.

TOWNSEND (M. M.) Hay fever, asthma, and chronic catarrh. 12°. Grinnell, 1882.

VILLEMENS (L.) *Étude sur le catarrhe spasmodique d'été, dit catarrhe de foin, rhino-bronchique spasmodique. 4°. Paris, 1872.

WYMAN (M.) Autumnal catarrh. 8°. New York, 1872.

Allen (H.) On the treatment of hay-fever and allied disorders. Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxvii, 156-164.—Atkinson (F. P.) The treatment of hay-fever. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 81.—Barratt (R.) Hay fever non-estival. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 721.—Baynes (D.) Hay fever. Pnb. Health Mag., Montreal, 1876, i, 353-358.—Beard (G. M.) To those suffering from hay fever. Second circular of inquiry. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1874, i, 273-279. — New facts and suggestions relating to hay fever. Med. Rec., N. Y., 1876, ii, 650-654. — The nerve theory of hay-fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 385. — The successful treatment of hay fever. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 509. — Peculiar and unusual symptoms of hay-fever. *Ibid.*, 1878, xiv, 348.—Bell (J. E.) Hay fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 461-465.—Binz. An experimental observation on hay fever. Practitioner, Lond., 1874, xii, 269-272.—Bird (J.) Hay fever. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 73.—Blackley (C. H.) Bemerkungen über Dr. G. J. Patton's Experimente über Heufieber. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxx, 429-433. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 243.

— On the treatment and prevention of hay fever. Lancet, Lond., 1881, ii, 371.—Bostock (J.) Case of a periodical affection of the eyes and chest. Med. Chir. Tr., Lond., 1819, x, 161-165. — Of the catarrhus æstivus. *Ibid.*, 1828, xiv, 437-446. *Also, Reprint.*—Boyd (S. S.) Hay fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 631.—Bradbury (J. B.) Treatment of hay-fever. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 514.—Brandis (R. C.) Remarks on hay fever, with cases. Am. Pract., Louisville, 1874, x, 24-26.—C. The White Mountains and hay fever. Clin. Cincin., 1873, v, 213-215.—Catarrhe d'été, ou fièvre de foin. *Ahelle méd.*, Par., 1860, xviii, 38.—Catarro (De) di estate, o asma del fieno. Morgagni, Napoli, 1860, iii, 122-128.—Cherney (R. R.) † Lond. M. Gaz., 1842-3, xxxi, 329.—Cooke (A. M.) Hay fever. Eclect. M. J., Cincin., 1870, xxx, 84.—Cornaz. De l'existence du catarrhe des foins en Suisse. Réponse au professeur Phocous. *Echo méd.*, Neuchâ. 1860, iv, 307-318. *Also, Reprint.*—Daly (W. H.) On the relation of hay asthma and nasal catarrh. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1881, iii, 164-168. *Also:* Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 157-161.—Darrach (J.) Strychinia in hay fever and influenza. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1861, xvi, 106-109.—Elliotson. Catarrhus æstivus, or hay fever. Med. Gaz., Lond., 1833, xii, 164-171. *Also:* Boston M. & S. J., 1833, viii, 341-347. — Hay fever; information solicited. Lond. M. Gaz., 1831, viii, 411-416. *Also:* Lancet, Lond., 1830-31, ii, 370-373.—Ellis (W. R.) On the treatment of hay fever. Lancet, Lond., 1857, ii, 24.—Evaus (I. B.) Hay fever. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 167-175.—Ferber (R. H.) II. Der typische Frühlings-Katarrh. Arch. d. Heilk., Leipz., 1866, ix, 556-558. — Das Helmholtz'sche Verfahren gegen das Heufieber. *Ibid.*, 1871, xi, 555.—Ferguson (R. M.) Hay fever. Louisville M. News, 1883, xvi, 241-243.—Giffó (P.) Quelques considérations sur la fièvre des foins, et principalement de la conjonctivite et de l'otite dans cette maladie. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1879, v, 297-299. — Considérations générales sur la fièvre des foins, et particulièrement de la conjonctivite dans cette maladie. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3 s., i, 459-464.—Glas (O.) † Upsala Lakaref. Förh., 1874, ix, 98-101.—Gordon (W.) Observations on the nature, cause, and treatment of hay asthma.

Hay-fever.

Lond. M. Gaz., 1829, iv, 266-269.—Graham (G. T.) On the use of nux vomica as a remedy in hay-fever. Lancet, Lond., 1850, i, 692.—Gucneau de Mussy (M.) Sur la rhino-bronchite spasmodique ou fièvre de foin. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2 s., ix, 9; 35. *Also:* Art méd., Brnx., 1872, viii, 24; 41; 66; 86. *Also, in his:* Clin. méd., 80, Par., 1874, i, 519-564.—Häck (W.) Heufieber. Wien. med. Wchenschr., 1883, xxxiii, 405-410.—Hannay (J. B.) Treatment of hay fever. Nature, Lond., 1881, xxiv, 485.—Hay asthma. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 316.—Hay fever. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 248-250.—Hervier. Trois observations de catarrhe d'été sans fièvre de foin. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 169. *Also:* Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire, 1865, ii, 36-39.—Hoover (I. C.) Hay fever successfully treated. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxxvii, 373.—Kernig (W.) † St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvii, 17-20.—Kring (T. W.) On summer asthma. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 671-675.—Kirkman (W. P.) † Prov. M. & S. J., 1852, 360.—Kunkler (G. A.) † Med. Councilor, Columbus, 1856, ii, 605.—Laforget. † Union méd., Par., 1859, 2 s., iv, 550-552.—Laforgue. Catarrhe d'été. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 44. *Also:* Gaz. hebdom. de méd., Par., 1860, vii, 67.—Lindseth (E. B.) † Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1880, x, 464-466.—Lühe (F.) Zehn Heufieber. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xiv, 426; 614.—Mackenzie (F. W.) Remarks on the nature and treatment of hay-fever. Lond. J. M., 1851, iii, 637-643.—Mann (E. C.) The chloro-phosphate of arsenic in hay fever. Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxii, 9.—Marsh (E. J.) Hay fever, or pollen poisoning. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1877, 86-109. *Also, Reprint.*—Moss (W.) Hypodermic injection of sulphate of morphia in autumnal catarrh. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxxv, 275.—Outside (An) description of hay asthma. [From: N. York World.] Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxx, 451. *Also:* Pacific M. & S. J., San Fran., 1879-80, xxii, 342.—Palmer (S.) Treatment of hay-fever. Lancet, Lond., 1857, ii, 127.—Patton (G. F.) Einige Erfahrungen über Heufieber. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxxix, 531-533.—Perey (L.) Contribution à l'étude de l'asthme des foins en Suisse. *Echo méd.*, Neuchâ., 1860, iv, 595-598.—Pfuhl (F.) † Berl. klin. Wchenschr., 1878, xv, 772.—Phillips (W. F.) The treatment of hay-fever. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 69.—Phoebus (P.) On hay-asthma. Lancet, Lond., 1859, ii, 655. — Das Heufieber. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 92. — Circulaire relative à la maladie connue sous les noms de catarrhe, bronchite ou asthme d'été, et sous ceux de fièvre ou asthme des foins. *Echo méd.*, Neuchâ., 1860, iv, 304-307.—Pirrie (W.) On "hay asthma". Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 2; 30.—Prater (A.) † Lancet, Lond., 1831, ii, 445.—Price (T. T.) Autumnal catarrh, or hay asthma. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1866, 162-165.—Roberts (W. C.) Catarrhus æstivus. Med. Gaz., N. Y., 1870, v, 225; 1870-71, vi, 15.—Roe (J. O.) The pathology and radical cure of hay fever, or hay asthma. N. York M. J., 1883, xxxvii, 509; 540. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1883, xlii, 169.—Sajous (C. E.) Notes on hay fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 675-678.—Schuler (J. B.) Das Sommerfieber am Mittelrhein im Jahre 1827. Jahrb. d. phil. med. Gesellsch. zu Würzh., 1828, i, 2. Hft., 61-72.—Scott (R. W.) On bronchorrhœa æstiva, or hay fever. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 123.—Sebastian (C. M.) A novel and successful remedy for hay fever. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 159.—Segur (B. A.) The pollen of rag-weed (*Ambrosia artemisiifolia*) the cause of hay fever. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1876, i, 165-167.—Smith (W. A.) Observations on hay-fever, hay-asthma, or summer catarrh. Med. Mirror, Lond., 1865, ii, 342-352. — Observations on hay fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, n. s., ii, 535. — On hay-fever. Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiv, 42.—Stricker (W.) Heufieber. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 292.—Swett. Hay asthma. N. York J. M., 1846, vi, 10.—Thompson (E. S.) Notes of a lecture on hay-fever. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 58-60.—Thorowgood (J. C.) Practical remarks on the treatment of summer catarrh and hay asthma. Lancet, Lond., 1881, ii, 82.—United States (The) Hay-Fever Association. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 360.—Waters (A. T. H.) Clinical remarks on so-called hay-fever. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 4.—Wey (W. C.) Hay asthma. Tr. M. Ass. South-Central N. Y., Auhurn, 1853, 78-82. — Hay fever versus paralysis of the diaphragm. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 289.—Williams (W. M.) Hay fever. Nature, Lond., 1881, xxiv, 510.—Windsor (J.) The cause of hay fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 681.—Wood (W. J. H.) Salicylic snuff in hay-fever. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 101.—Wyckoff (R. M.) The Adirondacks and "hay fever". Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877, ii, 172-176.—Yearsley (J.) The local treatment of hay-fever. Med. Press & Circ., Dubl., 1868, iii, 477.—Yelvington (C. H.) Grindelia robusta and yerba santa in hay fever. New Preparations, Detroit, 1879, iii, 141.—Zoja

Hay-fever.

(G.) & **De Giovanni** (A.) Sopra la febbre del ficno e l'azione del solfato neutro di chinino su alcuni infusori. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1869, 6. s., ii, 307.—**Zuelzer** (W.) Heufieber. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1874, ii, 2. Th., 514-526. *Also, transl.:* Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1875, ii, 539-552.

Haygarth (John) [—1813]. An inquiry how to prevent the small-pox, and proceedings of a society for promoting general inoculation at stated periods, and preventing the natural small-pox in Chester. x, 223 pp., 1 tab. 8°. *London, J. Johnson, 1784.*

— A sketch of a plan to exterminate the small-pox from Great Britain; and to introduce general inoculation; to which is added a correspondence on the nature of variolous contagion with Mr. Dawson, Dr. Aiken, [etc.] 2 v. xi, 570 pp., 3 l. 8°. *London, J. Johnson, 1793.*

— Of the imagination, as a cause and as a cure of disorders of the body; exemplified by fictitious tractors, and epidemical convulsions. 43 pp. 8°. *Bath, R. Cruttwell, 1800.* [*Also, in:* P., v, 714.]

— A letter to Dr. Percival on the prevention of infectious fevers. And an address to the College of Physicians at Philadelphia, on the prevention of the American pestilence. 188 pp. 8°. *London, Cadell & Davies, 1801.* [*Also, in:* P., v, 207.]

— A clinical history of diseases. Part first: being 1. A clinical history of the acute rheumatism. 2. A clinical history of the nodosity of the joints. 168 pp. 8°. *London, Cadell & Davies, 1805.*

— The same. 202 pp. 8°. *London, R. Cruttwell, 1813.* [P., v, 437.]

— See, also, **Hints** towards the investigation of the nature, cause, and cure of the rabies canina. 8°. [Manchester, 1789].—**Kinglake** (Robert). Strictures on Mr. Parkinson's observations, on the nature and cure of gout, [etc.] 8°. *Taunton, 1807.*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Hayl (Philippus). Physiologia de corpore animato et operationibus vitalibus quatuor dissertationibus inauguralibus exposita cum annexis ex universa philosophia positionibus. 100 pp., 5 l. 4°. *Fuldae, J. C. Dempfer, [1756].*

Hayle (Thomas). An address on the homœopathic system of medicine. 48 pp. 8°. *Newcastle-upon-Tyne, R. & S. Fletcher [and others], 1843.* [P., v, 895.]

— See, also, **Hirschel**. Rules and examples for the study of pharmacodynamics. 8°. *Manchester, 1857.*

Hayler (Carl). * Einiges über Leberkrankheiten. 19 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1859.*

Hayman (Charles Christ.) [1826-74].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 362.

Hayman (John). A treatise on the scurvy, etc. To which is added, an account of the success and efficacy of Hayman's Marcdant's drops. 80 pp. 8°. *London, 1791.*

Hayman (Samuel). * De gastritide. 2 p. l., 36 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1779.*

Haymann (Alexander). * De anomalis sacci herniosi ejusque diagnosi ab intestinis in herniotomia. 19 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. G. Staritzii, 1847.*

Haymann (L.)

— See **Baunscheidt** (Carl). Baunscheidtismus by the inventor of the new curing method. 1. Eng. ed., transl. from the 6. original ed. 8°. *Bonn, [n. d.]*

Hay - Margirandière (Tancrède - Henri) [1856-—]. * Contribution à l'étude de quelques troubles trophiques de l'ataxie locomotrice (chute spontanée des dents et des ongles). 52 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1883, No. 414.*

Haymes (Thomas) & **Hutton** (John). Correspondence [relating to the non-qualification of Mr. William Hall Ryott to practice medicine, Dec. 14, 1862]. 2 l. roy. 8°. [*Thirsk, [1862].*]

Haymond (John W.). The preface, introduction, and contents of crotalus, one of the drugs forming a forthcoming volume of materia medica, containing several medicines by different authors. x pp. 8°. [*Liverpool, 1833.*]

Haymond (W. S.) Concussion of the brain, and its mechanism. 14 pp. 8°. *Indianapolis, Carlon & Hollenbeck, 1882.*

Repr. from: *Indiana M. J.*, Indianap., 1882-3, ii.

Also, Co-Editor of: **Indiana** (The) Medical Journal, Indianapolis, 1883.

Hayn (Albert). * Ueber die Selbstwendung. Eine physiologisch- geburtshilfliche Abhandlung. 63 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker, 1824.*

— Abhandlungen aus dem Gebiete der Geburtshilfe. 2 p. l., 108 pp. 8°. *Bonn, E. Weber, 1828.*

Hayn (Joannes Josephus). * De planetarum in corpus humanum influxu. viii, 9-27 pp. 8°. *Francof. ad Viad., e typog. Apitziano, [1805].*

Hayn (Josephus Constantinus). * De subitaneo calorici ex organismo exhalatu, rheumatismi asthenici causa. 19 pp. 8°. *Traj. ad Viad., e typog. Apitziano, [1800].*

Hayn (Paulus). * De balneis vaporeis Russicis eorumque in corpus humanum effectu. 31 pp. 8°. *Vratislaviæ, G. T. Korn, [1832].*

Haynant (Eugène). * Sur les différentes formes du lichen simple. 38 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 248.*

Hayne (Fridericus Gottlob.) [1763-1832]. De coloribus corporum naturalium, præcipue animalium vegetabiliumque, determinandis, commentatio physiographica. iv, 5-26 pp., 2 tab. 4°. *Berolini, J. E. Hitzig, 1814.*

— Darstellung und Beschreibung der Arzneigewächse wie auch solcher Pflanzen, welche mit ihnen verwechselt werden können. 13 v. 4°. *Leipzig, A. Abel, 1853-6.*

For Biography, see *Berl. med. Centr.-Ztg.*, 1832, i, 401-403.

Hayne (Jacobus). * De hæmoptysi. 2 p. l., 58 pp. 8°. *Viennæ, A. de Haykul, 1816.*

Hayne (Joh.) Drey unterschiedliche neue Tractätlein, deren erstes von astralischen Krankheiten, wie nemlich diese von den Astris oder Gestirnen verursacht . . . das andere von tartarischen Krankheiten, das ist von den gründlichen Ursachen aller Schwachheiten menschliches Leibes, so vom Tartaro, Steinen und Saltz vermischt, herkommen . . . Das dritte begreift in sich das Fundament, und den rechten Grund, wie man die Urinen dess Menschen . . . künstlich judicieren und erkennen möge, vormahls durch Georg Fabrum, nunmehr aber auff Begehren . . . benebenst einer Vorrede Dr. Johannis Schröderi auff dass Nene in Truck verfertigt. 21 p. l., 348 pp., 16 l., 2 tab. 12°. *Frankfurt a. M., T. M. Götz, 1663.*

Haynel (Adolphus Ferdinandus). * Analecta ad historiam circuitus sanguinis. vi, 7-32 pp. su. 4°. *Jenæ, typ. Schreibern et soc., [1820].*

Haynel (Carolus Augustus).

— See **Heinroth** (Joan. Christ. Aug.) & **Haynel** (Carolus Augustus). * De facinore aperto ad medicorum judicium non deferendo. 8°. *Lipsiæ, [1830].*

Hayner (Christian August Fürchtegott) [1775-1837].

Co-Editor of: **Zeitschrift** für psychische Aerzte, Leipzig, 1818-22.

Haynes (Frederic H.)

— See **Lombard** (J. S.) & **Haynes** (F. H.) Experiments on the effect of voluntary muscular contractions. 8°. *London, 1880.*

Haynes (Pardon) [1762-1833].

— **Williams** (S. W.) Obituary notice. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1842-3, vii, 31-34.

Haynes (Stanley). Clinical cases illustrative of moral imbecility and insanity. 18 pp. 8°. *Salisbury, F. A. Blake, 1868.*

Haynes (Stanley)—continued.

— Voluntary patients in asylums. 16 pp. 8°. *Leves, G. P. Bacon*, [1869].

Haynes (Timothy) [1808–83].

Toner (J. M.) Necrology. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1883, i, 224.

Hayot (J.) * I. Exposer les diverses variétés de l'érysipèle; faire connaître leurs caractères. II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 349, v. 343.

Hays (Gustave). * Contributions à l'étude de la sacro-coxalgie. 39 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 220.

Hays (I. Minis).

Co-Editor of: **American** (The) Journal of the Medical Sciences, Philadelphia, 1869–79; editor from 1879. Also, Editor of: **Medical** (The) News and Abstract, Philadelphia, 1880–81. — **Medical** (The) News, Philadelphia, from 1882.

Hays (Isaac) [1796–1879]. Descriptions of the inferior maxillary bones of mastodons, in the cabinet of the American Philosophical Society, with remarks on the genus *Tetracaulodon*, etc. 23 pp., 10 pl. 4°. *Philadelphia, J. Kay, jr., & Co.*, 1833.

Repr. from: *Tr. Am. Phil. Soc.*, Phila., 1834, n. s., iv.

— The American cyclopedia of practical medicine and surgery: a digest of medical literature. 2 v. 560, 589 pp. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Blanchard*, 1834–6.

— On animal magnetism. 8 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1837.]

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1837, xxi.

— [Cataract.] 5 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1863.]

Repr. from: *Tr. Coll. Phys. Phila.* (1863–74), 1874, n. s., iv.

— Also, Co-Editor of: **Philadelphia** (The) Journal of the Medical and Physical Sciences, 1827. Also, Editor of: **American** (The) Journal of the Medical Sciences, Philadelphia, 1827–79. — **Select** medico-chirurgical transactions. 8°. *Philadelphia*, 1831.

See, also, **Arnott** (Neil). Elements of physics, [etc.] 1. Am. from the 3. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1829. — **Hoblyn** (Richard D.) A dictionary of terms used in medicine and the collateral sciences. A new Am. ed. from the last Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1865. — **Lawrence** (W.) A treatise on the diseases of the eye. 8°. *Philadelphia*, 1843. — **Select** medico-chirurgical transactions. 8°. *Philadelphia*, 1831.

For Biography, see *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1879, n. s., lxxviii, 281–292, port. (S. D. Gross). Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 382. Also: *Proc. Am. Phil. Soc.*, Phila., 1879, xviii, 259 (D. G. Brinton). Also: *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1881, 3. s., v, pp. lxxvii–cx (A. Stillé). Also, Reprint.

Hayter (Henry Heylyn). Statistical summary of Victoria from 1836 to 1874 inclusive. broadside fol. [*Melbourne*, 1875?]]

Hayti.

See, also, **Fever** (*Yellow, History, etc., of*), by localities; **San Domingo**.

Bordier (A.) Instructions pour un médecin d'hôpital à Port-au-Prince (Haïti). *Mém. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1875–82, 2. s., ii, 209–249. — **Gesundheitszustand** der Bevölkerung auf Hayti im Jahre 1877. *Veröffentl. d. k. deutsch. Gsundheitsamtes*, Berl., 1879, iii, 74. — **Gregg** (A.) Memoranda of the natural history, diseases, and native remedies of some parts of the island of Hayti. *Phila. M. & Phys. J.*, 1806, ii, 18–27.

[**Hayward** (A.)] The evidence of handwriting. A review of the work entitled: The handwriting of Junius, professionally investigated, by Mr. Charles Chabot, expert; with preface and collateral evidence by Hon. Edward Twisleton. London, 4°, 1871. [With preface by H[enry] A. W[hitney].] ix, 11–29 pp. 4°. *Cambridge*, 1874.

Repr. from: *Lond. Times*, May 22, 1871.

Hayward (George) [1791–1863]. Some observations on Dr. Rush's work "On the diseases of the mind". With remarks on the nature and treatment of insanity. 16 pp. 8°. *Boston*, 1818. [P., v. 568.]

Repr. from: *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1818, vii.

Hayward (George)—continued.

— A history of the erysipilatos inflammation that recently appeared in the Massachusetts General Hospital. 11 pp. 8°. [n. p., 1827.]

— A lecture on some of the diseases of a literary life. 20 pp. 8°. *Boston, Carter, Heudee & Co.*, 1833. [Also, in: P., v. 836.]

— Outlines of human physiology; designed for the use of the higher classes in common schools. 217 pp. 8°. *Boston, Marsh, Capen & Lyon*, 1834.

— A discourse on some of the diseases of the knee-joint. 28 pp. 8°. *Boston, Whipple & Damrell*, 1837.

— Report of the surgical cases and operations that occurred in the Massachusetts General Hospital, from May 12, 1837, to May 12, 1838. 32 pp. 8°. *Boston, D. Clapp, jr.*, 1838.

— Remarks on some of the medicinal springs of Virginia. 11 pp. 8°. *Boston, D. Clapp, jr.*, 1839.

— Some account of the first use of sulphuric ether by inhalation in surgical practice. 8 pp. 8°. [*Boston*, 1847.]

— Remarks on the comparative value of the different anæsthetic agents. 11 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1850. [Also, in: P., v. 236.]

— Statistics of the amputations of large limbs that have been performed at the Massachusetts General Hospital, from its establishment to Jan. 1, 1850. 16 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1850.

— Cases of vesico-vaginal fistula, treated by operation. 21 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1851.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1851, xliv.

— Permanent cure of reducible hernia. 25 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1852. [Also, in: P., v. 846.]

— Case of hydrophobia. 11 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1854. [Also, in: P., v. 236.]

— Surgical reports, and miscellaneous papers on medical subjects. viii, 9–452 pp. 8°. *Boston, Phillips, Sampson & Co.; New York, J. C. Derby*, 1855.

See, also, **Béclard** (Pierre-Augustin). Additions to the general anatomy of Xavier Bichat. 8°. *Boston*, 1823.

Bichat (Marie-François-Xavier). General anatomy, [etc.] 8°. *Boston*, 1822. — **Everett** (Edward). Address delivered at the opening of the New Medical College in North Grove street, Boston, [etc.] 8°. *Boston*, 1846.

United States Sanitary Commission. Publications. I. Report of a committee of the associate medical members on the subject of excision. 8°. *Cambridge*, 1862.

For Biography, see *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1861–6, x, 342.

Hayward (H. Howard). Dental practice in relation to medical science. 16 pp. 8°. *Lou-don, Walton & Maberly*, 1860. [P., v. 871.]

Hayward (J. R. S.) Electro-therapeia; or, the electric treatment of diseases. vii, 9–91 pp., 2 l. 12°. *London, Wyman & Sons*, 1872.

Hayward (John W.) Taking cold (the cause of half our diseases); its nature, causes, prevention, and cure; its frequency as a cause of other diseases, and the diseases of which it is the cause. 32 pp. 8°. *London, H. Turner & Co.*, 1865.

— The same. 20 pp. 8°. *New York, W. Radde*, 1866.

See, also, **Drysdale** (J.) & **Hayward** (J. W.) Health and comfort in house building; or, ventilation with warm air, etc. 8°. *London*, 1872.

Hayward (Lemuel) [—1821].

Obituary notice. *Med. Diss. Mass. M. Soc.*, Bost., 1822, iii, 420–423.

Hayward (Nathan) [1830–66].

Obituary notice. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1867–74, ii, 46.

Hayward's Heath.

See **Insane** (*Asylums for*), by localities.

Haywood (E. Burke). Ligation of right-external iliac artery for traumatic aneurism of femoral artery. 6 pp. 8°. *Raleigh, Nichols & Gorman*, 1870.

Haywood (William). Questions upon the subject of pavings, sent by the Metropolitan Sanitary Commission to . . . with his answers thereto. Dec., 1848. 24 pp. 8°. *London, Brewster & West*, [1848?] [P., v. 805.]

— Report to the committee for general purposes of the honourable the commissioners of sewers of the city of London, upon street cleansing, and in reference to the street orderly system, Oct. 13, 1851. 50 pp., 3 tab. 8°. *London, C. Dawson*, [1851]. [P., v. 805.]

— Report to the honourable the commissioners of sewers of the city of London, upon sites proposed for public urinals within the city of London. Feb. 18, 1851. 10 pp. 8°. *London, C. Dawson*, [1851]. [P., v. 805.]

— Supplemental report upon street cleaning, and in reference to the street orderly system. May 4, 1852. 30 pp., 1 tab. 8°. *London, C. Dawson*, 1852. [P., v. 805.]

— Report to the honourable the commissioners of sewers of the city of London, upon the conditions of the contracts for lighting the public gas lamps. April 5, 1853. 18 pp., 1 tab. 8°. *London, C. Dawson*, 1853. [P., v. 805.]

— Report to the honourable the commissioners of sewers of the city of London, upon the comparative durabilities of granite and wood carriage-way pavings. 40 pp. 8°. *London, C. Dawson*, 1853. [P., v. 805.]

— Report on east-iron paving. 7 pp. 8°. [*London*, 1855.] [P., v. 805.]

— Report in relation to the fees, charges, and regulations to be observed at the City of London Cemetery, at Ilford. 32 pp., 2 l., 8 tab. 8°. *London, M. Lownds*, 1855. [P., v. 806.]

— Report . . . upon the regulations of projections of area coverings, area gratings, etc., upon the public ways. 15 pp. 3 tab. 8°. *London, M. Lownds*, 1856. [P., v. 805.]

— Report . . . in relation to the charges proposed to be made by the New River Company for the supply of water for public purposes. 11 pp. 8°. *London, M. Lownds*, 1856. [P., v. 805.]

— Report . . . upon street surface watering. 47 pp. 8°. *London, M. Lownds*, 1856. [P., v. 805.]

— Report . . . in relation to the areas to be allotted for graves and vaults, at the City of London Cemetery, at Ilford. 25 pp., 4 diag., 1 tab. 8°. *London, M. Lownds*, 1856. [P., v. 806.]

— Report of the works executed by the honourable the commissioners of sewers of the city of London during the year 1881. 8°. *London*, 1882.

See, also, **Letheby** (H.) & **Haywood** (W.) Report to the honourable the commissioners of sewers of the city of London, Jan. 21, 1862. 8°. *London*, 1862.

& **Letheby** (Henry). Report to the honourable the committee upon general purposes of the commissioners of sewers of the city of London, on the results of experiments to ascertain the consumption of gas at the public lamps; and on the application of the carburating process, etc. 30 pp. 8°. *London, M. Lownds*, 1862.

Hazard (Rowland G.) Address delivered before the Washington County Association for the Improvement of Public Schools. 42 pp. 8°. *Providence, B. F. Moore*, 1845.

Hazard (Samuel)¹.

Editor of: **United States** (The) Commercial and Statistical Register, Philadelphia, 1839-42.

Hazard (Samuel)². Santo Domingo, past and present, with a glance at Hayti. xxix, 511 pp.,

Hazard (Samuel)²—continued.

23 pl., 2 maps. 8°. *New York, Harper & Brothers*, 1873.

Hazard (Thomas R.) Report on the poor and insane in Rhode Island; made to the general assembly at its January session, 1851. 119 pp. 8°. *Providence, J. Knowles*, 1851.

— A family medical instructor. Civil and religious persecution in the State of New York. 125 pp. 12°. *Boston, Colby & Rich*, 1876.

Hazard-Mirault. Traité pratique de l'œil artificiel, ou expériences et observations sur l'art de cacher la difformité produite par l'atrophie totale ou partielle de l'organe de la vue à la suite de toutes maladies, opérations et accidents quelconques. xx, 250 pp., 7 pl. 8°. *Paris, Duponcel*, 1818.

Hazareebaugh.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities; **Veneral diseases** (*Hospitals for*).

Hazelip (Benjamin M.)

See **Burke** (Francis). Trial of, [etc.] 8°. *Baltimore*, 1832.

Hazen (E. H.) On asthenopia. 12 pp. 8°. *Des Moines, Iowa, State Register print*, 1880.

Repr. from: Tr. Iowa M. Soc., 1880.

— The same. 16 pp. 8°. *Davenport, Egbert, Fidler & Chambers*, 1881.

Repr. from: Tr. Iowa M. Soc., 1880.

Hazenberg (Jacobus). * De angina membranacea sive polyposa. 2 p. l., 55 pp., 1 l. 8°. *Lugd. Bat., H. W. Hazenberg jun.*, 1838.

Hazon (Jacob. Albertus).

See **Maquer** (Petrus Joseph). An in calculo renum et vesicæ pro natura calculi, etc. 4°. *Tubingæ*, 1789.

& **Thierry** (F.) Quæstio medico-chirurgica an tutor faciliore vulgari detur aneurysmatis chirurgica curatio?

In: **HALLER**. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1756, v, 211-219.

Hazon (Jacques-Albert) [1708-79]. Notice des hommes les plus célèbres de la faculté de médecine en l'Université de Paris, depuis 1110 jusq'en 1750, inclusivement, extraite (en plus grande partie) du manuscrit de feu M. Thomas-Bernard Bertrand, communiqué par M. son fils. . . Pour servir de suite et de complément à l'histoire abrégée de la faculté, sous le nom d'éloge historique, avec des remarques étendues, imprimée en 1773, chez Butard. xii, 270 pp., 2 l. 4°. *Paris, B. Morin*, 1773.

See, also, **Ligault** (Joannes Renatus). An in pereram torminibus diversa curatio? 4°. [*Parisius*, 1776.]

Head.

See, also, **Cranium**; **Face**.

BERLIN (W.) *Spec. med. inaug. continens quædam de circulatione in cavo cranii. [Utrecht.] 8°. *Amstelodami*, 1850.

DE LA CHARRIÈRE (J.) Anatomie nouvelle de la tête de l'homme, et de ses dépendances. 8°. *Paris*, 1703.

DRYANDER [EICHMANN] (J.) Anatomia capitis humani. sm. 4°. *Marpurgi*, 1536.

DWIGHT (T.), jr. The anatomy of the head, with plates representing frozen sections. 8°. *Boston*, 1876.

FOUCHER ([J.-T.-]É.) *Études sur les veines du cou et de la tête. 4°. *Paris*, 1854.

FRORIEP (R.) Die Charakteristik des Kopfes nach dem Entwicklungsgesetz desselben. 8°. *Berlin*, 1845.

HILTON (J.) Notes on some of the developmental and functional relations of certain portions of the cranium, selected by Frederick William Pavy, from the lectures on anatomy delivered at Gny's Hospital by . . . 8°. *London*, 1855.

Head.

LARMARAUD (H.) * Des téguments du crâne; recherches d'anatomie et de pathologie. 4°. Lyon, 1882.

SCHREGER (B. N. G.) * De fasciis capitis. 8°. Erlangæ, [1793].

STÄNGLER (L. E.) * Ueber die Befestigung einiger Muskeln des Gesichtes, nebst einer Zusammenstellung der Nerven, die die Muskeln des Kopfes und Halses besorgen. 8°. Tübingen, 1839.

TROLARD (P.) * Recherches sur l'anatomie du système veineux de l'encéphale et du crâne. 4°. Paris, 1868.

VICQ D'AZYR (F.) * An inter ossa capitis variis nisis absumantur communicatione, vibratione, oppositione? 4°. [Paris, 1772.]

Eustachius (E.) Examen ossium, et de motu capitis. In his: Opusc. anat., 8°. Lugd. Bat., 1707, 143-238. Also, *Ibid.*, 2. ed., 8°. Delphis, 1726, 143-238. — **Henke** (W.) Die Bewegung des Kopfes in den Gelenken der Halswirbelsäule. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1859, 3. R., vii, 49-62, 1 pl. — **Hewett** (P.) Lectures on the anatomy, injuries and diseases of the head. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 79; 103; 156; 179; 205; 229; 359; 435; 461; 537; 563; 615. — **Lawrence** (T.) De calvaria, et cerebro. In his: Praelectiones med., 8°. Londini, 1757, 1-84. — **Mareschal**. De l'équilibre considéré dans la station, etc., snivi de quelques remarques sur les mouvements de rotation de la tête chez l'homme. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1825, i, 78-93. — **Marjolin**. Tête. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxix, 545-595. — **Mayer** (S.) Resultate meiner fortgesetzten Untersuchungen über die Hemmung und Wiederherstellung des Blutstromes im Kopfe. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 579; 594. — **Ranney** (A. L.) The practical points afforded by the anatomy of some of the surgical regions of the head. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 593-599.

Head (Abnormities of).

See **Cranium** (Abnormities, etc., of); **Face** (Atrophy, etc., of); **Monsters**.

Head (Ankylosis of).

See **Atlas**, etc. (Diseases of).

Head (Asymmetry of).

See **Face** (Atrophy, etc., of).

Head (Diseases of).

See, also, **Brain**, **Cranium** (Diseases of); **Erysipelas** (Facial), etc.; **Scalp** (Diseases of); **Skin** (Diseases of, Causes of).

ALBERT (E.) Die chirurgischen Krankheiten des Kopfes und Halses. 8°. Wien, 1877.

Vol. 1 of his; LEHRBUCH der Chirurgie und Operationslehre. 8°. Wien, 1877-9.

ALSARIUS A CRUCE (V.) De morbis capitis frequentioribus, quorum cognitio et curatio ita traduntur ut ad alios etiam cognoscendos et curandos mirifice conducant, hoc est: De catarrho, phrenitide, lethargo, et epilepsia, seu comitiali morbo, libri septem. 8°. Romæ, 1617.

BAGNOLS (J.) * Morbos internos capitis et thoracis ad pathologiam referre. 12°. Mompelii, 1710.

Incomplete.

BRESSLER (H.) Die Krankheiten des Kopfes und der Sinnesorgane. 3 v. 8°. Berlin, 1839-40.

DE DIEMERBROECK (I.) De morbis capitis et thoracis. 2. ed. 16°. Truj. ad Rhenum, 1664.

EMETT (R.) Essais de médecine sur le flux menstruel et la crénation des maladies de la tête . . . [Trad. du latin par M. Hurtant.] 12°. Paris, 1754.

HEINKE (W.) Die chirurgischen Krankheiten des Kopfes. 8°. Stuttgart, 1882.

HEURNIUS (J.) De morbis qui in singulis partibus humani capitis insidere consueverunt, etc. 4°. Lugd. Bat., 1594.

— The same. 4°. [Lugd. Bat., 1603.]

HOFFMANN (C. F.) * De morbis capitis annecta quædam. 8°. [Herbipoli, 1815.]

Head (Diseases of).

HUSEMANN (G. G.) * De morbis capitis præcipue interioribus.

In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovanii, 1795, i, 212-228.

KRÜGER (C. H.) Heilung einer innerlichen Kopfbeschädigung. 8°. Kopenhagen, 1775.

MULLER (J. C.) * Polypos capitis exposit. sm. 4°. Jenæ, [1699].

OBSERVATIONS on surgical diseases of the head and neck. Selected from the memoirs of the Royal Academy of Surgery of France. Translated and edited by D. Ottley. 8°. London, 1848.

PREISINGER (B.) * De diagnosi morborum capitis. 8°. Vienna, 1764.

QUERCETANUS (J.) Tetras gravissimorum totius capitis affectuum, etc. 8°. Marpurgi, 1606.

RAYMOND (H.) * An capitis affectibus jugularis venæ sectio? 4°. [Paris, 1765.]

ROESSLER (E.) * Diss. practica sistens characterem anatomicum morborum capitis. 8°. [Prægæ, 1844.]

SCHENCKIUS DE GRAFENBERG (J.) Observationes medicæ de capite humano: hoc est, exempla capitis morborum, causarum, signorum, eventuum, curationum, ut singularia, sic abditæ et monstrosa, ex clariss. medicorum, veterum simul et recentiorum scriptis. 12°. Basileæ, 1584.

SCHNEPPFF (C. F.) Diss. secunda de machina humanæ vitæ ad caput potissimum relatis. 4°. Tübingæ, [1726].

WEPFER (J. J.) Observationes medico-practicæ, de affectibus capitis interni et externi. Studio et opera B. et G. M. Wepferi. 8°. Saphusii, 1727.

WETZEL (W.) * Ueber die Verbreitung von Eutzündungen von den Weichtheilen und Knochen des Schädels auf die Hirnhäute, mit experimentellen Untersuchungen. 8°. München, 1879.

BEELY (F.) Die Krankheiten des Kopfes im Kindesalter. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1880, vi, 2. Abth., 1-23. — **Elliotson**. Rheumatism of the head; convulsions. Lond. M. & S. J., 1836, i, 634. — **Friedleben**. Beitrag zur Lehre vom sogenannten Wackelkopf. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1848, vii, 561-577. — **Haukel**. Observations et réflexions sur diverses maladies de la tête. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xliii, 365-367. — **Heineke** (W.) Chirurgische Krankheiten des Kopfes. Handb. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1873, iii, 1. Abth., A, Abschn. 1, No. 2, 1-154. — **Horstus** (G.) De morbis capitis. In his: Obs. med. sing., 4°. Ulmæ, 1625, 69-142. Also, Reprint. — **Le Peyre**. Affection de tête singulière, suivie d'une mort prompte et imprévue. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxx, 386-397. — **Payan**. Collection de faits cliniques sur diverses maladies de la tête (cancers orbitaires, cataractes, fistule lacrymale, ulcères rongeurs, polypes des fosses nasales, mutilations de la face et restauration des lèvres, kyste de la joue, ankylose temporo-maxillaire, cancer des lèvres, guérisons de surdité, commotion cérébrale). Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 473; 553; 565. — **Petrenz** (C. L.) Beobachtung eines tödlichen Kopfleidens, welches unter der Maske der Brechruhr auftrat. N. Ztschr. f. Geburtskr., Berl., 1841, x, 35-42. — **Plinius Secundus** (C.) Liber i. Capitis aggritudines et medela. In: Medici antiqui omnes qui latinis, etc., Venetiis, 1547, ff. 164-176. — **Solly** (S.) Clinical lectures on diseases of the head. Lancet, Lond., 1858, ii, 192-194. — **Valleix**. [Sub-aponeurotic abscess of cranium in an infant.] Bull. Soc. anat. de Par., 1835, x, 97. — **Vicat** (P. V.) Cephalæa rheumatica (unde amblyopia) accedente tussi sicca; cum gastrodynia alterantibus; quassia ligni infuso tandem superata. In his: Select. obs. pract. ex diario clin., 8°. Vitodurum, 1780, 1-13. — **Wootes** (E.) Noises in the head; their etiology, diagnosis, and treatment. Lancet, Lond., 1878, i, 193-196; ii, 112; 431.

Head (Dislocation of).

See **Atlas**, etc. (Dislocations of).

Head (Injuries of).

See, also, **Anosmia**; **Artery** (Carotid, Ligature of); **Brain** (Inflammation of); **Brain**, **Cerebellum** (Wounds, etc., of); **Contre-coup**; **Cranium** (Depression of); **Diabetes** (Artificial, etc.); **Ear** (Wounds, etc., of); **Ethmoid**; **Eye** (Diseases of,

Head (Injuries of).

Causation of); **Fractures (Multiple)**; **Orbit (Wounds, etc., of)**; **Pneumatocele**; **Scalp (Wounds, etc., of)**; **Temporal bone (Fracture of)**; **Trephining**; **Zygoma (Diseases, etc., of)**;

ABERNETHY (J.) Surgical observations on injuries of the head, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1811.

Also, in his: *Surg. Obs.* 8°. *Philadelphia*, 1811, v. 2.

ADMIRAAL (D. J.) Over schedelbeledigingen. 8°. *Dordrecht*, 1871.

ARANTIUS (J. C.) In Hippocratis librum de vulneribus capitis commentarius brevis. Ex... lectionibus collectus per C. Porralium una cum ejusdem annotatiunculis marginalibus. 12°. *Lugduni*, 1580.

— The same. 18°. *Lugd. Bat.*, 1639.

ASKHAM (T.) *De capitis injuriis. 8°. *Edinburgi*, 1801.

BECK (B.) Ueber isolirten Bruch der Glastafel. 8°. *Freiburg*, 1861.

Also, in: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1862, ii, 547-560.

— Die Schädelverletzungen. 16°. *Freiburg i. Br.*, 1865.

Also, in: *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1877, viii, 125-220, 2 pl.

BECK (K.-J.) Sacra semisæcularia. Insunt animadversiones de capitis vulneribus. 4°. *Friburgi Brisgovia*, 1826.

Also, *transl. in: Heidelb. klin. Ann.*, 1827, iii, 444; 497.

BERENGARIUS, *Carpus* (J.) De fractura cranii liber aureus. 8°. *Lugd. Bat.*, 1629.

— The same. Ed. nova. 8°. *Lugd. Bat.*, 1715.

VON BERGMANN (E.) Die Lehre von den Kopfverletzungen. 8°. *Stuttgart*, 1880.

Also, in: *HANDB. d. allg. u. spec. Chir.*, Erlang., 1873, iii, 1. Abth., A, No. 1, 1-314.

DE BERNONVILLE (Dugé). *Quelques considérations sur les fractures du crâne. 4°. *Montpellier*, 1864.

BLAZER (F.) *Sur les plaies de la voûte crânienne. 4°. *Paris*, 1872.

BONNET (J.-A.) *Sur les plaies de tête. 4°. *Strasbourg*, 1835.

BORGIALI (D.) *Studi clinici sulle lesioni traumatiche del capo. 8°. *Torino*, 1872.

BOUCHER-DE-LA-VILLE-JOSSY (J.-B.) *Sur les plaies de la tête. 4°. *Paris*, 1829.

BRIET (C.-C.-A.) *Des plaies de la tête en général. 4°. *Paris*, 1846.

BROERS (J. C.) *De causis, cur læsionibus capitis, quæ initio haud periculosæ videbantur, frequenter sero symptomata gravia, in mortem aliquando desinentia, accedant. 8°. *Traj. ad Rhenum*, [1818].

BROUSSE (L.) *Quelques considérations pratiques sur les plaies de tête. 4°. *Montpellier*, 1873.

BRUCE (A.) A probationary essay on fracture of the cranium. 8°. *Edinburgh*, 1826.

CASPARI (C.) Die Kopfverletzungen und deren Behandlung von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. 8°. *Leipzig*, 1823.

CAUVY (F.) *d'Agde*. *Des fractures du crâne. 4°. *Montpellier*, 1868.

— The same. 8°. *Montpellier*, 1868.

CHARLOT (L.-J.-P.) *Sur les plaies de tête. 4°. *Paris*, 1809.

CHASSAIGNAC (E.) Des plaies de la tête. 8°. *Paris*, 1842.

CHAUVEL (F.) *Sur les fractures du crâne. 4°. *Paris*, 1864.

COLLES (A.) Practical precepts on injuries of the head. 8°. *Dublin*, 1824.

CONRADI (J. A.) *De vulnere fronti inflictio. 4°. *Lugd. Bat.*, 1722.

Head (Injuries of).

COUDERC (J.-A.) *Sur les fractures du crâne. 4°. *Paris*, 1850.

CRASSUS (H.) De calvaria eura[t]ione, tractatus duo. 16°. *Venetis*, 1560.

CRULL (F. G. F.) *De depressionibus cranii, adsumtis duabus historiis memoratu dignis. 12°. *Jenæ*, [1808].

DAVID (J.-B.) *Propositions générales, suivies d'observations et remarques sur quelques blessures à la tête. 4°. *Paris*, 1810.

DEASE (W.) Observations on wounds of the head, with a practical enquiry into the parts, principally affected, in those who die in consequence of such injuries. 8°. *London*, 1776.

— The same. 8°. *Dublin*, 1776.

DELCAMBRE (B.) *Des plaies de tête, de leurs principaux traitements, et spécialement de l'emploi du cataplasme. 4°. *Paris*, 1879.

DELOLM DE LALAUBYE (L. H. G.) Quæstio med.-chir.: An in vulneribus capitis, in quibus cranium contusum est aut tabula externa unice fracta est, maximus sit periculi metus a læsione vasorum pericranium inter et duram meningem communicantium, an potius a commotione cerebri? 4°. *Monspelli*, 1782.

DENIS (J.-L.-J.) *Sur les plaies de tête. 4°. *Paris*, 1829.

DERCUM (L. A.) *De vulneribus capitis, contusionibus, cranii fracturis et fissuris. 12°. [*Herbipoli*, 1715.]

DOMIZIANO (B.) *Studi clinici sulle lesioni traumatiche del capo. 8°. *Torino*, 1872.

DUFFIN (E. W.) A probationary essay on the injuries of the head. 8°. *Edinburgh*, 1822.

EGGERS (A. T.) *De læsionibus capitis. sm. 4°. *Wittenbergæ*, [1776].

ERNONIUS (L.) *De capitis vulneribus. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1615.

FABER (H.) *Ueber Kopfverletzungen. 8°. *Tübingen*, 1833.

FALLOPIUS (G.) In Hippocratis *Coi* librum de vulneribus capitis expositio.

In his: *Opera quæ adhuc extant omnia*. fol. *Francofurti*, 1584, 612-660.

FELIZET (G.-M.) *Recherches anatomiques et expérimentales sur les fractures du crâne. 4°. *Paris*, 1873.

— The same. 8°. *Paris*, 1873.

FILENE (G.) *De capitis vulneribus gladio illatis. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

FLEISCHHAUER (F. A.) *De læsionibus capitis. 8°. *Halis Sax.*, [1857].

FRICK (P.) *Zur Casuistik complicirter Splitterfracturen des Schädels. 8°. *Berlin*, [1876].

FYFE (C.) *De capitis injuriis. 8°. *Edinburgi*, 1827.

GAMA (J.-C.) Traité des plaies de tête et de l'encéphalite, principalement de celle qui leur est consécutive; ouvrage dans lequel sont discutées plusieurs questions relatives aux fonctions du système nerveux en général. 2. éd. 8°. *Paris*, 1835.

GAUCHOT (S.-A.) *Considérations sur les lésions traumatiques de la voûte du crâne par les corps contondants. 4°. *Paris*, 1869.

GILL (G.) *A probationary essay on injuries of the head. 8°. *Edinburgh*, 1830.

GRANET (R.) *Sur les fractures du crâne. 4°. *Montpellier*, 1875.

GUMMICH (C.) *De capitis læsionibus earumque sequelis, adnexa memoratu digna capitis læsionis historia. 8°. *Berolini*, [1830].

GUTHRIE (G. J.) On injuries of the head affecting the brain. 4°. *London*, 1842.

— The same. 4°. *London*, 1847.

Head (Injuries of).

HEGENAUER (J. A.) * De vulueribus capitis additæ ratione iisdem medendi. 4°. *Ingolstadtii*, 1826.

HEIBERG (J.) En Fremstilling af Tegnene, gangen, Udgange og Behandlingen af Fractura cranii. roy. 8°. [n. p., 1873.]

HILLAIRAUD (F.) * Considérations sur les traumatismes de la région temporale. 4°. *Paris*, 1879.

HIPPOCRATES. Le livre du grand et divin Hippocrate. Des playes de teste. Thésor de chirurgie. Traduit du grec, corrigé et commenté par François Dissaudeau. 12°. *Rouen*, 1658.

—. * Spec. exhibens editionem libri Hippocratis de capitis vulneribus quod offert Joh. Hendrikus Rutgers. 8°. *Groningæ*, 1849.

HJORT (J.) En Fremstilling af Tegnene, gangen, Udgange samt Behandlingen af Fractura cranii. roy. 8°. [n. p., 1873.]

HOMBERG (A.) * De fracturis cranii. 4°. [n. p., 1673.]

HOULÈS (D.) * Étude générale des fractures du crâne. 4°. *Paris*, 1851.

HUGUENEL (G. A.) * De lesionibus ac terebratione capitis. 8°. *Berolini*, [1841].

HUMBERT (M.) * Contribution à l'étude des plaies de tête. 4°. *Paris*, 1883.

HURTER (L.) * Theses inaugurales medico-chirurgicæ. 4°. *Tubingæ*, 1708.

INGRASSIA (J. P.) Iatrapologia liber . . . Ejusdem questio, quæ capitis vulneribus ac phrenitidi medicamenta conueniant. 16°. *Venetiis*, 1544.

JOLIET (C.-M.) * Doctrines des anciens sur les plaies de tête, extraite des livres d'Hippocrate. 4°. *Paris*, 1811.

JONES (R. P.) * De capitis injuriis. 8°. *Edinburgi*, 1822.

KAYSSLER (M.) * De fracturis cranii. 8°. *Berolini*, [1863].

KELLMANN (P.) * Adnotationes quædam de læsionibus cranii. 8°. [*Dorpat*], 1855.

KELLNER (H.) * Ein Beitrag zur Lehre von den Schädelfrakturen. 4°. *Kiel*, 1878.

KERN (V.) Abhandlung über die Verletzungen am Kopfe, und die Durchbohrung der Hirnschale. 4°. *Wien*, 1829.

KLOPPENBURG (C.) * Prakticheskija zamiechanija o nasilstvennich povreidenijach cherepa. [On injuries of the skull.] 8°. *St. Petersburg*, 1862.

KÖLPIN (A.) De capitis læsionibus meletemata medico-chirurgica cum adjectis observationibus. 8°. *Havniæ*, 1777.

LANGE (C. L. A.) * Nonnulla de capitis vulneribus. 8°. *Göttingæ*, [1830].

LEBREC (J.) * Sur les fractures du crâne. 4°. *Paris*, 1813.

LEHMACHER (F.) * De fracturis cranii, additis morbi historis duabus. 8°. *Gryphiswaldiæ*, 1864.

LEMAIRE (J.) * Considérations sur les brùlures des os du crâne. 4°. *Lille*, 1882.

LEMAIRE (J.-J.) * Observations et réflexions médico-chirurgicales sur les principaux effets des percussions de la tête. 8°. *Paris*, an XI [1803].

LETÉLLIER (J.-L.) * Propositions sur les blessures de la tête. 4°. *Paris*, 1836.

MAIR (J.) Die Kopfverletzungen. 8°. *Ansbach*, 1855.

MALINGRE (A.-G.-P.) * Des lésions traumatiques du crâne. 4°. *Paris*, 1852.

MANNE (L.-F.) Observation de chirurgie au sujet d'une playe à la tête avec fracas, et une pièce d'os implantée dans le cerveau pendant un

Head (Injuries of).

mois sans aucun symptome, accompagné d'une dissertation au sujet des playes de tête avec fracture, et de plusieurs autres observations dans ce genre, suivie des lettres des savans, qui ont été consultez à ce sujet par l'auteur. 12°. *Avignon*, 1729.

MARIE (J.-B.) * Essai sur les plaies de tête, faites par des instrumens piquans, tranchans et confondants. 4°. *Paris*, an XII [1804].

MARTINI (F.) Betrachtungen in der Lehre von den Kopfwunden. 6 Theile in 3 v. 12°. *Hamburg*, 1780-6.

MATTER (F.) * Considérations sur les plaies de tête. 4°. *Strasbourg*, 1829.

DE MATTOS (J. da F.) * De fractura cranii. 4°. [n. p., 1753.]

MICHEL (L.-F.) * Quelques considérations sur le crâne, surtout au point de vue des fractures. 4°. *Paris*, 1854.

MONIN (R.) * Considérations sur les épanchemens dans l'intérieur du crâne par causes externes. 4°. *Paris*, 1815.

MORIAN (R.) * Zur Casuistik der Kopfverletzungen. [Wurtzburg.] 8°. *Berlin*, 1883.

NURNBERGER (C. F.) [Pr.] de chirurgia recentiorum absolutam vulnerum lethalitatem capitis præcipue non infringente. 4°. *Vitebergæ*, [1784].

O'HALLORAN. A new treatise on the different disorders arising from external injuries of the head, illustrated by eighty-five (selected from above fifteen hundred) practical cases. 8°. *London*, 1793.

PAAW (P.) Succenturiatus anatomicus. Continens commentaria in Hippocratem, de capitis vulneribus. 8°. *Lugd. Bat.*, 1616.

—. The same. 4°. *Lugd. Bat.*, 1616.

PELOUX (J.) * Propositions sur les plaies de tête. 4°. *Paris*, 1824.

PFAHL (J.) * Ueber Schädelfrakturen. 8°. *Bonn*, [1872].

PINGRENON (F.-S.-J.) Remarques et observations sur les fractures du crâne, [etc.] 2. éd. 8°. *Paris*, 1860.

PLATNER (J. Z.) Fœminæ cadaver publicæ in theatro anatomico . . . indicit et de curatioue τῷ ἀποσκεπαρισμῷ in calva disserit. 4°. *Lipsiæ*, [1737].

POHLIUS (J. C.) [Pr.] de periculo contusio-nium capitis disserit. 4°. *Lipsiæ*, [1774].

—. [Pr.] de fractura ossis bregmatici cum fissura per suturam in os temporum penetrante disserit. 4°. *Lipsiæ*, [1776].

POTT (P.) Observations on the nature and consequences of wounds and contusions of the head, fractures of the skull, concussion of the brain, etc. 8°. *London*, 1760.

REHDER (J.) * Ueber Schädelbrüche. 4°. *Kiel*, 1875.

REISER (J.) * Ueber die Brüche der Schädelknochen. 8°. *Ingolstadt*, 1836.

RÉMOND. * Quelques considérations sur les plaies de la tête avec lésions traumatiques des os du crâne et de l'encéphale. 4°. *Paris*, 1873.

RICHTER (A. G.) [Pr.] de fracturis cranii disserit. 4°. *Göttingæ*, 1780.

—. Traité des plaies de tête, extrait des: *Éléments de chirurgie*. Traduit de l'allemand, avec des notes, par Louis-Gabriel Morel. 8°. *Colmar*, [n. d.]

RICHTER (C.)¹ * De læsionibus cranii a causa externa violenta. 4°. *Helmeſtadii*, 1674.

RICHTER (C.)² * Ueber Kopfverletzungen und die Trepanation. 8°. *Tübingen*, 1863.

SCHACHER (P. G.) [Pr.] de depressione cranii. 4°. [*Lipsiæ*, 1720.]

Head (Injuries of).

SCHIPPER (B.) * Beitrag zur Lehre von den Kopfwunden. 8°. München, 1853.

SCHMID (A.) * De vulneribus capitis. sm. 4°. *Harderovici*, 1752.

SCHMIDT (A.) * Ueber Verletzungen des Kopfes und den plastischen Verschluss entstandener Defecte. sm. 8°. Berlin, [1868].

SCHMITTIUS (J. J.) * De vulneribus capitis externis. sm. 4°. *Herbornæ-Nassavorum*, [1719].

SCHNEIDER (O.) * Ein Beitrag zur Casuistik der Schädelverletzungen. 8°. Berlin, 1878.

SCHULTZE (W.) Walther Schultzens verletzter Kopf, das ist, kurtze und gründlich untersuchte Heil-Kunst aller und jeder Kopf-Wunden und Brüche der Hirnschaalen, ingleichen der Wunden des Angesichts, und des Halses. Aus den Holländischen in die hochteutsche Sprache übersetzt von J. C. Rothochs. 8°. Leipzig, 1695.

SHARP (W.) Practical observations on injuries of the head. 8°. London, 1841.

SIBBALD (G.) * De capitis injuriis. 8°. *Edinburgi*, 1809.

SIMMONS (W. H.) An essay on some of the effects of contusion of the head. 8°. Philadelphia, 1806.

STOEHR (J. C.) * Ueber die Verletzungen der Schädelknochen und Hirnerschütterung mit Abbildung eines Apocernismus. 4°. Erlangen, 1833.

SULKOWSKI (T.) * Sur les plaies de tête. 4°. Paris, 1836.

VERHANDELING ter beantwoording van de vraag: Welke is de oorzaak, dat de uitbarsting der toevallen bij ligte hoofdwonden, of bij zulke, welke na hevige kwetsingen de beste hoop tot genezing opleveren, zoo lang vertraagt wordt, daar men uit de verschijnselen, die er na den dood gevonden worden, zeer ligt besluiten kan, dat dezelve al eenigen tijd aanwezig waren, eer men dezelve aan den lijder gewaar wordt, enz. vóór den 1sten Maji des jaars 1817. Ingezonden aan het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde, te Amsterdam. Uitgegeven door bestuurders van voormeld genootschap. 8°. Amsterdam, 1822.

VIDIUS (V.) De vulneribus capitis Vido Vidio interprete, cum ejusdem Vidii commentario. In: CHIRURGIA e Græco in Latinum conversa. fol. Lat. Par., 1544, 61-130.

VINCENTIUS (N.) Epistola ad S. Nandinum ad dictata Jo. Martini in librum Hippocratis de vulneribus capitis. sm. 8°. Colonia, 1578.

VROLIK (G.) Over de wijze, waarop de opene ruimte in den schedel, na panboring, of ander beenverlies, wordt aangevuld. 4°. Amsterdam, 1837.

WACKENDORFF (H. C.) * Ueber die Stichwunden des Schädels. 8°. Würzburg, 1865.

WICKEN (G.) * De alapis sive colaphis. sm. 4°. Heidelberg, [1674].

YOUNG (J.) A probationary surgical essay on injuries of the head. May 16, 1808. 8°. Edinburgh, 1808.

Albert (E.) Die Schädel fracturen. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1876), 1877, vii, 65-112. — Die ältere Chirurgie der Kopfverletzungen. In his: Beitr. z. Geschichte d. Chir., 8°. Wien, 1877, 23-118. — **Alexejew** K kasuistiko poranenija cherepa. [Wounds of skull.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1882, vii, 3011-3013. — **Allen (H.)** Some points in the mechanism of the cranium considered with reference to the causation of fracture. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 77-84. — **Amerman (G. K.)** Injuries of the head. Chicago M. Exam., 1863, iv, 434-437. — **Annan (S.)** Remarks on fractures of the skull. Maryland M. Recorder, Balt., 1831, ii, 449-453. — **Asson (M.)** Lezioni sulle lesioni violente della regione cranica. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1869, 3. s., x, 241, 394; 586. — **Beckett (W.)** Of wounds of the head and brain. In his: Collect. chir. tracts, 8°, Lond., 1740, 1-23. — **Beger**

Head (Injuries of).

(A.) Zur Casuistik der Kopfverletzungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1880, xii, 509-523. — **Bégin (L.-J.)** Mémoire sur les plaies de tête. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1824, xiv, 1-59. — **Berchon.** Étude sur les fractures du crâne, de la cicatrisation des fractures très étendues ou accompagnées de dépressions considérables des os, sans conséquences fatales pour le sujet. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 93-95. — **Bieske.** Ueber Kopfverletzungen und Trepanation, mit Belägen aus der Praxis. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, lii, 513-556, 2 pl. — **Blair (J.)** On injuries of the skull and its contents. Austral. M. J., Melbourne, 1873, xviii, 298-302. Also, Reprint. — **Bouchacourt.** Observation et expériences relatives à l'histoire des plaies de tête. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, pt. 1, 62-64. — **Cagnion.** Plaies à la tête. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iv, 17-32. — **Cammin.** Des plaies de la tête. Rev. méd. de Toulouse, 1869, iii, 289-295. — **Campbell (G. W.)** Remarks on injuries of the head. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1833, vi, 378-388. — **Cartier (L.-V.)** Des plaies de tête. In his: Précis d'obs. de chir., 8°, Lyon, 1802, 13-30. — **Caspari (C.)** Sur les plaies de tête et leur traitement, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxviii, 52-75. — **Chandron.** Observations sur des plaies de tête où l'os étoit à découvert. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1781, lv, 251-256. — **Chaplain.** Fractures du crâne. Marseille méd., 1870, vii, pt. 2, 9; 258. — **Cheever (D. W.)** On injuries of the head. Boston M. & S. J., 1867, lxxv, 193-203. — **Cleaver (W. W.)** Observations on fractures of the skull. Med. Herald, Louisville, 1883-4, v, 349-356. — **Cole (J.)** Observations on injuries of the head. Lond. M. Reposit., 1820, xiii, 463-467. — **Conner (P. S.)** Punctured wounds of the skull. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 1-4. — **Cooke (W.)** Injuries of the head. Lancet, Lond., 1847, ii, 4-7. — **Cooper (B. B.)** On injuries of the head. Prov. M. & S. J., Lond., 1840-41, i, 145; 177; 193. — **Crampton (P.)** On certain injuries of the head. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832-3, ii, 30-45. — **David.** Observations sur les plaies de tête. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxv, 155-174. — **Dehler (A.)** Zur Casuistik der Kopfverletzungen. Würzb. med. Ztschr., 1864, v, 164-169. — **Diefenbach (J. F.)** Erfahrungen und Beobachtungen über Kopfverletzungen. Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xxviii, 145-176. — **Diez.** Beiträge zur der Lehre von den Schädelverletzungen und der Trepanation. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1850, xx, 100-102. — Ein Beitrag zu der Lehre von den Schädelverletzungen. *Ibid.*, 1859, xxix, 138-141. — **Dondua (R.)** De cerebri convulsionibus, et ossis petrosi fissura. In his: Med. obs. exempla rara, 169, Colonia, 1581, 1-3. — **Dorfmueller (F. W.)** Einige Beiträge zur der Lehre von den Verletzungen am Kopfe. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xlviii, 3. St., 59-69. — **Dubourg.** Des contusions et plaies contuses de la tête. J. hebdom. de méd., Par., 1830, vii, 577-587. — **Dudley (B. W.)** Observations on injuries of the head. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1823, i, 9-40. — **Durozier.** Dissertation sur les plaies de tête avec fracture ou enfoncement du crâne. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxiv, 280-288. — **Eriehsen (J. E.)** Lectures on injuries of the head. Lancet, Lond., 1878, i, 1; 115. — **Favel (W. F.)** Address in surgery. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxii, 129; 147. — **Ferrell (H. V.)** Simple fractures of the skull. Tr. South. Ill. M. Ass., Du Quoin, 1879, i, 64-68. — **Flachsland (J. C.)** Ueber Kopfverletzungen und deren Folgen. Chiron. Nürnberg, 1805-6, i, 555-576. — **Frey (L.)** Beiträge zur Lehre von den Kopfverletzungen. Ztschr. f. geriehtl. Med., Wien, 1865, i, 18. — **Fricke (J. G. G.)** Practische Bemerkungen für die Lehre von den Kopfverletzungen. Ann. d. chir. Abth. d. allg. Krankenh. in Hamb., 1828, i, 19-87. — **Galliani (G.)** Percossa al capo e sue conseguenze. Sperimentale, Firenze, 1864, xiv, 433-441. — **Gama.** Mémoire sur les plaies de tête et sur l'encéphalite qui leur est consécutive. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1826, xx, 1-253. — **Garcia de Segovia (M.)** Del pronóstico en las heridas de la cabeza. An. de ciruj., Madrid, 1883, ii, 289-293. — **Gély (V.-A.)** Plaies de la tête. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1842, vi, 35-42. — **Geraud.** Observations sur les plaies de tête. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1804, vii, 230-237. — **Gillbee (W.)** On injury of the head. Austral. M. J., Melbourne, 1857, ii, 34-36. — **Giraud (B.)** Considérations et observations sur les plaies de tête. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., an vii [1799], ii, 315-332. — **Girdleston (T. M.)** Concussion. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 454. — **Gross (F.)** Blessures de tête, Gaz. méd. de Strasb., 1871-2, xxxi, 125-129. — Les fractures du crâne et la trepanation. In his: Leçons de clin. chir., 8°, Par., 1880, 166-183, 1 diag. — **Güntner (F.)** Die Kopfverletzungen in gerichtsärztlicher, physiologischer und chirurgischer Beziehung. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, lxi, 129-159. — Ueber Kopfverletzungen. Vrtljshr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, lviii, 163-182. — **Guthrie (G. J.)** Wounds of the head. Lancet, Lond., 1856, i, 257; 310. — **Guyotant.** Réflexions à la suite des observations sur quelques plaies extérieures de

Head (Injuries of).

la tête. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1777, xlviii, 44-53.—**Hack** (W.) Zur Casuistik complicirter Schädelverletzungen mit Gehirnerkrankung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878, x, 173-184, 1 pl.—**Haindorf** (A.) Von den Kopfverletzungen. *In his*: Beytr. z. Culturgesch. d. Med. u. Chir. Frankreichs, [etc.], 6°, Götting, 1815, 269-312.—**Hamilton** (F. H.) On fracture of the skull in children. Buffalo M. J., 1846-7, ii, 347-351.—**Hancoc**. Einige Bemerkungen und Beobachtungen über Verletzungen des Kopfs und der Wirbelsäule. Mag. d. Heilk., Berl., 1846, lxx, 37-100.—**Hardie** (J. H.) Injuries of the head. Lond. & Edimb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 149-153.—**Hardin** (J.) Remarks on fracture of the cranium. West. J. M. & S., Louisville, 1852, 3, s. i, 203-219.—**Heller**. Ueber Kopfverletzung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh. Stuttg., 1848, i, 119-126.—**Heschl**. Schädelverletzungen und Gehirnerschütterungen. Mitth. d. Wien. med. Doct. Coll., 1876, ii, 237-239.—**Hewitt** (P.) Analysis of the cases of injuries of the head examined after death in St. George's Hospital, from January, 1841, to January, 1851. Assoc. M. J., Lond., 1853, 551.— Lectures on the anatomy, injuries, and diseases of the head. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvi, 27; 54; 106; 183; 235; 311; 366; 443; 519; 595; 647; xvii, 27; 132; 183; 235; 287; 339; 415; 491; 569; 621.— Injuries of the head. Syst. Surg. (Holmes), 2, ed., N. Y., 1872, ii, 245-354.—**Horowitz** (M.) Zur Casuistik der Kopfverletzungen. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 1275-1278.—**Hubbard** (G. H.) Injuries of the head. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1857, 22-28.—**Hunt** (W.) On fractures of the skull. Med. News & Libr., Phila., 1879, xxxvii, 97-104.—**Hutchinson** (J.) Lectures on injuries to the head. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 165; 221; 247; 331; 353; 383; 435; 519; 547; 574; ii, 61; 257; 1876, i, 3; 28; 58; 81; 219; 272; 328; 406.—**Ingram** (D.) Of fractures in the cranium. *In his*: Pract. Cases & Obs. in Surg., [etc.], 8°, Lond., 1751, 61-102.—**Jensenflam** (H. F.) Ueber Hirnschalenbruch. *In his*: Anat. Untersuchungen, 8°, Erlang., 1822, 121-128.—**Josenhans**. Einige Worte über Vorhersagung bei Kopfverletzungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, xi, 61-63.—**Keate**. Injuries of the head. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 570-573.—**Kirker** (G.) On the more extensive splintering of one than the other table, in certain fractures of the skull. Lancet, Lond., 1878, ii, 876.—**Von Klein**. Zur Lehre von den Kopfverletzungen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1821, ii, 191-218.—**Klingelhöfer**. Ueber Schädelverletzungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1875, v, 489-495.—**Kluzenko** (B.) Zur Casuistik der Schädelverletzungen. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 13-15.—**Knaggs** (R.) On injuries of the head. Austral. M. J., Melbourne, 1856, i, 171-178.—**Kochler** (H.) Beitrag zur Lehre von den Kopfverletzungen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxviii, 37-57.—**Krönlein**. Klinischer Beitrag zur topischen Diagnostik der Hirnverletzungen und zur Trepanationsfrage. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1882, xii, 161-171.—**Krueger-Hansen**. Skizze über Schädelverletzungen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1835, xxxiii, 74-79.—**Larsen**. Practische lagtgäselser over Beskädigelse af Hovedet med tilføiede Bemærkninger. Hosp.-Med., Kjøbenhavn, 1831, iv, 128-156.—**Lawrie** (J. A.) & **King** (A.) Contributions to the statistics of injuries of the head. Lond. & Edimb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 667; 784; 843; 1039; 1844, iv, 290; 461.—**Leisring** (H.) Fractures des Schädels. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xiv, 49-53.—**Leiste** (C. C.) Beobachtungen über Schädelbrüche. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., 1857, xi, 176-185.—**Lente** (F. D.) A statistical account of the fractures of the skull, occurring in the New York Hospital, during twelve years. N. York J. M., 1832, viii, 29-64. Also Reprint.—**Leveling** (H. P.) De fractura, fissuris, contrafissuris cranii, nec non de praternaturali ossium quorundam configuratione. *In his*: Obs. anat. rar., 8°, Anglioli, 1786, fasc. i, 115-162.—**Lidell** (J. A.) On contusions of the cranial bones. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxviii, 398-434.— On fractures of the cranial bones. *Ibid.*, 1880, n. s., lxxxix, 91-124.—**Logan** (S.) Injuries of the head. N. Oril. M. & S. J., 1877, v, 277; 365; 425.—**Lowndes** (H.) Brief practical remarks on injuries to the head. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverp., 1874, ii, 25-31.—**Macfarlane** (J.) On injuries of the head. *In his*: Clin. Rep. Surg. Pract. Glasg. Roy. Infirm., 8°, Glasg., 1832, 211-220.—**Malgaigne** (J.-F.) De la théorie et du traitement des plaies de tête. Ann. de méd. belge, Brux., 1836, i, 253-266. Also: Gaz. méd. de Par., 1836, 2, s. iv, 49-56.—**Malle** (P.) Mémoire sur les plaies de tête. Presse méd., Par., 1837, i, 497-503.—**Murchaut** (G.) Considérations cliniques, anatomiques, expérimentales et thérapeutiques sur les ruptures de l'artère méningée moyenne, principalement dans les fractures directes des parties latérales du crâne non compliquées de plaie. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1880, iv, 200; 295.—**Michaelis** (A.) Beitrag zur Lehre von den Kopfverletzungen. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1855, i, 553-558.—**Mo** (G.) Contribuzione allo studio delle lesioni del cranio e degli organi endo-contenuti.

Head (Injuries of).

Osservatore, Torino, 1878, xiv, 481; 497; 513; 529; 568; 609.—**Morand**. Plaies de tête. *In his*: Opusc. de chir., 4°, Par., 1772, pt. 2, 187-192.—**Morian** (R.) Zur Casuistik der Kopfverletzungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882-3, xxviii, 805-814.—**Morrin** (J.) On fracture of the skull. Quebec M. J., 1826, i, 179-182.—**Mory**. Sur les fractures du crâne. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1880-81, vi, 43-45. Also: Ann. d'hyg., Par., 1879, 3, s. i, 251-254.—**Oxamond** (J. C.) Informe sobre calificación de varias heridas en la cabeza. Trab. Com. de med. leg. 6 big. púb. de la r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1873, ii, 56-58.—**Parker** (L.) On injuries of the head. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 897.—**Patza** (A.) Beitrag zur Lehre von den Kopfverletzungen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 487-491.—**Peck** (W. F.) (On certain fractures of the skull, with injury to intra-cranial contents.) J. Iowa & Ill. Cent. Dist. M. Ass., Davenport, 1878-9, i, no. 2, 5-18.—**Peiron** (A. L.) Injuries of the head. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1823, xii, 357-361.—**Ri-chet**. Fracture du crâne. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854, iv, 410; 415.—**Rollande**. Expériences et observations pour servir à l'histoire et à la thérapeutique en fractures du crâne. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1837, xii, 156-161.—**Roosa** (D. B. St. J.) Injuries of the head, their nature and treatment, with illustrative cases. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 122; 137; 151; 165.—**Rütel**. Ueber Schädelverletzungen. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1845, vi, 775-778.—**Sancus Barolitanus** (M.) Tractatus de capitis lesionibus chirurgico curandis. *In*: Uffenbach (P.) Thesaurus chir. fol., Francof., 1610, 892-898. Also, in: Chir. De chir. script. optimi. fol., Tiguri, 1555, ff. 170-175.—**Schaumann** (F.) Ueber Kopfverletzungen. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1860, ix, 14-23.—**Schmitt** (A.) Ein Beitrag zu den Schädelverletzungen. Memorabilien, Heilbr., 1862, vii, 156.—**Selle** (C. E.) Von Kopfwunden. *In his*: N. Beitr. z. Nat.-u. Arzneiwiss., 8°, Berl., 1783, pt. 2, 86-101.—**Sippel** (A.) Zur Casuistik und Behandlung der Schädelverletzungen. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 321.—**Solly** (S.) On injuries of the head. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 233; 344. — Clinical lecture on injuries to the head and spinal cord. Lancet, Lond., 1850, ii, 495-499. — Clinical lecture on injuries of the head. *Ibid.*, 1858, ii, 81.—**Späth**. Zur Lehre von den Kopfverletzungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 33.—**Spruijt** (J.) Verzameling van waarneemingen, betreffende de hoofdwonden. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heek. te Amst., 1796, iv, 110-398.—**Stahmann** (F.) Zur Lehre von den Kopfverletzungen. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1849, iii, 241-256.—**Stein** (C. E.) Beitrag zur Casuistik der Schädelverletzungen. Prakt. Arztl. Wetzlar, 1878, xix, 265-268.—**Stöller**. Von den wirkenden Naturkräften bey Verletzungen des menschlichen Körpers, und dessensal vorzüglich bey wichtigen Kopfverletzungen. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztl., Jena, 1797, i, 77-92.—**Teevan** (W. F.) Experimental inquiries into certain wounds of the skull. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1864, xxxiv, 205-214. — An inquiry into the causation, diagnosis, and treatment of fracture of the internal table of the skull. *Ibid.*, 1865, xxxvi, 189-199.—**Thompson** (R.) On fractures of the skull. West. Lancet, Ciucin., 1843-4, ii, 405-409.—**Travers** (B.), jun. Observations upon injuries of the head. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 569; 645.—**Varges** (A. W.) Praktische Beiträge über Kopfverletzungen. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1859, xiii, 245; 301; 387.—**Vogt** (P.) Beitrag zur Symptomatik und Therapeutik complicirter Schädelverletzungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1873, ii, 165-184, 1 pl.—**Von Ifland** (A.) On injuries to the head. Montreal M. Gaz., 1844, i, 67-69.—**Wales** (P. S.) Wounds of the head. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 510-512.—**Weinlechner** (J.) Ueber die im Kindesalter vorkommenden subcutanen Schädelrissuren und die damit zusammenhängenden Schädelrücken mit anlagerndem Gehirne und falschen Meningocelen. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1882, n. F., xviii, 367-387, 1 pl.—**Wells** (E. F.) Injuries of the head: lesions of the scalp. Virginia M. Month., Richmond, 1879, vi, 90-101.—**West** (I. F.) Observations on injuries of the head. Lancet, Lond., 1862, i, 168; 195; 247; 483; 657.—**Williamson** (G.) Wounds of the head. Edimb. M. & S. J., 1848, lxix, 51-53.

Head (Injuries of, Cases of).

See, also, **Amaurosis** (Cases of); **Brain** (Concussion, etc., of).

BEKKER (C.) *Exercitatio sistens ægrum vulnere capitis laborantem. sm. 4°. Jena, [1684].

BLUMNER (J.) *Diss. sistens casum memorabilem læsionis capitis practicum. 8°. Berolini, [1816].

CROPP (J. H.) *Observationem exhibens de depressione cranii absque trepanatione feliciter curata. 4°. Argentorati, [1781].

Head (Injuries of, Cases of).

DREBING (J. H. L.) *Heilung einer Kopfbeschädigung. 12°. *Kopenhagen*, [1775].

GAMBS (J.) *Diss. sistens miram cranii fracturam in homine per xl annos superstita. 4°. *Argentorati*, 1718.

GERHARDT (J.) *Bemerkning om en Hovedbeskadigelse. sm. 8°. *Kjøbenhavn*, [1780].

HAARTMAN (C. D.) & WENERBOM (W. A. O.) *Casus chirurgici quorum primum vulneris scilicet contusi capitis cum fractura cranii et insigni depressione. 4°. *Aboæ*, [1818].

HAESEMANN (H. L.) Bemerkung von einer tödlich gewordenen Kopfverletzung. 12°. *Kopenhagen*, [1777].

KAEMPFER (C. G. E.) *Diss. sistens casum læsionis capitis memorabili. 4°. *Jenæ*, 1828.

KES (J. P.) *Observationes binæ de læsionibus capitis earumque epicrisis. 4°. *Argentorati*, [1770].

LANGÉ (H.) *Ein seltener Fall von Kopfverletzung. 8°. *Leipzig*, 1870.

MEINZ (J. T.) *Over een geval van schedel- en hersenbleeding. 8°. *Groningen*, 1865.

OBERTUEFFER (J. G.) *Diss. enthalasin cranii sponte restitutam exhibens. 4°. *Argentorati*, [1771].

Portrait of van Mecséry, showing wounds of head. 4°.

RAPMUND (H.) *Spec. sistens observationem de vulnere capitis, admodum notabili feliciter sanata. 4°. *Lugd. Bat.*, 1831.

RUGE (P. L.) *Zwanzig Fälle geheilter Schädelverletzung. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

WILD (B.) *Diss. sistens capitis læsionum letalium historias duas. 4°. *Tubingæ*, 1801.

WOHLERT (J. G.) *Geschichte und Heilung einer Kopfwunde. 8°. *Kopenhagen*, [1776].

WOLFF (H.) *Ein merkwürdiger Fall von Schädelverletzung. 8°. *Breslau*, [1867].

Accl (O.) Sutura cranii solutio violenta. In his: Heelk. waarn., 8°, *Gravenh.*, 1771, 17-21.—**Adams** (J.) Fracture of the skull with compression. *Lancet*, Lond., 1834, ii, 63. —†† *Lond. M. Gaz.*, 1838, xxii, 562-570. —† Clinical lecture. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, i, 401. —† Slight concussion; rapid accession of coma, and death. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 524.—**Adamson** (J.) Remarkable case of depression of the skull. *Lancet*, Lond., 1840-41, ii, 585.—**Affre**. Fractures multiples du crâne et de los malaire. *Bull. Soc. anat. do Par.*, 1873, xlviii, 273.—**Agnew** (D. H.) Depressed fracture of the skull. *Med. Times, Phila.*, 1870-71, i, 457.—**Aitken** (S. P.) † *Med. Times, Lond.*, 1847, xvi, 593.—**Albrecht** (J. S.) Lesio capitis gravissima, post sextam septimanam demum lethalis, cum sectione anatomica. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1742, vi, 413-417.—**Alcock** (N.) † Morphia injectious; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, ii, 5.—**Alcorn**. Three cases of fracture of the skull. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1873, xv, 228-231.—**Aldis**. A case of fissure of the cranium, attended with apparent extravasation, successfully treated without the use of the trephine. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1803, x, 244-248.—**Allen** (W. E.) † Depressed fracture. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1872, vii, 63-65.—**Amyard** (C.) Of a remarkable fracture of the skull. *Phil. Tr.* 1700-20, Lond., 1731, v, 202.—**Anderson** (W.) Case of a boy kicked by a horse on the forehead. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1872-3, i, 292-295.—**André**. Plaque au cuir chevelu; fracture de la voûte du crâne; mise à un du cerveau; guérison. *Arch. méd. belges*, Brux., 1880, 3. s., xviii, 441-446.—**Andrews** (E.) Fractures of the skull. *Chicago M. Exam.*, 1860, i, 339-341.—**Annan**. †† *Med. Times, Lond.*, 1852, n. s., v, 278; 330.—**Archer** (C.) † Virginia M. J., Richmond, 1859, xii, 2-5.—**Arnott**. Indentation of the skull with fissure; no symptoms; elevation and removal of the depressed bone. *Lancet*, Lond., 1841, i, 326; 471. — Severe lacerated and contused wounds of the head and face. *Ibid.*, 1841-2, i, 195-197.—**Arrighi** (F.) Sopra un caso di frattura della volta del cranio seguita da stravaso e morte. *Imparziale*, Firenze, 1863, iii, 143.—**Aschenborn** (O.) Brüche der Schädel- und Gesichtsknochen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1880, xiv, 143-146.—**Ashenheim** (L.) Fracture of the cranium. *Lancet*, Lond., 1858, ii, 5.—**Ashford** (F. A.) Case of recovery from fracture of the skull. *Tr. M. Soc. Dist. Columb.*, Wash., 1875, v, 25-30.—**Ashhurst** (J.), jr. †† *Proc. Path. Soc. Phila.* (1860-66), 1867, ii, 106. — Simple depressed fracture of skull; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, xlviii, 22. — Four cases of fractured

Head (Injuries of, Cases of).

skull. *Ibid.*, 1866, lii, 72-75. — Cases of compound fracture of the skull, occurring in children. *Phila. M. Times*, 1876-7, vii, 123-125. — Compound, depressed, non-impacted fracture of the skull, with symptoms of intra-cranial injury; removal of fragment; recovery. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1878, vii, 1. — Injuries of the head; a clinical lecture. *Med. News, Phila.*, 1883, xliii, 673-676.—**Asman**. Bruch des Stirnbeines mit Vorfall von Gehirn. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1865, xlv, 292.—**Asson** (M.) Lezioni sulle lesioni violente della regione cranica. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1869, 3. s., xi, 111; 357; 499; 1870, 3. s., xii, 399; 572; xiii, 87; 437; 1871, 3. s., xv, 232; 437.—**Atkinson** (J. F.) Fracture of the cranium; treatment vs. non-treatment. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1873, xxviii, 244.—**Auchincloss** (W.) Injuries of the head. *Glasgow M. J.*, 1830, iii, 201-212. *Also*: *Lond. M. Gaz.*, 1830, vi, 350; 381.—**Azam** (E.) Fracture du crâne; épanchement sanguin entre les os du crâne et la dure-mère; mort brusque le troisième jour; nécropsie. *Bordeaux méd.*, 1874, iii, 25. — Fracture de la voûte du crâne avec enfoncement; paralysie complète; extraction des fragments; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1856, 2. s., i, 89-95. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 158.—**Bärwindt**. †† *Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes.*, d. Krankenaust. . . . d. Stadt Frankf. (1859), 1861, iii, 206-209.—**Bagot** (C. E.) †† *Dublin M. Press*, 1859, xli, 259-262.—**Bain**. Fractured skull, with depression; no operation; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, n. s., xv, 660.—**Bai-zcau**. Observatiou d'une fracture de la voûte du crâne avec écartement des fragments, suivie de guérison. *Alger méd.*, 1873, i, 17.—**Baker** (J.) † Fracture, etc. *Lond. M. Reposit.*, 1824, n. s., i, 289.—**Balassa** (J.) Commotio cerebri cum vulnere contuso capitis. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1842, xl, 310.—**Bancks** (T.) On a severe fracture of the cranium, and recovery. *Lancet*, Lond., 1846, ii, 581.—**Banner** (J. M.) † Fracture. *Lond. M. Gaz.*, 1836-7, xix, 51.—**Banon** (A.) Recovery from a compound fracture of the skull. *Lancet*, Lond., 1843-4, i, 475.—**Barlach** (C.) Eine seltene Schädelverletzung; Heilung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1876, xxi, 344. — Zur Casnistik der Schädelverletzungen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxii, 238-242, 1 pl.—**Barnard** (C. E.) Compound fracture of skull with hemiplegia; removal of depressed portion of bone; death. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1875, vi, 16.—**Barrier**. Remarques physiologiques et pratiques sur deux cas de plaies de tête. *Gaz. méd. de Lyon*, 1850, ii, 201; 213.—**Barrochini** (E.) Vasta frattura con depressione del parietale destro. *Sperimentale*, Firenze, 1880, xlv, 45-55.—**Barton**. Fracture of the skull. *Dnblin J. M. Sc.*, 1877, lxiii, 389-392.—**Barscher** (L.) Schädelverletzungen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 549; 565. — Kopfverletzungen. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1863, xl, 7-11.—**Bass** (W.) A remarkable case of compound and comminuted fracture of the skull. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1872, xxvii, 313.—**Batwell** (E.) Three cases of fracture of the skull. *Michigan Univ. M. J.*, Ann Arbor, 1870-71, i, 269-272. — Case of extraordinary tenacity of life in a man with an extensive fracture of the skull. *Penins. J. M.*, Detroit, 1875, n. s., iii, 209.—**Bauer** (R.) Drei Fälle von complicirten Hirschschädelbrüchen mit glücklichem Ausgang. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1851, iv, 293-298.—**Banner** (J. M.) Fracture of the skull; compression of the brain. *Prov. M. J.*, Lond., 1842-3, v, 325-327.—**Bayer**. Kopfverletzung. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1839, Koblenz, 1842, 100.—**Bayle**. Observation sur une plaie de tête, avec fracture et enfoncement de la seconde table de los pariétal. *J. de méd. chir.*, pharm., etc., Par., 1764, xxi, 165-168.—**Beatson** (W. B.) Cases of fracture of the skull with depression of the bone. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1855-6, iii, 710-716.—**Beauchêne** fils. Chute singulière d'un maçon, suivie de commotion au cerveau et de plaies à la tête. *J. de méd. chir.*, pharm., etc., Par., 1812, xxv, 249-251.—**Beaumont** (W. R.) A deeply penetrating wound of the head by a rocket shaft passing through the left orbit. *Lancet*, Lond., 1862, i, 626. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1862-3, lxvii, 22-26.—**Beauregard**. Observation sur une plaie de tête. *Rec. périod. d'obs. de méd.*, do chir. et pharm. *Par.*, 1756, iv, 284-287.—**Beck** (B.) Interessante Schädelverletzung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1863, xv, 68-70. — Schwere Kopfverletzung. *Ibid.*, 1864, xvi, 442-444. — Eine weitere Serie von Schädelverletzungen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1878-9, xi, 486-530. — Schädelverletzungen; uno Folge. *Ibid.*, 1881-2, xvi, 547-634.—**Beck** (M.) †† *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, ii, 199-201. — Compound depressed fracture of right frontal bone, with laceration of brain; removal of fragments; antiseptic treatment; uninterrupted recovery. *Ibid.*, 1882, i, 172.—**Beckett** (L.) Fracture of the cranium. *Med. Ann.*, Albany, 1881, ii (Tr. M. Soc. County Albany, 169).—**Bech** (L.) Case of fractured skull with extravasation of blood. *Lancet*, Lond., 1872, i, 467.—**Bell**. Extensive compound fracture of the skull. *Lond. M. & Phys. J.*, 1827, 2. s., ii, 340.—**Bell** (C.) Clinical lecture on fracture of the skull. *Lond. M. Gaz.*, 1833-4, xiii, 487; 585.—**Bell** (J.) † Fracture; recovery. *Edinb. M. J.*,

Head (Injuries of, Cases of).

1807-8, xiii, 1086-1089. —, Incised and punctured wound of back of head; fissure of skull; convulsions; recovery. *Ibid.*, 1874-5, xx, 210. — **Bell** (P. S.) Fracture of the cranium; concussion and compression of the brain. West. J. M. & S., Louisville, 1849, 3, s., iv, 488-492. — **Bellamy**, † Brit. M. J., Lond., 1883, i, 107. — **Bellamy** (G.) † Fracture. Med. & Phys. J., Lond., 1801, v, 255-259. — **Beltz**, † Fractures. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 169, 173. — **Bennecke**, Com. Götto cerebri cum fractura ossis frontis. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 322-330. — **Bennett** (E. H.) Fracture of the cranium. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 328. —, † Depressed fracture. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 51. —, Fracture of the skull. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 570-572. Also: Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1875, liii, 63. —, † Med. Press & Circ., Lond., 1875, n. s., xix, 135. — **Benton** (S. H.) Notes on two cases of compound comminuted fracture of the skull. Buffalo M. & S. J., 1880-81, xi, 350-352. — **Berger** (E. T.) De vulnere capitis singulari finestio. Acta Helvet., Basileæ, 1767, vi, 163-167. — **Berger** (P.) Fracture du crâne avec enfoncement compliqué de plaie communiquant avec la cavité crânienne; accidents cérébraux primitifs; expectation; guérison sans névrose et sans accidents cérébraux consécutifs. Bull. et mémoires Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 511-517. — **von Bergmann**, Demonstration eines Präparates von traumatischer Schädel-fissur. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1883, xii, 104-106. — **Berthelette** (D. N.) Depressed fracture of the skull. Hyg. & M. Rep. U. S. Navy, Wash., 1879, iv, 805-811. — **Besnier**, Fracture du crâne; épanchement sanguin. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 225-228. — **Besson**, Observation relative à un épanchement sanguin dans la cavité encéphalique à la suite d'une forte contusion. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1830, xxviii, 330-338. — **Beutemüller**, Fracture ossium cranii. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834, iii, 123. — **Bidard**, Fracture du crâne. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 170-172. — **Bidwell** (H. G.) Depressed fracture of the skull; recovery without trephining. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1880, 202-206. — **Bierbaum** (J.) Schädelbruch. J. f. Kinderk., Erlang., 1860, xxxv, 113-116. — **Bilroth** (K.) Kopfverletzungen mit schweren vom Moment der Verletzung zunehmenden und meist lauge andauernden Hinterscheinungen. *In his*: Chir. Klin., Wien, 1871-6, 89, Berl., 1879, 73-76. — **Birch** (E. A.) Two remarkable cases of injury of head. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vi, 156-158. —, Observations upon some severe injuries of the skull and brain. *Ibid.*, 1874, ix, 317; 1875, x, 7. — **Birkett** (J.) Compound comminuted fracture of the cranium, with laceration. Lancet, Lond., 1835, ii, 434. —, Case of compound comminuted fracture of the cranium. Brit. M. J., Lond., 1858, 201-204. — **Bisiga** (G.) Cenni storici intorno un caso di frattura comminutiva della parte anteriore-superiore del frontale destro. Estr. d. mem. d. Accad. med.-chir. di Ferrara (1853-5), 1858, 3-5. — **Bischoke** (J.) Gefährliche Kopverletzung mit glücklichem Verlaufe. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1861, x, 275. — **Bisius** (E.) Vulnus cranii. Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle, 1836-7, i, 208-213. — **Bössi**, Fälle von Kopverletzung mit Bemerkungen. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1849, x, 193; 209; 225; 241. — **Blot**, Fracture du crâne. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 1032-1034. — **Bout** (J.) † Mem. M. Soc. Lond. (1789-91), 1792, iii, 605-608, 1 pl. — **Bluff**, Bedeutende Kopverletzung, ohne Preparation geheilt. Heidelb. klin. Ann., 1834, x, 612-614. — **Bodmer**, Zwei Geschichten von Kopfverletzungen. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 214-227. — **Boecker**, Beschreibung und Heilung einer schweren Schädel- und Hirnverletzung, nebst Bemerkungen über die Wirkung der Aqua chlori. Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 65; 69. — **Böhm**, Fractura complicata cranii; Riss der Dura mater; Extraction der Splitter; Meningitis; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 174. — **Bönten**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Coblenz, 1844, 75. — **Bogdan** (M.) Bruch des linken Seitenwandsbeines und Gehirnerverletzung mit Ausgang in Genesung. Wien. med. Presse, 1866, vii, 809-812. — **Bogert** (S. S.) [Wounds of head by circular saw.] Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 10. — **Boisson**, Observation sur un coup à la tête, accompagné d'accidens fâcheux, guéri sans le secours du trépan. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 445-451. — **Boldermann**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Koblenz, 1840, 123. — **Boling** (W. M.) † † West. J. M. & S., Louisville, 1844, 2, s., ii, 219-228. —, † Internal table splintered to a much greater extent than the external. Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 593-596. — **Bomba**, Ferita lacero-contusa nella regione temporale sinistra con perforazione del cranio prodotta dal punterolo di una trottole, seguita da encefalite traumatica letale. Gazz. d. osp., Genova, 1865, vii, 299; 337. — **Bonnet** (H.) Fractures multiples des os du crâne. Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 681. — **Borel**, Fracture des os du crâne. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, vii, 209-224. — **Bosc** (R. C.) † Fracture; antopsy. Indian Lancet, Lahore, 1860, ii, 355. — **Bosch**, Fracture du crâne; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3, s., xiv, 269-

Head (Injuries of, Cases of).

272. — **Boszkovits** (M.) Az agyereőszak által okozott roncsolása, fertőlenítő kötés, gyógyászat. [Extensive wound of skull; antiseptic bandage; recovery.] Gyógyászat. Budapest, 1881, xxi, 433-436. — **Bouchard**, Plaies considérables de la tête et de la face avec ablation du périoste crânien; coma prolongé; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 455. — **Boudant**, Fracture du crâne, avec enfoncement du pariétal droit; guérison. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 21. — **Boudrye**, Plaie de tête avec écope, dont la terminaison a été funeste. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 93-96. Also: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxxvii, 83-87. — **Boughier** (J. F.) Report of a case of compound comminuted fracture of the skull with extensive loss of bony tissue; with recovery. Phila. M. Times, 1873, iii, 515. — **Bouquet** (E.-F.) [Fracture du crâne avec un léger enfoncement.] *In his*: Clin. chir. de l'Univ. de Gand, 8^e, 1873, 117. — **Bourke** (U. J.) † Fracture. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xvii, 156. — **Boyd** (J.) † Fracture. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 527-530. — **Bradley** (C.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 246. — **Brady** (S. J.) Comminuted, compound, depressed fractures of the skull. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 167-169. — **Brauwel** (K.) † Depression of the skull; recovery. Lancet, Lond., 1853, i, 557. — **Brandis**, † Aertzl. Int.-Bl., München, 1856, iii, 248. — **Braun** (I. A.) † Mat. f. d. Staatsarzneiw. u. prakt. Heilk., Meiningen, 1819, ix, 162-168. — **Breckenfeld**, Stichwunde quer durch den Schädel ohne Gehirn-Affection. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern 1834, Stettin, 1835, 100-102. — **Bredow** (C. A.) † Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1850, vii, 5. — **Bridson**, Compound punctured wound of cranium; removal of fragments; meningitis; death. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 233. Also: N. York M. J., 1879, xxix, 309. — **Broca** (P.) Une très-forte dépression sur le milieu du front; la table interne proémine à l'intérieur du crâne; dure-mère adhérente au cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 177. — **Brookesley** (R.) Compound fracture of skull; concussion of brain; recovery. Lancet, Lond., 1879, ii, 81. — **Brodie**, † Lond. M. Gaz., 1827-8, i, 285. — **Brooks** (E. S.) Injuries of the head; with report of cases. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1883, xxvi, 208-218. — **Brown** (G. E.) Fracture of skull. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876-7, i, 116. — **Brown** (M. L.) † Fractured parts removed; recovery. Boston M. & S. J., 1879, c, 354. — **Brown** (T. H.) † † Tr. Maine M. Ass., Portland, 1877, vi, 109-117. — **Brownfield**, † † Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 478-481. — **Browning** (G.) † With depression; recovery without elevation of the bone. Lancet, Lond., 1857, ii, 220. — **Bruning** (J.) † † N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1856, n. s., ii, 139-145. — **Bryant** (T.) Fracture of the cranium. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3, s., v, 27-67. —, A group of cases of injuries to the head. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 204; 233. —, Fracture of the base of the skull; hæmorrhage and discharge of cerebro-spinal fluid from the ear; ecchymosis of the outer canthus; recovery. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 163. — **Bryant** (W. H.) † Fracture. Cincin. Lancet & Obs., 1861, iv, 464. — **Buchanan** (G.) Two cases of compound fracture of the skull; recovery. Glasgow M. J., 1879, [4.] s., xii, 298. —, Compound depressed fracture of skull; elevation and removal of fragments; cure. *Ibid.*, 1881, [4.] s., xv, 477. — **Buchanan** (J. R.) Depressed compound fracture of the skull. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1877, xxiii, 277. — **Buehner** (E.) Schlag mit dem Trugglas auf den Kopf; Bruch des Schädelknochens; günstiger Verlauf. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1869, xx, 473-478. —, Schlag auf den Kopf; Fissur der Schädelgrundfläche. *Ibid.*, 1871, xxii, 49-53. — **Bücking**, Eine höchst merkwürdige Kopfwundenkur. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1781, iii, 143; 225. — **Bunce** (J. S.) Fracture of the skull; coma; convulsions; hemiplegia; recovery. Lancet, Lond., 1846, i, 363. — **Bundy** (M. M.) Depressed fracture of the skull. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 62. — **Burggræve**, Blessures multiples de la tête; autoplastie de la paupière supérieure. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1857, xxiv, 138-140. [Rap. de Coppée], 143-144. [Discussion], 148-158. — **Burman** (S.) † Compound fracture. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, u. s., v, 642. — **Burnham** (E. L.) Case of recovery from extensive fracture of the skull. Dominion M. J., Toronto, 1869-70, ii, 201. — **Burritt** (H. L. W.) Fracture of cranium. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 471. —, Fracture of the cranium. *Ibid.*, 1873, xxviii, 150-152. — **Busch** (D. P. D.) Delusione cranii enormi nona tandem hebdomade lethifera egit. Acta phil.-med. Soc. Acad. (Hassiacæ), Francof. a. M., 1771, i, 130-132. — **Buzzoni** (L.) Su di una frattura delle ossa del cranio con superstita depressione. Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1846-9, 34-39. — **C**, Herida contusa cou fractura depressiva del frontal. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1875-6, xii, 158-160. — **Cabot** (S.) Severe injury to head. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 345. —, Compound fracture of the skull. Boston M. & S. J., 1855, lii, 81. —, [Injury of brain, from fractured cranium.] *Ibid.*, 1855-6, liii, 40. —, Depressed fracture of the skull. *Ibid.*, 1876, xciv, 226. — **Cadwell** (F. A.) Compound comminuted fracture of the skull. *Ibid.*, 1841, xxiv, 393. — **Cagna** (J.)

Head (Injuries of, Cases of).

† Fracture and depression of the skull, the dura mater and brain wounded and lacerated. Phil. Tr. 1732-44, Lond., 1747, ix, 118-120, 1 pl.—**Cama** (G.) Caso di ferita cranio-cerebrak. Filiate-schezio, Napoli, 1842, xxiv, 18-21.—**Camerer**. Ein Fall von Kopfverletzung mit Bruch der Hirnschale und Eindruck ohne Trepanation geheilt. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1840, x, 31.—Quetschwunde am Kopf mit tödtlichem Ausgange. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1853, vi, 16-25.—**Cameron**. Compound comminuted fracture of skull, with right hemiplegia. Glasgow M. J., 1883, [4.] c., xix, 303.—**Campardon**. Observations sur plusieurs fractures du crâne, et particulièrement sur l'espèce d'enfonçure appelée, par les Grecs, thlasis on plasis. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, l, 155; 242; 352.—**Campbell** (F. W.) Fall of an infant, with a hydrocephalic head, from a third story window; fracture of the skull; hemiplegia; fatal result. Brit.-Am. J., Montreal, 1862, iii, 65.—**Campnon**. Fracture de la voûte crânienne chez un enfant; foyer de ramollissement dans le cerveau. Bull. Soc. anat. de Par. (1871), 1873, xvi, 322.—**del Campo** (H.) Herida con pérdida de sustancia hnoesa de la bóveda del cráneo; aneurisma difuso consecutivo é intermitente; curación, con los ferruginosos y con la ratania. Bol. de méd., cirug. y farm., Madrid, 1847, 3, s., ii, 84.—Curiosa observacion de una fractura del coronal acompañada de comocion, derrame y contusion cerebral. *Ibid.*, 1851, 2, ep., i, 389-391.—**Canton**. † Depressed fracture. Lancet, Lond., 1865, i, 119.—**Capers** (Le G.) Loss of the pericranium and its reformation without necrosis or exfoliation of the cranial bones. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 211.—**Carlos & Taswell**. [Fractured skull cured.] Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1776, v, 82-88, 1 pl.—**Carpenier** (J. T.) [Crushing of the bones of the cranium between two forces, by falling forward while carrying a keg of beer upon the shoulder and striking the forehead against the curb-stone; death.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1868, 5, s., i, 177-180.—**Carpio** (L. H.) Heridas del cráneo. Gac. méd. de México, 1864-5, i, 33; 349.—**Carter** (H. Y.) Case of a boy whose head was pressed between certain parts of an engine employed for draining a coal mine. Med. Facts & Obs., Lond., 1792, ii, 11-17.—**[Cases.]** Medicinisches Bedenken und Sections-Bericht über eine tödtliche Verwundung, durch Zerwerfung der Holzaxt im Holze, von ohngefähr. Med. J., Chemnitz, 1768, iv, 78-83.—Terminating fatally in seven hours. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iii, 345-348.—Lancet, 1823-4, 3, ed., Lond., 1826, ii, 571-573.—Compound fracture, with depression. *Ibid.*, 607.—Fracture, with depression, without any disturbance of the functions of the brain. *Ibid.*, 633.—Fracture of the skull [orbital plate, etc.]. *Ibid.*, 673.—On injuries of the head. Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., iv, 217-223.—Simple fracture, with extensive depression, unattended with symptoms of compression of the brain. Lancet, Lond., 1828, ii, 312.—With depression, unattended with symptoms of compression. *Ibid.*, 541.—Fracture of the skull. *Ibid.*, 1831-2, i, 357-359.—Fracture. *Ibid.*, 1832, ii, 190.—Compound fracture of the skull, with depression. *Ibid.*, 251.—Compound comminuted depressed fracture, without symptoms; elevation and removal of the fragments; recovery. *Ibid.*, 1873, i, 11.—Compound depressed fracture of vault of cranium, treated, in the absence of grave symptoms, without operation. *Ibid.*, 167.—*Ibid.*, 1874, ii, 449.—With extensive depression; operation. Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., v, 518.—Lond. M. Gaz., 1828, ii, 261-264.—With depression; symptoms slight. *Ibid.*, 315.—*Ibid.*, 1828-9, iii, 56-58.—Fracture of all the bones of the skull except the ethmoid. *Ibid.*, 560.—Laceration of the brain. *Ibid.*, 788.—Glasgow M. J., 1831, iv, 248-256.—Esenlaap, Amst., 1834-5, i, 409-417.—Gaz. d. méd.-prat., Par., 1839, f, 35-37.—Compound fracture. Med.-Chir. Rev., Lond., 1839-40, xxxii, 605.—Extensive fracture of the cranium, with depression. Prov. M. & S. J., Lond., 1840-41, i, 317.—Fracture, with wound of dura mater; operation; recovery. *Ibid.*, 326.—Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1842-3, ii, 361-395.—Compound fracture of the skull with depression. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiv, 285-293.—Med. Times, Lond., 1846, xiii, 454.—Depression of the cranium. *Ibid.*, 1849, xx, 452.—Autopsia. Bol. de méd., cirug. y farm., Madrid, 1848, 3, s., iii, 107.—Death. Boston M. & S. J., 1849, xl, 316.—Compound fracture. *Ibid.*, 1853, lxviii, 22-24.—Fracture. *Ibid.*, 1855-6, liii, 99.—Contusion en la cabeza; sintomas de compression cerebral; muerte; en la autopsia dos cuerpos fibrosos en la masa cerebral, cuya existencia no se habia revelado por ningún sintoma. Gac. méd., Madrid, 1850, vi, 386.—Tr. M. Ass. South. Central N. Y., Binghamton, 1851, 29-37.—Injuries of the head. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 113-116.—Zertrümmerung des linken Seitenwandbeines mit Eindruck und Uebereinanderschlebung der Bruchstücke; Heilung. *Ibid.*, 1855, Wien, 1857, 38.—Avec division de la table externe du pariétal gauche; contusion du cerveau, perte momentanée de la mémoire; gué-

Head (Injuries of, Cases of).

rison. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1855, xvi, 207.—Fracture of the skull. Assoc. M. J., Lond., 1857, 639.—Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xv, 474; 500.—Depressed fracture of frontal bone; no symptoms; recovery. *Ibid.*, 527.—*Ibid.*, 1867, ii, 7.—Fracture. *Ibid.*, 1875, i, 280; 309.—*Ibid.*, 1880, ii, 267; 346.—Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 734-736.—Compression of the brain. *Ibid.*, 1036.—*Ibid.*, 1860, i, 284.—Death from a fist blow on the head. *Ibid.*, 1869, ii, 640.—Quetschwinden am Schäd. Preuss. milit.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 125.—Ber. d. k. k. Krankenanst. Rndolph-Stiftung in Wien (1866), 1866, 140-142.—Complirter Bruch des Stirnbeines; Genesung. *Ibid.* (1869), 1870, 177-183.—Fractura ossis parietalis sinistra complicata. Ber. d. k. k. Kranken. Wieden 1868, Wien, 1869, 242-244.—[Contusion über der Hinterhaupthschuppe.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Kranken. zu Wien (1869), 1870, 61.—Fracture of the os frontis, with depression. St. Louis M. & S. J., 1869, n. s., v, 36-38.—Offene Schädelfracturen. Jahresb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Bazel, 1873, 13-15.—Compound fracture. St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 240-242.—Fracture du crâne; dépression considérable avec enfoncement de l'occipital au niveau et au-dessus de la suture pariéto-occipitale gauche; gêneron. Mouvement méd., Par., 1878, xvi, 509-505.—Fracture of skull. [2 cases.] Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883, 261-264.—**Caufer** (J.) † Fracture successfully treated. Lond. M. J., 1876, vii, 152-156.—**Chambliss** (B. F.) † With injury to brain. Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 339.—**Chapman** (J.) † † Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 30-34.—**Chauvel**. Coup de pied de cheval sur la région pariétale gauche; convulsions épileptiformes des muscles du cou, du membre supérieur et du thorax du côté droit; troubles moins prononcés dans le membre inférieur droit; céphalées intenses dans la moitié gauche de la tête, avec troubles visuels temporaires; opportunité de la trepanation? Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 923-928.—**Chavez** (J.) † Con fractura. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1882-3, xi, 145-148.—**Cheever** (D. W.) Prolongation of life after a frightful laceration of the face and skull. Arch. Clin. Surg., N.Y., 1877, ii, 131.—**Chevalier** (T.) Case in which the dura mater was successfully punctured under the fontanel. Med. & Phys. J., Lond., 1802, viii, 505-507.—**Chien** (J.) Cranial injuries. Edinb. M. J., 1881-2, xxviii, 965-971, 2 pl.—**Chisolm** (J. J.) Compound depressed fracture of the skull not operated upon; recovery. Charleston M. J. & Rev., 1859, xiv, 357.—**Chleborad** (J.) Eindruck und Bruch der Stirnplatte; Tod. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 299; 309.—**Chupin & Bodiner**. Note sur un cas de fracture du crâne. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1883, ii, 65-75.—**Clark** (H. G.) Compound fracture of skull, without symptoms; recovery. Boston M. & S. J., 1855, lii, 339.—**Clark** (Le G.) † Fracture. Lancet, Lond., 1850, i, 264.—**Clascu** (W.) † Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1837-8, v, 5-6. Hft. 43-46.—**Cleave** (W. W.) A unique case. Louisville M. News, 1877, iii, 288.—Fractures of the skull. *Ibid.*, 1883, xvi, 289-293.—**Clemens** (A.) † Würzh. med. Ztschr., 1864, v, 104-109.—**Cloquet**. † Compliqué de fracture comminutive de l'arcade orbitaire; accidens graves; guérison. Gaz. méd. de Par., 1841, 2, s., ix, 170.—**Coale** (W. E.) Remarkable fracture of the os frontis. Boston M. & S. J., 1843, xxxviii, 261.—**[Coates (R.)]** † Am. J. M. Sc., Phila., 1834-5, xv, 545-547.—**Coates** (S.) Case of compound comminuted fracture of the skull. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 48.—**Cochran** (H. L.) † Extensive fracture with compression and laceration of the brain. Pathologist, Brooklyn, 1881, i, 30-32.—**Colles** (A.) † † Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xvi, 55-71.—**Colley** (D.) † Punctured fracture. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 82.—**Collius** (E. W.) † Fracture. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 133-140.—**Colquhoun** (F. S.) Fracture of the right parietal bone; meningitis; autopsy. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 211-214.—**Colvin** (D.) † Fracture. Buffalo M. J., 1856-7, xii, 617-619.—**Comes**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 131-133.—**Comstock** (J.) † Rupture of the membrane of the right lateral ventricle of the brain. With notice of a case of misplaced brain. Boston M. & S. J., 1834-5, xi, 233-242.—**Conant**. † Convulsions; recovery. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 242.—**Cook** (W.) Compound fracture of skull. Indiana J. M., Indianap., 1872-3, iii, 110.—**Coolidge**. Extensive fracture of the skull. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 40.—**Coomans** (A.) † Na cene afscheiding van een groot gedeelte van 't linker opperhoofdsbeen volkomen geneezen. Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1775, iv, 327-334.—**Cooper**. † Fracture. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 675.—**Cooper** (B.) Compound comminuted fracture of the cranium. Lancet, Lond., 1828-9, i, 826.—**Cordeiro** (J.) Feridas contusas de cabeça complicadas com fractura comminutiva; morte no fim de cinco dias. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1837, v, 3-8.—**Corley**. † Depressed fracture. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlvii, 221-223.—† Compound fracture. *Ibid.*, 1872, liv, 513.—**Corliss** (H.) † Fracture. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1870, 223.—**Corwin** (R. W.) Severe wounds of head. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1882, iv, 162.—**Coskery** (O. J.)

Head (Injuries of, Cases of).

† † Fracture. Maryland M. J., Balt., 1878-9, iv, 285-289. — † Undepressed fracture. *Ibid.*, 1880-81, vii, 462-464. — **Costa** (M. J. M.) † Complicated com fractura do scio frontal. J. d. sc. med. de Lisbon, 1835, i, 307-309. — **Coste**. Enfoncement de la moitié gauche du front, suite de chute; guérison partielle avec aberration cérébrale. Plaie du cuir chevelu de 25 centimètres de long sur un décimètre de large, suite de chute; guérison complète. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1866, 3, s., xvii, 239-245. — **Cotrouci** (G.) † † Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli, 1872, ii, 55-107. — **Cotton** (C.) Case of severe cranial and cerebral injury. *Lancet*, Lond., 1834, ii, 681. — **Coues** (E.) Compound, comminuted, complicated fracture of the skull. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvii, 437. — **Coulton**. Fracture du crâne avec enfoncement des fragments. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxxiii, 333. — **Coulthard** (G. E.) Six cases of fractured cranium. Boston M. & S. J., 1872, lxxxv, 369-371. — **Couper**. Compound depressed fracture of right parietal bone in a boy, followed by hemiplegia; rapid closure of the wound, without suppuration under Listér's antiseptic dressing; recovery with restored voluntary movement. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, ii, 670. — **Couper** (J.) † Compound fracture. Glasgow M. J., 1857-8, [2.] s., v, 453-455. — **Coutagne** (H.) Fracture du frontal avec enfoncements des fragments et lésion des méninges et du cerveau; guérison rapide. *Lyon méd.*, 1870, vi, 175. — **Cox** (A. L.) † † N. York M. & S. R. *Reporter*, 1845-6, i, 373-375. — **Cox** (J. C.) † Lond. M. & Phys. J., 1830, n. s., viii, 110-112. — **Crum** (R.) † Fracture. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 81. — **Crawford** (J. S.) † Fracture. *Med. Counsellor*, Columbus, 1855, i, 694. — **Cresswell**. † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863-4, xv, 205. — **Cresswell** (J.) † Punctured fracture. *Lancet*, Lond., 1882, i, 1054. — **Cretzwieser**. Complicirte Schädelbrüche, ohne Trepanation geheilt. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1835, xlv, 451-458. — **Cropp** (J. H.) Streitschrift von einem ohne Trepan glücklich geheilten eingedrückten Hirschschild. [Diss. méd. sistens observatiorem de depressione cranii absque trepanatione feliciter curata: Argentorati, 1781.] N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1787, xv, 1-45. — **Cruetel**. † Dépendance des os; guérison sans exfoliation. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1850, x, 209-211. — **Cuffe**. † With wound of the brain. Army M. Dep. Rep. 1865, Lond., 1867, vii, 568. — **Culbertson** (H.) Two cases of fracture of the cranium, and one of the facial bones: illustrating the importance of early removal of spicula of bone. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1874, xvii, 705-710. — **Cullen** (P.) Two cases of compound fracture of skull. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1881, xvi, 277. — **Cunnington** (C. W.) Compound fracture of the skull. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 55. — **Curos Alcántara** (F.) † † *Encef. méd.-farm.*, Barcel., 1881, v, 143; 175; 191; 207; 223; 239; 255. — **Curran** (W.) † Fracture. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1875, x, 74. — **Cusack**. † Compound fracture. Lond. M. & S. J., 1832-3, ii, 443-447. — **Dabney** (W. C.) † Punctured wound; recovery. *Virginia Clin. Rec.*, Richmond, 1873-4, iii, 6-8. — **Dahlenkamp**. Merkwürdiger Verlauf einer schweren Kopfverletzung. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1832, ii, 893-902. — **Dahn**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1845, Koblenz, 1847, 93-96. — **Dale** (T. F.) † With considerable depression, successfully treated without the trephine. N. Am. M. & S. J., Phila., 1830, x, 164-167. — **Dale** (W.) Case of compound depressed fracture of the skull. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xiii, 542. — **Darby** (T.) † † Dublin M. Press, 1862, xlvii, 187. — **Dauouin**. † Avec fracture et enfoncement des deux tables de l'os coronal. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1766, xxv, 38-46. — **Davy** (N. F.) † Compound fracture; complete removal of both frontal sinuses; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, n. s., xvii, 110. — **Davidson** (W.) Fracture and depression of the cranium, without symptoms of compression; no operation. *Edinb. M. & S. J.*, 1838, xlix, 47. — **Davies-Colley**. † † With cerebral symptoms. *Lancet*, Lond., 1879, i, 733; 769. — **Davis** (H. M.) † Fracture. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1879, xiv, 73. — **Davis** (J. W.) Case of punctured fracture of the skull treated successfully. *Nashville J. M. & S.*, 1874, n. s., xiv, 342. — **Davis** (R. P.) † Fracture, without external signs of injury. *Tr. M. Soc. W. Virg.*, Wheeling, 1873, 493. — **Dawson** (W. W.) Clinical lecture on fracture of the skull. *Clinic*, Cincin., 1878, xiv, 217-219. — **Dawson** (W. W.) & **Jepsuu** (S.) Fracture of skull; a portion of the frontal bone, nearly two inches square, torn loose from the dura mater. *Cincin. M. R. Reporter*, 1869, ii, 65-67. — **Debrun**. Voûte de crâne d'un jeune soldat qui a reçu un coup de pied de cheval sur le frontal, à la partie antérieure. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1861, 2, s., i, 573. — **Dectz** (F.) Geschichte einer sehr bedeutenden Kopfverletzung. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1819, v, 329-342. — **Delacroix**. Perte de substance du frontal. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1879, iii, 72. — **De la Linde** (J. A.) † Con fractura completa y subtracción de parte de los huesos que forman la cavidad del cráneo. *Bibliot. méd.-castr. españ.*, Madrid, 1852, vi, 257-264. — **De Lauuoy** (C. W.) Two cases of compound and comminuted fracture of the skull. *Phila. M. Times*, 1883-4, xiv, 9-11. — **Deuente**. Fracture de la voûte du

Head (Injuries of, Cases of).

crâne. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xlv, 212. — **De Morgau** (C.) Extensive fracture of the skull, with laceration of the scalp; recovery. *Lancet*, Lond., 1850, i, 267. — † Convulsions and paralysis; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, i, 32-34. — † *Ibid.*, 1869, i, 543-545. — **Deunis** (F. S.) Head-injuries accompanied by paralysis. *Med. News*, Phila., 1884, xlv, 1-4. — **Denouville**. † Fracture de la table interne. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1848-50), 1851, i, 78-80. — **Déprez-Muret**. Cas de fracture du crâne; hémorrhagie extra-cranienne; autopsie. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1876, ii, 807-812. — **Desgranges**. Fracture du crâne avec enfoncement du fragment, sans troubles cérébraux et guérison sans opération. *Gaz. méd. de Lyon*, 1850, ii, 141-149. — **Deshayes**. Fracture du crâne avec enfoncement. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 464. — **Després**. Blessures par 62 coups de coutelet sur la tête et les mains. *Franco méd.*, Par., 1874, xxi, 18. — **Desrosiers** (H. E.) Fracture composée du crâne, avec dépression. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1881, x, 340-343. — **Dianoux**. Fracture avec enfoncement du frontal; corps étranger entre la dure-mère et les os du crâne; ablation des fragments enfoncés et du corps étranger; guérison. *Bull. Soc. anat. de Nantes*, 1879, Par., 1880, iii, 77. — **Dick**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Koblenz, 1844: 77. — **Dickinson** (W. G.) Cases of fracture of the skull presenting some singular phenomena. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1840, i, 424-428. — **Dickson** (J.) Case of fracture of the frontal bone, with extensive displacement of the bones of the face, and injury of the brain. *Glasgow M. J.*, 1855-6, [2.] s., iii, 318-321. — **Diefenbach** (J. F.) † † *Lit. Ann. d. ges. Heilk.*, Berl., 1827, vii, 359-366. — **Dobson**. † *Med. Chir. J. & Rev.*, Lond., 1817, iv, 353-356. — **Doehman** (A.) † *Med. Obozr.*, Mosk., 1878, x, 545-551. *Also, transl.*: *St. Petersburg. W. Chschchr.*, 1879, iv, 45. — **Dock** (G.) † *Med. Exam.*, Phila., 1855, xi, 136-139. — **Dohlhoff**. Tödliche Kopfverletzung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 37. — **van der Doockt**. Fracture linéaire du crâne, compliquée de compression et de contusion cérébrales. *Arch. méd. belges*, Brux., 1867, 2, s., vii, 411-415. — **von Donhoff** (E.) Compound comminuted fracture of the entire left side of the os frontis; recovery. *Am. M. Weekly*, Louisville, 1875, iii, 145. — **Donnet** (J.) Two cases of fracture of the skull. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, i, 664; 693. — **Donovan** (D.) On compound depressed fracture of the cranium. *Dublin M. Press*, 1841, v, 151-153. — **Dorfmueller** (P.) Von einigen gefährlichen ohne Trepanation geheilten Kopfverletzungen. *Heidelb. klin. Ann.*, 1834, x, 575-592. — **Dorr** (L. L.) Fracture of the skull causing traumatic epilepsy. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1874-5, viii, 219-221. — **Douglass** (J.) † † (Charleston M. J. & Rev., 1849, iv, 298. — **Doutrelmont**. † † Berl. klin. Wchschchr., 1865, ii, 389-393. — **Dowis** (C. A.) [Compound fracture of the skull.] *West. Lancet*, Cincin., 1850, xi, 643. — **Drausart**. Fractures du crâne chez les enfants (chute de 4^{me} et 3^{me} étages). *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlvi, 633-637. — **Draper** (F. W.) Compound and comminuted fracture of cranium. Boston M. & S. J., 1868, lxxxv, 394-396. — **Drasche**. Co. motio cerebri; fissura cranii; Tod. Ber. d. k. k. Kränkenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1871), 1873, 146-148. — **Drysdale** (J.) A remarkable case of recovery after injury to the head. *Anstral. M. J.*, Melbourne, 1882, n. s., iv, 49. — **Dubois**. Une plaie pénétrante du crâne. *Bull. Soc. de méd. de la Sarthe* 1870-71, Le Mans, 1871, 102-104. — **Dufour** (G.-T.) Plaies de tête. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1864, ii, 337-351. — **Dulles** (C. W.) Four cases of cerebral injury. *Phila. M. Times*, 1876-7, vii, 693-696. — **Dumas**. † *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1768, xxix, 171-175. — **von Dumreicher**. † † *Jahresb. d. chir. Klin.*, d. Prof. v. Dumreicher, Wien, 1871, 7-10. — **Dunal**. Contusion à la région sus-orbitaire droite; fébrile du frontal; hémiplegie; convulsions; mort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xl, 315. — **Dunlavy** (J. C.) † *West. Q. Reporter*, M. S. & Nat. Sc., Cincin., 1822, i, 252-255. — **Dunn** (J. H.) Compound comminuted fracture of skull; recovery. *Tr. Minnesota M. Soc.*, St. Paul, 1881, 89. — **Dunsmoor** (F. A.) Fractures of skull. *Ibid.*, 1882, 69. — **Dupont**. Fractura del cráneo con lesion del lóbulo derecho del cerebro. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1877-8, xiv, 15. — **Dupuis** (T. R.) Fracture of the skull, with contused wound of the brain; recovery. *Canada Lancet*, Toronto, 1872-3, v, 119. — **Duraud-Fardel** (M.) Contusion du crâne; infiltration sanguine du cerveau. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1840, xv, 98-101. — **Durrett** (R.) † † *Fatal*. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1852, 3, s., x, 99-101. — **Ebermaier**. † † *Med. Ztg.*, Berl., 1834, iii, 71. — Hirschschilderletzungen ohne Trepanation geheilt. *Ibid.*, 1835, iv, 4; 15. — **Edwards** (A. M.) † † Glasgow M. J., 1864-5, xii, 58-63. — **Edwards** (T. P.) Penetrating wound of the head. *Dublin M. Press*, 1846, xvi, 293. — **Eichhauer**. Beantwortung der durch ein merkwürdiges Beispiel einer Kopfverletzung mit eingedrückttem Schädelbrüche veranlasseten speziellen Fragen (Henke's Zeitschrift, Jahrg. 1828, iv, Hft. Nro. xxx), nebst einigen weiteren Bemerkungen über Indication und Contra-indication zur Anwendung des Trepan's. *Ztschr. f. d. Staatsarznhk.*, Erlang., 1829, ix, 125-150. — **Eichhorn**. Kopfverletzungen mit Knochenbruch und Eindruck, ohne

Head (Injuries of, Cases of).

Trepanation geheilt. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1840, i, 75-79. — **Eitner**. Tödliche Kopfverletzung. Wechnsch. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, xvi, 25-28. — **Emmert** (C.) Stichverletzung des Schädels und Gehirns. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1882, xxxiii, 249-255. — **Emmett** (W. D.) † Lancet, Lond., 1847, ii, 224. — **Engel** (M.) Fall einer geheilten merkwürdigen Kopfverletzung. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, n. F., xiii, 58-62. Also: J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xc, 2. S., 109-112. — **von Engelberg**. Geschichte einer geheilten schweren Kopfverwundung. Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1793, i, 435-439. — **Englisch**. † Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1875-6, ii, 229-231. — **Enright** (S.) Depressed fracture of the skull. Dublin M. Press, 1840, iii, 127. — **Erichsen** (J. E.) Extensive scalp-wound with slightly depressed fracture of the skull. Med. Circ., Lond., 1864, xxiv, 17. — Punctured fractures of the skull. Lancet, Lond., 1867, ii, 695-697. — **Eshleman** (E.) † Fracture. Phila. M. Times, 1873, iii, 709, 1 pl. — **Espic** (J. E.) † Con fractura de la lámina interna del cráneo. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1882-3, xi, 12-17. — **Estep** (K.) Cases of recovery from wounds of the brain, and from extensive comminuted fracture of the cranium. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1834-5, viii, 212-215. — **Evans** (A.) † West. Lancet, Cincin., 1851, xii, 625-630. — **Evans** (C. L.) Compound depressed fracture of skull, recovery. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 58. — Remarks on all the principal cases of injury of the head admitted into the Hull General Infirmary during the six years from 1858 to 1863 inclusive. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 234-285. — **Eve** (P. F.) Removal of the christa galli from fracture of the cranium; patient lived six days. Nashville J. M. & S., 1852, iii, 81. — **Eves**. Compound fracture of the skull. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 211. — **von Faber** (W. E.) Begutachtung einer tödtung durch Schlag auf den Kopf, nebst Bemerkungen über die Mania sine delirio. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1848, xviii, 137; 145. — Sturz von einem Hanse herab; sehr starke Schädelverletzung. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1865, n. F., xxiii, 386-389. — **Fabricius** (F. G. A.) † † Med. Ann., Heidelberg, 1837, iii, 328-332. — **Fabs** (C. F.) [Punctured wound of the cranium.] Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1870, 269. — **Faivre**. Fracture de l'os occipital, accidens qui en résultent, et le traitement pratiqué. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1756, lxxvii, 22-25. — **Fardeau**. Observation sur une plaie de tête faite par une bayonnette lancée par un boulet. J. gén. de méd., chir., et pharm., Par., 1809, xxxv, 287-289. — **Fayrer** (J.) Case of fracture and depression of the skull. Indian Anu. M. Sc., Calcutta, 1856-7, iv, 651. — **Feltkamp**. Fractura cranii cum commotione et compressione cerebri: cerebromyelitis. Geueck. Tijdschr. v. de Zeeznagt. Gravenh., 1862-3, i, 315. — **Fenwick** (G. F.) Case of depressed fracture of the vault of the skull in a child of five years; recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1874-5, iii, 337-342. — **Féré**. Fracture du crâne qui a paru présenter quelque intérêt au point de vue du mécanisme. Observation de M. Valude. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 259-261. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 171. — **Ferrant** (C.) Plaie de tête, intéressant le sinus frontal normalement développé. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, [xxvii], 31. — **Ferri** (L.) Paralisi del vi paio da trauma sul capo. Morgagni, Napoli, 1883, xxv, 420-425. — **Field** (J.) Case of extensive flesh wound of the head, complicated by fracture of the skull; recovered. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xv, 286-289. — **Fieliz**. † J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arzkn., Jena, 1797, i, 388-401. — **von Fillebaum**. Hiebwunden im Gesichte und an Kopf mit Fraktur des linken Seitenwandbeines; Heilung. Wien. med. Wechnschr., 1879, xxix, 685-687. — **Finlay** (W. A.) Two cases of compound depressed fracture of the skull. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 208-210. — **Finn** (N. A.) † Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsb., Tiflis, 1880-81, xvii, 319-321. — **Finnell**. Fracture of cranium. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 238. Also: Buffalo M. J., 1859-60, xv, 289. — **Fleming** (J. G.) Extensive fracture, with depression of the bones of the cranium. Glasgow M. J., 1854-5, [2.] s., ii, 473-475. — **Fleury**. Observations sur les fractures du crâne avec plaie. Éphém. méd. de Montpel., 1827, vi, 201-213. — Fracture des os du crâne; commotion, confusion et compression du cerveau sans symptômes de paralysie. Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 64-67. — **Flint**. Undiscovered fracture of skull. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 472. — **Foley** (W.) † † Dublin M. Press, 1839, i, 150. — **Folson** (A. C.) Extraordinary recovery from extensive saw-wound of the skull. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, u. s., ii, 550-555. — **Foot** (A. W.) † Dublin M. Press, 1861, xvi, 355. — **Foot** (J.) Fracture of the frontal and temporal bones successfully treated. Phila. M. Times, 1874-5, v, 115. — **Forbes** (S. F.) † † Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1879, xxxiv, 89-92. — **Forbes** (W. S.) † Fracture. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 16. — **Ford** (De S.) † The fractured bone depressed upon the dura mater. South. M. & S. J., Augusta, 1861, n. s., xvii, 615-619. — **Ford** (E.) Two cases of fracture of the skull; to which is added a case of a wound of

Head (Injuries of, Cases of).

the head that terminated fatally. Lond. M. J., 1787, viii, 411-422. — **Forman** (W.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xii, 54-65. — **Foraneth** (R. W.) Case of compound depressed fracture of the cranium, with laceration of brain-substance, caused by a blow from a quoin. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 309. — **Forster** (J. C.) † † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 61-63. — **Foucher**. [Fractures of head and face, with separation of sutures in a child.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 258-262. — Plaie de tête; dénudation et fracture du coronal; guérison sans extoliation de l'os. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 418. — **Fox** (G.) Compound comminuted fracture of the skull; removal of a large portion of right parietal bone; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 43. — **Fraser** (J. H.) Fracture of the parietal bone; ataxia; recovery. Lancet, Lond., 1883, i, 817. — **Fran** (R.) † Con accidentes cerebrales. Arch. de la méd. espail., Madrid, 1846, ii, 262-273. — **Freyer** (P. J.) Case of compound fracture of the cranium with impaction of bone, successfully treated. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 292. — **Frieker**. Fall einer ungewöhnlich grossen Kopfverletzung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 352. — **Friedel** (C.) [Zwei Säbellen über das liuke Os parietale.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiii, 440. — **Fritze** (W.) Die seit 1818-1847 im Herzogthume Nassau vorgekommenen Kopfverletzungen. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1848, l-766. — **Fuller** (A. J.) Fractures of the cranium. Tr. Maine M. Ass. 1866-8, Portland, 1869, 29-32. — **Fuqua** (W. M.) Compound comminuted fracture of skull with depression; recovery. Louisville M. News, 1878, v, 230. — Extensive comminuted fracture of calvarium, with concussion and contusion; recovery. *Ibid.*, 1883, xvi, 209. — **Fuzier**. Plaies multiples de la tête et de la face. Rec. de mén. de méd., mil. Par., 1863, 3. s., x, 43-47. — **Gärtnner**. Schwere Kopfwunden. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1870, xl, 2. — **Gaffney** (C.) Case of compound comminuted fracture of the skull treated successfully. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 147. — **Gallaher** (R. C.) Compound comminuted fracture of the skull. Pittsburgh M. J., 1882, ii, 138-140. — **Gallot**. † Fracture. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xlv, 156-164. — **Galloupe**. A case of fracture of both tables of the skull, by a blow over the left orbit. Boston M. & S. J., 1871, lxxix, 196. — **Garaun y Alemany** (J.) Herida contusa de la cabeza; crispela y meningitis posteriores a la cicatrizacion. Gac. de l. hosp., Valencia, 1883, ii, 221-224. — **Garden** (H. S.) Clinical lecture on three cases of severe injury to the head. Lancet, Lond., 1882, ii, 91-95. — **Garesche** (H. S.) Extensive fracture of the skull. St. Louis Clin. Rec., 1877-8, iv, 206. — **Gattai** (R.) Frattura del parietale destro con depressione, complicata da ferita delle parte molli. Sperimentale, Firenze, 1880, xvi, 133-137. — **Gaupp**. Schwere Kopfverletzung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 269-271. — **Gay** (C. F.) Compound comminuted fracture of the cranium. Buffalo M. & S. J., 1879-80, xix, 431. — **Gay** (G. W.) Fracture of skull with depression. Boston M. & S. J., 1872, lxxvii, 274. — Case of fractured skull. *Ibid.*, 438. — † *Ibid.*, 1877, xxvii, 284. — **Gay** (G. W.) & **Gunter** (L. D.) † *Ibid.*, 1868, lxxvii, 87. — Fracture of skull, with depression. *Ibid.*, 215. — **Gayraud** (E.) Perforation traumatique de la voûte palatine. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1883, v, 579-581. — **Gellé**. Fractures du crâne; cinq observations. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvii, 11-17. — **Geuth** (A.) Fractura cranii cum depressione; Heilung ohne Trepanation. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 65. — **Grin-Rose**. [Fractures of skull.] Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 334-338. — **Gibbs** (O. C.) † Fracture; speedy recovery. Cincin. Lancet & Obs., 1871, xiv, 81-83. — **Gibson**. Depressed fracture of the frontal bone. Virginia M. J., Richmond, 1859, xiii, 282. — **Giehrli**. Eine tödtlich gewordene Kopfverletzung mit ungewöhnlichen Nebenständen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1846, li, 335-347. — **Gilfillan** (W.) Fracture of the skull with depression; removal of the fragments. Buffalo M. & S. J., 1864-5, iv, 209; 397. Also [Abstr.]; Tr. M. Soc. County Kings 1858-64. Buffalo, 1865, i, 3-9. — **Gill** (J.) Fracture of the skull, with depression and loss of bone. Lancet, Lond., 1874-5, i, 493. — **Gilmore** (J. T.) † † Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1870, 383-385. — **Gilruth** (G. R.) Internal fracture of the skull, with puncture of the brain. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 36-39, 1 pl. Also, Reprint. — **Gil Sainz** (G.) Fractura del parietal derecho con penetracion de los fragmentos en la masa encefálica. Siglo méd., Madrid, 1883, xxx, 262. — **Giovanardi**. Tre casi di frattura del cranio seguiti da morte. Spallanzani, Modena, 1879, viii, 319. — **de Giovanni** (A.) † Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1879, xxii, 211-217. — **Girdlestone** (T.) † Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 53. — **Girdlestone** (T. M.) Fracture of the right side of the skull, and paralysis of the left side of the body; extensive laceration of the right hemisphere of the brain; death. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 474. — **Girdner**. Fracture of the cranium. Proc. Indiana M. Soc., New Albany, 1852, 72-76. — **Glaze** (L. A.) Injury of head by circular

Head (Injuries of, Cases of).

sav. Nashville J. M. & S., 1880, n. s., xxvi, 57.—**Glogowski.** Fractur des Schädels; Verletzung des Gehirns; Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 704.—**Gloninger** (J. W.) † N. York M. & Phys. J., 1826, v, 387.—**Godlee.** Compound comminuted fracture of the skull; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 469.—**Göckelius** (C. L.) Epilepsia cum vulnere cerebri profundiore feliciter curatum. Acad. nat. curios. ephem., Norib., 1717, v-vi, 421-428.—**Goodlove** (W. M.) A child's head impaled on a pitchfork. Clin. Cincin., 1873, v, 109.—**Goodsir** (J.) † With very considerable injury to the brain; recovery without any operation. Ann. Med., Edinb., 1801, hustrum 2, i, 300-302.—**Gorrit** (E.) Remarkable case of recovery after extensive compound fracture of the skull of a child two years of age. Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 146.—**Gorré.** Fracture du crâne, avec enfoncement, guérie sans l'application du trépan. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxxvi, 225-230. Also: J. de chir. (Desault). Par., 1791, i, 18-23.—**Gosselin.** Commotion cérébrale sans contusion du cerveau suivie de méningo-encéphalite mortelle chez un alcoolique. France méd., Par., 1875, xxii, 825-827. —. Plaie pénétrante de la région temporale; mort; du pronostic dans les plaies pénétrantes du crâne. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, [xvii], 281.—**Graf.** † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1841, Koblenz, 1844, 83.—**Gray** (H.) Fracture of the occipital bone, with bony union. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 282.—**Green.** Extensive depression of the cranium, without signs of compression. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 59.—**Greenhow** (T. M.) Fractured cranium. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 384. —. Fractured skull. *Ibid.*, 1848, 67.—**Greening** (J.) † Lancet, Lond., 1834, ii, 618.—**Greenley** (T. B.) A case of compound fracture of the skull; with depression of both tables, and laceration of the membranes and substance of the brain. West. J. M. & S., Louisville, 1847, 2. s., vii, 113-118.—**Gregory** (E. H.) † St. Louis M. Reporter, 1868, iii, 460-464.—**Grimston** (J.) Case of a fractured skull unsuccessfully treated. Lond. M. J., 1789, x, 277-283.—**Gross.** Fracture of the cranium. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, vii, 283.—**Gross** (A.) Ein Fall von geheilter mit Hirnverletzung komplizierter Fraktur des Hinterhauptbeins bei einem 24 Jahre alten Kinde. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 316-318.—**Günther** (A.) Bruch der Schädeldecke mit Impression des Knochens. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 274.—**Güntner** (W.) Kopfwunde mit Trennung der Kranznäht und Eindruck des Stirnbeins; Heilung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1854, xlii, 36-38.—**Gurcin** fils. Fracture très-compliquée des os du crâne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxiii, 443-449.—**Gurcin** (A.) Fracture comminutive de la voûte du crâne; hernie du lobe antérieur du cerveau; pas de paralysie; conservation des facultés; fracture du rocher par continuité; pas d'écoulement sanguin ni séreux par l'oreille. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 109. —. † Bull. et mém. Soc. de chir. de Paris, 1875, n. s., i, 173.—**Gurclain.** Arrachement de la presque totalité de l'arcade orbitaire par un crochet de fer. J. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 266.—**Gursault** fils. Chûte d'un sixième étage; fracture du crâne. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 89; 161.—**Gulman** (N.) Remarkable recovery from a compound fracture of the cranium with separation of the dura mater. St. Louis M. Reporter, 1866-7, i, 495. Also: St. Louis M. & S. J., 1867, n. s., iv, 22.—**Gunning** (A. T.) A case of fracture of the skull, with concussion of the brain. Austral. M. J., Melbourne, 1868, xiii, 298.—**Gussenbauer** (C.) Ueber Scalpirung durch Maschinengewalt. Ztschr. f. Heilk., Par., 1883, iv, 380-392, 1 pl.—**Guthrie.** † Hemiplegia. Lancet, Lond., 1829, ii, 604.—**Guthrie** (A.) Compound comminuted fracture of the skull, with depression of bone; operation; recovery; also, brief reports of two cases of very severe injury of skull, with recovery. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1883, i, 2-4.—**Guttenberg.** Ueber Schädelbrüche mit Eindruck. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, iv, 592-597.—**Guyot.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 113-115.—**Hacker** (L.) † Mit Gehirnerschütterung und Extravasat; relative Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 224.—**Härlin.** Fissur des Scheitelbeins durch einen Sturz auf den Kopf, mit glücklichem Ausgang behandelt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1840, x, 236.—**Härtel.** Schwere Kopfverletzung mit günstigem Ausgang. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1861, xiv, 183-186.—**Hahn.** † † Heidelb. klin. Ann., 1830, vi, 412-434. —. Kopfwunde mit eingedrücktem Stirnbruch des Scheitelbeins ohne Trepanation geheilt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1852, v, 145.—**Haines** (W.), jr. Compound comminuted depressed fracture of skull, with recovery. Med. Ann., Albany, 1881, ii, 60.—**Hall** (C.) Cases of fractured skull attended with extraordinary circumstances, successfully treated. Am. M. Rev., Phila., 1825, ii, 150-152.—**Hall** (I. N.) Compound comminuted fracture of the skull, with extensive loss of bone and laceration of the falx cerebri. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1878, viii, 49.—**Hall** (J. C.) Cases of compound fracture of the cranium with depression. Lond. M. Gaz.,

Head (Injuries of, Cases of).

1840, xxvi, 364-370. —. Some additional cases and remarks on compound fractures of the cranium. *Ibid.*, 1841, xxviii, 826-830. —. On compound fracture of the cranium, with depression. Lond. J. M., 1849, i, 704; 817.—**Halliu** (O. F.) Fractura cranii c. depressione; vuln. laceratum capitis et faciei. Hygiea, Stockholm, 1868, xxx, 254.—**Hamilton** (E.) Compound fracture of the skull with depression; no interference with the bone; recovery. Med. Press., Dubl., 1865, liv, 218. —. Fracture of the cranium. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 71. Also: Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 61.—**Hamilton** (F. H.) Fracture of os frontis; compound; death. Bufalo M. J., 1850-51, vi, 151.—**Hamilton** (R.) Case of compound depressed fracture of the skull; death. Brit. M. J., Lond., 1858, 81.—**Hammond** (W.) Case of fracture of the cranium. Am. M. Recorder, Phila., 1823, vi, 625.—**Hancock.** Extensive fracture of the skull; post-mortem examination. Lancet, Lond., 1856, i, 126.—**Hanke.** Seltene Kopf-Verletzung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 100-107.—**Harbison** (W.) Compound comminuted fracture of the skull, with depression. Lancet, Lond., 1861, i, 312.—**Harbordt.** Zwei Fälle von an Stirn und Scheitel nahe der Mittellinie in den Knochen gedrun-genen Säbelhieben. Jahrb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf. (1871), 1872, xv, 137.—**Harley** (J.) Clinical observations on some injuries to the scalp and head. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1857-8, ii, 85-100.—**Harrington.** Punctured wound of the head. Cincin. Lancet & Obs., 1858, i, 474.—**Harrison** (J. P.) Fracture of the os frontis, with softening of the anterior lobes of the brain. West. Lancet, Cincin., 1842-3, i, 3-5.—**Harrison** (R.) † † Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 584.—**Hartigan** (J. F.) Fracture of skull. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvii, 285-287. —. Fracture of skull. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1877, iv, 84-86.—**Hartung.** Günstiger Erfolg einer Kopfverletzung. Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 87.—**Hattute.** Observations de fractures du crâne avec enfoncement des fragments, guéries sans trepanation. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1868, 3. s., xx, 411-419.—**von Handl.** Kopfverletzung seltener Art. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1870, xl, 220.—**Hanington** (S.) Fracture of the skull in a monkey. Dublin M. Press, 1864, li, 242-244.—**Hawkins** (C. H.) Two cases of concussion, attended with peculiar symptoms, with clinical remarks on blood-letting in injuries of the head. Lond. M. Gaz., 1852, x, 681-686. —. Concussion of the brain; fracture of the skull; death. Lond. M. & S. J., 1833-4, iv, 702. —. † † Lond. M. Gaz., 1841, xxviii, 953; 983. Also, in his: . . . Path. & Surg. Writings, 8^o, Lond., 1874, i, 305-318. —. Clinical remarks on a case of injury of the head, attended with peculiar symptoms. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, i, 257; 341. Also, in his: . . . Path. & Surg. Writings, 8^o, Lond., 1874, i, 302-305.—**Hayes** (J. R.) Removal of the whole of right parietal, and half the frontal, bones, the result of burn; skin grafted on surface of dura mater; recovery. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 321.—**Hayman** (F. D.) Case of fracture of the skull, with injury of the brain; recovery. Austral. J. M., Melbourne, 1883, n. s., v, 97.—**Haymond** (W. S.) Case of extensive fracture of the skull; recovery. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 79-83.—**Heath** (C.) On a case of compound fracture of the skull. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 203-205. —. Clinical lecture on cases of injury to the head. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 725. —. Clinical lecture on three cases of head injury. Med. Exam., Lond., 1876, i, 525-528.—**Heath** (E.) Case of depressed fracture of the skull. Dublin M. Press, 1864, xlix, 185.—**Hecker.** Schläge auf den Kopf; Schädel-Eindruck; Wiedergenesung. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1869, xx, 467-472.—**Hedinger** (C. F. H.) Drei Fälle von Contusio capitis. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, lviii, 217-221.—**Heineken** (C.) † Symptoms of compression and concussion both present. Lond. M. Reposit., 1821, xvi, 15-18.—**Heibich** (A.) Smierdz poranienia glowy. [Death from wounds of head.] Gaz. lek., Warszawa, 1872, xii, 209-215.—**Heil** (J.) [Fall einer Kopfverletzung.] Aerztl. Int. Bl. München, 1767, xiv, 759. Also: Vrtljschr. f. Psychiat. Neuwend. u. Leipz., 1868-9, ii, 115.—**Heller** (C.) Höchst merkwürdige Kopfverletzung mit bedeutendem Schädelindruck und gefährlicher Blutung mit günstigem Ausgang. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 197-202.—**Hempel.** † Gen. Ber. d. k. rhin. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 133.—**Henkel** (F.) Fractur der Schädelknochen. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., u. Leipz., 1857, xi, 110-114.—**Henoque.** Fracture du crâne par enfoncement. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 198-203.—**Herbert** (J.) Three cases of compound depressed fracture of the skull; recovery. Glasgow M. J., 1873, [4.] s., xi, 377-379.—**Herru.** Plaie contuse à la tête, avec fracture. J. d. chir. (Desault), Par., 1791, i, 302.—**Heron** (E.) Remarkable case of fractured cranium, with extensive injury to the brain. Lancet, Lond., 1828-9, i, 529.—**Herscut.** Plaie de tête avec fracture simple; meningitis, débutant le troisième jour après l'accident; mort. Bull. Soc. anat. de Par. (1845), 1846, xv, 18-31.—**Hester** (J. T.) Fracture of the skull, with absence of symptoms. Brit.

Head (Injuries of, Cases of).

M. J., Lond., 1868, ii, 520.—**Hetherington.** The entire scalp completely torn off. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 102.—**Heurteloup.** Observation sur une plaie de tête accompagnée d'accidens très-graves guérie sans le secours du trépan. *J. de méd. mil.*, Par., 1787, vi, 395-405.—**Heussner.** † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 133.—**Henstis** (J. W.) † *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1829, iv, 258.—**Hewett** (P.) Analysis of the cases of injuries of the head, examined after death in St. George's Hospital, from Jan., 1841, to Jan., 1851. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1853, xxxvi, 321-351.—**Hewett** (P. G.) Case of compound fracture of the skull, with depressed bone; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, ii, 84. — † *Clinical lecture.* *Ibid.*, 1872, i, 39.—**Hewitt** (C. N.) Comminuted fracture of the occipital bone, with angular depression into the torcular Herophili. *Tr. Minnesota M. Soc.*, St. Paul, 1878, 29.—**Hewitt** (G.) Fracture of the skull; contusion and laceration of the brain; cerebral hæmorrhage. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, u. s., ix, 442-444.—**Heydrich.** Bruch des Stirnbeins. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1834, Koblenz, 1837, 134.—**Heyfelder.** † *Tödtlich. Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1834, xxviii, 455-458. — Bedeutende Kopfverletzungen ohne Trepanation geheilt. *Med. Ann.*, Heildelb., 1838, iv, 252. — Sectionsbefund bei einem in Folge eines Sturzes auf den Kopf Verstorbenen. *Ibid.*, 253.—**Heyfelder** (J. F.) † Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 449. — † *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1859, v, 490. — † Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 423. *Also, transl.*: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1861, 2. s., iv, 168-171.—**Heyfelder** (O.) † *Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1850, xxvi, 6-8. — † *Ibid.*, 1851, xxxi, 6. — Beiträge zu der Lehre von den Kopfverletzungen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1852, iv, 303, 325.—**Heyman.** Glückliche Heilung einer gänzlichen Zerschmetterung des Hinterhauptes bei einem Kinde. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1831, xxxiii, 215-219.—**Hicks** (R.) Fractures of the skull. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 383.—**Hill** (D. B.) Depressed fracture of the skull without the usual symptoms of compression of the brain. *Am. M. Times & Gaz.*, Lond., 1877, ii, 230-233.—**Hill** (S. V. D.) Extensive wounds of the head. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Columbus, 1874, vii, 111.—**Hiltoia** (I.) † *Lond. M. Gaz.*, 1851, u. s., xiii, 353-357.—**Hiltcher** (J.) Bruch und Eindring an der linken Seite der Hirnschale; Gehirnerschütterung; Heilung. *Oesterr. med. Wchsehr.*, Wien, 1846, 1061-1066.—**Hobart** (S. H.) Case of depressed fracture of the skull. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1856, xxii, 233-235.—**Hodge** (H. L.) Rapid recovery from depressed fracture of the frontal bone. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi, 154.—**Hodges** (R. M.) † *Boston M. & S. J.*, 1863-4, lxix, 349-357.—**Hogb.** Fractura cranii complicata. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1876, 3. R., vi, 791-797.—**Höglauer.** Einige Fälle von schweren Kopfverletzungen, nebst Bemerkungen über die Zu- oder Nichtzulässigkeit der Trepanation bei mangelnden consecutiven Erscheinungen. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1841, ii, 97; 113.—**Hölder** (H.) Geheilte Schädelbrüche. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1855, viii, 131-134, 1 pl.—**Hofer.** Zwei Fälle von Kopfverletzungen durch Sturz auf denselben, ohne Trepanation geheilt. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1834, iii, 231; 241.—**Hoffmann** (J. L.) De notabili cranii fractura cum fissura ingenti observ. *Acta Helvet.*, Basilea, 1758, iii, 290-294.—**Hoffmann** (J.) Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung mit gefolgtm Tode. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1864, xxii, n. F., 113-119. *Also, in his*: Ans dem Gerichtssaale, 69, Erlang., 1864, 5. Hft., 125-161.—**Hofvander.** Vulnus ictum capitis. *Hygiea*, Stockholm, 1877, xxxix, 526-529.—**Holmes.** Cases of depressed compound fracture of cranium. *St. George's Hosp. Rep.*, 1877-8, Lond., 1879, ix, 314-316. — A case of compound depressed fracture of the skull, with injury of the brain; recovery without trephining. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 15.—**Holston** (J. G. F.) Severe injuries of the head. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1869, xx, 161-163.—**Holthoese** (C.) Fracture of the skull. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, n. s., xv, 511. — Extensive fracture of the skull, with large effusion of blood between the dura-mater and bone. *Brit. M. J.*, Lond., 1860, i, 4. — † *Lancet*, Lond., 1867, ii, 580. — † *Ibid.*, 735.—**Homolle.** Hématome sous-péricrânien, par fracture du pariétal droit; incision; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, lxviii, 807-809.—**Hooper.** † Compression of brain; great delay in symptoms; death. *Lancet*, Lond., 1869, i, 48.—**Horlacher.** † *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1849, xix, 259.—**Hoskins** (E.) Severe case of compound comminuted fracture of skull; recovery. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 99.—**Hothe** (G.) Compound fracture of the skull, with depression and laceration of the dura mater; no bad symptoms; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, n. s., xvi, 47.—**Hondbinc.** Observation de fracture du crâne. *Bull. Soc. de méd. d'Angers* (1882), 1883, n. s., x, 193-198, 1 pl.—**van der Hout** (A.) Waarneming eener aanmerklijke hoofdwonde. *N. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk.* te Amst., 1822, iii, pt. 2, 72-93, 1 pl. — †

Head (Injuries of, Cases of).

Ibid., 1832, iv, 58-114.—**Hoyt** (G.) † Counter-irritation, and compression; singular recovery. *Boston M. & S. J.*, 1852, xlvi, 409-417.—**Huet** (G. D. L.) Directe prikkeling van corticale bewegingscentra bij den mensch. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1882, 2. R., xviii, 169-172.—**Hughes** (J.) Fracture of the skull. *Cincin. M. News*, 1875, iv, 22.—**Hughes** (J. C.) Punctured fractures of the cranium. *Iowa M. J.*, Keokuk, 1853-4, i, 321-324.—**Hulke** (J. W.) Compound fracture of the frontal bone; removal of sequestra; recovery. *Lancet*, Lond., 1866, i, 91. — † *Ibid.*, 1870, ii, 255. — Fracture of the vertex and probably also of the base; concussion; complete recovery. *Ibid.*, 1874, ii, 308. — A series of cases of fracture of the skull. *Ibid.*, 1879, i, 50; 119; 153; 663. — Clinical lecture on a punctured wound of the skull. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1881, i, 449.—**Humphreys.** Fracture and depression of the skull: recovery without an operation. *Med. Indep.*, Detroit, 1857-8, iii, 370-373.—**Hunter** (C.) Extensive fracture of the skull; at first no symptoms; death from compression in a few hours. *Brit. M. J.*, Lond., 1853, 446.—**Hunter** (R.) † † *Glasgow M. J.*, 1854-5, [2.] s., ii, 168-191.—**Hutchinson.** Fracture of occipital bone and laceration of anterior lobes of brain. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, i, 120.—**Hutchinson** (J. C.) Compound fracture of parietal bone, with depression; depressed bone removed; large clot of blood on dura mater; no cerebral disturbance; recovery. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, iii, 323.—**Hutin.** Plaie du sinus longitudinal supérieur de la dure-mère déterminée par une saignée excessive ancienne et accidentelle. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1854, 2. s., xiv, 232-252.—**Hyde** (F.) Cases of fracture of the skull. *Boston M. & S. J.*, 1842, xxvi, 132-135. — Fractures of the cranium. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1863, 192-204.—**Jablonowski** (W.) † [Injury of skull.] *Przeł. lek.*, Kraków, 1883, xxii, 259-261.—**Jackson** (J. H.) Fracture of the orbital plate of frontal bone, and perforation into lateral ventricle of brain; death; remarks. *Lancet*, Lond., 1884, i, 205.—**Jackson** (V.) Case of fractured skull; necropsy. *Ibid.*, 160.—**Jaquemot.** Observation d'un cas peu ordinaire de traumatisme de la tête; fractures multiples du crâne sans lésions extérieures; divers foyers d'épanchements intra-cranîens sans paralysie; contusion des lobes antérieurs du cerveau sans aphasie; autopsie. *Montpel. méd.*, 1869, xxii, 289-305.—**Jahn.** Einige in mehrfacher Hinsicht höchst wichtige Schädelverletzungen. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1827, lxxv, 5. St., 59-80.—**Jalland.** Compound fracture of skull; elevation of bone; partial aphasia; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 706.—**Jameson** (J. T.) † † *Buffalo M. J.*, 1856-7, xii, 527-541.—**Jameson** (D.) Depressed fracture of the skull. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1856, iii, 59. — Compound depressed fracture of the skull. *Dublin M. Press*, 1860, xlv, 321.—**Janeway** (E. G.) Fracture of skull. *Med. Rec.*, N. Y., 1872, vii, 38.—**Janikowski.** † † *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1857, xxxvii, 179-196.—**Jayakar** (A. S. G.) Fracture of the skull; concussion; cerebral irritation; necrosis; complete recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, ii, 155.—**Jeffreys.** † *Lond. M. & Phys. J.*, 1826, n. s., i, 210-214.—**Jenner.** Indented fracture of the frontal bone received seven months before death. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-9, ii, 118.—**Jenrich.** † *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1839, Koblenz, 1842, 99.—**Jewett** (G.) † † *Boston M. & S. J.*, 1877, xvii, 147-156.—**Jewett** (M.) Extraordinary case of recovery after severe injury to the head. *West. J. M.*, Indianap., 1868, iii, 151.—**Joberns.** † Fracture; with depression. *Lond. M. Gaz.*, 1827-8, i, 609.—**Jobert** (de Lamballe.) Plaies pénétrantes du crâne. *Union méd.*, Par., 1857, xi, 297-299.—**Joliciere.** Plaie considérable de la tête avec décollement complet du périste; division profonde de toute la joue droite intéressant l'angle de l'œil droit et le tiers externe de la bouche; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, 339.—**Jones** (E.) Compound fractures of the cranium, with depression. *Assoc. M. J.*, Lond., 1854, 144.—**Jones** (J. W.) † *Atlanta M. & S. J.*, 1860-61, vi, 8.—**Jones** (M.) Case of fracture of the occipital bone, near the left parietal. *Canada M. J.*, Montreal, 1872, viii, 535.—**Jones** (R.) Fracture of the bones of the cranium; negative treatment; recovery. *Lond. M. Gaz.*, 1837-8, xxi, 443-445.—**Jones** (S.) Cases of fracture of the skull. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 270. — † † *Med. Exam.*, Lond., 1877, ii, 629, 692. — Injury to the head, in which recovery of consciousness was followed by relapse and death twelve days later, and in which no cerebral lesion could be found post mortem. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 1030.—**Jones** (W.) Expeditions cure of a fractured skull. *Lond. M. J.*, 1784, v, 278-286.—**Joniaux.** Plaie du front avec fracture du frontal; accès épileptiformes; guérison. *Arch. méd. belges*, Brux., 1878, 3. s., xiii, 85-87.—**Jitting** (G. H. W.) Beobachtung einer schweren Kopfverletzung, mit Bruch und Niederdrückung der Hirnschale verbunden, die ohne Trepanation glücklich geheilt wurde. *Wchsehr. f. die d. ges. Heilk.*, Berl., 1848, xiv, 564-573.—**Julian.** Plaie de tête avec écope. *J. de chir.* (Desault), Par., 1791, ii, 11-13.—**Jung.** Kopfverletzung und Beinbruch. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1834, Koblenz, 1837, 135.—**Jungnickel.** † *Med. Ztg.*, Berl., 1858, n. F., i, 152.—**Kästner**

Head (*Injuries of, Cases of*).

(F.) † † Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 464.—**Kappler** (O.) † † Mit schweren Hirnerscheinungen. *In his*: Chir. Beob., etc., 80. Franenfeld, 1874, 31: 53.—**Karametsas** (G.) Περὶ καταπληξίας. Ἀσκληπιεύς, Ἀθήνα, 1870-71, ix, 78-90.—**Kandelka** (J.) Gequetschte Kopfwunden mit Hirnerschütterung. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 772.—**Keate**, † Lancet, Lond., 1825-6, ix, 432.— † † Med. Times, Lond., 1846-7, v, 52; 71.—**Kelsey** (R.) Extensive fracture of the skull. Boston M. & S. J., 1839, xx, 62.—**Kempf** (E.) † Fatal. Louisville M. News, 1880, ix, 239.—**Key**. Case of compound fracture of the cranium, with wound of the brain. Lancet, Lond., 1825-6, ix, 782.— † † Case of compound fracture of the cranium. *Ibid.*, 1826, x, 125-127.— † Compound fracture; fatal. *Ibid.*, 1828, ii, 734.—**Kidd** (A.) Case of extensive compound and comminuted fracture of the skull. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, ii, 4.—**King** (A. F. A.) † † Three cases of injury to skull, 421-426.—**King** (J. S.) † Fracture; rapid recovery. N. Orl. M. Rec., 1866, i, 62.—**King** (J. W.) † Fracture. South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1854, ii, 272-277.—**Kirkbride** (P. S.) † Fracture, with effusion into the substance of the brain; death. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 17-19.— † Fracture of the skull, with slight depression; death on the 30th day. *Ibid.*, 19-22.— † † *Ibid.*, 1839-40, xxx, 23-32.—**Kirkles** (W. S.) & **Coote** (H.) † † Med. Times, Lond., 1850, i, 62.—**Kirn**. Schwere Verletzung der Hirnschale. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1856, ix, 256-263.— † Fissura ossis parietalis dextr. *Ibid.*, 1865, xviii, 161-164.—**von Klein**. Merkwürdige Kopfverletzung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iii, 226-230.—**Klein**. Starke Kopfverletzung. Genesung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1852, xxi, 469-474.—**Klusemann**. Kopfverletzung von so tetem Umfange. Vrtljsh. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xviii, 163.—**Knapf** (M. L.) Compound fracture of the cranium. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 378.—**Knaus**. Beobachtung einer wichtigen Kopfwunde. J. d. pract. Arztn. u. Wundärztn., Jena, 1797-8, v, 425-430.—**Knörlein**. Hirnschalbruch; Verletzung des Gehirns; Heilung. Allg. med. Ztg., 1865, x, 10.—**Köhler** (F.) Sehr bedeutende, aber glücklich geheilte Kopfverletzung. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, vii, 690-692.—**Köhler** (R.) Schädelfracturen; 12 Fälle. Charité-Ann., Berl., 1880, v, 565-570.— † Schädelfracturen; 10 Fälle; 5 Tod. *Ibid.*, 1879, Berl., 1881, vi, 428-432.—**Kölliker** (T.) Eine geheilte Schädelfractur. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 804-806.—**Kohn** (S.) Schwere Schädelverletzungen mit Ausgang in Heilung. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 1388.—**Kolb**, † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1857, xxvii, 61.—**Konoplytsky**, † † Med. pribav. k morsk. sborniku. St. Petersburg, 1815, iv, 481; 488.—**Kopp** (J. H.) Merkwürdiger Fall einer Kopfverletzung. Jahrb. d. Staatsarztn., Frankf. a. M., 1808, i, 265.—**Koscia-kiewicz**. Observations de plaies de tête. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1844, 110-112.—**Krämer**. Tödliche Kopfverletzung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1824, vi, 383-407.—**Krauss** (F.) † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1850, xx, 239.— † *Ibid.*, 1853, xxiii, 208.—**Krämer** (W.) † Med. Convers.-Bl. Hildburgh., 1831, ii, 97; 105.—**Krieger** (H.) Schädelbruch mit Eindruck auf der Höhe des Stirnbeins; Ausziehung von acht Knochenstücken. Tod nach 7 Tagen an Meningitis. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 358.—**Krüster** (F.) & **Krüster** (K.) Schädelbruch mit Depression ohne Trepanation geheilt. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, xiii, 269-296.—**Kuhn** (C. K.) Hirnschalbruch mit Eindruck; Heilung. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 1177.—**Kuhn** (J.) Fractura cranii mit einer Depression des gebrochenen Knochenstücks in's Gehirn. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1861, x, 265-270.—**Kumar**. Splitterbruch des Schädelknochens; Extraction der Fragmente; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 456.—**Lacaverie**. Observation de commotion cérébrale chez une jeune fille de cinq ans. J. de méd. de Bordeaux, 1855, xiii, 264-266.—**La Cossit** (H. D.) † Fracture. Buffalo M. J., 1859-60, xv, 311.—**Lacos** (A. C.) † Fracture et épanchement remarquable par l'absence des symptômes propres à ces lésions. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 225.—**Lagout**. † Fracture. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1867, xxi, 17-21.—**Lambert**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., Koblenz, 1842, 98.—**Lamparter**. † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1850, iii, 266-268.—**Landherr**. † Med. Ann., Heildelb., 1838, iv, 460-464.—**Landi** (P.) † † *In his*: Clin. chir., 89, Siena, 1864, 164-174.—**Lange**. † Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 149.—**Lannclougue**. Enfoncement des os du crâne; lésions cérébrales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 878-882.—**Larrey**. † Accompagné de phénomènes singuliers. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816-17, v, 456-458.—**Langier** (M.) Calotte crânienne perforée par une lame de canif. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 322.—**Also**: Progrès méd., Par., 1881, ix, 25.—**Laurent**. † Avec perte de substance. J. de méd., chir., pharm.,

Head (*Injuries of, Cases of*).

etc., Par., 1785, lxx, 73-75.—**de Lavneric**. Observations de vastes plaies du crâne. [Rap. de Velpeau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 866-870.— † Fracture de la voûte du crâne compliquée d'épanchement interne; mort. Rev. méd., pharm. et hippiat., Liège, 1847-8, i, 386-388.—**Lawrence** (W.) Fracture of cranium, with compression of the brain. Lond. M. & S. J., 1832, i, 94.— † Clinical lecture on fracture of the skull, with depression and injury of the dura matter and brain. Lond. M. Gaz., 1837-8, xxi, 345-347.—**Lawrie** (E.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 63.—**Lawson**. † Depressed fracture; convulsions; removal of bone; fatal result. Lancet, Lond., 1861, ii, 374.—**Lawson** (G.) Two cases of fracture of the skull in young patients. *Ibid.*, 1882, ii, 846.—**Leale** (H. K.) Compound, comminuted and depressed fractures of the cranium. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxi, 261-263.—**Lebled**. [Plaie contuse de la tête; immense fracture du crâne; vaste épanchement de sang entre la dure-mère et les os; déchirure de la dure-mère.] Bull. Soc. anat. de Par. (1845), 1846, xx, 70.—**Ledercer**. Zwei Fälle von penetrierenden Schädelwunden. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 339.—**Ledward** (P. O.) [Small wound in the left temple, just above the cheek-bone, with a sickle.] Mem. M. Soc. Lond. (1789-94), 1795, iv, 424.—**Lee** (C. C.) Comminuted fracture of skull. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 133. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlvii, 136.—**Lee** (H.) Case of compound fracture of the skull, with physiological remarks upon the variation of the temperature of the body. Lond. M. Gaz., 1843, n. s., vi, 764-766.— † Intoxication; autopsy; fracture of the occiput. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 592.—**Leffmann** (H.) Injury to the head attended with temporary loss of memory. Med. Bull., Phila., 1879, i, 23.—**Lefort**. Fracture du crâne, avec enfoncement de quinze millimètres sans aucun accident cérébral. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., vi, 489.—**Legallois** (E.) Débridement et fracture du crâne; nécrose du pariétal; suppuration excessive; mort. Cliv. d. hôp., Par., 1827, i, no. 69, 2.—**Legendre**. Plaie de tête; fracture du crâne; commotion; contusion du cerveau; épanchement sanguin; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 118-123.—**Lemaistre**. Plaies pénétrantes du crâne. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1876, i, 153-157.—**Lemon**. Fracture of the right "os frontis", with depression; no coma; spontaneous restoration; recovery. Buffalo M. J., 1857-8, xiii, 286-288.—**Leuger**. Fracture directe de la voûte du crâne avec enfoncement des fragments; guérison. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1883, xxii, 421-424.—**Lente** (F. D.) A statistical account of the fractures of the skull, occurring in the New York Hospital, during the twelve years elapsing between the first of January, 1839, and the first of April, 1851. N. York J. M., 1852, [2. s.], viii, 29-64.—**Leopold**. Einige Notizen über eine äussere Kopfverletzung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1848, i, 132.—**Lepelletier**. Fracture of the skull. Lancet, Lond., 1834, ii, 639.— † [Fracture of cranium; softening of cerebrum; sub-cranial effusion.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 85.—**Leriche**. Fracture du crâne; épanchement de sang à la base; kyste de l'arachnoïde. *Ibid.*, 1853, 3. s., i, 53-60.—**Lescure**. Fracture du crâne; commotion cérébrale suivie de mort instantanée. *Ibid.* (1869), 1870, xlvii, 198.—**Lewis** (G. W.) Compound fracture of the skull, etc. N. Orl. M. & S. J., 1852-3, n. s., x, 119-121.—**Liedts** (T.) Observation d'une fracture du crâne. Ann. Soc. de sc. nat. de Bruges, 1840, i, 61-67.—**Ligeoy**. Chute sur la tête, par un jeune homme; conséquences paraissant inquiétantes. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1867, xlv, 418-420.—**Liman**. Mehrfache Verletzungen, namentlich Schädelverletzungen; richterliche Frage nach der Stellung, welche die Verletzten zum Thäter eingenommen haben, und ob die Verletzungen nothwendig mehrere Thäter voraussetzen. Vrtljsh. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1866, iv, 84-98.—**Limange**. Observation de plaie à la tête par instrument tranchant; fêlure du crâne; complications graves; mort. Presse méd. belge, Brux., 1849-50, ii, 113-115.—**Lindley** (F. M.) Case of fracture of the skull; recovery. Pittsburgh M. J., 1883, iii, 292.—**Lindworm**. Steinwurf an den Kopf; Schädelrissur; Blutextravasat; Wiedergenesung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1869, xx, 225-229.— † Kopfverletzung mit erst später auftretenden schlimmen Erscheinungen und nachfolgendem Tode. *Ibid.*, 1871, xxii, 271-276.—**Lingen**. † † St. Petersburg. Med. Ztschr., 1868, xiv, 127-129.—**Lipscob** (T.) Cases of fracture of cranium. Nashville J. M. & S., 1875, n. s., xvi, 15-18.—**Little** (J. L.) Three cases of compound fracture of the skull. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 321.—**Little** (J. P.) Two cases of fracture of the skull. Mouth. Stethoscope & M. Reporter, Richmond, 1856, i, 629-631.—**Little** (T. E.) Fracture of the skull. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 163.—**Löw** (H.) Interessanter Fall von komplizirtem Schädelbruch; Heilung. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 106.—**Löwenhardt**. Kopfverletzungen ohne Operation geheilt. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 94-110.—**Löwenstam**. † Med. chir. Centrbl., Wien, 1878, xiii, 123.—**Logan** (J. R.) Fract-

Head (Injuries of, Cases of).

ure of skull with localised paralysis. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 536.—**Lomax** (W.) † Fracture. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1880, xxx, 134-140.—**Lombroso** (C.) Ferite gravi del cranio non seguite da fenomeni gravi. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1874, ccxxvii, 481-488.—**Loug** (R.) † Dublin M. Press, 1839, i, 198.—**Lowndes** (H.) Cases of compound fracture of the skull. *Brit. M. J.*, Lond., 1866, ii, 4-7.—**Lowndes** (T. M.) On a case of punctured fracture of cranium. *Lancet*, Lond., 1882, i, 819.—**Lücke** (A.) † Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1873, ii, 337-340.—**Luke**. Two cases of severe fracture of the cranium, with depression, treated without operation. *Lancet*, Lond., 1844, ii, 240.—**Lundman** (N. J. B.) † Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1856, n. s., ii, 279-284.—**McBarnay** (C.) Compound comminuted fracture of the skull; absence of brain symptoms; healing by first intention; recovery. *Med. News*, Phila., 1883, xliii, 637. Also: *N. York M. J.*, 1883, xxxviii, 610.—**McCollow** (J. H.) & **Shatton** (G. B.) Thirteen cases of injury of the head. *Boston M. & S. J.*, 1868-9, lxxix, 264.—**Macdonald** (K. N.) Case of cranial wound, involving loss of a portion of the occipital bone; laceration of meninges, and exposure of brain substance; rapid recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1867, ii, 150.—**Macdonnell**. Depressed fracture of frontal bone without symptoms of compression. *Med. Press*, Dublin, 1865, liii, 179.—**Macdonnell**. Fracture of the skull. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1866, xliii, 173.—**Macé** (J.-A.-M.) Plaque de tête compliquée de l'inflammation du péricrâne et des méninges, suivie de réflexions sur les plaies de tête. *J. gén. de méd.*, chir. et pharm., Par., 1808, xxxiii, 157-172.—**Maccedo**. Meningitis traumatica. *Gac. méd. de Lima*, 1865-6, x, 77.—**McElrath** (J. J.) Fracture of cranium without depression; death from effusion and compression; post-mortem. *N. Orli. M. & S. J.*, 1858-9, xv, 177.—**McEvoy** (F.) A remarkable case of compound fracture of the cranium with depression and laceration of the brain and its membranes; perfect recovery. *Med. Press & Circ.*, Dublin, 1866, n. s., ii, 250.—**Macewen** (W.) Clinical and pathological observations on some cases of fracture of the skull and intracranial lesions. *Edinb. M. J.*, 1875-6, xxi, 120-127.—**McFarland** (G. C.) Old depressed fracture. *Louisville M. News*, 1877, iii, 88.—**Macfarlane** (J.) (Three cases of fracture of the cranium.) *Edinb. M. & S. J.*, 1837, xvii, 13-17.—**McGaughey** (J. B.) Compound comminuted fracture of skull; removal of bone; recovery. *Tr. Minnesota M. Soc.*, St. Paul, 1882, xiv, 49.—**McGhie** (J.) Case of compound fracture of skull. *Glasgow M. J.*, 1860-61, [2. s.], viii, 456.—**MacGillivray** (P. H.) Case of fracture of the skull, with depression. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1861, vi, 268.—**MacGillivray** (P. H.) On some cases of fracture of the skull. *Ibid.*, 1867, xii, 137-140.—**MacGillivray**. An analysis of thirty-seven cases of fracture of the skull. *Ibid.*, 1869, xiv, 197-201.—**MacGillivray**. On some cases of fracture of the skull. *Ibid.*, 1873, xviii, 226-237.—**Machiavelli** (P.) Fracture del cranio. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1879, 8. s., i, 251-253.—**McKenzie** (P.) Fracture of the skull; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1860, lxii, 79.—**McKenzie** (R. J.) A preparation of injuries of the cranium. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1841, i, 388.—**McKie** (J.) † Depression of the cranium; recovery without operation. *Ann. Med.*, 1797, Edinb., 1798, ii, 250-253.—**McKinnon** (A.) † India J. M. Sc., Calcutta, 1835, ii, 352-354.—**McKnight** (D.) Compound fracture of the cranium; with depression, without symptoms of compression. *N. Orli. M. News & Hosp. Gaz.*, 1860, vi, 538.—**Macloed** (G. H. B.) Fracture of skull, with depression, at vertex. *Glasgow M. J.*, 1870-71, [4. s.], iii, 334-336.—**Macloed**. Severe compound fracture of the skull, with loss of bone. *Ibid.*, 1871-2, [4. s.], iv, 331.—**McNaughton** (H.) Compound comminuted fracture of the skull, with laceration of the dura mater. *Canada Lancet*, Toronto, 1872-3, v, 369-391.—**McNeill**. Fatal case of depressed fracture of skull, with slight symptoms. *Lancet*, Lond., 1881, i, 250.—**Madden** (F.) Case of compound comminuted depressed fracture of the skull; recovery; with remarks upon the sensitive nerves of the dura mater. *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 309-312.—**Männel** (F. O.) Durchgezogener Sägehieb in's Os parietale; Lostrennung eines Stückes und vollkommene Anheilung desselben. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1866, xi, 413.—**Männel**. Sägehieb in's linke Os frontale und parietale und in's Gehirn; Lähmung. *Ibid.*, 414.—**Magliori** (G.) † Morgagni, Napoli, 1868, x, 370-372.—**Magon** (E.) Fractures multiples du crâne. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 247.—**Manson** (W.) & **Richardson** (J. T.) Case of compound fracture of the skull, with symptoms of compression; operation. *Northwest. M. & S. J.*, Chicago, 1856, xiii, 547-550.—**Marcano**. Fracture of the occipital; contusion cérébrale et épanchement sanguin au niveau du lobe frontal droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 106-108.—**Marechal**. Expérience propre à déterminer le mécanisme de la chute du prince royal. *Bull. Acad. de med.*, Par., 1842-3, viii, 23-27.—**Margacci** (G.) Intorno a tre casi di frattura di cranio. *Imparziale*, Firenze, 1861-2, i, 68; 83.—

Head (Injuries of, Cases of).

Marion (H. E.) † Fracture. *Boston M. & S. J.*, 1877, xvii, 735-742.—**Marjolin**. Bosse sanguine du cuir chevelu, présentant des battements isochrones au pouls et un bruit de souffle; fracture du pariétal. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1857-8, viii, 145-147.—**Marot** (E.) Largo enfoncement du crâne à la région frontale; contusion et déchirure des lobes cérébraux antérieurs et enfoncement d'une pointe osseuse dans la pulpe cérébrale; absence complète de troubles cérébraux. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 138-141. Also: *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 437.—**Marschal de Rougers**. Lettre sur une plaie de tête, avec fracture de l'os coronal sans le secours du trépan. *J. de méd. chir. pharm.*, etc., Par., 1766, xxv, 275-278.—**Marshall**. Compound depressed fracture of skull; elevation of fragments; meningitis; death. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, ii, 544.—**Martin**. † Fracture. *J. de méd. chir. pharm.*, etc., Par., 1767, xxvi, 269-276.—**Martin** (W.) † Edinb. M. & S. J., 1844, lxi, 358.—**Martini**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, xi, 227-229.—**Maschka**. Kopfverletzung bei einem 70jährigen, kränklichen Mann; Zeichen der Gehirnerschütterung mit tödtlichem Ausgange. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1860, vi, 24-37.—**Matchett** (W. H.) † With loss of brain. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1861, iv, 86-89.—**Mathews** (J. H.) Fracture of the cranium and bones of the face. *West. M. Gaz.*, Cincinnati, 1892-3, i, 142.—**Matthews** (F. T.) Case of extensive fracture of the cranium; recovery. *Charleston M. J. & Rev.*, 1851, vi, 658-661.—**Maugéiss**. Blessure céphalique grave; enfoncement de la voûte crânienne, s'étendant depuis la partie supérieure du coronal jusqu'à la partie antérieure de l'occipital du côté droit; guérison prompte; persistance de la dépression osseuse, sans lésion notable des fonctions cérébrales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1836, x, 527.—**Maudner** (C. F.) Compound fracture of the skull; venous hemorrhage. *Clin. Lect. & Rep.*, Lond. Hosp., 1867-8, iv, 259-261.—**Maudner**. Compound fracture of the skull. *Ibid.*, 262-264.—**Maurel**. Observation sur un enfoncement considérable du crâne, accompagné d'accidens graves qui sembloient, comme nécessairement, exiger l'opération du trépan, et néanmoins guéri par les seules forces de la nature, toutefois aidée des moyens généraux. *J. de méd.*, chir., pharm., etc., Par., 1778, i, 494-504.—**Maurice**. Fracture du crâne par compression. *Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire* (1867-71), 1872, iv, 350-355.—**Mauthner** (M.) † Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1853, ix, 297-300.—**Mayer**. Fall einer bedeutenden Kopfverletzung mit glücklichem Ausgange. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1842, xii, 59-62.—**Mayer**. *Ibid.*, 1853, xxiii, 101-104.—**Mayer**. † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1864, xvii, 172-181.—**Mears** (J. E.) Extensive wound of the skull, produced by a circular saw. *Phila. M. Times*, 1874-5, v, 5.—**Mears**. Compound comminuted fracture of the skull, involving both tables, with depression. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1874-5), 1876, v, 12-14. Also: *Phila. M. Times*, 1874-5, v, 5.—**Meißner**. Zwei Fälle von complicirter Splitterfractur des Schädels. *Charité-Ann.*, 1876, Berl., 1878, iii, 486-499.—**Mellersh** (A. H.) Case of depressed cranial fracture; recovery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxix, 8.—**Mendes** (M.) Case of unexpected recovery from severe sabre wounds. *Lond. M. Repository*, 1825, [3. s.], i, 347.—**Menschel** (A.) † *Org. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1859, viii, 33-35.—**Menzel** (A.) Fracture del cranio complicate con ferita esterna. *Resoc. sau. d. Osp. civ. di Trieste*, 1878, iv, 267-271.—**Menzel**. Frattura del cranio senza ferita esterna. *Ibid.*, 271.—**Merclius** (G. A.) De circulari cranii fractura, sublato osse, personata. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1682, Norimb., 1683, 2. decuria, i, 215, 1 pl. Also, *transl.*: *Collect. acad.*, d. m. c. m., etc., Dijon, 1755, iii, 506, 1 pl.—**Meric**. Deux observations de fractures compliquées du contusion cérébrale. *Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire* (1872-5), 1876, v, 565-572.—**Mérin** (W. J.) A case of compound comminuted fracture of the skull. *Lancet*, Lond., 1880, i, 950.—**Mérot**. Fracture du crâne; symptômes de compression renouvelés plusieurs fois par des esquilles et par l'accumulation du pus sur la dure-mère; guérison complète. *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1824, v, 537-543.—**Messerer** (O.) Zwei Gehirnquetschunden mit Ausfluss von Gehirn; rasche Heilung. *Ann. d. städt. allg. Krankenh.* zu München, 1878, i, 489-506.—**Messger**. † *J. f. d. Chir.*, Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1797, i, 237-241.—**Metz**. Fractura ossis frontis ohne Trepanation. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1836, Koblenz, 1839, 109-112.—**Metz**. Schwere Kopfverletzung. *Vrtljchr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1863, xxiii, 183-186.—**Meunier**. [Fracture du crâne; contusion du cerveau.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 188.—**Meyer**. Drei Fälle von Kopfverletzungen, mit Bemerkungen über die Trepanation. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1843, iv, 561; 577.—**Meyer** (H.) Einige Fälle interessanter Heilung von Schädelverletzungen, nebst einigen Bemerkungen über die Berechtigung der Annahme einer grösseren Sprödigkeit der sogenannten Lamina vitrea des Schädeldaches; nebst Mittheilung von Hrn. Dr. J. J. Biber. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1862, ii, 85-101, 1 pl.—**Michael** (J. E.) Fracture of the skull; clinical lecture. North

Head (Injuries of, Cases of).

Car. M. J., Wilmington, 1883, xi, 325-328.—**Michel** (M.) Case of compound comminuted and depressed fracture of the skull. *Ibid.*, xii, 261-263.—**Michelson** (F.) Afrivung af hele Pars capillata et capitis; Vulu. dilacerat. nuchae: Iodotrognifning: Trausplantation; Helbredelse. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1883, i, 3. R., 1225-1231.—**Miegins** (A.) Observatio de ossis bregmatis fractura cum insigni fissura inde per suturam squamosam, partem eognominem ossis temp., atque ejusdem process. petrosium propagata. Acta Helvet., Basileae, 1758, iii, 285-289.—**Mijers** (J.) Fractura cranii. Geneesk. Tijdschr. v. de Zee-magt, Gravenh., 1869-70, viii, 377-384.—**Millard** (P. H.) Compound fracture of skull. Tr. Minesota M. Soc., St. Paul, 1879, xi, 72-74.—**Mincer** (J. F.) Depressed fracture of the skull. Buffalo M. & S. J., 1861-2, i, 292.—**Mo** (G.) Cenni sopra 15 casi di fratture del capo e sopra 4 casi d'altre lesioni del cranio, susseguito da alcune considerazioni sopra il cranio di un moro. Osservatore, Torino, 1874, x, 17; 33; 65; 81; 113; 129, 1 pl. — Frattura delle ossa del capo. *Ibid.*, 1878, xiv, 203-205.—**Molinier**, Fractures du crâne avec enfoncement. Rev. méd. de Toulouse, 1867, i, 116-121.—**Moll** (O.) Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1845, Kohlenz, 1847, 97. — Gehirnerschütterung mit nachfolgender, auf Gehirnentzündung beruhenden Klumpfen. Med. Ztg., Berl., 1859, n. F., ii, 263. — Schädelverletzung mit tödtlichem Ausgange. *Ibid.*, 1860, u. F., iii, 185.—**Möller** (L.) Nogle Tilfælde af Fractura cranii. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1859, ii, 93; 96.—**Monckton** (D. H.) Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 566.—**Mourou** (G. J.) Chicago M. J., 1874, xxxi, 665-667.—**Moore** (W. J.) Injury of the brain. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860-61, vii, 523-552.—**Moos** (S.) A rare case of stab-wound of the left half of the skull with temporary irritation of the left oculomotor and vagus nerves and permanent (?) paralysis of the left facial and acoustic; use of tuning-fork tests in the diagnosis of injuries of the skull. Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 17-30.—**Morand**, Sur une plaie de tête par un coup de fusil. In his: Opusc. de chir., 4^e, Par., 1768, i, 159. — Sur une grande fracture du crâne. In his: Opusc. de chir., 4^e, Par., 1768, i, 172-175. — Plaie contuse du crâne; enfoncement des os sans fracture; accidents consécutifs mortels de méningo-encéphalite; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 529.—**Moraveck**, Verletzung der Weichtheile des Schädels. Verhaudl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb. (1854-6), 1857, vii, 43. — Verletzung der Schädelknochen. *Ibid.*, 57.—**Morgan**, Compound fracture of the cranium. Lancet, Lond., 1826, x, 89. — Two cases of fracture of the skull; a portion of bone removed. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 411-414.—**Morgan** (J.) Case of comminuted fracture of the skull. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 150.—**Morland** (W. W.) Fracture of the skull; grave symptoms; recovery. Boston M. & S. J., 1860, lxi, 321-324. Also: Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 105-109.—**Morriu** (J.) On fracture of the skull. Quebec M. J., 1826, i, 179-182.—**Morris** (H.) Nine cases of fatal fracture of the skull; with post-mortem reports. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 434.—**Morris** (J. C.) United fracture of the skull of very old standing. Tr. Coll. Phys. Phila., 1863-74, n. s., iv, 219-222. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 135-138.—**Morrison**, Remarkable case of fractured skull, with the appearances on dissection. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iii, 284-287.—**Morton**, Compound depressed fracture of skull, caused by a fall from a roof twenty-five feet high. Glasgow M. J., 1882, [4.] s., xvii, 53.—**Mosevig**, Resection am Seiteuwanne. Wehbul. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1868, 249.—**Mossé**, Fracture du crâne avec enfoncement; irradiations multiples; contusion du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 460-463. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 895. — Fracture de la voûte du crâne avec enfoncement; irradiations à la base; lésion de la première circonvolution frontale gauche et du lobule orbitaire de la même région. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 619-623. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 161.—**du Motel** (C.-P.) Fracture comminutive de l'occipital, avec pénétration des fragments: terminaison heureuse. Mont. d. hôp., Par., 1858, vi, 1157.—**Moxon**, Autopsy of a case in which the skull was penetrated by a cleaver. Lancet, Lond., 1866, ii, 278.—**Mozer**, † Berl. klin. Wchschr., 1869, vi, 149-151.—**Müller**, † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1856, xxvi, 68.—**Müller**, † Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 21.—**Müller** (C.) Heilung einer Kopfverletzung mit Fractur und Depression eines Stücks des rechten Scheitellbeins ohne Trepanation durch antiphlogistische Behandlung; ein neuer Beweis: dass bei Fracturen des Hirsnschädels mit Niederdrückung der Fragmente ohne allgemeine Zufälle die Trepanation nicht notwendig ist. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1841, i, 29-32.—**Müller** (F.) Merkwürdige Kopfknöcherschmetterung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxviii, 141-145.—**Müller** (P. L.) Eine Kopfverletzung bei einem neunjährigen Kinde, mit einem Eindringen an der obern Seite des Scheitels. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hannu., 1824-5, ix, 2, St., 103.—**Mullin** (J. A.) Compound fracture of cra-

Head (Injuries of, Cases of).

nium. Dominion M. J., Toronto, 1869-70, ii, 83.—**Munford** (S. E.) † Am. Pract., Louisville, 1883, xxvii, 346-353.—**Muruey**, † Dublin Hosp. Gaz., 1859, u. s., vi, 75.—**Muskett** (P.) Two additional successful cases of compound depressed fracture of the skull; treated by elevation and removal of the fragments. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883-4, iii, 57.—**Mussey** (W. H.) Case of multiple fracture of the skull. Cincin. Lancet & Cluic, 1879, n. s., iii, 289.—**Nauney** (L. C.) Case of compound fracture of the cranium; coma; death. Madras Q. J. M. Sc., 1867, xi, 165.—**Nash** (B.) Wound of the skull. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 188.—**Neave** (J. L.) Comminuted fracture of the frontal bone, with depression of one of the fragments, producing marked symptoms of compression. Cincin. Lancet & Obs., 1875, xxxv, 241-243.—**Needham** (F.) Case of fracture of the skull from a rocket. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 214.—**Needon**, Zwölf Fälle von Kopfwunden bei Invaliden. Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1868, n. F., vii, 32-35.—**Neilson** (F.) Case of fracture on both sides of the cranium, with depression. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiii, 243-246, 1 pl.—**Neudler**, Ein Fall von Schädel-Verletzung mit Substanz-Verlust bei einem sjährigen Knaben. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1877, xlvi, 318.—**Newman**, Recovery from compound fracture of the skull; cold water dressings. Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 165.—**Nicholson** (J. F.) Singular injury of cranium by a marble. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1872, viii, 91-95.—**Nilsen** (C.) Tilfælde af comotio cerebri, fractura cranii, Depression af Fragmen, Helbredelse. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1875, 3. R., xv, 233-235.—**Nissel** (C.) Compliquerter Bruch des rechten Seitenwandbeines mit Eindring; Heilung ohne operativen Eingriff. Allg. Wieu. med. Ztg., 1862, vii, 291.—**Nivet**, [Fracture du crâne dans un enfant; érysipèle, paralysie, mort.] Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 303.—**Noecker**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Kohlenz, 1837, 132.—**Nöthling**, Bedeutende Kopfverletzung ohne alle Hirnzufälle. Med. Ann., Heidelberg, 1838, iv, 455.—**Nollan**, † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, [lvi], 90-119.—**Nolleson** fils, Observation sur une fracture du pariétal, où une portion d'os de la largeur d'un petit écu on environ fut enlevée, et mit le cerveau à découvert à la suite d'un coup de sabre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxv, 142-146.—**Norris** (G. W.) Fracture of the cranium; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1838-9, xxiii, 281. — Compression of the brain. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv, 501-503.—**Nunn** (R. M.) Depressed fracture of the skull. Dublin M. Press, 1840, iii, 146.—**Oakman** (E. H.) † With injury of the brain. South. M. & S. J., Augusta, 1848, n. s., iv, 27-29.—**O'Brien** (G. W.) Depressed fracture of skull. Med.-Chir. Rev., Lond., 1838, xxix, 660-662.—**O'Brien** (J. E.) A case of extensive compound fracture of the skull; with recovery. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 573.—**de Oca** (F. M.) Herida penetrante del cráneo; extraccion del cuerpo extraño; accidentes consecutivos; muerte del enfermo; autopsia. Gac. méd. de México, 1870, v, 253-259.—**Odell** (S. T.) Case of compound comminuted fracture of the skull, terminating fatally on the seventh day. Leavenworth M. Herald, 1869-70, iii, 208-212.—**Ogle**, Convulsive attacks following injury to the cranium; fissure of the bone of three years' standing. Lancet, Lond., 1869, ii, 705.—**O'Grady** (S.) Fracture of skull. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 200.—**O'Leary**, A case of fracture of the skull. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 247.—**Olivieri** (C.) Ferite del capo e della faccia. Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli, 1871, i, 110-126. — Ferite del capo contuse prodotta da corpo contundente, o per caduta. *Ibid.*, 1872, ii, 207-230.—**Olivier**, Observation et réflexions sur un cas remarquable de fracture du crâne. Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3. s., viii, 462-467.—**Olpicerts** (J. W.) Compound comminuted fracture of the skull; puncture of the brain and protrusion of the cerebral substance; recovery. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 89.—**Oppenheimer** (L. S.) A case of fracture of left temporal bone, resulting fatally. Louisville M. News, 1880, ix, 50.—**Oré**, Fracture du crâne; dépression considérable avec enfoncement de l'occipital au niveau et au-dessous de la suture pariéto-occipitale gauche; la dépression atteint la ligne demi-courbe supérieure de l'occipital; désordres du mouvement et du langage; troubles de la vue; guérison, avec retour des facultés perdues, constatée deux ans et deux mois après l'accident. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 1131-1138.—**Ormsby** (O. B.) † Fracture. Chicago M. Exam., 1862, iii, 16-20.—**Otis** (E. O.) Three cases of fracture of the skull. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 158-162.—**Otto**, Von einer Kopfwunde mit tödtlichem Erfolg. Verm. chir. Schrift., Berl. n. Stettin, 1779, ii, 275-282. — Zur Casuistik der Hirsnschädelbrüche. Vrtljchr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1866, n. F., v, 144-148. — Tod durch Gehirnerschütterung. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 288-290. — Tod durch Fraktur des linken Scheitellbeines in Folge eines Schläges. *Ibid.*, 1870, xv, 83-85. — Tod eines Kindes durch Extravasate ausserhalb und innerhalb der Schädelhöhle in Folge eilittener Kopfverletzungen. *Ibid.*, 241-247.—**Overend**, Fracture of

Head (Injuries of, Cases of).

the skull. *Prov. M. & S. J., Lond.* 1842-3, v, 136.—**Owens** (J. M.) Fracture of the skull. *N. Orl. M. & S. J.*, 1859-60, xvi, 200-203.—**Packard** (J. H.) Severe injuries of the head. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1857, n. s., xxxiv, 51-56. — Case of penetrating wound of the skull. *Phila. M. Times*, 1873, iii, 260.—**Pailard**. Des fractures du crâne avec enfoncement; considérations pratiques sur cette espèce de lésion; observations faites au siège de la citadelle d'Auvers. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1833, vii, 42-44.—**Pallas**. Casus von einer tödtlichen Haupt-Wunde. *Med. u. chir. Berl. wechntl. Nachr.*, 1742, ii, 115-128.—**Palmer** (A. B.) Case of wound of the scalp, division of the skull, and deep injury of the brain; apparent complete recovery. *Penins. J. M., Ann. Arbor, Mich.*, 1854-5, ii, 193. — † † Physician & Surg., *Ann. Arbor, Mich.*, 1879, i, 226-229.—**Palmer** (H.) [A fracture of the skull which has few parallels.] *Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee*, 1880, xiv, 59-64. *Also: Med. Rec., N. Y.*, 1880, xvii, 609.—**Pamad** (A.) Fracture de l'orbite; plaie pénétrante du crâne; destruction d'un pédoncule cérébral; mort au bout de soixante-quinze heures. *Gaz. hebdom. de méd., Par.*, 1865, 2. s., ii, 455.—**Parker**. † Convulsions; rigidity of the limbs on one side; post-mortem. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1883, i, 268.—**Parls** (E. L.) Fracture of the cranium. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 17-19.—**Partridge** (S. B.) Compound fracture of frontal bone with depression; recovery. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1875, x, 155.—**Patterson** (A. A.) Compound comminuted fracture of the cranium. *Transylv. M. J., Lexington, Ky.*, 1849-50, i, 324.—**Paul**. Elevation of depressed fracture of the skull. *Liverpool M. Chir. J.*, 1881, i, 192.—**Pautitzky**. † *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1845, Koblenz, 1847, 96.—**Paulus** (N.) Contusio capitis; symptomata commotionis, irritationis, compressionis cerebri. *Med. Ann., Heidelb.*, 1836, ii, 439-458.—**Peabody** (C. A.) Case of fracture of the skull. *Boston M. & S. J.*, 1876, xev, 78.—**Peace**. Compound fracture of the skull; wound of the dura mater; recovery. *Med. Exam., Phila.*, 1849, n. s., v, 233.—**Peace** (E.) Case of compound fracture of the os frontis, with concussion of the brain. *Belmont M. J., Bridgeport, Ohio*, 1859, 65-70.—**Peerson** (C. D.) † † *Cincin. Lancet & Obs.*, 1858, i, 455-458.—**Pease** (R. W.) Fracture of the skull with depression. *Tr. M. Soc. N. Y.*, 1875, 249-251.—**Pember-ton** (O.) Fracture of the skull; laceration of the brain; no vestige of inflammation. *Prov. M. & S. J., Lond.*, 1850, 520. — Fissured fracture of the cranium. *Brit. M. J., Lond.*, 1859, 382-384.—**Perry** (M. S.) Case of Hon. Charles Sumner. *Boston M. & S. J.*, 1856-7, iv, 417-421.—**Perry** (R.) † † *Glasgow M. J.*, 1831, iv, 325-329.—**Peste**. Fracture comminutive du crâne. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1843, xviii, 169.—**Peters** (G. A.) Punctured wound of the skull. *Med. Rec., N. Y.*, 1880, xviii, 77.—**Petit**. Fracture du crâne, avec contusion du cerveau. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xl, 439-442.—**Petit-Radel**. Rapport sur les observations et remarques du citoyen Grandchamp, relativement à de nouveaux effets de la sensibilité et de l'irritabilité produits par un coup à la tête. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1801, xi, 254-263.—**Petronio** (F.) Contribuzione patologica-clinica sulle ferite contuse semplici del capo. *Gior. internaz. d. sc. med., Napoli*, 1880, n. s., ii, 47-54.—**Phillips** (B.) † *Lond. M. Gaz.*, 1842-3, xxxi, 129-136. — Severe fracture of the skull without concussion, followed by symptoms of compression of 36 hours' duration, and complete recovery. *Ibid.*, 1846, n. s., ii, 524. — Cases of severe injury of the head. *Ibid.*, n. s., iii, 787-790. — Fracture of the skull in a child. *Lancet, Lond.*, 1850, i, 671.—**Pickthorn** (T. R.) Cases of compound fracture of the skull. *Ibid.*, 1870, i, 111.—**Pierard**. Fracture considérable du crâne; enfoncement d'un fragment d'un demi-pouce sans accident; guérison. *J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.*, 1854, xviii, 138.—**Pies**. Schädelbruch mit Eindruck ohne Trepanation gelieilt. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1842, Koblenz, 1845, 132. — Schädelbruch mit Eindruck ohne krankhafte Gehirnerscheinungen. *Ibid.*, 133.—**Pinefoy** (T.) Depressed fracture of the skull. *Lancet, Lond.*, 1844, ii, 400.—**Pingreou**. Observation de plaie par instrument piquant et tranchant pénétrant de 57 millimètres, à la région pariétale droite du crâne. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1853, 2. s., x, 336-344.—**Pirtle** (J. T.) Case of penetrating wound of the skull; recovery. *St. Louis Clin. Rec.*, 1877-8, iv, 5.—**Pitha**. Merkwürdiger Fall von traumatischer Entzündung der Schädelblutleiter. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1859, v, 1-10.—**Planchon**. Observation sur une plaie de tête, avec fracture et enfoncement du crâne. *J. de méd., chir., pharm., etc., Par.*, 1766, xxiv, 169-174.—**Plutot**. Observation sur une fracture de la partie supérieure et moyenne du pariétal gauche. *J. de méd. mil.*, Par., 1787, vi, 406-416.—**Poland** (J. H.) Case of compound fracture of the skull in the left temporal region; laceration of brain. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1872, ii, 121. — Comminuted fracture of the skull. *Guy's Hosp. Gaz., Lond.*, 1874, iv, 37.—**Pollard** (T.) Fracture of the cranium; effusion of blood on the brain. *Virginia M. J., Richmond*, 1858, iii, 450-453.—**Pollock** (G.) Case of fracture of the skull. *Assoc. M. J., Lond.*, 1855, 1005; 1028.—**Pommier**. Observation sur une frac-

Head (Injuries of, Cases of).

ture compliquée des os du crâne. *J. de méd., chir., pharm., etc., Par.*, 1766, xxv, 435-441.—**Popoff** (P. E.) Eigentümliche Genesung nach einer Contusio und Commoio cerebri. *Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg*, 1858, xv, 26-28.—**Porter** (W. H.) Fissure of the skull; pachymen ingitis. *Bull. N. York Path. Soc.*, 1881, 2. s., i, 85-87.—**Porter** (W. H.) Injuries of the head. *Dublin M. Press*, 1839, i, 17; 33; 49; 81.—**[Post (A. C.)]** † *N. York J. M. & S. J.*, 1841, iv, 99. — Compound fracture of the skull. *Med. Rec., N. Y.*, 1880, xviii, 708.—**Pourrat**. Fracture du crâne. *Rap. gen. trav. Soc. d. sc. méd. de Ganiat*, 1856-7, xi, 22-24.—**Pouteau** (C.) Observation communiquée par M. Charveton, sur une contusion au derrière de la tête, accompagnée d'accidens mortels, avec quelques réflexions sur le trépan dans les cas douteux. *In his: Mélanges de chir.*, 89, Lyon, 1760, 428-455.—**Powell**. Fall on the back of the head; insensibility; convulsions; death; laceration of the brain. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1862, i, 33.—**Prebble** (C.) Fracture of the skull; concussion and compression. *Lancet, Lond.*, 1831, ii, 701.—**Priehard** (A.) Fatal injuries of the head in children. *Assoc. M. J., Lond.*, 1855, 318.—**Prozowski** (N.) Sluchai zavojenija slojnoag pceloma cherepa u chetirechletnjago malchika. [Complicated fracture of skull in child.] *Vrach. Vaidom., St. Petersburg*, 1880, v, 1515-1517.—**Puchlianko** (G.) † *Med. pribav. k morsk. shouiku, St. Petersburg*, 1865, v, 601-603.—**Pugliese**. Épanchement sanguin extra-méningien correspondant à une petite plaie contuse du cuir chevelu, sans fracture ni décollement du périoste. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1862, xxxv, 462.—**Pundschich**. † *Mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1863, 26.—**Purefoy** (J.) † † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1848, vi, 473.—**Purviance** (G.) Case of compound fracture of the skull. *Pittsburgh M. J.*, 1880-81, i, 207-209.—**Pusey** (H. K.) Fracture of the bones of the head. *West. Lancet, Cincin.*, 1854, xv, 70-72.—**Putnam** (T. J.) A case of compound comminuted fracture of the skull. *N. York M. Times*, 1881-2, ix, 78.—**Quass**. † Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1870-71, vii, 72-74.—**Quintard** (C. T.) † † *South. M. & S. J., Augusta*, 1851, n. s., vii, 524-526.—**Ramsay** (W. G.) Extensive fracture of the skull. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1836, xvii, 49-51.—**Randell** (H. K.) Injuries of the skull and brain. *Lancet, Lond.*, 1831, ii, 593-598.—**Rankin** (W.) † *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1831, viii, 538-540.—**Ratton** (J. R.) A case of fracture of skull and other injuries. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1877, xii, 210.—**Ratzky**. Fracture jante depression at cranium. *Upsala Läkarsk. Förl.*, 1865-6, i, 272; 402.—**Reddy** (J.) A case of fracture of the cranium; removal of depressed portions of bone; recovery. *Canada M. J., Montreal*, 1868, iv, 166-168.—**Reed**. Extensive fracture of the skull; life prolonged for hours. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1860-66), 1867, ii, 26.—**Reeve** (J. C.) † *West. J. M., Indianap.*, 1868, iii, 273-275.—**Reich** (H.) Tödliche Kopfstichwunde. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang.*, 1871-2, n. F., xxix, 276-281.—**Reid** (D. B.) & **Newman** (F. J.) Compound depressed fracture of skull without symptoms. *Anstral. M. J., Melbourne*, 1883, n. s., v, 266.—**Reid** (J.) Case of fracture of the skull with depression from the stroke of a cock; death. *Edinb. M. & S. J.*, 1837, xviii, 86-88.—**Reinhardt** (L. F.) † *Mod. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.*, 1847, viii, 347-352.—**Renton** (J. C.) Compound comminuted fracture of the right parietal bone. *Edinb. M. J.*, 1875-6, xxi, 32.—**Reubold**. Ueber Spaltbildung am Schädel nach Fractur. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1883, xcii, 206-217, 1 pl.—**Reynaud** (A.) Plaie contuse de la paupière supérieure gauche; mort le 8^e jour; fracture de la voûte orbitaire et déchirure des membranes du cerveau; blessure du lobe antérieur gauche du cerveau. *J. hebdom. de méd., Par.*, 1828, i, 79-93. — [Fracture; trépanation; épilepsie; mort.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1840, xv, 297.—**Rhicus**. † *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1843, Coblenz, 1844, 75-77.—**Ribes**. Fractures du crâne. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1853, ii, 193-206.—**Rice** (H. J.) † *Med. Exam., Phila.*, 1852, n. s., viii, 582-585.—**Richards** (V.) Severe wound of the head by a bear. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1871, vi, 70.—**Richardson** (E.) † Depressed fracture. *Med. Times, Phila.*, 1870-71, i, 224.—**Richardson** (T. G.) Concussion with laceration of the brain and slight extravasation of blood; autopsy. *N. Am. M.-Chir. Rev., Phila.*, 1860, iv, 647-649. — Compound fracture of the skull, with depression of bone and no symptoms of compression. *Ibid.*, 651-654.—**Richert**. Fracture du crâne avec enfoncement et enclavement d'une notable portion du pariétal; guérison. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1861, 2. s., i, 592.—**Richter** (E. M.) † † *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb.*, 1854, viii, 306-317.—**Riecke** (V. A.) † *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.*, 1836, vi, 11.—**Riedle**. † *Ibid.*, 1852, xxii, 304-306.—**Riemtsch**. † Fracture. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1877, 3. s., xi, 103-110.—**Rietzel** (P.) Ein Fall von complicirter Schädel-fractur mit Gehirnvorletzung. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.*, 1880-81, xiv, 457-467.—**Rigal** (J.-J.-A.) † *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1829, iv, 378-393.—**Ripley** (J.) † Fracture, with depression. *Lond. M. Reposit.*, 1824, u. s., i, 399.—**Ritter**. Direkter Schädelbruch mit Fissu-

Head (Injuries of, Cases of).

renund Impression; Tod am 27sten Tage; Section. Ztschr. f. Wundärzte u. Gebnrtsk., Stuttg., 1865, xviii, 241-250. — **Rivière**. Observation de plaie de tête compliquée d'encéphalocèle. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1867, xii, 52-58. — **Rivington**. Compound fracture of frontal bone; recovery. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 654. — **Robathan** (G. B.). Compound comminuted fracture of skull, with laceration of dura mater and considerable brain lesion; hamorrhage; recovery. Lancet, Lond., 1878, ii, 842. — **Robbins** (L. H.). † Proc. Nebraska M. Soc., Omaha, 1873, 12. — **Robert**. Observation de fracture du crâne, et disjonction de la suture fronto-pariétale avec contusion du cerveau et encéphalite. Arch. gén. de méd., Par., 1829, xix, 203-209. — **Roberts** (H. A.). Compound fracture of the skull, with depression and extensive injury of the brain. Lancet, Lond., 1836-7, i, 398. — † † Fracture. *Ibid.*, 1838, ii, 508-510. — **Roberts** (J. B.). Surgical encephalitis and cerebral localization. Med. Bull., Phila., 1883, v, 53-57. — **Roberts** (W. O.). Some interesting cases of head injuries. Louisville M. News, 1884, xvii, 129-131. — **Robertson** (C.). Compound depressed fracture of skull; recovery without operation. Lancet, Lond., 1883, ii, 235. — **Roddick** (T. G.). Depressed fracture of the cranium; recovery. Canada M. J., Montreal, 1869, v, 114-116. — **Rodefer** (W. P.). Compound comminuted fracture of the skull; removal and elevation of bone; recovery, etc. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 299-302. — **Rose** (W.). Extensive fracture of the cranium; death. Lond. M. & S. J., 1837, xii, 151-153. — **Roskoten** (O. J.). Fracture of skull, with depression. Peoria M. Month., 1883-4, iv, 160-164. — **Ross** (J.). † Fracture. Glasgow M. J., 1865-6, [2.] s., xiii, 322-324. — **Ross & Vaneberg** (H. N.). Extensive compound fracture of the skull, with loss of bone substance; wound of the dura mater; recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1877-8, vi, 223-226. — **Rossander**. † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1871, 87. — **Rota** (A.). † Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 590-604. — **Roth**. Tödliche Kopfverletzung ohne äusserlich wahrnehmbare Merkmale. Med. Ztg., Berl., 1859, n. F., ii, 55. — **Rounsville** (F. M.). Compound cranial fracture. Nashville J. M. & S., 1860, xviii, 199. — **Rouse**. Two cases of compound depressed fracture of the skull, with wound of the dura mater. Lancet, Lond., 1869, i, 778. — **Roux**. Plaque pénétrante de la tête. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, pt. 2, 65. — **Roy** (G. C.). Two cases of fracture of the skull, extravasation of blood, and laceration of cerebral substance, having different symptoms in each. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 245. — **Rudieil** (R. Y.). Compound comminuted fracture of the skull. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 204. — **Rüst** (C.). † Depression des Hirnschädels. Mag. f. d. Wundarzneyw. Götting., 1797, i, 207-210. — **Rupp** (J.). Fractura cranii cum depressione. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 515. — **Ruprecht** (M.). Penetrierende Hiebwunde des Schädels; Tod nach 14 Tagen. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 114. — **Ruschberger** (W. S. W.). Fracture of skull. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xi, 71-73. — **Rush** (E. W.). Fracture of skull; depression; removal; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 71. — **Ryan** (J. P.). † Anstral. M. J., Melbourne, 1882, n. s., iv, 58-60. — **Rynd**. † Dublin M. Press, 1839, ii, 333-335. — **Salerno**. Fracture du crâne de circonstances particulières. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vii, 370-372. — **Salmon** (W. T.). Compound fracture of the skull, with depression, but no symptoms; operation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 267. — **Salter** (J. R.). Compound depressed fracture of the skull; recovery, with union by first intention. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 57. — **Sander**. Stirnbeinzersplitterung mit wirkhaft schädlicher Kunsthilfe. In his: Oberger. Gutacht., etc., 82, Karlsruhe, 1840, 114-125. — — — — — Zersplitterung des Schädels und Seitenwandbeins mit leidehaft und wirkhaft schädlicher Kunsthilfe etc.; Tod nach 82 Tagen. *Ibid.*, 164-174. — **Sanders** (R. C.). † Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 339. — **Sands** (H. B.). Compound comminuted fracture of the frontal bone. Boston M. & S. J., 1881, cv, 542. — **Sanson**. Fracture comminutive du crâne; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 433. — **Santos** (C.). Cojera de la pierna izquierda por una herida penetrante de cabeza. Telégrafo méd., Barcel., 1849, iii, 55-58. — **Sarda** (G.). Cas d'épanchement sanguin intra-cranien; observation et réflexions. Montpel. méd., 1883, i, 427-434. — **Sarell** (R.). The case of Commader Selby. R. N. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 376. — **Saunders** (F. A.). Depressed and comminuted fracture of the skull; recovery. Lancet, Lond., 1883, ii, 100. — **Saurel** (L.). Fractures du crâne. Rev. de thérap. du midi. Montpel., 1852, iii, 517-527. — **Sauri** (J. R.). † Emulacion, Merida, 1875-6, ii, 133-137. — **Savoie** (T. R.). Compound depressed fracture of skull. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 330. — **Saxer**. † Deutsche Klinik, Berl., 1868, xvii, 224. — **Sayer**. Compound complicated fracture of the skull without symptoms. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 63. — **de Saz y Lopez** (L.) & **Benito y Gonzalez** (Z.). Herida grave de cabeza con subintraction: curacion esponánea en 7 dias. Bol. de med., cirug.

Head (Injuries of, Cases of).

y farm., Madrid, 1844, 2. s., v, 389. — **Scales & Gilman**. Fracture of the skull. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 172. — **Searpanti** (S.). Caso di gravo frattura del cranio. Riv. clin. di Bologna, 1872, 2. s., ii, 275-277. — **Schapps** (J. C.). Twenty cases of injury to the head. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1881, iv, 258-273. — **Schaumont**. Plaque de tête avec fracture; guérison. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1870, 3. s., xxv, 340-342. — **Schenck**. Schädelbruch mit Niederdrückung eines bedeutenden Knochenstücks. Summ. d. Neuest. n. Wissenschaftl. a. d. ges. Med., Leipz., 1837, n. F., vi, 416-419. — **Schenrich** (A.). Schnelle Heilung eines Schädelbruchs. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, xviii, 346-349. — **Schieffer**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Koblenz, 1846, 100. — **Schiffgens**. † *Ibid.*, 98. — **Schild**. † *Ibid.*, 98-100. — **Schlegel** (J. H. G.). † † Mat. f. d. Staatsarzneiw. u. prakt. Heilk., Jena, 1809, 8. Samml., 108-120. — **Schlesier**. Kopfverletzung mit Depression des Stirnbeins, ohne Trepanation geheilt. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 230. — **Schmid** (H.). Vier Fälle von complicirten Schädelbrüchen. Prag. med. Wehnschr., 1882, vii, 135; 141; 163. — **Schmidtman** (H.). Geschichte einer durch Extravasat tödtlichen Kopfverletzung ohne Zeichen desselben. J. d. pract. Heilk., Berl., 1832, lxxiv, 3. St., 66-75. — **Schmitz**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, 107. — **Schmucker** (J. L.). † Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1779, ii, 61-70. — † † Tod. *Ibid.*, 1782, iii, 41-44. — **Schnurr**. Zerschmetterung mehrerer Schädelknochen durch einen Hufschlag. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern, Stettin, 1833, 49-52. — **Schranbe** (O.). Ein Fall von Schädelbruch mit Impression; Heilung. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 472. — **Schreger**. Kopfverletzung. N. Arch. f. med. Erf. fahr., Berl., 1810, n. F., xii, 56-62. — **Schroter** (R.). Heilung einer mit Fractura cranii complicirten Lappenhunde des Hinterhauptes per primam intentionem. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1859, xxix, 37. — **Schüller** (M.). Knochenbrüche des Schädels. 15 an der Zahl. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1877-8, ix, 231-242. — **af Schulten** (M. V.). Tvenne fall af fractura cranii complicata cum depressione; antiseptisk behandling; helse. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1877, xix, 35-38. — — — — — En trepanation af hufvudskålen. *Ibid.*, 1880, xxii, 411. — — — — — Två fall af hufvudskålen. *Ibid.*, 436-439. — **Schultz**. Ein Fall von Commotion und Fissur mit Impression. Verhandl. d. Ver. pflz. Ärzte 1859, Kaiserslautern, 1860, 50-52. — **Schuster** (G.). De lésion capitis sexto die lethali. In his: Comment. difficiliora, [etc.], 4^o, Chemnitz, 1741, 183-193. — — — — — De contusione capitis vehementiori, et ex ea, per imperitiam erantibus, secuta morte. *Ibid.*, 193-205. — **Schütte**. Guérison d'une blessure qui a passé par la tempe droite de la tête jusqu'au cerveau. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, ix, 362-368. — **Schwandner**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1870, xl, 44-46. — **Schwarz** (D.). Zertrennung der Pars frontalis des Stirnbeins, starke Verletzung der linken grossen Gehirnhemisphäre; Ausgang in vollständige Genesung. Wien. med. Presse, 1866, vii, 858-860. — **Schweikard**. † Fractura cranii; zwei Beobachtungen. Med. Ann., Heidelb., 1844, x, 367. — **Sealy**. Extensive and severe compound fracture of the skull, without symptoms of compression. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 67. — **Sechand**. Observation de fracture du crâne. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 1100. — **Seerig** (W.). Kopfverletzung bei einem 7jährigen Kinde. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1834, i, 89. — **Segni** (E.). Herida penetrante del cráneo; subintraction de fragmentos; extracción sin aplicación de trépano: curacion. Gac. méd. catal., Barcel., 1883, vi, 536-539. *Also*: Voz. de Hipócrates, México, 1883, i, 325. — **Seidler**. † Nebst Obduktion. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxix, 3. St., 90-100. — † † Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 137. — **Seidlitz**. † Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1836, iii, 542-547. — † *Ibid.*, 1837, iv, 368; 516; 524, 1 pl. — **Seifer** (O.). Eine starke Verletzung des Schädels ohne Trepanation geheilt. N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannover., 1823-8, iv, 86-97. — **Sentex** (L.). Violences légères sur la tête; hémorrhagies multiples dans diverses portions de la masse encéphalique; mort rapide. Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., ix, 180-185. — **Seyer** (J.). [Fracture of the cranium.] Med. & Phys. J., Lond., 1861, vi, 505-507. — **Shaw**. † † Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 35; 111; 242; 335; 341. — — — — — Indented fracture of the skull. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 119. — **Shearley** (W.). Case of an extensive fracture of the cranium, accompanied with laceration of the dura mater and cerebrum, that terminated favorably. Lond. M. & S. Pharm. Repository, 1814, i, 294. — **Sheppard** (C. E.). Compound fracture of skull. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1877-8, n. s., viii, 427-433. — **Sherman** (F. E.). † Fracture. Peoria M. Month., 1880-81, i, 196. — **Sherwood** (W. T.). Case of injury of the brain, with an extensive scalp wound, and fracture of the skull. Chicago M. J., 1859, xvi, 23-27. — **Shinkwin** (T. C.). A case of depressed fracture of the skull. Tr. Cork M. & S. Soc., Dubl., 1868-9, 6-8. *Also*: Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 239-241. — **Shipman** (A. B.). † † Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 66-73. — — — — — † *Ibid.*, 373-379.

Head (Injuries of, Cases of).

ton M. & S. J., 1848, xxxviii, 353; 373.—**Shoveller** (W.) † Lond. M. Reposit., 1820, xiv, 6-10.—**Sibergundi**. Merkwürdiger Fall einer glücklich geheilten, grossen Fraktur des rechten Seitenwandbeins mit Depression verbunden. Heidelb. klin. Ann., 1831, vii, 600-608.—**Sicard** (A.) † † Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 408.—**Simon** (J.) † Scalp wound; fissure of cranium; secondary inflammations. Lancet, Lond., 1850, i, 138-141.—**Simpson** (T.) Three cases of fracture of the skull. Canada M. J., Montreal, 1865-6, ii, 534-536.—**Singh** (P. C.) Case of several compound fractures of skull; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 45.—. Case of fracture of skull and laceration of brain; death in seven days. *Ibid.*—. Case of compound depressed fracture of skull. *Ibid.*, 1881, xvi, 170.—**Siotis**. Cas de plaie de tête par instrument contondant, avec fracture des os du crâne; hémorrhagie cérébrale; autopsie. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1875-6, xix, 69.—**Skrimshire**. Three cases of fractured skull. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 23-30.—**Smellie** (J.) Extensive fracture of the cranium. Lancet, Lond., 1837-8, i, 520.—**Smith** (G. H.) Fracture of the cranium. *Ibid.*, 1839, ii, 76-78.—**Smith** (H. H.) Report of three cases of compound fracture of the skull. Med. Exam., Phila., 1838, i, 231.—**Smith** (S.) Contusion of the skull bones. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 25; 49.—**Smith** (W. B.) Remarkable case of fracture of the skull. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1869, iv, 125-127.—**Smith** (W. J.) Case of compound fracture of cranium in left temporal region; death on the seventh day from lesions of the right and opposite hemisphere of cerebrum. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 343.—. Case of extensive fracture of skull. *Ibid.*, 344.—. A case of injury to the head. Lancet, Lond., 1874, ii, 834.—. † † Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 666.—**Smyley** (D. C.) Case of extensive fracture and depression of the skull, in which the patient recovered without an operation. West. J. M. & S., Louisville, 1844, 2. s., ii, 104-106.—**Snull** (J.) † † Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 12-16.—**Snyder** (J.) Remarkable case of recovery from fractured skull and loss of brain. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 559-561.—**Sock** (P.) Waarueing wegens eene gevaarlijke en zonderlinge belediging van de hand. Geneesk. Mag., Hage, 1802-3, ii, 84-96.—**Solly**. Compound fracture of the skull, with depression; recovery without operation. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, n. s., iv, 509-511.—**Sommer**. † † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 347-364.—**Soriano** (M. S.) † † † Gac. méd. de México, 1871, vi, 1-11.—. Lesiones traumáticas de los huesos del cráneo. *Ibid.*, 1878, xiii, 181-187.—**Soulé** (E.) Plaie très-étendue de la tête et de la face. J. de méd. de Bordeaux, 1851, ix, 163-179.—**Späth**. Zwei Fälle von Schädelbruch mit Knochenindruck. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1842, xii, 69.—. Anatomische Untersuchung eines geheilten Schädelbruchs. *Ibid.*, 1853, xxiii, 114.—**Spalding** (J.) Case of a fractured cranium, successfully treated. Cases & Obs. M. Soc. N. Haven County, 1788, 18-20.—**Spence** & **Chavasse** (T. F.) Depressed fracture of the frontal bone. Lancet, Lond., 1878, i, 14.—**Spence** (J.) † † Edinb. M. J., 1859-60, v, 424; 1860-61, vi, 401; 1861-2, vii, 505; 1862-3, viii, 971; 1863-4, ix, 873; 1865-6, xi, 103; 1866-7, xii, 393.—**Speyer** (A. F.) Fractura ossis bregmatici cum depressione. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 268.—. Vulneratio capitis cum defectu. *Ibid.*, 269.—**Sprenkel**. Schädel- und Gehirnpäparat eines Falles von schwerer Kopfverletzung. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1882-3, 75.—**Stabb** (W. W.) Four compound comminuted fractures of the bones of the skull and face, with other injuries; recovery. Lancet, Lond., 1858, i, 121.—**Stafford** (R. A.) On fracture of the skull. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 234-238.—**Stahmann** (F.) Merkwürdige Fissur und Depression des Cranium mit glücklichem Ausgang. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1849, iii, 247-254.—. Merkwürdiger Fall einer Schädelfissur. *Ibid.*, 1850, iv, 144-153.—**Stankiewicz** (W.) † Pau. Towarz. Lek. Warszaw., 1877, lxxiii, 146-149.—**Stapleton** (M. H.) † Dublin M. Press, 1858, xl, 387.—**Stavely** (W.) Extensive fracture of the cranium. Lond. M. Reposit., 1819, xi, 187.—**Stehelinius** (J. R.) Observatio de fractura ossis bregmatici. Acta Helvet., Basilea, 1762, v, 319-324.—**Stein**. Bedeutende Kopfverletzungen, welche durch mehrere Schläge mit einem schweren Balle verursacht wurden, mit günstigem Ausgange. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xxii, 105.—**Steinbücker**. † Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannover, 1865, ii, 585-588.—**Stoll**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1833, ii, 110-112.—. Seltene Kopfverletzung. *Ibid.*, 1863, xxxiii, 73.—**Strobel** (B. B.) Remarkable case of fracture and depression of the parietal bone, from which the patient recovered, without the operation of trepanning. South. M. & S. J., Augusta, 1836-7, i, 155-161.—**Stuart** (W. J.) † Severe compound fracture; successful treatment. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 320-328.—**Stull** (T. W.) Fracture of the cranium. Chicago M. J., 1871, xxvii, 469-471.—**Suné y Molist** (L.) Fractura del parietal derecho, con hundimiento; meningoc-ecefalitis traumática; curación. Arch. de la cirugía, Barcel., 1877, i, 401-

Head (Injuries of, Cases of).

405. Also: Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 217-224.—**Syme** (G. A.) † Austral. M. J., Melbourne, 1882, n. s., iv, 451-456.—**Szczparowicz** (J.) † † Przegl. lek., Kraków., 1877, xvi, 285; 302; 314; 325; 339; 349; 363; 375.—. Vulnus caso-contusum capitis transv. lateris dextri, 7 cm. long., ibidem denudatio ossis parietalis ad magnitud. 2½ cm. long. 1 cm. latitud. *Ibid.*, 484.—. † † *Ibid.*, 457-459.—**Tamayo** (C.) Herida de la cabeza por instrumento cortante cou fractura del cráneo; muerte. Estudio, México, 1875-6, i, 125-127.—**Tanlier**. Observation de fracture du crâne avec épanchement sanguin intra-crânien considérable, et compression d'un des hémisphères cérébraux. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 167-172.—**Tavignot**. Observation de fracture du crâne et de contusion du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 37-40.—**Taylor** (R. N.) † Fracture. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 65.—**Tecvan** (W. F.) Experimental inquiries into certain wounds of the skull. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1864, xxxiv, 205-214. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 273; 281; 299.—. An inquiry into the causation, diagnosis, and treatment of fracture of the internal table of the skull. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1865, xxxvi, 189-199.—. Two cases of depressed fractures of the skull; no operations. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 213.—**Ten Haaf** (G.) † In his: Iuwijd.-Redevoering enz., 8°, Rotterd., 1790, 61-69.—**Textor**. Zwei grosse Eindrücke am Schädelsgewölbe eines Mannes, der selbe bis zu seinem vor kurzem erfolgten Tode, viele Jahre lang, ohne Störung seiner Gesundheit mit sich herumgetragen hat. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1832, xxiv, 439-445.—**Thayer** (F. C.) † † Tr. Maine M. Ass. 1877-9, Portland, 1879, vi, 406-409.—**Thiele**. Zwei Todesfälle durch Sturz. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 281-284.—**Thibault**. Fracture du crâne avec épanchement sanguin considérable dans le cerveau, sans paralysie. Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 93-96.—**Thilcinius**. Eine beträchtliche Kopf-wunde mit Fractur des Stirnbeins. Med.-chir. Aufs., etc., Altenb., 1791, i, 104-106.—**Thoman**. Schwere Schädelverletzungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 76.—**Thomas** (H.) Observations de fracture du crâne. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Toms, 1868, lxxvii, 72-77.—[**Thomas** (J. P.)] Comminuted fracture of cranium; recovery. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 355-358.—**Thomas** (R. P.) Three cases of severe injury to the head. Med. & Snrg. Reporter, Phila., 1860, v, 59.—**Thompson** (J. E.) Incised wound of the scalp; fracture of the skull; with wound of the brain. South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1854, ii, 347.—**Thompson** (J. F.) Fracture of the skull; extensive osseous formation in the dura mater. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1876, iii, 25-27.—**Thompson** (J. W.) Compound, comminuted, depressed fracture of the parietal bone. Nashville J. M. & S., 1880, n. s., xxv, 49-51.—**Thomson** & **Jacob**. Fractures of the skull. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiii, 156-158.—**Thomson** (F. H.) † † Lancet, Lond., 1839, ii, 102-105.—**Thormann** (F.) Vier Fälle von schweren Kopfverletzungen mit günstigem Ausgange. Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk., Heilbr., 1837, ii, 346-359.—. Merkwürdige, glücklich geheilte Kopf-Verletzung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1838, xxvii, 623-631.—**Thorp** (H.) Compound depressed fracture of the skull. Dublin Hosp. Gaz., 1837, iv, 36-38.—**Thoyer**. † Avec fracture du crâne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1773, xxxix, 469-472.—**Thrupp** (J. G.) Four cases of recovery after compound fracture of the skull with depressed bone. St. George's Hosp. Rep. 1874-6, Lond., 1877, viii, 459-462.—**Thurston** (J.) Case of very serious injury of the cranium and brain. N. Eug. J. M. & S., Bost., 1820, ix, 220-223.—**Thurston** (J. M.) Compound comminuted depressed fracture of the cranium. Physio-Med. J., Indianap., 1883, ix, 1-6.—**Tillaux**. Fracture du crâne; épanchement sanguin intra-crânien considérable; contre-indication du trépan. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxxi, 421-423.—**Tischendorf** jun. Heilung eines Schädelbruchs mit Eindrückung ohne Trepanation. Wehntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1833-4, iii, 148-150.—**Toogood** (J.) † † North. J. M., Edinb., 1845, iii, 257-262. Also: Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 24-26.—**Torbock** (T. B.) Extensive fracture of the skull; recovery. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 85.—**Tournalet**. † Tödlichem Ausgange. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 239; 245.—**Townsend**. Compound fracture of the skull. Boston M. & S. J., 1855-6, liii, 407.—**Tracy** (J. L.) A case of compound fracture of skull. Toledo M. & S. J., 1879, iii, 44-47.—**Trafton** (A.) Fracture of the skull. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1872-3, 47.—**Trail** (J.) † Mouth. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii, 416-448.—**Trantmann** sen. Eine Kopfverletzung, bei welcher die Trepanation angezeigt war, allein unterlassen werden musste, und die doch glücklich beseitigt wurde. Summ. d. Neuest. u. Wissenswert. a. d. ges. Med., Leipz., 1837, u. F., vi, 160-163.—**Travers** (B.) Fatal injury to the head. Lancet, Lond., 1826, x, 92.—. Three cases of compound fracture of the skull, with depression. Lond. M. Gaz., 1827-8, i, 142-148.—. Cases of fracture of the cranium. Lancet, Lond., 1827-8, i, 476-480.—. Cases

Head (Injuries of, Cases of).

of compound fracture of the skull, with depression. Lond. M. Gaz., 1827-8, i, 142-148. Also: Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., iv, 129-134. —† *Ibid.*, 1829, n. s., vi, 38. — **Traversers** (J. T.) † Med. Indep., Detroit, 1856, i, 99-102. — **Trélat**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 212. — [Fracture of cranium, with severe contusion of brain.] *Ibid.*, 531-533. — **Triplet** (W. H.) A case of fracture of the internal table of the os frontis alone, the external table remaining unbroken. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 385-388. — **Tritschler**, † Zentrbl. Mitth. n. Baden, Karlsruhe, 1865, xix, 221-228. — **Troubat** fils. Fracture du crâne, avec enfoncement et écartement des pièces fracturées. J. de méd. chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxiii, 99-102. — **Trye** (C. B.) Case of an injury of the internal table of the skull, successfully treated. Med. Communicat., Lond., 1790, i, 144-157, 1 pl. — **Turner** (G. R.) A case of compound depressed fracture of the skull, with injury of the brain; recovery without trephining. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 15. — **Turner** (H. E.) Case of fractured cranium. Boston M. & S. J., 1850-51, xliii, 153. — **Umer** (W.) † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1852, v, 61. — Schädelverletzung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1872, xliii, 121. — **Ulrich** (P.) † Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1856, ii, 549-558. — **Umlauf**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 102. — **Ure**. Fracture of skull. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 91. — **Valdivieso y Prieto** (D. A.) Extensa fractura del cráneo, con hundimiento; medicación alterante; curación. Jurado méd.-firm., Madrid, 1884, v, 19; 27. — **Van Burcu** (W. H.) Death from injury to the head by a slung shot. N. York J. M., 1849, [2], s. ii, 331-333. — Compound fracture of the skull, with depression. N. York M. Times, 1854-5, iv, 283-285. — **Van Diest**. Fracture du crâne; contusion cérébrale; autopsie. Arch. méd. helges, Brux., 1878, 3, s. xiii, 169-171. — **Van Giesen** (R. E.) Remarkable punctate fracture of skull. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 494. Also: N. York M. J., 1879, xxx, 515. — **Van Halen**. Plaque contuse et fissure à la voûte crânienne; mort le 15^e jour; autopsie; épanchement considérable de sang sur le cerveau. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1858, 2, s. v, 305-308. — **Van Wageningen** (P. J.) † Nederl. Lancet. Graevenh., 1845-6, 2, s. i, 761-761. — **Veatch** (W. H.) † Involving the brain. Peoria M. Month., 1880-81, i, 133-135. — **Veitch** (J.) † Fracture. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iv, 513-515. — **Ventura Mompó**. Herida incisa del frontal: separación de varias suturas de este hueso y desprendimiento del fragmento. Corresp. méd., Madrid, 1882, xvii, 74; 79. — **Verchère** (F.) Plaque de tète; hémiplegie; foyer de ramollissement rouge consécutif au traumatisme. Progrès méd., Par., 1883, xi, 408. — **Verhaeghe**. Fracture du crâne et enfoncement de plusieurs esquilles. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1844, v, 218. — **Vereuil**. Une contusion avec érosion de la peau au niveau de l'apophyse orbitaire externe du frontal droit. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2, s. ii, 479-487. — **Verriest**. Épanchement considérable dans le cerveau, par suite d'une chute sur la tête; autopsie. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1847, viii, 88-92. — **Viard**. Plaque de tète; circonstances extraordinaires. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 152. — **Villanur** (G.) Observation sur une brûlure à la tête, compliquée de fracture. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1804, viii, 136-147. — **Vise** (W.) Case of injury of the brain. Lond. M. & S. & Pharm. Reposit., 1814, i, 381. — **Vistaak** (A.) † Met indrukking der hecderen, dewelke zonder panhorning volkomen hersteld is. Nederl. Lancet, Utrecht, 1838-9, i, 84-87. — **Vives**. Observation sur une fracture du pariétal droit, accompagnée d'enfoncement de cet os. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxiv, 405-409. — **Vivian** (J. H.) Case of fractured skull, with depression. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1872, vi, 146-150. — **Voelkel** (A.) Geheilte Bruch am Schädelgrund. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xxx, 614. — **Vogler**. Bedeutende Schädelfractur und Wunde der Dura mater; vermisser Knochenstück, dessen Auffinden. Med. Ztg., Berl., 1843, xiv, 85. — Bedeutender Schädelbruch durch einen fallenden Bam, starke Entblössung der Dura mater; Tod nach 6 Tagen. *Ibid.*, 142. — **Vogt**. Bedeutende Schädelverletzung bei einem zehnjährigen Knaben, welche erst nach 26 Tagen den Tod zur Folge hatte. rech. f. med. Erfahr., Berl., 1828, i, 285-305. — **Voillot**. Plaque de tète avec déchirure du cerveau, sans symptômes primitifs. Gaz. méd. de Par., 1836, 2, s. iv, 461. — **Vollkommen**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1841, Koblenz, 1844, 84. — **Vollmer**. Eine scheinbar gefähliche Kopfverletzung mit glücklichem Ausgange. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 117. — Tod nach einer scheinbar unbedeutenden Kopfverletzung. *Ibid.*, 202; 208. — **Vos** (M. B.) Waarneming van eene gecompliceerde hoofdwond. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Arnhem, 1856, vi, 2. Afđ., 31-40. — **Vosnak** (J.) Schwere Verletzung am Kopfe; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 295. — **Wacker** (H. H.) † Heilung. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 151-157. — **Wackernann**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Koblenz, 1845, 74. — **Wade** (W. M.) † Duhlin M. Press, 1841, v, 165. — Fracture of the skull. *Ibid.*, 1846, xv, 36. —

Head (Injuries of, Cases of).

Waidele (C.) † Tod. Memorabilien, Heilbr., 1872, xvii, 492-496. — **Wales** (P. S.) Wounds of the skull. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xlii, 445; 463. — **Walker** (H. O.) Compound comminuted fracture of the skull; operation; autopsy. Detroit Clin. Med., 1882, i, 125-127. — **Walker** (S. S.) Case of fractured skull. West. M. Gaz., Cincinnati, 1834-5, ii, 201-203. — **Walker** (W. V.) Extensive compound comminuted fracture of the cranium; recovery. St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 314-320. — **Wallace** (J.) Fatal case of depressed fracture of the skull, in which the symptoms of compression did not appear till some days after the accident. Edinb. M. & S. J., 1828, xxx, 291-297. — **Wallmann** (H.) Stichwunden. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 200. — **Walton** (B. W. B.) Fracture of skull with wound of brain; recovery. Nashville J. M. & S., 1881, n. s. xxviii, 197-200. — **Waudesleben**. Kopfverletzung. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1845, Koblenz, 1847, 98. — **Wauzer** (H.) Extensive injury of the head. Chicago M. Exam., 1862, iii, 418-420. — Two cases of fracture of the skull. *Ibid.*, 726. —† *Ibid.*, 1864, v, 612-614. — **Ward** (N.) Perforating wound of the skull resembling that made by a bullet. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 161. — Fracture of the skull, with detachment of the dura mater, and effusion of blood on its opposite sides. *Ibid.*, 1853-4, v, 238-240. — **Wardwell** (H. E.) Remarkable recovery from a severe injury of the head. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 434. — **Warren** (J. M.) Fractures of the cranium. In his: Surg. Obs., 87. Bost., 1867, 1-7. — **Warwick** (W. R.) Case of severe injury to the head, not immediately fatal. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 131. — **Waters** (A. T. H.) †† Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 345-347. — **Watson** (A.) †† Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 103-118, 1 pl. — **Watson** (T.) Extensive fracture of the skull. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 19. — **Weber** (C.) Fractura cranii cum depressione; Heilung ohne Trepanation. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1854, xxiii, 313; 321. Also, transl.: Ztschr. f. Med., Chir. n. Geburtsh., Magdeh., 1855, ix, 29-27. — **Webster**. Fracture of skull. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 281. — **Weickert**, †† J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvii, 438-455. — **Weinlechner**. Maligne Quetschungen am Schädel und im Gesichte; Bemerkenswerth wegen rascher Heilung trotz umfangreicher Blosslegung der Schädelknochen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 451. — **Weiss**. Fracture du crâne. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1877-8), 1879, xliii, 81. — **Wenzel** (H. P.) Extensive scalp wound, fracture of the skull, etc. Med. Herald, Louisville, 1881-2, iii, 158. — **Wenzel** (K.) Mehrere merkwürdige Kopfverletzungen mit glücklichem Ausgange. Ztschr. f. d. Staatsärztl., Erlang., 1833, 19. Ergänzungshft., 274-282. — **Werner**. Fracturen an den Knochen des Kopfes. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1865, xviii, 125-132. — **West** (R. U.) Case of compound fracture of the skull. Edinb. M. J., 1861-2, vii, 436, 1 pl. — **Westmoreland** (R. W.) † With spontaneous trephination. Atlanta M. J., 1879-80, xvii, 322-324. — **Wetherill** (H. M.) Compound comminuted fracture of the skull. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 266-268. — **Wetmore**. Fissure of the skull; pachymeningitis. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 383. — **Weyland** (C.) Vier Fälle von Fractura cranii. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 21-30. — **White**. Fractures of the cranium. Lond. M. & S. J., 1834-5, vi, 636-638. — **Wilmann**. Geschichte einer sehr beträchtlichen und durch die Hälfte der Natur geheilten Kopfverletzung. J. f. d. Chir., Geburtsh. n. gerichtl. Arznlk., 1798, Jena, 1800, ii, 49-54. — **Wight**. Compound comminuted depressed fracture of skull; recovery. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 474. — **Wilkinson** (E.) Wound of head, with concussion and irritation of the brain. Med. Circ., Lond., 1861, xviii, 163. — **Wilkinson** (G.) Case of fracture of the skull. Lond. M. J., 1790, xi, 370-373. — **Wilks** (S.) Fractured skull from a lunatic, without symptoms. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 176. — **Wilford** (E. R.) Case of an extensive fracture of the left temporal and parietal bones, extending forward about two inches into the frontal bone, accompanied with perfect coma. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 49-51. — **Wiliams**, †† Dublin M. Press, 1839, ii, 116. —† *Ibid.*, 1841, v, 305-308. — **Williams** (A. W.) Compound comminuted fractures of the skull. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 219-221. Also: Lancet, Lond., 1862, ii, 214-216. — **Wiliams** (J.) † Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 40-42. — **Wiliams** (J. T.) Case of compound fracture of skull without head symptoms. Lancet, Lond., 1883, i, 193. — **Wilmot** (S. G.) †† Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iii, 543-547. — **Wilson** (H. P. C.) Case of extensive comminuted fracture of the cranium, with recovery. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 527-530. — **Wilson** (R. H.) Compound fracture of the skull. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 411. — **Winckel**. Beitrag zur Geschichte der Kopfverletzungen. N. Jahrb. d. deutsch. Med. n. Chir., Bonn, 1821, iv, 2. St., 50; Elberfeld, 1823, vii, 2. St., 141. — **Wirth**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 100-102. — **Wiseman** (R.) † Edinb. M. J., 1836-7, ii, 904-917. — **Withers**. Fractured cranium, with depres-

Head (Injuries of, Cases of).

sion. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 3-6. Also: Am. M. Gaz., N. Y., 1857, viii, 103-106. — **Witteke.** Schädelbruch mit Ueberjaindschreibung und Depression. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 116. — **Wittkamp** (T. M.) A case of fracture of vault of skull. Cincin. M. News, 1874, iii, 543-545. — **Witzack.** Tödliche Kopfverletzung mit Collapsus cerebri. Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 117. — **Wolf** (L.) A fissura cranii post quatuor septuaginta mors. In his: Obs. chir. med., 49, Quedlinburgi, 1704, 20-26. — **Wollaston** (G.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 66. — Cases of compound fracture of the skull. *Ibid.*, 1865, ii, 60. — **Wood** (E. B.) Case of extensive fracture of the cranium. South. M. & S. J., Augusta, 1855, n. s., xi, 720-722. — **Wood** (H. C.) Clinical lecture on traumatism of the brain. Phila. M. Times, 1876-7, vii, 601-603. — **Wood** (J.) A brain and dura mater taken from a man, after a blow on the head. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 8. — **Woods** (J. F.) A case of punctured fracture of the cranium with the superior longitudinal sinus, with fatal result. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1880, xiii, pt. 1, 254-258. — **Wooster** (D.) Compound comminuted fracture of the frontal bone, with depression. Pacific M. & S. J., San Fran., 1858, i, 58. — **Wright** (N.) Two cases of fracture of the skull. Am. Pract., Louisville, 1877, xvi, 328. — **Wutzler** (C. W.) Fractura cranii. In his: Ber. ü. d. med. chir. Klin. zu Münster, 8^e, 1830, 94-97. — Schädelbruch bei gleichzeitigem Vorhandensein eines Markschwammes in der Schädelhöhle. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlv, 240-256, 1 pl. — **Young** (W.) Injuries of the head. Glasgow M. J., 1828, i, 93. — **Zangger.** Beobachtung einiger schweren Kopfverletzungen. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Heilbr., 1838, xii, 41. — **Zerbe.** Fractura der Hirnschale. Cor.-Bl. d. Ver. nassau. Aerzte, Weiburg, 1857, 61-62. — **Ziliotto** (P.) Ferita grave alla testa. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1866, 3. s., iv, 689-700. — Ferita alla testa. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1867, x, 113-116. — **Zocros** (A.) Observation d'un cas de fracture du crâne avec enfoncement de l'os passé inaperçu jusqu'au dernier jour de la vie du malade; accidents multiples; fièvre intermittente; mort. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1865-6, ix, 23-26. — **Zollickofer** (W.) Case of fracture of the skull. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 215. — **Zuñiga** (M.) Herida de cabeza con fractura y hundimiento del parietal; curacion. Gac. méd. de México, 1873, viii, 161-170. — **Zwickel.** Brüche der Schädelknochen; 14 Fälle. Charité-Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 422-424.

Head (Injuries of, Cases of, Trephined).

See, also, **Head (Injuries of, Jurisprudence of); Insanity (Causes of).**

BILLBERG (G. J.) * Casus trepanationis capitis propter fracturam et depressionem cranii, adjectis quibusdam observatiunculis circa indicationes ad trepanandum. 8^o. Lundæ, 1836.

DAHL (W. F.) * Spec. exhibens observationes duas. I. De terebratione cranii cum successu instituta. II. [etc.] 8^o. [Dorpat], 1829.

Adams. Compound comminuted fracture of skull; trephining; erysipelas; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 356. Also: Lancet, Lond., 1861, i, 586. — **Adams** (J. Q.) Fracture of the skull, with depression; trephining; recovery. N. York J. M., 1858, 3. s., v, 252. — **Aitken** (J.) Suppuration within the meninges of the brain, with uncommon symptoms, cured by the trepan. In his: Essays and Cases in Surg., 8^o, Lond., 1775, 235-240. — **Albert** (E.) Fraktur des rechten Seitenwandbeins mit Eindruck; Trepanation. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 447. — **Alonso** (P.) Herida situada en la parte anterior y media del parietal derecho; pérdida de sustancia y subtracción de hueso; trepanación. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1846, 3. s., i, 240. — **Alvarez** (E.) Plaie de tête avec fracture du crâne; épanchement intra-cranien; trepanation; guérison. [Transl. from: Gac. méd. d. Salvador, 1881, no. 1.] Courrier méd., Par., 1882, xxxii, 20-22. — **Aman.** † Hygicia, Stockholm, 1872, xxxiv, 461. — **Annens** (A. J.) Om General C. v. Döbelins blessyr. [Wound of head; trephined.] Upsala Läkart. Förl., 1868-9, iv, 291-300, 1 tab. — **Anderson** (H. D.) Fracture of the cranium; trephine. Glasgow M. J., 1855-6, [2.] s., iii, 436-438. — **Andrews** (J.) Case of injury of the brain, without a fracture; trephining. Med. Facts & Obs., Lond., 1792, iii, 12-16. — **Arnold.** Trepanation bei einem 6jährigen Knaben. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 53. — **Arnoldi.** Schädelbruch und Gehirnvorfall nach der Trepanation. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Koblenz, 1840, 122. — **Artaud** (T.) † Good result. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 257. — **Ashhurst** (J.), jr. Compound, depressed, impacted fracture of the skull, without symptoms of intra-cranial injury until the sixteenth day; trephining; death from cerebral abscess on the thirty-second day. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 2-7. — **Aubry.** † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxvi, 46-52. — **An-**

Head (Injuries of, Cases of, Trephined).

bry. † Corps étranger du cerveau sorti spontanément; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 161-163. — **Avary** (J.) † Med. Indep., Detroit, 1837-8, iii, 140-142. — **Ballasa.** Depression am linken Seitenwandbein mit Unterschiebung; consecutive Alalie; Trepanation; Heilung. Wien. med. Wehnschr., 1853, iii, 337. — **Banngarten.** † Ztschr. f. Chir. v. Chir., Oesterode, 1841, i, pt. 2, 64-74. — **von Bergmann.** Vorstellung eines Falles geheilter Schädeltrepanation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, 12-16. — **Berner** (G. E.) † Acta Acad. nat. curios., 2. ed., Norimb., 1727, i, 452-455, 1 pl. — **Berry** (W.) Case of compound depressed fracture of skull; symptoms of compression; trephining; death. Lancet, Lond., 1881, i, 211. — **Bertuch.** † Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, xi, 189-194. — **Bittel.** [Schlagwunde auf dem linken Stirnhöcker; Strabismus convergens; Trepanation; Tod.] Jahrb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf. (1858), 1860, ii, 134-139. — **Blauc** (H.) Three cases of depressed fracture of the skull, in which the trephine was successfully applied. Lancet, Lond., 1882, ii, 1023-1025. — **Blanks** (J. H.) † Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1879, xii, 207-209. — **Blessich** (T.) † Raccoltore med., Forl., 1873, 3. s., xxiii, 257-267. — **Blizard** (W.) Fracture of the cranium, with compression; operation; death. Lancet, Lond., 1833-4, i, 382-384. — **Bockel** (J.) Trois nouveaux cas de trépanation du crâne. Gaz. méd. de Strasb., 1876, xxxv, 49-54. — **Bolton** (J.) Fracture of the cranium; wound of the brain; entire absence of head symptoms during a considerable interval; compression; application of trephine; death. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 495-503. — **Boon** (A.) Case of compound fracture of the skull; trephining; recovery. Lancet, Lond., 1881, ii, 788. — **Borthwick** (G.) Account of the successful operation of the trepan on the left temple, with the extraction of a splinter of stone, penetrating the dura mater. Med. Comment., 2. ed., Lond., 1787, viii, 322-325. — **Brainard** (D.) Injury of the head without fracture of the skull; compression of the brain from effusion of blood; trephining; recovery. Illinois M. & S. J., Chicago, 1845-6, ii, 97. — **Braun.** Trepanation und Heilung einer Kopfwunde ohne hohe Antiphlogosis. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1845, xlix, 205-207. — **Bray** (M. F.) † Tr. Drake Acad. M., Evansville, 1874, i, 28. — **Briggs** (C. S.) Extensive fracture of the skull; operation; recovery. Nashville J. M. & S., 1881, n. s., xxvii, 206-209. — Punctured fracture of the skull; trephining performed five days after the injury; death from compression of the brain by extravasation of blood; autopsy. *Ibid.*, 1883, xxxi, 321-324. — **Briggs** (W.) Fracture of the skull; early trephining; recovery. *Ibid.*, xxxii, 65-67. — **Broadbent.** Fracture of the skull; compression; trephine; recovery. Lancet, Lond., 1871, ii, 884. — **Broca** (P.) Trépanation du crâne pratiquée avec succès dans un cas de fracture avec enfoncement. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2. s., vii, 508-512. [Discussion] (1867), 1868, 2. s., viii, 70; 82; 89; 115; 137; 145; 167. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 5. — **Brochery** & **Allan.** Observation de fracture avec enfoncement à la partie moyenne et supérieure du parietal gauche, qui a nécessité l'opération du trépan, dix mois après l'accident. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1800, viii, 334-347. — **Brodie.** Compound fracture of the skull; compression; trial of nature; trephining. Lancet, Lond., 1833-4, i, 380; 471. — **Bryant.** Compound fracture of the skull, associated with epileptiform convulsions; trephining; fatal result. *Ibid.*, 1861, ii, 401. — **Bryson** (J.) Compression of the brain; trephining; relief; death. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 305. — **Buchanan** (G.) † Recovery. Glasgow M. J., 1882, [4.] s., xvii, 134. — **Buck** (G.) † Recovery. N. York J. M. & S., 1840, iii, 329. — † Gunshot wound. N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 243. — **Büff.** † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 90. — **Buntzen.** † Hosp.-Tid., Kjöbenhavn., 1865, viii, 89; 93; 97; 101. — **Burrow.** Zwei Trepanationen mit glücklichem Ausgange. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, xv, 561-565. — **Busch** (D. W. H.) † Geheilt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, vii, 22-25. — **Butcher** (R. G.) Depressed fracture at the lower angle of the parietal bone and squamous portion of the temporal; fits; the seat of injury trephined; perfect recovery. Dublin J. M. Sc., 1881, [3.] s., lxxii, 382-386. — **Cann** (T.), jr. Trephine used to great advantage; detachment of the dura mater from the cranium. Med. & Phys. J., Lond., 1799, i, 328-330. — **Campbell** (H. F.) Injuries of the cranium; trephining. South. M. & S. J., Augusta, 1851, n. s., vii, 279-283. — **Campbell** (J. J.) Report of five cases of trephining. N. York J. M., 1858, 3. s., v, 244-249. — Two cases of trephining. *Ibid.*, 249. — **Cases.** Eyr. Christiania, 1828, iii, 117-121. — Beziehung des Trepanns operation oder Contraindications zur Anwendung des Trepanns. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1828, xvi, 439-449. — For the removal of effused blood. Lancet, Lond., 1839, ii, 571. — Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 187; 216. — *Ibid.*, 1860, i, 525; 531; 576; 599; 647. — Trepankrone von 11 Linien Durchmesser auf die gesunde Umgebung des Eindruckes angesetzt. Aertzl. Ber. d. k. allg. Krankenh. zu Wien (1861), 1862, 237. — Case of fracture of the parietal

Head (Injuries of, Cases of, Trephined).

bone, with injury to the base of the skull; trephining, temporary improvement, and subsequent death. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1861-2, vii, 202.—*Offene Fractur des Stirnbeins; Trepanation; Heilung.* *Jahresb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel*, 1873, 10.—*N. York M. J.*, 1877, xxv, 183.—**Cassan** (A. L.) Observation d'épanchement considérable dans l'intérieur du crâne, et d'opération du trépan pratiquée par Bécéard et Dubois fils. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1823, iii, 377-382.—**Castendyck** † *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1844, Coblenz, 1846, 90-92.—**Catlett** (G. C.) Compression of the brain from effusion; trephining; recovery. *St. Louis M. & S. J.*, 1856, xiv, 319-321.—**Chappe**. Opération de trépan pratiquée dix-huit jours après l'accident. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1808, xxxiii, 282-287.—**Chassignac**. Abcès de l'arachnoïde, consécutif à une lésion traumatique du crâne; trépanation. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 811.—**Chatalein**. Note sur une fracture comminutive et compliquée du crâne; anesthésie par l'ivresse; opération du trépan; guérison rapide. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1860, 3, s. iii, 65-67.—**Chisolm** (J. J.) Compound fracture of the os frontis, with depression of splenic, successfully treated by trephining. *Charleston M. J. & Rev.*, 1854, ix, 597-600.—**Christy** (J. T.) Fracture of the frontal bone two inches anterior to coronal suture; symptoms of compression; trephining; meningitis; death. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1855, v, 113.—**Cinisoli** (L.) † *Ann. univ. di med.*, Milano, 1873, ccxxiv, 561-566.—**Clark** (H. E.) Compound fracture of skull; trephining; sponge-grafting. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 767.—**Clelland** (W. T.) Compound comminuted fracture of the os frontis; operation; recovery. *Am. M. Weekly*, Louisville, 1876, v, 353.—**Cock** (E.) Two cases of injury to the head, followed by symptoms of compression produced respectively by extravasation of blood and formation of pus; relieved by operation. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1842, vii, 157-174.—**Cole** (W. C.) Extensive fracture of the skull, and perforation of the longitudinal sinus; operation and recovery. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1849, 3, s. iv, 286-289.—**Collin** (A.) Fracture comminutive du crâne; épanchement; opération du trépan; guérison. *J. d. comm. méd.-chir.*, Par., 1835-6, iii, 412-414.—**Conant** (D. S.) † *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vii, 184.—**Consolini** (F.) † *Gaz. med. ital. f. or. f. tosc.*, Firenze, 1850-51, 2, s. i, 76.—**Contini** (V.) Storia di due fratture del cranio con sintomi di compressione cerebrale, e riflessi intorno alla convenienza della trapanazione. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1842, ci, 205-209.—**Cooper** (C. A.) A case of compound, comminuted, and depressed fracture of the skull; trephining and elevation of depressed bone; incision of membranes and brain substance; recovery. *Midland M. Misc.*, Leicester, 1884, iii, 102.—**Copland**. Operation of trepanning, as low down on the occipital bone as to expose the integuments of the cerebellum. *Med. & Phil. Comment.*, 2. ed., Lond., 1784, ii, 313-315.—**Cornillon**. Fracture du crâne; contusion cérébrale siègeant au côté opposé; cicatrice ancienne du trépan; mort. [Réflexions sur l'observation précédente par M. Muro]. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xiv, 52-57.—**Cortis** (W. R.) † Trephining; successful result. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1870-71, i, 272-274.—**Cossmann**. † *Berl. klin. Wechschr.*, 1869, vi, 77-80.—**Cotterell** (E.) Incised wound of the skull; trephining; recovery. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 789.—**Crosby** (D.) † *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Manchester, 1858, 47.—**Daniel** (F. E.) † *Galveston M. J.*, 1868, iii, 105-109.—**Davies-Colley** (N.) Two cases of punctured fracture of the skull successfully treated by trephining. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1877, 3, s. xxii, 309-312.—**Davis** (R. P.) † *Tr. M. Soc. W. Virg.*, Wheeling, 1873, 495-497. —. † *Ibid.*, 1876, 182-186.—**Dedolph** (F.) Trephining for compound comminuted depressed fracture of skull. *Tr. Minnesota M. Soc.*, St. Paul, 1882, xiv, 88.—**Degnise**. † *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1866), 1867, 2, s. vii, 516-519. *Atao*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xl, 10.—**Degnise** (F.) *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1809, xviii, 270-283.—**De la Vigne**. † *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1839, Koblenz, 1842, 92.—**Delhaie**. Plaie de tête; fracture et téture de l'occipital; méningo-encéphalite traumatique; trépanation; mort. *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1860, xxxi, 29-31.—**Demons**. Un cas de trépanation tardive du crâne suivie de succès. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1853, n. s., ix, 472-481.—**Diefenbach** & **Behr**. † *Med. Ztg.*, Berl., 1833, ii, 38.—**Dotcini**. † *Ann. univ. di med.*, Milano, 1864, 2, s. pt. 3, 550.—**Donnelly**. † *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1840, xcvi, 238.—**Dorr**. † *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1840, 2, s. pt. 3, 550.—**Dorfmueller** (P.) † *Heideld. klin. Ann.*, 1834, x, 592-601.—**Dorr** (S. G.) † *Buffalo M. & S. J.*, 1879-80, xix, 475-479.—**Dorthalan**. † *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1840, xlviij, 351-357.—**Droberg**. † *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1843, Koblenz, 1845, 72.—**Duffield** (J. F.) Long standing injury to the head; trephining. *Med. Gaz.*, N. Y., 1880, vii, 247. —. † *Ibid.*, 1882, 292.—**Dufour** (G. T.) † *Arch. de méd. nav.*, Par., 1865, iii, 42-62.—**von Dunreicher**. † *Ztschr. d. k.-k. Gesellschaft d. Aerzte zu Wien*, 1858, xiv, 823.—**Dumville** (A. W.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 742-744.—**Dunal**. † *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xl, 310.—**Duplay** (S.) † *Arch.*

Head (Injuries of, Cases of, Trephined).

gén. de méd., Par., 1882, i, 94-104.—**Ennes** (J. A.) † *Dublin M. Cross*, 1860, xliii, 7.—**Earle**. † *Lond. M. Gaz.*, 1827-8, i, 287-289.—**Ebermaier**. † *Med. Ztg.*, Berl., 1834, iii, 249; 1835, iv, 4; 15; 47.—**Egen**. Ferida de cabeza en la region frontal; fractura y hundimiento del hueso; trépanacion sobre el seno longitudinal superior; curacion. *Gac. med. de Mexico*, 1879, xiv, 128-131.—**Elliot** (G. T.) Injuries of the head in young children, requiring the trephine. *N. York M. Times*, 1855, iv, 73-82.—**Enos** (D. W. C.) † *N. York J. M.*, 1857, 3, s. ii, 94.—**Ernst** (A.) † *Plötzlicher Tod am 39. Tage in Folge von Diätfehler.* *Org. f. d. ges. Heilk.*, Bonn, 1840-41, i, 596-600.—**Erskine** (A.) A case of the restoration of the power of speech, with a return of consciousness after their suspension for eighteen months, by the use of the trephine. *Med. & Surg. Month.*, Memphis, 1866, i, 74-76.—**Erwin** (R. W.) † *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, n. s., lxii, 133-135.—**Eulen-berg**. Trepanation. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1843, Koblenz, 1845, 73.—**Evans** (C. J.) † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, n. s., xix, 81.—**Eve** (P. F.) Successful application of the trephine over the right lateral sinus. *Nashville J. M. & S.*, 1871, n. s., viii, 252-255. *Atao*. *Reprint*.—**Everitt** (H.) † *Lancet*, Lond., 1865, i, 477.—**Fano**. † Plaie de tête par arme à feu. *Union méd. Par.*, 1849, iii, 87.—**Farmer** (D. H.) On early operating for compression of the brain. *Nashville J. M. & S.*, 1855, viii, 28-30.—**von Fellenbaum**. Splitterbruch des Stirnbeines mit Impression der Glastafel; Trepanation; Heilung. *Wien. med. Wechschr.*, 1879, xxix, 716.—**Filleul** (F. T.) † Guérison radicale. *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2, s. i, 47.—**Finnoy** (E. P.) † *Recovery*. *Nashville J. M. & S.*, 1857, xii, 3.—**Fischer** (A.) † *Wien. med. Presse*, 1869, x, 1109-1112. —. † *Ibid.*, 1135-1137.—**Fleming**. † *Med. Ztg.*, Berl., 1853, ii, 74.—**Fliedler**. † *Ibid.*, 1844, xiii, 195.—**Foot** (G. A.) † *Tr. M. Soc. N. Car.*, Raleigh, 1876, xxiii, 68.—**Forster** (J. C.) Partial hemiplegia and convulsions four months after injury to head; trephining; recovery. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1874, 3, s. xix, 21-24.—**Fort** (W. K.) Remarks on skull fracture; with report of two cases, one successfully trephined. *N. Orl. M. & S. J.*, 1879-80, n. s., vii, 426-438.—**François**. † *Arch. méd. belges*, Brux., 1881, 3, s. xix, 264-268.—**Freyer** (P. J.) † *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1878, xiii, 184.—**Frolicher** (H.) Fracture du frontal à l'angle externe de l'œil gauche; application du trépan; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 315.—**Galli** (T.) Esteso stravaso traumatico della dura-madre del lato sinistro; emiplegia destra; stato comatoso; trapanazione. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1882, 8, s. iv, 503-505.—**Gant**. † *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 479.—**Gay** (C. C. F.) † *Buffalo M. & S. J.*, 1881-2, xxi, 111.—**Gay** (J.) † In an infant seven months old. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, n. s., xv, 347-349.—**Gerard** (J.) † *Med. Comment.* 1783-4, Lond., 1785, ix, 272-274.—**Gierseh**. † *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1817, ii, 127-139.—**Gibon** (A. L.) Comminuted fracture of the skull; trephined six hours after the injury; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, n. s., lviii, 416-418.—**Godlee** (R. J.) Two cases of fracture of the skull, in one of which trephining was followed by complete recovery. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 806.—**Goetseel** (G.) Fracture de la table externe de l'occipital; enfoncement de la partie osseuse fracturée; tumeur sanguine; complications graves; trépanation; guérison. *Presse méd. belge*, Brux., 1879, xxxi, 75.—**Gore** fils. Fracture du crâne avec enfoncement; application du trépan; ramollissement local traumatique; mort 3 jours après l'accident; autopsie. *Précis d. trav. Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer*, 1836-9, 199-200.—**Graf**. † *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1854, Koblenz, 1837, 129.—**Gross**. † *Med. Times*, Phila., 1870-71, i, 77.—**Guild** (J.) [Case of a boy whose cranium was fractured across from ear to ear; trephined; recovery.] *Proc. M. Ass. Alabama* 1852, Mobile, 1853, 40.—**Guldberg**. Erfolgreiche Trepanation ein halbes Jahr nach einer bedeutenden Fractur des Hirsnschädels. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1859, x, 254.—**Guyon**. Observation sur un coup de feu à la face, avec perforation du crâne; esquille de sa lame interne; décollement de la dure-mère et épanchement purulent; opération du trépan. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1812, xiv, 180-184.—**Hamilton**. † *Lond. M. Gaz.*, 1831-2, ix, 103. —. † *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1877, xii, 318.—**Hardie** (J. H.) † *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1841, i, 149.—**Harris** (A.) Two cases of compound fracture of the skull; trephining; removal and elevation of depressed bone; recovery. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 377.—**Hainny** (C.) † *Med. Jahrb. d. k. k. österr. States*, Wien, 1844, xlvi, 30-37.—**Hecking**. † *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1839, Koblenz, 1842, 96-98.—**Hergt**. † *Med. Ann.*, Heidelb., 1836, ii, 415-418.—**Hewson** (A.) † *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1863-74, n. s., iv, 329-331. *Atao*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., lx, 127-129.—**Heyfelder** (J. F.) † *Deutsche Klinik*, Berl., 1856, viii, 233.—**Heyman**. Glückliche Heilung einer Kopfverletzung mittelst Trepanation auf dem Sinus frontalis. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1831, xxxiii, 219-224. —. Glückliche Heilung eines Bruches mit Eindruck auf der Mitte des Hinterhauptbeins, durch wiederholte Trepanation. *Ibid.*, 224-229.—**Hidalgo** y

Head (Injuries of, Cases of, Trephined).

Carpio (L.) Herida del cráneo; infección purulenta; trépano; curación de la infección; lesiones cicatriciales que quedaron en los órganos, comprobadas por la autopsia. *Gac. méd. de México*, 1879, xiv, 23-25. — Herida do cabeça com fractura del cráneo; infección purulenta; trépano; curación. *Ibid.*, 25. — **Highmore**. Compound comminuted depressed fracture of the skull without symptoms; operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1873, i, 304. — **Hill** (H.) † *Brit. Am. M. & Phys. J.*, Montreal, 1851-2, vii, 323. — **Hinterberger** (J.) † *Heidelb. klin. Ann.*, 1829, v, 410-412. — **Hirte**. † *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1854, iii, 224-229. (See, also, *infra*, Jacobs.) — **Hodges**. † *Boston M. & S. J.*, 1868-7, lxxx, 226. — **Hoffa** (J.) † *Med. Convers.-Bl.*, Hildburgh., 1830, i, 113-118. — **Hoffmann**. † *Verm. chir. Schrift.*, Berl., 1782, iii, 240-245. — Zwei Fälle von Trepanation unter ungünstigen Umständen mit glücklichem Erfolge. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1828, xxv, 148-164. — **Holston** (J. C. F.) † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1869, xxi, 192. — **Holt**. † *Lancet*, Lond., 1861, i, 586. — † Death on the twelfth day from cerebritis. *Ibid.*, ii, 400. — **Houtcloup** (P.) † *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1869), 1870, 2, s. x, 114-116. — **Houliou**. Enfoncement de la bosse frontale gauche; répanation; guérison. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1879, xxxviii, 7. — **Howe** (H. M.) † *N. York M. J.*, 1867, v, 210-214. — **Howes** (H. G.) Trephining for pressure symptoms in fractured base. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1875, 3, s. xx, 568. — **Hulke**. Severe blow on the right temple, followed by right hemiplegia and coma, ameliorated by spastic rigidity of the left arm; trephining; evacuation of inflammatory fluid by incision through dura mater; quick disappearance of cerebral symptoms; complete recovery. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 814. — **Humphreys**. † *Brit. M. J.*, Lond., 1870, i, 133. — **Hunt**. † *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 433. — **Hutchinson**. † *Brit. M. J.*, Lond., 1866, i, 274. — **Hutchinson** (A. C.) Case of fracture of the occipital bone, extending to the great foramen, in which that bone was trephined, and the dura mater of the cerebellum punctured. *Med.-Chir. Tr.*, 3, ed., Lond., 1817, ii, 105-115. — **Jacob**. † *Verhandl. d. Ver. pflanz. Aerzte* 1855, Speyer, 1856, 19-22. — **Jacobs**. † *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1842, Koblenz, 1845, 107. — Bemerkungen zu der von Dr. Hirte mitgetheilten Kopfverletzung, nebst Trepanation mit glücklichem Erfolg. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1855, iv, 98-101. — **Jacobson**. † *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1878, n. s., iii, 112. — **Jalland**. † *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 1035-5. — **Jehn**. † *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1845, xi, 279-281. — **Jenrich**. Trepanation. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1843, Koblenz, 1845, 70-72. — **Johnson**. † *Lancet*, Lond., 1861, i, 588. — **Jones** (H. M.) † *Ibid.*, 1881, ii, 40. — **Keate** (R.) † *Ibid.*, 1828-9, i, 31. — **Kelly** (H. R.) † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xi, 43. — **Kelly** (W. J.) † *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xviii, 66. — **Kennedy** (N. B.) † Depressed fracture of the temporal bone. *Am. M. Weekly*, Louisville, 1874, i, 210. — **Kicy**. † *Lancet*, Lond., 1826, x, 795. — † Operation five weeks after the accident; death. *Lond. M. Gaz.*, 1831, viii, 734-736. — **King** (A. F. A.) † † [Immediate trephining.] *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., lix, 424. — **King** (K.) Two cases of punctured fracture of the frontal bone treated by trephining; and resulting, one in total, the other in partial, loss of vision. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, ii, 260; 390. — **Kirby** (J.) † Bone driven into the brain; recovery. *Dublin M. Press*, 1850, xxiii, 369. — **von Klein**. Geschichte einer späten Trepanation. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1822, iii, 219-225. — **Krabbel**. † *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxiii, 350. — **Lacavera**. † *Gior. di med.*, farm. e vet. mil., Firenze, 1870, xviii, 828-835. — **Lach**. † Trepanation préventive 18 jours après l'accident; guérison. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1882, xli, 8-12. — **Lachize**. † *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 377. — *Also*: *Gaz. méd. de Lyon*, 1866, xviii, 387. — *Also*: *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1869-7, vi, pt. 2, 63-65. — **Lalluieux**. Trepanation du crâne pour une blessure par arme à feu, avec accidents épileptiformes et perte de la parole; enlèvement d'une esquille; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1857, 3, s. xii, 567. — **Langdon** (H. A.) † *Cincin. Lancet & Obs.*, 1865, viii, 19-22. — **Larrey**. † *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1866), 1867, 2, s. vii, 514-516. — **Laurent**. † *J. de méd.*, chir., pharm., etc., Par., 1785, lxxv, 71-73. — **Lawrie** (J. A.) & **King** (A.) † *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1844, iv, 297-310. — **Lawson** (G.) † *Lancet*, Lond., 1866, ii, 35. — **Leahy** (A.) † *Ibid.*, 1882, i, 346. — **Le Brun**. † *J. d. Chir. u. Angenh.*, Berl., 1833, xx, 267-276. — **Le Dentu**. Localisations cérébrales et trepanations. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, iii, 743-783. [Discussion], 793-801. — **Lec**. Compound fracture of the skull; depression of bone, unattended by symptoms of compression; operation; death. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vi, 423. — **Legouest**. † *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1870), 1871, 2, s. xi, 140-143. — **Leticneur**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1837, xii, 284-288. — **van Leuven** (S.) † *N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1847, xxvi, 359-365. — **Levis** (R. J.) † *Phila. M. Times*, 1877-8, viii, 535. — **Lewinsky**. † *Allg. Wieu. med. Ztg.*, 1862, vii, 192. — *Also*: *Wien. Med.-Halle*, 1862, iii, 207. — **Ligeois**. Vaste épanchement entre le crâne et la dure-mère; tré-

Head (Injuries of, Cases of, Trephined).

panation. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 214-318. — **Lipscomb** (T.) † *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1876, 113-119. — **Liston**. † *Lancet*, Lond., 1836-7, i, 144; 175. — **Livingston** (R.) † *Tr. Nebraska M. Soc.*, 1874-6, Lincoln, 1877, 62-64. — **Lloyd**. Concussion; symptoms of compression supervening after three hours; trephining; post-mortem. *Med. Times*, Lond., 1850, xxi, 116. — **Loryca** (A. M.) † *San Francisco M. Press*, 1862, iii, 116. — **Lucas** (R. C.) † Death on the fourth day. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, i, 628. — Three cases of trephining. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1881, i, 457; 486; 516. — Compound depressed fracture of skull, with comminution of the internal table; trephining; recovery. *Ibid.*, 1882, i, 497. — **Lucas-Championnière** (J.) † [Rap. de l'opération.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, i, 226-231. — *Also*: *Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par.*, 1875, vii, 20-22. — **Lunn**. † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, n. s., xvii, 297. — **McCarthy** (J.) A case of compound depressed fracture of skull; partial loss of memory; operation; recovery of memory; death. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 516. — **McCutcheon** (P. B.) A case of repeated trephining. *N. Orl. M. & S. J.*, 1881-2, n. s., ix, 259-261. — **McDonald** (M.) † *Virginia M. J.*, Richmond, 1859, xii, 105. — **McGhie** (J.) † *Glasgow M. J.*, 1860-61, [2.] s., viii, 223. — **McWhinnie**. † Autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, n. s., xix, 604. — **Magnin**. † *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1819, iv, 342-347. — **Marloe** (T. M.) † *Med. Gaz.*, N. Y., 1867-8, i, 100. — **Manny**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1848, xxiii, 196-198. — **Marshall**. † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, ii, 382. — **Marvaud**. Plaque par comp. de feu de la région temporale du côté gauche; hémiplegie droite; prolapsus de la paupière supérieure du côté gauche; aphasie; application de deux couronnes de trépan au niveau du foyer de la fracture, 15 jours après l'accident; extraction de plusieurs esquilles; disparition des accidents de compression aussitôt après l'opération; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1876, n. s., ii, 97-102. — *Also*: *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1876, xxxii, 59-64. — **Masse**. † Pourriture d'hôpital; guérison. *Ibid.*, 1855, 2, s. xvi, 391-394. — **Mauder**. Six cases of compound fracture of the skull; trephining in all, with recovery in two. *Lancet*, Lond., 1865, i, 118. — **Mayo**. Operation of trephining three weeks after the accident. *Ibid.*, 1827-8, i, 197. — **Meister** (J.) Geistesstörung in Folge von Pneumonie; schwere Gehirnverletzung; Trepanation. *Deutsche Klinik*, Berl., 1871, xxiii, 451. — **Melchers** (A. H.) † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxviii, 216. — **Meuser**. † *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1841, Koblenz, 1844, 82. — **Möhl** (O.) † *Med. Ztg.*, Berl., 1845, xiv, 231-234. — † **Möhl** (O.), 1859, n. F., ii, 149. — **Moore** (C.) Remarkable case of fracture of the skull; trephining; death. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 443. — **Moré**. † *Union méd.*, Par., 1851, v, 302. — **Moritz**. Fracture des Schläfenbeines; Trepanation; Heilung. *Preuss. mil.-ärztl. Ztg.*, Berl., 1862, iii, 291-295. — † Fracture et enfoncement du crâne sans plaie; accès épileptiformes répétés survinrent le quatrième jour; trépanation et élévation du fragment; pansement de Lister. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1874, xxxvi, 13-15. — **Moses** (I.) † *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, n. s., xlvii, 334. — **Montard-Martin**. Fracture communicative five du crâne avec enfoncement; hémiplegie des membres seulement; trépanation. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, iii, 706-711. — *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 152. — **Müller**. † *Ztschr. d. nord. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1848, ii, 703. — **Murray** (A. D.) On a case of compound comminuted fracture of the skull; trephining; recovery. *Lancet*, Lond., 1883, i, 724. — **Murray** (W. E.) † *Ibid.*, 1877, ii, 10. — **Musser** (E. M.) Compound fracture of skull, with depression of bone; operation of trephining; recovery. *Practitioner*, Lancaster, 1883, i, 97. — **Naucrede** (C. B.) Specimens from a case of extensive trephining of the skull. *Phila. M. Times*, 1883-4, xiv, 440. — **Naudin**. † *J. gén. de méd.*, chir. et pharm., Par., 1819, lxxviii, 57-68. — **Navratil** (I.) Lékelésröl horpadás miatt gyógyult eset kapesában. [Trephining for depression of skull.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1883, xxvii, 581-588. — *Also*: *transl.* [Astr.] *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1883, xix, 669-671. — **Naylor** (H. G. H.) Compound comminuted fracture of the skull; trephining; death. — *Ans. trasal.* *M. Gaz.*, Sydney, 1881-2, i, 104. — **Nedel**. † *Mag. f. d. Wunderarznei.*, Götting, 1798-9, ii, 319-324. — **Neilson** (J. C.) † *Boston M. & S. J.*, 1850, xlii, 373. — **Neume** (F.) Penetrirende Kopfwunde mit innerem Hirschschalsplitter; Spätrepanation und Heilung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1864, xiv, 19-22. — **Newham**. † *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 236. — **Norris** (G.) † *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1843, n. s., v, 26. — **O'Grady** (E. S.) † *Dublin J. M. Sc.*, 1878, lxxv, 272-282. 1 pl. — **Ollenroth**. † *Mag. f. d. Wunderarznei.*, Götting, 1797, i, 119; 144. — **Packard** (J. H.) † *Phila. M. Times*, 1876-7, vii, 201. — **Page** (N. W.) † *Lond. Hosp. Rep.*, 1875, 30-33. — † *Brah.*, Lond., 1881-2, iv, 399-405. — **Painter** (W. P.) Penetrating dagger-wound of the skull; trephining; recovery, with hemiplegia. *Phila. M. Times*, 1881-2, xii, 576-578. — **Park** (A.) † *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1824, viii, 395-398. — **Parker**. † Laceration and loss of portion of the brain; death. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1852, 337. — **Pauli** (F.)

Head (Injuries of, Cases of, Trephined).

† Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1849, x, 595-598.—**Peacc.** † Med. Exam., Phila., 1843, vi, 306.—**Peck** (W. F.) Compound comminuted fracture of the skull, with fracture of the base; compression; trephining; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 229-231.—**Penhall** (J.) † Lancet, Lond., 1874, ii, 655.—**Pepper.** Double compound fracture of skull; immediate elevation of depressed bone at site of one fracture; convulsions on tenth day; trephining at site of other fracture; recovery. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 430.—**Prier.** † Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 194-196.—**Perryman** (J. L.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 228. Also: St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 161.—**Peters.** Trepanation. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Koblenz, 1845, 72. — † *Ibid.*, 1844, Coblenz, 1846, 96.—**Pick** (T. P.) † Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 543-546.—**Pignon.** † Résultat immédiat très-favorable; accidents consécutifs, mort. Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 309.—**Pilate.** † Extraction d'une balle; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxiv, 366-370.—**Plato** (J. L.) † N. Verhandl. v. h. Genossch. t. Bvord. d. Heilk. v. Amst., 1832, iv, 1-6.—**Polaiton.** Rapport sur un mémoire de M. le docteur G. Silvestrini, relatif à une trépanation pour des accidents tardifs à la suite d'une fracture du crâne; localisations cérébrales. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 459-463. Also: France méd., Par., 1883, i, 504-507.—**Porter** (W. H.) Fracture of the os-frontis; symptoms of idiocy and paralysis supervening; operation of the trepan; slow but perfect recovery. Dublin M. & Chem. Sc., 1834, v, 192-194.—**Pound** (G.) † Assoc. M. J., Lond., 1854, 1143.—**Prieger** (E.) Trepanation unter sehr verwickelten Umständen. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 380.—**Pronst.** Enfoncement de la bosse pariétale gauche; hémiplegie faciale droite; monopégie brachiale droite; trépanation; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 1113.—**Pryor** (J. H.) Two cases of simple fracture of the skull unrecognized for days; late appearance of symptoms; trephining. Buffalo M. & S. J., 1882-3, xxii, 119-121.—**Py.** † Chez un garçon de huit ans, teigneux et cacochyme depuis sa naissance. J. gén. de méd. chir. et pharm., Par., 1807, xxviii, 56-79.—**Rabl.** † † Allg. Wien. med. Ztg., 1858, iii, 161; 165; 180; 184.—**Randolph** (J.) † Med. Exam., Phila., 1839, ii, 251.—**Raphael** (B. I.) † West. J. M. & S., Louisville, 1849, 3. s., iv, 212-216.—**Ravenhill** (B.) † † Birmingham. M. Rev., 1873, ii, 140.—**Rawdon.** † Hemiplegia; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 221.—**Reichert.** † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1844, xiv, 200.—**Reyburn** (R.) † † Nat. M. J., Wash., 1870-71, i, 228-232.—**Reynolds.** † Med. Rec., N. Y., 1866, i, 363.—**Richardson** (E.) † Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 12.—**Richardson** (T. G.) Intracranial suppuration following a lacerated wound of the scalp; application of the trephine; autopsy. N. Or. M. & S. J., 1859-60, xvi, 680-683.—**Rivington.** Compound fracture of the skull, with depression of a large piece of left parietal bone; trephining; death from erysipelas. Med. Press & Circ., Lond., 1871, n. s., xi, 134. — Compound fracture of the frontal bone; extensive effusion of blood between the dura mater and the skull; trephining; removal of blood clot; death. *Ibid.*, 375.—**Roberts** (W. O.) On some cases of head injuries treated by the trephine. Am. Pract., Louisville, 1883, xxvii, 337-346.—**Robertson** (E. B.) Fracture of temporal region; trephining; recovery. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1860, x, 114.—**Rodman** (W. B.) Successful trephining for the relief of cerebral compression from extravasated blood without existing lesion of the skull or scalp. Med. Rec., N. Y., 1878, xliii, 310.—**Ronconi.** Frattura della ossa del cranio; sopore; paralisi; immediata trépanazione; guarigione. Gazz. med. ital. lomh., Milano, 1848, 2. s., i, 97.—**Rosc.** † Lond. M. Gaz., 1828, ii, 218-220.—**Roser** (W.) Zur Trepanationslehre. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1866, vii, 559-560.—**Ross** (G.) † Canada M. J., Montreal, 1870, vi, 201-205.—**Ross** (S. M.) Fracture of the skull; rupture of meninges and discharge of a small portion of the brain; trephining; good recovery. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1865, 4. s., i, 55.—**Roux** (J.) † Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 136.—**Rowell** (I.) Trephination of the cranium. San Francisco M. Press, 1862, iii, 171-174.—**Salazar** (P.) Caso de fractura del cráneo con hundimiento del parietal izquierdo curada por medio de la trepanacion. An. d. Inst. méd. de emulac., Madrid, 1843, ii, 220-225.—**Sanson.** Fracture du pariétal gauche; arachnitis généralo; ramollissement d'une portion de l'hémisphère gauche; hémiplegie directe du côté gauche; opération du crâne; autopsie. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 616.—**Santopadre** (F.) † Ippocratico, Fano, 1866, ix, 177-202.—**Sauerwald.** † Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1874-5, v, 521-523.—**Schölk.** † Mém. Soc. de méd. de Strass. (1875), 1876, xii, 172-175. Also: Mouvement méd., Par., 1875, xliii, 770. Also: Gaz. méd. de Strass., 1875, xxvix, 121-123.—**Schmädig.** † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 463-471.—**Schmeltz.** Symptômes du compression cérébrale; trépanation 16 heures après l'accident. Mém. Soc. de méd. de Strass. (1877), 1878, xiv, 82. Also: Gaz. méd. de Strass., 1877, xxxvii, 90.—**Schorrenberg** (H.) † Nederl. Lancet, Utrecht,

Head (Injuries of, Cases of, Trephined).

1844-5, vii, 276-280.—**Schüller** (M.) Vier Luxationen und eine schwere Kopfverletzung an einem Individuum; Reposition; Trepanation; Heilung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1875-6, vi, 591-598.—**Schultz.** † Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1861-2, Kaiserslautern, 1863, 41-44.—**Schuppert** (M.) † N. Or. M. Times, 1861, i, 98-100.—**Schwarz.** † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, vii, 464-473.—**Sédillot** (C.) De la trépanation préventive et exploratrice dans les fractures de la table interne ou vitrée du crâne. France méd., Par., 1874, xxi, 673-675. — De la trépanation préventive dans les fractures avec déplacement d'esquilles de la table interne ou vitrée du crâne. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 465-467.—**Seidler.** † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, xxxi, 524-533.—**Seiler.** † N. Billroth, f. d. Chir. u. Ophth., Haunov., 1821-2, iii, 386-403.—**Shattuck** (G. B.) † Boston M. & S. J., 1868-9, lxxix, 378.—**Shrody** (G. F.) Three cases compound fracture of skull; trephining. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 380-382.—**Shriver** (C.) † W. Virg. M. Student, Wheeling, 1875-6, i, 277.—**Singh** (P. C.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 245.—**Sinogowitz** (H. S.) † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 522-530.—**Smith** (C. D.) † N. York M. Times, 1854-5, iv, 122.—**Smith** (J. S.) † Buffalo M. & S. J., 1880-81, xx, 306.—**South.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., iv, 425.—**Späth.** Trepanation wegen Blutung der Art. meningea media. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1839, ix, 42-44.—**Spence** (J.) † Edinb. M. J., 1859-60, v, 430-433.—**Starling** (W. E.) † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1878, 3. s., xxiii, 221-224.—**Standenaier.** † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1844, xiv, 188.—**Stevens** (J.) † West. M. Gaz., Cincinnati, 1834-5, ii, 481-484.—**Stieglitz & Krauss.** † † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1841, xi, 229.—**Szpanowski.** † Med. Ztg., Berl., 1851, xx, 91.—**Stone** (S.) † N. Or. M. News & Hosp. Gaz., 1854-5, i, 37.—**Stones** (S.) † Med. Exam., Phila., 1838, i, 77.—**Struve** (L. A.) Geschichte einer am untern Theile des Hinterhauptbeines glücklich verrichteten Trepanation. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, x, 256-289, 1 pl.—**Sturmer** (A. J.) Compound depressed fracture of frontal bone; trephining; insensibility for thirty days; recovery. Lancet, Lond., 1879, ii, 759.—**Svitzer.** Berechnung om et Saar i Pauden, som fordræ Trepanens anvendelse. [Report on wounds of head, requiring trephining.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 186-188.—**Syus** (P.) † Independ. Pract., N. Y., 1883, iv, 72.—**Talbot** (T. B.) † Successful. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878-9, iii, 158.—**Tartivel** (A.) † Union méd., Par., 1875, 3. s., xix, 153.—**Tassard.** Deux cas de fracture du crâne par éclats d'obus; application du trépan pour extraire les esquilles et les caillots sanguins; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xi, 10.—**Terillon.** Sur un cas de trépanation avec guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 783-787.—**Thieriot.** Opération de trépan faite heureusement sur le sinus longitudinal supérieur. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iv, 105-108.—**Thompson** (H.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 65.—**Thompson** (J. H.) † Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1875, ii, 52-54.—**Thompson** (R.) Trephining on suspicion of fracture, with depression of skull. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1859, xiv, 150-164.—**Thomson** (G.) Case of fracture of the skull in which conjugate deviation of the eyes, which had existed for four months, was removed by trephining; [with notes and remarks by Dr. Ross]. Brain, Lond., 1883-4, v, 99-105.—**Thomson** (W.) † Successful. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 517.—**Thorp** (C. W.) † Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 704.—**Tilanus** (S. W.) † Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1853, iii, 49.—**Tillaux.** Fracture de la voûte du crâne; plaie pénétrante de poitrine et de l'abdomen; trépanation du crâne; mort. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvii, 35-39.—**Tomes** (A.) † Recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xliii, 334.—**Tournet.** Fracture compliquée du pariétal droit; enfoncement considérable; paralysie incomplète initiale; pansement de Lister; guérison. Gaz. méd. de Strass., 1877, xxxvii, 15.—**Toussaint.** Fracture avec enfoncement du crâne; application de six couronnes de trépan; guérison. Éphém. méd. de Montpellier, 1827, iv, 386-391.—**Trugén** (J. W. H.) † Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 646-652.—**Twinning** (L. D.) † [Gunshot wound.] Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., xlix, 273.—**Unterberger** (S.) † St. Petersburg. med. Wchnschr., 1882, vii, 53-56.—**Unwin.** Compound fracture of the skull; epileptiform convulsions; trephining; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 250.—**Van Ingen** (J. L.) On trephining in infancy, with the report of an operation performed at a very early age. N. York J. M., 1854, n. s., xii, 378-384.—**Vaullair** (C.) Contribution à l'étude clinique de la trépanation du crâne. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xciii, 15; 49.—**Védrens.** Quelques faits cliniques pour servir à l'histoire du trépan, du traitement des lésions de la tête et de l'aphasie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1871, 3. s., xxvi, 120-132.—**Veljanoff** (N.) † Vrach, St. Petersburg, 1881, ii, 697.—**Velten** (J.) jun. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 87-90. — Splitterbruch des Schädels, durch Tre-

Head (Injuries of, Cases of, Trephined).

panation geheilt. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 601-611. —. † Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, ix, 510-513. — **Verhaeghe**, † Guérison. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1860, 2. s., viii, 85-90. — **Villarroy**. Beaux résultats donnés par la trepanation dans trois cas de fractures du crâne avec enfoncement des os. J. de méd. et chir. prat., Par., 1861, xxxii, 165-168. — **Vincent**. A case of severe lacerated wound of the scalp, with formation of matter beneath the bone; operation; death. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 347. — **Vogler**. Bedeutende Depression durch einen Pistoleuschuss; verspätete Trepanation; Tod. Med. Ztg., Berl., 1843, xiv, 85. — **Vollmer**. † *Ibid.*, 1846, xv, 51. —. † *Ibid.*, 196-198. — **Wagner** (G. L.) † J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arzkn., Jena, 1806, iv, 76-84. — **Wagstaffe**. Compound fracture of the skull; protrusion and loss of brain-substance; operation; recovery. Lancet, Lond., 1872, ii, 225. — **Walker** (G. B.) † Tr. Drake Acad. M., Evansville, 1874, i, 62. — **Wallace** (J. R.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 165. — **Ward**. † Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 232. —. Compound comminuted fracture of the skull; escape of brain structure for several days; immediate operation; apparent recovery; relapse and death. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 234. — **Watson** (A.) Case of trephining; [hernia cerebri; recovery]. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 12. — **Watson** (A.) & **Orchard** (J. T.) Fracture of the skull, treated by trephining; recovery. [Abstr.] Lancet, Lond., 1884, i, 11. — **Webb**. † Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvi, 246. — **Wedemeyer**. Bruch des Schädels; Blutextravasat; Trepanation; Leichenuntersuchung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 439-443. —. Stimbuch des Schädels; Trepanation; Leichenuntersuchung. *Ibid.*, 443-452. — **Weinlechner**. † Wechnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1868, 137-140. Also: Allg. Wchn. med. Ztg., 1868, xiii, 118. — **Weinmannow** (N.) Trepanation bei einem Fallo intracraneller Blutung; Heilung. St. Petersh. med. Wchnschr., 1881, vi, 455-457. — **Wernicke**. † Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881-2), 1883, xiii, 104. Also: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 12. — **Wetz**. † † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Koblenz, 1845, 69-74. — *Ibid.*, 1844, Coblenz, 1846, 92-96. —. † Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, xiii, 450-454. — **Whipple**. † Lancet, Lond., 1865, i, 286. — **White**. Two pieces of the temporal bone removed by the trephine. Buffalo M. J., 1856-7, xii, 290-293. — **Wilkins** (T.) † Chicago M. J., 1863, xx, 512-514. — **Will** (J. C. O.) † Brit. M. J., Lond., 1878, i, 195. — **Williams** (W. H.) † N. Or. M. & S. J., 1848-9, v, 781. — **Winkel**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Coblenz, 1846, 97. — **Wise** (R.) Observations on the dangers liable to result from the less frequent use of the trephine in fractures of the cranium with depression, illustrated by cases. Med.-Chir. Rev., Lond., 1824-5, ii, 536-550. — **Wolf**. Trepanation an einem 4jährigen Kinde. Verm. Abhandl. d. N. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1825, iii, 227-236. — **Wright** (G. A.) & **Pollard** (B.) Three cases of trephining the skull. Lancet, Lond., 1884, i, 340. — **Wright** (J. C.) Fracture of skull; wound of dura mater; symptoms of compression long deferred; trephining; autopsy. Dublin Hosp. Gaz., 1855-6, n. s., ii, 262. — **Wuillomencet**. † Guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1849, ix, 172-174. — **Wyman** (S. W.) A case of fracture of the cranium, attended with a loss of a portion of the cerebrum; trephining; success. Boston M. Intellig., 1823-4, i, 9. — **Wysler** (F.) Zwei Trepanationen. Arch. f. Klin. Chir., Berl., 1865, vi, 768-773.

Head (Injuries of, Complications of).

See, also, **Brain (Concussion, etc., of)**; **Eye (Diseases of, Causation of)**; **Head (Injuries of, Sequelæ of)**; **Head (Injuries of), with discharge from ear**; **Head (Injuries of), with fracture of base**; **Head (Injuries of), with hernia cerebri**; **Head (Injuries of), with impaction of foreign body**; **Head (Injuries of), with loss of brain substance**; **Insanity (Causes of).**

BECHT (C. M.) * Ueber blutiges Extravasat in der Schädelhöhle und Eindrücke der Schädelknochen in Folge äusserer Gewalt, und die Behandlung dieser Zustände. [Marburg.] 8°. Hanau, 1860.

FÉLIX (L.) * Des épanchements de sang dans le crâne, déterminés par des causes traumatiques. 4°. Strasbourg, 1837.

NAVARRE (A.) * De quelques lésions pulmonaires consécutives aux traumatismes du crâne et de l'encéphale. 4°. Paris, 1876.

REINHARD (C. A.) Bemerkung einer Beschädigung am Kopfe und Fusse. 12°. Kopenhagen, [1779].

Head (Injuries of, Complications of).

VIVIEN (G.) * Essai sur les tumeurs de la voûte du crâne constituées par du liquide céphalo-rachidien consécutivement au traumatisme ou de la céphalhydrocèle traumatique. 4°. Paris, 1883.

Achintre. Plaie par coup de sabre du cuir chevelu, du crâne et de l'encéphale; monoplagie brachiale gauche temporaire; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 573; 580. — **Adams** (J.) Fractured skull; rupture of the spinous artery; trephine, and successful termination. Lond. M. Gaz., 1834-5, xv, 730-732. —. Case of compound depressed fracture of the skull, with wound of the superior longitudinal sinus. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 548. —. Severe head injury, with total unconsciousness for eleven days and partial for forty-three days; fracture of left leg; recovery. Lancet, Lond., 1883, ii, 543. — **Arrachard**. Fracture du crâne, avec tumeur blanche des deux premières vertèbres cervicales. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 514-519. —. Fracture du crâne et de la colonne vertébrale. *Ibid.*, 1858, xxviii, 106. — **Ashhurst** (J.), jr. Compound comminuted fracture of the skull, and fracture of ribs. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 108. —. Compound, depressed fracture of skull, with compound fracture of lower jaw and fracture of humerus; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 21. —. Extensive fracture of the skull, with intracranial hemorrhage, laceration of brain, etc. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 283. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 18. — **B**. Fracture of cranium; removal of bone; death from secondary hemorrhage. Stethoscope, Richmond, 1855, v, 131. — **Bartiez**. Fracture du crâne; épanchement dans l'arachnoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 134-143. — **Bauchet**. [Fracture of cranium, rupturing meningeal artery.] *Ibid.*, 1852, xxvii, 452. — **Baudens**. Dépression d'une portion du crâne; complication d'une fracture de la cuisse; phénomènes physiologiques intéressants; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 97. —. Plaies du crâne avec entame profonde du tissu osseux, déterminées par huit coups de yatagan, compliquées d'un coup de feu dans la région abdominale, avec perforation de l'estomac et fistule de cavité. *Ibid.*, 1834, viii, 90. — **Behse** (E.) Eine Fieberstunde an einem Kopfverletzten. St. Petersburg. med. Ztschr., 1869, xvi, 307-311. 1 pl. — **Bennett**. Fracture of the skull fatal by laceration of the middle meningeal artery. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 479. —. Fracture of the skull; rupture of the pericardium. *Ibid.*, 1879, lxxviii, 168. — **Benoit**. Fracture du crâne; épanchement sous-arachnoïdien après rupture de l'artère méningée moyenne. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 139-143. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 440. — **Birkett**. Compound fracture of the skull by a hatchet, with hemorrhage; removal of loose bone and closure of the dura mater; recovery. Lancet, Lond., 1859, ii, 32-34. —. Fracture of the cranium; laceration of the liver; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 242. — **Boulet & Calignon**. Fracture double du crâne; vaste caillot sanguin comprimant le cerveau; contusions multiples du cerveau. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, (1877), 1878, xvii, pt. 2, 3-8. Also: Lyon méd., 1877, xxiv, 297-301. — **Bork** (J.) Heilung einer zwölf Tage alten Schädelverletzung mit starkem Blutextravasat auf der harten Hirnhaut. J. d. Chir. u. Angenh., Berl., 1847, xxxvii, 263-266. — **Boucher**. Observation sur une fracture du crâne et de la clavicule. [Extr. et rap. de Léveillé.] J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxiii, 54-86; 1809, xxxv, 218-224. —. Remarques sur le rapport et l'extrait que M. Léveillé a faits de l'observation d'une fracture du crâne et de la clavicule. *Ibid.*, 1809, xxxv, 3-26. — **Bougarel** fils. Explosion de meules de remouleur; contusion de la poitrine; contusions et plaies contuses de la face; fracture des os du crâne; guérison. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, iii, 177-179. — **Bruand** fils. Fracture comminutive du pariétal gauche; commotion cérébrale; épanchement de sang sous la dure-mère; guérison. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1846, xiii, 335-351. — **Briant**. † Mort; suite d'une déchirure de l'artère méningée moyenne. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1876), 1877, vi, 41-43. — **Buchanan** (A. H.) A case of compound fracture of the cranium, with depression of bone, and wound of the superior longitudinal sinus. Nashville J. M. & S., 1860, xix, 97-100. — **Buchner** (E.) Schläge mit einem Prügel auf Kopf und Arm; Bruch des Ellenbogenknochens; Verletzung der Schließenslagader; Entstehung eines Aneurysma. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1869, xx, 109-117. —. Schlag mit einer Zaunlatte in's Genick; Tod durch massenhaftes Blutextravasat in die Schädelhöhle. *Ibid.*, 1870, xxi, 123-128. — **Burggrave**. Fractures multiples de la tête et des extrémités; amputation; ligature préalable de l'artère fémorale droite. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1856, xxiii, 52-57. — **Cairncross** (A.) A curious case of recovery in a fracture of the cranium, requiring the trepan; a compound fracture of the lower extremity, requiring amputation, and several other wounds. Med. Comment., 2. ed., Lond., 1787, viii, 296-304. — **Carey** (M. T.) A case of fracture of the skull

Head (Injuries of, Complications of).

with injury and abscess of the brain. West. Lancet, Cincin., 1853, xiv, 468-470. — **Case**.) Gewaltsame Trennung der Nase bei Bruch der Schädelknochen, ohne äussere Merkmale von Contusion; Blutergussung in der Schädelhöhle aus zerissenem Gefässen; Tod. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1858, xv, 307. — **Cayla**.) Fracture de la voûte du crâne; délirium-tremens. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 151. *Also*: Progrès méd., Par., 1881, ix, 648. — **Chassaing**.) Des plaies de tête avec fracture du crâne et lésion du cerveau. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 72. — **Cleemann** (R. A.) Extensive subcranial extravasation, which complicated a fissured fracture of the skull. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 191-196. — **Cleudinuc** (J. D.) Extensive fracture of skull; wound of unincised artery; symptoms of compression; operation; death in twenty-five hours. Méd. Chron., Montreal, 1853-4, i, 63. — **Colman** (W. J.) Fracture of the cranium with extravasated blood on the meninges; death a week after the accident. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 645-647. — **Columbic**.) Fracture du crâne, accompagnée de divers accidens, dépendans soit de la fracture, soit de l'état des humeurs. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxxvii, 10-19. — **Colvin** (D.) Cases of fracture of cranium and dislocation of ulna. Buffalo M. J., 1845-6, i, 35. — **Cooper**.) Injury to the head; paralysis of the same side; death: sarcoma in cerebrum. Lancet, Lond., 1881, i, 370. — **Cornaz** (E.) † Avec décollement de la dure-mère, et épanchement sanguin intra-crânien. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1855, 2, s., iii, 124-129. — **Coutagne** (H.) Note sur un cas de mort par fracture du crâne avec lésion de l'artère méningée moyenne. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 202-207. *Also*: Lyon méd., 1879, xxxiii, 513-516. — **Crowther** (J. B.) Probable sanguineous effusion between the membranes of the brain, the result of an injury to the head: lead-poisoning; recovery. Lancet, Lond., 1873, ii, 876. — **Cutler**.) Fracture of skull; laceration of brain; fractured ribs and pelvis. *Ibid.*, 1865, ii, 372. — **Dawson** (W. W.) Case of extravasation within the spinal cord resulting from an injury to the head. Cincin. Lancet & Obs., 1867, x, 237-239. — **Decaisne**.) Fracture de la cuisse avec plaie à la tête et fracture du crâne. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1858, iv, 476-481. — **Demarini** (L.) Frattura del temporale sinistro seguita da emiplegia destra transitoria e da afasia permanente. Rivista, Genova, 1883, ii, 437-441. — **De Morgan**.) Fracture of skull; fracture of ribs; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 217. — **Dépéret-Muret**.) Fracture du crâne; hémorrhagie extra-crânienne. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1876, i, 158-161. — **Dodeuil**.) [Une fracture avec enfoncement dans la fosse temporale droite avec irradiations; caillot large à la surface du cerveau.] Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 236-239. — **Dubrueil**.) Plaie de la région temporale droite; hémorrhagie intra-crânienne. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier, 1879-80, i, 303-306. — **Dunau** (P. M.) Case of severe convulsions following a blow on the back of the head. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 95. — **Edwards**.) Laceration of middle meningeal artery. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 191. — **Edwards** (V.) Fracture of the skull, with extravasation of blood upon the brain; autopsy. Lancet, Lond., 1866, i, 537. — **Empis**.) Fracture du crâne compliquée de plaie des parties molles et de commotion cérébrale; fracture comminutive de l'extrémité supérieure du tibia droit, avec luxation en avant de la tête du péroné du même côté; fracture comminutive du calcaneum et de l'astragale du côté gauche, avec complication de plaie et de luxation en avant des tendons des péroniers latéraux. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 200-206. — **Enos** (D. W. C.) Scalp wound; concussion; compound and comminuted fracture of radius and ulna; recovery. N. York J. M., 1857, 3, s., ii, 97. — **Erichsen** (J. E.) Fall of a hydrocephalic infant from a third-story window, fracturing the skull; hemiplegia; fatal result. Lancet, Lond., 1861, ii, 447. — **Fano**.) Observation d'épanchement sanguin sous-périostique des parois du crâne. Union méd., Par., 1862, 2, s., xvi, 8-11. — **Fanosa**.) Contusión cerebral con derrame y fracturas lineales de la bóveda y base del cráneo, compression cerebral y rotura de la arteria meníngea media. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1880, vi, 225-230. — **Farrington** (J. M.) Case of fracture of skull; compression of the brain by extravasation; death. Am. M. Month., N. Y., 1859, xi, 31. — **Féré** (C.) Fracture du crâne; contusion cérébrale sans symptômes de localisation; fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire; fractures de côtes; pneumo-thorax et emphysème. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 233-237. — Fracture du crâne et atrophie sénile symptomatique des pariétaux. *Ibid.*, 1881, lvi, 414-417. *Also*: Progrès méd., Par., 1882, x, 85. — **Fitzpatrick** (J. F.) Case of fracture of the skull; subsequent removal of a large portion of the parietal bone; open shoulder joint; excision of the head of humerus; recovery. Madras Month. J. M. S., 1872, v, 32-34. — **Fontan**.) Fractures multiples du crâne, du maxillaire inférieur, des membres supérieurs et inférieurs. Bull. Soc. de chir. de Par. (1801), 1862, 2, s., ii, 260-262. — **Forster** (J. C.) Compound fracture of the skull; fracture of the spine; death ninety-one days after

Head (Injuries of, Complications of).

the injury from visceral complications. Tr. Path. Soc. Lond., 1872-3, xxiv, 175-177. — **Fournier**.) Fracture du crâne; épanchement considérable de sang dans les méninges; fracture intra-capsulaire du col du fémur; autopsie. Arch. méd. belges, Brux., 1869, 2, s., ix, 334-339. — **Fraude** (F.) Fracture du crâne; hémorrhagie méningée; mort par compression cérébrale; nécropsie. Bordeaux méd., 1874, iii, 12. — **Franck** (J. P.) De hæmorrhagia perforationem calvarie inhibente. *In his*: Opuscula medica, 87, Lipsia, 1790, 202-206. — **Fressum** (C.) Fracture of the skull, with a complicated fracture of the left fore-arm; recovery. Canada Lancet, Toronto, 1850-81, xiii, 194-196. — **Fuzier**.) Plaies non pénétrantes de la poitrine par instrument piquant et tranchant; perte de substance des os du crâne; guérison. Roc. de mém. de méd. . . mil., Par., 1863, 3, s., x, 43-47. — **de Gæstlain**.) Chute contre une borne; fractures nombreuses du crâne avec enfoncement considérable, avec attrition du cerveau, et sortie d'une petite portion de la substance cérébrale par le conduit auditif externe; luxation axillaire de l'épaule droite, compliquée de la fracture de la grosse tubérosité de l'humérus et du bord interne de la cavité glénoïde. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, viii, 229-239. — **Gallerand**.) Chute sur la tête d'une hauteur de 7 mètres; fractures de la base du crâne, de la branche horizontale droite du maxillaire inférieur et de la clavicule gauche; aphasie traumatique; guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1877, xxvii, 228-232. — **Gay**.) Case of fracture of the skull, with injury to the brain, complicated with diseased kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 230-232. — **Gilbert**.) Contusion du crâne et fracture de la clavicule droite. Arch. méd. belges, Brux., 1879, 3, s., xvi, 5-7. — **Gogné**.) [Fracture de crâne; épanchement sanguin.] Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 367-369. — **Gold** (T. A.) Case of fracture of skull, with wound of longitudinal sinus. Nashville J. M. & S., 1873, n. s., xii, 340. — **Greenhow** (H. M.) Case of concussion of the brain, with displacement of the vertebrae. Lancet, Lond., 1850, ii, 392. — **Griswold** (G.) Meningeal hæmorrhage from laceration, without fracture of the skull. N. York M. J., 1880, xxxi, 397. — **Gross**.) Depression of the skull, with partial separation of the parietal bone from the squamous portion of the temporal bone, accompanied with backward curvature of the spine. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 159. — **Guérlain**.) Une fracture du crâne avec lésion de l'artère sphéno-épineuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 266-268. — **Hallopeau**.) Fracture du crâne et de la mâchoire inférieure; déchirure de l'artère sphéno-épineuse. *Ibid.*, 1867, xlii, 121-123. — **Hawkins** (C. H.) Injury of the head; fracture and depression of the skull; caries of the bone; effusion in the pleura; circulation in the brain, with loss of the cranium. Lond. M. Gaz., 1841, xxviii, 953-956. — Fracture of the skull, and injury of the left lung. Lancet, Lond., 1833-4, i, 191. — **Haynes** (F. L.) Rupture of the middle meningeal artery. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 9. — **Heise** (W.) Depressed fracture of the cranium, with comminuted compound fracture of the humerus in a lunatic, followed by restoration of intellect. Dublin M. Press, 1839, ii, 53. — **Heffelder** (O.) Luxation des Oberarmes, Bruch der Fibula, Gehirnerschütterung. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 441. — **Hildreth** (C. C.) Case of fracture of the cranium and comminuted fracture of the humerus and forearm. West. M. Gaz., Cincin., 1832-3, i, 76. — **Hodges** (R.) Extensive fracture of the skull; dislocation of the femur. Lancet, Lond., 1849, i, 607. — **Holt**.) Concussion followed in three hours by compression; laceration of the meningeal artery; rapidly fatal result. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 239. — **Holthouse**.) Fracture of the base of the skull and of the pelvis, with compound fracture of the leg; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1859, ii, 136. — **Houans** (C. D.) Atrophy of the bones of the right side of the body, coexisting with fracture of the cranium on the same side. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 241-243. — **Huetter** (C.) Ein Fall von Heilung einer schweren Schädelverletzung mit Umstechung der Art. meningea media. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1879, vi, 553-557. *Also, transl.*: Gaz. méd. de Par., 1879, 6, s., i, 653. [See, also, *infra*, Marchant.] — **Hurt** (J. M.) Compound fracture of the skull with laceration of the meninges of the brain successfully treated by the application of the trephine eleven days after the injury. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xx, 263-266. — **Hyde** (F.) Fracture of the cranium, with compression from depressed bone and extravasated blood. Tr. M. Ass. South. Central N. Y., Auburn, 1852, 33-35. — **Jordon** (F.) On ligature of the common carotid artery as a remedy for progressing compression of the brain caused by extravasation of blood from injury to the head. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 612-614. — On ligature of the common carotid in rupture of the middle meningeal artery, from fracture of the skull. *In his*: Surg. Eng., 2, ed. 8^o, Lond., [1880], 182. — **Kabierske** (C.) Beobachtung und Heilung einer Commotio cerebri cum luxatione maxillæ inferioris completa. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxix, 657-659. — **Karst**.) Ausgedehnte und mit Beschädigung anderer Körperteile complicirte Kopfverletzung. Berl. klin.

Head (Injuries of, Complications of).

Wechschr., 1867, iv, 249.—**King** (A.) Case of compound fracture of the skull; separation of coronal suture; hemorrhage from arteria meningea media; extensive exfoliation of both tables; recovery. Month. J. M. Sc., Lond., & Edinb., 1846, vi, 109-116.—**Kluysskens** fils. Fracture du crâne avec enfoncement, à la suite de laquelle il y eut une hémorrhagie excessive, causée par la lésion de l'artère sphéno-éptuëuse. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1835, i, 171-177. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1835, iii, 4-6. [Rap. de Beylder.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1835, i, 64.—**Kunmar**, Gequetschte Schädelwunde in Folge Sturzes von einer Leiter; Gehirnerschütterung, wahrscheinliche Ruptur einer Niere; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 354. — Bruch der Schuppe und des Felsentheiles des linken Schläfenbeines, ohne äussere Wunde bei einem Säufer; Ansprünge von Säufervwahnsinn; Tod durch Hirnhautentzündung. *Ibid.*, 357.—**Labadie-Lagrave**. Fracture du crâne et division traumatique de l'épiphyse inférieure du radius. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 240.—**Landonzy** (M.-L.) Ivresse; fracture du crâne; hémorrhagie méningée; fausse membrane tapissant la dure-mère. *Ibid.*, 1873, xlvi, 376-380. *Also*: Progrès méd., Par., 1873, i, 90-92.—**Lang**. Stichwunde durch die Schädelwandung; Heilung, nachträgliche Blutung aus der Arteria mening. med.; Trepanation; Tod. Schwyz. Ztschr. f. Heilk., Bern, 1863, ii, 168-172.—**Larrey**. Blessures multiples à la tête, à la face, et à la poitrine. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 123-125.—**Lawsou**. Scalp wound; concussion lasting fourteen days; and fracture of right tibia and fibula. Lancet, Lond., 1874, ii, 343.—**Legonest**. Complications immédiates des lésions des os du crâne et de l'encéphale par armes de guerre. Gaz. d. h. p., Par., 1863, xxxvi, 150.—**Lenoisy** (E.) Compound fracture of skull followed by abscess at base of brain. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xviii, 629-631.—**Letulle** (A.) Fracture du crâne; hémorrhagie méningée; contusion cérébrale; rupture du rein droit; contusion centrale du foie sans lésion superficielle. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 236-241. *Also*: Progrès méd., Par., 1876, iv, 560.—**Lewis** (R. C.) A case of fracture of the skull, followed by a collection of cerebro-spinal fluid beneath the scalp; recovery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1876, 3. s., xxi, 367-369, 1 pl.—**Ludlow** (H.) Compound fracture of the skull, attended with laceration of the right lateral sinus, and followed by suppuration in the sac of the arachnoid, and in the right inferior petrosal sinus, with purulent deposits in some of the joints, and death within a fortnight after the reception of the injury. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 37.—**McDowell**. Two depressed fractures of the skull; luxation of the os femoris; recovery. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 157.—**McGaughey** (J. B.) Compound fracture of skull; trephining; fracture of humerus; recovery. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 51.—**Mackenzie** (F. M.) Circular fracture of squamous portion of the left temporal bone, with rupture of the middle meningeal artery, and consequent extravasation of blood between the dura-mater and cranium. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 208.—**Magdelain**. Fracture du crâne, de la clavicule, du sternum et des côtes. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 117-120.—**Magnan**. [Fracture of cranium, rupture of vessels, and of brain.] *Ibid.*, 1864, xxxix, 352-355.—**Marchant** (G.) Ligature de l'artère meningée moyenne dans un cas de fracture des parties latérales du crâne, compliquée de plaie; guérison. (Réflexions critiques.) France méd., Par., 1850, xxvii, 2; 9. [See, also, *supra*. Hueter (C.)]—**Marmy**. [Fracture du crâne et déchirure du poumon et du foie.] Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 193.—**Martin**. Observations sur les hémorrhagies qui peuvent accompagner les plaies de tête. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxv, 445-449.—**Massy** (P.) Hémorrhagie cérébrale mortelle, déterminée par un coup de bâton. Rev. méd. de Limoges, 1867-8, i, 90-93.—**Mears** (J. E.) Epileptiform convulsions due to cicatrix of the scalp; relieved by operation. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1883, iv, 171. — Compound comminuted fracture of the cranium, the result of a kick by a horse. *Ibid.*, 171.—**Meier** (F. G.) Leichenöffnung eines auf den Kopf geschlagenen Trommelschlägers, wober sich zwischen dem Hirnschädel und der harten Hirnhaut eine Menge geronnenes Blut, der Magenschlund vom Magen abgerissen, und der Krumm und leere Darm (Intestinum ileum et jejunum) in einander geschoben befanden. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1781, iii, 385-410.—**Mo** (G.) Frattura del capo e di un arto inferiore. Osservatore, Torino, 1876, xii, 459.—**Monod**. Contusion cérébrale; aphasie. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 521. — Contusion cérébrale. *Ibid.*, 600.—**Morehead** (C.) Fracture of cranium, with effusion of blood in cavity of skull. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1843, vi, 35-40.—**Morel-Lavallée**. Fracture du crâne; fractures de côtes; contusion centrale du poumon. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 593. — Fracture du crâne; fracture de l'extrémité interne de la clavicule. Compt. rend. Soc. de biol. Par. (1860), 1861, 3. s., ii, 10.—**Mossé** (A.) Fracture du crâne comminutive et compliquée de plaie; enfoncement considérable du frontal; extraction de six esquilles; fracture du bras; fracture de côtes; albumi-

Head (Injuries of, Complications of).

rie transitoire; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 96-101. *Also*: Progrès méd., Par., 1880, viii, 666-668.—**Murphy** (J.) Case of fracture of the occipital bone, with fracture of the left femur in its neck and upper third. Peoria M. Month., 1880-81, i, 217-221.—**Murray** (R. D.) Case of compound depressed fracture of the skull and compound fracture of the left tibia complicated with hemiplegia and tetanus; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 127.—**Newman** (J. M.) Extensive fracture of the cranium, with extravasation of blood; death occurring in fifteen hours. Buffalo M. J., 1852-3, viii, 733-735.—**Nicholls** (J.) Fractured skull; ruptured meningeal artery, etc.; post-mortem. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 208.—**Nicholson** (A.) Case of meningitis with obscure symptoms following a blow on the head. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 331.—**Nonat**. Hémorrhagie de la protuberance cérébrale; fracture du crâne; hémorrhagie consécutive entre la dure-mère et les parois du crâne. Tr. méd., Par., 1832, x, 338-344.—**Nunn**. Blow with a skittle-ball on the head; fracture of the skull, with laceration of the middle meningeal artery; extensive intracranial hemorrhage; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 63.—**Ott**. Fractura cranii und Fractura columnæ vertebræ; fractura costar.; hæmothorax. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1876, xlvii, 177.—**Parces** (C. T.) Case of compound comminuted fracture of the skull, with wound of the superior longitudinal sinus; lateral suture of the vein wound; recovery. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1853, viii, 118-123.—**Passquier**. Fracture du crâne, des os du nez et de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 49-54. [Rap. de Maslieurart], 54-57.—**Peace**. Compound fracture of skull; death from extravasation of blood. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 402.—**Peck** (W. F.) Compound comminuted depressed fracture of the skull; trephining; cerebral abscess; general paralysis; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xiii, 327-330.—**Pepper** (W.) Fracture of ribs, arm, leg, and pelvis, from a fall. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 226-228. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 422-424.—**Picard**. Chute d'un premier étage; symptômes de commotion et d'hémiplegie; fracture de la clavicule gauche et de plusieurs côtes; contusion très-étendue du lobe droit du cerveau. Gaz. d. h. p., Par., 1856, xxix, 326.—**Pied**. Fracture du crâne; issue d'une partie du liquide céphalo-rachidien par l'oreille; symptômes cérébraux graves; guérison. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1881, Auxerre, 1882, xii, 43-47.—**Pingrenou**. Fracture du coronal avec enfoncement; compression cérébrale pendant quinze jours; encéphalite menaçante; gastro-hépatite consécutive; paralysie de la vessie et des sphincters de l'anus; guérison. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1830, iv, 381-395.—**Quinno** (A. A.) Fractura del cráneo con hundimiento; derrame de sangre en la cavidad craneana; encéfalitis consecutiva; curación. Observador méd., México, 1874-6, iii, 353-357.—**Rab** (J.) Gehirnerschütterung mit Extravasat. Verletzung der weichen Schädeldecken und Verrenkung des Obersehenkels aus dem Hüftgelenke. Allg. Wien. med. Ztg., 1838, iii, 111.—**Rodard** (P.) Fracture of the skull; rapid death; sugar and albumen in urine; submeningeal hemorrhage; hæmorrhage into the bulb and into the protuberance. Lancet, Lond., 1878, ii, 769.—**Redtenbacher**. Vnlus capitis contusio; Comotio cerebri; Alcoholismus; Meningitis; Heilung. Ber. d. k. k. Kraukenh. Wiens 1871, Wien, 1873, 135-137.—**Regnard**. [Fracture de la base du crâne et des côtes.] Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 74.—**Robert de Gesnais** & **Donnic**. Fracture compliquée du coronal à la suite d'une chute et de plusieurs autres accidens arrivés à un jeune homme insensé. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxvi, 44-46.—**Roberts**. A case of compound fracture of frontal bones, with fracture of clavicle and acromion. Med. Press & Circ., Lond., 1868, n. s., vi, 71.—**Rosc**. Case of fracture and depression of the cranium and cervical vertebra. Lancet, Lond., 1825-6, ix, 880.—**Schaeffer** (A. J.) Tödliche Kopfverletzung und Riss der Leber, wahrscheinlich durch einen Struz entstanden. In his: Samml. gerichtsarztl. Gutacht., 53, Berl., 1848, 110-121.—**Siotis**. Plaies de la tête avec fracture des os du crâne; hémorrhagie intra-crânienne; autopsie. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1866-7, x, 162-164.—**Smith** (R. W.) Fractures of the skull; fracture through lower epiphysis of radius. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 158.—**Suabille**. Waarneming eener zeer belangrijke hoofd- en halsverwonding met bezwarende toovallen en hevige herhaalde verbloeding gepaard gaande; volkomen genezig. Nederl. Lancet, Utrecht, 1839-40, ii, 410-418.—**Sprattly**. Fall from a height of twenty feet; unconsciousness lasting nineteen days; recovery. Lancet, Lond., 1879, ii, 354.—**Stahmann** (F.) Von einigen schweren Kopfverletzungen mit Fissuren und Depressionen, welche ohne Trepanation geheilt wurden. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osteode u. Goslar, 1841, i, 3. Hft., 50-55. — Geschichte einer schweren Hirnschädel- und Rippenverletzung, welche ebenfalls ohne Trepanation geheilt wurde. *Ibid.*, 56-59.—**Stanley**. Injury to the head; autopsy; hæmorrhage upon the brain. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s.,

Head (Injuries of, Complications of).

xix, 604. — Fracture of the base of the skull, and fractured rib; pleurisy; delirium; antopsy. *Ibid.*—**Stolbom.** Geschichte einer glücklich geheilten bedeutenden Kopf-, Hals- und Handverletzung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840. [lvi], 129-139.—**Sturkey.** A case of extensive compound fracture of the skull, with laceration and protrusion of the brain; comminuted fracture of both bones of right forearm; dislocation of the left arm, with laceration; recovery. Med. Circ., Lond., 1865, xxvi, 2.—**Taulier.** Observation de fracture du crâne avec épanchement sanguin intra-crânien considérable, et compression d'un des hémisphères cérébraux. Lyon méd., 1869, ii, 456.—**Tavignot (J. L.)** Fracture du crâne; déchirure de l'artère meningée moyenne; vaste épanchement sanguin entre la dure-mère décollée dans une grande étendue et la face interne des parois crâniennes. Expérience. Par., 1840, vi, 12-15.—**Teale (T. P.)** Compound fracture of skull; compression of brain by clot between the skull and dura mater; recovery. Brain, Lond., 1880-81, iii, 400.—**Tessier.** [Chôte d'un troisième étage; fracture de la voûte orbitaire; le corps de sphénoïde presque séparé des parties voisines; fracture de l'os coxal.] Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 119.—**Travers.** Injury of the head complicated with malformation. Lond. M. Gaz., 1827-8, i, 42.—**Trelat.** Note et réflexions sur un cas de chute grave ayant déterminé des fractures du crâne et du fémur, une rupture de la rate, et suivi de mort rapide. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2, s. i, 456; 468.—**Trowbridge (A.)** Fractured and depressed portions of skull, wounded bloodvessels, meninges and brain. Boston M. Intellig., 1823-4, i, 133.—**Trauer (S. S.)** A case of tempo-parietal fracture without depression, involving both anterior and posterior branches of the middle meningeal artery, intra-cranial hemorrhage, and death from cerebral compression. An. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 292.—**Ulrich.** Tödliche Kopfverletzung mit einer merkwürdigen Komplikation. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1830, Koblenz, 1833, 90-92. — Also: Wehnscher. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, ii, 1092-1095.—**Vacher (L.)** Fracture du crâne avec écoulement de liquide encéphalorachidien, suivie de guérison. Mém. et comp. zéod. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 143-146. — Also: Lyon méd., 1878, xxxix, 189-186.—**Valude.** Fracture par irradiation de la voûte du crâne et de l'étage moyen; fracture du condyle droit de l'occipital indépendante de la précédente. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 689-691.—**Also:** Progrès méd., Par., 1882, 3, 529.—**Vega Ruiz (J.)** Fractura del cráneo; hemorragia meningea; contusion cerebral; rotura del riñon derecho; contusion central del higado sin lesion superficial. Corresp. méd., Madrid, 1876, xi, 278.—**Wakley.** Case of compound fracture of the skull and fracture of the forearm produced by a fall; recovery. Lancet, Lond., 1848, ii, 378.—**Ward.** Fracture of the skull, with depression; effusion of blood upon the dura mater; operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 519.—**Watson (H.)** Case of rupture of the meningeal artery; operation. Lancet, Lond., 1856, ii, 249.—**Weinlechner.** Sturz über sieben Stufen; Blutleue am linken Seitenwandbeine; Lähmung der rechten Gesichtshälfte, der Harnblase und des Mastdarnes; Bengekrämpfe der rechten oberen und Streckkrämpfe der rechten unteren Extremität; Tod; Obductionsbefund: Längsbruch des linken Seitenwandbeines mit gabelförmigen Enden in das rechte Seitenwand- und linke Hinterhauptbein übergreifend, ohne eine Ablenkung durch die Pfeil- und Lambdanäht zu erleiden; faustgrosses Blutextravasat zwischen Dura und linkem Seitenwandbein; kleinere Extravasate je eines in beiden Grosshirnhemisphären. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 412.—**Weiss (W.)** Fractura cranii complicata. Aeztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1880), 1882, 91-95.—**Wells (W. L.)** Case of fracture connecting with frontal sinus and exposure of frontal nerve; the nerve divided. An. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiv, 553.—**Wilwart.** Observation de fracture du crâne et du fémur. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1869, xvii, 23-26.—**Wittmann (L.)** Az agy és a gerincagy burkainak bántalma. [On injuries of the head and medulla.] Orvosi hetil., Budapest, 1876, xx, 885; 910.

Head (Injuries of, Diagnosis, prognosis, and symptoms of).

See, also, **Head (Injuries of, Cases of)**; **Head (Injuries of, Complications of)**; **Head (Injuries of, Jurisprudence of)**; **Head (Injuries of, Sequela of)**; **Head (Injuries of), with discharge from ear.**

DAIX (G.-L.-A.) * Considérations sur quelques symptômes des fractures du crâne. 4°. Paris, 1863.

HEDENUS (A. G.) jun. De difficili lesionum capitis diagnosi ac prognosi. 4°. Dresde, 1833.

HÖGEN (W.) * Die Staunungspapille nach Traumen des Schädels. 8°. Würzburg, 1880.

Head (Injuries of, Diagnosis, prognosis, and symptoms of).

LE DIBERDER (H.-P.-M.) * Étude sur les signes et le diagnostic des fractures du crâne. 4°. Paris, 1869.

POILL (J. C.) [Pr.] de periculo contusorum capitis disserit. 4°. Lipsia, [1774].

WEBBER (S. G.) Delayed symptoms after injury to the head. 8°. Boston, [1870].

WEISE (K.) * Zur Diagnose der Brüche des Schädelgrundes. 8°. Breslau, 1869.

ADAMS. A case of fracture of the skull; curious muscular twitchings and spasm; death. Lancet, Lond., 1881, i, 952.—**Aubry.** Note sur un symptôme nouveau de certaines fractures du crâne. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 466.—**Bell (J.)** Case of injury of the brain, presenting certain anomalous symptoms. Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 682-684.—**Bergmann (E.)** Die Diagnose der traumatischen Meningitis. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1876, No. 101 (Chir., No. 32, 837-862).—**Boivent (A.)** Des signes immédiats de la contusion du cerveau, suivis de quelques réflexions sur le traitement des plaies de tête. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2, s. xiv, 36; 321.—**Bull (C. S.)** Observations on choked disk following injuries to the head in children, with cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, lxxiv, 365-371.—**Choyan.** Fracture du crâne méconome chez un enfant. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 675.—**Colz (F. H.)** Fracture of the skull attended by external pulsation. Lancet, Lond., 1844, i, 538.—**Dandridge (N. P.)** Cases of fracture of the skull with anomalous symptoms. Am. Pract., Louisville, 1879, xix, 301-309.—**Depression** of outer table of skull, and fracture of the vitreous table; a point in diagnosis. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 6.—**Dotzauer.** Convulsionen nach Kopfverletzungen in diagnostischer Beziehung. Med. Cor.-Bl. bayr. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 161-167.—**Duncan (A.)**, jr. Disorganization of one hemisphere of the brain, in consequence of a fall on the head, unattended with symptoms of mental affection, inflammation, or palsy. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 322-325.—**Gauster (M.)** Zur Lehre über die Prognose bei Schädelverletzungen. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 157-165.—**Grossi (J.)** & **Valenzuela Silva (J.)** Meningoencephalitis traumática (rotacion constante del enfermo al rededor de su eje). Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1882-3, xi, 219-222.—**Hake (W.)** A case of sudden falling of high temperature and rapid pulse to the normal. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1883, v, 100.—**Hamilton (L. W.)** Case of fracture of the cranium followed by enormous serous discharge of the nose. Ohio M. & S. J., Columbus, 1848-9, i, 232.—**Haworth (T.)** Air underneath the dura mater in fracture of the skull. Lancet, Lond., 1845, ii, 248.—**Hutchinson (J.)** Clinical lecture on the significance of paralysis after injuries to the head. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 347.—**Jacobi (J.)** Ophthalmoscopischer Befund bei Fractura basis cranii. Aich. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 147-149.—**Larrey.** Note sur une plaie de tête accompagnée de phénomènes singuliers. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816-17, v, 456-458.—**Lucas (R. C.)** The value of palpebral and sub-conjunctival ecchymosis as a symptom, anatomically and experimentally studied. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3, s. xix, 423-439.—**Lynch.** Fracture and separation of lambdoidal suture of skull, laceration of brain, with extensive hemorrhage in right frontal lobe; absence of severe brain symptoms; supposed intoxication; death. Lancet, Lond., 1878, ii, 254.—**Maslierr-Laguard (E.-G.)** De l'ecchymose de l'œil et des pupières comme moyen de diagnostic dans les plaies de tête. Arch. gén. de méd., Par., 1841, 3, s. xi, 302-318.—**O'Neill (W.)** Depressed fracture of skull, with cephalic bruit. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 776.—**Vieusse.** De l'influence que les différentes attitudes de la tête ont sur la sortie du liquide céphalo-rachidien dans les fractures du crâne. Gaz. heb. de méd., Par., 1879, 2, s. xvi, 298-300.—**Wright (G. A.)** A case of fractured skull, with symptoms simulating drunkenness. Lancet, Lond., 1880, i, 800.

Head (Injuries of, Gunshot).

See, also, **Head (Injuries of, Jurisprudence of)**;

Head (Injuries of), with impaction of foreign body;

Head (Injuries of), with loss of brain substance;

Suicide (Cases of).

FINKELSTEIN (W.) * Ueber Schusswunden des Schädels im Allgemeinen, und Beschreibung eines Falles von Schusswunde des Os frontis. 8°. Berlin, [1870].

GABLER (J. T.) * Ueber die Schusswunden am Kopfe. 8°. Kempten, 1839.

RICARD (F.-É.) * Considérations générales sur les plaies de tête par armes à feu qui exigent l'application du trépan. 4°. Paris, 1812.

Head (Injuries of, Gunshot).

RÜCKER (G.) * Experimentelle und casuistische Beiträge zur Lehre von der Höhlenpression bei Schussverletzungen des Schädels. 8°. Dorpat, 1881.

WILLON (G.-A.) * Sur les lésions du crâne à la suite des coups de feu. 4°. Paris, 1816.

Abades (J.) † Con fractura en los huesos parietales, daño en el seno longitudinal superior, acompañada de parálisis en la vejiga y estreñimiento superior e inferior derechas, curado por el trépano y los vejigatorios. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, ii, 339-346. — **Alves (J. J.)** † Con fractura d'ossos, rotura das membranas do cerebro, e sahida de porções deste pela ferida. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1841, xiv, 82-89. — **Angle (M. B.)** [Case of a pistol-ball entering at the base of the skull and passing out through the eye; recovery.] San Francisco M. J., 1856, i, 10. — **Ashhurst (J.)**, jr. On the treatment of gunshot injuries of the head. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, i, 385-389. — **Asson (M.)** Sulle ferite d' arma da fuoco della regione cranica. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1870, 3. s., xiii, 87-109. — **Audoux**, † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxii, 447-453. — **Azam (E.)** Observation d'une variété nouvelle de tumeur sanguine réductible de la voûte du crâne. J. de méd. de Bordeaux, 1853, xi, 705-709. — **Babbitt (W. M.)** Pistol-shot wound of the forehead. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 346. — **de Barbe.** Fracture du crâne par explosion d'une arme à feu. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 65. — **Barbosa (A. M.)** Feridas de armas de fogo que ocasionaram a morte do conselheiro de estado Ildefonso Leopoldo Bayard. Gaz. med. de Lisb., 1856, iv, 42; 55. — **Benley (E.)** Extensive lesion of the skull, from pistol ball. Calif. M. Gaz., San Fran., 1869-70, ii, 44. — **Bérard**, † Destruction du nerf de la septième paire; altération profonde des nerfs de la cinquième et de la sixième paires du côté droit; paralysie du mouvement et de la sensibilité tactile de la face du même côté; conservation des sens de la vue, de l'odorat et du goût. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 490. — **Binkley (J. T.)** † Tr. South. Ill. M. Ass., St. Louis, 1880, ii, 70-74. Also: St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 234-238. — **Bobo (C. D.)** † Phila. M. Times, 1881-2, xii, 171. — **Bombarda (M.)** † Correo méd. de Lisb., 1878, vii, 17-21. Also: J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1878, xlii, 80-89. — **Bonafos (M.)** Observacion de una herida penetrante de cañiza, hecha por una bala de fusil, la que quedó dentro de su cavidad, y fué espelida al cabo de algun tiempo por la misma naturaleza. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, i, 332-334. — **Borelli (G.)** & **Garelli (G.)** † Snsseguita da suppurazione e gangrena delle meningi. Rac. di oss. clin.-patol., Torino, 1854, fasc. iv, 42-46. — **Bramblett (W. H.)** Two remarkable cases of pistol-shot wounds of the head. Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 212-216. — **Brush (E. C.)** † Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., x, 148. — **Bryant (T.)** & **Cock (M. F.)** Pistol-bullet wound of cranium; suppurative meningitis; death. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 904. — **Buchanan (G.)** † Autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 485. — **Buchanan (J. A.)** An extraordinary case of recovery from a severe gun-shot wound of the head. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862-3, n. s., ix, 274. — **Butcher (R. G.)** Depressed part of frontal bone from gunshot wound; considerable deposits behind occurring some time after the accident, producing pressure on the brain; fits and madness; operation of trephining perfectly successful in removing all symptoms; recovery. Duhlin J. M. Sc., 1881, [3.] s., lxxii, 376-382. — **Byrne (W. S. O.)** Notes on a case of gun-shot wound of head. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883-4, iii, 103. — **Cabell (J. L.)** Eighteen cases of gun-shot wounds of the head. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 41-43. Also: Richmond M. J., 1866, i, 43-50. — **Carter (H. Y.)** † Med. Facts & Obs., Lond., 1795, vi, 91-93. — **Cases (J.)** J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1811, xxii, 31-34. — Boston M. & S. J., 1862-3, lxxvii, 237. — Eleven cases of compound fracture of cranium by gun-shot wound. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 57. — Recovery. N. York M. J., 1875, xxii, 407. — **Chopart.** Mémoire sur les contre-coups dans les lésions de la tête. Mém. . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1819, iv, 391-420. — **Clark (C. M.)** The result of slightly depressed bone over the fronto-parietal region of skull, caused by musket-ball; operation of trephining and cure. Chicago M. J., 1868, xxv, 195-197. — **Cole.** Case of severe and fatal gun-shot wound of the scalp. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1830-31, ii, 311. — **Collignon.** Von einer Schusswunde am untern Theile des Ossa frontis. Verm. chir. Schrift., Berl., 1782, iii, 245-252. — **Cone (E. D.)** † Death three-and-a-half months thereafter. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1854-5, ii, 290. — **Cook.** † Pistol-ball, entered the cranium at the right temple, and was successfully extracted. Lond. M. J., 1783, iv, 72-74. — **Cotton (C.)** Gun-shot wounds of the head and wrist; amputation of fore-arm; death on the fifty-seventh day. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 519. — **Curtman (C. O.)** Remarkable case of a gun-shot wound of the brain, and

Head (Injuries of, Gunshot).

yet no ball believed to have entered the cranium. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1870, ix, 531-533. — **Dawson (W. W.)** † Clinic, Cincin., 1876, xi, 192. — **Dickson (W.)** † With complete loss of speech, and ultimate recovery. Lancet, Lond., 1864, i, 128. — **Dourvay.** † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1771, xxxv, 57-61. — **Dugout-Bally.** † De la région frontale droite; contribution à l'étude des localisations cérébrales. Marseille méd., 1878, xv, 144-147. — **Dunn (A. A.)** Skull wound in the forehead. Chicago M. J., 1867, xxiv, 601-604. — **Du-play.** Plaie par arme à feu de la région fronto-temporale droite; pénétration du crâne, de l'orbite et de la fosse nasale droite. Arch. gén. de méd., Par., 1878, 7. s., ii, 723-728. — **Durham.** † Autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 65. — **Dyer (J. E.)** † Lancet, Lond., 1881, ii, 570. — **Eissen.** † Gaz. méd. de Strasb., 1861, xxi, 37. — **Elston (J. A.)** † Remarkable recovery. St. Louis M. & S. J., 1866, n. s., iii, 18. — **Euos.** † Med. Rec., N. Y., 1866, i, 363. — **Eve (P. F.)** A most remarkable case of gun-shot wound of the head, with death from another cause. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1870, ix, 530. — Gun-shot wound over the left frontal sinus, fracturing the cranium; a fragment being driven through the dura mater upon the brain; followed by epilepsies; death a week after trephining. Ibid., 1874, xvii, 571-573. — **Fabricius (F. G. A.)** Durch einen Schuss der Tod mit Blitzzesselnhe. Med. Ann., Heidelb., 1837, iii, 523. — **Fano.** † [Trephining; arachnitis.] Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 325. — † Application du trépan. Union méd., Par., 1849, iii, 87. — **Farrand (D. O.)** [Gun-shot fracture of the occipital bone.] Detroit Rev. Med. & Pharm., 1868, iii, 15. — **Fetherston (J.)** † Cincin. Lancet & Obs., 1878, xxi, 458-461. — **von Fillebaum.** Schussfraktur des Stirnbeines mit Eröffnung der Stirn- und Schädelhöhle; Resection des Stirnbeines; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 717. — **Forster.** † Aphasie; trépanation; guérison. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1878-9), 1880, pp. xcii-xciv. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 692. — **Fox (C.)** † Death. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 17. — **Fredet fils.** Blessures de tête; coup de feu; plaie pénétrante du cerveau; mort. Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire (1867-71), 1872, iv, 358-367. — **Gay (G. W.)** Gun-shot injuries to the head. Med. & Surg. Rep. Boston City Hosp., 1882, 3. s., 277-291. — **Gibbs (O. C.)** † Med. Councillor, Columbus, 1855, i, 779-781. — **Gladney (J. F.)** † Am. J. M. Sc., Phila., 1874, u. s., lxxviii, 578. Also: N. Ori. M. & S. J., 1874-5, n. s., ii, 375. — **Golding-Bird.** † Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 704. — **Gordon (N. R.)** † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 439. — **Guenry.** Quatre observations de plaies par armes blanches et par armes à feu. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1861, 3. s., v, 206-215. — **Hallopan.** † Alciès du cerveau; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 546-548. — **Hamilton (F. H.)** Lectures on gunshot injuries of the head. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 61; 73; 85; 97. — **Hanoit.** Fracture du pariétal; méningo-céphalite. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xvi, 92. — **Hellem (D.)** Fractura cranii door en gericotheerde puntkogelfragment. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeeuaght, Gravenh., 1870-71, ix, 68-70. — **Hofmohl.** † Geheilt. Ber. d. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 295. — **Houts (S. B.)** † St. Louis M. & S. J., 1866, u. s., iii, 15-18. — **Hugnier.** † Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 399. — **Hutchinson.** † Abscess in the brain; removal of the ball and fragments of the cranial bones; amputation of the leg; recovery. N. York M. J., 1866, iii, 219. — **Hutchinson.** † Extraction of bullet; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 696. — **Hutin.** Observations sur des coups de feu à la tête et sur les changements de direction qu'éprouvent les projectiles en pénétrant dans les tissus. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cviii, 334-343. — **Ilting (F.)** Schuss durch den Kopf mit fast völliger Zertrümmerung des Stirnlappens der linken Grosshirnhemisphäre; Tod am neunten Tage nach der Verletzung. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 51, 68; 74; 84. — **Jaquesson.** † J. de méd. mil., Par., 1786, v, 97-102. — **Janson (H.)** † Am. J. M. Sc., Phila., 1840, xxvi, 248. — **Jarvis (N. S.)** Cases of gun-shot wounds in the head and face. N. York J. M., 1847, viii, 154-156. — **Jennings (R. G.)** Case of accidental gun-shot wound of face, causing complete cessation of consciousness for nine days, and imperfect expressions of language, with full recovery. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, ii, 509. — **Kade.** Ueber einen Fall von Revolverschuss mit runder Kugel an den Kopf. St. Petersh. med. Ztschr., 1875, n. F., v, 49. — **Kandelka (J.)** † Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 713. — **Kerr (J.)** † Death in 57 hours; post-mortem examination. West. M.-Chir. J., Keokuk, 1850-51, i, 135-140. — **King (E. W.)** † The ball entering the cranial cavity through the foramen magnum. Am. Pract., Louisville, 1878, xviii, 143-145. — **Kirchheim.** Schusswunde des linken Scheitelbeins; Trépanation, Sopor und Krämpfe; Tod. Jahresb. ii. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt. (1866), 1869, 74. — **Knox (R.)** † Followed by some remarkable psychological phenomena. Lancet, Lond., 1862, i, 539. — **Köhler.** † † Charité-Ann. 1876, Berl., 1878, iii, 425-427. — **Krueger-**

Head (Injuries of, Gunshot).

Hanscu. † J. d. Cbir. u. Augnhl. Berl., 1822, iii, 627-629.—**Knaur.** Schussverletzung der rechten Schläfe: Zerreißen des größten Theiles des Schläfenmuskels; Blosslegung des Knochens; Gehirnerschütterung; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 377. — Schussverletzung des Schädels mit ausgedehnter Zertrümmerung des Gehirns, ohne Spur einer Störung im Bereiche der Sinnesorgane; Trismus und Tetanus; Tod: Obductionsbefund. *Ibid.* (1876), 1877, 339-341.—**Lafont.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 619-621.—**Laudouzy.** Deux pièces de pachymeningite développées à la suite de fractures du crâne par coup de feu. *Ibid.*, 1871, xli, 42-46. — Fracture de la table interne du pariétal droit par coup de feu; méningo-encéphalite. *Ibid.*, 93-95.—**Lawson (G.)** † Trephining and removal of many pieces of bone and the bullet; recovery. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 413.—**Le Bourdellès & Guérard de la Quesnerie.** Plaie pénétrante du crâne par arme à feu ebez un paludique; accidents nerveux graves, rapidement conjurés par le sulfate de quinine; guérison sans opération chirurgicale. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1876, n. s., ii, 568-570.—**Lecourtois.** † Et plaie contuse du cerveau. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xli, 95-98.—**Lederer.** Durchbruch des Stirnbeines in Folge eines Schusses. *Wien. med. Presse*, 1872, xiii, 944.—**Lejeal (A.)** † Plaie contuse du cerveau; autopsie. *In his: Mélang. de chir.*, 89, Valenciennes, 1868, 26-39.—**Lewtas (J.)** Penetrating gunshot wound of frontal bone. *Lancet*, Lond., 1879, i, 804.—**Lidell (J. A.)** † Trephining; death. *Buffalo M. & S. J.*, 1864-4, iii, 49; 85.—**Lindh (A.)** Skottskär å hufvudet; kulan öfverblifven inom hufvudskålen; helsa. [Pistol wound of head.] *Era, Göteborg*, 1878, ii, 610.—**Little.** Gunshot fracture of the temporal and frontal bones. *Med. Press & Circ.*, *Dubl.*, 1866, n. s., ii, 221.—**Logan (S.)** † *N. Orl. M. & S. J.*, 1877-8, v, 367-369. *Also: Lancet*, Lond., 1879, i, 904.—**Loug (J.)** Pistol-shot wound; extraction of the ball from the cavity of the cranium; perfect recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xiii, 167.—**Loughi (G.)** Ferita d'arme da fuoco al lato destro dell'occipite; distruzione di parti cerebrali; nascita del proiettile 17 mesi dopo; guarigione con disordini di motilità, ecc. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1875, 7. s., ii, 289-291.—**Louguere (T.)** † Successful trephining. *Brit. M. J. Lond.*, 1882, ii, 928.—**Lucas (R. C.)** † *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1879, xii, 5-9.—**McKenzie (J. F.)** Singular gun-shot wound (of the head). *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1883, xxxv, 120.—**Markoc (P. M.)** † No symptoms; subsequent death from meningitis. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xviii, 164.—**May (H. C.)** † *Am. M. Times*, N. Y., 1864, viii, 185.—**Mayo & Peachey.** Gunshot wound and fracture of cranium, with depression. *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1853, i, 386.—**Mazzola (P.)** † *Ann. univ. di med.*, Milano, 1827, xliii, 39-50. — † Che ha condotto a morte l'individuo per apoplessia fulminante sei anni e mezzo dopo la riportata offesa. *Ibid.*, 1833, lxvii, 5-18, 1 pl.—**Michel.** Coup d'arme à feu ayant traversé le cerveau de part eu part. *Arch. méd. belges*, Brux., 1884, 3. s., xxv, 5-7.—**Miller (H. V. M.)** A remarkable case of gunshot wound of the head. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1855, n. s., xi, 555-558.—**Molinier.** † Trépanation. *Rev. méd. de Toulouse*, 1871, v, 320-331.—**Molouy (J.)** † *Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, n. s., xxiii, 212.—**Moon (W. P.)** Twelve cases of gunshot injuries of the head. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, n. s., lii, 84.—**Moore (W. D.)** Discussion in the Swedish Society of Physicians, on the death wound of King Charles the Twelfth. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 128-130.—**Morton.** Gun-shot fracture of the skull. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-9, ii, 118.—**Morton (T. G.)** Case of compound depressed fracture of the skull, and laceration of brain, from pistol wound: subsequent removal of the ball and fragments of bone; recovery. *Polyclinic*, Phila., 1883, i, 22.—**Moses (I.)** † *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, n. s., xlviii, 356.—**[Nann.]** Pistol-shot wound of the head; pyæmia; post-mortem. *Lancet*, Lond., 1866, i, 536.—**Orr (G. B.)** Gunshot injuries of the skull. *Clinic*, *Cincin.*, 1877, xii, 161.—**Otto.** Tod durch Verletzung der Arter. meningea media in Folge eines Schrotschusses. *Memoirabillen*, Heilbr., 1869, xiv, 243.—**Oudin.** Perforation de la voûte crânienne par arme à feu; expériences sur les battements du cerveau. *Rev. mens. de méd. et chir.*, Par., 1877, i, 927-931.—**Park (R.)** Gunshot wound of brain; trephining; repeated exploration for pus; extrusion of fragment of bone; recovery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, ii, 325.—**Paullct.** Observations sur les plaies de tête produites par des coups de feu et d'armes blanches. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1803, xv, 391-400.—**Petit-Bean.** Observation sur un coup de feu au front, avec des symptômes et accidens ressemblant parfaitement à ceux résultant de l'hydrocéphale. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1806, xi, 20-25.—**Pitha.** Schusswunden des Kopfes. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1845, iii, 1-9.—**Pollock.** Fracture of the skull by a pistol barrel. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 190.—**Porter (G. H.)** † *Dubl. M. Press*, 1858, xl, 386.—**Rice (D.)** Remarkable case of recovery from a gunshot wound of the head. *Boston M. & S. J.*, 1849,

Head (Injuries of, Gunshot).

xl, 323.—**Richardson (T. G.)** † Remarkable case of recovery. *N. Orl. M. & S. J.*, 1866-7, xix, 52-57.—**Rieger.** Mnggie rany; postrzalowe, kluto i ciete; wydrowienie. [Gun-shot wound of occipital bone; recovery.] *Przegl. lek.*, Kraków., 1865, iv, 107.—**Ristelhuber (J.)** Observatiou d'une fracture du crâne avec un enfoncement, effectuée par un boulet de canon, et abandonnée à la nature. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1816, ii, 260-264.—**Robbiss (C. W.)** † *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1881, xv, 25.—**Roddick (T. G.)** † *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1873-4, ii, 122-127.—**Romberg.** Die Schusswunden des Kopfes und Nackens. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1871, xli, 65; 73.—**Sandreczky (M.)** † *Berl. klin. Wchnschr.*, 1867, iv, 286.—**Saurel (L.)** Observations pour servir à l'histoire des fractures par armes à feu des os du crâne et de la face. *Rev. de thérap. du midi*, Montpel., 1856, x, 378-391.—**Schumacher.** Schrotschuss; Kopfverletzung; Tod. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1870, xxi, 110-122.—**Schuster (G.)** Medicinisches Bedenken und Sectionsbericht, über einen des Nachts, von einer Diebsbande in Kopf geschlossene, und lethal vulncirte Müller. *Med. J.*, Chemnitz, 1768, 4, Th., 140-148.—**Scemmes (A. J.)** † Abscess of the brain; death. *N. Orl. M. & S. J.*, 1866-7, xix, 67.—**Sirtori (C.)** Ferita d'arma da fuoco interessante la sostanza cerebrale; guarigione. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1883, 8. s., v, 47-52.—**Smiley (T. T.)** Gun-shot wounds of the head. *Boston M. & S. J.*, 1863, lxviii, 411.—**Spence (G. W.)** Case of gunshot wound of the face, orbit and brain. *Eduib. M. J.*, 1856-7, ii, 416-418.—**Spillmann.** Coup de pistolet Flobert à la tête; trépanation; pénétration du projectile à travers la partie antérieure de l'hémisphère droit jusque dans l'épaisseur de l'hémisphère opposé. *Mém. Soc. de méd. de Nancy (1876-7)*, 1878, p. xlix.—**Sprungin (F. W.)** † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1873-4, xxv, 203.—**Stone.** Fracture of skull and laceration of the brain, from the accidental discharge of a load-gun. *N. Orl. M. & S. J.*, 1844-5, i, 509-511.—**Sutton (W. L.)** A centre shot. *Boston M. & S. J.*, 1850-51, xlii, 241.—**Teevan (W. F.)** Experimental inquiries into certain wounds of the skull. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1864, xxxiv, 205-214. *Also*, Reprint.—**Thompson (L. M.)** † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1875, xxxiii, 24-26.—**Toone (J.)** † *Lond. M. Reposit.*, 1815, iii, 289-291.—**Trull (W. B.)** † *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1865, n. s., xlix, 553.—**Tuffier.** † Traits de fracturo sans communication avec les orifices de la balle. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, lvi, 145-147. *Also*, Progrès méd., Par., 1881, ix, 646. — Méningocèle traumatique chez un paralysé général; deux balles dans le cerveau; mort trois mois après l'accident; deux abcès de la première circonvolution frontale gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1883, lviii, 363-367. *Also: Médecin prat.*, Par., 1884, v, 97-103.—**Turubul (L.)** Gunshot wound of the frontal bone, with loss of the orbital plate, brain, etc. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1863, x, 195.—**Tylecote (J. H.)** † Extensive laceration of scalp; fracture of skull; exfoliation of bone; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 306.—**Variot.** Contusion de la partie inférieure du lobe sphénoïdal du cerveau à la suite d'un coup de feu dans le rocher. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1879, Par., 1880, 7. s., i, 196.—**Vielle.** † *J. de chir. (Desault)*, Par., 1792, iv, 142-145.—**Waidete.** † *Aerztl. Mitth.* a. Baden, Karlsruhe, 1871, xxv, 61-63.—**Warren (J. M.)** Remarkable gun-shot wound. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1854-6), 1856, ii, 234.—**Washington (J. S.)** † *Recovery.* *South. J. M. Sc.*, N. Orl., 1867, ii, 215-217.—**Welch (F. H.)** Two fatal cases of gunshot wound of head. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 34.—**Whitney (J. O.)** † *Boston M. & S. J.*, 1878, xcvi, 567.—**(Wright (J. S.))** Interesting case of gunshot wound on the right side of the head. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1875, xxxii, 163.—**Woodbury (H. E.)** † *Phila. M. Times*, 1873, iii, 595.—**Wyrzywalski.** Zranienia glowy; rany postrzalowe. [Gun-shot wound of head.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1873, xiv, 377-380.—**Zsigmondy.** [Zwei Revolverschüsse in den Kopf.] *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1876), 1877, 39.

Head (Injuries of, Indirect) [by contrecoup].

See, also, Head (Injuries of), with fracture of base.

ALIBERT (C.) * Quelques considérations sur le mécanisme des contre-coups de la tête. 4^o. *Paris*, 1843.

DALLMAYER (M. J.) * De contrafracturis in capitis vulneribus. 8^o. *Monachii*, 1840.

ETTNER (J. C.) * De resonitu, vel contrafractura cranii. 4^o. *Lipsiæ*, [1674].

GOUPLI (C.) * Dissertation sur les contre-coups dans les blessures de la tête. 4^o. *Paris*, 1815.

Head (Injuries of, Indirect).

MÉNÉE DE LA TOUCHE. Traité des lésions de la tête par contre-coup, avec des expériences propres à en éclairer la doctrine. 8°. *Meaux*, 1773.

RECUEIL d'observations d'anatomie et de chirurgie, pour servir de base à la théorie des lésions de la tête, par contre-coup. 12°. *Paris*, 1766.

RISSE (F. W.) * Casuistische Beiträge zur Lehre von den indirecten Schädelfracturen. 8°. [*Würzburg*], 1878.

STOSCH (H. S.) * Diss. sistens resonitum experientia comprobatum. sm. 4°. *Argentorati*, [1722].

WAGNER (R. C.) * De contrafractura, ex principis mechanicis, physicis ac medicis, deducta. 4°. *Jena*, [1703].

Also, in: HALLER. *Disp. chir. [etc.]* 4°. *Lausannæ*, 1753, i. 15.

Albanus. Aphoristische Bemerkungen über die nach Kopfstößen vorkommenden Verletzungen des innern Kopfs bei undurchbrochenem äussern Kopf; ein Beitrag zur Lehre von den Kopfverletzungen. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1840, iii, 380-386.—**Allis** (O. H.) Brain exhibiting an injury from fracture of the skull, in which the lesions were most marked on the side opposite the seat of fracture, where also a clot was found. *Phil. M. Times*, 1872, ii, 294.—**Baum** (W.) Beitrag zur Lehre von den indirecten Schädelfracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xix, 381-399, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Berchon** (E.) Fracture comminative du frontal avec enfoncement des fragments et irradiations nombreuses et étendues; fracture simultanée des condyles de l'occipital, complètement indépendante de la première et dont la production ne saurait s'expliquer cependant par les effets de contre-coup; théorie nouvelle sur le mécanisme de certaines fractures de la base du crâne. [Rap. de Trélat.] Bull. Soc. anat. de Par., 1862, 2. s., iii, 80-97.—**Bernard** (C.) Fracture indirecte du crâne, consécutive à une chute sur l'arcade orbitaire; écoulement abondant de liquide céphalo-rachidien par la narine; développement d'une encéphalite 36 heures après l'accident; mort le 5^{me} jour. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1875, xviii, 339.—**Brietzke** Death from a blow on the nose. *Lancet*, Lond., 1869, i, 362.—**Bruchet** (P.) Fracture du crâne; fissures par contre-coup. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 148-151. *Also*: Progrès méd., Par., 1878, vi, 442.—**Buchanan** (G.) Compound fracture of the tympanic plate by indirect violence. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 341.—**Burggrave**. Plaie contuse de la partie postérieure gauche de la tête; fêlure des bosses occipitales de ce côté; contusion par contre-coup des lobes antérieurs du cerveau; convulsions épileptiformes; mort. *Presse méd. belge*, Brux., 1848-9, i, 60.—**Campana**. D'un cas de fracture double du crâne, avec épanchement sanguin considérable, et contusion du cerveau par contre-coup. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 246-249.—**Compairet** (C.) Fractura con hundimiento de una porción del hueso frontal; muerte; fracturas indirectas ó por contragolpe, puestas de manifiesto por la autopsia. *Siglo méd.*, Madrid 1882, xxix, 666-669.—**Deane** (J.) Manslaughter from a blow on the head with the fist, causing fracture of the inner table of the skull. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1851, lxxi, 51-72.—**Goyder** (C. M.) Fracture of the internal table of the skull alone. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, ii, 844.—**Grima**. Mémoire sur les contre-coups dans les lésions de la tête. *Mém. . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir.*, nouv. éd., Par., 1819, iv, 207-226.—**Hamilton** (F. H.) Fracture of skull by contre-coup; death from compression by meningeal hæmorrhage. *N. York M. J.*, 1880, xxxi, 186.—**Heath** (C.) Case of injury to the brain by contre-coup; intra-cranial hæmorrhage; death in twelve hours. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 308.—**Heily** (J. V.) Case of fracture of the skull, with laceration of the brain by contre-coup, in a child; death in six hours. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1868, xiii, 166.—**Hénot**. Observations relatives aux lésions cérébrales, effets de contre-coups à la tête. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1825, xvii, 305-327.—**Henrietaux**. Fracture du crâne; déchirure cérébrale par contre-coup. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, v, 33. *Also*: *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1882, xvi, 171.—**Jobert (de Lamballe)**. Fracture du crâne par contre-coup, dans un lieu inusité; épanchement en nappe; contusion au premier et au deuxième degré. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1830, no 2, 15-17.—**Laurand** (G.) Fracture du crâne, probablement par contre-coup; rupture de l'artère meningée moyenne. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 721-723. *Also*: Progrès méd., Par., 1880, viii, 546.—**Lidell** (J. A.) On the ractures of the skull, restricted to the inner table. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1882, n. s., lxxxiii, 325-343.—**Mignot** fils. Chute d'un lieu élevé; luxation

Head (Injuries of, Indirect).

de l'extrémité interne de la clavieule en avant; fracture de la base du crâne par contre-coup; guérison. *Rap. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat*, 1851-2, vi, 32-35.—**Mitter** (C. K.) A case of fracture of the base of skull by contre-coup. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1867, ii, 295.—**Panas**. Fracture du crâne; compression cérébrale; contusion par contre-coup; mort en douze heures. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1869, 2. s., ix, 90-94.—**Perrin** (M.) Chute sur l'occiput; fracture du crâne par contre-coup? Rupture de l'une des veines du diploë et déchirure de la dure-mère; vaste épanchement dans la cavité arachnoïdienne; mort trois heures après l'accident. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 378-381. — Les fractures du crâne par contre-coup. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 128-136.—**Prud'homme**. Observation de contusion cérébrale par contre-coup et épanchement sanguin péri-cérébral. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1868, 3. s., xxi, 63-66.—**Rouffay**. Observation d'un cas de fracture du crâne par contre-coup, avec épanchement sanguin, compression cérébrale et méningite de la base. *Ibid.*, 1879, 3. s., xxxv, 408-419.—**Sabourant**. Mémoire sur les contre-coups dans les lésions de la tête. *Mém. . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir.*, nouv. éd., Par., 1819, iv, 337-420.—**Saucrotte**. Mémoire sur les contre-coups dans les lésions de la tête. *Ibid.*, 290-337.—**Schmeltz** (F. G.) Contrafracture existantia antipsia sufficienter non probat. *In his: Positiones has medicas, etc.*, sm. 4°, Tübingæ, 1690, 19-21.—**Smith** (W. B.) Contre-coup fracture of the skull. *Michigan Univ. M. J.*, Ann Arbor, 1870-71, i, 463.—**Thomson**. An account of a particular species of contre-fracture. *Edinb. M. & S. J.*, 1812, viii, 249.—**Tiling** (G.) Eine indirecte Schädelrissur. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1880, v, 411.—**Wilks** (S.) Ou contre-coup. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1858, 3. s., iv, 57-60.

Head (Injuries of, Jurisprudence of).

See, also, Brain (Chemistry of, etc.)

COUNTER-APPEAL (A) to the public, touching the death of George Clarke; in answer to Mr. Foot. 8°. *London*, 1769.

FOOT (J.) An appeal to the public, touching the death of Mr. George Clarke, who received a blow on the eighth of December last, of which he languished and died on the fourteenth of the same month. 8°. *London*, 1769.

HARTMANN (O.) * Ueber die nächsten Folgen schwerer Kopfverletzungen in forensischer Beziehung. 8°. [*Bern*, 1878.]

HOFFBAUER (J. C.) Ueber die Kopfverletzungen, in Bezug auf ihre Gefahr und Tödtlichkeit; und wie ihre Tödtlichkeit in Foro zu beurtheilen ist. 8°. *Berlin*, 1842.

POSNER (C.) Methodi eognoscendi et curandi adfectus partiales epistitis, Hippocraticis, Paracelsicis ac Harvejanis principis illustratæ; dissertatio prima, de dolore capitis. sm. 4°. *Jena*, 1652.

RITZENTHALER (W.) * Ueber Trepanation mit Berücksichtigung der gerichtlichen Medizin. 8°. *Würzburg*, 1861.

SCHMIDT (P.) Beitrag zu der Würdigung der Lehre von den Kopfverletzungen, veranlasst durch die Ermordung der Anna Catharina Flöge, nach actenmässigen Berichten, nebst einem Anhang. 8°. *Hamburg*, 1838.

SCNEIDER (S. A. J.) Die Kopfverletzungen in medicinisch-gerichtlicher Hinsicht. Eine Preisschrift. 8°. *Stuttgart*, 1848.

Abele. Gerichtsarztliche Untersuchung in Betreff eines nach zugefügter Kopfverletzung erfolgten Todes. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1841, xi, 121-127.—**Adelmann**. Fall einer tödtlichen Hirnwunde bei einem 45jährigen Manne, durch einen das linke Seitenwandbein durchdringenden Messerstich verursacht, nebst gerichtsarztlichem Gutachten. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1842, xliii, 102-126.—**Albers**. Bericht und Gutachten über einen merkwürdigen Fall einer Kopfverletzung. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1813, 172-186.—**Albert**. Gerichtsarztliche Gutachten über die Tödtlichkeit einer Kopfverletzung. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1839, xxxviii, 361-406. — Gutachten über Ursache und Tödtlichkeit einer Kopfverletzung bei einem dritthalbjährigen Kinde. *Ibid.*, 1841, xlii, 196-205. — Tödtliche Kopfverletzung mit zwei verschiedenen Gutachten. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1850, xi, 725-731.—**Anciaux** (N.) Question medico-légale sur une ossification de la dure-mère, prise pour une esquille que l'on a cru avoir occasionné la mort. *In his: Clin. chir.*, 8°, Liège,

Head (Injuries of, Jurisprudence of).

1816, 224-234.—**Arnoldi** (F. C. T.) Trial of Louis Beaucaire for murder. *Montreal M. Gaz.*, 1844-5, i, 13-16.—**Bayard** (H.) Plaies et contusions nombreuses; fracture du crâne; lien appliqué autour du cou; corps habillé après la mort. *Ann. d'hyg.*, Par., 1848, xxxix, 438-442.—**Berut** (J.) [Ueber] eines gewaltsamen Todes Gestorbene. An Verletzungen des Kopfes. *In his: Visa reperta u. gerichtl.-med. Gutachten*, 82, Wien, 1827, i, 199; 1838, ii, 202; 1845, iii, 189. — Durch das Erschies-sen. *Ibid.*, 1838, ii, 437; 1845, iii, 396. — Aerztliches Gutachten über den Grad der Tödlichkeit einer Verletzung des Kopfes. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1841, xxxvi, 299-313. — **Bertrand** (P.) Extrait d'un rapport médico-légal pour l'examen du cadavre d'un homme décédé à la suite d'un coup reçu à la tête. *Procès d. trav. Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer*, 1836-9, 279-282. — **Bleifus**. Lähmung des rechten Schenckels in Folge von Kopfverletzungen auf der linken Seite; ein supplementäres Gutachten. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1848, lvi, 122-130. — **Blinnenstock** (L.) Verletzungen an der Stirn und am Gesichte; Erblindung; ursächlicher Zusammenhang? Wien, med. Presse, 1870, xi, 250; 274. Schlag in die Stirn; Keratitis; ursächlicher Zusammenhang? *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1875, xxvi, 214-220. — Schlag in die Stirn; Sehnervenatrophie am linken Auge. *Ibid.*, 1877, xxviii, 161-171. — Suieré z obrázenia glowy. [Death from wound of head.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1882, xxi, 417-419. — **Bodenmüller**. Gutachten über eine mit tödlichem Ausgange verbundene Kopfverletzung. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1836, xxxi, 303-315. — **Bopp**. Gerichtsarztliche Untersuchung über den Zusammenhang einer Kopfverletzung mit dem 14 Wochen nachher eingetretenen Tode. *Ibid.*, 22, *Ergznzshft.*, 158-173. — Gutachten über die Frage, ob die vorgenommenen Kopfverletzungen durch "einen" Schlag verursacht wurden? *Actenstücke*. *Ibid.*, 1837, xxxiii, 291-327. — Gerichtsärztliche Actenstücke einer Untersuchungssache wegen Todtschlags, die Ermittlung der Todesursache betreffend. *Ibid.*, 1838, xxxv, 180-191. — Gerichtsärztliche Actenstücke einer Untersuchungssache wegen Tödtung durch eine Kopfverletzung. *Ibid.*, 375-397. — Actenstücke, eine Tödtung durch gewaltsame Kopfverletzung und die Zurechnungsfähigkeit des Urhebers der Tödtung betreffend; Beitrag zur Casnistik der gerichtlichen Psychologie. *Ibid.*, xxxvi, 151-169. — Schwere Kopfverletzung. *Jahrb. d. ges. Staatsarzkn.*, Leipzig, 1838, iv, 439-441. — Drei Fälle von Kopfverletzung. *Ibid.*, 1839, v, 186-217. — Zwei Fälle tödlicher Kopfverletzung. *Ibid.*, 284-303. — **Brach** (B.) Drei tödlich abgelaufene gerichtlich-medizinische Fälle von Kopfverletzung, im Auszuge mitgeteilt und in Bezug auf mehrere Punkte mit einander verglichen. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1831, 42. *Ergznzshft.*, 222-271. — **Brachet** (J.-L.) Observation médico-légale sur une fracture du crâne. *Rev. méd. hist. et phil.*, Par., 1821, v, 429-441. — **Braun**. Bemerkungen zu dem Aufsätze des Herrn... Textor, betreffend die Kopfverletzungen und die Anwendung der Trepanation; belegt mit einer Sectionsgeschichte und Gutachten. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1833, xxvi, 192-208. — **Buchner** (E.) Kopfverletzung; langdauernde Arbeitsunfähigkeit. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1863, xiv, 3. Hft., 212-219. — Zufällig tödliche Kopfverletzung; *Duell*. *Ibid.*, 1864, 16-25. — Kopfverletzung mit bleibendem Nachtheil. *Ibid.*, 26-36. — Ertrunken? oder erschlagen? *Ibid.*, 50-56. — Kopfverletzung; Extravasat; lange andauernde Arbeitsunfähigkeit. *Ibid.*, 4. Hft., 278-292. — Aenssere Kopfverletzung; Arbeitsunfähigkeit. *Ibid.*, 1865, 68-74. — Kopfverletzung; langdauernde Arbeitsunfähigkeit. *Ibid.*, 1866, xvii, 116-126. — Aenssere Kopfverletzung; Dauer der Arbeitsunfähigkeit. *Ibid.*, 1867, xviii, 313-315. — Innere Kopfverletzung; bleibender Nachtheil. *Ibid.*, 1871, xxii, 28-36. — **Buhl** (L.) Kopfverletzung; Dauer der Arbeitsunfähigkeit. *Ibid.*, 1865, 2. Hft., 151-154. — Kopfverletzung; Tod durch Hirnabscess. *Ibid.*, 1866, xvii, 302-320. — **Butler** (W. H.) Fracture of the skull from blows of the fist. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vii, 115. — **Carganico**. Sectionsbericht und Gutachten über eine Kopfverletzung, welche, obgleich mit einem ungenügenden Extravasat verbunden, doch nur für accidentell-tödlich erklärt werden konnte. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1841, xli, 132-150. — [**Cases**.] Medizinisch-gerichtliches Gutachten über die Frage: welcher äusserlichen Gewalt die Kopfverletzung eines nach einer Schlägerei plötzlich verstorbenen Mannes zuzuschreiben sey? *Mat. f. d. Staatsarzneiw. n. prakt. Heilk.*, Jena, 1807, 7. Samml., 75-109. — Case of dangerous wound. [Injuries of the head, inflicted by some blunt instrument. Trial for murder.] *Midland M. & S. Reporter*, Worcester, 1830-31, ii, 228-232. — Obductionsbericht und Gutachten über einen todtgefundenen Menschen, an welchem zwei Kopfverletzungen angetroffen wurden. *Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw.*, Berl., 1832, ii, 245-252. — Obductionsbericht und Gutachten über einen Knaben, welcher nach einem empfangenen Schläge mit der Hand an den Kopf, und einem danach erfolgten Falle mit dem Kopfe gegen

Head (Injuries of, Jurisprudence of).

einen Tisch gestorben war. *Ibid.*, 282-288. — Obductionsbericht über einen am fünften Tage nach einer empfangenen Kopfverletzung gestorbenen jungen Mann. *Ibid.*, 313-321. — Gutachten über eine tödliche Kopf- und Halsverletzung. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1834, ii, 1022-1031. — Gutachten über einen gefundenen Leichnam eines ermordeten Frauenzimmers. *Mitth. a. d. Geb. d. Med.*, etc., Altona, 1835, iii, 9. n. 10. Hft., 65-81. — Obductionsbericht und Gutachten, einen im Walde gefundenen Menschen betreffend, welcher eine tödliche Verletzung am Stirnbeine hatte. *Jahrb. d. ges. Staatsarzkn.*, Leipzig, 1835, i, 85-91. — Obductionsbericht und Gutachten über einen durch einen Schlag an den Kopf getödteten Mann. *Ibid.*, 113-119. — Obductionsbericht und Gutachten über einen nach einem von einer Hacke empfangenen Schläge auf den Kopf verstorbenen jungen Menschen von 17 Jahren. *Ibid.*, 3. Hft., 93-97. — Bericht von der Obduction eines erschlagenen Dienstmädchens, nebst Gutachten. *Ibid.*, 4. Hft., 69-74. — Obductionsbericht und Gutachten über eine durch 20 Tage vorher erlittene Kopfverletzung zu Tode gekommene Frau; voraus der von dem Chir. Sell. nach der Verletzung ausgestellte Pundschlein, und die nachgelieferte Krankheitsgeschichte. *Ibid.*, 104-112. — Obductionsbericht und Gutachten über einen am sechsten Tage nach einem erhaltenen Schläge auf den Kopf verstorbenen Mann. *Ibid.*, 1837, iii, 312-320. — Tödliche Kopfverletzung. *Ibid.*, 1838, iv, 448-452. — Tod eines 46jährigen Mannes nach einem Streifschuss mit Schrot an der Stirne, wobei auch der Hals und ein Arm getroffen wurde; gerichtsarztliches Gutachten, nebst Superarbitrium letzter Instanz; mit nachträglichen Bemerkungen von A. Heuke. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1843, 32. *Ergznzshft.*, 107-148. — Gerichtsärztliches Gutachten über ein im Wasser gefundenes todtes Kind mit bedeutenden Kopfverletzungen. *Ibid.*, 1848, iv, 117-138. — Eine zufällig tödliche Kopfverletzung; Obductionsbericht und Gutachten. *Ibid.*, 37. *Ergznzshft.*, 250-297. — Tödtung durch einen Wurf mit einem Steine an den Kopf. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Erlang., 1851, ii, 27-34. — Gutachten über den Tod eines Knaben nach einem Wurf mit einem Schneeballe in das Gesicht. *Ibid.*, Ansbach, 1854, v, 67-70. — Untersuchung einer Tödtung durch äussere auf den Schädel einwirkende Gewaltthätigkeit. *Ibid.*, 3. Hft., 17-24. — Tödtung aus Eifersucht. *Ibid.*, Nürnberg, 1861, xii, 106-114. — Körperverletzung mit nachgefolgtem Tode. *Ibid.*, 229-238. — Tödtung durch Ueberfahren. *Ibid.*, 1862, xiii, 42-49. — Menehrlicher Raubmord. *Ibid.*, 125-130. — A case in medical jurisprudence. *Lancet*, Lond., 1879, i, 359. — **Castelo y Serra** (E.), **Benavides** (J. R.) & **Sau Martin** (B.) Dictámen de la comision de medicina legal en causa por herida de cabeza, seguida de muerte á los treinta dias. *An. r. Acad. de med.*, Madrid, 1879, i, 332-342. — **Casustik** (Zur) der Kopfverletzungen. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Nürnberg, 1856, vii, 2. Hft., 53-76. — **Causse**. Assassinat d'une femme par son mari; les fractures observées sur le crâne sont-elles le résultat d'une chute dans l'escalier, ou le fait d'une action criminelle? *Ann. d'hyg.*, Par., 1870, 2. s., xxxiii, 425-441. — **Cohen** (L. H.) A partial report on the case of Mr. George Hall; fracture of the skull, with a few remarks on inquests. *Am. M. Weekly*, Louisville, 1873, iii, 97-99. — **Cramer** (J. G.) Kopfverletzungen. Ist der bei der Obduction gefundene Schädelbruch älter oder neu? Stehen überhaupt die Verletzungen der Kopfbedeckungen im Zusammenhang mit dem Tode, resp. ist äussere Gewalt Ursache des Todes? *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1869, xx, 47-69. — **Damovsky**. Process Behrens wegen Tödtung. *Arch. gerichtl.-med. v. d. Königr. Hannover*, Celle, 1851-2, i, 154-167. — **Deronbaix**. Rapports médico-légaux sur quelques cas de plaies et de fractures du crâne et de la face. *Ann. méd. hégés*, Brux., 1843, ii, 369; 385; 404; 433. — **Dix**. Tod durch Kopfverletzung oder Hospital-Pyämie? *Vrtljschr. f. gerichtl. n. öff. Med.*, Berl., 1863, xxiii, 124-135. — **Documentos médico-jurídicos en el asunto del asesinato del señor Ramon Suárez caecido en 17 de junio de 1877**. *Gac. cient. de Venezuela*, Caracas, 1877, i, 38-40. — **Dorfsmüller** (F. W.) Eine Kopfverletzung mit tödlichem Ausgange, nebst dem Legal-Sectionsbericht von demselben. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1818, xlviii, 3. St., 69-77. — **Dornblüth**. Obduction eines nach Kopfverletzungen gestorbenen Kindes. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1846, 35. *Ergznzshft.*, 297-327, 1 pl. — **Doser**. Gerichtlicher Fund, nebst physisch-ärztlichem Gutachten und Geschichte einer tödlich gesehienen schweren Verwundung [Schusswunde des Vorderhauptes], die durch Anstrengung der Heilkunst in zwei Monaten einen unverhofft glücklichen Ausgange nahm. *Allg. med. Ann.*, Altenh., 1812 [Ann. d. Heilkunst., 798-819]. — **Drew** (C. L.) Injuries of the head in relation to crimes of violence. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 559. — **Easton** (J. A.) Contributions to legal medicine; reports on cases of injuries of the head. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 586-592. *Also*. Reprint. — Charge of culpable homicide; marks of violence on head; softening of right lobe of cerebellum, and of a portion of middle right lobe of cerebrum; apoplectic extravasation in both of these situations. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1851, xiii, 430-433. — **Ebel** (F.) Beiträge

Head (*Injuries of, Jurisprudence of*).

zur Lehre von den Kopfverletzungen und ihrer Benennung in medicinisch-gerichtlicher Hinsicht. Ann. d. Staatsarzkn., Freib. i. Br., 1842, vii, 467; 1843, viii, 79; 803; 1844, ix, 123; 205; 1845, x, 437. — Sectionsbefund und Gutachten über eine tödtliche Kopfverletzung ohne äusserlich sichtbare Beschädigung. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, x, 629-635. — **Eichheimer**. Ueber die Anzeigen zur Trepanation. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1825, ix, 41-77. — **Eller**. Gutachten über die Tödtlichkeit verschiedener Kopfverletzungen. Repert. f. d. öff. u. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1789, i, 254-262. — **Eve** (P. F.) Death in ten minutes from a blow of the fist. South. M. & S. J., Augusta, 1837-8, ii, 72. — **von Faber**. Kopfverletzung durch einen Schlag auf den Kopf oder durch einen Sturz von einer Höhe herab. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1865, n. F., xxiii, 390-394. — **Fahrerhorst**. Krankengeschichte, nebst ärztlichem Gutachten über die Todesart eines Mannes, welcher in Folge einer ihm zugefügten Kopfverletzung den 8. Tag darauf starb. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1831, 14. Ergänzshft., 171-188. — **Falk** (F.) Zur Casuistik tödtlicher Schädel-Verletzungen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1876, n. F., xxv, 262-276. — **Filippini-Tanoni** (A.) Rapporto medico-legale ragionato intorno ad una grave offesa del capo, colla ragionata classificazione della medesima a corpo morto. Ann. univ. di med., Milano, 1848, cxvii, 225-245. — **Friedberg** (H.) Unteisung der Haare bei Kopfverletzungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxii, 44. — Tödtliche Quetschung der Gehirnhäute und des Gehirns, erzeugt durch einen mit einer Schanfel gegen den Kopf geführten Schlag. *In his*: Gerichtspr. Gutacht., 89. Brnshw., 1875, i, R., 1-15. — Tödtliche Lähmung des Gehirnes, verursacht durch Schläge auf den Kopf, welche den Schädel und die Schädelinge weide verletzt haben. *Ibid.*, 16-25. — Tödtliche Gehirnentzündung, verursacht durch Schläge mit der Faust auf den Kopf. *Ibid.*, 26-34. — Tödtlicher Bluterguss in die Schädelhöhle, verursacht durch Schläge auf den Kopf. *Ibid.*, 35-43. — Tödtliche Gehirnähmung und Erstickung, verursacht durch einen Schlag auf den Kopf und durch Lebendigbegaben. *Ibid.*, 254-265. — **Fritsch**. Gerichtlicher Fall einer nach 6 Wochen tödtlich gewordenen Kopfverletzung. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Freib. i. Br., 1852, n. F., xi, 365-382. — **Garcera** (J.) Recuerdos de un traumatismo en la cabeza. (Caso medico-legal.) Corresp. méd., Madrid, 1877, xii, 236. — **Gay** (C. C. F.) Injuries of the skull; their relation to medical evidence, with reports of cases, and remarks upon the employment of the trephine. Buffalo M. & S. J., 1874-5, xv, 1-11. — **Giovanardi** (E.) Perizia medico-legale intorno ad una frattura del cranio. Spallanzani, Modena, 1881, x, 561-571. — **Goddard** (E.) Murder near Leominster; report of the injuries, and of the post-mortem examination of the deceased. Lancet, Lond., 1864, i, 182. — **Graff**. Gutachten des grossherzogl. hessischen Medicinal-Collegs zu Darmstadt, über den zweifelhafte Causalzusammenhang von einigen Faustschlägen in die Schläfengegend mit einem, 17 Tage später bei der Trepanation gefundenen, blutigem Extravasate auf der harten Hirnhaut. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1836, 22. Ergänzshft., 139-157. — Gutachten, die Würdigung einer Wunde rücksichtlich deren Letalität betreffend, welche durch einen Stich in die Hirnhöhle bewirkt worden war und nach sechs Tagen den Tod zur Folge hatte. *Ibid.*, 1838, xxxv, 54-60. — Gutachten über einen in der dritten Woche nach verschiedenartigen, ihrer Qualität nach völlig unbekanntem, Misshandlungen erfolanten Todesfall. *Ibid.*, 25. Ergänzshft., 76-94. — Gutachten, die Todesursache eines Mannes betreffend, welcher acht Monate vorher am Kopfe verwundet worden war. *Ibid.*, 1839, xxxvii, 304-323. — Gutachten, die Kopfverletzungen eines Mannes betreffend, dessen Tod von dem Defensor dem eingehaltenen Curverfahren, *in specie* der Trepanation zugeschrieben wurde. *Ibid.*, xxxviii, 25-47. — Gutachten, über die Todesart eines Mannes, welcher am 13. Tage nach einer von dem Physiksarzte für durchaus unschuldig erklärten Kopfverletzung gestorben war. *Ibid.*, 1842, 30. Ergänzshft., 71-95. — Gutachten, eine Kopfverletzung mit sternförmiger Zersplitterung des Schädels betreffend. *Ibid.*, 1844, xlvii, 102-110. — Gutachten, einen nach mehreren Stichwunden am Kopfe und im Rücken eingetretenen Todesfall betreffend. *Ibid.*, 398-426. — **Güntner** (F.) Gerichtspraxisliche Würdigung einer Kopfverletzung mit tödtlichem Ausgange. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1846, 483-490. — **H.** Beiträge zur gerichtlich-medizinischen Beurtheilung der Kopfverletzungen. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1810, iii, 208; 1811, iv, 176. — **Härlin** (S.) Geschichte eines Brudermordes, nebst den gepflogenen gerichtspraxislichen Untersuchungen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1840, 27. Ergänzshft., 240-308. — **Hafoer** (G.) Fall von Fractura cranii mit gerichtspraxislicher Epikrise. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1858, n. F., xi, 340-345. — **Haschek** (J. C.) Zur Casuistik der Kopf-Verletzungen in gerichtspraxislicher Beziehung. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 273-278. — **Hedrich**. Obductionsbericht

Head (*Injuries of, Jurisprudence of*).

und Gutachten über eine scheinbar unbedeutende, und doch nothwendig tödtliche Schädelverletzung, mit tödtlichem Ausgange sechs Wochen nach crittener Misshandlung. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1841, xii, 151-166. — Befundbericht und Gutachten über eine, durch Steinwürfe bewirkte, unbedingte tödtliche Kopfverletzung. *Ibid.*, 394-407. — **Henke** (A.) Zur Lehre von der gerichtspraxislichen Beurtheilung der Tödtlichkeit der Verletzungen; nebst Auszug und Benennung der Schrift: "Beitrag zu der Würdigung der Lehre von den Kopfverletzungen von P. Schmidt, Hamburg, 1838." *Ibid.*, 1839, 26. Ergänzshft., 101-172. — **Hergt** (F.) Tödtliche Kopfverletzung und medizinisch-gerichtliches Gutachten über dieselbe, mit Bemerkungen über die Indication zur Trepanation. Ann. d. ges. Staatsarzkn., Tübing., 1836, i, 155-181. — **Hermes**. Gutachten über eine Kopfverletzung. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1834, xxviii, 188-200. — **Hesselbach** (A. K.) Die Trepanation in gerichtlicher Hinsicht. *Ibid.*, 1855, lxx, 211-241. — **Heyfelder**. Obductionsbericht und Gutachten über die Tödtlichkeit einer nach einigen Stunden tödtlich gewordenen Kopfverletzung. *Ibid.*, 1834, xxvii, 199-204. — Obductionsbericht über eine Tödtung durch Kopfverletzung. Ann. d. Staatsarzkn., Freib. i. Br., 1844, ix, 637-648. — Obductionsbericht über eine tödtlich gewordene Kopfverletzung. *Ibid.*, 1845, x, 371-378. — **Hinterberger** (J.) Glückliche Trepanation wegen Knochenbruch mit Eindruck. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1833, xiii, 273-275. — **Hofler**. Geschichtliche Darstellung einer Kopfverletzung durch einen Steinwurf, welche den 18ten Tag nach der Verwundung tödtlich ansiel. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1829, xviii, 372-410. — **Hohbaum**. Gutachten über mehrere tödtliche Kopfverletzungen; mit einem Nachtrag von A. Henke. *Ibid.*, 1827, xiii, 121-150. — **Horteloup** (P.) Rapport sur un cas de mort violente par coup de feu. Ann. d'hyg., Par., 1868, 2. s., xxx, 445-456. — Rapport sur un cas de mort par fracture du crâne et strangulation. Soc. de méd. lég. de France, Bull., Par., 1873-4, iii, 10; 156; 369. — **Also**: Ann. d'hyg., Par., 1873, 2. s., xxxix, 408-416. — **Hull** (J. J.) Medical testimony in the case of Virginia Stewart, who, after being shot through the head, survived twelve days. N. York M. Press, 1859, ii, 549. — **J. & W.** Visum repertum über einen durch einen Schlag an den Kopf Verletzten, und am neunten Tage danach verstorbenen Menschen. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1835, i, 2. Hft., 121-127. — **Jocher**. Tödtliche Kopfverletzung bei einem 9jährigen Knaben, nebst 2 ärztlichen Gutachten über deren Tödtlichkeit. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1845, vi, 313; 321; 337. — Schädelbruch und Darmbruch unter besonderen Umständen erzeugt; Wundheilsprotokoll, Krankengeschichte, Sektion und Gutachten. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1854, lxxvii, 429-448. — **Kaiser** (K. L.) Merkwürdiger Fall einer augenblicklich tödtlichen Kopfverletzung, fast ohne alle von Aussen wahrnehmbare Zeichen. *Ibid.*, 1831, xxi, 141-164. — **Kastner** (S. S.) Obduction eines an schweren Kopfverletzungen ermor-det gefundenen jungen Menschen. Ansätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1791, 7. Samml., 157-170. — **Klaatsch**. Beitrag zur Casuistik der Kopfverletzungen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1826, xii, 254-264. — **von Klein**. Eine für unbedingt tödtlich gehaltene Kopfverletzung. *Ibid.*, 1822, iii, 371-398. — **Köbler**. Gutachten über den Tod eines Knaben, etwa 60 Stunden nach einem Wurf mit einem Schneeball in's Gesicht. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1833, iv, 247-255. — **Koellie**. Gutachten über eine Kopfverletzung mit tödtlichem Ausgange am 48sten Tage; aus den Acten im Auszuge mitgetheilt. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1841, xii, 498-430. — Gutachten über eine am 78sten Tage tödtlich gewordene Kopfverletzung. *Ibid.*, 431-462. — **Kölpin**. Obduction eines an einer Kopfverletzung, so durch Vernachlässigung tödtlich gewordenen, verstorbenen Schiffers. Ansätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1791, vii, 108-114. — **Kölpin** (A. B.) & **Debruck** (J.) Obduction eines an schweren Kopfverletzungen verstorbenen Mannes. *Ibid.*, 170-178. — Leichenöffnung eines ermordeten Menschen, nebst angehängtem Gutachten. *Ibid.*, 1793, viii, 47-55. — **König**. Sectionsbefund und Gutachten über einen durch einen Schuss (mit Erhsen und Bleistücken) getödteten Knaben. *Ibid.*, 1842, xiv, 295-309. — **Kohn**. Halál egy hét éves fejéremel következében. [Death from wound of head in a child 7 years of age.] Allam orvos, Budapest, 1877, ii, 25-27. — **Komorans** (J.) Visum repertum über eine Verletzung durch den Hieb mit einem Säbel. *In his*: Visum repertum, [etc.], 89. Wien, 1855, 16-18. — Obductionsprotokoll über eine in ihrem Betto todt gefundene Frau. *Ibid.*, 30-34. — **Kopfverletzungen** (Ueber die) in forensischer Beziehung. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Erlang., 1851, ii, 5. Hft., 5-25. — **Kopfverletzungen** (Ueber die). *Ibid.*, 1852, iii, 5. Hft., 21-40. — **Kornfeld** (H.) Ein Fall von Gehirnhauteutzündung mit tödtlichem Ausgange in Folge von Misshandlung, ohne äussere Verletzung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg., 1879, xxx, 81-88. — **Kraft-Ebing**. Gerichtspraxisliches Gutachten über einen nach einer Kopfverletzung angetretenen Fall

Head (Injuries of, Jurisprudence of).

von hysterischem Irresin. *Ibid.*, 1866, xvii, 359-379. — **Krauber** (L.) Wie sind die Kopfverletzungen des verstorbenen W. entstanden? Ein Schwurgerichts-Fall. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1869, n. F., xxvii, 402-443. — **Krauss**, Obduktionsbericht und Gutachten über eine absolut tödtliche Kopfverletzung, bei der sich erst den 39sten Tag der tödtliche Ausgang einstellte. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1809, ii, 212-220. — Gerichtsärztliches Gutachten über den nach einer Kopfverletzung erfolgten Tod des Kasimir Müller. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1854, lxvii, 409-428. — **Kuby**, Stich mit einem Pfeifenmüher in den Kopf; Eindringen des Instrumentes in die Kopfhöhle; Schnelle Heilung. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1875, xxvi, 335-345. — **Lacenne** (T.) Médecine légale; fracture du crâne occasionnée par un coup violent porté avec un instrument contondant; mort. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 46-48. — **Lauber**, Körperverletzung, verübt im Zustande der Schlaftrunkenheit. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1868, xix, 103-109. — **Laucher** (C.) Kopfverletzung; Gehirnwunde? Schnelle Heilung. *Ibid.*, 1870, xxi, 140-145. — **Lauth** (E.-A.) Rapport médico-légal sur un cas de fracture du crâne. Arch. méd. de Strasb., 1835, ii, 268-274. — **Lelli** (A.) Leggiera ferita alla fronte; morte improvvisa dopo undici giorni; determinazione della causa della morte. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1876, ii, 692-717. — **Liman** (P.) Ueber schwere Körperverletzungen im Sinn des neuen Strafrechts. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1852, i, 320-336. — **Lindwurm** (J.) Tödtliche Kopfverletzung; besondere Körperbeschaffenheit? Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1866, xvii, 380-395. — Aensere Kopfverletzung mit tödtlichem Ausgang. *Ibid.*, 1868, xix, 62-69. — **Löhr** (J.) Ueber die Trepanation in chirurgischer und gerichtlich-medizinischer Beziehung. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1848, lv, 1-58. — **Loguin** (F.) Uszkodzenie glowy; przy-pady mózgowo po 6-ciu tygodniach; wyzdrowienie. [Injury of head; protrusion of brain 6 weeks after; recovery.] Dwytygodnik med. pub., Krakow., 1877, i, 425-428. — **Loreta** (P.) Le fratture del cranio, e la commozione cerebrale considerate clinicamente nei loro rapporti colla medicina forense. Mem. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1872, 3. s., ii, 240-259. *Also* [A. Abstr.]; Rendic. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1872, 92-94. — **Lukinzer** (J.) Einige Fälle von Kopfverletzungen, als Beiträge zur wissenschaftlichen Beurtheilung der Kopfverletzungen in medizinisch-gerichtlicher Hinsicht. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1851, 42. Ergänzungshft., 272; lxii, 48, 430. — **Lundblad** (L. J.) Rättsmedicinsk farsn. [Death from blows on head.] Upsala Läkart. Förs., 1870-71, vi, 83-102. — **Maday**, Verbrechen des Todtschlages. (Schwurgerichtsfall.) Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 210; 238. — **Mair** (J.) Ueber die Knochentafeln, insbesondere die Trepanation, in gerichtlich-medizinischen Fällen. Aezrtl. Int.-Bl. München, 1864, xi, 254. — Körperverletzung; durch Selbstverschulden verzögerte Heilung, mangelhafte Krankengeschichte. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1870, n. F., xxviii, 354-357. — Untersuchung wegen Mordes; Schädelbruch mit hltigem Extravasat auf den Gehirnhäuten; Irreleitung durch eine nicht knnstgemäss angestellte Section des Kopfes und mangelhaften Sectionsbericht. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1873, xxiv, 3-10. — Körperverletzung mit nachgefolgtem Tode; Bruch des Schläfenbeins; alte oder neue Entzündungsprodukte. *Ibid.*, 1875, xxvi, 403-419. — Kopfverletzung mit einem Mithackel; Durchschlagung beider Tafeln des Stirnbeins mit Impression desselben und consecutivem Knochendefekte; Narbenfisteln; Siechthum. *Ibid.*, 1877, xxviii, 363-378. — **Malagodi** (L.) Su di una ferita al vertice seguita da morte dopo quindici giorni; consultazione medico-legale. Raccoglitore med. di Fano, 1850, 2. s., i, 9-22. — **Maschka** (J.) Angeblich nach einer in Ohrteigen bestehenden Misshandlung angetretene Geisteskrankheit; nicht nachweisbarer ursächlicher Zusammenhang; leichte Verletzung. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1853, 10-13. — Verletzungen am Kopfe und Ohrringern mit zurückgebliebener Steifheit des letzteren; Mangel an ärztlicher Behandlung; schwere Verletzung. *Ibid.*, 16. — Kopfwunde und Contusionen in Folge von Schlägen mit einem Stocke und Steine; widersprechende Gutachten der Aerzte; Gutachten der Facultät; schwere mit einem wichtigen Nachtheile verbundene Verletzung. *Ibid.*, 42-45. — Kopfverletzung; starke körperliche Bewegung unmittelbar nach der Verletzung; Hinzutritt eines Rothlaufes mit lebensgefährlichen Erscheinungen; divergirende Ansichten der Gerichtsärzte; Gutachten der Facultät; heftige, lebensgefährliche Verletzung. *Ibid.*, 71-75. — Kopfverletzung bei einer Schwangeren; Hirnhautentzündung; Tod; divergirende Ansichten der Aerzte; notwendig tödtliche Verletzung. *Ibid.*, 78-82. — Schusswunde an dem Kopfe eines verschnitt vorgefundenen Menschen; Meinung der Gerichtsärzte; notwendig tödtliche, während des Lebens entstandene Verletzung; abweichendes Gutachten der Facultät. *Ibid.*, 104-111. — Schläge ge-

Head (Injuries of, Jurisprudence of).

gen den Kopf; Entzündung der Hirn- und Rückenmarks-häute; Tod; nicht nachweisbarer Zusammenhang des Letzteren mit der Verletzung. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1856, n. F., vii, 345-351. *Also*: Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1858, 2. F., 51-56. — Misshandlung eines schon durch längere Zeit kränklichen und blödsinnigen Knaben; Tod; Meningitis bei gleichzeitigem Hydrocephalus; unbestimmtes Gutachten. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1856, n. F., vii, 351-354. — Kopfverletzung; erst nach 6 Wochen eingetretene mit tödtlichem Ausgang verbundene Bettlägerigkeit; voranbrachte Knochenfissur und Hirnabscess; tödtliche Verletzung (aber nicht ihrer allgemeinen Natur nach). Allg. Wien. med. Ztg., 1858, iii, 76. — Misshandlung eines 74jährigen Mannes, bestehend in Schlägen gegen den Kopf; Hinzutritt einer Lungenentzündung; Tod; nicht nachweisbarer ursächlicher Zusammenhang; schwere Verletzung; gerichtlich-medizinisches Gutachten. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1858, lxv, 160-163. *Also*: Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1858, 2. F., 21-23. — Kopfwunden; unerwarteter Eintritt des Todes nach einigen Tagen; copioses Extravasat im Herzbeutel; nicht nachweisbarer Zusammenhang; schwere Verletzung. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1858, xiii, 239-244. *Also*: Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1867, 3. F., 70-73. — Verletzungen; eingetretener Ohrenfluss und Schwerhörigkeit; schwere Verletzung; mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eines bleibenden Nachtheiles. *Ibid.*, 30-32. — Misshandlung eines Knaben durch Schläge mit einem Stäbchen gegen den Kopf und Schütteln des Letzteren; Tod nach 5 Tagen in Folge von Hirnhautentzündung; unbestimmtes Gutachten. *Ibid.*, 68-72. — Kopfwunden, bei gleichzeitiger Durchdringung des ganzen Körpers; unerwartet schneller Tod; notwendig tödtliche Verletzung. *Ibid.*, 104-106. — Tödtliche Verletzung am Kopfe; unbestimmtes Gutachten mit überwiegender Wahrscheinlichkeit einer nur zufälligen Entstehung. *Ibid.*, 116-121. — Verletzungen am Kopfe und am Daumen eines Trinkers; Verköhlung und unregelmässiges Verhalten; Starkkrampf; Tod; tödtliche, aber nicht der allgemeinen Natur nach, tödtliche Verletzung. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1858, xiii, 251-259. — Kopfverletzung; Verschlimmerung des Zustandes nach einer bei grosser Kälte vorgenommenen Fussreize; divergirende Ansichten der Gerichtsärzte; schwere Verletzung. *Ibid.*, 1860, xviii, 158-169. — Kopfverletzung; gerichtsarztliche Mittheilung. *Ibid.*, 1862, xxii, 312-320. — Kopfwunden; tödtliche Verletzung, welche den Tod, jedoch nicht ihrer allgemeinen Natur nach, herbeigeführt hat. Prag. med. Wchnschr., 1864, 104. — Schädelbruch mit Extravasat im Gehirn; Gutachten mit besonderer Berücksichtigung der Entstehungsweise der Verletzung. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1866, ii, 595; 608. *Also*: Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1867, 3. F., 96-101. — Kopfverletzungen mit später hinzutretenden fallsartigen Anfällen; nicht nachweisbarer ursächlicher Zusammenhang; leichte Verletzung. *Ibid.*, 5-9. — Misshandlung eines säugenden Weibes; angeblich schwere Verletzung wegen zurückgebliebener Herzaffection; abweichende Ansicht der Facultät. *Ibid.*, 9-13. — Angebliche Misshandlung eines 11jährigen Knaben; Meningeal-Apoplexie; nicht nachweisbarer Zusammenhang mit der ersten. *Ibid.*, 57-61. — Kopfverletzung; Hydrocephalus acutus; nicht bestimmt nachweisbarer Zusammenhang; schwere Verletzung. *Ibid.*, 73-79. — Angeblich durch eine Kopfverletzung entstandenes Geschwür; Syphilis als Ursache desselben. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1867, iii, 485. — Angeblich nach einer, in Schlägen gegen den Kopf und Abschneiden der Zöpfe bestandenen Misshandlung; zurückgebliebene convulsivische Anfälle; nicht nachweisbarer Zusammenhang. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Leipzig, 1874, 4. F., 4-11. — Kopfwunde; neuerliche zufällige Beschädigung nach 19tägigem Wohlbehinden; Rothlauf; Tod; nicht nachweisbarer Zusammenhang des Todes mit der ersten Verletzung. *Ibid.*, 38-41. — Zahlreiche Verletzungen; Mord mit besonderer Berücksichtigung des gebrauchten Werkzeuges. *Ibid.*, 101-109. — Erschossen; Mord oder Selbstmord? *Ibid.*, 118-123. — Tödtliche Kopfverletzung; Schlag oder Fall? Prag. med. Wchnschr., 1876, i, 105-108. — Kopfverletzungen; Tod nach 5½ Monaten; Nachweis des ursächlichen Zusammenhangs; Bestimmung des Werkzeuges. *Ibid.*, 1879, iv, 481-483. — Schlag gegen den Kopf; oberflächliche Stichwunden in den Rücken; septische Meningitis; nicht nachweisbarer unmittelbarer Zusammenhang des Todes mit der Verletzung. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 456. — Mehrfache Verletzungen am Kopfe eines Knaben. Beantwortung der Frage, ob dieselben mit dem Tode desselben im Zusammenhange stehen, wann und auf welche Art sie entstanden sind? Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 1429-1432. — **Masenka**, Sturz von einer Leiter oder Mord? Ein oder mehrere Thäter im Falle des Letzteren? Bestimmung des Werkzeuges. *Ibid.*, 1870, xx, 642; 666. — **Masse** (E.) & **St.-Pierre** (C.)

Head (Injuries of, Jurisprudence of).

Étude médico-légale à propos d'un cas de fracture du crâne par un coup de bâton sur le vertex. Ann. d'hyg., Par., 1872, 2. s., xxxvii, 124-129. — **von Maydell** (P.) Ueber das Wechselfverhältnis von Gehirnerschütterung und Gehirndruck in forensischer Hinsicht. St. Petersburg. med. Ztschr., 1865, ix, 113-128. — **Meckel** (P. F.) Gutachten über einen tödtlichen Pistolenschuss, der sich ein 7jähriges Kind weiblichen Geschlechts selbst zugefügt haben sollte. N. Arch. d. prakt. Arznk. f. Aerzte, Leipz., 1790, ii, 16-21. — **Meude** (L.) Bericht und Gutachten . . . wegen eines vorgiebeln in einem unfreien Zustande begangenen Raubmordes. Beob. n. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med., Götting, 1827, iv, 234-251. — **Mercer** (A.) Fracture of the skull by blow of fist. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 83. — **Mertzdorf**, Gutachten über eine bedeutende Kopfverletzung, mit Diastasis der Schädelknochen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1824, ii, 377-398. — Gutachten über eine, wegen ungewöhnlich dünner Beschaffenheit der Schädelknochen, notwendig tödtlich gewordene Kopfverletzung. *Ibid.*, 398-415. — **Meyer**, Gutachten über den ursächlichen Zusammenhang zweier Obfristen mit dem 14. Tage nachher eingetretenem Tode. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1837, xxxiii, 328-355. — Tödtung durch Hirnerschütterung. *Ibid.*, 1848, iv, 189-200. — **Mezger**, Obduktion eines an einer tödtlichen Kopfverletzung verstorbenen Menschen. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1789, vi, 102-104. — **Müller**, Psychisch-gerichtliche Analyse einer schweren Kopfverletzung und deren Folgen für das Seelenleben und die Körpergesundheit. Ann. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1845, x, 37-48. — **Münzenthaler**, Gerichtlich-medizinisches Gutachten über eine Anfangs für unbedeutend erachtete, nach drei Tagen tödtlich gewordene Kopfverletzung. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1837, 24. Ergänzungshft., 268-292. — **Murry**, Trial for murder by blows on the head. Edinb. M. & S. J., 1824, xxii, 223. — **Nemmann** (A. C.) Tod bald nach einer Kopfverletzung, und doch nicht in Folge derselben. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, xi, 333-336. — **Neurohr** (G. A.) Gerichtsfall eines drei Zoll im Umfang grossen, und über drei Linien tiefen Knocheindrucks am Stirnbeine geheilt ohne Trepanation. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1825, ix, 220-223. — **Neustadt** (A.) Ein Fall von Zertrümmerung des Schädeldgewölbes; Bluterguss unter die Hirnhäute und Entzündung derselben. (Gerichtliche Medizin.) Wien. med. Presse, 1872, xiii, 922-925. — **Niemann** (A.) Misshandlungen am Kopfe und Kopfverletzungen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1856, lxxii, 147-192. — Tod durch Kopfverletzungen. (Gerichtliche Leichenöffnungen.) *Ibid.*, 1861, lxxxi, 332-354. — **Niess**, Fundbericht nebst Gutachten über eine nach fünf Wochen tödtlich gewordene Kopfverletzung. Ann. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1845, x, 301-318. — **von Nussbaum**, Schuss durch den Kopf; Mord oder Selbstmord? Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1865, xvi, 349-358. — Tödtung durch Schläge auf den Kopf oder natürlicher Tod? *Ibid.*, 1866, xvii, 40-45. — Tödtliche Kopfverletzung. *Ibid.*, 110-115. — Schläge auf Kopf und Kreuzgegend; Stich in den Arm; Lähmungserscheinungen in der untern Körperhälfte. *Ibid.*, 1867, xviii, 116-122. — Tödtliche Kopfverletzung; Schädelbruch. *Ibid.*, 283-288. — Schläge auf den Kopf; Extravasat; Tod; Alcohöldyskrasie? *Ibid.*, 1869, xx, 311-314. — Bruch des Schädelknochens; Zerreißen der harten Hirnhaut; Tod nach 4 Wochen; war der Schlag mit dem Pickel oder der mit dem Stiefelknecht tödtlich? *Ibid.*, 1870, xxi, 103-109. — Kopfverletzung; Schläge in die Brustgegend; Simulation? *Ibid.*, 152-157. — **Orsolini** (G.) Deturpazione e grave debilitazione permanente seguita a lesioni gravissime. *In his*: Alenno note prat. di med. forense, 82, Lucca, 1881, 27-36. — **P. & S. . . c.** Obduktion eines Kindes so zwar lebendig gebohren, aber durch einen Fall auf die Steine, etc., so beschädigt worden, dass es achtzehn Stunden nach der Geburt verstorben: die nähern Umstände enthält der Bericht. Aufsätze n. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1783, 1. Samml., 147-153. — **Pauli** (F.) Beitrag zur der Würdigung der Lehre von den Kopfverletzungen, veranlasst durch die Ermordung der Anna Catabrina Flöge, nach Acten von P. Schmidt, pract. Arzt in Hamburg. Hamburg, 1838, 8 S., 212. — Ann. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1839, iv, 145-191. — **Peuard**, L'intervention du médecin légiste dans les questions de blessures, plaies et surtout fractures du crâne. Cong. internat. de med. lég., 1878, Par., 1879, 81-148. *Also*, Reprint. — **Pfeuffer** (C.) Aerztlich-gerichtliches Gutachten über den erfolgten Tod eines Bauern, nebst Bemerkungen über den Sektionsbericht. Jahrb. d. Staatsarznk., Frankf. a. M., 1809, ii, 248-268. — Ueber Kopfverletzungen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1822, iv, 77-108. — Zwei Fälle von Kopfverletzungen, nebst Gutachten hierüber. *Ibid.*, 1825, ix, 97-121. — **Picard**, Tödtliche Hiebverletzung des Kopfes; Einkühlung von Haaren in der Knochen-Substanz. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1876, xvii, 358-361. — **Piltz** (B.) Gerichtsarztliche Mittheilungen über Kopfverletzungen. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1847, 1325-1332. — **Porter** (C. H.) Medico-legal contributions. The case of "The couple vs. Elisha B. Fero". J. Psych. M.,

Head (Injuries of, Jurisprudence of).

N. Y., 1870, iv, 291-336. *Also*, Reprint. — **Potter** (W. W.) Case of homicide with fracture of the skull. Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 267-270. — **Pyl** (J. T.) & **Münter**, Obduktion eines zehnjährigen Mädchens, welches angeblich von einem Schläge auf den Kopf mit einer dünnen Hasselrute gestorben seyn sollte. Aufsätze n. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1785, 3. Samml., 111-119. — Leichenöffnung eines an einer Schussverletzung am Kopf gestorbenen Kindes, nebst angehängter kurzen Krankheitsgeschichte. *Ibid.*, 1786, 4. Samml., 71-76. — **Pyl** (J. T.) & **Schneider**, Obduktion einer übergerittenen alten Frau, so an einer schweren Kopfverletzung gestorben. *Ibid.*, 1784, 2. Samml., 59-65. — Obduktionsbericht und Gutachten über eine so gefährliche Kopfverletzung, dass davon der Tod notwendig erfolgen müssen. *Ibid.*, 1789, 6. Samml., 105-114. — **Pyl** [et al.] Geschichte einer tödtlichen Kopfverletzung, nebst beygefügter Leichenöffnung und Gutachten. *Ibid.*, 1793, 8. Samml., 120-130. — **de Ransse** (F.) Nouvelles recherches médico-légales sur les lésions du crâne et de l'organe qu'il renferme; examen microscopique des taebes de sperme; de la distinction du suicide et de l'homicide; exemples remarquables de suicide par pendaison. Gaz. méd. de Par., 1867, 3. s., xxii, 484. — **Rawitz**, Lebensgefährliche Körperverletzung. Arch. gerichtl. med. v. d. Königl. Hanov., Celle, 1851-2, 1, 45-73. — Tödtliche Kopfverletzung. *Ibid.*, 130-153. — **Richter**, Leichenöffnung eines an einer schweren Kopfverletzung verstorbenen Mannes, nebst angehängtem Gutachten. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1784, ii, 65-71. — **Riecke**, Legale Untersuchung eines todgefundenen Mannes, nebst Gutachten. Ann. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1842, vii, 498-508. — **Ritter** (B.) Zur Lehre von den Kopfverletzungen; gerichtsarztliche Gutachten über den Kausalverband einer Kopfverletzung mit dem drei Jahre darauf erfolgten Tode, nebst einer Epikritik über das Verfahren des . . . Dr. G. in diesem Falle. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1849, lvii, 162-223. — **Rizzo Matera** (S.) Un caso di medicina legale; esposizione critica. Osservatore med. Palermo, 1879, 3. s., ix, 393-404. — **Rodriguez** (J. M.) Una ruidosa cuestión de medicina legal. Gac. med. de México, 1872, vii, 107-172. — **von Rothmund**, Ueber Kopfverletzungen in Folge von stumpfer Gewaltwirkung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1839, xxix, 329-347. — **Rüling** (J. P.) Von einer auf die Fraktur des Stirn- und Schläfens, und starken Blutergussung unter dem Hirnschädel, bey einem Manne erfolgten absoluten Tödtlichkeit. (Mit Sectionsbereicht.) N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1779, i, 170-178. — **Samel**, Merkwürdiger Sectionsbericht, betreffend die Leiche einer mouchelndrörisch ungebrauchten und nachher vielfach verstümmelten Frau, nebst Gutachten. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxix, 150-183. — **Saueserther**, Eine in mehrfacher Beziehung interessante tödtlich abgelaufene Kopfverletzung, gerichtsarztlich untersucht und begutachtet. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1834, xxviii, 293-330. — **Sander**, Obergerrichtsärztliches Gutachten wegen Tödtung. (Feststellung der Lethalität einer Schädelverletzung, auf welche der Tod nach positiv fehlerhafter Kunsthilfe folgte.) *Ibid.*, 1839, xxxvii, 70-84. — Obergerrichtsärztliches Gutachten wegen Tödtung. (Bestimmung der Tödtlichkeit einer Schädelverletzung mit tödtlichem Ausgange nach negativ fehlerhafter Kunsthilfe.) *Ibid.*, 85-96. — Obergerrichtsärztliches Gutachten wegen Tödtung. (Allgemein notwendig tödtliche Kopfverletzung.) *Ibid.*, 26. Ergänzungshft., 219-223. — Vielfache Zertrümmerungen der Schädeldknochen mit Hirnerquetschungen; augenblicklicher Tod; Bestimmung der Zurechnungsfähigkeit des Thäters. *In his*: Oberger. Gutacht. [etc.], 82, Karlsruhe, 1840, 277-283. — Obergutachten wegen Tödtung; Zerplatzung und Eindruck des Schläfen- und Seitenwandbeins. Ann. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1842, vii, 509-520. — Obergutachten wegen Tödtung; Knochenbruch in der rechten Schläfengegend mit Blutergüssen auf und unter der harten Hirnhaut und linksseitige Gegenrisse im Schädeldgewölbe. *Ibid.*, 521-532. — **Santus**, Zur Frage von der Trepanation bei Kopfverletzungen; ärztliches Gutachten. Vrtljshr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1852, i, 303-319. — **Santuelo** (J. M.) [et al.] Dietamen de la Comision de medicina forense en causa por herida de cabeza, calificada en un principio de no peligrosa, y que ocasionó la muerte. An. r. Acad. de med., Madrid, 1881, iii, 255-259. — **Schaeffer** (A. J.) Tod durch Extravasat in die Schädelhöhle in Folge eines während eines thätlichen Streits geschehenen Sturzes auf den Hinterkopf. *In his*: Samml. gerichtsarztl. Gutacht., 82, Berl., 1848, 72-80. — Untersuchung wegen Todtschlags; absolut lethale Kopfverletzung; grosses Blutextravasat in der Schädelhöhle ohne Verletzung der Schädelknochen. *Ibid.*, 81-90. — Mord durch heftige Schläge auf den Kopf; Zerstückung des Schädels mit Zeichen bedeutender Gehirnerschütterung; dabei äusserer Umstände, welche auch den Verdacht einer Erdrosselung erweckten. *Ibid.*, 91-109. — **Schindler** (H. B.) Ueber die Tödtlichkeit der Kopfverletzungen, hinsichtlich der verriichten oder unterlassenen Trepanation. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang.,

Head (Injuries of, Jurisprudence of)

1832, xxiv, 233-312.—**Schleis von Löwenfeld**. Gerichtsarztliches Gutachten über eine, mit Hirnorschütterung und Blutergussung innerhalb des Schädels verbundene Kopfverletzung. *Ibid.*, 1823, vi, 223-229.—**Schlemmer** (Ä.) Drei Fälle von Schädelverletzung mit Einklemmung von Haaren, nebst einigen forensischen Bemerkungen über dergleichen Befunde. Wien, med. Presse, 1876, xvii, 301, 334, 399.—**Schlier**. Gehirnblutung ohne Erscheinungen von Gehirndruck nach Schlägen auf den Kopf; Tod am 12^{ten} Tage nach erlittener Misshandlung. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1882, xxiii, 393-399.—**Schlockow**. Mord durch Erschiessen; sehr zahlreiche Schussverletzungen und Projektile; Art und Anwendungsweise der Waffen; Zahl der Thäter. Vrtlj. schr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvi, 191-301.—**Schneider**. Obductionsbefund sammt Gutachten die Lethalität einer anfänglich übersehen und erst später entdeckten Kopfverletzung betreffend. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1842, xxiv, 353-358.—**Schneider** (P. J.) Medizinisch-gerichtliches Gutachten über die gefährlichen Kopfverletzungen der Gebrüder Laudelin und Joseph Singler zu D. Ann. d. Staatsarzkn., Tübing., 1837, ii, 531-545. —. Medizinisch-gerichtliches Gutachten über die gefährliche Kopfverletzung des Ambros Person zu N. *Ibid.*, 546-559.—**Schneider & Gäde**. Obduction eines an verschiedenen sich selbst zugefügten Kopfwunden verstorbenen jungen Mannes. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1791, vii, 114-119.—**Schönheit** (R.) Lebeusgefährliche Kopfverletzung bei einem Laubanfalle; erfolgter Tod; bestimmtes Gutachten. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungaru, Oedenburg, 1857, viii, 268-270.—**Schumacher**. Kopfverletzung; schwere körperliche Beschädigung nach § 153, lit. C.; Uebertretung gegen die Sicherheit des Lebens § 431. Wien, med. Presse, 1869, x, 921-923. —. Ein Mord. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1876, xxvii, 329-338.—**Siebenhaar** (J.) Zur gerichtsarztlichen Lehre von den Kopfverletzungen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1860, lxxix, 177-230. [See, also, *infra*, Zenker (F. A.)]—**von Siebold** (E.) Gutachten, die Anlage eines Arztes betreffend, welchem in einem Todesfalle nach Kopfverletzungen hinsichtlich der Behandlung Nachlässigkeiten und Missgriffe beigegeben wurden. *Ibid.*, 1850, lx, 23-50.—**Simeons**. Fmdschein und ärztliches Gutachten über eine mit mehreren Kopfwunden todt in ihrem Zimmer gefundene Frauensperson. *Ibid.*, 1843, xlvi, 71-86.—**Skrzeckza**. Superabstrum der k. wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen über einen in Siechthum verfallenen Verletzten. Vrtlj. schr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvii, 385-390.—**Spangenberg**. Process Felke wegen Murthermord. Arch. gerichtl.-med. v. d. Königr. Hannover., Celle, 1851-2, i, 263-280.—**Speyer**. Gutachten über eine tödtlich abgelaufene Kopfverletzung, nebst Bemerkungen über den in 4. Hefte des 4. Jahrganges dieser Zeitschrift enthaltenen Ansatz des Hrn. Dr. Marc zu Bamberg. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1825, ix, 277-310. —. Sectionsbefund und Gutachten über eine durch hinzugetratenen Staarkrampf tödtlich gewordene Kopfverletzung. *Ibid.*, 1830, xix, 253-269. —. Obductionsbericht und Gutachten über eine tödtlich gewordene Kopfverletzung. *Ibid.*, 1838, 25, Ergnzungshft., 230-242.—**Stadlmayr** (F.) Zur Lehre von der Lethalität der Kopfverletzungen; ein Fall mit gerichtsarztlichen Revisions- und Spnervisions-Gutachten. *Ibid.*, 1855, lxx, 293-342.—**Stegmann**. Beitrag zur Lehre der Indication für die Trepanation bei Kopfverletzungen, in gerichtlich-medizinischer Hinsicht. *Ibid.*, 1830, xix, 40-81.—**Steinhans** (J.) Strnz eines Manues von einem 4½ Ellen hohen Strohhoden; Tod in Folge ausgedehnter Schädelknochenbrüche. Wien, Med.-Halle, 1863, iv, 329-331.—**Stelze**. Körperverletzung mit nachgefolgtem Tode. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1878, xxix, 459-471.—**Stevens** (G. T.) Review of the case of the People vs. Elisha B. Fero. J. Psych. M., N. Y., 1870, iv, 796-829. *Atso*. Reprint.—**Stragways** (F.) Fracture of the frontal bone by a blow of a man's fist. Canada Lancet, Toronto, 1880-81, xiii, 39.—**Strecker**. Einige Fälle von Kopfverletzungen, mit Beziehung auf die Trepanation in gerichtlich-medizinischer Hinsicht. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1831, xxi, 409-436. —. Einige Beobachtungen und Bemerkungen über Kopfverletzungen, mit Berücksichtigung der Frage: ob sie zu den schweren oder leichteren gehören. *Ibid.*, 1840, xxxix, 395-402.—**Tischendorf** (J. V.) Fmdschein und Gutachten, betreffend den bei einer Holzdieberei verletzt gewordenen Webergesellen. Summ. d. Neuest. u. Wissensw., a. d. ges. Med., Leipzig, 1836, n. F., i, 121-128.—**Tobias**. Gutachten über eine tödtlich gewordene Kopfverletzung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxii, 142-162.—**Toulmonche** (Ä.) Des lésions du crâne et de l'organe qu'il renferme, étudiées au point de vne médico-légal. Ann. d'hyg., Par., 1859, 2. s., xii, 395; 1860, 2. s., xiii, 143; 399. —. Nouvelles recherches médico-légales sur les lésions du crâne et de l'organe qu'il renferme. *Ibid.*, 1862, 2. s., xxviii, 121-142.—**Tripl** (The) of Hartley, the chemist, of Manchester. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 599.—**Ulrich**. Gutachten über eine Kopf-

Head (Injuries of, Jurisprudence of).

verletzung in Bezug auf deren Entstehung. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1839, 25, Ergnzungshft., 263-274.—**Verdinelli** (E.) Elencazione medico-legale; caso di morte avvenuta nove giorni dopo una riportata ferita al capo, da una perizia medica ritenuta come accidentale per sopraggiunto sinoco o febbre tifoidale; da altra perizia riferita a risultato della riportata lesione. Ippocratico, Fano, 1865, 3. s., vii, 85; 182; 273; 331; 474; 563.—**Virchow** (R.) Körperverletzungen (1869). [Erörterung strafrechtlicher Fragen a. d. Geb. d. gerichtl. Med. Eine Anlage z. d. Motiven des Strafgesetzwurkes f. d. Norddeutsch. Bund, p. 34.] *In his*: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8². Berl., 1879, ii, 523-526.—**Völkel**. Gutachten über 39 mittelst eines mit Schrot geladenen Gewehres verursachte Kopfwunden. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1848, lvi, 154-174, 1 pl.—**Vogler**. Ueber direkte und indirekte Einwirkung der Kopfverletzungen auf verschiedene Organe und Funktionen, nebst einem Hinblick auf die Rolle, welche die Phrenologie in der gerichtlichen Medizin zu spielen berufen ist. *Ibid.*, 1849, lviii, 249-308. —. Gutachten über die lebensgefährliche Verwundung mit dem Tod des Christian Hart von Bierstadt. Med. Ztg., Berl., 1851, xx, 25; 31; 35; 41. —. [Fall einer Kopfverletzung.] Verhandl. von den Assissen zu Wiesbaden. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1851, lxxii, 85-89. *Atso*: Bl. f. gerichtl. Anthrop., Erlang., 1852, iii, 2. Hft., 16-28.—**Vollmer**. Gutachten über die Todesart des nach einer äusserlich scheinbar leichten Kopfverletzung erfolgten Todes des Erhard Everts zu Kuckhöfen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1845, i, 421-433. —. Obductionsbericht und Gutachten über die Todesart des nach einer schweren Kopfverletzung verstorbenen F. G. *Ibid.*, 1849, lviii, 333-356.—**Wagner**. Gutachten über eine zufällig tödtliche Kopfverletzung. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1829, ii, 795-810.—**Watson** (A.) Medical-legal examination of two cases of death from injuries of the head, involving important questions in medical jurisprudence. Edinb. M. & S. J., 1832, xxxvii, 95-98.—**Wedemeyer**. Schusswunde in den Schädel; Abscess im Gehirn und andere Resultate der Leichenuntersuchung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 431-436. —. Bruch und Depression des Schädels; Gehirnschwamm; Leichenuntersuchung. *Ibid.*, 436-439.—**Weiss**. Observations de fracture du crâne, recueillies dans des expertises médico-légales. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, x, 75-81.—**Weiz**. Gerichtliche Section eines an einer Verwundung am Kopf gestorbenen Soldaten. N. Arch. d. prakt. Arznk. f. Aerzte, Leipzig, 1789, i, 16-28.—**Wending** (L.) Zur Kenntniss der Schädelverletzungen, insbesondere von gerichtsarztlichen Standpunkte. Wien, med. Presse, 1880, xxi, 1501; 1534; 1567; 1598; 1662.—**Wharrie** (J. B.) Cases immediately fatal, produced by blows on the head with the fist. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 117-119.—**Wiegand**. Fall einer durch Gehirnschütterung augenblicklich tödtlichen Kopfverletzung. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1833, xxv, 173-189. —. Gerichtsarztliche Untersuchung über die angebliche persönliche Unfreiheit des wegen tödtlicher Verwundung des Israeliten J. G., gefänglich eingezogenen Konrad W. aus H. *Ibid.*, 19, Ergnzungshft., 255-283.—**Wiefeldt**. Geisteskrankheit in Folge einer Misshandlung; Anlage wegen Körperverletzung. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1868, xix, 222-233.—**Wilhelm**. Eine nach mehr als 24 Jahren tödtlich gewordene Kopfverletzung. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1853, n. F., ii, 436-450.—**Winkel**. Obductionsbericht und Gutachten über die Tödtlichkeit einer schweren Kopfverletzung. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1842, 30, Ergnzungshft., 274-288. —. Obductionsbericht und Gutachten, die nach einer am 5. August erhaltenen schweren Kopfverletzung, am 14. September c. verstorbenen Philippino S. zu R. betreffend. *Ibid.*, 1843, xlvi, 446-469.—**von Winiwarter** (F.) Ueber eine in gerichtsarztlicher Beziehung interessante Schädelverletzung. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1881, vii, 205-208.—**Winkler** (J.) Kopfverletzung bei einem dem Trunke ergebenen Individuum; hochgradige Jauchensammlung unterhalb der ganzen Kopfschwarte; Erschöpfung der Kräfte und Hydrämie zufolge des ausserordentlichen Säfteverlustes; beträchtliches seröses Exsudat in der Brust- und Bauchhöhle; Oedem der extern Extremitäten; Tod nach eimouatlichem Krankenlager; tödtliche Verletzung, aber nicht ihrer allgemeinen Natur nach tödtlich. Wien, Med.-Halle, 1861, ii, 60-62.—**Wistrand** (A. T.) Bidrag till riktsmedicinska undersökningar angående kroppsskador af tillräckade slag eller fall emot marken. [Medico-forensic reports; wounds of head.] Hygiea, Stockholm, 1862, xxiv, 209-225.—**Witteke**. Einige Bemerkungen über die Trepanation in gerichtlich-medizinischer Hinsicht. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1828, xv, 352-391. —. Gerichtlich-medizinisches Gutachten über den, nach einem erhaltenen Wunde mit der Kegelkugel erfolgten, Tod eines Kuaben. *Ibid.*, 1837, xxxiv, 122-136. —. Begutachtung einer Kopfverletzung und der dabei vorgekommenen habituellen Epilepsie, in Bezug auf Zurechnungsfähigkeit. *Ibid.*, 1840, 28, Ergnzungshft., 139-159.—**Zenker** (F. A.) Zur gerichtsarztlichen Lehre von den Kopfverletzungen;

Head (*Injuries of, Jurisprudence of*).

ein Vortrag, gehalten in der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden den 28. Januar 1860. (Als Entgegnung auf den Aufsatz des . . . Siehenharr in dieser Zeitschrift, Jahrg. 1860, Hft. 1.) *Ibid.*, 1860, lxxx, 101-146.—**Ziegler** (C. J. A.) Gerichtliche Leichenöffnung eines armen Knaben von 11 Jahren, welcher mit Vorsatz erschlagen war. *N. Arch. d. prakt. Arzntk. f. Aerzte, Leipz.*, 1790, ii, 67-75.—**Zimmermann**. Merkwürdige Beobachtung einer in Folge einer bedeutenden Kopfverletzung entstandenen gangränösen Entartung des Krummdarms, aus den gerichtsärztlichen Akten mitgetheilt und mit einigen einleitenden Bemerkungen über den Nervencousens zwischen dem Gehirn und den Unterleibsorganen begleitet. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang.*, 1843, iv, 460-470.

Head (*Injuries of, Sequelæ of*).

See, also, **Abscess** (*Intracranial*); **Anosmia**; **Aphasia** (*Traumatic*); **Brain** (*Abscess of*); **Brain** (*Concussion, etc., of*); **Diabetes** (*Causation of*); **Epilepsy** (*Causation of*); **Erysipelas** (*Traumatic*); **Head** (*Injuries of, Jurisprudence of*); **Hemiplopia**; **Insanity** (*Causes of*); **Nerves** (*Cranial, Fifth pair of, Paralysis of*); **Polydipsia**; **Priapism**.

BAERENSprung (K.) *Der Leberabscess nach Kopfverletzungen. 8°. *Berlin*, 1875.

Also, in: *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1875, xviii, 557-593.

BRUN (F. X.) *De genesi hepatis abscessuum ex capitis læsionibus. 8°. *Monachi*, 1842.

BREUNG (J.) *Ueber die Leber-Abscesse nach Kopfverletzungen. 8°. *Wünzburg*, 1828.

BÜRGER (J. D.) *De hepatis affectione capitis læsiones insequente. 8°. *Landiskuti*, [1820].

DELFAU (L.-R.-P.) *De quelques phénomènes immédiats et consécutifs dans les lésions traumatiques du crâne et de l'encéphale. 4°. *Paris*, 1868.

DELHAES (W.) *Leberabscesse bei Schädelverletzungen. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

DUFOUR (P.-J.-M.-P.) *De quelques accidents consécutifs aux lésions traumatiques du crâne et de l'encéphale. 4°. *Paris*, 1872.

GAMA (J.-P.) *Traité des plaies de tête et de l'encéphalite, principalement de celle qui leur est consécutive*. 2. éd. 8°. *Paris*, 1835.

VAN HOUTE (H. J.) Onderzoek aangaande de meest voorkomende oorzaak en de behandeling van de ontsteking der hersenvliezen, welke men somwijle, ook na schijnbaar geringe hoofdwonden, waarneemt. 8°. *Utrecht*, 1820.

KÜHN (F. A.) *De vulnere capitis, uti videbatur, sanato, post duos annos subito lethali. 4°. *Harderovici*, [1810].

M'CUILLOCH (J. M.) *De malis icto capite exortis. 8°. *Edinburgi*, 1812.

MARCHANT (G.) *Des épanchements sanguins intra-crâniens consécutifs au traumatisme. 4°. *Paris*, 1881.

MAUCOTEL (C.) *De la polyurie consécutive aux traumatismes du crâne. 4°. *Paris*, 1883.

MÜLLER (H.) *Ueber Ostitis cranii traumatica purulenta. 8°. *Breslau*, [1871].

REINHARD (F. C.) *Ueber Leber-Abscesse nach Kopfverletzungen. 8°. *Sulzbach*, 1838.

RITSCH (W.) *De hepatis abscessibus a læsionibus capitis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1766].

SCHENK (E. L.) *De hepatis abscessibus, qui capitis vulneribus superveniunt. 8°. *Berolini*, [1838].

SCHMIDT (B.) *Beobachtungen über Psychozen nach Kopfverletzungen. 8°. *Greifswald*, 1879.

SCHMIDT (J.) *Ueber emphysematische Geschwülste am Schädel. 8°. *Wünzburg*, 1871.

SCHÜLLER (P.) *Psychozen nach Kopfverletzungen. (Aus der Provinzial-Irrenheilanstalt zu Leubus). [Breslau.] 8°. *Leipzig*, 1882.

Head (*Injuries of, Sequelæ of*).

SIEG (G.) *Ueber die Todesursachen nach Verletzung der weichen Schädeldecken. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

WAGNER (C. E.) *De abscessibus hepatis a læsionibus capitis. 8°. *Lipsiæ*, 1854.

ADAMS. Fracture of the skull; epilepsy; delirium tremens; recovery. *Lancet, Lond.*, 1850, ii, 22. — Blow on the head; lacerated scalp; fissure fracture of skull; inflammation of bone; hemiplegia; pyæmia; death on the twenty-fourth day; autopsy. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1868, ii, 264.—**Alessandrini** (F.) Di una paralisi di moto dell'arto toracico destro per fermento alla regione parietale sinistra con penetrazione in cavità. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1868, 6. s., i, 405-408.—**Alexander** (W.) Case of depressed fracture of skull in which temporary relief followed the use of the trephine; abscess of brain. *Lancet, Lond.*, 1877, ii, 426.—**Allan** (J. W.) Case of head injury; discharge of fluid from ear two years after; relief. *Ibid.*, 1874, i, 511.—**American** (G. K.) Encephalitis following scalp wound; paralysis and coma; trephining with discharge of pus; temporary improvement; autopsy. *N. York J. M.*, 1856, 3. s., i, 220-224. — Scalp wound, followed by purulent arachnitis; trephining; autopsy. *Northwest. M. & S. J., Chicago*, 1857, xiv, 68-75.—**Annan** (S.) Idiocy from a blow on the head. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1839-40, xxv, 39.—**Anstiaux** (N.) fils. Mémoire sur les affections organiques, consécutives aux lésions de la tête. *In his: Clin. chir.*, 89, Liège, 1816, 35-50.—

Aran (F.-A.) Observation pour servir à l'histoire de l'application du trépan dans les plaies de tête avec fracture du crâne et abcès du cerveau. *Arch. gén. de méd., Par.*, 1842, 3. s., xiv, 158-168.—**Arnung** (J. W.) Ueber eine öfters nach Kopfverletzungen entstehende Krankheit. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien*, 1833, xiv, 567-589.—**Ashhurst** (J.), jr. Lacerated and contused wound of scalp; death. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1834, n. s., xvii, 143. — Compound fracture of the skull; intra-cranial abscess. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 26. Also: *Phila. M. Times*, 1871-2, ii, 235.—**Autas**.

Fracture du crâne (enfoncement du pariétal et guérison); considérations sur les troubles fonctionnels consécutifs. *Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire* (1877-80), 1881, vii, 318-325.—**Bacon** (G. M.) Injury of the head; encephalitic symptoms; recovery. *Lancet, Lond.*, 1867, ii, 457.—**Balassa**. Schädelbruch mit Splitterung und mit Zerquetschung der benachbarten Hirnsubstanz, consecutive Eclampsie; Heilung; fünf Monate später Tod durch acute Meningitis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1853, iii, 338.—**Ball** (C. B.) Depressed fracture of skull; elevation; pyæmia; recovery. *Dublin J. M. Sc.*, 1873, [3.] s., lix, 87-89.—**Balling** (F. A.) Leberabscesse nach Kopfverletzungen. *Heidelb. klin. Ann.*, 1831, vii, 141-146.—

Bardinet. Fracture du crâne; issue de matière cérébrale; améno-manie; guérison. *Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges*, 1868, 257-259.—**Barrety**. De la congestion et de l'apoplexie pulmonaires liées aux traumatismes accidentels du crâne. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1874, Par., 1875, 6. s., i, 180-182.—**Baron** (C.) Fracture du crâne consolidée; accès répétés de délire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1837, xii, 128.—**Basu** (D.) Compound depressed fracture of skull, with aphasia and paralysis of the right upper limbs; recovery. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1880, xv, 99. — Contused wound of the head; intrameingeal suppuration; trephining; death. *Ibid.*, 157.—**Bell** (J.) Case of pyæmia, and abscess of the diploë, after a scalp wound; trephining; cure. *Edinb. M. J.*, 1873-4, xix, 124. — On a form of loss of memory occasionally following cranial injuries. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1882-3, n. s., ii, 26-33. Also: *Edinb. M. J.*, 1882-3, xxviii, 684-689.—**Bellamy**. Injury to skull; tetanus; tracheotomy; death. *Brit. M. J., Lond.*, 1882, ii, 368.—**Bénaud**. Observations sur les effets singuliers d'un coup à la tête. *J. de méd., chir., pharm., etc., Par.*, 1771, xxxvi, 275-278.—**Bénier**. [Mort d'un individu quatre mois après avoir reçu un coup sur la tête; aucune lésion de l'encéphale.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1855, xxx, 80.—**Bérard**. [Plaie contuse du cuir chevelu; érysipèle; abcès métastatique du foie; mort.] *Ibid.*, 1835, [x], 6-8.—

Berehem. Accidens graves occasionnés par une chute sur la tête; guérison; réflexions sur les phénomènes présentés par le sujet de cette observation. *Ann. Soc. de méd. d'Auvergne*, 1845, 65-76.—**Bertrand**. Note sur une chute de dix mètres de haut sur la partie droite de la tête et la nuque; commotion du cerveau; épanchement; paralysie du membre supérieur gauche; guérison. *Rec. de mém. de méd. . . mil.* Par., 1840, xlviii, 361-365.—**Bertrandi**. Mémoire sur les abcès du foye, qui se forment à l'occasion des playes de tête. [French and Latin texts.] *Mém. Acad. roy. de chir., Par.*, 1757, iii, 484-505.—**Beurteilung** (Zur) der psychischen Folgen der Kopfverletzungen. *Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg*, 1858, ix, 2. Hft., 11-29.—**Biehat** (X.) Réflexions sur la commotion et l'inflammation du cerveau, à la suite des coups reçus à la tête. *J. de chir. (Desault), Par.*, 1792, iv, 307-326.—

Bide. Fracture du crâne avec enfoncement; monoplégie

Head (Injuries of, Sequelæ of).

brachiale; abcès du cerveau; méningite; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 44-49. *Also*: Progrès méd., Par., 1878, vi, 301-303.—**Billroth** (T.) Phlegmone der Kopfschwarte nach Verletzung; Venenthrombose; Meningitis; acute Hornhautvereiterung. Wien. med. Wchschr., 1867, xvii, 913-915.—**Björnström** (F.) Ett fall af blödnig genom hufvudsvålen utan luddusion. Upsala Läkaref. Förh., 1872-3, viii, 362.—**Blumenstok**. Faustschlag in die Schläfengegend; Erblindung. Wien. med. Presse, 1869, x, 14-17.—**Bodine**. Case of obscure nervous disease. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 214-217.—**Bolnet**. [Aphasia and facial paralysis from sabre wound of cranium; trephining.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2, s., xii, 42.—**Bolton** (A.) Compound comminuted fracture of the skull; extensive laceration and loss of brain substance; operation; recovery; paralysis. Brain, Lond., 1878-9, i, 566-569.—**Borthwick** (G.) Singular case of delirium from wound of the head. Med. Comment. 1780, 2, ed., Lond., 1783, vii, 353-356.—**Bourienne**. Mémoire sur les effets de la commotion du cerveau, à la suite des lésions de la tête. J. de méd. mil., Par., 1784, iii, 234-255. — Observations qui servent à confirmer celles déjà présentées dans un mémoire sur les effets de la commotion à la suite des lésions de la tête. *Ibid.*, 1786, v, 218-243.—**Boulyer**. Mémoire sur les ressouves de la nature, pour l'exfoliation des os du crâne contents sans dérangement. J. de méd., chir., pharm., etc. Par., 1775, xliii, 322, 335.—**Bousier**. Fracture du rocher à droite; aphasie d'origine traumatique; guérison. Franco méd., Par., 1878, xxv, 57.—**Bouvet**. Traumatisme du crâne; méningo-encéphalite consécutive et psychémotente survenue sans symptômes appréciables. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 673.—**Brach**. Kopfverletzung; Kopfsprosse; Delirium tremens. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1845, Kohlenz, 1847, 49-51.—**Brock** (J. B.) Case of traumatic cerebritis. Virginia M. J., Richmond, 1859, xii, 285-287.—**Bronillette** (P. L.) A case of contusion of the brain and circumscribed suppurative hepatitis. Clinic, Cincin., 1874, vii, 25-27.—**Brown** (M. L.) A case of fracture of the skull resulting in death forty-two days after, from encephalitis and pyemic infection. Boston M. & S. J., 1881, cv, 610.—**Brown-Séguard**. Des altérations qui surviennent dans la muqueuse de l'estomac, consécutivement aux lésions cérébrales. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 597.—**Brimmer**. Folgen einer nicht besitzigen Niederdrückung gehrochener Schädelknochen. Wchschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, xii, 192-195.—**Brunner** (D.) Zur Kasnistik der Seelenstörungen in Folge von Kopfverletzungen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1855, lxx, 96-128.—**Brunner** (G.) Concussion of the labyrinth after a blow from a cane in the neighborhood of the ear; transitory and partial deafness, with pain, for low tones. Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 249-251.—**Buehler** (E.) Schlag auf den Kopf mit einem steinernen Maasskrug; mehrfache Fissuren; Pyämie. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg., 1870, xxi, 209-216. — Aussere Queschwundo des Kopfs; brandiges Absterben der Weichteile mit Entblössung des Knochens; Heilung. *Ibid.*, 226-232.—**Buck** (G.) Injury of the head; paralysis of the left side; coma; death on the ninth day; laceration of the brain; extravasation in the centre of the right hemisphere; pneumonia. N. York J. M. & S., 1840, iif, 349. — Wound of the scalp; fracture of the ribs; inflammation of the brain. *Ibid.*, 1841, iv, 349. — Wound of the scalp, followed by convulsions; successfully treated by trephining. *Ibid.*, 350.—**Budin** (P.) Fracture ancienne de la voûte du crâne; réunion osseuse et fibreuse; stalactites; cancer encéphaloïde primitif du foie à marche excessivement rapide. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 22-24.—**Budini** (C. T.) Scalp wound; fracture of external table of skull; septicæmia. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 70. — Depressed fracture of skull; abscess of brain; death. *Ibid.*, 150.—**Burggræve**. Plaie contuse de la région frontale gauche; arachnoïdite consécutive; suppuration diffuse; trépanation; mort. Presse méd. belge, Brux., 1848-9, i, 75.—**Burkitt** (E. J.) Case of injury of the head, with abscess of brain, simulating compression from extravasated blood. Dublin M. Press, 1839, i, 261.—**Burns** (J. W.) Comminuted fracture of the skull, followed by metastatic pneumonia and gangrene. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 865-869.—**Busch** (D. W. H.) Eine Kopfverletzung mit Windstarrkrampf verbunden. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, vii, 25-34.—**Butler** (H.) Gunshot wound of cranium; mental faculties unimpaired; tetanus; death on tenth day. Med. Times, Lond., 1848, xviii, 170.—**Canmerer**. Fall eines metastatischen Abscesses in der Periauriculargegend, nach einer bedeutenden Kopfverletzung. Med. Cor.-Bl. d. württenb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1838, viii, 44.—**Capron** (F. P.) A case of blindness after fracture of the base of the skull. Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 335-337.—**Caradec** (L.) Plaie pénétrante de la tête chez un enfant de 6 ans par suite d'une chute d'une hauteur de 15 mètres; coma, insensibilité; hémiplegie droite, aphasie, etc.; guérison complète au bout de six mois. Gaz. méd. de Par., 1871, 3, s., xxvi, 29.—**Caselli** (A.) Cefalomatoma diffuso traumatico; emorragie successiva; trasfusione di sangue nel peritoneo; guarigione. Salute: Ita-

Head (Injuries of, Sequelæ of).

lia med., Genova, 1881, 2, s., xv, 305.—[Cases.] Sur quelques plaies de tête suivies de mort par suite de phlébite et d'abcès du cerveau. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 382-386.—Consultation [in a case of injury of the head by a blow; headache; convulsions]. In: Chirac (P.) & Silva (J.-B.) Diss. et consult. méd., 129, Par., 1744, 265-287.—Paralysis of 3d, 6th, 7th, and 9th cranial nerves; the result of injury; partial recovery. Indian Lancet, Lahore, 1860, ii, 195-197.—Results of a box on the ear. Austral. M. J., Melbourne, 1877, xxii, 249.—**Catt** (A.) Scalp wound, with detachment of the periosteum, followed by hemiplegia and epileptiform convulsions three weeks afterwards. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 188.—**Canchois**. Contusion du crâne, sans plaie extérieure, ni fracture de la boîte crânienne; mort par infection purulente au bout de trois semaines; autopsie; hémorrhagio et ramollissement des couches optiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 47-50.—**Cayley** (H.) Case of fracture of the skull; abscess in the brain; trephining; death. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1875-6, xvii, 58-61.—**Chairon**. [Élat d'obus sur la partie supérieure de la tête; grande perte de substance du crâne; la plaie recouverte par une membrane paraissant faire suite au périoste; mort six ans après d'érysipèle.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 372.—**Chaldecot** (T. A.) Lacerated wound of scalp, with fracture of the frontal and malar bones, followed by erysipelas. Med. Times, Lond., 1851, u, s., ii, 204-206.—**Chassaingnac**. Délire aigu à la suite d'une chute sur la tête. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2, s., vii, 169.—**Chanfard**. Satyriasis consécutive à un coup reçu sur la région occipitale. Tr. méd., Par., 1833, xii, 39-44.—**Chanvel**. Sur quelques cas de perte immédiate et unilatérale de la vue, à la suite des traumatismes du crâne et de la face. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, u, s., vii, 542-547.—**Chevalier**. Observation sur une exfoliation qui s'est faite cinquante-sept ans après un coup reçu à la tête. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, xi, 130-136.—**Chinnock**. Concussion of the brain; application of the trephine; death from purulent deposits in the liver. Lancet, Lond., 1839-40, i, 440.—**Chomel & Sanson**. Hémiplegie droite ancienne, suite d'un coup de pied de cheval, avec fistules et enfouissement aux os du crâne; hémiplegie récente et incomplète à gauche; coma; application de dix-sept couronnes de trépan; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 5.—**Chotin**. Plaie du cuir chevelu; méningo-encéphalite traumatique consécutive; dégénérescence kystique énorme du rein gauche; mort douze jours après l'accident. Bull. méd. du nord, Lille, 1880, xix, 204-208.—**Clark** (Le G.) Temporary recovery from a severe scalp wound; subsequent fatal symptoms found to depend upon supuration between the dura mater and skull. Lancet, Lond., 1864, ii, 294.—**Cockle** (J.) Case of punctured fracture of the skull; paralysis; consecutive abscess of the brain; fatal about the end of the sixth week. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 96.—**Coleman** (P. C.) Contused wound of the head, followed by convulsions. Nashville J. M. & S., 1874, n. s., xiv, 345.—**de Colleville** (E.) Céphalagie intermittente survenue à la suite d'une plaie de tête. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1826, xxvi, 51-53.—**Concato** (L.) Sopra un caso di commozione cerebrale ad accessi epilettici successivi a trauma diretto sulla testa. Riv. clin. di Bologna, 1878, 2, s., viii, 97, 193.—**Cooper**. Suppuration under the dura mater, following contused wound of the scalp. Lond. M. & S. J., 1835-6, viii, 653-655.—**Coppée** (C.) Plaie de tête; guérison; vingt mois après, explosion de symptômes encéphaliques. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1863, xxx, 52-54.—**Coste**. Observation d'une fracture du crâne avec commotion cérébrale, convulsions épileptiques, et formation d'un kyste séreux dans la substance cérébrale. Notico d. trav. Soc. roy. de méd. de Bordeaux, 1833, 107-147.—**Cox** (S.) Encephalitis from a blow on the head. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 488.—**Crus**. Fracture du crâne remontant à trente-huit ans; fistule persistante à la région frontale; intégrité des fonctions cérébrales pendant trente ans; affaiblissement progressif de toutes les fonctions; phénomènes de compression; hémiplegie; amblyopie; perte des facultés intellectuelles; trépanation du frontal extraordinairement épais; issue d'une grande quantité de pus; guérison. Union méd., Par., 1876, 3, s., xxii, 965. *Also*: Courrier méd., Par., 1878, xxviii, 217.—**Croly** (H. G.) Lacerated scalp wound, followed by erysipelas. Dublin M. Press, 1860, xliii, 29.—**Crons & Casellas**. Caso notable de comocion cerebral, seguida de paresia incolecta del neurogástrico; atelectasia doble y trastornos varios en el abdomen, y terminada por amnesia y manifestaciones hemiplegicas en el lado derecho. Rev. de cien. méd., Baçel., 1878, iv, 54-71.—**Cuddapah** (M. L.) Compound comminuted fracture of the cranium, in which the external wound healed, but symptoms of compression occurred three weeks subsequently; death. Madras Q. J. M. Sc., 1862, v, 191-193.—**Curling**. Compound fracture of the skull; use of the trephine; death on the seventeenth day from the rupture of the renal vein. Lancet, Lond., 1859, i, 7.—**Dabney** (W. C.) Injury to the skull in the left frontal region; loss of tactile sense in certain regions of the body. Maryland M.

Head (Injuries of, Sequelæ of).

J. Balt., 1878, iii, 1-10.—**Davis** (N. S.) Singular effect of a blow on the occiput. Northwest M. & S. J., Chicago, 1856, xiii, 448.—**Davy**. Paralysis following a blow on the head; recovery. Lancet, Lond., 1876, ii, 153.—**Demarquette**. Fracture comminutive du coronal produite par une ruade de mulet; sortie d'une portion de cervelle; double exophthalmic; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 414.—**Drivière**. Histoire d'une fracture comminutive du coronal; abcès consécutif dans le lobe antérieur de l'hémisphère cérébral droit; guérison après deux mois. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, pt. 2, 148-151.—**Droubaux**. Fracture du crâne; trépanation; résorption purulente; mort. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1856-7, xvi, 188-192.—**Desmonceaux**. Nécrose de la plus grande partie du pariétal gauche et d'une notable portion de l'occipital à la suite de fractures circulaires; extraction des séquestres; guérison. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1878, xxxiv, 453-461, 2 pl.—**Dhercourt** (G.) Observation d'écoulement du liquide céphalo-rachidien par la narine droite, survenu inopinément sept ans après une chute violente sur la tête. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 367-390.—**Downs** (R. N.) Punctured fracture of the skull, penetrating the brain; apparent recovery; death from cerebral suppuration four months subsequently. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 358-392.—**Drasch**. Vulus contusum ad occiput, exinde tetanus traumaticus cum myelitide; exitus lethalis. Ber. d. k. k. Krankenaust. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 212-214.—**Droop**. Sprachlosigkeit in Folge einer Kopfverletzung. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1860, xviii, 241-249.—**Dufour** (G.) Mémoire sur une variété nouvelle de tumeur sanguine de la voûte du crâne suite de lésion traumatique. Compt. rend. Soc. de biol. 1851, Par., 1852, iii, pt. 2, 155-163.—**Dumas**. Observation sur une plaie des téguments de la tête, terminée par la mort au milieu des symptômes les plus légers. Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon, 1798, i, 374-383.—**Dupuytren**. Coup de pied de cheval dans la région temporale gauche; perte subite de connaissance, qui cesse au bout de cinq jours; idiotisme; difficulté d'élocution; très faible paralysie du côté droit; large excavation à l'endroit où a été reçu le coup, produite par la dépression des os de cette région. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 26.—**Eichelberg**. Späte Folgen einer Kopfverletzung. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Koblenz, 1840, 118.—**Elcan** (A. L.) Case of extensive traumatic injury of the skull; abscess of the brain; right hemiplegia; aphasia; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxix, 426-429.—**Eriksen** (J. E.) Injury to the head of a child, with wound of the scalp, from the wheel of a cab; erysipelas; convulsions, followed by hemiplegia; compression of the brain; application of the trephine, with evacuation of pus; autopsy. Lancet, Lond., 1856, ii, 566.—**Faccu** (J.) Consulto medico; risposta allo stesso; replica e conclusionale. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1859, ii, 95; 118; 140.—**Fairbrother**. Slight wound of the head followed by blood-poisoning, and death from cardiac anæmia, in a child aged 4½ years. In his: Collect. M. & S. Essays, 8º, [n. p., n. d.]—**Fedi** (L.) Stillicidio acquoso dall' orecchio sinistro per la frattura del laberinto successiva ad una percossa della testa. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-51, 2. s., i, 169-175. *Also, transl.*: Gazz. hebdom. de méd., Par., 1853-4, i, 59-63. — Intorno allo stillicidio acquoso per l' orecchio seguentemente alle percosse della testa. Ann. univ. di med., Milano, 1858, clxiv, 225-234.—**Féré**. Tic non douloureux de la face du côté gauche, consécutif à une plaie de tête portant sur le pariétal droit. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 139.—**Filippi**. Due casi di lesioni traumatiche alla testa apparentemente non gravi e poi mortali. Imparziale, Firenze, 1875, xv, 387-394.—**Filippini** (A.) Escara cancrinosa al capo. Raccogliatore med. di Fano, 1853, 2. s., viii, 299.—**Fischer** (C.) Ueber Erysipelas erraticum nach Kopfverletzungen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1850, iii, 24.—**Fitzpatrick** (J.) Case of depressed fracture of the cranium, with paralysis of the left arm. Dublin M. Press, 1840, iv, 54.—**Fleury**. Tumeur fluctuante au devant du front; injection iodée; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 195-197.—**Fodera**. Observation relative à des phénomènes produits par une chute sur l'occiput, analogues à ceux du somnambulisme. J. univ. d. sc. méd., Par., 1824, xxxvi, 239-247.—**Forbes** (J. G.) Compound comminuted fracture of the frontal bone; operation after an interval of three weeks; paralysis; recovery. Lancet, Lond., 1849, i, 579.—**Forster** (J. C.) On a case of trephining four months after injury, with subsequent erysipelas and dead bone. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, iii, 21.—**Foucart** (A.) Kopfwunde; Enecephalitis; Erysipel; Heilung. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 182.—**Friedberg** (H.) Seltene Folgen einer Kopfverletzung. [Bruch des Stirnbeines mit Depression, Einklemmung von Holzspalttern und von Mörtel in die Schädelhöhle; Trepanation 6 Tage nachher; Heilung 3 Wochen später; anscheinend vollkommene Genesung während der folgenden 4 Monate; 27 Wochen nach der Trepanation Lähmung des Levator

Head (Injuries of, Sequelæ of).

palpebræ superioris; Orbitalfistel; vollkommene Heilung.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 569-586. — Tödliche eitrige Blutvergiftung und Blutverarmung, verursacht durch Kopfverletzungen. In his: Gerichtsarztl. Gutacht., 8º, Braunsch., 1875, 1. R., 44-54. — Seltene Folgen einer Kopfverletzung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxxix, 93-99.—**de Fuisscaux**. Plaie de tête; section du pariétal droit et de la dure-mère; esquilles; abcès intra-crâniens; absence de tout phénomène de commotion ou de compression; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 184.—**Gähde**. Ein Fall von Schussverletzung des Kopfes, in welchen die Verletzung gleichzeitig eine Paralyse des ganzen Trigemini, facialis und acusticus zur Folge gehabt hat. Deutsche militärärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 266.—**von Gärtner**. Geschichte einer Kopfverletzung, welche, bei anfangs höchst unbedeutenden Zufällen, doch noch in der 13. Woche tödtlich wurde. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1821, ii, 467-470.—**Gardner**. Jerking movements of the head and giddiness following a blow on occiput; improvement. Glasgow M. J., 1879, [4.] s., xi, 146.—**Garin**. Observation sur une plaie de tête, suivie d'un grand abcès dans l'un des ventricules du cerveau et terminée par la mort. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1808, xvi, 278-281.—**Gaultier-de-Claubry** (E.) De la cause la plus probable des abcès au foie, consécutifs des plaies de tête. *Ibid.*, 1814, xxxi, 22-30.—**Geddings** (E.) Fracture of the squamous portion of the temporal bone; injury of the corresponding portion of the brain; tetanus and death. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1834-5, i, 99-102. — Case of fracture of the cranium, with depression, followed by traumatic tetanus, trephining successfully practiced. Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 505-514.—**Geuy**. Observation sur une fracture des os du crâne, avec déchirement de la dure et pie-mère, suppuration du cerveau, etc. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1784, lxi, 498-505.—**Girglestone** (T. M.) Severe concussion followed by symptoms of pressure on the brain; paralysis of the right side of the body; ptosis of the left eye-lid. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 435.—**Githus** (W. H. H.) Concussion of brain followed by erysipelas of scalp and death. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 208-210.—**Gosselin**. Fracture du frontal par enfoncement; abcès consécutif du cerveau; trépanation; mort. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 1130.—**Gould**. Fall from a height, followed by irritation of brain; unconsciousness; curious movements, especially of legs; scalp wound; relieved. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 222.—**Güntner** (W.) Unbedeutende Kopfverletzung; Tod durch Meningitis. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1854, xlii, 34-36.—**Guépin**. Des coups sur la tête et sur les yeux. Ann. d'ocul., Brux., 1843, x, 35-44.—**Guermouprez** (F.) Troubles nerveux consécutifs à une fracture du crâne, etc., par accident de chemin de fer; émissions sanguines répétées; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1883, v, 224-230. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 139-141.—**Guillon**. Suppuration des membranes du cerveau à la suite d'une blessure dont la fâcheuse terminaison n'avoit pu être soupçonnée. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xlv, 174-180.—**Gyselynek**. Plaie contuse de la tête; commotion cérébrale; amaurose à gauche. Arch. méd. belges, Brux., 1881, 3. s., xx, 207-209.—**Haber-shon** (S. O.) Injury to the head and neck; cephalalgia; convulsive attacks; no loss of consciousness; recovery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 536-541.—**Härlin**. Späte Folgen einer unentdeckten geblienen Schädelverletzung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1839, ix, 197-200.—**Haldar** (N. C.) Case of intra-cranial suppuration after injury. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 263.—**Hall** (A.) Depressed fracture of the cranium; death from cerebritis terminating in abscess thirty-six days after the reception of the injury. Brit. Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1845-6, i, 31.—**Hall** (R. B.) Fracture of the cranium and injury of the cerebellum, followed by peculiar nervous phenomena. Cinclin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., xi, 475-477.—**Hall** (T. H.) A wound of the scalp, with traumatic tetanus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 17.—**Hall** (W. B.) Case of comminuted fracture of the parietal bone, followed by abscess upon the dura mater; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., i, 535.—**Hamilton** (A. M.) A case of peculiar unilateral tremor following head injury. Boston M. & S. J., 1877, xxvii, 351-353.—**Hardy**. Observation de phlébite osseuse avec abcès viscéraux sans plaie extérieure. Bull. Soc. anat. de Par., 1837, xii, 144-152.—**Haré** (C.) Observation sur un coup à la tête, suivi d'accidents graves. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxviii, 549-552.—**Hastings** (C.) Case of hepatitis induced by injury of the scalp; and by sympathy affecting the mental faculties. Lond. M. Reposit., 1816, vi, 78-80.—**Hausbrand**. Merkwürdige Folgen eines Sturzes auf den Kopf. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvi, 550-557.—**Haward** (I. W.) Fracture of the skull, followed by pulsating fluid tumor of the scalp, and escape of cerebro-spinal fluid. Lancet, Lond., 1869, ii, 79. — Abscess of the brain following a scalp wound. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 181-183. *Also, in his*: . . . Path. & Surg. Writings, 8º, Lond., 1874, i, 327-329.—**Haworth**

Head (Injuries of, Sequelæ of).

(T.) Case of death from injury to the skull; air found beneath the dura-mater. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 368-375.—**Heath (C.) & Beck.** Two cases in which a blow on the head was followed by aphasia. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1881, ii, 705.—**Hecker.** Messerstich in die Stüingegend; Fiesur; Abspaltung von der äussern Knochenhaut und von der Glastafel; Hirn-Abscess. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1870, xxi, 217-225. —. Mehrere aussere Kopfverletzungen; Hirnhautentzündung; Tod. *Ibid.*, 1871, xxii, 200-208.—**Heermann (L.)** Case of disease consequent to a fracture of the skull. *N. York M. Mag.*, 1814-15, i, 130-134.—**Heiberg (J.)** Fald paa Baghovedet med paafølgende Abducenslammelse og Nevrit. [Fall upon back part of head followed by paralysis and neuritis.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1873, 3, R., iii, 703-708.—**Hellema (D.)** Belangrijk geval van schedelbelediging, na acht maanden doodlijk vindingendo door ettervergreifing na suppuratieve ontstekings-processen binnen en buiten den schedel. *Geneesk. Tijdschr. v. do Zeeznagt, Gravenh.*, 1865-6, iv, 197-204.—**Heneoch.** Schädelbruch mit consecutiver eitriger Meningitis. *Charité-Ann.*, 1878, Berl., 1880, v, 465-468.—**Henry.** Loss of memory for names after injury of the head. *Am. M. Times*, N. Y., 1860, i, 357.—**Heczog.** Fissura cranii cum impressione; Gesichtstrose; Abscess hinter dem linken Augapfel; linksseitiger Exophthalmus; Heilung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1856, i, 39.—**Hill (J. J.)** Case of injury to the head, epilepsy supervening; operation and death eight days after trephining. *Austral. Pract.*, Melbourne, 1877-8, i, 87-89.—**Hilton (J.)** Displacement of the scalp and occipito-frontalis muscle, and exfoliation of a large part of both parietal bones. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1861, 1, 226.—**Hinton (R. L.)** A case in practice. [Head injury, progressive paralysis.] *South. M. Rec.*, Atlanta, 1882, xii, 323-326.—**Hirtz.** Lésions traumatiques du crâne; méningo-encéphalite tardive; abcès du cerveau; pleurésie purulente. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 248.—**Holmes (T.)** On suppuration within the cranium after injuries. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1858, 861-866. —. Suppuration within the cranium after a scalp wound. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862-3, xiv, 5-8.—**Holscher (G. P.)** Späte tödtliche Folgen einer Kopfverletzung. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1837, ii, 17-21.—**Holthouse.** Extensive lacerated wound of scalp, followed by meningitis and suppuration of the arachnoid over the left cerebral hemisphere, and loss of speech. *Lancet*, *Lond.*, 1865, i, 366.—**Hoschitz (F.)** Schädelverletzung mittelst Messerstich; letaler Ausgang in Folge von Gehirnabszess. *Wien. med. Presse*, 1881, xxii, 1043-1046.—**Hulke (J. W.)** Fracture of base of skull; recovery with paralysis of certain cranial nerves. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1869, ii, 249. —. A case of secondary trephining for traumatic abscess of the brain; recovery. *Med. Chir. Tr.*, *Lond.*, 1879, lxii, 367-372. —. Clinical lecture on a case of trephining for anomalous convulsive attacks, supervening several months after injury to the head. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1881, ii, 85-87.—**Hunt (T.)** Injury of the head attended with loss of the senses of smell and taste. *Med. Times*, *Lond.*, 1847-8, xvii, 54.—**Hutchinson (J.)** Hemiplegia after injury to the head from a fall. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1866, i, 119. —. Atrophy of left optic disc, and deafness on the same side, after a severe blow on the head, which was attended for a time with hemiplegia. *Ophth. Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1871-3, vii, 45.—**Jacquemet.** Fracture du crâne; glycosurie traumatique et tétanos. *Montpel. méd.*, 1862, viii, 34-44.—**Jaquet (L.)** Plaie contuse du crâne; hémorrhagie méningée du côté opposé au traumatisme; hémorrhagies corticales multiples. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1883, lviii, 254-256. *Also: Progrès méd.*, *Par.*, 1884, xii, 92.—**Janikowski (S.)** Lekkie uszkodzenie glowy; zapalenie pluc prawdopodobnie nie pochodzące z uszkodzenia. [Injury of head followed by pneumonia.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1867, vi, 122.—**Jasser.** Eine gebauene Kopfwunde, wobey erst nach zwey Monaten sehr übele Folgen entstanden. *Verm. chir. Schrift.*, *Berl.*, 1782, iii, 126-138.—**Jenner (W.) & Johnson (A. A.)** Effusion of blood over the skull, probably from accident; puncture; recovery; death from tumour pressing on the œsophagus. *Assoc. M. J.*, *Lond.*, 1857, 939.—**Jenrich.** Späte Folgen einer Kopfverletzung. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, Koblenz, 1840, 221.—**Joberns.** Contusion of the cranium, in which the bone exfoliated. *Lond. M. & Phys. J.*, 1827, n. s., ii, 337. —. Compound fracture of the skull, with rupture of the dura mater, followed by fungus cerebri. *Ibid.*, 338.—**Johnson (C. H.)** Injury of scalp; latent symptoms; death. *Lancet*, *Lond.*, 1851, ii, 385.—**Joly.** Fracture de l'occipital; contusion et commotion du cerveau; phlegmon consécutif du cuir chevelu; suppuration du cerveau; mort. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1857, xxx, 143.—**Jones (H. B.)** Scalp wound; on the eighteenth day acute inflammation of the membranes; secondary deposits in liver; earthy and alkaline phosphates. *Lancet*, *Lond.*, 1847, ii, 326. —. Scalp wound; diffuso inflammation of the membranes on the sixteenth day; softening of the brain; earthy and alkaline phosphates. *Ibid.*, 327.—**Jones (S.)** Extensive scalp wound; intra-cranial abscess; trephining; death from pyæmia.

Head (Injuries of, Sequelæ of).

Lancet, *Lond.*, 1868, ii, 279.—**Judson (H. T.)** Case of apoplexy, following a blow on the cranium. *N. York M. & Phys. J.*, 1829-30, n. s., ii, 303-307.—**Justice.** A singular instance of deprivation of the senses of taste and smell, resulting from an accidental injury to the head. *Proc. Am. Phil. Soc.*, Phila., 1854-8, vi, 51.—**Kerr (J. G.)** Wound of the scalp; paralysis of left arm and right leg; recovery. *Rep. Med. Miss. Soc. in China* 1861, Canton, 1862, 10.—**Kinkad (R. J.)** Congestion and irritation of brain after injury simulating hysteria. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlvii, 90-95.—**Kinloch (R. A.)** Fracture of skull; trephining; death from abscess. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1882, 107-109. *Also: Med. News*, Phila., 1882, xli, 121.—**Kirchheim.** Fall mit dem Hinterkopf auf einem im Erdboden aufrecht stehenden Nagel; Eindringen desselben in den Schädel; sofortige Entfernung desselben; Abscess-Bildung; Operation; klonische Krämpfe; Section. *Jahrbuch. n. d. Verwalt. d. Med.-Wes.*, d. Krakenanst. . . d. Stadt Frankf. (1865), 1868, ix, 87-89. —. Meningitis und Pyæmie in Folge einer Hiebwunde des Schädels und der Hand. *Ibid.*, (1866), 1869, x, 75.—**Kirkbride (T. S.)** Symptoms of phrenitis, following a wound of the scalp; recovery without exfoliation of the exposed bone. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1835, xvi, 22-24.—**Kirkland (R.)** Cerebral amaurosis following an injury to the head; occurrence of gastric crises. *Ibid.*, 1884, n. s., lxxvii, 462.—**Klusemann.** Ueber Convulsionen nach Kopfverletzungen. *Med. Ztg.*, *Berl.*, 1845, xiv, 141.—**Koeppe.** Ueber Kopfverletzungen als periphere Ursachen reflectirter Psychosen und über ihre locale Behandlung. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1874, xiii, 333-384.—**Kothe.** Eine anscheinend leichte Kopfverletzung führte nach 5 Jahren den Tod herbei. *Med. Ztg.*, *Berl.*, 1835, iv, 79.—**Kändler (H.)** Spaltbruch der Hirnschale mit dem Erfolg längerer Sprachlosigkeit, Heilung der letzteren durch Incision der Schädeldecken, ein gerichtlich gewordener Fall, als Beitrag zur Diagnose und Behandlung der Hirnschalenbrüche. *Memorabilien*, Heilbr., 1860, v, 149-154.—**Küster (E.)** Schussverletzung des Hinterhauptes; Epilepsie; Trepanation; Heilung. *Med. chir. Centrallbl.*, *Wien*, 1882, xvii, 423.—**Kumar (A.)** Stichwunde am Schädeldache mit Verletzung der harten Hirnhaut und des Gehirnes; Nekrose der knöchernen Wundränder; Erscheinungen von Hirndruck in Folge Eiterverhaltung; Trepanation; Heilung. *Ibid.*, 1880, xv, 425.—**Laforge.** Coups et blessures sur la tête; paralysie incomplète du côté droit, avec contracture permanente des doigts de la main droite. *Union méd.*, *Par.*, 1852, vi, 183.—**Laue (J.)** Simple scalp-wound, followed by cerebral abscess and pyæmia; trephining; death. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1869, i, 74. —. Injury of the head followed by delirium, epileptiform convulsions, and aphasia. *Ibid.*, 1872, ii, 97. —. Lacerated wound of scalp, fractured skull, with slight depression of external table; epileptiform attacks with opposite hemiplegia; trephining; abscess; pyæmic nodules in lung. *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1877, n. s., xxiii, 265.—**Larrey.** Cicatrisation d'une plaie ancienne du crâne, avec lambeau osseux. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1861, 2, s., i, 473.—**Latham (C. V.)** Report of a case of injury to the head, followed by a loss of musical faculty. *Lancet*, *Lond.*, 1849, i, 668.—**Langier.** Plaie de tête; néerose de toute l'épaisseur d'une partie du pariétal; guérison. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1852, xxv, 605.—**Lenard.** Paralysis of sixth and seventh nerves following a blow on the head. *Lancet*, *Lond.*, 1869, i, 324.—**Lejal (A.)** Plaie du cuir chevelu; érysipèle gangréneux; mort. *In his: Mélang. de chir.*, Valenciennes, 1868, 123-125.—**Leviscur.** Complication einer tödtlich gewordenen Kopfverletzung mit protopathischen Auswüchsen der harten Hirnhaut und Durchbohrung des Schädels. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1841, lviii, 157-170.—**Lewinsky.** Achten Leberabscess; Eröffnung; Heilung; Bemerkungen über Leberabscess nach Kopfverletzungen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 361.—**Leyden (E.) & von Wittich.** Fall auf den Kopf; Epilepsie; Paresse der untern Extremitäten mit verlangsamter motorischer Leitung. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1872, lv, 1-3.—**L'Huilier.** Chute sur le sinciput; prompte paralysie des extrémités inférieures, de la vessie, des intestins, des parois abdominales; encéphalite; mort; fracture du sphénoïde; abcès de la protuberance cérébrale. *Éphém. méd. de Montpel.*, 1827, vi, 23-28.—**Lidell (J. A.)** Gunshot wound of scalp; death twenty-four days afterwards from cerebral abscess. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, n. s., xlviii, 323.—**Lindworm.** Schlag auf den Kopf; nachfolgende Schwerhörigkeit. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1867, xviii, 289-292.—**Löwenstaum.** Encephalitis traumatica (wahrscheinlicher Ausgang in Abscessbildung?). *Med.-chir. Centrallbl.*, *Wien*, 1877, xii, 484.—**Loewenstaum.** Ungewöhnlicher Ausgang einer Meningitis traumatica. *Med. Ztg.*, *Russlands*, St. Petersburg, 1860, xvii, 81.—**Lorain.** Infection purulente; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 200.—**Loretta (P.)** Intorno ai principali effetti mediati delle contusioni della testa. *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1873, 3, s., iii, 181-203.—**Lucas (R. C.)** A case of fracture of the skull, followed

Head (Injuries of, Sequelæ of).

by a collection of cerebro-spinal fluid beneath the scalp; recovery. *Guy's Hosp. Rep., Lond., 1876, 3. s., xxi, 363-369, 1 pl.* — Termination of a case of fracture of the skull followed by a collection of cerebro-spinal fluid beneath the scalp. *Ibid., 1878, 3. s., xxiii, 329-338, 1 pl.* — A second case of fracture of the skull, followed by a collection of cerebro-spinal fluid beneath the scalp. *Ibid., 1881, 3. s., xxv, 91-97, 1 pl.* — **Lucas & Moxon.** Injury to the head; supuration within and about the injured part of cranium, extending to the longitudinal sinus; meningitis, with aphasia; pyæmia, with abscess of liver. *Lancet, Lond., 1868, i, 225.* — **Lussana (F.)** Ferita al cranio, abolizione del linguaggio articolato; miglioramento. *Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 2. s., iii, 1-6.* — **Lutz (C.)** Schädelfractur mit Impression; anfangs Verlust, später Verlangsamung der Sprache; vollständige Heilung unter Anwendung des Lister'schen Verbandes. *Aerzt. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 251.* — **Mans (H.)** Ueber Gleichgewichtsstörungen nach Schädelverletzungen. *Beil. klin. Wehnschr., 1870, vii, 216.* — **McCarthy (J.)** Compound fracture of skull and abscess of frontal lobes. *Brain, Lond., 1882-3, v, 559-561.* — **McCormick (J. N.)** Fracture of the skull; meningitis; autopsy. *Am. Pract., Louisville, 1873, viii, 14-18.* — **Mace (J.-A.-M.)** Observation sur une plaie de tête compliquée de l'inflammation du péricrâne et des méninges. *J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1808, xvi, 470-479.* — **McReynolds.** Loss of taste and smell. [Consequence of fall.] *Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 423.* — **Mader (J.)** Hemiparesis dextra nach Schädelverletzung; ungewöhnliche Steigerung der Lachlust. *Ber. d. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 368.* Also: *Med.-chir. Centrallb., Wien, 1880, xv, 580.* — **Mahé (J.)** Fracture légère du pariétal droit; abcès consécutif; guérison; attaques épileptiformes; parésie ou hémiparésie incomplète des membres gauches; spasmes brachio-craniaux; diathèse syphilitique probable; mort 4 ans après l'accident; altérations considérables de la zone motrice de l'écorce cérébrale à droite; ramollissement; lacune et néoformation au-dessous des circonvolutions fronto-pariétales ascendantes (partie interne) et du lobule paracentral. *Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1881-2, xxiv, 25; 36.* — **Maindrault.** Plaie du crâne, avec perte de substance, contusion, inflammation, supuration de cet organe, et exfoliation de la table externe du crâne; guérison après quatre mois. *Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1841, no. 32, 41-48.* — **Malle (P.)** Plaie pénétrante de la tête par instrument tranchant; encéphalite traumatique; érysipèle; mort. *Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1837, xlii, 255-263.* — **Mancsacchi (L.)** Epilepsia sinistra per ferita di mitraglia sulla regione parietale destra guarita felicemente coll' elettricità. *Giorn. di med. farm. e vet. mil., Firenze, 1868, xvi, 57-59.* — **Marinus (J.-C.)** Chute d'un lien très-élevé qui a déterminé des accidents graves ayant leur point de départ dans le centre nerveux cérébro-spinal; guérison. *J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1844, ii, 314.* — **Marjolin & Blandin.** Plaie de tête; arachnitis; résorption purulente; gélatinification d'arachnitis; dans la dernière période de la phlegmasie cérébrale, on voit successivement apparaître un phlyctæna, des anthrax, des abcès froids, et plus tard, l'œdème des membres inférieurs et l'ascite; guérison. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, v, 325-331.* — **Marshall.** Severe scalp wound; pyæmia; trephining; death. *Brit. M. J., Lond., 1868, i, 28.* — **Marston (J. A.)** Case of extensive fracture of the skull; partial recovery of intelligence; death from tetanus after four months; complete bony union. *Army M. Dep. Rep. 1864, Lond., 1866, vi, 521-523.* — **Maschka.** Kopfverletzung mit später hinzugetretenen fallsuchtartigen Anfällen; nicht nachweisbarer ursächlicher Zusammenhang; leichte Verletzung. *Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 534; 550.* — **Mason (E.)** Brain affections from fractures of the skull. *Tr. N. York Path. Soc., 1876, i, 33-41.* — Scalp wound and meningeal hemorrhage. *Med. Gaz., N. Y., 1881, viii, 270.* — **Mason (F.)** Compression of the brain; symptoms coming on nine days after a fall on the occiput; fatal result; autopsy. *Lancet, Lond., 1861, i, 559.* — **Maxson (E. R.)** Albuminuria following a scalp wound. *Internat. J. M. & S., N. Y., 1881, i, 243.* — **May (G. P.)** Case of epileptic convulsions arising from fracture of the skull and extensive lesion of the brain. *Lancet, Lond., 1840-41, ii, 43.* — **Mayet.** Méningite purulente à la suite d'une contusion du crâne et d'un érysipèle du tronc. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 373-377.* — **Michel.** Observation sur une plaie à la tête, avec carie sèche. *J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, lix, 433.* — **Michel (L.)** Coup porté sur la tête; paralysie de la langue et de l'ouïe; guérison par l'électricité. *J. d. conn. méd. prat., Par., 1860, xxvii, 183.* — **Mickle (W. J.)** General paralysis from cranial injury. *Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxv, 25-27.* Also: *J. Ment. Sc., Lond., 1882-3, xxviii, 544-549.* — **Mo (G.)** Storia di una contusione grave con ferita alla regione epicranica; trapanazione; morte. *Osservatore, Torino,*

Head (Injuries of, Sequelæ of).

1875, xi, 375. — Ferite varie al cranio, e consecutiva meningite purulenta. *Ibid., 1876, xii, 426-428.* — **Molinier.** Contusion du cuir chevelu; érysipèle; infection purulente suivie d'abcès métastatiques dans le tissu du cœur; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 339.* — **Moos (S.)** Ein seltener Fall von Stichverletzung an der linken Schädelhälfte mit vorübergehender Reizung des linken N. oculomotorius und vagns und bleibender (?) Lähmung des linken N. facialis und acusticus; Verwerthung von Stimmgabelversuchen bei der Diagnostik von Schädelverletzungen. *Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1880-81, x, 21-32.* — **More (J.)** Fracture of the skull with chronic abscess. *Edinb. M. J., 1873-4, xix, 519.* — **Morin.** Examen critique du mémoire de M. Bertrandi, sur les abcès au foie qui se forment à l'occasion des plaies de tête; avec quelques réflexions pratiques sur la saignée. *J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xiv, 262; 342; 453.* — **Morris (C.)** Remote effects of injuries to the cranium. *Proc. Phila. Co. M. Soc., 1879-80, ii, 127.* — **Morton (T. G.)** Case of traumatic tetanus following severe injury of the scalp with removal of a sequestrum. *Phila. M. Times, 1880-81, xi, 301.* — **Mott (A. B.)** Fracture, contusion and caries of frontal bone. *Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 305.* — **Müller (C.)** Lähmung der untern Extremitäten als Folge von Kopfverletzung; Heilung derselben durch die antiphlogistische und ableitende Methode. *Ztschr. f. Chir. v. Chir., Oesterde, 1844-5, ii, 74.* — **Muhrbeck.** Taubheit, in Folge eines gewaltsam vertriebenen Kopfausschlages. *Prov. San.-Ber. d. k. Med. Coll. v. Pommern 1834, Stettin, 1835, 50-52.* — **Muscroft (C. S.)** Case of partial paralysis of the right side, with transitory aphasia from a traumatic cause. *Cincin. Lancet & Obs., 1870, xiii, 114-117.* — **Négrin.** Fracture of the arcade and of the paroi supérieure de l'orbite droite; application du trépan; pneumonie incidente; autopsie. *Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1857, ii, 161-163.* — **Neubaus (B.)** Spätere Folgen einer Schädelwunde. *Vrtljshchr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxi, 119-123.* — **Niese.** Folgen eines Sturzes auf den Kopf nach drei Monaten. *Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 453-456.* — **Norton.** Compound comminuted fracture of skull, with exposure and laceration of brain; suppurative meningitis; death. *Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 424.* — **Nowakowski (J. F.)** Stłuczenie glowy, obumarcie kości czaszki, paraliż lewej polowy twarzy i żupelna głuchota (vulnus capitis, necrosis ossis cranii, paralysis nervi faciei sinistri et surditas completa). *Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvii, 81; 91.* — **Offer (J.)** Fractur des Schädels; Compression der Vagi; Tod nach 50 Stunden an Pneumonie (Vaguspneumonie?) *Wien. med. Bl., 1879, ii, 9-12.* — **Ollenroth.** Von einer Kopfverwund mit ansehnlicher Geschwulst, die zwar dem ersten Ansehen nach nichtsbedeutend schien, in der Folge aber verschiedene üble Zufälle verursachte. *Mag. f. d. Wundarznei, Götting., 1797, i, 105; 143.* — **Onate (J.)** Observacion de una fractura del craneo complicada con tetaos. *Observador méd., México, 1869-71, i, 174-176.* — **Orioli (N.)** Caso singolare di frattura complicata di cranio susseguita da encefalocele, condotto felicemente a guarigione. *Bull. d. sc. med. di Bologna, 1838, 2. s., v, 177-185.* — **Orsolini (G.)** Ferita lacero-contusa al capillizio, non grave, complicata da erisipela, seguita da morte. *In his: A few notes prat. di med. forense, 8°, Lucca, 1881, 13.* — **Ostler.** Aggravated stuttering, following fall on the head. *Canada M. & S. J., Montreal, 1879-80, viii, 9.* — Erosion of internal carotid in cavernous sinus six weeks after a blow on the head: fatal hæmorrhage from the nose. *Ibid., 1882-3, xi, 357.* — **Palhase.** Observation sur une affection cérébrale, suite d'un coup à la tête guérie rapidement par l'application d'un vésicatoire sur le cuir chevelu. *Tr. méd., Par., 1830, ii, 351-353.* — **Parker (C. T.)** Injury of the head; abscess, with absence of symptoms; trephining; post mortem. *Chicago M. J., 1870, xxvii, 705-708.* — **Parker (W.)** Wound of the scalp followed by serious results. *N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 16-18.* Also: *N. York M. Press, 1859, ii, 576.* — **Parkes (E. A.)** Blow on the head, followed by diplopia and general symptoms; death from coma. *Brit. M. J., Lond., 1859, 145.* — **Partridge.** Extensive lacerated wound of the scalp, followed by erysipelas; death. *Med. Times, Lond., 1845, xii, 313.* — **Peabody (G. L.)** Caries of calvarium and abscess of brain from a non-penetrating gun-shot wound. *Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 296.* — **Pearson (C. D.)** Injury of the head with subsequent softening of the brain. *Cincin. Lancet & Obs., 1858, i, 329-334.* — **Pearson (J. E.)** Fracture of the cranium, with depression, attended with an escape of a portion of the brain; relieved by the trephine; death four years afterwards from supuration within the cranium, and encroachment upon the brain by a sharp projecting exostosis springing from the inner surface of the fractured bone. *South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 155-157.* — **Pect (J.)** Case of secondary purulent deposit in the lungs, following a contused wound of the scalp. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1849, ix, 228-231.* — **Pepper (W.)** Suppurative meningitis following a blow upon the nose, which produced a comminuted fracture of the nasal bones, the turbinated bones, and the vomer. *Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 199-201.* — On epileptiform convul-

Head (Injuries of, Sequelæ of).

sions following injury to the skull. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 177-181.—**Pereira** (A.) Chute sur la tête; symptômes d'affaiblissement mental; parole conservée; mort au bout de quatre mois, sans paralysie ni convulsions; abcès enkysté volumineux siégeant dans le lobe antérieur; ramollissement de la substance cérébrale ambiante. Ann. méd.-psych., Par., 1846, vii, 312.—**Pcrier**. Rapport sur un travail de M. Guernonprez, intitulé: Troubles nerveux consécutifs à une fracture du crâne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 841.—**Petrucchi**. Traumatisme avec perforation du crâne; foyer purulent et vromement du cerveau; hémiplegie droite progressive et consécutive à la destruction des circonvolutions cérébrales motrices correspondantes. Ann. méd.-psych., Par., 1882, 6. s., viii, 188-200.—**von Pflichtenheld** (L.) Bemerkungen über die auf Grundlage des Leichenbefundes zu ermittelnden Störungen der Gehirntätigkeit nach Kopfverletzungen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, lii, 1-12.—**Poland** (A.) Epileptiform convulsions following a blow on the head; trephining; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 360.—**Pope** (C. A.) Punctured fracture of the cranium; fatal tetanus. St. Louis M. & S. J., 1850, viii, 296.—**Posselt** (C.) Aeussero Kopfverletzung mit Blosslegung des Schädelknochens; Tod. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1871, xxii, 277-285.—**Pon-teau** (C.) Sur les abcès du foie qui se forment à l'occasion des plaies de la tête. In his: Mélanges de chir., 80, Lyon, 1760, 123-141. — Sur le danger des coups à la tête lors même qu'ils n'intéressent que le cuir chevelu. *Ibid.*, 273-293.—**Power** (H.) Two cases of severe injury to the head, with epileptiform convulsions; recovery. Lancet, Lond., 1866, ii, 544.—**Putzl** (L.) Injuries to the head, followed by lesions of the spinal cord, cerebral symptoms being either very slight or entirely wanting. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 477.—**Rayer** (C.) De peiculosis capitis vulneribus curatis. Misc. Acad. nat. curios. 1672, Francof. et Lips., 1681, iii, 424-426.—**Reekitt** (J. D. T.) Fracture of skull; effusion of cerebro-spinal fluid beneath the scalp; aspiration; recovery. Lancet, Lond., 1881, i, 909.—**Reed** (F. G.) Fracture of the skull, with depression of part of the frontal bone; post-mortem; extensive abscess in the brain. *Ibid.*, 1848, ii, 173.—**Rees** (J.) Two slight wounds of the head producing death, and rendering active a dormant disease of the liver. Lond. M. & S. J., 1833-4, [n. s.], iv, 733.—**Reich** (M. L.) Porajenija organa zrienija pri ognostreljnih povreclimjach golovi. [Effect of gunshot wounds of head upon the faculty of sight.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1878, cxxxiii, 39-58.—**Reismann**. Ein Fall von Hyperæsthesia cerebri chronica. Contractur, Paralyse, Aphasie und Amblyopie, begründet in einer Schädelverletzung mit 12jähriger Latenz; Genesung. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 432-434.—**Reynaud**. Abcès au foie, survenus à la suite d'un coup à la tête. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxvii, 165-170.—**Richelot**. Fracture du crâne, gangrène de cerveau. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 293.—**Richerand** (A.) Mémoire sur les abcès du foie qui compliquent les plaies de tête. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, ix, 191-201.—**Richerand & Jobert** (*de Lamballe*). Chute de cheval; plaie de tête; carie; fistule; application du trépan. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 137-139.—**Rivington** (W.) Abscess of brain, following an injury to the skull; successful trephining, and evacuation of abscess; reformation of abscess; evacuation; recovery. Brain, Lond., 1881-2, iv, 413-417.—**Robinson** (F.) Compound fracture of the skull, with depression; death arising from abscess (distant from the fracture) twenty-four days after the operation of trephining, complicated with epilepsy. Lancet, Lond., 1858, ii, 304-307.—**Romanelli** (D. G.) Caso di guarigione di ferita complicata del capo con alterazione ultima nell'apparato visivo. Morgagni, Napoli, 1868, x, 635-640.—**Romiti** (G.) Di una trapanazione del cranio per accessi epilettici consecutivi a lesione della testa. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1878, 6. s., ii, 393-418.—**Rossignol**. Plaie contuse du cuir chevelu; fracture des os du crâne avec enfoncement; gangrène du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1836, [xi], 155-159.—**Rouveyre-d'Ozon**. Relation d'une maladie singulière. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxii, 535-539.—**Rowell** (L.) Case of injury to the head resulting in abscess of the brain, with remarks upon reproduction of the substance of that organ. San Francisco M. Press, 1860, i, 8-10.—**Roy** (G. C.) Fracture of the skull, with supuration. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 11.—**Roy** (R. N.) Injury of the head; abscess; brain symptoms; death. *Ibid.*, 1875, x, 157.—**Sacz** (A.) Tumor traumatico del vértice de la cabeza; profunda conmocion cerebral; erisipela de la cara y tegumentos del cráneo; curacion a los 39 dias. Bol. de méd., cirug. y farm., Madrid, 1846, 3. s., i, 186.—**Salemi-Pacc** (B.) & **Brancaleone-Ribando** (P.) Sulla cotemporanea esistenza delle facultà intellettuali e dell'afasia per violenti lesioni al capo. Pisani, Palermo, 1884, 293-322.—**Sands** (H. B.) Aphasia following external injury of the head without wound or contusion of the scalp. Med. News, Phila., 1884, xlv, 313.—**Santius**. Notizen über die psychischen Folgen der Kopf-

Head (Injuries of, Sequelæ of).

verletzungen, insbesondere der Läsionen der vorderen Gehirnklappen und die dadurch hervorgerufenen Sprachdefecte. Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Neuwied, 1864, vii, 145-171.—**dos Santos** (A. A.) Fractura com desanivclamento na região parietal esquerda; compressão cerebral; infecção purulenta. J. Soc. d. sc. med. de Lish., 1855, xvi, 248; xvii, 21.—**Schmelleher**. Kopfverletzung mit pyämischer Lungenerkrankung und günstigem Ausgange. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1868, xix, 170-175.—**Schneltz**. Fracture du frontal; abcès du cerveau; mort. Proc. verb. Soc. de méd. de Strasb., 1878-79, xii, 31.—**Schonten** (H. F.) Verhandlung over de oorzaken waarom de uitbarsting der toevallen bij sommige hoofdwonden, zooalag vertraagd wordt, benevens de behandeling welke zoowel tot voorkoming als ter bestrijding dezer toevallen gevordert wordt; in beantwoording der prijs-vrago voor den jare 1815, voorgesteld en in 1817 herhaalt door het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam. N. Prijsverh. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst., 1824, v, 1-195.—**Schwartz**. Fracture de la voûte du crâne; hémiplegie au sixième jour; trépanation et extraction des fragmens osseux enfoncés; disparition de la paralysie; variole; chute sur la tête; hernie du cerveau et abcès cérébral; mort. [Rap. de Chauvel.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, u. s., viii, 701-705.—**Seligmann** (L.) Kopfverletzung; Gangrän. Vrtjshchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, ix, 74.—**Shaw** (J.) Case of injury of the head, followed by abscess in the brain. Lancet, Lond., 1825-6, ix, 336.—**Shinkwin** (T. C.) Wound of the temporal artery followed by formation of matter between the dura mater and cranium; trephining; perfect success. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 193.—**Skey**. Lacerated wound of scalp; supuration beneath dura mater; trephining; antopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 572.—**Smith** (A.) Fracture and depression of cranium; comatose state for 20 days, during which time paroxysms of a quartan intermittent regularly occurred; permanent impairment of memory. Lond. M. & S. J., 1836, [n. s.], ix, 686.—**Smith** (J. W.) Injury to the head by a fall down stairs; apparent recovery; supervention of acute symptoms six months afterwards; antopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 645.—**Smith** (T.) Compound depressed fracture of skull; paralysis of right arm on sixth day after receipt of injury; elevation of depressed portion of bone; recovery with useful arm. Lancet, Lond., 1875, ii, 733.—**Smith** (W. J.) Compound depressed fracture of cranium; pyæmia; death. *Ibid.*, i, 232.—**Southey**. Three cases of chronic meningitis, following injury to the skull. *Ibid.*, 1879, ii, 796; 834; 871.—**Spence**. A form of loss of memory occasionally following cranial injuries. *Ibid.*, 1884, i, 705.—**Stahmann** (F.) Gefährlichkeit der Schädelverletzungen bei Kindern. Ztschr. f. Med., Chir., u. Geburtsh., Leipz., 1861, xv, 313-316.—**Steete** (A. H.) Extensive fracture of the cranium followed by strong symptoms of tetanus, which were controlled by large doses of chloral hydrate and bromide of potassium. Proc. M. Soc. Wash. Ter., Olympia, 1875, 8-12.—**Stoic** (J. O.) Compound fracture of the skull, with wound of the brain; protrusion of the brain; abscess, paralysis, and pneumonia; recovery of the patient. N. York J. M., 1851, [2.] s., vi, 296-300. Also, in his: Clin. Cases, 80, N. Y., 1878, 194-199.—**Strambio** (G.) Febbre terzana manica suscitata per colpo ricevuto nell' occipite. Gior. anal. di med., Milano, 1828, ix, 211-216.—**Syme** (J.) Fracture of the skull, with abscess of brain and epilepsy. Edinb. M. & S. J., 1833, xxxix, 314. — Injury of the head; hémiplegia; loss of speech; epilepsy; operation; death. *Ibid.*, xl, 322-325. — Injury of the head; secondary symptoms; discharge of matter by operation; death; dissection. *Ibid.*, 1835, xlv, 8.—**Symonds** (H. P.) Tetanus after a severe scalp wound; recovery. Lancet, Lond., 1880, i, 56.—**Tavignot**. Plaie de tête; petite collection purulente entre la face interne du pariétal et la dure-mère; fracture des dix côtes du même côté; symptômes d'infection purulente et d'une légère compression cérébrale. Expérience. Par., 1840, vi, 260-263.—**Tay** (W.) Case of immediate and permanent blindness of the left eye with deafness of the right ear after an injury to the head. Lancet, Lond., 1883, ii, 1091.—**Teliez** (P. F.) Connoiccion cerebral á consecuencia de una caída; congestion sanguínea consecutiva en el órgano connoiccionado; curacion. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1847, 3. s., ii, 349.—**Textor** (K.) Merkwürdiger Fall von Hirnerschütterung; Tod; Bruch des Schädels; Erweichung und Durchbohrung des Magens und Zwerchfelles; Vorfal einer Falte des Magens und Erguss des Mageninhaltes in die linke Brusthöhle. Med. Cor.-Bl. bayr. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 325-334.—**Thomas** (F. M.) A case of fractured skull, with remarks upon aphasia and paralysis. Cinec. M. News, 1878, vii, 365-373.—**Thompson** (J. F.) Fracture of the skull; extensive osseous formation in the dura mater. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1876, iii, 25-27.—**Thomson** (W.) Inflammatory affections of the liver in cases of injury of the head. Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 393-407.—**Thorp** (D.) Gun-shot injury to head; com-

Head (*Injuries of, Sequela of*).

pound fracture of the squamous bone with depression; trephining; death from pyæmia; autopsy. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ff. 294.—**Toller** (E.) Case of injury to the head, followed by traumatic tetanus and death. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1856-7, i, 237-239.—**Touzé**. Fracture avec enfoncement de la voûte du crâne; méningite cérébro-spinale au bout de quatre mois: mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 136-139.—**Travers**. Case of slight injury to the head which proved fatal after a period of three weeks. Lancet, Lond., 1825-6, ix, 395-397. — Clinical lecture on a case of injury of the head, producing absorption of bone and functional derangement of the brain and nervous system. *Ibid.*, 1835-6, i, 199-203.—**Védricnes**. Abscess du foie consécutif à une infection purulente, survenue chez un homme atteint de blessures à la tête et à la main; guérison. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1869, 3 s., xxii, 329-336.—**Velpeau**. Plaie de tête; accidents consécutifs. France méd., Par., 1854, i, 88.—**Verehère** (F.) Plaie de tête; hémiplegie; foyer de ramollissement rouge consécutif au traumatisme. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 93-98.—**Verneuil**. Fracture du crâne; lésions traumatiques de l'encéphale; albuminurie et glycosurie passagères; accidents épileptiformes; concentration particulière des urines; autopsie. Compt. rend. Soc. de biol. 1872, Par., 1873, 5. s., iv, 67-71.—**Vincet**. Laceration of the scalp, followed by extensive abscess of the brain. Lancet, Lond., 1828, ii, 511.—**Viton**. Observation of plaie contuse au crâne, suivie d'accidens consécutifs. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1836, xl, 349-353.—**Vollmer**. Tödlicher Ausgang einer scheinbar unbedeutenden Kopfverletzung nach vielen Wochen. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 106.—**Voltoini**. Kopfverletzung; absolute Taubheit; Section. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1868, ii, 109.—**Walter**. Der Knochenersatz bei einer Schussverletzung am Kopf, während 14 Jahren nach der Heilung. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1865, vi, 169-171.—**Warren** (J. H.) Epithelial growth from the dura mater following an injury; abscess in the brain. Boston M. & S. J., 1860-61, lxiii, 414-416.—**Watson** (P. H.) Intracranial abscess following injury, successfully treated by trephining. Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 40-45.—**Watson** (S.) Sudden impairment of vision from an injury to the head, and recovery. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 585.—**Webber** (S. G.) Delayed symptoms after injury to the head. Boston M. & S. J., 1870, lxxxiii, 373-376.—**Weber** (F. E.) Bemerkenswerther Fall von Schädelverletzung; Felsenbeinfissur; Taubheit; Schwindel; dauernde starke Kopfschmerzen; langdauernde Besserung und Wohlbehuden nach einer starken Blutung aus einem auf den Proc. mastoid. gemachten tiefen Einschnitt; Tod nach 1½ Jahren; Section. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1869, iii, 111-115.—**Weinlechner**. Stirnwunde; Blosslegung und Eiterung des Knochens; Meningitis; Pyämie; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 154-156.—**Weisz** (J.) Adalékok az agyban előforduló új-képletek tanához. [Tumors following injuries of the head.] Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 133-138.—**Wheelhouse**. Case of aphasia following injury to the head. Lancet, Lond., 1880, ii, 851.—**Wight** (J. S.) Case of compound, comminuted, depressed fracture of the skull; operation and recovery; removal of a piece of necrosed bone over one year subsequently, followed by inflammation, a copious serous discharge, and recovery. Æsculapian, N. Y., 1884, i, 123.—**Wilmot** (S.) Extensive arachnitis; complicated with otorrhea, the result of slight injury of the head. Dublin Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 310.—**Woodward** (S. B.) Case of remarkable costiveness; and case of anomalous symptoms produced by the irritation of a foreign body. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1825, xiv, 143-145.—**Wrany** (A.) & **Neurttter** (T.) Fractura cranii sanata; Pachymeningitis interna chronica; Hydrocephalus und Tuberculosis bei einem 1½ Jahre alten Knaben. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1872, iii, 23.—**Wurm**. Eine durch eine vorhergegangene Verletzung am Kopfe entstandene Lähmung, welche durch die Trepanation geheilt worden. Verm. chir. Schrift., Berl., 1776, i, 252-254.—**Zenner** (P.) A case of fracture of the base of the skull, complicated with tetanus, brought to the Cincinnati Hospital. Cincin. Lancet & Obs., 1874, xvii, 551-553.—**Ziino** (G.) Indebolimento mentale in seguito a ferita lacero-contusa del capo. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1878, iv, 603-606.

Head (*Injuries of, Treatment of*).

See, also, **Head** (*Injuries of, Cases of, Trephined*); **Trephining**.

ADER (C.) * Des localisations cérébrales et du trépan dans les fractures du crâne. 4°. *Montpellier*, 1878.

ALTHEIMER (A.) * Ueber die Anwendung der Trepanation bei Kopfverletzungen vor den eintretenden Zufällen; nebst Krankheitsgeschichte

Head (*Injuries of, Treatment of*).

und Sectionsbericht einer merkwürdigen Kopfverletzung. 8°. *Würzburg*, 1833.

AMATUS, Lusitanus [J. R.] Curationum medicinalium centuriæ duæ, in quarum ultima disputatur de curandis capitis vulneribus. 12°. *Venetis*, 1560.

BARET (P.-G.) * Essai sur la nécessité de l'opération du trépan dans les plaies de tête par armes à feu. 4°. *Paris*, 1815.

BARON filius (H. T.) * An fracto cranio semper admovenda terebra? In: SIGWART. Quæst. med. Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 122-127.

BERGSTEN (N. A.) * Usus medioli in fractura et depressione cranii, casus ingulari illustratus. 4°. *Upsalia*, [1796].

VAN BERKELAAR (L.) * De efficacia repetita venæsectionis in læsionibus capitis. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, [1766].

BROICH (H. J.) * Quidnam in læsionibus cranii juvet terebratio? 8°. *Bonnæ*, 1848.

CAMBOURNAC (A.) * Essai sur l'utilité des évacuans et du vésicatoire appliqué sur la tête, dans le cas de commotion du cerveau, à la suite de l'action des corps contondans. 4°. *Paris*, 1808.

CANIN (J.-J.) * Considérations sur le traitement de quelques plaies de tête. 4°. *Paris*, 1811.

CANSTATT (R.) * Nonnulla de terebratione cranii in læsionibus capitis adhibenda. 8°. *Fratislaviae*, 1855.

CHABRELY (L.) * Des diverses lésions du crâne dans leurs rapports avec l'opération du trépan. 4°. *Strasbourg*, 1851.

COLOMBOT (P.-C.) * L'opération du trépan est-elle toujours indiquée dans les cas de fracture du crâne, de compression du cerveau et de commotion de cet organe? 4°. *Paris, an XII* [1804].

COLONNA CECCALDI (C.-L.) * Contribution à l'étude de la trepanation dans les lésions traumatiques du crâne. 4°. *Paris*, 1877.

ERCOLE (L.) * Quelques considérations sur le traitement immédiat des fractures de la voûte crânienne. 4°. *Paris*, 1879.

GARNIER (A. R.) * An, post gravem, ab icu vel casu, capitis percussione, non juvante etiam iterata terebratione, dura meninx incisioe aperienda? 4°. [*Paris*, 1750.]

GUENTHER (G. B.) De indicatione ad trepanationem in capitis læsionibus expositio. 4°. *Lipsiæ*, [1846].

VON HALEM (U. E.) * De gravissimorum, qui læso capite, exoriri solent, morborum diagnosi, deque iis rebus, quibus cranii perforatio indicatur. 4°. *Berolini*, [1831].

HASELBERG (L. W.) * De capitis læsionibus trepanationem exigentibus. sm. 4°. *Göttingæ*, [1785].

Also, *transl. in*: N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1790, 1. St., 219-266.

HAUCK (F. M.) * Beitrag zur Lehre von den Schädelbrüchen in ihrem Verhältniss zur Trepanation. 8°. *Würzburg*, 1859.

HEUSE (E.) * Ueber die Behandlung von Kopfverletzungen. 8°. *Bonn*, 1867.

HOEVEL (E.) * De trepanationis indicationibus. 8°. *Berolini*, [1833].

ISAUTIER (F.) * Considérations sur les pauséments des plaies de la tête; solutions de continuité des parties molles externes. 4°. *Paris*, 1877.

JEKEL (R. T.) * Quando terebra sit adhibenda in capitis læsionibus? 8°. *Gryphicæ*, [1831].

KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] de vulnere capitis a chirurgo intempèstive consolidato fissura

Head (*Injuries of, Treatment of*).

cranii neglecta et trepanatione feliciter instituta detecta. 4°. *Jena*, [1754].

KEETSCH (J. C.) * De venæ sectione in læsionibus capitis vicem terebræ aliquando sustinente. sm. 4°. *Gryphiswaldia*. [1763].

KRAMER (W.) * Resultate der antiseptischen Wundbehandlung bei den complicirten Verletzungen des knöchernen Schädeldachs. 8°. *Breslau*, 1880.

KUNST (J. N.) * Ueber die Anwendung der Trepanation bei Kopfverletzungen mit Krankheits-Geschichten. 8°. *Kulmbach*, 1848.

LABES (F.) * Ueber antiseptische Behandlung complicirter Schädelfracturen. 8°. *Berlin*, [1875].

LACOSTE (V.) * Sur certains accidens qui accompagnent les plaies de tête, considérés plus particulièrement sous le rapport de l'application du trépan. 8°. *Paris, au N* [1802].

LARIVIÈRE. Rapport sur un mémoire de M. le baron Larrey sur la trepanation du crâne dans les lésions traumatiques de la tête. 8°. *Bordeaux*, [1868?]

Repr. from: J. de méd. de Bordeaux.

LOUVER (J.) Abhandlungen über die Durchbohrung des Schädels (Trepanatio cranii). 4°. *Wien*, 1800.

MASSALIEN (C. H.) * De usu epithematum frigidorum in capitis læsionibus magno per novam experientiam probato. 4°. *Vitebergæ*, [1805].

MEISSNER (F. A.) * De perterebratione cranii quædam, addita historia fracture cranii cum depressione, sine trepanatione feliciter sanatæ. 8°. *Berolini*, 1826.

MERCKER (F. K. L.) * Ueber die Anwendung des Meißels bei Schädelverletzungen. 8°. *Martburg*, 1859.

MILLIN DE LA COURVEAULT (J.-N.) * An calvæ vehementius contuse terebra? 4°. *Parisiis*, 1754.

NESEMANN (R.) * De terebratione cranii in læsionibus capitis adhibenda. 8°. *Vratislaviæ*, 1858.

NICOLAU-BARRAQUE (O.) * Quelques considérations sur le traitement des fractures par enfoncement de la voûte du crâne et des abcès consécutifs du cerveau. 4°. *Paris*, 1875.

PARIS (J. F.) * An post gravem, ab ictu vel casu violento, capitis contusione, etiam mediocriter suspecta cranii fractura vel fissura, cutis una cum pericranio ad os usque incidenta? 4°. *Parisiis*, 1746.

POTAIN (A.-J.) * Sur les fractures du crâne et sur l'opération du trépan. 4°. *Paris*, 1813.

PRIMELIUS (P. J.) * De utilitate incisionis integumentorum capitis in læsionibus capitis, etc. 1788.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 112.

SCHAEFFER (B.) * Ueber Resection der Schädelknochen wegen Verletzung derselben. 8°. *Jena*, 1877.

SHELLENBERG (C. G. W.) * De ematone læsionibus capitis aptissime adhibenda. 8°. *Jenæ*, 1855.

SCHUMACHER (J.) * An sub depressione cranii, hujus elevatio, per manuales operationem chirurgicam sit necessaria? Ob es nöthig sey, dass man die eingebogene Hirnschale müsse wieder aufheben? sm. 4°. *Rostochii*, [1732].

TEXTOR (K.) Ueber die Nichtnothwendigkeit der Trepanation bei Schädelindrücken. 4°. *Würzburg*, [1847].

VELPEAU (A.-A.-M.-L.) Dans les plaies de tête, indiquer les cas qui exigent l'opération du

Head (*Injuries of, Treatment of*).

trépan, faire connaître les suites de cette opération. 4°. *Paris*, 1834.

Concours.

— The same. De l'opération du trépan dans les plaies de tête. 8°. *Paris*, 1834.

WENDT (P.) * De trepanatione in capitis vulneribus. 8°. *Rostochii*, 1837.

WERNER (G.) * Die Therapie der Schädelfracturen mit besonderer Berücksichtigung der Trepanation. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

WUNSCH (C. A.) * De capitis læsionibus quæ trepanationem exigunt addita pueri trepanationis ope feliciter sanati historia. 8°. *Berolini*, [1819].

Ashhurst (J.), jr. A clinical lecture on trephining for compound fracture of the skull. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1878, iv, 301-304. — **Banner** (J. M.) Observations relating to injuries of the skull and brain, in which the use of the trephine is considered. *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1841, ix, 345-426. — **Bartling** (G.) The treatment of compound depressed fracture of the skull. *Birmingh. M. Rev.*, 1884, xv, 164-175. — **Beaunclair** (A.) Quelques mots sur l'utilité des saignées permanentes dans les fractures du crâne, justifiant une sage réserve sur l'emploi du trépan. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli, 63. — **Behre** (G.) Geschichte zweier Kopfverletzungen, nebst einigen Bemerkungen über Trepanation im Allgemeinen. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1828, xxvi, 140-174. — **Benton** (S. H.) Trephining in head surgery. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1883-4, viii, 256-262. — **von Bergmann** (E.) Ueber die Behandlung der Kopfverletzungen. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1880, xxvii, 69; 83, 94. — **Bluhm**. Statistik der Trepanation bei Kopfverletzungen, besonders bei Schussfracturen des Schädels. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1875-6, xix, 119; 171; 453. — **Bockel** (J.) Examen critique des doctrines de la trepanation dans les plaies de tête. *Mém. Soc. de méd. de Strass.* (1872-3), 1874, x, 172-237, 2 pl. *Also: Gaz. méd. de Strass.*, 1872-3, xxxii, 167; 180; 189; 205; 213; 225. *Also*, Reprint. — Trepanation préventive dans les fractures compliquées du crâne. (*From his: Fragments de chir. antisepsique Paris*, 1882.) *Gaz. méd. de Strass.*, 1882, xli, 109; 121. — **Brassetti** (F.) Tintura de iodo en las heridas del cráneo. (*Gene. méd. de Mexico*, 1869, iv, 156-158. — **Briggs** (W. T.) The trephine; its use in injuries of the skull. *Nashville J. M. & S.*, 1876, n. s., xviii, 49; 111; 193. — A plea for the preventive trephine. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1880, xxxi, 755-772. — The trephine in recent fractures of the cranium. *Ann. Anat. & Surg.*, Brooklyn, N. Y., 1883, vii, 59-75. — **Bull** (W. T.) A case of compound depressed fracture of the skull, in which the dura mater was sutured with carbolyzed catgut after removal of the depressed bone; thymol dressing; recovery. *Arch. Med.*, N. Y., 1879, i, 219. — **Burwell** (B.) On the treatment of cranial fractures. *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1854, iii, 198-207. — **Busch** (F.) Ueber die Behandlung der Schädelfracturen mit Depression. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1872, i, 109-119. *Also: Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1872-3, xv, 37-47. — **Carr** (A. P.) Cases illustrating the importance of operative interference in injuries of the skull. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1877, xi, pt. 2, 738-746. — **Champanois**. Cas de lésions traumatiques de la tête pour servir à la solution de la question du trépan. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1870, 3. s., xxv, 223-249. — **Conradi** (G. C.) Wirkungen der kalten Anschläge bei Contusionen am Kopfe. *Mag. f. d. Wundarzneiw.*, Götting., 1797, i, 149-151. — **Corley** (A. H.) Fractures of the skull, with special reference to operative interference; with cases. *Dublin J. M. Sc.*, 1874, lvi, 305-310. — **Després**. Traitement des plaies de tête par les cataplasmes de farine de lin. *Paris méd.*, 1879-80, v, pt. 2, 281. — **Dronhet**. Des fractures du crâne et de la trepanation céphalique. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1856, i, 259-271. — **Elliot** (G. T.), jr. Observations on injuries of the head in young children requiring the trephine. *N. York M. Times*, 1854-5, iv, 73-82. *Also*, Reprint. — **Erichsen** (J. E.) Value of trephining in injuries of the skull. *Lancet*, Lond., 1855, i, 35. — **Estlander** (J. A.) Den antiseptiska behandlingens inverkan på utgången af sårskador å huvudet. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1878, xx, 11-40 (Referat, *ibid.*, 40-44). *Also: Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1879, xi, 1-10. — **Fehleisen**. Ueber Heilung von Wunden des Schädeldaches unter plastischer Deckung. *Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1881, 36-41. — **Fisher** (A.) On operations for injuries of the head. *Chicago M. Exam.*, 1863, iv, 1-12. — **Friedberg** (H.) Vorsicht bei der Trepanation an den Schädelstaturen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1861, xxii, 48-50. — **Gamgee** (S.) Clinical lecture on the treatment of compound depressed fractures of the skull. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 37-39. — On the treatment of compound depressed fractures of the skull. *Ibid.*, 517. — **Gatewood** (J. D.) A case of compression of the brain, with remarks on the status of the operation

Head (Injuries of, Treatment of),

of trephining. Proc. Naval M. Soc., Wash., 1882-3, i, no. 2, 1-15.—**Gavard.** Bons effets de l'emplâtre de cantharides, appliqué sur la tête, dans les commotions du cerveau. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxxviii, 58-67.—**Gay** (C. C. F.) Injuries of the skull; their relation to medical evidence, with reports of cases, and remarks upon the employment of the trephine. Buffalo M. & S. J., 1874-5, xiv, 1-11. Also, Reprint.—**Göbel.** Einige Fälle von schweren Kopfverletzungen, zur Würdigung der Naturheilskraft und empirisch-rationaler Therapie ohne Trepanation. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1830, xix, 339-371.—**Goldsmith** (M.) A substitute for the trephine, with remarks on the treatment of injuries of the skull. Louisville M. J., 1860, i, 69-79.—**Ge-selin.** Leçon sur les indications et les contre-indications du trépan primitif, à propos de deux malades affectés de contusion indirecte du cerveau. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 322. — Dn pucement des plaies de tête avec l'alcool. *Ibid.*, 1877, i, 706.—**Gräfc** (C.) Blutungen durch Trepanation erregt, ihre Wichtigkeit und die Mittel, sie zu beseitigen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1808, xxvii, 2, St., 102-127, 1 pl. — Das verbesserte Compressorium gegen Blutungen der Meningealarterien; em Nachtrag zu dem Aufsätze: Durch Trepanation erregte Blutungen, ihre Wichtigkeit und die Mittel sie zu beseitigen. *Ibid.*, 1810, xxxi, II, St., 35-46, 1 pl.—**Gross.** Des avantages des trépanations immédiates et hâtives. Rev. med. de l'est, Nancy, 1877, viii, 129-137.—**Gunn** (M.) Treatment of fractures of the skull, recent and chronic, with depression. Am. Pract., Louisville, 1882, xxvi, 79-86. Also: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1883, i, 83-97.—**Guy-eant.** Observations sur quelques plaies extérieures de la tête, et réflexions sur une nouvelle méthode qu'on propose pour leur traitement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1777, xvii, 520-530.—**Harbord** (H. G.) Depression of the cranium without fracture, partially raised by the application of a cupping glass. Lond. M. Gaz., 1839, xxxii, 673.—**Heyman.** Beobachtungen und Bemerkungen über die operative Behandlung der Kopfverletzungen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiii, 195-231.—**Huber** (E.) Ueber Trepanation nach Kopfverletzungen. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1852, Kaiserslautern, 1853, 13-30. Also: Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1854, lxxvii, 381-408.—**Huber** (J. M.) Practischer Beitrag zur Lösung der Frage: "Ist die Trepanation bei Kopfwunden mit Gehirnerschütterung und Fissur der Schädelknochen durchaus notwendig?" Oesterr. med. Wchschr., Wien, 1846, 193-201.—**Hudson** (R. S.) On the use of the trephine in depressed fractures of the skull. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 75.—**Hutchinson** (D.) What are the indications for trephining in cases of injury to the head? Ciucin. Laucet & Obs., 1859, ii, 769-713.—**Jordan** (F.) Clinical lecture on a case in which the trephine was successfully used for a punctured fracture of the skull; and its bearings on the rules for trephining. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 1-3. Also, in his: Surg. Eng., 2, ed., 8°, Lond., [1880], 173-182, 1 pl.—**Kallies** (W.) Trepanation bei Kopfverletzung. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1846, iii, 50.—**Kittrell** (B. F.) The trephine as a preventive. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1881, xiv, 138-140.—**von Klein.** Ueber die Anwendung des Trepens bei Kopfverletzungen. Heidelb. klin. Ann., 1825, i, 86-98.—**Larcy** (H.) Étude sur la trépanation du crâne dans les lésions traumatiques de la tête. Mém. Sec. de chir. do Par., 1867-74, vii, 49-168. Also, Reprint. Also: [Rev.]: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvii, 59-64. Also [Rev.]: Rev. méd. de l'oulouse, 1869, iii, 306-371.—**Le Fort** (L.) De l'utilité et des indications de la trépanation du crâne dans les lésions traumatiques de la tête. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1867, 2, s., iv, 295; 309; 374; 403. Also, Reprint. — Leçons sur le trépan. École de méd., Par., 1875-6, 16-27.—**Linhart.** Ein kleiner Beitrag zur Trepanations-Frage bei Schussverletzungen des Schädels. Centrallbl. f. Chir., Leipz., 1877, iv, 305-308.—**Lipscomb** (T.) On the use of the trephine in injuries of the head. West. J. M. & S., Louisville, 1849, 3, s., iv, 461-469.—**Martini.** Nouvelle méthode de trépanation en cas de dépression du crâne. Gaz. méd. de Par., 1851, 3, s., vi, 632.—**Messiter** (M. A.) Trephining in cases of injury to the skull. Birmingh. M. Rev., 1883, xiii, 202-206.—**Mott** (V.) Memoir on the subsequent treatment of injuries of the head, illustrated by cases. Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y., 1817, i, 223-237.—**Moultrie** (W. L.) Case of fracture and depression of a large portion of the parietal bone of a child, relieved by the use of cups. Charleston M. J. & Rev., 1849, iv, 588-590.—**Montet** (F.) Du trépan dans les plaies de tête. Montpel. méd., 1870, xxv, 478-512.—**Murney** (H.) On the statistics of the mortality of fractures of the skull; effects of operation, etc. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 281-295.—**North** (A.) Treatment of compound depressed fractures of the skull. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 394.—**O'Halloran** (S.) An attempt to determine with precision such injuries of the head as necessarily require the operation of the trephine. Med. Facts & Obs., Lond., 1794, v, 161-185.—**Oswald** (H. R.) Case in which, from long continued insensibility, following injury of the

Head (Injuries of, Treatment of).

head, it was deemed necessary to inject fluid into the stomach. Lond. M. & Phys. J., 1825, liv, 370-375.—**Perrin** (M.) Sur le trépan. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 726-731. [Discussion.] 1878, iv, 18; 66.—**Pfenninger** (J. L.) Bestätigter Nutzen des anticongestiveu Heilverfahrens bei Hirnerschütterung und muthmasslicher Blutergiehung in die Kopfhöhle. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 189-192.—**Post** (M. H.) The substitution of a lead plate for a portion of the frontal bone. St. Louis Cour. Med., 1880, iv, 126.—**Quesnay.** Précis du diverses observations sur le trépan dans des cas douteux; où l'on recherche des raisons qui peuvent en parais sans déterminer à recourir au trépan, on à éviter cette opération. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1743, i, 188-236. — Précis d'observations, où l'on expose les différens cas dans lesquels il est nécessaire de multiplier l'opération du trépan, et où l'on montre par des exemples remarquables, que le crâne peut être ouvert avec succès, dans une grande étendue, lorsque ces cas l'exigent. *Ibid.*, 251-270.—**Ryburn** (T.) On the use of the trephine in some varieties of fracture of the cranium. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 97-103.—**Roberts** (H. A.) Observations on the treatment of compound fractures of the skull, and the substitution of cold to the head for venesection. Lancet, Lond., 1836-7, i, 736-739.—**Roberts** (J. B.) Surgical activity in the treatment of head injuries. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 203-205.—**Rodman** (W. B.) The treatment of certain injuries of the head, accompanied by lesions of the brain and its membranes. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 39-49.—**Sands** (H. B.) The question of trephining in injuries of the head. N. York M. J., 1883, xxxvii, 423-429. Also: Med. News, Phila., 1883, xlii, 463-469. [Discussion.] 480-482. Also: Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 99-118.—**Savard** (P.) Des plaies de tête traitées par le pansement ouaté. France méd., Par., 1879, xxvi, 98.—**Savory** (W. S.) Abstract of a clinical lecture on trephining in depressed fracture of the skull. Lancet, Lond., 1874, ii, 147-149.—**Schindler** (H. B.) Ueber die Indication zur Trepanation in chirurgischer Hinsicht; ein Beitrag zur Lehre von den Kopfverletzungen. Heidelb. klin. Ann., 1832, viii, 1; 165.—**Schneider** (P. J.) Ueber Entbehrlichkeit und Nothwendigkeit der Trepanation bei schweren Kopfverletzungen. Ann. d. Staatsarzkn., Tübing., 1837, ii, 511-559.—**Scortegagna** (T. O.) Sulla necessità della trapanazione del cranio nelle effusioni, ossia negli spandimenti cerebrali sanguigni o sierosi, ecc., ancorché non si renda visibile alcuna offesa all' esterno. Aun. univ. di med., Milano, 1838, lxxxvii, 241-339.—**Sédillot** (C.) Des indications du trépan. Proc.-verb. . . Soc. de méd. de Strasb., 1868-9, v, 120-123. [Discussion.] 150-154. — De la trépanation préventive et exploratrice dans les fractures de la table interne ou vitrée du crâne. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxix, 836-844. — De la trépanation préventive dans les fractures avec déplacement d'esquilles de la table interne ou vitrée du crâne. *Ibid.*, 1876, lxxxiii, 555-561. — Du trépan préventif et hâtif dans les fractures vitrées, compliquées d'esquilles. *Ibid.*, 1877, lxxxiv, 584-589. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1877, 4, s., vi, 181.—**Sellin.** Einige Beyträge zur Behandlung der Kopfwunden. Verm. chir. Schrift., Berl., 1779, ii, 155-158.—**Sibergundi.** Ueber die Anwendung der Trepanation bei Schädel-Frakturen mit Depression, und über den rechten Zeitpunkt zu dieser Operation in solchen Fällen; nebst zwei beigefügten Fällen von glücklich geheiltm Schädelbruch mit Depression verbunden. Heidelb. klin. Ann., 1823, iv, 129-164.—**Smith** (Q. C.) A case illustrating the propriety of early trephining in head injuries. Nashville J. M. & S., 1882, u. s., xxix, 15-17.—**Socin** (A.) Zur Behandlung der Kopfverletzungen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 706-710.—**Speyer.** Ein Fall von Kopfverletzung, als Beitrag zur Lehre von der Trepanation. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1823, v, 280-295. — Merkwürdiges Beispiel einer Kopfverletzung mit eingedricktem Schädelbrüche; mit speciellen Fragen über diesen Fall, in Beziehung auf Indication oder Contraindication zur Anwendung des Trepens. *Ibid.*, 1825, viii, 439-449. Also [Rev.]: *Ibid.*, 1829, xvii, 433-442.—**Stadlmayer** (F.) Einige Fälle von schweren, ohne Trepanation geheiltm Kopfverletzungen, auch ein Beitrag zur Lösung der Frage: über die Zulässigkeit der prophylactischen Trepanation? Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 53-68.—**Switzer** (B. W.) On trephining for compression of the brain from fracture of the skull. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 219.—**Tandler.** Bericht über 13 antiseptisch behandelte Kopfwunden. Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1878-9, 3-11.—**Textor** (K.) Ueber Kopfwunden und die dabey angezeigte Trepanation. Neue (Der) Chirou, Snlzbach, 1825-7, ii, 381-393. — Zur Frage: über die Zulässigkeit der prophylactischen Trepanation? Einige neuere Erfahrungen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1842, 31. Ergänzshft., 176-179.—**Tillaux.** De l'opération du trépan appliquée aux accidents primitifs des fractures

Head (Injuries of, Treatment of).

du crâne. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 498-503.—**Toel.** Beitrag zu der Lehre über die Nothwendigkeit der Trepanation bei Kopfverletzungen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1824, vii, 381-390. — Ferner Beitrag zur Lehre von der Trepanation mit den Kopfverletzungen. *Ibid.*, 1826, xii, 265-278.—**Trepanation** (Ueber die) bei Kopfverletzungen. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Nürnberg, 1857, viii, 6. Hft., 37-48.—**Vallen-zasca** (G.) Storia di due commozioni cerebrali guarite con salassi. Ann. univ. di med., Milano, 1820, xv, 51-57.—**Voillot.** De l'application du trépan dans les plaies de tête. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 555.—**von Walther** (P. F.) Ueber die Trepanation nach Kopfverletzungen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xvi, 1-89. *Also, transl.:* J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xlii, 173; 269; 365.—**von Walther** (P.) & **Schleiss von Löwenfeld.** Ueber die Trepanation nach Kopfverletzungen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1838, xxvii, 1-82.—**Watson** (B. A.) A contribution to the treatment of compound fractures of the skull. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1879, xxviii, 1-14.—**Weber** (C. A.) Einiges über die Behandlung der Kopfverletzungen. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver. Magdeb., 1847, i, 445-472.—**Wendelstadt.** Beobachtungen über die Wirksamkeit der Naturkräfte hey Kopfwunden und Kopfverletzungen, nebst einigen Bemerkungen über den grossen Nutzen des äussern Gebrauchs von Eis. Mag. f. d. Wundarzneiw., Götting., 1797, i, 308-325.—**Wise** (R.) Observations on the dangers liable to result from the less frequent use of the trephine in fractures of the cranium with depression, illustrated by cases. Med.-Chir. Rev., Lond., 1825, ii, 536-550.—**Wutzer** (C. W.) Ueber Behandlung der Schädelverletzungen mit und ohne Trepanation. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 582-592.—**Yeo** (G. F.) Note on the application of the antiseptic method of dressing to cranio-cerebral surgery. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 763.

Head (Injuries of), with discharge from ear.

See, also, **Ear (Hæmorrhage from); Head (Injuries of), with fracture of base.**

BONIN (J.-J.) *Étude critique sur l'écoulement et l'infiltration de sang et de sérosité dans les fractures du crâne. 4°. Paris, 1869.

GAUTHIER (G.-M.-A.) *De l'écoulement de sang par l'oreille d'origine traumatique. 4°. Paris, 1879.

THOMAS (G. G.) *De fracturis ossis temporum una cum otorrhea sanguinea vel aquosa. 8°. Jenæ, 1855.

Albers. Die Blutungen aus dem Ohre bei Kopfverletzungen als prognostische Zeichen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, iv, 438-440.—**Barrier.** De l'écoulement séreux par l'oreille dans les fractures de la base du crâne; cause et valeur de ce symptôme. Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 49-53.—**Basu** (D.) Discharge of a thin watery fluid from the ear, and its importance. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 225.—**Benoit** (H.) De l'écoulement de sang par l'oreille, considéré comme signe pronostique dans les plaies du crâne. Gaz. méd. de Strassh., 1868, xxviii, 109-111.—**Biaute & Lian.** Chute sur la tête; commotion cérébrale; fracturo de l'apophyse mastoïde; valeur diagnostique de l'otorrhagie. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 420.—**Binet** (E.) Chute sur la tête; écoulement de sang et de sérosité par l'oreille; emploi de la calotte vésicante; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xli, 20.—**Bodnier.** Quelques réflexions sur la nature et la source du liquide qui coule par l'oreille on détermine un œdème du cuir chevelu dans certaines fractures du crâne. [Rap. de Bourdon.] Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 25-35.—**Bouvier.** Du saignement de l'oreille à la suite de violences sur la tête. Arch. belges de méd., Brux., 1858, xxii, 13-18.—**Campbell.** Fracture of skull, with discharge from ear. Lancet, Lond., 1878, i, 348.—**Cases.** De la nature de l'écoulement auriculaire dans les fractures du rocher; de la curabilité de ces fractures. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 582.—**Chas-saignac** (E.) Mémoire sur l'écoulement séreux qui s'écoulette par l'oreille à la suite des fractures du rocher. Arch. gén. de méd., Par., 1845, 4. s., ix, 322-340. *Also:* Mém. Soc. de chir. de Par., 1847, i, 542-562.—**Fracture du rocher avec écoulement séreux auditif; guérison.** Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 144.—**Cheever** (D. W.) The relative mortality of injuries of the head where bleeding from the ear was present. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1877, 2. s., 247-254.—**Choisy.** Du flux par l'oreille considéré comme signe de fracture de la base du crâne. Rap. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat, 1851-2, vi, 29-32.—**Clarke** (W. M.) Severe injury of the head, causing rupture of the membrana tympani, and copious discharge of serous fluid from the ear. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 10.—**Cutter.** Saw: sanguineous oozing from the ear, after a blow on the head; probable fracture of the

Head (Injuries of), with discharge from ear.

base of the skull; recovery. Lancet, Lond., 1858, i, 436.—**Debron.** Fracture du rocher avec écoulement d'un liquide abondant et transparent par l'oreille. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 779-786.—**Deschaups.** Analyse d'un liquide qui s'est écoulé par l'oreille d'un jeune homme qui avait une fracture de la base du crâne. Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 992. [Rap. de Bussy], 1852-3, xviii, 240.—**Dix** (G.) L'hémorrhagie par l'oreille à la suite de chute n'est pas toujours un symptôme mortel. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1854, ii, 64-66.—**Duplay** (S.) Valeur sémiologique de l'otorrhagie et de certains symptômes considérés comme pathogénomiques de la fracture du rocher. Progrès méd., Par., 1876, iv, 739-741.—**Erichsen** (J. E.) Fracture through the base of the skull, with the important diagnostic sign of a discharge of watery fluid from the ear; recovery. Lancet, Lond., 1857, ii, 575.—**Eysell** (A.) Fractur der Schädelbasis; Ruptur des Trommelfells und Blutung aus dem linken Ohre; linksseitige Facialisparalyse; Heilung. Arch. f. Ohrenh., Loipz., 1873, n. F., i, 208.—**François.** Commotion cérébrale, compliquée d'hémorrhagie nasale et auriculaire; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3. s., xiii, 172-175.—**Gay.** Fracture of skull, with discharge from the meatus auditorius externus. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 213-216. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 592.—**Gelez.** Rapport sur l'observation de M. Monnot; des fractures crâniennes et des écoulements qui les accompagnent. Bull. Soc. anat. de Par. (1845), 1846, xx, 91-105.—**Giscaro.** Chute sur la tête; écoulement de sang et de sérosité par l'oreille; guérison. Rev. méd. de Toulouse, 1873, vii, 109-114.—**God-lee.** Extensive fracture of the base of the skull in an infant; escape of cerebro-spinal fluid from the ear; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 443.—**Gould.** Fracture of temporal bone, cerebro-spinal fluid escaped from ear; meningitis; coma; death. *Ibid.*, 1876, ii, 223.—**Gray** (H.) Injury of the head, followed by considerable and long-continued serous discharge from the ear, but without fracture of the temporal bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 22-25.—**Grivot.** Fracture du rocher avec écoulement de sérosité par l'oreille et la narine droites; guérison. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1846, iv, 283.—**Günt-ner.** Fissur an der Schädelbasis, blutig seröser Anstluss aus dem linken Ohre; Heilung. Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 381-384.—**Hann.** [Hæmorrhage from the ears as diagnostic of fractures of the base of the skull.] Buffalo M. J., 1858-9, iv, 199-204.—**Haskins** (E. B.) Fracture at the base of the cranium; discharge of blood and brain from the external ear; recovery. Nashville M. Rec., 1859-60, ii, 65-67.—**Hawkins** (C. H.) On discharge of pus from the ear, after injuries of the head. Lond. M. Gaz., 1835-6, n. s., xvi, 261-264. *Also, in his:* Path. & Surg. Writings, 8°. Lond., 1874, i, 323-327.—**Two cases of fracture of the temporal bone, with injury to the brain, attended with hæmorrhage and serous discharge from the ear.** Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 232-236.—**Hodges** (R. M.) Bloody, watery, or other discharges from the ears, nose, or mouth, as signs of fracture of the base of the skull. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 489-492.—**Houel.** Études anatomo-pathologiques des fractures de la base du crâne, de l'origine ainsi que de la valeur diagnostique des écoulements séreux qui leur succèdent. Gaz. heb. de méd., Par., 1855, ii, 140-143.—**Hutch-inson** (J. C.) Hæmorrhage from the ear; contusion of the brain; recovery. N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 93.—**Kirkbride** (T. S.) Injury of the head; insensibility; convulsions; hæmorrhage from the ears; convulsive motion of the ball of the eye; double vision; entire deafness. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 309-312.—**Kuhn** (J.) Observation d'un écoulement remarquable de sérosité limpide par le méat auditif à la suite d'une chute sur la tête. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 838.—**Langier** (S.) Mémoire sur l'écoulement d'un liquide aqueux par l'oreille, considéré comme signe des fractures du crâne, et en particulier du rocher. Arch. gén. de méd., Par., 1845, 4. s., viii, 385-413. *Also:* Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1845, xiv, 321-348.—**Lawson.** Fracture of the base of the skull, with a discharge of watery fluid from the ear; recovery. Lancet, Lond., 1861, ii, 399.—**Loumax** (W. J.) Fracture of the skull, with hæmorrhage from the ears; recovery; two years afterwards, arachnitis, terminating fatally in four days and about fifteen hours. *Ibid.*, 1849, ii, 446.—**McVeagh** (D.) Supposed fracture of the base of the skull, owing to a fall; diagnosis resting solely on hæmorrhage, followed by copious discharge of serous fluid from the ear. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 553-555.—**Marciano** (G.) Fractures multiples du crâne; issue de matière cérébrale par l'oreille; mort. Progrès méd., Par., 1875, iii, 354.—**Mathieu.** Quelle est la valeur sémiologique de l'écoulement du sang par l'oreille, consécutif à un coup sur la tête? Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 327.—**Morvan** (de Lannilis) (A.) Du saignement par l'oreille, à la suite de violences sur le menton. Arch. gen. de méd., Par., 1856, ii, 653-664.—**Ody** (J.) Supposed fracture of the base of the skull; serous exudation from the ear; recovery. Brit. M. J., Lond.,

Head (Injuries of), with discharge from ear.

1860, ii, 543.—**Olivares.** Después de una contusion ó herida contusa de la cabeza. Indica necesariamente el flujo de un liquido seroso por el oído la existencia de una fractura en la base del cráneo? Siglo méd., Madrid, 1853, ii, 68.—**Oré.** Fracture de la base du crâne; écoulement considérable de sérosité par le conduit auditif; nouveau moyen de reconnaître la nature de cette sérosité; guérison. Bordeaux méd., 1873, ii, 154-156.—**Privat (L.)** L'écoulement séro-sanguinolent par l'oreille à la suite d'une violence sur la tête n'a pas toujours l'importance qu'on a voulu lui donner. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1847, xxxii, 509-511.—**Rampal (L.)** Mémoire sur l'écoulement d'un liquide aigueux par l'oreille dans un cas de chute sur la tête. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1846, iv, 272-277.—**Raymond.** Plaie de tête, saignement de l'oreille; complications graves; guérison. Arch. belges de méd. mil. Brux., 1861, xxviii, 36-42.—**Ripoll.** Fracture du crâne par compression; commotion du cerveau; importance diagnostique de l'écoulement séreux par les oreilles. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1873, v, 65.—**Robert (A.)** De l'écoulement aigueux par l'oreille dans les fractures du crâne. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 600-602. — Mémoire sur la nature de l'écoulement aigueux très abondant qui accompagne certaines fractures du crâne. Mém. Soc. de chir. de Par., 1845-7, i, 563-615. Also [Abstr.]: Arch. gén. de méd., Par., 1845, 4. s., ix, 389-421.—**Rosi (L.)** Del valore diagnostico di un scolo sieroso abbondante e fluente dall' orecchio, per lesione traumatica della testa. Sperimentale, Firenze, 1864, xiii, 40-43.—**Rushmore (J. D.)** History of a case of hemorrhage from the ear, probably due to a fracture of the skull; recovery. Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 315-318. Also, transl.: Ztschr. f. Ohrenh., Wiesh., 1882, xi, 103-105.—**Savory.** Fracture of the base of the skull, with serous oozing from both ears; recovery. Lancet, Lond., 1861, i, 587.—**Simon (E.)** Fracture du crâne avec écoulement sanguin par l'oreille. Compt. rend. Soc. de biol. 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 141-144. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 574.—**Simon (J.)** Supposed fracture of the base of the skull, with symptoms of compression of the brain, and hæmorrhage from the ear; recovery. *Ibid.*, 1857, ii, 600.—**Stade (D. D.)** How far is hæmorrhage from the ear to be considered an indication of fracture of the base of the skull. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 393-397.—**Strong (H. P.)** "Is the effusion of blood from the ear a pathognomonic sign of fracture of the base of the cranium?" Buffalo M. J., 1857-8, xiii, 436.—**Sweating.** Fracture of petrous portion of temporal bone; hæmorrhage from right ear; escape of subarachnoid fluid; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 437.—**Thorndike.** Fracture of the base of the skull: hæmorrhage from the ear; paralysis; recovery. Boston M. & S. J., 1877, xcvii, 83.—**Tilanus (J. W. R.)** Fractura cranii met verlies van hersenzelfstandigheid nit het oor: geneezing. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1853, iii, 11-13.—**Travers.** Case of violent concussion, with arterial bleeding from the ear. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 56.—**Trelat.** Plaies de tête; accès épileptiformes; écoulement de sang par l'oreille, dû à une fracture longitudinale du rocher. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 386-389.—**Ustariz (J.)** Valor de la otorragia traumática en la fractura de los huesos de la base del cráneo. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iii, 270-274.—**Vergely.** Fractures de la base du crâne; écoulement abondant de sérosité par l'oreille droite; guérison. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1874, i, 368-377. Also: Bordeaux méd., 1874, iii, 209-211.

Head (Injuries of), with fracture of base.

See, also, **Eye (Echymosis of)**; **Head (Injuries of, Diagnosis, etc., of)**; **Head (Injuries of), with discharge from ear**; **Temporal bone (Fractures of)**.

BOULLET (L.) Contributions à l'étude des lésions traumatiques de la base du crâne. Plaies et fractures de la portion mastoïdienne du temporal. 8°. Paris, 1878.

CATHALA (J.) * Des fractures du crâne et en particulier du rocher. 4°. Paris, 1875.

DITTRICH (A.) * Ueber Basisfractur des Schädels. 8°. Würzburg, 1882.

EISENSTÜCK (A.) * Beschreibung eines Bruchs der Schädelbasis. 8°. Tübingen, 1855.

ELTZE (H. A.) * Quædam de fracturis baseos cranii cognoscendis. sm. 8°. Brevolini, [1826].

GIBERT (A.) * De la fracture du rocher. 4°. Paris, 1854.

DE GRANDMAISON (E.) * Des fractures de la base du crâne. 4°. Paris, 1849.

HERMANN (N.) * Experimentelle und casuistische Studien über Fracturen der Schädelbasis. 8°. Dorpat, 1881.

Head (Injuries of), with fracture of base.

JARROU (H.-V.-É.) * Quelques mots sur la fracture du rocher. 4°. Paris, 1864.

JOURDAN (R.-A.) * Des fractures de la base du crâne. 4°. Paris, 1849.

LELONG (P.) * De quelques accidents consécutifs aux fractures du rocher. 4°. Paris, 1874.

LEVESQUE (E.) * Étude d'un cas de fracture du crâne intéressant les deux rochers. 4°. Paris, 1878.

NEUHAUS (H.) * Ueber die Richtung der Fracturen der Schädelbasis. [Würzburg.] 8°. Weasel, 1879.

PRAT (S.) * Essai sur la séméiologie des fractures de la base du crâne, particulièrement des écoulements sanguins et séreux par les voies naturelles. 4°. Montpellier, 1874.

RAYNAUD (L.-V.) * Quelques considérations sur les symptômes des fractures de la base du crâne. 4°. Paris, 1875.

SCHMAHL (L.) * Ueber die Brüche der Schädelbasis. 8°. Würzburg, 1854.

SCHWARTZ (A.) * Zur Statistik der Fracturen der Schädelbasis. 8°. [Dorpat], 1872.

VÉRITÉ (A.) * De la guérison des fractures du rocher. 4°. Paris, 1867.

ZUCKER (B.) * Brüche des Schädelgrundes. 8°. Breslau, 1872.

Adams. Fracture through the petrous portion of the temporal bone; protracted discharge of subarachnoid fluid; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 630.—**Adams (J.)** Clinical lecture on fracture of the base of the skull. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 925-928. — *Ibid.*, ix, 309. — † With rupture of a branch of the spinous artery, and pressure on the brain. Lancet, Lond., 1869, i, 421.—**Adams (J. Q.)** Fracture of the petrous portion of the temporal bone, with recovery. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 288.—**Albert.** Fracturen der Schädelbasis. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 83.—**Alford (H. J.)** † Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 347.—**Anders (E.)** † Geheilte Fractur. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1875-6, vi, 200-202.—**Andrew (G. L.)** Extensive fracture of the skull, with hemorrhage from the ears, nose, and mouth; recovery. N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 158-140.—**Aran (E.-A.)** Recherches sur les fractures de la base du crâne. Arch. gén. de méd., Par., 1844, 4. s., iii, 180; 309. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1844, iv, 248; 1845, i, 274; 409.—**Ashhurst (J.)** Jr. Osseous case of supposed injury to brain. Prov. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 132. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlvii, 133. — † Life prolonged till fourteen days; autopsy. *Ibid.*, 1864, xlviii, 23.—**von Antenrieth.** Vorschlag zur Behandlung von Knochenbrüchen in der Schädelbasis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1832-3, i, 189-193.—**Ball (C. B.)** † By force communicated through the lower jaw, with impaction of the condyle; recovery. Dublin J. M. Sc., 1875, [3.] s., lix, 89-91.— Unusual fracture of the base of the skull. *Ibid.*, 91.—**Barlow (W. J.)** A case of fracture of base of skull; prolonged coma; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883, ii, 190.—**Barker (E.)** † Austral. M. J., Melbourne, 1858, iii, 265-268.—**Basham.** † Intoxication. Lancet, Lond., 1843, ii, 945.—**Bauchet.** † Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 228-230.—**Beau (L.-H.)** Fracture par arrachement du condyle occipital droit, survenue dans une chute d'une hauteur d'environ 22 mètres sur le côté droit du corps sans autre lésion superficielle ni profonde du crâne ou de la face. Arch. de méd. nav., Par., 1872, xviii, 102-122. Also, Reprint.—**Beck (B.)** Zur Diagnose und Prognose der Brüche des Schädelgrundes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1867, viii, 38-53, 1 pl. Also, Reprint.—**Beck (M.)** † Tr. Path. Soc. Lond., 1872-3, xxiv, 181.—**Bennett (E. H.)** Fractures of the posterior and middle fossæ of the base of skull from direct injury. Dublin J. M. Sc., 1881, [3.] s., lxxi, 264-266.—**Bennett (W. H.)** Fractured base of skull; twenty-two cases. St. George's Hosp. Rep., 1879, Lond., 1880, x, 125-128.—**von Bergmann (E.)** Indirecte Schussfracturen der Schädelbasis. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1880, vii, 113-117.—**Bidie (G.)** † Recovery. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 1120.—**Bird (P. H.)** † Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 16.—**Birkett.** Recovery after symptoms of fracture of the base of the skull. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 6. — Fracture of base and vault of skull; paralysis of left side of body; scalp wound; death. *Ibid.*, 1875, ii, 386.—**Black (J. R.)** Case of fracture of the skull, extending to the base. Cincl. Lancet & Obs., 1862, v, 283-286.—**Blandin.** Commotion du cerveau; fracture du rocher. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 629.—**Bloxam (J. A.)** † Hæmorrhage on the outer surface of dura mater; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 395.—**Boinet.** † Par centre-coup; disjonction de

Head (Injuries of), with fracture of base.

la suture lambdoïde; déchirure du sinus latéral gauche; contusion par contre-coup des lobes antérieurs du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 124-127.—**Borja** (C.) † Commotion y contusion del cerebro; enracion. Gac. méd., Lima, 1877, iii, 66-74.—**Bouqué** (E.-F.) [Fractures de la base, sans fracture à la voûte.] *In his*: Clin. chir. de l'Univ. de Gand, 82, 1873, 119-122.—**Bourdrel** (P.) Fracture de la région postéro-externe et de la base du crâne; fracture de la paroi inférieure du conduit auditif externe, consécutives à une chute sur la nuque. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 432-434. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 238.—**Brennan** (P. T.) † Recovery. N. York M. Press, 1859, ii, 460.—**Brooke**. † In a child, aged 4 years. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 252.—**Bruce** (A.) † *Ibid.*, 1867-8, xviii, 327.—**Brunner** (G.) Complete hirnseitige Taubheit nach einem Fall gegen die Stirn; Diagnose auf Basisfractur. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesn., 1881, x, 171-174. Also, *transl.*: Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 246-249.—**Buchanan** (G.) † Glasgow M. J., 1881, [4.] s., xv, 219-221. — † Crossed paralysis; recovery. *Ibid.*, 1882, [4.] s., xvii, 135-138. — † Fracture of base at petrous bone. *Ibid.*, 138.—**Bucke**. Glücklicher Ausgang einer bedeutenden Kopfverletzung mit Fracturen in der Basis cranii. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1855, xiv, 124-129.—**Buckingham** (C. E.) Fracture of the base of the brain. Boston M. & S. J., 1855-6, liii, 77-79.—**Buffum** (C. T.) † Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 68.—**Bull** (C. S.) Fracture at the base of the brain. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 537.—**Burland**. Fracture du rocher; hémiplegie limitée à la face. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 105-107.—**Butcher** (R. C.) Fracture through the base of the skull from great violence applied to the vertex; transversing the petrous portion of each temporal bone and the bodies of the sphenoid and ethmoid, with profuse hemorrhage; recovery. Dublin J. M. Sc., 1877, [3.] s., lxiii, 438-443.—**Cabot**. Compound dislocation of left ankle; fracture at the base of the brain, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 340. — † With extensive laceration of the cerebral and cerebellar substance resulting from a fall. *Ibid.*, 1855, n. s., xxix, 353. — Fracture of the base of the skull. Boston M. & S. J., 1859, lx, 382.—**Callisen** (H.) Observatio de gravi concussione capitis, cum fractura basae cranii lethali, in qua sectio sinus longitudinalis durae matris instituebatur. Soc. med. Havn. collect., 1774, i, 37-44.—**Calvo y Martini** (J.) Sint mas de enagenacion mental; fractura antigua de la base del cráneo. Gac. méd., Madrid, 1846, ii, 350.—**Cases**.] Recovery. Madras Q. J. M. Sc., 1867-8, xii, 238.—Fract. cranii mit Fortsetzung auf die Basis; Tod nach 13 Tagen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xlv, 9.—Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1877, 74.—Brit. M. J., Lond., 1858, 737.—On fracture of the basis cranii. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 257-267.—**Canchois**. † Echymose de la luette et du voile du palais; pendant la vie, signes locaux de luxation de la troisième vertèbre cervicale; déments par l'autopsie; contusions cérébrales multiples; méningite suppurée; mort. Bull. Soc. anat. de Par. (1872), 1874, xlvii, 151-154.—**Charnal**. Fracture du rocher. *Ibid.*, 1855, xxx, 517-522.—**Cheesey** (J. P.) † Leavenworth M. Herald, 1870-71, iv, 249-251.—**Chubbuck** (H. S.) † Recovery. St. Louis Cour. Med., 1881, vi, 124.—**Cockburn** (J. B.) † Recovery; death from results of intemperance upwards of 11 months afterwards. Army M. Dep. Rep., 1871, Lond., 1873, xlii, 315-317.—**Cockerill** (R. W.) Fracture of the base of the skull. Madras Month. J. M. Sc., 1871, iii, 254-257.—**Conklin** (W. J.) Three cases of fracture of the base of the skull. Ohio M. & S. J., 1876, 2. s., i, 20-35.—**Cooper** (C. A.) Fracture of the base of the skull; copious hemorrhage from the ear, followed by discharge of cerebro spinal fluid; recovery. Midland M. Misc., Leicester, 1884, iii, 134.—**Cotard**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 81.—**Coulson**. † Complete paralysis of the facial nerve at one side. Assoc. M. J., Lond., 1856, 553. — Severe blow on the head; symptoms suggestive of fracture of the base of the skull; slow recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 63.—**Cooper** (J.) Case of punctured fracture of the base of the skull from a fall on a spike. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 246-256, 2 pl. — Fracture of base of skull, with recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 646.—**Constan**. Fracture du rocher; rejet de la pulpe cérébrale par l'oreille droite; guérison rapide. [Rap. de Pautet.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 667-670.—**Conturier** (H.) & **Bernard**. Fracture par contre-coup de la base du crâne, sans autre signe extérieur que l'écoulement abondant d'un liquide séreux par l'oreille droite. Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 7-10.—**Croly**. † Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxi, 339.—**Cutler**. † Med. Times, Lond., 1846, xiv, 334-336.—**Daake**. Ueber eine geheilte Fissur der Schädelbasis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 576-583, 1 pl.—**Dalgairns** (W. G.) † Med. Times, Lond., 1847, xvi, 391.—**Davies** (J.) † Lesion of the seventh nerve, followed by paralysis of one side of the face; suicide five months after the injury; autopsy. Lancet, Lond., 1839-40, i, 161.—**Davis** (S. W.) Fracture of the

Head (Injuries of), with fracture of base.

parietal bone and base of the skull, with comments by A. B. Crosby. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1870-71, i, 91-97.—**Decaisne**. † Arch. belges du méd. mil., Brux., 1860, xxvi, 20-22.—**Delaire**. † Commotion cérébrale; guérison. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1867), 1868, vii, 62-65.—**Delstauché** fils & **Stocquart** (A.) † Complication d'hémorrhagie par le conduit auditif externe avec intégrité du tympan. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1881, lxxii, 22-24.—**De Morgan** (C.) † With slight immediate symptoms; subsequent coma and hemiplegia; recovery from these; autopsy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1870, iii, 17-21.—**van Dieet**. † Par un tuyau de pipe. Arch. méd. belges, Brux., 1876, 3. s., x, 338-340.—**Dobie** (W. M.) † Death. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 423.—**Dolbeau**. Ein neues Symptom der Schädelbasis-Fracturen. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 259.—**Drouart**. † [Rap. de Robert.] Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 974-976.—**Dufour**. Une fracture du crâne avec encéphalite. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 40.—**Dufour** (G.-T.) Fractures de la base du crâne. Arch. de méd. nav., Par., 1864, ii, 533-547.—**von Dunreicher**. Bruch an der Basis der Schädelknochen, des linken Oberschenkels, und Zerwischung des häutigen Theiles der Hamnröhre. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 120; 127.—**Duplay** (S.) Valeur sémiologique de l'otorrhagie et de certains symptômes considérés comme pathognomonique de la fracture du rocher. Progrès méd., Par., 1876, iv, 739-741. Also, *transl.* [Abstr.]: Med. Exam., Lond., 1877, ii, 208.—**Dwight** (L.) † Recovery with partial paralysis and some curious mental phenomena. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 131-133.—**Eastwood** (W. O.) † Lancet, Lond., 1857, ii, 414.—**Englisch**. Sturz von einer Leiter mit Verletzung der Weichtheile am Scheitel; Sprung an der Schädelbasis; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 330.—**Evans** (C. J.) † Recovery with permanent facial paralysis. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 58.—**Evans** (H.) † Absence of any well-marked symptoms; fatal result. Lancet, Lond., 1861, ii, 399.—**Eve** (F. S.) Case of fracture extending through the temporal bone in a child aged thirteen months. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, xiii, 191-193.—**Eve** (P. F.) Extensive fracture at the base of the skull from a fall, with post-mortem. Nashville J. M. & S., 1871, n. s., vii, 145-148.—**von Faber**. Apoplexie; Fractur in der Basis cranii; Arteritis. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1865, n. F., xxiii, 383-386.—**Fagge** (C. H.) Repaired fracture at the base of the skull, traversing the petrous bone, and opening the tympanum. Tr. Path. Soc. Lond., 1872-3, xxiv, 195-202.—**Fenwick** (B.) Two cases of fracture of base of the skull, with symptoms of cerebral irritation. Lancet, Lond., 1879, i, 664.—**Fergusson**. † Autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 424.—**Février** (C.) Fracture, par contre-coup, de la base du crâne; disjonction des sutures pariéto-temporales droite et gauche et pariéto-occipitale gauche; fracture concomitante du maxillaire supérieur gauche, de l'extrémité inférieure du radius droit et de la clavicule gauche. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1880, 3. s., xxxvi, 593-599.—**Fischer** (G.) Fractur der Schädelbasis. *In his*: Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 89, 1861, 108-112.—**Föhr**. † Genesung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1861, xxxi, 317. — † *Ibid.*, 1862, xxxii, 164.—**Förling**. En sjukdomsberättelse tillika med obductionsprotokoll, angett fall af fractura maxillae inferioris et basis cranii. Föhr. Srens. Läk.-Sällsk. Sammak. 1846-7, Stockholm, 1848, 38-41.—**Foville**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 209-214.—**Fussell** (E. F.) † Lancet, Lond., 1856, ii, 276.—**G.** (F. de P.) † Antopsia. Gac. méd., Madrid, 1846, ii, 337.—**Gaucher** (L.-A.) † Confusion cérébrale; épanchement intra-cranien; absence des symptômes habituels; fracture double du bassin. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 692-697.—**Gassaway** (J. M.) Fracture of base and vault of skull; abscess; hemorrhage. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883, 153-155, 2 pl.—**Gaubric**. Ecartement de plusieurs sutures du crâne avec fracture de quelques-unes de leurs dentelures. Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 236.—**Gauché** (J.-B.) & **Lebec**. Fracture de la voûte crânienne et du rocher gauche; hémorrhagie méningée. *Ibid.*, 1878, liii, 201-203. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 502.—**Gay**. Fracture across the petrous portion of the temporal bone; escape of subarachnoid fluid; death. Lancet, Lond., 1876, ii, 186.—**Gérin-Kosc**. † Contusion du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 228-231. — Fracture directe de la base du crâne; petite fracture indirecte de la bosse orbitaire gauche. *Ibid.*, 231-233.—**Gersung** (R.) Vulus contusum capillitii; commotio cerebri; fract. basis cranii? Geheilt. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1882, viii, 286.—**Geschwind**. Observation d'une fracture directe de la base du crâne. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1883, ii, 279-281.—**Gigot** (L.) Diagnostic des fractures de la base du crâne; signes d'une double fracture de la base du crâne; guérison rapide. J. de méd. de Bordeaux, 1852, x, 718-727. Also: Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1853, 2. s., i, 59-72.—**Gillette**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi.

Head (Injuries of), with fracture of base.

101-105. — **Goldie** (R. W.) † Brit. M. J., Lond., 1881, i, 721. — **Goschler** (A.) Fissura basis cranii; commotio cerebri et vultus capitis mit glücklichem Ausgang. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 298; 306. — **Gossefin**. Sur une observation de Fleury; fractures du rocher. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854, iv, 466-473. — Chute sur la tête; fracture du rocher droit; symptômes de la commotion cérébrale, suivis d'une titubation très prononcée dans la marche; vomissements; guérison. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxi, 295-299. — Fracture double de la base du crâne consécutive à une pression violente, d'un côté à l'autre de la tête; antopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 881. — **Graves** (J. B.) † Recovery. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1877, 128-134. — **Gray**. † Patient lived two months. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 172-174. — **Greaves** (G.) † Assoc. M. J., Lond., 1856, 145-147. — **Greslou**. Hémorrhagies de cause traumatique pouvant faire craindre une fracture de la base du crâne. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1881, 40-42. Also: France méd., Par., 1881, xxviii, 583-585. — **Gross**. † Par un coup de feu. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1878-9), 1880, xxxvii. — **Günther** (A.) Fractur der Pars petrosa des Schläfenbeins; Tod durch Compression des Vagus. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 335. — **Güntner**. Doppelte Fissur an der Schädelbasis ohne Spur einer äusseren Verletzung; Tod in wenigen Stunden. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 381. — **Gull** (F.) † Obscure symptoms; death; extravasation of blood. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 675. — **Guthrie**. † Fatal. Med. Times, Lond., 1839-40, i, 39. — **Guyot**. † Écroulement considérable de liquide céphalo-rachidien. Arch. méd. helges, Brux., 1881, 3. s., xx, 471-478. — **Hadlow** (H.) † Paralysis of abductors; recovery. Lancet, Lond., 1871, ii, 216. — **Hamilton**. Fracture of the skull extending to its base; extravasation of blood compressing the brain; softening of the cerebral substance. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 218. — **Harbordt**. Drei Fälle von Fractur der Schädelbasis. Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf. (1871), 1872, xv, 136. — **Hargrave** (W.) Case of concussion of the brain, with separation or disjunction of the squamous portion of the right temporal from the frontal and parietal bones; also fractures of these bones and the occipital extending into the foramen magnum. Dublin M. Press, 1858, xxxix, 257. — **Heath** (C.) † Fracture of clavicle; facial paralysis; recovery. Lancet, Lond., 1876, ii, 118. — **Hemingway** (C. A.) † From being blown against a wall. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 80. — **Herpin** (O.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 398. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 707. — **Hewett** (P.) Compound fracture of the skull below the occipital protuberance; escape of cerebro-spinal fluid; recovery. Lancet, Lond., 1861, ii, 398. — **Hilton** (J.) † † Lancet, Lond., 1853, i, 23; 147; 421; ii, 23; 503; 617. — Meningitis; antopsy. *Ibid.*, 1866, i, 477-480. — **Hinsdale** (G.) † Clin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 42. Also: Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 328. — **Hinton**. † Through the right petrous bone; laceration of the right membrana tympani; rupture of the membrane on the opposite side at the corresponding part; boy et. 16. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 207. — **Hochheimer** (E.) † Recovery, with deafness of one ear. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 389. — **Hodges** (R. M.) Echyrosis of the eye-hall as a sign of fracture of the base of the skull. Boston M. & S. J., 1873, lxxviii, 390-392. — **Holmes** (T.) Fracture of the skull in the occipital region, with laceration of the torcular Herophili. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 167. — **Holt** (B.) Fracture of the petrous bone, without symptoms of such injury during life. *Ibid.*, 1834-5, vi, 280-282. — † Lancet, Lond., 1869, i, 565. — **Holthusa** (C.) † Involving the orbital nerves and portio dura; death on the seventh day; antopsy. *Ibid.*, 1857, i, 627. — † *Ibid.*, 1866, i, 365. — **Horsley** (A. J.) † Canada Lancet, Toronto, 1876-7, ix, 353. — **Hulke**. † Lancet, Lond., 1879, ii, 689; 761. — **Hunter** (W. B.) † Recovery. *Ibid.*, 1881, ii, 788. — **Hutchinson** (J.) † With large effusion of blood between dura mater and bone; no symptoms of compression during life. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 241. — Circular fracture of the base of the skull, with fractures of unusual interest. *Ibid.*, 254. 2 pl. — Fracture through the petrous bone into the Eustachian tube; commencing inflammation of the bone and membranes; recovery. Lancet, Lond., 1873, i, 769. — **Jardine** (J. L.) † Laceration of brain. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 382. — **Jones**. Two recoveries from fractures of the base of the skull. *Ibid.*, 1883, i, 417. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 325. — **Jüngken** (J. C.) Fractura perimagna ad basin cranii. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 48. — Fractura ossis sphenoidis et frontis; spätes Auftreten der Symptome von Eitercirrus in die Schädelhöhle; Tod. *Ibid.* — **Kelly** (A. L.) Remarkable case of recovery after fracture of the base of skull. Glasgow M. J., 1871-2, [4.] s., iv, 457-465. — **King** (H. T.) Fracture of vault and base of skull. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 230. — **Krabbel**. Fünf Patienten mit Fractura basis cranii. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878-9, xxiii, 348-350. — **Krause** (E.) Zur Casuistik der Knochenbrüche an der Basis cranii. Beitr. z. Heilk.,

Head (Injuries of), with fracture of commotion.

Riga, 1857-60, iv, pt. 3, 19-28. — **Labéda**. † Commotion cérébrale; guérison. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1873, vii, 273. — **Ladureau**. † Pémorrhagie des lobes antérieurs du cerveau. Bull. méd. du nord, Lille, 1863, 2. s., iv, 156-159. — **Lane** (J.) & **Field**. Probable fracture of the base of the skull, followed by deafness; recovery. Lancet, Lond., 1878, i, 457. — **Lane** (S.) Fracture of the base and vertex of the skull united; death from abscess of the brain. Assoc. M. J., Lond., 1857, 785. — **Langier**. Fracture du rocher du côté gauche; écoulement de sérosité par la narine gauche; hémiplegie faciale et perte de l'ouïe de ce côté; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 325. — **Lawson** (G.) † With almost complete absence of symptoms. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 210. — **Lebrun** (A.) † J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1882, lxxiv, 228. — **Leccoq**. † Arch. méd. helges, Brux., 1880, 3. s., xviii, 471-477. — **Ledentur**. Fracture de la voûte et de la base du crâne. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 142-144. — **Lee** (H.) Cases of recovery after fracture of the base of the skull. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 238-241. — **van Leent** (F. J.) † Commotio et compressio cerebri; genecing. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemaat, Gravenh., 1870-71, ix, 246-250. — **Lefevre**. † Mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 17-19. — **Lefèvre**. Chuto sur le menton; fracture de la base du crâne par contre-coup; accidents consécutifs; antopsie. J. hebdom. de chir. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, iii, 333-335. — **Legendre**. Phisiques fractures, produites chez un homme dans une chute du 2^e étage. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 169. — **Lesson**. Fracture comminutive de la base du crâne; suppuration du cerveau. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, pt. 2, 151-153. — **Leven**. † Avec lésion de la couche optique. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 397-399. — **Lidell** (J. A.) On non-mortal fractures of the base of the skull, with an account of one hundred and thirty-five cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxii, 335-362. — **Limaugé**. † Guérison. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1853, xii, 428-432. — **Lizey** (A.) Probable fracture of base of skull. Boston M. & S. J., 1856, liv, 352-354. — **Lockwood** (J. A.) Case of fracture at base of cranium, with discharge from external ear of a portion of the substance of the brain, of watery matter, and of blood in large quantities; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxvii, 354. — **Löwenhardt**. Fractur des Stirnbeins und der Basis cranii ohne äusserlich wahrnehmbare Merkmale; Tod bald nach vollbrachter Trepanation. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 224. — **Louget**. Fracture de la base du crâne; hémorrhagie considérable. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 177-180, 2 pl. — **Luke**. Recovery after symptoms of fracture of the base of the skull. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 5. — **Lupton** (H.) † Recovery. Lancet, Lond., 1880, i, 362. — **Lyon** (R. T.) † Recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 114-116. — **McClellan** (G.) Compound comminuted fracture of the temporal bone extending through the base of the skull, with recovery. Med. Bull., Phila., 1882, iv, 12. — **Macfarlan** (J. F.) Supposed transverse fracture of the base of the cranium, from which the patient recovered. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1824, i, 651-657. — **Mackenzie** (F. M.) Recovery after probable fracture of base of skull; temporary paralysis of several cranial nerves. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 200-203. — **Macleod** (G. H. B.) As regards the point of escape and value in a diagnostic view of hemorrhage in fracture of the base. Glasgow M. J., 1871-2, 4. s., iv, 14-21. — **Malgaigne**. Fracture de la base du crâne. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 575-577. — **Marcano** (G.) Fractures multiples du crâne; issue de matière cérébrale par l'oreille; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 58-62. — **Marjolin**. † Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 483. — **Markoe** (T. M.) † Laceration of the brain at the seat of counter-coup. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 341. — **Marsack** (B.) Supposed fracture at the base of the skull; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 597. — **Marschall** (G.) Fractura basis cranii. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1831, i, 167. — **Marshall**. Three cases of fracture of the base of the skull, complicated with facial paralysis; recovery. Lancet, Lond., 1872, ii, 597. — Extensive fracture of the base of the skull; compression; death. *Ibid.*, 740. — † Meningitis; death. *Ibid.*, 880. — **Meade** (R. H.) Case of recovery from a severe injury to the head, with suspected fracture of the base of the skull. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 959. — **Mejia** (D.) Fractura extensa de la bóveda y base del cráneo, observada en un niño de ocho años; curacion. Gac. méd. de México, 1874, ix, 237-249, 1 tab. — **Meunier** (É.) Chute sur le crâne; fracture du rocher par contre coup; contusion du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, li, 586-589. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 385. — **Molitor**. † Apoplexie du cerveau avec irruption du sang dans les méninges encéphaliques; mort 5 heures après l'accident. Arch. méd. helges, Brux., 1868, 2. s., viii, 16-21. — **Monnot**. Fracture du rocher avec un écoulement séreux par l'oreille. Bull. Soc. anat. de Par. (1845), 1846, xx, 74-90. — **Moore** (S.) † Lancet, Lond., 1871, ii, 674. — **Morris** (J. C.) United fracturo

Head (Injuries of), with fracture of base.

of the skull of very old standing. *Tr. Coll. Phys. Phila.* (1863-74), 1874, n. s., iv, 219-222.—**Morton** (T. G.) Case of compound comminuted fracture of the skull, involving the left temporal, sphenoid, and superior maxillary bones; laceration of the brain; paralysis of the first, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh cranial nerves; recovery; with experiments upon the iris; death three months after the injury from abscess of the brain. *Phila. M. Times*, 1874-5, v, 1-3.—**von Mosstig-Moorhof**, † *Ber. d. k. k. Krankenh. Wien* 1878, Wien, 1879, 78-80.—**Museroff** (C. S.) † *Tr. Ohio M. Soc., Cin.*, 1875, xxx, 159-167. —. Supposed fracture at the base of the skull. *Cin.*, *Lancet* & *Obs.*, 1875, xviii, 420-427.—**Nancredo** (C. B.) The etiology of fractures of the cranial base, and the anatomico-pathological reasons for their fatality. *Phila. M. Times*, 1880-81, xi, 33-40.—**Neal** (T. L.) † Recovery. *Cin.*, *J. M. Indianap.*, 1867, ii, 1-7.—**Nielsen** (H. A.) † *Og Fract. claviculæ med paa følgende Facialisparalyse og Melituri.* *Hosp. Tid., Kjøbenh.*, 1882, 2, R., ix, 424-426.—**Otto.** Tod durch eine Schädelrissur am Os temporum sinistrum. *Memorabilien.* *Heilbr.*, 1870, xv, 10-14.—**Paget.** † Fracture of the thigh, and compound fracture of olecranon; abscess in the brain; death one month after the accident. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vi, 424-426. —. † Autopsy. *Ibid.*, 1863, i, 185-188.—**Palmer** (S.) † Termination in inflammation of the brain, and fatal effusion; juridical examination of the body. *Med.-Chir. J. & Rev.*, Lond., 1817, iv, 21-30.—**Pepper** (W.) † *Proc. Path. Soc. Phila.* (1860-66), 1867, ii, 188. Also: *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1866, n. s., ii, 412. —. Fracture through squamous and petrous portions of right temporal bone, causing rupture of arteria meningea media; effusion of large clot of blood. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1860-66), 1867, ii, 190. Also: *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1866, ii, 413.—**Picqué.** Fracture de la base du crâne: rupture de la carotide interne: mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1882, lviii, 458-461. Also: *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 383.—**Pitha.** Fractura ossis petrosi mit tödtlichem Verlauf. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1856, i, 72.—**Poland** (A.) Fracture of the anterior part of the base of the skull. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 261.—**Polin** (H.) L'écoulement de sang par l'oreille, consécutif à un traumatisme violent, n'est pas toujours un symptôme de fracture de la base du crâne? *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1878, xlix, 502.—**Pollock.** Laceration of the internal carotid artery internal to the carotid canal. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862-3, xiv, 132.—**Pope** (J. J.) Extensive fracture of the base of the skull, producing no immediate symptoms; death on the sixth day. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 406.—**Power** (R. E.) † The skull being extremely thin in every place. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, ii, 459.—**Prewitt** (T. F.) † Recovery. *St. Louis Cour. Med.*, 1881, vi, 220-222.—**Prior** (E. C.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 115.—**Putzys.** Fracture de l'apophyse basilaire. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1875, ix, 44-46.—**Richard** (A.) † Guérison: écoulement de sérosité par la narine remarquable par son abondance, son apparition tardive et intermittente. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xviii, 445.—**Richards** (J.) † Recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 251.—**Richert.** Fracture du rocher; contusion du cerveau avec épanchements multiples sans signes extérieurs pendant la vie. *Mouvement méd.*, Par., 1875, xiii, 7.—**Roland.** † *Arch. méd. belges*, Brux., 1878, 3, s., xiii, 175-178.—**Rombau.** Une fracture du crâne. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 370.—**Ross.** † Recovery. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1874-5, iii, 442-445.—**Rouse.** † Early age of the patient. *St. George's Hosp. Rep.*, 1877-8, Lond., 1879, ix, 242.—**Ruiz** (V. T.) † Muerte. *Gac. méd.*, Madrid, 1846, ii, 358.—**Rutgers.** † *Nederl. mil. geneesk.* *Arch.*, etc., Utrecht, 1881, v, 51-59, 1 pl.—**Rutherford** (C. C.) † *Lancet*, Lond., 1858, ii, 229.—**Sabatier** (J.-C.) I. Fracture de la base du crâne; fracture compliquée du fémur droit; contusion du cerveau; lésion partielle de la mémoire; abcès nombreux au foie. II. Observation d'une fracture complète du crâne; hémorragie produite par la rupture de l'artère méningée moyenne, etc. *J. de méd.*, Par., 1829, iii, 44-52.—**Sahut.** † Guérison. *Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend.*, 1875, xxix, 7-10.—**de Saint-Germain.** Fracture oblique du rocher par propagation; guérison; surdité et paralysie faciale persistantes; ophthalmie secondaire. *France méd.*, Par., 1875, xxii, 201.—**Saison.** Fracture du rocher. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 418.—**Salmon** (W. T.) Symptoms of fractured base of skull; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, n. s., xix, 631.—**Savory.** † Abscess in the brain after apparent convalescence; death. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 445.—**Sawyer** (P. R. H.) † Recovery. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1877, 134-138.—**Schroter** (R.) Fractur der Basis cranii und des Schädelgewölbes mit Eindruck; blüthigeröser Ausfluss aus dem Ohre; Heilung. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1859, xxix, 13.—**Schuyler** (C. C.) Fracture of base of the skull. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xli, 459.—**Secretain.** † Guérison. *Rap. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat*, 1854-5, ix, 12-21. Also: *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 1204-1206.—**Scip** (G. W.) † Recovery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1868, xix, 385.—**Scuff** (A.) Frac-

Head (Injuries of), with fracture of base.

tur des rechten Os parietale, der Basis cranii, Contusion der Leber, etc. *Wüzb. med. Ztschr.*, 1865, vi, 132-134.—**Servier.** † Luxation ovulaire du fémur droit, chez le même sujet; autopsie pratiquée par le dr. Beulin. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1880, 2, s., xvii, 774-777.—**Shann** (G.) Case of fracture of the petrous portion of the temporal bone from a slight fall, without external marks of violence; meningitis, attended by peculiar thermal phenomena. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 47.—**Simmons** (G. L.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1862, v, 332.—**Smith** (S.) † With other severe injuries; death on eleventh day. *N. York J. M.*, 1857, 3, s., ii, 83.—**Smith** (W. J.) Symptoms of fracture of the base of the cranium; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 656.—**Sjantout.** † Wound of lateral sinus. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 313.—**Speir** (S. F.) † Paralysis of the external rectus; recovery. *N. York M. J.*, 1872, xv, 526.—**Spengler.** Bedeutende Fissur durch die ganze Basis cranii. *Illust. med. Ztg.*, München, 1852, i, 205-207.—**Stearns** (H. P.) † Post-mortem. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1869, n. s., lviii, 83-86.—**Stone** (S. E.) † Boston M. & S. J., 1876, xev, 765.—**Strenli.** Blutergussung in die Kophöhle von Zerzeissung der mittleren Hirnhautarterie, nebst Fissur und Fractur der Schädelbasis und theilweiser Ruptur der Milz in Folge eines Sturzes. *Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.*, Heilbr., 1838, iii, 192-195.—**Stuart** (W. J.) Recovery after severe bodily injuries, with probably fracture of the base of the skull. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 193-196.—**Stukovenoff** (N.) † *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1865, v, 238-240.—**Tachard** (E.) Fêlure de l'occipital; fracture transversale du rocher droit; contusion du lobe frontal gauche, par contre-coup; troubles dans les mouvements des yeux. *Rev. méd. de Toulouse*, 1879, xiii, 49-53.—**Tarnier.** Fracture du crâne; l'instantanéité de la mort doit être attribuée à ce que le sang échappé des sinus latéraux formait un énorme caillot qui comprimait le bulbe rachidien. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1855, xxx, 193-197.—**Taylor** (H. N.) Probable case of fracture of the base of the skull; recovery. *Med. Circ.*, Lond., 1858, xiii, 110.—**Thou.** Fracture du crâne; luxation unilatérale du maxillaire. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1868), 1874, xliii, 415-417.—**Thuidière** (L.) Observation d'une fracture probable du rocher. *Bull. Soc. de méd. de Poitiers*, 1864, No. xxx, 86-90.—**Thousson** (H.) † Concussion of the brain. *Lancet*, Lond., 1844, i, 740.—**Thorp** (D.) Injury to the head, with suspected fracture of the base of the skull; recovery. *Clin. Lect. & Rep.*, Lond. Hosp., 1865, ii, 296.—**Tiliaux** (P.) Fracture longitudinale et transversale du rocher; écoulement séro-sanguinolent par l'oreille. *Union méd.*, Par., 1859, 2, s., i, 329.—**Treves.** † Compression, trephining; death. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1881, n. s., xxxi, 529.—**Verchere** (A. M.) † *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1873, viii, 66.—**Verrall.** Injury to the head; the petrous portion of the temporal bone shattered. *Brit. Ann. Med. Pharm.*, etc., Lond., 1837, i, 185-187.—**Viziere.** † Et luxation de l'extrémité externe de la clavicule; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1861, 2, s., vi, 342-346.—**von Wahl** (E.) Ueber Fracturen der Schädelbasis. *In: Samml. klin. Vortr.*, Leipzig, 1883, No. 228 (Chir., No. 73), 1945-1970.—**Wakley** (T.) Extensive fracture through the base of the skull, followed by oozing of serous fluid from the ear, and symptoms of compression; fatal result. *Lancet*, Lond., 1860, i, 492.—**Walker** (A.) Fracture of the right temporal bone into the external ear; bleeding from the ear, and paralysis of the portio dura; inflammation of the bone at the seat of injury, and subsequent death from pyæmia and gangrenous pneumonia. *Clin. Lect. & Rep.*, Lond. Hosp., 1865, ii, 278. —. Fracture of the petrous bone (denoted by bleeding from one ear, deafness, and paralysis of the portio dura); death in the third week; autopsy. *Ibid.*, 280-282.—**Walmsley.** Two cases of fracture of the base of the skull in children aged six years. *Ibid.*, 1880, ii, 576.—**Warren** (J. M.) † And rupture of the opposite side of the brain. *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 460. —. † *In his: Surg. Obs.*, 80, Bost., 1867, 597.—**Webb** (A.) Fatal case of fracture of the orbital plate of the skull. *India J. M. & Phys. Sc.*, Calcutta, 1842, n. s., vii, 600-606.—**Weiss** (W.) Fractura basis cranii. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag* (1881), 1883, 165-167.—**West** (J. F.) Fracture of the base of the skull, caused by a violent blow on the nose. *Lancet*, Lond., 1882, i, 933.—**Whipple** (C.) † Facial paralysis; recovery. *Ibid.*, 1876, i, 706.—**White.** † *Lond. M. & S. J.*, 1834-5, vi, 669-671.—**Wieland.** Fracture du rocher gauche. [Rap. de Trélat.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 127-138. Also: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1856, iii, 544-547.—**Wilks.** † Slight external injury to the head in an epileptic; insensibility with stertor and dilated pupils; difficult diagnosis; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 65.—**Williams** (C.) An unique case of punctured fracture of the base of the skull, with autopsy. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi, 56. Also: *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1879, xxviii, 253-257.—**Williamson.** † *Med. Times*, Lond., 1839-40, i, 116.—**Wilson** (F. R.) Two cases of violent deaths, with some remarks on fracture at the base of the skull. *Med.*

Head (Injuries of), with fracture of base.

Times & Gaz., Lond., 1870, i, 147.—**Wittkamp** (T. M.) † *Cincin. M. News*, 1874, iii, 539-542.—**Wolf** (L.) Ossis basilaris fissura et fractura. *In his: Obs. chir. med.*, 49, Quedlimburgi, 1704, 31-36.—**Wolfe** (T. F.) † *Recovery. Med. Rec.*, N. Y., 1869-70, iv, 509.—**Wolf** (A.) Ou fractures at the base of the skull. *Lancet*, Lond., 1846, i, 335.—**Zenner** (P.) Cases of fracture of the base of the skull, taken from the records of the Cincinnati hospital. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1874, xvii, 355-361.

Head (Injuries of), with hernia cerebri.

ESCARD (H.) *Des hernies du cerveau à la suite des blessures de guerre. 4^o. Paris, 1879.

JACKSON (T. H.) Case of compound comminuted fracture of the skull, followed by hernia cerebri. 8^o. [n. p., 1861.]

LEBEAU (L.-A.) *Contribution à l'étude de l'encéphalocèle acquise. 4^o. Paris, 1875.

—, The same. 8^o. Paris, 1875.

VAN THIENEN (P. J.) *Diss. exhibens casum insignis capitis vuleris, cum notabili cerebri substantiæ jactura, insecta sanatione, cum epiritri. 8^o. *Traj. ad Rhenum*, 1852.

ADAMS (J. E.) Case of hernia cerebri treated by a plastic operation. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 679.—**Adams** (J. G.) Fracture of skull followed by hernia cerebri. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, n. s., xviii, 565.—**Adams** (A.) A case of comminuted fracture of the skull, with loss of brain and fungus cerebri. *Transylv. J. M. & Lexington, Ky.*, 1831, iv, 513-518.—**Allen** (J. A.) † Successfully treated by excision, together with some remarks on the nature and treatment of cerebral tumours. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1819, viii, 323-325.—**Anhornius** (S. S.) † *Misc. Acad. nat. curios.* 1690, Norimb., 1691, decuria 2, ix, 321-333, 1 pl. Also, *transl.*: *Auserl. med. chir.* . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg., 1770, xix, 276-288, 1 pl.—**Armour** (J.) † Removal of a very large portion of the brain. *Glasgow M. J.*, 1831, iv, 341-349.—**Avent** (B. W.) † *Tr. M. Soc. Tennessee*, Murfreesborough, 1851, 41-45. Also: *Nashville J. M. & S.*, 1851, i, 65-71.—**Bailly**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 244.—**Baum**. Gehirnvorfall mit Ausfluss von Ventrikularflüssigkeit. *Centrabl. f. Chir.*, Leipzig, 1877, iv, 841-844.—**Beck** (B.) Weitverbreitete Schädelfraktur mit Verletzung und Vorfalle des Gehirns. *Memorabilien*, Heilbr., 1865, x, 217-219.—**Behrendt** (M. R. J.) Compound fracture of the frontal bone; protrusion of brain-substance; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 14.—**Bell** (J.) † *Recovery. Edinb. M. J.*, 1867-8, xiii, 1086-1089.—**Berger**. † *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1880, n. s., vi, 253-255.—**Betz** (F.) † *Memorabilien*. Heilbr., 1858, iii, 114-124.—**Blaudin**. Observation de fracture du crâne, avec enfoncement des os, et hernie du cerveau. *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2, s., viii, 270.—**Bleifus**. Ein merkwürdiger Fungus cerebri nach Gehirnverletzung. *Ztschr. f. d. Staatsarzku.*, Erlang., 1845, 34, Ergänzshft., 260-277.—**Brooke**. † *Lancet*, Lond., 1861, ii, 373.—**Brown** (B.) Fracture of the cranium; severe laceration of the brain, followed by fungus cerebri; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1860, n. s., xl, 399-403.—**Bryant** (P.) Protrusion of the brain. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1813, ii, 280.—**Buck** (G.) Researches on hernia cerebri, following injuries of the head. *N. York J. M. & S.*, 1840, ii, 348-362.—**Butler** (A. B.) Wound of the brain, and removal of several fragments of skull, followed by fungus cerebri. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1853, ii, 524-527.—**Cabot** (S.) † *Antopsy. Boston M. & S. J.*, 1856-7, iv, 227-232. Also: *Extr. Rec. Boston Soc. M. Improv.* (1856-9), 1859, iii, 23-28. —, † *Ibid.* (1859-61), 1862, iv, 54-57.—**Calletti** (G.) Sull' ernia del cervello consecutiva a gravi lesioni traumatiche. *Raccogliatore med.*, Forlì, 1875, 4, s., iv, 529-536.—**Cases**. Case of compound fracture of the skull, and elevation of the depressed portion, followed by hernia cerebri. *Lond. M. Gaz.*, 1829, iv, 445.—**Loss of brain**; successfully treated. *N. Am. M. & S. J.*, Phila., 1831, xi, 243.—**Trephining. Lancet, Lond., 1832, ii, 605.—**Excision of a portion of the brain**; guérison. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1841, xii, 296-298.—**Bruch des Stirnbeines mit Eindruck und Uebereinander-schiebung der Bruchstücke**; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankh. Wien*, 1858, Wien, 1860, 75.—**Prolapsus cerebri**. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1867, viii, 190.—**Castagnon**. Fracture comminutive du pariétal gauche par explosion d'une arme à feu; hernie et gangrène d'une portion du cerveau; aphasie; guérison. *Gaz. d. Itap.*, Par., 1867, xl, 477.—**Clark**. Fungus cerebri; its microscopic examination. *N. York J. M.*, 1857, 3, s., ii, 108.—**Conner** (P. S.) Hernia cerebri. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cincin., 1872, xxvii, 161-169. Also: *Clinic*, Cincin., 1872, ii, 301-303.—**Coombe** (T. G.) † *Med. & Phys. J.*, Lond., 1816, xxxvi, 449-451.**

Head (Injuries of), with hernia cerebri.

Also: *Lond. M. Reposit.*, 1817, vii, 273-275.—**Cooper** (D. M.) † Successfully treated by pressure. *St. Louis M. & S. J.*, 1852, x, 111.—**Crawford** (C. K.) Case of fracture of the skull, in which a quantity of brain was lost, and a real hernia cerebri successfully treated by pressure. *Edinb. M. & S. J.*, 1816, xii, 22-27.—**Creagh** (P. T.) Case of fractured cranium, where the dura and pia mater were lacerated, and a great quantity of the cerebrum protruded, which terminated favourably. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1817, viii, 309-323.—**Crichton** (R. W.) † *Recovery. Lancet*, Lond., 1850, i, 405.—**Critchett**. Fracture of the skull in a child; trephining; hernia cerebri; recovery; subsequent death. *Ibid.*, 1852, ii, 54-56.—**Crook** (A. B.) Case of injury of the head, with inquiries and reflections on fungus cerebri. *South. J. M. & Pharm.*, Charleston, 1846, i, 483-486.—**Davidson** (W.) † *Edinb. M. & S. J.*, 1838, xlix, 41-46.—**Delahaye**. Observation d'encéphalocèle, suite de fracture du crâne, et qui a donné lieu à plusieurs rapports judiciaires contradictoires. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1840, i, 47-58. Also: *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1840, i, 469-480.—**De Merveilleux** (J. G.) † Successfully treated by ligature. *Lond. M. Reposit.*, 1818, ix, 283.—**Deronbaix**. Fracture compliquée du crâne; trépanation; hernie du cerveau; mort. *Presse méd. belge*, Brux., 1855-6, viii, 223-226.—**Douglas** (J. G.) † *Necropsy. Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 646.—**Dudley** (E. L.) Sponge in the treatment of fungus cerebri. *West. Lancet*, Cincin., 1848, vii, 149.—**Duncan** (G. W.) Injury to the skull; dura mater lacerated to the extent of three inches; brains protruded. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1879, xxvii, 45.—**Evans** (T. M.) Compound fracture of the skull, followed by extensive cerebral protrusion; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, ii, 522.—**Fair & Mabry**. † Wound of the brain. *N. Orp. M. & S. J.*, 1844-5, i, 544-547.—**Fanning** (N.) † *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1876, 182-185.—**Pinfrock** (J. H.) † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1869, xx, 207.—**Goodeve** (W. J.) † *Lond. M. & Phys. J.*, 1823, i, 191-196. Also [Abstr.]: *Boston M. Intellig.*, 1823-4, i, 139.—**Graudchamp**. Observation sur une fracture au crâne, suivie de carie et de déperdition de substance du cerveau. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1797, ii, 7-15.—**Gross** (R.) Fracture of skull, with loss of cerebral substance and hernia cerebri; recovery. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1877-8, xx, 405.—**Guerin** (A.) Fracture of crâne; hernie du lobe antérieur du cerveau. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1867), 1868, 2, s., viii, 56.—**Gwynn**. † *Dublin M. Press*, 1841, v, 181.—**Harris** (T.) Death thirty-two days after the injury. *Med. Exam.*, Phila., 1838, i, 404.—**Harvey** (G.) † *Lancet*, Lond., 1846, ii, 503-506. —, Also: *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., iii, 871, 927.—**Hawkins** (C. H.) Singular case of fungus cerebri from a gunshot wound. *Ibid.*, 1832, x, 251-253. Also, *in his*: . . . *Path. & Surg. Writings*, 8^o, Lond., 1874, i, 318-321.—**Herpin** (O.) Fracture du crâne avec contusion du cerveau et issue de matière cérébrale. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 706.—**Henstis** (J. V.) † Successfully treated by the sponge compress. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1828, iii, 349-351. Also: *Lond. M. & Phys. J.*, 1829, n. s., vii, 32-34. —, Inquiry into the causes, nature and treatment of hernia cerebri. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1829, iv, 315-330.—**Hildreth** (B. W.) † *Boston M. & S. J.*, 1831-2, v, 414.—**Hitchcock** (H. O.) Successful treatment of fungus, or so-called hernia cerebri, by a solution of permanganate of potassa, under pressure, with cases, followed by an analysis of fifty-one cases of hernia cerebri, reported in the *Medical and Surgical History of the Rebellion. Detroit Lancet*, 1878, i, 3-8.—**Hoffmann** (D.) Sanationis cerebri quassati, cum deperditione substantiæ historiarum rarissima. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1740, v, 203-219.—**Hopwood**. Compound fracture of right superior and inferior maxilla, with compound depressed fracture of skull and hernia cerebri; recovery. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 762.—**Husband** (W. D.) † Hemiplegia and extensive meningial suppuration. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, 355-357.—**Hutchinson** (J. H.) † *Proc. Path. Soc. Phila.* (1860-66), 1867, ii, 145. Also: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, n. s., xviii, 423. —, † *Proc. Path. Soc. Phila.* (1860-66), 1867, ii, 146. Also: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, n. s., xviii, 424.—**Jackson**. † *Boston M. & S. J.*, 1859-60, lxi, 181-183.—**Jenkins** (G. W.) † *Tr. Wisconsin M. Soc.*, 1873, Milwaukee, 1874, vii, 114-117.—**Kean** (W. M.) Gunshot wound of the brain followed by fungus cerebri, and recovery with hemiopia. *Phot. Rev.* M. & S., Phila., 1870-71, i, 26-30. 1 pl.—**Kinsman** (D. W.) † *Recovery. Cincin. Lancet & Obs.*, 1871, xiv, 36-40.—**Krausold** (H.) † *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1876-7, xx, 828-831.—**Krusmin**. Ein gehörter Prolapsus cerebri nach Schussverletzung des Schädels. *Feldarzt*, Wien, 1878, 54. Also: *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1878, iii, 141.—**Lawrie** (J. A.) & **King** (A.) Hernia cerebri. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1844, iv, 461-479, 1 tab.—**Leonard**. † *J. d. comm. méd.-chir.*, Par., 1842-3, x, 107-109.—**Lewis**. † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, ii, 354.—**Linde** (F. H.) † *Recovery. Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1872, vi, 78-80.—**Lotzbeck**. Beitrag zur Casistik des traumatischen Hirnvorfalles. *Wien.*

Head (Injuries of), with hernia cerebri.

med. Wehnschr., 1859, ix, 332-336.—**McDowell** (A. W.) † And subsequent recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 85-87.—**MacGillivray** (P. H.) † Recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 163.—**Mallet** (G.) Cases of hernia cerebri. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1839, vii, 344-353, 1 pl. Also: Lancet, Lond., 1839, ii, 504-506.—**Marshall**.] Case of compound comminuted depressed fracture of skull; trephining and elevation of bone; wound of dura mater; hernia cerebri; meningitis; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 679.—**Masse**. † Guérison. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1855, 2. s., xvi, 387-391.—**Meigs** (J. F.) † Med. Exam., Phila., 1838, i, 292-294.—**Meldon** (A.) Double depressed fracture of the skull; trephining; hernia cerebri; recovery. Dublin J. M. Sc., 1872, liii, 295.—**Moyle** (R.) Cases of hernia cerebri. Lond. M. Reposit., 1817, viii, 384-397.—**Norris** (G. W.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1838-9, xxiii, 279-281. —. † Terminating fatally on the sixtieth day from abscess of the brain. *Ibid.*, 1839-40, xxv, 269-273.—**O'Kelly** (R.) † Med. Press & Circ., Lond., 1875, n. s., xix, 42.—**d'Oliveira** (F. A.) † Excição da porção herniada. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1855, 2. s., xvii, 146-154.—**Peters** (G. A.) † Recovery. Med. Gaz., N. Y., 1881, vii, 158.—**Petrucelli** (V.) † Guaritassi. Raccoltore med., Forl., 1876, 4. s., vi, 432-442.—**Piory** (J.) Fracture du crâne; lésion du cerveau avec perte de substance; hernie consécutive; guérison. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1842, No. vi, 73-82.—**Porter**. [On true fungus cerebri, apparently springing from the brain.] Dublin M. Press, 1839, i, 54. —. [Fungus cerebri, after the operation of trephining.] *Ibid.*, 114.—**Pratt** (T.) † Halmeman. Month., Phila., 1881, n. s., iii, 352.—**Pring** (D.) † Edinb. M. & S. J., 1813, ix, 14-18.—**Rex** (R. G.) † Aphasia and hemiplegia. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1882, ix, 40.—**Reynold**. Fracture du crâne; commotion cérébrale; tassement de la substance encéphalique. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 573.—**Rose** (J.) † Lancet, Lond., 1858, i, 35.—**Sampson** (J. K.) † Recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvii, 571.—**Sen** (M. C.) † Recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 276.—**Sheldon**. Compound fracture of the temporal bone with hernia cerebri; recovery. Lancet, Lond., 1883, i, 1126.—**Sheriff** (F. W.) † From a kick of a horse over the right supra-orbital ridge. Canada M. J., Montreal, 1869-70, vi, 340-342.—**Sibley** (J.) Protrusion of the brain. Boston M. & S. J., 1832-3, vii, 267.—**Smith** (H. H.) † Death thirty-two days after the injury. Med. Exam., Phila., 1838, i, 404.—**Smith** (H. R.) Remarks on those cases of fracture of the cranium in which the dura mater is lacerated; and on the pathology and treatment of hernia cerebri. Balt. Month. J. M. & S., 1830-31, i, 439-448.—**Smith** (R. W.) † Dublin Hosp. Gaz., 1857, u. s., iv, 42.—**Smith** (S.) Fracture of the skull; depression of bone, with laceration of the membranes of the brain; trephining; hernia cerebri; death. N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 83-87.—**South**. Compound fracture of the skull in a child; protrusion of the cerebral substance; alarming symptoms; recovery without trephining. Lancet, Lond., 1851, ii, 433.—**Spanton** (W. D.) Use of collodion as an application in cases of hernia cerebri. *Ibid.*, 1864, i, 268.—**Spaulding** (J.) Hernia cerebri. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1820, ix, 19.—**Stanley** (E.) Cases of hernia cerebri. Med. Chir. Tr., 2. ed., Lond., 1820, viii, 12-50. —. † Death on the thirty-third day. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 1098-1100.—**Steinhardt**. † Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1854, vii, 189.—**Stewart** (W. W.) Observations on hernia cerebri. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1826, n. s., iii, 205-232.—**Syme** (J.) † Fatal. Edinb. M. & S. J., 1833, xxxix, 315-318.—**Thorndike**. Compound fracture of skull; paralysis from depressed bone; hernia cerebri; death from exhaustion in eighty days. Boston M. & S. J., 1877, xvii, 82.—**Traver** (W. H.) † *Ibid.*, 1865-6, lxxiii, 200.—**Tye** (G. A.) † Recovery. Canada Lancet, Toronto, 1871-2, iv, 6-8.—**Van Herckerode**. Observation de fracture du crâne; lésion des enveloppes membranées, et de la substance cérébrale; dégénération fongueuse de la dure-mère; encéphalocèle (rapport). Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1846, 177-191.—**Wacker** (H. H.) Kopfverletzung; Prolapsus cerebri nach der Trepanation mit tödtlichem Ausgange. Erg. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 153-155.—**Wallace**. † Recovery. Glasgow M. J., 1863-4, xi, 144-148.—**Ward** (N.) Hernia cerebri; secondary purulent deposits in the lung; pleuro-pneumonia; death on the twenty-third day. Lancet, Lond., 1848, i, 305.—**Watson**. Case of severe compound comminuted fracture of skull, with protrusion of brain substance; recovery. Glasgow M. J., 1879, 4. s., xii, 379.—**Weinlechner**. Splitterbruch des rechten Schläfenbeines mit Impression der Fragmente und Verletzung des Gehirnes; primäre Resection; Zermalmung der ganzen rechten Grosshirnhemisphäre durch secundäre Blutungen aus dem verletzten Sinus transversus; Tod. Bor. d. k. k. Krankenk. Rudolph-Stiftung in Wien (1873), 1874, 244.—**Weir** (R. F.) † With a table of thirty-one cases occurring in the New York Hospital. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 291-314. Also, Reprint.—**West** (W. J.) † Extensive sloughing of

Head (Injuries of), with hernia cerebri.

the substance of the brain; recovery. Lancet, Lond., 1830-31, i, 571.—**Wilson**. Compound fracture of vertex of skull; protrusion of cerebral matter, left hemiplegia; paralysis of tongue; escape of portions of bone and of a piece of felt; incomplete recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 437.—**Workman** (M.) † Lond. M. Reposit., 1815, iii, 481-483.

Head (Injuries of), with impaction of foreign body.

See, also, **Brain (Foreign bodies in); Brain (Wounds, etc., of).**

Ashhurst (J.), jr. Gunshot fracture of frontal bone; ball lodged; death from cerebral abscess. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., 1, 384.—**Bagnley** (D.) Gunshot wound of the head; ball remaining imbedded in the brain; death at the end of twelve months. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1876, 155.—**Barton** (J. K.) Penetrating gunshot wound of the skull; lodgment of bullet in the interior of cranium; recovery. Lancet, Lond., 1881, i, 248.—**Bissell** (E.) Cases of fracture of the skull, with foreign bodies embedded in the bone. U. States M. & S. J., N. Y., 1835-6, ii, 259.—**Bonnetous** (A.) Blessure dans la région latérale de la tête, lame de couteau s'échouant dans l'épaisseur du cerveau pendant deux ans et huit mois: extraction; guérison. Montpel. méd., 1860, v, 248-250.—**Bowen** (E.) Bullet wound of skull, bullet permanently lodged within cranium; recovery. Lancet, Lond., 1883, ii, 949.—**Breschet**. Des corps étrangers dans la cavité du crâne. Dict. d. sc. méd., Par., 1813, vii, 49-52.—**Cases**.] Observation de pénétration d'un corps étranger dans la cavité crânienne, non soupçonnée pendant la vie. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1852, xlii, 511.—Brief account of a wound in the head from the bursting of a musket, the piece lodging in the cells of the ethmoid and sphenoid bones, for a period of eight years. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 279.—Recovery with a bullet lodged within the skull (in inner part of sphenoidal fissure). Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 440.—Balle de revolver dans la fosse temporale; névralgie locale et à distance; inflammation du foyer; sulfate de quinine; disparition prompte des symptômes; guérison avec tolérance du projectile. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 570-573.—Extraction d'une balle de revolver, située profondément dans le rocher on elle séjourrait depuis 4 mois ½ sans provoquer d'accidents, mais entretenant une fistule à écoulement fétide; guérison. *Ibid.*, 1878, n. s., iv, 708-710.—**Dandeville des Parts**. Observation sur une plaie à la tête, faite par une pointe de fer, restée dans le crâne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1771, xxxv, 348-352.—**Dare** (G. W.) Gunshot wound of the cranium, followed by an abscess of the brain, caused by the presence of the bullet; resulting in death two months after the receipt of the injury. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 199.—**Demarquay**. Plaque par arme à feu; extraction d'une balle. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 315-317.—**Eichelberg**. Knochenplitter, vier-Jahre im Schädel liegend. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, vii, 129.—**Fauvel** (C.) Balle retrouvée dans le larynx dix ans après son entrée dans la tête; guérison. Rev. mil. de méd. et chir., Par., 1881-2, i, 881-892.—**Fielding** (R.) An account of a musket-bullet coming out of the head, near thirty years after. Phil. Tr., 1700-20, 2. ed., Lond., 1731, v, 203.—**Fiori** (C.) Preparazione di un cranio colpito da un proiettile d'arma a retrocarica. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1869, xvii, 816-820.—**Freyer** (M.) Messerstich in den Schädel mit Steckenbleiben der abgebrochenen Messerklinge. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 152-154.—**Gallozzi** (C.) Nota preventiva su d'una estrazione di proiettile d'arma da fuoco dalle circonvoluzioni dell'emisfero cerebrale sinistro mercè trapanazione della calvaria. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1882, xxvi, 81-84. Also: Morgagni, Napoli, 1882, xxiv, 504-507.—Also: Gior. di clin. e therap., Messina, 1882, i, 487-491.—**Gannoe** (S.) Extraction of a revolver bullet from the skull. Lancet, Lond., 1880, ii, 538; 574.—**Gay** (C. F.) Gunshot wound of the cranium; a No. 32 bullet lodged in the brain for sixteen days; its removal; recovery. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 485.—**Gillette**. Deux cas de balle logée dans le rocher. Union méd., Par., 1873, 3. s., xvi, 804-806.—**Gray** (S. H.) Case of gunshot wound of the head, in which the ball remained six years, without symptom, in the brain. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1878, xxix, 236.—**Gunn** (M.) Case of gunshot wound of the head, in which the ball remains in the brain, or at least in the cranium, while the patient has fully recovered his health. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1878, xxviii, 123-126.—**Halsted** (W. S.) A portion of a bullet removed from the diploë and cranial cavity. N. York M. J., 1884, xxxix, 227.—**Heidenreich**. Kopfverletzung; Schrotsehuss in die Schädelhöhle gedrunen ohne Folgen. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 457.—**Hergt**. Kopfverletzung mit Zurücklassung eines fremden Körpers. Med. Ann., Heidelb., 1835, i, 461-463.—**Jobert (de Lamballe)**.] Plaie d'arme à feu de la région

Head (Injuries of), with impaction of foreign body.

frontale; séjour d'une balle au milieu du front pendant vingt-deux mois; extraction à l'aide du trépan et du davier. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 285. — Plaie d'arme à feu; balle au milieu du front, un peu à droite de la ligne médiane; séjour de vingt-deux mois du projectile; extraction; trépan. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1861, lx, 172-176. — **Jones** (S.) Knife in the cavity of the cranium. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863-4, xv, 188. — **Kappeler** (O.) Erfolgreiche Extraction einer im Schädel stecken gebliebenen Revolverkugel nach dem Auftreten secundärer Hirnerscheinungen. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1881, xi, 747-744. — **Lawson** (G.) Breach of a gun impacted in the forehead for twelve years; removal; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 211. — Gunshot wound of skull; lodgment of bullet in brain; trephining; death on the thirteenth day. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 948. — **Logie**. Plaie par arme à feu; balle dans le crâne; aphasie; guérison. *Arch. méd. belges*, Brux., 1873, 3, s. iii, 93-98. — **Longmore** (T.) [Gunshot injury of head; removal of ball five months after.] *Army M. Dep. Rep.*, 1881, Lond., 1883, xxiii, 293; 307. — **Lopez** (J. F.) Extracción de una bala inestada en el occipital. *Bolet. de med. ciruj. y farm.*, Madrid, 1851, 2, 6p., i, 114. — **Majault**. Observation d'une blessure à la tête, faite par une flèche, dont le dard est resté dans le cerveau pendant onze ans. *J. de méd. chir., pharm.*, etc., Par., 1774, xli, 82-87. — **Mire**. Plaie pénétrante du crâne; balle cylindro-conique perdue profondément dans la substance cérébrale; guérison sans accident. *Rec. de mém. de méd.*, mil., Par., 1871, 3, s., xxvi, 504-511. *Also*: Union méd., Par., 1871, 3, s., xi, 112; 122. — **Morgan** (R.) Removal of a bullet from the head seven months after its reception. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 556. — **Nash** (T. N.) Case of injury of the head from the impaction of the breach of a gun in the frontal bone. *Dublin M. Press*, 1847, xviii, 161. — **Noyes** (H. D.) A case of lodgment of a foreign body in the cavities of the nose, orbit, and cranium, where it remained five months; removal by operation; subsequent trephining for pus in the brain; autopsy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1862, n. s., lxxxiv, 45-59. — **Peters** (D. C.) Gunshot wound of head; compound fracture of skull, ball remaining within the cranium. *Am. M. Times*, N. Y., 1864, viii, 3. — **Polk** (C. G.) [Conical ball striking the centre of left parietal bone, and passed about half way of its length through the opposite parietal; ball extracted with some difficulty.] *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1874, xxxi, 43. — **Prewitt** (T. F.) & **Young** (R. E.) A case of gunshot wound in the head; the patient surviving for eleven months, with the bullet in the brain. *St. Louis M. & S. J.*, 1873, n. s., x, 610-613. — **Quijano** (A.) Fractura del cráneo con hundimiento y permanencia de un cuerpo extraño entre sus paredes. *Observador méd.*, México, 1869-71, i, 133-136. — **Rheinbeck** (J.) Merkwürdige Kopfverletzung durch eine Flintenkugel, die 4 Wochen lang ohne äßle Folgen im Gehirn lag, dann zweifelhafte Zufälle verursachte und endlich ausgefunden und ohne Trepanation herausgenommen wurde. *N. Jour. f. d. Chir., Arznk. u. Geburtsh.*, Berl., 1815-20, v, 111-114. — **Rochet** (E.) Glassplinter in den Schädelknochen. *Wien. med. Presse*, 1879, xx, 114. — **Schmidt** (E. G.) Os frontis, glande plumbea vexatam consenta lefali cerebri corruptioe. *In his*: *Obs. chir.*, tetradem, 49. Göttingæ, 1751, 21-27. — **Schwagmeyer**. An encysted bullet remaining 27 years in the base of the skull. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1862, n. s., viii, 359. — **Southworth** (J. W.) Abscess of temporal region from gunshot injury; extraction of ball after four years' lodgment behind zygomatic arch. *Buffalo M. & S. J.*, 1871-2, xi, 229. — **Stokes** (W.) On a remarkable case of gunshot injury of the orbit resulting from the bursting of a fowling piece, in consequence of which the screw and portion of the breech striking in the first instance the right superciliary ridge, and taking a direction downwards and inwards, completely destroying the eye, and passing through the floor of the orbit, were eventually lodged in the cavity of the right nasal fossa; plastic operation successfully performed. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xlv, 359-365, 2 pl. — **Thompson** (J.) Pistol shot wound of head; lodgment of bullet in brain; fatal termination in five days. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, i, 289. — **Toland** (H. H.) Case of fracture of the cranium, and the existence, during nine months, of foreign bodies in the substance of the brain; operation; cure. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1858-9, i, 259. — **Turnipseed** (E. B.) [Operation for the removal of a knife blade from the skull, where it had lain imbedded for months.] *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1877, pp. xxxi-xxxiii. — **Vogler**. Kugel in die Stirn geschossen; Austritt derselben nach 17 Jahren durch den Gaumen. *Med. Ztg.*, Berl., 1845, xiv, 68. — **Voisin**. Clou enfoncé dans la cavité crânienne sans accidents consécutifs. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 429. — **Waldon** (J.) Case of a gun breech penetrating the cranium, and remaining within it two months, previously to the death of the patient. *Mcm. M. Soc. Lond.*, 1799, v, 407-414. — **Wallmann** (H.) Schusswunde des Schädels [ball in bone for

Head (Injuries of), with impaction of foreign body.

15 years]. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1858, xiii, 285. — **Werner**. Im Cranium abgebrochene Messerspitze; Entdeckung und Entfernung derselben erst am 21. Tage; gerichtlicher Fall. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1867, xx, 20-26. — Im Cranium abgebrochene Messerspitze. *Ibid.*, 81.

Head (Injuries of), with loss of brain substance.

See, also, **Head (Injuries of, of Cases of, Trephined)**; **Head (Injuries of), with hernia cerebri**.

Acrel (O) Fractura cranii insignis, cum deperditione substantiæ. *In his*: *Heel. waarn.*, 89, Gravenh., 1771, 1-5. — **Annan** (R.) Compound fracture of the cranium in a boy, with a loss of a portion of brain; the head having been compressed within a space ascertained not to exceed 3½ inches. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 318. — **Anthony** (J. M.) Case of extensive fracture of the cranium, with injury of the dura mater and loss of brain. *South. M. & S. J.*, Angusta, 1836-7, i, 134-138. — **Baine** (D.) A fracture of the skull, with loss of part of the substance of the brain. *Med. Essays & Obs.*, Soc. Edinb., 1742, v, 401-403. — **Ballou** (A. B.) A case of complete fracture of the upper portion of the left side of the forehead, and escape of brain substance, with perfect recovery. *Detroit Lancet*, 1883-4, n. s., vii, 249-251. — **Banks** (T.) Case of comminuted fracture of the skull; loss of a portion of brain; recovery. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1846, 572. — **Bartlett** (W. R.) A case of compound depressed fracture of the skull, with loss of brain substance; recovery. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1878, lxxxvii, 103. — **Beatty** (S. R.) Case of fracture and depression of the skull, with a lacerated wound of the dura mater, and loss of a portion of the brain, terminating successfully. *Transylv. J. M.*, Lexington, Ky., 1828, i, 552. — **Bergret**. Fracture du crâne; issue de substance cérébrale; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 270. — **Bessières** (L.) Fracture du crâne avec érasement; perte de substance cérébrale; accidents consécutifs; guérison. *Expérience*, Par., 1844, xiii, 197. — **Bigelow** (H. J.) Dr. Harlow's case of recovery from the passage of an iron bar through the head. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1850, n. s., xx, 13-22, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Bird** (B. L.) Compound comminuted fracture of the left temporal region of the skull, with loss of bone, and about six drachms of brain; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1865, n. s., xlix, 552. — **Bosio** (A.) † Con fratture del cranio e perdita di sostanza cerebrale. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1877, 3, s., xxvi, 294-304. — **Bouchacourt** (A.) † Perte de substance du cerveau; guérison. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1846, i, 36-43. — **Buchanan** (A. H.) A case of fracture of the cranium, with wound of the dura mater and loss of brain. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1840, ii, 96-98. — **Buchanan** (G.) [Extensive loss of brain substance.] *Glasgow M. J.*, 1879, 4, s., xi, 162. — **Buckner** (P. J.) Fracture of the cranium, with depressed bone; considerable loss of brain; successfully treated. *West. J. M. & Phys. Sc.*, Cincin., 1855-6, ix, 237-243. *Also*: *West. Lancet*, Cincin., 1848, viii, 72-82. — **Callender** (G. W.) [Compound fracture of the skull, with considerable loss of brain-matter; recovery.] *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1878, xiv, 190; 1879, xv, 55. — **Capon** (H. J.) Two cases of fracture of the skull with depression (one with loss of brain substance), in which recovery took place without complication. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 563. — **Carmichael**. A portion of brain taken from a person who had met with a severe accident. *Dublin M. Press*, 1841, v, 179-181. — **Carminati** (C.) Ferita penetrante nel cranio con perdita di sostanza cerebrale, restaudo illese la funzione della vita animale ed organica. *Raccoglitore med. di Fano*, 1855, xii, 219-229. *Also*: *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1855, 3, s., vi, 237-240. — **Carpenter** (H.) Incised wound of the head; loss of brain matter; speedy recovery. *Oregon M. & S. Reporter*, Salem, 1869-70, i, 4-6. — **Cases**.] Recovery after loss of portions of the brain. *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 375. — Recovery after severe compound fracture of the skull, with loss of brain substance. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 346. — **Chassagnou**. Plaie de tête; hémiplégie; guérison malgré la sortie de quelques grammes de substance cérébrale. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1861, lxi, 225. — **Choquet** (V.-A.) Extrait d'une observation sur une fracture du crâne, compliquée de plaie aux teguments, de déchirement des méninges, et de perte de substance du cerveau. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1813, xxvii, 343-347. — **Clarke** (W. F.) Recovery after compound fracture of the skull, with loss of brain substance. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869-70, xxi, 310. — **Cleborne** (C. J.) Transverse fracture of patella, and fracture of skull, with loss of brain substance; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1877, n. s., lxxiv, 460-462. — **Corban** (F.) Case of fracture of the frontal bone, with an escape of a considerable portion of the brain; complete recovery. *Lond. M. &*

Head (Injuries of), with loss of brain substance.

Phys. J., 1825, liii, 182-185.—**Cowper** (G. A.) Comminuted compound fracture of the frontal bone; extending to the ethmoid, sphenoid, nasal and superior maxillary, with loss of brain; patient surviving 12 days. *Lancet*, Lond., 1840, ii, 878.—**Cox** (J. C.) Case of extensive fracture of the skull, with laceration of the membranes, and escape of considerable portion of the brain, successfully treated. *Ibid.*, 1827, n. s., iii, 204-206.—**Croft** (J.) Compound fracture of skull; laceration and removal of brain; antiseptic dressing; rapid and complete recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 849.—**Croker** (G.) Compound fracture of the skull, with loss of a portion of the substance of the brain. *Med. Press & Circ.*, Dubl., 1867, n. s., iv, 567.—**Delstauche**. Plaie compliquée de tête avec perte de substance cérébrale; guérison. *J. de méd., chir. et pharm.*, Brux., 1857, xxv, 112; 215.—**Douglas** (A. E.) † Escape of medullary substance and arachnoid fluid. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1881, n. s., xxxi, 266.—**Dupuis** (T. R.) Compound fracture of the skull; loss of bone and brain; recovery. *Canada Lancet*, Toronto, 1871-2, iv, 354-358.—**Edmondson** (J.) Case of fracture of the os frontis, with a loss of considerable portion of brain. *Edinb. M. & S. J.*, 1823, xix, 199-202.—**Eichmann** (C.) Heilung einer Fractura cranii mit Niederdrückung der Hirnschale und Substanzverlust des Gehirns. *J. d. Chir. u. Augenheil.*, Berl., 1830, xiv, 467-495.—**Eller**. Réflexions philosophiques sur le cas singulier d'un jeune garçon de douze ans, à qui l'aile d'un moulin à vent avoit enfoncé le crâne, et qui avoit fait sortir une quantité considérable du cerveau, et qui cependant a été entièrement guéri sans le moindre dérangement des facultés de l'âme. *Mém. Acad. roy. de Prusse*, Arignon, 1768, iii, 223-250. *Also* *[From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Berl., 1752, viii]*: *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1770, viii, 360-369.—**Eve** (P. F.) Compound fracture of the cranium; loss of a portion of brain; recovery. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1846, n. s., ii, 649-651.—**Faisant** (L.) Observation d'un cas de fracture du crâne avec enfoncement d'un fragment osseux, et issue de matière cérébrale, suivie de guérison. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1877), 1878, xviii, pt. 2, 163-172. *Also*: *Lyon méd.*, 1877, xxvi, 259-267.—**Fitch** (J. C.) Case of fracture of the skull, with loss of a portion of the substance of the brain; recovery. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1852, v, 133-139. *Also*, Reprint.—**Foot** (R. T.) Fracture of the os frontis; loss of cerebral matter; recovery. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1853, n. s., ix, 207-209.—**French** (W.) A case of a fractured cranium, attended with a loss of a small portion of the brain. *Mem. M. Soc. Lond.*, 1792, iii, 604.—**Gaffney** (C.) Case of compound, comminuted fracture of skull, with loss of brain substance, treated successfully. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 156.—**Gallois** (P.) Fracture du crâne; perte de substance cérébrale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, liv, 147-151. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1881, ix, 647.—**Gautier** (E.) Observation d'une fracture du crâne, avec issue d'une portion du cerveau, etc. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1811, xli, 255-261.—**Greb**. Beschreibung einer complicirten Schädelfraktur mit Substanzverlust des Gehirns; Heilung. *Wüurz. med. Ztschr.*, 1865, vi, 88-92, 1 pl.—**Guillemin**. Observation sur une fracture du crâne, avec la sortie d'une portion du cerveau par l'oreille. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1779, lii, 454-457.—**Harlow** (J. M.) Passage of an iron rod through the head. *Boston M. & S. J.*, 1848-9, xxxix, 389-393. *Also*: *Pub. Mass. M. Soc.*, Bost., 1866-8, ii, 327-346, 1 pl. *Also*, Reprint. [*See also*, Bigelow, *supra*.]—**Harris** (R. P.) Case of compound fracture of the skull, with escape of cerebral substance, ending in recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1847, n. s., xiii, 67-70.—**Harrup** (R.) Singular case of recovery, after the loss of a considerable portion of the brain. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1814, xxxii, 185-187.—**Heinrich**. Geheilte Schädelfraktur mit bedeutendem Substanzverlust des Gehirns. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1851, xvii, 65-67.—**Herpin** (O.) Fracture du crâne avec contusion du cerveau et issue de matière cérébrale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 396-398.—**Herrero** (F.) Herida penetrante del cráneo, con pérdida de sustancia cerebral; curación de síntomas generales; curación. *Corresp. méd.*, Madrid, 1874, ix, 332.—**Holthouse**. Three cases of injury to the head. 1st. Compound comminuted fracture of frontal bone, with depression and escape of brain substance; application of the trephine with relief; death on the eighth day from meningitis. 2d and 3d. Fractures of base. *Lancet*, Lond., 1868, i, 128.—**Horlbeck** (E.) Case of compound fracture of the cranium, with loss of the cerebral substance. *Charleston M. J. & Rev.*, 1848, iii, 646-651.—**Hunt** (A.) Cases of fracture of the skull, with loss of brain. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1852, v, 329-332.—**J.** (M. H.) Fracture of the skull, with loss of cerebral matter, perfect recovery. *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1858-9, v, 527.—**Jordens** (C. F.) Fractura cranii cum lesione et deperditione portionis cerebri. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1744, vii, 379-382.—**Jones** (A.) Case of fractured skull, with loss of a portion of the brain. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1826,

Head (Injuries of), with loss of brain substance.

n. s., iv, 158-160.—**Kebbell** (A.) Case of compound comminuted fracture of skull; laceration and escape of brain-matter; partial paralysis of right arm; removal of thirteen fragments of bone; recovery. *Lancet*, Lond., 1876, i, 11.—**King**. Severe fracture of the skull, with escape of brain substance. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 143.—**Kooperberg**. Geval van prolapsus cerebri met aanmerkelijk verlies van hersenmassa; antiseptische behandeling; genezing. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1884, xx, 82.—**Kumppe** (G. E.) Case of fracture of the cranium, with loss of cerebral substance; trephining; recovery. *Tr. M. Ass. Alabama*, Mobile, 1870, 345-347.—**Lawless** (R. W.) Compound and depressed fracture, with loss of cerebral substance; recovery. *Dublin M. Press*, 1861, 2. s., iv, 387.—**Lazzaretto** (E.) Severe fracture of the skull with loss of substance in the brain. *Chir. J. & Rev.*, Lond., 1818, v, 168. *Also*: *Edinb. M. & S. J.*, 1818, xiv, 68.—**Legendre**. Observation d'une plaie au-dessus de la fosse temporale gauche, avec fracture du pariétal correspondant, et issue de plusieurs portions de substance cérébrale; accidents produits par un coup de talon de botte armé d'un péron, qui a pénétré en partie dans l'intérieur du crâne. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1850, 2. s., vi, 146-172.—**Le Page** (J. F.) A case of compound fracture of the skull, with laceration of the brain and loss of brain-substance; recovery. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 789.—**Le Roy** (F. G.) Case of extensive fracture of the skull, with loss of cerebral substance, etc.; recovery. *Am. M. Times*, N. Y., 1864, viii, 110.—**Levitain**. Fracture de la voûte du crâne avec perte de substance cérébrale; application de glace; guérison au bout de vingt jours. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1882, iv, 260-266.—**Lionet**. Fracture comminutive du crâne avec perte de substance cérébrale; enlèvement de nombreuses esquilles; guérison complète. *Bull. Soc. de méd. d'Angers* (1882), 1883, n. s., x, 170-178.—**Lohr**. Kopfverletzung mit Gehirnerkrankung. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1824, xvi, 96-99.—**Lomax** (W.) A case of fracture of skull with loss of a portion of brain and recovery. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1858, 24-27.—**Losada** (F.) Fractura comminuta del coronal o de la parietal del cerebro, gliosis, riania, curación. *Rev. de sanit. mil. españ.*, Madrid, 1864, i, 421-428.—**MacLay** (G.) † Followed by great loss of cerebral substance; recovery. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1853, xvi, 481-486.—**MacLagan** (R.) A fracture of the skull, with the loss of part of the substance of the brain, cured. *Med. & Phil. Comment.*, 2. ed., Lond., 1774, i, 97.—**McLann** (W. W.) Extensive fracture of the skull and effusion of brain, with recovery. *Med. Exam.*, Chicago, 1872, xiii, 36.—**McRae** (D. J.) Case of compound fracture of the skull, with laceration and loss of a portion of brain; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1858, n. s., xxxv, 293.—**MacBury** (C.) Penetrating wound of the head; protrusion and loss of cerebral substance; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1874, ix, 210.—**Mallett** (G.) Case of recovery after compound fracture of the frontal bone, and loss of cerebral substance. *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 610.—**Marius** (J.-C.) Observation de fracture du crâne, avec issue et perte de substance du cerveau; mort cinq heures après. *J. de méd.*, Brux., 1830, ii, 121.—**Martin**. On two cases of compound fracture of the skull, with wound of the membranes and loss of cerebral substance. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1864, ix, 204-209.—**Marvin** (L. I.) Loss of a portion of the brain; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1838, xviii, 169.—**Maunder**. Depressed fracture of skull; escape of brain matter; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, ii, 391.—**Milligan** (F. H.) Fracture of the skull, with loss of brain. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1867, x, 264-266.—**Mims** (B. R.) A case of fractured cranium, with a loss of a portion of brain; recovery. *Oglethorpe M. & S. J.*, Savannah, 1859-60, ii, 42-45.—**Parler** (J. C.) Case of compound fracture of the skull, with loss of a portion of the brain. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1846, 109.—**Parsons** (M. G.) Severe injury of the skull and loss of brain substance; recovery. *Month. J. South. Ill. M. Ass.*, Cairo, 1878, ii, 8.—**Pascal**. Observation sur un coup à la tête, avec perte de la substance du cerveau. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1790, lxxviii, 77-82.—**Paul**. Kopfverletzung mit Bruch des Schädelknochens; Zerreissung der harten Hirnhaut und Verlust von zwei Loth Gehirns substance; Heilung. *Beitr. z. prakt. Heilk.*, Leipz., 1836, iii, 163-165.—**Peake** (S.) Case of fractured skull, with loss of portion of the brain, successfully treated. *Edinb. M. & S. J.*, 1820, xvi, 513-516.—**Perassi** (G.) Grave frattura del cranio con ablazione di sostanza cerebrale. *Osservatore*, Torino, 1878, xiv, 145-153.—**Perrira** (A.) Note sur un cas de fracture du crâne, avec large perte de substance; suivie de guérison. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1847, 4. s., xiv, 207-216.—**Perroud**. Plaie de la tête; fracture des os du crâne avec enfoncement et issue d'une portion du cerveau. *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1827, xii, 552-556.—**Picdanna**. Cas très curieux de fracture du crâne, avec enfoncement dans le cerveau des fragments osseux, dont l'un mesure 4 centimètres de long sur 2 de large, et perte

Head (Injuries of), with loss of brain substance.

de substance cérébrale considérable; guérison au bout de six semaines. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1866, 22-24. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 2.—**Pirrie** (W.) A case of fracture of the cranium: impaction of bone, and extensive destruction of brain substance. Lancet, Lond., 1877, ii, 83.—**de Reusis** (F.) & **Circone** (A.) Ferita del capo con frattura dell'osso, lacerazione delle meningi, e distruzione di sostanza cerebrale, terminata colla guarigione. Ateneo, Milano, 1846, i, 204-213.—**Robinson** (T. A.) Compound fracture of skull, with loss of brain; recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1843, vi, 48.—**Rohrer** (J. S.) Compression of the brain; laceration of the dura mater: escape of the cerebral substance; depression of the bone: treatment; recovery. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 133-135.—**Bonelle**. Observation d'un cas de fracture du crâne et de blessure du cerveau, avec perte de substance. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xix, 748.—**Boy** (G. C.) A case of depressed fracture of the skull in which a portion of the cerebral substance escaped; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 11.—**Rudkin** (J.) Extensive fracture of the skull and loss of brain; great protraction of life. Lancet, Lond., 1831, ii, 312.—**Sewall** (T.) Two cases of injury of the head, accompanied with a loss of brain. Am. J. M. Sc., Phila., 1828, ii, 62.—**Simoni** (S.) Frattura craniale con depressione; lacerazione delle meningi ed uscita di sostanza cerebrale; guarigione. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1876, xix, 233-236.—**Smith** (F. P.) Compound fracture of the skull; loss of a portion of the brain; recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 346.—**Suively** (I. N.) Compound comminuted fracture of the skull, with extensive loss of bone and cerebral substance. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 401.—**Sprague** (A. S.) Case of fracture of the skull, with loss of cerebral substance. Buffalo M. J., 1845-6, i, 108-110.—**Steiner** (L.) Penetrierende Kopfwunde: Verlust von Gehirnmasse; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 265.—**Steinschneider** (J.) Zertrümmerung der Schädelknochen und Verlust eines Theiles der Hirnsubstanz. *Ibid.*, 1865, x, 301.—**Sunners** (T. O.) Passage of a pistol ball through the base of the cerebrum with great loss of brain substance; trephining through the squamous portion of the temporal bone; recovery. Nashville J. M. & S., 1879, n. s., xxiv, 9-12.—**Swain** (J.) A case of extensive fracture of the skull and rupture of the meninges, with loss of substance of the brain, and subsequent recovery. West. J. M. & S., Louisville, 1850, 3. s., v, 473-477.—**Tagent** (W.) Case of compound depressed fracture of the skull; escape of a portion of the brain; recovery without operative interference. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 268.—**Thorp** (H.) Compound depressed fracture of the skull; laceration of dura mater, and loss of cerebral substance; extraction of depressed fragment; fungus cerebri; recovery. Dublin Hosp. Gaz., 1857, n. s., iv, 38.—**Todd** (T. H.) A case of injury of the head, with loss of a portion of the brain, and recovery. West. J. M. & S., Louisville, 1842, v, 39.—**Torracchi** (Z.) Frattura del cranio; protrusione della sostanza cerebrale dal condotto auditivo; trapanazione. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1852, 2. s., ii, 393.—**Van Vranken** (A. T.) Fracture of skull, with loss of brain substance; recovery. Med. Ann., Albany, 1882, iii, 199.—**Verhaeghe**. Plaie de tête avec fracture du crâne, et sortie d'une portion de substance cérébrale; enlèvement de larges esquilles; guérison. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1852, xiii, 205-207.—**Walke** (J. W.) Case of extensive fracture of the os frontis, with escape of a portion of the cerebral substance; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 238.—**Walker** (A.) Compound fracture of the right parietal bone, with laceration of dura mater and escape of brain substance; removal of bone; recovery. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 282.—**Warren** (J. M.) Compound fracture of skull from pistol-shot; loss of cerebral substance; death five days after. *In his*: Surg. Obs., 82, Bost., 1867, 555.—**Wharton** (J.) A case of fracture of the cranium, attended with a loss of cerebral substance. Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 11-13.—**Woeller**. Plaie de tête compliquée de fracture du crâne avec enfoncement et de contusion violente du cerveau, avec issue au dehors de quelques fragments de substance cérébrale; guérison sans trépanation. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 126.—**Zartmann** (A. J.) Schädelwunde mit bedeutendem Verluste von Hirnsubstanz; Heilung ohne operatives Einschreiten. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 593-595.

Head (Murmurs in).

See **Auscultation (Cranial, etc.)**

Head (Pain in).

See **Headache**.

Head (Paracentesis of).

See **Hydrocephalus (Chronic, Operative treatment of)**.

Head (Soft).

See **Craniotabes**.

Head (Tumors of).

See, also, **Cranium (Tumors, etc., of)**; **Encephalocoele**; **Forehead (Tumors, etc., of)**; **Frontal bone (Diseases of)**; **Horn, etc.**; **Hydronephalocoele**; **Hydrocephalus**; **Pneumatocoele**; **Scalp (Tumors of)**; **Tumors (Intracranial)**.

BAERSCH (C. F.) De capitis tumoribus tunicatis post cephalalgiam exortis. 4^o. Lipsie, [1767].

BRUNSCHVIG (N.) *Contribution à l'étude du pneumatocèle du crâne. 4^o. Paris, 1883.

KAUFMANN (J. P.) *De tumore capitis fungoso post cariem crani exorto. 4^o. Hebstadii, [1743].

KOLB (C.) *Bericht über 79 Fälle von malignen Tumoren des Kopfes und Halses, aus der chirurgischen Klinik der Universität Würzburg. 8^o. Würzburg, 1883.

MILDE (C. A. J.) *Nonnulla de tumoribus emphysematosi capitis. 8^o. Lipsie, [1859].

OESTERLEN (O.) *Ueber Krebs des Schädeldgewölbes. 4^o. Tübingen, 1864.

SCHÖNBORN (A.) *De nova sarcomatis in pericranio specie. 4^o. Fratistavia, [1834].

SCHULZE (C. A.) *De tumore capitis peculiarari. 8^o. Hale, [1841].

SEIFERT (E. J. G.) *De fungo capitis in universum et de fungo dura matris in specie. 4^o. Lipsie, [1833].

WEIDGEN (J. B.) *De fungo medullari capitis. 4^o. Bonnæ, 1834.

WILL (C. B.) *De tumoribus capitis. 4^o. Argentorati, [1774].

WISLICENUS (Ü.) *Ueber Sinus pericranii. 8^o. Zürich, 1869.

ZUMWINKEL (C.) *Ueber Dermoidcysten der grossen Fontanelle. 8^o. Würzburg, 1880.

Adams. Horny tumor removed from the head. Proc. Path. Soc. Dnbl., 1840-49, i, 76.—**Alcayde** (A.) Tumor fibro-plástico en la elevacion parietal derecha. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 541.—**Andrews** (J. S.) Case of tubercular encephalitis, with pulsating tumor on the occiput. N. York J. M., 1855, [2. s., xv, 356-360.—**Ragg** (M. M.) Case of extra and intra-cranial carcinoma. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1880-81, xxxvii, 392-396.—**Balassa**. Luftgeschwulst am Kopfe. Wien. med. Wchnschr., 1853, lii, 641.—**Benedict**. Sarcoma fungosum annulare. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlv, 350-356.—**Bennett** (E. S.) Case of extraordinary tumor attached to the occipital region of the head. Balt. M. & S. J. & Rev., 1833, i, 349-353.—**Beetz** (F.) Heilung einer Balggeschwulst der Kopfschwarte durch subkutane Jodinjektionen. Memoirablen, Heilbr., 1867, xii, 276.—**Bigelow** (H. J.) Meliceric cyst in forehead; operation. Boston M. & S. J., 1850-51, xliiii, 357-361.—**Billroth** (C. A.) Tumor Kopfgeschwulste, parenchymatöse Injektionen von Jodtinctur. *In his*: Chir. Klin., Wien, 8^o, 1871-6, Berl., 1879, 207-215.—**Bonlet** (J. B.-J.) Observation sur une tumeur sarcomateuse à la tempe, guérie par l'extirpation. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iii, 321-326.—**Brodie** (W.) Sanguineous tumors of the scalp. Tr. Mich. M. Soc., Lansing, 1883, viii, No. iii, 367-369.—**Cases**. [Unneur de la région temporale.] Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 52.—**Carcin.** in capite. [2 Fälle.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1870), 1871 50.—**Chaussignac**. [Un lipôme développé entre le péricrâne et les muscles épicauciens.] Bull. Soc. anat. de Par., 1836-7, 3. s., ii, 139.—**Colles** (W.) Large arterial navus of the head. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 346.—**Coyteux-Prévost** (L.) Tumeur cancéreuse du crâne. Union méd. du Canada, Montréal, 1882, xi, 467-470.—**Crespo y Carro**. Carcinoma. Anfitheatro anat., Madrid, 1874, ii, 51.—**Cupples** (G.) Fibrous tumor removed from the head of a patient ninety-five years of age. Am. M. Weekly, Louisville, 1874, i, 269.—**Czerny**. Zur Extirpation der malignen Schädelgeschwülste. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 249; 273.—**Delore**. Cas d'une tumeur considérable au sommet de la tête. Mém. et compt. rend. Soc. d. se. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 79-84.—**Delorme** (E.) Histoire d'une tumeur à la tête. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1821, v, 51-54.—**Demme** (H.) Ueber extracranielle, mit dem Sinus dura matris communicirende Blutcysten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiii, 48-56.—**Denaux-de Breync**. Tumeurs cnkystées dermoïdes de la région crânienne. [Rapport de Van Roey.] Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1862, 57-70.—

Head (Tumors of).

Denouvilliers. Tumeurs multiples du la tête. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 622. — Tumeur de la région frontale [érectile?]. *Ibid.*, 1855-6, vii, 237-239. — **Dufour** (G.) Mémoire sur une variété nouvelle de tumeur sanguine de la voûte du crâne, suite de lésion traumatique. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 767-770. — **Eschenbach** (C. E.) Fungosus capitis tumor lcthalis. In his: Obs. anat.-chir.-med. rariora, 12^o. Kostoeh., 1769, 227-234. — **Fano.** Observation de lipôme du crâne, suivie de quelques réflexions sur le diagnostic différentiel du lipôme et des kystes dermoïdes. Union méd., Par., 1861, 2. s., xi, 453-455. Also: Abeillo méd., Par., 1861, xviii, 113. — **Finlayson** (J.) Case of hæmatoma of the pericranium in a child simulating hydrocephalus and associated with constitutional syphilis. Glasgow M. J., 1881, 4. s., xv, 190-194. — **Fischer** (H.) Atherom des Kopfes; cauroïde Entartung desselben; Exstirpation; Utersuchung der Geschwulst; Heilung. Ann. d. Char.-Krankenh. . . . Berl., 1865, xiii, 1. Hft., 254-257, 1 pl. — **Fournier** (U.) Tumeur sanguine de la tête chez un enfant de trois ans. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 203. — **Frusci** (F.) Sarcoma verrucosum del capo seguito a ferita contusa capitata su di un neo materno coeguento; asportazione; septo-piemia; morte. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 301-305. — **Furuss** (J. P.) [A fibro-cystic tumor weighing eight pounds and seven and a half ounces, removed from the head of a negro girl.] N. Or. J. M., 1870, xxiii, 598. — **Galliet.** Tumeur érectile du crâne. Bull. Soc. méd. de Reims, 1865-6, 42-44. — **Gaudichon.** Observation sur une tumeur anévrysmale, avec un pédoncule ayant son siège à peu de distance de la suture sagittale. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, ix, 110-112. — **Gillette.** Kyste à contenu huileux (région auriculo-mastoldienne gauche). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 560. — **Glattner.** Ein Beitrag zu den pulsirenden Hydröcyten am Kopfe. Wien. med. Wehnschr., 1877, xxvii, 773-776. — **Gracfe** (E.) Merkwürdiges Osteosarcoma. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1859, xxviii, 313-315. — **Greue** (J. A.) Pulsating tumour of the head. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 98. — **Griffith** (J. P. C.) Chondroma of the skull. N. York M. J., 1883, xxxviii, 221. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlvi, 545. — **Gross** (S. W.) Metastatic osteoid round-celled sarcoma of the skull, dura mater, and lower maxilla. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 184. — **Gucsant.** i Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 112. — **Hargrave** (W.) Excision of an atheromatous tumor from the forehead; with pathological observations on its position, and the result of it. Med. Press & Circ., Dubl., 1866, n. s., ii, 145. — **Hellwig** (J.) Talpa in capita. In his: Obs. phys.-med., 49. Aug. Vindel., 1680, 131-134. — **Hewitt** (P.) Sebaceous tumours of the cranial region. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 91-114. — **Jessett.** Medullary sarcoma of skull. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 62. — **Johnson** (A. A.) Sebaceous tumor causing absorption of the bones of the skull. *Ibid.*, 1858, 783. — **Kosch.** Beitrag zur Lehre von den Schwammgewächsen am Kopfe. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 542-584. — **Krackowizer** (E.) Geschichte eines Tumor vasculosus am Hinterhaupt eines Kindes. N.-York. med. Monatschr., 1852-3, i, 21; 50. — **Krukenberg** (P.) Eine Blutgeschwulst am Kopfe. Jahrb. d. ambulat. Klin. zu Halle, 1824, ii, 336-339. — **Küster** (E.) Zur Kenntniss und Behandlung der Schädelgeschwülste. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii, 673-676. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881-2), 1883, xiii, pt. 2, 16-24. — **von Langenbeck** (B.) Ueber Resection von Geschwülsten der Schädelknochen und Hirnhäute mit Krankenvorstellung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, 16-20. — **Lauany.** [Erectile tumor of temporal region; ablation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 289-291. — **Lloyd.** Flattul tumor on the head, opened and cured. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1784, vi, 192-197. — **Lücke** (A.) Sinus pericranii. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1872-3, ii, 236. — **Macfarlane** (J.) Adipose sarcoma on head; extirpation followed by erysipelas; cure. In his: Clin. Rep. Surg. Pract. Glasg. Roy. Infirm., 83, Glasg., 1832, 26-28. — Tumeur érectile an sommet de la tête; circonscrites remarquables. Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 286. — **McChio** (J.) Encephaloid tumor perforating skull. Glasgow M. J., 1860-61, 2. s., viii, 440-442. — **MacLeod** (G. H. B.) Case of blood tumour of the head. *Ibid.*, 1870-71, 4. s., iii, 14-16. — **McRae** (A. R.) Case of hydrocystis capitis, occurring in a child after birth. Edinb. M. J., 1874-5, xx, 820-822. — **McSwiney.** Case of tumour pendulous from the temporal region. Dublin M. Press, 1858, xxxix, 81. — **Mazzoni** (C.) Ateroma alla regione occipitale; enucleazione; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 151. — Vasto cavernoma occupante la regione parieto-frontale sinistra; miglioramento. *Ibid.*, 1881, vi-vii, 111. — Sarcoma alla regione parietale sinistra; asportazione; guarigione. *Ibid.*, 183. — **McClhori** (G.) Tumor varicose pulsante alla regione parietale sinistra in ragazza affetta di meningite; autossia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1843, ii, 3-5. — **Merkwürdiges** Knochengewächs am Hinterhaupte eines 80jährigen Müllers. In: Jubel-Feier (Znr) des Prof. emeritus Dr. J. Busch,

Head (Tumors of).

40. St. Petersb., 1838, 31, 1 pl. — **Michel** (A.) Tumeur sanguino simulant un encéphalocèle. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 182. — **Mignot.** Cas de céphalématome, à la fois interne et externe. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 191. — **Mikulicz** (J.) Beitrag zur Genese der Dermoid am Kopfe. Wien. med. Wehnschr., 1876, xxvi, 954; 983; 1004; 1030; 1051; 1077. — **Miller** (J.) Remarkable case of fungoid disease situated on the upper surface of the head. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 292-295. — **Morgan** (W.) Remarkable malignant tumours of the head in a child four years old, combined with extreme exophthalmos. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, li, 136-138. — **Morris** (H.) Pulsating tumour of cranium. Lancet, Lond., 1880, i, 404. — **Morton** (J.) Cyst or won on the head of an infant eight months old successfully excised. *Ibid.*, 1876, i, 566. — **Moyle** (R.) An account of a remarkable tumor on the head opened and cured. Lond. M. J., 1785, vi, 257-259. — **Neill** (J.) Case of pulsating tumor of the occiput. Med. Exan., Phila., 1854, u. s., x, 65-71. — **Ncpveu.** Fibro-carcinome ulcéré de la région occipitale avec métastases dans le pœmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 153^b-156^b. — **Neumann.** Beobachtung einer Kopfblutgeschwulst. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 371-376. — **Nicoladoni** (C.) Fibroma molle musc. temporalis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1872-3, ii, 527-531. — **O'Ferrall.** Malignant tumor of the head. Proc. Path. Soc. Dubl. (1840-49), 1849, i, 165-167. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1850, ix, 466-468. — **Oliver** (F. E.) Tumor from the back of the head. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 296. — **Otis** (F. N.) Case of myeloid tumor of the vertex, coexistent with an intracranial tumor; post-mortem and histological appearances, by J. W. S. Gouley. N. York M. J., 1865, i, 26-31. — **Pamard** (J.-B.-A.-B.) Mémoire sur quelques tumeurs de la tête, et notamment sur celles qui portent les noms de taupe et de tortue. Ann. Soc. de méd.-nat. de Montpel., 1808, xi, 204; 334. — **Pancoast** (J.) Encephaloid cancer of the head; autopsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 6. — **Parker** (F.) [Excision of a large tumor on the side of the head.] Boston M. & S. J., 1836-7, xv, 29. — **Parsons** (J.) An account of some extraordinary tumours upon the head. Phil. Tr., Lond., 1757, l, pt. 1, 350-356, 1 pl. — **Picard.** [Kyste athéromateux de la région frontale; perforation de l'os.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 394. — **Pollius** (J. C.) De insigni capitis tumore, cum carie cranii conjuncto. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 384-390, 1 pl. — **Poulet** (V.) Des loupes de la tête, et particulièrement des kystes dermoïdes de la région du sourcil. Concours méd., Par., 1882, iv, 158-162. — **Prewitt et al.** Tumors of the head. St. Louis Conr. Med., 1880, iii, 312-316. — **Richard.** Tumeur sanguine de la tête paraissant et disparaissant suivant la position. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 132-134. — **Ricou** (E.-J.-F.) Mémoire et observation sur une tumeur cancéreuse à la tête avec carie de l'os pariétal. Museum d. Heilk., Zürich, 1795, iii, 1-10. — **Riecke.** Spontan entstandene Knochenlücken an den Schädelknochen eines Kindes. Mag. d. Heilk., Berl., 1841, lviii, 170-177. — **Roché** (L.) Loupe dégénérée de la tête chez une femme de 75 ans; opération. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1880, Auxerre, 1881, xxi, 47-53. — **Roper** (T. W.) The history of a remarkable tumour, arising from the left side of a woman's head, dislodging the eye and ear, and hanging down as low as the knees. Med. Reposit., N. Y., 1817, n. s., iii, 71-75, 1 pl. — **Schneider.** Merkwürdiges Schwammgewächs auf dem Kopfe eines Mannes, das Epilepsie und Anfälle von Blödsinn zur Folge hatte. Ztschr. f. d. Anthropol., Leipzig, 1824, ii, 384-397. — **Schuh.** Balgeschwulst am Kopfe. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 47. — **Seegrig.** Geschichte eines sehr grossen Steatoms am Hinterhaupte eines 23jährigen Kindes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, xlvii, 511-514, 1 pl. — **Shah** (T. W. M.) Medullary cancer on the head communicating with the interior of cranial cavity. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 169. — **Siebold.** Heilung eines mit heftigen Blutungen verbundenen schwammichten Auswuchses am Kopfe durch das Kosmesche oder Bernard'sche Atzmittel. J. d. pract. Arznt. u. Wundarznk., Jena, 1797, iv, 1-11, 1 pl. — **Signorini** (B.) Di alcune rare operazioni sul capo, eseguite nella clinica chirurgica dell' I. R. Univ. di Padova. Ann. univ. di med., Milano, 1840, xciii, 39; xcv, 5. — **Stulovenkov** (N. I.) K' kaznistvoje opakholoi golovite. [Cases of tumor of the head.] Laipso, khirurg. Obsv. v Mosk., 1873-5, i, 382. — **Szymanowski.** Die tellerförmige Grube bei Balgeschwülsten am Schädel. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 777-787. — **Thompson** (H.) Case of large tumour on the forehead. Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., iv, 301. — **Valde** (E.) Epithélioma du cuir chevelu. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1883, i, 470-472. — **Velpeau.** Tumeur énorme à la partie latérale droite de la tête; diagnostic différentiel; opération; tumeur sous le maxillaire inférieur; nature; indications. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 611. — **Vidal.** Tumeur frontale paraissant avoir agi sur l'intelligence; hypochondrie. Note par J. Boutellier. *Ibid.*, 1846, 2. s., viii, 66. — **Viellard.** Observation sur une tumeur extraordinaire située à la partie latérale droite du crâne. J. de méd., chir.,

Head (Tumors of).

pharm., etc., Par., 1763, xviii, 533-546.—**Vos** (J. R.) Een zeer zeldzaam gezwel van een' Islander in Bengalen. *Ἰπποκράτης*, Rotterdam, 1828, vii, 288-290, 2 pl.—**Waequez**. Extirpation d'une tumeur, de nature indéterminée, au sommet de la tête. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1855, xvi, 281-286.—**Warren** (J. M.) Extraordinary tumor on the head of a young child removed by operation. *In his*: Surg. Obs., 8^o, Bost., 1867, 485-488.—**Wentlechner**. Geschwülste am Kopfe. *Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1867, 23. — Zwei in der Hinterhauptgegend aufsteigende, unregelmässig dieckige, symmetrische Geschwülste, welche sich trotz der bedeutenden Dürbheit, während der Exstirpation, die in zwei Zeiten vorgenommen wurde, als Lipome herausstellten; geheilt entlassen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 330.—**Werner**. Cavernöse Geschwulst auf der Stirne; Exstirpation; Heilung. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1859, xii, 114-117.—**Wernher** (A.) Cysten über der grossen Fontanelle, aus abgeschnittenen Meningo-Encephalocelen entstanden. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1877, viii, 507-519.—**Wheeler** (W. I.) Successful removal, by the knife, of a large lipoma from the head. *Dublin J. M. Sc.*, 1873, lvi, 449-453, 1 pl.—**Wolfart** (K. C.) Krankheitsfall einer, mit allgemeiner Cachexie verbundenen und in ein, öfters sehr heftig blutendes, krebsartiges Geschwür übergegangenem Köpfigeschwulst. *Jahrb. f. d. Lebens-Magnet*, Leipz., 1820, iii, pt. 1, 95-156.

Head (Tumors of, Congenital).

See, also, **Cephalæmatoma**.

HÖRE (G. F.) De tumore cranii recens natorum sanguinibus et externo, et interno, annexis observationibus de cranii impressionibus et fissuris. 4^o. *Berolini*, 1824.

Allen (R. N.) Cases of tumors on the head, occurring in new-born infants. *Maryland M. Recorder*, Balt., 1832, iii, 257.—**Atlee** (L. W.) A case of congenital cyst of the back of the head, with serous contents, its cavity unconnected with that of the skull. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1883, n. s., lxxxv, 124. Also, *in his*: A case of strangulated hernia, etc., 8^o, (Phila., 1883), 11.—**Belin**. Tumeur congénitale située sur la petite fontanelle. [Rap. de Stoltz.] *Gaz. méd. de Strasb.*, 1866, xxvi, 64-66.—**Case**. Removal of a large congenital tumour (fibro-plastic?) from the head of an infant; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 600.—**Chemim**. Observation sur une tumeur singulière à la tête, qu'un enfant apporta en venant au monde. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1760, xii, 140-142.—**Chiari** (H.) Mannfaustgrosses congenitales Myxofibroma capitis. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1879, n. F., xiv, 230-233, 1 pl.—**Churchill** (F.) On swellings on the head of new-born infants. *Dublin J. M. Sc.*, 1843-4, xxiv, 212-226.—**Delore**. Un enfant nouveau-né, affecté d'une tumeur énoime du sommet de la tête. *Gaz. méd. de Lyon*, 1867, xix, 295-297.—**Fano**. Observation de kyste congénital de la région occipito-mastoïdienne gauche. *Union méd.*, Par., 1872, 3. s., xiii, 42.—**Gould** (J.) Congenital cephalic tumour. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, i, 53.—**Keiller**. Congenital cephalic tumour. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 764.—**Kidd**. [Large congenital tumour of the head.] *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1862, xxxiii, 464-467.—**Laing** (H. W.) Large congenital cystic tumour, from the back of a child's head. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1881-2, vii, 132-135. Also: *Edinb. M. J.*, 1882-3, xxviii, 230-232.—**Lawrence** (H. C.) Cyst-wall of a congenital serous cyst, presenting at the anterior fontanelle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872-3, xxiv, 1.—**Liégey**. Cas remarquable de tumeur céphalique congénitale. *Rev. de thérap. du midi*, Montpel., 1854, vii, 279-284.—**MacSwiney**. On congenital tumour of the head in a new-born infant. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1870, xlix, 472-475.—**Naegele** (F.-C.) Sur l'encéphalocèle congénitale et les tumeurs sanguines à la tête des enfans nouveau-nés, considérées sous le rapport du diagnostic. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1822, xiii, 227-239.—**Schneemann**. Observations sur les tumeurs sanguines à la tête chez les enfans nouveau-nés. *J. compl. d. sc. méd.*, Par., 1832, xlii, 306-317.—**Sumeire**. Observation sur une tumeur considérable au sommet de la tête d'un enfant nouveau-né, dont la disparition spontanée n'a eu aucune mauvaise suite. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1778, i, 521-524.—**Townsend** (S. D.) Congenital tumor on the back of head. *Boston M. & S. J.*, 1855-6, liii, 326.—**Wendelstadt**. Auswüchse am Kopfe ungeborener Kinder, mit Abbildungen. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1805, xxii, 2. St., 57-63.

Head-ache.

See, also, **Artery (Carotid, Compression of)**; **Astigmatism**; **Brow-ague**; **Eye (Accommodation, etc., of, Disordered)**; **Guarana**; **Hemicrania**.

ARGENTI (D.) *De cephalalgia. 8^o. *Pestini*, 1836.

Head-ache.

ARNOTT (J.) Practical illustrations of the treatment of the principal varieties of headache by the local application of benumbing cold [etc.] 8^o. *London*, 1849.

— The same. 8^o. *Brighton*, 1849.

ARONSTEIN (S.) *De quibusdam cephalalgia formis. 8^o. *Berolini*, [1855].

AURELIANUS (C.) Liber I. De capitis passione, quam Græci cephalæan nominant. *In: MEDICI antiqui omnes qui latinis, etc.* 4^o. *Venetis*, 1547, 249-258.

BALEMANN (N. G.) *De cephalalgia imprimisque illa quæ consensualis ex abdomine est. 4^o. *Helmsstadii*, [1755].

BAUR (C. L.) *Specimen nosologico-therapeuticum exhibens cephalalgiam, methodo nature accommodata, in specie digestam. 4^o. *Tubingæ*, [1787].

Also, *in: SCRIPTORES* *neuroi. minores selecti*. 4^o. *Lipsiæ*, 1793, iii, 294-321.

BENTZIG (M.) *De dolore cephalico. sm. 4^o. *Halæ Magdeb.*, [1731].

BERENDS (J. G.) De heterocrania apud Hippocratem. 8^o. *Traj. ad Viad.*, 1800.

BULLMANN (B.) *De dolore capitis. 4^o. *Lipsiæ*, [1697].

CEDERSCHJÖLD (C.) Cephalalgia brevis expositio. 4^o. *Lundæ*, 1837.

COTIN (H.-É.) *De la céphalalgie. 4^o. *Paris*, 1847.

DAY (W. H.) Headaches; their nature, causes, and treatment. 12^o. *London*, 1877.

— The same. 3. ed. 8^o. *London*, 1880.

EICHMANN (J. G. A.) *De dolore capitis. 4^o. *Gottingæ*, [1747].

Also, *in: BRENDL* (J. G.) *Opusc. math. et med.*, etc. 4^o. *Gottingæ*, 1769, ii, 147-160.

FORESTUS Alemarianus (P.) Observationum et curationum medicinalium. Liber ix. De variis capitis doloribus. 8^o. *Lugd. Bat.*, 1590.

FROMMANN (J. C.) De dolore capitis. sm. 4^o. *Jenæ*, 1653.

GERMAN (A. T.) *De capitis dolore. 8^o. *Argentorati*, [1788].

GUMPERTZ (S.) *De cephalalgia. 4^o. *Lugd. Bat.*, 1684.

HAAS (M.) *De dolore capitis disquisitio. 8^o. *Gottingæ*, 1823.

HEINEN (J. G.) *De capitis dolore. 8^o. *Berolini*, 1830.

HINZE (H. F. C.) *De dolore capitis. 8^o. *Berolini*, 1818.

HIRSEMANN (C. T.) *De variis capitis dolorum speciebus. 8^o. *Halis*, 1828.

HÖCHSTETTER (J. P.) De κεφαλαλγία. 4^o. *Jenæ*, [1668].

HOLBACH (C.) *De dolore capitis. 4^o. [*Altdorf*], 1657.

HÜDELST (A. F.) *De cephalalgia. 8^o. *Vindobonensi*, 1772.

VAN DER KLUYT (M. A. B.) *De cephalalgia. 4^o. *Harderovici*, 1741.

KÖNIG (J. G.) *De dolore capitis. 4^o. *Jenæ*, 1707.

KOPFF (A. P.) *De cephalalgia in genere. 4^o. *Jenæ*, 1686.

LABARRAQUE (H.) *Essai sur la céphalalgie et la migraine, considérées soit comme affection symptomatique, soit comme maladie essentielle. 4^o. *Paris*, 1837.

LANGE (C. J.) *De cephalalgia. 4^o. *Lipsiæ*, [1680].

LATHAM (P. W.) On nervous or sick-head-ache, its varieties and treatment. sm. 8^o. *Cambridge*, 1873.

Head-ache.

LICHTINGER (A. N.) *Brevis de cephalalgia tractatus. sm. 8°. *Berolini*, [1822].

LIVING (E.) On ~~w~~grim, sick-headache, and some allied disorders; a contribution to the pathology of nerve-storms. 8°. *London*, 1873.

LOSSIUS (J.) De dolore capitis. 4°. *Jenæ*, [1665].

MEASE (J.) On the causes, cure, and prevention of the sick-headache. 4. cd. 8°. *Philadelphia*, 1832.

———. The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1832.

MENDLER (L.) *De capitis dolore, sive cephalodynia. 8°. *Monachii*, 1836.

MORGAN (T.) *De dolore capitis. 8°. *Edinburgi*, 1769.

MORISSON (R.) *D'une forme de céphalalgie rhumatismale, algie du péricrâne. 4°. *Paris*, 1872.

NICOLAUS (E. A.) [Pr.] inest historia cephalalgie periodica maro offic. sanata. 8°. *Jenæ*, [1794].

PETRAEUS (H.) *De cephalalgia, sive capitis dolore. Resp. C. Schönauich.

In his: Nosologia harmonica. 4°. *Marpurgi*, 1615, 1-23.

PLACCIUS (J.) *De dolore capitis. 4°. *Jenæ*, 1629.

POLZA (J.) *De dolore capitis. In: EYEREL. Diss. med. [etc.] 8°. *Vienneæ*, 1789, ii, 173-207.

PUELLENBERG (F.) *De dolore capitis. 8°. *Perolini*, [1829].

ROLFINCK (W.) *De dolore capitis. 4°. *Jenæ*, 1629.

———. Ordo et methodus medicinæ specialis commentatoriæ; cognoscendi et curandi dolorem capitis. 4°. *Jenæ*, 1665.

———. The same. Ordo et methodus medicinæ specialis commentatoriæ *ὡς ἐν εἶδα* cognoscendi et curandi dolorem capitis, ad normam veterum et novorum dogmatum proposita. sm. 4°. *Jenæ*, 1671.

ROSSEL (J. N.) *De ovo, seu passione galeata, cephalæ specie. sm. 4°. *Argentorati*, [1755].

ROTARIUS (J.) *De cephalalgia calida. 4°. *Lugd. Bat.*, 1682.

SCHIKIRZ (J. E.) *De cephalalgia. 8°. *Pragæ*, [1843].

SCHLET (J. H.) *De cephalalgia particulari. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1689.

SCHWARZENBERG (L.) *De dolore capitis. 8°. *Pestini*, [1830].

SCHWARZER (J. R.) *Ueber das Kopfweh. 8°. *Erlangen*, 1839.

SÖRGELIUS (C.) *De dolore capitis, secundum ordinem et methodum medicinæ specialis commentatoriæ exponit. 4°. *Jenæ*, [1668].

SPECHT (J.) *De cephalalgia. 4°. *Witebergæ*, 1630.

STAHL (G. E.) [Pr.] de cephalalgia iliaco-hæmattica. Vom Über-Kolck, oder Ober-Colic. 4°. [*Halæ*, 1698.]

———. The same. 4°. [*Halæ Magdeb.*, 1710.]

STAHL (I. J.) *Diss. tradens therapiam cephalalgicæ. 4°. *Erfordia*, [1722].

STAPLETON (C.) *Quid capitis dolor? quæ ejus species? quæ causæ? quæ curandi methodus?

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, i, 345-350.

STEINBRUCHEL (J. J.) *De inani specifiçi cephalici in cephalalgia usu. 4°. *Erlangæ*, [1745].

STOCKIUS (J. C.) [Pr.] de dolore capitis per novem annorum spatium refractario salivationis mercurialis beneficio perfecte remoto, premissa. 4°. *Jenæ*, [1756].

Head-ache.

STUCKENS (J. F.) *De dolore capitis. In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 43-57.

UNTZER (J. C.) *De doloribus capitis, scandalo medicorum difficulter removendo. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1741.

URSINUS (J.) De dolore capitis. In: WARENIUS (H.) Nosologia. 8°. *Lipsiæ*, 1605, 58-68.

VERGELY. Céphalée accompagnée d'une élévation de température notable avec tracé thermographique. 8°. *Bordeaux*, [n. d.]

VERMEULEN (P. J. A. H.) *De cephalalgia. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1843.

WEATHERHEAD (G. H.) A treatise on headaches. 12°. *London*, 1835.

WEINECK (J. W.) *De diversis doloris capitis speciebus. 4°. *Jenæ*, [1763].

WILCKE (C. G.) *De isto capitis dolore qui dicitur clavus. 4°. *Jenæ*, [1795].

WISLOCKI (T.) *De encephalalgicæ speciebus. 8°. *Berolini*, [1844].

WRIGHT (H. G.) Headaches, their causes and their cure. 4. ed. 12°. *London*, [n. d.]

———. The same. From the 4. Lond. ed. 12°. *London*, 1867.

Anstie (F. E.) The pathology of sick-headache. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 61. — **Atkinson** (I. E.) A clinical lecture on syphilitic headache. *Maryland M. J.*, Balt., 1881-2, viii, 225-228. — **Audoard**. Céphalalgie périodique, combattue par le quinquina opiacé. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1818, lxvii, 313-325. — **Axmann** (E.) Geschichte eines periodischen, halbseitigen Kopfschmerzes, der nach Entleerung steinartiger Concremente durch die Nase verschwand, nebst der chemischen Untersuchung jener Concremente von P. L. Geiger. *Heidell. klin. Ann.*, 1827, iii, 400-411. — **Ballerini** (P.) Uso del solfato di chinina coll' opio con utile successo contro una cefalalgia in una clorifica inferma di sinoco petecchiale. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1852, 3. s., xxi, 248. — **Barraillier** (A.) Du traitement des céphalalgies nerveuses par l'emploi du chlorhydrate d'ammoniaque. *Bull. gén. de thérap.*, etc. Par., 1859, lvi, 305-313. *Also*: *Monit. d. hôp.*, Par., 1859, vii, 391, 394; 415. — **Barrelleau**. Céphalalgie intense et opiatée; asphyxie produite par la présence d'un corps étranger à l'origine de la trachée-artère; mort; tumeur encéphaloïde, développée sur la dure-mère comprimant les lobes moyen et antérieur du cerveau. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1826, xxiv, 251-256. — **Beaver** (D. B. D.) Sick headache. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xviii, 116-119. — **Beequet** (L.) Céphalalgie. *Dict. d. dict. de méd. (suppl.)*, Par., 1851, i, 108-117. — **Bennet** (H.) School-headache from over-study versus defective ventilation. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, ii, 530. — **Bennett** (J. H.) Cephalalgia. *Syst. Pract. M.* (Tweedie), Lond., 1840, ii, 151-161. *Also*: [*Am. ed.*], *Phila.*, 1840, ii, 249-263. — **Betz** (F.) Die Hypertrophie der Kopfschwarte; ein Beitrag zur Pathogenese der Kopfschmerzen. *Mémoires de la Société de Médecine de Berlin*, 1856, i, No. 27. — **Bierbaum** (J.) Nervöser Kopfschmerz. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1863, xli, 164. — **Bird** (J.) Cephalæa produced by osseous projections from the inner table of the skull. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1839, ii, 95. — **Blache** (R.) Les céphalalgies de croissance. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1883, i, 117; 165. — **Bocancini** (V.) Sopra due casi di cefalalgia curati col valerianato di zinco. *Raccoglitore*, Fano, 1846, xvii, 33-35. — **Bodson**. Observation sur une céphalalgie guérie instantanément par le moxa appliqué sur le crâne. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1814, xxx, 107-111. — **Bradnaek** (F.) Periodical headache; a new method of treatment. *Buffalo M. & S. J.*, 1871-2, xi, 220-227. — The therapeutics of periodical cephalalgia. *Ibid.*, 1876-7, xvi, 243-255. — **Brandis** (R. C.) Catarrhal headaches and allied affections. *Phila. M. Times*, 1882-3, xiii, 486. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1883, cviii, 324. — **Brietzke** (H.) Persistent headache; partial aphasia; death by coma. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 168. — **Bright**. Case of intense headache, coming on in paroxysms, removed by tonics and local bleeding. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1836, i, 31-33. — **Brown** (J.) Bloodletting in headache with insomnia due to congestion of the brain. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 13. — **Brunton** (T. L.) On the pathology and treatment of some forms of headache. (*St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1883, xix, 329-341. — **Buel** (W.) A case of inveterate headache, cured by arsenic. *Med. Repository*, N. Y., 1808, 2. hexado, v, 1-3. — **Burder** (T. H.) Headach. *Cycl. Pract. M.* (Tweedie), *Phila.*, 1845, ii, 371-377. — **Burgess** (T. H.) On nervous headache from exhaustion, and its treatment with aconite. *Edimb. M. & S. J.*, 1840, liv, 95-105. — **Buzzard**. A case of sick headache. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 119. — **Carpenter** (Julia W.) A contribution to the study of optical headache. *Tr. Ohio M. Soc.*, 1881, Columbus, 1882, xxxvi, 33-37. *Also*: *Ohio M.*

Head-ache.

J., Columbus, 1881-2, i, 49-52. — **Carron** (J.) Observations sur une douleur périodique qui occupait la moitié de la tête, accompagnée d'un écoulement très abondant d'un mucus puriforme par la narine du même côté. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1811, xl, 369-373. — **Carron du Villards**, Céphalalgies sus-orbitaires, accidentelles ou périodiques, traitées par la potion de Rivière à haute dose. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vii, 132-134. — **Cazin**, Céphalalgie périodique survenue trois mois après une blennorrhagie, et guérie par la liqueur de Van Swieten. Procès d. trav. Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer, 1836-9, i, 229-236. — **Chapman** (J.) Headache and other associated disorders treated successfully by modifying the temperature along the spine. Med. Mirror, Lond., 1869, vi, 160-167. — **Chapp**, Observation d'une céphalalgie; suite d'une contusion violente sur la tête, guérie par l'emplâtre vésicatoire. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxiv, 288. — **Cheatham** (W.) Affections of the eye as a cause of headache. Louisville M. News, 1883, xvi, 113-115. — **Cleborne** (C. J.) The treatment of headaches. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 309. — **Cobleigh** (E. A.) Some general considerations on headaches. Cincin. M. News, 1878, vii, 797-1879, viii, 6: 73. — **Colin** (L.) Céphalalgie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, xiv, 16-39. — **Conklin** (W. J.) Some remarks on pain in the head and its treatment. Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 348-354. — **Cocuereau**, Réflexions sur des maux de tête périodiques, observés à la fin du mois d'avril et au commencement de mai 1778. Hist. Soc. roy. de méd. 1777-8, Par., 1780, ii, pt. 2, 38-45. — **Cornug** (J. L.) On the treatment of congestive headache. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 708. — **Crombie** (J. M.) Spiral-elastic head-bandage for headache. Lancet, Lond., 1873, ii, 102. — **Day** (W. H.) Headaches in children. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 523. — On the treatment of different forms of headache. Lancet, Lond., 1875, i, 533-535. — Chemical lecture on some points in the pathology and treatment of headache. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 715-717. — Clinical lecture on some varieties of nervous headache. *Ibid.*, 1880, i, 116: 1881, i, 224. — On the treatment of the different forms of nervous and neuralgic headache. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 677-702. — Headaches in children. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 133: 153. — **Dechange** (C.) Note sur la compression des carotides dans la céphalalgie. Ann. Soc. de Médec. d'Anvers, 1844, 293-296. — **Dixon** (J. S.) Severe headache from carious teeth. Atlanta M. & S. J., 1856-7, ii, 201. — **Dohlfhof**, Kopfschmerzen venersischen Ursprungs durch die Schmierkur beseitigt. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 220. — **Double** (F. J.) Observation on l'histoire particulière d'une céphalalgie chronique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1804, xviii, 257-267. — **Douglas-Lithgow** (R. A.) Nitrite of amyl in nervous cephalalgia. Lancet, Lond., 1875, ii, 556. — **Donville**, Des douleurs de tête. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1874, liv, 128-137. — **Dupuy** (E.) On a new apparatus to inject carbonic acid as a means of stopping headaches. Arch. Scieut. & Pract. M. & S., Phila. & N. Y., 1873, i, 156. — **Duval** (E.) Névrose protéiforme, de date fort ancienne, avec céphalalgie intense. Méd. contemp., Par., 1875, xvii, 335-339. — Céphalalgie intense; prompt guérison par l'hydrothérapie. *Ibid.*, 1877, xix, 1-3. — **Dwight** (N.) Abstract of a dissertation on the sick headache. Med. Reposit., N. Y., 1799, ii, 18-23. — **Fenwick** (K. N.) Headaches, their varieties and treatment. Canada Lancet, Toronto, 1880-81, xiii, 129-131. — **Fiedler**, Cephalalgia intermittens. Summ. d. Neuest. u. Wissenswert. a. d. ges. Med., Leipz., 1839, n. F., xii, 257. — **Fothergill** (J.) [On sick headache.] Med. Obs. Soc. Phys., Lond., 1784, vi, 103-137. — **Frank** (L.) Cenni su alcune cefalee croniche. Anu. univ. di med., Milano, 1824, xxx, 365-372. — **G.** (L.) De la céphalalgie chez la femme, et de son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lxi, 529-537. — **Gasparini** (G.) La cefalea nervosa e l'emierania curate colla galvanizzazione del simpatico cervicale. Rivista, Genova, 1882, i, 249: 307. — **Gavini** (A.) Della Verhena officinalis Linn., in alcune cefalalgie. Gior. med. di Roma, 1865, i, 601-605, 1 tab. — **Glatz**, Céphalalgies nerveuses. Lyon méd., 1882, xxxix, 537-565. — **Goeden** (H. A.) Eine sonderbare Art von Kopfschmerz. J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, lxi, 3. Hft., 65-72. — **Granville** (A. B.) A case of severe and protracted headache, terminating in tic-douloureux, successfully treated. Lond. M. & Phys. J., 1826, lv, 17-28. — **Graves** (R. J.) On the headaches of young women. Dublin J. M. & Chem. Soc., 1833, xiii, 151-165. — **Groer**, Bol glowy zebowy peryodyczny (cephalalgia odontalgica periodica). Gaz. lek., Warszawa, 1871, xi, 420-423. — **Groff** (G. G.) Headache, and the remedies proposed. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 529-535. — **Guyon**, Sur la cessation immédiate de la céphalalgie fébrile par la compression des artères temporales. France méd., Par., 1864, xi, 117-119. — **Haley** (G.) Minimum doses of iodide of potassium in frontal headache. Austral. M. J., Melbourne, 1881, n. s., iii, 337. — **Hamilton** (A. McL.) The therapeutics of functional headache. Phila. M. Times, 1874-5, v, 289. — **Hardy** (C. H.) Remarks on a peculiar

Head-ache.

form of headache prevalent during the summer of 1829. Lond. M. Gaz., 1831, viii, 137. — **Harvey** (W.) On arthritic headache. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 565: 674. — **Hee** (S.) Cephalagra palle medicata, Gallis seu Divino dicta, retropulsa et lethalis. Acta med. Hafn., ed. nova, 1775, i, 87-97. — **Heimbrod**, Ueber die Cephalalgia puerperalis nach heftigen Gebärmutter-Blutungen. Med. Ztg., Berl., 1851, xx, 37. — **Henoch**, Ueber consensuellen Kopfschmerz. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 135: 147. — **Henry** (T.) Headache attended by uncommon symptoms. Mem. M. Soc. Lond., 1877, i, 294-306. — **Higgins** (C.) Ocular headache. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1115. — **Higgins** (W. S.) Colored glass for the headache of adolescents. Peoria M. Month., 1883-4, iv, 120. — **Hill** (E. W.) Headache and nervous exhaustion; its cause and cure. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xiv, 89-91. *Also*: Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 775. — **Houston** (M. H.) On sick or nervous headache. West. M. Gaz., Cincin., 1834-5, ii, 385-389. — **Phuc**, Du sulfate de quinine uni au tabac, et pris par le nez, dans le traitement des céphalalgies intermittentes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1833, ii, 227. — **Hudson** (A. S.) Contagious headache. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xxvi, 418. — **Ingalis** (W.) Headache. Boston M. & S. J., 1881, cv, 439. — **Jewell** (J. S.) The nature and treatment of headaches. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1881, vi, 64: 307. — **Jones** (C. H.) Cases of neural headache. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 123: 149: 175: 205. — **Jones** (McN.) Pilocarpine in syphilitic headache. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 70. — **Kabulis**, Eine seltene Art von Kopfschmerz. J. d. pract. Heilk., Berl., 1829, lxxviii, 2. Hft., 76-79. — **Kempf** (E. J.) Headache; bleeding. Med. Herald, Louisville, 1883-4, v, 97. — **Kemion** (G.) A cure for headache [hi-sulphide of carbon]. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 584. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 77. — **King** (T. W.) On the seat of headache and its import in diagnosis. Lond. M. Gaz., 1844-5, xxxv, 412-415. — **Kinsman** (D. N.) Bromide of potassium in sick headache. Clinic, Cincin., 1873, iv, 169. — **Kuhnt**, Ueber Erkrankung des Sehnervens bei Gehirnleiden. Arch. f. Psychiat., Berl., 1879-80, x, 278-282. — **Küms**, Céphalalgie intermittente; guérison par l'arsenic. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1852, x, 464-471. — **Laeroix**, Céphalalgie périodique guérie par le quinquina. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1823, lxxxiv, 10-17. — **Latham** (P. W.) Clinical lecture on nervous or sick-headaches. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 305: 331: 336. — Sick headache. *Ibid.*, 1873, i, 7. — The pathology of sick-headache. *Ibid.*, 113. — **Lee** (B.) The sulphureted-hydrogen headache. N. York M. J., 1884, xxxix, 491-493. — **Lee** (W.) Headaches among young children. Maryland M. J., Balt., 1880-81, vii, 486-488. — **Lockbridge** (J. E.) Remedy for headache. Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 144-146. — **Löwe** (L.) Ueber die anatomische Grundlage des Stirnkopfschmerzes. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1877, iv, 389. — **McCann** (J. B.) On sick headache. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 34-39. — **McClellan** (E. H.) Letter on syphilitic headache. Lancet, Lond., 1869, ii, 794. — **McCConnell** (J. B.) Headache with nocturnal exacerbations; no syphilis; treated with iodide of potassium and hypodermic morphia. Canada M. & S. J., Montreal, 1872-3, i, 453. — **Mader**, Chronische Cephalae; Heilung durch Faradisation und Bromkali. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 315. — **Mascheroni**, Sopra la storia di acutissima cefalalgia, ec. Gior. anal. di med., Milano, 1828, x, 206: xi, 153. — **Martineau** (L.) Céphalalgie, cephalee. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1867, vi, 641-665. — **Martiny**, Ein organisches Kopfleiden bei einem Kinde, als Veranlassung sehr ungewöhnlicher Erscheinungen. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, v, 516-524. — **Massini** (R.) Notizen zur Therapie des Kopfwehs. Cor.-Bl. f. schwiz. Aerzte, Basel, 1880, x, 2-7. *Also*: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1880, vi, 40-46. — **Maurer** (J. S.) Sick headache. Med. Bull., Phila., 1881, iii, 201. — **Mease** (J.) On the sick headache. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1822, v, 1-23. — **Mitchell** (S. W.) Headaches, from heat strokes, from fevers, after meningitis, from over use of brain, from eye strain. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 67: 81. — Notes on headaches. *Ibid.*, 1873, xxxii, 101: 208: 1876, xxxiv, 101. — Headaches from eye strain. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 363-375. — **Moretti** (E.) Storia di una cefalalgia scorbutica guarita mediante l'uso interno dell'estratto di segale cornuta. Gior. di med. mil., Torino, 1862, x, 392-394. — **Morgan** (J. L.) On the pathology and treatment of headache. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiv, 1: 240. — **Moxon** (W.) Clinical lecture on treatment of headache from organic intracranial disease. Lancet, Lond., 1875, i, 749-751. — **Murphy** (P. J.) On headache and its varieties. *Ibid.*, 1854, i, 182: 209: 300: 359: 540. — **Museroff**, [Case of severe headache controlled by large doses of the tinct. digitalis.] Cincin. Lancet & Obs., 1872, xv, 75. — **Neumann**, Von Kopfschmerzen; Bemerkungen zu einer Aeusserung Haller's über sie. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1831, ii, 217-224. — **Nisle** (L.) Beiträge zur Lehre von idiopathischen chronischen Kopf-

Head-ache.

schmerz. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1830, i, 1-16.—**Ochlschläger**. Natrium salicylicum gegen nervösen Kopfschmerz. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1881, l, 441.—**Orfila**. Effets remarquables d'une petite dose d'extrait de Datra stramonium, dans une céphalalgie intense. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1819, vi, 374-379.—**Pariset**. Céphalalgie. Dict. d. sc. méd., Par., 1813, iv, 418-428.—**Porcher** (P. P.) Description of a case of frontal pain, relieved by large doses of hydriodate of potassa. Charleston M. J. & Rev., 1856, xi, 174-178.—**Prior** (F. J.) Cu headache. Assoc. M. J., Lond., 1855, 1112.—**Putnam** (J. J.) The use of carbonic acid gas in the treatment of headache. Tr. Am. Neurol. Ass., N. Y., 1877, ii, 210-212.—**Récamier**. Céphalalgie opiatrice. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, iii, 254-264.—**Report** on the treatment of "sick-headache". Brit. M. J., Lond., 1872, i, 12; 46; 274; ii, 683; 715.—**Richards** (T.) Case of severe headache cured by purgatives. Lond. M. & Phys. J., 1826, iv, 463-468.—**Richert**. Du quinquina en poudre uni au tabac et pris par le nez dans les céphalalgies intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1832, ii, 427.—**Riva** (A.) Cefalalgia da sub-paresi del ganglio cervicale superiore. Riv. clin. di Bologna, 1876, 2. s., vi, 144.—**Röhring**. Natrium salicylicum gegen nervösen Kopfschmerz. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1882, ii, 385.—**Rogers** (G.) Case of obstinate headache, relieved by a course of mercury. Lond. M. Rev. & Mag., 1800, iii, 176-179.—**Rostan**. Méninge encéphalite; céphalalgie intense; réflexions sur le diagnostic différentiel de la céphalalgie idiopathique. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 21; 33.—**Ruf-Ogez**. Céphalalgie opiatrice; aggravement pendant dix ans, au point de compromettre la vie du malade; guérison au moyen de l'iodure de potassium. J. de méd., Brux., 1843, i, 29-34.—**Savage** (G. C.) Sick headache; its cause, hypermetropia and astigmatism, either alone or combined, and its cure, a properly fitted glass. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 117-120.— Notes on headache and sick headache. *Ibid.*, 483-485.—**Schlegel**. Geheilte metastatische, zwei Jahre hindurch täglich vier Stunden lang wüthender, Kopfschmerz. Wechsch. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, [2. s.], iv, 323-326.—**Schönemann**. Ein periodischer Schmerz an der Stirn durch Spiessglas-Goldschwefel geheilt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1804-5, xx, 1. St., 79-87.—**Schwarz**. Von Kopfschmerz, seinen verschiedenen Formen und Stufen. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1824, viii, 3. St., 1-33.—**Seller** (W.) On the seat of headache in the sympathetic nerve, and on some of the rules of treatment, drawn from its connexion with chronic ill health. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinh., 1848-9, ix, 137-146. Also, Reprint.—**von Siebold** (A. E.) Chronischer Kopfschmerz einer Person, welcher im Wochenbette his zur Mania furens sich steigerte. J. f. Geburtsh., Frankl. a. M., 1823-4, iv, 460-462.—**Sievcking** (E. H.) On chronic and periodical headache. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 156; 181; 208.— Analysis of one hundred cases of cephalalgia. Assoc. M. J., Lond., 1855, 1007; 1031.—**Silver** (D. R.) Ergot in headache. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvii, 361.—**Simon**. Ueber Cephalalgia und Colica intermittente, als oft gefährliche und selbst tödtliche Anomalien des Wechselfiebers. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 125-131.—**Skórczewski** (B.) Bole głowy (cephalalgia, cephalæa, hemicrania, migraine) ich przyczyny, rozwój i leczenie. Medycyna, Warszawa, 1881, ix, 257; 273; 305; 340; 353; 369.—**Smith** (A. A.) The therapeutics of headache. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 503-505.—**Smith** (T. C.) Sick headache. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 477-484.—**Spender** (I. K.) Use of cold and hot affusions to the head in certain forms of headache. Assoc. M. J., Lond., 1854, 307.—**Stockman** (J. F.) Céphalalgie nocturne intermittente; fièvre comateuse intermittente, guéries par la liqueur de Fowler. [Rap. de Du Moulin.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1869, xxxvi, 51-70.—**Sumeire**. Observation sur une douleur de tête extraordinaire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1781, lvi, 240-248.—**Symonds** (J. A.) On headache. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvi, 285; 339; 393; 419; 471; 495.—**Teissier**. De l'emploi de l'essence de térébenthine contre la céphalæe des femmes nerveuses. Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 5-8.—**Thompson** (D. S.) On headache. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 500.—**Thomson** (W.) On astigmatism as a cause for persistent headache and other nervous symptoms. Med. News & Libr., Phila., 1879, xxxvii, 81-88.—**Thomson** (W. H.) On the diagnosis and treatment of headache. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 726.—**Tode** (J. C.) De cephalalgia rheumatica hirundinis extemplo sublata. Acta reg. Soc. med. Havn., 1783, i, 90.—**Tott** (C. A.) Bemerkungen über den jetzt so häufig vorkommenden nervösen Kopfschmerz der Weiber. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xii, 70-72.— Fälle von örtlichen Neuralgien bei Weibern. *Ibid.*, 72-76.—**Treichler**. Die Gefahr des habituellen Kopfschmerzes und der geistigen Überanstrengung bei ermüdetem Gehirn. Irenfreund, Heilbr., 1880, xxii, 61. Also: J. f. öff. Gsundheitspf., Wien, 1880, iv, No. 8, 3. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880,

Head-ache.

xv, 388.—**Trousseau**. De la céphalæe. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 549.—**Trousseau & Bonnet**. Recherches sur l'application extérieure du cyanure de potassium dans le traitement des céphalalgies et des douleurs nerveuses de la face. Bull. gen. de thérap., etc., 2. éd., Par., 1832, i, 329-340. Also, Reprint.—**Ullmann** (F.) Einige über Cephalalgia. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedeuhurg, 1857, viii, 113-115.—**Valorani** (V.) Di una grave e inveterata cefalca ricorrente. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1849, 3. s., xvi, 108-126.—**Vergely**. Céphalæe accompagnée d'une élévation de température notable; avec tracé thermographique. Mém. et Bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1871, 21-30. Also: Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1871, xvi, 121-129, 1 diag.—**Walker** (J.) On the cure of headach by the application of leeches to the Schneiderian membr. ne. Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 390-392.—**Warner** (F.) Recurrent headaches in children, and associated pathological conditions. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 889. Also: Brain, Lond., 1880-81, iii, 309-313. Also, Reprint.—**Warren** (P.) Of headaches, which arise from a defective action of the digestive organs. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1813, iv, 233-270.—**Wilks** (S.) On sick headache. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 8.—**Woakes** (E.) The etiology and treatment of occipital headache. Practitioner, Lond., 1878, xx, 263-272.—**Wretling** (E. W.) Om huvudvärk. Eira, Göteborg, 1879, iii, 545; 577.

Headford Dispensary.

Little (W. S.) Second annual report of the Headford Dispensary, for the year ending August 16, 1843. Dublin M. Press, 1843, x, 243-246.

Headlam (Thomas Emerson) [1777-1864]. * De palpitatione. 1 p. l., 43 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1800. [Also, in: P., v. 14.] For Biography, see *Lancet*, Lond., 1864, i, 286.

Headland (Frederick William). The action of medicines in the system; or, "on the mode in which therapeutic agents introduced into the stomach produce their peculiar effects on the animal economy". xii, 14-560 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1853.

Fothergillian prize essay.

— The same. 3. ed. xvi, 17-463 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1859.

— The same. From the 4. Lond. ed. xvi, 17-431 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1868.

— Syllabus of the course of lectures on botany delivered at the Charing-Cross Hospital, London. 19 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1854.

— A medical handbook, comprehending such information on medical and sanitary subjects as is desirable in educated persons. With hints to clergymen and visitors of the poor. viii, 348 pp. 16°. *London, Seeley, Jackson & Halliday*, 1861.

Heald (Edmundus). * De somni causis. 27 pp. 4°. *Berolini, typ. C. F. Bretschneideri*, 1831. [Also, in: P., v. 412.]

Heald (Ricardus). * De typho. 34 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1804. [Also, in: P., v. 29.]

Healde (Thomas).

See **Pharmacopœia** (The) of the Royal College of Physicians, [etc.] 8°. *London*, 1791.

Heale (James Newton). A treatise on vital causes. vi, 283 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1859.

— A treatise on the physiological anatomy of the lungs. 84 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1862.

Healing.

See **Cicatrices**, etc.; **Wounds**.

Healing Springs, Virginia.

Bishop (W. B.) An account of the medicinal properties of the Healing Springs, Bath County, Va. 12°. *Richmond*, 1876.

MEDICINAL (The) properties of the Healing Springs, Bath County, Virginia, together with a few certificates of cure of diseases of the skin,

Healing Springs, Virginia.

rheumatism, dyspepsia, chronic diarrhoea and dysentery, serofulous ophthalmia, aphtha, spinal irritation, etc. 8°. [*Richmond, Va.*, 1881.]

PATTON (W. N.) A notice of the Healing Springs, in Bath-County, Virginia. 16°. *Lewisburg*, 1853.

Dorset (J. L.) The "Healing Springs" of Virginia. Virginia M. Month., Richmond, 1880-81, vii. 844-847.—Houston (M. H.) On the therapeutical effects of the Healing Spring water (Virginia). Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1870, ix, 517-530.

Health.

See, also, **Disease**; **Hygiene**; **Longevity**; **Luxury**; **Medicine (Popular)**; **Poor**.

BATES (E.) Rural philosophy; or, reflections on knowledge, virtue, and happiness, chiefly in reference to a life of retirement in the country. 1. Am. from the 4. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1807.

BOERNER (C. F.) De nisu et renisu ut causa vitæ sanæ. Pars prior philosophica; resp. J. H. Pfutsch. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1757].

DUNDASS (G.) *De sanitate. 4°. *Lugd. Bat.*, 1735.

GROSVENOR (B.) Health; an essay on its nature, value, uncertainty, preservation and best improvement. 3. ed. 12°. *Boston*, 1761.

HUFELAND. De nieuwste geheimen der geneeskunde ontdekt, of zekere vraagbaak en toevlugt in alle voorkomende ziekten. Naar den vijftien druk uit het Hoogduitsch. Naar . . . [Transl. by K. Z. . . .] 12°. *Tiel*, 1855.

NOIROT (L.) De kunst om lang te leven. Naar de vierde uitgave uit het Fransch vertaald door J. G. Rooseboom. sm. 8°. *Gouda*, 1871.

POULLIN (F. S. D.) *An sanitas a debito partium tono? [1742.]

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 266-276.

THOMASSEAU (J.) *Au nitidus faciei color bene moraturum viscerum index? 4°. *Parisiis*, 1675.

ULASTUS (D.) *Au sanitatem inter et morbum detur status medius? 4°. *Parisiis*, 1742.

Also, in: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 253-265.

WEDELIUS (G. W.) [Pr.] de statu neutro i. 4°. *Jenæ*, [1714].

— [Pr.] de statu neutro ii. 4°. *Jenæ*, [1714].

Altimarus (D. A.) De sanitatis latitudine. In his: Opera omnia, fol., Venetiis, 1574, 49-56.—Bridges (J. H.) The moral and social aspects of health. Pop. Sc. Month. Suppl., N. Y., 1877-8, 141-151.—Nasse (F.) Diagnosis der Gesundheit. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1848, ii, 239-255.—Russell (J.) Clinical illustrations of the analogy between the processes of health and disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 90-92.

Health. A weekly journal of domestic and sanitary science. Edited by Andrew Wilson. [Weekly; 2 v. annually.] v. 1-2, April 13, 1883-4. 2 v. 4°. *London*, Wyman & Sons. Current.

Health from diet and exercise; illustrated by striking cases. 16 pp. 16°. *New York*, M. Day, 1833.

Repr. from: CORNARO (L.) On health. 16°. *New York*, 1833.

Health and Home. A journal of sanitary science and home hygiene; also, the official organ of the Canadian Sanitary Association, and a Dominion Record of vital statistics. Manager and editor: Fred. N. Boxer. [Monthly.] Nos. 1-3, v. 1, Feb.-April, 1884. 8°. *Montreal*. Current.

Health and Home. A monthly journal devoted to domestic medicine, literature, science, and art. W. H. Hale, editor and proprietor. [Monthly.]

Health and Home—continued.

No. 4, v. 11, March, 1884. fol. *Port Chester*, N. Y.

An advertisement.

Health influences of the climate of Vineland, New Jersey, better than Florida or the Far West. A series of papers prepared by the Sydenham Medical Association of Vineland, N. J. iv, 5-47 pp. 8°. *New York*, C. H. Jones & Co., 1880.

Health (The) Journal. A review of sanitary science, and record of voluntary effort for the public good in Manchester and the North of England. No. 1, v. 1, June 1, 1883. 20 pp. 4°. *Manchester*.

Health (The) Journal and Independent Magazine. Devoted to universal Christian philosophy. [Monthly.] Published by Joseph A. Whitmarsh. No. 1, v. 1, February, 1843. 32 pp. 8°. *Boston*. Running title is: **Independent** (The) Magazine and Health Journal.

Health and Life. A quarterly record of cases and cures; under the compound oxygen treatment. Published by Drs. Starkey and Palen. v. 1-3, 1880-82. 3 v. 4°. *Philadelphia*. An advertisement.

Health of London Association. Report of the . . . on the sanitary condition of the metropolis; being a digest of the information contained in the replies returned to three thousand lists of queries, which were circulated amongst clergymen, medical men, solicitors, surveyors, architects, engineers, parochial officers, and the public. x, 68 pp. 8°. *London*, Chapman, Elcoate & Co., 1847. [P., v. 808.]

Health (The) Monthly.

See **Footes** (Dr.) Health Monthly.

Health of mothers. 28 pp. 12°. [n. p., n. d.]

Health Notes. An anti-vaccination journal. Published by Dr. Alfred Booth. [Bimonthly.] Nos. 1-4, v. 1, July, 1875, to Oct., 1876. 1 v. 64 pp. 8°. *Springfield, Mass.*

Health officers, their appointment, duties, and qualifications; being a reprint of official documents long out of print. With prefatory remarks by Robert Ceely. 30 pp. 8°. *London*, J. Richards, 1873.

Health officers, boards, etc.

See **Hygiene** (Public, Laws and organization of) in general.

Health (The) of the people. A call upon the people of Great Britain to petition parliament for legislative measures embodying the suggestions contained in two government reports: the one, having for its object the improvement of the public health; the other, the providing adequate, safe, and decent places of interment for the rapidly-increasing population of the country. [And petition, signed George Wood, Bath, 1844.] 12 pp. 8°. [*Bath*, Wood Brothers, 1844?] [P., v. 808.]

Health without physic, and no expense, by a friend to the people. 35 pp. 16°. *London*, J. Wesley, 1852.

Health primers. 16°. *New York*, D. Appleton & Co., 1879-82.

No. I. Exercise and training, by C. H. Ralfe.

No. II. Alcohol; its use and abuse, by W. S. Greenfield.

No. III. House (The) and its surrounding.

No. IV. Premature death; its promotion or prevention.

No. V. Personal appearances in health and disease, by S. Coupland.

No. VI. Baths and bathing.

No. VII. Skin (The) and its troubles.

No. VIII. The heart and its functions.

No. IX. The nervous system.

Health and quarantine ordinances of the taxing district of Shelby County, Tenn. 38 pp. 8°. *Memphis*, Price, Jones & Co., 1879.

Health (The) Reformer. Edited by H. S. Lay. [Monthly.] v. 1-13, Aug., 1866, to Dec., 1878. 8°. *Battle Creek, Mich., Western Health-Reform Institute.*

v. 6 complete in 6 nos., July-Dec., 1871. v. 5-8, edited by James White and Mina R. Fairfield. v. 9, 1874. J. H. Kellogg became editor. Continued as **Good Health**.

Health restored, or the triumph of nature over physick, doctors, and apothecaries. In twelve entertaining conversations, plainly evincing, by reason, nature, and philosophy, the absurdity and inconsistency of the practice of physicians; their ignorance in almost all distempers; the insignificance and uncertainty of the materia medica, and the danger and folly of making use of them, earnestly recommended to those that would preserve health, and prolong life; to which is added, an essay on regimen. 2. cd. iv, 124 pp. 8°. *London, J. Torbuck, 1740.*

— The same. 3. ed. iv, 124 pp. 8°. *London, J. Torbuck, 1740.*

Health (The) of schools; papers read before the American Social Science Association, at Detroit, May, 1875. 45 pp. 8°. *Boston, A. Williams & Co., 1876.*

Repr. from: J. Soc. Sc., No. viii.

CONTENTS.

Yearly report of progress.

The nervous system, as affected by school life. By D. F. Lincoln.

Gymnastics for schools. By J. J. Putnam.

Defects of eyesight among American school children. By C. R. Agnew.

Rules for care of the eyes. By D. F. Lincoln.

Medical inspection of public schools.

Health of Towns Association. Address to the inhabitants of Manchester and Salford. (Why are towns unhealthy?) 7 pp. 8°. [*Manchester, Care & Sever, 1845.*]

— Report of the committee to the members of the association, on Lord Lincoln's sewerage, drainage, etc., of towns' bill. 122 pp. 8°. *London, C. Knight & Co., 1846.* [P., v. 38.]

— The sanitary condition of the city of London; being a letter to the Lord Ashley from the city remembrancer, on the statements of the sub-committee of the Health of Towns Association; with the sub-committee's reply and Lord Ashley's letter. 23 pp. 8°. *London, for the Health of Towns Association, 1848.*

“**Health** of towns”; an examination of the report and evidence of the select committee; of Mr. Mackinnon's bill; and of the acts for establishing cemeteries around the metropolis. [By the committee for opposing the bill for “the improvement of health of towns”, James Edwards, chairman.] 129 pp. 8°. *London, J. Snow, 1843.*
Repr. from: The Patriot.

Health resorts.

See, also, Altitude; Baths; Climate; Grapes, etc.; Phthisis in relation to climate; Sea climate, etc.; Waters (Mineral); and under names of localities, more especially the following, viz: Aachen; Abbottabad; Aiken; Ajaccio; Algeria; Altenburg, Austria; Arcachon; Arco; Arizona; Arnstadt; Ascot; Asheville; Aussee; Australasia; Auvergne; Baden (Grand Duchy of); Badenweiler; Bahamas; Bahia; Bavaria; Ben Rhydding; Bermudas; Bethlehem, Vermont; Biarritz; Biskra; Bistritz; Boppard; Bordighera; Brighton, England; Cairo; Calcutta; California (Health resorts, etc., of); Canada; Cannes; Canton, China; Capri; Castellamare; Catania; Charlottenbrunn; Colorado; Colorado Springs; Como; Corsica; Croatia; Cuba; Cuttack; Dalhousie; Darjeeling; Davos; Dax; Denver; Dhurmsalla; Dover; Dresden; Durkheim; Eastbourne; Egypt; Elgersburg; Engadine; Engelberg;

Health resorts.

England; Fano; Feldberg; Florida; France (Mineral waters, etc., of); Funchal; Galveston; Gastein; Gausdal; Geneva, Switzerland; Georgia; Gérardmer; Germany (Mineral waters, etc., of); Gersau; Görbersdorf; Gonten; Gräfenberg; Greenwood Springs; Guernsey; Hassfurt; Helouan; Himalayas; Holics; Honnef; Hot Springs, Virginia; Houston; Hyères; Ilmenau; India; Interlachen; Ischel; Isles of Shoals; Italy; Königsbrunn; Königswarth; Kohlgrub; Kreuth; Largs; Lesina; Lisdoon Varna; Lissa Island; Llandudno; Loano; Lucerne; Lugano; Luhatschowitz; Madeira; Madras; Malaga; Malta; Malvern; Manly; Marstrand; Menton; Meran; Milan; Mildenstein; Minehead; Mogadore; Montreux; Mount Aboo; Murree; Nahant; Naples (Bay of); Nassau; Natchez; Nervi; Newer-Elia; New Jersey; New Mexico; Nice; North Carolina; Norway; Odessa; Palermo; Panchgunny; Pau; Pensacola; Petersthal; Pfeffers; Philippine Islands; Pisa; Poorundhur; Prese (Le); Puchmurree; Pyrenees; Ragatz; Ramandroog; Ramsgate; Reichenhall; Righi Culm; Riva; Riviera; Rorschach; Russia; Rust; Säfsjö; Saint Augustine; Saint Mary's; Saint Moritz; Saint Petersburg; Salzbrunn; Sandwich Islands; San Rafael; San Remo; Santa Barbara; Santa Cruz; Saratoga; Savannah; Schönfels; Schwarzenberg; Scilly Islands; Sestri a Levante; Sicily; Silesia; Silvaplana; Simlax; Solfatara (Lake of); Spain; Stachelberg; Strassburg; Swanage; Sweden; Switzerland; Tampa; Tangier; Teneriffe; Torquay; Tramore; Trentino; Trouville; Turin; Turkey; Tyrol; Venice; Ventnor; Viareggio; White Cliff; Winnenthal; Winthrop; Worthing; Würtemberg; Yarmouth.

ACCOUNT of the convalescent station of Malcolm Pait, on the Mahabuleswar Hills. 8°. *Bombay, 1830.*

AIX-LA-CHAPELLE, Borcette et Spa. Manuel à l'usage des baigneurs, contenant la description de ces trois villes et de leurs environs, ainsi qu'une instruction détaillée sur la manière d'utiliser leurs eaux. 16°. *Aix-la-Chapelle, 1834.*

D. B. Voyage aux salines de Salzbourg et de Reichenhall et dans une partie du Tyrol et de la Haute-Bavière. 8°. *Berlin, 1807.*

BALLOTA TAYLOR (R.) Influencia de las altitudes y latitudes en el desarrollo de las enfermedades del pecho; obra premiada. 8°. *Madrid, 1876.*

BENNET (J. H.) Mentone, the Riviera, Corsica, and Biarritz, as winter climates. 2. ed. 8°. *London, 1862.*

— The same. Mentone, de Riviera, Korsika en Biarritz, in hun klimaat beschouwd en onderzocht nepens hunne waarde als winterverblyfplaatsen voor zieken; naar de tweede uitgaaf vertaald door L. F. Praeger; aan deze vertaling is een kort overzicht der badplaats Morgins, in Zwitserland, toegevoegd. 8°. *Zalt-Bommel, 1863.*

BERICHT über die Saison rätischer Bäder u. Kurorte im Jahr 1877. (I. Jahrg.) 8°. *Chur, 1878.*

— The same. Im Jahr 1878. (II. Jahrg.) 8°. *Chur, 1879.*

BRÜCK (A. T.) Taschenbuch für gebildete Curgäste, oder Anleitung zum zweckmässigen äusseren und inneren Gebrauch der Mineralwasser und der dabei zu beobachtenden Brunnendiät. 12°. *Berlin, 1833.*

Health resorts.

BUTTURA (C.-A.) L'hiver dans le midi, indications climatologiques et médicales. 8°. *Paris*, 1864.

CARRIÈRE (E.) Le climat de l'Italie et des stations du midi de l'Europe sous le rapport hygiénique et médical. 8°. *Paris*, 1849.

— The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1876.

CAZENAIVE DE LA ROCHE (E.) Remarks on the influence of the ocean winds in the southwestern sub-Pyrenean basin. Transl. from the French by Richard de la Madelaine. 8°. *Pau*, 1875.

CLARK (Sir J.) The sanative influence of climate; with an account of the best places of resort for invalids in England, the south of Europe, etc. From 3. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1841.

DENISON (C.) Rocky Mountain health resorts. An analytical study of high altitudes in relation to the arrest of chronic pulmonary disease. 8°. *Boston*, 1880.

— The same. 2. ed. 8°. *Boston*, 1881.

DICKINSON (J.) Egypt and Nubia; their climate, character, and merits as a winter residence for invalids. 8°. *Liverpool*, 1858.

Repr. from: Proc. Lit. & Phil. Soc. Liverpool, 1858.

EWICH (O.) Praktisches Handbuch über die vorzüglichsten Heilquellen und Curorte, für Aerzte und Badereisende. 8°. *Berlin*, 1862.

FRANCIS (J. T.) Change of climate considered as a remedy in dyspeptic, pulmonary and other chronic affections; with an account of the most eligible places of residence for invalids in Spain, Portugal, Algeria, etc., at different seasons of the year, and an appendix on the mineral springs of the Pyrenees, Vichy, and Aix-les-Bains. 8°. *London*, 1853.

GATCHELL (H. P.) The invalid's guide; or where to go in search of health. 8°. *Atlanta*, 1880.

GLEISBERG (J. P.) & PECH (M.) Die Heil-Anstalt Frida-Bad bei Dresden. 8°. *Dresden*, [1869].

GUTMANN (E.) The watering places and mineral springs of Germany, Austria, and Switzerland; with notes on climatic resorts and consumption. A popular medical guide. 12°. *New York*, 1880.

HELFFT (H.) Balneodietetik; Verhaltensregeln beim Gebrauche der Mineralwasser, Mollen, Trauben, Seebäder, sowie während des Aufenthaltes an klimatischen Kurorten. 12°. *Berlin*, 1858.

HORLING (J. C.) Finanzieller, ökonomischer und ärztlicher Führer in die Kurorte von Mitteleuropa. Neue Ausg. 12°. *Paderborn*, 1864.

HOWE (J. W.) Winter homes for invalids; an account of the various localities in Europe and America, suitable for consumptives and other invalids during the winter months, with special reference to the climatic variations at each place, and their influence on disease. 8°. *New York*, 1875.

JACKSON (J. C.) Sanatorium, Dansville, N. Y. Dansville as a health resort. 16°. [*Dansville, n. d.*]

LAUSSEDT (L.) La Suisse. Études médicales et sociales; les stations sanitaires de la Suisse. 2. éd. 8°. *Paris*, 1875.

LEE (E.) Hyères and Cannes; reprinted, with additions, from the last edition of "The health resorts of the south of France". 8°. *London*, 1867.

LINDEMANN (H. J.) Klimatische Curorte. Nach eigenen Erfahrungen und Beobachtungen. 8°. *Erlangen*, 1874.

Health resorts.

MACÉ. Guide aux villes d'eaux, bains de mer et stations hivernales par des médecins et des écrivains spéciaux. 12°. *Paris*, 1881.

MADDEN (T. M.) The principal health-resorts of Europe and Africa for the treatment of chronic diseases. 8°. *London*, 1876.

MEYER (I.) Anleitung zur Wahl der Kurorte. Praktische Rathschläge für Aerzte und Kurbedürftige. 8°. *Wien*, 1871.

REIMER (H.) Klimatische Winterkurorte mit besonderer Rücksicht auf die Winterstationen der Schweiz, Tirols, Oberitaliens und des südlichen Frankreichs. 8°. *Berlin*, 1869.

SANATORIUM, Dansville, N. Y. Our home on the hillside (a descriptive circular). 8°. [*Dansville, n. d.*]

SCHAEPMAN (E. T.) Geneeskundig badhuis, arti salutifera. 1 broadside. *Zwolbe*, 1844.

SCORESBY-JACKSON (R. E.) Medical climatology; or, a topographical and meteorological description of the localities resorted to in winter and summer by invalids of various classes, both at home and abroad. 8°. *London*, 1862.

SOUTHEASTERN Massachusetts; its shores and islands, woodlands and lakes, and how to reach them. With information for the sportsman and tourist, and for all in search of rest and recreation. Containing also a sketch of the steamships Bristol and Providence. 8°. *Boston*, 1879.

TRIBE (J. W.) On the winter climate of some English sea-side health resorts. 8°. [*London*, 1878.]

Repr. from: Quart. J. Meteorological Soc., April, 1878.

TURREL (L.) Les résidences d'hiver. 12°. *Toulon*, 1864.

WHITE-MOUNTAIN (The) village of Bethlehem as a resort for health and pleasure. 8°. *Boston*, 1880.

WRIGHT (R. T.) Health resorts during sick leave. 8°. *Calcutta*, 1877.

Aix-la-Chapelle and Spa. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 297-299.—**Amat (L.)** La Méditerranée au point de vue hygiénique. *J. de méd. et pharm. de l'Algérie*, Alger, 1880, v, 306; 339; 373; 403; 1881, vi, 33; 101; 166; 187; 226; 252.—**Anders (J. M.)** The relations of forests to health-resorts. *Phila. M. Times*, 1881-2, xii, 549-554.—**Bancroft (F. J.)** A few words about health resorts. *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1879, x, 1-5.—**Bencke.** Herbst- und Winter-Anfenthalt für Kranke auf der Nordseeinsel Nordney. *Gesundheit*, Frankf. a. M., 1881, vi, 241.—**Biermann (A.)** Ueber die erreichbaren Ziele climatischer Kuren. *Deutsche Klinik*, Berl., 1877, xxv, 245; 257; 265.—**Biggs (M. H.)** Sanitary retreats. *Rep. Bd. Health Calif.*, Sacramento, 1870-71, 75-79.—**Blodgett (A. N.)** Some of the health resorts of the Southwest. *Boston M. & S. J.*, 1882, cvi, 500-502.—**Blomberg (C.)** Beretning fra Tonsaaens Sanatorium for Sommeren 1882. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1883, xiii, 246-255.—**Bowditch (E. W.)** Atlantic coast resorts. *San. Engin.*, N. Y., 1882-3, vii, 267; 292.—**Brochin.** Des indications et des contre-indications des résidences d'hiver et du choix d'un climat d'hivernage. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1880, liii, 121.—**Charteris (M.)** Health resorts at home and abroad. *Glasgow M. J.*, 1882, 4, s. xvii, 268; 331.—**Clark (J.)** Air, change of. *Cycl. Pract. M. (Tweddie)*, Phila., 1845, i, 67-71.—**Dabney (W. C.)** California health resorts. *Med. News*, Phila., 1883, xiii, 450-452.—**Dangers (The)** of the seaside. [Edit.] *Pub. Health*, Lond., 1875, iii, 473.—**Elder (E. S.)** Observations upon and glances at some health resorts in the United States, west of the 100th meridian. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indiana, 1882, xxxii, 152-171.—**Engel (J.)** Mittheilungen über die diätetische Heilanstalt zu Nieder-Lindwiese, österr. Schlesiens (oder über die sogenannte Schroth'sche Semmelcur). *Med.* über die sogenannte Schroth'sche Semmelcur. *Med.* chir. Centrabl., Wien, 1882, xvii, 98; 110.—**Faber (C.)** Australasia, South Africa, and South America as health resorts, comprising a medical climatology of the southern hemisphere. *Practitioner*, Lond., 1878, xx, 17; 346; xxi, 351; 418.—**Gabler.** Kohlgrub, Stallbad und klimatischer Höhencurort in der Nähe Oberammergau's (Oberbayern); Bericht über die Badesaison 1879. *Arztl. Int.-Bl.*, München, 1880, xxvii, 229; 242.—**Geddings (W. H.)** Hints for invalids visiting Southern health resorts. *Arch. Med.*, N. Y., 1879, ii, 260-276. *Also*, Reprint.—**Gibbons (H.), sr. The inheritance of pulmonary disease; its possible eradication, with especial**

Health resorts.

reference to the climate of San Diego. Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1879-80, vi, 74-76. Also: Pacific M. & S. J., San Fran., 1880-81, xxiii, 402-406. — **Cubian.** Considérations sur les climats méridionaux, et en particulier sur les stations hivernales méditerranéennes de la France; la vérité sur le Midi. Lyon med., 1882, xli, 148-159. — **Hatch (F. W.)** The seaside health resorts of California. Rep. Bd. Health Calif. 1880-81, Sacramento, 1882, vii, 85-103. — Some of the health resorts of the Coast Range Mountains. Tr. M. Soc. Calif. 1881-2, Sacramento, 1882, xii, 225-243. — **Health (The)** of watering places. San. Rec., Lond., 1875, iii, 113; 134; 152; 169; 204; 220; 241. — **Health-resorts (The)** of the Harz Mountains. Lancet, Lond., 1880, ii, 637-639. — **Heldt.** Die klimatische Kurorte und ihre Anwendung in Krankheiten. Berl. klin. Wechschr., 1868, v, 299; 318. — **Hugues.** Nécessité de créer de nouvelles stations estivales dans les Alpes-maritimes; les gorges du Loup, Saint-Arnoux. Nice-méd., 1880-81, v, 209-214. — **Hunt (E. M.)** Local sanitary inspections of sea-side resorts, etc. Rep. Bd. Health N. Jersey, Woodbury, 1882, vi, 127-144. — **Indications** du changement de climat. Santé pub., Par., 1876, viii, 495. — **James (B. W.)** Climatology of American health resorts. Tr. Am. Inst. Homoeop. 1878, Phila., 1879, xxxi, sect. xiii, 106-124. — **James (P.)** Winter climates. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 776. — **Kisch (H.)** Die Neutralität der Kurorte. Wien. med. Wechschr., 1867, xvii, 107-109. — **Lange.** Mittheilungen über einige klimatische Kurorte. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 234; 245. — **Lawrence (F. C.)** The mountain region of Western Texas as a health resort. Chicago M. J. & Exam., 1881, xlii, 287-289. — **Lebert (H.)** On the milk and whey treatment and on health resorts. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 173; 201. — **Lee (B.)** An honest effort to solve the problem of sea-side sanitation. Sanitarian, N. Y., 1883, n. s., i, 340. — **Leiser (J. J.)** The Northwest as a health resort. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 320-322. — **Libau.** Ueber die bei Brustleidenden zu wählenden südlichen Winteraufenthaltsorte. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, iii, 183. — **Lochmann.** Om Helbredelsesanstalter paa Høifjeldet. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1871, 3. R., i, 324-336. — **Lombard (H.-C.)** Les stations sanitaires au bord de la mer et dans les montagnes et les stations hivernales. Gaz. d. eanx, Par., 1879, xxii, 377; 385; 393; 403; 1880, xxiii, 1; 9; 25; 41; 50; 75; 84; 90; 98; 107. — **Ludwig (J. M.)** Davos oder Riviera? Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1880, x, 373-375. — **M. (R.)** Kur- und Erholungsanfuhrthalte. Bl. f. Gsundheitspf., Zürich, 1879, viii, 117. — **McPhail (B. G.)** Special report on climatic influence and health resorts of the Western Territories. Tr. M. Soc. Virginia, Richmond, 1879, ii, 395-401. — **Macpherson (J.)** Health of watering places. What are the advantages of English as compared with foreign watering-places and health resorts? What are the best means for rendering the English watering-places more efficient, for obviating the dangers arising from the occasional introduction of infectious diseases, and determining the annual rate of mortality in each district? Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1875, Lond., 1876, 494-500. Also: San. Rec., Lond., 1875, iii, 270-273. — Baths, waters, and climatic cures. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1876, lvii, 40-63. — **Marsset (W.)** On the Riviera, Madeira, the Canary Islands, and Davos, with reference to their climate for consumptive invalids. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 22; 236. — **Morchhead (C.)** Report on the sanitarium of the Poona division of the Bombay army. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1857-8), 1859, n. s., iv, 193-207. — On hill sanitarium and climates in India, being a letter addressed to the right honorable the secretary of state for India. *Ibid.* (1861), 1862, n. s., vii (app.), pp. vii-xiii. — **Morland (W. W.)** Health-resorts at the South. Boston M. & S. J., 1873, lxxxvii, 21-29. Also, Reprint. — **Pepper (W.)** [et al.] Report of committee on sanitarium and on mineral springs. Tr. An. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 537-565. — **Planat.** Les stations hivernales et la médecine sociologique. Nice-méd., 1878-9, iii, 11; 31. — **Rabagliati (A.)** The watering-places of the Auvergne; the Mont Dore. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 45-48. — **Rates** of mortality at some of our watering places. [F. dit.] San. Jour., Glasg., 1882-3, n. s., vi, 111; 143. — **Reclam (C.)** Die Wirkung der Höhe-Kuorte auf den Stoffwechsel. Gesundheit, Elberfeld, 1878-9, iv, 241-244. — **Reed (B.)** Hygiene at the seashore. Med. Bull., Phila., 1880-81, ii, 74. — Winter health-resorts; the climate of Atlantic City, and its effects on pulmonary diseases. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 161-167. Also, Reprint. — The healthfulness of the seashore resorts; some pertinent facts about malaria. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlvi, 201-204. — **Reimer (H.)** Klimatische Winterkurorte. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 422; 429; 446; 458; 466. — **Reumont (A.)** O klimato-balneo-terapeutiches-kich stojankach v Zakavkazskom kraje [in Transcaucasia]. Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1881, xviii, 126-138. Also, transl.: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxix, 172-181. — **Report** of the Lancet Sanitary Commission on English watering-places. Lancet, Lond., 1877, i, 279. — **Rullmann.** Ueber die therapeutische Bedeutung der

Health resorts.

südlichen klimatischen Kurorte, namentlich in Beziehung auf chronische Lungentuberkulose. Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 16-38. — **Sanitation** at summer resorts. Rep. Bd. Health N. Hampshire 1881-2, Concord, 1882, i, 106-112. — **Schotelig (A.)** Reisebericht über die Winterstationen der englischen Südküste. Deutsches med. Wechschr., Berl., 1881, vii, 293; 309. — **Schlesinger (W.)** Von Kurplätzen. Wien. med. Wechschr., 1874, xxiv, 799-802. — **Schneider (M.)** Ueber Luft-Curen und verschiedene dazu geeignete Orte. Aerzt. Int.-Bl., München, 1864, xi, 249; 1865, xii, 182. — Abbazia. Aerzt. Int.-Bl., München, 1884, xxxi, 129-132. — **Schreiber.** Ueber Sautourie. Wien. med. Presse, 1870, xi, 348-350. — **Scott (S. C.)** [et al.] The health resorts of America. Tr. Homoeop. M. Soc. Penn., 1881, Pittsburg, 1882, xvii, 46-75. — **Seitz (F.)** Ueber Höhenkurorte. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 454. — **von Sigmund.** Aerztliche Mittheilungen über klimatische Curorte im Süden. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 41; 161; 249; 380; 479; 504; 897. — Vou südlichen klimatischen Kurorten. Wien. med. Wechschr., 1873, xxiii, 63; 87; 255; 281; 1874, xxiv, 55; 115. — Zu den Gegenanzeigen des Besuchs südlicher klimatischer Curorte. Wien. med. Presse, 1879, xx, 1270-1273. — **Solger.** Klimatische Kurorte: Italien, Deutschland. Aerzt. Int.-Bl., München, 1862, ix, 306; 325. — **Starcke.** Kritische Erimnungen an einen Winteraufenthalt im Süden. Berl. klin. Wechschr., 1878, xv, 645; 660; 675. — **Synons (G. J.)** Some deficiencies in our knowledge respecting health resorts. Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1880, ii, 245-252. Also [Abstr.]; Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 282. — **Thaon.** L'hiver climatologique 1878-9 aux stations méditerranéennes du sud de la France. Nice-méd., 1878-9, iii, 275-281. — **Thomas (H. J.)** Ueber den klimatischen Curort Galen's "Tabiae". Deutsche Klinik, Berl., 1875, xxvii, 17-21. — **Thompson (E. S.)** On the winter health resorts of the Alps. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxv, 375; 399. Also, Reprint. — **Tilt (E. J.)** Why we go to foreign watering-places. Lancet, Lond., 1874, ii, 581-583. — **Tripe (J. W.)** The winter climate of some of our health resorts. San. Rec., Lond., 1879, x, 17; 1879-80, n. s., i, 214; 245; 291. — **Valentiner.** Zur Kenntniss und Würdigung der südlichen Winter-Kurorte, mit besonderer Rücksicht auf Ajaccio und Kairo mit dem Nil. Berl. klin. Wechschr., 1880, xvii, 334; 350; 378; 547; 1881, xviii, 345; 362; 379. — **Van Bibber (W. C.)** The necessity for, and the selection of, sanitary resorts for invalids, together with some remarks upon their necessity for all classes of people. Sanitarian, N. Y., 1876, iv, 1-12. — **Viele (E. L.)** The sanitary essentials of summer hotels. Pub. Health, N. Y., 1879-80, i, 2. — **Walton (G. E.)** European and American climatic resorts. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1877, xxviii, 277-286, 1 ch. — **White (H. B.)** Mountain air for poor sickly children. Proc. M. Soc. County Kings, Biokoyn, 1879-80, iv, 1-7. — **Williams (C. J. B.)** Notes on Alpine summer quarters for invalids in 1869. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 551; 577; 604. Also, Reprint. — **Williams (C. T.)** The water and winter-stations for invalids. *Ibid.*, 1870, ii, 482. — **Wright (A. H.)** Southport; an illustration of the danger which threatens the existence of a health resort. San. Rec., Lond., 1883-4, n. s., v, 171-174. — **Wyatt.** On winter-climate selection. Lancet, Lond., 1869, i, 526. — **Yeo (J. B.)** Winter quarters. Fortnightly Rev., Lond., 1879, n. s., xxvi, 629-649. — **Zône (La)** maritime, dans les stations hivernales du Midi de la France; indications et contre indications. Nice-méd., 1878-9, iii, 163-181.

Health-lift.

See, also, **Exercise.**

HEALTH-LIFT (The); its theory and practice.

8°. Chicago, [1869].

Lee (B.) The health-lift; is it rational, scientific, or safe? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 361-365.

Health-lift (The) reduced to a science. Cumulative exercise, a thorough gymnastic system in ten minutes once a day, [etc.] 48 pp. 8°. New York, 1876.

Health-lift (The); its theory and practice. 50 pp. 8°. Chicago, Church, Goodman & Donnelley, [1869].

Healthy homes for rich and poor. 16 pp. 12°. New York, 1879.

Repr. from: Engineer, N. Y.

— The same. 16 pp. 12°. New York, 1880.

Healy.

Healy vs. Wakley. Lancet, Lond., 1848, i, 504-506.

A suit for libel brought by the editor of The Medical Times against the editor of The Lancet.

Healy (P. F.), Ashford (F. A.) & Timmins (Patrick J.) Addresses delivered at the twenty-ninth annual commencement of the medical department of the University of Georgetown. 18 pp. 8°. *Washington, D. C., H. L. Rose, 1878.*

Hearnor.

BUCHANAN (G.) Report on the sanitary state of Hearnor in Derbyshire. fol. *London, [1870].*

Hearnor (Franklin Fiske).

See **Storer (Horatio Robinson) & Heard (F. F.)** Criminal abortion, [etc.] 8°. *Boston, 1868.*

Heard (T. J.) Report on medical topography, meteorology, and epidemic diseases of Texas. 39 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1868.*
Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1868, xix.

Hearing.

See **Audition; Ear.**

Hearing on the appointment of a medical inspector for the public schools, November 23, 1876. 15 pp. 8°. *Boston, Rand, Avery & Co., 1877.*

Hearing (under remit from Her Majesty in privy council) on petitions against ordinances of the Scottish University Commission as to medical degrees. Edinburgh, July 2, 1860. 54 pp. 4°. [*Edinburgh, T. Constable, n. d.*]

Hearn (Alfred William). *Kystes hydatiques du poutmon et de la plèvre. 252 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 121.*

— The same. 250 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1875.*

Heart.

See, also, **Aorta; Artery (Coronary); Blood (Circulation of); Effort; Heart (Dimensions, etc., of); Heart (Force of); Heart (Murmurs, etc., of); Heart (Nerves of); Heart (Valves of); Pericardium; Purkinje's fibres; Respiration (Effect of) on heart; Sphygmograph; Sphygmometer, etc.; Sternum (Abnormities of).**

ABHANDLUNGEN und Notizen über E. A. Groux's Fissura sterni congenita von den berühmtesten Aerzten Europa's. 8°. *Wien, 1857.*
— The same. 8°. *Hamburg, [1857].*

ALVARENGA (P. F. da C.) Considérations et observations sur l'époque de l'occlusion du trou ovale et du canal artériel. 8°. *Lisbonne, 1869.*

AURIVILLIUS (S.) *De vasorum pulmonalium et cavitatum cordis inæquali amplitudine. 4°. *Gottingæ, [1750].*

Also, in: **HALLER.** Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ, 1751, vii, pt. 2, 257-311.*

BACHRICH (J.) *Étude sur les causes des mouvements du cœur. 4°. *Paris, 1874.*

DE BACK (J.) Diss. de corde, in qua agitur de nullitate spirituum; de hæmatosi; de viventium calore, etc. . . . Annexa appendix pro circulatione Harveiana. 18°. *Roterodami, 1648.*

BARON (H. T.) An dum contrahitur cor, dilatentur arterie coronariæ? *Paris., 1741.*

In: **HALLER.** Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ, 1747, ii, 441-448.*

BARTH (J.-B.-P.) Sur la théorie des mouvements et des bruits du cœur. 8°. *Paris, 1864.*

BARTHOLINUS (C.) De cordis structura et motu disquisitio. Resp. G. Nic. Seerup. sm. 4°. *Hafniæ, [1678].*

BARTHOLINUS (T.) De flammula cordis epistola cum J. Holsti ejusdem argumenti dissertatio. 12°. *Hafniæ, [1662].*

BEER (G. F.) Deum ex inspectione cordis investigatum exponit. sm. 4°. *Jenæ, 1706.*

BERNARD (C.) Lecture on the physiology of the heart, and its connections with the brain. Transl. by J. S. Morel. 8°. *Savannah, 1867.*

BERNER (H.) *Physiologische Experimentalbeiträge zur Lehre von der Herzbewegung. 8°. *Erlangen, 1859.*

Heart.

BERTIN (J. E.) An causa motus alterni cordis multiplex? *Parisiis, 1740.*

In: **HALLER.** Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ, 1747, ii, 429-439.*

BIENVENU (F.-A.) *Propositions sur le cœur. 4°. *Paris, 1835.*

BOECKING (J. C.) De motu cordis ab aucta vasorum resistentia aucto dissertatio opposita argumentis de Sauvages. 4°. *Halæ ad Salam, [1757].*

BRACHET (J.-L.) *Diss. sur la cause du mouvement de dilatation du cœur. 4°. *Paris, 1813.*

BRANCHE (T.) *Anatomie du cœur, suivie de recherches sur la mesure des parties qui le constituent. 4°. *Strasbourg, 1838.*

BRENDEL (J. G.) De valvula Eustachiana inter venam cavam inferiorem dextrinque cordis auriculam consita Schediasmation quo novam illius, reticulo suo, cornuque altero duplici, instructæ, tabulam proponit. 4°. *Vitæbergæ, [1738].*

Also, in his: Opusc. math. et med. [etc.] 4°. *Gottingæ, 1769, i, 126-129.*

Also, in: **HALLER.** Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ, 1747, ii, 171-188.*

— [Pr.] de motu cordis Lancisiano non plane improbabili. sm. 4°. *Gottingæ, [1747].*

BRESSLER (A. C. J.) *De cordis diastole. 8°. *Traj. ad Rhenum, 1859.*

BREYMANN (E.) *Von den Veränderungen des Herzschlages nach dem Verschluss der Coronarvenen. 8°. *Würzburg, 1868.*

CHARLETON (G.) Three anatomic lectures, concerning: 1. The motion of the blood through the veins and arteries; 2. The organic structure of the heart; 3. The efficient causes of the heart's pulsation. 4°. *London, 1683.*

CHASSAIGNAC (E.) *Le cœur, les artères, et les veines (texture et développement). 8°. *Paris, 1836.*

CHAUMONT-SABATIER (A.) *An in vivis animalibus cavitate cordis eadem capacitas? Præses C. A. Goubelly. 4°. [*Paris, 1772.*]

CHIRAC (P.) De motu cordis adversaria analytica. 16°. *Monspelii, 1698.*

CHREV (S.) *Zavisimost serdechuago ritma ot kolebanii vntrisosudistago davlenija krovi. [Rhythm of heart depending on pressure of the blood.] 8°. *St. Petersburg, 1876.*

Also, in: *Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1876, cxxvi, 81; 163, 2 tab.*

CHORIOU (J.-J.) *Considérations sur la structure, les mouvements, et les bruits du cœur. 4°. *Paris, 1841.*

COIZEAU (F.-A.) *Du choc de la pointe du cœur. 4°. *Paris, 1855.*

CRANTZ (H. J. N.) Solutiones difficultatum circa cordis irritabilitatem. 8°. *Viennæ, 1761.*

DAVIES (H.) On the law which regulates the relative magnitude of the areas of the four orifices of the heart. 8°. *London, [1870].*

Repr. from: Proc. Roy. Soc. Lond., no. 118, 1870.

DESPLANQUES (C.-A.) *Propositions et réflexions sur quelques points de la physiologie du cœur, [etc.] 4°. *Paris, 1836.*

DIOBOLDT (J. M.) *De valvula Eustachii 4°. *Argentorati, [1771].*

DURAND (A.-P.) *Étude anatomique sur le segment cellulaire contractile et le tissu connectif du muscle cardiaque. 4°. *Lyon, 1879.*

ESSARCO (C.) *Faits et raisonnements établissant la véritable théorie des mouvements et des bruits du cœur. 4°. *Paris, 1864.*

EVE (E. B.) *De corde. 8°. *Edinburgi, 1822.*

FABRE (A.) *Du battement du cœur. 4°. *Paris, 1882.*

Heart.

FASCIUS (J. A.) *Exercitatio physica de motu cordis. sm. 4^o. Kilia, [1706].*

FORREST (J.) *De cordis motu. 4^o. [Lipsia, 1690.]*

FOURNEAU (J.) *Quaestio medica: An perturbationes motum cordis sanguinisque augeant minuunt? Parisiis, 1721.*

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4^o. Gottingæ, 1749, iv, 413-424.

GABRIAC (A.) **Quelques expériences relatives au choc du cœur. 4^o. Paris, 1857.*

GAUTIER DU DEFAIX (F.-E.-M.) **Études sur les communications des cavités droites et gauches du cœur. 4^o. Paris, 1860.*

GERSON (H.) **De cordis asystolia ejusque strepitu symptomatico. 8^o. Berolini, [1866].*

GUÉRIN (J.-A.-A.) **Sur les mouvements du cœur. 4^o. Paris, 1849.*

HALFORD (G. B.) *The action and sounds of the heart; a physiological essay. 8^o. London, 1860.*

HALLER (A.) *De vasis cordis propriis. 4^o. Gottingæ, 1737.*

In his: Disp. anat. [etc.] 4^o. Gottingæ, 1747, ii, 359-378.

———. *De vasis cordis observationes iteratæ. 4^o. [Gottingæ], 1739.*

In his: Disp. anat. [etc.] 4^o. Gottingæ, 1747, ii, 381-389.

HALLIDAY (D.) **Sur la cause des mouvements du cœur. 4^o. Paris, 1824.*

HAMBERGER (G. E.) *Diastolen cordis a sanguine per venas redeunte non perfici defendet. 4^o. Jena, [1744].*

HAMERNIK (J.) *Das Herz und seine Bewegung. Beiträge zur Anatomie, Physiologie und Pathologie des Herzens, des Herzbeutels und des Brustfelles. 8^o. Prag, 1858.*

HAROUN (G.) **Du soulèvement précordial (choc précordial), ses causes, son mécanisme. 4^o. Paris, 1877.*

HARTMANN (R. T.) **Παλαιολογίας therapia specimen xii. De motu cordis et arteriarum secundum tempora morborum vario. sm. 4^o. [Lipsia, 1749.]*

HARVEY (W.) *Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus. 4^o. Francofurti, 1628.*

HEART (The) and its functions. 16^o. *New York, 1881.*

HELVIETUS (J. F.) **De hyraulica corporis humani. sm. 4^o. Lugd. Bat., 1723.*

HENKE (W.) *Construction der Lage des Herzens in der Leiche aus einer Serie von Horizontalschnitten. 4^o. Tübingen, 1883.*

HIFFELSHEIM (É.) **Le cœur bat, parce qu'il recule, ou recherches théoriques et expérimentales sur la cause de la locomotion du cœur. 4^o. Paris, 1854.*

———. *Sur la théorie des battements du cœur; avec rapport sur cette note par Delaunay. 4^o. [Paris, 1864.]*

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., 1864, lviii.

HOFFMEISTER (F. W.) **Exponens unius pulsationis prædicata quatenus est actio. 4^o. Jena, [1749].*

HUBER (J. J.) *De foraminis ovalis, arteriosique canalis structura et usu. 4^o. Cassellis, 1745.*

IMADA TSUKANE. Shinzo Dzu. [Plates of the heart.] 12^o. *Tokio, 1876.*

JAHN (M.) **Ueber Fissura sterni congenita und über die Herzbewegung, insbesondere den Herzstoss. 8^o. Erlangen, 1874.*

JOSEPH (L.) *De anatomia cordis imprimis ratione habita quatuor ejus annulorum. 8^o. Vratislavia, 1857.*

KAYSER (R.) **Specimen physiologicum de cordis motu. 4^o. Berolini, [1826].*

Heart.

KEERWOLFF (B.) *Epistola anatomica, problematica decima. De auricularum cordis, earumque fibrarum motricium structura. Responsio Frederici Ruyschii. 4^o. Amsteladami, 1720.*

KNAUTH (C. T. H.) **De cordis functionibus et morbis nonnulla. 8^o. Berolini, 1837.*

KNOLL (P.) *Ueber die Veränderungen des Herzschlages bei reflectorischer Erregung des vasomotorischen Nervensystemes, sowie bei Steigerung des intracardialen Druckes überhaupt. (Vorgelegt, in das physiologische Institut zu Prag, in der Sitzung am 18. Juli 1872.) 8^o. [n. p., 1872.]*

KRAMER (J.) **Ueber die Ursachen des Herzstosses. 8^o. Würzburg, 1863.*

LANCISIUS (J. M.) *De motu cordis et aneurysmatibus, opus posthumum. 4^o. Romæ, 1745.*

LANDOIS (L.) *Graphische Untersuchungen über den Herzschlag im normalen und krankhaften Zustande. 8^o. Berlin, 1876.*

LANNELONGUE (O.) **Circulation veineuse des parois auriculaires du cœur. 4^o. Paris, 1867.*

LEGALLOIS (C. J. J.) *Experiments on the principle of life, and particularly on the principle of the motions of the heart, and on the seat of this principle. Transl. by N. C. and J. G. Nancrede. 8^o. Philadelphia, 1813.*

LEISSNERUS (C. C.) **De valvula venæ cavæ Eustachiana. 4^o. Vitembergæ, [1737].*

LOCHER (H.) *Zur Lehre vom Herzen. 8^o. Erlangen, 1860.*

LOEBER (C.) **De cordis fabrica et functione atque de sanguine per cor et vasa sanguinea circulatione. 4^o. Erfordia, [1767].*

LOWER (R.) *Tractatus de corde, item de motu, et colore sanguinis et chyli in eum transitu. 12^o. Londini, 1669.*

———. *The same. Cui accessit dissertatio de origine catarthi. 12^o. Londini, 1680.*

MARQUARDT (A. J. J.) **De impulsu apicis cordis. 8^o. Berolini, [1862].*

MAUCHARTUS (D.) **Cor humanum, veri nominis anthia, hydraulica, pressoria, quod hoc nomine, methodo analytico-systematica summatim delineatum. 4^o. Tübingæ, 1755.*

DE MERSEMAN (J. O.) **Diss. in qua demonstratur actionem cordis et sanguinis circulationem a systemate nervo encephalo-spinali non essentialiter pendere. 4^o. Gandavi, [1829].*

MEYER (W. H. A.) **Ueber systolische Einziehungen in der Gegend der Herzspitze. 8^o. Marburg, 1881.*

MONRO (A.) *The anatomy of the human bones. 2. ed. 12^o. Edinburgh, 1732.*

MORLAND (J.) *Disquisitiones concerning the force of the heart, the dimensions of the coats of the arteries, and the circulation of the blood. 8^o. London, 1713.*

MORTON (C.) **De corde. 4^o. Lugd. Bat., 1683.*

MÜLLER (W.) *Die Massenverhältnisse des menschlichen Herzens. 8^o. Hamburg u. Leipzig, 1833.*

MUNK (É.) **Nonnulla de corde sano et morbo. 8^o. Berolini, 1835.*

NAUMANN (F.) **De cordis ictu. sm. 8^o. Berolini, [1865].*

PARCHAPPE (M.) *Du cœur; de sa structure et de ses mouvements. 8^o. Atlas 4^o. Paris, 1844-6.*

Also [Abstr.], in: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xxi, 996-998.

PASSAVANT (D.) *Diss. de vi cordis. Basil., 1748.*

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4^o. Gottingæ. 1751, vii, pt. 1, 329-341, 1 pl.

Heart.

PECHLIN (J. N.) De fabrica et usu cordis. *Kiloni*, 1676.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1747, ii, 311-358.

PELET (S.-S.) * Recherches sur le travail musculaire du cœur. 4°. *Paris*, 1877.

PERCEVAL (R.) * De corde. 8°. *Edinburgi*, 1780.

PEZOLD (J. G.) * De corde et ejus motu epistola. 4°. *Lipsiæ*, [1750].

PIGEAUX (A.-L.-J.) * Diverses propositions relatives à la physiologie et à la pathologie du système circulatoire. 4°. *Paris*, 1832.

POWER (J. H.) Anatomy of the arteries of the human body, descriptive and surgical, with the descriptive anatomy of the heart. 8°. *Philadelphia*, 1862.

PROCHASKA (G.) Controversæ quæstiones physiologicae, quæ vires cordis et motum sanguinis per vasa animalia concernunt. 8°. *Vienne*, 1778.

QUÉNU (E.) * Développement du cœur et du péricarde. 4°. *Paris*, 1883.

RAMBERG (E. L. R.) * De corde vasisque majoribus eorundem ratione normali in animalibus et abnormi in homine. 8°. *Berolini*, 1824.

RAMSAY (A.) Anatomy of the heart, cranium, and brain. 2. ed., much enlarged. 4°. *Edinburgh*, 1813.

REYMAN (H. C.) * De vasis cordis propriis. sm. 4°. *Göttingæ*, [1737].

ROBERG (F. B. A.) * De cordis normali structura præditi functione læsa. 8°. *Berolini*, [1843].

ROSENBERGER (G.) * De centrîs motum cordis. 8°. [*Dorpat*], 1850.

RÜHLE (P. T.) * De arteria a motu cordis æmulo remota. 4°. *Vitenbergæ*, [1745].

SANDBORG (C.-P.) & WORM-MÜLLER. Études sur le mécanisme du cœur. Trad. du norvégien. 8°. *Christiania*, 1880.

DE SCHACKEN (C.-E.) * Sur la physiologie du cœur, avec quelques considérations pathologiques. 4°. *Paris*, 1853.

SCHNECK (A.) * De cordis impulsu. sm. 8°. *Berolini*, [1859].

SCHUECHBAUR (J. G.) Observationes anatomicae rarioris de valvula Enstachii et foramine ovali. 8°. *Angipoli*, 1780.

SCHULZ (J.) * De motu cordis ranae temporaria. 8°. *Berolini*, [1849].

SERPAGGI (C.) * Étude critique sur les divers modes d'occlusion. 4°. *St.-Denis*, 1877.

SKVORTSOFF (I.) * Materijali dlja anatomii i gistologii serdtsa i ego obolochek. [Anatomy and histology of heart.] 8°. *St. Petersburg*, 1874.

SLEVOGTICUS (J. H.) [Pr.] de motore cordis. [Cum vita candidati C. C. Leisner.] 4°. *Jenæ*, [1696].

STAPLETON (C.) Quis motus naturalis cordis? quæ ejus vitia? quæ causa? 8°. *Loudinensis*, 1777.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovani*, 1795, i, 340-344.

SULZER (J. H.) * Antagonismus fibrarum cordis humani musculosarum controversiosus. 4°. *Tübingæ*, [1755].

SURBLED (G.) * Des tendons aberrants du cœur. 4°. *Paris*, 1879.

THEBESIUS (A. C.) Diss. de circulo sanguinis in corde. Ed. nova. 8°. *Lugd. Bat.*, 1716.

THELEMANN (V. A. F.) * De cordis impulsu. 8°. *Berolini*, [1861].

THEUNE (N.) * De conflua trium cavarum in dextro cordis atrio. 4°. *Hale Magdeb.*, [1763].

TOISON (J.) * Contribution à l'étude des premiers états du cœur. (Anatomie et physiologie.) 4°. *Paris*, 1883.

Heart.

TOUATRE (J.) * Anatomie, physiologie et pathologie des orifices auriculo-ventriculaires. 4°. *Paris*, 1865.

UPHAM (J. B.) Some account of the recent experiments made in connection with the case of M. Groux. 8°. *Boston*, 1859.

VAUST (J. F.) * De structura et motibus cordis. 4°. *Leodii*, 1819.

———. The same. Recherches sur la structure et les mouvements du cœur. 8°. *Liège*, 1821.

VERNEUIL (A.-A.) * Recherches sur la locomotion du cœur. 4°. *Paris*, 1852.

VIÉUSSENS (R.) Traité nouveau de la structure et des causes du mouvement naturel du cœur. 4°. *Toulouse*, 1715.

WALTHER (A. F.) [Pr.] de structura cordis auricularum. 4°. [*Lipsiæ*, 1738.]

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1747, ii, 161-170.

WEYRICH (V.) * De cordis adspiratione experimenta. 8°. [*Dorpat*], 1853.

WHITEHEAD (J.) * Tent. sistens novam theoriam, de causa reciprocarum, in corde et arteriis, contractionum et dilatationum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1780.

WILCKENS (H.) * Ueber die Rotationsbewegungen des Herzens nach einer directen Beobachtung am lebenden Menschen. 4°. *Kiel*, 1872.

WINKLER (F. N.) * De cordis ventriculorum anatomia. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

WOLTERS (C. T.) * De cordis functione. 8°. *Wirceburgi*, 1838.

WOOD (W.) A mechanical essay upon the heart. In three anatomical lectures. 4°. *London*, 1729.

Abernethy (J.) Observations on the foramina Thebesii of the heart. Phil. Tr., Lond., 1798, 103-109. — **Albini**. Ueber die Noduli an den Atrio-Ventricularklappen des Menschen. Wchubl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, ii, 405-409. — **Anderson** (R. J.) Ueber secundäre Wirkung vom Herzen auf Muskeln. Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelb., 1882, iv, 274-279. — **Audry** (F.) Recherches sur le cœur et le foie. Union méd., Par., 1859, 2 s., i, 257; 305. — **Aphaanasef** (N.) K' istorii embrionalnago razvitiya serdtsa. [Embryonic development of the heart.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1868, ci, pt. 2, 125-138, 1 pl. — **Aristov** (M.) O vplivie naglej zminy ciepoty na serce i o dzialanii w ogole ciepoty na wywołanie spokoju sera. [On the influence of changes of temperature on the heart.] Medycyna, Warszawa, 1878, vi, 641; 657. Also, transl.: Arch. f. Physiol., Leipz., 1879, 198-208. — **Arnold** (J.) Ein Beitrag zu der normalen und pathologischen Entwicklungsgeschichte der Vorhofseisenwand des Herzens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, ii, 220-275, 1 pl. — **Ashe** (I) The function of the auricular appendix. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 243. — **Ashton** (H.) How long does the heart beat after all respiratory movement has ceased? Lancet Lond., 1861, i, 597. — **Aubert** (H.) Entgegnung an H. Krouecker bezüglich seiner Kritik über meine Darstellung des Verhaltens der Herzspitze gegen Kochsalzlösung in L. Hermann's Handbuch der Physiologie. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1881, xxv, 190-192. — **Aufrecht** (E.) Ueber den Herzstoss. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1877, xix, 567-590. — **Baccelli**. Sur la loi physico-mathématique des mouvements du cœur et des artères. Cong. méd. internat. de Par. (1-67), 1868, i, 528. — **Bahr**. Zum Problem des Herzspitzenstosses. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiii, 595. — **Bamberger** (H.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Herzens. *Ibid.*, 1855, ix, 328; 523. Also, transl. [Abstr.]: Union méd., Par., 1857, xi, 7. — **von Basch** (S.) Ueber die Summation von Reizen durch das Herz. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1879, lxxix, 3. Abth., 37-75. Also: Med. Jahrb., Wien, 1879, 459-497. — **Bataillé**. Du recul du cœur et de son influence sur la locomotion et sur les battements de cet organe. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvi, 590. — **Baur** (A.) Ueber die beste Methode, Präparate zur Demonstration der Höhlen und Klappen des Herzens in trockenem Zustande herzustellen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipz., 1863, 262-264. — **Beau** (J. H.-S.) Recherches sur les mouvements du cœur. Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2 s., ix, 389-428. Also, Reprint. — Recherches anatomiques sur la capacité normale et anormale des cavités du cœur. Arch. gén. de méd., Par., 1847, 4 s., xiv, 133-161. —

Heart.

Des battements du cœur. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1861, Par., 1864, 3. s., iii, 49-51. — De la diastole ventriculaire dans l'ordre de succession des mouvements du cœur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 385; 389; 398. *Also*, Reprint. — **Béclard** (A.) Cœur (anatomie). *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1834, viii, 169-186. — **Bellini** (R.) Della non attività della diastole cardiaca e della dilatazione vasale. *Pubb. d. r. Ist. di studi sup.* . . . in Firenze. Sez. di med. e chir., 1876, i, 1-90. — **Bérard** (P.-H.) Considérations physiologiques sur le cœur. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1834, viii, 186-216. — **Bérand**. Note sur les insertions supérieures du péricarde et sur la circulation collatérale du cœur. *Union méd.*, Par., 1862, 2. s., xiii, 152-154. — **Bernstein** (J.) Einiges zur Ursache der Herzbeugung. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1862, 527-531. — Bemerkung zur Frage über die Automatie des Herzens. *Centraltbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1876, xiv, 435-437. — **von Bezold** (A.) Zur Physiologie der Herzbeugungen. *Arch. f. path. Anat., etc.*, Berl., 1858, xiv, 282-309. — Von den Veränderungen des Herzschlages nach Verschlusung der Coronararterien. *Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb.*, Leipzig, 1867, 1. Theil, 256-287. — **von Bezold** (A.) & **Breyman** (E.) Von den Veränderungen des Herzschlages nach dem Verschluss der Coronarvene. *Ibid.*, 288-313. — **Bizot** (J.) Recherches sur le cœur et le système artériel chez l'homme. *Mém. Soc. clin. d'obs.*, Par., 1836, i, 262-411, 5 tab. — **Blachez**. Études cliniques du ralentissement des pulsations cardiaques. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1879, 2. s., xvi, 599. — **Blasius** (W.) Au Froschen angestellte Versuche über die Herz-Arbeit unter verschiedenen innerhalb des Kreislaufes herrschenden Druck-Verhältnissen. *Arch. a. d. physiol. Lab. d. Würzb.* Hochsch., 1872, i, 1-53, 4 pl. — **Blyth** (R.) On the motions and sounds of the heart: chiefly with reference to some of Dr. Cowan's views. *Lond. M. Gaz.*, 1836, xviii, 56-58. — **Bochefontaine**. Note sur le liquide céphalo-rachidien et sur la compression des centres nerveux encéphalo-médullaires au moment des systoles cardiaques. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1878, Par., 1880, 6. s., v, pt. 2, 65-72. — Influence de l'obstruction des artères coronaires sur les mouvements du cœur. *Rev. internat. d. sc. biol.*, Par., 1881, viii, 277-294. — **Bocus**. Sur les mouvements du cœur. [Rap. de Fossion.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brnx., 1860, 2. s., iii, 266-269. [Discussion], 572; 605. — **Bojanowski**. Die Blutzufuhr der Kranzarterien zum Herzen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1861, xiii, 251. — **Bokai** (A.) Nehány szó a szívcsőstaj systolikussá behúzólsáról és a paradoxus pulsusról. [On the systole of the heart and on paradoxical pulse.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1884, xxviii, 7-14. — **Bombarda** (M.) A extensibilidade activa do coração e a acção da quinina sobre ella. *Correio med. de Lisb.*, 1879, viii, 161-164. — **Bouchacourt** (A.) Recherches sur l'influence de la systole ventriculaire sur les courbes artérielles. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1841, iii, 69-78. *Also*: *Mém. Soc. Méd. d'émulat. de Lyon*, 1842, i, 9-18. — **Bonillard** (J.-B.) Les mouvements du cœur. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, xxi, 361. — Nouvelles recherches cliniques et expérimentales sur les mouvements et les repos du cœur, ainsi que sur le mécanisme du cours du sang à travers ses cavités, à l'état normal. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1874, lxxviii, 395-404. *Also*, Reprint. — Nouvelles recherches sur les battements du cœur à l'état anormal, et sur l'enregistrement de ces battements, ainsi que de ceux des artères. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1875, lxxxi, 549-553. *Also*, Reprint. — Note complémentaire sur la théorie des battements du cœur et des artères, et sur leur enregistrement. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1879, lxxxix, 277-284. — **Bowditch** (H. P.) Ueber die Eigenhümligkeiten der Reizbarkeit, welche die Muskelfasern des Herzens zeigen. *Arch. a. d. physiol. Anst.* zu Leipzig, (1871), 1872, vi, 139-176. — Does the apex of the heart contract automatically? *J. Physiol.*, Lond., 1878, i, 104-107. — **Bozzolo** (C.) Doppio impulso cardiaco e doppio polso delle vene. *Arch. per lo sc. med.*, Torino, 1876, i, 84-109. — **Brandt** (A. F.) Serdtse i kishki sravnitelno fiziolohticheskaia zamietka. [Heart and intestines; comparative physiology.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1866, vi, 541; 549. — **Brieger** (L.) Die Bewegung der Herzbasis von einem mit engumgrenzter Ectopia cordis behafteten Menschen. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1882, 177-181. — **Broadbent** (W. H.) What is the significance of the heart's throb? *Lancet*, Lond., 1860, ii, 121; 146. — **Brown** (W. H.) A comparative view of the heart and other organs. *Med. Times*, Lond., 1847, xvi, 195. — **Brown-Séguard** (C.-E.) On the cause of the beatings of the heart. *Med. Exam.*, Phila., 1853, ix, 504-514. — Faits nouveaux relatifs à la coïncidence de l'inspiration avec une diminution dans la force et la vitesse des battements du cœur. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 79-81. — Note sur l'association des efforts inspiratoires avec une diminution ou l'arrêt des mouvements du cœur. *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1858, i, 512-518. — Existence de mouvements rythmiques dans les vaisseaux du cœur. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 384. — **Brugnoti** (G.) La

Heart.

forza aspirante del cuore e l'attività della diastole cardiaca considerata nello stato morboso; in ispecie dell'adiastolia. *Mém. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1872, 3. s., ii, 225-240. *Also* [Abstr.]: *Rendic. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1871-2, 84-90. — **Bryan** (E. L.) On the motions and rhythm of the heart and the causes of its sounds and impulse. *Lancet*, Lond., 1832-3, i, 486-489. — On the precise nature of the movements of the heart, and on the function of the muscular bands contained in its cavities. *Ibid.*, 1833-4, i, 741-744. — On the cause of the heart's impulse. *Ibid.*, ii, 359. — **Buchdalk** jun. Zur Anatomie des menschlichen Herzens. 1. Ueber die sogenannte Pars membranacea septi ventriculorum cordis. 2. Ueber die Foramina Thebesii. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1868, 302-325. — **Budge**. Ueber die Herzbeugung. *Ibid.*, 1846, 295-297. — Zusätzliche Bemerkungen zu der A. Handlung über die Herzbeugung. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1847, vi, 87. — **Budin**. Persistence des battements du cœur après la destruction du bulbe chez un fœtus. *Tribune méd.*, Par., 1883, xv, 250. *Also*: *Médecin prat.*, Par., 1883, xxi, 281-285. *Also*: *Courrier méd.*, Par., 1883, xxxiii, 223. — **Cadiat**. Sur l'anatomie et la physiologie du cœur. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1879, 2. s., viii, 69-71. — **Cardiac** (On) physiology. *Brit. & For. M. Chir. Rev.*, Lond., 1860, xxv, 339-367. — **Carlile** (H.) Experiments and observations on the motions and sounds of the heart. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1833-4, iv, 84-107. — **Cartwright** (R.) Observations on the impulse of the heart. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 375; 467; 566; 578. — [Cases.] Congenital fissure of the sternum; opinions in the case of Mr. E. A. Groux. *Am. M. Month.*, N. Y., 1858, x, 453-463. *Also*, Reprint. — Exhibition of M. Groux, of Hamburg, having congenital fissure of the sternum, but the integuments in their normal condition. *Dublin M. Press*, 1858, xxxix, 193-196. — The case of M. Groux. *Boston M. & S. J.*, 1858-9, lix, 402; 422. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1856-8), 1859, iii, 298-301. — **Ceradini** (G.) La meiocardia e l'aussocordia. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1869, 6. s., ii, 377-379. *Also*, transl.: *Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb.*, 1868-71, v, 78-82. — La meccanica del cuore. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1870, cexi, 587. — **Champneys** (J.) Untersuchungen über das Septum atriorum des Frosches und des Kaninchens. *Med. Jahrb.*, Wien, 1874, iv, 67-71. — **Charelay**. Mémoire sur plusieurs cas remarquables de défaut de synchronisme des battements et des bruits des ventricules du cœur. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1838, 3. s., iii, 395-409. — **Chauveau** (A.) Sur la théorie des pulsations du cœur. *Gaz. méd. de Par.*, 1857, 3. s., xii, 613. *Also*: *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 917. — Communication sur la physiologie du cœur. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1862, i, 312-314. — **Chauveau** (A.) & **Faivre** (J.) Nouvelles recherches expérimentales sur les mouvements et les bruits normaux du cœur, envisagés au point de vue de la physiologie médicale. *Gaz. méd. de Par.*, 1856, 3. s., xi, 365; 406; 457. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1855, 2. s., iii, 478-487. *Also*: *Gaz. méd. de Lyon*, 1856, viii, 4-8. — **Cherepuiin** (A.) K fiziologii zaderjivatel'nago apparata serdtsa. [Movements of heart.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1881, exl, pt. 2, 121; 217, 1 pl. — **Cœur**. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1876, xviii, 264. — **Colin**. Deux points de la physiologie du cœur. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1874, xxxviii, 293-302. — Du fonctionnement des oreillettes du cœur. *Ibid.*, 482-505. — **Concato** (L.) Sulla fisiologia e fisiopatologia del cuore. *Riv. clin. di Bologna*, 1870, ix, 1-9, 3 pl. — **Corrigan** (D. J.) On the motions and sounds of the heart. *Dublin M. Tr.*, 1830, n. s., i, 151-203. — **Conty** (L.) & **Charpentier** (A.) Recherches sur les effets cardiovasculaires des excitations des sens. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1877, 2. s., iv, 525-583. — **Cowl** (W. Y.) On the physiology of the heart-beat. *Am. J. Electrol. & Neurol.*, N. Y., 1879-80, i, 274-286. — **Cruveilhier**. Note sur les mouvements et sur les bruits du cœur. *Gaz. méd. de Par.*, 1841, 2. s., ix, 497-500. — **Czermak** (J.) & **von Piotrowski** (G.) Ueber die Dauer und die Anzahl der Ventrikel-Contractionen des ausgeschnittenen Kaninchenherzens. [From: Sitzungsber. d. math. naturw. Klasse d. k. Akad. d. Wissensch.] *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere*, Frankfurt a. M., 1858, v, 99-108. — **Du Costa** (J. M.) On the case of M. Groux. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1859, i, 203. — **Darcezt**. Investigaciones sobre la dualidad primitiva del corazón. *Siglo méd.*, Madrid, 1867, xiv, 325. — **Dastre** (A.) Recherches sur les lois de l'activité du cœur. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1882, xviii, 433-460. *Also* [Abstr.]: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1882, xcv, 63-66. *Also*: *France méd.*, Par., 1882, ii, 89-91. *Also*, transl. [Abstr.]: *Arch. per lo sc. med.*, Torino, 1882, vi, 21-28. — **Davies** (H.) On the four chief offices of the heart. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 109-111. — **Dechaubre** (A.) Mouvement du cœur et des veines caves; nouvelles expériences. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, 2. s., xi, 313-316. — **Deschamps** (M.-H.) Note sur la tunique fibreuse élastique du cœur. *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 145-148. — **D'Espine** (M.) Examen de la fissure sternale congéniale de M. Groux, fait en vue d'éclaircir la théorie du bruit du cœur. *Écho méd.*, Neuchât., 1857, i,

Heart.

65-72. — **Discussion** sur la théorie des mouvements du cœur. Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 598; 646; 693; 716; 750; 780; 819; 846; 886; 911; 972. — **Discussion** sur le cœur. *Ibid.*, 1874, 2. s., iii, 348; 387; 411; 459. — **Bonders** (F. C.) De bewegingen der hersenen en de veranderingen der vaatvulling van de pia mater, ook bij gesloten, onuitzetbaren schedel registreeks onderzocht. Nederl. Lancet, Gravenb., 1849-59, 2. s., v, 521-553. — Over den invloed der lichtsdrinking op de hartswerking. *Ibid.*, 1851-2, 3. s., i, 333-355. — Onderzoekingen betreffende den bouw van het menschele hart. *Ibid.*, 1851-2, 3. s., i, 333-355. — Beweging van longen en hart, bij de ademhaling. *Ibid.*, 650-667. — De secundaire contracties, onder den invloed der systolen van het hart, met en zonder vadersprikkeling. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht, Hoogesch., 1872, 3. R., i, 246-255. — Rustende spierstroom en secundaire contractie, uitgaande van het hart. *Ibid.*, 256-266. — **Durosicz**. A propos de la discussion académique sur la physiologie du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xvii, 412. — **Eckhard** (C.) Ein Beitrag zur Theorie der Ursachen der Herzbeugung. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1858, i, 145-156. — Kritische Beleuchtung der über die Ursachen der Herzbeugung bekannten Thatsachen. *Ibid.*, 1860, ii, 123-157. — Beleuchtung des Aufsatzes von Herrn Felix Nauwrock über den Stannius'schen Herzversuch und die Einwirkung constanter Strome auf das Herz. *Ibid.*, 1863, iii, 105-122, 2 pl. — Zur Entwickelungsgeschichte der Herzmuskulatur. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelb., 1867, 3. R., xxix, 55-73, 1 pl. — Mittheilung einiger die Herzbeugung betreffender Thatsachen. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1869, iv, 33-48, 2 pl. — **Eger** jun. Ueber sogenannte Herzmuskelstosio. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1883, ix, 35-37. Also: Breslau. aerztl. Ztschr., 1882, iv, 177. Also: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, vii, 523-526. — **Ehrmann** (S.) Beitrag zur Physiologie der Herzspitze. Med. Jahrb., Wien, 1883, 141-152. — **Engelmann** (T. W.) Ueber die Leitung der Erregung im Herzmuskel. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, xi, 465-480. Also, *transl.*: Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht, Hoogesch., 1875, 3. R., iii, pt. 2, 79-98. Also [Abstr.]: Proc. verb. v. de Vergad. d. k. Akad. v. Wetensch., Afd. Natuurk., Amst., 1874-5, No. 6, 3. Also, *transl.*: Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., Harlem, 1876, xi, 51-69. — Der Bulbus aortae des Froscherzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1882, xxix, 425-468, 1 pl. — **Erichsen** (J. E.) On the influence of the coronary circulation on the action of the heart. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 561-564. Also [Abstr.]: Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1842, Lond., 1843, xii, pt. 2, 78. — **Ernst** (F.) Studien über die Herzhätigkeit mit besonderer Berücksichtigung der an Hrn. A. Groux's Fissura sterna congenita gemachten Beobachtungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1855, ix, 269-293. — **Eulau** (S.) Die Beziehung des Herzes zu Mammillarlinie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1883-4, xxxiv, 258-269. — **Fenn** (C. M.) Some anatomical and pathological peculiarities of the heart. West. Lancet, San Fran., 1879-80, viii, 104. — **Ferguson** (J.) The circulation in the coronary arteries. Canad. Pract., Toronto, 1883, viii, 228-230. — **Fischerbach** (L. A.) Die Bewegung und das Axensystem des Herzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xiv, 131-158, 1 pl. — Ueber die Mechanik der Herzbeugung. Anst. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, i, 238. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 406. — Rhythmische, continuirliche Bewegungen des Kehlkopfs und der Zunge, abhängig von der Herzbeugung; sowie einiges über die Contractionsbewegung, ferner über Herz- und Lungengeräusche. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 670-672. — **Fick** (L.) Bemerkungen über einige Versuche zur Erläuterung der Mechanik des Herzens. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1849, 283-285. — **Filchne** (W.) & **Penzoldt** (F.) Ueber die Bewegung der Herzspitze. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1879, xvii, 771. — **Fles** (J. A.) Een paar opmerkingen naar aanleiding van de fissura sterna congenita van den Heer E. Groux. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1859, iii, 711. — **Fliet** (A.), jr. Congenital fissure of the sternum. Remarks on the case of Mr. E. A. Groux. Buffalo M. J., 1859-60, xv, 1-7. — Experimental researches on points connected with the action of the heart and with respiration. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xlii, 341-381. — **Fornica-Corsi y Coronado** (A.) Circulation del corazon. Independ. med., Barcel., 1877, xii, 274-278. — **Fossion** (N. G.) Recherches sur les mouvements du cœur. Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849, ii, 590-630. Also [Abstr.]: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848-9, viii, 250-263. [Rap. de François], 1849-50, ix, 609. — **Foster** (M.) Ueber einen besonderen Fall von Hemmungswirkung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, v, 191-195. — **François-Franck**. Recherches sur le mécanisme des accidents cardiaques causés par les impressions douloureuses. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 773; 789. — Sur les changements de volume et les débits du cœur. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxiv, 1242-1244. — Note sur quelques phénomènes de la circulation

Heart.

intra-cardiaque étudiés chez la grenouille avec une double myographie du cœur. In: Marey (E. J.) Physiol. exper., 82, Par., 1880, 407-412. — **Frickhoefer**. Beschreibung einer Difformität des Thorax mit Defect der Rippen, nebst Bemerkungen über die Herzbeugung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, x, 474-482, 1 pl. — **Friedländer** (C.) Zur Physiologie des Froscherzens. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v, 401-403. — **Galton** (J. C.) The human homolog of the "moderator band" of Reil. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 83. — **Galvagni** (E.) Studio clinico sulla sinfisi cardiaca e sul rientramento sistolico. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2. s., iii, 321-333. — **Ganghoffer** (F.) Einige Bemerkungen betreffend die Lehre vom Herzstoss. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1877, vii, 108-113. — **Garrod** (A. H.) On the cause of the distole of the ventricles of the heart. J. Anat. & Physiol., Lond., 1869, iii, 390-393. — **Gaskell** (W. H.) On the tonicity of the heart and blood vessels. J. Physiol., Lond., 1880-81, iii, 48-75. — The Croonian lecture, on the rhythm of the heart of the frog, and on the nature of the action of the vagus nerve. Phil. Tr., 1882, Lond., 1883, clxxxiii, 993-1033, 5 pl. — On the innervation of the heart, with especial reference to the heart of the tortoise. J. Physiol., Lond., 1883, iv, 43-127, 4 diag. — **Gavarret**. Sur les mouvements et les bruits du cœur. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1864, i, 595; 659; 710. — **Geigel** (A.) Lage und Bewegung des Herzens. Würtzb. med. Ztschr., 1862, iii, 178-192. — **Gerdy** (N.-S.) Mémoire sur l'organisation du cœur. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, x, 97-112. Also [Abstr.]: Bull. Fac. de méd. de Par., 1820, vii (15. année), 141-148. — **Gerhardt** (C.) Untersuchungen über die Herzdämpfung und die Verschiebung ihrer Grenzen bei Gesunden. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1858, n. F., ii, 489-526, 1 tab. — **Gibson** (G. A.) On the auricular impulse. Edinb. M. J., 1877, xxiii, 299-306. — The sequence and duration of the cardiac movements. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879-80, xiv, 234-240, 1 pl. — The action of the auricles in health and disease. Edinb. M. J., 18-2-3, xxviii, 118-129. — **Gierke**. Ueber die Lage und Grösse des Herzens im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1868-9, ii, 391-394, 1 tab., 1 pl. — **Grand-Toutou**. Note relative à une théorie nouvelle de la cause des battements du cœur. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 528-531. — Lettre sur la nature réelle des mouvements de déplacement du cœur. *Ibid.*, 1856, 3. s., xi, 557. — **Glendinning** (J.) Experiments on the motions and sounds of the heart, by the London committee of the British Association for 1838-9, and 1839-40. Lond. M. Gaz., 1840-41, xvii, 71; 104; 152; 186; 267. — **Gola** (D.) Intorno al movimento del cuore efficiente l'urto di esso contro le pareti del torace. Ann. univ. di med., Milano, 1845, cxiv, 100-107. — **Goltz**. Ueber das Herz. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 417; 434. — **Goltz** (F.) Ueber die Bedeutung der sogenannten automatischen Bewegung des ausgeschnittenen Froscherzens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxi, 191-217. — Ueber die Ursachen der Herzhätigkeit. *Ibid.*, 1862, xxiii, 487-518. — Ueber Reflexionen von und zum Herzen. Königsb. med. Jahrb., 1862, iii, 271-274. — **Goodman** (J.) On the physiology of the mechanical action of the heart. Lancet, Lond., 1838-9, i, 515; ii, 332. — **Gottsche** (C. M.) Einige Anmerkungen zu Herrn Dr. Steinbeims Aufsatz: "Von der Raumveränderung des Blutes", etc. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1836, iv, 3-4, Hft., 1-40. — **Gradle** (H.) Untersuchungen über die Spauungsunterschiede zwischen dem linken Ventrikel und der Aorta. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. Wien, 1876, lxxiii, 127-134. Also: Med. Jahrb., Wien, 1876, 401-408. — **Gruber** (V.) Razvitié i značenje ošuchago venoznago stoka serdecnikh ven. [Development and importance of the common sinus of the cardiac veins.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1865, v, 96; 104; 115. — **Grünzer** (P.) Beobachtungen an dem Herzen einer Frau, welches in Folge einer Operation der directen Untersuchung zugänglich war. Breslau. aerztl. Ztschr., 1873, i, 209-212. — **Güillet** (J.) Explication des phénomènes observés dans les circonstances normales et dans les cas pathologiques sur les mouvements du cœur et des vaisseaux. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 361; 369. — **Gutmann** (P.) Zur Lehre vom Herzstoss. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxx, 537-545. — **Guyot** (L.) Le nombre des battements du cœur, selon les âges. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1878, lviii, 462-467. — **Halford** (G. B.) Experiments and observations on the action and sounds of the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 109; 191; 319. [See, also, *infra*, Markham (W. O.)] — Lectures on the heart, delivered at the Melbourne University, Victoria, during the session of 1864. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 255; 257; 289. — Experiments on the action and sounds of the heart. Lancet, Lond., 1867, i, 19. — **Haller** (A.) An essay on the cause of the motion of the heart. In his: A dissertation on the sensible and irritable parts, etc., 82, Lond., 1755, 74-79. — **Hamernik** (J.) Ueber einige Verhältnisse der Venen, der Vorhöfe und Kammern des Herzens und über den Einfluss der Contractionskraft der Lungen und der Respirationsbewegungen auf den Circulationsapparat. Vrtljsh. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1853, iii, 32-103. —

Heart.

Die am Horn Groux Eug. Alexander beobachtete Fissur am Sternum. Wien. med. Wchnschr., 1853, iii, 449; 465; 484; 497.—**Harnau** (G. A.) Do the auricles actively contract? *Mod. Rec.*, N. Y., 1881, xx, 94.—**de la Harpe** (P.) Observation d'un cas de ralentissement des battements du cœur par la compression de la carotide. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1870, iv, 78-84.—**Hartshorne** (H.) New observations on Dr. E. Groux a case of congenital fissure of the sternum. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., lix, 80-87.—**Hayercraft** (W. T.) Illustrations of Dr. Corrigan's theory of the motions and sounds of the heart. *Lond. M. Gaz.*, 1830, vii, 193; 321; 590: 1831, viii, 449; 513.—**Hayden** (T.) On the rhythm of the heart's action. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1865, xl, 456-462, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Hayne** (A.) Der Herzschlag, in anatomischer, physiologischer, vorzugsweise aber pathologischer Bedeutung. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1834, n. F., vi, 118; 222.—**Heidenhain** (R.) Erörterungen über die Bewegungen des Froschherzens. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1858, 479-505. — Ueber den Temperaturunterschied des rechten und linken Ventrikels. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1871, iv, 558-569. — Ueber arhythmische Herzthätigkeit. (Nach Versuchen der Herren stud. Born, Gartska und Jossmann.) *Ibid.*, 1872, v, 143-153, 1 pl.—**Heine** (J.) Ueber die organische Ursache der Herzbeugung. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1841, 234-247. — Ueber die Mechanik der Herzkammerbewegung, des Herzstosses und über die Motive des ersten und zweiten Herzkammertones während Systole und Diastole. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelberg, 1844, i, 87-125. — Polemiches und Positives zur Herzbeugung. *Ibid.*, 390-408.—**Hensley** (P. J.) Note on the arrangement of the muscular fibres of the ventricles. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1870, iv, 82-86.—**Hesse** (F.) Beiträge zur Mechanik der Herzbeugung. *Arch. f. Anat. u. Entwicklsgesch.*, Leipzig, 1880, 328-353, 2 pl.—**Hiffelsheim**. Physiologie du cœur; mouvements absolus et relatifs. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1854, Par., 1855, 2 s., i, 273-289. *Also*: *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 810-812.—**Hiffelsheim & Robin** (C.) Sur le rapport de la capacité de chaque oreillette avec celle du ventricule correspondant. *J. de l'Anat. et physiol.*, etc., Par., 1864, i, 413-420.—**Hildebrand** (C. H.) Bidrag till kännedom om hjärtats förhållande vid direkt retning med enkasta induktionsslag. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1877, ix, no. 15, 1-13, 3 pl.—**Hofa** (M.) & **Ludwig** (C.) Einige neue Versuche über Herzbeugung. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelberg, 1850, ix, 107-144, 2 pl.—**Hofstield** (H. N.) The heart. *Atlanta M. & S. J.*, 1857-8, iii, 510-518.—**Hoppe** (J.) Strictures on an essay by Dr. Corrigan on the motions and sounds of the heart. *Lond. M. Gaz.*, 1830, vi, 680-687. — Experimental and clinical researches on the physiology of the heart's action. *Ibid.*, 782; 935. — Refutation of the various objections to Dr. Hope's theory of the action of the heart. *Ibid.*, vii, 390-397.—**Hoppe** (L.) "Die verminderte Herzenergie vermindert die Exsudation, da jene die Ursache venöser Stase ist". Was ist an diesem Ausspruche Wahres und was hat man mit demselben eigentlich gemeint? *Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1862, viii, 249; 279.—**Howell** (W. H.) & **Donaldson** (F.), jr. Experiments upon the heart of the dog with reference to the maximum volume of blood sent out by the left ventricle in a single beat, and the influence of variations in venous pressure, arterial pressure, and pulse rate upon the work done by the heart. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1883, xxxv, 271-274.—**Howell** (W. H.) & **Ely** (J. S.) On the effect of variations of arterial pressure on the duration of the systole and the diastole of the heart-beat. *Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab.*, Balt., 1881-3, ii, 453-464, 1 pl.—**Huber** (J. C.) Zur Geschichte des Herzschlages. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1878, xxv, 361.—**Huxley** (T. H.) On certain errors respecting the structure of the heart attributed to Aristotle. *Nature*, Lond., 1879-80, xxi, 1-5.—**Jacobson** (H.) & **Bernhardt** (M.) Ueber die Temperaturdifferenz des rechten und linken Herzens. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1868, vi, 643.—**de Jager** (S.) Ueber die Saugkraft des Herzens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1882-3, xxx, 491-510.—**Jaja** (F.) Momento e meccanismo della circolazione coronaria del cuore. *Morgagni*, Napoli, 1882, xxiv, 512-517.—**Jewett** (C.) Arrest of development in the sternum; report on the case of the late Dr. E. A. Groux. *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1878-9, iii, 350-358. *Also*, Reprint. *Also*: *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, Brooklyn, N. Y., 1879, i, 7; 99.—**Johnson** (J.) [Reply to Dr. Parry's paper on the circulation of the blood.] *Med. -Chir. J. & Rev.*, Lond., 1816, ii, 358-369, 1 pl.—**Joire**. Note sur la physiologie et la pathologie du cœur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 458; 473. — Examen des diverses théories sur la circulation et des mouvements du cœur. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1864, 2. s., v, 296; 355; 410.—**Judex**. Recherches sur la circulation cardiaque chez la grenouille. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1865), 1866, v, 37-39. — Revue critique des différentes théories sur les mouvements et les bruits du cœur. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1883, 7.

Heart.

s., iv, 593-603.—**Keyt** (A. T.) The presphygmie interval, or time required to start the arterial pulse after the beginning of the systole of the ventricle. *Boston M. & S. J.*, 1880, cii, 409-413.—**King** (T. W.) Essay on the safety-valve function in the right ventricle of the human heart; and on the gradations of this function in the circulation of warm-blooded animals. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1837, ii, 104-178, 3 pl. — Some further illustrations of the safety-valve function of the heart. *Ibid.*, 1841, vi, 39-51, 1 pl.—**Kiwisch von Rotteran** (F.) Neue Theorie des Herzstosses. *Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1846, ix, 143-156. *Also* [Abstr.]: *Amtl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1845, Nürnberg, 1846, xxiii, 210-214.—**Kleefeld**. Ein Beitrag zur Entscheidung der Controverse über die Blutzufuhr der Kranzarterien zum Herzen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1862, xxiii, 190-192.—**Klog** (F.) Beiträge zur Physiologie des Herzens. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1881, 260-268. — Untersuchungen über den Herzstoss und das Cardiogramm. *Ibid.*, 1883, 394-404. *Also*: *Pest. med.-chir. Prose*, Budapest, 1883, xix, 613-616.—**Klog** (N.) Mikor telődnek meg vérel a szív edényei? [When are the vessels of the heart filled with blood?] *Orvosy hetil.*, Budapest, 1876, xx, 6; 32.—**Knuoff** (C.) Ueber Herzbeugung und Blutbewegung im Herzen; nach der Beobachtung an einem Thiere. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1839, n. F., xx, 98-106.—**Knight** (F. L.) Is the safety-valve function of the right ventricle sometimes the cause of a transient systolic murmur? *Boston M. & S. J.*, 1869, iv, 33.—**Knuoff** (P.) Ueber die Folgen der Compression des Herzens und der intrathoracalen Blutgefässe. *Prag. med. Wchnschr.*, 1882, vii, 173; 186.—**Knoos** (L.) Physiological observations on the pulsations of the heart, and on its diurnal revolution and excitability. *Eduih. M. & S. J.*, 1837, xlvii, 358-377. — On the supposed elastic tissue of the heart. *Lancet*, Lond., 1839-40, ii, 348.—**Kobelt** (W.) Ueber Form und Dimensionen der Herzdämpfung. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1863, iv, 310-321.—**Koch**. Ist die Contraction des Herzens die einzige bewegendende Kraft des Blutlaufs, oder hat dieser noch eine Hilfskraft, und wie zeigt sie sich? *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1827, ii, 410-468.—**Kochler**. Ueber arhythmische Herzbeugungen. *Ber. u. d. Sitz. d. naturf. Gesellsch. zu Halle*, 1873, 16-18.—**Kolitske** (E.) Beiträge zur Mechanik der Herzaction. *Med. Jahrb.*, Wien, 1870, xv, 197-206. — Beiträge zur Kenntniss der Mechanik des Herzens. *Ibid.*, 1872, 87-95.—**Kronecker** (H.) & **Stirling** (W.) Das charakteristische Merkmal der Herzmuskulbewegung. *In*: *Beitr. z. Anat. u. Physiol. als Festgabe C. Ludwig*, 4^o, Leipzig, 1874, pt. 1, p. clxxxiii-cciv. *Also*, *transl.*: *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1875, ix, 315-359.—**Kuerschner** (G.) Ueber den Herzstoss. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1841, 103-114. — Herz und Herzthätigkeit. *Handwörterb. d. Physiol.*, Brnschw., 1844, ii, 30-107.—**Laborde**. 1^o. Sur l'indépendance fonctionnelle des phénomènes mécaniques de la respiration et des mouvements du cœur à la suite d'une piqûre légère, superficielle ou du voisinage du bulbe au niveau du bec du calamus scriptorius; démonstration expérimentale de la syncope respiratoire. 2^o. Sur le mécanisme physiologique de l'arrêt momentané ou définitif des mouvements respiratoires à la suite de la lésion expérimentale sus-dite. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1883, 7. s., iv, 181-186.—**Laudois** (L.) Die directe Herzerzeugung. *Greifswalder med. Beitr.*, Danzig, 1864, ii, 161-177. — Neue Bestimmung der zeitlichen Verhältnisse bei der Contraction der Vorhöfe, der Ventrikel, dem Schluss der Semilunarklappen, der Diastole und der Pause am Herzen des Menschen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1866, iv, 177-180.—**Langendorff** (O.) Beobachtungen am Herzen. *Breslau. aerzt. Ztschr.*, 1880, ii, 13. — Ueber rhythmische Thätigkeit der Herzspitze. *Ibid.*, 1883, v, 65.—**Langer** (L.) Die Foramina Ihebesii im Herzen des Menschen. *Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch.* *Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1880, lxxviii, 3. Abth., 25-39, 1 pl. *Also*: *Wien. med. Wchnschr.*, 1880, xxx, 1232.—**Langerhans** (P.) Zur Histologie des Herzens. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1873, lviii, 63-83, 1 pl.—**Lanuelongue**. Circulation spéciale des parois propres de l'oreillette droite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 436-439. — Recherches sur la circulation des parois du cœur. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1868, i, 22-34.—**Lee** (R.) On the investing fibrous membrane or fascia of the heart. *Med. Times*, Lond., 1849, ii, 107. *Also*: *Lond. M. Gaz.*, 1849, xiv, 224-226. *Also*: *Eduih. M. & S. J.*, 1849, lxxii, 321-325.—**Le Gallois**. Cœur. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1813, v, 417-470.—**Leveling** (H. P.) De valvula Eustachii et foramine ovali. *In his*: *Obs. anat.*, 8^o, Anglioli, 1786, fasc. i, 1-42, 3 pl.—**Levié** (L.) Proeve eener physiologische verklaring van den hartstoot in den gezonden en ziekelijken toestand. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1848-9, 2. s., iv, 1; 121. *Also*, *transl.*: *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1849, viii, 420-441.—**Löffler** (A.) Ueber Regurgitation des Blutes in die linke Vorammer. *Mod.-chir. Centralbl.*, Wien, 1880, xv, 169.—**Lösch** (F.) Ueber die Locomotion der Herzspitze bei der Herzthätig-

Heart.

keit. Centrallh. f. d. med. Wissensch., Berl., 1879, xvii, 721, 883. — **Löwit** (M.) Ueber die Gegenwart von Ganglienzellen im Bulbus aortae des Froschherzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883, xxxi, 88-94. — **Louis**, Observations suivies de quelques considérations sur la communication des cavités droites avec les cavités gauches du cœur. Arch. gén. de méd., Par., 1823, iii, 325; 485. — **Lóvén** (C.) Några iakttagelser öfver hjärtslagets inflytande på det inom bröstkorgen rådande trycket. Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii, no. 19, 1-14. — **Luchsinger** (B.) Ueber die locale Diastole des Herzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1882, xxviii, 556-561. — Zur Physiologie des Herzens. Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1882, 70-73. — **Luciani** (L.) Dell' attività della diastole cardiaca rilevata dai suoi effetti e dalle potenze muscolari e nervose che la promuovono. Riv. clin. di Bologna, 1871, 2. s., i, 33; 73; 109; 201. — Sulladottrina dell' attività diastolica; rivista fisiopatologica. *Ibid.*, 1874, iv, 79-87. *Also, transl.*: Presse méd. belge, Brux., 1875, xxvii, 3; 9; 17. — Risposta alla critica sperimentale della attività diastolica dei dottori Mosso e Pagliani. Riv. clin. di Bologna, 1876, 2. s., vi, 210; 238, 1 pl. — **Ludwig** (C.) Ueber den Bau und die Bewegungen der Herzventrikel. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1849, vii, 189-220, 2 pl. — **Ludwig** (C. G.) An capacities utriusque ventriculi cordis diversa sit? *In his*: Decas quest. med., 4^o. Lipsia, 1740, 21-24. — **Ludwig** (J. M.) & **Luchsinger** (B.) Zur Physiologie des Herzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1881, xxv, 211-250. — **Luschka** (H.) Die Muskelsubstanz zwischen dem linken Vorhof und der untern Hohlader. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 235. — **Luton** (A.) Cœur. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1868, viii, 249-324. — La ligne du cœur. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1884, viii, 49-52. — **MacAlister** (D.) Remarks on the form and mechanism of the heart. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 821-825. — **McKendrick** (J. G.) Note on a method of determining the difference in time between the impulse of the heart and the pulse in various arteries. *In his*: Physiol. Papers, 8^o, Edinb., 1874, 18. — **Maclise** (J.) What is the signification of the heart's throb? Lancet, Lond., 1860, ii, 95. — Is the heart organized for performing of its own act the motion of diastole as well as that of systole? *Ibid.*, 120. — **Maenamura** (J.) Letter on contractility of the human heart persisting fully twelve hours after death and six and a half after injection of the arteries with an arsenical solution. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 345. — **Macvicar** (J. G.) The motions of the heart, the circulation of the blood, etc., viewed morphologically. Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 769-779. *Also, Reprint.* — **Malbranc** (M.) Ueber halbseltige Herzcontraction. Deutsche Arch. f. klin. Med., Leipz., 1877, xx, 439-464. — **Malherbc.** Considérations sur le jeu des valvules auriculo-ventriculaires et les bruits du cœur. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1859, ii, 632-647. — **Mantegazza** (P.) Dell' azione del dolore sulla calorificazione e sui moti del cuore. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Cl. di lett. e sc., mor. e polit., Milano, 1866, iii, 127-134. — **Maragliano** (E.) Note sul rientramento sistolico senza sinfisi cardiaca. Salute (suppl.), Genova, 1875, i, 145-150. — **Marchand** (R.) Beiträge zur Kenntniss der Reizwelle und Contractionswelle des Herzmuskels. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xv, 511-536. — Der Verlauf der Reizwelle des Ventrikels bei Erregung desselben vom Vorhof aus und die Bahn, auf der die Erregung zum Ventrikel gelangt. *Ibid.*, 1878, xvii, 137-151, 1 pl. — **Marcy**, Études physiologiques sur les caractères du hâtement du cœur et les conditions qui le modifient. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1865, ii, 276; 416. — Mémoire sur la pulsation du cœur. *In his*: Physiol. expér., 8^o, Par., 1876, 19-85. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxx, 185-189. — Recherches sur les excitations électriques du cœur. J. de l'anat. et physiol., Par., 1877, xiii, 60-83. — Caractères distinctifs de la pulsation du cœur, suivant qu'on explore le ventricule droit ou le ventricule gauche. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, xci, 405-407. — **Maridam** (W. O.) Remarks on Dr. Halford's experiments concerning the sounds of the heart. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 130. — **Martin** (H. N.) On a method of isolating the mammalian heart. Science, N. Y., 1881, ii, 228. — A new method of studying the mammalian heart. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1881, lxxxiii, 192-205. *Also*: Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1881-2, ii, 119-130, 1 pl. — **Martin** (H. N.) & **Sedgwick** (W. T.) A study of blood-pressure in the coronary arteries of the mammalian heart. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1881, lxxxiii, 206-209. — Observations on the mean pressure and the characters of the pulse-wave in the coronary arteries of the heart. J. Physiol., Lond., 1881-2, iii, 165-174, 3 pl. — **Martius** (F.) Die Erschöpfung und Ernährung des Froschherzens. [Mit einem Zusatz von H. Kronecker.] Arch. f. Physiol., Leipz., 1882, 543-566, 1 pl. — **Maycote** (M. M.) Funciones del corazon. Porvenir, México, 1870-71, iii, 275-299. — **Mayer** (S.) Studien zur Physiologie des Herzens und der Blutgefäße. [From: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch., lxv.] Med. Jahrb., Wien, 1872, 111-

Heart.

122, 2 pl. — Zur Lehre von der Herzthätigkeit. Prag. med. Wehnschr., 1880, v, 135. — **Mayer** (S.) & **Příbram** (A.) Studien zur Physiologie des Herzens und der Blutgefäße. Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1872, lxvi, 102, 2 pl.: (1873), 1874, lxviii, 74, 2 pl.: 1876, lxxiii, 85; (1876), 1877, lxxiv, 281, 4 tab. — **Meckel** (J. F.) Beiträge zur Bildungsgeschichte des Herzens und der Lungen der Säugthiere. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1816, ii, 402-434. — **Mermod** (A.) Étude de l'influence de l'altitude sur la fréquence des hâtements du cœur. Bull. Soc. vandoiso d. sc. nat., Lausanne, 1874-5, xiii, 391-399, 1 tab. — **Merunowicz**, Ueber die chemischen Bedingungen für die Entstehung des Herzschlages. Arch. d. physiol. Aust. zu Leipz., 1875, x, 132-178. — **Meyer** (J.) Ueber die Lage der einzelnen Herzabschnitte zur Thoraxwand und über die Bedeutung dieses Verhältnisses für die Anskultation. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1850, iii, 265-304. — **Miles** (A. B.) The negro Thomas; his control over muscular movements; the tricks he performs. N. Orl. M. & S. J., 1879-80, vii, 771-778. — **Mitchell** (S. W.) Notes upon the effect of alcohol, glycerine, water, gum, ammonia, and the vacuum upon the exposed hearts of frogs, snapping-turtles, and sturgeons. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxvii, 343-348. — **Mokristki** (F.) O upeosredstvenom vlijanju davenjia krvi na skorost udarova serdca. [Indirect influence of blood presence on heart's action.] *In*: Nawrocki's Raboti . . . v. phiz. lab., etc., Warszawa, 1873, ii, 1-74. — **Mouro** (A.) The systole and diastole of the heart, and the reciprocal actions of the auricles and ventricles, accounted for. *In his*: An Anatomical Treatise, etc., 12^o, Edinb., 1732, 33-37. — **Montfils** (A.-J.) Dissertation sur les mouvements du cœur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xvi, 224-242. — **Moreau** (A.) Note sur les mouvements du cœur. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 207. — **Mortimer** (C.) A short account of Dr. A. Stuart's paper concerning the muscular structure of the heart. Phil. Tr. 1732-43, Lond., 1747, ix, 131-133, 1 pl. — **Mosso** (A.) & **Pagliani** (L.) Intorno alla non esistenza dell' attività diastolica. Risposta al prof. Luciani. Riv. clin. di Bologna, 1876, vi, 347-349. — Critica sperimentale della attività diastolica. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1876, xxxix, 290; 324. *Also*: Clinica, Napoli, 1876, iii, 66-88. *Also, transl.*: J. de méd., chir., et pharmacol., Brux., 1876, lxiii, 203; 281; 377; 464; 1877, lxiv, 39. — **Mouvements** (Des) et des bruits du cœur. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 330-333. — **Mudd**, Unusual slowness of the heart's action. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 492-496. — **Müller** (E.) Auffallend lange Fortdauer der Herzthätigkeit nach dem Aufhören der Respiration bei einer sterbenden Fran. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 2. — **Müller** (J.) [Bemerkungen über den Artikel des Herrn Dr. Steinheim, "Von der Rannveränderung des Blutes", etc.] Med. Ztg., Berl., 1884, iii, 137. — **Nagle** (D. C.) Observations on the motions and sounds of the heart. Lancet, Lond., 1830-31, ii, 261-269. — Observations on the motions and sounds of the heart. Duhlin J. M. & Chem. Sc., 1833, iii, 22-29. — **Namias** (G.) Studi sull' orechietta destra del cuore. Gior. veneto di sc. med., Venezia 1862, 2. s., xx, 98-119. — **Nasse** (F.) Reizung und Reizbarkeits-Verstimmung des Herzens. Med. Cor-Bl. rhein. u. westf. Aerzte, Bonn, 1845, iv, 369-373. — **Nawrocki** (F.) Ueber den Einfluss des Blutdruckes auf die Häufigkeit der Herzschläge. *In*: Beitr. z. Anat. u. Physiol. als Festgabe C. Ludwig, 4^o, Leipz., 1874, pt. 1, pp. ccv-cxxi. — **Nelson** (R.) On the movements of the heart; the sounds produced, the pulse, and the movement of the blood. Am. M. Month., N. Y., 1858, x, 81-88. — **Nevermann**, Physiologische Erörterungen über die Vitalität des Herzens. Monatschr. f. Med., Augsb., u. Chir., Leipz., 1839, ii, 294-297. — **Oehl** (E.) Sul movimento rotatorio del cuore. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Milano, 1880, 2. s., xiii, 715-728. — **Pacini** (F.) Alle due parole del dott. V. Chirone, una parolina di risposta. Sperimentale, Firenze, 1875, xxxv, 188-192. *Also, Reprint.* — **Paget** (J.) On the cause of the rhythmic motion of the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 79-83. *Also, Reprint.* — **Paladino** (G.) Contribuzione all' anatomia, istologia e fisiologia del cuore. Movimento, Napoli, 1876, viii, 428; 449. — **Paquelin**, Un chapitre non connu de l'histoire de la physiologie du cœur. Trihune méd., Par., 1874, vii, 421; 433. — **Parrot** (J.) Sur le plateau des orifices artériels du cœur. Assoc. franc. pour l'avanc. d. sc. Compt. rend. 1879, Par., 1880, viii, 922-928. — **Passerini** (A.) Della funzione dello orechietto del cuore, principalmente della destra, coll' indicazione di un nuovo metodo terapeutico contro la sincope. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1881, 8. s., iii, 151; 161; 171. — **Paton** (G.) On the action of the heart. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xlii, 35-59. — Researches on the action of the heart. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 163; 193. — On the action and sounds of the heart. Edinb. M. J., 1873, xix, 407-414. — **Paulus** (J.) & **Hauerujk** (J.) Pathologisch-anatomischer Beitrag zur Lehre von dem Herzstosse. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xl, 19-27, 1 pl. — **Pauwels** (F.) Exploration de la sensibilité du cœur à l'état physiologique.

Heart.

Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1882, xiv, 38; 41.—**Pavy** (F. W.) On the action of the heart, and a case of congenital fissure of the sternum. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xv, 520-523.—**Pennoek** (C. W.) Remarks on the heart in its normal condition; its situation, size, weight, sounds, and their causes, etc. *Med. Exam.*, Phila., 1839, ii, 533-536.—**Pennoek** (C. W.) & **Moore** (E. M.) Report of experiments upon the action of the heart. *Ibid.*, 1839, ii, 693-697. Also, Reprint.—**Penzoldt** (F.) Untersuchungen über mehrere Erscheinungen am Circulations- und Respirationsapparate (Herzbewegung, Blutbewegung in der Aorta und Radialis, Stimmreimtas, Vesiculärrhismus, etc.), angestellt an einer Fissura sterni congenita. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1879, xxiv, 513-538.—**Perl** (L.) Ueber den Einfluss der Anämie auf die Ernährung des Herzmuskels. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1873, lix, 39-51.—**Perts** (M.) Ueber Weite und Schlussfähigkeit der Herzmündungen und ihrer Klappen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1869, v, 381-406.—**Peters** (W.) Ueber das Foramen ovale im Septum atriorum cordis bei Erwachsenen. *Verh. Schr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1862, lxxvi, 126-136.—**Philip** (A. P. W.) Experiments made with a view to ascertain the principle on which the action of the heart depends, and the relation which subsists between that organ and the nervous system. *Phil. Tr.*, Lond., 1815, 65-90.—**Physiology** of the heart. *Lond. M. & S. J.*, 1836, ii, 10; 44.—**Picard**. Sur les variations du volume du cœur pendant la diastole. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1880, liii, 956.—**Pigeaux**. Examen critique du mémoire de M. d'Espine, relatif aux mouvements et aux bruits du cœur, comme base du diagnostic des maladies de cet organe. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1831, v, 61-67.—**Piorry**. Note sur les mouvements du cœur et sur les bruits qu'ils font entendre par l'auscultation. *Ibid.*, 1830, 2 s., i, 257-263.—**Pitres** (A.) Note sur le mode d'insertion du réseau musculaire du cœur. *J. de méd. de Bordeaux*, 1880-81, x, 301.—**Poir**. Anatomie et physiologie générales du muscle cardiaque. *Rev. de méd.*, Par., 1882, ii, 685-709.—**Pohl-Pincus**. Ueber die tropische Wirkung von Herzzerren. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1883, 261.—**Pohl-Pincus**. Ueber die Muskelfasern des Froschherzens. *Ibid.*, 272.—**Potain**. Du rythme cardiaque appelé bruit de galep; de son mécanisme et de sa valeur séméiologique. *Union méd.*, Par., 1875, ii, 706; 745; 1876, i, 22; 141; 322; 396.—**Powell** (R. H.) Observations on the action and sounds of the heart. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, i, 106.—**Prompt** (P.-L.) Recherches sur les battements du cœur de la grenouille. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1868, i, 258; 517; 692.—**Putnam** (J. J.) Rare case of rhythmic irregularity in the action of the heart. *N. York M. J.*, 1874, xv, 251-256. Also, Reprint.—**Ransome** (A.) On the position of the heart's impulse, in different postures of the body, based upon chest-rule measurements. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1874, ix, 137-144.—**Raynaud** (M.) Qu'est-ce que le cœur? *France méd.*, Par., 1868, xv, 451 [481]; 460 [480].—**Reid** (J.) Heart. *In: Cycl. Anat. & Physiol.* (R. B. Todd), 4^o, Lond., 1838-9, ii, 577-619. Also, Reprint.—**Reinbold** (F.) Bemerkungen über die Bewegung des Herzens und der Muskeln überhaupt. *J. d. Chir. u. Angew.*, Berl., 1844, n. F., iii, 289-307.—**Remak** (R.) Ueber den Bau des Herzens. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1850, 76-78.—**Retzius** (A.) Einige Bemerkungen über die Scheidewand des Herzens beim Menschen mit besonderer Rücksicht auf das sogenannte Tuberculum Loweri. [*Transl. from: Kgl. Wetensk. Acad. Handlingar*, 1833.] *Ibid.*, 1835, 161-170, 1 pl.—**Riegel** (F.) Zur Lehre von der arhythmischen Herzthätigkeit. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1876, xviii, 94; 1877, xix, 630.—**Riegel** (F.) & **Lachmann** (B.) Beitrag zur Lehre von der Herzthätigkeit. *Ibid.*, 1880, xxvii, 993, 1 tab.; 1880-81, xxviii, 323.—**Riegel** (F.) & **Tuezek** (F.) Zur Frage der Hemistole. *Berl. klin. Wochenschr.*, 1879, xvi, 73-75.—**Rigal**. De l'asthysie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1877, i, 121; 137.—**Rindfleisch** (E.) Ueber eine eigenthümliche Drehung des Flüssigkeitsstroms im elastischen Rohr, über die Lagerentwicklung des Herzens und den Situs viscerum perversus. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1864, ii, 323.—**Ringer** (S.) Concerning the influence exerted by each of the constituents of the blood on the contraction of the ventricle. *J. Physiol.*, Lond., 1880-82, iii, 360, 1 diag.; 1883, iv, 29, 1 diag.—**Rokitansky** (P.) Beiträge zur Kenntniss der Herzfunction. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1877, lxxiv, 165-173, 1 pl.—**Rolando** (L.) Sur la formation du cœur et des vaisseaux artériels, veineux et capillaires. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1823, xv, 323; xvi, 34.—**Rosolimos** (S.) Sur une nouvelle théorie du choc précordial. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1880, Par., 1881, 7 s., ii, 165-167. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1880, 6 s., ii, 273. Also: *Tribune méd.*, Par., 1880, xii, 618-621. Also [Abstr.]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1880, 2 s., ix, 920.—**Rosolimos**. Mécanisme de l'occlusion des orifices auriculo-ventriculaires; expériences et critique. *Tribune méd.*, Par., 1881, xiv, 268-270. Also [Abstr.]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1881, 2 s., x, 610.—**Rossbach** (M. J.) Beiträge zur Physiologie des Her-

Heart.

zens. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1874, v, 183-191.—**Rossbach**. Ueber die Umwandlung der periodisch aussetzenden Schlagfolge des isolirten Froschherzens in die rhythmische. *Arch. d. d. physiol. Anat. zu Leipz.* (1874), 1875, ix, 90-98.—**Rossbach**. Ueber die Wirkung dreier Herz-muskelerzeugungen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1881, xxv, 181-188.—**Rossbach**. Die Erschlaffung des Herzmuskels durch nervöse und durch directe Reizung; ein Beitrag zur Lösung der Frage von der sog. Hemmungswirkung im Herzen. *Ibid.*, 1881-2, xxvii, 197-202.—**Rostan**. De la successiou des mouvements du cœur. (*Réfutation des opinions de M. Beau.*) *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 289; 293; 305.—**Roy** (C. S.) On the influences which modify the work of the heart. *J. Physiol.*, Lond., 1879, i, 452-496, 3 pl.—**Rutherford** (W.) Cause of the retardation of the pulse which follows artificial or voluntary closure of the nostrils in the rabbit; a reply to certain criticisms. *J. Anat. & Physiol.*, Cambridge, 1873, vii, 283-299.—**Sabatie**. Sur la situation respective des gros vaisseaux du cœur et des poumons. [*From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par.*, 1776.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1877, xvi, 401-407.—**Sammelson** (B.) Ueber den Einfluss der Coronar-Arterien-Verschliessung auf die Herzaction. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1880, ii, 12-33. Also [Abstr.]: *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1880, xviii, 209-211.—**Sandborg** (C.) & **Worm-Müller**. Das Klappenspiel und das Verhalten der Arterien und Ventrikel. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1880-81, xxii, 412-430, 3 pl.—**Sanderson** (J. B.) & **Page** (F. J. M.) Experimental results relating to the rhythmic and excitatory motions of the ventricle of the heart of the frog, and of the electrical phenomena which accompany them. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1878, xxvii, 410; 1879-80, xxx, 373.—**Sanderson**. On the time-relations of the excitatory process in the ventricle of the heart of the frog. *J. Physiol.*, Lond., 1879-80, ii, 354-435.—**Sanquirico** (C.) Contribuzione allo studio dei movimenti del cuore. *Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1880, 3 s., xxviii, 295-338.—**Scheiber** (S. H.) Zur Lehre von Herzstosse. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1862, xxiv, 113-149, 1 pl. Also [Abstr.]: *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1863, ix, 237; 257; 269; 286. Also [Abstr.]: *Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1862, xviii, 105-108.—**Schiff** (M.) Der Modus der Herzbeugung. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1850, ix, 22; 220.—**Schiff**. Versuch einer Kritik der in Volkman's "Hämodynamik" über die Ursache der Herzbeugung aufgestellten Ansichten. *Jeunaise Ann. f. Physiol. u. Med.*, 1851, ii, 315-361.—**Schiff**. Ueber directe Reizung der Herzoberfläche. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1882, xxviii, 200-228.—**Schmidt** (E. T.) Bidrag til kundskaben om hjertets udviklingshistorie. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1870, ii, no. 23, 1-47, 1 pl.—**Schnur**. Beobachtungen über die Vergrößerung des Herzens in den ersten Lebensjahren. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1844, iii, 559-582.—**Sebastian** (A. A.) Anatomische, physiologische und pathologische aantekeningen over de eigene aderen van het hart. *N. Arch. v. bin. en buitenl. Geneesk.*, Zwolle, 1848, iii, 105-134, 1 pl.—**Sée** (G.) **Bochefontaine** & **Roussy**. Arrêt rapide des contractions rythmiques des ventricules cardiaques sous l'influence de l'occlusion des artères coronaires. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1881, xcii, 86-89. Also: *France méd.*, Par., 1881, xxviii, 86-88.—**Sée** (M.) Mouvements du cœur. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, 2 s., xi, 303.—**Sewall** (H.) An experiment with reference to the physiology of the intermittent heart-beat. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 145-150.—**Shapir** (G.) Klinich. izsledov. nad vijianjem polojenja tiela i prijatija perifericheskich art. na dijetalnosti serdca. [*Physiology of heart.*] *Vrach. St. Petersburg*, 1881, ii, 154; 170; 202; 493.—**Shapir**. Materiali dlya klin. izsledovanija dijetalnosti serdca. [*Clinical researches on the activity of the heart.*] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1881, cxlii, pt. 3, 213; 350; 453, 6 tab.—**Sibson** (F.) Position and form of the heart and great vessels. *Syst. Med.* (Reynolds), Lond., 1877, iv, 14-124. Also, *in: Libr. Collect. Works*, 89.—**Sibson**, 1881, iii, 30-293.—**Skabiezowski** (B.) Onerwach (ekscytomotoryjnych) przyspie szajacej ruchy serca. [*Excito-motor acceleration of motion of heart.*] *Pan. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1882, lxxviii, 855-868.—**Skoda** (J.) Ueber den Herzstoss und die durch die Herzbeugungen verursachten Töne. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1837, n. F., xiii, 227-266. Also [Abstr.]: *Antl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1837, Prag, 1838, xv, 200-202.—**Skoda**. Function of the papillary muscles of the heart. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1846, vi, 36-39. Also, Reprint.—**Skoda**. Ueber die Funktion der Vorkammern des Herzens und über den Einfluss der Contraktionskraft der Lunge und der Respirationsbewegungen auf die Blutcirculation. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1853, i, 193-213.—**Smith** (C.) The arteries of the heart act by their elasticity and contractility, not by muscles. *N. Ork. M. & S. J.*, 1860, xvii, 175.—**Smith** (F. G.) Experiments on the hearts of the sturgeon, snapping turtle, and frog, when removed from the body. *Med. Exam.*, Phila., 1845, n. s., i, 393-395.—**von Smolenski** (S.) Zur Theorie der Herzbeugung. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1882, xxxi, 209-213.—

Heart.

Snow (J.) The case of fissure of the sternum. *Lancet*, Lond., 1855, ii, 17.—**Sokollovski**, Izsledovanie serdtsai sosudov. [On the heart and great vessels.] *Moskov. med. Gaz.*, 1866, 342-334.—**Sommerbrodt (J.)** Ueber Alorhythmie und Arrhythmie des Herzens und deren Ursachen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1877, xix, 392-423. — Nachtrag zum Puls novigenimus und Berichtigungen. *Ibid.*, 632. — Zur Alorhythmie des Herzens. *Ibid.*, 1878-9, xxiii, 542-553.—**Sonderegger**, Das Herz; Vortrag mit Demonstrationen und Experimenten. *Ber. . . d. St. Gallischen naturw. Gesellsch.* (1880-81), 1882, lxii, 229-254.—**Stefani (A.)** Intorno alle variazioni del volume del cuore ed alla aspirazione diastolica. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1879, iii, no. 7, 1-8.—**Steinlein (S. L.)** Von der Raumveränderung des Blutes und von der Structur des Herzens, dieser entsprechend und sie beweisend. *Med. Ztg.*, Berl., 1834, iii, 136. — Von der Raumveränderung des Blutes und von der Structur des Herzens, dieser entsprechend und sie beweisend. *Gegen Hrn. Prof. J. Müller. Mitth. a. d. Geb. d. Med.*, etc., Altona, 1836, iv, 1-2, Hft., 1-16.—**Stern (S.)** A keltás szívlökésről. [On the pulsation of the heart.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1884, xxviii, 101; 125. *Also, transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1884, xx, 289; 316.—**Stifnon**, Die Bethheilung der einzelnen Stoffe des Serums an der Erzeugung des Herzschlages. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1878, 263-290. *Also, transl.*: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1878, lxvii, 393-398.—**Stokes (W.)** Observations on the actions of the heart. *Edinb. M. & S. J.*, 1830, xxxiv, 269-273.—**Straussius (L.)** De corde. *In his: Conatus anatomici*, 42 Gisse, 1666, 17-32.—**Structure (Sur la) du cœur.** [*From: Mém. Acad. roy. d. sc.*, 1752-4.] *Collect. Acad. d. mém.*, etc., Par., 1786, xi, 349; 422.—**Structure** (On the) and motions of the heart and on the indications of the pulse. *Middleland M. & S. J.*, Worcester, 1830-31, ii, 404-414.—**Surmay**, Recherches sur les mouvements et les fluides normaux du cœur, pour arriver au diagnostic des bruits anormaux qui se passent aux orifices de cet organe. *Gaz. méd. de Par.*, 1852, 3. s., vii, 653; 761. — Note sur le mode d'occlusion des valvules auriculo-ventriculaires, à propos de la communication faite sur le même sujet, par M. Séc. *Union méd.*, Par., 1874, xxviii, 38; 48.—**Svaagman (A. H.)** Bijdrage tot de kennis van het wezen der hersenverweking. *N. Arch. v. hin- en buitenl. Geneesk.*, Zwolle, 1847, ii, 119-140.—**Tarchanoff (J.)** Nouveau moyen d'arrêter le cœur de la grenouille. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1875, 2. s., ii, 498.—**Templer (M.)** The motion of the heart. *Phil. Tr.*, Lond., 1700, iii, 69.—**Theile (F. W.)** Die Anatomie und Physiologie des Herzens seit 1860. *Schmidt's Jahrb.*, Leipz., 1864, cxxi, 92-138. — Die neueren Leistungen auf dem Gebiete der Anatomie und Physiologie des Herzens. *Ibid.*, 1876, clxxi, 81-101.—**Thomson (A.)** Notice of the case of Mons. E. Groux, in which a congenital fissure of the sternum exposes partially to observation some of the movements of the organs of circulation. *Glasgow M. J.*, 1858-9, vi, 48-81, 1 pl.—**Thudichum (J. L. W.)** Note on the foramen ovale. *Assoe. M. J.*, Lond., 1855, i, 370.—**Tiedemann (F.)** Versuche über die Bewegung des Herzens unter dem Rezipienten der Luftpumpe. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1847, 490-498.—**Tigri (A.)** Del cuore umano, studiato in sito; de' suoi piani, e degli assi in relazione alle aperture d'ingresso e di egresso. *Sperimentale*, Firenze, 1861, 4. s., vii, 225-237.—**Traube (L.)** Versuche über den Einfluss des Lungen-Gaswechsels auf die Herzthätigkeit. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1862, xxxi, 193; 737. — Zur Lehre vom Herz- und Klappenstoss. *Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, Berl., 1878, iii, 224-229.—**Tschiriew (S.)** Ueber die Abhängigkeit des Herzrhythmus von den Blutdruckschwankungen. *Centrall. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1876, xiv, 609.—**Up-ham (J. B.)** Some account of the recent experiments in connection with the case of M. Groux. *Boston M. & S. J.*, 1859, ix, 9-16.—**du Vernoi (J. G.)** Von den Drüsen des Herzens. *Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch.* in Petersburg, Riga, 1783, ii, 474-490.—**Virchow (R.)** Zur Geschichte der Pars membranacea septi cordis. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1858, xiii, 269. — Ueber die Ursache der Herzthätigkeit. *Ibid.*, 1862, xxiii, 593.—**Vlacovich (G. P.)** & **Vinschgan (M.)** Della numerazione dei battiti cardiaci nelle ricerche fisiologiche sul vaso e sul simpatico. *Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti*, Venezia, 1870-71, 3. s., xvi, 1537; 1569; 1803.—**Volk-mann (A. W.)** Ueber Herzöne und Herzbeugung. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelb., 1845, iii, 321-329.—**Vulpian (A.)** Recherches sur la durée de la contractilité du cœur après la mort. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1858, Par., 1859, 2. s., v, pt. 2, 1-18. *Also: Gaz. méd. de Par.*, 1858, 3. s., xiii, 479; 515. — Sur les effets de la faradisation des ventricules du cœur chez le chien. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1874, Par., 1875, 6. s., i, 394-398.—**Wachsmuth (A.)** Ueber die Function der Vorkammern des Herzens. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelb., 1854, n. F., iv, 182-218.—**Wallace (R.)** New facts relating to the action of the heart. *Lancet*, Lond., 1860, i, 115.—**Wallach (J.)** Zur Lehre von der Herzbeugung. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wis-*

Heart.

sensch. Med.

, Berl., 1851, 21-28.—**Waller (A.)** Die Spannung in den Vorhöfen des Herzens während der Reizung des Halsmarkes. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1878, 525-534. — Note sur la durée de la systole cardiaque. *Progrès méd.*, Par., 1882, x, 338-340.—**Walsh (J. H.)** On the co-operation of the fibrous pericardium with the ventricles, in accelerating the flow of blood into the auricles. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1845, 77-79.—**Waterman (T.)** *Ultimum moriens.* Boston M. & S. J., 1870, vi, 152.—**Waters (A. T. H.)** Remarks on the movements and sounds of the heart, as illustrated by the case of M. Groux. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 289. — On the rhythmical action of the heart, and its duration in asphyxia. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 59.—**Weaver (L. R.)** The rhythmic action of the heart. *Med. Rec.*, N. Y., 1881, xix, 599.—**Wedel (G. W.)** Von der stossenden und erschütternden Bewegung des Blutes in dem Herzen. *Ausser. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf.*, Nürnberg, 1759, vi, 1-10.—**Wedenski (N.)** Die telephonischen Erscheinungen am Herzen bei Vagusreizung. *Centrall. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1884, xxii, 1-2.—**Weismann (A.)** Ueber die Muscularität des Herzens beim Menschen und in der Thierreihe. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipz., 1861, 41-63, 3 pl.—**von Widmann (O.)** Ueber systolische Einziehungen der Interostalräume. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1877, lxx, 438-440.—**Wilckens (H.)** Ueber die Rotationsbewegungen des Herzens nach einer directen Beobachtung am lebenden Menschen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1874, xii, 233-247, 1 pl.—**Williams (C. J. E.) et al.** Reports of the London committee of the British Association, on the motions and sounds of the heart. *Lond. M. Gaz.*, 1836-7, xix, 360; 1837, xx, 392.—**Williams (D.)** On the sounds produced by the action of the heart. *Edinb. M. & S. J.*, 1829, xxxii, 297-305. *Also (Rev.): Med.-chir. Rev.*, Lond., 1829-30, n. s., xii, 155-159. — Reply to criticisms "on the sounds produced by the action of the heart". *Edinb. M. & S. J.*, 1830, xxxiii, 333-336.—**Witbank (J.)** An experimental inquiry into the cause of the action of the heart. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1824, ix, 361-376. — Observations and experiments on the action of the heart. *N. Am. M. & S. J.*, Phila., 1826, i, 302-311.—**Winkler (F. N.)** Beiträge zur Kenntniss der Herzmusculatur. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipz., 1865, 261-300, 2 pl. — Scheiden und Theilung der primitiven Muskelbündel im Herzen. *Ibid.*, 1867, 221-223, 1 pl.—**Winternitz (W.)** Ueber ungleichzeitige Contraction heider Herzventrikel. *Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1878, vi, 90-92. *Also: Wien. med. Presse*, 1878, xix, 667.—**von Wittich**, Ueber den Verschluss der Coronar-Arterien durch die Semilunar-Klappen und die Wirkung desselben auf die Diastole. *Königsb. med. Jahrb.*, 1862, iii, 232-237.—**Worm Müller**, Die Mängel der bisher angewandten Apparate zum Studium des Mechanismus des Herzens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1880-81, xxii, 405-408.—**Young (T.)** The Croonian lecture; on the functions of the heart and arteries. *Phil. Tr.*, Lond., 1809, 1-31. *Also, in his: Introd. to Med. Lit.*, 8^o, Lond., 1823, 605-633. *Also, in his: Misc. Works*, 8^o, Lond., 1855, i, 511-534.—**von Ziemssen (H.)** Studien über die Bewegungsvorgänge am menschlichen Herzen, sowie über die mechanische und elektrische Erregbarkeit des Herzens und des Nervus phrenicus, angestellt an dem freilegenden Herzen der Catharina Serafin. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1881-2, xxx, 270-276, 2 pl.—**von Ziemssen & Ter Gregorians**, Ueber die normalen Bewegungsvorgänge am Herzen der Catharina Serafin. *Ibid.*, 277-285.—**Zuckerkaud (E.)** Ueber das Trabeculargewebe des Herzens. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1877, xxii, 135.
Heart (Abnormalities and malformations of).

See, also, *Aorta (Abnormalities of)*; *Arterial duct; Artery (Pulmonary, Abnormalities of)*; *Cyanosis*; *Heart (Diseases of, Congenital)*; *Heart (Displacements, etc., of)*; *Heart (Valves of, Abnormalities of)*; *Monsters (Cardiac)*; *Pulse (Abnormal, etc.)*; *Viscera (Abnormalities, etc., of)*.

ALVARENGA (P. F. da C.) Estudo sobre as perforações cardiacas e em particular sobre as communicações entre as cavidades direitas e esquerdas do coração a proposito d'um caso notavel de teratocardia. 4^o. Lisboa, 1868.

Also, in: *Mem. Acad. r. d. se. de Lisb.* Cl. de se. math. phys. e nat., 1870, n. s., iv, pt. 2, 1-154. *Also, transl.* [*Abstr.*]; *Gaz. méd. de Par.*, 1870, 3. s., xxv, 435; 473. *Also*, Reprint of latter.

— Anatomie pathologique et pathogénie des communications entre les cavités gauches du cœur. Traduit du portugais par E.-L. Bertheland. 8^o. Marseille, 1872.

Heart (*Abnormities and malformations of*).

ANKE (N.) * De vitii nonnullis rarioribus cordis observationes quadam. 8°. [Dorpat], 1832.

ASSMUS (C.) * Ueber einen Fall von angeborener Stenose des Conns arteriosus dexter bei offener Kammerscheidewand des Herzens. 8°. Leipzig, 1877.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1877, xx, 216-270, 3 pl.

BAERKEN (J. F.) * Over een geval van aangeborenen hartmisvorming. 8°. Leiden, 1865.

BARBECK (F. G.) & BRUNNER (E.) De corde occulto, indeque hydrope ascite consequente. Cuius anatomico in subjecto quodam deprehensio. Duisburg., 1701.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausannæ, 1760, vii, 737-761.

BECKHATS (G.) * De deformationibus cordis congenitis. 8°. Berolini, [1825].

BIEL (G. E.) * De foraminis ovalis et ductus arteriosi mutationibus. 4°. Berolini, [1827].

BÖGLER (F.) * Klinische Beobachtungen bei Offenbleiben des Foramen ovale. 8°. Erlangen, 1875.

BOISSEL (J.-B.) * Des perforations de la paroi interventriculaire du cœur (traumatiques, congénitales, pathologiques). 4°. Paris, 1875.

BRAUNE (A.) De foramine ovali apud adultos aperto morborum inflammatorum nonnunquam moderatore. 4°. Lipsiæ, [1833].

BURGUIÈRES (É.-E.) * Des vices de conformation des orifices du cœur, considérés comme causes des maladies de cet organe. 4°. Paris, 1841.

DUYKENS (D.) jun. * De abnormi cordis conformationis conditione. 8°. Lugd. Bat., 1819.

ECKER (A.) Beschreibung einiger Fälle von anomaler Communication der Herzvorhöfe und Bemerkungen über anomale Communication der beiden Herzhälften überhaupt, deren Entstehung und deren Einfluss auf die Circulation. 8°. Freiburg, 1839.

FARRE (J. R.) Pathological researches. Essay I. On malformations of the human heart, illustrated by numerous cases. 8°. London, 1814.

FRANK (G. F.) * De deformationibus congenitis in genere et cordis in specie. 8°. Monachii, 1839.

FÜRST (M.) * Om ett Sjnksdomsfall af Vitium organicum cordis. 8°. Lund, 1850.

GELAU (L.) * Ein Fall von Offenbleiben des Septum ventriculorum, sowie des Foramen ovale bei Erhaltung des Lebens bis zum 20. Jahre, ohne Cyanose. 8°. Berlin, [1873].

GUTWASSER (C.) * Ueber einen Fall von Cor trilobulare biatriatum. 8°. Göttingen, 1870.

HEIN (J. C.) * De istis cordis deformationibus que sanguinem venosum cum arterioso misceri permittunt. 4°. Gottingæ, 1816.

HEINE (C.) * Angeborene Atrésie des Ostium arteriosum dextrum. 8°. Tübingen, 1861.

HERRMANN (A. A. G.) * De cordis majorum que vasorum deformationibus. 4°. Gottingæ, 1832.

KANTZ (R.) * De cordis vitii nonnulla. 8°. Berolini, [1852].

KARSTEN (C.) * Ein Fall von abnormer Communication zwischen beiden Herzventrikeln. 8°. Rostock, 1864.

KIESOW (C.) * De cordis vitii nonnulla. 8°. Berolini, [1855].

KNAPPERT (B.) * Over aangeboren hartgebreken. 8°. Leiden, 1861.

MACKENSEN (C.) * Ueber die Hemmungsbildung des Herzens eines 17jährigen Mädchens,

Heart (*Abnormities and malformations of*).

entsprechend einem embryonalen Stadium kurz vor der 7. Woche. 8°. Göttingen, 1870.

MALABARD (J. A.) * De la perforation interventriculaire du cœur. 4°. Strasbourg, 1862.

MARTINEZ (M.) De corde in monstru infanti, ubi obiter, et noviter de motu cordis et sanguinis. 1723.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottingæ, 1747, ii, 973-1001.

PAGET (J.) * On the congenital malformations of the heart. 8°. Edinburgh, 1831.

Also, in: Edinb. M. & S. J., 1831, xxxvi, 263-309.

PEACOCK (T. B.) Cases of malformation of the heart. 8°. London, 1834.

— On malformations of the human heart, etc. With original cases and illustrations. 2. ed. 8°. London, 1866.

POCHÉ (C.) * Contribution à l'étude des anomalies des cloisons cardiaques. 8°. Paris, 1875.

VON ROKITSANSKY (C. F.) Die Defecte der Scheidewände des Herzens. fol. Wien, 1875.

Also, transl. [Abstr.]: J. Anat. & Physiol., Lond., 1875-6, x, 780-785.

SCHIPMANN (D. G.) * Ueber angeborene Stenose oder Atrésie des Ostium atrioventriculare dextrum. 8°. Jena, 1869.

STREHL (P.) * De cordis pericardique quadam abnormitate quam gratiosi medicorum ordinis auctoritate. 8°. Erlangæ, 1830.

THEUNE (N.) * De confluxu trium cavarum in dextro cordis atrio.

In: Fasc. diss. anat.-med. 8°. Amstelædam, 1764, 81-120, 1 pl.

THOMAS (G. F.) * De foramine ovali cordis patente. 8°. Lipsiæ, [1860].

WEBER (M. I.) * De corde univentriculari e quo unns tantum truncus arteriosus surgit. 4°. Bonnæ, 1832.

DE WEICKHMANN (O.) * De stenosi ostii atrioventricularis dextri et de valvulæ tricuspidalis insufficientia, additis duabus morborum historiis. 8°. Gryphicæ, [1862].

WHITSED (J.) * De fabrica cordis vitiosa. 8°. Edinburgh, 1823.

WIENHOLT (P. A. H.) * De communicatione cordis dextri et sinistri. 4°. Halis Sar., [1848].

WISSMANN (A. F. G.) * De communicatione cordis dextri et sinistri quadam. 8°. Halis, [1840].

WOLF (O.) * Ueber Stenose des Ostium arteriosum der rechten Herzkammer. 8°. Berlin, 1869.

Abercrombie (J.) Congenital atresia of right ventricle, ductus arteriosus patent. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 78.—**Abrahamson** (B.) Obliteration partialis aortæ ascendens ex vitiosa obliterations-ductus Botalli. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1857, xiv, 225-227.—**Alezais** (H.) Deux nouveaux cas d'anomalies cardiaques. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 890.—**Allen** (H. B.) Congenital malformation of the heart. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 333.—**Allis** (O. H.) Malformation of the heart, in which there was stenosis of the pulmonary artery, perforation of the ventricular septum, and dilatation of the right ventricle. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 113. Also: Phila. M. Times, 1872, ii, 294.—**Almy** (L. B.) The result in the case of malformation of the heart, reported in 1882. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1883, n. s., ii, no. 4, 74.—**Amyand** (C.) An extraordinary case of the foramen ovale of the heart being found open in an adult. Phil. Tr. 1732-44, Lond., 1747, ix, 133.—**Andral**. De l'état du cœur chez les monstres à deux têtes ou à deux corps. J. hebd. de méd., Par., 1830, vi, 11-12.—**Auger**. Communication inter-auriculaire avec hypertrophie considérable du cœur droit. Compt. Rend. Soc. de biol., 1864, Par., 1865, 4. s., i, 97.—**Anomalin** del corazón; hipertrofia; insuficiencia mitral; insuficiencia aórtica producida por un tercer ventriculo. Rev. méd.-quir., Buenos-Aires, 1876-7, xiii, 510.—**Aran** (A.) Congenital malformation of the heart. Lancet, Lond., 1844, i, 501.—**Archer** (S.) Heart with congenital band across origin of aorta. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 211.—**Ashby** (H.) A case of transposition of the aorta and

Heart (Abnormalities and malformations of).

pulmonary artery in a child of seven months. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1881-2, xvi, 90-93. Also [Abstr.]; *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1881-2, xxxiii, 49. — **Babesiu** (V.) A szivbeli sövényrendellenességek egy sajátos alakjáról. [On peculiar abnormalities of the heart.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1879, xxiii, 934: 997. Also, *transl.*: *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1879-80, n. F., xiv, 260-272, 1 pl. — **Baldwin** (J. F.) A case of dropsy, involving only the lower extremities and half of the trunk; malformation of right heart. *Ohio M. Recorder*, Columbus, 1879-80, iv, 249. — **Balfour** (G. W.) Case of congenital malformation of the heart. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 409. — **Baly**. Malformation of the heart; the pulmonary artery impervious at its origin. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 90-92. — **Bardleben**. Verschluss des linken Ostium arteriosum in dem Herzen eines halbjährigen Kindes. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1850, iii, 305-312. — **Baron**. Une seule artère pour les deux ventricles du cœur. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1836-7, i, 191. — **Barth**. Symptômes graves d'affection du cœur chez un phthisique; mort; communication entre les deux ventricles du cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836, x, 145-150. — **Beck** (B.) Ueber Transposition der Aorta und Arteria pulmonalis in dem Herzen eines neugeborenen Mädchens. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1846, v, 288-295, 1 pl. — **Béclard & Cloquet** (J.) Vice de conformation du cœur. *Bull. Fac. de méd.*, de Par., 1816-17, v (12 année), 115-117. — **Béhier** (A.) Communication interventriculaire; rétrécissement de l'artère pulmonaire; cyanose. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 171. — **Behre**. Ein Herz mit perforirter Scheidewand der Ventrikeln, aus beiden entspringender Aorta und aus einem dritten Ventrikel entspringender Arteria pulmonalis. *Mitth. a. d. Geb. d. ges. Heilk.*, Hamb., 1830, i, 210-212. — Ein Herz mit perforirter Scheidewand der Ventrikeln, aus deren rechtem die Aorta und aus deren linkem die Arteria pulmonalis entspringt. *Ibid.*, 212-214. — **Bennett**. Cardiac disease; patent foramen ovale. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1866, xlii, 174-177. — **Bennett** (J. R.) Perforation of the ventricular septum of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 59. — **Bévard** (P.-H.) Anomalies du cœur. *Diet. de méd.*, 2. éd., Par., 1834, viii, 217-229. — **Bernard** (C.) Conformation anormale du cœur. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1849, Par., 1850, i, 198. — Note sur un cas de vice de conformation du cœur, qui était divisé en deux cavités seulement, et observé chez un enfant ayant vécu un mois. *Union méd.*, Par., 1860, 2. s., v, 612-616. — **Bernheim**. Observation de communication congénitale entre les deux ventricles du cœur. *Rev. méd.*, de l'est, Nancy, 1875, iv, 192. — **Bertody** (C.) Case of communication between the ventricles of the heart; the aorta originating from both ventricles. *Med. Exam.*, Phila., 1845, n. s., i, 261. — **Bianchi** (S.) Di un cuore triloculare biatriato in adulto. *Riv. clin. di Bologna*, 1882, 3. s., ii, 413-424, 1 pl. — **Biesiadcki** (A.) Zwei seltene Bildungsfehler des Herzens. *Untersuch. a. d. path. anat. Inst. in Krakau*, Wien, 1872, 49-59. — **Björnström** (F.) Ett sällsynt fall af hjertfel. *Upsala Läkaref.*, Förh., 1875-6, xi, 125-131. — **Blackmore** (E.) Report of a singular case of malformed heart. *Edinb. M. & S. J.*, 1830, xxxiii, 268-273. — **Blake** (A.) A case of the foramen ovale found not closed on the dissection of a soldier. *Lond. M. & Phys. J.*, 1828, n. s., v, 289-295. — **Blakiston** (P.) On defective closure of the tricuspid foramen as a frequent cause of dropsy. *Lond. M. Gaz.*, 1841, xxviii, 745-757. — **Blix**. Fall af defektbildning i septum ventriculorum cordis. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank.*, Stockholm, 1870, 118-110. — **Bloxam** (J. C.) Case of malformation of the heart. *Lond. M. Gaz.*, 1834-5, xv, 435. — **Blum**. Communication anormale des deux oreillettes sans persistance du trou de Botal. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 246. — **Blumhardt**. Beschreibung des Herzens eines neugeborenen Kindes mit seltener Abweichung in dem Ursprunge der grossen Gefässe. *Mitth. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1833-4, i, 193-212, 1 pl. — **Bochefontaine**. Persistence du trou de Botal observée chez un chien adulte. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 549-551. — Anomalie du cœur chez un chien (disposition anormale des fibres musculaires de la couche commune des ventricles). *Ibid.*, 783. — **Boettcher** (A.) Einmündung der Herzvenen in die Vena anonyma sinistra. *Dorpat. med. Ztschr.*, 1871, i, 235-237. — **Bouchet** (C.) Observations de perforation de la cloison moyenne du cœur, sans cyanose. *J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-inf.*, Nantes, 1838, n. s., xiv, 279-285. — **Boonland**. Observation de plusieurs vices congénitaux réunis de conformation du cœur, entre autres de l'absence de la cloison interventriculaire; situation de l'aorte ascendante à gauche du sternum, inverse de la situation normale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1862-3, xxviii, 777-782. — **Bowditch** (H. I.) Patent foramen ovale. *Extr. Rec. East. Soc. M. Improve.* (1859-61), 1862, iv, 178-180. Also: Boston M. & S. J., 1861, lxix, 93. — **Bradley** (S. M.) Trilocular human heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 33. — **Broadbent**. A study of a case of heart disease, probably malformation. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1872-4, i, 22-25. Also:

Heart (Abnormalities and malformations of).

Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 110; 136. — **Brown** (B.) Case of singular malformation of the heart. *Lond. M. Reposit.*, 1824, n. s., i, 127. — **Buchanan** (G.) Malformation of the heart; cyanosis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 149. — Malformation of heart; undivided truncus arteriosus; heart otherwise double. *Ibid.*, 1864, xv, 89-91. — **Bucqoy**. Communication entre les deux oreillettes par destruction partielle de la cloison destinée à obturer le trou de Botal. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1880), 1881, 2. s., xvii, 228-233. Also: *Union méd.*, Par., 1880, 3. s., xxx, 698-703. — **von Buhl** (L.) Communication der linken Herzkammer mit dem rechten Vorhofe. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelberg, 1854, n. F., v, 1-8. — Transposition sämtlicher Eingeweide Stenose des Conus arteriosus pulmonalis, Defekt des Septum ventriculorum, Verlauf der Aorta links an der Wirbelsäule. *Mitth. a. d. path. Inst. zu München*, Stuttgart, 1878, i, 311-324, 3 pl. — **Cabot**. Malformed heart; interventricular opening. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxvii, 351. — **Cæsar** (J.) Case of malformation of heart and abscess of brain; unusual contents. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 768. — **Callender** (G. W.) Perforation of the septum ventriculorum; clots in some of the pulmonary arteries, undergoing various changes. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 91-95. — **Cameron** (A. H. F.) Some malformations of the heart in infants. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1883, iii, 348-353. — **Campbell** (W.) An account of malformation of the heart, with morbus cæruleus. *Edinb. M. & S. J.*, 1830, xxxiv, 107-109. — **Caestrini** (G.) & **Generali** (G.) Ein Herz mit anormale del gallo domestico. *Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali*, Pisa, 1869, i, 273-280. — **Cantani** (A.) Sviluppo difettoso dell'aorta ascendente; apertura del condotto di Botallo; apertura o mancanza del setto interventricolare; cianosi. *Morzagni*, Napoli, 1871, xiii, 22-61. — **Canton**. Congenital obliteration of origin of the aorta. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-9, ii, 38. — **Carson** (J.) Case of malformation of the heart of a child, which expired on the 5th day after birth. *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxii, 134. Also: *Duhlin Q. J. M. Sc.*, 1844, xxvi, 126. — **Carter** (H. W.) Case of malformation of the heart. *Lond. M. Reposit.*, 1828, xxix, 99-101. — **le Cat**. Concerning the foramen ovale being found open in the hearts of adults. *Phil. Tr.*, 1732-44, Lond., 1747, ix, 134, 1 pl. — **Catherwood** (A.) Case of dropsy, in which a communication existed between the right and left auricles. *Brit. Ann. Med.*, Pharm., etc., Lond., 1837, i, 102. — **Caton** (R.) Case of absence of the inter-auricular septum, without cyanosis, in a man aged forty. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 252. — **Cazeuave** (J.-J.) Observation relative à une ouverture anormale, et non encore observée, du sommet du ventricule droit du cœur, sans épanchement de sang dans la cavité du péricarde. *Gaz. méd.*, de Par., 1833, 2. s., i, 412-414. — **Chapman** (H. C.) Lecture upon the explanation of the anomalies of the circulatory apparatus. *Phila. M. Times*, 1875-6, vi, 313-316. — **Charnal**. Anomalies du cœur et des gros vaisseaux; fusion de la circulation pulmonaire et de la circulation générale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 435-444. — **Charteris**. Notes of a case of congenital malformation of the heart; opening between aortic valve and right ventricle. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1883, n. s., xxxv, 354. — **Chatin** (J.) Sur un cas de communication interventriculaire chez un mammifère. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1868, Par., 1869, 4. s., v, 129-136. — **Cheever** (C. A.) A remarkable case of malformation of the heart of a boy, aged thirteen years and six months. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1821, x, 217-221, 1 pl. — **Chernoff** (V.) Shchai nedorazvitiya serdtsa. [Malformation of heart.] *Ejncnd. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1881, i, 157. — **Chevers** (N.) Case illustrating the earliest stage of the malformation usually known as distribution of the descending aorta from the pulmonary artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 55. — Heart which displayed complete congenital obliteration of the orifice of the pulmonary artery. *Ibid.*, 204. — Ueber die angeborenen Fehler des Herzens und der grossen Gefässe und besonders über die Natur und Ursachen der Blausucht mit Schlüssen für eine rationelle Behandlung derselben. *J. f. Kinderkr.*, Berl., 1847, ix, 81; 175; 269. — **Chiari** (H.) Ueber ein Cor triloculare (mouvenculäre, biatriatum) bei einem 4jährigen Knaben. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1879-80, n. F., xiv, 219-224, 1 pl. Also [Abstr.]: *Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1878-9, 33. — Einmündung der rechtsseitigen Pulmonalvenen in den rechten Vorhof; Defect in Septum atriorum; excentrische Hypertrophie der rechten Herzhälfte; Dilatation der Arteria pulmonalis, bei einem 2jährigen Knaben. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1880, n. F., xv, 319-323. — **Church** (W. S.) Congenital malformation of heart; abnormal septum in left auricle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 188-190. — **Clar**. Eine merkwürdige Bildungs-Anomalie des Herzens mit einem angeborenen Hirnbruch. [Bei einem siebenmonatlichen Frühgeborenen.] *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1857-8, i, 75-78. — **Clark** (A.) Single heart. *N. York J. M.*, 1857, 3. s., ii, 108. — **Clark** (C.) Extraordinary malformation of the heart and great arter-

Heart (Abnormities and malformations of).

ies of a child at birth. *Lancet*, Lond., 1848, ii, 664.—**Coale**. Interventricular opening. *Boston M. & S. J.*, 1856, liv, 18.—**Coates** (R.). A case of malformation of the heart and principal arteries. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1824, ix, 150-153, 1 pl.—**Cockle** (J.). Case of transposition of the great vessels of the heart. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1863, xvi, 193-210, 2 pl. Also [Abstr.]: *Prac. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1861-4, iv, 254.—**Cogorenx**. Observation sur une affection congénitale du cœur. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1827, ii, 57-68.—**Colombo** (G.). Di alcune alterazioni di conformazione del cuore. *Gazz. med. Ital. lomb.*, Milano, 1877, 7, s. iv, 261; 271.—**Conche**. Persistance du trou de Botal; phthisie. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1862, i, 273-278.—**Cortese** (F.). Di una singolare deformità del cuore riscontrata in un vitello bicipite. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1852, exl, 449, 2 pl.—**Cottling**. Malformed heart, congenital. *Boston M. & S. J.*, 1871, vii, 94.—**Conlon**. [Communication des deux ventricules avec persistance du trou de Botal.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxxiii, 437.—**Coopland** (S.). Defect in the ventricular septum of the heart, probably congenital; unusual site of aperture. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879, xxx, 266-271.—**Crampton** (J.). Case of open foramen ovale in an adult. *Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl.*, 1828, v, 71-83. — Case of an anomalous state of the heart. *Dublin M. Tr.*, 1830, n. s., i, 34-40.—**Crisp**. Heart consisting of a single auricle and ventricle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 49. — Malformation of the heart consisting in an imperfect separation of the two ventricles, with absence of the pulmonary artery. *Ibid.*, 50.—**Crispo-Mannana**. Caso raro di spostamento del cuore verso la regione sternale inferiore destra con sclerosa e cancerosa degenerazione dei tre lobi polmonali. *Gior. d. r. Accad. di med.*, di Torino, 1845, xxiv, 129-134.—**Crocher** (H. R.). Case of congenital malformation of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879, xxx, 273. — Congenital malformation of the heart. [3 cases.] *Ibid.*, 273-277. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 189. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 233.—**Cronk** (H. G.). A malformed heart with aorta arching over the right bronchus, and pulmonary artery closed at or about the semilunar valves. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1881), 1882, xxiii, 178-180.—**Crushum**. Congenital malformation of the heart in a youth. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 85-87.—**Dalrymple**. Diseased heart, in which the root of the aorta had an opening common to the two ventricles. *Ibid.*, 1846-8, i, 58.—**Dalton**. Malformation of the heart; the organ having but two cavities, one auricle and one ventricle. *Am. M. Month.*, N. Y., 1855, iii, 224.—**Dampier**. Malformation of the heart. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 327.—**Decaisne** (G.). Communication congénitale des ventricules du cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 445.—**De Giovanni** (A.). Di un vizio di conformazione nel cuore e d' un altro nella cavicola. *Gior. di anat. e fisiol.*, Milano, 1867, iv, 257-264.—**Deguisé**. Cyanose cardiaque, déterminée par la persistance du trou de Botal, et par une communication entre les deux ventricules, avec rétrécissement très considérable de l'artère pulmonaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1842, xvii, 180.—**Delandré**. Observation d'un fait rare de conformation vicieuse du cœur. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1817, lx, 38-55.—**Denné**. Perforation de la cloison du cœur, avec rétrécissement de l'orifice de l'artère pulmonaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1849, xxiv, 124-130.—**Dessus** (E.). Persistance du trou de Botal; congestion pulmonaire. *Ibid.*, 1880, lv, 501.—**Dessus** (E.) & **Callias**. Persistance du trou de Botal chez un homme de 62 ans. *Ibid.*, 352-355.—**Devilliers** (C.). Observation de vice de conformation de cœur chez un nouveau-né; absence d'ouverture aortique; persistance de la vie pendant cinq jours. *Union méd.*, Par., 1860, 2, s. vii, 338-342.—**Dickin** (W. A. P.). Septum in right auricle. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 473.—**Dickinson**. Malformation of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 83.—**Dig** (J.). Ein Beitrag zur Kenntniss seltener Herz-anomalien im Anschluss an einen Fall von angeborener linksseitiger Conusstenose. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1883, xci, 193-259, 1 pl.—**Dissertation** de præternaturalibus quibusdam structuris cordis vasorumque illi proximorum. *Acta Acad. Cæs. reg. Joseph. med.-chir.*, Vindob., 1787, i, 238-262, 1 pl.—**Dobrochotoff**. Záměchání sluchai anomali razvitija ploda. [Abnormity of fetal heart.] *Voyenno-méd. J.*, St. Petersburg, 1879, cxxxv, 230-232.—**Döbner**. Zur Kasistik der Missbildungen des Herzens. *Wien. med. Presse*, 1872, xiii, 603; 630.—**Dubreuil**. De l'ectopie de l'aorte. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1837, 2, s. xiv, 426-438. Also: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1837, iii, 216-220.—**Duckworth** (D.). Notes of a case in which there was a small aperture in the septum ventriculorum near the apex of the heart. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1876, xi, 183.—**Dufour**. [Persistence du trou de Botal; perforation inter-ventriculaire.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 15-17.—**Dugourlay**. Arrêt de développement de la cloison interventriculaire; communication des deux ven-

Heart (Abnormities and malformations of).

trieules; arrêt de développement de l'artère pulmonaire; absence du canal artériel. *Ibid.*, 1866, xli, 431-434.—**Du-guet**. [Communications interventriculaire et interauriculaire du cœur.] *Ibid.*, 563-572.—**Durand** (D.) & **Costa** (C.). Note sopra un caso di vizio congenito di cuore. *Rivista*, Genova, 1882, i, 351-361.—**Duret**. Anomalie cardiaque; communication des deux ventricules. *Gaz. d'hop.*, Par., 1881, liv, 1145.—**Duroziez** (P.). Exemple de large communication des deux cœurs par le trou de Galien, dit trou de Botal, sans cyanose. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1862, Par., 1863, 3, s. iv, 105.—**Durrant** (C. M.). On congenital peculiarity in the structure of the heart. *Lond. M. Gaz.*, 1840, xvi, 509-511.—**Elliot** (R.). Case of univentricular or tricellular heart. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1877, xi, 302-306. Also, Reprint.—**Elliotson**. Rare malformation of the heart. *Lond. M. Gaz.*, 1830-31, vii, 188-190.—**Ellis** (C.). Malformed heart. *Boston M. & S. J.*, 1864, lxx, 138. Also: *Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve.* (1862-6), 1867, v, 119.—**Escalier**. Cyanose; rétrécissement de l'artère pulmonaire à son origine; hypertrophie du ventricule droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1845, xx, 213-226.—**Esbridge** (J. D.). Congenital malformation of the heart, with cyanosis; death at the age of twenty-nine years, from pulmonary tuberculosis. *Med. News*, Phila., 1883, xliii, 79.—**Ettinger** (N. E.). K zrakistike vrojdennich provok serdtsia: sluchai vpadenija legochnich vne v pravok verdtsia pi otrkroim for, ovale i nezaroshem duct. art. Botalli v chestimesjach-nago rehenka. [Termination of pulmonary veins in right ventricle, with open foramen ovale and unclosed ductus art. Botalli in a child 6 months old.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1882, xxi, 329-331.—**Faraudo** (G.). Caso notable de comunicacion completa entre las cavidades derechas e izquierdas del corazon, falta de comunicacion directa de la arteria pulmonar con el ventriculo. *Compendio med.*, Barcel., 1865-6, i, 393-396.—**Farquhar** (W.). Case of open foramen ovale, but not attended with cyanosis till two or three days previous to death. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1866, x, 162-165.—**Fearn** (S. W.). Singular malformation of the heart. *Lancet*, Lond., 1834-5, i, 312.—**Fenton**. Heart with five cavities. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, ii, 338.—**Finlay** (D. W.). Malformation of the heart; stenosis of the pulmonary valve, with dilatation of the pulmonary artery and hypertrophy of the right ventricle; patency of the foramen ovale, with a cribriform opening in the septum of the auricles (ductus arteriosus closed). *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879, xxx, 262-265, 1 pl.—**Fletcher** (T. B. E.). Cases of malformation of the heart. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1842, xxv, 282-296, 1 pl.—**Ford**. Foramen ovale measuring two inches by one and three-fourths inch. *N. York M. J.*, 1877, xxv, 405.—**Forster**. A heart consisting of only two cavities. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 48.—**Foster** (B. W.). On patency of the foramen ovale, attended with cyanosis, and a faint murmur synchronous with the first sound of the heart. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxvi, 112-126.—**Fouquier**. Notice sur les ouvertures naturelles et accidentelles, observées entre les cavités droite et gauche du cœur. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1819, iv (14. année), 363-367.—**Fredet**. Persistance du trou de Botal chez un enfant de cinq ans. *Gaz. d'hop.*, Par., 1874, xlvii, 234.—**Fredenberger** (J.). Freilegendes Herz. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1880, xviii, 424.—**Friedlowis** (A.). Ein Fall von Fehlen des Atrium sinistrum bis auf das linke Herzohr, und Einmündung der Vene pulmonales in die Vena anonyma sinistra bei einem Kinde. *Med. Jahrb.*, Wien, 1867, xiv, 73-85.—**Gage** (T. H.). Inter-ventricular opening in a man of robust health; aneurism at the origin of the aorta, projecting and finally bursting into the cavity of the right ventricle. *Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve.* (1862-6), 1867, v (app.), 56-58.—**Gamage** (W.), jr. Case of malconformation of the heart. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1815, iv, 244-246.—**Geffrier**. Malformation congénitale du cœur; absence de cloison interauriculaire; anomalie de la veine cave inférieure. *France méd.*, Par., 1881, xxviii, 254-260. Also: *Bull. Soc. clin. de Par.* (1881), 1882, v, 6-13.—**Gendriu** (A.-N.). Mémoire sur les vices de conformation du cœur. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1827, ci, 185; 305.—**Gerhardt** (C.). Co génitale Anomalien des Herzens. *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 99.—**Gibert**. Observation d'un cas de malformation du cœur; prolongement en doigt de gant du ventricule gauche à travers le diaphragme; atropisie; présentation de la pièce. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1883, 7, s. iv, 325-327. Also: *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 446.—**Gibier**. Note sur un cas de persistance du trou de Botal chez un homme de 70 ans, ne s'étant révélée par aucun symptôme pendant la vie. *Union méd.*, Par., 1880, 3, s. xxx, 349-353.—**Giovannardi** (E.). Esistenza del foro di Botallo in un adulto. *Spallanzani*, Modena, 1875, xii, 193.—**Giraud** (A.). Note sur un cœur présentant un cloisement anormal du ventricule droit. *Union méd. de la Seine-Inf.*, Rouen, 1874, xiii, 129-135.—**Glas**. Zur Lehre von deu angeborenen Herzfehlern. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1867, xlix,

Heart (Abnormalities and malformations of).

187-217.—**Grundi** (E.) Un nuovo caso di vizio di prima formazione del cuore. Gazz. d. osp., Milano, 1881, ii, 581-600, 1 pl.—**Grant** (H. H.) An anomaly of the human heart. Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxvi, 149-151. Also: Med. Herald, Louisville, 1883-4, v, 217-219.—**Green** (T. H.) Malformation of heart: absence of pulmonary artery; aorta springing from right ventricle; incomplete septum ventriculorum; patent foramen ovale. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 188.—**Gregory** (G.) Case of malformation of the heart. Med.-Chir. Tr., Lond., 1821, xi, 296-298. Also, transl. [Abstr.]: Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1822, vii, 238.—**Greig** (D.) Case of malformation of the heart and blood-vessels of the fetus; pulmonary artery giving off descending aorta and left subclavian. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xv, 28-30. Also, in: Struthers (J.) Case of open foramen ovale, etc., 89, Edinb., 1832, 8-10.—**Gruber** (V.) Sluchai vkhoda polumparnoi veni v pravoc prederdie n chelovaika. [Entrance of the semi-azygous vein into the right auricle in man.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, v, 164; 177.—**Gubler**. Cœur d'adulte avec persistance du trou de Botal et communication des deux ventricles à travers la cloison interventriculaire. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3 s., iii, 279-281.—**Guibert**. [Le cœur d'un enfant d'un mois, n'ayant que deux cavités, une oreillette et un ventricule.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 55.—**Habershon** (S. O.) Cardiac disease: imperfect septum between the ventricles. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3 s., xvii, 443-445.—**Hahn**. Merkwürdiger Bildungsmangel des Herzens. Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 55.—**Halbertsma** (H. J.) De afwijking van het tusschenschot der kamers en der primitive aorta naar links, met hare gevolgen; bijdrage tot de kennis der onregelmatige ontwikkeling van het hart. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 705-714, 1 pl. Also, Reprint.—**Halderman** (D.) Two cases of anomalous heart. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877-8, ii, 49-57.—**Hale**. Case of a heart with a single ventricle, with observations on the production of cyanosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 87-96.—**van Hall** (H. G.) & **Vrolijk** (W.) Waarneming van een merkwaardig organisch gebrek in het hart. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1825, iv, 109-113.—**Hare**. Aperture in the septum ventriculorum, partly closed by one curtain of the tricuspid valve. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 207. Aperture in the septum ventriculorum, with malformation of the aortic valves, and imperfect closure of the foramen ovale. *Ibid.*, 208-210. Malformation of the heart; complete closure of the orifice of the pulmonary artery; very small foramen ovale; cyanosis. *Ibid.*, 1852-3, iv, 81-85. Malformation of the heart; contraction of the pulmonary orifice, with an opening in the septum ventriculorum. *Ibid.*, 1859-60, xi, 45. Malformation of the septum ventriculorum. *Ibid.*, 1865, xvi, 80.—**Hauska**. Ueber den Durchbruch des Septum ventriculorum cordis. Wien. med. Wchnschr., 1855, v, 133.—**Hayward** (J. D.) Congenital malformation of heart. Liverpool M.-Chir. J., 1884, iv, 201.—**Hearder** (G. J.) Abnormalities of the heart in an epileptic patient. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 816-819.—**Heinemann** (H. N.) Absence of right ventricular cavity; occlusion of pulmonary artery. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 157. Also: N. York M. J., 1878, xxvii, 191.—**Hennig** (C.) Vitium cordis; rhachitis; morbilli; pertussis. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1859-60, iii, 49.—**Hervieux**. Communication des cavités du cœur entre elles; absence de l'artère pulmonaire; dyspnée et accès de suffocation pendant la vie; mort à la suite d'un de ces accès. Union méd., Par., 1861, 2 s., x, 421-427. Vice de conformation du cœur; absence du ventricule droit et communication interauriculaire; cyanose; mort 17 jours après la naissance. *Ibid.*, xi, 522-524.—**Heschl**. Angeborene Communication der Herzkammern von seltener Form. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 79-81.—**Hewitt** (G.) Malformation of the heart; no cyanosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 107-110.—**Hickmann**. Malformation of the heart; transposition of auricles and of aorta; absence of pulmonary artery; patent foramen ovale; communicating ventricles; with lateral transposition of principal viscera; cyanosis. *Ibid.*, 1869, xx, 88-92. Transposition of viscera; malformation of heart; pulmonary veins from right lung entering left auricle, and from left lung entering right auricle. *Ibid.*, 93-98.—**Hiels** (J. W.) Heart with open foramen ovale without cyanosis; thickening of the pulmonary valves. *Ibid.*, 1865, xvi, 91.—**Hildreth**. Malformed heart; interventricular opening, and opening of the ductus arteriosus into the arteria innominata. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1889, vii, 28.—**Hillier** (L.) Congenital malformation of the heart; perforation of the septum ventriculorum, establishing a communication between the left ventricle and the right auricle. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 110. Communication between the ventricles of the heart; tubercular peritonitis and ulceration of bowels. *Ibid.*, 1864, xii, 76.—**Hoffman** (R. K.) Case of malformation of the heart.

Heart (Abnormalities and malformations of).

N. York M. & Phys. J., 1827, vi, 250-252.—**Hoffmann** (D.) Cordis vicinarumque partium prava conformatio. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii, 5-12.—**Holl** (M.) Beitrag zu den Defecten des Septums ventriculorum cordis. Med. Jahrb., Wien, 1880, 453-459, 1 pl. Zur Lehre über die Transposition der aus dem Herzen tretenden arteriellen Gefäßstämme. *Ibid.*, 1882, 503-512, 1 pl.—**Holmes** (W. F.) Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb. (1821-3), 1824, i, 232-239.—**Holmsted** (G. C.) † Lond. M. Reposit., 1824, xvii, 453-457.—**Holst** (F.) Markvärldige Afvigelser i Hjerterets og dets store Blodkars Dannelse; en Aorta uden Arteria subclavia sinistra. Eyr, Christiania, 1832, vii, 236-244.—**Holt** (L. E.) Malformation of the heart; patency of foramen ovale and ductus arteriosus; stenosis of the aorta; hypertrophy of both ventricles. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 416.—**Houston** (J.) † Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 322.—**Howship**. † Edinb. M. & S. J., 1813, ix, 399-402.—**Huart**. Anomalie du cœur; orifice situé à la base de la cloison interventriculaire établissant une communication du ventricule droit avec le ventricule gauche. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1879, xxviii, 156. Also: Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 109.—**Hüter** (C.) Grosse Communication zwischen beiden Vorhöfen unter dem verschlossenen Foramen ovale; Tod im 65. Lebensjahre. Arch. f. path. Anat. et exp. Med., 1864, xxx, 587-593.—**Hunter** (W.) † † Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1784, vi, 291-309, 1 pl.—**Hutchinson**. Malformation of the heart, from a child who had suffered from cyanosis; imperfect septum of the ventricles; rudimentary right ventricle, which was divided into two chambers by a fleshy septum between its sinus and its infundibular portion. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 99-101.—**Hutinel**. Anomalie de l'orifice aortique. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 128-130.—**Hybord**. Communication interventriculaire; rétrécissement de l'infundibulum de l'artère pulmonaire; diverticulum de cet infundibulum formant un troisième ventricule. *Ibid.*, 1868, xliii, 76-79.—**Hyde** (W.) Peculiarity of structure of heart; no tricuspid orifice. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 456.—**Isaacs** (C. E.) † N. York M. & S. Reporter, 1847, ii, 129.—**Jackson** (J.) † N. Eng. J. M. & S., Bost., 1814, iii, 161-163.—**Jackson** (J.) † Northwest. M. & S. J., Chicago, 1848-9, v, 469-471.—**Jackson** (J. B. S.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 338. † *Ibid.*, 1850, n. s., xix, 370. Sacculated pouch just below the Eustachian valve, as an anatomical variety. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 529. Malformed heart; interventricular opening and opening of the ductus arteriosus into the arteria innominata. *Ibid.*, 1875, xciii, 449. Congenital interventricular opening of the heart in an adult of robust health, or rupture of the septum two months before death. *Ibid.*, 1865, lxxii, 209. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v (app.), 175-178.—**Jadelot**. Altération de la valvule mitrale; persistance du trou de Botal; variole. J. niv. et heb. de méd. et chir. prat., Par., 1830, 2 s., i, 71-76.—**Janeway** (E. G.) Malposition of aorta and pulmonary artery; thrombosis in heart and cerebral embolism; death from intestinal hemorrhage. Mod. Rec., N. Y., 1877, xii, 811. Also [Abstr.]: N. York M. J., 1877, xxvi, 636.—**Jenner**. Heart exhibiting an aperture through the septum of the ventricles. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 37.—**Jourdain** E.-L. Observation sur une affection organique du cœur et de l'aorte. Tr. méd., Par., 1832, vii, 159-176.—**Joy** (W. B.) Congenital malformations of the heart. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iii, 568. Preternatural communication between the two sides of the heart. *Ibid.*, 569-575.—**Kaulich**. Offenses Foramen ovale; offener Ductus Botalli; Tod durch allgemeinen Hydrops. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxiii, 92.—**Kelly** (C.) † Cyanosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 185. † *Ibid.*, 1870, xxi, 89. † Transposition of the great vessels; cyanosis. *Ibid.*, 1871, xxii, 92-94. † Defective septum ventriculorum. *Ibid.*, 95.—**King** (R.) † Associated with caries of the right mastoid bone, and abscess in the right cerebral hemisphere. *Ibid.*, 1872, xxiii, 83-86.—**King** (T. W.) Case of transposition of the aorta and pulmonary artery, with remarks on the causes of communication between the two sides of the heart. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1844, iv, 32-34.—**Kleinschmidt** (C. H. A.) † Walsh's Retrospect, Wash., 1881, ii, 141.—**Knuovenagel**. Fall von angeborener Enge des gesammten Aortensystems mit consecutiver bedeutender Vergrößerung des Herzens. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 523-528.—**Körner**. Diagnose einer Perforation des Ventrikelseptums an einem jungen Manne. Sitzungsbd. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1870-71, viii, 26-32.—**Krubbe** (H.) † (Atresia aortae venosi dextri.) Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1864, vii, 149.—**Laublbene**. Perforation du ventricule gauche du cœur. Union méd., Par., 1864, 2 s., xxii, 164-168.—**Lacroix** (C.) Embouchure anormale des veines pulmonaires droites dans l'oreillette droite; large perforation interauriculaire; épanchement dans le péricarde; accès de la fosse iliaque; péritérite sur-aiguë; autopsie. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1843, vii, 200-216.—**Lau-**

Heart (Abnormities and malformations of).

cercaux. Des anomalies cardiaques. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1880, liii, 809; 819; 825; 839; 850; 875; 883; 906; 930. — **Landonzy (H.)** Observation de communication anormale entre les cavités du cœur; persistance du trou de Botal; ouverture à la partie moyenne et supérieure de la cloison inter-ventriculaire; dilatation avec hypertrophie du ventricule droit; étroitesse congénitale de l'artère pulmonaire. *Arch. gén. de méd., Par.*, 1838, iii, 436-443. Also [Abstr.]; *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 165. — Note sur une perforation de la cloison inter-ventriculaire. *Ibid.*, 2. éd., 1839, xiv, 94-96. — Large communication intra-auriculaire sans cyanose; insuffisance mitrale par atrophie scléreuse des piliers de la valvule; absence du tronc brachio-céphalique artériel; rates multiples (8); réflexions sur l'incertitude du diagnostic des communications vicieuses du cœur. *Ibid.*, 1872, xvii, 460-465. — **Laurence.** Aorte naissant des deux ventricules; oblitération de l'artère pulmonaire. *Ibid.*, 1877, xii, 216-219. — **Law.** Opening in the interauricular septum; eccentric hypertrophy of the left ventricle; dilatation and hypertrophy of left auricle; concentric hypertrophy of right ventricle, with contraction of the opening into auricle; effusion into pericardium. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1844, i, 270. Also: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1846, i, 494. — **Leaman (H.)** Malformation of the heart. *Med. Bull., Phila.*, 1880-81, ii, 54. — **Le Barillier.** Cyanose; ventricule unique; artère pulmonaire étroite à son origine. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1861, xxxiv, 101. — **Lebert.** Ueber einen Fall von Ursprung der Aorta aus dem rechten Ventrikel neben der Arteria pulmonalis mit Offenbleiben des eirunden Loches, sowie der Kammercheidewand, ohne Cyanose, und Erhaltung des Lebens bis zum zwanzigsten Jahre. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1863, xxviii, 405-414. — **Ledibeder.** [Organisation anormale du cœur avec oblitération de l'artère pulmonaire et absence du canal artériel.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1834, ix, 186. — Organisation anormale du cœur; oblitération de l'artère pulmonaire à sa naissance; absence du canal artériel. *Ibid.*, 1836, xi, 68-70. — **Ledwich (T. H.)** On congenital deficiency of the septal walls of the heart, as a cause of cardiac murmurs. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1832, xvii, 41-53. — **Lee (C. A.)** Case of cyanosis; opening between the ventricles, near the mouth of the aorta, with contraction of the pulmonary artery. *Bull. M. J.*, 1849-50, v, 70-74. — **Lees (D. B.)** Case of malformation of the heart, with transposition of the aorta and pulmonary artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879-80, xxxi, 58-62. Also: *Lancet*, Lond., 1880, i, 132. — **Legallois.** Note sur un vice d'organisation dans le cœur et les gros vaisseaux d'un fœtus de lapin. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1809, ii (5. année), 99. — **Leigh.** *f. Am. J. M. Sc., Phila.*, 1854, n. s., xxvii, 355. — **Leyden (E.)** Ein bemerkenswerther Fall von Stenose des Ostium aorticum. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1864, xxxi, 197, 1 pl. — **Lichtenstein.** A. Abhandlung über ein accessorisches Arterienherz bei Kaninchen. *Ambl. Ber.*, ii, d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1854, Götting, 1860, xxxi, 90-92. — **Little (T. E.)** Abnormality of the great cardiac vessels; absence of the superior vena cava. *Dublin J. M. Sc.*, 1880, 3. s., lxx, 443-445. — **Livingston (B.)** Congenital communication between the right side of the heart and the beginning of the aorta. *Med. Rec., N. Y.*, 1883, xxiv, 249. — **Lloyd.** Patent foramen ovale; dilatation of the right side of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, i, 223. — **Löbel.** Vitium cordis congenitum, consistens in defectu (partiali) septi ventriculorum, in vivo cognitum; deformitas cordis specialis. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867)*, 1868, 262-266. — **Lombardini (A.)** intorno ad un caso d'apertura nel setto interventricolare del cuore. *Gazz. d. osp., Milano*, 1883, iv, 660; 666. — **Lorenz (A.)** Ueber den Befund an einem Herzen mit Defect der Vorkammercheidewand. *Med. Jahrb., Wien*, 1880, 197-204, 1 pl. — **Louis (P. C. A.)** De la communication des cavités droites avec les cavités gauches du cœur. *In his: Mém., ou recherches anat.-path.*, 8^o, Par., 1826, 301-350. — **Lund (O.)** En stor Aabning i Hjerterkamrenes Skillevag. *Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania*, 1843, vi, 268-276. — **Mackenzie (S.)** Two cases of congenital malformation of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879-80, xxxi, 63-70, 1 pl. — **Maier (R.)** Ueber eine complicirte Missbildung des Herzens. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1876, lxvii, 45, 1 pl. — **Makuna (M. D.)** *f. Lancet*, Lond., 1879, ii, 910. — **Malherbe.** De la persistance du canal artériel au point de vue clinique. *In his: Études clin.*, 8^o, Nantes, 1883, fasc. 2, 37-49. — **Marchal.** Conformation vicieuse du cœur d'un enfant affecté de la maladie bleue. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1819, lxxix, 354-356. Also: *transl.*, *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1822, vii, 240. — **Marcy.** Cas d'anomalie du cœur; oblitération congénitale de l'artère pulmonaire à son origine; communication des deux ventricules; persistance du canal artériel; enfant de onze mois; cyanose pendant la vie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 313-320. — **Markham (W. O.)** Open foramen ovale; loud systolic bruit; tuberculosis of the lungs. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 142-149. Also: *Brit. M. J., Lond.*, 1857, i, 268-

Heart (Abnormities and malformations of).

270. — **Maroni (A.)** Stenosi congenita del cono arterioso destro con apertura del setto interventricolare. *Gazz. d. osp., Milano*, 1883, iv, 171; 179; 186; 203. — **Marshall (J.)** Communication between the ventricles of the heart. *Lond. M. Gaz.*, 1830, vi, 886-888. — **Martin (G.)** [Enfant âgé d'un mois et demi; pas de cloison dans les oreillettes et les ventricules; anomalies d'origine des troncs artériels.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 2. éd., 1826, i, 39-44. — **Martinez (M.)** Observatio rara de corde in monstruo infante, ubi obiter, et moviter, de motu cordis, et sanguinis agitur. *In his: Notæ anatomicas, etc.*, 4^o, Madrid, 1750, 223-253. — **Mauran (J.)** Account of a malformation of the human heart. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1827, xiv, 253-258, 2 pl. — **Maurice.** [Interventricular communication; contraction of orifice of pulmonary artery and vegetations of the valves.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 401. — **Mayer.** Berichte über organische Fehler des Herzens und der grossen Blutgefässe, welche bey Leichenöffnungen gefunden wurden. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien*, 1819, v, 3. St., 59-83. — **Mayne (R.)** Observations on a case of open foramen ovale, in which the circulation was remarkably deranged. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1848, v, 46-59. Also [Abstr.]; *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1847-8, 35-38. — **Mazzotti (L.)** Storia di un caso di triplice vizio di cuore e citrosi di fegato con polso epatico e venoso. *Bull. d. se. med. di Bologna*, 1876, 5. s., xxii, 420-432. — Un caso di trasposizione completa dei tronchi arteriosi del cuore. *Riv. clin. di Bologna*, 1879, 2. s., ix, 257-261. — **Meckel (J. F.)** Anatomische und physiologische Beobachtung einer ausserordentlichen Ausdehnung des Herzens, die daher entstand, dass der Kanal der Aorta zu enge war. *Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha*, 1783, iii, 607-629. — Ueber die Bildungsfehler des Herzens. *Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1805, vi, 549-610. — Beitrag zur Geschichte der Bildungsfehler des Herzens, welche die Bildung des rothen Blutes hindern. *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1815, i, 221-284, 1 pl. Also: *transl.*, *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1819, iii, 224; 301. — **Meigs (J. F.)** Transposition of the arteries. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1860-66), 1867, ii, 37-40. — **Merkel (G.)** Zur Casuistik der fötalen Herzerkrankungen. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1869, xlviii, 488-494. — **Meyer (A.)** Case of cyanosis due to congenital closure of aortic orifice; child living twenty-seven days. *Med. Rec., N. Y.*, 1883, xxxiii, 428. — **Middelton (G. S.)** A case of congenital malformation of the heart. *Glasgow M. J.*, 1882, xviii, 446-448. — **Mo (G.)** Presentazione di una rara anomalia del cuore, fatta alla Società di medicina e chirurgia. *Osservatore*, Torino, 1874, x, 321-324. — **Mollwo (C.)** Centraler Ursprung der Aorta; Defect im Sept. ventriculor.; tiefer Ursprung der A. pulmon. mit anfänglichem Verlauf innerhalb der Muskulatur und dabei völlige Gesundheit bis zum 8ten Lebensjahre. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1860, xix, 438-442. — Centraler Ursprung der A. pulmon.; 2 Defecte im Sept. ventr.; offenes Foram. ovale; Ursprung der Aorta aus dem rechten Ventrikel; gänzlich intactes Endocardium; Cyanose; Tod im 4ten Lebensjahre. *Ibid.*, 442-444. — **Moore (N.)** *f. St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1875, xi, 225; 1876, xii, 101. — Malformation of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1881, xxxii, 39-41. — Abnormal heart. *Ibid.*, 1882-3, xxxiv, 29-31. — Variety in the structure of the heart. *Ibid.*, 31. — **Montard-Martin.** Rétrécissement congénital de l'aorte; athérome; hypertrophie du cœur; absence d'une des valvules sigmoïdes. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 737-742. — **Müller (O.)** Communication der Herzventrikel. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1875, lxxv, 140-142. — **Napper (A.)** Rare malformation of the heart. *Lond. M. Gaz.*, 1840-41, xxvii, 793. — **Neurohr (G. A.)** Gerichtliche Leichenöffnung eines Erbenkten, welcher an einem organischen Fehler des Herzbeutels und Herzens litt. *Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang.*, 1825, x, 157-163. — **Newman (D.)** Malformations of the heart in their relation to the pathology of cyanosis. *Glasgow M. J.*, 1884, xxi, 81-101, 6 pl. — **Nikoloff (G. M.)** Sluchai vrojdennago poroka obrazovaniya serdtsa . . . spoznannii pri jizni bolnogo. [Congenital defect of heart diagnosed during life.] *Vrach. St. Petersburg*, 1882, iii, 20-24. — **Nuhn.** Ueber eine seltene fehlerhafte Bildung des Herzens, namentlich angeborenen Mangel des Ostium venosum der rechten Herzkammer. *Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelb.*, 1865, 3. R., xxiv, 1-11, 1 pl. — **Nunneley.** Aorta freely communicating with both ventricles, these with each other; small and thin-walled pulmonary artery with very small slit-like opening into the ventricle; open foramen ovale. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 42-44. — **Ogle (J. W.)** Abnormal condition of the valve at the root of the pulmonary artery, with consequent hypertrophy of the parietes of the right ventricle of the heart. *Ibid.*, 1857-4, v, 69-71. — Sur la persistance du trou de Botal dans le cœur de l'homme adulte à l'état de santé. *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1859, ii, 119-121. — **Ogston (A.)** Angeborene Missbildung des Herzens; Situs transversus der Aorta und der Lungenarterie; klinische Beobachtung.

Heart (*Abnormities and malformations of*).

Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1873, iv, 169-172.—**Olivry**. Observation sur une maladie bleue. *J. gén. de méd. chir. et pharm.*, Par., 1820, lxxiii, 145-155. *Also, transl.* [Abstr.]: *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1822, vii, 241-243.—**Olshausen** (R. M.) Angeborene Stenose des Ostium arteriosum pulmonale mit vollständigem Mangel der Ventrikelscheidewand, sowie gleichzeitig vorhandenem Situs transversus. *Deutsche Klinik*, Berl., 1870, xxii, 7.—**Oppolzer**. Ein Fall von Stenocardie, nebst Bemerkungen über das Wesen der Krankheit. *Wien. Med.-Halle*, 1862, iii, 224.—**Orth**. Herz mit Kommunikation zwischen dem rechten Vorhof und dem rechten Ventrikel. *Beitr. z. Geburtsb. u. Gynäk.*, Berl., 1875, iii, 135.—**O'Shaughnessy** (R.) Case of congenital malformation of the heart. *India Reg. M. Sc.*, Calcutta, 1848, i, 684-689.—**Oser** (W.) Cases of cardiac abnormalities. *Montreal Gen. Hosp. Rep.*, 1880, i, 177-192, 2 pl., 11. *Also*, Reprint.—**O'Sullivan** (S.) Report of a case of congenital malformation of the heart; stenosis of the conus arteriosus with an opening between the ventricles, the foramen ovale unobscured. *Dublin J. M. Sc.*, 1880, 3 s., lxxix, 350-360.—**Pacanowski** (H.) Wrodzone polaczenie komorek sercowych (communicatio ventriculorum cordis congenita). *Gaz. lek.*, Warszawa, 1883, 2 s., iii, 759; 806; 825, 1 pl.—**Pannu** (P. L.) Duplicitas cordis bei einem übrigen einfachen Hühner-Embryo. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1859, xvi, 39-50, 1 pl.—**Parker** (N.) Malformation of the heart; great contraction of the pulmonary orifice; aorta arising entirely from the right ventricle; aperture in the septum ventriculorum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 51.—**Parona** (E.) Cuor di chelonio in persona adulta. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1877, 7 s., iv, 441; 451; 461. — Di una moltiplice alterazione di prima formazione del cuore. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1879, cexlix, 510-523, 1 pl.—**Peacock** (T. B.) † *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1846-7, vii, 644-650. *Also* [Abstr.]: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 52. — Malformation of the heart consisting in an imperfection of the auricular and ventricular septa. *Ibid.*, 61. — Contraction of the orifice of the pulmonary artery, and communication between the cavities of the auricles by the foramen ovale. *Ibid.*, 200-203. — Absence of the pulmonary artery, the aorta arising chiefly from the right ventricle, and giving off the pulmonary branches through the ductus arteriosus. *Ibid.*, 205-207. — Case of malformation of the heart, in which death resulted from obstruction in the trunk of the pulmonary artery. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1847, xxx, 131-140, 1 pl. — Note in reference to a case of malformation of the heart. *Ibid.*, 1848, xxxi, 61-64. — Contraction of the pulmonary orifice; partial origin of the aorta from right ventricle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, ii, 37. — Largely open foramen ovale, dependent on contraction of the aortic orifice. *Ibid.*, 183. — Sacculated expansion of the valve closing the foramen ovale. *Ibid.*, 1850-52, iii, 80. — Obstructive disease of the aortic valves, dependent on malformation; small aneurism in the ventricular septum. *Ibid.*, 287. — † Contraction of the right auriculo-ventricular orifice, with two small apertures in the septum ventriculorum. *Ibid.*, 1853-4, v, 64-67. — † Great contraction of the pulmonary orifice; deficiency in the septum ventriculorum, and open foramen ovale. *Ibid.*, 67-69. — † Both auricles opening into the left ventricle, and transposition of the aorta and pulmonary artery. *Ibid.*, 1855, vi, 117-119, 1 pl. — Lectures on the malformation of the heart. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, viii, 455; 479; 535; 563; 590. *Also, transl.*: *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1855, xxiv, 225; 353. — Two cases of malformation of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 80-85. — Re-opening of the foramen ovale. *Ibid.*, 1858-9, x, 108-110. *Also*: *Lancet*, Lond., 1859, i, 391. — † Absence of ductus arteriosus; small size of the pulmonary artery; aorta arising from both ventricles; irregular course of the aorta. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 40-43, 1 pl. *Also*: *Lancet*, Lond., 1859, ii, 485. — Largely open foramen ovale, without cyanosis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 68-70. *Also*: *Lancet*, Lond., 1860, i, 421. — Contraction of the orifice of the pulmonary artery, and deficiency in the septum ventriculorum; cyanosis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 57-59. — Obliteration of the orifice of the pulmonary artery; open foramen ovale and ductus arteriosus; cyanosis. *Ibid.*, 1864, xv, 60-62, 1 pl. — Contraction of the infundibular portion of the right ventricle; deficiency in the septum of the ventricles, the aorta arising chiefly from the right ventricle; foramen ovale closed. *Ibid.*, 1866, xvii, 45. — Atria of the orifice of the pulmonary artery; aorta communicating with both ventricles. *Ibid.*, 1869, xx, 61-86. *Also*, Reprint. — Contraction or stenosis of the pulmonary orifice; aorta arising from both ventricles. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 87. — Contraction of the pulmonary orifice; aorta arising equally from both ventricles. *Ibid.*, 1870, xxi, 78. — Great contraction of the pulmonary orifice; aorta arising from the right ventricle, but communicating with the left by an aperture in the septum. *Ibid.*, 79. — Nearly complete separation between

Heart (*Abnormities and malformations of*).

the sinus and infundibular portion of the right ventricle; aorta arising from both ventricles. *Ibid.*, 83-86. — † *Ibid.*, 1871, xxii, 85-92, 1 pl. — † Atria of the pulmonary artery; aorta arising from right ventricle; pulmonary circulation maintained through the ductus arteriosus. *Ibid.*, 1874, xxv, 62-64. — † Stenosis at the commencement of the conus arteriosus of the right ventricle and at the origin of the pulmonary artery; aperture in septum ventriculorum and aorta arising partly from right side; foramen ovale and ductus arteriosus closed; cyanosis. *Ibid.*, 1876, xxvii, 131-136. — † Great constriction or stenosis of the orifice of the pulmonary artery; aorta arising from both ventricles; defects in the fold of the foramen ovale; ductus arteriosus closed. *Ibid.*, 1881, xxxii, 35-38, 11, 1 pl. *Also*: *Lancet*, Lond., 1880, ii, 530. — † Large aperture in the septum of the auricles; with the foramen ovale closed. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1878, xxix, 43-47, 1 pl.—**Pellizzari** (G.) Delle perforazioni delle tramezze del cuore. [4 cases.] *Sperimentale*, Firenze, 1858, 4 s., ii, 38; 434; 535; 1859, 4 s., iii, 143.—**Perkins** (C.) † *N. York M. & Phys. J.*, 1823, ii, 444-451.—**Perreymond**. Communication des oreillettes chez trois femmes présentant des gibbosités rachitiques. *Union méd.*, Par., 1875, ii, 203-205.—**Persistencia** del agujero de Botal, sin producción de cianosis y sin alteraciones de la circulación durante la vida. *España méd.*, Madrid, 1863, viii, 194.—**Pervios** foramen ovale, with emphysema, at sixty-six years of age. *Penins. J. M.*, Ann Arbor, Mich., 1853-4, i, 213.—**Petersson** (O.) Menniskohjerta med vena cava superior sinistra. *Upsala Läkarf. Förh.*, 1867-8, iii, 697-703.—**Pistocchi** (F. S.) Di una sinfisi completa di cuore complicata con altre organiche alterazioni. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1851, iii, 18-36.—**Pisoni** (G.) Importante anomalía del cuore. *Spallanzani*, Modena, 1878, 2 s., vii, 201; 252.—**Polailon**. Communication des ventricules du cœur, chez un nouveau-né. *Union méd.*, Par., 1876, i, 819.—**Pott** (R.) Ein Beitrag zu den Bildungsfehlern und fötalen Erkrankungen des Herzens. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1878, n. F., xiii, 11-34, 1 pl.—**Power** (H.) Case of opening in septum ventriculorum; pulmonary artery and aorta given off from the heart as one trunk. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865, xvi, 62.—**Proebsting** (A.) Ueber Tachycardie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1882, xxxi, 349-374.—**Pultney** (R.) An account of an extraordinary conformation of the heart. *Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond.*, 1785, iii, 339-344.—**Pye-Smith** (P. H.) Transposition of the aorta and pulmonary artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872, xxiii, 80-83.—**Quain** (R.) Heart with a congenital perforation at the base of the septum ventriculorum. *Ibid.*, 1846-8, i, 60.—**Rausbotham**. The heart of an infant consisting of only one auricle and ventricle. *Ibid.*, 48.—**Rauchfuss** (C.) Zwei Reihen angeborener Erkrankungen und Missbildungen des Herzens. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1864, vi, 370-376. — Die angeborenen Entwickelungsfehler und die Fötalkrankheiten des Herzens und der grossen Gefässe. *Handb. d. Kinderkr.* (Gerhardt), Tübing., 1878, iv, 1. Hft., 12-154. *Also*, Reprint.—**Ray**. Singular malformation of the heart. *Med. Mag.*, Bost., 1834, ii, 317-321.—**Raynaud** (M.) Coeur; anomalies. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1868, viii, 325-342.—**Reid** (J.) Case of obliteration of the vena cava superior at its entrance into the heart. *Edinb. M. & S. J.*, 1835, xliii, 297-301.—**Reinur**. Das Herz eines Kindes von 4 Jahren, das eine Öffnung dem rechten und linken Ventrikel darbietet. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1876, v, 512.—**Révilliod**. Communication des deux ventricles; sténose de l'artère pulmonaire; anévrysme disséquant de cette même artère. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1882, lvi, 589-591. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1882, x, 404.—**Rex** (G. A.) Congenital malformation of the heart; contraction of the pulmonary artery; deficient septum ventriculorum, with origin of the aorta from both ventricles; no cyanosis. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1874-5), 1876, v, 78. *Also*: *Phila. M. Times*, 1874, iv, 380.—**Reynolds** (R.) † In a child; cyanosis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 123-126.—**Rezelt**. Hereditäre Herzfehler. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1877, xxii, 338.—**Ring**. A singular case of malformation of the heart. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1805, xiii, 120, 1 pl.—**Ripping** (L. H.) Ein Fall von angeborenem Herzfehler bei einem Epileptischen. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipz. u. Heidelb., 1866, 3. R., xxviii, 82-85, 1 pl.—**Roach** (P.) Malformation of left auricle. *Boston M. & S. J.*, 1880, cii, 598. *Also*: *Med. Gaz.*, N. Y., 1880, vii, 373.—**Rokitansky** (C.) Ueber Defect der Scheidewand der Vorhöfe. *Med. Jahrb.*, Wien, 1871, 108-122.—**Salvioli** (G.) Vizio congenito del cuore. *Riv. clin. di Bologna*, 1878, 2 s., viii, 332-334.—**Sanderson**. † With cyanosis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 89.—**Sandifort** (E.) De rarissimo cordis vitio. *In his*: *Obs. anat. patol.*, 4^o Lngd. Bat., 1777, i, 1: 1781, iv, 106.—**Schiff**. Ein accessorisches Arterienstück bei Kaninchen. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1854, xiii, 523-527.—**Schilling** (E.) Case of malformation of the heart, and abnormal arrangement of the large arteries. *N. York J. M.*, 1857, 3 s., iii, 71-79.—**Schlemm**. Unvollkommene Scheidewand des Herzens. *Med. Ztg.*, Berl., 1833, ii, 119.—**Schnitzler** &

Heart (Abnormities and malformations of).

Rokitansky. Ueber Persistenz des arteriösen Ganges vom klinischen Standpunkte (mit Demonstration der heutzüglichen Präparate). Wien. Med.-Halle, 1864, v. 108.—**Schumacher.** Befund eines angeborenen Herzfehlers. Wien. med. Wchenschr., 1873, xxiii, 854.—**Scmple** (H.) Malformation of the heart; patent foramen ovale; imperfectum ventriculorum; aorta giving off from the right ventricle; ductus arteriosus giving off the right and left pulmonary arteries; cyanosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 80-82.—**Shattock** (S. G.) Atresia of the aortic aperture in an infant. *Ibid.*, 1881, xxxii, 38.—**Shearman** (E. J.) Curious case of malformation of the heart, simulating the physical signs of organic disease of all the valves. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 484.—**Sibbald** (J.) Malformation of the heart, with abnormal distribution of aortic branches to the lungs; from a child. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 167. *Also:* Lancet, Lond., 1857, ii, 35.—**Sieveling.** Congenital malformation of the heart; absence of the right auriculo-ventricular orifice; patulous foramen ovale; defective inter-ventricular septum. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 97-99.—**Silfverskjöld** (P. D.) Bidrag till de medfödda hjertfelens kasistik. [Congenital defect of heart.] Eira, Göteborg, 1883, vii, 69-82.—**Simanowski** (N. P.) Sluchai vrojdennogo poroka serdca. [Congenital defect of heart.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1881, i, 409-418.—**Silovskij** (P.) Zamietchatelnoe serdce. [A remarkable heart.] Voynommed. J., St. Petersburg, 1867, c, 219-224.—**Skoda & Prang** (A.) Abnormitates cordis et vasorum majorum. Oesterr. med. Wchenschr., Wien, 1845, 65-71.—**Smith** (D. B.) Curious and rare malformation of the heart. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 53.—**Smith** (E.) Premature ossification of the foramen ovale; large pulmonary artery and duct, and contracted left heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 52-55.—**Smith** (J. L.) † Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 323.—**Spry** (J. H.) History of a peculiar morbid appearance of the heart. Mem. M. Soc. Lond., 1805, vi, 137-150.—**Standert** (H. C.) A description of malformation in the heart of an infant. Phil. Tr., Lond., 1805, 228-230, 1 pl.—**Stewart** (D.) Case of open foramen ovale. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1835-42, viii, 350-353.—**Stoltz** (J. A.) De la transposition des ventricules du cœur du nouveau-né; cause de mort peu de temps après la naissance. Mém. Soc. de méd. de Strass. (1850-54), 1855, ii, 89-105. *Also:* Gaz. méd. de Strass., 1851, xi, 141-153. — Observation sur un vice congénital du cœur, cause de la mort peu après la naissance. *Ibid.*, 1854, xiv, 33-37.—**Stone** (J. O.) Congenital malformation of the heart; no pulmonary artery. In his: Clinical Cases, 80, N. Y., 1878, 45.—**Stone** (W. H.) A case of triventricular heart with insufficiency of the ventricular septum. St. Thomas's Hosp. Rep., 1881, Lond., 1882, n. s., xi, 57-60.—**Structure** (Sur la) extraordinaire du cœur d'un fœtus humain. [Mém. Hist. Acad. roy. d. sc. de Par., 1699.] Rec. d. mêm., Dijon, 1754, i, 434.—**Struthers** (J.) Case of open foramen ovale, occurring in a child aged fifteen months; with physiological observations. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xv, 21-28. *Also:* Reprint.—**Talini** (B.) Otto venc pulmonari nell' orechieta sinistra del cuore; anomalia osservata nella spedale maggiore di Lodi. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1881, clv, 403-408, 1 pl.—**Taruffi** (C.) Sulle malattie congenite e sulle anomalie del cuore. Mem. Soc. med.-chir. di Bologna, 1875, viii, fasc. 1, 3-323.—**Taylor** (A. S.) An open foramen ovale. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1838, iii, 369-371. — Case of malformation of the heart; suspected poisoning by nuxvomica; death from poison or disease. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 19-21.—**Taylor** (F.) Note on a case of deficient septum ventriculorum with cardiac murmur. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., x, 566-568.—**von Thaden.** Missbildung der linken Herzkammer. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1868, 3. R., xxxiii, 58-63, 2 pl.—**Thaxter** (R.) † N. Eng. J. M. & S., Bost., 1816, v, 228-235.—**Theilung & Retzius** (A.) Ett abnormt hjerta. Ans-Berätt. om Svens. Läk.-Sällsk. Arb., Stockholm, 1835, 49-53.—**Thiebert.** Sur une communication contre nature entre les cavités du cœur. Bull. Fac. de méd. de Par., 1819, vi (14. année), 355-362.—**Thierry.** Communication des cavités droite et gauche du cœur à travers les cloisons ventriculaire et auriculaire; absence de cyanose. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 447-450.—**Thompson** (T.) Case of irregular formation of the heart, accompanied with a supernumerary valve in the pulmonary artery. Med. Chir. Tr., Lond., 1842, xxv, 247-252.—**Thomson** (J.) Case of singular malformation of the heart, with remarks on deranged circulation. Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 3-11. *Also:* transl.: Allg. med. Ann., Altenb., 1815, 569-580.—**Thore.** Mémoire sur le vice de conformation du cœur consistant seulement en une oreillette et un ventricule. Arch. gén. de méd., Par., 1842, 3. s., xv, 316-343. *Also:* [Abstr.]: Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 145. — Note sur une anomalie du cœur chez un enfant nouveau-né. Arch. gén. de méd., Par., 1843, 4. s., i, 199-207. *Also:* [Abstr.]: Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 342.—**Tiedenann.** Seltene Anordnung der grösseren Pulsaderstämme des Herzens in einem Kinde. Ztschr.

Heart (Abnormities and malformations of).

f. Physiol., Heidelb., 1824, i, 111-118, 1 pl. — Abweichende Anordnung der Pulsader-Stämme des Herzens. *Ibid.*, 1831, iv, 287-290, 1 pl.—**Tioid** (N.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 41.—**Tooth** (H.) A rare kind of congenital malformation of the heart. Lancet, Lond., 1883, ii, 685.—**Toupet.** Cyanose cardiaque congénitale; persistance du trou de Botal et rétrécissement de l'artère pulmonaire; oreillette gauche rudimentaire; aorte très-large s'ouvrant également dans le ventricule droit et dans le ventricule gauche; hypertrophie du ventricule droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 64-66. *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 449. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1883, x, 495-497.—**Traube** (L.) Zur Lehre von den Herzfehlern. Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 269.—**Tüngel** (C.) Ein Fall von congenitaler zweifacher Perforation der Herzscheidewand; Tod durch Endocarditis und Embolie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 267-269.—**Tupper** (M.) Extraordinary conformation of the heart, with observations on animal heart, illustrative of the case. Med. & Phys. J., Lond., 1802, viii, 497-504.—**Turner.** Observation sur un vice de conformation du cœur et une maladie du péricarde. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxvii, 55-60.—**Turner** (F. C.) Malformed heart, consisting of two cavities. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 32-34.—**Valette** (A.) Note sur un cas curieux de vice de conformation du cœur, consistant en une oreillette et un ventricule. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 97-99.—**Vignard** (E.) Un cas de persistance du trou de Botal sans cyanoose. Gaz. méd. de Nantes, 1853-4, ii, 72.—**Vernon** (H. H.) Two cases of malformation of the heart. Med.-Chir. Tr., Lond., 1856, xxxix, 297-306, 1 pl.—**Vosin.** Absence de cloison interventriculaire; insuffisance de l'orifice de l'artère pulmonaire; nombreuses anomalies cardiaques; absence du cyanoose. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 586-592.—**Vulpian.** Oblitération presque complète de l'orifice de l'artère pulmonaire; communication entre les deux oreillettes; cyanose très prononcée avec déformation des dernières phalanges et des ongles des mains et des pieds; néo-membranes de la dure-mère. *Ibid.*, 1868, xliii, 79-90. — Adhérences du péricarde; hypertrophie cardiaque; large communication interventriculaire. *Ibid.*, 1878, xlvi, 178.—**Wagstaffe** (W. W.) Two cases of free communication between the auricles, by deficiency of the upper part of the septum auricularum; from cases aged 52 and 6 respectively; no cyanosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 96-98, 1 pl.—**Wallmann** (H.) Ueber das Offenbleiben des Foramen ovale cordis bei Erwachsenen. Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxii, 20-35.—**Walsham** (W. J.) Unobliterated ductus arteriosus without other malformation of the heart and great vessels, from a man, æt. 47. Tr. Path. Soc. Lond., 1876-7, xxvii, 43.—**Ward** (O.) Transposition of the aorta and pulmonary artery. *Ibid.*, 1850-51, iii, 63-65.—**Warner** (F.) Defective developmental conditions as seen principally in children; cases with evidence of congenital heart-defects associated with other malformations. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 61; 90; 144.—**Wehenkel.** Anomalie cardiaque. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1879, xviii, 23.—**Werner.** Communication heider Herzkammern durch ein rundes Loch im Septum membranaceum bei einem 16 Monate alten Knaben. Mon. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1869, xxxix, 209-213, 1 pl. — Abnormer Ursprung der stenostirten Arteria pulmonalis neben weiter Communication beider Ventrikel durch eine grosse Lücke im Septum membranaceum; hochgradige Cyanose; Tod im 31^{ten} Lebensjahr. *Ibid.*, 251-254, 1 pl.—**West.** A case of malformation of the heart and great vessels, attended with cyanosis. Med. Exam., Phila., 1842, i, 705-709.—**Wichmann** (L. V.) To Tilfælde af medfødt Hjertefejl; Stenose af Conus arteriosus og Art. pulmonalis med Defekt i Septum ventriculorum. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1881, 2. R., viii, 881-893.—**Wilks.** Perforation of the septum of the ventricle of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 143-145. — Malformation of the heart. Lancet, Lond., 1859, ii, 665.—**Williams.** A case of patent foramen ovale in an adult; death from typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 303-306.—**Williams** (C. J. B.) Heart (Malformations of). Cycl. Pract. M. (I'weedie), Phila., 1845, ii, 404-409.—**Wilson** (J.) A description of a very unusual formation of the human heart. Phil. Tr., Lond., 1798, 346-356, 1 pl. *Also:* Reprint.—**Winslow** (G.) † N. Eng. J. M. & S., Bost., 1822, xi, 128-130.—**Witteke.** Fehler der Scheidewand zwischen den Herzventrikeln. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, lxvi, 4. St., 38-45.—**Wittingau** (Eiu zu) in Böhlen mit einem, ausser dem Brustkorb liegenden, Herzen gehornes, und nach der Geburt über eine Stunde lebendes Kind. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1819, v, 2. St., 68-72.—**Worthington** (W.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1838, xxii, 131.—**Young** (N. L.) An account of a singular malformation of the human heart. J. Sc. & Arts 1816 [Am. ed.], N. Y., 1817, i, 49-55, 1 pl. *Also:* Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 214-219, 1 pl.—**von Ziemssen** (H.) Freiliegendes Herz. Sommerse. (Ein) in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 110-112.

Heart (Abscess and ulceration of).

See, also, **Heart (Pathology, etc., of)**; **Pericarditis (Complications, etc., of)**.

STEVENEL (C.) * Contribution à l'étude de la myocardite interstitielle et de l'abcès du cœur. 4°. Paris, 1882.

Abeille. Hypertrophie considérable du cœur, avec abcès multiples dans cet organe. Rec. de mém. de méd. mil., Par., 1848, 2. s. iv, 149-166.—**Barth.** [Diathèse purulente; un nombre de foyers purulents dans les muscles; un petit abcès dans les parois du cœur.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 6.—**Beauvais.** [Péricarde adhérent; abcès du cœur.] *Ibid.*, 1847, xxii, 172.—**Bordier.** Diathèse rhumatismale; diathèse syphilitique; alcoolisme; productions fibro-calcaires multiples; stéatose du foie et du cœur; collection purulente dans la paroi de cet organe. *Ibid.*, 1866, xli, 169.—**Broussais** (C.) Abcès du cœur. Ann. de la méd. physiol., Par., 1832, xxi, 66-75.—**Burckhardt** (G.) Fall von idiopathischem Herzabscess. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 473-480.—**Chance** (E. J.) Rare case of abscess of the heart, and account of the post-mortem appearances. Lancet, Lond., 1846, i, 548-550.—**Crisp** (E.) Abscesses in the left wall of the heart in pyæmia. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 87-94.—**Guirac.** Cardite partielle; abcès du sommet du ventricule gauche; trajet fistuleux s'ouvrant à la surface du cœur. Bull. Acad. de méd. Par., 1842-3, viii, 856-859.—**Gotti** (A.) Degli accessi nello parete del cuore dei bovini e delle lesioni dell'endotocio dei vasi sanguigni nelle infezioni. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1876, 3. s., vii, 101-122, 1 pl. (Also: Arch. di med. vet., Milano, 1876, i, 161-181.—**Holmes** (T.) Secondary abscess from pyæmia within the walls of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 164.—**Hovvitt** (T.) Remarkable case of abscess of the heart; pain in the leg the only symptom of disease during life. Lancet, Lond., 1846, i, 684.—**Kiemann.** Periostitis femoris; œdema et hypertrophia cerebri; pericarditis; abscessus cordis; pneumonia lobularis. Ber. d. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 223.—**Krauss.** Eiterabscess in der Herzsubstanz. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1833, ii, 189-191.—**Lange** (E. W.) Abscess des Herzens. *La his:* Beob. am Krankenbette, etc., 8°. Königsb., 1850, 189-191.—**Loughurst** (A. E. T.) Scrofulous abscess in wall of left ventricle. Army M. Dep. Rep., Lond., 1872, xii, 514.—**McCormick.** Case of abscess in the right ventricle of the heart. N. Ork. M. & S. J., 1851-2, viii, 590.—**Montard-Martin.** Abcès métastatiques du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 775.—**Moxon.** Case of abscess of the heart bursting into the left ventricle. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 113.—**—** Abscess of heart and kidneys, with suppurative peritonitis; a distinct kind of pyæmia. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 351.—**Pary** (R. B.) Case of abscess in the heart of the horse. India J. M. Sc., Calcutta, 1835, ii, 299.—**Ranking** (R.) Anomalous case of scrofulous abscess of the heart. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 639.—**Roeth** (M.) Ein Fall von Herzabscess. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxviii, 572-574.—**Smith** (P. H. P.) Suppuration of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 94.—**Stallard** (J. H.) Observations on the pathology of abscess of the heart, with a case. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1847, xv, 105-116, 1 pl.—**Wooster** (D.) Case of valvular disease of heart; incompetence of left sigmoid valves; physiological tricuspid incompetence; anasarca, etc.; abscesses in the walls of the heart; painless death by gradual asphyxia from super-carbonized blood. Pacific M. & S. J., San Fran., 1872, n. s., vi, 324-328.

Heart (Acupuncture of).

See **Animation (Suspended)**; **Epilepsy (Treatment of)**; **Heart (Puncture of)**.

Heart (Adhesions of).

See **Pericardium (Adherent)**.

Heart (Air in).

See, also, **Air in the blood.**

Dalla Rosa (E.) Comunicazione fra una caverna tubercolosa ed una vena polmonare; enfisema del cuore destro. Riv. clin. di Bologna, 1866, v, 101.—**Henderson** (F.) Case of air found in the chambers of the heart. Edinb. M. J., 1866, xii, 127-142.—**Key.** Curious case in which air was found within the cavities of the heart. Lancet, Lond., 1826, ix, 491.—**May** (G.) Heart in which frothy blood was found. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 154-159.

Heart (Aneurism of).

See, also, **Aneurisms of coronary artery**; **Heart (Hypertrophy, etc., of)**; **Heart (Rupture of)**; **Heart (Valves of, Aneurism of, etc.)**

ABRAHAM (L.-A.) * Sur l'anévrisme du cœur. 8°. Paris, an XI [1803].

Heart (Aneurism of).

AUFORT (V.-G.-T.) * Sur l'anévrisme du cœur. 4°. Paris, 1818.

BIGOT (G.-P.-F.) * Étude historique sur la signification pathologique du mot anévrisme du cœur, et sur son étiologie. 4°. Paris, 1852.

BLANCHE (E.) * Sur les anévrismes du cœur. 4°. Paris, 1818.

BOAS (M.) * De cordis aneurysmate rarissimo. 8°. Berolini, [1826].

CAHUAC (J.-H.) * Sur les anévrismes du cœur. 4°. Paris, 1828.

CALDWELL (H.-S.) * Sur la circulation, considérée dans ses rapports avec l'anévrisme du cœur. 4°. Paris, 1827.

CHARLEUX (V.) * Sur les anévrismes du cœur. 4°. Paris, 1815.

CHOUPEE (P.-R.) * Sur l'anévrisme du cœur en général. 4°. Paris, 1821.

DAMY (N.) * Sur l'anévrisme ou dilatation du cœur. 4°. Paris, 1820.

DUFRESSE DE CHASSAIGNE (J.-E.) Mémoire sur le traitement et la guérison de l'anévrisme rhumatismal du cœur (endocardite rhumatismale chronique) sous l'influence de l'usage des eaux thermales de Bagnols (Lozère). 3. éd. 8°. Angoulême, 1859.

Also [Rap. de Ramband], in: Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 128; 180.

— Du traitement et de la guérison de l'anévrisme du cœur. 8°. Paris, 1877.

FOISSAC (P.) * Observations de pleurésie et d'anévrisme du cœur, avec des réflexions sur la saignée générale, et sur le traitement des maladies du cœur. 4°. Paris, 1825.

GASTÉ (L.) * Sur les anévrismes du cœur. 4°. Paris, 1818.

GOUTINES (F.) * Sur l'anévrisme, ou dilatation des cavités du cœur. 4°. Paris, 1823.

GULLON (A.) * Sur l'anévrisme, ou la dilatation du cœur. 4°. Paris, 1822.

HARTMANN (C.) * De l'anévrisme partiel du ventricule gauche du cœur. 4°. Strasbourg, 1846.

HIEPFINGER (A. M.) * Diss. sistens historiam hydrops pectoris cum aneurysmate cordis. 12°. Vienna, 1770.

HOLLAND (G. C.) * De aneurismate cordis. 8°. Edinburgi, 1827.

LOEBL (G.) * De aneurysmate cordis sic dicto partiali. 4°. Findobonæ, [n. d.]

MARQUIS (P.-J.) * Sur l'anévrisme du cœur. 4°. Paris, 1822.

MARTIN (V.-A.-A.-A.) * Sur l'anévrisme des cavités gauches du cœur, avec hypertrophie de leurs parois. 4°. Paris, 1830.

MEHLER (H.) * Das partielle Herzaneurysma. sm. 8°. Berlin, [1863].

MICHAELIS (J. G.) * Aneurysmatum cordis disquisitio, observatione quadam illustrata. 8°. Halæ, [1785].

MUSSO (V.) * Sur l'étiologie, le diagnostic et les caractères anatomiques des anévrismes du cœur. 4°. Paris, 1827.

PÉLOT (A.-M.) * Histoire des anévrismes du cœur. 4°. Strasbourg, 1833.

PELVET (N.) * Des anévrismes du cœur. 4°. Paris, 1867.

PIPOUX (J.-B.-F.) * Sur l'anévrisme du cœur. 4°. Paris, 1833.

REVELLE (J.-N.) * Sur les anévrismes du cœur. 4°. Paris, 1817.

RICHARD (R.-A.) * Considérations sur les anévrismes du cœur. 4°. Strasbourg, 1827.

SADOUL (P.-L.-I.) * Sur les anévrismes du cœur. 4°. Strasbourg, 1817.

SCHÜTZE (C. F. A.) * De aneurysmate cordis. 8°. Berolini, [1838].

Heart (Aneurism of).

SMITZ (H. B.) *De aneurismate cordis. 4°. Gandavi, 1827.

SOMMERBRODT (J.) *De cordis aneurysmate partiali, adjunctis observationibus exquisitorum trium aneurysmatum, quæ in corde ipso et aorta intra saccum pericardiale inveniebantur. 8°. Vratislavia, [1861].

THUILLIER (D.-F.-A.) *Sur l'anévrysme du cœur. 4°. Paris, 1824.

VIRÁG (F.) *De aneurysmate cordis vero. 8°. Pesthini, [1830].

Abbot (S. L.) Two cases of aneurism of the heart. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii, 418.—**Allen.** Aneurism of the left ventricle of the heart. Anstral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 117.—**Amelung (F.)** Larrey's Methode zur Behandlung des Aneurysma des Herzens. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xv, 449-497.—**Arnott (H.)** Aneurysm of the left ventricle of the heart, with partially ossified walls, winding round the root of the aorta. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 149-152, 1 pl.—**Barlow (T.)** Aneurysm at base of left ventricle of heart. *Ibid.*, 1875, xxvi, 65-67.—**Beau.** Recherches d'anatomie pathologique sur une forme particulière de dilatation et d'hypertrophie du cœur. Arch. gén. de méd., Par., 1836, 2. s., x, 425-447. — Cas de dilatation considérable du cœur (anévrisme passif). Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 334.—**Bell.** A specimen of aneurism of the left ventricle of the heart. Lancet, Lond., 1878, i, 723.—**Bell (A. N.)** Aneurism of heart. Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1865, ii, 45.—**Bellingham (O'B.)** Case of aneurism of the apex of the left ventricle, followed by pericarditis. Dublin M. Press, 1850, xxiii, 323.—**Bentley.** Aneurism of the heart. Pacific M. & S. J., San Fran., 1875, xvi, 279.—**Bischoff (A.)** Ueber Aneurysmen an den Herzklappen. Med. Jahrb., Wien, 1878, 181-258.—**Biett.** Observation sur une oblitération du tube digestif et sur une tumeur anévrysmale de la pointe du cœur. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, xxviii, 128-137.—**Bordet.** Observation d'anévrysme partiel du cœur (ventricule gauche). Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xi, 270-275.—**Boudet.** [Trois cas affectés d'anévrysme partiel à des degrés différents.] *Ibid.*, 1838, xiii, 121.—**Bouilland.** Scorbut, anévrysme du cœur, et communication des deux oreillettes par le tron Botal. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1819, vi, 223-227.—**de Bonillou (C.)** Observation sur un cas d'anévrysme du cœur qui a offert l'hypertrophie du côté gauche, et l'atrophie avec amincissement des parois du côté droit. *Ibid.*, 1821, x, 495-500.—**Bourneville.** Anévrysme circonscrit du cœur. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 50.—**Boussi.** Petit anévrysme de l'origine de l'aorte siègeant dans la paroi interventriculaire sans aucune communication avec les cavités cardiaques. *Ibid.*, 1878, liii, 367.—**Bouvier.** † Bull. Acad. de méd., Par., 1837-8, ii, 626.—**Bowditch (H. I.)** Case of aneurism of the left ventricle of the heart. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv (suppl.), 245-249. *Also:* Boston M. & S. J., 1861, lxxv, 361-364.—**Brauer (F.)** Su di un grosso aneurisma parziale del cuore. Scuola med. napol., 1883, vi, 113-115.—**Breschet (G.)** Recherches et observations sur l'anévrysme faux consensitif du cœur et sur l'anévrysme vrai des artères. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1827, iii, 183-212, 2 pl. — Erysipèle plégmonieux du membre inférieur; anévrysme actif du ventricule gauche du cœur; mort subite; antopsie. Clinique, Par., 1829, i, 141.—**Brieheteau (L.)** Observation d'un anévrysme de toutes les cavités du cœur chez une jeune fille de douze ans. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xx, 201-205. — Anévrysme du cœur; apoplexie pulmonaire; légère splénisation pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 297.—**Bristowe.** Aneurism of the left ventricle of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 93-95.—**Buet.** Observation sur un anévrysme actif du cœur. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvii, 3-13.—**Burggrave (J. P.)** Cor aneurysmaticum. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x, 140-148.—**Canton.** Aneurism of the apex of the left ventricle of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 69.—**Capozzi (D.)** Storia clinica ed anatomica di un aneurisma del cuore. Morgagni, Napoli, 1873, xv, 161-166.—**Caron.** Observation d'un anévrysme du ventricule gauche situé au-dessous des valves sigmoïdes, avec saillie dans l'oreillette droite. Compt. rend. Soc. de biol., Paris, 1854, v, 7.—**Carron (J.)** Observation sur un anévrysme du cœur, avec perforation de la cloison des oreillettes, suivie de quelques réflexions sur l'emploi de la digitale purgative dans cette maladie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, xlviii, 32-41.—**(Cases.)** Histoire de la dernière maladie du général Foy; hypertrophie du cœur, suivie d'anévrysme de cet organe, avec dilatation, plégmasie et ulcérations de la crosse de l'aorte; gastro-duodénite; état gras du foie, et altération du rein gauche. Ann. de la méd. physiol., Par., 1826, ix, 33-41.—Quatre observations d'hypertrophie et anévrysme du cœur. *Ibid.*, 1857, xi, 42-58.—Ars. Berätt. om Svens. Läk. Sällsk.

Heart (Aneurism of).

Arb. 1832, Stockholm, 1832, 26.—Lancet, Lond., 1852, i, 9.—Aneurism of the left ventricle of the heart. Anstral. M. J., Melbourne, 1869, xiv, 204.—Bellevue & Char. Hosp. Rep., N. Y., 1870, 341.—Statist. Rep. Health Navy 1871, Lond., 1873, 65-67.—Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 506-508.—**Chamberet.** † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1810, xx, 3-7.—**Charcot.** Remarques sur des kystes fibreux renfermant une matière puriforme, observés dans deux cas d'anévrysme partiel du cœur. Compt. rend. Soc. de biol., 1854, Par., 1855, 2. s., i, pt. 2, 301-314.—**Chassant (R.)** De la dilatation partielle du ventricule gauche du cœur. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1836, iii, 317; iv, 56.—**Cocchi (A.)** Vizio aneurismatico presupposto nel cuore. In his: Consulti med., 8°. Milano, 1824, 214-218. — Aneurisma incipiente verso al cuore. In: Consulti med. di varii autori, 129, Venezia, 1839, i, 245-248.—**Comolli (G.)** Di un aneurisma circoscritto del cuore. Ann. univ. di med., Milano, 1858, cxliii, 99.—**Craigie (D.)** Observations and cases illustrating the nature of false consecutive aneurism of the heart. Edinb. M. & S. J., 1843, lix, 356-399.—**Cruveilhier.** Observations et réflexions sur une poche anévrysmale et osseuse naissant derrière le bord gauche du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 2. éd., 1827, ii, 36-46.—**Cunier (F.)** Anévrysme du ventricule gauche du cœur avec ossification d'une partie de la partie correspondante de l'aorte. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 377-380.—**Debove.** Anévrysme du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, liii, 351.—**Decornière.** [Anévrysme vrai du ventricule gauche.] *Ibid.*, 1868, xliii, 479.—**Dowse (T. S.)** Aneurysm of the base of the pulmonary artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1875, xxvi, 28.—**Duchateau.** Observation sur un prétendu anévrysme du cœur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiv, 61-70.—**Dulácska (G.)** Aneurysma cordis partialis chronica. Gyógyászat, Budapest, 1883, xxiii, 145-149. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 311.—**Edwards (S.)** † Lancet, Lond., 1851, ii, 197.—**Elliot.** Aneurism of left ventricle. N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 113. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1857, x, 21.—**FalLOT.** Anévrysme avec amincissement des cavités droites du cœur; cloison membranaceuse perforée au centre, placée à l'entrée de l'artère; développement excessif du foie. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 832.—**Ferguson.** Aneurismal dilatation of the heart and mitral stenosis; fibroid induration. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 75.—**Fleury.** Sur un anévrysme passif des cavités droites du cœur. Bull. Fac. de méd. de Par., 1807, t. 3, année, 124-127.—**Foderé (F. E.)** Mémoire sur les palpitations et sur l'anévrysme du cœur. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, viii, 309; ix, 97.—**Forget.** Recherches nouvelles sur le diagnostic de l'anévrysme du cœur. Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 1171-1177. — Recherches cliniques sur l'anévrysme partiel du cœur. Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 208-211. — De l'anévrysme du cœur gauche consensitif à l'anévrysme du cœur droit. Union méd., Par., 1859, 2. s., iii, 374-378.—**Francois (C. R.)** Case of aneurism of the heart with syphilitic deposit. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1865, No. xix, 319-324.—**Fredet.** Anévrysme avec dégénérescence calcareuse des parois du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 207-210.—**Galliard (L.)** Anévrysme valvulaire aortique. *Ibid.*, 1880, lv, 256-258. *Also:* Progrès méd., Par., 1880, viii, 997.—**Gilbert.** Observation sur une dilatation anévrysmale de l'oreillette droite du cœur. Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon, 1798, i, 393-396.—**Girdlestone.** Aneurism of the left ventricle of the heart. Austral. M. J., Melbourne, 1869, xiv, 166.—**Goodfellow (S. J.)** Aneurysmal pouch proceeding from the left ventricle of the heart close to the attachment of one of the semilunar valves. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 53.—**Gore (A. A.)** Aneurismal tumor of the aorta forming in the walls of the left ventricle of the heart. Lancet, Lond., 1872, ii, 630.—**Griesinger (W.)** Aneurisma der Ventrikel-Scheidewand; Communication des rechten Ventrikels mit dem Anfangsstück der Aorta und beider Ventrikel unter sich. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1864, v, 473-480.—**Gueneau de Mussy.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1836, xi, 109.—**Guersent (L. B.)** Anévrysme du cœur; péricardite et péritonite hépatique suivies d'ascite; terminaison de ces maladies par la paralysie des organes abdominaux et la mort, à la suite d'une violente attaque de névralgie sciatique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxvi, 215-223.—**Habershon.** Aneurismal dilatation of left ventricle. Lancet, Lond., 1861, ii, 401.—**Halloppean.** [Anévrysme partiel du cœur.] Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 120.—**Hannot (V.)** † *Ibid.*, 1873, xlvi, 369-371.—**Harnden.** † Pulmonary apoplexy. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1854-6, ii, 244-246. *Also:* Boston M. & S. J., 1855, liii, 288.—**Heinemann.** † N. York M. J., 1878, xxvii, 329.—**Hewett (P. G.)** Aneurismal dilatation of the left auricle, with thickening and contraction of the left auriculo-ventricular opening. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 193.—**Hortolés.** Anévrysme du ventricule gauche du cœur. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 196-198.—**Hughes (W. E.)** Aneurism of the left ventricle. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 439. *Also:* Clin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 317.—**Husson.** † Annuaire méd.-chir. d. hôp. do

Heart (Aneurism of).

Par., 1819, 237.—**Ingals** (E. F.) Aneurism of the heart. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 313-315.—**Irvine** (J. P.) Defective muscular development of the cardiac ventricular septum; consequent septal aneurism; displacement of an aortic valve by this aneurism. Tr. Path. Soc. Lond., 1878, xxix, 47-49.—**Jackson**. Trunc aneurism of the heart. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1848-53, i, 64. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xix, 368.—**Jacquet**. Anévrysme du cœur; foyer de ramollissement embolique de la protubérance. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 268-271. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 172.—**Janevay**. Double aneurism of the left ventricle of the heart. N. York M. J., 1875, xxi, 54.—**Jasiuski**. Zur Kasuistik der Herzaneurysmen. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 16.—**Jeuner**. Partial aneurism of left ventricle. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 39.—**Jentzen** (C. H.) (Aneurisma verum cordis.) Ars.-Berätt. om Sveus. Läk.-Sällsk. Arb. 1839, Stockholm, 1840, 71-77.—**Joy** (W. B.) Partial dilatation, or real aneurism, of the heart. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iii, 540-544.—**Köcher** (A.) Merkwürdiger Fall von Aneurysma cordis passivum et hydrops pectoris. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1858, vii, 29-31.—**Kriebel**. Merkwürdiger Fall einer aneurysmatischen Krankheit des Herzens und der Aorta. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1815, 656-660.—**Lacanal**. [Un anévrysme du volume d'un œuf de poule au sommet du ventricule gauche.] Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 167.—**Landouzy**. Anévrysme de la pointe du cœur. *Ibid.*, 1873, lxviii, 384.—**Laroche**. † *Ibid.*, 1843, xviii, 46-54.—**Legg** (J. W.) Aneurism of the septum of the heart; phthisis; contracted kidneys; general extreme atheroma, with aneurism of the left internal iliac artery, and thrombosis of the vena cava inferior and both iliac veins. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 104-108. Also: St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 241-243.—**Aneurysm of the left ventricle of the heart**. Tr. Path. Soc. Lond., 1878, xxix, 54-56.—**Aneurysm of the right auricle**. *Ibid.*, 57-59.—**The Bradshawe lecture on cardiac aneurysms**. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 199-204.—**Legroux**. Rapport sur la pièce d'anévrysme du cœur (oreillette gauche), présentée par M. Folet. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 158; 466.—**Le Sauvage**. Apoplexie qui a été l'effet d'un anévrysme des deux oreillettes du cœur. [Rap. de Guersent.] Bull. Fac. de méd. de Par., 1815, iv (11. année), 437-442.—**Loudet** (E.) Anévrysme partiel du ventricule gauche du cœur; caillot volumineux dans le ventricule. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, v, 32-34.—**Note sur un cas d'anévrysme de la cloison interventriculaire du cœur**. *Ibid.*, 105-110.—**Little**. Bilocular aneurism of the left ventricle of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 225-227.—**Trunc aneurism of the heart**. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 339.—**Lulier**. Observation sur une apoplexie suivie de la mort, et coïncidant avec un anévrysme du ventricule gauche du cœur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1808, xvi, 16-21.—**Maddonald** (J. D.) Hypertrophy with dilatation, and a small aneurismal cyst in the septum cordis. Statist. Rep. Health Navy 1865, Lond., 1868 (app.), 39, 1 pl.—**Large aneurismal pouch in the septum cordis with ulceration above, through and below the aortic valves**. *Ibid.*, 39, 1 pl.—**McNalty**. † At apex of the left ventricle, bursting into the pericardium, and causing immediate death. Army M. Dep. Rep. 1868, Lond., 1870, x, 247-249.—**Maczewski** (W.) Tetulak części bliźniastej przegrody sercowej. (Aneurysma partis membranaceae septi ventriculorum.) Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., ii, 8-14.—**Marsh** (E. T.) Aneurism of the left ventricle. Tr. N. York Path. Soc., 1876, i, 86-88.—**Mercier**. Anévrysme partiel du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1835, ix, 19-24.—**Meunier**. [Anévrysme partiel du cœur.] *Ibid.*, 1863, xxxviii, 548.—**Meuriot**. † *Ibid.*, 1866, xli, 346-349.—**Morchend**. † [With induration of mitral valve.] Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1839, ii, 89.—**Moxou**. Case of ulceration of the aortic valves; acute aneurism of the heart and of the aorta from contact of vegetations; enlargement of the spleen. Lancet, Lond., 1869, ii, 608.—**Murchison** (C.) Aneurism of the left ventricle of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 54-56.—**Murray** (J.) Dissecting aneurism of the wall of the right side of the heart. *Ibid.*, 1869, xx, 131-133.—**Neiter**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 449. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 153.—**Newman**. † Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 69.—**Olivier & Montucl**. Anévrysme du cœur; suite de la disparition d'une affection rhumatismale et d'une dartre squameuse humide; mort. J. de méd. de Lyon, 1844, vii, 43-52.—**Peabody** (G. L.) Fibroid degeneration, with beginning cardiac aneurism. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 103. Also: Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 408.—**Aneurism of the heart**. *Ibid.*, 1882, xxi, 552.—**Peacock** (T. B.) Cases of partial aneurism of the heart. Edinb. M. & S. J., 1846, lxvi, 261-281.—**Small aneurism of the left ventricle and mitral valve**. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 285.—**Lateral or partial aneurism of the heart**. *Ibid.*, 1853-4, v, 96.—**True aneurism of the apex of the left ventricle**. *Ibid.*, 1870, xxi, 118.—

Heart (Aneurism of).

Lateral or partial aneurism of the heart. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1877, iv, 149-164.—**Péborde** (J.) † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, i, 31-40.—**Percy**. † Prov. M. J., Lond., 1843-4, vii, 76.—**Pereira** (J.) Case of partial aneurism of the left ventricle of the heart. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., ii, 1035-1041.—**Perroud**. Anévrysme du cœur. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1874), 1875, xiv, pt. 2, 11-14. Also: Lyon méd., 1874, xvi, 102-104.—**Petiguy**. Dilatation partielle du cœur; observation d'anévrysme faux consensitif de cet organe. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xiii, 311-318.—**Petit** (H.) Anévrysme du cœur; maladie de M. le baron Fourier; difficultés de diagnostic. J. de méd. et chir. prat., Par., 1830, i, 213-215.—**Pollock**. Aneurismal dilatation of the right auricle from contraction of the right auriculo-ventricular opening. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 194-196.—**Portal**. Mémoire sur les anévrysmes du cœur dans lesquels les parois de cet organe, au lieu d'être amincies, ont conservé leur épaisseur ordinaire, ou en ont acquies une plus grande. J. univ. d. sc. méd., Par., 1818, viii, 5-49. Also: *transl.*: J. d. pract. Heilk., Berl., 1819, xlix, 3. St., 79; 4. St., 52.—**Ponget**. Observation sur un anévrysme du cœur, traité par l'application du moxa et de la glace. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1826, xxv, 50-56.—**Pozzi**. Double anévrysme de ventricule gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlii, 325-329.—**Prus**. D'un cas d'anévrysme partiel du cœur. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1835, iv, 37; 196.—**Quain** (R.) Aneurism of the left ventricle of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 80-82.—**Rac**. Aneurism of the heart. *Ibid.*, 1855-6, vii, 96.—**Reybaud**. Sur une espèce particulière d'anévrysme du cœur. J. hebdom. de méd., Par., 1829, ii, 363-371.—**Reynolds** (W. G.) An essay on aneurism of the heart. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1822, v, 226-249.—**Ristelhuber**. Aperçu sur une cause fréquente de l'anévrysme passif du cœur, et une observation à l'appui. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxv, 364-372.—**Robbe**. Observation d'un anévrysme du cœur, avec amincissement des parois; traitement de Valsalva; réussite presque complète; rechute par erreur de diagnostic et par défaut de persévérance de ce traitement dans la convalescence. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 504-506.—**Rostan**. Mémoire sur la distinction des anévrysmes du cœur, en actifs et en passifs. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1818, i, 307-323.—**Rousseau** (A.-H.-J.) Réflexions sur le développement du tissu du cœur dans l'anévrysme actif, comparé à celui du tissu de l'utérus pendant la grossesse. Rec. de mém. de méd. — mil., Par., 1821, x, 366-395.—**Sainton** (H.) Anévrysme partiel du cœur; mort subite. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 409-412. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 68.—**Saugalli**. Dell' aneurisma del cuore, ed in ispecie della patogenia degli aneurismi circoscritti. Giorn. di anat. o fisiol., Pavia, 1864-5, i, 321-363, 3 pl.—**Sautero**. Aneurisma del corazon, especialmente de las cavidades derechas, con cirrosis y quistes esteatomatosos del hígado; pericarditis aguda con bronquitis y congestión pulmonal. Siglo méd., Madrid, 1855, ii, 179.—**Schmidt** (H. D.) The pathological anatomy of an aneurism of the heart. N. Or. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 333-342, 1 pl.—**Schneise** (T.) Un caso di dilatazione aneurismatica del cuore. Ann. clin. d. osp. iucnr., Napoli, 1883, viii, 136-143.—**Shattuck**. † Boston M. & S. J., 1874, x, 405.—**Siefferman**. Anévrysme (probablement rupture) du ventricule gauche; traitement hydrothérapique; amélioration. Mém. soc. de méd. de Strasb., 1879, 3. s., viii, 18. [Discussion.] Proc. verb. Soc. de méd. de Strasb. (1878-9), 1880, xiv, 29-32. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1879, 3. s., viii, 18.—**Simon** (T.) Zur Entstehung des Herz-Aneurysma. Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 597.—**Skrzecka** (C.) Aneurysma ventriculi sinistri cordis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 176-178.—**Sorlin**. Anévrysme du ventricule gauche du cœur avec épaississement de ses parois, et dilatation des autres cavités de cet viscère, suivi, comme dernier terme de la maladie, de l'hépatation du poumon droit, chez une femme morte à l'âge de 67 ans. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxvii, 196-203.—**Soutley** (R.) Remarkable aneurism of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1875, xxvi, 43-47.—**Strange** (W.) On a case of aneurism of the heart, with remarks upon its efficient cause. Lancet, Lond., 1861, ii, 445.—**Suringar** (H.) Gedeeltelijke nützing van den linker kamerwand (partiel aneurysma van het hart). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 1-4.—**Téu**. Observation d'anévrysme du cœur compliqué d'ascite et d'hydropisie générale. Ann. de la méd. physiol., Par., 1825, vi, 256-263.—**Thompson** (E. S.) Notes of a case of incipient aneurism of the left ventricle, associated with fatty degeneration of the heart. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1857-8, ii, 165-170.—**Thurman** (J.) On aneurisms of the heart; with cases. Med. Chir. Tr., Lond., 1838, xxi, 187-263. Also: *transl.* [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 49-56. Also: Expérience, Par., 1839, iv, 358-362.—**Todd**. Clinical lecture on a case of cardiac dissecting aneurism. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 358-362.—**Touzelier**. Observation sur un anévrysme du cœur

Heart (*Aneurism of*).

confirmé. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, ii, 313-318.—**Tournilhac-Beringier**. Double anévrisme du cœur, présumé être la suite du transport d'une affection rhumatisale sur cet organe. *Ibid.*, 1815, xxxii, 357-362.—**Townsend** (T. S.) Aneurysm of the left ventricle of the heart in a state of ossification. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872, xxiii, 96.—**Tüngel**. Aneurysma des linken Ventrikels. *Klin. Mitth. v. d. med. Abth. d. allg. Krankenh. in Hamb.* (1859), 1861, 131-134.—**Tufnell** (J.) On aneurism of the heart. *Dublin M. Press*, 1850, xxiii, 321-323.—**Turnbull** (J.) Aneurism of the left ventricle of the heart, with dropsy and physical signs resembling those of mitral insufficiency; dropsy removed by diuretics; sudden death; inspection. *Edinb. M. & S. J.*, 1848, lxx, 84-85.—**Tyrell** (G. G.) Post mortem notes of a case of aneurism of the left ventricle of the heart. *West. Lancet*, San Fran., 1880-81, ix, 20-23.—**Vidal**. Aneurysme partiel du cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1830, v, 125.—**Wales** (P. S.) Circumscribed aneurism of the walls of the left ventricle. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1863, n. s., xvi, 58-62.—**Walford** (T. L.) Aneurism of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 6.—**Wardell** (J. R.) Aneurism of the left ventricle. *Ibid.*, 1880, i, 617-619.—**Ware** (C. E.) † *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1856, ii, 290.—**Wiart**. Observation d'un cas d'anévrisme du cœur. *Gaz. méd. de Par.*, 1874, xlv, 152.—**Wiegand** (A. F.) Sluchai aneurysmi peregorodki serdtsa. [Aneurism of septum of heart.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1882, xxi, 314.—**Wilks**. Cured aneurism of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 103, 1 pl.—**Wolf**. Aneurysma totale cordis. *Med. Ztg.*, Berl., 1840, ix, 75.—**Zahn** (F. W.) Zwei Fälle von Aneurysma der Pars membranacea septi ventriculorum cordis. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1878, lxxii, 206-214.

Heart (*Atrophied and small*).

FINN (P.) *Ke uchenionobe atrophijache serdtsa ve patologo-anatom. otnošenii. [Atrophy of heart. 8°. *St. Petersburg*, 1868.]
Also, in: Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1868, cii, pt. 2, 65-92. *Also* [Abstr.]: *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1868, viii, 142. *Also*, transl.: *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1868, vi, 564.

ALBERS (J. F. H.) Die Atrophie des Herzens. *Wehnschr. t. d. ges. Heilk.*, Berl., 1836, 783; 806. *Also, transl.* [Abstr.]: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1837, 2. s., xiii, 501-505.—**Bellingham** (O. B.) Case of congenital smallness of the heart. *Dublin M. Press*, 1857, xxxvii, 145.—**Bird** (G.) Remarkable smallness of the heart. *Lancet*, Lond., 1844, ii, 178.—**Bulley** (F. A.) [Small heart.] *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, ii, 252.—**Church** (W. S.) Remarkably small heart of an adult, occurring in a case of pyloric obstruction; death from inanition. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 147.—**Favell**. A heart which weighed only three ounces and a half. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1843, v, 358.—**Férol**. Atrophie cardiaque consécutive à une endopéricardite ancienne, et ayant porté principalement sur le ventricule droit. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp.*, de Par. (1880), 1881, 2. s., xvii, pt. 1, 381-385. *Also*: *Union méd.*, Par., 1881, 3. s., xxxi, 835-839.—**Ferrus**. Atrophie du cœur, révélée par l'autopsie; symptômes curieux observés pendant la vie. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1865, x, 108.—**Gowers** (W. R.) Atrophy of the heart. *Syst. Med.* (Reynolds), Lond., 1877, iv, 687-691.—**Hjelt**. Ett fall af circumscrip atrofi af hjertmuskeln. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1880, xxii, 419.—**Joy** (W. B.) Atrophy of the heart. *Syst. Praet. M.* (Tweedie), Phila., 1841, iii, 544.—**Popham**. Jugular pulsation; diminution of the right ventricular cavity of the heart; atrophy of its parietes. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1855, xix, 469-472.—**Salvioli** (G.) Sull' atrofia eianotica del miocardio. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1879, iii, no. 6.—**Speir** (S. F.) Atrophy of the heart. *Buffalo M. & S. J.*, 1865-6, v, 3.—**Stocks**. Local atrophy of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, ii, 1018.—**Stokes**. Atrophy of the heart in phthisis. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1843, xxiv, 283.—**Tigri** (A.) Sull' atrofia del cuore (micro-cardio) negli alienati. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1872, ccxx, 582-585.—**Wilcox** (L. S.) A case of atrophy of the heart. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1878, lxxxvii, 45.

Heart (*Cancer of*).

See **Heart** (*Tumors, etc.*, of).

Heart (*Clot, concretions, and polypus of*).

See, also, **Death** (*Sudden*) in pregnancy, etc.; **Diphtheria** (*Complications, etc.*, of); **Embolism** (*Cardiac*); **Fever** (*Typhoid, Complications, etc.*, of).

BALY (G.) *De cordis polypis. 8°. *Berolini*, [1836].

BAUER (J. G.) *De polypo cordis. 4°. *Hala Magdeb.*, [1724].

Heart (*Clot, concretions, and polypus of*).

BRUNN (H.) *De excrescentiis coudylomatosis in cordis superficie interna obviis. 8°. *Halis*, [1836].

DEEGEN (J. V.) *De polypis cordis. 8°. *Hala*, [1821].

GOHL (J. D.) Ex neglectis hamorrhoidibus polypi cordis sub schemate asthmatidis convulsivi. Das ist: Umständliche Relation eines extraordinären Casus von convulsischer Engbrüstigkeit, da man nach dem Tode gefunden seltsam grosse Hertz-Gewächse. 4°. *Berlin*, 1710.

Text German.

GRATELOUP (B. F.) *De polypo cordis. sm. 4°. *Argentorati*, [1731].

VAN DER GRYP (J.) *De polypo cordis. 4°. *Lugd. Bat.*, [1742].

HARDY (A.) *Des concrétions sanguines qui se forment pendant la vie dans le cœur et dans les gros vaisseaux. 4°. *Paris*, 1838.

HEINRICH (C. L. G.) *De polyorum cordis geminorum natura et origine. 4°. *Jenæ*, 1828.

HEYNEMANN (M.) *Ueber die Coagulationen im Herzen. 8°. *Fürth*, 1843.

KLOTZSCH (J. C.) *De polypo cordis, curioso et raro admodum phænomeno. sm. 4°. *Erfordia*, 1727.

LEGROUX (C.-J.) *Recherches sur les concrétions sanguines dites polypiformes, développées pendant la vie. 4°. *Paris*, 1827.

LEHMANN (E. E.) *De cordis polyorum natura et origine. 8°. *Berolini*, [1840].

MAIGNIEN (V.) *Des polypes du cœur. 4°. *Strasbourg*, 1840.

MONARD (C.) *Considérations générales sur les concrétions sanguines qui se forment pendant la vie dans le cœur et les gros vaisseaux. 4°. *Montpellier*, 1867.

PASTA (A.) De cordis polypo in dubium revocato. 4°. *Bergonii*, 1737.

POULLET (J.) *Recherches sur les caillots du cœur. 4°. *Montpellier*, 1866.

PRETTEN (J. R.) *De polypo cordis. 4°. *Wittenbergæ*, [1689].

RAUSCH (J. F.) *De polypo cordis. 4°. *Hala Magdeb.*, [1741].

ROETTEKEN (C. J.) *De cordis polypo. 8°. *Wirceburgi*, 1836.

ROQUES (J.-A.) *Des caillots fibrineux du cœur, comme cause de mort dans les phlegmasies. 4°. *Paris*, 1858.

à **ROSSEN** (J.) *De polypo corde. 4°. *Lugd. Bat.*, 1693.

SCHMELCHER (J. E.) *De polypis cordis. 8°. *Landshuti*, 1819.

STOCK (J. C.) [Pr.] de polypo cordis funesto a perversa febrim quartanam intermitten-tem veram curandi methodo orto. 4°. *Jenæ*, [1757].

TIEDEMANN (F.) *De cordis polypis. 8°. *Marburgi Cattorum*, 1804.

VADI (D.-L.) *De la mort rapide par thrombose cardiaque dans le rhumatisme artériel aigue. 4°. *Paris*, 1874.

VINCENT (J.-M.) *Recherches sur les concrétions fibrineuses du cœur. 4°. *Paris*, 1839.

WEHRLI (J. L.) *De cordis polypis. 8°. *Turici*, 1835.

DE WINTERBACH (J. C.) *De polypis in specie cordis. 4°. *Jenæ*, 1729.

Adelmann (G.) Geschichte einer Carditis polyposa. *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Bonn, 1820, ii, 1. St., 120-145.—**Allaire** (P. A.) Polypiform concretions in the cavities of the heart, with a case. *Chicago M. J.*, 1858, n. s., i, 117-122.—**Andral**. Endocardite ancienne; rétrécissement et insuffisance mitrale; coagulation sanguine dans l'oreillette gauche simulant un anévrysme. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 328.—**André**. Affection poly-

Heart (Clot, concretions, and polyypus of).

peuse du cœur. Arch. méd. belges, Brux., 1865, 2, s., ii, 33-40.—**Aran** (F. A.) Observation de concrétion polyypiforme organisée, obstruant presque complètement l'infundibulum du ventricule droit du cœur et l'orifice de l'artère pulmonaire. Arch. gén. de méd., Par., 1844, ii, 461-466.—**Aubry**. Observation de concrétions fibrineuses dans le cœur, occasionnant un obstacle mécanique à la circulation, et la mort rapide du sujet. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 18, 6, xl, 270-281.—**Bach**. [Zwei Beobachtung(en) von Herzpolyyp(en). N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1790, xii, 455-472.—**Baker** (B.) Fibrinous concretions in the heart and large vessels. Canada M. Rec., Montreal, 1874-5, iii, 429-434.—**Barbaucy**. Caillots fibrineux dans le cœur gauche; productions kystiformes à la suite de pneumonie. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 191-193.—**Barbieri** (A.) Cardiopatia co' sintomi dell' angina di petto: morte al trentesimo giorno di malattia; necropsopia; polipo fibroso nel ventricolo sinistro otturante l' orificio aortico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3, s., iii, 397-402.—**Barnes**. Polyypus of the heart. Lancet, Lond., 1860, i, 221.—**Barreca** (A.) Storia di essenziali e straordinarie vegetazioni polipose al cuore, con osservazioni sulla loro genesi. Ann. univ. di med., Milano, 1829, xlix, 419-446.—**Barret** (W. L.) Death by heart-clot. Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1878, i, 233-236.—**Barth**. [Un caillot adhérent dans le ventricule gauche du cœur formant une masse ferme et résistante.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 86-88.—**Baskin** (G. W.) On nausea and vomiting as a symptom of cardiac polyypus. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 404-409.—**Behrens** (R. A.) Historia sectionis eines am Polypus cordis und der Tympanitide verstorbenen Herrn Geistlichen. Samml. v. Nat.-u. Med. . . Gesch. Leipz., u. Budissin, 1724, xxiii, 307-316.—**Bellingham** (O. B.) Case of large fibrinous deposit in the right side of the heart. Dublin M. Press, 1847, xiv, 41-43. — Cases of polyypiform concretions in the cavities of the heart; with some remarks upon the origin and mode of development of these deposits. *Ibid.*, 1849, xxi, 83-87. — Dilatation of the ascending portion of the arch of the aorta, with disease of its lining membrane, in which death resulted from the formation of a fibrinous concretion in the right cavities of the heart, obstructing the tricuspid orifice and extending into the divisions of the pulmonary artery. *Ibid.*, 1855, xxxiii, 49.—**Birkett**. A fibro-plastic growth in the cavity of the left auricle. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 224.—**Bland** (P.) Mémoire sur les concrétions fibrineuses qui se forment dans les cavités du cœur. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1833, iv, 175, 333.—**Blondet** (E.) Des concrétions fibrineuses du cœur. Union méd., Par., 1857, xi, 463; 471, 485; 497; 504; 516; 529.—**Bondet**. Observation de caillot fibrineux développé dans le ventricule droit; oblitération de l'artère pulmonaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1861-2, i, 23-35. *Also*: Gazz. med. de Lyon, 1861, xiii, 350-354.—**Bonhomme**. Caillot fibrineux dans les cavités droites du cœur et l'artère pulmonaire; mort subite. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862-3, ii, 239-246. *Also*: Gazz. méd. de Lyon, 1-63, xv, 322. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 15.—**Bouilland**. Nouvelles recherches cliniques sur les concrétions sanguines formées pendant la vie dans le cœur et dans les gros vaisseaux. Expérience, Par., 1839, iii, 273; 337. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1839, ii, 187; 194.—**Boulay**. [Caillots très forts, très résistants dans le ventricule droit obstruant les artères pulmonaires.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 203.—**Bowman** (S.) Sudden death from heart clot during coarctation from parturition. Brit. M. J., Lond., 1873, 3, 646.—**Bricheteau**. Anévrysme; concrétion fibrineuse et purulente du cœur. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, iv, 39-41.—**Bristowe** (J. S.) Softening clots in the heart, in a case of associated renal disease; hypertrophy of the heart; pulmonary and cerebral apoplexy. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 134-166. — Earlier report on softening clots in the heart. *Ibid.*, 1863, xiv, 71-83, 1 pl. — Softening clots in the heart in a case of renal disease. *Ibid.*, 1868, xix, 90-93. — Cardiac concretions. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 105-113.—**Brone**. Observation sur un signe diagnostique particulier d'une concrétion polyypense du cœur. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, i, 422-429.—**Brunet** (R. W.) Heart with calcareous plates. Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 53.—**Byrd** (W. A.) Heart-clot in the puerperal state. Med. Arch., St. Louis, 1870, iv, 321-328.—**Cady** (H.) Fibrinous bodies found in the heart after death; report of three cases. Boston M. & S. J., 1855, liii, 477-483.—**Cantieri** (A.) Trombosi del cuore destro e morte istantanea. Spertienciale, Firenze, 1867, xx, 492-507.—**Caron**. Tumeur polyypiforme développée dans l'oreillette gauche et plongeant dans l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, qu'elle rétrécissait. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 77-100. *Also*, Reprint. — [Cases.] Stones found in the heart. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 158.—Épidémie de concrétions fibrineuses du cœur. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1842, liii, 63-71.—Case of sudden death from (supposed) heart-clot. Buffalo M. J., 1853-4, ix, 58-60.—Caillots intra-cardiaques; grucirion. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 281.—Fibrinous coagula in the right side of

Heart (Clot, concretions, and polyypus of).

the heart. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1867, xxii, 319-326.—**Charcot**. Cas de tumeurs fibrineuses multiples contenant une matière puriforme situées dans l'oreillette droite du cœur; suivi de cas analogues et de quelques remarques critiques. Gaz. méd. de Par., 1852, 3, s., vii, 120-124.—**Chatetet**. Caillots actifs dans le cœur; phénomènes présentés par les malades; antopsie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863-4, iii, 91-95.—**Chatin** (H.) Polyypes fibrineux du cœur; caillot du ventricule droit et de l'artère pulmonaire; caillots du cœur gauche; embolie de l'artère fémorale et de l'iliaque externe; gangrène du membre inférieur droit. *Ibid.*, 1864-5, iv, 227-232.—**Cheston** (R. B.) The case of Mr. Holder; with some cursory remarks on the existence of polyypose concretions in the heart. Lond. M. J., 1785, vi, 225-252.—**Chisholm** (C.) A short account of the epidemic polyypus at Grenada, in 1790. Ann. Med. 1800, Edinb., 1801, v, 407-414.—**Chrosdy**. Polyypus du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1833, viii, 63-74. *Also*: Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1833, ii, 425-436. — Observation de polyypus fibrineux du cœur. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Rap. gén., etc., Cusset (1848), 1849, 44-51.—**Church** (W. S.) Ulceration and disorganization of the aortic valve, to the whole of which a firm clot was adherent; pericarditis; sudden death. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 146.—**Clark** (A.) Heart clots. N. York J. M., 1854, n. s., xiii, 221.—**Clarke** (C. K.) A case of cardiac thrombosis, or polyypus of the heart, occurring in connection with pneumonia. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1879, iv, 86.—**Cochran** (J.) Heart-clots. N. York J. M., 1854, n. s., xiii, 88.—**Corazza** (L.) Intorno a due casi di malattia del cuore circolatorio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1868, 5, s., vi, 81-88.—**Crisp** (E.) Heart clot and sudden death. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 46-48.—**Curnow & White** (H.) Cardiac disease; prolonged intermissions of cardiac action; ante-mortem clot in heart and aorta. Lancet, Lond., 1883, i, 60.—**Daly**. Thrombosis of the heart and large vessels in the course of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 269.—**Dana** (M.) Observations on endocardial coagula. Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 389-397.—**Davis** (N. S.) A rare form of cardiac disease. Chicago M. Exam., 1870, xi, 677-679.—**Debey**. Fall einer mit Croup complicirten Maserkrankheit und gleichzeitigen Herzpolyypen. Anst. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Aachen, 1849, xxv, 138-140.—**Detorme**. Observation sur une concrétion polyypiforme trouvée dans le ventricule droit du cœur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiv, 172-175.—**Dickinson** (W. H.) Fibroid deposition in the wall of the heart, and in the pulmonary artery, with complete obstruction of one of its divisions. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 60-62, 1 pl.—**Doran** (W. M.) Thrombi in cardiac cavities. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 62-64.—**Douglas**. Case of true polyypus of the left auricle of the heart. Edinb. M. J., 1868, xiii, 908-916.—**Dulce** (J. M.) An obscure affection of the heart, with the formation of extensive membranes within the ventricles. West. Lancet, Cincin., 1842-3, i, 147-152.—**Dunénil** (S.) Note sur un cas de syncope avec formation de caillots fibrineux dans les cavités du cœur. Union méd., Par., 1849, iii, 519.—**Dunlison** (R.) Heart, polyypus of. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 409.—**Durand-Fardel** (C. L.-M.) Note sur des caillots purulents dans le cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 2, 6d., 1839, xv, 200-202.—**Dutcher** (A. P.) Heart clot; its diagnosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864, xi, 332-334. *Also*: Cincin. Lancet & Obs., 1868, n. s., xi, 518-523. — Granular disease of the liver; an old valvular disease of the heart; sudden death from heart clot. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xv, 106-109.—**d'Espine**. Infarctus multiples d'ns des caillots empyreux dans les anfractuosités cavernueuses du ventricule gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlv, 59-61.—**Ewart** (J.) Ante-mortem coagula in the right chambers of the heart and pulmonary artery. Lancet, Lond., 1883, i, 188.—**Ewart** (W.) Large ante-mortem clot filling the left auricle, in a case of stenosis of the tricuspid and of the mitral valves. Tr. Path. Soc. Lond., 1878, xxix, 52-54.—**Faber** (W. E.) Ueber die Polyypen im Herzen. Mitth. d. würtemb. ärzt. Ver., Stuttg., 1833-4, i, 514-527.—**Fardel**. Sur les caillots sanguins du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 127-136.—**Fauve**. Recherches expérimentales sur les caillots fibrineux et sur les produits d'inflammation du cœur. Arch. gén. de méd., Par., 1864, i, 129-150.—**Fayrer** (J.) Urethral fever; death from fibrinous concretions in the right side of the heart. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1870, No. xxvii, 30-35. — On fibrinous coagula in the right side of the heart in connexion with malata. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 435-437. — On fibrinous concretions in the right side of the heart. *Ibid.*, 1873, i, 58-60. — Fibrinous coagula in the heart and pulmonary artery. Lancet, Lond., 1883, i, 3; 51; 186.—**Ferrant**. [Cœur dans la paroi ventriculaire gauche duquel existe un caillot contenant du pus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 318-320.—**Flaudrin**. Asthme; ventricule gauche du cœur contenant des caillots de sang enkystés au centre desquels existait du pus. *Ibid.*, 1832, vi, 20-22.—**Fletcher**. Organized polyypus of the heart growing from the left arri-

Heart (Clot, concretions, and polypus of).

cle, and hanging into the ventricle; giving rise to a peculiar bruit, distinctly audible some yards from the patient. *Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 686-688.* — **Fredault** (F.) Des polypes du cœur; concrétions polyiformes; caillots; recherches sur leur organisation. *Arch. gén. de méd., Par., 1847, ii, 63-71.* — **Fürst** (J. Z.) Schwere Athemhohlen von einem Polypen des Herzens. *Anz. d. med. chir. . . A. handl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg., 1771, xx, 294-298.* — **Fuller** (A.) Large, tough, fibrous clot, from the right ventricle of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond., 1837-8, ix, 99-102.* — **Gadelius**. *Polypus verus cordis.* *Ars. Berätt. on Svens. Läk.-Sällsk. Arb., Stockholm, 1815, 4-7.* — **Galvani** (E.) Storia ragionata di un polipo al cuore. *Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4, s., xx, 81-100.* — **Garstang** (W.) Case of death from the formation of a fibrous concretion in the heart. *Lancet, Lond., 1852, ii, 191.* Also: *Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 259.* Also: *Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 658.* — **Gaskoin** (G.) Polypus on the left side of the heart. *Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 276.* — **Gerhardt** (C.) Ueber Blutgerinnung im linken Herzohre. *Witzb. med. Ztschr., 1863, iv, 150-162.* — **Gibbons** (H., Jr.) Ensisiform aneurism of the arch of the aorta; singular degeneration of clots in the heart. *Pacific M. & S. J., San Fran., 1869-70, n. s., iii, 212-214.* — **Goodum** (J. W.) On polyiform concretions of heart; with case. *Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 472.* — **Gould** (W.) A polypus in the heart. *Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 70-76, 1 pl.* — **Gouraud**. Embolie de l'infundibulum du ventricule droit et de l'artère pulmonaire (fracture comminutive de la jambe droite). [Rap. de Laurenceaux.] *Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 279-300.* — **Grissold** (E.) Cardiac thrombi. *Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 339-343.* — **Gross** (J. E.) Rapid and extensive embolism of the heart in a phthisical subject; speedy death. *Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 493.* — **Guéneau de Mussy** (N.) [Caillot volumineux pénétrant l'artère pulmonaire.] *Bull. Soc. anat. de Par., 1836, xi, 265.* — **Caillot purulent dans le ventricule droit du cœur. *Ibid., 1839, xiv, 318-320.* — **Hall** (M. W.) A case of heart clot in acute rheumatism. *Tr. Maine M. Ass., Portland, 1874-6, v, 332.* — **Harpur** (J.) Polypi of the heart, and pulmonary artery. *Boston M. & S. J., 1845, xxxii, 377.* — **Harty** (W.) On polyp of the heart, as an idiopathic affection, and as a cause of death. *Dublin M. Tr., 1830, n. s., i, 218-255.* — **Hattute**. De la mort par concrétions fibrineuses cardiaques dans la diphtérie, à l'occasion d'un cas de diphtérie cutanée maligne. *Rec. de mém. de méd., . . mil., Par., 1875, xxxi, 250-262.* — **Hayden**. Thrombosis of the heart. *Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 440-443.* — **Coagulation of the blood in the heart. *Ibid., 1873, lv, 371-373.* — **Henderson**. Case of diseased heart, with a globular polypus in the right auricle. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 808-816.* — **Hill** (H. W.) Cardiac polypus in connexion with malaria. *Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 211.* — **Honley** (C.) Death from fibrous concretion in the right side of the heart. *Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 425.* — **Hudson** (A.) Case of fibrous polyp of the heart. *Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 85.* — **Hughes** (H. M.) Observations on fibrous concretions in the heart. (I. Cases.) *Guy's Hosp. Rep., Lond., 1839, iv, 146-190, 2 pl.* Also: *ibid., Medical & Surg. Monographs, 82, Phila., 1840, 105-136.* — **Huxham** (J.) Concerning polyp taken out of the hearts of several sailors just arrived at Plymouth from the West Indies. *Phil. Tr., 1732-44, Lond., 1747, ix, 135.* — **James** (M. L.) Heart clots; a report of three cases, two long existing, and the etiology, diagnosis, prognosis, and treatment of cardiac thrombosis; based on an analysis of sixty-eight cases and physiological experiments. *Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1877, 264-288.* Also, *Reprint.* — **Jansen** (J. H.) Over de vorming van stremfels in de slagaderen, met beschrijving van in verwekking overgegene stremfels in de arteria aorta. *Nedcr. Lancet, Gravenh., 1847-8, 2, s., iii, 652-669, 1 pl.* — **Jordens** (C. F.) Observations pathologico-therapeutice de polypo cordis. *Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv (app.), 113-132.* — **Jones** (J.) Heart clot. *N. Orl. J. M., 1869, xxii, 469-487.* — **Jones** (T. W.) Observations on death from obstruction of the circulation through the lungs occasioned by fibrous clots in the pulmonary artery. *Lancet, Lond., 1883, i, 52.* — **Joy** (W. B.) Polyepous concretions of the heart. *Syst. Pract. M. (Twweedie), Phila., 1841, iii, 556-560.* — **Keith**. Case of sudden death, after delivery, from clot in the heart. *Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 91.* — **King** (J. W.) On simple vascular growths of the left auricle of the heart. *Lancet, Lond., 1845, ii, 428, 452.* — **Koch** (C.) Herzpolypen; Verstopfung der Lungenarterie. *Med. Cor.-Bl. d. württemh. ärztl. Ver., Stuttgart, 1865, xxxv, 264.* — **Kottmeyer**. Fibrose Neubildung im Herzen. [Wahrer Herzpolyp.] *Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiii, 434, 1 pl.* — **Krämer** (C.) Zu der Lehre von den Herzpolypen. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1848, ix, 150-164.* — **Ladureau**. Caillots fibrineux dans les cavités du cœur; méningite concomitante. *Bull. méd. du nord, Lille, 1864, 2, s., v, 134-137.* — **Lambert** (N.) Two cases of acute pneumonia,****

Heart (Clot, concretions, and polypus of).

presenting the coincidence of fibrous concretions, or coagula of the heart. *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1856-7, iii, 712-718.* — **Lauccerum** (E.) De la mort dans le cours des affections cardiaques, à propos d'un cas de mort produit par une concretion fibrineuse de l'auricule gauche. *Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 252-256.* — **Langhaus** (D.) Historia polyp cordis. *Acta Helvet., Basilee, 1755, ii, 123-130.* — **Lavirotte**. Note sur un nouveau signe pour servir au diagnostic des concrétions fibrineuses du cœur. *Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 337.* — **De la sonorité exagérée des poumons comme signe de la présence des concrétions sanguines dans les cavités droites du cœur. *Cong. méd. de France 1864, Par., 1865, ii, 12-15.* — **Lawson** (R.) Two cases of death from fibrous concretions in the right side of the heart. *Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 138.* — **Lecourtois**. Embolus du ventricule droit et de l'artère pulmonaire. *Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xli, 102-104.* — **Lee** (H.) Three specimens of extensive deposit of fibrin in the cavities of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 79-81, 1 pl.* Also: [Abstr.]; *Lancet, Lond., 1861, ii, 12.* — **Legg** (J. W.) Two cases of loose balls of fibrin in the left auricle, with mitral stenosis. *Tr. Path. Soc. Lond., 1878, xxix, 49-52.* — **Legroux**. Des polypes (concrétions polyiformes) du cœur. *Gaz. hebdom. de méd., Par., 1856, iii, 716; 732; 772.* — **Leclair** (H.) Mort rapide par coagulations intra-cardiaques chez un tuberculeux. *Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 363.* Also: *Progress méd., Par., 1881, ix, 145.* — **Leriche**. Mémoire sur les polypes du cœur. *Mem. Soc. Méd. d'émulat. de Lyon, 1842, i, 147-160.* — **Linoli** (O.) D'un cancer enornement volumineux contenue due svihpatipi polipi organizati, complicato da varie altre morbose alterazioni. *Ann. univ. di med., Milano, 1833, lxviii, 61-78.* — **Maldowie** (A. M.) Fibrinous coagula in the left ventricle. *J. Anat. & Physiol., Lond., 1882-3, xvii, 194-202, 1 pl.* — **McCormick** (D.) Effect of blisters in the formation of polyp. *Dublin M. Press, 1864, ii, 342.* — **McGaughey** (J. B.) A case of heart clot. *Northwest M. & S. J., St Paul, Minn., 1873-4, iv, 369-375.* — **McGee**. Case of cardiac and hepatic disease; post mortem. *Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 123-125.* — **McGillivray** (D.) Fibrinous polyp in the right heart, accompanied with tricuspid regurgitation in a case of double pneumonia. *Canada M. J., Montreal, 1866, ii, 51-56.* — **McKendrick** (J. G.) † [Clot.] *Edinb. M. J., 1869, xv, 396-399.* — **Macleod** (N.) A movable clot in the right auricle. *Ibid., 1882-3, xxvii, 696.* — **McMurray** (J. S.) Heart clot. *Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1881, xxxi, 133-140.* — **Mucnamara** (C. E.) Note on cardiac thrombosis. *Lancet, Lond., 1879, ii, 7.* — **Malgaigne**. Brûlures étendues; fièvre considérable à partir du 12^e jour, avec intermittences dans le pouls; diagnostic de concrétions fibrineuses dans le cœur, vérifié plus tard par l'autopsie. *Rev. méd. chir. de Par., 1855, xvii, 309-311.* — **Martin**. Mort rapide par thrombose cardiaque survenue chez une femme atteinte de rhumatisme articulaire aigu. *Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 526-530.* — **May** (G.) Fibrinous deposits in the heart. *Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 918.* — **Meckel** (A.) Beitrag zur Lehre von der Entstehung der Herzpolypen. *Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1828, iii, 166.* — **Meigs** (C. D.) The heart clot. *Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 141-152.* Also: *St. Louis M. & S. J., 1850, viii, 49-59.* — **Mound** (A.) Observations pour servir à l'histoire des concrétions polyiformes du cœur, chez les enfants. *Gaz. méd. de Montpel., 1844-5, v, 161.* — **Miller** (G.) Fibrinous masses in the heart. *Lancet, Lond., 1840, ii, 710.* — **Miner** (J. F.) Intracardiac blood-concretions. *Bull. M. & S. J., 1864, iii, 10-14.* — **Moullé** (G. C.) Polypus of the heart. *N. York J. M., 1846, vi, 573.* — **Mouod**. [Caillot fibrineux occupant toute la cavité de l'oreille gauche.] *Bull. Soc. anat. de Par., 1828, 3, cd., 1845, iii, 169.* — **Caillot fibrineux occupant toute la cavité de l'oreille gauche. *Ibid., 1831, 2, cd., 1850, vi, 91.* — **Moppey**. Zur Diagnostik von Herzpolypen. *Mitth. d. badisch. ärztl. Ver., Karlsruhe, 1852, vi, 113-117.* — **Mullier**. Concretion sanguine du cœur. *Arch. méd. belges, Brux., 1873, iii, 217-226.* — **Munro** (W.) Fibrinous clot in the heart of a child seven years of age, probably from sewer gas poisoning. *Tr. Path. Soc. Lond., 1876-7, xxviii, 47-50.* — **Nasse**. Zur Kenntniss der Herzpolypen. *Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1818, ii, 116-166.* — **Neid** (J. E.) Polypoid growth of the heart. *Lancet, Lond., 1852, ii, 548.* — **Obré** (H.) Clot of fibrin removed from the right side of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 59.* — **Ogle** (J. W.) Fibrinous coagula of old standing within the cavities of the heart, which had undergone a process of softening, and in some cases had become partially converted into a puriform fluid. *Ibid., 1863, xiv, 65-71, 1 pl.* — **Fibrinous concretion of a globular form, and of about one inch in diameter, lying "loose" within the left auricle of the heart; induration of the supra-renal capsules; fibrinous block in the kidneys. *Ibid., 127.* — **Large mass of decolorized fibrinous coagulum filling the right ventricle, and passing up considerably into the pulmonary artery. *Ibid., 128.* — **Oulmont** (P.) Cyanose et œdème aigu; éruption rubéolique; mort; caillots kystiques de la pointe du cœur; lœvres d'apoplexie pulmonaire. *Bull. Soc. anat. de Par., 1876, ii,*********

Heart (Clot, concretions, and polypus of).

324-328.—**Page** (J. H.) A case of thrombi in the cardiac cavities. *Am. M. Times*, N. Y., 1864, viii, 186.—**Par-chappe**. Mémoire sur la nature et le mode de formation des concrétions polypiformes du cœur. *Gaz. méd. de Par.*, 1846, 3. s., i, 813; 848.—**Parrot** (M. J.) Sur les hémato-nodules cardiaques chez les jeunes enfants. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1874, 2. s., i, 538-531.—**Peacock** (T. B.) Adventitious products in the heart. *Syst. Med.* (Reynolds), Lond., 1877, iv, 165-181.—**Pedersen** (N. K.) Et Tilfælde af Emboli som akut Dødsarsag. [Embolism of heart.] *Tidsskr. f. Vet.*, Kjøbenh., 1879, ix, 119.—**Pect**. Notes of three fatal cases in which fibrinous coagula were found in the heart. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1862), 1863, n. s., No. viii, app., pp. iii-vi.—**Per-rier** (J.) Observation de concrétions polypiformes, ou polypes du cœur; anasarque symptomatique; mort par hémorrhagie cérébrale; absence des signes regardés comme inséparables de l'apoplexie sanguine; réflexions. *Rec. de mém. de méd.*... mil. Par., 1842, liii, 50-62.—**Per-roud**. Note sur les concrétions sanguines du cœur. *Cong. méd. de France* 1864, Par., 1865, ii, 16-30.—**Play-fair** (W. S.) On cardiac anæmia after delivery. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1868, x, 21-29.—**Polailon**. Une embolie cardiaque qui a causé la mort subite dans le cours d'une psoriasis suppurée. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1879, n. s., v, 339-342. — Étude sur l'embolie cardiaque. *Union méd.*, Par., 1879, 3. s., xxvii, 573; 629.—**Pollard** (C. F.) Extensive fibrinous coagula in the heart and large vessels diagnosed previous to death. *Lancet*, Lond., 1864, i, 380.—**Proust**. Observation d'un polype de l'oreille droite et considérations sur l'anatomie et la physiologie pathologique de cette production morbide. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1864, Par., 1865, 4. s., i, pt. 2, 51-60. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1864, 3. s., xix, 789-792.—**de Puisay** (C.) Observation d'un cas de polype du cœur développé dans l'oreille gauche et faisant saillie dans le ventricule du même côté. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1842, xvii, 173. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2. s., xi, 270-272.—**Rathery**. Rhumatisme articulaire subaigu; caillot cardiaque; mort subite. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par.*, 1868-70, 2. s., ii, 296-302.—**Raymond**. Concrétion sanguine du cœur chez un malade atteint de diabète sucré. *Arch. méd. belges*, Brux., 1873, iii, 226-228.—**Reed** (R. C. S.) [Heart-clot.] *Cincin. M. News*, 1858-9, i, no. 11, 1.—**Renault** (A.) Caillots fibrineux d'un grand volume dans le cœur gauche, chez un tuberculeux. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 518-520.—**Reudu**. Tuberculisation pulmonaire; caillots sanguins situés dans le ventricule droit, dont l'un constitue un kyste à contenu puriforme. *Ibid.*, 405.—**Ribail**. Polypes fibreux du cœur; tuberculose pulmonaire; néphrite parenchymateuse. *Ibid.*, 1883, lviii, 191-193. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 1056.—**Richards** (V.) Cardiac embolism or thrombosis in child-birth. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1872, vii, 106. — Abortion; iliac abscess; death from cardiac embolism. *Ibid.*, 1873, viii, 124.—**Richardson** (B. W.) On the diagnosis of fibrinous concretions in the heart. *Med. Circ.*, Lond., 1855, vi, 193. — On the diagnosis of fibrinous concretions of the heart, in certain cases of inflammatory croup. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xii, 230. — On fibrinous deposition in the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1860, i, 21; 45; 65; 101; 123; 142; 181; 202; 259. *Also*, Reprint. — The treatment in extremis of acute cases of fibrinous deposition in the heart. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1872-4, i, 11-16. *Also*: *Lancet*, Lond., 1872, ii, 777. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 636.—**Richardson** (R.) Embolism of the right ventricle of the heart, completely obliterating the calibre of the pulmonary artery; rapid death. *Lancet*, Lond., 1867, ii, 641.—**Rillier**. Caillots organisés dans le cœur donnant lieu à des symptômes d'affection aiguë du cet organe. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 2. éd. 1837, xii, 185-187.—**Robbins** (H. C.) Polypus growth in one of the columnæ carneæ. *Boston M. & S. J.*, 1862, lxvi, 507.—**Roger** (H.) Rhumatisme articulaire subaigu; caillot cardiaque; mort subite. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 221.—**Rokitansky**. Bemerkungen und Zusätze, betreffend die faserstoffigen Gerinnungen in den Herzhöhlen, die Verköcherung der Klappen, und die fettige Entartung des Herzfleisches. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1841, xxxiii, 53-61.—**von Russdorf** (E.) Fett-polyp im Herzen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1868, xx, 354.—**Schirwindt** (J. P.) Vncapnoya smert ot vpriskivaniya v sosudistuyu opakhol rastvora polutorakhoristogo jelicza. [Sudden death from the injection of a solution of sesquichloride of iron into a vascular tumor.] *Sborn. Sochin. po Sudebnoi med.*, St. Petersb., 1877, ii, pt. 1, 1-11.—**Schneider**. Herzpolypen. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1841, xciii, 5. St., 21-30.—**Schrey** (W. H.) Mors a polypo cordis magno. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1730, ii, 198-200.—**Seelye** (S. D.) Embolism and heart clot. *Tr. M. Ass. Alabama*, Mobile, 1869, 55: 1870, 428.—**Selle** (C. E.) Von einem Polypen des Herzens. *In his: N. Beitr. z. Nat.- u. Arzn.-Wissensch.* 8^o, Berl., 1783, pt. 2, 36-41.—**[Shann]**. Case of embolism of the heart. *Lancet*, Lond., 1866, i, 457.—**Sherrill** (H.) Monography of a case of polypus in the heart, discovered in a child

Heart (Clot, concretions, and polypus of).

of eight years of age. *Med. Reposit.*, N. Y., 1820, n. s., v, 302-305.—**Shortt** (J.) Fatal case of rheumatism from blocking up of the right auriculo-ventricular opening by a fibrinous clot. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1865, viii, 410.—**Smith** (H.) On the existence of a fibrinous clot in the heart in some cases of croup. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, n. s., xix, 617. — Case of extensive fibrinous concretions in the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 71.—**Sprague** (G.) Fibrinous concretions in the ventricles of the heart, extending into the pulmonary artery and aorta, with extensive hipatization of both lungs. *Illinois & Ind. M. & S. J.*, Chicago, 1848, ii, 402-406.—**Stokes**. Fibrinous clot extending from the left ventricle into the aorta, and simulating aortic patency. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 247.—**Tait** (L.) Deaths after abdominal operations from heart-clot. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 1004.—**Templeman** (P.) Concerning a polypus at the heart, and a scirrhus tumour of the uterus. *Phil. Tr.* 1743-50, Lond., 1756, xi, 1020-1022.—**Thierresse**. Concrétion polypiforme dans le ventricule gauche du cœur d'un jeune porc, rétrécissant considérablement l'orifice auriculo-ventriculaire, et oblitérant presque complètement l'orifice aortique. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1855-6, xv, 525-530, 1 pl.—**Thilow**. Von einem grossen im Bogen der Aorta, und zwei kleineren in der hintern Herzkammer gefundenen Polypen, nebst Beweis, dass in den Herzkammern und in dem Arteriensystem Platz nehmende Polypen als Ursachen der Erzeugung des Eiters im Blute angesehen werden können. *Allg. med. Ann.*, Altenb. u. Leipz., 1817, 167-186.—**Thomson** (A.) Clots of blood in the heart organised or traversed by numerous vessels coming from the surface of the ventricles and auricles, and injected from the bronchial arteries. *Lond. M. & S. J.*, 1834, iv, 763-765.—**Thornton** (J. K.) Deaths after abdominal operations from heart-clot. *Lancet*, Lond., 1883, i, 38.—**Todd** (S. J.) Fibrinous concretions within heart. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, n. s., lvii, 109.—**Tur-ner** (T. H.) Heart-clot. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1870, ix, 666-668.—**Ulrich**. Beobachtung von polypöser Concrementen des Herzens. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1812, 336-341.—**Vallin**. Observation d'ombolie du cœur. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1863, viii, 37.—**Vergely**. Observation de thrombose cardiaque chez un malade atteint de pleurésie chronique; réflexions. *Bordeaux méd.*, 1873, ii, 170; 178.—**Vergely & Ferrier**. Thrombose cardiaque. *J. de méd. de Bordeaux*, 1883-4, xiii, 290.—**Vernuy**. De la mort subite par syncope qui arrive à la suite de dépôts de fibrine dans le ventricule droit et dans l'artère pulmonaire. *Gaz. méd. de Lyon*, 1868, xx, 123; 136.—**Vernou** (H.) Case of obstruction to the passage of the blood through the right auriculo-ventricular opening of the heart, from a fibrinous concretion which was entangled under the tendinous cords of the tricuspid valve. *Edinb. M. & S. J.*, 1826, xxvi, 76-79.—**Whipham** (T.) Old blood-clot adherent to the wall of the left ventricle and septum of the heart, producing thickening of the endocardium and degeneration of the muscular tissue. *Lancet*, Lond., 1873, i, 5.—**Wichmann** (J. E.) Ueber Angina pectoris und Polypus cordis. *In his: Ideen zur Diagnostik*, 8^o, Hannov., 1797, ii, 131-210.—**Wooster** (D.) Spontaneous cure of organic disease of the heart; case of heart-clot; necropsy. *West. Lancet*, San Fran., 1879-80, viii, 529-538.—**Yandell** (D. W.) The history, diagnosis and treatment of fibrinous coagula of the heart. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1850, 3. s., v, 369-390.—**Za-briskie** (J. B.) Case of polypus of the heart, where death occurred during labor. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1835, xvi, 375-379.—**Zwinger** (T.) Cordis palpitatio diuturna a polypis in utroque cordis ventriculo enatis producta, lethalis. *Misc. Acad. nat. enris.* 1687, Norimb., 17. de-curia, vi, 522-528. *Also*: *Collect. Acad. de mém.*, etc., Dijon, 1766, vii, 492-494.

Heart (Comparative anatomy of).

See, also, Lymph-hearts; and under names of animals, etc.

GASTALDI (D. B.) Nuove osservazioni sulla muscolatura del cuore dei vertebrati 8^o. [n. p., 1862.]

Repr. from: Arch. per la zool., 1861, i.

HALLER (A.) Sur la formation du cœur dans le poulet; sur l'œcil; sur la structure du jaune, etc. 12^o. *Lausanne*, 1758.

HYRTL (J.) Vorläufige Anzeige über gefässlose Herzen. 8^o. *Wien*, 1859.

Repr. from: Sitzungsber. d. math.-nat. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch., 1858, xxxiii, 572.

JOURDAIN. Sur la structure du cœur des poissons du genre gade. 4^o. *Paris*, 1867.

KASIOR (F.) *Ueber die Entwicklung der Herzknochen beim Rinde. 8^o. *Greifswald*, 1875.

Heart (Comparative anatomy of).

SABATIER (A.) Études sur le cœur et la circulation centrale dans la série des vertébrés. 4°. Montpellier, 1873.

Also (Rev.), in: Rev. scient., Par., 1875, 2. s., ix, 93.

STÖHR (P.) * Ueber den Conus arteriosus der Selachier, Chimären und Ganoiden. 8°. Leipzig, 1876.

BRANDT (A.) Mittheilungen über das Herz der Insecten und Muscheln; physiologische Vorstudien. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1866, vi, 101-114. Also, transl. [Abstr.]: Med. Vestnik, St. Pétersb., 1866, vi, 74; 87.—**COUGHLEY (M.)** Note on the heart of the *Dromæus novæ Hollandiæ*, with remarks on the homological relations of the valves of the pro-cava. Proc. Lit. & Phil. Soc. Liverpool, 1873, xxvii, 327-333.—**DARRESTE (C.)** Mémoire sur la dualité primitive du cœur dans l'évolution du poulet. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1877, xiii, 249-266.—**DARWIN (F.)** On the structure of the snail's heart. J. Anat. & Physiol., Lond., 1876, ii, 506-510.—**DOGIEL (J.)** Die Muskeln und Nerven des Herzens bei einigen Mollusken. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1877, xiv, 59-65, 1 pl.—Do the structure and des fonctions du cœur des crustacés. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2. s., iv, 400-408, 1 pl.—**FOSTER (M.) & DEW-SMITH (A. G.)** Die Muskeln und Nerven des Herzens bei einigen Mollusken. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1877, xiv, 317-321.—**FRITSCH (G.)** Zur vergleichenden Anatomie der Amphibienherzen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipzig, 1869, 634-758, 4 pl. Also, Reprint.—**GASSER (E.)** Ueber Entstehung des Herzens beim Huhn. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1876, 39-42.—Ueber die Entstehung des Herzens bei Vogelembryonen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1877, xiv, 459-470, 2 pl.—**GEGENBAUER (C.)** Zur vergleichenden Anatomie des Herzens. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipzig, 1866, ii, 365-375.—**GOODSIR (J.)** On asynchronism of the auricular contractions in the reptilian heart. In his: Anat. mém., 8°, Edinb., 1868, i, 443-445.—**GREFF (R.)** Ueber das Herz der Crinoideen. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1876, 88-95.—**JOURDAN (S.)** Analyse de deux mémoires de M. Hyrtl sur l'absence de vaisseaux sanguins dans le cœur et la rétine de certains vertébrés, avec observations sur le même sujet. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 106-109.—**JUDÉC.** Recherches sur la circulation cardiaque chez le cheval. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 566.—**JULLIEN (J.)** Note sur l'appareil circulatoire de l'apteodytes patagonica (Gmelin). Bull. Soc. philomat., Par., 1873, 7. s., ii, 151-156.—**KNOX (R.)** Observations relative to the action of the heart in fishes. Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 564-567.—**OLLACHER (J.)** Ueber die erste Entwicklung des Herzens und der Pericardial- oder Herzhöhle bei *Bufo cinereus*. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1871, vii, 157-165.—**PARROT.** Sur le plateau de l'aorte et de l'artère pulmonaire dans quelques espèces animales. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 97-100.—**PETTIGREW (J. B.)** On the arrangement of muscular fibres in the ventricles of the vertebrate heart, with physiological remarks. Phil. Tr., Lond., 1864, cliv, 445-500, 5 pl.—**PHILIPPO.** On the bifurcated heart of the manatee. Edinb. M. J., 1862, vii, 634.—**PLATEAU (F.)** Recherches physiologiques sur le cœur des crustacés décapodes. Arch. de biol., Gand, 1880, i, 595-695, 2 pl.—**PRIESTLEY (J.)** An account of the anatomy and physiology of hatched lymph-hearts (mainly bibliographical). J. Physiol., Lond., 1878, i, 1-33.—**RATKE.** Ueber die Herzkammer der Fische. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1826, i, 152-157.—**STENON (N.)** Ex variorum animalium sectionibus hinc inde factis excerptæ observationes circa motum cordis, arricularum et venæ cavæ. Acta med. et phil. 1673, Hafn., 1675, ii, 141-147. Also, transl.: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1757, iv, 246-250.—**TONGE (M.)** Observations on the development of the semilunar valves of the aorta and pulmonary artery of the heart of the chick. Phil. Tr., Lond., 1869, cliv, 387-411, 2 pl.—**WOOLDRIDGE (L.)** Ueber die Function der Kammernerven des Säugthierherzens. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1883, 522-541, 1 pl.

Heart (Degeneration of).

See, also, **Heart (Ossification, etc., of).**

CHALOT (A.) * Essai sur la désintégration de la fibre musculaire cardiaque. 4°. Paris, 1880.

DARLEY (B. G.) Case of softening of the heart in a person who was supposed to have died from starvation and exhaustion. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iii, 273.—**DOBRYZEK (H.)** Przypadek stwardnienia tężnic (arteriosclerosis) całego ustroju z wysoko posuniętymi następstwami zmianami w sercu. [Result of disease of heart.] Medycyna, Warszawa, 1875, iii, 801-806.—**DRAKE (D.)** Some accounts of a fatal case of softening of the heart with apparent emphysema of the lungs. West. M. & Phys. J., Cincinnati, 1828-9, ii, 337-341.—**ELLIS (C.)** Softening of the heart as a cause of sudden death. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 203-205. Also:

Heart (Degeneration of).

Boston M. & S. J., 1861, lxix, 390-392.—**FITZPATRICK (W.)** A case of softening of the heart, with exudation of blood into the pericardium. Lond. M. Reposit., 1822, xvii, 295-298.—**HAMILTON (D. J.)** On the wax-like disease of the heart. J. Anat. & Physiol., Lond., 1883-4, xviii, 54-59, 1 pl.—**HARLEY (G.)** Primary softening of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 52.—**HESEHL.** Nachweis amyloider Degeneration in der Herzmuskulatur. Wien. med. Wehnschr., 1876, xxvi, 25.—Ueber Amyloidsubstanz im Herzfleisch und Endocardium. *Ibid.*, 1877, xxvii, 625-628.—**HUGUES (J.)** État cartilagineux de l'oreillette droite; lésion aidant à l'éclaircissement d'un point de physiologie, et soulouvant une question de pathogénie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1879, lxxviii, 133-138.—**KLOB.** Ein weiterer Fall von ausgebreiteter Schwielensbildung im Herzen. Wechnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, ii, 154-157.—**SKODA (J.)** Ein Fall von Blutung aus Lunge, Magen und Darm, bedingt durch ausgebreitete Schwiele in der Substanz des linken Herzkammels. *Ibid.*, 133-140.—**SKRZECZKA (C.)** Eigentümliche cavernöse Entartung der Muskelsubstanz des Herzens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 181-184.—**SPENS (F.)** Case of conversion of the substance of the heart, accompanied by the production of a sac at the mouth of the aorta. Edinb. M. & S. J., 1816, xi, 192-194.—**WAGNER (E.)** Fall von eigentlicher oder primärer Erweichung des Herzfleisches. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1860, i, 185-188.—**WAIT (S. C.)** Case of softening of the heart. Boston M. & S. J., 1851, xliii, 41-43.—**ZIEGLER.** Ueber Myomalacia cordis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, xc, 211.

Heart (Degeneration of, Fatty).

See, also, **Heart (Rupture of).**

JEULLIEN (L.) * De la dégénérescence graisseuse du cœur dans ses rapports avec le pouls, la syncope et les troubles respiratoires. 4°. Paris, 1875.

KASTAN (I.) * De degeneratione cordis adiposa. sm. 8°. Berlin, [1867].

KENNEDY (H.) Observations on fatty heart. 8°. Dublin, 1880.

KLOPSTECH (A.) * Cor adiposum. 8°. Berlin, [1874].

KOEHLER (A. R.) * De cordis degeneratione adiposa. sm. 8°. Berlin, [1866].

KYNBERG (K. K.) * Fettdegeneration af hjertet. 8°. Helsingfors, 1869.

MIEUSSENS (P.-J.-G.) * De la dégénérescence graisseuse du cœur. 4°. Paris, 1882.

PAYAN (D.) * De la dégénérescence graisseuse du cœur. 4°. Nancy, 1875.

PIOTROWSKI (S.) * De la dégénérescence graisseuse du cœur. 4°. Paris, 1865.

TAILLEFER (H.) * Sur la dégénérescence graisseuse du cœur. 4°. Paris, 1872.

ZUM TOBEL (C.) * Singularis casus degenerationis adiposæ cordis, cum aliis vicinarum partium mutationibus conjunctæ. 8°. Tubingæ, [1825].

WINDSCHEID (G.) * De cordis adiposa degeneratione. 8°. Gryphicæ, 1855.

WOLFF (R.) * De metamorphosi cordis adiposi. 8°. Regimonti Pr., [1865].

WORCH (A.) * Die fettige Degeneration des Herzfleisches als Ursache plötzlichen Todes. 8°. Halle, [1873].

ARUN. De l'atrophie graisseuse du cœur; de ses signes, de son diagnostic et de son influence sur la terminaison de certaines maladies. Monit. d. hôp., Par., 1853, iii, 747-749.—**ASHLEY.** Fatty degeneration of the heart and kidneys; death from angina pectoris. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 356.—**BARLOW (W. F.)** Granular and incipient fatty degeneration of the heart, causing sudden death. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 71-73.—**BEGBIE (J.)** On fatty degeneration of the heart, chiefly in reference to some points of diagnosis. Month. J. M. Sc. Lond. & Edinb., 1851, xii, 201-213. Also, Reprint.—**BENJAMIN (L.)** Aphoristische Bemerkungen zur genaueren Kenntniss des Fetherchens. Wien. med. Wehnschr., 1857, vii, 723-726.—**BENNETT,** f. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, n. s., i, 479-481.—**BRADBURY (J. B.)** Case of remarkably infrequent pulse; syncopeal convulsions; necropsy. Lancet, Lond., 1877, i, 493.—**BRENTON (J. L.)** f. Sudden death. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee,

Heart (Degeneration of, Fatty).

1872, vi, 152-155. — **Bristowe**, † Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 82-93. — **Bristowe & Habershon**. Green pigmental [?] degeneration of the heart. *Ibid.*, 1854-5, vi, 134-143. — **Bruguera y Marii**. Transformacion grasosa de muchas de las fibras musculares del corazon, hipertrofia concéntrica en el ventriculo izquierdo y escártrica en el derecho; dilatacion de la aorta y arterias pulmonares; intercurencia del cólera esporádico; influencia reciproca entre ambas do leucias; terminacion por adinamia; muerte consecutiva. *Compendio med. Barcel.*, 1865-6, i, 309, 347. — **Bruzelius**. Fall af allmän fettdegeneration af hjertmuskeln. *Förh. Svens. Läk. Sällsk. Sammak.*, Stockholm, 1873, 37-39. — **Carpentier & Dauphin**. Stéarose du cœur; altérations profondes de la valvule mitrale, coïncidant avec une tuberculose pulmonaire. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1874-5, No. xxiv, 140-146. *Also*: *Presse méd. belge*, *Brux.*, 1875, xxvii, 265-267. — [Cases.] Fatty degeneration of the heart. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1846, i, 491-493. — Cases of fatty degeneration of the heart. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, viii, 347-349. — † Fatty degeneration of the muscular fibre of the heart. *Indian Anu. M. Sc.*, Calcutta, 1867, xvii, 327-332. — Sudden death. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 40. — **Castelain** (F.). Note sur un cas remarquable de surcharge et de dégénérescence graisseuse du cœur. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1872, 2, s., xii, 395-412. *Also*, *Reprint*. — **Ceci** (A.). Diagnosi anatomica; degeneratio adiposa cordis; atrophía progressiva e myositis interstitialis; thrombosis atrii dexteri et ventriculi dexteri; œdema pulmonum. *Gior. di clin. e terap.*, Messina, 1883, ii, 404-406. — **Chew** (S. C.). Fatty disease of the heart. *Maryland M. J.*, Balt., 1879-80, v, 229-236. — **Cheyne** (J.). A case of apoplexy, in which the fleshy part of the heart was converted into fat. *Dublin Hosp. Rep.*, 1818, ii, 216-223. — **Cholmeley**. Fatty degeneration of the heart, with adherent pericardium, and membranous punching of the left ventricle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1854-5, vi, 146-148. — **Coats** (J.). (Fatty degeneration of the heart produced by anæmia from a single large hæmorrhage.) *Glasgow M. J.*, 1878, x, 283. — A case illustrative of fatty infiltration of the heart, cancerous infection of the peritoneum, hydro-nephrosis, and acute suppurative nephritis. *Ibid.*, 392-400. — **Cornil**. Ralentissement considérable du pouls; anémie, inappétence et vomissements; node particulier de la respiration; syncopes et accidents convulsifs; atropisie; emphysem; altérations scléris; dégénérescence graisseuse du cœur et du pancréas. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1875, Par., 1876, 6 s., ii, 218-223. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1875, 4, s., iv, 292. — **Corwin** (R. W.). A case of fatty degeneration of heart, liver and kidneys. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 196. — **Crandall** (C. R.). Two cases of fatty degeneration of the heart. *N. York M. J.*, 1883, xxxviii, 685-687. — **Crats**. Ein Fall von Fettsucht des Herzens. *Wien. med. Wochenschr.*, 1864, xiv, 739, 756. — **Cummiskey** (J.). Fatty degeneration of the heart and liver; scirrhus of the spleen, kidney, peritoneum and colon, and tuberculosis of the lungs. *N. York M. J.*, 1870, x, 31-35. — **Curschmann** (H.). Lehr von Fettherz. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1874, xii, 193-202. — **Da Costa** (J. M.). A case of fatty heart. *Clin. News*, Phila., 1880, i, 230-232. — **Dianoux**. Mort subite dans un cas de fièvre typhoïde; dégénérescence graisseuse du cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 720. — **Dickinson** (W. H.). Fatty degeneration of the heart, in conjunction with an overloaded stomach, fatal at the age of three years. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 46-48. — **Donad**. Dégénérescence graisseuse du cœur. *Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux*, 1869, 6-11. — **Ellis**. Softening and fatty degeneration of the heart; sudden death. *Boston M. & S. J.*, 1863, lix, 321. — **Fenn** (T. H.). † Stimulating ague. *Lancet*, Lond., 1867, i, 482. — **Finnell**. Fatty degeneration of the heart and pancreas. *Am. M. Times*, N. Y., 1860, i, 374. — **Flint** (A.), sr. Dilatation and fatty degeneration of the heart; disease of the mitral and aortic valves; existence of the mitral direct murmur. *Ibid.*, 1862, iv, 193. — Fatty degeneration of the heart. *Phila. M. Times*, 1876-7, vii, 609-611. — † Unexpected death. *Med. Rec.*, N. Y., 1877, xii, 636. — **Foot** (A. W.). Fatty degeneration of the heart and other viscera. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1873, lvi, 338-340. — **Fothergill** (J. M.). The diagnosis of the fatty heart. *Practitioner*, Lond., 1881, xxvi, 268-275. — **Fraenkel** (A.). Versuch zu einer physiologischen Theorie der Fettartung des Herzmuskels. *Charité-Ann.*, 1875, Berl., 1877, ii, 309-319. — **Gay**. Sudden death from fatty disease of the heart. *Boston M. & S. J.*, 1863, lxxviii, 223. — **Gilbert** (C. B.). Fatty heart illustrated by a case. *Detroit Lancet*, 1878, n. s., i, 493-498. — **Gordon**. † Pulmonary apoplexy. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1855, ii, 119. — **Gonbaux** (A.). Dégénérescence graisseuse du cœur chez un cheval; mort presque subite; atropisie; poids extraordinaire du cœur; lésions; examen microscopique et analyse chimique du tissu musculaire du cœur. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1869, Par., 1870, 5, s., i, 182-187. — **Gowers** (W. R.). Fatty diseases of the heart. *Syst. Med. (Reynolds)*, Lond., 1877, iv, 760-790. — **Green** (T. H.). A case of acute fatty degeneration of the heart. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1875, viii, 160-165. — **Greenhow**. Atheroma

Heart (Degeneration of, Fatty).

of the coronary arteries, with fatty degeneration of the heart and dilatation of the right auricle and left ventricle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 80-83. — **Griffin** (D.). Case of the late Augustus Stafford. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xv, 600-602. — **Habershon** (S. O.). Fatty degeneration of the heart; very feeble, persistently irregular pulse; great exhaustion; death from asthenia. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1862, 3, s., viii, 112. — Idiopathic anæmia; fatty degeneration of the heart. *Lancet*, Lond., 1863, i, 605. — **Hardy**. Diagnostic de la dégénérescence graisseuse du cœur. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1882, 2, s., xi, 236. — **Harley** (G.) † In a young woman, aged 28 years; sudden death. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863, xiv, 144-146. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 562. *Also*: *Lancet*, Lond., 1863, i, 605. — **Hart** (E. A.). Two cases of cerebral affection simulating apoplexy in fatty disease of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, ii, 861. — **Hayden**. Hypertrophy and fatty degeneration of the heart; mitral regurgitant murmur without valvular disease. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xiv, 466-469. — **Hayes** (T. C.). Fatty degeneration of the heart in children. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1874-5, ii, 273-278. — **Hayne** (L. H. J.). On the diagnosis of fatty degeneration of the heart in advanced life. *Lancet*, Lond., 1875, i, 43. — **Heury** (F. P.). Fatty heart, with polyms of right auricle. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1878), 1879, viii, 50-55. *Also*: *Phila. M. Times*, 1878, viii, 160-163. — **Holmes** (T.). Fatty heart; administration of chloroform. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1864, xv, 69-71. — **Hope** (J.). Fatty and greasy degenerations of heart. *Cycl. Pract. M.* (Tweedie), Phila., 1845, ii, 391. — **Hopkins** (H. R.). Fatty heart. *Buffalo M. & S. J.*, 1880-81, xx, 241-254. — **Hosmer** (A.). Two cases in which sudden death resulted from fatty degeneration of the heart. *Boston M. & S. J.*, 1864, lxx, 319-321. — **Hübner**. Anatomische Observation von dem Herzen eines alten Weibes, welches mit einer Crusta quodammodo adiposa un und un überzogen gewest. *Samm. v. Nat. u. Med.* . . . *Gesch.*, 1717-18, Bresl., 1718-20, 995. — **Hugues**. Sur un cas de dégénérescence graisseuse du cœur qui s'est présentée chez un cheval. [Rap. de Gandy.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, *Brux.*, 1873, vii, 867-872. — **Hutchinson** (J. C.). Fatty degeneration of the heart; atheromatous disease of the coronary arteries and aorta. *Tr. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1865, i, 233. *Also*: *Am. M. Month.*, N. Y., 1862, xviii, 33. — **Jennings**. Fatty degeneration of the heart. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1865, xi, 448-450. *Also*: *Med. Press*, *Dubl.*, 1865, liii, 513. — **Kennedy** (H.). A suggestion for the treatment of fatty or flabby heart. *Ibid.*, 1849, xxii, 370-374. — On the diagnosis of fatty heart. *Edinb. M. J.*, 1859, v, 13-22. — Further observations on the diagnosis of fatty heart, and on smoking, etc., as causes of the disease. *Dublin M. Press*, 1864, li, 403-407. — Observations on a case of fatty heart, with the state of the organ found, and also that of the par vagum. *Dublin J. M. Sc.*, 1880, 3, s., lxxix, 293-296. [Discussion], 322. — **Kidd**. Fatty degeneration of heart. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1856, iii, 27. — **Kisch** (E. H.). Ueber den Einfluss des Fettherzens auf den Puls. *Berl. klin. Wochenschr.*, 1884, xxi, 132, 153. — **Krylow** (W. C.). Ueber fettige Degeneration der Herzmuskulatur. *Arch. f. path. Anat.*, etc. *Berl.*, 1868, xlv, 477-480. *Also*, *transl.*: *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1868, viii, 323-325. — **Larsen** (C. F.). Om Fedtdegeneration af Hjertet. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1864, xviii, 721-758. — **Law**. Obesity of the heart. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1866, xlii, 511. — **Lewandowski** (G.). O tłuszczu serca. [Ueber Fetthertz.] *Medycyna*, Warszawa, 1881, ix, 757, 774. — **Leyden** (E.). Ueber einen Fall von Fetthertz. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1877-8), 1879, ix, pt. 2, 70-91. *Also*: *Berl. klin. Wochenschr.*, 1878, xv, 221, 237. *Also*: *Allg. med. Centr. Ztg.*, *Berl.*, 1878, xlvii, 509, 521, 534. — Ueber Fetthertz (Lipomatosis s. Adipositas cordis). *Charité-Ann.*, *Berl.*, 1879, iv, 206-213. *Also*, *transl.*: *Gyógyászat*, *Budapest*, 1879, xix, 177-180. — Ueber Fetthertz. *Ztschr. f. klin. Med.*, *Berl.*, 1882, v, 1-25, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Wien. med. Presse*, 1882, xxiii, 856-858. — **Lucas** (J. C.) † *Lancet*, Lond., 1878, ii, 917. — **Luithlen**. Beitrag zur Casuistik der Fetthertzdegeneration der Herzmuskulatur. *Memorabilien*, *Heilbr.*, 1871, xvi, 272-274. — **McDowel**. Fatty degeneration of the heart. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1855, ii, 104-107. — **Mader**. Allgemeiner Marasmus; Anämie mit fettiger Degeneration des Herzfisches; eine Insnuff. *Verh. d. Vorträgend.*; *Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph*. *Stiftung in Wien*, 1878, 275. — **Malmsten**. Fettdegeneration i hjertet. *Förh. Svens. Läk. Sällsk. Sammak.*, 1865, Stockholm, 1866, 291. — **Mario** (J.). On the nature of the tissue change known as "fatty degeneration of the heart". *Dublin J. M. Sc.*, 1875, lix, 167-176. — **Meade** (R. H.). Remarks on "fatty degeneration of the heart"; case in which this disease terminated fatally by rupture of the left ventricle. *Lond. M. Gaz.*, 1846, xxxviii, 785. — **Minot**. Fatty degeneration of the heart. *Boston M. & S. J.*, 1861-2, lxxv, 118. — **Murney**. Fatty degeneration of the heart; dilatation of the right auriculo-ventricular opening; communication between coronary artery and vein. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1859, n. s., vi, 38. — **Ogle** (J. W.). Enumeration of instances, taken accidentally, of fatty condition of the

Heart (Degeneration of, Fatty).

heart in various diseases. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 68-71.—Ormerod (E. L.) Observations on the clinical history and pathology of one form of fatty degeneration of the heart. Lond. M. Gaz., 1849, xlv, 739; 787; 831; 873; 917. — An inquiry into the nature of the changes constituting fatty degeneration of the heart. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 475-477.—Ott (A.) Zur Balneotherapie des Fettleberens. Prag. med. Wchnschr., 1876, i, 285-290.—Paxton. † Sudden death. Edinb. M. J., 1856, i, 930.—Pepper (W.) On fatty degeneration of the heart. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 45-47.—Picot. Sur un cas de surcharge et de dégénérescence graisseuse du cœur. Gaz. hebdom. et de médecine de Bordeaux, 1880-81, i, 1030; 1882, iii, 2.—Pollock. Fatty degeneration of the heart; ossification of the aorta, coronary arteries, and mitral valve. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 271-273.—Ponfick. Ueber Fettleber. (38 cases.) Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1871-3), 1874, iv, pt. 1, 291-227. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 3; 13.—Potain. De la dégénérescence graisseuse des parois du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 412-415.—Purfoy (T.) Case of sudden death during the progress of natural labor. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xix, 238.—Quinn (R.) Microscopic specimens of fatty degeneration of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 188. — † Death by apoplexy. Ibid., 189. — † Death by angina pectoris. Ibid., 190. — Fibrins and fatty degeneration of the heart. Ibid., 1850-52, iii, 82-85. — On fatty diseases of the heart. Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 120-196, 2 pl. Also: Edinb. M. & S. J., 1852, lxxvii, 120-152. Also, transl.: Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1853, 2, s. xvi, 97-126.—Rabuteau. Sur l'absence de la graisse dans les fibres musculaires du cœur à l'état normal. Compt. rend. Soc. de biol., 1873, Par., 1875, 5, s. v, 319-321.—Renaut (J.) Contribution à l'histoire de quelques cardiopathies d'origine anoxémique (stéatose cardiaque, angine de poitrine). Lyon méd., 1880, xxxiii, 77; 116.—Richardson (B. W.) On permanently slow pulse, and fatty degeneration of the heart. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiv, 309-337.—Rigaud. Anasarque sous l'albumine; embolie pulmonaire; dégénérescence graisseuse du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 311-314.—Rigler. Zur Casuistik der Fettleberdegeneration des Herzfleisches. Spitals-Ztg., Wien, 1860, 313-315.—Robert. Poliarcaria del corazon. Independ. méd., Barcel., 1873-4, v, 14-16.—Robinson (B.) Fatty heart; interstitial nephritis; waxy liver; interstitial hepatitis. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 216.—Roddey (F. W.) On fatty degeneration of the heart, with a case. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 446-462.—Sankey. Fatty degeneration of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 87.—Satterthwaite. Fatty heart, with few symptoms during life. Tr. N. York Path. Soc. (1875). 1876, i, 101. Also: Med. Rec., N. Y., 1875, x, 334.—Seiler (H.) Digitalis als Heilmittel bei chronischer Erkrankung des Herzmuskels (fettige Degeneration). Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883, vi, 546-549.—Shortt (J.) † Sudden death. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vii, 97-104.—Simons (K.) Ueber die Umwandlung der Muskelsubstanz des Herzens in Fettmasse, unter der Form von Cor pilosum, und über die organische Herzkrankeheiten mit Umwandlung der Muskelsubstanz des Herzens im Allgemeinen. Heidelb. klin. Ann., 1827, iii, 262; 349.—Smith (R. W.) Fatty condition of the heart; free oil in the blood. Dublin J. M. Sc., 1836, ix, 413-418.—Svenson (T.) Fatty heart. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3, s., xvii, 232.—von Stoffella. Ueber Fettleber. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 749; 780; 812.—Stuart (A. B.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1879, xxi, 351.—Tenison (E. T. R.) † Brit. M. J., Lond., 1863, i, 216.—Todd. Adipose deposit in the muscular fibrillae of the heart; inefficient action of the organ; anasarca and ascites: autopsy. Lancet, Lond., 1853, ii, 55.—Trask (J. B.) Fatty degeneration of the left ventricle of the heart, with a case of sudden death. Pacific M. & S. J., San Fran., 1861, iv, 175-183, 1 pl.—Traube (L.) Zur Lehre von der Adipositas cordis. Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 243.—Vanden Bergb. Stearose du cœur. Presse méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 115.—Virchow (R.) Acute Fettmetamorphose des Herzfleisches bei Pericarditis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 266-268.—Voisin. Dégénérescence graisseuse du cœur et du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 210-212.—Wagner (E.) Die Fettmetamorphose des Herzfleisches in Beziehung zu deren ursächlichen Krankheiten. Verhandl. d. med. Gesellschaft, zu Leipz., 1863-4, i, 1-159. Also, Reprint.—Ward (O.) Fatty degeneration of the heart in a child. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 80.—Waring-Curran (J.) Strychnia in fatty degeneration of the heart. Med. Press & Circ., Lond., 1870, x, 24.—Weber (H.) Zur Lehre von der fettigen Entartung des Herzens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 326-330.—West (S.) Case of acute fatty degeneration of the heart after rheumatic fever; vegetations on valves; rupture of chordæ tendineae. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 74-77.—Zuncker. Ein Fall von Dilatation und Fettmetamorphose des Herzens in Folge Ueberanstrengung durch schwere Arbeit. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 225; 244.

Heart (Degeneration of, Fibroid).

See, also, Heart (Syphilis of).

Bennett (J. R.) Fibrous degeneration of, and deposits in the substance of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 273-276. — Fibrinous deposits in the heart, with fibroid degeneration. Ibid., 1856-7, viii, 114.—Bird (J.) Fibrous degeneration of and deposit in the substance of the heart, connected with acute rheumatism. Ibid., 1850-52, iii, 276-281.—Boisy. Transformation fibreuse d'une portion du septum médian du cœur; endocardite aiguë; végétations albumino-fibrineuses dans le ventricule droit. Rap. gén. d. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat (1850), 1851, v, 27-29.—Bristowe. Fibroid degeneration of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 148-151.—Fagge (C. H.) A series of cases of fibroid disease of the heart. Ibid., 1874, xxv, 64-98, 1 pl.—Gairdner (W. T.) Tendinous degeneration of the heart and ossification of the coronary arteries. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 79.—Gowers (W. R.) Fibroid disease of the heart. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1877, iv, 791-794.—Green (F. H.) Fibroid induration of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 47.—Hayden. Fibroid transformation of the muscular tissues of the heart. Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 241-243. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 312. Also [Abstr.]: Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 107.—Howard (R. P.) A case of fibroid disease of the heart; with observations upon the general pathology of fibrosis. Canada M. & S. J., Montreal, 1879-80, viii, 529-544.—Jones (B.) Fibrous deposits in the substance of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 167.—Legg (J. W.) Case of fibrinous degeneration of the muscular fibres of the heart. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1872, viii, 185.—Nixon. Brouchitis; fibroid disease of the heart. Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 245-247.—Ozge (J. W.) Fibrous deposit in the walls of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 281-283. — Fibrinous deposit in masses within the substance of the heart's walls; peculiarities in the pulse. Ibid., 1856-7, viii, 116-118. — Fibrinous deposit infiltrated, and in masses within the substance of the walls of the heart; tendency to the formation of an aneurismal pouch; peculiarities in the pulse. Ibid., 118-121. — Fibrinous masses deposited in the substance of the heart's walls; remarkable slowness of the pulse; epileptic seizures. Ibid., 1864, xv, 87-89.—Payne (J. F.) Peculiar fibrous structures in the left ventricle of the heart. Ibid., 1870, xxi, 103-105.—Peecock (T. B.) Adventitious os products in the heart. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1877, iv, 165-181.—Sangalli (G.) Due casi di estesa degenerazione fibrosa del cuore per endocardite e miocardite cronica. Morgagni, Napoli, 1863, v, 338-347, 1 pl.—Simonds. Extensive fibrous deposit on the heart of an ox. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 350-352.—Skoda. Ueber die chronischen Bindegewebsneubildungen im Herzen. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 210; 222.—Turner (F. C.) On fibroid degeneration of the heart. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 427-436, 2 pl.—West (S.) Fibrotic disease of the heart. Lancet, Lond., 1884, i, 427.—Whipham (T.) A heart showing extensive growth of fibrous tissue in the muscular walls. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 115-118.—Wilks. Fibroid degeneration and enlargement of the heart without valvular disease. Ibid., 1856-7, viii, 139.

Heart (Dilatation of).

See Heart (Aneurism of); Heart (Hypertrophy, etc., of).

Heart (Dimensions and weight of).

See, also, Heart (Atrophied, etc.)

BENEKE (F. W.) Ueber das Volumen des Herzens und die Weite der Arteria pulmonalis und Aorta ascendens in den verschiedenen Lebensaltern. 4°. Cassel, 1879.

MERBACH (P. M.) *De sani cordis dimensionibus earumque commutatione in nonnullis morbis chronicis conspicua. sm. 8°. Lipsia, [1844].

VERNOIS (M.) Mémoire sur les dimensions du cœur chez l'enfant nouveau-né, suivi de recherches comparatives sur les mesures de cet organe à l'état adulte. 8°. Paris, 1840.

WULFF (F.) *Nonnulla de cordis pondere ac dimensionibus, inprimis ostiorum et valvularum atrio-ventricularium ratione habita. 8°. [Dorpat], 1856.

BEAN (J. H.-S.) Recherches anatomiques sur la capacité normale et anormale des cavités du cœur. Arch. gén. de méd., Par., 1847, 4, s., xiv, 133-161. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1847, ii, 289; iii, 18.—BONDET. De la mensuration du cœur; note sur un procédé de mensuration du cœur basé sur le choc sigmoïdien de l'artère pulmonaire. France méd., Par., 1880, xxvii, 241-243.—von

Heart (Dimensions and weight of).

Buhl. Messungen der Herzventrikel und der grossen Gefässe. *Mittb. a. d. Path. Inst. zu München, Stuttg.*, 1878, 26-37.—**Cammaun** (G. P.) Tables of measurements of the heart under different conditions of health and disease. *Med. Gaz., N. Y.*, 1870-71, vi, 169; 183; 281.—**Duhamel.** Du volume et du poids du cœur chez les cancéreux. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1867, 27-29.—**Paul** (C.) Sur un nouveau procédé clinique de mensuration du cœur. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend.* 1878, Par., 1879, vii, 987-990.—**Peacock** (T. B.) On the weight and dimensions of the heart in health and disease. *Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb.*, 1854, xix, 193; 313; 403. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1854-5, vi, 119-133. —. Weight and size of the heart. *Syst. Med.* (Reynolds). *Lond.*, 1877, iv, 3-13.—**Piorry.** Mémoire sur la mensuration du cœur. *Union méd., Par.*, 1863, 2. s., xix, 243; 260. *Also*: *France méd., Par.*, 1863, x, 387; 399; 447.—**Rauking** (W. H.) On the normal dimensions of the heart in the adult. *Lond. M. Gaz.*, 1842, xxix, 903-908.—**Reid** (J.) On the measurements of the heart. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1843, iii, 411.—**Thoma** (R.) Ueber das Gewicht des Herzens. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1879, xxiv, 432.—**Valentin** (G.) Ueber die gegenseitigen Massenverhältnisse der rechten und der linken Kammer des Herzens. *Ztschr. f. rat. Med., Heidelb.*, 1844, iii, 317-335.

Heart (Diseases of).

See, also, **Angina pectoris**; **Apoplexy and disease of heart**; **Artery (Coronary), Artery (Pulmonary), Diseases of**; **Ascites**; **Brain and heart**; **Chest (Diseases of)**; **Chorea (Rheumatic, etc.)**; **Dropsy**; **Dyspnoea**; **Embolism**; **Emphysema (Pulmonary)**; **Empyema (Complications, etc., of)**; **Epilepsy (Accidents, etc., of)**; **Epistaxis**; **Erysipelas (Complications, etc., of)**; **Exanthemata**; **Exophthalmus**; **Goitre (Exophthalmic)**; **Gonorrhoea (Complications, etc., of)**; **Heart (Pathology, etc., of)**; **Heart (Valvular disease of)**; **Insanity and heart disease**; **Pericardium (Diseases of)**; **Rheumatism (Complications, etc., of)**; **Traumatism**.

ALBERTINI (H.) De affectionibus cordis libri tres. 4^o. *Venetis*, 1618.

ALLEWEIRELDT (J.-B.) * Considérations sur les lésions mécaniques du cœur. 4^o. *Paris*, 1807.

ALVARENGA (P. F. da C.) Leçons cliniques sur les maladies du cœur, principalement au point de vue de la valeur séméiologique du retard du pouls, du double souffle et de la double vibration des artères . . . Traduit du portugais par le docteur E. Berthelaud. 8^o. *Lisbonne*, 1878.

ANDER (E. C. M.) * *Analecta ad historiam cordis pathologicam*. 8^o. *Hala*, [1790].

ARAN (F.-A.) Manuel pratique des maladies du cœur et des gros vaisseaux. sm. 8^o. *Paris*, 1842.

———. The same. *Trausl.* 4^o. *Philadelphia*, 1843.

AUBURTIN (E.) Recherches cliniques sur les maladies du cœur d'après les leçons de M. le professeur Bouillaud. 8^o. *Paris*, [1855].

BAAS (J. H.) Die Krankheiten des Herzens, ihre Formen, Ursachen, Verhütung und diätetisch-hygienische Behandlung. 8^o. *Berlin*, [n. d.]

BACCELLI (G.) Prolegomeni alla patologia del cuore e dell' aorta. 8^o. *Roma*, 1859.

———. *Patologia del cuore e dell' aorta*. 3 v. 8^o. *Roma*, 1863-7.

BALFOUR (G. W.) Clinical lectures on diseases of the heart and aorta. 8^o. *London*, 1876.

VON BAMBERGER (H.) Lehrbuch der Krankheiten des Herzens. 8^o. *Wien*, 1857.

BELLINGHAM (O'B.) A treatise on diseases of the heart. 8^o. *Dublin*, 1853.

BERTIN (R.-J.-F.-H.) Traité des maladies du cœur et des gros vaisseaux. Rédigé par J. Bouillaud. 8^o. *Paris*, 1824.

———. The same. *Transl.* 8^o. *Philadelphia*, 1833.

Heart (Diseases of).

BILLING (A.) Practical observations on diseases of the lungs and heart. 8^o. *London*, 1852.

BLAKISTON (P.) Clinical observations on diseases of the heart and thoracic aorta. 8^o. *London*, 1865.

BOECK (A. G. L.) * De statu quodam cordis abnormi. 8^o. *Berolini*, [1818].

BOEGER (F.) * De morbo cardiaco veterum. 8^o. *Berolini*, [1835].

BOTKIN (S. P.) Medicinische Klinik in demonstrativen Vorträgen. 1. Hft. Zur Diagnostik, Entwicklungs-Geschichte und Therapie der Herzkrankheiten. 8^o. *Berlin*, 1867.

———. The same. *Cours de clinique médicale*. Des maladies du cœur. 8^o. *Paris*, 1870.

———. The same. *Lecciones clinicas sobre las enfermedades del corazon*. Vertidas al Castellano por R. Martinez Esteban. 8^o. *Madrid*, 1877.

Date on cover, 1878.

BOULLAUD (J.) Traité clinique des maladies du cœur, précédé de recherches nouvelles sur l'anatomie et la physiologie de cet organe. 2 v. 8^o. *Paris*, 1835.

———. The same. 2. éd. 2 v. 8^o. *Paris*, [1841].

See, also, AUBURTIN (E.), *supra*.

BOUSSON ([E.]-F.) * Fragmens pour servir à l'histoire des altérations organiques du cœur. 8^o. *Montpellier*, 1835.

BOYER (A.-L.) & PÉCHOLIER (G.) Études sur les maladies du cœur (apoplexies, ramollissements, ossifications, états graisseux, ruptures), appuyées sur quelques observations cliniques. 8^o. *Montpellier*, 1858.

BREVET. * Étude sur quelques points des maladies du cœur. 4^o. *Paris*, 1877.

BUCQUOY (J.) Leçons cliniques sur les maladies du cœur. 3. éd. 8^o. *Paris*, 1873.

BULGETIUS (A.) De affectionibus cordis tractatus in tres libros divisus, quibus accessit de morbis venenatis, venenisque, tractatus generalis. 4^o. *Patavii*, 1657.

BURNS (A.) Observations on some of the most frequent and important diseases of the heart; on aneurism of the thoracic aorta; on preternatural pulsation in the epigastric region; and on the unusual origin and distribution of some of the large arteries of the human body. Illustrated by cases. 8^o. *Edinburgh*, 1809.

CABANES (J.-F.-M.-C.) * Aperçu sur quelques affectious organiques du cœur, et autres maladies qui peuvent les simuler. 4^o. *Paris*, an XIII [1805].

CHARDEL (F.) * Observations sur l'hydropisie de poitrine, sur celle du péricarde, et sur les maladies organiques du cœur. 8^o. *Paris*, an VIII [1800].

CHAULET (P.-V.) * Observations sur les lésions organiques du cœur. 4^o. *Paris*, 1836.

COCKLE (J.) Contributions to cardiac pathology. 8^o. *London*, 1880.

CORVISART (J.-N.) Essai sur les maladies et les lésions organiques du cœur et des gros vaisseaux; extrait des leçons cliniques. Publié, sous ses yeux, par C.-E. Horeau. 8^o. *Paris*, 1806.

———. The same. 2. éd. 8^o. *Paris*, 1811.

———. The same. 3. éd. 8^o. *Paris*, 1818.

———. The same. An essay on the organic diseases and lesions of the heart and great vessels. *Transl.* from the French, with notes, by Jacob Gates. 8^o. *Philadelphia*, 1812.

CRAMER (F.) Die Krankheiten des Herzens. 8^o. *Cassel*, 1837.

VAN DEN DALE (L.) * De morbis cordis. 1779. *In: LOUVAIN Diss.* 8^o. *Lovani*, 1795, i, 406-421.

Heart (Diseases of).

DAVIES (T.) Lectures on the diseases of the lungs and heart. 8°. London, 1835.

DESAULER (J.) * Ueber die Herz-Krankheiten. 8°. Bamberg, 1836.

DESBOIS (J.-G.) * Recherches sur quelques points relatifs au diagnostic et au traitement des maladies du cœur. 4°. Paris, 1859.

DOBELL (H.) On affections of the heart and in its neighborhood. Cases, aphorisms, and commentaries. 8°. London, 1872.

DOUGLAS (A. H.) Memoir on the influence of hypertrophy and dilatation on diseases of the heart, and on some points in their diagnosis and treatment. 8°. Edinburgh, 1850.

DUCHER (A.) Die Krankheiten des Herzens, des Herzbeutels und der Arterien. 8°. Erlangen, 1862.

DUPREZ (L.-J.-B.-C.) * Considérations générales sur quelques affections organiques du cœur et des gros vaisseaux. 4°. Paris, 1815.

VON DUSCH (T.) Lehrbuch der Herzkrankheiten. 8°. Leipzig, 1868.

FLINT (A.) A practical treatise on the diagnosis, pathology, and treatment of diseases of the heart. 8°. Philadelphia, 1859.

———. The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1870.

FORESTUS Alcmarianus (P.) Observationum et curationum medicinalium liber xvii. De cordis ac quibusdam mammillarum affectibus. 8°. Lugd. Bat., 1593.

FORGET (C.-P.) Précis théorique et pratique des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang. 8°. Strasbourg & Paris, 1851.

———. The same. Grundriss der Krankheiten des Herzens, der Gefäße und des Blutes. 8°. Giessen, 1852.

FOSTER (G.) * De organicis cordis vitiiis. 8°. Ldinburgi, 1819.

FOTHERGILL (J. M.) The heart and its diseases; with their treatment. 8°. London, 1872.

FRIEDREICH (N.) Krankheiten des Herzens. In: HANDE. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow). 8°. Erlangen, 1855, v. 2. Abth., 153-429.

FULLER (H. W.) On diseases of the chest, including diseases of the heart and great vessels. 8°. London, 1862.

GENDRIN (A.-N.) Leçons sur les maladies du cœur et des grosses artères. Recueillies et publiées sous ses yeux par MM. E. Colson et Dubreuil-Héliou. Tome premier. 8°. Paris, 1841-2.

See, also, *infra*.

GRASSAL (J.) * Sur quelques affections organiques du cœur. 4°. Paris, 1810.

GUILHOMET (J.-B.) * Sur quelques maladies du cœur. 4°. Paris, 1818.

GUILLERAULT (A.) * Des trois principaux types des affections du cœur; traitement. 4°. Paris, 1869.

HALE (E. M.) Lectures on diseases of the heart. 2. ed. 8°. New York & Philadelphia, 1877.

HANDBUCH der Krankheiten des Circulations-Apparates. Von G. Rosestein, L. Schrötter, H. Lebert, H. Quincke, J. Bauer.

Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1876, vi.

HASSE (C. E.) An anatomical description of the diseases of the organs of circulation and respiration. Transl. from the German and edited by W. E. Swaine. 8°. London, 1846.

HAYDEN (T.) The diseases of the heart and of the aorta. 8°. Dublin, 1875.

HOPE (J.) A treatise on the diseases of the heart and great vessels, comprising a new view of the physiology of the heart's action, accord-

Heart (Diseases of).

ing to which the physical signs are explained. 2. ed. 8°. London, 1835.

———. The same. With notes and a detail of recent experiments by C. W. Pennock. 1. Am. from 3. Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1842.

———. The same. 2. Am. from 3. Lond. ed. With notes and a detail of recent experiments by C. W. Pennock, M. D. 8°. Philadelphia, 1846.

HOREAU (C.-E.) * Quelques propositions sur les maladies du cœur. 8°. Paris, an XI [1803].

HOUWINK (J.) * De morbis cordis sympathicis. 8°. Groningæ, 1832.

KAUFFMANN (A.) * Symbola quædam ad pathologiam morborum cordis. 8°. Berolini, [1848].

KREYSIG (F. L.) Die Krankheiten des Herzens im Allgemeinen und auf ihrer ersten Entwicklungsstufe neu bearbeitet. Hrsg. von Dr. Otto Kohlschütter. 8°. Berlin, 1845.

LADE (G.) The heart and its troubles; being an epitome of the functional and structural diseases of the heart and their hygienic and homœopathic treatment. 12°. London, [1878].

LATHAM (P. M.) Lectures on subjects connected with clinical medicine, comprising diseases of the heart. 2 v. 8°. London, 1845-6.

———. The same. 8°. Philadelphia, 1847.

———. The collected works. Edited by R. Martin. v. 1. [On diseases of the heart.] 8°. London, 1876.

LECORCHÉ & TALAMON (C.) Maladies du cœur et de l'aorte.

In their: Études méd. 8°. Paris, 1861, 441-456.

LEHERISSÉ (F.-C.-A.) * Propositions sur les affections organiques du cœur. 4°. Paris, 1806.

LOBER (C.) * Contribution à l'étude des maladies du cœur. 4°. Paris, 1874.

VAN LOO (L. J. S.) * Diss. continens observationem vitii cordis organici. [Leyden.] 8°. Amstelædami, 1853.

LUECK (J. G. A.) * Adumbratio morborum cordis generalis. 8°. Berolini, [1819].

MANIKUS (J. F.) * Bijdrage tot de kennis der hartgebreken. 8°. Helder, 1869.

MARKHAM (W. O.) Diseases of the heart, their pathology, diagnosis, and treatment. 8°. London, 1856.

MARTINI (F.) * Beiträge zur Geschichte der Lehre vom Herzen und den Herzkrankheiten, von den frühesten Zeiten einer wissenschaftlichen Medicin bis zur Begründung der Lehre von den Herzkrankheiten durch Senac. sm. 8°. Berlin, [1869].

MECKEL (J. F.) * De cordis conditionibus abnormibus. 4°. Halle, 1802.

MEYNET (C.-L.) * Considérations sur quelques points de la physiologie et de la pathologie du cœur. 4°. Paris, 1858.

MOREL (A.) * Quelques généralités sur les maladies du cœur. 4°. Montpellier, 1837.

NEUMANN (J. F. G.) * Nonnulla de cordis vasorumque majorum morbis organicis. 8°. Berolini, 1844.

OPPOLZER. Vorlesungen über die Krankheiten des Herzens und der Gefäße. Bearbeitet und herausgegeben von Dr. Emil Ritter von Stoffella. 8°. Erlangen, 1867.

PANASSIER (A.) * Essai sur quelques affections organiques du cœur. 4°. Paris, 1832.

PAPILLAUD (L.-H.-A.) Études sur les médications arsenicale et antimoniales et sur les maladies du cœur. 8°. Paris, 1867.

PETER (M.) Traité clinique et pratique des maladies du cœur et de la crosse de l'aorte. 8°. Paris, 1883.

Heart (Diseases of).

PEYRONNET (L.-J.) *Étude pratique de quelques maladies du cœur. 4°. Paris, 1837.

PHILIPP (I. J.) *De morbis cordis organicis. 8°. *Berolini*, [1832].

PIGEAX (J.) Traité pratique des maladies du cœur. 8°. Paris, 1839.

PROST (J.-C.) *Essai sur quelques maladies du cœur en général, et particulièrement sur l'inflammation des valvules de cet organe. 4°. Paris, 1821.

PUCHSTEIN (F. F. B.) *Synopsis brevis morborum cordis forumque symptomatum. 8°. *Berolini*, [1837].

REEDER (H.) A practical treatise on the inflammatory, organic, and sympathetic diseases of the heart; also on malformations of the heart, aneurism of the aorta, pulsation in epigastrio, etc. 8°. London, 1821.

REYHER (G.) *De rationibus compensantium in corde aegroti. 8°. *Mitavia*, 1857.

RIGAL (A.) *De l'affaiblissement du cœur et des vaisseaux dans les maladies cardiaques. 4°. Paris, 1866.

ROSENSTEIN (S. S.) Einleitung zu den Krankheiten des Herzens.

In: Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1876, vi, 3-160.

Also, transl. in: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, vi, 3-172.

RUDIUS (E.) De virtutibus, et viciis cordis libri tres. sm. 4°. *Venetii*, 1587.

SACHS (A.) *Conspectus morborum organicorum cordis sive de cognoscendis morbis cordis et valvularum epitome. 8°. *Berolini*, 1834.

SANDBERG (P.) *Quædam de vitiis cordis complectens. 8°. *Edinburgi*, 1813.

SCHINA (A. B. M.) Trattato completo di anatomia, fisiologia e patologia del cuore. 4 v. 8°. Torino, 1824-5.

SCHROETTER (L.) Die Krankheiten des Herzeleisches.

In: Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1876, vi, 175-282.

Also, transl. in: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, vi, 173-307.

SCHULZ (O. F. J. C.) *Beiträge zur Pathologie und Therapie der myopathischen Erkrankungen des Herzens. 8°. *Tübingen*, 1865.

SÉE (G.) Du diagnostic et du traitement des maladies du cœur, et en particulier de leurs formes anormales; leçons recueillies par le dr. F. Labadie-Lagrave. 8°. Paris, 1879.

Also [Rev.], in: J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, 3. s., i, 5.

SEMPLE (R. H.) A manual of the diseases of the heart. 8°. London, 1875.

SÉNAC (H.) *Quelques considérations sur la nature, la marche et le traitement des maladies du cœur. 4°. Paris, 1859.

SÉNAC (J.) Traité de la structure du cœur, de son action et de ses maladies. 2 v. 4°. Paris, 1749.

———. The same. 2. éd. 2 v. 16°. Paris, 1783.

SERAFINI (G.) Diagnosi e cura di alcune malattie di cuore che si nascondono sotto varii e molteplici morbi ed anco sotto le apparenze di salute; avvertenze cliniche. 8°. *Urbino*, 1871.

SHAFTER (T.) Notes and observations on diseases of the heart, and of the lungs in connexion therewith. 8°. London, 1874.

SINDELÁR (J.) *De morbis cordis sphaera vegetativa respectu pathologico et physiologico. 8°. *Praga*, 1841.

SPAVENTI (J. F.) *De frequentioribus cordis, majorumque vasorum morbis internis. 8°. [n. p., 1772.]

Heart (Diseases of).

STADELMAYER (F.) *De morbis cordis organicis observationes quædam. 8°. *Nordlingæ*, 1828.

STOKES (W.) The diseases of the heart and the aorta. 8°. *Dublin*, 1854.

TESTA (A. G.) Delle malattie del cuore; loro cagioni, specie, segni e cura. Nuova edizione, per cura di N. M. Sormani. 2 v. 12°. *Milano*, 1831.

WALSHE (W. H.) A practical treatise on the diseases of the lungs and heart, including the principles of physical diagnosis. 8°. *Philadelphia*, 1851.

———. The same. A practical treatise on the diseases of the lungs, heart, and aorta; including the principles of physical diagnosis. 2. ed. 12°. London, 1854.

———. A practical treatise on the diseases of the heart and great vessels. A new Am. from the third Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1862.

WALTER (J. A.) *De variis cordis affectibus. 8°. *Hala*, [1821].

WARDROP (J.) On the nature and treatment of the diseases of the heart, with some new views on the physiology of the circulation. 8°. London, 1837.

———. On the nature and treatment of the diseases of the heart; containing also an account of the musculo-cardiac, the pulmo-cardiac, and the veno-pulmonary functions. 8°. London, 1851.

WOOSTER (D.) Diseases of the heart; their diagnosis and treatment. 8°. *San Francisco*, 1867.

ZEHETMAYER (F.) Die Herzkrankheiten. 8°. *Wien*, 1845.

Affectibus (De) cordis. *Zodiacus Med.-Gall.* 1683, Geneva, 1685, v. 26-38.—**Albers** (J. F. H.) Beiträge zur Pathologie und Diagnostik der Herzkrankheiten. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1831, i. 440: 1832, i. 93; 189.—**Alvarenga** (P. F. da C.) Lições clinicas sobre as doenças do coração. *Gaz. med. de Lisb.*, 1878, 4. s., v. 13: 25; 37; 49: 61; 73; 85; 97; 109; 121; 133; 145; 217; 229; 241; 253; 265; 281; 1879, 4. s., vi. 3: 13; 25; 37; 49: 61; 73; 85; 97; 109; 121; 133; 145; 157; 177; 189; 201; 213; 225; 237; 249; 261; 273; 285; 1880, 5. s., i. 3; 13; 25; 37; 49: 61; 73; 85; 97; 109; 121; 133; 145; 157; 169. [See, also, *infra*, *Diætamen*, etc.]—**Bailey** (F. K.) Thoughts upon heart disease. *Nashville J. M. & S.*, 1874, n. s., xiv. 321-331.—**Balfour** (G. W.) Clinical lectures on diseases of the heart. *Edinb. M. J.*, 1871-2, xvii, 431; 614: 1873-4, xix, 1057: 1874-5, xx, 193: 709.—**Bamberger** (H.) Ueber einige controverse Punkte bei der Lehre von den Herzkrankheiten. *Wüzb. med. Ztschr.*, 1861, ii. 480-492. — Rückenwort an Hrn. Prof. Friedrich. *Ibid.*, 1862, iii, 211-220.—**Bard** (J.-B.-J.) Quelques observations sur les affections organiques du cœur. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1818, lxxv. 24-69.—**Barella** (H.) Considérations pratiques sur le diagnostic et le traitement rationnel des maladies du cœur. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1866, xxvii, 293: 1867, xxviii, 5: 1868, xxix, 236; 263; 330; 377; 432; 489; 545. — Quelques considérations pratiques sur le diagnostic et le traitement des maladies organiques du cœur. *Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1870, i. 509-676. Also [Abstr.]: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1870, 3. s., iv. 932-949. [Rap. de Crocq], 1871, 3. s., v. 117-121.—**Barlow** (G. H.) On some points in the diagnosis and treatment of heart disease. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1859, 3. s., v. 342-347.—**Beau** (J.-H.-S.) Considérations générales sur les maladies du cœur. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1853, 5. s., i. 15; 159.—**Bellingham** (O. B.) Clinical lectures on the diseases of the heart. *Dublin M. Press*, 1844, xi. 5; 37; 85; 101; 165; 261; 341; 405: xii. 21; 53; 85; 148; 181; 213; 229; 245; 261: 1845, xiii, 1; 33; 65; 97; 129; 193; 225; 257; 289; 337; 369; 401: xiv, 17; 33; 65; 97; 129; 177; 225; 257; 289; 321; 353; 385; 417. — Course of lectures on diseases of the heart. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., x. 1; 89; 177; 265; 353; 441; 529; 617; 726: xi. 221; 397; 561; 691; 867; 955; 1043.—**Black** (C.) The relative frequency of disease between the right and left sides of the heart: degeneration of the heart, its causes and means of avoidance. *Lancet*, Lond., 1872, ii. 253; 329; 442; 554; 737; 807; 844.—**Bonfigli** (C.) Rivista sulle malattie degli organi della circolazione sanguigna. *Upparaticeo*, Fano, 1871, 3. s., xx. 225; 257.—**Boncaud**. Sur deux points de l'histoire des affections cardiaques. *Ann. Soc. de méd. de*

Heart (Diseases of).

Lyon, 1879, 2. s., xxvii, 62-69. — **Bouilland.** Leçons cliniques sur les maladies du cœur. *Monit. d. hôp.* Par., 1853, i, 345; 402; 442; 563; 585; 737; 755; 809; 866; 1854, ii, 209; 1855, iii, 194; 220; 251; 275; 297; 321; 345; 378; 395; 420; 442; 462. — **Bucquiol (J.)** Leçons cliniques sur les maladies du cœur. *Union méd.*, Par., 1869, vii, 112; 126; 142; 311; 338; 495; 521; 530; 666; 677; 703; 897; 923; 936. — Les affections cardiaques sont-elles curables? Comment meurt-on dans les maladies de cœur? [Rap. de E. Picard.] *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1879, xvi, 57-59. — **Burresi (P.)** Sulle malattie organiche del cuore. *Sperimentale*, Firenze, 1866, xvii, 203; 289; 385. — **Cantani (A.)** Delle malattie cardiache. Morgagni, Napoli, 1868, x, 831-844. — **Cardarelli (A.)** Della ipersistolìa, sforzo e stanchezza del cuore. [From: Sulle nevrosi del cuore, tutt'ora inedita.] *Movimento*, Napoli, 1882, 2. s., iv, 209; 374. — Endoartite, dilatazione dell' orificio aortico, ipertrofia del ventricolo sinistro. *Riv. clin. d. Univ. di Napoli*, 1883, iv, 36; 42. — Sull' iudizio alla cura delle malattie di cuore. Scuola med. napol., 1883, vi, 337-348. — *Also:* *Rev. clin. e terap.*, Napoli, 1883, v, 229-234. — **Case.** Zur Pathologie und Therapie der Herzfehler. *Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden* 1865, Wien, 1866, 173-175. — **Chambers (T. K.)** Diseases of the heart. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1853, xii, 487-506. — **Chomel.** Affections organiques du cœur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1844, 2. s., vi, 409; 418. — **Cleanning (J.)** The Croonian lectures for 1839. *Lond. M. Gaz.*, 1838-9, xxiii, i, 33; 63; 113; 145. — **Cockle (J.)** The historic literature of the pathology of the heart and great vessels. *Brit. M. J.*, Lond., 1860, i, 81; 121; 161. — *Also*, *Reprint.* — **Cohn.** Ueber Erkrankungen der Herzmuskulatur. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1854, v, 461-464. — **Cook (J. L.)** Diseases of the heart. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1875-6, ii, 385-391. — **Corrigan (D. J.)** Lectures on diseases of the heart. *Med. Times*, Lond., 1845, xii, 282; 321; 361; 381. — **De Giovanni (A.)** Sopra alcuni fatti clinici concernenti la patologia del ventricolo e del cuore. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1880, ii, 130; 235. — **Dictamen** de la seccion de medicina, acerca de la obra del doctor P. F. de Costa Alvaenga, titulada: "Lecciones clinicas sobre las enfermedades del corazon, principalmente bajo el punto de vista del valor semeológico de la lentitud del pulso, del soplo doble y de la vibracion doble de las arterias; y de las ectocardias". *An. r. Acad. de med.*, Madrid, 1881, iii, 5-25. — **Diseases of the heart.** *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1877, lx, 74-96. — **Drasche.** Organische Herzleiden. *Wehnl. d. k. k. Gesellschaft. d. Aerzte in Wien*, 1855, i, 361-369. — **Dublin (The)** school on the heart; a retrospective review of its principal contributions on this subject for the last thirty years. *N. York J. M.*, 1854, n. s., xiii, 95-113. — **Du Castel.** Du cœur cachectique. *Union méd.*, Par., 1881, 3. s., xxxii, 266-269. — *Also:* *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1881), 1882, 2. s., xviii, 199-202. — **Dunglison.** On diseases of the heart. *Med. Exam.*, Phila., 1852, n. s., viii, 322; 383. — **Ebers (J. J. H.)** Beiträge zur Erkenntniss und Behandlung einiger Krankheiten des Herzens und der Arterien. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1837, lxxxiv, 5. St., 49; 6. St., 56; lxxxv, 1. St., 50. — **Ebstein (W.)** Ueber die Beziehungen der Scheitelbildung im Herzen zu den Störungen seiner rhythmischen Thätigkeit. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1883, vi, 97-112. — **Espina (A.)** Períodos e indicaciones generales en las enfermedades del corazon. *Génio méd.-quir.*, Madrid, 1880, xxvi, 167-170. — **Fabre (A.)** La surprise, la résistance et la défaite du cœur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 668; 732; 789; 813. — **Faivre (J.)** Études expérimentales sur les lésions organiques du cœur. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1856, 2. s., iv, 180-188. — **Féris (B.)** Les maladies du cœur. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1884, xli, 151-168. — **Ferrand.** Contribution à l'étude des maladies du cœur. [Rap. de M. de Vauvray.] *Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par.*, 1863-7, n. s., i, 424-426. — **Fioretti (F.)** Considerazioni pratiche sulle malattie del cuore: la teoria di Marcy a proposito di un caso di cianosi ricorrente. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1868, ccii, 241. — **Fischer (A. F.)** Ueber Krankheiten des Herzens. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1824, xvii, 505-524. — **Flint (A.)** Diseases of the heart. *Buffalo M. J.*, 1859-60, xv, 129-148. — Lectures on diseases of the heart. *Med. Rec.*, N. Y., 1877, xii, 561; 577; 593; 609; 625; 641. — Innocuousness of certain heart lesions; acute articular rheumatism; salicylic acid and alkalies. *Ibid.*, 1880, xvii, 249-251. — Clinical lecture on organic disease of the heart. *Boston M. & S. J.*, 1883, cix, 169-171. — **Forget (C.)** Recherches cliniques sur les maladies du cœur. *Gaz. méd. de Par.*, 1844, 2. s., xii, 218; 232; 363; 396; 443; 473; 569; 634. — *Also:* *Ann. d. méd. belge*, Brux., 1844, ii, 7; iii, 5; 97; 197; iv, 139. — Sur les maladies du cœur. *Gaz. méd. de Strass.*, 1850, x, 193; 232. — Lettre sur les maladies du cœur, à M. le docteur P. F. de C. Alvarenga, un sujet de son mémoire: Sur l'insuffisance des valvules aortiques, et considérations générales sur les maladies du cœur, traduit du portugais par le docteur Garnier (Paris, 1856). *Ibid.*, 1856, xvi, 217-221. — **Fothergill (J. M.)** The progress of heart disease. *Lancet*, Lond., 1874, i, 685; 761; 795. — The causes

Heart (Diseases of).

and course of diseases of the heart, with special reference to prevention and treatment. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, ii, 263; 345; 369; 429; 510; 537; 591; 647; 675. — **Fraenkel (A.)** Zur Lehre vom weakened heart, nebst Bemerkungen über das Symptombildniss des kardialen Asthma und dessen Behandlung. *Charité-Ann.* 1878, Berl., 1880, v, 273-294. — **Frey (H.)** Ueber die abnorme Blutvertheilung bei den Krankheiten des Herzens. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1848, vii, 257-271. — **Friedrich (N.)** Bericht über die Leistungen in der Pathologie der Kreislauforgane. Krankheiten des Herzens. *Jahresb. u. d. Fortsch. d. ges. Med.* 1857, Würzb., 1858, iii, 192-208. — Eine Antwort an Hrn. Prof. Bamberger. *Würzb. med. Ztschr.*, 1862, iii, 131-142. — **Gawlik.** Przegląd wad sercowych. [Review of diseases of the heart.] *Przegł. lek.*, Kraków., 1867, vi, 338; 353; 361; 1868, vii, 25; 33; 43; 50; 58; 229; 237; 245; 253; 262; 270; 279; 287. — **Gendrin.** Leçons spéciales sur les maladies du cœur. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1838-9, v, pt. 1, 54-57. — Leçons sur les maladies du cœur. *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 376; 390. — Leçons spéciales sur les maladies du cœur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1840, 2. s., ii, 229; 243; 253; 267; 306; 322; 346; 355; 367; 374. — **Gerhard (W. W.)** Lectures on the diagnosis and treatment of diseases of the heart. *Med. Exam.*, Phila., 1841, iv, 613; 693; 725; 741; 773; 805; 821. — **Gerhardt (C.)** Zur Casuistik der Herzkrankheiten. *Würzb. med. Ztschr.*, 1861, ii, 125-146. — **Gene (P.)** Quelques points de la clinique et de la thérapeutique des affections cardiaques. *Concours méd.*, Par., 1881, iii, 376-380. — **Goedbloed (W. C.)** Waarneeming van eenen waarschijnlijk slechts geprikkelden toestand der grondvlakte van de hersenen door vermeerdeerde toevoer van bloed (congestio). *Nederl. Lancet*, Utrecht, 1842-3, v, 536-541. — **Gola (D.)** Osservazioni pratiche intorno le organiche alterazioni del cuore. *Gior. anal. di med.*, Milano, 1828, ix, 431-440. — **Grabacher.** Krankheiten der Kreislauforgane. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1845, li, 311-316. — **Graves (R. J.)** On the diagnosis and treatment of certain affections of the heart. *Dublin J. M. Sc.*, 1842, xxi, 165-206. — **Günzburg (L.)** Ein Wort über organische Herzkrankheiten. *Wien. med. Presse*, 1883, xxiv, 803-805. — **Hall.** Remarks on diseases of the heart. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1876, xii, 214-319. — **Harvey (A.)** Notes on chronic heart disease. *Assoc. M. J.*, Lond., 1854, ii, 785-787. — **Hayden.** Clinical lectures on diseases of the heart. *Med. Press & Circ.*, Dubl., 1866, n. s., ii, 5; 32. — **Herzig (L.)** Beobachtungen über Herzkrankheiten. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1838, n. F., xvii, 32-39. — **Hill (J.)** A few remarks on a paper by Dr. R. MacDonnell on a "peculiar form of disease of the heart". *Dublin J. M. Sc.*, 1845, xxvii, 399-406. — **Hooker (C.)** An essay on the diseases of the heart, containing a new hypothesis by which the physical signs are explained. *Boston M. & S. J.*, 1835, xi, 9; 21; 329; 399. — **Hope (J.)** [et al.] Heart (diseases of the). *Cycl. Pract. M. (Tweedie)*, Phila., 1843, ii, 377-430. — **Horstius (G.)** De quibusdam cordis et ventriculi affectibus [resp. W. Schaller]. *In his:* *Probenat. med. etc.*, 4^o, Witteberga, 1608, 91. [decas vi]. — **Jahn.** Aneurysma serosa cordis? *Med. Couvers.-Bl.*, Hildburgh., 1830, i, 182-184. — **Jenner (W.)** On congestion of the heart, and its local consequences. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.* (1858-61), 1861, iii, 256. — *Also:* *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1860, xliii, 199-215. — *Also:* *Reprint.* — **Joy (W. B.)** Diseases of the heart. *Syst. Pract. M. (Tweedie)*, Phila., 1841, iii, 387-436. — **Juhel-Rénoy (E.)** Des affections cardiaques d'origine non-valvulaire. [Rev. crit.] *Arch. gén. de méd.*, Par., 1883, ii, 74-92. — M. Peter: *Traité clinique et pratique des maladies du cœur et de la crosse de l'aorte.* [Rev. crit.] *Ibid.*, 467-477. — **Kelly (B.)** The pathology and treatment of cardiac disease. *Am. M. Month.*, N. Y., 1859, xii, 413-424. — **Kilgour (A.)** Notes on diseases of the heart. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1843, iii, 777-781. — **Kriener (W.)** Beitrag zur Pathologie und Therapie der Herzkrankheiten, besonders in Beziehung auf Onanie. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1827, lxiv, 2. St., 31-77. — **Kürschner.** Herzensangelegenheit; *Schuldschreiben* an Herrn J. Heine. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelberg, 1844, i, 238-241. — **Latham (P. M.)** Pathological essays on some diseases of the heart. *Lond. M. Gaz.*, 1828-9, iii, 1; 113; 209; 273; 369; 465; 529. — **Lebert.** Krankheiten der Kreislauforgane. *Wien. med. Wchnschr.*, 1858, viii, 884-886. — **Lépine (R.)** Sur un point relatif à la physiologie pathologique du cœur. *Rev. de méd.*, Par., 1882, ii, 239-246. — **Letalencet.** Cœur (maladies du). *Dict. d. études méd. prat.*, Par., 1839, iv, 1-128. — **L'Huillier.** Quelques notes sur les maladies du cœur. *Rev. méd. de l'ost. Natcy.*, 1882, xiv, 678-689. — **Littre (E.)** [et al.] Des maladies du cœur en général. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1834, viii, 229-364. — **Lopez Alonso (J.)** Enfermedades del endocardio y de las válvulas cardiacas; su incurpabilidad en el matrimonio. *Génio méd.-quir.*, Madrid, 1880, xxvi, 205; 220; 230. — **Lyons (R. D.)** Commentaries on diseases of the heart and vessels. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1862, xxxiii, 320-339. — *Also:* *transl.*: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1873, lvi, 207-218. — **Mahé (J.)** Maladies du cœur et des gros vaisseaux. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1871, xv, 344-

Heart (Diseases of).

395.—**Markham** (W. O.) The pathology, diagnosis, and treatment of cardiac diseases. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 599; 667; 740; 790; 828; 889; 990: 1860, i, 86; 123; 164.—**Meckel**. Observations sur les maladies du cœur. [From: Mém. de l'Acad. roy. d. sc. de Berl., 1753, xi.] Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1768, v, 35-166. Also: Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1770, ix, 129-176.—**Mérot**. Cœur (pathologie). Dict. d. sc. méd., Par., 1813, v, 470-512. —. Lésions physiques des viscères de la circulation *Ibid.*, 1819, xxxviii, 142-146.—**Monneret**. Physiologie pathologique et traitement des maladies chroniques du cœur. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xi, 321; xii, 13.—**N.** Zwei Beiträge zur Lehre von den Krankheiten des Herzens. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1823, vii, 1. St., 12-28.—**Naumann** (M.) Zur Lehre von den Herzkrankheiten. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxiii, 41-44.—**Neukirch** (R.) Ueber relative Stenose der Herzostien. Berl. klin. Wechschr., 1882, xix, 364.—**Nojnikoff** (B. P.) K nche-niou ob organicheskih porokach serdtsa. [Organic disease of heart.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1880, xx, 121; 137; 145; 153.—**Oppolzer**. Ueber Stenocardie. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 19; 35.—**Ormerod** (E. L.) The Gulstonian lectures for 1851; pathology and treatment of disease of the heart. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 503; 529; 573; 617; 661; 705; 793.—**Osuis** (C. A.) jun. Beobachtungen über verschiedene Krankheiten des Herzens. Med. Ann., Heidelberg, 1841, vii, 342-380.—**Park** (R.) A conspectus of three different forms of trophic cardiac disease. South. Clinic, Richmond, 1881, iv, 55-61.—**Parkes** (E. A.) On affections of the heart. Med. Times, Lond., 1849, xx, 469-472.—**Parrot** (J.) Cœur (pathologie générale). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, xviii, 382-487.—**Pedcock**. Lectures on diseases of the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 1; 57; 113; 169; 221; 319; 349.—**Pepper** (W.) The symptoms and treatment of organic heart disease. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, v, 142; 161.—**Peter** (M.) Ce quo deviennent le cœur et l'organisme, au cas de lésion intra-cardiaque chez l'enfant et le vieillard, chez l'adulte homme et l'adulte femme. Union méd., Par., 1873, 3. s., xvi, 345-351.—**Philipp** (P. J.) Raymond Viennens's und Johann Maria Lancisi's Verdienste um die Lehre von den Krankheiten des Herzens. Janus, Bresl., 1847, ii, 580; 1848, iii, 316.—**Albertini's** Verdienste um die Lehre von den Herzkrankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 327; 340.—**Morgagni's** Verdienste um die Lehre von den Herzkrankheiten. *Ibid.*, 489-493.—**Senac's** Verdienste um die Lehre von den Herzkrankheiten. *Ibid.*, 1856, viii, 37; 49.—**Pontain** (C.) & **Rendu** (H.) Cœur (pathologie spéciale). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, xviii, 487-684.—**Quain** (R.) Lectures on the diseases of the muscular walls of the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 351; 394; 423. Also: Lancet, Lond., 1872, i, 391; 426; 459.—**Raynaud** (M.) Cœur. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1868, viii, 325; 681.—**Rösch** (C.) Vitia organica cordis. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxxviii, 3. St., 107-113.—**Rosenbach**. Zur Lehre von den Herzkrankheiten. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1881, Bresl., 1882, lix, 24-37.—**Sandborg** (C.) Lidt om Hjertelydene. [Notes on heart disease.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1883, 3. R., xiii, 223-226.—**Scharf** (W. F.) Medicinisch-praktische Beobachtungen über Herzkrankheiten. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1849, iii, 347-363.—**Scharlau**. Beitrag zur Lehre von den Herzkrankheiten. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart., 1844, iii, 417-446.—**Schenck**. Beitrag zur Geschichte der Krankheiten des Herzens. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1820, ii, 375-386.—**Sée** (G.) Des affections cardiaques frustes ou larvées. France méd., Par., 1874, xxi, 777; 801.—**Seeburger** (J.) Krankheiten des Herzens und der grossen Gefässe. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xl, 277-282.—**Simple** (R. H.) Illustrations of cardiac disease, designed to show the physical signs and post mortem appearances of that class of maladies; and the connection existing between the morbid conditions of the heart and other organs and tissues of the body. Lancet, Lond., 1842-3, i, 563-567. —. On the symptoms, pathology, and treatment of diseases of the heart. Med. Circ., Lond., 1863, xxii, 270; xxiii, 18; 45; 101; 190; 1864, xxiv, 5; 79; 163; 227; 259; 327; 391; xxv, 17; 67; 273; 341; 1865, xxvi, 1; 149.—**Shapter** (T.) Notes and observations on diseases of the heart and lungs. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 380; 486; ii, 8; 607; 1867, i, 283; 1868, ii, 245; 1871, ii, 522; 1872, i, 7; 204; 1873, i, 83.—**Sibson** (F. A.) Address in medicine. In his: Collect. Works, 8^o. Lond., 1881, iv, 435-454. Also, in: Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 160-163.—**Skoda**. Klinische Vorträge über Krankheiten des Herzens und der Gefässe. Wien. Med.-Halle, 1860, i, 11; 19; 43; 69; 106; 149; 1861, ii, 1; 11; 19; 45; 97; 123; 173; 247; 277; 327; 371; 395; 413; 431; 1862, iii, 71; 133; 203; 371; 383; 399; 407.—**Sogliano** (M.) Malattie dell' apparecchio cardiaco-vasale. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1879, n. s., iv, 65-79.—**Spangenberg** (G. A.) Ueber die Krankheiten des Herzens. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1811, ii, 1-61.—**Steffen** (A.) Beiträge zur Lehre von den Herz-

Heart (Diseases of).

krankheiten. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1869-70, n. s., iii, 393-443.—**Stone** (W.) Remarks on some points in the pathology and treatment of heart disease. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 361.—**Swaagan** (A. H.) Kluische opmerkingen betrekkelijk de algemeene en bijzondere herkenningsteleer der hersenziekten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, i, 1; 1866, ii, 123. Also: Reprint.—**Takagi Kanehiro**. [On diseases of the heart.] Sei I Kai Geppo, Tokai, Jan. 26, 1883.—**Thijssen** (E. H. G.) Bijdragen tot de kennis der ziekten van het hart en van het vaatstelsel. Nederl. Lancet, Gravenh., 1850-51, 2. s., vi, 1; 65; 133.—**Timcrmans** (G.) Cardiopathie. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xii, 257; 307; 363; 410; 475; 616.—**Tomaselli** (S.) Essai critique sur la cachexie cardiaque. Cong. méd. de toutes les nations, Bologne, 1870, ii, 246-256.—**Tuczek** (F.) Zur Lehre von den Erkrankungen des Herzens und der Gefässe. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1878-9, xxiii, 302-330.—**Uskov** (N. V.) K patologii nervov serdtsa. [Pathology of nerves of the heart.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1833, Aug., 38-45. Also, transl.: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1833, xci, 453-463.—**Valleix**. Revue des recherches modernes sur les maladies du cœur. Arch. gén. de méd., Par., 1844, 4. s., v, 321; vi, 42. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1844, iii, 109; iv, 5.—**Verricst** (G.) Revue de quelques travaux de pathologie expérimentale sur les lésions des organes de la circulation centrale. J. d. sc. méd. de Louvain, 1879, iv, 255; 316; 481; 1880, v, 97; 193.—**Wade** (R.) Observations on organic affections of the heart. Lond. M. & Phys. J., 1831, n. s., x, 379; 497.—**Warren** (J. C.) Cases of organic diseases of the heart; with dissections and some remarks intended to point out the distinctive symptoms of these diseases. Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1809-13, Bost., 1813, ii, 49-109, 2 pl. Also, Reprint.—**Waters** (A. T. H.) Contributions to the pathology and treatment of certain diseases of the heart. Lancet, Lond., 1864, ii, 546; 739; 1865, i, 147; 504. —. On certain forms of heart disease, and their liability to terminate in sudden death. *Ibid.*, ii, 200.—**Wedemeyer** (G.) Beobachtungen und Bemerkungen über Krankheiten des Herzens und der grossen Arterien. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiii, 177-262.—**Willis** (R.) Essays on the diseases of the heart, great vessels, and circulating fluid. Lond. M. Gaz., 1842-3, xxxi, 648; 684; 768; 865; 927; 1843, xxxii, 125.—**Wooster** (D.) General rules for diagnosis and treatment of diseases of the heart. Pacific M. & S. J., San Fran., 1867-8, n. s., i, 145-149.—**Zecchinelli** (G. M.) Di alcuni insegnamenti di Eustachio Rudio, sulle malattie del cuore. Ann. univ. di med., Milano, 1839, xc, 5-25.

Heart (Diseases of, Cases and statistics of).

See, also, **Aneurisms (Aortic, Cases of); Heart (Pathology, etc., of).**

VAN BREE (J. H. P.) * Verslag van de hart-ziekten behandeld op de kliniek en polikliniek onder leiding van Dr. J. G. C. Evers, gedurende den academischen cursus 1870-71. 8^o. Leiden, 1871.

DORN SEIFFEN (A. A.) * Diss. sistens duos casus clinicos morborum cordis. 8^o. Traj. ad Rhenum, 1845.

FLACHO (C.) * De memorabili quodam cordis morbo. [Landsbut.] 8^o. Augustae, [1818].

HAVILAND (A.) Abstracts of two papers. I. On the geographical distribution of heart disease and dropsy in England and Wales. II. [etc.] 8^o. London 1869.

JUDA (J. J.) * Diss. exhibens tres casus morborum cordis organicorum. 8^o. Traj. ad Rhenum, 1848.

LETRE écrite à Monsieur . . . sur la maladie de Madame . . . 12^o. Paris, 1710.

NEIDE (F. A.) * Diss. sistens casum quendam memorabilem vitii cordis. 4^o. Halle, 1830.

SCHMIDT (F. J. I.) Verslag omtrent de ziekten van het hart en de groote vaten, waargenomen van 1 November 1851 tot 31 December 1852 in het Stedelijk Ziekenhuis te Rotterdam. 8^o. Rotterdam, 1853.

TITTBACH (J. F. W. H.) * Diss. sistens historiam vitii organici cordis ex endocarditide rheumatica. 8^o. Pragae, [1839].

WARREN (J. C.) Cases of organic diseases of the heart; with dissections and some remarks intended to point out the distinctive symptoms of these diseases. 8^o. Boston, 1809.

Heart (Diseases of, Cases and statistics of).

Alison (S. S.) A practical analysis of 70 cases of inflammatory, functional, and structural disease of the heart. Lond. J. M., 1851, iii, 293-327. Also, Reprint.—**Alvariega** (P. F. da C.) Caso raro de lesão cardio-aortica. Gaz. med. de Lisb., 1877, 4. s., iv, 13; 25.—**Balfour** (G. W.) Clinical lectures on diseases of the heart. Edinb. M. J., 1874-5, xx, 1016-1030.—**von Baumberger**. Ueber eine seltene Herzaffektion. Wien. Med. Halle, 1862, iii, 1; 15; 26. — Ueber zwei seltene Herzaffektionen mit Bezugnahme auf die Theorie des ersten Herztoms. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 1; 25.—**Baranowski** (I.) † Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1873, lxxix, 55-72.—**Barclay**. Statistical report upon cases of disease of the heart, especially in relation to rheumatism and albuminuria. Med.-Chir. Tr., Lond., 1852, xxxv, 1-33. Also [Abstr.]: Edinb. M. & S. J., 1853, lxxx, 89-119.—**Barella** (H.) Maladies du cœur, de l'aorte et des gros vaisseaux. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1872, lv, 1874, lxx passim.—**Barr** (J.) Notes of, and remarks on, cases of cardiac disease. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiii, 61.—**Batchelder** (J. P.) † N. Eng. J. M. & S., Bost., 1814, iii, 36-40.—**Beetz** (F.) Die Herzkrankheiten in Berlin und in München. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1853, ix, 720.—**Berlitz** (L. J.) Observations sur deux espèces de maladies du cœur. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxvi, 286-303.—**Bach**. Patientin mit Vitium cordis, das insofern ein erhöhtes Interesse in Anspruch zu nehmen berechtigt ist, als man das in Herzen entstehende Geräusch nicht bloß beim unmittelbaren und mittelbaren Anlegen des Ohres an den Thorax, sondern auch in grosser Entfernung vom Thorax, auf eine Distanz von 17 bis 25 Centimeter, mit unbewaffneter Ohre hören kann. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1883, 186-189. Also: Wien. med. Bl., 1883, vi, 574.—**Bird** (F. J.) Heidelb. klin. Ann., 1829, v, 154-158.—**Bonnet** (J.) Observation sur une affection singulière du cœur, qui se termina heureusement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1792, xcii, 369-374.—**Bonillaud**. † J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1832, vi, 485-489. — Clinique des maladies du cœur. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, iv, 65-79. — Quelques réflexions sur les cas de maladies du cœur observés dans le service de la clinique. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 427.—**Broadbent**. † Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 494; 524.—**Brown** (F. J.) Cases of cardiac and arterial disease. Assoc. M. J., Lond., 1853, i, 293-296.—**Bucquoy**. Lezioni cliniche sulle malattie del cuore. Gior. med. di Roma, 1870, vi, 40; 102; 178; 326; 450; 576.—**Burresi** (I.) Grave affezione cardiaca senza lesioni valvolari. Sperimentale, Firenze, 1880, xlv, 26-33.—**Burridge** (R.) Disease of the heart and pericardium. Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 834-836.—**Carswell** (W.) † Cincin. J. M., 1866, i, 233-241.—**Carswell** (R.) Diseases of the heart. Lancet, Lond., 1839, ii, 384-390.—[Cases.] Singular affection of the heart and large vessels. *Ibid.*, 1826, x, 63.—Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 254-265.—Tr. N. Y. Path. Soc., 1876, i, 195-210.—Disease of heart. [4 cases.] Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1853, 227-229.—**Cenni** (G. N.) † Raccoglitore, Fano, 1845, xvi, 241-254.—**Chavafie** (N.) An account of a remarkable disease of the heart. Lond. M. J., 1786, vi, 407-413.—**Chelius** (M. J.) Drei Beobachtungen organischer Herzkrankheiten. Heidelb. klin. Ann., 1827, iii, 412-428.—**Cheston** (R. B.) † Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1784, vi, 31-48.—**Chomel** (A. F.) Diseases of the heart. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 265-268.—**Clark** (A.) Disease of the heart. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xiv, 141-145.—**Cleveland** (C. D.) Case of organic disease of the heart. Pacific M. & S. A. J. & Press, San Fran., 1865-6, viii, 83-86.—**Cook** (S. A.) Fatal disease of the heart. Boston M. & S. J., 1844, xxx, 141.—**Corfe** (G.) The late Lord George Bentinck; "death at the heart". Med. Times, Lond., 1849, xix, 142; 157.—**Cowan** (M. W.) A fatal case of organic disease of the heart. Statist. Rep. Health Navy 1872, Lond., 1874, 93.—**Crumpe** (F.) † Dublin J. M. Sc., 1876, lxxii, 266-270.—**Currie** (C. E.) Motor derangement of the heart; syncope attacks; autopsy. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlviii, 71-73.—**Damoiseau**. Affection organique du cœur. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xlv, 181.—**Dannit** (R. de G.) [Chronic diseases of the heart and liver in Brazil.] Med. Times, Lond., 1848, xvii, 344.—**Davis** (N. S.) † Northwest. M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 237-241. — † Chicago M. Exam., 1860, i, 160-164.—**Deléang** (F.) Affection cardiaque; vonsure préordiale se produisant à chaque attaque d'asystolie. Gaz. méd. de Nantes, 1833-4, ii, 53.—**Drasche** & **Klob**. Ueber einen seltenen Fall von Herzerkrankung. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 119.—**Duchek** (A.) Klinische Vorträge über Herzkrankheiten. *Ibid.*, 1862, vii, 217; 225; 234; 244; 256; 264; 272; 279; 287.—**Dunlop** (A.) An unusual case of latent disease. Lancet, Lond., 1874, i, 797.—**Faber** (V. C.) Einige Fälle von organischen Herzkrankheiten. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxx, 2. St., 3-86, 1 pl.—**Fenwick** (S.) Reports of cases of disease of the heart, and of aneurism. Lancet, Lond., 1846, i, 92-94.—**Férol**. Sténose pulmonaire, avec communication des deux ventricules; cyanose tardive et intermittente; tuber-

Heart (Diseases of, Cases and statistics of).

culisation pulmonaire ultime. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 361; 373. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1881), 1882, 2. s., xviii, 98-104, 1 pl.—**Pickenstein** (R.) Zur Geschichte der Herzkrankheiten. Ztschr. f. Med., Chir., n. Geburths., Leipz., 1864, n. F., iii, 312; 361.—**Flint** (A.) † N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860, vi, 541-596. — A series of cases illustrating cardiac diseases. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 424; 449; 1867, ii, 154. — † *Ibid.*, 104. — † Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 241-243.—**von Franque** (J.) † J. f. Kinderk., Erlang., 1865, xlv, 45-49.—**Gerhard** (W. W.) Diseases of the heart and aorta. Med. Exam., Phila., 1842, i, 257-261.—**Gordorp**. Observation de maladie du cœur et de l'aorte. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1848, 2. s., iv, 167-174.—**Grabacher**. Vitia organica cordis. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staats., Wien, 1846, lvi, 43-46.—**Guillot** (N.) Maladie comp. iquée du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 177.—**Hallowell** (E.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1838, xxii, 365-372.—**Hardy**. Affections du cœur des plus graves, caractérisées par des lésions cardiaques multiples. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, 595: 533. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 761; 769.—**Hartless** (F.) Einige Fälle von Krankheiten des Herzens, und seiner grossen Gefässstämme. Med. Cor.-Bl. württemb. Aerzte, Erlang., 1846, vii, 10; 17; 40; 57; 71; 83.—**Hayden**. Clinical lectures on diseases of the heart. Duhlin M. Press & Circ., 1866, i, 677-680.—**Heineken**. Beobachtung einer merkwürdigen organischen Krankheit des Herzens. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xii, 27-55.—**van Hengel** (J. F.) † Klinik, Utrecht, 1846, ii, 118-123.—**Herr**. Herzleiden. Aertzl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1861, xv, 129-131.—**Hinder** (J.) Notes on 22 cases of disease of the heart. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854-5, ii, 69-77.—**Hindle** (R.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 186-188.—**Hoffer**. Einige Worte über Herzkrankheiten, nebst Krankheitsgeschichten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1843, xiii, 220; 225.—**Holmes** (A. F.) † Med. Chron., Montreal, 1855, ii, 421-434.—**Holt** (L. E.) Permanence of the ductus arteriosus giving rise to hypertrophy of the right ventricle. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 474. — Malformation of the heart; open foramen ovale and ductus arteriosus; stenosis of the aorta; hypertrophy of both ventricles. N. York M. J., 1884, xxxix, 335.—**Huchard** (H.) Foie cardiaque et cœur hépatique. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 609-674.—**Huss**. † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark., Stockholm, 1846, 33.—**Jadlot**. Observations de maladies du cœur. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1830, i, 65-76.—**James** (J. H.) † Med.-Chir. Tr., Lond., 1820, viii, 432-487.—**Jeffreys** (T.) † Tr. Prov. M. & S. Ass. 1832, Lond., 1833, i, 123-140.—**Johnson** (M.) Heart disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 790-792.—**Jones** (C. H.) Cases of failure of the heart. Lancet, Lond., 1878, i, 266; 301.—**Jones** (T.) Six cases of organic heart disease. Chicago M. Rev., 1880, ii, 301-303.—**Kahrner** (M.) † Med. Ann., Heidelb., 1848, xiii, 155-158.—**Kiemann**. Vitium cordis; Tod. [2 cases.] Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1891), 1882, 354-358.—**Klose** (C. W.) & **Paul** (J.) Krankheiten des Circulations-Apparates. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1851, ii, 328-334.—**Lang**. [Die organische Herzkrankheit; 3 Fälle.] Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 310.—**Latham**. Disease of the heart, with a remarkably diminished caliber of the aorta. Lancet, Lond., 1835-6, i, 222.—**Lebel** (J.) † Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1842, vii, 232-248.—**Lebert** (H.) Krankheiten der Kreislauforgane. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 276.—**Lepidi-Chiotti** (G.) Sovra un caso raro di malattia cardiaca. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 81-85.—**Levertin**. Fall af organisk Hjertesjukdom. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark., Stockholm, 1872 49-51.—**Leyden** (E.) Ueber einige Fälle von Herzkrankheiten. Charité-Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 167-197, 1 pl.—**Lichtenstädt**. Organisches Uebel des Herzens und der Aorta. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xx, 212-217.—**Liouville** (V. H.) Affection cardiaque-vasculaire. Compt. rend. Soc. de biol. 1868, Par., 1869, 4. s., v, 117-121.—**Little** (J.) Disease of the heart and arteries. Duhlin J. M. Sc., 1873, lv, 365.—**Ludeking** (E. W. A.) Hartzleuten. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1853, ii, 168-181.—**Lyons** (R. D.) Clinical lectures on the diseases of the heart. Med. Press, Duhlin, 1865, liii, 319; 343.—**Mackensie** (S.) Heart disease. Lond. Hosp. Rep., 1875, 55-65.—**Mackenzie** (J. C.) Three cases of anomalous cardiac disease. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 223-225.—**Malm** (O.) I A tånad borbar Hjerteaktion. [Intermittent audible sounds of heart.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1884, xiv, 33-38.—**Malmsten**. Fall af organisk Hjertelid. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark., Stockholm, 1862, 103-106. — † *Ibid.*, 1872, 118-122.—**Mancro** (E.) Melanoma (?) del corazón. Gac. del hosp., Valencia, 1882, i, 361-370.—**Mashkowskii**. K voprosu o neodnovnennom sokratshenii jelndochkov serditsa (hemisystolia cordis). Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1883, iii, 361; 385.—**Honey** (A.) Morbus cordis; adherent pericardium; rheumatic nodules. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 45-50.—**Moore** (J. W.) A case of disease of the heart and aorta. Duhlin

Heart (Diseases of, Cases and statistics of).

J. M. Sc., 1879, lxvii, 32-40.—**Morand.** Sur quelques accidents remarquables dans les organes de la circulation du sang. [*From*: Mém. Acad. 10y. d. sc. de Par., 1732.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1784, vii, 211-215.—**Morchad** (C.) Notes on pericarditis, endocarditis, and organic disease of the heart and aorta, as observed at Bombay. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1851-2), 1853, n. s., i, 189-293.—**Montard-Martin.** Leçon clinique sur quelques maladies du cœur. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxv, 485; 517.—**Munk.** Ancurysma sinus Valsalvæ, perforans in ventriculorum dextrum; perforatio septi ventriculorum; insufficientia valv. aortæ; dilatatio et hypertrophia ventriculi dextræ et sinistri. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 149.—**Musser** (J. H.) Two cases of unusual cardiac disease. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 429.—**Namias.** Sopra tre casi di cardiopatia organica. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1868, 3. s., viii, 259-271. —. Sopra due casi di lesioni organiche del cuore. *Ibid.*, ix, 457-462.—**Parkes** (E. A.) †† Med. Times, Lond., 1850, xxi, 53; 94; 131; 151; 271; 431.—**Pepper** (W.) †† Arkansas M. Month., Little Rock, 1880-81, i, 349-352.—**Petrenz** (C. L.) Fall einer complicirten chronischen Entzündung des Herzens und der Gefässe. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, lxii, 287-312.—**Pfeuffer** (C.) Der Tod des Domkapitular und Lycæums-Director Regn. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1829, xvii, 163-189.—**Pola** (C.) Comunicazione sopra un caso di malattia organica del cuore. Gior. di med. mil., Roma, 1875, xxiii, 231-244.—**Powell** (R. D.) Clinical lectures on some cases of heart disease. Lancet, Lond., 1880, i, 3; 277; ii, 123.—**Powell** (R. H.) Illustrations of diseases of the heart and aorta. Assoc. M. J., Lond., 1853, 203; 232. —. Case of complex disease of the heart. *Ibid.*, 1856, 403.—**Prato.** Lesione organica precordiale, dichiarata dal prof. Rasori per una iperstenica affezione polmonale, e trattata con alte dosi di digitale. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1826, i, 45-47.—**Reinhardt** (W.) jun. Merkwürdige chronische Herzkrankheit. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxix, 65-67.—**Renaut** (P.) Lésions congénitales et acquises du cœur; rétrécissement congénital des orifices artériels; persistance du trou de Botall; lésions mitrales; pas de exanthe. Rev. mens. d. mal. de l'ent., Par., 1884, ii, 103-111.—**Richards** (E.) Six cardiac and vascular cases. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 916; ii, 71; 154; 772.—**Riحية** (C.) Clinical contributions to the pathology, diagnosis, and treatment of certain chronic diseases of the heart. Edinb. M. & S. J., 1849, lxxii, 325; 1850, lxxiii, 1; 257; lxxiv, 1; 245. Also, Reprint [lxxiv, 245-266].—**Robbins** (C.) Organic disease of the heart. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1820, ix, 342-349.—**Ross** (A.) Diseases of the heart. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1871-2, ii, 33-40.—**Rühle.** Krankheiten des Herzens. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 282-291.—**Sachero** (G.) Sulle alterazioni organiche del cuore e dei grossi vasi; e rapporto della commissione della sezione di medicina sulla memoria. Ann. univ. di med., Milano, 1848, cxvii, 246; 478; cxviii, 5; 225.—**Salomon.** Zwei Fälle von organischen Krankheiten des Herzens. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1835, v, 406-416.—**Sander.** Abhandlung über eine beobachtete Herzkrankheit mit diagnostischen und physiologischen Bemerkungen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1820, ii, 5. St., 19-46.—**Savy.** Observation sur une maladie organique du cœur. Ann. clin., Montpel., 1810, xxiii, 153-159.—**Schaffner.** Zwei kranke Herzen. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1872, xiii, 169-171.—**Schmidt.** Ein Fall von organischer Herzkrankheit. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1823, i, 318-327.—**Schreiber** (K.) Geschichte des merkwürdigen Falles einer organischen Krankheit des Herzens. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxiii, 1. St., 38-60, 1 pl.—**Schweninger** (E.) Erkrankungen des Herzens. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 352-361.—**Skoda.** Klinische Vorträge über Krankheiten des Herzens und der Gefässe. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 1; 11; 19; 45; 57; 123; 173; 247; 277; 327; 371; 395; 413; 431.—**Smith** (A. W.) Notes on cardiac cases. Glasgow M. J., 1877, n. s. [4] ix, 467-490.—**Solles** (E.) Des cardiopathies précédées de légères atteintes de rhumatisme et cardiopathies d'embûce. In his: Études de clin. interne, 89, Par., 1879, 9-45.—**Sourier** (E.) Du ralentissement du pouls; asthénie; syncopes. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lviii, 138.—**Stille** (A.) A series of cases of organic heart disease. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1872-3, iii, 92; 131; 294; 334; 376.—**Stivers.** Specimens illustrating disease of the heart and aorta. Pacific M. & S. J., San Fran., 1879-80, xxii, 463.—**Tuppen** (P. C.) A singular case of disease of the heart. Med. & Surg. Reg., N. Y., 1818-20, i, 135-137.—**Thompson** (H.) On a case of heart disease, old and recent. In his: Clin. Lect., 89, Lond., 1880, 64-70.—**Todd** (R. B.) Clinical observations on cases of diseased heart. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 820-824.—**Traube** (L.) Bemerkungen über eine eigenthümliche Herzaffection. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., 89, Berl., 1878, iii, 159-163.—**Tripe** (J. W.) †† Lancet, Lond., 1844, ii, 72; 102; 126; 219.—**Turnbull** (J.) Cases of disease of the heart and aorta. Lancet, Lond., 1845, ii, 91; 123.—**Turnbull** (L.) Clinical

Heart (Diseases of, Cases and statistics of).

observations of cardiac diseases, with cases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 93-95.—**Vau Deurssen** (W.) A remarkable case of idiopathic disease in the heart. Med. Reposit., N. Y., 1813, n. s., i, 391-395.—**Vicweg.** Mittheilung einer merkwürdigen Brustkrankheit. Allg. med. Ann., Altenb., 1811 [Ann. d. Heilk., 198-202].—**Vulpian** (A.) †† In his: Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 89, Par., 1879, 122-156.—**Warner** (J. S.) On some forms of cardiac disease. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 355-358.—**Wishart** (J. H.) † Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1828-9, iii, 195-204.—**Wolff.** Mangelhafte Herz-Innervation. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 347; 353.—**Yandell** (D. W.) † West. J. M. & S., Louisville, 1850, 3. s., iv, 115-123.—**Young** (J.) Remarkable case of cardiac disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 326.—**Zanker.** Erkrankungen des Herzens. Charité-Anu. 1876, Berl., 1878, iii, 223-230.

Heart (Diseases of, Causes of).

See, also, **Gonorrhœa (Complications, etc., of)**; **Heart (Diseases of, Complications, etc., of, Pulmonary)**; **Heart (Overwork of)**; **Heart (Valves of, Injuries, etc., of)**; **Heart disease and occupation**; **Rheumatism (Complications of, Cardiac).**

ARNOLD (C. G.) * De morborum cordis ætiologia. 8°. Halv., [1831].

BARCLAY (A. W.) Gout and rheumatism in relation to disease of the heart. 8°. London, 1866.

CLADA (É.) * Contribution à l'étude des maladies cardiaques au point de vue étiologique. 4°. Montpellier, 1880.

COUTÈLE (F.) * Essai sur quelques causes de maladies du cœur. 8°. Paris, an X [1802].

LASSÈGUE (L.) * Des cardiopathies réflexes d'origine brachiale. 4°. Paris, 1883.

LEUDET (E.) * Déterminer l'influence réelle des causes morales et mécaniques dans la production des maladies organiques du cœur, et signaler les autres causes de ces maladies. 4°. Paris, 1853.

PIORRY (A.) * Aperçu général sur les causes des maladies du cœur. 4°. Paris, 1817.

ROMM (M.) * Ueber den Einfluss der Beschäftigung auf die Entstehung von Herzaffectionen. 8°. Würzburg, 1882.

Åkerman (N.) Bertællelse om en periodisk 15årig hjertklappning, hotad genom svältkur. [Heart disease sequela of hunger-cure.] Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1834, iii, 412-416.—**Archer** (E.) Disease of the heart, believed to be due to miasmatic poison. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 129.—**Arnud** (H.) De l'hypertrophie du cœur de cause morale. Concours méd., Par., 1882, iv, 147-149.—**Bermingham** (E. J.) Clinical contribution to the etiology of acute cardiac inflammations. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 183-185.—**Birch-Hirschfeld.** Zur Aetiologie gewisser chronischer Herzklappenfehler. Tagelb. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Hamb., 1876, xlix, 127.—**Brockmann.** Aetiologischer Beitrag zur Entzündung der fibro-scirrhösen Membranen des Herzens. Hannover. Ann. f. d. ges. Heilk., 1845, n. F., v, 259-305.—**Casper** (J. L.) "Broken heart." Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 361-368.—**Cavafy** (J.) Heart disease and subcutaneous fibrous nodules following rheumatism. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 41-45.—**Corson** (J. W.) On the effects of lead on the heart. N. York J. M., 1856, n. s., xvi, 234-255. Also, Reprint.—**Drewitt** (F. D.) The analogy between rheumatic nodules of children and heart disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 50-52.—**Durozic** (P.) Des maladies organiques du cœur et de l'aorte et du double souffle crural, d'origine saturnine. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 580; 592; 597. —. Des bruits cardiaques et vasculaires dans l'intoxication saturnine. *Ibid.*, 1869, xlii, 565. —. Des lésions chroniques du cœur d'origine traumatique; vingt observations. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxix, 922; 934.—**Fabre** (A.) La surprise, la résistance et la défaite du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 668; 732.—**Ferber** (R. H.) Folgen übermässiger körperlicher Anstrengungen (Hitzschlag, Periostitis, Herzvergrösserung). Arch. d. Heilk., Leipz., 1868, ix, 487-492.—**Flögel** (J.) Zur Aetiologie der Herzkrankheiten. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 787-790.—**Fothergill** (J. M.) The causes and cause of disease of the heart, with special reference to prevention and treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 271; 291; 340; 380. Also: Student's J. & Hosp. Gaz., Lond., 1878, vi, 80; 88; 100; 113.—**François-Franck.** Sur les signes et la pathogénie des cardiopathies d'origine gastro-hépatique. Gaz. hebdom. de méd.,

Heart (Diseases of, Causes of).

Par. 1880, 2. s., xvii, 349; 365.—**Graux.** Du siège et des causes les plus ordinaires des maladies du cœur. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1852-3, xii, 543, 658; 892. [Discussion.] 1854-5, xiv, 475-489. *Also* [Abstr.]: Presse méd. belge, Brux., 1853, v, 197; 205; 261; 269; 277; 365.—**Hambursin.** De la périhépatite considérée comme cause de péricardite et d'affection organique du cœur. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1868, 3. s., ii, 764-798. [Rap. de Crocq], 677-687.—**Holden (E.)** On the influence of antecedent disorders upon organic affections of the heart and brain. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 54-67.—**Hood (P.)** On cardiac weakness as a remote consequence of injuries by railway collisions and other accidents. Lancet, Lond., i, 299-301.—**Karika (A.)** A malaria befolyása a szív szervi elváltozásának keletkezésére. [Malarial influences in producing organic disease of heart.] Gyógyászat, Budapest, 1882, xxii, 161-166. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 254.—**Liégeois (C.)** Étude critique sur l'hypertrophie du cœur d'origine morale. Concours méd., Par., 1882, iv, 114-117.—**McCready.** Lead poisoning, with cardiac disease. Med. Gaz., N. Y., 1870, iv, 185.—**McSwiney.** Endocarditis; valvular disease, the result of an injury. Dublin J. M. Sc., 1873, iv, 307.—**Majer.** Bedenkliche, mit Subparalyse abwechselnde Irritation des Herzens, in Folge gestörter Nachwehen. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxx, 119.—**Mavault.** De l'influence des adhérences péricardiques sur l'hypertrophie et la dilatation du cœur et sur l'insuffisance valvulaire. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hóp. de Bordeaux, 1869, iv, 196-215.—**Maschka.** Angehliche Eustelung einer Herzkraukheit in Folge von Verletzungen; nicht nachweisbarer Zusammenhang. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1882, n. F., xxxvii, 257-261.—**Ollivier (A.)** Note sur une cause peu connue des maladies organiques du cœur et sur la pathogénie de l'hémiplegie puerpérale. Compt. rend. Soc. de biol. (1866), Par., 1869, 4. s., v, pt. 2, 195-209. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1870, 3. s., xxv, 83; 122. *Also*, Reprint.—**Osler (W.)** Dilatation and fatty degeneration of the heart, consequent upon prolonged muscular exertion. Canada M. & S. J., Montreal, 1878, vi, 385-395.—**Passerini (A.)** Contribuzione allo studio dei rapporti fra le malattie dell'apparato digerente ed i vizi del cuor destro. Gazz. d. osp., Milano, 1835, iv, 2-4.—**Patella (V.)** Di un nuovo momento etiologico nella genesi dei vizi cardiaci; considerazioni storico-critiche. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 97; 106; 115.—**Paulo (J.)** Genese e etiologia das lesões organicas do coração. [Eram: Lições de clinica medica; in press.] Gaz. med. brazil., Rio de Jan., 1882, i, 8; 53.—**Pelaggi (G.)** Effetti della malaria sul cuore e sui vasi. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 360-363. *Also*: Osservatore med., Palermo, 1876, 3. s., vi, 27-35.—**Peter (M.)** Causes et pronostic des maladies du cœur. Courrier méd., Par., 1874, xxiv, 161.—**Pisani (G.)** Sull'assorbimento del piombo come causa di cardiopatie. Morgagni, Napoli, 1871, xiii, 513-522.—**Potin.** Hypertrophie du cœur droit, consécutive à l'hypertrophie du foie. Gaz. d. hóp., Par., 1879, lii, 850.—**Sea-air** and heart disease. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 70.—**Skorkowski (A.)** Przyczynok do etiologii chorob serca. [Etiology of diseases of the heart.] Gaz. lek., Warszawa, 1875, xix, 72-74.—**Spillmann (A.)** Du rôle de la fatigue et de l'effort dans les développements des affections du cœur. [Revue critique.] Arch. gén. de méd., Par., 1876, i, 69-91.—**Strumpf.** Ueber die Wirkungen des Bleies auf das Herz. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 3.—**Tachard.** Études sur certaines causes de rupture d'équilibre dans le mécanisme de la circulation. Gaz. d. hóp., Par., 1868, xli, 290.—**Wunderlich.** Zur Aetiology der chronischen Herzkrankeiten. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1842, i, 443-455.

Heart (Diseases of, Complications, etc., of, Pulmonary).

See, also, Heart (Diseases of) in pregnancy, etc.; Phthisis (Complications of).

BARTHÉLEMY (F.-P.) *Étude sur les complications pulmonaires dans les maladies du cœur. 4°. Paris, 1869.

DAYOT (E.) *De l'influence réciproque des pneumons et du cœur en pathologie. 4°. Paris, 1852.

GOURAUD (X.) *De l'influence pathogénique des maladies pulmonaires sur le cœur droit. 4°. Paris, 1865.

JUGLAR (J.-C.) *De l'influence des maladies du cœur sur les pneumons. 4°. Paris, 1846.

JUST (É.) *Des complications pulmonaires, et notamment de la pneumonie, dans les affections organiques du cœur. 4°. Paris, 1875.

Heart (Diseases of, Complications, etc., of, Pulmonary).

LEBRUN (L.) *Contribution à l'étude de la sclérose pulmonaire dans certaines lésions cardiaques. 4°. Paris, 1882.

MAIREL (A.-E.) *Essai sur les rapports de causalité entre les affections du cœur et celles du poumon. 4°. Strasbourg, 1846.

ROUQUETTE (H.) *Essai sur quelques complications pulmonaires dans les affections organiques du cœur. 4°. Montpellier, 1876.

SPENCER (W. H.) *On the tendency of disease to cause disease; illustrated by the pathogeny of secondary diseases of the heart and lungs. 8°. London, 1872.

VERGER (T.) *Influence de la bronchite chronique et de l'emphysème consécutive sur la circulation du cœur droit et les troubles circulatoires qui en dépendent. 4°. Strasbourg, 1864.

Albertinus (H. F.) Animadversiones super quibusdam difficilis respirations vitis a laesa cordis et praecordiorum structura pendentibus. In his: Opuscula, 8°, Berolii, 1828, 1-52.—**Baldwin (W.)** History and dissection of two cases of diseased heart and lungs. Phila. M. Museum, 1808, v, 97-104.—**Balzer (F.)** Rétrécissement mitral; cirrhose alcoolique; infarctus pulmonaires et rénaux; gangrène pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 371-375. *Also*: Progrès méd., Par., 1876, iv, 673.—**Boyd (L.)** Enlargement of the heart and valvular disease; pericarditis, pneumonia, bronchitis; diseased kidneys and dropsy. Edinb. M. & S. J., 1843, lix, 30.—**Bucquoy.** La pleurésie dans les maladies du cœur. France méd., Par., 1882, ii, 721-723.—**Calvi (P.)** Pericardio ingrossato e mamillare con degenerazione adiposa del cuore e vasta epatizzazione polmonare in individuo affetto da lipemania omicida. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 445-449.—**Chironc (V.)** Due parole sul nesso naturale tra la fuazione del pulmone e quella del cuore. Sperimentale, Firenze, 1875, xxxv, 60-63.—**Cornuil.** Hypertrophie du cœur, une apoplexie pulmonaire, un épanchement pleurétique et des caillots dans les artères pulmonaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 286-289.—**Cutler (E. G.)** A case of cardiac disease with pneumonia. Boston M. & S. J., 1883, cix, 84.—**van Dommelen.** Phthisis tuberculosa cum hypertrophy cordis excentrica. N. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1855, n. s., i, 264-272.—**Dumontpallier.** Maladie du cœur; rétrécissement et insuffisance de l'orifice mitral; œdème pulmonaire; apoplexie; inflammation du poumon; obstruction de l'artère pulmonaire. Compt. rend. Soc. de biol. 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 169-172.—**von Dusch (T.)** Emphysema und chronische Bronchitis mit Hydrops und fettiger Entartung des Herzfleisches. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1863, vi, 53.—**Finny (J. M.)** Mitral regurgitation of six months' duration; widely-dilated ventricles; tricuspid regurgitation; hæmoptysis, due to pulmonary infarction; secondary pleuro-pneumonia. Dublin J. M. Sc., 1863, lxxv, 182-184.—**Fothergill (J. M.)** The mutual relation of diseases of the heart and the respiratory organs. Proc. M. Soc. Lond., 1874-5, ii, 8-11. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 682-684.—**Frankel (A.)** Ein Fall von Stenosis ostii venosi sinistri, combinirt mit Anfallen von ächtem Bronchialasthma. Charité-Ann., 1881, Berl., 1883, viii, 263-273.—**Fronmolt (E.)** Ueber das gleichzeitige Vorkommen von Herzklappenfehlern und Lungenschwindsucht. Arch. d. Heilk., Leipz., 1875, xvi, 234-250. *Also*: Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1875, ii, 85-87.—**Gairdner (W. T.)** Comparative frequency of disease of the heart and emphysema of the lung in St. George's Hospital and the Edinburgh Royal Infirmary. Assoc. M. J., Lond., 1854, 52-54. — Bronchitis, with slight dropsy; albuminuria; hypertrophy of left ventricle of heart, and degenerated arteries; arcus senilis; relief under diuretics, etc., well-marked alteration in cardiac percussion, and in position of apex. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 649.—**Girola.** Storia di un cardiopatia organica con bronchio-pneumite emorragica. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1864, 2. s., xlix, 278-282.—**Gouraud (X.)** De l'influence pathogénique des maladies pulmonaires sur le cœur droit. [Rap. de V. Martin.] Bull. Soc. méd. d'énulat. de Par., 1867, n. s., i, 401-409.—**Gougnuez (O.)** De la sclérose pulmonaire dans certaines affections cardiaques. J. de méd. de Par., 1882, ii, 325-327.—**Grenier.** Hypertrophie du cœur; endocardite; pneumonie lobulaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 321-328.—**Habershon.** Pericarditis; endocarditis; diseased aortic valves; fatty degeneration of the heart; false aneurism of the left ventricle; bronchitis; pleurisy. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 106-108.—**Hayem.** Hypertrophie ancienne du cœur; bronchio-pneumonie; autopsie. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de

Heart (Diseases of, Complications, etc., of, Pulmonary).

Par., 1865-7, 2. s., i, 226-234.—**Hering** (E.) Ueber eine reflectorische Beziehung zwischen Lunge und Herz. [From: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, lxxv.] Med. Jahrb., Wien, 1872, ii, 37-56, 1 pl.—**Hoppe**. Ueber Apnoea und über das Athmen der Herzkrankheiten. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 171-174.—**Influenca** (De l') pathogénique des maladies pulmonaires sur le cœur droit. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 293.—**Koch** (T.) Hypertrophie des Herzens; Klappenfehler; Phthisis; Section. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1849, vi, 390.—**Lees**. Dilated left auriculo-ventricular opening; dilated pulmonary vein; pulmonary apoplexy. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 23.—**Malmsten**. Fall af orgauiskt hjertfel med induration af lungväfnaden. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1862, 210-212.—**Meigs** (J. F.) Case of pneumo-hydropericarditis. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, lxix, 81-95.—**Mignot**. Observations sur le rôle des affections pulmonaires dans le développement des maladies du cœur. Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 198.—**Nixon**. Emphysema and functional mitral regurgitation. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 111.—**Peabody** (G. L.) Bicuspid aortic valve; death from pneumonia. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 297.—**Peter** (M.) L'antagonisme entre les maladies du cœur et la tuberculisation pulmonaire n'a rien d'absolu. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 769; 785.—**Potain**. Hypertrophie du cœur; dilatation partielle de la poitrine; rétrécissement auriculo-ventriculaire gauche; pneumonie terminale. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 120-126. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 521-523.—**Purser** (J. M.) Narrowed aorta; disease of mitral valve; arrested sexual development; pneumonia. Dublin J. M. Sc., 1873, lvi, 466-472.—**Raikem**. Sur une cardite aiguë, compliquée d'inflammation d'une partie du poulmon gauche et de la membrane muqueuse de l'estomac. Bull. Fac. de méd. de Par. (1809-11), 1812, ii, pt. 1, 140-145.—**Reissmann** (P.) Marasmus senilis cum emphysema pulmonum, consequente hypertrophia cordis. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 122.—**Rendu**. Insuffisance et rétrécissement mitral; rétrécissement aortique; hémorrhagies pulmonaires multiples; oblitération de l'artère pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xli, 235-239.—**Robinson** (F.) Dilatation of right side of heart, associated with extremely dense deposit of tubercle in lungs. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 69-71.—**Rokitansky**. Degeneratio cordis hypertrophici callosa ex myocardiide; infarctus hæmorrhagici pulmonum, e pigmentatione brunnea; hydrocæ universalis. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 96.—**Sancho Barberá** (E.) Coexistencia de una lesion del corazon y de la tuberculosis pulmonar. Arch. med. valenc., Valencia, 1882, ii, 218; 235.—**Sandwith** (T.) Case of luxation of the ribs, from enlargement of the heart in tubercular phthisis. Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 377.—**von Schrötter**. Drei Fälle von Tuberkulose der Lunge mit gleichzeitigem organischen Herzfehler; in zwei Fällen Bestätigung der Diagnose durch die Nekroskopie. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 617.—**Schürmayer**. Organische Veränderung des Herzens und der rechten Lunge. Med. Ann., Heidelb., 1836, ii, 605-607.—**Snelten** (H.) Hypertrophie van het rechter hart, met hydrops pericardii, bij teruggaande tuberculose, gediagnosticeerd als aneurysma aortæ. Nedel. Lancet, Gravenh., 1855-6, 3. s., v, 666-673, 1 pl. Also: Onderzoek, ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht Hoogesch., 1855-6, vii, 165-171, 1 pl.—**Stouhan** (C.) The causation of cardiac and pulmonary dyspnoea in diseases of the heart. Laet. Loud., 1883, i, 946.—**Strambio** (G.) Due vomiche polmonali senza lesione di polmoni, ammolimento e ipertrofia del cuore, impiccimento del destro ventricolo e dilatazione della corrispondente orecchiella, con enormi pulmonale, cianosi, ec., e senza intermittenza del polso. Gior. anal. di med., Milano, 1828, ix, 220-240.—**Taylor**. Emphysema; bronchitis; pneumonia; hypertrophy and dilatation of right ventricle of heart; anasarca; albuminuria (not Bright's disease); autopsy. Lancet, Lond., 1845, ii, 656-658.—**Thomas** (W. R.) On apoplexy of the lung from cardiac disease. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 844.—**Thompson** (J. C.) Ossification of the mitral valves, complicated with subacute pleurisy of the right side. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, xiv, 365-367.—**Trastour**. Réflexions sur quelques affections cardio-pulmonaires. Gaz. méd. de Nantes, 1882-3, i, 45-47.—**Tranbe** (L.) Eine Bemerkung über das Verhältnis der tuberculösen (käsigen) Pneumonie zu den organischen Herzkrankheiten. In his: Ges. Beitr. z. Path. n. Physiol., Berl., 1871, ii, pt. 2, 748. — Erweiterung der linken Herzkammer unter dem Einfluss einer Störung des Lungenwechsels. Charité-Aun. 1874, Berl., 1876, i, 258-264. — Emphysematöser Thorax bei Herzkranken. In his: Ges. Beitr. z. Path. n. Physiol., Berl., 1878, iii, 276. — Zur Lehre von den im Gefolge von Herzkrankheiten auftretenden Lungenaffectionen. *Ibid.*, 287.—**Tripier** (R.) Note sur la coexistence apparente d'une maladie du cœur et de la phthisie pulmonaire, à propos d'une observation avec autopsie. Mém. et

Heart (Diseases of, Complications, etc., of, Pulmonary).

compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, 201, pt. 2. [Discussion], 128.—**Voss**. Pneumonia; atrophy and softening of the heart; rupture of the anterior coronary artery; hæmorrhage into the pericardium; pericarditis; autopsy. Med. Chron., Montreal, 1855, ii, 45-50.—**Wendt** (E. C.) Valvulitis deformans at the aortic orifice; lobar pneumonia; sudden death. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 718.—**Whigham** (T.) Case of pleurisy with hæmorrhax complicated by ulceration of the tricuspid valve, and consequent destruction of many of the chordæ tendineæ. Tr. Path. Soc. Lond., 1870-71, xxii, 117-119.—**Williams**. Neglected pericarditis, with disease of the lungs. *Ibid.*, 1848-50, i, 210-213.—**Woodbury** (F.) Death from heart clot and pulmonary apoplexy, in a case of aortic insufficiency with peculiar mitral murmur. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 8.

Heart (Diseases of, Complications and sequela of).

See, also, **Cataract** (Causes of); **Death** (Sudden, etc.); **Dropsy**; **Embolism**; **Embolism** (Cases of); **Eye** (Diseases of, Causation of); **Gangrene** (Cases of); **Goitre** (Exophthalmic); **Heart** (Abscess, etc., of); **Heart** (Diseases of) in pregnancy, etc.; **Heart** (Diseases of) and diseases of kidney; **Heart** (Inflammation of, Infectious, etc.); **Heart** (Rupture of); **Insanity** and diseases of heart.

BAGOT (M.) * Des complications cérébrales des affections cardiaques. 4^o. Paris, 1881.

BAYRHOFER (C. F.) * Diss. exhibens observationes quasdam in hydrothoracem virorum ex cordis vitii genitum. 8^o. Tubingæ, 1809.

BAUDET (A.) * Contribution à l'étude de la gangrène des membres dans les affections cardiaques. 4^o. Paris, 1882.

BEAUDOIN (F.) * De quelques troubles mécaniques de la circulation du sang dans les maladies du cœur et dans la compression des vaisseaux; étude mécanique et clinique. 4^o. Paris, 1881.

BERAUD (É.) * Traitement de l'œdème dans les maladies du cœur, spécialement au point de vue de l'ignipuncture. 4^o. Paris, 1881.

BOÉ (J.-B.-F.) * Essai sur l'aphasie consécutive aux maladies du cœur. 4^o. Paris, 1880.

BOISSEAU (E.) * Étude sur les troubles gastriques dans les maladies du cœur. 4^o. Paris, 1879.

BROSSE (C.) * Sur le mécanisme de l'ascite et des hydropisies en général dans les maladies du cœur. 4^o. Paris, 1878.

BRUDI (F.) * Ueber einen Fall von Herzhypertrophie, Cyanose und Hydrops als letzte Folge von ausgedehnten Pleura-Verwachsungen und über die Anwendung der Resina copaiivæ als Diureticum. 8^o. Leipzig, 1877.

CARDIAC hypertrophy with constriction and incompetency of the mitral valve following rheumatic fever; sudden apoplectic seizure; paralysis of whole of left side; death in eight days; obstruction of right middle cerebral artery by a firm mass of fibrin and softening of brain. 8^o. [New Castle, 1858.]

DURIEZ (A.) * Troubles cérébraux dans le cours des maladies du cœur. 4^o. Paris, 1879.

EICHHORN (R.) * De affectionibus quæ vitia cordis sequuntur. 8^o. Lipsiæ, [1860].

FLEUROT (J.) * Sur les hydropisies consécutives aux affections organiques du cœur. 4^o. Strasbourg, 1848.

FREMOND (J.-F.) * Du flux intestinal dans le cours des affections séniles cardiaques. 4^o. Paris, 1874.

HIRTZ (L.) * De quelques manifestations cérébrales dans les affections cardiaques. 4^o. Paris, 1877.

Heart (Diseases of, Complications and sequela of).

HORNER (J.) *Diss. sistens historiam hydrophis ascitis ex vitio organico cordis. 8°. Prag, [1838].

KOCH (C. C. T.) *Nonnulla de nutritionis vitii in hominibus qui cordis affectibus laborant. 4°. Kilia, 1857.

LARUE (H.) *Contribution à l'étude des maladies du cœur, considérées dans leurs rapports avec les affections chirurgicales. 4°. Nancy, 1879.

MEJER (J. M.) *De morbis ex motu sanguinis circulatorio imminuto oriundis. sm. 4°. Basilea, 1719.

MERCIER (J.) *Des troubles hépatiques dans les affections cardiaques. 4°. Paris, 1831.

MERCKER (J. C.) *De hydrocardia. 4°. Traj. ad Rhenum, 1711.

OTTO (M. J.) *Diss. sistens historiam vitii organici cordis cum hydrope ascite et anasarca et hyperhæmia hepatis passiva. 8°. [n. p.], 1840.

PAULY (J.) *De compensatione vitiorum cordis. 8°. Berolini, 1865.

ROSSEN (E.) *Des congestions sanguines dans les maladies du cœur, et de leur rapport avec les hémorrhagies, les inflammations, et les hydrophisies. 4°. Paris, 1855.

SCHWABE (F.) *De hydrope morbos cordis excipiente. 8°. Halæ, [1826].

SILBERNICK (K.) *Ueber Delirien bei Herzkrankheiten. 8°. Würzburg, 1875.

SUCIU (J.) *Contribution à l'étude de l'hémiplégie dans le cours des affections du cœur. 4°. Paris, 1877.

ZIEHL (E.) *Klinischer Beitrag zur Lehre über die Folgezustände bei Herzkrankheiten. 8°. Erlangen, 1854.

Adam (A.) Case of organic disease of the heart, followed by serous apoplexy. Glasgow M. Exam., 1831-2, i, 129-131.—**Aran** (F. A.) Recherches sur les maladies du cœur et des gros vaisseaux considérées comme causes de mort subite. Arch. gén. de méd., Par., 1849, 4, s., xix, 46; 302. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1849, 4, s., xi, 32.—**Arnaingand**. Sur une corrélation pathogénique entre les maladies du cœur (insuffisance et rétrécissements aortiques) et l'hystérie chez l'homme. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1878, 1-20. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1878-9, viii, 14; 24.—**Avery**. Endocarditis, leading to destruction of one of the aortic valves, and partial perforation of the septum of the ventricles. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 72.—**Bang** (R. T.) Dilated stomach; chronic heart disease. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2, s., i, 97-99. Also: Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 466.—**Barlow** (G. H.) Dropsical effusion from obstruction in the heart to the circulation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1845, 2, s., iii, 290-296.—**Barth** (H.) Endocardite chronique latente; rétrécissement très prononcé de l'orifice mitral, sans aucun symptôme d'affection cardiaque. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 237-240. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 834.—**Barth** (J. B.-P.) [Hypertrophie du cœur; athérome de l'aorte; cavité pleurale pleine de liquide et le poumon renflé; la rate réduite en une bouillie.] *Ibid.*, 1850, xxv, 109.—**Barzilai** (C.) Arterite (aorta, carotide); atromasia deformante, lesione composta del distretto aortico (stenosi, insufficienza, prevalente insufficienza), ipertrofia con dilatazione del sinistro ventricolo, [etc.] *Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova*, 1876, xix, 371.—**Biermer** (A.) Ungewöhnliches Bild hyperämischer Fettleber in einem Falle von dreifachem Herzklappenfehler. Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, 1863, ii, 174-182.—**Bigger**. Eccentric hypertrophy of the left ventricle; aneurism of the ascending aorta. Proc. Path. Soc. Dubl., 1840-49, i, 204.—**Birchmore** (W. H.) Induration of the heart; a result of chronic inflammation. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 506-511.—**Bottentuit**. Insuffisance mitrale; dégénérescence du foie et des reins; anasarque. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1868-70, 2, s., ii, 256-258.—**Braithwaite** (J.) A note on the treatment of cardiac dropsy. Lancet, Lond., 1883, ii, 855.—**Brichetean**. Note sur les hypertrophies du cœur, considérées comme causes de l'apoplexie et autres accidens morbides de l'encéphale. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1828, xxxi, 3-8.—**Bristowe** (J. S.) Clinical lecture on a caso of cardiac disease and hæmiplegia. Med. Exam., Lond., 1876, i, 82; 124.—**Brönne** (C.) Vitium valvula-

Heart (Diseases of, Complications and sequela of).

rum cordis; emollitio hydrocephalica; apoplexia pulmonalis. Med. Jahresh. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersburg, (1841), 1843, 165-171.—**Budin** (H. T.) Fibroid patch of interventricular septum of heart; bloodclots in brachial, hepatic, and superior mesenteric arteries; gangrene of portion of jejunum. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 76-78.—**Caustate** (C. F.) Auftreten von acuter Endocarditis nach Verschwinden von Gelenkrheumatismus; Erscheinungen von Meningitis; Schmerzen über den ganzen Körper; Delirien; Tod; Struma cystica colloidis; Produkte alter und neuer Endocarditis; Vegetationen an den Klappen; entzündliches Exsudat im Nierenparenchyme. *In his: Klin. Rückbl. u. Abhandl.*, 8° Erlang., 1851, pt. 2, 148-154. — Hydrops anasarca and ascites, später universalis; chronisches Herzleiden (Pimlosis und Atrophia cordis; Insufficienz der Bicuspidalklappe; Durchlöcherung der Aorta- und Pulmonalklappe; exquisite Fettleber ohne beträchtliche Dausungsstörung; Morbus Brightii ohne Eiweisreaction im Harn. *Ibid.*, 164-167.—**Carter**. Extensive plugging of arteries, the result of heart disease. Liverpool M.-Chir. J., 1881, 1, 202.—[**Cases**.] pericarditis, pleuritis, hydropericardium, cor villosum, hydrothorax. Section. Med. Jahresh. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersburg, (1840), 1843, 109-120.—Hydropleura, Hydropericardium und Cor villosum, Bronchitis, Hypertrophie und Verhärtung der Leber; Ascites; Section; Vereinigung sämtlicher Lebervenen in einen einzigen Stamm, welcher sich im rechten Vorhofe des Herzens mündete. *Ibid.* (1841), 1843, 121-140.—Anseerordentliche Verengerung des Ostii venosi der linken Herzkammer durch Verknorpelung und Verknöcherung der Valvula mitralis; Verengerung der linken Herzkammer und des ganzen arteriellen Systemes des grossen Kreislaufes; Erweiterung des linken Vorhofes, der Gefässe des kleinen Kreislaufes, der rechten Herzkammer mit Hypertrophie ihrer Wandungen, des rechten Vorhofes und des ganzen venösen Systemes des grossen Kreislaufes; Wassersucht; Section. *Ibid.*, 140-156.—**Caudrellet**. Affection du cœur; gangrène des extrémités; mort. Bull. méd. du nord, Lille, 1881, xx, 431-434.—**Cayley** (W.) Mitral stenosis; thrombosis of left auricle; embolism of left inferior parietal lobule; thrombosis of femoral arteries; gangrene of lower extremities. Tr. Path. Soc. Lond., 1878, xxix, 60-62.—**Chaumel**. Insuffisance et rétrécissement des orifices du cœur gauche; dégénérescence tuberculeuse du rein droit; hémiplegie gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 241-244.—**Chomel**. Hypertrophie des cavités droites du cœur, et persistance du trou de Botal avec bronchite capillaire, et hypertrophie du foie chez une jeune fille rachitique; mort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, xvi, 38. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1843, i, 24.—**Cleix**. Endocardite chronique; phlébite; apoplexies pulmonaire et rénale. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1877, xxvi, 58-61.—**Cockle** (J.) Extreme dilated hypertrophy of the heart, hereditary, congenital (?) without valvular disease; pericardium universally adherent to the heart; firm adhesion of pericardium to left costal plicra; cirrhosis of liver; degeneration of the kidneys. Assoc. M. J., Lond., 1856, 286.—**Colas**. Affection cardiaque; ramollissement cérébral; gangrène sénele. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 593-595.—**Cornil**. Endocardite valvulaire; embolie de l'artère sylvienne; ramollissement; apbhémie; infarctus de la rate et du rein. *Ibid.*, 1865, xl, 31-33.—**Cossy**. Phénomènes typhiques chez un malade atteint d'insuffisance aortique et d'abcès ganglionnaires du cou; mort; infarctus de la rate et des reins. Progrès méd., Par., 1878, vi, 984.—**Cousins** (E.) Acute endocarditis; chronic disease of the kidney; enlargement and softening of the spleen and liver; softening of the brain. Lancet, Lond., 1846, ii, 631-633.—**Cummus** (W. J.) On the effects of heart disease. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 134; 218.—**Curran** (W.) Personal experience of death from aneurism and disease of the heart in the service; a clinical note. Edinh. M. J., 1875-6, xxi, 428; 528; xxii, 137; 229.—**Curteis** (L.) Malarial complication of valvular disease of the heart. Med. Exam., Chicago, 1874, xv, 313-315.—**Davaine**. Insuffisance aortique; insuffisance et rétrécissement mitral d'origine rhumatismale chez une femme de soixante ans; hémorrhagies néphrétiques; apoplexie pulmonaire. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6, s., ii, 240-244.—**Déjerine** (J.) Note sur un cas de myocardite interstitielle primitive, chez une femme de 23 ans, chloro-anémique; mort par gangrène des extrémités et ramollissement cérébral; aphasie; autopsie; embolie de la sylvienne gauche, de la tibiale du même côté et de la pédiense du côté droit; infarctus des reins; rétrécissement de tout le système artériel; caillots intra-cardiaques, conséquences de la myocardite. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 144-151. — Rétécissement mitral pur, non rhumatismal; asystolie; poulx veineux jugulaire; battements hépatiques; autopsie; rétrécissement concentrique de l'anéau mitral, sans insuffisance; dilatation du ventricule droit; infarctus pulmonaires; sclérose de l'artère pulmonaire; néphrite parenchymateuse. *Ibid.*, 1881, lvi, 172-

Heart (Diseases of, Complications and sequelæ of).

180.—**Delpech.** Gangrène sèche (momifique) servant de terminaison à une hypertrophie du cœur; amputation de la jambe; succès de la réunion immédiate; imminence de gangrène de la jambe opposée, prévenue par des saignées. *Rev. méd. franç. et étrang.,* Par., 1831, iii, 65-75.—**Demange (E.)** Considérations sur un cas de mort subite dans le cours d'une maladie mitrale; thrombose pulmonaire et cardiaque; apoplexie pulmonaire. *Rev. méd. de l'est, Nancy,* 1881, xiii, 327-334.—**Dippe (H.)** Ein Fall von complicirtem Herzfehler: Hemisystolie; Cruralvenentrombose. *Deutsches Arch. f. klin. Med.,* Leipz., 1882, xxxi, 427-430.—**Doukin (H.)** Case of double hemiplegia after rheumatic endocarditis: rapid recovery. *Med. Exam.,* Lond., 1877, ii, 450.—**Dowling (J. W.)** Total blindness of the right eye resulting from embolism of the central artery of the retina complicating organic disease of the heart. *N. York M. Times,* 1883-4, xi, 271.—**Drozda (J. V.)** Stenosis ostii venosi et arteriosi sinistri mit Insufficienz der Valvula mitralis und der Valvula semilunaris aorta; Embolie der Arteria fossae Sylvii dextra. *Wien. med. Presse,* 1882, xxiii, 1160.—**Duchek.** Ein Fall von Vitium cordis und Struma substernalis. *Allg. Wien. med. Ztg.,* 1882, xxvii, 174.—**Dulkauel (V.)** Rétrécissement mitral; hypertrophie du cœur; bruit de soufflé au premier temps; apoplexie pulmonaire; antopsie. *Gaz. hebd. de méd.,* Par., 1864-5, 2. s., i, 388.—**Durozicz (P.)** Fluxion de poitrine; ganglions bronchiques, susclaviculaires et post-cervicaux; atrophie des poumons; cyanose; caillots anciens de l'artère pulmonaire; athéromes; artérite; hypertrophie du ventricule droit; insuffisance et rétrécissement modérés de la tricuspide; scrofule. *Gaz. méd. de Par.,* 1876, 4. s., v, 500-502.—**Rétrécissement mitral pur; aphasie; hémiplegie droite; sexe féminin.** *Union méd.,* Par., 1877, 3. s., xxxiii, 894-898.—**Dutrait.** Affection du cœur; épanchement pleurétique; embolie du tronc basilaire; mort rapide. *Lyon méd.,* 1876, xxii, 188-194.—**Ebstein.** Insuff. valv. aortae; aneurysma saciforme verum aortæ ascendens (dicht über die Klappen) mit consecutiver Stenose des rechten arteriellen Östium und Insufficienz der Pulmonalarterienklappe; Verletzung des Herzmuskels. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. Vaterl. Kult.* 1867, Bresl., 1868, xiv, 194.—**Fabre (A.)** De l'anémie par affection cardiaque. *Gaz. d. hôp.,* Par., 1876, xlix, 1107-1109.—**Des phénomènes spinaux dans les affections cardiaques.** *Ibid.,* 1171-1173.—**Les anémies par affection cardiaque.** *Marseille méd.,* 1881, xviii, 641-656.—**Les surprises du praticien dans les affections cardiaques.** *In his: Fragments de clin. méd.,* 8^o, Par., 1881, 158-193.—**Fearnside (H.)** Extensive hypertrophy and dilatation of both ventricles of the heart, but of the left in particular; regurgitant (and obstructive?) disease of the mitral valves; great pulmonary congestion; bronchitis; disease of the liver; albuminous state of the urine; death, preceded by anasarca or ascites. *Lond. M. Gaz.,* 1844, xxxiv, 721-723.—**Férol.** Atrophie cardiaque consécutive à une endopéricardite aortique, et ayant porté principalement sur le ventricule droit. *Union méd.,* Par., 1881, 3. s., xxxi, 835-839. *Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1880), 1881, 2. s., xvii, 381-385.—**Finn.** Concentric hypertrophy of the heart; disease of the aortic valves; paralysis of the right side; ramollissement of a small portion of the corpus striatum. *Dublin Q. J. M. Sc.,* 1850, x, 198.—**Flint (A.)** Sudden death in cardiac disease (no lesions to account for the symptoms). *N. York M. J.,* 1877, xxvi, 528.—**Fosbroke (J.)** Case of plethoric inflammation of the heart, presumed to be pericarditis, followed by plethoric enlargement of the heart, and hysterical mania of three years' standing; treated successfully. *Lancet, Lond.,* 1836, ii, 43-52.—**Foster (S. C.)** Case of extensive disease of the heart, brain, etc. *N. York J. M.,* 1845, xi, 175-182.—**Fritz.** [Foie et utérus très volumineux; énorme dilatation de chaque oreillette; dilatation de l'orifice pulmonaire; végétations; phlegmatia alba de l'extrémité inférieure droite.] *Bull. Soc. anat. de Par.,* 1860, xxxv, 93-98.—**Fuhrmann.** Complex organischer Leiden des Herzens und der Aorta mit intercurirender Lungensucht, Herz- und Herzbeutelentzündung; Ausgang in Wassersucht; Sectionsbefund und Epierise. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien,* 1844, n. F., xlviii, 304-310.—**G.** Insufficiencia valvula tricuspidalis, pulsus venosus (venæ jugularis), nephritis albuminosa, hydrophora anasarca, hydrothorax ex hydropericardie. *Klinick. Utrecht,* 1847, iii, 476-479.—**Gardner (E.)** Case of dilated heart, attended with an hepatic affection. *Edinh. M. & S. J.,* 1820, xvi, 547-553.—**Gant (F. J.)** Spontaneous gangrene of both feet in a boy, arising from disease of the heart; double amputation; recovery from operations; death from cardiac and pulmonary conditions. *Tr. Clin. Soc. Lond.,* 1872, v, 176-183.—**Gee.** Cases of heart disease; the relation of pyrexia and splenic embolism. *Med. Times & Gaz., Lond.,* 1877, ii, 540-542.—**Gerne (P.)** Des gangrènes dans les maladies du cœur. *Concours méd.,* Par., 1882, iv, 402-406.—**Gilewski.** Aneurysma arterie pulmonalis; insufficiencia valv. mitralis, stenosis ostii venosi sinistri, insuff. valv.

Heart (Diseases of, Complications and sequelæ of).

tricuspidalis et valvularum semilunarium art. pulm., varicocele pulsans, albuminuria, scoliosis dextra; mors. *Przeegl. lek., Kraków.,* 1868, vii, 81; 93; 101; 109; 117.—**Gogiran & St.-André.** Observation d'une maladie du cœur, suivie d'obstruction au foie, d'hydropisie ascite, et d'un état convulsif de l'estomac. *J. gén. de méd., chir. et pharm.,* Par., 1820, lxx, 342-357. *Also, transl.: N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.,* Bonn, 1820, ii, 1. St., 155-174.—**Gomes (J. A.)** Apoplexia cerebri causa dependencia mmi provavel d'uma enorme hypertrophia cardiaca. *Escholiaste med.,* Lisb., 1867, xviii, 351.—**Goodfellow (S. J.)** Two cases of extensive arterial obstruction from separated cardiac vegetations, followed by gangrene of the lower extremities and death. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.* (1861-4), 1864, iv, 126.—**Goold.** Mitral disease; softening of the brain; peculiar appearances in the spleen and kidneys. *Boston M. & S. J.,* 1860, lxii, 529-532.—**Gross.** Contribution à l'étude de l'influence des affections chirurgicales sur les affections cardiaques. *Rev. méd. de l'est, Nancy,* 1879, xi, 711-716.—**Gutermann (G. F.)** De corde, pericardio atque mediastino in unam massam tuniceam compactis. *Acta Acad. nat. curios., Norimb.,* 1742, vi, 227-234.—**Guyénot.** Affection du cœur; épanchement pleurétique très-abondant; gangrène des extrémités inférieures; mort; résultat de l'antopsie et réflexions sur la cause de la mort. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1862), 1863, ii, 270-277.—**Habershon (S. O.)** Aortic regurgitation, produced by muscular exertion; enlarged spleen after ague; ascites; salivation four times in three months; symptoms relieved. *Guy's Hosp. Rep., Lond.,* 1862, 3. s., viii, 109.—**Mitral disease after rheumatism; broncho-pneumo-pneumonia; purpura; hypertrophy of the skin of the abdomen; local suppuration.** *Ibid.,* 113-115.—**Cardiac hypertrophy; pulmonary apoplexy; bronchitis; renal and hepatic disease.** *Ibid.,* 117.—**Disease of the aortic valves; ulceration of the valves; acute cerebro-spinal meningitis; ossified aneurismal sac at the commencement of the aortic valves.** *Ibid.,* 1872, 3. s., xvii, 440-443.—**Case of cardiac disease after rheumatism; regurgitation through the mitral valve; partial obstruction; pre-systolic bruit; embolism; left hemiplegia; recovery, first of the hand, then of the arm, and afterwards of the leg.** *Tr. Clin. Soc. Lond.,* 1872, v, 62-66.—**Hallopeau.** Rétrécissement mitral; ramollissement hémolique du bulbe. *Bull. Soc. anat. de Par.,* 1876, li, 450-452.—**Hannot.** Note sur l'apparition plus rapide et la persistance plus grande de l'œdème du membre supérieur gauche dans les affections cardiaques. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1874, Par., 1875, 6. s., i, 80-82. *Also: Gaz. méd. de Par.,* 1874, 4. s., iii, 69.—**Hardy.** Affection complexe du cœur; cirrhose hépatique. *Gaz. d. hôp.,* Par., 1877, l, 842-845.—**Havage.** Rétrécissement de l'artère pulmonaire et épanchement péricardique abondant; absence de tubercules pulmonaires; foie cardiaque; néphrite mixte. *Bull. Soc. anat. de Par.,* 1879, liv, 562-566. *Also: Progrès méd.,* Par., 1880, viii, 353.—**Hayen (G.) & Gilbert (A.)** De la symphyse cardiaque; des insuffisances valvulaires qui peuvent en résulter. *Union méd.,* Par., 1883, 3. s., xxxvi, 541; 577.—**Headland.** Mitral disease; embolism; dry gangrene; hemiplegia; death. *Lancet, Lond.,* 1872, ii, 526.—**Heale.** Endocarditis and cirrhosis of the liver. *Ibid.,* 1850, i, 418.—**Henry (F. P.)** Heart, liver, and kidneys from a case of cardiac valvular disease. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1876-7), 1878, vii, 53-56.—**Hervey.** Dilatation du cœur droit; insuffisance tricuspide; battements hépatiques; rétrécissement mitral, avec insuffisance; albuminurie; épanchements volumineux dans les plèvres, le péricarde et le péritoine; mort subite. *Bull. Soc. anat. de Par.,* 1873, xlviii, 804-807.—**Hiltcher (J. A.)** Hypertrophia cordis ex stenosi valvulae aortae; pneumonia lobularis; tumores fibrosi ad uterum; urocystitis. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien,* 1846, lviii, 309-312.—**Hue.** Valvular disease of the heart; hemiplegia; gangrene of the toes. *Lancet, Lond.,* 1853, ii, 30.—**Hoat (S. H.)** Endocarditis and embolism producing paralysis and gangrene. *Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark,* 1876, 246-249.—**Ingram (T. D.)** Cancerous heart (h) with dilated right ventricle; sudden death, with symptoms of angina pectoris. *Phila. M. Times,* 1877-8, viii, 250-261.—**Jackson (S.)** Obscure pericarditis; dilatation of the heart; peculiar species of tumour in the right and left ventricles, and right auricle; edema of the fauces and larynx, and glottis; death from suffocation. *Am. J. M. Sc., Phila.,* 1834, xv, 289-298, 1 pl.—**Jacques.** Insuffisance de l'orifice aortique; insuffisance mitrale; hypertrophie du cœur; pleuro-pneumonie à gauche; antopsie. *Presse méd. belge, Brux.,* 1873-4, xxvi, 65-68.—**Jones (C. H.)** Case of mitral insufficiency, anasarca, some ascites and hydrothorax, with scanty and albuminous urine; illustrative tracings. *Med. Press & Circ., Lond.,* 1876, n. s., xxi, 515-517.—**Josias (A.)** Hypertrophie cardiaque; insuffisance aortique; crétinisme de la morte; astyotie; apoplexie pulmonaire; caillot dans une division de l'artère pulmonaire droite, sans infarctus. *Bull. Soc. anat. de Par.,* 1880, lv, 235-237. *Also: Progrès méd.,* Par., 1880, viii, 958.—**Keen (W. W.)** Embolism of the spleen and kidney from

Heart (Diseases of, Complications and sequelæ of).

fatty softening of the mitral valve, probably following endocarditis. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 48.—**Keene** (J. W.) A case of mitral insufficiency, with embolism of the left cerebral artery. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 522-526.—**Kiemann**. Insuffic. valv. aortæ; hypertrophie excent. cordis totius; infarct. hæmorrhagici pulmonum; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 358.—**Kilgour** (A.) Practical remarks on disease of the heart, and the dropsy following it. Month. J. M. Sc., Lond. & Edmb., 1850, xi, 193-203.—**King** (K.) Case of aortic and mitral valvular disease with extensive infarction of the spleen and cerebral softening. Tr. Path. Soc. Lond., 1871-2, xxiii, 63-65.—**King** (T. W.) On a morbid flattening or compression of the left bronchus, produced by dilatation of the left auricle. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1838, iii, 175-178.—**Kinglake** (R.) An account of a remarkable disease of the heart, lungs, and one of the external mamma; with the morbid appearances as they presented on dissection. Lond. M. J., 1849, x, 341-353.—**Laennec**. Observation sur une maladie du cœur (ossification de la valvule mitrale, dilatation du ventricule droit), avec affection du pommou et de la plèvre gauche. J. de méd., chir., pharmac., etc., Par., 1802, iv, 295-307.—**de Lamallerie** (G.) Rétrécissement mitral et insuffisance mitrale; albuminurie; œdème de la glotte; œdème cérébral; mort. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1881, xxxv, 50-52.—**Lancereaux**. [Épaississement avec rétrécissement et insuffisance de la valvule mitrale; ramollissement de la corne postérieure de l'hémisphère gauche, des infarctus de la rate et des reins.] Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 112-114.—**Law**. Diseased aortic and mitral valves; effects on figure of heart; ramollissement of left corpus striatum; purulent effusion in left cerebral ventricle, and at the base of brain. Proc. Path. Soc. Dubl., 1841-9, i, 310. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 230. —. Mitral valves thickened; hypertrophy, with dilatation of left ventricle; dilatation of right ventricle, with attenuation of its parietes; hæmiplegia. Proc. Path. Soc. Dubl., 1841-9, i, 314. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 234.—**Lawrence**. Endocarditis; hæmiplegia; gangrene of the toes; amputation; recurrence of ulceration in the stump; a second and third operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 423.—**Lebrun** (J.) Endo-péricardite chronique; artérite; callot obturateur dans l'iliaque primitive; gangrène. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1859, i, 19.—**Lejard**. Dyspnœe cardiaque avec bronchite légère; antéopie; péricardite sèche tuberculeuse; cirrhose atrophique du foie; splénite; athétisme. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 364-366. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 49.—**Leuder & Bachlieb**. Zur Blutbeschaffenheit chronischer Herzkranker im Stadium der Nichtcompensation. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 183.—**Löbel**. Stenosis ostii arteriosi cum hypertrophia cordis sin. memorabilis cum pneumonia, qua fere soluta, meningitis lethalis. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 260-262.—. Insufficienz und Stenose der Bicuspidalklappe; plötzliche Hemiplegie durch Embolie der Art. foss. Sylvii sinistra; pleurit. Exsudat. Tod. *Ibid.* (1869), 1870, 223-225.—**Lussana** (F.) Suppurazione dell' apice del cuor sinistro; ipertrofia cardiaca sinistra; idrotorace e adesioni pleuriche destre. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3, s., iii, 361-363.—**Mader**. Insuff. valvul. aortæ; aphasia; mors. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 381-383.—. Transitorische funktionelle Insufficienz der Bicuspidalklappe während des Stokes'schen Athemphänomen bei Nierenatrophie; Tod. *Ibid.* (1881), 1882, 360.—**Mailliot**. 1°. Rétrécissement aortique dû à des dépôts calcaires, crétaçés, dans l'intervalle des feuillets qui constituent les valvules semilunaires de l'aorte. 2°. Insuffisance de ces valvules. 3°. Augmentation du volume du cœur, constituée par la dilatation simple des cavités droites et par l'hypertrophie avec dilatation des cavités gauches. 4°. Congestion de la partie postérieure des pommous. 5°. Hydro-pleurite double. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 52-55.—**Malinowski** (A.) Trzykrotny zator galążek tętnicy płucnej z pomysłym przebiegiem. [Hæmoptysis in heart disease.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2, s., i, 326-331.—**Maragliano** (E.) Stenosi congenita dell' orificio polmonare; stenosi congenita dell' orificio tricuspidale con insufficienza delle valvole relative; ipertrofia del ventriculo destro; persistenza marcata del foro ovale; bronco-pneumonia cronica. Salute: Italia med., Genova, 1882, 2, s., xvi, 1; 9.—**Marengo** (G.) Sur les ulcères des jambes entretenus par une affection du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 691-696. Also: Progrès méd., Par., 1875, iii, 28.—**Mareolini** (F. M.) (Rachialgite, complicata con rizio di cuore e de' vasi grossi.) Ann. univ. di med., Milano, 1829, lii, 294-312.—**Marique**. Stéose cardiaque; endocardite mitrale; embolie dans les artères tibiales postérieures. Presse méd. belge, Brux., 1883, xxxv, 9.—**Martin** (J. W.) Obstructive and regurgitant mitral and aortic murmurs; hæmoptysis; death. Med. Press & Circ., Lond., 1875, i, 270.—**Martin** (S. C.) Cardiac dropsy. N. Or. J. M., 1869, xxii, 180.—**Mastro-**

Heart (Diseases of, Complications and sequelæ of).

villi (G.) Endocardite non valvolare; distruzione completa delle cellule epatiche. Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 146-149.—**Millot** (F.) Mitral disease; pulmonary apoplexy; disease of the kidneys and spleen. Extr. Rec. Bosf. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 147.—**Mollière** (D.) Influence des grands traumatismes sur les affections cardiaques latentes. Union méd., Par., 1880, 3, s., xxx, 530; 568.—**Moore & Anderson**. Digitalis in cardiac dropsy. N. Or. M. & S. J., 1881-2, n. s., ix, 355-357.—**Mourin** (R.) Insufficiencia mitral; hipertrofia ventricular derecha consecutiva; hæmoptisis y metrorragias copiosas, constituyendo ataques. Bol. de benefic. y sanid. municip., Madrid, 1881, i, 117; 134; 149.—**Moxon**. Two cases showing effects of friction in endocarditis. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 156.—**Murichson**. Case of valvular disease of the heart terminating fatally by meningitis. *Ibid.*, 1865-6, xvii, 85.—**Musser** (J. H.) Mitral, aortic, and tricuspid valvular disease; red atrophy of the liver; cirrhosis of the kidneys and pancreas. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 212-215.—**Nasse**. Brand bei Herzkrankh. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1830, i, 85-87.—**Netter**. Hypertrophie et dilatation du cœur liées à une endocardite antérieure des deux cœurs n'ayant pas laissé de lésions d'orifice; arhythmie cardiaque; respiration de Cheyne-Stokes; embolie sylvienne droite; infarctus pulmonaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lviii, 80-82.—**Novelli**. Ossifications des valvules articulo-ventriculaires et artiques; apoplexie des pommous, du rein; cirrhose du foie; anasarque et ascite. *Ibid.*, 1850, xxv, 154-160.—**Ogle** (J. W.) Ulceration and perforation of the aortic valve-flaps; heart and kidneys fatty; liver diseased; ascites; enlarged spleen; final illness setting in with shivering, and rapidly proving fatal. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 158.—**O'Keefe** (D. C.) Hypertrophy of heart due to organic disease of the left articulo-ventricular valve; latent pneumonia right lung; chronic enlargement of liver and spleen; dropsy; all in one case. Atlanta M. & S. J., 1866-7, viii, 103.—**Oppolzer**. Insufficiencia valvule mitralis et tricuspidalis; hep. granulatum; hydrops ascites; anasarca; thrombosis. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 142; 149.—. Ueber den Einfluss der Vegetationen an den Aortenklappen und im Herzen auf die secundären Krankheitsprocesse des Kreislaufes. *Ibid.*, 1867, xii, 164; 185; 201; 218; 234; 241; 257; 267.—**Orr** (R. S.) Case of aortic valvular disease with disease also of the innominate. Glasgow M. J., 1859-60, vii, 348.—**Oulmont**. Observations et remarques sur quelques complications des maladies organiques du cœur. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 81-84.—**Payne** (F. R.) A very remarkable case of valvular disease of the heart, resulting in absolute death of a portion of the inferior extremities. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 159-162.—**Peacock** (F. B.) Obstructive and regurgitant disease of the aortic valves, and regurgitant disease of the mitral; albuminuria; bloody tumour of thigh. Tr. Path. Soc. Lond., 1871-2, xxiii, 61-63.—. Disease of aortic and mitral valves, with embolism of the middle cerebral artery. *Ibid.*, 1872-3, xxiv, 49-53, 1 pl.—. Mitral regurgitation from dilatation of the orifice, without disease of valves, hæmiplegia of right side, and softening of left hemisphere; aphonia. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 209.—**Percheron**. Perforation d'une valvule sigmoïde; infarctus. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xli, 265-267.—**Petit**. Rétrécissement pulmonaire; communication des deux ventricules. *Ibid.*, 1881, lvi, 219-223.—**Picot**. Maladie complexe du cœur; énorme dilatation de l'aorte; thrombose de l'arricure gauche; embolie de l'artère humérale droite; thromboses des veines du membre supérieur droit. Sud-ouest méd., Bordeaux, 1880, i, 17-20.—**Piorry** (P.-A.) Hémorrhagie pétéchiale consécutive à des tumeurs probablement cancéreuses, développées sur la valvule mitrale. Bull. clin., Par., 1856-6, i, 234-237.—**Pollak** (M.) Endocarditis chronica subsequ. insuffic. valv. mitral. et aortæ et stenosis ostii venos. sin.; Entwicklung eines circumscripten encephalitischen Herdes aus einem Embolus; Lähmungserscheinungen und Sprachstörung; Tod. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xlii, 241.—**Poole** (R.) On the influence of a certain morbid condition of the heart on the system at large. Edmb. M. & S. J., 1834, xlii, 65-75.—**Porak**. Insuffisance aortique; insuffisance et rétrécissement de l'orifice mitral; embolies multiples de la rate, des reins, de la pèdieuse; pleurésie aiguë; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 300-304.—**Potain**. Rétrécissement mitral; embolie cérébrale; hémiplegie restreinte aux membres supérieurs gauches. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1882, i, 735-738.—**Poulin** (A.) Périhépatite et pèrisplénite chroniques avec atrophie du foie et de la rate; symphyse cardiaque, avec épaississement considérable du pèricard viscéral, sans dilatation du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 665.—**Power** (J. H.) Mortification of the lower limbs consequent upon valvular disease of the heart. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 301-312.—**Poynder** (G. F.) Valvular disease of heart with embolism of the cerebral and posterior tibial arteries. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 156.—**Pröll** (F. M.) Ueber die Geistes- und Gemüthsbeschaffenheit

Heart (Diseases of, Complications and sequelæ of).

intellectuell gebildeter Menschen in gewissen Brust-, ins-
besondere Herzkrankheiten. Oesterr. med. Wechschr.,
Wien, 1847, 1291-1294.—**Raymond** (F.) De l'asthénie;
des pneumonies chroniques chez les cardiaques et chez
les pleurétiques. Progrès méd., Par., 1881, ix, 905; 927.—
Reboul. Endocardite; gangrène de la jambe; embolies
multiples. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877,
xvi, 10-13.—**Rémy** (C.) Insuffisance et rétrécissement
mitral de cause rhumatismale; apoplexie pulmonaire avec
thrombose artérielle consécutive. Bull. Soc. anat. de
Par., 1875, l, 115-117.—**Rendu** (H.) De l'influence des
maladies du cœur sur les maladies du foie et réciproque-
ment. Mém. Acad. de méd., Par., 1883, xxxiv, 1-109.
Also, Reprint. —. Ascite d'origine cardiaque chez un
enfant; difficultés du diagnostic dans ces cas. J. de
méd. et chir. prat., Par., 1884, lv, 111-115. —. Rétrécis-
sissent non congénital de l'artère pulmonaire; endar-
térite végétante. Union méd., Par., 1884, 3, s., xxxvii,
257; 297.—**Reyna y Maucsan** (F.) Alteraciones del
nutricion consecutivas a lesiones cardiacas. Clínica, Má-
laga, 1880, i, 325-333.—**Richlot** (G.) Quelques considé-
rations pratiques sur les symptômes apparents d'hypertro-
phie du cœur dans les cas de compression de cet organe
par la colonne vertébrale, affectée de déviation latérale.
Union méd., Par., 1847, i, 37.—**Rigal** (A.) Du rôle de
l'affaiblissement du cœur et des vaisseaux dans la genèse
des congestions, des hémorrhagies et des hydropisies des
maladies du cœur. France méd., Par., 1866, xiii, 481; 487;
495.—**Robinson** (B.) Remarks upon the mechanism
and treatment of pulmonary complications of acute car-
diac disease. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 737-742.—**Ro-
choux** (J.-A.) Sur l'hypertrophie du cœur considérée
comme cause de l'apoplexie, et sur le système de Gall.
Arch. gén. de méd., Par., 1836, n. s., xi, 167; 318. Also:
Ann. do méd. belge, Brux., 1836, iii, 111-120.—**Roots**.
Obliteratio of the pericardial cavity; thickening of ven-
tricular valves, and contraction of the left ventriculo-
auricular opening; dropsy, with adventitious membrane
in the cavity of the abdomen, and indurated liver. St.
Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 175-194.—**Sablai-
rolles**. Nouvelles observations pour servir à l'histoire
de l'hypercarose du ventricule gauche du cœur, considé-
rée par rapport à la production de l'apoplexie. J. gén. de
méd., chir. et pharm., Par., 1826, xxvii, 181-212.—**Salmon**
(L.) Case of extensive mitral disease, with a fungoid
fibrinous growth, complicated with dry gangrene arising
from embolism. Lancet, Lond., 1870, i, 899-901.—**Sau-
rotte**. De l'influence des maladies du cœur sur les fac-
ultés intellectuelles et morales de l'homme. Ann. médi-
psych., Par., 1844, iv, 173-182.—**Saussol**. Affaiblissement
intellectuel avec excitation d'apparence maniaque,
consécutifs à une lésion organique du cœur, chez une
jeune fille de 25 ans; embolies cérébrales; autopsie. Gaz.
hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1883, v, 357; 385.—**Scholz**.
[Dilatatio cordis adipose degenerati; pneumonia sin. in-
fer.; hepar granulosum incipiens; hydrops universalis;
stenosis aortæ totius.] Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krank-
enh. zu Wien (1872), 1873, 125.—**Schützenberger** (C.)
Observation d'un cas d'arrêt de la circulation dans les
deux extrémités inférieures, coïncidant avec une sténo-
sie considérable de l'orifice mitral. Gaz. méd. de Par.,
1847, 3, s., ii, 612-614. Also, *in his*: Fragments d'études
path. et clin., 8^e Par., 1879, 255-263. —. Hypertrophie
du cœur avec rétrécissement de l'orifice, et insuffisance
des valvules aortiques; hydropisie; amendement notable;
tout à coup accidents cérébraux et mort subite; à l'au-
topsie, ramollissement cérébral très-circonscrit dans le
corps strié et le lobe de l'insula. *In his*: Fragments
d'études path. et clin., 8^e Par., 1879, 698-702.—**Sée** (G.)
De la forme hydropique des maladies du cœur. France
méd., Par., 1875, xxii, 401-403. Also: Gaz. heb. de méd.,
Par., 1878, 2, s., xv, 697-700.—**Seymour**. Disorganization
of a portion of the heart; mortification of lower extremi-
ties. Lond. M. Gaz., 1834-5, xv, 749-751.—**Shattuck** (F.
C.) Two cases of fatal heart trouble, with complications.
Boston M. & S. J., 1883, cviii, 467.—**Silver** (A.) Heart,
lung, liver, and kidney from a patient the subject of mitral
obstruction. Tr. Path. Soc. Lond., 1873-4, xxv, 55.—**Simp-
son** (J.) Contraction of the mitral valve; hypertrophy
of the heart; hemiplegia on left side; hemiplegic œdema;
clot in left ventricle; obstruction of middle cerebral ar-
tery on right side. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii,
661-663.—**Skoda**. Ein Fall von Blutung aus Lunge, Ma-
gen und Darm, bedingt durch ausgebreitete Schwielen in
der Substanz des linken Herzventrikels. Wchnbl. d. k. k.
Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1856, ii, 133-140.—**Smith**
(R. S.) Three cases of sudden death from heart disease.
Lancet, Lond., 1877, ii, 462-464.—**Sonchotte**. Affection
organique du cœur, accompagnée d'hydropéricarde, d'hy-
drotorax, d'inflammation de la membrane muqueuse de
l'estomac, du duodénum et de la portion transverse du
colou avec la rate engorgée. Ann. clin. Montpol., 1809,
xx, 243-258.—**Stamm** (W.) Ueber den Einfluss des er-
krankten Herzens auf das Rückenmark. Med. Ann., Hei-
delb., 1844, x, 325-348.—**Stillé** (A.) Cardiac dropsy with-

Heart (Diseases of, Complications and sequelæ of).

out swelling of the feet. Richmond & Louisville M. J.,
Louisville, 1868, vi, 539-542.—**Strambio** (G.) Di alcuni
affezioni dipendenti da organici alteramenti del cuore.
Gior. anal. di med., Milano, 1828, ix, 11-31.—**Talamon**
(C.) Contribution à l'étude de la sclérose hépatique
d'origine cardiaque. Rev. de méd., Par., 1881, i, 273-296.—
Tavignot. Gangrène humide de la jambe droite, en
même temps qu'une maladie du cœur. Bull. Soc. anat. de
Par., 1842, xvii, 271.—**Taylor**. Morbus cordis; chroni-
c bronchitis; œdema of legs; cirrhosis of liver with ascites.
Lancet, Lond., 1841-2, i, 521-527.—**de Tejada** (M. L.)
Afeccion orgánica del corazon complicada con una hepa-
titis. Bol. de méd., ciruj. y farm., Madrid, 1849, 3, s., iv,
346; 1850, 3, s., v, 33.—**Thompson** (H.) Case of incom-
petency of the aortic and tricuspid valves; death from
perforation of the nodulum. Med. Times & Gaz., Lond.,
1873, i, 139.—**Topinard**. Gangrène spontanée et rétrécis-
sissement des deux orifices articulo-ventriculaires. Bull.
Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 523-527.—**Tournay**. In-
suffisance mitrale avec cirrhose du foie. Ann. Soc. d' anat.
path. de Brux., 1876, xxv, 133-136.—**Tuffnell** (J.) On
the influence of vegetations on the valves of the heart, in
the production of secondary arterial disease. Dublin Q.
J. M. Sc., 1853, xv, 371-382.—**Turnbull** (F.) A case of
heart-disease followed by apoplexy. Tr. Path. Soc. Phila.
(1878), 1879, viii, 70.—**Vander Byl**. Fibrinous deposits
in the spleen, kidneys, etc., from a case of carditis, with
softening of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-7, vii,
168-174. —. Case of sudden death from contraction
of the mitral orifice, and its obstruction, produced by a
globular vegetation detached from the left auricle. *Ibid.*,
1857-8, ix, 89-91.—**Vans Best** (A.) Results of endo-
and pericarditis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 201.—
Vergeley (P.) Rétrécissement de l'aorte et de l'orifice
articulo-ventriculaire gauche, datant de l'enfance; apople-
xie pulmonaire; autopsie. J. de méd. de Bordeaux,
1882-3, xii, 118-121.—**Vulpian**. Induration des valvules
sigmoïdes produisant un léger rétrécissement sans insuffi-
sance de l'orifice aortique; dilatation et ossification très
prononcées de l'origine de l'aorte; œdème des membres
inférieurs; albuminurie; péricardite sèche; hypertrophie
du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 213-222.—
Wagner (E.) Myocarditis und Endocarditis des rechten
Vorhofs; Leberabscesse; Milzinfarcte. Arch. f. physiol.
Heilk., Stuttg., 1859, n. F., iii, 131-133.—**Wauters**
(P. E.) Ontaander der heisenen met oophooping van
water in derzelver holligheden, na bevige hooftlijp in
krampachtige toevallen. Genes., heel. . . . Verhandel.
v. h. k. nederl. Inst. v. Wetensch., etc., Amst., 1827, iv, 3-
6.—**Wedemeyer**. Hydrops ex vitio cordis. Mag. f. d.
ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 263-266.—**Weir** (W.) Car-
diac dropsy. Glasgow M. J., 1853-4, n. s., i, 199-203.—
Wiegand (J.) Theilweise Erweiterung des Herzens
und der grossen Gefässe, Entartung des Aortenbogens,
Verknöcherung der Kranzarterien und Klappenfehler mit
Vergrößerung der Leber und der Nieren durch übermäs-
sige Fettheit. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1830, i, 225;
235; 257.—**Williams** (C. J. B.) Enlarged heart, with
regurgitant and obstructive disease of the aortic valves,
and double sacculated aneurism of the aorta. Tr. Path.
Soc. Lond., 1846-8, i, 74-76.—**Wister** (O. J.) Local paral-
ysis, with softening of the brain, supervening on hypertro-
phy of the heart. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xli,
115.—**Wood** (H. C.) Intense atheroma of the arteries,
veins, and valves of the heart, with total loss of electro-
contractility of the muscles of one leg. Tr. Path. Soc.
Phila. (1871-3), 1874, iv, 105.

Heart (Diseases of, Congenital).

See, also, **Heart (Abnormities, etc., of)**; **Heart (Tumors, etc., of)**.

FRIEDBERG (H.) Die angeborenen Krankheiten
des Herzens und der grossen Gefässe des
Menschen, nebst Untersuchungen über den Blut-
umlauf des menschlichen Fötus. 8^o. Leipzig,
1844.

HARANGER (F.) *De l'endocardite congéni-
tale du cœur gauche; quelques anomalies valvul-
aires et d'orifice de nature non inflammatoire.
4^o. Paris, 1882.

RINGELMANN (C.) *Ueber congenitale Herz-
anomalien und fötale Myocarditis. 8^o. Würz-
burg, [n. d.]

VOLBEDING (A.) *Klinische und patholo-
gisch-anatomische Beiträge zu den fötalen Er-
krankungen des Herzens. 8^o. Halle a. S., 1881.

Ashby (H.) Congenital heart-disease; atresia of the
pulmonary artery; stenosis of the tricuspid orifice; patent
foramen ovale and ductus arteriosus. Med. Times & Gaz.,
Lond., 1884, i, 353.—**Barlow** (T.) Congenital heart dis-
ease; two cases. Tr. Path. Soc. Lond., 1875-6, xxvii, 140-

Heart (Diseases of, Congenital).

142. —. Congenital heart disease; pulmonary stenosis, with dilated pulmonary artery above the stenosis. *Ibid.*, 1878-9, xxx, 272. — **Barth** (H.) Endocardite fetale, reconnue avant la naissance par la constatation d'un bruit de souffle au premier temps; mort de l'enfant pendant l'accouchement; antopsie; endocardite du cœur droit ayant déterminé une insuffisance tricuspide; énorme hypertrophie cardiaque, portant principalement sur les cavités droites. France méd., Par., 1880, xxvii, 353. *Also*: Gaz. obst., Par., 1880, ix, 193-199. *Also*: Bull. Soc. clin. de Par. (1880), 1881, iv, 41-45. — **Biesiadecki** (A.) Dwa przypadki wad utworowych serca. [Two cases of congenital heart disease.] Rocznik Ces. Krol. Towarz. nauk. Krakow., Krakow, 1871, xix, 381-396. — **Cadet de Gassicourt**. Affection congénitale du cœur; rétrécissement de l'artère pulmonaire; communication entre les deux cœurs par le septum interventriculaire; insuffisance de l'orifice tricuspide; cyanose; tuberculose généralisée; examen histologique du cœur; pathogénie. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 577; 589. — **von Etlinger** (N.) Zur Casuistik der angeborenen Herzfehler. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1881-2, iii, 444-448. *Also*: Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 399-403. — **Fabre**. De l'influence prépondérante du rétrécissement de l'artère pulmonaire dans la pathogénie et la séméiotique des affections congénitales du cœur. Marseille méd., 1878, xv, 65-60. — **Gissler**. Congenitale Hypertrophie des Herzens mit Stenose und Insufficienz der Mitralis. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1866, xx, 109-112. — **Glas**. Hjertan med medfödda fel. [Congenital heart disease.] Upsala Läkaref. Föih., 1865-6, i, 237-260. — **Hadden** (W. B.) A case of congenital mitral disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 50-52. — **Hochhalt**. Ein Fall von congenitaler Herzkrankung. Pest. med. ehr. Presse, Budapest, 1883, xix, 1026. — **Kappeler** (O.) Angeborene Herzkrankheiten. Arch. d. Heilk., Leipz., 1863, iv, 552-562, 1 pl. — **Kucher** (J.) A case of stenosis of the right aurico-ventricular opening in consequence of fetal endocarditis; a transverse chorda tendinea in the left aurico-ventricular opening. Med. Rec., N. Y., 1883, xxxiii, 207. — **Lebert**. Die angeborenen Herzkrankheiten. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1876, vi, 283-314. *Also*, transl.: Cycl. Praet. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, vi, 311-342. — **Lidell**. Case of pericarditis in a fetus. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 8. — **Rossen**. Anévrysme vrai du cœur, congénital. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 318-320. — **Sample** (C. E. A.) Case simulating congenital disease of the heart. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 355. —. Cases of congenital diseases of the heart. *Ibid.*, xxxii, 125. — **Sharkley** (S. J.) Clinical remarks on the diagnosis of the various forms of congenital heart disease. Lancet, Lond., 1880, ii, 846; 888. — **Sloman** (S. G.) Dilatation of the right auricle in a new-born infant, fatal on the seventh day. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 704. — **Steel** (C. W.) Congenital disease of the heart. Lancet, Lond., 1837-8, i, 893.

Heart (Diseases of, Diagnosis and symptoms of).

See, also, **Aneurisms (Aortic, Diagnosis, etc., of)**; **Auscultation of heart, etc.**; **Cardiograph**; **Dyspnoea**; **Eye (Blood-vessels of)**; **Heart (Murmurs, etc., of)**; **Pericarditis (Diagnosis of)**; **Pulse**; **Sphygmograph**.

ALVARENGA (P. F. da C.) Leçons cliniques sur les maladies du cœur, principalement au point de vue de la valeur séméiologique du retard du pouls, du double souffle et de la double vibration des artères. . . Traduit du Portugais par le docteur E. Bertherand. 8°. *Lisbonne*, 1878.

—. Réclamations et réponses; question de priorité soulevée par M. Duroziez relativement à la découverte du double souffle crural dans l'insuffisance aortique. 8°. *Lisbonne*, 1880.

ANDRY (F.) Manual of diagnosis of diseases of the heart; preceded by clinical researches for the study of these affections. Transl. by S. Kneeland, jr. 8°. *Boston*, 1846.

See, also, *infra*.

—. The same. Transl. by W. S. Chipley and R. P. Hunt. 8°. *Cincinnati*, 1847.

ARSCHAWSKY (A.) *Ueber den Doppelton in der Arteria cruralis bei Insufficienz der Aortenklappen. 8°. *Jena*, 1878.

BAPTISTA (I.-É.) *Des signes rationnels des maladies du cœur. 4°. *Paris*, 1853.

Heart (Diseases of, Diagnosis and symptoms of).

BARRERA (A.-M.) *De la variabilité des signes d'auscultation du rétrécissement mitral. 4°. *Paris*, 1883.

BAURIN (F.-L.) *Diagnostic des rétrécissements et des insuffisances des orifices du cœur, et du traitement dans les maladies du cœur. 4°. *Paris*, 1861.

BEINLICH (P. A. G.) *Nonnulla de morborum cordis diagnosi. 8°. *Berolini*, 1865.

BERGÁU (O. J.) *Analecta quædam ad diagnosis carditidis et pericarditidis spectantia. 8°. *Regimontii Pr.*, [1828].

BEUGNOT (J.-F.) *Propositions sur le diagnostic des principales maladies du cœur. 4°. *Paris*, 1837.

BONNEAU (J.-J.-L.) *De la douleur dans les maladies du cœur. 4°. *Paris*, 1872.

COUPIER (T.) *Diagnostic des maladies du cœur. 4°. *Paris*, 1848.

DANTHONY (J.) *Contribution à l'étude de la tension artérielle dans les affections cardiaques. 4°. *Lyon*, 1881.

DAVIDIS (G.) *De morborum cordis diagnosi. 8°. *Berolini*, [1838].

DAVIES (H.) Lectures on the physical diagnosis of the diseases of the lungs and heart. 8°. *London*, 1851.

—. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1854.

DOMMES (G. L.) *Signa morborum cordis non sincera. 8°. *Berolini*, [1836].

DRESCHER (G.) *De valvularum cordis morborum diagnosi. 8°. *Berolini*, [1850].

DRESCHER (K.) *Ueber die Percussion des Herzens in vorgebengter Körperhaltung. 8°. *Giessen*, 1869.

DUBOURG (P.-G.) *Recherches physiologiques sur les intermittences du cœur. 4°. *Paris*, 1876.

DUPRÉ (G.) *Étude clinique sur les urines dans les maladies du cœur, et spécialement dans les affections de l'orifice mitral. 4°. *Paris*, 1881.

ELLIOTSON (J.) On the recent improvements in the art of distinguishing the various diseases of the heart. fol. *London*, 1830.

EXCHAQUET (T.) *D'un phénomène stéthoscopique propre à certaines formes d'hypertrophie simple du cœur. 4°. *Paris*, 1875.

—. The same. 8°. *Paris*, 1875.

FÉTUL (A.) *Des signes des maladies du cœur en général, fournis par l'auscultation, la percussion, l'inspection et la mensuration. 4°. *Paris*, 1847.

FLEURY (A.-L.-A.) *Des signes des maladies du cœur en général, fournis par l'auscultation, la percussion, l'inspection et la mensuration. 4°. *Paris*, 1847.

GAILLARD (B.-A.-M.-A.) *Des signes des maladies du cœur en général. 4°. *Paris*, 1850.

GAUTRON (É.-F.) *Des principaux phénomènes secondaires qui accompagnent les maladies organiques du cœur. 4°. *Paris*, 1855.

GENIKE (C. G. F.) *De signis morborum cordis organicorum generatim. 8°. *Gryphæ*, [1841].

GERSON (H.) *De cordis asystolia ejusque strepitu symptomatico. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

GOLDSTEIN (A.) *Quelques remarques sur les signes stéthoscopiques du rétrécissement mitral. [Paris.] 4°. *Le Mans*, 1875.

HARNIER (E. A. F.) *De morborum cordis diagnosi. 4°. *Göttingæ*, [1809].

HÉBICHT (G. A. F. H.) *De signis physicis morborum cordis. 8°. *Berolini*, 1862.

Heart (*Diseases of, Diagnosis and symptoms of*).

KAUFFMANN (F.) * Zur Diagnose der schwierigen Myokarditis. [Strasburg.] 8°. *Stuttgart*, 1881.

KLINGER (C.) * Ueber die physikalische Untersuchung der Herzklappen. 8°. *Würzburg*, 1851.

KÜHNER (C. A.) * Quid vitia valvularum cordis ad copiam urinæ secernendæ valeant? 8°. *Wirceburgi*, 1859.

Also, transl. in: Arch. f. physiol. Heilk., *Stuttg.*, 1859, n. F., iii, 534-561.

LAENNEC (R.-T.-H.) De l'auscultation médiate, ou traité du diagnostic des maladies des pommens et du cœur. 2 v. 8°. *Paris*, 1819.

———. The same. Traité de l'auscultation médiate et des maladies des pommens et du cœur. 3. éd. 3 v. 8°. *Paris*, 1831.

———. The same. 4. éd. 3 v. 8°. *Paris*, 1837.

———. The same. Translated from the latest edition by a member of the College of Physicians. Edited by T. Herbert, with practical notes condensed from the lectures of F. H. Ramadge. 8°. *London*, 1846.

LAPEYRE (J.-N.) * Études de quelques phénomènes dynamiques liés aux maladies organiques du cœur, et des modifications que ces phénomènes représentent suivant l'état des fonctions cardiaques. 4°. *Paris*, 1867.

LÉVY (É.) * Du cœur forcé, ou de l'asystolie sans lésions valvulaires. 4°. *Nancy*, 1875.

———. The same. 8°. *Paris*, 1875.

LIÉNARD (G.-É.) * De l'asystolie du cœur. 4°. *Strasbourg*, 1865.

LUDGER (H.-E.-G.) * De la mensuration clinique du cœur chez les enfants du sexe masculin de 10 à 14 ans. 4°. *Paris*, 1883.

LÜNING (R.) * Ueber die Percussion des Herzens. 8°. *Göttingen*, 1876.

DE MAGALHÃES (P. S.) * Symptomas forecidos pelos órgãos da circulação. 4°. *Bahia*, 1873.

MAGDELAINE (J.-B.) * Diagnostic différentiel des maladies du cœur. 4°. *Paris*, 1844.

MANCEAU (C.-J.-J.-E.) * Des signes des maladies du cœur en général fournis par l'auscultation, la percussion, l'inspection et la mensuration. 4°. *Paris*, 1845.

MAKRE (A.) * Quædam de pericarditidis et endocarditidis diagnosticæ. 8°. *Wirceburgi*, 1838.

MATTHEY (J.-E.) * Diagnostic des maladies du cœur. 4°. *Paris*, 1850.

MORSCH (F. O.) * De signis vitiorum cordis organiorum generalibus, adjecta morbi historia. 8°. *Berolini*, [1837].

PEYRON (E.-L.) * Diagnostic différentiel des maladies du cœur et de la chloro-aémie. 4°. *Paris*, 1860.

PRÖBSTING (J. C. L. W.) * De morborum cordis organiorum diagnosi generali. 4°. *Bonna*, 1829.

PRUNEAU (H.) * De l'asystolie. 4°. *Paris*, 1870.

PUYOU (N.) * Des signes dits physiques des maladies du cœur. 4°. *Paris*, 1848.

DOS REIS (A. A.) * Diagnostico differencial das molestias do coração. 4°. *Bahia*, 1874.

RING (J. P.) * De diagnosi morborum valvulæ mitralis organiorum. 8°. *Monachii*, 1842.

ROUSSEAU (V.) * Des accès de dyspnée dans les maladies du cœur et de l'aorte. 4°. *Paris*, 1880.

RUPPRECHT (T.) * De vitiorum in cordis valvulis occurrentium diagnosi physica. 8°. *Longoalissa*, [1852].

Heart (*Diseases of, Diagnosis and symptoms of*).

SAHLI (H.) * Zur topographischen Percussion des kindlichen Herzens. 8°. *Bern*, 1881.

SANSOM (A. E.) Manual of the physical diagnosis of diseases of the heart, including the use of the sphygmograph and cardiograph. 12°. *London*, 1881.

SARTORI (L.) * Die physikalische Diagnostik der Herzkrankheiten. 8°. *Würzburg*, 1856.

SCHLAEFKE (W.) * Beiträge zur Percussion des Herzens. 8°. *Göttingen*, 1877.

SCHNÜTGEN (H.) * Ueber die Diagnose der Klappenfehler. 8°. *Bonn*, 1870.

SESTIER (F.) * Jusqu'à quel point la percussion et l'auscultation ont-elles éclairé le diagnostic des maladies aiguës et chroniques du cœur? 4°. *Paris*, 1835.

Concours.
STEELE (G.) The physical signs of cardiac disease. 8°. *Edinburgh*, 1881.

TOULMOUCHE (A.) * Considérations générales sur les signes diagnostiques des maladies du cœur. 4°. *Paris*, 1820.

TRIDON (E.) * Essai sur les signes du diagnostic de l'insuffisance mitrale. 4°. *Paris*, 1875.

TUCHMANN (M.) * Ueber Diagnostik der Herzkrankheiten. [Wurtzburg.] 8°. *Fürth*, 1864.

VILEMUS (A.) * Considérations sur les symptômes généraux dans les affections des orifices du cœur gauche. 4°. *Paris*, 1875.

WOLLENBERG (L.) * De signis morborum cordis acusticis. 8°. *Berolini*, [1850].

ZEEDEBERG (R. A.) * Over het physisch onderzoek van het hart en van de groote bloedvaten. 8°. *Leyden*, 1865.

AGUILAR (J.) Insuficiencia aórtica con aneurisma arterial revelado por el trazado gráfico; convulsiones epileptiformes producidas por aneurisma; soplos en todos los focos. Rev. méd.-quir. Buenos Aires, 1876-7, xiii, 536, 1 tab. — **Alvarenga** (P. F. da C.) Importancia do diagnostico e do tratamento nas doenças do coração. Gaz. med. de Lisboa, 1853-4, i, 67-69. — Duplo sopr crural na insuficiencia das valvulas aorticis. *Ibid.*, 1862, i, 29.

———. Du double souffle crural dans l'insuffisance aortique. Union méd., *Par.*, 1863, 2. s., xviii, 590; 606. — Caracteres diferenciales entre o ruído anormal da insuficiencia da valvula mitral e o da estenose do respectivo orificio. Gaz. med. de Lisboa, 1881, 5. s., i, 3. — **Anderson** (A.) Remarks on the diagnosis of some valvular diseases of the heart. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1842, ii, 106-113. — **Andry** (F.) Recherches cliniques pour servir au diagnostic des maladies organiques du cœur. Expérience, *Par.*, 1843, xi, 165; 201; 218; 234; 246; 266; 277; 298; 313; 329; 347; 357; 373; 389. Also [Rap. de Rouannet]; Rev. méd. franç. et étrang., *Par.*, 1844, iii, 117; 285. — **Austic** (F. E.) & **Burdou-Sanderson** (J.) On the application of physical methods to the exploration of the movements of the heart and pulse in disease. *Lancet*, *Lond.*, 1866, ii, 517; 688. — **Aran** (F.-A.) Recherches sur les signes et le diagnostic de l'insuffisance des valvules de l'aorte. Arch. gén. de méd., *Par.*, 1842, 3. s., xv, 265-290. — **Arnaud** (H.) De l'asystolie. *Montpel. méd.*, 1883, 2. s., i, 124; 196. — **Badham** (D.) Case of diseased heart, with reduplication of the contractions of the auricle. *Lond. M. Gaz.*, 1831, viii, 330-332. — **Balfour** (G. W.) On the diagnosis of cardiac disease generally, with reference to the symptoms and the physical signs. *Edinb. M. J.*, 1873-4, xix, 1057-1087. — Arguments in favour of the theory of dilatation of the heart as the cause of cardiac hæmic murmurs, and of the appendix of the left auricle being the primary seat of this murmur. *Ibid.*, 1882-3, xxviii, 289-296. — **Baron** (C.) Quelques symptômes des affections du cœur. Rev. méd. franç. et étrang., *Par.*, 1849, iii, 472-493. Also, Reprint. — **Bartels**. Beitrag für die physikalische Diagnostik der Klappenkrankheiten des Herzens. *Tagbl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, *Frankf. a. M.*, 1867, 42. — **Barth** (H.) Endocardite chronique latente; rétrécissement très prononcé de l'orifice mitral, sans aucun symptôme d'affection cardiaque. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv, 237-240. — **Barton** (J. K.) Cardiac disease in which the symptoms were intermittent; inflammatory thickening of tricuspid valves. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, n. s., iv, 25. — **Bean** (J.-H.-S.) Recherches sur quelques points de la séméiologie des affections du cœur. Arch. gén. de méd., *Par.*, 1839, 3. s., iv, 9-33. Also, Reprint. — **g.** Nouvelles

Heart (Diseases of, Diagnosis and symptoms of.)

recherches sur les bruits des artères, et application de ces recherches à l'étude de plusieurs maladies. Arch. gén. de méd., Par., 1845, 4. s., viii, 413; ix, 1; 133; 421; 1846, 4. s., x, 21; 281; xi, 1. *Also*, Reprint.—**Behelfe** zur Diagnose von Herzkrankeiten. Spitals-Ztg., Wicu, 1862, 478; 495; 504; 512; 523; 538.—**Biacl**. Ueber Distanzgeräusche bei Herzkrankeiten. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 601-603.—**Blachez**. Maladie du cœur; lésions multiples; bruits anormaux inexplicables. Gaz. heb. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 514-516.—**Bonnet**. Sur un nouveau signe des maladies du cœur. Bull. Soc. méd. de Reims, 1867, iv, 112-114.—**Botkin** (S.) Ueber die auscultatorischen Erscheinungen bei Stenose des linken Ostium venosum und über die Dämpfung des Percussionsschalles im oberen Theile der linken Parasternallinie. St. Petersburg. med. Wchnschr. 1881, vi, 73-76.—**Boucaud**. Sur deux points de l'histoire des affections cardiaques. Lyon méd., 1879, xxxi, 71-78.—**Bowles** (R. L.) Unusually rapid action of the heart. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 53.—**Bozzolo** (C.) & **Fiori** (G. M.) Intorno al significato diagnostico del ritardo del polso della carotide sull' impulso del cuore. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1878, 3. s., xxiii, 161-178, 1 pl.—**Bredow** (C. A.) Beitrag zur Diagnose der Herzkrankeiten. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1846, iii, 177-180.—**Briquet**. Mémoire sur le diagnostic du rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche. Arch. gén. de méd., Par., 1836, 2. s., xi, 470-486.—**Broadbent**. Case of excessively rapid action of the heart not indicated by the pulse. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 86.—**Brown** (J. D.) Case of unusually rapid action of the heart; death. *Ibid.*, 6.—**Brunoli** (G.) Intorno ai rumori di soffio che si producono nel restringimento e nell' insufficienza del foro auriculo-ventricolare sinistro del cuore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xii, 161-174.—**Brunton** (T. L.) On a simple instrument for examining the competency of the tricuspid and mitral valves. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 255.—**Bryson** (J.) A case of organic disease of the heart, with spasmodic muscular action. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 142-144.—**Burresi** (P.) Sulla percussione del cuore. Sperimentale, Firenze, 1871, xxviii, 337-347.—**Capozzi** (D.) Del rumore di gemito nei vizi valvolari del cuore. Riv. clin. o terap., Napoli, 1883, v, 414-416.—**Carter** (A. H.) Observations on the pulse in relation to heart disease. Birmingham. M. Rev., 1883, xiii, 167-176.—**Chauveau** & **Marey**. Expériences relatives à l'influence de l'insuffisance aortique sur le pouls. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1862), 1863, i, 164-166.—**Cockle** (J.) On certain points in the physical diagnosis of mitral valve disease. Lancet, Lond., 1859, ii, 609; 636.—**Concato** (L.) La percussione nella diagnosi differenziale delle cardiopatie. Riv. clin. di Bologna, 1868, vii, 101-104.—**Cotton** (K. P.) Case of unusually rapid action of the heart (232 per minute). Brit. M. J., Lond., 1867, i, 629.—**Cremonesi** (G.) Ueber die eigne Stenose bezeichnenden Rückströmungs-Geräusche. [From the Italian by R. Cotù.] Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 168; 182; 206; 230.—**Crous** & **Casellas**. De la astotolia y su terapéutica. Rev. de cien. méd., Barcel., 1876, ii, 344-354.—**Da Costa** (J. M.) Aortic regurgitation, examined with the sphygmograph. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 9.—**de Darvieu**. Lésion du cœur d'un diagnostic difficile. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1865), 1866, v, 82-85. *Also*: Gaz. méd. de Lyon, 1865, xvii, 457.—**Davidson** (J. T. R.) The carotid pulse in aortic incompetence. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 719.—**De Giovanni** (A.) Nuovo metodo per limitare la regione cardiaca. Sperimentale, Firenze, 1871, xxvii, 225-244. — Del valore clinico del cardiografo. Atti r. Ist. Veneto di sc. lett. ed arti, 1880-81, 5. s., vii, 1239-1252.—**De Giovanni** (A.) & **Maragliano** (E.) Sui metodi cardiografici. N. Liguria med., Genova, 1873, xviii, 145-148.—**Derblich** (W.) Ueber simulierte Krankheiten des Herzens und der grossen Gefässe. Militaerztg., Wien, 1878, xii, 67; 81; 99.—**D'Espine** (M.) Recherches expérimentales sur quelques-unes des bases qui doivent servir au diagnostic des maladies du cœur et de la circulation. Arch. gén. de méd., Par., 1831, xxvii, 145-173. *Also*, Reprint.—**Dittrich**. Die wahre Herztrenose, erläutert durch einen Krankheitsfall. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxi, 157-180.—**Dorn** (A.) Beitrag zur Diagnose der Herzentzündung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1822, liv, 2. St., 49-65.—**Dourif**. De l'asytolie du cœur. Union méd., Par., 1870, 3. s., ix, 1074-1078.—**Duckworth** (D.) On a peculiar ulcerative form of gingivitis met with in cases of congenital heart disease. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1879, xv, 18-20.—**Dumas** (L.) Étude clinique et sémiologique sur un cas remarquable de lésions cardiaques; contradiction entre le diagnostic posé et les résultats de l'autopsie; justification du diagnostic; causes d'erreurs évitables. Montpel. méd., 1878, xii, 109; 193; 505; 1879, xlii, 442.—**Durozicz** (P.) Essai sur les maladies du cœur: du rythme pathogénomique du rétrécissement mitral. Arch. gén. de méd., Par., 1862, ii, 385-401. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 470. — Du

Heart (Diseases of, Diagnosis and symptoms of).

souffle en jet de vapeur de la poitrine comme siguo de l'insuffisance mitrale. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 514. — Du dicrotisme de la crurale dans l'insuffisance aortique. Gaz. heb. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 807-809. — Pouls à 14; syncopes; épilepsie? dégénérescence graisseuse du cœur? Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 448-451.—**Ebstein** (W.) Zur Lehre von der Herzpercussion. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 501-503.—**Edmunds** (J.) Unusually rapid action of the heart. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 97.—**Farquharson** (R.) On a case of unusually rapid action of the heart. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 770.—**Fauvel** (A.) Mémoire sur les signes stéthoscopiques du rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche du cœur. Arch. gén. de méd., Par., 1843, 4. s., i, 1-16. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1843, i, 100-106.—**Favre** (A.) Leçon sur les accidents urvieux tenant de l'insuffisance aortique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1872, i, 644-651.—**Finny** (J. M.) Cardiac pain; coexistence of three murmurs; systolic in time; absence of hypertrophy of ventricle; treatment by large doses of iron. Dublin J. M. Sc., 1883, lxxv, 184-186.—**Fischer**. Das tödliche Herz; Geschichte einer merkwürdigen Herzkrankeit. J. d. pract. Heilk., Berl., 1821, lii, 5. St., 3-31.—**Fischl** (J.) Ueber eine seltene Form von Allorhythmie des Herzens. Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 105; 121.—**Flemming**, Präcordialangst. Auitl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1847, Aachen, 1849, xxv, 68-78.—**Flint** (A.) Cases illustrating the localization of valvular lesions of the heart. Buffalo M. J., 1851-2, vii, 709-716. — Lectures on the diagnosis of diseases of the heart. Am. M. Times, N. Y., 1862, v, 183; 211; 225; 239; 253; 267; 281; 295; 309.—**Forget**. Diagnostic des rétrécissements aortique et mitral; insuffisance des bruits anormaux; signes nouveaux. Union méd., Par., 1854, viii, 199; 207.—**Fosbroke** (J.) Cases of disease of the heart, elucidating certain difficulties of diagnosis. Lancet, Lond., 1835-6, i, 438-446. — Diagnosis of diseases of the heart. *Ibid.*, 620-625.—**Foster** (B. W.) On the application of the graphical method to the study of the diseases of the heart and great vessels. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 337; 606; 1867, i, 410.—**Fothergill** (J. M.) Cardiac irregularity. Lancet, Lond., 1870, ii, 811; 850. — Cardiac intermittency. *Ibid.*, 1872, i, 498-500. — The urine of cardiac dropsy. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 117.—**Fournier** (E.) Double bruit de soufflé au cœur sans altération des valvules. Compt. rend. Soc. de biol., 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 16.—**Francois-Franck**. Du retard réel et du retard apparent du pouls dans l'insuffisance aortique et dans l'anévrysme de l'aorte, avec ou sans insuffisance aortique; du ralentissement de la systole de l'oreillette gauche jusque dans la carotide, chez les malades atteints d'insuffisance aortique. *Ibid.*, 1878, Par., 1880, 6. s., v, 115-117. — Mouvements des veines du cou en rapport avec l'action de la respiration et du cœur. Gaz. heb. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 132; 156; 221; 255.—**Freeman** (J.) Case of apparent exception to the rules of auscultation of valvular disease of the heart, with explanations of the anomalies. Med. Chir. Rev., Lond., 1840-41, xxvii, 293-295.—**Fürbringer** (P.) Zur Diagnose der combinirten Herzklappenfehler. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 241.—**Gairdner** (W. T.) Lectures on cardiac diagnosis. Glasgow M. J., 1867, u. s., ii, 81; 280. — Mitral obstruction; secondary tricuspid regurgitation, associated with an attack of congestion of the pulmonary circulation, and hæmoptysis; the two murmurs differing in their rhythm, characters, and area of diffusion; the tricuspid murmur heard only over the right ventricle, with extended dull percussion, and heaving impulse at the lower sternum; disappearance of all these symptoms under treatment, and also of the tricuspid murmur, leaving the mitral-obstruction murmur distinct, but with a nearly normal cardiac action. *Ibid.*, 1871-2, n. s. [4.], iv, 514-547. — Rhythmic irregularity of pulse; strong and feeble pulses alternating with a certain amount of constancy for minutes together; at other times regular, and at others more irregular action of heart; sphygmographic tracings of the various states. *Ibid.*, 547-550.—**Galezowski** (X.) Sur les relations qui existent entre les lésions de la rétime et celles du cœur. Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1868-74, n. s., ii, 241-248. *Also*: France méd., Par., 1869, xvi, 590; 599; 608.—**Galvani** (E.) Due fatti che intinmano il valore diagnostico del rientramento sistolico. Riv. clin. di Bologna, 1869, viii, 8-10.—**Girola**. Analisi diagnostica di alcuni casi di malattie del cuore occorse nella clinica del correute anno scolastico 1842-3. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1843, xvii, 272-300.—**Gola** (D.) Sulla diagnosi delle malattie del cuore. Ann. univ. di med., Milano, 1838, lxxvii, 157-189. — La diagnosi della insufficienza delle valvule aortiche illustrata dal rapporto dei segni sensibili colle alterazioni rinvenute nel cadavere. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 98-101.—**Golding** (R. C.) Instance of valvular disease of the left cavities of the heart, accompanied during life with a continuous bellows sound

Heart (*Diseases of, Diagnosis and symptoms of*).

heard at the base of the heart, and caused by the blending of a systolic and diastolic bruit, so as to simulate a single bruit. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 1038-1040.—**Gouraud** (X.) De l'affaiblissement du cœur et des vaisseaux dans les maladies cardiaques. Union méd., Par., 1869, 3. s., vii, 184-186.—**Grandclément**. De la valeur sémiotique des battements de l'artère centrale de la rétine, dans les affections cardiaques, pour le diagnostic de l'insuffisance aortique; observation à l'appui. Lyon méd., 1874, xvi, 136-141.—**Greenhow**. Case of slowness of the pulse from cardiac disease (narrowing of mitral orifice with hypertrophy and dilatation of left ventricle). Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 482.—**Growse** (R.) On the differential diagnosis of functional and organic diseases of the heart in anæmic subjects. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 685-687.—**Gubler** (A.) Note sur les résultats de la palpation appliquée à l'étude des maladies du cœur et sur quelques particularités relatives aux bruits péricardiques. Union méd., Par., 1850, iv, 509.—**Gucneau de Mussy**. Leçon clinique sur le diagnostic des affections du cœur et sur son évolution. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xiv, 133; 137; 141.—**Günzburg** (L.) Zur Diagnostik der Herzkrankheiten. Wien. med. Presse, 1879, xx, 1459; 1880, xxi, 174.—**Gulli** (P.) Il polso epatico e veramente patognomonico della insufficienza della trienspide. Riv. clin. di Bologna, 1874, 2. s., iv, 1-6.—**Gutmann** (P.) Ueber die Ursachen der Kurzatmigkeit bei Herzfehlern im Stadium der Compensation. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 431; 450; 461. —. Bemerkungen über Herzpercussion. *Ibid.*, 1877, xiv, 72.—**Habershon** (S. O.) Cardiac disease; triple sound; great dyspnoea on exertion; relieved. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1862, 3. s., viii, 116.—**Hamernijk** (J.) Einige diagnostische Bemerkungen zu der vorgeschriebenen wahren Herzstosse. [Dittrich's article.] Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxi, 180-192.—**Harder**. Beobachtung einer abnormen Pulsation in der linken Brusthälfte. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. PETERSB., 1825, iii, 173-186.—**Hein** (J.) Ueber die Bestimmung der Herzgrösse mittelst Palpation. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 214; 227; 236.—**Heitler** (M.) Zur Diagnostik der Insufficienz der Aortaklappe. Wien. med. Wehnschr., 1883, xxxiii, 96-99.—**Howard** (R. P.) Observations upon the diagnosis of cardiac disease, founded upon a case of mitral disease with regurgitation through the left and right auriculo-ventricular orifices, associated with general dilatation and hypertrophy of the heart. Brit. Am. M. & Phys. J., Montreal, 1850-51, vi, 3; 63. —. A clinical lecture on the diagnosis of cardiac disease. Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 265-274. —. Review of "A few observations on Dr. Howard's lecture, by Medics." *Ibid.*, 407-409.—**Humiecki** (M.) Kilka słów o zapadaniu się klatki piersiowej w chwili skurczu serca. [On auscultation and percussion of heart.] Przegl. lek., Kraków, 1868, vii, 144; 151.—**Irvine** (J. P.) The effects of forced inspiration on the pulse in some forms of heart disease (pleuro-pericardial adhesion). Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 274; 359.—**Isham** (A. B.) Value of cardio-sphygmography for the determination of cardiac valvular conditions and of aneurism, particularly for examiners in life insurance. Am. J. M. Sc., Phila., 1882, lxxxix, 119-129.—**Jalsch**. Ueber die bei Krankheiten des Herzens und der grossen Gefässe mit der angelegten Hand wahrnehmbaren Vibrationen (Geräusche) und deren Bedeutung. Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1847, iii, 17-22.—**Johnson** (G.) A clinical lecture on the diagnosis of co-existing aortic and mitral valve incompetency. Med. Exam., Lond., 1876, i, 5-7.—**Jones** (C. H.) Clinical lecture on four cases of cordy, non-emptying pulse, attended in three with dilated cardiac hypertrophy, dropsy, and more or less constant albuminuria. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 637; 665.—**Jones** (H.) Case of aortic regurgitation with sphygmographic tracings; remarks on estimation of the amount of valvular incompetency. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiii, 150.—**Key** (A. T.) The sphygmographic indications of heart disease. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 221; 301. —. A contribution to the cardio-sphygmographic history of aortic obstructive lesions. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 621-624. —. A contribution to the cardio-sphygmography of tricuspid lesions. Arch. Med., N. Y., 1882, viii, 115-120. *Also*, Reprint.—**Kirland** (J. P.) On detecting and diagnosing the simpler forms of valvular diseases of the heart. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1859, xiv, 75-77. *Also*: Cleveland M. Gaz., 1859-60, i, 156-158.—**Knuoll** (P.) Ueber eine Methode zur Verzeichnung der Volumschwankungen des Herzens. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1880, lxxxii, 3. Abth., 7-16.—**Krieg**. Herzkrankheiten und deren Reflexsymptome. Med. Ztg., Berl., 1845, xv, 41-43.—**Kuehn** (A.) Wasserschau, als Symptom einer Herzkrankheit. Summ. d. Neuest. u. Wissensch. würtl. a. d. ges. Med., Leipzig, 1836, n. F., ii, 326-333.—**Labbe** (E.) Diagnostic des maladies du cœur. Movement méd., Par., 1875, xiii, 769; 801; 1876, xiv, 2; 35; 101; 133; 185.—**Lacausade**. Question de conférence: Quelle est l'in-

Heart (*Diseases of, Diagnosis and symptoms of*).

fluence qu'ont eue sur la thérapeutique des maladies du cœur les progrès que la percussioe et l'auscultation ont fait faire à l'étude de ces maladies? J. de méd. de Bordeaux, 1853, xi, 144-165. Discussion, 178-182.—**Lanza** (V.) Commento su la qualità de' polsi nella cardite. Raccolgitore, Fano, 1847, xix, 239-241.—**Laségue** (C.) Des intermittences cardiaques. Arch. gén. de méd., Par., 1872, ii, 641-660.—**Laycock** (T.) On the recurrent brief apnoea, or ascending and descending respiration, in cases of cardiac disease. Dublin J. M. Sc., 1873, lvi, 1-14. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 433-435.—**Leaming** (J. R.) Significance of disturbed action and functional murmurs of the heart. Tr. N. York Acad. M. (1874-5), 1876, 2. s., ii, 117-141. *Also*, Reprint.—**Leared** (A.) On disguised disease of the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 695-697.—**Le Gendre** (P.) Les bruits de galop. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 881; 898.—**Leichtenstern** (O.) Ueber den abnorm verstärkten ersten Ton an der Herzspitze bei Mitralenose. Centrall. f. klin. Med., Bonn, 1880, i, 33-36.—**Leclair**. Dilatation des cavités du cœur, principalement des oreillettes; épaississement de la trienspide; induration; cartilaginification de la bienspide; rétrécissement considérable des deux orifices auriculo-ventriculaires; triple bruit du cœur parfaitement caractérisé; de la valeur de ce phénomène au point de vue du diagnostic. Union méd., Par., 1849, iii, 310.—**Lepidi-Chiotti** (G.) Dilatazione dell'ostio venoso sinistro e fremito presistolico alla punta del cuore. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1881, vi, 134-146.—**Lépine** (R.) Sur un cas de systole en deux temps. Lyon méd., 1880, xxxiv, 454-457.—**Lerchouillet** (L.) Contribution à l'étude des intermittences cardiaques. Gaz. heb. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 161; 193. —. Note sur un cas de respiration saccadée due aux mouvements du cœur. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 1880, 2. s., xvi, 172-176.—**Leyden** (E.) Ungleichzeitige Contraction beider Ventrikel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlv, 365-369. —. Zwei neue Fälle von ungleichzeitiger Contraction beider Herzkammern. *Ibid.*, 1875, lxx, 153-163. 1 pl.—**Lhuillier**. Sur un nouveau mode d'auscultation du cœur. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1881, 2. s., xxix, 102-105. *Also*: Lyon méd., 1881, xxxvii, 225-228.—**Liebermeister**. Enorme Dilatation beider Herzkammern, gehalten für Pericarditis mit hochgradigem Erguss. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 459-462.—**Lionville**. Rétrécissement cardiaque, sous-aortique; anneau formé en dehors des orifices normaux par altération du myocarde et de l'endocarde; difficulté clinique pour interpréter un bruit de souffle, à siège également anormal et paraissant maximum, entre la base et la pointe, vers le milieu du cœur gauche; conséquence infarctiques multiples des affections cardiaques. Compt. rend. Soc. de biol., 1868, Par., 1869, 4. s., v, 177-183.—**Litten** (M.) Ueber Verengerungen im Stromgebiet der Lungenarterie, über deren Folgen und die Möglichkeit, dieselben während des Lebens zu diagnostizieren; zugleich ein Beitrag zur Lehre von der ungleichzeitigen Contraction beider Herzkammern. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 425; 443.—**Löwit** (M.) Zur Entstehung des Curralarterie-doppeltones bei Aortenklappen-Insufficienz. Prag. med. Wehnschr., 1879, iv, 261-264.—**Magnan**. Cessation de certaines intermittences du pouls par une stimulation physiologique. Compt. rend. Soc. de biol., 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 387.—**Magnarape** (A.) Del polso scoecante nella insufficienza delle valvole aortiche. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 353-368.—**Marey** (E. J.) Caractères graphiques du battement du cœur dans l'insuffisance des valvules sigmoïdes de l'aorte. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 61-77.—**Marianini** (V.) **Namias** (M.) Sulla sede del battito cardiaco; studio semiotico. Riv. clin. di Bologna, 1882, 3. s., ii, 399-412.—**Markham** (W. O.) Cases illustrating the diagnosis of diseases of the heart. Assoc. M. J., Lond., 1854, 483-486.—**Martin** (J. W.) Area of heart's dulness enlarged; double friction murmur heard over the whole cardiac region; natural sounds of heart weakened; bronchophony, dulness, and tubular respiration in the left lung; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxi, 47.—**Martin-Solon**. Quelques observations de maladies du cœur; considérations sur les bruits anormaux de cet organe. J. univ. et heb. de méd. et chir. prat., Par., 1832, ix, 457-469.—**Matterstock** (G. K.) Die auscultatorischen Erscheinungen der Arterien, mit besonderer Berücksichtigung der Herzkrankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1878, xxii, 507-549. —. Beiträge zur Lehre von der Percussion des Herzens. Festschr. z. 3. Saecularfeier. . . d. med. Fac. Würzb., Leipzig, 1882, ii, 247-284.—**"Medicins."** A few observations on Dr. Howard's lecture. Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 343-346. —. Reply to Dr. Howard's "Review." *Ibid.*, 469-475.—**Melville** (H.) On the tic-tac felt by the hand as a means of diagnosis in disease of the heart; an excerpt from the recent work of M. Raclé on diagnosis. Am. M. Month., N. Y., 1855, iii, 41-47.—**Mendizabal** (G.) Diagnóstico de los estrechamientos de los orificios, é insuficiencia de las válvulas del corazón. Porvenir, México, 1869, i, 27; 41; 57;

Heart (Diseases of, Diagnosis and symptoms of).

75; 88; 107; 125; 135; 150; 168; 177.—**Mercier** (J.-L.) Un signe diagnostique des maladies du cœur peu remarqué jusqu'ici. *Écho méd.*, Neuchât., 1861, v, 49-76.—**Mettenthaler** (C.) Ueber ein eigenthümliches Verhältniss des Herzschlages zur Respiration als Folge einer Endocarditis. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1872-3, n. F., vi, 319-322.—**Moore** (T. H.) Researches into valvular diseases of the heart, in connection with the sounds of that organ; illustrated by cases. *Lancet*, Lond., 1841, ii, 616; 648; 678; 742; 888; 1841-2, i, 700; 880. — Researches on the pathology, physical signs, and diagnosis of diseases of the heart and arteries in connection with the sounds of that organ. *Lond. M. Gaz.*, 1842-3, xxxi, 8; 70.—**Mudd** (H. H.) Unusual slowness of the heart's action. *Proc. St. Louis M. Soc. Missouri*, 1881, iii, 105-109.—**Nannyn** (B.) Ueber den Grad, weshalb hin und wieder das systolische Geräusch bei der Mitralinsufficienz am lauteften in der Gegend der Pulmonalklappe zu vernehmen ist. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1867-8), 1871, ii, pp. lxxii-lxxx.—**Netter**. Hypertrophie et dilatation du cœur liées à une endocardite antérieure des deux cœurs n'ayant pas laissé de lésions d'orifice; arythmie cardiaque; respiration de Cheyne-Stokes; embolie sylvienne droite; infarctus pulmonaires. *Progress méd.*, Par., 1882, x, 633.—**Neubert**. Zwei Fälle von Herzkrankheit, als Beitrag zur der Diagnose derselben. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1823, lvii, 5, 81, 85-98.—**Nixon** (C. J.) Hypertrophied and dilated heart; Cheyne-Stokes respiration. *Dublin J. M. Sc.*, 1880, lxx, 258-260. — A case of secondary mitral incompetency in aortic patency, with Cheyne-Stokes respiration. *Ibid.*, 1881, lxxi, 101-108.—**Nolan**. Case of obscure heart disease. *Dublin M. Press*, 1848, xix, 57.—**Notnagel** (H.) Ueber arhythmische Herzthätigkeit. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1875-6, xvii, 190-220.—**O'Ferrall** (J. M.) On the diagnosis of certain valvular diseases of the heart. *Dublin J. M. Sc.*, 1848, xxiii, 418-437.—**O'Neill** (W.) Endocardial disease arising from injury, with a remarkable loud double murmur. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1867, n. s., iv, 193.—**Parrot** (J.) Aystolie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1867, vii, 34-43.—**Peacock** (T. B.) On the diagnosis of obstructive disease of the left auriculo-ventricular aperture. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1867, xl, 489-505. — On the diagnosis of two cases of cardiac disease. *Lancet*, Lond., 1868, i, 280-283.—**Parson** (G.) On a disease of the valves of the heart, producing pulsation of the jugular veins. *Edinb. M. & S. J.*, 1816, xii, 194-205.—**Pel** (P. K.) Bijdrage tot de differentieeldiagnose tusschen organische en schijnbare klepgebreken van het hart. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1881, xviii, 1-12. *Also, transl.*; *Berl. klin. Wchnschr.*, 1881, xviii, 135-138.—**Peter** (M.) Leçons sur les signes diagnostiques et pronostiques tirés de l'examen du cœur et de l'aorte thoracique. *Union méd.*, Par., 1873, 3, s., xv, 424; 533; 591; 721; 873; 897; xvi, 249; 345; 709. — Exploration de la sensibilité locale des régions précordiale et précorticale dans les maladies du cœur. *France méd.*, Par., 1881, xxviii, 74-79.—**Pezzi** (P.) Profondi vizj di organismo, lavati durante la vita sotto le sembianze di strana affizione nervoso-istocica. *Gior. per serv. ai progr. d. patol.*, Venezia, 1836, iv, 132-145.—**Pfeuffer** (C.) Beiträge zur Diagnose der Herzkrankheiten. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1821, i, 29-76.—**Philipp**. Ein in diagnostischer Beziehung merkwürdiger Fall von Herzkrankheit. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1836, ii, 228-233.—**Pickford**. Eine Beobachtung, welche zeigt, dass die physikalischen Zeichen über die Lage des Herzens täuschen können. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelb., 1849, vii, 14-17.—**Piorry**. Cas remarquable de rétrécissement de l'orifice mitral reconnu pendant la vie; limitation et appréciation de l'oreillette gauche du cœur faite pour la première fois à l'aide de la plessimétrie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 161. — De la détermination exacte des points du thorax auxquels correspond le cœur; 2°, de la limitation précise des diverses parties de cet organe; 3°, de l'appréciation rigoureuse pendant la vie, du siège des orifices et des bruits cardiaques; 4°, quelques mots sur les erreurs auxquelles peuvent conduire la mensuration cadavérique des diverses parties du cœur, alors qu'on ne tient pas compte du genre de mort auquel les malades ont succombé; 5°, quelques mots sur le synchronisme des contractions des ventricules aortique et phlébotaricque. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1862-3, xxviii, 927-944. — Détermination de la position du cœur. *Abeille méd.*, Par., 1863, xx, 252; 259.—**Poma**. Observations sur le pouls intestinal. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1774, xii, 423-435.—**Porcher** (F. P.) Position and character of the abnormal sounds, with other diagnostic symptoms, in twenty-three cases of the heart. *Charleston M. J. & Rev.*, 1854, ix, 577-587. — Explanation of a simple method for the diagnosis of organic valvular diseases of the heart. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1880, n. s., lxxx, 404-409. *Also*, Reprint.—**Porta Vidal** (J.) Sincopea consecutiva a una lesion valvular del corazón. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1882, viii, 171-173.—**Putnam** (J. J.) Rare form of rhythmical irregularity in the action of the heart. *N. York M. J.*,

Heart (Diseases of, Diagnosis and symptoms of).

1874, xx, 251-256.—**Rambaud** (M.) Recherches sur le diagnostic différentiel des lésions organiques des orifices du cœur. *J. de méd.*, de Lyon, 1845, ix, 89-126.—**Rapp** (G.) Beiträge zur Diagnostik der Klappenaffectionen des Herzens, mit Rücksichtnahme auf die Ansicht von Prof. Dr. C. Canstatt über die organischen Fehler der Valvula bicuspidalis, sowie auf die Skodasche Lehre über die Entstehung der Herzöne. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelb., 1849, viii, 146-198.—**Rauchfuss** (C.) Ueber die Bestimmung der Herzgröße durch Palpation und die Diagnose geringer Mengen perikardialer Exsudate. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1879-80, n. F., xiv, 376. — Zur physikalischen Untersuchung des Herzens. *Handl. d. Kinderkr. (Gerhardt)*, Tübing., 1878, iv, 1, St. 3-11.—**Raymond** (F.) Attaques antérieures du rhumatisme articulaire aigu; endocardite des valves de l'orifice mitral et de l'orifice aortique; accès de fièvre très intense; frissons violents et prolongés; difficulté du diagnostic entre l'impaludisme chez un cardiaque, et l'endocardite nécrécense. *Progress méd.*, Par., 1882, x, 217-219.—**Reynaldin**. Mémoire sur le diagnostic de quelques maladies organiques du cœur. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1806, xi, 254-266.—**Reynaut** (J.) Note sur le retard apparent du pouls artériel dans l'insuffisance aortique. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1881, 2, s., viii, 837-843. *Also*, *Trav. du lab. d'anat. gén. et d'histol.*, Par., 1882, i, 235-241.—**Rodriguez** (J.) Sintomas suministrados por el aparato circulatorio. *Mem. Soc. méd. farm. de Toluca*, 1875-6, i, 113-121.—**Roger** (J.) Beitrag zur Diagnostik der Pericarditis und Endocarditis. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1846, v, 613-630. *Also*, Reprint.—**Roper** (G.) Absence of a murmur in a case of severe heart disease. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1879), 1880, xxi, 79.—**Roy** (C. S.) On two heart cases which presented a rare form of irregularity. *Edinb. M. J.*, 1877-8, xxiii, 594-605, 1 pl.—**Rühle** (H.) Zur Diagnose der Myocarditis. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1878, xxii, 82-100.—**Russell** (J.) Two cases of advanced disease of the heart, in which the occurrence of symptoms was remarkably delayed. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, ii, 482-484.—**Sabattier** (Z.) Des maladies du cœur; quelques mots sur la température axillaire et locale dans les lésions cardiaques. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier*, 1881, iii, 458; 470; 482; 493.—**Sanderson** (J. B.) & **Austie** (F. E.) On the application of physical methods to the exploration of the movements of the heart and pulse in disease. *Lancet*, Lond., 1867, i, 170-172.—**Sanson** (A. E.) Lectures on the physical diagnosis of diseases of the heart. *Students' J. & Hosp. Gaz.*, Lond., 1875, iii, 5; 18; 32; 47; 64; 80; 95; 104; 106; 119; 176; 190; 219; 278; 294; 310; 324; 338; 352; 365; 389.—**Schenk**. Beobachtung eines vollkommenen Stillstands des Herzens. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1808, 2, R., xxvii, 1, St., 68-79.—**Schott** (A.) Beiträge zur physikalischen Diagnostik des Herzens. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1881, xix, 419; 436; 449; 467.—**Schreiber** (J.) Beitrag zur physikalischen Diagnostik der Herzkrankheiten. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1877, xx, 370-382.—**Sée** (G.) Du diagnostic des maladies du cœur et en particulier des affections cardiaques frustes ou larvées. *France méd.*, Par., 1874, xxi, 753-756. — Diagnostic de la forme dyspnéique des maladies du cœur. *Ibid.*, 1875, xxii, 25; 33; 73. — Des affections cardiaques, et en particulier des lésions valvulaires sans souffle. *Ibid.*, 1881, ii, 169-174.—**Seidel** (M.) Pulsation der Vena cava inferior bei Insufficienz der Trienspidalis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1865, xvii, 81-84.—**Senator** (H.) Ueber die Dermatophonie Hüters und über ein einfaches Sphygmophon. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1879, xvii, 147. — Zur Lehre vom Doppelton in der Schenkelbenge. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1881, xviii, 201.—**Scutney** (W. W.) A case of irregular action of the heart. *Med. Herald*, Louisville, 1879-80, i, 42.—**Sforzini**. Sulla diagnosi differenziale tra lo stringimento dell' orificio auriculo-ventricolare sinistro e l' insufficienza delle valvole aortiche. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1862, 5, s., i, 53.—**Sleaczer** (G.) Temporary loss of vision in right eye with fixed museae, insomnia and incipient symptoms of angina pectoris in connexion with simple cardiac hypertrophy. *Customs Gaz. Med. Rep.*, Shanghai, 1871-2, no. 3, 61.—**Skoda** (J.) Untersuchungsmethode zur Bestimmung des Zustandes des Herzens. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1839, n. F., xviii, 528-539. — Zur Diagnose der Herzkrankheiten. *Deutsche Klinik*, Berl., 1859, xi, 235; 307; 366; 418; 478; 1860, xii, 13; 192; 243.—**Smith** (G. M.) The cardiograph in medicine. *Bristol M.-Chir. J.*, 1883, i, 71-81, 2 diag.—**Sommerbrodt** (J.) Experimentelle Untersuchungen über den Radialpuls mit Bezug auf Mitralklappen-Erkrankungen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1876-7, xix, 302-312.—**Sorbert** (L.) Du ralentissement ou de la lenteur du pouls dans les affections cardiaques. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1883, lvi, 639.—**Spatz** (B.) Ueber den Einfluss von Krankheiten auf die Größe des Herzens. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1881-2, xxx, 138-164.—**Spitaler** (R.) Observations tending to elucidate the question: Is it possible to discover by auscultation

Heart (Diseases of, Diagnosis and symptoms of).

tion which side of the heart is the diseased one, when hypertrophy or dilatation, or both, exist on one side of the organ alone? Edimb. M. & S. J., 1834, xli, 138-149. *Also*, Reprint.—**Sutton** (H. G.) Some remarks on tricuspid regurgitant and mitral pre-systolic bruits, with case. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1867-8, iv, 288-302.—**Swett** (Y. A.) Observations on the diagnosis of diseases of the heart (organic and functional), with illustrative cases. N. York J. M. & S., 1840, iii, 1-35.—**Thompson** (H.) Incompetency of the aortic and tricuspid valves; death from perforation of the duodenum. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 139. *Also*, in his: Clin. Lect., 8^o Lond., 1880, 195-197.—**Thurston** (E.) Certain morbid phenomena in connexion with the heart's action. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 454; 484.—**Tommasi**. Contribuzione alla semeiotica delle malattie di cuore, ed alla patologia delle infezioni. Morgagni, Napoli, 1867, ix, 10-19.—**Traube** (L.) Ueber den Doppelton in der Cruralis bei Insufficienz der Aortenklappen. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 573. *Also*: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 80-85. *Also*, transl.: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 786-789. — Zur Symptomatologie der Insufficienz der Aortenklappen. Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 246. — Zur Diagnose der Insufficienz der Mitralis. *Ibid.*, 247. — Neuer Anhaltspunkt zur Entscheidung der Frage, ob ein systolisches Geräusch an der Herzspitze durch Insufficienz der Mitralis bedingt oder als ein aorganisches zu betrachten sei. *Ibid.*, 249. — Zur Lehre von dem Verhalten der Pulsfrequenz bei den Erkrankungen des Circulationsapparates. *Ibid.*, 607.—**Tripiet** (R.) Du retard de la pulsation carotidienne sur la systole cardiaque dans l'insuffisance aortique. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 19-43.—**Turner** (E.) Asystolie sans lésion des orifices du cœur, consécutive à une maladie du poulmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 341-345.—**Uchoa** (J. R. de S.) Dos hatimentos do tígado na insufficiencia tricuspidada. Gaz. med. da Bahia, 1869, iii, 211.—**Wannebroucq**. Des différents signes stéthoscopiques du rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche du cœur. Bull. méd. du nord, Lille, 1861, 2. s., ii, 345-372.—**Wardrop**. Unnatural sounds in the ears, caused by disease of the heart. Lancet, Lond., 1834, ii, 924.—**Watson** (T.) Case of unusually rapid action of the heart. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 752.—**Wermer**. Ein in diagnostischer Hinsicht bemerkenswerther Fall von Herzhypertrophie. Med. Cor.-Bl. d. württemberg. ärztl. Ver., Stuttg., 1878, xlviii, 257-261.—**Whitney** (H. B.) Percussion of the heart in health and disease. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 270-273.—**Widal**. Du diagnostic des affections valvulaires du cœur dans les conseils de révision. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 419-431.—**Williams** (C. J. B.) Illustrations of the physical diagnosis of diseases of the valves of the heart, etc. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii, 887-893.—**Wittrich** (M. A.) Ueber Canstatt's neue Theorie, bezüglich der Diagnose der organischen Fehler an der Valvula bicuspidalis des Herzens. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1849, viii, 10-29. — Kritische Notizen zur physikalischen Diagnostik der Herzkrankheiten. N. med.-chir. Ztg., München, 1849, i, 281-286.—**With** (C. E.) Et Bidrag til den differentielle Diagnose af Klappesygdomme i Hjertet. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 55.—**Woodman** (W. B.) A new sign of cardiac dilatation. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr. 1872-3, Lond., 1874, vi, 149.—**Wooster** (D.) Heart symptoms. West. Lancet, San Fran., 1879-80, viii, 196-198.—**Young** (T.) Remarks on palpitations, and on epilepsy. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1813-15, v, 257-276. *Also*, in his: Introduction to Med. Literature, etc., 8^o Lond., 1823, 635-642.—**Ziemssen**. Der Duroziez'sche Doppelton in der Arteria cruralis und seine Bedeutung für die Diagnose der Aortenklappeninsufficienz. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 429.

Heart (Diseases of, Functional).

See **Heart (Neuralgia, etc., of)**; **Heart (Palpitation of)**.

Heart (Diseases of, Hospitals for).

NATIONAL Hospital for the Treatment of Diseases of the Heart, London. Established 1857. Annual report of the committee for the year 1870. 8^o. London, [1870?]

Heart (Diseases of, Prognosis in).

Broadbent (W. H.) On prognosis in heart-disease. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 595; 659; ii, 214; 277. — Cases illustrative of prognosis in heart disease. *Ibid.*, 1867, ii, 519; 543.—**Flint** (A.) Prognosis in chronic diseases of the heart. N. York M. J., 1870, xi, 262-282. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1870, v, 65; 92.—**Fothergill** (J. M.) The prospects of cases of valvular disease of the heart. Lancet, Lond., 1881, i, 583; 622.—**Lewinsky**. Zur Prognose der Herzklappenfehler. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882,

Heart (Diseases of, Prognosis in).

v, 304-306. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 400.—**Pencock** (T. B.) On the prognosis in cases of valvular disease of the heart. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1871, n. s., ii, 233-258. *Also*, Reprint.—**Pollock** (J. E.) On certain varieties of heart disease, with reference to prognosis and treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1875, n. s., xx, 465; 1876, xxi, 19.—**Rignl**. Pronostic des maladies organiques du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 577-579.—**Robert**. Pronóstico de las cardiopatías crónicas. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 1-5.—**Thorowgood** (J. C.) On prognosis in chronic heart disease. Med. Press & Circ., Lond., 1867, n. s., iv, 399; 465.—**Valenzuela** (E. S.) Aplicaciones del microscopio a la auscultacion cardiaca. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1882-3, xi, 425; 1883-4, xii, 10.

Heart (Diseases of, Treatment of).

See, *also*, **Antimony (Arsenate of)**; **Heart (Effects of drugs on)**; **Heart (Puncture of)**.

BAUDIN (A.) * De l'hygiène dans les lésions organiques du cœur compensées. 4^o. Paris, 1876.

BLOCH (A.) * Des indications de la digitale dans les maladies du cœur. 4^o. Nancy, 1879.

CHINIAT (M.) * Essai sur l'emploi des émissions sanguines et des révulsifs dans les maladies du cœur. 4^o. Paris, 1883.

DUJARDIN-BEAUMETZ (G.) Leçons de clinique thérapeutique. Premier fascicule. Traitement des maladies du cœur et de l'aorte. 8^o. Paris, 1878.

LORENZ (A.) * Ueber die Wirkung der Digitalis bei Herzkrankheiten. 8^o. Würzburg, 1883.

METE (C.-M.) * Quelques réflexions sur le traitement des malades affectés de lésions valvulaires du cœur. 4^o. Paris, 1874.

PAPILLAUD (L.-H.-A.) Études sur les médications arsenicales et antimoniales et sur les maladies du cœur. 8^o. Paris, 1867.

POLENTZ (M. C.) * De medicamentis cardiacis; von Hertzstärkungen. 4^o. Helmstädt, 1729.

REICH (P.) * Ueber die Anwendung der Digitalis bei Herzkrankheiten. 8^o. Tübingen, 1864.

RETHORET (E.) * Essai sur le traitement des affections organiques du cœur. 4^o. Paris, 1877.

SUÑE Y MOLIST (L.) Accion fisiológica de la digital y su valor clínico en el tratamiento de las afecciones cardíacas. 8^o. Barcelona, 1876.

VAN WICHEHEN (G.) * De medicina vitii cordis organici eorumque sequelis adhibenda. 8^o. Groningæ, [1838].

ALISON (S. S.) De l'emploi des ferrugineux dans le traitement des affections organiques du cœur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 52-57.—**Allbutt** (T. C.) On the hypodermic use of morphia in diseases of the heart and great vessels. Practitioner, Lond., 1869, iii, 342-346.—**Amati** (R.) Ipertria cardiaca trattata coll' apparecchio Waldenburg. Raccogliatore, Forlì, 1880, 4. s., xiii, 338-343.—**Asbury** (J.) Cases of the effects of mercury on the heart. Edimb. M. & S. J., 1818, xiv, 601-603.—**Beretta**. Di alcune consensuali affezioni del cuore, e pronta loro sanazione mediante i sali di morfina. Gior. anal. di med., Milano, 1828, ix, 166-175.—**Bouaccorsi** (G.) Azione sul cuore dell' Adonis vernalis. Arch. clin. ital., Roma, 1882, xii, 257-261.—**Bouyer** (L.) De l'emploi des préparations arsenicales dans le traitement des maladies du cœur. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 164-166.—**Brachet** (J.-L.) Observations sur l'emploi thérapeutique du sucre de sature contre l'hypertrophie du cœur. Bull. Acad. de méd., Par., 1854-5, xx, 1204-1212. — Observations sur l'emploi du sous-acétate de plomb cristallisé dans l'hypertrophie du cœur. Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 332-336. *Also*: Rev. méd.-chir. de Par., 1855, xviii, 193-198.—**Brown** (J.) Tonic treatment in mitral disease. Lancet, Lond., 1882, ii, 938.—**Bruen** (E. T.) Clinical notes on the use of Convallaria majalis. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv, 310-313.—**Bucquoy** (J.) Des indications thérapeutiques et du traitement des maladies du cœur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvi, 529-541.—**C**. Le muguet; la convallamarine; la convallarin. Tribune méd., Par., 1882, xiv, 511-513.—**Caulet**. Notes et observations pour servir à l'histoire du traitement thermal dans les maladies du cœur. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1871-2, xvii, 67; 88; 224.—**Chambers**. Dilated heart treated with strychnia. Lancet, Lond., 1857, ii, 342.—**Chambers** (J. W.) Remediable lesions of the heart. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 25.—**de Chenais** (L.) Cœur et digitale. Gaz.

Heart (Diseases of, Treatment of).

hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 431-433. — Chevalier. De l'efficacité de l'arséniate d'ammoniaque dans les affections organiques du cœur. Arch. méd. belges, Brux., 1868, 2. s., viii, 240-244. — Chew (S. C.) Digitalis in cardiac diseases. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1875, 210-215. — Coulomb. Les cardiaques à Bagnols-Bains (Lozère). Lyon méd., 1883, xliii, 215; 317; 345. — Coze & Simon (P.) Recherches comparatives sur l'action physiologique du muguet (Convallaria majalis) et de la digitale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1883, cv, 489-494. — Dauce. Hypertrophie considérable du ventricule gauche du cœur avec engorgement consécuteur du foie, ascite et anasarque, chez un jeune sujet qui présentait les symptômes de cette affection depuis dix-huit mois; traitement antiphlogistique et dérivatif des plus puissants; guérison qui, s'étant manifestée pendant trois ans, peut être considérée comme radicale. Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxx, 295-301. — Debreyne. De l'emploi de la teinture de digitale à haute dose, associé à un utrate de potasse, dans les affections organiques du cœur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxiii, 412-417. — De Renzi (E.) L'idrato di cloratio, il bromuro ed il joduro di potassio nei morbi cardiaci. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 368-372. — Digitalis in cardiac disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 60; 251. — Digression clinique à propos de l'emploi de l'hydrothérapie dans quelques maladies organiques du cœur. Gaz. méd. de Strassb., 1872-3, xxxii, 49. — Discussion sur l'emploi de la digitale contre l'anasarque symptomatique des affections cardiaques. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1877, Par., 1878, 2. s., iv, 144-147. — Drasche. Ueber die Heilbarkeit der Herzklappen-Krankheiten, namentlich der Aorten-Insufficienz. Wien. med. Bl., 1883, vi, 11-13. — Dujardin-Beaumetz. Treatment of diseases of the heart. North Car. M. J., Wilmington, 1882, x, 355-367. — Durand (C. M.) Thoughts on the management of incurable chronic heart-disease. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 173. — Edgar (W. S.) Treatment of valvular disease of the heart. St. Louis M. & S. J., 1876, n. s., xiii, 120-123. — Faucouet. Guérison de différentes maladies du cœur, traitées par le sulfure d'antimoine. Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 237-240. — Felletti (R.) La cura delle malattie croniche del cuore. Salute: Italia med., Genova, 1881, 2. s., xiv, 60; 67. Also: Osservatore med., Palermo, 1881, 3. s., xi, 153; 205. Also: Riv. clin. bi Bologna, 1881, 3. s., i, 19-29. — Fenoglio (L.) Zur pneumatische Therapie der Herzkrankheiten. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft. Berl., 1877, xv, 833-836. — Fenwick (B.) On the use of venesection in cases of heart disease. Am. M. Weekly, N. Y., 1882, xv, 949-954. Also: Lancet, Lond., 1882, ii, 179-181. — Ferrand. Contribution à l'étude du traitement des maladies du cœur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxxviii, 481; 529. — Des indications thérapeutiques fournies par les maladies organiques du cœur. Ibid., 1874, lxxxvii, 394-400. — Forget. Thérapentique générale des maladies du cœur. Ibid., 1851, xi, 193-199. — Forster (E. W.) Cardiac therapeutics. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 534. — Fothergill (G. M.) Digitalis in disease of the heart. Edinb. M. J., 1868-9, xv, 876-883. — The treatment of heart disease. Ibid., 1871-2, xvii, 776-797. — The treatment of primary diseases of the heart. Lancet, Lond., 1875, i, 720; 753. — The treatment of secondary affections of the heart. Ibid., ii, 445; 522. — The successful treatment of dilated heart. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxi, 311; 331. — The use of digitalis in disease of the aortic valves. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 518-520. — Foucart (A.) Du mode d'action de la digitale dans les affections organiques du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 54. — Fraenkel (A.) Zur Lehre von der Wirkung grosser Digitalisosen im Zeitraum der wiederholten Compensationsstörung bei Herzklappenfehlern. Charité-Ann. 1881, Berl., 1882, vii, 351-365. Also: Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 795; 827; 891. — Françoette (X.) De la caféine dans les maladies du cœur. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1883, xxii, 149-155, 4 diag. — Gaus-sail (M.-A.) Observations de maladies organiques du cœur, compliquées d'anasarque, guéries par les saignées et l'emploi de la digitale, suivies de quelques réflexions sur l'emploi de ce moyen thérapeutique. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, v, 69-80. — Gawronski. Kilka slow o lezeniu nad organicznych serca. [On the treatment of organic diseases of the heart.] Gaz. lek., Warszawa, 1870, viii, 841-848. — Gerhardt (C.) Zur Behandlung linksseitiger Klappenkrankheiten des Herzens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1869, v, 207-211. — Gibson (G. A.) Digitalis in heart disease. Birmingham. M. Rev., 1880, n. s., iii, 289-302. — Glax (J.) Ein Beitrag zur Balneotheorie der Herzfehler mit besonderer Berücksichtigung des Kurortes Rohlfisch-Sauebrunn. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 859; 875; 896. — Gottschalk. Zur Behandlung der Herzvergrösserung. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 721-728. — Green (W. L.) Notes on the use of nitro-glycerine in the treatment of heart disease. Practitioner, Lond., 1882, xxviii, 103-111. — Groedel. Zur Behandlung Herzkranker. Berl. klin. Wechschr., 1883, xx, 381-384. — Gubler (A.) Des indications comparées de la morphine et de la digitale dans

Heart (Diseases of, Treatment of).

lo cours des affections organiques du cœur. J. de thérap., Par., 1877, iv, 361; 810; 887; 1878, v, 1. Also, transl. [Abstract.] Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxi, 25-29. — Günzburg (L.) Zur Bohandlung organischer Herzleiden. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 42-44. — Habershon (S. O.) Clinical remarks on the treatment of diseases of the heart. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1866, 3. s., xii, 303-327. — Hardy. Traitement des maladies valvulaires du cœur à la première et à la deuxième période. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 866-868. — Dou traitement des maladies valvulaires du cœur à la troisième période. Ibid., 933; 962; 985. — Henderson (W.) On the employment and action of digitalis in certain diseases of the heart. North. J. M., Edinb., 1844, i, 1-8. — Hoffmann (F. A.) Notiz betreffend die Anwendung der Digitalis bei Mitralfehlern. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1878, iii, 9. — Holden (E.) Successful (internal) use of nitrate of amyl in dilated heart with aortic regurgitation. Med. Rec., N. Y., 1878, xviii, 324. — Huchard (H.) De la caféine dans les affections du cœur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1882, ciii, 143-154. Also: Union méd. Par., 1882, 3. s., xxxiv, 421; 445. — Hurd (E. P.) On Convallaria majalis. Therap. Gaz., Detroit, 1883, n. s., iv, 273-277. — Jaccoud. Indication de la digitale dans les affections cardiaques, et du traitement de l'asystolie. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 5. Also: J. de méd. et chir. prat., Par., 1871, xlii, 13-16. — Jacob (J.) Zur directen und reflectorischen Steuerung der Blutcirculation, des Herzens und der Respiration, welche durch Süsswasser- und Kohlensäure-Bäder und Muskelaktion bewirkt wird, und zur Therapie der Herzkrankheiten mittelst dieser drei Factoren. Arch. t. path. Anat., etc., Berl., 1884, 9. P., v, 36-53. — Jones (J.) Cases showing the value of iron in organic diseases of the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 363. — Jones (W. F.) Crystallized sub-acetate of lead, and tincture of digitalis in hypertrophy of the heart. Virginia M. J., Richmond, 1856, vii, 297-299. — Kisch (E. H.) Die Balneotheapie bei Krankheiten des Herzens. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1876, vi, pt. 1, 7-16. — Klug (N.) A digitalin hatasárol különös tekiütettel a szívbeidegzésre. [Action of digitalis in affections of heart.] Orvos-természettud. Ertésít. Kolozsvár, 1880, i, 1-69. — Krimer (W.) Wohlthätige Wirkung des Maguetismus in einem Falle von organischem Herzleiden. Ztschr. f. psych. Aerzte, Leipzig, 1821, iv, 2. Vrtljsh. 1-42. — Laségue (C.) Thérapeutique des maladies du cœur. In his: Études méd., 89. Par., 1884, ii, 607-620. — Lender. Zur Behandlung chronischer Herzkranker. Berl. klin. Wehnschr., 1871, viii, 260-262. — Lépine (R.) De l'emploi de la caféine dans les maladies du cœur. Lyon méd., 1882, xl, 361-365. — Levi (M. R.) Utilità evidente e pronta del salasso in un caso d'insufficienza e stenosi aortica con ipertrofia del ventricolo sinistro, congestione polmonare sinistra inferiore e limitata epatizzazione inferiore destra. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1879, 4. s., i, 52-54. — Löffler. Ueber die Behandlung der Herzkrankheiten. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 2. — Marsil (D.) De l'emploi de la nitro-glycérine dans le traitement de l'asystolie. Union méd. du Canada, Montréal, 1882, xi, 417-420. — Martin-Solon. Emploi de l'arsenic dans le traitement des affections organiques du cœur. J. de chim. méd., etc., Par., 1849, 3. s., v, 160-164. — Massalongo (R.) Azione del bromuro di potassio, in specie nelle malattie di cuore. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1882, xxv, 354; 369; 379. — Mauri (R.) L'idroterapia nelle alterazioni del cuore. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 520-526. — Milliken (F. H.) Citrate of caffeine in cardiac dropsy. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 344. — Moxon (W.) Clinical lecturo on the relievable aspects of heart disease. Lancet, Lond., 1878, i, 4; 42; 80. — Munk (W.) On the action of digitalis, and its uses in diseases of the heart. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 295-310. — Nicolas (V.) Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des eaux de Vichy contre certaines affections organiques du cœur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xliii, 70-77. — O'Hara (M.) On use of Cactus grandiflorus in cardiac affections. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 449. Also: N. York M. J., 1883, xxxviii, 559. — Papillaud (L.) Des préparations antimoniales et arsenicales et de leur emploi contre les maladies du cœur. France méd., Par., 1863, xii, 306; 313. — Sur l'arséniate d'antimoine et sur son emploi dans la maladie du cœur. [Rap. de Barth.] Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 885-889. — Action du l'arsenic dans les maladies du cœur. Gaz. méd. de Par., 1871, 3. s., xxvi, 59. — Pastor (M.) De la digitale en las enfermedades del corazón. Crón. méd., Valencia, 1879-80, iii, 468; 482; 521. — Patella (V.) Del nitrito d'amile nel trattamento del periodo dissistolico dello cardiopatie croniche. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1884, xxxvi, i, 9; 17, 4 diag. — Pel (P. K.) Ueber die Anwendung von Convallaria majalis bei Herzkrankheiten. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1883, i, 53-68. Also, transl.: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1883, xix, 137-151. — Perotti (N.) La pilocarpina nelle idropi da cardiopatia; nota fisioterapeutica. Arch. clin. ital., Roma, 1883, xiii, 17-19. — Péter. Clinical lecture on the treatment of dis-

Heart (Diseases of, Treatment of).

eases of the heart, and the hygiene proper for them. Lond. M. Rec., 1874, ii, 21-23. — **Pfaff** (E. R.) De l'emploi et de la valeur de la digitale et de ses diverses préparations dans le traitement des affections organiques du cœur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, ix, 97-106. — **Picard** (E.) Traitement des maladies du cœur. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, xiv, 589-592. — **Plagge** (T.) Zur Therapie der Herzkrankheiten. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 265-267. — **Potain**. Du régime lacté dans les maladies du cœur. Rev. scient., Par., 1880, 2. s., xix, 208-212. Also: J. de thérap., Par., 1880, vii, 641-649. Also: Tribune méd., Par., 1880, xii, 424; 447. Also [Abstr.]: Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1880, Par., 1881, ix, 949. Also [Rev.]: Nice méd., 1881, v, 232-236. — **Prübran** (A.) [Missstände der Digitalisbehandlung bei Herzkrankheiten.] Prag, med. Wehnschr., 1882, vii, 293. — **Quelques** faits témoignent en faveur de l'utilité des préparations ferrugineuses, dans certains cas de maladie organique du cœur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lxi, 131-134. — **Raciborski**. De la digitale employée par la méthode endermique dans les lésions organiques du cœur. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, ii, 97-115. — **Richard**. Case of cardiac disease in which the effect of digitalis was very marked. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 751. — **Ringer** (S.) On the employ. of digitalis in diseases of the heart. Practitioner, Lond., 1870, iv, 14-26. — **Robert**. La asafétida en el tratamiento de ciertas cardiopatías. Independ. méd., Barcel., 1869-70, i, no. 21, 4-6. — Del uso de la digital en las cardiopatías. *Ibid.*, 1871-2, iii, 209; 220. — **Robinson** (B.) A clinical study of the action and uses of caffeine and Convallaria majalis as cardiac tonics. Therap. Gaz., Detroit, 1883, n. s., iv, 265; 309. Also: Boston M. & S. J., 1883, cviii, 373-375. — Note on the use of Convallaria majalis. N. York M. J., 1883, xxxvii, 151. — **Rose** (K.) O mpuście krwi w chorobach serca. [On bloodletting in diseases of the heart.] Medycyna, Warszawa, 1884, xii, 21; 42; 61; 80. — **Rubio** (S.) Consideraciones acerca del tratamiento de la hipertrofia del corazón. España méd., Madrid, 1859, iv, 413; 424. — **Salter** (T.) On the treatment of hypertrophy of the heart, and chronic or sub acute inflammation of the pericardium, especially in reference to the beneficial use of small doses of mercury in those affections. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1838, vi, 337-364. — **Sanson** (A. E.) The Letsonian lectures on the treatment of some of the forms of valvular disease of the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 31; 59; 87; 118; 236; 263. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxv, 45; 67; 90; 111; 133; 153. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 39; 146; 243. — **Schildbach**. Excitrische Herz-Hypertrophie mit Wasser behandelt und gebessert. Arch. d. Ver. f. gemein-sch. Arb. z. Förd. d. wissenschaftl. Heilk., Götting., 1854, i, 638-643. — **Schmitt** (J.) De l'emploi de la teinture de digitale à haute dose dans les maladies du cœur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 262-267. — **Schnaubert** (W.) Ueber die Behandlung von Herzleiden mit Milch. St. Petersburg, med. Wehnschr., 1884, n. F., i, 49-52. — **Schneider**. Zursymptomatischen Therapie einiger Herzkrankheiten. Wien, med. Presse, 1870, xi, 197-199. — **Scholz**. Neue klinische Beobachtungen über die Wirkung kohlensäurereicher Stalbläder bei chronischen Herzkrankheiten. Oesterr. Badeztg., Wien, 1883, xii, 57-60. Also: Med.-chir. Centrabl., Wien, 1883, xviii, 348; 370; 382; 395; 407. — **Sée** (G.) Applications thérapeutiques de la digitale aux maladies du cœur. France méd., Par., 1874, xxi, 529. — Traitement des formes anormales des maladies du cœur. J. de thérap., Par., 1882, ix, 926-932. — Sur un nouveau médicament cardiaque; recherches expérimentales sur le muguet (Convallaria majalis). [Abstr.] J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1882, vi, 153; 166. — Treatment of the dropsical forms of diseases of the heart. North Car. M. J., Wilmington, 1883, xi, 1-7. — **Sentiñon**. Apuntes sobre el tratamiento pneumático de las afecciones pulmonares y cardiacas. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1880, iii, 1; 78. Also: Gac. méd. de Sevilla, 1880, ii, 48; 64. — **Shaper** (L.) The use of citrate of caffeine as a diuretic in cardiac dropsy. Practitioner, Lond., 1879, xxii, 23-30. — **Simpson** (H.) Cases illustrating the value of small blood-lettings in certain forms of heart disease. Manchester M. & S. Rep., 1870, i, 183-191. — **Skoda**. Ueber die Therapie bei Herzkrankheiten. Wien, med. Presse, 1867, viii, 1183-1291. — **Smith** (A. H.) Cases illustrating the action of Convallaria majalis on the heart. Arch. Med., N. Y., 1882, viii, 293-296. — **Sokoloff** (N. I.) Terapevt primenenie gliud pri nicketorich serdechnich i sosudistich nevrozach. [Clay in some cardiac and vascular neuroses.] Ejenod. klin. gaz., St. Petersburg, 1881, i, 573-578. Also: Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1882, iv, 72-76. — **Stiller** (B.) Kiscrletek gyógygyógyiragat (Convallaria majalis) szivbajoknál. Orvosi hebl., Budapest, 1882, xxvi, 1129; 1153. Also, *transl.*: Pest, med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 943; 963. Also, *transl.*: Wien, med. Wehnschr., 1882, xxxii, 1293; 1329; 1360. — **Stone** (W.) On the action of digitalis when combined with veratrum viride in certain diseased

Heart (Diseases of, Treatment of).

conditions of the heart. N. Orl. M. & S. J., 1874-5, ii, 45-49. — **Sutton**. Venesection in disease of the heart. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 32. — **Szohner**. A sűrített levegő gyógyhatása szivbajoknál. [By compressed air.] Gyógyászat, Budapest, 1876, i, 17-21. — **Taylor** (H. L.) Convallaria majalis: the results of clinical experiments at the Roosevelt Hospital, New York. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 87; 117. — **Teissier**. Note sur les effets thérapeutiques de la digitale dans les maladies du cœur. Gaz. hebd. de méd., Par., 1878, 2. s., xv, 637-639. — **Testa** (B.) Dell' azione terapica dell' iodofornio nelle lesioni strumentali di cuore. [From: Atti Soc. med.-chir. di Camerino.] Gior. di clin. e terap., Messina, 1883, ii, 353-359. Also, *transl.*: Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxvii, 432. — **Thaon**. Indications et contre-indications des stations hivernales méditerranéennes dans les affections cardiaques. Nice-méd., 1878-9, iii, 247-258. — **Thérapietique** des maladies du cœur. [Rev.] Thérap. contemp., Par., 1881, i, 353-361. — **Thomson** (A. T.) Hypertrophy of the heart, with valvular disease: influence of hydrocyanic acid as a palliative. Lancet, Lond., 1834-5, i, 669-671. — On a new mode of treating hypertrophy of the heart. *Ibid.*, 1838-9, i, 320-324. — **Tontrial** (F.) Erfahrungen über die wohlthätige Wirkung der Kälte in Krankheiten des Herzens. Abhandl. u. Ecob. d. ärztl. Gesellsch. zu Münster, 1829, i, 135-151. — **Traitement** des maladies du cœur; maladies mitrales dites composées. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 1107. — **Traube** (L.) Ueber die Behandlung des bei organischen Herzkrankheiten in Folge von Stauung im Venensystem zu Stande kommenden Magen-Katarrhes. *In his*: Ges. Beitr. z. Path. n. Physiol. Beibl., 1878, iii, 218. — **Valentin**. De l'acétate de plomb (sucré de saturne) dans les hypertrophies commentées du cœur. Union méd., Par., 1861, 2. s., xi, 499-505. — **Vergely**. Sur l'emploi du chloroforme dans les affections cardiaques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 1880, 2. s., xvi, pt. 2, 141-158. Also: Union méd., Par., 1880, 3. s., xxx, 411; 421; 433. Also: Snd-onest méd., Bordeaux, 1880, i, 125; 139; 163. — **Webb** (J. P.) Opium treatment in diseases of the heart, etc. Pacific M. & S. J., San Fran., 1870-71, n. s., iv, 348-350. — **Williams** (C. J. B.) On the treatment of organic diseases of the heart. Lond. J. M., 1850, ii, 311; 460. — **Williams** (T.) Mitral stenosis and its results; treatment by commiss. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 37. — **Wood** (H. C.), jr. Clinical lecture on the use of digitalis in diseases of the heart. Phila. M. Times, 1874-5, v, 97; 113.

Heart (Diseases of) in animals.

ALESSANDRINI (A.) De miris quibusdam organica degeneracionibus in corde bovis domestici observatis. *8°*. Bononia, 1844.

BLARŽEKOVIE (F.) Die Krankheiten des Herzens unserer Haustiere, speciell des Pferdes. *8°*. Jena, 1882.

LEBLANCE (W.) Résumé de quelques recherches relatives à l'étude des maladies du cœur des principaux animaux domestiques. *8°*. Paris, 1840.

Chanveau. Présentation d'un cœur de cheval, qui présente une espèce d'endocardite ulcéreuse. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865-6, v, 94-96. — **Dick** (W.) On carditis in the horse. Scottish & North of Eng. M. Gaz., Edinb., 1843-4, i, 33-36. — **Dupuy**. Observations sur la cardite, l'artérite et la plébite du cheval, connues vulgairement sous les noms de vertige, vertigo, indigestion vertigineuse, vertige abdominal. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xci, 306-331. — **Gotti**. Contributo alla casuistica dell' endocardite negli animali domestici. Veterinaria, Parma, 1881, ii, 313-337, 1 pl. — **Larcher** (O.) Essai sur les affections de l'appareil circulatoire chez les oiseaux. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, 3. s., viii, 212-227. Also: J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1874, x, 163-182. — **Peuch**. Endopéricardite chez le chien. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 265. — **Simon** (J.) The heart of an eagle covered with false membrane, containing crystals of the lithates. Tr. Path. Soc. Lond., 1840-8, i, 213. — **Trasbot** (L.) Nouveaux documents sur l'endocardite du cheval. Arch. vét., Par., 1883, viii, 721; 761.

Heart (Diseases of) and diseases of the brain.

See Brain and heart.

Heart (Diseases of) in children and infants.

BLACHE (R.) * Essai sur les maladies du cœur chez les enfants. *4°*. Paris, 1869.

FESSY (E.) * Sur un état particulier des valvules auriculo-ventriculaires dans les maladies de l'enfance. *4°*. Nancy, 1875.

Heart (Diseases of) in children and infants.

JANSEN (R.) * Singularis in infanti morbo-
rum complexus observatio. 8°. *Berolini*, [1835].

PUCHELT (F. A. B.) De carditis infantum.
8°. *Lipsiæ*, 1824.

Blasi. Della endocardite palustre nei bambini. Atti
Accad. med. di Roma, 1879, v. fase. 2, 283-316. — **Blin** (L.)
Endocardite valvulaire et cavitaire chez un enfant de cinq
ans; déformation et adhésions congénitales des valvules
aortiques; rétrécissement de l'orifice aortique. Bull. Soc.
anat. de Par., 1854, xxix, 119-123. — **Bouchut.** Des mala-
dies du cœur chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1874,
xlvii, 1057; 1082; 1113; 1130; 1161; 1186; 1875, xlviii, 52;
81. — **Braun.** Die Widersprüche der ärztlichen Schrift-
steller in Betreff der Häufigkeit der Herzentzündung,
zumal im kindlichen Alter. J. f. Kinderkr., Berl., 1846,
vi, 243-252. — [**Cases.**] Abstr. M. & S. Cases Gen.
Hosp. Sick Children 1882. Puddlebury, Manchester, 1883,
ii, 33-43. — **Charon.** Hypertrophie du cœur, symphyse
cardiaque, insuffisance mitrale, observées chez un en-
fant de neuf ans. Presse méd. belge, Brux., 1876-7, xxix,
47. *Also, in:* Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1878,
xxvii, 33-38. — **Day** (W. H.) On some heart diseases in
children. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii,
299; 319; 1880, n. s., xxx, 517; 1881, n. s., xxxi, 1; 26;
46; 67; 88. — **D'Espine** (H.-A.) Attaque d'asthénie chez
une petite fille de six ans; administration de la digitale;
guérison au bout de 8 jours. Gaz. hebdom. de méd., Par.,
1874, 2. s., xi, 86. — **von Dusch** (T.) Die Krankheiten
des Myocardium. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tü-
bing., 1878, iv, 1. Hft., 265-323. — Die Krankheiten des
Endocardium. *Jbid.*, 324-369. — **Ferber** (R. H.) Zur Pa-
thologie der Herzkrankheiten im frühesten Kindesalter.
Arch. d. Heilk., Leipz., 1866, vii, 423-433. — **Gerhardt**
(C.) Ueber Herzfehler bei Kindern. Deutsche Klinik,
Berl., 1857, ix, 104-106. — **Guibert** (T.) Observations sur
l'hydropéricarde chez les enfants. J. d. progr. d. sc. méd.,
Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 112. — **Hirschsprung**
(H.) Stort Hjertetuberkel hos et Barn. Hosp.-Tid., Kjø-
benhavn, 1881, 2. s., viii, 901-907. — **Jones** (T.) A case of
valvular disease of the heart in a child, followed by singu-
lar motor phenomena. M. d. Rec., N. Y., 1880, xvii, 88. —
Kyll (J. B.) Fall von Carditis infantum. Wechschr. f.
d. ges. Heilk., Berl., 1842, 577-587. — **Malherbe** Examen
anatomique du cœur d'un enfant de 8 ans; hypertrophie et
dilatation des cavités droites; communication interventri-
culaire par défaut de développement; persistance du trou
de Botal, sous forme d'un canal rétréci; obliteration com-
plète de l'artère pulmonaire; crosse aortique normale;
absence de canal artériel; artères bronchiques très volumi-
neuses. *In his:* Études clin. 8°. Nantes, 1883, fasc. 2, 54-
58. — **Mangold.** Beobachtung eines Herzpolypen bei
einem achtjährigen Knaben, nebst einem Fragment aus
dessen Krankheitsgeschichte. Arch. f. med. Erfahr., Berl.,
1807, n. F., vi, 134-148. — **Mayne** (R.) Endocarditis in an
infant four days old. Dublin Hosp. Gaz., 1855, n. s., ii,
180. — **Murchison.** Pericarditis, endocarditis, pleurisy,
peritonitis, internal hemorrhages, etc., in a boy ten years
of age. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 115. — **Rauch-
fuss** (C.) [et al.] Die Krankheiten der Kreislaufs-Organe.
Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1878, iv, 1. Abth.,
1-404. — **Roger** (H.) Des maladies du cœur chez les en-
fants, et spécialement de leurs rapports avec la chorée (cho-
rée cardiaque). Arch. gén. de méd., Par., 1868, i, 26; 148;
288; 393. — **Rosanelli** (C.) Patologia dell' infanzia; ma-
lattie organiche del cuore. Gazz. med. ital., prov. venete,
Padova, 1864, vii, 157; 165. — **Salter.** Extensive valvular
disease in a child, dating from a catarrhal attack, or rheu-
matism, without articular manifestations. Tr. Path. Soc.
Lond., 1856-7, viii, 104-106. — **Sauson** (A. E.) Clinical
lectures on diseases of the heart in childhood. Med. Times
& Gaz., Lond., 1879, ii, 227; 255; 334; 361; 471; 711. —
Schmidmüller. Merkwürdige Krankheitsgeschichte
eines Kindes, mit der Leichenöffnung und einigen Bemerkun-
gen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, n. F., v, 151-
173. — **Stefan** (A.) Contribuzione alle malattie del cuore
nei bambini. [Transl. by G. Somma.] Arch. di patol. inf.,
Napoli, 1883, i, 92-102. — **Steiner & Neurenter.** ††
Virtjchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1865, lxxvii, 55-58. —
Stewart (J. E.) A disease peculiar to infants; a cardiac
affection. St. Louis Probe, 1850, i, 195. — **Toel.** Ueber
Hypertrophie des Herzens mit Erweiterung desselben, als
Kinderkrankheit. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1836, i,
317-321. — **Trevor** (M. R.) Case of enlarged heart in an
infant. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, xvi, 511. — **Ware** (J.)
Cases illustrating the diagnosis of acute diseases of the
heart in children. N. Eng. Q. J. M. & S., Bost., 1842-3, i, 533-
538. — **West** (C.) Endocarditis in childhood. Lond. M.
Gaz., 1843, xxxii, 738-742. — **Wisgrill** (L.) Klinische Mit-
theilungen aus dem St. Anna-Kinderspitale: Endo-, Myo-
und Pericarditis, subsequeute aneurysmale partiali cordis

Heart (Diseases of) in children and infants.

et hydrope universalis. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien,
1856-7, ii, 185-194. — **Workman.** Disease of the aortic
valves, in a girl aged 4 years. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7,
xviii, 54.

Heart (Diseases of) and disease of kidney.

See, also, **Kidney (Diseases of, Complications,
etc., of).**

CASTELLANOS (M.) * De l'hypertrophie du
ventricule gauche à la dernière période de la
maladie de Bright. 4°. *Paris*, 1868.

GEUENICH (J.) * Nonnulla de hypertrophia
eordis in morbo Brightii. 8°. *Gryphiswaldia*,
1862.

HOEKZER (C.) * Ueber den Zusammenhang
von Herz- und Nierenkrankheiten. 8°. *Würz-
burg*, 1879.

ROOCK (H.) * De morborum cordis rennque
combinatione et nexu. 8°. *Berolini*, 1859.

TIDEMANN (F.) * Ueber die Abhängigkeit
der Herzhypertrophie von Nieren-Erkrankun-
gen. 8°. *Würzburg*, 1868.

TRAUBE (L.) Ueber den Zusammenhang von
Herz- und Nieren-Krankheiten. 8°. *Berlin*, 1856.
Also [Rev.], in: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1856, iii, 663;
684.

VAIS (I.) * Beitrag zur Lehre von Zusam-
menhänge zwischen Herz- und Nierenkrankhei-
ten. 8°. *Berlin*, 1878.

WEITLING (O.) * Ueber die Hypertrophie des
linken Ventrikels nach Nierenerschumpfung (nach
den Anschauungen der Cellular-Physiologie bear-
beitet). 8°. *Berlin*, [1870].

Adams. Chronic renal disease, with a degree of fatty
degeneration of the heart; atheromatous deposits in cere-
bral arteries; sudden death by cerebral hemorrhage at
basis of brain. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 109. — **Am-
tage.** Contraction of the mitral orifice, with extensive
fibrinous deposits in both kidneys. Tr. Path. Soc. Lond.,
1857-8, ix, 87. — **Bamberger** (H.) Ueber die Beziehung
zwischen Morbus Brightii und Herzkrankheiten. Arch.
f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 12-37. — **Bergson** (J.)
Zur causalen Statistik des Morbus Brightii und der Herz-
krankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 195-199. —
Bonici. Hypertrophie du cœur; néphrite interstielle.
Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 81. *Also:* Progrès méd.,
Par., 1881, ix, 568. — **Canstatt** (C.) Enorme excentriche
Hypertrophie, vorzüglich des linken Herzens ohne Klap-
penfehler; Pericarditis exsudativa; Atrophie der peri-
pherischen Nierensubstanz, seröse Cysten der Nieren und
Milz. *In his:* Klin. Rückbl. u. Abhandl., 8°. Erlang., 1851,
pt. 2, 154-156. — **Carpentier.** Néphrite albumineuse
chronique; péricardite fibrineuse; hypertrophie du cœur;
bronchite chronique et œdème pulmonaire; altérations
du foie et de la rate; méningite chronique et œdème cé-
bral; gastrite chronique. Presse méd. belge, Brux., 1873-
4, xxvi, 161-163. — **Chailion.** Des embolies capillaires
des reins, avec plaques laiteuses du cœur et athéromes.
Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 20. — **Chuquet.**
Hypertrophie cardiaque dans un cas de néphrite paren-
chymateuse. Progrès méd., Par., 1877, v, 210. — **Conti**
(A.) L'allacciatura della vena renale in rapporto ai morbi
cardiaci. Spallanzani, Modena, 1879, viii, 529-536. — **Cuf-
fer** (P.) Recherches sur la néphrite interstielle car-
diacque ou rein cardiaque. France méd., Par., 1878, xxv,
394; 409; 425. — **Davis** (N. S.) Rare form of cardiac and
renal disease, difficult of diagnosis. Med. Exam., Chi-
cago, 1874, xv, 183-186. — **Debove** (M.) Note sur les rap-
ports des affections cardiaques et rénales. Union méd.,
Par., 1880, 3. s., xxx, 538-560. *Also:* Bull. et mém. Soc.
méd. d. hôp. de Par. (1880), 1881, 2. s., xvii, 182-185. —
Edes (R. T.) Connection of cardiac and renal disease.
Boston M. & S. J., 1881, civ, 457; 467. *Also:* Extr. Rec.
Bost. Soc. M. Improve. (1880-82), 1883, viii, pp. cxcix-cxx.
Also, Reprint. *Also:* Union M. News, 1881, n. s., x, 721-
735. — **Ellis.** Bright's disease, with hypertrophy and
valvular disease of the heart. Boston M. & S. J., 1863,
lxviii, 303. — **Erichsen** (J.) Zur Lehre über den Zusam-
menhang von Herz- und Nierenkrankheiten. St. Petersb.
med. Ztschr., 1862, iii, 65; 111. — **Flint** (A. S.) Clinical
lecture on organic disease of the heart, complicated with
Bright's disease. Phila. M. Times, 1879, ix, 589-592. —
Fulfer. Diseased heart and kidneys. Tr. Path. Soc.
Lond., 1852-3, iv, 73-75. — **Geigel** (A.) Eine Beobach-
tung über den Antagonismus zwischen Herz- und Nieren-
leiden. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 73; 85. — Zu-
sammenhang von Herz- und Nierenkrankheiten. Würzb.

Heart (Diseases of) and disease of kidney.

med. Ztschr., 1861, ii, 255-270. — **Gilevski.** Ueber die muthmassliche Ursache der Herzhypertrophie im Morbus Brightii. Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 1005-1007. — **Gordon (S.)** Case of hypertrophy of the heart from renal disease; mitral regurgitation independent of mitral valve disease. Dublin Q. J. M. S., 1866, xli, 95-99. — **Gould (A. A.)** Granular disease of the kidneys; hypertrophy of the left ventricle, etc. Boston M. & S. J., 1856-7, lv, 469. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1856-8), 1859, iii, 52. — **Gowers (W. R.)** Hypertrophy of heart with primary renal disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1876-7, xxviii, 44-47. — **de Grazia (A.)** Enfermedad de Bright en sexto grado; sangre anémica; orinas crecientemente albuminosas; anasarca; atrofia; deformidad y estado granuloso de los riñones; hipertrofia del corazón; estrechez de sus orificios; estado cartilaginoso y aun óseo de las valvulas; aneurisma pasivo con osificaciones en el origen de la arteria aorta y vasos sanguíneos cardiacos y pulmonales. Bol. do med., cirurg. y farm., Madrid, 1853, 2. s., iii, 299; 305; 322; 338; 380. — **Heitler (M.)** Ein Fall von relativer Mitralinsufficienz bei Morbus Brightii, nebst einigen Bemerkungen über den Zusammenhang zwischen Morbus Brightii und den Klappenaffektionen. Wien. med. Wehnschr., 1881, xxxi, 1117-1120. — **Henrot.** Dissension à propos d'un malade atteint d'affection du cœur et de maladie de Bright. Bull. Soc. méd. de Reims (1875), 1876, xiv, 87-90. — **Henry (M.)** Endocarditis and fibrinous deposits in the spleen and kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 184-186. — **Israel (O.)** Ueber den Zusammenhang von Nierenkrankungen mit Herzhypertrophie und Gefässveränderungen. Tagbl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Salzbr., 1881, liv, pt. 2, 128-130. — **Johnston.** Case of Bright's disease, with hypertrophy of heart, in combination with atheroma of the aorta, and semilunar valve disease, in a syphilitic subject, with pathological specimens. Tr. Cork M. & S. Soc., 1866-7, 92-94. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 499-502. — **Lloyd (E.)** Hypertrophy of the heart with diseased kidneys, and atheromatous deposit in the smaller arteries. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 224. — **Mader.** Myocarditis chron. in Folge atheromatöser Verengerung der Coronararterien; beginnendes Herzaneurysma; Nierenschumpfung; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 353. — **Malassez.** Insuffisance aortique; insuffisance et rétrécissement mitral; néphrite interstitielle; albuminurie. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 114. — **Minot.** Mitral disease; pulmonary apoplexy; disease of the kidneys and spleen. Boston M. & S. J., 1860-61, lxiii, 182. — **Dyspnoea;** death; disease of the heart and kidneys. *Ibid.*, 464. — **Moore (J. W.)** Cirrhosis of kidneys; hypertrophy and dilatation of heart; hydrothorax and hydropericardium; nutmeg liver. Dublin J. M. Sc., 1880, lxix, 162. — **Ollivier (A.)** Note sur l'hypertrophie du ventricule gauche du cœur dans la maladie de Bright. Compt. rend. Soc. de biol. 1864, Par., 1885, 4. s., i, 122-126. — **Page.** Hypertrophy of the heart; hydrothorax and diseased kidneys; fatal result. Lancet, Lond., 1862, i, 36. — **Richardson (J. G.)** A hypertrophied heart and a contracted kidney. Tr. Path. Soc. Phila. (1875-6), 1877, vi, 70. — **Rosenstein (S.)** Beitrag zur Kenntniss vom Zusammenhang zwischen Herz- und Nierenkrankheiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 271-292. — Zur Beziehung zwischen Herz- und Nierenkrankheiten. Berl. klin. Wehnschr., 1864, v, 37-39. — **Roth (F.)** Zum Zusammenhang zwischen Herz- und Nierenkrankheiten. Würzb. mod. Ztschr., 1864, v, 204-209. — **Saundby (R.)** The relations of cardiac hypertrophy to renal disease. [Rev.] Birmingham M. Rev., 1880, n. s., iii, 1-15. — The diagnosis of granular kidney. *Ibid.*, 193-216. Also, Reprint. — **Senator (H.)** Ueber die Beziehungen der Herzhypertrophie zu Nierenleiden. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiii, 314-331. Also: Wien. med. Presse, 1878, xix, 834. [Discussion], 867; 899; 930. Also [Abstr.]: Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 369; 385. — **Sézary.** Myocardite chronique; thrombose intra-ventriculaire gauche; embolie du tronc de l'artère rénale droite; infarctus du rein droit tout entier. Alger méd., 1880, viii, 235-240. — **Sibson (F.)** Abstract of the Lumenian lectures on the influence of Bright's disease: (1) On the heart and arteries; and (2) on the production of inflammation. Lancet, Lond., 1874, i, 437; 505. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 512. — **Silbermann (O.)** Ueber die Entstehung der excentrischen Hypertrophie und der acuten Dilatation des linken Ventrikels im Verlaufe der Scharlachnephritis. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1881-2, xvii, 178-194. — **Starr (L.)** Specimens from two cases of combined heart and kidney disease. Tr. Path. Soc. Phila. (1876-7), 1878, vii, 42-47. — **Straus (L.)** Des lésions rénales dans leur rapport avec l'hypertrophie cardiaque; (expériences et faits cliniques). Arch. gén. de méd., Par., 1882, i, 5-25. — **Swan (C. W.)** Albuminuria; hypertrophy and dilatation of the heart; the renal symptoms not manifest till three or four weeks before death. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 77-80. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866-74), 1876, vi, 11-15. — **Thomson (W. H.)** Cardiac dilatation and hypertrophy; aortic and mitral stenosis; chronic pachymeningi-

Heart (Diseases of) and disease of kidney.

tis; albuminuria and symptoms of uræmic poisoning resulting from disease of the heart. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 326. — **Traube (L.)** Nierenschumpfung mit Herzhypertrophie. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 9. — Nierenschumpfung, Hypertrophie und Dilatation des linken Ventrikels. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1871, ii, pt. 2, 733; 924; 976. — **Tüngel.** Einige Fälle von Hypertrophie des linken Herzventrikels in Folge von Nierenschumpfung. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 309; 315. — **Tyson (J.)** Heart and kidneys from a case of organic aortic valvular disease and albuminuria. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 285. — Report of two clinical lectures on the relation of renal disease and heart disease. *Ibid.*, 449-465. — Advanced mitral disease of the heart, conjoined with disease of the kidneys. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 72-77. — Three cases of heart disease associated with kidney disease. *Ibid.* (1878), 1879, viii, 73-78. Also: Phila. M. Times, 1877-8, viii, 595-597. — Clinical lecture on a case of kidney disease secondary to heart disease. *Ibid.*, 217-219. — **Waiser.** Excentrische Hypertrophie der Herzkammer mit Erweiterung der Vorhöfe in Folge von Atrophie und Insufficienz der Atrioventrikularklappen; Bright'sche Nieren. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1866, xxxvi, 237. — **Ware (R.)** Bright's disease; symptoms and signs of mitral disease, without cardiac lesion. Boston M. & S. J., 1860-61, lxiii, 520-524. — **Weuzel (H. P.)** A case of acute endocarditis, heart clots, complicated with small fatty kidney. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1878, xii, 156-163. — **Wheolock.** Valvular disease of the heart and renal cirrhosis. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 164-166. — **Wilks (S.)** Five cases of cardiac disturbance in connection with nephritis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1870, iii, 103-108.

Heart (Diseases of), and occupation.

MYERS (A. B. R.) On the etiology and prevalence of diseases of the heart among soldiers. 8°. London, 1870.

RIORDAN (W. E.) The causes of origin of heart disease and aneurism in the army. 8°. Dublin, 1878.

Corban (L.) On the etiology and prevalence of diseases of the heart among soldiers. Army M. Dep. Rep. 1869, Lond., 1871, xi, 466-490. — **Davy (F. A.)** A contribution to the etiology of heart-disease in the army. *Ibid.*, 1876, Lond., 1877, xviii, 245-254. — **Fränzel (O.)** Ueber die Entstehung von Hypertrophie und Dilatation der Herzventrikel durch Kriegsstrapazen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lvii, 215-227. Also, Reprint. — **Hartshorne (H.)** On heart disease in the Army. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, xlviii, 89-92. Also: Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 59-63. — **Hoehradige** Herzpalpationen, zur Militairpflichtbetreffung künstlich erzeugt. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 33-35. — **Hunter.** Cases of cardiac diseases and tubercular phthisis, occurring in H. M. 2d or Queen's Royal Regiment. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1838, i, 239-256. — **Julie.** Relation d'une épidémie d'affections du cœur au 16^e escadron du train des équipages militaires à Lamel (Hérault). Rec. de méd. . . mil., Par., 1878, 3. s., xxxiv, 79-93. — **Lawson (R.)** Remarks on the causes of aneurism and diseases of the heart among the troops in South Africa. Army M. Dep. Rep. 1866, Lond., 1868, viii, 518-557. — Remarks on aneurism and diseases of the heart at Aldershot. *Ibid.*, 1868, Lond., 1870, x, 267-276. — **Maclean (W. C.)** On diseases of the heart in the British army; the cause and the remedy. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 161-164. — **MacCoruae (H.)** Strages medicorum, otherwise exercise for the heart. Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 83-87. — **Moinet (F. W.)** A cause of heart disease in the army. Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 505-511. — **Nathan (H. F.)** Some remarks on diseases of the heart, as occurring in the royal navy and marines. Statist. Rep. Health Navy 1870, Lond., 1872 (app.), 287-295. — **Robertson (G.)** On diseases of the heart and aneurism, in the royal navy and army. Med. Press & Circ., Lond., 1869, n. s., viii, 7-9. — **Taylor (M. K.)** Remarks on heart diseases as observed in the military service from 1861 to 1865 inclusive. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1867, xviii, 139-147.

Heart (Diseases of) in pregnancy and the puerperal state.

BERTHIOT (A.) * Grossesse et maladies du cœur. 4°. Paris, 1876.

CASANOVA (G.) * La grossesse dans ses rapports avec les maladies du cœur. 4°. Paris, 1876.

CHENEVIÈRE (E.) * Grossesse, pneumonie et maladies du cœur. 8°. Strasbourg, 1874.

COLNENNE (L.) * De l'influence fâcheuse exercée par la grossesse sur les maladies du cœur. 4°. Paris, 1872.

Heart (Diseases of) in pregnancy and the puerperal state.

COSTE (M.) * De la myocardite puerpérale comme cause la plus fréquente de morts subites après l'accouchement. 4°. Paris, 1876.

— The same. 8°. Paris, 1876.

DECORNIÈRE (A.) * Essai sur l'endocardite puerpérale. 4°. Paris, 1869.

DÜRR (O.) * Eine Statistik von Endocarditis im Puerperium. 8°. Berlin, [1877].

HOLTHOFF (G.) * Beiträge zur Casuistik der Herz- und Gefäßkrankheiten im Puerperium. 8°. Berlin, 1872.

INSIGNARÈS (N.-G.) Des rapports de l'endocardite subaiguë avec l'hémiplégie puerpérale. 4°. Paris, 1876.

ISTRIA (C.) * De la grossesse considérée comme cause de l'endocardite chronique. 4°. Paris, 1879.

MACDONALD (A.) The bearings of chronic disease of the heart upon pregnancy, parturition, and childbed. 8°. London, 1878.

See, also, *infra*.

MARTY (J.-E.) Des accidents gravidocardiologiques. 4°. Paris, 1876.

MICHEL (J.-B.-E.) * De l'endocardite dans l'état puerpéral physiologique, dans la fièvre puerpérale simple ou traumatique, et dans la fièvre puerpérale infectieuse. 4°. Paris, 1873.

PORAK (C.) * De l'influence réciproque de la grossesse et des maladies du cœur. 4°. Paris, 1880.

RAVET (G.) * De l'endocardite dans l'état puerpéral. 4°. Paris, 1874.

REMY (S.) * De l'influence de la grossesse sur la marche des maladies du cœur. 4°. Nancy, 1880.

Ahlfeld. Beiträge zur Casuistik der Herzkrankheiten während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Arch. f. Gynaek. Berl., 1872, iv, 157-161.—**Aran.** Grossesse compliquée de maladie du cœur; effets remarquables du marteau Mayor; avortement provoqué sans accident; mort quatre jours après. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 369.—**Balocchi (V.)** Di un caso di insufficienza mitrale con stenosi dell'orificio auriculo-ventricolare sinistro in donna gravida al 5. mese. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxviii, 187-194.—**Barié (E.)** Endocardite ulcéreuse d'origine puerpérale; oblitération de l'aorte par un caillot embolique, et paraplégie consécutive. France méd., Par., 1879, xxvi, 490; 498.—**Baumel (L.)** Essai sur les troubles gravidocardiologiques. Moutpel. méd., 1880, xlv, 510-524.—**Bianchetti (G.)** Cardiopatia a lesioni multiple; aborto; antipsia. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1879, xxii, 29: 41.—**Brochin.** Influence des maladies du cœur sur la menstruation et la grossesse. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 257.—**Budin (P.)** Maladie du cœur; grossesses; avortements. Progrès méd., Par., 1873, i, 217.—**Camerer.** Ein im Wochenbett tödtlich gewordener Fall von excentrischer Hypertrophie des Herzens. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1842, xii, 19.—**Chiara (D.)** Le cardiopatie in rapporto con lo stato di maternità. Osp. prov. d. esposi e d. partor. in Milano (1877), 1878, 115-131.—**Dell'Orto (J.)** Disease of the heart in pregnant women. N. Orl. M. & S. J., 1875, n. s., iii, 207-215.—**Denis (A.)** Observation d'endocardite puerpérale. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 403.—**Durozic (P.)** De l'augmentation de volume du cœur pendant l'état puerpéral. Gaz. d. hôp., Par., 1868, 415.—

De l'influence des maladies du cœur sur la menstruation, la grossesse et son produit: de l'accouchement et de l'avortement provoqués. Arch. de tocol., Par., 1875, ii, 321: 577; 665. Also Reprint.—**Ensolà (E.)** Contributo allo studio dell' influenza reciproca delle cardiopatie organiche e dello stato di maternità. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 188-201.—**Fischl (J.)** Ueber den Einfluss des Puerperiums auf Klappenkrankungen des Herzens. Arch. f. Gynaek. Prag, 1873, i, 194-198.—**Fritsch (H.)** Die Gefahr der Mitralisfehler bei Schwangeren, Gebärenden und Puerperen. Centrabl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1875, xiii, 470-472.— Zur Physiologie und Pathologie des Herzens bei Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen. Schmidt's Jahrb. Leipz., 1877, clxxiii, 193-197.—**Grassi (E.)** Gravidanza e malattia di cuore. Imparziale, Firenze, 1879, xix, 63-89.—**Griffiths (W. S. A.)** Mitral incompetency, with extreme irregularity of the heart affecting the termination

Heart (Diseases of) in pregnancy and the puerperal state.

of pregnancy, subsiding after parturition. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 233.—**Guyot.** Endocardite végétante chez une femme enceinte. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 666-668. Also: Progrès méd., Par., 1880, xviii, 497.—**Habran.** Endocardite puerpérale typhoïde. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1869, i, 180-184.—**Hauber (J.)** Schwangerschaft und Myocarditis. Arch. Int.-Bl. München, 1875, xxii, 245.—**Heberg (E.)** Ein Fall von Endocarditis ulcerosa puerperalis mit Pithbildungen im Herzen (Myecosis endocardii). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 407-413.—**Herrgott (A.)** Cas d'accidents gravidocardiologiques. Mém. de méd. de Nancy, 1880, pp. xlv; 67. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 363-369.—**Leard (V.)** Grossesse compliquée d'accidents graves de maladies du cœur. Union méd., Par., 1854, viii, 119.—**Lurcher.** De l'hypertrophie normale du cœur pendant la grossesse, et de son importance pathogénique. Arch. gén. de méd., Par., 1859, i, 291-306.—**Lebert (H.)** Beiträge zur Casuistik der Herz- und Gefäßkrankheiten im Puerperium. Arch. f. Gynaek., Berl., 1871-2, iii, 38-57.—**Löhlein (H.)** Ueber das Verhalten des Herzens bei Schwangeren und Wöchnerinnen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttg., 1875-6, i, 482-516, 1 tab. Also, Reprint.—**de Lotz.** De l'état puerpéral considéré comme cause d'endocardite. [Rap. de Boulland.] Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 744-751.—**Macdonald (A.)** On the bearings of chronic disease of the heart upon pregnancy and parturition. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 73; 145; 217; 269; 353; 417; 489. Also [Abstr.]: Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1878, iv, 378-380.—**McVeagh (J. F.)** Alarming cardiac irritation occurring during pregnancy; induction of premature labour; recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 71-74.—**Malherbe.** Maladie du cœur ancienne; aggravation des accidents pendant une grossesse; accouchement à 7 mois d'un enfant mort; mort 22 jours après l'accouchement; rétrécissement et insuffisance mitrale; végétation sur les valvules; oblitération de la veine cave supérieure; sclérose de plusieurs organes. In his: Études clin., 8°. Nantes, 1875, fasc. 1, 1-12.—**Mann (M. D.)** Case of sudden death in childbed from mitral stenosis and pulmonary edema. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 463.—**Mitchel (C. L.)** Disease of the heart complicating pregnancy and labor. Med. Rec., N. Y., 1872, vi, 439.—**Money (A.)** On the great frequency of cardiac murmur in the puerperal state. Med.-Chir. Tr., Lond., 1882, lxx, 87-102.—**Mulœur (G.)** De l'influence des lésions valvulaires du cœur sur la grossesse et l'accouchement (pathogénie, symptômes et traitement). Concours méd., Par., 1884, vi, 196; 207.—**Olivier (A.)** Nouvelle note sur l'endocardite et l'hémiplégie puerpérales. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5. s., i, pt. 2, 123-143. Also: Gaz. méd. de Par., 1870, xxv, 360; 369; 397.—**Olshausen (R.)** Zur Kenntniss der acut-necrosen Endocarditis puerperalis. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874-5, vii, 193-209, 1 tab.—**Partridge (E. L.)** Pulmonary congestion and œdema from organic heart disease, complicating pregnancy and labor. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 596.—**Peter (M.)** Grossesse et maladies du cœur. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 278; 319.—**Rausbotan (F. H.)** A case of congestion of the lungs during labour, dependent on disease of the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, v. s., ix, 6.—**Séc.** Influence réciproque des maladies du cœur sur la gestation. J. con. méd. prat., Par., 1874, xli, 5-9.—**Sevestre.** Endocardite puerpérale végétante; embolies multiples. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xviii, 319-325.—**Spiegelberg (O.)** Ueber die Complication des Puerperiums mit chronischen Herzkrankheiten. Arch. f. Gynaek., Berl., 1871, ii, 236-245.—**Tait (L.)** Puerperal endocarditis. Birmingham M. Rev., 1875, iv, 101: 197; 233.— Case of puerperal endocarditis. *Ibid.*, 1876, v, 125-128.—**Thorens.** Endocardite; suppurations multiples liées à l'état puerpéral. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xviii, 325.—**Tschackert.** Observation d'un ralentissement extraordinaire des battements du cœur chez une femme enceinte; guérison par l'emploi du quinquina. Anu. Soc. d. sc. nat. de Bruges, 1839-40, i, 236-240.—**Virchow (R.)** Ueber die Chlorose und die damit zusammenhängenden Anomalien im Gefäss-Apparate, insbesondere über Endocarditis puerperalis. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1870, 72, i, 323-359.—**Westphal (C.)** Endocarditis ulcerosa im Puerperium, unter dem Schein von Puerperalmanu auftretend. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxi, 542-551.—**Young (W. B.)** Hypertrophy of heart; disease of aortic valves; sudden death on the day following delivery. Assoc. M. J., Lond., 1853, i, 1010.

Heart (Displacements and malpositions of).

See, also, **Empyema, Pleurisy (Complications, etc., of); Pneumothorax; Viscera (Abnormalities, etc., of).**

CLARUS (H. M.) * Ectopia cordis doctrina observationibus illustrata. 4°. Lipsia, [1839].

Heart (Displacements and malpositions of).

FALCK (P.) * Ein Fall von congenitaler Dextrocardia nach klinischen und graphischen Untersuchungen. 8°. Greifswald, 1877.

HOFFMANN [or HÖFFMAN] (F.) Cardianastrophe admiranda seu cordis inversio. 4°. Lipsie, 1671.

—. The same. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1740.

DE JONG (A.) Verplaatsing van het hart. 8°. Leiden, 1871.

WESE (C.) * De cordis ectopia. 4°. *Berolini*, [1818].

ZEHLER (J. J. G.) * De situ cordis abnormi cum historia morbi singulari huc spectante. 4°. *Vraislariae*, 1817.

Abernethy (J.) Uncommon transposition of the heart, and distribution of the blood vessels: together with a very strange, singular formation of the liver. *Phil. Tr. Roy. Soc. Lond.*, 1793, 59-63. Also: *Med. Facts & Obs.*, Lond., 1797, vii, 100-106.—**Accolas** (A.) Transposition du cœur à droite. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1875, xlv, 258-260.—**Alvarenga** (P. F. da C.) Apontamentos acerca das ectocardias a proposito d'uma variedade não descrita a trochocardia. *Mem. Acad. r. d. sc. de Lish.*, Cl. de sc. math., phys. e nat., 1867-70, n. s., iv, pt. 1 [no. 3], 1-76. Also, *transl.*: *J. de méd. chir. et pharmacol.*, Brux., 1868, xvii, 302; 401: 512: 1869, xlviii, 38; 142. Also, Reprint of latter.—**Amelung**. Das Herz auf der rechten Seite, und gänzlich Fehlen des linken Lungenflügels. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1816, xliii, 5. St., 15-20, 1 pl.—**Banks**. Pleuritic effusion of the left side; dexiocardia; pericarditis attacking the displaced heart. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1856, iii, 11.—**Barkas** (W. J.) A case of extraordinary displacement of the heart, complicated with acute phthisis and miscarriage: recovery. *Austral. Pract.*, Melbourne, 1878, 25-32.—**Barton** (R. R.) A case in which the heart was found in the right side of the chest. *Au. M. Recorder*, Phila., 1821, iv, 217.—**Benson**. Case of dexiocardia. *Dublin M. Press*, 1839, ii, 114-116.—**Bienfait**. Situation du cœur à droite. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1873, 76-78.—**Brakeuridge** (D. J.) Clinical lecture on pulmonary phthisis, with fibroid contraction of the right lung; displacement of the heart upwards and to the right: angular bending of the aorta, and dilatation of the angle, simulating a considerable aneurism. *Lancet*, Lond., 1880, i, 80; 117.—**Bramwell** (B.) Rare form of congenital misplacement of the heart in which the organ is situated on the right side of the body, and in which the liver remains in its natural position. *Edinb. M. J.*, 1881-2, xxvii, 743.—**Breschet** (G.) Mémoire sur l'ectopie de l'appareil de la circulation, et particulièrement sur celle du cœur. *Répert. gén. d'anat. et physiol. path.*, Par., 1826, ii, 1-39, 3 pl. Also, Reprint.—**Brown** (B.) Ectopia cordis, or displacement of the heart. *Boston M. & S. J.*, 1855, lii, 1-17. Also, Reprint.—**Brugnoli** (G.) Sopra due casi di trasposizione di cuore simultanea l'aneurisma dell' aorta ascendente. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1852, 3. s., xxii, 5-17.—**Bruzelius** (R.) Ovanligt fall af hjert-diskoliation. *Hygica, Stockholm*, 1864, xxi, 417-430.—[**Burtz**.] Umlagerung des Herzens durch eine grosse Vomica. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1831, xxxv, 554-556.—**Buxtorf** (J.) Exemplum translocationis cordis in latus dextrum. *Acta Helvet.*, Basilee, 1772, vii, 118.—**Cases** of ectopia cordis illustrating the movements of the heart. *Edinb. M. & S. J.*, 1852, lxxvii, 465-472.—**Charpentier**. Ectopie cardiaque thoracique. *Union méd.*, Par., 1883, 3. s., xxxvi, 654.—**Chaussier**. Notice sur une hernie congénitale du cœur. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1814, iv (10. année), 93-100.—**Chew** (S. C.) A case of dexiocardia. *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt.*, 1883, 253-255.—**Cooper** (G.) Case of malformation of the thoracic viscera; imperfect development of right lung, and transposition of the heart. *Lond. M. Gaz.*, 1836, xviii, 600-602.—**Croly** (H.) Case of displacement of the heart. *Dublin M. Press*, 1840, iv, 21.—**Curran** (W.) On malposition or displacement of the heart, the result of collateral disease or visceral derangement. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1862, No. xv, 139-183.—**Curtis** (H.) Displaced heart. *Boston M. & S. J.*, 1880, cii, 466.—**Daniell** (E.) Case of ectopia cordis. *Brit. M. J.*, Lond., 1860, ii, 776-779.—**De Ritis** (M.) Dello spostamento del cuore a destra. *Eco d. osp.*, Napoli, 1883, i, 39-45.—**Deschamps**. Observation sur un déplacement remarquable du cœur, avec des réflexions par M. Cullerier. *J. gén. de méd., chir., pharm. etc.*, Par., 1806, xxvi, 275-279.—**Désert** (A.) Ectopie cardiaque thoracique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, 3. s., x, 587. Also: *Mouvement méd.*, Par., 1875, xiii, 698-700.—**Eschenbach** (C. E.) Cordis situs inversus. *In his*: *Obs. anat.-chir.-med. rariora*, 12^e, Rostoch, 1769, 1-5.—**Foderraro** (F.) Anomalia di sito del cuore e delle reni. *Escenlario napol.*, Napoli, 1832, xi, 319-322.—**Francois-Franck** (A.) Sur un cas d'ectopie congénitale du cœur avec éventration au niveau de l'ombilic: examen graphique. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1877, Par., 1879, 6. s., iv,

Heart (Displacements and malpositions of).

340-342. —. Ectopie congénitale du cœur; comparaison de l'examen graphique des mouvements du cœur et de la cardiographie chez les animaux. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1877, lxxxv, 290-293. —. Recherches sur un cas d'ectopie congénitale du cœur. *Ibid.*, 165-168. Also: *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, *Compt. rend.* 1877, Genève, 1878, v, 709-713.—**Gotti** (A.) Nota sopra un caso di ectopia cordis in un vitello. *Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali*, Pisa, 1871, iii, 69-78.—**Greenhow**. Displacement of the heart to the right side, consequent upon disease in the right lung. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 159-161.—**von Gross & Heim**. Hernia cordis. *Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1859, xxix, 229.—**van der Hegge Zijnen** (B. G.) Een geval van dextrocardie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1871, i, 423-425.—**Herold**. Dislocatio cordis acquisita. *Verhandl. d. Ver. pfläz. Aerzte* 1856, Kaiserslautern, 1857, 80-82.—**Hodgen** (J. T.) Extrophy of the heart. *Am. Pract.*, Louisville, 1878, xvii, 207, 1 pl.—**Jasinski**. Ein Fall von angeborener Herzlage in der rechten Brusthälfte. *Wien. Med.-Halle*, 1861, ii, 323.—**Jones** (S.) Ectopia cordis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855, vi, 98-106.—**Joy** (W. B.) Displacement of the heart. *Syst. Pract. M.* (Twecdie), Phila., 1841, iii, 565-567.—**Lambert**. Traumatic cardiac hernia. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 261.—**Leidenfrost** (J. G.) Exercitatio de hernia vel prolapsu cordis humani 1778. *In his*: *Opusc. phys.-chem. et med.*, 12^e. Duisbnrgi ad Rhenum, 1797, i, 1-108.—**Leppington** (H. M.) Case of mal- or transposition of the heart, with complete obliteration of the gall bladder. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xv, 228-230.—**Löwenhardt**. Fall von Dislocation des Herzens in Folge einer Lungenkrankheit. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1845, 73-76.—**Lotzbeck**. Zur Lageveränderung des Herzens. *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 432.—**Lyons** (P. M.) Case of malposition of the heart, etc., with imperforate vagina. *Lond. M. Gaz.*, 1836, n. s., i, 514-516.—**Maclenn** (W. C.) Case of lateral transposition of the heart and liver in a soldier. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 159, 1 pl.—**Malpositions** of the heart. *Syst. Med.* (Reynolds), Lond., 1877, iv, 125-148.—**March** (A.) Ectopia cordis, or displacement of the heart. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1859, 134-143.—**Marchal**. Ectopie du cœur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3. s., ii, 497.—**Marey**. Rapport sur un cas d'ectopie congénitale du cœur. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1833, 2. s., xii, 1208-1222. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 6. s., v, 498; 523; 546.—**Mauchardt** (B. D.) Anatomische Beobachtung von einem ansser der Brust befindlichen Herzen. *Mag. v. Aerzte*, Leipzig, 1775-8, i, 510-518.—**Mayerhofer**. Dislocation des Herzens. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1883, xviii, 491.—**Möser** (F.) Ein Fall von congenitaler Dextrocardie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1877, iii, 301.—**O'Brien** (J.) A case of partial ectopia cordis and umbilical hernia. *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1838, vi, 374-384, 2 pl. Also [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1838, ii, 520-523.—**Paganuzzi** (L.) Sopra un caso di vera e propria inversione del cuore. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1877, 3. s., xxvii, 31-39.—**Pecchioli**. Histoire d'un cas remarquable d'ectopie antérieure du cœur, chez un fœtus né à terme et qui a vécu 26 heures. *Gaz. méd. de Par.*, 1839, vii, 12.—**Pope** (C.) A case of transposition of heart. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 9.—**Powell** (R. D.) Notes on displacements of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 54.—**Raikem** (A.) Observation sur une ectopie thoracique accidentelle de cœur suivie de guérison. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1838, iv, 5-10.—**Ramel** fils. Sur un cœur situé au-dessous du diaphragme. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1778, xlix, 423-428.—**Rezek** (E.) Ectopia cordis ventralis. *Wien. med. Presse*, 1868, ix, 673.—**Robinson** (A. R.) Transpositio cordis with abnormal and imperfect development, there being only one auricle and one ventricle. *Bull. N. York Path. Soc.*, 1881, 2. s., i, 48-50.—**Rodriguez** (J. M.) Transposicion de visceras. *Gac. méd. de México*, 1871, vi, 60.—**Rota** (A.) Sopra un caso d'ectopia in un coscritto. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1867, 5. s., vi, 68.—**Saunders** (H.) An instance of the heart situated on the right side. *West. Lancet*, Cincin., 1847, vi, 226.—**Schlesinger** (H.) Ueber einen Fall von Ectopia cordis. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1870, xxxix, 817. Also: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1870, vii, 376.—**Schrötter** (L.) Beitrag zur Kenntniss der Lageveränderungen des Herzens. *Med. Jahrb.*, Wien, 1870, xx, 189-196. —. Die Lageveränderungen des Herzens. *Handl. d. spec. Path.* [Ziemsseu], Leipzig, 1876, vi, 163-174. Also, *transl.*: *Cycl. Pract. M.* (Ziemsseu), N. Y., 1876, vi, 175-307.—**Sibson** (F.) Malpositions of the heart. *Syst. Med.* (Reynolds), Lond., 1877, iv, 125-148. Also, *in his*: *Collect. Works*, 8^o, Lond., 1881, iii, 204-240.—**Smith** (A. A.) † The heart on the right side without transportation of the other viscera. *N. York M. J.*, 1878, xxvii, 512-514.—**Smith** (J.) Very singular position of the heart, with the dissection. *Phila. M. Museum*, 1808, iv, 43-46.—**Sued** (W. C.) A case of displacement of the heart, in consequence of chronic disease of the chest. *West. J. M. & S.*, Louisville, Ky., 1853, 3. s., xii, 188-193.—**Spring**. Deux observations de dislocation du cœur. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1858-9, 2. s., ii, 843-861. Also: *Presse méd. belge*, Brnx., 1859, xi, 271;

Heart (Displacements and malpositions of).

279.—**Stokes** (W.) A case of probable dislocation of the heart, from external violence. Lond. M. Gaz., 1831, viii, 560-563. Also: Edinb. M. & S. J., 1831, xxxvi, 45-50.—**Taruier**. Ectopie cardiaque. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 955-957.—**Theochare** (K. C.) Περί συγγενούς τοποθέτησως τῆς καρδίας ἐν τῷ δεξιῷ ημιμορίῳ τοῦ θώρακος, [etc.] Γαλλῶς. Ἀθῆναι, 1881, ΣΤ', 436-438. 1882, Ζ', 4-8.—**Tort** (C. A.) Ueber Transpositio cordis als Curiosum pathologicum. Hannov. Ann. t. d. ges. Heilk., 1843, n. F., iii, 61-64.—**Townsend** (R.) Heart (displacement of). Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 385-391.—**Vernicke** (R.) Destrocardia; situs inversus viscerum. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1880-81, xvii, 215.—**Webb** (A.) Two cases of displacement of the heart. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1845, ix, pt. 1, 272.—**West**. Sur le déplacement du cœur. Gaz. méd. de Strasb., 1853, xiii, 57.—**Wilson** (G. A.) Displacement of the heart. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1854, iv, 389-391.—**Wiltshire** (J. G.) A human heart on the right side of the body. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 319.

Heart (Echymosis in).

Briere. Légères ecchymoses échelonnées sur le trajet des vaisseaux superficiels du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 114-117.—**Markham**. Bruise within the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 125.

Heart (Ectopia of).

See **Heart (Displacements, etc., of)**.

Heart (Effects of drugs on).

BOBRIK (B.) *Acida et vegetabilia et mineralia qualem vim atque effectum habeant in motum cordis experimentis demonstratur. 8°. *Reptomonti Pr.*, 1863.

HENNICKE (G.) *Ueber die Wirkung einiger neutraler Kaliumverbindungen auf die Herzthätigkeit und die Form der Pulsweite beim Hunde. 8°. *Greifswald*, 1877.

RAUCH (C.) *Ueber den Einfluss der Milch-Säure auf das Endocardium. 8°. *Dorpat*, 1860.

RÖHRIG (A.) *Ueber den Einfluss der Galle auf die Herzthätigkeit. 8°. *Leipzig*, 1863.

Also, in: *Arch. d. Heilk.*, Leipzig., 1863, iv, 385-419.

SCHACK (O.) *Die Galle in ihrer Einwirkung auf die Herzthätigkeit. 8°. *Giessen*, 1865.

BLACK (J. R.) Hepatico-cardiac sedation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xiii, 419-425.—**Blake** (J.) On the action of the salts of lime, strontian and baryta, on the heart. Practitioner, Lond., 1884, xxxii, 187-189.—**Bohm** (R.) Wirkung der Arzneimitteln auf das Herz und die Blutgefäße. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 504-508. Also: *Wien. med. Presse*, 1881, xxii, 1287-1291.—**Brunton** (T. L.) & **Cash** (T.) On the explanation of Stannin's experiment and on the action of strychnia on the heart. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1880, xvi, 229-233.—**Donaldson** (H. H.) & **Warfield** (M.) The influence of digitaline on the work done by the heart of the siber terrapiu (pseudemys rugosa, Shaw). Johns Hopkins Univ. Stud. Biol. Lab., Balt., 1881-2, ii, 327-339. Also: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1882, 226-231.—**Dybkowsky** & **Pelican** (E.) Recherches physiologiques. L'action des différents poisons du cœur. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, pt. 2, 97-108.—**Espina y Capo** (A.) Medicación cardiomotora. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1879, v, 5; 49; 152; 216; 437; 541; 1880, vi, 63; 209.—**François-Fracq**. Action paralysante de l'atropine sur la fonction modératrice du cœur; application à l'étude du pouls lent permanent. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, 27-29.—**Friedel**. Om några hjertgifter. Upsala Läkaref. Förh., 1876, iii, 584-586.—**Harnack** (E.) Ueber einige pharmakologische Studien am isolierten Froschherzen. Contrabll. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 769-771.—**Harnack** (E.) & **Witkowski** (L.) Ueber die Beeinflussung der automatischen Froschherzenzentren durch einige Substanzen der Chloralgruppe; ein Beitrag zur Physiologie des Froschherzens. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig., 1879, xi, 1-21.—**Jolyet** (F.) & **Laffont**. De l'action exercée par le sulfate de magnésie sur le cœur de la grenouille. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 515-519.—**Karewski** (P.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss einiger Herzgifte auf die Muskulatur des Froschherzens. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882, v, 465-468.—**Kling** (P.) Ueber den Einfluss gasantiger Körper auf die Function des Froschherzens. Arch. f. Physiol., Leipzig., 1879, 435-473. — Ueber den Einfluss der Kohlensäure und des Sauerstoffs auf die Function des Säugethierherzens; nach Versuchen des Cand. med. D. Velits. *Ibid.*, 1883, 134-148.—**König** (A.) Ueber einige Herzgifte zum Theil nach Versuchen. Arch. t. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig., 1876, v, 228-

Heart (Effects of drugs on).

258.—**Laborde**. À propos de la communication de M. François-Fracq sur le mécanisme physiologique de l'action de l'atropine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, 29-31.—**Lépine** (R.) De l'influence des sels sur la contraction du muscle cardiaque. Rev. mens. de méd. et de chir., Par., 1877, i, 227-233.—**Logan** (J. R.) Clinical notes on the cardiac tonics: digitalis, strophanthus, squills, and convallaria majalis. Liverpool M.-Chir. J., 1884, iv, 121-130, 6 pl.—**Merindolus** (A.) Cardiacum gemmarum facultatem, non alimde quam ab elementorum crasi pendere. *In his: Ars medica*, fol., Aquis-Sextiis, 1633, p. 90-394.—**Meyer** (A. B.) Zur Lehre von den Herzgiften. *In: Untersuch. a. d. physiol. Lab. d. Züricher Hochschule von Fick*, Wien, 1869, 1. Hft., 71-77.—**Morcan** (A.) Recherches sur l'action des poisons sur le cœur. Compt. rend. Soc. de biol., 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 171-175. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1856, 3. s., xi, 23.—**Quercirolo** (G. B.) Dell'azione della pilocarpina sul cuore. Salnte: Italia med., Genova, 1883, 2. s., xvii, 223; 233. Also: *Osservatore med.*, Palermo, 1883, 3. s., xiii, 365-373.—**Ringer** (S.) On the action of extract of muscaria, of nitrate of pilocarpine, and of extract of jaborandi on the ventricle of the frog's heart, and on the antagonising action of atropia. Practitioner, Lond., 1881, xxvi, 5-12. — Regarding the action of hydrate of soda, hydrate of ammonia, and hydrate of potash on the ventricle of the frog's heart. J. Physiol., Lond., 1881-2, iii, 195-202, 2 pl.—**Ringer** (S.) & **Morsehead** (E. A.) On the relative paralyzing action of atropia and pilocarpine on the heart. *Ibid.*, 1879-80, ii, 235-251.—**Ringer** (S.) & **Sainsbury** (H.) The action of salts of potash, soda, and ammonia on the frog's heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 675. Also: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1882, ix, no. 4, 171-176.—**Rosenthal** (I.) Ueber Herzgifte. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1865, 601-609.—**Rossbach** (M. J.) Einwirkung verschiedener Mutterkornpräparate auf das Herz; zugleich ein Beitrag zur genaueren Erkenntniß der irregulären Herzbewegungen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft in Würzb., 1874, vi, 19-48.—**Schiff** (M.) Sogenannte Herzgilt. Arch. f. Anat., Physiol., Bonn, 1871, iv, 227-229.—**Sznabla**. Przyczynek do działania chininy i arseniku na serce i tetno. [Effects of quinine and arsenic on the heart.] *Medycyna*, Warszawa, 1879, vii, 118-120.—**Traube** (L.) Ueber die Einwirkung des Kaliumnitricum auf die Herzthätigkeit. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1864, xxxiii, 353-355. — Zur Lehre von der Wirkung der Herzgilt. *In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, Berl., 1878, iii, 214.

Heart (Erysipelas of).

Erysipèle du cœur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 589.

Heart (Exploration of).

See **Auscultation of heart, etc.**; **Heart (Disorders of, Diagnosis, etc., of)**.

Heart (Fatty).

See **Cornea (Fatty degeneration of)**; **Heart (Degeneration of, Fatty)**.

Heart (Fœtal).

See, also, **Blood (Circulation of, Fœtal)**; **Fœtus (Pulse of)**; **Fœtus (Sex of, Signs of)**; **Heart (Abnormalities, etc., of)**; **Pulse**.

CHOLSHEVNIKO (P.) *K voprosu o stroenii i razvitiu mischts serdtsa mekhopitaiouschich. [Structure and evolution of muscles of heart in mammalia.] 8°. *St. Petersburg*, 1876.

WEINICKE (R.) *Beiträge zur Physiologie des embryonalen Herzens. 8°. *Jena*, 1876.

Afanassiev. Zur embryonalen Entwicklungsgeschichte des Herzens. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., 1869, vii, 1-22, 1 pl.—**Beneke**. Ueber die Wachstumsverhältnisse des Herzens und der grossen arteriellen Gefässstämme. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1878, 57-62.—**Halberström** (H. J.) Abweichung der Scheidewand der Herzkammern und der primitiven Aorta nach links und ihre Folgen; Beitrag zur Kenntniß der regelwidrigen Entwicklung des Herzens. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1861-4, iii, 387-413.—**Pæcoelt**. On the mode of closure of the foramen ovale after birth. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 85-87, 1 pl.—**Randaccio** (F.) Sul cuore di un feto. *Osservatore med.*, Palermo, 1874, xvii, 1: 97; 193.—**Sur** l'usage du tron ovale et du canal de communication dans le fœtus. [*From: Hist. Acad. roy. d. sc. de Par.*, 1695.] *Rec. d. mem.*, Dijon, 1754, i, 198-202.

Heart (Force of).

See, also, **Blood (Pressure of)**.

COHEN (H. M.) Die Myodynamik des Herzens und der Blut-Gefässe. 8°. *Berlin*, 1859.

Heart (Force of).

EINBRODT. Ueber Herzreizung und ihr Verhältniss zum Blutdruck. 8°. Wien, 1860.

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1859, xxxviii, 345.

KÜSS (É.) *I. Déterminer les moyens de mesurer la force du ventricule gauche par la hauteur des colonnes liquides que la contraction soulève. II. [etc.] 4°. Strasbourg, 1841.

POISEUILLE (J.-L.-P.) *Recherches sur la force du cœur aortique. 4°. Paris, 1828.

BLASius (W.) Am Frosch-Herzen angestellte Versuche über die Herz-Arbeit unter verschiedenen innerhalb des Kreislaufes herrschenden Druck-Verhältnissen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1872, ii, 49-99, 4 pl.—**BROOKE** (C.) Remarks on a paper entitled "The force of the heart effective and absolute," by Professor Buchanan. Lancet, Lond., 1869, ii, 4.—**BUCHANAN** (A.) On the force of the human heart. *Ibid.*, 1870, ii, 665.—**CHAUVREAU & MAREY** (É.-J.) De la force déployée par la contraction des différentes cavités du cœur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1863, 3, s. iv, 151-154.—**COLIN** (G.) Note sur la détermination expérimentale de la force du cœur. Gaz. méd. de Par., 1858, 3, s. xiii, 493-495.—**EINBRODT**. Ueber Herzreizung und ihr Verhältniss zum Blutdruck. (Aus den Sitzungsber. d. Math.-naturw. Klasse d. Wien. Akad. d. Wiss.) Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere. Giessen, 1860, vi, 537-553.—**GOLTZ** (F.) Ueber Blutdruck im Herzen. Amtl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, 1, 235.—**GOLTZ** (F.) & **GAULE** (J.) Ueber die Druckverhältnisse im Inneren des Herzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878, xvii, 100-120, 2 pl.—**HAUGHTON** (S.) On the mechanical work done by the heart. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 74-85.—**HERING** (E.) Versuche, die Druckkraft des Herzens zu bestimmen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1850, ix, 13-21, 2 pl.—**HOWELL** (W. H.) & **WARFIELD** (M.) The influence of changes of arterial pressure upon the pulse rate, in the frog and the terrapin. Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1882, ii, no. 2, 235-245, 1 pl.—**JACCOUD**. Méthode cardiométrique de M. le professeur Baccelli, de Rome. Gaz. hebd. de méd., Par., 1868, 2, s. v, 321.—**JURIN** (J.) Of the force of the heart. Phil. Tr., Lond., 1700-20, v, 231-249, 1 pl.—**KNOLL** (P.) Ueber die Veränderungen des Herzschlages bei reflectorischer Erregung des vasomotorischen Nervensystemes, so wie bei Steigerung des intraarterialen Druckes überhaupt. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1872, lxxvi, 195-250, 4 pl.—**MAREY** (É.-J.) Note sur les variations de la force et du travail du cœur. Rev. scient., Par., 1880, 2, s. xviii, 942-944. *Also* in his: Physiol. exp., 1878-9, 8°, Par., 1880, iv, 167-173 [175-181].—**MARTIN** (H. N.) The influence upon the pulse rate of variations of arterial pressure, of venous pressure, and of temperature. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1882, 203-216. *Also* [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 556-559.—**Observations on the direct influence of variations of arterial pressure upon the rate of beat of the mammalian heart.** Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1882, ii, no. 2, 213-233, 1 pl.—**MAYER** (J. R.) Ueber die Herzskraft. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1851, x, 512-515.—**MOSSO** (A.) & **PAGLIANI** (L.) Determinazione della forza che il cuore sviluppa nella diastole. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1876, xxxix, 353-362, 2 pl.—**NAUMANN** (O.) Zur Lehre vom Puls; näher Beschreibung eines neuen Hämodynamometers; die diastolische Pulsquelle. Arch. d. Heilk., Leipz., 1864, v, 402-410, 1 pl.—**OTT** (A.) Ueber die Herzaction und deren Ausdruck im Cardiogramm. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1880, xxvi, 125-138.—**POISEUILLE** (J.-L.-M.) Recherches sur la force du cœur aortique. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1828, vi, 60-87, 1 pl. *Also*: J. de physiol. expér., Par., 1828, viii, 272-306, 1829, ix, 341-358. *Also*, transl.: Edinb. M. & S. J., 1829, xxxii, 28-38. —. Quelques mots sur l'hémodynamomètre, le cardiomètre et l'hémomètre compensateur. Gaz. hebd. de méd., Par., 1868, 2, s. v, 117.—**STCZYNSKI & von BEZOLD** (A.) Von dem Einflusse des intra-cardialen Blutdruckes auf die Häufigkeit der Herzschläge. Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb., Leipz., 1867, 1, Theil, 195-214.—**SUSETSCHINSKY** (P.) Ueber den Einfluss des erhöhten und verminderten Blutdruckes und der veränderten Ernährung des Herzens auf die Erregbarkeit der peripherischen Endigungen des N. vagus im Herzen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 33-35.—**VERORDT** (K.) Ueber die Herzkraft. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1850, ix, 373-381; 1851, 40-43. —. Die Pulsecurven des Hämodynamometers und des Sphygmographen. *Ibid.*, 1857, i, n. F., 532-556.

Heart (Foreign bodies in).

See, also, **Heart (Parasites in).**

STEINLEIN (G.) *Ein Dorn im Herzfleisch und ein freies Concrement im Herzbeutel eines Mannes. 8°. Erlangen, 1863.

Heart (Foreign bodies in).

AMBROSE (D. R.) A pin encysted in the walls of the heart. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 83.—**BALCH** (G. B.) Case of gunshot wound, in which a leaden bullet remained twenty years in the walls of the heart. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xlii, 293. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 18. *Also*: Pacific M. & S. J., San Fran., 1867-8, n. s., i, 91.—**BIFI** (S.) Caso di infissione di un ago nel cuore in un lipemaniaco, e sua dimora per ventidue mesi nello cavità cardiaca sinistra. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1869, ix, 286-305, 2 pl. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1869, 2, s. ii, 1018-1021, 1 pl.—**BOURNEVILLE**. Myélite chronique; corps étranger dans le ventricule droit du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 259-261.—**BÜCHNER** (W. F.) Waarneming van een doodlijk afgecloopen hartontsteking, door een naald veroorzaakt. Geneesk. Meneeling., Amst., 1819, i, pt. 3, 1-40.—**CALTENDER** (G. W.) Removal of a needle from the heart; recovery of the patient. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1871-5, vii, 116. *Also*: Med. Chir. Tr., Lond., 1873, lvi, 203-212. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 212.—**DAVIS** (T.) Singular case of a foreign body found in the heart of a boy. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1834, ii, 357-360, 1 pl. *Also*: Loud. M. Gaz., 1834, xiv, 345.—**FAYRER** (J.) Foreign body in the heart. Lancet, Lond., 1879, i, 658.—**FERRUS** (G.) Blessure du cœur, avec séjour du corps vulnérant dans cet organe. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1826, ii, 216-223, 1 pl.—**GRAVES** (J. G.) Remarkable case of suicide, and extraction of a needle from the substance of the heart. Analyst, N. Y., 1847, ii, 50.—**GREEN** (T. H.) Case of lodgment of a needle in right bronchus, with perforation of heart; death. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 87.—**HAMILTON**. Gun shot wound of the heart; ball embedded in the wall of the right ventricle for twenty years; death from pneumonia. N. York M. J., 1867, iv, 379-382.—**INGRAM** (S. L.) [Remarkable phenomenon of the heart.] Virginia M. J., Richmond, 1859, xii, 378.—**LENNING** (B. F.) Case of needle entering the right breast, and finally lodging in the heart, causing death. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 112.—**MARTIN**. Cœur du dernier supplicié. Buisson, il existe dans le ventricule gauche une épingule dont la tête est en arrière et la pointe en avant. Bull. Soc. anat. de Par., 1826, 2, 6d., 1841, i, 76.—**MURDOCK** (E. P.) A thorn in the heart. Peoria M. Month., 1880-81, i, 135.—**NEEDLE** (A.) in the heart. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 345.—**NEILL** (J.) Needle found in the heart after death. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 93-95.—**PIERRE**. (Gangrène; un caillot dense à la bifurcation de l'aorte; un aiguille dans le ventricule gauche du cœur.) Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 334-336.—**PIORRY**. Aiguille implantée dans la cloison du cœur; libre des deux côtés, elle ne cause point d'accidents spéciaux; considérations relatives à la formation des concrétions fibrineuses dans le cœur et à l'endocardite; réflexions médico-légales utiles. Union méd., Par., 1858, xii, 125. —. Une épingule dans la cloison inter-ventriculaire du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 97.—**RYERSON** (T.) † A needle in the heart. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1877, 259.—**SHEDD** (G.) Case of a foreign body lodged in the heart. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 541-543.—**SPEncer** (W.) Bilocular cyst in left ventricle of heart. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1872, ii, 307.—**WHITE** (W.) Cases of aneurism of the left axillary artery; ligature of subclavian, and of lodgment of a musket-ball in the heart. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1853, i, 289-295.—**WOOD** (W.) Letter inclosing the history and dissection of a case in which a foreign body was found within the heart. Edinb. M. & S. J., 1814, x, 50-54.—**ZORZATI** (E.) Corpo straniero nell'orecchietta e ventricolo destro del cuore, con ingrandimento di questo e del fegato. Ann. univ. di med., Milano, 1832, lxi, 268-276.

Heart (Gangrene of).

See, also, **Heart (Inflammation of, Infectious).**

CRUVEILHIER. Gangrène partielle du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 167.—**GAULAY**. Mémoire sur la gangrène du cœur. J. de méd., chir., pbarm., etc., Par., 1807, xiii, 7-19.—**KENNEDY** (J.) Case of acute carditis terminating in gangrene of the heart: with illustrations of the same lesion determined by other forms of disease. Lond. M. Reposit., 1824, n. s., i, 269-284.—**YOUNG** (D. S.) Gangrene of the heart. Cincin. M. Repert., 1868, i, 137-143.

Heart (Hydatids in).

See **Heart (Parasites in).**

Heart (Hypertrophy and dilatation of).

See, also, **Heart (Aneurism of); Heart (Diseases of, Valvular); Heart (Diseases of) and diseases of kidney; Heart (Diseases of) in pregnancy; Pericarditis (Complications, etc., of).**

AUF SCHLÄGER (J.) *De dilatatione cordis. 8°. Monachii, 1836.

BARJAUD DE LAFOND (J.-F.) *Étiologie de l'hypertrophie du cœur. 4°. Paris, 1855.

Heart (*Hypertrophy and dilatation of*).

- BAUR (W.) * Ueber reine Hypertrophie des Herzens ohne Klappenfehler. 8°. *Giessen*, 1860.
- BÉGOUIN (J.-B.) * Sur l'hypertrophie du cœur. 4°. *Paris*, 1833.
- BIDON (H.) * Contribution à l'étude pathogénique et séméiotique de la dilatation du cœur droit. 4°. *Montpellier*, 1882.
- BINAUT (C.-A.) * De l'hypertrophie du cœur. 4°. *Paris*, 1837.
- BOLSIUS (H. G. J.) * De cordis hypertrophia. 8°. *Lugd. Bat.*, 1842.
- BONNET (J.-F.-N.-A.) * De l'hypertrophie du cœur. 4°. *Paris*, 1827.
- CAMPANA (J.-C.) * Considérations nouvelles sur l'origine de l'hypertrophie et de la dilatation du cœur. 4°. *Paris*, 1861.
- CANIVET (F.) * De hypertrophia cordis. 4°. *Leodii*, 1830.
- CASORATI (F.) Cardiopatia, ipertrofia universale del cuore con dilatazione delle cavità, prevalente nelle destre; restringimento d'ambidue gli orifici auriculo-ventricolari; edema ai piedi, indi anasarca, e spandimenti sierosi nelle pleure e nel peritoneo; apoplessia polmonare. 8°. *Venezia*, 1846.
Repr. from: Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia. Also, in: *Gazz. med. di Milano*, 1847, vi, 349-351.
- CHASSINAT (R.) * De la dilatation partielle du ventricule gauche du cœur, snivi de quelques propositions d'obstétrique et de médecine puerérale. 4°. *Paris*, 1835.
- COLLAS (A.) * De hypertrophia cordis. 8°. *Berolini*, [1838].
- COUTIN (L.-L.-É.) * De l'hypertrophie du cœur. 4°. *Paris*, 1856.
- DAVID (C.-A.) * Sur l'hypertrophie du cœur. 4°. *Paris*, 1831.
- DEBEST-LACROUSILLE (L.-A.) * Sur l'hypertrophie du cœur. 4°. *Paris*, 1832.
- DESTUREAUX (M.-H.) * De la dilatation du cœur droit d'origine gastrique. 4°. *Paris*, 1879.
- DUMESNIL (J.) * I. Des complications de l'hypertrophie du cœur. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1843.
- DUPRÉ (E.-L.-T.) * Sur l'hypertrophie du cœur. 4°. *Paris*, 1830.
- EBBING (E.) * De hypertrophia cordis ejusque in cerebri ac pulmonum morbos efficacia. sm. 8°. *Berolini*, [1840].
- ENLARGEMENT (On) of the heart. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]
- ESPAGNE (A.) De l'hypertrophie du cœur dans ses rapports avec l'absence de la valvule de la grande veine coronaire. 8°. *Montpellier*, 1857.
- FENEMA (R.) * Diss. exhibens observationem anatomico-pathologicam, de insigni cordis et aortæ dilatatione, cum insolita ejusdem arteriæ valvularum degeneratione. 8°. *Lugd. Bat.*, 1821.
- FILANDEAU (P.-É.) * Des causes de l'hypertrophie du cœur. 4°. *Paris*, 1858.
- FILLION (J.-A.-A.) * De l'hypertrophie du cœur. 4°. *Paris*, 1838.
- FISCHER (H.) * Die Hypertrophie des Herzens. 8°. *Erlangen*, 1843.
- FOUQUET (G. G. A.) * De hypertrophia cordis. 8°. *Berolini*, [1843].
- FREUSBERG (F. A.) * De hypertrophia cordis. 8°. *Berolini*, [1834].
- GARBE (C. A.) * De sthenocardia, adjecta morbi historia. 8°. *Berolini*, [1833].
- GAUDIN (E.) * Des causes de l'hypertrophie du cœur. 4°. *Paris*, 1853.
- GLASER (J.) * De hypertrophia cordis. 8°. *Berolini*, [1844].

Heart (*Hypertrophy and dilatation of*).

- GOLDBACH (H. D.) * De hypertrophia cordis. [Leyden.] 8°. *Delphis*, 1847.
- HESSING (F.) * De hypertrophia cordis. 8°. *Berolini*, [1843].
- HEUN (G. H.) * De casu aliquo cordis dilatati in nosocomio St. Jacobi Lipsiensis observatio. 4°. *Lipsia*, 1844.
- HOOGEWEG (F.) * De cordis dilatatione. 8°. *Berolini*, [1847].
- KLEES (N.) * De hypertrophia cordis. 8°. *Amstelodami*, 1839.
- KOLLENATI (F. R.) * De hypertrophia cordis, adnexa exploratione acustica physiologica præcordiali nec non morbi historia clinica. 8°. *Praga*, 1836.
- KONEWKA (T.) * De cordis hypertrophia. 8°. *Berolini*, 1846.
- KRIEGE (A. G.) * De hypertrophia cordis. 8°. *Berolini*, 1829.
- LABAT (J.-H.) * De l'hypertrophie excentrique du cœur (anévrisme actif). 4°. *Paris*, 1833.
- LARMANDIE. * Sur l'hypertrophie du cœur. 4°. *Paris*, 1831.
- LECOMTE (P.-G.-A.) * De la pathogénie et du traitement de l'hypercardiopathie. 4°. *Paris*, 1853.
- LE HÉNAFF (V.-J.-M.) * Sur l'hypertrophie excentrique du cœur. 4°. *Paris*, 1834.
- LEOPOLD (S.) * De hydropericardii cum hypertrophia et dilatatione cordis conjuncti singulari casu. 8°. *Berolini*, [1837].
- LETOUZÉ (P.) * Sur l'hypertrophie et l'anévrisme, ou dilatation du cœur. 4°. *Paris*, 1823.
- LETULLE (M.) * Recherches sur les hypertrophies cardiaques secondaires. 4°. *Paris*, 1879.
- MECKEL (J.-F.) Physiologische und anatomische Abhandlungen von einer ungewöhnlichen Erweiterung des Herzens und denen Spannademern des Angesichts. Aus den Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. sm. 4°. *Berlin*, 1755.
- MENDE (P. J.) * De hypertrophia cordis. 8°. *Turici*, 1839.
- MENEGUIN (J.-A.) * Études cliniques sur l'hypertrophie du cœur. 4°. *Montpellier*, 1876.
- MOORE (N.) Observations on the shape of the chest in cases of hypertrophy of the heart. 8°. *London*, 1873.
- MORILLION (H.) * Sur l'hypertrophie du cœur. 4°. *Paris*, 1828.
- NEUMANN (J.) * Nonnulla de hypertrophia cordis. 8°. *Berolini*, [1846].
- ORTIGUIER (É.-A.) * Des causes de l'hypertrophie du cœur. 4°. *Paris*, 1860.
- PERRIN (P.-M.) * Sur l'hypertrophie du cœur. 4°. *Paris*, 1836.
- PETERS (J. H.) * Nonnulla circa pathologiam dilatationis cordis hypertrophiam nuptæ, adjecta morbi historia. 8°. *Berolini*, [1834].
- PITRES (A.) Des hypertrophies et des dilatations cardiaques indépendantes des lésions valvulaires. 8°. *Paris*, 1878.
- PONTOIRE (C.-M.) * Sur l'hypertrophie du cœur. 4°. *Paris*, 1834.
- RABASSE (A.-L.-P.) * De l'hypertrophie du cœur. 4°. *Paris*, 1837.
- REISMANN (L.) * De hypertrophia cordis. 8°. *Berolini*, [1852].
- RIDOULT (A.) * Influence de l'hypertrophie du cœur sur les maladies du cerveau et du poulmon. 4°. *Paris*, 1837.
- RIEM (C. H.) * De corde hypertrophico cum insufficientia valvulæ bicuspidalis. 8°. *Amstelædami*, 1847.

Heart (Hypertrophy and dilatation of).

ROBERT (J.-A.) * De l'hypertrophie du cœur. 4°. Paris, 1836.

ROBERTSON (W.) * On enlargement of the heart. 8°. Edinburgh, 1839.

ROGER (T.-G.) * Sur l'hypertrophie et sur la dilatation du cœur. 4°. Paris, 1826.

ROUEL (E.-L.-A.) * Recherches sur l'hypertrophie du cœur et ses complications. 4°. Paris, 1837.

SASSE (C.) * De causis functionem cordis turbantibus nec non de hypertrophie cordis pathologia. 8°. Berolini, 1842.

SCHOLTZ (R. G.) * Observatio de cordis dilatatione addita de ejusdem morbi aetologia adnotatione. 8°. Halæ, [1833].

SCHULZE (R. G.) * De cordis hypertrophia. 4°. Lipsiæ, [1843].

SCHWEIZER (R. E.) * De hypertrophia cordis. 8°. Turici, 1835.

SLINGENBERG (B.) Harthypertrophie. 8°. Groningen, [1865].

SOULHIAC (F.) * Sur l'hypertrophie du cœur, et sur celle du ventricule gauche en particulier. 4°. Paris, 1827.

STEJSKAL (W.) * De hypertrophia cordis. 8°. Praga, 1846.

SULLY (G.) * Sur l'hypertrophie et la dilatation du cœur. 4°. Paris, 1829.

TIKIER (P.-A.) * Sur l'hypertrophie du cœur. 4°. Paris, 1832.

VAZQUEZ (Y.) * De l'hypertrophie du cœur. 4°. Paris, 1826.

WEBER (J.) * Die Erweiterung des Herzens. 8°. Würzburg, 1836.

DE ZENKER (J. A. E.) * Diss. sistens hypertrophiam partis arteriosæ cordis cum valvulis ejusdem induratis exemplo illustratam. 4°. Lipsiæ, [1831].

ZIELONKO (J.) * Pathologisch-anatomische und experimentelle Studien über Hypertrophie des Herzens. 8°. Dorpat, 1875.

Abbot. Dilatation of heart, with adherent pericardium. Boston M. & S. J., 1873, x, 53.—**Active** dilatation of the heart. Lond. M. Gaz., 1843, n. s., i, 820.—**Acute** dilatation of the heart. Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 389-391.—**Adams** (R.) Enlarged heart, with contraction of the left auriculo-ventricular and of aortic orifice. Proc. Path. Soc. Dubl., 1845, i, 311-313.—**Adelmann.** Brustbränne und Erweiterung des Herzens, sanimt seinen grossen Gefässstämmen in zwei vergleichenden Beobachtungen zusammengestellt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxxi, 2, St., 3-34.—**Albers** (J. F. H.) Hypertrophy and Erweiterung des Herzens; Verknöcherung der Valvula mitralis. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 488.—† Hypertrophie mit Erweiterung des linken Herzens ohne Verknöcherung oder Leiden der Klappen dieser Herztheile. *Ibid.*, 489.—**Aldis** (C.) A case of preternatural enlargement of the heart, with diseased pericardium. Edinb. M. & S. J., 1869, v, 424-426.—**Alison** (S. S.) Ossific deposit at the left auriculo-ventricular orifice; concentric hypertrophy; cyst of kidney, and contracted pylorus. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 102-104.—**Amburger.** (Ein colossal vergrössertes Herz, an welchem die Vergrösserung ausschliesslich das rechte Herz betrifft, an dessen hinterer linken Wand das normal grosse linke Herz wie ein Appendix ansitzt.) St. Petersburg. med. Wehnschr., 1879, iv, 6.—**Angiolo-Nespoli.** Mémoire sur l'hypertrophie du cœur; Inflammation chronique de l'aorte et la dégénération stéatomateuse des tuniques internes de cette artère. Trad. de l'italien et communiqué par A. Raikem. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1828, vi, 115-127.—**Annan** (S.) Hypertrophy and dilatation of the heart; valvular disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 99-103.—**Ashhurst** (F.) Hypertrophied and dilated heart with patulous mitral valve. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 283.—**Bäumler** (C.) Ueber Obliteration der Plenrasäcke und Verlust der Lungenelasticität als Ursache von Herzhypertrophie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1877, xix, 471-497.—**Ball.** Péricardite d'origine probablement rhumatismale; adhérence générale du péricarde; dilatation énorme des cavités du cœur; anévrisme. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859-63, ii, 551-

Heart (Hypertrophy and dilatation of).

570.—**Balzer** (V.) Insuffisance aortique avec hypertrophie énorme du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 172-176.—**[Banks.]** Hypertrophy of the heart; adherent pericardium. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 186-189.—**Barber** (E.) Great hypertrophy of the heart, and disease of the aortic valves, with absence of impulse and heart-sounds. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 115.—Unusually dilated and hypertrophied left ventricle of the heart. *Ibid.*, 1859-60, xi, 85.—**Barlow** (G. H.) Cases and observations illustrative of the etiology of enlargement of the heart. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1847, 2, s., v, 173-206.—On the etiology of the enlargement of the heart. [17 cases.] *Ibid.*, 1859, 3, s., v, 348-366.—**Barry** (J.) Notes of, and remarks on, a case of dilated hypertrophy of the left ventricle; obstructive and regurgitant aortic murmurs; thickened, contracted, and inelastic aorta (?); peculiar double ventricular systole. Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 439-442. *Also*, Reprint.—Dilated hypertrophy of the left and right ventricles of the heart, with double aortic murmur and secondary mitral and tricuspid regurgitation. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 414.—Dilated hypertrophy of the heart, dilatation and atheroma of the aorta, with incompetence of the aortic valves; angina pectoris; anopsia. *Ibid.*, 415.—**Barth.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 101.—**Basham.** Hypertrophy with dilatation. Lancet Lond., 1845, ii, 134-136.—**Bayle & Laennec** (R. T. H.) Observation sur une maladie du cœur (épaississement et dilatation du ventricule gauche, ossification aux valvules sigmoïdes et mitrales) avec péripneumonie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1804, vii, 293-304.—**Beau.** Recherches d'anatomie pathologique sur une forme particulière de dilatation et d'hypertrophie du cœur. Arch. gén. de méd., Par., 1836, 2, s., x, 425-447. *Also*, Reprint.—**Beckmann.** Herzhypertrophie bei vermehrtem Druck im Aortensystem. Verhandl. d. phys. med. Gesellsch. in Würzb., 1859, ix, 144.—**Becquerel.** De l'hypertrophie du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxxix, 530.—**Beer** (H.) Hypertrophie des Herzens; Insufficienz der Klappen; Erweiterung und Verknöcherung der Aorta. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1843, 791-795.—**Bell** (C.) Unusual hypertrophy of the heart. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 209.—**Belluzzi** (C.) Ipertrofia generale straordinaria di cuore, e dilatazione anormistica dell' arco dell' aorta. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1854, 4, s., i, 81-91. *Also*, Reprint.—**Bernheim.** De l'asthénie liée à l'hypertrophie du cœur. Gaz. heb. de méd., Par., 1877, 2, s., xiv, 680-682.—**Bertrand.** Observation d'hypertrophie du cœur et perforation de la valvule auriculo-ventriculaire gauche. Gaz. méd. de Par., 1844, 2, s., xii, 516.—**Biaeh** (A.) Ueber die sogenannte idiopathische Herzhypertrophie. Wien. med. Wehnschr., 1853, xxxiii, 1429, 1461, 1493.—**Blachez.** Uno dilatation du cœur avec amincissement des parois. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 112.—**Black** (J.) Case of active hypertrophy of the heart. Edinb. M. & S. J., 1828, xxxix, 303-305.—**Bianchet.** Hypertrophie avec dilatation du ventricule gauche; rétrécissement de l'orifice aortique; ossification et insuffisance de ses valvules. Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 225-232.—**Blix.** Fall of idiopathic hjerthypertrofi. Födh. Srens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1872, 37.—**Blonden.** Moignon du bras, droit d'un homme amputé à l'âge de 12 ans, et mort à 67 ans; hypertrophie du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 316-320.—**Bobillier.** Réflexions et observations sur la complication de l'hypertrophie du cœur avec l'incrustation calcaire du système artériel. Rec. de méd., de méd., Par., 1824, xv, 300-310.—**Bollinger.** Ueber die Häufigkeit und Ursachen der idiopathischen Herzhypertrophie in München. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1884, x, 180.—**Bonnet.** Hypertrophie du cœur, avec insuffisance de la valvule trienspide. Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 137-142.—Hypertrophie générale et moyenne du cœur, avec distension des oreillettes; épaississement des valvules gauches avec rétrécissement du l'orifice auriculo-ventriculaire gauche; œdème des pommuns. [Rap. de H. J. lairet.] *Ibid.*, 144-161.—**Bordard** (J. N.) Old pericarditis and general cordiae hypertrophy. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v, 198-200.—**Bouillaud** (J.-B.) Observations et recherches anatomico-pathologiques sur l'hypertrophie du cœur. Arch. gén. de méd., Par., 1824, v, 373-398.—Hypertrophie énorme des quatre cavités du cœur (cœur de bœuf) compliquée de péricardite chronique; mort prompte par une congestion active du pomm; examen cadavérique. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 37.—Leçons cliniques sur l'hypertrophie du cœur. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 209-211.—Hypertrophie du cœur; anévrisme de la crosse de l'aorte; tumeur présternale; frémissement vibratoire; bruit ou souffle rude et raupeux au premier temps à la base; anévrisme; tumeur anévrismale bilobée de la crosse de l'aorte avec destruction du corps des 3^e, 4^e et 5^e vertèbres dorsales. *Ibid.*, 1855, iii, 137.—**Bourdon.** Hypertrophie considérable du cœur; toutes les cavités agrandies. Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 44.—**Bowditch** (H. I.) Concentric hypertrophy of the left ventricle of the heart. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1853, i, 313. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila.,

Heart (Hypertrophy and dilatation of).

1853, n. s., xxvi, 71. — **Brady** (T.) Enlargement of the heart. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 63. — **Bressoles.** Observation de dilatation considérable des cavités droites du cœur. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 77-79. — **Briche-teau.** Anévrisme par simple dilatation des ventricules du cœur; hydro-péricarde survenu brusquement; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 285. — **Frigidi** (V.) & **Paciniotti** (G.) Sui rapporto che passava fra l'ipertrofia del cuore ed il rene retratto. Sperimentale, Firenze, 1882, l, 160-173. — **Bristowe** (J. S.) Extreme hypertrophy of the heart, apparently without sufficient associated disease to account for its production. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 80-83. — Extreme hypertrophy of heart. *Ibid.*, 1862, xiii, 32. — **Brudi** (F.) Ueber einen Fall von Herz-hypertrophie . . . und über die Anwendung der Resina copaiba als Diureticum. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1877, xix, 498-514. — **Bucher** (W. F.) Waarneming, van verwijding van het rechter hart, met verdunning der zelfstandigheid. Geneesk. Mengeling, Amst., 1818, i, I, St. 84-100. — **Bucquoy.** Cœur atteint d'hypertrophie et de rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 251-253. — **Budd** (G.) On increased thickness of the parietes of one of the ventricles of the heart, with diminution of its cavity. [8 cases.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1838, xxi, 296-317. — **von Buhl.** Excentrische Hypertrophie beider Ventrikel. Aerztl. Int.-Bl., München, 1876, xxiii, 325. — **Callender.** † Lancet, Lond., 1860, i, 296. — **Campana.** Considérations nouvelles sur l'origine de l'hypertrophie et de la dilatation du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 355. — **Cases.** [Un cas d'hypertrophie sans dilatation de la cavité du cœur hypertrophiée. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832, 2. s., viii, 440. — Cas d'une hypertrophie du ventricule gauche du cœur qui simulait une phthisie pulmonaire; mort subite. Arch. de la méd. belge, Brux., 1843, x, 289-293. — **Casorati** (F.) Ipertrofia con dilatazione del ventricolo destro del cuore; insufficienza della valvula tricuspidale; perduto sincronismo tra i due ventricoli nell'ultimo la contrazione per lentezza nel destro; tre snoni cardiaci, due diastolici. Gazz. med., Milano, 1843, ii, 241-245. — **Cazin.** Rétrécissement auriculo-ventriculaire gauche et d'insuffisance auriculo-ventriculaire droite coïncidant avec une énorme hypertrophie. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 101. — **Chairon.** Hypertrophie du cœur avec dilatation de l'aorte et formation de matières crétacées, sans maladies des valvules. [Rap. de Marcé.] *Ibid.*, 1834, xxix, 146-148. — **Charcot.** Dilatation du cœur gauche; insuffisance mitrale; disposition spéciale des cordages tendineux du cœur gauche, tendus en travers de l'orifice aortique, ayant donné lieu à quelques signes stéthoscopiques particuliers. Progrès méd., Par., 1876, iv, 572. — **Chechow-ski** (K.) Przerost i rozszerzenie serca pierwotne. [On dilatation of the heart.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i, 689. — **Chemis.** Description de l'oreillette droite d'un cœur extraordinairement dilaté. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 346-348. — **Chenieux.** Hypertrophie du cœur avec dilatation de toutes les cavités et agrandissement du tron de l'aorte. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 21. — **Chironc** (V.) Se la dilatazione patologica del cuore avvenga durante la diastole. Sperimentale, Firenze, 1873, xxxii, 135-148. — **Chouel.** Maladie du cœur. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, 1. — **Chronch** (G. W.) Enlargement of the heart from valvular degeneration. Michigan M. News, Detroit, 1879, ii, 108. — **Cloetta** (A.) Hypertrophie der Herzerven bei Hypertrophie der Herzsubstanz. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1852, v, 274. — **van den Corput.** Spécimen d'hypertrophie excentrique du ventricule gauche avec dégénérescence osseuse des valvules aortiques, entée d'une endo-péricardite récente. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1863, ii, 47-52. — **Corvisart** & **Lecroix** (J. J.) Observation sur une dilatation des ventricules du cœur, et une induration extraordinaire de leurs parois, surtout du côté gauche. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, i, 503-512. — **Courtin.** Dilatation du cœur, sans hypertrophie, observée sur un sujet affecté d'asthme. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 424-427. — **Contague** (H.) Lésions valvulaires et hypertrophie du cœur; dilatation anévrysmale de l'aorte ascendante; embolies viscérales. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867-8, vii, 348-353. — **Cox** (J. B.) Hypertrophy of heart and pericardial adhesions. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871-2, v, 537-542. — **Cuffer.** Dilatation du cœur gauche; insuffisance mitrale; disposition spéciale des cordages tendineux du cœur gauche, tendus en travers de l'orifice aortique, ayant donné lieu à quelques signes stéthoscopiques particuliers. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, ii, 244-247. — **Cunning** (T.) † Dublin Hosp. Rep., 1822, iii, 319-334. — **Dalmas.** Point de côté à droite; toux sèche; dyspnée; mort subite; épanchement pleurétique à droite; hypertrophie avec dilatation du ventricule gauche; disposition anormale des filets tendineux d'une des valvules mitrales; ramollissement et décoloration d'une partie des fibres musculaires du cœur; maladie générale des artères et transformation avec endurcissement du tissu cellulaire périaortique. J. hebdom. de méd., Par., 1829, ii, 236-243. — **Death** [caused by the diseased condition of the

Heart (Hypertrophy and dilatation of).

heart, aggravated by the doblating effect of a strangulated hernia]. Austral. M. J., Melbourne, 1877, xxii, 89. — **Dechaubre** (A.) De l'hypertrophie concentrique du cœur. Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 601-605. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1844, iv, 10-15. — **Déjérine** (J.) Hypertrophie concentrique du cœur, sans lésions valvulaires, chez un jeune homme de 18 ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4. s., iii, 261. *Also:* Progrès méd., Par., 1878, vi, 601. — **DeLafield** (E.) † Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 17. — **Demoney.** Hypertrophie du cœur; péricardite aiguë; résolution de celle-ci et adhérence du péricarde; développement rapide des symptômes de la dernière période des maladies organiques du cœur; mort un mois après le début de la péricardite. Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 104-118. *Also:* Reprint. — **Derby** (N. R.) Hypertrophy of the heart, with dilatation. Tr. M. Ass. South. Central N. Y., Auburn, 1854, 79-83. — **Double aortic murmur;** bulging of axilla from hypertrophous elongation of heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 539. — **Double aortic murmur;** dilatation exceeding hypertrophy; obstruction to return circulation; importance of recognizing dilatation of the right auricle. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 118. — **Douglas** (H.) Contributions to the pathology of the heart. Mouth. J. M. S., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 808; 1032; 1196; 1850, x, 30; 442. *Also:* Reprint. — **Douglas** (J.) The left ventricle of the heart prodigiously distended. Phil. Tr., Lond., 1700-20, v, 229-231. — **Dowler** (B.) Observations on general and cardiac hypertrophy. N. Or. M. & S. J., 1860, xvii, 470-486. — **Du Castel.** Recherches sur l'hypertrophie et la dilatation des ventricles du cœur. Arch. gén. de méd., Par., 1880, cxlv, 25-51. — **Duclos.** Dilatation énorme et totale du cœur, sans hypertrophie des parois et sans lésions des orifices et des valvules autres qu'un agrandissement considérable des cavités, des orifices et des valvules. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 154-160. — **Dulles** (C. W.) Enormous hypertrophy of the heart (weight, forty-eight ounces). N. York M. J., 1883, xxxviii, 723. *Also:* Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 293. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 107. *Also:* St. Louis M. & S. J., 1884, xlvi, 174-176. — **Dundas** (D.) An account of a peculiar disease of the heart. Med.-Chir. Tr., Lond., 1815, i, 37-46. — **Elliott.** Hypertrophie ventriculi cordis sinistri cum pericarditide et adhesionibus pericardii completa foranleda dōden nuder förlōssningsarbetet. Förh. Sveus. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1816, 20-30. — **Elliottson.** Remarkable dilatation and hypertrophy of the right side of the heart. Lond. M. & S. J., 1836, viii, 826. — **Ellis** (C. J.) Hypertrophy of the heart; contraction of the mitral valves; marked effects of digitalis; autopsy. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 356. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856-9, iii, 101. — Dilatation and hypertrophy of heart; diseases of mitral and tricuspid valves. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 182. — **Espagne** (A.) Hypertrophie du cœur dans ses rapports avec l'absence de la valvule de la grande veine coronaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 187-196. — **Fabre** (A.) Pouls veineux et souffles cardiaques par dilatation passagère du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 962; 995. — **Falloy.** Dilatation avec hypertrophie du ventricule gauche du cœur, accompagnée d'ulcération de la membrane interne de l'aorte et de développement de tubercules dans le tissu de cette artère. Ann. de la méd. physiol., Par., 1823, iv, 325-339. — **Faruside** (H.) Hypertrophy and dilatation of both ventricles of the heart; dilatation of auricles, and of the ascending portion of the aorta. Lancet, Lond., 1844, i, 79-82. — **Ferriar** (J.) Dilatation of the heart. *In his:* Med. Hist., 89, Lond., 1792, 144-170. — **Finn.** Hypertrophy of heart; disease of the aortic valves; pericardial effusion; duodenitis; jaundice. Dublin Q. J. M. S., 1861, xxxi, 247. — **Finnell.** Hypertrophied heart; no history of rheumatism. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 284. — **Finny.** Dilatation of an hypertrophied heart, with thrombosis. Dublin J. M. S., 1875, lx, 157-159. — **Fischer.** Erweiterung des Herzens und der grossen Arterien-Stämme. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 80. — **Flint** (A.) Remarks on cardiac hypertrophy and dilatation. N. Am. M. Chir. Rev., Phila., 1859, iii, 1046-1052. *Also:* N. Or. M. News & Hosp. Gaz., 1860, vi, 831. — Hypertrophied heart. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 32. — **Flögel** (J.) Excentrische Hypertrophie des Herzens mit plastischem Exsudate aus der untern Fläche der Bicuspidalklappe in Folge eines gewaltsamen Druckes auf die Brust; Besserung. Oesterr. med. Wechschr., Wien, 1844, 1235. — **Fothergill** (J. M.) Hypertrophy and dilatation of the heart. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 236. — **Frenzel.** Weitere Beobachtung von einem Puls auf zwei Herzcontractionen und Bemerkungen über das Entstehen idiopathischer Herzvergrösserungen. Charité-Ann., 1875, Berl., 1877, ii, 359-359. — Einige Bemerkungen über idiopathische Herzvergrösserungen. *Ibid.*, 1878, Berl., 1880, v, 304-326. — Idiopathische Herzvergrösserung ohne nachweisbare Veranlassung entstanden und Anfangs sich nur durch eine Schwellung der Leber kennzeichnet. *Ibid.*, 1882, vii, 389-396. — **Freny.** Hypertrophie cardiaque sans lésions cardio-pulmonaires; début de cirrhose atrophique. Abeille méd., Par., 1879, xxxvi, 355. — **Fried-**

Heart (Hypertrophy and dilatation of).

länder (C.) Ueber Herzhypertrophie. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1861, 168-171. — **Fritze**. Enormität des Herzens. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, vi, 297-299. — **Fuchs** (C. H.) Hypertrophia cordis. In his: Ber. u. d. med. Klin. zu Götting., 1853-4, 54-57. — **Gardner** (W. T.) Considerations on the causes of dilatation of the heart, with an analysis of evidence bearing on the connexion of that affection with disease of the lung. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1853, xii, 209-225. — Dilatation of the heart. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinh., 1853, xvi, 178-180. — On the mechanism and sounds of the dilated heart. Edinb. M. J., 1856, ii, 55-68. — **Gaughofner** (F.) Die spontane Herzdilatation und deren Folgezustände. Vrtljchr. f. prakt. Heilk., Leipz. u. Prag, 1876, cxxx, 1-54. — **Garotti** (G.) Storia ragionata di un'organica lesione del cuore. Gior. anal. di med., Milano, 1830, xiv, 373; 447. — **Garreau** (L.) Hypertrophie du cœur; autopsie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1872, xlvii, 121. — **Gibb**. Acute pericarditis, associated with great cardiac hypertrophy; the heart weighing forty-six ounces and a half. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 30. — **Gibbons** (H.), jr. Hypertrophy of the heart, and extensive blood-clots. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, n. s., ii, 503-505. — **Gibbs** (O. C.) An extreme case of hypertrophy of the left ventricle of the heart. Nelson's North. Lancet, Plattsburg, N. Y., 1853-4, viii, 123. — **Gilfillan** (W.) † Tr. M. Soc. County Kings, N. Y., 1865, i, 234-236. — **Godier**. Observation sur une hypertrophie du ventricule gauche du cœur, avec anévrysme de la crosse de l'aorte, et destruction des troisième, quatrième et cinquième vertèbres dorsales. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, cv, 6-15. — **Gola** (D.) Storia di una enorme ipertrofia del sinistro ventricolo del cuore, con dilatazione dell' arco dell' aorta ed insufficienza auriculo-ventricolare sinistra. Gazz. med., Milano, 1847, vi, 117-120. — **Goodhart** (J. F.) Case of rapid enlargement of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1879, xxx, 279-281. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1879, i, 628. — **Goossens**. Hypertrophie du cœur avec squirrhe de la valvule mitrale. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1839, 95-97. — **Gowers** (W. R.) Hypertrophy of the heart. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1877, iv, 692-727. — Dilatation of the heart. *Ibid.*, 729-759. — **Gratzer**. Fälle von Herz-Hypertrophie. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresh. d. med. Sect., Bresl., 1845, 16-77. — **Graux & Dubois**. Hypertrophie excentrique du cœur avec dilatation et ossification de l'aorte; leçon clinique donnée à l'hôpital Saint-Pierre. Presse méd. belge, Brux., 1854, vi, 173-175. — **Green** (T. H.) On irritative hypertrophy of the heart. Tr. Clin. Soc. Lond., 1869, ii, 56-61. — **Grenfell**. Great hypertrophy of the heart; valvular disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 162. — **Grimshaw**. Hypertrophy of the heart. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 497. — **Halberston** (S. O.) Case of imperfection of the aortic valves; hypertrophy and dilatation of the ventricles; stretching of the mitral valve; transient triple sound at the apex of the heart; dropsy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1872, v, 57-62. — **Hall**. Hypertrophied heart and vegetations in right auricle. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 521. — **Hard** (C.) Hypertrophy of the heart and effusion within the pericardium. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 36-38. — **Hardy**. Scrofoulose tardive; pericardite; dilatation du cœur droit. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 970. — **Hartelius**. Observationer om freghvensen af hjertförstoring hos män och kvinnor. Föhr. Svens. Läk.-Sällsk. Sammakn., Stockholm, 1869, 123. — **Harvey**. Extensive heart disease; strong jugular pulsation. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xix, 480. — **Hayden**. Cardiac hypertrophy; pericarditis; mitral and tricuspid constriction and inadequacy; aortic obstruction and reflux. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 91. — Hypertrophy with dilatation of the right ventricle. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 236. — **Hayem**. Insuffisance aortique; péricardite et hypertrophie considérable du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 211-214. — **Heidter** (M.) Ueber akute Herzerweiterung. Wien. med. Wchnschr., 1862, xxxii, 653; 688. — **Hérard**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 85. — † *Ibid.*, 238. — **Herpini**. Hypertrophie du cœur; communication entre les deux oreillettes par le trou de Botal; anévrysme du sommet du ventricule gauche sans caillots concentriques; altération générale du système artériel. *Ibid.*, 1837, xii, 49-57. — **Hewitt** (G.) Hypertrophy of the heart, pericarditis, etc., in a child. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 111-114. — **Hodgen** (J. T.) Hypertrophy of the heart. Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1878, i, 164-178. Also: St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 164-178. — **Höglauer**. Hypertrophie cordis universalis, cum dilatazione cavitatum, in Folge einer anfangs schleichen, später mehr akut aufgetretenen Pericarditis rheumatica. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1841, ii, 609; 625. — **Hope** (J.) Dilatation of the heart. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 379; 385. — Hypertrophy of heart. *Ibid.*, 391-404. — **Hopfgärtner**. Beobachtung einer allgemeinen Vergrößerung der Eingeweide. J. d. pract. Heilk., Berl., 1817, xlv, 6. St., 21-26. — **Howison** (W.) Case of enlargement of the heart. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiv, 80-84. — **Hunter**. [Hypertrophy, with dilatation of left ventricle.] Tr. M. & Phys.

Heart (Hypertrophy and dilatation of).

Soc. Bombay, 1839, ii, 223. — † [With dilatation of aortic arch and ossification of semi-lunar valves, etc.] *Ibid.*, 1842, v, 47. — † *Ibid.* — **Huss** (M.) Dilatio simplex cum extenuatione ventriculi sinistri cordis. Hygiea, Stockholm, 1843, v, 59-70. — **Hutchinson** (J.) Constriction of the aorta with hypertrophy of the heart. Notes Hosp. Pract. (Miller), 80, Phila., 1879, pt. 1, 43-45. — **Hypertrophie** du cœur, compliquée d'aortite, de gastro-duodénite, d'hydropisie générale et de péritonite finale avec gaugrène des jambes. Ann. de la méd. physiol., Par., 1830, xvii, 455-472. — **Hypertrophie** des linken Ventrikels mit gleichzeitiger Erweiterung des Aortenbogens und Bildung von Knochenplättchen in dessen Wänden. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 212-231. — **Hypertrophie** des linken Ventrikels, Insufficiens der Aortenklappen, Stenose des Ostium arteriosum sinistrum. Ber. d. k. k. Krankh. Wiedn 1858, Wien, 1860, 104. — **Inubert-Gourbeyre**. Mémoire sur l'hypertrophie aiguë du cœur. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 788; 802. — **Jaeger** (C. G.) Hypertrophie des Herzens mit Erweiterung seiner Cavitäten. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1852, i, 99-101. — **von Jaksch** (R.) Casuistische Beitrag zur Lehre vom "weakened heart" und der idiopathischen Dilatation des Herzens. Prag. med. Wchnschr., 1880, v, 505; 514. — **James** (J. H.) Cause of hypertrophy of the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 586-588. — **Jones** (C. H.) Case of cardiac hypertrophy of obscure origin; remarkable effect of digitalis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i, 149-151. — **Josias** (A.) Hypertrophie cardiaque; insuffisance aortique; crétafication de l'aorte; asystolie; apoplexie pulmonaire; caillot dans une division de l'artère pulmonaire droite, sans infarctus. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 235-237. — **Joy** (W. B.) Hypertrophy of the heart. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iii, 515-533. — Dilatation of the heart. *Ibid.*, 533-540. — **Kiemann**. Hypertrophie cordis totius; peri- et endocarditis chronica; insufficiencia valvularum aortae cum aneurysmate arcus aortae; transudatum pleurit. dext. et peritonici; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 453. — **King**. [Heart weighing 44 ounces.] Dublin M. Press, 1845, xiv, 405. — **King** (A. F. A.) Case of hypertrophy of heart with valvular disease. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1876, ii, 69-71. — **Kirkles** (W. S.) On hypertrophy of the left ventricle of the heart, in relation to disease of the aorta and its branches. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 109; 135. — **König**. Fall von Erweiterung des linken Herzvorhofes mit Klappenfehler im linken Herzen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1826, ii, 377-390. Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxviii, 44-52. — **Kowacz** (C.) Hypertrophie cordis intercurrente pericardite. In his: Diss. inaug. med., 80, Praga, 1839, 25-36. — **Krauss**. Hypertrophie cordis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1839, ix, 93. — **Kunze** (C. F.) Ueber primäre Dilatation und Hypertrophie des Herzens. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1875, 181-185. — **ter Laag** (C.) Hydrops a cordis aneurysmate passivo; sectio cadaveris. In his: Obs. nonnullas, 89, Sylvaducis, 1843, 1-19. — **Labat** (J.-H.) Hypertrophie enorme du cœur; mort subite; absence de lésions des orifices. J. hehd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, iii, 77-79. — **Lallemand** (F.) Observations pour servir à l'histoire des hypersarcoses du cœur. Arch. gén. de méd., Par., 1824, v, 520-533. — **Lancereaux**. Dilatation du cœur droit; obstruction par des caillots fibreux de la plupart des divisions de l'artère pulmonaire et en particulier de la branche droite; légère altération graisseuse de la paroi de ce vaisseau. Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 569. — **Laudouzy**. Insuffisance aortique et mitrale; hypertrophie du cœur; mort subite. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 199-201. — Cyanose; hypertrophie du ventricule droit; communication interventriculaire; rétrécissement tricuspidé; dilatation de l'oreillette droite; dilatation de l'artère pulmonaire. *Ibid.*, 547-550. — Synphise cardiaque; hypertrophie du cœur; endartérite généralisée; reins granuleux et kystiques; hémorrhagie cérébrale chez une fille de 37 ans. *Ibid.*, xlvi, 653-655. — **Laurent** (A.) Hypertrophie cardiaque sans lésion cardio-pulmonaire; début de cirrhose atrophique. France méd., Par., 1879, xxvi, 555. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, iii, 207-209. — **Law** (R.) Abnormal condition of aortic valves; enlargement of the heart; thickening of mitral valves. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 229. — Mitral valves thickened; hypertrophy, with dilatation of left ventricle; dilatation of right ventricle with attenuation of its parietes; hemiplegia. *Ibid.*, 234. — Concentric hypertrophy of the left ventricle of the heart. *Ibid.*, 1855, xx, 294-302. — Concentric hypertrophy of the left ventricle of the heart. *Ibid.*, 1862, xxxiv, 440-442. — **Lee** (C. A.) Hypertrophy and dilatation of the heart. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 4. — **Lee** (T. J.) Cardiac hypertrophy. Richmond & Louisville M. J., 1876, xxii, 50-57. — **Leech** (D. J.) Enormous dilatation of right auricle without corresponding increase in size of the rest of the cavities of the heart; mitral and tricuspid stenosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 102. — **Legallois**. Sur une maladie du cœur par hypersarcose, ou par excès de la substance musculaire du

Heart (Hypertrophy and dilatation of).

ce viscère, causé présumée d'une apoplexie foudroyante qui a terminé les jours de la malade. Bull. Fac. de méd. de Par., 1804, i, 69-72. — **Léger.** Hypertrophie ancienne du cœur; broncho-pneumonie; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 97. — **Legroun.** Adhèresions du péricarde; lésions cardiaques. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 28-30. — **Lépine (R.)** Sur le bruit de galop dans l'hypertrophie du cœur. Mém. et compl.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1881), 1882, xxi, pt. 2, 73-75. — **Léudet (E.)** Observations sur l'hypertrophie du cœur avec ou sans lésion des valvules. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 1041-1045. — **Lewis (T. C.)** Hypertrophy of the left ventricle; hydrors pericardii; hydrocele; valvulæ; psora; warm bath; autops. Lancet, Lond., 1842-3, i, 494. — **Liagre.** Hypertrophie du cœur; hydro-péricardite. Ann. Soc. d'anat.-path. de Brux., 1866, xi, 33-38. — **Lichtenstätt.** Hypertrophie des Herzens mit Verknöcherung der Klappen. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1842, vi, 178-182. — **Lobato (J. G.)** La hipertrofia del corazón considerada en su etiología y tratamiento. Observador méd., México, 1872, ii, 89-100. — **Loebli (G.)** Hypertrophie excentrica ventriculi cordis utriusque ohno Klappenfehler. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xxxix, 192-194. — **Loomis (A. L.)** Hypertrophy of the heart; aortic obstruction, with dilatation of ascending aorta. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 8. — Hypertrophy with mitral obstruction and regurgitation. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 91. — On cardiac hypertrophy. *Ibid.*, 1875, x, 3-6. — Cardiac dilatation. *Ibid.*, 33-36. — Clinical lecture; cardiac hypertrophy and dilatation, with probable aneurism of the thoracic aorta. Boston M. & S. J., 1879, ci, 177-180. — **Lo Re da Brolo (G.)** Caso d'ipertrofia del cuore senza vizi di valvole od orificii e senza alterazioni vascolari stenocardia; oligoemia; morte. Osservatore med., Palermo, 1878, 3, s., viii, 97-107. — **Lorenz.** Observation sur une dilatation du cœur. J. de méd. mil., Par., 1784, iii, 48-55. — **Lorey (J. B.) & Lorey (C.)** Hypertrophie des linken Ventrikels; die Trahekeln desselben sehr verdickt; 2 Zipfel der Aortenklappe verknümmert und insufficient. Jahresh. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt, 1867, xi, 68. — **McCallum.** Hypertrophy with dilatation of the heart. Brit. Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1849, v, 110-119. — **Mackenzie (W. O.)** Case of hypertrophy of the heart, and disease of the tricuspid valves. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1844, iv, 490-492. — **Maquet.** Péricardite avec épanchement et fausses membranes. Bnll. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 249-257. — **MacSwiney.** Narrowing of the left auricular-ventricular opening, and of the aortic valves; concentric hypertrophy of the heart. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxix, 190. — Hypertrophy of the heart. *Ibid.*, 1870, xlix, 493. — **Mader.** Selbstständige Erweiterung und Hypertrophie des ganzen Herzens. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 406. — **Marcel.** Hypertrophie considérable du cœur. Bnll. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lansanne, 1868, ii, 358-361. — **Markham (W. O.)** A case of disease of the heart with great dilatation of the auricles. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1857, i, 97-100. *Also:* Med.-Chir. Tr. Lond., 1857, xi, 167-174. — Simple hypertrophy of the heart without dilatation or valvular disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 124. — **Meckel.** Observation d'anatomie et de physiologie, concernant une dilatation extraordinaire du cœur, qui venoit de ce que le conduit de l'aorte étoit trop étroit. [Trad. du latin.] [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Berl., 1750, vi.] Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1768, ii, 214-254, 2 pl. *Also:* Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1770, viii, 229-244, 2 pl. — **Metcalfe.** Hypertrophied heart, weighing forty-two ounces. N. York M. Times, 1852, ii, 317-320. — **Meuriot.** [Hypertrophie cardiaque, offrant l'image exacte de ce que l'on a appelé le cœur de bœuf.] Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 270-274. — **Mezzetti (L.)** Gravissima ipotrofia di cuore di patema trovata in una morta di tifoidea dotinenterica. Bnll. d. sc. med. di Bologna, 1850, 3, s., xviii, 195-198. — **Milligan (W.)** Case of hypertrophica cordis. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 489-491. — **Mitchell (J. D.)** A case of hypertrophy of the left ventricle, complicated with pleurisy, etc.; paracentesis thoracis. West. J. M. & S., Louisville, 1854, 4, s., i, 421-427. — **Morehead.** † Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1843, vi, 91. — [Dilatation and hypertrophy of left ventricle; valvular disease; 3 cases.] *Ibid.*, 96-99. — **Myers (A. B. R.)** Two cases of extensive aortic regurgitation and hypertrophy of the heart in soldiers. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 139-142. — Two specimens of extensive hypertrophy with dilatation of heart and disease of the aortic valves and aorta in soldiers. *Ibid.*, 1873, xxiv, 82-84. — **Nothnagel (H.)** Cor bovinum; Insufficienz der Mitralis. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxxvii, 507. — **O'Connor.** [Hypertrophy of the heart, with dilatation of the left ventricle and adherent pericardium.] Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxi, 238. — **Ogle (T.)** Case of singular enlargement of the heart. Mém. M. Soc. Lond., 1787, i, 197-201. — **O'Hara (M.)** Hypertrophy of heart due to valvular lesions. Phila. M.

Heart (Hypertrophy and dilatation of).

Times, 1882-3, xlii, 200. *Also:* N. York M. J., 1883, xxxvii, 75. — **Oppolzer.** Hypertrophie et dilatatio utriusque ventriculi; insufficiencia valv. bienspid. et aortæ; aneurysma; aorte ascendens. Spitals-Ztg., Wien, 1862, 121; 129. — **Osler (W.)** † Hypertrophy and dilatation of the heart; no valvular or arterial disease; no chronic kidney affection; hydrothorax; pulmonary apoplexy; general venous stasis. Montreal Gen. Hosp. Patb. Rep., 1877, i, 16-20. — Two cases of hypertrophy of the heart. *Ibid.*, 1880, i, 276-282. — **Palencia y Moreno (T.)** Caso de hipertrofia del ventriculo derecho del corazon. Siglo méd., Madrid, 1867, xiv, 790. — **Paletta (G.)** Dilatazione del cuore per ispamento. In his: Diss. di chir., 4^a, Venezia, 1796, ii, 42-46. — **Parise.** Dilatazione fusiforme; aneurisme du canal artériel. Bull. Soc. anat. de Par., 1837, xii, 95. — **Parmentier.** Rapport sur un cas d'hypertrophie du cœur avec rétrécissement de l'orifice aortique et inflammation de l'aorte. *Ibid.*, 1850, xxv, 255. — **Peacock.** Extensive aortic and mitral valvular disease, with general hypertrophy of the heart, and pericarditis. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 222. — Very greatly enlarged heart without valvular disease. *Ibid.*, 1862, xlii, 64. — **Pepper (W.)** Dilatation of heart, with tricuspid regurgitation, and fenestrated condition of aortic valves. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 55. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., iv, 400. — **Perez (J. L.)** Dilatacion de los ventriculos, oligotrofia é hipertrofia del corazon. Telégrafo méd., Barcel., 1850-51, iv, 82-87. — **Perry (T. K.)** Cardiac hypertrophy, with extensive pericarditis. Med. Ann., Albauy, 1883, iv, 12-14. — **Petit & Deboutville (L.)** Hypertrophy du cœur; reins anormaux. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, 1. — **Pigeaux.** Recherches nouvelles sur les causes de la dilatation des diverses cavités du cœur. Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxix, 537-550. — **Pinauli.** Hypertrophie avec dilatation du ventricule gauche, dilatation simple du ventricule droit; péricardite avec épanchement de sérosité sanguinolente. Bull. Soc. anat. de Par., 1826, i, 47. — **Pirrie.** Hypertrophied heart. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 9. — **Pollock.** Hypertrophy of the heart; pericarditis; extensive effusion into the pericardium. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 261. — Dilatation du cœur droit consécutive à des troubles d'embaras gastrique. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 138. — **Preceotto (G. B.)** Sopra un caso di voluminosa ipertrofia concentrica di ambedue i ventricoli del cuore. (Gior. d. sc. med. di Torino, 1845, xxiv, 22-38. — **Prôleau (L.)** Hypertrophie cardiaque avec névrite parenchymateuse. J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xliii, 291. — **Proust.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 352. — **Pultney (R.)** The case of a man whose heart was found enlarged to a very uncommon size. Phil. Tr., Lond., 1761, lii, 344-353. — **Quain (R.)** Tricuspid mitral and aortic valvular disease, with hypertrophy of the heart and adherent pericardium. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 219. — **Quinquand.** Hypertrophie cardiaque sans lésion cardio-pulmonaire; début de cirrhose atrophique. France méd., Par., 1879, xxvii, 555. *Also:* Courrier méd., Par., 1879, xxix, 285. — **Racle.** Dilatation énorme des cavités du cœur sans hypertrophie de ses parois (anévrisme passif de Corvisart). Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 707. — **Raymond.** Hypertrophie du cœur avec dilatation de l'aorte; ulcération des valvules sigmoïdes. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlvi, 393-397. — **Richard.** Observation sur une hypertrophie considérable du cœur avec phlegmasie concomitante des voies digestives et respiratoires. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, xcix, 145-151. — **Richard.** [Cœur hypertrophié; 11 centimètres de hauteur des ventricules, 13 centimètres de largeur.] Bnll. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 41-43. — **Richardson (B. W.)** Excentric hypertrophy of the heart; valvular disease; adherent pericardium; aneurismal dilations of the left auricular appendix. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 167. — **Robert.** Hipertrofia concéntrica del corazon; síndrome notable. Independ. méd., Barcel., 1871-2, iii, 234-236. — **Robinson (B.)** Hypertrophy of the heart; cor bovinus, weight fifty-three ounces; venesection, blisters, and the actual cautery used with benefit for the relief of symptoms. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 663. — **Rocheux (J.-A.)** Sur l'hypertrophie du cœur considérée comme cause d'apoplexie, et sur le système de Gall. Arch. gén. de méd., Par., 1836, 2, s., xi, 167, 318. *Also:* Reprint. — **Roe (H.)** Enlarged heart, with thickening of the mitral and tricuspid valves. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 95. — **Röcker.** Hypertrophie des Herzens mit einem noch selten beobachteten Condylomen ähnlichen Exanthem auf der Oberfläche desselben, in Folge einer Endocarditis entstanden. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsb., Stuttg., 1749, ii, 219-221. — **Rösch.** Hypertrophie des linken Herzventrikels und chronische Hirnwassersucht. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1851, xxi, 99. — **Rollet.** Dilatation du ventricule gauche du cœur; ascite et hydrocéphale pronites par compression des gros vaisseaux; pleuro-pneumonie chronique; hémorrhagie pulmonaire; mort. J. niv. et heb. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xlii, 207-218. — **Ronberg (M. H.)** † Hypertrophie des linken Ventrikels mit Insufficienz der Mitralklappe. Deutsche Klinik, Berl.,

Heart (Hypertrophy and dilatation of).

1850, ii, 256.—**Romero** (A.) Aneurisma bipertrofico del corazón, con estrechez en los orificios naturales de este órgano, comprobada por la autopsia. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1845, 2. s., vi, 59-61.—**Ross**. Non-valvular dilatation and hypertrophy of the heart. Canada M. & S. J., Montreal, 1833-4, xii, 426-428.—(**Rostan**.) Affection organique du cœur à sa période ultime; mort par asphyxie; hypertrophie considérable de tout le cœur droit, et dilatation de l'artère pulmonaire; légère atrophie du cœur gauche, et réduction du calibre de l'aorte; particularités remarquables des orifices ventriculo-aortiques. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 17.—**Rotch** (T. M.) Hypertrophy and dilatation of the heart. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1861 (suppl.), 349-359.—**Rozyanov** (N.) O hypertrofii serdca s okamenieniem dvuchstvor'chatoy zaslonochki. [Of hypertrophy of the heart with calcification of mitral valve.] Mosk. med. Gaz., 1867, no. 27, 243.—**Ruppiss**. Rückbildung einer Hypertrophie des Herzens bei einem Erwachsenen. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1852, iii, 380-384.—**Sachero**. Iperetrofia e' amendue i ventricoli del cuore con dilatazione del destro; iperemia cardiaca acuta, poi febbre periodica e guarigione di queste ultime. Gior. d. sc. med. di Torino, 1843, xvii, 257-271.—**Sandell** (H. W.) Case of hypertrophy of the heart. Lancet, Lond., 1837, i, 275.—**Sandwith** (T.) Case of singular enlargement of the heart from rheumatism. Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 374-377.—**Sassezky** (N.) Ueber selbstständige Hypertrophie und Dilatation des Herzens. St. Petersburg. med. Wechschr., 1880, v, 271-274.—**Sayre** (L. A.) Case of ascites from compression of the liver and portal vein by chronic proliferative peritonitis and general anasarca from hypertrophy of the heart, and general atheroma of the arteries, with chronic nephritis, tapped during six years and five months, removing 19,256 ounces, or 1,203½ pounds, being more than six times the entire weight of the patient. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 442.—**Schneller**. Die Combinations- und Ausschlussfähigkeit der Herzhypertrophie. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, liv, 1-16.—**Schützenberger** (C.) Hypertrophie enorme du cœur sans altérations des orifices et sans lésion pulmonaire; taches laiteuses sur le péricarde viscéral. Gaz. méd. de Strasb., 1846, vi, 205-211.—**Schnr.** Ueber die Hypertrophie und Erweiterung des Herzens. Samov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1842, n. F., ii, 267, 440.—**Sedgwick** (W.) A case of great hypertrophy of the heart. Lancet, Lond., 1854, ii, 322-334.—**Sempie**. Hypertrophy of the heart, with diseased valves. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 93-95.—**Sevall**. Eccentric hypertrophy of the heart, in a man 64 years old. N. York M. Times, 1855, iv, 394.—**Shattuck** (G. C.) Anæmia; pneumonia; valvular disease of the heart, with hypertrophy. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 293-295. Also: Boston M. & S. J., 1856, liv, 100-102.—**Sievcking**. A case of hypertrophy of the heart, with double tricuspid (3) murmur. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 62.—**Simonetti**. Idrope ascite con notevole dilatazione alla destra auricola del cuore. Oss. med.-prat. e chir. di val. clin. ital., Imola, 1793, i, 149-154.—**Sinkler** (W.) Hypertrophy of the heart; pericarditis, with enormous thickness of the pericardium. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 92.—**Siry**. Hypertrophie excentrique du cœur; insuffisance de la valvule mitrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxvii, 124-129.—**Skoda**. Ueber die anomale Grösseverhältnisse des Herzens. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 107. Bemerkungen über die Hypertrophie des Herzens. *Ibid.*, 1870, xv, 351; 363; 387.—**Smith**. Case of monstrous hypertrophy of the heart. N. York J. M., 1850, v, 207-210.—**Smith** (A. H.) Concentric hypertrophy of left ventricle of heart in tubercular meningitis. Proc. Path. Soc. Phila., 1858, i, 175.—**Smith** (B. B.) Case of extreme cardiac hypertrophy and dilatation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 237.—**Smith** (P. C.) Case of compensatory cardiac hypertrophy and dilatation, with fatty softening and remarkably low pulse. Detroit Lancet, 1881-2, n. s., v, 91-100.—**Smith** (W. G.) Cardiac dropsy dependent on extreme and rapid dilatation of the heart; hydropericardium. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lv, 103. —. Eccentric hypertrophy of the heart. *Ibid.*, 1881, 3. s., lxxii, 448-450.—**Smyth** (A. W.) Enlargement of the heart. South. J. M. Sc., N. Or., 1866, i, 601-622.—**Snellen** (H.) Hypertrophie van het rechter hart, met hydrops pericardii, bij teruggaande tuberculose, gediagnosticeerd als aneurysma aortæ. Nederl. Lancet, Gravenh., 1855-6, 3. s., v, 666-672, 1 pl.—**Squires** (J. P.) Cardiac hypertrophy, with valvular lesions. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1880, xii, 171-175.—**Steffen** (A.) Ueber acute Dilatatio cordis. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1882, n. F., xviii, 278-282.—**Stewart** (J.) Case of enlargement of the heart with polyipi, etc. Edinb. M. & S. J., 1817, xiii, 182-184.—**Stillé** (A.) Case of dilatation of the heart. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 581-583.—**Stiller** (B.) Zur Pathogenese der Herzhypertrophie. Wien. med. Wechschr., 1875, xvi, 689-692.—**Stokes**. Aortic patency, pericarditis, acute and chronic; enormous general hypertrophy of the heart. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 152.—**Stone** (W. H.) The rate of cardiac

Heart (Hypertrophy and dilatation of).

hypertrophy. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1878, Lond., 1879, xlvi, 608-611. Also: Lancet, Lond., 1879, ii, 864.—**The-mont** (J. B. A.) Hypertrophie du ventricule gauche du cœur avec rétrécissement de l'orifice artériel. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1844, ii, 357-360.—**Thompson** (S.) Case of hypertrophy of the heart, with valvular disease. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1849-50, vi, 372-380.—**Thomson**. Hypertrophy and dilatation of the heart with insufficiency and cretaceous degeneration of aortic valves. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 126.—**Titon**. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 38.—**Topham** (J.) Case of disease of the aorta, and hypertrophy of the left ventricle of the heart. Lancet, Lond., 1852, ii, 172.—**Torres Homem** (J. V.) et al. Será sempre incurável a hypertrophia do coração. Ann. Brazil. de med. Rio de Jan., 1878-9, xxx, 248-260.—**Tourdes**. Un cœur énorme. Mem. Soc. de méd. de Nancy (1876-7), 1878, p. xvii.—**Townsend** (W. C.) Case of hypertrophy of the heart. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, li, 253.—**Traube** (L.) Erweiterung der linken Herzkammer unter dem Einfluss einer Störung des Lungenzweigs. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 124-130. —. Plötzliche starke und persistierende Ausdehnung der rechten Herz-hälfte, verbunden mit Abnorm hoher Pulsfrequenz, unregelmässiger Heization und dem Gefühl von Palpitation in Folge einer übermässigen Muskelanstrengung bei einem weiblichen Individuum. *Ibid.*, 201. —. Bemerkungen über Hypertrophie und Dilatation der beiden Herzkammern. *Ibid.*, 232. —. Die Hypertrophie und Dilatation des linken Ventrikels entsteht bei Insufficienz der Mitralis auf die nämliche Weise wie bei Insufficienz der Aortenklappen. *Ibid.*, 234. —. Ein Fall von Dilatation und Hypertrophie des rechten Ventrikels bei einem mit hochgradiger Scoliose und Verbildung des Brustkorbes betroffenen Individuum. *Ibid.*, 354-358.—**Trouvé**. Hypertrophie et dilatation du cœur; rétrécissement de l'aorte; phlébite. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xviii, 205-212.—**Turnbull** (J.) Hypertrophy with dilatation of the heart; perforation of one of the aortic valves; pain and other symptoms relieved by cupping; the repeated application of leeches, and dry cupping; inspection. Edinb. M. & S. J., 1848, lxx, 81.—**Turner**. [Maladie organique du cœur; hypertrophie avec dilatation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 47.—**Vallec**. Hypertrophie excentrique du ventricule aortique, avec ossification des valvules aigmoïdes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1830, iii, 348-356.—**Van der Byl**. Specimens of hypertrophy of the heart, with remarks on seventy cases. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 173-180.—**Vidal** (E.) Hypertrophie du ventricule gauche reconnaissant pour cause première l'affection scrofuleuse. Ann. clin. de Montpel., 1853, i, 157.—**Vigier de Varennes**. Observation d'une hypertrophie considérable du cœur, avec absence des signes qui annoncent ordinairement les maladies de cette espèce. J. univ. et heb. de méd. et chir. prat., Par., 1831, v, 166-171.—**Vogel** (C.) Vergrösserung des ganzen Herzens mit Verdünnung seiner Wände, Mürbigkeit der Substanz und Verknöcherung eines Theiles derselben. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvi, 358-368.—**Waller** (B. C.) Lecture on hypertrophy of the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 147; 343. —. Lecture on dilatation of the heart. *Ibid.*, 399-402.—**Walbaum** (H.) Stenose der Ostia atrio-ventricularia, Hypertrophie cordis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 283.—**Walser**. Concentrische Hypertrophie der Kammer bei gleichzeitiger Erweiterung der Atrien von Insufficienz der Atrio-ventricularklappen herrührend. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxxvi, 236. —. Excentrische Hypertrophie der linken Herzkammer in Folge von Insufficienz der Mitralis; Atheromatose verschiedener Arterien; acutes Lungenödem, Aneurysma der Arteria basilaris. *Ibid.*, 237.—**Wannebroucq**. Hypertrophie du cœur; ossification presque complète des valvules sigmoïdes de l'aorte; rétrécissement extrême sans insuffisance. Bull. méd. du nord, Lille, 1863, 2. s., iv, 296.—**Wedemeyer**. Aneurysma passivum cordis; Erweiterung des Herzens mit Verdünnung seiner Wände. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 260-263.—**Wemcer**. Hypertrophie des linken, Erweiterung und Fett-Degeneration des rechten Ventrikels; Atherom der Aorta; unbeschriebene Pericarditis; Embolie in der Arteria pulmonalis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1880, i, 89-91.—**West** (S.) On some forms of dilatation of the heart, with illustrative cases. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1881, xvii, 195-204. —. A case of simple hypertrophy of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 72-74.—**Westerberg**. Hjerta, med betydlig hypertrophie, komplett adhärens med hjertsacken och insufficiens af aortas valvler. Förh. Svens. Läk.-sällsk. Sammak., Stockholm, 1852, 137-139.—**Wiegand**. Theilweise Erweiterung des Herzens, Fehler der Herzöffnungen, Mangel der grossen Herzvene u. s. w. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1830, i, 257-262.—**Wildberg**. Geschichte eines höchst merkwürdigen schlunigen Todesfalls. Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1810, i, 323-330.—

Heart (Hypertrophy and dilatation of).

Wills. Great enlargement of the heart, without valvular disease. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 56.—**Williams.** Ossification of the mitral valve, with extensive hypertrophy and dilatation of the heart. *Ibid.*, 1848-50, i, 213.—**Wister.** Disease of the heart, hypertrophy with dilatation of the left ventricle; ossification of the aortic valves, with aneurism of the aorta. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1853-6, ii, 398-404.—**Woodward** (B.) Hypertrophy and dilatation of the heart, with hydro-pericardium. *Chicago M. J.*, 1859, n. s., ii, 20-23.—**Wright** (T. H.) Chronic carditis; hypertrophy with condensation. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1829, iv, 346-345.—**Zasietski** (N. A.) К вѣтосу о т. н. самостоятелнои гипертрофии и разширеніи сердца. [On the so-called substantial hypertrophy and expansion of the heart.] *Vrach. St. Petersburg.* 1880, i, 460-462.—**Zielonko** (J.) Pathologisch-anatomische und experimentelle Studien über Hypertrophie des Herzens. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1874, lxi, 29-57, 1 pl.—**Zwaardenmaker** (H.) Dilatatio cordis na idiopathische hypertrophie. *Nederl. mil. geneesk. Arch.*, etc., Utrecht, 1884, viii, 12-26.

Heart (Inflammation of).

See, also, Fever (Typhus, Complications, etc., of); Heart (Abscess, etc., of); Heart (Gangrene of); Pericarditis (Complications, etc., of); Rheumatism (Complications of, Cardiac); Small-pox (Complications, etc., of).

ALBENOIS (C.) * Sur la myocardite palustre. 4°. *Marseille*, 1875.

ANAZITOS (D.) * Endo- und Pericarditis. 8°. *München*, 1855.

VAN DEN ANDEL (C. van es.) * De endocardite acuta. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1847.

ARNOLD (C.) * Die Myocarditis. 8°. *Würzburg*, 1866.

BAUMÜLLER (E.) * Ueber Endocarditis. 8°. *München*, 1847.

BECKER (J. J. C. T. F.) * Nonnulla de casu myocarditidis. 4°. *Kilia*, 1856.

BEYER (A.) * De carditide et pericarditide acuta. 8°. *Berolini*, [1833].

BOCK (F. L.) * De carditide exsudativa. 8°. *Berolini*, [1845].

BREHME (P.) * Ueber Myocarditis fibrosa. 8°. *Halle*, 1883.

CANCALON. * Inflammation chronique de la membrane interne du cœur. 4°. *Paris*, 1834.

CANETTA (J.) * De endocardite. 8°. *Berolini*, [1862].

CAZENEUVE (V.-B.) * Sur l'endocardite aiguë. 4°. *Paris*, 1836.

Also, in: Gaz. méd. de Par., 1836, iv, 2, s., 401; 417. *Also: Ann. de méd. belge, Brux.*, 1836, iii, 36; 120.

CHLUMSKY (F.) * Ein Fall von Endocarditis chronica. 8°. *Berlin*, 1868.

COQUET DU SABLON (F.) * Diss. sur l'endocardite aiguë, ou inflammation aiguë de la membrane interne du cœur, suivie de quelques propositions de médecine. 4°. *Paris*, 1836.

CZERNY (W.) * De endocarditide, adnexis morbi historiciis. 8°. *Praga*, 1842.

DAVIS (J. F.) An inquiry into the symptoms and treatment of carditis. 12°. *Bath*, 1808.

DEMOULIN (V.-A.) * Sur l'endocardite générale. 4°. *Paris*, 1836.

DURANONA (M.) * De l'endocardite aiguë. 4°. *Paris*, 1850.

FABRICIUS (J. C.) * De inflammatione cordis. sm. 4°. *Vitembergæ*, [1717].

FINGER (J.) * De myocarditide. 8°. *Praga*, [1843].

FREDAULT (P.-M.-F.) * De l'endocardite. 4°. *Paris*, 1848.

FRIEDRICH (F. E.) * Ueber Endocarditis. 8°. *München*, 1847.

GAGNEBÉ (E.) * Sur l'endocardite. 4°. *Strasbourg*, 1828.

GILL (G.) * De inflammationibus cordis, seu de pericarditide, endocarditide et carditide respectu præcipue signis diagnosticis, physicali-

Heart (Inflammation of).

bus, nec non statu pathologico-anatomico. 8°. *Haleæ*, 1843.

GLAS (H.) * Ueber Herzentzündung. 12°. *Würzburg*, 1826.

GOLDBERG (J.) * De carditide. 12°. *Berolini*, [1830].

HERTZBERG (G. L.) * De carditide. 8°. *Haleæ Sax.*, [n. d.]

HERZ (L.) * De carditide. 8°. *Pestini*, [1835].

HUBER (C. U. J.) * De carditide, quæ epidemici grassavit inter milites anno 1814 in obsidione Castelli Delfzijl. 8°. *Groningæ*, 1819.

JANSSONIUS (H.) Geval van endocarditis, waargenomen in het nosocomium academieum. *Akad. profcs.* 8°. *Groningen*, [1864].

JUHEL-RÉNOY (E.) * Étude sur la sclérose du myocarde (myocardite scléreuse hypertrophique primitive); de sou importance dans la pathogénie des accidents astyloiques (myocardite scléreuse secondaire). 4°. *Paris*, 1882.

KAUFFMANN (C.) * De carditide. 8°. *Pestini*, [1830].

KÖVESY (F.) * De carditide. 8°. *Budæ*, 1836.

KRAUSE (G. F.) * De carditide idiopathica acuta. 8°. *Berolini*, 1826.

KUEPPERS (R.) * De endocarditide nonnulla. 8°. *Berolini*, [1853].

LACROISADE (J.-P.) * De l'endocardite aiguë et de ses conséquences. 4°. *Paris*, 1866.

LAUFS (F.) * Disquisitio diagnostica de carditide acuta. 4°. *Bonnæ*, 1834.

LOEB (J.) * Ueber partielle erweichende Myocarditis (Malacia cordis). 8°. *Würzburg*, 1880.

LOUYER-VILLERMAY (A.-L.) * Recherches sur la cardite. 4°. *Paris*, 1818.

MACK (A.) * De carditide. 8°. *Monachii*, 1843.

MALARDEAU (M.) * Sur la cardite. 4°. *Paris*, 1816.

MANOUVRIE (P.-J.) * Sur l'endocardite aiguë, ou l'inflammation de la membrane interne du cœur. 4°. *Paris*, 1837.

MARANDAT (J.) * Sur la péricardite et l'endocardite aiguës. 4°. *Paris*, 1837.

MARTIN (H.) * De l'endocardite aiguë, ou inflammation de la membrane interne du cœur. 4°. *Paris*, 1852.

MARTINEAU (L.) * Des endocardites. 8°. *Paris*, 1866.

Concours pour l'agrégation. Section de médecine et de médecine légale.

MOSTERTS (H. G.) * De Myocarditide, addita historia morbi. 8°. *Gryphia*, 1858.

MOULINIER (A.-A.) * De l'endocardite dans les fièvres éruptives; nature et fréquence. 4°. *Paris*, 1879.

PRESBEANU (N.-J.) * De l'endocardite. 4°. *Paris*, 1872.

DE ROQUETAILLADE (J.) * Étude sur la co-existence dans les états généraux graves de l'endocardite et de l'ictère. 4°. *Paris*, 1874.

ROUDANEZ (L.-C.) * De l'endocardite. 4°. *Paris*, 1853.

ROUX (F. L.) * Collectanea quædam de carditide exsudativa. 4°. *Lipsiæ*, [1819].

SABATIER (A.) * Sur l'endocardite aiguë. 4°. *Paris*, 1835.

SCHULTZE (A.) * De endocarditide. 8°. *Berolini*, [1838].

SIMONNET (C.) * Sur la cardite partielle et générale. 4°. *Paris*, 1824.

STEIN (H.) Untersuchungen über die Myocarditis. 8°. *München*, 1861.

TOELG (G.) * Diss. sistens endocarditidem. 8°. *Praga*, [1847].

TRAUFMANN (L.) * De carditide. 8°. *Pestini*, 1823.

Heart (Inflammation of).

ULRICH (L.) *Myocarditis. 8°. Bonn, 1869.
 VACQUIER (P.) *De l'endocardite aiguë. 4°. Paris, 1851.
 VIZERIE (P.-S.-A.-H.) *De l'endocardite aiguë. 4°. Paris, 1855.
 WILMER (H.) *Ueber Entzündung des linken Vorhofes. 8°. Halle, [1872].
 ZITSPOS (D.-S.) *De l'endocardite, ou de l'inflammation aiguë de l'endocarde. 4°. Paris, 1852.
Abrahamson (B.) Endocarditis, ihre Ausgänge und möglichen Folgen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1857, xv, 201-204.—**Alexander** (F. S.) Waarneming eener hersenontsteking. *Ἰπποκράτης*, Rotterdam, 1819, iv, 189-216.—**Alivia** (M.) Sopra un caso di miocardite subacuta e trombosi della vena succlavica sinistra. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1881, n. s., iii, 1053-1069.—**Aubertin** (E.) Étude sur la cardite, d'après les leçons de M. le professeur Bouillaud. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1840-61, 269-280.—**Bärwindt**. Fall von selbstständiger Pericarditis und Endocarditis mit Exsudat im Pericardium und folgendem Anasarca: Heilung nach 162 Tagen. *Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med. Wes.*, d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt, 1860, iv, 97.—**Baird** (A.) Singular case of carditis. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1811, xxv, 390.—**Balassa** (J.) Erysipelas cruris subsequa peri. et endocarditide. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1842, xli, 343.—**Barth** (H.) Endo-pericarditide rhumatisme et insuffisance aortique consécutive; végétations valvulaires, infarctus de la rate et des reins; phénomènes d'irritation dans la sphère du pneumo-gastrique; atropisie; endocardite et périarthritis sigmoïdienne intéressant les rameaux du plexus cardiaque. *France méd.*, Par., 1880, xxvii, 129.—**Bauer** (J.) Myocarditis und zugehörige Myopathien. *Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München*, 1878, i, 160.—**Bazilev**. Vospalenie endokardija, kak istochnik obrazovaniya organicheskago porok serdca. [Endocarditis, as cause of organic defects of heart.] *Med. Sbornik*, Tiflis, no. 8, pt. 2, 1-58.—**Bell** (B.) Chronic endocarditis, independent of rheumatism and amenable to treatment, simulating confirmed and irremediable valvular disease. *Edinb. M. J.*, 1877, xxiii, 28-31.—**Bellingham** (O'E.) Case of latent endocarditis with large deposits of lymph on the valves of the heart. *Dublin M. Press*, 1846, xv, 257.—**Berger**. Herzentzündung mit tödtlichem Ausgange. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1840, xc, 2 St., 25-35.—**Bertini**. Storia singolare di cardite susseguita da perniciosa sincoptica-algida e diarroica terminata colla guarigione. *Gior. d. sc. med.* di Torino, 1842, xv, 269-275.—**Beyer**. Fall von Herzentzündung. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1843, 263.—**Bianchetti** (C.) Endocardite acuta della mitrale e della tricuspid. ectasia del ventricolo e dell'orecchietta destra; astisolia; pericardite acuta essudativa; ernigione relativa. *Gazz. med. ital.*, prov. veneta, Padova, 1882, xxv, 419-424.—**Bidaui**. Endocardite chronique; rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche du cœur et insuffisance de la valve mitrale; apoplexie pulmonaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1843, xviii, 316-324.—**Björkman**. Fall af carditis acuta med pericarditis. *Förh. Srens. Läk.-Sällsk. Sammakn.*, Stockholm, 1858-9, 179.—**Blachez**. Cardite suppurée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxxiii, 477.—**Blix**. Fall af endocarditis. *Förh. Srens. Läk.-Sällsk. Sammakn.*, Stockholm, 1867, 148-150.—**Bouchut**. De la myocardite et de l'endocardite dans la diphthérie, dans l'angine couenneuse et dans le croup. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xiv, 929; 937.—**Bouneville**. Ramollissement cérébral; endocardite végétante des valves. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 351.—**Burei** (C.) Della endocardite: osservazioni di anatomia patologica. *Gazz. med. di Milano*, 1843, ii, 149; 159; 353; 377.—**Burrows** (G.) & **Kirkles** (W. S.) Inflammation of the muscular substance of the heart. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 624-626.—**Cabini** (G. A.) Peri-endocardio fattasi acuta sopra delle precedenze lente ed apiretiche; rumore aspio e superficialissimo di doppio attrito pericardico; soffio più remoto aortico. coincidenza di bronchite diffusa. *Gazz. med. di Milano*, 1847, vi, 125; 141.—**Calastri** (L.) *†* *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1874, xxxiv, 145-148.—**Cardite** terminée par la mort en cent heures, après avoir montré le phénomène du ramollissement et d'une dilatation spontanée du cœur. *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1825, viii, 215-220.—**Carpenter** (S. F.) Endocarditis; its causes and differential diagnosis from pericarditis. *St. Joseph M. & S. Reporter*, 1880-81, i, 33-39.—**Case** of carditis, with the appearances on dissection. *Edinb. M. & S. J.*, 1810, vi, 448-450.—**Cazenave** (B.-V.) Note sur un cas de cardite aiguë. *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 3. s., vi, 557. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1838, iv, 20-22. *Also*: *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1839, xlvii, 145-156.—**Chonet**. Deux observations d'endo-péricardite chronique compliquée de lésions pleuro-pulmonaires et ter-

Heart (Inflammation of).

minées par la mort. *Ibid.*, 1880, 3. s., xxxvi, 288-296.—**Clark** (A.) Endocarditis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1881, xiv, 1; 29; 225.—**Clutterbuck** (H.) Report of a case of chronic inflammation of the heart. *Lancet*, Lond., 1848, i, 687.—**Colomiatti** (V.) Contribuzione allo studio della endo-cardite acquisita acuta unilaterale destra. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1881-2, v, 323-337. *Also, transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1882, i, 397-405.—**Un nuovo caso di endo-cardite acquisita acuta unilaterale destra. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1882, 3. s., xxx, 617-624.—**Colrat**. Contribution à l'étude des myocardites chroniques et de la désintégration cardiaque. *Lyon méd.*, 1879, xxxii, 253-262.—**Concato** (L.) Sulla endocardite acquisita del ventricolo destro. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1879, 3. s., xxvi, 34; 81, 5 pl.—**Corrigan** (D.) Endocarditis in progress of cure. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1840-49, i, 271.—**Endocarditis**. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1865, xxxix, 473-475.—**Cox** (T. H.) Case of pericarditis with endocarditis. *Cincin. M. News*, 1876, ix, 355.—**Coyne**. Plaque laiteuse du cloison du cœur; myocardite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xlvi, 168.—**Craigie** (D.) Cases illustrating the nature and character of inflammation of the heart. *Edinb. M. & S. J.*, 1848, lxi, 86-106.—**Crowfoot** (H. W.) Two cases of carditis. *Ibid.*, 1809, v, 298-300.—**Da-Venezia** (P.) Sulla vera cardite o miocardite, illustrata con due esempi. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1862, 2. s., xix, 3-21.—**Dechambre**. Inflammation chronique générale du système vasculaire. *J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1835, ii, 300-306.—**Delafeld** (F.) Myocarditis; hypertrophy with predominating dilatation of heart without valvular disease; sudden death. *N. York M. J.*, 1880, xxxi, 184.—**Chronic endarteritis**: clinical lecture. *Med. Gaz.*, N. Y., 1883, x, 374-377.—**Deunne** (R.) Beiträge zur Anatomie und Diagnostik der Myocarditis. *Schweiz. Ztschr. f. Heilk.*, Bern, 1862, i, 79; 461.—**Dianoux**. Endocardite aiguë; anévrysme valvulaire faisant communiquer l'aorte avec le ventricule droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, ix, 3. s., 199-203.—**Dittrich** (F.) Ueber die Herzmuskentzündung. *Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1852, i, 58-84.—**Dlanhy**. Ueber Endocarditis mit Bezugsnahme auf einen Fall von Entzündung der halbmondförmigen Klappen der Arteria pulmonalis. *Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1842, i, 344-351.—**Duncan** (A.), jr. Three cases of inflammation of the heart, with the appearances on dissection. *Edinb. M. & S. J.*, 1816, xii, 43-71. *Also*, Reprint. *Also, transl.*: *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1816, 778-842.—**Duval** (A.-J.) Observation d'endocardite aiguë primitive. *Écho méd.*, Neuchât., 1859, iii, 135-140. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 603.—**Einfleutung** zu den Krankheitsgeschichten über die Entzündung des Herzens. *Ephem. d. Heilk.*, Bamb., 1811, ii, 66-116; 1812, iv, 160-168.—**Ecklund**. Fall von Karditis mit Perikarditis. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1862, xxxix, 455.—**Endocardite** (Dell), od inflammatione della membrana interna del cuore e del tessuto fibroso delle valvole. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1839, 2. s., vii, 84-106.—**Endocarditis** mit Entzündung der halbmondförmigen Klappen der Aorta. *Med. Jahresb. v. Peter-Pauls-Hosp.* in St. Petersburg. (1840), 1843, 81-86.—**Endocarditis** mit gleichzeitiger Entzündung der Valvula mitralis, der Valvula semilunares aortae und des Aortebogens (Aortitis). *Ibid.*, 87-93.—**Escherich**. Cauditis; schneller tödtlicher Verlauf; Section. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1841, ii, 632-637.—**Fallot**. Observation de cardite aiguë guérie par d'abondantes saignées et une énergique révulsion. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1829, xxxv, 138-142.—**Féréol**. Myocardite suppurée primitive (abcès multiples infiltrés) avec aortite aiguë et athérome généralisé; pas de syphilis, ni d'alcoolisme; impaludisme ancien. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1878), 1879, 2. s., xv, 201-209. *Also*: *Union méd.*, Par., 1879, 3. s., xxvii, 371; 381.—**Fifield**. Idiopathic endocarditis. *Boston M. & S. J.*, 1883, cviii, 36-38.—**Fischer** (A. F.) Muthmassliche Herzentzündung, durch mechanische Erschütterung und gleichzeitigen Schreck verursacht, nebst einigen Betrachtungen über die Krankheiten dieses Organs. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1815, 26-34.—**Flint** (A.) Endocarditis occurring in the course of acute articular rheumatism; a clinical lecture. *Med. Gaz.*, N. Y., 1883, x, 330.—**Fowler** (J. K.) Cases of endocarditis. *Med. Exam.*, Lond., 1877, ii, 806.—**Franckel** (A.) Ueber die Bedeutung der bei acuter Endocarditis vorkommenden Frostanfalle. *Cbarité-Ann.* 1881, Berl., 1883, viii, 273-281.—**Frerichs** (F. T.) Fall von Entzündung des Herzmuskels. *Deutsche Klinik*, Berl., 1852, iv, 204.—**Fuchs** (C. H.) Drei Fälle von Carditis. *In his*: *Ber. u. d. med. Klin. zu Götting.*, 1853-4, 47-54.—**Gardner** (J.) Carditis; unusual symptoms; appearances on dissection; death having occurred from another cause. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1826, ii, 237-242.—**Gallois** (P.) Pousseé d'endocardite aiguë surajoutée à une endocardite chronique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1883, lviii, 42-44. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 345.—**Gaussail**. De la cardite. *J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse*, 1857,**

Heart (Inflammation of).

3. s., ii, 334-339. — **Gendrin**. De l'endocardite valvulaire. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 397, 349. — **Girou-burg** (F.). Zur Pathologie der Endocarditis. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1853, iv, 257-267. — **Gittermann** (J. W.). Geschichte einer epidemischen Herzentzündung bei Delzyl im Jahr 1814, nach Hendricks und Huber's Beschreibung. Mit einem Zusatz von C. F. Harless. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Elberf., 1822, vi, 1, St. 1, 23. — **Glover** (J. G.). The lesion of myocarditis. Lancet, Lond., 1883, i, 92. — **Goldmann** (E.). Myocarditis. Tr. Texas M. Ass., Marshall, 1877, ix, 155-162. — **Gorras** (G.). L'endocardite. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 251-256. — **Gowers** (W. R.). Cauditis. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1877, iv, 529-531. — **Graux**. De l'endocardite. Presse méd. belge, Brux., 1856, viii, 205; 215. — Maladies du cœur; cardio-péricardite. *Ibid.*, 175; 184; 192. — **Graves** (J. J.). Case of carditis, with dissection. N. York M. & Phys. J., 1825, iv, 519-521. — **Guttman** (P.). Myocarditische Herde. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882, v, 148-151. — **Halbrecht** (G.). Endocardite chronique; symphyse cardiaque. Presse méd. belge, Brux., 1883, xxxv, 81-83. — **Haller**. Myocarditis. [Case.] Arztl. Ber. d. k. k. allg. Kraukenb. zu Wien (1872), 1873, 120. — **Hamerujk** (J.). Cauditis, als eine bis jetzt nicht gekannte Ursache von Insufficienz der Kammerklappen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xlv, 1; 139. — **Hardy**. Endo-artérite; dilatation anévrysmale de l'aorte descendante; hypertrophie du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 979. — **Harrison** (A. J.). On primary endocarditis. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 930-932. — **Hayem**. Endocardite aiguë entée sur une ancienne d'origine rhumatismale. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 159-161. — **Hayem & Cazalis**. Endocardite mitrale et aortique; végétations calcifiées des sigmoïdes; aortite; arrêt brusqué et mécanique de la circulation. *Ibid.*, 263-268. — **Heim**. Von der idiopathischen hitzigen Herzentzündung; Carditis (acuta) idiopathica. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, vi, 351-378, 1 pl. — **Heitler** (M.). Ein Fall von rezentem Endocarditis bei alter Aorteninsufficienz, mit einigen Bemerkungen über die Diagnose der Endocarditis. Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 540-543. — **Held**. Carditis. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1837, Koblenz, 1839, 59-61. — **Heller** (J. F.). Ein bemerkenswerthes Sediment von phosphorsaurer Ammoniakmagnesia bei einem Falle von Endocarditis. Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1852, v, 34, 1 pl. — **Hemmer** (F. W.). Geschichte einer Carditis, mit Bemerkungen zur Diagnosis dieser Krankheit. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Elberf., 1822, vi, 1, St., 60-86. — **Herzfelder** (H.). Zur Casuistik der Erkrankungen des Herzens; Geschichte einer Myocarditis, nebst Sections-ergebniss. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1850, xxi, 468-471. — **Herzog**. Endocarditis; Splenitis. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 15. — **Heschl**. Zur Casuistik und Aetiology der Endocarditis. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 217; 238. — **Höfer**. Carditis scrota letalis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 29-33. — **Huss** (M.). Endocarditis chronica; vitium organicum valvularum aortae, cum hypertrophia ventriculi sinistri. Hygiea, Stockholm, 1840, ii, 475-487. — **Inflamacion** del corazón y de sus membranas. Anfitreato anat., Madrid, 1873, i, 20. — **Jaccoud**. Endocardie; endocardites. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xiii, 235-308. — **Jager** (G.). Entzündung eines Theils der Substanz des Herzens, die sich durch keine eigentümliche Zufälle während des Lebens zu erkennen gah. Rhein. Jahrb. f. Med. u. Chir., Bonn, 1820, 1. St., ii, 140-154. — **Johnson** (G.). Extract from a lecture on the morbid anatomy of acute endocarditis. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 229. — **Joire**. Endo-péricardite ancienne et formation de caillots fibrineux adhérents aux parois ventriculaires. Bull. méd. du nord, Lille, 1863, 2. s., iv, 220-223. — **Josias** (A.). Myo-péricardite aiguë; granulie; insuffisance mitrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, 4. s., vii, 64-69. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 675. — **Joy** (W. B.). Carditis, or inflammation of the muscular substance of the heart. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iii, 510-515. — Endocarditis, or inflammation of the internal membrane of the heart. *Ibid.*, 491-510. — **Kaulich**. Bericht von der med. Klinik des H. Prof. Jaksch aus den Schuljahren 1857-8 und 1858-9. Vrtlsh. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxiii, 79. — **Kerckhoff** (J. R. L.). Waarneming eener berseontsteeking, waargenomen in het militair hospitaal te Antwerpen. *Ἱπποκράτης*, Rotterdam, 1819, iv, 324-328. — **King** (J. W.). Case of endocarditis; post-mortem examination. Nashville J. M. & S., 1852, ii, 355-359. — **Klebs**. Weitere Beiträge zur Entstehungsgeschichte der Endocarditis. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1878, ix, 52-94, 1 pl. — **Klob** (J.). Zur pathologischen Anatomie der Myocarditis. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 217; 233; 249. — **Klob** (J.) & **Maeder**. Ueber Myocarditis. *Ibid.*, 1865, xv, 1012. — **Koren** (A.). Tilfælde af Myokardit. Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania, 1882, 193-196. — **Kosturin** (S. D.). K voprosu o razvitií endokardita. [On the development of endocarditis.] Vrach, St. Petersburg, 1880, i, 507-509. Also, transl.:

Heart (Inflammation of).

St. Petersburg med. Wchnschr., 1880, v, 335-338. — **Krause** (A. H.). Einige Bemerkungen über die acuto-idiopathische Herzentzündung, nebst einer Krankengeschichte. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xii, 25-32. — **Künstele** (G.) & **Frendenboer** (J.). Myocarditis und zugehörige Herzmuskelfveränderungen. Ann. d. städt. allg. Kraukenb. zu München (1876-7), 1881, 164-175. — **Lamblé**. Des excroissances papillaires de l'endocarde. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1837, iv, 10-11. — **Langer** (L.). Ueber die Prävalenz der Endocarditis valvularis in der linken Herzhälfte. Wien. med. Bl., 1881, iv, 257; 293. — **Larsen**. Ondartet Endokardit. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, iii, 279-290. — **Lasserre** (J. J.). Observations et réflexions sur la cardite aiguë et chronique. Ann. de la méd. physiol., Par., 1827, xii, 557-563. — **Law**. Endocarditis engaging both mitral and tricuspid valves, with ruptured chordæ tendinæ, etc. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 516. — **Lecorché**. De l'endocardite diabétique. Arch. gén. de méd., Par., 1882, i, 385-408. — **Lee** (C. A.). Inflammation and consequent mollescence of the heart. N. York M. & Phys. J., 1829, n. s., i, 291-293. — **Legroux**. De l'inflammation considérée comme cause des affections organiques du cœur. Expérience, Par., 1837-8, i, 81; 97; 209; 225; 1838-9, ii, 17; 83. — **Leuchten**. Endocarditis chronica; vit. organ. valv. aorticarum. Ars.-Berätt. om Svens. Läk.-Sällsk. Arb. 1841, Stockholm, 1842, 91-100. — **Lépine** (R.). Sur un siège de préilection de l'endocardite. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5. s., i, 260. Also: Gaz. méd., Par., 1870, xxv, 129. — **Lingen**. Ueber einen sehr rapid verlaufenden Fall von Pericarditis Myocarditis. St. Petersburg med. Ztschr., 1875, n. F., v, 59. — **Litré** (E.). Inflammations du cœur. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, viii, 266-279. — **Lloyd**. Endocarditis, complicated with an original malformation of the aortic valves. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 66. — **Luschka**. Das Endocardium und die Endocarditis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1851, iv, 171-191, 2 pl. — **McDonagh** (J. S.). Notes on a case of idiopathic (p) pericarditis. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 247. — **Malin**. Preparat. et hjerta med endokardit och perforation af valvula mitralis. Hygiea, Stockholm, 1860, xxii, 615-619. Also, transl.: Preuss. med. Ztg., Berl., 1862, n. F., v, 245. — **Martin** (H.). Recherches sur la pathogénie des endocardites et des scléroses cardiaques. Rev. de méd., Par., 1883, iii, 81-107. — **Masferrer** (R.). Exposicion de un caso de endo-pericarditis aguda de carácter dudoso, terminada por la muerte. Progreso méd., Madrid, 1877, ii, 202-204. — **Mayne** (R.). Cases of endocarditis and pericarditis. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 179. — **Meckel**. Von der Entzündung des Herzens und des Herzbeutels. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1786, iv, 503-542. — **Mercier** (L. A.). Mémoire sur la myocardite considérée comme cause de rupture et d'anévrysme partiel du cœur. Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 505; 519; 588; 627. — **Mitchell** (C.). Case of carditis. Lond. M. & Phys. J., 1831, n. s., x, 293-296. — **Moore**. Endo-pericarditis; adherent pericardium; mitral regurgitation, with hypertrophy. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 614. — **Moore** (N.). Endocarditis with military abscesses of the heart in a case of hip-joint disease. Lancet, Lond., 1883, i, 13. — **Moxon** (W.). On the immediate causes of the changes of the heart as produced in endocarditis. Lancet, Lond., 1873, ii, 622. — **Munk** (W.). On sub-acute or chronic endocarditis [with cases]. *Ibid.*, 1846, ii, 309; 415. — **Nauwerck** (C.). Ueber Wandendocarditis und ihr Verhältnis zur Lebre von der "spontanen Herzerkrankung". Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1883, xxxiii, 210-219. — **Neumann** (E.). Ueber cyanotische Endocarditis. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 508-510. — Myocarditis fibrosa; Aneurysma des Herzens; Embolie der Aorta abdominalis; Gangrän beider Beine. Charité. Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 246-257. — **Nicholson**. Case of carditis, terminating in rupture of the aortic semilunar valves. Madras Q. M. J., 1843, v, 82. — **Nicol** (J. I.). Case of inflammation of the heart. Glasgow M. J., 1831, iv, 349-351. — **Notta** (M.). Les myocardites aiguës et chroniques. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxvii, 549; 561; 587. — **Nowaka** (J.). Nieczłosc skóry ogólna; zaniemienie; porażenie czściowe z myśłow; cierpienie serca. [Case of acute endocarditis.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1863, xlix, 232-247. — **Olmansson** (E.). Fall af endo-myocarditis acuta, förlöppande under symtom af tyfofieber. Hygiea, Stockholm, 1865, xxvii, 49-53. — Fall af myocarditis acuta med genombrott af endocardium och embolier i flera organer. *Ibid.*, 55-62. — **Oppolzer**. Ueber einige seltene Formen von partieller Myocarditis. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 400; 1867, xii, 4. — **Oyon**. Endocardite avec rétraction des tendons de la valvule mitrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 214. — **Padova** (C.). Endocardite ateromatosa; insufficienza e stenosi della mitrale; essudato pleurico recidivante; accessi d'asma accompagnati da furor uterino in donna di 68 anni. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1872, xxxii, 197-201. — **Pakirt** (A.). Endocarditis, Neugebilde der Valvula mitralis. Allg. militärztl. Ztg., Wien, 1865, vi, 323. — **Park** (R.). A consec-

Heart (Inflammation of).

tus of three different forms of acute inflammatory cardiac disorder. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 349-363. Also, Reprint. — **Parrot (J.)** Cardite. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, xii, 454-472. — **Pathology**, semiology, etiology, diagnosis, prognosis, and treatment of endocarditis. Lond. M. & S. J., 1836, ii, 326-330. — **Pea-body**. Interstitial myocarditis, with commencing aneurismal formations, caused by endarteritis obliterans. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 129. — **de Pedro (M.)** Angor pectoris pur endocarditis. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 442. — **Perroud**. De l'endocardite aiguë dans la granulie (tuberculeuse granuleuse aiguë). Lyon méd., 1875, xix, 12-16. Also: Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 2, 45-51. — **Peter**. De l'endocardite. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 109. — **Petersen (J.)** Acnt Endocarditis i venstre Forkammer. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1867, x, 77; 81. — **Petrouc (L. M.)** Sulla miocardite interstiziale cronica, ipertrofica, idiopatica. Sperimentale, Firenze, 1883, li, 113-125. — **Peyrot**. Endocardite aiguë; anévrysme de la valvule mitrale; production mécanique de l'insuffisance mitrale par la petite masse anévrysmales; mort subite. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 260-262. — **Pfeuffer (C.)** Interessanter Fall von Endocarditis. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1845, iii, 441-446. — **Poulsen (J. P.)** Et Tilfælde af akut Endocarditis med letalt Udfald. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1872, xv, 5; 9. — **R. (L.)** On carditis, and the morbid appearances on dissection. Lond. M. Reposit., 1814, ii, 124-127. — **Radcliffe (C. B.)** Case of acute un-complicated myocarditis, in which the disease was diagnosed during life. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1865, v, 128-131. — **Renaut (J.)** Note sur les altérations du myocarde accompagnant l'inertie cardiaque. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 457-459. — **Reuchlin**. Fall einer verwickelten Endocarditis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1840, x, 149-152. — **Richardson (B. W.)** Heart in the second stage of endocarditis. Lancet, Lond., 1857, ii, 549. — An experimental inquiry on endocarditis, by the synthetical method. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1859, xxiii, 215-224. — **Rigal & Juhel-Rénoy (E.)** De la myocardite séleuse hypertrophique. Arch. gén. de méd., Par., 1881, ii, 129; 313. — **Roberts (W. E.)** Idiopathic endocarditis. [Case; recovery.] Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lv, 126. — **Rogers (G. G.)** Endocarditis; anæmia; remarkable slowness of pulse; with remarks. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 1049. — **Rosustein (S. S.)** Die Krankheiten des Endocardium. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1876, vi, 57-160. Also, transl.; Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, vi, 61-172. — **Rotch (T. M.)** Myocarditis. *Ibid.*, 1881 (suppl.), 360. — **Rubino (A.)** Endocardite; pericardite; embolismo cerebrale. Morgagni, Napoli, 1883, xxv, 469-471. — **Runcberg (J. W.)** Geval van uitgebreide myocarditis met plotselinge hartverlamming na een subcutane injectie van morphine. Geneesk. Courant, Tiel, 1883, xxxvii, no. 29. Also, transl.; Centrbl. f. Nervenhe., Leipz., 1883, vi, 289-292. — **Rust (J. N.)** Heilungs-Geschichte einer Carditis. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, vi, 379-389. — **Salter (T.)** Case of carditis. Med.-Chir. Tr., Lond., 1839, xxii, 72-81. Also, Reprint. — **Sander (F.)** Endocarditis. [5 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 118. — **Sanders (W. R.)** Partial fibroid degeneration the result of myocarditis. Edinb. M. J., 1869, xiv, 673-680. — **Sands (H. B.)** Specimen of myocarditis, with clinical history. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 158. — **Saugalli (G.)** Fatti più notevoli di mia propria esperienza sulla miocardite. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Milano, 1882, 2. s., xv, 506-517. Also: Arch. clin. ital., Roma, 1882, xii, 227; 237; 245. — **Sayre (L. A.)** Case of endocarditis; softening of the heart; latent peritonitis; death. N. York J. M., 1851, vii, 92. — **Schiwardi (P.)** Sulla questione di priorità in Italia riguardo all' endocardite. Gazz. med. ital. lomb. Milano, 1866, 5. s., v, 73. — **Seeburger (J.)** † Endocarditis. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxvi, 291. — **Sézary**. Endocardite et accès pernicieux. Alger méd., 1873, i, 57-60. — **Sibson (F.)** Endocarditis. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1877, iv, 456-528. Also, in his: Collect. Works, 8^o, Lond., 1881, iv, 231-350. — **Slivicki (F.)** Trzy przypadki zapalenia wsierdzia (endocarditis) zakażeniem ziarniczym wywołanego. Medycyna, Warszawa, 1876, iv, 150; 169; 185. — **Sogliano (M.)** Infiammazioni dell' endocardio. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1879, n. s., iv, 137-150. — **Sokolowski (A.)** Przypadek ostrego samoistnego zapalenia wsierdzia (endocarditis acuta idiopatica); zator tętnicy rowka Sylwiusza lewego (embolia arter. fosse Sylvii dextræ); rozmięczenie mózgu (encephalomalacia); śmiać. Medycyna, Warszawa, 1874, ii, 1; 17. — **Spangenberg (G. A.)** Idiopathische Entzündung des Herzens. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, i, 454-465. — **Stanley (E.)** Case of inflammation in the muscular structure of the heart. Med.-Chir. Tr., Lond., 1816, vii, 323-329. — **Stannius**. Seltener Fall von Entzündung der serösen Häute des Herzens. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, iii, 948-959. — **Steinthal**. Ein Fall von Carditis hystericæ. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xvi, 45-49. — **Stewart (W.)** On rheumarthritis, carditis, and chorea; with a new theory of their unity of origin. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 939-942. —

Heart (Inflammation of).

Stiebel. Herzentzündung. [8 cases.] Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1838, iii, 1-29. — **Stokes**. Endocarditis; disease of the mitral valves. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xi, 198. — **Strond (W.)** Account of three cases of carditis; with remarks. Med. Q. Rev., Lond., 1835, iii, 187; 439. — **Talamon**. Endocardite du septum et anévrysme inter-ventriculaire; perforation de la cloison; endocardite do l'infundibulum. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, 4. s., iv, 289-292. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 984. — **Tennison**. Myocardite chronique et sclérose. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 493-499. — **Thurnam (J.)** On some of the effects of endocarditis; and particularly on the scutiform thickening of the aortic valves. Lond. M. Gaz., 1837-8, xxi, 645-650. — **Tourdes (G.)** Mémoire sur l'endocardite. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1837, xlii, 11-109. — **Traube (L.)** Zur Lehre von der Endocarditis. *In his*: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol. Berl., 1878, iii, 270. — **Tripier (R.)** Endocardite et péricardite. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1870), 1871, x, pt. 2, 117. Also: Lyon méd., 1870, v, 564. — **Ulrich**. Geschichte einer in Zeit von zehn Stunden tödtlich gewordenen Herzentzündung. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1820, 315-332. Also, transl.; J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, x, 276-281. — **Vambianchi**. Storia d' acutissima endocardite. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 368. — Risposta alle osservazioni del dottor F. Volta, su l' caso d' acutissima endocardite. *Ibid.*, 1854, 3. s., v, 61. — **Veruay**. Étude clinique sur l'endocardite et sur l'endopéricardite d'après de nombreuses observations. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1866, 2. s., xv, 396-432. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 33; 50; 71; 96. — **de la Vigne**. Entzündung des Herzens. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1831, Koblenz, 1833, 43. — **Vignon**. Endocardite; plaques athéromateuses de l'oreillette gauche. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1877, i, 133-135. — **Volta (F.)** Su l' caso d' acutissima endocardite occorsa nello spedale di Mantova. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 28. — **Wagner (E.)** Fall einer eigenthümlichen Myocarditis. Arch. d. Heilk., Leipz., 1861, ii, 92. — **von Wahl (E.)** Ein Fall von acuter Endocarditis an den Klappen der Pulmonalarterie. St. Petersb. med. Ztschr., 1861, i, 359-363. — **Wiegand**. Herzentzündung. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1831, ii, 169-176. — **Wood (H. C.)**, jr. Chronic endocarditis; presystolic murmur; absence of second sound. Phila. M. Times, 1872, ii, 447. — Endocarditis. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 390. — **Wunderlich (C. A.)** & **Wagner (E.)** Acute Entzündung des linken Herzvorhofs (Atritis acuta sinistra). Arch. d. Heilk., Leipz., 1864, v, 275-277.

Heart (Inflammation of, Infectious, ulcerative, or mycotic).

See, also, **Heart (Diseases of) in pregnancy, etc.;**
Heart (Valvular disease of).

BAUR (F.-X.-V.) * De l'endocardite villose et verruqueuse. 4^o. Paris, 1881.

BERNHEIM (H.) * De la myocardite aiguë; ramollissement inflammatoire; suppuration; ulcération du myocarde. 4^o. Strasbourg, 1867.

BUMKE (A.) * Die acut-ulceröse Endocarditis. 8^o. Berlin, 1868.

BUTAUD (M.) * De l'endocardite ulcéreuse. 4^o. Paris, 1868.

CABRERA (C.) * Contribution à l'étude de l'endocardite végétante. 4^o. Montpellier, 1880.

CAUBET (C.) * Des affections ulcéreuses du cœur dans les maladies graves. 4^o. Paris, 1872.

DESPLATS (H.) * De la nature de l'endocardite ulcéreuse. 4^o. Paris, 1870.

DOBUIŃSKI (E.) * K patologiji jazve endocardija. [Diphtheritic endocarditis.] 8^o. St. Petersburg, 1877.

FAURE-LACAUSSE (C.) * Contribution à l'étude des formes cliniques de l'endocardite ulcéreuse. 4^o. Paris, 1876.

GORDON (O.) * Ueber einen Fall von Endocarditis ulcerosa. 8^o. Berlin, 1878.

KREBS (M.) Ueber einen complicirten Fall von Endocarditis ulcerosa. 8^o. Berlin, 1873.

LOEVY (E.) * Ein Beitrag zur Casistik der Endocarditis ulcerativa. 8^o. Dorpat, 1876.

MEYER (R.) Ueber die Endocarditis ulcerosa. Habilitationsschrift. sm. 8^o. Zürich, 1870.

OBERBECK (E.) * Casistische Beiträge zur Lehre von der Endocarditis ulcerosa. 8^o. Göttingen, 1881.

Heart (*Inflammation of, Infectious, ulcerative, or mycotic.*)

OSLER (W.) On some points in the etiology and pathology of ulcerative endocarditis. 8^o. London, 1881.

PETIT (E.) *De la méningite suppurée dans l'endocardite ulcéreuse. 4^o. Paris, 1878.

ROUSSEAU (J.-P.) *De l'endocardite ulcéreuse. 4^o. Paris, 1870.

VAST (L.-M.-A.) *De l'endocardite ulcéreuse. 8^o. Berlin, 1869.

VENNEMANN (P.) *Die Endocarditis ulcérosa. 8^o. Berlin, 1869.

WEDEL (M.) *Mycosis endocardii. 8^o. Berlin, [1873].

ALEXANDER (R.) Ulcerative myocarditis, endocarditis, pericarditis, and double pleuro-pneumonia. Lancet, Lond., 1876, ii, 188.—ASHBY (H.) Two cases of acute endocarditis; pyrexia; embolism; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 708.—BALZER (F.) Endocardite végétante. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4. s., ii, 215-219. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 513.—BARBEN-DUBOURG. Endocardite ulcéreuse de forme purulente; anévrysme du cœur; communication du ventricule gauche et de l'oreillette droite; pas d'infarctus. [Rap. de Blache.] Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 379-386.—BARIÉ (E.) & DU CASTEL. Endocardite ulcéreuse d'origine purpérale; oblitération de l'aorte et des iliaques par un caillot embolique; paraplégie consécutive. Progrès méd., Par., 1879, vii, 1001-1003.—BARTH (H.) Un cas d'endocardite infectieuse avec éruption cutanée simulant un érythème papuleux. France méd., Par., 1884, i, 361-366.—BASHAM. Case of ulcerative (or rather suppurative) endocarditis, in which sudden death occurred in a manner difficult of explanation. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 152-154.—

BEUGSDORF. Primäre Endocarditis mit Ausgang in embolische Lähmung. Greifswalder med. Beitr., Danzig, 1864, ii, 92-98.—BIACH (A.) Ein Fall von Endocarditis ulcérosa. Wien. med. Wechschr., 1879, xxxix, 596-627. Also: Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1879), 1880, 97-101.—BLIX. Fall of ulcerative endocarditis à valvula tricuspidalis. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1867, 169. Also transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1868, vi, 28-30.—BOLLINGER. Ein Fall von mycotischer Endocarditis beim Rinde mit mycotischen Metastasen in der Lunge und localer Driüsenberkuloze. Wechschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1878, xxii, 113-116.—BOUAMY (E.) Ulcération perforante de la valvule mitrale. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1840, n. s., xvi, 65-76.—BOUSIER. Endocardite ulcéreuse; embolie cérébrale; aphasia. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1868, iii, 260-268.—BOZZOLO (C.) Endocardite végétante limitée alle valvole pulmonari concomitante la ucrifite diffusa. Gior. d. R. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 812-818.—

BRISTOWE (J. S.) A case of ulcerative endocarditis after rheumatic fever. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 34-36.—

BURROWS. Acute ulceration of the aortic valves, of three weeks' duration; autopsy. Lancet, Lond., 1853, ii, 165.—

BYSSON (L.) Observation d'endocardite ulcéreuse à forme typhoïde. Abeille méd., Par., 1877, xxxiv, 97.—

CARRIE (L.) Endocardite végétante; infarctus du la rate et des reins; embolie dans la radiale droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4. s., ii, 626-631. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 164.—

CARRINGTON. Case of ulcerative endocarditis; necropsy. Lancet, Lond., 1883, i, 591.—

CARTER (A. H.) Ulcerative endocarditis. Birmingham. M. J., 1882, xi, 241-251.—

CATANI (G.) Endocardite mitrale végétante acuta con embolie multiple. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 563-565.—

CAUBET. Endocardite ulcéreuse; anévrysme d'une sigmoïde et de la paroi interventriculaire; myocardite; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, 2. s., xvii, 144-148.—

CAYLA (A.) Endocardite ulcéreuse. *Ibid.*, 1881, lvi, 272-275. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 932.—

Endocardite ulcéreuse; périardite. *Ibid.*, 1882, x, 345.—

CAYLEY (W.) A clinical lecture on a case of ulceration or infecting endocarditis simulating typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 509-511.—

de CÉREVILLE. [Cas d'endocardite ulcéreuse.] Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1880, xiv, 376-378.—

CHARCOT & VULPIAN. Note sur l'endocardite ulcéreuse aiguë, à forme typhoïde à propos d'un cas d'affection ulcéreuse de la valvule tricuspidale avec état typhoïde; et formation d'abcès multiples des deux pommuns. Compt. rend. Soc. de biol. Par., 1862, 3. s., iii, pt. 2, 206-221. Also: Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 386; 428.—

CICERO (M.) Endocarditis ulcérosa. Gac. méd. de México, 1872, vii, 226-235.—

CLAUDET. Observations d'endocardite aiguë primitive de forme infectieuse. Gaz. hebd. de méd., Par., 1874, xxi, 572-576.—

CLOUET (H.) Ulcération avec perforation de l'oreillette gauche du cœur. Bull. Fac. de méd. de Par., 1812, iii, 219.—

COLDSTREAM (A. R.) Notes of a case of ulcerating endocarditis. Edinb.

Heart (*Inflammation of, Infectious, ulcerative, or mycotic.*)

M. J., 1875, xxi, 299-302.—

CONPLAND (S.) Cases of endocarditis with ulceration. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 438-440.—

Ulcerative endocarditis; vegetations on, and perforation of, aortic valves; aneurysm of mitral valve; splenic infarctions. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 73-76.—

Cases of malignant endocarditis. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 198; 278; 329.—

CURNOW. Case of ulcerative endocarditis; necropsy. Lancet, Lond., 1883, i, 590.—

CURTIS (H.) Ulcerative endocarditis; thrombosis; extensive gangrene. Boston M. & S. J., 1880, cii, 465.—

DAROLLES. Pneumonie du sommet droit chez un alcoolique; endocardite ulcéreuse amenant rapidement une insuffisance aortique; méningite de la convexité. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 376-380.—

DÉRIGNAC & MONSSONS. Endocardite blémorrhagique. Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i, 75-77.—

DIETRIEN (C.) Endocardite ulcéreuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lx, 531-533. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 341.—

DISCUSSION sur un cas d'endocardite ulcéreuse. Lyon méd., 1872, ix, 622-624.—

DON (W. G.) Two cases of endocarditis with fibroid vegetations and emboli. Army M. Dep. Rep. 1872, Lond., 1874, xiv, 417-421.—

DRASCHE. Endocarditis ulcérosa; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1871), 1873, 181-187.—

DUGNET & HAYEM. Note sur un cas d'endopéricardite ulcéreuse à forme typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1865, 4. s., ii, 51-63.—

DUMAREST. Endocardite ulcéreuse végétante aiguë à forme typhoïde infectieuse. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1872), 1873, xii, pt. 2, 29-36. Also: Lyon méd., 1872, x, 86-91.—

EBERTH (C. J.) Mycotische Endocarditis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxii, 103-107.—

Diphtheritische Endocarditis. Untersuch. a. d. path. Inst. zu Zürich, Leipzig, 1873, i, Hft., 95-99. Also: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lvii, 228-237.—

Mycotische Endocarditis. *Ibid.*, 1875, lxx, 352-358.—

EISENLOHR (C.) Ein Fall von Endocarditis ulcérosa mit Micrococciembolien. Berl. klin. Wechschr., 1874, xi, 389-391.—

ELLIS (C.) Ulcerative endocarditis; embolism of the arteries of the left leg. Boston M. & S. J., 1877, xxvii, 549-554.—

ENDOCARDITE ulcéreuse. Arch. gén. de méd., Par., 1865, ii, 472-479.—

ENDOCARDITIS ulcérosa; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 186-188.—

ESQUERDO (P.) Endocarditis vegetata ulcérosa; embolias in the cerebral media derecha, axillar y poplitea izquierdas; muerte. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 542; 553; 1879, ii, 39.—

EVANS (J.) Ulcerative endocarditis simulating pyæmia. Lancet, Lond., 1882, ii, 186.—

FEDERICI (C.) Sulla conoscenza che si ha in Italia dell' endocardite ulcérosa. Riv. clin. di Bologna, 1866, v, 7; 73.—

FELTZ (J.) Endocardite et artérite ulcéreuses aiguës de forme infectieuse. France méd., Par., 1881, xxviii, 450-453. Also: Bull. Soc. clin. de Par., (1881), 1882, v, 94-98.—

FENWICK (J. C. J.) A case of ulcerative endocarditis, followed by axillary embolism and eventually by apoplexy. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1877, viii, 352.—

FÉROL. Endocardite ulcéreuse et végétante; obstruction de l'orifice aortique (anévrysme de la cloïson); pneumonie avec infarctus apoplectiques; infarctus de la rate; alcoolisme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1878), 1879, 2. s., xv, 159-165. Also: Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 37-43.—

FERRAND (A.) Note sur un cas d'endocardite ulcéreuse végétante avec tracés thermiques, infarctus de la rate, etc. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 1881, 2. s., xvii, pt. 2, 102-112, 1 diag., 1 pl. Also: Union méd., Par., 1880, 3. s., xxx, 553; 565.—

FERRARESI. Cuore di una giovinetta morta per endocardite miocitica primitiva. Bull. d. R. Accad. med. di Roma, 1883, ix, 9-13.—

FERNET. Manifestations articulaires pen acérées; fièvre intense; symptômes typhoïdes; mort; endocardite ulcéreuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 360-363.—

FOUQ (G.) Endocardite ulcéreuse. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1868, xv, 39-52.—

FOX (A. W.) Case of ulcerated endocarditis. Lancet, Lond., 1878, i, 309.—

FRIEZ. † Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 331.—

† *Ibid.*, 474.—

GARCIN. La myocardite palustre et la myocardite purpérale. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 1170; 1186; 1194; 1878, ii, 50; 90; 99; 108.—

GARLAND (G. M.) Ulcerative endocarditis. Boston M. & S. J., 1881, gi, 434-436.—

GENDRON. Endocardite septique consécutive à un érysipèle traumatique de la face. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 480-482. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 512.—

GIGNON. Mémoire sur un cas d'endocardite gangréneuse. Expérience, Par., 1840, v, 245-249. Also: Ann. do méd. belge, Brux., 1840, ii, 108-111.—

GOODHART (J. F.) A series of cases of ulcerative endocarditis. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxviii, 52-61.—

GRAY (E. B.) Cases of endocarditis proving fatal, with symptoms of bloodpoisoning. [4 cases.] Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 474.—

HABRAN. Endocardite végétante ulcéreuse (?); infarctus multiples. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 78.—

HANOT (V.) Endocardite ulcéreuse. *Ibid.*, 1873, lxviii, 397.—

HAYEM. Endocardite sub-aiguë avec végétations; embolies spléniques et cérébrales; infarctus multiples; ramollissement cérébral; mort. *Ibid.*,

Heart (*Inflammation of, Infectious, ulcerative, or mycotic*).

1868, xliii, 408-410. — **Heurot** (H.) Endocardite végétante; purpura; a phlycténoïde; gangrène. Bull. Soc. méd. de Reims (1876), 1877, no. 15, 74-77. — Endocardite végétante; purpura; anasarque. *Ibid.*, 77. — Endocardite végétante probable; purpura; accès intermittents; guérison. *Ibid.*, 78-83. — **Hérard**. Endocardite ulcéreuse à forme pyohémique. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 273; 277. — **Herr** (A.) Ueber Endocarditis ulcerosa. Prakt. Arzt. Wetzlar, 1880, xxi, 1; 25; 73; 97; 148; 169; 193; 241; 273. — **Hirtz** (E.) Endocardite ulcéreuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 21. — **Hischmann** (C.) Endocardite ulcéreuse et végétante à forme typhoïde. *Ibid.*, 1883, lviii, 119-123. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 753. — **Hunt**. Two cases of ulcerative endocarditis with Bright's disease; in one of which ulceration through the aorta took place. Lancet, Lond., 1883, ii, 185. — **Jürgensen** (T.) Ein Fall von Endocarditis ulcerosa. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 146-149. — **Keating** (J. M.) Case of ulcerative endocarditis with pyæmia; death from perforation of the heart. Tr. Coll. Phys. Phila., 1879, 3. s., iv, 27-41. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 206-210. — **Kelsch** (A.) Note pour servir à l'histoire de l'endocardite ulcéreuse. Progrès méd., Par., 1873, i, 317. — **Kirkles** (W. S.) On ulcerative inflammation of the valves of the heart, as a cause of pyæmia. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 497-499. — **Koester** (K.) Die embolische Endocarditis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxii, 257-277. — **Lancereux**. Accès fébriles périodiques; végétations fibrineuses sur deux valves aortiques; collection sanguine et purulente au point de contact et au-dessous de ces valves. Compt. rend. Soc. de biol. 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 50-52. — **Lancereux** (E.) Recherches cliniques pour servir à l'histoire de l'endocardite suppurée et de l'endocardite ulcéreuse. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 644; 659; 692. Also, Reprint. — Recherches cliniques et anatomopathologiques pour servir à l'histoire de l'endocardite suppurée et de l'endocardite ulcéreuse. Compt. rend. Soc. de biol. 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 3-35. — De l'endocardite végétante ulcéreuse et de ses rapports avec l'intoxication palustre. Arch. gén. de méd., Par., 1873, i, 672-692. — Des endocardites, et notamment de l'endocardite végétante ulcéreuse. *Ibid.*, 1881, cxlvii, 385-403. — **Landouzy**. Endocardite végétante chez une femme morte d'angine couennese. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, 5. s., vii, 279. — **Lauger** (L.) Endocarditis ulcerosa der Tricuspidalis und Pulmonalkappen; Embolie der Arter. pulmonalis. Med. Jahrb., Wien, 1881, 512-515. — **Lebreton** (M.) Endocardite et aortite ulcéreuses. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xlii, 286-291. — Cachexie cancéreuse; endocardite végétante; embolie cérébrale. Progrès méd., Par., 1884, xii, 311. — **Legroux**. Végétations des valves tricuspidale et mitrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xvi, 170. — **Lchmann** (W. L.) & **van Deventer** (J.) Een zeldzaam geval van endocarditis ulcerosa. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1875, 2. R., xi, 1. Afk., 433-438. Also, *transl.*: Berl. klin. Wchschr., 1875, xii, 657-660. — **Lemaire**. Hypertrophie du ventricule gauche, accompagnée d'insuffisance aortique et mitrale, d'endocardite ulcéreuse et de cardite. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 341-343. — **Lépine** (R.) Endocardite ulcéreuse; anévrysmes valvulaires; athérome aortique. *Ibid.*, 1873, xlviii, 411-413. — **Leroux** (H.) Anévrysmes des valves sigmoïdes de l'aorte; endocardite ulcéreuse; embolies multiples. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4. s., iii, 64-68. — **Lesouef**. Un cas d'endocardite ulcéreuse avec formation de caillots à l'orifice mitral et embolies artérielles. *Ibid.*, 1861, xxxvi, 388-393. — **Lilley** (G. H.) Ulcerative endocarditis; suppurative atheroma; septæmia; death. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 891. — **Litten** (M.) Ueber akute maligne Endocarditis und die dabei vorkommenden Retinalveränderungen. Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 135-172. — Ueber maligne Endocarditis. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1877-8, 1879, ix, 37-40. — **Luchs** (J.) Endocardite ulcéreuse; ictere. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1864, 4. s., i, 101-105. — **Mackenzie** (S.) Ulcerative endocarditis (non-valvular) perforating left ventricle. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 61-63. — **Mader** (J.) Encarditis exulcerans; Klappenaneurysma; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 402. Also: Med. chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 412. — Encarditis ulcerosa complicata mit acuter Nephritis; Uræmie; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 386-388. — **Maier** (R.) Ein Fall von primärer Endocarditis diphtherica. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lxxii, 145-157. — **Malherbe** (T. G.) Un cas d'endocardite ulcéreuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 17. — Endocardite ulcéreuse; anévrysmes ampullaires de l'aorte. In his: Etudes clin., 89, Nantes, 1875, fasc. 1, 50-63. — **Marchisava**. Caso di endocardite mitotica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1880, vi, no. 4, 11-20. — Un nuovo caso di endocardite mitotica. *Ibid.*, no. 5, 23-32. — **Mayet**. Endocardite ulcéreuse avec anévrysmes valvulaires. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1872), 1873, xii, pt. 2, 36-40. Also: Lyon méd., 1872, x, 91-94. —

Heart (*Inflammation of, Infectious, ulcerative, or mycotic*).

Millard. Endocardite végétante; concrétion polypiforme volumineuse, avec rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 322. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, 172-174. — **Montaut** (N.) Inflammation de la membrane interne du cœur; soixante-treize ans; symptômes d'asthme et de bronchite chronique; mort; altération remarquable à la face interne des cavités du cœur, où se trouve déposée une matière comme purulente. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, ii, 247-250. — **Moore** (N.) Endocarditis with miliary abscesses of the heart in a case of hip-joint disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 52. — **Montard-Martin** (R.) Endocardite ulcéreuse; péricardite. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 564-568. — **Moxon** (W.) Ulcerative endocarditis, with emboli in several arteries. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 154. — Case of ulcerative endocarditis with abscesses in the brain and spleen. *Ibid.*, 168-170. — Case of ulcerative endocarditis of right heart, with sloughing of lungs, etc. *Ibid.*, 1870, xxi, 107-110. — **Murchison**. Ulcerated cavity in the wall of the heart; death from meningitis. *Ibid.*, 1865, xvi, 121. — Acute peri-myocarditis, and endocarditis, with secondary deposits in the kidneys. *Ibid.*, 1868, xix, 193-195. — **Mygind** (H.) Et Tilfælde af Endocarditis ulcerosa. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1879, 2. R., vi, 101-110. — **Navroczynski** (R.) Wrzodziejace zapalenie wierzdzia (endocarditis ulcerosa traumatica). Gaz. lek., Warszawa, 1880, xxviii, 71. — **Nixon**. Acute diphtheritic endocarditis in chronic valvular disease. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiii, 434. — **Nylkamp** (A.) Beitrag zur Lehre von der Endocarditis ulcerosa. (Bemerkungen von Klebs.) Arch. f. exper. Path. n. Pharmacol., Leipzig, 1879, x, 304-308. — **Ogle** (J. W.) Ulceration, partly of the anterior curtain of the mitral valve, and partly of the anterior and left portion of the wall of the left auricle; appearance of an aneurysmal pouch, produced by adhesion of fibrin to the margins of the ulcerated opening; cavity in the heart's walls in connection with the above, containing broken down fibrin; peculiarity in the sounds of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 131-153. — Ulcerative endocarditis; diseased kidneys. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 130. — **Oppolzer**. Ueber die ulceröse Form der acuten Endocarditis. Allg. Wieu. med. Ztg., 1868, xiii, 116; 133. — **Oster** (W.) Infectious (so-called ulcerative) endocarditis. Arch. Med., N. Y., 1881, v, 44-63, 1 pl. Also, Reprint. — On some points in the etiology and pathology of ulcerative endocarditis. Tr. Internat. M. Cong. 7. sess., Lond., 1881, i, 341-346. — Ulcerative endocarditis. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 29-33. — **Padiou** fils. Endocardite végétante. Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1875, xiii-xiv, 136. — **Paul**. Pyæmic endocarditis. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 152. — **Peacock**. Endocarditis; destruction of one of the aortic valves, and partial perforation of the septum of the ventricles; fatty degeneration. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 49. — Endocarditis, leading to partial destruction of two of the aortic valves, and perforation of the base of the mitral valve. *Ibid.*, 1868, xix, 161-163. — **Pepper** (W.) Ulcerative endocarditis of aortic valves; embolism of kidneys; jaundice; death in nine weeks. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 103-105. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 431. — **Pergami** (E.) Ulcera perforante del setto del cuore; morte subitanea. Ann. univ. di med., Milano, 1876, cxxxvii, 41-56. Also, Reprint. — **Peter**. Sur un cas d'endocardite végétante. France méd., Par., 1877, xxiv, 185. Also: Bull. Soc. clin. de Par., 1877, 14-17. — **Petit** (A.) Endocardite végétante; rétrécissement et insuffisance aortiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 356-359. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 965. — **Peyrot**. Endocardite aiguë, ayant amené en 3 semaines la formation d'un anévrysmes de la cloison interauriculaire de deux anévrysmes secondaires proéminant dans chaque oreillette, et d'un commencement d'ouverture dans la cavité du péricarde. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, 3. s., ix, 262-265. — **Picard**. Endocardite ulcéreuse. *Ibid.*, xlix, 863. — **Policlock** (J.) A case of ulcerative endocarditis with pyæmic symptoms. Lancet, Lond., 1882, ii, 976. — **Potain**. Endocardite ulcéreuse; volumineux caillot dans l'orifice mitral; embolies; oblitération de la bifurcation de l'aorte; infarctus viscéraux. J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, 3. s., i, 147. — **Prevost** (J.-L.) Pneumonie suppurée; endocardite ulcéreuse; ramollissement (par oblitération de la sylviennne) de l'insula gauche; phlegmon du cou; oblitération de la jugulaire droite; hémiplegie droite avec aphasie. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1873, vii, 273-280. — **Quinquaud**. Note sur un cas d'endocardite ulcéreuse à forme chronique. Arch. de physiol., Par., 1869, ii, 769-775. — **Ramonat** & **Frebault**. Endocardite végétante ancienne et récente; infarctus viscéraux; ramollissement cérébral; aphasie sans troubles moteurs. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 309-312. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 1048. — **Raymond**. Rhumatisme subaigu; endocardite ulcéreuse; foyer hémorrhagique du centre ovale rompu dans la cavité arachnoïdienne; syphilis; hé-

Heart (Inflammation of, Infectious, ulcerative, or mycotic).

patite hyperplastique. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, 3, s., ix, 434-437.—**Raynaud (M.)** Sur une variété d'endocardite végétante (endocardite marginale) avec accidents typhoïdes. Union méd., Par., 1876, 3, s., xx, 545; 578; 618. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2, s., xii, 200-212.—**Rémy (C.)** Endocardite végétante des valvules mitral et tricuspide; rétraction de l'apex pulmonaire par tricuspidisme. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4, s., ii, 275-277.—**Keaton (J. C.) & Coats (J.)** Notes of a case of ulcerative endocarditis. Glasgow M. J., 1880, xiv, 281-291, 1 pl.—**Robin (A.)** Endocardite végétante à symptômes typhoïdes; mort; infarctus rénaux et spléniques; analyse de l'urine. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, 4, s., i, 501-505. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 863.—**Robinson (B.)** A case of ulcerative endocarditis possibly occasioned by miasmatic poisoning. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 219.—**Rodet.** Endocardite ulcéreuse; disparition presque complète de la valvule mitrale; dilatation du ventricule gauche, de l'artère pulmonaire; anévrysme de l'artère mésentérique inférieure. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864, iii, 155.—**Rodriguez y Abayta (N.)** Endocarditis secundaria difterica. An. de cien. méd., Madrid, 1876, i, 385-389.—**Roudot (E.)** Endocardite ulcéreuse de la valvule tricuspide au cours d'un ictere chronique. J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xiii, 172-175.—**Rosenbach (J.)** Ueber Myocarditis diphtherica. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxx, 352-370, 2 pl.—**Ross (G.)** Remarks upon a case of ulcerative endocarditis of rheumatic origin; rapid septic form. Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 1-8.—**S.** Vegetative endocarditis; multiple emboli. Chicago M. Rev., 1881, iii, 284.—**Saint-Philippe (R.)** Observation d'endocardite ulcéreuse aiguë, de forme typhoïde et à marche insidieuse; mort en six jours. Gaz. méd. de Bordeaux, 1874, iii, 83-89.—**Schalck.** Endocardite ulcéreuse typhoïde avec embolies multiples. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1874, x, 238-244.—**Schivardi (P.)** Sulla endocardite ulceroa. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5, s., iv, 265-269.—**Schnitzler (J.)** Ueber Endocarditis ulceroa. Wien. med. Presse, 1865, vi, 356; 379; 430; 454; 476; 493.—**See (G.)** De l'endocardite ulcéreuse. Gaz. méd. de Par., 1879, 6, s., i, 383; 395; 418; 430. Also: Scalpel, Liège, 1879-80, xxxiii, 96; 92.—**Seuple (A.)** Case of ulcerative endocarditis; death. [Girl, aet. 6 years.] Med. Press & Circ., Lond., 1883, 8, s., xxxvi, 269.—**Shattuck (G. C.)** Valvular thrombus, with ulceration of the endocardium. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1880, vii, 89.—**Shaw (J. E.)** Ulcerative endocarditis of the tricuspid valve, extensive fibrinous deposits. Bristol M.-Chir. J., 1883, i, 114-121, 1 pl.—**Sioli.** Ein Fall von ulceröser Endocarditis mit psychischen Erscheinungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1879, x, 261-267.—**Stackler (H.)** Endocardite ulcéreuse à forme typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, 4, s., iv, 144-147. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 671.—**Endocardite végétante aiguë à forme infectieuse.** Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 498-500. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 304.—**Stintzing (R.)** Endocarditis ulceroa (kryptogenetische Septicopyämie), letal durch Embolie der Art. fossae Sylvii. Aertzt. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 389.—**Endo- und Pericarditis mit Typhus abdominalis.** *Ibid.*, 442.—**Sturges.** Ulcerative (septic) endocarditis simulating enteric fever; necropsy; remarks. Lancet, Lond., 1882, ii, 263.—**Taylor (F.)** Ulcerative endocarditis; infarcts in spleen and kidney; acute nephritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 38-40.—**Thomas (H.)** Observation; endocardite ulcéreuse; embolies cérébrale et rénale. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1870-71, lxix, 59-66.—**Thompson (H.)** On a case of ulcerative endocarditis with embolism of the brain. Lancet, Lond., 1880, i, 437; 475. Also, in his: Clin. Lect., 8°, Lond., 1880, 80-90, 1 ch.—**Tuekwell.** Ulcerative endocarditis with embolism; death, with symptoms of pyæmia. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 155.—**Typhus cardiacus;** endocardite infectieuse et endocardite ulcéreuse. [Edit.] Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 841-843.—**Ubachs & Praic.** Endocardites ulcéreuses. Arch. méd. belges, Brux., 1881, 3, s., xix, 268-282.—**Ulcerative endocarditis;** septicæmia; death. Lancet, Lond., 1873, i, 908.—**Virehow (E.)** †† Endocarditis mit besonderer Berücksichtigung der ulcerösen und thrombotischen Formen. Charité-Ann., Berl., 1879, iv, 793-800.—†† Endocarditis ulceroa. *Ibid.*, 1878, Berl., 1880, v, 723.—**Volmer.** Fall von Endocarditis ulceroa. Deutsche med. Wchschr., Berl., 1881, vii, 636.—**Weiss (N.)** Ein Fall von Endocarditis ulceroa. Wien. med. Wchschr., 1880, xxx, 918-920.—**Wilks (S.)** Clinical lecture on ulcerative endocarditis, or arterial pyæmia. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 39.—**Winge.** Fall af endocardit hos en man, som på Rikshospitalet värdades för pyæmi. Förb. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1870, 172-175.

Heart (Influence of electricity on).

KLETT (O.) * Ueber den Einfluss sehr kurz dauernder elektrischer Vagnsreize auf die Herzcontractionen. 8°. Zürich, 1878.

Heart (Influence of electricity on).

von Basch. Ueber die Erhöhung der Erregbarkeit des Herzens durch wiederholte elektrische Reize. Arch. f. Physiol., Leipz., 1880, 283-285.—**Bochefontaine.** Effets de la faradisation du cœur sur les animaux nouveaux-nés. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6, s., iv, 223-227.—**Brown-Séguard.** De l'accroissement de l'activité du cœur après qu'il a été soumis à une inhibition complète. *Ibid.*, 1880, Par., 1881, 7, s., ii, 211. Also: Gaz. méd. de Par., 1880, 6, s., ii, 351.—**Budge (J.)** Ueber die Einwirkung des magnet-electrischen Agons auf die Herzbezeugung. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1847, vi, 483.—**Dastre & Morat.** Excitation électrique de la pointe du cœur. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 177; 370.—**Dew-Smith (A. G.)** The effects of the constant current on the heart. J. Anat. & Physiol., Lond., 1876, x, 735-771.—**Engelmann (E. W.)** De electro-motorische verschijnselen der spierzelftandigheid van het hart. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1874-5, 3, lt., iii, 101-117.—**Ueber das electrische Verhalten des thätigen Herzens.** Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878, xvii, 68-99. Also, *transl.*: Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., Harlem, 1880, xv, 1-38, 1 pl.—**Fries (E.)** Beobachtungen über den Einfluss des constanten galvanischen Stromes auf den krankhaft vermehrten und verstärkten Herzimpuls. Berl. klin. Wchschr., 1865, xxvi, 267-270.—**Harcy.** Sur l'effet des excitations électriques appliquées au tissu musculaire du cœur. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 203-207.—**Nawrocki (F.)** Der Stannius'sche Herzversuch und die Einwirkung constanter Ströme auf das Herz. Stud. d. physiol. Inst. zu Bresl., Leipz., 1861, i, 110-138.—**Vulpian (A.)** Sur les effets de la faradisation des ventricules du cœur chez le chien. Gaz. méd. de Par., 1875, 4, s., iv, 16. Also: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1875, 2, s., i, 975-980.—**von Ziemssen.** Ueber die mechanische und elektrische Erregbarkeit des Herzens und des Nervus phrenicus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1881-2, xxx, 286-303.

Heart (Influence of respiration on).

Da Costa (J. M.) Effect of respiration on the position of the heart. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxvii, 370-374.—**Einbrodt.** Ueber den Einfluss der Athembewegungen auf Herzschlag und Blutdruck. [From: Sitzungsber. d. math.-naturw. Klasse d. Wien. Acad. d. Wissensch.] Untersuch. z. Naturd. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vii, 265-324, 1 pl.—**Kcvt (A. T.)** The influence of the respiration on the form, rhythm, and succession, of the cardiac and arterial pulse curves. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 448-450.—**Klemensiewicz (R.)** Ueber den Einfluss der Athembewegungen auf die Form der Pulsecurven beim Menschen. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. 1876, Wien, 1877, lxxiv, 487, 2 pl.—**Landois.** Ueber die kardiopneumatische Bewegung und die kardiopneumographische Curve. Tagelb. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Hamb., 1876, xlii, 124.—**Mendes (J. C.)** Da influencia da respiração sobre as docuças do coração. Eschobiaste med., Lisb., 1857, viii, 722.—**Porry.** De l'influence de la respiration sur les maladies du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 489.—**Stewart (R.)** Remarkable persistence of cardiac action after cessation of respiration. Phila. M. Times, 1875, v, 821.—**Terné van der Heul (A.)** De invloed der respiratie-phasen op den duur der hartperioden. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1867-8, i, 33-72, 2 pl.

Heart (Influence of temperature on).

See, also, Heart (Nerves of).
TIGGES (G.) * De caloribus in numerum contractionum cordis efficacitate. 8°. Berolini, [1853].
Cyon (E.) Ueber den Einfluss der Temperaturänderungen auf Zahl, Dauer und Stärke der Herzschläge. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz. (1866), 1867, 77-127, 1 pl.—**Martin (H. N.)** The direct influence of gradual variations of temperature upon the rate of beat of the dog's heart. Phil. Tr., Lond., 1883, clxxiv, 663-688, 1 pl., 1 diag.—**Riegel (F.)** Ueber die Einwirkung erhöhter Temperaturen auf den Puls. Berl. klin. Wchschr., 1877, xiv, 489-492.—**Schelske.** Ueber die Wirkung der Wärme auf das Herz. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg., 1859-62, ii, 26-28.—**Vinogradof (N.)** Daivstvie vviskoi i nizkoi temperaturi na daiyatelnost serdca i serdecie davalenie krovii v' arteriyakh. [Effects of temperature on the action of the heart and the mean pressure of blood in the arteries.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1861, i, 197; 205; 213.

Heart (Intermittent or irregular action of).

See Heart (Diseases of, Diagnosis, etc., of).

Heart (Irritable).

See Heart (Neuralgia, etc., of).

Heart (*Lymphatics of*).

Eberth (C. J.) & **Belajeff** (A.) Ueber die Lymphgefäße des Herzens. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1866, iv, 289. Also: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 124-131, 1 pl.—**Salvioli** (G.) Sulla struttura e sui linfatici del cuore; nota preventiva. Spallanzani, Modena, 1878, 2. s., vii, 56-59. Also: Arch. per le sc. med., Torino, 1878, ii, 379-386, 1 pl.

Heart (*Malformation of*).

See **Heart** (*Abnormalities, etc., of*).

Heart (*Movements of*).

See **Artery** (*Carotid, Compression of*); **Cardiograph**; **Heart**.

Heart (*Movements of, Registration of*).

See, also, **Cardiograph**; **Plethysmograph**; **Sphygmograph**.

Beau (J.-H.-S.) Quelques réflexions sur le sphygmomètre cardiaque de MM. Chauveau et Marey. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 787; 804. Also, Reprint. — Nouvelles réflexions sur un nouveau tracé cardiographique de MM. Chauveau et Marey. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1864, i, 2. s., 252-258. Also, Reprint.—**Blix** (M.) Enlymf-kardiograf. Upsala Läkaref. Förh., 1881, xvi, 555-557, 1 pl.—**Brondgeest** (P. Q.) Neue Methode um die Zahl und die Dauer der Herzschläge zu registriren. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.- u. Heilk., Utrecht, 1861-4, iii, 430-445.—**Cash** (J. T.) Description of a double cardiograph for the frog's heart. J. Physiol., Lond., 1883, iv, 128-132.—**Chauveau** (A.) & **Marey** (E.-J.) Détermination graphique des rapports de la pulsation cardiaque avec les mouvements de l'oreillette et du ventricule, obtenue au moyen d'un appareil enregistreur. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 675-678. Also: Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, pt. 2, 3-11. — Appareils et expériences cardiographiques; démonstration nouvelle du mécanisme des mouvements du cœur par l'emploi des instruments enregistreurs à indications continnes. Mém. Acad. imp. de méd., Par., 1863, xxvi, 268-319.—**De Giovanni** (A.) Prime linee di uno studio cardiografico volto a scopi clinici. Ann. univ. di med., Milano, 1878, cexlv, 193-259, 1 pl.—**D'Espine** (A.) Essai de cardiographie clinique pour servir à l'étude des modifications du premier bruit et des chocs multiples. Rev. de méd., Par., 1882, ii, 1; 117.—**Garrod** (A. H.) On the mutual relations of the apex cardiograph and the radial sphygmograph trace. Proc. Roy. Soc. Lond., 1870-71, xix, 318-328.—**Key** (A. T.) Cardiographic and sphygmographic studies. N. York M. J., 1877, xxvi, 20-36; 1878, xxvii, 126-140; xxviii, 30-37. Also: Cincin. Lancet & Clinic, 1878, 2. s., i, 148; 205; 325.—**Marey** (E.-J.) Forme des battements du cœur suivant l'état de la fonction circulatoire dans la série animale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1865, 4. s., ii, 181-183. — Emploi d'un nouveau polygraphe pour l'inscription simultanée, de la pulsation du cœur et du pouls artériel. In his: Physiol. exp., 80, Par., 1880, 217-231.—**Maurer** (F.) Ueber Herzstosscurven und Pulscurven. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1879, xxiv, 291-341.—**Ott** (A.) Weitere Mittheilungen über pathologische Herzstosscurven. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1878, xli, 43-76.—**Rosenstein** (S.) Zur Theorie des Herzstosses und zur Deutung des Cardiograms. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1878, xxiii, 75-97.—**Rosotinos** (S.) Recherches expérimentales sur le choc précordial. Tribune méd., Par., 1880, xii, 618; 1881, xiii, 17. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 165-167.—**Thurston** (E.) The length of the systole of the heart as estimated from sphygmographic tracings. J. Anat. & Physiol., Lond., 1876, ii, 494-501.—**Winternitz** (W.) & **Utzmann** (R.) Ueber eine neue Methode der Sphygmographie. Tagebl. d. Ver. samml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Hamb., 1876, xlix, 133.

Heart (*Murmurs and sounds of*).

See, also, **Auscultation**; **Heart** (*Disorders of, Diagnosis, etc., of*); **Heart** (*Valvular disease of*); **Pericarditis**.

DE ARAUJO (M. J.) *Theoria dos ruidos do coração. 4°. Bahia, 1872.

BAQUET (F.) *Quelques considérations sur la cause des bruits cardiaques et artériels. 4°. Paris, 1851.

BALLAND (H.) *Du souffle cardiaque morbilleux. 4°. Paris, 1880.

BAUDISSON (E.) *Contribution à l'étude de la pathogénie et du diagnostic des bruits extra-cardiaques. 4°. Paris, 1879.

BLOCH (E.) *Zur Lehre vom ersten Herztone. 8°. Carlsruhe, 1872.

Heart (*Murmurs and sounds of*).

BOISSEAU (E.) *De la valeur du bruit de souffle comme signe de lésion valvulaire. 4°. Strasbourg, [1860].

CANZ (F.) *Ueber die Verbreitung der Herztöne bei physiologischem und pathologischem Zustande der Brustorgane. sm. 8°. Tübingen, 1846.

CHURCHILL (F.) Auscultation of the heart. 8°. [n. p., n. d.]

———. The same. 2. ed. 8°. London, [n. d.]

FIGUET (H.) *Étude du rythme couplé du cœur. 4°. Lyon, 1882.

GANGOLPHE (L.) *Du bruit de souffle mitral dans la Pictère. 4°. Paris, 1875.

GRABAU (W.) Der Schlag und die Töne des Herzens und der Arterien im gesunden und kranken Zustande. 8°. Jena, 1846.

HESSLER (H.) *Messung der Intensität der Herztöne. 8°. Halle a. S., [1876].

HEYNSIUS (C. E.) *De sonis cordis. 8°. Amstelodami, 1844.

JÉGU (P.) *De la cause des bruits du cœur à l'état normal. 4°. Paris, 1837.

JOUANNO (F.) *Sur les conditions pathogéniques du déboulement des bruits du cœur. 4°. Paris, 1876.

KORSCH (F. H.) *De strepitu cordis. 8°. Regimontii Pr., 1840.

LAUTE (J. A. L.) *Ad strepitum cordis diagnosticon nonnulla. 8°. Halis Sax., [1853].

MEZBOURIAN (N.-S.) *Du diagnostic des bruits de souffle extracardiaques. 4°. Paris, 1874.

MICHELS (A.) *Ueber die Entstehung des ersten Herzkammertons. 8°. Marburg, [1870].

MOHAMMED (M.) *De la valeur diagnostique du bruit de piallement dans l'endocardite aiguë. 4°. Paris, 1879.

MOODIE (J.) New and original opinions as to the sounds of the heart and circulation, [etc.] 12°. Edinburgh, 1850.

NEWBIGGING (P. S. K.) *On the impulse and sounds attending the action of the heart in its normal state. 8°. Edinburgh, 1834.

PATON (G.) Researches on the action and sounds of the heart. 8°. London, 1873.

PIJNAPPEL (M. W.) *De intensiteit der harttonen. 8°. Leiden, 1880.

PROFUMO (L.) Sopra i rumori del cuore e su la teoria del Brachet. 8°. Napoli, 1856.

ROUANET (J.) *Analyse des bruits du cœur. 4°. Paris, 1832.

RUTSCH (A.) *De strepitu præstolico in stenosi ostii venosi. 8°. Berolini, [1846].

VIMONT (G.) *Étude sur les souffles du rétrécissement et de l'insuffisance de l'artère pulmonaire. 4°. Paris, 1882.

Alvarenga (P. F. da C.) Modificações no rhythm do coração relativas ao numero dos ruidos; triplo e quadruplo ruído cardíaco. J. Soc. d. se. med. de Lisb., 1855, 2. s., xvii, 203-213. Also: Gaz. med. de Lisb., 1856, iv, 8-10.—**Anderson** (R. S.) An inquiry into the cause of the rhythm of the heart. St. Louis M. & S. J., 1882, xliii, 143-153.—**Andrew** (J.) On the diagnosis of systolic endocardial murmurs, whose point of greatest intensity is at or near the left apex of the heart. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1865, i, 13-35. — On præstolico murmurs at the heart's apex. *Ibid.*, 1877, xiii, 1-7.—**Arnold** (J. W. S.) An experimental inquiry into the muscular element of the first sound of the heart. N. York M. J., 1878, xxvii, 337-354.—**Aspland** (A.) Sounds of the heart. Lond. M. Gaz., 1838, n. s., ii, 938-940.—**Baas** (H.) Ueber Herzfremitus. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1165-1167.—**Balfour** (G. W.) On the rhythm of the præstolico murmur. Lancet, Lond., 1872, i, 704-715. — On the position and mechanism of the hæmic murmur. *Ibid.*, 1877, ii, 383-386. — Arguments in favour of the theory of dilatation of the heart as the cause of cardiac hæmic murmurs, and of the appendix auriculi sinistri being the primary seat of this murmur. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 352-355. — Note on the position and mechanism of the hæmic murmur, in reply to the paper by Dr. Russell. Edinb. M. J., 1882-3,

Heart (*Murmurs and sounds of*).

xxviii, 193-199.—**Ball** (A. B.) Some remarks on the acoustic phenomena produced by the flow of fluids in tubes, and also upon the site and mechanism of cardiac functional murmurs. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxx, 399-398. [Discussion.] 413.—**Barclay** (A. W.) Remarks on presystolic cardiac murmur. *Lancet*, Lond., 1872, i, 283; 353; 394.—**Barré**. Sur la pathogénie du bruit de galop. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv, 814-817.—**Barr** (J.) On reduplication of the cardiac sounds. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, i, 30; 60; 88; 194. Also Reprint. Also: *Liverpool M. Chir. J.*, 1882, ii, 195-231. Also Reprint.—**Barrett** (J. W.) The cause of the first sound of the heart and the mode of action of the cardiac muscle. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1883-4, xviii, 270-274.—**Barth & Rogor** (H.) Claquement. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1875, xvii, 651.—**Bayer**. Ueber den isolirten Herz-Klappentone. *Tagebl. d. Versammlung deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Innsbruck, 1869, xliii, 147.—**Bayer** (O.) Ueber die Entstehung des ersten Herztones. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1869, x, 1-8. —. Ein casuistischer Beleg für die Nothwendigkeit, dem systolischen Herzen als Muskelschall aufzufassen. *Ibid.*, 270-279. —. Weitere Beiträge zur Frage über die Entstehung des ersten Herztones, nebst allgemeinen Erörterungen über das Zustandekommen von Tönen und Geräuschen innerhalb des Circulationssystems. *Ibid.*, 1870, xi, 157-195.—**Beau** (J.-H.-S.) Nouvelles recherches sur les mouvements et bruits du cœur, et examen critique des principaux travaux qui ont été publiés sur ce sujet. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1841, ii, 265; 407. —. Du bruit de souffle cardiaque; du rétrécissement absolu et du rétrécissement relatif des orifices du cœur. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1862, 396-398.—**Begbie** (J. W.) On the diagnostic value of an accentuated cardiac second sound. *Edinb. M. J.*, 1863, viii, 1067-1072. Also, *transl.*: *Union méd.*, Par., 1863, 2. s., xix, 218-222.—**Bennett** (E. P.) On the probable cause of the bruit heard over the heart in acute rheumatism. *N. York J. M.*, 1854, n. s., xii, 239.—**Bernheim**. Sur les bruits de souffle organiques du cœur sans trouble du jeu des valves. *Mém. Soc. de méd. de Nancy*, (1876-7), pp. iii-vii.—**Beveridge**. Case of direct mitral or presystolic murmur. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 353-355.—**Bianchi** (A.) Metodo schematico per ricordare i fenomeni acustici del cuore. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1883, iv, 523-525.—**Bindley** (P.) On reduplication of the first sound of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, i, 52-54.—**Blalock** (A.) On reduplication of heart sounds. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1870, n. s., ix, 487.—**Boens** (H.) Théorie des bruits du cœur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 603.—**Bonafede** (S.) Sul valore di alcuni rumori di soffio nella diagnosi delle malattie cardiache. *Osservatore med.*, Palermo, 1875, 3. s., v, 435-455.—**Bondet**. Étude d'anatomie et de physiologie pathologique sur la cause et le mécanisme du bruit de souffle cardiaque de la chlorose et de l'anémie. [4 obs.] *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1866-7, vi, 71-78. [Discussion], pt. 2, 180-188. Also: *Gaz. méd. de Lyon*, 1867, xix, 8; 37. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 534.—**Botkin** (S.) Auskultativnija javlenija pri seujeniji lievago venoznago otverstija i o putipleniji tona ve vernehi chasti lievoi parasternalnii. [Sounds of heart in contraction of pulmonary artery.] *Ejendc. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1881, i, 17-23.—**Bouchaud**. Bruits anormaux dans un cas d'insuffisance aortique. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1882, iv, 331-387.—**Bonillaud**. Quelques recherches et expériences nouvelles sur divers bruits des artères et du cœur, étudiés à l'état normal et anormal. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1853, xi, 561-590. —. Bruits du cœur. *J. hebdom. de progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1834, i, 291; iii, 288.—**Brachet** (J.-L.) Interprétation nouvelle de ce qu'on appelle vulgairement les bruits du cœur. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1855, ii, 694-700. Also: *Ann. Soc. de Lyon*, 1856, 2. s., iv, 231-237. Also: *Gaz. méd. de Lyon*, 1856, viii, 254-258.—**Brakyn** (H. C.) Experimental inquiry into the causes of the sounds of the heart, confirmatory of the views of Dr. Billing. *Lancet*, Lond., 1849, ii, 554-556.—**Bramwell** (B.) A lecture on the differential diagnosis of cardiac murmurs. *Ibid.*, 1881, i, 41; 87.—**Braicaccio** (F.) Di un caso di soffio sistolico cavernoso; contribuzione alla semiotica. *Scuola med. napol.*, 1882, v, 169-177.—**Breuss** (T.) Nogmaals een enkel woord over het ontstaan der hartstonen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1881, xvii, 405.—**Breventani** (V.) Sopra un rumore particolare ascoltato al centro circolatorio sanguigno senza essere a contatto, con alcune riflessioni anatomico-patologiche. *Mem. d. Soc. med. chir. di Bologna*, 1838, 2. s., i, 11-25. 1. pl. —. Sui rumori del cuore. *Ibid.*, 483-547.—**Brieger** (L.) Ueber metallisch klingende Herztöne. *Charité-Ann.*, Berl., 1882, vii, 237-240.—**Broadbent** (W. H.) Observations on Dr. Leard's reply to Dr. Williams on the mechanism of the sounds of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 816. —. On some points in relation to the sounds of the heart. *Practitioner*, Lond., 1883, xxx, 1-16.—**Brodie** (B. C.) On Dr. Hope's claim to certain experiments on the sounds of the heart; with Sir Benjamin Brodie's letter of arbitration. *Lond. M. Gaz.*, 1839, n. s.,

Heart (*Murmurs and sounds of*).

ii, 837.—**Brown** (F. J.) Xiphisternal or pericardial chisel sound, with its practical application. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, i, 384; 409.—**Brown** (J.) On the diagnostic value of an accentuated second sound of the heart. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1864, No. xvii, 218-225.—**Brown** (R.) Observations on the sounds of the heart. *Lancet*, Lond., 1852, i, 8.—**Bruits** (Les) de galop du cœur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1881, liv, 625-627.—**Bryan** (E. L.) Observations on Dr. Hope's exposition of the sounds, impulse, and rhythm of the heart. *Lancet*, Lond., 1833, ii, 780-783. —. Sounds and motions of the heart. *Ibid.*, 1835, i, 501.—**Buchanan** (A.) Hooping-cough, and what it teaches us of the sounds of the heart. *Glasgow M. J.*, 1880, 4. s., xiii, 293-302.—**Büchner** (L.) Ueber das Verschwinden der Herzgeräusche und die Entstehung des ersten Herztons. *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 42-44.—**Capozzi** (D.) Contribuzione alla semiotica fisica degli organi della circolazione sanguigna; origine del rumor di trottole nelle giugulari. *Morgagni*, Napoli, 1867, ix, 440-448.—**Carter** (A. H.) On the physical cause of presystolic murmurs. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 202-205.—**Chapman** (P. M.) On the duration of the ventricular systole in man. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 297-301.—**Chauveau**. Théorie des bruits du cœur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 497. —. Sur un moyen théorique de distinguer le souffle cardiaque, dû à un rétrécissement aortique, du souffle dû à un rétrécissement mitral avec insuffisance valvulaire. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1862-3, ii, 238. —. Sur la dissociation du rythme auriculaire et ventriculaire. *Lyon méd.*, 1883, xlii, 145-150.—**Cockle** (J.) On reduplication of the sounds of the heart, principally observed in cases of malformation of the chest. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, i, 420-447. —. On a possible cause of the first sound of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 87. —. On the second sound and murmur of the heart and great vessels, in their relation to diagnosis. *Ibid.*, 337.—**Concato** (L.) Sulla partizione de' tuoni cardiaci. *Riv. clin. di Bologna*, 1867, vi, 225; 257. Also Reprint.—**Cook** (H.) Couple-rhythm of the heart. *Practitioner*, Lond., 1882, xxviii, 23-33.—**Corrigan** (D.) On the mechanism of musical murmur of the heart. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 49.—**Cuffer**. Des causes qui peuvent modifier les bruits de souffles cardiaques et en particulier de ces modifications sous l'influence des changements de position des malades. *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 221; 284; 325. Also Reprint. —. Mécanisme et physiologie pathologique des modifications des souffles intracardiaques organiques. *Ibid.*, 345-347.—**Da Costa** (J. M.) Musical heart murmurs; a clinical lecture. *Clin. News*, Phila., 1880, i, 25. Also: *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1880, i, 145.—**Davies** (H.) Sternal venous murmur in a case of anæmia and lead cachexia. *Lancet*, Lond., 1862, i, 68.—**Dechambre** (A.) & **Vulpian**. Note sur la production des bruits anormaux du cœur dans les cas d'émémie. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1864, 2. s., i, 413.—**Demange** (É.) De la cause de certains bruits musicaux du cœur. *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1878-9), 1880, 21-24. Rep., p. xliii. Also: *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1879, xi, 257-260. —. Contribution à l'étude des souffles cardiaques dans l'ictère. *Ibid.*, 1880, xii, 70-78.—**Dezautière**. Sur les bruits du cœur. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1875, lxxx, 899-902.—**Dogiel** (J.) & **Ludwig** (C.) Ein neuer Versuch über den ersten Herzton. *Arch. a. d. physiol. Anst. zu Leipzig*, 1869, iii, 78-85.—**Donaldson** (F.) Significance of the presystolic murmur. *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland*, Balt., 1874, 131-139.—**Donders** (F. C.) De rhythus der hartstoenen. *Nederl. Arch. v. Genees. en Natuurk.*, Utrecht, 1866, ii, 139-164. Also, *transl.*: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xlv, 225-243.—**Drasche**. Ueber Verdoppelung und Spaltung der Herztöne. *Wien. med. Wchschr.*, 1855, v, 468-486.—**Drozda** (J. V.) Ueber die Bedingungen des Zustandekommens von musikalischen Herzgeräuschen. *Wien. med. Wchschr.*, 1883, xxxiii, 675; 871; 905; 936. Also [Abstr.]: *Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1882-3, 141; 156. Also [Abstr.]: *Wien. med. Presse*, 1883, xxiv, 369; 474.—**Duckek** (A.) The bruit du diable. *Lancet*, Lond., 1872, i, 149.—**Duckworth**. Case of heart disease with loud musical murmur, which passed away. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 667.—**Dujardin-Beaumez**. Sur des bruits de râle et de frottement à rythme cardiaque. *Union méd.*, Par., 1880, 3. s., xxx, 1066-1068. Also: *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1880), 1881, 2. s., xvii, pt. 2, 172-175.—**Durozic** (P.) Sur le souffle de la pointe du cœur. *Union méd.*, Par., 1879, 3. s., xxvii, 615-618. —. Du bruit de roulement au deuxième temps, comme signe du rétrécissement mitral. *Ibid.*, 1881, 3. s., xxxi, 1002; 1061; 1089. —. Du souffle tricuspidien à la pointe. *Ibid.*, 1882, 3. s., xxxiv, 781; 869. —. Diagnostic des bruits organiques et inorganiques du cœur. *Ibid.*, 1883, 3. s., xxxvi, 667; 682; 716.—**Dusch**. Ueber ein eigenthümliches Verhalten der Herzgeräusche für die Auskultation. *Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heildel.*, 1839-42, ii, 215.—**Ebstein** (W.) Ueber auf grössere Entfernung vom Kranken hörbaren Töne und Geräusche des Herzens und der Brusttaorta. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*,

Heart (Murmurs and sounds of).

Leipzig, 1878, xxii, 113-147. — **Eichhorst** (H.) Die Entstehung und Bedeutung des pericarditischen Reibegeräusches. Charité-Ann. 1875, Berl., 1877, ii, 231-239. — **Elliotson** (J.) A few facts in morbid sounds of the heart, without disease at its openings. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 333. — **Elliott** (W.) On the impulses and sounds of the heart. Lond. M. & S. J., 1836, i, 232-236. — **Engel** (H.) Heart sounds in disease. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xiv, 477-481. — Is our doctrine of functional and organic murmurs of the heart correct or not? Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 571-575. Also, transl.: Med.-chir. Cor.-Bl. f. Deutsch.-Am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, No. 5, 1-7. — Musical murmurs of the heart. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 415-419. — **Estridge** (J. T.) Diffuse aortic murmur. Med. Bull., Phila., 1881, iii, 148-150. — **Ewald** (C. A.) Ueber einige praktische Kunstgriffe bei Bestimmung der relativen Herz- und Leberdämpfung. Charité-Ann. 1875, Berl., 1877, ii, 191-196. — **Fabre** (A.) Sur un souffle de la pointe du cœur. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 502-505. — **Fagge** (C. H.) On the murmurs attendant upon mitral contraction. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1871, 3. s., xvi, 247-342. — A case of patent ductus arteriosus, attended with a peculiar diastolic murmur. *Ibid.*, 1873, 3. s., xviii, 23-30, 1 pl. — **Fede** (F.) Degenerazione del cuore; tono diastolico ripartito; soffregamento pericardico. Movimento, Napoli, 1880, 2. s., xii, 335-347. — **Federici** (C.) La propagazione dei suoni del cuore in ordine alla diagnosi fisica dello stomaco. Riv. clin. di Bologna, 1881, 3. s., i, 513-517. — **Fitchie** (W.) and **Penzold** (F.) Ueber den Spitzenstos. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1879, xvii, 465; 481. — **Flint** (A.) Reduplication of both sounds of the heart; case and remarks. West. J. M. & S., Louisville, 1855, 4. s., iii, 245-265. Also: Buffalo M. J., 1855-6, xi, 1-18. — On the clinical study of the heart sounds. *Ibid.*, 1858-9, xiv, 321; 385. Also: N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v, 433; 505. — On cardiac murmurs. Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xiv, 29-54. — Mitral direct and regurgitant murmur, and probably tricuspid direct murmur. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 259. — On the diagnostic characters, mechanism, and pathological significance of the mitral direct or obstructive cardiac murmur, and on the occurrence of a tricuspid direct murmur. Bellevue & Char. Hosp. Rep., N. Y., 1870, 135-141. — On the mode of obtaining the venous hum, and the value of this physical sign. *Ibid.*, 143-145. — On the varieties, mechanism, diagnostic significance, etc., of the mitral presystolic cardiac murmur. Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxxiii, 442-449. — Heart murmurs; a clinical lecture. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 313-315. — Abstract of a lecture on the occurrence of the mitral direct or presystolic murmur without mitral lesions. Lancet, Lond., 1883, i, 131. — On the mitral presystolic and a mitral diastolic heart-murmur. *Ibid.*, 1884, i, 418. — **Fothergill** (J. M.) The diagnostic value of accentuation of the second sound of the heart. *Ibid.*, 1869, ii, 633. — Non-organic cardiac murmurs. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1881-2, i, 509-513. — **Franchizel** (O.) Ueber Galoppyrhythmus am Herzen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1881, iii, 491-501. — **Fuller** (H. W.) On valvular murmurs. St. George's Hosp. Rep. 1870, Lond., 1871, v, 1-7. — **Gardner** (W. T.) Cardiac murmurs without valvular deformity. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 76. — A short account of cardiac murmurs. Edinb. M. J., 1861, vi, 438-453. — Auricular-systolic murmur, or the murmur of mitral obstruction. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 193. — Further remarks on the auricular systolic murmur. *Ibid.*, 460-462. — Cardiac, renal, and pulmonary symptoms; a murmur, recognised as aortic regurgitant, disappearing after ten days; perplexed diagnosis; pericardial friction appearing before death; post-mortem examination; remarks. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 334. — Note on Dr. Harvey's communication "On the physical cause of the presystolic murmur." Lancet, Lond., 1875, ii, 48. — **Gardner** (W. T.) and **Knorr** (D. N.) Report on a case of anomalous cardiac murmur. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 745-747. — **Galabin** (A. L.) On the interpretation of cardiographic tracings, and the evidence which they afford as to the causation of the murmurs attendant upon mitral stenosis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 261-314, 3 pl. — **Garland** (G. M.) Theories regarding the mechanism of the inorganic cardiac murmurs. Boston M. & S. J., 1883, cix, 25-27. — **Gaskell** (W. H.) On the tonicity of the heart and arteries. Proc. Roy. Soc. Lond., 1880, xxx, 225-227. — On the rhythm of the heart of the frog, and on the nature of the action of the vagus nerve. [Abstr.] *Ibid.*, 1881-2, xxxiii, 199-203. — **Geigel** (A.) Der gespaltene Herzton. Memorablien, Heilbr., 1868, xiii, 298. Also: Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft in Würzburg, 1869, i, 49-56. — **Gerhardt** (C.) Ueber einige Formen der Herzdämpfung. Vrtljshr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1864, lxxxiv, 113-125. — **Gibson** (G. A.) On the rhythm of auricular impulses. Edinb. M. J., 1878, xxiii, 1012. — **Gibson** (J. L.) The diastolic mitral heart murmur. Lancet, Lond., 1884, i, 730. — **Giese** (W.) Ver-

Heart (Murmurs and sounds of).

suche über die Entstehung der Herztöne. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 393. — **Gignoux**. Souffle cardiaque sans lésion valvulaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867-8, vii, 9-11. — **Goodhart** (J. F.) Note on some cases of diastolic bruit. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1878, 3. s., xxiii, 245-259. — **Goralevich**. K' uchoniyni o shumakh sordtsa i bolsikhk sosudov. [Sounds of the heart and large vessels.] Med. Sbornik, Tiflis, 1868, pt. 1, seo. 3, 4-11. — **Gowers** (W. R.) On the influence of posture on presystolic cardiac murmurs. Practitioner, Lond., 1873, xi, 401-407. — **Greenhow** (E. H.) Case of phthisis and patent ductus arteriosus attended by a thrill and two murmurs. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 152-155. — **Greves** (E. H.) The variation and disappearance of cardiac murmurs. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 266-275. — **Guttmann** (P.) Ueber den gespaltene diastolischen Herzton bei der Steuose des Ostium atrio-ventriculare sinistrum. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xli, 105-112. — Ueber die Entstehung des ersten Herztönen. *Ibid.*, 223-229. — **Hamernik** (J.) Beobachtungen über das Vorkommen von Geräuschen in der Herzgegend und ihre wahrnehmbaren Bedingungen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, ii, 45; 129. — **Hare**. Heart from a child, which presented during life a loud murmur, probably from tricuspid regurgitation. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 72-75. — **Harris** (V.) The diagnostic value of cardiac murmurs. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1882, xviii, 97-120. — **Harvey** (A.) On the physical cause of the presystolic murmur. Lancet, Lond., 1875, ii, 819; 852. — **Hayden** (T.) On the rhythm of the heart. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 583-586. — The pathology and diagnosis of non-organic regurgitant murmurs. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 443; 469. — **Henry** (F. P.) A case of asynchronous contraction of the cardiac ventricles, with remarks upon reduplication of heart sounds. Arch. Med., N. Y., 1881, vi, 49-56. Also, Reprint. — **Hérard**. Des signes stéthoscopiques du rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche du cœur, et spécialement du bruit de souffle au second temps. Arch. gén. de méd., Par., 1853, ii, 543-563; 1854, i, 165-194. Also, Reprint. Also: Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1855, 77-126. — **Heynsius** (A.) Bijdrage tot eenige physische verklaring van de abnormale geruischen in het vaatstelsel. Nederl. Lancet, Gravenh., 1854-5, 3. s., iv, 20-108. — Rouanot's proef in eero herstel. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1880, xvi, 645-647. — **Höpc**. Recherches expérimentales sur les bruits du cœur; avec quelques notes de Bouilland. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, ii, 365; 405. — **Hughes** (H. M.) On anemic murmurs and their diagnosis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1850-51, 2. s., vii, 155-182. — **Husson**. Maladies du cœur, avec bruit de soufflet, bruit de râpe et de scie. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 261. — **Hutchinson** (J. H.) On the diagnosis of anæmic murmurs. Tr. Coll. Phys. Phila., 1871, n. s., iv, 394-398. — **Hlingworth** (C. R.) The sounds of the heart. Lancet, Lond., 1878, i, 31. — The first sound of the heart. Lancet, Lond., 1879, i, 178. — **Isaard**. Essai d'une nouvelle théorie des bruits du cœur et des mouvements du sang dans cet organe. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 427. — **Jacobson** (H.) Ueber Herzgeräusche. Berl. klin. Wechschr., 1871, viii, 588; 1872, ix, 1. — **Jobson** (G.) A note on presystolic mitral murmur, and on presystolic friction sound. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 39. — Clinical lecture on triple pericardial friction-sound, and on reduplication of the first sound of the heart. Lancet, Lond., 1876, i, 697-701. — On reduplication of the cardiac sounds. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 140; 229. — On the influence of the auricles in the production of cardiac sounds and murmurs. [Abstr. of a clinical lecture.] *Ibid.*, 1884, i, 3. — **Joseph** (G.) Geschichte der Physiologie der Herztöne vor und nach Laënnec bis 1852. Janus, Gotha, 1853, ii, 1; 345; 505. — **Kahler** (O.) Beitrag zur Casuistik der kardiopneumatischen Geräusche. Prag. med. Wechschr., 1877, ii, 109; 129. — **Kennedy** (H.) On position as a cause capable of altering murmur sounds in the heart. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iv, 527-529. — On the effects which change of position makes on bruit de soufflet, of a soft character, occurring in the cardiac region. *Ibid.*, Lond., 1879, n. s., xxvii, 217; 223. — **Keyt** (A. T.) Inorganic cardiac murmurs. Tr. Ohio M. Soc., Piqua, 1874, 229-263. Also: Cincin. Lancet & Obs., 1874, xvii, 385-411. — The causes of the variations of the cardio-aortic or presphygmic interval. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 661-668. — A new interpretation of Flint's mitral direct or presystolic murmur without mitral lesions. Boston M. & S. J., 1883, cix, 30. — **Kooyker** (H. A.) Eenige opmerkingen naar aanleiding van Parrot's bruit de souffle cardiaque symptomatique de l'asthénie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, ii, 436-446. — **Korezyński**. Dwa przypadki metalicznych tonów sercowych skutkiem podwzięciu w jamach rozpadowych położonych w sąsiedztwie żóładka. [Two cases of pericardial metallic sound from lifting heavy burdens.] Przegl. lek., Kraków, 1879, xviii, 365; 393; 401. — **Küchenmeister**. Lehre von den Herztönen (musikalische Bestimmung) und von den Nonnengeräuschen. Deutsche Klinik, Berl., 1851,

Heart (Murmurs and sounds of).

iii, 69; 101; 113; 127; 133.—**Kuesser** (E.) Beiträge zur Kenntniss der accidentellen Herzgeräusche. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1875, xvi, 19-27.—**Lacenne** (M.) Réponse à M. Pigeaux. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iv, 57.—**Lamaire** (L.) Note sur un bruit musical, non encore décrit, ayant son siège à la partie moyenne et inférieure du sternum, chez un homme affecté de cirrhose du foie; mort après un mois de séjour de l'hôpital; autopsie. Union méd., Par., 1859, i, 2, s. 68-72.—**Lannois** (M.) La théorie de Balfour sur la dilatation du cœur considérée comme cause des souffles inorganiques. [Rev. crit.] Rev. de méd., Par., 1833, iii, 219-237.—**Lawrence** (G. W.) On some points connected with the morbid anatomy of the heart, especially the formation of bellows sounds. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1856-7, i, 188-208.—**Leaming** (J. R.) Cardiac murmurs. N. York M. J., 1868, vii, 193-228.—**Significance of disturbed action and functional murmurs of the heart.** Med. Rec., N. Y., 1875, x, 244-247. Also: Tr. N. York Acad. M., 1876, 2, s. ii, 117-141.—**Leared** (A.) On the mechanism of the acoustic phenomena of the circulation of the blood, with an exposition of a new element in the causation of the first sound of the heart. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiii, 338-362.—**Observations on the sounds of the heart.** Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 118.—**The sounds of the heart in their relation to pathology.** Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 241-243.—**On blood-sounds, with remarks upon Dr. Richardson's views on the subject.** *Ibid.*, 1868, ii, 501-503.—**On the sounds of the heart in their relation to pathology.** Lancet, Lond., 1868, ii, 407; 505.—**Reply to Dr. C. J. B. Williams's remarks on the mechanism of the sounds of the heart.** Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 707-709.—**Replies to Dr. Broadbent's questions and objections in the matter of the sounds of the heart.** *Ibid.*, 1877, i, 100.—**Replies to Dr. C. J. B. Williams and to Dr. Broadbent on the mechanism of the heart-sounds.** *Ibid.*, 1877, ii, 43-46.—**Lee** (C. A.) Clinical remarks on the natural range of the heart's sound. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, n. s. xxxiv, 337-344.—**Leichtenstem** (O.) Zur Kenntniss in Entfernung vernehmbarer Herz- und Lungengeräusche. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1881, vii, 581-584.—**Lepilli-Chioti** (G.) Eremite pueristico alla punta del cuore con dilatazione dell'ostio venoso. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 83-89.—**Lépine** (L.) Note additionnelle au mémoire de M. Regnard sur l'influence des battements du cœur sur le poumon. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 394.—**Sur un cas de systole en deux temps.** Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, pt. 2, 118-124.—**Du bruit de galop en général, et en particulier dans la néphrite aiguë.** Lyon méd., 1882, xl, 541-545.—**L'Huillier** (L.) Étude sur l'auscultation du cœur; emploi du diapason. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iv, 237-321; 1875, v, 297; vi, 14; 207.—**Lettre médicale sur la sonorité du cœur.** *Ibid.*, 1878, x, 118-126.—**Little** (W. J.) On Dr. Billing's valvular explanation of the heart-sounds. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 580.—**Löffler** (A.) Ueber die Entstehung des zweiten Ventrikeltones. Wechnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellschaft. d. Aerzte in Wien, 1862, xviii, 121; 131.—**Loomis** (W.) Peculiar piston sound of heart. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 471.—**Lublinski** (W.) Ueber Distauzgeräusche bei Herzklappenfehlern. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1884, vii, 523-534.—**Luzzatto** (B.) Del rumore sistolico alla punta del cuore. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1875, xviii, 97; 105; 116; 124; 129.—**Lynch** (J. S.) The relation of certain abnormal heart-sounds to uræmia and Bright's disease. Maryland M. J., Balt., 1877, i, 93-101.—**A new point in the differential diagnosis of cardiac and pericardial murmurs.** Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1881, lxxxiii, 110-114.—**Maelachlan** (D.) On a singular cardiac yelping or hicough sound, without valvular disease or obvious organic lesion. Lond. M. Gaz., 1843, n. s., i, 816-818.—**M'Vail** (D. C.) A peculiar cardiac murmur. Glasgow M. J., 1879, xi, 337-340.—**Markham** (W. O.) Remarks concerning the diastolic mitral murmur. Month. J. M. Sc. Lond. & Edinb., 1854, xvii, 26-31.—**Meade** (R. H.) Remarks on certain theories regarding the sounds of the heart; with the suggestion of a fresh hypothesis. Lond. M. Gaz., 1835, n. s., i, 379-382.—**Mochl** (C.) Zur Messung der Intensität der Herzöne. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1878, 553.—**Monneret** (E.) Études sur les bruits cardiaques et vasculaires dans l'état physiologique. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, vii, 129; 192.—**Nannyn** (E.) Ueber den Grund, weshalb hin und wieder das systolische Geräusch bei der Mitralinsuffizienz am lautessten in der Gegend der Pulmonalklappe zu vernehmen ist. Berl. klin. Wechschr., 1868, v, 189.—**Neukirch** (R.) Ueber die Entstehung der functionellen Herzgeräusche. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883, vi, 263-266.—**Nicolis** (L.) De un segno statico costituito da un doppio rumore corrispondente alla diastole dei ventricoli del cuore valvolare. Gior. d. R. Acad. di med. di Torino, 1866, 2, s. iv, 740-743.—**Cardio-patia organica con doppio rumore valvolare diastolico all'orificio mitrale.** *Ibid.*, 1867, 3, s. iii, 80-87.—**Niemeyer** (P.) Ueber die

Heart (Murmurs and sounds of).

Entstehung des ersten Herztones. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 137; 145; 219.—**Die Herzgeräusche, ihre Geschichte und ihre Theorie.** *Ibid.*, 433-436.—**Nixon** (C. J.) On functional mitral murmur. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, iv, 569-579.—**On mitral regurgitant murmur without valvular disease.** Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 174.—**Bronchitis and emphysema; tricuspid regurgitation.** Dublin J. M. Sc., 1874, 3, s. xxxi, 95-98.—**Functional murmur in the pulmonary artery.** *Ibid.*, 1881, 3, s. lxxix, 193-203.—**Nolet** (E. J. M.) De leer der vaatgouischen. Onderzoek, ged. in b. physiol. Lab. d. Leidsche Hoogesch., 1870, ii, 135-215, 1 pl.—**Ormerod** (E. L.) Observations of a direct mitral or tricuspid murmur. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 276.—**Osgood** (H.) Misleading cardiac murmurs and expiratory auscultation of the heart. Boston M. & S. J., 1863, cviii, 289-292.—**Osler** (W.) On a remarkable heart-murmur, heard at a distance from chest-wall. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 432.—**Parrot** (E.) Étude sur un bruit de souffle cardiaque symptomatique de l'asthénie. Arch. gén. de méd., Par., 1865, i, 385; 550.—**Étude clinique sur le siège et le mécanisme des murmures cardiaques dits anémiques.** *Ibid.*, 1866, ii, 129-159.—**Patel** (S.) Observation du souffle extra-cardiaque. Lyon méd., 1878, xxix, 39-44. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 113-120.—**Paton** (G.) Researches on the sounds of the heart. Dominion M. J., Toronto, 1868-9, i, 23-27. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1870, n. s., i, 93-105.—**Researches on the action and sounds of the heart.** N. York M. J., 1875, xxi, 468-482.—**Experimental researches on the action and sounds of the heart.** Edinb. M. J., 1877, xxii, 902-908.—**Paul** (C.) Du bruit de souffle inorganique ou anémo-spasmodique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xcv, 417-424.—**Pawinski** (J.) O tak zwanych polowicznym skurczu serca, bemisystolia cordis (Leyden). Gaz. lek. Warszawy, 1882, 2, s. ii, 261; 283; 303; 318; 345; 367; 385; 411; 423; 444.—**Peacock** (C.) Case of diseased heart, in which a musical murmur was heard during life. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 155.—**Perini** (G.) Intorno ai suoni patologici del cuore. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1855, 3, s. vi, 129-134.—**Peter** (M.) Bruits cardiaques morbides et leur valeur; qu'il n'y a pas de lésions compensatrices; signes pratiques de l'hypertrophie du cœur. Union méd., Par., 1873, 3, s. xvi, 249-256.—**Perrilli** (R.) Su di una nuova origine di fremito cardiaco. Rendic. Accad. medic. chir. di Napoli, 1866, xx, 113-117.—**Peteruti** (G.) Sui rautoli sistolici e sulla espirazione sistolica. Movimento, Napoli, 1879, 2, s. i, 16; 33.—**Pickford** (U.) Ueber die Geräusche in dem Herzen und in den Arterien, insbesondere in der Aorta abdominalis. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1846, iv, 231-261.—**Pigeaux** (J.) Nouvelles recherches sur la cause des bruits du cœur. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iii, 238; 379.—**Analyse comparative des bruits anormaux perçus à la région précordiale, d'après la théorie de M. Lacenne sur la cause immédiate des bruits du cœur, et celle que j'ai proposée sur le même sujet.** *Ibid.*, v, 157-166.—**Examen critique et comparatif des divers systèmes qui ont été émis sur la cause des bruits du cœur.** Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxx, 356-378. Also: Reprint.—**Bruits du cœur.** J. hebdom. de progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, i, 337; 370.—**Piorry** (P.) Mémoire sur les bruits du cœur et des artères, et principalement sur celui de souffle, et sur les causes qui les produisent. Arch. gén. de méd., Par., 1834, 2, s. v, 245-258.—**Cas remarquable de bruit de piaulement du cœur; recherches sur la cause de ce bruit.** Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2, s. vi, 417.—**Polites** (E.) Συνοπτική περιγραφή των φαινομένων, άπερ παρέχει η επί της καρδίας εν τη φυσιολογική τη παθολογική αυτής καταστάσει. Ιατρική Μέλισσα, Αθήνα, 1856-7, iv, 537-552.—**Potain** (N.) Note sur les dédoublements normaux des bruits du cœur. Union méd., Par., 1866, 2, s. xxxi, 307; 357; 438; 595; 610. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1867, iii, 138-168.—**Du rythme cardiaque appelé bruit de galop, de son mécanisme et de sa valeur sémiologique.** *Ibid.* (1875), 1876, 2, s. xii [pt. 2], 137-166.—**Du bruit respiratoire saccadé et des souffles extra-cardiaques.** Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 81-85.—**Du bruit de galop.** Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 529-531.—**Powell** (R. H.) On the murmurs of the heart and great vessels. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 187-189.—**Profumo** (L.) & **Brachet** (S.) Sulla teoria di quest'ultimo riguardante i rumori del cuore. Ann. univ. di med., Milano, 1857, clxi, 129-132.—**Fuehelt** (F. A. B.) Beobachtungen eines heulenden Tones im Herzschlage, der bisweilen entfernt vom Kranken gehört wurde, und Betrachtungen über die Entstehung der sämtlichen Herzgeräusche. Heidelb. klin. Ann., 1833, ix, 589-640. Also: transl. Gaz. med. de Par., 1834, 2, s. ii, 196-199.—**Nachträge zur Lehre von den Herzgeräuschen.** Med. Ann., Heidelberg, 1835, i, 521-538.—**Putegnat** (P.) Bruits du cœur non décrits. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1868, xlii, 291-293.—**Quincke** (H.) Beiträge zur Entstehung der Herzöne und Herzgeräusche. Berl. klin. Wechschr., 1870, vii, 249; 263. Also: Reprint.—**Raymond** (A.) Asystolism. Med. & Surg. Re-

Heart (Murmurs and sounds of).

porter, Phila., 1882, xlv, 281-285.—**Regnard** (P.) De l'influence des battements du cœur sur le poumon; recherches expérimentales sur la cause des souffles extra-cardiaques. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 333-343.—**de Renzi** (E.) Sul valore semeiotico del rumore di sfregamento pericardio. Salute, Genova, 1876, ii, 177-180.—**Richardson** (B. W.) On arterial murmur not aneurisual. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 441-445. [See, also, supra, Leared (A.)]—**Rigal**. Anémie probablement consécutive à une uréthrite chronique; bruit de soufflé anémique siègeant manifestement à l'orifice aortique; traitement par le fer et l'hydrothérapie; guérison. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1866-7, 2. s., ii, 81-90. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 70.—**Ringer** (S.) On the alteration of pitch of cardiac murmurs by conduction through the various media composing the thoracic organs and walls. Edinb. M. J., 1860, vi, 249-252. — On the influence of change of posture on the character of endocardial murmurs, with an attempt to explain the cause. *Ibid.*, 1861, vi, 669-692.—**Rosé** (J. K.) O tonie i szmerze diastoliznym serca i zwazeniu ich semiotyczném. [On diastolic murmurs of the heart, and their semeiotic importance.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1860, xlv, 363-398.—**Rosenbach** (O.) Ueber einige seltener auftretende palpatorische und auskultatorische Phänomene. Berl. klin. Wchenschr., 1876, xiii, 305; 325. — Ueber artificielle Herzklappenfehler. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1878, ix, 1-90. — Ueber musikalische Herzgeräusche, nebst Bemerkungen über die Entstehung pseudokardialer Geräusche. Wien. Klinik, 1884, x, 49-72.—**Rosolimus** (S.) Contribution à l'étude du choc précordial. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 547-549. — Recherches expérimentales sur le premier bruit du cœur. Tribune méd., Par., 1881, xv, 232.—**Ruido** (Del) de soplo inorgánico ó aneumo-espanómico. Siglo méd., Madrid, 1878, xxv, 77.—**Russell** (W.) The murmurs of debility in the pulmonary and tricuspid areas. Edinb. M. J., 1882-3, xxvii, 130-136.—**Sanders** (W. R.) On the variation and vanishing of cardiac organic valvular murmurs. Edinb. M. J., 1869, xiv, 584-589.—**Sansom** (A. E.) Presystolic cardiac murmur. Proc. M. Soc., Lond., 1874-5, ii, 56. — Cases illustrating abnormal conduction of mitral murmurs. *Ibid.*, 1875-7, iii, 145-147. — Cases illustrating anomalous conduction of mitral murmurs. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 65. — On the causes and significance of reduplication of the sounds of the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 32; 57.—**Sawyer** (J.) Clinical lecture on accentuation of the pulmonary second sound of the heart. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 606-608.—**Schäfer** (M.) Ueber die Auscultation der normalen Herzklappen. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting, 1861, v, 137-152.—**Schmidt** (F. J. I.) Waarneming van een volgens den stand des liggens afwisselend blaasgeluid van het linkerhart. Nederl. Weckbl. v. Geneesk., Amst., 1855, v, 71-76.—**Schoemaker** (A. H.) Over het ontstaan van den eersten toon en de geruischen bij insufficiënte en stenose van de valvula mitralis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 449.—**Schröter**. Ueber musikalische Geräusche am Herzen. Wien. med. Bl., 1883, vi, 1-4.—**Shattuck** (F. C.) The diagnosis of the so-called "functional murmurs". Boston M. & S. J., 1883, cix, 28-30.—**da Silva Lima** (J. F.) Caso de transmissão de um ruído cardíaco anormal a todas as regiões do tronco. Gaz. med. da Bahia, 1869, iv, 1-4.—**Silvër** (A.) On functional regurgitant bruit. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 361.—**Simonof** (L.) O diagnosticheskomo znachenii aktsentualsui 2-go aortalnago тона. [Diagnostic value of an accentuated second cardiac sound.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1864, iv, 49; 63.—**Skoda**. Ueber unerklärliche Herzgeräusche. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 266.—**Smith** (E.) Peculiar cardiac sounds. Lancet, Lond., 1858, ii, 281.—**Snellings** (T. G.) Extra-cardiac bellows murmur. N. York M. J., 1868, vii, 414-422.—**Sommerbrodt**. Ueber Allorhythmie des Herzens. Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1878, Bresl., 1879, lvi, 208.—**Spital** (R.) Experiments and observations on the sounds of the heart. Edinb. M. & S. J., 1836, xvi, 132-145. Also, Reprint.—**Stern**. Ueber einige seltene Symptome am Krankenbett. Wien. med. Bl., 1879, ii, 345-347.—**Stokvis** (B. J.) Eine eenvoudige proef met betrekking tot het aandel der klapvliesen aan het verwekken der hart-tonen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1880, xvi, 613-618.—**Sutton**. Case of heart disease in which there was a left auricular systolic murmur. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 307. — Case of heart disease in which a left pre-systolic and a tricuspid regurgitant murmur was heard. *Ibid.*, 308.—**Talma** (S.) Beiträge zur Theorie der Herz- und Arterientöne. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xv, 77-98. Also, transl. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1875, xi, 1-16. Also: Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.-, Genees- en Heelk. te Amst., 1874-5, iv, 119-124. — Nog eens over hart- en arterie-tonen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1880, xvi, 661-666. — Zur Genese der Herztöne. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880, xxiii, 275-278.—**Thompson** (E. S.) Clinical demonstrations on

Heart (Murmurs and sounds of).

the variations in cardiac rhythm, dependent on obstructions in the systemic and pulmonary circulations. Med. Exam., Lond., 1876, i, 376; 395; 430.—**Tittinger** (H.) Das Distanzherzgeräusch. Wien. med. Wchenschr., 1883, xxxiii, 63; 151.—**Tschirjew** (S.) Ueber den Einfluss der Blutdruckschwankungen auf den Herzrhythmus. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1877, i, 116-193, 3 pl. — **Turner** (F. C.) On the presystolic bruit; with cases. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1876, vii, 177-236.—**Turner** (J. W.) Observations on the causes of the sounds produced by the action of the heart. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1828, iii, 205-229.—**Valleix**. Des bruits anormaux du cœur et de leur valeur dans le rhumatisme articulaire aigu. Mém. Soc. méd. d'obs., Par., 1856, iii, 5.—**Verardiui** (F.) Di un rumore musicale al cuore. Bull. d. se. med. di Bologna, 1879, 6. s., iv, 305-325.—**Viljamovskii** (I.) O zvukach i shumach serdtsa. [Sound and bruit of heart.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1881, xxi, 66.—**Waldenburg** (L.) † † Beitrag zur Lehre von den Herzgeräuschen. [Fälle.] Charité-Ann., Berl., 1879, iv, 319-341.—**Waller** (A.) A pre-diastolic murmur. Practitioner, Lond., 1880, xxiv, 344-347.—**Warner**. Sur la cause des bruits du cœur. Bull. Acad. nat. de méd., Par., 1848-9, xiv, 604-606.—**Waters** (A. T. H.) Lecture on the sounds of the heart. Brit. M. J., Lond., 1857, ii, 128-130.—**Watson** (T.) The second sound of the heart; contribution towards its pathology. Lond. M. Gaz., 1837, xix, 526-528.—**Webster** (C. E.) Note on the production of the second heart-sound. J. Physiol., Lond., 1881-2, iii, 294.—**Weil** (A.) Ueber den aoruum verstärkten ersten Ton an der Herzspitze bei Mitralstenose. Centrbl. f. klin. Med., Bonn, 1880, i, 65-67.—**Weiss** (N.) Ueber accidentelle diastolische Herzgeräusche. Wien. med. Wchenschr., 1880, xxx, 137; 166. — Zur Kenntniss der diastolischen Herzgeräusche. *Ibid.*, 1882, xxxii, 621-623.—**Williams** (C. J. B.) Remarks on Dr. Hope's conclusions from certain experiments on the sounds of the heart. Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 818-820. — Remarks on the mechanism of the sounds of the heart. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 421. — Reply to Dr. Leared on the mechanism of the sounds of the heart. *Ibid.*, 1877, i, 127-130. — Remarks on the physical causes of the sounds of the heart. *Ibid.*, 768.—**Williams** (D.) On the sounds produced by the action of the heart. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxii, 297-305.—**Wintrich** (M. A.) Ueber den semiotischen Werth der Geräusche am linken Herzentrikel. Arch. t. physiol. Heilk., Stuttg., 1849, viii, 999-419.—**Wooster** (D.) Cardiac murmurs of uncertain origin. Pacific M. & S. J., San Fran., 1869-70, n. s., iii, 150-153.—**Yeo** (B.) Case of loud musical cardiac murmurs, probably produced by rupture of aortic valve. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 155.

Heart (Nerves of).

See, also, **Curare**; **Heart** (Influence of electricity on); **Nerve** (Pneumogastric).
ASP (G.) * Bidrag till Karl- och Hjertnerfvernas Funktionslära. 8°. *Helsingfors*, 1867.
BAEYER (G.) De controversa questione, an cor nervis careat? 4°. *Lundæ*, 1796.
BEHRENS (J. B. J.) * Diss. quæ demonstratur "cor nervis carere", addita disquisitione de vi nervorum arterias cingentium. 4°. *Moguntia*, [1792].
Also, in: SCRIPT. neurol. minores selecti. 4°. *Lipsiæ*, 1793, iii, 1-23, 1 pl.
— The same. MSS. sm. 4°. *Moguntia*, 1792.

BERNHARDT (E.) * Anatomische und physiologische Untersuchungen über den Nervus depressor bei der Katze. 8°. *Dorpat*, 1868.
BERTHELOT (M.) * Du mode d'innervation du cœur. 4°. *Paris*, 1865.
BEVER (K.) * Ueber das excitomotorische Herzervensystem im Halsmark. 8°. *Würzburg*, 1867.
VON BEZOLD (A.) Untersuchungen über die Innervation des Herzens. 8°. *Leipzig*, 1863.
BUSSE (G. C.) * De actione cordis, quatenus a nervis pendet. sm. 4°. *Halæ ad Salam*, [1769].
DRESCHELD (J.) * Ueber die reflectorische Wirkung des Nervus vagus auf den Blutdruck. 8°. *Leipzig*, 1867.
EICHHORST (H.) Die trophischen Beziehungen der Nervi vagi zum Herzmuskel. 8°. *Berlin*, 1879.
GORDON (J.) * Experimentelle Beiträge zur Lehre von der hemmenden Wirkung beider Vagusnerven auf das Herz. 8°. *Greifswald*, 1877.

Heart (Nerves of).

JACOBSON (H.) * Quæstiones de vi nervorum vagorum in cordis motus. 8°. *Halis Sax.*, 1847.

KRISHABER. De la névropathie cérébro-cardiaque. 8°. *Paris*, 1873.

KÜTIE (F. P.) * Over den invloed van den nervus vagus op de hartsbeweging. 8°. *Amsterdam*, 1862.

LEE (R.) Memoir on the ganglia and nerves of the heart. 4°. *London*, 1851.

MASOIN (E.) Contribution à la physiologie des nerfs pneumogastriques. Différences entre le nerf pneumogastrique droit et le nerf pneumogastrique gauche pour leur action suspensive sur le cœur. 8°. *Bruxelles*, 1872.

MAYER (S.) Studien zur Physiologie des Herzens und der Blutgefäße. I. Abhandlung. Ueber die Einwirkung des Strychnin auf das vasomotorische Nervencentrum. 8°. *Wien*, [n. d.] Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch., 1871, lxxv.

MEYER (A. B.) Das Hemmungsnervensystem des Herzens. Kritisches und Experimentelles. 8°. *Berlin*, 1869.

MOLESCHOTT (G.) Sulla forma dell' arresto del cuore in seguito alla sovraeccitazione del nervo pneumogastrico. 8°. [n. p., 1866.]

Repr. from: Atti d. Accad. d. sc. di Torino, feb., 1866, 312.

NEUBAUER (J. E.) Descriptio anatomica nervorum cardiacorum. Sectio prima. De nervo intercostali cervicali, dextri imprimis lateris. fol. *Jena*, 1782.

NUSSBAUM (H.) * Beiträge zur Kenntniss der Anatomie und Physiologie der Herznerven und zur physiologischen Wirkung des Curare. 8°. *Dorpat*, 1875.

PETRI (E.) * Beitrag zur Lehre von den Hemmungsapparaten des Herzens. 8°. *Bern*, 1880.

PRÄHL (J. H. F.) * De invloed der zwerfende zenuw op de hartsbeweging. 8°. *Utrecht*, 1868.

REYNIER (P.) * Des nerfs du cœur; anatomie et physiologie. 4°. *Paris*, 1880.

ROZANOFF (P.) * Izmenienija ve serdtsie lja-gushki poslie pereriezki blujdaioushiche nervove. [Changes in heart of frog as influenced by pneumogastric nerve.] 8°. *St. Petersburg*, 1867.

UMPFENBACH (F.) * Ueber den Einfluss einiger flüchtiger Stoffe auf das Herz. 8°. *Erfurt*, 1881.

VASILEVIM (N. P.) * Materiali k voprosu o trophicheskom vlijanii blujdaioushago nerva na serdcechnuion michtsja. [Innervation of heart.] 8°. *St. Petersburg*, 1879.

ZERENER (A. T. N.) * An cor nervis careat et iis carere possit? 4°. *Erfordia*, 1794.

Also, in: SCRIPT. NEUROL. MINORES SELECTI. 4°. *Lipsia*, 1875, iv, 1-6.

Abhandlungen (Zwei) über den angeblichen Mangel der Nerven in dem Herzen. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1794, f. St., ii, 3-54.—**Aeby** (C.) Ueber die Bedeutung der Purkinje'schen Fäden im Herzen. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelberg, 1863, 3. R., xvii, 195-203, 1 pl.—**Aibertoni** & **Bufalini**. Sur l'augmentation des pulsations cardiaques par l'excitation des premières racines dorsales. Arch. de physiol., Par., 1876, 2. s., iii, 830.—**Aidersch** (C.) Fragmentum descriptionis nervorum cardiacorum (vel potius arteriarum prope cor) dextri lateris jam ante aliquot decennia editum a S. Th. Soemmerring. In: Script. neurol. minores selecti, 4°, Lipsia, 1792, ii, 113-218, 3 pl.—**Arnstein** (C.) & **Sustschinsky** (P.) Ueber die Wirkung des Calabar auf die Herznerven. Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb., Leipzig, 1869, ii, 81-106.—**Aubert** (H.) Untersuchungen über die Irritabilität und Rhythmicität des nervenhaltigen und nervenlosen Froscherzens. (Mit Zusätzen von F. Merkel und A. Thierfelder.) Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880-81, xxiv, 357-390.—**Aubert** (H.) & **Roever** (G.) Ueber den Einfluss der Nn. vagus, laryngeus superior und sympathicus auf Blutdruck und Pulsfrequenz. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 577-579.—**Basslinger**. Die Innervation des Herzens. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861,

Heart (Nerves of).

vii, 227; 251; 268; 313; 385.—**Baxi** (N.) Ueber die Stellung des Nervus vagus zum Nervus accelerans cordis. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipzig, 1875, x, 179-228, 9 pl.

— Die Folgen maximaler Reize von ungleicher Dauer auf den Nervus accelerans cordis. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1877, 521-542. — Die Verkürzung der Systolenzeit durch den N. accelerans cordis. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1878, 122-136.—**Bernard** (C.) Influence

de la section des nerfs pneumogastriques sur les contractions du cœur. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 13.—**Bernstein** (J.) Horzstillstand durch Sympathicus-Reizung. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1863, i, 817. — Untersuchungen über den Mechanismus des regulatorischen Herzervensystems. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1864, 614; 633. — Zur Innervation des Herzens. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v, 1-4. — Ueber den Sitz der automatischen Erregung im Froscherzen. *Ibid.*, 1876, xiv, 385-387.—**Bever** (K.) Beiträge zur Lehre von den Herz- und Gefäss-Nerven. Würzb. med. Ztschr., 1866, vii, 215-247.—**Bever** (K.) & **von Bezold** (A.) Von der Wirkung der spinalen Herznerve nach Ausschluss der Gefässnerven. Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb., Leipzig, 1867, 226-334. — Von den Bahnen, auf welchen die Beschleunigungsnerven zum Herzen treten. *Ibid.*, 235-248.—**von Bezold** (A.) Ueber ein neues motorisches Herzervensystem. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1862, xxxi, 529-531. — Ueber die Einwirkung der Nervi vagi und des Sympathicus auf das Herz. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1862, 143-145. — Fortgesetzte Untersuchungen über das excitirende Herzervensystem im Rückenmarke der Säugethiere. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1846, ii, 17. — Untersuchungen über die Innervation des Herzens und der Gefäße. *Ibid.*, 1866, iv, 817; 833; 1867, v, 17; 353. Also, Reprint. — Untersuchungen über die Herz- und Gefässnerven der Säugethiere. Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb., Leipzig, 1867, i, 181-194.—**Bilder** (F.) Zur näheren Kenntniss des Froscherzens und seiner Nerven. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1866, 1-26, 1 pl. — Die Endigungsweise der Herzweige des N. vagus beim Frosch. *Ibid.*, 1868, 1-50, 1 pl.—**Boehm** (R.) Untersuchungen über den Nervus accelerator cordis der Katze. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1875, iv, 255-279.—**Bowditch** (H. P.) Ueber die Interferenz des retardirenden und beschleunigenden Herzervens. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipzig, 1872, vii, 259-280, 1 pl.—**Bramwell** (B.) Recent views on the innervation of the heart. Brain, Lond., 1883-4, vi, 509-530.—**Brown-Séguard**. De l'influence des nerfs vagues sur les battemens du cœur. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 45. — Remarques sur l'action du nerf vague sur le cœur. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1862, v, 295. — **Budge** (J.) Fortgesetzte Untersuchungen über den Einfluss des Nervensystems auf die Bewegung des Herzens. In his: Untersuch. u. d. Nervensystem, 8°, Frankf. a. M., 1842, 2. Hft., 1-36. — Die Abhängigkeit der Herzbe- wegung vom Rückenmarke und Gehirne; durch neue Untersuchungen nachgewiesen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1846, v, 319; 540, 1 pl. — Sympathischer Nerv mit besonderer Rücksicht auf Herzbe- wegung. Handwörterb. d. Physiol., Brnschw., 1850, iii, 407-451. — Ueber die von E. Weber aufgestellte Theorie, dass im Froscherzen zweierlei Nervenapparate vorhanden seien. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1851, x, 354-356. — Bemerkung zu den Versuchen des Prof. v. Wittich: "Ueber die Abhängigkeit der rhythmischen Bewegungen des Herzens von den Herzganglien". Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 28.—**Bufalini** (L.) Intorno l'azione sospensiva del vago sul cuore; lettera al prof. F. Vizioli a proposito dell' articolo del prof. Cardarelli pubblicato nello Dispensio xi e xii, 1880. Morgagni, Napoli, 1881, xxiii, 272-278.—**Bulgheri** (G.) Dell' azione dei nervi vaghi sul cuore. Maggiori (Napoli), 1873, xv, 532-550.—**Cadiat**. Sur l'influence de pneumogastrique et l'action de la digitaline sur les mouvements du cœur chez les squeles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 1136-1138.—**Cardarelli** (A.) L'azione sospensiva del vago sul cuore eccitata con la pressione nel collo. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 801-812. — Sul medesimo argomento; lettera di risposta [al prof. Vizioli]. *Ibid.*, 1881, xxiii, 279-285.—**Case** of a man who could diminish greatly the motion of the heart. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1872, xxiii, 499.—**Cloetta**. Ueber die Nerven des Herzens. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1852, iii, 64.—**Coats** (J.) Wie ändern sich durch die Erregung des N. vagus die Arbeit und die innern Reize des Herzens? Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipzig, 1870, iv, 176-207, 1 pl.—**Concato** (L.) Ancora sulla diminuzione numerica de' battiti cardiaci per irritazione meccanica del vago. Riv. clin. di Bologna, 1870, ix, 33-35.—**Croes** (J. P.) Over do zenuwen van het hart. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1852, iv, 602-604.—**Cudfer**. Aortite et névrite du plexus cardiaque. France méd., Par., 1879, xxvi, 49.—**Cyon** (E.) Ueber den Einfluss der Temperaturänderungen auf die centralen Enden der Herznerven. Arch. f. d.

Heart (Nerves of).

ges. *Physiol. d. Mensch. u. d. Thiere*, Bonn, 1874, viii, 340-346, 1 pl.—**Cyon** (E.) & **Ludwig** (C.) Die Reflexe eines der sensiblen Nerven des Herzens auf die motorischen der Blutgefäße. *Arch. f. d. physiol. Anat. u. Leipzig*, (1866), 1867, 128-149, 1 pl.—**Cyon** (M.) & **Cyon** (E.) Ueber die Innervation des Herzens von Rückenmarke aus. *Centr. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1866, iv, 801-805. *Also*, Reprint.—**Czermak** (J.) Ueber den Einfluss der Vagusdurchschneidung auf die Lage des Herzens. [*From*: *Sitzungsber. d. math.-naturw. Klasse d. Wien. Akad. d. Wissensch.*] *Untersuch. z. Naturd. d. Mensch. u. d. Thiere*, Giessen, 1860, vii, 367.—**—** Untersuchungen über die Wirkung starker Vagus-Reizung auf den Herzschlag. *Arch. f. d. ges. Physiol. d. Mensch. u. d. Thiere*, Bonn, 1868, i, 644-650.—**Dogiel** (J.) Die Ganglienzellen des Herzens bei verschiedenen Thieren und beim Menschen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1877, xiv, 470-480, 1 pl. *Also, transl.* [*Abstr.*]: *Pam. Towarz.*, Lék. Warszaw., 1878, lxxix, 80-89.—**—** Nowe badania nad innewerzją serca. [*New researches on innervation of heart.*] *Kozpr. z. wydz. matemat.-przryr. Akad. Umiej. w Krakow.*, 1880, vii, 291-327, 3 pl.—**—** Die Nervenzellen und Nerven des Herzventrikels beim Frosche. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1882-3, xxi, 21-25, 1 pl.—**Donders** (F. C.) Over de innervatie van het hart, in verband met die der adembeweging. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht*, Hoogesch., 1867, 8, 2. R., i, 22, 287, 1 pl. *Also* [*Abstr.*]: *Proc.-verb. v. de Verg. d. k. Akad. v. Wetensch.*, Afd. Naturk., *Amst.*, 1867-8, 2. Feb., 2-8.—**—** Het verloop der verrijking in de harts-werking, bij momentane vagus-prikkeling. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht*, Hoogesch., 1868-9, ii, 289-315.—**Dreschfeld** (J.) Ueber die reflectorische Wirkung des Nervus vagus auf den Blutdruck. *Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb.*, Leipzig, 1867, i, 326-346.—**Eckhard** (C.) Ueber die Behauptung, dass der Vagus zu gewissen Jahreszeiten seine Einwirkung auf das Herz versage. *Beitr. z. Anat. u. Physiol.* (Eckhard), Giessen, 1878, viii, 182-185.—**—** Ueber die Untersuchung der Stellung des Gehirnes zu der die Herzbewegung mittelst Vagusreizung regulirenden Localität. *Ibid.*, 1883-192.—**—** Erregung des durch Vagusreizung zum Stillstand gebrachten Herzens. *Ibid.*, 1883, x, 23-33.—**Einhrodt**. Ueber den Einfluss der Nervi vagi auf die Herzbewegung bei Vögeln. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1859, 439-459.—**Foster** (M.) Les battements du cœur et leurs causes; les œurs lymphatiques de la grenouille; les centres toniques. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1869, 2. s., vi, 645; 708; 727.—**François-Franck**. Recherches sur les influences nerveuses qui interviennent dans le ralentissement du cœur consécutif à l'augmentation de la pression artérielle. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1877, i, 1107.—**—** Sur les effets cardiaques et respiratoires des irritations de certains nerfs sensibles du cœur, et sur les effets cardiaques produits par l'irritation des nerfs sensibles de l'appareil respiratoire. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1878, lxxvii, 882-884.—**—** Sur les nerfs accélérateurs du cœur et sur leurs interférences avec les nerfs modérateurs. *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 622-624. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1879, 2. s., xvi, 493-495. *Also*: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1879, ii, 289-294. *Also*: *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1879, Par., 1880, 7. s., i, 257-261.—**—** Physiologie expérimentale; innervation du cœur. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1879, 2. s., xvi, 229; 246; 277; 295; 326.—**—** Recherches sur quelques points de l'innervation accélérateur du cœur. *In*: *Marcy* (E.-J.) *Physiol. exp.* 1878-9, 89, Par., 1880, iv, 73-98.—**—** Sur les effets des excitations simultanées et successives des nerfs accélérateurs du cœur. *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 624. *Also*: *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1879, Par., 1880, 7. s., i, 270-272.—**—** Effets réflexes de la ligature d'un pneumogastrique sur le cœur, après la section du pneumogastrique opposé. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1880, xc, 753.—**—** The nervous mechanism by which the heart-beat is regulated and maintained. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, i, 245-259.—**—** Sur le degré d'indépendance de la portion bulbaire du nerf spinal par rapport au nerf pneumogastrique, et sur la part qui revient à chacun de ces deux nerfs dans l'innervation modératrice du cœur. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 78-83.—**—** Comparison des effets produits sur les oreillettes et les ventricules du cœur par l'excitation du pneumogastrique. *Ibid.*, 108.—**—** Effets des changements de la pression intra-péricardique sur la circulation veineuse des ventricules du cœur, à l'état normal et dans quelques conditions pathologiques. *Ibid.*, 1883, 7. s., iv, 216-222.—**—** Nerfs sensibles du cœur (nerfs presseurs); réactions vaso-motrices constrictives et cardiaques accélérateurs produites par les irritations endo-aortiques et intra-cardiaques. *Ibid.*, 399-403.—**Friedländer** (C.) Ueber die nervösen Centralorgane des Froscherzens. *Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb.*, Leipzig, 1867, i, 159-180.—**Gamgee** (A.) & **Priest-**

Heart (Nerves of).

ley (J.) Concerning the effects on the heart of alternate stimulation of the vagi. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1878, xxvii, 94-99. *Also*: *J. Physiol.*, Lond., 1878, i, 39-59, 1 pl.—**Gaskell** (W. H.) Preliminary observations on the innervation of the heart of the tortoise (*Testudo graeca*). *Ibid.*, 1880-82, iii, 369-379.—**—** Observations on the innervation of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 572.—**—** On the augmentor (accelerator) nerves of the heart of cold-blooded animals. *J. Physiol.*, Lond., 1884, v, 46-48.—**Gerlach** (L.) Ueber die Nervenzendigungen in der Muscular des Froscherzens. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, lxxvi, 187-223, 1 pl. *Also, transl.*: *Rev. méd. de l'est.*, Nancy, 1877, vii, 109; 368.—**Graeco** (C.) Alcuni studi sperimentali sulla innervazione del cuore. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1863, clxxx, 302.—**Goldblum** (G.) Reflektivnaja ostanovka serdtschenii. [Reflex retardation of activity of heart.] *In*: *Nawrocki* (F.) *Raboti v phiz. lab.*, etc., 85, Warszawa, 1873, ii, 118-123.—**Goltz** (F.) Ueber die Beziehungen des Nervus vagus zur Herzthätigkeit. *Königsb. med. Jahrb.*, 1862, iii, 72-77.—**—** Neue Thatsachen über den Einfluss der Nerven auf die Herzbewegung; vorläufige Mittheilung. *Centr. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1863, i, 497-499.—**—** Vagus und Herz; Beweis, dass der Vagus der einzige sensible Nerv des Froscherzens ist; Reflexlähmung des Herzens nach Reizung sensibler Nerven. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1863, xxvi, 1-33.—**—** Beitrag zur Lehre von der Reflexhemmung der Herzthätigkeit. *Centr. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1868, 593.—**Gurbski** (K.) O wplywie nerwu trzewiowego (u. splanchnicus) na ruchy serca. [Splanchnic nerves and motion of the heart.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1869, vii, 49; 68; 85; 102.—**—** Der Vagus ist auch Empfindungsnerv des Herzens. *Arch. f. d. ges. Physiol. d. Mensch. u. d. Thiere*, Bonn, 1872, v, 289.—**Heidenhain** (R.) Vorläufige Mittheilung über den Einfluss des N. accessorius Willisii auf die Herzbewegung; nach Versuchen des Herrn B. von Daszkievicz. *Centr. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1864, ii, 497.—**—** Ueber den Einfluss des N. accessorius Willisii auf die Herzbewegung. *Stud. d. physiol. Inst. zu Bresl.*, Leipzig, 1865, iii, 109-133.—**—** Untersuchungen über den Einfluss des N. vagus auf die Herzthätigkeit. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1881-2, xxvii, 383-412, 2 diag.—**Holmgren** (P.) Om hjertas och blodkärlens innervation. *Upsala Läkarf. Förh.*, 1867-8, iii, 135-206.—**—** De nervosa centralorganerna i hjerterat. *Ibid.*, 338-343.—**Hufschmid** (E.) & **Moleschott** (J.) Experimenteller Beweis der Theorie, nach welcher der Vagus ein Bewegungsnerv des Herzens ist. *Untersuch. z. Naturd. d. Mensch. u. d. Thiere*, Giessen, 1862, viii, 52-120. *Also*, Reprint.—**Klug** (F.) Ueber den beschleunigenden Einfluss des Nervus vagus auf die Herzbewegung. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1880, 506-517.—**—** Ueber die Beschleunigungsnerven des Froscherzens. *Centr. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1881, xix, 945-948.—**—** Ueber die Herznerven des Frosches. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipzig, 1881, 330-346, 1 pl.—**Klug** (N.) A bolygidegnek a szívnyükködést siettető hatásáról. [Influence of pneumogastric nerve on heart.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1880, xxiv, 1025-1032.—**—** Untersuchungen an Froscherzen, deren N. vagus in Folge einer vorher stattgehabten Durchschneidung degenerirt. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1882, xviii, 45.—**Knoll** (P.) Ueber den Einfluss des Halsmarkes auf die Schlagzahl des Herzens. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch.*, Wien, 1872, lxxi, 169-194, 2 pl. *Also*, Reprint.—**—** Ueber Myocarditis und die übrigen Folgen der Vagussection bei Täuhen. *Ztschr. f. Heilk.*, Prag, 1880, i, 255-315, 2 pl.—**Landois** (L.) Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Einfluss des N. vagus auf die Herzbewegung. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1863, xxxii, 705-709.—**—** Nachträgliche Bemerkungen zur Lehre vom Einfluss des N. vagus auf die Herzbewegung. *Ibid.*, 1864, xxxiii, 37-40.—**—** Ueber den Einfluss des electrotischen Zustandes des N. vagus auf die Herzbewegung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1864, i, 101-104.—**—** Die neueren Untersuchungen über den Einfluss des Nervensystems auf die Herzthätigkeit. *Wien. med. Wchnschr.*, 1867, xvii, 289-292.—**Langendorff** (O.) Studien zur Physiologie des Herzvagus. *Mitt. a. d. Königsb. physiol. Lab.*, 1878, 68-84.—**Lee** (R.) On the ganglia and nerves of the heart. *Lancet*, Lond., 1846, ii, 499. *Also*: *Edinh. M. & S. J.*, 1849, lxxii, 318-321. *Also*: *Phil. Tr. Roy. Soc. Lond.*, 1849, 43-48, 2 pl. *Also*, Reprint.—**—** Lecture on the nervous structures and the action of the heart. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xv, 209; 264; 365. *Also*: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1864, v, 3-5.—**Lépine** (R.) & **Tridon**. Note additionnelle relative à l'influence de l'échauffement et du refroidissement du cœur sur les effets de l'excitation du nerf vague. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 38-44, pt. 2.—**Löwit** (M.) Beiträge zur Kenntniss der Innervation des Froscherzens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1880-81, xxiii, 313; 1881, xxv, 399, 1 pl.: 1882, xxviii, 312, 1 pl.: xxix, 469, 2 diag.—**Löwen** (C.) Nyare bidrag till läran om hjertats och blodkärlens innervation. *Hygiea*, Stockholm, 1868, xxx, 112-121; 1869, xxxi, 231. *Also, transl.*: *Med. Press*

Heart (Nerves of).

& Circ., Lond., 1868, vi, 142-145.—**Ludwig** (C.) Ueber die Herznerven des Frosches. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1848, 139-143, 1 pl.—**Ludwig** (J. M.) & **Luchsinger** (B.) Zur Innervation des Herzens. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1879, xvii, 404.—**Martin** (A.) Zur Lehre von dem Einflusse des Gehirns und des Rückenmarkes auf die Herz-Bewegungen. Aeztl. Int.-Bl. München, 1863, x, 721.—**Metschnikoff** (E.) & **Seitschnow** (J.) Zur Lehre über die Vaguswirkung auf das Herz. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 163.—**Miot** (L.-G.-C.-F.) Recherches physiologiques sur l'innervation du cœur. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, iii, 4. fasc., 1-138. [Rap. de Fossion.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1875, 3. s., ix, 1194-1206.—**Mocquard** (F.) Note sur un nerf cardiaque naissant des ganglions cérébroïdes chez la langouste. Bull. Soc. philomat. de Par., 1882-3, 7. s., vii, 53-59.—**Moleschott** (J.) Untersuchungen über den Einfluss der Vagus-Reizung auf die Häufigkeit des Herzschlags. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vii, 401-468. Also, Reprint. — Ueber die Abhängigkeit der Pulsfrequenz von den Herznerven. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 321; 337. Also, transl.: J. de la physiol. de l'homme, Par., 1862, v, 124-135. — Der Vagus als Bewegungscurve des Herzens gegenüber den neuesten Angriffen vertheidigt von... Wicu. med. Wchnschr., 1862, xii, 609; 625. Also: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. n. d. Thiere, Giessen, 1862, viii, 601-618.—**Moleschott** (J.) & **Nauwerck** (A.) Untersuchungen über den Einfluss der Sympathischen Reizung auf die Häufigkeit des Herzschlags. *Ibid.*, 36-51.—**Moleschott** (J.) & **Peyrani** (C.) Ueber die reflectorische Erregung des Herzens die vom Vagus ausgeht. *Ibid.*, 1865, ix, 72-92.—**Mosso** (A.) Sull'irritazione chimica dei nervi cardiaci. Sperimentale, Firenze, 1872, xxx, 358-368.—**Motta** (E.) Influencia do nervo pneumo-gastrico nos movimentos do coração. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1878, xlii, 65-79.—**Munniks** (J.) Qua indagatur, num cordis substantiam muscularem re vera nervi occupent. In his: Obs. variae, 49. Groninga, 1805, 1-18, 2 pl.—**Namias** (M.) Sni gangli miocardici della rana. Spallanzani, Modena, 1881, 2. s., x, 402-419.—**Nasse**. Ueber das Verhältnis der Thätigkeit des Herzens zum Einfluss des Rückenmarks. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1817, i, 189-200.—**Navrocki** (F.) Wplyw rdzenia na serce. [On the innervation of the heart.] Gaz. lek., Warszawa, 1870, ix, 49; 69.—**Noctel**. Die Innervation des Herzens und ihre Beziehung zu den melancholischen Angstanfällen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1875, xxxi, 603-608.—**Nuel**. Over den invloed van vagusprikkeling op de hartcontracties bij den kikkvorsch. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1873, ii, 291-325, 1 pl. Also, transl.: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 83-108, 1 pl.—**von Openchowski** (T.) Ueber die Innervation der Kardia durch die Nervi pneumogastrici. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1883, xxi, 545-547. — Beitrag zur Kenntnis der Nerveneindigung im Herzen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1883, xxii, 408-419, 1 pl.—**Pagliari** (L.) Sulla funzione dei gangli nervosi del cuore. Giorn. d. r. Acad. di med. di Torino, 1873, 3. s., xiv, 622-631. — Sull'innervazione del cuore. Osservatore, Torino, 1873, ix, 161; 193; 209.—**Pavlov** (I.) K innervatsii serdtsa sobaki. [Innervation of the heart in a dog.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1882, ii, 625-627. Also, transl.: Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1883, xxi, 50; 66.—**Piotrowski** (G.) O wplywie nerwu blednego na serce. [The nervous influence commonly attributed to the heart.] Roznik Cos. Król. Towarz. nauk. krakow., Kraków, 1867, xii, 112-142.—**Pokrowsky** (W.) Ueber das Wesen der Kohlenoxydvergiftung; Beitrag zur Physiologie der Herzinnervation. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1866, 59-115. Also, Reprint.—**Poletti** (L.) Fatti per servire alla determinazione delle influenze speciali dei centri nervosi sui movimenti del cuore. Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1846-9, 150-154.—**Poole** (T. W.) On the action of the so-called "inhibitor", "accelerator", and "depressor" nerves of the heart. Canada Lancet, Toronto, 1878-9, xi, 317; 349.—**Prahl** (J. H. F.) Invloed van den nervus vagus op de hartsbeweging. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1868-9, ii, 146-219, 3 pl.—**Punjtin**. Ueber die pathologischen Veränderungen der automatischen Nervenganglien bei chronischen Herzerkrankheiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxix, 461-473, 1 pl.—**Ranvier** (L.) Note sur les fonctions des centres ganglionnaires du cœur. Compt. rend. Soc. de biol. 1878, Par., 1880, 6. s., v, 27-30. Also: Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 78.—**Rcmak** (R.) Ueber die Ganglien der Herznerven des Menschen und deren physiologische Bedeutung. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, 149-154.—**Rosubach** (O.) Ueber Innervationsstörungen im Gebiete des centralen Herzvagus (ein neuer Beitrag zur Lehre von den Vagusnerven). 1. Herzrhythmie bei Rückenlage. 2. Ein Fall von vorübergehender Lähmung des centralen Vagus. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 157-160.—**Rozanov** (P.) Izmaineniya v serdtsai lyagishki posli pererazkhi bluzh-

Heart (Nerves of).

dayushikh nervov. [Modifications in the heart of a frog after section of the pneumogastric nerve.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1867, vii, 233-236.—**Scarpa** (A.) Von den Nerven des Herzens. J. d. Erfind., etc., Götting, 1796, iv, 13. St., 3-68.—**Scherber** (J. A.) Zur Lehre von der Herzinnervation. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1880, 258-271.—**Schiff** (M.) Experimentelle Untersuchungen über die Nerven des Herzens. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1849, viii, 166; 442. — Ueber die Ursache der vermehrten Pulsfrequenz nach Durchschneidung der Vagi am Halse. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. n. d. Thiere, Giessen, 1865, ix, 531-623. — Bemerkungen über die functionelle Thätigkeit des Herzvagus. *Ibid.*, 1870, x, 48-70. — Il nervo vago come acceleratore dei movimenti cardiaci. Sperimentale, Firenze, 1872, xxx, 457-472. — Ueber den Ursprung der erregenden Herznerven. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878, xviii, 172-235, 1 pl.—**Schklarowski**. Ueber die Anordnung der Herzganglien bei Vögeln und Säugethieren. Vorgelegt von G. Meissner. Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. n. d. Georg-Aug.-Univ., Götting, 1872, 426-428.—**von Schleich**. Ueber den hemmenden Einfluss des Vagus auf die Herz-Bewegung. Aeztl. Int.-Bl., München, 1863, x, 709.—**Schmidberg** (O.) Ueber die Innervationsverhältnisse des Hundherzens. Arb. d. d. physiol. Anst. zu Leipzig, 1872, vi, 34-56, 3 pl.—**Sce** (G.) De l'innervation du cœur et des médicaments cardiaques. France méd., Par., 1874, xxi, 305-307.—**Setschnow** (J.) Weiteres über die Vaguswirkung auf das Herz. (Nach Versuchen von St. Repechoff und Grebnitzky.) Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 289-291. [See, also, supra, Metschnikoff & Setschnow.]—**Sewall** (H.) & **Donaldson** (F.), jr. On the influence of variations of intracardiac pressure upon the inhibitory action of the vagus nerve. J. Physiol., Lond., 1880-82, iii, 357-368. Also: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1882, 221-225.—**Simanowsky** (N. P.) Ueber den Einfluss der Reizung sensibler Nerven auf die Function und Ernährung des Herzens. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1880, v, 219; 431. Also, transl.: Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1881, i, 281-283.—**Solera** (L.) & **Capparelli** (A.) Intorno alla influenza della recisione del pneumogastrico sulla velocità della corrente arteriosa; nota sperimentale. Atti d. Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, 1881, 3. s., xv, 293-312.—**Sommerbrodt** (J.) Ein Beitrag zur Lehre von der Innervation des Herzens. Breslan. aeztl. Ztschr., 1883, v, 5.—**Stefani** (A.) Intorno al modo con cui il vago agisce sul cuore. Riv. clin. di Bologna, 1882, 3. s., ii, 735-749.—**Steiner** (J.) Zur Innervation des Froscherzens. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1874, 474-490.—**Stricker** (S.) & **Wagner** (J.) Untersuchungen über die Ursprünge und die Function der beschleunigenden Herznerven. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1878, lxxvii, 103-133, 1 pl. Also: Med. Jahrb., Wien, 1878, 363-392, 1 pl.—**Sustchinsky** (P.) Zur Physiologie der peripherischen Endigungen des Vagus im Herzen. Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Winzb., Leipzig, 1869, 2. Th., 159-180. Also, transl.: Med. Vestnik, St. Petersburg, 1869, ix, 1-9; 17.—**Swan** (J.) On the blood-vessels of the nerves of the heart. Lond. M. Gaz., 1848, xlii, 364-376.—**Symanowski** (N. P.) K voprosu o vlijanii razdrzhenij chivstvitel'nich nervov na otrpravlenie i pitanie serdtsa. [Effects of stimulation of sensory nerves in poisoning and in nutrition of the heart.] Arch. klin., etc., St. Petersburg, 1883, vii, 1-324.—**Tarchanoff**. Nouveau moyen d'arrêter le cœur de la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1875, 6. s., ii, 119.—**Tarchanoff** & **Pudma**. Sur l'arrêt du cœur chez les mammifères. *Ibid.*, 139; 162. — Note sur l'effet de l'excitation alternative des deux pneumogastriques sur l'arrêt du cœur. Arch. de physiol., etc., Par., 1875, 2. s., ii, 757.—**Traube** (L.) Zur Physiologie des regulatorischen Herzervagusystems. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1863, xxxii, 65-69. — Zur Lehre vom regulatorischen oder Hemmungsnervensystem des Herzens. Berl. klin. Wchnschr., 1864, xx, 223. — Ein paar Bemerkungen zur Lehre vom excitomotorischen Herzervagusystem. *Ibid.*, 1866, iii, 485. — Zur Physiologie des regulatorischen Herzervagus-Systems. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1871, i, 359; 380.—**Türck** (L.) Beobachtungen über den Einfluss des centralen Nervensystems und des Nerv. vagus auf die Herzbewegung. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aezrte zu Wien, 1851, i, 490.—**Uskov** (N.) Zur Pathologie der Herznerven. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xci, 453-463.—**Vierordt** (C.) Zur Streitfrage über die Herznerven. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1863, iv, 279-281.—**Vignal** (W.) Note sur le système ganglionnaire du cœur des poissons osseux. Compt. rend. Soc. de biol. 1878, Par., 1880, 6. s., v, 196-198. — Sur le système nerveux du cœur du lapin. *Ibid.*, 368-370. — Recherches sur l'appareil ganglionnaire du cœur des vertébrés. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2. s., viii, 694; 910, 2 pl.—**Vlacovich** (G. P.) & **Vintschgan** (M.) Della numerazione dei battiti cardiaci nelle ricerche fisiologiche sul vago e sul simpatico. Atti r. Ist. Veneto

Heart (*Nerves of*).

di sc., lett. ed arti, Venezia, 1870-71. 3. s., xvi, 1537; 1569. *Also, transl.*: Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1871-2, ii, 87-119.—**Wagner** (R.) Sympathische Ganglien des Herzens. Handwörterb. d. Physiol., Brnschw., 1850, iii, 452-462.—**Wassiliew** (N. P.) Beiträge zur Frage über die trophischen Beziehungen des Nervus vagus zum Herzmuskel. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1881, iii, 317-356. — Zur Frage über den trophischen Einfluss der Nervi vagi auf den Herzmuskel. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 51; 165.—**Weber** (E. F.) Sur des essais d'arrêt volontaire de la circulation du sang et des fonctions du cœur. [Extr.] Arch. gén. de méd., Par., 1853, i, 399-411.—**von Wittich**. Ueber die Abhängigkeit der rhythmischen Bewegungen des Herzens von den Herzganglien. Königsb. med. Jahrb., 1858, i, 15-19.—**Woodriddle** (L. C.) & **Lewes** (G. H.) Preliminary note on the innervation of the mammalian heart. Proc. Roy. Soc. Lond., 1883, xxxv, 226-229.

Heart (*Neuralgia, neuroses, and functional diseases of*).

See, also, Angina pectoris; Goitre (Exophthalmic); Heart (Palpitation of); Syncope.

BONY (P.) * Sur les conditions pathogéniques et la séméiologie des intermittences du cœur. 4°. Paris, 1877.

CONRAUD (E.) * De la névropathie cérébro-cardiaque. 4°. Paris, 1873.

DÖLGER (H.) * Zur Tachycardie. 8°. Würzburg, 1883.

HOFFA (M.) * Nonnulla novæ de irritatione cordis observationes. 8°. Marburgi-Cattorum, 1849.

ROMMELAERE (W.) De l'accélération cardiaque extrême. Contribution à l'étude des névroses de la motilité cardiaque. 8°. Bruxelles, 1883.

Repr. from: Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., iv.

TUPPERT (F.) * Beitrag zur Kenntniss der functionellen Erkrankungen des Herzens. 8°. Erlangen, 1853.

Alderson (R.) Functional angina. *In his*: A chemical analysis, etc., 8°. Kendal, 1828, 67-75.—**Andrews** (P. G.) Functional diseases of the heart. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 579-590.—**Armaingaud** (A.) Quelques mots sur la neuropathie cérébro-cardiaque et l'irritation spinale. Bordeaux méd., 1874, iii, 273.—**Auszug** aus dem Briefe eines berühmten Gelehrten, vom 24. Junius 1782 [und 4. Febr. 1783], welcher eine Idiosynasie von einer merkwürdigen Krankheit enthält, welche räthselhaft genug ist. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1783, v, 245; 454; 1784, vi, 1; 248; 319.—**Bailey** (F. K.) Cardiac phenomena from reflex influences. South. M. Rec., Atlanta, 1874, iv, 390.—**von Basch**. Ueber die Leistungsfähigkeit des Herzens bei dessen Functionsstörung. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1883, ii, 293-301.—**Bassercan** (E.) Cardiodynic-hystérique: troubles cardiaques chez les hystériques; nécessité de l'éconlement sanguin après l'acouchement; fluxion vers les seins. J. de méd. et chir., Par., 1874, xlv, 56-59.—**Bastings**. Observation de névrose du cœur guérie par le chloroforme; de l'emploi de cet agent dans le cholera asiatique. Presse méd. belge, Brux., 1849, i, 62.—**Bell** (W. H.) Cardiac neuralgia. Indiana J. M., Indianap., 1872-3, iii, 277; 323.—**Beusen** (R.) Ein Fall von Innervationsstörung des Herzens. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 248.—**Bergeret**. Maladies du cœur confondues avec la chlorose ou l'anémie, et vice versa. Bull. Soc. de méd. de Besançon, 1873, 2. s., iii, 113-128.—**Bernheim** (H.) Considérations étiologiques et cliniques sur les troubles fonctionnels graves du cœur sans lésions valvulaires. *In his*: Leçons de clin. méd., 8°. Par., 1877, 167-273.—**Bindley** (P.) Asynchronism of the two sides of the heart. Lancet, Lond., 1881, ii, 46.—**Bowditch**. Irritability of the heart, induced by contiguity of inflammation of the lungs. Boston M. & S. J., 1859, lx, 39.—**Birger** (H.) Einige Bemerkungen über sogenannte falsche Herzkrankheiten (Morbi pseudocardiaci). Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiv, 411-432.—**Cardiopalmus**, fer. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 124-126.—**Christison** (R.) On certain cases of functional disorder of the heart, which are apt to be confounded with hypertrophy. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 81-89.—**Clutterbuck** (H.) Case of diseased action of the heart, effectually relieved by blood-letting, and confinement to horizontal posture. Tr. M. Soc. Lond., 1817, i, 122-128.—**Connor** (L.) Case of neuralgia of the heart treated by nitrate of amygd. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1872, vii, 348-354.—**Corrigan** (D. J.) Practical observations on the diagnosis and treatment of some functional derangements of the heart. Dublin J. M. Sc., 1841, xix, 1-15.—**Corson** (J. W.) On functional and sym-

Heart (*Neuralgia, neuroses, and functional diseases of*).

pathic affections of the heart. N. York J. M., 1854, n. s., xii, 66-94. *Also*, Reprint.—**Da Costa** (J. M.) On functional valvular disorders of the heart. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 17-34. — On irritable heart; a clinical study of a form of functional cardiac disorder and its consequences. *Ibid.*, 1871, n. s., lxi, 17-52. — A case of slow heart, with remarks upon its pathology. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1880, i, 65-67.—**Day** (W. H.) Neurosical affections of the heart in children. Practitioner, Lond., 1878, xxi, 190-202.—**Dobell** (H.) On pain at the heart and in its neighborhood. Med. Press & Circ., Lond., 1869, viii, 115; 259; 339; 1870, ix, 1; 285; 507.—**Durrant** (C. M.) Functional affections of the heart. Brit. M. J., Lond., 1859, 3.—**von Dusch** (T.) Die Neurosen des Herzens. *In*: Gerhardt (C.) Handb. d. Kinderchr., Tübing., 1878, iv, 1. Abth., 390-404.—**Flint** (A.) On a variety of functional disorder of the heart characterized by notable infrequency of the pulse. Am. Pract., Louisville, 1876, xiii, 1-19. *Also, transl.*: Arch. gén. de méd., Par., 1876, ii, 62-70.—**Fothergill** (J. M.) Treatment of neurosical affections of the heart. Lancet, Lond., 1877, ii, 836; 878. — The neurosical and reflex disorders of the heart. Brain, Lond., 1878, i, 195-209. *Also*: Am. Pract., Louisville, 1878, xvii, 345-350. — Some conditions which simulate organic disease of the heart. Edinb. M. J., 1878, xxiii, 673-680. — Heart starvation. *Ibid.*, 1880-81, xxvi, 961-974. — On the neurosical and reflex affections of the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 647; 675. *Also*: Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxix, 157-176.—**Fränkel** (A.) Ueber weakened heart. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 12. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1879-80), 1881, xi, 37-49.—**García de Castro y Muñoz** (J. M.) Tratamiento de la neurosis del corazón por el sulfato de quinina. Andalucía méd., Córdoba, 1880, v, 47-54.—**Halbert** (J. E.) Cases of excessive action of the heart. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1883, iv, 56.—**Hayden** (T.) Certain varieties of cardiac neurosis. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 838-840.—**Henneman** (W.) Herzkrankheiten nicht im Herzen. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1823, lvii, 4. St., 3-22.—**Homan** (G.) Heart stumbling. St. Louis Cour. Med., 1881, v, 411-413.—**Hufeland**. Quelques observations sur les maladies sympathiques du cœur. N. Jour. de méd. chir., pharm., etc., Par., 1822, xiv, 204-214.—**Hughes** (C. H.) Reflex cardiac gangliopathy with hereditary diathesis. Alienist & Neurol. St. Louis, 1880, i, 211-216.—**Huppert** (M.) Reine Motilitäts-Neurose des Herzens. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 223; 237; 247; 261.—**Hurd** (E. P.) Functional diseases of the heart. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 422; 537; 699.—**Joy** (W. B.) Neuralgia of the heart. Syst. Pract. M. (Twecdie), Phila., 1841, iii, 464-466.—**Kaulich** (J.) Störung der rhythmischen Herzthätigkeit durch Innervationsanomalien. Prag. med. Wchnschr., 1864, 143-146.—**Kelsey** (C.) Functional heart troubles. Hosp. Gaz., N. Y., 1879-80, vi, 196-200. *Also*, Reprint.—**Kiparsky** (V.) Ueber Herzneurosen in Folge von Malaria. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1875, xlv, 821-823.—**Kochler**. Ueber arhythmische Herzbeugungen. Ber. ü. d. Sitz. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, 1873, 16-18. *Also*, Reprint.—**Kreyssig**. Ueber die zweckmässige Anordnung der Krankheiten des Herzens im Allgemeinen und über wahre Neurosen des Herzens ins Besondere; Fragment einer künftigen Bearbeitung der Krankheiten des Herzens. Monatschr. f. Med., Angh. u. Chir., Leipz., 1839, ii, 305-328.—**Krishaber** (M.) Névropathie cérébro-cardiaque. Gaz. heb. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 323; 342; 371; 422; 434; 485; 581. *Also*: Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, xiv, 100-142.—**Latham** (P. M.) The heart and its affections; not organic. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 1; 27; 53; 79.—**Liégeois** (C.) Les fausses intermittences nervenses du cœur et leur traitement. Tribune méd., Par., 1882, xiv, 366-368. — Asystolic aigné de cause psychique. *Ibid.*, 389-393.—**Loekbridge** (J. E.) On functional and semi-organic diseases of the heart. Georgia M. Comp., Atlanta, 1872, ii, 449-459.—**Löschner**. Zur Diagnostik und Therapie functioneller Störungen des Herzens und der grossen Gefässe bei Kindern. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1864, lxxvii, 126-140.—**Lung** (J. A.) Suspension of the heart's action. Louisville M. News, 1880, x, 27.—**Luljanow** (S. M.) Zur Lehre von den Functionstörungen einzelner Herzhöhlen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1881, xix, 881; 1882, xx, 323. *Also, transl.* [Abstr.]: Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1882, ii, 145.—**Maragliano** (E.) Zur Symptomatologie der functionellen Störungen des Herzens. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 820-822.—**Marchioli** (G.) Del cardiopalmu nervoso: sua teorica; sua cura. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, xxxiii, 33; 41.—**Milner** (G. B.) On functional disease of the heart. Pacific M. & S. J., San Fran., 1875, xviii, 74-78.—**Moon** (H.) Case of cardiac hyperaesthesia; with remarks. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 708.—**Naumann**. Drei Fälle von Neurosis cordiaca. Med.-Convers. Bl., Hildburgh., 1830, i, 289-293.—**Nojnikoff** (B. P.) Ob ustalosti sortisa. [On weakened heart.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1881, xxi, 1; 33; 41; 49.—**Olderman** (B.) De syncope et palpi-

Heart (Neuralgia, neuroses, and functional diseases of).

tion cordis. In: Warcinius (H.) *Nesologia*, 89, Lipsia, 1695, 128-137.—**Ostler**. Extreme irregularity of the heart. Canada M. & S. J., Montreal, 1879-80, viii, 9.—**Ott** (A.) Ueber Tachycardie. Prag. med. Wehnschr., 1882, vii, 146; 153.—**Picard**. Névrose du cœur. Bull. Soc. méd. du Strassb., 1864, xxiv, 74.—**Reinik**. Ueber dentale Neurosen des Herzens. Berl. klin. Wehnschr., 1865, xxv, 257-259.—**Roberts** (H. R.) Case of functional, simulating organic, disease of the heart. West. J. M. & S., Louisville, 1843, 2, s., viii, 104-110.—**Robinson** (B.) On various forms of functional cardiac disturbances. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 713-717.—**Rockwell** (A. D.) Functional nervous derangements simulating structural disease of the heart, and the value of electricity in their treatment. *Ibid.*, 1879, xv, 619.—**Rotch** (T. M.) Functional disease [of the heart]. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl.), 359.—**Schmitt**. Ein Beitrag zur den Neurosen des Herzens. Memorabilien, Heilbr., 1872, xvii, 164-166.—**Schwarz** (A.) Zur Kenntniss der funktionellen Herzinsuffizienz. Wien. med. Wehnschr., 1883, xxxiii, 1040-1045.—**Sée** (G.) Formes fonctionnelles des maladies du cœur, ou maladies larvées du cœur, se traduisant presque exclusivement par des troubles fonctionnels de cet organe. France méd., Par., 1875, xxii, 425-427. *Also*: Vichy méd., 1878, i, 173; 189. —. Formes fonctionnelles des maladies du cœur; synopses. Gaz. méd. de Par., 1878, 4, s., vii, 552.—**Simanovski** (N. P.) Terapevichesko die istvie nastoja landische (tinctura convallaria maja's) pri serdechnom nevrose [in neurosis of heart]. Ejened. klin. gaz., St Petersburg, 1881, i, 161-163.—**Simas** (J.) Névrose cardiaque. J. Soc. d. sc. méd. de Lisb., 1871, 2, s., xxxv, 153-156.—**Speranza** (C.) Merkwürdiger Fall einer scheinbaren Herzkrankheit. [Transl. from: Anno clin. med. Parma, 1825.] J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxx, 1, St. 119-121. *Also*, transl.: Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1828, vii, 129.—**Strambio** (G.) Osservazioni pratiche atte a dar prova luminosa che molte affezioni del cuore ritenute idiopatiche, e trattate con grave danno siccome anemismi od altritali lezioni organiche col salasso e colla digitale, sono invece soltanto consensuali di sconosciuta cronica gastrite. Giorn. crit. di med. anal., Milano, 1826, iii, 297-307.—**Thirion** (E.) Irritation des nerfs du cœur; elle simule la pleurésie; elle excite plusieurs actes nerveux cérébro-spinaux; son influence sur les fonctions pulmonaire, sécrétaire bronchique, urinaire, et sur l'absorption plénale; puissance de la digitale; apoplexie cérébrale; néroscopie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1851, xiii, 289-298.—**Ticknor** (B.) Observations on some of those affections (and particularly of the heart) which arise from sympathy with the digestive organs. Balt. Month. J. M. & S., 1830, i, 449; 473.—**Tott** (C. A.) Eigentümlicher Fall von Brustneurose, welche ein illusorisches Herzleiden darstellte. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1854, viii, 219-221.—**Traube** (L.) Zwei Fälle von weakened heart. *In his*: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 187-196.—**Weber** (S. G.) Cardiac irregularity as the only result of fright (cardiac chorea). Boston M. & S. J., 1880, ciii, 93.—**Wiart**. Névrose du cœur. Année méd., Caen, 1877-8, iii, 3-7. *Also*: Abeille méd., Par., 1878, xxxv, 41-43.—**Winternitz** (W.) Ein Beitrag zur den Motilitäts-Neurosen des Herzens. Berl. klin. Wehnschr., 1883, x, 93; 112.—**Wolfgram** (A.) Przyczynek do nauki o sanoistném zmniejszu serca. [On idiopathic feebleness of heart beat.] Przegl. lek., Kraków, 1883, xxii, 585; 598; 610; 623; 633; 647.—**Yeo** (I. B.) Clinical lectures on pain at the heart and palpitation. Lancet, Lond., 1882, ii, 211; 255.—**Zunker** (E.) Klinischer Beitrag zur den Neurosen des Herzens. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 697; 718.

Heart (Ossification and calcification of).

ABEL (F. L.) * De casu quocum singulari ossificationem cordis valvularumque mitralium sistente. 4°. Lipsia, [1839].
CRÜWEL (H. A.) * De cordis et vasorum osteogenesisi in quadragenario observata. 4°. *Halae ad Salam*, [1765].
KETSKE'S (G. A.) * De cardiopalmu. 8°. *Vindobonae*, 1833.
KEUCHENIUS (C. J.) * De ossiculis e cordibus animalium. 4°. *Groninga*, 1772.
Barth. Concrétion calcaree, siégant sur la zone auriculo-ventriculaire gauche du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 42.—**Barthelémy** (G.) Ossification complète de l'oreillette droite, compliquée d'une hypertrophie du cœur, observée sur un cheval. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 532.—**[Cases]**. [Ossification of the heart.] [From: Mém. Acad. roy. d. sc., 1758.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1786, xii, 268-370.—[Une concrétion ossense qui s'étendait sur la surface extérieure des ventricules.] [From: Mém. Acad. roy. d. sc., 1768.] *Ibid.*, 1787, xiv, 321-323.—[Leichenöffnung des am 24. Juny 1792

Heart (Ossification and calcification of).

im Kloster Cressmünster gähling verstorbenen 72jähr. Hn. Priors P. Raymondus Joly. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1792, iii, 240.—**Cleveland** (W. F.) Extensive ossification of the heart. Lancet, Lond., 1860, i, 92.—**Cotts** (J.) Two cases of calcareous infiltration of the muscular fibre of the heart. Glasgow M. J., 1871-2, 4, s., iv, 433-441. *Also*, Reprint.—**Croissant de Garengot**. Os trouvé dans la substance du cœur. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1726.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1781, vi, 497.—**[Douglas** (G. M.)] A bony substance found in the heart. Bestou M. & S. J., 1838, xviii, 156.—**Egan** (R. W.) Ossification or calcification of the heart. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 749.—**Ehrhart & Weber**. Beschreibung einer ausserordentlichen Versteinerung des Herzens. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1811, ii, 185-189.—**Emmet** (T. A.) A case of calcareous deposition on the surface of the heart, with inferences as to the manner in which the blood is propelled from that organ. N. York M. Times, 1855, iv, 154-159.—**Feierabend**. Verkücherung der vorderen Herzwand mit Leberscirrhose. Wien. med. Wehnschr., 1866, xvi, 924.—**Gay** (N.) A case of heart covered with a shield of bone. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1872, 14. *Also*: Cincin. M. News, 1872, i, 328. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvii, 3.—**Hardrich**. Calcified degeneration of the muscular walls of the heart. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 552.—**Hemey**. Affection du cœur; dilatation considérable des oreillettes; caillots fibreux volumineux et anciens adhérents à la surface de ces cavités; ossifications des parois; rétrécissement auriculo-ventriculaire gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 63-65.—**Heschl** (R.) Theilweise Verküderung der Herzmuskulatur. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 49-51.—**Hortolés**. Cœur présentant un point de calcification de la grosseur d'une noix occupant la pointe et les parois du ventricule gauche. Lyon méd., 1879, xxx, 124-126.—**König**. Beobachtung eines Falls von Verkücherung des linken Herzvorhofes und Vergleichung desselben mit andern ähnlichen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1825, i, 292-318.—**Legros**. Sur un cœur dont les artères coronaires sont ossifiées. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 223-225.—**Le Meilleur**. Observation sur l'ossification complète d'un cœur de canard. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxii, 411-413.—**Marri** (E.) Di una rara ossificazione della parete esterna posteriore del sinistro ventricolo del cuore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1852, 3, s., xxi, 145-147.—**Moricourt**. Mort à la suite d'accidents nerveux; ossification du cœur; dégénérescence cartilagineuse de la commissure grise et du plancher du quatrième ventricule. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 253-255.—**Ogle** (J.) Specimens showing the deposition of calcareous matter around the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 71-76. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1860, i, 469.—**O'Toole** (M. C.) Calcareous degeneration of the structures of the apex of the heart, with some observations on the etiology and pathology of calcareous infiltrations. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1880, x, 118-121.—**Perce** (J. L.) Bone in the heart of the hog. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 279.—**Piorson** (A. L.) Ossific formations in the heart. Med. Mag., Lond., 1824, iii, 29.—**Rainy** (A.) Case of ossification of the heart. Lond. M. & P. Phys. J., 1827, n. s., iii, 480-482.—**Richardson** (J. J.) Case of ossification of the heart. Glasgow M. J., 1830, iii, 397.—**Roger**. Ossification dans l'épaisseur du ventricule gauche, au niveau de l'orifice auriculo-ventriculaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1836, x, 140.—**Rose** (T.) Case of ossification in the heart. Med. & Phys. J., Lond., 1822, xlviii, 474.—**Wilks**. Bony growth on the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 100.—**Wood** (J.) Ossification of the heart and pericardium. *Ibid.*, 1850-51, iii, 66.

Heart (Overwork of).

See, also, Heart (Diseases of) and occupation.
DA COSTA (J. M.) On strain and over action of the heart. 8°. *Washington*, 1874.
MÜNZINGER (W.) * Das Tibinger Herz; ein Beitrag zur Lehre von der Ueberanstrengung des Herzens. 8°. *Leipzig*, 1877.
Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1877, xix, 449-470.
ÜBERANSTRENGUNG (Die) des Herzens. Sechs Abhandlungen von T. C. Alburt, J. M. Da Costa, A. B. R. Myers, J. Seitz, und W. Thurn. Herausgegeben von J. Seitz. 8°. *Berlin*, 1875.
Alburt (T. C.) The effects of overwork and strain on the heart and great blood-vessels. St. George's Hosp. Rep. 1870, Lond., 1871, v, 23-53.—. Clinical lecture on overstrain of the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 565.—. On overwork and strain of the heart and aorta. [5 cases.] Tr. Clin. Soc. Lond., 1873, vi, 161-113.—**Barrr** (J.) Notes of cases of disease of the heart; with remarks on the effect of overwork on the heart and aorta. Edinb. M. J., 1876, xxii, 526-533.—**Bowditch**. Disease of the heart in consequence of violent exertion in running. Bos-

Heart (Overwork of).

ton M. & S. J., 1858-9, lix, 456. — **Braun** (E.) Olika åsigt om hjertats öfveranstänging. [Different views on overexertion of heart.] Tidskr. i mil. Helsev., Stockholm, 1881, vi, 12-26. — **Fraentzel**. Zwei Fälle von Ueberanstrengung des Herzens. Charité-Ann. 1879, Berl., 1881, vi, 275-296. — **Osler** (W.) [Over-strain of the heart, as illustrated by a] case of hypertrophy, dilatation and fatty degeneration of the heart, consequent upon prolonged muscular exertion. Canada M. & S. J., Montreal, 1877-8, vi, 385-395. Also, Reprint. — **Sée** (G.) On overwork and strain of the heart. [Transl. by E. P. Hurd.] Boston M. & S. J., 1883, cviii, 1-3. — **Seitz** (J.) Zur Lehre von der Ueberanstrengung des Herzens. [25 Fälle.] Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1873, xi, 485; 543; 1874, xii, 143; 297; 433; 583. Also, Reprint. Also, in: Ueberanstrengung (Die) des Herzens, 8^o, Berl., 1875, 148-335. — **Thompson** (R.) On distrain of the heart. St. George's Hosp. Rep. 1870, Lond., 1871, v, 119-122. — **Thurn**. Ueber die Entwicklung von Herzkrankheiten durch Körperliche Anstrengungen. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 725; 742; 757. — **Treadwell** (J. B.) Observations upon overwork and strain of the heart. Boston M. & S. J., 1873, x, 157; 179.

Heart (Palpitation of).

ARAN (F.-A.) * Des palpitations de cœur, considérées principalement dans leurs causes, leur nature et leur traitement. 4^o. Paris, 1843.

BALMANNO (J.) * De debiliu palpitatione. 8^o. Edinburgi, 1798.

BECK (J. G.) * Dissertatio historiam de viro, palpitatione cordis et asthmate violento mortuo ejusdemque viscerum, cultro anatomico nudatorum mirabilem structuram, exhibens. Giessæ, 1718.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4^o. Lausanne, 1757, ii, 499-525.

VAN BLARKOM (J.) * De cordis palpitatione, data occasione notabilem ejusmodi casum observandi. 4^o. Traj. ad Rhenum, 1794.

BROEN (J.) * De palpitatione cordis. 4^o. Lugd. Bat., 1681.

BUDAUS (G.) * De palpitatione cordis. sm. 4^o. Jenæ, [1640].

CONINCK (G.) * De palpitatione cordis. 4^o. Lugd. Bat., 1676.

CORDIER (A.-I.-H.) * Des palpitations du cœur. 4^o. Paris, 1845.

DAHLMÜLLER (J. W.) * De palpitatione cordis. 12^o. Vienna, [1784].

DUNCAN (T. T.) * De palpitatione. 8^o. Edinburgi, 1803.

DUPIRE (N.) * De cordis palpitationibus. 4^o. Gandavi, [1829].

GRANGIER (J.-J.-J.) * Sur les palpitations du cœur. 4^o. Paris, 1818.

HEADLAM (T. E.) * De palpitatione. 8^o. Edinburgi, 1800.

HERING (J. C. F.) * De palpitatione cordis. 4^o. Vitebergæ, 1806.

HILLE (P.) * De palpitatione cordis. 4^o. [Jenæ, 1684.]

HUHN (G.) * De palpitatione cordis. 4^o. Helvestadii, 1643.

JACOBI (J. C.) * De palpitatione cordis. sm. 4^o. Jenæ, [1743].

KAPLANEK (J.) * De strepitu cordis sic dicto nervoso. 8^o. Praga, 1842.

LEUTERDING (J. N.) * De palpitatione cordis. 4^o. Vitebergæ, [1702].

LEVIÉ (L.) Proeve eener nieuwe verklaring van den hartstoot in den gezonden en ziekelijken toestand. 8^o. [n. p., n. d.]

DE LILLE (C. E.) Tractatus de palpitatione cordis, quem præcedit præcisa cordis historia physiologica, cuique pro coronide addita sunt monita quedam generalia de arteriarum pulsus intermissione. 8^o. Zwollæ, 1755.

———. The same. 8^o. Zwollæ, 1758.

LOCOCK (C.) * De cordis palpitatione. 8^o. Edinburgi, 1821.

Heart (Palpitation of).

LUDOLFF (H. P.) * Diss. exhibens palpitationis cordis pathologiam atque therapiam. 4^o. Erfordiae, [1727].

MAIGNIAL (J.-P.-M.) * Sur le diagnostic différentiel des palpitations du cœur. 4^o. Paris, 1837.

MAYDEN (J.) * De cordis palpitatione. sm. 4^o. Lugd. Bat., 1725.

PISSINIUS Lucensis (S.) De cordis palpitatione cognoscenda, et curanda. Libri duo. 12^o. Francofurti, 1609.

QUEHL (F.) * De palpitatione cordis. 8^o. Berolini, [1847].

ROBOŮAM (F.) * Sur les palpitations du cœur. 4^o. Paris, 1831.

ROSSMUS (T. C.) * De palpitatione cordis. 8^o. Landshuti, [n. d.]

SCHMOLLER (J. D.) * De palpitatione cordis. 4^o. Lipsiæ, 1680.

STEUDNER (C. G.) * De palpitatione cordis. 4^o. Halæ Magdeb., [1719].

STRAPART (C.) * Des palpitations du cœur. 4^o. Paris, 1850.

TIRION (C.) * De cordis palpitatione. 4^o. Traj. ad Rhenum, 1695.

VICTORIUS (A.) De palpitatione cordis, fractura costarum, aliisque affectionibus B. Philippi Nerii Congreg. Oratorii Romani fundatoris. Qua ostenditur prædictas affectiones fuisse supra naturam. 8^o. Romæ, 1613.

Also, in his: Medicæ consultationes, etc. fol. Romæ, 1640, 415-443.

WEIDEMÜLLER (D. H.) * De palpitatione cordis. sm. 4^o. Lipsiæ, [1699].

WETENHALLUS (E.) * De cordis palpitatione. 4^o. Lugd. Bat., 1684.

WILLIAMS (J. C.) Practical remarks on palpitation and other functional diseases of the heart. 2. ed. 8^o. London, 1852.

WITWER (J. J.) * De cordis palpitatione. 4^o. Jenæ, 1672.

ZÜLICHUS (J. O.) * De palpitatione cordis. sm. 4^o. [n. p., 1716.]

Balmæ. Palpitation terminée par la mort. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxiv, 358-369.

Becker. Zur Physiologie und Semiotik der Herzthätigkeit. Med. Ztg., Berl., 1832, i, 63. — **Beretta.** Di una violentissima palpitatione di cuore egiagnata da spavento. Gior. anal. di med., Milano, 1828, ix, 175. — **Bernard** (W.) Neurosal palpitation. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxx, 520. — **Braunwell** (E.) Case of nystagmus occurring in a coal-miner, associated with palpitation and profuse sweating. Lancet, Lond., 1875, ii, 763. — **Brugnoli** (G.) Del soprassalto cardiaco e della diatesi erpetica come causa frequente di esso. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1867, vii, 233-247. Also: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1867-8, 45-50. — **Castellus** (P. V.) De cordis palpitatione. In his: Exercitationes med., 4^o, Tolosæ, 1616, 791-903. — **Comte.** Deux observations d'affection et de palpitations du cœur, dissipées par la digitale pourprée, seule ou combinée avec d'autres moyens. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1826, xxiv, 59-100. — **Cortés** (A.) Influencia que ejerecen los latidos del corazon en la precision del tiro en las tropas de infanteria. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1880, vi, 572-574. — **Cotton** (R. P.) Notes and observations upon a case of unusually rapid action of the heart (232 per minute). Brit. M. J., Lond., 1867, i, 629. — Additional notes on unusually rapid action of the heart. *Ibid.*, 1869, ii, 4. — **De Renzi** (E.) Palpito cardiaco da parsi dello pneumogastro; cura con la corrente galvanica. Riv. clin. e terap., Napoli, 1882, iv, 89-91. — **Donders.** Waarneming eener sebjubaar idiopathische hersenaandoening, met onregelmatige tusschenpozing. Nederl. Lancet, Utrecht, 1843-4, vi, 577-587. — **Eberle** (J.) Periodical palpitation of the heart. West. Q. J. Pract. M., Cincin., 1837, i, 23. — **Farquharson** (R.) Unusually rapid action of the heart. Proc. M. Soc. Lond., 1874-5, ii, 69. — **Fothergill** (J. M.) Palpitation; its diagnostic value. Lancet, Lond., 1870, ii, 179; 210. — Palpitation; its varieties and their treatment. Phila. M. Times, 1876, vi, 337-342. — **Giné.** Hipo molestissimo y rebelde, sintomático de las palpitaciones del corazon, curado por medio de la digital. Compila. de méd., Barcel., 1867-8, iii, 573-576. — **Gibert.** Note sur les palpitations du cœur, sur leur véritable nature et sur leur traitement rationnel. [Rap. de Piorry.]

Heart (Palpitation of).

Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 605-607. — **Hope & Duglison.** Palpitation. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iii, 449-454. — **Hufeland** (C. W.) Herzkrankheiten nicht im Herzen (Palpitation cordis, intermittens pulsus). J. d. pract. Heilk., Berl., 1822, liv, 10-25. — **Jeanro.** Observation sur une cause extraordinaire de palpitation. Méd. éclairée, Par., 1791, ii, 279-285. — [**Joy** (W. B.)] Nervous palpitation. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iii, 436-445. — **Lardier.** De l'arrêt mécanique et instantané des palpitations du cœur. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 400; 523. Also: Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1880, 47-59. — **Lettsom** (J. C.) Cases of palpitation of the heart, attended with peculiar symptoms. Mem. M. Soc. Lond., 1792, i, 77-94. — **Lopez Alosno** (J.) Palpitationes cardiacas; su incompatibilidad con el matrimonio. Bol. de med. y cirugía de Jaen, 1880-81, ii, 59-64. Also: Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1880, iii, 592-595. — **McCabe** (J.) Practical and pathological observations on palpitation, and some other spasmodic diseases. Midland M. & S. J., Worcester, 1830-31, ii, 29-37. — **Martinez** (V.) Memoria sobre las palpitationes nerviosas del corazón. Gac. méd., Madrid, 1850, vi, 418; 424; 432; 440; 447; 463. — **Matthien.** Palpitationes hysteriques; insomnie; traitement par le bromure de camphre. Trib. méd., Par., 1875, viii, 159. — **Mazza** (G.) Del cardiopalmo nervoso e del suo più congruo trattamento. Ann. univ. di med., Milano, 1871, cxv, 3. — **Mérot.** Palpitation. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxix, 134-157. — **Morse** (C. S.) Palpitation of the heart; treatment by Ceruus boulandii. Therap. Gaz., Detroit, 1880, n. s., i, 189. — **Muhrbeck.** Eine Pseudo-Herzkrankheit. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiv, 521-525. — **Murphy.** Nervous palpitation of the heart. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 200-205. — **Nunneley** (F. B.) Observations on palpitation of the heart and its treatment. Lancet, Lond., 1871, i, 228; 265. — **Oppolzer.** Ueber Herzklöpfen. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 315; 327; 337. — **Petracchi** (H.) De palpitatione cordis. In his: Nosologia harmonica, 4^o, Marpurgi, 1615, 362-373. — **Polk** (W. M.) Case of vagus neurosis; extremely rapid action of the heart relieved by Convallaria maialis. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 133. — **Poma** (F.) Observation sur une palpitation de cœur, produite par un vice organique, et suivie d'une hydropisie de poitrine. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xlii, 410-426. — **Richardson** (B. W.) On intermittent pulse and palpitation. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 2; 59. — **Rozicre de la Chassagne.** Lettre sur une palpitation de cœur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvii, 342-345. — **Sée** (G.) Influence du sang sur le nerf vague quant aux palpitations paralytiques. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvii, 73. — — — Palpitations irritatives. *Ibid.*, 77. — — — Des palpitations. France méd., Par., 1875, xxii, 465; 522; 609; 619; 633; 689; 698. — — — On the treatment of palpitations of the heart. [Transl. by E. P. Lard.] Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 286-289. Also, transl.: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, 8. s., v, 419-423. — **Simon** (M.) De la thérapeutique des palpitations du cœur suivant les divers modes de génération pathologique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1838, xv, 9-20. — **Skoda.** Nervöse Herzklöpfen. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 157. — **Suablic.** Waarnemingen van zeer belangrijke hersenaandoeningen. Nederl. Lancet, Utrecht, 1842-3, v, 321-342. — **Vaughan** (J. F.) Hepatic and splenic derangement, simulating organic disease of the heart, or aneurism of the aorta. Am. J. M. Sc., Phila., 1831, viii, 94-98. — **Vicat** (P. R.) Palpitationis hereditariae graves paroxysmi spiritu Mindereri et decocto Graminis melito statim sedati, et tandem multo rariore et tolerabiliores facti. In his: Delect. obs. pract. ex diario clin., 8^o, Vitodurum, 1700, 80-89. — **Watts.** Palpitation of the heart, in sympathy with cancer of the stomach. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 301. — **Young** (T.) Remarks on palpitations, and on epilepsy. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1815, v, 257-276.

Heart (Paralysis of).

THEINHARDT (F. J.) *De paralyti et paresi cordis. 8^o. Halle, [1819].
Bernt (J.) Lähmung des Herzens. In his: Visa repetita, etc., 6^o, Wien, 1827, i, 142; 1845, iii, 100. — **Brunzelius.** Fall af hjerteförlamning. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1870, 137-140. — **Bulgheri** (G.) Di una speciale nevrosi del cuore; sua paralisi funzionale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1875, 7. s., ii, 305; 313; 221. — **Death** from paralysis of the heart due to rupture of an abscess into the pericardium. N. York M. J., 1876, xxiii, 503. — **Galiguani** (A.) Paralisi cardiaca e polmonare da occlusione di una arteria coronaria. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, cexxxx, 462-466. — **Goclis** (L. A.) Krankengeschichte mid Sectionsbericht einer jungen Frau, welche binnen drei Stunden an Lähmung des Herzens starb. J. f. Geburtsh., Frankfurt a. M., 1816, ii, 142-148. — **Hitchcock** (H. O.) Death from paralysis of the heart. Michigan M. News, Detroit, 1878, i, 16. — **Key.** Fall af hjerteparalysi. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1870, 294-297. — **Marsh** (L.) Case of

Heart (Paralysis of).

palsy of the heart. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 1035. — **Nijers** (J.) Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gronovh., 1870, viii, 341. — **Pineus.** Bemerkung über Herzlähmung bei Typhus und Diphtheritis. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 496. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., (1881-2), 1885, xlii, 131. — **Pippingsköld.** Ett fall af hastig död genom hjerteparalysi försäkad af en hög-gradig skleros af hjertats egna kärl. Finska Läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1883, xxv, 327. — **Robert** (B.) Paralisis reumatica del corazon (?). Rev. de med. y cirugía, pract., Madrid, 1878, ii, 97-102. — **Rosenthal** (I.) Ueber Herzlähmung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1867-8), 1871, pp. xci-xcvi. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 222. — **Sadler.** Lähmung des Herzens des Plexus cardiacus. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1854, viii, 173-184. — **Semmola** (M.) De l'ataxie paralytique du cœur, d'origine biliaire. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 128-130.

Heart (Parasites in).

See, also, Filaria.
 DE WELLING (L.) *Des kystes hydatiques du cœur. 4^o. Paris, 1872.

Arnould (J.) Kyste hydatique du cœur. Bull. méd. du nord, Lille, 1881, xx, 475-483. — **Barclay** (J.) Case of hydatids of the heart and lungs. Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., i, 426-431. — **Budd** (G.) An hydatid tumour in the apex of the right ventricle of the heart, and free hydatids in the branches of the pulmonary artery. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 54-56. Also [Abstr.]: Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 80-83. — **Cooté** (H.) Hydatid cyst imbedded in the anterior wall of the left ventricle of the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 156. — **Ducastel.** Hydatides du cœur et des pommons. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xiv, 362-365. — **Ershov** (S. M.) Po povodu soobshcheniya prof. Lanzce o "Filaria sanguinis equi". Dnevnik Obsh. vrach. g. Kazani, 1882, vi, 97-101. — **Evan** (H. R.) Case in which a cyst containing hydatids was found in the substance of the heart. Med. Chir. Tr., Lond., 1832, xvii, 507-511, 1 pl. — **Frank** (E.) Ein Fall von Cysticerken im Herzen und Gehirne. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 376. — **Gibbes** (R. W.) Cysticerkus in the human heart as well as in other muscles. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1872, 86-88. — **Goodhart** (J. F.) Cured hydatid cyst in the wall of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 72. — **Griesinger** (W.) Ueber Acephalocysten am Herzen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1846, v, 280-287. — **Guiglielmi.** Deux kystes à échinocoques, trouvés dans le ventricule gauche d'une indigène. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1877, i, 92. — **Kelly** (C.) Hydatid cyst in the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 145-148. — **Kortholt.** Von Egelin oder Würmern, so im Herzen einer Frauen gefunden worden. Samml. v. Nat. u. Med. . . Gesch. 1717-18, Bresl., 1718-20, 1218-1221. — **Laure.** Alcolismo; hématémèses; ascite; autopsie; obstruction de la veine porte; dégénérescence graisseuse du foie; cysticerques dans le cœur. Lyon méd., 1869, ii, 386-389. — **Lendet.** Note sur un fait de cysticerques du cœur de l'homme, avec endocardite. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, iv, 141-146. Also: Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 469. — **Maschka.** Verdacht einer Vergiftung; natürlicher Tod; Echinocecus des Herzens. Prag. med. Wehnschr., 1880, v, 495. — **Mettenheimer** (C.) Ein Fall von Echinocecus des Herzens. Memorabilien, Heilbr., 1877, xxii, 337-344. — **Morero** (J.) Inesperada aparición de un estado de ansiedad y dificultad en la respiración, seguido de la muerte a la hora y media; autopsia; quistes hidatídicos en la ventriculo derecho del corazon. Gac. méd., Madrid, 1849, v, 35. — **Moxler** (F.) Ueber zooparasitäre Krankheiten des Herzens. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883, vi, 215-239. — **Moxon** (W.) Hydatid of the heart, obliterating by its pressure the coronary sinus. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 99. — **Oesterlen** (O.) Ueber Echinocecus im Herzen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlii, 404-418, 1 pl. — **Osborne.** Worms found in the heart and bloodvessels of a dog; symptoms of hydrophobia. West. J. M. & S., Louisville, 1847, 3. s., viii, 491. — **Peacock** (T. B.) Hydatid cyst imbedded in the walls of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 37. — — — Adventitious products in the heart. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1877, iv, 165-181. — **Price** (D.) Case of sudden death in which a hydatid was found in the substance of the heart. Med. Chir. Tr., Lond., 1821, xi, 274-276. — **Renault.** Kyste hydatique du cœur; kystes hydatiques dans la rate. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, 4. s., vii, 124-126. — **Rosi** (L.) Dell' echinoceco del polmone e del cuore; storia e necropsocia. Sperimentale, Firenze, 1866, xvii, 332-337. — **Schuppert** (M.) Mechanical obstruction of the heart by entozoa, causing death. N. Orl. M. & Hosp. Gaz., 1857-8, iv, 680-682. — **Simpson** (J. V.) Parasites in the heart of a dog. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xvii, 283. — **Sonerville** (J. R.) Notes on the disease of dogs known here as worms in the heart. Customs Gaz. Med. Rep. 1873-4, Shanghai, 1875, vii, 13-17. — **Sorokin** (N. V.) K voprosu o novom parazite, otrkrom g. Lange. Dnevnik Obsh. vrach. g. Ka-

Heart (Parasites in).

zani, 1882, vi, 146.—**Vines.** Heart filled with hydatids floating in its cavity. *Med. Times, Lond.*, 1845-6, xiii, 28.—**Ward (N.)** Acephalocyst in the substance of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, i, 225.—**Wilks.** Loose hydatid in the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 71.—**Hydatids of the heart.** *Lancet, Lond.*, 1860, i, 446.

Heart (Pathology and pathological anatomy of).

BURDACH (E.) Observationes de morbosa cordis structura. 4°. *Regiomontii*, [1829].

CHAVIGNEZ (J.) *Extrait d'un mémoire des cristaux à quatre cristallisations différentes, déposés dans la substance du cœur; nouvelle maladie de cet organe. 4°. *Versailles*, 1837.

FACILIDES (M. W.) *Ueber das pathologische Verhalten der Muskelzellen des Herzens. 8°. *Leipzig*, 1870.

FAURE (E.) *Des végétations globuleuses du cœur. 4°. *Paris*, 1877.

KÖHLER (G. C.) *Die linksseitige Herzentzündung, besonders in pathologisch-anatomischer Beziehung. 8°. *Eisenach*, 1844.

MILLS (T.) An account of the morbid appearances exhibited on dissection, in disorders of the trachea, lungs, and heart. 8°. *Dublin*, 1829.

PASTEUR (A.) *De quelques points de la pathologie du cœur. 4°. *Paris*, 1857.

SCHMIDEL (C. C.) *De exulceratione pericardii et cordis exemplo illustrata. 4°. *Jenæ*, [1742].

THIERFELDER (A.) Pathologische Histologie des Herzens und der Blutgefäße. fol. *Leipzig*, 1881.

VALENTIN (G.) Versuch einer physiologischen Pathologie des Herzens und der Blutgefäße. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1866.

WAHL (M.) *Ein Beitrag zur Pathologie des Herzens. 8°. *Würzburg*, 1857.

Abercrombie (J.) Contributions to the pathology of the heart. (Cases of inflammatory affections, angina pectoris, valvular disease, etc.) *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.* (1821-3), 1824, i, 1-67.—**Adams (R.)** Cases of diseases of the heart, accompanied with pathological observations. *Dublin Hosp. Rep.*, 1827, iv, 353-453.—**Albers (J. T. H.)** Ueber den Einfluss, den die beiden Herzhälften in Krankheiten auf einander ausüben. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1831, i, 479-496.—**Alvarenga (P. F. da C.)** Anatomie pathologique et pathogénie des communications entre les cavités droites et les cavités gauches du cœur. Traduit du portugais par E.-L. Berthelrand. *Marseille méd.*, 1870, vii, pt. 2, 103; 241: 1871, viii, 113; 169; 284; 313.—**Apfel.** Beschreibung eines krankhaften Herzens; nebst Reflexionen über Herz-Krankheiten und Herz-Polypen. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1819, vi, 95-121.—**Bacelli (G.)** Patologia speciale del cuore e dell' aorta. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1862, clxxxii, 465; 1863, clxxxvi, 465.—**Balzer (F.)** Végétations globuleuses du cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 649-652.—**Barker.** Case of diseased heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 97.—**Beniveni (A.)** Cor pillis refertum. *In: Dodonaeus (R.)* *Med. obs. exempla rara*, 16°, Coloniae, 1581, 251.—**Bennett (J. R.)** Cardiac disease; severe symptoms of obstructed circulation, etc., fatal after six months' duration; very slight and apparently insufficient post-mortem evidence of cardiac disease. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 41.—**Bernstein.** Merkwürdige und seltene Desorganisation des menschlichen Herzens. *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Hamm, 1826, xi, 3. St., 151-153.—**Bertin.** Péricardite adhésive, avec caillots hémorrhagiques enkystés dans les fausses membranes; dilatation des cavités du cœur; endocardite, aortite, etc. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 214.—**Blachez.** Endocardite primitive à forme végétante. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1875, 2. s., xi, 297.—**Blich.** Bidrag til Hjertesygdommens Pathologie. *Eyr. Christiania*, 1835, x, 257-280.—**Bönnisch.** Geschichte einer Herzkrankheit, nebst Sectionsbericht. *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.*, Dresd., 1820-22, ii, 80-92.—**Bougand.** Sur un point de physiologie pathologique du cœur. *Lyon méd.*, 1869, ii, 185-190.—**Braschetti (F.)** Dos lesiones orgánicas del corazón y de las arterias. *Gac. méd. de México*, 1867-8, iii, 299; 1869-70, iv, 72.—**Brinton.** Two cases of diseased heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 71-73.—**Complex heart disease; necropsy.** *Lancet, Lond.*, 1860, i, 240.—**Bristowe (J. S.)** Rheumatic affection of the membranes of the cord (4);

Heart (Pathology and pathological anatomy of).

peri- and endocarditis; rupture of chordæ tendinæ. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1873, xxiv, 75-80.—**Broholm (J. H.)** On a case of extensive disease of the heart and pericardium. *Lancet, Lond.*, 1856, i, 343.—**von Buhl.** Beitrag zur pathologischen Anatomie der Herzkrankheiten. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1880, xvi, 215, 4 pl.; 253, 2 pl.—**Carcassonne.** Observation sur un ulcère carcinomateux au cœur: avec l'histoire de la maladie et de l'ouverture du cadavre. *Hist. Soc. roy. de méd.* 1777-8, Par., 1780, ii, pt. 1, 252-254.—**Cassau (A.-S.)** Dilatation considérable des veines cardiaques. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xiii, 77.—**Charpentier.** Affection organique du cœur chez une jeune fille de quatorze ans. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1862, xxxvii, 145-154.—**Cleudiuming (J.)** Experiments and observations relating to the pathology and pathological relations of the heart. *Lond. M. Gaz.*, 1838, n. s., ii, 442; 520; 593; 657; 721. *Also*, Reprint.—**Colas.** Affection organique du cœur; triple anévrysme aortique, dont un au niveau de l'orifice diaphragmatique de l'aorte. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 469.—**Davies (H.)** Heart shewing the results of pericarditis and endocarditis, with partial conversion of the exudation into ossified matter; incompetency of the aortic valves. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 64.—**Dickinson.** Two cases of pyæmic deposits in the valves of the heart. *Ibid.*, 1866, xvii, 76-79.—**Douglas (H.)** Contributions to the pathology of the heart. *Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb.*, 1848-9, ix, 508; 1033; 1196; 1850, x, 30; 442.—**Dubois (J.)** Kystes libres dans les cavités du cœur. [*Rap. de Barth.*] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1870, xxxv, 807-812.—**Dujardin-Beaumez.** Note sur un cas d'endocardite végétante de l'orifice de l'artère pulmonaire. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1877), 1878, 2. s., xiv, 147-152. *Also*: *Union méd.*, Par., 1877, 3. s., xxiv, 305-311.—**Ehrlich (P.)** Zur Genese der Herzinfarcte. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1881, xix, 753-756.—**Eichwald (E.)** jun. Ueber das Wesen der Stenokardie und ihr Verhältniss zur Subparalyse des Herzens. *Wüzb. med. Ztschr.*, 1863, iv, 249-269.—**Eitner.** Geschichte einer seltenen Herzkrankheit, nebst den Sektionsresultaten. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1821, ii, 138-148.—**Elliotson.** Remarkable disease of the heart. *Lancet, Lond.*, 1828, i, 367.—**Engel (J.)** Ueber einige pathologisch-anatomische Verhältnisse des Herzens. *Wien. med. Wchnschr.*, 1863, xiii, 689; 705; 721; 801; 1864, xiv, 65; 99; 241; 259; 276.—**Faivre (J.)** Etudes expérimentales sur les lésions organiques du cœur. *Gaz. méd. de Par.*, 1856, 3. s., xi, 712; 726; 763.—**Ferrall.** Cysts with puriform contents in the heart; Bright's kidney. *Dublin J. M. Sc.*, 1843, xxxiii, 159.—**Finell.** Specimens of valvular disease of the heart; resulting in sudden death. *Med. Rec., N. Y.*, 1872, vii, 112.—**Fischer (C. P.)** Merkwürdige Krankheitsgeschichte einer hohen Person, welche an einem Herzüber starb, nebst Leichenöffnung. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1819, xlviii, 1. St., 15-64.—**Flint (A.)** A clinical lecture on a case of disease of the heart and epilepsy; post-mortem. *N. Ori. M. News & Hosp. Gaz.*, 1860-61, vii, 817; 897.—**Fothergill (J. M.)** Cardiac distensibility, distension, and dilatation. *Edinb. M. J.*, 1870, xvi, 529-537.—**Fowler (J. K.)** Membranous band in the left auricle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1881-2, xxxiii, 77.—**Gambarini (A.)** Di una fisica alterazione del cuore. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1838, lxxxvii, 394-397.—**Gorham (J.)** Organic disease of the heart, with dissection. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1814, iii, 34-36.—**Gripat.** Vaste caverne tuberculeuse; lésions multiples du cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 743.—**Guccaneau de Mussy (N.)** Contributions à la pathologie du système circulatoire. *Gaz. heb. de méd.*, Par., 1869, 2. s., vi, 804-806.—**Habershon (S. O.)** Suppuration of the heart and coronary artery in a case of pyæmia. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1854-5, vi, 151.—**Fibroid thickening of the tissues in the anterior mediastinum; obliteration of the superior cava; malformation of the pulmonary valve; fibroid disease of the heart; dilatation of the right side of the heart; chronic peritonitis.** *Ibid.*, 1876, xxvii, 79-83.—**Hache.** Affection tuberculeuse des poumons chez une femme atteinte de maladie vénérienne; concrétions kystiformes remplies de pus, trouvées dans le cœur. [*Rap. de Michou.*] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1832, vii, 6-19.—**de la Harpe (J.-J.)** Note sur les plaques laticieuses du cœur. *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2. s., vi, 177-179.—**Hayden.** Hypertrophy and fatty degeneration of the heart; dilatation of the aorta; autopsy. *Irish Hosp. Gaz.*, *Dubl.*, 1873, i, 61.—**Hypertrophy and fatty degeneration of the heart; pericarditis; autopsy.** *Ibid.*, 125.—**Heinrich (J.)** Ein bemerkenswerther Fall von organischen Veränderungen des Herzens. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1858, xiv, 533-535.—**Henderson (W.)** Cases illustrative of the pathology of the heart. *Edinb. M. & S. J.*, 1835, xliii, 154-159.—**Henry (F. P.)** Specimens of contraction and dilatation of the orifices of the coronary arteries. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1880, ix, 40-44.—**Hergt.** Zur Pathologie des Herzens. *Med. Ann.*, *Heidelb.*, 1836, ii, 399-412.—**Hodgkin (T.)** On the closure of arteries at

Heart (Pathology and pathological anatomy of).

their origin, and on some morbid changes of the heart. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 380; 450.—**Hodson** (C. F.) Case of unusual morbid condition of the heart, discovered after death. Lancet, Lond., 1846, i, 407.—**Holden** (E.) Anomalies in cardiac pathology. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxx, 92-99.—**Horn** (E.) Geschichte einer merkwürdigen organischen Krankheit des Herzens und der grossen Schlagadern, nebst Leichenöffnung und einigen Anmerkungen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1815, 479-504.—**Huber** (K.) Ueber den Einfluss der Kranzarterienkrankungen auf das Herz und die chronische Myocarditis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxix, 236-258.—**Jackson** (H.) The history of a disease and dissection, wherein an extraordinary organic lesion of the right auricle and left ventricle of the heart was found. Med. Reposit., N. Y., 1809-10, 3. s., i, 174-177.—**Jacques**. Cas d'affection organique du cœur, d'endocardite chronique avec végétations sur la valvule sigmoïde de l'aorte. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1875, xxiv, 134-137. Also: Presse méd. belge, Brux., 1875, xxvii, 226.—**James** (B. W.) Autopsies; heart cases. Iahnehan. Month., Phila., 1881, n. s., iii, 328-335.—**Joy** (W. B.) Changes in the consistence and colour of the heart, morbid effusions into its substance, and new formations. Syst. Pract. M. (Tweddle), Phila., 1841, iii, 545-552.—**Julia** (de Cazères). Mémoire sur quelques points des produits anormaux, connus sous le nom de végétations, qui se développent sur les valvules et sur les parois des cavités du cœur. J. de méd. de Lyon, 1846, x, 405-432. Also: Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 845-850.—**King** (T. W.) On the occurrence of white patches on the surface of the heart; and on the indications they afford of attrition and distention. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1838, iii, 169-174.—**Law** (R.) Pathological observations on the organs of circulation. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, vii, 169-189.—**Letulle** (M.) Végétations globuleuses du cœur; myocardite interstitielle chronique; infarctus pulmonaires; lésions gastriques. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, Iv, 383-388. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 143-147.—**Liouville**. †† Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 51-55. — Rétrecissement sous-aortique du ventricule gauche. *Ibid.*, 1868, xlii, 207-209.—**Longhurst** (A. E. T.) Remarkable case of heart disease; septum ovale open, and inferior vena cava opening into the left auricle; no cyanosis. Army M. Dep. Rep. 1872, Lond., 1874, xiv, 437-441.—**Luellen** (A.) Die pathologischen Neubildungen des Myocardium. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1865, 3. R., xxiii, 201-216, 1 pl.—**Lynd** (C. A.) Deposits found in the heart after death. Cinein. M. Reprint, 1871, iv, 203-205.—**McCabe** (J.) Account of a preparation of a heart obtained in a fatal case of mal d'estomac. Lancet, Lond., 1840, ii, 91.—**McDowel** (B. G.) Contributions to the pathology of the heart. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiv, 352; 1853, xvi, 76; 1854, xvii, 90.—**Maegibbon** (D.) Two cases of organic disease of the heart; with the history, diagnosis, and post mortem of each. N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 720-726.—**Maréchal** (A.) Observations relatives à des collections purulentes rencontrées dans les cavités du cœur. J. hebd. de méd., Par., 1829, ii, 494-500.—**Martin** (J.) Note on the post-mortem examination of the heart. Army M. Dep. Rep. 1878, Lond., 1880, xx, 269-272.—**Mayne**. Purulent cysts of the heart. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiii, 460.—**Müller**. Ueber eine seltene Desorganisation des Herzens. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1818, i, 163-182.—**Nasse**. Einige Beobachtungen über Herzkrankheiten mit den Leichen-Befunden. *Ibid.*, 1819, ii, 77-139.—**Nicaise**. Thromboses de l'artère pulmonaire avec un kyste purulent du cœur et des ossifications de la pie-mère. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 405.—**Nicolis** (L.) Cardipatia organica al secondo stadio; diagnosi; cura; esito fatale; necropsia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1867, 3. s., iii, 143-153.—**Ormerod** (E. L.) A review of the present state of cardiac pathology. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 147-154. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 153-159. Also, Reprint.—**Owen** (I.) Diseases of the heart; twenty-one cases submitted to post-mortem examination. St. George's Hosp. Rep. 1879, Lond., 1880, x, 92-97.—**Paget** (J.) On white spots on the surface of the heart, and on the frequency of pericarditis. Med.-Chir. Tr., Lond., 1840, xxiii, 29-36.—**Pathological** models of the heart, and of the other viscera in cardiac disease. Gny's Hosp. Rep., Lond., 1862, viii, 268-270.—**Peachcock**. Specimens of diseased heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 88-91, 1 pl. — Two specimens, showing the condition of the heart after death from different forms of phthisis; destruction of one supra-renal capsule without bronchitis; suppurative valve at orifice of pulmonary artery. *Ibid.*, 1863, xiv, 126.—**Pergami** (E.) Ulcera perforante del setto del cuore; morte subitanea. Ann. univ. di med. o chir., Milano, 1876, ccxxvii, 41-56.—**Pitres** (A.) Note sur la structure des végétations globuleuses du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 27-29.—**Renaut** (J.) Contribution à l'histoire de quelques cardiopathies d'origine anoxémique (stéatose cardiaque, angine de poitrine). Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1879, 2. s., xxvii,

Heart (Pathology and pathological anatomy of).

169-186.—**Robinson** (R. R.) Enlargement of the heart, with earthy deposit, adherent pericardium, and an opening in it through which the appendix of the left auricle protruded; enlargement of the liver; fatty degeneration of heart and liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 63-68.—**Rollett** (E.) Ueber die wahre Herzstenose. Med. Jahrb., Wien, 1881, 161-183.—**Salkowski** (E.) Vergleichende Untersuchung des Herzmuskels eines acut ohne Fieber und eines in hohem Fieber Gestorbenen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, vi, 213.—**Saunders** (T.) Contribution to the pathology of the heart. Lancet, Lond., 1836, ii, 533-535.—**Schön** (M. J. A.) Einige Fälle von Krankheiten des Herzens und der grossen Gefässe, nebst den Sectionsberichten. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xii, 1-23.—**Semple** (H. H.) Cases illustrative of the pathology or disease of the heart. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 298-303.—**Smith** (G.) Extensive disease of the heart. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1857, iv, 631-636.—**Spehl**. Cor villosum. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1879, xxviii, 209-216.—**Synopsis** of the record of autopsies made at Bellevue Hospital since June 1st, 1868, in which valvular lesions, hypertrophy, and dilatation of the heart, lesions of the coronary arteries, and cardiac thrombi were found; setting forth the suddenness of death, or otherwise, and its causes. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 66-69.—**Turner**. Rétrecissement aortique; plusieurs atteintes de rhumatisme articulaire aigu; bruit de souffle au premier tempo; pas d'asthose. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 350-352.—**Tyson** (J.) Specimens of heart with almost complete stenosis with insufficiency of the aortic valves, which were also the seat of efflorescent calcareous vegetations; thyroid gland enlarged, containing three cysts; liver atrophied and indurated; kidneys atrophied; spleen diminished. Med. Times, Phila., 1872, ii, 216.—**Warren** (J. C.) Cases of organic diseases of the heart; with dissections and some remarks intended to point out the distinctive symptoms of these diseases. Med. Communicat. Mass. M. Sc., Bost., 1809-13, ii, 49-108. Also: N. York M. & Phil. J. & Rev., 1810, ii, 62-71. Also, Reprint.—**Webb** (W. H.) A case of most extensive pericardial adhesion, with other cardiac lesions. Med. Times, Phila., 1871-2, ii, 267.—**Weitbrecht** (J.) Von den härtesten Herzen. Phys. u. med. Abhandl., d. k. Akad. d. Wissensch. in Petersb., Riga, 1783, ii, 188-199.—**Wells** (S.) Drawings of the appearance of the surface of the heart in two cases of purpura. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 115.—**Willshire** (W. H.) On some points connected with cardiac pathology. Lancet, Lond., 1856, i, 122-126.—**Wright** (T. H.) Contributions to cardiac pathology. Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xii, 17-55.—**Young**. Case in which numerous small cysts, some of which contained pus and portions of lymph, were found in the ventricles of the heart. Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 219-221.

Heart (Puncture of).

See, also, **Animation (Suspended)**; **Epilepsy (Treatment of)**.

Bouchut. Endo-péricardite et myocardite; épanchement séreux considérable du péricarde devenant hémorrhagique; huit ponctions du péricarde avec l'appareil aspirateur; deux ponctions du cœur sans accident; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlv, 1130; 1153.—**Corwin** (F. M.) Remarks on cardiac aspiration. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 263.—**Dana** (C. L.) Two cases of cardiac aspiration. *Ibid.*, 140.—**Evans** (G. H.) Case of dilated heart, from valvular disease; right ventricle tapped by error, not only without harm, but with relief of the symptoms. Tr. Clin. Soc. Lond., 1875, viii, 169-172.—**Fischer** (H.) Ueber die Gefahr der Aeu- und Electropunctur des Herzens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1879, xii, 366. Also, in his: Mitth. a. d. k. chir. Klin. zu Bresl., 80, Leipz., 1880, 116.—**Peyron**. Observation d'un rhumatisme du cœur, traité par acupuncture. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, ii, 275-281.—**Roberts** (J. B.) Heart-puncture and heart-suture as therapeutic procedures. Tr. Coll. Phys. Phila., 1881-3, 3. s., vi, 215-219. Also: Coll. & Clin. Rec., Phila., 1883, iv, 30. Also: Med. News, Phila., 1883, xlii, 43. Also, Reprint. Also: Boston M. & S. J., 1883, cviii, 79.

Heart (Rupture of).

See, also, **Artery (Coronary, Rupture of)**; **Chest (Wounds, etc., of)—by contusion, etc.**

ABBT (F.) *Ueber die spontanen Rupturen des Herzens. 8°. Erlangen, 1875.

ADLOFF (R.) *De ruptura cordis. 8°. Bero-
lini, [1839].

BEAUMONT (L.) *Recherches sur les lésions qui prédisposent à la rupture spontanée du cœur. 4°. Saint-Denis, [1882].

BOYÉ (A.) *Ueber die sogenannte spontane Herzruptur. 8°. Würzburg, 1867.

Heart (Rupture of).

DENOUÉ (L.-F.) *Des ruptures du cœur. 4°. Paris, 1852.

ELLEAUME (A.-H.) *Sur les ruptures du cœur. 4°. Paris, 1857.

Also, in: Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 146; 252; 394; 418; 429; 461.

FALCK (C. G. I. J.) *Diss. agens de cordis ruptura, subito lethali. 4°. Traj. ad Rhenum, [1809].

FINELLA (M. A.) Delle rotture del cuore. 8°. Saluzzo, 1838.

LACHMANN (B.) *Ein Fall von Ruptur des Herzens, verursacht durch Aneurysma am Sinus Valsalvæ aortæ. 8°. Berlin, 1876.

LE PIEZ (A.) *Étude sur quelques cas de ruptures dites spontanées du cœur. 4°. Paris, 1873.

MUMMSEN (D.) *De corde rupto. sm. 4°. Lipsie, [1764].

PLASTWICH (J.) *De ruptura cordis spontanea. 8°. Regimonti Pr., 1852.

POILIUS (C. E.) De ruptura cordis. 4°. Lipsie, [1808].

ROCHOUX (L.) *Des ruptures du cœur, et principalement de celles produites par le ramollissement de son tissu. 4°. Paris, 1822.

SCHREUDER (H. A.) Opmerkingen en wenken omtrent wonden van het hart, benevens eene waarneming van schenking der regter hartkamer. 8°. Leiden, 1840.

TENGMALM (P. G.) *De ruptura cordis. 4°. Upsalæ, [1785].

Also, transl. in: N. Samml. d. anserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1788, 18. St., 8-56.

WERY (B.) *De cordis ruptione. 8°. Bero-
lini, [1845].

Adams (J.) Case of rupture of the left ventricle of the heart. *J. Morb. Anat.*, Lond., 1828, i, 14-16.—**Ainsworth.** Rupture of the heart. *Lancet*, Lond., 1827, xii, 31.—**Allen.** Rupture of the left auricular appendage of the heart. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1880, n. s., ii, 269.—**Amory (R.)** Rupture of the right auricle of the heart from sudden compression of the thorax. *Boston M. & S. J.*, 1873, lxxxix, 577.—**Andrew (J.)** A case of sudden death, in which a portion of the muscular fibres of the heart was found to be ruptured. *North. J. M.*, Edinb., 1845, iii, 7-10.—**Archambault.** † [Dégénérescence graisseuse.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 504.—**Arlidge (J. T.)** † Consequent upon wasting and softening of the muscular tissue. *Arch. Med.*, Lond., 1863, iii, 39-42.—**Ashburner.** Case of rupture of both ventricles of the heart. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1822, xlvi, 470-474.—**de Avellar (J. G.)** Caso notavel da ruptura do coração. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1865, 2, s., xxix, 236-239.—**Avery.** Rupture of the left ventricle of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, ii, 187.—**Bagshawe.** Case of ruptured aneurism of the heart. *Ibid.*, 1865, xvi, 122.—**Bailey (J. S.)** † *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 364.—**Baldwin.** Specimen of ruptured heart. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 1099. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1883, n. s., xxxvii, 509.—**Bayle (A. L. J.)** † Lond., 1884, i, 12.—**Baly.** Rupture of the heart, consequent on fatty degeneration, associated with softening of the brain. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1851-2, iii, 264-269.—**Barclay Page.** Two cases of rupture of the heart. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 65.—**Barker (F. C.)** Rupture of the heart. *Ibid.*, 1880, i, 115.—**Barth.** De la rupture spontanée du cœur. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1871, 6, s., xvii, 5-48.—**Barton (J. M.)** Rupture of fatty heart. *Phila. M. Times*, 1881-2, xii, 574.—**de Bary (J.)** † *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1870, vii, 152.—**Battalia.** Rottura spontanea del ventricolo, indipendente da infiammazione di questo visere e da lesioni esterne. *Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino*, 1845, xxii, 396-409.—**Beauclerc (A. L. J.)** † *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1824, iii, 96-101.—**Beckett (T.)** † *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 364.—**Beer (L.)** Ruptur des Herzens ohne vorausgegangene bemerkbare Krankheit dieser Organe. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1842, 625.—**Beith.** Rupture of the septum ventriculorum, extending through the walls of the right ventricle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-51, iii, 69-71.—**Benson (H.)** † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1870, n. s., i, 208-210.—**Beer (G.)** † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv, 450-452. Also: *Progrès méd.*, Par., 1880, viii, 171.—**Berthelander (A.)** Mémoire sur la rupture spontanée des parois du cœur. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1856, i, 34; 50. Also: *Reprint.*—**Bertin.** Rupture spontanée du cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxxiii, 219-221.—**Bertini (B.)**

Heart (Rupture of).

Caso di rottura spontanea del ventricolo. *Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino*, 1845, xxii, 410-413.—**Besnier (J.)** Anévrysme disséquant; hémorrhagie dans la plèvre gauche; paralysie successive de tous les membres; rupture du cœur droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlvi, 233-240.—**Beyer (G. W.)** Jäher Tod aus Zersprung der rechten Hertz-Cammer. *Samml. v. Nat. u. Med. . . Gesch.*, Leipz. u. Budissin, 1724, xxiv, 559-561.—**Bigger.** Rupture of the left ventricle of the heart. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1840-50, i, 80-82.—**Biguardi (A. D.)** † *Ann. univ. di med.*, Milano, 1829, xlix, 106-119.—**Blauvelt (H. C.)** Rupture of both cardiac ventricles. *N. York M. Times*, 1883-4, xi, 14.—**Blix.** Fall af hastig död genom blödning från ventrikeln. *Föhr. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak.*, Stockholm, 1871, 57-59.—**Bodington (M.)** Case of rupture of the left ventricle of the heart. *Prov. M. J.*, Lond., 1843-4, vii, 125.—**Böttger (H.)** Ueber die spontanen Rupturen des Herzens. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1863, iv, 502-512.—**Bouvier.** † *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1838-9, iii, 403. — † *Ibid.*, 1847-8, xiii, 1411-1414.—**Boys de Louey (J.-L.-C.)** † *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1859, vi, 777-779.—**Brown (H.)** Rupture of the heart. *Med. Times*, Lond., 1845, xii, 37.—**Brown (J.)** Cases of rupture of the heart. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.* (1821-3), 1824, 661-663.—**Bruce.** Cancer of liver and rupture of heart. *Phila. M. Times*, 1881-2, xii, 649.—**Buckingham (C. E.)** † *Boston M. & S. J.*, 1868-9, lxxix, 113.—**Burbury.** Spontaneous rupture of the left ventricle of the heart. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1850, 489.—**Burnan (J. W.)** † *Lancet*, Lond., 1870, ii, 778.—**Buys (I.)** † *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1859, xxviii, 146.—**Campbell.** † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xii, 156-159.—**Carter (H. J.)** Rupture of the interventricular partition of the heart from external violence. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1847, viii, 97-100.—[Cases.] [*From:* *Mém. Acad. roy. d. sc.*, 1770.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1787, xiv, 349.—Durch den Schlag eines Pferdes. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1823, v, 669.—*Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1824, xvi, 92-94.—*Annalist*, N. Y., 1846-7, i, 517.—*Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1869, iv, 141.—Through cold bathing. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1882, n. s., xxxiii, 276.—Rupture of the heart; pneumonia, acute rheumatism, pericarditis, and fatty degeneration. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, Wash., 1883, 234.—**Casper.** Plötzlicher Todesfall durch einen Riss im linken Herzventrikel entstanden. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1835, 616.—**Cauchois.** Infarctus et rupture du cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xiv, 110-112.—**Challice (J.)** Case of rupture of the right ventricle of the heart. *Prov. M. J.*, Lond., 1843-4, vii, 126.—**Charpentier.** † *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1825, xci, 165-177.—**Chaufard.** Rupture spontanée du ventricule aortique. *Tr. méd.*, Par., 1830, i, 299.—**Chleborađ.** † *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1859, iv, 337.—**Christina (J.)** Beitrag zur Cardiorrhesis. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1857, iii, 369-373.—**Clapton (E.)** Rupture of the left auricle of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 95.—**Clark.** Condition of muscular fibres in a ruptured heart. *N. York J. M.*, 1854, n. s., xiii, 89-91.—**Clandi.** Berstung d's Herzens und Verknöcherung der Hirnvenen. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1841, 560.—**Cleghorn (J.)** Rupture of the heart from concussion. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1874, ix, 63.—**Cochetoux.** Ramollissement rouge du cœur; rupture; mort instantanée; accusation de paricide. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 282.—**Colin.** Apoplexie intestinale du cœur; rupture de cet organe; antopsie. *Ibid.*, 1867, xl, 411-413.—**Coote (H.)** Case of sudden death from rupture of the left ventricle of the heart. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1861-4, iv, 128.—**Corduná (A.)** Observacion de una muerte repentina causada por la rotura de la auricula derecha del corazon. *Bol. de méd., ciruj. y farm.*, Madrid, 1839, vi, 81-85.—**Corley.** Rupture of the heart. *Dublin J. M. Sc.*, 1881, 3, s., lxxvii, 82-84.—**da Costa (J. C.)** Caso da morte subita por effeito d'uma rotura da auricula direita; acephaloecysto no pulmão. *Escholiasto med.*, Lisb., 1861, xii, 53.—**Coutson.** Rupture of the left ventricle of the heart, with fatty degeneration. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, ii, 192, 1 pl.—**Conplaud (S.)** Spontaneous rupture of the heart; survival for forty hours; antopsy. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 939.—**Cowley.** Ruptured aneurysm of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 111. Also [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1859, i, 485.—**Cregoon (J. N.)** Rupture of the right auricle of the heart. *Ibid.*, ii, 335.—**Crisp.** Rupture of the left ventricle of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 62.—**Cross (J.)** Notes of two cases of rupture of the left ventricle of the heart. *J. Morb. Anat.*, Lond., 1828, i, 17.—**Cullerier.** Observation sur une ouverture sarvenne spontanément au ventricule gauche du cœur, et bouchée par un caillot de sang étroit dans son milieu, et gros à ses deux extrémités. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1806, xii, 168-170.—**Curling (T. B.)** Rupture of the heart and aorta. *Lond. M. Gaz.*, 1838, xxi, 894.—**Cutler (E. G.)** Rupture of the heart; embolism of the coronary artery. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1874-9), 1880, vii, 49. Also: *Boston M. & S. J.*, 1876, xciv, 135.—**D. (M.)** Rupture of the heart. *Indian Lancet*, Lahore, 1860, ii, 116.—

Heart (Rupture of).

Dandridge (N. P.) Aneurism and rupture of the heart. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1873, xxviii, 352-355. *Also*: *Cincin. Lancet & Obs.*, 1873, n. s., xvi, 65-73. — **Danner**. Angine de poitrine; rupture du cœur; ramollissement gélatineux de cet organe. [Also, rap. de Vidal.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 201-206. — **Davis** (F. W.) Rupture of the right ventricle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 67. — **Davy** (J.) Notice of a fatal case of rupture of the heart and aorta, with an account of some experiments on the power of resistance of the heart and great vessels. *In his: Researches, Phys. & Anat.*, 8^o, Lond., 1839, i, 437-455. — **Decourrière**. Rupture du cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 478. — **Dehenc**. Rupture traumatique de l'oreillette droite du cœur; chute de cheval; écrasement par le cheval. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1878, 3. s., xxv, 377-383, 1 pl. — **Delarogue**. Mort subite par suite de la rupture du cœur. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1835, ix, 105. — **Denouh**. Rupture du cœur avec cavité hémorrhagique circonscrite dans l'épaisseur des fibres musculaires de cet organe. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 385. — **Desmarts**. Rupture des deux oreillettes du cœur. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1856, 2. s., xviii, 313-317. — **Dezeimeris** (J. E.) Recherches sur les ruptures du cœur. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1834, 2. s., v, 501-524. *Also*: *Abellie, Brux.*, 1834, iv, 41-49. *Also*: *Expérience*, Par., 1839, iii, 145; 177. — **Dickinson**. Rupture of the heart from direct violence. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863, xiv, 65. — **Diplock** (T. B.) Rupture of the heart. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 383. — **Doduclin** † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 124-126. — **Dolérís** † *Thrombus de l'artère cardiaque gauche*. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 782. — **Doubré** (P.) & **Charpentier** (P.) Ruptures traumatiques du cœur et du foie; dégénérescence graisseuse de ces deux organes; kyste hydatique de la rate. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, xxi, 199. — **Dransart**. Rupture du cœur; n'intéressant pas l'endocarde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlvii, 327. — **Draper** (F. W.) Rupture of the interventricular septum of the heart in consequence of external violence. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1880, vii, 141. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1879, ci, 308. — — — † *Ibid.*, 1882, cvi, 420. — **Dubruicil**. Observation d'une rupture du cœur étendue de la base au sommet des ventricules. *J. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1842, vi, 1; 77, 1 pl. — **Duclaux**. Tétanos spontané, suivi de mort par rupture du cœur. *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1876-7), 1878, p. xxxiii. — **Duffey**. Rupture of the right auricle of the heart. *Dublin J. M. Sc.*, 1851, 3. s., lxxii, 84-87. — **Dulka** (T.) Case of rupture of the right ventricle of the heart and pericardium. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1862, viii, 257-259. — **Dunlop** (A.) On rupture of the heart. *Edinb. M. J.*, 1865-6, xi, 998-1008. — **Durand-Fardel**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 307. — — — Observation de mort subite par rupture du cœur. *Ibid.*, 2. éd., 1839, xiv, 196-200. — — — Rupture du cœur; ramollissement partiel inflammatoire de cet organe. *Ibid.*, 1840, xiv, 330-333. — **Ellington** (G.) † *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1844, 291. — **Ellis**. Fatty degeneration and rupture of heart. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1862-6), 1867, v, 111. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1863, lxi, 321. — **Emerson**. † *Autopsy*. *Ibid.*, 1871, lxxxv, 198. — **Erdmann**. Merkwürdige Zerreißen des Herzens. *N. Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1806, ii, 91-95. — **Feldhahn**. Von einem fast vermoderten und zerplatzten Herzen. *Vern. chir. Schrift.*, Berl. u. St. ttin, 1782, iii, 256-261. [See, also, *Schmucker* (J. L.).] — **Fenner** (E. D.) Case of rupture of the heart, and compound fracture of the thigh, in which the patient survived twenty-eight hours and a half. *N. Or. M. & S. J.*, 1846-7, iii, 336-341. *Also* [Abstr.]: *N. Or. M. News & Hosp. Gaz.*, 1857-8, iv, 385-387. — **Férol**. Rétrécissement et thrombose de l'artère cardiaque gauche; infarctus du cœur; rupture de cet organe; autopsie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1870, xliii, 134; 138. — **Ferguson** (F.) Rupture of the heart. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiv, 584. — — — Rupture of the heart in tetanus. *Ibid.*, 584. — **Fine**. † *Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon*, 1798, i, 200-203. — **Finell**. A heart ruptured on the left side. *Am. M. Month.*, N. Y., 1857, vii, 222. — — — Fatty heart; rupture of ventricle from fright. *Med. Rec.*, N. Y., 1869, iv, 375. — — — Rupture of right auricle. *Ibid.*, 450. — — — Rupture of heart from indirect violence. *Ibid.*, 1880, xvii, 518. — **Fischer** (C. P.) Ruptur eines gesunden Herzens. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1817, xlv, 6. St., 9-20. — **Fisher** (J. D.) Case of rupture of right ventricle of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879-80, xxxi, 72, 1 pl. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, i, 23. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 14. — **Fletcher**. Rupture of the left ventricle of the heart. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1847, 131. — **Fleury**. Rupture spontanée du ventricule gauche du cœur. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1864-5, i, 171. — **Font-Réaulx** & **Bezonot**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xl, 308-310. — **Foville** (A.) Deux cas de mort subite attribuée à une lésion cérébrale et produite par rupture du cœur. *Union méd. de la Seine Inf.*, Ronen, 1877, xvi, 6-23. — **Frangoul**. Rupture du cœur. *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1881, Par., 1882, v, 9. *Also*: *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1882, xvi, 147. — **Frank** (B.) Erweichung und

Heart (Rupture of).

Zerreißen eines ungewöhnlich nach rechts liegenden Herzens. *Wechnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1846, 802-804. — **Friedberg** (H.) Fädliche Verblutung in Folge von Berstung des Herzens; zweifelhafte Ursache der Berstung des Herzens. *In his: Gerichtsärztl. Gutacht.*, Brnschw., 8^o, 1875, i, Reihe, 136-146. — **Gachet**. † [Rap. de Pigeaux.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1832, vii, 91-102. — **Galt** (H. M.) Disease of the heart attended by pyrexia, the symptoms of local disease indistinct, the case terminating fatally by rupture of the heart. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1853, vi, 476. — **Gariel**. Rupture traumatique de l'oreillette gauche du cœur; fractures incomplètes de l'os des îles et du maxillaire inférieur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1835, ix, 24-27. — **Garnier**. † *Ibid.*, 1857, xxxii, 6-8. — [Gaussail.] Rupture du cœur à la suite d'une cardite occulte. *France méd.*, Par., 1857, iv, 396; 402. — **Generali** (G.) Nota intorno a un caso di rottura del cuor: in una bovina. *Gior. di anat. fisiol. o patol. d. animali*, Pisa, 1869, i, 206-211. — **Godfroy**. Rupture du cœur; thrombose de l'artère coronaire antérieure. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 49. — **Goeghegan** (T. G.) Extensive rupture of the heart from external violence. *Dublin M. Press*, 1839, ii, 271. — **Gintrae** (E.) Dilatation partielle et rupture du ventricule gauche du cœur. *J. de méd. de Bordeaux*, 1856, 2. s., i, 220. — **Goolden**. Rupture of the left ventricle of the heart into the pericardium; suddu death. *Lancet*, Lond., 1854, i, 417. — **Gougenheim** & **Ménard** (V.) Rupture spontanée du ventricule gauche; thrombose de la coronaire gauche; athérome généralisé. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1878), 1879, 2. s., xv, 38-40. — **Gouzy** (G.) Observation d'une rupture du cœur à la suite d'une cardite occulte. *Monit. d. hôp.*, Par., 1875, p. 2089; 2090. *Also*: *J. de méd.*, chir. et pharm. de Toulouse, 1877, 3. s., ii, 321-331. — **Grant** (O.) † *Lancet*, Lond., 1883, i, 96. — **Gregoric**. † *Memorabilia*, Heilbr., 1870, xv, 65. — **Griffith** (E. L.) Rupture of the heart. *Boston M. & S. J.*, 1850, l, 161. — **Gruby**. Déchirure du cœur observée sur un animal tuberculeux. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 416-419. — **Hadden** (W. B.) Two cases of ruptured heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 921. — **Hallopsen**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 379-383. — **Hallowell** (E.) Ou rupture of the heart and morbid appearances associated with it. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1855, xvii, 74-88. — **Hamilton** (W. T.) Rupture of the heart. *Lancet*, Lond., 1860, i, 88. — **Handford** (H.) † From external violence, without penetrating wound. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 768. — **Harley** (G.) Spontaneous rupture of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 51. *Also*: *Lancet*, Lond., 1862, i, 123. — **Haskell** (A.) Rupture of the heart. *Boston M. & S. J.*, 1842, xviii, 233. — **Hanchamps**. Mort rapide par rupture spontanée du cœur. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1869, xvi, 37-41. — **Hazon**. Observation sur une rupture du cœur. *J. de méd.*, chir., pharm., etc., Par., 1758, ix, 516-518. — **Henroz** (J.-A.) Observation de rupture du cœur, suivie de quelques remarques sur les ruptures spontanées de cet organe. *Expérience*, Par., 1839, iii, 88-92. — **Hewett** (P. G.) Cases of rupture of the heart and large vessels, the result of injuries. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 81-85. — — — Traumatic rupture of the ventricular septum of the heart, without any laceration of the pericardium. *Ibid.*, 1853-4, v, 101. — — — † *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852-3, iii, 534. — **Hill** (J. H.) Aneurism of the left ventricle of the heart, bursting by a large rupture. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1851, 605. — **Hill** (J. H.) Case of dissecting rupture of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 403. — **Hjelt**. Fall af traumatisk hjertruptur hos ett fem års gammalt barn. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1875, xvii, 46. — **Höring**. Ruptura septi cordis. *Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1864, xxxiv, 76-78. — **Holl** (H. B.) Aneurismal cavity in the substance of the ventricular septum of the heart; suddenly fatal from rupture into the right auricle. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 369. — **Holt** (J.) Case of fatty degeneration and rupture of the heart. *N. Or. M. & S. J.*, 1874-5, ii, 43-47. — **Hooper**. † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 186. — **Hornung** (A. M.) Cardiomalacie mit spontaner Zerreißen des Herzens. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1838, n. F., vi, 348. — **Horst**. Beobachtung einer spontan entstandenen Ruptur des Herzens, als Folge einer vorhergegangenen organischen Krankheit desselben. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1847, xxxvi, 379-395. — — — Ueber spontane Zerreißen des Herzens. *Amtl. Ber. d. d. Versamml. deutsch. Naturf. n. Aerzte*, Aachen, 1849, xxv, 119-122. — **Houzé** & **l'Anluoit**. Note sur un cas de mort subite à la suite d'une rupture du cœur. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1863, 2. s., iv, 437; 1864, 2. s., v, 12. — **Hudson** (S.) A case of rupture of the right auricle of the heart, in labor. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1859-60, xii, 445. — **Hughes** (D.) Rupture of the heart. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 41. — **Humphry**. † *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1851, 101. — **Hurd** (J.) Perforation of the heart. *Lond. M. Gaz.*, 1832, xi, 318-320. — **Jäger**. Hypertrophie des Herzens und plötzliches Bersten desselben. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1841, Koblenz, 1844, 65. — **Jahn**. Eine Zerreißen des Herzens. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1827, lxx, 5. St., 72-80. — **Johnson**. Case of fatty degeneration of the heart, fatal

Heart (Rupture of).

by rupture of the right ventricle. Prev. M. & S. J., Lond., 1851, 71.—**Johnson** (H. A.) Aneurism of ascending aorta; rupture of left auricle. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 374.—[**Joy** (W. B.)] Rupture of the heart. Syst. Pract. M. (Twecide), Phila., 1841, iii, 552-556.—**Josias** (A.) Rupture spontanée du cœur; dégénérescence graisseuse du cœur; athrome; caillot ancien de l'artère coronaire antérieure; cirrhose cardiaque; néphrite interstitielle. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 237-241. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 48.—**Karsch**. Ein Herz mit doppelter Ruptur des linken Ventrikels. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1873, Dürkheim, 1874, 41.—**Kecu** (W. W.) A case of rupture of the heart, and post-mortem muscular spasms. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 94.—**Kcy & Kjellberg**, † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1880, 186-190.—**Klippel**. Deux cas de rupture complète et spontanée du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 476-478. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 167.—**Koch** (T.) Passive Erweiterung des Herzens, Klappenfehler; Ruptur des Herzens. Med. Ztg. Russland, St. Petersburg, 1849, vi, 393.—**Krszka** (A.) † Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1853, xxix, 173-176.—**Laboulbène** (A.) & **Labarraque** (E.) Des ruptures prétendues spontanées du cœur. Compt. rend. Soc. de biol. 1871, Par., 1873, 5. s., iii, pt. 2, 219-225. Also: Gaz. méd. de Par., 1872, xxvii, 418-420. Also [Abstr.]: Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 339-341.—**Lacauval**. Rupture du ventricule gauche. *Ibid.*, 1843, xviii, 231-238.—**Lacroussille**. [Une rupture du cœur avec dégénérescence graisseuse de cet organe.] *Ibid.*, 1864, xxxix, 502-504.—**Lacune** (T.) Rupture du cœur produite par un choc très-violent, sans lésion extérieure. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1874, viii, 138-143. Also, Reprint.—**Lancraux**. Rupture spontanée du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 363-367.—**Langlade**. Mort subite, occasionnée par un ulcère au ventricule gauche du cœur, qui en a produit la rupture. J. méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxxiii, 199-204.—**Lankester**. Rupture of the right auricle. Lancet, Lond., 1849, ii, 620.—**Lausing** (J. V.) † Phila. M. Times, 1873-4, iv, 364.—**Larber** (O.) Perforation spontanée du ventricule gauche du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 2-4. Also: Union méd., Par., 1864, 2. s., xxii, 164. Also, in his: Études clin. et anat. path., 8°, Par., 1869, 1-6.—**Leaming** (J. R.) Rupture of the right ventricle. Tr. N. York Path. Soc. (1844-75), 1876, i, 94.—**Leared** (A.) Rupture of the heart from external violence. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiv, 230.—**Levi** (M. R.) Arteritis diffusa, aortite cronica, lieve insufficienza e sfenosia mitrale; morte quasi istantanea per rottura del cuore. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1879, 4. s., i, 141-143.—**Lewis** (W. B.) Rupture of the heart. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 412.—**Lilly** (H. W.) Rupture of the coronary artery; with obscure symptoms and death. Gaillard's M. J., N. Y., 1882, xxxiii, 219-222.—**Liouville** (H.) Phénomènes congestifs généraux; invasion brusque de phénomènes cardiaques anormaux; dyspnée intense; matité précordiale rapide; abaissement subit et considérable de température; mort très-prompte; athromes et oblitérations des artères; épanchement de sang dans le péricarde; rupture externe du cœur; endocardite ancienne; zones altérées de l'estomac. Compt. rend. Soc. de biol. 1867, Par., 1869, 4. s., v, 123-128.—**Little** (T. E.) Spontaneous rupture of the heart. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xvi, 471-473.—**Löschner**. Durchbruch der Kammerscheidewand des Herzens in Folge von Endokarditis. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1856, lii, 1-11, 1 pl.—**Lowe** (E.) † Lancet, Lond., 1862, ii, 254.—**Lowe** (J.) Rupture of the heart. *Ibid.*, 1872, ii, 524.—**Luier**. Deux cas de rupture du cœur chez des épileptiques. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 434.—**McCarthy** (J. L.) † Lancet, Lond., 1834-5, ii, 356.—**Macedo** (J. M.) Hipertrofia del corazon izquierdo con dilatacion de sus paredes (anemismo de Coivart); reblandecimiento y ruptura del ventriculo del mismo lado; muerte súbita; diagnóstico; antopsia; consideraciones. Gac. méd., Lima, 1876, ii, 43-45.—**Mackenzie** (F. M.) Fracture of several ribs, and rupture of the heart in a child. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 205.—**Mackenzie** (J. A.) Rupture of the heart. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 309.—**Maclagan** (D.) Case of sudden death from rupture of the superficial fibres of the heart. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 421-427. Also, Reprint.—**Maclod** (N.) Rupture of the heart. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 1051.—**Macnicoll** (J.) † Lancet, Lond., 1852, i, 280.—**Maffei** (G.) Morte repentina per vasto rottura di cuore, avvenuta in seguito a grande spavento. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 57.—**Magnan & Bonchereau**. Infarctus multiples avec ramollissement dans plusieurs organes; rupture de la paroi antérieure du ventricule gauche. Compt. rend. Soc. de biol. 1867, Par., 1869, 4. s., iv, 82-85.—**Malusten**. † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1858-9, 228. Also: Hygiea. Stockholm, 1859, xxi, 629. Also, transl.: Prens. Med. Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 270.—**Mann** (A. A.) † Communiat. Rhode Island M. Soc., Providence, 1859-77, i, 158-162.—**Markham** (W. O.) Rupture of the heart;

Heart (Rupture of).

analysis of cases contained in the Transactions of the Pathological Society. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 358.—**Marquis**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 172-179.—**Marqujols** (P.) Observation sur un cas de perforation ulcéreuse de l'oreillette gauche. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1828, vi, 229.—**May** (G.), jr. † Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 6.—**Meade** (R. H.) † From fatty degeneration. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 199.—**Meyer** (T.) Case of rupture of the left ventricle of the heart, terminating in recovery. St. Louis M. & S. J., 1871, n. s., viii, 117-122.—**Mickle** (A. F.) Cases of spontaneous rupture of the heart in the insane. Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 710-713.—**Mo** (G.) Rottura del fegato da compressione pedotta del cozzo di due vagoni; rottura del cuore e del ventricolo senza che esistesse traccia di lesione esterna sufficiente a far sospettare queste lesioni. Osservatore, Torino, 1878, xiv, 356-358.—**Mollière** (H.) Rupture spontanée du ventricule gauche, causée par une thrombose de l'artère coronaire; inondation péricardique; mort fondroyante. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1881), 1882, xxi, pt. 2, 48-54, 1 pl. Also: Lyon méd., 1881, xxxvii, 219-225, 1 pl.—**Mouclé** (G. C.) Rupture of the heart. N. York M. Gaz., 1842, ii, 136.—**Moore** (L.) † Buffalo M. & S. J., 1873-4, xiii, 253-255. Also [Abstr.]: Phila. M. Times, 1873-4, iv, 364. — Rupture of the heart. Med. Ann. Albany, 1880-81, i (Tr. M. Soc. County Albany), 109-112.—**Mott** (V.) Examination of a young woman in whom the left ventricle of the heart was found ruptured. N. York M. Mag., 1815, i, 358-360. Also: Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y., 1817, i, 151-160, 1 pl. Also, transl.: J. univ. d. sc. méd., Par., 1819, xiv, 126-128.—**Motta** (E.) Ruptura do coração (ventriculo esquerdo); morte subita. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1870, 2. s., xxxiv, 3-6. Also: Gaz. med. da Bahia, 1870, iv, 222.—**Moxou**. Rupture of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 70.—**Müller**. Ruptura cordis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1864, xxxiv, 222.—**Müchmeyer** (E. H. W.) Obductionsbericht über einen Fall, bei dem sich ein Riss im linken Herzventrikel mit einem gleichzeitigen innern Kropfe (Struma) vorfand. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1834, xxvii, 447-468.—**Murchison**. Disease of the aortic and mitral valves; rupture of one of the aortic valves; death from rupture of the right ventricle. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 100-102.—**Murray** (R. D.) Report on a case of death from severe internal injuries in which a diseased spleen escaped rupture. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 15.—**Naret**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 355.—**Nebelius** (S.) De morte repentina ex violenta auriculæ cordis et venæ cavæ rupturâ. Misc. Acad. nat. curios., Lips. et Francof., 1695-6, 3. decuria, iii, 120-122.—**Nicholls** (F.) Observations concerning the body of his late majesty. Phil. Tr. 1761-2, Lond., 1762-3, lii, 265-275, 2 pl. Also: Gentleman's Mag., Lond., 1762, xxxiii, 520-523.—**Nichols** (C. B.) † Boston M. & S. J., 1878, xxviii, 304.—**Nott** (J. C.) † Fatty degeneration. N. Or. M. & S. J., 1850-51, vii, 148-151.—**O'Connor**. Aneurism in the left ventricle of the heart, with rupture into the pericardium. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 193.—**O'Ferrall**. Rupture of the heart. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 104.—**Ogle** (J. W.) Laceration, without external injury, of the wall of the left auricle of the heart; fibinous concretion undergoing softening in the same auricle. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 130.—**Packard** (J. H.) Rupture of heart at three points, and other lesions, caused by a railroad accident. Tr. Path. Soc. Phila. (1875-6), 1877, vi, 59-61.—**Paikirt** (A.) Spontane Berstung der linken Herzkammer. Allg. mltl. ärztl. Ztg., Wien, 1865, vi, 46.—**Pamard**. Rupture traumatique du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 374-376.—**Patissier**. Rupture du cœur. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlix, 212-224.—**Peacock**. Case of rupture of the septum cordis. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 102-104.—**Phillips** (A.) † Lancet, Lond., 1877, ii, 148.—**Piez**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 270-273.—**Pigcaux**. Recherches nouvelles sur l'étiologie des ruptures spontanées, mieux dites symptomatiques, d'une affection organique du cœur. J. univ. et heb. de méd. et chir. prat., Par., 1832, 2. s., viii, 407-417.—**Pollock** (G.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 84.—**Pophau**. Rupture of the left ventricle of the heart. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiii, 474.—**Portal** (M.) Observations on sudden deaths occasioned by a rupture of the left ventricle of the heart. [From: Mem. Acad. roy. d. sc., Par. (1781), 1787.] Lond. M. J., 1788, iv, 167-179.—**Porter** (G.) Rupture of the heart. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 168.—**Prini** (G.) Di una rottura dell'orecchietta destra del cuore. Gior. di med. anal. Milano, 1827, viii, 195-201.—**Quain** (R.) Rupture of the left ventricle; fatty degeneration of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 62.— Fatty degeneration of the heart, causing death by rupture of the left ventricle. *Ibid.*, 1851-2, iii, 262-264.— Fatty degeneration of the heart, causing death by rupture of the left ventricle. *Ibid.*, 269-271.— Fatty degeneration of the heart; death by rupture of the left ventricle. *Ibid.*, 1852-3, iv, 80.— Rupture of the left ventricle of the heart; fatty degeneration. *Ibid.*, 1854-5, vi, 145.— Rupture of the left ventricle of the heart. *Ibid.*,

Heart (Rupture of).

1861, xii, 72.—**Bamskill** (J. S.) Ruptured left ventricle of the heart. *Ibid.*, 1866, xvii, 49.—**Baynaud** (M.) [Dégénérescence du cœur; rupture de cet organe.] Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 456.—**Becer** (W.) Zerreiſſung des Herzens von innerer Ursache. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1814, xxxviii, 1. St., 27-34.—**Roche**. Ruptures du cœur. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1844-5, xii, pt. 2, 241-244.—**Bodefer** (W. P.) Rbumatism; extensive organic disease of the heart, with rupture of the organ; post mortem. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1870, xxiii, 50-52.—**Rosenthal** (N.) Traumatisme Rupture des Septum ventriculorum cordis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1883, xx, 224-227.—**Rostau** (L.) Mémoire sur les ruptures du cœur. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1820, vii, 265-280.—**Rowe & Fitz**. † Boston M. & S. J., 1876, xciv, 486.—**Rutherford** (R.) Case of rupture of the right auricle of the heart. *J. Morb. Anat.*, Lond., 1828, i, 12-14.—**Sabine** (G. A.) † N. York J. M., 1849, iii, 198.—**Salluce** (J.) Rupture of the heart by external violence. *Lond. M. & S. J.*, 1835, vii, 797.—**Schwans** (A.) Ruptur des Herzens. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1860, vii, 50.—**Schmucker** (J. L.) [Anmeikung in Bezug auf Feldbahn's Fall: Von einem fast vermoderten und zerplatzten Herzen.] *Verm. chir. Schrift.*, Berl. u. Stettin, 1782, iii, 261-264.—**Schubert**. Tod durch Zerreiſſung der Vena cordis media. *Med. Ztg.*, Berl., 1856, xxv, 137.—**Shattuck**. Ruptured heart: insufficiency of the aortic valves; hypertrophy and dilatation. *Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve.* (1866-74), 1876, vi, 26-28. Also: Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 284-286.—**Shearer** (G.) Case of sudden death by rupture of the heart (right auricle); small sacular aneurisms of the ascending aorta; hypertrophy and fatty degeneration of the heart. *Customs Gaz. Med. Rep.*, 1873, Shanghai, 1873, iv, 50-53.—**Shepherd** (W. H.) Rupture of the heart. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1880-81, vii, 937.—**Sherman** (B. F.) Rupture of the heart from external pressure. *Med. Rec.*, N. Y., 1871, vi, 944.—**Sibley**. Rupture of the chorda tendinea of the mitral valve. *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., ii, 407.—**Simon**. Rupture du cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1846, xxi, 39-41.—**Smith** (H. B.) † Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 472.—**Smith** (R. W.) Fatty condition of the heart; rupture of the left ventricle; free oil in the blood. *Dublin J. M. Sc.*, 1836, ix, 411-413.—**Soulier**. Sur un cas de rupture du cœur. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 144-147. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 105.—**Spiegelberg** (O.) Plötzlicher Tod am dritten Tage des Wochenbettes; Ruptur des linken Herzventrikels in Folge acuter Myocarditis. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1866, xxviii, 439-442.—**Spiegelhalter**. Rupture of heart from fatty degeneration. *Humboldt M. Arch.*, St. Louis, 1868, ii, 275.—**Sprakeling**. Case of rupture of the heart by violence; death after eight hours. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 462.—**Stanley**. Rupture of the endocardium of both auricles, and of the pericardium of the left auricle, the consequence of violence. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-51, iii, 67.—**Stephen** (J.) † *Med.-Chir. Rev.*, Lond., 1838, xxix, 671-673.—**Stevenson** (J.) Endoarteritis chronica deformans, and its relation to rupture of the heart. *Edinb. M. J.*, 1876, xxii, 216-220.—**Stone** (J. O.) Rupture of the heart. *N. York J. M.*, 1854, n. s., xiii, 235.—**Strond** (W.) Spontaneous rupture of the heart; life continued for about ten hours. *Lond. M. Gaz.*, 1840, xxvi, 904.—**Switzer** (B. W.) Double rupture of the heart. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1867, ii, 45.—**Sydow**. Ruptura cordis. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank.*, 1865, Stockholm, 1866, 192.—**Tamburini** (A.) Rottura di cuore adiposo in seguito a percosse; determinazione della responsabilità di chi arrecò il trauma; perizia medico-legale. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1876, ii, 217-231.—**Taxil-St.-Vincent**. Observations de ruptures complètes et spontanées du ventricule gauche du cœur, suivies de réflexions sur leurs causes. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1820, xix, 257-272.—**Taylor** (H. T.) Rupture of the heart, and sudden death. *Lancet*, Lond., 1843, i, 181.—**Tenison** (E. R.) Rupture of the right auricle. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 566.—**Terrillon**. Mémoire sur la rupture traumatique des parties internes du cœur avec ou sans lésion correspondante des parois. *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 237; 257.—**Thomas** (P. H.) Case of disease of the heart, with rupture of the right auricle. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1830, vi, 543.—**Thomas** (R. P.) Rupture of the left ventricle of the heart. *Tr. Coll. Phys.*, Phila., 1853-6, ii, 424-428.—**Thomas** (W.) Case of rupture of the right auricle of the heart. *Lond. M. & Phys. J.*, 1825, liii, 193.—**Thompson** (G.) Case of rupture of the right auricle of the heart. *Bristol M. Chir. J.*, 1854, ii, 43-50.—**Thompson** (J.) Rupture of the left ventricle of the heart. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 635.—**Thurnau** (J.) On rupture of the heart, and on hemorrhage into the pericardium, without rupture of the heart or great vessels. *Lond. M. Gaz.*, 1838, xxi, 813-817.—**Townsend** (E. R.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1871, li, 253.—**Townsend** (R.) Two cases of sudden death; spontaneous rupture of the heart. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1832, i, 164-170. —. Rupture of heart. *Cycl. Pract. M.* (Two-

Heart (Rupture of).

die), Phila., 1845, ii, 410-414.—**Troisier**. Infarctus de la paroi du ventricule gauche; coïncidant avec une oblitération d'une des branches collatérales de l'artère coronaire antérieure; rupture spontanée du cœur; hémorrhagie dans la cavité du péricarde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 164-166. —. Rupture spontanée du cœur, liée à une altération granulo-cirreuse des fibres du myocarde. *Ibid.*, 268-270.—**Turel**. Rupture progressive du cœur (ventricule gauche). *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1867, vi, 216-218. Also: *Gaz. méd. de Lyon*, 1867, xix, 87.—**Vander Meersech** (E.) & **De Visscher** (C.) Déchirure du cœur par contusion, avec intégrité complète du péricarde. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1882, lx, 22-24.—**Vau Geison** (R. E.) Rupture of the heart. *Tr. N. York Path. Soc.* (1844-75), 1876, i, 89. Also: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1876, xxxiv, 48.—**Védic** (M.) † *Gaz. d. hôp.*, Par., 1871, xlv, 145.—**Vose** (J.) Rupture of the left auricle. *Edinb. M. & S. J.*, 1846, lxiv, 18.—**Walsh**. [Rupture of the left ventricle.] *Dublin M. Press*, 1844, xi, 276.—**Ward** (J. D.) Case of rupture of the heart by external violence, without breach of skin. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, i, 79.—**Watson** (G. H.) Case of rupture of the left ventricle of the heart. *J. Morb. Anat.*, Lond., 1828, i, 18.—**Watson** (G. S.) Rupture of the heart. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 659.—**Wedemeyer**. † *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1825, xix, 233.—**Weese**. Zerreiſſung des Herzens. *Ann. d. Staatsarzkn.*, Freib. i. Br., 1845, x, 279-294.—**Westcott** (W. W.) Rupture of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, i, 554.—**Wharton**. Rupture of the thorax and heart from violence. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, lxxviii, 7.—**White** (M. M.) Partial dilatation and rupture of left ventricle of the heart, with effusion of blood into the pericardium; post-mortem. *Boston M. & S. J.*, 1851, xlv, 149-151.—**Wilkinson** (C. H.) Aneurism of the aorta; rupture of the cardiac sac; hemorrhage into pericardium; instant death; case of inflammatory softening and rupture of the heart. *Galveston M. J.*, 1870, v, 139-142.—**Wilks**. Rupture of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 155. —. Rupture of the left ventricle of the heart. *Ibid.*, 1864, xv, 91.—**Wiltshire** (A.) Case of spontaneous rupture of the heart in two places. *Ibid.*, 1870, xxi, 97. —. Ulcer of the stomach; rupture of the heart. *Lancet*, Lond., 1872, i, 290.—**Winsor**. Angina pectoris with rupture of the heart. *Boston M. & S. J.*, 1880, ciii, 395-400.—**Wislicenus** (A.) † St. Louis M. & S. J., 1850, viii, 12-14.—**Woodfall** (J. W.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 948.—**Worbl**. Sur une rupture du ventricule gauche du cœur. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1814, iv (10. année), 146-148.—**Workman** (F.) Perforation of heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1864, ii, 574.—**Wright** (J.) History of an extravasation of blood into the pericardium. *Med. Obs. Soc. Phys. Lond.*, 1784, vi, 1-8.—**Wyckoff** (C. C.) Rupture of the heart. *Buffalo M. & S. J.*, 1853-4, xxiii, 297-299.—**Yarrow** (T. J.) Rupture of heart. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-70), 1871, iii, 43. Also: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1867, n. s., liv, 421.—**Zayas** (J. B.) & **Galvez** (F.) † Estimulo, Habana, 1862-3, ii, 6-8.—**Ziehl** (J.) Beobachtung einer Zerreiſſung des Herzens. Vorher einige allgemeine Bemerkungen über Leichenöffnungen überhaupt. *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Hamm, 1825, x, 3. St., 9-20.

Heart (Small).

See **Heart (Atrophied, etc.)**

Heart (Softening of).

See **Heart (Degeneration of)**; **Heart (Rupture of)**.

Heart (Sounds of).

See **Heart (Murmurs, etc., of)**.

Heart (Spasm of).

See, also, **Angina pectoris**.

BECKER (G.) * De spasmo cordis. sm. 4^o. *Witteberga*, [1675].

LEUTE (F. D.) On spasms of the heart, as a cause of sudden death, and its relation to angina pectoris. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1876, lxxii, 63-71.—**Martean de Grandvilliers**. Observation sur une cardiologie convulsivo. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1760, xiii, 142-148.—**Ward** (W. S.) On spasm of the heart. *Lancet*, Lond., 1848, ii, 562-564.

Heart (Strain of).

See **Heart (Overwork of)**.

Heart (Syphilis of).

GRENOUILLER (L.) * Étude sur la syphilis cardiaque. 4^o. *Paris*, 1878.

HUTH (P.) * Ueber den Einfluss der Syphilis auf die Circulationsorgane. 8^o. *Breslau*, 1873.

MUELLER (H.) * Ueber die Syphilis der Circulationsorgane. sm. 8^o. *Berlin*, [1868].

Heart (*Syphilis of*).

Birch-Hirschfeld, Ein Präparat von Herzsypphilis. Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1882-3, 5.—**Cayley** (W.) Syphilitic disease of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1875, xxvi, 32.—**Courtiu**, Myosite syphilitique suppurée avec affection cardiaque suppurée. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1879, 524-529.—**Dalla Rosa** (E.) Casi di sifilide del cuore. Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 204-206.—**Dubois & Guerberois**, Végétations vénériennes observées sur les valvules ventriculo-auriculaires d'un cœur frappé d'anévrysme, chez un sujet de 34 ans. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, 568.—**Ehrlich** (P.) Ueber syphilitische Herzinfarcte. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1879, i, 378-382.—**Fowler** (R.) Fibroid (probably syphilitic) degeneration of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 108-111.—**Gamberini** (P.) Vegetazioni sifilitiche sulle valvole aortiche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1866, ii, 5-12. Also: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1866, ix, 263-265. — Vegetazioni sifilitiche sulle valvole aortiche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1867, iii, 267-271.—**Gould** (A. P.) Case of syphilitic heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 69.—**Graeffner** (W.) Ein Beitrag zur Syphilis des Herzens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1877, xx, 611-615.—**Haldauc** (D. R.) Case of syphilitic deposit in the substance of the heart. Edinb. M. J., 1862, viii, 435-445.—**Henderson** (G. C.) Syphilitic gumma of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 53-55.—**Janeway** (E. G.) Syphilis as a cause of heart disease. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 304.—**Kantow**, Congenitales, wahrscheinlich syphilitisches Myom des Herzens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 211-213.—**Lanceraux** (E.) Des affections syphilitiques de l'appareil circulatoire. Arch. gén. de méd., Par., 1873, ii, 42-61.—**Leard**, Aortic valve disease apparently caused by syphilis. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 94-96.—**Legg** (J. W.) Case of syphilitic gumma of the heart. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1872, viii, 183-185.—**Leyden**, Syphilitische Herzaffection. Deutsche med.-Wchschr., Berl., 1883, ix, 419.—**Mennaly** (G. W.) Syphilitic gummatum in the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 624.—**Mannino** (L.) Sopra un caso di miocardite sifilitica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1881, xxii, 321-343.—**Marchiatava** (E.) Osservazioni sulla sifilide del cuore. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1881, vii, 115-130.—**Morgan** (J.) Cases of syphilitic deposit in the heart. Med. Press & Circ., Lond., 1868, vi, 425, 1 pl. — Cardiac lesions consequent on syphilitic cachexia. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 42-49. Also, transl.: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1872, iv, 278-283.—**Pepper** (W.) Extensive disease (syphilitic) of pericardium, pleura, and peritoneum; paracentesis of chest and abdomen. Phila. M. Times, 1876, vii, 137.—**Pick** (T. P.) Fibroid degeneration of the heart (syphilitic?); aneurysm in the right ventricle and in the septum ventriculorum. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 156-158.—**Rollot** (J.) Cœur (affections syphilitiques). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, xviii, 693-696.—**Scarenzio** (A.) Sifilide muscolare del cuore con papule sifilitiche sulla valvola mitrale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1866, ii, 180-183.—**Shattock** (S. G.) Mucous tumour of heart (syphilitic gumma?): (card specimen). Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 77.—**Smith** (R. S.) Syphiloma of the heart. Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., Lond., 1874-8, i, 117.—**Teissier** (L.) Contribution à l'histoire de la syphilis du cœur. Ann. de dermat. et syph., Par., 1882, 2, s. iii, 333-342. Also [Abstr.]: Lyon méd., 1882, xl, 39-42.—**Virchow** (R.) Ein Fall von (syphilitischer) Gummigeschwulst des Herzfleisches. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 62; 67.—**Wilkie** (D.) A case of syphiloma of the heart, lungs, and liver. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 206-209.

Heart (*Tubercle of*).

HABERLING (C.) * De tuberculosi myocardii. 8°. *Vratislaviae*, 1865.

SCHÖFFLER (G. W.) Ueber die Tuberculose des Herzfleisches. 8°. *Tübingen*, 1873.

Barclai (G.) Osservazione di una tuberculosi del cuore. Ann. univ. di med., Milano, 1869, cvviii, 346. Also, *in his*: Mem. s. Osp. mar. o scritti vari, 8°. Firenze, 1870, 197-211.—**Betz** (F.) Das Blasen am Herzen Tuberkulose. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1854, xxiv, 282-284.—[Cases.] Tuberculous degeneration of the liver and heart; extensive follicular necrosis of the mucous membrane of the stomach. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1855, ii, 169-172.—Ber. d. k. k. Kraukenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 183-185.—**Da Costa** (J. M.) Tubercular disease of the walls of the heart. Proc. Path. Soc. Phila., 1860, ii, 34.—**Gaye**, Ueber Tuberculosis cordis. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 357.—**Gilman** (C. R.) Extensive tubercularization; tubercle in the walls of the heart. N. York M. Gaz., 1842, ii, 385.—**Gros** (C.) [Un cœur avec adhérence complète du péricarde et des granulations tuberculeuses qui paraissent développées dans le tissu cardiaque.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 8.—**Hirschsprung** (H.) Grosser

Heart (*Tubercle of*).

Herztuberkel bei einem Kinde. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1882, n. F., xviii, 283-287.—**Lepelletier**, Tubercules en dedans et en dehors du péricarde; fausses membranes unissant les deux feuillets de cette poche fibro-séreuse. [Also, rap. de Bonnet.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 296-302.—**Lorey**, J. Jahrb. ii. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf., 1858, ii, 76.—**Micniel**, Case in which tubercles were found in the pericardium and cavities of the heart, as well as in the lungs. Loud. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 119-121.—**Pencock** (T. B.) Adventitious products in the heart. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1877, iv, 165-181.—**Post** (A. C.) Pericarditis; tubercles of the heart. N. York M. J., 1830-31, i, 253-255.—**von Recklinghausen** (F.) Tuberkel des Myocardium. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 172.—**Röser**, Ein Fall von Herz- und Pancreas-tuberkel und ein Fall von periodischer Blutfloekenkrankheit. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1843, xiii, 134; 142.—**Rokitansky**, Miliartuberkulose des Herzfleisches. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 771.—**Sauger** (M.) Ueber Tuberculose des Herzmuskels. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1878, xix, 448-472.—**Sherard** (C. C.) Tubercular deposits in the walls of the heart. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 332.—**Titou**, Tubercule du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 221.—**Wagner** (E.) Tuberkel des Endocardium. Arch. d. Heilk., Leipzig., 1861, ii, 574.

Heart (*Tumors and cancer of*).

See, also, **Heart** (*Clot, etc., of*); **Heart** (*Parasites in*); **Heart** (*Syphilis of*).

BARTCKY (C. F. E.) * Diss. sistens observationem singularem fungi medullaris in corde. 8°. *Halis Sax.*, [1819].

BERNHARDI (C. R.) * Observatio circa ingentem cordis tumorem. 8°. *Regimonti*, [1826].

BODENHEIMER (K.) * Beitrag zur Pathologie der krebsartigen Neubildungen am Herzen. 8°. *Bern*, 1865.

ÉLY (J.-L.-M.) * Contribution à l'étude des tumeurs néoplasiques développées dans le cœur. 4°. *Paris*, 1874.

HOTTENROTH (E. R. A.) * Einige Fälle von Sarcom und Krebs des Herzens. 8°. *Leipzig*, 1870.

PUTH (H.) * Ein Fall von tuberkulösem Herztumore. 8°. *Marburg*, 1882.

WACHE (F. L.) * Observatio cordis pericardio concreti tumoribusque simul affecti. 8°. *Berolini*, 1829.

Ainsworth (F. S.) Cancerous disease of heart. Boston M. & S. J., 1855, liii, 148.—**Albers** (J. T. H.) Ein Lipom mit stellenweise vorherrschender Faserbildung in der Muskulsubstanz des Herzens und eine zweite Geschwulst mit atheromatösem Inhalt am Bulbus aortae. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, x, 215-221.—**Audral**, Cancer du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 465.—**Audral & Bayle**, Sur le cancer du cœur. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, i, 268-280.—**Arau** (F.-A.) Recherches sur les tumeurs et les dégénérescences des oreillettes du cœur. Arch. gén. de méd., Par., 1846, ii, 172; 274.—**Babington**, A cyst, connected with the heart, opening into the pericardium, and causing death. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 114-117, 1 pl.—**Banks**, Scrofulous tumor in the posterior wall of the left ventricle of the heart. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 206. — Purulent cysts in the heart. *Ibid.*, 1853, xvi, 465.—**Barthélemy**, Note sur deux cas de cancer secondaire du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 551-557. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 351-353.—**Bauchet**, Cancer du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 64.—**Bazy**, [Poche hydatique sur la cloison interventriculaire du cœur.] *Ibid.*, 1881, lvi, 475.—**Bauchamp** (M.) Observation sur une affection particulière du cœur. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1799, v, 292-294.—**Bennet**, Colloid tumour in the heart. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvi, 274.—**Bianchi** (A.) Storia ed osservazioni di un cancro secondario del cuore. Gior. med. di Roma, 1869, v, 23-30.—**Bonuccioli** (T.) Cancro del cuore. Rendic. Acad. med.-chir. di Ferrara 1843, Bologna, 1844, 7-11. Also: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1843, 3, s. iii, 383-387.—**Braunwell** (B.) Tumour on the exterior of the heart. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 815.—**Buck** (J. S.) A case of hydatid cyst in the wall of the left ventricle of the heart; rupture of the cyst; sudden death. Lancet, Lond., 1879, ii, 545.—**Bucquoy**, Cancer des ovaires et du cœur chez une jeune fille de 24 ans, pleuropneumonie légère en voie de guérison; mort subite; autopsie; examen microscopique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1866), 1867, iii, 346-353.

Heart (Tumors and cancer of).

Also: Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 593. — **Cacciola** (S.) Un caso non comune di epitelioma metastatico al cuore. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, ccliii, 90-96. — **Campana**. Exemple do diathèse cancéreuse ayant envahi le cœur droit et les plevres. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 118. — **Case**. Vascular polypos of the heart. Bellevue & Char. Hosp. Rep., N. Y., 1870, 340. — **Cohn** (R.) Ueber eine eigenthümliche Form von medullarem Carcinom des Herzens, mit Carcinom und Fractur der Scapula. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1853, iv, 409-424. — **Crowther** (B.) Bursting of an hydatid cyst (situated in the septum ventriculi of heart) into the right ventricle; portion of the cyst obstructing the right pulmonary artery; rapid death from cardiac syncope from the same. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 362. — **Da Costa** (J. M.) Cerebral embolism with cancer of the heart. Phila. M. Times, 1878, viii, 266. — Cancer of the heart. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 273-275. — **Da Venezia** (P.) Storia di un tumore canceroso nel cuore. Giur. veneto di sc. med., Venezia, 1864, 2. s., xxxiii, 532-550. — **Debove**. Kyste fibrineux du cœur gauche avec décroissance centrale puriforme. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xviii, 295. — **Dubruell**. Deux observations do tumeurs fibrineuses développées dans l'oreillette gauche du cœur et faisant saillie dans le ventricule du même côté. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 512-515. — **Dubuc**. Kystes disséminés à la surface interne des ventricules du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 72-74. — **Dupuytren**. Note sur des kystes développés dans le tissu de l'oreillette droite du cœur. J. de med., chir., pharm., etc., Par., 1803, v, 139-143. — **Elliott**. Fibrous tumors in the walls of the right ventricle; sacculated aneurism and dilatation of aorta. N. York M. Times, 1856, v, 236-238. — **Farella** (M. A.) Di un tumore fungoso sull' orecchietta sinistra del cuore. Ann. univ. di med., Milano, 1844, cxvii, 449-463. — **Fletcher**. Copious deposit of cancerous matter in the left pleural sac, and in the heart. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 551-553. — **Fuller** (H.) Encephaloid disease of the heart and right lung. J. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 78-80. Also [Abstr.]; Lancet, Lond., 1860, i, 495. — **Gross** (S. W.) Recurrent round-celled sarcoma of the heart. Tr. Path. Soc. Phila., 1880, ix, 91-93. — **Gull** (W.) Parthenogenetic tumor attached to the muscular tissue of the left ventricle of the heart of a sheep. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1852, 2. s., viii, 145. 1 pl. — **Hayem** (G.) Cancer encépbaloïde du rein gauche; cancer du cœur et kyste seroux flottant dans l'intérieur du ventricule droit; cancer du poulmon; autopsie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1864), 1865, i, 237-242. — **Herrmann**. Herz mit selten hochgradiger Entwicklung von Carcinom. St. Petersb. med. Ztschr., 1875-6, n. F., v, 41. — **Heuse**. Notes et réflexions sur nu cas de kystes apoplectiques développés dans les parois du cœur et d'anévrysmes des artères coronaires cardiaques. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1855-6, xv, 492-503, 4 pl. [Rap. de Raikem], 306-314. — **Hewett** (P.) Two remarkable cases of encephaloid disease of the heart, with observations. Med.-Chir. Tr., Lond., 1847, xxx, 1-7. — **Hitchcock** (H. O.) Hypertrophy of the right ventricle of the heart, with three fibrous tumors in its walls. Boston M. & S. J., 1856, liv, 250-253. — **Hoewel**. Ein Fall von Balggeschwülsten in der Muskelsubstanz des Herzens. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 450-453. — **Holden** (E.) Extraordinary case of intracardiac cyst. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 395-398. — **Holmes**. Intrathoracic cancer. Lancet, Lond., 1857, ii, 448. — **Horr** (E. R.) Cancer of the heart. N. York M. J., 1868, vii, 106-116. — **Hyernat**. Lymphadénome du cœur. Méin. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, pt. 2, 60-64. — **Ingram** (T. D.) Cancerous heart (?) with dilated right ventricle; sudden death, with symptoms of angina pectoris. Tr. Path. Soc. Phila. (1876), 1879, viii, 59-64. — **Jackson**. Cancerous disease of the heart. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 226. — **Jacobi** (A.) Fibro-sarcoma of the heart. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 91-93. — **Laidley**. Tumor in the cardiac wall. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi, 264-266. — **Lionneur**. Deux tumeurs gommeuses, l'une du cordon et l'autre du cœur droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 12-14. — **Lornc**. Mixome du cœur. Ibid., 1869, xlv, 161-164. — **Luschka** (H.) Ein Fibroid im Herzfleische. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, viii, 343-347. — **McCracken** (J. W.) Tumors in the cavities of the heart. Ohio M. Recorder, Columbus, 1876, i, 114-116. — **Malassez**. Foyer hémorrhagique des parois du cœur, s'étant ouvert dans les ventricles; scorbut. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xvi, 53-56. — **Malpighii** (M.) De polypro cordis. In his: Opera omnia, 4^e, Lugd. Bat., 1687, ii, 311-319. — **Meigs** (A. V.) Account of a case in which heart clot occurred as a consequence of uræmic convulsion and tumors in the heart. Tr. Coll. Phys. Phila., 1831, 3. s., v, 19-27. — **Millard**. [Un cœur atteint d'altérations remarquables, trouvé chez un individu mort de cancer de l'estomac.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 71. — **Moixon**. Encephaloid cancer of the heart and scirrhus cancer of the thyroid gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1867,

Heart (Tumors and cancer of).

xviii, 38-42. — **Niccreau**. Cancer du foie et du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliiii, 297-299. — **Ogle** (J. W.) Large cyst beneath the visceral layer of the pericardium covering the posterior surface of the right ventricle, and filled with laminated blood-coagulum of old standing; owing, most probably, to the rupture of a branch of a coronary artery; calcareous matter in pericardial adhesions. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 165-167. — **Ormerod** (E. L.) Case of encephaloid disease of the endocardium. Med. Chir. Tr., Lond., 1847, xxx, 39-49. — **Ornellas**. Gran tumor fibroso en la auricula izquierda del corazon. Gac. méd. de Lima, 1857-8, ii, 271-275. — **Otoni** (G.) Cancro alla base del cuore e lungo l'orta, complicato ad aneurisma vero dell' arco dell' aorta stessa. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1873, xvi, 245-249. — **Paikri** (A.) Medullar-Carcinom des Herzens. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wieu, 1865, vi, 284. — **Peacock** (T. B.) Cases of cancerous deposit in the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 99-120, 1 pl. — Adventitious products in the heart. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1877, iv, 165-181. — **Photocinos** (A. E.) Καρφοβελόνη εν τῷ μεσοκοιλιακῷ διαφραγματι τῆς καρδίας. Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθήνα, 1858-9, i, 67. — **Prudhomme**. Observation d'insuffisance aortique causée par une végétation cancéreuse mélanco émergeant du muscle du ventricule gauche, adhérent et perforant deux valvules sigmoïdes aortiques. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 30. — **Przewoski** (E.) Angiomata cavernosa endocardii. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1874, lxx, 341-344. — **Quinquand**. Présentation d'un kyste fibrineux du cœur et d'infarctus de la rate et des reins. Compt. rend. Soc. de biol., 1869, Par., 1870, 5. s., i, 34. — **von Beckinghausen**. Ein Herz von einem Nembrosomen, welches mehrere theils nach aussen, theils nach den Höhlen prominierende Tumoren (Myomen) trug. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1861-2), 1863, xv, 73. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenk., Berl., 1862, xx, 1. — **Roberts** (J. B.) Tumor of the heart. Tr. Coll. Phys. Phila., 1881, 3. s., v, 27. — **Rullier**. Observation sur un carcinome du cœur. Bull. Fac. de méd. de Par., 1813, iii, 9. ann., 357-360. — **Salvioli** (G.) Missoma telangiectasico dell' endocardio auricolare. Riv. clin. di Bologna, 1878, 2. s., viii, 29-291, 1 pl. — **Santesson** (C.) & **Blix** (C. A.) Fall af margkräfta (cancer modularis telangiectodes) i hufvudet ben och högra njuren. Hygiea, Stockholm, 1870, xxxii, 209-216. — **Ségalaux-d'Échepare**. Observation sur un cancer du cœur. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1825, iv, 247-252. — **Sibley** (S. W.) Endocarditis on the right side of the heart, caused by small cancerous tumors beneath the endocardium, in connection with extensive adhesive phlebitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 128-130. — **Simanovskii** (N. P.) Sluchai rakovoi opnechdi sredostenija. [Cancer of septum cordis.] Ejenod. klin. gaz., St. Petersb., 1881, i, 237-241. — **Smith** (E.) Observation of cancer necred du cœur, avec anévrysmie de cet organe, etc. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1840, uo. 29, 5-19. — **Stefanini** (D.) Su di un caso di nodi leucenici del cuore. Riv. clin. di Bologna, 1871, 2. s., i, 49. — **Ullé**. Tumeur cartilagineuse et kystique du péricarde. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 98-100. — **Uskokoff** (N. V.) Rak počeki i serdca. [Cancer of heart.] Protok. zasid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1879, xvi, 45-49. — **Verga** (A.) Dei tumori fibinosi delle cavità del cuore nei mecatcati. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 56. — **Virchow** (R.) Congenitale cavernöse Myome des Herzens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 468-471, 1 pl. — Ueber einen Herz-tumor. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1882, 22. — **Vulpian** (A.) Kyste fibrineux à contenu puriforme, situé dans l'oreillette gauche du cœur; rupture de ce kyste; attaque apoplectiforme, puis sorte d'état typhoïde terminé par la mort. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1865), 1866, ii, 10-18. Also: Union méd., Par., 1865, 2. s., xxv, 276-284. — **Wagstaff** (W. W.) Fibrous tumour of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 121-124. — **Wedemeyer**. Feigenwarzenähnliche Auswüchse in heiden Vorhöfen des Herzens. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 239-245. — **Weiss** (G.) Un caso di sarcoma del cuore. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1880, xxiii, 301; 309. 1 pl. — **Wendt** (F. C. W.) Historia scirrhi cardiaci, dissectione cadaveris illustrati. Acta reg. Soc. med., Havn., 1818, v, 286-291. — **Wiegandt** (A.) Zur Casnistik der primären Neubildungen im Herzen. St. Petersb. med. Wchenschr., 1876, i, No. 19, 3. — **Willis**. Cancerous masses at the base of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 112-114. — Fibroid growth in the septum ventriculorum of the heart. Ibid., 1856-7, viii, 150-155. — Cancerous nodules in the substance of the heart. Ibid., 1857-8, ix, 87. — Cancer of heart and small intestine. Lancet, Lond., 1862, i, 254. — **Williams** (W. H.) Hydatids in the heart of a child. Lond. M. & S. J., 1834-5, vi, 470. — **Wyss** (O.) Zur Kasuistik des Herzcarcinoms. Wien med. Presse, 1866, vii, 129; 153; 260; 281. — **Yeo** (J. B.) Case of cardiac tumour in the cavity of the left ventricle. Tr. Path. Soc. Lond., 1875, xxvi, 52-55, 2 pl. — **Zander** (R.) Fibrom des Herzens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxx, 507-510, 1 pl.

Heart (Valves of).

See, also, **Heart**; **Heart** (Murmurs, etc., of).

BRENDEL (J. G.) De valvula Eustachiana inter venam cavam inferiorem dextramque cordis auriculam. 4^o. *Göttingæ*, [1738].

Also, in: **HALLER**. Disp. anat. [etc.] 4^o. *Göttingæ*, 1747, ii, 171-186, 1 pl.

CERADINI (G.) Der Mechanismus der halbmondförmigen Herzklappen. 8^o. *Leipzig*, 1872.

DACHSEL (C. A.) *Nomenclatura de corde ac præsertim de valvulis ejus atrio-ventricularibus. 8^o. *Jenæ*, 1858.

FASELIUS (J. F.) [Pr.] de corpusculis Arantii. sm. 4^o. *Jenæ*, [1763].

HALLER (A.) Observationes de valvula Eustachii. 2. ed. 4^o. *Lipsiæ*, 1739.

Also, in his: Disp. anat. [etc.] 4^o. *Göttingæ*, 1747, ii, 189-200.

HYRTL (J.) Ueber die Selbststenerung des Herzens. Ein Beitrag zur Mechanik der Aortenklappen. 8^o. *Wien*, 1855.

MIRSWA (H.) *De mechanismo valvularum semilunarium. 8^o. *Gryphia*, 1858.

NEGA (V. J.) Beiträge zur Kenntniss der Funktion der Atrioventrikular-Klappen des Herzens, der Entstehung der Töne und Geräusche in demselben und deren Deutung. 4^o. *Breslau*, 1852.

Also [Abstr.], in: Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1850, 20-23. Also: Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, 661; 673.

Baubaren (C.) El juego de las válvulas auriculo-ventriculares del corazón demostrado por la inspección anatómica. *Gac. med.*, Lima, 1878, iv, 298-302.—**Baumgarten** (A.) Ueber den Mechanismus, durch welchen die venösen Herzklappen geschlossen werden. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1843, 463-470.—**Bernard** (C.) Mouvements de valves sigmoïdes. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1849, Par., 1850, i, 40.—**Bernays** (A. C.) Entwicklungsgeschichte der Atrioventricular-klappen. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1876, ii, 478-518, 2 pl.—**Ceradini** (G.) Il meccanismo delle valvole semilunari del cuore. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1871, 6. s., iv, 365; 373; 381, 1 pl. Also, *Reprint*. Also: *Sperimentale*, Firenze, 1873, xxxi, 463; 581, 1 pl.—**De Cristoforis** (M.) Intorno ad una pubblica lettura sul meccanismo delle valvole semilunari del cuore tenuta dal dott. G. Ceradini. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1871, 6. s., iv, 315.—**Gairdner** (W. T.) On the action of the auriculo-ventricular valves of the heart. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 295.—**Grabau** (W.) Bemerkungen über die sogenannten Klappen am Ostium venosum des Herzens. *Repert. f. d. ges. Med.*, Jena, 1844, ix, 337-346.—**Gruber** (V.) O zardnakh serdchnikh ven u chelovaika. [On the cardiac valves.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1864, iv, 27; 233.—**Halford** (G. B.) On the time and manner of closure of the auriculo-ventricular valves. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 519-521. Also, *Reprint*.—**Hamerijk** (J.) Physiologisch-pathologische Untersuchungen über den Mechanismus, nach welchem die venösen und arteriösen Klappen des Herzens geschlossen werden und nach welchen die Töne der Herzgegend entstehen. *Vrjtijchr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1847, xvi, 146; 1848, xx, 105.—**Heitler** (M.) Ueber relative Schliessungsfähigkeit der Herzklappen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1880, xxx, 277; 316; 341.—**Joseph** (L.) Ueber die Ringe und Klappen des menschlichen Herzens. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1858, xv, 244-270, 1 pl.—**Die Physiologie der Herzklappen.** *Ibid.*, 1860, xviii, 495-508.—**King** (T. W.) On the common action of the auriculo-ventricular valves. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1840, v, 27-31. — On the surfaces of contact, or attrition, on the valves of the heart. *Ibid.*, 32-39.—**Kölliker** (A.) Die Muskulatur der Herzklappen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1858, xv, 158.—**Lauger** (L.) Ueber die Blutgefässe der Herzklappen des Menschen. *Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch.*, Math.-naturf. Cl. 1880, Wien, 1881, lxxxii, 3. Abth., 208-241, 4 pl.—**Longworth** (L. R.) Why are the segments of the semilunar valves three in number? *Clinic*, Cincinnati, 1878, xv, 73.—**Ludwig** (C. G.) An valvula cordis semilunares veram exercant actionem in sanguinem per arterias movendum? *In his: Decas quaest. med.*, 4^o, Lipsiæ, 1740, 17-20.—**Luschka** (A. L.) Ueber Bindgewebssauswüchse der Semilunar-klappen der Arteria pulmonalis, und über gestielte Epithelzellen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1856, xi, 567-569. — Die Structur der halbmondförmigen Klappen des Herzens. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1856, 537-553, 1 pl.—**Markham** (W. O.) Remarks on the cause of closure of the valves of the heart. *Med. Chir. Tr.*, Lond.,

Heart (Valves of).

1861, xlv, 43-50. Also [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1861, iii, 355.—**Mierswa** (H.) Ueber den Mechanismus der Semilunarklappen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1859, xi, 198.—**Nicolucci** (G.) Anatomia fisiologica e patologia delle valvule semilunari. *Filiatre-Sebezio*, Napoli, 1844, xxvii, 330-337.—**Onimus**. Études critiques et expérimentales sur l'occlusion des orifices auriculo-ventriculaires. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1865, ii, 337-381.—**Piotrowski** (G.) Uwagi nad pojemnością komórek sercowych i równowagą krążenia krwi. [Actions of the valves in the movements of the heart] *Przeegl. lek.*, Kraków., 1863, ii, 385; 393; 401.—**Quincke** (H.) Klappenbildung an der Cardia. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1882, xxxi, 468.—**Retzius** (A.) Om mekanismen af semilunar-valvernes tillslutning. *Års. Berätt. om Svens. Läk.-Sällsk. Arb.* 1840, Stockholm, 1841, 6-9. Also, *transl.*: *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1843, 14-18, 1 pl.—**Savory** (W. S.) Observations on the structure and connections of the valves of the human heart. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 420; 438.—**Sée** (M.) Sur le mode de fonctionnement des valvules auriculo-ventriculaires du cœur. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1874, 2. s., i, 552; 848, 6 pl. Also, *Reprint*. — Sur les piliers du cœur et sur le mode de fonctionnement des valvules auriculo-ventriculaires. *France méd.*, Par., 1874, xxi, 203. Also [Abstr.]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1874, xxxviii, 257. Also: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, 2. s., xi, 226-228. — Sur le fonctionnement des valvules auriculo-ventriculaires du cœur. *Assoc. franc. pour l'avance. d. sc.* *Compt. rend.* 1874, Par., 1875, iii, 918-923. — Fonctionnement des valvules du cœur. *Ibid.*, 1876, 2. s., xiii, 726-729. — Recherches anatomiques, physiologiques et pathologiques sur les valvules du cœur. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1876, 6. s., xxvii, 513-531. Also: *École de méd.*, Par., 1876, no. 137, 1-11.—**Spittal**. Function of the muscular pillars of the auriculo-ventricular valves of the heart. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1846, vi, 39. Also, in: *Skoda* (J.) & *Spittal*. Function of the papillary muscles of the heart. 8^o. Edinb., 1846, 4.—**Stokvis** (B. J.) De bewijskracht van Ronan's en Brakyn's proef. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1881, xvii, 165-170.—**Todaro** (F.) Nouvelle recherche sopra la struttura muscolare delle orecchieite del cuore umano e sopra la valvola d' Eustachio. *Sperimentale*, Firenze, 1865, xvi, 217-238. — Sopra la valvola d' Eustachio. *Ibid.*, 239-242. — Sopra la struttura della valvola di Eustachio nel cuore umano. *Atti Accad. med. di Roma* (1875-6), 1877, ii, 212-215.—**Weber** (G.) Die neue Theorie des Klappenschlusses im Herzen von Baumgarten und Hamernjk. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1848, xvii, 233; 241.—**von Wittich**. Ueber die Verschlussbarkeit der Oeffnungen der Kranzarterien durch die Semilunar-Klappen. *Ibid.*, 1857, xxvi, 33-36.—**Zuckerland** (E.) Ueber Muskelgewebe in der Kammerfläche der Valvula tricuspidalis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1877, xxii, 155.

Heart (Valves of, Abnormalities of).

See, also, **Heart** (Abnormalities, etc., of).

ACKERMANN (A.) *Ueber congenitale Pulmonalstenosen. 8^o. *Halle*, [1869].

BERGMANN (F. P. H.) *Ueber normale und anormale Chordæ tendinæe und deren Bedeutung für die Entstehung normaler und abnormer Herzgeräusche. 4^o. *Kiel*, 1870.

PEACOCK (T. B.) On malformation of the aortic valves as a cause of disease. 8^o. *Edinburgh*, 1853.

Albrecht (R.) Fünf Fälle von überzähligen Semilunarklappen am Herzen. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1876, i, pt. 24, 1-3.—**Andrew**. Congenital malformation of pulmonary valves. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865, xvi, 81.—**Arnould**. Anomalie congénitale des valvules sigmoïdes. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1879, xviii, 121-124. Also: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1880, i, 42-45.—**Babesin** (V.) Ueber eine eigenthümliche Form angeborener Aortenklappen-Insufficienz. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1878, xxiii, 445.—**Barwell**. Malformation of aortic valves. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 63.—**Bernabei** (C.) Anomalia delle semilunari polmonari. *Riv. clin. di biologia*, 1883, 3. s., iii, 59-61.—**Bernard**. Anomalie cardiaque; orifice pulmonaire muni de quatre valvules. *Bull. Soc. anat.*, de Par., 1880, iv, 426. Also: *Progrès méd.*, Par., 1881, ix, 202.—**Briininghausen** (A.) Ueber zwei Fälle von Anomalie der Pulmonalarterienklappen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1880, lxxxii, 200-202.—**Burns** (J. J. D.) Case of congenital malformation of the columnæ carneæ of the tricuspid valve. *Brit. M. J. Lond.*, 1860, i, 301.—**Carroll** (A. L.) Congenital malformation of tricuspid valve; lesions of all four valvular orifices; survival for twenty years, with few heart-symptoms during life. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 57.—**Carter** (C. H.) Supernumerary pulmonary valve. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1873, xxiv, 48.—**Coats** (J.) Cases of congenital malformation of the aortic valve, with remarks on the influence of such lesions in

Heart (*Valves of, Abnormalities of*).

producing disease in after life. Glasgow M. J., 1881, xv, 372-377. [Discussion], 395.—**Duckworth**. Specimen of a heart with four pulmonary valves. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 113.—**Durian**. [Anomalie de disposition des colonnes charnues du cœur.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 5.—**Duvernoy** (L.). Anomalie du nombre des valves sigmoïdes de l'aorte. *Ibid.*, 1879, 4. s., iv, 105.—**Ebstein** (W.). Ueber einen sehr seltenen Fall von Insufficienz der Valvula tricuspidalis, bedingt durch eine angeborene hochgradige Missbildung derselben. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1866, 238-254, 1 pl.—**Fletcher**. Two fatty kidneys: a small congested liver and the heart small, with only two aortic sigmoid valves. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 270.—**Gibbons** (H.), jr. Almost complete congenital occlusion of the pulmonary semi-lunar valves. Pacific M. & S. J., San Fran., 1869-70, n. s., iii, 65-67.—**Gittermann** (J. W.). Beobachtung einer beträchtlichen Abnormität der Mitralklappe des Herzens. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxx, 4. St., 26-65.—**Greenfield** (W. S.). Double mitral valve. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 128, 1 pl.—**Greenhow** (E. H.). Heart with four pulmonary valves and incompetency of tricuspid valve; hypertrophy of spleen; cirrhosis of liver. *Ibid.*, 1869, xx, 98. — Abnormal formation of the tricuspid valve; death from pulmonary emphysema and bronchitis. *Ibid.*, 1870, xxi, 86-89.—**Güeneau de Mussy**. Un cœur dans lequel existent, à l'orifice ventriculo-pulmonaire, quatre valves sigmoïdes bien distinctes. Bull. Soc. anat. de Par., 1836-7, xi, 74.—**Hand** (H. C.). Malformation of pulmonary valves; two instead of three. Northwest. M. & S. J., St. Paul, 1873-4, iv, 13, 1 pl.—**Jadlot**. Rétrécissement de l'orifice ventriculo-pulmonaire, par suite d'un vice de conformation des valves de cet orifice; hypertrophie concentrique du ventricule droit. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1830, 2. s., i, 65-71.—**Jenner** (W.). Malformation of the aortic valves. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 296. — Malformation of the pulmonary semi-lunar valves. *Ibid.*, 301. — Three specimens of malformation by excess of the pulmonary sigmoid valves. *Ibid.*, 1852-3, iv, 102.—**Kelly** (C.). Disease of mitral valve during intra-uterine life. *Ibid.*, 1870, xxi, 91.—**King** (E. E.). Valvular anomaly by defect; heart with only two aortic valves. Canad. Pract., Toronto, 1884, ix, 9.—**Lancaster** (C.). Varietät der Klappen des rechten Atrium. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxviii, 632, 1 pl.—**Luithlen** (W.). Angeborene, sehr seltene Pulmonal-Klappen-Anomalie in der Leiche eines Selbstmörders. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1863, xxxiii, 323-325.—**Marsou** (J. F.). Valvular malformation of the heart in a man who died of confluent small-pox on the fourth day of the eruption, and about ten weeks after receiving a blow. [Only two aortic valves.] Lond. J. M., 1850, ii, 598.—**Martineau**. Lésions cardiaques multiples; persistance du trou de Botal. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 310-314.—**Matterstock**. Missbildung der Mitralklappe. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1877, xix, 432-436, 1 pl.—**Mayne**. Malformation of the chordæ tendineæ; congenital musical bruit. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 496.—**Metcalf**. Congenital malformation of the semi-lunar valves; remarkable transmission of sound. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 45.—**Mortimer** (W.). Case of singular malformation of the aortic valves, with disease of the heart. Madras Q. M. J., 1840, ii, 65-69.—**Norman** (H. B.). Malformation of the pulmonary valves. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 960.—**Obere**. Malformed aortic valves. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 101.—**Ogle** (J. W.). Heart, shewing a large patch of striated muscular fibre, situated in the substance of the anterior segment of the mitral valve; also, the substitution of muscular cords for two of the ordinary tendinous ones, passing to the same segment from a columnar carnea, one of which cords joins the above-mentioned muscular patch. *Ibid.*, 1857-8, ix, 109-116, 1 pl.—**Ostler** (W.). Instance of four pulmonary valves. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 264.—**Panlicki**. Eine Aorta mit vier Klappen. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 363.—**Peacock** (T. B.). On malformation of the aortic valves as a cause of disease. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvi, 385-400, 1 pl.— Obstructive and regurgitant disease of the aortic valves, probably dependent on congenital malformation. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 61-64. — Congenital contraction of the orifice of the pulmonary artery from fusion of the valves. Lancet, Lond., 1859, i, 391. — Case of stenosis of the pulmonary artery from disease of the valves, probably of congenital origin. Tr. Path. Soc. Lond., 1879, xxx, 258-262. — Disease of the aortic valves originating in congenital defect. *Ibid.*, 277.—**Quain** (R.). Malformations of the aortic valves in an infant; sudden death; fatty degeneration (?). *Ibid.*, 1852-3, iv, 96-99.—**Rose** (H. C.). Congenital malformation of the aortic valves. *Ibid.*, 1873, xxiv, 68.—**Struthers** (J.). Malformation of the semi-lunar valves. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 274-276. Also, in his: Anat. & Phys. Obs., 8^o, Edinb., 1854, i, 109-117.—**Swett** (J. A.) Case of congenital obstruction and imperfect closure of the

Heart (*Valves of, Abnormalities of*).

mitral valve. N. York M. Times, 1855, iv, 4.—**Thompson** (T.). Account of a case of irregular formation of the heart, accompanied with a supernumerary valve in the pulmonary artery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1842, xxv, 247-252. Also, reprint.—**Wallmann** (H.). Zwei Fälle über zwei und vier Herzgefäßklappen. Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 429-432.—**Wilks**. Malformation of the pulmonary valves. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 79.—**Wilson** (J. C.). Heart showing anomalous arrangement of pulmonary valves, these being four in number; fenestration of pulmonary leaflets. Tr. Path. Soc. Phila. (1875-6), 1877, vi, 79. — Heart showing anomalous arrangement of the leaflets of the pulmonary valve, these being four in number. *Ibid.* (1876-7), 1878, vii, 57. Also: Phila. M. Times, 1877, vii, 474.

Heart (*Valves of, Aneurism of and hemorrhage into*).

DURAND (P.-E.) * Des anévrysmes des sinus de Valsalva à développement intracardiaque. 4^o. Lyon, 1883.

EPEINSTEIN (H. L.) * Aneurysmatis sinus Valsalvæ exemplum, adjecta epicrisi et tabula aëri incisa. 8^o. Berolini, [1845].

HEYMANN (P.) * Ueber Insufficienz der Aortenklappen, verursacht durch Aneurysma am Sinus Valsalvæ. 8^o. Berlin, [1874].

JASTER (H.) * Ueber Aneurysmen der Herzklappen. 8^o. Berlin, [1873].

LAURAND (G.) * Les anévrysmes valvulaires du cœur. 4^o. Paris, 1881.

Andrew. Aneurism of mitral valve. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 91.—**Bouilly**. Anévrysme de la valve mitrale; souffle d'insuffisance; infarctus rénaux. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 287-289.—**Chatin**. Anévrysme de la valve mitrale. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1869, viii, 29.—**Cloetta** (A.). Sub-endoardiale Blutextravasate auf der Mitralklappe bei einem 7 Tage alten Mädchen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xx, 529.—**von Dusch** (T.). Mittheilung eines Falles von Aneurysma einer Semilunarklappe der Aorta. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1851, x, 220-227.

Ecker. Ueber aneurysmatische Anschwellungen der Herzklappen. Med. Ann., Heidelb., 1842, viii, 152-160.—**Gibson** (G. A.). Valvular hematoma. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879-80, xiv, 413-415, 1 pl.—**Gordon** (S.). Aneurism of one of the sinusses of Valsalva; rupture of the corresponding aortic valve; hypertrophy and dilatation of the left ventricle; secondary mitral regurgitation; pulmonary apoplexy; death. Dublin M. Press, 1863, xlix, 161. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 203-206.—**Hewett** (P. G.). Preparations illustrative of aneurisms of the mitral valve. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 78-80.—**Jennings**. Aneurism of one of the sinusses of Valsalva. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 229-231.—**Kapteyn** (H. P.). Aneurysma valvule bicuspidalis. In his: Zes ziektegevallen, 8^o, Amst., 1861, 1-9.—**Laurand** (G.). Anévrysme de la valve mitrale; embolie de la carotide. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 423-426. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 36. — Anévrysmes valvulaires du cœur; embolie consécutive de la fémorale. Paris méd., 1882, vii, 217-221.—**Legg** (J. W.). Aneurysms of the mitral valve. Tr. Path. Soc. Lond., 1875, xxvi, 47; 1876, xxvii, 108. Also: St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1875, xi, 78; 1876, xii, 243.—**Leroux** (H.). Anévrysme des valves sigmoïdes de l'aorte; endocardite ulcéreuse; embolies multiples. Progrès méd., Par., 1878, vi, 325.—**Loebl** (G.). Ueber Aneurysmen der Herzklappen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xlii, 1-16.—**Luschka** (H.). Die Blutergüsse im Gewebe der Herzklappen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, ix, 144-149.—**Marchant** (G.). Anévrysme valvulaire cicatrisé de la mitrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liiii, 151-153. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 443.—**Ogle** (J. W.). Pouch or cavity (simulating a true aneurysmal pouch), with thick and firm parietes, formed, apparently, by fibrous coagulum, connected with a perforation of the anterior segment of the mitral valve, which was, most probably, the result of ulceration. Note of cases of true and false aneurysmal pouching of the cardiac valves. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 117-122, 1 pl.—**Shillito** (B.). Ulceration of the aortic valves, with aneurism at their bases; old standing coagulum in the left auricle. *Ibid.*, 79-83.—**Teinturier** (E.). Anévrysme de la valve mitrale avec thromboses secondaires. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1871, iii, 250-255.—**Zemann**. Fall von chronischen Klappenaneurysmen am lateralen Zipfel der Valvula bicuspidalis. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1868-81, 75-77. Also: Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1634.

Heart (Valves of, Injuries and rupture of).

Allix (E.) Rupture des cordes tendineuses de l'une des colonnes charnues principales de la valve mitrale. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1858-9, No. i, 16-18, 1 pl.—**Axford** (W. L.) Two cases of injury to the cardiac valves from sudden violence. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiii, 319.—**Barié** (E.) Recherches cliniques et expérimentales sur les ruptures valvulaires du cœur. *Rev. de méd.*, Par., 1881, i, 132; 309; 482.—**Bennett** (R.) Ruptured aortic valve; great hypertrophy of the left ventricle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 60.—**Bristowe** (J. S.) Rupture of chordæ tendinæ; consequent symptoms of heart disease. *Ibid.*, 1873, xxiv, 72-75.—[**Cases.**] Ruptures of the pulmonary valves. *Tr. N. York Path. Soc.*, 1876, i, 98.—**Clark**. Rupture of pulmonary valve. *N. York J. M.*, 1856, 3. s., i, 406-408.—**Dalton**. Rupture of the chordæ tendinæ. *Ibid.*, 1859, 3. s., vii, 374.—**Dickinson**. Rupture of the chordæ tendinæ of the mitral valve. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 150-153.—**Elliottson**. Disease of the heart; rupture of an aortic valve. *Lond. M. Gaz.*, 1831, vii, 793.—**Ellis**. Rupture of one of the aortic valves. *Boston M. & S. J.*, 1861-2, lxx, 473.—**Finnell**. Rupture of semilunar valves; a question in medical jurisprudence. *Med. Rec.*, N. Y., 1867, ii, 283.—**Flint** (A.). jr. Rupture of the chordæ tendinæ attached to the anterior curtain of the mitral valve; moderate hypertrophy of the heart; death from peripheral cerebral hæmorrhage. *N. York M. Press*, 1859, n. s., ii, 734.—**Foot** (A. W.) Rupture of the chordæ tendinæ of the mitral valve; sudden death. *Dublin J. M. Sc.*, 1874, lviii, 254-256. *Also: Irish Hosp. Gaz.*, *Dubl.*, 1874, ii, 127.—**Foster** (B. W.) Case of injury of the aortic valves from muscular exertion; autopsy. *Med. Press & Circ.*, *Dubl.*, 1866, ii, 615. *Also: Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 49-53. — [Injury of aortic valves from muscular exertion; recovery.] *Med. Press & Circ.*, *Dubl.*, 1866, ii, 616. — Rupture of the aortic valves from accident. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1873, ii, 657. *Also: Brit. M. J.*, *Lond.*, 1873, ii, 718. — Rupture of the aortic valves from accident. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1873, ii, 685.—**Foster** (J. S.) Case of rupture of the aortic valve, produced by an embolic clot. *Army M. Dep. Rep.*, 1865, *Lond.*, 1867, vii, 559.—**Frew**. Rupture of aortic valve; typical history. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1879, i, 936. *Also: Glasgow M. J.*, 1879, xii, 63-65.—**Gibbons** (H.), jr. Case of perforation of the bases of the aortic semilunar valves, with regurgitation. *Pacific M. & S. J.*, *San Fran.*, 1869-70, n. s., iii, 214.—**Gordon**. Rupture of the chordæ tendinæ. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1854, n. s., i, 123. *Also, in: Dublin Q. J. M. Sc.*, 1854, xvii, 445.—**Hall**. Perforation of a pulmonary valve. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1860-66), 1867, ii, 17.—**Hautot** (V.) Rupture des tendons valvulaires du cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 867-869.—**Hayden**. Rupture of one of the aortic valves. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1867, xlv, 438-441.—**Hitchcock** (A.) Rupture of the tricuspid valves of the heart from fright; death. *Boston M. & S. J.*, 1866-7, lxxv, 276.—**Hitchcock** (H. O.) Rupture of the mitral valve, complicated by double pneumonia. *Ibid.*, 1856, liv, 249.—**Humphry** (L.) Aneurysmal dilatation and rupture of aortic valve. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1881, xxxii, 77.—**Kelly** (C.) Rupture of the chordæ tendinæ of the mitral valve. *Ibid.*, 1869, xx, 153-155.—**Klebs** (E.) Ueber operative Verletzungen der Herzklappen und deren Folgen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1876, i, 29-36.—**Lee** (C. A.) A case of rupture of the tendinous cords of the heart. *Am. M. Gaz.*, 1860, xi, 641-645.—**Linduan** (J. H.) Ueber Aortaklappenreissen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, *Leipzig*, 1870-80, xxv, 498-510.—**Lorenzutti**. Lacerazione d'una valvola cardiaca. *Resc. san. d. osp. di Trieste* (1877), 1879, v, 146.—**Mérat** (F.-V.) Observation sur une lésion organique du cœur, par rupture d'une des colonnes charnues du ventricule gauche. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1803, vi, 587-600.—**Metcalf** (J. T.) Ruptures of the chordæ tendinæ (6 cases). *Tr. N. York Path. Soc.* (1874-5), 1876, i, 97.—**Orton**. Case of rupture of aortic valve. *Lancet*, *Lond.*, 1877, i, 10.—**Padovani** (E.) Un caso di vizio valvolare di cuore in seguito a trauma. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1876, 5. s., xxi, 439-456.—**Peabody** (G. L.) Rupture of aneurism of aortic valve, with amyloid degeneration of liver, kidneys, and intestinal mucous membrane. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xviii, 16.—**Peacock** (T. B.) Injury of the aortic valves from violent muscular effort. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-51, iii, 71. — Injury of the valves of the heart from violent muscular exertion. *Month. J. M. Sc.*, *Lond. & Edinb.*, 1852, xv, 1-12. — Rupture of the aortic valves by violence. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 92-97. — Fleishy column of diseased mitral valve ruptured during violent vomiting. *Ibid.*, 1865, xvi, 67-69.—**Pepper** (W.) Clinical lecture on a case of rupture of the aortic valves. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 49-51. *Also* [Abstr.]: *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 124-128.—**Peter**. De la rupture des valvules du cœur. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1875, xviii, 793-796.—**Plenderleath**. Case of death from rupture of one of the semilunar valves of the aorta. *Lond. M. Gaz.*, 1830, vii, 109.—**Pollock** (J.) Ruptured chordæ tendinæ of the mitral valve. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865, xvi, 82.—

Heart (Valves of, Injuries and rupture of).

Quinn (R.) Cases illustrating the injuries to which the aortic valves are liable during muscular efforts. *Month. J. M. Sc.*, *Lond. & Edinb.*, 1846-7, vii, 405-410. *Also* [Abstr.]: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 63.—**Reddy** (J.) Case of rupture of mitral valve. *Montreal Gen. Hosp. Rep.*, 1880, i, 207-211.—**Russell** (J.) A patient's history of strain of the valves of his heart. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1879, ii, 83.—**Sewall**. Heart; opening in mitral valve. *N. York J. M.*, 1856, 3. s., i, 403.—**Simpson** (H.) A case of aortic regurgitation from injury to the valves during muscular effort. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1868, ii, 167.—**Sievking**. Atheromatous deposit, and rupture of one valve of the aorta; congenital union of two of the valves. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1852-3, iv, 100.—**Spanton** (W. D.) Case of rupture of one of the muscoli papillares of the tricuspid valves. *Ibid.*, 1865, xvi, 73.—**Taylor** (I. E.) Rupture of the mitral valve, with double pneumonia. *N. York M. Times*, 1856, v, 235.—**Todd** (R. B.) A case of rupture of the chordæ tendinæ of the tricuspid valve of the heart. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1848, v, 1-11.—**Van Gieson** (R. E.) Complete rupture of the tendinous cords of the anterior portion of the mitral valve. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1862, n. s., viii, 36-38.—**Warren** (J. C.) Opening in the mitral valve. *N. Eng. J. M. & S.*, *Bost.*, 1812, i, 123.—**Weed** (T. A.) Aneurism and rupture of the aortic valve. *Med. Rec.*, N. Y., 1881, xx, 344.—**Wilks** (S.) Rupture of one of the aortic valves. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865, xvi, 77-79.—**Williams** (A.) Laceration of the tricuspid valve. *Lond. M. Gaz.*, 1829, iv, 78.—**Williams** (C. J. B.) Rupture of the cords of the mitral valve from disease. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 215. — Rupture of all the aortic valves from disease. *Ibid.*, 216. — Diseased heart, with ruptured mitral valve. *Ibid.*, 1848-50, ii, 186.—**Yeo** (J. B.) Clinical lecture on rupture of the aortic valves. *Lancet*, *Lond.*, 1874, ii, 792. *Also, transl.*: *Union méd.*, *Par.*, 1875, 3. s., xix, 141; 152. — A case of rupture of the aortic valves. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1878, xxix, 62-64.

Heart (Valvular disease of).

See, also, Aphasia; Artery (Pulmonary, Obstruction of); Heart (Diseases of, Diagnosis, etc., of); Heart (Diseases of, Treatment of); Heart (Hypertrophy, etc., of); Heart (Murmurs, etc., of); Liver (Pulsating).

ALFIER (J. A. L.) * Nonnulla de morbis valvularum cordis. 8°. *Berolini*, [1842].

BANCEL (C.) * Contribution à l'étude des maladies du cœur (lésions des orifices auriculo-ventriculaires). 4°. *Paris*, 1877.

DA COSTA FERREIRA (M. J.) * Pathologia interna; lesões valvulares do coração. 4°. *Bahia*, 1871.

DOWNAROWICZ (I.) * Nonnulla de insufficientiis valvularum cordis. 8°. *Petropoli*, 1862.

FALKSON (F.) * Observata quædam circa cordis valvularum vitia organica. 8°. *Regimontii Pr.*, [1842].

FEILER (R.) * De morbis ostiorum et valvularum cordis. 8°. *Berolini*, [1851].

HANECKE (M.) * Mcletemata ad valvularum cordis vitia. 8°. [*Dorpat*], 1836.

HEINE (F. L. J.) * De valvularum cordis vitiiis. 8°. *Berolini*, [1851].

HERING (C. A.) * De osteogenesi valvularum cordis præternaturali. 4°. *Lipsia*, 1819.

KAYSER (J. C.) * De vitiis valvularum cordis. 8°. *Berolini*, [1842].

KINGSTON (P. N.) On the pathology of pulmonary tubercles, and on two forms of atrophy of the heart's valves, which interfere with their function. 8°. *London*, 1837.

LEROY (F.-C.) * Des rétrécissements des orifices du cœur. 4°. *Paris*, 1844.

NEUMANN (A. C. S.) * De effectibus et signis vitiiorum valvularum cordis sinistri. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

ROSENBERG (A.) * De valvularum cordis affectionibus. 8°. *Berolini*, [1855].

SOHOR (L.) * Beiträge zur Statistik der Herzklappenfehler. 8°. *Jena*, 1881.

SONNEN (M. M. A. H.) * Eenige opmerkingen over de klepgebreken van het hart. 8°. *Leiden*, 1862.

Heart (Valvular disease of).

TOURTELOT (G. P.) *De la coincidence des lésions mitrales et aortiques. 4°. Paris, 1875.

———. The same. 8°. Paris, 1875.

VALLON (F.) *Influence des lésions valvulaires du cœur sur la menstruation. 4°. Paris, 1881.

WENCK (R.) *Die Klappenfehler des Herzens in ihrer ätiologischen Beziehung zur chronischen Metritis. 8°. Marburg, 1876.

WOLLENIHaupt (K.) *De cordis valvularum vitiiis. 8°. Brevolini, [1838].

Achuff. Case of valvular disease of the heart. West. Lancet, San Fran., 1875, iv, 331-334. — **Ashhurst (J.), jr.** Valvular disease of heart. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 131. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlv, 133. — **Barclay (A. W.)** Contributions to the statistics of valvular disease of the heart; with especial reference to affections of the several orifices, and the particular effects of certain recognised causes. Med. Chir. Tr., Lond., 1847-8, xxxi, 185-213. Also [Abstr.], Edinb. M. & S. J., 1850, lxxiii, 329-344. — **Barnes (R.)** Valvular disease of left side of the heart, which had occasioned sudden death. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 73. — **Barone (A.)** Importanza dei joduri alcalini nella cura dell' endocardite valvulare di origine reumatica. Riv. clin. e terap., Napoli, 1853, v, 242-244. — **Barr.** Aortic and mitral stenosis, with large calcareous mass in posterior cusp of mitral valve, and with commencing stenosis of tricuspid orifice. Liverpool M. Chir. J., 1884, iv, 206-208. — Heart, mitral incompetency and commencing stenosis; aortic stenosis and incompetency. *Ibid.*, 208-210. — **Barrow (A. B.)** Stenosis of tricuspid and mitral valves, with contraction of the aortic semilunar valves, in a boy fourteen years of age. Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 74. — **Bellingham (O. B.)** Cribiform condition of the aortic and pulmonary valves. Dublin M. Press, 1857, xxxvii, 321. — **Bemiss (S. M.)** Heart disease: pulmonary obstruction and aortic insufficiency. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 733-735. — **Bernhardt (M.)** Eigenthümlicher Fall eines combinirten Klappenfehlers des linken Herzens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lv, 241-244, 1 pl. — **Bianchetti (C.)** Insufficienza dell' aortica e della bicuspid e di ipertrofia eccentrica del cuore. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1875, 3. s., xxii, 461-497. — **Bouillard.** Observations de rétrécissemens de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche. Arch. gén. de méd., Par., 1823, iii, 29-51. Also, Reprint. — **Brinton.** Disease of the mitral and aortic valves. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 152-154. — Diseased mitral and aortic valves. *Ibid.*, 1857-8, ix, 74. — **Bristowe.** Old standing disease of aortic and mitral valves, with hypertrophy and dilatation of the heart, which appear to have produced no inconvenience till a short time before death; pulmonary apoplexy. *Ibid.*, 1853-4, v, 73-77. — **Cancrer.** Insufficienza valvulae mitralis et tricuspidalis; stenosis valv. mitralis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver. Stuttg., 1861, xxxi, 140. — **Canstatt (C. F.)** Insidöse Entwicklung des Herzleidens; Lungenschwamm und allgemeiner Hydrops, kurz vor dem tödlichen Ende aufretend; Mangel eines Zwißfels der Aortenklappe; Kalkconcrement auf derselben, und hierdurch Stenose und Insufficienz mit Erweiterung des Aortenventrikels; hämorrhagischer Lungeninfarct. In his: Klin. Röchbl. n. Abhandl., 8°. Erlang., 1851, pt. 2, 194-198. — **Cantilena (P.)** Insufficienza della bicuspid; atromassia dell' aorta; insufficienza della tricuspid; polso regressivo del fegato. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1872, 3. s., xvi, 61-69. — **Cardarelli (A.)** Stenosi dell' ostio atrio-ventricolare sinistro; dilatazione del cuore destro e della orechietta sinistra; enfisema vescicolare con eatarro delle basi. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1883, iv, 59-61. — **Carvington (R. E.)** A case of mitral and tricuspid stenosis, with concurrent disease of the aortic valves. Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 75. — [Cases.] Aertzl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1858), 1859, 133-136. — **Active valvular disease of the heart, with hypertrophy.** Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 213-217. — **Stenosis valvulae atrio-ventricularis sin. insufficientia valvulae aortae ac tricuspidalis;** Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 152. — **Thrombosis papillaris ad valvulas.** *Ibid.*, 182. — **Insufficienz und leichte Stenose der Aorta; Insufficienz der Mitralklappe; Embolie der linken Brachial-Arterie im Ellenbogen.** *Ibid.* (1868), 1869, 286. — **Cassan.** Anomalie de l'orifice aortique; rétrécissement mitral et aortique; double insuffisance mitrale; triple insuffisance aortique. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1878, ii, 105-108. — **Charteris (M.)** Mitral and tricuspid stenosis: history of acute rheumatic fever ten years previously, and four pregnancies; death. Lancet, Lond., 1879, ii, 466. — **Clark (A.)** Valvular diseases; hypertrophy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 253; 365. — **Clinton (P.)** Ossification of the mitral and aortic valves, with induration of the tricuspid, hypertrophy and dilatation of both auricles, ventricles sound.

Heart (Valvular disease of).

Dublin M. Tr., 1830, n. s., i, 204-217. — **Coicato (L.)** Triplice viziatura cardiaca; stringimento dell' orificio venoso sinistro; insufficienza delle valvole semilunari aortiche; insufficienza della tricuspidale. Riv. clin. di Bologna, 1866, v, 323-260. Also, Reprint. — **Corson (J. W.)** Protracted valvular disease of the heart. N. York J. M., 1855, n. s., xiv, 435-463, 2 tab. Also, Reprint. — **Corvisart & Leroux (J.-J.)** Observation sur des végétations ayant l'aspect d'excroissances vénériennes, placées à l'orifice de l'aorte, et autres lésions organiques du cœur, sur la squitrosité du foie, etc. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, i, 99-115. — **Cryan.** Disease of the tricuspid and mitral valves. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, n. s., i, 453-457. — Extreme contraction of the tricuspid and mitral orifices unattended by presystolic murmur. *Ibid.*, 1-73, lv, 91-94. — **Dalla Rosa (E.)** Insufficienza e stenosi della bicuspidale con insufficienza relativa della tricuspidale; insufficienza delle valvole aortiche; idropericardio. Riv. clin. di Bologna, 1866, v, 169-178. — **Davezac (J.)** Lésions complexes du cœur; rétrécissement mitral accompagné de rétrécissement avec insuffisance de l'orifice tricuspidien; asystolie rapide; atropie. J. de méd. de Bordeaux, 1881-2, xi, 15-17. — **Deadwick (C.)** Valvular disease of the heart. Nashville J. M. & S., 1878, xxi, 201-205. — **Dienlafay (G.)** Insuffisances tricuspidale et mitrale, sans modifications des huils normaux du cœur. Union méd., Par., 1867, 3. s., iii, 218-220. — **Drasche.** Insufficienza aorte, mitralis et tricuspidalis; stenosis aorta, ostii venosi sinistri et dextri; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 250-252.

— **Insufficienza et stenosis valvulae mitralis, insufficientia valvularum arteriae pulmonalis;** Tod. *Ibid.*, 254. — **Insufficienza valvulae bi- et tricuspidalis (bronchiectasia pulmon. sinistr.);** Tod. *Ibid.*, 255. — Ueber die Heilbarkeit der Herzklappenkrankheiten, namentlich der Aorteninsufficienz. Wien. med. Wechschr., 1883, xxxiii, 1, 35, 57. — **Duesnel.** Lésions multiples du cœur chez une jeune fille, mort à la suite d'une attaque de rhumatisme articulaire aigu. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 126. — **Rétrécissement et insuffisance mitrale; rétrécissement tricuspidien.** *Ibid.*, 1881, lvi, 25. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 525. — **Duguet.** Rétrécissement et insuffisance aortique, accompagné d'insuffisance mitrale; mort subite. Compt. rend. Soc. de biol., 1869, Par., 1870, 5. s., i, 171. — **Duncan (J. F.)** Valvular disease of the heart; pulsating abdominal tumour. Dublin M. Press, 1848, xx, 144-148. — **Durand-Fardel (R.)** Athrome aortique et mitral; asystolie; mort. Progrès méd., Par., 1884, xii, 332. — **Durozic (P.)** Étude sur un cas de lésion multiple du cœur (insuffisance et rétrécissement des orifices aortique et mitral); communication interventriculaire; polye fibro-crétacé. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 167-169. — Du double souffle et du double élaquement aortique; réponse à M. Traube. *Ibid.*, 1873, 2. s., x, 104-106. — **Eck (V.)** O vozmozhnosti proizvolnogo izlacheniya nedostatochnosti klapanot serdtsa. [Possibility of spontaneous cure of structural defect (insufficiency) of the valves of the heart.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1867, vii, 107. — **Esbridge (J. T.)** Severe valvular lesions of the heart, complicated by acute intra-pleuro-pericarditis, with abundant serous effusion and peritonitis. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 613-615. — **Fabre (A.)** De l'intervention des rétrécissemens dans les insuffisances. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlv, 995-997. — **Rétrécissement aortique avec insuffisance mitrale relative.** Marseille méd., 1879, xvi, 637. — **Fague (C. H.)** Diseases of the valves of the heart. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1877, iv, 601-686. — **Furge (E.)** Occlusion des orifices auriculo-ventriculaires. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, xxi, 265-268. — **Favell (C. F.)** Anasarca; valvular disease of the heart; singular cause of death. Lancet, Lond., 1839, i, 494-496. — **Finnv (J. M.)** Mitral regurgitation consequent on aortic obstruction; subsequent aortic regurgitation. Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxx, 186-190. — **Firket (C.)** Étude d'un cas de compensation valvulaire. Ann. Soc. méd. chir. de Liège 1882, xii, 364; 415. — **Flint (A.)** On valvular lesions of the heart, considered in relation to prognosis and treatment. Med. News & Abstr., Phila., 1880, xxxviii, 3-13. Also, transl.: Lecciones clin., etc., Sevilla, 1879-80, ii, 169-182. — **François-Franck.** Note sur la reproduction expérimentale des insuffisances valvulaires du cœur. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1882), 1883, 221-224. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1881-2, xi, 550. — **Fuchs (C. H.)** †† In his: Ber. d. i. med. Klin. zu Götting. (1873-4), 8°, 1855, 57-67. — **Garsche (H. S.)** Case of aortic, mitral, and tricuspid insufficiency. St. Louis M. & S. J., 1876, xiii, 413-415. — **Gaub.** Rétrécissement des orifices aortique et auriculo-ventriculaire gauche et un kyste hydatique du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 1-8-130. — **Gobée (C.)** Verschijnselen van insufficientie der valvulae semilunares aortae en der v. bicuspidalis met hydrops pericardii en aluminurie; lijkenopening. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorincheim, 1855, n. s., i, 347-357. — **Gola (D.)** Malattie delle aperture e degli apparecchi valvolari del cuore. Gazz. med. ital. lomb., Milano,

Heart (*Valvular disease of*).

1859, 4. s., iv, 221-227.—**Gould** (A. P.) Disease of tricuspid, mitral, and aortic valves. Tr. Path. Soc. Lond., 1876-7, xxviii, 50.—**Greenfield** (W. S.) Stenosis of the tricuspid and mitral valves. *Ibid.*, 1875-6, xxvii, 113-118.—**Greenhow** (E. H.) Incompetency of the aortic valves produced by a strain; subsequent endocarditis and formation of a polypoid body hanging into the left ventricle, and causing ulceration of the ventricular septum and erosion of the adjoining cusp of the valve. *Ibid.*, 1879-80, xxxi, 73-76.—**Guitéras** (J.) Case of mitral, tricuspid, and aortic disease, with pulsation of the liver and pericardial adhesions. Tr. Path. Soc. Phila. (1876-7), 1878, vii, 48-53. *Also*: Phila. M. News, 1877, vii, 374-377.—**Haebershon**. Diseased aortic valves; thinning and perforation of the mitral; great dilatation of the left ventricle. Tr. P. th. Soc. Lond., 1854-5, vi, 156-158.—**Hall** (M.) Case of extreme contraction of the aortic and left auriculo-ventricular valves; with its effect upon the arrière circulation. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii, 479.—**Hallez**. Endocardite rhumatismale chronique limitée à la valve mitrale; sténose extrême de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche. Bull. méd. du nord. Lille, 1884, xxiii, 54-62.—**Hallopeau**. Rétrécissement ventriculo-aortique; rétrécissement mitral; vascularisation des sigmoïdes aortiques; accidents d'anémie cérébrale. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1869, Par., 1870, 5. s., i, 163-168.—**Hannot**. Le cœur et les reins d'un malade atteint d'insuffisance aortique avec insuffisance mitrale, et hypertrophie du cœur des plus remarquables. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1875, xxiv, 99-103.—**Hayden** (T.) Cardiac disease: mitral obstruction; aortic regurgitation. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xlii, 177-181. —. Coincident mitral and tricuspid stenosis. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 459-463. *Also* [Abstr.]: Irish Hosp. Gaz., Dul., 1874, ii, 120.—**Heitler** (M.) Ueber relative Schliessungsunfähigkeit der Herzklappen. Wien. med. Wchenschr., 1880, xxx, 277; 316; 341. *Also*: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1880, vi, 99; 107. *Also* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 109.—**Hoppe**. Heart: dises of the valves. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 414-430.—**Horrocks** (P.) Tricuspid and mitral stenosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 76.—**Hutchinson** (J. H.) Osseous degeneration of valves of heart. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-66), 1867, ii, 155. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xviii, 422.—**Irvine** (J. P.) Aortic, mitral, and tricuspid stenosis; firm organized clot in left auricle, leaving only a narrow channel for the blood. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 79-81.—**Jaccoud**. Sur un cas de symphyse cardiaque avec dilatation des orifices gauches, et insuffisance consécutive de leurs valves. Gaz. heb. de méd., Par., 1861, viii, 799-801.—**Jackson** (J. H.) †† Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 133.—**Jacob**. † Med. Rec., N. Y., 1870, v, 282.—**Jacques**. Insuffisance de l'orifice aortique; insuffisance mitrale; hypertrophie du cœur; pleuropneumonie à gauche; autopsie. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1874, xxiii, 60-69.—**Jalsch**. Einige Beobachtungen über Insufficienz der Herzklappen ohne krankhafte Beschaffenheit derselben. Oesterr. med. Wchenschr., Wien, 1843, 729: 758. —. Ueber die spontane Heilung der Herzklappenkrankheiten. Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1860, lxvii, 135-153, 1 pl.—**Jennings**. Diseases of the mitral, aortic, and tricuspid valves. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xlii, 504-506. —. Disease of the mitral and aortic valves; hypertrophy of the left ventricle. *Ibid.*, 517.—**Jentzen** jun. Chronisk hjertesjindkom. Års-Berätt. om Svens. Läk.-Sällsk. Arb. (1830), 1841, 59-63.—**Johnson** (G.) A lecture on disease of the valves of the heart. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 34; 92.—**Johnson** (W. B.) Capillary insufficiency with mitral and aortic obstructive murmurs. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 539.—**Jordán** (F.) Nagyfokú stenosis ostii venosi sinistri, eseté. Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 1263-1270, 1 pl. *Also*, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 51.—**Kingston** (P. N.) Remarks on two forms of atrophy of the heart's valves, which interfere with their function; founded on a series of cas s. Med. Chir. Tr., Lond., 1857, xx, 90-111. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*: Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 593-597. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1838, iv, 23-27.—**Körányi** (F.) A szivbillentyűk viszonylagos elgáteltenségéről. [On the relative insufficiency of valves of heart.] Orvosi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 557; 581; 601; 625. *Also*, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 645; 641; 681; 697; 749; 765; 781.—**Küchenmeister**. Excentrische Hypertrophie des Herzens (schreiben- oder halbkugelförmige Formveränderung), bedingt durch Insufficienz der Mitral- und eines Zipfels der Tricuspidal-klappe ohne Stenose, eher mit Erweiterung der betreffenden Ostien bei einem grossen männlichen Neufundländerhunde. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1851, ii, 239-303.—**Labarraque**. Rétrécissement mitral avec insuffisance; léger rétrécissement aortique; insuffisance tricuspidienne. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviij, 488-490.—**Labbee**. Lésions multiples des orifices tricuspidé, mitral et aortique. *Ibid.*, 1867, xlii, 332-334.—**Laranée** (A.) Lésions valvulaires ou organiques du cœur. Union

Heart (*Valvular disease of*).

méd. du Canada, Montréal, 1882, xi, 49; 103.—**Lépine**. Sur un cas de rétrécissement très-prononcé de l'orifice auriculo-ventriculaire droit, coexistant avec une coarctation extrêmement étroite de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche. Lyon méd., 1882, xl, 433-437.—**Leroux** (C.) Rétrécissement et insuffisance mitrale; rétrécissement et insuffisance tricuspidé. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 64-67. *Also*: Progrès méd., Par., 1877, v, 412. *Also*: Abeille méd., Par., 1877, xxxiv, 219-221.—**Lewis** (M. J.) Rupture of one of the aortic valves during severe muscular strain. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 583.—**Little**. Contraction of the right and left openings of the heart. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 448.—**Littre**. Recherches sur l'insuffisance des valves auriculo-ventriculaires et des valves sigmoïdes de l'aorte. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 581.—**Lloyd**. Heart affected with mitral and tricuspid valvular disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 67.—**Loebli** (G.) Stenosis ostii venosi sinistri cum insuffientia valv. bicuspidalis et hypertrophia ventriculi cordis dextri excentrica. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xxxix, 189-192.—**London** (B.) Vorübergehende Klappen-Insufficienz. Oesterr. Ztschr. f. pract. Heilk., Wien, 1863, ix, 745-748.—**Loomis** (A. L.) Valvular disease without murmurs. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 281. —. Diseases of the heart; mitral and aortic lesions. Virginia M. Month., 1876, iii, 179-184.—**Macgibbon** (D.) Case of mitral regurgitation, with great hypertrophy of the heart; systolic murmur, audible at a little distance from the surface; open foramen ovale; absence of cyanosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 150-152.—**MacSwiney**. Disease of the mitral and semilunar valves. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 457-459.—**Mader**. Insuffizienz der Valv. pulmon. neben Insuffizienz der Valvula bicuspid. B. r. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 359.—**Magrath**. Disease of the aortic and mitral valves. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 234.—**Malacarne** (V.) Sulla fisiologia delle valvole del cuore. Giorn. per serv. a. stoma. rag. d. med. Venezia, 1783, vi, 154-167. *Also*, *transl.*: Ital. med.-chir. Biblioth., Leipzig, 1794, 1. St., ii, 182-203.—**Marcy**. L'ouïe rétrécissement au icello-ventriculaire gauche et aortique. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 135.—**Martin** (J. W.) Pericardiac and valvular disease of the heart; death. Med. Press & Circ., Lond., 1874, xvii, 197.—**Mastrorilli** (G.) Pericardite adesiva; insuffienza e stenosi delle valvole semilunari aortiche; endocardite dell'orecchietta destra; insufficienza della bicuspidale; adenozenze pleuiche antiche. Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 149-151.—**Mears** (J. E.) Disease of the mitral and aortic valves. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 72. *Also*: Phila. M. Times, 1874, iv, 363.—**Möller**. Fall von Insufficienz beider Vorhofsklappen, nebst Bemerkungen. Wchenschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 11-15.—**Montgomery** (E. E.) Mitral stenosis, dilatation of tricuspid orifice. Tr. Path. Soc. Phila. (1875-6), 1877, vi, 77-79. *Also*: Phila. M. Times, 1876, vi, 569-571.—**Moore** (J.) On the pathology of the aortic and pulmonary semilunar valves. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 408-411.—**Moore** (J. W.) Aortic and mitral insufficiency; chronic endarteritis deformans; angina pectoris. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 3.—**Moore** (T. H.) On the pathology, physical signs and treatment of valvular diseases of the heart, in connection with the sounds of that organ. Lond. M. Gaz., 1841, xxviii, 542-546. *Also*: Lancet, Lond., 1842, i, 700; 880.—**Montard-Martin**. Rétrécissement et insuffisance de l'orifice aortique et de l'orifice mitral; mort par œdème aigu du poumon avec catarrhe suffocant et expectoration albumineuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 866-868.—**Müllhäuser**. Ueber Insufficienz beider Herzvorhofklappen zugleich. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1845, iv, 282-284.—**Nannmann**. Ein Fall von Klappenfehler des Herzens. Verhandl. d. natürl. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1862, xix, 81-85.—**Nixon**. Mitral stenosis and functional aortic regurgitation. Dublin J. M. Sc., 1877, 3. s., lxiv, 187-189.—**Onimus**. De l'occlusion des orifices auriculo-ventriculaires. France méd., Par., 1865, xii, 555; 593; 601; 610; 633; 644.—**Oppolzer**. Insufficiencia valvulae mitralis cum stenosi ostii venosi sinistri. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 38. —. Insufficienz der Valv. bi- und tricuspidalis; Stenose am linken Ostium venosum. Spitals-Ztg., Wien, 1864, 145-148.—**Ormerod** (L.) On the pathology and treatment of valvular disease of the heart and its secondary affections. Lond. M. Gaz., 1851, xlviij, 503; 529; 573; 617; 661; 705; 793. *Also*, Reprint.—**O'Rourke**. [Valvular disease of the heart and dilatation of the ascending aorta, with constriction of that vessel.] N. York M. Times, 1856, v, 280-282. *Also*: N. York J. M., 1856, 3. s., i, 209-211.—**Parish** (W. H.) Mitral and aortic disease; pleurisy with effusion. Tr. Path. Soc. Phila. (1875-6), 1877, vi, 69.—**Pasternatski** (F. I.) Sluchai vidimago neodnovremennago sokrashtenija oüichich polovine serdtsa pri slozhuu porokie ego. [Apparent contraction of half of heart through valvular defect.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1881, i, 44-48.—**Pawinski** (J.) Przyczynek do nauki o powstawaniu zmęczenia

Heart (*Valvular disease of*).

1 wyczerpania mięśni serca przy wadach zastawek serca. (Fatigue and exhaustion of muscles of heart from valvular defects.) *Gaz. lek., Warszawa*, 1882, 2. s., ii, 870; 891; 925; 951. — *Badzian* kliniczne nad arytymia serca w ogóle a w szczególności przy wadach zastawek. [On arrhythmia of heart and on valvular defect.] *Pam. Towarz. Lek. Warszawy*, 1883, lxxix, 247; 400; 681. — **Peacock** (T. B.) Retroversion of one of the aortic valves and destruction of some of the chordae tendineae of the mitral valve. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1861, xii, 59-61. — Obstructive disease of the aortic and mitral valves; small aneurism at the base of the left ventricle. *Ibid.*, 75. — Extensive disease of heart of long duration; obstructive and regurgitant disease of the mitral valves, and obstructive disease of the aortic valves. *Ibid.*, 1872, xxiii, 59-61. — **Pier-son** (R. H.) Ueber Heredität der Herzklappenfehler. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd.*, 1880-81, 87-92. [Discussion.] 25-27. *Also: Wien. med. Bl.*, 1881, iv, 923; 957; 1061. — **Poole** (T. W.) Valvular disease of the heart; spasms in a moribund patient. *Med. Rec., N. Y.*, 1880, xvii, 187. — **Potter** (S. H.) Valvular cardiac diseases; their diagnosis and treatment. *Chicago M. Times*, 1879-80, xi, 469-473. — **Prieolean** (L.) Symphyse cardiaque avec rétrécissement mitral et aortique. *J. de méd. de Bordeaux*, 1883-4, xiii, 303. — **Reddy** (J.) † Canada M. & S. J., Montreal, 1877-8, vi, 56-63. — **Rémy** (C.) Endocardite végétante des valvules mitrale et tricuspide; rétraction de l'aponévrose palmaire par traumatisme. *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 573. — **Retzius**. [Benildning på hjerdät.] *Års-Berätt. om Svens. Läk.-Sällsk. Ark.*, 1841, Stockholm, 1842, 73. — **van Rhyu** (H. B.) Hydrops universalis; palpitationes cordis; smma anxietas; mors; cor dextrum hypertrophum; in ventriculo sinistro ossificationes valvularum. *In his: Brevis conspect. morb.*, 82. *Lugd.-Bat.*, 1840, 20-23. — **Robinson** (B.) Chronic valvular disease of the heart; adherent pericardium. *Bull. N. York Path. Soc.*, 1881, 2. s., i, 93. *Also: Med. Rec., N. Y.*, 1881, xix, 365. — **Rondot** (E.) Végétations sur les valvules aortiques et sur l'endoearde; petit anévrysme de l'artère sous-clavière gauche ayant coïncidé avec la disparition subite du pons. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 623-626. *Also: Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 163. — **Rosolominski** (S.) Mechanism oclusionis oificiorum auriculo-ventricularum; experimente critica. *Progressus med. rom.* Bucuresci, 1881, iii, 175-178. — **Salter** (H.) On cases of combined mitral and aortic regurgitation. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 661-663. — **Sanson** (A. E.) Abstract of Lettsomian lectures on the treatment of some of the forms of valvular disease of the heart. *Ibid.*, 1883, i, 49; 183. — **Schoemaker** (A. H.) Waarneming van eene vernaauwing van het ostium atrio-ventriculare sinistrum en insufficiëntie der valvula tricuspidales. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Apst., 1860, iv, 289-294. — **Seccamani** (G.) Cardiopatia con alterazione delle valvole degli orifici e con ipertrofia dei ventricoli del cuore. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1856, 4. s., i, 77-79. — **Sée** (M.) Occlusion des orifices auriculo-ventriculaires. Réponse à M. le professeur Farge. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, xxi, 281. — **Semple** (R. H.) Observations on valvular disease of the heart; illustrated by cases. *Lond. J. M.*, 1850, ii, 1019-1030. — Case of valvular disease and fatty degeneration of the heart, with some practical remarks on cardiac diseases. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., xi, 4-6. — Disease of the mitral and aortic valves. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 91. — **Scuse** (T.) Sul rientramento sistolico. Movimento, Napoli, 1876, viii, 113-128. — **Sievecking**. Atheromatous deposit on the aortic and mitral valves, with hypertrophy of the left ventricle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1849-50, ii, 196-198. — **Skoda**. Insuff. valv. mitr. et valv. semilun. aortae; hyperaemia chronica hepatis et calculi fellei. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 8. — Ueber übergelende Klappeninsufficienz. *Ibid.*, 1863, viii, 6; II. — Disease of the mitral and aortic valves. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 91. — **Smith** (E. P.) Extreme contraction of the tricuspid and mitral apertures, from old endocarditis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1851-2, iii, 283-285. — **Smith** (J. B.) † *Cincin. Lancet & Obs.*, 1877, xx, 725-727. — **Smith** (W. G.) A case of aortic and mitral valve disease; secondary mitral valvulitis; direct venous pulse on back of hands; purpura; herpes zoster frontalis. *Dublin J. M. Sc.*, 1881, 3. s., lxxi, 109-115. — **Smoler** (M.) Stenosis ostii venosi sinistri. *Wien. Med.-Halle*, 1861, ii, 269; 266; 302. — **Starr** (L.) & **Morris** (J. C.) Heart with lesions of the mitral and aortic valves, from a case of death from pulmonary hyperaemia. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1880, ix, 32-34. *Also: Phila. M. Times*, 1879, ix, 213. — **Stillé** (A.) Clinical lecture on a case of latent valvular disease of the heart. *Ibid.*, 1870, i, 89-91. — **Stintzing** (R.) Chronische Endocarditis mit Insufficienz der Mitralklappen und Stenose des Ostium ven. sin.; hämorrhagischer Lungeninfarkt; Granularatrophie der Nieren; Syphilome der Leber. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1883, xxx, 443. — **Surmay**. De l'occlusion des orifices auriculo-ventriculaires. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1876, xii, 458-485. — **Sutton**. Valvular disease of the heart; venesection on three separate occasions. *Brit. M.*

Heart (*Valvular disease of*).

J., Lond., 1870, i, 360. — **Thomson** (W. H.) Double mitral and aortic regurgitant murmurs; marked relief from symptoms. *Med. Rec., N. Y.*, 1878, xiv, 327. — **Tranbe** (L.) Ueber den Doppelton in der Cruralis bei Insufficienz der Aortenklappen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1872, ix, 373. *Also, transl.: Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1872, 2. s., ix, 786-788. [See, also, supra, Duroziez.] — Ein Fall von Sclerose des Aortensystems mit den Symptomen der Angina pectoris; Erleichterung der Beschwerden des Kranken durch Entstehung einer Insufficienz der Mitrals zur nämlichen Zeit, wo in Folge dieses Klappenfehlers auch Hydrops eintritt. *In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, 80, Berl., 1878, iii, 169-171. — Plötzlich auftretende Störung der Compensation in Folge des Eintritts einer heftigen Grippe bei einer Jahre lang bestehenden und vordem gut compensirten Stenosis ostii venosi sinistri. *Ibid.*, 206-208. — Zur Lehre von der Stenosis ostii venosi sinistri. *Ibid.*, 240; 251. — Ueber das Verhalten der endocardialen und pericardialen Geräusche während der In- und Expiration. *Ibid.*, 254. — **Troisier**. Rétrécissement auriculo-ventriculaire gauche et insuffisance de la valvule mitrale; coagulation très-voilueuse adhérente à la paroi de l'oreillette gauche; syncope. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, lxxii, 12-14. — **Turner** (F. C.) Stenosis of the mitral orifice; recent vegetations on the mitral, aortic, and tricuspidal valves; a sacculated fibrinous coagulum loose in the left auricle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1882-3, xxxiv, 36-38. — **Tyson** (J.) Aortic and mitral disease; perforation of one leaflet of the mitral valve. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 114. *Also: Phila. M. Times*, 1872, iii, 171. — Clinical lecture on aortic and mitral regurgitation. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1878, iii, 352-355. — **Vogler** (G. W.) Clinical notes of a case of eccentric hypertrophy and disease of the valves of the heart, the viscous weighing twenty-six ounces. *Phila. M. Times*, 1882-3, xiii, 801. — **Wandelleben**. Verkücherung der Klappen des Herzens. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1842, Kohlenz, 1845, 100. — **Wedemeyer**. Verengungen und Verkücherungen des Ostium venosum sinistrum cordis. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1825, xiv, 234-239. — **Westbrook** (B. F.) Disease of the aortic, mitral, and tricuspidal valves. *N. York M. J.*, 1884, xxxix, 504. — **Westmorland** (W. F.) † Atlanta M. & S. J., 1859, iv, 229. — **Wiglesworth** (J.) Mitral and tricuspidal stenosis. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1881, i, 199. — **Wilks** (S.) On the relative importance of disease of the aortic and mitral valves of the heart. *Gny's Hosp. Rep.*, Lond., 1858, 3. s., iv, 54-57. — Note on the history of the valvular diseases of the heart. *Ibid.*, 1871, 3. s., xvi, 209-216. — **Williams**. Valvular disease of heart with handlike fibroid thickenings of the pericardium over the right auricle. *Anstral. M. J.*, Melbourne, 1882, n. s., iv, 154. — **Wishart** (J. H.) Case of singular disease of the heart. *Edinb. M. & S. J.*, 1810, vi, 80-85. — **Wolters** (A.) † Reconnu seulement à l'autopsie. *Alger méd.*, 1879, vii, 130-133. — **von Ziemssen** (H.) Insufficienz und Stenose der Aorta, verbunden mit Stenose und Insufficienz der Mitrals. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1879, xxvi, 326. — **Zwinger** (T.) Von einem langwierigen und tödtlichen Herzklopfen, so von Herzgewächsen entstand, die in beiden Herzkammern stachen. *Anserl. med. chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf.*, Nürnberg, 1767, xvi, 442-448.

Heart (*Valvular disease of, Aortic*).

BÄHR (G.) * Ueber Insufficienz der Semilunarklappen der Aorta. 8°. *Würzburg*, 1883.
CHARCELLAY (L.-J.) * Maladies du cœur; recueil d'observations sur l'insuffisance des valvules sigmoïdes aortiques. 4°. *Paris*, 1836.
COCKLE (J.) On insufficiency of the aortic valves in connexion with sudden death; with notes, historical and critical. 8°. *London*, 1861.
DEBORD (G.) * Sur quelques modifications de la circulation intra-cardiaque et artérielle dans l'insuffisance aortique. 4°. *Paris*, 1878.
GÖTZ (V. I. N.) * Diss. sistens hypertrophiam cordis sinistri cum angustatione per vitium valvularum orificii aortae exemplum. 8°. *Lipsia*, [1838].
GUYOT (P.-A.) * De l'insuffisance des valvules sigmoïdes aortiques. 4°. *Paris*, 1834. *Also, in: Gaz. méd. de Par.*, 1834, 2. s., ii, 545-551.
HEMPRICH (C.) * Ein Fall von Insufficienz der Aortenklappen. 8°. *Berlin*, [1871].
HERZ (F.) * Ein Fall von Insufficienz und Stenose der Aortklappen. 8°. *München*, 1868.
HILL (N.) Notes upon insufficiency of the aortic or semilunar valves of the heart. 8°. *Glasgow*, 1836.

Heart (Valvular disease of, Aortic).

MAURIAE (C.) * Essai sur les maladies du cœur. De la mort subite dans l'insuffisance des valvules sigmoïdes de l'aorte. 4°. Paris, 1860.

WEGENER (E.) * De insufficientia valvularum semilunarium aortæ. 8°. *Halis Sax.*, 1864.

WESSLEY (A. H.) * De insufficientia valvularum aorticarum (adjecta historia morbi). 8°. *Verolini*, [1865].

Allbutt (T. C.) On aortic regurgitation and the coronary circulation. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 840.—**Alvarenga (P. F. da C.)** Deformação notável das valvulas aorticæ causando a sua insuficiência; hypertrophia excentrica do ventriculo esquerdo; grande dilatação da auricula direita e da aorta ascendente. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1853, 2 s., xiii, 61-69.

Memoria sobre a insuficiência das valvulas sigmoideas da aorta. *Gaz. med. de Lisb.*, 1853-4, i, 123; 335; 352; 1854-5, ii, 16; 26; 58; 91; 108; 126; 139; 155; 173; 185; 204; 221; 239; 266; 283; 302; 316; 330; 347; 367; 379.—**Andrew.** Disease of the aortic valves: only two segments present. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 47.—**Aufrecht (E.)** Eine mit Verlust einer Klappe, aber mit vollkommen Wiederherstellung der normalen Circulations-Verhältnisse geheilte Aortaklappen-Insufficienz. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1869, vi, 317.—**Balfour (G. W.)** Double aortic disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 344.

Note on the mode in which compensation is established in cases of aortic incompetence. *Edinb. M. J.*, 1880, xxxi, 1-5.—**Ballotta (G.)** Insufficienza delle valvole semilunari e stenosi all'orificio aortico. *Ebd. clin. di Bologna*, 1864, 857-861.—**Banks (J. T.)** Disease of aortic valves. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1851, xi, 463.

Perforation of aortic valves; loud musical murmur. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 33-35.—**Barcellos (H. de S.)** Historia resumida da doença do fallecido governador geral da India, João Tavares de Almeida. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1877, 2 s., xli, 281; 316.—**Barlow (G. H.)** Disease of aortic valves: dilatation of left ventricle; congestion of lungs and liver; scanty urine. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1845, 2 s., iii, 299-310.—**Barth.** *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 72.—**Bassius (H.)** Semilunares arteriarum cordis valvule perforatae. *In his: Obs. anat.-chir.-med.*, 8°. Halæ Magdeb., 1741, 111-114, 1 pl.—**Baudot.** Rétrécissement de l'orifice ventriculo-aortique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 161.—**Behier.** Insuffisance aortique coïncidant avec un état cachectique considérable probablement dû à un cancer du rein. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1876, xlix, 405-405.—**Bell (J.)** Calcareous deposit at the aortic orifice. *Penns. J. M.*, Detroit, 1874, x, 392-397.—**Bennet (T.)** Diseased and malformed aortic valves. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1851-2, iii, 289-296, 1 pl.—**Berridge (W. A.)** Abnormal aortic valve. *Ibid.*, 1882-3, xxxiv, 76.—**Bertin.** Sur de certaines excroissances observées sur les valvules aortiques. [*Rap. de Leroux & Lermier.*] *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1812, iii (8. année), 58-62.—**Besnier.** Insuffisance aortique; hypertrophie portant principalement sur le ventricule gauche; souffle aux deux brins du cœur; antopisie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 413-417.—**Bostrom (E.)** Ueber einen seltenen Befund als Ursache der Aorteninsufficienz. *Sitzungs. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.*, 1879-80, xii, 160-163.—**Bristowe.** Diseased aortic valves, with general hypertrophy of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1851-2, iii, 299-301.—**Brunner.** Plötzlicher Tod eines Mannes in Folge von Verknöcherung der halbmondförmigen Klappen der Aorta. *Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.*, Heilbr., 1838, iii, 37.—**Candèlé.** Fusion de deux des valvules sigmoïdes de l'aorte. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 530.—**Cantstatt (C. F.)** Insufficienz der Aortaklappen. *In his: Klin. Rückbl. u. Abhandl.*, 8°. Erlang., 1848, 1. Hft., 186-198.—**Cascs.** Ossification of the sigmoid valves. *Butfalo M. J.*, 1845, i, 111.—Mort subite; ossification en pyramide des valvules sigmoïdes de l'aorte. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 306.—Insufficienz und Stenose der Aorta. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1868), 1869, 283-286.—Insufficienz der Aorta mit nachfolgender Pericarditis; *Tod.* *Ibid.*, 289-292.—**Castilla (J. R.)** Un caso de insuficiencia aortica, con dilatación de las paredes del vaso. *An. Assoc. ciruj. méd. Argentino*, Buenos Aires, 1877-8, i, 233-237.—**Chambert.** *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 4.—**Chockle (J.)** Cases illustrating the physical signs of insufficiency of the aortic valves. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, i, 160; 182.—Sudden death from insufficiency of the aortic valves. *Lancet*, Lond., 1877, i, 88.—**Cohen (J. S.)** Case of stenosis of the aortic valves, with extensive calcareous degeneration reaching nearly to the mitral valve. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1878), 1879, vii, 64-69. *Also:* *Phila. M. Times*, 1878, viii, 282-284.—**Concato (L.)** Insufficienza acuta delle valvole semilunari dell'aorta da miocardite sifilitica. *Ebd. clin. di Bologna*, 1863, 153; 161; 169.—Endocardite aortomatosa con insufficienza delle valvole semilunari dell'aorta. *Ibid.*, 1864, 585; 593; 611.—**Cornil.** Insuffisance aortique; lésions névroses. *Bull. Soc. anat.*

Heart (Valvular disease of, Aortic).

de Par., 1862, xxxvii, 21-24.—**Corrigan (D. J.)** On permanent patency of the mouth of the aorta, or inadequacy of the aortic valves. *Edinb. M. & S. J.*, 1832, xxxvii, 225-245, 1 pl.—Permanent patency of the aorta. *Lond. M. & S. J.*, 1836, i, 103; 909.—Permanent patency of the aorta of several years' duration; recent endocarditis supervening on it; treatment, rules of; impotence of rest. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1858, v, 1-3.—Disease of aortic valves proving fatal; enormous ascites from an unusual cause. *Brit. M. J.*, Lond., 1861, i, 248.—**Cossy.** Insuffisance aortique. *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 899.—**Coulson.** Obstructive and regurgitant disease of the aortic valves. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-51, iii, 77.—**Coupland (S.)** Gouty concretions on the aortic valves. *Ibid.*, 1873, xxiv, 69-72.—**Cuifer.** Polype des valvules sigmoïdes de l'aorte, ne s'étant révélé pendant la vie par aucun symptôme. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 81.—**Cuming (T.)** [Aortic valves shivelled.] *Am. M. Recorder*, Phila., 1823, vi, 499-509.—**Dalla Rosa (E.)** Stenosi ed insufficienza dell'ostio arteriale da aterosclerosi. *Riv. clin. di Bologna*, 1868, vii, 112-116.—**Daujoy.** Insuffisance des valvules de l'aorte. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 350.—**Decaudin.** Rétrécissement et insuffisance de l'orifice aortique; forme spéciale de l'orifice altéré; mort subite. *Ibid.*, 1873, xlviii, 442-447.—**Derlon.** [Rétrécissement aortique sans insuffisance.] *Ibid.*, 1867, xlii, 586.—**Double aortic diseases.** *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 259.—**Drasech.** Ueber einen Fall zeitweiliger Insufficienz der Aortenklappen und einen Fall dreifacher Spaltung des zweiten Aorten-ostiums. *Wien. med. Wehnschr.*, 1880, xxx, 1333-1336.—**Drummond (D.)** Case of disease of the aortic valves presenting somewhat unusual physical signs. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 670; 669.—**Dubini (A.)** Caso di ostruzione dell'orificio aortico con insufficienza delle sue valvule, diagnosticata in vita e riscontrata in morte. *Gazz. med. di Milano*, 1843, ii, 81.—Oppressione sottosternale; respiro frequente... morte: ostruzione dell'orificio dell'aorta, con insufficienza completa delle sue valvule; aderenza dell'apice del cuore al pericardio presunta durante la vita; picchiatura gialla ed infiltrazione purulenta a piccole chiazze di tutta la sostanza muscolare del cuore. *Ibid.*, 1844, iii, 33-35.—**Durozic (P.)** Du souffle sibilant au deuxième temps dans l'insuffisance aortique. *Union méd.*, Par., 1884, 3 s., xxxvii, 37.—**Escolar.** Dilatación del orificio ventriculo-aortico con insuficiencia valvular é hipertrofia con dilatación del ventriculo izquierdo consecutivas á aquella dilatación. *Siglo med.*, Madrid, 1866, xiii, 660.—**Fabre.** Des accidents nerveux de l'insuffisance aortique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xlv, 417-419.—**Feinberg (J.)** Ein Fall von Insufficienz der Aortenklappen mit Compensationsstörung ohne Fettdegeneration des Herzmuskels und ohne Dilatation des rechten Ventrikels. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1868, v, 263.—**Fothergill (J. M.)** The pre-murmur stage of aortic valvulitis. *Edinb. M. J.*, 1879, xxiv, 681-693.—**Foullis.** Union of anterior segments of aortic valve. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 775.—**Foville.** Concretions ve rugueuses des valvules sigmoïdes de l'aorte. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 18.—**Fraucois-Frank.** Nouvelles recherches sur la diminution du retard du pouls dans l'insuffisance aortique; (faits cliniques et expérimentaux). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1883, 7 s., iv, 31-36.—Sur l'augmentation de force du cœur et le resserrement des vaisseaux contractés dans l'insuffisance aortique; conséquences qui en résultent pour la pression artérielle et la production du pouls capillaire visible. *Ibid.*, 379-384.—**Fuller.** Disease of the aortic valves and aorta; pericarditis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 67-69.—Endocarditis, with obstructive and regurgitant disease of the aortic valves. *Ibid.*, 69-71.—Disease of the aortic valves. *Ibid.*, 216-218.—**Gairdner.** [Heart of a boy with extensive disease of the aortic valves.] *Glasgow M. J.*, 1874, vi, 278.—**Gaube.** Insuffisance aortique avec cavité creusée dans l'épaisseur de l'oreillette gauche, et perforation d'une valvule aortique; gaz dans le foie et la rate. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xviii, 186-188.—**Greenfield (W. S.)** Congenital malformation of the aortic valves, consisting in the existence of two segments only. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1876, xxvii, 110-113.—**Gull (W.)** Case of retroversion of the aortic valves from disease in the sinuses of Valsalva. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1859, 3 s., v, 305, 1 pl.—**Gurbski (K.)** Niedermik Inosé zastawek aorty (insufficiencia valvularum aortæ). *Gaz. lek.*, Warszawa, 1874, xvii, 337-340.—**Habershon (S. O.)** A heart with aortic disease, one of the valves being thickened and everted. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1872-4, i, 137-139.—**Hardy.** Insuffisance aortique, hypertrophie et dilatation du ventricule gauche du cœur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1882, lv, 178-180.—**Hayden.** Disease of the aortic valves. *Dublin J. M. Sc.*, 1875, lix, 574-576.—**Henderson (W.)** On inadequacy of the valves of the aorta. *Edinb. M. & S. J.*, 1837, xviii, 364-376. *Also, transl.* *Arch. gén. de méd.*, Par., 1837, 2 s., xv, 469-476.—**Hernard.** [Valvules aortiques hérissées d'énormes végétations blanchâtres, irrégulières, mamelonnées, imitant presque la forme de choux-fleurs.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 239.—**Hodg-**

Heart (Valvular disease of, Aortic).

kin (T.) On the retroversion of the valves of the aorta. *Lond. M. Gaz.*, 1828-9, iii, 433-443.—**Hogg** (J.) Ossification of the aortic valves, with aneurismal dilatation of the aorta. *Lancet*, Lond., 1858, i, 601.—**Hunter**. [Dilatation of left ventricle; cartilaginous thickening of aorta at its origin.] *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1839, ii, 224-226.—**Hurd** (E. P.) Aortic valvular insufficiency; dilated atheromatous aorta; no bruit de soufflé; attacks simulating spasmodic asthma; hydrothorax; death. *Med. Rec.*, N. Y., 1881, xix, 371-375.—**Hutchinson**. Aneurism and calcareous degeneration of the aortic valves; spicule resembling bone in a branch of the coronary artery. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1871, iii, 134.—**Hutinel**. Guérison de l'insuffisance des valvules aortiques. [Rap. de Sevestre.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, l, 673-675.—**Luman** (T.) Disease of aorta, with regurgitation through the aortic valves. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1844, xxvi, 125.—**Jaccoud** (S.) Clinical lecture on insufficiency of the aortic valves. *Med. Press & Circ.*, *Dubl.*, 1868, iii, 513; 533.—**Jackson**. Very extensive and latent disease of the aortal valves. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1862-6), 1867, v, 96. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1862, lxvii, 363.—**Jackson** (J.) & **Michell** (T.) Case of diseased aortic valves; bruit heard only at apex. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 209.—**de Jäger** (S.) Ueber das Verhältniss des arteriellen Blutdruckes bei plötzlicher Insufficienz der Aortaklappen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1883, xxxi, 215-222. *Also, transl.*: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1883, 2, R., xix, 645-650.—**Jalsch**. Aortaklappeninsufficienz. *Vrtljsh. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1862, lxxiii, 84.—**Jansen**. Waarneming eener endocarditis, met zielekeijde verandering van de halfmaansgewijze klappelieven der groote slagader. *Nederl. Lancet*, *Gravenh.*, 1845-6, 2, s., i, 162-175, 1 pl.—**Kaulich** (J.) Ein Fall von Endocarditis der Aortaklappen mit Insufficienz. *Aerzt. Cor.-Bl. f. Böhmen*, Prag, 1873, i, 131.—**Keay** (A. T.) The reality, mechanism, and diagnostic significance of diminution or retardation of the pulse in aortic insufficiency. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1883, i, 135-139.—**Kinsman** (D. N.) Valvular lesions of aortic orifice; a clinical lecture. *Ohio M. Recorder*, Columbus, 1879-80, iv, 529-534.—**Koch** (T.) Hypertrophie des Herzens mit Insufficienz der Semilunarklappen der Aorta; Erweiterung des Aortenbogens; Herzbeinfellwassersucht. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1849, vi, 385-389.—**Labit** (H.) Insuffisance et rétrécissement aortiques; mort. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1878, xvii, 280-286.—**Laborie**. Mort subite; insuffisance des valvules aortiques. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1862, 2, s., ii, 413.—**Lambli**. Papilläre Excrescenzen an der Semilunarklappe der Aorta. *Wien. med. Wchnschr.*, 1856, vi, 244.—**Law**. A semilunar valve of the aorta dilated into a large pendulous pouch containing two large openings. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1858, xvi, 470-472.—**Leroy**. Insuffisance aortique de cause traumatique; médiastinite. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1879, xviii, 201-208.—**Liljebjörn**. Hjerta med excrescenser och ulcerationer på valvula aortae och septum, taget af en person, som tillika lidit af pneumonie och arachnitis. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank.*, 1852-3, Stockholm, 1854, 240-243.—**Little**. Aortic valve disease. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1870, n. s., i, 219.—**Lomax** (J. D.) A case of disease of the aortic valves. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1874, xxx, 259.—**Lyman**. Aortic regurgitation. *Boston M. & S. J.*, 1877, xvi, 228-230. *Also, in*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1880, vii, 73-75.—**McGugin** (D. L.) [Ossification of aortic valves.] *Tr. Iowa M. Soc.*, Keokuk, 1856, vii, 12-16.—**Mader** (J.) Insuff. valvul. aortae; aphasia; mors. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1879, xiv, 568.—**Magnant**. Insuffisance aortique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 363-366. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 661.—**Mailliot**. Rétrécissement de l'orifice aortique (aortosténose); hypertrophie du cœur (hypercardiopathie); congestion hypostatique des poumons en arrière (pneumon-hyperémie hypostatique); adhérence complète du péricarde au cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1848, xxiii, 54-60.—**Markham** (W. O.) Diseased aortic valves. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1852-3, iv, 102. — Disease of the aortic valves: its etiology. *Ibid.*, 1856-7, viii, 163. *Also*: *Brit. M. J. Lond.*, 1857, i, 410.—**Meigs** (J. F.) Patulous aortic valve. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1860-81, vii, 697-699.—**Monneret**. Études cliniques et expérimentales sur les maladies de l'orifice aortique. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1850, viii, 5, 65.—**Moxon**. Diseased aortic valves. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 148. — Case of imperfection of aortic valves through inflammatory softening of the aortic orifice. *Ibid.*, 1869, xx, 133.—**Murray** (J.) Extreme narrowing of the aortic orifice from advanced disease with comparatively slight symptoms during life. *Ibid.*, 1870, xxi, 98.—**Musser** (J. H.) Aortic valve disease due to the combined action of strain and rheumatism; excessive dilated hypertrophy. *Med. News*, Phila., 1883, lxiii, 159.—**Norcom** (E. B.) Valvular aortic constrictive disease. *Northwest. M. & S. J.*, 1857, xiv, 108-112.—**Noyes** (J. F.) Remarkable case of calcification of the aortic valves of the heart. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1874, ix, 267-269.—**Obre**. Diseased aortic valves with fibrinous deposits. *Tr. Path. Soc.*

Heart (Valvular disease of, Aortic).

Lond., 1852-3, iv, 99. — Malformed and diseased aortic valves; arrested phthisis? *Ibid.*, 1853-4, v, 77. — Deposit of bone in the aortic valves. *Ibid.*, 77.—**Ochakovski** (M. N.) Eksperimentálnoe izsledovanie porokov aortalnich zastavok. [Defects of aortic valves.] *Vrach*, St. Petersburg, 1880, i, 195.—**Ogle**. Case of commencing dilatation of one of the segments of the aortic valve. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1851-2, iii, 296.—**Osler** (W.) On the condition of fusion of two segments of the semilunar valves. *Montreal Gen. Hosp. Rep.*, 1880, i, 233-242, 1 pl., 1 l.—**Owen** (L.) Extreme stenosis of the aortic opening by calcareous atheroma of the valves. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1881-2, xxxiii, 72.—**Packard** (J. H.) Slit-like perforation of the aortic valves. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1860, ii, 21-23.—**Payan**. Cancer d'une des valvules de l'aorte. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1841, iv, 203-205. *Also*: *Bull. Acad. roy. et méd. de Belg.*, Brnx., 1846-7, vi, 334-336.—**Payne** (J. F.) Case of fibroid patch on the left ventricle of the heart, produced by the friction of an appendage of one of the aortic valves. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 105-107.—**Peacock** (T. B.) Obstructive and regurgitant disease of the aortic valves. *Ibid.*, 1850-51, iii, 75. — Obstructive and regurgitant disease of the aortic orifice. *Ibid.*, 1851-2, iii, 288. — Diseased aortic valves. *Ibid.*, 1855-6, vii, 92. — Diseased aortic valves. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 443. — Case of aortic valvular disease, with obstruction caused by a band of membrane extending across the outlet from the ventricle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 184-186. — Obstructive and regurgitant disease of the aortic valves; regurgitation without contraction, through the left auriculo-ventricular aperture. *Ibid.*, 1859-60, xi, 43. *Also*: *Lancet*, Lond., 1859, ii, 485. — Very great contraction of the aortic orifice from disease of the valves. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 163-166. — Case of aortic valvular disease, probably originating in malformation. *Ibid.*, 1876, xxvii, 59-67. *Also*: *St. Thomas's Hosp. Rep.*, 1881, Lond., 1882, n. s., xi, 1-8, 1 pl.—**Perreymond** (N.) Contribution à l'anatomie pathologique de l'insuffisance aortique. *Union méd.*, Par., 1876, 3, s., xii, 597-603.—**Petit** (L.-H.) Rétrécissement aortique; infarctus de la rate. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xvi, 212-214.—**Piecher** (J.) Fall einer totalen Verknöcherung der halbmond förmigen Klappen der Aorta mit nachfolgender allgemeiner Wassersucht. *Oester. med. Wchnschr.*, Wien, 1841, 219-222. *Also*: *Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1842, i, 352-356.—**Pollock**. Aortic obstruction; aortic incompetence; death. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 285.—**Power** (J. H.) Observations on diseases of the aortic valves, producing both constriction of the aortic orifice and regurgitation through it into the left ventricle, accompanied with abnormal enlargement of the two internal mammary arteries, and atrophy of abdominal aorta and its iliac branches. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1861, xxxii, 314-324, 2 pl.—**Poyser** (T.) Ossification of the aortic semilunar valves, with fatty degeneration of the heart. *Lond. J. M.*, 1851, iii, 785-787.—**Purser** (J. M.) Clinical lecture on a case of disease of the aortic valves. *Irish Hosp. Gaz.*, *Dubl.*, 1873, i, 86-89.—**Quain**. Disease of the aortic valves and the adjoining texture of the heart; formation of a false aneurism of the heart, communicating with the aorta, giving rise there to fibrous-like vegetations, and probably communicating also with the right auricle and with the surface of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 87.—**Quinquand**. Insuffisance aortique; rétrécissement congénital de l'aorte; mort subite. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1868), 1874, xliii, 209.—**Salter** (H.) Regurgitant aortic disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, i, 109; 137. — Case of double aortic disease. *Ibid.*, 1870, ii, 82.—**Sanderson** (B.) Disease of aortic valves, giving rise to copious regurgitation. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 171-173.—**Santini** (S.) Due osservazioni di cardiopatia organica. *Gior. di med. mil.*, Firenze, 1867, xx, 569-578.—**Schönlein**. Dilatation and disease of the valves of the heart, with hypertrophy of the left lobe of the liver. *Med. Times*, Lond., 1844, x, 66. — Hypertrophy and dilatation of the left side of the heart, with disease of the valves of the aorta; rheumatism articularis; protuberance of the heart; delirium; connexion of it with the disease of the heart. *Ibid.*, 85-87.—**Senator** (H.) Zur Lehre von dem Doppelton in der Schenkelbeuge und den Kreislaufverhältnissen bei Aorteninsufficienz. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1881, iii, 147-160.—**Smith** (E. P.) Diseased aortic valves. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1851-2, iii, 297-299.—**Smolter**. Insufficiencia valvularum aortae, exsudatum pleuriticum; Diagnose während des Lebens; Exsudatum pericardiale, Insufficiencia valv. aortae; stenosis ostii venosi sinistri. *Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1863, ix, 748; 761; 789; 803.—**Spackman** (G.) Case of anasarca, from disease of the heart; first sound only heard; autopsy; hypertrophy of the left ventricle, with ossific and cartilaginous depositions in the aortic valves. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1844, n. s., viii, 540-542.—**Stimson** (J.) Case of ossification of the semilunar valves of the aorta. *Boston M. & S. J.*, 1828-9, i, 70-72.—**Stokes**. Disease of aortic valves. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1856, iii, 89.—

Heart (Valvular disease of, Aortic).

Tokody (F.) Endarteritis chron. deformans; insuffic. valvular. semilunar. aortæ minoris gradus; stenosis art. coron. cordis; embolia art. coron. cordis; hyperæmia pulmonum. *Gyógyászat*, Budapest, 1880, xx, 761-766.—**Traube (L.)** Ueber zwei eigenthümliche Phänomene bei Insufficienz der Aortenklappen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1867, iv, 455; 467. Also: *Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, Berl., 1871, ii, pt. 2, 793-806. — † † Zwei Fälle von Stenosis orificii aortæ. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1867, iv, 511; 523.—**Trotter (J. W.)** Case of diseased aortic valves. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 78-80.—**Vergely (P.)** Rétrécissement avec insuffisance aortique; anévrysme de l'aorte; absence des signes propres à cette dernière affection. *J. de méd. de Bordeaux*, 1881-2, xi, 490-492.—**Vidal.** Altération des valvules du cœur dans un enfant de quatre ans. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 271.—**Vulpian (A.)** Contribution à l'étude des rétrécissements de l'orifice ventriculo-aortique. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1868, i, 456.—**Waters (A. T. H.)** Clinical lecture on aortic insufficiency. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 291-294.—**Watson (T.)** On the anatomical structure and on some of the morbid conditions of the valves of the aorta. *Lond. M. Gaz.*, 1837-8, xxi, 450-452.—**Williams (C. T.)** Retroversion of an aortic valve, giving rise to a musical diastolic murmur. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 110-113, 1 pl. — Vegetations on and ulceration of aortic valves, giving rise to double cardiac murmur; aneurismal pouch of mitral valve. *Ibid.*, 113-115.—**Wooster (D.)** Aortic regurgitation; typical case. *Pacific M. & S. J. San Fran.*, 1878, xx, 392-397.—**Yeo (G. F.)** Aortic stenosis; infarction of the lungs. *Dublin J. M. Se.*, 1875, lix, 566-568.

Heart (Valvular disease of, Mitral).

ADLER (K.) * Beitrag zur Lehre von den Krankheiten der Mitralklappe. 8°. Würzburg, 1840.
BLUM (S.) * De stenosi orificii cordis atrio-ventricularis sinistri. 8°. Petropoli, 1855.
CANSTATT (C. F.) Ueber die organischen Fehler der Valvula bicuspidalis des Herzens und ihre Diagnose. 8°. Erlangen, 1848.
 Also, *in his*: *Klin. Rückbl. u. Abhandl.* 8°. Erlangen, 1848, 1. Hft., 154-187.
CHABARDÉS (R.) * Étude sur l'étiologie et la pathogénie de l'insuffisance mitrale. 4°. Montpellier, 1878.
COHADON (L.) * Contribution à l'étude du rétrécissement mitral. 4°. Paris, 1876.
ENGELS (C. M. H.) * De valvulæ mitralis stenosi. 8°. *Berolini*, [1852].
GAUDEAU (A.) * Étude sur le rétrécissement mitral. 4°. Paris, 1877.
HEVELING (A.) * Ueber Insufficienz der Mitrals und Stenose am linken Ostium atrio-ventricularæ. 8°. *Berlin*, [1871].
LE CHAPELAIN. * Sur quelques affections organiques du cœur (dilatation du cœur droit et rétrécissement mitral). 4°. Paris, 1873.
LEY (C. E.) * De insufficitia valvulæ mitralis. 4°. *Berolini*, 1867.
MARIEN, dit CAZAY (P.) * Contribution à l'étude du rétrécissement mitral pur. 4°. Paris, 1881.
MARSHALL (Mary-A.) * Du rétrécissement mitral, sa fréquence plus grande chez la femme que chez l'homme. 4°. Paris, 1879.
MOSQUERA (J.-A.) * Quelques réflexions à propos d'un cas de rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche. (Autopsie; triple bruit; bruit anormal au second temps.) 4°. Paris, 1860.
NEUMANN (C. F. G.) * De occlusion valvulæ mitralis et de morbis quibus sublata est. 8°. *Berolini*, [1863].
PERIDE (A. G.) * Ueber Insufficienz der Mitralklappe. sm. 8°. *Berlin*, [1870].
ROETREKE (O.) * De affectionibus valvulæ mitralis, additis morbi historici duabus. 8°. *Gryphiswaldæ*, 1867.
SCHADY (A. C. T.) * De morbo cordis organico stricte dicto insufficientia valvulæ mitralis. 8°. *Lipsiæ*, 1849.

Heart (Valvular disease of, Mitral).

Abernethy (J.) On a diminution (in consequence of disease) of the area of the aperture by which the left auricle of the heart communicates with the ventricle of the same side. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1815, i, 27-35.—**Adam (J.)** Case of osseous disorganization of the mitral valve, accompanied with inflammation of the pericardium and enlarged liver. *Edinb. M. & S. J.*, 1823, xix, 26-32.—**Albers (J. F. H.)** Verknocherung der Valvula mitralis mit beträchtlicher Verengung der Oeffnungen derselben. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 498; 507. — Die Insufficienz der Mitralklappe. *Ibid.*, 523.—**Allen.** Calcified musculus papillaris of mitral valve. *Anstral. M. J.*, Melbourne, 1884, u. s., vi, 69.—**Almagro.** Insuffisance de la valvule mitrale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 344-346.—**Andrew (J.)** On disease of the mitral valve. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1867, iii, 161-171.—**Arnés.** Un rétrécissement et une insuffisance de l'orifice mitral. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1870, xix, 99-109.—**Bailey (F.)** A case of ossification in the mitral valve. *Lond. M. Reposit.*, 1827, xxviii, 477-481.—**Banks.** Contraction of the left auriculo-ventricular opening. *Dublin Q. J. M. S.*, 1854, xvii, 226.—**Bannon.** Contraction of the left auriculo-ventricular opening. *Ibid.*, 1862, xxxiii, 459.—**Baréty.** Rétrécissement de l'orifice mitral non compliqué d'insuffisance. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 362.—**Barlow (G. H.)** Obstructed pulmonary circulation; scanty urine; relief; rapid sinking; disease of mitral valve, with rupture of some of its cords. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1845, 2. s., iii, 296-299. — Mitral valvular disease. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 220-222.—**Bemis (S. M.)** Mitral regurgitation; œdema and ascites. *N. Orl. J. M.*, 1869, xxi, 735-737.—**Bigger.** Contraction of left auriculo-ventricular opening. *Dublin Q. J. M. S.*, 1844, xxv, 522.—**Boscron.** Affection du cœur; rétrécissement de l'orifice mitral; anomalie des valvules pulmonaires; bruit de soufflé. [*Rap. de Blin.*] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxxix, 184.—**Bouilland.** Espèce de rétrécissement auriculo-ventriculaire gauche non encore décrite, ayant son siège dans une production fibreuse de nouvelle formation; nouvel exemple de triple bruit du cœur provenant de ce rétrécissement; quelques considérations sur le mécanisme de la nouvelle espèce de rétrécissement et sur le diagnostic du rétrécissement auriculo-ventriculaire en général. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 221. — Insuffisance mitrale produite par des adhérences valvulaires; du diagnostic des bruits de souffle anémiques et organiques. *Ibid.*, 1863, xxxvi, 161.—**Bourdel (P.)** Rétrécissement mitral; dépôts de caillots fibrineux stratifiés sur les parois de l'oreillette gauche considérablement dilatée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1880, lv, 430-432. Also: *Progrès méd.*, Par., 1881, ix, 238.—**Bristowe (J. S.)** Incompetence of the mitral valve, produced in a peculiar way. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 156-159. — Diseased mitral valve; extreme consequent hypertrophy of the right ventricle. *Ibid.*, 1857-8, ix, 67-69. — Extreme dilatation of the auricles, with accumulation of laminated coagulum in the left, resulting from obstructive disease of the mitral valves. *Ibid.*, 1859-60, xi, 65. — On mitral regurgitation arising independently of organic disease of the valve. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1861, xxviii, 215-232.—**Brown (W. O.)** Cartilaginous transformation of the mitral valves, with dilatation of the left auricle and ventricle. *Boston M. & S. J.*, 1856, liv, 202.—**Brun (E. T.)** An analysis of the symptomatology and therapeutics of some cases of mitral obstruction. *Phila. M. Times*, 1880, x, 395-400.—**Bruté.** Rétrécissement et insuffisance auriculo-ventriculaires gauches; dégénérescence calcaire de la valvule mitrale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 379.—**Budin (P.)** Affection cardiaque; rétrécissement mitral très-considerable; autopsie. *Ibid.*, 1873, xlvi, 160-163.—**Canstatt (C.)** Stenose und Insufficienz der Valvula bicuspidalis. *In his*: *Klin. Rückbl. u. Abhandl.*, 8°. Erlang., 1851, 2. Hft., 160-164.—**Cardarelli (A.)** Insufficienza relativa della mitrale; dilatazione ed ipertrofia del cuore, con prevalenza del ventricolo sinistro; aritmia. *Riv. clin. d. Univ. di Napoli*, 1883, iv, 50-52.—[**Cases.**] Interesting symptoms. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 10.—Cases of contracted mitral, in which there were pre-systolic or auricular-systolic murmurs over the left side of the heart. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, i, 89.—Case of mitral obstructive disease (funnel-mitral), terminating fatally, with cerebral complication. *Ibid.*, 1871, i, 395.—Calcified pericardium; double mitral disease. *Boston M. & S. J.*, 1884, cx, 37.—**Cayley (W.)** Hernia-like protrusion on the mitral valve. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 86.—**Charles (J. J.)** Extensive calcification of the mitral valve of the heart. *Dublin J. M. Se.*, 1875, lx, 72.—**Chouppe.** Insuffisance et rétrécissement de l'orifice mitral; rétrécissement sous-aortique; persistance du trou de Botal. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 295-298.—**Cott (F. H.)** Ossific deposit in the mitral valve; congestion of lungs and liver. *Lancet*, Lond., 1844, i, 643.—**Corazza (L.)** Intorno a due casi di malattia del centro circolatorio. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1868, 5. s., vi, 42; 81.—[**Corrigan.**] Endocarditis; vegetations on the aor-

Heart (Valvular disease of, Mitral).

trials fonctionnelles ou relatives. Arch. gén. de méd., Par., 1877, xxx, 526-545.—**Gaucher (E.)** Lésion mitrale par adhérence complète des valvules, réunies en forme d'entonnoir. Progrès méd., Par., 1881, ix, 445.—**Gerne (P.)** Le rétrécissement mitral. Concours méd., Par., 1883, v, 590-593.—**Gilbert (A.)** Rétrécissement mitral pur (maladie de Duroziez). Gaz. méd. de Par., 1884, 7, s., i, 198.—**Goodhart (J. F.)** Note on the auricular pulsation of mitral stenosis. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 424.—**Gowers (W. R.)** Mitral disease; compensatory enlargement of anterior flap; high arterial tension. Tr. Path. Soc. Lond., 1876-7, xviii, 51-57.—**Guyard.** Rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche et oblitération de cet orifice par un caillot sanguin. Bull. Soc. anat. de Par., 1835, ix, 27-30.—**Gull.** Case of contracted mitral orifice in which there was an auricular systolic and trienspid murmur. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, li, 91.—**Hammick (F. L.)** Des affections malades de la valvule mitrale, et des symptômes qu'elles produisent. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiv, 27-40.—**Hardwick.** Disease of the mitral valves; murmur with the second sound only. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 482.—**Hardy.** Insuffisance marquée de l'orifice mitral; cor bovinum, par distension des parois du cœur, sans hypertrophie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, xliii, 421.—**Hayden (A. M.)** Mitral lesion with its attendant pathological phenomena; case. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 506.—**Hayden (T.)** [Contraction of the mitral orifice and dilatation of the right auriculo-ventricular opening; a typical example of pulmonary apoplexy.] Med. Press & Bull., 1865, liii, 491. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 417-420. — Mitral obstruction. Med. Press & Circ., Dubl., 1866, i, 677; ii, 5; 32. Also, Reprint. — Disease of the mitral valves. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 486-488. — **Ibid.**, 1872, liv, 61-63. — **Ibid.**, 1873, lv, 309-311. — **Ibid.**, 1874, lvi, 560.—**Head.** Ossification of the mitral valve. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 4. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 216.—**Heiter (M.)** Ueber anorganische Mitralinsuffizienz. Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 401; 437.—**Henderson (W.)** † Edinb. M. & S. J., 1885, xliii, 351-354.—**Hoffmann (C. E. E.)** Ein Fall hochgradiger Stenose der Mitralklappe. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1870, vii, 599-601.—**Howard (R. P.)** Severe obstructive disease of the mitral valve and orifice, without a direct, but with an indirect, mitral murmur, non-persistent, and probably of dynamic origin. Med. Chron., Montreal, 1854, i, 5; 38.—**Indson (R. F.)** On the pathology and treatment of mitral disease. Austral. M. J., Melbourne, 1860, v, 161-167.—**Janeway.** A case of simple mitral obstruction. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 542.—**Jennings.** Disease of the mitral valves. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 241-243.—**Johnson (G.)** Extensive disease of the mitral valve and narrowing of the orifice, associated with reduplication of the first sound, but without a bellows murmur; albuminous urine; general dropsy; engorgement of the lungs, and effusion into the right pleura. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1856-7, i, 209-213.—**Jones (C. H.)** Two cases of mitral stenosis, with tracings. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 299-301.—**Josias (A.)** Rétrécissement mitral; foie cardiaque; infarctus du poulmon droit, du rein gauche et du cerveau; pleurésie droite; congestion pulmonaire; reins congestionnés (albuminurie). Cont. Méd., Par., 1883, xxxiii, 418.—**Kane (J. K.)** Mitral disease; hypertrophy of both ventricles, without dilatation. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 214.—**Kaulich.** [Bicuspidalklappenkrankheit.] Vrtljshr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxiii, 82-84.—**Kebbell.** Tumour of the mitral valve; absence of physical signs. Lancet, Lond., 1877, i, 936.—**Kesson (J.)** Case of enlarged heart, the consequence of ossification of the mitral valves. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 68-71.—**Klett (T.)** Ueber die Form- und Lageveränderung des Herzens bei Insufficienz der Mitralklappe. Med. Cor-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xxii, 394-396.—**Labbe.** Concretion fibreuse, polypiforme, développée sur uno des valves de la valvule mitrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 354.—**Laucene & Fizean.** Extrait d'une note sur une dilatation partielle de la valvule mitrale. Bull. Fac. de méd. de Par., 1806, i (2. année), 207-209.—**Laubert.** Insuffisance de la valvule mitrale; rétrécissement auriculo-ventriculaire; hypertrophie du cœur. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1871-2, no. 21, 101.—**Laudouzy.** Du rétrécissement mitral. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 18.—**Law.** Disease of the mitral valves. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, ix, 211-214. — Mitral valve disease; pericarditis. *Ibid.*, 1866, xli, 432-434.—**Lawson (L. M.)** Insufficiency of the mitral valve; dilatation of the right side of the heart; enlargement of the liver. Cincin. Lancet & Obs., 1862, u. s., v, 659-663.—**Lees.** Case of fever complicated with disease of mitral valve. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 245.—**Legg (J. W.)** Mitral constriction; well-marked concentric hypertrophy of the left side of heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 105.—**Leu-**

Heart (Valvular disease of, Mitral).

trales fonctionnelles ou relatives. Arch. gén. de méd., Par., 1877, xxx, 526-545.—**Gaucher (E.)** Lésion mitrale par adhérence complète des valvules, réunies en forme d'entonnoir. Progrès méd., Par., 1881, ix, 445.—**Gerne (P.)** Le rétrécissement mitral. Concours méd., Par., 1883, v, 590-593.—**Gilbert (A.)** Rétrécissement mitral pur (maladie de Duroziez). Gaz. méd. de Par., 1884, 7, s., i, 198.—**Goodhart (J. F.)** Note on the auricular pulsation of mitral stenosis. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 424.—**Gowers (W. R.)** Mitral disease; compensatory enlargement of anterior flap; high arterial tension. Tr. Path. Soc. Lond., 1876-7, xviii, 51-57.—**Guyard.** Rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche et oblitération de cet orifice par un caillot sanguin. Bull. Soc. anat. de Par., 1835, ix, 27-30.—**Gull.** Case of contracted mitral orifice in which there was an auricular systolic and trienspid murmur. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, li, 91.—**Hammick (F. L.)** Des affections malades de la valvule mitrale, et des symptômes qu'elles produisent. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiv, 27-40.—**Hardwick.** Disease of the mitral valves; murmur with the second sound only. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 482.—**Hardy.** Insuffisance marquée de l'orifice mitral; cor bovinum, par distension des parois du cœur, sans hypertrophie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, xliii, 421.—**Hayden (A. M.)** Mitral lesion with its attendant pathological phenomena; case. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 506.—**Hayden (T.)** [Contraction of the mitral orifice and dilatation of the right auriculo-ventricular opening; a typical example of pulmonary apoplexy.] Med. Press & Bull., 1865, liii, 491. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 417-420. — Mitral obstruction. Med. Press & Circ., Dubl., 1866, i, 677; ii, 5; 32. Also, Reprint. — Disease of the mitral valves. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 486-488. — **Ibid.**, 1872, liv, 61-63. — **Ibid.**, 1873, lv, 309-311. — **Ibid.**, 1874, lvi, 560.—**Head.** Ossification of the mitral valve. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 4. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 216.—**Heiter (M.)** Ueber anorganische Mitralinsuffizienz. Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 401; 437.—**Henderson (W.)** † Edinb. M. & S. J., 1885, xliii, 351-354.—**Hoffmann (C. E. E.)** Ein Fall hochgradiger Stenose der Mitralklappe. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1870, vii, 599-601.—**Howard (R. P.)** Severe obstructive disease of the mitral valve and orifice, without a direct, but with an indirect, mitral murmur, non-persistent, and probably of dynamic origin. Med. Chron., Montreal, 1854, i, 5; 38.—**Indson (R. F.)** On the pathology and treatment of mitral disease. Austral. M. J., Melbourne, 1860, v, 161-167.—**Janeway.** A case of simple mitral obstruction. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 542.—**Jennings.** Disease of the mitral valves. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 241-243.—**Johnson (G.)** Extensive disease of the mitral valve and narrowing of the orifice, associated with reduplication of the first sound, but without a bellows murmur; albuminous urine; general dropsy; engorgement of the lungs, and effusion into the right pleura. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1856-7, i, 209-213.—**Jones (C. H.)** Two cases of mitral stenosis, with tracings. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 299-301.—**Josias (A.)** Rétrécissement mitral; foie cardiaque; infarctus du poulmon droit, du rein gauche et du cerveau; pleurésie droite; congestion pulmonaire; reins congestionnés (albuminurie). Cont. Méd., Par., 1883, xxxiii, 418.—**Kane (J. K.)** Mitral disease; hypertrophy of both ventricles, without dilatation. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 214.—**Kaulich.** [Bicuspidalklappenkrankheit.] Vrtljshr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxiii, 82-84.—**Kebbell.** Tumour of the mitral valve; absence of physical signs. Lancet, Lond., 1877, i, 936.—**Kesson (J.)** Case of enlarged heart, the consequence of ossification of the mitral valves. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 68-71.—**Klett (T.)** Ueber die Form- und Lageveränderung des Herzens bei Insufficienz der Mitralklappe. Med. Cor-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xxii, 394-396.—**Labbe.** Concretion fibreuse, polypiforme, développée sur uno des valves de la valvule mitrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 354.—**Laucene & Fizean.** Extrait d'une note sur une dilatation partielle de la valvule mitrale. Bull. Fac. de méd. de Par., 1806, i (2. année), 207-209.—**Laubert.** Insuffisance de la valvule mitrale; rétrécissement auriculo-ventriculaire; hypertrophie du cœur. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1871-2, no. 21, 101.—**Laudouzy.** Du rétrécissement mitral. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 18.—**Law.** Disease of the mitral valves. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, ix, 211-214. — Mitral valve disease; pericarditis. *Ibid.*, 1866, xli, 432-434.—**Lawson (L. M.)** Insufficiency of the mitral valve; dilatation of the right side of the heart; enlargement of the liver. Cincin. Lancet & Obs., 1862, u. s., v, 659-663.—**Lees.** Case of fever complicated with disease of mitral valve. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 245.—**Legg (J. W.)** Mitral constriction; well-marked concentric hypertrophy of the left side of heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 105.—**Leu-**

Heart (Valvular disease of, Mitral).

det. Rétrécissement et insuffisance de la valvule mitrale; cancer du l'utérus, et caillots de l'aorte. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 250.—**Loebl** (G.) Insufficiencia valvulæ bicuspidalis mitræ consecutivæ excentricæ Hyperthropiæ des rechten Ventrikels kam zweimal vor. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xxxix, 33.—**Loomis** (A. L.) [Mitral stenosis.] Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 329.—**Luthlen** (W.) Insufficienz der Mitralklappe ohne organische Veränderung derselben. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1862, xxxii, 154-158.—**MacCounell.** Calcified pericardium; double mitral disease. N. York M. J., 1883, xxxviii, 724.—**Macdonald** (J. D.) Forms of mitral disease with rupture of the cordæ tendineæ. Statist. Rep. Health Navy 1866, Lond., 1868 (app.), 137-139, 2 pl.—**Malherbe.** Maladies du cœur; observation de rupture de la valvule mitrale. *In his*: Études clin., 8°, Nantes, 1875, fasc. 1, 38-50.—**Malmsten.** Preparat et hjerta med endokardit och perforation af valvulæ mitralis ena fläk, sampt meddelade tillhörande sjukdomshistoria så lydande. Förh. Svens. Läk.-Fällsk. Sammank. 1859-60, Stockholm, 1861, 243.—**Markham.** Diseased mitral valve. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 103. — Obstructive disease of the mitral valve. *Ibid.*, 1863, xv, 130.—**Martin** (L. J.) Case of ossification of mitral valves, with consequent dilatation of left auricle, right ventricle, and right auricle, followed by venous engorgement of the lungs, liver, kidneys. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 140-142.—**Mayne.** Regurgitant disease of the left auriculo-ventricular orifice; warty vegetations on the mitral valves. Proc. Path. Soc. Dubl., 1848, i, 92-95.—**Messemer** (M. J. B.) Mitral incompetence. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxx, 504.—**Millard.** [Une lésion de la valvule mitrale, décrite par Corvisart sous le nom de végétation verrucuse du cœur.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 321.—**Moore** (W.) Mitral valve disease. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlviii, 215.—**Murchison.** Disease of the mitral valve, with rupture of one of the chordæ tendineæ. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 195-197.—**Nixon** (C. J.) Note upon mitral stenosis. Dublin J. M. Sc., 1879, 3, s., lxvii, 325-331.—**North** (L. G.) Case of insufficiency of the mitral valves; treatment with marked improvement. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1879, i, 496-498.—**Noitica** (A.) Rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 245-253. — Observations du rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3, s., iii, 543.—**Parrot.** Rétrécissement mitral; thrombose de l'oreillette gauche avec dilatation de sa cavité; induration fibro-élastique et hypertrophie de la paroi. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 392-396.—**Part** (J.) Unusually large ossific deposits within the mitral valve. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 126.—**Peacock** (T. B.) Great contraction of the mitral aperture; coagula in several large branches of the pulmonary artery. *Ibid.*, 1846-8, i, 71. — Mitral valvular disease. *Ibid.*, 1850-52, iii, 76. — Regurgitation through the left auriculo-ventricular aperture, from dilatation of the orifice. *Ibid.*, 286. — Case of mitral valvular disease. *Ibid.*, 1856-7, viii, 127-130. — Destruction of the chordæ tendineæ of the mitral valve. *Ibid.*, 1867, xviii, 38. — Clinical lecture on a case of obstructive mitral disease. Lancet, Lond., 1874, i, 613-615.—**Pel** (P. K.) Over functioneele insufficiëntie der bicuspidalkleppe. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1879, xv, 657-671. *Also, transl.* [Abstr.]; Deutsche med. Wchenschr., Berl., 1880, vi, 294.—**Pelletan** (J.) Induration de la valvule mitrale, avec adhérence d'une de ses lames à la paroi ventriculaire correspondante; dilatation et hypertrophie du cœur; mort subite; considérations sur la cause de la mort, et la nature de l'affection. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xi, 365-371.—**Pennock** (C. W.) Hypertrophy and dilatation; cartilaginous thickening of the mitral valve; contraction of the chordæ tendineæ connected with it; permanent patency and regurgitation through the left auriculo-ventricular orifice; thickening of the tricuspid valves; endo-pericarditis; pulmonary apoplexy; autopsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., v, 309-319.—**Pepper** (W.) Mitral stenosis. Tr. Path. Soc. Phila., 1877, vi, 64.—**Petrone** (A.) Su di una anomalia congenita dell'aorta in un caso di stenosi valvolare della mitrale per endocardite papillare. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 113-120.—**Quer** (F.) Insufficiencia de la mitral con dilatacion del ventriculo izquierdo; derramo seroso en la pleura derecha. Rev. de clin. méd., Barcel., 1882, i, 63; 103.—**Ramos** (J.) Estenosis mitral con insuficiencia. Encicla de med., México, 1879, i, no. 1, 2-8.—**Rees** (G. O.) Case of contracted mitral orifice in which there was a left auricular systolic bruit. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 90.—**Rigal.** De l'insuffisance mitrale. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 1177; 1193.—**Robinson** (F.) Case of bony deposit in the mitral valve, with contraction of the orifice, associated with congenital malformation. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 89.—**Rocha y Castilla** (R.) Rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 153-158.—**Sansom** (A. E.) Mitral stenosis;

Heart (Valvular disease of, Mitral).

cardiac hypertrophy and dilatation; presystolic bruit; autopsy. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 107. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 34.—**Siebert** (A.) Cardiosenosis mitralis. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 287; 297. — Mitral-Stenose; Tod durch Peritonitis. *Ibid.*, 465; 475. — Mitral-Insufficienz; Hydropsie; Bronchitis mit Emphysem. *Ibid.*, 475.—**Silver** (A.) On mitral stenosis. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 309; 338.—**Simpson** (H.) Remarks on the diagnosis of mitral obstruction. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 474-476.—**Siakler** (W.) Extensive disease of mitral valves; auricular vegetations. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 93.—**Smead.** Mitral obstruction without presystolic murmur. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 690.—**Swan.** Disease of the mitral valve; great dilatation of the right cavities of the heart. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 531.—**Thompson** (J. F.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 441.—**Toledano.** Rétrécissement mitral avec dilatation de l'oreillette gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 328-330.—**Tournay** (C.) Insufficiencia mitral; affection organique du cœur; cirrhose du foie. Presso méd. belge, Brux., 1876, xxviii, 185.—**Touze.** Hypertrophie considérable des parois du ventricule gauche accompagnée du rétrécissement auriculo-ventriculaire et d'insuffisance. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxviii, 8-10.—**Trotter** (J. W.) Contraction of the mitral orifice, with diastolic murmur. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 104.—**Turnbull** (J.) Contraction of the mitral orifice, with insufficiency of the valve, and hypertrophy of the right ventricle. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiv, 298.—**Vulpian.** Rétrécissement mitral; concrétion sanguine; rétrécissement sous-aortique du ventricule gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 206.—**von Wänker.** Verwachsung der Valvula mitralis bei einem Mädchen von 15 Jahren. Med. Ann., Heildelb., 1836, ii, 484.—**Wallace** (W.) Great hypertrophy of heart; mitral stenosis without accompanying murmur. Proc. M. Soc. County Kings, B-cooklyn, 1880-81, v, 33.—**Watney** (H.) Some cases of mitral disease without murmur. St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 693-700.—**Weil.** Lésion mitrale; rétrécissement très-marqué et insuffisance; dilatation de l'oreillette gauche; caillots adhérents dans l'oreillette droite; infarctus pulmonaires; hypertrophie du ventricule droit; insuffisance tricuspide. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1881), 1882, xxi, pt. 2, 216-221. *Also*: Lyon méd., 1882, xxxix, 197-201.—**Weil** (A.) Zur Lehre von der Mitralklappeninsufficienz. Berl. klin. Wchenschr., 1881, xviii, 89-92.—**Westbrook.** Stenosis of mitral orifice. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1878, iii, 117-119.—**Wilks** (S.) Fibrinous growths of the tricuspid valve. Lancet, Lond., 1860, i, 323. — Enlargement of the pulmonary artery in contraction of the mitral orifice. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 70.—**Winternitz** (W.) Zur Frage der Genese mancher relativer Mitral-Insufficienz. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 393-395.

Heart (Valvular disease of right side of).

See, also, Heart (Inflammation of); Heart (Inflammation of, Infectious, etc.)

AMAT (L.) * Sur les maladies du cœur; de l'insuffisance tricuspide. 4°. Paris, 1874.

BAUMEL. * Des lésions non congénitales du cœur droit et de leurs effets. 4°. Paris, 1883.

BISCHOFF (F.) * Die Erkrankungen an der Mündung der Pulmonalarterie. 8°. Berlin, [1873].

BOUYER (S.-A.) * De l'insuffisance de la valvule tricuspide. 4°. Paris, 1866.

BROCHIER (P.) * Contribution à l'étude de l'insuffisance tricuspide relative. 4°. Paris, 1878.

COHN (E.) * Ein Fall von Tricuspidalstenose höchsten Grades mit multiplen hämorrhagischen Infarcten in den Lungen, nebst darauf bezüglichen klinisch-diagnostischen Bemerkungen. 8°. Leipzig, 1883.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1883-4, xxxix, 320-333.

DALDY (T. M.) On disease of the right side of the heart. 8°. London, 1866.

GUTTMANN (P.) * De insufficiencia valvulæ tricuspidalis et casu hujus generis singulari. 4°. Berolini, [1858].

HILGERS (F. L.) * De valvulæ tricuspidalis insufficiencia et stenosi. 8°. Berolini, 1866.

KOSZUTSKI (J.) * De valvulæ tricuspidalis insufficiencia ac stenosi nonnulla. 8°. Berolini, 1832.

Heart (*Valvular disease of right side of*).

MARCHESI (V.) *Étude sur les altérations de la tricuspidé. 4°. *Montpellier*, 1877.

MEYERSONH (M.) *Zur Casuistik der Pulmonalklappenleiden. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

OLLENDORF (L.) *De vitii valvularum cordis dextri. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

ROUSSEAU (P.) *Des altérations consécutives du cœur droit. 4°. *Paris*, 1861.

Addison. Chronic pneumonia (cirrhosis of the lung); systolic murmur heard over the ensiform cartilage; autopsy; disease of the tricuspid valves. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, i, 197.—**Alken** (J.) Insufficiencia valvularum art. pulmon. *Genesck. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1860, viii, 488-490.—**Allbutt** (C.) Tricuspid regurgitation. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 63.—**Asmus.** Zur Lehre von den Krankheiten des rechten Herzens. *Med. Ztg.*, Berl., 1846, xv, 63; 73.—**(von) Baumberger.** Ein Fall von Insufficienz der Pulmonal-Arterienklappen. *Wien. med. Presse*, 1876, xvii, 1; 54.—**Barlow.** Cirrhosis of the lung, accompanied with tricuspid regurgitant bruit; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, i, 196.—**Begbie** (J. W.) Narrative of a case in which malformation of the pulmonary valves gave rise to remarkable cardiac sounds. *Arch. Med.*, Lond., 1859, ii, 11-14.—**Benedikt** (J.) Ein Fall von insufficiencia valv. semilun. arterie pulmonalis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1854, iv, 548.—**Bernard** (C.) Quelques remarques sur les lésions valvulaires des cavités droites du cœur, à propos d'un cas de rétrécissement stégeant dans le ventricule droit. *Actes Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1856-9, iv, 85-97. *Also:* *Arch. gén. de méd.*, Par., 1856, ii, 161-173.—**Birch-Hirschfeld.** Hochgradige Stenose des Ostium pulmonale; enorme concentrische Hypertrophie des rechten Ventrikels und Lungentuberculose. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd.*, 1876, 30.—**Björnström** (P.) Ett fall af hjertell. förorsakande leftventrikl och jugularvalvelton. *Upsala Läkaref. Föhr.*, 1868-9, iv, 451-459.—**Blachez.** Du rétrécissement avec insuffisance tricuspidé avant donné naissance à des infarctus pulmonaires multiples simulant une phthisie caséuse. *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1877, xxiv, 586-588.—**Bristowe.** Disease of the tricuspid valve; detachment of fibrous concretion, and impaction of the same in the left division of the pulmonary artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 114-116.—**Systolic murmur at the apex of the heart, produced, apparently, by incompetence of the tricuspid valves.** *Ibid.*, 1859-60, xi, 47-49.—**Budin** (P.) Rétrécissement acquis de l'orifice pulmonaire; pas de phthisie pulmonaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 447-450.—**Burroughs** (J. B.) An autopsy revealing the obliteration of the tricuspid valves. *Boston M. & S. J.*, 1878, xcix, 610.—**Cattani** (G.) Sull' endocardite delle valvole sigmoidee dell'arteria polmonare. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1883, iv, 50; 59; 66; 83.—**Church** (W. S.) Ulceration and disorganization of the pulmonary valve. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863, xix, 147.—**Chvostek** (F.) Ein Fall einer akuten Endocarditis der Klappen der Pulmonalarterie. *Wien. med. Presse*, 1877, xviii, 1281-1285.—**Coakle** (J.) Practical observations upon the diseases of the right orifices of the heart. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1862, ii, 136-145.—**Cogshall** (B.) Ossification of the tricuspid valves of the heart. *Penins. J. M.*, Detroit, 1875, xi, 7-10.—**Colomiatti** (V.) Sulla encardite valvolare acuta nel cuor destro degli adulti. *Osservatore*, Torino, 1881, xvii, 97.—**Coupland** (S.) Disease of the pulmonary valves; dilatation of pulmonary artery; hypertrophy with dilatation of right ventricle; patent foramen ovale; emphysema; partial right hemiplegia. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1875, xxvi, 22-25.—**Crocker** (H. R.) Case of warty growth on tricuspid valves. *Ibid.*, 1879, xxx, 281. *Also:* *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 189. *Also:* *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 232.—**Debove.** Myxome pédicelle développé sur la valvule tricuspidé. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 247.—**Dlauby** (W.) Insufficiencia relativa valvular tricuspidalis. *Wien. med. Bl.*, 1881, iv, 665; 697; 731.—**Drake** (D. K.) A case of obstruction on the right side of the heart (?). *Pathologist*, Brooklyn, 1882, ii, 126-128.—**Duguet.** Rétrécissement de l'orifice de l'artère pulmonaire acquis, consécutif à une endocardite rhumatismale chez un jeune homme non cyanosé et non tuberculeux. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 298-300.—**Durozic** (P.) Du rétrécissement de la tricuspidé. *Ibid.*, 1868, xli, 310; 315. *Also:* *Union méd.*, Par., 1878, xix, 38-40.—[Des cas d'insuffisance tricuspidé.] *Ibid.*, 1882, 3. s., xxxiii, 506; 529.—De la fréquence de la lésion aiguë ou chronique de la tricuspidé. *Ibid.*, 785-788.—Du rétrécissement très étroit de la tricuspidé. *Ibid.*, 1883, 3. s., xxxvi, 1081; 1095.—**von Dusch** (L.) Insuff. der Valvula tricuspidalis. *Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.*, Götting., 1863, vi, 97.—**Eichhorst** (H.) Ueber die acute Endocarditis der Klappen der Arteria pulmonalis. *Charité-Ann.* 1875, Berl., 1877, ii, 240-247.—**Fabre** (A.) Lésions de la tricuspidé dans la phthisie. *In his:* *Fragments de clin. méd.*, 8°, Par., 1881, 215-225.—

Heart (*Valvular disease of right side of*).

Fenger (C.) Stenose af ostium pulmonale og arteria pulmonalis, forårsaget ved vegetationer på pulmonalklappen og i arteria, oplyst ved et sygdomstilfælde. (C. r. Du rétrécissement de l'orifice et de l'artère pulmonaire, causé par des végétations sur les valvules pulmonaires et en dedans de l'artère, éclairci par un cas observé par l'auteur. No. 9, 7-9.) *Nord. med. Aik.*, Stockholm, 1873, v, no. 4, 1-18, 1 pl.—**Fenwick** (B.) Two cases of extreme stenosis of the tricuspid orifice. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1881, xxxii, 42-52.—**Case of secondary tricuspid incompetency.** *Ibid.*, 1881-2, xxxiii, 64-71.—**A case of tricuspid stenosis.** *Ibid.*, 1882-3, xxxiv, 35.—**On tricuspid stenosis.** *Lancet*, Lond., 1881, i, 653; 695; 732.—**On tricuspid incompetency.** *Ibid.*, 1882, i, 475-477.—**Flögel** (J.) Brandige Zerstörung an den halbmondförmigen Klappen der Lungenarterie. *Osterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1847, 417-422.—**Foster.** Incompetence of the pulmonary valves. *Birmingham M. Rev.*, 1879, n. s., ii, 390.—**Fox** (W.) Tricuspid regurgitation, with systolic murmur limited to right apex; cardiac hypertrophy and great distension of veins. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 101-103.—**Francis** (D. I. T.) Eight cases in which congestion of the right heart and lungs were induced. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1845, 2. s., iii, 81-88.—**Frerichs.** Insufficiencia valvularum arteria pulmonalis cum stenosi ostii arteriosi ventriculi dextri. *Wien. med. Wchnschr.*, 1853, iii, 817; 833.—**Gardner.** Case of disease of right side of heart, most probably of the pulmonary orifice (obstruction). *Glasgow M. J.*, 1868, 3. s., ii, 424-426.—**Garel** (J.) Note sur un cas de tumeur de la valvule tricuspidé. *Rev. mens. de méd. et chir.*, Par., 1880, iv, 864-874.—**Tumeur implantée sur la valvule tricuspidé.** *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1880), 1881, xx, pt. 2, 163. *Also:* *Lyon méd.*, 1880, xxxv, 17.—**Gawlik** (J.) Niedonykauloze zastawki trójkończystej, etc. (insufficiencia valvula tricuspidalis fetalis in individuo anæmico). *Przeł. lek.*, Kraków, 1868, vii, 318; 327; 336; 349.—**Geigel** (A.) Weitere Beobachtungen über Insufficienz der Tricuspidalis und Venenpuls. *Wirtz. med. Ztschr.*, 1865, vi, 249-263.—**Gilson** (G. A.) Jugular reflux and tricuspid regurgitation. *Edinb. M. J.*, 1879-80, xxx, 979-991, 1 tab.—**Girgensohn.** Insufficiencia valvula tricuspidalis et stenosis ostii venosi dextri. *St. Petersburg. Wchnschr.*, 1876, i, no. 32, 1-3.—**Goupil.** Dilatation de l'orifice auriculo-ventriculaire droit; insuffisance de la valvule triloculaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 121-126.—**Gull & Wilks.** Tricuspid regurgitant murmur in a case of chronic bronchitis and emphysema; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, i, 194.—**Haucerujk** (J.) Insufficienz der Valvula tricuspidalis in Folge von Entzündung der betreffenden Papillarmuskul. *Osterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1844, 29-33.—**Howard** (R. P.) Two cases of stenosis of the tricuspid orifice. *Tr. Canada M. Ass.*, Montreal, 1877, i, 110-118, 1 pl.—**Joullietton.** Observation d'un endurcissement de l'orifice auriculo-ventriculaire droit et de l'ossification de la valvule tricuspidé. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1868, xvi, 339-350.—**Kahn** (D.) Stenose des Ostium der Arteria pulmonalis. *Aerztz. Int.-Bl.*, München, 1868, xv, 456.—**Kjellberg.** Ett sjukdomsfall af organiskt hjertell, bestående i stenosis i arter. pulmonalis valvler hos ett barn samt förvisade och demonstrerade preparat. *Föhr. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak.*, Stockholm, 1868, 31.—**Klob** (J.) Beiträge zur Pathologie der Pulmonal-Arterien-Klappen. *Med. Jahrb.*, Wien, 1851, ii, 101-110.—**Kraunhals** (H.) Zwei Fälle von acquirirter Stenose des Pulmonalostiums. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1884, n. F., i, 81; 89.—**Laure.** Insuffisance de la valvule tricuspidé. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1870, ix, 185.—**Leared** (A.) Case of remarkable obstruction of the pulmonary semilunar valve. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, x, 223-226.—**Legg** (J. W.) Case of disease of the pulmonary valves. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1872, viii, 182.—**Lynch** (J. S.) Tricuspid regurgitation. *Maryland M. J.*, Balt., 1883-4, x, 241-243.—**McCreey** (J. V.) Case of disease of the right side of the heart. *Anstral. M. J.*, Melbourne, 1879, n. s., i, 212.—**Malherbe.** Du rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire droit du cœur; considérations physiologiques et pathologiques sur les rétrécissements auriculo-ventriculaires en général. *J. de la soc. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1859, n. s., xxxv, 77-115.—**Deux observations de rétrécissement acquis de l'orifice de l'artère pulmonaire.** *In his:* *Études clin.*, 8°, Nantes, 1883, fasc. 2, 17-28.—**Maukopf** (E.) Ueber Stenose des Ostium arteriosum der rechten Herzkammer. *Ann. d. Char. Krankh.*, . . . zu Berl., 1863, xi, 2. Hft., 42-75, 1 pl.—**Monclon** (S.) Abstract of a paper on incompetence of the right heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, ii, 508-510.—**Moore** (J. W.) A case of stenosis of the pulmonary valves. *Dublin J. M. Sc.*, 1881, 3. s., lxxii, 536-540.—**Moore** (N.) Case of stenosis of the tricuspid valve. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1881, xvii, 225-227.—**Morison** (A.) A case of disease of the pulmonary and tricuspid valves of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1876, xvii, 83-97.—**Observations on some points in dextral valvular disease of the**

Heart (Valvular disease of right side of).

heart, being a graduation thesis. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 701, 1 pl.: 1879-80, xxv, 102; 439, 2 pl.: 515, 1 pl.: 619; 784.—**Peacock** (T. B.) Case of stenosis of the orifice of the pulmonary artery from disease of the valves. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, i, 691.—**Pegus** (W. T.) Valvular incompetency of pulmonary artery, with regurgitation. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 107-116.—**Peter**. Insuffisance de la valvule tricuspidale d'origine mécanique; traitement. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1874, xlv, 297-299.—**Philonze**. Dilatation considérable de l'oreillette droite du cœur; ossification de l'orifice auriculo-ventriculaire droit; ossification et rétrécissement considérable du forifice de l'artère pulmonaire; dilatation énorme de cette artère; hypertrophie du ventricule droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 2. 6d., 1836, i, 158-160.—**Porcher** (F. P.) Case of disease of the valves of the right heart; with dilatation of the right auricle, innominate and aorta. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1881, xxxi, 69.—**Potain**. De l'insuffisance tricuspidale. *Semaine méd.*, Par., 1882, ii, 113.—**Robinson** (B.) Tricuspid regurgitation. *Bull. N. York Path. Soc.*, 1881, 2. s., i, 108.—**Roeder** (H.) Fall von Pulmonalklappeninsuffizienz. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1870, vii, 225-227.—**Roth** (F.) Vier Fälle von Tricuspidal-Insuffizienz. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1853, v, 648.—**Sée** (M.) Sur le mode de fonctionnement des valvules auriculo-ventriculaires du cœur. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1875, 2. s., i, 848-883, 1 pl.—**Scidel** (M.) Zur Casuistik der Tricuspidal-Insuffizienz. *Deutsche Klinik*, Berl., 1863, xv, 9; 18; 37.—**Shipman** (A. B.) Case of ossification of the right auriculo-ventricular opening of the heart, with hypertrophy; hydrothorax and adhesions of the pericardium to the heart. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1848, i, 308-310.—**Sparks** (E.) Disease of tricuspid and pulmonary artery valves; without affection of the left heart. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 13.—**Spender** (J. K.) On a case of diseased right heart; and on cardiac apnea. *Brit. M. J.*, Lond., 1863, i, 290-292.—**Starr** (L.) Left lung and heart, with fenestrated pulmonary leaflets, and peculiar growth on one of the tricuspid leaflets, from a case of phthisis. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1878, vii, 41.—**de la Vigne**. Erweiterung der rechten Herzhälfte. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, Coblenz, 1840, 107.—**Villard**. Lésions pulmonaires; insuffisance consécutive de la valvule tricuspidale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xlv, 270-272.—**Walshe** (W. H.) A case of tricuspid regurgitation. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xiv, 157-160.—**Watson** (B. A.) Stenosis and atresia of the pulmonary artery, with an opening in the ventricular septum. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxxiii, 274.—**Wilks** (S.) Destruction of the pulmonary valves by disease. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 121-123. —. Extensive disease of the tricuspid valve. *Ibid.*, 1859-60, xi, 66. —. Entire loss of two of the pulmonary valves. *Ibid.*, 1865, xvi, 74-76.

Heart (Varix of).

Albers. Die Varicen des Herzens. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfal. Aerzte*, Bonn, 1844, iii, 11-13.—**Wagner** (E.) Fall von Varicositäten im rechten Vorhof. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1861, ii, 364.

Heart (Wounds and injuries of).

See, also, **Chest (Wounds, etc., of)**; **Heart (Foreign body in)**; **Heart (Puncture of)**; **Heart (Rupture of)**.

BOSE (E. G.) [Pr.] de vulneribus cordis in foro absolute lethalibus. 4°. *Lipsia*, 1785.

DAUM (C.) * Considérations sur les plaies du cœur et du péricarde. 4°. *Paris*, 1879.

FERRUS (G.-M.-A.) Blessure du cœur, avec séjour du corps vulnérant dans cet organe. 4°. [*n. p., n. d.*]

GERARD (A.) * Sur la léthalité des plaies pénétrantes du cœur. 4°. *Strasbourg*, 1858.

JAMAIN (M.-A.) * Des plaies du cœur. 8°. *Paris*, 1857.

DE JONG (H. G. C.) * De vulneribus cordis. 8°. *Groninga*, 1838.

SANSON (A.) * Plaies du cœur. 4°. *Paris*, 1827.

SCHALLE (R. W.) * Ueber Herzwunden. 8°. *Leipzig*, [1864].

SCHREUDER (H. A.) Opmerkingen en wenken omtrent wonden van het hart, benevens eene waarneming van scheuring der regter hartkamer. 8°. *Leiden*, 1840.

WEITZMANN (J. T.) * De mirando cordis vulnere post xiv. demum dies letali. 4°. *Vitembergae*, [1775].

Heart (Wounds and injuries of).

WOLFF (G. C.) * De cervo, corde glande plumbea trajecto, mortui instar prostrato, et post tres horæ quadrantes, quatuor circiter passuum millia aufugiente. sm. 4°. *Francof. ad Viad.*, 1689.

ZAUNETTI (F.) Studi sopra i ferimenti del cuore più specialmente pella utilità della pratica medico-forense. 8°. *Firenze*, 1854.

—, The same. 2. ed. 8°. *Firenze*, 1866. Also [Rev.], in: *Raccogliore med.*, Forli, 1873, xxiii, 138-151 (V. Palmesi).

Adams (R.) Account of a case in which the left ventricle of the heart was perforated through and through by a gunshot wound; with a few observations on small wounds penetrating the pericardium, and inflicting injury on the heart or its vessels. *Dublin M. Press*, 1861, xlv, 227-230.—**Alexander** (W. F.) Death following a wound of the heart after seventy-eight hours. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1847, n. s., xiii, 245.—**Anders** (E.) Ein Fall geheilter Schussverletzung des Herzens. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1875, vi, 191-199.—**Andrew**. A fish bone lodged in the œsophagus, perforating the diaphragm and heart, resulting in death. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 186.—**Babington** (W.) A case of a penetrating wound by a bayonet passing through the heart, in which the patient survived the accident upwards of nine hours. *Med. Rec. Private M. Ass.*, Lond., 1798, 59-69.—**Baird** (W.) Wound of left ventricle of heart. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1843, iii, 275-292.—**Baumann** (M.) Seltene Herzschusswunde. *Wicu med. Presse*, 1868, xi, 1104.—**Bayard** (H.) Plaies du cœur; mort rapide; forme particulière de la blessure antérieure; nombre de coups portés; attitude de l'agresseur. *Ann. d'hyg.*, Par., 1848, xxxix, 436-438.—**Bennett**. A specimen of a heart from a stout, healthy negro who had received a stab. *Am. M. Month.*, N. Y., 1857, vii, 121.—**Besdin**. Observation de blessure du cœur par un coup de poignard. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1873, 119-121.—**Bleckwenn**. Geheilte Schusswunde des Herzens. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1882, xvii, 413-416.—**Blumenstock**. Trzy pizy padki sadowo lckarskie smierci z rmi sercowych. [Three deaths from wound of heart.] *Medycyna, Warszawa*, 1873, i, 113; 129.—**Boileau** (J. P. H.) Penetrating wound of the heart, involving the transfixion of both ventricles, but not causing death for several minutes. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879, xxx, 278. Also; *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 628.—**Boone** (H. W.) Case of gunshot wound of the heart; death on the thirteenth day. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1879, n. s., lxxviii, 569.—**Boulware** (J. R.) Carbuncleous lunas; wound of the heart. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1866, 31.—**Bowen** (W. S.) Case of wound of the heart; the patient living ten days. *N. York J. M.*, 1849, iii, 201-203.—**Bowman** (W. E.) Gunshot wound through the heart. *Chicago M. J.*, 1865, xxii, 299-303.—**Boyer**. Observations sur une plaie du ventricule droit du cœur. *Med. éclairée*, Par., 1791, ii, 92-95.—**Brach**. Ueber die Herzwunden, hauptsächlich in forensischer Beziehung. *Med. Ztg.*, Berl., 1842, xi, 123-130.—**Brugnoli** (G.) Storia ragionata di un ferimento di cuore con lesione d' ambo i ventricoli andato a guarigione. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1862, 4. s., xvii, 212-216. Also, *transl.*: *Union med.*, Par., 1862, 2. s., xvi, 89.—**Buck**. Pistol-shot wound of heart. *Med. Rec.*, N. Y., 1869, iv, 209.—**Bulloch** (W. G.) Gunshot wound of the heart; the ball found lodged in the cavity of the left ventricle four days and 18 hours after the infliction of the wound. *Savannah J. M.*, 1858-9, i, 295-298.—**Caraciolo** (J. P. G.) Do hum caso de ferida d' arma de fogo penetrando até ao coração; morto cinco dias depois; autopsia cadaverica nove horas o meia depois da morte. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1847, 2. s., i, 250-252.—**Carnochan** (J. M.) Case of penetrating gun-shot wound of the heart; life protracted for eleven days; bullet found buried and encysted in the substance of the heart. *Am. M. Month.*, N. Y., 1855, iii, 272-277. Also, Reprint.—**Caronius**. Vultus cordis tardius lethale. *Zodiacus med.-gall.*, 1680, Geneva, 1682, ii, 131.—**Carpio** (L. H. C.) Observacion de una herida mortal que dejó vivir mas de tres horas. *Gac. méd. de México*, 1864-5, i, 320.—**Case** (A. G.) History and autopsy of a wound in the heart. *Pittsburgh M. J.*, 1882, ii, 366-369.—[Cases.] Obductionsbericht und Gutachten über einen in seinem Betto ermordet gefundenen Mann. *Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw.*, Berl., 1832, ii, 373-378. — Gerichtlich-medizinisches Gutachten über eine tödtliche Herzverletzung. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1834, ii, 1015-1022. — Case of wound of the heart. *Lancet*, Lond., 1839, ii, 605. — Coup de fusil; mort instantanée; traces imprimées sur la peau par des souliers; constatations servant à établir l'identité. *Ann. d'hyg.*, Par., 1847, xxxviii, 461.—Dubbeld gestoken wonde van het linker hart. *Nederl. Weckbl. v. Geneesk.*, Amst., 1854, iv, 237.—Perforierende Herzwunde; Verletzungen grosser Arterien-Venenstämme nahe am Herzen. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang.,

Heart (Wounds and injuries of).

1855, n. F., vi, 156-174.—Ein Fall von penetrierender Brustwunde (Dolchstoß); Verletzung des Herzens; Tod an Lungendäm am 13. Tag nach der Verletzung. Jahresb. n. d. chir. Abth. d. Spil. zu Basel, 1872, 26.—Gunshot wound penetrating the left ventricle of the heart; temporary recovery. N. York M. J., 1874, xx, 185.—Stichwunde des Herzens mit in der Wunde steckengeliebenem Messer; Mord oder Selbstmord? Samml. gerichtl. Gutachten d. Prag. med. Fac., Lehnz., 1874, 4. F., 77-85.—Herzstichwunde; absichtlich zugefügt oder zufällig entstanden? *Ibid.*, 85-89.—Gunshot wound of left ventricle. Rep. Supery. Surg. Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883, 226.—**Chaput** (H.) Plaie non pénétrante du cœur par arme à feu; mort par épanchement sanguin dans le péricarde. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, liv. ii, 198-200. *Also*: Progrès méd., Par., 1883, xi, 1056.—**Chastenot** fils. Observations et réflexions sur les blessures du cœur et de ses gros vaisseaux. J. de méd. mil., Par., 1783, ii, 359-376.—Quatrième observation sur une plaie du cœur qui s'est cicatrisée. *Ibid.*, 367-397.—**Chianca**. Aperçu sur les lésions physiques du cœur; et observations d'une blessure qui a traversé de part en part le ventricule droit de cet organe, et à laquelle le malade survécut trente-six heures. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1822, xi, 72-100.—**Clark** (H. G.) Wound of the heart. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 85.—**Coates** (W.) Wound of the heart. Indian M. Gaz., Calcutta, 1842, xvii, 197.—**Cœur** (blessures). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, viii, 244-264.—**Connor** (P. S.) Pistol wound of heart. Clin. Cincin., 1876, x, 253; 257. *Also, transl.*: Lyon méd., 1877, xxvi, 50-54.—**Coote** (H.) Wounds of the heart. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 119.—**Coxe** (J. R.) Some observations on wounds of the heart. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 307-314.—**Coze**. Plaie du cœur; survie de plusieurs heures. J. de méd. et chir. prat., Par., 1883, liv. 114.—**Crescimbeni** (M.) Sopra due casi di ferita di cuore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xi, 439-443.—**Croly** (H. G.) Case of a musket bullet wound in the pericardium. Dublin M. Press, 1884, li, 630.—**Curran** (W.) A popular fallacy; or, a physiological query; which is it? Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 125-128.—**Da Costa** (J. M.) †† Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 172.—**Davson** (W. W.) Gunshot wound of heart. West. Lancet, Cincin., 18 1, xii, 14.—**Degnies** fils. Coup de pistolet à la région du cœur; plaie pénétrante de poitrine avec lésion du cœur et des poumons; mort sept heures après la blessure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 885-888.—**Delens**. Plaies du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xviii, 836.—**Delmas**. Blessure du cœur par coup de couteau avec survie de 32 jours. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1884, iii, 241-244.—**Desehaups**. Observation sur un homme mort à la suite d'une plaie faite au méastin, au péricarde et à la substance du cœur. J. de méd. mil., Par., 1786, v, 402-418.—**Desguin** (V.) Observation de blessure du cœur par un coup de poignard. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1872, xxxiii, 759-762.—**Dolacis** (J.) Vlnus cor pertransiens non illico lethali. Mise. Acad. nat. curios. 1663, Norimb., 1698, 2. decuria, ii, 419.—**Douglas** (J. H.) Wounds of the heart and pericardium. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 119-127.—**Drew** (J.) Death from wound of the heart. Lancet, Lond., 1849, ii, 691.—**Dudley** (G. F.) A man lives four days with a pistol ball in his heart. Med. Arch., St. Louis, 1871, vi, 23.—**Duffel** (J. E.) A man lives three hours after being shot through both lungs and the left arriele of the heart. N. Orl. M. & S. J., 1880-81, n. s., viii, 1148-1151.—**DuPuytren**. Plaies pénétrantes de l'estomac et du cœur n'ayant occasionné pendant huit jours aucun symptôme grave; hémiplegie brusque; amélioration par une saignée; affection morale présumée; accidens apoplectiques; mort le huitième jour. Gaz. d. hôp., Par., 1831, v, 302. *Also, transl.*: Lancet, Lond., 1834-5, i, 767-770.—**Elvert** (E. G.) Eine Stichwunde in das Herz, die der Obduktion zufolge nothwendigerweise von einem Fremden beigebracht worden seyn musste. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1808, i, 142-160.—**Fetherston** (J.) † Med. Chir. Tr., Lond., 1817, ii, 58-62.—**Finnell**. Wound of heart. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1855, viii, 471.—Stab-wound of heart; and instantaneous death. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 232.—**Firket** (C.) De l'arrêt d'une hémorrhagie cardiaque par formation de thrombus blancs. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1882, xxi, 313-319.—**Fischer** (G.) Die Wunden des Herzens und des Herzbeutels. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1868, ix, 571-90. *Also, Reprint*—**Fleming**. Wound of the heart. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 499.—**Ford** (C. L.) Wound of heart by buckshot, and recovery. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 173.—**Fraser** (J. T.) Case of gun-shot wound of the heart, in which the patient survived three hours and a half. Lancet, Lond., 1859, ii, 507.—**Friedberg** (H.) Tödliche Wunde des Herzens, erzeugt durch einen Messerstich. In His: Gerichtl. Gutacht., 89. Bmschwt., 1875, 1. Reihe, 123-135.—**Frisis**. Wound of the heart, in which the patient survived ten days. Lond. M. & S. J., 1835, vi, 17.—**First** (Z.) (Or vulneratum in quantum diem vivens. Mise. Acad. nat. curios. 16 4, Norimb., 1665,

Heart (Wounds and injuries of).

2. decuria, iii, 226-228, 1 pl. *Also, transl.*: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 611, 1 pl. *Also, transl.*: Anserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1764, xii, 186-188, 1 pl.—**Fuge** (J. H.) Case of gunshot wound of the heart. Edinb. M. & S. J., 1818, xiv, 129-132. *Also, transl.*: J. d. pr. d. Heilk., Berl., 1819, xlviii, 1. St., 65-72, 1 pl.—**Garmann** (C. F.) Iterum do vulnere cordis non statim lethali. Mise. Acad. nat. curios. 1664, Norimb., 1685, 2. decuria, iii, 228-230, 1 pl. *Also, transl.*: Collect. Acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 613. *Also, transl.*: Anserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1764, xii, 189.—**Gibney** (V. P.) Pistol-bullet passing through right ventricle, septum and aorta. N. York M. J., 1878, xxviii, 634-636.—**Goss** (F. W.) Wound of heart, probably from a knife. Boston M. & S. J., 1874, xci, 308.—**Grant** (J. H.) Case of gunshot wound of the heart and stomach. Charleston M. J., 1857, xii, 303-306.—**Gros** (C.) Observation de plaie du cœur. Alger méd., 1874, ii, 128; 144. *Also, Reprint*—**H.** (R.) Gunshot wound of heart not immediately fatal. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 65.—**Haughton**, † Dublin Q. J. M. Sc., 1870, n. s., i, 464, 1 pl.—**Hart**. Bullet wound of heart. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xiii, 85.—**Henri**. Observation de plaie présumée du cœur; suivie de guérison. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1840, xlix, 156-173.—**Heusteloop**. Réflexions sur un rapport de chirurgie légale, concernant une plaie du cœur. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1797, ii, 38-48.—**Henssler**. Beitrag zur Casistik der Herzverletzungen. Deutsche med. Wchschr., Berl., 1882, viii, 65.—**Hiegnot**. Perforation du cœur par une balle avec intégrité complète du péricarde. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1874, xiii, 30-32. *Also*: Presse méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 84.—**Hodge** (H.) Wound of left ventricle; death in 36 hours. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 295.—**Holly** (F. M.) Pistol-shot through right ventricle, septum and aorta; ball lying in left ventricle; apparent recovery at end of fourteen days; sudden death on fifty-fifth day. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 476. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xi, 188.—**Holmes** (A. F.) Gunshot wound of the heart without perforation of the pericardium. Brit.-Am. J., Montreal, 1845-6, i, 227.—**Hopkins** (R. C.) Gunshot wound of the heart; death two weeks after the accident. Ohio M. & S. J., Columbus, 1852-3, v, 210.—**Jamieson**. [A suicidal wound of the heart.] Dublin M. Press, 1844, xi, 310-312.—**Jobert** (de Lymballe) (J.-A.) Réflexions sur les plaies pénétrantes du cœur. Arch. gén. de méd., Par., 1839, 3. s., vi, 5-23. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1839, iv, 34-41.—**Johnson** (A. M.) † Cincin. Lancet & Obs., 1868, n. s., xi, 333-336.—**Jones** (R. E.) † Gunshot wound. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1882, xv, 124.—**Joslin** (B. F.) Wound of the right ventricle of the heart, made by a carving-knife; death in about ten minutes. N. York Lancet, 1842, i, 331.—**Kapff**. Vernarbte Herzwunde. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1880, 1, 17-19.—**Kemper** (G. W. H.) Remarkable exertions after a fatal gunshot wound through the heart. Indiana J. M., Indianap., 1870-71, i, 237.—**Klein**. Verletzung des Herzens. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1819, xi, 104-120.—**Knapf** (M. L.) Knife wound of the heart. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 379.—**Knby**. Schuss oder Stich? Durch Lunge, Herzbeutel und Aorta. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1879, xxx, 145-155.—**Landsberg**. Ueber die penetrierende Herzwunde. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1850, xliii, 417-440. *Also* [Abstr.]: Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. n. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1850, 8-10. *Also*: Wchschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, 689-693.—**Laugier**. Plaie pénétrante du cœur, intéressant la cloison interventriculaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xvii, 294. — Plaies du cœur multiples. *Ibid.*, 1873, xviii, 801. — Plaie par arme à feu du cœur; trajet singulier parcouru par le projectile. *Ibid.*, 1883, lviii, 130. *Also*: Progrès méd., Par., 1883, xi, 754.—**Lavender** (C. E.) Wound of the heart, penetrating the right ventricle, from which the patient recovered. Proc. M. Ass. Alabama, Mobile, 1851, 103-108.—**Lees** (C.) An essay on wounds of the heart. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 169-180.—**Legonest**. Cœur (chirurgie). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, xviii, 684-693.—**Letalituit** (Ueber die) der penetrierenden Herzwunden. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Nürnberg, 1862, xiii, 103-116.—**Leticneur**. [Deux plaies pénétrantes du ventricule droit du cœur fermées par des caillots; mort le 18^e jour.] Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 303. — Plaies pénétrantes du cœur; plaies du pignon; fractures multiples. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1854, xxx, 155-160. — Plaie pénétrante du ventricule gauche du cœur; mort le 17^e jour. *Ibid.*, 1863, xxxix, 112-125.—**Lindsay** (V. S.) Gunshot wound of the heart. Nashville J. M. & S., 1867-8, n. s., iii, 193-196.—**Littlewood**. Wound of the heart by a bayonet; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii,

Heart (Wounds and injuries of).

487.—**Lacke** (C. F.) Wound of the interventricular septum. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1882, n. s., viii, 4.—**Lohmeier**. Seltene Dauer des Lebens und Bewusstseins bei bedeutenden Herzwunden. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1853, xxii, 185.—**Lombard**. Blessure du cœur; mort le huitième jour. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1877, l, 796.—**Longuet**. Plaie du cœur par une pointe d'aiguille. *Rev. méd.-phot.*, d. hôp. de Par., 1874, vi, 139-144, 1 pl.—**Luizy** (G.) Plaie non pénétrante du ventricule gauche du cœur; mort rapide. *France méd.*, Par., 1880, xxvii, 209. *Also*: *Bull. Soc. clin. de Par.* (1879), 1880, iii, 211-213.—**Malagdi** (L.) Su di una ferita del petto pretesa penetrante nel ventricolo sinistro del cuore; consultazione medico-legale. *Raccogliatore*, Fano, 1845, xv, 81; 97.—**Malle** (P.) Plaies du cœur. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil, Par., 1837, xliii, 36-53.—**Mariani** (F.) Ferita del cuore apparentemente guarita. *Raccogliatore*, Fano, 1844, xiii, 101-105.—**Marx**. Blessure du cœur par un fragment de cote; mort subite. *Répert. gén. d'anat. et physiol. path.*, Par., 1829, viii, 247-252.—**Maschka**. Stichwunde mit Verletzung des Herzens nach drei Tagen erfolgter Tod. *Prag. med. Wehnschr.*, 1864, 12. — Betreffend 2 Selbstmord durch Stiche ins Herz. *Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmeu*, Prag, 1875, iii, 157.—**Mansoir**. Plaie du cœur; section de l'artère coronaire antérieure. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 530.—**Meyer**. Abhandlung von einer tödtlichen Wunde in der linken Herzkammer, wober der Verwundete bis in den vierten Tag gelebt. *N. Mag. f. Aerzte*, Leipz., 1782, iv, 105-112.—**Mellichamp** (J. H.) Case of gun-shot wound of the heart; recovery. *Charleston M. J. & Rev.*, 1876, n. s., iv, 17-20.—**Mercier** (L. A.) Plaies multiples du cœur et de l'abdomen; mort quinze heures après l'accident. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1837, xii, 249-254.—**Mestre** (A.) Informe sobre calificación de una herida penetrante del corazón. *Trab. Com. d. med. leg. é hig. púb. de la R. Acad. de cien. méd.*, . . . de la Habana, 1873, ii, 114-127.—**Müller** (J.) Obductionsbericht und Gutachten über den in Folge einer Stichwunde des Herzens erfolgten Tod eines jungen Mannes. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1844, xlvii, 427-446.—**Mo** (G.) Ferita del cuore; morte istantanea. *Observatore*, Torino, 1878, xiv, 351.—**Morand**. Plaies au cœur. *In his*: *Opusc. de chir.*, 4^e, Par., 1772, ii, 184.—**Mühlig**. Plaie pénétrante du cœur perforant la paroi du ventricule droit et la cloison interventriculaire; anévrysme faux consécutif; insuffisance valvulaire et hypertrophie; mort dix ans après l'accident; autopsie. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1860, 2, s., ii, 979-981. *Also*: *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1861, iv, 95-98.—**Münzthalner**. Gerichtsarztliche Obduction und Begutachtung einer Herzstichwunde. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1838, xxxv, 311-319.—**Munro** (W.) Extensive injury to the heart in a dog by a pistol ball; death not immediate. *Edinb. M. J.*, 1869, xv, 66.—**Neurohr** (G. A.) Gerichtliche Untersuchung einer erst nach 10 Tagen tödtlich gewordenen Verwundung des Herzens. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1825, x, 133-156.—**Note** on an attempt at suicide by cardiac transfixion. By an asylum assistant. *Edinb. M. J.*, 1883-4, xxix, 820-822.—**O'Connor** (J. L.) Remarkable case of punctured wound of the heart, followed by recovery. *Lond. M. Gaz.*, 1835-6, xvii, 82.—**Ollenrot**. Von einer Brustwunde, wo der linke Lungenflügel, der Herzbeutel und die Spitze des Herzens verletzt, und dennoch geheilt worden. *Verm. chir. Schrift.*, Berl. u. Stettin, 1779, ii, 110-116.—**O'Neill** (J.) Remarkable injury of the heart. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1878, xiii, 44.—**Ornellas**. † *Gac. méd. de Lima*, 1856-7, i, no. 3, p. 8; no. 4, p. 6.—**P.** (M.) Plaies du cœur. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1820, xliii, 75-77.—**Paillard** (A.) Remarques et observations sur les plaies du cœur. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1831, v, 373-385.—**Peck** (F.) Case of wound of the heart by a needle. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1852, 336.—**Pérez** (D.) Suicidio con arma de fuego, atravesando el proyectil las paredes de los ventriculos del corazón; informe médico-legal. *Gac. de med. y farm.*, Montevideo, 1881-2, i, 53-57.—**Pertuisio**. † Morte nel quarto giorno. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1870, 3, s., ix, 194-198.—**Piffard** (P.) Observation d'une plaie pénétrante de la poitrine avec perforation du cœur; mort seulement le cinquième jour. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1840, 2, s., ii, 111.—**Pommer** (C. F.) Zwei Fälle von Selbstmord durch Stiche ins Herz. *Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk.*, Zürich, 1834, i, 112-128.—**Pond**. Heart of a cow torn by a pin. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1870-71, iv, 78.—**Prichard** (A.) Pistol-shot wound of the chest; wound of the heart and stomach. *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, ii, 1085.—**Priddham** (T. L.) Entrance of a needle into the chest; probable puncture of the heart. *Ibid.*, 1856, ii, 1078.—**Purple** (S. S.) Statistical observations on wounds of the heart, and on their relations to forensic medicine, with a table of forty-two recorded cases. *N. York J. M.*, 1855, n. s., xiv, 411-434. *Also*, Reprint.—**Randal** (L.) Report of a case of gunshot wound of the lungs and heart, with the appearances after death. *West. M. & Phys. J.*, Cincin., 1828-9, ii, 329-333.—**Reifer** (A.) Stichwunde des Herzens. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 984.—**Relation** médico-légale de l'affaire d'Autueil [gun-

Heart (Wounds and injuries of).

shot wound left breast, ball traversing lung and penetrating heart. *Ann. d'hyg.*, Par., 1870, 2, s., xxxiii, 373-381.—**Renaud** (F.) Case of incised wound of the right ventricle of the heart. *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xiii, 797.—**Richards** (G. W.) Wound of the heart. *Boston M. & S. J.*, 1846-7, xxxv, 336.—**Richter**. Cas de contusion violente du cœur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1-74, xvii, 315.—**Richter** (E. E.) Anmerkungen von den Wunden des Herzens. *In his*: *Digesta med.*, 4^e, Leipz., 1731, 31-35. — Von einem tödtlichen Schuss durch die Lunge und Hertz. *Ibid.*, 448-502.—**Robbins** (M. M.) A case of perforating pistol-shot wound of anterior wall of left ventricle of the heart; sudden death on eleventh day from rupture at point of lodgement of ball. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xviii, 599.—**Robertet**. Suicide par un coup de pistolet tiré dans le cœur; fractures incomplètes de cotes; plaie double du péricarde et du ventricule gauche; section de l'artère descendante; perforation de la dixième vertèbre dorsale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 492-494.—**Roberts** (J. B.) A man runs sixty yards and lives one hour after being shot through both lungs and the right auricle of the heart. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1871, xii, 607-613.—**Ross** (G.) Case of wound of left lung and heart. *Canada M. J.*, Montreal, 1871, vii, 256-275.—**Roussé** (W. H.) Pistol shot wound of the heart. *Michigan M. News*, Detroit, 1880, iii, 60.—**Rupprecht**. Ein Fall von geheilter Herzwunde. *Spitals Ztg.*, Wien, 1862, 131-134.—**Sabatier** (J.-B.) Plaie pénétrante de poitrine; blessure du cœur; périardite; mort neuf jours après l'accident. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1823, i, 25-31.—**Sander** (W.) Herzverletzung; Tod nach 1½ Stunden. *In his*: *Oberger. Gutacht.*, etc., 8^e, Karlsruhe, 1840, 210-212. — Selbstmord durch Stich in das Herz mittelst eines Stiekes Glas. *Vrtljtschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1877, n. F., xxvii, 193-197.—**Sayre** (L. A.) Recovery from laceration of the péricardium and contusion of the heart. *Bull. N. York Path. Soc.*, 1881, 2, s., i, 6.—**Schlegel** (J. H. G.) Obductionsbericht über einen jungen Mann, der sich durch einen Schuss ins Herz selbst entlebte. *Mat. f. d. Staatsarzkn.*, n. prakt. Heilk., Jena, 1809, 8. Samml., 154-163.—**Schmidt** (C.) Zur Casuistik der Herzwunden. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1873, ii, 473-477.—**Schröcknius** (L.) Jr. De cerebro glande plumbea trajecto, a serenissima Electrica Brandenburgica Dorothea, mortui instar prostrato, et post tres hora quadrantes quatuor circiter passuum millia aufugiente. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1686, Norimb., 1687, 2, decuria, v, 8-11, 1 pl. (*See also*, Wolff, *supra*).—**Simmons** (R. P.) Case of gunshot wound of the heart. *West. J. M. & Phys. Sc.*, Cincin., 1836, ix, 382-388.—**Simon** (T.) Zwei Fälle von Nadelstich-Verletzung des Herzens. *Vrtljtschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1865, n. F., iii, 237-307.—**Smith** (S.) Punctured wound of the heart, terminating fatally on the fifth day. *Lancet*, Lond., 1867, i, 115.—**Soverini** (C.) Di una morte subitanea occasionata da un ago infitto nel pericardio. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1859, 4, S., xi, 302-305.—**Spantigali**. Ferita del cuore con emorragia nel pericardio prodotta dall' impianto d' un ago nel torace. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1867, 3, s., iii, 88-94.—**Speyer**. Brudermord; Section und Gutachten über tödtliche Verletzung des Herzens. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1838, xxxv, 304-310.—**Speyer** (A. F.) Ueber die Ursache der Tödtlichkeit eindringender Herzwunden. *Med. Ann.*, Heidelberg, 1838, iv, 359-376.—**Steifensand** (C.) Ueber Herzwunden und Blut.xtravasat in der Brusthöhle. *Wehnschr. t. d. ges. Heilk.*, Berl., 1838, 229-246.—**Stendener** (F.) Zur Casuistik der Herzwunden. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1874, xi, 79.—**Stevens** (A. H.) Account of a remarkable case of injury of the heart. *N. York M. & Phys. J.*, 1826, v, 314-316.—**Stevens** (E. B.) Remarks on injuries of the heart. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1874, xvii, 523-526.—**Stich** (E.) Ein Fall von geheilter Herzwunde. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1874, xiv, 251-258.—**Stieglitz**. Penetriere Verletzung des Herzens ohne augenblicklich erfolgten Tod. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1850, iii, 300.—**Tardien**. Blessure par arme à feu; déchirure du cœur. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1849, Par., 1850, i, 82.—**Tellez** (P. F.) Herida de espalda, penetrante del corazón; muerte a los 4 ó 6 minutos. *Bol. de med.*, ciruj. y farm., Madrid, 1847, 3, s., ii, 340.—**Terrillon**. Contusion du cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 232.—**Tibbits** (E. T.) On a case in which da gerous cardiac symptoms (from a blow) lasted 36 hours, and terminated suddenly in convalescence. *Lancet*, Lond., 1876, i, 598.—**Tillaux**. Plaie non pénétrante du cœur; plaie des deux pommons; section d'une tige métallique longue de 16 centimètres, large de 2 millimètres, pendant treize mois dans la cavité thoracique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xli, 186. — Deux coups de revolver dans la poitrine; l'une des balles traversant le pommou droit, et l'autre la face postérieure du cœur; mort après 18 jours. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, n. s., i, 765-767.—**Tixier**. [Plaies de la région précardiale.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xl, 75-77.—**Troschel**. Ueber Verletzungen des Herzens. *J. d. Chir. n. Angenh.*, Berl., 1828, xi, 337-339.—**Trugies** (J. W. H.) A case of wound of the left ventricle;

Heart (*Wounds and injuries of*).

patient survived five days. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1859, n. s., xx, 99-102. — **Villain** (J. C.) Observations in physiology and pathological anatomy collected to serve as a memoir upon wounds of the heart. Transl. by H. H. Goodeve. *Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc.*, 1838, ii, 7-17. — **Violon**. Plaie pénétrante du cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 491. — **Vite** (J.) Tenacity of life; minutes of a person who lived four days with a knife-wound penetrating the chest into the pericardial sac, and passing through the left ventricle of the heart into the opposite wall. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1876, xxi, 151. — **Volz** (R.) Eine penetrende Herzwunde, erst am sechsten Tage tödtlich. *Mith. d. badisch. ärztl. Ver.*, Karlsruhe, 1855, ix, 101-106. — **Wallace** (W.) Wounds of the heart. *Lancet*, Lond., 1831, ii, 140-145. — **Walter** (A. G.) A case of bullet wound through the lung and heart. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1863, x, 6-8. — **Ward** (S. B.) Pistol wound of chest; bullet found lodged beneath the two layers of the pericardium; laceration of the wall of the right ventricle and of a branch of the anterior coronary artery, causing fatal hemorrhage into the pericardial sac. *Med. Ann.*, Albany, 1883, iv, 169-175. — **Weinhold**. Verwundung des Herzens. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1813, xxxvi, 5. St. 73-75. — **Weinlechner**. Eine die Brustwand und den Herzbeutel durchdringende und auf 6 Mm. in das Herzfleisch eindringende Stichwunde; Tod am fünften Tage nach der Verletzung durch eitrige Pericarditis. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1879), 1880, 354. Also: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1883, xviii, 82. — **West** (J. F.) On wounds of the heart. [34 cases.] *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1870, n. s., i, 237-275. — Suicidal pistol wound of pericardium, heart, and stomach; death in twenty-three hours. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 55. — **Whipham** (T.) The heart, left lung, and portions of the costal cartilages of a man who shot himself. *Tr. Path. Soc.*, Lond., 1870, xxi, 92. — **Wirth** (R.) Wound of the heart.

Heart (*Wounds and injuries of*).

Ohio M. Recorder, Columbus, 1877, i, 500-502. — **Witteke**. Geichtlich-medieinisches Gutachten über eine tödtliche Verletzung des Herzens bei einem Knaben. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1839, xxxviii, 348-360. — **Wolf** (I.) Vultus cordis sanatum. *In his*: (*Obs. chir. med.*, 42, Quedlimburgi, 1704, 70. — **Wright** (E.) Wound of the heart by a needle; death. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 533. — **Yemmus** (C. C.) Wounds of the heart. *Detroit M. J.*, 1877, i, 481-484.

Heart in old age.

DE LATORRE-MADRIGAL (A.) Considérations cliniques sur les lésions cardiaques chez les vieillards. 4. *Montpellier*, 1883.

Féré (C.) Contribution à l'étude des affections aiguës du cœur chez les vieillards. *Rev. de méd.*, Par., 1882, ii, 209-238. — **Hecker**. Die Herzkrankheiten der Alten. *Med. Ztg.*, Berl., 1833, ii, 7. — **Lundberg**. Historische Untersuchung über den Morbus cardiacus der Alten. *Janus*, Bresl., 1847, ii, 53-124. — **Neucourt** (F.) De l'état du cœur chez le vieillard. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1843, iii, 1-24. Also: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1843, iv, 14-21.

Heart (The) and its functions. 95 pp. 16°.

New York, D. Appleton & Co., 1881.

Health Primers, No. 8.

Heart-burn.

See *Cardialgia*; *Dyspepsia*.


Heart-poisons.

See *Heart* (*Effects of drugs on*).

Hearth (H. G.)

See *Louisiana State Medical Society*. 12°. *New Orleans*, 1851.





PROVIDENCE PUBLIC LIBRARY

1. Books may be kept *28 days*.
2. Books over-due incur a fine of 2 cents per day, and costs of recovery.
3. Books may be renewed once within the 28 days, except the "*New books*" and *Fiction*.
4. Only 1 "New book" may be taken at one time.
5. Books lost or damaged must be paid for by the holder of the card on which they were issued.
6. When returning a book always present the card on which it was issued.
7. Books may be reserved, except current periodicals and new fiction.

