

一位置

崇寶沙檢疫立標

一偏差

吳淞燈臺ヨリ北四一度四七分東距離約三%哩ノ處  
明治四十四年三度西

(告第二三二四號第七三〇四項ノ内)

二八頁

崇明滯浮標一位置變更

一記事

崇明滯浮標ハ今般左記ノ位置ニ碇置シ而シテ挂燈浮標ハ本年九月二十三日ヨリ點火セリト云フ

一新位置

(一)東口浮標(紅塗瓦斯挂燈)

Washway beacon ヨリ北一度西距離四%哩ノ處

上航船ノ爲メニ新水道ノ右舷側ヲ示明ス

(二)第一滯浮標(圓筒形目標附黑塗)

Washway beacon ヨリ北二七度半西距離四%哩ノ處

上航船ノ爲メニ新水道ノ左舷側ヲ示明ス

(三)第二滯浮標(紅塗瓦斯挂燈)

Washway beacon ヨリ北三六度半西距離五%哩半鐘ノ處

上航船ノ爲メニ新水道ノ右舷側ヲ示明ス

(四)West Spit 浮標(紅黑縱線塗瓦斯挂燈)

Washway beacon ヨリ北六五度半西距離七%哩ノ處

三二頁

一注意

上航船ノ爲メニ新水道ノ左舷側ヲ示明ス  
新水道ノ水深ハ二十呎乃至二十五呎ナリ尙ホ海圖第四〇〇號ノ大改正成ルマテハ同圖ヲ用フル者宜シク注意スヘシ

一偏差

明治四十四年三度西

(告第二三七〇號第七五二四項)

Ariadne rock 一鳴笛浮標流失

一記事

Ariadne rock 鳴笛浮標ハ破壊流失セシヲ以テ今般左記ノ浮標ヲ假設シテ該岩ヲ示明ス

一位置

北緯三二度八%分

東經一二二度一五%分

一様式

紅黑方格塗圓錐形浮標、高十呎

(大正元年告第二八五項)

三七頁

南水道口附近一水中霧鐘附挂燈浮標試設

一記事

大正元年十月四日左記ノ浮標ヲ試設セリ

一位置

大戩山島燈臺ヨリ北四八度東距離十哩ノ處

一燈質

每八秒ノ瓦斯明暗白光燈明四秒  
暗四秒

一水中霧鐘

波動ニ依リ打鳴ス

- 一 注意 浮標ノ構造等未詳
- 一 偏差 大正元年三度四分西  
(大正元年告第二九四項)

四二頁

Middle Ground Upper 挂燈浮標一燈質ニ就テ

- 一 位置 北緯二一度一六分  
東經一二一度四六分
- 一 燈質 每五秒ノ明暗白光燈  
(告第二三五〇號第七四一五項)

四四頁

Blockhouse 挂燈浮標及檢疫錨地下浮標一位置變更

- 一 記事 Ya wo shaノ上端對面ニアル Blockhouse 挂燈浮標及ヒ崇寶沙ノ南西方ニアル檢疫錨地下浮標ヲ左記ノ位置ニ移置セリ
- 一 位置 1) Blockhouse 挂燈浮標  
現位置ヨリ南二五度西距離一ノ鏈ノ處  
2) 檢疫錨地下浮標  
現位置ヨリ南六六度西距離二鏈半ノ處  
(三) 檢疫錨地下浮標  
明治四十四年三度西  
(告第二三二四號第七三〇四項ノ内)

五四頁

吳淞江一燈光ニ就テ

- 一 記事 吳淞江内ニ於テハ船舶ノ危險ヲ避クル爲メ埠頭、解舟、河岸若クハ碇泊セル船舶等ヨリ顯ス總テノ弧狀燈ニ遮蔽裝置ヲ用ヒ各所要區域ノミヲ照輝セシムルコト、セリ  
(四五年告第七〇項)

五八頁

吳淞江口一改修工事ニ對スル警戒

- 一 記事 目下 Pleasant Point 附近ニ施行中ナル改修工事ニ對シ船舶ハ左記ノ警戒ヲ要スト
- 一 警戒 船長及ヒ水先人ハ改修用ノ築設物及ヒ浚渫ニ從事セル船舶ノ附近ヲ通航スル際ハ徐航スヘシ  
若シ通航船舶ニシテ此ノ警戒ヲ無視シ爲メニ改修工事又ハ船舶ニ損害ヲ及ホストキハ之ニ對スル責任ヲ負ハシメラルヘシ  
(大正元年告第二四〇項)

一〇四頁

南東嘴擴延及Dove's Nest Lower浮標位置變更

- 一 記事 最近ノ驗測ニ據レハ南東嘴ハ擴延シ又Dove's Nest Lower浮標ハ六尋界ヲ示明スル爲メ其ノ位置ヲ左記ノ如ク變更セリト云フ
- 一 新位置 舊位置ヨリ西南西距離一鏈半ノ處
- 一 偏差 明治四十四年三度二分西

(告第二三三三號第七五三四項)

一〇四頁

孔子水道—浮標位置變更

(1) Dove's Nest Upper buoy

一新位置 Leo Point beacon ヨリ北五<sup>1</sup>/<sub>4</sub>度東距離二<sup>1</sup>/<sub>2</sub>鏈大低潮水深五十呎ノ處

(2) Acteon buoy

一新位置 Leo Point beacon ヨリ北二<sup>1</sup>/<sub>2</sub>度西距離四<sup>1</sup>/<sub>2</sub>鏈大低潮水深三十七呎ノ處

一偏差 明治四十五年二度五九分西

(四五年告第一一四項)

一〇四頁

孔子水道—南東嘴掛燈浮標位置變更

一新位置 從來ノ位置ヨリ南四〇度三〇分東距離一<sup>1</sup>/<sub>2</sub>ノ處

一偏差 明治四十五年二度五九分西

(四五年告第二一六項)

一〇六頁

狼山滯—浮標位置變更

一記事 水道ノ變遷ニ依リ明治四十四年十二月十六日左記二浮標ノ位置ヲ變更セリ

(1) Vine Point buoy

一新位置 狼山塔ノ南四七度西八<sup>1</sup>/<sub>2</sub>鏈大低潮水深三十呎ノ處

一様式 紅塗截頭圓錐形浮標ニシテ三角形目標ヲ戴ク

(1) Waterman Bank Upper buoy

一新位置 狼山塔ノ南五三度半西七<sup>1</sup>/<sub>2</sub>鏈大低潮水深四十呎ノ處

一様式 黑塗截頭圓錐形浮標

一偏差 明治四十五年二度五二分西

(四五年告第四四項)

一〇六頁

狼山滯—浮標新設及位置變更

(一) 浮標新設

一位置 狼山塔ヨリ南二九<sup>1</sup>/<sub>4</sub>度東距離十一<sup>1</sup>/<sub>2</sub>鏈大低潮水深三十八呎ノ處

一様式 圓筒形目標附紅塗圓錐形浮標

一名稱 Plover Point buoy

一注意 溯航船舶ハ此ノ浮標ヲ右舷ニ見テ航スヘシ

(二) 浮標位置變更

甲) Middle Bank buoy

一新位置 狼山塔ヨリ南一四度半東距離十<sup>1</sup>/<sub>2</sub>鏈大低潮水深五十四呎ノ處

一注意 此ノ浮標ハ從來紅黑橫線塗ナリシヲ紅塗ニ改ム

溯航船舶ハ此ノ浮標ヲ右舷ニ見テ航スヘシ

乙) North Bank buoy

支那海水路誌第四卷之部

一新位置 狼山塔ヨリ南一度半西距離十湮一 $\frac{1}{2}$ 鏈大低潮水深三十四呎ノ處  
 (丙)狼山浮標 一新位置 狼山塔ヨリ南一六度西距離九湮三 $\frac{1}{2}$ 鏈大低潮水深四十四呎ノ處

(丁)Upper Crossing buoy

一新位置 狼山塔ヨリ南五八 $\frac{1}{2}$ 度西距離五湮八 $\frac{1}{2}$ 鏈大低潮水深四十五呎ノ處  
 一様式 球形目標附黑塗截頭圓錐形浮標  
 一注意 曩ニ紅黑橫線塗ヲ黑塗ニ改メラレタルモノナリ  
 一偏差 明治四十五年二度五二分西  
 (四五年告第一一五項)

North Tree 挂燈立標一位置變更

一記事 North Tree 挂燈立標ハ河岸ノ變化ニ依リ大正元年九月十五日左記ノ位置ニ變更セラレタリ

一位置 狼山塔ヨリ北七六度西距離二湮五鏈ノ處  
 一偏差 大正元年三度六分西  
 (大正元年告第三〇四項)

支那一燈臺燈高改正等

一記事 最近ノ調査ニ據リ圖誌上左記ノ通り燈臺ノ訂正及ヒ記入ヲ要ス

燈臺通號	設置之地	燈色	燈質	構造	光達 湮數	高潮面上燈 火之高呎	初點 之年	記事
Bate point	鰻魚洲 (Beaver island)ノ北端ニ近キ處				49			高潮面上ノ燈高改正
丹徒	Espiegle Rkノ上流五湮ノ處				87			全上
北新洲	北新洲ノ東端ヨリ上方約七鏈半ノ處				58			全上
Bethune point	北新洲ノ西端				43			全上
Mud Fort point	嚙子磯ノ對面				50			全上

(告第二三五六號第七四五〇項ノ内)

和州挂燈立標一海圖及水路誌記入

一記事 最近ノ調査ニ據リ和州立標ヲ左記ノ挂燈立標ニ訂正ス  
 一位置 江ノ左岸大黃洲ノ上端ヨリ上流約二湮ノ處

- 一 燈質 不動紅光
- 一 燈高 三十呎
- 一 等級 第七等折射
- 一 構造 球附杆

(大正元年告第二三八項)

學洲沙嘴 [False island spit] 燈船—水路誌記入

一 記事 最近ノ調査ニ據リ左記燈船ノ記事ヲ水路誌ニ記入ス  
 學洲 [False island] ノ下流ナル沙嘴ノ北東縁上ニ球附單檣ヲ有スル紅塗燈船アリ燈高二十五呎、晴天光達二哩ニシテ航上船ノ爲メニ水道ノ左舷側及ヒ學洲捷路ノ下口ヲ示明ス

(大正元年告第二三九項)

湘江—指導立標設置

一 記事 湘江劉家坡附近ニ於テ河ノ左右兩岸ニ左記各一對ノ指導立標ヲ設置セリト

一 位置

- 右岸低標 包公廟ヨリ南八五度西距離六百九十呎ノ處
- 右岸高標 包公廟ヨリ南八五度西距離六百九十呎ノ處
- 左岸高標 包公廟ヨリ北四二度東距離約四分一鏈ノ處
- 左岸低標 包公廟ヨリ北四二度東距離約四分一鏈ノ處

左岸低標

右岸低標ヨリ南四二度西距離約四分三鏈ノ處

左岸高標

低標ヨリ南四二度西距離約十分三鏈ノ處

低標

白塗三角形目標ヲ戴ク白塗杆

高標

白塗倒置三角形目標ヲ戴ク黑塗杆

一 針路法 湖航船舶ハ約四分一鏈ノ距離ヲ以テ左岸ニ沿航シ該指導標ヲ一線(北四二度東)ニ視ルニ至ラハ之ニ向ツテ航進シ既ニ右岸ニ近接セハ約半鏈ノ距離ヲ以テ之ニ沿航スヘシ

一 注意 此ノ航路ニ於ケル最少水深ハ長沙水準標二十呎ヲ示ストキ十八呎ナリシト云フ  
 右ノ指導立標ノ位置及ヒ針路法ハ現行海圖ト一致セス依ツテ前記位置附近兩岸ニ

一 偏差 海圖第五一〇號ハ追ツテ大改正發行ノ筈  
 大正元年零度四〇分西

(大正元年告第二二二項)

洞庭湖—航路標識廢設

一記事

洞庭湖内扁山ヨリ大安島ニ至ル航路中左記ノ如ク航路標識ノ廢設アリ

(甲) 浮標ノ設置

(一) 月亮洲ノ最東端ニ紅塗浮標アリ

(二) 黃花灘ノ西端ニ黑塗浮標アリ

(三) 艾子洲ノ東方ヨリ草尾ニ通スル水路ノ東方王毛洲ノ北ニ一沙堆アリ其ノ上端ニ紅塗浮標アリ

(四) 草尾再外洲ノ最南端ニ紅塗浮標アリ

(乙) 立標ノ不存在

一記事 月亮洲ヨリ大安島ニ至ル水道ニ設置セル立標ハ一モ存在セス

一注意 海軍海圖第五一四號(岳州至南嘴)ハ不日其ノ改版ヲ發行スヘシ

(四五年告第三六項)

支那海水路誌第五卷上明治四十一年三月第一改版之部

英領港灣ニ近寄ルトキノ警戒

本告示集第一七四頁ニ掲記セルヲ以テ畧ス

(四五年告第四九項)

Sabang bay — 浮標式變更

(一) 浮標新設

一位置 Pulo Kelasノ東方ニ於テ Masam point 燈臺ヨリ南二度東距離五ノ鏈水深六尋ノ處

一様式 白塗圓錐形浮標

(二) 浮標位置變更

一新位置 從來ノ位置ヨリ南西方ニ於テ Masam point 燈臺ヨリ南一〇度東距離四分三鏈水深八尋ノ處

一様式 黑塗挂燈浮標ニシテ不動紅光ヲ顯ス

一偏差 一九一二年無

(四五年告第一六八項)

Langsar bay — Pulo Pasir Puti 燈臺廢止

一位置 北緯四度三二分半  
東經九七度五九分

一燈質 白閃光  
(告第二三五三號第七四三二項)

一八七頁

Langsar bay — 挂燈浮標設置

(一) Langsar channel 附近

一位置 Pulo Pasir Puti 燈臺ヨリ北五一度東距離六 $\frac{1}{2}$ 哩ノ處  
一様式 明暗白光ヲ顯ス紅黑橫線塗挂燈浮標  
一注意 從前碇置シアリタル球形目標附黑塗圓錐形航路浮標ヲ撤去ス  
一偏差 一九一一年無  
(告第二三四三號第七三八三項ノ内)

一八八頁

Birim channel — 浮標改置

(一) 一位置 Pulo Pasir Puti ノ北端ヨリ北四一度東距離五哩、從前第二號挂燈浮標ノアリシ處  
一様式 白塗圓錐形浮標ニシテ2ト書ス  
(二) 一位置 Pulo Pasir Puti ノ北端ヨリ北三〇度東距離三哩四 $\frac{1}{2}$ 鏈、從前第五號挂燈浮標ノアリシ處  
一様式 黑塗圓臺形浮標ニシテ5ト書ス

(三) 一位置 Birim river 口ニ於テ Pulo Pasir Puti ノ北端ヨリ北四五度西距離一哩八 $\frac{1}{2}$ 鏈、從前第十號挂燈浮標ノアリシ處  
一様式 白塗圓錐形浮標ニシテ10ト書ス  
一偏差 大正元年無  
(大正元年告第二七八項)

二〇四頁

Babalan river 燈臺 — 燈質變更

一記事 從前ノ不動白光燈ヲ每四秒ノ明暗白光燈明二秒暗二秒ニ變更セリ  
(四五年告第四〇項)

二九〇頁

Great Karimon island 西方 — 沈船發見

一位置 北緯零度五九分半  
東經一〇三度一五分半  
一沈船 檣ヲ水面上ニ約六呎露出ス  
(告第二三七六號第七五四九項)

二九五頁

Gelam strait — 淺灘發見

一位置 Pulo Babi ノ南頂ヨリ北一四度西距離二哩ノ處

- 一 水深 二尋半
  - 一 偏差 一九一二年一度東
- (四五年告第九四項)

三六二頁

Penang harbour — 淺灘發見

- 一 位置 淺灘ヨリ { Swettenham pierノ南端ハ 北一二度東 距離四 $\frac{1}{2}$ 鏈
- 電燈會社ノ煙突ハ 南八〇度西

- 一 水深 一 $\frac{3}{4}$ 尋
- 一 偏差 一九一〇年一度東

(告第二三一四號第七二六六項)

四〇八頁

Selangor river 燈臺 — 燈高及光達距離改正

- 一 記事 最近ノ調査ニ據リ Selangor river 燈臺ノ燈高及ヒ光達距離ヲ左ノ如ク改正ス
- 一 燈高 二四一呎
- 一 光達 二十二哩

(告第二三六三號第七四八二項ノ内)

四一〇頁

South Klang strait — 立標設置豫告

- 一 位置 二 $\frac{1}{2}$ 尋淺灘上ニ於テ Pinto Gedong 燈臺ヨリ南八一 $\frac{1}{2}$ 度東距離九鏈ノ處
- 一 記事 立標建設工事中夜間ハ通常ノ碇泊燈ヲ掲ケタル平底船ヲ以テ之ヲ示明ス

該工事中 South Klang passage ヲ通航スル船舶、殊ニ輕吃水ノ船舶ハ該淺灘ヨリ充分ナル距離ヲ保ツヘシ

海圖上前記位置ニ「立標(建設中)」ト記載スヘシ

一九一二年一度東

(大正元年告第二二四項)

四一二頁

Pulo Angsa 燈臺 — 燈高改正

- 一 記事 最近ノ調査ニ據リ Pulo Angsa 燈臺ノ燈高ヲ左ノ如ク改正ス
- 一 燈高 一一七呎

(告第二三六三號第七四八二項ノ内)

四一三頁

Klang strait — 燈火再設及變更

(Tanjong Sau (Deep water point) — 燈火再設

- 一 新位置 舊位置ヨリ南三六度西距離三百五十呎ノ處
- 一 燈質 二箇ノ不動白光燈(縱揭)
- 一 燈高 上燈八十呎、下燈六十呎
- 一 構造 旗竿
- 一 偏差 一九一二年一度東



(1) Pulo Pinto Gedong 燈臺—變更

- 一 燈質 每五秒ノ白閃光
- 一 燈高 四十呎
- 一 光達 十一哩
- 一 注意 構造其ノ他ハ從前ノ通り但シ位置ハ舊燈臺ヨリ北方ニ約三十呎移動シ舊燈臺ハ撤壞サルヘシ
- 本燈光ハ南八五度東以北ハ遮蔽セラル
- 一 偏差 一九一二年一度東

(四五年告第一九五項)

Pulo Pisang 南西方—沈船發見

- 一 位置 Pulo Pisang 燈臺ヨリ南五三度西距離一哩ノ處
- 一 記事 沈船ハ汽船 *Mersing* ニシテ水深四尋ノ處ニ沈没シ其ノ檣ヲ水面上ニ露出ス
- 一 偏差 一九一二年一度東

(告第二三七九號第七五六二項)

Tree island (樹島)—燈臺新設

- 一 位置 Tree island reef ノ北方端上

北緯一度九分三〇秒

東經一〇三度三九分四一秒

海圖第六二七號ニ據ル

- 一 燈質 每四秒ノ明暗紅光燈明二秒 暗二秒
- 一 燈高 三十六呎
- 一 光達 十哩
- 一 構造 白塗鐵造框式

(四五年告第一三一項)

Tree island 北東方—淺灘發見

- 一 位置 Tree island 燈臺ヨリ北三〇度東距離一哩〇四鏈ノ處
- 一 水深 五尋半
- 一 偏差 一九一二年一度東

(大正元年告第二七九項)

Round island (Tekong Kechil)—燈臺設置

- 一 位置 Round island 頂ヨリ南一六度東距離二鏈半ノ處ニアル孤立礁上
- 一 燈質 每四秒ノ白閃光燈
- 一 燈高 四十九呎
- 一 光達 十哩



(乙) 該淺灘ヨリ南八六度二〇分東距離三<sup>3</sup>/<sub>4</sub>鏈ノ處ニ四<sup>4</sup>/<sub>4</sub>尋淺灘アリ  
 一注意 以上ノ方位及ヒ距離ハ海圖第六二七號ニ據ル  
 一偏差 一九一一年一度七分東

(告第二三六七號第七五〇一項ノ内)

新嘉坡海峽西口附近—淺灘發見

(一) 本海峽西部 Raffles 燈臺北側ノ淺灘及ヒ干出岩

(甲) 淺灘

Raffles 燈臺ノ北々東方距離約一哩六鏈ニアルニ尋淺灘ハ尙ホ北西方ヘ約二<sup>2</sup>/<sub>4</sub>鏈ノ幅ヲ以テ約五鏈間擴延ス而シテ其ノ北端及ヒ西端ノ水深左ノ如シ

一位置

北端水深二<sup>2</sup>/<sub>4</sub>尋ヨリ { Raffles 燈臺ハ 南一〇度二〇分西 距離一哩八<sup>8</sup>/<sub>4</sub>鏈 }  
 Alligator I. 北端ハ 南八七度一〇分西

西端水深四<sup>4</sup>/<sub>4</sub>分三尋ヨリ { Raffles 燈臺ハ 南七度四五分西 距離一哩七<sup>7</sup>/<sub>4</sub>鏈 }  
 Barn I. 北端ハ 南四九度一五分西

(乙) 二<sup>2</sup>/<sub>4</sub>尋淺灘

一位置

淺灘ヨリ { Raffles 燈臺ハ 南一度四五分西 距離二哩〇<sup>0</sup>/<sub>4</sub>鏈 }  
 Alligator I. 北端ハ 南八一度一五分西

(丙) 四<sup>4</sup>/<sub>4</sub>尋淺灘  
 一注意 此ノ淺灘ヨリ南八九度四五分西距離三<sup>3</sup>/<sub>4</sub>鏈ノ處ニ二尋半淺灘アリ

一位置

淺灘ヨリ { Alligator I. 西端ハ 南二三度西 距離八<sup>8</sup>/<sub>4</sub>鏈 }  
 Mangrove I. 南端ハ 北八九度四五分東

(丁) 干出岩

一位置 干出岩ヨリ { Raffles 燈臺ハ 南五度四五分西 距離一哩〇<sup>0</sup>/<sub>4</sub>鏈 }  
 Barn I. 北端ハ 南七九度四五分西

一注意 以上ノ方位及ヒ距離ハ海圖第六二七號ニ據ル  
 一偏差 一九一一年一度七分東

(告第二三六七號第七五〇一項ノ内)

Alligator island 南西方—礁脊發見

一位置 該礁脊ヨリ { Raffles 燈臺ハ 南七二度東 距離二<sup>2</sup>/<sub>4</sub>哩 }  
 Pulo Sablu 西端ハ 北一〇度東

一水深

四<sup>4</sup>/<sub>4</sub>尋

一注意 前記ノ位置ヨリ北五〇度西距離二鏈半及ヒ南五二度東距離四鏈半ノ間水深五尋乃至五尋半ノ淺灘擴延ス

一偏差

一九一〇年一度東

(告第二三〇九號第七二四六項)

Keppel harbour — Brani shoals 北西端水深減少

一記事 Brani shoals ノ北西端ハ近時驗測ノ結果別紙貼附圖(貼附圖畧ス)ノ如ク水深減少セリ  
(大正元年告第三五二項)

五二六頁

新嘉坡—審檢用錨地區域變更

(一)西部錨地

一記事

西部審檢用錨地ノ區域ヲ縮少シ東界ヲ Tanjong Pagar 立標ヨリ南八六度西距離七鏈ニ於ケル一點ヨリ從前ノ東界ニ並行シ南一度東ニ引キタル一線トナセリ

一注意

其ノ他ノ限界ハ從前ノ通り  
一九一一年一度東

(告第二三三五號第七三四四項ノ内)

五二八頁

新嘉坡—審檢用錨地區域變更

(二)東部錨地

一記事

東部審檢用錨地ノ東界ヲ變更シ新嘉坡燈臺(Fort Canning ニ在リ)ノ紅光分弧ノ東界ニ沿フテ同燈臺ヨリ南二五度東ニ引キタル一線トナセリ

北界ハ同燈臺ノ南二五度東距離一哩七之鏈ノ處ナル東界上ノ一點ヨリ南四七度西ニ引キタル一線トス

一注意

西界及ヒ南界ハ從前ノ通り  
一九一一年一度東

(告第二三三五號第七三四四項ノ内)

五五五頁

Rumения shoals, North patch 及 North channel 附近—改正

一記事

近時測量ノ結果ニ據リ Rumения shoals, North patch 及ヒ North channel 附近ヲ別紙貼附圖ノ如ク改正ス(貼附圖畧ス)

(四五年告第一〇八項)

五五七頁

新嘉坡海峽東方—淺灘不存在

一位置

北緯一度三二分半  
東經一〇四度三四分半

一注意

英測量艦 Waterwitch ハ前記位置ニ圖載セル淺灘ヲ搜索セシモ發見セサリシヲ以テ該淺灘ハ存在セサルモノト認ム依ツテ該淺灘及ヒ「變色水」ナル文字ヲ圖誌上ヨリ削除ス

(告第二三三九號第七五六五項)

支那海水路誌第五卷下 明治四十二年三月第一改版 之部

七六頁

Pulo Sorong Alu 南東方一礁脈發見

- 一記事 Pulo Sorong Alu ヲリ南東方約四哩半間礁脈延出ス其ノ幅半哩乃至一哩
  - 一注意 海圖第六〇〇號上該島附近ニ『Pulo Sorong Alu ノ岸礁ハ南東方ニ四哩半延出ス(一九一二年報告)』ト記載スヘシ
- (大正元年告第三三一項)

一四八頁

Emma harbour 燈臺一光達距離改正

- 一記事 最近ノ調査ニ據レハ Emma harbour 燈臺ノ光達距離四哩ヲ八哩ニ改正セリ
- (告第二三六三號第七四八二項ノ内)

一五〇頁

Pasir Gadang 一立標撤去

- 一位置 南緯一度一ノ分
- 東經一〇〇度二一分半
- 一注意 Pasir Gadang 上ニハ現今椰子樹ヲ生シタルニ因リ立標存置ノ必要ナキニ至レリ依ツテ之ヲ削除シ其ノ傍ニ「椰子樹アリ」ト記スルヲ要ス

(告第二三一七號第七七七項)

一七九頁

Mana point 北西方一破浪發見

(甲)位置 南緯四度二四分半

東經一〇二度四七分

(乙)位置 南緯四度二〇分半

東經一〇二度四二分

一記事 右ノ各破浪ハ孰レモ二尋乃至三尋ノ水深ヲ有スル岩礁ヲ明示セリ依ツテ海圖上前記

各位置ニ二尋水深ヲ記入スヘシ

一注意 Alas ト Tallo トノ間ニアル岩礁ハ濱岸ヨリ約三哩擴延ス

(四五年告第三九項)

1100頁

Sinabang bay 一導燈設置

一記事 今般 Sinabang bay ニ於テ左記ノ導燈ヲ設置セリ

(一)位置 Rangasan island ヨリ南二度東距離一哩一鏈ニ在ル Tanjung Babang 至近ノ岩上

一燈質 紅閃光

一光達 六哩

(二)位置 Panjang Kechil ノ東端上ニ於テ(一)ヨリ南三一度西距離七鏈半ノ處

一燈質 白閃光

一光達 六哩

(三)位置 Tanjung Labana 上ニ於テ(一)ヨリ南二度西距離一哩一鏈ノ處

一燈質 不動紅光

一光達 六哩

(四)位置 Tanjung Babang 南方ノ丘頂(三三〇呎)上ニ於テ(一)ヨリ南六度西距離二哩ノ處

一燈質 白閃光

一光達 二十哩

一注意 (一)及ヒ(二)ヲ一線(南三二度西)ニ見レハ Rangasan island 南東方ノ險礁ヲ避ケ得ヘク

(一)及ヒ(三)ノ一線(南二一度西)ハ該險礁ノ最東界ヲ示ス

一偏差 一九一二年無

(大正元年告第三四三項)

1104頁

Tanjong Bajan 附近一淺灘ニ就イテ

(一)淺灘不存在

(イ)位置 Tanjung Bajan ノ南方距離三哩ノ處

一淺灘 ⊕ E.D.

(ロ)位置 Tanjung Bajan ノ西方距離六哩半ノ處

一淺灘 ⊕ E.D.

一注意 此ノ淺灘ノ位置ニ於テ百二十尋ノ水深ヲ測得セリ  
(二)水深改正

一位置 Tanjung Bajauノ南西方距離六湮ノ處

一水深 四十尋石花底ノ處ニ於テ二百五十尋ヲ測得セリ  
(三)Ujong Tubah reef位置改正

一新位置 圖載位置ヨリ東方約一湮ノ處  
一水深 四尋石花底

(四)淺灘發見  
一位置 北緯二度一九分零秒  
東經九六度三一分零秒

一淺灘 ⊕

一注意 此ノ淺灘ヲ外端トシテ Tanjung Latin ヨリ南々東方へ幅三湮長二湮半ノ間ハ水深三尋乃至八尋ナリ依ツテ其ノ旨海圖上ニ記載スヘシ  
(四五年告第一九四項)

Pulo Simalur Chut 南西方一礁不存在

一位置 北緯二度二九分

東經九五度五四分

海圖第六〇七號ニ據ル

一礁 海圖上E.D.ト附記セル一礁

一注意 此ノ礁ヲ海圖上ヨリ削除ス

(大正元年告第二二三項)

Pulo Nias 北方一破浪礁不存在

一位置 Pulo Babi ヨリ北五六度東距離約五湮半ノ處

一注意 該礁ハ圖誌上ヨリ之ヲ削除ス

一偏差 一九一一年無

(告第二三三三號第七五二九項)

Pulo Nias 西方一岩礁不存在

(甲) Aztec reef

一位置 北緯零度五五分

東經九六度四八分

(乙) 破浪アット記セル礁

一位置 北緯零度四五分

東經九七度七分

(告第二三六三號第七四八〇項ノ内)

Naku islands 一淺灘發見

一記事

Naku islands 近傍ニ於テ別紙附圖(附圖畧ス)ニ示スカ如ク海圖未載ノ數淺灘ヲ發見セリ

一注意

右ノ結果ニ依リ海圖上 Simanang island 及ヒ Mangit island ノ北方ニ在ル二箇ノ六呎岩ヲ削除ス

(大正元年告第三一三項)

(I) Pulo Nias 西方一岩礁不存在

(丙) Hertog Bernard reef

一位置

北緯零度四〇分

東經九七度二九分

(丁) Penang reef

一位置

Sendrongan ノ南角ヨリ南七〇度東約二哩ノ處

(戊) 礁

一位置

Bindala ヨリ北七九度東約五哩ノ處

一注意 荷蘭政府ノ測量艦 Van Gogh ハ右ノ諸岩礁ヲ搜索シタレトモ之ヲ發見セス故ニ存在セサルモノト思ハル依ツテ圖上ヨリ之ヲ削除ス

(I) Pulo Nias 西方一暗礁發見

一位置

暗礁ノ北端ヨリ } Bindala ハ 北七二度西 距離一哩半  
Sendrongan ノ南角ハ 南六七度西

一水深

二尋

一注意

該礁ヲ Gosong Pinang ト稱ス

該礁ハ右ノ位置ヨリ一哩ノ幅ヲ以テ南方ヘ二哩擴延ス

一偏差

一九一一年無

(告第二三六三號第七四八〇項ノ内)

Pulo Nias 南方一暗礁發見

(甲) 一位置

北緯零度一四分

東經九七度五三<sup>3</sup>/<sub>4</sub>分

一水深

十三尋

(乙) 一位置

北緯零度一一分

東經九七度五二<sup>2</sup>/<sub>4</sub>分

一水深

十八尋

一記事

右二礁ハ濶大ナル石花堆上ニアリテ其ノ南界ハ北緯約零度九分東界ハ東經九七度五七分ニ位ス

該石花ハ百尋界以內ニ於テ其ノ幅八哩ヨリ十一哩ニ至ル



(四五年告第四一項)

二二三頁

Pulo Nias 東岸一岩礁不存在

(甲) Argo reef (P. D.)

一海圖上ノ位置 北緯零度四二 $\frac{3}{4}$ 分

東經九八度三分

(乙) 疑位礁

一海圖上ノ位置 北緯零度四二 $\frac{3}{4}$ 分

東經九七度五九分半

(丙) Valk reef

一海圖上ノ位置 北緯零度三八分半

東經九七度五八分半

一注意

前記ノ三礁ハ海圖ヨリ削除スルヲ要ス

(告第二三二七號第七二七八項)

二二三頁

Pulo Pinie 東方一淺灘發見

一位置

Pulo Pinieノ南東角ヨリ北七六度東距離三 $\frac{3}{4}$ 哩ノ處

一水深

一尋(沙及ヒ石花底)

一偏差

一九一一年無

(告第二三二七九號第七五六七項)

三〇〇頁

Sunda strait 一岩不存在

一位置

Stroom rocksノ南東方距離約四鍵ノ處

一岩

水深六呎ヨリ淺キ一岩

一注意

此ノ岩ハ一八八三年ノ報告ニ係ハリ其ノ後ノ測量ニ於テ之カ存在ヲ認メス依ツテ圖誌上ヨリ之ヲ削除ス

(四五年告第八四項)

三〇三頁

Belimbing bay 附近一破浪發見

(甲) 位置

Little Fortune islandノ南東端ヨリ南一四度東距離約一哩半ノ處

(乙) 位置

Flat cape 燈臺ヨリ南一〇度西距離約一哩ノ處

一注意

一偏差

海圖上前記各位置ニ○ヲ附シ「破浪ス(一九一〇年)」ト記入センコトヲ要ス  
一九一〇年無

(告第二三〇九號第七二四七項)

三〇四頁

Semangka bay 内一破浪發見

一位置

南緯五度三一分半

東經一〇四度三五分半

一注意 海圖上前記位置ニ「破浪」(一九一一年報告)ト記スルヲ要ス  
(告第二三七四號第七五四二項)

三三〇頁

Telok Betung — 燈火設置及挂燈浮標撤去

(一) 燈火設置

一位置 Pasarang island 附近ノ最東礁上ニ於テ Telok Betung 燈臺ヨリ南一二度東距離一哩三  
ノ鏈ノ處

一燈質 每四秒ノ明暗白光明二秒  
暗二秒

一燈高 五十九呎

一光達 十二哩

一構造 白塗框式立標

(二) 挂燈浮標撤去

一位置 前記最東礁ノ北東側

一様式 黑塗挂燈浮標ニシテ明暗白光ヲ顯ス

一偏差 一九一二年無

(四五年告第二〇二項)

三八九頁

Batavia roads — 試設挂燈浮標

一位置 Tanjong Priok 防波堤ノ東方

南緯六度五分

東經一〇六度五四分

一記事 試設挂燈浮標ハ其ノ數二箇ニシテ不動紅光、綠閃光ヲ顯ス

(告第二三六三號第七四七九項ノ内)

三八九頁

Batavia roads — 試設浮標位置變更

(一) 不動白光ヲ顯ス挂燈浮標

一舊位置 Kuiper reefノ南方ニ於テ黑塗圓臺形浮標至近ノ處

一新位置 Pumerend reefノ南縁上

南緯六度二分四七秒

東經一〇六度四五分零秒

(四五年告第九〇項ノ内)

四〇七頁

Onrust island 附近 — 淺灘發見

(一) 一位置 Onrust islandノ北端ヨリ北三七度西距離六ノ鏈ノ處

一水深 三尋

(二) 一位置 Onrust islandノ北端ヨリ南八七度西距離四ノ鏈ノ處

一水深 三尋半

一偏差 一九一二年一度東

四〇七頁

(四五年告第九一項)

Kuiper island shoal — 浮標新設及變更

(一) 浮標新設

一位置 Kuiper island ノ南東端ヨリ南六五度東距離一鏈半水深四尋半ノ處

一様式 截頭圓錐形目標附黒塗圓臺形浮標

(二) 浮標様式變更

一位置 Kuiper island ノ南東端ヨリ南一一度東距離二鏈半ノ處

一變更 黒塗圓臺形ヲ球形目標附白塗圓錐形ニ改ム

一偏差 一九一二年一度東

(四五年告第九二項)

四一五頁

Batavia roads, Van Dorth shoal — 浮標撤去

一位置 淺灘ノ北縁上

一様式 黒白横線塗圓錐形浮標

(四五年告第一四八項ノ内)

四一五頁

Batavia roads, Van Dorth shoal — 挂燈浮標ニ就イテ

一記事 Van Dorth shoal 挂燈浮標ハ尙ホ試驗中ナルヲ以テ其ノ燈火ハ信賴シ難シ

四二六頁

- 一位置 淺灘ノ北東側上
- 一様式 白閃光ヲ顯ス挂燈浮標
- 一注意 海圖上該浮標ノ側ニ「試設」ト附記スヘシ

(大正元年告第三一四項)

Boompjes island 燈臺 — 燈質變更

一記事 從前ノ回轉白光燈ヲ每十五秒ニ三閃光ヲ發スル連閃白光燈閃半秒、暗一秒半、閃半秒、暗半秒、二變

更セリ

一注意 其ノ他ハ從前ノ通り

(四五年告第二〇項)

四二九頁

Cheribon 附近 — 浮標撤去

一位置 Losari point ヲ北一一度西距離二哩ノ處

一様式 白塗圓錐形浮標

一注意 此ノ浮標ハ曩ニ告示シタル如ク挂燈浮標ニ改置スル筈ナリシモ未タ改置セラレサリ

一偏差 一九一一年一度東

(告第二三六五號第七四九四項ノ内)

Cheribon 附近—浮標式變更

(一) 浮標撤去

一位置 南緯六度四六分半

東經一〇八度四八分

一様式 黑塗圓臺形浮標

(二) 浮標設置

一位置 Losari pointノ北方端ヨリ北六七度西距離二 $\frac{1}{2}$ 哩ノ處

一様式 黑塗挂燈浮標ニシテ明暗白光燈ヲ顯ス

一注意 前記諸位置ハ海圖第七四八號ニ據ル

一偏差 一九一二年一度東

(大正元年告第二四八項)

Palembang river 口—第二號挂燈浮標燈質變更

一記事 不動白光燈ヲ每二十秒ノ明暗白光燈<sup>明十秒</sup><sub>暗十秒</sub>ニ變更ス

(告第二三五三號第七四三一項)

Tanjong Pandan road—燈火設置

一位置 Kalmoa islet立標ヨリ北一六度西距離四 $\frac{1}{2}$ 鐘ノ處

一燈質 每四秒ノ明暗紅光<sup>明二秒</sup><sub>暗二秒</sub>

一燈高 三十三呎

一光達 十哩

一明弧 北六三度東ヨリ東南及ヒ西ヲ經テ北三三度西ニ至ル間

一構造 白塗框式立標

一偏差 一九一二年一度東

(四五年告第二〇三項)

Goat reef—浮標撤去及燈火設置

一位置 南緯二度一二分

東經一〇六度二九 $\frac{3}{4}$ 分

(一) 浮標撤去

一様式 黑塗圓錐形浮標ニシテ竿及ヒ球ヲ戴ク

(二) 燈火設置

一燈質 未詳

海圖上前記位置ニ「不動白光燈」ト記載スヘシ

(四五年告第一九八項)

Marawang road 附近—浮標式變更

(一) 浮標變更

一位置 Malan Tate or Black rock reefノ東側

一變更 從來ノ挂燈浮標ヲ撤去シ白塗圓錐形浮標ヲ置ク

(二) 浮標撤去

一位置 Sullivan rocks ヨリ東方距離約一哩ノ處

一様式 明暗白光燈ヲ顯ス挂燈浮標

(大正元年告第二四七項)

General Elliot reef — 燈臺設置及浮標撤去

(一) 燈臺設置

一位置 General Elliot reefノ南側

南緯二度三分四五秒

東經一〇六度一分五〇秒

海圖第五九〇號ニ據ル

一燈質 不動白光

一燈高 三十四呎

一光達 十哩

一様式 白塗框式建物

一注意 此ノ燈臺ハ百二十碼以内ニ近ツクヘカラス

(二) 浮標撤去

一位置 General Elliot reefノ南側

一様式 截頭圓錐形ヲ冠スル黒塗圓臺形浮標

(告第二三六三號第七四八一項)

Carimata strait — 沈船發見

一位置 Serutu islandノ西方

南緯一度四〇分

東經一〇八度三四分

一記事 橋ハ水面上ニ約八呎露出ス

(告第二三三九號第七三六二項)

Billiton island 北岸 — 礁上水深改正

一位置 南緯二度二八分二〇秒

東經一〇七度五五分三〇秒

海圖第五八八號ニ據ル

一水深 礁上ニ磊石アリ低潮ニ干出ス

一注意 此ノ礁ヲ示明スル爲メ紅塗浮標一箇ヲ假設セリ

(四五年告第二八項ノ内)

六九一頁

Tanjong Siantu 北西方一暗礁發見

- 一位置 Tanjong Siantuノ北端ヨリ北六三度西距離二ノ四哩ノ處
  - 一水深 四ノ尋
  - 一偏差 一九一一年一度東
- (四五年告第九三項)

六九二頁

Tanjong Siantu 北方一淺灘不存在

- 一位置 南緯二度二四ノ四分
  - 東經一〇七度四八ノ四分
  - 一淺灘 一八七七年汽船 *Empress of China*ノ報告セシモノ
  - 一注意 依ツテ此ノ淺灘ヲ圖誌上ヨリ削除ス
- (四五年告第一四七項ノ内)

七七九頁

Pollux rock 一立標設置

- 一位置 Pollux rock上
  - 一様式 高三十三呎ノ白塗立標
- (大正元年告第三五五項)

七八一頁

Frederick reef 一浮標設置

- 一位置 礁ノ南西縁上
  - 一様式 黒塗圓臺形浮標
- (四五年告第一七五項)

八五七頁

Berhala island 一燈臺新設

- 一位置 島ノ南方ニ在ル最南西嶼上
  - 南緯零度五二分一五秒
  - 東經一〇四度二四分二〇秒
- 海圖第六二九號ニ據ル
- 一燈質 每十五秒ノ白閃光閃三秒 暗十二秒
  - 一燈高 八十八呎
  - 一光達 十四哩
  - 一明弧 南五六度西ヨリ西北及ヒ東ヲ經テ南三四度東ニ至ル間 其ノ他ハ遮蔽セラル
  - 一構造 白塗框式塔
  - 一偏差 一九一二年一度東
- (大正元年告第三二九項)

八七四頁

Amphitrite bay 一燈臺設置

(一) 位置

Tanjong Datu

緯度零度零分

東經一〇三度四八分

一燈質 不動白光

一燈高 三十三呎

一光達 三哩

(二) 位置

Tanjong Bakau

南緯零度二〇分半

東經一〇三度四六分半

一燈質 不動紅光

一燈高 二十三呎

一光達 未詳

(告第二三七九號第七五六六項)

一位置

島ノ南頂

South Brother island — 燈臺設置

北緯零度三二分三三秒

東經一〇三度四六分三〇秒

每三十秒ノ白閃光燈閃五秒 暗二十五秒

二三〇呎

二十哩

南一四度東ヨリ南一度東ニ至ル間ヲ除キタル三四七度間

高七十二呎ノ白塗框式建物

一九一一年一度東

(四五年告第一九項)

North Brother island — 燈臺設置

一位置

North Brother island ノ中央

北緯零度二七分三三秒

東經一〇三度四五分三三秒

每三秒ノ折射明暗白光燈明二秒 暗一秒ニシテ紅光分弧ヲ交ユ

九十八呎

十五哩

北八三度東ヨリ東ヲ經テ南八八度東ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ其ノ他ハ白光ヲ顯ス

高四十三呎ノ白塗框式建物

一燈質

一燈高

一光達

一明弧

一様式

- 一 注意 無守人燈
- 一 偏差 一九一一年一度東

(告第二三五二號第七四二六項)

Richardson reef 一 挂燈浮標撤去

- 一 位置 北緯零度三七分半
- 東經一〇三度四三分
- 一 樣式 明暗白光ヲ顯ス挂燈浮標

(告第二三五四號第七四三六項)

Melville reef 一 燈臺設置

- 一 位置 Melville reef ノ 西緣
- 北緯零度五一分五八秒
- 東經一〇三度三六分四一秒
- 每三秒ノ 折射明暗白光燈明一秒半 暗一秒半
- 一 燈高 三十四呎
- 一 光達 十哩
- 一 樣式 高二十六呎ノ 白塗框式建物

海圖第四八三號ニ據ル

- 一 注意 無守人燈
- 一 偏差 一九一一年一度東

(告第二三五二號第七四二八項)

Middelburg reef 一 燈臺設置

- 一 位置 Middelburg reef ノ 北端
- 北緯零度五一分二六秒
- 東經一〇三度三四分二五秒
- 每四秒ノ 明暗紅光燈明二秒 暗二秒
- 一 燈高 四十二呎
- 一 光達 十哩
- 一 樣式 白塗框式鐵造
- 一 注意 無守人燈

海圖第四八三號ニ據ル

從前此ノ 礁ヲ 示明セシ 挂燈浮標ヲ 撤去セリ

(告第二三七九號第七五六一項)

Pulo Kundur 北西方 一 淺灘發見

- 一 位置 北緯零度五三分
- 東經一〇三度一四分

海圖第六二〇號ニ據ル



- 一 水深 二 尋底質沙及ヒ岩
  - 一 注意 追ッテ此ノ淺灘ヲ示明スル爲メ白塗圓錐形浮標ヲ設置スヘシト
- (四五年告第一六四項)

九二〇頁

Sugi strait — 淺灘發見

- (イ) 一 位置 Pulo Jangka ノ南方ニ在ル小嶼ヨリ南六度西距離一哩一鏈ノ處
- 一 水深 一 尋半
- (ロ) 一 位置 前記ノ小嶼ヨリ南九度西距離一哩二鏈ノ處
- 一 水深 二 尋
- (ハ) 一 位置 前記ノ小嶼ヨリ南七度西距離一哩四<sup>3</sup>/<sub>4</sub>鏈ノ處
- 一 水深 五 尋半
- 一 注意 前記ノ諸位置ハ海圖第四八三號ニ據ル
- 一 偏差 一九一二年一度東

(大正元年告第二八〇項ノ内)

九二一頁

Pulo Passai 北方 — 暗礁發見

- 一 位置 Pulo Passai ノ頂(六〇七呎)ヨリ北四一度西距離一<sup>3</sup>/<sub>4</sub>哩ノ處
- 一 水深 一<sup>3</sup>/<sub>4</sub>尋(現行海圖ニ九尋ト記セル處)

- 一 偏差 一九一二年一度東

(四五年告第二七項)

支那海水路誌第六卷上明治四十一年二月第一改版之部

七頁

大風及暴風信號式

一記事

支那上海徐家匯天文臺ニ於テ施行スル大風及ヒ颱風信號中改正ヲ施セリ其ノ結果即チ左ノ如シ

今般佛國政府ハ現時清國諸海關ノ「セマフォーア」信號所ニテ使用セル大風及ヒ暴風信號標式ヲ Haifong, Tien sha (Tourane), Padaran 及 ヲ Cape St. James ノ各「セマフォーア」信號所ニ設置セリ

又左ノ各所ニハ「セマフォーア」信號所無シト雖モ暴風ニ關スル報知ヲ受クルコトヲ得ヘシ

Vinh, Dong Hoi, Tourane, Kin hon, Nhatrang 及ヒ柴棍

前記各所ハ東京ノ Phulien 天文臺ト連絡シアリテ日々暴風ノ區域ニ關シ通報ヲ受ク

大風及暴風信號式

本告示集第一二七頁ニ掲記セルヲ以テ畧ス

(四五年告第一六六項)

七頁

French Indo-China — 佛領商港ニ於テ潜水艇ノ掲揚スル燈火

一記事

佛國潛水艇ノ佛領商港ニ在ルトキハ夜間ハ其ノ兩端ニ於ケル通常ノ白色碇泊燈ノ外ニ別ニ一白光燈ノ上ニ二紅光燈ヲ六呎ヲ隔テ、縦掲ス

一警戒 如何ナル種類ノ船艇ヲ問ハス特別ノ許可ナクシテハ潜水艇ニ接近スルヲ得ス  
 (告第二三三五號第七三四六項)

French Indo-China — 佛國潜水艇ノ水雷發射演習ニ關スル信號

一記事 潜水艇ノ水雷發射演習中ハ標的船ニ一大紅旗ヲ掲揚ス  
 標的船ハ商船ノ針路カ潜水艇ニ危険ナリト認メシトキハ萬國船舶信號Z(即時停止)ノ二旗ヲ掲揚シ尙ホ必要ニ際シテハ發砲ス  
 衝突ノ危険ナキニ至ラハ標的船ハ萬國船舶信號Z(其ノ儘航行セヨ)ノ二旗ヲ掲揚ス

標的船ハ一般ニ快速力ノ一傳令船ヲ伴フ而シテ傳令船ハ通航船ニ對シテ叫呼シ若クハ黑板ヲ用ヒテ警告ス

(告第二三四九號第七四一一項)

Pulo Datu 西方 — 淺灘發見

一記事 獨逸汽船 *Loe Soe* (吃水二十呎)ハ左記位置ニ於テ淺灘(若クハ隱沒障碍物)ニ攔觸セリ  
 一位置 Pulo Datu ヨリ北七五度西距離約六浬ノ處  
 一注意 海圖上前記位置ニ○符ヲ記シ「障碍物(概位)」ト傍記スヘシ  
 一偏差 一九一一年二度東  
 (四五年告第四二項)

Midai (Low) island 南方 — 礁發見

一位置 礁ヨリ {Midai islandノ南東端ハ 北五一度東 距離約二浬  
 同 南西端ハ 北七〇度西  
 一水深 約二尋  
 一注意 海圖上此ノ礁ノ傍ニ「一九一二年報告」ト附記スヘシ  
 一偏差 一九一二年二度東  
 (四五年告第一七七項)

Pahang river — 燈臺ニ關スル注意

一記事 Pahang river 燈臺ハ破浪ノ爲メ破損セリトノ報告アリシヲ以テ該燈臺ノ點火ニ就イテハ信賴スヘカラス  
 (四五年告第二九項)

Kuantan river 口 — 航路標識ニ就イテ

(一) 燈火新設  
 一位置 河口ニ至ル水道ノ北東側  
 該燈ヨリ {天測點ハ 北一六度西 距離一浬六分  
 Tanjong Temilingノ外端ハ 北四二度東

一燈質 不動紅光燈

一注意 河口ニ至ル水道ハ現時該紅光燈ノ南方ニ在リ

(二) 導燈位置變更

(甲) 前燈

一新位置 河口南方ノ濱上ニ於テ從前ノ位置ヨリ北一九度東距離五 $\frac{1}{2}$ 鏈、天測點ヨリ南二六

度西距離七 $\frac{1}{2}$ 鏈ノ處

一燈質 不動白光燈

一燈高 十七呎

(乙) 後燈

一新位置 前燈ヨリ北三七度西距離約三百六十呎ノ處

一燈質 不動白光燈

一燈高 三十四呎

一注意 此ノ二燈ハ周年點火スト雖モ水道ノ變遷ニ從ツテ其ノ位置ヲ變更セラルヘシ

(三) 潮信號燈ノ位置

一位置 河ノ北岸上ニ於テ天測點ヨリ北四四度西距離二 $\frac{1}{2}$ 鏈ノ處

一様式 支那海水路誌第六卷上第二三五頁ヲ見ヨ

(四) 浮標及立標撤去

(甲) 浮標

一位置 天測點ヨリ南二九度東距離一湮八 $\frac{1}{2}$ 鏈ノ處

一様式 圓錐形浮標

(乙) 立標

一位置 天測點ヨリ南二〇度東距離一湮三 $\frac{1}{2}$ 鏈ノ處

一様式 杵ヨリ成ル立標

一偏差 一九一二年一度東

(四五年告第七六項)

East bay — 浮標撤廢

一記事 曩ニ流失セシ左記ノ浮標ハ再置セス

一位置 上陸棧橋ヨリ南距離約一湮ノ處

一様式 目標附黑塗圓錐形浮標

一偏差 一九一二年二度東

(四五年告第一二九項)

Iris shoal — 不存在

一記事 此ノ淺灘ハ米艦 *Vicksburg*, 英艦 *Espiegle* 及ヒ近時英測量艦 *Mertin* ノ探測セシ處ニ據

レハ更ニ其ノ存在ノ徵ヲ認メスト

依ツテ圖誌上ヨリ之ヲ削除ス

(大正元年告第二九八項)

Sarawak river — 航路標識ニ就イテ

(一) 燈臺ノ光達距離

一位置 Po Point 上

一光達 二十六哩

一光力 七百五十燭

(二) 浮標位置變更

一舊位置 Po Point 燈臺ヨリ南方距離約三哩ノ處

一新位置 Po Point 燈臺ヨリ南一六度東距離三哩一鏈半水深五尋ノ處

一様式 紅塗圓錐形浮標

一偏差 一九一二年二度東

(四五年告第六三項)

Meri river — 燈臺新設

一位置 河口ノ東側ニ在ル Meri hill 上

一燈質 不動紅光燈

一光達 五哩

一明弧 北六五度東ヨリ東ヲ經テ南二五度東ニ至ル間

一注意 海圖上此ノ燈臺ノ傍ニ「概位」ト附記スヘシ  
一偏差 一九一二年二度東

(四五年告第六二項)

Bruni bay 附近 — 淺灘ニ就イテ

一記事 近時驗測ノ結果 Bruni bluff 北西方ノ淺灘ハ左ノ如シ

(一) Bruni bluff ノ西北方約七哩半ニ記載シアルニ尋岩ノ正位置左ノ如シ

一位置 北緯五度五分五〇秒

東經一一四度五七分三〇秒

一注意 從來海圖上ニ尋岩トシテ記載シアリシ位置ハ水深二尋半ナリ又其ノ西方ニ在ル南北

ニ長キ橢圓形ノ五尋界線ヲ削除シ其ノ南端ノ水深三尋半ヲ八尋ニ改記スヘシ

(二) 淺灘發見

一位置 北緯五度六分一〇秒

東經一一四度四五分一〇秒

一形質 水深四ノ尋石花底ニシテ闊約半鏈弱

一名稱 Littledale shoal

(三) Champion shoal ノ正位置左ノ如シ

一位置 北緯五度一〇分四〇秒

東經一一四度四四分四〇秒

- 一形質 前記位置ノ水深三尋半ニシテ夫ヨリ北々東方ニ擴延シ約一 $\frac{1}{2}$ 哩ノ處四尋半ナリ
- (四) Colombo shoalノ正位置左ノ如シ
- 一位置 北緯五度一二分四〇秒
- 東經一一四度四三分零秒
- 一形質 水深四尋石花底ニシテ闊約三分一鏈
- 一注意 海圖第五七四號ノ大改正ハ不日發行ノ筈ナリ

(大正元年告第三五四項)

三三九頁

Abana rock — 水深減少

- 一記事 現行圖誌ニ示セル如キ四尋ニアラスシテ三尋ナリ

(告第二三八二號第七五七九項)

三七二頁

Labuan 北西方 — 淺灘發見

- 一位置 Labuanノ北端上ニ在ル立標ヨリ北七一度西距離十一 $\frac{1}{2}$ 哩ノ處
- 一淺灘 水深五尋石花底
- 一注意 此ノ淺灘ハ前記位置ヨリ三十碼ノ幅ヲ以テ北々東方ニ五十碼間擴延ス
- 一偏差 一九一二年二度東

(大正元年告第二二五項)

三七六頁

Pappan island — 新燈臺設置

- 一位置 従前ノ燈臺ヨリ北七二度東距離約五十碼ノ處
- 一燈質 每十秒ノ明暗燈明七秒 暗三秒ニシテ白光及ヒ紅光分弧ヲ有ス
- 一燈高 七十九呎
- 一光達 十四哩
- 一明弧 北五五度東ヨリ北ヲ經テ北七二度西マテハ白光、北七二度西ヨリ西ヲ經テ南二三度西マテハ紅光、南二三度西ヨリ南一三度西マテハ白光、南一三度西ヨリ南及ヒ東ヲ經テ北五五度東マテハ紅光ヲ顯ス
- 一等級 第四等
- 一様式 紅塗框式塔
- 一初點 一九一一年四月十八日頃
- 一注意 従前ノ不動白光燈ヲ廢止ス
- 一偏差 一九一一年二度東

(告第二三五二號第七四二七項)

三八一頁

Barat bank — 浮標設置

- 一位置 Barat bankノ南端ニ於テ Rusukan Besar island頂ヨリ南五四度西距離二 $\frac{1}{2}$ 哩ノ處
- 一様式 白塗圓錐形浮標
- 一偏差 一九一一年二度東

(告第二三四三號第七三八〇項)

三八二頁

Samarang bank 南方—淺灘發見

(一) 位置 Labuan island 北端附近ノ山上ニ在ル Coal Beacon ヨリ北七四度西距離十八哩二鐘半ノ處

一水深 四尋ニシテ其ノ周圍十七尋ナリ

(二) 位置 前記立標ヨリ北七六度西距離十八哩六鐘ノ處

一水深 四尋

一注意 此ノ淺灘ハ闊約半哩ナリ

一偏差 一九一二年二度東

(大正元年告第三一五項)

四〇一頁

Jesselton harbour, Grieve reef—燈臺設置

一位置 Grieve reefノ東端上

一燈質 不動綠光

一燈高 二十五呎

一等級 第六等

一注意 海圖上此ノ燈臺ノ傍ニ「概位」ト附記スヘシ

詳細ハ後報ヲ俟ツテ更ニ告「示」スヘシ

一偏差 一九一二年二度東

(大正元年告第三四五項)

支那海水路誌第六卷上追補第一明治四十三年三月刊行之部

一七二頁

Santa Monica 附近一岩礁發見

- 一位置 Santa Monica ノ濱ヨリ擴延セル堆ノ外縁ニテ Hastings island 頂ヨリ南二九度西距離七哩半ノ處
  - 一水深 低潮ニ洗フ
  - 一偏差 一九一一年一度東
- (告第二三三七二號第七五三一項)

一八八頁

Koron bay 一暗礁發見

- 一位置 Guintunganan island ヨリ東方距離七哩半ノ處
  - 一形狀 南北ノ長約七哩ノ石花礁
  - 一水深 二尋
- (告第二三三二六號第七三一五項ノ内)



支那海水路誌第六卷下 明治四十三年八月第一改版 之部

三九頁

Loftus bank 北方一淺灘發見

- 一位置 Tanjong Patani ヨリ北六七度東距離四哩半ノ處
  - 一水深 二尋
  - 一偏差 一九二一年一度東
- (大正元年告第二四六項)

五五頁

Langsuen river 口一燈臺設置

- 一位置 Langsuen river 口ノ南側
  - 一燈質 每十五秒ノ明暗燈明十秒 暗五秒ニシテ白光及ヒ紅光ノ分弧ヲ顯ス
  - 一燈高 四十一呎
  - 一光達 八哩
  - 一等級 第四等
  - 一明弧 南ヨリ南四二度西マテハ白光、南四二度西ヨリ西ヲ經テ北五三度西マテハ紅光、北五三度西ヨリ北マテハ白光ヲ顯ス
  - 一様式 白塗鐵造建物
  - 一偏差 一九一〇年一度東
- (告第二三〇九號第七二四三項)

暹羅海灣—東岸

1) Cambodia pointノ南西方堆ノ擴延

一記事

Cambodia point 周圍ノ堆ハ著シク西方及ヒ南西方ニ擴延セリ故ニ該角ヲ繞航スルト  
キハ少クモ之ヨリ十二哩ノ間隔ヲ取ルヘシ

一注意

依ツテ海圖上ニ右ニ關スル注意文ヲ記入スヘシ

(甲) 一位置 Pulo Obi 燈臺ヨリ北八六度東距離九哩半ノ處

一水深 二<sup>1</sup>/<sub>4</sub>尋

(乙) 一位置 Pulo Obi 燈臺ヨリ北八一度東距離五哩半ノ處

一水深 二<sup>3</sup>/<sub>4</sub>尋

一注意 前記水深ノ傍ニ「概位」ト記スヘシ

一偏差 一九一二年二度東

(四五年告第二二項ノ内)

Koh Tron, An Thoi bay — 燈臺設置

一位置 An Thoi bayノ西角

北緯一〇度〇<sup>3</sup>/<sub>4</sub>分

東經一〇三度五九分半

海圖第七四三號ニ據ル

一燈質 不動紅光

一燈高 一三一呎

一光達 六哩

一構造 鐵柱

一注意 此ノ燈臺ノ正位置ハ未詳ナルヲ以テ「概位」ト附記スルヲ要ス

(告第二三七四號第七五四〇項)

Saracen bay — 淺灘發見

一位置 淺灘ヨリ 灣ノ北角東端ハ 北六六度東 距離七<sup>1</sup>/<sub>4</sub>鏈

灣ノ中央角東端ハ 南二度東 距離六<sup>3</sup>/<sub>4</sub>鏈

一水深 一尋半

一偏差 一九一二年二度東

(大正元年告第二九九項)

湄南—名盤谷河附近—沈船

一位置 「スクナー」形水先船ノ位置ヨリ南三三度東距離四哩半ノ處

一沈船 三橋「ジャンク」船ニシテ一橋ヲ低潮面上約七呎露出ス

一注意 沈船ハ二旗ヲ有スル竹竿ヲ檣頭ニ縛着シテ之ヲ示明ス

一偏差 一九一二年無

(大正元年告第三五三項)

一五八頁

French Indo-China — 佛國潛水艇ノ水雷發射演習ニ關スル信號

一記事

潛水艇ノ水雷發射演習中ハ標的船ニ一大紅旗ヲ掲揚ス

標的船ハ商船ノ針路カ潛水艇ニ危險ナリト認メシトキハ萬國船舶信號 $\Sigma$  (即時停

止)ノ二旗ヲ掲揚シ尙ホ必要ニ際シテハ發砲ス

衝突ノ危險ナキニ至ラハ標的船ハ萬國船舶信號 $\Sigma$  (其ノ儘航行セヨ)ノ二旗ヲ掲揚ス

標的船ハ一般ニ快速力ノ一傳令船ヲ伴フ而シテ傳令船ハ通航船ニ對シテ叫呼シ若クハ黑板ヲ用ヒテ警告ス

(告第二三四九號第七四一一項)

一五九頁

柴棍河口 — 燈火廢設等

(一) 導燈ノ新設

(甲) 前燈

一位置 Coconut Bay ノ北角

北緯一〇度二分二九秒

東經一〇七度三分二六秒 海圖第七一九號ニ據ル

一燈質 不動紅光

一燈高 六十五呎

一光達 未詳

一明弧 北六度東ヨリ北ヲ經テ北二四度西ニ至ル間

一様式 白塗方形塔

(乙) 後燈

一位置 前燈ヨリ北九度西距離一哩二鏈ノ處

一燈質 不動紅光

一燈高 四二六呎

一明弧 北一度東ヨリ北ヲ經テ北一九度西ニ至ル間

一様式 白塗方形塔ニシテ守燈房之ニ接ス

一注意 此ノ二燈ヲ一線(北九度西)ニ見レハ Ranza bank ト Kangio bank ヨリ擴延セル淺灘トノ間ニ導ク

(二) 燈火ノ廢止

一位置 Coconut bay ノ防波堤端燈臺ヨリ北五鏈ノ處

一燈質 從前ノ導燈中ノ不動紅光燈(後燈)

(三) 燈色ノ變更

一位置 Coconut bay ノ防波堤端

一變更 從前ノ導燈中ノ前燈ナル此ノ燈火ハ其ノ燈色紅光ヲ綠光ニ變更セリ

一偏差 一九一一年二度東

(告第二三五四號第七四三八項)

一六二頁

Cape St. James — 新燈臺設置

- 一 位置 岬ノ北西頂ニ於テ舊燈臺ヨリ北四四度西距離六鏈ノ處
- 一 燈質 每十秒ニ二閃光ヲ發スル連閃白光
- 一 燈高 六四六呎
- 一 光達 未詳
- 一 樣式 高四十九呎ノ白塗疊石塔
- 一 注意 從來舊燈臺ヨリ顯セル不動白光燈ヲ廢止セリ○信號所ヲ新燈臺附近ニ移置セリ
- 一 偏差 一九一一年二度東

(告第二三三九號第七三六四項)

一六三頁

Kua Kangio 燈臺 — 燈色變更

- (一) 一位置 Kangio bankノ北東端
- 一變更 紅光ヲ白光ニ變更ス
- (二) 一位置 Fuok binh kiangノ北方
- 一變更 白光ヲ紅光ニ變更ス

(告第二三五四號第七四三七項)

一七六頁

柴棍 — 報時信號變更

- 一 記事 報時球ハ柴棍平時ノ正午即チ綠威平時十六時五十三分十一秒七ニ落下ス  
又綠威平時十七時零分零秒即チ綠威東經一〇五度ノ子午線ニ相當スル平時正午ニ落  
下ス

(四五年告第二一項)

二五〇頁

Canton rock — 浮標流失

- 一 位置 Canton rockノ西側
- 一 樣式 圓筒形目標附黑塗浮標
- 一 注意 此ノ浮標ハ之ヲ再置セサルヘシ

(告第二三七六號第七五五〇項)

三二七頁

Lai tao 及 Fong wong island 近傍 — 淺灘發見

- 一 記事 最近ノ驗測ニ據ンハ Lai tao 及 Fong wong island トノ間ニ於テ數岩及ヒ Lai taoノ  
南西方ニ於テ一岩ヲ發見セリト云フ即チ左ノ如シ
- (一) 一 $\frac{3}{4}$ 尋(岩底) 北緯二〇度四五分四七秒  
東經一〇七度二四分二三秒
- (二) 一 $\frac{4}{4}$ 尋 北緯二〇度四五分二五秒  
東經一〇七度二四分五八秒

(三) 三尋沙及泥 北緯二〇度四四分五八秒  
東經一〇七度二五分二八秒

(四) 三尋岩底 北緯二〇度四四分二三秒  
東經一〇七度二六分三〇秒

(六) 一尋岩底 北緯二〇度四四分五五秒  
東經一〇七度二七分一八秒

此ノ位置ヨリ礁脈ハ約一鏈半ノ幅ヲ以テ Lai tao ノ北端マテ連續ス  
(告第二三五七號第七四五二項ノ内)

Lai tao 南西方一淺灘訂正

- 一 位置 Lai tao ノ南方頂ヨリ南四五度西距離十一 $\frac{1}{2}$ 鏈ノ處
  - 一 水深 二尋半
  - 一 注意 海圖上前記位置ノ東方距離約一鏈半ニアル四 $\frac{1}{2}$ 尋ヲ删除スヘシ
  - 一 偏差 一九一二年一度東
- (四五年告第六六項)

海南海峽西方一暗礁發見

- 一 位置 Lamko point 燈臺ヨリ北七〇度西距離六 $\frac{1}{2}$ 哩ノ處
- 一 水深 未詳

一 注意 海圖上前記位置ニ符ヲ記シ「一九一一年報告」ト傍記スルヲ要ス

一 偏差 一九一一年一度東

(告第二三七九號第七五六四項)

海南頭北西方一暗岩ニ就イテ

一 記事

Hainan bluffs 北西方ノ水深ハ不齊ニシテ該 bluffs ノ頂ヨリ北二七度西距離六鏈半ノ處  
ニ四 $\frac{1}{2}$ 尋及ヒ北三九度西距離五鏈半ノ處ニ三 $\frac{1}{2}$ 尋ノ水深アリ孰レモ岩底ナリト

一 偏差 一九一二年一度東

(四五年告第一七六項)

支那海水路誌第七卷上明治四十一年七月第一改版之部

八二頁

Batan island 北東側一尖岩發見

一記事

Batan islandノ北東側左記ノ位置ニ於テ一尖岩ヲ發見セリ

一位置

北緯二〇度二八分四三秒

東經一二二度二分三〇秒

一高

約三十呎

(告第二三二八號第七三一九項)

八二頁

Batan island 北東方一暗岩不存在

一圖載位置

Mount Irada ヨリ北三九度東距離一 $\frac{3}{4}$ 哩ノ處

一記事

一八七八年報告サレタル岩

一偏差

一九一一年無

(四五年告第七項)

一〇〇頁  
一八頁

圖誌上燈臺ノ記入及改正

一記事

最近ノ調査ニ據リ圖誌上左記ノ通り燈臺ノ記入及ヒ改正ヲ要ス



二〇〇頁

Guinlabo islet 西方一岩發見

一位置 Guinlabo islet ヨリ南八三度西距離三湮八鏈ノ處

一水深 四呎

一注意 此ノ地方尙ホ他ニ淺灘アリ目下測量進捗中ナルヲ以テ完結ノ上ハ更ニ告示スヘシ

一偏差 一九一二年一度東

(大正元年告第三三〇項)

二〇六頁

Cuyos islands 南西方一岩發見

一位置 北緯一〇度二四分 } 海圖第六七八號ニ據ル

東經一二〇度三一分

一水深 未詳

一注意 汽船 *Elca* ハ此ノ岩ニ擱觸セリ

(告第二三〇九號第七二四四項)

二二二頁

Muligi island 南西方一淺灘發見

一記事 英艦 *Monmouth* ノ報告ニ係ル Muligi island ノ西方及ヒ南西方ニアリト云ヘル淺灘驗

測ノ結果ハ左ノ如シ

一位置 (一)五尋淺灘(底質石花)

北緯六度五〇分一五秒 } 海圖第五四一號ニ據ル以下同シ

東經一一八度九分二五秒

(二)五尋淺灘(底質石花)

北緯六度四九分三五秒

東經一一八度八分四〇秒

(三)四尋半淺灘(底質石花)

北緯六度四三分二五秒

東經一一八度九分四五秒

(四)二ノ四尋淺灘(底質石花)

北緯六度四二分四〇秒

東經一一八度八分三五秒

此ノ淺灘ヨリ北八四度東距離五鏈半ノ處ニ五尋(底質石花)、北六三度西距離四鏈ノ處ニ四尋、南八七度西距離七鏈半ノ處ニ五尋、南六〇度西距離四鏈半ノ處ニ四尋ノ各淺灘アリ

(五)二尋半淺灘(底質石花)

北緯六度四一分三五秒

東經一一八度七分三五秒

此ノ淺灘ヨリ北八七度東距離四鏈ノ處ニ五尋淺灘アリ

(六)四ノ尋淺灘(底質石花)



北緯六度四一分三五秒  
東經一一八度六分二五秒

一注意  
(三) 淺灘ヨリ北東ニ東距離二鏈半ニアル四尋半淺灘ト(三)至(六)淺灘トノ一群 (Monmouth shoalsト稱ス)ハ一八九〇年英艦 *Wanderer*ノ報告ニ係ル淺灘ト同一物ナルモノ、如シ然レトモ *Wanderer*ノ報告ニ係ル淺灘ハ更ニ驗測ヲ經ルマテハ之ヲ圖上ニ存置スルヲ要ス

一偏差 一九一一年二度東

(告第二三三一號第七三二九項ノ内)

二三三頁

Basilan strait 東方一淺灘發見

一位置 *Simonog island*ノ中心ヨリ南七八度東距離約一哩半ノ處

一水深 四尋半(沙底)

一偏差 一九一一年一度東

(告第二三七九號第七五六三項)

二三七頁

Basilan strait 一立標不存在

(一) *Pamélukan bank* 立標ノ不存在

一位置 *Pamélukan bank* 東側附近ノ岩上

北緯六度四三分

東經一二一度五四分半

一注意 此ノ立標ハ數年前亡失後再設セラレス因ツテ海圖上ヨリ之ヲ削除ス

(一) *Isabela channel* 諸立標ノ不存在

一位置 *Ia Isabela* 砲臺ヨリノ方位及距離

(甲) 北八〇度西 一哩五鏈

(乙) 北八七度西 一哩

(丙) 北八三度西 八鏈

(丁) 北五〇度西 二鏈半

(戊) 北三六度西 二 $\frac{1}{2}$ 鏈

(己) 北二二度東 七鏈半

(庚) 北二七度東 二 $\frac{1}{2}$ 哩

(辛) 北三二度東 二 $\frac{1}{2}$ 哩

以上ノ諸立標ハ海圖上ヨリ之ヲ削除ス

一偏差 一九一〇年二度東

(告第二三一四號第七二六三項)

二六〇頁

Sulu roadstead 一燈火不存在

一位置 埠頭端

北緯六度三分二一秒

東經一二〇度五九分二〇秒  
一燈質 不動綠光燈

(告第二三六七號第七五〇六項ノ内)

三二四頁

Laparan island 附近一水深ニ就イテ

一記事 明治四十五年一月十五日汽船富美丸ハ Laparan island ト Cap island トノ間ニ於テ擱  
坐シ左記ノ水深ヲ得タリト云フ

一位置 Deoto Bato ノ北距離二哩半ノ處  
一水深 二尋(石花礁)

一注意 Laparan island, Deoto Bato, Cap island 間ハ水深二尋乃至三尋ノ石花淺灘擴延セル  
カ如シ

一偏差 明治四十五年一度四五分東

(四五年告第五九項)

三二五頁

Bo aan island 東方一淺灘發見

一位置 Bo aan island 頂ヨリ南七八度東距離二 $\frac{1}{2}$ 哩ノ處

一水深 二 $\frac{1}{2}$ 尋

一注意 該淺灘ハ廣袤小ナリ

一偏差 一九一一年二度東

(告第二三三三三號第七三二九項ノ内)

三二四頁

Sandakan anchorage 一淺灘不存在

一位置 石炭搭載用築堤燈臺ヨリ北八九度東距離二 $\frac{1}{2}$ 哩ノ處

一淺灘 水深三尋半

一注意 此ノ淺灘ニ對シ精測セシニ更ニ其ノ存在ノ徵ヲ認メスト依ツテ海圖上ヨリ之ヲ削除ス

一偏差 一九一二年二度東

(四五年告第一六九項)

四八三頁

Tawao 一燈火設置及淺灘發見

(一)燈火ノ設置

一位置 Tawao 棧橋ノ外端ニテ Mt. Kukusan 頂ヨリ南一五度東距離二哩〇 $\frac{1}{2}$ 哩ノ處

一燈質 白光、紅光、綠光ノ分弧ヲ有スル不動燈

一注意 無守人燈

棧橋ハ前記ノ位置ヨリ北一四度東ノ方向ニ於テ濱岸ニ向ツテ延伸ス  
海圖上前記ノ棧橋ヨリ東方約二哩ノ處ニ記セル棧橋ヲ削除スルヲ要ス

(二)淺灘ノ發見

一位置 Mt. Kukusan ヲリノ方位及距離 水深

(甲) 南三〇度東 三 $\frac{1}{2}$ 哩 四 $\frac{1}{2}$ 尋

(乙) 南二七度東 三 $\frac{1}{2}$ 哩 五尋

(丙) 南二九度東 三湮 三尋半  
 (丁) 南二二度東 二湮六分 三尋半  
 (戊) 南二六度東 二湮 五尋  
 (己) 南二度西 一湮 洗フ  
 (乙) 二淺灘ヲ Moysey shoals ト稱シ (己) 淺灘ヲ Wicks rock ト稱ス  
 (丙) 一九一一年二度東  
 (告第二三五四號第七四三四項)

四九五頁

Telok Golok — 暗礁發見

一位置 Tanjung Seglu ニ近キ四六三呎頂ヨリ南六五度西距離二湮ノ處  
 一水深 四呎  
 一偏差 一九一一年二度東  
 (四五年告第三〇項)

五〇一頁

Tanjong Mangkalihat — 燈臺設置

一位置 高角ノ北東端ヨリ南方距離約二湮半ニアル角上  
 北緯零度五九分 海圖第六八九號ニ據ル  
 東經一一八度五九分  
 一燈質 每二十秒ノ折射白閃光燈 閃二十五秒 暗二十五秒

一燈高 一三四呎  
 一光達 十七湮  
 一明弧 北二一度東ヨリ北、西、南ヲ經テ南二度東ニ至ル間  
 一様式 高一〇五呎ノ白塗框式鐵造建物  
 一偏差 一九一一年二度東  
 (告第二三三二八號第七三二二項)

Muaras reef — 燈臺設置

一位置 Sambit islet 上  
 北緯一度四六分  
 東經一一九度二分半  
 一燈質 每十秒ノ白閃光  
 一光達 十五湮  
 一注意 其ノ他ハ詳ナラス  
 (告第二三五七號第七四五一項)

五〇八頁

五二六頁

Muara Batagau — 淺灘發見

一位置 Linkas ノ最南東家屋ヨリ南二一度西距離約六鏈ノ處  
 一水深 四尋  
 一注意 海圖上此ノ淺灘ノ傍ニ一九一二年報告ト附記スヘシ

一偏差 一九二二年二度東  
(四五年告第一六三項)

五六〇頁

Soguikay bay — 淺灘發見

- (一) 一位置 北緯一二度二〇分三〇秒 } 海圖第六七〇號ニ據ル
  - 東經一二一度二二分五二秒
  - 一水深 六呎ヨリ淺シ
  - (二) 二位置 北緯一二度一八分三〇秒 } 海圖第六七〇號ニ據ル
  - 東經一二一度二三分二〇秒
  - 一水深 四尋半
- (四五年告第一五一項)

五六一頁

Mindoro island 南東方 — 淺灘發見

- (一) Pandan point ノ南方
- 一位置 北緯一二度一六分三秒 } 海圖第六七〇號ニ據ル
- 東經一二一度二二分四秒
- 一水深 一ノ四尋
- (二) Bulalacao bay 附近

五六二頁

Mindoro island 南東方 — 淺灘發見

- (一) Alibatan island ノ南方
  - 一位置 北緯一二度一二分零秒 } 海圖第六七〇號ニ據ル
  - 東經一二一度一六分三四秒
  - 一水深 六呎ヨリ淺シ
  - 一注意 Alibatan island ヨリ南方約一鏈間礁脈擴延ス
  - (二) Semirara island 西方
  - 一位置 北緯一二度三分半 } 海圖第六七〇號ニ據ル
  - 東經一二一度一六分
  - 一水深 五ノ四尋
  - 一注意 海圖上此ノ淺灘ノ傍ニ「概位」ト附記スヘシ
- (四五年告第一五三項)

Nagubat island 東方—淺灘發見

- 一位置 北緯一二度九分四七秒
  - 東經一二二度二三分五〇秒
  - 一水深 六呎ヨリ淺シ
- 海圖第六七〇號ニ據ル

(四五年告第一五四項)

Sebaste 西方—暗礁發見

- 一位置 Sebaste 村ヨリ西方約五哩ノ處
- 暗礁ヨリ { Maniguin island 燈臺ハ 南八八度西 距離十八哩
- { Pucio point ハ 北四七度西
- 一形狀 闊約百五十碼ノ石花礁
- 一水深 四尋
- 一偏差 一九一一年一度東

(告第二三六七號第七五〇五項)

Masbate island 西岸—淺灘發見

- (一)一位置 北緯一二度三〇分半
- 東經一二三度一〇分半
- 一水深 一尋半

- (二)一位置 北緯一二度二八分半
- 東經一二三度一三分半
- 一水深 三尋半

一注意 此ノ淺灘ハ Gato island ヨリ北々東ニ擴延セル堆上ニ在リ  
Gato island ト Bagupantao point トノ間ナル航路ハ安全ナラス

- (三)一位置 北緯一二度二一分
- 東經一二三度六分半
- 一水深 三尋

一注意 海圖上此等諸淺灘ノ傍ニ「概位」ト附記スヘシ  
前記諸位置ハ海圖第六五二號ニ據ル

(四五年告第一六一項)

Nin bay 附近—淺灘發見

- (一)一位置 北緯一二度一五分
- 東經一二三度六分半
- 一水深 三尋
- (二)一位置 北緯一二度一四分
- 東經一二三度八分半
- 一水深 四尋半

- (三) 一位置 北緯一二度一四分  
東經一二三度九分半
  - 一水深 五尋
  - (四) 一位置 北緯一二度一一分  
東經一二三度九分
  - 一水深 四尋
  - 一注意 海圖上此等諸淺灘ノ傍ニ「概位」ト附記スヘシ  
前記諸位置ハ海圖第六五二號ニ據ル
- (四五年告第一六二項)

六一一頁

Gulf of Asid 内一淺灘發見

- 一記事 Gulf of Asid 内ニ於テ左記ノ數淺灘ヲ發見セリト云フ
  - 一位置
    - (甲) 一尋 北緯一二度五九分  
東經一二三度二分二五秒
    - (乙) 五尋 北緯一二度五分一五秒  
東經一二三度四分五〇秒
    - (丙) 四尋 北緯一二度五分五〇秒  
東經一二三度二七分
    - (丁) 三尋(岩底) 北緯一二度四分三〇秒  
東經一二三度三分四〇秒
- 尚ホ此ノ附近ニハ數多ノ淺點灘散在スルヲ以テ注意スルヲ要ス
- (告第二三五七號第七四五三項)

六一七頁

Sigayan point 北方一淺灘發見

- 一位置 Sigayan point ノ東端ヨリ北一四度東距離三 $\frac{1}{2}$ 哩ノ處
  - 一水深 一 $\frac{1}{2}$ 尋
  - 一偏差 一九一二年一度東
- (四五年告第六五項)

六一四頁

Panay island 東岸附近一暗岩發見

- 一位置 Tulunannan island ノ東端ヨリ南九度東距離約一哩半ノ處
  - 一水深 二尋
  - 一注意 此ノ岩ハ小尖岩ナリ
  - 一偏差 一九一一年一度東
- (告第二三二六號第七三一五項ノ内)

六一八頁

Panay island 東岸附近一暗岩發見

- 一位置 Canas islandノ東端ヨリ北四〇度東距離三ノ鏈ノ處
- 一水深 約一呎
- 一注意 此ノ岩ハ小尖岩ナリ
- 一偏差 一九一一年一度東

(告第二三三二六號第七三一五項ノ内)

六三九頁

Siete Pecados islets 燈臺—明弧改正

一記事

「北七六度西ヨリ北五〇度西ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ以テ Iguana bankヲ示シ其ノ他ハ白光ヲ顯ス」トアルヲ「北八二度西ヨリ北五二度西ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ以テ Iguana bankヲ示シ其ノ他ハ白光ヲ顯ス」ト改ム

- 一偏差 一九一一年一度九分東

(告第二三八二號第七五八二項)

支那海水路誌第七卷下 明治四十三年三月第二改版 之部

二五頁

Bogo point 北方—淺灘不存在

- 一位置 北緯一度八分

東經一二四度四分

- 一淺灘 一九〇三年ノ報告ニ係ル一尋淺灘
- 一注意 米合衆國官船ハ二回此ノ淺灘ヲ搜索シタレトモ發見セサリシヲ以テ最早同國政府刊行ノ海圖ニハ之ヲ記載シアラス

依ツテ該淺灘ハ海圖上ヨリ之ヲ削除スルヲ要ス

(告第二三三二六號第七三一三項)

三二頁

Port Sebu—立標設置及浮標撤去

- (一) 一位置 礁ノ縁上ニ於テ第一號黑塗浮標(撤去ス)至近、Bantolinao 燈臺ヨリ北六四度東距離一哩一鏈ノ處

白塗「コンクリート」造立標ニシテ黑塗鼓胴形目標ヲ戴ク、高十五呎

- (二) 一位置 干出礁ノ縁上ニ於テ第二號黑塗浮標(撤去ス)至近、Bantolinao 燈臺ヨリ南六二度西距離一哩一ノ鏈ノ處

白塗「コンクリート」造立標ニシテ黑塗鼓胴形目標ヲ戴ク、高十五呎

- (三) 一位置 干出礁ノ縁上ニ於テ第五號黑塗浮標(撤去ス)至近、Mandane 東方角上ニ在ル Round

tower ヨリ南一九度東距離二鏈半ノ處

一様式 白塗「コンクリート」造立標ニシテ黒塗鼓胴形目標ヲ戴ク、高十五呎

干出礁ノ縁上ニ於テ第七號黒塗浮標(撤去ス)至近、San Pedro 燈臺ヨリ北七五度東距離一哩二 $\frac{3}{4}$ 鏈ノ處

(四) 一位置 一様式 白塗「コンクリート」造立標ニシテ黒塗鼓胴形目標ヲ戴ク、高十五呎

礁上ニ於テ第六號紅塗浮標(撤去ス)至近、San Nicolas 燈臺ヨリ南四九度東距離七 $\frac{3}{4}$ 鏈ノ處

(五) 一位置 一様式 白塗「コンクリート」造立標ニシテ紅塗圓錐形目標ヲ戴ク、高十五呎

干出礁ノ縁上ニ於テ第四號紅塗浮標(撤去ス)至近、San Nicolas 燈臺ヨリ南一〇度東距離一哩半ノ處

(六) 一位置 一様式 白塗「コンクリート」造立標ニシテ紅塗圓錐形目標ヲ戴ク、高十五呎

前記ノ諸浮標ハ圖誌上ヨリ之ヲ削除ス

一九一二年一度東

(四五年告第一四九項)

Campanario shoal — 立標設置及浮標撤去

(一) 浮標撤去

一位置 淺灘ノ北縁上

一様式 紅黒横線塗圓臺形浮標

(二) 立標設置

一位置 前記位置ノ至近ニ於テ San Nicolas 燈臺ヨリ南一二度西距離二哩一 $\frac{3}{4}$ 鏈ノ處

一様式 白塗「コンクリート」造立標ニシテ紅黒横線塗鼓胴形目標ヲ戴ク

一偏差 一九一二年一度東

(四五年告第一五〇項)

Port Sebu, Narvaez reef — 浮標撤去

一位置 礁ノ東端上

北緯一〇度一四 $\frac{3}{4}$ 分

東經一二三度五二 $\frac{3}{4}$ 分

一様式 紅黒横線塗圓臺形浮標

(四五年告第一一〇項)

Port Sebu 南口 — 燈臺廢設

(一) 燈臺ノ點火

一記事 Lais point 附近ノ礁上ニ建設中ノ燈臺ハ今般竣成シ左記ノ燈火ヲ點セリ

一位置 Lais ledge ノ南西端、第二號紅塗浮標ノ南方至近、Lais point 燈臺ノ位置ヨリ南六四

度西距離六鏈ノ處

一燈質 每十五秒ノ明暗白光明十一秒  
暗四秒



- 一 燈高 五十四呎
- 一 光達 十三哩
- 一 明弧 北五六度西ヨリ北、東、南ヲ經テ南三四度西ニ至ル間
- 一 樣式 「コンクリート」造塔
- (二) 燈臺ノ廢止
- (甲) 一位置 Lavis pointノ礁上
- 一 燈質 不動綠光
- (乙) 一位置 Tipata reefs 上
- 一 燈質 不動紅光
- 一 偏差 一九一一年一度東

(告第二三五二號第七四二九項)

Bohol island 南方一淺灘不存在

- 一 位置 北緯九度三〇分
- 東經一二四度二八分半
- 一 淺灘 一八九三年英國汽船 Buckingham ノ報告ニ係ル疑位淺灘
- 一 注意 此ノ淺灘ハ最近刊行ノ米合衆國政府ノ海圖ニ記載ナキヲ以テ海圖上ヨリ之ヲ削除ス

(告第二三三二一號第七二九二項)

Masin 一燈臺新設

- 一 位置 舟艇上陸所
- 北緯一〇度八分一五秒
- 東經一二四度五〇分四〇秒
- 一 燈質 不動紅光
- 一 燈高 三十五呎
- 一 光達 七哩
- 一 明弧 北六六度西ヨリ北ヲ經テ北七四度東ニ至ル間
- 一 構造 白塗柱
- 一 偏差 一九一二年一度東

(四五年告第一九六項)

Maligbok (Malitbog) 一燈臺設置

- 一 位置 Maligbok ノ獄舍上
- 北緯一〇度九<sup>3</sup>/<sub>4</sub>分
- 東經一二四度五八分半
- 一 燈質 不動紅光
- 一 燈高 五十三呎

海圖第六七八號ニ據ル

- 一 光達 七湮
- 一 構造 木造框式建物

(告第二三七二號第七五三〇項)

Guntuan island 南東方一暗礁發見

- 一 位置 Guntuan islandノ南端ヨリ南二八度東距離約四湮ノ處
- 一 水深 三尋半
- 一 注意 海圖上此ノ礁ノ傍ニ「概位」ト附記センコトヲ要ス
- 一 偏差 一九一一年一度東

(告第二三四九號第七四一四項)

Bondok 西方一淺灘發見

- 一 位置 Bondokニ於ケル河口ノ南角ヨリ北七六度西距離一湮ノ處
- 一 水深 四<sup>3</sup>/<sub>4</sub>尋
- 一 偏差 一九一一年一度東

(告第二三五四號第七四三五項)

Subunguin reef ニ就イテ

一 記事

(告第二三七四號第七五三九項ノ内)

Subunguin reefハ十尋界線以内ノ長約一湮半ニシテ半潮ニハ一部分洗フ

Santa Cruz harbour 一燈臺設置

- 一 位置 Santa Cruz harbour 西側ノ礁上

燈臺ヨリ { Santa Cruz islandノ南西角ハ 北七七度東 距離六<sup>3</sup>/<sub>4</sub>鏈  
 Mango pointノ北端ハ 南七一度東

- 一 燈質 不動紅光
- 一 燈高 二十四呎
- 一 光達 七湮
- 一 樣式 「コンクリート」造圓柱
- 一 注意 無守人燈

此ノ燈火ヲ南八度西ニ保視スレハ Santa Cruz harbourノ北口ヲ導キ又北七九度西ニ保視スレハ同東口ヲ導ク

本燈臺ニ「概位」ト附記スルヲ要ス

- 一 偏差 一九一一年一度東

(告第二三六五號第七四九二項)

一六九頁

Port Barrera — 水深及海岸線改正

一 記事 近時ノ測量ニ據ルハ Port Barrera ハ別紙貼附圖(貼附圖畧ス)ニ示スカ如シト  
(四五年告第二〇六項)

一八〇頁

Biliran channel — 浮標廢止

一 位置 Biliran channel 西口附近  
北緯一度二七分半  
東經一二四度二七分  
一 樣式 二箇ノ黒塗圓臺形浮標  
(告第二三六五號第七四九〇項)

一八九頁

Port Gubat — 燈臺及立標設置

(一) 燈臺ノ設置  
一 位置 墓地圍壁ノ南東隅ヨリ南六二度東距離十分三釐ノ處  
一 燈質 不動紅光  
一 燈高 二十七呎  
一 光達 七哩

一 明弧 南六五度西ヨリ西ヲ經テ北三八度西ニ至ル間  
一 樣式 白塗「コンクリート」造柱  
一 注意 海圖第六五〇號中此ノ燈臺ノ傍ニ「概位」ト記スヘシ  
(二) 立標ノ設置

一 位置 前記燈臺ヨリ南六二度東距離二ノ釐ノ處ニアル礁脈ノ縁界ニ近キ岩上  
一 樣式 白塗三角楯形目標附柱ニシテ楯ノ尖頂ハ高潮面上六呎  
一 注意 此ノ燈臺ト立標トヲ一線(北六二度西)ニ望メハ北港ニ導ク但シ此ノ一線ハ Kanaway reefノ南方ニ記セルニ尋點灘上ヲ過クルヲ以テ注意スヘシ  
一 偏差 一九一一年一度東  
(四五年告第六項)

一九三頁

Bobon point 西方 — 淺灘發見

一 位置 北緯一二度三二分一〇秒 } 海圖第六九二號ニ據ル  
東經一二四度三三分四秒 }  
一 水深 八呎而シテ此ノ水深ト濱岸トノ間ハ四尋及ヒ五尋  
一 偏差 一九一一年一度東  
(四五年告第五項)

一九三頁

Kabaun island 西方 — 暗礁發見

- (一) 一位置 Green islandノ中心ヨリ北七三度東距離五鏈ノ處
- 一水深 二尋半
- (二) 一位置 Green islandノ中心ヨリ南七八度東距離三 $\frac{1}{2}$ 鏈ノ處
- 一水深 一 $\frac{1}{2}$ 尋
- 一警戒 海圖上 Bobon pointト Kabann islandトノ間ハ未測地ナルヲ以テ警戒スルヲ要ス
- 一偏差 一九一二年一度東

(四五年告第六四項)

Katbalogan 燈臺—燈質等變更

- 一記事 Katbalogan 燈臺ノ燈質等ヲ左記ノ如ク變更セリト云フ
- 一燈質 不動紅光
- 一燈高 一〇〇呎
- 一光達 十二浬
- 一様式 高二十四呎ノ白塗「コンクリート」造柱
- 一注意 位置及ヒ明弧ハ従前ノ通リ

(告第二三六七號第七五〇二項)

Janabatas channel, Samputan pass — 指導立標新設

- (一) 後部立標
  - 一位置 Samputan point (名稱圖載シアラス) 上ニ於テ角ノ北端ヨリ南五〇度東距離約四鏈ノ處
  - 一様式 三角形目標附圓柱
  - 目標ハ頂點下向ノ白塗三角形ニシテ二個アリ各一條ノ黑色縦線ヲ有シハ Samputan pass (名稱圖載シアラス)ノ西方、他ハ東方ノ水道ニ面ス
  - 一標高 二〇〇呎
- (二) 前部立標(西方水道ニ對スルモノ)
  - 一位置 後部立標ヨリ北三五度西距離一鏈半ノ處
  - 一様式 三角形目標附圓柱
  - 目標ハ頂點上向ノ白塗三角形ニシテ一條ノ黑色縦線ヲ有ス
  - 一標高 六十呎
- (三) 前部立標(東方水道ニ對スルモノ)
  - 一位置 後部立標ヨリ北七〇度東距離半鏈ノ處
  - 一様式 三角形目標附圓柱
  - 目標ハ頂點上向ノ白塗三角形ニシテ一條ノ黑色縦線ヲ有ス
  - 一注意 (一)ノ二立標ヲ一線(南三五度東)ニ視レハ Samputan passノ西方水道中水深三尋半

ヨリ浅カラサル處ヲ導キ、(一)(三)ノ二立標ヲ一線(南七〇度西)ニ視レハ東方水道中水深三尋半ヨリ浅カラサル處ヲ導ク  
此ノ二指導線ノ一方ヨリ他方ニ移ルトキハ Samputan point ヨリ二百碼乃至二百五十碼ノ距離ヲ保ツヘシ

此ノ二指導線ハ現行海圖ニ示ス水道ノ方向ト一致セス  
一九一二年一度東

(四五年告第一三〇項)

Virak harbour — 燈臺設置

- 一 位置 海圖上ニ示セル邑ノ位置ヨリ東方距離約二鏈半ノ處
- 一 燈質 不動紅光
- 一 燈高 三十八呎
- 一 光達 十哩
- 一 明弧 北六八度西ヨリ北ヲ經テ北一八度東ニ至ル間
- 一 樣式 白塗「コンクリート」造柱
- 一 注意 錨地ニ向進セントスルトキ此ノ燈臺ヲ北一五度西ニ保視スレハ既知ノ諸危險ヲ避クルヲ得ヘシ
- 一 偏差 一九一一年無

(四五年告第四項)

Illana bay — 淺灘發見

- (一) 一 位置 Bongo island ノ北端ヨリ南八三度西距離五<sup>3</sup>/<sub>8</sub>哩ノ處
- 一 水深 三尋半
- 一 注意 海圖上前記位置ノ北方約半哩ニ記載シアル疑位六尋淺灘及ヒ「尙ホ淺水アラシ」ヲ削除ス
- (二) 一 位置 Bongo island ノ北端ヨリ南八三度西距離六<sup>3</sup>/<sub>8</sub>哩ノ處
- 一 水深 四尋
- 一 偏差 一九一二年一度東

(四五年告第一五五項)

Palak (Pollok) harbour 燈臺 — 位置ニ就イテ

- 一 記事 Palak harbour 燈臺(不動紅光)ノ現位置ハ左ノ如シ
- 一 位置 Parang ノ旗竿ヨリ南五四度西距離五鏈半ノ處
- 一 偏差 明治四十四年一度二五分東

(告第二三六七號第七五〇六項ノ内)

Illana bay 内 — 淺水發見

- 一位置 淺水ヨリ {Bongo islandノ北端ハ 北八九度東 距離五哩半  
同島ノ南西端ハ 南二五度東
- 一水深 未詳但シ推定ニ據レハ約六尋
- 一注意 海圖上前記位置ニ六尋淺灘及ヒ P.D.ヲ記入シ「尙ホ淺水アラシ」ト附記スルヲ要ス
- 一偏差 一九一一年一度東

(告第二三三五號第七三四五項)

三一九頁

Port Lebak 西方—淺灘發見

- 一位置 Port Lebak 口ノ北角附近ノ島ヨリ北八八度西距離三<sup>3</sup>/<sub>4</sub>哩ノ處
- 一水深 二尋半
- 一注意 海圖上此ノ淺灘ノ傍ニ「報告」ト附記センコトヲ要ス
- 一偏差 一九一一年二度東

(告第二三四九號第七四一三項)

三五七頁

Talisse island — 燈臺設置

- 一位置 Talisse islandノ北端ナル Tanjong Aros 上
- 一燈質 每五秒ノ白閃光
- 一光達 二十五哩
- 一注意 其ノ他ハ詳ナラス

(告第二三一四號第七二六二項)

三五八頁

Talisse road 内—暗礁發見

- 一位置 暗礁ヨリ {Talisse 旗竿ハ 北五一度西 距離三<sup>3</sup>/<sub>4</sub>鐘  
Kinabohutan island 西端ハ 北四〇度東
- 一水深 四尋半
- 一偏差 一九一一年二度東

(告第二三三四號第七三四三項)

三八二頁

Kwandang bay — 燈臺設置

- 一位置 Hulawa isletノ約中央
- 北緯零度五八分二〇秒
- 東經一二二度五三分四八秒
- 海圖第五三七號ニ據ル
- 一燈質 每三秒ノ白閃光 閃一秒 暗二秒
- 一燈高 四十九呎
- 一光達 十二哩
- 一明弧 北一一度東ヨリ北、西、南ヲ經テ南七九度東ニ至ル間
- 一様式 未詳
- 一偏差 一九一一年二度東

(告第二三二六號第七三一四項)

三八二頁

Kwandang bay — 暗礁發見

一位置 Tolango bay 附近

暗礁ヨリ { Otangala islandノ西端ハ 北三五度東 距離八鏈  
Bohu isletノ西端ハ 北四〇度西

一水深 一尋

一注意 此ノ礁ハ二頭ヨリ成ル

一偏差 一九一二年二度東

(四五年告第一〇九項)

三八四頁

Paleli road — 淺灘發見

一位置 Pulo Jeleesmaノ南端ヨリ南二六度西距離一ノ鏈ノ處

一水深 四尋半

一偏差 一九一二年二度東

(告第二三三四三號第七三八二項)

三八六頁

Belonlioh bay 口 — 暗礁發見

一位置

暗礁ヨリ { Sentigi point ハ 南五七度西 距離五鏈半  
Belonlioh point ハ 南八度西

一水深 五尋(石花底)

一偏差 一九一二年二度東

(告第二三六七號第七五〇三項)

四〇二頁

Tomini gulf — 暗礁發見

一位置 Haarlemmermeer reef 立標ヨリ北二〇度西約三湮半ノ處

一水深 三尋

一注意 海圖上此ノ暗礁ノ傍ニ「一九一二年報告」ト附記スヘシ

一偏差 一九一二年二度東

(大正元年告第二八一項)

四〇四頁

Tomini gulf — 暗礁發見

一位置 Saluton isletsノ東方ニ在ル礁上ノ白塗立標ヨリ南二度東距離一湮半ノ處

一水深 一尋半

一偏差 一九一二年二度東

(四五年告第七三三項)

Pondang island (Cape Fliesco 南西方約二哩) — 燈臺新設

- 一位置 島ノ南西方斜面上  
北緯零度二六<sup>分</sup><sub>四分</sub>
- 東經一二四度二八分半
- 一燈質 每三十秒ノ白閃光<sup>閃五秒</sup><sub>暗二十五秒</sub>
- 一燈高 二四三呎
- 一光達 二十二哩
- 一明弧 北七四度東ヨリ北及ヒ西ヲ經テ南五〇度西ニ至ル間
- 一構造 白塗鐵造框式、高七十二呎
- 一偏差 一九一二年二度東

(四五年告第一四六項)

Labuha (Bachian) — 燈臺新設

- 一位置 Sultan's flagstaff ヨリ北八〇度西距離十分七鏈ノ處
- 一燈質 不動紅光
- 一燈高 二十九呎
- 一光達 未詳
- 一構造 杆
- 一偏差 一九一一年二度東

(四五年告第五八項)

Ombira (Ombi Major) island 西方 — 岩礁發見

- 一位置 Akelamo point ヨリ北二九度西距離五哩ノ處
- 一形狀 闊約二哩半ノ礁脈ニシテ礁上ニ二箇ノ沙點灘アリ低潮ニ干出ス
- 一偏差 一九一二年二度東

(四五年告第三一項)



ベンガル灣東側水路誌明治三十六年十月刊行之部

七五頁

Bassein river 附近—海圖中警戒

- 一 記事 近時ノ驗測ニ據ルハ Preparis island, Preparis channels 及ヒ Bassein river 口附近ノ海岸線ハ左記關係海圖ニ示セルモノヨリ一哩二鐘半東方ニ在リト云フ
- 一 注意 依ツテ海圖上ニ其ノ旨記載スヘシ
- 一 偏差 一九一二年一度東

(四五年告第二〇五項)

七八頁

Preparis North channel 附近—破浪不存在

- 一 記事 曩ニ Preparis North channel 附近ニ於テ汽船 *Tunka* 船長ノ目撃セシト云ヘル破浪ハ存在セスシテ其ノ位置ニ激湍アリト云フ
- 一 位置 北緯一五度四四分  
東經九三度五〇分
- 一 注意 依ツテ海圖上前記位置ニ「激湍」ト記シ「一九〇七年ノ報告ニ係ル破浪」ナル文字ヲ削除ス

(告第二三八二號第七五八三項)



一 記事 一九一一年三月十五日頃不動白光ヲ毎二十秒ノ明暗白光ニ變更セリ  
 一 注意 本燈火ノ光力ハ三萬五千燭トナレリ但シ其ノ他ハ從前ニ異ナラス  
**(告第二三三二六號第七三一六項)**

一九一頁

Double island 燈臺—明弧ニ就イテ

一 記事 現時 Double island 燈臺ノ燈光ハ北八度西ヨリ北及ヒ東ヲ經テ約南八度東(此ノ方位ニ於テハ Amherst point ノ爲メニ遮蔽セラル)ニ至ル間見ルヲ得ヘシト云フ  
 一 注意 依ツテ圖誌上南二六度東ヨリ南一七度東ニ至ル方位線及ヒ之ニ附記セル「光力微弱」(燈光見エス)ナル文字ヲ削除ス  
 一 偏差 一九一一年一度東  
**(告第二三三七二號第七五三二項)**

二四〇頁

Kumla island 南西方—淺灘發見

一 位置 Kumla island 頂ヨリ南二七度西距離三哩三鏈ノ處  
 一 水深 三<sup>三</sup>/<sub>四</sub>尋  
 一 偏差 一九一二年無  
**(四五年告第一七三項)**

二七一頁

Whale bay—暗岩發見

一 位置 Kisseraing island 東岸附近  
 北緯一一度三五<sup>三</sup>/<sub>四</sub>分  
 東經九八度三三分  
 一 水深 精測セラレス  
 汽船 Bhadra (吃水約八呎)ハ此ノ岩ニ擱觸セリ  
 一 注意 海圖上前記位置ニ水深六呎ヨリ淺キ一岩及ヒ其ノ傍ニ「概位」ト記載スヘシ  
**(四五年告第一六七項)**

大洋航路誌明治二十九年十一月刊行之部

北大西洋—汽船往復航路協定

一記事

左記汽船會社ハ次ノ航路ヲ協定シテ一九二一年四月十日ヨリ實施セリ

汽船會社 { Allan ; Canadian Pacific Railway ; Cunard ; Dominion ; Donaldson ; Hamburg-American ; Holland-America ; New Zealand ; North German Lloyd ; Royal ; Shaw, Savill and Albion ; Thomson ; White Star.

(一)航路A(二月十五日至四月十日)

西行船

Fastnet, Inishtrahull 或ハ Bishop rock ノ南十哩ノ處ヨリ大圈航路ヲ取リテ北緯四二度ニ於テ西經四七度ノ子午線ヲ横切り夫ヨリ Sable island ノ南三十哩以上ノ處ヲ航過シ Halifax 或ハ其ノ他ノ港ニ到ル

東行船

Halifax ヨリ Sable island ノ南二十哩ノ處ヲ航過シ北緯四三度ニ於テ西經四七度ノ子午線ヲ横切り夫ヨリ大圈航路ヲ取リテ Fastnet, Inishtrahull 或ハ Bishop rock ノ南十哩ノ處ニ到ル  
(二)航路B(四月十一日至五月十五日即チ Cape Race 航路開始期迄及ヒ十一月十五日至翌年二月十四日)

西行船

Fastnet, Inishtrahull 或ハ Bishop rock ノ南十哩ノ處ヨリ大圈航路ヲ取リテ北緯四五度五五

分ニ於テ西經五〇度ノ子午線ヲ横切り夫ヨリ Halifax 或ハ Gulf of St. Lawrence ニ到ル  
注意 Donaldson 會社船ハ此ノ航路上北緯五〇度ニ於テ西經四五度ノ子午線ヲ横切ルノ權利ヲ  
有ス

東行船

Halifax 或ハ Gulf of St. Lawrence ヨリ北緯四五度二分ニ於テ西經五〇度ノ子午線ヲ横切  
リ夫ヨリ大圈航路ヲ取リテ Fastnet, Inishtrahull 或ハ Bishop rock ノ南十湮ノ處ニ到ル  
(三)航路C(五月十六日ヨリ Belle isle 航路開始期マテ)

西行船

Fastnet, Inishtrahull 或ハ Bishop rock ノ南十湮ノ處ヨリ Cape Race ニ達スル大圈航路ノ北  
十湮ノ航路ヲ取ルコト  
霧天ニ際シテハ Cape Race ノ南東二十湮ノ處ヲ通航シ夫ヨリ St. Lawrence ニ到ル  
東行船

Cape Race ヨリ Fastnet, Inishtrahull 或ハ Bishop rock ノ南十湮ノ處ニ達スル大圈航路ノ南  
十湮ノ航路ヲ取ルコト

霧天ニ際シテハ Cape Race ノ南東二十湮ノ航路ヲ進航スルコト

(四)航路D Belle isle 航路(Belle isle 海峡ノ航路開始期ヨリ十一月十四日マテ)

西行船

Fastnet, Inishtrahull 或ハ Bishop rock ノ南十湮ノ處ヨリ Belle isle ニ達スル大圈航路ノ北十  
湮ノ航路ヲ取ルコト

東行船

Belle isle ヨリ Fastnet, Inishtrahull 或ハ Bishop rock ノ南十湮ノ處ニ達スル大圈航路ノ南十  
湮ノ航路ヲ取ルコト

一一般注意 船長ハ流水ニ遭遇セシトキハ前記ノ航路ヨリ偏倚スルコトヲ得尙ホ十月末以後ハ天  
候ニヨリ偏南航路ヲ取リテ Belle isle ヲ發船スルヲ得ヘシ

(告第二三三三號第七五三三項)

大正二年三月十八日印刷  
全 年三月二十日發行

定價金貳拾錢

發行者 水路部

印刷者 水路部

販賣所 東京市麴町區有樂町一丁目一番地  
日本郵船株式會社

15  
19

全  
三  
月  
廿  
九  
日  
印  
刷

東京  
市  
神  
田  
區  
本  
町  
一  
丁目  
一  
番  
地

發行所  
東京  
市  
神  
田  
區  
本  
町  
一  
丁目  
一  
番  
地

印刷所  
東京  
市  
神  
田  
區  
本  
町  
一  
丁目  
一  
番  
地

總發行所  
東京  
市  
神  
田  
區  
本  
町  
一  
丁目  
一  
番  
地

