

華郵政特准掛號認爲新聞紙類

中華民國十三年十月初十日出版

(第十期)

紹興醫藥月報

總發行所

紹興城內
石門檻

紹興醫藥月報社

◀ 第一卷 第十號 ▶

中華民國十三年夏正十月初十日出版

紹興醫藥月報第一卷第十號(即第十期)

本報編輯員

【總編輯】杜同甲

【副編輯】何廉臣

【分編輯】胡瀛嶠

楊質安 胡寶書

王邈達 單遠鄰

汪竹安 楊厚栽

徐仙槎 王鐵如

蔣彬臣 何幼廉

潘文藻 田康濟

徐秋生 胡思範

周越銘

傅伯揚

陳樾喬

錢少楠

高芷沅

何筱廉

汪詠裳

李養和

編輯所

浙江紹興城內宣化坊
紹興醫藥月報社

總發行所

浙江紹興城內石門檻
紹興醫藥月報社

分發行所

浙江紹興城內大街
天芝堂藥號

印刷所

浙江紹興城內小教場
紹興印刷局

名譽贊成員

盛賜仲君 張天漢君

姜證禪君 陳秉衡君

薛軼塵君 張琴蓀君

徐叔蓀君 鮑薌谷君

王叔梅君 錢聿聲君

王子裕君 胡坤圃君

俞少村君

胡雨湘君

姚曉澄君

姚偉澄君

朱閩仙君

平宜生君

胡思疚君

胡隱燦君

謝杏田君

陶仲安君

陶叔祥君

蕭叔明君

張榮堂君

陳子英君

朱鞠堂君

朱仲華君

章天覺君

名譽編輯員

章太炎君 丁仲祐君

史介生君 袁桂生君

楊如侯君 周小農君

張壽甫君 陸晉笙君

王雪筠君 孫伯康君

張壽頤君

胡天宗君

王肖舫君

楊燧熙君

裘士東君

惲鐵樵君

傅頰園君

時逸人君

張汝偉君

徐經才君

何公旦君

高思潛君

張破浪君

華照藜君

名譽社員表

震元堂周乾生君

天寶堂蔣宗濂君

上壽堂梁國賢君

天芝堂沈企周君

利生堂林子膺君

光裕堂張炳賢君

老三瑞羅懷邦君

天益堂潘文濤君

天祿堂林水生君

至大號葉鴻章君

仁德堂陳寶仁君

以上皆紹城大藥店各經理熱心公益每年認經費洋十二元正共圖醫藥之推廣

徵求全國名醫驗案

全國道長先生台鑒慕李徒殷瞻韓未遂比維

道高橘井

春滿杏林引領

清輝傾心遙祝敬啓者敝局爲研究醫術利濟羣生起見擬編全國名醫驗案一書分門別類博采兼收用事徵求藉廣推衍伏念

先生以和緩之才兼胞與之量其已經治驗之各醫案當備有副本務懇擇尤錄寄俾付棗梨用光篇幅庶登斯民於壽域並垂

大名於無疆焉附載緣起簡章及醫案程式敬乞

台覽順頌

日祺

上海大東書局編輯所謹啓

徵求全國名醫驗案緣起

嘗覽太史公作方技傳。記述驗案。名曰診籍。後世通稱醫案。卽近今東西醫所謂診斷書也。竊思案者。斷也。惟能斷。乃可稱案。方者。法也。惟良法。乃得流傳。前清徐靈胎先生曰。凡述醫案。必擇大症及疑難症。人所不能治者數則。以立法度。以啓心思。爲後學之津梁。奈今之時醫。於古書全不講求。專奉葉氏臨症指南爲金科玉律。依樣葫蘆。誤人太甚。殊不知指南一書。皆其門人抄撮以彰美其師。究之有效與否。一無可證。故俞東扶先生云。指南全部。亦僅數年之醫案。豈足概葉氏之一生。自刊行以來。沾溉後學。被其惠者良多。而枵腹之輩。又藉此書易於勦襲。每遇一症。卽鈔其詞句之精華。及藥方之纖巧而平穩者以應世。而舉一切醫書東之高閣。簡便則甚矣。而不知學之日益淺陋也。嗟乎。豈指南誤人耶。

抑人誤指南耶。又批孫東宿治瘧止腰痛案曰。此案病情反覆。孫公能隨其病機曲折以赴之。就所錄者。已有七次治法。惟始終彙載方中。知其間有效有不效。而終底於效。乃可垂爲模範。苟逸其半而存其半。則不知病證之來源。未明結局之成敗。何以評騭其是非乎。因不禁慨然於臨症指南矣。前清時醫。苟安簡陋如斯。無怪乎中醫之日漸退步。西醫之日漸進化也。今者歐化東漸。科學日益發達。以醫爲生命關係。而實兼生理衛生理化博物等科。於是設醫學校。醫學會。發行醫學報。醫學雜誌等。策羣力以探討。彙衆慮以研幾。務日蘄新理之發明。佐古方之不逮。可謂盛已。雖然。霜鐘不應。而敝帚自珍。其非交通便利之區。尙不足以普及。故往往有力學之士。專家之醫。於療病能洞見癥結。而施方卓有奇驗者。徒以聲氣鮮通。致湮沒而無聞。夫豈醫學昌明之世所宜出此乎。况以我國幅員之

大。廣谷大川異制。民生其間者異俗。南北土性燥濕。民氣強弱之不同。與醫理皆息息相關。故一切病源。病狀。診候。方脈。決不能強使一致。苟非各出驗案以析異同。資比較。將無以指迷廣見而速醫學之進步焉。此本局主人所以有全國名醫驗案之輯也。明江民瑩氏曾著名醫類案。風行已久。但彼則稽古。難免傳聞異辭。此則通今。詎曰無徵不信。夫善刀以藏者。孰若新硎待試。上池獨酌者。何如分飲而甘。吾知夙擅岐黃之術者。當咸有宋清濟世之心。而樂出其生平驗案以應徵。是較勝於學報等之空談。而使治病與受治者皆蒙其福也矣。

徵求簡章

一 徵求期限以民國十三年夏曆六月望起至十二月二十日止

二 本局附奉醫案程式及程式舉例說明來件以照式填寫爲合格

三 來稿字跡謹勿潦草因醫方所開藥名分兩等略有差誤關係至大故須慎重亦不得開別名及俗名

四 來件請署名蓋章並註明現在地址

五 醫案一經登載每千字奉酬抄費五角選登五案以上并奉贈本書一部其登錄多數者自當酌量加贈以酬雅意

六 來件請掛號寄上海北西藏路公益里大東書局編輯所收

應徵醫案程式

科 案

醫生姓名住址

一 病者

二 病名

三 原因

四 症候

五 診斷

六 療法

七 處方

八 結果

醫案程式舉例

內科筋痿案

(病者) 王庚陽 年逾四稔 嶺南副理問 住省城

(病名) 筋痿

(原因) 少年時狎昵一婢。妻覺而私黜他方。積念如癡。半年間慾事反縱

。後患遺精白濁。更因暴寒襲筋而不覺。

(症候) 手足痿廢。稍能移動。動則振掉。極其酸痛。腎莖亦痿。

(診斷)

脈左手細數。重按則駛。右手稍和。重按亦弱。脈症合參。此筋痿症也。內經痿論中一條云。肝氣熱。則膽泄口苦。筋膜乾。則筋急而攣。發爲筋痿。因思想無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發爲筋痿。及爲白淫。故下經曰。筋痿者。生於疾使內也。其病因病症。已宣之千古前矣。蓋思願不遂。遇陰必恣。風寒乘虛襲筋骨而不覺。至中年之後。氣血既衰。寒變爲熱。風變爲火。銷精燬髓。及病發。醫者又不溯病源。而徒以風熱之藥治之。風藥耗血。夫手得血而能握。足得血而能步。血耗無以榮筋。筋無所養。又何以束骨而利機關。宜其疼痛拘攣而屈伸俱廢也。今所幸者。飲食未減。大便猶實。蓋痿症獨取陽明。

陽明盛則生氣生血。未爲難治。

〔療法〕

湯膏並進。因用當歸地黃養血爲君。然不補氣無以生血。又用人參黃耆白朮爲臣。丹皮黃柏青蒿。以清骨髓之熱。山茱萸枸杞牛膝入肝以爲佐。少加秦艽桂枝羌活獨活以爲使。又慮非血肉之屬。無以取捷效。乃以紫河車鹿角龜板虎脛骨共煎爲膏。酒服。

每日煎藥二劑。膠藥兩許。

〔處方〕

當歸身	四錢	生地黃	六錢	熟地黃	六錢	人參	錢半
清炙耆	錢半	生於朮	錢半	青蒿腦	錢半	粉丹皮	錢半
生川柏	八分	山萸肉	一錢	甘杞子	一錢	淮牛膝	一錢
左秦艽	八分	川桂枝	四分	羌活	三分	獨活	三分

(結果) 十日手足便少能運 半月運動不痛。一月筋不痠而起矣。

謹案

診斷精確療法詳明妙在引經證醫切實闡發非窮究內經之旨安能起

沉痾於一月之間哉似此佳案洵足爲後學程式

醫案程式說明

(一)病者

男分姓名年齡職業嗜好(如煙酒博奕狎邪之類)住址各項女分婦

女癯尼年齡質性(如肥瘦強弱喜怒哀樂之類)住址各項必先一一

開明

(二)病名

病有同一病而古今異名者如古稱腸澼今稱痢疾之類

又有同一病而各省異稱者如江蘇名疹俗稱痧子浙江名瘋俗稱瘡

子之類

有兩感並發者如伏暑內發新涼外束之類

新身醫藥月幸
有先後兼發者如先受濕後傷暑名曰暑濕先伏溫後受濕名曰濕溫之類

有新舊夾發者如暴感風溫激動宿病咳血之類

有外感夾內傷者如素因內傷氣鬱外感風寒及先因內傷食積繼受風溫之類

皆須填寫正名如伏暑兼新涼風溫夾咳血風寒夾氣鬱風溫夾食積之類或附以小註別名及各地方病俗稱

(三)原因
如伏溫爲原因新感風寒引發爲誘因或挾肝鬱爲素因必先分析三因或僅一因或夾二因或兼三因

(四)症候
病狀爲之症病期謂之候如或以七日爲一候或以五日爲一候之類

其病有本症有變症有兼症有夾症有病後遺症有末期裏症或由原

因誘因而各異或由素因遺傳而轉變皆須詳細填寫

(五) 診斷 仿前醫案程式爲合格若能發明病理新舊滙通者尤爲歡迎

(六) 療法 仿前醫案程式以見醫者之宗旨作用

(七) 處方 或用成方加減或有心得驗方必須填明用量或用外治手術或用薄

貼塗布或用針灸割紮均須一一開明

(八) 結果 或二三診而愈或三四診而愈及如何調理復元必將初中末情形一

一 說明

閱報諸君公鑑今有上海大東書局擬出全國名醫驗案一書爲表彰民國中醫實驗方法振興國醫起見委老朽代收代選務請各省縣諸有道將平時實驗佳案惠寄敝處紹興城內宣化坊醫藥月報編輯部一俟彙編成集悉照徵求簡章報酬雅意企予望之

本報編輯部老朽何廉臣謹啓

全國名醫調查表

全國名醫驗案卷首附刊全國名醫一覽表凡投載驗案各名醫請照下列表
格填注隨稿寄下以便編入
大東書局編輯所啓

醫生姓名	醫治科目	開診年月	診所地址	住宅地址
			省 縣	省 縣

浙紹永慶局廣告

軒岐治病鍼砭尙矣遞傳於今厥惟方脉方脉之用湯液丸散皆內症內治法也內治不應必求外治外治之法如內經用桂心漬酒以熨寒痺白酒和桂以塗風中血脉又仲景傷寒論之火熏水濕赤豆納鼻猪胆汁蜜煎導法何一非外治乎蓋外治之理卽內治之理外治之藥卽內治之藥道豈有二膏藥亦外治之一法也且施治在外無禁制無窒礙無牽掣無沾滯用之得當必有奇效用之不當亦無大害穉齒固妙衰齡尤宜本主人習知膏藥之功用足爲方脉之補助於是博求經驗膏方煎煉施送歷有年所遠近稱良祇以施期有定病發無常且有力之家往往因施送之名反致裹足窒礙之處在所難免現經同人商酌除施送日期外照本減定價目逐日出售以資普及所有膏藥悉以病名既列表目并附圖穴俾病者按病購膏得膏照貼庶不致誤

局設紹城都昌坊

甲子孟春浙紹永慶局主人朱閩仙謹識

外風頭痛 外感風邪頭痛兼惡風如 每對廿文 頭痛發熱 初感寒邪頭 每套二角

內風頭痛 內風揪旋偏正頭痛不 每對廿文 鼻淵 膽熱上移於腦鼻 每套一角

風火赤眼腫痛 外感風熱兩目赤腫 每套一角 肺熱消渴 三消症之上 每套二角

陰虛眼花耳鳴 腎水虧損眼花 每套六角 風熱吐血 風熱壅遏面 每套二角

肝風頭暈頭痛眼花目赤 肝虛 每套五角 左右脅肋痛 痰滯氣積 每張二角

陰虛喉舌生瘡 腎陰不足喉癢喉 每套四角 寒心腹痛 痛時熱手摩 每套五角

風火喉閉 喉間紅腫僅通一線 每套二角 熱毒發癍 伏熱發動肌 每套五角

陰虛兩額發赤 肝腎陰虛每至 每套六角 三陰瘡 問兩日一發俗 每張四角

酒搏傷肺 久嗜酒搏口燥舌乾或 每套二角 水腫 初起溺短漸至全 二套五角

傷風 風寒外襲毛竅內應肺臟鼻 每套四角 風濕腰痛 兩腰重滯如 每張二角

脾胃陽虛咳嗽欲脫
咳嗽面紅 額汗且黏

每套四角

風熱煩渴

風熱上胃 煩渴身熱

每套二角

肺熱咳嗽上氣
肺氣奔越 咳時抬肩

每套四角

風熱咳嗽

風熱射肺 咳嗽無痰

每套三角

水氣喘咳
水飲停胸 聲如曳鋸 動則氣逆

每張一角

陰虛喘息

腎氣不納 動則喘急

每套六角

癩癩
發則痰閉 抽搐醒則如常 卽豬癩羊癩風也

每張四角

哮喘

時而氣喘時而痰壅 動則更甚

每套四角

胃熱大嘔吐血
胃火熾盛 吐血盈盆

每套三角

熱痰燥痰

痰黏且厚 咳吐艱難

每張二角

陰虛失音
聲嘶不亮 口乾喉燥 日漸瘦怯

二套三角

鬱痰

喉如炙 鬱欲吐不出 欲咽不下

每張一角

胃寒嘔瀉
胃陽不振 飲食喜熱 與時感不同

每套二角

痰迷心竅

頑痰迷竅 知覺全失

每張三角

嘔吐清水
肺氣虛寒 水精不得 四布時吐 清水

每張二角

肝熱吐血

肝火衝激 絡損血溢

每套六角

胃冷成膈
胃陽孱弱 腎火衰微 食不能入

二套四角

感寒嘔吐

寒邪外束 忽然嘔吐

每張二角

癰痺
耳後結核 下至腋脇 連貫如串 或潰爛

大小張五分

嘔吐黃水

胃熱作嘔 色如藥汁

每套五角

風寒客肺 咳痰不爽灑淅 畏寒或致鼻塞 每套一角 嘈雜吞酸 似飢非飢 湧酸水 每張四角

胃寒痞脹疼痛 肢冷氣冷 綿綿不休 每套三角 翻胃 食入即翻而出 與反胃不同 每張四角

噎膈反胃 上脘枯槁能飲而食難 下脘枯槁食入而復出 每張四角 久寒癖積 寒氣凝滯 積聚不散 每張三角

癥瘕痞癖 氣血與痰凝聚 不動按之有形 每張四角 噎塞飽滿 飲食不化 胸腹不舒 每張二角

中焦鬱積 六鬱五積為癥 瘕痞癖之本 每張四角 胃寒不納 胃陽殘憊 食入不多 每套二角

三消 上消燥渴中消食入 不飽下消小便如膏 每套六角 熱實結胸 胸痛拒按 舌絳津乾 每套四角

三陰寒症 肢冷舌捲囊縮 腹或痛或不痛 每套四角 寒實結胸 胸痛拒按 舌潤不渴 每張二角

中風熱症 老年仆中不語 喉痰面赤舌燥 每套六角 陰黃疸 色暗體重背 寒肢冷自汗 每張一角

假陰真陽症 厥冷昏迷然口渴便 閉身不欲衣指甲紅 每套四角 寒脹 膀胱氣寒水道 不通因致腫脹 每張一角

瘡疾 寒熱往來不失時間或 一日一發或間日一發 二套六角 熱脹 濕熱下鬱肢體 漸腫小洩短赤 每套二角

肝經血虛寒熱往來
血不養肝
乍寒乍熱
無定時
每套八角
水停不散
胸膈間漉漉
有聲
每套三角

肝風手足筋脉拘攣
風火內擾
血不養筋
手足拘急
每套八角
陰虛夢遺
瘦怯孱弱
夢遺頻頻
每套八角

單腹脹
四肢不腫
腹大如瓠
多由怒氣傷肝
俗名蜘蛛脹
每套六角
自遺
毫無夢兆
自然遺洩
或見色即遺
每套六角

神虛驚恐不寐
心火上炎
不得下交
肝陰稍寐
驚寤
每張三角
小便黃赤
濕熱下注
溺必變色
每套三角

相火夢遺
嗜慾火盛
蘊於下焦
以致腎水不足
遺必有夢
二套四角
尿瀦不行
尿管瀦滯
點滴難下
每張二角

滑精遺洩
年老元陽虛
憊精氣不固
餘瀝常流
精隨溺出
每套四角
寒疝
陰寒入絡
少腹結小
大張二角

濕熱便秘
脾胃受傷
濕熱內鬱
遂致大便便秘
結小便赤熱
每套二角
泄瀉
脾虛土不勝濕
或肝實木旺
尅土
每套五角

氣血兩虧
年老精力衰弱
以及病後產後
元氣未復
每套八角
大便溏洩
脾濕下流
便溏不暢
每張二角

心腎不交
多寤少寐
神魂不甯
老年病後
多有之
每張三角
大便熱秘
大腸實熱
便秘不通
每張二角

肝氣乳旁脇肋大小腹
遊走疼痛
肝氣橫逆
每套一元
鼻衄
熱傷陽絡
血從鼻出
每套四角

肺熱咽喉大腸火症 雙單乳蛾喉痛身熱凡屬肺熱者宜之

每套六角 口糜口瘡 滿口潰爛 每套一角

心胃氣痛 即胃脘痛非真心痛也皆由食積氣滯痰凝而成甚或嘔吐

每張八角 痰核 頸上生核大張五分按之能動小張三分

臟腑火症 舌赤目紅唇燥舌乾口渴煩躁溺短便閉甚則吐血便血

每套五角 疔腮 兩腮腫大惡寒發熱 每張二角

假陽真陰症 煩躁面赤或渴然不飲冷便利身欲衣指甲青黑足冷

每套四角 肺脹 胸口脹滿漸至喘急 每套二角

痢疾 由暑濕痰食積滯而成其症肚腹疼痛大便裏急後重小便短赤不長

每套五角 肺積 胸旁隱痛一名息賁 每套二角

風寒濕痺脊骨手足腰膝疼痛 三氣雜合氣血阻滯

每張四角 肺痿 肺熱葉焦 每套二角

跌打閃挫陳傷痠痛 初則紅腫而痛經久逢陰雨則發

每張四角 肺癰 乳旁隱痛吐痰腥臭 每套四角

男女房勞陰症 由行房後感寒食冷而得者四肢厥冷少腹結痛俗名夾陰傷寒

每套一元

陰虛腰痛脊痠腿足痿軟 腎中真水不足以致腰膝痿軟骨節痠痛甚則咳嗽發熱

每套六角

小腸氣痛 一名氣疝丸連小腹急痛是也或無形無聲或有形如瓜有聲如蛙

每張四角

脾氣腫痛 腫痛難動 不宜過膝 每張八角

尿血 溺後流血或溺出純血 惟管不痛者為淋 每張二角 腎虛臍腹腿足發冷 元陽殘憊 每套六角

脾虛脹瀉 脾虛下陷身體四肢浮腫大便滑洩 二套六角 神虛怔忡 心不藏神虛痰襲絡知覺顛倒 每張四角

休息痢 堵截太早邪留腸胃腹痛滯下屢止屢發 二套五角 相火上升 陰火無制時有面色赤熱等狀 每張三角

白濁 花柳敗精不盡小便閉塞 每張八角 風熱暑熱燥熱 風暑燥三淫熱症 每套二角

陰虛火旺 午後發熱 腎水不足 午後熱蒸 每套七角 乾霍亂 欲吐不得欲瀉不能俗名絞腸痧 每套四角

陰虛驚悸盜汗 陰虛體質驚痞 汗泄汗冷如冰 每套八角 脫力黃 肌膚浮腫色不甚黃為勞力所致 每張二角

遺尿不禁 膀胱虛寒不能約束水液小溲不禁 每套四角 肝旺多驚不寐 肝火竄擾夜不成寐 二套一元

陽水腫滿 先腫上體肩背手臂熱渴而二便秘 每套二角 肝旺鬱怒升火 肝鬱化熱時多暴怒 每套八角

陰水腫滿 先腫下體腰腹脛跼身冷而大便利 每套五角 便血 或在糞前或在糞後血液下注腹不疼痛 每套四角

婦人氣滯血凝 臨經腰腹疼痛 鬱滯有瘀 每套八角 婦人經事後期 月經退後 每套八角

婦人血熱崩漏 脾經鬱熱血不歸經或因肝經有熱血熱妄行 每套六角 婦人經事先期 月經趨前 每套八角

婦人崩漏不止 氣血勞傷衝任脉虛崩中漏下不止虛損羸瘦 每套一元 婦人行經過多 經來過旺 每套六角

婦人熱入血室 婦人患傷寒經水適來晝則明瞭夜則譫語 每套三角 產後惡露不行 敗血停滯 每張二角

婦人臨經腹痛 痛在臍下多由食冷食酸犯怒觸經而得者 每張四角 產後瘧疾 氣血兩虧寒熱交作 每套三角

婦人寒濕白帶 腰重而痛白物時下且多腥氣或月經退後 每套四角 產後咳逆 厥氣上冲時或喘咳 每套三角

產後大便閉 血液衰少腸不滑潤大便堅澇與實熱閉結有別 每張二角 產後胸悶 胸口煩悶氣機不舒 每套三角

婦人乳中結核 核如棋子不痛不癢由憂思抑鬱所致 每張二角 產後咳嗽 肺氣虛弱外襲寒邪 每套三角

胎前肢體浮腫 婦人受胎身體腫脹俗稱胎水又稱子腫 二套四角 產後痞塊 痺阻有塊心下作痛 每張一角

胎前胎動下血 胎動不安腹痛下血血瀝盡則胎不保 二套四角 難產 交骨不開數日不下 每套四角

產後瘀血上攻 敗血攻衝邪淫於心胡言亂語如見鬼神 每套三角 胎前閃挫 損傷胎元 每張一角

婦人血虛有熱
經來紫黑或經前經後發熱

每套六角

婦人行經不止
經來拖延時日

每套六角

婦人腹中結冷
陰寒之氣凝結不散時時刺痛

每套六角

婦人經閉不行
為氣食風冷所阻

每套八角

婦人濕熱白帶
帶下黃赤溺短而熱且多臭氣

每套四角

婦人子宮冷
子宮寒冷久不生育

每張二角

婦人血結胸
血為邪迫上入肝經聚於膻中

每套二角

婦人陰腫陰疼
肝熱下注陰戶腫痛

每套八角

婦人經期先後不定
月經忽前忽後

每套八角

婦人陰癢
肝熱下注陰戶奇癢日久生蟲

每套八角

婦人血虛有寒
衝任虛寒經來遲而且少

每套六角

胎滑
屢孕屢墮或三月四月五月六月不等

每套六角

婦人乳核紅腫
紅腫熱痛破則名為乳巖

每張一角

胎前暑濕
婦人受胎兼患暑濕

二套四角

婦人陰虛火旺少腹熱痛
水失滋涵龍相上騰以致血少內熱悠悠腹痛

每套五角

婦人骨蒸潮熱經水不調
血虛煩熱口燥咽乾減食嗜臥月水不調痰嗽潮熱體瘦骨蒸

每套五角

婦人脾濕白帶
脾經水濕循帶下流腰重色白時下肥人多患此症

每套二角

五

每套二角

婦人虛寒白帶
久帶陽氣虛極下流白滑多悲不樂及子宮虛寒無子者

每套四角

胎前喜酸嘔惡
俗稱惡阻受孕一月二月嘔吐不止

二套四角

胎前胎逆痛脹
胎氣上衝胸腹脹痛

二套四角

胎前心煩躁悶
婦人受胎煩悶不堪俗稱子煩

二套四角

胎前熱病
婦人受胎患熱症傷寒

每張二角

胎前痰迷發搐
婦人受胎神昏肢搐俗稱子癇

二套八角

胎前漏下
受孕五六個月內無故下血

二套四角

胎前腎虛腰痛
腎氣不足不能提攝胎元

每套一角

胎前肝氣痛
素患肝病孕後復發

每張三角

胎前下痢
腹痛裏急後重小便短澁一名子痢

二套四角

肛門腫痛
濕熱下注肛門墜作痛

每張一角

胎前小便淋痛
胎穴下逼膀胱小便淋澀一名子淋

二套三角

寒濕脚氣
腳腫皮色不紅重滯且痛

每套六角

胎前咳嗽
婦人受胎咳嗽不止俗稱子嗽

二套四角

風熱脚氣
腳腫皮色轉紅重滯且痛

每張一角

胎前感受風寒
孕婦外感頭痛發熱惡寒

二套四角

腸疴濕熱
下注肛門痛癢大便艱難

每套一角

胎前腰痠帶下
任脉為病下白如注

二套三角

鶴膝風
膝大細痛而無膿者

小張二角 大張四角

產後瀉痢 脾胃虛弱因飲食不節內傷生冷外着風寒所致

每張二角

大頭瘟 頭面腫大惡寒發熱

每張一角

產後腫脹 輸運不足水穀旁滲肢體腫脹

每套二角

漏肩風 扳肩疼痛重滯不舒

每張二角

產後小便閉 熱血結於小腹竅道壅塞

每張二角

內傷飲食 胃實脹痛拒按

每套三角

產後血崩 血不歸經暴下如注神昏煩亂症最危險

每套四角

肝氣痛 鬱積不舒痛有定處

每張八角

產後發熱 因胎前多食辛辣熱之物血熱積於脾胃

每套三角

陽黃疸 色亮口渴身熱尿赤

二套六角

產後胸中膈塞 胸膈不舒氣鬱食滯

每張一角

熱淋 淋塞管痛溺出色赤而短

二套三角

產後血虛生風 虛風內動目眩神昏

每套三角

冷淋 淋塞管痛溺出色清而長

每張二角

產後血風勞 產後血虛寒熱盜汗不已一名葶勞

每套四角

自汗 腠理疏毛竅鬆汗出津津

每張二角

產後頭痛外感 感冒風邪惡寒發熱

每套三角

爛皮風 皮膚變色作癢搔破流膿小張五分

產後敗血不淨往來寒熱 惡露方下忽然斷絕驟作寒熱臍腹皆痛

每套三角

產後血暈 去血太多迷亂眼花昏不知人俗以熱醋熏鼻救急 每套三角 產後兒枕痛 即血塊痛 二套三角

產後血虛腹空痛 得手熱按即瘥不按復痛 每套二角 產後衄血 虛熱上乘 每套二角

產後食積 胃虛不能化心口飽滿 每套二角 產後冒風 感冒風寒 每套三角

精寒莖萎 元陽不振莖不易舉即舉不堅 每張二角 痰嗽 胸膈鬱積咳嗽多痰 每套四角

冷哮 逢冷則發喉痰如鋸 每張二角 寒痰 脾胃虛寒痰薄不黏 每張一角

痰飲 胸脇支滿痰吐不盡 每張二角 濕痰 體肥痰多 每張一角

氣塊 氣聚成塊氣散無形 每張八角 老痰 體素多痰年久不愈 每張二角

心口脹悶 氣不流行 大張六角 驚痰 小兒急驚老人暴中 每張二角

腹痛 腹不舒展繞臍疼痛 每張四角 脾陽不運 飲食不化 每張二角

陰虛吐血衄血痰血 七情內傷以致虛火妄動午後虛潮亦有咳嗽喘急口乾聲啞者 每套六角

小兒食積

多食生冷肥膩肚腹必硬膨脹拒按

每套二角

牝瘡

純寒無熱

每張二角

小兒虫積

濕熱挾食所化久患虫症唇內必起白點

二套二角

瘰癧

純熱無寒

每張二角

小兒脾虛脹瀉

命門火衰不生脾土大便溏洩肢體浮腫

二套六角

瘡母

久瘡後腹有痞塊

每張二角

小兒百日咳

咳逆連聲日漸瘦削俗名蝦蟆頓

每套三角

臑脹

脾虛中空如鼓

每張二角

小兒寒瀉

唇舌面色痿白口不渴四肢冷

每套二角

心虛膽怯

神虛惶恐

每張三角

小兒牙疳

甜食過多胃留積熱牙齦腫爛

每張八角

久瀉

脾虛氣陷瀉久不止

二套六角

小兒內熱

風邪內陷最易化熱

每套二角

寒瀉

臍腹受寒驟然痛瀉

每套三角

小兒小腸氣

少腹結痛腎囊偏墜

每張二角

寒痢

脾寒傷氣腹痛面青

每套四角

陰疽

腰疽背疽乳疽乳巖一切潰爛陰疽

小張二角
大張四角

小兒腹痛

鬱積不舒

每張二角

小兒泄瀉

多食傷脾脾虛作瀉

每套四角

小兒盜汗

睡中汗泄

每張二角

小兒寒腹痛寒邪入腹

每張二角

小兒瘡毒陽毒熱瘡

小張二分
大張四分

癱毒發背搭手對口乳癱肚癱腰癱

小張五分
大張一角

無名腫毒惡毒頑瘡

小張五分
大張一角

產後心神恍惚血少心虛神失所養

每張二角

小兒久瀉脾胃虛弱瀉久不止

二套四角

小兒慢脾風乳食過飽生冷不節脾虛則瀉胃虛則吐久則成爲慢驚

二套三角

吾紹大善士朱閔仙君爲前清滬江名醫滋仁先生之哲嗣生平樂善好施施

醫施藥施材施棉衣等無不踴躍從公婦孺皆知無待同人等贅述且於城中

都昌坊創立永慶局按期施送膏藥已十餘年屢用屢驗年費七八千金無所

顧惜同人等藉其膏藥治愈大症者指不勝屈惟恐局於一隅外埠尙未盡知

特登於廣告欄內約計二百六十餘種開明症治價目以便外埠批發廉價八

新實效專此招卜伏乞

民國十三年本報第十期目次

論

國醫宜融會各家不偏一派論

劉蔚楚

論病家議藥不議病之自誤

姚柏堂

補宜注重脾胃論

沈仲圭

良醫無廢藥論

史介生

學說

時病新論

章太炎著

松江張破浪錄登

女科學箋疏

蘭溪張壽

頤 錢氏產科驗方

錢少男編

壽祺校錄

新解兒難

何幼廉編

失音論治

史介生

醫案

古今醫案平議

張壽頤選

雜錄

治療述異初編

廣陵徐召楠

問答

治痘問答

許夢蘇撰

通訊

敬答張壽甫先生書

秦縣楊孕靈

附鄒君趾痕書

本報對於外埠投稿略訂簡章附後

(一) 各界投稿凡有關於中西醫藥衛生等著新舊並參者本社極所歡迎

(二) 凡經本社編入月報各稿後酌量多寡奉贈本報以答雅誼

(三) 本社對於來稿得酌量增減之如不願者請先聲明

(四) 凡未經登載各稿恕不奉還如不願者請先聲明

(五) 來稿中如有已登他報或攻擊個人及團體之著作見惠者恕不登載

(六) 各醫藥報界有願與本報交換者本社極表同情

介紹張氏中風辯證

此書係蘭溪中醫專校教務主任張壽頤先生撰述。其學說融貫古今。溝通新舊。剝膚存液。崇實黜華。爲治中風者定一標準。本社同人。固多欽佩。廉臣尤贊其學雖參西。方選國粹。閱報諸君。諒必先覩爲快馬。

總發行所蘭溪中醫學校 定價 官堆紙每部一元五角 重太紙每部一元

國醫宜融會各家不偏一派論

劉蔚楚

大道圓通。聖謨宏遠。苟符玄秘。啓自三墳。神農本草經。黃帝內經。與大易並垂於萬古。尙已。虞夏以還。聖神輩出。醫名史籍。世有所聞。商之伊尹。周之和緩。戰國之秦越人。西漢之公乘陽慶。太倉公。東漢末之張機。此其最著。本經論藥性。爲補正攻邪之祖。內經論理化。爲辨證施治之祖。越人取寸口。診法所崇。倉公進呈文。醫案肇始。至張機撰用素問九卷。八十一難。陰陽大論。胎臚藥錄。平脈辨證。其用藥上遵本草經。并採伊尹湯液。著論傷寒。又著金匱以明雜病。集羣聖之大成。立法用方。開宗明道。醫中之聖。夫何愧焉。內經註始自隋唐全王馬。約見有十餘家。雖得失互參。而彰明不少。註難經金匱。約見有數家。較少善本。若傷寒論註。時人以清初柯韻伯爲觀止。然非有晉太醫令王叔和續述。宋

林億校正之。則傷寒論之精義。早已軼之。無序例則病別之界線不明。無六經則止變之紀律不明。無方劑則列證之條對不明。後賢竟欲沒其功而與叔和爲難。唐孫思邈千金方。王燾外台秘要。雖千金與古法。間有異同。猶皆有先民之矩矱。後人不取而裁之。反推而遠之。毋乃是過歟。宋之朱肱。錢乙。陳無擇。許叔微。成無已諸書。姑勿論純駁。師承自守。固有淵源。無所謂派。自金元四大家出而派分矣。且夫萬里之山。遠極發源於一脈。九河之水。分久亦復於同流。明孫一奎有言。下帷誦讀。無間寒暑。但索居而闕觀。孰若廣詢而遠覽。於是自新都。游彭蠡。歷匡廬。浮沅湘。探冥秦淮。釣奇於越。卒之淹迹三吳焉。所歷之地。遇明達而折伏其前。與之譚支順闡橫之秘。叩下遂上爭之旨。辨陽入陰入之殊。闡經絡和

代之異。與夫鑿石橋引。案抗毒熨之法。三十年然後耳目漸黃。尋於心者

。津津漸融。甚矣醫學若斯之難也。李東垣主升燥。劉河間主苦寒。張子和主抉通。朱丹溪主滋降。李願脾胃。劉制亢火。張能攻積。朱善潛陽。大師因天之時。因地之宜。因人之遇。各展所長。後學偏而宗之。遂成爲派。著書者。亦每證前列經訓。其實多離經叛道之言。試觀好剛散者。如陶節庵。好清寒者。如繆仲淳。好猛重者。如陳遠公。好滋降者。如薛立齋等輩。不可殫陳。由明迄清。如王肯堂。盧不遠。喻嘉言。張隱庵。高士宗。徐宗可。尤在涇。陳修園諸賢。尋源返本。乃重追經訓爲依歸。時人謂之漢派。卽經學派。不善學者。其弊流於辛熱。吳萸附子。辛薑麻桂。搖筆卽來。雜感病當之。溫熱病遇之。甯能倖免。葉天士痛心蒿目。乃發明溫熱病治法。及陰虛勞病治法。藥主輕清活潤。講及充補奇經八脈。演之者如吳鞠通。王士雄。雷少逸等。此其能手。時人謂之蘇派。不善學

者。動輒薄荷桑菊。二冬二至。通套庸庸。爲世詆詬。夫各派合則兩美。

離則兩傷。古今醫書。汗牛充棟。淹貫者博覽能詳。余之謏陋。難語於斯。

。惟嘗聞宋儒好以道學詡心傳。明儒好以論疏矜名節。清儒好以考據誇博

雅。既名爲派。其流必偏。但使好燥補者。能馴少火。好升散者。能識時

邪。好滋陰者。能顧扶中。好攻破者。能知節止。庶幾仁術。五音和而後

聲律協。五味合而後鼎鼐調。兼之則明。偏之則暗。此理不可不知也。余

所篤嗜。如三張。景岳類經。診宗三昧。張氏醫通。汪石山醫案。張飛疇

傷寒兼證析義。虞天益製藥秘旨。高鼓峯心法。陳修園公餘醫錄等。卽東

粵何夢謠醫砭。陳飛霞幼幼集成。不無可取。而喻嘉言醫門法律。寓意草

。徐大椿醫學源流論。蘭台軌範。洄溪醫案。縱或太逞智。或太矜奇。而

立論用方。識超選當。此所謂有典有則者矣。近紹興醫報。何廉臣任氏醫

學心源序。壽能模敬告青年學者。著改進中醫之我見。周鎮立醫校須防流弊說。孔靄如成氏寒傷營。風傷衛駁議。王鏡泉用藥不可有偏說。湯仲明經脈血管之我見。楊如侯靈素生理論。張錫純衷中參西錄等。均於醫學。具有關係。詎可以時人而忽之。余管窺蠡測。所見幾何。但承大君子之下問芻蕘。僅舉所知。勉爲論略。泰山不讓土壤。河海不擇細流。尙未知有取於萬一否。高論云乎哉。

論病家議藥不議病之自誤

諸暨姚柏堂撰述

病家自誤之流弊。前清名醫徐靈胎先生病家論。其言已深切著明。惟議藥不議病之通弊。言之尙未詳盡。雖有病家戚友。偶閱醫書。自以謂醫學頗通。每見立方。必妄生議論。私改藥味。善則歸己。過則歸人。其誤六。病變不常。朝當桂枝。暮當芩連。純虛之體。其病反宜用硝黃。大實之人

。其症反宜用參朮。病家不知。以爲怪僻。不從其說。反信庸醫。其誤九。與夫病家用參附則喜。用硝黃則懼。服參附而死。則委之天命。服硝黃而死。則咎在醫生。使醫者不敢對症用藥。更有製藥不如法。煎藥不合度。服藥非其時。一有不合。皆足傷生。及擇醫家之學有根柢。術有淵源。又必細聽其所論。切中病情。詢其立方之時。先論定此方所以然之故。服藥之後。如何效驗。或云必得幾劑而後有效。其言無一不驗。此所謂命中也。如此試醫。思過半矣等語。皆足以警告病家。而總不能破病家議藥之惑者。雖由病家常識之昏愚。實皆因時醫慣用疲藥塞責之陋習。習慣成自然。有以釀成之耳。此前清大名醫喻氏嘉言。所以創立先議病後用藥之名論也。

試爲節述其言曰。治病必先識病。識病然後用藥。藥者所以勝病者也。能

識病。則千百藥中。任舉一二種。用之且通神。不識病。則岐多而用眩。凡藥皆可傷人。邇來習醫者衆。醫學愈荒。遂成一議藥不議病之世界。每見仕宦家診畢。卽令定方。初不論病從何起。藥以何應。致庸醫以模稜迎合之術。妄爲擬議。迨藥之不效。遂謂無可以勝病之藥。實則因不識病情而未敢議用也。神農本草經。止述藥性之功能。人不加嗜。及繆氏經疏。兼述藥性之過劣。則莫不懸之肘後。不思草木之性。亦取其偏以適人。用。其過劣不必言也。言之而棄置者衆矣。曷不將本草諸藥。盡行刪抹。獨留無過之藥。五六十種而用之乎。其於周禮令醫人採毒藥。以供醫事之旨。及歷代帝王。恐本草爲末備。而博采增益之意。不大相刺繆乎。欲破此惑。莫要於議病精詳。病經議明。則有是病。卽有是藥。病千變。藥亦千變。卽某病之以某藥爲良。某藥爲劫者。至是始有定名。若不論病。則藥

之良毒善惡。何從定之哉。可見藥性所謂良毒善惡。與病體所謂良毒善惡不同也。而不知者。必欲執藥性爲去取。何其識見之鄙陋耶。故昌之議病。非得已也。實欲借此榜樣。闡發病機。其能用不能用何計焉。

他如吳鞠通先生曰。萬物各有偏勝。故世無不偏之藥。亦無統治之方。用藥治病者。用偏以矯其偏。以藥之偏勝太過。故有宜用者。有宜避者。合病情者用之。不合者避之而已。無好尙。無畏忌。惟病是從。醫者性情中正。然後可以用藥。自不犯偏於寒熱溫涼一家之固執。而亦無籠統治病之弊矣。汪瑟安先生曰。食能養人。不能醫病。藥能醫病。不能養人。無病而服藥。此人之大患也。茯苓甘草。悞用亦能殺人。巴豆砒霜。對病卽能起死。舍病而論藥。庸人之通病也。今世病家擇醫。但求其穩當。然對症發藥謂之當。非當無所謂穩。舍當而求穩。必自悞性命。而性命反不穩矣。

。故陸九芝先生慨然興嘆曰。甚矣哉。醫道之壞也。人謂壞自醫家。吾謂壞自病家。人謂當責醫家。吾謂當責病家。蓋醫有不得不然之勢焉。實病家迫之使然也。一或不然。則必見拒於病家。卽不能苟容於同列。余故曰。所以成此一道同風者。毋徒責醫家也。義正詞嚴。感慨激昂。洵切中時弊之名言焉。

補宜注重脾胃論

沈仲圭

嘗讀普明子論補法一篇。未嘗不嘆其議論精鑿。措詞清顯。庸流閱之。當可瞭然於補之宜忌。而不致濫施。裨益醫林。詎淺鮮耶。惟僕謂施用補劑。尤應注重脾胃。蓋脾爲生化之源。胃爲水穀之海。一則統血以運液。一則釀液以化血。爲一生榮養之路。各藏府皆賴以資生。設脾胃健全。多納能消。則飲食所化之精微。胥爲藏府無上之補品。初無待於無情之草木。而

厥疾始瘳也。故裴兆期先生曰。『補虛之最切要者。在扶胃氣。胃氣強。則飲食進。飲食進。則血氣生。補何如之。所謂得穀者生。失穀者死。理甚易明耳。今之不善補虛者。概用當歸地黃人參白朮甘草黃耆等類。〔按葳朮平補中州無甚流弊未可厚非〕以爲補虛之法。莫此若矣。不思此等品類。雖能補虛。要皆甜滯壅膈之性。胃之強者則幸矣。胃之弱者。其可當乎。不脹則瀉。不瀉則嘔吐。而不能食矣。有謂病不轉加於此。誰其信之。』斯真見道之言。而先獲我心矣。至於虛損勞瘵。亦以健脾強胃爲要務。俞東扶先賢曰。『陽虛易治。陰竭難復。譬之盆花。泥乾根槁。日以一匙之水澆之。豈能望活。惟靈雨霑濡。庶可復生。夫雨從何來。惟地氣上而爲雲。斯天氣降而爲雨。但得脾胃健旺。嗜食善化。則水穀之精華。上供於肺。可擬諸雲。而肺以其精華。下溉百脈。可擬諸雨。此雖老生常談。實係養陰要旨也。』乃昧者非惑於脩園之說。動手桂附。卽泥於彥脩之

論。姿投陰賦。以致輕病轉重。重病告危者。蓋比比也。進以建中培脾之言。反謂土能尅水。嗟夫。蒼生何辜。蒙此浩劫。爰述往哲名論。敬告同道。不知閱此篇者。或有憬然悟而翻然改乎。

良醫無廢藥論

史介生

天地之生材也。無棄材。其生藥也。亦無廢藥。特以醫生視爲廢藥。而藥爲之廢耳。故天地之生物也。必有用於物而生之。若世人不知採用。而任其自暴自棄。不能成爲有用之良材。則利權必受無形之損失矣。然則天地之生物也。一物必有一物之作用。而良醫之用藥也。何獨不然。凡藥之非常用於世者。必於無用之中。辨其性味效能而用之。俾不適用於彼證者。或可適用於此證。苟能審其形色性味。辨其效能主治。而對症發藥。沉疴立起。則裨益於蒼生。何可勝道哉。故韓昌黎謂牛溲馬勃。敗鼓之皮。收用無遺者。醫師之良也。洵不誣焉。但醫生雖不必盡宗韓昌黎收用無遺之意。然舉此例彼。亦可以悟採擇廢藥。而爲治療上之一助也。故趙氏本草

拾遺一書。因其能補李東壁綱目之不逮。世人爲之稱譽者。良有以也。嗚呼。人在世間。豈有不治之病。天地生材。豈有無用之藥哉。凡有病。必有藥。間或有病。而無藥可治。成爲痼疾者。豈其真無藥耶。特醫者未曾採訪遺藥。研究而用之耳。否則如諺所謂草藥一味。氣煞名醫者何哉。是卽醫生未曾悉心訪採。辨其性味形色。而施用故也。茲鄙人謂良醫無廢藥者。非是以治病爲兒戲。而故意駭愚人之耳目。而售其炫奇立異之意也。蓋慨夫千里馬常有。而伯樂不常有之意耳。然則善用廢藥之良醫。是何異於識千里馬之伯樂哉。吾紹先哲。如樊開周姚滋軒輩。以善用鮮藥。而名盛當時。吾益覺湮沒之良藥。亦宜採訪選用也。惟近世時醫。但知避生就熟。避重就輕。慣用平淡力薄之疲藥。敷衍塞責。不能以一切廢藥而選用之。至資外人之獵取。稍加變化。而仍售於吾國。蝕我利源也。豈不重可慨哉。茲以一偏之見。而伸論及此。倘有善用廢藥之良醫。見此鄙論。亦當恕我狂簡乎。

時病新論

章太炎著 弟子張破浪抄

(五)論厥陰病

柯氏論翼云。太陰提綱。是內傷寒。不是外感。厥陰提綱。是溫病而非傷寒。夫相火寄甲乙之間。故肝膽爲發溫之原。腸胃爲市。故湯明爲成溫之藪。其厥陰傷寒表證。手足厥寒。脈細欲絕。而當歸四逆湯不用姜附者。以相火寄於肝經。雖寒而藏不寒。故先厥者後必發熱。手足愈冷。肝膽愈熱。故厥深熱亦深。所以不得妄投姜附以遺患也。(以上綜述柯說)案本論厥陰篇中。以標傷寒者二十餘事。然厥熱有多少之殊。方劑有溫涼之異。則知所謂傷寒者。乃是廣義。或爲眞傷寒。或爲溫熱。視脈證而定也。當歸四逆湯證。則傷寒也。方中取桂枝湯而去生姜倍大棗。又加細辛。細辛辛溫。乃甚於生姜。斯何取焉。論曰。厥者陰陽氣不相順接。便爲厥也。

人身血脈。自大動脈出。自大靜脈入。心爲之樞。勢如轉規。獨腹部靜脈有門脈者。納脾胃大小腸動脈之血。以轉輸於大靜脈。而門脈大靜脈間。中隔肝藏。勢非直達。故素問說厥陰曰。兩陰交盡。曰陰之絕陽。以是厥陰爲病。則陰陽氣不相承接尤易。細辛徑通上下。與生姜橫散者。功用大殊。故與當歸同任。爲順接兩脈設也。至內有久寒者。仍加生姜茱萸以溫之。然終不用附子者。肝居靜脈絕續之交。職在藏血。非若心主百脈。用在彈血者。無取附子以鼓舞之也。要此尙屬傷寒。故以溫通爲主。若厥陰溫病致厥者。則必以白虎治之。(本論白虎證仍在傷寒條下所謂傷寒廣義)由今驗之。厥陰溫病最多。而不得如少陰急下也。(本論云下之利不止)傷寒時有之。亦不得如少陰急溫也。(厥陰篇有用四逆湯者二證皆大汗大利厥逆者也此二條不標傷寒恐是霍亂之類與常病不同)觀其處方。去甚去奢

診。崩漏不絕。已將兩月。易醫屢矣。脈細軟。神疲色奪。頤授參朮芪地。歸芍龍牡。地榆紫草。艾炭川芎。阿膠黃肉。烏鰂骨桑螵蛸。二至川柏。杜仲川斷。香附香砂。陳皮青皮烏藥等。出入爲方。三劑知。十餘劑而胃納加餐。脈起色轉。漸以卽安。

(箋疏)氣爲血帥。氣調則血不妄行。凡血爲病。氣固無不先病者。血之妄升妄降。何一非氣病爲之厲階。况婦女所見者褊。多鬱多怒乎。叔微雖止稱香附一味。然陳皮青皮烏藥香砂之類。皆當隨宜佐使。必不可缺。徐謂不可破氣。誠是。但香燥之藥。重用之卽是破耗。輕用之所以吹噓。是在臨証時斟酌分量。不必畏如鳩毒。又如玄胡一物。血中氣藥。能通滯氣。性亦和平不燥。實治此症理氣之良藥。而世俗但知破瘀。必不敢用。實未嘗於臨証時細心體驗之耳。

(箋疏)肝經風熱。而爲血崩。仍是肝家火擾。內熱生風。震動血絡。疏泄太過。是宜滋水清肝。以潛息其風火。若怒動肝火而爲崩中。尤宜柔潤以平其火。加味道遙之柴胡薄荷。俱是疏泄。夫豈所宜。立齋之議。終是顛預。卽曰崩中是降之太過。升舉似無不可。究竟肝腎陰虛。升提之法。皆在禁例。益氣逍遙。斷非崩中者。所可妄試。立翁慣伎。最不可訓。

(箋疏)崩症多因氣火橫逆。下擾衝任。以致關閘不守。漏泄無恒。理氣洵是要圖。其有火者。誠宜清而固之。然已是火擾於下。又安有降之可言。惟氣火之所以動者。原於肝腎陰虛。不能涵陽。况復脫血。下虛益甚。則亦不能再與升提。搖其本根。以速大禍。昔賢論東垣升柴之法。謂利於脾胃陽虛。不宜於肝腎陰虛。最是精切。彼但爲陰液暗耗者言。已恐有拔動根株之變。則崩漏之大失其血者。又當何如。雖是症之因脾家清陽下陷者

。間亦有之。然亦止可補脾氣而兼事固攝。決無升舉之理。是亦須於脈症參考。於病情上求其源委。必不能舉一病名。而謂可有通治之大法。卽以本條六字言之。降火升提兩層。正是大相背謬。而乃可以連類書之。不亦怪哉。

（箋疏）金匱雖亦仲景舊本。然今之所謂金匱要略者。則宋人王洙於秘閣蠹簡中得之。陳振孫書錄解題。言之鑿鑿。豈獨脫爛殘缺。譌舛訛誤。所不能免。竊恐改竄點綴。亦必不少。是以此書之不可解者最多。此條謂三焦絕經。名曰血崩。已不可知其命意何若。又謂衛疎則膚空。營盛則膚疎云云。似專以皮毛言之。果與血崩一証何涉。且旣謂胃弱不實。而又謂穀消水化。此二句如何連貫得下。究竟胃弱胃強。真是臭名其妙。堯封何以采此。得毋徒亂人意。

(箋疏)陽升太過。血出上竅。其說是也。若血出下竅。是陰血之不守。多有陽氣下入於陰中。而疏泄無度者。亦是陽之太過。豈可概謂之陽不足。即偶有陽虛不能攝血之症。亦止有固攝真陰。而不宜擾動陽燄。此養葵陽不足一層之大不可訓者。其意固指脾胃清陽下陷者言。故曰氣虛者面色必白。然補脾欲以統血。亦非補陽之不足。尺脈虛大。養葵固自言之。脈症如是。豈非下元陰虛。此必不可認定降者勝三字。而妄行東垣補中益氣之法者。然養葵意中。隱隱有當用升清一層在。後之學者。切弗用此言外之意。

(箋疏)下血原是脾氣無權。失其統血之職。此指便血而言。尙非專論崩漏。然崩漏固亦有脾陰不守一症。且曰四君補氣。不說到升舉清陽一層。以爲便血崩血善後良圖。最爲允當。

爲君。濡潤臟燥以清神。臣以紫石英竹茹白芍。一則溫潤子宮。一則清抑肝陽。然此種病狀。每多挾痰火以擾亂神智。故佐以萬氏牛黃丸。豁痰清火以定神。使以藕肉。既能和營養血。又能悅性怡情也。方從金匱甘麥大棗湯加味。臨症時輒多應手。爲治孕婦子癲之驗方。若夾他因別症。仍當隨症加減。

方名主治

紹興後裔錢少楠錄存 男壽祺校

錢氏寧嗽湯（清肺納衝法）

專治胎氣挾衝。冲肺則咳。名曰子嗽。嗽久不止。胎動不安。甚則喘不能臥。間或墜胎。

藥品用量

冬桑葉 錢半至二錢
甜杏仁 二錢至三錢去尖
紫苑 二錢至三錢

蘇葉梗 一錢至錢半

東白薇 二錢至三錢

淡竹茹 二錢至三錢

北前胡 錢半至二錢

枇杷葉 六錢至八錢蜜炙

白前 錢半至二錢

清炙粉甘草 四分至五分

隨症加減

如因春風溫犯肺。發熱自汗。口渴心煩者。本方去蘇葉梗東白薇清炙草。加滁菊花錢半至二錢。片黃芩八分至一錢。蜜銀花一錢至錢半。

如因夏風熱傷肺。灼熱自汗。大渴大煩者。本方去蘇葉梗紫苑炙甘草

。加知母二錢至三錢。扁豆皮二錢至三錢。蘿葡纓二錢至三錢。西瓜翠八錢至一兩。如因秋風燥傷肺。乾咳無痰。喉痒脇痛者。本方去蘇

葉梗白前前胡粉甘草。加括萋皮錢半至二錢。京川貝二錢至三錢。去

心劈。如因冬風寒傷肺。形寒惡風。身熱鼻涕者。本方去桑葉白薇竹

茄枇杷葉。加葱白二枚至四枚。淡香豉二錢至三錢。廣橘紅八分至一錢。桔梗八分至一錢。如因陰虛肺燥。痰火上壅。咳逆不爽者。本方去蘇葉梗前胡炙甘草。加知母二錢至三錢。京川貝二錢至三錢。淡竹瀝二瓢分沖。如因血熱肝旺。怒動氣火。咳吐痰血者。本方去蘇葉梗前胡白前。加京川貝二錢至三錢。地錦三錢至四錢。川楝皮一錢至錢半。石決明六錢至八錢。旋覆花露一兩分沖。如因陰火上炎。腎水泛痰。腰痠喘息者。本方去蘇葉梗前胡炙甘草。加六味丸三錢至四錢。(包煎)骨碎補三錢至四錢。蜜炙娑苑子三錢至四錢。蜜炙川柏四分至五分。如因久嗽成癆。(俗稱帶子癆)肺腎兩虧。肝強衝逆者。本方去蘇葉梗枇杷葉白前前胡。加娑苑子三錢至四錢。冬虫夏草二錢至三錢。西洋參一錢至錢半。淡天冬一錢至錢半。石決明八錢至一兩。

實驗發明

孕婦子嗽之爲病。外因多由於傷風。雖有春夏秋冬。溫熱燥寒之各異。而其病易痊。內因多由於臟陰內虧。肝衝陽亢。以致肺氣失降。腎氣失納。重則胎動而墜。緩則延久成癆。（胎前因癆嗽而亡者曰抱兒癆。產後因喘汗而斃者曰見子癆）症皆難治。就余所驗。子嗽一症。多因孕婦子宮膨大。侵迫衝氣。上逆犯肺。或氣咳。或痰嗽者。最佔多數。故君以桑杏苑前五味。寧肺止嗽。清氣化痰。而以蘇葉梗順氣安胎。東白薇降逆納衝爲臣。佐以淡竹茹枇杷葉。一則清肝絡以固胎。一則降肺氣以寧嗽。然衝隸於肝。肝苦急。急食甘以緩之。故以粉甘草爲使。遵經旨柔肝緩衝之法。合而爲劑。爲治孕婦子嗽之驗方。若夾他因別症。當隨因症加減。

用竹葉燈芯湯。研入胡氏定風丹。營熱昏瘧。則用羚羊清營湯。調紫下
雪。面赤多言。喘喝欲脫。急用生脈散救之。暑挾痧穢。清芬宜竅爲主
。舌苔垢膩者。清芬辟疫湯。調下至寶丹。或調玉樞丹。舌絳無苔者。
石氏犀角地黄湯。調下瓜霜紫雪。或用陸氏犀羚鎮瘧湯。調下至寶丹。
瘧定神甦以後。或用清肺輕劑。清絡飲主之。或用清涼血分。四汁二心
湯主之。

(處方)

(一) 加味香薷飲 消暑驅風舒筋定搐法 清天都程鍾齡先生經驗方

西香薷 六分至八分 捲川樸 五分至六分 羌活 三分至四分

扁豆皮 一錢至錢半 左秦艽 五分至六分 鈎藤鈎 一錢至二錢

加減法 暑重者。本方加雞蘇散一錢鮮荷葉包。兩足轉筋者。加

陳木瓜一錢。若初起霍亂吐瀉。形寒口渴。本方去秦艽羌活鈎藤。加左金丸五分益元散一錢絹包煎。鮮荷梗五寸。鮮刮淡竹茹一錢。胸悶心煩者。藿香露品荷花露各五錢分沖。

程氏發明曰。香薷乃夏令消暑之要藥。凡暑爲寒遏者。非此不治。俗反稱夏月禁劑。夏既禁用。則當用於何時乎。此不經之說。致令良藥受屈。殊可扼腕。故辨之。

(二) 新加香薷飲 辛溫散寒複辛涼消暑法 清淮陰吳鞠通先生經驗方

西香薷 六分至八分 捲川樸 五分至六分 銀花露 一兩分沖

扁豆花 三分至四分 青連翹 八分至一錢 鮮竹葉 十片

水三杯。煮取二杯。先服一杯。得汗止後服。不汗再服。服盡不汗。再作服。

(三) 加減涼膈散 辛涼消暑熄風鎮痙法 清姑蘇葉天士先生經驗方

牛蒡子 六分至八分 滁菊花 八分至一錢 明天麻 六分至八分

青連翹 八分至一錢 天水散 一錢 荷葉包 鮮竹葉 八片至十片

連枝嫩桑芽 一枚 燈芯 十支 暑重者。加西瓜翠衣一兩。

(四) 銀翹重加桑葉湯 辛涼辟暑熄風定痙法 清淮陰吳鞠通先生驗方

濟銀花 六分至八分 牛蒡子 五分至六分 生甘草 三分至四分

青連翹 八分至一錢 苦桔梗 四分至五分 鮮竹葉 一錢至錢半

水蘆根 三錢至五錢 霜桑葉 錢半至二錢

(五) 桑菊飲 辛涼宣上清風甯嗽法 同上

霜桑葉 一錢至錢半 蘇薄荷 三分至五分 光杏仁 八分至一錢

滁菊花 八分至一錢 青連翹 八分至一錢 乾葦莖 八分至一錢

苦桔根 四分至五分 生甘草 二分至三分

(六) 新加清絡飲 辛涼輕劑宣肺寧嗽法 同上

鮮銀花 一錢至二錢 西瓜翠衣 錢半至二錢 鮮荷葉邊 一錢

絲瓜皮 一錢至二錢 鮮竹葉芯 一錢至錢半 鮮扁豆花 一枝

甜杏仁 一錢至二錢 苦桔梗 五分至七分

(七) 竹葉石膏湯 辛涼複甘寒清暑熄風法 後漢長沙張仲景先生驗方

鮮竹葉 一錢至二錢 西洋參 四分至五分 竹瀝半夏 六分至八分

生石膏 三錢至四錢 生甘草 三分至四分 連心麥冬 四分至五分

生粳米 五十粒 鮮荷葉包煎

王孟英曰。此方不但治暑極挾痰。卽治暑瘧亦良。嘔加生薑汁。

(八) 新加白虎湯 辛涼清暑熄風鎮極法 清海寧王孟英先生經驗方

失音證治論

史介生

失音之原因。當分虛實之殊。大抵暴瘖爲實。久瘖爲虛。而所謂實證者。如寒包肺火。熱痰壅肺。風寒束肺之類是也。所爲虛證者。如熱燥肺液。元氣寢弱。勞瘵痰嗽之類是也。但此病初起。因於咳嗽者。爲居多數。以肺爲嬌臟。諸邪爲病。皆能犯之。且勢如懸鐘。其臟屬金。故古人有金空則鳴。金實則無聲。金破碎亦無聲之言。此病除肺臟以外。如心腎二經。亦有絕大之關係。因心爲聲音之主。舌爲心之苗。心病則舌不能轉矣。肺爲聲音之門。聲由肺而發。肺病則氣奪矣。腎爲聲音之根。能藏精而化氣。腎虛則不能化氣矣。臨證之際。宜審其病因而治之。如因寒則散寒。因風則祛風。有火則清火。有痰則消痰。倘能分析施治。則邪氣散而天籟鳴矣。如遇內熱燥肺。津液虧耗之證。又當顧其津液。而張石頑謂一切滋補

。皆爲禁劑。徐洄溪謂麥冬五味。爲失音之靈丹者。是對於實證而言。若遇津液虧耗之證。豈可以因噎而廢食乎。茲將虛實二證之治法。分列於后。以就有道之教政。

一因於虛者。腎虛爲病。不能納諸氣以歸元。故氣逆而上。以致咳嗽痰壅。或鳴或脹。心腹百骸。俱爲之不利。其嗽愈重。其氣愈乏。其聲愈啞矣。故內經謂言而微。終日乃復言者。此奪氣也。又脈解篇曰。陽盛而衰。故爲瘖也。內奪而厥。則爲瘖俳。此腎虛也。靈樞邪氣臟腑病形篇曰。心脈澀甚爲瘖。經脈篇曰。手少陰別名曰通里。循經入於心中。繫舌本。屬目系。其實則支膈。虛則不能言。此卽內經對於瘖之屬虛證者而言也。欲治之。宜辨其病因焉。如因內熱燻肺。而久咳不已。或兼咽乾喉痹而瘖者。宜以普濟消毒飲。桑菊飲等選用之。或加北沙參麥冬等味以滋液。如因

俞東扶古今醫案按

一人夏月遠行。勞倦。歸感熱證。下痢膿血。身如燔炙。舌黑而燥。夜多譏語。林北海視之曰。此陽明病也。不當作痢治。但脈已散亂。忽有忽無。狀類蝦游。殆不可治。其家固請用藥。林曰。陽明熱甚。當速解其毒。在古人亦必急下之。以存真陰之氣。然是證之源。由於勞倦。陽邪內灼。脈已無陰。若驟下之。則毒留而陰絕。死不治矣。勉與養陰。以冀萬一。用熟地一兩。生地麥冬歸芍甘草枸杞佐之。戒其家曰。汗至乃活。服後熱不減。而譏語益狂悖。但血痢不下。身有微汗。略出卽止。林診之。則脈已接續分明。洪數鼓指。告之曰。今生矣。仍用前方。去生地加荳蔻丹皮山藥芩仁。連服六貼。譏妄昏熱不減。其家欲求更方。林執不可。又二日。診其脈始斂而圓。乃用四順清涼飲子。加熟地一兩。大黃五錢。下黑矢

而諸證頓愈。越二日。忽復狂譏發熱。喘急口渴。舉家惶惑。謂今必死矣。林笑曰。豈忘吾言乎。得汗卽活矣。此緣下後陰氣已至。而無以鼓動之。則營衛不洽。汗無從生。不汗則虛邪不得外達。故內沸而復也。病從陽入。必從陽解。遂投白朮一兩。乾薑三錢。甘草一錢。歸芍各三錢。盡劑汗如注。酣臥至曉。病良已。

俞東扶曰。此證疑難在於初末。初時脈類蝦游。若援張景岳證實脈虛之說。而用參朮姜附則必死。末後狂熱復發。若引吳又可餘邪注胃之說。而用白虎承氣亦必危。此案見解用藥俱佳。然其得生處。在於養陰而血痢頓止。脈卽應指耳。中間連服六貼。譏妄昏熱不減。幸不見手足厥冷。尤幸不至聲瘖不語。絕穀不食也。則以脈之斂而圓故也。但白朮一兩

。乾薑三錢。以治狂熱喘渴。殊難輕試。

(平議)此案得力。固在下手之時。識得到。認得定。眞陰大耗。毒焰陡然。不下固熟無所泄。然而陰液垂竭。脈且散亂。尙何有背城借一之能力。所謂驟下陰絕。實是必然之勢。乃不得不大劑養陰。則貌似新奇。實爲至理。但此是甘霖膏澤。灌溉靈根。初非爲求汗退熱計。何以必曰汗至乃活。最不可曉。蓋猶有身熱如焚。非汗不解之俗見。梗於腦中。而全案中遂爲此一個汗字。弄得五花八門。莫名其妙。迨至脈已分明。而讖語不減。是爲陰漸復。而陽不退舍之明徵。終是陽明實結。非薪抽釜底。卽無揚湯止沸之理。眞至脈歛而圓。陰液充暢。乃一鼓作氣。泄而去之。高掌遠矚。誠非胸有成竹。不易臻此卓識。其後之復有狂熱。而昏聩喘渴者。仍是陰不勝其陽。餘燄更燃。尙是應有之義。然祇宜峻養眞陰。方有以敵此炎炎之燔灼。何又誤認到發汗上去。且反以乾薑助

其炎熇。熱病中那得有此情理。是真節外生枝。畫蛇添足。乃醫者之一則昏狂譫語。實無可信之價值。東扶正謂其難於輕試。尙未免墮其術中耳。虛邪二字。拾馬元議印機草之唾餘。大是無謂。

陸氏醫驗

叅魏氏續類案節錄

葉能甫萬歷乙卯七日。患外感內傷之症。或用煎劑解表。丸藥攻裏。瀉數次。而胸悶口乾。潮熱譫語。舌有黑胎。手足微冷。陸祖愚診之。其脈左三部沉細而澀。右寸關沉滑。尺脈空虛。曰陽證見陰脈也。若再一瀉。必然不治。乃用陳皮甘草山查柴胡木通澤瀉厚朴炮姜。先溫消分利。三劑後不瀉。但兩手俱沉實。改用黃連枳實山查黃芩厚朴瓜蒌。五六劑。忽轉矢氣。投潤字丸二錢。少頃去燥矢二三次。前證悉除。遂投養血健脾之藥。調理一月而安。

熱不可忍。乞冷飲。嗣伯以水一升飲之。疾遂愈。自爾常發熱。冬月猶單衫。體更肥壯。南史

李時珍曰。竊謂二人所病。皆伏火之證。素問所謂諸噤鼓慄。皆屬於火也。治法火鬱則發之。而二子乃於冬月平旦澆以冷水者。冬至後陽氣在內也。平旦亦陽氣方盛時也。折之以寒。使熱氣鬱遏至極。激發而汗解。乃物不極不反。是亦發之之意。素問所謂正者正治。反者反治。逆而從之。從而逆之。疏通道路。令氣調和者也。春月則陽氣已洩。夏秋則陰氣在內。故必於十一月至後。乃可行之。二子之醫。可謂神矣。

錢福耀好善知醫。治疾不責謝。元旦山行。見兩叟坐地談醫。一叟蒼髯垂胸。一叟豐頤微髭。錢頓觸所好。拱手請教。蒼髯者笑曰。汝亦知醫耶。

對曰然。曰。醫有三審。汝知之乎。曰。何謂三審。曰。一審色。二審舌

。三審脈。凡爲人治疾。先審面色。由色而辨五行。或宜相生。或宜相尅。
。次審舌。辨其枯潤。次分脈之浮沉遲數。以分表裡虛實。而決其風寒濕
熱。三審既確。然後斟酌立方。百不失一。汝第識吾言。神而明之。能事
畢矣。錢頓首領教。請問兩叟姓名。微髭者指蒼髯者謂曰。此三國時華元
化先生。予乃唐時孫思邈也。錢大驚。知爲遇仙。急匍伏叩首。及仰視。
杳矣。自是醫理日進。會太守有母暑月患疾。衣重裘。尙自惡寒。羣醫僉
以熱劑投之。不效。延錢診治。觀病者兩頰赤。舌色黑燥。確係實熱內伏。
。攻去內熱。外邪自去。急命飽飲瓜汁。少選泄去惡滯。儼然熟睡。寤後
汗出如雨。其疾良瘥。譚瀛

虛寒中風

中丞某公。於中秋忽白睛上泛。驟然倒地。手足攣搐。多醫相視。不敢立

方。錢見某公而白微青。舌白而潤。意中秋金氣得令。涼風乘虛而入。引動內風。症屬虛寒。治宜扶火泄金。培土制水。進參芪朮桂等藥。而疾頓愈。譚瀛

七按攣讀戀。手足曲病也。搐謂動而痛也。亦作拘搐屈曲不伸也。俱係筋病。肝主筋。故攣搐多治肝經。而有寒熱之分焉。素問厥氣論云。脾移寒於肝。癰腫筋攣。此攣之屬於寒者也。痿論云。肝氣熱。則膽泄口苦。筋膜乾。筋膜乾。則筋急而攣。此攣之屬於熱者也。若夫猝然攣搐。內必挾風。蓋風勝則動。善行而數變也。經云。治寒以熱。治熱以寒。審而治之。庶無誤焉。若一見攣搐。便作熱極生風。概以涼藥投之。則殺人易於反掌矣。可不慎哉。

風疾 七則

有人患風疾數年。掘坑。令坐坑內。解衣。以熱湯淋之。良久以簞蓋之。

汗出而愈。朱真人靈驗篇

七按此卽經言浴之之一法也。蓋取乎開腠理。通經絡。領邪而外出耳。常推此意。治寒濕以艾煎湯。治風虛以五枝或五加皮煎湯淋洗。其效尤速也。

唐劉師貞之兄病風。夢神人曰。但取胡王使者浸酒服便愈。師貞訪問皆不曉。復夢其母曰。胡王使者。卽羌活也。求而用之。兄疾遂愈。文系
七按凡風寒襲入關節。周身酸楚不堪者。非羌活不能除也。

許胤宗初仕陳。爲新蔡王外兵參軍時。柳太后病風不能言。脈沉而口噤。胤宗曰。旣不能下藥。宜湯氣蒸之。藥入腠理。周時可瘥。乃造黃芪防風湯數斛。置於床下。氣如烟霧。其夕便得語。唐書

從治。非明者不能也。如春夏用薑附。秋冬用芩連。熱症用麻黃桂枝以發汗。牽牛巴霜以下毒。諸凡此類。不可殫述。

或問痘有三四日卽斃者何。曰。方書云。痘有陷伏。陷則既出而復入也。症有數種。伏則內而不出也。症惟一般。不知伏亦有異。或因風寒外襲。閉固不出。可以發表。或因本原虛弱。難以振起。可以溫補。惟火毒酷烈。唇腫舌枯。痘標隱隱在皮肉之間。下之不出。表之不出。人力將如之何哉。必視所隱之痘。或如浮萍。或如冷風丹。或如麻疹。此立見其變壞耳。若如前二症。尙有根粒。非模糊一片。可以用藥而愈。

或問吐瀉失血。腰腹痛。寒戰咬牙。水泡血泡。驚搐等症。孰分重輕。曰。諸症各有重輕。一發不止者危。驟發卽止者可治。然皆以痘爲證佐。痘好。見諸症無妨。痘不好。卽無諸症。亦難措手。大抵吐瀉失血。毒氣尋

竅而出也。腰腹疼痛。毒氣陷伏而不升也。寒戰咬牙。毒氣與正氣相激而爭也。水泡血泡驚搐。一濕勝。一熱勝。一風勝。夾毒而成症也。治法。在吐瀉。滯者宣之。滑者塞之。在失血。熱者寒之。散者凝之。在腰腹痛。閉者奪之。鬱者疏之。在寒戰咬牙。熱者清之。虛者補之。水泡血泡驚搐。則惟勝濕氣。清血路。鎮風邪而已。

或問內攻外剝何狀。曰。內攻毒氣深入。煎熬臟腑。外剝毒氣搏激。螫爛皮毛。然二者時分見。時相因。總一毒之不解而已。攻剝有數種。初出即伏於皮膚。摸不着。送不出。表下無法。惡症頻見。此內攻之最酷者也。

至起壯後。不能成漿。或略見漿影。即縮不行。痘變乾黑。又成鐵殼空倉。氣喘眼開等症。此亦內攻之不可救者也。外剝惟起壯後有之。或風火作癢。搔抓成坑。無完膚。無箇粒。或皮薄自破。殼乾自捲。赤肉乾澀。渾如

火燒。醫遇此症。國手何爲。但攻不可救。剝有淺深。或外剝止在正面。又身止一二處。乾者復潤。破者復灌。膿血淋漓。忽見臭爛。亦有可治者矣。

或問變症分何日期。曰。六日前後相準。前則不能出。不能起。諸蠱種蛇。蛻粟米浮萍等症。皆毒氣纏伏。門戶閉塞。死期甚迫。後則起而不分窠粒。或分窠粒。而顏色焦黑灰滯。諸癢塌倒陷空倉鐵殼等症。皆正氣不勝毒氣。草盡油乾。延挨日久。內攻外剝。何以救治。

或問世傳稀痘方。信否。曰。人之有痘毒。猶石之有火也。毒感則出。不感則不出。猶石之火擊則見。不擊則不見也。人言痘可以稀。試問此石浸之江河。千百年取出一擊。吾不知果有火否也。如牛蟲神王豆瑣瑣葡萄破棺籐等方。何效之有。

或問痘有無漿而愈何。曰。痘得漿而毒始化。無漿何能生。第其嬰孩脾胃素強。雜症雖有。痘見清漿皮殼尙厚。或者其幸而收拾耳。然或瘟疤。或攻眼。或成毒。或補空。方可結果。不然。週年之內。存亡未可知也。

或問痘夾時疾否。曰。痘有同病。有各病。如時行瘟疫。痘色相似。症候一般。此同病也。如一時衆人同出。或實熱。或虛寒。各各不同。此各病也。用藥不可不知。

或問予治一痘。首尾不脫下法而愈。何故。且舌不黑。唇不焦。又何以見下症。曰。此痘正面光而白。胸背煩而紫。本是凶症。予因舌潤唇紅。故料其生。因胸背煩紫。故決用下。急以大承氣湯進之。不得大下。續以大黃二片。連連飲之。猶忽然狂叫亂舞。昏冒呢喃。痘勢反伏。人皆曰無生理。時師以辰砂六一散救之。予更加牛黃三分。冰片一分。於六一散內。

敬答張壽甫先生書（附鄒君趾痕書）

秦縣楊孕靈

壽甫師長先生鈞鑒奉到

教言繼

大稿一篇拜讀敬悉屢荷

先生賜稿以光

敝報則不僅敝報之幸而亦敝報讀者之幸也

佳作准於敝刊（鐸聲）下期刊之

承詢天年醫社各節謹略述之該社社長鄒君趾痕尙誠神交友也由蜀遠惠函件

者屢矣大都寒暄啓事畢卽廣論醫理內有一書灑灑洋洋連篇累牘醫學精義多

所發明其日記則有數大特色焉如專爲發明農軒岐仲寶貴無價大道而作一字

一句咸由四聖心傳非靈素炎經之言不言非傷寒金匱之文弗道「傷寒一書卽

軒岐所云之六氣本標大道至仲景而集其大成數千年無人能識之書今被本社

識破「發明生氣通天爲人與飛走動物之公例以明人必呼吸清潔空氣之說早

經軒岐說破非獨西人始能言之」大闡軒岐仲景補陽心法以遂其性三字將聖

聖相傳自古迄今無人能知之真訣載之篇章垂諸久遠永除陽貴陰賤之說」大

闡陽根於陰乃萬物受氣成形之公例以明人在母腹所得先天之陽必藉出母腹後胃中水穀之陰爲之根爲萬世指明陰陽真理發皇醫聖大光普照全球」推翻唐宋以來所傳補陽之說以救天下迷信其說者被熱藥乾心腎精血之害」推翻唐宋以來所傳血熱則行血寒則凝之說以救天下婦女胞膜爆裂而死之慘」推翻所傳胎前宜涼產後宜溫之說以救胎前有寒產後有熱之受害者」發明男不種子女不孕子皆由病之所致聖方聖於去病故於種孕有挽造化之力」發明聖方治癆有驅癆脫體之神功」發明頸瘍痔疝皆由癆得聖方治癆脫體自能使頸瘍痔疝一律脫體」發明聖方保壽四字爲自古迄今求而弗得之真訣今以此四字道破垂諸永遠俾天下萬世皆得遵服聖方咸躋壽域以成天年醫社之實功」本社日記草稿徧佈各省就正高明天下之大醫界之多必有碩學奇才不吝忠告指其紕謬開其茅塞錫以信函俾得削其誤而留其可以成其會談之實義」等皆

該社之特色也總觀天年醫社日記義宗軒岐炎仲四聖而旁及後賢張隱庵惟力抵唐宋以來之醫書較前賢爲尤甚其於陽根於陰乃萬物受氣成形之公例及他之種種誠有發前人之所未發者又著今中國無中醫文一篇雖不無立言太激而師心遵古保存國粹於中醫不絕如縷之秋其心亦良苦矣該社日記前曾寄贈早在 洞鑿月旦之中不卜荷相印以心否也茲特將此答覆及鄒君致尙誠最長之一函統登紹興醫藥月報卽希

惠覽藉以公諸 同志雖該社遠在蜀省或有通訊研究之人亦未可知則尙誠提倡之旨達矣餘容郵陳順頌

著祺

教晚孕靈氏楊尙誠拜手

附四川鄒君趾痕書

孕靈先生大鑒奉到瑤章敬悉先生具救世之熱誠悟俗醫之卑鄙有志於岐軒仲

景真道社望風引領欽佩莫名竊歎乎今十八省之醫皆以時方俗醫爲自足自豪之具無一人能問岐軒仲景真醫今能問真醫者惟先生一人而已今既不棄鄙陋馳函下詢社敢不傾心吐膽以盡獻曝之誠慨自岐軒撰述素問靈樞仲景創造傷寒金匱先聖後聖洩陰陽之玄秘集本標之大成爲萬世立真醫之準則（本標中氣之奧發始於靈素仲景宗其旨而作傷寒金匱故傷寒金匱者集本標中氣之大成者也世人但知二書爲傷寒金匱而不知卽本標中氣之金科玉律自唐宋以來罕有知者惜哉）聖人之意以爲如此可以利濟萬世矣而孰知其書雖存其道已亡謂予不信試問自唐宋以迄於今一切以俗醫名世之李東垣朱丹溪劉河間葉天士諸人所傳於世之書能有一字道著岐軒之本標中氣也乎無有也能有一字道著仲景之三陰三陽也乎無有也既不能道著一字又安得算爲醫書今天下之醫皆不能出時方俗醫之範圍則是今天下之醫皆不得爲岐軒仲景道中之醫可

斷然矣此社所以於日記第一期內有今中國無中醫論之作也雖然社之爲此論者僅據一隅之私耳安敢執此以公佈於天下哉無如同學名流咸許爲切中時弊之言咸謂今中國十八省之營業醫以及講求方術以保親保身之賢士莫不迷途於時方俗醫之黑暗霧中欲睹岐軒仲景光天化日見病知源之神妙難矣不惟不可得而睹之且將終其身操時方俗醫之術以自豪自誤而不信天壤間尙有光天化日見病知源之神妙大道矣此種黑暗大夢自唐宋以至今日仍是沉沉酣睡如故也非有我佛當頭棒喝正不知酣睡到幾時也同學傷之請於社曰貴社所作之今中國無中醫論正今十八省醫界之當頭棒喝也欲救時弊者不可以不刻社不獲已姑徇同學之請而刻之刻之遂足以爲天下醫界棒醒大夢也乎抑將益增其酣睡也乎未敢知也蓋其轉移之機不在棒喝者而在被棒喝者其或被者遂因此而豁然驚覺幡然立改盡棄其俗學而學聖學此固棒喝者之所甚願也其或不以

爲悟已反以爲侮已而恨之罵之此又棒喝者之無所逃罪也雖然社終不灰此棒喝之初志終必用之以攻破時方俗醫之黑暗以大放聖醫之眞光爲目的是以於民國九年設會談處歡迎醫界同志來社會談談則命筆一二年間遂以成帙付之剞劂經費皆社自任凡有不以社爲妄談而願得寓目者社皆佩爲知悟能返之同志皆必敬贈十份不取分文今蒙函索深幸吾道多一同志不勝歡迎謹當郵寄十份奉贈至日祈照查收爲盼卽詢道安不旣

天年醫社主人鄒趾痕上言

再啓者敝社日記只出至第二期而止因當第二期時適奉我佛使命撰聖學治癆心法因此遂擱日記之筆專論癆證其論每月登諸北京佛化月刊中欲觀社之聖學眞醫論者請購北京民國十二年佛化新青年月刊自創刊號起每月社之醫論愧社孤陋之作曷堪入大雅之目碩學奇才匡其不逮幸甚賜信請寄「四川重慶定遠碑二十二號交鄒趾痕或交天年醫社均可」

上海中醫
學會發行

中醫雜誌第九期已出版

本會集合同志。旨在發揚國學。拯濟人羣。故除開會討論外。並發行雜誌。出版以來。風行遐邇。良以搜羅宏富。編輯精深。俾求實益於醫林。早已有目共賞。茲第九期已出版。內容之美。更勝於前。每册大洋兩角五分。外加寄費三分。定六期洋一元四角。寄費一角八分。十二期洋二元八角。寄費三角六分。第一至第四期已售罄。從三期起尙可齊全。購者從速。又本會因前四期售完後。購者每苦首尾不接。爰將一二三四期。從新編纂。彙訂一册。每部定價一元二角。預約八角。預約期自即日起。至陰歷四月底截止。五月出書。出版後不折不扣。外埠加寄費八分。

總發行所 上海西門石皮弄中醫學會

分發所行 上海棋盤街商務印書館 中華書局

文瑞樓 掃葉山房 三馬路千頃堂

附啓。本會一二期紀念册。函索者每本郵票十分。

楊如侯先生靈素生理新論出版廣告

是書原擬印刷一千部嗣以不敷銷售特再加印五百部以公同好兼為振興國學
溝通中西起見將本書原價定為實碼八折每部售洋三元二角其躉購十部者另
贈一部遠道並免去郵費以期普及郵票代洋九五折算書存無多購請從速

代售處 山西省城

中醫改進研究會
橋頭街航慈醫院

介紹各報

三三醫報全年三十三冊連郵費洋三元一角六分半杭州四牌樓三三醫院發行
鐸聲全年十二期大洋二角郵費在內江蘇泰縣曲塘鐸聲報社發行

無錫中醫友誼會發行之醫鐘月刊內容豐富宗旨純正每逢陰曆望日出版現已
出至十五期零售每期銅元三枚定閱全年計大洋一角三分郵費每期加一分

有志研究醫學者可逕向該會定購也著易發行處無錫寺後門中醫友誼會

瀋陽醫學雜誌每月一冊全年兩元郵費在內奉天瀋陽石頭市煥休學社發行

鎮江醫學公會月刊全年連郵洋三角二分鎮江西城外老商會街醫學公會發行

如皋醫學報每月一期全年連郵費洋二角四分發行所如皋迎春橋南李宅

淮安醫曙月刊全年連郵費洋二角四分發行所淮安河下中街趙氏醫室

廈門神州醫藥分會月報非賣品全年郵費四角發行在廈門竹樹脚萬慶堂藥號