

也續醉飽入房內亡精氣中虛熱入目是腎衰

陽盛陰虛故熱生于手足也○愚按人或醉

飽而房氣聚于脾胃主行津液陰氣虛陽氣入

則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則四肢不

榮酒氣與谷氣相薄則內熱而潮赤氣壯而慄

也悍腎氣既身陽氣獨勝故手足熱發而多熱厥

曰厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半

日遠至一日乃知人者何也暴猶卒也言卒

不知人謂悶甚不知然胃悶不醒意也

識人也或謂乃厥曰陰氣盛于上則下虛下

虛則腹脹滿陽氣盛于上五字則

下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂陽氣亂則不

知人也甲乙經云陽脉下墜陰脉上爭發

張仲景云少陰脉不至腎氣微少精

血奔氣促迫上入胸膈宗筋反聚血結心下

氣退下熱婦陰脈與陰相動令身不仁此為

足少陰謂足太陽陰按繆刺論云邪客于耳中

其收若尸或曰尸厥安得專解陰為太陰也

曰願聞六經脉之厥狀病能也曰巨陽之厥則

腫首頭重足不能行發為胸仆續巨陽太陽起目

肉皆上額交巔上其支別者循髀外後廉下合

外側由定厥逆外形斯症也○愚按此後諸病

或熱皆陽明之厥則癩疾欲走呼腹滿不得卧
面赤而熱妄見而妄言少陽之厥則暴聾頰腫

而熱脇痛脘不可以運太陰之厥則腹滿臃脹

後不利不欲食食則嘔不得卧少陰之厥則口

乾溺赤腹滿心痛厥陰之厥則少腹腫痛腹脹

淫漉不利好卧屈膝陰縮腫脘內熱一本作盛

則寫之虛則補之不盛不虛經取之不虛不盛

邪氣未盛真氣未虛如是則以太陰厥逆脘急

率心痛引腹治主病者候其有逆者當發取之

故言治少陰厥逆虛滿嘔變下泄清治主病者

厥陰厥逆率腰痛虛滿前閉譫音言言譫言者

也 治主病者三陰俱逆不得前後使人手足寒

三日死續三陰絕故三日死太陽厥逆僵仆嘔血善衄治

主病者少陽厥逆機關不利機關不利者腰不

可以行項不可以顧發腸瘕不可治驚者死發

腸瘕則經氣絕故不可治驚者死也陽明厥逆喘欬身熱善驚血

嘔血手太陰厥逆虛滿而欬善嘔沫治主病者

手心主少陰厥逆心痛引喉身熱死不可治手

太陽厥逆耳聾泣出項不可以顧腰不可以俛

仰治主病者腰不可俛仰恐古錯簡文手陽

明少陽厥逆發喉痺噤腫瘖治主病者厥論卧出

而風吹之血凝于膚者為痺續謂痛痺也凝于脉者

為泣續血行不利凝于足者為厥逆足此三者血行

而不得反其空空血流通之道大經隧也故為痺厥也五藏生成論

○帝曰有病身熱汗出煩滿不為汗解此為何

病岐伯曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿不

解者厥也病名曰風厥巨陽主氣故先受邪少

陰與其為表裏得熱則上從之從之則厥也續

從之謂少陰隨太陽而上治之柰何曰表裏刺之飲之服湯

謂止逆上之腎氣也帝曰今大熱病

者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日

之間其愈皆以十日已上者何也其傷于四

為病以傷寒為毒者最乘殺厲之氣中而即病

名曰傷寒不即病者寒毒藏于肌膚至夏至病

變為溫病夏至後變為熱病然皆原于傷寒所

致故曰熱病者皆傷寒之類也岐伯曰人之

論變溫變暑與王注異王注本素傷于寒也則為病熱熱雖甚不死寒毒薄于

得散發而內怫結其兩感于寒而病者必不免

于死曰願聞其狀曰傷寒一日巨陽受之巨陽

者諸陽之屬也

巨大也太陽之氣經絡氣血榮衛于身故諸陽氣皆所宗屬

其脉連于風府

穴名

故為諸陽主氣也

足太陽脉浮氣在于

頭九五行故統主諸陽之氣

故頭項痛腰脊強二日陽明受

之陽明主肉其脉俠鼻絡于目故身熱目疼而

鼻乾不得卧也

身熱者以肉受邪胃中熱煩故不得卧也

三日少

陽受之少陽主膽其脉循脇絡于耳故胸脇痛

而耳聾三陽經絡皆受其病而未入于藏者故

可汗而已四日太陰受之太陰脉布胃中絡于

嗑故腹滿而嗑乾五日少陰受之少陰脉貫腎

絡于肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受
之厥陰脉循陰器而絡于肝故煩滿而囊縮曰
治之柰何曰治之各通其藏脉病日衰已矣其
未滿三日可汗而已其滿三日可泄而已其病
兩感于寒一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口
乾而煩滿二日則陽明與太陰俱病則腹滿身
熱不欲食譫言謂謬妄不
次一云多言三日則少陽與厥
陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人六
日死

六日當作三日
下文可見

三陰三陽五藏六府皆受病

榮衛不行五藏不通則死矣曰五藏已傷六府

不通榮衛不行如是之後三日乃死何也曰陽

明者十二經脉之長也續為十二經其血氣盛

故不知人三日其氣乃盡故死矣其不兩感于

寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰

此以下就再經而言身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞

十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少

陰病衰渴止不滿舌乾已而噫十二日厥陰病

衰囊縱少腹微下大氣大邪之氣皆去病日已矣九

病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後夏至

日者為病暑暑當與汗皆出勿止此病暑與病

即熱病也宜發汗帝曰熱病已愈時有所遺者

何也病暍則不宜汗矣曰諸遺者熱甚而強食之故有

所遺也若此者皆病已衰而熱有所藏因其谷

氣相薄兩熱相合故有此遺也曰治遺柰何曰

視其虛實調其逆從可使必已審其虛實而

曰病熱當何禁之曰病熱少愈食肉則復復復

也也多食則遺此其禁也此謂戒食勞也熱雖

也
少愈猶未盡除脾胃氣

歷故未能消化肉堅
食駐故熱復生
帝曰有病溫者汗出輒復

熱而脉躁疾不為汗衰狂言不能食病名為何

岐伯曰病名陰陽交交者死也
交謂交錯也交合陰陽之氣不

分別人所以汗出者皆生于谷
續言谷氣化為精精氣勝乃為

汗谷生于精今邪氣交爭于骨肉而得汗者是

邪却而精勝也
續言初精勝則當能食而不復汗也

熱復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復

熱者是邪勝也不能食者精無俾也
續言谷氣化則精不生

故無可使為汗
愚謂谷氣化為精今不能食則精無所俾益病而留者其壽

可立而傾也續甲乙經作而熱留者王注病當

必立致且夫熱論曰上古汗出而脉尚躁盛者

死續九汗後脉當遲靜而反躁急盛今脉不與

汗相應此不勝其病也愚謂正氣不其死明矣

狂言者是失志失志者死續志合於精今精無

謂失今見三死不見一生雖愈必死也續汗出

一死不勝其病二死無○帝曰夫痲瘡皆生于風

其畜作有時者何也續痲猶老岐伯曰瘡之始

發也先起于毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷續慄戰

言失志三死評熱論

也亦瘦也

慄戰

論○愚謂此節腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭

痛如破渴欲冷飲曰何氣使然曰陰陽上下交

爭虛實更作陰陽相移也陽氣者上行極而

下故曰陰陽上下交爭也陽虛則外寒陰虛則

內熱陽盛則外熱陰盛則內寒由此寒去熱生

則虛實更作陰陽之氣相移也○愚謂此節

論瘡之所以發寒熱也又為一章之大旨下皆

發明此陽并于陰隨陽氣而入于陰分邪則陰

節也實而陽虛蓋榮氣所在為實陽明虛則寒慄鼓

頤也陽明胃脉循頤後下出太迎故氣巨陽

虛則腰背頭項痛此下當有少三陽俱虛則陰

陽虛一節少三陽俱虛則陰

氣邪陰勝陰氣勝則骨寒而痛寒生于內故中外

皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱邪陽盛亦兼指癰邪而言謂癰邪

隨陽氣而出于外則外之陰虛而陽盛故外熱也此應陽氣下極而上也隨陰氣而入于內則

內之陰虛而陽盛故內熱外內皆熱則喘而渴此應陰氣上行極而下也

故欲冷飲也續熱傷氣則喘而此皆得之夏傷

于暑熱氣盛藏于皮膚之內腸胃之外此榮氣

之所舍也續舍猶居也腸胃之外此令人汗空

踈腠理開因得秋氣汗出遇風及得之以浴水

氣舍于皮膚之內與衛氣并居言衛氣與榮氣相結合也○愚

謂此榮中之衛氣也從其傷了衛氣者此乃

暑至此原所以致瘡之故也
氣不與風寒暑濕合
與榮中之衛不同
晝日行于陽夜行于陰此

氣瘡得陽而外山
愚謂指榮中之陽蓋瘡氣合
隨此衛氣而出于外與慄得陰而內薄
瘡言蓋

瘡氣藏于皮膚內與榮氣并居故隨此榮內外
而薄于內則內與得利之衛遇故發之晚

相薄是以日作曰其間日而作者何也其氣

之舍深內薄于陰陽氣獨發
指慄得之陽也

瘡氣陰邪瘡內著陰與
指瘡陽氣相連會故隔日

是以間日而作也
發也○愚謂邪之盛衰隔日

是以間日而作也

之氣血消長氣血旺則邪因之而平氣血衰則邪亦因之而衰又則藏氣虛癯氣亦虛不能與邪爭故曰陽氣獨發必須積養二三日特氣血旺則癯邪亦旺故悍衛內入又復與之相抗而癯又夫癯氣者并于陽之熱中則陽勝無癯作也

并于陰指榮則陰勝言兼癯陰勝則寒陽勝則熱

癯者風寒之氣不常也病極則復復謂復舊也

極還復如音○愚謂從衛氣者晝曰癯先寒而行陽起至此言癯之所發早晏也

後熱者何也曰夏傷于大暑其汗大出腠理開

發因遇夏氣寧倉之水一作寒藏于腠理皮膚

秋傷于風則病成矣暑氣之陽氣秋傷于

成風則病夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷于寒

而後傷于風故先寒而後熱也病以時作名曰

寒瘧曰先熱而後寒者何也曰此先傷于風而

後傷于寒故先熱而後寒也亦以時作名曰温

瘧續以其先熱其但熱而不寒者陰氣先絕陽

氣獨發愚謂瘧氣更虛或寒水之陰邪先

獨發與前陽氣指慄悍衛氣也則少氣煩冤手足熱

而欲嘔名曰瘧瘧愚謂瘧者熱也極熱為之也

也至數種也曰天瘧之寒湯火不能温也及其

熱冰水不能寒也此皆有餘不足之類當此之

時良工不能止必須其自衰乃刺之其故何也

曰經言無刺熇熇之熱續盛也無刺渾渾之脉續無

也端緒無刺漉漉之汗續汗也故為其病逆未可治

也故經曰方其盛時必毀續太素云因其衰也

事必太昌此之謂也夫瘡之始發也陽氣邪蒸并

于陰當是之時陽虛而陰盛邪無外無氣故先寒

慄也陰氣逆極則復出之陽陽與陰復并于外

則陰虛而陽實故先熱而渴續陰盛則胃寒故

此寒戰慄陽盛則

胃熱故先夫瘡之未發也陰未并陽陽未并陰

因而調之真氣得安邪氣乃亡故工不能治其

已發為其氣逆也續真氣寢息邪氣大行曰攻

之柰何曰瘡之且發也陰陽之且移也必從四

末始也陽已傷陰從之故先其時堅束其處令

邪氣不得入陰氣不得出審候見之在孫絡盛

堅而血者皆取之此真太素作直往而未得并者論

寧縛四肢令氣各在其處則邪所居處必曰瘡

不發其應何如曰瘡氣者必更盛更虛當氣之

所在也病在陽愚謂猶言病屬陽則熱而脉躁

在陰則寒而脉靜極則陰陽俱衰續相薄至極

極則陰衰衛氣相離故病得休愚謂陰陽相離蓋

陰陽既已俱衰無能抵禦得休言瘡乃陰陽之邪

氣集則復病也集謂與瘡者陰陽更勝也或甚

或不甚故或渴或不渴續陽勝陰甚則渴陽勝

強盛于曰論言夏傷于暑秋必病瘡今瘡不必

應者何也續言不曰此應四時者也其病異形

者反四時也其以秋病者寒甚續秋氣清涼陽

甚也故寒以冬病者寒不甚續冬氣嚴冽陽氣伏

甚以春病者惡風續春氣溫和陽氣外泄以夏

病者多汗續夏氣暑熱津液克泄續曰夫病溫瘧

而皆安含含于何藏曰溫瘧得之冬中于風寒

氣藏于骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能

自出因遇大暑腦髓燦肌肉消腠理發泄或有

所用力邪氣與汗皆出此病藏于腎其氣先從

內出之于外也續腎主冬冬主骨髓腦為髓海

燥則熱氣外薄故肌肉減削而病藏于腎也○

愚謂春雖陽氣大發尚未盡至于表至夏大暑

則陽氣盡出于表腠理開泄故腎如是者陰虛

而陽盛陽盛則熱矣陽盛謂巨陽氣盛衰則

氣復反入入則陽虛陽虛則寒矣愚謂陽盛狂

則寒虛復入于裏而裏之陽已被瘵害而虛矣

陽虛則陰實故復寒也此可見瘵氣更盛更虛

謂病衰退也復反入謂入腎陰脉中故先熱而

後寒名曰溫瘵曰痺瘵何如曰痺瘵者肺素有

熱氣盛于身厥逆上衝中氣實而不外泄愚謂

中之氣實故腠理密而肺熱不能外泄因有所用力腠理開風寒

舍于皮膚之內分肉之間而發發則陽氣獨盛

言無瘧而不衰則病矣其氣不及于陰故但熱而

不寒氣內藏于心而外舍于分肉之間令人銷

爍肌肉故命曰瘧瘧帝曰火熱復惡寒發熱

有如瘧狀或一日發或間數日發其故何也曰

勝復之氣會遇之時有多少也陰氣多而陽氣

少則其發日遠陽氣多而陰氣少則其發日近

此勝復相薄盛衰之節瘧亦同法則陰陽齊等

寒熱相半陽多陰少則一日之發但熱不寒因
少陰多則隔日發先寒後熱雖勝復之氣若氣

微則一發後六七日乃發故云愈而復發或
三日發而六七日止或隔十日發而四五日止
者皆由氣之多少會遇與不會遇也俗謂鬼神
暴疾而從祈禱避匿者病勢已過旋至于斃自
謂其分寧不傷楚習俗既久率
難釐革悲哉奈何

真要論

○帝曰肺之令人

欬何也岐伯曰五藏六府皆令人欬非獨肺也

曰願聞其狀曰皮毛者肺之合也皮毛先受邪

氣邪氣以從其合也寒邪其寒飲食入胃從肺

脉上至于肺則肺寒肺寒則外內合邪因而客

之則為肺欬五藏各以其時受病非其時各傳

以與之謂王月也非王月則人與天地相

不受邪故各傳以與之

叅故五藏各以治時感于寒則受病微則為欬

甚者為泄為痛續寒氣微則外應皮毛內通肺

痛入于腸胃則泄利乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之

乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則

腎先受之續以當用事之時故先受和氣曰何以異之異分別也曰

肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血續肺藏氣

欬則喘息而喉中有声甚則肺絡逆故唾血也心欬之狀欬則心痛喉

中介介如梗狀甚則咽腫喉痺續少陰脉從心

是病如肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以轉

轉則兩胠下滿胠亦脇也脾欬之狀欬則右胠下痛

陰陰引有背甚則不可以動動則欬劇圖脾氣連肺故

痛引有背也脾氣主右故右胠下陰陰然深慢痛也腎欬之狀欬則腰背

相引而痛甚則欬涎曰六府之欬柰何曰五藏

之文欬乃移于六府脾欬不已則胃受之胃欬

之狀欬而嘔嘔甚則長虫出續脾與胃合故脾

胃寒則嘔嘔甚則肝欬不已則膽受之膽欬之

狀欬嘔膽汁續膽氣好逆故肺欬不已則大腸

之狀大腸欬狀欬而遺失失當作失如一飯三

府故寒入則氣不禁心欬不已則小腸受之小腸欬狀欬

而失氣氣與欬俱失續小腸脉絡心故病如是又小腸寒盛氣入大腸欬

則小腸氣下奔故失氣也腎欬不已則膀胱受之膀胱欬狀

欬而遺溺續膀胱為津液之府故遺溺久欬不已則三焦受

之三焦欬狀欬而腹滿不飲食飲此皆聚于胃

關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也通結上

焦非謂手少陽也謂上焦中焦尔上焦出胃上口並咽以上貫膈布胸中走腋中焦亦至于胃

口出上焦之後此所受氣者必糟粕蒸津液化其精微上注于肺脉乃化而為血故言皆聚于

胃鬮于肺也兩焦受病則邪氣熏肺而肺氣滿故使人多涕唾面浮腫氣逆也腹滿不飲食者

胃寒故也不謂下焦者下焦別于廻腸注于膀胱故水谷者常并居于胃中盛糟粕而俱下于大腸泌別汁循下焦而滲入膀胱尋此行化乃與胃口懸遠故不謂此也曰治之柰

何曰治藏者治其俞治府者治其合浮腫者治

其經此經結一篇之義也。脈之所注為俞所行為經所入為合○帝曰余

聞善言天者必有驗于人善言古者必有合于

今善言人者必有厭于己發問甚大而下只及五藏卒痛甚不可曉

如此則道不惑而要數極所謂明明也續知彼浮形不

能堅久靜慮于己亦與彼同故曰心有厭于己也夫如此者是知道要數之極悉無疑惑深明

至理而乃能然矣今余問于夫子令言而可知視而可

見捫而可得全諫于已如發蒙解惑可得而聞
乎岐伯曰何道之問也帝曰願聞人之五藏卒
痛何氣使然岐伯曰經脈流行不止環周不休
寒氣入經而稽遲泣而不行客于脈外則血少
客于脈中則氣不通故卒然而痛曰其痛或卒
然而止者或痛甚不休者或痛甚不可按者或
按之而痛止者或按之無益者或喘動應手者
或心與背相引而痛者或脇肋與少腹相引痛
者或腹痛引陰股者或痛夙昔而成積者或卒

然痛死不知人少間復生者或痛而嘔者或腹

痛而後泄者或痛而悶不通者凡此諸痛各本

同形別之柰何曰寒氣客于外則脉寒脉寒

則縮蹇縮蹇則脉絀急絀急則外引小絡故卒

然而痛得熱則痛立止續脉左右環故得寒則縮蹇絀急縮蹇絀急則

衛氣不得流通故外引于小絡脉也衛氣不入寒氣薄之脉急不縱故痛生也得熱則衛氣復

行寒氣退辟故痛止因重中于寒則痛久矣續重寒難釋故痛久不

寒氣客于經脉之中與暑氣相薄則脉滿滿則

痛而不可按也此當作痛甚不休也寒氣稽留熱氣從

則脉克大而血氣亂故痛甚不可按也

續脉既滿大血

氣復亂按之則邪氣攻內故不可按也

寒氣客于腸胃之間膜原

之下血不得散小絡急引故痛按之則血氣散

故按之痛止

續膜膈間之膜原鬲育之原血不得散謂鬲膜之中小絡脉肉血也

絡滿則急故牽引而痛生也按之則寒氣散小絡緩故痛止

寒氣客于俠脊

之脉則深按之不能及故按之無益也

續俠脊當中醫

脉也次兩傍足太陽脉也督脉循脊裏太陽脉貫脊筋故深按之不能及也若按當中則脊曲

按兩傍則脊筋感節曲筋感則衛氣不得行過寒氣益聚而內畜故按之無益寒氣客

于衝脉衝脉起于關元隨腹直上寒氣客則脉

不通脉不通則氣因之故喘動應手矣

續關元穴名在

臍下三寸衝脉起自此穴即隨腹而上行會咽

喉衝脉不通是少陰氣因之上滿衝脉與少陰

並行故喘動應手也蓋以衝脉雖起關元其本生出乃起于腎下也

俞之脉則血脉泣脉泣則血虛血虛則痛其俞

注于心故相引而痛續背俞謂心俞脉亦足太陽脉夫俞者皆內通于藏

故曰其俞注于心相引而生痛也按之則熱氣至熱氣至則痛

脉者絡陰也繫于肝寒氣客于厥陰之脉厥陰之

脈者絡陰也繫于肝寒氣客于脉中則血泣脉

續