


特1
2161

時還讀我書
乾




国立国会図書館 タイトル『時還讀我書』 請求記号 特1-2161

ガラス使用

特 1
2161

時
還
讀
我
書
軋

31. 1. 16



国立国会図書館 タイトル『時還読我書』 請求記号 特1-2161

ガラス使用

此本章数目誤脱者 凡一條十二之條



時還讀我書卷上



余平生視聽スル言苟後攻ニ資アル者必隨筆劄
記メ數十紙ヲ得テ固ヨリ敢テ大方ノ觀ニ供スルナラス
因テ陶詩ヲ摘テ以テ其書ニ顔シ復コレヲ繕訂メ篋
行ニ藏ム意亦以テ自娛ニ足レリ屠維大淵献ノ
歲四月朔曉起メ書メ法眼安叔

日本後紀卷第十七大同三年五月、條ニ甲申
先是詔衛門佐從五位下兼左大舍人助相撲外安信
朝臣真直外從五位下侍醫兼典藥助但馬掾出雲連廣
貞等撰大同類聚方其功既畢乃於朝堂拜表曰臣等


生之按方恐古礼

長業妙術必須湯艾之治太一秘結猶資鍼石之療莫
不藥力迥助拯救殘魂於阨厄醫方所鍾口遺命於
斷口雖一貫典墳澄心頓此似脱凡爾猶復降懷醫
家况觀撰生乃詔右大臣宣令侍醫出雲連廣貞等依
出藥撰集其方臣等奉宣修口在尋詳愚情所及靡
敢漏口成一百卷名曰大同類聚方宜校始訖謹以奉進但
凡厥經業不詳習年代懸遠注紀絲錯紛錯臣等才
謝醫方學拙知新輒呈管窺當夥純繆不足以對揚
天旨酬答聖恩悚慙之口墜氷谷謹拜表以聞帝意
占リ今此表ヲ讀片ハ其書ノ典雅博瞻志一以テ想像

特1-2161

スベレ惜イカナ真本ノ泯滅ノ梗概ヲモ窺フアタワサルヤ
後紀ノ書ハ 藤原ノ冬嗣ノ撰スルトヨニメ
久ク世ニ顯レサリシニ此文モ人ノ知ル一罕ニ仍テ斯ニ
録出ナシ又

享保十八年辛丑十二月飢饉ノ後時疫流行セシヨリ
官ヨリ望月三英丹羽正伯ニ命セラレ治時疫方ヲ集
メ又凶年ノ時ハ僻地ノ民雜食ノ毒ニアタルヲ以テ
解毒毒方ノ便易ナルヲ撰バシメテ所奉行所ニテ上木
ナサシメ都鄙ニ頒行セシメ玉フ其方六醫說ノ大豆甘草
ノ方時後方ノ藜荷根ノ方ト十一首荒歉ノ後ニモ




再其方ヲ頒タシメラタリ 國家仁慈ノ政至リ

トイハザルベケンヤ

文化丙子夏秋ノ際都下大ニ疫アリ其證初起邊
少陽ヲ犯テ熱勢熾盛ニ日ナラズメ精神昏憤スルニ
至ル大抵大小柴胡黃連解毒ノ類ノ擬スベキ者多ク
正陽ニ明ヲナス者ハ少カリキ老醫ノ話ヲ聽ニ先年ハ
陰證躁擾スル證多カリト先教諭ノ傷寒ヲ治セラ
レラ視ニ亦多ク參附ヲ用ヒ至リ蓋是歲ヨリ以後ノ
疫ハ大略此種ノ證ニ陰證ハ至テ稀ニ風氣ノ变迁
メ然ラシムルモノナラフニカ

皇國ノ古醫書ハ醫心方醫略抄本草和名等三四
部ノ外ハ世傳シモノ甚罕ナリ也未ニ至リ大同類聚
方金蘭方神醫方醫心方拾遺ナドイハル書陸續世
ニ顯レタリ之ヲ熟檢スルニ皆實偽ノ本ヲ狡猾人ノ
手ニ出ルモノ辨ヲ待ズ明ニ或ハ眩惑ヲ被リ奉
崇セルハ無識ノ至トイフヘシ
越後新瀉ノ邊ニ種ノ病アリ土人海ニ近キ河畔ニ草茅
ヲ刈片身中忽ニ蟲ニ螫ルイアリ其蟲至テ細ク毛髮ノ
如シ螫ルハ寒熱ヲ發シ恰傷寒ノ如シ土俗コレヲ呼テ
ツガトイフ前年ハ不治ニ就モノ多カリシガ近來ハ治方ヲ



覺へ死ヲ免ル其藥ハ套劑中へ蛇蛻ヲ加用シナリト菊
池退藏ノ話ニ軒邨世頌イフ以沙虫ノ類ナラン其救是
ヲ瀉血ノ愈ト聞リトゾ又弟子速水草云イフ近頃白
砂糖ヲ嚼テ傳ケ又内服セシメテ必驗アリト

予カニ軒先生
ノ口授ニ大和ノ
人癩癩ヲ治ス者
其方ハ内服ノミテ
全功ヲ得多ク人
源治メ江都キ
多ク借財
自負リ一葉鋪
購フニ百金以テ
遂ニナリトモカ
石椒葉草煎
恐ラク本一話ニテ
ブレカ記傳ナラン


五六十年前芝ヲ療スル老婆アリ唯一方ヲ用テ甚奇
效アリ敢テ人ニ傳ヘナリシニ久留米侯惣望セラレシカバ己モ高
年ニモナリ又其方ノ泯シモ歎カシトテ遂ニ侯ニ奉リシカバ
侯謝スルニ二十金ヲ以テシ且他人ニ傳ヘザルヲ約セラレシ
ガ妙藥ノ秘シ置テナド益アルベトテ亟ニ諸人ニ傳玉ヒトシ
老婆モユク程ナク物故セリ其方ハ先ツ椒葉煎湯ニテ洗

巴テ椒ノ軟葉陰乾末トナシタルヲバルサンヲイニテ和シ塗ル
輕證或ハ牡痔ナド蒲黃雨辰砂ニ龍腦分右ヲ煉蜜ニ和シ
カク咽喉ヲ治スル散藥ノ類ヲ用テ口モ尻モ毒ノ發スルハ同
ジモノト云リト又椒葉ヲ内服モセシトゾ清川玄道

ノ話ナリ

予驛亭娼女農婦
ノ陰瘡多ク治ス但
其瘡疣贅ノ如ク突
起スルモノ本中起事
兼東レトボ知ル事
急ニ愈ケル多ク痛
痒ナキモノヨハ三棧
針ニテ三四本ヲ浮血
更アト天石一石ヲ解テ
己身ヲ浸スルナリト
粉一分辰砂一味ヲ
添テ煎シ愈ニ又一種
嵌滋潤メ之禱祥多クモ
ノハヨク、洗淨メ右ノ葉末ヲ添
ス四五度ニテ之ヲ愈ニカ
論内葉ハ解毒ヲ用スル


奥州平ノ民間ニクサケトイヘル病アリ農婦陰中ニ瘡或
ハ努肉ヲ生シ痒痛甚シク精神不爽ニテ老妻アリ
コレヲ治ス患處へ灸モレハ燒鏝ヲアテ或瀉血スルモアリ醫
ヲ乞ハズメ愈ニト弟子河端道順ノ話ニ
文政己卯五月末ヨリ八月頃ニテ都下大ニ痢疫アリ覺ル



モノ凡幾トイフヲ知ス皆熱毒痢ニ初發ヨリ熱勢熾
盛ニシテ甚キ百餘行ニ至ル大抵發表攻裏如クハ清涼ノ
其功ヲ奏セリノ偶虛ヲ挾モアリ又桃花湯ヲ用シ證モア
リ粟殼訶子ノ類必害ヲナセリ又虛家過下ノ血水ヲ
下シ羸脱ニ及モノアリ又腸中液燥ク其甚キ澄ノ腹裏
拘急スルニ地黄ヲ用テ效ヲ得シトモアリシ
痢疾ノ久シク愈ズノ舌上粟粒ノ如ク黃白ナルリ又色
紅アリ又牙齦へ及モノアリ此證多ハ不治ニ屬ス又呃逆ヲ
發スルモノ舌上咽喉牙齦ニテ鵝口ノ如ク一面ニ黃白ノ厚
胎ヲ生スルモノ不治ノ候ナリ



痢疾ノ渴ハ多ハ極熱湯ヲ好モシヤリ寒下ノ劑佳シ欲
熱屬陰ノ説ニ拘ルベカラズ
手足逆冷手ノ先冷ハ熱證ニ陽ホ脱スルカ熱痢失下
ノ虛極スルモノ必手冷テ肩ニ至リ足ハ僅ニ躁ヲ過ルニ
此證温補ノヨレキモノニアラス
痢疾諸候次第ニ至ル煩證ニ治愈スル初起ヨリ脈數
無倫下利頻數精神不安額上汗出面部肉脱スル何モ
不治ノ證ト知ル
治痢ノ書皆行スル中間アリ治痢經驗ハ有益ノ書トモ思
フハ江州ノ醫者某ノ滯下方論ハ見識ルモノニ治痢功




徵篇ハオシラ鷓鴣菜ヲ用テテ説ケリ

先兄ノ言ニ今昔物語卷ハニ載ル家ノ忠明朝臣ノ雷
電中龍ニ値テ死スルニ灰モテ埋テ愈タリトイフハ雷
震死ナラメ又楊起簡便方ニ治老人小兒聞雷即暈
此氣怯也人參麥門五味黃耆白朮生薑黑棗水煎服
トミヘタリ

文政庚辰春夏ノ際淫雨ヤズソレヨリ暑ヲ催ス頃テ
乾霍乱ニ似テ心腹暴痛スル病人多シ其證熱氣アリテ脈
洪大心下滿鞭支痛スルモアリ飲食イラズ大便秘結ス
因テ備急陷胷ナドニテ一下メ一具ハヤ緩メ凡却テ痛甚

シク熱候盛ニナリ煩渴スルニ至ル是於テヲモヘテ此雨
濕ノ氣内ニ犯テ水毒ノ聚タルモノナラシ下スベキ澄ナラズト
増損理中丸料ニ蒼朮ヲ用テ白朮ニ代ヘ水煎服セシ
メシニ痛頓ニ減シ不日ニ快復セリ遂ニ十數人ヲ活シ
タリ後ニ導水瑣言ヲ檢スルニ京師ニ結胸澄ニ似テ
下劑ノ應ゼズ外臺ノ棗白皮黑豆檳榔ノ方ニテ愈ル
澄行レテアリトイフ蓋一類ノ病ナリ
是歲春深川寺町邊ノ一刹其名ヲ忘ル堂ノ上年來巢
ハニ雙鶴アリ其雌久ク病トミテ巢ヲイデス雄ノ外
ヘ出シガ數十日還ラス其中雌死タリ雄日ヲ経テ羽毛




モソコ子憔悴シタル體ニテ草根ヲクワヘ還リシカ雌ノ死タ
ルヲ視テ驚タルヤウステテ六絶シタリ僧侶登リテコレヲ
檢スルニ朝鮮人參ノ生ニテ葉ノツキタルシカモ肥大ルニテ
アリケトソ鳥獸トイハレ藥物ノ理ヲ知テ此ノ如シ萬物
ノ靈トシテ其事ヲ業トシテカラ其理ニ明ラセリテ耻ケレ
小林東鴻ナルテ蝦夷地隨營ノ醫トナリテ彼方ニテ九タビ
寒暑ヲ經タリ因テ青腿牙疳ノ證治ヲ詳ニ予ニ語り
曰フ其澄西地ソウヤカラト東地クナシリ子モロツケシノ地
方ニ多シ土人ハ患レテナク唯成衛ノ卒伍奴隸ニ多ク隊
長ナド諸士ハ稀ニ又夷人ノ松前ニ至ルモノハモソコ患ノ

七
太抵七月ノ際ニ發ス又三月頃雪ノ解ル節ニモハアリ
冬月殊ニヨリ發スルアリ尤劇ニ感冒寒熱ヨリ変スル
アリ又食傷ヨリ変スルアリ 嘗テ一人モミノ木彼俗トト云フ其
菌ヲ食テ傷ラレ十三日モ差カメ此証
ニ変ゼシ
ヲミタリ然レ此ニ証ハ至テ稀ニ右抵初起脚氣ニ類メ手足
麻痺甚ク浮腫ス又初起腔腿ノ汗空ヨリ髮ノ如キ紅線數
多生シ藪蕨斑ヲケレ紫色ニ變シ夕紫黒危トナリ遂ニ
青黒ニ變スルハ尤劇トス此斑ヲ發スルモ十中ノ二三ニ何
ノ證モ遂ニハ周身浮腫メコレヲ按メ起ラズ肩背胸膈滿
痛シ渴甚其脈駛ニ劇キハ心腹痞悶呼吸短促虛里
跳動嘔吐スルナド脚氣ノ衝心ト相似タリ小便或利シ或利セス

大便硬ハ治シ易ク軟タルハ治シカメシ牙斷腐爛スルハ少シ遂ニ
咽喉ニ及スモノアリ口臭ハ難治シ大抵急タルハ三四日ニ死シ
緩タルハ一二月ニテ死スモシ舌頭青黒タルモ難治シコレヲ
發スルハ一旦快氏重葭救ベカラス其疾愈シモ腫退リ
皮厚ク甲錯ノ其色赤黒光亮ニ終ニハ刺スルハ
治法ハ温補清涼ニ隨ヒ用ユ下劑ハ宜カラズ初起傷寒
ト同ク大小青龍柴胡及ヒ越婢等ヲ用ヒ浮腫甚カ又ハ
微ク麻痺スルハニ妙散效アリ千金ノ黑豆大麻子ヲ
散トナス方モ佳シ又傷寒ニ似テ舌黒胎壯熱煩渴冷水
ヲ飲スルモノアリ白沸湯ヲ與テ溺利メ愈シ大抵灸メ

妙シ壯散穴數多ク益善トス灸瘡差ザラシムベシ發斑
ノ澄ハ瀉血ヲ妙トス多ハ尺澤委中ヨリ瀉ス其血紫黒
ニハ賤出入斑上ヲニ校針ニテツキニ血ヲ出ス佳シ此邪
羅斯人ノ傳ニ然腫中動高ハ不治シコレヲ刺セハ及テ
アシ、衝心ニ至テハ血氣ト曰ク唐侍中一方但吳茱ヲ茯苓
飲崔氏一方大柴胡三聖丸犀角ナド證ニヨリ酌用ス
又大蒜煎或ハ韭菘葱等ヲ藥ニ加ヘ或ハ煮食セシム又
萊菔子根片ニ奇功アリ套劑ヘ子ヲ加用テ可シ鄂羅
斯ノ方ニ蕃椒ヲ剉テ椀中ニ入麻沸湯ヲ灌キ數盃
ヲ飲シメ生菜菔汁ヲ遍身ハ塗厚西復メ大汗ヲ取



亦甚效り或人ヨ 大陷胃湯少シテ黄連解毒
湯ヲ与ヘテ治タルリ 何レ急證ハ不治ナルモノニ嚮ニ鄂
羅斯人囚ニ在テ此疾ヲ得タリシニ久ク獸肉ヲ食セス
粃飯ノニ喫セシユニ發セリトテ獸肉ヲ需メテ食テ愈タリ
又烟草ヲ吸カハ多クシテ患トイリ蓋風土ト飲食ノ異
ヨリ此疾ヲ得ハ彼成一ニトシタリト東鴻後ニ醫官
坂氏ノ養子トナリテ今現ニ御番ヲ勤ム

原雲菴ハ六十年前ニ都下ニ行レシ醫ニ奇思アリシト
嘗テ中橋邊一高妻ノ病ヲ診シ反テ其夫ニ藥用セヨ
イリ未愕テ其故ヲ扣ニ汝カ婦ノ病慾事ヲ遂サレニ

九
得タリ汝必陽道痿弱トシト云レカバ夫屈服メ藥
ヲ乞ヒ因テ處療ノ妻ノ病モ愈ツリトゾ
高井元春モ雲菴同時ノ醫ニ先祖考ノ門人ナリ其
治経絡五行ノ理ヲ推シ奇驗少カラサリト嘗テ水瀧
ニ少女吃ハアラ子ドキノ音ヲ發スルヲタハス元春ノ案ニ
キハ木音シ木音ノ發セサルハ肝氣不和ノ所致ナリト
テ補中益氣湯合道遙散ヲ与ヘ六味丸加柴胡ヲ茶
ヲ蜜膏ヲニ兼用ナシ冒氣ヲ扶ケ其母ヲ補ヒ本藏ヲ
和セシカバ久メ愈タリト其弟子山村隆仙ノ話ナリ
行餘遺言ニ所載ノ不食病ハ多情思鬱滯ヨリ婦

人ニミアリテ利気抑肝ノ治方ニテ愈々了リ先教諭
ノ在世ノ日五十歳許ノ男子此病ヲ患ヘ診ラヒシカイカ
カリシカ確ト憶セバ高井元春ハ肺氣ヲ救ベシトテ自ラ
金片堆トシテ方ヲ製衣ノ一少女ヲ治メ驗リシト隆仙ノ語
リキ其方ハ木香茯苓當歸芍藥炒肉桂五味子三棱
白朮厚朴炒陳皮甘草以漫葉遠志訶子右十四味ヲ

天保... 隆仙ノ語... 金片堆... 方ヲ製衣ノ一少女ヲ治メ驗リシト隆仙ノ語... 木香茯苓當歸芍藥炒肉桂五味子三棱白朮厚朴炒陳皮甘草以漫葉遠志訶子右十四味ヲ

膏ニ腎虛ノミナラス胃虚ヨリ來モノ多トイヘル信ニ然リ馬
島流ノウナギ藥トテ車前子ハ使君子^五並兼美人^{肉豆}
蔻^形ヲ黑燒ニテ丸トシ毎夜臨卧ニ鰻ト同食セムル
方アリ脾虚ノ眼病ニ妙劑ナリ^{每小串一}並兼^{ニ本ツ}ヲ去テ散藥トシ
蒲燒^{ニ本ツ}ヲ食シム尤妙ナリ^{二本ツ}脾疴ニモ亦效アリ車
前子ノ濕熱ヲ除ラモテ主トスル^{ニ本ツ}故ニ此一味ヲ用テモ佳ト
曩年上總ヨリ十五歳ノ女兒ヲ伴ヒ來テ久疾ノ渚醫^無
效トテ先教諭ヘ診治ラヒシ者アリ其証七八年以來兩
便比ニタヘテ通セス飲食起居ハ常ノ如シ先教諭^熟診
メ虵ノ所爲ニシテ理中安虵湯ニ鷓鴣菜^九ヲ兼用




人ニノミカリテ利気抑肝ノ治方ニテ愈々アリ先教諭
ノ在世ノ日五十歳許ノ男子此病ヲ患ヘ診ラヒシカイカ
カリシカ確ト憶セズ高井元春ハ肺氣ヲ救ベントテ自ラ
金片堆ト云フ方ヲ製メテ一少女ヲ治メ驗リシト隆仙ノ語
リキ其方ハ木香茯苓當歸芍藥炒肉桂五味子三棱
白朮厚朴炒陳皮甘草蔓葉遠志訶子右十四味ヲ
水煎服ス

家傳ニ云キ某方アリ
左録ノ參攷ニ倫ノ
宇奈岐菜ニ云キ
承祕治小兒一切疳氣
疳眼見妙但腹痛
者不効又忌去豆

阿地地完用燒製
小鰻鱺 魚肝油
又方此世間承傳者 車前草燒末搗入食法目前 按心魚製法ハ三法極ニ好ム

青木侃齋ノ說ニ鰻鱺ハヨリ脾胃ノ運化ヲ健ニ
スルモノ也眼病神水ノシリアシク瞳子散セントスルヲ治
スルニ鰻鱺ヨリ善ナルハナシ審視強弱ニ神水不足ハ

雷ニ腎虛ノミナラズ胃虛ヨリ來モノ多クイヘルハ信ニ然リ馬
島流ノウナギ藥トテ車前子ト使君子ト並兼美人肉豆
蔻形ヲ黒燒ニテ丸トナシ毎夜臨卧ニ鰻ト同食セムル
方アリ脾虛ノ眼病ニ妙劑ナリ並兼ヲ去テ散藥トシ
蒲燒掺メ食シム尤妙ナリ 毎小串一脾疳ニモニ效アリ車
前子ノ濕熱ヲ除ラモテ主トスルニ故ニ此一味ヲ用テモ佳ト
曩年上總ヨリ十五歳ノ女兒ヲ伴ヒ來テ久疾ノ渚醫醫無
效トテ先教諭ヘ診治ラヒシ者アリ其証七八年以來兩
便比ニ夕ヘテ通セズ飲食起居ハ常ノ如シ先教諭熟診
メ蛇ノ所為ニシテ理中安蛇湯ニ鴈鴉菜丸ヲ兼用




セヨト云レタリノ後己ラ聞ニ半年許ニ此方ヲ用テ全愈セ
リト大便ノ久不通止人ハ六レ尺小便氏ニ閉スル奇證ニ
東坡集与孫運司書ニ脾能母養餘臟故養生家謂
之黃婆司馬子微著天隱子獨教人存黃氣入泥丸
能致長生太倉公言安穀過期不安穀不及期以此
知脾胃完固百疾不生近見江南老人年七十二狀貌
气力如四五十人向其所得初無異術但云平生習不
飲湯水耳常人日飲數升吾日減一合今但沾唇而已
脾胃惡濕飲少胃強氣盛液行自然不濕雖冒暑
遠行亦不念水此可謂至言不繁ト云ニセリ近時菘

野台州減飲論トイフ文アリ 和田東郭癖囊ヲ治
スル極テ飲食ヲ節セト東坡ノ此說甚ク其意ヲ得シ
又古今錄驗水瘕病ヲ療ス算麻ヲ用ル方ニ下病之後
慎不可飲當五日斷飲止飲白糜トアリ又元人反胃
ヲ治ルニ斷飲セシメテ乾餅餅餌ヲ用ル余モ屢試テ
效ヲ得タリキ

賀川子玄ハ躰偉ニシカアリシ人ニ故ニ其術怯弱ナ
ル者仿ヒカタシテ啓ハ體ハ至テ力ナキ人ニ因テ工夫ヲ
以テ子玄ノ法ヲ已カカテ量テ變通セリソレハ子啓ノ
術今ニ便ニ此原南陽ノ話トゾ南陽ハ子啓ニ術ヲ

此言實ニ然リ余海寇
子不種ノ種性字ニ
在科ニ若州ニシカ
ハ手州ニシカ
ラニモノシカ
際意カノモ
弱カテ甚ク
度ニシカ
バ用ニ大
沙法ナリ

十一
此論並其元ノ稱當ニ熟信ノ日用供ニ其ハ人ヲ救フテ少クテ大師ニ就テ學ス愚ノ至ニ多ク見レハ心得テ



受ケタリ

蘭山先生ノ言ニ漢種ノ大黃ハ效ナシ生用スルニ性カノ
爵ノ發スルヲナラズシ船来ノ者ハ炙焦シタルトシテ其皮
黒褐ナリ嘗テ木ヲサシテ焼タルヲアリ此方ニ種
モカク修製セバ可クナリ又桂枝モ漢種ハ滋味アリテ
辛香ナラズ此モ舶来ノ樞ヨリ擇ニ滋味ナルモノアリ
湯ニ淘過ノ辛香ニナリヌト


藍溪府君白ク金瘡去血過多ナル人參ヲ用エヘシ
然氏鬪争ノ後怒火イニク降ラズ胸膈ニ結滯スルモノ誤
テコレヲ服スレハ吐逆ヲナシ藥食不下ノ遂ニ昏悶ニ救ガレ

膈ヲ性ニ著スル者
皆ハ吐逆ヲ死ス
蓋常法ナリ

ナリ此際ニ膈ヲ快スル藥ヲ與ヘ或ハ降氣ヲカキ吐
止ノ後參著芳歸ノ類ヲ用テ元氣ヲ接補スベシ

又曰ク癆瘵ハ先天ノ遺毒ナリ故ニ尤治シカク然毒ニ微甚
アリ人ニ虚実アリ故ニ歲月ヲ積テ死セラル者ナリ病ヲ得テ
思月ニノ斃死シモノアリ其他人ニ注易スルニ變證ナリモシ傳
屍ヲ以テ病源ト為スモノハ通論ニアラズ上減ニ舌未未發ノ
秘ヲ察ストイヘベシ

又曰醫者細習ニ哮喘遇冷而發者有ニテハ是ニ然トモ
ニ夕陽衰之入春夏ノ際ニ至テ虚陽上浮ノ肺ヲ侵メ
致モノアリ預春初ニオウテ氣海関元ニ灸メ其下元ヲ培




スルハ真陽元ニ帰ノ疾作ラセモナリトゾ

軒邨世緝イフ小便閉ノモノ手足痿弱セシラフ者三人見リ
一人ハ久ク溺ヲ忍シ其人ニ驚カセタルヨリ小便閉カレリ
又ハ六溺ヲ忍テ米俵ノ積タル上ヨリ墜タルニ俵更落
カリテヨリセシ俱ニ小腹鞭満ノ手足痿軟シ内外ノ
治效ナク人八九日ニ死タリト

先兄ノ白月信痛ニ桃核承氣湯加附子ヲ用テ效ヲ
得タリ此方ハ喻氏寓意草傷寒腰痛ニコレヲ用タリト
昔時太田見良ナル人其志行清潔ニシテ茶ヲ用ル必上品ヲ
撰テ價ヲ向コトナシ其言ニ云ケモシ時ノ價ヲ知レバ自ラ

鄙吝ノ心生シ調劑ノ向其價貴モノハ減用スルニ至ル吾アサ
ハシキヲ思カ故ニ慎テ問スト近世時人傳ニ出タリ
紅糸疔ハ菊花ヲ搗傳ケ又揉テ汁ヲ出シ熱湯中ニ今
服セム奇效アリト鹿野自得ノ話ナリ外科ノ法ノ菊
花甘草湯ト同意ナリ
五味鷓鴣菜湯ノ蒲黃ハ其配合ノ旨解シ難シ此ハ雄黃ノ
為トシ雄黃ヲオワサト唱ハ蒲黃ト音近シ雄黃ニ殺蟲
ノ功アレバナリ此先教諭ノ説ニト舊社中ノ人語リキ
瓜蒂ハ瓜ノ蔓ニ在テ能敷メ自然ト脱レタル蒂ニアラバ
效ニクナシト筑前ノ亀井道載ハ葦園ニ栽テ採用タリト



或人より傳聞あり

錦城先生白ク易中ニ疾ノ字アルハイツモ陰陽文ノ変スル
トコニ云シ陰文ノ陽位ニアルカ又ハ陰文ノ陽文ノ上ニ乘ク
ル何レ病ハ陰陽ノ錯乱ヨリ起ルニナラン莊子人向世モ病
イテ陰陽之患トアリ醫家ノ陰陽ヲ主トスルモナリヤリ
又曰ク豫ノ六五ニ貞疾恒不死トイフハ痼疾ハイツモ病デラレ
急ニ死スルキツカイナキトシテモ宜シ貞ニ固心ノ義アリ宋ノ

鄭汝諧ノ周易羽異傳ニ貞疾ハ固疾ト説リトゾ

莊子太宰師ニ泉涸魚相與慶於陸相向以濕相濡以沫不
如相忘於江湖ハ疏ニ吐沫相濡濡気相濕難經ノ氣主响々血主濡之同

ク响濡ノニ字對用セリ又刻意ノ形勞而休則弊精用
而不已則勞ニ則竭トイフハ陰陽應象大論ノ形不足精
不足トイフ形精對言セリ又運氣篇ノ治法大例ヲ論セン
高者抑之下者舉之ハ老子七十七章ノ天之道其猶張弓
与高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之ニナリ
三文政辛巳三月中旬ヨリ都下感冒流行メ園家ヨリ
枕ニ就テ至リ西國ニテハ去冬ヨリ行テ邪氣感メ久ク
解セザルモノアリト聞東ハ其澄初起ハ稍劇ク加進スベキ
勢ナレバ桂葛柴胡ノ類ニ送ニ愈タリ三月下旬ハテニテ
止タリ然レニ餘邪留連ニ者アリ動スルハ吐血ヲナスモ多



カリシ善正年一或官ノ流ハ病者ノ彩キ一是年如キハ
曾テ及及ガハドノコナリキ

姉様ノ流リハ生理ノ推知スベカラサルアリ寛政七年ノ三
月初旬

大君少金糸ニ精シ玉テハ母ノ存ヨリ或官切レタリモ患
若ノ私妹ニ必ス猪鬃ナドノ款モアリ少キハ七八根多キハ
掌子傳ルニ至ル故ニ時人名ケテ猪鬃精丸トイヒトシ實ハ
何ノ故ナルヲシテ審ニ察シ又果回返年ニ幸知幸有ノ年
極月ヨリ至成ノ月ニ至ニ存形流リス為メ衆人ヨリ傳ヘ且
去季深流セシアホシナドヨリ深シクイリ高師ハ二月廿日

ヨリ三月廿日ヨリ行ニ園テニナニ病ニ増進シ其病入様
ノオニ必ス厚キ毛アリ或ハ二條或ハ三ニ條ノ毛ヲ指テ
ノ國ニ皆シカリ怪キ一ノ醫人ヨリ傳ヘシ故ガハル毛モ生セシ
ニヤトイリシ蓋シ同證ナラシ候ノ所謂羊毛癩ハ身體ハ羊
毛ノ如キモノ、生スルニテ自ラ有ルアリ
一俚談ノ書ニ醫者ニ云年ノ兒ヲ診メ酒毒シトイフ
病家甚怪テコレヲ問ニ候望イフ其証は毒ニ類ナシ如
ス乳母ノ泊ヲ嗜ナラシトコレヲ乳ニ采メ然リ因テ兒ハ
解酒ノ薬ヲ与テソノ病候ニ愈タリト此亦雪菴ノ陰
妾人ノ妻ヲ診セト其事お歎セリ



拾用也予効ルベシ
余六手術ヲ施スルキ
甚多其効ハハハハハ
相傳用也


青木侃高少ノ臨産ノ婦人妊娠中落トナドニ胎燥カ
或ハ破胎ノ久ク胎燥テ分娩シ難キ者ハ鹿角菜ヲ多ク
飲ムルハ胎淫テ産シルニ屬試テ臨中リトゾ予
嘗テ古方ノ滑石養子ト滑石ノ藥ヲ精シカ此言ニバ
サルヲモナキト云ベカラス

瘡疹亦熱物似ノ際虚里ヲ切スニ動充ブリテ缺盆
ノ方ニテ一面ニ上ルヤウナルハ疹ニ其勢ナキハ非ニテ小川櫻
齋ノ屢驗スルトヨシ余モコレヲ試ルニ果ニ然リ

癩癩ハ發疹ノモ
併天漿也玉ノ前
シシク全愈セシ
ニ至ハ茶葉ヲシ
コレ家傳ニシテ屢効アリ

癩癩ヲ治ル方糯米三寸四方許シテ味消ニ煮テ火ヲ下ス
ニ至ハ茶葉ヲシ茶葉沈香文ナリノ方ヲ長擲メ好ク攻刺ノ下蟲モヲ用ニ灸法アリ

效アリ糟谷修平經驗ニトシ櫻齋ノ話シ男女トモニ天癸
未至モノニ尤佳シト余曩ニ癩疾ノモノ瘡腫ナト發見間
ハ有疹ノ登カレタリノサスレハ播毒ノ藥ヲ用ルモ理アル覺ニ
先教詠花血帶ヲ治スルニ木乃伊血竭ニ味等分ヲ丸トシ
用玉ヒテ效アリキ或人木乃伊ノ性用ヲ同シ血ノ故道ヲ失
テ癩膠ニシタルヲ嘗テ元一帰スルモノト玉ヒシ
外科正宗ニ狗咬忌書ニ麻物トイフリ赤豆ヲ忌フ人ヨリ知ル所
ニ麻物ニ至テハ其害ヲ知モノナシ然レニ一男子狗咬ヲ得テ一
年ニキタルニ麻ノ汗ニ衫ニ麻ノ入タル帯ヲ着セシニ舊毒
忽チニ發メ死タルヲ花岡瑞見ノ母目見セリトテ高師ノ



中川周貞語リト母貞ノ話シ

辛巳ノ五月越下又感冒引ル者比スレハ邪モ煙ク病
モノモ少シタハ小兒ニハ日ヲ引モノ多シ

儒生と孫大徳トイハルモノ苦学ノタメニ勞倦シ欬嗽白沫
羸瘦裡急オ詭秘ヲアラフオスタ、極息ニ種ナルトコアルノミ
治ラズ南陽ニ乞レ小柴胡ニ加藤附茯苓ヲ處セリ用テ
數十日ニ快癒セリ王徳履ノ固陽湯ヲ用テ用タルノモア
ル南陽ノ術ニタ感服スルニ堪タリ

一玉走久シク海囊ヲ病ニ痊スルオハ痛劇ク黒水三升
ヲハス一醫脊際數十室ハ灸セシメレ例ノ如ク水ヲ吐テ續テ

深碧色ノ碁子大丸物ニ四十片ヲ出シ愈タリ好オ多痛症
痊セシ一醫烏頭ヲ用ヒ瞑眩ノ臭穢黒血ニ升許ヲ下メ
復愈タリ又一五年ニメ後發セシオ一醫神龍ノ葉ヲ
貼メ水ヲ下メテ夥シク遂ニ愈リ平愈メ發スルヲ其葉
態膿斑猫ヲ入レバカリノニテ餘ハ秘メ傳エズト

相州津久井縣鼠坂 石川南淳イフ凡瘍腫ノ脊椎ニ痊スレハ治レ難シ痔漏ノ尾
小川藤右衛門孫男 未ク期年ヲ過サズ 猥ハ及ホスモノ命ヲ全セシヲ視ズ又嘗テ三歳ハ小兒ノ十五推ノ
疥瘡ヲ由リ深ス 疥愈シ後兩頭迄ハ一腫ヲ生シ大サ柚子ノ如ク水泡ヲナセシヲ針メ水夥ク瀉
角ニ瘡ヲ生ス一醫 出シ泡ノ半ヲ減タル言其頂上ニ寸四方アラル其ニ呼吸モ
起膿者ヲ治メ下 短促ニナリ又驚テ急ニ水ヲ止法ヲ施メ明日ハ水泡前ニ復
出シ後干燥ノ臭 志氣モナク終ニ頭骨ヲ顯セリ予ヲ引テ視セシハ乳哺モスニハ呼吸モ促迫ス予日是患極不治ニ其ヲ乞フニ



身へ不修三日目ニ死シテキ彼是ニ依テ考ルニ小兒ノ腫瘍ハ潰膿ヲミセトスカラス氣血ノ虚實符
省心ノ實証ノモ
シ頂上ノ扇動モヤシガ遂ニ不治ナリトゾ浦澤又イフ輕粉
シノ例ニアラス

滑石ト同ク丸ニ用之氏ハ敢テ毒ノ送スルヲナシト

宮河順達ノ話ニ因テ病ヲ發セシモノ因テヨリ

出タル氏何病ニ拘ラズ其體ヲカシテ自由ナラシメズ窗櫺ヲ

閉テ圍室トシ猶獄中ニアルカ如シテ其ヲ施スベシ漸ク以テ

平常ノカタチニナラスベシ此法ヲ知ラズメ治療スバ多ク不治

ニ至ルモノト

然兼ハ六七十年前以前ハ至テ少ク偶患ル者アリトキモ萬

志ノ生徒ナド執シノ醫へ紹介ヲ乞テ治診セシホドノナリ

ト老醫ノ話ナリシアルニ四十年來ハ上至公ヨリ下小民ニ至

ルニ夏秋ノ際ハ殊ニ移ク銜ハスルモノハ少カラズ風會移

遷スルニナラシ位と云ハクハクハクハ比共甚多カラズト

先教諭ノ言ニ東河ノ茶徴ハ見識アリテ有用ノ書ナリ太

沖ノ茶選ハ取ベキヲ殊ニ少シト

田丸長郷イフニエベテ水蛭蠱毒ノ輕シ用ルニ塩味ヲ断セシ

メテ其效見著レト又蠱毒蠱毒ナド指テ捏メ忽ニ碎

ルハ功ナレトイリシ人モアリキ

伊澤懽甫イフヲ嚮ニ長崎ニ游シ氏唐山人ノ飲食ヲミルニ

大抵淡甘ニ此方ノ如ク塩味ヲ多用セズ因テ致シ彼國ノ

治驗ヲ讀ニ復別ニテモ奏効ノ速ニ虚誇ニ似タルハ



畢竟ハ鹹味ノ少キニハ菜力ノ達シ易キナラカ此古ノ人ハ
コレニ及スルベシト

升麻下血ヲ出シ元山松木ニ白用テ其毒アリトゾ犀
角ニ代用ルモ其毒ナラントイリイワレ血分ヘ走テ清涼スルノ
品トシタリ

三人同リ鰻鱺ト梅ツケト合食セシ三人ハ酒ヲ飲リシガ
腹痛吐瀉ノ恙ナシ一人ノ飲フアタリル者ハ忽ニ尙乱ソ死タ
ルヲ飯嶋長文目撃セリトテ詠リキカノ三人冒霧ト同
理ナリ又田螺ト鰻鱺ト共食タル人ノ知ト言シ田螺汁ヲ
鰻鱺ヘ灌ケハ忽ニ脹大ニルモシト云長文ノ話ナリ

俚民蝮蛇ヲ捕ヘ鬻ヲ以テ業トセルモアリ誤テ咬傷セラレ
ハチボクチヲ患処ヘ傳ケ火ヲ點シソノアトヘ蛤蜊ヲ擦ル速
ニ愈ルト

小川樞齋ノ傳ニ狗咬ニ黃連木賊等分黒焼ニ黒砂糖
ニトキ患処ヘ傳ルハ痛甚ク黃水流ソス蝦蟇ヲ焼
食シ膿ヲナシ愈ニ決メ再發セスト又金魚ヲ搗付ルモ黃水
多出テ再發セズ且年久メ再發セシモ傳ルハ夕、千ニ糜
爛ノ毒尽ルト山本願菴ノ話ニ


狗咬ノ再發ハ辨認シ難キナリ嘗テ一男子アリ俄ニ腰痛
メ醫ニ乞シ桂枝湯加苓朮ヲ與フ痛ハ愈メド其夜ヨリ



茶食甚三口入アタワズ吐逆ニモ非スタ呼吸迫促ノ舌伸
ルアタワズ何物ニテモ口近ケス診スル片手掉ヘテヤハス
陰囊モ縮小ニナリタリ其後イモク息迫甚シク遊語
ヲ發シ三日ニシテ死タリ諸治效ナク何ノ澄ナルヲ認得
サリシカ後ニシテ年許前ニ瘵犬ニ蹠邊ヲ咬レシ
アリシカ聊ノコエウチステ置タリト其毒ノ復發トミタリ且人指
其面ヘサロカ人ノ息カレハ甚厭嫌テ顫ヘタリ方此犬毒ノ明
徴ニトイヒリシ人モアリキ

香月牛山ノ螢雪餘話曰ク予豊津ノ中津ニ在時一人
ノ奇病ヲ療ス二十四歳ノ男子一兩年己来夏ノ始リ初秋


頃ニテ舌乾燥ノ津液少ク舌上アレテ皸皮ノ如シ今年六月
此病發スル例年ヨリ甚レ七月ノ初ヨリ舌上頻ニ乾燥
一夜ノ間ニ毛ヲ生ス舌上中一條其色黒ク毛長キ
二三分ニモ其數幾トイフナレ上脘ヲ衝テ其苦惱ス
ルイワシカタシ其外苦ムナシ如此モノ廿餘日諸醫皆效
ナク其病因ヲ知者ナシ予曰此病ニ心火有餘ノ澄シ夫人
ノ五内ニ毛ヲ生スルナキモノハ是津液アツテ乾ク
ガ為シ譬ハ水流ル所ニ草生スルナキガ如シ元氣ノ少クテ
経絡ノ血流行スルハ液津乾クナレ舌ハ心ノ主ト云ハ火有
餘ナル片ハ心血乾テ滕理ノ如クナルニヨリテ毛ヲ生スルハ池



司命録刊本アリテ世
行ルレド境極セシヤ等
希ナリ予一本ヲ蔵リ

水涸テ澤邊トナレハ隰草自ラ生スルノ義ニ同シトアレハコニ
草生スルヘシ水深ク水流ル所ニ草ノ生スルナキカ如シシカ
ハ心火有餘心血乾燥ノ此病ヲナスルヘシ心火ヲ瀉メ後
心血ヲ増シハ其病愈ヘシ竹葉石膏湯ニ當歸芍藥
麥門冬黃連ニ翹ヲ加テコレヲ服セシム朱砂安神丸ヲ兼
服スニ餘^貼ノ舌上ノ毛盡クヌケテ乾燥大半ヲ減ス後ニ
逍遙散ニ山梔子麥門冬酒製ノ黃連ニ翹ヲ加ハ數
貼ヲ服メ其病愈タリ此醫按予カ着トコロノ遊豐司命
録ニ詳ニ載タリト司命録ハ刊行セシヤ余未コレヲ見ズ因
テ此ニ拈出スルノミ

辛巳ノ歲春來ヨリ雨少ク梅雨モナク夏秋炎熱甚
カリシガ七月中旬ヨリ疫邪多ク其澄初起惡寒セズ肌
熱甚シク手ヲヤクカ如シ脈多ハ數或ハ洪ヲ帶ビ或ハ緊細
ヲ帶テ脈ヲ診スルニ手顫ルモナリ下利日ニ四五行滑便ト
トノ夥ク瀉ス渴劇ク冷物ヲ好ム舌上多クハ胎少シ黃
白胎ニナルモアレドメヅハ膏ニ乾燥ス心下支滿腹部熱アリ
腹滿スルアレド實滿ニアズ按スルバ水鳴トナリ痰涎アリ
昏睡不語或ハ嘔ニ妄言スルアリ舌上ヌメリ赤ク後ニ爛
或ハ鏡面舌ヲナスアリ頻ニ白沫ヲ吐スルアリ嘔スル病
甚ケレハ速ニ膏臍瘦メ挿目上視スルアリ初ヨリ汗ナキアリ頻ニ



汗出テ額上ニ多クモアリ日ヲ短ハ多クハ黒敗血ヲ下スナリ
數日血下テ漸ニ斃ルモノ多シ下血暴脱スハナシ兩目ノ
死タルハミアリ此カニ諸症ハ大略ハ右ノ如ク大抵調繆
引日ナリ熱ヲ考ニ此症暑熱ノ所致ニ先肌肉ヲ犯ソ
ヨリ筋脈ハ著シ津液ヲ乾シ血分ハ迫ル故ニコレカタメニ
道ヲ失テ内陷痰滯ノ遂ニ下レナリソレニ煩熨アレ
氏石膏ヲ用テ解セス胃實ノ候ナレバ固ヨリ硝黄ノ主ス
ベキニ非ス下利アレ氏附子ヲ用レハ熱更ニ甚ク收血ノ方
ヲ與レハ腹滿ヲナシ破瘀ノカレベキ蓄血モアラサルニ倘コレ
用レハ必余期ヲ促セシシ治癥掣肘ノ證シ清潤補ノ

世三
ニ法ト利水ヲ錯綜ノ藥ヲ施シ愈シテ既濟湯益元湯
ナドハ用スベキ澄モアリ又地黄ノヨク應セシモアリ發表スベキ
ハ少シナレ氏初起清涼ヲ兼タル汗茶ヲ用タルモヨク大抵下
血ノモノ多ク不治ナリ病後水氣ヲ去スモノ多シ又液燥テ焚
心ヲ惹シ狂ノ如ナル者ニアリ輕症ノ邪氣爲連ノ勢察
ニ救スト小兒ハ疳熱ニ変スナリ是歲ノ疫丙子ノ歲
ニ比スレバ病者多カラズ邪勢モ彼ノ劇ニ似ズ謹候
ヤ、異ナリ短ノ所云ノ中暈中熱ノ類ニ一ノ種ノ疫病
ナリ注夏病モ、有シガ其澄大別アリ
醫林繩墨ニ有手診脈時抽撮不定者死又有手




診脈時強硬翻動者死。温疫論虛煩如狂ノ條ニ師
至終診脈時將手縮去トイリ此曰澄シ已任編ニ凡舌上
無胎如去膜油猪腰子者名鏡面舌不治以其陰津
虧竭故也。下簡明醫教ニ舌無胎結或乾赤光皮似
煨熟猪腎乃陽中伏陰也。又有伏陰証及婦人邪
傳衝任血海舌如煨熟猪腰子服小柴胡涼膈散之
類如不效宜歸地養榮湯トイルモ俱ニ日証ニ二
候共ニ近年ノ疫ニ甚多シ

五五 齊田云碩ノ話ニ先年麻疹流行セシ其妊婦ノコレニ罹
モ多ク墮胎ス。醫アリ。乳ヲ水ニテトキ。腹ニ塗ル。云々

ニヨリ胎ヲ保タレバ六七人モ此法ニテ治セシヲ見タリト蓋千金治
妊娠遭時疾令子不落方ノ竈中黄土ニ本ケリ先教諭
曰ク世ニ奇方ト称スモノ本綱附方中ニ出ルモノ多シト

六五 又曰ク醫者病人ニ臨ノ際其證候ヲ問テ診察セサル以前
ニヤ胸中ニ方ヲ擬スルヤハ診察ノ後脈証ソノ方ト協サル
アリテモ幸合メコレヲ用ントスルニ至ルモノニ此甚惡レ方ヲ擬
スルニ精診ソノ上ニ工夫スベキト云レバ大ニ眞的ヲ失フ
モノニ確言トイフベシ

七五 醫者八事 志欲大 欲救心欲小 欲小 欲博
上察氣運於天下察草木 業欲專 無外識欲高 窮理正心
于地中察情性于人 慕 見微知著



察跡知因氣欲下虚懷下氣不棄量欲大凡有能則告之有善守

欲潔相酬之物富者資為寛政丁巳夏六月十一日屈訓玉

見訪偶觀之于其所携摺扇上因録于此以為警戒

先教諭ノ書查ノ蓋ニ記サレリ言ニ何人ノ語ナラ知ズ和

漢名数トイフ小冊ニ見タリ夕出典ナレ名数ハ小学紺珠

ト明張美和群書拾唾ヨリ採タル書ニトイリ猶考

索センノニ

五 治ノ標本ハ先病ハ本ニ中満ハ便不利ハ標ニ其標ヲ治ノ満

散シ水去テ其本モ從テ愈ルアリノ標ヲ猶本ニ屬ス

ルモノシ勞瘵ノ氣急浮腫ナドハ藥メ功ナレハソレヲ治セ

サハ益困極ニ至ル必真ノ標本ノ標ニスベテ病ハ標中ノ

標ヲ治スルニ至リテハ死ヲ免ル者少シサレバトカク本ノ治療

ノテキルワチニ油断セズ預防コソ專要ナレ

五 世絹ノイフ徽毒四證ヲ分トイハ凡要スルニニ端ヲ出ス何

トナレ下疳ハ毒浅シ肌肉ニアリ故ニ其變スルヤ楊梅瘡


トハ便毒ハ毒深シ筋脉ニ著ク故ニ其變ズルヤ結毒ナル

ト此論固ニ然リ余又ヲモハラク下疳ハ患者内氣弱ケレバ毒

入トヤスレ故ニ愈ルヲ遲シ便毒ハ患者内氣強ケレバ毒外

ヘ托シヤスレ故ニ愈ルヲ速ナリ

一酒客アリ胃脘痛ヲ患ヒ一日塊物一枚ヲ吐ク大サ枳殼ノ



嚴氏陰生續方
腰痛評治曰所
謂看不上面自
有奇功

如ク堅キ石ノ如シコヨリメ酒ヲ飲リアタワス痛モ愈リシカ
及テ無聊ニオモヒ右ノ塊ヲ貯置シテ取出メ頓ニ吞下セシカハ飲
量前ニ異ナズ奇トイフベシ

一六 梅核氣ヲ治スルニ半夏厚朴湯ニ浮石ヲ加用テ最奇効
アリ先教諭ノ經驗ナリ

蘇沈良方治脾胃虛冷椒朴丸ノ方後ニ藥之中病處
人多不識看不上面自有奇功ト因方治五痔ノ加味四君
子湯ニ承渭看不上面自有奇功ト看不上面ハ何ノ解
志ゾト錦城先生ニ質セシニ潛見セシト云フハ何ノイモナサシ
ナト云フ意味ナルベシト答ラレキ

三六 佛神ヲ祈ルニ断食スルモノ少ク水ヲ飲サル片ハ一七日モ是レバ必
肌肉焦燥黯黒ナリ唇口破裂シ渴甚ク小便澀赤血
ノ如キナド獨陽無陰ナリ死スルモノ水ヲ飲キハ其害アル
トナシ陰陽相濟ノ理ト田丸長卿ノ話

四六 一病人左ノ脇肋へ治テ三四寸ノ癰塊アリ按スルニ移ラズ微
痛覺ルノ其人面慘脉モ無力ニ仍テ磨積ノ菜ヲ与ル
ト半月餘ナリシカ臍中ヨリ膿ヲ出セリ十數日ニメ止ミ癰塊
モ消散シ體氣モ故ニ復セリ亦罕見ノ證ナリ

五雲子萬治年
誤不嘉由女雲竹
愚然居門人名
ヲ人コト来リ
甚初代ナリ正徳二年卒又嘉由ハ元祿貞亨ヲ狂テ延喜二年五雲子顔ヲ接ヘ但家傳師授ノミナラ

五雲子嘗テ門人森嘉内ニ語テ云フ吾此國ニ来テナリ


傷寒ヲ治スルニイタク大承氣ノ証ヲ見ズ此國ノ人表氣

ノシリノ空カナルニ邪気散漫シ易ク胃中へノ邪ノ害ニ
者少キゾト嘉内ノ高孫養竹ノ話シトテ伊澤憺甫
余ニ傳タリ

久病ノ異ニ変ズ表邪ハナクモ邪気ノ内ニ伏スルニ因ル者アリ
驟診ノ其徴ヲ認テ本病ニ拘ラス茲散ヲ用テ自ラ新
病ノ愈ルモノハ亦先治其卒病ノ意ナリ

六六 四气調神大論ノ天氣清淨ヨリ生气不竭ニ至ルニテ
素問識ニモ既ニ錯文ト定メタリ渡邊奎輔オモハラ
七六 生气通天論ノ陽気者若天与日ノ上ニ移テ文理始テ煩
ナリトコレ一説ニ備フベシ

六六 京師ノ百ニ漢陰ヨリ記産後肉線ノ文ヲ贈ル其畧ニ曰
文政壬午正月南鴨祠祝泉亭山城妻年廿六産畢胞衣
不下醫探之出一肉筋長可一尺四五寸彼以爲臍帶
挽之痛徹心腹叫苦将絶仍延他醫謂此未識為何物
試用納子宮法痛不可忍亦無它策而去不日遂斃此
蓋得効方中産後肉線者也其症恰合但較短於彼
耳惜不用其法治之得効ニ約三
四尺トアリ
九六 上總ノ久留利領ノ高瀧ニ菅野道寛トイフ醫アリト
ゾ卓犖ナル人ニシテ治癩ノ方ヲ得テ屢效ヲ奏シ常ニ癩
夫五六輩ツ其家ノ奴隷トナリテ治ヲ受ルモアリ其他




奇術アリ膏テ人誤テ鳥鎗ニ脇間ヲウタレ幸ニ
要害ヲハズレ故ニ死ヲ免タリ一醫縫合シタレ凡愈ズ道
寛コシヲ診メイス瘕血未除カフ下劑ノ應ニ澄チラズ
瓜蒂ヲ用テ吐サレシニ果シ瘕血ヲ多ク吐出セリ其後ニ
下劑ヲ与テ全效ヲ奏セリト郷人檀齋ノ話ナリ治瘡
ノ方僅ニ三首ニ思ズ予亦コシ檀齋ヨリ得タリ

天和年間尾陽ノ那須資信トモノ内經知新論トイフ
書中ニ今見偏枯之病不分男女右者易愈左者難治
蓋以胃氣分布之先著為宗氣常動左乳之下而病著
左者乃分布之化之薄故也トイフテ男女左右從ノ說

ヲ駁セリ理アルニ似タリ

治痔ノ奇方無花果荷葉等分ニツ規升ヲ水ニ
升ニテ煮右ノニ味ヲ布ニ包テ規ノ煮汁ヲアタメ其中漬
メ數過蒸ベシト俗人ノ傳ニ渠ニ夕淋ノ灸法ヲ傳フ
左右脚跟ノ盡処心中一穴へ灸スル各三四十壯屢試
テ驗アリ

和田東郭ノ傷寒論正文解ニ卷國書ヲ以テ錄
セリ門人ノ筆記ト稱セリ其刑章改句ハ時弊ヲ
脱スル不能トイハ氏大抵コレヲ試驗ノ上得タリ故
頗實際ニ益アリ彼ノ好テ立言ニ急ナル者ト甚途




庭セリ學者宜檢閱スベシ

先君子嘗テ淺數十品ヲ貯藏セリ希世ノ品亦
少ナカラス惜イカナ近隣失火ノ忽ニ煨燼付セリ其内
郊ノ年清高齋来ル人像モニ根アリ今夕ニ
寫真ノ存セリ一根ハ重二十四分長九寸周
四寸五分手ヲ合セテハ腹ニハニ寸ハ分首體手足備リテ前陰ノ形
アリ一根ハ重十四分長七寸五分五厘周三寸
七分五厘手ヲ併テ寸ハニ寸四分亦人乳備リテ乳形アリ西
洋人參ノ上品ナルモノ本ツノヤ、人形ニ似タルヲ以テ更
ニ製作シタルモノ然ル肥大カクノ如キモ亦珍トス堪タ

リ

^{四七}羽州米澤城南ニ韓種淺數百株ヲ栽ユ寛政癸丑
秋佐藤平三郎三株ヲ掘取テ白河侯ニ獻其根大
小ハ重百十五錢長一尺餘數義ヲナセリ周ハ九寸其
次八十二分其次五十五分大サコレニ准ス厚ソシ淺
ニ非サルカト疑ヘリコレヲ都下巢鴨ノ地ニ栽テリニ明春
茎ヲ抽テ實ヲ結フ茎高四尺許其後數年猶
存セリト六奇品ト稱スベシ

^{五六}文政壬午ノ秋末冬初浪華ニ三日コリト稱スル病流
行セリ初ハ鎮西ヨリ起リテ九州ニハサノミ多カラス中國ニ
絶テ行ザル處モアリト




至リ甚州ナド浪華ニ及ボシ京師ニモ偶ハ病モナリト
 其証初起卒ニ惡寒シ續テ吐瀉甚ク或ハ胸膈へ
 迫リテ急ナルハ日ヲ出ス緩ナルハ三日許ニテ斃ルニカクハ
 名ツケシト浪華ニテハ甚多ク治門闔戸死スルモノ
 アリトキケリ導水導水瑣言ニイル音坊類ナルベシトイリ
 何レ霍乱ニ種ニテモアルベキカ百ニ漢陰ハ増損理中
 丸ノ證ナリトイ、送リタリゲモ然ルヘシ

一病人脇下ヨリ少腹へ痛或心下へ支テ且左ノ臍傍
 ニ塊ヲナレテ痛近クカラス予寒疝トナシテ温散ノ菜
 ヲ与ベテ數日ニ愈ス仍テコレヲ世絹ニ高ル診メ云コレ外

邪ノ飲ヲ結モノナラン柴桂湯加黃連可ナラト因テ效ニ
 脈ハ緊實ナレ氏舌胎黃褐ニシテ寒熱ホナキニアズ其
 言ニ從ヒ彼方ヲ用シニ三四貼ニ頓ニ愈タリ爾來カク
 ノ如キ證ニ遇ゴトニ必ス柴桂ニテ效ヲ奏セリ寒疝ノ柴桂
 ヲ用ヒタルト一理ナラン世絹ノ術ニオケル奇思ノ人意表
 ニ出ルヲ少カラズ誠ニ可惜ノ至リナリ

東郭ノ法ニ心下痞へ地黄ヲ用シ多クアリ予ヲモへ
 ラク吳又可ノ參附養管湯ヲ下後反痞へ用タル本
 ツキタルモノナラン予モ屢用テ效ヲ得タリナレ氏其痞ハ
 瀉心ノ證ト頗異シ瀉心ノ痞ハ水飲カ邪氣ノ聚



タルハ中脘より鳩尾ニテスベテ支満スルモノシ地黄瘡
 水飲邪熱ノ聚リタルト分止津液ノ燥タルハニ臍傷
 ヲリ脇下ヘカリタル筋乾テ心下ニテモヒキツリタル証
 ソレニ満ハレ腹部ノ宗筋拘急ソ心下ヘ連リタルヲ
 ニテソモノシ地黄ニテ筋潤テ自然トスルノ理ナリ錯用
 スベカラス吳氏ノ意モ亦然ルニ似タリ

少陰病ノ輕キ証既濟湯ハ薑附益氣湯トノカル差
 別アリ其略ヲイフニ既濟湯ノ証ハ总体ニ肌熱アリ
 渴モ甚ク陰証欲熱ノ理ニオイテ方ルナレ氏中ニ冷水舌上
 多ハ黃白胎薄クカリス胎ノカリヤウ満舌ニナクテ 乾燥スハゲタルトヨアリソノ極ニテ

ツツキ唇ニラ札燥ノ黃色ニナリ甚キハ吻スコシク列ルニ至
 ル皆上焦ノ津液燥ク夫ニ齒ヤタノ澄ハ齒齦ヘ垢タミ
 モノシ澀澀煩躁モアリテ白虎ノ澄ニギラレシキナリ
 然レ脈浮數大ナルアレ根蒂ナク腹部モ弱ク
 久ク按スレバ肌熱モトコトナクシレヌヤウナルシ且微下利
 ナトアリ精察スレバ陰澄タルヲ知ルハ此証ヤモスレバ病
 重クモ人ノ薑附益氣ノ証ハ勞役感寒ナドイル如
 ク初發ヨリ緩ヤカニ來テ倦怠シタルヤウニシ澀澀煩
 躁モ輕ク肌熱モ甚シカス渴モ少ク舌上ハ黑胎ノ
 濡潤シタルモノ多シ脈モ大抵ハ花大ニメ按セテ至テ



弱ク根脚ナク腹部モ軟ク或ハ拘急スヘテ既済ノ
証アリ緩ニ速ニ変スルナシ世年前ノ時疫ハ大略コノ
ニ証ノ甚多カリシニ近日ハ導赤各半湯升陽散大湯
ニ方ノ証ノ比コレアルニ移リカワリス

此フシタルハ三稜針ヲ浮血ニシ水血お半レテ出フサナクテ八腫消スニ自験ナリ

七横井元琬徽毒ノ治ニオイテ頗心ヲ用タリ其言ニ疔
ノ嵌凹ノ久ク愈ザルト皮ノフクレテ赤爛シタルトハ解毒
諸劑ヲ長服セシメテ效ナキモノハ陳實功ノ方ニ四物
湯加知藥アリニ夕忘師ノ醫ハ四物加忍冬木通ヲ
用ルトアリトキケリノ因テコレヲ合メ四物加知藥忍冬通湯
トナシテ施スニ二周ノ内必ス效驗アリ屢試ニ中ラズト

イフエトナレトゾ

ハ一商家ノ僕不良ノ事アリテ鞭笞セラレ譴責ヲ蒙
リシヲ深ク愧耻メ自盡セント欲スレ氏術ナク虫涎ヲ
トリテ煙草中ヘイレ吸タリシニ周身紫黒斑ヲ發シ
腰腿尤甚ク前陰モ黒腫メ恰モ馬陰ノ如ク痛特
甚シ予ヲ延テ診治セシム其脉沈大ニ舌上黃胎アリ
不大便ニメ飲食モ減少ナリ仍テ黃連解毒加犀
角大黃ヲ与ヘシニ五六日ニ斑滅セリ前陰ハ黒
糖ヲ塗シメシニ腫消シ痛モ去ナリ虫涎ハカシ毒アリ
イニ夕知サシ




婦人ノ故ナク瓜甲ノ薄クナリテ及リタルニ黄胖及五虚
良方ノ茯苓補心湯ニテ治スルニ又妊娠効嗽ノ諸
藥無效ニ十全大補湯ニ竹葉石膏湯ヲ合方シ
用テ效アリ此ニ法ハ青木侃齋ノ他醫ヨリ受ク
凡其迂慢ヲ疑ヒシカ偶施メ效ヲ得タルニ屢試ル
ニ必ス驗アリトイリ

可笑記寛永中無名氏ノ昔シサルカタニ病人アリ俄ニ摠
作ニ俗書ナリ評アリ身痒メ忍カタレ手ヲトメス爪シニ孔虫ワキ出ル限ナ
シコレヲ攢ルニ五六升モアリ後ニ痛テ堪カタレ酢ト
塩ヲ湯ニタテ、十五ハカリノ飲テ頓ニ愈タリ評ニ曰ク
奇病類

要トスル書ノ中ニケヤウノ珍シキ病并、瘡治ヲノ記セリ又甲陽ニ大酒飲モノアリアル片
酒五斗ハカリモ飲テ死タリノ腹ヲサキミルニ肋下ニ瓢ノ
如キモノアリコレヲ煮ルニ酒夥クワキ出タリノ又一人河膠豚
ヲ食シ吐瀉メ死セトセシラ或人樟腦ヲ末ニシ湯ニテ飲セケ
レ即愈タリシニ彼イフ某嘗テ葶藶ヲ食ヒ死ヌハカリシラ
梔子ヲ煎シ用ヒ今ニテ命ナガラシニ又死ヲ免シト語シト
ミタリ

北山壽安ノ方考繩愆ニ催生丹奇驗アルヲ載ス一
醫者コレヲ用テ屢效ヲ得ルノ産術モイラヌホトニ
ト言ヘリト京師ノ百百漢陰ヨリ傳ヘタリ



五雲子江天 downward 岩
ノ秋四時ノ時節リシ
家ノ主人ノ言ニ
五雲子名ノトシ
ソノ丸ヲ製スル
ト酸醬ヲ多ク煉
日干スルヲ家傳ニ
取方ナレ但ニ味
未詳

癸未夏秋ノ際都下ニ小兒頓瘡行ワル六種ノ疫トハ
欬嗽ノ套方ニテハ效ラミルイ少シ大略ハ清涼ノ藥ヲ佳
トス世絹ハ半夏瀉心湯加茯苓旋覆花ヲ多ク用テ治
タリトイリノ宋人ノ蛤粉青黛ノ散藥醫意商ノ
碧玉丹ナド應スルコトアリ奇方ニ蝙蝠青ハウズキヤコ
蝦ノイワレモ燒テ性ヲ存シ末トナレ服セシム味ワノ俱ニニ驗
アリ其後戊子ノ歲ニモ行レタリ多ハ石膏ニテ效ヲ得
タリノ欬嗽ニ拘ル宿癖ナドノ動スルニ目ヲツケテ消疳
飲或ハ鷓鴣菜等ニテ治レタリトイヒシ醫モアリキ
又兒枕痛ニ失笑散ヲ用ル牛黃ヲ加テ最奇功アリ一產


科ノ秘方ニト砂部ノ大塚耕齋ノ活ナリ

牽牛子ヲ用ル頭末ニアラザレハ效ナシ屢試ニ必然リト山本
頤菴ノ説ニ

五ハ頤菴又話ス嘗テ一人ノ傷寒ヲ既濟湯ナド用ヒ治レタリ

シ舌上カニ奇ニ胎ヲ生ス状ハ雪片ノ如ク甚白ク覆シ現シ
捺スルニ芒刺アリテ手ヲサストシ舌色ハ至テ赤シ隔間痰熱
足ニ似タリ仍テ甘治ヲ施メ全愈セントソ


六ハ文政癸未ノ霜月ノ頃ヨリ西國ニ麻疹流行ノ風聞アリニ
都下モ臘月ノ末ニハ芝邊ニテ患シタリ甲申正月朔旬ヨ
リ漸ニ流行メ三月ニ至テハ滿城皆コレヲ病ニ三月ニテ



止ニケリ大抵輕証ノ藥セズノ愈ル者亦少カラズ故ニ予ガ
處癘セシモ三百人ニ滿ズ一人モ疑難措手ノ證ニ過ズ享
和癸亥ノ疫ニ逆證モ多カリト聞ニ當年ハ事カリ東
西氏ニ不治ノ證ヲ見ズトイフ

予ノ麻疹ヲ療スルニ家庭ノ遺式ニ奉遵メ敢テ私見ヲ
ニヘス但生徒ノタメニ初中末ノ三法ヲテ發表清涼滋
潤ノ三劑ニ就テ輕重ヲ分テリ初治ハ發表シ一應嘔吐
ハ葛根消毒飲ヲ用ヒ熱毒甚シキハ清熱透肌湯如シ熱
勢ハ劇シカラセバ發表透シタル清揚飲子モ表鬱スルモノハ
氏ノ麻黃湯モシ稍虛メ透シタル透邪煎ヲ点ヘ初治ヲ


五等ニ分ケタリ大抵ハ葛根消毒力清熱中治ハ既ニ發表透シ成
透肌湯ニ效ヲ得タリ化毒清表湯モシ熱勢稍甚煩渴スルハ竹葉石膏湯モ
シ表熱甚ク疹已般紅シハ大青湯更ニ等々其ノ便秘
スルハ涼膈散又熱アリ甚カラス稟質ノ弱キハ門冬甘露
飲亦五等ニ分ケリ末治ハ既ニ收没メ後ノ滋潤調理
方ハ收没快カラズハ化毒清表湯ヲヒキワキ用ケリ大畧
ハ柴胡四物湯此方ハ先君子餘熱アルトヨロシ用ラレシガ大抵熱ノ胸
疹後ハ清潤ヲ宜トスルニ予ハ多ハ此方ヲ用ユ
間遺テ熱ハ門冬清肺飲胃氣不和ナルモ繆氏智
ニ方餘毒アルハ連翹飲ト四五等ニ分ケリ其餘ハ酒ニ



随ヒ藥ヲ施セシニ一休ニ輕沁多キニ餘毒ノ沁少ク妊婦モ墮胎スルヲ見ズト瘡癩ニ変ル者ハ間コレリ此餘熱留連スルヨリ發セシモアヒ比多ハニ三日或ハ五六日ノ後ニ見セシニ病後調理ノ宜ク失ヒ故モアルカ又麻疹ニヒキ續テ時氣ニ感シソレヨリ此証ヲイヌモノハサカラス又モ子ニ彼病ノ發セントスルニ麻ヲ得テ早ク發スルモノ亦多ク

癸亥ノ麻疫ニ先君子禁忌ニ紙ヲ疏シ刊行ノ衆ニ施シ玉ヘリ予是歲ヤ増補ヲナシニタコヲ印施セリ今左ニ錄メ後改ニ備ス一風寒ヲ避ル^{暑月ハ病向ヲ免}第一^{ノ透シヤクニシ}ガ^{ルヲ}一冷物^{冷水ヲ用ル^{トモアレ}此^証ニ}果類^{橙梨ハ}魚鳥類^{ヨロシ}

酒酢并一切ノ酸味 辛味鹹味 葷 油膩 炒タモノ
麩類^{大麦キリ} 菜 砂糖^{少ハ空シ} 蜜 以上食物禁忌
五十日忌ベシ重ハ百日モ忌ナリ 一切不淨ノ物并惡キ臭ヲ嗅ベカラス 一熱醒ガルニ強テ食ヲ進ベカラス 一渴トモ湯茶ヲ飲ベカラス 嘔吐泄瀉ヲナス菜豆炒米燈心ヲ煮テ湯茶ニカテ用ベシ御柳ニ多許ヲ煎ヘ代用ルモ佳 一熱解ノ後諸證平愈セハ廿日モ過テ湯ニ浴スヘシ生水ノ湯ハ不宣艾葉荆芥防風ニ味ヲ煮イタテ其湯ニ浴ヘシ生水ノ湯不宣米一梳髮^{去ハモ廿餘日}後追ニスベシ 一房事百日慎ベシ 一食テ宜品ヲリフキクワイ 干瓢^{ゼン}



長芋 麩 冬瓜 白ウリ 葛 大豆 小豆 ヤナリ サゲ

類 牛蒡 出揃後 大コシ 右ノ類何レモヤウ ニシシ ラカニ仕立用ス 香アルモノ 豆腐

菓子類 少シ甘ミ 鯉節 シイタケ ナ ウド エワバ 右十二豆モ

熱ノトクト サカシホ 少シタシニ用ユ 小魚 ホタイ キス サヨリ 當座漬

香物 茹ハ 昆布 其外海草類 茄子 煮ヌキ 右二十日モ過ハ空ニ懸

中ノ禁 此外ハ五十日忌ムベシ 尤謹ノ輕重ニヨリ大略如此 一古

人モ痘前疹後トイリ別テ病後禁忌大切ト知ヘシ

癸亥ノ三月初旬荻野台州ヨリ先君子ハ書ヲ贈テイヘ

ラク朝鮮地方テ麻疹大ニ行レ藥物ヲ對州ヘ乞來ル

ノヨシ前月季傳聞セリ此事虚誕ノヤウニモキコズ從斗

ノ流行ノ時モ朝鮮地方ヨリ對馬ニ至リ長門ニ傳ヘ夫ヨリ

東西一般ニナリト承リレト

癸亥ノ麻疫ハ都下ハ四月中ニテ病モノ猶少アリシカ五月

端午ノ白未牌ヨリ酉牌後ニ至ルニテ白氣一道アリテ

天ヲ亘リシカル後俄ニ多ク行レ沿門皆病ニイタル丙申


ノ疫ノ前ニモカルフアリシト聞リト錦城先生ノ話ナリ

聖惠小兒胎豆瘡論ニ胎ト豆ヲ分テリ胎熱生於細胎熱

生於豆瘡トイリ所謂ノ細胎熱疹トイニ似タリ又總病

論ニ天行豌豆瘡有二種一則發斑謂之麻子其毒稍

輕トアリハ麻疹ニ似タリニ書俱ニ其文略セルニ其果メ然



ルヤ否ヲ審ニシカタシ


二九 甲申三月麻疹ヤ、止トス頃ヨリ、時気盛行ニ家少長
ナク皆床ニ卧ニタシ其御應々感冒ヨリ熱氣強ク初起ヨ
リ少陽ヲ兼シ多ク一日ノ間ハ煩熱シ胸脇ヨリ周身ニテ
疼痛セリ、輕ハ七八日重ハ十数日柴胡種類ニテ清涼メ全
治セリ、此亦先ダテ浪華、行ハテ傳角セシニ間ニテ
都下ニモ及セリ辛巳ノ春疫トお似テ稍重カリシ

三九 水田太郎兵衛七者鼠毒ヲ患ヘ百治效ナク其謹時ニ
心下ヨリ氣塊ノ如クナルモノ膈中へ上ルト覺ルト呼吸不利
スルニ至ルコト時紫金錠ヲ用シテ消散シ快然ニ本方

鼠麴草大黃甘草ノ三味 此ハ美巖島ニテ醫クモノナリ 煎服ス此ニ方ニテ


全功ヲ得タリト外後七八年ノ間ハ時ニ膈へ聚ルコトアリ
シカ至テ輕ク塊ニ次第ニハクテリトナリ

四九 續醫說心腹内虚ノ條ニ夏文靖公ノ語ヲ擧テ以テ雖文靖
借喻國政之言深得病情故表出ストイリ余モ嘗テ朱
子文集ヲ讀ニ時務學問ノ譬ニ醫事ヲ謹トセシテ頗ル
多ク何レモ理到ノ言ニメ我輩ノ意見ヲ益ヘキモノシ今
略左ニ摘録ス○蓋臣竊觀今日天下之勢如人之有重病
内自心腹外達四肢蓋無一毛一髮不受病者雖於起居
飲食未至有妨然其危迫之謹深於醫者固已望之而



走笑是必得如盧扁華佗之輩授以神丹為之前腸
 滌胃以去病根然後可以幸於安全如其不然則病日益
 深而病者不覺其可寒心殆非倍醫常藥之所能及也
壬午應 治封事 ○新參近通問否大承氣瀉却下四君子湯如何
 得相當然尚幸其不致病耳 答呂伯恭書 ○俗固已薄為法者
 又從而薄之甚一日歲深一歲而古道真若不可行笑譬
 之病人下寒而客熱熾於上治其寒則熱復大作俗工不求所以
 以治寒之術遂以為真熱而妄以寒藥下之其殺人者幾
 希矣 與汪尚書書 ○兼今日之病只以病最大若藥之未效則其
 他二三証候不必泛投湯劑以緩藥勢而欲攻此病所用之藥

六須一君二臣三佐五使多少緩急次第分明乃易見效今既
 雜治他證而妄用以攻病根者又未免互有得失 答郭自明書 ○益
 嘗竊謂欲起膏肓之疾者必攻其受病之處而其用功之緩急
 制藥之寒溫又有不可以頃刻毫釐差者 與臺瑞書 ○臣竊以為
 救荒之政蠲除賑貸固當汲汲於其始而極存休養尤在謹之
 於其終譬如傷寒大病之人方其病時湯劑使矣固不可少緩
 而其既愈之後飲食起居之間所以將護節宣不失其宜則勞
 復之謹百死一生尤不可不深畏也 繳納南康任滿合奏稟事件狀 ○此處儘要
 見得分明便不動心不可只靠一言半句海上單方便以為足
 恐事變之未抵當不去恐成好笑也 答吳伯起 ○若資性中本有




此子精神被此蒸作如陽藏人喫却伏火丹砂其不蒸狂者幾希耳子隆。○如人有病只合急求藥既得藥只合急服餌不當更著言語形容此病更著言語贊歎此藥也。○如羸病之人鍼藥不能及熇其丹田氣海則氣血萃聚根骨目手足利矣與籍溪胡原仲先生。○譬如病人正當循序服藥積漸將理使氣體浸充可及常人而後已豈可責效於一丸一散一朝一夕之間而遽怪其不及乎人哉答潘

五九又與延平李先生書云不熹十日離膝中道路雷滯平四到鉛山館於卒兄官人舌路中幸無大病今日戴君來診脉其言極有理許示某方矣云無他病只是稟受氣弱失汗多

心血少氣不升降者各為一其他曲折皆非俗醫所及頃在建陽惟見大湖一親戚語近此耳。至於心意隱微亦頗見之信乎其不可掩也。上下各為一。語醫書見ザルト云々甚妙ナルヲ覺ス

六九扛板婦疝熱ヲ解ス功アリ酒井時中ノ話リ又水氣ニ用テヨリ通利ス長州ノ一士常ニコレヲ施スルキリ長州ノ方言ザラス

七九トイリト
甲乙經俞穴ノ主治ニ奔豚ヲ疝稱スル有共ハ疝ヲ奔豚氣ト名ルリ既ニ尚シト芝田ノ七水川ハ備ノ説ハ婦人ノ前陰疝ニ菊葉ヲ燒ニテ揉テ搦スルハ奇効アリ



諸治效キニ兩度用テ全愈セリ

九九

津田玄仙ノ饗庭祕説ヨリ 饗庭玄仙ノ師、饗庭氏婦人白帶

下、徵毒ノ下部、腎積ヨリ起シ、其ノ多シコトヲ辨スル法ハ其

腹ヲ診スルニ胸ヨリ撫ヲロシ、臍下ヨリ急ニトツカリト脹ナリ手

ノヲキルヤウナル気味ハ、豚心ノ應ノ帯トナレテ治スベシ、又、脈

コトアリテ、コガレモノハ、徵毒ヨリ、スルリ、又、舌ノ兩邊ボキト

紫タケテ、粟粒、如クシカ、又、ハタ、此色ヲモキタル舌、イロシカハ

毒ヨリ来ルモノ多シ、此等ハ五寶丹ノ類ヲ首ト下疳ノ

治療ヲ施スベシ

百先君子ノ白ク脚氣衝心ノ論ヲ待ガ、諸大患ノ厄ヲ蘇スル

至ル者多ハ不治ナリト、笠原素菴ノ教ヲ受レ所ナリトテ、語リキ
確言トイフベシ

百

又曰、娼妓ノ病ハ下虚ヲ兼タル者多シト、辻本山松ニ教ラレシ

トシ、予先年娼婦ノ脚氣衝心ヲ兩三輩治シタリシカ、一旦

勢緩テ兩三日ノ後暴脱メ死タル者アリ、以下元ノ接續セ

ザルニハナルベシ


百

幸手ノ石崎隆長イフ嘗テ一婦卒アル口噤吐熱スル

モノヲ見タリ、其死因ヲ問ニ由ナシ、鄰媪イフ今晝某

ニ咽痛イフ語レリトサス、急喉痺ナラト思ヒ治ラ施セシニ

效ナク、其翌ニ没セリ、程ナク同謹婦人ヲ見タリ、肩背数処




ニ針ノ角法ニテ血ヲ瀉セシニ亟ニ全愈セリト

三 蛇ノ穴中へ入タルヲ挽出スニ徑チニ挽ケバカヲ極メテ引テモ出ルナシ
尾ヲオリカシテ挽ケバ易ラカニ出ルモノナリ、仍テ婦人ノ陰
中へ入タルモカクナシテ可ナラント云レ人アリキ

四 甲申臘月ヨリ乙酉ノ春ニテ一種ノ傷寒ヲ病モアリ、其瀉ハ
初起一應ノ太陽ニシテ汗ノ解セズ下利日ニ數行、輕ハ西ニ行
重ハ十餘行
或ハ下利セズ三三日ノ熱勢イマク盛ニ譫語煩悶、口舌乾燥、渴
カク呼吸頻促ク脈弦瀦數ニテ按スニ根蒂ナク舌上黃潤
ヲ滿リ腹部心下痞ノ少腹無力、往來寒熱セズ唯煩燥
シ面赤ク耳聾テキカズ此ノ如キモノ余カ見ルト言十許人ハ少ハ異日
ハアレトモ

大約右此證三四年前ヨリ寒月ニ間ヒアリ、其頃ハ並チ
ノ如シ、附刺ヲ与ヘテ效ナカリシ故、終ニ四熱察メ上熱下冷
ノ証ニト定メ處スルニ干姜苓連人參湯ヲ以テセシニ其驗
アルヲ桴鼓影響ノ如クナルヲアリ、或ハ一二日或ハ三四日ニ
諸症頓ニ減シ不日ニ全愈セリ、唯其時ハ非ニ喘急ニ
堪サルノミ

五 一男子年ノ十餘、外於ツ病ヲ失下ノ証ニ十好ハ解セズ治
ヲ余ニ乞フ、診ニ熱猶劇ク不治ノ諸候アラシキト、已
テ得テ胡胃承氣ニ治ヲ用ヒシニ凝滯ヲ下スルニ五行一日ヲ
隔テ數ク、脱血メ死スリ、此病人舌ハ黃褐ニ燥澀ナ



コノ説實ニ然リ
三六通リ陰類
ト云ルベカラス必第志
色腫起ス起膿
膏ヲ貼スルニ必第
先モ二八烏附
ヲ用ルハ誤也
分カレテ余
此證ヲ目撃ス

リシカ兩畔ト尖ニ紫黒ノ血點豆大ニ點ク見セリ此毒
血ノ徴トシベシコレヲ石崎隆長ニ語リシニ當テ主婦傷
身面舌上ニ紫黒斑アリ初ハ舌舐移カリシカ後ニ身面
斑ヨリモ出血セト一老人ノ面部抓破ヨリ黒斑ヲ散シ
出血セトヲ見タリシガ俱ニ不治ナリキトイリ

隆長ノ言ニ陰癩焮腫ノ烏附法系效ナキニ徴毒

ヨリ來ルモノアリ龍胆瀉肝湯ヲ用テ兩三人ヲ治タリト

金瘡ノ者吐逆ノ藥食氏ニ入ザルニ乾姜苓連人參湯ヲ

用レバ速ニ定ル此屢驗ノ一ト宮河順達ノ話ニ

一関ノ笠原崇庵曰停飲心拘交補ノ水食ヲ吐スル者近

日一治法ヲ得タリ經年不愈羸劣スト一氏功ヲ奏セザル
ヲナレ其方先白桃花大黃枳實ヲ並服セシニ快利ノ痛
病ヤ衰ルニ及テ安中散辛燥ヲ以テ多服セシメ後ニ烏梅
丸ヲ与フニ一六日ニ三夕或ハ右ノ丸散互ニ用ユ此ノ如スル
氏ハ必ス漸次ニ平快ヲ得ル此術田舎人ニテモ用キ
モ多カルベケレ氏都下トテ前記ヲ書ルモノ右抵脾胃虛
脆ヨリスルモノトバ補中消飲ノ藥ヲ長服シニ非レバ效ヲ
得テ殊ニ少シ空ク辨別メ治テ慶スベシ

九百
婦人臍中ヨリ毛出モアリ一人ハ先君子ノ瘡セラレシ余
幼時ノ毛七八根ヲ携ヘ歸テ示サレテ記タリ長サニ寸



其治術めりたりハ極ザリシコソ遂ニ越獄ナシ此他西人ヨリ
患フルモノヲ傳ヒテリ、傳ヒテ起テ飲食卒日ニ至タル

ナレトゾ

十百

嘗テ一男子ノ温病ヲ療セシカ、病ヲ得テ七八日、兩肘膝ニ
擦破ノ燥症シ殊ニ右膝ハ痲ヲナシテ、膿出ルニ至ルニ希見
ノ記ナリ

十百

森崎保祐トシル女子テ産術ヲ業トシ者、先年鼠咬
ヲ被リ、當時ハ何事ナク、四月十日ヲ經テ、胃樹^{ツツ}メヨリ作
茲極シ、咳露去腔シ、三月ヨリ八月ニ至リ、遍身癩ヲ發シ
之熱性来、遂ニ羸、傷甚ク、一夕手足厥逆、^冷氣息綿悞

殆ト絶セントスルニ至ル、其父^醫津田玄、既ニ不治ヲ決
シ、為方ナク看者ニ托メ、孫ナリシガ、女子ノ情タガタ、屢
起テ診視セシニ、夜明ル頃、息猶微續セリ、サバトモカ
ヲモ神ニ祈ントテ、神前ニ向ヒ、精誠ヲ凝シ、拜祈セシ時、
一婢ノ猫ノ床ノ間ヘ糞セシゾ、掃除セバ、ヤト云、聲ノ耳ニ入
シカバ、フト心付テ、暫ク其供ニセヨト、命シ、拜畢テ、亟ニ本草ヲ
檢ルニ、猫糞ノ鼠咬ヲ治スルコトヲ載タルバ、コレナシ神授ナ
ラトテ、取収テ、黒焼トナシ、麝香等分ニ合セテ、丸トナシ、己
ノ刻ヨリ服セシメ、ニ氣息ヤ、勢ガマテ申ノ刻、許ニ精神
爽亮タルニ至ル、續テ日ナラス、快復ヲ得タリ、此事奇ニ似



タリト雖其理ナレトイフベカラズ且渠又子氏至テ質直ナ
ル人物ニテ虚誕ナド構ヘキモノナラズバ其言ニテ信トスルニ
足レリ

余嘗テ顔師古匡謬云俗ヲ讀ニ斃者仆也音与斃同
云々今案中何呼斃皆作斃音遂無為斃讀者ト
イハルヲアリ因テ忠ニ振ニ欲擗地ノ擗モ斃ト通ズルニキ
カテコレヲ錦城先生ニ質スニサマレベシ竟典ニ在ラ察ト
通シ祭法ノ厲山氏ヲ魯語ニ烈山氏ニ作り小雅ノ吉蠲
禘之ニ吉圭ニ依リ孟子ノ圭田トイフモ潔田ノナリ皆同
例ニテ澄トナスベシトノ玉ヘリ又躡ノ字ニイテ字ノ偏畫

手足ノ異ナルお通スルヲモアルベキカト問シニ常棣之華鄂
不韡ニ箋ニ云ク承華者曰鄂不當作拊鄂足也ト
アリシカレラ古詩ニ紅蕖青跗定滿枝ト庾子山ノ撰
不賀拔夫人墓誌ニ鄂跗雄圖トアリ又七修類稿ニ
左傳成公二年ノ華不注ヲ説クニ伏琛齊記引拊字虞
畿服經作跗言此山孤秀如華跗之注水ナリ此お通ノ
澄トスベシト答ラレタリ先生ノ該博感スルニ猶餘アリ
予是言ヲ拙著述義中ニ舉ベカリシガ凡ソ醫書ノ攷
澄ハ施治ノ要ニアラヌヲハ繁引ヲ厭フテ一ニ確徵アラ
ハ事足スベシ擗地モ藏經音義ヲ得テ六餘義ナキニ



省テ録セサレ先生海諭ノ切ナルコトニ舉ケ參對ニ備
又攝地ノ字搜神後記ニモ見エタリ

按ルニ蛇必腸胃中ニ居ルモ不思レ莫
微ハ極テ蛇病ニ
毒キモノ殺虫劑
ニテスコレモ下ヲ
リ腸胃中ニ居
ルモノナラバ
出ベキレヨウナ
ニ蛇ハ筋絡肉際
液ハ膜間ニ必
ルモノナラバ
ニテ腸胃食道
出ルモノナラ
蛇ヲ吐下ル
猶松虫ノ筋間
ニルカカレバ
解部ニ心囊水
液ノ中ニ居
見ルモノナ
ト思ハル蛇証ノ
似ル齋熱其レキ
モノアリニ比
動搖ニヨリ氣道
ヲ閉塞スルハ
死蛇ヲ吐下

海浦郷ニ一婦アリ時ニ腹痛甚ク右脇下ニ一塊ヲ
生ス色赤皮薄ヲツテ婦自ラ松葉ヲ以テコレヲ刺ス蛇
數條ヲ出シテ愈ニ數十日ノ後復ルルニ其毒必レカリト

主人平田鏡藏ノ活シ又一女子氣衝ノ邊腫ヲ發シ
膿潰メ瘡口ヨリ蛇ヲ出ス數百條ナリテ同僚佐藤

道安目撃セリトテ語リレ又コレヲ前輩ニ攷ルニ汪石山醫

スルモ虫ノ滋養ヲ失ヒシニ食道ハ此レバレ徳流ノ毒割ヲ用ントルハ先投虫割ヲ多服センハ好毒公
コレ毒香ヲ用ルハ微妙ノ織維肉膜ニ毒氣透達スルニヨリ先蛇ヲ追ハテ毒氣ノ毒ヲ細動ヲシテコレヲ
津液ハ此レハ至業ニ休邑西山金舉人嘗語人曰渠嘗病ハ腹甚痛百藥不應一醫
術ニ効線條空
管ニコレヲ虫交
動ガレテ毒ヲ
スルトモ定カタルハレ

為矢関元十餘壯次日華中淫ニ而瘻視之如虫出五分急用鐵
針扯出果虫長五六寸連日虫出如此者七條痛不復作初甚
驚恐復則視以為嘗皆用手扯此亦事之偶中也トイリ人蓋
腸胃ノ蛇外ハ出ルハ此等ハ皆熱鬱ヨリ軀殼ハ蛇ヲ釀

シ生スルニテモアラカレ氏石崎隆長ノ活ニ醫ノ妻横骨上
際ニ塊ヲ生ジ大サ鶩蛋ノ如ク時ニ撮痛ス血飛トシ治瘻セガ
寸效ナシ嘗テ蛇ヲ吐タルヲ憶出メ試ニ鷓鴣菜湯ヲ与

ヘニ貼ニノ蛇數十條ヲ下シ塊痛頓ニ愈タリト亦奇ト称ス
其理ハ猶考ベキノミ

四五



田次筆言飛彈高原山中谷水ヲ飲カ常ニ二人
暑甚シキ時一掬飲リシ其水消ス起卧腹中雷鳴
シ甚ク瘵ズルニ此谷大蛇住リト云ニ據リ其毒ニ
中リシヲト人考テ古金類鐵ヲ濃煎メ飲レバ
平愈セリ又蛇^既皮炭薪ニ交レ鍋釜破ルモノシ其時芋
莖ヲ火ニ入レテ燒バ忽モト如クセリトキケリ
又曰蝮螫ノ毒針^{トナル}ベシル気血反ニ上逆メ害ヲナシ或ハ死ニモ
及ブ螫タルトキ真綿ヲモテ其處ヲ極レバ綿ニ針カルヲ即時
ニ拔去ハ後難シト云又^ニ家秘セル法ホシカヲ濃煎メ螫タル所
疼痛スル處ヲ洗ハ毒氣ヲ針ニトケテ速ニ治ストゾ

百 關八州古戦録ノ元祿五年松山城攻ノ條ニ米倉丹後守長
男彦以智程強^ニ能^クテ腰ヨリ脊中へ打抜^レ胸中へ陷
リ既ニ最期ト見^{タリ}ケルニ^ニ茅毛^ノ百^ノ卷^ヲ水^ニ和^シ後^ケレバ
即座ニ相ノ血下リテ元氣モ又爽ニリお次テ瘻養ニ快復
ヲ得^ニケルト載^キ

百 一婦淋ヲ患フル^ニ七年^ニ疾^ニ百^ノ痛^クタ^ク遂^ニ石塊^ヲ生^ス重^ク
拾^ハタ^シ餘^ニコレ^ヲ碎^クニ^ニ酢^ヲ答^ノ如^ク數層^ヲナ^シタ^リコレ^ヲ前
痛^ニ甚^ク時^ニハ物^{アリ}テ^ニ據^リ方^ニ僅^クナ^リテ^ニ覺^ルト痛^止リト塊^ヲ
下^シ後^ハ石^病頓^ニ愈^{タリ}
病人ハヤク床瘡ヲ生カスモノ多ハ不治ナルモノナレバ奥羽ナドニテハ




病ノ起ルヲ向ズ熱盛ノ酒ハ必スアリトキケリノ風土ノ異ナルニハ
チカ又或人ノ言ニ床瘡ニハ何ニテモ紫色ノ褥（卧セシムル所）
必ス淡燦スルニ至ラズトイリノコトヲ試シテ強ク覺ユ

平脈法首章ニ邪不窺見終必有奸トイリ有奸ノ字甚妙
ナリ奸ハ物ノ内ニ隱伏ノ外ニ顯サルヲ云シ凡ソ何病ヲ向ズトヒ
輕患トイハテ對テテ與ヘテ應効ナキハ勿論茶其的ヲ得テ漸
次ニ快復スルニ就ケドモ今イキ勢力ナクノ羸瘦ノ反テ加ルカ
脈候ノ調セザル腹部ノ和セザル氣息ノ靜ナラサルカ飲食ノ進
サルカトアル者ハ多ク奸アルニ因テ日逐テ倦怠勞カスルカ又ハ平氣ニ
變ヲ生ズルコトアリ必ス油邱スベカク矣謂奸ハ病人素有人

内伏ノ疾ノイニ何歳ノ虛ルカ飛血滯飲或ハ微毒ホド痼
結スル者アリテ邪氣ニ隔ラレテ透解スル能ハサルコト邪退
トイハ宿疴ノ氣血衰弱ニ乘メ發動スルコト醫者ソノ奸ニ
心ヲカスメ變ヲナスニ至テ別證ヲ發シテ忽忙失措スルコト
診察ノ精ニカザル故ニトカク初ヨリ精意ニ思索メ預ニテ
防グニテ張景岳モ脈証不合中必有奸トイリ必見アリト
イフベシ


百 迂元山松郷ニ深井野莊ニ住シテ數年近隣ニ瘡多
ク自モコレヲ患シヨリ其治ヲ得テテ語リシハ初患ニ起ルキ
背ヨリスハ邪淺ク解シ易ク腹或ハ腰ヨリスハ邪深ク



解シ難シ嘗テ足跟ヨリスルモアリノ日久メ稍愈タリノ又寒
ヨリ熱ニ轉スルトキ初ノ上部熱也キ片ハ下部猶寒シ下部
熱偏片ハ上部既ニ熱醒ントス方劑ハ大抵柴桂湯ヲ
用ヒ彼寒ヨリ熱ニ変スルノ際白虎湯ヲ頻服セムサレバ
渴モ甚シカラデ熱醒モ早ク日ナラズノ邪気衰ルニ截葉ヲ
一旦解ノ再ニ甚スルハ邪重メ窠窟ヲ離ルニナキニテ前ノ
治法ニテ必效ヲ奏セシトゾ

^百今ノ醫者澄候錯雜シタル病凡ソ神情ニ関リタル者總テ唱
ルニ痢澄ヲ以テス蓋香川太冲ノ行餘醫言ニ瀉筋セルニ
明人ノ痰火ヲ癆瘵ノ晦名トナセル如ク發狂ヲモ痢澄トイハ病

家モコレ安ルコトナリ又サテ醫者ニ對シ痢澄ハ何ヨリ来ル証
ゾ其名ハイカニ後ゾト問フニ范ト答ルトヨラ知ザルモノアリノ先
教諭ハ大奇論ニ云云疾後世ニテハ戴復菴ノ心風
トイハル澄ナド是ナラトノ玉ヘリ魏念庭ノ百合病ヲ以テ気疾
トセシモ經意ニハ叶ガレ其說候ハお似カリトイフベシ余
其由ヲ原ヌルニ心肝膽ニ藏ノ病ニメ其中ニ劇易復急
ノ均カラガレアルニ心神虚怯ヨリスルアリ心気不寧ヨリスル
リ肝气抑鬱ヨリスルアリ肝气過亢ヨリスルアリ膽气虚
實ニ俱ニコレナスアリ古書ノ此ニ藏ノ病說ヲ見ヨ今ノ
痢疾顯ハ諸候ト載セトイフナレ疾ニ疾飲心ヲ纏フ




ヨリスルアリノ血液肝ヲ壅クヨリスルアリノ要ルニ思慮過制ニ因
ルハ一氏太平日久ク人驕奢ニ長シ嗜慾益多ク志願ノ
遂ガヨリ此病多クナリヌトイハサモルベシ施治ノ法病今トニ
何歳ノ虚実ソノ因ヲ審察メ薬ヲ處スルハタト十全ヲ
得ズモ奏效ニタラカニ一概ニ痼瘵ヲ称メ薬ヲ投テラレハ
轉ラ北ニ越ニ往ノ差ナカラザラヤ痼ノ名ノ如キハ本ニ小
兒驚風ノイニコレヲ大人ニ假用ルハハ癩ノイニテアルベシ今
ノ痼瘵トハ吾ソノ義イカナルコトヲ知ズ

一儒生活リシニ郷ニ玄師ニ遊レバ一高家ノ子アリ骨蒸
ヲ病テ死セル翌日茶毗セントテ馬邊山ニ託セシニ中夜彼處

ノ者来テ彼佛ハ其體ヨリ狂タルトミタリメナリナル子細ガ
トイリ主人答ルニ実ヲ以テスレバウガハス仍テ醫師及親族
トド澄ニタテコレヲ焼レメシ骨悉碎テ灰トナリノ帰途
勢州ニ過テ一醫問ニ此事ヲ告ニ渠モ亦イフ某モ嘗テ骨
蒸病人ヲ茶毗シ其骨碎屑ヲ見タリトイリ骨
蒸ハ醜熱ノ骨ヲ焚クテカクセルコトニヤト

加藩ノ大高元哲好テ西洋ノ書ヲ讀ム嘗テ語リシ癩
疽ノ類ハ大抵其發ニ此宮處アリ此方ノ人ノ病トヨ唐山ノ
説ト符合スレバ西洋ノ書ニイハルトヨハ悉ク其處ヲ異ニス此
一事ニ就テモ彼我ノ病霄壤ノ差アリテ治法モ取用ガヤキ



ヲ知レニ足レリ

百 下野那須郡喜連川邊方十里ホドノ際ニハ黄胖ヲ病ム
モノ甚多ク菜メ一旦ハ愈レヒ復發メ浮腫ヲ變レ遂ニ
治セザルモノ多シ大約ハ四五十歳ノ人ナリトゾ

立之索榮花柳病
水ノ下格ノ水ニテ
入院ノ水ニテ
お訪ねトルニ
やまーけ子水
キコシめす
五ノホ
五ノホ
五ノホ
五ノホ

百 狩谷救濟ノ云古昔ハ湯藥ノ一ツ水ト称スルアリ建保
七年源顯兼入道ノ著セル續古事淡第五後朱雀院カ
サヲ病給ヒケルニ典藥頭相成ヨシク成給ヘリ水トムヘキヨシ
申ケルヲ雅忠イニタワカリケルが見タテニワリテコノ御瘡
水トムベトモヘスト申ト云ケル是ニ又救濟ノ歲セル五六
百年前ノ古文書ニ被止水トナルモ湯藥ノ一ツト甘茶ノ書

ハ今余ノ架ニ歸シヌ

百 先教諭嘗テ家經長君ノ懷紙ヲ得玉ヘリ本草ヲヒ
ラキテヨルトイフ題ニテ教ヲク其言ノ業ヲ便リニテ
四方ノ草木ノ心ヲソシル草木ノ心トハ妙ナリ

百 徐氏胎産方ノ序ニ世之胎産諸方不為不富然其間
多犯冗僻貴冗則倉卒之際難備僻則窮鄉下邑
難得貴則貧窶之家難求トアリ特胎産ノ方ニテ
ス凡テ方ヲ算為セント欲スルモノ必以此言ニ取ルコトアラシカ

時還讀我書卷上




特 1
2161

和化乙巳十一月十六日
聖十七日一校の讀
原立之





特1
2161

2



国立国会図書館 タイトル『時還読我書』 請求記号 特1-2161

ガラス使用



国立国会図書館 タイトル『時還読我書』 請求記号 特1-2161

ガラス使用