特 1
3021

ガラス使用

新修本草獸禽部卷第十五

司空上柱國英國公臣勣等奉　勅修

獸上　龍骨　牛黃　麝香　人乳汁　髮髲

亂髮　頭垢　人屎尿等　馬乳　牛乳

羊乳　酪蘇　熊脂　白膠　阿膠

醍醐　底野迦

獸　犀角　零羊角　羖羊角等　牛角䚡等　白馬莖等

ガラス使用

# 新修本草獸禽部巻第十五

司空上柱國英國公臣勣等奉　勅撰

十五

獸上　龍骨　牛黄　麝香　人乳汁　髮髲

亂髮　頭垢　人屎尿等　馬乳　牛乳

羊乳　酪穌　熊脂　白膠　阿膠

醍醐　底野迦　酪

獸　犀角　羚羊角　羖羊角等　牛角鰓等　白馬莖等

白井氏藏書

ガラス使用

牡狗陰等　鹿茸等　麞骨等　虎骨等　豹肉
狸骨等　兔頭骨等
下六畜　毛蹄甲　鼺鼠　麋脂角　豚卵等
鼹鼠　獺肝　狐陰　猯膏　野猪黄
驢屎等　豺皮
禽上丹雄鷄等　白鵝　鶩肪　鴈肪　鷓鴣
雉肉　鷹矢白　雀卵等　鸛骨　雄鵲　鴝鵒

下鷰矢　孔雀　鸕鷀　頸頭
右獸禽類五十六種（廿一種神農本経廿六種名醫別録九種新附）
獸上龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼注精物老魅欬逆泄利膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇療心腹煩滿四支痿枝汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下得息腸癰内疽陰蝕心汗小便利膈血養精神定魂

鬼安五藏白龍骨療夢寤洩精小便洩精

龍齒主療小兒大人驚癇癲疾狂走心下結氣不能喘息諸痙煞精物療小兒五驚十二癇身熱不可近人大人骨間寒熱又煞蠱（得人參牛黄良畏石膏）角主驚癇瘈瘲身熱如火腹中堅及熱泄（畏乾漆蜀椒理石）久服輕身通神明延年生晉地川谷生太山巖水岸土穴石中死龍

特1
3021

處採無時（今多出益州梁州間巴中亦有骨欲得脊脛作白地錦文舐之著舌者良齒小强猶有齒形角强而實又有龍腦肥軟朱（亦）斷利云皆是龍蛻非實死也比來巴中數得龍肥（胞）吾自親見戒（形）體具　療產難產後餘疾正當末服之　謹案龍骨今並出晉地生硬者不好五色具良其青黄赤黑亦應隨色与府藏相會如五芝五石英五不脂等輩而本経不論莫知所以）

牛黄味苦平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂痙除邪逐鬼小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲墮胎久服輕身增年令人不忘生晉地平澤生於牛得之即陰乾百日

ガラス使用

使時燥無令見日月光（人參為之使得牡丹昌蒲利耳目忌龍骨地黄龍膽蜚廉畏牛膝舊云神牛出入鳴孔者有之伺其出角上以盆水承而吸之即墮落水中今人多皆就膽中得之旱多出梁益一子如雞子黄大相重疊藥中之貴莫復過此一子起二三分好者直五六千至一万也俗人多假作甚相似唯以磨爪甲拭不脫者是真之謹案牛黄今出萊州密州崔明州戎州青州潰州牛有黄者必多吼喚但拍而得謂之生黄最佳黄有三種散黄粒如麻豆湯黄若雞卵中黄糊在肝膽團黄為塊形大小並在肝膽中多生於犊特牛其吴牛未聞有黄）

麝香味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三蟲諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難墮胎去面䵟目中膚翳久服除邪不夢寤厭寐通神仙生中臺川谷及益州雍州山中春分取之生者益良（麝香形似羊恒食栢集又噉蛇五月得香往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒今以蛇蛻皮裹麝弥香則是相使也其香正在麝陰莖前皮內別有膜裹之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之今出其形貞益一如粟映人云是卵不然也香多復破雜蠻猶老於益州益州香形扁仍以皮膜裹之一子真者多糅作三四子刮取其血膜亦雜以餘物大都亦有粗廢破者有一片毛共在裹中者為勝彼人以為誌若於諸羌夷中得者多真好燒當門沸起良久亦好今）

唯得活者自者取之必當全真耳生香人云是其精溺凝作殊不尒麝香夏月食蛇虫多至寒香漏入春患急痛自以脚剔出著矢溺中覆之皆有常處人有遇得乃一斗五升也用此香乃勝煞取者帶麝非但香亦辟悪以真者一子置頭間枕之辟悪夢尸疰鬼氣

---

人乳汁補五藏令人肥白悅澤（張倉恒服人乳故年百餘歳肥白如瓠謹案別録云人首生男乳療目赤痛多淚解獨肝牛肉如合豉濃汁服之神効又以和雀屎去目赤努肉）

---

髮髲味苦温小寒無毒主五癃關格不得小便利水道療小兒癇大人痓仍自還神

化生卒澤合鷄子黄煎之消為水療小兒驚熱下（李云是童髮神化之事未見別方令俗中嫗母為小兒鷄子煎用髮雜熬良久得汁与兒服去淡熱療百病而用髮皆用其人梳頭乱者耳不知此髮髲審取是何物且髲字書記所無或作笲音人今呼斑髲為笲髲書家亦乱髮為髲恐髲即是髴音也童男之埋未或全明謹案此髮根也年久者用之神効即髮字誤矣既有乱髮及頭垢則鬅髮明矣又頭垢功劣於髮猶去病用陳久者梳及船茹敗天公蒲席皆此例也甄立言作髲之亦髲也髲髮〻音撿字書無髮字但有髲〻髲美皃作丘惟音有聲無質則髲為真矣）

---

亂髮微温主欬五淋大小便不通小兒驚

癇止血鼻衄燒之吹內立已（此常人頭髮耳術家用已乱髮及凡燒[illegible]人飲之）相親愛此与髮髮療躰相似若然則長此一件謹案乱髮亦療轉胞又小便不通赤白利哽噎鼻衄癰腫狐尿剌尸注丁腫骨疽雜瘡古方用之陶景但知字書无髮字竟不悟髲誤為髮也

頭垢主淋閉不通（術云頭垢浮針以肥故耳今當用傅澤人者其垢可丸亦主噎又療勞復也）

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒人

溺療寒熱頭痛溫氣童男者尤良

溺白垽療鼻衄湯火灼瘡東向清前

溺坑中青泥療喉痺消癰腫若已有膿即潰（交廣俚人用燋銅為箭鏃射人裁傷皮便死唯飲糞汁即差而射猪狗不死以其食糞故也時行）大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空明口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名為黃龍湯療溫病垂死飲皆差若人初得頭痛直飲溺數升亦多愈合葱豉作湯弥佳溺垽及青泥為療並如所說又婦人月水亦解毒箭并女勞復浣褌汁亦善状南國舊有奇術能禁合刀人研不入喉以月水塗刀便死此是汙穢壞神氣也又人合藥所以忌觸之皮既一種物故從屎溺之例又人精和鷹屎[illegible]滅瘢謹案人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新者最効須以水和服之其乾者燒之烟絶水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒灸熱水漬飲弥善破丁腫開以新者封之一日根爛尿主卒血攻心被[illegible]內血莫服之一服一升百日主癥積滿腹諸藥不差者服之皆下血片肉

ガラス使用

埋廿日即出也亦主久〻欬上氣失聲尿滓白燒研末主緊脣創尿中竹木主小兒齒不生正旦刺之即生也

馬乳止渇（令人不甚服當緣難得也謹案馬乳与驢乳性同冷利止渇療熱馬乳作酪弥應酷冷江南无馬故陶不委言之驢乳療嶶熱黄小兒熱驚耶氣服之亦利胡言馬酪性温飲之消肉當以物類自相制伏不涉冷熱也）

牛乳嶶寒補虛羸止渇下氣（犛牛為佳不用新被飲竟者謹案水牛乳〻造石蜜須之言作酪濃厚味勝秦牛秦牛乳性平生飲令人利熱飲令口乎嶶似温）

羊乳温補寒冷虛乏（牛羊乳實[illegible]補潤故此人皆多肥健謹案此人肥健不敢鹹腥方土使然何関飲乳陶以未達屢有此言）

酪蘇嶶寒補五藏利大腸主口瘡（蘇出外国亦從益州来本是牛羊乳所為之自有法佛經至稱乳成酪〻成蘇〻成醍醐〻〻色黄白作餅甚甘肥亦時至而謹案蘇栢酪作之其性猶与酪異今通言恐是陶之未達然蘇有牛蘇羊蘇〻牛蘇勝於羊蘇其犛牛復優於家牛〻）

熊脂味甘嶶寒嶶温無毒主風痺不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面皯皰食飲嘔吐久服强志不飢輕身長年生雍州山谷十一月取（此脂即是熊白〻是）

ガラス使用

（上膏寒月則有夏月則无其腹中肪及身中膏取可作藥而不中啖今東西諸山林皆有之自是非易得物耳痼病人不可食熊肉令終身不除愈也謹案熊膽味苦寒无毒療時氣熱盛變為黃疸暑月久利甘䘌心痛疰忤腦療諸聾而療小兒客忤循良[illegible]令黒悅澤人面酒練服差風痺凡言膏者皆脯消已後之名肓土不得[illegible]肓充得義云膏肓者乃是膏肓文誤有此名淘言肓膏同於蔦誤也）

白膠味甘平溫無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎吐血下血崩中不止四支酸多汗淋露折跌傷損久服輕身延年一名麋角膠生雲中煑麋角作之（得[illegible]良[illegible]黃今人少復煑作唯合角弓猶言用此膠耳方藥用亦希道家時又須之作[illegible]膠[illegible]先米瀋汁七日漬令軟然後煑煎之如作何膠法耳六一法即[illegible]角与一斤乾牛皮角即消爛[illegible]不尓相厭百年无一勢也謹案麋角膠但煑取濃汁重煎即為膠矣何至使烟求烟亦難當是未見煑膠誤為此說耳之）

阿膠味甘平微溫無毒主心腹內崩勞極洒洒如瘧狀腰腹痛四支酸疼女子下血安胎丈夫少腹痛虛勞羸瘦陰氣不足腳酸不能久

国立国会図書館　タイトル『新修本草巻3-5,12-15,17-20補輯1巻』 請求記号 特1-3021　ガラス使用

立養肝氣久服輕身益氣一名傅致膠
郡煑牛皮作之出東阿（悪大黄火良出東阿故曰阿膠今都下能作之用皮亦有老少膠則有清濁凡三種清薄者書畫用厚而清者盆覆膠作藥用之用之皆火炙丸散須極燋入湯微炙耳濁黒者丁膠物用不入藥也用一行麻角所成膠不尓不成耳）

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓
可為摩藥性冷利功優於穌生穌中（此穌之清液也好穌一石有三四升醍醐熱杵練貯器中待凝穿中至底便津出得之陶云黄白為餅此乃未達之言新附）

底野迦味辛苦平無毒主百病中悪客
忤邪氣心腹積聚出西戎（云用豬膽作之狀似久壞丸藥赤黒色胡人時將至此亦甚珍貴試用有效新附）

酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發
利除胸中虚熱身面上熱瘡肥瘡（案牛羊馬水牛乳並尓言驢乳尤令不堪作酪新附）

（獸中）犀角味苦鹹酸寒微寒無毒主百毒

ガラス使用

蠱注耶鬼鄣氣煞鉤吻鴆羽虵毒除耶不迷惑魘寐療傷寒温疫頭痛寒熱諸毒氣久服輕身駿健生永昌川谷及益州（松脂為之使惡雚菌雷丸今出武陵交州寧州諸遠山犀有三角以額上者為勝又有通天犀角上有一白縷直上此至神驗或云是水犀角出水中書所云駭鷄犀者以置米邊鷄皆驚竹不敢喙又置屋中烏鳥不敢集屋上昔者有以犀為毒蘇死於野中有行人見有鳥飛翔其上不敢下往者疑犀為異抽取便群鳥競集又云通天犀夜露不濡以此知之凡犀見成物皆被蒸煑不堪入藥唯生者為佳雖曰屑竹亦是已煑炙況用屑乎又有光犀具角甚長文理亦似犀不堪藥用耳謹案犀有兩角鼻上者為良通天犀者即水犀云夜露不濡此是前說有人以犀為毒蘇死於野中飛鳥翔而不集謬矣此心為釵簪耳古人冠毒蘇則是貴人當有左右竹得野死從今論說是為難信光是唯犀文理細膩斑白分明俗謂斑犀服用為上然充藥不必犀之）

零羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不魘寐療傷寒時氣寒熱在肌膚温風注毒伏在骨間除邪驚夢狂越僻謬及食噎不通久服強

筋骨輕身起陰益氣利丈夫生石城山川谷生華陰山採無時（今出建平宜都諸蠻中及西域多兩角者一角者為勝角甚多節蹙ゝ員繞別有山羊角極長唯一邊有節ゝ亦疎大不入藥用而尒雅云名羱羊而羌夷云只此即名零羊甚能陟峻短角者乃是山羊耳亦未詳其正謹案尒雅羱歎云羱大羊 如牛大其角堪為鞍橋一名羱羊俗名山羊或名野羊善鬬至死又有山驢大如麋皮堪靴用有兩角ゝ大小如山羊角前言其一邊有蹙文又疎慢者是此也陶不識謂之山羊誤矣二種並不入藥而俗人亦用山驢角者今今用細如人指長四寸蹙文細者南山商浙間大有梁州龍州直州洋州亦貢之今大相承用此不用羖羊角未知孰是也）

羖羊角味鹹苦溫（山）微寒無毒主青盲明目殺疥虫止寒泄辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭及蠱毒吐血婦人産後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣力輕身生河西川谷取無時勿中濕ゝ有毒（菟絲為之使謹案此羊角以青羝為佳餘不入藥）

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足

利血脉益经氣以酒服之

青羊膽主清盲明目（謹案羊膽療甘濕時行熱熛瘡和醋服良）

羊肺補肺主欬味（謹案羊肺療渴止利小便數幷小豆葉煑食之良）

羊心止憂恚鬲氣

羊腎補腎氣益精髓（謹案羊腎合脂為美羹療勞利甚効蒜薤合食脂一升療癥瘕也）

羊齒主小兒痒癇寒三月三日取之

羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾

腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚（謹案羊肉熱瘡後食之發熱殺人也）

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦

羊屎燔之主小兒洩利腸鳴驚癇（羖羊角方藥不甚用餘皆入湯煎羊有三四種最以青色者乃勝次則烏羊耳其羱羊有及虜中無角羊正可噉食之為藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝不可合豬肉及梅子小豆食之傷人心大病人謹案羊屎煑湯下灌療大人小兒腹中諸疾可濕大小便不通燒之熏鼻主中惡心腹刺痛熏療諸毒中瘡痔瘻等骨蒸弥良羊肝性冷療肝風虛熱目赤闇無所見生食子肝）

ガラス使用

（七枚神効以療風眩瘦ニ小兒癇骨与療同羊血主女人中風血虚悶産後血運悶欲絶者生飲一升即活）

牛角鰓下閉血瘀血女人帶下〻血燔之
味苦無毒水牛角療時氣寒熱頭痛
髓補中塡骨髓久服增年髓味甘溫無
毒主安五藏平三焦溫骨髓補中續
絶傷益氣止洩利消渴以酒服之膽可丸
藥膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益

目精（此朱書牛角鰓髓其膽本經附出牛黄條中此以類相從耳非上品之前今拔出隨例在此不用件數猶是墨書割品之限耳）十五 十三
心主虛忘腎主補腎氣益精齒主小兒
牛癇肉味甘平無毒主消渴
止洩安中益氣養脾胃自死者不
良屎寒主水腫惡氣白塗門戶著壁
者燔之主鼠瘻惡瘡

ガラス使用

黄犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便（此牛亦以㯃牛爲好青牛家哀衣牛爲可死食耳自死謂疫死肉多毒青牛腸不可共犬肉犬血食之令人成病也）

（謹案別録云牛鼻中木卷療小兒癇草卷燒灰療小兒鼻下瘡耳中垢療蛇傷載毒臍中毛療小兒久不行白牛懸蹄療婦人崩中漏下赤白矢主霍亂矢中大豆療小兒癇婦人難産特牛莖療婦人漏下赤白无子烏牛膽主明目療甘濕以釀槐子服之彌神脳主消渴風眩齒主小兒驚癇尿主消渴黄疸水腫脚氣小便不通）

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中絶陰不起强志益氣長肌肉肥健生子小兒驚癇（陰乾百日）

眼主驚癇腹滿瘧疾（當殺用之）

懸蹄主驚癇瘈瘲乳難辟惡氣鬼毒蠱注不祥止衄血内漏齲齒生雲中平澤白馬蹄療婦人漏下白崩

赤馬蹄療赤崩並温

齒主小兒馬癇

鬐頭膏主生髮

ガラス使用

鬐毛主女子崩中赤白

心主喜忘

肺主寒熱小兒莖痿

肉味辛苦冷主除熱下氣長筋強腰脊壯健強意利志輕身不飢脯療寒熱痿痺

屎名馬通微溫主婦人崩中止渴利吐下血鼻衄金創止血

頭骨主喜眠令人不睡

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾銅器承飲（東行白馬蹄下土作方術用知女人外情馬色類甚多以純白者爲良其口眼蹄皆白俗中時有兩三耳小小用不必尔馬肝及鞍下肉舊言煞人食駿馬宍不飲酒亦煞人白馬青蹄亦不可食礼云馬黑脊而斑臂漏脯亦不復中食骨傷人有毒人體有瘡馬汗馬氣馬毛亦並能爲害人也謹案別録云白馬毛療小兒驚癇白馬眼療小兒鬼母帶之屎中粟療金創小兒客忤寒熱不能食馬銜主産難小兒母毒驚癇絆繩主小兒癇並煑汁洗之）

牡狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二疾一名狗精六月之上伏取陰乾百日

膽主明目痂瘍惡瘡生平澤心主憂恚氣除邪

腦主頭風痺痛療下部䘌瘡鼻中息肉

齒主癲癇寒熱卒風疿伏日取之

頭骨療金創止血

四脚蹄煮飲之下乳汁

白狗血味鹹無毒主癲疾發作肉味鹹酸温主安五藏補絶傷輕身益氣

屎中骨主寒熱小兒驚癇（白狗烏狗入藥用白狗骨燒屑療諸瘡瘻及妬乳癰腫黄狗肉大補虚不及牡々者文也又為呼犬言脚上別有一懸蹄者是也白犬血合白雞肉白鵝肝白羊肉烏雞肉蒲子ヒ等皆病人不可食犬春月目赤鼻燥欲狂猘不宜食謹案別録狗骨灰療下利生肌傅馬瘡烏狗血主産難横生血上蕩心者）

ガラス使用

（下頷骨主小兒諸癇陰卯生婦人十二疾爲厭服之毛生産難白猪矢主丁瘡水銃汁服主諸毒不可入口者）

鹿茸味甘酸温微温無毒主漏下悪血寒熱驚癇益氣強志生歯不老療虚勞洒洒如瘧羸瘦四支酸疼腰脊痛小便利泄精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽養骨安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿久服耐老四月五月解角時取陰乾使時燥

（麻勃爲之使　謹案鹿茸夏収陰乾百不收一縱得一乾臭不任用破之火乾大好）

角主悪瘡癰腫逐邪留血在陰中味鹹無毒除少腹血痛腰痛折傷悪血益氣七月取（杜仲爲之使）

髄味甘温主丈夫女子傷中脉絶筋急欬逆以酒服之腎平主補腎氣肉温補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之（野肉之中唯麞鹿可食生不羶腥又非辰屬八卦无主而兼能温補於人則生死无尤故道家許聽爲脯過其餘肉雖牛羊雞犬補益充肌膚於亡魂皆爲愆責並不足啖凡宍脯）

灸之不動及見水而動及曝之不燥並煞人又茅屋漏脯即名漏
脯藏脯密器中名鬱脯並不可食之　謹案頭主消渴㿂之可作
膠服之絶善髓主勞損續絶骨主虛勞可為丙主風虛補骨
髓肪主癰腫死肌温中四支不隨風及通湊理一云不可近陰角主
猫鬼中惡腹注痛血主狂犬傷鼻衂折傷陰痿補
虛心腰痛齒主留血鼠瘻心腹痛不可近丈夫陰

麞骨微温主虛損洩精肉温補益五藏髓益
氣力悅澤人面（俗云白肉正是麞不泡於庶言其白膽易驚怖也又呼為麕之肉不可合鵠肉食之成癥痼也）

虎骨主除耶惡氣煞鬼注毒止驚悸療惡
瘡鼠瘻
頭骨尤良
膏療狗齧瘡
爪辟惡魅
肉療惡心欲嘔益氣力（俗云熱食虎肉壞人齒信自如此虎頭作枕辟惡魘以置戶上辟鬼）
（鼻懸戶上令生男兒骨雜朱書符療耶鬚療齒痛爪多以繫小兒臂辟惡鬼　謹案別録云屎療惡瘡其眼精療癲其矢中）
（骨灰療火瘡牙療丈夫陰瘡及疽瘻鼻主癲疾小兒癇也）

豹肉味酸平主安五藏補絶傷輕身利人（豹至希有此用亦鮮唯尾可）

（貴　謹案陰陽神豹尾及車駕鹵薄豹尾名可尊敬真豹尾有何可貴未識陶據奚理也）

狸骨味甘温無毒主風注尸注鬼注毒氣皮中淫躍如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良

肉亦療諸注

陰莖療月水不通男子陰㿗燒之以東流水服之（狸類又甚多今此用虎狸无用者猫狸亦好其骨至難別自取乃可信又有[illegible]吉信色黄而臭肉亦主鼠瘻及狸肉作羹如常法並佳　謹案狸屎灰主寒熱鬼瘧發无期度者極驗家狸亦好一名猫）

兔頭骨平主頭眩痛癲疾

骨主熱中消渴

腦療凍瘡

肝主目闇

宍味辛平無毒主補中益氣（兔宍乃大美亦益人任身不可食令子脣缺其肉又不可合白鶏宍食之令人面發黄合獺宍食之令人病遁尸　謹案兔皮毛合燒為灰酒服療難産〻後衣不

（朩及餘血槍心腹欲死者搔驗頭皮主鬼注毒氣在皮中如針刺者又主鼠瘻膏主耳聾鳴）

（獸下）六畜毛蹄甲味鹹平有毒主鬼蠱毒寒熱驚癇痓癲疾狂走駱駝毛尤良（六畜謂馬牛羊猪狗鷄也騾驢亦其類騾驢出外國方家並不復用且馬牛羊鷄猪狗毛蹄亦已各出其身之品類中所主療不必皆同此矣謹案駱駝毛蹄甲主婦人帶下赤白家善）

鼺鼠主墮胎生乳易生山都平谷（鼺是鼯鼠一名飛生狀如蝙蝠大如鴟鳶毛紫色闇夜行飛行生人取其皮毛以与產婦持之令兒易出又有水馬生海中是魚鰕狀類如馬形亦主易產此鼺鼠別類而同一條中尚以其是皮毛之物也今亦在副品限也）

麋脂味辛溫無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痹四支拘緩不收風頭腫氣通腠理柔皮膚不可近陰令痿一名宮脂（畏大黄）

角味甘無毒主痹止血益氣力生南山山ゝ谷

生淮海邊澤中十月取（今海陵間最多千百為群多牝少牡人言一牡輒交十餘牝交畢即死其脂墮土中經年人得之方好名曰遁脂酒服至良尋麋性乃尔婬快不應萎人陰一方言不可近陰令陰萎此乃有理麋完）

ガラス使用

（不可合蝦及生菜梅李菓實食之皆病人其角刮取教一香酒服之大益人事出數視傳中謹案麋茸服之功力勝鹿茸角煑為膠亦勝白膠也言遊牝畢即死者此亦虛傳遍問山澤人不聞遊牝因致死者）

豚卵味甘溫無毒主驚癇癲疾鬼注蠱毒除寒熱賁豚五癃邪氣攣縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗猪懸蹄主五痔伏腸々癰內蝕猪四足小寒療傷撻諸敗瘡下乳汁心主驚邪憂恚腎冷利理腎氣通膀胱膽療傷寒熱渴肚補中益氣止渴利齒主小兒驚癇五月五日取鬐膏主生髮肪膏主煎諸膏藥解斑苗元青毒猳猪肉味酸冷療狂病凡猪宍味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人金創者尤甚

猪屎主寒熱黄疸溼痹（猪為用最多唯宍不宜人〻有多食皆能暴肥此盖虗肌故也其脂腿能晥澤皮虗作手膏不皸裂肪膏煎藥無不用之勿令中水臘月者歷年不壞頸上膏謂之負革脂入道家用其屎汁極療温毒食其宍飲酒不可卧秋稻穰中又白猪蹄白雜青者不可食〻猪膏又忌烏梅也謹案別録云猪耳中垢療蛇傷猪腦主風眩腦鳴及凍瘡血主奔㹠暴氣中風頭眩淋瀝乳汁療小兒驚癇頭亦主小兒驚癇及鬼毒去来寒熱五癃五藏主小兒驚發汁十二月上亥日取肪内新瓦器中埋亥地百日主癰疽名腽脂方家用之又云一升脂著鷄子白十四枚更良）

鼹鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰䘌

爤瘡在土中行五月取令乾燔之（俗中一名隱鼠一名鼴鼠形如鼠大而無尾黒色長鼻甚强恒穿耕地中行討掘即得今諸山林中又有一狩大如水牛形似猪灰色下脚〻似象胸前尾上皆白有力而鈍亦名鼹鼠人張網取食之肉亦似牛多以作脯其膏亦去主瘻乃云此是鼠王其精溺一滴落地輙成一鼠穀有鼠災年則多出恐非虗耳穀字一作彀此鼠蹄燒末酒服又以骨擣碎醸酒將服之並治瘻良驗也）

獺肝味甘有毒主鬼疰蠱毒奥膝嗽燒服之肉療疫氣温病及牛馬時行病煮矢灌之亦良（獺有兩種有獱獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此當取常所見者其骨主療食魚骨鯁有牛馬家可逆取夫録之多出溪岸邉其肉不可与兎肉雜食也謹案別録云獺四足主手足皮皸烈）

ガラス使用

狐陰莖味甘有毒主女子絶産陰痒小兒陰
㿗卵腫五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒
熱小兒驚癇

雄狐屎燒之辟惡在木石上者是（江東無狐皆出北方及益州間形似狸而黄亦善能為魅也謹案狐肉及腸作臛食之主疥瘡久不差者腸主牛疫燒灰和水灌之乃勝獺狐鼻尖似小狗唯尾大全不似狸）

貒膏肉肥膏味甘平無毒主上氣乏氣
欬逆酒和三合服之日二又主馬肺病蟲
顙等疾肉主久水脹不差垂死者作
羹臛食之下水大効胞乾之湯磨如鷄
卵許空腹服之吐諸蠱毒（新附）

野猪黄味辛甘平無毒主金瘡止血生
肉癲癇水研如棗核日二服効（新附）

驢屎熬之主熨風腫瘻瘡
屎汁主心腹卒痛諸注忤尿主癥癖胃反

吐不止牙齒痛水毒

草驢尿主燥水

父驢尿主濕水一服五合良燥水者畫體成

字濕水者不成字

乳主小兒熱驚急黃等多服使利熱毒

尾下軸垢水洗取汁和麵如彈丸二枚作燒

餅未發前食一枚至發時發一枚主瘧無

久新發無期者（新附）

肽皮性熱主冷痺脚氣熟之以纏病上差

止（新附）

（禽上）丹雄鷄味甘微溫微寒無毒主女人崩中

漏下赤白沃補虛溫中止血不傷之瘡通神

殺毒不祥頭主煞鬼東門上者弥良白雄雞

肉微溫主下氣療狂邪安五藏傷中消渴

ガラス使用

烏雄鷄肉温主補中止痛

膽微寒主療目不明肥瘡

心主五邪

血主踒折骨痛及痿痺

肪主耳聾

鷄腸平主遺尿小便數不禁

肝及左翅毛主起陰

冠血主乳難

肶胵裏黄皮微寒主洩利小便利遺溺除熱

心煩

矢白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利

小便止遺溺滅瘢

里雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎其血無毒

平療中惡腹痛及踒折骨痛乳難翮羽主下

血閉

黄雌鷄味酸平主傷中消渇小便數不禁腸澼洩利補益五藏續絶傷療虚勞益氣力助骨主小兒羸瘦食不生肌

雞子除熱火瘡療癇痓可作琥魄神物卵白微寒療目熱赤痛除心下熱止煩滿欬逆小兒下洩婦人産難胞衣不出醯漬之一宿療黄疸破大煩熱卵中白皮主久欬結氣得麻黄紫菀服之立已

雞白蠹能肥脂生朝鮮平澤（雞此例又甚多云雞子作琥珀者用欲假卵黄白混雜煑作之亦極相似唯不拾芥耳又煑白合銀口含須臾色如金雞子不合葫蒜及李子食之烏鷄肉不可合犬肝腎食之小兒食雞肉好生蚘虫又鷄不可合芥菜蒜之朝鮮乃在玄菟樂浪不應總是雞所出今云白蠹不知是何物恐此別一種耳謹案白雞距及脂療産難灰酒服之腦主小兒難癇）

白鵝膏主耳卒聾以灌之

毛主射工水毒肉平利五藏（東川多溪毒養鵝以辟之毛羽亦佳中射工者飲血又以塗）

ガラス使用

（身鵞未必食射工持以威相制耳乃言鵞不食生虫今鵞子亦噉蚯蚓輩也謹案鵞毛主小兒驚癇極者毛灰主噎）

鶩肪味甘無毒主風虚寒熱

白鴨屎名鴨通主殺石藥毒解結縛蓄熱肉補虚熱和藏府利水道（鶩即是鴨〻有家有野前本経鳫肪一名鶩肪其療小異此説則專是家鴨耳黄雌鴨為補最勝鴨卵不可合鼈宍食之凡鳥自死口不閉者皆不可食〻之殺人謹案別録云鴨肪主水腫血解諸毒肉主小兒驚癇又主水腫通利小便古方療水用鴨頭丸也）

鳫肪味甘平無毒主風擊拘急偏枯氣不通利久服長髮鬢眉益氣不飢輕身耐老一名鶩肪生南海池澤取無時（詩云大曰鴻小曰鴈今鴈類亦有大小皆同一形又別有野鵞大於[illegible]猶似家倉鵞謂之駕鵞鴈肪白不多食其肉亦鴈應好鶩作本草云是野鴨今此一名鶩肪則鴈鶩皆相類耳此後大有鴨事別注在後夫鴈乃住江湖而夏應産伏皆往北恐鴈門北人不食此鳥故也中原亦重之耳雖採无時以冬月為好也謹案別録云鴈喉下白毛療小兒癇夫鴈為陽鳥冬則南翔夏則北但時當春夏則孳育於此豈為此人不食乎然鴈与鶩相及鶩[illegible]則鴈往鶩往則鴈來也故禮云秋候鴈來春玄鳥至矣）

鷓鴣鳥味甘温無毒主嶺南野葛菌毒生金毒

及温瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬服之生檮取汁服衰良生江南形似母鶏鳴云鈎輈格磔者是也（有鳥相似不為此鳴則非也新附）

（禽中）雉完味酸微寒無毒主補中益氣力止洩利除蟻瘻（雉雞非辰屬而正是離禽景午日不可食者明其王於火也　謹案雉味甘主諸瘻瘡也）

鷹矢白主傷撻滅瘢（正單用白亦不能滅瘢復應合諸藥僵蠶衣魚之屬以為膏　謹案鷹矢灰之酒服方寸匕主惡酒勿使飲人知之）

雀卵味酸温無毒主下氣男子陰痿不起强之令熱多精有子腦主耳聾

頭血主雀盲

雄雀矢療目痛決癰癤女子帶下溺不利除疝瘕五月取之良（雀性利陰陽故卵亦然術云雀卵和天雄丸服之令莖大不衰人患黄昏間目无所見謂之為雀盲其頭血療之雄雀矢兩頭尖是也亦療齲齒雀完不可合李食之亦忌合醬食任身尤禁也　謹案別録云雀矢和男首子乳知薄泥點目中努肉赤脉貫上全子上者即消神効以蜜和為丸酒飲服主癥癖久痼冷病或和少干薑服悦人）

鸛骨味甘無毒主鬼蛊諸注毒五尸心腹疾（鸛亦有兩種似鵠而巢樹者乃白鸛黒色曲頸者爲陽鳴鸛今此用白者）

雄鵲味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中解者雄也（五月五日鵲腦入術家用一名飛駮烏鳥之雌雄難別舊言其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑内水中沉者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲耳餘鳥未必尔並未試之）

鴝鵒肉味甘平無毒主五痔止血炙食或爲散服之（鳥似鵙而有幘者）

（禽下）鷰矢味辛平有毒主蛊毒鬼注逐不祥邪氣破五癃利小便生高山平谷（鷰有兩種有胡有越紫胸輕小者是越鷰不入藥用胸斑里聲大者是胡鷰俗呼胡鷰爲夏候其作窠喜長人言有容一疋絹者令家富窠亦入藥用與矢同多以作湯洗浴療小兒驚邪也窠戸有北向及尾屈色白者皆是數百歲鷰食之延年凡鷰肉不可食令人入水爲蛟龍所吞亦不宜煞　謹案別録云胡鷰卵主水浮腫肉出痔出越鷰屎亦療痔煞虫去目翳）

孔雀矢微寒主女子帶下小便不利（出廣益諸州都下亦養之有[illegible]不見用其矢也　謹案孔雀主廣州有鈎而元元）

ガラス使用

鸕鷀矢一名蜀水華去面黑䵟黶誌頭微寒主哽及噎燒服之（溪谷間甚多見之當自取其矢擇用白處市賣不可信骨亦主哽噎此鳥不卵生口吐其鶵獨為一異也）

鵄頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒癇疾（即俗人呼為老鵄者一名鳶〻作緣音又有鵰鶚並相似而大雖不限雌雄恐雄者當勝今合鵄頭酒用之當微炙不用蠹者）

---

新修本草獸禽部卷第十五　着官位廿三陰

顯慶四年正月十七日朝議郎行右監門府長史騎都尉臣蘇敬上

登仕郎行禮部主事雲騎尉臣顏仁楚

登仕郎守潞王府行參軍臣吳師哲

太子藥藏局丞飛騎尉臣蔣義方

朝議郎行太常寺太卜令上騎都尉臣賈文通

皇太子洗馬弘文館學士臣孔志約

朝議大夫行太史令上輕車都尉臣李淳風

ガラス使用

中散大夫行太常丞上護軍臣呂才

翁太常寺醫丞雲騎尉臣蔣元昌

太常寺太醫令臣許弘感

朝請郎行太常寺太醫令臣蔣季琬

朝請郎守太子藥藏監上騎都尉臣吳嗣宗

朝散大夫行太子藥藏監臣蔣孝瑜

給事郎守尚藥局侍醫雲騎尉臣巢孝儉

尚藥局直長雲騎尉臣許弘真

朝議郎行尚藥局直長飛騎尉臣藺復珪

朝議郎守尚藥局奉御騎都尉臣蔣孝璋

朝散大夫守尚藥局奉御上騎都尉臣朝承

中大夫行尚藥局奉御臣許孝崇

兼侍中護軍臣辛茂將

中書令太子賓客監脩國史弘文學士上柱國高陽郡開國公許敬宗

司空上柱圀英圀公臣

天平三年歳次辛未七月十七日書生田邊史

# 新修本草菓部巻第十七

新井文庫

司空上柱国英国公臣勣奉　勅修

上　荳蔲　蒲陶　蓬蘽　覆盆　大棗

藕實　鷄頭　芰實　栗　櫻桃

中　梅實　枇杷　柹　木苽　甘蔗

石蜜　沙糖　芋　烏芋

下　杏核　桃核（出鳥臺）　李核　梨　柰　安石榴

右菓類合廿五種（八種神農本經十五種名醫別二種新附也菓上）

荳蔻味辛温無毒主温中心腹痛嘔吐去口臭氣生南海（味辛烈者為好甚香可恒合之其五和糝中物皆宜人廣薑最温上下氣益智熱拘縁温甘蕉麁冷並小冷耳謹案荳蔻苗似山薑花黄白苗根及子亦似杜若蒟縁性冷陶景云熱者誤矣）

蒲陶味甘平無毒主筋骨濕痺益氣倍力强志令人肥健耐飢忍風寒

人食軽身不老延年可作酒逐水利小便生隴西五原燉煌山谷（魏國使人多賫来狀如五味子而甘美作酒云用其藤汁殊美好此国人多肥健耐寒蓋食斯乎不植淮南亦如橘之變於河北矣人說即是此間蘡薁恐如彼之枳類橘耶　謹案蘡薁与蒲桃狀同然蘡薁是千歲藟蒲陶作酒法總收取子汁釀之自成酒蘡薁山蒲桃[illegible]也亦酒陶景言用藤汁為酒謬矣）

蓬蘽味酸鹹平無毒主安五藏益精氣長陰令堅强志倍力有子又療暴

中風身熱大驚人服軽身不老一名䨱

瓫一名陵累一名陰累生荊山平澤[illegible]

宛朐（李云即是人所食苺耳）

䨱瓫味甘平無毒主益氣軽身令

髮不白五月採實（蓬蘽是根名方家不用乃昌容所服以易）

易乞

（顏色者也䨱瓫是實名李云是苺子乃似䨱瓫之形而以津汁為味其核甚嶶細藥中所用䨱瓫子小異此未詳熟是謹案䨱瓫蓬蘽一物異名本謂實非根也李云苺子近之其根不入藥用然生處不同沃地則子大而甘瘠地則細而酸此乃子有甘酸根无酸味陶景以根酸子甘將根入菓重出子條殊為孟浪）

大棗味甘平無毒主心腹邪氣安中

養脾助十二經胃氣通九竅補少

氣少津身中不足大驚四支重和

百藥補中益氣強力除煩心下懸

腸澼久服軽身長秊不飢神仙一名

国立国会図書館　タイトル『新修本草巻3-5,12-15,17-20補輯1巻』 請求記号 特1-3021　ガラス使用

乾棗一名美棗一名良棗八月採曝乾三歳陳核中人燔之味苦主腹痛耶氣生棗味辛令人多熱羸痩者不可令葉覆麻黄。能出汗河東平澤（大棗殺烏頭毒舊云河東猗氏縣棗特異今出青州出彭城棗形小核細多膏甚胋州平市亦得之而鬱州者亦好小不及耳江東臨沂金城棗形大而虛少脂好者亦可用及南棗大惡殆不堪噉道家方藥以棗為佳餌其皮利肉補所以合湯皆擘用之謹案別錄云棗葉散服使人痩又即嘔吐揩熱沸瘡至良）〻〻〻

藕實莖味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不飢延年一名水芝丹一名蓮生汝南池澤八月採（即今蓮子八九月取堅黑者乾擣破之華及根並入神仙用今云莖恐即是根不爾不應言甘也宋帝時太官作羊血衉人削藕皮誤落血中遂皆散不凝醫仍用藕療血多効也謹案別錄云藕主熱渴散血生肌令人心懽）

鷄頭實味甘平無毒主濕痺腰脊膝

痛補中除疾益精氣強志耳目聡明久服軽身不飢耐老神仙一名鴈喙實一名芡生雷澤池澤八月採（此即今蒍子〻形上花似鶏冠故名鶏頭仙方取此并蓮實合餌能令小兒不長自別有方正尒食之亦當益人謹案此實去皮作粉与菱粉相似益人勝菱之）

芰實味甘平無毒主安中補藏不飢軽身一名蔆（廬江間最多皆取火燔以為米充粮今多蒸暴蜜和餌之斷穀長生次族中又有蔬首性冷恐非上品被霜後食之令陰不強又不可新白蜜食之令生重謹案芰作粉極白潤宜人〻〻）

栗味鹹温無毒主益氣厚腸胃補腎氣令人忍飢生山陰九月採（今會稽最豊諸暨栗形大皮厚不美剡及始豊皮薄而甜相傳有人患脚弱往栗樹下食數升便能起行此是補腎之義然應生啖之令若餌服故宜蒸曝之謹案栗作粉勝於菱芰嚼生者塗病上療筋骨断碎疼痛腫瘀有効其皮名扶蒲為散蜜和塗肉令急縮毛殼療丹火瘡毒腫實餌療兒令齒不生樹白皮水煑汁　主溪毒）

櫻桃味甘主調中益脾氣令人好色美

ガラス使用

志（此即今朱櫻桃味甘酸可食而所主又與前櫻桃相似恐醫濫載之未必是今者耳又故顆子凌冬不彫子亦應益人或云寒熱病不可食　謹案鴝葉封主虵毒佼汁服防虵毒攻內也）

梅實味酸平无毒主下氣除熱煩滿安心支體痛偏枯不仁死肌去青黑誌悪疾心下利好唾口乾生漢中川谷五月採火乾（此亦是今烏梅也用之去核微熬之傷寒煩熱水漬飲汁生梅子及白梅亦應相似人今多用白梅和藥以點誌食悪肉也服黄精人云禁食梅實謹案別錄云梅根療風痺出土者殺人梅實利筋脉去痺也）

枇杷葉平主卒啘不止下氣（不假煑但嚼食亦差人以作飲乃小冷謹案用枇杷葉須火布拭去毛毛射人肺令欬不已又主嘔逆不下食）

柹味甘寒主通鼻耳氣腸澼不足（柹有數種云今烏柹火薰者性熱斷下又療狗齧瘡火熘者亦好日乾者性冷鹿心柹尤不可多食令人腹痛利生柹彌冷又有椑色青唯堪生噉其冷復乃甚於柹散石熱家噉之无嫌不入藥用謹案別錄云火柹主殺毒療金瘡火瘡生肉止痛軟熟柹解酒熱毒止口干押胃間熱之）

木苽實味酸溫無毒主濕痺邪氣

ガラス使用

霍乱大吐下轉筋不止甚效亦可煑用（山陰蘭亭尤多彼人以為良藥最療轉〻筋〻時但呼其名及書上作木瓜字皆愈理亦不可[illegible]解俗人柱木依杖云利筋脛又有榠查大而黄可進酒去淡又查子澁斷利礼云查梨曰攢之鄭云不識查乃云是梨之不臧者然則古亦以查為菓今則不入例也凡此屬多不益人者也）

甘蔗味甘平無毒主下氣和中補脾氣利大腸（今出江東為勝廬陵亦有好者廣州人種數年生皆如大竹長丈餘取汁以為沙糖甚益人又有荻）蔗節踈而細亦可噉

石蜜味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴性冷利出益州及西戎煎煉沙糖為之作餅堝黃白色（云用水牛乳米粉和煎乃得成堝西戎來者佳近江左亦有殆勝蜀者云用牛乳汁和煎之糖並作沙餅堅重蜀者也新附）

沙糖味甘寒無毒功體與石蜜同而冷利過之笮甘蔗汁煎作蜀地西戎江東並有而江東者先劣今優（新附）

芋味辛平有毒主寛腸胃充肌膚滑中一名土芝（錢唐最多生則有毒莶不可食性滑中下石服餌家所忌種芋三年不採成梠芋又別有野芋名老芋形葉相似如一根並殺人〻不識而食垂死者他人以土漿及糞汁与飲之得活矣　謹案芋有六種有青芋紫芋真芋白芋連禪芋野芋〻其青芋細長毒多初煮要須灰汁易水煮熟乃堪食耳白芋真芋連禪芋紫芋毒少並正可蒸煮噉之又宜冷噉療熱止渴其真白連禪三芋兼肉作羹大佳蹲鴟之饒盖謂此也野芋大毒不堪噉）

烏芋味苦甘微寒無毒主消渴痺熱〻中益氣一名藉姑一名水萍二月生葉〻如芋三

月三日採根曝乾（今藉姑生水田中葉有椏狀如澤瀉不正似芋其根黃似芋子而小煮食之乃可噉疑其有烏名今有烏者根極相似細而美葉乖異狀頭如莧草呼為烏茨恐此非也　謹案此草一名槎丫一名茨菰主百毒產後血悶攻心欲死產難衣不出擣汁服一升生水中葉以錍箭鏃澤瀉之類也千金方云下石淋也）

杏核味甘苦溫冷利有毒主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金創寒心賁豚驚癇心下煩熱風去來時行頭痛解肌消心下急殺狗毒一名杏子五月採其兩人

ガラス使用

者殺人可以毒狗
花味苦无毒主補不足女子傷中寒熱
痺瘚逆實味酸不可多食傷筋骨生晉
山川谷（得火良惡黃耆黃芩葛根解錫毒畏蘘草處〻有藥中多用之湯浸去赤皮熬令黃）
桃核味苦甘平無毒主瘀血閉瘕邪氣
殺小虫主欬逆上氣消心下堅除卒暴
擊血破瘕癥通月水止痛七月採取人陰
乾桃華殺注惡鬼令人好色味苦平無
毒主除水氣破石水利小便下三虫悅澤人
面三月三日採陰乾
桃梟殺百鬼精物味苦微溫主中惡腹
痛殺精魅五毒不祥一名桃奴實著樹
不落實中者正月採之　桃毛主下血瘕寒
熱積聚無子帶下諸疾破堅閉刮取實毛

ガラス使用

桃蠹殺鬼辟不祥食桃樹蟲也 其莖白皮除耶鬼中惡腹痛去胃中熱 其葉味苦平無毒〻主除尸蟲出瘡中蟲 其膠練之主保中不飢忍風寒 其實味酸多食令人有熱 生太山川谷（處〻有京口者亦好當取解核種之為佳又有山毗桃其人不堪用俗用桃人作酪乃言冷桃膠入仙家用三月三日花亦供丹方所須方言服三樹桃花盡則面色如桃花人亦无識之者服木人云禁食桃也謹案桃膠味甘苦平无毒主下石淋破血中惡疰忤花主下惡氣消腫滿利大小便腸）

李核人味甘苦平無毒主僵作躋瘀血骨痛根皮大寒主渇止心煩逆奔氣實味苦除固熱調中（李類又多京口有麦李麦秀時熟小而甜脆核不入藥今此用姑熟所出南居李解核如杏子者為佳凡李實熟食之皆好不可合雀肉食又不可臨水上啖之李皮水煎含之療齒痛佳）

梨味苦寒令人寒中金瘡乳婦尤不可食（梨種復殊多並皆冷利俗人以為快菓不入藥用食之損人謹按梨削貼湯火創不爛止痛易差又主熱嗽止渴）

（葉主霍亂吐利不止煮汁服之）

棎味苦寒多食令人臚脹病人尤甚（棎江南乃有而此國最豐皆以作脯不宜人有林檎相似而小亦非益人者枇杷葉已出上卷其實乃宜人東陽尋陽最多也）

安石榴味酸甘損人不可多食其酸實殼療下利止漏精其東行根療蚘虫寸白（石榴以花赤可愛故人多植之尤為外國所重入藥唯根殼而已其味有甜酢藥家用酢者其子為服食所忌也）

傅雲龍

# 新修本草菓部卷第十七

# 新修本草菜部巻第十八

司空上柱國英國公臣勣等奉　勅撰

新井文庫

菜上　白瓜子　白冬瓜　瓜蔕　冬葵子　葵根

莧實　苦菜　薺　蕪菁　萊菔

龍葵　菘　芥　苜蓿　荏子

蓼實　葱實　薤　白蘘荷　菾菜

蘇　水蘇　假蘇　香薷　薄荷

秦荻梨

（菜下）苦瓠　水靳　馬芹子　蓴　落葵

蘩蔞　蕺　葫　蒜　堇

芸薹

右菜類合卅八種（十二種神農本經廿種名醫別録六種新附）

（菜上）白苽子味甘平寒無毒主令人悅澤好顏色益氣不飢久服輕身能老主除滿不樂久服寒中

可作面脂令悅澤一名水芝一名白苽子生嵩高平澤冬瓜人也八月採之（謹案經〻冬瓜人也八月採之〻下此為冬瓜人説尓雅云水芝瓜也非謂冬瓜別名據經及下條瓜蔕並生嵩高平澤此即一物但以甘字似白後人誤以為白也若其不是甘瓜何因一名白瓜此即是甘瓜或且本書論甘瓜之効墨書説冬瓜之功〻異條同陶為深誤矣案廣雅冬瓜一名地芝与甘瓜全別墨書宜附冬瓜科下瓜蔕与甘瓜共條別録云甘瓜子主腹内結聚破潰濃血最為好腹腎脾内壅湯要藥本草以為冬瓜但用蔕不云子也人今腸壅湯中之用俗人或用冬瓜子非也又案諸本草單云瓜子或云甘瓜子今此本誤作白字當改從甘也）

白冬苽微寒主除小腹水脹利小便止渴（被霜後合取是）

国立国会図書館　タイトル『新修本草巻3-5,12-15,17-20補輯1巻』 請求記号 特1-3021　ガラス使用

（經年破取椒水澆爍乃擂取人用之冬苽性冷利解毒消渴心煩悶直擣絞汁服〻）

苽帶味苦寒有毒主大水身面四支浮腫下水殺蠱毒欬逆上氣食諸菓不消病在胸腹中皆吐下之去鼻中息肉黃疸其華主療心欬生嵩高平澤七月七日採陰乾（苽帶多用）

（早青蔕此云七月七日採便是甜苽蔕者取吐乃無異此止論其蔕所主耳今苽例皆冷利早青尤甚甜苽乃有數種除瘵食不害人若覺食多入水自漬便消永嘉有寒苽甚大今每取藏經年食之亦有再熟苽又有越苽甚人以作菹者食〻亦冷並非藥用耳博物志云水浸至項食苽无數又云瓜苽華有毒分採〻苽皮殺蛛虫也）

冬葵子味甘寒無毒主五藏六府寒熱羸瘦五癃利小便婦人乳難由閉久服堅骨長肌肉輕身延年生少室十二月採（黃芩為之使也）

葵根味甘寒無毒主惡瘡療淋利小便解蜀椒毒葉為百菜主心傷人（以秋種葵覆養經冬至春作子謂冬葵多入藥用至滑利能下石淋春葵子亦滑不堪餘藥用根故是常葵耳葉尤冷利不可食術家取此葵子微炒令熚炸散著濕地遍踏之）

ガラス使用

朝種葵暮生遠不過宿又云取羊角馬蹄燒作灰散於濕地即生羅勒俗呼為西王母菜食之益人生菜中人有胡荽芸薹白苣邪蒿並可食大都服藥自通忌生菜耳佛家齋忌食薰渠不知的是何菜今芸薹憎其臭故也　謹案羅勒此人謂之蘭香為石勒諱故也又薰渠者婆羅門云阿魏是之言此草苗根似白芷取根汁曝之如膠或截根日乾並極臭西國持呪人禁食之常食中用之云去臭氣戎人重此猶俗中貴栟巴人重負蘘蒔非下薹也

苦菜味苦寒无毒主五藏邪氣厭穀胃痺腸澼渴熱中疾惡瘡久服安心益氣聰察少卧輕身能老耐飢寒高氣不老一名荼草一名選一名游冬生益州川谷山陵道旁陵冬不死三月三日採陰乾（疑此則是今茗茗一名荼又令人不眠亦凌冬不凋而嫩其心生益州州乃有苦菜正是苦蘵耳上卷）中品白英下已注之　桐君藥録云苦菜葉三月生扶疏六月花從葉出莖直黄八月實黒實落根復生冬不枯今茗極似此西陽武昌及廬江晋陵茗皆好東人以作青茗茗皆有浡飲之宜人凡所飲物有茗及木葉天門冬苗并菝葜皆益人餘物並冷利又巴東間別有真茶作卷結為飲亦令人不眠恐或是此俗中多煮檀葉及大皂李作茶並冷又南方有茯蘆木亦似茗至苦澀取其葉作屑煮飲汁即通夜不眠煮塩人唯資此飲尔交廣最所重客來先設乃加以香芼輩耳　謹案苦菜詩云誰謂荼苦又云堇荼如飴皆苦菜異名也陶謂之茗茗乃木類殊非菜流茗春採為苦搽搽音途遐反非途音也案尔雅釋草云荼苦菜釋木云檟苦搽二物全別不得為例又顔氏家訓案易統卦驗玄圖曰苦菜生於寒秋經冬歷春得夏乃成一名游冬葉似苦苣而細斷之而有白汁花黄似菊此則与桐君略同

（今所在有之也苦蘵乃龍耳俗名名苦菜与非荼也）

薺味甘温無毒主利肝氣和中其實主明目々痛（薺類又多此是人可食者主葉作菹羹亦佳詩云誰謂荼苦其甘如薺又疑荼是菜類矣）

蕪菁及蘆菔味温无毒主利五藏輕身益氣可長食無菁子主明目（蘆菔是今温菘其根可食葉不中噉蕪菁根乃細於温菘而葉似菘好食西川惟種此而其子与温菘甚相似小細耳俗方无用服食家亦煉餌之而不云蘆菔子恐不用也俗人蒸其根及作菹皆好但小薰臭耳細而過辛不宜服也謹案蕪菁北人又[illegible]蔓菁根葉及子乃是菘類与蘆菔全別至於躰用亦殊今言蕪菁子似蘆菔或謂蘆菔葉不堪食兼言小蓮薰體是江表不産二物斟酌主詒理良其真耳其蔓菁子療黄疸利小便水煮三斗取濃汁服主癥瘕積聚少飲汁主霍乱心腹脹服主目晴其蘆菔別顯條）

萊菔根味辛甘温无毒主散服及炮煮服食大下氣消穀去淡癖肥健人生擣汁服主消渇試大有驗（陶謂温菘是也其嫩葉為生菜又主大葉熟取消食和中根効在蕪菁之右新附）

龍葵味苦寒无毒食之解勞少眠睡去虚熱腫其子療丁腫所在有之（所聞河間謂之苦菜者葉圓花白子若牛李子生青熟黑但堪煮食不任生噉新附）

ガラス使用

菘味甘温无毒主通利腸胃除胷中煩解酒渴

菜中有菘最為恒食性和人无餘逆忤令人多食如似小冷而又耐霜雪乙子可作油傅頭長髮塗刀劔令不鏽其乃有數種猶是一類正論丁其美与不美耳服藥有甘草而食菘令病不除謹案菘菜不生此土有人子此種初一年半為蕪菁二年菘種都絶將蕪菁子南種亦二年都變土地所宜頗有此例其子亦隨色變但麁細无異耳菘子黒蔓菁子紫赤大小相似唯蘆菔子黄赤色大數倍復不圓也其菘有三種有牛肚菘葉最大厚味甘紫菘葉薄細味小苦白菘似募蔓青也

芥味辛温无毒歸鼻主除腎邪氣利九竅明耳目安中久服温中（似菘而有毛味辣好作菹亦生食其子可藏冬苽又有莨

以作菹甚辣快謹案此芥有三種葉大麁者葉堪食子入藥用熨悪疰至良葉子細者葉不堪食其子但堪為虀耳又有白芥子麁大白色如白粱米甚辛美従戎中来別録云子主射及注氣發无恒處丸服之或擣為末酢和塗之随手驗也

苜蓿味无毒主安中利人可久食（長安中乃有苜蓿園北人）甚重此江南人不甚食之以无氣味故也外國復別有苜蓿草以療目非此類也謹案苜蓿々莖葉平根寒主熱病煩満目黄赤小便黄酒疸（擣取汁一升令吐利即愈也）

荏子味辛温无毒主欬逆下氣温中體葉主調中去臭氣九月採陰乾（荏状如蘇高大白色不甚香子共研之雜米作糜甚肥美下氣補）

ガラス使用

（益東人呼為莫以其似蘇字但除木邊故也苦其子作油日煎之即今油帛及和漆用者勝食新穀亦用之名為重油謹案在葉人常生食子故不及蘇言為重油入漆及油帛此乃用大麻子油非用此也漆及油帛江左所无投陶為謬誤也）

中

蓼實味辛温无毒主明目温中耐風寒下水氣面目浮腫癰瘍葉歸舌除大小腸邪氣利中益志馬蓼去腸中蛭虫輕身生雷川澤（此類又多人所食有三種一是紫蓼相似而紫色一名香蓼亦相似而香並不甚辛而好食一是青蓼人家常有其葉有圓有尖以貞者為勝所用即是此乾之以釀酒主療風冷大良馬蓼生下濕地莖斑葉大有黑亦有兩三種其最大者名蘢鼓即是葒草已在上卷中品　謹案尒雅云葒一名蘢鼓大者蘬則最大者不名蘢鼓陶誤呼之又有水蓼葉大似馬蓼而味辛主被地傷擣薄之絞取汁服以地毒入服心悶者又水煮漬脚捋之消脚氣腫生下濕地水傍）

葱實味辛温无毒主療明目補中不足其莖葱白平中作浴湯主傷寒ゝ熱出汗中風面目腫傷寒ゝ骨肉痛喉痺不通安胎歸目除肝邪氣安中利五藏益目精殺百藥毒葱根主傷寒頭痛葱汁平主溺血解藜蘆毒

謹案葱有數種山葱曰茖葱療病似胡葱主諸惡載狐尿刺毒山溪中沙虱射工等毒煮汁浸或搗傅佔大効亦兼山蒜茱萆華輩不獨用也其人間食葱又有二種有凍葱經冬不死分莖栽蒔而无子又有漢葱冬則葉枯食用入菜凍葱最善氣味亦佳也

薤味辛苦溫无毒主金創〻敗輕身不飢耐老歸骨菜芝也除寒熱去水氣溫中散結利病人諸瘡中風寒水腫以塗之生魯山平澤（葱薤異物而今共條本經既无韭以其同類故也今亦取為副品種數方家多用葱白及葉中涕名葱苒无復用實者葱亦有寒熱白冷青熱傷寒湯不得令有青也能消桂為水亦化五石仙術所用薤又溫補仙方及服食皆須之偏入諸膏用並不可生取葷辛為忌耳 謹案薤及是韭類葉不似葱今云同類不識所以然薤有赤白二種白者補而美赤之者金創及風苦无味今別顯條於此）

韭味辛酸溫无毒歸心安五藏除胃中熱利病人可久食子主夢泄精溺白根主養髮（韭子入棘刺諸丸主漏精用根入髮膏用葉人以煮鯽臭鮓斷卒下利多驗但此菜殊辛臭雖煮食之便出於奇薰灼不如葱薤熟則无氣最是養性所忌也生薑是常食物其已隨乾薑在中品今依次入食更別顯之而復有小異處所以彌宜書生薑微溫辛歸五藏去痰下氣止嘔吐除風邪寒熱久服小志少智傷心氣如此則不可多食長御有病者是所宜也耳今人啖諸辛辣物唯此最恒故論語之不

微董衰言可常食但勿過多耳謹案董久服通神明主風邪亦淡氣生者尤良餘亦久服通神明即可常食也今云少智少志傷心氣不可多服若誤爲此說於元可據也

---

白蘘荷微溫主中蠱及瘧（今人乃呼赤者爲蘘荷白者爲覆葅葉同一種耳於人食）之赤者爲勝藥用白者中蠱服其汁并臥其葉即呼蠱主姓名亦主諸溪毒沙蝨輩多食損藥勢又不利腳人家種白蘘荷亦云辟蛇謹案根主諸惡瘡殺蠱毒根心主稻麥芒入目中不出者以汁注目中即出也

菾菜味甘苦大寒主時行壯熱解風熱毒（即今以雜）作鮓蒸者菾作䏵青字亦作菾時行熱病初得便搗飲汁渚除瘥謹案此菾似升麻苗南人蒸炰又作羹食亦大香美之也

蘇味辛溫主下氣除寒中子尤良（葉下紫色而氣甚香其無紫不香似荏者名野蘇不任用子主下氣與橘皮相宜同療也）

水蘇味辛溫無毒主下氣殺穀除飲食辟口臭去毒辟惡氣久服通神明輕身耐老主血衄血崩一名雞蘇一名勞祖一名芥苴一名依苴一名道華生九真池澤七月採（方藥不用俗中莫識昔九真遼遠亦無能識訪之謹案此）

蘇生下濕水側苗似復兩葉相當大香馥青齊開河間人名為水蘇江左名為薺薴吳會謂之鷄蘇主吐血衄血下氣消穀大効而人更於菜部出鷄蘇誤矣今以鷄蘇為水蘇〻一名復申吐血衄血〻崩六字也

假蘇味辛温无毒主寒〻熱鼠瘻瘰癧生瘡結氣破散之下瘀血濕痺一名鼠蓂一名薑芥生漢中川澤（方藥亦不復用謹案此藥即菜中荊芥是也薑荊聲訛矣先居草部中今人食之録在菜部也）

香薷味辛微温主霍亂腹痛吐下散水腫（家〻有此唯供生食十月中取乾〻霍亂煮飲无不差作煎除水腫尤良之也）

薄荷味辛苦温无毒主賊風發汗悪氣腹脹滿霍亂宿食不消下氣煮汁服亦堪生食人家種之飲汁發汗大解勞乏（莖方葉似荏而去長根經冬不死又有蒔生者功用相似　新附）

秦荻梨味辛温无毒主心腹冷脹下氣消食人所啖者生下濕地所在有之（新附）

**苦瓠味苦寒有毒主大水面目四支浮腫下水令人吐生晉地川澤**（瓠与冬瓜氣類同輩而有上下之殊當是為其苦者耳今瓠自忽有苦者如膽不可食非別生一種也又有瓠㼖亦是瓠類小者名瓢食之乃勝瓠凡此木皆利水道所以在夏月食之大理自不及冬瓜矣謹案瓠与冬瓜瓠㼖全非例類今此論性都是苦瓠㼖耳陶謂瓠中苦者大誤矣瓠中苦者不入藥用冬瓜自依前說瓠㼖与瓠又須辨之此二物苗葉相似而實形亦有異瓠味皆甜時有苦者而似越瓜長者尺餘頭尾相似其瓠㼖形狀非一瓠夏中便熟秋末並枯瓠㼖夏末始實秋中方熟取其為器經霜乃堪瓠与瓠㼖體性相類俱味甘冷通利水道止消渴熱无毒多食不令人吐苦瓠㼖為療一如經說然瓠苦者不堪食无所主療不入方用而甜瓠与㼖子散之俱勝冬瓜陶言不及是未悉木毛桂尒別非甘者變而為苦也其苦瓠㼖味㼖苦冷有毒主水腫石淋吐呀嗽囊結注蛊淡飲或服之過分令人吐利不止者宜之以黍穰灰汁解之又煑以汁漬陰療小便不通）

**水蘄味甘平无毒主療女子赤沃止血養精保血脈益氣令（令）人肥健嗜食一名水英生南海池澤**（論蘄主療乃應是上品未解何意乃在下其二月三月英時善可作菹及熟爚食可亦利小便治水種又有渣蘄可為生菜此蘄亦可生敢俗中皆作芹字也謹案芹花味苦至滕溢出无用條）

**馬芹子味甘辛溫无毒主心腹脹滿下氣**

消食調味用之香似橘皮无苦味生水澤

傍苗似鬼鍼菾菜等花青白色子黄色似

防風子（新附）

蓴味甘寒无毒主消渴熱痺（蓴有寒ゝ夏皆云冷補下氣雜鯉魚作羮亦逐水而性）滑服食家不可多敢也謹案蓴久食大宜人合鮒魚為羮食之主胃氣弱不下食者至効又宜老人此應在上品中三月至七八月通名絲蓴味甜體軟霜降巳後至于二月名瓌蓴味苦體澁取以為羮犹勝雜菜

落葵味酸寒无毒主滑中散熱實主悅澤人

面一名天葵一名蘩露（又名承露人家多種之葉唯可飪鮓性冷滑人食之為狗所齧瘡終身不老其子紫色女人以漬粉傅面為假色不入藥用也）

蘩蔞味酸平无毒主積年惡瘡不愈

五月五日日中採乾用之當燔（此菜人以作羮五月五日採暴乾燒作屑療雜惡瘡有効亦雜百草作之不必此一種謹案此草即是鷄腸也但此是經所出而二處說異多生濕地坑渠之側流俗通謂鷄腸雅士總名蘩蔞尓雅物重名蘩之一物兩名也）

蕺味辛微温主蠷螋溺瘡多食令人氣

喘（俗傳言食蕺不利人脚恐由向氣故也今小兒食之便覺脚痛謹案此物葉似蕎麦莖目從肥地然能蔓生莖紫赤色多生濕地山谷陰處山南江左人好生食關中謂之菹菜也）

葫味辛温有毒主散癰腫䘌瘡除邪殺毒氣獨子者亦佳歸五藏久食傷人損目明五月五日採之（今人謂葫為大蒜謂蒜為小蒜以其氣類相似也性最葷臭不可食俗人作虀以噉膾肉損性伐命莫此之甚此物唯生不中煑用以合青魚鮓食令人發黃耳其條上子初種之成獨子葫明年則復本謹案此物煑薫氣然微下氣消穀除風破冷足為饌中之俊而注之不中之煑用當是未經試耳）

蒜味辛温无毒歸脾腎主霍乱腹中不安消穀理胃温中除邪痹毒氣五月五日採（小蒜生葉時可煑和食至五月葉枯取根名薍子正爾噉之亦甚薫臭性辛熱中冷霍乱煑飲之亦主溪毒食之損人不可長用之謹案此蒜与胡葱相得主惡𧉮毒溪中沙虱水毒大効山人俚獠時用之）

堇汁味甘寒无毒主馬毒瘡擣汁洗之并服之堇菜也出小品方万畢方云除蛇蝎毒及癰腫（此菜野生非人所種俗謂之堇菜葉似蕺花紫色者　新附）

芸薹味辛温无毒主風游丹腫乳癰（別録曰春食之能發膝痼疾此人間所啖菜也新附）

# 新修本草菜部卷第十八

傅雲龍

特1
3021

ガラス使用