



重修政和經史證類備用本七早卷第十五

增衍義



成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使修建明堂所醫藥提舉入內殿官

編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉敕校勘

人部總二十五種

一種神農本草經園內

四種名醫別錄

一種今附醫家常用有

八種新分條

一種唐慎微續補

一種陳藏器餘

髮髮

乳髮

人乳汁

頭垢

人牙齒

齒近續注元附天

耳塞

元附天靈蓋

人屎

東向列圖弱人弱

弱白泥

婦人月水

浣禪汁

人精

懷妊婦人瓜

甲巳

上六種並元附

天靈蓋

附今

人髮

補微

一十種陳藏器餘

人血

人肉

人胞

婦人禪襦

人膽

男子陰毛

死人枕

衣帶

衣中故絮

新生小兒臍中屎

髮髮味苦温小寒無毒主五

癰關格不通利小便水道熱

兒癩大人瘞仍自還神化合

雞子黃煎之消為水療小兒

熱

陶隱居云李云是童男髮

髮神化之事未見別方今谷

熱母為小兒作雞子煎用髮

髮雜熬良又得汁與兒服去痰

熱療百病而用髮皆取其心

髮梳頭亂者爾不知此髮髮審

是何物且髮字書記所無或

作蒜音人今呼班髮為蒜髮

書家亦呼亂髮為髮恐髮即

舜音也童男之理未或全明

唐本注云此髮髮根也

矣又頭垢功劣於髮髮猶去

既有亂髮及頭垢則闕髮明

矣又頭垢皆此例甄立言作髮

病用陳久者梳及脫如敗法

髮髮髮髮髮髮髮髮髮髮髮

聲亦髮也字書無髮字但有

髮髮髮髮髮髮髮髮髮髮髮

仍自還神化李云神化之事

未見別方按異苑云人髮變

德

德

德

德

德

德

德

德

德

德

德

德

德

德

德

德

德

德

德

德

德

德

德

德

宿瀉出入瓶子以火煨之令通赤放冷研用

肘後方 治石淋燒灰

傷寒類要 治黃取燒灰水

衍義曰 髮髮與亂髮自是兩等髮髮味苦即陳舊經年歲者如橘皮皆橘也而取其陳者很毒麻黃吳茱萸半夏

此二義甚明亦不必如此過謂搜索右以亂髮如雞子大

無油器中熬焦黑就研為末以好酒一盞沃之何首烏末

刻再灌治破傷風及沐髮中風極効

亂髮微温主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血臯血燒

之吹內立已 〇陶隱居云此常人頭髮兩與髮髮療體相似

〇要噎鼻血腫腫孤尿刺尸症丁腫骨疽雜瘡古方用之也

不通利 〇臣禹錫等謹按藥性論云亂髮使味苦能消瘀血開格

外臺秘要 治霍亂煩躁燒亂髮如雞

千金方 小兒驚帝燒亂髮

又方 治無故遺血亂髮及瓜

肘後方 治黃疸燒亂髮灰水調

又方 女勞疸身目皆黃發熱惡寒小

盡分

經驗方 孫真人催胎衣不下亂

又方 孩子熱瘡亂髮一團梨許大雞子黃莫熟二物相和於

一 養子內炭火上熬初甚乾少須髮焦遂有液出旋取置

藥傳無益加劇蔓延半身狀候以重盡出於鬚間初以也

熱注云今俗中娘母為小兒作雞子煎用髮皆取梳頭亂者又檢

雞子云治火瘡因用之

梅師方 治鼻中出血眩暈欲死燒亂髮細

斗門方 治汗血入鼻中即止

簡要濟眾 治小兒重舌欲死以亂髮灰細

姚氏 治食中誤吞髮繞喉不出取已

又方 撮按半升不通燒亂髮未三指

子母秘錄 治尸疰燒亂髮如雞

又方 治小兒驚口兩角生瘡

又方 治小兒髮和猪脂塗之

又方 治小兒髮和猪脂塗之

產書 治大便小便便利髮灰研

氣精義方 脫梳頭滿千遍

蘇學士云 亂髮露蜂房蛇皮各燒灰每味取一錢心

老唐云 取白已亂髮洗淨乾每一兩入椒五錢七鬚髮長黑

衍義 文具髮條下

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤 陶隱居云張蒼常服人

○唐本注云別錄云首生男乳療目赤痛多淚鮮馬肝牛

肉毒合歧濃汁服之神効又取和雀屎去其赤勞肉○臣

禹錫等謹按蜀本云人乳味甘平無毒○日華子云人乳

冷益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮點眼止淚并療赤白使之

聖惠方 治卒中風不語舌根強硬陳醬五合三年者妙人乳

與服 汁五合二升相和研以生布絞取汁下計時候少少

千金方 治月經不通飲

金匱方 治人乳汁三合 欲死飲人乳汁一升立愈

衍義

由則人乳汁治月之功多何也人心生血肝藏血肝受血

下則為月水故知乳汁則血也乃成又曰上則為乳汁

馬牛乳為酥酪老人患口瘡不能食飲人熱乳以良

頭垢

主淋閉不通今當用悅澤人者其垢可丸又主瘡亦瘰

勞復之愈○臣禹錫等謹按藥性論云頭垢及毒米飲或酒化

外臺秘要

傷寒病欲令不勞復頭一垢燒

千金方

治百邪鬼魅水服頭垢一服小豆大枚臧頭

又方

生食自死鳥獸肝中毒取故湯取汁飲以頭鬚於閉處

梳覆之同時開愈

肘後方

許內瘡中以熱牛屎傳之

葛稚川

治緊唇以

梅師方

治馬疔殺人取頭

錢相公篋中方

治蜈蚣咬人以頭垢

劉涓子

治竹木刺在肉中不

傷寒類要

頭垢如棗核大一丸

服氣精義云

劉君安光已髮合頭垢等分合服如

人牙齒平除勞治瘡毒氣入藥燒用

出齒逆溫和黑惡研塗

葛稚川

治乳癰取人牙齒燒

李世勣

治箭頭不出及惡刺以

耳塞溫治顛狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂

分條現世新

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者搗末沸湯沃服之

東向圓剝溺坑中青泥療喉痺消腫若已有膿即潰陶隱居

云交廣俚人用焦銅為箭鏃射人纔傷皮便死惟飲糞汁即差而射猪狗不死以其食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空罌口內糞倉中積年得汁甚黑而

苦名為黃龍湯療溫病垂死皆差唐本注云人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新者最効與水服之其乾者

燒之煙絕水漬飲之名破棺湯主物寒熱毒水漬飲其善破丁腫開以新者封之一日根爛○臣禹錫等謹按日華

子云糞清冷臘月截淡竹去青皮浸參取汁治天行熱狂服熱疾中毒并惡瘡毒取汁

外臺秘要燒治小兒陰瘡其人莫浪傳取屎乾者燒令外黑內水中

又方澄清每旦服一其小升薄晚小便服二小升以差為度既

常服新作大坑燒三升夜以水漬之稍稍減服小童童子者

千金方赤以酒服方寸匕日二

又方治山中樹木菌毒以糞汁服之

又方治後帛裏之即消

又方治人癩狂不識人

又方治鬼頭取兒糞

肘後方治發背欲死燒屎作灰醋

斗門方治熱病及時疾心躁狂亂奔走狀似癩痼言語不定

以盆蓋之內以泥固濟大火煨半日去大候冷取出於地上

差再作

姚氏方毒箭有二三種交廣夷州用焦銅作箭鏃比諸處以

蛇毒螫物汁著筒中漬箭鏃此二種纔傷皮便洪膿

沸爛而死若中之便飲尿汁并以傳之亦可療惟此最妙

又方一種用射筒以塗箭鏃人中

傷寒類要治天行病六七熱盛心煩

又方燒屎清酒服方寸匕

又方燒屎清酒服方寸匕

博物志笑不樹上生菌人食即令人

衍義曰坑將屎三兩匙於坑中以新汲水調勻良久後澄清

與時行大熱狂渴須水人飲之愈今世俗謂之地清然飲

痛不任用乾屎麝香各半錢同研細抄一豆

人溺療寒熱頭疼温氣童男者尤良

多愈合葱葱致作湯彌佳○唐本注云尿主卒血攻心被

內有瘀血煎服之一服一升又主癩積滿腹諸藥不差者

之伺其出角上

沈疔中得之多山

貴莫腹遇此一

本注云生黃合山

者必多乳喫喝

粒如麻豆慢黃

小並在肝膽中

禹錫等謹按藥

邪魅安魂定魄

牛出入呻者有

口禁驚悸天行

經曰牛黃出晉

登萊州它處或有不甚佳凡

乃易迫即墮落水既得之陰

其重疊可揭折輕虛而氣香者

皆指摩手甲上以透甲黃者為

得者名生黃初在中心如漿汁

碎蒺藜或皂莢子是其也肝膽

及造酥酪醍醐等然性亦不同

黃大相重疊藥中之

黃州萬州戎州牛有黃

黃為塊形有大

黃糊在肝膽圓黃為塊形有大

黃君惡常山畏乾漆朱其能碎

黃中惡○吳氏云牛黃無毒

角中牛死入膽中如雞子黃○

虛乏

登萊州

時復鳴乳又好照水

既得之陰

而氣香者

黃者為

黃者為

黃者為

黃者為

黃者為

牛乳涼養牛乳溫其肉皆寒也其自死者皆不可食其酥
以合諸膏摩風腫跌血瘰癧則牛酥為強醍醐亦佳又有
底野地是西戎人用諸藥和合作之狀似久壞藥赤黑
色中今南海或有人之灰末服之沙牛角細主下閉血
瘰癧女子帶下並燒灰酒服上方治喉痺腫塞欲
死者取沙牛角燒刮取灰細篩和酒服棗許大水調亦得
又小兒飲沙乳不快覺以灰細篩和酒服棗許大水調亦得
差黃牛膽以丸藥令方膈月取其汁和天南星末却肉皮
中置當風處輪月取以治涼風丸殊有奇効黃健牛鳥特
牛溺並主木腫利小便便日分服老小減半亦可牛尿燒灰傳
流取鳥特牛溺一升不覺更加服老小減半亦可牛尿燒灰傳
灸瘡不差者口中涎更反胃老牛涎亦主登口中熱草
絞汁主熾白餘齒髓心肝腎食之皆有益方書鮮用又馬
乳作酪強壯乳大抵功用相近而驢馬乳冷利羊乳溫補馬
用燒灰服之並牛之類用之者稀故但附於其末

雷公云

凡使有黃是病死後識者剝之擊破取
在如濃黃醬汁得便投於水中黃密水復便如
疾藥子許如豆者硬如帝珠子次有肝黃其牛身上光眼

孫真人

治霍亂困篤取童女月經衣
和血燒灰和酒服方寸匕

又方

治婦人月經入瘡中以
燒婦人月經衣酒服

又方

治婦人月經入瘡中以
燒婦人月經衣酒服

扁鵲云

治陰陽易傷寒燒婦人
月經衣熟水服方寸匕

博物志

交州夷人以焦銅為鏃毒藥於鏃鋒上中
即沸爛須臾骨壞以月水屎汁解之

沈禪汁

解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有奇術能令刃斫
不入惟以月水塗刀使死此是汚穢壞神氣也人合藥所以

忌觸之

此既一種物故從屎溺之例
新補見

人精和鷹屎亦滅癩

新補見

千金方

去面上癩人精和鷹屎白
得

州後方

治癩人精和鷹屎白
得

又方治湯火灼令不痛又速愈取痕以

孫真人治金瘡血出不

懷妊婦人瓜甲取細末置目中去醫障新補等謹按日華子

云手瓜甲

葛稚川治忍小便轉自

又方治婦人淋自取瓜甲

衍義曰鼻中搖之立愈獨不可刮

法最多或效或不效故須

大靈蓋味鹹平無毒主傳尸

特者此死人頂骨十字解

藥為散用之方家宛其名

疰鬼氣伏連又瘴勞瘧寒熱
百燒令黑細研白飲和服亦合
爾今附○臣禹錫等謹按日華子云天靈蓋治肺痿乏力

瘦胃蒸勞及盜汗

陳藏器云靈蓋押一身之骨

中煮一伏時其藥魂歸神

妙中一伏時其藥魂歸神

外臺秘要治犬咬衆治不差

梅師方諸犬咬瘡不差白

別說云謹按天靈蓋神農本

世稱孫思邈有大功於世

也近數見醫家用以治傳

未為害也殘忍傷神又

人髭唐李勣嘗疾醫詠之云得髮須灰服之方止

太宗遂自剪髮燒灰賜服之復令傳癰瘡立愈故自稱天云
剪髮燒藥賜功臣

仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髭可治疾今朕剪髮與之合
藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發
者並刺熱血飲之

人肉治療疾

人胞主血氣羸瘦婦人勞損面黥皮黑腹內諸病漸瘦悴者
以五味和之如鮓餌法與食之勿令知婦人胞衣變成水味
子無毒主小兒丹毒諸執毒發寒熱不歇狂言妄語頭上無

髮立虛痞等此人產後時衣埋心下七八年化為水漬

如具木南方人以甘草升麻和諸藥罐盛埋之三五年後按

去取為藥主天行熱病立効

梅師方治草蠱其狀入咽刺痛欲立死者取胞衣一具切曝乾為末熟水調錢七最速亦蛇蠱蟻娘草毒等

婦人視襠主陰易病當陰上割取死未服方寸匕童女視益

佳若女患陰易即須男子視也陰勿病者人患時行病起後

合陰陽便即相著其於木病其候小便赤澀寒熱甚者是服

此便通利不爾灸陰二七壯又婦人視主胞衣不出覆并口

立下取本婦人者即佳

人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條燕其汁蛇毒不入腹內

死人枕及蓆患疔拭之二七遍令爛去疔嘗有婦人患滯冷積年不差徐嗣伯為誅曰此尸疔也當以死人枕煮服之乃愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐缺嫗服之即差張景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石蛭耳極難療當取死人枕煮服之得大蛭虫頭堅如石者五六升病即差沈僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煮服之竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問曰三病不同皆用死人枕而俱差何也荅曰尸疔者鬼氣也伏而未起故令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體以尸疔自差石蛭者醫療既癖蛭虫轉堅世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令煮死人枕服夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鈎之故用死人枕之氣因不去之故令埋於塚間也

夫衣帶主難產臨時取五寸燒為末酒下裙帶最佳

孫真人

治金瘡未愈而交接血出不止取與交婦人衣帶一寸燒所未水服之

衣中故綿絮主卒下血及驚瘡出血不止取一握煮汁溫服之新綿一兩燒為黑末酒下主五野雞病

新生小兒臍中屎主惡瘡食瘕肉除面印字盡候初生取胎中屎也初生臍主瘡燒為灰飲下之

重修政和經史證類備用本草卷第十五

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

重修政和經史證類備用本

草卷第十六 已酉新
增行義

成都唐 怡

微續證類

中衛大夫康州防禦使修

以建明堂所醫藥提舉入內醫官

編類聖濟經提舉太醫

丁臣曹孝忠奉 敕校勘

獸部上品總二十種

六種神農本草經 園山

四種名醫別錄

三種唐本先附 注云

一種今附 醫家嘗用有
効注云今附

一種新補

五種陳藏器餘

龍骨

白龍骨齒角等附

麝香

牛黃

熊脂

附膽

象牙

齒睛筆等附今

白膠

阿膠

羊乳

牛乳

酥

酪

醍醐

馬乳

乳腐

底野

五種陳藏器餘

蔡苴机

猪朽骨

烏遺

海獺

土撥鼠

龍骨



龍骨味甘平微寒

惡毒主心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿

血女子漏下癥瘕

土結小兒熱氣驚癇療心腹煩滿四肢痠

枯汗出夜卧自驚

怒伏氣在心下不得喘息腸癰以疽陰

蝕止汗縮小便溺而

養精神定魂魄安五藏

白龍骨療夢寐洩精

小便洩精用磁石云白龍骨平微寒

齒主小兒大人驚癇

癲疾狂走心下土結氣不能喘息諸瘕殺

精物小兒五驚十二

癩身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱

毒得人參牛黃良畏

石膏○昆陽錫等

角主驚癇瘕癡身熱

如火腹中堅及熱洩及賊輕身通神明

延年生晉地川谷及

大山巖水崖土穴中死藟處採無時畏

漆蜀椒石○陶

得脊腦作白地多者良齒小強齒有齒形

得脊腦作白地

多者良齒小強齒有齒形

強而實入有龍腦肥亦斷形體云皆是龍蛇非實死也此
來已中數得龍腦肥亦斷形體云皆是龍蛇非實死也此
當未服之○唐本草注云龍腦肥亦斷形體云皆是龍蛇非實死也此
色具者良其精黃赤而黑亦應隨色與肺藏相會如五芝
五石英五石脂等黃赤而黑亦應隨色與肺藏相會如五芝
謹按蘇對云龍腦肥亦斷形體云皆是龍蛇非實死也此
齒神農季氏大寒○藥性論云龍腦肥亦斷形體云皆是龍蛇非實死也此
氣安心神止瀉痢疾俱主小兒大熱○而用之○又云龍腦肥亦斷形體云皆是龍蛇非實死也此
鎮心交治尿血虛而多夢紛紜加而用之○而用之○又云龍腦肥亦斷形體云皆是龍蛇非實死也此
濕腸胃止瀉痢疾俱主小兒大熱○而用之○而用之○又云龍腦肥亦斷形體云皆是龍蛇非實死也此
吐血止瀉痢疾俱主小兒大熱○而用之○而用之○又云龍腦肥亦斷形體云皆是龍蛇非實死也此

圖經

龍骨并齒角出晉地川谷及泰山巖水岸土穴中死

脊腦作白地錦文砥之著舌者良齒小強猶有齒形角強
而實採無時李肇國史補云春水時至魚登龍門蛟其骨
甚多人採以謂龍骨而有五色者本經云出晉地龍門蛟其骨
晉地豈今所謂龍骨者乃此魚之骨乎或云骨有雄雌
文而廣者是雌麗文而狹者是雄凡入藥五色具者尤
黃白者次黑者稀使惟深師五邪丸用龍角則不堪用
齒醫家常用角亦稀使惟深師五邪丸用龍角則不堪用
用齒千金方治心有兼用龍齒龍角者羊州療心熱風瀉

取爛龍角濃研汁食上服二大合日再然則龍角有爛
者此物大抵世所罕有孫光憲此夢寶言云石晉附鎮州
接邢臺界如盤闕一龍鄉豪有曹寬者見之取其雙角
前有一物如藍亦以文如亂錦人莫之識曹寬未幾年為
所殺鎮帥俄或以水邊遺瀝值流槎則粘著水枝知蒲
狀其色微青黃復以灰色號紫稍花坐湯多用之延齡至
寶方治無問在月者取吉甲脂每日常點半杏仁許入耳
中便差云此物不爾則透氣失之矣又篋中瓶于盛更
以樟木合重貯之不爾則透氣失之矣又篋中瓶于盛更
年不通必治之照龍胎瓦松景天三物各少許都以下
蓋煎取一盞去空分溫二服少頃腹中轉動便下龍胎
今方不見用者人亦鮮識本方注云此物出蜀中山間大
類乾魚鱗投藥煎時甚腥臊方家稀所聞見雖並非要藥
然昔人曾用世當有識者

雷公云文剡州生者倉州太原者上其骨細文廣者是雌骨
者稍得經落不淨之處不用婦人採得者不用夫使先以
香草煎湯浴過兩度擣研如粉用袋盛粉未了以鷲

宿至明去鷲子并袋子取骨粉重研萬下其効神妙但是

丈夫腹空心益腎藥中安

聖惠方 治小兒疳積久不羸瘦

外臺秘要 治瘡瘍者多下或張口吐舌可煩渴熱盛而三焦有

千金方 治婦人無故尿血龍骨一兩

又方 治好志久服聰明益智龍骨遠志等分右

肘後方 治熱病不解而下痢欲死龍骨半斤搗研

又方 治老瘧未龍骨方寸七分先發一時酒一升

又方 治若久下痢經時不止者以此成休息龍骨四兩如小豆大

經驗方 暖精氣益元陽白龍骨遠志等分為末煉蜜

又方 治失精斬曰睡即泄白龍骨四分韭子五

又方 治熱病後下痢膿血不止不能

又方 治鼻衄出血一多眩暈欲死龍骨

廣利方 治鼻中血一江豆許於鼻中立止

又方 治心熱風癩爛龍角濃研

姚氏方 治小便便血末龍骨二方寸

揚文公談苑 澤州山中多龍骨蓋龍蛻於土

衍義曰 龍骨諸醫之說紛然不一既不能指定絡是臆度西

不知其蛻也其斃也若謂蛻斃則是有形之物而又生不

可得見死方可見謂其化也則其形獨不能化然西域記

姚和衆 治小兒因痢脫肛

白龍骨粉撲之

文州麝香



麝香味辛温無毒主辟惡氣殺鬼精物温瘧蟲毒癩瘡去三

蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難

墮胎去面黧目中膚翳又服除邪不特安寤魘寐通神仙生中

臺川谷及益州雍州山中春分取之生者益良

食栢葉又取蛇皮裏麝香五月得香往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒

今以蛇皮裏麝香彌香則足相使也其香正在麝陰陰

前皮內別有膜裏之今出隨郡美我陽晉熙諸蠻中者亞

三四益州者形偏仍以皮膜裏之一子真香分系汝救切

共在裏中者為勝彼人以為誌也

好燒當門沸良父即好今惟

爾生香人云是精溺凝作之

寒香滿入春患急痛自以脚

者帶麝非但香亦辟惡以右

及尸疰鬼氣○臣禹錫等

麝香丸著足瓜中皆有効

之○藥性論云麝香辟禁

心痛小兒驚癇客忤鎮心

細研熟水灌下止小便利

人百毛九竅皆香療鬼吐

取以針刺之○拾以真雄

圖經曰麝香出山中臺山谷及益州雍州山中今陝西益利河

亦有然其香絕小一子纔若彈丸往往是真香蓋彼人不甚能作偽耳一說香有三種第一生香麝子夏食蛇蟲多至寒則極難得今人帶真香過園中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃捕得殺取者又其次心結香麝被大獸捕逐驚畏失心在走巔崖谷而斃人有得之破心見血流出色作塊者是也此香乾燥不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水漚一滴於水中用濯衣其衣至斃而香不散唐天寶初虞人常獲一水麝詔養於園中每取以針刺其臍捻以真雄黃則其創復合其香氣倍於肉麝近歲不復聞有之爾

雷公云凡使多有偽者不如不用其香古有三等一者名遺香

里草木不生並焦黃人若收得此香價與明珠同也二名味香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心破了因茲在走雜諸群中遂亂投水被入收得壁破見心流在脾上作一雜諸群中遂亂投水被入收得壁破見心流在脾上麝香並用子日開之不麝香若細研篩用之也

食療作未服之辟諸毒熱然蛇毒除此毒怖恍忽變人常食以麝肉而腥氣蠻人云食之不畏此毒故也臍中自香除

百病治一切惡氣症
病研了以水服之
經驗後方治瘡麝香少許研墨
又方治鼠咬人麝香封
又方治用帛子繫之

廣利方治中惡客忤出死麝香一錢
又方治少許細研乳汁項強欲死麝香
又方治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細

又方治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細
又方治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細

揚文公談苑公常言商汝山多羣麝所遺糞常就一處雖遠

揚氏產乳如大豆三枚細研藥末平除宜單服麝香
揚文公談苑公常言商汝山多羣麝所遺糞常就一處雖遠
以是求得必掩羣而取之麝絕愛其臍每為人所逐勢急
即投巖舉介別裂其香就繫而死猶拱四足保其臍李商

隱詩云投巖麝退香
許渾云尋麝採生香

狐剛子粉圖云將麝香一臍安於枕合
行義曰麝每糞時須聚於一所人見其所聚糞及有遺麝
氣遂為人獲亦物之一所病尔此獵人云餘如經

鄧州水牛



黄牛



牛黃味苦平有小毒主驚癇
兒百病諸癇熱口不開大人
人不忘生晉地平澤於牛得
即陰乾百日使時燥無令見
月光人參為之使得牡丹
蜚蠊畏牛膝○陶隱居
白蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽

服之皆下血片塊二十日即出也亦主
疥中竹木主小兒齒不生且甜塗之即
困之搯酒皮膚治裂能潤澤人蛇犬等
處難產及抱衣不下即取二升薑葱各
乘熱飲便下吐血鼻洪和生薑二分絞
便一升乘熱頓飲差○今按陳藏器本草
益聲潤飢膏利大腸推陳致新去致嗽
又停臭者能恐冷當以熱物和溫服
大瘻中坐浸仍取烏雞屎炒浸酒服
及噁取平明未語者塗瘻疥良

楊氏產乳瘻傷胎血結心腹痛取
行義曰過人溺童子者後溫一盃飲
覺氣血虛無熱者尤不宜多服
此亦性寒故治熱勞方中亦用

弱白淫療鼻衄湯火灼瘡○唐本注云
人中白涼治傳尸熱勞肺痿心腸熱
鼻洪吐血羸瘦渴疾是積尿空入藥

經驗方 治血汗鼻衄 五七日不通 乾入藥 香少許 用酒下 不限多少

又方 秋石 遠元丹 大補 暖悅 色 進食 益下 元久 服去 百疾 強

多不 骨 髓 精 血 開 心 益 志 煉 人 中 白 方 男 子 小 便 十 石 更

口冷 高 用 紙 筋 許 石 灰 泥 却 空 屋 內 鍋 上 用 深 瓦 甑 接 鍋

下小 便 只 可 於 鍋 中 及 七 八 分 已 來 甑 下 用 燭 火 煮 專 令

人看 之 若 涌 出 即 添 冷 小 便 些 小 勿 令 涌 出 候 乾 細 研 入

好合 子 內 如 法 固 濟 入 炭 溫 中 煨 之 旋 取 三 二 兩 再 研 如

粉 煨 桑 瓢 為 丸 如 固 濟 入 炭 溫 中 煨 之 旋 取 三 二 兩 再 研 如

溫酒 益 湯 下 久 服 之 皆 壯 盛 其 藥 未 常 近 火 收 或 時 復 養 火

勞虛 僂 甚 者 服 之 皆 壯 盛 其 藥 未 常 近 火 收 或 時 復 養 火

三五 日 功 効 大 也

婦人月水解毒箭并女勞復

陳藏器云 經衣主驚瘡瘡血涌

師方 治 丈夫 熱病 差後 交

治 剥馬 被骨 刺破 毒欲

新補 見 陶隱 居

出取 衣熱 炙尉 之 又 燒 未 傳

服方 寸七 日三 主箭 鏹入 腹

按復 發忽 卵縮 入腸 腸中 絞

赤衣 為灰 熟水 調方 寸七 服

如血 色多 翫弄 好照 水自 單擣 細研 如塵 却絹 裏又 用黃

嫩牛 皮裹 安於 井而 上去 水三 用之 以牛 黃少 許細 研淡

聖惠 方 初生 兒至 七日 口禁 更以 猪乳 點口 中差

又方 治小 兒腹 痛夜 啼用 牛

廣利 方 治小 孩化 服又 臍下 書

姚和 衆 研以 赤蜜 酸棗 許熟 研

衍義 曰 牛黃 亦有 駱駝 黃皆 西

然微 香以 此為 異蓋 又有 戎所 出也 駱駝 黃極 易得 醫

牛黃 亦 有 駱 駝 黃 皆 西 戎 所 出 也 駱 駝 黃 極 易 得 醫

牛黃 亦 有 駱 駝 黃 皆 西 戎 所 出 也 駱 駝 黃 極 易 得 醫

熊膽



熊脂味甘微寒微温無毒主風痺不仁筋急五藏腹中積聚
寒熱羸瘦頭瘍白禿面疔炮食飲吐區又服強志不飢輕身

長年生雍州山谷十一月取背膏寒月則有夏月則無其

腹中筋及身中膏煎取可作藥而不中散今東西諸山縣

皆自之自是非易得物爾痼疾不可食熊肉今終身不除

愈○唐本注云熊膽味甘苦寒無毒療時氣熱盛變為黃疽

暑月又痢疔蠶心痛注作腦療諸聾血療小兒客忤脂皮

髮令黑悅澤人面酒鍊服之差風痺凡言膏者皆脂消已

後之名背上下不得言膏左傳義云膏育者乃是鬲育文誤

有以此名陶言背膏同於舊說也○臣禹錫等謹按藥性論

云熊膽臣惡防已地黃主小兒五疳殺蟲治惡瘡○又云

熊脂君能治面上野黧及治瘡○日華子云熊白涼無毒

治風補虛損殺勞蟲脂強心腦髓去白禿風屑療頭旋并

髮落掌食可禦風寒此是八珍之數膽治痔瘡耳鼻瘡及諸疥疾

圖經曰有熊膽并膽出雍州山公口今雍洛河東及懷衛山中皆

顛倒自投地而下冬多入穴而藏蟄始春而出脂謂之熊

白十一月取之須其背脊上者寒月則有夏月則無其腹中

筋及它處脂煎鍊亦可作藥而中散膽陰乾用然亦多
為欲試之取栗顆許滴水一中一道若線不散者為真其定
毒為食珍之貴古人最重之然熊膽之難熟多食之令人耐
寒腦髓作油摩頭可云白屑有痼疾者不可食熊令人終
身不愈熊惡蓋食之則死

雷公云凡收得後煉過籠器中安生椒每一斤熊脂入
食療熊脂微寒并滑冬中疑白時取之作生無煙以借也脂入
令失光明緣熊脂中用極良脂與猪脂相和燃燈煙入人中
骨不仁若腹中積聚熱者食熊肉未下除差其骨瘳
湯浴之主虛節風力主小兒驚癇寒主時氣盛熱瘳瘳
小兒驚癇主虛節風力主小兒驚癇寒主時氣盛熱瘳瘳
和乳汁及竹瀝服
並得去心中惡良

聖惠方治小兒痘瘡鼻用熊膽半分湯化調塗於鼻中

外臺秘要療蠅心痛熊膽水服之

又方五十年痔不差塗熊膽取

千金翼療髮黃熊脂塗髮梳之散頭入床底伏

食醫心鏡療脚氣風痺葱白五錢筋力熊肉半斤於豉

又方主中風心脾風熱手足不隨及作熊膽空腹食之

斗門方治水弩射人用酒磨服之即愈

楊氏產乳療白禿瘡及髮中

抱朴子熊壽五百歲能化為狐狸

象牙



象牙無毒主諸鐵及雜物入八肉刮取屑細研和水以塗上及

雜物刺等之出齒主癩皮屑為末炙令黃飲下肉味淡

不堪噉多食令人體重主允瘡作灰和油塗之睛主目疾

和乳滴目中

冑前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆自有

分段惟鼻是其本肉餘並雜肉今附臣禹錫謹按日華

煎服之小便秘多燒灰飲下瞻明目及治痔瘡上並差又口臭

每夜和水研少許綿裹貼齒根上每夜

圖經曰象牙舊不著所出交州郡朝循州亦有之美者有梁山

食其肉云肥堪作炙或曰象有十二種肉配十二辰屬惟

象斃太宗命取膽不獲使問徐鉉曰當在前左足既而

剖足果得又問其故鉉曰象膽隨四時今其斃在春故知

左足也世傳荆蠻山中亦有野象蓋左氏傳所謂楚師燧

象以奔吳軍是其事也然楚粵之象皆青惟西竺弗林大

其事諸國乃多白象樊綽雲南記平居誨于闐行程記皆言

出咽中刺則水調飲之舊牙梳屑尤

佳齒及肉目睛等醫方亦或有有用者

陳藏器云和乳滴目中序云象膽揮粘

海藥謹按內典云象出西國有二牙者味寒主風癩熱骨蒸

等良西域重之用飾床坐中國貴之以為笏崑崙以為木削為牙而

象生於山谷每遇鮮牙人不可取崑崙以為木削為牙而

用易之酉陽雜俎云生文理必國

富又云龍興象六十歲骨方足

肘後方治箭并針折在肉中細刮

簡要濟衆白梅小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出水煮

太平廣記安南有象能知人曲直有聞訟者行立而觀之有

刺之以水洗牙飲之愈疾象膽隨四時在四腿春在前左

夏在前右如龜定體鼻端有爪可拈針肉有十二般惟鼻

是本肉前小骨灰之酒服可令人能浮水出

行義曰象牙取口兩邊各出一牙下垂夾鼻者非

白膠味其平温無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人

血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中不止四肢酸疼多汗

淋露折跌傷損又服輕身延年一名鹿角膠生雲中者鹿角

作之得火良畏大黃○陶隱居云今人少復煮作惟合角弓

以米瀝汁漬七日令軟然後煮煎之如作阿膠雨又一法

即細判角與一片乾牛皮角即消爛矣不爾相毆百年無

一熟也○唐本注云藥角鹿角但黃濃汁重煎即為膠矣
何至使爛也求爛亦不難當是未見黃膠謬為此說也○
臣禹錫等謹按藥性論云白膠又名黃明膠能去冷治漏下
藏氣衰虛勞損婦人服之令有子能安胎去冷治漏下
赤白主吐血

圖經 膠文具阿

食療 傳腫四邊中心留一
七用薄致湯一盞八分
也又止吐血咯血黃明
一兩燒作灰細研每服
後並宜食

外臺秘要 療虛勞尿精乾
方 治凡腫已潰未潰
腫皆出盡未有膿
引若已潰還合者膿當被膠急最之

又方 療尿血膠三兩炙以水服
升黃取一升四合分二服
又方 補虛勞益髓長肌悅色令人肥健鹿
角膠炙搗為末以酒服方寸匕日三服

千金方 治耳中有物不可出以麻繩剪令頭散傳好
肘後方 治肺破出血忽嗽血不止者用海犀膏一大片於火
斗門方 治多令焦黃色後以酥塗之又炙再塗令通透可張
為未用湯化水膠是也
又方 治湯火瘡用水煎膠令
譚氏小兒方 療小兒面上瘡豆
下又治小兒大燒瘡成癩
痕黃明膠小雞翎掃之


食療 傳腫四邊中心留一
七用薄致湯一盞八分
也又止吐血咯血黃明
一兩燒作灰細研每服
後並宜食

外臺秘要 療虛勞尿精乾
方 治凡腫已潰未潰
腫皆出盡未有膿
引若已潰還合者膿當被膠急最之

阿井



阿膠



阿膠味甘平微温無毒主心腹内崩勞極洒洒如瘡状腰股

痛四肢酸疼女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣下

足脚酸不能久立養肝氣又服輕身益氣一名傳致膠生

平郡煮牛皮作之出東阿畏大黃得火良○陶隱居云

之用皮亦有老少膠則有清濁凡三種清薄者盡用

青者名為益覆膠作藥用之皆火炙九散須極燥入

炙爾濁黑者可膠物不入藥用一片鹿角即成膠

預為之使

圖經曰阿膠出東平郡煮牛皮作之出東阿故名阿膠今

水煎烏驢皮如常煎膠法其井官禁真膠極難得都下貨

者甚多恐非真尋方書所說所以勝諸膠者大抵以驢皮

得阿片水乃佳耳廣濟方療癰緩風及諸一升別貯又以

脚無力者驢皮膠多令微起先煮葱豉一升膠洋如錫頭

水二升煮香豉二合去滓內膠更煮六七日膠人嘔逆頓服

脈之及緩熨煎葱豉粥任意多少如冷熨令入嘔逆頓服

三四劑即止禁如藥法又膠之止洩得蠟黃連充佳續傳

信方著張仲景調氣方云治赤白痢無問遠近小腹痛

不可忍出入無常下重痛悶每發面青手足俱變者黃連

先煎膠令散次下蠟又煎令散即下黃連未攪相和分

雷公云凡使先於猪脂內浸一宿至明出

聖惠方治每食前以血用阿膠炒令黃燥為

梅師方妊娠無故卒下血不止取阿膠三兩炙末酒一升

半斤擣取汁以清酒

楊氏產乳酒療妊娠血崩阿膠二兩煎服

宋王微阿膠續氣

羊乳温補寒冷虛乏○陶隱居云牛乳羊乳實為補潤故出

禹錫等謹按藥性論云羊乳味甘無毒潤心肺治消渴

子孟詵云羊乳利大腸含療口瘡小兒驚癇疾

藏器補虛小兒含之其口

食補肺腎氣和主女子與男一子中風蚰蜒入耳以羊乳灌

耳中即成水又主小兒口中爛

外臺秘要主小兒歲羊乳一升煎

千金方小兒舌腫羊

又方主乾嘔取羊乳

千金翼乳傳之

經驗方治蜘蛛咬遍身生絲羊乳一件以火炙大如孕婦其家弃

之乞食於道有僧遇之

牛乳微寒補虛羸止渴○陶隱居云水牛乳造石蜜須之言

作酪濃厚味勝榛牛乳等錫等云牛乳味甘無毒

口乾微似温也○臣禹錫等云牛乳味甘無毒

子孟詵云牛乳味甘無毒

圖經文具牛

陳藏器黃牛乳生服人下熱氣冷補潤膚止渴和酥煎三

冷啜之熱食令入腹中結塊凡塞下飲頓服欲得漸消與酸物相反

食療患冷氣人下白服之烏牛乳去病黑牛勝黃牛

聖惠方火煎過五大熱歲方以牛乳二合薑汁一合銀器中慢

孫真人合生魚食則作瘕

食醫心鏡主消渴口乾牛

廣利方消渴心脾中熱下焦虛冷小便多漸

太平廣記貞觀中太宗苦於氣痢衆醫不効詔問殿庭左右

撥服之

酥微寒補五藏利大腸主口瘡益州來本云酥出外國亦從

其自有法佛經稱乳成酪酪成酥成醍醐醍醐色黃白作

第壹

猶與酪異今通言功是陶之未達然酥有牛酥羊酥而牛

圖經文具牛華子云酥味甘○孟詵云寒主胃中熱補五藏利腸胃○日

陳藏器酥堪合諸膏摩風腫跌血痰

食療寒除胃中熱補五藏利腸胃水牛酥功

聖惠方日蜂螫人以

又方主惡蟲咬以

酪味甘酸寒無毒主執毒止渴解發利除胃中虛熱身面

上熱瘡肌瘡唐本注云按牛羊馬水牛乳並爾言驢乳尤

酪冷止煩渴熱

圖經文具牛黃條下

食療

寒主熱毒止渴除胃中

千金翼

熱毒以應癆方酪和益

孫真人食忌

不可食

廣利方

療入腹即飲酪二升自消為黃水

陳藏器

濕酪止渴味酸寒無毒主馬黑汗和水

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥性冷利

功優於酥生酥中

唐本注云此酥之精液也好酥一石三

中至底便津出得之陶云黃白為餅此乃未達之言唐本

先附○臣禹錫等謹按蜀本云說在酥中盛冬不凝盛

圖經

文其牛

陳藏器

子穀及葫瓢盛之皆透雅雞

雷公云

是酪之漿凡用以綿重濾過

食療

平主風邪通潤骨髓性

聖惠方

治中風煩熱皮膚瘙痒用醪

食醫心鏡

治一切肺病咳嗽膿血不止好酥五斤

又方

主補虛去風濕痺醪二大兩

衍義曰

者醪作醪時上種疑者為酪而酪面上其色如油

用處亦少推門

馬乳止渴

陶隱居云今人不堪服當緣難得也○唐本注

佳醪冷江南之馬乳今俱合是冷委言之驢乳療微熱黃

物類自相熱驚熱服之亦利胡言馬酪性温飲之消肉多以

乳味甘○又消渴通藥云○臣禹錫等謹按蜀本云馬

毒

陳藏器味甘治熱

孫真人合生魚食則作瘕

食醫心鏡馬乳飲之止渴

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脉微動氣細切如豆

麵拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之彌佳新補見孟

誥及蕭炳

底野迦味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出

西戎唐本注云彼人云用諸膳作之狀似久壞九藥赤黑色胡人時將至此甚珍貴試用有效唐本先附

五種陳藏器餘

蔡首机屎主蛇虺毒兩頭麋屎也出永昌郡取屎以傅瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之未知今有

此物否蔡首机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿頭

能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義

諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取桃柳枝

各五斗煮枯棘鍼三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五

沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熟為佳若心悶

可進少冷飴當得大汗去惡氣汗乾可粉身食豉粥羸者少

與又東牆腐骨醋磨塗痕得滅及除癰瘍風瘡癬白爛東牆

墻之東最向陽也

烏檀無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒為灰酒

下二錢匕主產後血下不止又卧吸人脂血令人無顏色上氣

海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁

不下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮如人胼拇毛著水不凍海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也土撥鼠味甘平無毒主野雞瘦瘡肥美者食之宜人生西蕃山澤穴土為窠形如獺夷人掘取食之魏略曰大秦國出辟毒鼠近似此也

重修政和經史證類備用本草 卷第十六

重修政和經史證類備用本草卷第十七 增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使修建明忠王所醫藥提舉入內醫官

編類聖濟經提舉太醫學臣曹昱子忠奉救校勘

獸部中品總一十七種

七種神農本草經 園內

五種名醫別錄

一種唐本先附 注云唐附

四種陳藏器餘

白馬莖

眼蹄齒心肺肉

鹿茸

骨角髓腎

牛角

髓腦肝腎

殺羊角

髓膽肝心腎

狗陰莖

膽心腦齒骨

羚羊角

犀角

狸骨肉陰莖

筆頭灰唐附自草

四種陳藏器餘

犢子臍屎

靈貓

震肉 禺禺

虎骨膏瓜肉

麝骨肉髓

兔頭骨等附肝肉

豹肉附

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脉絕陰不起強志益氣長肌

肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日○臣禹錫等謹按藥性論云白馬莖使味鹹能生男

子陰痿堅長房中術偏要○孟詵云白馬莖益丈夫陰氣陰乾者末和從蓉蜜丸空心酒下四十九日再百日見効

眼主驚癇腹滿瘡疾當殺用之○臣禹錫等謹按驚

懸蹄主驚邪癩癧乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥止衄血內消

齒生雲中平澤○臣禹錫等謹按藥對及齒痛通用藥云馬懸蹄平孟詵云懸蹄主驚癇

白馬蹄療婦人瘦下白崩○赤馬蹄療婦人赤崩○臣禹錫

中通用藥云馬蹄甲平○藥訣云馬蹄味甘熱無毒○子孟詵云赤馬蹄辟温瘧

齒主小兒驚癇○臣禹錫等謹按日華

禹錫等謹按髮禿落○髻毛主女子崩中赤白

心主喜忘○臣禹錫等謹按孟詵

肺主寒熱小兒莖痿○臣禹錫等今詳莖痿

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不飢○臣

禹錫等謹按孟詵云肉有小毒不與倉米同食必卒得惡

十有九死不與薑同食生氣救其肉多著浸洗方煮得爛

熟蕪去血盡始可煮食○此肉只堪煮餘食難消不可多食

馬肉有大毒日華子云此肉只堪煮餘食難消不可多食
食後以酒接之皆須好清水搦洗三五偏即可煮食之懷
嫉人及患癩人並不可食忌蒼耳生薑又繫燒灰止血并
瘡傳惡

補療寒熱痿痺

屎名馬通微温主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創止血

○臣禹錫等謹按孟詵云患丁腫中風疼痛者芻鹽馬糞至死取白馬糞五升絞取汁磁器中盛停一宿一服三合口日夜二服

頭骨主喜眠令人不睡○口口禹錫等謹按好眠通用藥云馬

作枕枕之燒灰

溺味辛微寒主消渴破癥

堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾

銅器承飲之○陶隱居云東行白馬蹄下土作方術知女人甚多以純白者為良其口眼蹄皆小用不必爾馬肝及鞍下肉舊言亦殺人不白馬青蹄亦不可食禮云

馬黑脊而班臂亦不可

馬氣馬毛亦並能為室

驚癩白馬眼主小兒

寒熱不能食絆繩主小

兒母帶之屎中粟主金創小兒容忤

兒癩並洗之○今按陳藏器本草

云馬肉及血有小毒食之當飲美酒即解婦人懷妊不得

食馬驢為其十二月胎螺又不產馬頭骨於水上流浸之

則無水蠶又埋安午地今宜蠶凡汝白馬並常以透牝時

力勢正強者生取得為良馬牙繞作天齒和緋帛貼丁腫

上根出屎絞取汁主傷寒時疾服之當吐下亦主產後諸

血氣及時行病起合陰陽毒死若並温服之用馬屎及

當以白者最良○臣禹錫等謹按蜀本注云諸筋肉非十

雷公云

要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨月以銅刀劈破

并乾羊血了細剉用也又馬自

食療白馬黑頭食令人癩白馬自死食之害人肉冷有小毒

出患飲清酒即解濁酒即加又刺瘡取馬黑屎馬屎熱浸當盡

換執熱之冷醋傳亦治身上瘡白禿瘡以駁馬不之者尿數

數髮煖洗之十遍差又白馬脂五兩封瘡上稍稍封之白禿者髮即生又馬濃汁作濃灰汁熱煮糞瘡於灰汁中須更白末出盡即差白末者是毒氣也此方嶺南新有人曾得力凡生馬血入肉中多只三兩日便腫連心則死有人刺馬被骨傷手指血入肉中一夜致死又臆臆心次駟也蹄無夜服者勿食又黑脊而班不可食患瘡疥人切勿不可食加增難差赤馬皮臨產鋪之令產母坐上催生

聖惠方 治頭赤禿用白馬蹄燒灰

外臺秘要 及利馬被骨刺破中毒欲死取利馬腹中糞

又方 治毒熱攻手足腫疼痛

又方 治小兒夜啼不已馬首末傳乳上飲止

千金方 絕小兒卒客忤取馬屎三升燒令煙

又方 治肉癢思肉不已食訖復思白馬尿三升空飲當吐肉不出即死

又方 治齒齲切白馬懸蹄

肘後方 若病人齒無色舌上白或喜睡眠憤不知痛痒處

下部生蟲食其肛門爛見五藏便死燒馬蹄作灰末猪脂和傳綿上導下部日數度差

又方 碎温疫馬蹄脣二兩

又方 昔瘡大驗取白馬齒燒作灰先以針刺瘡頭開即

又方 以灰封以濕麵周腫處後以醋洗去灰根出

又方 治齒痛馬夜眼如米大內孔中或綿

又方 治人者眠喜睡馬頭骨燒灰

又方 末水服方寸匕日三夜一

又方 馬咬人或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛取馬糞燒灰為末研傳瘡及馬尿洗瘡佳

食醫心鏡 治馬癩動發無時筋脉不收周痺肌肉不仁野馬

簡要濟衆 治小兒中馬毒客忤取馬尾於兒面

及白煮羹妙 治小兒中馬毒客忤取馬尾於兒面

數髮燬之十遍差又白馬脂五兩封瘡上稍封之白禿
者髮即生又濃沐作濃灰汁熱者薰瘡於灰汁中須臾白禿
出盡即差白沫者是毒氣也此方嶺南新有人曾得力凡
生馬血入肉中多只三兩日便腫連心則死有人蹄無
被骨傷手指血入肉中一夜致死又臆臆次駟也人蹄無
夜服者勿食又黑春而班不可食患瘡疥人切不可
食加增難差赤馬皮臨產舖之令產母生上催生

聖惠方

治頭赤禿用白馬蹄燒灰

外臺秘要

及馬屎洗以糞傳之欲死取利馬腹中糞

又方

治毒熱攻手足腫疼痛

又方

治小兒夜啼不已馬

千金方

絕小兒卒客忤取馬屎三升燒令煙

又方

治肉癢思肉不已食訖復思白馬

又方

治齒齲切白馬懸蹄

肘後方

若病人齒無色舌上白或喜睡眠憤不知痛痒慮

下部生蟲食其肛門爛見五藏便死燒馬

又方

辟温疫馬蹄屑二兩

又方

昔瘡大驗取白馬齒燒作灰先以針刺瘡頭開即

又方

治齒痛馬夜眼如米大內孔中或綿

又方

治人者眠喜睡馬頭骨燒灰

梅師方

治吐血不止燒白馬糞

又方

馬咬人或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛取馬

食醫心鏡

治馬癩動發無時筋脉不收周痺肌肉不仁野馬

腊食之妙

簡要濟衆

治小兒中馬毒客忤取馬尾於兒面

集驗方 治天行瘟疫瘡馬蹄灰以

兵部手集 多年惡瘡不差或痛痒生皰爛研馬糞并齒傳上

此方便差

又方 治疏豆瘡馬肉爛

劉涓子 治被打腹中瘀血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方

又方 馬病疥不可

子母秘錄 產後寒熱心悶極脹及百病馬

產寶 療乳腫以馬

巢氏病源 白馬尿治心驚

禮記 馬黑脊而班

前漢 肝未為不知味也論於上前上曰食肉母食馬

余穆公 云善馬歧下蜀其得 食之使飲法之公曰君子無

漢志 文成食馬肝而死又韋 并

丹房鏡源 馬脂柔五金糞 切藥力

鹿茸



鹿州野



鹿茸味甘酸温微温無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣強志

生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利

洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽瘡

論鹿茸君味苦辛主補男子腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交精溢自出女人崩中漏血炙未空心温酒服方寸匕

主赤白帶下入散用○孟詵云鹿茸主益氣不可以鼻嗅其茸中有小白蟲視之不見入人鼻必為蟲類藥不及也○日華子云鹿茸補虛羸壯筋骨破瘀血殺鬼精安胎下氣酥炙入用○骨安胎下氣殺鬼

精物不可近陰令痿久服耐老四月五月解角時取陰乾

使時燥麻勃為之使○唐本注云鹿茸夏收陰乾百不收

等謹按藥性論云鹿茸○角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡

氣留血在陰中除小腹血急痛腰痛折傷惡血益氣七

月採温杜仲為之使○臣禹錫等謹按瘰癧疔通用藥云鹿角

令小變暴乾更搏節脈之令人輕身益氣強骨髓補絕傷

又婦人夢與鬼交者鹿角末三指一撮和清酒服即出鬼

精又女子胞中餘血不盡欲死者以清酒和鹿角灰安重

舌下日三夜一甚効又小兒以煮小豆汁和鹿角灰安重

脫精冰血夜夢鬼交○治之水摩眼小兒重舌鵝口瘡灸

之○髓味甘温主丈夫女子傷中絕脉筋急痛欬逆以酒

和服之良○臣禹錫等謹按藥性論云鹿髓無毒○百

蜜煮壯陽○腎平主補腎氣○臣禹錫等謹按日華子

及煮○肉温補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之

隱居云野肉之中麋鹿可食生則不羶腥又非辰屬八卦

無主而無能温補於人即生死無尤故道家許聽為脯過

其餘肉雖牛羊雞犬補益充肌膚於仁竟皆為行愈責並不

足敢凡肉脯炙之不動及見水而動及暴之不燥並殺人

又茅屋漏脯藏脯蜜器中名為鬱脯並不可食○唐本注

云頭主消渴煎之可作膠服之彌善筋主勞損續絕骨主

虛勞可為酒主風補虛能除陰角主癰腫死肌温中四肢不隨

主狂犬傷鼻勿折傷陰痿補虛止腰痛蟲生留血氣鼠瘦

主消渴夜夢充物又蹄肉主脚膝疼痛向主補中益氣力

又生肉主中風口偏不正以生椒同搗傳之專看正即速

除之九月巳後正月巳前甚食之也○日華子云肉無毒

補益氣助五藏生肉貼已偏風左患右貼右患左貼頭肉治

煩蕙多夢寐治脚膝痠又血治肺

痿吐血及尿中帶下和酒服之良

本草

圖經曰鹿茸并角平經不盡所出此今有山林處皆有之
上或云茄子茸太嫩血氣未具不若分岐如馬鞍形者
有力茸不可觀其氣能傷人鼻七月特角鹿年歲久者其
角堅好者以爲膠入藥條在下品鹿髓可作酒唐方多自
於鹿本經自以爲鹿胎血酒云得於射生者因採捕入山失道
其法近世有服鹿血酒云得於射生者因採捕入山失道
數日飢渴將委頓惟獲一鹿刺血數升飲之飢渴頓除
及歸遂覺血氣充盈異常服鹿茸酒數升飲之飢渴頓除
酒和飲之更甚其肉自九日以後五月以前宜食之他月
不可食其腦入面膏

雷公云羊使先以天靈蓋未蓋之
黃脆了用鹿皮一片裹之
則以慢火焙之令脆方博生
二兩及盡爲度又制法用生
焙今草細博用免渴人也
色緊重尖好者綠此鹿茸
根上有黃色毛若金線
寧記云其鹿與遊龍相
者並長三寸鋸解之以物
小然後鋸解鹿茸作片子以好
於鹿茸上一宿其藥氣歸也至明
與精自然勝如麋角其角要黃
鹿角使之以異其衆鹿其麋角頂
靈草所以異其衆鹿其麋角頂
乃生此異爾採得角了須全
盪於急水中浸之一百日滿出

用刀削去麋皮一重土了以物拭水垢令淨然後用
七日旋旋添醋勿令火歇戌時不用著火只從子
時也口足其角白名已軟如粉即細擣作粉却以無灰酒
其膠陰乾削了重研篩過用每修事十兩以無灰酒
煎乾爲度也

食療云謹按肉九月後正月前食之則補虛羸瘦弱利五
若腰脊痛折傷多取鹿角併截取尖錯爲屑以白蜜淹浸
之微火熬令小變色曝乾擣篩合細以酒服之輕身益力
強骨髓補陽道角燒飛爲丹服之至妙但於瓦器中寸截
用泥裹大火燒之一日如王粉亦可多令黃末細羅酒
之益人若欲作膠者細破寸截以饋水浸七日令軟方
也骨溫生安胎下氣殺鬼精可州浸酒凡是鹿白臆者不
食可

聖惠方治腎氣虛損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於豉汁中
入粳米二合和煮粥入五味之法調和空腹食之作
並得羹及酒

外臺秘要療取鹿筋漬之索緊令大如彈丸持筋

又方 治消腎小便數 鹿角一具炙令焦 搗

又方 治蠶螫尿瘡 燒鹿角

千金方 治小兒瘡 用生鹿角 一細末

又方 治竹木刺入肉 皮中不出 燒鹿角

百一方 若男女喜夢與鬼交 通致恍惚者 方

又方 丹毒惡毒之瘡 五無

又方 胎死得效 方鹿角 二三

又方 主諸風脚膝疼痛 不可踐地 鹿蹄四隻 煨如法

又方 主腎藏虛冷 腰痛脊痛 如錐刺 不能動 鹿角屑 二大兩

日二服

梅師方 治人面日卒得赤黑丹 如疥狀 不急

又方 治卒腰痛 暫轉 不得鹿角 一長五寸 酒

又方 治發乳房初起 微赤 不急治之 即殺人

孫真人食忌 鹿肉 解毒不可久

斗門方 治骨節痛 鹿角 為

續千金方 治腰膝疼痛 傷敗鹿茸 不限多少 塗

古今錄 驗療妖魅 能鬼病 人不肯言 鬼方鹿角

又方 治小兒疳積 鹿角 粉 大豆 末 等

兵部手集 療妬乳 硬欲結 膿令消 取鹿角 於石上磨取白汁

深師方 療五癩 取鹿角 厭以家酒 漬炙乾 肉酒中

又方 治馬鞍瘡 鹿角

子母秘錄 療煩悶 腹痛 血不盡 鹿角 燒末 莖汁

服方寸七日 二服 漸加 至三錢

楊氏產乳 療腰痛鹿角屑熬令黃赤

產寶 治如娠卒腰痛方寸七日五六服

角末方寸七服

姚和衆 治小兒重舌鹿角末

抱朴子云 鹿壽千歲五

壺居士 鹿性多驚烈多別良草恒食名物諸草不食處必

能制諸藥耳名草者葛花菜鹿葱白藥苗白蒿水芹甘草

齊頭蒿山蒼耳薺荒

衍義曰 鹿茸他獸肉多屬十二辰及八卦昔黃帝立子丑等

為肉中第一者避十二辰也味亦勝他肉三祀者以鹿脂

中獵時多有損傷故也茸上毛先薄以酥塗勻於烈燄中

急灼之若不先以酥塗恐火灼傷茸俟毛淨微炙入藥今

人亦能將鹿茸偽為之不可不察也頭亦可釀酒然

漿時稍益葱椒角為膠別有法按月令冬至一陽生麋角

解夏至一陰王鹿角解各遂陰陽分七合如此解落今人用

麋鹿茸作一理殆疎矣凡麋鹿自生至七堅完無兩月之類

大者二十餘斤其堅如石計一晝夜須生數兩凡骨之類

成者無速於此難草木至易生亦無能及之豈可與凡骨

血為比麋茸利補陽鹿茸利補陰凡用茸無須大嫩唯

長四五寸茸如馬磁紅者最佳須佐以他藥則有功

牛角 下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之味苦無毒

等謹按蜀本云沙牛角鯁味苦温無毒主下閉瘀血女子

帶下下血燒以為灰煖酒服之藥性論云黃牛角鯁灰

崩不止赤白帶下止冷痢瀉血

水牛角 療時氣寒熱頭痛

隨補中填骨髓又服增年 隨味甘温無毒主安五藏平三焦

温骨髓補中續絕益氣止洩痢消渴以酒服之

黑牛髓和地黃汁白蜜 等分作煎服治瘦病

膽可丸藥膽味苦大寒除心腹執渴利口焦燥益目精隱居

云此朱書牛角鯁髓其膽本經附出牛黃條中此以類相

從耳非上品之藥今按出隨例在此不關件數猶是黑書

別品之限也○臣禹錫等謹按藥性論云青牛膽君無毒

主消渴利大小腸臘月牻牛膽中盛黑豆一百粒後一百

日開取食後夜間吞二七枚鎮○心主虛忘○肝主明目

肝明目黑豆盛浸不計多少○腎主補腎氣益精○齒主小兒牛癩○肉味甘平無毒

主消渴止嘔洩安中益氣養脾胃自死者不良○屎寒主

水腫惡氣用塗門戶著壁者濕喘之主鼠瘦惡瘡○臣禹錫

說云烏牛糞為上又小兒夜啼取乾牛糞

如手大安卧席下勿令母知子母俱吉

黃健牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便○陶隱居云此

青牛最良水牛為可充食爾自病也○唐本注云別錄云

不可共犬肉犬血食之令人成病也○小兒父不行白牛懸蹄主

牛鼻中木卷療小兒癩草卷燒

中垢上蛇傷惡載毒臍中毛卡

婦人崩山丁漏赤白屎主霍亂屎中大豆主小兒癩婦人產

難時牛苦主婦人漏下赤白無子烏牛膽主小兒驚癩屎主

以釀槐一十服之彌佳腦主消渴風眩齒主小兒驚癩屎主

消渴黃粗水腫脚氣小便不通也○今按陳藏器本草去

牛肉平消水腫除濕氣補虛令人強筋骨壯健鼻和石驚

煮汁服十消渴肝和腹內百葉作生薑醋食之主熱氣水

氣丹毒腫丹石發熱解酒勞五藏主人五藏黃牛肉小溫

補益腰脚獨肝者有大毒食之刺血至死此大牛瘦多以

陶

隱

居

精

目

燥

益

目

精

隱

居

陶

隱

居

精

目

燥

益

目

精

隱

居

陶

稼穡之資不多屠殺自死者血脈已絕骨髓已竭不堪食
黃牛發藥動病黑牛充不可食其肝醃煮食之治瘦口日華子
蹄下熱風患冷人不可食其肝醃煮食之治瘦口日華子
云水牛肉冷發毒角煎治熱毒風并壯熱角細燒焦治腸
風瀉血痢崩中帶下水瀉止反胃嘔吐治噎要取即
水洗口後塗塗之則重吐也黃牛內溫微毒益腰脚大都
食之發藥毒動病不如水牛也惟酥乳佳骨髓溫無
毒治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血并水瀉燒灰用

圖經中牛黃條下卷

食療云肚主消渴風眩補五藏以醋煮食之肝治痢腎主補
腎髓安五藏平三焦溫中又服增年以酒送之

又白蜜作煎服之治瘦病恐是牛脂也糞主霍亂煮飲之
又婦人無乳汁取牛鼻作羹空心食之尚不堪食非論自
下無限若中年壯盛者食之良又宰之尚不堪食非論自
死者其牛肉取三五斤爛切將淡解槽咬人惡馬只兩炎後
頗甚馴良若三五頓後其馬寧
他不堪騎若三五頓後其馬寧

外臺秘要黃牛乳後不足病虛勞補虛取一升如人飲稍稍飲不
得多于耳

又方必効治上吐下利者為濕霍亂黃牛屎半升則止牛子屎亦得
又方三兩沸和牛屎瀝過取汁服半升則止牛子屎亦得

又方治久患氣脹烏牛尿空心溫
服一升日一服氣散則止

千金方鼻中生瘡黑牛
耳垢傅之良

又方治痔臘月牛脾一具熟食之
盡差勿與益醬末差再服

又方主喉痺燒牛角
末酒服方寸匕

又方五色丹名道腫若犯多致死
不可輕之以屎傳之乾即易

千金翼主痲痺及主鼓脹滿黑牛屎一升微火煎如稠
糖空心飲服一大棗許當轉病出隔日更服之

又方治耳中蝕鼻生瘡取
烏牛耳中垢傅之良

肘後方治傷寒時氣毒攻手足腫疼欲
斷牛肉粿腫處止外臺秘要同

又方風毒脚氣若脛已滿拾之沒指但勤飲烏牛屎一二
升使小便利漸愈

又方癰腫未成膿取牛
耳中垢封之愈

又方 治鼠瘦腫核痛若已有瘡口

經驗方 痔漏瘡香二十文將蠟膽汁臍粉麝香和勻入牛膽內懸

後於簷前出惡物是驗瘡口漸合生麵蓋瘡內一紙攤送入瘡內

經驗後方 治冷痢沙角胎瘡

梅師方 治卒陰腎痛燒牛屎

又方 治霍亂吐痢不止心煩四肢逆冷黃牛屎一

又方 治小便腫小便澀黃牛屎少起勿食鹽

孫真人云 以雞子白和傳之

食醫心鏡 洗去毛如食法隔六日小便澀少水牛蹄一隻湯

細切飽食又主水氣大腹浮腫亦佳又牛肉一斤熟蒸以薑

醋空升心食水飲之利小便

雞腸

集驗方 治淋取半錢水服

孫用和方 治赤白帶下生角鯁燒令煙斷附子以鹽水浸泡

兵部手集 治水病初得危急烏

塞上方 主鼠疥疔牛角鯁燒作

姚氏方 卒得淋取半錢差

又方 湯火燒灼瘡單傳良

又方 治毒蛇螫人牛

子母秘錄 治血氣逆心煩悶滿心痛

又方 小兒白疔瘡頭上瘡團

產書 主難產牛糞中大豆一校擘作兩片一片

耳珠先生固牙齒法良殺牛齒三十枚固濟瓶中煨令通赤

取細研為末水一盞末二錢匕煎令熱含浸牙齒

禮記牛夜鳴則

丹房鏡源云牛屎

衍義曰牛角觸此則黃牛角觸用尖燒為黑灰微存性治婦

人血崩大便血及治痢又白水牛鼻乾濕皆可用治

角羊殺



殺羊角味鹹苦温微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒洩辟

惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蟲毒吐血婦人

產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼又服安心益氣輕身生河西

川谷取無時勿使中濕濕即有毒此羊絲為之使唐本注云

入藥用也○臣禹錫等謹按藥性論云殺羊角使治產後

惡血煩悶燒灰酒服之文主輕身治小兒驚癇又日青羊

羊髓味甘温無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經氣以

酒服之○青羊膽主青盲明目唐本注云羊膽療疰濕特

禹錫等謹按日醫通用藥云青羊膽平○藥性論云青

羊肺補肺止咳嗽唐本注云羊肺療渴止小

羊心止憂恚腸氣子云禹錫等謹按口華

羊腎補腎氣益精髓唐本注云羊腎合脂為羹療勞瘵甚

謹按日華子云腎補虛耳聾陰弱
壯陽益胃止小便治虛損盜汗
○羊齒主小兒羊瘡寒

熱三月三日取○羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾

及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚驚注○唐本

肉熟病差後食之發熱殺人○臣禹錫等謹按孟詵云羊

肉温主風眩瘦病小兒驚癇文天五勞七傷藏氣虛寒河

西羊最作河東羊亦好藏氣至南方筋力自勞損安能補

益人肚主補胃小便數以肥壯作羹食三五度差○又云

羊肉患天行及瘡人食令發熱困重致死○日華子云羊

肉治腦風并大風開胃肥健頭涼治骨蒸熱頭眩明目

遊小兒驚癇脂治

羊骨熟主虛勞寒中羸瘦○羊屎燔之主小兒洩痢腸鳴驚

癩○陶隱居云養羊角方藥不甚用其餘皆入湯煎羊有三

種最以青色者為勝次則烏羊其乳糯羊及虜中無角

羊正可啖食之為藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝

不可合猪肉及梅子小豆食之傷人心大病人○唐本注

云羊屎煮湯以下灌療大人小兒腹中諸疾痔濕大小便不

通燒之熏鼻引主中惡心腹刺痛熏瘡療諸瘡中痔痔瘻等

骨蒸弥良羊肝性冷療肝風虛熱目赤間無所見生

肝七枚神効羊頭療風眩瘦疾小兒驚癇骨療同羊

又人中風血虛悶產後血暈悶欲絕者生飲一升即愈

今按陳藏器本草云羊乳補虛與小兒含之主口瘡不

克藥為其臍故羊五藏補人五藏肝主明目薄切日乾為

未和决明子麥子並炒香搗篩為丸每日常服之去育暗皮

圖經曰

殺羊角出河西川谷今河東陝西及近都州郡皆有

則有毒羊齒骨及五藏皆温平而主疾唯肉性大熱時疾

初愈百日內不可食食之當復發及令人骨蒸也羊屎方

書多用近人取以內鯽魚腹中瓦缶固濟燒灰以塗髮

令易生而黑甚効乳療蜘蛛咬偏身生絲者生飲之即愈

劉禹錫傳信方載其効云貞元十一年余至奚吏部宅坐

客有崔員外因話及此崔云日擊有人為蜘蛛咬腹大如

有姓偏身生絲其家弃之乞食於道有僧教喫羊乳未幾

而疾平胃主虛羸張文仲有主火病瘦羸不生肌肉水氣

在脇下不能飲食四肢煩熱者羊胃湯方羊胃一枚水

升並切以水二斗煮取九升一服一升日三三三三三三

兩劑乃差肉多入湯劑胡洽羊肉湯療寒勞不足產後及
身腹中乃差肉多入湯劑胡洽羊肉湯療寒勞不足產後及
水一斗二升煮肉取七升去肉內諸藥煮取三升一服七
合日三夜一升煮肉取七升去肉內諸藥煮取三升一服七
厥逆氣息之少皆今羊之種類亦多而引大羊亦有此羊為
相易者皆大方也羊之最難類亦多而引大羊亦有此羊為
色者毛長尺餘亦謂之羴羴羊亦好引大羊亦有此羊為
首以孟孟云河亦謂之羴羴羊亦好引大羊亦有此羊為
力自勞損安能補人然今南方亦有數種羊惟淮南州邵
或有一種野羊可謂之大羊然今南方亦有數種羊惟淮南州邵
益人燕主冷勞山謂之羴羴羊亦好引大羊亦有此羊為
蓋故勝藏頗熱亦不羴羴羊亦好引大羊亦有此羊為
問云羊肉苦兩說不一蓋多食也謹按本經云羊肉其而素
鮮羊性既熱熱則歸火故配於苦麥與杏薤性亦熱並同
配於苦也又下條有白馬陰莖莖眼蹄赤馬蹄齒
鬻頭膏鬻毛心肺肉脯頭骨屎溺及壯狗陰莖莖眼蹄赤馬蹄齒
四蹄白拘血肉屎中骨節馬屎也及狗膽其餘無
用出雲中平澤者餘無
即馬屎也及狗膽其餘無
燎角主驚邪明目辟鬼
燎下惡血羊邪明目辟鬼

安心止驚宿有冷病人勿食熱病後宜食羊頭肉小兒
補胃虛損及丈夫五勞七傷汗
胃病後虛損小便數止虛汗
熱病後失明者以青羊肝
子肝吞之新瓦盆一口搗令
未著水新瓦盆一口搗令
和肝汁之為末以白蜜漿
三七止下過三劑目極明
其脂羊即骨歷羊是也常
并燈火光不骨歷羊是也常
上和藥汁研之取者如小
不過三四度差羊心補
馬尾長三四度差羊心補
毛煮羹補虛勞者作臠食之
熱主治虛勞者作臠食之
虛頭中髓發風若和酒服
黑頭者勿食之令人不患
傷神謹按南方羊令人不患
毒草若此羊一二二年間亦
地食毒草故也若南地人食

七百八

地養三年之後猶亦不中食何况

聖惠方 治風心煩燥物怒腹中痛或時悶絕而復甦用幾羊

又方 治用羊硫磺忽發氣悶

外臺秘要 止亦療時疾陰囊及莖熱腫亦可煮黃藥等洗之

並除傷寒之疾

又方 治小兒疳積羊膽二箇和

又方 救急治天行後嘔逆不下食食入即出取

又方 療氣瘵方羊肝一具去脂含汁

金方 療尿床方羊肚盛水令滿繫兩

又方 治暴乾為未傳兩日

又方 療目眩如人眼止以目向上熏之不過兩度

又方 治小兒口中涎出

又方 治髮不生以羊屎灰淋取汁洗

又方 治被頭打腫

又方 治新羊肉於腫上

又方 治令有煙出蛇到燒幾羊角

又方 治尿木刺入肉中不出痛取乾羊

又方 治卒驚悸九竅血皆溢出

肘後方 治香白禿以羊肉如作脯法炙令

又方 治眼暗熱病後失明以羊

又方 治誤吞鈞并箭金針等物多食肥羊肉肥

又方 療人殺羊身卒得赤班或痒或癩子腫起不即治之日甚

又方 療面多肉如雀卵色以幾羊膽一枚

經驗後方 治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊腎從蓉羹法

去皺皮細切相和作羹葱白鹽 五味等如常法事製空腹食之

梅師方 治產後餘血攻心或下血不止心悶面青

又方 羊肝切淡醋食之煮亦佳

孫真人食忌 羊蹄筋膜中珠子食之

食醫心鏡 主風眩羸瘦小兒驚癇寸

腎勞損精竭炮羊腎一雙去脂細切以五味調和食之又主

一調和醃醋食之及治風胎瘦病五勞七傷虛驚悸白羊頭

治脾胃氣冷食法煮令及熟切於羊肉半斤去脂膜切作生以

蒜蕪五辣醬醋空腹食又主下焦虛冷小便數瘦蕪無力

鍊成乳粉空腹食之甚有效又主血腎氣強陽道白羊肉半

斤去脂膜切作生以蒜蕪食之三日二度甚妙又主腎藏
虛冷腰脊轉動不得羊脊骨一具嫩者槌碎爛煮和蒜蕪
空腹食之宜補肝氣益睛青羊肝一具熱赤痛如隔紗看物
不分明宜補肝氣益睛青羊肝一具熱赤痛如隔紗看物
出瀝乾以五味醬醋食之又理風眩瘦疾及小兒驚癇蕪
丈夫五勞七傷羊頭一枚治如食法煮令熟作鱠以五辣
醬醋食之

兵部手集 療無故嘔逆酸水不止或吐三五口食後如此方

更服看大小加減服 之六七歲即五顆

子母秘錄 療產後寒熱心悶極脹百病殺羊

姚和衆 治小兒食土方候市人合時買市中羊肉一斤以繩

未喫食即 煮汁饌

禮記 羊不可食

周成王 人獻四

丹房鏡源羊脂柔銀軟銅殼

行義曰厚此羊角出陝西河東謂之殺癩羊先狠健毛最長而

者亦有所遺爾又在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉

湯服之無不驗又婦人產當寒月寒氣入產門臍下脹

嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯少減水二服遂愈

牡狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強熱大生子除

女子帶下十二疾一名狗精六月上伏取陰乾百日錫等謹

按日華子云犬陰治絕陽及婦人陰虛

膽主明目疝瘍惡瘡○臣禹錫等謹按鼻衄血通用藥云狗

膽主撲損痰血刀箭瘡○有小毒主鼻鼈鼻中息肉○孟詵云膽去腸中膿水又白

犬膽和通草桂為丸服令人隱形青犬

心主憂主心氣除邪○臣禹錫等謹按日華子云心治狂犬

腦主頭風痺下部鬢瘡鼻中息肉

齒主癩疔寒熱卒風拂伏○取之○臣禹錫等謹按癩疔通

客竹燒灰用○頭骨主命瘡止血○臣禹錫等謹按金瘡

骨使燒灰為末治久痢勞劑和乾薑葛若焦炒見煙為丸

白飲空心中下丸極效○日華子○四脚蹄煮飲之下乳

汁○臣禹錫等謹按下乳

白狗血味鹹無毒主癩疾發作○臣禹錫等謹按癩疔通

補安五藏○肉味鹹酸温主安五藏補絕傷輕身益氣○

禹錫等謹按子孟詵云大血益陽事補血味厚腸胃實下焦

甚食○日華子云犬肉後無毒補胃氣壯腰膝補虛

勞益

屎中骨主寒熱小兒驚補

陶隱居云白狗烏狗入藥用白

黃狗肉大補虛不及牡者牡者父也又呼為犬言脾上別
 有一懸蹄者是也白狗血合白雞肉白鵝肝白羊肉烏雞
 肉補子羹等皆病人不可食犬春月目赤鼻燥欲狂刺者
 不宜食○唐本草注云別錄云狗骨灰主下痢生肌傳馬瘡
 烏狗血主產難橫生血上捨心者下頷骨主小兒諸癩陰
 郊主婦人十二疾為灰服之毛主產難白狗屎主丁瘡水
 絞汁服主諸毒不可入口者○今按陳藏器本草狗正黃
 色者肉溫補虛腰腎起腸道骨煎為粥熱補令婦人有子
 乳汁主青盲取白犬生子日未開時乳汁注目中瘳十年
 盲狗手目開即差膽塗惡瘡腎主婦人產後腎勞如虛者
 婦人主體熱用猪腎體冷即用犬腎肝心主狂犬咬以傳瘡
 上屎主瘰疬微骨痒者當燒作灰塗瘡勿令病者知又屎
 和臘月猪脂傳瘰瘡又傳溪毒丁腫出根頸下生薑醋進
 夜啼絳袋盛擊者兒兩手狗肝主脚氣攻心以生薑醋進
 之富洩先洩勿服之○臣禹錫等謹按藥對云屎中骨平
 補犬肉暖而不補雖有山言服
 終有益然奈穢甚不食者

經文具殺羊

唐本餘

主狗陰莖並同白狗血十二工女人生子不出內酒中服

食療

益氣力空腹食之黃色壯去口上白黑色者次女人姓

勿食又上伏日探膽以酒調服之明目去眼中膿水又主
 惡瘡痂痒以膽汁傳之止膽傳惡瘡能破血有中傷因損
 者熱酒調半箇服之止血盡下又犬傷人并生杏仁封之差
 比來去血食之却不益人也肥者血亦香美即何要去血
 去血之後無効矣犬自死舌不出

聖惠方

治眼痒急赤溢用

又方

治附骨疽及魚眼瘡

又方

治婦人赤白帶下久不止用狗頭燒灰為

外臺秘要

療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方狗糞五升

後日二服使盡隨所
食癥結即便出矣

又方 療腰痛取黃狗皮炙裹腰痛處取

又方 治馬鞍瘡狗牙灰酢和傳之良

又方 治發背神驗分再服仍白糞半升覺欲作腫時以煖水一

千金翼方 治產後煩悶不能食白犬骨

高氏方 治久下痢經時不止者此成休息療之取犬

又方 治小兒卒得痼刺取白犬

又方 療狗咬人後不復發

百一方 鬼擊之病得之無漸卒著如刀刺狀背脅腹內絞急

犬頭取熱血

又方 卒得痼瘡常對在兩

經驗方 以篋子排九如菘豆大蛤粉滾過每服五九燒生鐵

濟酒下其痛止

經驗後方 治婦人產後血不定奔四肢并遠墮

梅師方 食鬱肉漏肺中聖惠方同

又方 治熱油湯火燒瘡痛不可忍取狗毛

食醫心鏡 治脾胃冷弱腸中積冷脹滿刺痛肥狗肉半斤以

狗肝一具洗細切米一升稀調煮粥空腹點三兩合蒜喫

熟蒸空腹服之又主氣水鼓脹浮腫狗肉一斤

子母秘錄 療小兒桃李酸狗骨

楊氏產乳 如娠不得食約

魏志 河內太守劉勳女病左膝瘡痒華陀視之以蠟繫大後

出長三

尺病愈

丹房鏡源白狗養

角羊羴



羴羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰去惡血注下

汗蠱毒惡鬼不祥安心氣志不驚寐瘵傷寒時氣寒熱熱在

皮膚溫風注毒伏在骨間公邪氣驚夢狂越僻謬及食噎不

又服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫生石城山川谷及華

山採無時陶隱居云今出建平宜都諸蠻中及西域多

用極長惟一邊有以即節亦踈大不入藥用兩雅名羴羊

亦未詳其正唐本注云爾雅云羴大羊羊如牛大其角

甚為鞍橋一名羴羊俗名山羊或名野羊善聞至死又有

山驢大如鹿皮堪靴用有兩角角大小如山羊角前其

一邊有蹠蹠文又蹠蹠者是此也陶不識謂山羊誤矣二種

並不入藥而俗人亦用山驢角者今出梁州直州洋州亦貢

寸蹠蹠文細者南山商浙間大有今出梁州直州洋州亦貢

不安今按陳藏器本草云羴羊角主溪毒及驚怪煩悶

三種相似醫工所用但信市人遂令湯丸或致乖舛且羴

羊角有神夜宿以角掛樹不着地但取角彎中深銳緊小

猶有掛痕者即是真慢無痕者非作此分別餘無佗異真

角耳邊聽之集集鳴者良陶云一角者此分也臣禹錫等

謹按藥性論云羴羊角臣味甘能治一切熱毒風攻注中
惡毒風卒死昏亂不識人及產後血衝心煩悶燒未酒服
之土小兒驚癇治山瘴能散惡血燒灰治噎塞不通○孟
洗云麤羊北人多食之能散惡血燒灰治噎塞不通○孟
炒之投酒中經宿飲之治筋骨急強中風又角中風筋
學附骨疼痛生摩和水塗腫上及惡瘡良又卒熱悶骨作
未研和少蜜服亦
治熱毒痢及血痢

圖經曰山羴羊角出石城山谷及華陰山今秦隴龍蜀金商州
戎人多得來貨其形似羊色青而大

其角長一二尺有節如人
 皆用此角謹按爾雅云麋
 麋似羊而大角圓銳好在
 出西方許慎注說文解字
 多節感感圓繞者為羴羊
 大者為羴山羊即爾雅
 文又踈慢者為山驢角云
 四寸感文細者為堪用
 不着地但取角中深鈿
 者與爾雅所謂羴羊陶
 相似今人相承用之以
 多節感感圓繞者其間
 多詳本草及諸家所出
 良所必專者何也又陳
 聲不今牛羊諸角也殺之
 雷公生木胎亦有神羊角
 令單用不復有驗須要
 錯得旋取用勿令犯風
 用之若更研萬匝了用

此乃真羴羊而世多不用不知
 此器謂真角耳邊聽之集集鳴者
 有聽之皆有
 共神羊角長有二十四節內有天
 門抵元對以繩縛之將鐵錯子錯
 折木盡處須三重縛恐力散也
 頭重飾過然入藥中
 更妙免刮人腸也

食療 傷寒熱毒下血未服
 之即差又療疝氣

外臺秘要 治噎膈羊角屑不拘多少自研末之
 飲服方寸匕亦可出汗出羴羊角燒

千金方 療產後心悶不識人汗出羴羊角燒
 未以東流水服方寸匕未差再服

肘後方 血氣逆心煩滿燒羴羊角
 若水羊角末水服方寸匕

子母秘錄 治膏脇痛及腹痛熱滿燒
 羴羊角末水服方寸匕

又方 治小兒洞下痢羊角中
 骨燒末飲服方寸匕

產寶 令易產羴羊角一枚刮
 尖為末以酒調方寸匕

衍義 曰羴羊角今皆取有掛痕者陳藏器取耳邊聽之集集
 鳴者良亦強出此說未嘗遍試也今將此角附耳皆

集集有聲不知有掛痕一說盡
 矣然多偽為之不可不察也

其角長一二尺有節如人
 皆用此角謹按爾雅云麋
 麋似羊而大角圓銳好在
 出西方許慎注說文解字
 多節感感圓繞者為羴羊
 大者為羴山羊即爾雅
 文又踈慢者為山驢角云
 四寸感文細者為堪用
 不着地但取角中深鈿
 者與爾雅所謂羴羊陶
 相似今人相承用之以
 多節感感圓繞者其間
 多詳本草及諸家所出
 良所必專者何也又陳
 聲不今牛羊諸角也殺之
 雷公生木胎亦有神羊角
 令單用不復有驗須要
 錯得旋取用勿令犯風
 用之若更研萬匝了用

犀角



犀角味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鈞吻

鴆羽蛇毒除邪不迷惑魘寐療傷寒温疫頭痛寒熱諸毒氣

又服輕身駿健生永昌山谷及益州

松脂為之使惡霍菌雷丸陶隱居云今出武

陵交州寧州諸遠山犀有一角以

額上者為勝又有通天

水置屋中鳥鳥不取集屋上又云通

中雞背驚駭不敢啄又

知之凡犀見成物皆被蒸煮不堪

入藥惟生者為佳雖是

亦似犀亦是已經煑炙况用骨乎又

自特犀其角甚長文理

亦明俗謂班犀服用為上然充藥

定唯犀文理細膩班白

減器本草云犀無水味

諸蠱蛇獸咬毒功用劣於角本經有

千歲者長且銳白

生微端能出氣通天則能通神可破水

雞即駭矣其真者

刻為魚銜入水水開三尺其鼻角一名

而一藥性論云牝

犀角君味甘有小毒能辟邪精鬼魅中

實○藥性論云牝

大熱散風毒能治發背癰疽瘡腫化膿

作水主療時疾熱

如心煩止驚安五藏補虛勞退熱消痰

子云犀角味辛

治心煩止驚安五藏補虛勞退熱消痰

風失音熱毒風時

氣發狂

圖經曰犀角出永昌

山谷及益州今出南海者為上黔蜀者

其皮每孔皆生

三毛頂一角或云兩角或云三角謹按

郭璞爾雅注云犀

而不一在頂上一在額上一在鼻上鼻

二角一在額上為

角之貴者有通天花文犀有此角必自

惡其影常飲濁水不欲照見也其文理絕好者則有百物
之形或云犀之通天者是其病埋不可知也文有倒插者
有正插者有腰鼓插者中斷不通其類極多足為奇異故波
洋已上通腰鼓插者中斷不通其類極多足為奇異故波
斯呼象牙為白暗犀角為黑暗言難識別也犀中最大者
日墮羅犀一株有重七八斤者云是牯犀額角其花多作
撒豆班色深者堪帶勝斑散而色淺者但可作器皿耳或
曰兕是犀之雌者未知的否凡犀入藥者有黑白二種以
黑者為勝其角尖又勝方書言生犀相承謂未經水火
中過者是或謂不然蓋犀有捕得殺而取者為生犀有得
其蛟角者為退犀亦猶用鹿角法耳唐相段文昌門下醫
人吳士阜因職於南海見舡主言海人取犀牛之法先于
山路多植木如猪羊棧其犀以前脚直常依木而息多年
植木爛犀忽倚之即木折犀倒又不能起因格殺而取其
角又云犀每自退角必培土埋之海人知處即潛作木寓
角而易之再三不離其處時復有得者若直取之則犀去
於別山退藏不可尋也未
知今之取犀角果如此否
海藥謹按異物志云山東海水中其牛樂聞絲竹彼人動樂
用風毒攻心能耗熱悶毒赤痢小兒數豆風熱驚癇並
用之凡犀屑了以紙裹於懷中良義合諸色藥物絕為

物命過並形於角上
映則知通天矣止
者食於竹木小便則
黔犀又劉孝標言犀
里人以假角易
之未委虛實
雷公曰凡使勿用如犀特犀病水
無潤犀要使用烏黑肌鹿
時錯其屑入白中搗令細再入
之婦人有妊勿服能消胎氣凡
食療亦只是山犀牛未曾見人得
又主卒中惡心腹痛諸飲食中
風煩悶皆差又以水磨取汁與
佳効微溫味甘無毒主瘴氣百
不迷失其路除客熱頭痛及五
煩即取麝香少許
和水服之即散也
聖惠方治雉肉作膳食之吐下用生犀
外臺秘要服藥過劑及中水服方寸匕

力擣又按通天犀胎時見天
通犀也欲驗於月下以水盆
山犀少見水犀丘溪記云山犀
不盡夷徐家以弓矢而採故曰
里人以假角易
之未委虛實
雷公曰凡使勿用如犀特犀病水
無潤犀要使用烏黑肌鹿
時錯其屑入白中搗令細再入
之婦人有妊勿服能消胎氣凡
食療亦只是山犀牛未曾見人得
又主卒中惡心腹痛諸飲食中
風煩悶皆差又以水磨取汁與
佳効微溫味甘無毒主瘴氣百
不迷失其路除客熱頭痛及五
煩即取麝香少許
和水服之即散也
聖惠方治雉肉作膳食之吐下用生犀
外臺秘要服藥過劑及中水服方寸匕

千金方 有變變蟲家入影著處便令人體病瘡其狀如粟米

所繫後細瘡痛作藥如茱萸子狀也四畔赤中央有白膿

如黍粟赤令人皮急舉身惡寒壯熱極者連起竟腰脇背

也治之法初得磨犀角塗之止

肘後方 卧忽不寤若火照之則殺人但痛齒其踵又足拇指

中并 帶 廣利方 治孩子驚癇不知人迷悶舌仰目者

抱朴子 鄭君言但言閉氣至千息又刻為魚吻之入水水常

為開方三尺可得氣息水中又通天犀亦理如鯢自本徹

犀是以角盛水着地群雞不敢啄而輒驚故南人名為駭雞

攪之白沫竦起即為有毒無沫即無毒也

朝野僉載 物食水處有犀牛不濯角其水

晉温嶠 過十者磯水深不可測世云其下多怪物嶠遂燬犀

亦衣者 嚮其夜夢人謂已日與君幽

自別何意相照也意甚惡之未旬而

太平廣記 通天犀為之駭雞犀以角煮

李司封 宗易嘗言石駝馬你吉知陳州 其州歷一皆新之每

服帶碎 塵犀也 歸田錄 人氣

行義曰 犀角凡入藥須烏色未經小浸煮者故曰生犀川

皆不及西番所出紋高兩脚顯也物像黃外黑者為正透

虎骨



虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚馬悸主惡瘡鼠瘻頭骨尤良

○位禹錫等謹按鬼疰尸疰及惡瘡通用藥并藥對云虎骨平心藥性論云虎骨位殺大交毒味辛微熱無毒治筋骨毒風擊急屈伸不得走疰疼痛○膏主狗咬瘡

瓜辟惡魅○肉主惡心欲嘔益氣力○陶隱居云俗方熱食

虎頭作枕辟惡魘以置戶上辟鬼身懸戶上令生男骨雜朱畫符療邪髮瘡齒痛瓜以懸小兒臂辟惡鬼○唐本注云別錄云屎主惡瘡其眼睛主癩其屎中骨為屑主大瘡牙主丈夫陰瘡及疽瘦鼻主癩疾小兒驚癇○今按陳藏器本草云虎威令人有威帶之臨官佳無官為人所憎威有骨如乙字長一寸在脅兩傍破肉取之尾端亦有不

脅者膽主小兒驚癇肉及皮主瘧骨煮汁浴小兒去瘡亦鬼疰驚癇屎主鬼氣眼光主驚邪辟惡鎮心凡虎夜視地得之者如白石是也○臣禹錫等謹按子孟說云肉食之入山虎見有畏辟三十六種精魅又眼睛主瘧病辟惡小兒熱驚悸膽主小兒疳痢驚神不安研水服之骨煮湯浴云骨節風毒膏肉不部治五痔下血○日華子云肉味味酸平無毒治瘡又睛鎮心及小兒驚啼疳氣客忤

圖經曰虎骨并睛瓜本經不載所出州上今有山林處皆有

瓜并指骨毛存之以繫小兒臂上辟惡鬼兩脅間及尾端

著有威如乙字長一二十許此數物皆用雄虎者勝凡鹿

猶能傷人也李絳兵部手集方有虎骨酒法治臂脛痛不

計深淺皆効用虎脛骨二大兩龕搏熬黃熟羊角一大兩

冬倍日每旦空腹飲一細三物以無灰酒浸之春夏七日秋

不隨取虎腰脊骨一具細剉訖又以斧於石上更搗碎又取前兩脚全骨如前細搗之兩件並於鐵床上以木炭火勻炙翻轉候待脂出甚則投濃美無灰酒中密封春夏一七日秋冬二七日每日空腹隨飲性多則多飲性少則少

飲未飯前三度溫飲之大戶以酒六七斗止小戶二斗止
患十年已上者不過三劑七斗以下者一劑必差忌如藥
法又一虎骨五寸已來淨刮去肉膜等塗爵炙令
極黃熟細搗絹袋子盛以酒二斗置袋于於甕瓶中然後
任情喫之當微利便差

雷公云虎睛凡使須知採人問其源有雌有雄有老有嫩有
上焙之乾搗成粉候衆藥出宿混出微微火

食療又主腰膝急疼者煮湯浴之或和醋浸亦良主筋骨風
無病又和通草煮汁空腹服半升覆蓋卧少時汗即出治
筋骨節急痛切忌熱食損齒小兒齒生未足不可與食恐
齒不生又正

聖惠方治歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃
外臺秘要治碎絹袋盛用清酒二斗浸五宿隨性多少煖飲之妙

又方水服方寸匕日三服良

千金要方治小兒驚風手足有背累如米起色白刮之汁出
經驗後方子炮裂去皮臍各一兩為末每服溫酒調下二錢

又方水治小兒驚風手足有背累如米起色白刮之汁出

梅師方治狗頭骨末酒服方寸匕如大刮虎牙

勝金方治大腸痔未蒸餅丸如桐子大每服凌晨溫酒下二十九隔

集驗方治瘡月針下煎熬以骨黃取塗瘡上

張文仲治瘡月針下煎熬以骨黃取塗瘡上

子母秘錄虎骨湯浴兒數數作

楊氏產乳許火

又方虎膏塗之

姚和衆治小兒

又方小兒頭瘡

抱朴子虎毒千

衍義口虎骨頭

免其所誣也

急屈伸不得

兒驚癇以虎睛之

夜帝取大蟲眼睛

以竹瀝調少許與

不差大蟲睛消

三四度塗之

變白

脛與脊骨入藥

之目光墮地如白石

風木也所以治風

說必得之於人終不

風木也所以治風

之道也所以治風


之道也所以治風

之道也所以治風

之道也所以治風

之道也所以治風

兔



兔頭骨平無毒主頭眩痛癩疾

胎并產後

○骨主熱中消渴

○腦主凍瘡

○肝主目暗

○肉味辛平無毒主補中益氣

可合白雞肉食之

拾心脹欲死者極驗

氣濕痺令人陰痿

下元虧弱有五六

○日月華子云肉治渴

○臣禹錫等謹按日華子云

○臣禹錫等謹按日華子云

○臣禹錫等謹按日華子云

○臣禹錫等謹按日華子云

○臣禹錫等謹按日華子云

○臣禹錫等謹按日華子云

○臣禹錫等謹按日華子云

○臣禹錫等謹按日華子云

○臣禹錫等謹按日華子云

○臣禹錫等謹按日華子云

○臣禹錫等謹按日華子云

圖經曰 兔舊不著所出州土今處處有之為食品之上味兔

頭眩痛癩疾腦主凍瘡疥癬食之其日問肉補中益氣然性冷多

難產衣不出必效方瘡天行嘔吐不毛及頭並主耳聾毛煎湯洗

皮毛燒令盡盡孽破作黑灰博羅之用皆效無比崔元亮海

上方療消渴高瘦小使不禁虎骨和大麥苗煮汁服極效

又一方用兔一隻刺去皮爪五藏等以水一斗半煎使爛

極重者不過三兔又下有筆頭灰三小便不通及數而難

取年瀝陰腫中惡脫肛筆並

食療 兔頭骨並同肉味酸謹按八月至十月其肉酒炙喫與

也人瘦黃肉不宜與薑橘同食之令人卒患心痛不可治

成霍同食 兔死而眼合者食之殺人二月食之傷神又兔與生

志方 手足蟬裂成瘡 兔腦髓生塗之

外臺秘要 絕效

肘後方 瘰癧及肉

百一方 火燒已

經驗方 風吹乾

定須今日先研

再拜用上難生

良丸如雞頭大

梅師方 兔肉合

食醫心鏡 消渴

博濟方 治產前

灰燻盛煎丁

瘰癧人帶下取兔皮燒

小兒卒得月蝕瘡於月

破方取兔腹中合燒為灰末

通乳香二兩碎入前

齊戒焚香望北帝拜告

婦人藥願降威靈佑助

用紙袋盛貯透風懸每

乾薑 兔腦髓

飲水不知足兔頭骨

符子於面上燒

香燈燭上燒

令金 兔度

以傳瘡上差

兔髓塗於淨紙上令

兔髓同研來日

云大道弟子某修合

此藥速令生產禱告

未出時以猪肉和

仙方絕驗下

筒攤於紙上令勻候

筒攤於紙上令勻候

筒攤於紙上令勻候

勝金方 治發熱 瀉內密 封惟及 愈佳 瘧熱節惡 瘡等 臘月 兔頭細 刺入

類換

集驗方 治痔疾 下血 痔瘡 不止 以元月 抄不限 多少 浸火熱

三四服 差砂 兔子 糞是也

子母秘錄 療產 後陰下 脫 頭未 傳之

抱朴子 和女丹 服之 有神 女二人 未待可 役使之

禮記 食兔 禮記 去兔 禮記 去兔

沈存中 契丹北 境有 跳兔 形若 兔但 前足 寸餘 後足 幾尺 行

州之 地子 使爾 推所 謂蹶 兔亦 口垂 巨驪 也

衍義曰 時則 可食 金氣 全也 纔至 春夏 其味 變取 四神 時後

使饑 急捕 逐速 亦然 作醬 必使 五味 既意 疏豆 瘡又 食此

則發 毒太 甚恐 狂 損人

狸骨



狸骨味甘 温無毒 主風 疰尸 疰鬼 疰毒 氣在 皮中 淫躍 如針

刺者 心腹 痛走 無常 處及 鼠瘦 惡瘡 頭骨 尤良

云狸 骨臣 亦可 單用 頭骨 炒末 治噎 病不 通食 飲○孟 詵

云骨 主痔 病作 羹臠 食之 不與 酒同 食其 頭燒 作灰 和酒

服二 錢七 主痔 又食 野為 肉中 毒燒 骨灰 服之 差炙 骨和

肉療 諸疰 狸肉 治痔 風等 謹按 蜀本 云肉 療鼠 瘦○日 華子 云

陰莖主月水不通男之陰類燒之以東流水服之

多今此用虎狸無用者狸亦好其骨至難別自取方

可信又有狸色黃而臭肉亦主鼠瘦及狸肉作羹如常食

法並佳○唐本注云狸屎亦主寒熱鬼瘧發無期度者極

諸家狸亦好養之食果子以籠之弱如乳甚難得

似兔而短人取養之食果子以籠之弱如乳甚難得

圖經曰多狸骨虎皮肉本經不載所出州土今處處有之其類甚

方有狸骨散治尸文者其用貓斑者不佳皆當用頭骨華

州已南又有鱸生若北地狐生可法其氣甚香微有麝氣

而吹過他木其一種風狸似兔而短多棲息高木候風

食療尸最妙治尸瘴炙之令香未酒服二錢十服後見驗頭

物中毒腫也再服之即差五月收者糞極神妙正月勿食傷神

聖惠方治瘰癧腫硬痛瘰癧為散每口左用狸頭蹄骨等並塗

外臺秘要治痔食之不過三頓差此食之良妙飲調下錢七

肘後方治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者法空心進之

食醫心鏡治蝎螫人痛不止以差和

子母秘錄小兒鬼舐方狸屎燒灰和

淮南方齧人瘡狸愈之

禮記正脊去

衍義曰狸骨形類貓其紋有二一如連錢者一如虎紋者此

尾狸其尾如牛人多糴食未聞入藥孟詵云骨理痔病作

羹臠食之然則骨如何作羔臠音郝肉美也其骨和麝香

痔及瘻瘡甚效

鄧州麝骨



鬐骨微温主虚損洩精臣禹錫等謹按藥性論云鬐骨味甘無毒○肉温補益

五藏○臣禹錫等謹按蜀本草云鬐肉味甘○孟詵云肉亦

其中往往得香栗子大不能全香亦治惡病其肉八月至

十一月食之勝羊肉自十二月至七月食動氣也又若瘦

惡者食發痲疾也○遺益氣力悅澤人面○陶隱居云

日華子云鬐肉無毒鬐言白膽易驚怖也又呼為麋肉不可合鷓鴣肉食成癥瘕

也○今按陳藏器本草云麋主人心麋言白膽易驚怖也又呼為麋肉不可合鷓鴣肉食成癥瘕

未酒服一具便即小膽若小心食之則轉怯不知所為道家

名白脯者麋鹿是也○損益精髓悅顏色○臣禹錫等謹按日華子云骨補虛

損益精髓悅顏色下有香治一切虛損

圖經曰鬐骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有

無牙者用之皆麋鹿同然其牙不能齧齒此名也有有牙者有

牙而不能噬鹿有角而不能觸是也其肉自八月已後至

十一月以前食之勝羊肉十二月至七月食之動氣道家

以鬐鹿肉羞為白脯言其無禁忌也唐方有鬐骨酒及鬐

髓煎並補下其腦亦入面膏

食療道家用供養星辰者蓋為

外壹秘要主癰病鬐鹿種肉剖如厚脯炙令熱搗淹可四

子母秘錄主乳無汁鬐肉臍膿便愈不除更炙新肉用之良

鄧州豹肉



豹肉味酸平無毒主安五藏補絕傷輕身益氣又服利人陶

隱居云豹至稀有為用亦鮮惟尾可貴○唐本注云陰陽

神豹尾及車駕內簿豹尾名可尊重真豹尾有向可貴未

審陶據奚理○今按陳藏器本草云豹主鬼魅神邪取鼻

和狐鼻黃服之亦主狐魅也○臣禹錫等謹按子孟說云肉

食之令人志性麋多時消即定久食令人耐寒暑脂可合

生髮膏朝塗暮生頭骨燒灰淋汁去白屑○日華子云肉

微毒壯筋骨強
志氣令人猛健

圖經曰豹肉本經不載所出州土今河洛唐郾間或有之頭

黑謂之赤豹有赤豹有方山豹詩云赤豹黃黑虎尾赤而文

白豹爾雅云貌喜曰豹白豹郭璞注云似熊小頭痺脚黑有

皮可以驅溫癘或曰豹骨節強直中實少髓皮辟濕人履其

者今黔蜀中時古日貌象鼻犀目牛尾虎足土人鼎釜多有

所食頗為山居之人患亦捕以為藥其齒骨極堅以刀斧推

之鐵皆碎落火中亦不能燒人得藥其齒骨極堅以刀斧推

食療補益人食令八強筋骨志性龕疎食之即覺也少時消

傷神月食之終令人意氣龕豪能令筋健能耐寒暑正

黃其紋黑如錢一而中空比比相次此獸猛

能安五藏補細一傷輕身文有土豹毛更無

形亦小此各白口有種非能變

喻而已恐醫完亦未喻故書之

義曰豹肉毛赤

紋色亦不赤其

為虎也聖人假

筆頭灰年久者主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝

燒灰水服之論云筆頭灰微寒亦可單用燒灰與男子交

之夕並取灰酒服之良其筆是使之者

圖經文具元頭

外臺秘要若小便不通數而微腫方取陳

勝金方催產治難產聖妙寸金散方敗筆頭一枚燒為灰細

有冷疾者恐藕冷動氣即

於銀器內重湯煖過後服

范汪方治喉中腫痛不得飲食燒

筆頭灰漿飲下方寸匕

四種陳藏器餘

續子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未食草

者預取之苗積為上○姚氏方人有九竅四肢指岐間血出

食草者日四五頓果曰乾燒未水亦良

靈猶陰味辛溫無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛狂邪

鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自為牝牡亦云鈴

狸異物志云靈狸一體自為陰陽刻其水道連囊以酒灑陰

乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之亦如麝馬

震肉無毒主小兒夜驚馬大人因驚失心亦作脯與食之此畜

為天雷所霹靂以自是

禹禹亦作禹同無毒飲其血令人見鬼也亦堪染緋髮可

為頭髮出西南夷如猴宋孝建中捺子以西波尸地高城郡

安西縣主簿高古禮進雌雄二頭宋帝曰吾聞禹禹能召千

鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑿進曰禹禹見人喜笑

則上脣掩其額人以釘釘著額任其奔馳候死而取之髮極

長可為頭髮血堪染鞞其毛一似獼猴人面紅赤色作人言

馬聲或作鳥字善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖

之亦出山海經爾雅云狒狒如人被髮迅走食人亦曰鳥羊

彼俗亦謂之山都郭景純有讚文繁不載脯帶脂者薄割火上炙

熱於人肉傳癖上蟲當入脯中候其少頃揭却須臾更三五

度差

重修政和經史證類備用本草卷第十七

重修政和經史證類備用本草卷第十八記行義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使修建明堂所醫藥提舉入內醫官
編類聖濟經提舉太醫學臣曲日孝忠奉 救校勘

獸部下品總二十一種

四種神農本草園內字

四種名醫別錄

四種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家常用有注云今附

一種唐慎微續補

五種陳藏器餘

豚卵

蹄足心腎膽膏肉等附

麋脂

角附藥肉麋骨藥茸續注

驢屎

尿乳軸垢等附唐附

狐陰莖

五藏腸屎等附

獺肝

肉附

獐膏

獐肉附唐附

鼯鼠

音鼠

鼯鼠

音鼠

野猪黃

唐附

豺皮

唐附

膃肭臍

今附臍肭獸續注

麂

頭骨附

野駝脂

今附

獐猴

唐慎微補

敗鼓皮

自草部今移

六畜毛蹄甲

五種陳藏器餘

諸血


果然肉

狨獸

狼筋

諸肉有毒

豚卵



豚卵味甘温無毒主驚

澗癩疾鬼疰蠱毒除寒熱黃豚五癰

邪氣纏縮一名豚顛陰

九藏之勿令敗

懸蹄主五痔伏熱在腸

以麤肉蝕用藥云猪懸蹄平藥對

寒云微

諸四足小寒主傷持諸眈瘡下乳汁

主驚邪憂志

解諸

冷和理腎氣通利膀胱

腎虛不可食

木藏煖腰膝補勝脫治
補腎又令人少壯
○臣禹錫等謹按大便不

膽主傷寒熱渴○臣禹錫等謹按大便不

肚主補中益氣止渴利○臣禹錫等謹按大便不

日華子云肚補虛損殺
永蒸為丸甚治勞氣并
○臣禹錫等謹按大便不

齒主小兒驚癇五月五日
○臣禹錫等謹按大便不

兒驚癇燒灰
服并治蛇交

髮膏生髮○臣禹錫等謹按大便不

肪膏主煎諸膏藥解班徇兰元青毒

假猪肉味酸冷療狂病

凡猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可
又食病人全

尤甚

猪泉○臣禹錫等謹按大便不

主寒熱黃疸濕痺○陶隱居云猪為用最多惟肉不宜食人

悅皮膚作手膏不皸裂肪膏煎藥無不用之勿令水中

温毒熱食其肉飲酒不可○陶隱居云猪為用最多惟肉不宜食人

者不可食之猪膏又忌烏梅○唐本草注云別錄云猪耳中

垢主蛇傷猪腦主風眩腦鳴及凍瘡血主黃豚暴氣中風

頭眩淋瀝乳汁主小兒驚癇病乳頭赤主小兒驚癇及鬼

毒云來寒熱五癰五藏主小兒驚癇發汗○臣禹錫等謹按大便不

取肪脂內新瓦器中埋亥地百日主癰疽各腫同脂方家

用之又升脂著雞子白○臣禹錫等謹按大便不

草云猪肉寒主壓丹石鮮熱宜肥熱人食之殺藥動風肝

主脚氣空切作生以薑醋進之當微淺若先刺即勿服
膽主濕蠱病下膿血不止乾嘔瀉瘦多羸面黃者取膽和
生薑汁醃醋半合灌下部手急於冷醋氣上至咽候乃放
手當下五色惡物及蟲子又主瘦病效取膽和羊膽以草
薑橘皮詞梨勒桃皮及服又主入便不通取猪羊膽以草
筒著膽縛一頭內下部入三寸著之入腹立下又主小兒
頭瘡取膽汁傳之猪脂主肺痿效嗽和棗肉浸酒服之亦
能立瘡癬瘰癧瘦又堪合膏練綿帛臘月猪脂殺蟲久留不

敗猪黃主金瘡血痢野猪脂酒服下乳汁可乳二兒齒反
 主蛇交○臣禹錫等謹按孟詵云大猪頭主補虛乏氣力
 去驚癇五痔下丹石只腸主虛渴小便數補下焦虛竭○
 又云東行母猪養一升水浸去滓頓服治毒黃熱病○日
 華子云猪皮動風氣又不可同牛肉養食令人生寸白蟲又
 令人虛肥動風氣又不可同牛肉養食令人生寸白蟲又
 脂治皮膚風殺蟲傳惡瘡又腸止小便補下焦生血療瘡
 化氣及海外科瘡氣又乳治小兒驚癇天予大人猪血療瘡
 養治天行熱病黃疸盡毒東行此猪者為良窠內有草治
 小兒夜啼安席下勿令母知大凡野猪肉食勝鬪豢者
圖經曰豚卵本經不著所出州一猪燕朝鮮之間謂之豚吳揚之
 西謂之彘或謂之豕南楚細明之稀其子謂之豨吳揚之
 謂之猪子其實一種也今二豨豨卵當是猪子也猪之屬為
 用最多推肉不宜食食之夕暴肥蓋風虛所致也猪之心熱主
 血不足補虛劣不可多食如肌耗心氣又下與吳茱萸合食
 肺微寒能補肺得大麻仁二反不與白芍藥赤白下方用子
 發霍亂肝温主冷洩又滑亦白乳婦赤白下方用子
 葉薄批之搗著煨熟訶子亦中微火炙又搗炙盡半兩未
 止空腹細嚼陳米飲送下亦主冷勞腹藏虛者脾主脾胃
 虛熱以陳橘皮空腹食之腎補參葱白切拍之合陳米水煮如
 羹去橘皮

人真氣蒸發虛壅肚主骨蒸熱勞血脈不行補羸助氣
 季宜食張仲景有猪肚黃連丸是也骨髓寒主撲損惡疾
 懸蹄主痔腸癰內蝕四蹄主行婦人乳脈滑肌膚去寒熱
 廣濟方載其法云婦人乳無汁者以猪蹄四枚治如食法
 以水二斗煮取一斗去蹄上瓜根通草漏蘆各三兩以汁
 煮取六升去滓內葱白豉如常著少米煮作稀葱豉湯食
 之食了或身體微熱有小汗出佳乳未下更三兩劑大
 驗肪膏主諸惡瘡利血脈鮮風熱潤肺入膏藥宜臘月亥
 日取之腸藏主大小腸風熱宜食之脂寒主肺氣脹喘
 急潤五藏去疲炮野點并肪膏並殺玃猫地膽亭長等毒
 然男子多食之損陽崔元亮海上方著猪脰酒療冷痢久
 不差方云此是脾氣不足暴令人脾舌上生瘡飲食無味
 縱喫食下還吐小腹雷鳴時心悶乾皮細起膝酸疼
 兩耳絕聲四肢沉重瘦劣重成鬼氣及婦人血氣不通
 逆飯憂煩常行無力四肢不舉丈夫疝瘕兩肋虛脹變為
 水氣服之皆効驗此法出於傳屍方取猪脰一具細切與
 青蒿葉相和以無灰酒一大升微火温之乘熱內猪脰中
 和蒿葉相和以無灰酒一大升微火温之乘熱內猪脰中
 中每日平日空腹取小蓋服之牛時夜兩劑搗為末內酒
 驗忌熱麪油膩等食膽大寒主骨熱勞極傷寒及渴疾小
 兒五疳殺蟲齒主小兒驚風燒灰服之屎主寒熱黃疸濕
 痺今人取端午日南行猪零合太一丹是也尋猪湯解諸

毒蟲鬻凡諸骨細少筋多膏大者有重百餘斤食物至寡
故人畜養之甚易生息兩難曰豕五尺為豕郭璞注云尸
子曰大豕為豕今魚陽子俗大者為豕是也又下野豬黃
條主金瘡又云大寒有毒一名豪豬髮間有毫如箭能射
人陝洛江東諸山並有之肉亦其美多
膏皆不可多食發風氣利大腸令人虛羸

食療

肉味若微寒壓丹石瘰癧熱閉血脈虛人動風不可久食
切忌食必不再發又云江猪平肉酸多食令人體重今捕人
作脯多皆不識但食少有腥氣又舌和五味煮取汁飲能
建脾補不足之
氣令人能食

聖惠方

治蛇入口并入七孔中割母

又方

治少陰病下痢咽痛一升粉五合熬香和勻相得溫分

服六

外臺秘要

療毒熱病攻手足腫疼亦佳

又方

療盲猪膽一枚微火上煎之可

又方

治醫如重者取猪鬃白皮曝乾合作小繩子如龕鈿

千金方

治被火打頭青腫

千金翼

老人面光澤方大猪蹄一具洗淨理如食法

又方

治熱臘月猪脂細研入生鐵煮沸三二度傳之編生

又方

治內瘡方以臘月猪脂紙法

又方

治手足皸裂血出疼痛若冬月冒涉凍凌面手足

肘後方

治毒瘡手足腫痛皆治取猪鬃一

又方

治卒腫病身面皆洪乃大生猪肝一具

又方

治微瘡有黃疸汗出如黃藥汗由大疔出卒入水

所致猪脂一斤令溫熱盡

又方

葛氏疥瘡塗

又方 若女子陰中苦痒搔之痛悶取猪

又方 肝炙熟肉陰中當有蟲者肝出

又方 療手足皴裂面出血痛

又方 小便不通通猪膽洗并服

又方 熱酒中服姚云亦大如雞子者肉

又方 臘小兒頭生白髮不生

經驗方 療男子水藏虛憊遺精盜汗往往夜夢鬼交取猪

經驗後方 定喘化痰猪蹄一斤四十九箇淨洗控乾每箇指甲

又方 瑞通赤去大細研入麝香一錢七人有

又方 陰痿羸瘦精虛弱四肢少力猪腎一對去脂摸切拘

腹食

梅師方 蜈蚣入耳以猪脂肉

又方 蟻子入耳以猪羊脂

又方 治產後虛勞骨節疼痛汗出不止取

又方 治癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即殺

又方 治熱病有蟹上下蝕人猪膽一枚苦酒一

孫真人食忌 云不可常食猪肉白猪白蹄者不可食

食醫心鏡 主脾胃氣虛食印汁出猪肝一斤薄起於瓦上曝

梧桐子大空心飲下五十九日五服又主脾胃氣冷喫食

皮蓋醬椒末等搜麵以常法作餅飽熟煮空腹喫兩碗立

差又主消渴日夜飲水數升小便數度瘦弱猪肚一枚淨洗

肉亦可喫又和猪膏五味煮粥食之佳又主少氣渴即飲之

腫猪肝一具煮作羹任意下飯又主上氣咳嗽猪肪隔妨滿

氣喘猪肉細切作羹子於猪指中煎食之又猪肪隔妨滿

煮百沸以來切和醬醋食之又治一切肺病咳嗽膿血不
止諸瘻一其制薄竹筒盛於糖火中炮令極熟食上契之
又理腫從足始搏上入腹猪用一具切切先布統更以醋
洗淨蓬食之食之食之食之食之食之食之食之食之食之
不下食心悶猪用一具洗切作膏者葱白豉薑椒熟炙食
之又以熟水浸猪用一具洗切作膏者葱白豉薑椒熟炙食
食之又理產後中風血氣驚邪憂悸氣逆猪心一枚切於
豉汁中煮五味後中風血氣驚邪憂悸氣逆猪心一枚切於
乳汁三合以綿纏浸令兒吮之維多允佳又理肝藏壅熱
目赤發痛兼以明目補肝氣用猪肝一具薄起細切以水淘
或笑行走不休發動無時用殺猪肉一斤煮令熟細切作
膾和醬醋食之或羹粥炒任性服之又補虛氣乏去驚高
用牙猪頭一枚治如食法煮令極熟停冷作鱠以玉辣醋
之食

范汪 療鼠瘦瘰癧瀝取臘
月猪膏調塗之

傷寒類要 療小兒寒熱及熱氣中人猪後蹄
燒灰末以乳汁調一撮服之効

又方 療男子黃衣蓋胃中有乾屎使病爾用煎猪脂一小升
張熱生黃衣蓋胃中有乾屎使病爾用煎猪脂一小升

温熱頓服之日三
燥屎下去乃愈

千金髓 治胎孕九月將產消
着葱五味煮熟食之食

子母秘錄 療吹好惡寒壯熱
冷水浸搦之熱即止

姚和衆 取小兒初生猪膽一枚
升澄清浴兒令

譚氏小兒方 療腕豆瘡取肉
取汁洗之乾脯

禮記云 豕望視而交接腥不
可食又云食豚去腦

麋脂味辛温無毒主癰腫西
心瘡死肌寒風濕痺四肢拘緩不

收風頭腫氣通腠理柔皮重
骨不可近陰令痿一名官脂畏大

臣禹錫等謹按孟詵云在
肉益氣補中治腰脚不與雉內
同食謹按肉多無功用
骨作汁釀酒飲之令人
壯白美顏色

角味甘無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月

取○陶隱居云今海陵間最多千百為群多牝少牡人言一

名曰遁脂酒服至良尋麋性乃有兩雌快不應痿人陰一方好

言不可近陰令陰不痿此乃有理麋肉不可合蝦及生菜

事出彭祖傳中○唐本注云麋茸服之功酒服之七益人

膠亦勝白膠言遊○臣禹錫等謹按子孟詵云其角補虛勞

填髓理角法可五寸截之中破炙令黃香後未和酒空腹

服三錢七辛心痛一服之破炙常服之令人赤白如花益

陽道不知何因與肉功不同兩亦可煎作膠與鹿角膠同

功茸其勝鹿茸仙方甚重又丈夫冷氣及風筋骨疼又常

粉長服又於漿水中研為泥塗面令不皺光華可愛又常

俗人以此作靴熏脚氣○陳士良云麋大熱○日華子云

角添精補髓益血脈暖腰膝悅色壯陽療風氣偏治丈夫

勝鹿角按月令藥角屬陰夏至角解蓋一陰生也治腰膝

不仁補一

切血病也

圖經文具第十七

肘後方葛氏療年少氣盛面

經驗方治老人骨蒸虛弱補一升於銀鑊中慢火熬成膏

水調下空心食前服

何君謨云按禮記月令仲夏

陰氣而解角至解誤矣說

陰獸情淫而遊澤冬至陰

陽獸情淫而遊山夏至得

陰而解角從陽退之象

沈存中筆談麋茸利補陰壯

育麋鹿似麋也有毒

主癥癖胃反吐不止牙齦

化鹽尿主燥水

馱驢尿主濕水一服五合及燥木者畫體成字濕水者不成

字

乳主小兒熱急黃等多服使痢○臣禹錫等謹按驢色類多

以烏者為勝○蕭炳云驢乳主熱黃小兒熱驚邪

尾下軸垢主瘡水洗取汁和麵如彈丸二枚作燒餅瘡未發

前食一枚至發時食一枚療瘡無久新發無期者○今按陳

云驢黑者溺及乳並土一蜘蛛咬以物盛浸之瘡亦取驢溺

本先附○巨禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

安和氣又頭暈夫○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

生和酒服三升良皮○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

切風毒骨節痛呻吟○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

差者又脂和烏梅為○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

中一切風以毛一斤○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

細欽使醉衣覆臥取○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

脂傳惡瘡疥及風腫○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

治一切風并鼻洪吐○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

食療云取驢乳三升○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

外臺秘要治反胃昔○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

醫奉勅令治整竭○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

二衛士云服驢小○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

又服二合人定時食○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

不可過多盛取尿及○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

又方燒酒用驢鬃衣○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

千金方注兩眼中瘻肉○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

又方治身體手足腫○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

經驗方濃煮汁冷飲之○臣禹錫等按耳取驢乳灌耳中當消成水唐

又方之蟹以給事傳

食醫心鏡主中風頭眩心浮熱手無筋力筋骨煩疼言語

不隨切更於煩痛汁內煮着五味調點少醃食又主中風手足

蒸令極熟切於歧汁中炙五味和再煮空心食之又主風

狂憂愁不樂能安心氣驢肉一斤切於歧汁內煮五味和

簡要濟衆治小兒解顛不合驢蹄不計多少燒灰

廣利方治心熱風痲黑驢乳食

傷寒類要治黃百藥不差煮驢頭熟以

衍義曰風驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子以謂止

類其物也仍須烏者用烏之意如用烏雞子烏地烏鴨之

狐



狐陰莖味甘有毒主女子絕產陰疔小兒陰頰卵腫

五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒天熱小兒驚癇

雄狐屎燒之辟惡在木石上者是

而黃亦善能為魅唐本注云狐肉及腸作醃食之主疥

瘡久不差者賜主牛疫燒灰和水灌之乃勝頰鼻尖似小

陰莖微寒○孟詵云狐補虛多食之按陰瘡通用藥云狐

瘡疥隨藏而補頭尾○日華子云狐暖無毒補虛勞治狐

燒辟惡

圖經曰狐舊下著所出州郡陶隱居注云江東無狐皆出地

尾大北土作醢生食之甚暖去風補虛勞陰莖及五藏皆

入藥方云臘月收雄狐膽若有人卒暴亡未移時者溫水微

研灌入喉即活常須預備救人移時即治無及矣惟狐屎

燒之辟惡在木石上者是也崔元亮海上方治五種心痛

云肝心碎惡則顏色蒼蒼如死灰狀而喘息大用野狐糞二

升燒灰薑黃三兩擣研為末空腹酒下方寸七日再服甚

効相類頭足小別郭璞注爾雅云貓一名狸乃是一種而大

抵書說其形差別也貓肉主虛勞行風氣利藏腑殺蟲膏

之主上氣欬逆脂主尸疰胞主吐蟲毒獾肉主小兒疳瘦取

之殺蛇蟲貉肉主元藏虛劣及女子虛憊方書亦稀用之

唐本餘大善為魅雄狐去瘟疫病狐鼻尖似狗而黃長惟尾

食療肉腫溫有小毒主瘡疥補虛損及女子陰痒絕產小兒瘡

腸肚微寒患瘡疥之良其狐魅狀候或又手有禮見人或

見鬼亦作羹臠食之良其狐魅狀候或又手有禮見人或

於靜處獨語或裸形見人或祇揖無度或多語或緊含口

義手坐禮度過常尿尿亂故此之謂也如馬疫亦同灌鼻

中便差頭燒辟邪

聖惠方治惡刺用狐唇

千金方惡刺取狐屎灰臘

又方治一切惡瘡瘻中瘻肉用正月狐糞不

食醫心鏡治驚癇神情恍惚語錯謬歌笑無度蕪五藏積

得京中以羊骨汁即炙食並

衍義曰審聽人智出之以多疑審聽而捕取捕者多用豎

獺



鰾肝味其有毒主鬼疰蠱毒却魚鰾止久嗽燒服之○臣禹

按藥性論云鰾肝君味鹹微熱無毒能治上氣咳嗽勞損

疾尸疰瘦病其骨治區歲不止○藥對云鰾肝平○孟詵

云鰾肝主疰病相染一門悉患者以肝一具火炙末以水

和方寸匕服之日再服謹按服之下水脹但熱毒風虛脹

服之即差若是冷氣虛脹食益虛腫甚也只治熱不治

冷不可一槩爾○華子云鰾肝治虛勞并傳尸勞疾

肉療疫氣温病及牛馬時行病者煮屎灌之亦良○陶隱居云

鰾形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此當取以魚祭天

者其骨亦療食魚骨鰾有牛馬家可取屎收之多出溪岸

退其肉不可與肉雜食○唐本注云別錄云鰾四足生

手足輝裂○今按陳藏器本草云鰾主魚骨鰾不可出者

取足於項下爬之亦煮汁食皮毛主水瘡病者作褥及履

履著之并煮汁服屎主魚臍瘡研傳之亦主驢馬蟲鰾細

研薙鼻中○臣禹錫等謹按日華子

云鰾肉平無毒治水氣脹滿熱毒風

圖經曰鰾舊不著所出州土今江湖間多有之北土人亦馴

音頻鰾形大頭如馬身似蝙蝠淮南子云鰾池魚者不畜

鰾類是也入藥當以取魚屎天者其肉

性寒主骨蒸熱勞血脈不行營衛虛滿及女子經絡不通

血熱大小腸秘澀然消腸氣不益男子宜少食五藏及肉

皆寒惟肝温主傳尸勞極四肢寒瘧虛汗客熱亦主產勞

諸虛肝皆葉數定惟此用一月一葉十二月二葉其間

又有退葉用之須見形乃可驗下爾多偽也張仲景有治

冷勞鰾肝丸方又土鬼疰一門相染者取肝一具火炙之

水服方寸匕日再崔氏治九十九種蠱疰及傳尸骨蒸伏連

殮蝶諸鬼毒癘疫等類肝九二方俱妙腎主益男子足生

魚骨鰾項下爬亦煮汁飲之皮毛主水瘡病屎主魚臍

瘡鰾主眼翳黑花飛蠅上下視物不明亦入點藥中

食療牛馬疫者燒為灰酒服之肉性寒無毒煮汁治時疫及

取水鰾一頭利去皮和五藏骨頭尾等炙

外臺秘要治魚骨鰾含

千金翼治鬼魅水服鰾

經驗後方治折傷水鰾箇用罐子內以泥固濟放乾燒灰

絲便用帛子裹緊之止疼痛

肘後方尸疰鬼疰病者葛洪云是五尸之一疰又按諸鬼亦

人寒熱淋瀝沉澁以至於死後傳以傍人乃至滅門覺

如積月漸就頓滯以至於死後傳以傍人乃至滅門覺

又方治腸痔大便常血

又方升湯淋取汁灌之

古今錄驗未清旦空腹以飲服一小杯二日飲之愈

子母秘錄帶胎皮

酉陽雜俎云吳孫和寵邵夫人嘗醉舞如意誤傷邵頰血流

衍義曰與尾長三尺餘食魚居水中出亦不死亦能休於

以飾毛服領袖問之云拓不着如風霍醫月即就袖口

膳分盃堂試之不驗惟塗於盃唇但使酒稍高于盃而

二又主馬肺病蟲類等病

肉主久水脹不差垂死者作羹臠食之下水大効

胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒

鬼氣疰忤銷於酒中服之亦殺馬漏脊蟲瘡服丹石人食

之良一名權純極肥也唐本先附○巨禹錫等謹按孟詵

云徧主服丹石勞熱患赤白痢多時不差者可煮肉經宿

後時令八長脂肉肥白曾服丹石可

食療酒和酸骨主上氣咳必差

聖惠方米三合水二升葱椒薑豉作粥食之

食醫心鏡主肺痿上氣痰急煎成
 衍義曰蒸食之極美 鼠鼠瘦人
 行義曰蒸食之極美 鼠鼠瘦人

鼠鼯



鼯鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰匿爛瘡在土中行五
 月取令乾燔之陶隱居云俗中一名隱鼠一名鼯鼠形如

討掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪灰赤色下
 肉亦似象肖前尾上皆白有力而此亦名鼯鼠人長取食之
 精溺一洩落地輒成一鼠鼓有鼠災年則多出恐非虛爾

○今按陳藏器本草云鼯鼠肉主風火食主瘡疥痔瘻膏
 甚摩諸惡瘡本經所說鼠是也鼠在地中行者陶亦云
 形如鼠色黑常穿井耕地中討掘即得如經所言乃是
 之鼯鼠小口尖者其鼯鼠是獸非鼠之類大如牛前脚短
 皮入鞞轡用莊子云飲河滿腹者又隱鼠陰穿地而行見
 此是鼠王其溺精一滴成鼠災年則多是處皆有又云
 土中行今博訪山人無精溺成鼠事亦不能土中行此是
 人妄說陶問而計爾既小鼯鼠亦是鼯鼠即是有一二鼯鼠
 物異名同爾○臣禹錫等謹按蜀本云行土中又五六
 取燔之必是鼯鼠非鼯鼠也蓋一名隱鼠鼯鼠相近而
 豈可行於土中并得而然也蓋一名隱鼠鼯鼠相近而
 之耳○陳士

圖經曰鼯鼠舊不著所出州土云在土中行者今處處田隴

中行者化為鴛鴦者皆為此也其形類鼠而肥多膏色黑口
 鼻尖大常穿地行早歲則為田害肉性寒主風熱又積血
 疥不行結成瘡痛食之可消去小兒食之亦殺蛇蠱獸類
 中亦有行結成瘡痛食之可消去小兒食之亦殺蛇蠱獸類
 於水又能堰水放沫出滄州及胡中彼人取其肉食之皮
 可作鞞轡用是二物一名也又鼠魚部載其肉食之皮

疎折而近世醫方用其肉主骨蒸勞瘵四肢羸瘦殺蟲亦
鼠小兒疳瘦去其骨以酒熬入藥時主湯火瘡臘月取活
鼠以酒煎為膏療湯火瘡滅癩疵極良糞主傷寒勞復張
仲景傷寒論及古今名方多用之陶隱居云其屎兩頭尖
耳尖

衍義曰

鼯鼠鼯鼠也其毛色如鼠今京畿田中甚多脚絕短
但能行尾長寸許日性小項尤短無易相取或安竹
弓射之用以飼鷹陶不合更引今諸山林中大如水牛形
似猪灰赤色者也設使是鼠則孰能見其弱精成鼠也陶
如此輕信但真醇之士不以無稽之言
為妄矣命經云在土中行則鼯鼠無疑

黔州鼯鼠



鼠主墮胎今產易生山都平谷名陶隱居云鼯鼠是無鼠
易生又有水馬生海中是魚鰕類狀如馬形亦主易生

為毛紫色闇夜行飛生人取其皮毛以與產婦持之
今按陳藏器本草云陶云有水馬生海中是魚鰕類狀如馬形亦主易生
人臨產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海形
如馬長五大寸蝦類也南州異物誌云婦人難產割裂而
出者手搯此蟲如羊之產也生物中羊產最易○臣禹錫
等謹按難產通用
藥云鼯鼠微溫

圖經曰

鼯鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山中多有
之多以為怪捕取其皮毛以與產婦臨蓐持之令兒易生
此但云執之而小方乃入服藥其方取飛生一枚槐子
故弩箭羽各十枚合搗丸桐子大以酒服二九令易產
也又有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦類也
陳藏器云婦人將產帶之令爾臨時燒末飲服亦可手持
之異魚圖云漁人布網罟其魚多結網上網之暴乾以雌
雄各一為對主難產
及血氣藥亦用之

衍義曰

鼯鼠經中不言性味惟是於難產通用藥中云鼯鼠
則亦可亦不能致遠今關西山中甚有毛極密人謂之飛生
者是也注中又引水馬首如馬身如蝦背極瘦身有竹節

紋長二三寸
今謂之海馬

野豬黃味辛其平無毒主金瘡止血生肉療癩癩水研如棗

核日二服効唐本先附○臣禹錫等謹按子孟說云野豬主補其肉尚勝諸豬雌者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤

補五藏風氣其膏練令精細以一月在林中食橡子肉色赤

治惡熱氣○乳服十日可供三四孩子齒和

膽中黃治鬼疰癩疾及惡毒風小兒疳氣客忤天疔脂悅

色并除風腫毒瘡疥癬臘月陳老佳外腎和皮燒作灰不

帶下絕過為未飲下治崩中

食療三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癩病又其肉主癩癩

風虛氣也其肉勝家猪也又膽治惡熱毒邪氣內不發病

戒藥力與家猪不同脂主婦人無乳者服之即乳下本末

清蹄者服之亦有

蓄心鏡主久痔野雞下血不止

食作藥亦得

衍義曰野猪黃在膽中治小兒諸癩疾京西界野猪其

後者射中前奔者則群猪散走傷人肉色赤如馬肉其味

甘肉復軟微動風黃不常有間得之世亦少用食之尚勝

猪家

豹皮性熱主冷痺脚氣孰之以纏病上即差唐本先附○臣

說云主海痢腹中諸瘡煮汁飲之或燒灰和酒服之其灰

傳置齒瘡肉酸不可食消人脂肉損人神精○日華子云

有毒炙果軟脚

食療牛馬便馴良即更附人也

聖惠方治疔病用銀喉結曝乾拍

外臺秘要屎云治瘰癧瘰

子母秘要小兒夜啼狼屎中骨燒

抱朴子百歲則善變人形

膾肭臚



膾肭臚味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛
中惡邪氣宿血結塊疰瘕癰瘕瘰癧等骨訥獸似狐而大長尾生

西戎

今附○臣禹錫等謹按藥性論云膾肭臚君大熱此是
新羅國海內狗外腎也連而取之主治男子宿癥氣塊

積冷勞氣羸瘦腎精衰頂多色成腎勞瘦悴○日華子云
膾肭獸熱補中益氣腎

疾及心腹
疼破宿血

經曰

膾肭臚出西戎今市
腎舊說是骨訥獸似狐而大長尾其皮上有肉黃

毛三莖共一次今滄州
紫色上有一紫斑點全不相類醫家亦無用此云欲驗其

真取置罈犬傍其犬忽驚跳若任者為佳無耐收蓄置密
器中常濕潤如新採無時異魚圖云試膾肭臚者於臘月

衝風處置盂水浸
之不凍者為真也

陳藏器云

如爛骨從西蕃來骨肭獸似狐而大長尾臚似
海藥謹按臨海志云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每

陰乾百日其味甘香美大溫無毒主五勞七傷陰虛少力

腎氣衰弱虛損背轉勞悶面黑精冷最良凡入諸藥先於
銀器中酒煎後方合和諸藥不

然以好酒浸炙入藥用亦得

雷公云

海人採得熟之取其偽者多其海中
其物自殊有一對其有兩重薄皮裹氣肉核皮上自有

肉黃毛三莖共一穴年兩重薄皮裹氣肉核皮上自有
足置於犬頭其大鷲驚如即是真也若用須酒浸

衍義曰

膾肭臚今山登萊州藥性論以謂是海內狗外腎日
即似獸尾即魚其身上有深青黑點久則色復淡皮厚且韌如

即於淡青白毛上有深青黑點久則色復淡皮厚且韌如

牛皮邊將多取以飾鞍鞵其臍治臍腹積冷精衰脾腎勞極有功不待別試也似狐長尾之說蓋今人多不識

麀



麀

鹿味甘平無毒主五痔病煨出以薑醋煎進之大有効又云多

食能動人痼疾○臣禹錫等謹按日華子云麀

頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷附今

圖經曰鹿出東南山谷今有山林處皆右口而均房相漢間尤

日麀亦麀也旌毛濃長毛也大麀毛長狗足者名麀南人

往往食其肉然堅韌不及麀味美多食之則動宿疾其皮

作履易勝於裘皮頭亦入藥用山海經曰女几之山其獸多麀是此

拾遺云味辛主野雞病煨出作生以薑酢進食之大有効又

衍義曰鹿獐之屬又小於獐但口兩邊有長牙好聞則用其

深處則頗多其聲如擊破鼓

野駝



野駝脂無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮孿縮踠損筋

骨火炙摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食之療痔勿

令病人知脂在兩峯内生塞北河西家駝為用亦可今附○

等謹按日華子云駝駝溫冷風下氣壯筋力潤皮膚脂療一切風疾頑痺皮膚膏急及惡瘡腫毒漏爛並和藥傳之野

者亦

圖經

曰野駝出塞北河西今惟西北蕃界有之此中盡人家

性温治風下氣壯力潤皮膚人亦鮮食之又六畜毛蹄甲其
畜謂馬牛羊猪狗雞也驢亦其類毛蹄各出其身之品
類中所生療不必盡同此疾蘇恭云駱駝毛蹄甲主婦人
亦白下
最善

外臺秘要

治痔取駱駝頷下千口燒作灰

丹房鏡源

云駝脂

衍義曰

野駝生西北界等處家生者峯蹄最精人多煮熟糟
淡糞為乾未搖鼻中治鼻衄此西蕃多用營進築於

彼屢
見之

猴味酸平無毒肉主諸風勞瘵

酒弥佳頭角主瘡瘡作湯

小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小

兒驚瀉口噤屎主蜘蛛咬

肉為脯主久瘡皮主馬瘦氣此物數種者都名禺屬取色黃

尾長面赤者是人家養者肉及屎並不主病為其食息雜遠

其本真也

聖惠方

治鬼瘡進退不定用御絲頭骨一枚燒
灰未空心温酒調一錢匕臨發再服

抱朴子

云術猴壽八百歲即變為後壽五
百歲變為變壽一十歲變為蟾蜍

敗鼓皮平主中蠱毒服之陶隱居云此用穿敗者燒作屑水和

取蠱使差白葉荷
亦然自草部今移

圖經

文具牛
外臺秘要云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺蕃薇根五寸如

取二升

即愈
下蠱蟲即愈
取二升即愈
下蠱蟲即愈

肘後方

治中蠱毒諸方人有行蠱毒以病人者若中之當服
藥如知蠱主姓便呼取以去也凡訴法中蠱狀令人

心腹切痛如有物咬或吐下血不即治之蝕人五藏盡即死矣欲知是蠱當令病人吐水沉者是浮者非亦有以阻

梅師方治之各自有藥江南山間人有此不可不信之

知蠱毒主姓名取敗鼓皮少許燒末

楊氏產乳呼蠱姓名今本蠱生呼取蠱名即差聖惠方亦治

小兒五種蠱毒

衍義曰敗鼓皮黃牛皮為勝今不言是何皮蓋亦以驢馬皮為之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮俱收並蓄待用無遺者今用處亦少尤好煎膠膏用牛皮始可入藥

六畜毛蹄甲味鹹平右毒主鬼疰蠱毒寒熱驚癇癩症狂走

駱駝毛尤良○陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也驢驘亦其類駱駝方家並少用且馬牛羊雞猪狗毛蹄甲主婦人赤白帶下最善

亦以各出其身之蹄甲類中婦人赤白帶下最善

圖經文具野駝脂條下

五種陳臧器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起而無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘧瘴寒熱煮食之亦坐其皮為褥似猴人面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異物志云交州有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔向天兩以尾塞鼻孔毛温而細爾雅蝮仰鼻而長尾郭注與此相似也

積父野雞病皆差也以猴而大毛長黃赤色生山南山谷中

人將其皮作鞍褥

狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏之當脚攣縮因之獲賊也或云是狼脰下筋又云蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆涕

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文綵人羊心有孔殺人馬蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可食米甕中肉殺人漏沾脯殺人肉中不有星如米殺人羊脯三月已後有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷之置黍米瓮中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿膳白不可食乳酪及大酢和食令人為血痢驢馬兔肉妊娘不可食乳酪煎魚鱸瓜和食之患霍亂豬牛肉和食令人患寸

白蟲諸肉煑熟不飲水食之成瘕食兔肉食乾薑令人霍亂市得野中脯多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦立銷

重修政和經史證類備用本草卷第十八

國

