

重
修
政
和
證
類
本
草

重修政和經史證類備用本草卷第四

增行類

成 部 唐 慎微 續 證 類

貴齋校勘使富壽登撰集聖醫醫藥內醫婦人醫小兒醫雜考醫學書房忠奉

救校勘

玉石部中品總八十七種

金銀鐵蓋上等附

一十六種神農本草經

石

七種名醫別錄

墨字

七種唐本先附

唐附注云

八種今附

皆醫家常用有教注云今附

三種新補

一種新分條

三種圖經餘

種唐慎微續添下墨蓋于

種唐本餘

四十種陳藏器餘

凡墨蓋于已下並唐慎微續證類

雄黃

石硫黃

雌黃

食鹽

今自移部

水銀

石膏

玉附火

金屑

銀屑

生銀

今附未砂

靈砂

水銀粉

磁石

續注毛

玄石

綠鹽

凝水石

陽起石

孔公孽

殷孽

蜜陀僧

鐵精

鐵華粉

針砂鐵下

鐵漿

元附鐵精

秤錘

今附鐵并故

鐵華粉

附

生鐵

鋼鐵

理石

長石

石花

石林

太陰玄精

黑羊石

天子藉田三推犁下土

土地

鑄鍾黃土

戶垠下土

鐵粉

鐵

珊瑚

馬銜

桃花石

膏

車轄

白羊石

四十種陳藏器餘

市門土

戶垠下土

鑄鍾黃土

鐵落

石腦

石

礪石

光明

馬腦

石蛇

銀膏

社壇四角土

自然灰

鑄鍾黃土

鑄鍾黃土

附唐

附唐

附唐

附唐

附唐

附唐

附唐

附唐

附唐

附唐

附唐

附唐

堯壚中裏白灰

彈丸土

執日取天星上土

大甌中蒸土

蚋糞壤堆上土

塚上土及磚石

桑根下土

春牛角上土

土蜂窠上細土

載蓋車牛角上土

驢溺泥土

故鞋底下土

鼠壤土

屋內墻下蟲塵土

鬼屎

寡婦床頭塵土

牀四脚下土

瓦甌

甘土

二月上壬日取土

柱下土

胡鷺窠內土

道中熱塵土

正月十五日燈盞

仰天皮

蟻穴中出土

古磚

富家中庭土

百舌鳥窠中土

猪槽上垢及土

故茅屋上塵

諸土有毒

黃雄州階



黃雄窟水州階



雄黃味甘平寒大温有毒主寒熱鼠疫惡瘡疽痔死肌療
 疥蟲蠱瘡自痛鼻中息肉及絕筋破骨白節中大風積聚癰
 氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵殺諸蛇
 虺毒解藜蘆毒悅澤人面鍊食之輕身神仙餌服之皆飛入
 人腦中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅可作金一名黃食
 石生武都山谷燉煌山之陽採無時

陶隱居云鍊服之法皆在仙經中以銅為金亦

出黃白術中價如金合氏皆用石紛擾此物絕不復通人爾始時
有三五兩其互十餘片所得將識此是何等見於好者或
以齊初檢獲見吾乃示諸輩又屬於斯而武氏好者作
典籤處示吾實若黑及虛者不是漸而都西數千是
謂是丹砂臭而堅實若黑及虛者不是漸而都西數千是
雜冠色不臭亦與仇正同當復云何此藥最要西數千是
為池者未嘗得來東不知當復云何此藥最要西數千是
里所出者未嘗得來東不知當復云何此藥最要西數千是
入唐本云石門名武都者為佳壘方數寸明黃如石而
石門者最劣爾石昌武都者為佳壘方數寸明黃如石而
或亦無蛇服之辟惡名熏音堅者為佳壘方數寸明黃如石而
蒼亦無蛇服之辟惡名熏音堅者為佳壘方數寸明黃如石而
黃也爾觀年中以名州新出有雄黃農苦山陰有丹雘
致之爾觀年中以名州新出有雄黃農苦山陰有丹雘
生陽西此連巫山溪雄黃所名神農也山陰有丹雘
鑿石深數丈而無雜其赤如雞冠光可擘云雄黃當得
山所出者純黃雌黃無光者不任作仙藥可擘云雄黃當得
但純黃雌黃無光者不任作仙藥可擘云雄黃當得
症辟邪鬼魅殺毒人雄之鬼神不能近有山林虎狼伏尸
痰川百毒不取傷人雄黃君陳近有山林虎狼伏尸
取中精者為雄黃外黑者為熏黃中殺者熏黃則臭
及和諸藥熏其武都雄黃燒不臭熏黃中殺者熏黃則臭

氣勿誤用也。次有夾臆黃亦似雄黃。其內一重黃一重石。不
鳴鳥肝色為上。凡修事先以甘草紫背天葵地膽碧稜花四
件。生細剉。每斤各五兩。雄黃兩。下東流水入壺。中莫三
伏時。鐵石出。為如黃中。有澄去黑者。煎乾。再研。入壺。用
有初鐵石。是雄黃。中。有澄去黑者。煎乾。再研。入壺。用
聖惠方。治傷寒。用瓜。或毒。一箇。下口。痛。大。老。肉。入。反。上。如。裝。香。火。
清雄黃。燒之。發煙。用。瓶。子。一。箇。下。口。痛。大。老。肉。入。反。上。如。裝。香。火。
出當病處。燒之。發煙。用。瓶。子。一。箇。下。口。痛。大。老。肉。入。反。上。如。裝。香。火。
外臺秘要。治骨蒸。極熱。以。一。兩。和。小。便。一。升。研。之。如。粉。乃。取。黃
濃雄黃。汁。於。石。上。一。枚。方。圓。可。一。兩。尺。以。炭。火。燒。之。如。粉。乃。取。黃
患人。脫衣。坐。石。上。冷。停。以。衣。被。圍。身。勿。令。藥。氣。泄。出。經。三。令。
差五度。

又方。被毒箭。搗為末。傳之。滿
汁。出。愈。亦。療。蛇。咬。毒。之。滿

千金方。治婦人。始覺。有妊。養胎。轉女
為男。以。一。兩。絲。囊。盛。帶。之。

又方。治耳聾。以。雄黃。塞。耳。中。等
分。為。末。綿。裹。塞。耳。中。等

又方。治中鬼。孽。及。刀。傷。血。漏。腹。中。不。出。煩。滿
欲。絕。雄。黃。粉。酒。服。一。刀。主。日。三。服。化。血。為。水。

又方 治癥瘕積聚 去三尸益氣延年 却老以雄黃二兩 細研

筒口蒸七度 用三好粉 後道成益力 不如此玉女來侍服

肘後方 金瘡血內漏 皆以雄黃末 卒以大豆內瘡中 又

經驗方 治馬汗 入肉雄黃白礬等分 更用高梅三箇 搗碎

斗門方 辟魔上妙 一塊 至靈散 雄黃細辛等分 研令細 每用一

博濟方 治偏頭左邊 痰入右鼻 右邊疼 莫入左鼻 立効

續十全方 治經喉風 雄黃末 下 塊新

集驗方 治平魔 雄黃吹入 鼻孔中 細

傷寒類要 治小腹痛 滿不得 小便反 瀰孔中 行病

又方 殺菌塞牙 間木 研蜜丸 如棗核 內瀰孔中

抱朴子 之餌之法 或猪脂 裹蒸之 於赤土下 或以消石 化爲末 或以

下癩痕 疥之白髮 黑墮 齒生 千日 玉女來 侍可長 使鬼神 又云 玉尸

鋒三十七日五彩具內赤上黃狀如窓塵復運火二年日周六
百再經四時重履長至初則十月離胎已成初品即脈乾
禾成銀九而服之可以主散居名山周遊四海為初品地仙
返黑三年之後服之刀圭數駕飛龍白昇天大部石
服之半刺變已為中品便在去駕飛龍白昇天大部石
藥經十物與君臣二藥不相雜亂千日功畢名上品還丹謹
黃牙諸物示非人世有其人視形氣功行合道依而傳之劉
而丹訣還霧中藥室修煉三年乃成開成二年猶壯矣
於蜀自述無名山藥示後人入青城山去不所知所燕矣
太上八帝玄變經小節去法用雄黃十斤以和相子制鬼方相子細

生色如赤李合藥曰五中瘦日如養藥一神人如劍正
坐北向平旦領門黃本門曰廣有疾否曰臣觀馬大便時富
明皇雜錄上有黃門黃本門曰廣有疾否曰臣觀馬大便時富

大熟因且渴飲水覺腹中堅痞如石周遊具投之水中
須長數尺復以苦酒沃之甚故以器
覆之明曰已生一龍矣上其詩之
唐書立言究習方書仕唐為太常丞有道人心腹滿頰

無選目吐蛇有髮氣乃愈
唐書立言究習方書仕唐為太常丞有道人心腹滿頰

無選目吐蛇有髮氣乃愈
唐書立言究習方書仕唐為太常丞有道人心腹滿頰

寶藏論 雄黃若以草藥伏住者無鍊成汁胎色不移若劑

成金錄

丹房鏡源 雄黃十年

衍義曰 雄黃非金苗今有金窟處處無雄黃金條中言之所

無而為燻 曰 雄黃非金苗今有金窟處處無雄黃金條中言之所

無而為燻 曰 雄黃非金苗今有金窟處處無雄黃金條中言之所

廣州石硫黃



榮州土硫黃



石硫黃味酸温太熱有毒主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除

頭禿療心腹積聚邪氣冷痺在腎效逆上氣脚冷疼弱無力

及鼻衄惡瘡下部膿瘡止血殺疥蟲能化金銀銅鐵奇物生

東海牧羊山谷中及太山河西山礬石液也陶隱居云東海

箕山亦有今第一出扶南林邑色如鴉子初出殼名崑崙黃

火出外國從蜀中來色深而煌煌俗方用之療疥弱及癩冷

甚良仙經頗用之所化奇石恐不必爾目白錫等及合丹法此云礬

石液今南方則無礬石恐不必爾目白錫等及合丹法此云礬

黃一易名石留黃神農五色黃帝雷公賦有毒醫和扁鵲苦毒或

生湯解之及治婦人血結肉味甘太石硫黃君有大毒以黑錫

月九解之及治婦人血結肉味甘太石硫黃君有大毒以黑錫

生用治疥瘡及療寒熱效逆腰腎久冷除風頑痺又云

圖經曰也石硫黃生東海諸蕃嶺外州郡或有而不甚佳以色

聖惠方

一治兩細所於肉上薄之即便縮

熱同末揭合然雷
草羹十中汁之公
疏兩以攪一云
黃都前今鑑色凡
洗二姓末藥一東內
了伏末二汁均水淨
入時二介旋揭三以
鉢日介旋一旋六紫
中滿去諸藥二大羹
研去二萬取介之汁
出二諸藥取介之汁
數萬取介之汁
寸匣方出用之
即用方出用之
便用方出用之
縮用方出用之

五遺精海藥
動宜能造老風秋
亦宜能造老風秋
出以能造老風秋
凡出以能造老風秋
使光緒肉全色
勿感威甚好功
淨用其鳴羹餘
以青好功餘
物赤力不
命者及半
貴也白
凡用青
四兩赤
兩先以
將硫黃
碎之入
於部

度鍊女謹治土色如
故服積積古方書盡廣南及可煎煉成汁以中流出其味辛熱腥臭主
之之法氣弱有等服而近世者大本鍊所說功用如錫子黃色
其效殊無本源非若乳石之有論議節
接其法氣弱有等服而近世者大本鍊所說功用如錫子黃色
虛記云生此更速可下不戒之塊壘淨無夾石者
冷州德賢冷上氣膠膝虛羸長肌膚益氣力
德賢冷上氣膠膝虛羸長肌膚益氣力

初出者為真謂之崑崙黃其赤色者名石亭脂青
結石半白半黑名神驚石並不堪入藥又有腥臭主
廣南及可煎煉成汁以中流出其味辛熱腥臭主
盡毒又可煎煉成汁以中流出其味辛熱腥臭主
書朱有等服而近世者大本鍊所說功用如錫子黃色
方書朱有等服而近世者大本鍊所說功用如錫子黃色

外臺秘要

千金療小兒時耳一疏黃末

肘後方

黃子陰瘡末疏

經驗方

大治元氣發一兩已上腹痛虛瀉應急大效玉粉丹生

梅師方

治陰生濕瘡取石硫黃

博濟方

研三兩日巴豆一兩和黃記上數用二升以子木捷

先將

硫黃鎔底次用已豆和黃記上數用二升以子木捷

乾之

以子鎔底次用已豆和黃記上數用二升以子木捷

約可

一更以子鎔底次用已豆和黃記上數用二升以子木捷

陰毒

用洗中藥入白皮蒸餅九至六分煎吞下

得與

破毒用五豆六日方入或食煎下

即與

及日數病未入或食煎下

頭空

以合時忌婦人貓狗見

或為候不可喫食或不覺心

孫尚藥月治氣虛傷冷暴作水瀉日夜三二角十行腹痛不止夏

大參半兩同研勻水浸五匙至二水九溫米使益類湯下其功

王函方可具戰通黃半斤桑散治腰膝水取汁煮三伏時以

鐵匙於火試之伏火即止候人以大投水於中待水更

清取水和末了研為散穿地坑一煎於上及用鐵

一玉色光彩射人此號為玉粉慢炒出黃於瓶上滿之自然

如人坐心每夜視細字力倍常人願亦宜湯調兩字瓶有驗余

太清服鍊靈砂法石之精氣本出結成質性通流合其猛毒藥

品之中號為將軍功能破邪歸正

返滯還清並立陽精消陰化魄

丹房鏡源而黑得水銀而赤又曰黃牙五

青霞子散辟黃硫黃水秦始皇被神文垂之生愈

衍義曰石硫黃今人欲盡服之無不劫中病當便已不可盡

劑而世人不蓋知用而為福不知用父為禍此物損益兼行若常
 服者是亦弗思也在本朝則不言如服良但專治婦人
 知者往更以酒服其可得乎或臟中久冷服之先利如
 不勢危急可加附子乾薑桂則

階州雌黃



雌黃味甘平大寒有毒主惡瘡頭禿疥殺毒蟲蠱身瘰
 邪氣諸毒蝕鼻中息肉下部腫瘡身面白駁散皮膚死肌及
 恍惚邪氣殺蜂蛇毒鍊之久服輕身增年不老令人腦滿生

武都山谷與雄黃同山生其陰山有金金精熏則生雌黃採

無時同赤扶南林邑者謂崑崙黃池者謂武都仇池黃採

家武都重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便當

以丹砂雄黃共飛鍊為丹爾金精是雌黃銅精是空青而服

空青反勝於雌黃其義難了臣精是雌黃銅精是空青而服

湯君服不入雌黃生武都山胎與黃同山其陰山有金金精可

圖經曰則生雌黃武都山胎與黃同山其陰山有金金精可

雷公云兩使勿得重此尤奇好也無時一塊重四

人雷公云兩使勿得重此尤奇好也無時一塊重四

刑獄事勿令婦人雞犬新犯淫人者雌黃黑如鐵不堪用也及

損人壽凡修事四兩用天碧枝和陽草蓬子草各五兩三

水在場底加一倍用堯竭子中黃三伏時了其色如金汁一兩三

聖惠方雞子黃打令勻塗於倉上乾脚更塗并

又方 治婦人久冷血氣如心疼痛不止以葉子黃二兩細研

又方 治心時發不定多吐清水不下飲食以桐子大

每服七丸 善治下丸

百一方 天行痢小腹痛入半寸亦以竹管注陰令痛弱之通核大

經驗方 縮小便以錢塊今乾薑色黃同為末乾蒸餅入水

至九如菜豆大每服十丸

斗門方 治肺勞咳嗽以唯黃一兩入瓦合內一寸以炭一斤合

定頂以火煨之三分去一杏仁湯下三丸差用

勝金方 治久暴嗽勞嗽一箇金粟丸葉子厚將藥入合子內

水調赤石脂封合子更以無封之候乾坐合子於炭上

斤一簇頂上著火一煖斗起令火從上漸熾候火消三分

去一簇頂上著火一煖斗起令火從上漸熾候火消三分

大紅去斤而水勝定頂以水斤去一簇頂上著火一煖斗起令火從上漸熾候火消三分

寶藏論

唯黃伏住火胎色不移

丹房鏡源

黃汁者點錄成金點鈞成銀
湖南者次青者本性柔者亦可乾汞抽上
黃伏者上

記之不
可便使

青霞子

云唯黃碎
邪去惡

衍義曰

唯黃入藥最稀服石者宜審辨治外功多方士
燕化術多用亦未聞其終始如何盡工或用之

解鹽









食鹽味鹹温無毒主殺鬼蠱邪疰毒氣下部蠱瘡傷寒熱

吐胃中痰癖止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺喜欬五味之中

惟此不可關有東海北海中有益而色類不同以河東者為

南海鹽西羗有山鹽胡中有海鹽黃草粒塵以作魚鮓及鹹

勝東海鹽官鹽白草粒細北海鹽者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦

道乃言此勝而鹹蘭必用鹽官者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦

不知其為療體復有優劣否西方比方人食不耐鹹而多壽

少病好頰色東方人食絕欲鹹而少壽多病便是損人

則傷肺之效矣然以浸魚肉則能經久而少壽多病便是損人

致打爛所施處各有所宜也唐本元在米部今移

道有小毒能殺一切毒氣令人失色唐本元在米部今移

益如雞子大青布裏燒赤內酒中頓服當吐惡物主小兒卒
不食安蓋於中灸之面上五色瘡湯綿浸獨瘡上日五
六度易差又和掘白皮切蒸治脚氣又空心指齒少時吐水
中洗眼夜見小字良治婦人隱處疼痛者鹽青布裹之
鬼疰尸疰下部餘風邪土下惡物發之兼主火灼瘡
云接蓋本功為除風邪土下惡物發之兼主火灼瘡
陶公肺瀉宿物令人壯健且五木之中以鹽為主
行處之難西南諸夷猶少人皆燒竹及木當之
云暖火藏及霍亂心痛金瘡明目止風淚邪氣一切瘡傷

睡以清食... 圖經曰... 鹽... 煎... 下... 煎... 邑... 胡... 切... 圖... 氣... 睡... 以... 清... 食... 咸... 五... 味... 長... 肉... 補... 皮... 膚... 通... 大... 小... 便... 只... 氣... 并... 內... 腎... 及...

煎鍊不... 邑兩池... 胡中有... 切中木... 圖經曰... 氣以清... 睡以清... 以清食... 咸五味... 長肉補... 皮膚通... 大小便... 只氣并... 內腎及...

下煎鍊... 煎鍊不... 邑兩池... 胡中有... 切中木... 圖經曰... 氣以清... 睡以清... 以清食... 咸五味... 長肉補... 皮膚通... 大小便... 只氣并... 內腎及...

種人地... 煎鍊不... 邑兩池... 胡中有... 切中木... 圖經曰... 氣以清... 睡以清... 以清食... 咸五味... 長肉補... 皮膚通... 大小便... 只氣并... 內腎及...

種人地... 煎鍊不... 邑兩池... 胡中有... 切中木... 圖經曰... 氣以清... 睡以清... 以清食... 咸五味... 長肉補... 皮膚通... 大小便... 只氣并... 內腎及...

種人地... 煎鍊不... 邑兩池... 胡中有... 切中木... 圖經曰... 氣以清... 睡以清... 以清食... 咸五味... 長肉補... 皮膚通... 大小便... 只氣并... 內腎及...

種人地... 煎鍊不... 邑兩池... 胡中有... 切中木... 圖經曰... 氣以清... 睡以清... 以清食... 咸五味... 長肉補... 皮膚通... 大小便... 只氣并... 內腎及...

蓋赤蓋駁蓋臭蓋馬齒蓋之類今人不能辨蓋醫家治眼及

補下藥多用青蓋疑此即我蓋而本經云北海青南海赤今

青蓋從西羌來者炒塊方復明瑩而青黑色最奇北胡來者

謂之蓋枕入藥差劣比樹又有一種蓋作片屑如李白石彼

人亦謂之青蓋錢封於匣中與蓋枕並作禮贊不知是何色

明瑩又彼州甚貴之云即生山中醫方不用故不能盡分

則也又通泰海州並有傳戶利鹹煎蓋輸官如并州夫蓋之

類以供給江湖極為堯術其味乃優於并州末蓋也濱州亦

有人戶煎藥草土蓋其色最麗青銅屑釀之為塊綠色真者

下有綠蓋條云以光明蓋明蓋砂青銅屑釀之為塊綠色真者

出馬者國水中石下纂救三死治霍亂蓋湯方云元和十者醫

方亦不用唐郭州纂救三死治霍亂蓋湯方云元和十者醫

年十月得乾霍亂比不可吐下絕氣復通其法用蓋一許大

即絕河房俾傳此湯入口即愈

起熱令黃童子小便一升二物溫服之少頃吐下即愈

禹錫傳信方著准中丞鍊蓋九方益一升搗末內麩粟微

中實築泥頭去火其蓋冷即燒漸加炭勿令破煎出須

一盞大兩和熟即少力生豆二大兩去心履中熬藥秤量

生熟得所熟即少力生豆二大兩去心履中熬藥秤量

下並得膠後多笑茶汁行藥力心痛酒下入口便止血菊釀

下初變水痢後便止鬼瘡茶飲下骨熱白密湯下忌冷漿水
合藥又則九稍加止凡服藥後士痢勿怪服藥至小食時已
兩日吐痢苦多即煎黃連汁服止之平旦服之其藥冬中合
疎不吐痢者或遇殺藥人即更服一兩九投之氣清河能
臘月充佳荒合子中盛財以臘封之勿令洩氣清河能
云合得一劑可救百人天行時氣卒急覓諸藥不得又恐過
時或在途或在村落無諸藥可求但將此藥一刀圭即啟
大黃朴消數兩曾試有效宜行於閭里間及所使輩若小兒
女法不出於服多被攪作耳夫多作之

食療 嬰於張文仲唐之士大夫多作之
之令脚心熱氣及脚氣取亦治脚氣夜用指齒一月後有
皂笑兩疑血鹽羊兩同燒令通赤細研夜用指齒一月後有
動者齒及血鹽羊兩同燒令通赤細研夜用指齒一月後有
並差其齒牢固齒

聖惠方 子治小兒臍風濕以鹽二兩或二合相和爛搗捏作餅
末傳 子治小兒臍風濕以鹽二兩或二合相和爛搗捏作餅

又方 治肝藏氣虛風令搏於筋徧體轉筋入腹
外臺秘要 治胃心痰飲傷寒熱病瘵瘵項吐者以鹽末更服大
是治胃心痰飲傷寒熱病瘵瘵項吐者以鹽末更服大

良甚

又方 治天行後兩脇脹滿熱下

又方 治風身如蟲行 鹽一斗水一石煎

千金方 治齒斷宣露每旦拾鹽內口中以熱

又方 治逆生以鹽塗兒足底又急

千金翼 凡諸瘡疥初生或始痛以

肘後方 治中風但腹中切痛以鹽升得吐愈

又方 齒齲斷其汁出時仍叩齒勿住不

尤佳長忌猪

又方 卒得風覺耳中恍惚者急取鹽五

又方 治耳卒疼痛

又方 上手足怨生疣目以鹽傳

又方 治金瘡上冷更著一蓋日許勿以匙抄漚却水熱

又方 治赤白久下穀道疼痛不可忍宜服

經驗方 治益疝交其形如大風眉鬢皆落每夕並明鳴於

有僧教以

梅師方 治心腹堅痛不安吐下即定不吐更服

又方 治金中經脈傷皮及諸大脈血出多心

又方 治受蛇咬人痛不止爵益沃人黃足者痛甚

又方 治熱病下其部有腫生瘡蒸

孫真人食忌 主味服者以少並并

又方 主卒喉中生肉以綿裹筋

又方 主卒中尸通其狀腹脹急衝心或

食醫心鏡 止蓋心腹卒痛堅肌骨黃帝云食餅瓜更食並成

亂又主大腸不通取益
和苦酒傳臍中乾即易益

廣利方 治氣淋 下切痛

集驗方 主毒箭 壯差

范汪方 主轉筋 湯洗

又方 主目中淚 出不得開 刺痛方 以益目差大

產寶方 治姓赤心腹 痛取一撮 酒以一斤 益

子母秘錄 小兒撮口 之益

後魏李孝伯傳 益九種 各有所宜 白益主 上所自食

素問 益勝血 發


丹房鏡源 益消之作 力汁

衍義曰 血之驗 故可走血 救及水者 宜全禁之 人多黑色 走

湯化飲 汁其不壞 也至金銀 藥仍須解 州池益為 佳齒發

中多益齒走血之驗也

取朱銀水砂



煨水銀銀



水銀味辛寒有毒主疹瘰加^音白禿殺皮膚中蠱墮胎

除熱以傳男子陰陰消無氣殺金銀銅錫毒鎔化還復為丹

久服神仙不死一名永生符陵平土出於丹砂^音畏石^音

有生熟此云生符陵平土者是今燒^音朱砂腹中亦別出沙地皆

青白色最勝出於丹砂者是今燒^音朱砂腹中亦別出沙地皆

不^音及生者甚能消化金銀使成泥人^音以鍍物是也還復為丹

事出^音仙經酒和日暴服之長生^音飛著釜上灰名未粉俗

未^音聞朱砂腹中自出之者火燒^音飛取人皆解法南人蒸取之氣

得永銀雖少而朱砂不損但色少變黑爾
云水銀本功外利水道去熱棄入耳能食腦至盡入肉令百
節寧縮到陰絕陽人患瘡疥多以此金物火炙之性滑重直入肉
宜謹之昔北齊徐王瘵瘵瘵病以此數度並差也
當出飲金候銀謂之白者紅也切此數度並差也
姓女也有大毒朱砂中涼也此還丹之元母神仙不死之藥
伏鍊五金為泥生能墮治主療痔等緣殺蟲
銀無毒治天行熱疾惟生下胎治惡瘡除風安神鎮心
金燒粉人多患風或大段使作酒飲酒并血猪肉及服鐵漿

其可標

圖經曰

水乃銀生符自西平土今出秦州商州道州乃山石中
州乃銀生符自西平土今出秦州商州道州乃山石中

養則煙飛於上置銀於中其色小白覆陶器外加火煨
於西者是出米砂廢中亦如此燒地皆青白色所生極多至此

一山自折裂人抹得砂石皆大塊如升斗碎之乃可燒煨
西宋水銀極多於南方者謹按廣雅水銀謂之頭丹龍家乃故

名承蓋字亦通用耳其蓋藥服者忘血以是本出於丹砂
銀承蓋字亦通用耳其蓋藥服者忘血以是本出於丹砂

也故高輕粉醫家下膈最為夏藥服者忘血以是本出於丹砂

也故高輕粉醫家下膈最為夏藥服者忘血以是本出於丹砂

雷公云

凡使勿用草中取者并舊朱漆中者勿用經列藥

朱砂中產者其水銀色微紅收得後用胡蘆收之免遺失

若先以紫背天葵并夜交藤自熬汁二味同煮一伏時其毒

聖惠方

誤吞金銀子即出以

經驗後方

入治心銀門牙成水子丸如雞頭大每服二九磨刀

二水服下

梅師方

治腹中不出其立出

又方

先治難產以水銀二兩吞之立出

又方

治產後血暈立差

三大分

如棗形薄綿片裹內下部明日蟲出若痛者加粉

漢武帝內傳曰

山君建醮西人初服黃連五十餘年常乘青

牛道士跪音

太清服鍊靈砂法
一稟五陽神飛玄化感過萬靈

丹房鏡源
蓋可入藥各法極湏審謹有甚故也婦無人多服

衍義曰
水銀今人治小兒驚熱涎潮往往有甚故也婦無人多服

及此亦宜詳諦得之則結明
法以金銀粉霜研之則明
為賦粉霜研之則明

傳士李千遇信安人方士則得
李千遇信安人方士則得

一鼎按中為空實以水銀蓋封
按中為空實以水銀蓋封

世慕尚之益乃死其餘或以藥者
慕尚之益乃死其餘或以藥者

直取目見親與之游而藥者
取目見親與之游而藥者

為火射登自說既服狂痛號呼
火射登自說既服狂痛號呼

血十數年以斃中速死刑部
十數年以斃中速死刑部

尚書孟簡用我為藥誤州服屏
尚書孟簡用我為藥誤州服屏

謂之罪食可藥可也五死殺三
謂之罪食可藥可也五死殺三

必曰... 手... 中... 不... 豈... 不... 謹... 誠... 焉
必曰... 手... 中... 不... 豈... 不... 謹... 誠... 焉
必曰... 手... 中... 不... 豈... 不... 謹... 誠... 焉
必曰... 手... 中... 不... 豈... 不... 謹... 誠... 焉
必曰... 手... 中... 不... 豈... 不... 謹... 誠... 焉
必曰... 手... 中... 不... 豈... 不... 謹... 誠... 焉
必曰... 手... 中... 不... 豈... 不... 謹... 誠... 焉
必曰... 手... 中... 不... 豈... 不... 謹... 誠... 焉
必曰... 手... 中... 不... 豈... 不... 謹... 誠... 焉
必曰... 手... 中... 不... 豈... 不... 謹... 誠... 焉

份州石膏



石膏味辛甘微寒大寒無毒主中風寒熱心下逆氣驚喘口
乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡除時氣頭痛身
熱三焦大熱皮膚熱腸胃中隔氣解肌發汗止消渴煩逆腹
脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯一名細石細理白澤者良黃

者令人淋生齊山山谷及齊廬山魯蒙山採無時雖子為之

馬目毒公關云二郡之山即青州徐州也今出錢塘縣

皆在地中雨後時自出取之如蒸子白微最佳彭城者亦

好近道多有而大塊用之不及彼仙經不須此膏方解石

膏方解石大體相似而以未破為異今市人皆以方解石代

石端然獨處大者如升小者若拳或在土中或生浸水其上而

皮隨土及水苔色破之方解大者方尺今人以此為石膏療

風去熱雖同而解肌發汗不如真者臣如裂壯熱皮如大燥

云石膏使惡已豆畏鐵能治傷寒頭痛如急頰燥治唇口大燥

煩渴解肌出毒汗主通胃中結煩悶心下急頰燥治唇口大燥

焦和葱煎茶去頭痛臣云石膏陶為錯注蘇又注五石脂云鐵

縣中按鐵煎茶去頭痛臣云石膏陶為錯注蘇又注五石脂云鐵

是二脂中又有石膏似骨如玉堅潤服之勝鐘乳與此石膏乃

圖經曰

石膏生齊山山谷及齊廬山魯蒙山今汾孟魏澤州

此石與方解石絕不相類今難得真者用特惟取未破者以

之其方解石不附石而類今難得真者用特惟取未破者以

舊出下品本經云生方山陶隱居以此為長石一名方石療

相似疑是一物蘇秦云療熱不滅石膏若然似可通用但方主
頭風不交石膏也又解石不醫家若一獨處又云今市膏皆在
以解石大體相石似但方解石有真石也又陶隱居謂石膏二
地中雨後時時自出取之皆與方解石此又陶隱居謂石膏二
相反未和孰是今詳石膏既與方解石此又陶隱居謂石膏二
但意獨石不附石豈得力頓與方解石此又陶隱居謂石膏二
端然獨石不附石豈得力頓與方解石此又陶隱居謂石膏二
爾今石晉中時有微者可愛有縱理而石膏乃別是異也
或以為石膏然撥肉之有似長石者有議者以謂青石所
石也然堅不知其實也今密州九仙山東南隅地方解石一
者亦宜脆擊之內有火謂之玉火石彼土醫人常用之
青白而脆擊之內有火謂之玉火石彼土醫人常用之
耳微辛溫療傷寒發汗止頭目昏眩痛功與石膏等彼土人
或以當石膏
或以附之

雷公云凡使勿用方解石雖白不透明其性燥若石
膏出劍州茗山縣義情山其色瑩淨如水精性良善
也凡使先於石中搗成粉以密物羅
過生其草水飛過了水漚今乾重研用之
外臺秘要膏者五曰其根在五臟六腑之必中外寒內熱後得之附

外臺秘要膏者五曰其根在五臟六腑之必中外寒內熱後得之附

骨肉自消食飲無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足
跌腫走石膏于兩脚如乳粉法水和服方寸七日再以體涼

度為

肘後方

葛氏療小便卒大數非淋令人瘦以石膏
半斤搗碎水一斗煮取五升飲五合

梅師方

治熱油湯火燒瘡痛不可忍
取石膏搗末細研用傳瘡愈

子母秘錄

治乳不下以石膏三兩水二
升煮之三沸三日飲令盡妙

太上八帝玄變經

石膏汗

丹房鏡源

石膏桂州
者可結乘

別說云

鑿山以取之甚多搗為末作齒藥貨用
今鏡磨人為寒

水石然入藥最勝他處者今既鑿山石而取乃是因石而生
即石膏也陳藏器謂錢塘縣在平地無石膏乃知陳不識錢

瘡明矣

衍義曰

石膏二書紛辨不決未志履理詳本經元無方解
之說正緣唐本注石膏方解石大體相似因此一解

後人遂或疑曰生膏中山谷及齊盧山皆蒙山採無不詳知
他處者為非今圖經中又以歸州者編入前後人都

中所言細理白澤者良故知不如是則非石膏也下有理石
 漆中經云如石膏順理而細又可知矣今之所言石膏也無是則
 非石膏也仍須是經中所言州土者方可入藥餘皆偏見可
 略不取仲景白虎湯中服之如神新校正仲景傷寒論後言
 四月已後天氣熱時用白虎者是也然四方氣候不齊又歲
 中氣運不一方所既異雖其說甚雅當此之時亦宜兩審若
 傷寒熱病或大汗後脈洪大舌燥頭痛大渴不已或著暑
 熱身痛倦怠白虎湯服之無不効

益州金屑



信州生金



金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五臟除邪毒氣服
 之神仙生益州採無時

自唐居
 寧三州

云金之所生處處皆有梁益
 多有出水沙中作屑謂之法

燒金碎惡而有毒不鍊服之殺人建平晉安亦有金砂出石域

外國成器皆鍊熟可合服水仙銀作丹砂外醫方都無用者當是

柔軟服之神仙亦以合服水仙銀作丹砂外醫方都無用者當是

慮其有毒故也仙方名金為木真金醫家所用皆鍊熱金

薄及以水煎金器取汁用之固無毒矣按陳藏器拾遺云崩

粉南人云生金是一頭黑焦石下有金大者如指小猶麻豆色如

乘黃咬時極軟即是真金夫腹中得之即便打或器物亦不

出鍊煎取汁其便甚於或人此無此器傳之入藥當必用熟

朝收後人覓器之言或人此無此器傳之入藥當必用熟

魂云黃金之平無毒畏水銀者殺益五藏添精補髓調刺血

圖經曰 處皆有益益州寧三州多石中耳蘇秦以為銀之與金

生不銀所出處亦以金同但皆生石中耳蘇秦以為銀之與金

指金小若麻豆色如桑黃咬時極軟即是真金下有大者如

指金小若麻豆色如桑黃咬時極軟即是真金下有大者如

中盡上淘取或鴉陽腹中得之今註或以陳說為非是然今有
信南劔登州出金處得金亦多端有若山石狀者或與
若米豆者若此類木以經火再煎鍊成其銀不得為生銀與
銅相雜土入揀得之必以經火再煎鍊成其銀不得為生銀與
也故利有銀條真云出鏡州所樂平諸坑生銀中鑲中狀如
錫文下釐錯自銀者真今此者極難得方書用生銀成
若絲屢狀土人謂之老翁鬻似此者惟舊洪治癰腫五石
得此乃真耳金骨古方不見用者惟舊洪治癰腫五石
湯用之今人爾皆取金銀汁亦通用經鍊者耳石
凌紅雪紫雪輩取金銀汁亦通用經鍊者耳石

海藥云按廣州記云出銀食者有微毒出金最毒凡瘰癧風
熱上氣薄於九散肺損志云金生麗山水涓利五臟邪氣補
心並入能薄於九散肺損志云金生麗山水涓利五臟邪氣補
極多不能速府州水瓜並產雲南山出額金在石間
株之縣南速府州水瓜並產雲南山出額金在石間
淮縣有金池彼中居人忽有養鴉常於粟中見金
片遂多養收果淘之得火許慎云陽遂金也然得火也無
淮南子綠者熟摩令熱日中時慎云陽遂金也然得火也無

太清服鍊靈砂法性所稟於中官陰損之
寶藏論凡金有二十金生鐵金生銅金輸石金砂子金土碌砂子
寶藏論凡金有二十金生鐵金生銅金輸石金砂子金土碌砂子

寶藏論凡金有二十金生鐵金生銅金輸石金砂子金土碌砂子

金丹金母砂子金白錫金黑磁金朱砂金等五什是真金餘外

是並皆
丹房鏡源 楚金出漢江五溪或如瓜子形雜聚金帶青色若

金食內有
金氣毒也

青霞子 金液選丹論金末增

衍義曰 如金屑不曰金而更加屑字者是已經磨屑可用之義

非薄方可研屑入藥陶隱居云凡用銀屑以水銀和成泥若

生金有毒至於殺人以仍為難解有中其毒者惟鷓鴣肉可解

若金不經鍛屑則不可用 頰塊金即穴山或至百十尺見伴金

石其石獨色一頭如火燒黑之狀此定見黃金也其金色深赤

黃鏡金即在江沙水中淘汰而得其色或黃此等皆是生金

也既深則金氣足餘更防卷製成及熟化者如入藥當用塊金

造化二年之氣也若本朝張永德書生邦居州人五代為涖州淳

生一日若當貴吾不吝此願損君福銀工畢升言祥符年嘗

在禁中為方士王捷銀金以鐵為金凡百餘兩為一餅輻解
 為八段謂之鴉片金初自冶中出化所成耳然惡鑿又不差南
 類乃是水銀及鐵用金蓋假其自化所成耳然惡鑿又不差南
 如慮民局合紫雪用金蓋假其自化所成耳然惡鑿又不差南
 方金色深西南方金色淡亦土地所宜也入藥
 故不如此深者然得餘其子則體柔亦相感爾

饒州銀屑



銀屑味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣久服輕
 身長年生永昌採無時
 昔是生石中銀之解法亦相似今醫方

合冥心丸用之不可正服爾為骨當以水銀研令消也未昌
本屬益州今屬寧州正經又為銀白銅為赤金今有
生熟鍊者柔赤而本並無用銅青及大錢皆入於
並是生銅應在下方用品之也當取見成銀薄以水
金又兼出水中及磨取屑粉且燒出所淘去石粉極
泥合消得已磨取屑粉且燒出所淘去石粉極
乃佳不為已磨取屑粉且燒出所淘去石粉極
州外者又微有黃銀本經不載俗云非銀碎所出為
定志去驚癩小兒癩疾狂走之病

圖經脣文脣金下金
謹按南越志云出波斯國有天生藥銀波斯國用

人海藥云為試藥指銀大寒無毒主堅筋骨鎮心明目風熱

癩疾等並入薄於丸散服之燒功朱粉寔下多平沉積有銀

鍊家每銀一斤甚多中煎得體硬不藥又按唐貞觀

少山出銀有甚多中煎得體硬不藥又按唐貞觀

坑採之十年甚有利益太宗曰朕貴為天子無所
出是銀也

出是銀也

子母秘錄
兩水三升
腰背痛如折
飲銀之一

太上八帝玄變經
益壽

青霞子
銀破遠丹論

行義曰
銀名熱所
以於後別立
生銀本出於
礦須煎鍊而
成大同故

世有術士
造化之氣
豈可更入
藥既成者
不可不區
別其者

生銀即是有
不自廢中
出而特然
自生者又
無毒之釋
若亦不取

言蓋生銀
中已生
結於外
全未數
揚之氣
故言有
毒亦惡
錫

錫州生銀



生銀寒無毒主熱狂驚悸發癇恍惚夜卧不安讞語邪氣

鬼崇服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以水磨服

功勝紫雪出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如硬錫文理麤錯

自然者真今附醫方云冷微毒畏石亭脂磁石治小兒衝惡熱毒煩悶

並水磨服忘生血又朱砂銀冷無毒畏石亭脂磁石鐵

年益色鎮心安神止驚悸辟邪治中惡盡毒心熱煎煩憂忘

虛切劣忌血圖經散降下金

人雷公云中借銀銅鐵器凡使在藥中用時和渾安置於藥

千金翼治身有赤指令熱不赤漸消以銀

抱朴子以銀但草酒鍊之亦可以地龍音鍊之法三服解大如可

道九者非清貧鍊得也

太清服鍊靈砂法銀稟西方辛庚之神結精

寶藏論

夫銀有一十七件真水銀白錫銀曾青銀土礞黃
錫銀生鐵銀山澤銀草砂銀母砂銀黑鉛銀五
是銀外錄則假銀坑內石鏡間有生銀進出如布線土人曰
老翁是也

正生銀也

丹房鏡源

銀生洛平盧氏縣得色石打破內即白生於
中形如萍子此有變化之道亦曰自然牙亦曰生
食鉛又曰自然鉛可為利術不堪
食鉛又曰自然鉛可為利術不堪

行義

散具下

靈砂味甘性溫無毒主五藏百病養神安魂魄益氣明目通

血脈止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身

神仙令人心靈一名二氣砂水銀一兩硫黃六銖細研先炒

作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束針絞者成就也惡穢

石畏鹹水茅亭話揚子度解糊錄靈砂解合人語然可教事

七教

青霞子

靈砂若草伏得住火成汁不折可療風冷用

水銀粉味辛冷無毒畏磁石石黃通大腸轉小兒疳并瘰癧

殺瘡疥癬蟲及鼻上酒齶風瘡燥痒又名汞粉輕粉峭粉忌

一切血

新補見陳藏器及日華子

圖經

鍛俱下水

人經驗方

治小兒喫石及腹肚下膩粉一分良又瀉出泥土差

孫用和

治虛風不香一散兩粉研如粉每服一字溫水調但火

風臨時服半錢或一錢七看虛實加減

又方

治血痢膩粉五錢定粉三錢同研勻用水浸蒸餅心少

煎湯下艾湯多亦妙

衍義曰

水銀粉下涎藥并小兒延湖痰多用然不可常服

心氣不足不可下之衰虛驚氣入心不可治苦其人本虛便頭禁此一物謹之至也

慈州磁石

磁石味辛鹹寒無毒主周痺

臣禹錫等謹按蜀本草注云凡痺腫血脈上下不能左右去者

朝風濕肢節中痛不可持物洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾

養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小

兒驚癇鍊水飲之亦令人有子一名玄石一名處石生太山

川谷及慈山山陰有鐵處則生其陽採無時柴胡為之使殺

草是黃石脂四為佳殺鐵毒消金山經州方黃白紅中多用之回馬錫

落同州吳物注云吸鐵塵連十數針乃至一二斤刀器迴轉不

以鐵鑠錄之至此開以磁石不得過
藥性論云磁石臣味鹹有小毒能補男子腎虛風虛身強腰
中不利加而用之
益陽道止小便白數治腰膝去瘡癩長肌膚令人有子宜入
酒出相州北山磁石毛磁石功狀珠也又言磁石寒此彌誤也
有磁石不言毛磁石功狀珠也又言磁石寒此彌誤也
消腫毒小兒誤吞鐵等即細末筋肉莫令斷與磁石同下
之

圖經曰

磁石生秦山山谷及慈山山陰有鐵慶則生其陽今
慈州徐州及南海傍山皆之慈州者歲貢最佳

時其石中虛連十數針或黃赤色其斤有細毛性溫功用更勝謹
按南州異物志云滌海崎頭此水淺而多磁石出尤多也按鐵
錄錮之者至此多不得過以言之海南所出尤多也按鐵
石一名玄石而此下自有玄石條云生泰山之陽山陰有銅
銅者雌鐵者雄此下自有玄石條云生泰山之陽山陰有銅
以爲鐵液也是磁石中無孔光澤黑者其功勞於磁石又
不能懸針今此蕃以磁石作禮物其塊多光澤又吸針無力
疑是此石
醫方罕用

雷公云

凡使勿誤用玄中石并中麻石此石之皮是鐵山
磁石只是吸鐵不得中麻石心赤皮是鐵山

石也誤服之令人有惡瘡不可療夫欲驗者一斤磁石四
只吸鐵一斤者此名延年沙四而只吸得鐵八兩者號曰續
末石四面一鎰地榆一鎰故錦十五兩三件並細到以於石
五花皮一鎰子將磁石於囊孔子中下草藥以東流了水
上碎作二三十塊子出我乾以布裹之向大石上再藥
莫三日夜然後細如塵以水
却入乳鉢中研如粉用之
沉飛過了又研如粉用之

聖惠方 治小兒誤吞針用磁石如棗核大
磨令光淨作竅絲穿令含針自出

外臺秘要 和封之立按搗為粉
醱和封之立按搗為粉

錢相公篋中方 秦誤吞錢以磁石出
許秦誤吞錢以磁石出

鬼遺方 治金瘡勝出欲調方寸匕服日再服
為末以白米飲調方寸匕服日再服

沈存中筆談 指南石
指南石

丹房鏡源 磁石四兩協物上者伏丹砂養汞去銅筆軟硬
未堅頑之物服食不可長久多服必有大患

青霞子 磁石之疾治
磁石之疾治

衍義曰 養益腎氣補填精髓腎虛耳聾目昏皆用之入藥
磁石毛輕紫石上輝滋可吸連針鐵俗謂之增鐵石

燒赤醋燂其玄石即磁石之黑色者也多消淨其治體大
 小異不可分而為二也磨針鋒則能指南然常偏東不
 南也其法取新鑲中獨以半芥子許蠟緞于針腰無風處
 岳之則對常指南以針橫置燈心浮水上亦指南然常偏
 其蓋丙為大庚辛全受
 其制故如是物理相感廟

玄石



玄石味鹹温無毒主大人小兒驚癇女子絕孕小腹冷痛少
 精身重服之令人有子一名玄水石一名處石生太山之陽
 山陰有銅銅者雌玄者雄磁石松脂名玄石則錄各一
 其既一名處用之既同療體又相形者不知與磁石相類否
 方既一名處用之既同療體又相形者不知與磁石相類否

本草

卷

云此物鐵液也但不能拾針瘰癧如經方於磁石磁石中有
細孔孔中黃赤色初破好者能建十針一斤鐵刀亦被迴轉
其無孔不純黑者
玄石也

圖經石條下

綠蓋味鹹苦辛平無毒主目赤淚出膚腎眩睛唐本草云以

赤銅屑之為塊綠色真者出焉昔國水中石
下取之狀若扁青空青為眼藥之要唐本先附

圖經蓋條下

海藥晉書古及小兒無事氣方家少兒用也按類上將

以末銅甯造者不堪入藥色亦不又

後魏李孝伯云赤蓋臭馬齒蓋並非食蓋胡蓋

汾州疑水石



德順軍疑水石



疑水石味辛甘寒大寒無毒主身熱腹中積聚邪氣皮中如

火燒煩滿水飲之除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱煩滿止渴

水腫小腹痺久服不飢一名白水石一名寒水石一名凌水

石色如雲母可析者良塩之精也生常山山谷又中水縣及

邯鄲解巴豆毒畏地榆陶隱居云常山即拒山屬平州中水

故云盜精而碎之亦似材有此石末置水中夏月能為水者佳
層本注此石有兩種有綠理模理色清明者為佳或云綠

理為良水出澄城者斜理文石白為勞也
時如雲母色
解傷寒
云神農岐伯醫和扁鵲甘無毒季氏大寒或生即煩渴
母為良水出澄城者斜理文石白為勞也
臣為錫等謹按吳氏

復勞寒

圖經曰

疑今水石即寒水石也生常山山谷又出中水縣有紫

理者有橫理者佳或曰清明如雲母可析長置水中與水同色其

水凝動者為一種冷油石全與此相類但投油中油

雷公云

凡使先須用生薑自然汁煮汁盡為度

經驗方

治小兒丹毒皮膚熱赤用寒水石半兩

集驗方

治風熱心躁口乾狂言渾身壯熱及中諸毒腫上

兩龍麟二經宿取出入甘單末天竺黃各二

傷寒類要

以治肉痺其主人小便

丹房鏡源

丹砂為靈伏玄精可食

衍義曰：藥水石又謂之寒水石，紋理通入或磨刻為梳，以備暑月之用。入藥，須燒過，或市人磨入，磨粉中以真不可不察也。陶隱居言：夏月能為水者，佳如此，則舉世不能得，以乎失言。

齊州陽起石



陽起石



陽起石味鹹微溫無毒，主崩中漏下，破子藏中血，瘕瘕結氣，寒熱腹痛，無子陰痿不起，補不足，療男子莖頭寒陰下濕，痒去臭汗，消水腫，久服不肌，令人有子。一名白石，一名石生，一名羊起石，雲母根也。生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山採無時。藥螺蚶為之使惡澤瀉蘭桂雷丸蛇蛻皮畏菟絲陶隱居云此所出即與雲母同而甚以雲母但厚實耳今用

乃出益州與礬石同處色小黃黑即礬石以白色根未似何者
是俗用乃稀仙經亦服之為良故本經一名白石今有服用之損
孽仍交帶雲母滋潤者為良故本經一名白石今有服用之損
如炭者誤笑雲母餘中既云黑者名雲石地有服之損
五人黑陽起石必為惡矣經言生齊山齊山西北六里虛山北
之六里孫訪無陽起石陽起石陽起石今泰山沂州惟有神農白
者獨出齊州也臣馬場等謹按吳氏云陽起石神農白
無毒桐君雷公岐伯無毒季氏小寒或生太山陽嶺之
不八湯君雷公岐伯無毒季氏小寒或生太山陽嶺之
精定之腰痠膝冷濕痺諸症男女子宮久冷積寒所
絕佳補五勞七傷合藥時燒後水飲用疑白者為上
冷氣補五勞七傷合藥時燒後水飲用疑白者為上
圖經曰齊州西他處不復有或云邢州或雲山陽起山今惟
今齊州西他處不復有或云邢州或雲山陽起山今惟
有溫氣唯盛冬大雪獨境其中彼人謂之陽起山其氣蒸使
然也山惟積穴其穴益深鑿至他石得之甚艱以色白肌理
取之歲月積穴其穴益深鑿至他石得之甚艱以色白肌理
墓之若牙者為不爾市賈無由得之者不堪每歲採擇者
供之若牙者為不爾市賈無由得之者不堪每歲採擇者
亦難得舊說方不見用者今補下藥多使之採無時
此色古服食方不見用者今補下藥多使之採無時

丹房鏡源陽起石可

青霞子陽起治疾

衍義曰亦陽起石如狼牙者佳其外色不白如蓋石其大塊者

亦內白治男子婦人下部虛冷腎氣乏絕子癸久寒

孔公孽味辛温無毒主傷食不化邪結氣惡瘡疽瘰疬利九

竅下乳汁男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常欲眠睡一名通

石般孽根也青黄色生梁山山谷木蘭為之使惡細辛陶隱

今體從石室上汁涸積火盡結者為鍾乳凡鍾乳之類三種同

其次以小麓從者為般孽今人呼為孔公孽般孽復溜輕好

者為鍾乳雖同一類而療體為異貴賤懸殊此二孽不甚九

散人皆搗末酒漬飲之甚療脚弱其前諸療恐且水莫為湯

也按今三種同根而所生各處當是隨其土地為勝爾唐本

誤以此孽次於鍾乳如牛羊角者中尚孔通故名通石本經

錫寺壁校蜀本云凡鍾乳之類有五種一鍾乳二般孽三孔

段不堪八丸散藥用蒸甚療脚弱脚氣石花石牀願在後條
與氏云孔公尊神農辛岐伯岐扁鵲酸無毒色青黃藥性論
云孔公尊忌羊血味其有小毒主治腰冷膝痺毒風男女陰
蝕瘡治人常飲多脚能使喉聲圓亮
即治瘰結此也

圖經 文具石鍾
乳條下

青霞子 尊經身
充風

殷孽味辛温無毒王爛傷瘀血洩刺寒熱鼠瘻癰瘕結氣脚

冷疼弱一名薑石鍾乳根也生趙國山谷又梁山及南海採

無時惡防已畏未問隱居云趙國屬冀州此即今人所呼孔
公孽大如牛羊角長一二尺左右亦出始興曆本注云

此即石堂下孔公孽根也盤結如薑故名薑石俗人乃以孔
公孽為之誤爾臣禹揚等謹按日華子云殷孽治筋骨弱并

痔瘻等疾
及下乳汁

圖經 文具石鍾
乳條下

廣州蜜陀僧



蜜陀僧味鹹辛平有小毒主火刺五痔金瘡面上癩酥面膏

藥用之

唐本注云形似黃龍而堅重亦有白色者作理石文出波斯國一名段多胡言也唐本先附

錫等謹按蜀本草云五痔謂牡痔酒痔腸痔血痔氣痔等

圖經曰

蜜陀僧本經不載所出是銀山木葉燒灰開地作鍾

相雜先以金同煎鍊銀隨金出又採山木葉燒灰開地作鍾

銀住灰上用者往是此未必胡中來也似黃龍齒而堅重

佳者

雷公云時呼蜜陀僧凡便搗令細於甕中安置了用重

滿著火莫一伏時足去

聖惠方細治野豔斑點用方用蜜陀僧二兩

又方赤白痢研下不每服醋茶調下一錢匕日三服

外臺秘要乳煎塗面佳方以蜜陀僧炮

譚氏小兒方水煎豆瘡癩面以蜜陀僧細研

別說云者今考市中所貨乃是銀所出最良而罕有貨者外國

治口瘡最驗通

衍義曰破如金色者佳

鐵精平微温王明目化銅療驚悸定心氣小兒風癩陰癘脫

肝色之類云鐵落是雜鍊生鐵是不破鑄音柔鑄音錚

鐵也鐵落是鐵家燒鐵赤沸砧上鍛之皮甲落者夫諸鐵療

病並不入丸散膏丹取藥用之若以藥為鐵落銅生之汁
 謂何等落是鐵皮滋液黑於酒中飲酒藥賊風痙又最以熨
 誤矣又鐵屑炒使極熱用投水中飲凡言鐵療病不八丸散
 液藥胡臭有驗今故陳鍼器水皂鐵並入丸散
 皆灸藥用之滋今針砂鐵精俱堪染皂鐵以水浸之經火色青
 等謹按陳藏器云鐵蕞取諸鐵於器中以水浸之經火色青
 冰出即堪染皂蕞解諸毒入腹服之亦鎮心明目主
 癩病發熱急黃狂走六畜癩狂人為蛇虎狼毒惡蟲等
 服之毒不入內也又云鐵蕞折瘡根結筋癰毒物傷皮肉
 止風水不入內也又云鐵蕞折瘡根結筋癰毒物傷皮肉
 髮令永黑並及熱未凝塗之必當乾硬以竹木焚火於刀斧
 刃上燒之津出如漆者是也一云鐵器時堅鐵槽中淬水
 無毒主小子以挑毒燒一合此打鐵器時堅鐵槽中淬水
 用如鐵粉無毒燒一合此打鐵器時堅鐵槽中淬水
 雜和之謬也又云銀鑽下及骨針是其真鋼砂堪用為
 氣水漬攪令沫出銀鑽下及骨針是其真鋼砂堪用為
 平無毒主蛇交毒入腹者取兩刀於水中相摩飲其汁又兩
 刀於耳門上相磨敲作聲主百蟲入耳間刀聲即自出也
 之也又云鐵屑治邪癩小兒客忤消食及冷氣並煎汁服
 圖經文下鐵

圖經文下鐵

鐵

三十一

聖惠方

除脫鐵精羊脂二味攪令

又方

食中常用鹽中鐵精細研鴉雞肝和為丸如梧子大性

食前後酒下五丸

百一方

產後陰下脫鐵

又方

骨刺人毒痛以鐵精

子母秘錄

陰腫鐵

姚和衆

治小兒因痢肚門

太清服煉靈砂法

服之傷肺

鐵漿鐵法中陶為鐵落是鐵漿蘇云非也按鐵漿取諸鐵於

器中以水浸之經久色青沫出即堪染皂無解諸毒入腹服

之亦鎮心主癩癩發熱急狂走六畜癩狂人為蛇犬虎狼毒

刺惡蟲等啣服之毒不入內

見器

圖經

文具鐵條下

人外臺秘要

療漆瘡以鐵漿洗之
隨手差頻為之妙

梅師方

治時氣病骨中熱生瘡
瘡晚豆瘡飲鐵漿差

秤錘主賊風止產後血瘀腹痛及喉痺熱塞並燒令赤投酒

中及熱飲之時人呼血瘀為兒枕產後即起痛不可忍無錘

用芥

今附回馬湯等語按陳藏器云科錘味辛溫無毒
云科錘平治產難并橫逆產酒淬服
云科錘味辛溫無毒
云科錘味辛溫無毒

無毒主婦人橫產無芥用芥並燒令赤投酒中飲之自然
順生神搗藥者是也又云故錘無毒主誤吞竹木入喉咽出

入不得者燒令赤漬酒中及熱飲並得
人血藥失音銜惡以生薑醋小便煎服弱房人煎湯服亦得

圖經

文具鐵條下

聖惠方

治婦人血瘀痛用占秤錘或大芥或鐵杵
以炭火燒赤內酒中沸定出飲之

外臺秘要

赤內酒中沸定出飲之

千金方

血燒令赤投酒中服

產寶

治胞衣不出燒鐵折鐵錢令赤投酒飲之

鐵華粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓強志力除風邪養血

氣延年變白去百病隨所冷熱合和諸藥用棗膏為丸作鐵

華粉法取鋼鍛作葉如笏或團平面磨錯令光淨以鹽水灑

之於醋甕中陰處埋之一百日鐵上衣生鐵華成矣刮取更

細搗篩入乳鉢研如麵和合諸藥為丸散此鐵之精華功用

強於鐵粉也

今附日書云鐵亂粉止驚悸

心痛痰癆癰結脫肛痔瘻宿食等及傳竹木刺其所造之法

與華粉同惟懸於醬甕上就潤地及刮取霜時研淘去塵汁

煨乾

圖經文具錄

經後方治心虛風邪精神恍惚健忘以經使鐵四斤

打碎如著子大以水一二斗浸經赤投於醋中如此七遍即堪

二七日每於食後服一小盞

生鐵



生鐵微寒主療下部及脫肛

臣禹錫等謹按日華子云生鐵

痢疾鎮心安五藏能黑鬚髮
蜘蛛交蒜摩生油博並得冷
注解在鐵精條

圖經條文具鐵

千金方治耳聾燒鐵令赤
磁石塞耳中一日投酒中飲之仍著

肘後方治熊虎所傷毒痛
生鐵令有末以先之

又方若被一打瘀血在骨節及
以鐵一斤酒三升煮取一脇外服之

集驗方治脫肛五升出錢以汁生鐵三日再

子母秘錄

治小兒卒得標者一名爛瘡燒鐵淬水
中二七編以浴兒三二編起作標瘡漿

鐵粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓除百病變白潤肌膚令

人不老體健能食久服令人身重肥黑合和諸藥各有所主

其造作粉飛鍊有法文多不載人多取雜鐵作屑飛之令體

重真銅則不爾其針砂市人錯錄鐵為屑和砂飛為粉賣之

飛鍊家亦莫辨也取銅鐵為粉勝之今附

圖經文下具鐵

鐵落味辛甘平無毒主風熱惡瘡湯疽瘡加芥氣在皮膚中




除宵膈中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵液可以染皂生

牧羊平澤及枋借城或折城採無時臣禹錫等謹按日華子云鐵液治心驚邪一切

毒蛇蟲及蠶漆咬瘡腸風痔瘻脫肛時
疾熱狂并瘰癧髮令注解在鐵精條

圖經文下具鐵

鋼鐵



鋼鐵味甘無毒主金瘡煩滿熱中膏膈氣塞食不化一名跳

音係鐵

冷鑄

注精條

解在

圖經

文條

下具

鐵

柔鐵



鐵主堅肌耐痛

云鐵味辛平有毒畏磁石石灰炭等能刺石亭

脂毒今注解
在鐵精條

圖經曰

鐵本經云鐵落出牧羊平澤及防音什城或析城諸

處皆有之鐵落者鍛家燒鐵赤沸石上打落細皮屑俗呼為

以作鏢者為鋼鐵亦謂之熟鐵以生柔相雜和用以作刀劍

鋒刃者為鋼鐵亦謂之熟鐵以生柔相雜和用以作刀劍

器者為鐵精作針家磨細末謂之紫而輕虛可以磨磨銅

浸之經久色青未出可以染皂者為鐵針取鐵於器中置

鐵槽中積久有法衣生刮取之為鐵華粉入火飛鍊者為鐵粉

華粉則研治極細合和諸藥又馬銜秤錘車轄及并鋸等皆

別說云澁按鐵漿即是生黃膏則力愈勝今人取飲旋入新

石腦味甘溫無毒主風寒虛損腰脚疼痺安五藏益氣一名
石鉛餅生名山上石中採無時
形如膏青而白色黑斑
易

破今牙山東及西平山並有鑿士龕取之俗方不見用仙經
有劉君導仙散用之又真誥曰李整孫服藥風痺虛損而得
長生唐本注云隋時有化公者下得之大如雞卵或如麥許觸
山初在燭石中入土一文已下得之大如雞卵或如麥許觸
著即散如麵黃白色土人號為握雪礬石云服之長生與李
整相會今附下品條中臣烏揚言此石云今據下品握
雪礬石主療與此不同蘇
兵引程雪礬石注為之

圖經

乳文條下石鍾

理石味辛甘寒大寒無毒主身熱利胃解煩益精明目破積

聚去三蟲除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風

痿痺一名立制石一名肌石如石膏順理而細生漢中山谷

及廬山採無時滑石為之使惡府黃陶隱居云漢中屬梁州

亦乎為長理石交兩石間如石磨打用之或在土中重疊而

生皮黃赤肉白作針理文全不似石膏漢中人取酒漬服之

並是致為今廬山亦無此
物見出襄州西沅水側也

圖經

文具長石條下

丹房鏡源

長理石可食

衍義曰

非理石如長石但理石如石膏順理而細其
非順理而細者為長石治療亦不相適

廣州珊瑚



珊瑚味甘平無毒主宿血去目中翳鼻衄末吹鼻中生南海

唐本草云似玉紅潤中多有孔亦有無孔者又從波斯國及
師子國來唐本先附圖錫等註按凡珊瑚云鎮心止驚明

目

圖經曰亦珷生南海注云又從波斯國及師子國來今廣州

有無孔者技柯多者更難得抹無時謹按海中經曰取珷因

先作鐵網者皆推折在網中故一難得完好者不知今有取者

爾否漢積翠池有珷高七尺今並所廉夜有光景者石

六十三條云是南越王趙作不聞有此高者

陳藏器云為珷生石巖以下刺之為汁五服以金生之

海藥按晉列傳云石崇金谷園珷樹皮加苑生藥味甘

錢相公篋中方宜治燕八珷散如珷研知粉每少不可妄傳日藥

異物志云出波斯國為人也

衍義曰珷文可醫目今人用為點眼藥有一等細油色有紅

油色者見一本尺許兩枝直上分十餘枝將至其頭則

交合連理仍紅關有擬亦異也新國海中有一珷頭則

黃海三人乘赤技幹交錯高三四尺珷所發其根繫網如齒而出

取之賦不

南恩州石解



石解味鹹寒無毒主青盲目淫膚腎及丁醫漆瘡生南海又云是尋常爛爾年月深久水沫相著因化成石每遇海潮即飄出又一般入洞穴年深者亦然皆細研水飛過入諸藥相佐用之點目良

今附石解藥毒并無毒惟生者為藥血暈消瘴治天

行熱疾並熱水磨服也又曰浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒

圖經曰石解出南海或云是海州郡皆有之體質石也而深者亦然磨磨得人疥亦解金石毒採無時

衍義曰

石雙直是今之生雙更無異處但有泥與麓石相着凡用須去其泥并麓石止用雙磨合他藥點目中須

此條

出此石雙條中云游石平無毒止渴治淋後野獸毒合於

潞州長石



長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通

血脉明目去腎眇下三蟲殺蠱毒止消渴下氣除脅肋肺間

邪氣久服不飢一名方石一名土石一名直石理如馬齒方

而潤澤玉色生長子山谷及太山臨淄採無時

狀同石膏而厚大條理而長文似馬齒今均州遠坂山有之

土人長石也

者長石也
圖經曰馬齒生而潤澤玉色山臨今淮路州有之文如

長亦別耳捺無時謹按本經理而石長石二物二條其味與功

去皮以石代寒水石并當考石今靈實丹用長石無異而諸郡無

家相承用者乃似石膏與今州所出長石為一物醫

所貨不寒水石亦有帶黃赤
皮者不知果是理石否

馬銜無毒主難產小兒癩產婦臨產時手持之亦煮汁服一

蓋此馬勒口鐵也本經馬條注中已略言之
今附臣禹錫等

本經馬條注中都無說馬銜之事不知此經所言何謂今

姑存之云

圖經下文具錄

聖惠方

治馬候痺喉中深腫連頰壯熱吐氣數者用
馬銜一具水三大盞煎取一盞半分爲三服

礪石無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣一名磨石
燒赤熱投酒中飲之即令磨刀石取並傳蠟螻漏瘡有效又
不欲人蹋之令人患帶下未知所由又有越砥石極細磨汁
滴目除障闇燒赤投酒中破血癥痛功狀極同名又相近應
是礪矣禹貢注云砥細於礪皆磨石也新補見陳藏器

石花味甘温無毒酒漬服主腰脚風冷與殷孽同一名乳花

唐本草云三月九月採之乳水滴水上散如雪霜者出乳穴


筋中助腸此即洞中

石乳滴下凝結者

衍義曰石花白色圓如覆大馬杓上有百十枚每枚各透牙

相國宮中多生海中石上世方難得家中自有一本後又於大

信陽軍挑花石



挑花石味甘溫無毒主大腸中冷腹如刺火服令人肌熱能

食真厚本先附出中州鐘山縣似赤石脂但紙之不著古者為

其潤目云其狀亦似紫石英若挑花

圖經曰挑花石有之無載所出州土注云出中州鐘山縣今

先潤而體重以紙之不著舌者為佳採無時陶隱居解亦挑

花石也久服肥人土人亦以鮮紅可愛蘇恭以為非是即挑

石然則功用亦不相遠矣

衍義曰挑花石有淡赤自雨筭有赤地淡白點如挑花片者有

光明益味鹹甘平無毒主頭面諸風目赤痛多眵音淚生鹽

州五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光徹一名石鹽糖

先附 云亦手為聖石

圖經文具下

石林味甘温無毒酒漬服與殷孽同一名乳林一名逆石

云陶謂孔公孽即乳林非也二孽在上林花在下注體雖

同上下有列鍾乳水下擬棲生如笋狀漸長久與上乳相接

為柱也出鍾乳室中孫無時磨本先附長石淋

圖經乳文具下無毒白文地矣因諸毒惡倉不可久服

令人瘦一名推青一名推石生益州川谷云俗方及仙經並無用此者亦相與不復識

馬腦味辛寒無毒主辟惡熨目赤爛紅色似馬腦亦美石之

類重寶也生西國玉石間來中國者皆以為器亦云馬腦珠

是馬口中吐出多是胡人謬言以貴之耳新補見陳藏器


陳藏器

馬腦出日本國非真也

衍義曰

馬腦非石非玉自是一類有紅白黑色三種亦有其
之物大者為器其方止入藥地可用此物西方其
重故佛經多言之其馬口止入藥地知謬言不合編入

解州太陰玄精



解州益精



太陰玄精味鹹温無毒主除風冷邪氣濕痺益精氣婦人瘕
冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌其色青白龜背者良出

解縣附今

圖經曰

太陰玄精出解縣今解池及通秦州積益倉中亦有
之其色青白龜背者佳採無時解池入有益精未更

賦苦青黑色大者三寸形似鐵鑄箭三月四月採亦主除
風冷無毒又名泥精益玄精之類也古方不見用者近世補
藥及治傷寒多用之其著者治傷寒三日頭痛壯熱四肢不
利正陽丹太陰玄精消石疏黃各二兩稠砂一兩壯熱四
研入甕瓶于中固濟以火半斤於瓶于周一寸瘡之約近半
日候藥青紫色住火待冷取出用臘月雪水拌出細研以麩
糊和為丸如雞頭實大先用熟水浴後以共湯研出細研以麩
衣蓋汗出為差

唐本餘近地亦有赤
青白片大不佳

沈存中云大陰精石即
生大陰精石

衍義曰太陰玄精石合他藥塗大風疾別有法陰證傷寒指
甲面色青黑六脉沉細而疾心下脹滿結硬燥渴虛

汗不止或時狂言四肢逆冷咽痰不利廢痰亦瀆
佐他藥煎之圖經本草已有法惟出解州者良

車轄無毒主喉痺及喉中熱塞燒令赤投酒中及熱飲之

圖經文下具錄

聖惠方治喉蛾嗽以車轄一
燒令赤投酒中候冷飲之

外臺秘要
 治小兒大便失血
 服之車益

南恩州石蛇



圖經曰
 石蛇出南海水傍山石間其形盤屈如蛇也無首尾

左同類者功用亦無時味鹹性平無毒以

衍義曰
 石蛇本經不收始自開寶本草添附其色如古瑤上

非真蛇類今辨人用之絕少

兗州黑羊石



圖經曰

黑羊石生兗州宮山之西味淡性熱解毒
春中掘地採之以黑石色有瑤壁光瑩者為上

兗州白羊石



圖經曰

白羊石生兗州白羊山味淡其性熱用即大熱生
用即涼解毒藥毒春中掘地採之以白瑩者為良

一種唐本餘

銀膏味辛大寒主熱風心虛驚癩恍惚狂走膈上熱頭面熱

風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健忘其
法以白錫和銀薄及水銀合成之亦甚補牙齒缺落又當疑
硬如銀合鍊有法

四十種陳藏器餘

天子藉田三推犂下土無毒主驚悸癩邪安神定魄強志入
官不惧利見大官宜婚市王者所封五色土亦其次焉已前
主病正爾水服餘皆藏寶

社稷四角土牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入境今郡縣
皆有社壇也

土地主斂萬物毒人患發背者掘地爲孔一頭傍通取風以
穴大小可腫處仰卧穴上令癰入穴孔中喻之作三五箇覺
熱即易仍以物藉他處又人卒患急黃熱盛欲死者於沙土

中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之久乃出曾試有效當是
土能收攝熱也又人患丹石發腫以腫處於濕地上卧熨之
地熱易之

市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之又臨月產時取一
錢匕末酒服之又捻爲丸小兒於苦瓠中作白龍乞兒此法
崔知悌方文多不錄

自然灰主白癩風癰瘍重淋取汁和醋先以布揩白癩風破
傳之當爲創勿怪能軟瑠璃玉石如泥至易雕刻及澣衣令
白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黃土南中異物志云自
然灰生南海畔可澣衣石得此灰即爛可爲器今馬腦等形
質異者先以此灰埋之令軟然後雕刻之也

鑄鍾黃土無毒主卒心痛症忤惡氣置酒中温服之彌佳也

戶塚下土無毒主產後腹痛末一錢匕酒中熱服之戶者門之別名也新注云和雄雀糞煖酒服方寸匕治吹妳効

佳鑄鑄鉏孔中黃土主丈夫陰囊濕癢細末摸之亦去陰汗最

甕中裹白灰主遊腫醋磨傅之甕器物初燒時相隔皆以灰爲泥然後燒之樞甕也但看裏有即收之

彈丸土無毒主難產末一錢匕熱酒調服之大有功效也

執日取天星上土和栢葉薰草以塗門戶方一尺盜賊不來抱朴子亦云有之

大甕中蒸土一兩碩熱坐卧其上取病處熱徹汗遍身仍隨疾服藥和鼠壤用亦得

蚘鼠壤堆上土苦酒和爲泥傅腫極効又云鬼疰氣痛取土

以秫米其汁搜作餅燒令熟以物裹慰痛處凡蚡鼠是野田中尖背鼠也

塚上土及磚石主溫疫五月一日取之瓦器中盛埋之著門外堦下合家不患時氣又正月朝早將物去塚頭取古塼一口將呪要斷一年無時疫懸安大門也

桑根下土搜成泥餅傳風腫上仍灸三二十壯取熱通瘡中又人中惡風水肉腫一箇差以土塊灸二百壯當下黃水即差也

春牛角上土收置戶上令人宜田

土蜂窠上細土主腫毒醋和為泥傳之亦主蜘蛛咬土蜂者在土地土中作窠者是

載鹽車牛角上土主惡瘡黃汁出不差漸亂者取土封之即

止牛角謂是車邊脂角也好用

驢溺泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傳之黑驢彌
佳浮汁洗之更好

故鞋底下土主人適他方不伏水土刮取末和水服之不伏
水土與諸病有異即其狀也

鼠壤土主中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風掣痛偏
枯死肌多收取暴乾用之

屋內墻下蟲塵土治惡瘡久不差乾傳之亦消調塗之

鬼屎主人馬反花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦如地
錢黃白色

寡婦床頭塵土主人耳上月割瘡和油塗之効也

牀四脚下土主獐犬咬人和成泥傳瘡上灸之一七壯瘡中

得大毛者愈獠犬狂犬也

瓦甃主魘寐不寤覆人面疾打破之覺好魘及無夢取火燒死者灰著枕中履中即止

甘土無毒主去油垢水和塗之洗膩服如灰及主草葉諸菌毒熱湯末和之出安西及東京龍門土底澄取之

二月上壬日取土泥屋四角太宜蠶也

柱下土無毒主腹痛暴卒者末服方寸匕

胡鷺窠內土無毒主風瘙癢赤末以水和傅之又巢中草主卒溺血燒為灰飲服又主惡刺瘡及浸淫瘡遍身至心者死亦用之

道中熱塵土主夏中熱暈死取土積死人心其死非為遇熱亦可以蓼汁灌之

正月十五日燈盞令人有子夫婦共於富家局會所盜之勿令人知之安卧床下當月有娘

仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和作丸服之一七丸人膏者人垢汗也措取仰天皮者是中庭內停汚水後乾地皮也取卷起者一名搗天皮亦主人馬反花瘡和油塗之佳

蟻穴中出土取七枚如粒和醋搽狐刺瘡

古磚熱燒之主下部久患白痢膿泄下以物裹上坐之入秋小腹多冷者亦用此古磚煮汗服之主熾氣又令患處熨之三五度差又主婦人帶下五色俱治之取黃磚石燒令微赤熱以麵五味和作煎餅七箇安磚上以黃芩萹傳麵上又以布兩重患冷病人坐上令藥氣入腹如薰之有蟲出如蠶子不過三五度差

富家中庭土七月丑日取之泥竈令人富勿令人知

百舌鳥窠中土末和醞醋傳蚯蚓及諸惡蟲咬瘡

猪槽上垢及土主難產取一合和麵半升烏豆二十顆煮取

汁服之

故茅屋上塵無毒主老嗽取多年煙火者拂取上塵和石黃

款冬花婦人月經衣帶為末以水和塗于茅上待乾內竹筒

子中燒一頭以口噙之八咽喉數數咽之無不差也

諸土有毒怪曰羴羊掘土見之不可觸已出上土部土有氣

觸之令人面黃色上氣身腫掘土處謹之多斷地脉古人所

忌地有仰穴令人移也

重修政和經史證類備用本草卷第四



Blank manuscript page with vertical columns.

重修政和經史證類備用本草卷第五

配西新

成都唐慎微續證類

衛齋藏板從富龍德憲校建寧醫局纂集內醫官編纂

救校勘

玉石部下品總九十三種

銅錫瓦磁土炭等附

十二種神農本草經

字白

十一種名醫別錄

字墨

十種唐本先附

注云唐附

八種今附

皆醫家常用有效注云今附

十一種新補

五種新定

種唐慎微續補

墨蓋子下是

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

伏龍肝

砒霜

今附砒黃續注

磁石

東壁土

好土消土攢抑續注

銅青

補新

石鷲

附唐

白堊

白堊

烏俗切白土也

菊花水

補新

漿水

新補水漿附

冬灰

青瑯汗

瑯瑯注

熱湯

新補湯附綠湯

地漿

自移部

臘雪

補新

戎鹽

鹽藥續注

井華水

補新

赤銅屑

唐附銅器續注

代赭

赤土附

井底砂

錫銅鏡鼻

古鏡續注

鉛

補新

粉錫

附唐

石炭

百草霜續注

硃砂

附唐

鑄墨

附吟

硃砂

附唐

自然銅石今附錄

金牙

銅鑽石附唐

銅弩牙

金星石新定錄
星石附

特生礬石

握雪礬石附唐

梁上塵附唐

土陰孽

車脂附今

缸音工中膏附今

鍛竈灰竈突墨竈中
熱灰續注

淋石附今

方解石

礫石新定

薑石唐附產黃石麥餅
石水中圓石等附

井泉石新定

蒼石

花乳石新定

石蠶附今

石腦油新定

白瓷瓦屑附唐

烏古瓦附唐

不灰木附今

蓬砂新補

鈔霜新補

古艾錢新補

蛇黃元在蟲部
今移唐附

三十五種陳藏器餘

玉井水

碧海水

千里水

秋露水

甘露水

繁露水

六天氣

梅雨水

醴泉

甘露蜜

冬霜

電

温湯

夏冰

諸方水

乳穴中水

水花

赤龍浴水

粮鬻中水

甌氣水

好井水

正月雨水

生熟湯

屋漏水

三家洗椀水

蟹膏投漆中化為水

猪槽中水

市門衆人溺坑中水

盐膽水

水氣

塚井中水

陰地流泉

銅器蓋食器上汗

炊湯

諸水有毒

伏龍肝味辛微温王婦人崩中吐血上欬逆上血消癰腫毒

同隱居云此竈中對奎月下黄土也取擣篩合葫塗瘰甚效以竈有神故號為伏龍肝并以迂隱其名爾今人又用

廣州鹽城屑以療漏血瘰血亦近耳之土兼得火燒之義也臣禹錫等謹按藥性論云伏龍肝單用亦可味鹹無毒末

與醋調塗癰腫
竈中土及四交道土合未以飯兒辟夜啼日羊子云伏龍汗
精熱微毒治鼻洪腸及小兒夜啼泄
精聚血催生下胞及小兒夜啼泄

圖經文條下石

雷公云凡使勿候用竈下土其伏龍肝是十年已來竈額

後細研以滑石水飛過兩遍令乾用熟絹裹
却取子時安於舊額內一伏時重研了用

聖惠方治小兒腦癆久不

外臺秘要救急治心痛七若伏龍肝末

又方治腫水龍肝心若伏龍肝末

千金方治風症者以卒不能語口噤手足不隨而強直方伏

又方治諸臭伏龍肝差

又方治肝末吹鼻中伏

又方治中風心搗末以冷水中升和之取汁盡服之口已禁

得者強入開以簡灌之使

又方 傳發其背欲死方 乾龍肝末以酒調厚

又方 小兒卒重舌下

又方 灸瘡痛腫急擣中黃土

千金翼 伏治狂癲不識人 以水服

肘後方 搗治諸毒 取末雜以毒 壅中起如糊 傳志處乾即再傳以

簡要濟衆 土治小兒丹毒 壅中起如糊 傳志處乾即再傳以

及差為度用新

廣利方 新治吐血 鼻衄不止 伏龍和蜜類服

傷寒類要 龍涎一雞子許服之 調伏

又方 始娠時疫 熱病令子不墮 龍下土

十全傳救方 錢比以水調下 其母氣欲絕不出 方伏龍肝三

子母秘錄伏龍赤遊行於身白塗乾即易死

又方肝小兒尿交白塗之龍

產寶相治胞衣不出取盡下甘草湯三四合服之出

賈相公二進過內於臍中續取者取竈中黃土

楊氏產乳末療急時行冷胎方寸乾龍即易

丹房鏡源云伏龍紫龍肝或經可十寸者龍下

衍義曰兩伏龍肝紫龍肝或經可十寸者龍下

有東壁兩同為末溫酒調空壁肚服二錢以龍肝者兩也

火故治乾也何不取蓋其東壁常先得曉也今詳之日者太陽真

當午者何時也火生之時其氣壯故素問云少火之氣壯及其

出聚處真火以水精或心凹銅鑑向日射之以艾承其

石灰



石灰味辛温主疽瘍疥瘡熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺痔蟲

去黑子息肉療髓骨疽一名惡灰一名希灰生中山川谷

白云中山屬代郡今近山生石青色作甗燒竟以水沃之

即熟蒸而解末矣性至烈人多以搗塚用之則腹痛下痢瘡金

瘡亦甚良俗名石聖古今多以搗塚用之今人用療金瘡止血

中水洗諸瘡皆即差唐本注云別錄及今人用療金瘡止血

大效若五月五日採紫萸葛葉鹿活草檲葉芍藥地黃葉蒼

耳葉青蒿葉合石交搗為團如雞卵暴乾末以療瘡生肌大

神驗今按別本注云燒青石有毒墮胎藥性論云石灰化風化

疥蝕惡肉不入湯服止金瘡血并雞子白瘰癧疔等瘡冷

云味甘無毒生肌長肉止血并雞子白瘰癧疔等瘡冷

氣婦人粉刺痔瘻疝瘡癭賢疣子又治產後陰不能合濃煎
汁熏洗解酒味酸令不壞治酒毒暖水臟倍勝燼灰又名鍛石

圖經曰

石置風中自解此為有力水化者以水沃之則熱蒸而解力
為交也又名山川銀谷兩種在風化水化風化者取鍛石

差劣古方多用合百草團末治金瘡殊勝今醫家或以臘月
黃牛膽取汁搜和却內膽中挂之當風百日研之更勝草葉

者又敗船茹交刮取用亦同又冬灰生方谷川澤浣衣黃交
燒者入藥純奇古方以諸灰雜石交煎以點疣痣黑子等

丹竈亦用之又銀鐵竈中交主堅積古方二車丸用之竈中
對釜月下黃土名伏龍肝龍額上墨梁上塵並主消化積

澤今下食藥中多用之額上墨梁上塵並主消化積
治齒斷腫出血東壁土主下磨成肚皆醫家常用故并現

此傷寒黑丸用釜底墨亦相近矣
塵三物同合諸藥蓋其功用亦相近矣

雷公云

凡使用醋浸一宿取出待乾下火煨令腰氣
出用瓶盛著密蓋放吟試上友令淨細研用

聖惠方

治蟻蝨咬人用
石交蟻蝨咬人用

又方

治大腸久積虛冷每因大便脫肛按不得入
方炒石交久積虛冷每因大便脫肛按不得入

外臺秘要

隨元希聲和醋漿水調塗隨手印成
多希聲和醋漿水調塗隨手印成

千金方 治眉髮落 好酒交三升 右以水拌令勻 焙火炒令焦 七日服 常令酒氣不 落

服之百服 日一合 常令酒氣不 落

又方 石治 瘦瘡 取右塚 之中 生不 落

肘後方 二治 產後 陰道 閉不通 入石 灰一斗 熬之以水

又方 湯和 塗之 乾石 灰即 易

又方 金刃 所傷 急以 石灰 裹之 既止 痛又 連愈 無石

經驗方 治蛇 蝎咬 其形 如大 風眉

梅師方 治產 後陰 腫下 脫腸 出玉 門不 閉取 石灰 一斗 煖洗

又方 如治 彈子 瘡止 血連 差方 炒石 灰和 雞子 白和 丸

孫用和 疏黃 一吞 皂子 大或 錢在 腹內 不傳 瘡上 立差 服

孫真人食忌 治疥 淋之 石

又方 去壓 子取 石灰 炭上 熬令 熱搗 糲

米於 反上 候米 化即 取米 煮之

斗門方

治刀斧傷用石交上

又方

治中風口歪斜向右即於左邊塗之向大砂

崔氏

治血刺十年方石一服一升熱令黃以

抱朴子內篇

清古大墓中多石自洗浴食自愈於是諸病者聞之悉往

以洗之腹內疾者

新唐書

李百藥傳百藥勸杜伏威朝京既至歷陽中海飲

丹房鏡源云

石交黃粉砂可錫上用暈

衍義曰

石交水調一盞如稠粥揀好之糯米粒全者半置交中

經半日許鬚汁自出剔去藥不用且不得著水三二日愈又

取新硬石交唇上不以患處一暈塗之立便牽正

石礬州階



石礬州潞



礬石味辛甘大熱生溫熟熱有毒主寒熱鼠瘦蝕瘡死肌風
 痺腹中堅癖邪氣除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣
 破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋攀火鍊百日服
 一刀圭不鍊服則殺人及百獸一名青分石一名立制石一
 名固羊石一名白礬石一名太白石一名澤乳一名食鹽生
 漢中山谷及少室採無時得火良棘針為之使惡馬目毒公
屬漢亦有而好者出南康南野溪及彭城界中洛陽城南壑
常取少室生礬石內水中令水不冰如此則生亦大熱今以

黃土泥苞炭火燒之一日一相一夕則餅碎可用療冷結為良丹
方及黃白術多用之此又相火燒但解散不可奪其堅今市
乘金屑本注云此石能拒火燒即為灰非也此藥或繫積聚

人乃取索白細理石當代之療病無效正為此也今漢川武
冷之病為良若以餘物代之療病無效正為此也今漢川武
當西遠坂名礬石谷此即是其真出處少室亦有粒細理不

如漢中者也臣等謹按吳代云白礬石一名鼠脚神農
少室十二月採礬石若鼠鱸食而肥也礬石使以助煖氣使
毒鼠郭注云今礬石若鼠鱸食而肥也礬石使以助煖氣使

也礬石使以助煖氣使毒鼠郭注云今礬石若鼠鱸食而肥也礬石使以助煖氣使
取礬石使以助煖氣使毒鼠郭注云今礬石若鼠鱸食而肥也礬石使以助煖氣使
有瘰癧皆積年者忘羊血積氣去冷濕風痺

圖經曰礬石生漢中山谷及少室今潞州亦有焉性大熱置
不奪其堅市中人多取潔白石當之燒即為灰也此藥攻擊積

張華博物志云礬石為伏真者乃佳又有特生礬石西家
用之取礬石者為伏真者乃佳又有特生礬石西家
使漢中者外肌紫赤內白如霜小豆許白礬石狀如齒其塊小

於耳白礬石有重如礬石出徐州西宋石山入城蘇茶云特生礬石
米耳白礬石有重如礬石出徐州西宋石山入城蘇茶云特生礬石
石間色白細如越也又下除蒼石生西城蘇茶云特生礬石

石一名蒼碧石而多與特生亦有青者方陵漢川與白石石
同處亦有青碧者多與特生同但此尤宜詳釋之耳古方只
用磨石即白碧石也胡治大附宿此九寒百病方磨石詩
寒冷積聚皆用磨石也各兩露如九生九寒百病方磨石詩
乾薑桂心皂莢若增心腹為度又有兩六物壽節密丸服並
極子薑五丸日三漸下少用者
實皆用磨石近世乃少用者

丹房鏡源云紅皮磨石能
伏丹砂養承
物志及陶隱居皆言此二石
是前一白如石則注但隨文解義不見特生之意
蓋二條止是為特耳今絕少惟兩字異耳所崇然極須慎
附著他石甚及論用者中又却從謬說鵠巢中皆無此
用其毒至甚及論用者中又却從謬說鵠巢中皆無此
石乃曰鶴常入水冷故取用此石則鵠巢中皆無此
食於水亦自繁息復不官於順安軍親檢鵠巢中皆無此
言未嘗窺其得處有之然治久積及久病膏腹冷有功直
石矧礬石焉得處有之然治久積及久病膏腹冷有功直
須慎不可嘗其

衍義曰取石并壅如石則注但隨文解義不見特生之意
特生則止是為特耳今絕少惟兩字異耳所崇然極須慎
蓋二條止是為特耳今絕少惟兩字異耳所崇然極須慎
附著他石甚及論用者中又却從謬說鵠巢中皆無此
用其毒至甚及論用者中又却從謬說鵠巢中皆無此
石乃曰鶴常入水冷故取用此石則鵠巢中皆無此
食於水亦自繁息復不官於順安軍親檢鵠巢中皆無此
言未嘗窺其得處有之然治久積及久病膏腹冷有功直
石矧礬石焉得處有之然治久積及久病膏腹冷有功直
須慎不可嘗其

須慎不可嘗其
石矧礬石焉得處有之然治久積及久病膏腹冷有功直
言未嘗窺其得處有之然治久積及久病膏腹冷有功直
食於水亦自繁息復不官於順安軍親檢鵠巢中皆無此
石乃曰鶴常入水冷故取用此石則鵠巢中皆無此
用其毒至甚及論用者中又却從謬說鵠巢中皆無此
附著他石甚及論用者中又却從謬說鵠巢中皆無此
蓋二條止是為特耳今絕少惟兩字異耳所崇然極須慎
特生則止是為特耳今絕少惟兩字異耳所崇然極須慎
附著他石甚及論用者中又却從謬說鵠巢中皆無此
用其毒至甚及論用者中又却從謬說鵠巢中皆無此
石乃曰鶴常入水冷故取用此石則鵠巢中皆無此
食於水亦自繁息復不官於順安軍親檢鵠巢中皆無此
言未嘗窺其得處有之然治久積及久病膏腹冷有功直
石矧礬石焉得處有之然治久積及久病膏腹冷有功直
須慎不可嘗其

信州砒霜



砒霜味苦酸有毒主諸瘡風痰在胃膈可作吐藥不可久服

能傷人飛鍊砒黃而成造作別有法今附國馬湯

血氣衝心痛落胎又砒黃入藥以醋煮殺毒乃用

醋治瘧疾腎氣帶碎益入藥以醋煮殺毒乃用

圖經曰者佳其塊甚有大小者色如鴛子黃明澈不雜此類本

虛自是難得之物每用之必得此類乃可入藥其市肆所蓄

價古服食方中亦或用之必得此類乃可入藥其市肆所蓄

誤中解之凡使用小瓶盛後入紫背天葵石龍芮二味

子煨出拭乾却入瓶盛於火煨從已至申便用甘草水浸從申至

聖惠方

治卒中風昏憤若醉痰涎壅盛四肢不收方用砒霜如菜豆大研以新汲水調下少許用熱水長大吐即

吐愈若未

又方

毒手毒脚著之指節墮人似刺割便腫痛肉爛若

博濟方

治小兒牙宣常落鮮血不止以生油塗之後疹藥末

子在少

孫尚藥

治疾生信砒二兩動處研如粉寒水石三兩別搗為末

重以石末

上候冷取

粟米飯和

過辰砂為

婦人患

破或針

然破或針為度覺藥盡時更貼少許

靈苑方 治瘰癧用信州乾黃細研滴濃墨汁丸如梧個子大

婦人患 則犬雞鼠等在口收得時亦然若

過辰砂為 內候乾入麤合時先掃酒一淨室中合之不得令

粟米飯和 丸如梧子淨刮取砒子末一處入乳鉢內細研以飛

上候冷取 取開蓋子淨刮取砒子末一處入乳鉢內細研以飛

重以石末 蓋一斤已未安釵子蓋之周圍紙緜子取出置冷地

孫尚藥 右治疾生信砒二兩動處研如粉寒水石三兩別搗為末

博濟方 治小兒牙宣常落鮮血不止以生油塗之後疹藥末

又方 毒手毒脚著之指節墮人似刺割便腫痛肉爛若

聖惠方 治卒中風昏憤若醉痰涎壅盛四肢不收方用砒霜

青霞子

寶藏論云此霜若草伏住大烟色不變移錄成

丹房鏡源云

銅乾承

別說云

謹按今信州玉山有砒井官中封禁甚嚴生不夾石

取山即殺人圖經所謂不啻金價者此也若今市人通貨者即

者入藥唯見燒煉丹石家用近人多以治瘡然大意本以生

者能解熱毒蓋癩本傷暑故用今俗醫乃不究其理即以此

燒霜用服之必吐下因以此幸有安者遂為定法爾後所

多近不可不慎也初取飛霜時人在上風十餘丈外立下

其毒過於木皆死又多見以和飯毒鼠若犬食死鼠者亦死

山所出於一種力差劣於信州者又衡

衍義曰砒霜瘡家或用總過則吐瀉兼作須濃研取汁

其坑常封鎖坑中或有淡水先絞水盡然後下鑿取土磨

法飲治其積氣有火以器覆之今造火服也取此研

大塊者以垂下等片如細屑者極短也入藥當用如乳失其

者直須

鑄墨主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服之亦塗金
瘡生肌止血瘡在面慎勿塗之黑入肉如印此鑄下墨是也

今附圖
留本云鑄墨無毒

圖經文具石

千金方臭氣鼻氣壅塞不通

又方治舌卒腫如猪胞狀瀰口不治須
史死以金墨和酒塗舌下立差

又方治心調痛取錢墨以熱
小便調下錢墨以熱

又方治逆生以手取錢
下墨交畫兒足下順生

又方治中惡心痛欲絕用金下墨半兩
盞一錢和研以熱水盞調頓服

肘後方治底墨末和酒服之
盞底墨末和酒服之

經驗方取少許以百沸湯一盞投煤其中急攪數十下用梳

蓋之汗出通口微呷
一兩口吐瀉立止

硃砂



硃砂味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破結血爛胎止痛
下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可為鐸音藥出西
戎形如牙消光淨者良驢馬藥亦用陳藏器本草云硃砂主婦人丈夫羸瘦積
病血氣不調腸鳴食飲不消腰脚疼冷痲痺疾飲喉中結氣
反胃吐水令人能食肥健一飛為酸砂二飛為伏翼三飛為
定精色如鷲兒黃和諸補藥為丸服之有暴熱飛鍊有法亦
能變鐵及別本注云胡人謂為濃沙其性大熱今云溫恐
有誤也唐本先附云硃砂有大毒畏
漿水忌羊血味酸鹹能銷五金八石腐壞人腸胃生食之化

人心為血中者研生薑豆汁飲一二升鮮之道門中有伏鍊
法能除冷病大益陽事謂云硃砂使生不宜多服光浮者
良今生北庭為上謂云硃砂味辛酸暖無毒畏一切
酸楠水藏子官消冷瘕血宿食不消氣喘痰毒及血崩
帶下惡瘡息肉飽服夜多小便使女作檀鍛赤使用並
勝世重四肢不任凡備制用黃丹石灰作檀鍛赤使用並
毒世人自疑爛肉如人被刀刃所傷以
北庭晉傳定當時生亦名狄蓋者
國經曰有砂出西戎今西涼夏國及河東陝西近邊州郡亦
小者如指面入藥最緊邊界出者雜碎如麻豆粒又夾砂石
用之須飛避去土石訖亦無力彼人謂之氣砂此藥近出唐
世而方書著古人單服一味伏火作丸此亦積聚之物熱
消輩合餌者不知方出何時殊非古法此本為血固非平居
而有毒多食腐壞人腸胃生用又能化人心為血固非平居
可餌者而西土人用瘡肉炙以當蓋食之無害蓋積習之久
若魏武取野葛不毒之義也又名比庭砂又名秋蓋本經云
柔金銀可為鐸藥今人作鐸藥乃用鵬砂鵬砂出於南海性
温平今醫家治咽喉最為要切其狀
甚光瑩亦有極大塊者諸方亦稀用

陳藏器云有暴
鵬砂鵬砂出於南海性

聖惠方治懸癰卒腫用硃砂半
錢綿裹含熱津即差

外臺秘要

救急治魚骨變在喉中少火

經驗方

生研砂九方一筒用紙不計多土和上罐子內著砂乾上面更

長初時便用蒼耳自在落葉將來搗羅為末藥上鋪頭蓋

一團使欲盡更添火移向罐子週迴火盡更旋燒促向計

取五來搗羅為末醋煎下無忌若痰大每二斤進食無病

陳巽臍元為虛冷二氣攻臍瘦生研用鐵草末二兩與砂皮

同研勻內小蓋口加頂火候大盡爐寒取出研與烏

頭末同研勻湯蒸餅丸如桐子候火燒通熱將出研與烏

青霞子并引諸藥可治婦人久冷砂為五今賦也若石藥

者不交霜伏得也

太清服煉靈砂法云此庭砂所稟陰石之氣性含陽毒

丹房鏡源云此庭白黃者或如日為之金賦能制合藥

藥中之使自
制雄雌黃

射義曰有砂積故可清腐也
富中其為物盡消識知人腹中

使自乾殺其毒及去其塵穢
器

鈔丹味辛微寒主吐逆胃反驚癩疾除熱下氣止小便利

除毒熱臍疔金瘡溢血鍊化還成九光又服通神明一名鈔

華生於鈔生蜀郡平澤
用者俗方亦稀用惟仙經塗丹也盡

云化九光者當謂九光丹以爲釜爾無別變鍊法
云丹白二粒俱妙錫作今經稱鈔丹陶云熱云俱誤矣

此即今黃粉也與粉錫二物俱是化鈔爲之
義云黃丹胡粉皆化鈔未聞用錫者故參同契云苦胡粉投

炭中色壞爲鈔抱朴子肉篇云愚人大不信黃丹及胡粉是

化鈔所作今唐注以三物俱炒錫大誤矣
性鈔云鈔丹君主治驚悸狂走嘔逆消渴煎膏用止痛生肌

止吐血及糞傳金瘡長肉
及湯火瘡髮可煎膏

圖經
文
下

外臺秘要

肘後方 客忤中惡之類多於道間門外得之令人心腹疼痛

禁者折齒灌之

又方 治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脈

又方 治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脈

經驗方 碧霞丹治吐逆立效此來黃丹四兩篩過用好米醋

王氏博濟 治風痲驅風散

劉氏 治小兒疳積方黃丹兩錢匕以蜜水

子母秘錄 治小兒疳積方黃丹兩錢匕以蜜水


治瘡 於百發日空米飲調服不過兩服已

治瘡 於百發日空米飲調服不過兩服已

治瘡 於百發日空米飲調服不過兩服已

衍義曰 鈇丹本謂之黃丹化鈇而成別有法唐本注沙錫作

色黯暗 鈇則明白以此
為異治 瘡及久積皆用



鈇味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣及胃嘔噦蛇蟻所咬

炙熨之 新補見日華子

圖經曰 鈇生蜀郡平澤錫生桂陽山谷今有銀坑處皆有之

乃能也 二物並是化鈇所附於鈇鏡銅而皆用錫雜之
相似而白 破鏡鼻附於鈇鏡錫為鑱鈇為鑱鈇為鑱鈇為鑱
十分之一 合煉作片置醋瓮中密封經久成霜亦謂之鈇銀

白霜性極冷入治風痰及嬰孺驚滯藥今醫家用之尤多凡
鑄銅之弩物多和以錫考工記攻金之工金有六齊是也凡
用銅弩牙古文鏡之法云取以三兩鐵器中熬之當有脚如
療癰劉取此夾和脂塗瘡子仍舊帛貼之數去帛拭惡
黑灰取此夾和脂塗瘡子仍舊帛貼之數去帛拭惡
汁又貼如此夾和脂塗瘡子仍舊帛貼之數去帛拭惡
項亦差過

陳藏器云錫有白黑珠玕銅鏡鼻陶云琅玕殺錫毒按錫
和清木香傳風腫惡毒本經有條皆以成丹錫粉是也蘇
為鈇錫生文也錫為粉化鈇為丹本經云鈇丹錫粉是也蘇
云鈇錫生文也錫為粉化鈇為丹本經云鈇丹錫粉是也蘇
為鈇錫生文也錫為粉化鈇為丹本經云鈇丹錫粉是也蘇

經驗方治發背及諸般癰毒瘡黑鈇一斤甘草三兩微炙到
經用酒發背及諸般癰毒瘡黑鈇一斤甘草三兩微炙到
如鎔此者九度并甘草去之留酒令病者飲即愈後投
如鎔此者九度并甘草去之留酒令病者飲即愈後投

勝金方烏髮膏明目去齒沙鈇半斤大羅為末每日早晨
勝金方烏髮膏明目去齒沙鈇半斤大羅為末每日早晨
如常措桑條交柳木攪令成沙鈇半斤大羅為末每日早晨
如常措桑條交柳木攪令成沙鈇半斤大羅為末每日早晨

又方一治升金如石藥毒用黑鈇一升乾鍋中鎔成汁投酒
又方一治升金如石藥毒用黑鈇一升乾鍋中鎔成汁投酒
洗眼常措牙齒後用溫水漱者在用之皆變黑也
洗眼常措牙齒後用溫水漱者在用之皆變黑也

青霞子 實藏論云黑錫得火成實可點銅為銀并鑄

太清服煉靈砂法 性不濡滑俱養得成實可點銅為銀并鑄

丹房鏡源 云精之鹹者有不濡滑俱養得成實可點銅為銀并鑄

銅鑊草 此嘉州打著有銀之熱是也陰壽傷人之精也

盧氏 出嘉州打著有銀之熱是也陰壽傷人之精也


黃花 出嘉州打著有銀之熱是也陰壽傷人之精也

脚法 出嘉州打著有銀之熱是也陰壽傷人之精也

之奈 出嘉州打著有銀之熱是也陰壽傷人之精也

醋依 出嘉州打著有銀之熱是也陰壽傷人之精也

沸盡 出嘉州打著有銀之熱是也陰壽傷人之精也



丹消 塊并續更下消石少許沸定再黑

兩形如皂兩右先銘錫成汁下醋

中自浮面又如蝟子黑

養過陰掠如蝟子黑

須如燒之有硫黃紫背隴能

著碎如之文曰紫背隴能

有變形熱是也陰壽傷人之精也

粉錫味辛寒無毒主灰尸毒瘡

胎止小便利一名解錫陶隱居云即今化金所製胡粉也其

事與經并唐本注云丹胡粉實用錫造陶今言化鈿作之

故英公序云錫莫辨者蓋謂此也巨禹錫等謹按藥性論

云胡粉使又名定粉味甘辛無毒能治積聚不消焦炒止小

兒疳積陳或器云胡粉本功外主久痢成疳和水及鷄子白

服以糞腫瘰癧度為其殺蟲而止痢也日華子云老粉涼無毒

療癰腫瘰癧小兒疳疔氣

圖經條文具鈿

人外臺秘要食水銀金如泥吞金銀物在腹中服之令消洋

千金方治瘡中塗孔上水即止等

又方治諸臑臭胡粉三合以等

肘後方治篤病新起早勞食飲多致復欲

又方 治卒從高落 下瘀血 澹心 面青短氣 服之即差

孫真人食忌 羊髓和燒 塗上以胡粉 封之

食醫心鏡 治小兒舌上 瘡取胡粉末 并

張文仲 治乾濕癬 瘡胡粉一物 臭若股內陰下常濕且臭或作瘡

又方 治寸白 虫熬胡粉 令速燥 平旦常用 大驗時後方同

又方 治小兒瘡 差胡粉 煮入油 亦分得 水

子母秘錄 小兒夜啼 為度 亦分得 水

又方 小兒腹脹 胡粉益 煎色 變以摩腹

又方 治小兒無辜 痢赤 以白兼 成疳 胡

又方 治小兒耳後 塗上 飲服之 胡

丹房鏡源 治小兒耳後 塗上 飲服之 胡

衍義曰 粉錫亦胡粉也 外名櫃 疔定

東壁土主下部瘡脫肛

問隱居云此室之東壁土上爾當取

之亦療小兒風癩又可除油汚衣勝石灰滑石唐本注云此

上摩乾濕二癰極有效也臣禹錫等謹按藥性論云東壁土

亦可單用性平刮末細篩照目中去翳又東壁土規殼細末

傳說豆瘡及主溫癰目障子云東壁土溫無毒陳藏器云好

入地乾土以水煮三沸絞去滓適棉稠及緩服一二升又

功亦小同止洩痢霍亂煩悶為要取其向陽壁久乾也張司

令入客水又食牛馬肉及肝中毒者先剉頭髮令寸長拌好

土有大毒不可食漢武云文成食馬肝死又人卒患心痛盡

大寒無毒主傷寒時氣黃疸病煩熱湯飲之良也云土消

者佳又云土橫柳主惡瘡諸蟲交及瘰癧疥癩等細研油塗

之狀如橫柳於土穴中及塔除間得之新者
猶較云蒼漆屎也蟾食百蟲故特主惡瘡
圖經文具石
外臺秘要治肛門凸出或屋東壁土一升研皂荚三挺長

逆熨之差

肘後方

經方

服也

子母秘錄

衍義

赤銅屑

神效

銅五斤

入骨

目治

並衣

服藥過劑及中毒煩悶欲死
剗東壁土以水三升調飲之
治背癰癤以多年煙薰壁土并黃藥二件等搗羅末
用生薑汁并成膏攤貼之更以牙香湯調下一錢匕

治小兒臍風瘡壅年
不差方東壁土傅之

東壁土文具
伏龍肝條下

以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之攻腋臭

又熬使極熱投酒中服五合日三主賊風反折又燒赤

酒二斗中百徧服同前主賊風甚驗
本草云赤銅

能鐸人骨及六畜有損者取細研酒中温服之直
畜死後取骨視之猶有鐸痕赤銅為佳熟銅不

接骨
齒瘰癧女人血氣及心痛
又云銅器平治霍

亂轉筋腎堂及臍下疰痛
並衣被觀後貯火熨之

外臺秘要
治孤臭崔氏方先用清水淨洗又用青酢

又方
赤銅屑以酢和銀器中炒極熟以

太清服煉靈砂法
云銅東東方乙陰之傷腎

朝野僉載
云定州人崔務墜馬折足醫者令取銅末和酒服

之銅束

丹房鏡源
丹打之不裂拆

錫銅鏡鼻
用錫云錫銅鏡鼻平

及伏尸邪氣生桂陽山谷
今共條當以此物與胡椒異類而

以附見錫品中也古無純銅作鏡者皆用錫雜之別每用銅

鏡鼻即是今破古銅鏡鼻兩用之當燒令赤內酒中飲之若

出臨賈猶是分桂陽所博也與錫本經云生桂陽今則乃

用錫和之錐相似而用大鏡異也今別本注云凡鑄鏡皆

錫等謹按藥性論云銅鏡算微寒主治產後餘瘀刺痛三十

大候取七枝浸酸中熬過呷之亦可入當歸芍藥煎服之
云鏡昇味酸冷無毒
女人鬼交飛尸蠱毒小兒驚癇百蟲入耳鼻中符就
彼獸其蟲即出又催生及治暴心痛並燒酒淬服之

圖經錫條下

聖惠方

赤著少許酒中淬用銅照子鼻燒令

銅青平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息
肉生銅皆有青青則銅之精華銅器上綠色是北庭晉者最

佳治日時淘洗用新日華子

陳藏器

云陶云青銅不入方用按青銅明目去膚赤合金
瘡止血入水不爛令瘡青黑生熟銅皆有青即是

也銅之精華大者即空綠以次空青

經驗方

治痰涎潮盛卒中不語備急大効碧琳丹生綠二兩
淨洗於乳鉢內研細以水化去石澄清同綠粉慢火

同研以糯米糊和丸如彈子大陰乾如卒中者每丸作二服

研化下候吐涎出沫青碧色瀉下惡物

又方治小兒雞頭大每有中者不計分兩研細如粉用醋一丸和史便

吐其涎如膠令人必手拔之候吐罷神驗

井底沙至冷主治湯火燒瘡用

千金方蝟蟄人以井底泥塗傳之溫則易之

肘後方指甲際而多唾其面即活井底泥塗目畢令人垂

頭於井中呼其姓名便起

又方治傷取井底泥傳心下胎

代赭



赤土



代赭味苦甘寒無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒

邪氣女子赤矢漏下帶下百病產難胞衣不出墮胎養血氣

除五臟血脈中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不

起一名須丸出姑幕者名須丸一名血師生齊國山谷赤紅

青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良採無時畏天雄

郡城門下土江東父絕項魏國所獻猶是彼間赤土爾非復

真物此於俗用乃疎而為仙方之要非與蓋爾鹹皆是急

須生齊地山谷今齊州葶山出赤石其色有赤紅青者其赤

者亦如雞冠且潤澤土人惟抹以丹楹柱而紫色且暗此物

與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘

深四五尺得者皮上赤滑中紫如雞肝大勝齊代所出者

主治女子崩中淋瀝不止瘡生子不落末溫服之辟鬼魅

月經不調小兒驚癇胎建脾反胃止瀉痢脫精尿

圖經曰代赭生齊國山谷今河東京東山中亦有之以赤紅

兒所用代赭云無真者以左顧牡礪代使乃知真者難得今醫
家所用多擇取大塊其上文頭有如渾渥丁者為勝謂之
頭代赭無時次善土胡居士云始與小桂縣晉陽有白
多而且賤一有名白善土居士云始與小桂縣晉陽有白
善俗方稀用今處皆有入家往往用流于愚水其中西
經石郟音疏之山其陰灌水出焉而北流于愚水其中
赭以塗牛馬無病之山其陰灌水出焉而北流于愚水
以辟惡又云大次之山其陽多壘又北山經天塗之山
多黃望又中山經之山其陽多壘又北山經天塗之山
云言有雜色之壘也然則諸以西土者為貴壘有五色入藥
者惟耳

雷公云凡使不計多少用腊水細研盡重飛過水面上一

伏時了取出又研一兩於鑑底處巡問便投新汲水衝之於中
底赤即下白蠟一兩於鑑底處巡問便投新汲水衝之於中

沸一令取度了如
此放二令取度了如

斗門方治小腸中風以淬濁為度搗羅如麩用湯調下
即差如神矣血中風以淬濁為度搗羅如麩用湯調下

御藥院多治風癱痿痺心不可忍赤土不計

御藥院多治風癱痿痺心不可忍赤土不計

丹房鏡源云代補出

別說云謹按今處州歲貢數不

衍義曰代堊即白土善土京師謂之白土子方寸許切成段者佳

於市人得公府用以飾椽柱者水調細末一二錢服以治風

癘

永州石鸞



石鷲以水煮汁飲之主淋有效婦人難產兩手各把一枚立

驗出零陵唐本注云俗因雷兩則從石穴中出隨雨飛墮

深丈餘取之形似蝓音其而小聖重如石也巨禹錫等語

本先消渴取水牛鼻和煮飲之自死者鼻不如落崖死者良唐

石鷲涼無毒出南土穴中煖疆似石者佳

圖經曰石鷲出零陵郡今永州祈陽縣江傍沙灘上有之形

令產婦兩手各握一枚須臾則下人以此無時生

食療云在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘月採者只堪

熟以酒也甚能補益能食夜時飲一兩枚和五味炒令

聖惠方治傷寒小腹痛滿小便不通用石鷲搗羅

簡要濟眾治淋疾如豆粒同祥令均分作七貼用水一盞煎

眼一貼取七分去滓每服

靈苑方

治久患腸風痔瘻一二十年不差面色虛黃飲食無味及患臟腑傷候多患赤白帶下多年不差應是諸般

腳諸疾皆主之用石鷲淨洗去泥土收之如彈丸大者一箇

分三枚於堅硬無油澆器內以溫水磨服之如散須先研細

末以磁石協去并頭鐵屑後更入磁鉢內以硬錢至一錢青

水飛過取白汁如乳者登去水曝乾每服半錢至一錢青

疥瘡常服勿令歇服至此方編治久年腸風

近妄唐本無我翼今能用者如蛻蛤之狀何故只墮沙灘上此說

戒蓋味鹹寒無毒王明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱心腹痛

福祿城東南角北海青南海赤十月採復見鹵鹹惟魏國所

蘇虜蓋即是河京大蓋形如結冰圓強味鹹若夏月小潤液

生耳聾目痛柔蓋主馬脊瘡又有赤蓋駁蓋臭蓋馬齒蓋四

種並不入食馬齒即大蓋黑蓋疑是鹵鹹柔蓋疑是我蓋而

此戎蓋又名胡蓋並主眼痛二三相亂今戎蓋房中甚有從
 涼州來為丙可南使及北胡客從嫩煌來亦得之自是鹹
 少爾其形作塊片或如雞鴨卵或如菱米色紫白味不甚鹹
 口嘗氣臭正如微雞子臭者言真又河南蓋池泥中自有疑
 蓋如石片打破皆為要用又善療馬脊瘡又疑此或有蓋
 多種而戎蓋破方青黑色善療馬脊瘡又疑此或有蓋
 蓋水自凝生赤子蓋方一用又善療馬脊瘡又疑此或有蓋
 膏取之北李戎蓋味苦臭是海朝水澆山石經久有蓋如石
 凝強蓋滓如此二說並未詳唐本注云陶師是疑是蓋底
 此是陰土蓋生河山坂之陰土石間壑大小為禿登蓋白似
 名為陰土蓋生河山坂之陰土石間壑大小為禿登蓋白似
 石燒之不為爛赤細研水和黑目中又入腹去熱煩痰瀉頭
 主服赤皆爛赤細研水和黑目中又入腹去熱煩痰瀉頭
 痛明目鎮心水研服之又主蛇蝎惡毒齊癰腫瘰癧瘰癧瘰癧
 前入腹水消服之著倉正爾摩傳生海西南雷羅諸州山
 似芒硝末細入口極冷南人多取傳瘡腫少服者恐極
 入腹傷人且宜慎之日摩云戎蓋平助水臍益精氣除
 臍瘕結心腹積聚痛蓋又名齋美監
 西蕃所出食者號戎蓋又名齋美監
 圖經蓋條下

陳藏器累如蓋

本草五

二十

丹房鏡源

云戎蓋赤黑二色累卵乾汞制丹砂

衍義曰

戎在却血入腎治目中瘵赤眩昏

大鹽味甘鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆胃中病令人吐生耶

鄆及河東池澤

人常食者是形龜於未蓋故以大別之

云大蓋血臣

圖經

文具石

太平廣記

梁四公子傳離杰曰交河之閭平積中樞

衍義曰

大蓋新者不苦久則鹹苦今解州鹽池所出者皆成

蓋互有得失入藥及金銀作多亦大蓋及解州鹽池所出者皆成

黑色蓋日食魚蓋此走血之驗也齒縫中血蓋湯嗽之及接

藥入腎比虜以鹽淹刀使不腐

鹵鹹味苦鹹寒無毒主天熱消渴狂煩除邪及下蓋毒赤明

去五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目目痛

生河東鹽池

生河東

云是煎鹽釜下凝滓

鹵鹹今人熟皮用之

斯則於鹵地掘取之

文具石

丹房鏡源

云鹵鹽純制四黃作鐸藥

漿水味甘酸微溫無毒主調中引氣宣和強力通關開胃止

渴霍亂洩痢消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理腑臟

粟米新熟白花者佳煎令醋止嘔噦白人膚體如繒帛為其

常用故人不齒其功冰漿至冷婦人懷妊不可食之食譜所

忌也

新補

外臺秘要

大妙去黑子方 以鹽水洗面以布指黑子

漿水洗面

令赤痛水研白 以鹽水洗面以布指黑子

孫真人食忌

手指腫方煎漿水 少鹽熱漬之為即易

又方 食生脯腊過多筋痛門絕黃細漿水粥以

兵部手集 救人霍亂之夏月腹肚不調煎

產寶 和孕婦令易產酸漿水

楊氏產乳 云姓娠不得食漿水

衍義曰 漿水不可同李實

井華水味甘平無毒主人九竅大驚出血以水嚥面亦主口

臭正朝含之吐弃則下數度即差又令好顏色和朱砂服之

又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐洗目膚醫及酒後熱刺與諸

水有異其功極廣此水井中平旦第一汲者本經注井苔條

中略言之今此重細解也 新

千金方 治心悶汗出不識人新

又方 欲產時取井花水半升頓一服

又方 治馬汗及毛入人瘡腫毒熱痛入腹

又方 并華水服藥

梅師方 治眼晴無故突一二寸者以新

又方 治卒驚悸九竅血皆溢出

衍義 并花水文具

菊花水味甘温無毒除風補衰久服不老令人好顏色肥健

益陽道温中去痼疾出南陽鄆縣北潭水其源衆芳菊生被

崖水為菊味盛洪之荊州記云鄆縣菊水太尉胡廣久患風

羸常汲飲此水後疾遂瘳此菊甘美廣後收此菊實播之京

師處處傳植抱朴子云南陽鄆縣山中有甘谷水所以甘者

谷上左右皆生甘菊菊花墮其中歷世彌久故水味為變其

臨此谷中居民皆不穿井悉食甘谷水食無不壽考故司空

王暢太尉劉寬太傳表隗皆為南陽太守每到官常使酈縣
月送甘谷水四十斛以為飲食此諸公多患風痺及眩冒皆

得愈補

衍義曰

菊水本條言南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被

過尺百當九月十月間止三兩旬中焉得香入水也若因花

而香其味無花之月合如耀也殊不詳水自山古石渠中

無有菊味者嘗官於未耀間公幹至洪門北山下古石渠中

泉之清激衆官酌而飲其味與惠山泉等亦微香世皆未

知泉味傳識之相宜由是知泉味與惠山泉等亦微香世皆未

士宜細詳之

地漿寒主解中毒煩悶周隱居云此掘地作坎以水沃其中

有毒菌人不識煮食之無不死又掘樹菌食之令人笑不止

惟飲土漿皆差餘藥不能救矣今注唐本元在草部下品之

日華子云地漿無毒

聖惠方治熱渴心悶服

地漿一盞並妙服

梅師方

食生肉中毒掘地深三尺取土三升以水五升煎五沸清之一升即愈

臘雪味甘冷無毒解一切毒治天行時氣溫疫小兒熱癩狂

啼大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小溫服之藏淹一切果

實良春雪有蟲水亦便敗所以不收之

新補見陳藏器及日華子

別說云

謹按霜治暑月汗清腋下赤腫及癩瘡以和蚌粉傳之立差瓦木上以鷄毛羽掃取收窠瘡中時又不壞

今宜附

粉義

天臘雪文具判河條下

泉水味甘平無毒主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀兼洗漆

瘡射癰腫令散久服却溫調中下熱氣利小便並多飲之又

新汲水百一方云患心腹冷病者若男子病令女人以一杯

與飲女子病令男子以一杯與飲又解合口椒毒又主食魚

肉為骨所體取一杯水合口向水張口取水氣體當自下又

主人忽被墜損腸出以冷水噴之令身寒腸自入也又臘日
夜令人持椒井傍無與人語內椒井中服此水去溫氣博物
志亦雲凡諸飲水療疾皆取新汲清泉不用停汙濁暖非直
無効固亦損人漸

沈存中筆談

東阿是濟水所取其井水煮膠謂之阿膠用
水則清人服之下腸疎痰止吐皆服濟
水性趨下清而重故以
水及逆上之疾

半天河微寒主鬼症狂邪氣惡毒

陶隱居云此竹籬頭水也
及空樹中水皆可飲并洗

諸瘡用之公陳藏器本草云半天河在槐樹間者主諸風
及惡瘡風癢疥痒亦溫取洗瘡唐本元在草部今按
陶隱居云此竹籬頭水及高樹穴
中盛天雨能殺鬼精悅惚妄語勿令知之與飲差日華子云
平無毒

主蠱毒

外臺秘要

治身體白駁取樹木孔中水洗之搗桂屑和
傳駁上日再白駁者浸湯漸長似癩但無瘡也

衍義曰

半天河水在上天澤水也故治心病鬼狂邪氣惡

毒蠟雪水大寒水也故解一切毒治天行時氣瘟疫熱痢丹
石發酒後暴熱黃疸并華水清冷澄水也故通九竅洗月
膏醫及酒後熱痢後世又用東流水者取其快順疾速通
關下隔者也倒盆水者取其回旋留止上而不下者也

熱湯主忤死先以衣三重藉忤死人腹上乃取銅器若瓦器

盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈又霍亂手足轉

筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令蹋器使脚底熱徹亦可

以湯將之冷則易用醋煮湯更良煮麥子及吳茱萸汁亦好

以綿絮及破甕角脚以湯淋之貴在熱徹又繚絲湯無毒主

蛔蟲熱取一盞服之此煮蘭汁為其殺蟲故也又燂猪湯無

毒主產後血刺心痛欲死取一盞溫服之新補見抱朴子陳藏器

陳藏器云凡初覺傷寒三日內但取熱湯飲之候吐則止

不差者熱湯洗之效

野人閑話未真人靈驗篇有病者患風疾數年不較掘坑令

單蓋之差

別說云謹按外臺經要子五六千顆取治霍亂及入勝院

論第三卷亦有此法傷寒

衍義曰熱湯助陽氣行經絡患風冷氣痺人多以湯塗脚至

生也四時暴泄痢四肢冷腹痛生湯中必戰乃常令人同守

白聖



白聖切烏怡宋古辛溫無毒正女子寒熱微度月閉積聚陰腫

痛漏下無子洩利不可久服傷五臟令人羸瘦一名白善生

邯鄲山谷採無時亦稀仙經不須臣烏湯等護按唐本云胡

居士言始興小桂縣晉陽鄉有白善藥性論云白堊使味甘
平主女子血結月候不通能繼腸止痢温暖云不入湯

日華子云白善味甘治瀉痢痔瘻或精女子子宮
冷男子水蕺冷鼻洪吐血本名白堊入藥燒用

圖經文具代

唐本餘

注云此即今盡工用者甚易得
方中稀用之近代以白堊為之

雷公云

凡使勿用色青并底白者先單搗令細三度篩過了
又入鉢中研之然後將蓋湯飛過浪乾每修事白堊

二兩用白蓋一分投於斗中用銅器物內沸十餘
沸了然後用此沸了水飛過白堊免結礙人腸也

衍義

文具代
緒條下

冬灰味辛微温主黑子去胎尤音息肉沮蝕疥瘡一名藜灰生

方谷川澤

陶隱居云此即今浣衣黃灰爾燒諸蒿蒸積聚錄
作之性亦烈又或交尤烈欲銷黑誌脫費取此三

種交和水蒸以點之即去不功廣用爛人皮肉唐木云桑
薪交最入藥用療黑子脫費功勝冬交用煮小豆大下水腫

然冬交本是藜交餘草不真肉於灰一作荅字臣禹錫等
木葉作並入染用亦堪餘惡肉於灰一作荅字臣禹錫等

按陳藏器云桑交本功外去頭如食法以桑交汁煎如泥
汁作食服三五升又取鱸一頭去血瘕塊又主水瘕淋取

和諸癰疽瘰癧重煎者其方多不具載

圖經文條下

衍義曰冬惟冬交則經三四月方微瀘灰既曉夕燒灼其力

得不全燥烈乎而又體益重今方中用九燒益每交蓋取此

故不反冬交耳若古擊面少容本中法既用冬交則類唐本

義如或諸方中用桑交自合依本中法既用冬交則類唐本

注云冬交本是菘交未知別有阿說又湯火灼以餅爐中交

細羅脂水油調用掃

青琅玕



青琅玕味辛平無毒主身痒火瘡癰傷白秃疥瘙死肌侵淫
在皮膚中煮鍊服之起陰氣可化為丹一名石珠一名青珠


是也故本經一名青珠而左太冲蜀都賦云青珠黃粟黃環
 是木然引以相並者亦謂其美如珠而其類實木也又如上
 所說皆出西北山中而今圖乃云海底得之蓋玳瑁也
 之物山海容俱產焉今醫方家亦以難得而稀用也

唐本餘味甘


衍義曰青琅玕書曰三危既宅三危西裔之山也厥貢惟球
 是西域記云琅玕生國可出此物陶隱居謂為木亦謂三苗西
 戎大丹名則本經豈可更注云是瑤之類且瑤為大丹名陶名
 合遠引非此琅玕也唐本注云瑤服之可化為大丹成之愈
 物琅玕又非此琅玕也唐本注云瑤服之可化為大丹成之愈
 連且佛經所謂也今人絕不見用

之類乃火成之物也今人絕不見用

信州自然銅



石鋸



火山軍自然銅



自然銅味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚生邑州山巖
中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其色青黃如銅不
從礦鍊故號自然銅今附四黃錫等謹按曰銅云自然銅
涼排膿消瘀血續筋骨治產後血邪安

以心止驚悸

圖經曰

自然銅生邑州山巖中出銅處今信州火山軍皆有
之於坑中及石間採得方圓不定其色青黃如銅不
從礦鍊故號自然銅今附四黃錫等謹按曰銅云自然銅
涼排膿消瘀血續筋骨治產後血邪安

鐵中氣熏蒸自然流出亦若生銀如老翁鬚之類入藥最
好火山軍者類塊如銅而堅重如石醫家謂之體大如
薄採無時今南方醫者說自然銅有兩體一體如黃金
或上方解纍纍相綴至如斗大者色煌煌明如黃鐵之
最上一體成塊大小不定亦大者如斗大者色煌煌明如
又有如不洽而成者形大小不定皆出坑中擊之易碎有
黃赤有青黑者鍊之乃成銅也據如此說雖分折頰精而未
見似亂絲者耳又云今市人多以錫石為自然銅燒之皆
青培如硫黃者是也此亦有人多二種一種青黃而有
破其中光明如鑒色黃類石也一種青黃而有牆壁或
如束針一種碎如團砂者皆光明如銅色多青白而赤
者燒之皆成烟頃刻都盡今醫家多誤以此為自然銅只
中所貨往往是此自然銅用多須鍛此乃畏火不必形色

此可辨也

雷公云石鑪銀即自然銅也凡使勿用方金牙其方金牙

泥味微甘如搗得先極碎同甘草湯煮一伏時至明泥出

合子約盛得二升已來於文武火中養三日夜才乾便用蓋

蓋了泥用大煨兩伏時去土揅蓋研如粉用若修事五兩以

為度
丹房鏡源云可食之自然銅出信州鉛山縣銀場銅坑中深

以若大益鏡是石為自然銅候也

別說云謹按今辰州川澤中出一種形圓似蛇含大者如胡

比錫石不作臭氣

衍義曰細水飛過同當歸沒藥各半錢以酒調頭服仍以手

處摩痛

金牙



金牙味鹹無毒主鬼疰毒蠱諸疰生蜀郡如金色者良

陶隱居云

今出蜀漢似雀金大如碁子而方又有銅牙亦相似但外色

黑內色小淺不入藥用金牙離本處入土中久皆色黑不可謂之

預此也唐本注云金牙離本處入土中久皆色黑不可謂之

岸擢入水久者皆黑近南山溪谷州間亦有勝於漢中

者曰錫等謹按藥性論云金牙石君治一切風筋骨急
 腰脚不遂燒浸服之良日華子云金牙石君治一切風筋骨急
 風氣暖腰膝補水臟驚悸小兒驚癇入藥並燒淬去虛汁乃
 用

圖經曰此金物出於蜀郡今在漢州亦有之本經以如金色者良而

其汁入飲之古方亦有燒去毒入藥者孫思邈治風毒及

鬼疰相飲之方瘴氣傳戶等書少見小牙散之類是也又有

牙疰亦相飲之方瘴氣傳戶等書少見小牙散之類是也又有

虛勞濕冷緩不仁不能行步近人用之多效若其法云金

牙疰亦相飲之方瘴氣傳戶等書少見小牙散之類是也又有

牙疰亦相飲之方瘴氣傳戶等書少見小牙散之類是也又有

牙疰亦相飲之方瘴氣傳戶等書少見小牙散之類是也又有

牙疰亦相飲之方瘴氣傳戶等書少見小牙散之類是也又有

牙疰亦相飲之方瘴氣傳戶等書少見小牙散之類是也又有

牙疰亦相飲之方瘴氣傳戶等書少見小牙散之類是也又有

牙疰亦相飲之方瘴氣傳戶等書少見小牙散之類是也又有

經如

銅鑛石味酸寒有小毒主丁腫惡瘡驢馬脊瘡臭腋石上水

磨取汁塗之其丁腫末之傳瘡上良石而有銅星銘取銅也

唐附本

銅弩牙主婦人產難血閉月水不通陰陽隔塞陶隱居云即

者爾取燒赤內酒中飲汁得古者彌
勝臣禹錫等謹按日華子云平微毒

聖惠方

治小兒吞珠墻錢而哽方燒銅
鴛牙赤內水中冷飲其汁立出

千金方

令易產銅鴛牙燒令赤投醋三合服良久頓服立產
誤吞銅鐵而哽者燒銅鴛牙令赤內酒中飲之立愈


石星金州并



石星銀州并



石星銀州濠



金星石寒無毒主脾肺壅毒及主肺損吐血嗽血下熱涎解
衆毒今多出濠州又有銀星石主療與金星石大體相似

圖經曰

金星石生并州濠州寒無毒主脾肺壅毒及肺損
血嗽血下熱涎解衆毒又有一種銀星石體性亦相

似抹無時

衍義曰金星石銀星石治大風疾別有法須燒用金星石於

藥工人張為器或婦人首飾餘如經

特生碧石味甘温有毒主明目利耳腹內絕寒破堅結及鼠

瘦殺百蟲惡獸又服延年一名蒼碧石一名鼠毒生西域採

無時火鍊之良畏水陶隱居云舊鶴巢中者最佳鶴常入水

紫赤色內白如霜中夾有白形狀如齒者佳大散方云又出

一州亦可內斧孔中燒之合玉壺諸丸用此仙經不云特生

側止是前白碧石爾厚木注云陶所說特生云如齒白形

者是今出梁州北馬道成潤中亦有之形塊小於白碧

石而肌粒大數倍乃如小豆許白碧石粒細若粟米爾

握雪碧石味甘温無毒主痼冷積聚輕身延年多食令人熱

唐本草云出徐州西宋里山入土文餘於爛土石間黃白也

細數如葵一名化公石一名石腦鍊服別有法唐本先附臣

主治與此甚別應似徐長卿一名鬼督郵之類也

圖經石條下

丹房鏡源

制雪礬石韋汞

梁上塵主腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡

唐本先附臣禹錫等謹按藥對云梁上塵

微寒日詳子云平無毒

雷公云

凡使須去煙火遠高堂

外臺秘要

治小便不通及胞轉取梁

又方

治人各一死用梁上塵極力吹兩耳鼻中即活

千金方

治婦人亦治陰腫和

又方

治人日未足而欲產取梁上

千金翼

凡癰以梁上塵灰

子母秘錄

治積生不可出梁上塵

又方

治小兒頭瘡梁上塵和油取

土陰孽味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾加生高山崖上之陰

色白如脂採無時陶隱居云此猶似鍾乳孔公孽之類故亦

用上房本注云此即土乳是也但在崖上爾今時有之但不復採

地不發熱陶及本經俱云在崖上此說非也今涇州不復採

用陰孽臣禹錫等謹按蜀本注云今據本經

所載既與陶注同而蘇說獨異恐蘇亦未是

車脂主卒心痛中惡氣以温酒調及熱攪服之又主婦人妬

乳乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服今附臣禹錫等謹按

無毒主鬼氣温酒畔令熱服之人聖惠方治蝦蟇及蚪蚪蠱得之心腹脹滿口乾思水不能

服之其食悶亂大喘而氣發方用車轄脂半升已來漸漸

外臺秘要治聾耳膿血出取車

千金方治小兒驚啼車轄脂如小

別說云謹按車脂塗衣不可洗滌唯以生油方可解然後復以蜜湯洗則淨

鈺工音中膏主逆產必膏晝兒脚底即正又主中風發狂取膏

如雞子大以熱醋攪令消服之附今

千金方治妊婦熱病方取車

又方治妊婦中痛燒車

梅師方治諸虫入耳取車

子母秘錄治產後陰脫燒車

鍛竈灰主癥瘕堅積去邪惡氣爾兼得鐵力以療暴癥大中

效巨為錫羊諸按唐本云貳車九用之陳藏器云竈突後黑

明時取至驗也又云竈中熱灰和醋

圖經文具下心腹冷氣痛及血氣絞痛冷即易

經驗方治婦人崩中用百草霜二錢狗膽才

續十全方 治暴瀉痢下百草霜

杜壬方 治逆生橫生瘦胎分末每服二錢童子小便醋各少

許調勻更以熱湯化開服不過二服即差

治瘡 頭瘡及諸熱瘡先用醋少許和水淨洗去痂再用溫水洗裏乾百草霜細研入臘粉少許生油調塗立愈

淋石無毒主石淋此是患石淋人或於溺中出者如小石水

磨服之當得碎石隨溺出 今附臣禹錫等謹按

陳藏器云 溺中出正如小石非他物也候出時投之淋為用最佳也又主噎病吐食俗云溢飯病者效

方解石味苦辛太寒無毒主膏中留熱結氣黃疸通血脉去

蠱毒一名黃石生方山採無時 惡巴豆陶隱居云按本經長石一名方石療體亦相似疑

是此也唐本注云此石性冷療熱不滅石膏也今注此物大體與石膏相似惟不附石而生端然獨處形塊大小不定或

在土中或生溪小得之敲破者佳


故以爲名今沙州大鳥山出者佳

圖經 文具石膏條下

礞石治食積不消留滯在臧腑宿食癥塊久不差及小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得硃砂巴豆大黃京三稜等良可作丸服用之細研為粉一名青礞石

新定

齊州薑石



麓黃石



薑石味鹹寒無毒主熱豌豆瘡丁毒等腫生土石間狀如薑有五種色白者最良所在有之以爛不礮辨在者好齊州歷

城東者良唐本先附

圖經曰齊州其生土如薑有五種用色白者以爛而不礮者好

衍義曰

蓋石所在者皆須不見日色

佳試

外臺秘要

二救升急用治鷄子白和如錫傳腫上乾易之此方類

極子小手於病使和肝炭浸岳亦禹肩背乳捺
不異觸瘡久熱令節火之山治錫謂醕取無
識但其上得氣如冷燒良人發謂之囊釐之
名此效乾此膏洩食細煙久子瘡鍊石燒理亦
清者本極即直如錫取三即如云取者雀黃腫
水以論神異此但肉腫膿即當上惟消若已作
中水說異此方中隔不穴者即無不於其布腫
沸中備方孫思邈千金月令已背有之與此
定圓耳又水兩碗燒石治背有之與此
後石一水兩碗燒石治背有之與此
洗腫兩水兩碗燒石治背有之與此
如大核痛甚取白薑石搗末
如錫傳腫上乾易之此方類

深州井泉石



井泉石大寒無毒主諸熱治眼腫痛解心藏熱結消去腫毒
及療小兒熱疳雀目青盲得大黃梔子治眼瞼腫得決明菊
花療小兒眼疳生翳膜甚良亦治熱嗽近道處處有之以出
饒陽郡者為勝生田野間地中穿地深丈餘得之形如土色
圓方長短大小不等內實而外則重重相疊採無時用之當
細研為粉不爾使人淋又有一種如薑石時人多指以為井

泉石者非是

新定

圖經曰

井泉石生深州城西二十里劇家村地泉內深一丈許其石如土色圓方長短大小不等內實外圓作層

重疊相交其性大寒無毒解心藏熱結消
去腫毒及瘰癧小兒熱疔不拘時月採之

蒼石味甘平有毒主寒熱下氣燻殺禽獸生西城採無時

陶隱居云俗中不復用莫識其狀

碧石而梁州特生亦有青者今房陵漢川與白石碧石同處有

用此石並毒殺禽獸與碧石同漢中人亦取以毒鼠不入方

城在漢川

金州也

圖經石硤條下

陝州花藥石



花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陝華諸郡色正

黃形之大小方圓無定欲服者當以大火燒之金瘡止血正

爾刮末傳之即合仍不作膿潰或名花藥石新定

圖經曰極大者人用琢器古方未有者近世以合硫黃同

及銀研末傳金瘡其效如神又人倉卒中金刃不

別說云一圖經玉石中品有花藥石

衍義曰花乳石其色如淡白以此得花之名今出陝華

名爲花藥石是却取其色黃也更能鑄爲器圖經第二卷中易其

書之

石蠶無毒主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下碎石

生海岸石傍狀如蠶其寶石也今附臣禹錫等謹按藥

石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以瓷器貯之

不可近金銀器雖至完密直爾透之道家多用俗方亦不甚

須新定

圖經石條下鍾乳

衍義曰石腦油真者難收多參磁器物今入藥最火燒鍊或

紅油再研如膏入研錫子內用淨瓦片子蓋定置火上俟錫子

伏霜

白麤瓦屑平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血水摩

塗瘡滅癩定州者良餘皆不如

經驗後方治鼻衄久不止定州白麤細搗研

梅師方治人面目卒得赤黑丹如疥狀不急治偏身

烏古瓦寒無毒以水煮及漬汁飲止消渴取屋上年深者良

唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云烏古瓦亦可單用煎湯服解人中火熱日華子云冷并止小便煎汁服之

陳藏器主湯火傷當取土底深者既古且潤三角瓦子灸牙痛法令三姓童子候星初出時指第一星下火

三角瓦
上灸之

潞州不灰木



不灰木大寒主熱癩瘡和棗葉石灰為粉傅身上黨如爛

木燒之不然石類也

附今

圖經曰

不灰木出上黨今澤路山中皆有之蓋石類也其色青白如爛木燒之不然以此得名或云滑石之根也

出滑石處皆有亦名無灰木揉無時今處州山中出一種松石如松幹而實石也或云松久化為石人家多取以飾山亭

及琢為枕雖不入藥然與不交木相類故附之


陳藏器

要燒成灰即研破以牛乳煮了便燒黃牛糞燒之成灰中和二年於李宗處見傳

丹房鏡源

云不交木煮汞

氣砂



鵬砂



蓬砂味苦辛暖無毒消痰止咳破癥結喉痺及錐金銀用或

名鵬砂新補見

圖經砂具硯條下

衍義曰蓬砂含化嘯津治唯中腫痛隔上痰熱初覺便治不

效速西戎者其色白其味焦其功緩亦不堪作錐

鉛霜冷無毒消痰止驚悸解酒毒療背膈煩悶中風痰實

止渴新補見

圖經文日新補見條下

簡要濟眾 治室女月露帶溢心煩恍惚下生乾地黃煎湯

調服

十全傳救 治鼻衄方白霜為末取新汲水調二字

衍義曰 金霜圖經已著其法治上屬熱涎塞塗木瓜失酸宋金剋木也

古文錢平治醫障明目療風赤眼蓋酒浸用婦人橫逆產心

腹痛月隔五淋燒以醋淬用 日新補子

圖經 文具金條下

陳藏器云 大錢銀注中陶云不入用按錢青者是錢煎汁服主五淋以新汲水投酒中服之立差又主婦

服主心腹痛煮比輪錢以燒令赤投酒中服之立差又主婦

又主口內熱瘡以二十文燒令赤投酒中服之立差又主婦

衍義曰 古文錢古銅焦赤有毒治目中瘴癘腐蝕壞肉婦人橫逆產

景王時大泉當千宋四錄二錄及梁四柱北齊常平五錄吳大泉

其品尚多如此之類方可用
 不能開客有教以生薑一塊洗淨去皮以古青銅錢刮取薑
 汁就錢上煎初甚苦熱淚義面終無損後有患者可再作
 此點錢上煎初甚苦熱淚義面終無損後有患者可再作
 不可用者

越州蛇黃



蛇黃主心痛症忤石淋產難小兒驚癇米煮研服汁出鑽

南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色今注蛇黃多赤得有

鑄心本先附日馬錫等證按日羊子云冷無毒

圖經曰得之黃出嶺南今越州信州亦有之本經云是蛇腹中

野人或得之今醫家用者大如春發蟄吐之而去與舊說不

同是未知

三十五種陳藏器餘

玉井水味甘平無毒久服神仙令人體潤毛髮不白出諸有
玉處山谷水泉皆有猶潤於草木何況於人乎夫人有髮毛
如山之草木故山有玉而草木潤身有玉而毛髮黑異類云
崑崙山有一石柱柱上露盤盤上有玉水溜下土人得一合
服之與天地同年又太華山有玉水人得服之長生玉既重
寶水又靈長故能延生之望今人近山多壽者豈非玉石之
津乎故引水為玉證

碧海水味鹹小温有小毒煮浴去風瘙疥癬飲一合吐下宿
食臚脹夜行海中撥之有火星者鹹水色既碧故云碧海東
方朔十洲記云

千里水及東流水味甘平無毒主病後虛弱湯之萬過煮藥禁

神驗二水皆堪盪滌邪穢煎煮湯藥禁咒鬼神橫行行
潦尚可薦羞王公况其靈長者哉蓋取其潔誠也本經云東
流水為雲母所畏煉雲母用之與諸水不同即其効也

秋露水味甘平無毒在百草頭者愈巨疾止消渴令人身輕
不飢肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞時拂取之栢葉
上露主明目百花上露令人好顏色露即一般所在有異主
療不同

甘露水味甘美無毒食之潤五藏長年不飢神仙緣是感應
天降祐兆人也

繁露水是秋露斂系濃時也作盤以收之前令稠可食之延年
不饑五月五日取露草一百種陰乾燒為灰和井華水重煉
令白醃醋為餅腋下挾之乾即易主腋氣臭當抽一身間瘡

出即以小便洗之續齊諧記云司農鄧沼八月朝入華山見一童子以五綵囊承取柏葉下露露皆如珠云赤松先生取以明自令人八月朝朝作露華明像此也漢武帝時有吉雲國有吉雲草食之不死日照草木有露著皆五色東方朔得玄露青黃二露各盛五合帝賜群臣老者皆少疾者皆除東方朔曰日初出處露皆如糖可食漢武帝洞冥記所載今時人煎露亦如糖久服不飢呂氏春秋云水之美者有三危之露為水即味重於水也

六天氣服之令人不饑長年美顏色人有急難阻絕之處用之如龜蛇服氣不死陽陵子明經言春食朝露日欲出時向東氣也秋食飛泉日沒時向西氣也冬食沆瀣北方夜半氣也夏食正陽南方日中氣也并天玄地黄之氣是為六氣亦

言平明為朝露日中為正陽日入為泉飛夜半為沆瀣及天地玄黃為六氣皆令人不飢延年無疾者人有墮穴中穴中有蛇蛇每日作此氣服之其人既見蛇如此依蛇時節饑時便服又即做蛇日日如之經久漸漸有驗即體輕健似能輕舉格蟄之後人與蛇一時躍出焉

梅雨水洗瘡疥滅癩痕入醬今易熟沾衣使腐澀垢如灰汁有異侘水江淮已南地氣卑濕五月上旬連下旬尤甚月令土潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曝書漢崔寔七夕暴書阮咸焉能免俗蓋此謂也梅沾衣皆以梅葉湯洗之脫也餘並不脫

醴泉味甘平無毒主心腹痛症忤鬼氣邪穢之屬並就泉空腹飲之時代升平則醴泉涌出讀古史大有此水亦以新汲

者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂為上

甘露味甘平無毒主腎腸諸熱明目止渴生巴西絕域中如錫也

漢武帝

立金莖作仙人掌承露盤取雲表之露服食以求仙

冬霜寒無毒團食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後諸熱面赤者

霄主醬味不正當時取一二升醬雍堯中即如本味也

溫湯主諸風筋骨攣縮及皮頑痺手足不遂無眉髮疥癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴乾當大虛憊可隨病與藥及飯食補養自非有他病人則無宜輕入又云下有硫黃即令水熱硫黃主諸瘡病水亦宜然水有硫黃臭故應愈諸風冷為上當其熱處大可燔猪羊

夏冰味甘大寒無毒主去熱煩熱熨人乳石發熱腫者夏盛

熱食此應與氣候相反便非宜人或恐入腹冷熱相激却致諸疾也食譜云凡夏用冰正可隱映飲食令氣冷不可打碎食之雖復當時暫快久皆成疾今冰井西陸朝覲出之頒賜官宰應悉此淮南子亦有作法又以凝水石為之皆非正冰也

諸方水味甘寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴方諸大蚌也向月取之得三二合水亦如朝露陽燧向日方諸向月皆能致水火也周禮明諸承水於月謂之方諸陳饌明水以為玄酒酒水也

乳穴中水味甘溫無毒久服肥健人能食體潤不老與乳同功近乳穴處人取水作食釀酒則大有益也其水濃者秤重他水煎上有鹽花此真乳液也所為穴中有魚出魚部中

水花平無毒主渴遠行山無水處和苦桔萸為丸朝預服二十九永無渴亦入殺野獸藥和狼毒皂莢礬石為散措安獸食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥解名水沫江海中間火沫成乳石故如石水沫猶軟者是也

赤龍浴水小毒主癩結氣諸癩惡蟲入腹及咬人生瘡者此澤間小泉赤蛇在中者人或遇之經雨取水服及人浴蛇有大毒故以為用也

糧罌中水味辛平小毒主鬼氣中惡症忤心腹痛惡夢鬼神進一合多飲令人心悶又云洗眼見鬼未試害蛇蠱其清澄久遠者佳古塚云文遠留餘節瓜毒潰屍言此二物不爛餘皆成水北人呼糧罌為食罌也

醜氣水主長毛髮以物於炊飲飯時承取沐頭令髮長密黑

潤不能多得朝朝梳小兒頭漸漸覺有益好

好井水及土石間新出泉水味甘平無毒主霍亂煩悶嘔吐
腹空轉筋恐入腹及多服之名曰洗腸人皆懼此嘗試有效
不令腹空空則更服如遇力弱身冷則恐藏胃悉寒寒則不
能支持當以意消息兼及當時橫量灸脊骨三五十壯令暖
氣徹內補胃氣間不然則危又主消渴反胃熱痢淋小便赤
澁兼洗漆瘡射癰腫今散之服調中下熱氣傷胃利大小便
並多飲之令至嘔少即消下

正月雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有子神效也

生熟湯味鹹無毒熱鹽投中飲之吐宿食毒惡物之氣臚脹
欲為霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐得盡便愈亦主
痰瘡皆須吐出痰及宿食調中消食又人大醉及食瓜果過

度以生熟湯浸身湯皆為酒及葷味博物志云浸至腰食葷可五十枚至脛頸則無限未試

屋漏水主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水滴簷下令土濕取土以傳犬咬處瘡上中大有毒誤食必生惡疾

三家洗椀水主惡瘡又不差者煎令沸以鹽投中洗之不過三五度立效

蟹膏投漆中化為水仙人用和藥博物志亦載又蚯蚓破之去泥以鹽塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病癩癩等疾新注云塗丹毒并傳漆瘡效

猪槽中水無毒主諸毒服一盃主蛇咬可浸瘡皆有效驗者矣

市門衆人溺坑中水無毒主消渴重者取一小盞服之勿令

病人知之三度差

鹽膽水味鹹苦有大毒主蠶蝨疥癬癩蟲咬馬牛為蟲蝕毒
蟲入肉生子毒六畜飲一合當時死人亦如之並鹽初熟槽
中瀝黑汁也主瘡有血不可傳也

水氣有毒能為風濕痺水腫面黃腹大初在皮膚脚手入
漸至六府令人大小便澁至五藏漸漸加至忽攻心便死急
不旋踵無寬延歲月既是陰病復宜以陰物生類諸猪魚螺
鰲之屬春夏秋宜瀉冬宜補藥尤宜浸酒中服之隨陰陽所
行者昔馬援南征多載薏苡仁閔叔留寓常食猪肝蓋以為
濕疾也江湖間靈氣成瘴兩山夾水中氣瘴一冷一熱相激
成病癥此三疾俱是濕為能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤
甚若欲醫瘴須細分析其大略皆瘴類也人多一槩醫之則

不差也

塚井中水有毒人中之者立死欲入塚井者當先試之法以雞毛投井中毛直而下者無毒毛迴旋而舞似不下者有毒以熱醋數斗投井穴中則可入矣凡塚井及竈中從夏至秋毒氣害人從冬至春則無毒氣凡秋露春水著草水亦能害人冬夏則無人素為物所傷并有諸瘡觸犯毒露及毒水覺瘡頑不痒痛當中風水所為身必反張似角弓主之法以鹽豉和麩作椀子蓋瘡上作大艾炷灸一百壯令抽惡水數升舉身覺痒瘡處知痛差也

陰地流泉二月八月行途之間勿飲之令人夏發瘡癩又損脚令軟五月六月勿飲澤中停水食著魚鱉精令人鱉癩病也

銅器蓋食器一汗滴食中令人發惡瘡內疽食性忌之也
炊湯經宿洗面令人無顏色洗體令人成癬未經宿者洗面
令人亦然

諸水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有赤脉不可斷之井
水沸不可食之已上並害人東晉温嶠以物照水為神所怒
楚詞云鱗屋貝闕言河伯所居國語云李桓子穿井獲土缶
仲尼曰水之怪魍魎土之怪羶羊水有脉及沸並見白澤圖

重修政和經史證類備用本草卷第五