







○消石精

スピリチユス ニトリ 置
 カルペーテルゲイ
 スト和 カルペテル ゲイスト入 エス
 フリト デニトレ 仏 スピリト オフ ニ
 トレ 倍



遂に術ヲ以テ消石ヨリ得ル所ノ天生一箇ノ酸
 精ハ之ヲ消石精ト名ケテコレモ緑凡精海塩精
 ト同様ニ潰瘍ノ贅肉ヲ蝕除シ一種ノ腐蝕薬ト
 シ用フ○又或人小創ニ由テ破レタルロツクゲズ
 ウルレシ膜瘤ニ注射スコレニヨツテ内痔ノ液

ヲ壓出シ隨テ消石精ヲ以テロツクヲ除ニ腐シ消
ス
アリ名ホルチス 世ニステルクワー
テ此ト云フモノ 或或燻ノ消石精 ロークニテ ナルベ テ
ルケーストハ世人土質痛風質ノカルクボイレシヲ
治シ又膀胱中ノ石ヲ消スルト云ヘリ

○海鹽精

スピリチユス サリス 羅 ゲースト ハンゼー
ソウト 和蘭 ナルス ゲイスト ハ エス フリ
ト テ セル 佛 スピリト オフ サル ト 清

海鹽精ハ天生一種ノ酸精ニシテ海鹽ヲ蒸餾シ

タリ

○黎檬子汁

シユツシユス 黎檬尼 阿給 羅 黎母 ニ サ フ オ 和
リ モ 子 ニ サ フ ト ハ ユ ス 垣 黎檬私 佛
エ イ セ オ フ 列 檬私 清

黎檬子汁ハ枸椽汁ニ似タリ唯味酸キヲ以テ差
別スルノミ○清涼ニシ腐敗ヲ遏メ失若見倍苦
ヲ治ス○此汁ヲ以テ清涼ニシ堅硬ヲ軟化スル
軟膏ヲ製ス○佛蘭西ノ牙科醫名譽ノボウルデ
ト君「ムーイケーキタンド」ヲ生スル小兒ノ齒齦ニ優

佛手柑汁ヲ摩擦シコレニ因テ齒齦ヲ鬆柔ニシ
且破裂シ易カラシム却テ軟化スル性ノ藥品ハ
齒齦ヲ腫シ焔衝シ且痛ミヲ奈シテ良ナラザル
ナリ○ズウードセ、待醫名譽ノ羅仙^{ローゼン}般羅仙^{ローゼン}的
印^{イン}君ノ洗ニ齒齦ヲ柔鬆ニシ齒ノ奈出スルニ便
宜ナラシムルニハ其兒生レテ三月ヲ歴バチキ
ニ齒斷ヲ指ニテ屢々輕々徐々ニ摩擦スベシコ
レヲ以テ終ニハ齒ガ殆ニドスコシモ痛ムヲ無
シニ生スルモノナリ○故ニ齒齦ヲ摩擦スルヲ
ハ

或ハ皮膚ノシラクモヲ除ク即屢々宜母子ノ切
片ヲ以テ摩擦ス此法ニテ又疔ヲモ除ク

○綠礬精

- スピリチユス ヒットリオリ
- グリースト 和 ヒットリオル
- ゲイスト ハ
- スプリト ヒットリオル 佛
- スピリト オフ
- ヒットリオル 膏

綠兀酸収精トハ綠兀ヲ蒸餾シテ初出ル水様ノ
者ヲ溜フソレヨリ火度ヲ劇烈ニシ引ク中ハ終

ニ白色ノ煙狀ノ者硝子ノ受器ニ耒リテ酸烈ノ
液ト為ル之ヲ綠凡油ト名ク○右ニ所謂精モ油
モ共ニヒツトリオイルノ流動スル暖收塩ナリ○又
硫黄モ礬石モ魚鰔スレバ同クコノ酸精ヲ滴ス
綠礬精ハ綠荅油ヨリ性スコシク緩弱ナリ然レ
氏共ニ腐蝕藥ナリ人類及諸他活物ノ硬軟ニ体
ヲ腐爛シ火瘡ノ如クニ痂ヲ結バシム○テハト
シ人名ハベリニスプリンテルスノ密起セル稜角
ノ除クテ能ハザル者ニ貼シテ腐蝕シ除ク○但
シコレニ倍々多量ノ水ヲ加ヘテ稀淡ニスレバ

醋ノ如クニ防腐退敗ノ良劑トナルナリ○ラベ
ル各ノ止血水ブルードステムベントワイテル
ハンラベルモ綠礬精ノ加ハル劑ナリ其方綠荅
精十錢最列再蒸燒酒三十錢右調勻ス

〔注〕ボルトトロメウス、テルシール譯人曰ク「平

デンビュルグセ之官醫名礬ノ油煩ステヘニ
ソシハ既ニ二三年前ニ綠凡酸精ヲ内服ニ
用テ最モ峻効アル止血系ナルヲヲ發明シ
テ世ニ傳ヘタリ○見ヨメヂカルエツサイス
アンド オブセルハチオンス オフエチンビュ

ルグ、五葉ハグ八十ハ

予此劑ヲ數回種々ノ性質ノ失血ニ試驗セ
リ而シテ數々効アルヲ經驗セリ○故ニコ
レハ暫時ニ多服セシムベキ程ニ冷水ヲ加
ヘテ淡クシユフベシ但シ若シ時宜ニヨリ
テ久用セ子バナラヌアバ則患者ノ耐
ヘラル、ヤウニシ又急腹痛ニ飲食不化等
ノ諸惡症ヲ祭セザルヤウニ用心スベシコ
レハ綠蓉精ヲ清冷飲ニ加ヘ性温香氣藥品
ノ露水ト甘味ノ舍利別ヲ加ヘテ「ヅール」

効力ヲ減セザラシム譬バ

其方

雨水 煮テ冷シタル者 百四十四錢

橙花露

桑椹舍利別 各十二錢或十六錢

綠蓉精或綠蓉油 適宜酸味出ルヲ度トス

右調和シ小半時毎ニ一合或ハ時宜ニヨリ

増減シ冷キマ、ニテ与フ

テ「デル」名 君ノ創製其名世ニ高キ愈創水ハ此

「ラベル」ノ止血水ニ清水ト砂糖ヲ加ヘテ甚々甘

和シタル者ナリ予之ヲ「チスペンサトリウムシリ
ルギキウム」書名ニ甘金石精ノ條ニ洗ク○緑凡精
ト燒酒ヨリシテ奇ニメシバ「經験セル一種ノ
糸ヲ製スコレハ膀胱中ノ石ヲ融解シテ膠ノ如
クニシ尿ト共ニ驅除スルノ奇創ナリ」
山坑物ノ酸收ノ漱糸ヲ以テ齒牙ヲ清除スル
ノ損害アル「ハ我友ハ」君試験ニテ彰明ナリ、
何者消石精及「海塩精」ノ酸收ニテ齒牙ニ固着
スル處ノ硝子様ノ者ヲ一二時ノ間ニ腐敗スル丹
凡精ハ右ノ所為曼俊ナリ

○灰汁塩藥品第十八章

灰汁塩ハ他ノ諸般ノ塩類ト是顯著ニ差別アル
「左ノ如シ

○第一ニハ其灰汁ノ如キ味アルニ因テシ○第
二ニハ諸ノ酸物ヲ投スレバ沸騰スルヲ以テシ

○第三ニハ酸收ヲ加テ其沸騰止メバ即変シテ

中庸塩トナルニ因リ○第四ニハ生植ノ碧汁ニ

投スレバ綠色ニ變スルヲ以テシ

榕按ニ鴨跡草花汁
本邦藥舖ニアヒガニ

ト稱スル者或ハ「ゲレイ子ケレイフトコロイド」ト云フ
草ノ汁ニ「ポットア」ヲ投スレバ綠色トナルニテ知ルベシ

○第五ニハ

脂膏類ニヨク混和シ其後石鹼トナルニ因リ

榕按

ニ牛脂猪膏ノ類ハ水ニモ混和セズ醋ニテモ融解
セザレバ灰汁塩ヲ加レバヨク媒合シテ即石鹼トナラズ
スルニ由ル

灰汁塩極出富ニテハ膏ニ十分成熟シテ融解散
乳ニ或ハ湧泉或石中ニアルノミ○植物活物ノ
二富ニハ膏ニ灰汁塩ノ質露レテ蘊畜ス此灰汁
塩ナル者ハ一草一木一虫一禽ノ燒化シ或腐化
シテヨリ其氣空中ニ蘊藏淹畜シ天工復タコレ
ヲコレニ稟賦シ兵フルトコロナリ

凡天地間ニ形ヲ成シ狀ヲ為ス者之ヲ總括スル
ニ灰汁塩アリ酸収塩アリ燒炎スヘキ質多ク細

微ニ溶解スヘキ性アルナリ○介解スヘキ等分
ニ交リタル者及ビ細微ニ鳩集シタル灰汁塩ノ
多少ニ從テコレヲ以テ乙ハ火中ニ在リテ其性
ヲ存シ甲ハ火中ニアリテ揮散發越スルノ別ヲ
為スナリ

所得熾然タル火中ニ在リテモ確乎トシテ性ヲ
存スル灰汁固塩ハ最上ナル辛辣弟ニメ之ヲ皮
膚ニ敷貼スルハ一霎時ノ間ニ皮膚ヲシテ咬
断セシムルナリ○灰灰トホツトアスト相自和シ
製スルトコロノ腐蝕スル石

格按ニ是即「クレーンベ」テ
ントミツテルナリ第十五章「腐

蝕藥品ニ本條アリト亦如此皮膚ヲ咬断セシムル十
就テ参考ニテ可ナリ

リ○此塩ヲ水ニ煮テ融解シタル者ハ外科ニテ
灰汁ヲ用フル意ニテ用フ○此水ノ浴法ハ汚垢
ヲ淨滌シ酸収ヲ製伏シ腐蝕ヲ遏防スルノ効アリ
リ又コレト同ク粘液膠様膏脂ヲ稀薄ニス即一
言以テコレヲ滑ヘバ凝結シタル諸液ヲシテ稀
渾糸雜セシムルノ主用タリ○此汁及諸般經久
腐肉様ノ潰瘍ヲ治スルノ奇効アリ又破潰セル
癌ニ要藥トス其理何也蓋シ破潰癌ニハ往々酸
収ナル酷厲毒液アレバナリ○如此予此アルカ

リセ灰汁ヲ腐骨ウインドトトル子ニニ用ヒ及ヒ爛

セル指頭ヲ苦痛スル病ナリ瘡疽ノルイ「イトニ馬効アリ○酸収性ナ

ルトコロノ膿ニハ灰汁塩諸藥的當スト見エ○

貧家ノ兒童常ニ酸敗セル彘餘若クハ酸味ノ果

菓ヲ貪リ餐フヲ多キヨリシテ酸敗ノ粘液自ラ

諸腺及ヒ唾液諸骨中ニ潛伏沈鬱ニ因テ以テ不

ココピユレウセ腐骨疽ゲフリクツ潰瘍ヲ瘵ニ并

ニ痛風ノ「カルクホイレン」トナルヲアリ如此諸症ニ

ハ灰汁塩質ノ諸藥ヲ以テ灰汁ヲ用フル如クニ

内服ニ若クハ外用スル中ハ治スルナリ」

灰汁塩質ノ精ニ似タル揮發灰汁塩ハ液ノ多精
藥品ノ章ニ説ケリ

諸般ノ灰汁塩ハ固塩ナル揮發塩ナルモ總テ灰
汁塩質ノ酷厲毒ヨリ發スル諸病又癩毒ヨリ起
ル諸病又嫩衝ヲ兼ル諸病ニハ害アリ○佛蘭西
ノ産科高明ノ勒フレット列多君灰汁塩諸藥ヲ論シテ
曰蓋シ灰汁塩也者癩毒ノ後有萌未萌ノ際ニ當
テコレ果シテ癩毒ナル欲將非欲未ダ決定シ難
キ者ニ服セシメテ試ル中ハコレヲ明辨的識ス
ル一猶試金石ノ黄金ヲニナカダメ品ニナカダメ騰スルガ如シトイヘ

リ

フルチーニステレトキ エニ フルムーイテ 答刺再列私
癩毒ヲ患フル者ニ灰汁塩ヲ含メル泉ニ浴レテ
其病愈重クナリテコレヲ止メタルヲヲ経験セ
リ○予ハ三患者ニ就テ是明カニ其泉ノ堪ヘ難
キヲ見タリ其中一患者ハ僅ニ少ク淋病アリシ
ガコレニ浴スルニ因テ其症漸ク重ク竟ニ畢丸
中ニ一箇ノ腫瘍ヲ發セリ○之ニヨツテコレヲ
視レバ癩毒ノ酷厲ハ殆ンド石灰ノ酷厲ト齊キ
ニ因テ灰汁塩ヲ以テ增長スルヤ必セリ

○固酒石塩

カルタルタリ ヒキユム 罹 ハステウエイニ
ステリン和 合ウエル ベスタニギフ ウエイニ
ステイニナルス入 タルトレ ヒケ 佛 ヒ
ケドタルタル 諸

酒石ヲ熾火ニテヨク通紅スル程ニ燒酥セシム
レバ乾ケル灰汁様ノ固塩ト成ルコレヲ固酒石
塩ト名クコレガ空氣ニ當レバ速ニ潮性ヲ生ジ
溶和ス之ヲ名テ酒石油ト滑フ次ノ酒石油ノ條
ニ詳ナリ

○酒石油

オレウムタルタリ ペル テリキユイム 罹
オーリイ 漢物應私的員 和 ゲスモルテ
物應私的員ノウト同 ゲフランスセ子ス
ウイニステイニナルス入 ヒユイレテ
タルトレハルテオイルラニセ 佛 オイル
オフトタルタル 諸

酒石油ノ各種ハ元素タバ灰汁様ノ酒石塩空氣
ニ因テ融化シタルヨリ就ルトコロノ流動的ヲ
滑フナリ ○此厚質一種ノ油ナルヨリ義少キ

無キニ因テ此羅甸ノ名稱アリ酒石ヲ蒸餾シテ
得ルトコロノ油ナルヲ素リ論ナシ○酒石ノ條
ヲ見ルベシ○ハルレル君之ヲ内服ニ用テ喉腺及
ヒ食道腺ノ「スコロヒエ」^{スコロヒエ}ウセ堅硬腫及ビ^{スレフ}醉ノ同上
ニ奇効アリトス

○固消石

ニツトリユム ヒキユム 羅 ハステ カルペーテル
和 ヲウエルベスタンチゲス カルペーテル
ナルスハ ニトレ アルカリセ 佛 ニトレ
ヒクエ同 ヒクエドニトレ 清

テ取リタル者ナリ○緑凡精ノ如クニ腐蝕シ咬
断スコレヲ^{目撃}トシテ潰瘍ノ筋肉ヲ腐蝕セシ
ムルニ用フ特ニ筋ノ單部ニ奈スル瘤并ニ肉瘤
ノ彼此ニ貼ス○外用ニハ海塩精十錢ナラバコ
レニ水三十錢ヲ加ヘテ口中ノ「ソーゲターム」テ
ワリテルカシケル(羅甸ニカシケル)アククチキユスオ
リス)及ヒ燐が如キ燦衝アル瘡口瘡ニ用フ或ハ
海塩精ニタバ玫瑰蜜ノミヲ和シ右ノ諸病ニ用
フ○予右ノ病ニ緑凡蒸餾水ヲ外用シ幾那ヲ内
服シテ神効アリシヲ目撃セリ○海塩精ニ「ボン

タク酒ヲ加ヘ腸貌婁窟ニ用ヒ又海塩精ニ多量
ノ水ヲ加ヘ用テ腎中ノ石ヲ去ルニ奇効アル
人多ク稀賛ス○但シ右ノ諸劑ハ大ニ酷厲ナル
ニヨツテ肺藏ヲ劇ク傷害シ胃腸ヲ堅硬ニス故
ニ久服ヲ禁ス

ホスポリユスハ海塩精 ブランドバレーヲ以テ変化シ
タル者ト見フ諳厄蘭土ニ住スル獨乙人「ハンケ
ウイッソ」人名海塩酸精ヲ以テ腐蝕セシメテ膀胱
ノ石ヲ融解スル一種ノ藥劑ヲ製スコレハ慈鯛
水ヲ加ヘテ尿道ヨリ射注スレバ火シモ痛ム

無シ





