



本草綱目詳說

十

十九
二十一
至

二双
937
10



本草綱目草部目錄第十九

草之八 水草類二十二種

澤瀉 酸忌所

斛草

羊蹄

酸模 牛舌 鹿角 舌

龍舌草

菖蒲

白菖

香蒲 蒲黃

菰

水萍

蘋

萍蓬草 尋小粟

荇

蓴

水藻

海藻

海蘊

海帶

昆布

越王餘算 沙著所

石帆

水松

本草綱目詳說卷十九



蘭山小野芝生口枝
草之八 水子類二十二種

門人 岡田麟 筆受

澤字 廿七ヲモダカ 十、ト 北國 十、トウケサ 佐後

流水ノ溝傍中ニ生ス有根ヨリ生ス長キ葉前後四
ノ長一尺余車前葉ノ如シノ長シスナハ車前葉ト
ハ別人一根本葉生ス夏葉中ニ一茎ヲ抽テ長ク二三
尺コレニハ葉下ナシ枝ヲ分ツ皆ニ枝ニ小枝ニ亦ニ枝
層ヲナシ小枝ノ末毎ニ小花ヲ開ク三辨ニハ淡紫色色
葉ノ赤ニツ。仙臺ノ産種樹家アリ中廣ク短シ
車前葉下ノ如シ共ニ茎ハ慈姑ノ如シ花形ハ月ニ鷹嘴



御園ニハ多々種ノモノアリ仙居ノ産ニ因レテ葉肆ニテ
仙居ト稱スルモノ上品近江ト呼ブモノ下品

附録 酸息 未詳

解草

サレテモタカノ一種根ニ塊ノ十キモノニ葉小シ花ハ
円ニ形頂根ナリ

羊蹄

古名ニノ子 和方書ニノ根クイコ日上ニノ葉
ニブクサ證候ウレノニ夕 和方書ノ大葉ギシク
多解スイトウ丹後

何原ニ多アリ長キ葉叢生ス長サ一尺五寸葉ヲ折
レハ滑汁ヲ出ス冬ニ葉不枯三月頃莖ヲ起ス二

三尺コレニ葉互生ス末ニ穂ヲナシ花ヲ開ク葉ノ色

円シ花ノ大サ一分許ニ角ニ尖ヲ結フコレヲ金若白麥

ト云ハ三角ナル故ニ若白麥ヨリ小シ又夏過テニ穂出

根ハ首能荷ノ如シ 和方書ニ似タリ故ニ和方書ノ名ヲ

リニ解ヲ療スルニ用エ

本草必讀曰予創製瀉葉局効禿菜根四分左

生をあ二分生別器一分末之和搗加焼酒拌擦下

レ和方ト異レリ 蘇謂和方ハ生羊蹄根搗研煙煤
解ラ加ヘ研患外ニ治ニ能ハス

酸模

スイハ スカンボウ 仙居スカナ日エスイゴンホ伊勢津
カカキレノ 筑前 スカレ越後 スイハス 大坂 スイキ 木常
スイロソク 葉名

河原ニ多クシ宿根ヨリ生ス冬ニ不枯冬ハ地ニ着テ敷
葉ニ叢生ス冬ハ葉ノ下ケル紫色或ハ紅形羊蹄似
クリ故ニ山羊蹄ノ名アリ味酸シ故ニ和名ニヒスノ守ヲ
冠ラシム三月頃漸ク葉長シ青色ニ至ル葉互生
花ニ実ノ形羊蹄ニ同シ唯茎花實赤キヲ突トス

附録 牛舌草

時珍ノ説ノ如ク金苔向來タノヲナルヘシ
鹿園古 未詳

古ヨリコレヲヒルムシロニ岩洞ハ非ニヒルムシロハ救急
野講ノ眼子菜コレニ鹿角ハ大熟ノ名ニヒルムシロハ小
キ百十ニ鹿園古ノ形状ヲ記サレハ考索ニ便ナシ他書ニ

亦形状ヲ記タルモノナシ

龍舌草 水オ小ハコ 水アサカホ 水ホエリ西回

水アアフヒ西回

水中ニ生ス田中ニモ生ス葉ハ多ク水中ニアリ車前
葉ニ似テ一根数葉叢生ス長ハ十ニ秋アリ花水上ニ
アラハルニ辨然紫藍色ノ大サ可觀モノ莖ノ処ニ
穴アリ三角ノ長サ六分許四根不枯ノ毎年生ス

石菖蒲 七キニヤウフ

日本ニテハ白菖蒲ノ一ヲ石菖蒲ト書ス美土ニテ菖蒲
ト云ハハセキニヤウフノ一ニ高麗多ク山川ノ石ニ附テ生
スルモノヲ石ツキト云ツルノ多キヲ貴フトテ一寸十二節



長ヤ一寸余

ナト、云フ本物原始曰中ニ云々多ク帯者良不必泥
于心部コレ云々スルモノヲ擇ハレモノカ為ニ或一寸九分
ト云必九分ノ數ニ抱泥スヘカラス。大ナルヲオニセキ
ヤウト云々嵯峨虚空藏山アリヨク多用ハキモノ山生
ノモノ良シ。唐房蘇セキシヤウアリコレ時珍所説錢
布コレ今ニハモロウドセキシヤウト云モノ種樹
家ニアリ葉ノ長サ一二分許木舟自然生アリ本
草彙言ニ一二分ノモノアリト云而メ名称ナシ。目本
ハタタアリ中子サハ少シ故ニ花鏡等ニ養法アリ冬
不^{アキラ}寒日奪ニテハ左ニアラス。花アリ陶弘景ノ説ニ小
徑^{アキラ}花ト云ノハシキノコナリ

白苧

シヤウア俗アヤメ 古歌、後世アヤメト云モノハ
別ナリ下ニ詳ニス

水苧草之端午ニ簷ニ挿スモノコレニ葉大ク香扁
ノ如メ薄シ正中ニ能通アリ寸及花アリ^{セキシヤウア}扁扁^{セキシヤウア}似
テ大ナリ。花シヤウアハ別ニ得名未詳夏有ナル
ヘシト云説アリ未^{セキシヤウア}的^{セキシヤウア}畜^{セキシヤウア} 苧^{セキシヤウア}扁^{セキシヤウア}終^{セキシヤウア}は^{セキシヤウア}使^{セキシヤウア}勿^{セキシヤウア}
用^{セキシヤウア}泥^{セキシヤウア}有^{セキシヤウア}夏^{セキシヤウア}有^{セキシヤウア}

釋名 溪蓀 蘭蓀

コレ任^{セキシヤウア}解^{セキシヤウア} 詳ニス今アヤメト云テ花ヲオクスルモノ
コレナリ古^{セキシヤウア}奇^{セキシヤウア} 詠スルアヤメハ^{セキシヤウア}白^{セキシヤウア}苧^{セキシヤウア}ノ^{セキシヤウア}一^{セキシヤウア}今^{セキシヤウア}アヤメハ
ハナアヤメノコナリ白苧曰ヨリ葉^{セキシヤウア}短^{セキシヤウア}シ寸^{セキシヤウア}及^{セキシヤウア}花^{セキシヤウア}アリ葉^{セキシヤウア}色^{セキシヤウア}
又白花アリ内ニ葉^{セキシヤウア}色^{セキシヤウア}ノモノアリ花^{セキシヤウア}形^{セキシヤウア}烏^{セキシヤウア}蘭^{セキシヤウア}ノ如^{セキシヤウア}薄^{セキシヤウア}
叶^{セキシヤウア}八^{セキシヤウア}片^{セキシヤウア} 白花^{セキシヤウア}蓀^{セキシヤウア}葉^{セキシヤウア}花^{セキシヤウア}蓀^{セキシヤウア}アリ皆^{セキシヤウア}アヤメノコナリ

香蒲

サ蒲

カコヒラカ

葉ニサメ云

水中ニ宿根ヨリ生ス春新葉ヲ生ス長ノ六七尺ニ至ル中一寸許葉ノ両辺ニ溝ク中央厚シ中空一根葉生ス盤ニ茂シ易シ及ニ葉中ヨリ一茎ヲ抽テ長サ葉ト齊シホニ種ヲ生ス徑五分長サ五寸許茶褐色節ノ如ク又節ノクヌヲ着タルカ如シコレ蒲槌ニ又蒲搦ト云救荒和名カニホト云臭因ノカニホコハ此形ニ象リタルモノニ此種ヲ采リテ赤テハ黄粉アリテ腐コレヲ蒲葉ト云過ニ蒲槌ヲ碎キテ蒲葉ト云ハ誤ニ二種ヒノガトト云下リ葉小ク高サ三尺許中二分許コレニ花ヲ着クニ蒲槌ニツ或ハニツ重リテ生ス者ヲ

竹輪ノカニホココレナリ

モノニハ唯一ツナリコノモノカニノ諺名水燭花ト云澤川府志蒲葺カニノメタシ

菰

一ココモココモカヤ所波一ニキクサ南部端午ニ此葉ヲ以テ後ヲテク政ニ名ッココモクサ信濃ナニキクサ日工

水草ニメ山列巨椋提ニクダレ蘆ニ似テ葉長ハ茎短シ春日嫩芽ヲ菰筍ト云テ中葉ニテ食用スコレ長スレハ葉中ヨリ茎ヲ抽テハタチカツラト云モノヲ生ス葉ホニテ包ミテ中ニ黒粉アリ陳藏器所謂烏桲對コレニ又艾桲對ト云見三夫回會コレヲココモト云奈節ノ女子此鳥桲ヲ香油和シ生松葉トス致ハタチカツラト云嫩芽ノトキ葉中ニ包テ

アルトキ鳥糞計ノ末體ノモノアリ形有ノ未開口如シ
コレヲ孤子ト云食用ニスコレヲカンツルト云。又一種
花之末ヲ信フモノアリ多所ハナレ自女列アリコレヲ
ハナカツミ又ハナカツミ云云穀部ノヲ孤米コレニ又彫
孤トモ云コレハ古哥ニ詠スハチカ中將自列左邊
セラル端午ニ此ヲ以テ白苧ニ換ニ笠簪ニ挿ム此ノ
故事ニ依ハナカトツミノ名アリ

雁不解 頌曰孤割コレヲウキ田ト云孤ノ根ハ壯カラムモノ
タケル此法ヲ用ユ因アリニキ
因會ニ見ヘタリ

孤筍 一ココモノワロメ

孤子 カンツル

苦草 カミソリグサ 俗見 千ハヤ

孤ニ似タル草ニ水田中ニ生ス葉縦ニ中央ヨリ折レテ
割刀ノ形ノ如シカキ知風草ノ如キ花アリ白色ノ微ク
紫ニ色ヲ帯フ山列所甚ニ流地ニモ多クアリ

水萍 ウキクサ 菰モ曰名

水面ニ浮テ生スルモノハ消ウキクサト云テ出エテ
ウキクサト云ハ水萍ノ一止水ニ生ス田中水面ニ
アリ甚ホノ大ハ一詩一夜ニタクナルモノニ色青シ
又背紫ニ色ナルヲ紫背浮萍ト云テ葉入ニコレヲ
良トス面背ニ有キモノハ下品ニ共ニ葉ノ間細
小白弱アリテ垂ル水底ヘハ不入水中ニアリ又

コレヲ充レテ的
此等ト云ヘケラス

池中ニ面背ニ紫ニナルモノアリアカウキクサト云葉
形異レリ扁柏ニ葉ノ如クニ多ク連漚スコレ江江ニ
種目

菡

ワキクサ ヨツバ 田ノ子有和傳 通名 カクバ

水中ニ生ス池澤田中ニ夏叶ノ如クニ撮ス葉大
一寸許銀杏ニ葉ノ如クニ四葉合成ス花ヲ開ク白色
四瓣故ニ白菡ト云集解ニ陸生ヲ青菡トシ水生
ヲ白菡トス陸ニ本同一物ニ陸生ハ色濃クナルヲ以テ
云カ

集解

藏書曰菡葉四叶寸許ニコレハ別物ニスツホシノカニ
ト云モノニハ隣澤中ニ生ス葉ノ大サニ寸四五葉一知ニ生ス葉背ノ正
中ニクレタルモノアリ缺アリ花ハ未見又各水菡下葉葉條下見ル

萍蓬草

川骨 骨髄

和方本草積傷破ヲ療スルニ
一トト名ノ用ニコレナリ タイコノ

フナ 荇ノ形ニ 回テ各ク カハト 紅菡

池澤ニ生ス花々モノニ葉ハサナノ葉下ノ如ク厚クシテ
深緑色水中ニ沈ムハ房クノ色淡シ花ヲ開ク四月
ヨリ八月ニ至ル茎頭ニ一花ヲ開ク葉色又辨大一寸
カ、ヘテアリ葉ホモ一葉色葉葉巨シニ赤キモノヲ紅カ
ウホ子ト云在ク此ニハ肥美色ノ紅心ノモノヲ心ク
レナイト云ニ花葉元小ナルモノヲヒメカウホ子ト云

集解

世楚王ニ特珍以テ楚王所傳ト一物トスルニ誤ナルヲ函雅
ニ寸許一葉花ヲ開ク細月ヨリ八月ニ至ル葉長ク尖尖ハ辨花形方ニ
各三片共ニ八辨ニ葉ニ葉葉四片日ヲウケテ元テ陸ニ生ハ羽ム又日ヲ
得テ開ク未特ニ花ヲ收ム故ニウツワト名ト云
然レモ日ヲウケレハ申時後ニテモ尚ヒナク

苦苣菜 アサ、

池澤中ニ生ヌ又江州ニテハ溝瀆中ニ生ヌ京北所苦
隨地蟻カ池ニクダシ根ハ水底ニアリ葉ハ水面ニ浮ク
ニ茎長シ水ノ淺深ニヌノ葉楕ニメ缺アリ面青背紫
大者二寸小者一寸ニ夏花アリ黄苞五辨銀ノ大ク水
上ニアラハレテ同ク葩カ、ヘテ散クク

住不解

一種泡子名水籃 スツホシノカ、ミトウカメノカ、

萹

又ナハ、如シト云ニ 萹菜 浮又ナハ、哥ニ詠ス春ノ種萹ニ

根又ナハ、哥ニ詠ス秋ノ萹菜ナリ
新校正 アサ、ト訓スルハ非ニアサ、ハ上條ノ苦苣菜ニ
本條ハ又ナハナリ比中ニクダシ 幸所道迎々々ニ大和ハ

水藻 カハヒ

コレナシ根ハ水底ニアリテ葉ハ水面ニ浮ク水ノ淺深ニ
隨テ茎ニ長短アリ葉楕ニメ缺ナシ葉ノ中央ニ茎ヲ
付ク大者二三寸中一寸或一寸五分茎スリククノ水
ノ如クニ見ユ嫩葉ノ卷クルヲ食用ニス最スヒリククニ
馬ノ才ヌコノ嫩葉ヲククニ 時珍所謂雜萹之類ニ云レハ
硬クメ不可食コレ茎ス萹ト云 見李氏

水藻ハ河中ニ生スル藻類ノ總名ニ在ホ解ニ種ヲ辨
ス馬ニ藻不水ニ藻ナリ馬ニ藻ハヤナキニサ、ニト云流
水中ニ生シ流ニ傾フ葉細長クメヒウクニ浮クノ黒ニ
アリ竹葉ノ如クニノ中葉狭シ。取ルニ藻ハアサニニツ

モ 金魚モ 誤リテ金 コレモ流水中ニ生ス根水底ニアリ
流レ順フ葉緑ノ如ク 條頭葉ノ如ク又紅葉ノ如ク金魚
ヲ養フニコレヲ入セハ魚子ヲ生メコレニ附ル故諸名アリ
二月頃花アリ水上アラハレテ開ク大クニ分白色カ辨
葉赤紫又夏秋ニ至テ枝長スルニ隨テ花アリ

海藻

海中ニ生ル藻ノ總名ニ種類多キ中ニ入用ニハ馬
尾藻ノ如ク 海藻ト云ハハ馬尾藻ノ下ニ馬尾藻ハホ
ダハテ 誤リテホシク タハテモ ハラト云 ジンメツウ古名 ナノリソ
日本記 コレ正月ニテ懸ニ飾ルモノニ因キ冥ノ如キモノ着
テアリコレヲクハラト云 託セハ色黒シ 陽ニ浸セハ又青ク

ナルトテ條別ニ一名ナシ

海菜

海菜同大葉藻 コレモ海中ニ多ク長キ葉ニハ白厚ノ
如シ石ナシ生ハ青ク託セハ黒シコレヲ藻葉ト云 設岐ニハ
正月ニコレヲ用ユ又厚復ニ造
又葉ノ肥トス

海藻

其出ルモノニハ海中ノ産ニ色青クノ細ク緑ノ如シ
又葉ナリモノノ如ク 解ニ浸シテ食ス。食物ナク
云々米アリコノ形状融ク食ス故ニ此条ト一物トノ
可シ

海世

アラメト訓スルハ誤リニアラメハ條名モ詳奥列ニ
ホシメト云 海藻アリコレ本條ニ相合ス中一寸許ニ

極ノテ長シ昆布ノ如キ形状ニ乾セハ白粉ヲ生ス水ヲ注テハ青ク変色ニナル食用ニ至テ強キモノコレヲ以テ烟花ノ筒ヲ卷リ 本邦ノ産物曰ク是實白似紙條ニ厚而且長ク柔軟以繋束物故名海草 昆布 コシブ コフ ヒロメ ニロ子 布竹

東国ニ多ク奥列仙臺ニ産ス 杉前名産ニ多ク列ニ並リ 貨ニ賣ス故ニ多ク獲コフト云却テ若徒ハ不産ト大和 本邦ニ云ヘリ

信不 搦如繩索之狀様ハヒ子ルナワノフ之自然ヨレテ繩ノ如クナリ云

似 野サ菜ノ如シト云フ一ニサ菜ト云ハハナタ子ノ伸ナリ

越 王餘算 ウミヤナキ ウミカンサシ サキノソウメン

附録ノ沙箸ニ曰一物ニ海中ノ沙中ニ生スコレ動 物ニ故ニ固書ハ魚ニコ島ス沙中ヨリ長ク箸ノ如ク ニ立テアリ輕上歩メコレヲ米石流沙中ニ落シ入テ 得ヘララス附録ノ下ニ云ク如シ物赤紅列肥状ニ産ス 乾セハ色白ク象箸ノ如シ 尺奪ハ巨キ箸ノ如ク又 杷柳ノ皮ヲ剥タルガ如ク故ニ ウミヤナキノ名アリノ新校正ニアテト訓スルハ 非ニアテモハ得名未詳 新ニ云ノ乙姫ノ元 徒ノキリ ハツレカンナクスカモノヲヒト云モノニメテ居クノ里ニ 青シ雨ニ致曝サルレハ白色トナル中一分許ノ長ニ 或ハ中ニ分許ノモノモアリ 魁サ菜ノ中ニ混メアリ

石帆

ウミヒハ、ウミツツ 黒珊瑚

海底ノ石上ニ生ス木ノ如シ高ニ三尺大者四五尺在
幹ニノ枝ヲ分テ形扁ニノ洞ノ如シ又帆ノ如シ又襪ニノ
扁栝ノ如ク枝ヲ分テタムニアリコレ立花ニ用テ可成
モノ之皆葉ナシ赤青茶褐色紫黒黄ノ数種アリ
軟ニノ唯節ノミ心アリテ硬ク石ノ如シコノ節ヲ集メ
テ散物トス和俗コレヲ珊瑚砂ト云又黄色ノモノハ
節最フワレテ硬シ節ニ赤黄色又ウミツツト云
モノアリ海底ノ石ニ附テ生ス正黒色ニノ際ノ如シ小枝
ノ先ニ小ナ葉アリ幹ノ如シ得名鐵樹 正黒珊瑚
物理小識

取テク

水杉

ニル

新校正ニウミツツト訓ス語ニ杉ニ似テ可食モノハミ
ルナリ古ヨリニルト訓ス物理小識曰本ナ水杉
水中一名ニコレニ因テニルトス 多同名ニ京都賦ノ水杉ニ黒
珊瑚ナリ又木名ニ水杉アリ

用テ須知後編
ニヤクノ本ニ免ツ

本草綱目卷之二十九

石之九 石草類一十九種

石解

骨碎補

石書

金星草

石長生

紅花草附

石莧

石重

景天

佛甲草

虎耳草

石胡荽

螺蛳草

石鏡草

酢漿草

酢草 三草附

地錦

離鬲草

仙人草

仙人草

崖棧

羊天目 離草附

紫背金盤

白龍鬚

水

本草綱目詳説卷二十

扇山小野吹王以板 門人 同田麟 筆文

叶之九 石葺類一十九種

石葺 イハユメ イハケスリ イハトクサ 後世不通行 石葺 今ニハ石葺

岩ニ附テ生ス 木賊ノ如ク葉ニ生ス 三子ヲ経ル云ノハ葉ナリ

唯茎ノミニ長ク又寸許 蔓草ニ花ヲ同ク一節ニ

花蘭花ノ如ク小シ 白ニ微ク紅ノウツリアリ 又

白花モアリコレヲ 桜皮ヲ以テ包ミ簾下ニ 掛ルニ 社

作ス

石葺

各々々解 ハワランニ豆ニラント云老折ニ附テ生ス一茎ノ長僅ニ
二三寸先存夫リ麥粒ノ如ク 小キ葉アリ石葺葉ノ如ク ニメ

花トシ遊来山列
西山ニテ見得タリ

骨碎補

海濱アリ有身物之根生るる形ノ扁ク小シモアリ根
ニ小ソノ石ナリ硬キ葉附テアリ母葉葉一枚離レ
タルカ如シコレ根ヲ包ミタル葉之全幹ノ葉ハ別ニアル
ナルヘシ初産者詳シク松岡子ハオルノニヤウカナル
ノハシカミト云モノヲ以テコレ充ツ未的ニ有コレ畢
竟猴豆狸ノ名ニ因テ之此ナルノ生るる根
ハシノフノ如クモモナリ赤緑色枝アリ葉ハムカデ
サノ如クニモ居リ軟クモモアリ背ニ金星アリ二月以
下葉新舊相代ル根ヲ束ナテ罌言下ニ拭ケ数水

ヲ浸ケハ能活ス木舟街道高嶺ニ生るる葉アリ
紹興校定本ナリ因ニ諸別所出ノ骨碎補ヲ載ス
其ノ中ノ海州骨碎補ハシノフナリ

石菖

カラヒトツハヒトツバ俗ソロヘンテリイヤ
人家ニ束ナテワリモノニス山ノ傍地ニ生ス長ク葉延
シ如クニ葉アリ石ナリノ長シ面赤緑色背茶褐
色葉平ノ如シ老葉ハ背ニ金星ニ附故ニ自解
セアリト云モノ此ヲ指タルニ数種有葉アリニ葉ノ
モノアリ又ヲモタカノ葉ノモノアリコレヲ種樹家ニ
テヲモタカノ葉ノ石菖ト云又短クメ匙ノ形ノ如クモ
ノアリコレヲ金サレト云自解所謂本葉ト云ナリ

本草名葉言曰葉如杏葉名杏葉石葉コレ山
別西山ニアリ又細葉ノ石葉ニ種ニアリ洛東ニ
王寺辺ニ長ハ一尺許中五分ノ硬ク北月ニ金星
長ク根ニ連傍スヨリ考々ノモノト大ニ異レリ短キモノハ
一二ト巾至テ根ニ外ニナシ

集解

茶曰瓦韋 キレノフコレハ樹皮上ニ生ス京師聖額寺
ノ紅栢樹ニ所テ生ス一根葉生ス長五分中ニ五分ノ背ニ
大ニノヨキ金星ニ行ニ對ノアリコレニ短葉ニ生スル
モノハ長ニ二尺中ニ分金星ハナシ一根數寸葉

金星草

ヒトツハ 金星草 木作道名

タタク山ノ陰ニ生ス洛東土田ニモタタク山ノ崖ニ生ス柳
葉ノ如クノ葉アリ硬ク葉一根數葉背 西對メ全
葉アリ長ハ五分ノ硬シ中五分許ニ又左右ニ

岐アリテニ大ニナルアリコレヲ金雞脚ト云要略此係未解
ニ所説形状ハ皆葉長シ京師近道ノモノハ皆短シ
熊野ニハ真物アリ大ナルハ葉長ハ二尺葉葉一分
中ニ寸々ハ同シモノニ落クノ硬シ背ニ金星西對
ス又教ミケルト星ノモノアリ此根葉ニメ知ク葉ヲ生ス石
葉ノ如シ

石長生

ハコ子クサ オランダワウ クロハキ要略ヨノロホ

ウキ ヨメガハシ イシ、タ フラシテリイリヨ紅毛
相列相根ノ名産ニ山ノ陰ノ岩ニ附テ生ス近來ハ京師
近道ニモアリ善ク本舟ノ辺ニモアリ茎光黒添ノ
如シ枝ヲ分テ又小枝ヲ分テ葉アリ大ニ五分ノ葉

ノ辺ニ茶褐色ノモノアリコレ花ナレハシ一振致至此至
ヲ採リテ中トス致多ク此モノハ一種敵山ニ生スルアリ
ハシトリアリ此等ノ孔雀竹花ト呼フモノアリ此似タレ
モノハ本至黒クノ葉ノ如シ故ニ名ク枝長クソレニ両方
ヘ葉ヲ生ス孔雀ノ尾ノ如シハコ子グサハ葉ナシテ生ス
此又リハシニ石長生ノ一種ナリ

附録 紅尾草 未詳

時珍曰通泉草カニフカナサキゴケサキツウハセテモナハセ
備前春日タシ葉ニ似テ小シ花ヲ開ク淡紫色ニナクモナク分
ノ如シ故ニ江戸ニテムキマシハナト云葉ハ赤色ニ中ノ假令裁ハ
多クハ白色ニテツヨキモノハ一種夏ノサキゴケアリ夏ハセト云夏秋
モノハ花葉トモ小シ秋ノトハ高サ一寸ニ不階ニ種葉花ノモノアリ
谷川ニ生ス假地丁 葉花ノモノニメタニホナリ

石莖 未詳

附録 石垂 未詳

景天 へんがいそう 十トノ葉前 一キクサニ名ニキリ
クサ奥列 フクレグサ 葉

新校正 一ナヤクサト訓ス 未詳

己名キ厚ナリ至葉トモ白色ヲ帯フ葉ノ形
匙ノ如シ又鱗鱗ニ至葉ノ如シ葉ヲ採リ標ニテ一頭ニ
孔ヲアケ吹ケバフクル故ニ名ク草ツヨクメ根ヲ断テ
至テモ不枯中葉ニテハ分ニ裁ニ火ヲ積ス秋百有
二三尺至頭ニ花アリ葉互生ス葉ノ對スルニアリ
白花ニメ小ク大ク三分許多ク根ヲ生ス口復頌所記
ノモノハ別物ニミセハヤノ下ニ馬齒莖葉ノ景天紅

此ノ景天ト云テ可ナルヘシ種樹家クタシ小ク四葉
車輪ニ付ニ葉下對ス葉ニ白色ヲ帯フ迎ニ淡紫ヲ
帯フ夏茎頭ニ花アリ淡紅形景天花ニ同ノ小シ。
又一種茎硬ニ下垂スルアリ王ノ尾ト云同物ナリ
共ニ紅花ノ景天ナリ

佛

佛甲草 ニン子シクサ ツルレンケ イツニテクサ ステクサ丹

イハニキ 日語以上諸名 雌雄ノ總稱ニ 雌ノカタ ノビキヤシニ大傳マニメクサ同

雄ノカタ 一ノ葉ナリ 子ナシクサニ大傳タカノツメ伊勢

河東新田河原クタシ雄ニ葉長シ雌ニ短シ共ニ小
草ナリ雄ハ高サ五寸或七八寸許多葉生ス葉細
長ク厚クメ先尖ル長サ五寸或ハ八寸許五月頃茎

頭ニ枝ヲ分テ葉花ヲ同ク又辨雌ハ高サ三寸葉長サ
二ニ分中五厘厚サニ同シ先尖花同特ニ同ク形ニ
同シ共ニ茎ヲ断テ揉ニテモ不枯故ニ万年草ト云フ
水ウルシト云アリ葉方ニ大サニ分許花ハ佛甲草ニ
同シ大和紀伊能登野ニ産ス京都近道ニテハ西石
倉ニ生スコレ佛甲草ノ一種ナリ

佳子解 佛指甲 日名有三一在條一景天類一銀杏

虎耳草 ユキノシタ キレンソウ 籠前 井トハス 和果イハカツラ

上野 キンキンソウ 所外ノ 岩田

此山クタシ山石ニ附テ生ス隠地ニ産ス夏花ヲ開リ
白色長二配二片又上ニ短配三行粉紅也又金粉

紅色ノモノモアリ葉四ツ葉背淡紫面赤ノ紫斑アリ
リスナハ白ク茎葉ニ紫毛アリ別一種面背
赤ツメ毛ナシ葉ノ大サ五寸許コレ加賀ニ生ス方言山
フキト云秋花アリ及テ小ク枝多シ枝ニ多ク分ツ又
此一種葉ノ小キモノアリ種樹家ニテ雪モヤウト云
又此雪モヤウトニ切タルアリ木舟敷山ユキ
ノ下メユキノ下長ユキノ下種樹家アチヤルナルツウ
ト呼モノアリ寸長多シ葉形杏葉ニ似テ鋸齒アリ茎
葉トモ紫毛モアリ花赤ク細キ花ニ配ハナシ花は
葉中アリナナルノ形ノ如シ又四ツ葉ユキノ下トモ
ノアリ木舟ニ生スコレハ類ヲ殊ニス唯名ノ似タルヲ以テ

附ス茎ニ立ス直ニ四葉出テ夏抽茎花アリメノトウ
クイウサト同シコレ猫兒眼睛竹ノ一種ニ

石胡荽

千トメグサ カバミグサ ヲツラクサ ヒルグサ

得ル所ナシトメノ意ニ クサニナシ 諸ニ毒スル

性地ニ多ク生ス市中ニモ生ス同葉ノ鋸齒アリ芝リ
アリ互生ス大サ三四分野生ハ大サ一寸ニ至ルモ大ナル
モノハ積膏有ニ混シ易シ葉間ニ小キ揚梅ノ如キモノア
リコレ花実ナリタクリ実生ヘアリハヨリハナヒサ有
ヲ以テコレニ之ルハ誤リニ本有ノ因ヲ考見ヘシ

任中解

與繁縷之雞腸ニ此時珍誤リ蟹節條下時珍曰蟹節

螺

螺甲ヲ一ツコケ 青クモノコケ カバミゴケ コメツク

イハてメ護岐

山ニ多クシ木石ニ附テ生ス濕地ニ生ス嫩大ニテ中解シ
タル形ノ如シ憂色黒ク葉互生ス又別ニ中ニ分長ハ四
五分許ノ細長キ葉ノ如キモノ立テ生ス葎石子レコレ花
ナルヘシ葉相思子ノ形ノ如シ故ニ蝶儼草ト名ク蝶儼
、イノ如ク卷タル介ノ徳名ナリ儼ハカイノフタナリ

酢漿草

スイモグサ スイモグサ 味解シ カタバミ コロ子

クサ 葉前 ス、メノハカニ佐後 カ、ミグサ石見 カニグサ 葉列
トシホグサ 魚肝油、此草根 花ヲ以テノ政ニ名ル

タクク生ス葉ノ大クナルモノアリ肥地ノモノ如此別種ハ非
ス石受長トヤ四八人ニ至ル一様葉此草ナルアリコレハ花

ノ内赤シテ得ハ突ルナレコレ釋名ノ赤孫施ノ因程
本竹出各條是矣時珍以爲一名誤ニ別種ニ處山ニ
カタバミ、アリト云花ヲ同キ後葉ヲ生スコレ樟草細草
ナリ 見及己初名

附録 酸草 二葉 共未詳

地錦

ニシキソウ ウツラクサ ナ、クサ備後アカリヤ 位三

至テ小葉ニ就地テ生ス細茎色赤シ葉小ニメ少ク
長ニアリ一分余葉間ニ赤小花ヲ開ク茎ヲ新ハ白
汁アリ故ニナ、クサト云小ニ云テ徒フ。日名アリ木
附録地錦ハツタナリ又救荒本草ニ地錦有アリム
ラサキケニシナリ各別物ニ

附録 金瘡小草 キラソウ 紫花ノキラソウ 大和
地獄ノカニノフツ

地ノ搦ノ生ス草葉トモ毛茸多シ葉ハ雞兒腸ニ似テ
末潤シ三月頃毎葉間ニ花ヲ開ク紫色一歩許有
アル時ハ紫花ヲお止メハ青シ開ク庭ヲナシテ搦ス

離曹子 歩祥

因ニ得定、子トアリ別ニ一名ナレ

仙人草 歩祥

和名ノ仙人草ハ大和多クメ自別ル

仙人草 雞足草 雞脚草 井ノモトグサ トリノ

アシカタ塚 コハニ 仙草 スコルヘシアヤ 紅毛

井中ニ多生スト垂ス細長葉ノ人指ノ如シ又細
葉モアリ又至テ長キモアリ一尺許別ニ花ナシ葉
背ニフクレタル処アリ内ニ金沙アリコレ花實ナレシ
向名タタシ西朝王樹 一名仙人草 見テ花鏡 射干 ヒアフキ 亀脚ヲ
ノテ 共ニ仙人草ノ名アリ

崖校 イトスケ

敷山無動寺 迎ニクダ生ス葉長二尺三摺 ミツニクハノル
スナアリ蓋至ノ如シ中至テ細シ花ハ茎ノ如シメ
秋開ク下鴨ノ北赤ノ宮林中ニ多シ長サ僅五寸

許別 一名ナレ

附録

雞羽蘇

半天回 野蘭根

共歩祥

紫背金盤

未詳

何解

醋筒茶

ハイクトリ

白龍鬚

ホヤ

色白シ深山ノ栴枝ニ生ス根莖似テ中産

一稜一刃纏草 コシハ口ウトコケノ長ク丸モノ

ニノ折目ニ附テ生ス緑色ニ細シ地衣ノ栴ニ生スル

之ノ之別ニ一名ナシ

何解

搜風栴

白線栴

共ニ未詳

本竹洞目卷二十終

本竹洞目各部目錄頁二十一

草之十 苔類一十六種

陟磴

乾苔

井中苔

船底苔

石蕊

地衣仰天皮

垣衣

屋遊

昨葉何草尋瓦石

烏韭

土馬鬣

卷栴地栴

卷栴

玉栴

石栴

桑花

馬勃

草之十一

舊日以下目錄略之

本竹園目譯記卷二十一

扇山小野比人可口後 門人 岡田藤 筆文

草之十 言形一十果六種

陟菴 カハモツリ カハアヲノリ ヤチヤタヲレアヲソ

アヲサ 海産ニ口名アリ

何原ニアリ止水ニ生ス石ニ附テ生ス青苔ノ如ク形

細絲ノ如シ絲色乾セハ乾苔ニ同シ因テ乾苔ニ係ル

故ニヤチヤタヲレト云。一種アヲミト口ト呼フモノ

アヲミト口トモ云錦ノ如ク又泥ノ如シ石ニ不附ノ生ス

コレヲ水錦ト云見類名特珍ノ説ニ從テ二種ニ分ツ

早魁ニハ紙ノ如シ故ニコレヲ苔紙ト云又紙ニ抄

佳ホ 頌曰補空田看曰垣衣在屋曰昔邪此誤ナリ垣衣ハカキ
自本條アリ又時珍ノ誤ニ誤リナリ

乾公ハ アチノリ イトアチサ佐後

海中ノ産之乾タルテ乾玄ト云又苔肺ト云ヤシクホ
苔ト云但見氣味註 石ニ附テ生ス細キアリ幅闊キアリ固土
因テ突レリ尾張ニテサノハノリト云形若葉少如
播列細干ニ出ラテアホシノリト云又サノハノリトモ
云尾張ノ産ニ因テ能列ノ長ノリアリ長サ二尺許
四ク長ク束テテ乾ス阿列ノアチノリハ少シ黒ミヲ帯
フ讃岐ノ小豆嶋ヨリ出ル短シメ幅闊シ伊豫ヨリ
クタク出ス

佳ホ 異録曰江蘇トロホコレテ尾列ノチエノリニ云ルヲコノリ
四ノノ細シ生ハ青葉色ウミガウマンノ如シトテ加ヘ者ハ
録色ニナル晒シテ立色チリニニ成ノ葉ハ鹿角菜ノ香アリ物セハ白色ニナ
リ細シ水苔ト云本竹葉言曰浮水中不生石上着名水苔ト云ヘリ水苔ノ
ナリ

井中云及浮藍 井中ノコケ又井中ノ浮藍

ハ雜草
ナリ

本竹葉言作井苔 本徑途原作井中苔云

船底苔 フナコケ

本竹葉言作船苔

右来ニクリト訓スルハ誤ニ和方書ニ船底ニ右トアル
ハニクリノフニクリハ海人亦ト云鸕鷀菜ニ自別ニ
石苔 ハナコケ シラコケ

土石に附テ生ス又樹下ニ生ス高十寸余リ細クノ枝
アリ白綠色コウチクノヒユスノヘンケ相雜ニ似テ小ク中虛空

地衣チコケ ヒロウトコケ

コレ陳藏器ノ説ニ生スルコケニ別ニ一名ナシ
大明ノ説ハ仰天皮及拍天皮ノ一ニメセニコケ地ニ生ス
モノニ根葉菜ノ如ク厚ク綠色葉及ノ如ク種葉
中ニ生ス是盤一術ス一名地衣鬼屎

集解

起雲一解 麝ハ四ク産ラテスラニ

附方

停水慢知乾卷反 池辺ノ泥目ニ晒レハ翻ルコレ乾卷反ナリ
一名日灸沙聖濟總錄曰雨後地卷反是之ト云ヘリ

垣衣 カキノコケ ツイキニ生スルコケ

地衣 垣牆ニ生ルモノ之垣ハ高ヘリ牆ハツイキニ

屋遊 ヤ子ノコケ

古瓦屋上ニ生ス又板屋ニモ北向ニハ生ス

昨葉何草 キチカヒレバドウケシハ或説ニ正額ニハノ誤

キチカヒレルニ生ルモノ古説ニ叡山中ニ生ス迎冬高

二三寸板ヲ分ケテ生ス細長キ葉ニ生ス為クノ

硬シ正月福壽草トモニ生ス裁ルモノ是之秋冬ノ

間葉間ニ小キ実ノ如キモノアリコレ花実ナルヘシ種

夏生モノモノアリ長サ三五尺ニ下ニ生ス又一種

特生モノ板ニ似タリ高サ七八寸能列ニ多クコレモ

叡山ニ稀ニアリト云葉間ニ小実アリ俱ニ本條ノ種

類ナリ

釋名 赤眉名鐵脚婆羅門草 未見

附錄 紫衣 ムラサキコケ アロコケ

地ニ石ニ生ス 不立ノ匠ノ如シ 紫色 勿乃簷下ニ
生ス 後長スレハ地衣トナリ

烏韭 アタゴコケ 璽路コケ

下卷柏ノ附錄ニ地衣アリ 即同物ニ愛宕石ニ生
ス 名リ又叡山ニモクダシク生ス 長ク蔓延ノ地
ヲ奄フ

附錄 百三葉草 一名百乳草 ニテ

如心卷子ハカナヒキニ充ツ 少子ノ山野ニクダシク
ノ長サ一寸中袖ニ及生ス 枝ヲ分テ為サ四五寸或

一尺許 鱗蓬ノ形ノ如シ。カナヒキニ同名アリ 雜

草ノ蛇眼草ニカナヒキト云 同名

土馬駿 スギコケ

山土ニ多ク生ス。一種ヲテ自録色ノモノアリ 不立
立ノユカミ 尖ル種 植家ニテコレヲトテコケト云
時珍ノ説ハ謬ナリ

卷柏 イハヒハコケニツ 筑前 イハヒツ 説岐

深山ニ生ス 採リテ假山ニ栽シ 経年ノモノハ幹巨ク
為サ 一尺葉ハ扁柏ニ似テ 葉ニタタレニ一種ニメ
ニバアリ 為サ五六寸 葉細ク 卷柏葉ニ似テ コレナリ
伴ノ一種ノ山列白河山ニ生ス

附録

地栢

アタゴミケ

璣珞ゴケ

昂テ上ノ條ノ鳥斐ト目一物ナリ

合生ノ子

和名安彦栢

ロウズハシエリカウ

ロウズハシエレカウ

波新國ノ海濱ニアリトテ老人將来ル高ヤ根トニ

ニ云ハ寸杖數多クノ皆上へ巻リ貯テコレ水ニ

浸シ試ルニ枝伸ル安彦不伸モノハ疑彦ニ巻タル

内ニ云タタシ大ヤ米粒ノ如シ中空吃ニツニ列衣ケ葉

和ニ附テ大ヤ七八分両頭尖リサシク石厚シ和彦ナシ

玉栢

ニシチシツサ コシチシスト

次下ノ石栢ノ特生ノモノ足ニ敷山ニ生ス苗高四五

寸或七寸一茎立テ上ニ枝多ク出石栢ノ如シ土

馬駿ノ如キ葉多ク付茎頭ニ一寸許ノ粒ヲ生ス有

盾粒ニ似タリ秋ニ至リテ粉アリ黄白色冬不枯故

ニニ十年栢ト名ク。別ニ一種高野ノ一カニ十年ト

云アリ云ハ根ノ根受テ引知ニ茎立テユニカキ葉

アリ地衣帯ノ葉ノ如シコレヲ断ケ乾粒ニ後水ニ浸

セハ青ニ挽回ス京師ノ近道ノ深山或ハ鶴ノ天栢

谷ニアリ是物理小識ノ十年栢ナリ

石栢

キツ子ノチガセ ヒカケノカウラ カミタスキ

キツ子ノタスキ

山中ニ生ス湯陰ヲ不問ノタスキ長ク蔓延ス四

又天枝多クワコレ葉ハ玉馬駿ノ如シ其録色月以
枝ノ末舟ニ花アリ玉柏ノ花日レ山中ニアリテ清淨
ナルモノ故神事ニ用エ新嘗會ニ冠ノ中子ノ存テ
纏テ中子ノ前ニ梅ノ剪勝ヲ楸ルカウカイニハ
線ニテ造ル石ヲ楸ルアリ清淨ヲ評スルニコレ生
ノ玉柏ナリ

桑花 ヲハノ木ノセニエケ

桑柘ノ皮ニ附テ生ス

附録 艾納 ニツノセニエケ

柘栲ニ附テ生ス白録色

馬勃 ヤブタニ ミニツフレメツフレ ツンホタケホニク

タケ ホコリタケ ムミノケソタケ イレノワメ

千トメ カサブソロ 皇列 カセノコ 近江 テホコリ 佐後

キツ子ノ灰袋 云後新道村

竹林中ニ生ス初ハ四ツノ一寸許得色一宿大
玉ハ大ナルハ鞠ノ如シホスレハ糸アリ全形ハ條ノ
如シ

雜草

百草之十一 雜草九種有各未用一百五十三種

百草 百草ノク口ヤキ

証類本草作百草一灰。即端平日百草ヲ採テ燒
灰ニス。和方書ハコレヲ百草膏ト云。降ニ百草膏
ト云ハカトトノヒタヒノスミナリ

又燒一灰云 証類

以為作腋臭之方

百草花

百種花ヲ聚タルニ

井口邊草

井中ニ倒ニ生ルニ垂タル草ニイヌワラビニ而ノイヌ

ワラビト雜草竹仙人草トハ井中ニ生ル共ハニ垂ルモノ

ナリ故ニ免ツ

樹孔中草

木ノ朽タル中ニ生ル草ニ

産瓦師人塚上草 如字入

燕雀草

ツバメノ窠ノ中ノワラビ草ニ

訓燕 大ツバメナリ寺院ノ
行ニ窠ヲ造ルモノコレナリ

人家ハ不末人家ニ窠ヲ
造ルモノハ燕雀ナリ

雞窠草 三トトリトヤノ中ノクサ

コレ窠中ノ木桿ヲ用テ可ナリ

鯖 スキ白ミツニ **天** ホエリニ

猪窠存 フタノトヤノ中ノクサ
牛齒存 牛ノニレ子リ

食ヲ食フテ吐テ又カムラ云 牛脩下曰牛食而後
出有

神農存 經以下有 二種

屠存 未詳 以下多未詳者 別詳 未詳

名區別録 七十八種 皆曰以下七十餘未詳トアリ故別之

本草拾遺 一十二種 以下未詳者略之

吉祥存 如海通名

時珍ノ説ハ誤リ之藏器所記者乃今ノ吉祥存也

筋子存 未詳

コレアノフリハ十二近キモノ之未ッ指定ナリ

無風独揺存 未詳

唐海案布存 ヒナケミ

唐海案布存 一種

宋因經外私 二十種

刺虎 コトリトコラス

伏牛花ノ附録ニ虎刺アリ而此ノ邊刺虎ト一物

ナリ小本ニ高ナキ者ナリ石枯存一草也

刺アリ赤ニ花ヲ結フ者花ヲ開ク白クノ也

花實相雜ル者可取之也葉ハ枸杞ニ似テ短

ク黒ミアリ

黄花 未詳

百兩金 韋山之

十三卷之 出タリカラタチバナナニシ同生宿花 救急草竹

名草ノ花似タリト云フナレハ是等宿草ハ白前ノ一ニ似スミキニ一花ニシタルトコロカラタチバナニ似タリ

田麻 カラスノゴマ アサリサ

何系ニ生ス秋多ク高サ一二尺葉二寸許キレコミ

アリ紅葉ス秋葉同ニ黄シ花ヲ開ク五瓣葉ヲ結フ

一寸許穂ノ赤シ幹ノ皮ニ緑ケリ

胡蘆草 草 エツスミレ エイザンスミレ 朝鮮スミレ

薩スミレ カリレガサ

敷山ニタツシ葉五ツニキレアリモミテノ如シ花淡紫

色形紫花地トシ月シニ人形ニ同シ小葉ニ葉スミレニ似テ小キト云フ

コトナリ 翻転花 葉底草ナリ 花ニ葉葉同 コニコリキレタル

本竹細目 三十九種

荔枝草 ヤブタバコ 芥天名精ノ一名也

透骨草 ナヤニア井

同名タタシ此ハ本草原住ノ透骨草竹ト同シ深山陰

地ニ生ス細葉方ニノ葉両々相對ス一葉ニ似テ鋸

齒アリ生葉ヲ揉メハ緑汁ヲ出ス大葉會新

春會ノチニコロモハ此汁ニテスリコミタルモノニ

冬花アリ小ツメ後緑色後ニ赤ヲ結ノ罌椒ノ如シ

叶根堅色乾セハ堅色ナリ。鳳仙 釜母草 共ニ

救急草

謹按スルニヤ
ア井ヲ以テ透骨
草ニ充ルハ想房
吃食ノ説ニ今詳
ニルニ形狀不全
相合致今不取

透骨草ノ石アリ

○蛇眼草 カナヒキソウ イハカ子ソウ

仙人者手存ノ如ク存ク大ニ虫コノ葉ヲ食ハハ糸

褐也ノ班アリ故ニ背後皆是紅圈ト云山ニ多ク生ス

ステワメシニ似テ吳レリステワメシハ房クナ北月ニ

鷹ノ班アリ

○耳環草 アヲハナ

鴨跖草ノ附方ニ此ヲ載ス原重出ニ

盤垣兩草 十六卷ニ在條アリ此ニ重出ニ

○天芥菜 大コシナ 小葉ノ大コシソウ

山芥菜ノ白花ハモノ是ノ人家庭落ニ多ク生ス瘡

瘡ノ妙草ニヒタシモノニメ少ク用レハ新瘡ナレ又

ニヌカル、モアリ

羊屎柴 十六卷疥癬ノ所録ニ此ニ在云

○山枇杷柴

古説ニハイハナシスナイナゴニ充リ然レテ形状不似

故ニ不考トス

○満江紅

古説ニハアカウキリサトス名ニ因テ充タルモノニ

隔山清 未詳

Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

