

重修政和經史證類備用本草卷五

特1

975





特1  
975

五

五





重修政和經史證類備用本草卷第五

成都唐慎微續證類

崔泰勳使富羅總管修建盟誓藥採肉醫編類聖濟提與太醫曹忠案

救校勘

玉石部下品總九十三種銅錫瓦鹽水  
土灰等附

一十二種神農本草經白字

一十一種名醫別錄墨字

一十種唐本先附唐注云附

八種今附皆醫家常用有  
効注云今附

一十一種新補

五種新定





一種唐慎微續補墨蓋子下是

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

伏龍肝

**石** 灰

續注 百草霜

**礬** 石

砒霜

今附砒黃續注

鉛墨

附今

硃砂

附唐

**鉛** 丹

鉛

補新

**粉** 錫

東壁土

好土消土換柳續注

赤銅屑

唐附銅器續注

**錫** 銅

鏡皇

古鑑續注

銅青

補新

井底砂

附赤土

**大** 鹽

石礬

唐附

戎鹽

鹽藥續注

**天** 鹽

**國** 藥

補新

漿水

新補水漿附

井華水

補新

菊花水

補新

地漿

自草部移

臘雪

補新

泉水

補新

半天河

自草部移

熱湯

新補湯燥諸湯附

**白** 土

烏格切也

**冬** 天

**青** 琅

瑠璃續注

自然銅

今附銻石附

金牙

銅鑛石

唐附

銅弩牙

金星石

新定銀星石附

特生礬石

握雪礬石

唐附

梁上塵

唐附

土陰孽

車脂

今附

缸中膏

今附

鍛竈灰

竈突墨竈中熱灰續注

淋石

今附

方解石

礪石

新定

薑石

唐附今鹿黃石麥針石水中圓石等附

井泉石

新定

蒼石

花乳石

新定

石蠶

今附

石腦油

新定

白瓷瓦屑

唐附

烏古瓦

唐附

不灰木


今附

蓬砂

補新

鉛霜

補新





古文錢新補

黃元在蟲部今移唐附

三十五種陳藏器餘

玉井水

碧海

千里水

秋露水

甘露水

繁露水

六天氣

梅雨水

醴泉

甘露蜜

冬霜

電

温湯

夏冰

諸方水

乳穴中水

水花

赤龍浴水

粮甕中水

甌氣水

好井水

正月雨水

生熟湯

屋漏水

三家洗椀水

蟹膏投漆中化為水

猪槽中水

市門衆人溺坑中水

鹽膽水

水氣

塚井中水

陰地流泉

銅器蓋食器上汗

炊湯

諸水有毒

伏龍肝味辛微温主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰

腫毒氣

胡塗腫云此龜中對釜月下黃土也取擣篩合

隱其名尔今人又用廣州監城胥以療漏血瘀血亦是

近耳之土兼得火燒之義也

伏龍肝單用亦可味鹹無毒未成醋調塗腫

釜月中墨一名釜臍下墨

土合未以帚兒癖交啼

洪腸風帶下血崩泄精尿血催生下胞及小兒夜啼

圖經文具石


雷公云凡使勿誤用竈下上其伏龍肝是十年已來

八稜取得後細研以滑石水飛過兩遍今乾用熟

絹裏却取子時安於舊額內一伏時重研了用

聖惠方差治小兒臍瘡久不

外臺秘要救急治痛冷熱伏龍肝末





又方 治癰腫伏龍心以蒜和作泥

千金方 治風痺者卒不能語口噤手足不隨而強直方

又方 治諸腋臭伏龍肝

又方 治鬼魘不悟取伏

又方 治中風心煩恍惚或腹中痛滿或臍絕而復甦者

又方 治發背欲死方伏龍肝末以酒調厚

又方 治小兒卒重舌金下

又方 治瘡痛腫急禱龍中黃土

千金翼 治狂癲不識人以水服

肘後方 治諸癰疽發背及乳房釜下土

簡要濟衆 治小兒丹毒從臍中起方伏龍肝是年深窳

廣利方 治吐血鼻衄不止伏龍肝半升以

傷寒類要 龍肝一雞子許服之

又方 治娠遺時疫熱病令子不墮窳下土

十全博救方 治子死腹中其母氣欲絕不出方伏龍肝


子母祕錄 伏龍肝末和雞子白塗乾即易

又方 治小兒尿床瘡伏龍

產寶 治胞衣不出取窳下土一寸研碎用好醋調令

賈相公 進過牛經中糞血者取窳中黃土

楊氏產乳 瘠患時行令胎不損伏龍肝





丹房鏡源云伏龍肝或經十年者竈下掘深一尺下  
 行義曰膠一兩同為末溫酒調空肚服二三錢以止為  
 度本條中有東壁上陳藏器云取其東壁土又乾也今  
 詳之南壁土亦向陽又乾也何不取蓋東壁常先得曉  
 日烘炙日者太陽真火故治瀉瘡或曰何不取午盛之  
 時南壁上而取日初出東壁上者何也火生之時其氣  
 壯故素問云少火之氣壯及其當午之時則壯火之氣  
 衰故不取實用此義或曰何以知日者太陽真火以水  
 精珠或以明銅鑑向日射之以艾  
 承接其光聚處火出故以知之

石灰



石灰味辛溫平道場疥癩熱氣惡瘡癩疾死肌墮不效  
 痔蟲去集子息肉療髓骨疽一名希灰生中

山川谷陶隱居云中山屬代郡今近山生石青白色作

以度酒飲之則腹痛下痢療金瘡亦甚良俗名石聖古

今多以備冢用捍水而辟蟲故古塚中水洗諸瘡皆即

差唐本注云別綠及今人用療金瘡止血大効若五月

五日採藜葉葛葉鹿活草榭葉為藥地黃葉蒼耳葉青

高葉合石灰搗為團如雞卵暴乾未以療瘡生肌大神


驗今按別本注云燒青石為灰也有兩種風化水化風

化為勝目惡肉不入湯服止余瘡血和雞子白敗鈿

灰治瘡疥等症云味且無毒生肌長肉吐血并主白癩

如甚良目惡肉不入湯服止余瘡血和雞子白敗鈿

癩瘡癩疥等症云味且無毒生肌長肉吐血并主白癩





勝今醫家或以臘月黃牛膽取汁搜和却內鹽中佳  
當風百日研之更勝草葉者又敗鉛茹灰刮取用亦  
人冬灰生方谷川澤浣衣黃灰燒諸蒿藜積聚鍊作之  
今用灰多雜薪蒸乃不善惟系薪灰純者入藥絕奇古  
方以諸灰雜石灰煎以點疣痣黑子等丹竈亦用之  
又鍛鐵竈中灰主堅積古方二車丸用之竈中對釜月  
下黃土名伏龍肝竈額上墨名百草霜並主消化積滯  
今人下食藥中多用之鑑下墨梁上塵並主金瘡室塵  
煤治齒斷腫出血東壁土主下部瘡脫肛皆醫家常用  
故并見此傷寒黑奴丸用釜底墨竈突墨梁上塵三物  
同合諸藥蓋其  
功用亦相近矣

**雷公云** 凡使用醋浸一宿漉出待乾下火煨令腥穢  
氣出用瓶盛者密蓋放冷拭上灰令淨細研用

**聖惠方** 治蟻蝨咬人用  
石灰醋和塗之

**又方** 治大腸久積虛冷每因大便脫肛按不得入  
方炒石灰令熱故帛裹坐其上冷即易之

**外臺祕要** 治元希聲侍御治卒發癰  
隨多少和醋漿水調塗隨手即滅

**千金方** 治眉髮脫落石灰三升以水拌令勻煨火煨  
令焦以絹袋貯使好酒一斗漬之密封冬十四

日春秋七日取服一合常令酒氣  
相接服之百日即新髮髮生不落

**又方** 治瘦瘠取古塚中  
灰傳厚調塗之

**肘後方** 治產後陰道閉不通石灰一斗熬之以水  
二斗投灰中適寒溫入水中坐須臾更作

**又方** 治湯火灼瘡石灰細  
篩水和塗之乾即易

**又方** 治金刃所傷急以石灰裹之既止痛又速愈無石  
灰亦可用瘡若深未宜速合者以滑石傳之

**經驗方** 治產後陰腫下脫腸出玉門不閉取石灰一斗  
治產後陰腫下脫腸出玉門不閉取石灰一斗


**梅師方** 治產後陰腫下脫腸出玉門不閉取石灰一斗  
治產後陰腫下脫腸出玉門不閉取石灰一斗

**又方** 治金瘡止血速差方炒石灰和雞子白和丸  
如彈子大炭火煨赤搗末以傅瘡上立差

**孫用和** 治誤吞金銀或錢在腹內不下方石灰一杏核大  
和硫黃一皂子大同研為末酒調下不計時候服

**孫真人食忌** 治疥淋石  
灰汁洗之

大觀六年 卷之五 高六堂





又方去醫子取石灰炭上熬令熱插糯

斗門方治刀斧傷用石灰上

又方治中風口面喎斜向右即於左邊塗之向左即

崔氏水治血刺十年方石灰三升熬令黃以

枹朴子內篇占大墓中多石灰汁夏月行人有瘡者見

聞之悉往洗之傳有飲之以治腹內疾者

新唐書李百藥傳百藥勸杜伏威朝京師既至歷陽中

病皆愈

丹房鏡源云石灰伏硫黃去錫上暈

衍義曰石灰水調一盞如稠粥揀好糯米粒全者半置

面上有黑醫子及紋刺先微以針頭挽動置少許如

得着水三二日愈又取新硬石灰一合以醋炒調如死

正牽

石礬州階



石礬州路



礬石味辛甘大熱生溫孰熱有毒主寒熱風癩蝕瘡死

肌風痺癢疔瘡癖邪氣除熱明目下氣除隔中熱止消

渴益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋

攣火煉百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸

大觀本草

五卷

二

言

卷

七





分石一名立制石一名國羊石一名白礬石一名大

石一名澤乳一名食鹽生漢中山谷及少室採無時得

良棘針為之使惡馬目毒公鷲屎虎掌細辛畏水  
洛陽城南斬常取火室生礬石內水中令水不冰  
則生亦大熱今以黃土泥包炭火燒之一日一夕  
碎可用療冷結為良丹方及黃白術多用之此石  
新寧及零陵皆有白礬石能柔金  
火又燒但解散不可奪其堅今市人乃取紫白細  
當之燒即為灰非也此藥攻積聚癰冷之病為良  
以餘物代之為藥病無效正為此也今漢川武當  
名礬石谷此即是其真出處少室亦有粒細理不  
中者也  
岐伯幸有毒抑君有  
或生少室十二月採  
曰礬石可以毒鼠郭注云礬石若鼠蠶食而肥也  
礬石以助暖氣方術家取礬石為真也  
去冷濕風痺痿痺皆積年者忌羊血

圖經曰礬石生漢中山谷及少室今潞州亦有鳥  
但解散而不奪其堅市人多取紫白石當之燒即  
也此藥攻積聚癰冷之病為良用之須真者乃佳  
有特生礬石以助暖氣方術家取礬石為真即  
圖生礬石也然此色雜得人多使漢中者為真  
白如霜中夾有小白形狀如齒其塊小者外形紫  
大數倍乃如小豆許白礬石細才若粟米耳又有  
雪礬石出徐州西宋里山入土文餘生於爛土石  
白細軟如麪也又下條蒼石生西域蘇恭云特生  
一名蒼礬石而梁州時生亦有青者房陵漢川與  
不同處亦有青色者多與特生同但不入方用而  
家多只用礬石即白礬石也形類相近如此尤宜  
之耳古方治寒冷積聚皆用礬石胡治大露宿九  
冷百病方礬石鍊乾薑桂心皂莢桔梗各三兩附  
兩六物搗篩蜜丸服如梧子五丸日三漸增以止  
又有曾奴露宿丸硫黃丸並主積聚及飲食不下  
堅實皆用礬石  
近世乃少用者


丹房鏡源云紅皮礬石能伏丹破養氣





行義曰石鵲取之以壅卵如此則是一物也隱居只  
 仙經不云特生之意蓋二條止是一物但以特生不特生為  
 不見特生之謂特生者不附着他石為特耳今用者絕少惟  
 異耳所謂石入藥然極須慎用其毒至甚及至論鶴巢中  
 兩字與石入藥然極須慎用其毒至甚及至論鶴巢中  
 者以壅卵不用如此則則鷓鴣中皆無此石乃曰鶴常入水冷故  
 取以壅卵不用如此則則鷓鴣中皆無此石乃曰鶴常入水冷故  
 實而窮其理也嘗官於順安軍親檢鶴巢中無石矧磬  
 石焉得處上有之然治久積及久病腎  
 腹冷有功直須慎用蓋其毒不可嘗

信州砒霜



砒霜味苦酸有毒主諸瘧風痰在胃膈可作吐藥不可

又服能傷人飛鍊砒黃而成造作別有法今附

云砒霜煖治婦人血氣衝心痛落胎又砒黃煖亦有  
 毒畏菘豆冷水醋治瘧疾腎氣滯辟蚤蟲入藥以醋煮  
 殺毒乃用

圖經曰信州者佳其塊甚有大者色如鴛子黃明徹不

雜此類本處自是難得之物每一兩大塊直者人競珍  
 之市之不啻金價古服食方中亦或用之必得此類乃  
 可入藥其市肆所蓄片如細屑亦夾上石入藥服之  
 為害不淺誤中解之用冷水研菘豆漿飲之乃無也

浸從中至子出拭乾入瓶盛  
 於火中煖別研三萬下用之

聖惠方砒霜如菘豆大研以新汲水調下少許用熱水  
 投大吐即愈  
 若未吐再服

又方毒蛇尿草木著人似刺刺便腫痛肉爛若  
 手腳著之指節墮落并此霜和膠清塗之





博濟方 治小兒牙宣常存鮮紅不止牙斷鼻爛

後搽藥末在上少用末剪作小片

孫尚藥 治疔疾信此二兩別研如粉寒水石三兩別搗

木在上又以石末蓋頭然後取厚蓋蓋之周圍醋糊紙

條子密封約十重以炭火一斤已來安鈹子在上候紙

一條子黑取出置冷地上候冷取開蓋子淨刮取石末

小丸每子一服時於發日早服以飛過長砂為衣候乾入

合收每子一服時於發日早服以飛過長砂為衣候乾入

熱物合時先掃晒一淨室中合之不得令婦人備犬雞

鼠見見收得時亦如然若婦人患則男者在口中男子

患亦

靈苑方 治瘰癧用信州硫黃細研滴濃墨汁九如梧桐

所患處灸破或針將藥半九敲碎貼之

以自然熱處落為度費藥時更貼少許

青霞子 寶藏論云此霜若草伏佳火服色不變移鎔成

丹房鏡源 此霜化

別說云 夾石者色赤甚如雄黃以冷水磨解熱毒治瘰

壅甚效近火即殺人固經所謂不啻金價者此也若今

市人通貨者即取山中火砂石者燒煉飛作白霜乃碎

屑而芒刺其傷火多者塊大而微黃則屬經所謂如鷲

子色明徹者此也古方並不入藥唯見燒煉川石家用

近人多以治瘰癧然大意本以生者能解熱毒蓋瘰本傷

暑故用今俗醫乃不究其理以所燒者用服之必吐

下因取此幸有安者遂為定法爾後所損極多不可不慎

也初取飛燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草

木皆死又射罔遠矣可不察之又衡山所出一種力差劣

於信州

衍義曰 砒霜瘡家或用過劑則吐瀉無作頑濃研

井下取之其坑常封鎖坑中有濁屎水先絞水盡然後

下鑿取生砒謂之砒黃其色如牛肉或有淡白路謂石

非石謂土非土磨研酒飲治癬積氣有功纒有火更

毒不可造次服也取砒之法將生砒就置火上以

九卷 十





之令砒煙上飛着覆器遂凝結紫然下垂如乳尖長者為勝平短者次之圖經言大塊者其大塊者以是下等片如細屑者極下也入藥當用如乳尖長者直須詳謹

錫墨主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服之亦塗金瘡生肌止血瘡在面慎勿塗之黑入肉如印此錫

下墨是也

今附臣禹錫等謹按蜀本云錫墨無毒

圖經文具石

千金方 通方水服釜墨木

又方 治舌卒腫如猪胞狀滿口不治須

又方 治逆生以釜墨和酒塗舌上立差

又方 治中惡心痛欲絕用釜下墨半兩

肘後方 治轉筋入腸中欲轉者

經驗方 治霍亂取鍋底墨煉少許以半錢已下又於甗十下用椀蓋之汗出通口

微呷一兩口吐瀉立止

硃砂



硃砂味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破結血爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可為錐音藥出西戎形如牙消光淨者良驢馬藥亦用  
草云硃砂主婦人丈夫羸瘦積病血氣不調腸鳴食飲不消腰脚疼冷瘰癧痰飲喉中結氣反胃吐水令人能





食肥健一飛為酸砂二飛為伏翼三飛為定精色如鷲  
兒黃和諸補藥為丸服之有暴熱飛鍊有法亦能變鐵  
誤也唐本先附云胡人謂為濃砂其性太熱今云溫惡有  
畏漿水忌羊血味酸鹹能消五金入石腐壞人腸胃生  
食之化人心為血中者研生菜豆汁飲一二升解之道  
門中宜多服光淨者良今生比庭為上  
味辛酸暖無毒畏一切酸補水藏暖子宮消冷瘕瘵血  
宿食不消氣塊瘕癥及血崩帶下惡瘡息肉食肉飽脹  
脩制用黃丹石灰作櫃鍛赤使用並無毒世人有疑爛  
肉如人彼刀刃所傷以此庭膏  
傳定當時生亦名狄監者

圖經曰砂亦有之然西戎來者顆塊光明大者有如拳  
重三五兩小者如指面入藥最緊邊界出者雜碎如麻  
豆粒又夾砂石用之須飛澄去土石訖亦無力彼人謂  
之氣砂此藥近出唐世而方書者古人單服一味伏火  
作丸子亦有煎硫黃馬牙消毒合餅者不知方出何時  
殊非古法此本攻積聚之物熱而有毒多食腐壞人腸  
胃生用又能化人心為血固非平居可餌者而西土人

用瀉肉炙以當鹽食之無害蓋積習之久若魏武嗽野  
葛不毒之義也又名北庭砂又名狄監本經云柔金銀  
可為錐藥今人作錐藥乃用鵬砂鵬砂出於南海性溫  
平今醫家治咽喉最為要切其狀甚光瑩亦有極大塊  
者諸方亦係用

陳藏器云有暴熱損髮

聖惠方治懸癰卒腫用硃砂半錢綿裹含藥津即差

外臺秘要硃砂口中咽嚥之立下

經驗方更坐罐子一箇用紙筋白土和上下俱塗了  
末藥上鋪頭蓋底上面罐子內用冰坐著水旋添火燒  
從罐子外五寸已來團遮欲蓋更添火移向前罐子周  
迴火盡更旋燒促向前計一伏時為度不移火却閑  
雜人及婦人不得見一伏時取來搗羅為末醋麩糊  
為丸如桐子大每服逐日十丸至十五丸溫酒或米飲  
下並無忌若燒喫  
三二斤進食無病



陳巽治元臟虛冷氣攻臍腹痛研砂一兩川烏頭生  
兩與研砂同研勻用一小砂罐子內不蓋口加頂火一秤候火  
熱將拌了者研砂入罐子內不蓋口加頂火一秤候火  
盡爐寒取出研與烏頭末同研勻湯浸蒸餅  
丸如桐子大每服三九熱木香湯醋湯任下  
青霞子石藥并引諸藥可治婦人久冷研砂為五金賊  
也若石藥并引諸藥可治婦人久冷研砂為五金賊  
伏得者不甚用也

太清服煉靈砂法云比庭砂所稟陰石之氣性含陽毒  
之精功能消敗去穢益陽其功甚著

丹房鏡源服云研砂性有大毒或沉冷之疾可服則愈  
制合群藥中之使自制堆堆黃

行義曰研砂金銀有偽投鎔窩中其偽物及消散辨人  
之須水飛過入瓷器中於重湯中煮  
具器使自乾殺其毒及去其塵穢

便除毒熱癰瘰金瘡溢血鍊化還成如光又服通

明一名鈇華生於鈇生蜀郡平澤云即今熬鈇

俗方亦稀用性仙經塗丹釜所須云化或九光者當謂  
九光丹以為鈇爾無別變鍊法云丹白二粉俱  
妙錫作今經稱鈇丹陶云熬鈇俱誤矣云此即今黃  
用也與粉錫二物俱是化鈇為之按李含光音義云黃  
川胡粉皆化鈇未開用錫者故參同契云若胡粉投炭  
中色變為鈇抱朴子內篇云愚人乃不信黃丹及胡粉  
是化鈇所作今唐注以二物俱炒錫大誤矣臣謹  
用十補生肌云鈇丹君主治驚悸狂走嘔逆消渴煎膏  
鎮心安神療交胃止吐血及嗽傳金瘡長肉及湯火瘡  
煎膏

圖經錫條下

外臺秘要丹方圭塗兒臍下

肘後方客忤中惡之類多於道間外符之令人心腹  
疼痛脹滿氣衝心胃不即治亦害人救之方有





丹方寸匕蜜三合和服

之口噤者折齒灌之

又方 治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脈

又方 盛真丹塗身令遍向火坐令汗出

經驗方 米醋半升同藥入銚內煎令乾却用炭火三秤

就銚內蝦透紅冷取研細為末用粟米飯

先如桐子大煎解湯下七丸不嚼以

王氏博濟 治風痲驅風散

劉氏 治小兒疳方黃丹兩錢匕以蜜水

子母秘錄 治小兒重舌方黃丹如

治瘡 百草霜黃丹等分細研每服二錢匕

辨蓋錫則色黯暗鉛則明白

鉛

鉛味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蝎所

咬炙熨之 新補見

圖經曰 有之而臨賀出錫尤盛亦謂之白鑛

也粉錫胡粉也二物並是化鉛所附於鉛鏡錫


而皆用錫雜之乃能明白故鏡鼻附於錫謹按

出於鉛其法以鉛雜水銀十五分之二合煉

及嬰孺驚滯藥今醫家用之尤多凡鑄銅之

錫考工記攻金之工金有六齊是也凡藥

文錢之類皆以有錫其用亦





禹錫者其法云取鉛三兩鐵器  
取此灰和脂塗壺子上仍以舊帛貼之  
惡汁又貼如此半月許亦不痛不破不  
作瘡但內消之為水差雖流過項亦差

**陳藏器**按錫有黑有白黑錫寒小毒主癭瘤鬼氣症  
云錫為末和清木香傳風瘡腫惡毒本經雖有條皆以  
成丹及粉非專為錫錫生文也錫為粉化鉛為丹本經

**經驗方**治發背及諸般癰毒瘡黑鉛一斤甘草三兩微  
瓶內然後投如此者九度并其草去之只留酒冷病者  
飲醉寢即愈

**勝金方**烏髭鬚明日牢陸牙黑鉛半斤大鍋內鎔成汁  
每日早晨如常指牙齒後用溫水漱在孟于內取用  
其水洗眼治諸般眼疾疾黃白者用之皆變黑也

**又方**治金石藥毒用黑鉛一斤以乾鍋中鎔成汁投酒  
一升如此十數迴候酒至半升去鉛頓服之差

**青霞子**寶藏論云黑鉛草伏得成寶可點銅為銀并  
作鼎養朱砂住得火養水銀在火斷粉霜住火

**太清服煉靈砂法**性濡滑服之而多陰毒傷人心胃  
錫鉛俱稟北方壬癸陰極之精也

**丹房鏡源**云鉛鹹鉛者不出銀熟鉛是也嘉州隴陀利  
州出鉛草節此出嘉州打著碎如燒之有硫黃

臭煙者信州鉛虛氏此出嘉州打著碎如燒之有硫黃  
出劍州是鐵之而鉛黃花投末中以須透過陰平鉛

上掠刮取如蠟作丹色鈎脚鉛出州武火養自浮面  
如皂子又兩如蠟子黑色鈎脚鉛出州武火養自浮面

兩消石一兩右先鎔鉛成汁下醋點之滾沸時下土硫  
前一少許消黃已消沸定黃亦盡炒為末成川

黃一小塊并續更下消石少許沸定再點醋候  
前一少許消黃已消沸定黃亦盡炒為末成川



大觀本草 卷八





粉錫 無毒 主伏及毒瘡

瘡墮胎止小便利

一名鮮錫

胡粉也

其有金色者瘡

用錫造陶今言化鉛作之經云粉錫亦為誤矣

按

本經呼為粉錫然其實鉛粉也故英公序云鉛錫莫辨

者蓋謂此也

蟲彌良而謂之粉錫事與經乖云即今之錫所

用錫造陶今言化鉛作之經云粉錫亦為誤矣

粉味甘辛無毒能治積聚不消焦炒止小兒疳痢

黑為度為其殺蟲而止痢也

涼無毒治疔腫瘰癧嘔逆療癩疥小兒疳氣

圖經文其餘

外臺祕要 再服食水銀金如泥吞金銀物在腹中服

千金方 治瘡中水胡粉炭灰白等

肘後方 治篤病新起早勞食飲多致復欲

又方 治諸腋臭胡粉三合以

食醫心鏡 治小兒舌上瘡取胡粉末并

張文仲 治乾濕癬瘡胡粉與君服內陰下常濕且臭或作

又方 治寸白重熬胡粉一物傳之即差常用大驗用後方同

又方 治小兒疳瘡胡粉熬八分

子母祕錄 調小兒夜啼胡粉服水


又方 治小兒腹脹胡粉煎色變以摩腹

又方 治小兒無辜痢赤白無成疳胡

又方 治小兒耳後月蝕

又方 治小兒耳後月蝕

又方 治小兒耳後月蝕





丹房鏡源

云胡粉可制硫黃亦可作外櫃

衍義曰

粉錫胡粉也又名定粉止泄痢積聚久痢

東壁土主下部瘡脫肛

云此屋之東壁上土爾當取東壁之東邊謂常先見日光刮取用之亦瘡小兒風疥又可除油污衣勝石灰滑

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

云東壁土主下部瘡脫肛云此土摩乾濕二癬極有效也

中掘地得之正圓如人捻作繭久者佳

惡瘡諸蟲咬及癩癧疥癬等細研油塗之狀如檳榔於

土穴中及階除間得之新者猶軟云

蟾蜍屎也蟾食百蟲故特主惡瘡

圖經文具石

外臺秘要

治疔門凸出故屋東壁上

一尺二寸壁土挹粉服門頭出處皂

步多煖更

漸熨之

肘後方

服藥過劑及中毒煩悶欲死

刮東壁土以水三升調飲之

經驗方

治背癰癰以炙年煙薰壁土并黃葉二件等搗

羅末用生薑汁拌成膏攤貼之更以茅香湯調

下一錢七

服效也

子母秘錄

治小兒臍風瘡歷年

不差方東壁土傳之


衍義

東壁上文具

伏龍肝條下

赤銅骨以醋和如麥飯袋盛先剉掖下味

對之





腋臭神効又熬使極熱投酒中服五合口

折又燒赤銅五斤內酒二斗中有徧服同前主賊風甚

**驗** 陳藏器本草云赤銅屑主傷寒能錐人骨及六

後又骨視之倘有錐痕赤銅為佳熟銅不堪唐本先附

眼接骨錐毒瘡女人血氣及心痛

**外臺秘要** 治狐臭崔氏方先用清水淨洗又用清新

漿淨洗訖微揩使破取銅屑和酢熱搽

**又方** 赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以

佈裹熨腋下冷復易差止其驗

**太清服煉靈砂法** 云銅稟東方乙陰之氣結

而成錕性利服之傷腎

**朝野僉載** 云定州人崔務隆馬折足醫者令取銅末和

酒服之遂瘞半及亡後十餘年改葬視其脛

骨折處有

**丹房鏡源** 云武昌銅若作

丹打之不裂拆

**錫銅鏡集** 用藥云錫銅鏡鼻平

**陽** 及其非止成一藥故以附見錫品中也古無純銅作鏡

者皆用錫雜之別錄用銅鏡鼻即是今破古銅鏡鼻爾

用之當燒令赤內酒中飲之若置醢中出入百過亦可

擣也鈔助錫木經云生桂陽今則乃出臨晉猶是分桂

陽所置鈔助錫相似而入用大異

名鈔一名白鑛唯此一處資天下用其錫出銀處皆有

之雖相似而入用大異也


錫和不爾即不明白故言錫銅鏡鼻

微而服之

**圖經** 文具鈔

**聖惠方** 治小兒卒中客忤用銅照子鼻燒令

赤著少許酒中淬過少與兒服之





銅青平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤  
赤息肉生銅皆有青青則銅之精華銅器上綠色是比  
庭罽者最佳治目時淘洗用新補見陳藏

陳藏器云陶云青銅不入方用按青銅明目去膚赤  
庭罽者最佳治目時淘洗用新補見陳藏

有青即是銅之精華大者即空綠以次  
空青也銅青獨在銅器上綠色者是  
經驗方二兩淨洗於乳鉢內研細以水化去石澄清同  
勻入麝香一分同研以糯米糊和凡如彈子大陰乾如  
卒中者每丸作二服用薄荷酒研下癰緩一切風  
用綠砂酒研化下假吐涎沫青碧色瀉下惡物

又方治小兒綠雲川不計分兩研細如粉用醋麩糊和  
丸須更便吐其涎如膠令人  
人以手接之候吐罷神驗

井底沙至冷主治湯火燒瘡用

千金方蝨蟻人以井底泥  
塗之溫則易之


肘後方卧忽不寤勿以火照火照之殺人但痛嚙其腫  
及足拊指甲際而多唾其面即活井底泥塗目  
畢令人垂頭於井  
中呼其姓名便起

又方治姪娘得時疫病令胎  
不傷取井底泥傳心下

代赭



赤土



代赭赤土并無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹

中毒邪氣女子赤大漏下帶下百病產難胞衣不出墮





胎養血氣除五臟血脉中熱血痺血瘀久小兒驚氣

入腹及陰痿不起一名須丸出姑幕者多須丸一名血

師生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤染瓜甲不渝者

良才無時江東久絕項規國所獻猶是彼間赤土爾非

復真物此於俗用乃疎而為仙方之要并與戎鹽鹵鹹

皆足急須唐本云此石多從代州來云山中採得非

城門下土又言生齊地山谷今齊州亭山出赤石其色

有赤紅青色者其赤者亦如雞冠且潤澤上人惟採以冊

靈州鳴沙縣界河此平地掘深四五尺得者皮主赤滑

中紫如雞肝大勝齊代所出者臣禹錫等謹按藥性論

云代楮使馮門城土乾薑為使味其平主治友子崩中

淋瀝不止云代楮使馮門城土乾薑為使味其平主治友子崩中

不止云代楮使馮門城土乾薑為使味其平主治友子崩中

虞洵金瘡長肉安胎建脾久治夜多小便

圖經曰赤紅青色如雞冠有澤染瓜甲不渝者良古方

紫凡治小兒用代楮云無直者以左顧牡蠣代使乃知

真者難得今醫家所用多擇取大塊其上文頭有如浮

漚丁者為勝謂之丁頭代楮採無時次條又有白堊生

耶耶山公即畫家所用者多而且煇一名曰善土胡居

上云始興小柱縣晉陽郡有白善谷方稀用今處虜皆

有人家往往往用以浣衣山海經西山經石都音跪之山

其陰灌水出焉而北流于愚水

郭璞注云赭赤土也今人以朱塗牛角云以辟惡又云

多黃堊又中山經慈鬲之山其中有大谷多白黑杏黃

堊注云言有雜色之堊也然則赭以西上者為貴堊有

雜色入堊亦

雷公云此使不計多少臈水細研盡重重飛通水

湯煮之一此使不計多少臈水細研盡重重飛通水

口著火得諸此使不計多少臈水細研盡重重飛通水

投新汲水此使不計多少臈水細研盡重重飛通水





下一大錢即差如神

御藥陳治風鬱痰岸不可忍赤土不計

丹房鏡源云代赭出


別說云接金處州歲貢數不

衍義曰代赭方土燼火中多用丁頭光澤堅實赤紫色

切成段鬻於市人得以流衣今人合王瓜等分為末湯

末一二錢服

### 永州石鸞



石鸞以水煮汁飲之主淋有效婦人難產兩手各把一

枚立驗出零陵唐本注云俗云用富雨則從石穴中出

一十五里土崗上掘河丈餘取之形似蚌音其而小堅

重如石也音含陳藏器本草云石鸞主消渴取水牛鼻和煮

飲之自死者鼻不如落崖死者良唐本先附音含石鸞似

疑疆似石者佳

圖經曰石鸞出零陵郡今永州祈陽縣江傍沙灘上有

雨則飛出墮於沙上而化為石未審的否今人因雷

生今產婦兩手各把一枚須臾子則下採無時

食療云在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘月採者

和五味炒令熟以酒一斗浸三日即每夜臥時飲

一兩蓋隨性也甚能補益能喫食令人健力也

聖惠方治傷寒小腹痛脹清小便不通用石鸞搗羅



簡要 治淋疾石鸞 白皮三兩到加豆粉同拌令均分作七日服

水一盞煎一貼取七分去 靈苑方 治久患腸風痔瘻一二十年不差面色虛黃飲

止久諸般淋瀝久患消渴婦人月候湛濁赤白帶下多 年不差應是歲肺諸病皆主之用石鸞淨洗刷去沉土

叔之右每日空心取一枚於堅硬無油瓷器內次溫水 磨服之如彈丸大者一枚分三服大小以此為準晚食

更一服若欲作散須先碎羅為末以磁石協去其鐵 腎後更入堅磁鉢內以硬乳槌研細水飛過取白汁

泔乳者澄去水曝乾每服半錢至一錢清飢飲調下溫 水亦得此方偏治久年腸風痔瘻常服勿令歇服至及

一月諸疾皆愈 衍義曰 石鸞今人用者如蜣蛤之狀色如土堅重則石

難上此說近妄唐本注末州土崗上掘深丈餘取之形 似蚌而小重如石則此目是一物餘說不可取潰虛積

多用 腹痛溺血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽山及西羌

咸鹽味鹹寒無毒 明目目痛益氣堅肌骨去毒 北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤十月採

今俗中不復見鹵鹹惟魏國所獻虜鹽即是河東大鹽 形如結水圓強味鹹若夏月小潤液虜中鹽乃有九種

柔鹽主馬脊瘡又有黑鹽主腹脹氣滿胡鹽主耳聾目痛 入食馬齒即大鹽黑鹽疑是鹵鹹柔鹽疑是戎鹽而此

戎鹽又名胡鹽並主眼痛疑是鹵鹹柔鹽疑是戎鹽而此 從涼州來胡鹽可南使及比部胡客從墩煌來亦得之

自是稀少其形作塊片或如鷄鴨卵或如菱米色紫 白味不甚鹹口嘗氣臭正如破鷄子臭者言真又河南


鹽池不疑此或有疑如石片打破皆方青黑色善療馬 二東胸腹此或疑如石片打破皆方青黑色善療馬

味苦臭是海鹽形大有如石膏者李云戎鹽 青南海者紫赤不疑如石片打破皆方青黑色善療馬

如此二說並未詳 如石片打破皆方青黑色善療馬

如石片打破皆方青黑色善療馬

如石片打破皆方青黑色善療馬





輸土謠如前說其戎鹽即胡鹽沙州名為堯登鹽  
名為陰土鹽生河岸山坂之陰玉石間現大小不常堅  
白似石燒之不鳴托耳臣馬揚等謹按陳藏器云鹽菜  
味鹹無毒主眼赤背爛風赤細研水和點目中又入腹  
去熱煩痰滿頭痛明目鎮心水研服之又主蛇惡蟲  
毒疥癬癰腫瘰癧已前入腹水消服之著瘡正爾摩傳  
生海西南雷羅諸州山谷似芒硝末細入口極冷向人  
多取傳瘡腫少有服者恐極冷入腹傷人且宜慎之  
臣云戎鹽平助水臟益精氣除五臟癥結心腹積  
聚痛瘡疥癬等即西番所出食者號戎鹽又名羌鹽  
圖經文具石

陳藏器云戎鹽

丹房鏡源云戎鹽赤黑二色

衍義曰戎鹽成梁裁之如枕細白味甘鹹亦  
功在却血入腎治目中瘵赤虛昏

大塩味甘鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆宵中病令人吐

生却脚及河東池澤滙盧為之使唐本注云大塩即河

等鹽水塩故以大別之臣馬揚等謹按陳藏器云大塩臣

圖經文具石

太平廣記梁四君子傳說杰曰交河之間平積中掘

衍義曰大塩新者不苦久則鹹苦今鮮州鹽池所出者

但味和二塩互有得夫入藥及金銀作多用大塩及

鹽傍海之人多黑色蓋日食魚塩此走血之驗也齒終

腎北虜以塩渣尸使不腐

鹵寒無毒臣大熱消渴狂煩除邪及下毒

乘肌膚去五臟腸胃留執結氣心下堅食已嘔逆喘滿

明目目痛生河東塩池臣云是前塩釜下疑澤唐

不釜前明非疑澤此是鹵土名鹵鹹

今人熟皮用之斯則于鹵地掘取之

圖經文具石

鹽條下





丹房鏡源

云鹵鹽純制  
四黃作錫藥

漿水味甘酸微温無毒主調中引氣宣和強力通關開胃止渴霍亂洩痢消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理腑臟粟米新熟白花者佳煎令醋止嘔噦白人膚體如綿帛為其常用故人不齒其功冰漿至冷婦人懷妊不可食之食譜所忌也新補

外臺秘要

大妙去黑子方夜以煖漿水洗面以布揩且又復以漿水洗面仍以鷹糞粉黑子

孫真人食忌

少指腫方煎漿水和少鹽熱漬之冷即易

又方

食生脯腊過多筋痛悶絕糞細漿水粥以少鷹糞未撓和頓服三五合鷄子糞亦得

真部手集

救入霍亂頗有神效漿水稍醋味者煎乾薑屑呷之夏月腹肚不調煎呷之差

產寶

云孕婦令易產酸漿水和水少許頓服立差

楊氏產乳

云妊娠不得食漿水粥令兒骨瘦不成人

衍義曰

漿水不可同李實飲令人霍亂吐痢

井華水味甘平無毒主人九竅大驚出血以水噴面亦主口臭正朝含之吐并廁下數度即差又令好顏色和朱砂服之又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐洗目層醫及酒後熱痢與諸水有異其功極廣此水井中平且第一汲者本經注并苔條中略言之今此重細解也新補

千金方

治心悶汗出不識人新汲水和密飲之甚效

又方

治馬汗及毛入人瘡腫毒熱痛入腹

又方

治人以冷水掃瘡頓湯飲好酒立愈

大見本草

二

廿五





又方并準水服藥煉藥並用之

梅師方治眼晴無故突一二寸者以新汲水灌漬晴中數易水晴自入

又方治卒驚悸九竅血皆溢出以并花水噴面當止勿使知之

衍義并花水文具半天河條下

菊花水味甘温無毒除風補衰久服不老令人好顏色

肥健益陽道濕中去痼疾出南陽酈縣北潭水其源悉

芳菊生被崖水為菊味盛洪之荆州記云酈縣菊水木

尉胡廣久患風羸常汲飲此水後疾遂瘳此菊其美廣

後收此菊實播之京師處七傳植枹朴子云南陽酈縣

山中有其谷水所以其者谷上左右皆生其菊七花墮

其中歷世彌久故水味為變其臨此谷中居民皆不穿

井悉食其谷水食無不壽考故司空王暢太尉劉寬太

傅表隗皆為南陽太守每到官常使酈縣月送其谷水

四十斛以為飲食此諸公多患風痺及眩冒皆得愈補

衍義曰生被崖水為菊味此說甚怪且菊生於浮上

根深者不過尺百其花之中此特淺露水泉莫非深遠而

來况菊根亦無香其花當九月十月間止三兩旬中焉

得香入水也若因花而香其無花之月合何如也殊不知

詳水自有其淡鹹苦為知有無菊味者嘗官於未耀間

公幹至洪門北山下占石渠中泉水清徹衆官酌而飲

其味與惠山泉水等亦微香世皆未知之息茶尤相宜

由是知泉味博識之十宜細詳之

地漿寒主解其毒煩悶云此掘地作坎以水沃

諸毒山中有毒菌人不識煮食之無不死又楓樹菌食

之令人笑不止惟飲土漿皆差餘藥不能救矣今注唐

本元在草部下品之下今移云地漿無毒

云地漿無毒





聖惠方治熱渴心悶服地漿一盞並妙

梅師方以水生肉中毒掘地深三尺取土二升以水五升煎五沸清之一升即愈

臘雪味甘冷無毒解一切毒治天行時氣溫疫小兒熱

癩狂啼大人卅石發動酒後暴執黃疸仍小溫服之新補

淹一切果實良春雪有蟲水亦便敗所以不收之見陳

別說云謹按霜治暑月汗漬腋下赤腫及癩瘡以和味粉傳之立差瓦木上以鷄毛羽掃取收瓷瓶中

時久不壞今宜附臘雪後

衍義臘雪文具半天河條下

泉水味甘平無毒主消渴及胃熱痢熱淋小便赤澀兼

洗漆射射癰腫令散久服却溫調中下熱氣利小便茲

飲之又新汲水百一方云患心痛冷病者若男子病

令女人以一杯與飲女子病令男子以一杯與飲又解

合口椒毒又主食魚肉為骨所哽取一杯水合口向水

張口取水氣哽當自下又主人忽被墜損腸出以冷水

噴之令身禁腸自入也又臘日夜令人持椒井傍無與

人語內椒井中服此水去溫氣博物志亦云凡諸飲水

瘰疾皆取新汲清泉不用停汗濁暖非直無效固亦損

人新

沈存中筆談東阿是濟水所取其井水煮膠謂之阿膠用攪濁水則清人服之下膈踈痰止

吐皆服濟水性趨下清而重故以治瘰濁及逆上之疾

半天河微寒主鬼疰狂邪氣惡毒水也及空樹中水皆

大觀本草





可飲并洗諸瘡用之今安陳藏器本草云半天河在  
樹間者主諸風及惡瘡風壅疥亦温取洗瘡今唐  
木元在草部今移臣得湯等按藥性論云半天河單  
用此竹籬頭水及高樹穴中盛大雨能殺鬼精恍惚妄  
語勿令知之與飲差日  
單云平無毒主蠱毒

外臺祕要治身休白駁取樹木孔中水洗之搗桂屑  
但無

衍義曰半天河水一水也然用水之義有數種上各有  
狂和氣惡毒臘雪水大寒水也故解一切毒治天行時  
氣痛疫熱痢丹石發酒後暴熱黃疸并華水清冷澄澈  
水也故通九竅洗日屑腎及酒後熱痢後世又用東流  
水者取其快順疾速通開下膈者也倒流水者取其回  
旋留止上而不下者也

熱湯主忤死先以衣三重藉忤死人腹上乃取銅器若  
瓦器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈又霍

亂手足轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令蹋器使

脚底熱徹亦可以湯將之冷則易用醋煮湯更良煮蓼

子及具菜黃汁亦好以綿絮及破氈角脚以湯淋之貴

在熱徹又緹絲湯無毒主蛔蟲熱取一盞服之此者綱

汁為其殺蟲故也又得猪湯無毒主產後血刺心痛欲

死取一盞温服之新補見抱朴子陳藏器

陳藏器云凡初覺傷寒三日内但取熱湯飲之候吐  
半又凍瘡不差則止可飲一二升隨吐汗出差重者亦臧  
者熱湯先之效

野人閑話朱真人靈驗篇有病者患風疾數年不較搗  
坑令患者解衣坐於坑內遂以熱湯止淋之

良久復以

簞蓋之差

別說云謹按外臺祕要有作甘爛水法以木盆盛水杓  
湯千百下泡起作珠子五六千顆擊取治霍亂


大觀本草





及入膀胱治奔豚藥用殊勝  
傷寒論第三卷亦有此法  
行義曰熱湯助陽氣行經絡患風冷氣痺人多以湯塗  
脚至膝上厚覆使汗出周身然別有藥亦中假  
湯氣而行也四時暴泄痢四肢冷臍腹疼深湯中坐浸  
至腹上頻頻作生陽佐藥無速於此虛寒人始坐湯中  
必戰仍常  
令人伺守

白堊



烏恪  
味辛溫無毒主女子寒熱微瘕月閉積聚  
陰腫痛漏下無子洩痢不可久服傷五臟令人羸瘦一  
名白善生邯鄲山谷採無時唐本云胡居士言始與小桂孫晉  
陽御有白善藥性論云白堊使味平主女子血結月  
候不通能澀腸止痢溫暖  
善味其治瀉痢痔瘻洩精女子子宮冷男子水藏冷鼻  
堊入藥燒用  
圖經文且代

唐本餘方注云此即今書工用者甚易得  
雷公云凡使勿用色青并底白者先單搗令細三度篩  
修事白堊二兩用白鹽一分投於斗水中用銅器物內  
沸十餘沸了然後用此沸了水飛過白堊免結澀人腸也  
衍義文具代  
緒條下

冬灰  
生方谷川澤陶隱居云此即今浣衣黃灰爾燒諸蒿  
藜積聚錄作之性亦烈又荻灰尤烈欲  
用爛人皮肉唐本注云桑薪灰最入藥用療黑子洗瘡





功勝冬灰用煮小豆大下水腫然冬灰木是藜灰餘草  
不直又有青蒿灰燒高作之於灰燒木葉作並入染用  
亦堪蝕惡肉冷灰一作苓字臣馬錫等謹按陳藏器云  
桑灰本功外去風血癩瘰癧塊又主水瘰淋取臘汁作食  
服三五升又取鼈一頭治如食法以桑灰汁煎如泥和  
諸癩瘰癧藥重煎堪丸衆手捻成日服十五丸瘰癧瘰癧  
無不差者其方  
人多不具載

圖經文具石

衍義曰冬灰諸家止解灰而不解冬亦其闕也諸灰一  
燒其方得不全燥烈乎而又體益重今一藝而成者  
體輕蓋火力劣故不及冬灰耳若古緊向少容方中用  
九燒益母灰蓋取此義如或諸方中用桑灰自合依木  
法既用冬灰則須爾專本注云冬灰本是藜灰未知別  
有何說又湯火灼以餅爐中灰細羅  
脂麻油調羽掃不得著水仍避風

青琅玕




青琅玕味苦無毒由身痒火瘡癰傷白禿疥瘡死肌

侵淫在皮膚中煮鍊服之起陰氣可化為丹一名石珠

一名青珠生蜀郡平澤採無時殺錫毒得水銀良畏雞

所稱青珠黃環也黃環乃是草荷取名類而種族為垂  
琅玕亦是崑山上樹名又九真經中大丹名也此石今  
亦無用惟以療手足逆腫音問化丹之事未的見其術  
琅玕五色其以青者入藥為勝今出舊音隨州以西烏  
白蠻中及干闥國也臣馬錫等謹按陳藏器云瑠璃主  
身熱目赤以水浸令冷熨之韻集曰火齊珠也南州異  
物志云瑠璃本是石以自然灰理之可為器車渠馬腦





並玉石類是西國重寶佛經云七寶者謂金銀瑠璃車  
崇馬腦玻璃真珠是也或云珊瑚琥珀今馬腦碗上刻  
鏤為奇工者皆以自然灰又昆吾刀治之自然灰今時  
以牛皮膠作假者非也


摩醫障  
圖經曰青琅玕生蜀郡平澤蘇恭注云琅玕乃有數種  
是瑠璃之類火齊寶也琅玕五色具以青者入

樂為勝出嵩音龍州以西鳥白蠻中及于閩國也今秘  
書中有異魚圖載琅玕青色生海中云海人於海底以  
網推得之初出水紅色久而青黑枝柯似珊瑚而上有  
孔竅如虫蛙擊之有金石之聲乃與珊瑚相類其說不  
同人莫能識按尚書禹貢雍州厥貢璆琅玕孔安國郭  
璞云西北之美者有崑崙墟之璆琳琅玕焉孔安國郭  
璞皆以為石之美者以珠者而山海經云崑崙山有琅玕若  
然足石之美者明堇若珠之色而其狀森植耳大抵占  
人謂石之美者多謂之珠廣雅謂瑠璃珊瑚皆為珠是  
也故本經一名青珠而左太中蜀都賦云青珠黃環黃  
環是木然引以相並者亦謂其美如珠而其類實木也  
又如上所說皆出西北山中而今圖乃云海底得之蓋  
瑠璃之物山海容俱產焉今

唐本餘味

衍義曰青琅玕書曰三危既宅三危西裔之山也厥貢  
謂三苗西戎西域記云天竺國正出此物陶隱居謂為  
木名大丹名既是大丹名則本經豈可更言者鍊服之  
又曰可化為丹陶不合遠引非此琅玕也唐本注云是  
瑠璃之類且為丹陶不合遠引非此琅玕也唐本注云是  
郡平澤安得同類言之其說愈遠且非火成經曰生蜀  
者正如鬼谷珠之類乃大成之物也今人絕不見用

信州自然銅



石鋸



火山軍自然銅



自然銅味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚生邕州  
山巖中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其色青  
黃如銅不從礦鍊故號自然銅

大觀本草



和安心止驚悸以酒摩服

圖經曰自然銅生邕州山巖中出銅處今信州火山軍

青黃如銅皆有不從鑛鍊故號自然銅今信州出

銅絲狀云在銅鑛中山氣重蒸自然流亦若生銀如

老翁鬚之類入藥最好火山軍者顯塊如銅而堅重如

石醫家謂之錕石用力薄採無時今南方醫者說自

然銅有兩三昧一昧大如麻黍或多方解繫上相綴至

如斗大者色煌七明爛如黃金礪石最上一昧成塊大

小不定亦光而赤一昧如薑鐵屎之類又有如不冶

而成者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黃赤有

青黑者鍊之乃成銅也據如此說雖分析頗精而未見

似亂絲者耳云今市人多以錕石為自然銅燒之皆

成青焰如礪黃者是也此亦有二三種一種有殼如馬

雷公云石髓即自然銅也凡使勿用方金禾其方

多設以此為自然銅市中皆成烟烟頃刻都盡今醫家

有牆壁或文如束針一種碎理如團礪者皆光明如銅

色多青白而赤少者燒之皆成烟頃刻都盡今醫家

至明用六一泥泥窰合子約盛得二升已來於文武火

中養三日夜乾乾便用蓋了泥用火煨兩伏時去土

快蓋研如粉用若修事

五兩以醋兩錕為度

丹房鏡源云可食之自然銅出信州鉛山縣銀塘銅坑

紫重食之若罌是自然銅誤也

人只以大碗石為自然銅誤也

別說云謹按今辰州川澤中出一種形圓似蛇含大者


石無別但比錕石不作

臭氣爾入藥用之殊驗

衍義曰自然銅有人飼抗翅後遂飛去今人打撲損

眼仍以手研極細水飛過同常歸沒藥各半錢以酒調頓

摩痛處





金牙



金牙味鹹無毒主鬼疰毒蠱諸疰生蜀郡如金色者良

**陶隱居**云今出蜀漢似龜金大如其子而方又有銅牙亦相似但外色黑肉色小淺不入藥用金牙惟合酒散

及五疰丸餘方不甚須此**唐本注**云金牙離本處入土水中久皆色黑不可謂之銅牙也此出漢中金牙端上

兩岸入石間打出者內即金色岸推入水久者皆黑近

南山溪谷茂州維州亦有勝於漢中者**晉書**錫等鑿取服之良**日華子**云金牙石末甘平治一切冷風氣暖

腰膝補水臟驚悸小兒驚癇入藥並燒卒去毒汁乃用

**圖經**曰金牙生蜀郡今雍州亦有之本經以如金色者

內即金色岸推入水年久者多黑葛洪治風毒歟有大

小金牙酒疰浸其汁而飲之古方亦有燒淬去毒入藥

者孫思邈治風毒及鬼疰南方瘴氣傳戶等各有大小

金牙散之類是也又有銅牙亦相似而外黑色方書少

見用者小金牙酒主風疰百病虛勞温冷燥不仁不能

行步近人用之多效故著其法云金牙細辛地膚子莽

草乾地黃菟藟根防風附子茵芋續斷蜀散各四兩独

活一斤十二物金牙搗末列盛練囊餘皆薄切并金牙

共內大絹囊以清酒四斗漬之密泥器口四宿酒成温服二合日三漸增之

**衍義**曰金牙今方家絕可用以此故商客無利不販賣


不度也醫者由是委而不用兼所出惟蜀郡有之蓋亦

銅鑛石味酸寒有小毒主疰腫惡瘡驢馬脊瘡臭腋石

上水磨取汁塗之其疰腫未之傳瘡上良**今按**別本注

而有銅星鎔取銅也唐本先附云狀如薑石

富春堂梓





銅弩牙主婦人產難血閉月水不通陰陽隔塞云即今人所用射者爾取燒赤內酒中飲汁得占


者彌勝臣禹錫等謹按日華子云平微毒

聖惠方治小兒吞珠噎噎而哽方燒銅弩牙令赤內水中飲其汁立出

千金方立產誤吞銅鐵而哽者燒銅弩牙令赤內酒中

飲之立愈


并州金星石



并州銀星石



濠州銀星石



金星石寒無毒主脾肺壅毒及主肺損吐血嗽血下熱

濠州銀星石今多出濠州又有銀星石主療與金星石大體相似新定

圖經曰金星石生并州濠州寒無毒主脾肺壅毒及肺

似採無時賦性亦相金星石銀星石治大風疾別有法須燒用金星

行義曰石於蒼石內外有金色煖片銀星石有銀色煖

片又一種深青色堅潤中有金色如煖片不入藥工人碾為器或婦人首飾餘如經

特生碧石味茸温有毒主明目利耳腹內絕寒破堅結

及鼠瘦殺百蟲惡獸久服延年一名蒼碧石一名鼠毒


生西域採無時火鍊之良畏水云舊鶴巢中者

不可得惟用出漢中者其外形紫赤色內白如霜中火

有白形狀如齒者佳大散方云又出荊州新城郡房陵

縣縹白色為好用之亦先以黃土包燒之一日亦可內

斧孔中燒之合玉壺諸丸用此仙經不云特生則止是





前白礬石爾雅云陶所說特生云中如齒白形者是今出梁州北馬道戍澗中亦有之形塊小於白礬石而肌粒大數倍乃如小許白礬石粒細若粟米爾

圖經文具礬石條下

握雪礬石味甘溫無毒主痼冷積聚輕身延年多食令人熱唐本注云出徐州西宋里山入土丈餘於瀾石

別有法唐本注云先附臣禹錫等謹按蜀本注云今據中品自石腦一條主治與此甚別應是徐長卿一名鬼督

類也

圖經文具礬石條下

丹房鏡源握雪礬石乾汞

梁上塵上腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡唐本先附臣禹錫等謹按藥對

云梁上塵微寒日

衛公云殿上者拂下篩用之

外臺秘要治小便不通及胞轉取梁

又方治人各一筒同時極力吹兩耳鼻中即活

千金方妬乳梁上塵醋和

又方治婦人月未足而欲產取梁上

千金翼凡癩以梁上塵灰

子母秘錄酒治橫生不可出梁上塵

又方治小兒頭瘡梁上塵和油取

土陰孽味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾茄生高山崖上

之陰色白如脂採無時陶隱居云此猶似鍾乳孔公孽

今時有之但不復採用唐本主云此是上乳是也出涓州

大觀本草





採處土人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本經俱云

在崖上此說非也今涓州不復採用今按別本注云此

此則土脂液也生於土穴狀如殷孽故名土陰孽臣

車脂主卒心痛中惡氣以温酒調及熱攪服之又主婦

人如乳乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服今附臣

聖惠方治蝦蟇及蚌蚌蠱得之心腹脹滿口乾思水

外臺秘要治痔耳膿血出取車

千金方治小兒驚啼車轄脂如小

別說云油方可解然後復以蜜湯洗則生

取膏如雞子大以熱醋攪令消服之附今

千金方治姪娠婦熱病方取車

又方治姪腹中痛燒車

梅師方治諸虫入耳取車

子母秘錄治產後陰脫燒車


鍛竈灰主癩瘕堅積去邪惡氣

煖水及酒服之天未明時取至驗也

圖經文具石

經驗方治婦人崩中用百草雷二錢狗膽汁

一處拌勻分作兩服以當歸酒調下





續十全方

治暴瀉痢百草霜末水飲調下二錢

杜壬方

治逆生橫生瘦胎妊娠產前產後虛損月候不便醋各少許調勻更以熱湯化開服不過二服即差

立愈

治瘡

頭瘡反諸熱瘡先用醋少許和水淨洗去痂再用溫水洗裏乾百草霜細研入賦粉少許生油調塗

淋石無毒主石淋此是患石淋人或於溺中出者如小

石水磨服之當得碎石隨溺出

今附臣禹錫等謹按日華子云淋石援

陳藏器云

淋為用最佳也又主噎病吐食俗云瀝飯

病者效

方解石味苦辛大寒無毒主育中留熱結氣黃疸通血

脈去蠱毒一名黃石生方山採無時惡巴豆陶隱居云按本草經長石一名

方石礬體亦似疑是此也唐本注云此石性冷磨之不減石膏也今注此物大伴與石膏相似惟不附石而生端然獨處形塊大小不定或在土中或生溪水得之敲破皆方解故以為名今沙州大鳥山出者佳

圖經

文具石膏條下

礬石治食積不消留滯在藏腑宿食癥塊久不差及小

兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得礬砂巴豆大

黃京三稜等良可作丸服用之細研為粉一名青礬石新

石薑州齊



石黃麗





薑石味鹹寒無毒主執腕豆瘡丁毒等腫生土石間狀如薑有五種色白者最良所在有之以爛不礮插荏者

好齊州歷城東者良唐本先附

圖經曰惟出齊州其狀如薑有五種用色白者以爛而  
不礮者好採無時崔氏瘳丁種單用白薑石末和雞子  
清傳之丁自出乳雞塗之亦善大凡石類多主癰疽此  
齊馬嗣明醫楊遵彥背瘡取龕理黃石如鷲卵大猛烈  
火燒令赤內醎醋中因有屑落醋裏頻燒淬石至盡取  
質蒸乾搗篩和醋塗之立愈劉禹錫謂之鍊石法用之  
傳瘳腫無不愈者世人又傳麥飯石亦治發背瘡麥飯  
石者麓黃白類麥飯曾作磨礱者尤佳中岳山人呂子  
華方云取此石碎如碁子炭火燒赤投米醋中浸之良  
久又燒如此十編鹿角一具連腦骨者二三寸截之炭  
火燒令煙出即止白欬末與石末等分鹿角倍之三物  
同杵篩令精細取三年米醋於鍋中煎如魚眼沸即下  
前藥調和令如寒食餪以飽傳於腫上惟留腫頭如拈  
回勿令有樂使熱氣得洩如未有腫膿即當內消若已  
作頭即撮令小其病久得此膏直至肌肉爛落出筋骨

者即無不差其瘡腫時切禁手觸其効極神異此方孫  
思邈千金月令已有之與此大同小異但此本論認精  
備耳又水中圓石治背上忽腫漸如椽子不識名者以  
水中圓石一兩燒令極熱寫  
入清水中沸定後洗腫處立差  
**外臺祕要**救急治乳癰腫如大椽痛甚取白薑石搗  
末一二升用雞子白和如鵝傅腫上乾為  
之此方頗  
試驗佳

**衍義曰**薑石所在皆有須不見日色  
旋取微白者佳治丁腫殊効

深州井泉石



井泉石大寒無毒主諸熱治眼腫痛解心臑執結消云  
大觀本草 卷五



腫毒及療小兒熱疳雀目青盲得大黃梔子治眼瞼腫  
得決明菊花療小兒眼疳生腎膜甚良亦治熱嗽近道  
處有之以出饒陽郡者為勝生田野間地中穿地深  
丈餘得之形如土色圓方長短大小不等內實而外則  
重七相疊採無時用之當細研如粉不爾史人淋又有  
一種如薑石時人多指以為井泉石者非是新定

圖經曰井泉石生涿州城西二十里劇家村地泉內深  
外圓作層重疊相交其性大寒無毒解心藏熱  
結消去腫毒及療小兒熱疳不拘時採之

蒼石味甘平有毒主寒熱下氣癯蝕殺禽獸生西域採  
無時舊經云俗中不復用莫識其狀唐本草云特生  
川與白礬石同處有青色者並毒殺禽獸與礬石同漢  
中人亦取以毒鼠不入方用此石出梁州均州房州

二礬石同處特生蒼石並  
生西域在漢川金州也

圖經文具礬石條下

陝州花乳石



花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陝華諸郡  
色正黃形之大小方圓無定欲服者當以大火燒之金  
瘡止血正爾刮末傅之即合仍不作膿潰或名花藥石

新定

圖經曰花乳石出陝州閿鄉縣休至堅重色如琥黃形  
塊有極大者人用琢器古方未有用者近世以

大觀本

五





合硫黃同鍛研末傳金瘡其効如神又人倉卒中金刃不及鍛合但刮石上取細末傳之亦効採無時

別說云圖經玉石中品有花藥石一種主治與此同是一物

衍義曰花乳石其色如硫黃本經第五卷中已著今出陝華間於黃石中間有淡白點以此得花之名今惠民局花乳石散者是此物陝人又能鑄為器圖經第二卷中易其名為花藥石是却取其色黃也更無花乳之名慮歲久為世所惑故書之

石蠶無毒主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下

碎石生海岸石傍狀如蠶其實石也今附臣禹錫等撰

苦熱有毒

石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以瓷器貯之不可近金銀器雖至完密直爾透之道家多用俗方亦不甚須定

圖經文具石鍾乳條下

衍義曰石腦油真者難收多滲能器物今入藥最少燒鍊或須也仍常用有油法聲器貯之又研生硃

霜入石腦油再研如膏入硃鍋子內用淨瓦片子蓋定置火上俟鍋子紅泣盡油出之又再研再入油再上火凡如此共兩次即砒霜伏

白瓷瓦屑平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血

水摩塗瘡滅癩定州者良餘皆不如唐本先附

經驗後方治鼻衄久不止定州白瓷細搗研為末每抄一剗耳許入鼻立止

梅師方治人面目卒得赤黑丹如疥狀不急治偏身即死若白丹者方取白瓷瓦末猪脂和塗之

烏古瓦寒無毒以水煮及漬汁飲止消渴取屋上年深

者良唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云烏古瓦亦可單用煎湯服解人中大熱可轉云冷并止小便

煎汁服之





陳藏器云主湯火傷當取土底深者既古且潤三角  
指第一星下火  
尾子灸牙痛法令三姓童子候星初出時  
三角瓦上灸之

潞州不灰木



不灰木大寒主熱癰瘡和棗葉石灰為粉傅身出上黨  
如爛木燒之不然石類也附今

圖經曰不灰木出上黨金澤潞山中皆有之蓋石類也  
其色青白如爛木燒之不然以此得名或云滑  
石之根也出滑石處皆有亦名無灰木採無時今處州  
山中出一種松石如松幹而實石也或云松久化為石  
人字多取以歸山亭及琢為枕雖  
不入禁禁然與不灰木相類故附之

陳藏器要燒成灰即研破以牛乳煮了便燒黃牛  
糞燒之成灰中和二年於李宗處見傳

丹房鏡源云不灰木煮永

氣砂



鵬砂



蓬砂味苦辛暖無毒消痰止嗽破瘕結喉痺及鐸金銀

用或名鵬砂新補見日華子

圖經文具硯砂條下

衍義曰蓬砂含化燕津治候中腫痛膈上痰熱初覺便

其味和其効速西戎者其色白  
其味焦其功緩亦不堪作鐸

大觀本草

五卷

四十

春堂梓





鉛霜冷無毒消痰止驚悸解酒毒療膏膈煩眩中風痰

實又止渴新補見日華子

圖經文具鉛條下

簡要濟衆治室女月露帶澁心煩恍惚鉛白霜細研為散每服一錢溫地黃汁一合調下生乾

地黃煎湯調服亦得

十全博救治鼻衄方鉛白霜為末取新汲水調一字

衍義曰鉛霜圖經已著其法治上膈熱延塞塗木瓜失酸味金冠木也

古文錢平治腎障明目療風赤眼鹽酒浸用婦人橫逆

產心腹痛月隔五淋燒以醋淬用新補見日華子

圖經文具鉛條下

陳藏器云大錢銀注中陶云不入用按錢青者是大錢煮汁服主五淋磨入目主目障膏赤和

主時氣含青錢又主口內熱磨以二十文燒令赤投酒中服之立差又主婦人患橫逆





衍義曰古文錢古銅焦赤有毒治日中瘡疥腐無壞肉是今但取景王時大泉五十及寶貨秦半兩漢英錢大小五銖吳大泉五百大泉當千宋四銖二銖及梁四柱

北齊常平五銖爾後其品尚多如此之類方可用少時常有患暴赤目腫痛數日不能開者有教以生薑一塊

洗淨去皮以古青銅錢刮取薑汁就錢按上點初甚苦熱淚覆面然終無損後有患者教如此點往往疑惑信

士點之無不獲驗一點遂愈更不可再作有瘡者不可用

越州蛇黃



蛇黃主心痛疰忤石淋產難小兒驚癇以水煮研服汁

人親本草

五卷

四十一

富春堂梓





出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色今注蛇黃  
吐出者野人或得之唐本先附自唐書  
云冷無毒鎮心如入藥燒赤三四次醋淬飛研用之  
圖經曰蛇黃出嶺南今越州亦有之本經云是蛇  
有吐出者野人或得之今醫家用者大如彈丸堅如石  
外黃內黑色二月採云是蛇冬蟄時所含土到春發蟄  
吐之而去與舊說  
不同未知孰是

三十五種陳藏器餘

玉井水味甘平無毒久服神仙令人體潤毛髮不白出  
諸有玉處山谷水泉皆有猶潤於草木何况於人乎夫  
人有髮毛如山之草木故山有玉而草木潤身有玉而  
毛髮黑異類云崑崙山有一石柱柱上露盤盤上有玉  
水溜下上人得一合服之與天地同年又太華山有玉

水人得服之長生玉既重宝水又靈長故能延生之望  
今人近山多壽者豈非玉石之津乎故引水為玉證  
碧海水味鹹小温有小毒煮浴去風癢疥癬飲一合吐  
下宿食臙脹夜行海中撥之有火星者鹹水色既碧故  
云碧海東方朔十洲記云

千里水及東流水味甘平無毒主病後虛弱湯之萬過煮  
藥禁神驗一水皆堪盪滌邪穢煎煮湯藥禁呪鬼神潢  
汗行潦尚可薦蓋王公况其靈長者哉蓋取其潔誠也  
本經云東流水為雲母所畏煉雲母用之與諸水不同  
即其效也

秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令人



身輕不飢肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞時拂  
取之栢葉上露主明目百花上露令人好顏色露即一  
般所在有異主療不同

甘露水味甘美無毒食之潤五臟長年不飢神仙緣是  
感應天降祐兆人也

繁露水是秋露繁濃時也作盤以收之前令稠可食之  
延平不飢五月五日取露草一百種陰乾燒爲灰和井  
華水重煉令白醎醋爲餅腋下挾之乾即易主腋氣臭  
當抽一身間瘡出即以小便洗之續齊諧記云司農鄧  
沼八月朝入華山見一童子以五絲囊承取栢葉下露  
露皆如珠公赤松先生取以明目今人八月朝朝作露

華明像此也漢武帝時有吉雲國有吉雲草食之不死  
日照草木有露著者皆五色東方朔得玄露青黃二露各  
盛五合帝賜群臣老者皆少病者皆除東方朔曰日初  
出處露皆如糖可食漢武帝洞冥記所載今時人煎露  
亦如糖又服不飢呂氏春秋云水之美者有三危之露  
爲水即味重於水也

六天氣服之令人不饑長年美顏色人有急難阻絕之  
處用之如龜蛇服氣不死陽陵子明經言春食朝露日  
欲出時向東氣也秋食飛泉日沒時向西氣也冬食沆  
瀣北方夜半氣也夏食正陽南方日中氣也并天玄地  
黃之氣是爲六氣亦言平明爲朝露日中爲正陽日入





為飛泉夜半為沆瀣及天地玄黃為六氣皆令人不飢  
延年無疾者人有墮穴中穴中有蛇蛇每日作此氣服  
之其人既見蛇如此依蛇時節饑時便服又即倣蛇日  
日如之經久漸漸有驗即體輕健似能輕舉啓蟄之後  
人與蛇一時躍出焉

梅雨水洗瘡疥滅癩痕入醬令易熟沾衣便腐澣垢如  
灰汁有異佗水江淮已南地氣卑濕五月上旬連下旬  
尤甚月令土潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曝  
書漢崔寔七夕暴書阮咸焉能免俗蓋此謂也梅沾衣  
皆以梅葉湯洗之脫也餘並不脫

醴泉味甘平無毒主心腹痛疰忤鬼氣邪穢之屬並就  
泉空腹飲之時代升平則醴泉涌出讀古史大有此水  
亦以新汲者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂為上

甘露蜜味甘平無毒主胃膈諸熱明口止渴生巴西絕  
域中如錫也

**漢武帝**

立金莖作仙人掌承露盤  
取雲表之露服食以求仙

冬霜寒無毒團食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後諸熱面  
赤者

露主醬味不正當時取一二升醬羅中即如本味也

溫湯主諸風筋骨攣縮及皮頑痺手足不遂無眉髮疥  
癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴乾當大虛儘可隨病與  
藥及飯食補養自非有他病人則無宜輕入又云下有



硫黃即令水熱硫黃主諸瘡病水亦宜然水有硫黃臭故應愈諸風冷為上當其熱處大可燂猪羊

夏冰味甘大寒無毒主去熱煩執熯人乳石發熱腫暑夏盛熱食此應與氣候相反便非宜人或恐入腹冷熱相激却致諸疾也食譜云凡夏用冰止可隱映飲食令氣冷不可打碎食之雖復當時斬快久皆成疾今冰井西陸朝覲出之頒賜官宰應悉此淮南子亦有作法又以凝水石為之皆非正冰也

諸方水味甘寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴方諸大蚌也向月取之得三二合水亦如朝露陽燧向日方諸尚月皆能致水火也周禮明諸承水於月謂之方

諸陳饌明水以為玄酒酒水也

乳穴中水味甘溫無毒久服肥健人能食體潤不老與乳同功近乳穴處人取水作食釀酒則大有益也其水濃者秤重他水煎上有鹽花此真乳液也所為穴中有魚出魚部中

水花平無毒主渴遠行山無水處和苦括萋為丸朝預服二十九丸永無渴亦入殺野獸藥和狼毒皂莢礬石產散指安獸食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥解名水沫江海中間又沫成乳石故如石水沫猶軟者是也

赤龍浴水小毒主瘕結氣諸瘕惡蟲入腹及咬人生瘡者此澤間小泉赤蛇在中者人或遇之經兩取水服及



人浴蛇有大毒故以為用也

糧鬻中水味辛平小毒主鬼氣中惡疰忤心腹痛惡夢鬼神進一合多飲令人心悶又云洗眼見鬼未試害虺蠱其清澄久遠者佳古塚云文遊留餘節爪毒潰屍言此二物不爛餘皆成水北人呼糧鬻為食鬻也

甌氣水主長毛髮以物於炊飲飯時承取沐頭令髮長密黑潤不能多得朝朝梳小兒頭漸漸覺有益好

好井水及土石間新出泉水味甘平無毒主霍亂煩悶嘔吐腹空轉筋恐入腹及多服之名曰洗腸人皆懼此嘗試有效不令腹空空則更服如遇力弱身冷則恐臟胃悉寒寒則不能支持當以意消息兼及當時橫量灸

脊骨三五十壯令煖氣徹內補胃氣間不然則危又主消渴及胃熱痢淋小便赤澀煎洗漆瘡射癰腫令散久服調中下熱氣傷胃利大小便並多飲之令至喉少即消下

正月雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有子神効也

生熟湯味鹹無毒熱鹽投中飲之吐宿食毒惡物之氣臙脹欲為霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐得盡便愈亦主痰瘧皆須吐痰及宿食調中消食又人大醉及食葎果過度以生熟湯浸身湯皆為酒及葎味博物志云浸至腰食葎可五十枚至脛頸則無限未試

屋漏水主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水滴簷



下令土濕取土以傅犬咬處瘡上中大有毒誤食必生惡疾

三家洗椀水主惡瘡久不差者煎令沸以鹽投中洗之不過三五度立效

蟹膏投漆中化爲水仙人用和藥博物志亦載又蚯蚓破之去泥以鹽塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病癩癩等疾新注云塗丹毒并傳漆瘡効


猪槽中水無毒主諸蠱毒服一盃主蛇咬可浸瘡皆有効驗者矣

市門衆人溺坑中水無毒主消渴重者取一小盞服之勿令病人知之三度差

鹽膽水味鹹苦有大毒主惡蝕疥癬癩蟲咬馬牛爲蟲蝕毒蟲入肉生子毒六畜飲一合當時死人亦如之並鹽物孰槽中澄黑汁也主瘡有血不可傅也

水氣有毒能爲風濕疼痺水腫面黃腹大初在皮膚脚手入漸至六腑令人大小便澀至五臟漸漸加至忽攻心便死急不旋踵無覺延歲月既是陰病復宜以陰物生類諸猪魚螺蟹之屬春夏秋宜瀉冬宜補藥尤宜浸酒中服之隨陰陽所行者昔馬援南征多載薏苡仁閉叔留寓常食猪肝蓋以爲濕疾也江湖間露氣成瘴兩山夾水中氣瘴一冷一熱相激成病癥此三疾俱是濕爲能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤甚若欲醫瘴須細






国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-975

ガラス使用



特1  
975





国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-975

ガラス使用