


圖畫

和語本草綱目

卷十一


特1

1945



国立国会図書館 タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945

ガラス使用



国立国会図書館 タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945

ガラス使用

廣益本艸大成卷之十 附錄

洛陽

法橋

岡本為竹一抄

撰

煙艸

辛温○治寒濕痲除胸中痞退癰瘰開經絡通腸胃筋脉之
結滯性喜通吸烟氣循胃脉散鬱氣自內達外四肢百骸無

所不到其功有四品一曰醒能使之醉蓋火氣薰蒸表裏皆徹若飲

酒然二曰醉能使之醒蓋酒後嘔之實氣下痰餘醉頓解三曰饑能

使之飽四曰飽能使之饑蓋空腹食之充然氣盛如飽飽後吸之則

飲食快然易消人遂以之代酒代茶終日食之而不厭也然人之宗

氣晝夜一萬三千五百息脉行八百一十丈此自然之節度也藏府

經絡皆稟氣於胃烟入胃中頃刻而周於身不循常度而有駛疾之

勢是以氣道頓開通體俱快然火與元氣不兩立一勝則一負人之

元氣豈堪此邪火終日薰灼乎火勢必真氣日衰陰血日潤暗損天



特1
1945

年人不覺耳。凡病內痺外痺藉其閉通之力驅除寒濕痰滯亦有殊功。若陰虛有火者得之是益之極矣。戒之按本州肇於神農本草經三百六十種歷代名賢各有增益至明萬歷間新州李東壁著綱目一書廣之為一千八百九十二種而大備矣。狀尚未載烟艸迄今遂為日用不離之物。蓋天地之生物不窮。生人之用物亦無窮。學者之格物又寧有窮乎。釋名一名相思艸。言人吸之則時々思想不能離也。○以上本州洞詮ヲ以テ述之。○愚考ニ芝罘類說卷之十九藥類曰淡婆姑艸名近歲始出倭國採葉暴乾以火蒸之用竹筒吸其烟旋即噴之其烟從鼻孔出之最能祛痰濕下氣且能解醉今人多種之用其法甚效然有毒不可輕試也。或傳南蠻國有女人淡婆姑者患痰疾積年服此艸得瘳故名。淡婆姑ノ名始テ是ニ見ル。一抱子案云。夫淡婆姑ノ氣味辛苦大温。凡者多熱之吸煙至藏府清

筋脉煙火氣ナリ。辛苦大温ノ火煙ノ氣腹内ニ滯ニ於テ相火上炎ヲ助ケ陰液潤下ヲ燥サシ。且吸之ノ竹筒中ニ黒粘垢ヲ生シ味惡ク物ニ着テ去難シ。言テ吸之終日不絶者ハ咽喉腸胃ノ中ニ於テモ亦如此。黒垢ヲ粘テ血氣ノ道路ヲ礙得ス。且又吸之ノ後必唾液ヲ咯者ナラ其液ヲ口ニ嚙テ加テ古ノ養生者ハ液ヲ寶トシ一口唾液ヲモ安ニ咯ズ。今人ハ終日此煙ノ火氣ヲ吸テ終日唾咯テ靈液ヲ泄。豈生樂ノ道ナランヤ。惟食後醉後或ハ雪ノ朝雨ノ夕一兩筒ヲ吸テ肺ヲ通ジ氣ヲ下ス者ノ如ク何ノ恐方有シ。妄ニ控頰陰夜ノ別ナク此ヲ食飲ニ代テ吸者ハ。多服スルハ氣逆嘔吐。頭痛目昏。暈ヲ致ス。害ヲ致スコト少カラズ。○服後多ク唾咯コト勿ク○夜陰及ニ房事ノ後ニ勿吸之。陰ヲ損ニ火ヲ熾ニス。○老入及ニ一切ノ病者多ク吸コト勿ク。陰虛火旺者尤禁。用。

毒

水道ヲ滯ラス。○服後多ク唾咯コト勿ク。○夜

修治

此製法
辨スルニ



不及凡淡婆姑ハ味薄ク香氣不烈者ヲ用ヨ味香惡者ハ毒モ亦
厚シテ害ヲ致ス今ノ謂ル油不引味香不烈ノ可也

沙参其淡微苦寒○清肺熱益肺氣治咳嗽肺癆去皮潤熱治瘡痂

痛除煩熱澀腫毒并膿治常欲眠者○人參ハ補脾胃元氣益肺氣

沙参ハ清肺火益肺氣○惡防已反藜蘆○去蘆頭制微焙用今ノ

懸鐘人參ト云者即沙参也或蔓參ノ根ヲ以テ沙参トス者誤

也按ニ沙参與人參寒温ノ性ヲ異ス然レ今ノ庸醫沙参ヲ焙製シ

人參ニ代用ル者ハ實ニ誤也

薺芫其寒○解百藥毒利肺氣治熱在欬嗽消渴張中瘡毒疔腫止

痛明目○其寒ニ諸ノ藥毒ヲ解スノ良品也男子ノ陰莖長ク起テ

精自泄ル者ヲ強中ト号シ薺芫能治之○製法同人參

薺芫葉其苦寒○治蠱毒腹痛面青黃淋露骨立蒸汗多飲治腹

藏風雍咳上氣

長松根其温○温中祛風治風血冷氣宿疾癩瘡胃脫腐爛以二

兩加其州少許水煎服旬日即愈解蝨毒補益人

黃精其平○補脾胃益氣力安五藏助筋骨除風濕潤心肺又服輕

身延年補諸虛百損耐寒熱下勞瘵三尸蟲○梅實ノ忌○根葉花

實俱ニ用ス洗淨ノ九蒸九晒ノ製用ス

萎蕤其微苦平○去虛勞客熱補精益氣潤心肺治中風四肢動搖

目痛淚爛濕毒腰痛莖寒面黧消渴小便頻數風濕自汗心腹結氣

時珍曰治虛勞寒熱疔瘡及一切不足之證用代參萎蕤不寒不燥大

有殊功○忌鐵器畏鹵鹹不可與五味子同用○竹刀三節皮ヲ刮

去洗淨ノ蜜水ニ浸スコト一宿ノ蒸焙用ス今ノ地黄様ノ黃精ト云者即

萎蕤也



白芨 苦平 ○治癰腫惡瘡刀瘡金瘡濕火瘡生肌止痛收吐血不止
療血痢血癥結瘡疾 ○紫石英爲之使

白脉根 苦微寒 ○下氣止渴去熱除虛勞補不足 ○剉酒浸乾用

澤羊鬻 辛温 ○起陰痿強志補命門真陽益精氣堅筋骨令男女
有子 ○治益痛癆瘵健忘四肢懈急不仁 ○和調旋州也用葉葉四
方之夾去花枝去酒二浸炒用薯蕷之使入 ○今所渡者皆舊

仙茅 辛并微温 ○開胃進食益陽事明目暖腰脚治痺痺失瘡去
風退冷養筋益肌膚 ○忌鐵器泔水二浸去赤汁皮刮剉酒

丹參 苦微寒弘景云性熱 ○破瘀血養新血安生胎落死胎止血崩
帶下調經水其功類當歸地黃川芎均藥治積聚癥瘕血結心腹痛

骨節痛四肢不遂疝痛腫毒疥癩排膿生肉 ○畏鹽水反藜蘆 ○薑
頭去剉之曬乾或酒二浸用

紫參 苦寒 ○清血熱破瘀血通九竅利二便治心腹癥瘕血經澀
血衄血血痢去腫毒聚血止痛除渴治風濕痺 ○畏辛夷去苦取剉
酒二浸曬乾炒用

王孫 苦甘平 ○治寒濕痺四肢酸疼腰膝冷痛黑毛髮 ○製紫參同
百頭翁 苦温 ○逐瘀血治下痢紫血鮮血及熱毒痢補下陽暖腰膝
治寒腹痛陰疝偏墜鼻衄癥積明目消贅 ○花治小兒白疳瘡疾 ○

豚寶 爲使其儘剉用

三七 苦微苦温 ○散血止血定痛金瘡箭傷跌撲杖瘡血出不止其
林檎爛塗血即止治吐血血下血血痢崩血經水不止產後惡血不
下血運赤目腫毒一切血病 △禁治折傷跌撲傳之青腫一宿愈餘

下血運赤目腫毒一切血病 △禁治折傷跌撲傳之青腫一宿愈餘

同根○今本邦ニ所存三七州ハ其ノ三七ニ非ズ時珍謂劉寄奴ノ
屬ニ此モ亦折撲金瘡血病ヲ治スル者ナリ

土當飯辛温○除風和血煎酒服閃拘手足同荊芥蔥白煎洗之

都管艸苦辛寒○治風腫癰毒亦疣蜈蚣蛇傷末以醋塗切片含治

咽喉痛妙也

石蒜辛辛温○腫毒惡痰水煎服又搗汁塗瘡癩脫下煎湯薰洗

水仙花香肌澤髮去風氣同荷葉赤芍等分末白湯服之退婦人五

心煩熱根苦微辛滑寒○治癰腫魚骨哽

地筋草平○益氣止渴除腹臍熱利筋○根苗花功同苧根

芒莖草平○同葛根濃煮汁服治虎狼咬傷毒入內又散瘀血敗芒

箔治產婦血脹血渴惡露不盡月閉止好血下惡血去鬼疰痛癥結

杜衡辛温○散風寒治欬嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

項癰殺蟲○古方吐藥ノ劑中ニ所用杜衡ハ及巳也及巳吐人杜衡

非吐藥也

及巳苦平○治諸瘡疥煎膏療頭瘡白禿皮膚蟲疥煎汁洗傳殺虫

故也

鬼督郵辛苦平○治鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒温瘧疫疾強

腰脚益督力治上氣咳嗽○采根洗淨剉煮生甘艸水一時日乾用

徐長卿辛温○治鬼魅邪惡氣妄走啼哭恍惚瘰癧毒疫疾温瘧殺


鬼氣老魅要藥也○采根粗碎少蜜拌蒸三時日乾用

白微苦鹹寒○治卒中風身熱肢滿忽々不知人風狂温瘧瘵病風

湿盛熱多眠下水氣退鬼魅治熱淋遺溺金瘡出血婦人傷中淋露

產中虛煩嘔逆安中益精利氣解陽明熱要藥也○忌鐵器惡薑茱

大黃大戟乾姜乾漆山茱萸○采根糯米泔ニ浸コト一宿ノ竹刀ニテ



去髭酒洗剉日乾用

白前 辛微寒 ○治胸脇逆氣咳嗽上氣呼吸欲絕肺氣煩悶實脈腎氣一切氣下氣下痰治嗽要劑非氣實不宜用 ○采根生其水浸一時去頭鬚剉焙乾用

草犀 辛平 ○去一切不正氣治時疫瘡癰解一切毒氣

釵子股 苦平 ○解藥毒治癰疽吐熱痰治瘡癰天行病蠱毒喉痺

吉利艸 苦平 ○解蠱毒神驗

百金兩 苦平 ○治壅熱咽喉腫痛含一寸嚥津又治風痰

硃砂根 苦平 ○治咽喉腫痺磨水或醋噉之甚良

辟虺雷 苦大寒 ○解百毒消痰去大熱頭痛瘟疫咽喉痛痺解蛇虺毒

錦地羅 微苦平 ○治山嵐瘴毒瘡毒諸毒以根研生酒服

紫金牛 辛平 ○治時疾膈氣去風痰解毒破血

拳參 爲末淋漉腫氣 ○本艸缺氣味

鐵線艸 微苦平 ○療風消腫毒有效治產後風症尤妙

金絲艸 苦寒 ○治吐血欬血衄血下血血崩瘡氣解藥毒療癰疽疔

腫惡瘡涼血散熱

薜蘿 辛温 ○此卽川芎葉也治欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去

勞瘵三蟲主身中久風頭中久風風敗作飲止泄瀉花入面脂用

蜘蛛香 辛温 ○辟温疫治中惡鬼邪傳尸疰


井松香 甘温 ○芳香開脾氣下氣少加脾胃藥中甚醒脾氣治惡

氣卒心腹痛滿去黥黥風痺齒齲痔瘡得白芷附子良治脚氣膝浮

煎湯洗利氣去爵要劑也

山柰 辛温 ○暖中辟瘴腐惡氣治心腹冷氣痛寒濕霍亂風蟲牙痛

合香劑用



廉姜辛熱○温中下氣消食治胃冷吐水不下食

杜若辛微温○去皮間風熱温中暴冷及胃中逆冷霍乱腹痛胸脇下逆氣風入腦頭腫痛涕淚眩倒目眩止痛除口臭久服益精明自令人不忘

山姜辛熱○去惡氣温中治中惡霍乱心腹冷痛功用如姜花子辛温○調中下氣破冷積止痛止霍乱消食解酒毒

葶藶沒辛温○此即葶藶根也治五勞七傷冷氣嘔逆心腹脹滿食不消陰汗寒疝核腫婦人內冷無子腰膝冷除血氣積

菝葜辛温○下氣温中破痰治欬逆上氣心腹蟲痛冷痛胃弱虛瀉霍乱吐逆解酒食味散結氣去瘴癘胸中惡邪氣○採根刮粗皮剉

生姜自然汁ニ拌蒸晒乾用○葉子モ亦併用
瑞香其鹹無毒○治急喉風用白花者研水灌之

茉莉花辛熱○蒸取油作面脂頭澤長髮潤燥香肌亦入茗湯飲根以酒磨一寸服則昏迷一日乃醒二寸二日三寸三日治跌損骨節

脫臼接骨者用此不知痛
爵金香苦温○治蟲毒野艸毒諸毒心腹間惡氣鬼疰一切臭合香藥用


茅香花苦温○治中惡温胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉作湯浴辟邪氣香身

白茅香甘平○治惡氣香身煮湯服治腹內冷小兒遍身瘡疱合挑葉煎湯浴

排艸香辛温○辟惡邪氣去臭氣
迷迭香辛温○治惡氣香入衣燒之去鬼

藜車香辛温○去鬼氣臭氣蛀蟲魚治霍乱薰衣辟惡氣

五



艾納香 辛平 ○辟惡氣殺蟲治腹冷瀉痢腸鳴下寸白治癩燒之辟

瘟疫蛇蟲合蜂窠浴脚氣良

堯納香 辛平 ○温中除暴寒燒之辟惡氣惡瘡腫癰止痛生肌入

膏用帶之夜行壯胆安神同茅香柳枝合煎湯浴小兒易長

線香 辛温 ○燒之熏諸瘡癬楊梅瘡

熏艸 甘苦辛温 ○明目止淚療泄精去臭惡氣治傷寒頭痛上氣腰

痛鼻中息肉心腹冷痛風邪衝心虛勞痔蟲同升麻細辛煎服治牙

齒腫痛莖葉煎酒服治血氣腹脹婦人浸油飭頭香盛多服散真氣

致氣喘

蕙實 辛平 ○明目補中根莖中汁出汗治傷寒寒熱中風面腫消渴

熱中逐水治五痔脫肛有蟲

馬蘭根葉 辛平 ○破瘀血養新血止吐衄血收金瘡止血痢解酒疸

菌毒蠱毒生汁搗蛇咬塗治諸瘡腹中急痛痔瘡

爵牀 莖葉鹹微辛寒 ○治腰脊痛除熱作浴湯療血脹下氣治杖瘡

搗汁塗之立瘥

赤車使者 辛苦温 ○治惡風冷氣蠱毒癥瘕五積澤肌皮治大風辟

瘟疫 ○采根七歲童子小便拌蒸晒乾用

積雪艸 莖葉苦辛甘寒 ○搗汁傳熱腫惡瘡丹毒皮膚赤熱癩癧風


疹疥癬點之治暴眼赤煎服治大熱毒療小兒暴熱腹內熱結風氣

壅併攻胸膈

水蘇 莖葉辛微温 ○下氣消飲食滯去口臭辟邪毒惡氣理血清肺

治諸血症諸邪熱病諸氣病又療肺癆脚腫酒煮服治頭風目眩產

後惡血不止
薺 莖葉辛温 ○治冷氣洩痢生食除胸間酸水按碎傳療癰



石薺辛温薺生平地石薺生山石間治風冷氣疥痒痔下血

白菊花苦辛平○同巨勝茯苓蜜丸服去風眩黑髮

野菊根葉花苦辛温○破血止瀉治婦人腹内惡血癰腫疔毒癩

癩眼中惡肉丹溪曰野菊花大傷胃氣

菴間子苦辛微温○破瘀血通水氣消食止諸痛治風寒湿痺水脹

月經閉隔中寒熱腰脚痛產後瘀血痛打撲痛起陰痿明目

著實苦酸平○益氣充肌膚明目葉治瘡塊

艾實苦辛温○明目去鬼氣壯陽事暖子宮助水藏腰膝

千年艾苦辛微苦温○治男子虛寒婦人血氣痛○采葉陰乾三

黃花蒿葉苦辛凉○治小兒風寒驚熱子辛凉治勞下氣開胃止盜

汗去鬼邪白蒿辛平○治痺療心懸少食熱黃心痛夏月暴水痢

淋疾補中益氣明目黑長毛髮開胃利膈殺河豚魚毒發瘡疥

角蒿苦辛○治諸惡瘡有蟲者口齒瘡黃蒿辛温○破血下氣煮食之

馬先蒿苦寒○治諸痲帶下五淋瀝瘡利水道治膀胱結氣陰地厥

并苦微寒○治腫毒風熱膈熱吐血牡蒿苗苦微甘温○充肌膚令

入暴肥不可久服血脉滿盛搗汁服治陰腫

九牛艸苗微苦○解風勞治身躄痛與甘草同煎服不入衆藥用

藪菜苗辛平○破血產後腹痛煮汁服

薇莖葉苦微寒○治風病自汗歷節痛驚癩吐舌痿躄煎水洗漂

疽惡瘡婦人服之絕產○得秦皮良○莖葉陰乾艸形似芫薺白頭翁

夏枯草莖葉苦辛寒○治瘰癧頭瘡破癥散癭散結氣解內熱緩肝

火治目疼療脚腫濕痺補厥陰血脉者也土瓜爲使

劉寄奴莖葉花子苦温○破血下脹治金瘡出血血痢下血尿血

曲節艸莖葉甘平○治發背瘡消癰腫拔毒同甘草作末米汁調服



麗春州花根○治瘡黃症壯熱小便赤黃眼如金心痛頭旋欲倒又瘡黃疽

青箱莖葉○止金瘡血治膚熱風癩惡瘡殺疥蟲痔蟲勞蟲

青箱子○苦微寒○治唇口青去肝熱療眼赤障青盲翳腫

雞冠苗葉其涼○治瘡痔血病子止下血瀉血崩血帶下赤白痢花

治痔漏下血赤花治赤痢赤帶下白花治白痢白帶下

番紅花其平○散心氣憂鬱活血令人喜又治驚悸燕脂其平○

治小兒脾耳浸汁滴之活血解毒

大薊根其苦温○治赤白帶下崩血下血吐血衄血安胎葉去瘀血治

血運撲損腸癰又同藍研傳惡瘡疥癬

小薊根其温○開胃下食破瘀血生新血治諸出血金瘡熱毒胸膈

煩熱○大小薊皆破血大薊療癰腫養下氣小薊退熱止血不消腫

苦菜苗苦微寒○治漆瘡燒灰傅之又療金瘡治丹毒下氣解熱煎

湯洗痔

漏盧排膿止血生肌殺虫通小腸補血通經脈治瘡癰濕痺筋骨撲

損泄精尿血下血風眼遺溺小兒壯熱下乳汁

飛廉根花苦平○輕行步治骨節熱重頭風頭眩頭重皮間風刺痛

熱瘡效嗽痺痢痔瘡痔疽濕癰下乳汁去留血

苧麻根其滑冷○安胎貼丹毒治心膈熱胎漏下血產前後心煩天

行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱蟲咬產婦枕之止血運產後腹


痛苧安腹即止葉治金瘡折傷血出苧根破瘀血苧葉散瘀血

商麻實苦平○治赤白冷熱痢癰腫無頭者眼翳瘀肉拳毛根亦治痢

大青莖葉其微苦鹹大寒○治傷寒温疫熱毒熱腫毒熱毒痢喉痺

丹毒黃疽消渴口乾解心胃熱毒劑也

和語本草



小青葉 ○生擣傅癰腫瘡癤服汁治血刺腹痛解蛇毒

胡蘆巴 苦大温 ○補命門虛冷得附子硫磺功治冷腹脹疝瘕寒脚氣

蝨寶耳寒 ○治皮熱胃熱風痺心煩金瘡癰腫吐衄血酒毒草毒蟲

蛟水刺小腹痛產後血運崩血帶下經水不止根葉花治寸白喉

痺癰疽惡瘡 ○實根花葉俱多服令人溇泄

藁耳實 苦温 ○治一切風氣去肝熱暖腰脚治頭痛痺痛四肢攣

痛惡肉死肉瘰癧明目莖葉苦辛微寒 ○治中風傷寒頭痛大風癩

風風痺殺疥蟲犬咬毒去風熱要劑也 ○實莖葉俱得米泔害人

蓬蘽蘆花也 苦寒 ○治霍亂蟹魚毒崩血燒灰吹鼻止衄血

芭蕉實 本名甘蕉 其大寒 ○生破血潤肺止渴合金瘡解酒毒乾者

治肌熱煩渴厭丹石毒蒸晒通血脉根治結熱癰腫黃疽消渴瘟疫

熱狂產後血脹金石藥發動躁熱口乾擣爛塗去熱腫毒蕉油其冷

以竹筒挿入皮中取之 ○治頭風痛煩渴湯火傷黑髮吐暗風癩病

有奇效藥治腫毒初發研末和生姜塗花治心痺痛

類鼻酸温 ○主癰疽羊屎州葉傳癰疽發背 ○此二物天名精之屬

類也

箬葉 甘寒通小便利肺氣喉痺消癰腫燒温湯服治吐衄血下血

藜荷根 辛温 ○去蠱毒蛇毒服汁治瘡疔瘰癧入目點汁又治赤眼

藜州 赤者号也 苦甘寒 ○治温瘡辟不祥邪氣


石龍芻 莖苦微温 ○利小便消痞滿出汗治莖中熱痛虻蟲鬼惡毒

敗席 治淋病通小便功尤神也

龍常州 莖鹹温 ○輕身益陰氣療寒湿痺

女菀根 辛温 ○手太陰氣分藥治霍亂泄痢腸鳴欬逆出汗去膀胱

人寒



薑州甘涼○花苗消食利腸治小便赤澁煩熱酒疸濕熱根下水治石淋黃疸熱血乳癰

龍胡根甘寒○潤五藏治消渴煩熱明目功如麥門冬

淡竹葉甘寒○葉去煩熱利小便清心根墮胎催生

鴨跖艸苦大寒○利小便消喉痺治瘡瘻寒飲癰疔丹毒狂癩熱刺

蜀葵甘微寒滑○滑竅治淋利腸治客熱痢金瘡火瘡散膿血

吳葵花鹹寒○通竅利大小腸治風疹疥瘡帶下目中溜火劫血

子甘冷通水腫利淋催胎治瘡疥癩

萹葵甘寒○下諸石五淋諸瘡解毒止痛

黃蜀葵花甘寒滑○利小便催胎去久膿塗湯火瘡家聖藥子根利小便乳汁治水腫五淋難產

龍葵苦甘滑寒○消熱散血少睡治熱腫補男元氣去女敗血利小

便治撲跌子明目治風療腫

龍珠苦寒○黑髮少睡治熱毒煩熱石藥發動子治疔腫

酸漿苦寒○一名燈籠艸利濕除熱治熱效熱痰黃疸煩滿落胎發

冬渣子酸寒治熱煩骨蒸黃疸難產利水道

蜀羊泉苦微寒○治禿瘡惡瘡疥癬虫齧齒黃疽驚癩

鹿蹄艸○治金瘡出血蛇蟲犬咬毒

敗醬苦辛微寒○排膿破血治瘀血諸痛癰結吐衄血帶下癰腫赤


眼障翳風痺癢痺產後血暈腹痛催胎

神春花葉苦瀉平○腫毒惡瘡陰乾末酒服出汗瘡

王不留行甘苦平○下乳汁利小便通血脉調月經治難產諸瘡

剪紅羅甘寒○治火帶瘡遠腰者生花葉搗爛蜜調塗

金盞艸酸寒○治腸痔下血久不止



狗舌草 苦寒 ○治疥癬小虫末塗之

蛇含 苦辛寒 ○治蛇毒咽痛驚癇癰腫丹毒風毒金瘡痔瘻痺赤眼

女青 辛苦平 ○逐邪惡氣辟温瘧不祥

鼠尾 苦微寒 ○治瘰癧瘰癧白花治白痢赤花治赤痢

狼把 苦平 ○治久痢赤痢痞滿丹毒血痢久癰黑髮

狗尾 苦平 ○治流目赤眼拳毛倒睫

鱧腸 苦酸平 ○治血痢鍼灸瘡血出不止烏髭髮塗眉髮生速

陸英 苦寒 ○治諸痺攣痛陰痿脚氣上逆絕悶水氣風癩

胡藿 酸温 ○治癰疹風瘙濕痺癩風

水英 治骨風骨痛者男婦無故兩脚腫痛痲痺急強也

吳藍 苦其冷 ○治頭痛赤眼熱狂丹毒煩渴吐衄血血通解藥毒

馬藍 治婦人敗血

藍澱 辛苦寒 ○解毒殺蟲止血傳熱瘡疥瘡治瘰癧

耳藍 甘平 ○益腎養骨利藏府通經脈結氣心下結氣少睡明耳目

蓼實 辛温 ○温中明目下水氣治浮腫癰瘍霍亂頭瘡 ○多食吐水

壅氣 損陽壅利中益志除大小腸邪氣霍亂轉筋痲殺蟲 ○多食

發心痛 同生魚脫氣陰囊痛死一月食傷胃婦人月事來時食為淋

久食減氣少精令人寒熱損骨 ○蓼實和云久是也

水蓼 辛冷 止蛇毒入腸治脚氣腫痛成瘡

馬蓼 辛温 去腸中蟲 殺神實 鹹微寒 ○去熱明目治消渴瘰癧瘰癧

○花 散血止痛消積

毛蓼 辛温 ○治癰腫瘰癧脚氣引膿生肌

海根 苦小温 ○治霍乱中惡心腹痛鬼疰喉痺蟲毒腫惡瘡

火炭 母艸 葉酸平 ○去風熱注骨節治癰腫疼痛

三白艸 辛寒 ○利大小便消痰破癰積治水腫脚氣風毒令人吐
逆治瘡胸痰痞滿

蠶繭 辛平 ○治盛毒入腹掃傳諸瘡

蛇蘭 治蛇虺毒虫螫搗根葉塗之下黃水

蒼耳寒 ○止消渴傳毒腫消水腫明目目潤肺治脚氣頑癩小便澀

菖蒲 苦辛平 ○利小便治黃疸霍乱濕疥疥癩勞蟲女子陰中虫

蓋艸 苦平 ○治久咳上氣喘息白禿惡瘡疥癩驚悸身熱皮膚小虫

穀精 艸花 ○辛平温 ○治目中諸病喉痺齒風痛頭風痛痘後翳

地楊梅 辛平 ○治赤白痢取莖子煎服 水楊梅 辛温 ○治疔瘡腫毒

地蜈蚣 草 苦寒 ○解諸毒通大便療癰腫消毒非膿蜈蚣傷塗之

半邊蓮 辛平 ○治蛇傷氣喘瘧疾
緊花地丁 苦辛寒 ○治癰腫發背癩癧無名腫毒惡瘡

鬼針 艸 苦平 ○治蜘蛛蛇咬傷割甲傷肉

獨用將軍 辛平 ○解腫毒破血治乳癰喉口痢 留將軍 治風痛折傷

見腫消酸澀 ○消癰腫治狗咬搗葉貼之

翠倒甌 苦寒 ○解利風熱煩渴狂躁

水耳 艸 耳寒 ○治小兒風熱丹毒同耳州煎服

商陸 辛苦寒 ○通水道除癰腫治諸水腫腹滿疝瘕痿痺下胸中邪

氣殺鬼精物墮胎通喉痺醋炒塗喉外 ○胃虛者及孕婦勿服 ○赤

商陸有毒不可服令人血痢殺但可塗腫白者入劑張仲景曰商陸

以水服殺人此冷水也 剪花商陸花也多忘喜臥者陰乾百

日為未暮服 一七

狼毒 苦辛 ○治欬逆上氣水氣痰飲癰癧惡瘡破積癥殺鳥獸鼠
防葵 辛苦甘寒 ○治疝瘕積熱瘰癧欬逆癩狂久服堅骨輕身

狼牙苦寒○止痢殺藏虫煎湯洗惡瘡治邪熱疥痔風瘙

蘭茹辛酸寒○排膿惡血通經水治熱痺惡瘡外肉癢瘦健忘不寐

澤漆苦辛冷○通大小腸消痰退瘡熱止瘧治太腹水氣面目浮腫

葇荑子苦辛温○出齒蟲治肉痺拘急癩在脫肛○葇荑狼毒雲實

防葵赤肉陸皆能令人狂見鬼不可妄服根苦辛治瘧疥癩殺蟲

雲實辛温○止泄痢治消渴瘧疾止痛殺蟲去邪惡花令人狂走

蜀漆辛微温○常山苗也發散邪氣劫痰截瘧去積積吐結痰

木藜蘆苦辛温○治疥癩殺蟲

商薷辛冷○摩塗癰腫風毒腫治消渴止癆瘵菩薩解諸食毒

蚤休○治驚癇搖頭弄舌去勞虫蛇毒治胎風搐搦瘧疾癩癧

鬼臼辛辛温○殺百毒辟鬼惡邪氣下死胎去目翳除傳尸治癰疽

射干苦微寒○降火消痰血通月水開胃下食利積痰通二便治欬

逆上氣喉痺口臭腫毒瘡母結核胸滿腹脹痞癧

鳶尾苦平○療頭眩去水破癥積下勞虫殺鬼邪諸毒○和ハレヤガ也

玉簪草辛寒○搗汁服解一切毒下骨哽塗癰腫葉塗蛇螫

鳳仙子微苦温○通竅下骨哽治難產積塊化耳骨温活血消積治

脬痛塗蛇傷根葉苦辛辛治骨哽吞銅錢撲損腫痛散血通經

坐墊草辛熱○治麻痺去風壯筋骨治撲損押不盧治麻痺要藥

羊躑躅花辛温○治皮膚賊風痛温瘧惡毒諸痺此物有毒不可用

菱花苦寒○利水破積癥治傷寒温瘧水腫痰飲效嗽

醉魚草花葉辛苦温○治瘵飲胸喘魚骨硬久瘧母

莽草辛温○煎湯洗麻痺風癢白禿擣傅乳毒殺鼠不妄服

茵蔯莖葉苦温○治風癩風痺筋骨怯弱癰疽寒熱如瘧狀

石龍芮子苦寒○逐風治痺利關節止煩滿平腎氣補陰治瘧冷種

予木童石龍肉苗辛甘寒下瘀血止霍乱煩滿瘡汗塗蛇毒癰腫

毛茛葉子辛温○惡瘡痛未潰搗葉塗潰勿塗爛肉暴息患瘡人縛

臂男左女右勿令近肉即成瘡

牛蒡苦微寒○治皮膚熱氣作浴湯殺牛虱小蟲癩牛癩

荨麻苦辛寒太毒○服之吐利不止塗蛇毒風疹視點之一夜皆失

格注州辛苦温太毒○治蟲疰諸毒疼痛○根苗日乾用

海芋辛大毒○治瘡癰毒腫風癩伏磁砂透山根生山谷州類藤蕪

塗鐵成黃金誤食之令人化為紫水此毒州不可不知

鉤吻辛温大有毒○搗汁入膏中勿服用殺人治金瘡惡瘡疥癩

蓬蘽子醋甘微温○長髮治卒中風身熱驚安藏益精長陰有子

懸釣子醋平○去酒毒止渴除痰葉燒水服治喉塞根皮苦平下死

胎破血治赤帶赤白痢膿血腹痛卒下血前服殺蟲毒

蛇莓汁甘酸大寒○治胸腹熱傷寒大熱通月經傳瘡腫湯火傷

曼陀羅花子辛温毒○治寒濕脚氣及諸風前湯洗又主驚癇脫

肛○此花笑采釀酒飲令人笑舞采釀酒飲令人舞

檣藤子瀉甘平○用仁熬末水服治五痔喉痺勞蟲燒灰服治小兒

脫肛血痢瀉血解毒合子州塗蛇咬傷

預知子苦温○塗蟲毒治癰塊宿食煩悶利小便催生解毒治髮落

旋花其根辛温○益氣續筋利小便合金瘡治丹毒補勞損益精


紫葳花酸微寒○除血熱治產後癥瘕血閉崩血帶下癩風莖葉苦

平治痿躄熱風身痒瘀血帶下涼血去熱痛

管實壅壅實酸微寒○治癰疽惡瘡結肉跌筋上焦有熱好瞋根苦

瀉冷治瀉痢腹痛消渴遺尿五藏風熱濕熱金瘡癰腫生肌殺蟲葉

焙研傳下疳瘡黃化者良



月季花 辛温 ○活血消腫傳毒 ○和云チヤウニシ是也

王瓜根 苦寒 ○去瘀血通二便下乳汁除濕熱治黃疸月閉消渴帶

下 癥瘕撲損癰腫癩癧落胎子酸苦平生潤心肺治黃疸炒治肺癆

吐血反胃吐食下血赤白痢 ○和云カラスウリ是也

黃環 苦寒 ○去鬼邪利小便治痰嗽上氣水腫根跋子苦寒醋調塗

瘡疥惡瘡殺蟲魚

菘菹 辛酸温 ○去温疫鬼邪治腰背寒痛消渴血崩下利止小便痢

白欬 苦甘微寒 ○止痛除熱散結氣生肌治瘡腫發背癩癧金瘡撲

損風腫女子陰中腫痛痔漏帶下血痢下血驚癇温瘧

女萎 辛温 ○激食止瀉痢霍亂腸鳴遊風驚風治寒熱諸病出汗

楮魁 其平 ○治心腹積聚去勞蟲

鵝抱 苦寒 ○治風熱上壅咽腫痛解毒藥箭酒磨塗風熱結腫

伏雞 子根 苦寒 ○解藥毒諸熱黃疸煩悶中惡瘡瘡傳癰腫

仰盆 辛温 磨傅皮膚 ○八肝藤 解藥毒治遊風軟脚

千金藤 治血毒諸氣霍亂中惡天行瘴瘧痰嗽癰腫

陳思岌 辛香 治藥毒丹毒熱毒癰腫喉痺或服或塗

九仙子 苦凉 ○治咽痛喉痺散血新吸水或醋磨合汁

黃藥子 苦凉 ○凉血降火塗腫瘡癩癧蛇犬咬油頑癬不燃合煎

解毒子 苦大寒 ○降火止煩熱清肺消痰利喉退目赤辟瘴癘


白藥子 苦冷 ○散血降火消痰止痛傅金瘡腫毒折傷解毒治喉痺

咳嗽熱渴吐血 ○采根洗切日乾陳家白藥 苦寒 吐藥毒去煩熱瘟

疫耳家白藥 苦大寒 吐出藥毒衝洞根 苦平 治熱毒蟲毒瘡毒

會州白藥 生膚止血主金瘡突厥白苦主金瘡止血生血續筋

前艸 苦凉 ○治惡瘡疥癬蟲風癢癩瘵吐血一切失血



狗尾州和謂ノコロクサ是也。用莖○治疔相貫髮穿之即乾瘦赤眼拳毛倒睫者。翻轉目驗以一二莖蘸水夏云惡血甚良。

鉤藤其微寒○平肝風除心熱治小兒驚癇癩瘖客忤胎風發斑疹治大人頭旋目眩倒掛麻去老血治產後諸疾血上欲死。

白兔薺苦平○飲泔消一切大毒傳痛上去腫毒。

白花藤苦寒○解諸藥菜肉毒治虛勞風熱○米根陰乾用。

白英其寒○治消渴勞熱風疹丹毒瘴瘧小兒結熱子酸平明。

自

羅蘼其辛溫○補虛勞強陰道擣子傅金瘡止血生膚搗葉傅腫毒。

赤地利苦平○涼血解毒治諸痢帶下止血醋磨傅腫毒犬蟲咬。

紫葛根皮苦寒○散血生肌末醋調塗惡瘡熱毒腫治金瘡通小腸。

烏欒其苦寒○涼血解毒治瘡腫蟲咬風毒利小便擣根傅或酒服。

葎草其苦寒○利小便治五淋久痢疥癩傷寒汗後虛熱久癩癩血。

羊桃莖葉苦寒○去燥熱身暴赤色利小便治水脹癩瘡腫蟲咬。

絡石莖葉苦微寒○堅筋骨利關節治風熱癰腫除虛熱養腎。

木蓮葉酸平○服背癱下利愈治血淋同炙其叶服藤汁塗白癩瘡。

赤實其平○固精消腫散毒止血下乳壯陽道治久痢陰癰腸痔。

常春藤莖葉苦子甘溫○癰疽腫毒初葉葉酒研溫服下惡物去根。

扶芳藤莖葉苦小溫○治一切氣一切血一切冷○剉浸酒飲。

千歲藥其平○續筋骨長肌肉去諸痺益氣補五藏藥根緩筋。

耳藤汁其平○調中益氣通血氣解諸熱止煩渴治熱痢傳蛇傷。

耳露藤其溫治風血氣諸病溫補中止消渴甜藤其寒治熱煩解毒。

含水藤其寒○止渴潤藏利小便去時疫沐髮令長。

鼠藤其溫益陽道治五勞七傷小便數白腰脚冷痛壯筋骨補老。

天仙藤 苦温 ○流氣活血治心腹痛同麻黃出汗向大黃墮胎

紫金藤 補腎氣暖丹田起陽道消痰血搗碎撲腫毒

南藤 辛温 ○逐冷排風治上氣欬嗽金瘡疔起陽強腰脚除痺

烈節 辛温 晒乾辛温治肢節風冷筋脉急痛煎湯洗

清風藤 治壓節痛鶴膝風痺損傷瘡腫 ○采莖入酒用

百稜藤 治盜汗一切風痛風瘡 ○采皮用

省藤 苦平 ○利小便治五淋諸風殺蛇蠱寸白治齒痛碎金入

紫藤 辛微寒 ○作煎如糖服下水瘡病

落鴈木 莖葉 苦温 ○治風痛折傷脚氣腫膝婦人陰瘡煎湯洗治產

後血氣痛折傷肉損煎服折傷木 甘鹹平 治折傷筋骨痛產後血悶

痛酒水各半煎服每始王木 苦平 治跌折筋骨生肌破血止痛酒水

各半煎服風延毒 苦 治熱淋下痰療小兒驚癇毒痢一切瘡腫

千里及 苦甘寒 ○治疫毒瘰癧煎服吐下愈搗傅蛇傷同其州煎服

退熱明目同小青煎服治赤痢腹痛不入眾藥

藤黃 酸 瀉有毒 ○蠟註齒便落 ○海藤樹之膠也

地龍藤 苦 浸酒服治風血羸瘦腹內腰脚諸冷龍手藤 苦温 治偏枯

口喎癱瘓益陽去冷氣風神牛領藤 苦温 治腹冷腰弱益陽道牛好

藤 苦温 令人不飢根勿食鬼臍藤 苦温 搗傅癰腫班珠藤 苦温 治風

血羸瘦婦人諸疾息王藤 苦温 治產後腹痛血露不盡萬一藤 傅蛇


咬 蔓遊藤 苦温 治久嗽去癬百丈青 解諸毒瘡癰根勿食温藤 苦温

治風血積冷蓋藤 治冷氣欬嗽瓜藤 苦冷 貼熱毒惡瘡金校藤 辛温

治筋骨痛合春藤 采葉治諸風獨用藤 苦辛熱 治心痛邪痿藤 采葉

治諸風野猪尾 苦凉 治心氣痛熱毒百合州 苦凉 采葉貼惡瘡收瘡

口骨路支 辛平 治上氣浮腫嘔逆崩中痰痕殺勞虫



解州耳寒 ○治暴熱喘息小兒丹腫 ○采莖暴乾

羊蹄根苦寒 ○治疥瘡腫毒疥癬女子陰痒痔殺蟲煎服治產後大便

便秘葉芽滑寒治疥蟲殺魚毒實苦瀆平治痢疾婦人血氣

酸模酸苦寒 ○服汁治暴熱腹脹下利愈殺皮膚虫治疥瘡利同紫

萍搗塗汗斑

龍舌州耳鹹寒 ○治癰疽湯以傷搗塗之

白苣耳辛温 ○治風濕效逆去蟲末油調塗疥癩

香蒲根耳寒 ○治口中爛息堅齒明耳目利小便和血脉治熱燥消

渴孕婦勞熱胎動下血蒲黃花上黃粉也耳平 ○消瘀血止一切出

血利水道下乳汁止洩精心腹痛兒枕痛活血凉血催生下胞衣治

血運煩悶耳血癢撲損

菰耳冷滑 ○利二便止熱痢開胃口治酒皸目赤黃酒毒煩渴卒

心痛白癩解金石毒菰耳冷滑治胸中浮熱風氣小兒水疔止渴

滋菌菰根耳大寒治腸胃結熱消渴止小便利葉利五藏

苦州治前帶前服治嗜菰茶不已面黃無力同炒脂麻嚼

藟耳寒滑 ○下水氣塗熱瘡治蛇毒入腹勞症消渴

萍蓬草子耳寒 ○助脾厚腸根耳寒補氣厚腸胃

菘菜耳冷 ○去熱利小便治消渴搗傅諸腫毒丹毒 ○和云カウホ子

葶耳寒 ○治消渴熱痺熱疽下氣逐水多食損入 ○和云ニユサイ


水藻耳大寒滑 ○去暴熱熱痢止渴搗塗熱毒腫丹毒

海藻苦鹹寒 ○利小便治癭瘤結核痰氣濕熱水腫陰癘結熱

海藻鹹寒 ○治癭瘤結氣喉間水 ○和云モソク

海帶鹹寒 ○惟生治婦人病瘰癧風下水治癭瘤功同海藻 ○和云ソノ

昆布鹹寒有小毒 ○治水腫癭瘤結氣瘰癧積聚陰癘腫惡瘡 ○昆



布下氣久服瘦人凡是海中菜皆攝入不可多食

越王餘算鹹温○治水腫浮氣結聚宿滯不消腹中虛鳴煮服之

石帆甜鹹平○治石淋婦人血結月閉煎服

水松耳鹹寒○解毒治水腫催生

金星艸苦寒○解熱通淋涼血治諸瘡毒下石藥毒烏生鬚髮

石長生鹹大冷○治惡瘡大熱遂風辟鬼邪治勞蟲疥癬

石莖辛苦○同甘艸煎服治癰喘吐風痰

景天苦寒○治丹毒熱瘡熱狂熱眼熱痺金瘡帶下止血治漆瘡

佛甲艸甘寒○湯火瘡研下塗之

虎耳艸苦辛寒○治瘟疫滿汗治癩耳燒熏治痔生吐利熱止吐利

石胡荽辛温○通鼻氣九竅治目翳耳聾頭痛痰癥散瘡腫

蟹螯辛○傳癰腫風疹脚氣腫洗腫瘡治小便血吐衄血齒痛

酢漿草酸寒○殺小蟲傳惡瘡痔痛脫肛湯火傷治諸淋帶下熱湯

地錦辛平○通血脉散瘀血利小便止一切出血治惡瘡撲損金瘡

離島艸辛寒○治瘰癧丹毒瘡滿痰飲吐膈熱胸中宿物去瘡

仙人艸洗小兒頭瘡丹毒入腹滴汁明目去翳

仙人掌苦澁寒○同甘艸浸酒服腸痔瀉血焙末油調塗洗瘡

崖樓甘辛温○治婦人血氣五勞七傷以根洗焙末温酒服

半天回苦温雞翁藤辛温野蘭根苦温主功並同崖樓

紫背金盤辛澁熱○治婦人血氣痛焙末酒服禁孕婦

白龍鬚治男婦風濕腰腿痛癩瘡口眼喎斜產後諸痛腫頭目昏聩

○虛勞氣弱者勿用

陳釐甘大温○治心腹大寒温中消穀止瀉痢禁食鹽擣塗丹毒

乾谷鹹熱○消瘰癧殺蟲止霍亂下丹石諸藥毒燒末吹衄血浸湯



擣傳手背腫痛○多食發瘡疥效嗽者勿食

井中苔萍藍耳大寒○治漆瘡熱瘡水腫湯火傷○此井中苔萍也

船底苔冷○去邪熱分陰陽治吐血淋疾天行熱病清頭目解大毒

石蕊耳温凉○明目固氣延年生津潤咽解熱化痰

地衣艸苦冷○治卒心痛中惡人垢丸服七粒油調傳反花瘡惡腫

垣衣酸冷○治黃疽效逆腸胃熱暴風口瘡衄血燒灰油調傳火傷

圓遊甘寒○治膚熱往來寒熱癰熱煎水入鹽漱牙麻宜瘡

昨葉何艸酸平○塗諸瘡飲口○庚辛玉冊曰沈髮髮落誤入百令人聾

烏韭甘寒○治往來寒熱黃疽沐頭長髮令黑百藥草通乳順血

土馬鬣茸酸寒○通二便沐髮令長黑治骨熱煩熱毒瘰癧血

卷柏辛甘温○生用破血治癥瘕月閉灸用止血強陰地柏止血

玉相酸温○輕身益氣止渴

石松苦辛温○治久風痺脚痛皮膚不仁氣力衰浸酒飲退老

桑花苦暖○健脾胃瀉腸止吐血下血崩中帶下治熱嗽

馬勃辛平○清肺散血解熱毒傳諸瘡通咽喉痛治效嗽失音○馬勃布之籠入テ摩探テ所下末ヲ取用テ東垣用之治大頭病咽

喉不利

○雜草

百草五月五日采一百種艸陰乾燒調傳金瘡止血治洞泄下痢次

入肛門治瘰癧已破

百艸花主百病長生亦煮汁釀酒服○又采百花浸水蓋封埋百日

煎爲丸吞死者人口中即活

井口邊艸小兒夜啼私著席下勿令母知○五月五日取井中倒生

艸燒研水服勿令知即惡酒不飲或飲亦不醉○井口邊生スル艸也



樹乳中艸 治小兒腹痛夜啼暗着戸上即止

產婦人 婦人 小兒醋瘡取之勿回顧作湯浴之不過二度

燕蓐艸 燕窠草也無毒主眠中遺尿燒黑末水服止嘔男婦無故尿

血酒服瘡痕不滅鷹屎白等分人乳和塗○燕蓐艸八益 巢中ノ草也

雞窠草 小兒夜啼安席下勿令母知產後遺尿燒末酒服○本經ニ

雜草ヲ載ルト繁多チリトイヘモ今其艸 雞ヲ尋得ニ難シ況ヤ氣

味性功ノ詳カニ於テラヤ後人知テ常ニ用ニキ者ニ非ズ故ニ惟得

易キ者五六種ヲ舉テ以テ備考ト云

○新增附録

箱根艸 治血分癩產前後諸疾○阿蘭陀人來聘ノ時箱根ニ於テ

是ヲ采シヨリ人始テ知之葉莖細シ莖ハ堅ク黒クシラフ艸ニ似テ今

諸山ノ石岩ニ多ク生ス

石見羣治 跌撲損傷腫痛醋調塗○水澤ニ生ス葉ノ背ニ細針アリ

秋薄紅ノ小花ヲ開ク本艸家ニ於テ未考○或曰石見羣ハ本細赤地利

未久利同甘艸煎用小兒初生利胎毒老血治腹痛退海蟲同苦棟

皮煎治疔痛○多識篇ニ船底草ヲ未久利トス然レモ船底苔ハ船

底ノ苔ナリ今謂未久利ハ海邊ノ苔ニ船底ノ者ニ非ズ且本艸船


底苔ノ條ニ今所用未久利ノ功アルトナレ然レモ船底苔陳蓋卷

栢等ノ類屬也

當藥前ノ胡黃連ノ條ニ詳也○末甚苦治瘰癧症

廣益本草大成卷之十終

和語本草



廣益本草大成卷之十一

洛下

法橋

岡本爲竹一抱子

撰

木部

肉桂



甘辛大熱○補命門不足温中治沉寒瘕冷病
鬱亂轉筋腹痛冷痰腰痛寒痺失血瀉痢驚癇

通血脉宜道百藥堅筋骨止嘔治欬鼻鼈利肝肺氣理疏不足隨

胎△坤雅桂猶圭宜導百藥爲之先勝通使如執圭之使也肉八其

木皮厚肉ナルヲ以云○肉桂は足少陰腎ニ入兼テ足大陰脾ニ行テ俱ニ血

分ノ藥也蓋肉桂ノ氣厚ヤ下行ノ下焦ニ達シ且色ノ紫ヤ腎藏ノ色名其甘

辛熱ヤ下焦命門ノ火虚ヲ温補者也仲景八味丸ニ用養毛亦是也腎

水藏ナリト雖厄獨陰耳非ス水中ニ陽火アリテ水源ヲ養此火ヤ助木養


土故ニ下焦ノ火虚者眞陰皆腐水ト成テ精虚ヲ致シ中焦胃土モ亦

虛冷ノ飲食ヲ消化スルヲ不能是以脾モ亦水穀ノ精氣ヲ稟テ微ニ生
 スルヲ不能肉桂能命門ノ火ヲ補則下焦暖ニ真陰生化レ中焦温和ニ
 ノ飲食消化レ脾能水穀ノ精氣ヲ稟テ血ヲ生故ニ肉桂補火助陽滋補
 精血補益脾腎ノ要劑トス或大陰陽明ノ虛寒ニ因テ痘瘡薄黑色ニテ
 羸ニ附者丁香合シ温托レ膿ヲ化スルモ亦温中ノ用也沉寒痼冷一朝
 一夕謂ニ非ス日月久陳ノ寒冷ヲ云其本陽火ノ衰虛ニ始ル肉桂能中下
 焦ノ陽火ヲ補寒冷ヲ退テ治之之主藥多其甚者或附子ト合用ス霍亂
 吐瀉俱ニ發者ヲ濕霍亂トス欲吐瀉不吐瀉者ヲ乾霍亂トス俱ニ中
 焦塞ノ升降ノ不通ニ因テ也夫胃ハ欲温惡寒欲通惡塞肉桂甘マ
 中焦ヲ緩和レ辛熱ヤ胃ヲ開通温暖ヲ散寒利塞中氣順和レ升降
 和通ノ霍亂瘧凡一切嘔吐症多ハ宜用之且酒客ノ嘔吐ノ如キ亦宜用之
 蓋酒ハ大熱ノ物ナリ雖凡其體水濕ニ屬シ中焦ニ粘滯ス故ニ寒涼劑
 ノミヲ用則寒藥閉胃口濕熱ナラ中焦ニ粘滯ス故ニ辛温辛熱劑ヲ
 用テ粘滯濕熱ヲ開散開利スルニ非ハ不足治之東垣葛花解醒湯
 ニ乾姜アル者モ亦是也酒ヲ席ニ浸衣ニ潤凉水ヲ以テ洗之則酒濕ノ
 粘滯ヲ去テ不能熱湯ヲ注洗則去テ易肅腎多ハ此義ヲ不知惟酒
 性大熱ナルニ泥テ矣ニ涼寒ノミヲ投テラ其嘔吐ヲ增ニ至者不少轉筋
 陽明胃虛ノ肝邪ノ狂者トス蓋胃ハ衝脉ト俱ニ宗筋ノ會ヲ治肝ハ諸
 筋ヲ主故也肉桂温胃平肝且筋脉ノ冷ヲ逐血ヲ行則筋温ニ潤テ筋
 脉ノ縮急轉疾者潤和伸緩ヲ得テ痊或云肉桂ノ辛熱實ニ寒ヲ逐ベ
 何潤ノ義アルヤ日經曰以辛潤之ト肉桂走血分温者也血得寒凝
 得温行行則藏府筋骨皆能潤譬水ノ解テ潤流フルガ如シ故血虛精
 虛症補陰劑中ニ加テ之滋潤功ヲ盛ニス夫氣水ハ合上者トス氣行則水
 行苟氣ナク水獨行ノ不能故肉桂治煩渴且通水劑ニ加テ是以温陽

本草綱目

卷之十一

十一




不足ノ津液凝聚故ニ煩渴者用之陽氣ヲ温行せしむルトキハ津液流
行ノ煩渴解シ猪澤淡滲劑中ニ此カ下焦温行ノ氣ヲ得バ水道通
利ノ功ヲ速ニス此古方小便通利ノ五苓散ニ肉桂アル所以ナリ腹痛
諸腹痛症ヲ治ス胃欲温故也尤中下焦ノ寒腹痛ヲ主或熱痛者
ト雖凡痛甚ノ寒藥反テ難得者ハ少加之反佐向導レ中焦ノ醫ヲ順
レ胃氣ヲ行結熱ヲ劫ニ宜ニ元素謂春夏爲禁藥秋冬下部腹痛非
此不能止ト規矩ヲ示ノ一端也拘泥スル勿レ内經ニ云用温遠温用
熱遠熱ト上温熱ハ藥性ヲ云下温熱ハ時ヲ指也春夏ハ君相二火ノ
旺分温熱ノ時タリ肉桂ノ辛熱時令ノ温熱ニ並ラ恐テ爲禁藥秋冬
ハ金水ノ旺分凉寒ノ時タリ肉桂辛熱實ニ宜レ下部腹痛ト寒結下
焦臍下絞切ノ痛ヲ云桂ハ下焦ノ温劑タレバ也然凡春夏ト雖凡此
用ベキノ症ニ適セバ恐レ勿レ且獨下部痛ニ止中焦ノ寒結ニ因テ大腹
痛者モ亦用之文字ニ執スル勿ト云冷痰其辛熱ナルヲナリ九痰劑
ト合用ノ此功アルヲ致ス腰痛内經腰爲腎之府故ニ諸經ノ腰痛アリ
ト雖凡俱ニ其本ハ腎ニ在肉桂能腎氣ヲ温補レ血脉ヲ通之治之夫諸
痛症ハ瘀血ヲ兼ズト云ナ腎ハ主骨節腰ハ身ノ大關節且氣血茲ニ
澁滯レ易故ニ腎氣虚冷則骨節澁滯腰關ノ氣血凝滯ノ爲痛桂
ノ辛熱ヲ以テ腰腎温暖ノ化ヲ得則機關流利ノ痛解ス愚按ニ本州ニ
肉桂通瘀血ノ言ナレト雖凡別錄ニ產胎通血脉ト云則此辛熱ヲ以テ瘀
血ヲ通スル理アル知レ通玄曰破關ト肘后ニ治産後痠痛肉桂末酒
服直指方治打撲損傷瘀血痼悶疼痛肉桂末酒服此豈通瘀血功
ナレト云ヤ特珍曰桂性辛散能通子宮而破血故別錄言其產胎ト此
破血ノ義アル一明也是以孕婦雖忌之七月後公或用生害アルナレ寒
痺中藏經痺者閉也風寒濕ニ邪交合ノ經絡ヲ閉塞レ血氣澁滯ノ疼

和語本草

廣益本草大成


卷二十一



痛者之云其風勝者爲風痺濕勝者爲濕痺寒勝者爲寒痺肉桂辛
熱通血脉逐寒滯治寒痺且寒二因テ血氣滯滯_レ麻痺不仁_レ亦治
之失血肉桂温血通血脉_レ利_レ寒血故也_レ瀉劑温中下焦逐寒濕故也
驚癇小兒驚風大人癲癇俱ニ中焦不足肝邪_レ過_レ亢_レトス肉桂温補中
焦平肝邪故也傳曰木得桂而枯_レト肉桂平肝木大過_レ一知_レ通血脉
温血利經能血脉_レ通_レ宜導_レ白藥寒_レ開_レ通_レ和_レ氣_レ夕
リ桂辛熱能_レ百藥氣_レ宜_レ通_レ導_レ利_レ諸藥功_レ盡_レ故_レ癩病久_レ藥
效_レ得_レガ_レタ_レキ_レ者_レハ_レ必_レ用_レ之_レ堅筋骨温血温精通血脉故也止唾下焦
虛冷_レ邪水溢浮_レテ多_レ唾_レ略_レ者_レ用_レ之_レ嗽嗽或寒邪或寒痰肺寒ニ_レ
嗽_レ者_レ用_レ之_レ又或下焦虛冷_レ無_レ根_レ孤陽逆肺嗽者亦用_レ之_レ下焦_レ温
補則孤陽歸根嗽_レ症_レ匯_レ日_レ下_レ行_レ而_レ補_レ腎_レ能_レ導_レ火_レ歸_レ原_レト_レハ_レ是_レ也_レ鼻鼈
此亦上_レ之_レ嗽_レ之_レ義_レト_レ同_レ鼻鼈_レハ_レ鼻_レ氣_レ鼈_レテ_レ不_レ通_レ也_レ利_レ肝_レ肺_レ氣_レ肝_レハ
東方木藏發生條達_レ欲_レ之_レ癰閉_レ之_レ惡_レ肺_レ八_レ諸_レ氣_レヲ_レ主_レテ_レ温_レ和_レヲ_レ欲_レ之_レ寒
滯_レ之_レ惡_レ肉桂辛熱肝氣_レヲ_レ開_レ利_レ肺氣_レヲ_レ温_レ利_レス_レ理_レ疏_レ不_レ足_レ肉桂温中
焦補命門_レテ_レ中_レ下_レ兩_レ焦_レ陽_レ不_レ足_レヲ_レ理_レト_レ雖_レ厄_レ獨_レ此_レノ_レミ_レナ_レス_レ一切_レノ_レ不
足_レヲ_レ理_レニ_レ於_レハ_レ用_レ之_レ補劑_レヲ_レ其_レカ_レヲ_レ得_レセ_レム_レ四_レ物_レ湯_レニ_レ加_レハ_レ補_レ血_レヲ_レ盛_レニ_レ
四君子ニ_レ加_レハ_レ補_レ氣_レヲ_レ盛_レニ_レハ_レ補_レ湯_レニ_レ用_レハ_レ氣_レ血_レヲ_レ補_レヒ_レ八_レ味_レ丸_レニ_レ用_レハ_レ下
氣_レノ_レ補_レ眞_レ精_レヲ_レ養_レ或_レ問_レ別_レ錄_レ不_レ謂_レ補_レ不_レ足_レ何_レヲ_レ理_レ疏_レ上_レ云_レヤ_レ曰_レ肉桂
ハ_レ純_レ陽_レ下_レ焦_レ不_レ足_レ火_レヲ_レ補_レ中_レ焦_レヲ_レ温_レノ_レ要_レ劑_レタ_レリ_レ然_レ厄_レ百_レ藥_レヲ_レ宜_レ導_レシ_レ諸
補劑_レヲ_レ其_レカ_レヲ_レ得_レセ_レト_レテ_レ一切_レ不_レ足_レヲ_レ理_レ此_レ中_レ下_レ焦_レヲ_レ温_レ補_レス_レノ_レ餘_レ力
也故_レ二_レ直_レニ_レ補_レ上_レ不_レ云_レ理_レ上_レ云_レ且_レ桂_レ能_レ一切_レ不_レ足_レヲ_レ補_レ理_レス_レニ_レ於_レテ_レ補_レ中
二_レ自_レ温_レ順_レ和_レ利_レヲ_レ存_レス_レ故_レ二_レ理_レ疏_レ上_レ云_レ是以_レ肉桂_レハ_レ補劑_レヲ_レ助_レテ_レ一切_レ不
足_レヲ_レ理_レ諸_レ補劑_レヲ_レ温_レ順_レ和_レ
利_レ之_レ雷_レ滯_レセ_レレ_レガ_レル_レ者_レト_レス_レ

總槩

肉桂ハ下行_レ命門火_レヲ_レ補_レ中_レ焦_レヲ_レ温_レテ_レ中_レ下_レ兩_レ焦_レ虚冷_レヲ_レ治_レ血分



ヲ温血脉ヲ通レ肝肺氣ヲ利スル要劑多ク故ニ陽痿不舉小便頻數
陰莖陰戶中冷小兒夜遺瀉婦人帶下經閉虛冷ノ難産子宮冷テ子
ナキ者脱肛下血瀉痢後重飲食不消下冷テ小便不利産後下元
衰冷下冷孤陽逆上ノ頭痛寒噤寒嘔手足逆冷等一切中焦ノ陽虛
冷寒ニ屬者皆非此不能治或陽裏ニ虚ノ真寒多リト雖无根ノ孤
陽表ニ浮テ假熱ヲ致者亦用之真寒ヲ救則假熱自收其裏ヲ不
知ノ惟表ノ熱ヲ見テ妄ニ
用之テラ恐者ハ庸醫ナリ

使藥

黃芩黃連ヲ使トシ熱性ヲ制ス烏
頭附子ヲ使トシ熱性ヲ大ニス人參

甘草麥門冬ト同ノ調中益氣柴胡紫石英乾地黄

毒

孕婦勿用
雁安時日

ト合ノ治吐逆熱地黃ト合ノ下焦ノ氣血ヲ滋補ス

炒過則不損胎ト然レ七月ノ後強テ心ニ不及也○陰虛熱燥者○

中焦實熱者○血症有熱者○目疾不屬脾腎虛冷者皆妄用テ勿

畏惡

火ヲ忌生葱石脂ヲ忌○肉桂有小毒色豆破砂
乾漆穿山甲水蛭ト同用バ小毒化シ大毒ナリ

附方

死胎不下肉桂末一錢腹痛緊時ニ童便ヲ温テ服ス觀音救生散

ト號難産横生者ハ麝香少許ヲ加酒下尤功アリテ不損人何氏方

足蹇解急者肉桂末酒和塗一丸一度出甲乙經中風失音肉桂

末著舌下噤口喉痺不語者モ亦用之出千金方小兒陰囊偏腫者

肉桂末水調塗梅師方椒毒鉤吻

愚案

本經ニ肉桂性大熱ト
ス愚按ニ肉桂性大熱ニ

非ス味甘ク稔辛性大温ナル者也蓋大熱者ハ其氣酷烈温補ノ和化

ヲ施シ難夫肉桂温中補下焦不足何大熱酷烈ノ迅氣ヲ以テ此補

和ヲ致テアラシヤ其稔辛大温タルガ故ニ温補ノ

修治


粗皮ヲ剥去シ
テ用忌火○

凡桂三數名アリ。雖凡皆一樹ノ中ニ於テカヲ異ニシ名ヲ別ニスルノニ。各其別木アルニ非ズ。桂樹ノ根ニ近處ノ皮肉厚味甘辛者ヲ以テ肉桂トス。宮桂ト云モ亦肉桂ナリ。其尤皮厚味甘辛ニ上ノ品者ヲ呼ビテ官桂トス。然レ今人誤テ皮薄卷テ味以者ヲ以テ官桂ト號シ此本草謂筒桂茵桂ノ類。氣味性功不可者也。肉桂ハ皮厚重色黑赤ヲ不腐甘辛香カカリ者ヲ良トス。此即官桂也。藥家ニ謂東京ト呼者トウキョウ可也。其皮薄細輕者ハ桂枝也。藥店ニ多ハ肉桂中ニ桂枝ヲ雜宜擇用。○吾朝俗間ニ肉桂樹ト云者ヲ植香味微肉桂ニ似タリ。雖是眞種ハ非ナリ。


桂枝

日辛温。○治傷風有汗者。療頭痛心脇痛。效逆結氣。喉痺利肺氣。及關節温筋通血。止煩去皮膚風濕。橫行手背治痛風爲奔豚。裏皮ヲ取テ桂心ト號頂上ノ細枝條皮ヲ以テ桂枝トス。故桂枝ハ輕浮テ上升シ。手太陰肺經ニ行。皮膚ニ達ス。且兼テ足太陽ニ入者也。傷風有汗症ヲ主。蓋桂枝ハ達表衛中邪ヲ解スバ也。夫邪氣傷衛則汗アリ。傷營則汗ナシ。故ニ傷寒邪傷營發熱無汗者ハ麻黃ヲ用テ直ニ開表發汗散邪解熱。傷風邪傷營發熱有汗者。麻黃ヲ用テ發散ニ過則重テ出汗表虛シ。邪氣反テ深ノ患アリ。故ニ桂枝ヲ用テ惟其衛中邪ヲ逐則熱解シ汗自止。別錄桂枝出汗ト云。仲景治傷寒無汗不得服桂枝ト。漚ウ云無汗能發有汗能止ト。桂枝ハ直ニ腠理ヲ開テ發汗者ニ非ス。又直ニ腠理ヲ閉テ止汗者ニモ非ズ。桂枝ハ衛中ノ邪ヲ逐。血脉ヲ調者也。凡汗ハ血液ニテ氣ニ從者也。故邪在衛分表氣不和及血脉不調則汗自出。桂枝直ニ腠理ヲ閉密セスト雖此。此ハ衛分邪ヲ解シ及血脉ヲ調則汗自止。又桂枝出汗者。直腠理ヲ開發セスト雖此。此ハ調血脉和營則營衛和調。邪氣無所容。

凡桂三數名アリ。雖凡皆一樹ノ中ニ於テカヲ異ニシ名ヲ別ニスルノニ。各其別木アルニ非ズ。桂樹ノ根ニ近處ノ皮肉厚味甘辛者ヲ以テ肉桂トス。宮桂ト云モ亦肉桂ナリ。其尤皮厚味甘辛ニ上ノ品者ヲ呼ビテ官桂トス。然レ今人誤テ皮薄卷テ味以者ヲ以テ官桂ト號シ此本草謂筒桂茵桂ノ類。氣味性功不可者也。肉桂ハ皮厚重色黑赤ヲ不腐甘辛香カカリ者ヲ良トス。此即官桂也。藥家ニ謂東京ト呼者トウキョウ可也。其皮薄細輕者ハ桂枝也。藥店ニ多ハ肉桂中ニ桂枝ヲ雜宜擇用。○吾朝俗間ニ肉桂樹ト云者ヲ植香味微肉桂ニ似タリ。雖是眞種ハ非ナリ。



此ニ辛甘發散ノ義ヲ兼テ汗自出者也。或問桂枝ハ實ニ閉表劑
非テ明シ夫桂枝辛甘溫劑也。内經辛甘發散ス。然ニ吾子何直
發表劑ニ非ト云ヤ。曰桂枝ハ直ニ腠理ヲ開發者ニ非ト雖凡其味辛
甘性溫ヲ以テ表邪ヲ解散セシムル義自存セル者ナリ。故ニ發汗止
汗兩能アリト雖凡其本ト云所ハ出汗解邪ヲ以テ主トス其止汗者
モ亦表邪ヲ解スルガ故ニ邪去テ汗自止ト云。故ニ仲景ノ發表解散
麻黃湯ニ桂枝アリ。此桂枝ハ解表ヲ以テ主トスリテ知レシ今人多謂
桂枝止汗ト其意閉表劑ト云誤ナラスヤ。桂枝直ニ閉表止汗者タ
ス何故ニ仲景用テ麻黃湯中ニ合セキ。蓋世ニ如此云者ハ傷寒論
謂無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃言ヲ以テ直ニ桂枝麻黃藥品
タリト覺テ桂枝閉表止汗者トス仲景所謂桂枝ハ桂枝湯ニ桂枝
ノ藥品ニ非ス麻黃モ亦然言ハ傷寒表症自汗アル者ハ桂枝湯ノ藥
九發散ヲ用テ輕其邪ヲ解セヨ麻黃湯ノ烈キ發散ヲ用テ勿レヌ
無汗麻黃湯ヲ用テ烈ク發散ヲ施ス桂枝湯ノ柔ナル發散ハ其力
功ヲ不及ヲ以テ也故無汗不得服桂枝ト云桂枝止汗故無汗勿
用之ト云ニ非ス無汗者ハ強汗セシラ欲ス桂枝湯ハ解表ノ力弱
不足發之ガ故ト云或又問吾子謂邪傷營無汗傷衛有汗ト然仲
景謂太陽中風陰弱者汗自出衛實營虛ト又云太陽病發熱汗
出者此爲營弱衛強ト此汗出者ハ皆衛ノ實強トスレトキハ吾子ガ
謂有汗者ハ傷衛ノ言ト反スル何ヤ。曰仲景謂衛實衛強トハ邪氣在
衛ヲ以テ云營虛營弱トハ有汗者ハ血液ノ不固ヲ以テ云ノニ衛氣
正實強ナルニ非ス營血衰虛スルニ非ナリ。衛氣正實強トスル風寒邪
何ニ從カ感入セン營血既ニ衰虛セハ桂枝湯ノ發散悉ル者ト雖凡輕ク
難投ハ低寒ハ北方水陰化感入則固腠理ヲ密閉ス故ニ麻黃ノ藥




表發烈劑ニ非バ急ニ其密邪ヲ解ニ不足麻黃湯可也汗症是也風
 八嚴疑稟列ノ時ニ行テ其化雖比寒其氣本東方木ニ生ノ陽タリ
 故ニ風邪感人則此モ亦腠理ヲ收閉スト雖比寒邪ノ禁固密閉ス
 ルガ如クハ非ス是以不至用麻黃惟桂枝ヲ用テ輕輕ニ其邪ヲ解
 散ス彼桂枝湯不可發汗症是也宗奭曰仲景桂枝湯治傷寒
 表虛皆類此藥正合辛甘發散之意ハ能桂枝湯ノ深義ヲ得
 者ナリ傷寒表症ニ表虛者其表ヲ補ト欲ハ邪氣アリテ補住
 ラ恐偏ニ其邪ヲ發散セント欲ハ重テ表虛ヲ恐惟桂枝湯之真
 表ヲ開ニ非ズ輕輕ニ解肌邪去ノ劑ヲ以テ當リトスルニカス愚諸家
 ノ言ヲ詳スル承曰仲景發汗用桂枝乃枝條非身幹也取其輕薄能
 發散成無已曰風邪于於衛氣者乃可投桂枝時珍曰桂枝透達營
 衛故能解肌而風邪去ト此實桂枝ハ直ニ腠理ヲ開發せスト雖比肌
 邪ヲ解散せシムルノ要劑也決ノ開表止汗者ハ非ズ頭痛桂枝輕浮
 上行ス故ニ傷風頭痛ヲ治スルヲ主ル心脇痛桂枝通血脉逐風寒橫
 行ノ心脇痛ヲ治ス效逆桂枝辛溫散寒甘溫行脾肺氣治效逆結氣
 辛ハ散シ甘ハ緩溫ハ行故桂枝解結氣義アリ且桂枝ハ手太陰藥肺
 主氣故也喉痺桂枝輕浮上行レ逐風寒行肺氣也利肺氣及關節
 桂枝ハ其形細薄ノ氣味モ亦肉桂ニ對則薄トス故ニ上行ノ利肺氣
 透骨際利關節溫筋通血入ノ筋ヤ樹木ノ枝條ニ比故桂枝辛甘溫
 溫筋通血脉筋脈ノ寒滯ヲ逐ベシ血得寒疑得溫流通スル也止煩
 利肺氣及結氣通血脉故胸中煩悶ヲ治ス然正實火在肺者勿用去
 皮膚風濕桂枝氣味薄體輕ノ透肌達表去皮膚風濕寒濕橫行手
 臂治痛風桂枝ハ桂樹ノ枝上ノ皮也故人ノ手臂ニ橫行上行ノ關節
 經筋ノ風寒ヲ逐通血脉治痛風要劑也爲奔豚之向导奔豚ハ

本草綱目

卷之十一

七



腎積名也其狀臍下二起心下二衝腎氣虛之逆也桂枝八手
太陰肺足太陽膀胱三行肺腎上下氣之溫行入故用之腎積起

下衝上者之向導之本位二歸也向導一八桂枝溫利上

溫利下腎積ノ下二本者多本位二向導セシムル義也

八味薄體輕ノ上行頭透達表解肌邪治傷風有汗者要劑橫散

手臂關節痠痛風良藥也其中下焦命門溫補功肉桂必カリス

桂枝雖出汗發散ヲ不專故傷寒表邪禁密ニ

ノ無汗者偏發汗ヲ欲者八綱桂枝之公スル所非ス

肉桂ノ細薄者也此桂ノ枝條ノ皮也色紫赤者畏白氣タルハ

不可其味木肉桂ヨリ薄ト雖在甚淡者ハ不可桂枝ノ中ニ於テ

其味烈者ヲ擇川此モ亦粗皮ヲ去對使已心火ノ今ラ桂枝者ア

リ此今謂官桂ノ枝ヲ打ヒギタル者也今謂官桂ハ本冊所謂肉桂

類ニシテ真桂ニハ非ナリ或松蒲桂心一種アリテ此ヲ桂枝トノ用者

アリ尤非ナリ桂心條惟肉桂ノ中ニ於テ枝條皮ノ細薄者ヲ擇用ヨ

桂心 甘辛苦温○治心痛腹内冷氣痛欬逆結氣麻痺不仁風僻失

利關節下胞衣解毒木毒○桂心ハ手厥陰心包手少陰心足太陰

脾ノ血分ニ入テ通血脉破瘀血且扶陽逐寒利心氣宣壅塞者也心

痛腹内冷痛心ハ生血宮屬陽惡寒桂心通血破瘀温上中焦逐寒

宣血氣壅塞故ニ諸心痛及腹内冷痛甚者ヲ治ス熱邪實ニ因テ

心腹痛者ハ勿用欬逆逐寒致温冷虛氣歸元故也結氣專胸中

心氣ノ結ヲ利ス麻痺不仁血不通氣不行血氣凝滯則此患アリ桂


心血氣壅塞ヲ温利故也風僻中風口眼喎斜者ヲ云千金方法中

風口目相引頰急舌不轉者桂心酒煮取汁故布二蘸左嚙者欬右

總槩 枝 桂

毒

畏惡 已心火者 肉桂同 修



右喘者楊左常二用テ大效アリ。喘正則止。此桂心通血脉宜壅塞也。失音中風音不出者風寒乘陽位血脉壅上陽氣結胸故也。桂心陽位ノ寒ヲ逐心胸ヲ温利。壅結ヲ宣行也。喉痺失音ヲ治スル義同。蓋熱火ノ實逆ニ因者ハ勿用。五勞七傷扶陽氣温血脉故也。下痢瀉瀉云行血則便膿自愈。調氣則後重自除。桂心辛甘苦温温行血氣壅塞故治下痢後重。主劑トス。月閉通血破瘀治婦人月水閉滯。挛縮通利血氣逐寒利關節治四肢筋骨挛縮。癱瘓癱瘓瘓積ハ屬瘀血甄權曰桂心破血大明曰消瘀血。陽虛桂心ハ入少陰心君火厥陰心包相火陽虛ヲ扶下陷氣ヲ温提ス。失血桂心ハ手少陰手厥陰足太陰ノ血分ヲ治故也。然凡血熱者ハ安用。勿レ婦人良方神應散アリ。婦人月經不時崩出不止者桂心不拘多。少砂鍋煨存性爲末米飲服。服后法吐血下血者桂心爲末水服。此皆陰乘陽位不可服涼藥者ノ治也。癰疽瘡瘡内托桂心入心引血化膿故癰疽瘡瘡用之温托ス利關節通血行氣温利骨節治風痺腰痛脚痛。下胞衣温通血氣破瘀血故也。解草木毒傳曰木得桂而枯。桂樹ハ艸木ノ所畏ノ者タリ。故ニ解艸木毒ノ功アリ。

總槩

肉桂ハ補命門温中焦助心火桂枝ハ達表解肌利肺氣桂心ハ心脾肝腎血分ヲ温利。又心陽腎氣兼治。

畏惡

忌火皆肉桂ト同。

附方


頭痛天陰風雨ニ發者桂

腫者桂心炙熱熨臍日四五度出姚和衆方。

愚案

本艸匯云甄權謂殺二蟲

治鼻中息肉大明謂益精明目此皆非其性所宜也何者味既帶甘焉能殺蟲。愚案ニ桂心專辛苦甘其性温多辛苦實ニ退蟲



ノ味温勝濕濕去則蟲奔退ノ義アリ。豈一槩ニ執シテ以テ非トセン
ヤ。又雁云息肉由于肺有積熱。瞳子神光屬腎。桂辛而大熱。其
不利干肺執腎陰不足亦明矣。益精明目徒虛語耳。ト愚按二息
肉症肺二積熱アル者。實二桂心不可。若其心肺氣不足。上陽不
行故二津液鼻中二凝テ致者。八桂ノ温熱ヲ用テ。行陽温津順氣
血二宜シ。余息肉ヲ患テ久シ。補中益氣湯ニ桂附ヲ加テ遂愈。且瞳
子腎陰二因ト雖也。獨陰ノニヲ以テ其光明ヲ致シヤ。內經曰八神ノ
使一ス。苟陽氣ノ精和二非。八目睛ノ光明アルナレ。又腎ノ精陰ヤ陽
氣根陰中下焦ヲ固ス。仲景八味丸ノ意是也。陽氣虚陷ノ目疾下
焦虚冷ノ精虚應用桂附得全效者不少。豈一槩ニ息肉屬肺積熱ト
シ益精明目說ヲ以テ皆虚語トセンヤ。惟醫道ハ臨機應變ニル。凡
病因千變萬能テ治法亦千變萬能ナリ。必シモ一定ノ義アルナレ

修治

肉桂ノ粗皮ヲ削去テ裏ノ皮肉一片ヲ用テ桂心トス
其氣味尤凡精者也。劉子使忌火。○時珍雷斅說ハ肉桂ノ内

外ヲ刮去テ中心ヲ用ユト。然尼味之肉桂ノ粗皮及中心ハ味淡辛味
ナレ。惟裏皮ノ三味精者也。二氏說泥心字去内外用中心トス誤也。蒙
筌曰迎木黃肉。但去外甲。鋸麤皮。集要云刮鹿厚近裏者爲桂心ト
此兩說尤可也。肉桂ノ外皮ヲ厚刮去テ裏ノ皮肉ヲ用。味甚辛精者
ヲ以テ桂心トス。心ハ中心ノ義ニ非ス。心裏ノ意也。○和ニ松蒲桂心一種
アリ。香氣少。桂ニ似タリト雖。其味甚異也。具種ニ非ズ不可用。○桂樹
一木ノ中ニ於テ肉桂。桂心。官桂。薄桂。桂枝ノ五品アリ。各其主能ヲ
異者也。藥性賦曰。其在下最厚者曰肉桂。在上下有入腎之理。去其鹿
皮爲桂心。入心肺。其在中心次厚者曰官桂。入肝脾。其在上薄者曰薄
桂。在上而肺胃亦。其在嫩枝四發者曰桂枝。四發有發散之義。本艸

和語本草

卷之十一

十一



漚云官桂即在中之次厚者味稍淡于肉桂皮薄少脂因桂多品而取其品之最高乃上等供官之桂也入足厥陰大陰經主中焦有寒結聚作痛上今四等ノ桂ヲ

圖ノ初學ニ示一如此ト云

桂葉清碎浸水洗髮去垢除風



側柏



葉苦辛微温○治吐血衄血初血尿血崩血赤白帶下濕痺風歷節痛輕身益氣生肌耐寒暑益人久服東瘡瘻取汁塗頭黑潤髮髮傳湯火傷止痛滅癩煎湯常服殺五藏蟲逐邪○柏二數品ア人入藥惟葉扁側生者ヲ用故側字ヲ加凡萬木皆向陽此木獨西方白金二向故柏ト號○柏ハ西方金位ニ向テ陰木タリ故ニ其葉ヲ采モ亦月建ニ隨テ求故補陰血分ノ要藥トス是以諸血症ニ用之止血補血且氣味苦辛温ニ風濕冷ヲ去テ痺痛歷節敗痛ヲ治ス夫植性衆木ノ獨ニ後テ久榮天地堅

剛ノ氣質ヲ稟テ多壽ノ木也故久服則輕身益氣生肌四時寒暑一耐忍ニ至昔秦王ノ宮女關東ノ賊至ニ遇ニ驚走テ山中ニ入飢ニ至テ一老翁アリ教テ松柏葉ヲ喫レム久食テ遂ニ不飢身ニ雖無衣服冬夏不恐寒熱身生黑毛如飛秦時ヲ去一二百餘歲ニテニ未死號テ毛女ト云葛洪抱朴子ニ見タリ此輕身益氣生肌耐寒暑人命ヲ補益スルノ證驗也又麝香柏葉ヲ食テ體香故ニ不正ノ瘴疫ヲ避元且ニ柏葉浸酒飲バ歲中ノ邪惡ヲ辟丹溪曰柏性多燥久得之入益脾土以滋其肺ト此ガ苦辛温燥濕温

總藥

柏葉性堅善守故安行ノ血ヲ止補陰ノ要劑


使藥

得酒宜瓜子杜

毒

柏葉雖補陰劑過服

壅滯セシムルノ害ナキ者ナリ



則燥ヲ致ス。雖血

思惡

菊花、羊蹄、諸石、麩、麩ヲ畏
得酒反宜。砒、礬、毒ヲ伏ス

附方

酒毒下
血或下

痢、嗽、柏葉九蒸九晒、陳、槐、花、炒、焦、一、兩、爲、末、蜜、丸、梧、子、大、空、心、溫、酒、

多服、出、普、濟、方、一、兩、癰、核、痛、未、成、膿、者、柏、葉、搗、塗、其、上、復、熬、鹽、麩、氣、

下、卽、消、出、集、驗、方、月、水、不、止、側、柏、葉、炙、芍、藥、等、分、每、用、三、錢、水、酒、各、

半、煎、服、室、女、八、側、柏、葉、木、賊、炒、焦、等、分、爲、末、每、服、一、錢、米、飲、下、出、聖、

濟、總、錄、柏、二、數、種、有、入、藥、葉、上、二、微、赤、毛、有、リ、不、葉、扁、二、側、生、

者、良、米、之、春、東、夏、南、秋、西、冬、北、葉、ヲ、用、此、月、建、二、隨、

標、上、云、枝、ヲ、去、葉、ノ、兩、畔、ト、心、ト、ヲ、鑷、去、テ、用、或、生、或、炒、使、

柏子仁

甘、辛、平、○、益、氣、安、五、藏、令、人、潤、澤、耳、目、聰、明、益、血、止、汗、潤、肝、養、

心、氣、潤、腎、燥、安、魂、魄、寧、神、智、興、陽、道、除、風、濕、治、頭、風、腰、腎、冷、勝、

脫、病、水、小、兒、驚、風、疳、積、疳、積、疳、積、疳、積、疳、積、疳、積、疳、積、疳、積、疳、積、

去、百、邪、鬼、魅、治、疥、癬、不、飢、不、老、延、年、○、柏、子、仁、肝、經、氣、分、藥、也、性、

不、寒、不、熱、平、ヲ、味、甘、辛、也、甘、ハ、補、辛、ハ、潤、其、氣、清、香、ニ、行、ス、體、ニ、

油、アリ、テ、滑、也、能、燥、ヲ、潤、ス、故、達、心、定、神、透、腎、潤、精、益、脾、胃、氣、血、補、

氣、降、安、動、邪、火、仙、家、上、藥、滋、養、ノ、良、劑、也、古、赤、松、子、食、柏、實、齒、落、更、

生、行、赤、馬、奔、ガ、如、ト、**總聚** 柏、子、仁、心、神、肝、氣、ヲ、安、シ、腎、燥、ヲ、潤、魂、魄、

ニ、云、者、虛、語、ニ、非、ズ、**畏惡** 菊花、羊、蹄、州、ヲ、畏、**附**

劑、鬼、惡、邪、ヲ、**毒** 柏、子、仁、油、多、シ、滑、也、故、痰、**畏惡** 菊花、羊、蹄、州、ヲ、畏、**附**

避、ノ、良、藥、也、**方** 下、血、柏、子、仁、十、四、箇、搗、碎、囊、貯、浸、酒、三、盞、煎、八、分、服、立、止、出、普、

濟、方、老、人、大、便、虛、秘、柏、子、仁、松、子、仁、大、麻、子、仁、等、分、同、研、蜜、丸、

丸、梧、子、大、少、黃、丹、湯、**修治** 紙、二、張、テ、搗、テ、油、ヲ、去、炒、乾、レ、春、碎、テ、

食、前、服、寇、宗、顯、方、**修治** 紙、二、張、テ、搗、テ、油、ヲ、去、炒、乾、レ、春、碎、テ、

煎、テ、衣、被、ヲ、去、仁、ヲ、用、テ、研、細、ニ、使、或、

煎熟曝乾春熟取仁炒研用

本脚雁云印去油已油者勿用

沈香



辛苦温。補右腎命門。暖腰膝。壯陽。治上熱下寒。精冷。温和中氣。降逆氣。治霍亂。轉筋。氣痢。禁

口。氣淋。大便秘。噎逆。麻痺。骨節不任。心腹痛。涎血。喘逆。風毒。水腫。皮膚癢。癢。癢。中惡邪氣。瘡腫。此蜜香樹之積年。老木根。之繼。元。枯者。入半。雨露。二浸。サテ。外皮。朽爛。其心。節。不壞。之堅。黑。芳香。入水。沈

者也。故沈香。或沈水。上號。或云。蜜香樹。之切。元。坎。二填。經年。雨水。浸漬。之枯。槁。之成。香。者也。上。沈香。入水。沈。故。二達。腎。補。命門。元陽。暖腰膝。壯陽。事。功。アリ。上熱下寒。此下寒。之本。命門。陽虛。之

寒。故。二陽。氣。逆。之。上。熱。者也。用之。温。下。則。陽。歸。根。上。熱。自。退。精。冷。男。女。精。冷。者。八。因。命門。不足。温。和。中。氣。脾。神。沈。芳。香。沈。香。八。獨。命門。二。入。ノ。ニ。ナ。ス。中。焦。脾。胃。二。入。テ。中。氣。ヲ。和。胃。ヲ。温。胃。口。ヲ。開。其。辛。温。ヲ。香。アル。ヲ。以。テ。且。此。香。木。ニ。入。テ。沈。水。故。肝。木。ニ。入。テ。衝。逆。氣。ヲ。降。ス。又。辛。ハ。散。レ。苦。ハ。疎。レ。香。ハ。順。レ。温。ハ。行。開。ス。故。氣。血。ノ。鬱。滯。ヲ。順。行。セ。シ。ム。又。辛。ハ。散。通。シ。香。氣。ハ。筋。骨。經。絡。ノ。間。隙。ニ。透。辛。温。能。逐。冷。濕。是。以。治

霍亂。ハ。温。和。中。焦。故。吐。瀉。自。止。轉。筋。温。中。經。筋。ノ。冷。ヲ。除。故。也。氣。痢。温。下。順。氣。故。後。重。自。除。禁。口。痢。ノ。不。食。者。之。云。温。和。中。焦。胃。口。故。也。氣

滯。沈。香。雖。不。通。水。能。氣。ヲ。順。下。ヲ。温。則。氣。化。水。通。ス。也。大。便。秘。下。温。二。氣。順。ノ。氣。結。ノ。大。便。秘。ヲ。治。噎。逆。靈。樞。口。問。篇。ヲ。以。テ。考。二。噎

ハ。中。下。焦。ノ。寒。ニ。因。沈。香。温。中。下。焦。故。也。麻。痺。骨。節。不。任。不。任。上。或。痛。或。痿。テ。不。用。云。沈。香。達。經。絡。筋。骨。去。冷。風。濕。順。氣。血。故。也。心。腹。痛。温

中。下。行。氣。故。也。寒。痛。者。尤。宜。涎。血。脾。胃。之。痰。涎。帶。血。出。者。胃。陽。薄。脾。濕。動。肝。氣。逆。也。用。之。辛。苦。香。去。脾。濕。辛。温。養。胃。陽。其。沈。性。降。逆。氣。愈

帝逆用氣衝逆症及下寒之虛氣上衝者俱用風毒水腫沈香雨露
 精氣之得之風毒之經絡二爵者去之辛苦温除脾濕冷水腫非通水
 劑也皮膚癢癢沈香八蜜香樹久年雨露風寒之曝之皮朽其心節
 堅者也故皮膚滋滯邪ヲ排テ癢癢ヲ治癢癢其性ノ堅ト辛香ノ順
 散トラ以テ癢痕結滯ヲ破中惡邪氣燒之薰スハ穢臭氣ヲ失實ニ
 鬼邪ヲ除證驗也瘡腫或薰或煉膏中瘰癧腫樞鉤玄痘瘡黑陷者
 沈香白檀乳香等分二燒テ
總標 補命門温中焦開胃口順氣爵
 抽兒薰之痘頂起法アリ 皮膚經絡筋骨間滯氣利入


使藥 入參茸補遠志茯神酸棗仁生地黃麥
 門上同之思慮傷心氣結爵者ヲ治ス
毒 真氣耗虛者
 熱人者陽氣下陷者皆勿用○非命門不足不宜入○焦劑○沈
 香順氣散氣久服過服スルヲ勿レ○氣虛老人勿安用○冷熱或火用

畏惡 火二烘日ニ
 曝フヲ忌ム
附方 朱柿蒂湯服五七分出活人心鏡小便不
 通或強テ忍房事或忍小便所致者順氣愈沈香水
 香各二錢爲末白湯空服下通小便止出醫壘元戎
 上其性沈水當行下降氣導火歸元温腎升水功アル故王璠百一
 選方ニ朱雀丸アル沈香五錢茯神二兩爲末煉蜜丸小豆大食後人
 參湯服之水火不降水不升健忘驚悸者此愚所謂水火既濟
 功アルヲ見ハ雁日通天徹地保和衛氣爲上品ノ藥也ト
修治

沈香辛
 温濕行
 思察
 沈香辛
 温濕行

末服時二臨テ湯中ニ加他劑ト同煎煎スルヲ勿レ火ニ烘日ニ曝フヲ忌ム
 沈香ノ土皮先朽ヲ刮去テ剉用丸散ニ先剉後末ス煎湯ニ別ニ磨
 ○凡沈香二品アリ沈水者ヲ沈香トス半沈者ヲ棧香トス浮者ヲ黃
 熟香トス入藥水底ニ沈者ヲ宜トス半沈者次之不沈者入藥ニ入テ勿

和香本草 卷之十一 十五




惟薰衣ハクニシ焚燒ハクニシ鬼神ハクニシ又雖ハクニシ水中ハクニシ空ハクニシ之ハクニシ朽ハクニシ尸ハクニシ有ハクニシ雞骨香ハクニシ號ハクニシ不堪ハクニシ入ハクニシ藥
 ○今本邦ノ藥店ニ所謂沈香ハ水ニ入レテ不沈香氣モ亦清精ハクニシトス
 此後ハクニシ貴熟香ハクニシ蜜香ノ類ニ。真沈香ハ非也。或謂ハクニシ奇南香ハクニシ此真沈香也
 上蓋今度伽羅香中ニ水ヲ入ハクニシ浸ハクニシ來ハクニシ不ハクニシ然ハクニシ失ハクニシ香氣ハクニシ吾朝ニ於ハクニシテ乾ハクニシニ賣
 之今所謂沈香ハ其儘櫃ニ入ハクニシテ貯ハクニシ之則奇南香ハ此真沈香ニ今
 所呼ハクニシノ沈香ハ本邦ノ蜜香也ト○愚按スルニ沈香蜜香奇南香ノ三
 種皆一類ノ中ノ別種也。或云沈香只老木ノ自斷ハクニシ外ハクニシテ久年ニ香ヲ結
 者也。奇南香ハ沈香ノ生木ヲ伐ハクニシ外ハクニシテ積年香ヲ結者ト云モ亦不
 是沈香。奇南香一類ニ異種也。本綱ノ諸説ヲ考ハクニシニ此本番國ヨリ
 出ハクニシ者ハクニシ。諸説紛ハクニシ雜ハクニシ時珍モ亦未能決其ハクニシ樹ハクニシ葉ハクニシ實ハクニシ香氣ハクニシ結ハクニシ成ハクニシ之ハクニシ製ハクニシ
 者ニ似ハクニシタリ余竊嘗思ハクニシ之奇南香其香清精ハクニシニ奇ナリト雖ハクニシ凡ハクニシ沈水
 ノ別ハクニシナレ蜜香ハ其香蜜ハクニシ如ハクニシト雖ハクニシ凡ハクニシ此モ亦沈水ノ別ハクニシナレ沈水入水
 沈ノ義アリ。故ニ此皆獨沈香。沈水香ノ名ヲ得ハクニシタリ名其ハクニシ理ハクニシ不ハクニシ正ハクニシ今
 所ハクニシ度ハクニシ者皆亂雜ハクニシノ三香ノ中ニ於ハクニシテ惟其香氣ノ清精者ヲ擇ハクニシ板ハクニシニ迦
 羅ト號ハクニシレ壺ニ載ハクニシノ價ハクニシ高ハクニシノ度ス。二香ノ中ノ香氣不清精者ヲ
 聚ハクニシテ沈香トシ櫃ニ入ハクニシテ價ハクニシ卑ハクニシノ度者ナレ乎此本邦人藥物ノ
 沈香ヲ輕ハクニシシ薰衣迦羅ヲ輕ハクニシスルガ故ニ異域者モ亦其價ノ高下
 從ハクニシテ沈水與不沈ノ別ナク香氣清專ナルヲ迦羅トシ度ハクニシシ香不清
 專者ヲ沈香トシ藥物ニ度ハクニシナレ今ヤ欲用藥者ハ必ハクニシシモ奇南香
 モ不止復沈香ニモカキルベカラス。沈香迦羅一香ノ中ニ於ハクニシテ色黑
 體堅不朽不空味ニ辛香ヲ辣カラス。燒ハクニシ之香清專者ヲ取ハクニシテ入水
 能ハクニシ水底ニ沈者ヲ擇用テ沈香トス。色體黑堅不朽不空味不辣
 香清專ナリト云モ水ニ不沈者ハ真沈香ニ非ス勿用。惟此香獨沈香
 沈水香ノ號アルヲ以テ擇用ハ莫ハクニシ不ハクニシ可ハクニシ者乎○時珍説ニ沈香ヲ欲

本草綱目

卷之二十一

十一



未畏紙懷中待燥研則粉三成易上此法尤可也沈香忌火故二難
采此法益火二燬ノ代ナリ

蜜香 辛温去臭氣除鬼惡邪去傳口注○此モ亦沈香種類也然
沈水ノ義ナク且香氣味不如沈香○今所度沈香ノ中ニ雜之

多被入水不沈者此等方若以此真沈香功ヲ求ト欲其難力ナ
丁香 辛熱○温胃去胃寒治霍亂吐瀉壅脹噎逆腹
痛反胃嘔逆痘瘡灰白不發口臭毒痢酒毒瘰
癧齒疳胸痺陰痛陰冷腎積冷勞風毒諸種五痔殺蟲辟惡邪壯陽



腰膝○禹錫日以其似丁子故呼爲丁子香原始日形如鉤子故
名丁香○丁香辛熱氣厚味烈純陽能升散手足大陰肺足少陰腎
足陽明胃經二入温胃去胃寒此方要能也故治霍亂吐瀉丁香
香烈味辛走散之壅滯氣ヲ行ス故中氣壅塞ノ腹脹ヲ療ス治噎逆
反胃腹痛嘔逆亦温胃去胃寒故也熱痛熱嘔者不宜用痘瘡灰白

不發小兒痘瘡灰白色不光澤不起發或腹脹瀉下或渴或息氣促
者寒氣鬱陽明陽氣不得伸順然故丁香辛熱ヲ以テ陽明寒鬱ヲ
退陽氣ヲ伸順セシム痘紅澤ニ起發ス陳氏ガ異功散木香散ノ
義是也然一葉ニ例ノ不宜用荷陽明寒鬱ヲニ非ハ輕此辛熱
ヲ用テ勿レ口臭去口臭良藥也口臭症冷熱ノ不同アリ或ハ中焦冷

濕ノ氣鬱遏ノ致者丁香辛熱尤可也若脾胃鬱火溢入肺中濁
氣口ニ衝上ノ致者アリ此亦丁香辛熱ヲ以テ鬱火ヲノ劫散セシム
然凡脾胃鬱火ニ屬者ハ本丁香ノ主ニ非ズ香薷主之丹溪云脾有鬱
火溢入肺中發爲口臭若以丁香治之是揚湯止沸爾惟香薷治之
甚捷毒痢五色爛錦ノ如者ヲ下ス此ヲ毒痢トス冷濕濁惡氣タリ

丁香辛熱去冷濕其芳香辟惡毒邪也酒毒辛熱ヲ以テ酒毒濕熱



フ散入**疔瘡**辛香走散血氣ノ壅滯ヲ行也**齒疔**蟲食齒痛落者之云丁香殺蟲除穢惡邪也**胸脾**陰邪閉上焦胸痺痛者之云丁香升テ去陰邪順陽氣也**陰痛**陰冷腎積丁香雖純陽亦足少陰腎ニ入故寒氣鬱下焦前陰痛及冷ヲ治且下焦虛冷腎積奔豚症ヲ收**冷勞**虛冷勞症或之然用辛香走散劑勞症ニ於テ安用ノ勿**風毒**諸腫風寒毒ニ因者及諸腫痛毒氣用之寒ヲ排滯疑ヲ行穢毒ヲ去**五痔**下焦ノ冷濕或蟲痔症用之或熱ニ因者モ亦微用テ排穢氣殺蟲諸虫蝨ハ濕與熱ニ生ス丁香熱勝濕辛香散爵排穢辟惡邪此其香氣ヲ以ナリ**壯陽**暖腰膝入下焦溫腎故壯陽事腰膝ノ冷痛ヲ暖治**總槩**丁香八溫退肺氣冷滯一切壅滯穢毒邪惡氣ヲ去者也溫下功アリト雖用此ガ主能ニ非ス

使藥

五味廣茂ト同ノ腎積奔豚ヲ治ス

毒

好古曰泄肺上丁香八升上走散入氣虛者勿安用久服過服スルノ勿損肺氣傷目冷寒ニ屬者ニ非バ勿輕用

畏惡

忌火畏爵金使ニ去丁香蓋乳子用不然冷人發背癩

附方

反胃吐食丁香一兩爲末以鹽梅入搗丸茨子

大噲一丸出袖珍方**呃逆**不止丁香一兩柿蒂焙一兩爲末每服一錢入參湯下出濟衆方**婦人陰冷**丁香末囊盛如指大入陰中出


本州衍義**鼻息**因丁香綿裹入鼻孔出聖惠方**齲齒**黑臭丁香煮汁含出外臺秘要**瘰癧**丁香末綿裹含出外臺乳頭破丁香

未傳之

修治

丁香ニ雌雄アリ雄ハ顆小也此丁香ト號雌ハ顆大梅師方山茱萸ノ如母丁香在雞舌香在號擊破ハ兩解テ雞舌

人如雞舌香治風毒水腫霍亂心痛去惡熱功雄者ニ勝リ使ニ頭圓蓋ト四出タル尖ト尾トヲ去若不去之背癩ヲ殺入到テ其儘用雜



我此王亦擇去之勿見火○或問雷敷曰雌者人如山菜萸名母丁香入藥最勝時珍曰雄爲丁香雌爲鷄舌今通用者八皆顯小之雄者卽丁香也雷敷說人如則所天鷄舌ヲ擇用テ可ナシ者歟曰本綱ヲ考ニ鷄舌香條ニ於ハ主能ヲ述一不詳丁香條ニ於ハ反テ詳審也然則強テ八者ニ不可拘惟味テ辛香氣全不朽不陳者ヲ用テ可也

〔下皮〕氣味同香○治齒痛心腹冷氣諸病方家用代丁香○此丁香樹ノ皮也桂枝ニ似テ厚者也

〔枝〕八丁香樹枝○治一切冷氣心腹脹滿惡心泄瀉虛滑水穀不消〔丁香樹根〕辛熱有毒○治風熱毒腫不入用心腹劑

白檀 辛温○利氣調脾肺利胸膈治膈噎吐食心腹冷痛霍亂中惡鬼氣散冷氣引胃氣上升殺蟲水磨塗外腎及腰痛面生黑子每夜以水洗拭令赤塗之甚良○檀




ハ善木也故字从木从宜宜善也○白檀芳香辛熱ニ至高分ニ行胸膈上至咽嗑專利氣要藥也入手太陰肺足少陰腎足陽明胃經佐姜棗輔葛根緬砂益智豆蔻通行足陽明經○真氣耗虛者○熱燥者勿用○瘡疽潰後諸瘡膿多者忌用紫檀鹹微寒○磨塗惡瘡腫毒風毒腫搏金瘡止血止痛又治淋磨醋調塗一切卒腫○檀ノ紫色者入血分涼血熱行滯血也

修治

用藥白檀尤宜トス其儘用外皮一片ヲ秘去或剉或絞磨末之使忌火○色白者ニ


烏 原始 連珠 辛温○散結氣治中風脚氣疝氣厥頭痛腫脹喘急小便頻數及白濁反胃吐食瀉痢霍亂心



腹痛宿食不消去中惡鬼氣疫癘小兒腹蟲除腎膀胱冷氣攻衝疝
 婦人血氣痛治癰瘡疥癩猫犬百病△色烏ヲ以テ號○足陽明胃
 足少陰腎經ニ入一切結毒氣ヲ散入其香窠辛温ヲ以テリ且逐冷温
 中又利血蓋結氣ヲ散則血自利ス少養也此惟散氣降氣ノ劑也
 故治中風脚氣疝氣亦氣ヲ順則風寒濕邪自散血行經通宜トス
 厥頭痛或結氣厥ノ頭痛或風寒氣厥ノ頭痛者用之散氣降氣宜
 トス**腫脹**順氣則脹自緩且又此カ温中也氣順中温則水濕自退
 テ腫消ス**喘急**順氣降氣也小便頻數白濁小便屬腎膀胱從氣烏
 藥腎膀胱間冷氣ヲ散降氣順氣故小便長通ノ頓數止白濁愈反
 胃吐食瀉痢霍亂心腹痛宿食不消此皆入足陽明胃温中順氣故
 也然疝其症冷ト結氣ト非バ勿用元氣虚耗者ト熱症者トハ斟酌
 スベシ蓋香藥ハ散氣辛温ハ助熱也去中惡鬼氣疫癘香窠ヲ以テ
 鬼ヲ散シ辛温ヲ以テ其邪滯ヲ散也小兒復蟲蟲ハ生穢與濕此カ
 香窠辛温ニ穢去濕除也除腎膀胱冷氣攻衝背脊虚冷氣ハ此
 カ主治ニ非ス腎膀胱間ニ冷氣ノ落滯アリテ此カ背脊ニ攻衝テ拘強
 急痛者ニ用テ温散シ且其厥衝邪ヲ降ス婦人血氣痛或忿怒或
 思悲ニ因テ血氣衝上ノ心腹攻痛者用テ順氣降氣治癰瘡氣順
 則血行氣血順行則腫消痛退疥癩順氣血行且風冷ヲ温散殺
 蟲辟穢惡邪也猫犬百病猫性遲澁ニ不忍寒冷犬性速疾ニ惡
 閉隱故猫病用之散氣温冷犬病用之速疾氣性ノ病テ閉隱者ヲ
 開散ス猫犬性遲速異ナリト雖凡治之者烏藥獨宜トヲ得ハ實ニ
 理ナルカ夫蓋性遲者病テ加遲ニ苦速者病則遲ニ苦ノ義ナリ

總

麝 結毒癰滯ノ氣ヲ順散温氣血及中焦退中下焦冷降衝上氣
 散氣滯治中氣要劑也或小便通利劑用之者ハ氣順則水自



利スル

毒

此順氣散氣其勢烈也香附ノ氣性ト不同香竄辛温
眞氣ヲ散シ易ク久用過服スル勿ク參芪木ノ類ト合用

スベシ○雖治中氣中風諸ニ察虚實

附方

烏藥ハ香竄散氣劑
補益者ニ非ズ古人
柔肉白者良粗皮ヲ去

怯弱者ハ勿用○内熱者ハ斟酌スベシ
方ノ法アリト雖尾後人妄用之害ヲ

修治

頭尾ノ細處ヲ去テ到

取リ有テラ恐故今其附方ヲ缺者也
生用或酒浸一宿ノ炊使○烏藥根ハ直根ノ老根ヲ勿用色黑堅

難判者ハ直根也不堪入藥惟直根ノ旁ニ附テ横生スル嫩根連珠ノ

者ヲ用ユ然モ海南ノ烏藥黑褐色ニ堅ク功力尤大也然則黑堅者

中ニ於モ其横生ニ當人刀者ハ用テ可也黑甚堅ノ直根不入刀者ハ

勿用○今所度者括云者佳頭尾細如括節アリ一種ハ無括堅ノ難入

刀者ヲ雜ニ此直根ノ老根ナリ擇テ勿用烏藥葉下通少陰腎經上理

脾胃元氣止小便滑數烏藥子治陰毒傷寒腹痛欲死

乳香



卽此薰陸香也辛温○療諸瘡毒血定痛長肉
托毒護心治耳聾中風口噤不語婦人血氣痛

聖風冷止大腸瀉痢伸筋補腰膝治不眠治產難折傷止霍亂中惡

邪氣心腹痛治風毒水腫ハ其垂瀝テ乳頭ノ如シ故ニ號○乳香入

手少陰心經活血定諸痛能使腫毒外出不致內攻故護心ト云護

心腫毒ヲ化出内心ヲ攻サスル義也外科食沒藥入用膏中蓋乳香

活血沒藥散血俱療諸瘡也治耳聾或問乳香大明謂下氣益精治

腎氣元素謂補腎下其治耳聾者亦補腎義ニ從歟曰大明元素說


ヲ察スルニ乳香ハ蠟脂ノ出テ結者也然則乳香ハ其脂液タルヲ以故

ニ益精補腎功ヲ云ニ似タリ然モ其氣味辛温香竄也補陰者ハ甘



潤氣味ヲ以テ致ニ在。或内經ニ以辛潤ノ義アリ。雖凡辛香走氣。則豈
 潤陰義ヲ之ヤ。或補腎陽トス方。然凡香劑ハ散氣。何補氣ト云。有ヤ
 一家以テ益精補腎説恐ハ謬言乎。其下氣説ハ或可也。此亦降氣
 云非ス。下散ノ義也。或又問醫林集要治遺精乳香一搗搗搗
 大臥時細嚼合至夜半嚥下。三五服愈ト。得效方治淋病。湯血乳香
 研細米飲服。一錢山居四要治玉莖作腫乳香。葱白等分搗搗。此
 書行腎治下氣ニ非ヤ。曰不然。積屬腎。溺ハ膀胱ニ屬ト雖凡亦心氣
 ノ化ニ從者也。乳香入心經。治血辛香當行心氣。彼所治遺精淋病ハ
 心爵ノ然リ。湯血ハ血分ノ滯テ然リ。彼玉莖腫ハ此ガ腫毒ヲ逐ニ
 從者也。此ヲ見テ。誤テ乳香治腎補腎者トナス。勿レ然凡愚狂妄
 ノ愚見ヲ以テ。元素大明二賢説ヲ辨スルニ不足。後學復是不否ラ
 何如。中風口禁不語。舌ハ心苗トス。心經ノ中風ニ上。陽氣不調
 則口禁。舌或緩或急。不語乳香辛溫。心經疎風開陽。治血治口。不
 不語。婦人血氣痛。婦人爵怒等ニ因テ。血氣衝上ノ心痛者。用之。下
 氣活血。則愈。理風冷。乳香ノ辛溫祛風退冷。止大腸瀉痢。風冷ニ因テ
 泄瀉者。及冷痢血痢。症ヲ止。益理風冷。活血也。伸筋筋得血。潤則
 筋緩和ス。乳香活血。則伸筋。知レ補腰膝。大抵補腰膝者ハ腎藥
 所致也。乳香ハ腎藥トス。雖凡此功。凡所以者ハ。凡骨節ハ筋會
 スル所ナリ。腰膝ハ身ノ大關節也。故筋モ亦腰膝ニ會スル。最多乳
 香ハ伸筋者也。筋伸則腰膝自調。故補腰膝ト云。且溫血活血。則
 腰膝關節自通利ス。乳香ノ腎藥ニ。治不眠。神ハ心血ヲ舍トス。或血冷。或
 血不行。心舍不調。神氣亦不化。神不化。則不得眠也。乳香溫血活血。
 則心舍調。テ神能化。和ノ得眠者也。治產難。溫血活血。則產門滑。二

補產難。易ヲ致ス。時珍曰。產科諸方多用之。亦取其活血之功。醃



折傷此毛亦温血活血伸筋故然。水類針方枝瘡潰爛者搽油

正霍亂中惡邪氣心腹痛乳香入心其辛温ヲ以テ上焦ヲ開温則

升降通ノ霍亂止又此ガ辛香中惡鬼邪氣ヲ辟故ニ傳尸ノ心腹痛

及中惡心腹痛其外一切ノ冷氣滯血ノ心腹痛ヲ止治風毒水腫

辛温香竄ヲ以テ風毒ヲ祛濕滯ヲ逐テ水腫ヲ驅按ニ乳香一薰齒

香ト俱ニ一樹ノ脂液也樹脂ノ外ニ溢出テ乳頭ニ似タル者ヲ乳香ト

ス乳頭ノ如クナラザル者ヲ薰陸香トス陳承曰薰陸是總名乳是薰

陸之乳頭也上原一物多ク明也然ニ李珣云薰陸是樹皮乳是樹

脂ト不是也由テ按ニ別錄云薰陸主風水毒腫去惡氣癰癤瘰癧毒

乳香同功此薰陸所治功皆皮表ニ在疑ハ別錄所云薰陸ハ誤テ樹

皮ヲ指者ニ似タル其樹皮タル故ニ所治亦皮表ヲ以スル義トシテ

別錄說非正薰陸乳香俱一物主治モ亦異トナシ然モ乳香ハ其

脂液溢出テ結積一薰陸ヨリ精ヲ以テ故ニ癰病功モ亦薰陸ニ勝レリ

トス且治風毒水腫一切腫毒ヲ托者ハ其樹脂ノ溢テタルニ出ル性

ヨリ致ス又香辛温者ハ燥ト雖モ其本脂液タル故ニ

燥ニ不至活血ノニ然積温成熱義アリ余虛者非所宜也

瘡腫活血温血散氣止十二經諸痛伸筋

治折傷服藥ニ用テ希也外科ノ要藥トス

藥地黃川芎治内傷胸脇痛同紫花地下白芨白欬白芷連翹

貝母金銀花夏枯草薄荷花甘州穿山甲沒藥治一切瘡腫疥瘡

瘡已潰者勿服○膿多者勿敷○筋骨伸緩者ニハ忌

○血熱者ニハ宜用佐藥○臭氣耗虛ノ者ハ勿服

乳香燒烟薰以順

血氣出證治要訣

修治

沐破沙石ノ雜者ヲ去テ剉用或充散ニ

入ニ乳香粘テ難末少酒ヲ加テ研泥ノ

使藥

同續斷牛膝當歸紅麴牡丹沒

總類

托毒消諸

附方

口眼

玉母

如ニ水飛過シ晒乾用或箬上ニ烘テ去油燈州ト同研或糯米ト
 同研則細ニ成粉レ或器中ニ熱湯ヲ盛其中ニ乳鉢ヲ坐置シテ
 研之亦可也○和譜乳香忌火ト其非也大明日入丸散微炒殺毒
 則不粘ト何忌火ト云々トヤ○乳香薰陸香俱一樹ノ一脂也其
 滴垂テ乳頭ノ如ナララ乳香トシ乳頭ノ如ナラガル者ヲ總テ薰陸香
 トス薰陸ハ總名也今本邦ノ藥店ニ別ニ薰陸ノ一種アリ此他物也
 眞種ニ非ス○乳香ハ色白スキトラリテ沙石ヲ不雜者上品也雜沙
 石中品綠色者下品不堪用或松脂楓脂ノ乳頭ニ似者ヲ以テ偽テ
 乳香トスル者アリ燒テ其香氣ニ從テ擇用ヨ今藥店所謂薰陸ハ
 薩摩ヨリ出之此乳香薰陸ニ非ス即琥珀也誤用テ薰陸トスルニ
没 苦平○破血止痛治金瘡杖瘡諸瘡腫跌僕落
藥 馬藏痕産後心腹痛下血日射胎前▲没藥或



未藥凡ハ俱ニ梵語也○没藥ハ瘧血ヲ破テ諸腫
 諸痛ヲ治スルノ要劑也古人多乳香ト合用ユ
毒 血虛者
 孕婦ハ勿


用 筋骨損傷 米粉四兩炒黃入没藥乳香
附方 未各半兩酒調成膏攤貼御藥院方
修治 製法ハ乳
 香ト同ジ

今藥店ニ種アリ煉没藥花没藥也花没藥ハ薄赤色ニシテ
 狀ハ米屑石ノ如ク堅氣味及香ナレ不穩用煉没藥ハ黃黑色
 ニシテ狀乳香ニ似テ味苦香アリ此眞没藥也
 藥家ニ呼之或ハ生ト号ク



甘鹹平○散滿血止諸痛收瘡口治心腹疼
 血痛金瘡血出折傷打損疼痛小兒惡瘕▲

此樹ノ脂也狀乾血ノ如シ故血竭ト號 麒麟嶋トハ血竭ノ名ヲ隱
 藥ヲ稱美ノ號者也○麒麟嶋狀乾血ノ如ク味甘鹹ノ血分ニ定テ滯



血ヲ散シ諸血痛ヲ止要劑也其功雖如乳香沒藥彼ハ血分ニ入テ兼氣分ヲ騃騃治ハ專血分ニ入テ氣分ヲ不兼者也或問騃騃治小兒惡癩何ヤ曰惡癩ハ身ヲ縮手足ス多テ屈伸難擡擡ス此症獨小兒ノニアルニ非ス大人婦人モ病之尤小兒ニ多トス其症足厥陰肝經滯血ニ屬ス諸風掉眩屬肝木義也
 騃騃治ハ手厥陰心包足厥陰肝經ノ血分ニ入故也

使藥

使藥

毒

血病ト雖在瘀血ナキ者ハ勿用
 ○瘡家不宜多用却テ引膿

附方

癰疽騃騃湯清黃等
 分爲末吹鼻出醫禁

集要血痔金瘡出血騃騃湯未傳之出直指方

修治

其儘研末ノ
 用子外色黑

麻瘡不瘡者騃騃湯未傳之乾止出濟急仙方
 赭能之紅赤ニ如血色膿之并鹹之不爛如蠟者ヲ良トス其鹹性氣人者ハ海母血也勿用眞騃騃湯ハ山梔子ノ氣ニ似タリ騃騃湯ニ偽多シ故時珍曰今人試之以透指甲者爲眞以火燒之有赤汁

出久而灰不變本色者爲眞ト然在所度騃騃湯塗指甲其色ヲ透者ナク燒之灰色黒ノ不變者モナシ○今所渡棕槎ノ中ニ於テ紅如血色嚼之不腥不爛如蠟似山梔子氣者ヲ擇用ヨ棕槎ノ中ニ於テ甚堅者アリ此石灰ヲ雜者也勿用棕槎ハ艸葉ニ包者也又艸葉ニ包ノ一塊ニ四兩者アリ此一種夏熱ニ至則爛溶此血竭ニ松脂ヲ煉雜者九其亦黒ノ不紅擇去テ勿用

龍腦香



辛苦温○治目疾通諸竅散風火治腦痛骨痛喉痺息肉脫肛傷寒舌出小兒痘陷五痔難產

△龍腦ハ其狀ヲ以テ名且貴重ノ稱アリ○龍腦氣味辛涼説アリト雖用豆此至香ヲ以テ其性涼タルヲ得ヤ治目疾辛温能散熱散風



散血治赤目。膚翳。內障。外障。然虛眼者不宜點。通諸竅。辛香。能通諸

竅。利壅塞。結氣。故耳聾。喉痺。息肉。治スル功アリ。散風火。風爵火爵

ヲ散ス。其辛散ヲ以テリ。凡龍腦ノ辛香達骨髓。故風病在骨髓者用之。

驅散ス。若風在血脉。肌肉未入骨髓者。誤テ用之。反テ風ヲ引テ入

骨。其邪遂不得去。龍腦辛温。飛越ノ火爵熱爵ヲ發散ス。内經從治

ノ道也。辛温其熱ヲ散スルヲ見テ。多ハ謂龍腦性寒ニテ涼熱トハ誤

也。治腦痛。骨痛。龍腦ノ辛香達骨。逐風散熱。除濕治骨痛。且其性陽

中ノ陽ヲ升。故至頭腦其痛ヲ去。又齒痛ヲ治ス。喉痺。息肉。通利諸

竅。脫肛。其性陽ヲ升。且利竅也。傷寒。舌出。傷寒。大陰ノ雍。熱ニ因テ。舌

腫。口外ニ出者。龍腦末。微摻之。即愈。小兒痘陷。熱火壅塞。經絡。痘

頂陷。黑者用之。散壅熱。則經絡條達。瘡毒散シテ痘能外ニ出テ起發

ス。世ニ目病。小兒驚風。瘡瘡ニ用ニ從テ謂龍腦ハ辛亦入心經。涼心熱。逐

瘀血トハ誤也。龍腦ハ手足。太陰肺脾。兩經ニ入者也。且非涼熱散熱爵

者也。又非逐瘀血通利。一切壅塞者也。或合猪血引則入心竅。養了

以龍腦。獨心竅ニ入者ニ非ス。五痔散爵火利壅塞也。難

産龍腦。研末。少許。新汲水服立下。此通竅利壅塞故也。主母 氣血虛

熱火未至。至壅爵者勿用。○孕婦尤禁用。○驚風痰涎壅閉者。或用ト

雖正。慢驚。慢脾風等屬虛者勿用。○小兒痘瘡黑陷者。或用ト雖正詳

熱爵壅毒用之。安施ト勿。○眼科多難用。之。肝腎及神氣虛眼症ニハ不宜點之。

開不能入藥者。五月五日午時。龍腦。天南星。等分爲末。每用一字。搗

齒。二三十遍。口自開。出集簡方。外痔內痔。龍腦一二分。葱汁化。搽之。


畏惡 附方

風口噤不

修治

其儘研末ノ用ニ。色紫白。透明。輕薄片ニテ。白梅花ノ如ク。雲

母片ノ如ナル者ヲ。梅花片。片腦。正號。上品也。用藥尤



功アリ。一種胡麻鹽ラ塊タルカ如ニ色蒼赤過半細ニ碎テ如沙質
 重者アリ。此番硝ヲ以テ混偽者ナリ。龍腦ニ非ス勿用。或樟腦ヲ煨
 返テ偽者アリ。誤使フ勿。今藥店ニ片腦者ハ龍腦ノ梅花片ニ非ス。
 彼樟腦ノ煨返者也。勿用。方書所謂片腦ハ龍腦ノ梅花片ノ畧也。
 他物ニ非ス。和人別物トノ樟腦煨返ヲ以ス甚誤也。○龍腦ハ耗易シ
 小竈ニ燈艸ト同合入テ密封ス。久ノ不耗。或杉木炭ト合貯藏モ亦
 可也。蒼龍腦治風瘡野黠人膏煎。不可點眼傷人。○此龍腦ノ蒼赤色
 者也不堪用。婆律香膏治耳聾摩一切風痛。○龍腦ハ樹中ノ脂也。婆
 律香ハ根下ノ清油也。夫龍腦ハ深山窮谷中。千年老杉樹。枝幹不損
 動者中ニ存スル脂腦也。惟白色。龍腦宜用。藥其他ノ蒼龍腦。婆律香
 膏等皆不堪用。子龍腦子似豆蔻辛温。下惡氣消食散脹。滿香入口。
 ○按ニ方書所謂腦子ハ。即龍腦也。龍腦樹ノ子ニ非ス。○龍腦樹。或
 子花アルノ説アリ。或子花ナキノ説アリテ

未詳其有無ハ地勢ニ從テ然者乎

樟腦



辛熱○殺蟲通關竅利滯氣去惡邪氣治心
 腹冷痛霍亂寒濕脚氣○植腦莫思服藥其

性純陽。煨硝ト同此能。水中ニ生火則稟龍火氣者也。辛熱香竄去
 濕除寒。殺蟲故疥癬齒ノ瘡痛ヲ治ス。或鞣中ニ塗土踏ハ寒濕脚氣

ヲ治ス。中蝨齒痛ニ樟腦硃砂等分擦齒神效アリ。惟氣

修治

其儘
 云用

味辛熱香竄純陽者也。或外科ニ用之。服藥ニ使フ勿レ
 或煨返テ用樟腦一兩。磁碗ニ入。又磁碗ヲ覆蓋ノ兩碗ノ上ニ紙ニ
 糊ノ張封シ。氣ノ不泄ヤウニ。炭火ノ不武不緩ニ置テ燻一小時許シ。
 火上ヲ去テ凉定。碗ヲ開ハ樟腦升テ蓋裏ニ在。塵砂土ハ下碗ニ殘其
 蓋ニ升ツ所ノ者ヲ掃取テ。復上法ノ如ニ燻如此二三度ノ止。○又樟



腦ヲ煉法。陳壁土ヲ粉ニシテ銅盆内ニシキ。其上ニ樟腦ニキ散。又其上ニ壁土シキテ樟腦ヲ散シキ。如此四五重ノ終ノ土上ニ薄荷葉ニシキ別ノ銅盆ヲ覆蓋泥ニシテ封固火上灸之半時許。火ヨリ下候冷開樟腦升テ上盆ニ在。掃之復如上法。燻一二三度ノ止。潔清ニシテ龍腦ニ似タリ。○樟腦ハ樟木ノ脂也。其樹出漳州故名。樟腦煎之法。樟木新者切片浸井水三日二夜入鍋煎。柳木頻攪汁半分二減時。攪柳木ニ白霜ノルヲ度。瀘ニ去滓汁入磁盆。一夜ヲ經ハ自然ニ結塊ノ樟腦ト成。

阿魏



ノ所畏故號阿魏殺小蟲去鬼惡邪氣故疳蟲齒蟲痛瘧疫瘡癰傳尸病ヲ治。又癥瘕積聚肉積ヲ破。故治瘧痢其積滯ニ屬故也。且氣味辛温ヲ以ハ心腹冷痛ヲ治ス。又能一切薑菜毒。

毒

脾胃虛弱者○惡心者○

常山砒霜藥毒牛羊馬自外ノ肉毒ニ中ノ解ス。

附方

癥積痞塊ナキ麝香硫黃蘆合油ト同煎者ハ皆勿用之。膏貼一切痞塊。出本艸准。

修治

今人酒ニ浸ヤワ

ラケ。研立テ用ユ。○本艸製法ハ。研細ニシテ熱酒器上ニ置テ浴過冷定テ用。○阿魏黒色者不宜用。黃散者良。詩曰阿魏無真上。僞多ノ真物希也。今所度者多ハ蒜白ヲ煎ノ僞者也。燒之蒜氣存ス。不堪用。此カ真僞ニ辨スルニ。阿魏半銖重ヲ取テ銅器中ニ沾セバ。一夜ノ後其阿魏ヲ沾處ノ銅白銀ノ如ニ成者。此真物也。

會盧



苦寒○殺蟲清熱治濕癬疳蟲疳熱風熱煩悶胸膈熱氣小兒驚癇疔瘡明目鎮心解巴豆毒

和語本草

卷之二十一

廿八



研末傳靈齒△盧八黑色也此木ノ脂液黒ノ凝聚會者也故名○盧會ハ口足厥陰肝足大陰脾經ニ入殺虫清熱去濕熱諸功皆此ヨリ致ノ三濕瘡黃汁出テ不乾者盧會一兩炙甘艸半兩研末先温水ニ洗瘡拭乾テ藥末ヲ傅尤効也出傳信方小兒疳疔症盧會使君子等分爲末米飲服一二錢出衛生易簡方小兒疳疔疔熱驚熱ヲ治スルノ要劑也他ニ於テ用ルヲ希ナリ

毒

脾胃虛寒ノ瀉易不思食者ニ

ハ勿用○虛熱者不宜用

修治

色黒者良搗テ成粉入藥丸散ニ入ニハ衆藥ト同搗一勿レ別ニ末ス○或土器ニ入蓋レテ塗封シ日ニ乾テ塗タル土ノ乾ワレタルヲ復塗封ル坎穴ヲ掘テ入テ之四邊摺糟寸許ヲ積廻ニ火ヲ付テ燒之糟盡テ火消ニ至テ取出シ末ノ用ユ

辛夷




辛温○利上竅治面病温中治寒熱解肌邪去寸白蟲△夷ハ蕘也其初生如蕘味辛故號○

辛夷ハ手太陰肺足陽明胃經ニ入鼻ハ天氣ニ通ノ肺ノ竅陽明胃肺ノ所環也辛夷ハ足陽明胃經ニ入テ中焦ノ清陽ヲ升提ノ肺ニ至シム肺氣得之能宣通ス故ニ鼻竅通利ノ治鼻塞涕出鼻癢ノ功アリ且獨鼻竅ヲ通スルニテ益中焦清陽不升則頭面七竅爲之不利辛夷性輕浮テ胃中清陽ヲ助テ上行セシムルキハ頭面七竅皆通利ノ治頭腦痛面黧面腫齒痛眩暈如在車船明月ノ功アリ肺ハ主皮膚精寒發熱往來者ハ肺氣ノ壅也辛夷辛温肺氣ノ壅ヲ走散ス故ニ治寒熱及表風脾胃主肌肉辛夷辛温入足陽明胃解散肌肉邪其去寸白蟲者ハ辛ハ蟲ノ所畏且胃中清陽形則濁陰自退テ蟲ノ隱ル所ナケバ也

總槩

胃中不足清陽ヲ助升テ肺ニ達セシム其辛温

又肺氣ヲ達セシム故ニ頭腦面目鼻病ヲ治スルノ要劑也其症皆清陽不升故ニ濁陰壅上上氣不行ニ屬スルノ病ヲ主或問本艸謂利九竅



ト。吾子何七竅上云ヤ。曰辛夷。清陽ヲ升レ。氣ヲ走テ肺ニ入レ。清

陽一升則濁陰下行ノ上竅下竅俱ニ通利スト雖凡辛夷原辛温

輕淨ニ利下竅功ハ微也川芎ヲ使トス。同。菊花蒼耳。細

余惟要能ヲ舉テ上竅上云辛。薄荷。羌活。藁本。防風。川芎

甘艸。風寒入腦氣虛者。雖鼻病。不宜用。此辛香走散ヲ以テ

頭痛者ヲ治ス也。○風寒ノ頭腦痛ト雖凡血虛火熾者ハ勿

用。○雖齒病五石脂ヲ惡。菖蒲。蒲黃。

胃久者。禁用畏惡。黃連。石膏。黃環ヲ畏ル。

入麝香少許。葱白汁。蘇合附方。辛夷ヲ研末。

鼻數次。甚良。李時珍方修治。頭ノ如ク半寸許者ヲ採。ニ皮ヲ

刷外赤毛ヲ拭去。内ノ實者ヲ以テ水煮。一二沸。ノ日ニ晒。微炙。用

ニ。或。不。煮。即。微。焙。用。毛。可。也。

蘇合香

甘温。○辟邪惡鬼氣。去瘴瘧。及勞瘵。二蟲。治癰瘡。入無。蘇合香。久服。通神明。輕身長年。○此香出蘇合國。故號蘇合香。

諸竅藏府氣ヲ通シ。一切不正ノ邪氣ヲ辟。辟。又開竅ヲ利シ。凝結ヲ

除。凡香劑多ハ辛ノ散烈也。蘇合ハ雖芬香味甘。故雖香散散中。自

補ヲ存ス。是以通神蘇合香九治。諸傳尸病。肺痿。鬼邪。瘴

明。輕身長年ノ功アリ瘴。赤白暴痢。卒心痛。霍亂。吐痢。時氣。

瘀血。月閉。瘰癧。下腫。小兒驚癇。客忤。大人中風。中氣。狐狸鬼魅。○蘇


合油兩。安息香。兩。以無灰酒。發成膏。入蘇香油。内白木。香附子。青木

香。白檀香。沉香。丁香。麝香。畢撥。訶梨勒煨。去。硃砂。烏犀角。二兩。龍腦。

薰陸香各一兩。爲末。以香膏。加煉蜜。和調。蠟紙包收。每服。九。梧子。大早。

朝取。并華水。或温。或冷。任意化服修治。粘。テ。如。藕。膠。筋。挑。起。三。絲。ヲ

四九。老人。小兒。一丸。出和劑局方張。テ。不。斷。者。真。物。也。濃。ソ



滓ナキ者ヲ良トス。常ニ水ニ漬テ貯。不然則乾テ難貯。製時ニ茶碗ニ煉蜜少許ヲ入。其上ニ香油ヲ加入テ。布ヲ以テ瀘テ。復茶碗ニ入。重湯ニ煎煉ス。煉中ニ少シク次第ニ煉蜜ヲ加テ可也。蕪香圓ヲ製衣時ハ。安息香末モ同加テ煉ベシ。○蕪香ハ黃白色者良。赤黒者不且。

安息香




辛苦平。○去惡邪氣。行氣下血。△其香安息。惡邪故號。○入少陰心經。芬香。テ諸鬼惡邪氣ヲ去。上藥タリ。故婦人鬼胎鬼交ニ燒テ煎陰ヲ薰バ。永鬼夢ヲ失益。婦人夢ニ奇怪入ト交合スルヲ鬼交ト云。因此孕者ヲ鬼胎ト號。其他一切邪魔勞瘵。傳尸惡邪結滯。心腹卒痛者ヲ治。凡燒之薰則去。鬼來補。且行血下氣。故霍亂痛風產後血運。及婦人爵怒情ニ後テ血逆ノ卒ニ口噤者ヲ治スル功アリト雖。

附方 小兒驚邪。安息香。以許燒之。自除。出音効。良方 修治 松脂。桃膠ノ如ク。黃黑者良。温酒ノ中へ入。一二沸。底ニ居者ヲ取テ。冷水ニ入。堅トリタル。日ニ乾シ。研末ス。若粘ハ復酒煮テ如上法。○其真偽ヲ辨スルハ。燒之從煙鼠來者真也。○粘テ如錫者。ラ安息油ト號。

酸棗仁 甘酸平。○治煩渴。虛汗。堅筋骨。療不眠。治眼主。驚悸。寒熱。久泄。臍下滿痛。○實味酸。樹大如棗。故號。○酸棗仁ハ肝胆ノ藥也。肝ハ血ヲ藏。胆ハ筋ヲ主。且肝胆發生雄猛。藏府。竅ヲ目ニ開者也。故ニ肝血虚ノ煩渴盜汗。或肝胆生發氣虚ノ煩躁。自汗者。用之酸味補肝血。甘味補肝胆氣。則愈。堅筋骨者ハ。肝胆氣血ヲ補カ故也。療不眠。治眼。入後ニ眠。胆氣虚熱トス。不眠者ハ。胆氣虚寒トス。故ニ不眠者ハ。酸棗仁ニ炒熟ノ用。則能眠。眠者ハ。生ニ用。則眠ヲ止。藥ノ妙也。驚悸。人後ニ驚悸者ハ。肝胆生發。



酸棗仁 甘酸平。○治煩渴。虛汗。堅筋骨。療不眠。治眼主。驚悸。寒熱。久泄。臍下滿痛。○實味酸。樹大如棗。故號。○酸棗仁ハ肝胆ノ藥也。肝ハ血ヲ藏。胆ハ筋ヲ主。且肝胆發生雄猛。藏府。竅ヲ目ニ開者也。故ニ肝血虚ノ煩渴盜汗。或肝胆生發氣虚ノ煩躁。自汗者。用之酸味補肝血。甘味補肝胆氣。則愈。堅筋骨者ハ。肝胆氣血ヲ補カ故也。療不眠。治眼。入後ニ眠。胆氣虚熱トス。不眠者ハ。胆氣虚寒トス。故ニ不眠者ハ。酸棗仁ニ炒熟ノ用。則能眠。眠者ハ。生ニ用。則眠ヲ止。藥ノ妙也。驚悸。人後ニ驚悸者ハ。肝胆生發。



特1
1945

氣怯故也。寒熱足少陽胆病。寒熱往來ヲ主ル。此胆氣虚ヨリ然者
 用之。久泄或久泄症。脾血衰。肝血燥。木邪乘土位者。用之。肝血ヲ
 養則木邪自退。脾氣安ニ取。臍下滿痛。肝胆ノ虚迫ニ因テ然者也。
 酸棗仁ハ肝胆氣血ヲ補。尤肝血ヲ養テ經ニ歸セシムルノ功專也。歸
 脾湯劑中用之者亦是也。

使藥 茯神。遠志。麥門冬。石解。五味。龍眼。人參ト同ノ驚悸ヲ止。

毒 肝胆ニ實熱アル者勿用。

酸味收斂ヲ以ノ故也。

畏惡 防己。附方 仁研。地黄。白芍。龍眼。五味子。竹葉。

ト同煎服ス。效アル。

修治 皮尖ヲ去テ研末ノ用。治眠ニ生ラ使治。不眠ニハ炒熟ノ用。方ニ從テ製スヲ辨ゼヨ。


廣益本草大成卷之十一終





肝之入液或入於液則此藥行也...
 毒 肝之入液或入於液則此藥行也...
 使藥 肝之入液或入於液則此藥行也...
 畏惡 肝之入液或入於液則此藥行也...
 修治 肝之入液或入於液則此藥行也...





国立国会図書館 タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945

ガラス使用