

大德重校聖濟總錄卷第六十三



嘔吐門

嘔吐

乾嘔

痰飲門

痰癖

支飲

留飲



嘔吐統論

論曰人之陰陽升降三焦調順脾胃和勻乃能腐熟水穀變化糟粕傳寫行導下走腸間若脾胃虛冷水穀不化則陰陽否隔三焦不調濁陰之氣不能下行奔衝於上故發爲嘔吐然吐逆之病有得之於膈實者有生於中滿者有發於下焦者種種雖不同悉本胃氣逆則嘔吐蓋胃者水穀之海三焦者水穀之道路胃氣宜通則上焦如霧中焦如漚下焦如瀆命曰平人胃旣虛弱水穀停滯致三焦格拒升降不勻其氣虛滿得食則嘔而又有朝食暮吐暮食朝吐者有食已卽吐者有嘔吐穀

不得前者有但嘔而無所出者有先嘔却渴者有先渴却嘔者有嘔家本渴而反不渴者其本其治各各不同假令內格嘔逆食不得入是有火也病嘔而吐食反出是無火也舉此二者乃知嘔吐之名則一治療之法各異雖治法有冷熱虛實之別要當以安其胃氣為本使陰陽升降平均嘔逆之病順而愈矣

嘔吐

論曰嘔吐者胃氣上而不下也譬之通餅小口頓澀不入乃升氣所礙人病嘔吐其理如此蓋脾胃氣弱風冷干動使留飲停積飲食不化胃氣虛脹心下澹澹其氣

上逆故令嘔吐也

治嘔吐除中滿痞氣痰逆惡心宿昔成積面黃腹脹臧府不調水穀不化調順脾胃沉香煎丸方

沉香

丁香

木香

胡椒

沒藥

丹砂

高良薑

檳榔

礞砂

慢火

青橘皮

硫黃

熬乾

阿魏

縮沙

吳茱萸

取陳久者湯浸取

巴豆

去油盡

膏分

細新瓦上攤

右一十五味除研藥外搗羅為末再入研藥研勻鍊蜜丸如菜豆大瓷合貯封每服二九食前臨臥溫生薑橘皮湯下更量虛實大小加減

治脾胃虛寒痰飲停滯嘔吐不止豆蔻湯方

肉豆蔻

參攷去殼

桂皮

去麤

零陵香

芎藭

各壹兩

莎草根

貳拾壹枚炮

陳橘皮

去白炒壹兩

甘草

參攷分

右七味麤搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三片棗二枚學煎至六分去滓溫服

治脾胃虛寒痰盛嘔吐厚朴丸方

厚朴

去麤皮薑汁炙壹斤半夏洗去滑特切半斤

棗生絹袋

生薑

參攷斤研取汁盡更入水二碗絞取汁

右四味銀器內用文武火煮盡薑汁取厚朴半夏焙乾搗羅為末棗去皮核入前藥於臼中再搗為丸如梧桐子大每服空心臨臥溫酒下二十九

治脾胃虛寒痰盛嘔吐不止飲食不化藿香飲方

藿香葉

厚朴

去麤皮薑汁炙令熟各壹兩

青橘皮

湯浸去白切炒參攷分

甘草

參攷分

桂

去麤皮半兩

乾薑

炮壹分半

枇杷葉

拭去毛壹分

右七味搗羅篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二



枚擘破煎至七分去滓溫服不計時候

治脾胃虛冷嘔吐痰涎胸膈痞悶不思飲食七寶湯方

人參

白茯苓去黑皮 甘草微炙

連皮大腹各壹兩 訶梨勒伍枚煨去核

草豆蔻肆枚麩裏煨去皮 半夏壹分生薑自然汁炒黃

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二

枚擘破同煎至六分食前去滓溫服

治脾胃虛寒痰盛嘔吐不定霍香半夏丸方

藿香葉兩半 半夏壹兩煨碎炒 丁香皮舶上者

丁香各半兩 水銀沙子壹分

右五味搗羅為末同水銀研勻酒煮麩糊和丸如梧

桐子大每服七丸至十九生薑人參湯下不拘時候

治脾胃虛寒嘔吐不止桂心湯方

桂去毒皮 乾薑炮 半夏湯洗去滑

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片煎

至六分去滓空心溫服

治脾胃虛寒痰飲留滯嘔吐不止濟急散方

附子壹枚切下蓋取出肉內丁香在內 丁香肆枚

右三味用生薑自然汁畧浸附子同瓷瓶中重湯煮

之令乾擣羅為細散每服一錢匕含化曠津

治脾胃虛寒痰涎壅滯嘔吐不止半夏飲方

半夏參分薑汁浸炒 白朮兩壹 檳榔伍枚生剉

甘草生剉半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞煎至八分去滓

熱服不計時候

治脾胃虛寒痰盛嘔吐不食半夏橘皮飲方

半夏洗去青焙 陳橘皮去白焙 甘草炙

桂去麤皮各參分 人參壹兩分 大腹壹枚剉

右六味麤搗篩每服五錢匕水二盞入生薑二片煎

至一盞去滓溫服不拘時候

治嘔吐不止消痰下氣厚朴散方

厚朴去麤皮剉薑汁浸壹宿炒肆兩 生薑貳斤淨洗切

紫色 甘草剉炒貳兩 陳橘皮湯去白二兩

草豆蔻去皮剉細炒貳兩

右五味搗羅為散每服二錢匕沸湯入鹽點服脾氣

等疾每服三錢匕水一盞薑二片棗二枚擘破煎至

六分溫服

治嘔吐輒紅丸方

丹砂研 砒霜研各半錢 烟脂壹錢

巴豆柒粒取霜

右四味研細鎔蠟少許入油三兩滴和藥為劑以油單裹之大人旋丸如棗豆大小兒如芥子濃煎槐花甘草湯放溫下一丸勿熱食半時久

治食飲不下嘔逆清水面目虛腫和胃湯方

人參貳兩

赤茯苓去黑皮兩半 茅根壹兩

甘草炙半兩

竹筴分

半夏湯洗柒編壹兩

木通到參分

右七味應瘳篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚擘破煎至七分去滓溫服  
治嘔吐不下食前胡湯方

前胡去頭

麥門冬去心焙

人參

淡竹筴

芍藥

陳橘皮湯去白焙

半夏湯洗柒編壹兩

右七味剉如麻豆大拌勻每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓食前溫服

治嘔吐不下食頭痛身熱此胡知母飲方

芫胡去苗壹兩

知母焙半兩

蘆根剉參分

檳榔壹兩

人參半兩

陳橘皮半兩

右六味瘳篩為散每服三錢匕水一盞生薑五片同煎至六分去滓熱服

治膈氣脾胃虛冷多嘔吐酸水人參散方

人參壹兩去

檳榔壹兩

高良薑半兩

陳橘皮壹兩湯浸去白麩焙

葶撥壹兩

白朮壹兩

右六味搗麤為散每服三錢匕水一盞生薑五片同煎至六分去滓熱服

煎至六分去滓熱服

治胸滿氣逆食不消化嘔吐陳橘皮散方

陳橘皮壹兩湯浸去白麩焙

白朮貳兩

人參壹兩去蘆頭

胡椒半兩

肉豆蔻貳兩

甘草半兩炙微赤剉

右六味搗羅為散每服四錢匕水一盞生薑五片同煎至六分去滓稍熱服

煎至六分去滓稍熱服

治脾胃虛弱不思飲食嘔吐茯苓湯方

茯苓去麤皮

知母

白朮

枳殼麩炒去麤皮

人參去頭

甘草微炙赤剉

蘆根切

半夏湯洗去滑各壹兩

右八味搗篩每服三錢匕水一盞半入生薑七片

薤白三寸切同煎至七分去滓不拘時溫服

治嘔吐厥逆不思飲食白朮湯方

白朮

丁香

甘草炙

陳橘皮去白 木香各半 大腹剉

枳殼去瓢 訶梨勒炮去核 草豆蔻去皮

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片同煎至七分去滓空心溫服

治上焦壅熱食飲不下嘔吐兩脇痛半夏湯方

半夏湯洗 柴胡去 人參

麥門冬去心 赤茯苓去黑 竹筴

桂去 蘆根剉 甘草炙

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片同煎至八分去滓溫服

治上焦壅熱見食嘔吐頭痛目赤石膏竹筴湯方

石膏剉 竹筴剉 人參

白茅根 半夏湯洗 玄明粉研

桔梗炒 甘草剉 葛根剉

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片同煎至八分去滓溫服

治胸滿氣逆嘔吐不思食味白朮散方

白朮剉 人參各 丁香

甘草炙 白茯苓去黑皮 草豆蔻去

陳橘皮剉 乾薑剉 桔梗炒

白朮剉 人參各 丁香

甘草炙 白茯苓去黑皮 草豆蔻去

陳橘皮剉 乾薑剉 桔梗炒

右九味擣羅為散研勻每服二錢匕生薑棗湯調下  
治脾胃氣虛弱嘔吐不食腹中虛鳴陳橘皮丸方

陳橘皮 去白焙 厚朴 去麩皮生薑汁炙剉青兩

肉豆蔻 去殼 乾薑 炮 木香

吳茱萸 醋炒 白朮 炒 訶梨勒皮

桂 去麩皮 枳殼 去麩 沉香 剉

芍藥 炒 丁香 阿魏 各半兩酒煮後細研更用

酒煎入心陳麩末同煎成膏丸諸藥末 甘草 炙剉

右一十五味擣羅十四味為末用阿魏煎和九梧桐子大每服二十九空心米飲下

治冷氣嘔吐及吐食附子散方

附子 生去皮臍壹枚

右一味切作四片用生薑汁五合浸一宿取出火上炙乾入生薑汁浸良久又蘸薑汁炙直候薑汁盡擣

羅為散每服二錢匕米飲調下

治嘔吐不下食紫粉丸方

右以鐵沙醋浸一夜去醋便帶醋炒直候并銚子紅色無煙乃止放冷細研更用醋團火燒通赤取候冷

再研極細麩糊丸如梧桐子大每服四十九粥飲下

服訖便啜一盞粥已不吐如未定再服決定小兒小



丸之隨兒大小與之

治嘔吐不下食頭痛人參丸方

人參

兩

半夏湯洗去

焙

前胡

去蘆頭

鉛丹

研半兩

右四味搗羅爲細末煮棗肉丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯下食後

乾嘔

論曰嘔而欲吐吐而無所出故名乾嘔此由陰陽不和胃中虛氣逆上行不能下故有乾嘔之證治胃氣逆乾嘔惡心參苓散方

人參

白茯苓

去黑皮

藿香

葉各壹兩

丁香枝朮

甘草

炙到各半兩

葛根

剉壹兩

右六味搗羅爲散每服二錢七沸湯點服不拘時候治心胸痞悶痰逆惡心吞酸噎食腹脇疼痛肢體倦怠和益脾胃思進飲食辟除邪氣麝香平氣丸方

麝香

研

木香

沉香

丁香

肉豆蔻

去殼

丹砂

別研各半兩

檳榔

剉

桂

去麩皮

厚朴

去麩皮壹兩

乳香

生薑汁內煮候冷別研如膏各壹兩

半夏

湯洗去蘆頭切

乾別搗爲末壹兩

右一十一味除別搗研外並搗羅爲末次入丹砂磨香再研勻將乳香半夏末入生薑汁煮作薄糊和前藥鞭輒得所丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸後溫米飲下

治胃氣不和乾嘔惡心大補虛損四倍散方

訶梨勒煨去核 人參貳 白茯苓去黑皮

白朮斤半

右四味搗羅爲散每服二錢匕鹽少許沸湯點服如欲煎每服三錢匕水一盞生薑五片棗兩枚擘破同煎至七分溫服空心食前

治乾嘔惡心益津液和胃氣生薑丸方

生薑貳斤和皮切片子以鹽甘草炙

陳橘皮湯浸去白 香白芷

縮沙皮 胡椒各壹兩 蓬莪茂炮貳兩

右七味搗羅爲末以麴糊和丸如小彈子大細研丹砂爲衣每服細嚼一丸溫酒下食前

治乾嘔和胃氣養津液生薑湯方

生薑細切絲 草薹上皮 甘草生剉

右三味先搗草豆蔻甘草爲末同薑絲爛研勻捏作餅子焙乾再搗羅爲末每服一大錢鹽湯點服空心

食前

治乾嘔除邪熱和胃進食安中散方

小麥炒黃肆兩

乾薑剉炒兩

甘草炙

陳麴炒各半兩

右四味搗羅為散每服二錢匕棗湯調下

治乾嘔和胃順氣厚朴散方

厚朴去麤皮壹斤

生薑半斤去麤皮切焙

大棗壹升去核焙

甘草肆兩

右四味用水三斗煮盡水為度爛搗拍作餅子焙乾

再搗為散每服一錢沸湯點服

治乾嘔和胃氣青橘散方

青橘皮湯浸去白

甘草剉各兩

木香半兩

白芷壹分

桂去麤皮

枳殼去瓢麩炒各半兩

右六味先將甘草炒微黃色後入藥同炒褐色搗羅

為末每服二錢匕入鹽沸湯點

治乾嘔和胃下氣木香散方

木香

丁香

檀香各半兩剉

人參

沉香剉

白茯苓去黑皮各壹兩

甘草

檳榔剉各壹分

右八味約水多少慢火熬水盡焙乾搗羅為細末每

服一錢匕入鹽沸湯點

治乾嘔和調胃氣小丁沉丸方

丁香半兩

沉香

甘草炙

縮沙人

白花黃

益智去皮各

木香

檀香子炒各半兩

陳橘皮湯浸去白

生薑

斤細切入青鹽肆兩拌勻淹壹宿焙乾

阿魏壹分用醋半升煎爲膏

右一十一味除阿魏外搗羅爲末入阿魏膏拌勻醋

煮麩糊和丸如雞頭實大研升砂麝香各少許同爲

衣空心薑鹽湯噉下一丸

治乾嘔和胃下氣草豆蔻湯方

草豆蔻去皮

藿香日葉各半兩

丁香壹分

白朮半兩

桂去蘘皮壹分

枳殼去瓢炒

陳橘皮

湯浸去白焙

山芋各半兩

右八味麝搗篩每服三錢七水一盞棗二枚擘破粟

米少許同煎至六分去滓食前溫服

治胃府虛寒其氣上逆乾嘔不止人參湯方

人參

陳橘皮湯浸去白焙

附子炮裂去

草豆蔻

去皮各壹兩

半夏湯浸去滑

白朮炒

甘草炙

前胡去蘘頭各叁分

乾薑炮

桂去蘘皮各半兩



右一十味剉如麻豆每服三錢匕水一盞半生薑五片煎至八分去滓溫服

治乾嘔煩悶不入飲食桂參湯方

桂皮去麤

人參各半兩

厚朴去麤皮

縮沙人各壹兩

白朮半兩

陳橘皮湯浸去白焙參分

乾薑炮半兩

甘草炙剉參分

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入粟米并棗同煎至七分去滓溫服

治胃氣逆乾嘔不止和安湯方

陳橘皮湯浸去白焙壹斤

甘草炙剉貳兩

乾薑炮半兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服

治乾嘔不下食參粟湯方

人參壹兩

陳粟米壹兩半

生薑切碎伍兩

半夏湯洗去滑米偏肆兩與生薑同杵碎暴乾

右四味同入銀石鍋中慢火炒令焦黃麤搗篩每服

三錢匕水一盞入生薑三片大棗二枚去核同煎至

七分去滓微熱服空心食前

治胃中不和氣逆乾嘔飲食不下順氣湯方

白朮貳兩

白茯苓去黑皮壹兩半 人參壹兩

甘草微炙叁分

右四味咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞入薑棗同煎至七分去滓溫服不拘時候

治乾嘔氣逆不止開胃丸方

半夏麩微炒參兩

白豆蔻皮去

白朮

陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

人參壹兩半

右五味搗羅為末用生薑汁煮棗肉和丸如梧桐子大每服二十九不計時候粥飲下加至二十九

治乾嘔氣逆不下飲食半夏丸方

半夏湯洗米徧去滑焙乾壹兩

乾薑炮半兩

丁香壹分

右三味搗羅為末用生薑汁和為丸如菉豆大每服十九米飲下加至二十九

治胃冷乾嘔手足厥逆陳橘皮飲方

陳橘皮湯浸去白焙肆兩

甘草炙

縮沙人

白芷各貳兩

右四味麤搗篩每服四錢匕水一大盞入生薑半分同煎至七分去滓不計時候溫服

治胃氣逆乾嘔煩悶胡椒湯方



胡椒參米粒

木香貳

糯米壹合

右三味同炒以米熟為度麤搗篩分作三服每服水一盞煎至七分去滓溫服

治乾嘔不止陳橘皮飲方

陳橘皮

湯浸去白焙

甘草

炙各兩

草豆蔻

去皮伍枚

右三味麤搗篩每服四錢匕水一大盞入生薑半分切同煎至七分去滓不計時候溫服

治乾嘔氣逆飲食不下平氣湯方

甘草

剉

厚朴

去麤皮各肆兩

乾薑

剉淨剉貳兩

生薑

去皮切半斤

大棗

壹佰枚

右五味用水七升同於銀石器中煮候聚蒸剝去皮核再煮候水盡焙乾麤搗篩每服三錢匕水一盞同煎至七分去滓稍熱服不拘時

痰飲統論

論曰人之有形藉水飲以滋養水之所化憑氣脉以宜流蓋三焦者水穀之道路氣之所終始也三焦調適氣脉平勻則能宣通水液行入於經化而為血溉灌周身三焦氣滯脉道閉塞則水飲停滯不得宣行聚成痰飲為病多端古方論飲病有四即痰飲懸飲溢飲支飲也其人素盛今瘦水走腸間漚漚有聲謂之痰飲水流脇

下欬唾引痛謂之懸飲飲水流行歸於四肢當汗出而不汗身體疼重謂之溢飲其人欬逆倚息短氣不得臥其形如腫謂之支飲此卽見飲疾大槩多爲此者然又有五飲及水在五藏病各立名不同與夫聚而不散曰留飲僻於脇肋曰癖飲流移不定曰流飲沉伏於內曰伏飲因酒而成曰酒癖寒多卽曰冷痰熱多卽曰熱痰病雖多端悉由三焦不調氣道否滯而生病焉是以氣行卽水行氣滯卽水滯故知飲之爲病在人最多善癢此者要以宣通氣脉爲先則水飲無所凝滯所以治痰飲者當以溫藥和之以人之氣血得溫則宣流也及其結而成堅癖則兼以消痰破飲之劑攻之

痰癖

論曰痰癖之病由三焦氣不升降水飲停滯流於脇下寒氣乘之則合脇肋堅脹按之水聲有時而痛妨害飲食久不治令人羸瘦故謂之痰癖  
治痰癖脇肋刺痛勻氣寬膈枳殼丸方

枳殼

去瓢  
麩炒

人參

五味子

苳胡

去苗各  
半兩

石斛去根

訶梨勒皮

甘草

炙到各  
壹分

右七味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十九

至十五丸食後生薑湯下

治痰癰咽嗑不利及大腸澀滯嗽涎皂莢續郎丸方

皂莢

去皮并子到

半夏

各壹兩

杏仁

湯浸去皮尖雙入半兩已

上參味用醋壹升煮醋盡為度慢火炒焦搗小

巴豆

貳拾壹枚去皮用醋壹升

半慢火熬透心紫色為度水淘暴乾研

檳榔

剉搗半兩

右五味研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服一九至

兩丸臨臥生薑湯下

治痰癰醋心吐沫食飲不消氣逆脹滿大腹丸方

大腹

連皮剉

檳榔

生用

桃人

湯浸去皮尖雙入炒黃研

各參

高良薑

壹兩半

右四味除研外搗羅為末入研藥令勻鍊蜜丸如彈

丸大每服一九嚼破生薑湯下空心食前服

治痰癰及飲酒停痰積聚不利嘔吐目視眈眈耳聾腸

中水聲消飲白朮丸方

白朮

半夏

湯洗去滑燥各參兩

枳殼去瓤炒肆兩

乾薑

炮貳兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸溫米飲下食前服

治痰癰脇痛水飲不消五飲丸方

青橘皮

湯浸去白

京三稜

醋洗

烏梅肉

各壹兩

酸石榴

生推 貳枚

大戟

甘遂

羌花

巴豆去油各

杏仁湯浸去皮 尖雙人

豉

五靈脂

苦葶藶各壹兩

右一十二味除巴豆外以水一斗同煮水盡焙乾搗羅爲末別研巴豆拌勻醋麩糊和丸如菜豆大每服一丸嚼棗裏藥乾嚥下食後服

治痰癰胸膈不快利膈丸方

牽牛子微炒

皂莢去皮酥炙 各肆兩

白礬燒令汗 壹兩

半夏

湯洗去 滑柴溫

葶藶子隔紙炒 各貳兩 丹砂

鉛白霜各壹兩

右七味搗研爲末生薑自然汁和丸如梧桐子大食

後荆芥湯下十五丸

治痰癰腸下腹痛嘔吐痰飲玉粉丸方

凝水石

肆兩炭火煨及參伍時辰取出於地坑內安放蓋令出火毒壹復時以溫水飛研如

粉取

膩粉半兩

粉霜壹兩

白礬過

半夏麩各壹分

右五味同研細煮麩糊和丸如梧桐子大食後溫水

下三丸取轉積滯者七丸至十九丸欲微利者五丸

治一切風冷痰飲堅癰痰瘧等疾久瘥不差者三建散

方

芫花醋炒

桔梗炒

紫苑土去

大戟

烏頭炮裂去皮臍

五加皮去

附子明裂去皮臍去

天雄炮裂去皮臍去

白朮

王不留行

蕘花

狼毒去

莽草

栝樓

蔓荆實按去皮

躑躅

麻黃去根節

白芷

荆芥穗

茵芋各貳兩半

石斛去根

人參

石南

石長生

車前子各壹兩參分

萆薢參分

牛膝去苗酒浸切焙

蛇牀子炒

菟絲子酒浸壹宿別擣

狗脊去毛

肉苁蓉酒浸去麤皮焙

秦艽去苗土各壹兩

藜蘆壹兩

山芋

細辛去苗葉

熟乾地黃焙

當歸剉焙

薏苡人

芎藭

杜仲去麤皮剉炒

厚朴去麤皮生薑汁炙

黃耆剉細

乾薑炮

芍藥

桂去麤皮

山茱萸

黃芩去黑心

吳茱萸湯洗焙

五味子

栝子人

遠志去心

防已

蜀椒去閉口者及目微炒出汗

獨活去蘆頭

牡丹皮

陳橘皮湯去白焙

木通剉

藁本去苗土

苕胡去苗

菖蒲

赤茯苓

去黑皮

續斷

食茱萸

巴戟天

各參

右六十四味搗羅爲細散每服三錢匕温湯調下

治頭目不利痰逆惡心升降氣道寬利胸膈消痰丸方

木香

草豆蔻

去

檳榔

剉

青橘皮

去白

半夏

湯煮至軟切焙乾

乾薑

炮各兩

右六味同搗羅爲末浸炊餅爲丸如梧桐子大每服

五十丸食後温熟水下

支飲

論曰水飲停積胸膈不能消化支乘於心故名支飲其

狀令人心下築悸欬逆喘息飲食不下身體虛浮形如

腫是也

治支飲不消胸膈滿悶參苓丸方

人參

天南星

炮

赤茯苓

去黑皮各參分

半夏

生薑

晉礬

各壹兩

右六味先取天南星半夏於沙盆內擦洗令淨用生

薑同搗爛拍作餅子慢火炙令黃同餘三味搗羅爲

末薄荷汁煮麩糊爲丸如梧桐子大食後生薑蜜湯

下二十九

治支飲膈腕不利欬嗽喘滿大半夏丸方



半夏肆兩湯洗柒隔去滑焙乾為末

生薑細

蜜各參

青州棗貳兩別煮取肉去皮核同生薑入銀石器內與半

夏卡和熟令稀稠得所

木香

沉香

青橘皮湯浸去白焙

白朮

陳橘皮湯浸去白焙

乾薑炮

附子炮裂去皮臍

肉豆蔻去殼

紅豆蔻各半兩

右一十三味除前四味外搗羅為末與半夏膏和勻

九如梧桐子大每服十九空心煎乾薑棗湯下加至

十五丸

治支飲痞滿飲食遲化化氣丸方

巴豆伍拾枚去皮心膜出油研如粉

黃連去須

白麩貳兩

右三味先將黃連搗末以水半升煎十餘沸隔一宿

取白麩并巴豆粉用黃連水和鞭鞭得所丸如菉豆

大放乾以麩二升於銚內慢火并藥丸同炒麩黃為

度以羅子篩去麩取藥再於黃連水內略漉過併器

內控乾每服三丸或兩丸食後臨臥熟水下

治支飲不消喘欬不止青金丸方

硫黃

水銀各壹兩同結成砂子研

滑石研半兩

半夏湯洗去滑石取末半兩

右四味合研勻滴水和丸如梧桐子大每服二十九  
食後溫生薑湯下

治支飲氣喘不得息葶藶丸方

甜葶藶炒

木香

半夏湯洗柒偏去  
滑焙各壹兩

右三味搗羅爲末生薑自然汁煮麵糊和丸如梧桐  
子大每服二十九生薑湯下不拘時候

治久病飲癰停痰及勝滿支飲輒引脇下痛三聖散方

甘遂炒

芫花醋浸炒

大戟炒

右三味搗羅爲散每先用水三盞大棗十枚擘破煎  
取二盞入藥末一錢匕同煎至一盞溫分三服以吐

利爲度

治支飲胸膈實痞呼吸短氣旋復花湯方

旋復花

檳榔

芷胡去苗

桔梗炒各壹兩

桑根白皮

鼈甲去裙爛醋炙

大黃剉炒各壹兩半

甘草炙半兩

右八味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八  
分去滓溫服不拘時候

治支飲胸膈痞悶飲食遲化神應丸方

槐花半升

巴豆伍拾粒和皮推碎

右二味同炒存一分性搗羅爲末麩糊和丸如菉豆

大每服二丸食後溫水下

治支飲胸膈痞悶檳榔丸方

檳榔

肉豆蔻各半兩半夏湯浸染偏去滑焙

青橘皮湯浸去白焙 乾薑炮各壹兩

右五味搗羅爲末生薑汁煮麵糊丸如棗豆大每服

五丸食後生乾湯下

治支飲下氣木香丸方

木香

牽牛子鹽炒

皂莢不帥者去皮酥炙各貳兩

右三味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服五丸食

後生薑湯下

留飲

論曰留飲之病得於三焦壅否氣脉凝澁致水飲不消

留聚於胸膈之間令人痞滿短氣脇下脹痛喜渴數飲

是其候也

治膈間留飲嘔逆頭眩短氣多渴赤茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

苈胡去苗

枳殼去穢炒

白朮

檳榔剉各兩

杏仁湯浸去皮尖雙入麩炒

半夏

湯浸染偏去屑各參分

人參

旋復花各半兩

右九味麩搗篩每服五錢匕以水一盞半入生薑半

分拍碎煎主一盞去滓不計時候溫服

治留飲宿食不消心下堅滿腹中積聚當歸湯方

當歸切焙

人參

桂去麤皮

黃芩去黑心

甘草炙

芍藥

芒消各二兩

犬黃剉炒

澤瀉參兩

右九味麤搗篩每服三錢匕以水一盞半入生薑半

分切煎取八分去滓溫服

治留飲不除胸中痰冷冬夏湯方

半夏湯洗柒

白朮參兩

赤茯苓去黑皮

人參

桂去麤皮

甘草炙

附子炮裂去皮

右七味剉如麻豆每服五錢匕以水一盞半入生薑

半分切同煎取一盞去滓溫服日二

治留飲不消心下痞堅時復作痛枳實湯方

枳實去瓢

白朮參兩

白朮參兩

桂去麤皮

右三味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑半分

切煎至七分去滓溫服日三四服

治留飲宿食不消心腹堅痛胸滿嘔逆檳榔湯方

檳榔剉

人參

桂去麤皮

甘草炙

郁李人湯浸

赤芍藥

白朮

澤瀉

木香各壹兩

大黃

剉炒壹兩半

枳實

去瓢炒半兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕以水一盞半入生薑半分煎至七分去滓不計時候溫服以微利為度利胸膈去痰逆不思飲食人參白朮丸方

人參

半夏麴

白朮剉

白茯苓

去黑皮各半兩

天麻

丁香各壹分

龍腦

研壹錢半

丹砂

研水飛壹錢

右八味除研者外搗羅為細末和令勻煮棗肉和丸如梧桐子大每服十九至十五丸食後溫生薑湯下

茶清亦得

留飲溫脾胃利胸膈調順氣血沉香茯苓丸方

沉香

壹兩

半夏

湯洗柒遍去滑貳兩

檳榔

剉壹兩

陳橘皮

湯浸去白焙

白茯苓

去黑皮

肉豆蔻

去殼壹兩

甘草

生用各半兩

丁香

各壹兩

右九味為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸食前生薑湯下

治留飲調正氣利心胸行壅滯利膈丸方

檳榔

剉貳兩

陳橘皮

湯浸去白焙貳兩

乾薑

炮壹兩

牽牛子

微炒肆兩

木香

半兩

乾薑

炮壹兩

枳殼去瓤炒黃  
色取兩

半夏湯浸染扁  
兩

右七味搗羅爲細末鍊蜜和劑再搗五七百下丸如梧桐子大每服二十九溫生薑湯下食後臨臥服

治留飲病脉伏其人欲自利利後乃快雖利心下續結滿此爲留飲未除宜服甘遂湯方

甘遂妙令微  
黃半兩 半夏湯浸去滑生薑  
汁炒乾壹兩

右二味麤搗篩每服一錢匕水一大盞煎至七分去滓再入芍藥末并人參末一錢匕蜜半匙頭更煎三兩沸空心晚食前溫服氣虛人減服方治留飲食癰葦撿煮散方

葦撿

丁香

訶梨勒皮

乾薑炮

甘草炙

大腹各半兩

草豆蔻去皮

陳橘皮湯浸去白焙 白朮各壹兩

桂去麤皮  
參分

右二十味搗爲麤散每服五錢匕以水一盞半入生薑五片煎取八分去滓溫服



大德重校聖濟總錄卷第六十三

大德重校聖濟總錄卷第六十四

痰飲門

冷痰

熱痰

留飲宿食

膈痰結實

膈痰風厥頭痛

冷痰

論曰氣爲陽陽不足者不能銷鑠水飲遇脾氣虛弱氣道否隔則聚飲而成痰浸漬腸胃上爲嘔逆吞酸下爲洞泄寒中久不已則令人消瘦倚息短氣妨害飲食昔人治痰飲多以溫藥和之正爲此也

治冷痰癰飲胸膈痞滿嘔逆不止半夏湯方

半夏

湯洗半編切焙參兩

白朮

人參

赤茯苓

去黑皮

桂枝

去麤皮

甘草

炙

附子

炮裂去皮臍各貳兩

右七味剉如麻豆大每服五錢匕以水一盞半入生

薑半分切煎取七分去滓溫服食前日三

治胸中冷痰心下煩滿欲吐不下食吳茱萸湯方

吳茱萸

湯洗焙炒

半夏湯洗洗焙切焙

桂去蟲皮

人參

各貳兩

甘草炙壹兩

右五味咬咀如麻豆大每服五錢匕以水一盞半生薑半分切大棗二枚擘破煎取一盞去滓溫服日三

治胃冷有痰不思飲食丁香半夏丸方

丁香

壹分

半夏

貳兩水浸柒日每日早換水日足取出切暴乾

白礬

研半兩

右三味爲細末薑汁和丸如小豆大每服二十九生

薑湯下食後

治冷痰小半夏丸方

半夏

壹兩熱漿水浸柒日濕透心爲度切暴乾

右一味爲細末薑汁和丸如菉豆大每服二十九生

薑湯下食後服

治冷痰溫胃利膈思食礬石丸方

白礬

研

芎藭

乾薑

半夏

剉碎生薑汁浸透同炒各壹兩

右四味爲細末煮棗肉丸如梧桐子大每服十五丸或二十九生薑湯下不拘時候

治冷痰壅盛胸膈不利胃口冷脾氣弱嘔吐痰涎奇効  
湯方

附子炮裂去皮 木香半

半夏湯洗去毒 半夏切焙

右三味剉如麻豆每服三錢匕水一盞半生薑半分

切大棗二枚擘破煎至一盞去滓空心溫服

治冷痰飲食不下膈腕不快革撥丸方

革撥炒 壹

訶梨勒煨去核 乾薑炮半

右三味為細末煮麵糊丸梧桐子大每服二十九生

薑湯下不拘時候

治冷痰嘔逆胸膈不利豆蔻湯方

草豆蔻去皮 半夏湯洗去滑切

陳橘皮湯浸去白

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片煎

至七分去滓溫服不拘時候

治冷痰消食溫胃止逆半夏湯方

半夏湯洗去滑焙乾為末

杏仁去皮尖雙入

木香半

桂去麤皮

陳橘皮去白炒 甘草炙

乾薑炮

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓溫服不拘時候

治冷痰吞酸吐水胸中不理吳茱萸湯方

吳茱萸

湯洗柒半夏湯洗柒  
編焙炒

附子炮裂去皮  
臍各壹兩

右三味咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞半生薑五片煎取七分去滓溫服不拘時候

治胃虛氣寒飲食無味嘔吐冷痰噫時聞食氣白豆蔻湯方

白豆蔻

去皮 半夏為末生薑汁  
和作餅焙乾

檳榔

剉

甘草剉

青橘皮

去白切焙  
各壹兩

右六味廬搗篩每服二錢匕水一盞生薑二片煎至

七分去滓溫服

治冷痰利胸膈和脾胃進飲食丁香半夏丸方

半夏

為末生薑汁  
餅焙乾貳兩

木香

丁香

藿香葉

人參

陳橘皮

湯浸去白  
乾各半兩

肉豆蔻去殼  
貳枚

右七味為細末薑汁煮麩糊和丸如小豆大每服二十九生薑湯下不拘時候

治冷痰不消胸膈不利解酒食毒厚朴丸方

厚朴

去麩皮剉兩切用生薑拾兩  
細切同搗細焙乾慢火炒

桂

去麩皮  
伍兩

乾薑肆兩

蜀椒去目并閉口  
炒出汗貳兩

右四味爲細末鍊蜜丸梧桐子大每服二十九溫熱水下治脾胃米飲下中酒吐逆生薑湯下

治胸中冷痰上焦客熱心下停水時發醋心咽喉空唾或乾嘔而渴葶藶散方

葶藶

桂主麩皮

麻人

高良薑

各參兩

人參

白朮

各壹兩

甘草

炙半兩

乾地黄

焙

厚朴

去麩皮生薑汁炙各壹兩

右九味搗羅爲散酒調一錢七日再服如要丸卽鍊蜜丸如小豆大溫酒下二十九

治咯唾冷痰膈腕不利可思飲食人參丸方

人參

半夏

湯洗去滑

白礬

燒令

乾薑

炮裂

右四味等分搗羅爲末將皂莢五挺去皮尖水授瀝汁煮成煎和上件藥爲丸如梧桐子大每服二十九

溫水下不拘時

治冷痰利胸膈應諸痰悉治之法製半夏方

半夏

半斤湯洗脾拾玖福用法酒貳升浸一日焙乾

白礬

兩

丁香皮

爲末

草豆蔻

去麩貳兩

右四味同入酒內浸春夏七日期冬半月候日滿只



取半夏於溫湯內浴過焙乾不計時候嚼下三五粒  
用臘茶下或酒亦得

熱痰

論曰熱痰者由氣道壅塞津液不通熱氣與痰水相搏  
聚而不散也若咽喉乾燥或塞或壅頭目昏重欬唾稠  
濁面目熱亦是其證也

治熱痰利胸膈止煩渴化涎散方

凝水石

炭火煨  
壹兩

鉛白霜

研

馬牙消

研

雄黃

研各  
壹錢

白礬

熬令  
汁枯

甘草

微炙剉  
各壹分

右六味搗研為散別入龍腦少許更研勻每服一錢

七蜜水調下小兒風熱涎用沙糖水調半錢匕此藥  
大涼不得多喫

治熱痰涼心肺利胸膈解熱毒補元益氣驚梨煎丸方

大鵝梨

貳拾枚去皮核  
用淨布絞取汁

皂莢

不艸者稍從去  
黑皮用漿水貳

升採取

生地黃

半斤淨洗  
研絞取汁

生荷薄

半斤細  
研取汁

蜜

半斤以上伍味同於銀石器  
中慢火熬成膏入諸藥末

木香

人參

白茯苓

去黑皮

白茯苓

炒去

牛膝

酒浸壹宿  
切焙乾

肉苁蓉

酒浸壹宿切  
焙乾各壹兩

羌活

去蘆頭

防風

去

白朮

青橘皮去白 焙 桔梗炒

山芋各分

半夏湯洗 柒 徧 焙 乾 妙 過 壹 兩

檳榔煨 剉 貳 兩

甘藷剉 半 兩

右二十味除五味為膏外餘搗羅末入膏拌和杵令

鞭輒得所丸如梧桐子大每服十五丸加至二十九

荆芥湯下食後服日二

治熱痰壅盛咽膈不利千金散方

半夏半 兩 用 生 薑 壹 兩 同 搗 爛 作 餅 子 暴 乾

滑石末 參 錢

凝水石煨 參 錢 青蛤粉末 伍 錢

甘草末 參 錢

右五味同研如粉每服一錢七薑汁一盞煎至六分

臨卧溫服

治熱痰咽乾煩渴龍腦丸方

龍腦壹 字

鉛白霜研 壹 分

甘草炙 剉 半 兩

凝水石用 火 燒 令 通 赤 研 壹 分

右四味搗羅細研令勻用燒飯為丸如梧桐子大每

服含化三九至五九

治熱痰寧神志去頭痛惡心解煩躁丹砂銀薄丸方

丹砂細 研 水 飛 適 參 分 牛膽製天 南 星 貳 兩

雄黃研

龍腦各 壹 分

銀薄拾 伍 片

馬牙消研 壹 錢

右六味各研細再同研令勻鍊蜜和丸如雞頭實每服一丸嚼破煎人參湯放冷下或竹葉湯新水下亦得食後臨臥服

治熱痰導壅氣潤腸胃參黃湯方

大黃煨剉

人參

枳殼湯浸去瓢

檳榔煨剉各壹兩

半夏湯洗去滑炒黃壹兩半

朴消研貳兩

甘草炙剉半兩

黃芩去黑心參分

右八味麤搗篩每服二錢匕以水一盞入生薑半分拍碎同煎至七分去滓食後臨臥溫服

治熱痰壅盛虛煩躁渴丹砂丸方

丹砂研水飛過

天南星炮

白礬熬令汁枯各壹兩

莽草炙半兩

右四味搗研為末更用半夏二兩湯洗七徧暴乾為末水煮作糊和前藥末為丸如梧桐子大每服七丸加至十九薄荷茶或生薑湯溫水下不拘時候

治熱痰壅滯咯唾如羊脂利咽膈墜痰涎烏龍丸方

皂莢不艸者肆兩燒存性為末

白礬好者半兩

朴消研

鉛白霜研各壹兩

右四味合研勻醋煮麩糊為丸如梧桐子大每服十丸濃煎槐實湯下如咽喉腫痛上膈不利以甘草煎

湯食後臨臥服

治熱痰壅滯礬石丸方

白礬熬令汁 丹砂研水飛

右二味研勻薄麵糊和丸如梧桐子大爛嚼棗乾嚥

下五九不拘時候

治熱痰噎悶乾嘔頭疼目昏如醉犀角丸方

犀角鎔半 半夏漿水 天南星黃牛膽內

各貳兩 大黃用醋煮一復

白礬熟令 丹砂研 人參各半

右七味搗羅為末用肥皂莢一十五挺揉水二椀慢

火熬成膏入前藥為丸如梧桐子大每服二十九食  
後生薑薄荷湯下

治痰熱咽膈不利頭目昏痛麝香丹砂丸方

麝香研壹分 丹砂研壹兩 麥門冬去心焙

龍腦研壹錢 木香 丁香

犀角末 甘草炙到各壹分 人參

藿香去 天南星牛膽內 防風去

黃耆剉各半兩

右一十三味搗研為末拌勻鍊蜜和丸如雞頭實每  
服一丸嚼破以荆芥湯下食後臨臥服

治胸間熱痰不思食麥門冬湯方

麥門冬去心焙

葛根

人參

前胡去蘆頭

犀角鎔各壹兩

桔梗兩

蘆根兩

右七味剉如麻豆令勻每服五錢匕水一盞半煎取八分去滓溫服

留飲宿食

論曰人有留飲浸漬於胃胃受飲濕則飲食遲化或經宿不消令人噫氣吞酸嘔逆惡心腹脇脹滿不喜飲食皆其候也

治脾胃氣不和留飲宿食不消及累有傷滯食已腹痛嘔噦惡心胸脇脹悶大便秘利不定磨滯丸方

木香

青橘皮湯浸去白焙 桂去麩皮各壹兩

吳茱萸湯洗焙乾炒叁兩

硝砂末壹錢七

巴豆霜沙半錢七

右六味嚮羅四味爲末與硝砂巴豆霜拌勻醋煮麩糊爲丸如菜豆大每服三九加至五九早晚食後臨臥服大便溇利時減丸數

治留飲不散膈腕不利宿食不消嘔逆惡心小半夏丸

方

半夏貳兩高末生薑汁作餅暴乾

木香

沉香各半

青橘皮湯浸去白 小半夏大

檳榔大者壹枚麩畏煨熟切焙

右五味搗羅爲末以生薑汁浸蒸餅爲丸如梧桐子

大每服十五丸生薑湯下不拘時 豆蔻林氏酒蒸

治留飲宿食不消止逆溫胃大半夏丸方

半夏貳兩高末生薑汁作餅暴乾

木香不壹錢子

青橘皮湯浸去白 香各壹

人參參兩

草豆蔻皮去 檳榔剉各

右七味搗羅爲末用生薑汁煮麩糊爲丸如小豆大

每服三十丸生薑麩湯下不拘時

治留飲順氣消宿食溫胃散方

生薑半斤洗切暴乾用鹽貳兩淹壹宿炒過讀入陳麩末壹兩同炒乾

半夏爲末生薑汁作餅暴乾

陳橘皮湯浸去白

草豆蔻大者參枚不去皮

甘草炙兩

丁香壹分

右六味爲散每服二錢匕如茶點服覺脾胃寒加附

子半兩炮裂去皮臍半夏一兩湯浸去滑七徧切焙

治留飲宿食不消寬利胸膈消進飲食郁李人丸方

郁李人湯浸去皮尖炒壹兩

半夏陸兩去皮臍藥水伍升生



薑半斤切甘草桑根白皮各壹兩剉銀石鍋內慢火煮乾再添熱漿水貳升者乾去餘藥只用半夏

青橘皮湯浸去

木香

檳榔壹分

右五味搗羅為末麵糊丸如豌豆大每服十五丸至

二十九食後臨卧生薑湯下

治留飲宿食不消枳殼木香丸方

枳殼去瓢焚

木香

大黃紙裹煨

檳榔剉

芎藭

郁李人湯浸去皮尖焙研各

兩壹

右六味將五味搗羅為末入郁李人拌勻鍊蜜丸如

梧桐子大每服十九至十五丸食後臨卧溫生薑湯

下

治留飲宿食不消腹脇氣痛不思飲食礪砂丸方

礪砂研壹分

狼毒醋炒

光化醋炒

乾漆炒煙

龍甲去裡兩兩京三稜煨剉壹兩

巴豆人參錢醋煮紫色焙研

石七味將五味搗羅為末次入別研二味再同研勻

麩糊丸如菜豆大每服三丸食後溫生薑湯下

治留飲宿食不消大黃丸方

大黃剉

赤茯苓去黑皮朴消碎葶藶炙葶藶炙

巴豆去皮心膜研出油各壹分

海人研二來研巴豆研

右四味將二味搗羅爲末入別研二味再同研勻錄  
蜜丸如棗豆大每服五丸溫米飲下以利爲度氣虛  
者不可服

治留飲宿食不消肉豆蔻丸方

肉豆蔻

去核半兩  
麩裏煨剉

木火入限

半夏  
分與棗黃  
半兩同用水

壹升慢火煮乾  
只用半夏替乾

巴豆  
染灰去心皮  
膜研出油

右三味搗研爲末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服三  
丸食後茶酒任下

治留飲宿食不消止逆溫胃藿香湯方

藿香葉

厚朴  
去鹽皮生  
薑汁炙甘草生

半夏

片切用生薑汁浸一宿取出  
以粟米炒黃去米各壹兩

陳橘皮

湯浸去白  
焙半兩

右五味麩搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三片大  
棗一枚擘煎至七分熱服不拘時

治留飲宿食不消豆蔻湯方

草豆蔻

湯洗染編去  
皮半夏  
滑各半兩

陳橘皮

湯浸去白  
焙分

右三味麩搗篩每服二錢匕水一盞入生薑五片煎  
至六分去滓溫服不拘時

治留飲宿食腹脹滿吞酸嘔逆九寶丸方

木香

肉豆蔻去殼

厚朴去麩皮生

麝香研

丹砂研各半兩

檳榔剉貳兩

桂去麩皮參分

半夏壹兩半為末生薑汁和作餅曬乾

乳香剉壹兩

右九味搗研為末生薑汁和丸如豌豆大每服七丸

橘皮湯下

治留飲宿食腹脇脹滿不喜飲食香橘丸方

木香壹分

青橘皮去白鹽炒

檳榔剉各半兩

半夏湯洗柒遍去滑

白礬熬令汁枯各壹分

牽牛子炒參分

右六味為末煮棗肉丸如梧桐子大每服二十九至

三十九生薑湯下不拘時

治留飲宿食醋心吐沫氣逆脹滿高良薑丸方

高良薑參兩半

桃人去皮尖雙入炒

太腹皮去

檳榔生剉各參兩

右四味將三味搗末與桃人研勻煉蜜丸如彈子大

每服實者一丸虛者半丸空心食前溫酒下

治脾胃氣弱不能飲食肌膚瘦瘁心胸膨悶肋脇虛脹

大便秘利不定小兒諸疳黃疸小麝香丸方

吳茱萸貳兩炒

木香壹兩

桂去麩皮壹兩

陳粟米肆兩用巴豆肆拾枚去皮同炒令轉色去巴豆不用

右四味搗羅為末醋煮麵糊為丸如菉豆大每服七丸或十九食後溫熟水下

治留飲宿食成癖草豆蔻散方

草豆蔻壹兩 附子炮裂去皮臍

五味子

陳橘皮湯浸去白

白朮

枳實去麩炒 桂去麩皮

乾薑炮

鼈甲醋炙去裙襴 芍藥

木香各半兩

右一十一味搗羅為散鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九木瓜鹽湯下

治留飲宿食成癖鼈甲散方

鼈甲醋炙去裙襴 附子炮裂去皮臍

桂去麩皮各參分

乾薑炮 京三稜炮

陳橘皮湯浸去白

吳茱萸湯洗炒 木香

厚朴去麩皮生薑汁炙

大黃剉炒各半兩

右一十味搗羅為散每服二錢匕溫酒或生薑湯調

下

膈痰結實

論曰膈痰者氣不升降津液否澀水飲之氣聚於膈上久而結實故令氣道奔迫痞滿短氣不能臥甚者頭目旋運常欲嘔吐是也

治膈痰結實咽喉不利欬喘急金薄丸方

金薄研拾伍片

牛黃研

麝香研各半錢

龍腦研

真珠末研

馬牙消研

蓬砂各壹錢

丹砂研壹兩

甘草末貳兩

右九味合研令勻鍊蜜丸如雞頭大每服一丸食後

溫薄荷或人參湯嚥下

治膈痰結實胸膈不利喘嗽嘔逆入珍丸方

丹砂研半兩

犀角鎊

羚羊角鎊

牛黃研

茯神去木搗末

龍腦研各壹分

天南星牛膽內製陰乾壹錢半

蓬砂研壹錢

右八味合研令勻鍊蜜丸如雞頭實大每服一丸食

後人參荆芥湯嚥下

治膈痰結實頭旋惡心肢節疼痛丹砂丸方

丹砂研半兩

半夏湯洗柒遍焙

天南星炮

蠟稍炒

白附子炮

白僵蠶炒各壹分

蓬砂研

牛黃研各壹錢

右八味各搗研為末合研令勻麩糊丸如梧桐子大每服五七丸食後荆芥湯下

治膈痰結實滿悶喘逆化痰銀粉丸方

粉霜

鉛白霜

白礬熬令枯



水銀

鉛與水銀結砂 天南星炮壹兩半

半夏湯浸米泔

丹砂研各壹兩

右八味各搗研爲末合研令勻麩糊丸如梧桐子大每服三九食後薄荷湯下小兒丸如麻子大

治膈痰結實胸中否悶咳嗽喘急半夏丸方

半夏湯洗柴胡

皂莢伍挺去皮子推碎水壹升煮焙

生薑切焙

右三味搗羅爲末入生薑汁鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後炮皂莢子湯下

治膈痰結實脇膈不利頭目昏眩不思飲食木香丸方

木香壹分

牽牛子炒

半夏湯洗柴胡

白礬熬令汁枯各壹兩 青橘皮湯浸去白入鹽炒

檳榔各半兩

右六味爲細末煮棗肉和丸如梧桐子大每服二十九至三十丸食後生薑湯下

治膈痰結實氣不升降此胡地骨皮湯方

此胡去

地骨皮

赤茯苓去黑皮

芎藭

大黃

葛根剉

芍藥

茵陳蒿

甘草炙

當歸切焙

升麻各等分加心腹 加麥門冬壹倍



右一十一味蠶搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞食後臨臥服去滓

治膈痰結實頭目昏運不思飲食欬頰渴犀牛角湯方

犀角鈔

人參

黃芩去黑心

此胡去苗各分

甘草炙半分

白茯苓去黑皮

麥門冬培土心

升麻各半兩

右八味細剉每服半兩水二盞煎至八分去滓食後

溫服

治膈痰結實寬利胸膈四味半夏丸方

半夏生用兩

白礬生用兩

牽牛子生搗取粉貳兩

粉霜研半兩

右四味各搗研爲末合研令勻生薑自然汁煮麩糊

丸如梧桐子大以丹砂爲衣每服七丸至十九食後

臨臥溫生薑湯下

治膈痰結實咽喉不利龍腦丸方

龍腦研參錢

丹砂研壹兩

白礬生用兩

半夏湯洗柒遍去滑陰乾爲末參兩

右四味合研令勻生薑自然汁煮麩糊丸如豌豆大

每服十五丸食後臨臥溫水下

治痰實上焦有熱壅塞不利百合湯方

百合

枳殼去穢

麻黃去根

天雄炮裂去

欬冬花

昆布洗去鹹焙

貝母去心

當歸焙

五味子

紫苑去苗

白石脂

黃連去須各

黃芩去黑

桂去麤

旋復花炒各

右一十五味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半

入生薑三片同煎至八分去滓溫服

膈痰風厥頭痛

論曰膈痰風厥頭痛者謂膈上有痰氣不下行復感風寒風痰相結其氣厥逆上攻於頭故令頭痛也亦有數

歲不已連腦痛者蓋風寒在於骨髓也

治風痰氣厥攻擊頭痛胸膈不利嘔逆食少玉露丸方

半夏

湯浸洗染穢為末用薑汁和作餅子焙

白附子炮

天南星

炮各

龍腦研

白礬研

右五味以前三味搗羅為末研入白礬腦子令勻煮生薑汁麩糊為丸如豌豆大每服二十九食後生薑

湯下

治風痰氣厥頭疼昏眩菊花散方

菊花

壹兩

白附子炮

防風去叉

甘草

炙壹兩

枳殼去麤

參分

右五味搗羅爲散每服二錢匕以臘茶清調服不計時候

治風痰氣厥頭痛心胸壅喘滿惡心牛黃鐵粉丸方

牛黃研壹錢 鐵粉研壹兩半 水銀沙子

半夏生 天南星炮各壹兩 膩粉研壹分

粉霜研貳錢 丹參研分 乾蠍去土炒壹分

白附子半兩生

右一十味搗研爲細末拌勻煮棗肉和丸梧桐子大

每服五九至七九以生薑湯下臨臥服如要動利服

二十九更看藏府虛實加減

治風痰氣厥頭痛心胸膈進飲食化痰丸方

半夏湯洗去滑別搗取末貳兩 天南星炮

白附子炮 丹砂細研各壹兩 檳榔煨剉半兩

丁香壹分

右六味除半夏外搗研爲細末以生薑自然汁煮前

半夏末作糊和丸如梧桐子大每服十五丸加至二

十九生薑湯下不計時候

治風痰攻衝頭痛利咽膈和胃氣進飲食去風氣犀角

半夏丸方

犀角生

木香

桔梗剉炒各半兩

半夏湯洗染編去滑焙貳兩

天麻

人參各壹兩

丹砂細

檳榔煨

青橘皮浸去白焙各參分

右九味搗研爲細末拌和勻以生薑自然汁煮麴糊和丸梧桐子大每服十五丸加至二十丸淡生薑湯

下不計時候

治風痰攻擊頭痛惡心胸膈煩滿咽乾多渴乳香丸方

乳香膏兩以薑自然汁煮盡乳香令饑於乳鉢內研細濾去滓入麴少許銀器內慢火熬成膏

半夏湯洗染編 鐵粉研水飛過

丹砂研水飛過 鉛白霜研各 天南星半兩生用

皂莢根白皮剉貳分

右七味除乳香膏外搗研爲細末拌和再研勻以乳香膏和丸梧桐子大每服十九加至十五丸以生薑薄荷湯下食後服

治風痰氣厥攻擊頭痛痰逆惡心退風壅化痰犀角方

金薄片參拾

犀角兩

龍腦研壹錢

麝香研壹分

丹砂研水飛

天南星炮壹兩

半夏貳兩洗去滑焙

天麻兩

白礬壹兩

丁香壹分

右一十味搗研爲細末拌和再研勻入煮棗肉和丸  
梧桐子大每服十五丸以溫生薑湯下不計時候

治胸膈風痰氣厥上攻頭痛嘔吐痰飲芎藭湯方

芎藭

獨活去蘆

旋復花

防風去土

藁本去苗

細辛去苗

蔓荊實各壹兩

石膏碎

甘草炙各半兩

右九味廬搗篩每服三錢匕生薑二片荆芥三五穗  
水一盞同煎至七分去滓食後稍熱服之

治風痰壅盛胸膈不利攻擊頭痛天南星丸方

天南星炮

半夏漿水浸三日切作片焙

白附子炮 木香壹分

右四味搗羅爲末以生薑汁投和爲丸如菉豆大每  
服十九食後生薑湯下

治風痰氣厥頭痛目眩旋運欲倒四肢倦怠精神不爽

多饒伸欠眠睡不寧麝香天麻丸方

天麻酒浸一宿焙乾 芎藭

防風去土

甘菊花壹分

天南星薑洗及壹兩者先用白礬湯洗柒遍然後水煮軟切

作片焙乾

麝香研

右六味搗研爲末拌勻鍊蜜和丸如雞頭實大每服  
一丸細嚼荆芥湯下不拘時候



治風痰氣厥頭痛嘔吐痰涎天南星丸方

天南星

用薑汁煮軟切作片焙乾半斤

芎藭

香墨

燒研半兩

右三味搗研為末以白麩煮糊和丸梧桐子大每服二十丸荆芥湯下不計時候

治痰飲嘔逆頭目不利前胡飲方

前胡

去蘆頭

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

湯浸去白焙

人參

半夏

湯洗去滑

枇杷葉

炙去毛

旋復花

右七味剉如麻豆大每服五錢七水一盞半入生薑

七片煎取七分去滓溫服食後良久服