

本草綱目

拾遺

第十六冊

本草綱目拾遺卷六

錢塘趙

性

嘔吐其
辛熱

軒氏輯

木部

響豆

池北偶諱樂安有孫公者年九十九強健如四五十歲人自言生平惟服響豆無歲槐子將熟時令人守之不令鳥雀啄落既成即收作二枕夜聽其有聲者即響豆也因棄其餘如是數月而得響豆所在每樹不過一枚每歲不遇服一粒如是者數十年無他術

也○顏氏家訓庚局吾常服槐實年七十餘日看細審驗髮猶黑抱朴子云槐子服之令人補腦髮不白而長生殆即此歟○明目悅顏色開心志強筋骨補血髓○紀曉嵐先生姑妄聽之云響豆者槐實之夜中爆響者也一樹祇一顆不可辨識其法槐始花時即以絲網

置樹上防鳥鶴啄食結子熟後多縫布囊貯之夜以爲枕聽無聲者即棄去如是逐枕必有一囊作爆聲者取此一囊又多分小囊貯之枕聽如初得一響者則又分二枕如是漸分至僅存二顆再分枕之則響豆得矣

木蛇

百草鏡云木蛇似蛇有鱗甲內

治狗咬

通香木

邊志木長數尺出塞外以沸湯沃之取其汁洗衣服及濯一切花卉灑屋宇壁經年香氣不減燒之能降天神香氣達數百里與丹珍之○治奇疾人不知名者服之即愈焚之辟瘟疫穢氣邪祟

閏月梭皮

徽州者色紫為上救生苦海梭皮每歲只生十二瓣逢閏月多生一瓣惟此瓣中間有界紋爲異按詹氏小辨云梭無此無中氣之微也據此則閏月梭皮無全瓣者○石室台正郭大林云煅存性研陳年者尤佳服二三錢試

奇方梭欄遇閏年則生半片歲長十二節閏月增半節治血症過放驗王翼初云用一瓣燒存性作二服亦可

南天竹

卽楊桐今人多植庭除云可辟火災綱目木部南燭條載其枝葉功用云苦平無毒止泄除睡強筋益氣久服長生不老變白卻老并引上元寶經言服草木之王氣與神通食青燭之精命不復殞皆謂指此而於其尋常日用功用概不著錄至其所引

附方亦僅取聖惠方中之治風疾及誤吞銅錢而已餘亦未之及焉故悉補之○王聖俞云烏飯草乃南燭今山人寒食挑入市賣與人家染烏飯者是也南天竹乃楊桐今人植之庭除冬結紅子以為玩者非南燭也古方用烏飯草與南燭乃山中另有一種不可以南天

查克木 緣益子 丁香

丁香

竹葉湯此說理確可從之。明目烏鬚解肌熱，清肝火，活血，散滯食物宜忌。云南燭葉味苦性平，從新云苦酸濡平。**子**（名治入肉蟲同水銀搗爛擦之即除亦可浸酒去風癰從）**新**（名王珊瑚）**雲**（名王珊瑚）**燭**（名王珊瑚）**葉**（名王珊瑚）**酸**（名王珊瑚）**甘**（名王珊瑚）**平**（名王珊瑚）**運筋骨益氣力固精駐顏**

子 治八角蟲同水銀搗爛擦之即除亦可浸酒去風濕
新云南燭子酸甘平藥肋骨益氣力固精駐顏名玉珊瑚

從天降三奇

方用經霜天燭子臘梅花各三錢水蜒螭一條俱預收臨用水煎服一劑即愈○下疳久而潰爛名蠅燭疳○不藥良方紅杞子燒灰存性一錢梅花冰片五釐麻油調搽即愈○陰莖泄○慈航活人書紅杞子燒灰存性一錢加冰片五釐麻油和搽

集驗南天竹隔年陳子取來蒸熟安煎服之劉震寰曰凡人食砒垂死者用南天竹子四兩擂水服之立活此方洗眼去風火熱腫眵淚亦止。又治久目赤睛痛及下疳。兼治久目赤睛痛及下疳。又治久目赤睛痛及下疳。

湯代茶服。卻疫仙方行篋檢秘。凡人稍覺頭疼身體酸困。便即感冒寒邪。急宜服此藥。發散毋復傳。經變成時疫。比方經驗多人神效。

異常用烏梅紅棗各三枚燈心三十根南天竹葉三十片芫荽梗三段二節代之亦可甘草麥冬各三錢小柴胡一錢水二錢煎一鐘不拘時溫服更利口百草鏡面竹葉威靈仙夏枯草金銀花各四兩酒四壺隔水黃透一日三服半月更利口令人益壽能風寒作

微汗即愈。瘧疾初起除根無服藥酒湏吞丸藥○丸藥方僵蠶一粒炒研砂糖和丸桐子大每次吞一錢可治隔食隔氣

查克木

是以天孔無經久者。○西北域記查克木產推河似綠柳而不垂無皮耐霜雪色青時入爐即燃數日乃燼然大者供高者尋風斯散之何者也少且誠良難原而易朽也。○台莊雜錄等之詩屋其木剛至心痛竟天服之

綠益子

可行否則不能行其性剛利如錐舉而刺之利如刀鋸凡作

角器必用此。性烈有大毒，能腐骨碎肉，入外科方術家用。

丁香油

香油 百草鏡丁香油出南番乃用母丁香榨取其油色紫芳香烈番人貯以琉璃瓶蓋偶不密即香達於外製成丹多有之藥性考丁香油出西番○氣味甘辛性大熱透關竅驅寒力更速於丁香治胃寒痛或滴少許煎藥或以油塗臍上痛處暖丹田除水濁塗暖臍膏貼解蛔毒以一滴同薑湯服揩牙治口臭○藥性考云壯陽緩腎止痛陰寒○安齋民要術難古舌卽母丁香時分所胃烏丁香雖烏淮也丁香中惟者蜀大而可取由惟者因卜不中宦以予內兄未次拂曾宜公學陳云丁香油亦近時台同

其性熱而溼凡衣飾器物經染其氣數日不滅近日豪貴家多珍之為房帷用以色紫同玫瑰滴水中攪之散而復聚者為真偽者曰樟木油色稍淡紫中帶黃黑色氣辛烈獨鼻作樟腦氣滴沐浴器洗衣或入香佩可以辟汗不入藥用綑目於丁香下附丁皮及銀枝不及油

或其時尚未有卽有亦未行入中土也○塗臍散厥瘡寒胃痛好酒和服○金御乘云胃寒呢逆嘔吐甚者用丁香油擦透中脫痛擦痛處皆立效試過極驗○祝穆試效方治療癰化核膏用之取其香烈直透經絡辛熱以散結滯耳

檀香油

藥性者出粵中船上帶來
○味苦除惡開胃止吐逆

肉桂油

百草鏡粵澳洋舶帶來色紫香烈如肉桂氣或云肉桂脂也或云桂子所搾未知孰是○性熱氣猛入心脾功同肉桂○傳信

方治各種瘡用燈草一莖約長三四寸以水稍潤再以肉桂油塗之貼背脊風府穴下至肺俞止外以棉紙條封之湏臨發前一二時為之或先一日更妙貼後次日發瘡更

重嗣後漸減蓋風寒暑濕盡為提挈而然也

水安息

出廣中洋舶帶來波斯文趾皆有之形如荔支而大外有殼包裹皮色亦如鮮荔枝開之中有香如膠漆黃褐色氣甚馥郁此頗行故采補以備用其殼有絲毫裂縫油即走溢湏以滌青熬化滴之○百草鏡云安息香有水旱二種水安息難得焚其香旁置水盃

試之其香烟投水中還結為胥惟分兩稍減耳○五雜俎云安息香能聚鼠其烟白色如縷直上不散○辛平無毒通心神除邪魅辟蠱

毒止心痛下鬼胎入心經通督氣尤益房消故通靈劑用之以興陽反魂丹用之以救急然大耗真氣凡氣虛挾火者不可服忌見火○

藥性考水安息香辛苦性溫除風寒霍亂煥腎平陰陽治心腹蟲氣血淋道精鬼火鬼孕薰勞瘵名爐丹陳杰回生集用紅棗二枚茵陳切碎八兩大種子二方

周氏家寶潮腦飛升白霜龍骨三錢良薑三錢五倍子二錢明雄二錢水安息母丁香酥合油各五錢官桂三錢輕粉二錢紫梢花二錢大山茶油三錢

共為細末煉蜜為丸桐子大蠅丸封固月信後納一丸種子如神并治血淋白帶陰瘡陰疎楊梅瘡毒等症

一個重一兩二三錢者山慈菰四錢此一味要重便浸透焙乾研末川烏八錢五倍子三錢此一味同研末水安息五錢生蟾酥八錢此

二味同研末麻草烏五錢明雄五錢此一味同研末官桂五錢母丁香八錢同研末酥合油五錢真鴉片三錢同研末紫梢花三錢蛇床

子一兩使琥珀五錢輕粉五錢右藥為末同白芨五錢煎水合前藥打成旋每行時用津磨少許搽薑首能治精滑并治久不

愈○許氏方用水安息

愈○搽之管化毒愈

夜蘭

嶺南雜記廣道旁小樹也狀如木蘭亦類紫薇高一二尺葉大如指頭頗帶藍色葉老則有白篆文如蠟涎名鬼畫符葉下有小夜則芳香如蘭折之可以辟蚊捕門上蚊不敢入一名蚊驚樹有病取其葉生啖或煎水卽吐痰數日而愈葉上有篆文如槐花如粟米至樹○關涵嶺南隨筆夜蘭生羅浮幽谷中有香無形與肉芝同為神物與此名同物異○敏按粵志步驚木以嫩葉和米數粒微炒煎湯飲之可愈嘔瀉寒瘓花有幽香步行遇之往往驚為蕙蘭故亦曰步驚永安人以嫩葉乾之持入京師作人事核其功用形狀或即夜蘭歟○治一切風寒諸病取葉煎湯服少頃大吐痰涎或行路侵寒暑吐瀉危篤數葉嚼或吐或不吐病即愈

黎椒

白胡椒○山胡○邊州聞見錄川椒故有名產自黎大所城隅者尤齊列大小必雙肉理細密搘裂而子不墮俗呼抱娃子椒○四椒○馬思答吉○川志各州縣多出椒惟茂州出者最佳其殼一開一合者尤妙○性同川椒入藥尤效○按黎椒近日亦罕有真者外方所得俱屬彼土人以他產偽充其功效亦僅與川椒相埒據劉少府挹清不真者含一二粒口中可辟瘡毒解魚蝦食毒更可為導溼具彼土中有一種生惡瘻妓女人不敢近惟吞黎椒三粒與之接則無害次日便出椒內盡包其蟲不入人臟腑也故真者彼土亦珍貴之罕有

白胡椒

通鑑云廣舶胡椒有一種玉椒色白味獨辛於他椒今甯波洋貨店頗多其色如雪以內外通白者為上皮白內黃者劣解魚蝦毒入房術用○蓬萊李金什言洋舶帶來白胡椒據彼中人云卽用胡椒之嫩者生去其皮曬乾卽如白玉色非別有他種物理小識胡椒出番國亦是蔓○百草鏡用大紅棗去核七個每個內入白胡椒七粒線縛好飯鍋上蒸七次共搗為丸如綠豆大每生有白色者或曰卽華澄茄○胃痛服七丸溫滾水下如壯實者用十丸服後痛止而胃中作熱作饑以粥飯壓之卽安此寒食瘻飲皆治羌種心疼葉天士方丁香去頂益廣木香雄黃巴豆去油淨白胡椒各三錢枳殼紅花五瓣脂各一兩共炒藥種福堂方白胡椒硝檀香末明礬丁香蟾酥各三錢北細辛二錢冰片麝香各五分金箔量加

山胡椒

百草鏡雲南本草山胡椒色黑顆大主止痛破瘀

馬思答吉

五雜俎出西域似椒而香酷烈彼土以當椒用主開胃消食破積除邪

金剛纂

滇志金剛纂花黃而細土人植以為難又一種形類雞冠○湧幢小品金剛纂生天目其樹長不滿三四尺多屈曲雖春夏亦無葉每觸其枝曳裾不前夷緬國有是種相傳剗其末漬水水必毒飲者立死曰人瘴又能借之為誘淫之法○張洪使緬錄

緬地有木曰金剛纂狀如棕櫚枝幹屈曲無葉剗以漬水暴牛馬令渴極而飲之食其肉必死○劉魁若程賦統會雲南大侯州出金剛纂青色如刺桐最毒○滇記云金剛纂碧幹而錯赤孔雀食之其漿殺人以為草者誤今曲江建水石屏處處有之○性有大毒入丹術家用丹房本草金剛纂純陽草也

伏硫與柳葉藤同用其功最神

鍛樹皮

本草補秦西有鍛樹呂宋亦有之其色紅狀如杜仲初因人取樹皮切肉數片合家合成一片始知其皮能合肉接骨也因扇有鉛齒初生時可裹餅餌蒸食霜後鮮亦若丹楓照耀岩谷其皮柔韌如麻皮烏喇之人采以治繩作魚網入水不濡又可為鳥鎗大繩中國所無也○治折傷胎瘍一切損傷肉破骨斷取皮搗碎煎酒服又以淹敷患處完好如初幼兒患疝由於胎中得者此因皮開裂腸入督寰疼痛難忍亦能救命此葉久貼皮膜裂處自然復合永無患矣但非幼童之年則不可

治方用鍛樹皮或搗爛或削片以油潤濕黏布上貼患處外以布牢繫腰間或半年三個月方愈

黃葛樹

川槿 边州聞見錄蜀多黃葛樹宜露學宮前騎牆而生根未生地已合抱此樹以某月種每歲必某月始芽入藥用根皮藥

大相援連理陰庇百夫其名曰黃葛號嘉樹蘇子由詩予生雖江陽未省到嘉樹即此○益部談資黃葛樹葉似桂稍大圓葉蔭散冬春不凋幹則擁腫根皆蟠露土上至於石崖之側則全欲不藉土生者寒之涼方最多借無材用○按王阮亭居易錄雲南多黃果似海棠稍大者香如佛手甘脆如梨多津液蜀產者樹而不結實其皮類川

槿亦能愈癬今曰黃葛或音之鴻耳○治疥癬取其根皮煎湯浴之

川槿皮

生川中色紅皮厚而氣猛烈產孟獲城者只一株傳為武侯遺植殺蟲如神生剗其皮置蟻其上即死今亦罕有他產者名土槿皮薄而氣劣不得混施今川人多用黃葛皮代之以售他處○通雅真川槿皮切斷中有絲白茸如杜仲○羣芳譜川槿色紅氣鮮楊起簡便方癬瘡不愈以川槿皮煎湯用肥皂去核及頭瘡多年不愈活人書川槿皮二錢輕粉五分班毛七個大楓子七枚力優癬瘡內膜浸湯時擦之或以汁磨雄黃搽尤妙見不元良方粒河井水共一鐘煎半露一夜筆蘸塗之○又方川槿皮四兩輕粉雄黃各四錢百藥煎四餅班毛一錢巴霜錢半大黃二兩海桐皮二兩研如粉陰陽水和抓損敷之必待自落愈荷葉瓣活人書川槿皮切片海桐皮積柳各二錢輕粉錢半紅娘子五

黃二兩研如粉陰陽水和抓損敷之必待自落愈

荷葉瓣

活人書川槿皮切片海桐皮積柳各二錢輕粉錢半紅娘子五

露三宿 遍身癩痒大楓子四十九枚川槿皮二兩斑毛去翅足五個川椒一錢輕粉二錢不藥良方川槿皮煎湯取肥皂更妙

癩癩如無川槿土槿亦可代之○治頑癩種福堂方川槿皮海桐皮大棗榔樟冰苦參黃柏白芨各二錢雷丸一錢五分大風子杏仁各

二粒木鼈四個用火酒浸七日將穿山甲刮癩少碎以酒搽之即愈○五仙散經驗廣集治久年頑癩米東二兩杏仁二兩去皮大煙粉

二錢樟腦五錢麝香少許公傳雄鼠骨治牙落可以重生用雄鼠骨一具生打活雄鼠一個剝去皮雜用鹽水浸一時炭火上炙肉自為末難子清調早晚搽之傳雄鼠骨散脫落取骨火燥入衆藥內同研為末香附白芷川芎桑葉曬乾地骨皮川椒蒲公英青鹽川槿

牛皮度旱連草共為末擦牙百日復出固齒無不效

土漆

王環志皮如桃樹皮黏着人手即發腫若刀瘡見血搏此皮敷之即止

金瘡膏

水團花

李氏草秘生溪澗近水處葉如蠟梅樹皮似大葉楊五六月開白花圓如楊梅葉皮皆可用○治金刃傷年久爛腳瘡搗皮葉卷上一宿即結

麻櫞果

治胎疝毛世洪經驗集凡小兒初生發疝止見啼哭不見病形延至一周兩歲始知是疝諸醫不效用麻櫞樹上之鴛鴦果一對其果連樹皮取下可辨真假一對果可治三人荔枝核七枚杵碎平地不三錢同煎飲即瘥亦不復發

千張紙

木蝴蝶
桐樹云蘇州有之狀如通草約手掌大曾用入丸中可治浸淫惡瘡今並存其說以俟考本草綱目雜立兵中片片如蟬翼焚灰用

治心氣痛

按千張紙濟志以為木實據程豹文言千張紙乃仙人掌草曬乾其中心層層作羅紋捲心折之如通草狀故名此物用七張燒灰酒服可治胃脘痛

木蝴蝶

出廣中乃樹實也片片輕如蘆中衣膜色白似蝴蝶形故名四邊薄而明中心微厚不甚明透似有子壁錢白膜狀治肝氣痛用二三十張銅錢上培燥研細好酒調服貼癩疽項秋子云木蝴蝶出廣西似蝴蝶中心如竹節色更白凡癰毒不收口以此貼之即愈

部濕熱

淖

風葉 碑史郴之桂陽縣產風葉充茗飲能愈頭風故名亦可浸酒性微熱前人志記不載○性微熱追風活血可浸酒服

拔爾撒摩

金刃傷一晝夜肌肉復合如故塗痘不癢塗屍千年不腐

楓果

卽楓實一名櫟子乃楓樹所結子也外有刺毛如栗殼內有核多孔穴俗名路路通以金箔貼之村嫗簪於髮云可明目宜老出浙江安縣署後○樂山者名錢墳楓果最佳焚之香郁可燒衣辟邪○綱目楓脂香戴其木皮不及其實之用今補○於焚燒未有入湯液之用其果冬月卽平楓錢子於中交春內生蠶每果中有一個立夏後乃化城飛去入藥取無蟲陳久者用○槐西雜志楓香果出雲南者焚之殺鬼去邪辟瘴濕○辟瘞卻瘧明目除濕舒經絡拘攣周身瘡痛手足及腰痛焚之嗅其烟氣皆愈熏衣被可除蚤○敏按楓果去外刺皮肉圓如蜂窠卽路路通其性大能通十

德勝堂傳方楓木上毡十個燒灰存二經穴故敷生苦海治水腫服用之以其能搜逐伏水也治癆性白砒五釐共末香油搽上即愈

臺灣府志咬人狗其木甚鬆手擗之便長條逆起可為火具本高大餘臺東海使附川粵李氏草秘其樹形似烏柏有刺利人卽量故名

咬人狗

刺葉長大似烟葉有毛刺人入毛孔甚癢搔之發紅腫痛一晝夜乃止

治療痘瘡錄

疽腫毒痛甚者卷上即止痛不間已未瀉卷至愈

桂子

桂丁○桂學園餘疏有一種四季開花而結實者此真桂也閩中最多常以春中盛開凡桂四季者有子此真桂也江南桂八九耳○桂根月盛開無子此木樨也○臨海志唐垂拱四年三月月桂子降臨海芳香有桂氣味食之和暢宋紹定間舒某於天台

山得月桂子二升大如樟子無皮色似白玉紋如雀卵中有仁嚼之作芝麻氣以之雜入糴為枕有散熱石縫中者旬日輒出樹葉柔長經冬猶在種入盆中久之亦失所在○性溫味辛平肝煥胃暖寒痛甚宜○藥性考甘辛溫中煥胃平肝益腎散寒止嗽

桂丁

百草鏡云形如吳茱萸出廣西交趾乃肉桂子也治心痛辟寒邪胃痛百草鏡桂丁研細酒下三錢

桂耳

出開化山中乃多年老樹蒸出聲也面紅色土人採得以治血疾

治一切血症及吐血曰天竺桂浙中山桂也有子如蓮曰月桂四季有花者此桂子乃天竺桂子也

細目失載主治若月桂則固載其子矣曰桂丁乃廣桂之子細目亦不言其主治至於桂耳則各桂皆有之性亦畧同細目皆不載悉為補之○和賽園夜談隨錄呂司馬李弟琪從司馬官領南署中有小院頗幽靜舊有古井在軒右井畔有二老桂大合抱值夏夜月光

喜欽琪納涼軒下聞井中有聲不絕凭欄窺之見井水白如銀中有紅丸大如彈子約數十百點光明如火向上競相跳躍漸躍漸高去欄僅尺餘琪驚白司馬次日命夫婦下探之無他異得桂子數十粒鮮赤如新琪即戲以井水服之日七枚七日而盡益適取得四十九枚也後琪壽至九十九歲無疾而逝平原董太史曲江與琪善親見而誌之○敏按今月桂子如蓮的鮮者色青乾之淡黑色呂琪所見大如彈丸鮮赤如新當別是一種考天地運度經云太山北有桂樹七十株天神青童玉女三千守之其實赤如橘人食之一年可以飛昇或是此種惜琪公所

桂根

陳年入土最深者入藥用○貼牙痛可斷根而取桂枝根上皮用○學齋咅暉花中惟石桂四出子謂土之生
不物其數皆五故草木花皆五惟桂乃月中之木居西方地四乃西方金之成數故花四出而金色且開於秋云

櫻木

似櫟亦名水松抱木生者性韌皮肉柔鮮刺削造履俗稱抱香履湖州頗多○能治濕脚氣辟邪風

樟皮

樟。此香樟樹皮也。綱目有樟材樟腦樟節而皮與子皆不及焉。今山人率以皮子以年人老持者為佳。治天行溫疫濕毒流注疔瘻癬洗脚氣。心疼。內第二層皮擣碎煎湯服卽止。再發復作。霍亂吐下瀉。傳信方樟樹皮一兩。水煎服。止腳上生瘡。家寶方此瘡個個如小筆管大者用樟樹葉牙咬破。熱罨拔毒丹外貼樟樹葉連換即愈。敏按樟木言辛溫香竄性能除濕故山居人患病多宜之。象山縣志萬曆中邑太疫有一道人教人取千年老樟

樟和

小郎樟樹子也出處州府遂昌縣福羅鳩仙人壙周公園大者高數尺者次之子友善屢看與一遂昌人相善其人鑽以樟梨云可治心胃脘痛服之即效即香樟子也較他產者略大蓋千年樟樹所結故效如神葉南效自處州回詢以樟梨據云此非子乃千年樟

榕齋

藥性考榕葉似大麻子如冬青枝幹拳曲木本稜凹不成材器而結奇香其脂潤漆相似可以貼金夥物勝於楮腦○嶺南雜記榕樹閩廣最多他省則無故紅梅驛以北無榕大者陰十餘畝離奇古怪備木之異然體曲不中梁柱理斜不中材用質虛不中薪爨

莊子

藥性考榕葉似大麻子如冬青枝幹奉曲木本稜凹不成材器而結奇香其脂遍漆相似可以貼金膠物勝於楮脂○嶺南雜記榕樹閩廣最多他省則無故紅梅驛以北無榕大者陰十餘畝離奇古怪備木之異然體曲不中樑柱理斜不中材用質虛不中新變十所謂以不材而毒者也漳浦黃石齋先生有榕頌其木年久者常結伽南香焚之致鶴植於水際其子可以肥魚細枝曝乾束為炬雨不滅其脂乳可以貼金接物與漆同且續可入藥用○說文以鼎為古松字六書故以古松字為榮而舉為南方之榕通雅云榕當

別出狀木始於稽含分宇始於戴侗柳宗元詩榕葉滿庭簷亂啼後山叢談言郴州壺公觀有大木四垂傍出人莫能識張戣間人嘗至蔡為余言乃榕木此木無用惟枝上垂根曝之可作大繩以發炮又可染黑質甯志所云倒生木不死樹橫枝生根下地如柱即榕無疑粵志榕之怪在根自上生下語曰榕木倒生根○粵志榕葉甚茂柯條節節如藤垂其幹及三人圍抱則枝上生根連綿拂地得土石之力根又生枝如此故四枝幹互相連屬無上下背成連理其樹可以倒插以枝為根復以根為枝故一名倒生樹幹多中空不堅無所用離之木也其象如離之大腹其中空處常產香木炎精所結往往有伽南焉粵人以其香可來鶴子可肥魚多植於水際其樹脂可以貼金接物與漆相似性畏寒踰梅嶺則不生故紅梅嶺有數榕為炎寒之界有紅白大葉小葉數種○按泉州府志榕有二種一種矮而盤桓其鬚著地夏生為樹一種名亦榕上蓋廣大二種陰最寬廣入藥用有鬚者

七 檜柏瘦

七樹 治腹中疝痛，救生苦海。用櫛七樹柴內取之，百草鏡老樹生此其狀如瘤柏性西指乃東西方金之氣故能平胃土而治胃痛亦取其氣相攝服之

百草鏡七樹刮去外面粗皮取內白皮
搗爛酒煎服渣和白麪搗敷患處即愈

柏子殼

殼 純目有柏實無子殼
近時奇功散用之

年比霜如神集驗良方奇功散用柏子殼三錢炒紅土三錢同研為末用雞子清調服服後作一寒顛即愈重者不過兩服

松
毬

青松皮

○此卽山松所結

初青久則裂作鱗甲形片片四開而莖兒重拾之盛筐携入市貿與茶爐代炭能益茶味入藥取白點

風家寶方
松桂難

先以葱花椒甘草三味
雞子白硫黃同磨如粉

味煎湯洗再以青嫩
初搽上八九次除根

松皮膏

色如琥珀出西域伊犁
血一切虛怯勞瘵婦人

年等處西域聞見錄
文血枯血閉諸症服

三尺卽此

皮所教曾以治勞嗽力

萬年松一片性溫而

予至西域
出山脊尚

乃見其樹直古松之狀

及非別一種也土人

煮以代茶亦微有益
保蓄取其一片為裝

百氣其最大者根在
本意直盤古時物萬

千仞深淵底枝榦
年之名殆不虛矣

羅漢松實

物理小識羅漢松潤辦厚葉樹老結實長四五分底平上銳色紫黑乾之可入藥本草綱目所未載也○永甯僧云羅漢

金松

物理小識出台州垂條結子如碧珠三

子治腸風

山西柏油

松油

其色黑若紫者係此油脚也其氣若松香竹著挑之懸絲不斷者真。治癰瘍集驗良方真柏油四兩黃蠟一兩雄猪三錢先將以斑毛川椒二味研末聽用次將生柏油入砂鍋內熬極熱似有生烟之狀然後將蠟入油內鎔化再將猪膽汁傾入即離火將斑毛川椒二味末子拌入用竹筋急搗攪勻將藥放在深水盆上浸三日去火毒然後入磁罐內封固聽用。治諸般癰瘍多年近日癰毒生柏油一瓶塗患處後用年老枯桑柴火熏烤內有蟲蟲即死待好即止如一次倘不瘳再熏即愈。又癰方經驗廣集真柏油調輕粉塗上起泡泡消即愈。治狗癰瘍同舊錄用柏油拘多少鐵杓內熬次下鵝鴨糞雞糞同和加香油少許擦之治頭面耳上黃水瘡活人書真柏油各

二兩同熬成膏擦上如神亦速

丹油舊漆器上刮下漆少許和共搗以柏油調擦患處即愈

茶油

油

其取油法以有油老松柴截二三寸長劈如燈心粗用麻線扎把如茶杯口大再用水盆一個內盛水半盆以碗一隻坐於水盆內用席一塊蓋於碗上中挖一孔如錢大再以扎好松把直豎於席孔中間以火點著少時再以爐灰週圍上下蓋緊勿令走烟如走烟其油則無候溫養一二時其油盡滴碗內去灰席取出聽用一名滌油○治疥瘡久遠不愈百藥不效以此油新治後擦之或加白礬末少許和擦更妙

枯餅

藥性考云餅能浣衣除垢最潔燒灰

杉木油

油

即松樹子乃松樹子油也豫省閩粵皆食茶油而不知為松樹子油俗呼茶油實非茶子之油也煎熬不即有油汁在碗內○治一切頑癬先用穿山甲刮破用羊毛軟筆蘸油塗上甚加疼痛停半日再塗癬自結痂而愈如已破者敷瘡亦可下積流風瘡瘍可用皮桑

不必刮癬藥極多都
不及此真神方也

清明插簷柳

清明日插在屋簷下枯柳枝朝南者入藥甘濟世良方以清明插過柳枝燒存性一小兒胎火不尿生小兒小便

不通乃是胎中熱毒未化不可用寒涼金石之劑只須取清明插簷柳枝朝南者一握煎湯服之即除大人小便閉服之亦效○治尿梗周子象方用清明插屋簷下枯柳一大把折碎煎湯傾坐桶內被圍住熏片時即通再內服煎之治白濁益勢為肝苗柳為卯木同類也渾濁之色清明之氣相待也用藥恰好有如此○下痢後成醣魚水此險症也慈惠小編用清明人家插簷柳取葉來煎湯下如止可救起病不多日下醣魚水年少者方可治老者難治少者勞傷之症因而化成血水平和調理可以挽回十分之二三老者血氣

久成衰弱故成此症神仙難治

柳根

柳根
柳根○此乃柳花未放時其枝垂下如棍形所謂柳茲也淡黃色若俟花出則無用矣綱目有柳華無柳根別錄乃有柳實或即此柳草○明目驅風壯筋骨堅齒牙岣嶨神書有柳根牢牙法以柳根揩牙去其宣露諸風不生明目駐顏黑髮聰耳并壯筋力益壽輕身○急救方柳根陰乾為末日用擦

分去風明日烏鬚固齒久用不徹可咀金石

柳屑

柳屑
柳屑卽空心柳樹中屑也治濕氣腿腫炒熱以吳泔水灑濕又炒加麵少許拌勻趁熱取起敷腿上候水出再炒數次自愈

柳蕈

陳氏筆記云柳樹上
蕈也煎服治心痛

檉柳

俗名西河柳性最透發綱目檉柳下云其枝葉消瘡解酒毒利小便不及治疹瘡之用○宏治紹興府志檉俗呼西河柳其葉甚細似桐而香天將雨水則生花試之多驗○本草匯檉柳甘得土氣鹹得水氣故能解血分之毒消瘡利便是其本功近世往往以治疹熱毒不出用為發散不知本自何氏○本草乘雅之檉柳繆仲淳本草經疏廣之以治疹瘡此不獨取其能通又取其象形疹亦三顯三隱三而三之合為九急以應九藏也○正園臘草檉一歲三開花一日三眠起自成一家不與四時之生長收藏相流行超五行而純二氣無殺機而唯生機者也且雨以陰陽氣和而作先知之應從可知矣第風魄渺小未可以大道載靈樞陰陽二十五人之外有陰陽五人此當屬陰陽和平之人又當啟陰陽自和之汗也○逢原云檉柳獨入陽明故其功專發麻疹兼解酒毒去風煎湯洗浴風症身

癆效○性平疏散驅風解表治班疹麻瘡不出經驗方或因風而閉者俱用西河柳葉同櫻桃核煎湯洗之即透出○救生苦海草炒藥方用之又肝火青連散用之○急救方治小兒痧疹不出喘嗽煩悶躁亂用西河柳葉風乾為末水調四錢頓服立定○疹後痢從新用西河柳葉為末砂糖調服○疹發不透喘嗽悶亂西河柳葉煎湯去渣半溫用芫荽蘸水擦之但勿洗頭面並忌夜間洗之益瘳疹盡發而夜歟也乳母及兒仍以西河柳煎服○酒積成病良方集要西河柳曬乾為水每服一錢溫酒送下

桑癰

鐵扇子桑柵柵桑葉滋桑油

桑葉滋○桑油○陰乾入藥○去風寒諸濕浸酒用治胃痛百草

鐵扇子

桑葉滋桑油

百草鏡桑葉採過二桑者勿用止採過頭葉其二葉力全至大雪後猶青於枝上或黃枯於枝上皆可用湏經大雪壓過次日雪晴採下線穿懸弓陰乾其色多青黑色風吹作鐵器聲故名鐵扇子冬至後採者良○治腸風目疾咳嗽

盪汗

百草鏡桑葉滋桑油

洗一切天行時眼風熱腫痛目益眩赤取鐵扇子二張用無油茶碗一隻要有益者置鐵扇子於中以深水沖半盞益好候湯溫其色黃綠如濃茶樣為出味然後洗眼拭乾隔一二時再以藥汁碗隔水頓然再洗每日洗三五次卽愈此水一盞可洗三四十人驗

中年眼目晝花

桑葉滋桑油

眼科要覽復明散用經霜雪桑葉漬臘月在樹不落者同甘菊側柏葉荆芥梗桑白皮不藥良方臘方如有眵淚加艾葉荳木發癢加赤芍川椒為粗末等分和勻煎湯東洗惟紅腫者不可洗○風眼下淚月不落桑葉

煎湯日日溫洗之

或加入芒硝少許

桑柵柵

乃多年老桑數被剪伐嫩條治風症梁侯減集驗方用老桑柵柵燒

其枝頭長成如拳者是也○治風症紅存性為末好酒送下卽愈

桑葉滋

鮮桑葉摘開其葉筋有白汁名桑葉滋又名桑脂綱目桑葉載其用最廣獨未及

此○性微寒味苦有天絲入眼以此點之○山海草幽桑葉滋點眼治蜈蚣咬○治乳癰梁侯減集驗用桑葉不拘頭二葉摘去半段取後半段脂三分黃柏八錢水煎乾止用三分飯鍋蒸一次夜露一宿愈處雖爛見骨者亦能收口平復○小石癰今人呼為紫馬疔錢峻經驗單方云小石癰採桑葉滴下滋水點上愈○消癰瘤秋葵祕方用鮮蚌一錢蛇脫泥珠包蝦為末三分鬼饅頭滋乾一錢桑滋乾一錢乳香沒藥各三分射香一分共為細末飯和搗為錠臨用時再取

鬼饅頭滋化開以雞翎搽患處過宿卽消

桑油

萬氏家抄有取桑油法鮮桑木槌碎裝入瓶內用一瓶蓋口倒埋土中糠火煨之油自滴下貯罐聽用

○治小兒身面瘡痘膏粉雄黃各五錢猪膽一個滑石一兩硫黃五錢穿山甲十五片吳鳳風退燒存性五錢為末用桑油猪膽汁調絹包擦之

伽南香

今俗作奇楠乘雅作奇南棧香棧木速香名而廣人亦呼奇南為棧名同而香異也專海音語伽南雜出海上諸山凡香木之

伽南其香木未死蜜氣未老者謂之生結上也木死本存蜜氣實於枯根潤若錫片者謂之糖結次也歲月既淺木蜜之氣未融木性多而香味少謂之虎斑金絲結又次也其色如鴨頭綠者名綠結指之痕生釋之痕合按之可圓放之仍方鋸則細屑成團又名油結上之枝柯露者木立死而本存者氣性皆溫故為大蟻所穴大蟻所食石蜜道漬其中歲久漸浸不受石蜜氣多凝而堅潤則成瓊者動而易散靜者香以神行動者香以氣使也藏者以錫為匣中為一槧而多數蜜其下伽南其上使董家以為滋潤又以伽南末養能閉二便陽體陰用也然以洋伽南為上產占城者剖之香甚輕微然久而不減產瓊者名土伽南狀如油速剖之香特酷烈然手汗沾濡數月即減必須淮以清泉膏以蘇合油或以甘蔗心藏之以白華葉苴之壅土數日中稍暴之而後香塊乃復也占城者靜而常存瓊者動而易散靜者香以神行動者香以氣使也藏者以錫為匣中為一槧而多數蜜其下伽南其上使董家以為滋潤又以伽南末養之他香末則不香以其本香返其魂雖微塵許而其元可復其精多而氣厚故也尋常時勿使見水勿使見燥風微濕上則藏之否則香氣耗散○本草乘雅云奇南與沉同類因樹分牡壯則陰陽形質真味性各差別其成沉之木為牡為陰故味苦厚性通利真金藏燃之臭轉勝陰體而陽用藏精而起並也成南之木為牡為陽故味辛辣臭顯發性禁止能閉二便陽體而陰用衛外而為固也至若等分黃棧品成四結狀肖四十有二則一矣沉香有十二品第北多而牡少獨奇南世稱至貴卽黃棧二等亦得因之以論高下沉本黃熟固坎端瘦透淺而材白臭亦易散奇本黃熟不唯瘦透而黃質遼理猶加熱色遠勝生香板火經旬尚襲襲難過也棧卽奇南度重者曰金絲其熱結生結蟲漏脫落四品雖統稱奇南結而四品之中又有分別油結糖結蜜結金絲結為生熟為漏為落井然成秩耳大都沉香所重在質故通體作香入水便沉奇南雖結同四品不唯味極辛辣著舌使木顧四結之中每少抱木曰油曰糖曰蜜曰綠曰金絲色相生成跡迥別也奇南一品本草失載後人僅施房術及佩圍繫綰之供取氣臭尚爾布奇用其形味想更特異沈以力行行止為用奇以力行止為體體中設用用中具體牝牡陰陽互呈先後可默會矣○宦遊筆記伽南一作琪楠出粵東海上諸山卽沉香木之佳者黃蠟沈也香木枝柯露大蟻穴其殼蠟食石蜜歸而遺香其中歲久漸漬木受蜜氣結而堅潤則香成矣香成則木漸壞其旁草樹咸枯有生結者紅而堅糖結者黑而軟瓊草亦有土伽南白質黑點今海南人取沈連伽南於深山中見有蟻封高二三尺隨挖之則其下必有異香南中香品不下數百種然諸香賦性多燥烈必薰燒日久能令人髮白血枯惟伽南香氣溫細性甚益人而范石湖桂海香志獨不載及詎不使寶鴨金匣之間少一韻事乎但佳者近亦難得○陳讓海外逸說伽南與沉香並生沉香質堅形別之如刀刮竹伽南質軟指刻之如錐畫沙味殊有脂嚼之粘牙其氣上昇故老人佩之少便溺焉上者曰鶯哥綠色如鶯毛最為難得次曰蘭花結色微綠而黑又次曰金絲結色微黃再次曰糖結黃色者是也下曰鐵結色黑而微堅皆各有音氣匠人以雞刺木雞骨香及速香雲頭香之類澤以伽南之液屑偽充之○物理小識至奇南與沉香同類自分陰陽沉北也味苦性利其香含藏燒更芳烈陰體陽用也奇南牡也味

辣沾舌麻木其香忽發而性能閉二便陽體陰用也其品有綠結油糖蜜結金絲虎斑等鋸之具屑成圓舶來者佳○東西洋考文趾產奇南以手爪刺之能入爪既出香痕復合又有奇楠香油真者難得今人以奇楠香碎片漬油中蠟熬之而成微有香氣此偽品也○黎媿曾仁恕堂筆記東埔寨日本支國也夜中不暗金宿國人多騎象產奇楠其取奇楠之法國人先期割牲靈禱卜有無走密林中聽樹頭有如小兒語者便急數斧而返遲則有鬼搏人隔年始一往取先上王及三儀_{費如馬彼國專重加洗剔視上者留之厚酬其值次者下者乃聽別售也○查浦輯聞榕樹千年者其上產伽楠香○金立夫言盛侯為粵海監督時湏上號伽楠入貢命十三洋行於外洋各處購求歲餘竟無佳者據云惟舊器物中還有所謂油結色綠搘之痕生釋之漸合者今海外諸山皆難得矣即占城所產香氣輕微久而不減冬寒香藏春暖香發醇而常存者是蜜結喫之香甜其味辛辣入手柔嫩而體輕為上上品今時亦罕有其熟結生結蟲漏脫落四結之中每必抱木曰油曰糖曰蜜曰綠曰金線其生結者紅而堅糖結者黑而軟或黃或黑相兼或黑質白點花色相生成蹟迥別也現在粵中所產者與東莞縣產之女兒香相似色淡黃木嫩而無滋膩質粗鬆者氣味薄久藏不香非香液膚食不可不足寶貴其入藥功力亦薄識者辨之味辛性欬佩之縮二便固脾保腎入湯劑能閉精固氣故房術多用之不知氣脫必臨之症可以留魂駐魄也瀕湖細目香木類三十五種質汗返魂尚搜奇必備而獨遺此何歟○藥性考伽楠味辛下氣辟惡風痰閉塞精鬼蟲着通竅醒神邪風追卻十香返魂丹中配藥以香中帶辛辣紅堅者佳其次黑軟至虎斑金線皆雜木性下品也○藏奇南香以錫匣貯蜜酥合繫竅為隔則潤若枯者用白翠葉煎之勿弱去物理小識伽楠糖結末作}

瘡上數月卽復日中少暴尤奇忍弱去膏貼會陰穴則溺不出

特迦香

五雜俎出弱水西形如雀卵色頗淡白焚之辟邪去穢鬼魅避之博物志載漢武帝焚西使香宮中病者盡起徐奮得鷹嘴香焚之一家獨不疫疾卽此類歟○辟邪去疫安魂魄定驚悸

氣結

出交趾真臘占城瓊海等處單斗南云此乃伽楠香樹中空腹內所結藉伽楠分烈之氣得日月雨露之精凝結而成故名氣結形氣結亦同香塊而酥潤鬆膩不甚堅大約伽楠得其質此得其魂亦如天生黃出湯泉為硫氣薰結而成者然頗難得世不見多者也

治嘔膈用一二釐酒磨服下嚥卽開

飛沉香

查浦輯聞海南人採香夜宿香林下望某樹有光卽以斧斫之記其處曉乃伐取必得美香又見光從某樹飛交某樹乃雌雄相感亦斧痕記取之得飛沉香功用更大○此香能和陰陽二氣可升可降外達皮毛內入骨髓益血明日活絡舒筋○方輿志生黎居五指山在瓊州山中所產有沉香青桂香雞骨香馬蹄棧香同是一本其本頗類椿及櫟柳葉似橘花白子若檳榔大如桑椹交州人謂之密香欲取者先斷其根年老根經歲皮幹朽爛而木心與枝節不壞者卽香也堅黑沉水者為沉香細枝堅實不爛者為

青桂半沉半浮者為雞骨形如馬蹄者為馬蹄粗者為錢杳

地臘香

黃夢珠輪絕句云石火平分地臘
查註云地蠟香出哈密可辟蚤

金雞勒

查慎行人海記西洋有一種樹皮名金雞勒以治瘧一服即愈嘉慶五年子宗人晉齋自尊東歸
帶得此物出以相示細枝中空徹如去骨遠志味微辛云能走達營衛大約性熱專捷行氣血也

治瘧用金雞勒一錢肉桂

五分同煎服壯實人雞全酒煎湯下咽即

勒可用二錢一服即愈角酒醒亦澳番傳

臭梧桐

丹。生人家牆砌下甚多一名芙蓉根葉深綠至天暑後開花紅而淡似芙蓉外苞內蕊花白五出瓣尖蒂紅霜降後苞紅

瓣結實青圓如豆十一月熟藍色花葉皮俱公藥○周廷園云臭梧桐一年三月十月兩次作花若葉無紅筋接之不臭者非○學圃餘疏臭梧桐者吳地野生花色淡無植之者淮揚間成大樹花微紅者繕紳家植之中庭或云後庭花也獨闢中此花鮮紅異常能開百日紅花作長鬚亦與吳地不同園林中植之灼灼出矮牆上至生深澗中與清泉白石相映永嘉人謂之丁香花○汪連仕本草書

秋葉俗呼八角梧桐味臭又名臭梧桐取根皮搗汁如膠為土阿魏能寬筋活血化痞消癥○羣芳譜臭梧桐生南海及雷州近海州郡亦有之葉大如手作三花六瓣青而不形皮若梓白而堅韌可作繩入水不爛花細白如丁香而臭味不甚美遠觀可也人家園內多植之

皮堪入藥米取無時斂按臭梧桐有家野之別家生者成樹而高大野生者木小不成樹不過三四尺花色粉紅亦無大紅純白者二種俱可入藥功用亦相近○治獨腳楊梅瘡洗鵝掌風一切瘡疥煎湯洗汗斑濕火腿腫久不

半支風

百草鏡取葉連根掛於風頭廊下吹

愈者同春閏子浸酒服并能治一切風濕止癆腫煎酒服貼臍瘡搗爛作餅加桐油貼神效

吞○入邢虎臣驗方用臭梧桐葉并梗曬燥末共二觔治半邊頭痛用川椒五錢臭梧桐葉二兩先將桐葉炒黃次入椒再炒以火酒

用白蜜一觔為丸早涼水下晚酒下每服三錢驗過神效○治半邊頭痛灑在鍋內拌和取起捲在綢內繫在痛處吃熱酒一盞取被蓋頭而睡出

一切外痔急救方用臭梧桐葉七斤瓦松七斤治風頭風集聽凡頭風用臭梧桐花陰乾燒

剗必效方用隔年臭梧桐花煎湯服即愈

臍脹疝救生苦海臭梧桐葉一百片煎湯服三四次

桂心

華玉先試效之方臭梧桐葉每歲用一片共卜年黃氏醫抄用臭梧桐

梧桐酒經驗廣主治内外一切乳毒用臭梧桐春

夏取頭三個秋冬取根搗爛敍希司丸濟世養生集此丸治男婦感受風濕或嘔欬冒風內濕外邪傳於四肢脉絡壅塞不舒以致兩足汁對陳酒熱服取汗為度神效。又利丸軟緩疼痛不能步履或兩手牽絆不能仰舉凡辛勞之人常患此症狀似風癱服此丸立能全愈用地梧桐俗謂臭梧桐不論花葉梗子曬乾切碎為末一觔細茶炒磨末八兩二味和勻蜜丸如桐子大早晚以白滾湯送下四錢忌食猪肝羊血番如等物或單用臭梧桐二兩煎湯飲以酒過之連服十劑其痛即瘥或煎湯洗手足亦可。

華中蟲治風毒流注

臭牡丹

葉形與臭梧桐相同但薄而糙氣亦淡殊無臭氣丹枝葉搗爛新汲水調服瀉下黑水即愈。濟安陳老醫云用臭牡丹一大握。

臭五月開花成朵一蒂百花色粉紅洗净瘡治疔亦水元珠蒼耳臭牡丹各一大握。一切瘧疾。

濟安陳老醫云用臭牡丹一大握新汲水調服瀉下黑水即愈。一切瘧疾。

集驗先將臭梧桐葉煎湯洗後將滓草末掺上不脫矣。

應昌按梧桐二字疑牡丹之訛否則此方宜列

木八角

草八角。木高二三尺葉如木芙蓉八角有芒其葉近蒂處有紅色者佳秋開白花細簇取根皮用。唐王周金盤草詩註金盤草生南江巫山南陵林木中其根一年生一節人採而服可解毒也。其詩云今春從南陵得草名金盤似有仁性生

在林木端根節歲一節食之甘而酸風俗號採掇俾人防急難已中地虺毒解之如走丸巨葉展六出軟幹分長筍搖搖綠玉活裏裏香荷寒世云酷暑月鬱有神物看天之產於此意欲生民安云云味詩意則似今之草八角其性又能解蛇毒也。苦辛溫有毒治麻痺風毒打撲瘀血停積其氣猛悍能

開通壅塞痛麻立止虛人慎用。

草八角

藥鑑出於潛昌化深山中葉角仰上色黃獨莖一葉五六月開花雙朵成對粉紅色下垂根圓而不長俗名孩兒擰傘。○百草鏡云草八角高尺許根生疣瘩獨莖一葉入秋開花只有兩朵相對粉紅色又名紅孩兒結子紅色成對如孩兒也。其根可以

消毒入藥得草本者良根治癰毒餘功同木八角。○葛祖方性溫治骨肉之風。○按八角金盤有草木二種木本者其葉尖角仰起如盤之狀葉背色黃故曰金盤草本者葉尖角不仰葉背不黃微有分別此藥性熱力猛有毒咀之味麻雖壯實人亦宜少用服藥後忌魚肉羊牛馬等肉犯之令人癲狂惟白菜菔。○應昌按菜字疑菜字之訛可解入藥用近根皮酒煎服取汗即愈力弱者發戰作吐病亦愈。昭云木八角之驗乃麻黃未知確否。

鳥不宿

俗名老虎草又名晉樹晚娘棒梗亦長三四尺本有利開黃花成穗其根下蟲治風毒流注神效。○綱目有楓木名鵝不踏與

又名鳥不踏又名刺根白皮性溫行血追風治紫雲風大麻風筋骨疼痛。○濟世良方婦人將產時以鳥不宿莖葉剉碎跌踐百草鏡鳥一大把加甘草一錢酒水各半煎一大鍾服之易產且產後無病其葉如杏葉而枝梗有刺鳥不可宿故名又名石米刺跌踐不宿根皮

鮮者一錢乾者七分加佳。家寶方烏不勝葉一兩甘草五錢好酒二碗煎一碗或一次二次服卽產。○敏按救生苦海云沃桐又名入藥中煎服取汗極妙。冀產晚娘棒多生山塲最高者四尺許皮如色桑細者大如大指老者大如甘蔗若根曲而皮色紫者非也取根去泥利其白皮搗汁用二鍾加米醋一鍾清水半鍾和勻口中噙咽可治雙單蛾若喉閉用鵝毛攬之卽開噙咽如前吐出痰涎三四碗卽能飲食如常此乃以色紫者為非晚娘棒或同名而物異耶存以備考。

破布葉

廣東通志從肇慶新橋而上人烟寥落山路多歧乃三縣交界之區舟人及此險地卽燃夢香客皆酣臥昏迷遂被放鏑易貨財以礮塊封識宛然若枕間置水一盃則迷藥皆渙散矣又有藥名破布葉可解行者歌曰身無破布葉莫上夢香船按廣志註夢香船中以胡蔓草合香焚之人卽迷悶○解夢香毒能醒迷○肇慶志破布葉出陽江陽春恩平狀如掌而綠嶺南舟人多用香烟及毒水迷惑過客以此草煎湯服之立解。

天成沙

生蘇木中劈破取之但難得湏囓染坊陸續收存不拘多少入藥用○治卒心痛救生苦海以天成沙溫酒和服治心痛神效。

淡竹殼

此乃淡竹嫩時所包擇解下者是綱目竹條止載慈竹籜而淡竹畧焉不知其性能去目翳功同熊膽故為補之○此君丹治醫一草亭眼科方用淡竹殼不拘多寡以布拭去毛燒灰存性每藥一錢如射干三五釐同擂細末點在翳上最妙。

桃絲竹二黃

李氏草祕諸癰瘍痘疔爛久不愈用桃絲竹刮取二黃為末敷之○降痰火煎服功勝淡竹茹○桃竹殼治六畜癰

湯洗之卽絕草○桃竹殼治楊梅瘡蝦

白濁煎服卽愈

草灰酒調服王

竹衣

此乃金竹內衣膜台僕勞救張景岳古方因陣治一切勞瘵痰嗽聲啞不出難治者服之神效用鮮竹衣一錢竹茹彈子大一丸

劈竹取鮮者入藥○喉嚨卽金竹青皮也刮取之竹憑卽取金竹燒取麥冬二錢甘草橘紅各五分白茯苓桔梗各一錢杏仁

七粒去皮尖研水一鐘半加竹葉十

四片煎七分入竹憑一杯和勻服

枸橘

今之枸橘山野甚多實小殼薄枝多刺而寔臭人多棄之綱目枸橘條下葉刺核樹皮俱收而其寔獨畧葉天士家抄本草有主治特錄出補之人藥陳者佳○橘錄枸橘色青氣烈小者似枳殼近時難得枳寔人多植枸橘於離落間收其寔剖乾之

以和藥味與商州之枳幾逼真矣○療子癰及年酒毒

逢酒毒原胃脫結痛熬膏貼湏火貼方不復發以其力能破氣散熱也

疽氣俱取整固枸橘存性研末陳酒送服

角酒毒原胃脫結痛熬膏貼湏火貼方不復發以其力能破氣散熱也

鮮者一錢乾者七分加佳。家寶方烏不勝葉一兩甘草五錢好酒二碗煎一碗或一次二次服卽產。○敏按救生苦海云沃桐又名

入藥中煎服取汗極妙。冀產晚娘棒多生山塲最高者四尺許皮如色桑細者大如大指老者大如甘蔗若根曲而皮色紫者非也取根去泥利其白皮搗汁用二鍾加米醋一鍾清水半鍾和勻口中噙咽可治雙單蛾若喉閉用鵝毛攬之卽

開噙咽如前吐出痰涎三四碗卽能飲食如常此乃以色紫者為非晚娘棒或同名而物異耶存以備考。

鮮者一錢乾者七分加佳。家寶方烏不勝葉一兩甘草五錢好酒二碗煎一碗或一次二次服卽產。○敏按救生苦海云沃桐又名

入藥中煎服取汗極妙。冀產晚娘棒多生山塲最高者四尺許皮如色桑細者大如大指老者大如甘蔗若根曲而皮色紫者非也取根去泥利其白皮搗汁用二鍾加米醋一鍾清水半鍾和勻口中噙咽可治雙單蛾若喉閉用鵝毛攬之卽

葉底紅

乃小木也生山土長不過一二尺葉如石楠四月生蕊五六朵成簇垂如芝麻鈴樣花作青白色六七月結小子如天竺子霜後色紅儼如天竺子而大俗呼矮腳樟以其樹樟葉而本短也山人每掘之入市售作盆玩又名葉下紅○李氏草秘葉下紅

一名平地木長五六寸莖圓葉下生紅子生山陽等處

治吐血 楊春淮經驗方葉底紅卽矮腳樟用二兩洗淨木槌搗肺一個洗血淨將葉入肺管內河井水

治吐血勞傷怯症垂危久嗽成勞無不立愈曾經試驗多人用平地木葉乾者三錢猪肺連心一具水洗淨血用白湯焯過以瓦片挑開肺管將葉包裹麻線縛好再入水煮熟先吃肺湯然後去藥食肺若嫌味淡以清燉蘸食食一肺後病勢自減食三肺無不愈者但所用乃平地木與葉下紅有別治偏墮症氣李氏草秘搗汁沖

或一類相同其性本通耶治偏墮症氣酒服半碗屢效

茶樹根

爛茶葉 煙茶葉○網目茶子茶油俱載惟茶根及
○**爛茶葉** 此乃泡過殘茶積存磁罐內如若乾燥以殘茶汁添入愈久愈妙○治無名腫毒咬及

爛茶葉

火燒成瘡俱效如神搗爛似泥敷之乾則以茶汁潤濕抹去再換敷五六次全愈秋生苦海

諸毒努肉不退 保和堂秘方硫黃研細末敷上卽退再用後收口

藥爛茶葉五錢烏梅三個燒灰共爲末敷上卽收

經霜老茶葉

治手癩風 家寶方用一兩爲末同生明礬五錢爲細末水法子吃茶葉家寶方卽以茶葉入肉汁湯內

雨前茶

產杭之龍井者佳連心第一旗鎗次之土人於穀雨前採撮成茗故名三年外陳者入藥新者有大氣○清咽喉明目補元氣益心神通七竅性寒而不烈以其味甘益土消而不峻以其得先春之氣消宿食下氣去噫氣清六經火

雨前茶麻黃各一錢五分用連四紙方七寸許用鉛粉錢半擦紙偏正頭風醫方集聽升麻六錢生地五錢雨前茶四錢黃芩一錢黃連上鋪前二藥捲用筒子火灼存性研末加冰片各一分研勻用之偏正頭風一錢水煎服○又治頭風百發百中赤白首烏各一兩紫草一兩桑白皮一錢細辛一錢蘇葉一錢此散邪方也風寒甚者可加川羌活川烏服以此散邪不愈便進復方真雨前茶四錢赤白首

烏各二錢北細辛四分米仁一錢五分炒牛膝八分大川芎一錢五分甘草五分煎藥時令病者以鼻引藥氣服後宜密室避風至重者

四帖全愈加金銀花二錢更效若生過土長集聽凡人肚脹不思飲食用五虎湯治之核桃川芎紫蘇楊梅瘡者加土茯苓四兩煎湯煎藥月用雨前茶以上藥先煎好好時加老薑砂糖在湯內卽服

二陰瘧 肉五錢敲碎川芎五分寒

研茶
粵志東莞人以芝麻諸油雜茶葉煮
煎而成○去風濕解除食積療篤

龍脊茶

出廣西亦造成磚
除瘴解毒治赤白痢

安化茶

出湖南粗梗大葉須以水煎或滾湯沖入壺內再以火溫之始出味其色濃黑味苦中帶甘食之清神和胃

雪茶

出滇南色白久則色微黃以善者論清香迥勝形似蓮心但作玉芽色耳○平宋仲云雪茶出麗江府屬山中雪地所產色白味甘性大溫祛寒疾如神○甘苦性溫治冒氣積痛療痢如神○敏按雪茶出雪南永善縣其地山高積雪入夏不消雪中生此本非茶

類乃天生一種草芽土人采得炒焙以其似茶故名其色白故曰雪茶已亥臘過餘杭往訪劉挹清少府啜雪茶云帶自雲南茶片皆作筒子如蜜筍菊蕊瓣樣詢所主治因言比茶大能暖胃凡嚴寒冰凍時啜一盞滿腹如火若患病損及失血過多之人腹胃必寒最忌食茶惟此茶不忍乃相與烹瀹食之果入腹溫暖味亦苦列香美較他茶更厚○大觀茶論白茶自為一種與常茶不同其條敷闊具葉瑩薄崖林之間偶然生出非人力所致有者不過四五家生者不過一二株所造止於二三錢而已芽英不多尤難蒸焙湯火一失則已變而為常品湏製造微運度得宜則表裏昭澈如玉之在璞它無與論也○東溪試茶錄自葉茶

民間大重出於近歲園焙時有之地不以山川遠近發不以社之先芽葉如紙民間以為茶瑞

武夷茶

出福建崇安其茶色黑而味酸最消食下氣醒脾解酒○單杜可云諸茶治休息痢瘧茶乾煎為丸服

松羅茶

產徽州本經蓬原云徽州松羅專於化食○秋登叢話北賣某貿易江南善食指直患數人之量有精於攻黃者見之間其僕

曰每餐如是已十有餘年矣醫者曰病將作凡藥不能治也俟其歸尾之北上將以為奇貨久之無恙復細詢前僕曰主人食後必滿飲松羅數盞醫爽然曰此毒惟松羅可解悵然而返○姚希周經驗方云凡後大便不通豆蔻錢守和慈惠小編用松羅茶葉患眼服羊肝者忌服松羅茶以沙苑蒺藜煎湯代茶○消積滯油膩清大下氣除痰病後大便不通三錢米白糖半鐘先煎滾入水碗半同茶葉煎至一碗治積瘡不收口或觸穢不收口梁氏集驗上好松羅茶一撮先水漱口將茶葉嚼爛敷瘡上一夜羊兒風集效方好松服之即通神效治積瘡不收口次日揭下再用好人參細末拌油胭脂塗在瘡上二三日即愈羊兒風羅茶末八兩生礬末四兩米粥搗為丸臨發日水腫氣脹當集服此藥不忌蟲薑一服立消活魚一尾重七八兩去鱗甲將肚剖開去腸淨入好黑礬清農父常日各服三錢米湯下

水腫氣脹五分松羅茶三錢男子用蒜八片女七片共八魚腹內放在磁器中蒸熟令病人吃魚連茶

蒜宜食更妙從魚頭吃起就從頭上消肅風活人書五棓子炒松蘿

劉羽儀驗方生芝麻八合好松蘿五合砂仁二合以上三味

起如從魚尾吃起即從腳上消起立效

繡毛風茶各五錢研末茶和敷

黃病先將芝麻研細再另將茶葉烘脆研再將砂仁研各為細末

和勻每日常服如年久病深者服到黃退

乃止如因好食茶葉者成黃此方不可用

一切頭風寒熱者文愈如兼濕者以瓜蒂松蘿茶為末噙鼻中出黃水立愈

治五癰南破結散用海蛤通草昆布海藻洗膽草枯礬

松蘿茶各三分半夏

治痢疾神方核桃五個帶殼敲碎松蘿茶生薑糖各三錢用水三盞煎如紅

貝母各二分麥麴四分為末酒調服日三次忌鯽魚猪肉

治瘧疾神方痢用白糖如白糉用白糖如紅白相兼用紅白糖各一錢五分

煎服重者五錢

驗方松蘿茶研末雞毛管炒研各等分每服

半身不遂

秘方集驗白糖槐豆子化皮紅谷子松蘿茶各五

連渣服二錢白湯下二十服全愈忌鹽百日

白濁古今良方車前草五六科陳松蘿茶一二錢燈心一錢五分

鐘水一鐘煎湯漱口口內含之不可嚥下

白濁二十根三味煎服止後宜服水陸二仙丸以固之

除瘧疾苦丹專治一切瘧疾時症

錢水三鐘煎一鐘服出汗即愈十日後方可出門

小兒牙疳同毒錄松

蘿茶花椒去目烏龍尾食鹽各一錢童便一錢

鐘水一鐘煎湯漱口口內含之不可嚥下

白濁二十根三味煎服止後宜服水陸二仙丸以固之

除瘧疾苦丹專治一切瘧疾時症

錢水三鐘煎一鐘服出汗即愈十日後方可出門

小兒牙疳同毒錄松

黃二兩共為細末煉蜜為丸彈子大收磁器內勿令洩氣遇症大人每服一丸

小兒半丸涼水調服出汗即愈重者連進二服未汗之時

切不可飲熱湯食熱

治爛眼皮方種福堂方用挂金燈淨殼每殼一個摻入研細透明綠膽礬二釐或用殼十個或二十個裝盒好外用

物汗出之後忌

治爛眼皮方淨黃泥包裹好勿洩氣灰火煅至中間殼將成黑灰存性放地上用碗蓋熄火將中間灰研細包好放

土地上一夜出火毒每用灰少許放在茶杯內以冷松蘿茶浸之用薄棉紙

烏鬚方古雲旅抄王守副家傳烏鬚藥甚驗用五棓子二錢

益在茶面上俟茶滲出紙面上將此水洗眼皮每日五六次二三日即愈

烏鬚方皂礬四分八釐青鹽六分紫桐末一分五釐榆香末

六分松蘿茶三錢

共為末蒸透用

六安茶

張處士逢原云此茶能清骨髓中浮熱陳久者良○年希堯經驗方有異傳終身不出天花法用金銀花揀淨七兩六安茶真

六年陳者三兩共為粗末沖湯代茶每日飲數次終身不出天花雖出亦稀極驗○千金不易方稀痘丹用新拋羊屎一粒

六安茶一錢甘草節二分燈心二十七寸赤黑綠豆各二十

太上五神茶

經驗廣集治傷寒風咳嗽發熱頭痛傷食吐瀉陳細六安茶一

粒珍珠一分銀簪一枝洗淨油氣水二碗煎八分溫服

筋肉

山楂蒸熟麥芽紫蘇陳皮厚朴乾薑俱炒各四兩磨末磁器

收貯高燥處大人每服三錢小兒一錢感冒風寒葱薑湯下內傷嘔吐水瀉痢疾加薑水煎服一宿次早空心溫服

清瘧膏

唐集治一切疽瘍方松香官粉細六安茶各三錢真麻仁去皮四十

九粒為末先將真麻搗爛然後入藥末搗成膏如乾少加麻油搗勻

攤青布上貼患處再以棉紙
大些蓋好扎住七日全愈

普陀茶

定海縣志定海之茶多山谷野產又不善製故香味不及園茶之美五月時重抽者曰二鳥苦濕不堪產普陀山者入藥不可多得○治血痢肺癰

江西齡片

羅官遊筆記出贛州府甯都縣製法與江南之齡片異茶疏齡茶不炒飄蒸訊然後烘焙此指江南者言耳出江西者齡大葉多梗但生曬不經火氣槍葉舒暢生鮮可愛其性最消導販飯一瓯以茶泡之經半日飯不加湯而消少許飽食者宜飲此茶別有一種極細炒齡乃採之他山炒焙以欺好奇者反非其真然則茶亦不可以貌取也○花鏡齡片產吳興似茶而實非茶種○味苦性刻利消宿食降火利痰虛人禁用以其能峻伐生氣

羅齡

茶疏長興羅齡疑即古人顧渚紫笋也介於山中謂之齡羅氏隱焉故名羅西吳枝乘湖人於茗不數顧者而數羅齡顧者之佳者其風味已遜龍井齡稍清雋然葉粗而作草氣嘉靖長興志羅齡在互通山西土地廟後產茶最佳吳人珍重之凡茶以初生雨前者佳惟羅齡立夏開園梗粗葉厚微有蕭磬之氣還是夏前六七日如雀舌者最不易得然廟後山西向故稱佳總不如洞山南向獨受陽氣專稱仙品只數十畝而已凡茶產平地多受土氣故其質濁羅茗產高山岩石純是風露清虛之氣故可尚○長物志云浙之長興者佳價亦甚高今所最重荆溪稍下採茶不必太細細則芽初萌而味欠足不必太青青則茶已老而味欠嫩惟成葉綠色而圓厚者為上不宜以日曬炭火焙過扇冷以箬葉襯置高處益茶最喜溫燥而忌冷濕也○味甘氣香性平降痰清肺除煩消臌脹治咳

嗽秘方

醫學指南用川貝母茶葉各一錢米糖三錢共為末滾湯下

水沙連茶

產臺灣在深山中眾木蔽虧霧露深密晨曦晚照總不能及色綠如松蘿每年通事於各番議明入山焙製○性極寒療熱症最效能發痘

紅毛茶

臺灣志草屬也黃花五瓣葉如爪子亦五瓣根如藤剗取曬或遇時氣不快熬茶飲之即愈○治時氣腹脹或悶鬱不舒

角刺茶

出徽州土人二三月採茶時惠採十大功勞葉俗名老鼠刺葉曰苦丁和勻同炒焙成茶貨與尼菴轉售富家婦女衣服之終身不孕為斷產第一妙藥也每助銀八錢○味甘苦極香兼能逐風活血絕孕如神也

欒茶

范石湖集脩江出欒茶蓋石楠樹葉也毛文錫茶譜云湘人四月採楊桐汁作飯則必採石楠芽作茶乃能去風治頭痛

雲芝茶

宦遊筆記山東蒙山在蒙陰縣城南三十里高二十里許周圍約三百餘里產茶曰雲芝茶土人售於市曰蒙山茶然絕非茶類乃山石中所生石衣如苔蘚之屬土人掬而沃之冒登茗辨○五雜俎蒙山在蜀雅州其中峯頂尤極險穢蛇虺虎狼所居

得採其茶可蠲百疾今山東人以蒙陰山下石衣為茶當之非矣然蒙陰

茶性冷可治胃熱之病性寒能消積滯細目有石蕊云性溫不言消積滯

紅花茶

出粵西似紅花嫩苗為之土人製以贈客宋
鄒道鄉有詩○消膈滯宿食辟烟風養氣

烏藥茶

出東莞以芝麻諸油雜茶為汁煎之○去風
濕破食積療鐵瘍昌黎烏藥茶與前研茶製

瀘茶

四川通志瀘州出通呼為瀘茶
○味辛性熱飲之可以發風

瘟茶

閩志出台瘟
福甯府

樂山茶

茶譜鄂州樂山出茶黑色如韭○又云出郢州東山
名東山茶色黑如韭性與韭相反○食之已頭痛

卷之三

十一

瘧茶

樂山茶

本草綱目拾遺木部第六卷終

本草綱目拾遺卷七

錢塘趙學敏恕軒氏輯

藤部

雞血藤膠

產猛綏去雲南足明計程一月有餘乃藤汁也土人取其汁如割秦然瀝之殷紅似雞血作膠最良近日雲南省亦產其

貴乾者極似山羊血取藥少許投入滾湯中有一線如雞血走散者真○雲南志順寧府出雞血藤熬膏可治血症○滇遊雜記雲南順寧府阿度里地方有一山綿亘數十里產藤甚具粗類樟梁細似蘆葦中空如竹剖斷流汁色赤若血故土人名之為雞血藤每歲端陽日攜帶金瓶入山砍取熬煉成膏泡酒飲之大補血與老人婦女更為得益或不飲酒者早晚用開水化服亦能奏效○按順寧州舊府順寧縣河度吾山產此又云河度吾山萬名山寺龍潭膏所產載于郡志有二種其一種起鼓丁利者尤佳壯筋骨止酸痛和酒服於或盤屈子地或附樹而生伐之中通細黃汁嫩如脂凝之有香者真或云兩種者為雌雄者為雄應昌附注壯筋骨止酸痛和酒服於老人最宜○治老人氣血虛弱手足麻木癰瘍等症○男子虛損不能生育及遺精白濁○男婦胃寒痛○婦女經水不調亦白帶下○婦女乾血勞及子宮虛冷不受胎○陸象咸云曾見婦人合藥服之多年不育者後皆有子○滇志雞血藤膠治風痛溼痺性活血舒筋患在上部飽食後服在下部心酒服不飲酒者滾水調服其色帶微綠有清香乳酒服亦能興陽尤明府賴云此膠治跌打如神其夫人一日偶閃跌傷臂痛不忍用山羊血參三七治之多不驗有客教服此膠沖酒一服其疾如失其性捷走血分可知○順寧土人加藥料煎熬雞血膏其煎膏之時忌有孕婦看見決然不成亦神物也統治百病能生血和血補血破血又能通七孔走五臟宣筋絡治婦人經水不調四物湯加減八珍湯加元胡索為引婦女勞傷氣血筋骨酸痛轉筋牛膝杜仲沈香桂枝佛手乾木瓜穿山甲五加皮砂仁茴香為引大腸下血椿根皮煎湯送下男子虛弱八味加減為引服此膠忌食酸冷○吾杭龔太守官滇帶有雞血藤回里予親見之其藤皮細潔作淡黃色切開中心起六角稜如菊花樣色紅四圍仍白色乾之其紅處輒突出二三分許竟成紅菊花一朵亦奇物也聞予在臨安患臂痛胡春熙明府長君名什曾宦滇南歸里蒙贈雞血藤膠皆方塊每塊一二兩不等外塗以蠟灰作白色剖視其內皆黑色如膏藥膠狀云風癰痺痛有效其外灰見水即脫去據言其藤產騰越州銅壁關外新街所屬地過山谷皆是新街守弁每歲輒命卡

兵研取怒膏除魏遺各上司及僚友外餘剩者轉市客商販入中土藉沾微利以為守資渠所有即售自彼處也外必以蜃灰飾之庶久藏不壞因帶歸以示兒子景炎則又全非其所見景炎曾館昭通大闢司馬白公家見其所藏雞血藤膠猩紅成塊儼如赤玉光潤可愛今胡公所贈內作黑色或係年久色黯抑係新街所產與大闢有別惜不能親厯其地為之細核附筆於此以俟後之君子考訂焉

金藤

性溫無毒治中風癱迷半身不遂左癲右癇不省人事痰涎上壅攻心作咽用一錢白湯磨下○小兒急慢驚風大者五分小者一二分白湯磨下立效如神

鹿角藤

一名白毛刺。汪連仕方云木本藤也。刺長傷人皮肉立腫疼不休。又名不斬木山人不砍。○性大熱氣臭打痞積治風氣如神。皆用根搗共香糟罨之。

買麻藤

職方典出掌慶緣樹而生有子味苦可食山行斷取其汁飲之可以止渴○性柔易治以製履堅韌如麻故水渴者斷而飲之滿腹已餘水尚淋漓半日性柔易治以製履堅韌如麻故

紅木香

紅皮。一名廣福藤。又名紫金皮。立夏後生苗枝葉蔓延，葉類桂，畧尖而軟。水洗淨去外粗皮，取內皮色紅者用之，入口氣味辛香而涼沁，加龍

脹等症俱
到立止如

酒煎服紫金錠中必不可少○雷頭風腫痛貼痛法紫金皮獨活赤芍白芷
神○汪連仕云金谷香今人呼繫骨香即紅木香一名木臘正名紫金皮土

紅皮藤

朱娘齋任城日鈔錢塘門外道姑橋下有紅皮藤凡患半肢風及大麻風者
香取起飲酒量好者以醉為度每酒一碗入藥酒三四匙陸續飲至藥酒完

鋪几上驗

之紙能吹
大風出也

雷公藤

生陰山脚下立夏時發苗獨莖蔓生莖穿葉心莖上又發葉葉下圓上尖如簪其葉三角如犁頭多在籬邊生可治療癰亦可截瘧○一名霹靂木方勝

耙草龍仙

草魚尾花三木棉出江西者力大土人採之毒魚凡蚌螺之屬亦死其性最
烈故張水種名黃白宣廬疾久不愈魚口便毒應席跌竹除壁臨草鏡狀

不拘多少

如珠生青熟黑味酸用葉搗汁酒調隨量服之渣罨傷處立愈
白火丹 救生地白

煎水腫脹救生苦海平地木三錢雷公藤五錢車前草四錢

青地白草三錢路通五個打碎煎服重者十服愈坐板凳

秋泉家祕烏賊骨五錢雷公藤三錢其為細不擦之乾則以菜油調敷○汪連仕方蒸龍草即震龍根山人呼為雷公藤蒸酒服治

風氣合巴山虎為龍虎丹八水藥魚人多服即愈○治翻胃噎膈瘧疾吐血便血喉

脾食積心疼虛飽腹脹陰囊腫大跌打閃胸發背疔瘡乳癰產後遍身浮腫

王安采

藤黃

綱目主治條下祇言點蛀牙自落無他治也張石頑云藤黃性毒而能攻毒故治牙蟲齒黑之即落毒能損骨傷腎可知葉氏得

及鼻中乃藤脂也以形似筆管者良大塊者名牛屎藤黃不佳入藥取色嫩純明者用水蒸化濾去渣盛磁器內隔水煮之水少時再添

煮乾以三炷香為度以帛包磁器口埋土中七日取出如此七次曬乾用○粵志廣中產黃藤熬汁即藤黃也性最寒以青魚膽和之治

眼疾間有白者葉如土筷管身小而長外有籜包以蘆浸水洗目並除腫痛○性酸澀有毒治癰疽止血化毒飲金瘡亦能殺蟲治刀斧

木石傷及湯火傷竹木刺入肉一切諸傷神效膏○用真麻油一觔藤黃八兩白蠟八兩先將油入銅鍋次將藤黃搗碎熬透以麻布濾

去渣加入白蠟至滴水成珠為度貯磁罐其膏夏老冬嫩為宜敷之即能止疼止血收口取效如神○全不換治跌打刀傷○蘓州周

慎庵傳藤黃一兩研細末麻油四兩白蠟五錢黃蠟一兩將一蠟入麻油內銅杓熬化取起放地上一人徐徐下藤黃末一人不住手攏

勻以盡為度即成膏敷於患處用

油紙糊貼綢帕縛好一二日即愈治一切無名腫毒風氣膏成珠入水不散再加黃白蠟勻磁瓶收面上仍以麻油養之臨用攏貼

祝

氏效方一筆消

用大黃二兩藤黃一兩明礬蟾酥各五錢射干乳香沒藥各二錢用蝸牛搗爛作鉢遇小痛苦未出頭以此醋磨新穿龍樂圈外愈圓愈小圈毒盡消而止又一筆消方治一切癰腫

推黃膽蓼硼砂藤黃銅綠皮硝

草烏各一兩射干二錢為細末和蟾酥為條如筆管大金箔為衣用時以醋磨濃新穿龍樂圈外愈圓愈小圈毒盡消而止

成如厚糊塗於多骨疽之四週中留一頭如豆大以醋用鴛網不時婦之若不婦任圓則無益一日夜即內消其餘癰瘍亦以此敷之神

效○又方雄黃二兩射干三錢藤黃一兩入中白五錢硃砂白芨生白欒各二錢蟾酥一兩共研末用廣膠三錢烊化和藥末為鉢遇毒

將此藥磨膏治一切無名腫毒及對口發背○救生苦海用滴

醋水塗之消毒方花燒酒磨藤黃敷不住手敷之不至半日即消無回丹

兩蟾酥射干各一錢血竭甲片炒各五錢醋磨塗立效移毒

方救生苦海云如毒生在肢節穴道險要處不成漏症即為癰人須用此藥只塗半圈即移過一邊用白芨白欒三七五倍子大皂角山茨菰藤黃各等分俱剉薄片除藤黃餘皆入砂鍋內水浸一日煎汁傾出入水再煎如此數次濾淨熬膏以藤黃將水蒸洋加入攪勻

再熬入碗曬乾用時以雞蛋清磨出濃汁新筆蘸塗○又方藤黃銀硃等分醋和敷趕毒至他處出膿如用較樹汁調可搽癬一二次即消

大提藥方

圓毒初起凡對口發背惡疽四五日即消○良方需選雄黃藤黃射香各一錢硃砂三分草麻肉三錢紅昇丹

一錢五分先將草麻研加泥後和各藥研爛用象牙匣封藏外以虎皮包之方不泄氣○種福堂提藥方治諸毒不起數之立起藤黃雄黃各三錢蟾酥紅藥各二錢冰片射香各一錢草麻肉一兩先將草麻肉去皮打如魚凍水入諸藥打成膏研收貯勿令洩氣或云宜紅藥三錢冰片蟾酥勿用止加麝三分辰砂一錢○又黃提藥方鬱金雄黃藤黃各二錢牛黃蟾酥硇砂冰射各五分巴豆肉八錢草麻肉一兩共搗爛磁瓶貯遇症放膏藥上少許貼之治一切惡毒未成可消已成用之化腐疔毒更妙諸毒圓藥祝氏效炒四兩五倍子炒黑白芨炒各二兩藤黃黃炒各一兩共為末細醋調塗重者加牛黃一錢鹿茸五錢○又種福堂方無

臘即消有臘即潰五倍子一兩白芷六錢藤黃百草霜各三錢生半夏生南星白芨陳小粉飛麪各四錢共為末紅醋調敷殺毒五倍子略培一兩藤黃四兩銅青少許

小粉炒八兩作綻用時醋磨塗一切無名腫毒

藤黃五錢五倍子二兩白芷各

一兩用米醋調開患處留頂勿敷

五色蟾酥墨

能立消腫毒雄黃銀硃膽礬鈔粉藤黃銅綠硼砂各一兩射香一錢共為末蟾

酥為條如筆疔瘡吳興楊氏便易良方銀硃延蛇白甘菊花中白管大水磨塗疔瘡芋根內白心雄黃藤黃大黃共搗敷上即退

坐板瘡

仙遺拾珠藤黃搗碎用雄豬網油青布一長條將藤黃移在網杯積埋土中一夜

五黃散

治一切頑癧○雞脚大黃硫黃雄黃黃藤黃各

六十兩以十六兩官秤作準浸桃枝一兩柳枝一兩槐枝一兩桑枝一兩葱一兩男髮四兩花椒五錢草麻二兩馬前四兩華機五錢桂枝一兩白芷二兩夏浸三日冬七日春秋五日然後然至渣枯去渣每勑生油熬熱汁得八折此油凡一切膏藥可作地子

金氏離洞膏

治臘瘡如神○萬應油五兩藤黃一兩五錢淨出火毒瘡瘡即效

等分為細末菜油調塗患處七日勿洗浴全愈

黃蠟

二兩共熬黑棗色攤貼熬萬應油法香油

金鎖銀開

百草鏡云俗名鐵邊其處處山野有之葉似天門冬葉又似土茯苓葉但差狹小耳藤生或緣石砌樹上竹林內亦有之非海金沙也其根黑色兩旁有細刺如邊算樣故名入藥用根○敏按今俗所用治一切喉症金鎖銀開乃天蒼參之根形如蘿蔔黏結成塊產山上者皮黃汙泥中者皮黑與百草鏡所言各別或名同而物異耶○李氏草祕天蒼參亦名金鎖銀開形若蒼

麥治乳癰風毒入諸散毒藥內取根二分生薑一分水煎服愈治敗血久病不痊又洗痔血皆佳○李氏草祕又云小青草藤上蔓有倒摘刺細如稻芒開粉紅花生藍子葉似蕎麥又名野葵○孫玉庭云其根專治喉閉故得此名喉風喉毒用醋磨漱喉痰去而喉

蒼麥煎洗痔漏之聖藥○治白濁用根搗汁冲酒服○治白濁用根搗汁冲酒服○不拘何等癰癧結核初起者梁湖陳府秘方用金鎖銀開須鮮者將來搗汁冲酒服其莖葉用白水煮爛和米粉作餅餌食之不過二三服立消若破爛者以梁上烏龍尾搗去粗屑納瘡中外貼膏藥亦服根汁吃餅餌五六次自結癧而愈○洗痔漏治蛇傷木蛇搗汁和酒服草○汪連仕采藥書金鎖銀開俗呼金鎖銀開

其苗柔而聖性不斷今名象毛力能軟堅化痞合米
醋搗汁置口能開鎖繩喉風雖枯根亦可透鎖喉

乳 藤

鴟志乳藤蔓如懸鉤倒挂葉尖而長斷之有白汁如乳婦人產後以藤搗汁和米作粥食之乳通○初生嫩條可食其大實曰李氏草祕乳汁藤生山麓林中高二三尺葉似葡萄子藍色一叢根皮搗之出汁如乳為諸乳毒癰瘡中之聖藥○排膿散毒生肌止痛消腫益血痛不忍者罨之即止已成未成已潰始終皆不可少李氏草祕汪連仕草藥方乳門草即乳汁草又名土珊瑚性寒涼行乳汁通氣而能入血分根止痢疾○細藤者即遍地金又名雞首草合雞肝煎服專治小兒一切疳眼

蝙蝠藤

此藤附生函壁喬木及人牆茨側葉類葡萄而小多歧勁厚青滑絕似蝙蝠形故名治腰疼瘧癰詹察試效方用蝙蝠藤二兩老人用三兩酒煎服二劑即痛止不可再服若多服一劑腰反傾倒不支

皆治藤

蔓延牆壁間長大餘葉似泥藤中暑者
以根葉作粉食之虛損者雜豬胃煮服

無根草

采藥錄此草無根無葉生在柴草上纏結而生名無根金絲草色有紫有黃○百草鏡無根金絲草一名大焰草即兔絲苗也生毛豆莖上者佳此草與女蘿相似以色黃如金而細如線者真若色紅紫粗類燈心者名女蘿又紫背浮萍亦名無根草與

此別○藥鑑無根金絲草細而赤無葉惟有青色細葉附於莖際蔓延極長多生于草木上其性涼味微甘利水治溼熱三四月採○李氏草祕蠶豆藤一名豆馬黃無葉有花子即兔絲子最治血解豆瘡毒難產酒服○藥性考金絲草無根葉用苗此藥功在涼血故治癰疽腫毒諸症味苦性寒吐衄崩便咯咯諸血服之能止解諸藥毒瘡瘍疔瘻瘡○臺志利

水通淋○葛祖方治狐臭驟氣辟汗愈癥○百草鏡治癰淋潤瘻帶下黃疸預解痘毒敷紅綠疔

消毒保嬰丹

王之才醫便凡小兒未出痘瘻者每過春分秋

分日服一丸其痘毒即漸消化若只服一二次者出痘稀少若服三年六次者永不出痘此方屢驗勿輕視○蠶豆藤一兩五錢其藤

八月收取毛豆莖上纏繞細紅絲採取陰乾以此為君妙在此藥上黑豆三十粒赤豆七十粒山楂肉一兩新升麻七錢五分生地黃刑

芩防風川獨活甘草當歸各五錢連翹七錢五分黃連赤芍藥桔梗各五錢牛蒡子一兩硃砂另研甘草同煮過去甘草一兩五錢苦綠

瓜二個各長五寸隔年經霜者妙燒灰存性收藥為極細末砂糖拌勻共搗千餘下丸如李核大每服一丸濃煎甘草湯化下其前項藥預辦精料遇春分秋分或正月十五日或七月十五日修合務在虔誠忌婦人雞犬猫孝服見之合藥須淨室焚香向太陽祝藥云神仙真藥體合自然嬰兒吞服天地齊年吾奉太上老君急急如律令勅一氣七遍○慈惠小編治小便不通諸藥無效○金絲草一握全韭

白毛藤天慈草松蘿根上寄生根上寄生蛇蒲藤

茱根頭煎湯洗小肚即通金絲草多附黃豆莢上

無根無葉細綠如棕色近水灘諸樹上皆有之

麥裏藤

各處地皆有臨安縣鄉間尤多四月採之莖纏蔓上葉類神仙對坐草而畧尖微有毛葉對節生莖細節微紫葉小者佳葉大者無力○跌撲○張氏傳方以乾者一錢酒煎服

白毛藤

亦名天燈籠又名和尚頭草白毛藤生人家牆壁上莖葉皆有白毛八九月開花偶合色結子生青熟紅鳥雀喜食之○百草鏡白毛藤多生人家圍園中牆壁上春生冬槁結子小如豆而軟紅如珊瑚霜後葉枯惟赤紫葉綴牆壁間俗呼毛藤果

採其藤乾之浸酒云可除骨節風溼痛○止血淋癰癥氣汁滴耳中止腹不乾入藥內保腫毒不大治癰癆○用煮牛肉精者食之○清溼熱治黃疸水腫小兒蛔結腹痛○採藥忘云性熱活血追風生血治鬼箭有效風痛毛藤二兩切碎用紹興

原塘酒六角煎三炷

香每日服一飯碗

黃疸初起

百草鏡白毛藤神仙對坐草大苗陳

大氣脬不藥良方用白毛藤無灰酒服

天越草

一名盒子草俗呼盒兒藤好生水岸道旁苗高三四尺葉如波斯花有小絨五月結實為越越內生黑子二片生時青老則黑天涯蔓生秋時結實狀如荔枝色青有刺殼上中有斷紋兩截相合藏子二粒色黑如木蠶而小孫氏丹方盒子草子及葉有小毒主蟲毒及蛇咬瘡敷瘡上即愈瘡積初

起百草鏡云鷺鷥木蠶三錢煎服愈敏按此草似預知子近日所無真不知即天越草也世不用而草醫又易以他名

松蘿

峰古木上長者大餘治蛇虎傷火烙傷及頑瘡等症急性考松蘿甘平能平肝氣鎮怒痰熱溫瘡吐刺頭風頭瘡癰瘍結聚亦能探吐膈痰去熱

松上寄生

除胸中熱利水導痰

楓上寄生

汪連仕云吊殺猢猻一名上樹猢猻又名鐵角猢猻刀楓樹上風木藤至年遠結成連珠傀儡能追風不換時刻酒蒸服加金雀根土當歸石床花根石蠶治瘧癰勾急之要藥

蛇蕕藤

職方典產福寧茎細葉如猴耳治喉齒病

李頭藤

職方考立福益其藤腐朽者可代香用止嘔血活經絡

龍鬚藤

粵東小錄藤生東莞微細如髮直起數丈無一節常飛越數樹如千百游絲牽綴紅者名紅龍鬚紫者名紫龍鬚有五色然生無根蒂以織物投之即消釋不知所去土人以其液和細土石灰塗繩縛金其堅如鐵雖猛火不裂其花與子皆入藥○浸酒

服補筋骨祛風解毒能循脈絡無微不到○藥

性考五色龍鬚藤細如髮生無根蒂挂樹長發

臭藤根

草寶云此草一月發苗多延地上不在樹間係草藤也葉對生與臭梧桐葉相似六七月開花粉紅色絕類牽牛花但口不甚放開拔其葉嗅之有臭氣未知正名何物人因其臭故名為臭藤其根入藥本年者細小二三年者大如茶股可用○李氏草

松云臭藤一名卻節對葉延蔓極臭煎洗腿足諸風寒濕痛拘攣不能轉舒如神○汪氏藥錄臭藤葛蔓延而生子如葡萄而臭治風又云野葡萄氣重味臭功能敗腸胃之癰○治療癰癰用根煎酒數服自愈未破者消已潰者

瘡毒散鬱氣流注風火

合紫練煎湯

仕方

黃練芽

今呼黃連芽一名黃連頭春初采嫩芽小丸生食之取其清香可口味帶苦澀如黃連故名亦可以鹽湯焯食淮出曝乾為鹽菜暑月食之○百草鏡此物藤生引蔓大樹上葉如桑寄生尖長柔滑頗光潤肥厚二三月枯枝生芽淡紅色如椿芽生食苦

中帶甘入口生津安散人家多蘸以為菜與芹芽椿芽蘆芽並重○藥性考云紫似槐而尖嫩時採乾茶勝苦木甚細膩苦中帶甘味如橄欖鹽食酸甜解喉痛更消熱醒酒舌爛口糜噴汁可解○味苦溫性寒解暑止渴利便食忌生津明日清積熱解毒藥敏按方以智物理小識黃連頭一名回味俗呼黃連頭樹分葉如椿大者合抱春采其葉味苦而甘皮可合香入藥治痢及霍亂綑目遺此未收如方氏所云則木也與百草鏡所云互異或地土有不同耶抑其物本有二種耶並存俟考

木龍藤

周益生家寶方藤出錢塘橫山喜沿人家牆壁及石崖上土人多識之○治周益生家寶方藤出錢塘橫山喜沿人家牆壁及石崖上土人多識之○治

蔓油

按蔓即蔓即蒟也嶺南人取其葉封固曬半載收貯待用可留數十年非獨疏積滯消瘡瘍治病亦扶留藤惟西洋人有之○治手足紅腫或疼以蔓葉油搽用布包裹滴耳治耳痛刀傷刺傷以棉花浸蔓油貼裏傷處又治背癩及癩

毒蛇之初起者即解散已成即速消瘀亦可敷

貼楊梅瘡漏痔以上俱泰西應援錄本草補

花部

梅花

梅梗。綱目載梅花無治方止言點湯劑粥助雅致而已。食物宜忌云：梅花味酸，性平，並無主治。殆亦不知梅花之用入藥最廣而

分惟單葉綠萼入藥尤良，採能不犯人手，更佳。含苞者力勝性寒，或曰平味。酸澆清香，開胃散鬱，煮食助清陽之氣上升，蒸露點茶止渴，生津解暑，除煩。○談撰卉木皆感春氣而生，獨梅開以冬蓋，東方動以風，風生木，故曲直作酸，則酸者木之性。惟梅之味最酸，乃得氣之正。

北方水為之母，以生之，則易感。故梅先眾木而華發，早雜識梅花，無仰開者。蓋亦自能巧避風雪耳。驗之信然。○粵志惟嶺南梅花

最早，冬至雷動地中，則梅開地上，蓋其時火之氣不足於地，而發其最初之精華，故梅開水之氣上足於天，而施其最初之滋潤，故雪落

雪漫也。從肅殺之中，洩其一陽之精以為來春之生生者也。雪深則水氣足，梅早則火氣足，火氣足而為天地陽生之始。陰殺之終，使萬物皆復其元。梅之德所以為大。天地一陽之復不可見見之於梅，又其得氣之先也。○韶州梅長至已花，臘月復開尤盛，有於舊薈而作新

花者，其地屬嶺北，故梅以臘以正月開，氣盛則開，而又開瓊州梅，有六出者，子謂梅五出者也。五陽數也。冬至一陽始復，梅吐花得陽之

先者，今六出，乃得陰數矣。蓋以地氣而變苦於嚴寒，故不用五而用六，同於雪花也。以梅為體，以雪花為用，人見其六而不見其五，藏五在於六之中，猶河圖之五在十中也。○河圖之一生水，梅得水氣之先，故花於冬至與雪同時。雪者水氣所凝，梅者水形所結，卦皆屬坎，水

在天而凝，雪在地而發，梅水之數六，寒極則雪花與梅皆六出，應其數也。○花微酸澆無毒，清頭目，利肺氣，去痰壅，帶上熱，本草安神

定魂解先天痘。○雞蛋開一孔，入綠萼梅花，將開者七朵，封口。○治癰癧。○飯上蒸熟，去梅花食蛋，每日一枚，七日全愈。○脣上生瘡。○赤水丸。珠白梅瓣貼之。○神

毒。凡中一切毒，治癰癧。○飯上蒸熟，去梅花食蛋，每日一枚，七日全愈。○脣上生瘡。○赤水丸。珠白梅瓣貼之。○神

毒。○金霜川大蛤淨粉，草河車以上六味各二兩，珍珠、琥珀、雄黃冰片、陳金墨各五錢。

○梅花益西牛黃各一兩，川麝香四錢，右各藥為末，乳篩極細，以糯米粉糊杵為丸，研用。

稀痘神方。生地黃三錢，當歸三錢，生甘草一錢，臍帶小兒自己落時去灰，或繫用新瓦炙存性研極細，木同煎濃汁，濾清熬膏，作一日吃完。小兒承九仙奪命丹。

集驗云：又名十聖丹。治

不出痘，病回春，戴尹蓮頭混元丹治小兒諸虛百損，用梅花合混元衣注，梅花解痘先天之毒。

九仙奪命丹。七十二般無名腫毒惡瘡，流汪火痺等症，硃砂三錢，雄黃乳香沒藥冰片血竭各二錢，石膽礬銅青、麝香枯礬、熊膽飛過黃丹各一錢，五分蜈蚣、蚯蚓、僵蠶各二條，微炒黃色去嘴。梅花一升，寒水石、牛黃、蟾酥、白官粉、研砂各一錢，全蝎九個，蝎牛七條，以上廿三味為末，研板細，以硃砂一錢，五分為衣，其修合之法，先將蟾酥用乳汁化開，共為丸，如丸，不起畧加麵糊如桐子大，每服一丸，令病人口嚼生薑一根，咽下，又嚼一根，極爛，吐

于心上，裏藥用滾熱老酒吞下，量冷暖時候，蓋被出汗，如病人不能嚼入，代嚼之亦可，如無汗，再服一丸，自愈。凡諸毒醫，遇毒走攻心

必可救若汗來遲以熱酒催之不可以

稀痘

集驗辨搗爛白糖三匙滾水服之痘即全消免出痘矣小兒滿月後即可服

梅花點舌丹

治一切疔毒及惡瘡初起天行瘟毒咽喉腫痛等症輕者二粒重者四粒先用無根水送下次取一粒噙於舌下化之乳香去油二兩珍珠豆腐者過膚者水飛熊膽各六分沒藥去油京牛黃苦草雄蕊砂硼砂蟾酥人乳泡血竭雄黃水飛各二錢片腦一錢另研沈香一錢白梅

花陰乾一錢二分共為細末用人預稀痘疹

不藥良方每年臘月清晨摘帶露綠萼

乳汁化蟾酥丸米大金箔為衣預稀痘疹

梅益一百加上白糖搗成小餅令食之

三花丹

赤水玄珠將出痘之時用此能稀痘梅花桃仁辰砂甘草各二錢絲

小豆菜豆黑大豆湯送下

梅丹

赤水玄珠治痘已出未出不起不發隱在皮膚並治麻症斑痘用梅花一兩桃仁辰砂甘草各二錢絲

小豆菜豆黑大豆湯送下

梅丹

赤水玄珠為末每服五分參蘇湯下

○痘不問前後凡黑陷咬牙寒戰用梅花六錢穿山甲一兩仙靈脾

五分麝香一錢為末每服三五分咬

青梅散

錫山衣德堂稀痘良方用生青果核七個碎去仁曬乾研極細末不宜大焙又不宜沾生水

牙寒戰加人牙二三釐內託散送下

青梅散

再用王蝶梅花二十一朵去蒂共白蜜兩茶匙搗濃恰交春分時與小兒服永不出痘即出

亦不過三粒此方傳自江寧王培德

家已九世無痘瘡之兒真異方也

二氣丸

新安汪偉公先生傳其家親友凡小兒服此丸永不出痘其

七仙丹

張琰種痘新書治痘氣

方前即稀痘神方將帶曰坎氣梅花先天之氣故名二氣丸

七仙丹

血兩虛灰白水泡瘡塌

等症黃芪二兩人參一兩甘草五錢紫河車一兩梅花一兩五錢鹿茸一兩天靈蓋一個共為末

二花散

種痘新書云能起五陷黃蠅梅

每服八九分用內託散煎湯送下氣實者加山楂陳皮各五錢

胎昌按天靈蓋即或有益亦不可

在此乎

一方功效全不在此乎

去毛殼研盛聽用桃花陰乾山楂去核炒為末小絲瓜陰乾為末陳皮去白人參黃芪甘草炙碌砂紫河車酒洗去筋蒸培乾鹿茸酒

酥炙穿山甲取首尾四足者炒仙靈脾去四弦刺酒焙人牙火煅韭汁淬七次天靈蓋洗淨去酥各為末用

○按綱目梅花條下並無主

治而於臘梅花下亦僅言解暑生津而已不知

種痘新書云治痘出未透心狂見鬼陷伏等症用梅花不拘多少曬乾為末加冰

臘梅亦並非梅種其主治亦廣不僅治痘也

龍骨

骨片少許共研為末以猪心血和勻為丸狂譎者燈心湯引紫陷者以紫草煎湯調

之加酒數

楊春涯驗方用南方綠萼梅蕊未放採藏風乾逢四時八節節前一日用雞

茶匙化下絕痘

蛋一個打孔入蕊糊好飯上蒸熟吃數次永不出痘即出亦不過數粒

角痘

益半合半開者一鍾去蒂仍安鍾內

磁碟蓋住一週時足氣汁升上用新搗益未經五辛者搗研如泥擎成餅樣加明珠砂水飛一錢勻捲於上緩緩研勻再加白蜜少許丸

如彈子曬半乾金泊為衣遇四絕日每服一丸甘草湯下忌鐵器葷腥服過一丸後當日晚間微微發熱次日遍身發出細癰是其驗也

○種福堂方梅花丸治痘瘡有起死回生之功又換痘月中梅蕊庫角麻黃膏並用○朱禹功仙傳稀痘方赤豆黑豆菜豆各一兩研末

入新竹筒中削皮留節鑿孔入藥杉木塞繫用蠟封固臘月浸刷中一月取出風乾每藥配梅花片三錢每服一錢以經霜綠瓜藤筋煎

湯下千里梅花丸途中備用
醫學指南用枇杷葉乾葛末百藥煎烏梅肉臘梅花甘草各等分為末用蠶化開投客母噉一兩加神效

梅梗

諸梅樹皆可用以綠萼者佳凡梅有氣條青翠色此條無葉止光梗出枝鱗微君生白曾言用以通產百藥不效者以梅梗三五條煎濃

湯飲之復飲龍眼湯無有不保者

雪荷花

雪芝○產伊犁西北及金川等處大寒之地積雪春不散雪中有草類荷花獨莖亭亭雪間可愛戊戌春予於史太守處親

話雪蓮花千年不化元雪深處有之形似蓮花高可丈許取以釀酒倍增春色蓋陰極而陽生之意耳亦產巴里坤等處○西北域記雪蓮產積雪中一莖並蒂浸酒色碧性熱人稱其功同仙茅枸杞而不知其禍乃同砒鴉也蝦蟆比蓮尤甚予甥唐潤南自哈密回帶有雪荷花因訪其功效據言其地有天山冬夏雪雪中有蓮以產天山峯頂者為第二然不可得山腰次之其生也有雌雄土人採乾之成對以市性大熱能補陰益陽老人陽絕者浸酒服能令八十春皆有子○性熱大治一切寒症○此物產於極冷之地乃陰極陽生故也○朱排山柑園小識雪蓮生西藏藏中積雪不消暮春初夏生於雪中狀如雞冠花葉逼肖花高尺許雌雄相並而生雌者花圓雄者花尖色深紅性大熱能除冷疾助陽道家爭致之以治房中之藥○潔陽銷夏錄塞外有雪蓮生崇山積雪中狀如今之洋菊名以蓮耳其生必雙雄者差大雌者小然不並生亦不同根相去必一兩丈見其一再覓其一無不得者蓋如兔絲後令一氣所化氣相屬也凡望見此花默往採之則獲如指以相告則縮入雪中杳無痕迹即剝雪求之亦不獲草木有知理不可解土人曰山神惜之其或然歟此生寒極之地而性熱二氣有偏勝無絕積陰外凝而純陽內結坎卦以一陽陷二陰之中剝復二卦以一陽居五陰之上是其象也然浸酒為補劑多血熱妄行或用合媚藥其禍尤烈蓋天地陰陽均調萬物乃生人身之陰陽均調百脉乃和故素問曰亢則害承乃制自丹谿立陽常有餘陰常不足之說醫家失其本旨往往以苦寒伐生氣張介賓輩矯枉過直遂偏於補陽而參耆桂附流弊亦至於殺人是未知易道扶陽而乾之上九亦戒以亢陽有悔也嗚然日盛羸弱者多溫補之劑易見小效堅信者遂眾故余謂偏伐陽者韓非刑名之學偏補陽者商鞅富強之術初用皆有功積重不返其損傷根本則一也雪蓮之功不補患亦此理矣○治痘不起發及問瘡問痘止用一瓣入煎藥中立效屢試皆驗陳海云

雪芝

晶瑩如玉懸挂峻坂非攀蘿捫級不可擷取○療肺疾降火清心

雪裏花

朱楚良在鎮海土人有采雪裏花者冬月嚴寒此花始生在招寶山龍潭旁環者而發苗甚短小如六月雪狀高不過二寸許每雪時開白花如豆大土人采得乾之入藥

敷瘡

麻油調搽一二度其瘡即消縮

水仙花

子能去風澤肌膚潤毛髮治五心煩熱嘈雜不寐同荷葉芍藥為本服

催生蘭

粵志一名報喜蘭風蘭之族並非風蘭也花如蠟梅而色紅紫香味亦同每莖作七八枝懸樹間勿侵地氣遇有吉事則開癟生者以花懸戶上即生○關函嶺南隨筆報喜遇吉事始開種法以空為根以露為命與風蘭同

珠蘭

藥性考珍珠蘭味辛香郁其根有毒可磨敷癰瘍○今名雞爪蘭花經云真珠蘭一名魚子蘭枝葉似茉莉花發長條細蕊與建蘭同時香亦相似而濃郁過之好清者取其蕊焙茶尤妙但性毒止可取其香氣故不入藥張望士云中條山有老道士教人治

狐魅有一女子為雄狐所祟教以用珠蘭根搗爛置牀頭俟狐來交時塗其莖物上
狐大嗥竄去次日野外得一死道士云此根狐月沾之即死性不能毒狐尤捷效也

建蘭花

葉根○建蘭有長葉短葉葉葉諸種其花備五色色黑者名墨蘭不易得乾之可治瞽目能生瞳神治青盲最效紅花者名紅益建蘭一莖數花實蕙而非蘭也綱目以蕙草為蕙即今零陵香於蘭草下正誤條申言蘭草可佩乃孩兒菊古名都梁香是也且斥寇氏丹谿二家所解蘭草混入世俗之蘭花為非而以蘭花為幽蘭與蘭草迥異然何以不入幽蘭一條不能無缺畧之憾因急補之○素

心建蘭花乾之可催生除宿氣解鬱寧瀆青蘭花點茶丹谿云建蘭葉稟金水之氣而似有火不知其能散久積陳鬱之氣甚有力今飲調和氣寬中醒酒閩小記建寧人家以蜜潤蘭花冬月點茶芳香如初摘葉時醫用以通舒經絡宣洩風邪亦佳○本草匯云蘭葉稟金水清芬之氣似有火獨走氣道入西方以清平金不獨開胃清肺消痰善能散積久陳鬱之結氣今人但賞花香不知用葉亦缺典耳況藥味載內經甚少

蘭獨擅名所謂治之以蘭除陳氣也故東垣方中每常用之與藿香丸把葉石斛竹茹補紅開胃氣之神品入沈香鬱金白蔻蘇子蘆根

汁下氣開鬱治噎膈之將成者產閩中者力勝江浙諸種力薄平甘寒陰中之陽入手太陰足陽明經亦入足太陰厥陰經生津止渴開胃解鬱潤肌肉調月經養營氣本經主利水道因其走氣道故能利水消渴除胸中痰癖殺蟲毒不詳之氣者蓋肺主氣肺氣鬱結則

上竅閉而下竅不通胃主納水穀胃氣凝滯則水穀不以時化而為疾癖蟲毒不詳之氣平半能散結滯芬芳能除穢惡則上症自除本草按綱目蘭草條不指幽蘭而本草匯草部有蘭草所言皆指建蘭即瀕湖所云幽蘭是也今從其說補之

根治跌打和

血物理小識幽蘭建蘭根甘宜入藥根名土續斷當是此也五部根之能殺人忌內服

治療嗽後吐血地骨皮等無如氣急去天冬加真蘇子取蘭花根搗汁沖服尤妙○江夏程雲鵬著

主催生

慈幼後痘門載清地散花飲凡痘見標三日此方主之有火疹者加蘭花根頭上灰滲色加菊花蘭花梅花或蘭花根亦可又玉液春膏飲中治背癰不足加酒炒土蘭花

草蘭

葉短而狹小春花者名春蘭秋花者名秋蘭皆一幹一花有一幹數花者治瘋狗咬行匯檢私取根四兩水淨入黃酒二名九節蘭其萼中無紅斑點色純者名草素尤香入藥以一幹一花者良相碗煎成一碗服完其毒即從大小便化血而出

玫瑰花

有紫白二種紫者入血分白者入氣分並有刺葉如月季而多鋸齒高者三四尺其花色紫入藥用花瓣勿見火○百草鏡云溫行血破積損傷

治吐血

玫瑰膏

救生苦海用玫瑰花一百朵初開者去心蒂河水二碗煎半再用河水一盞

煎半去渣和勻共

有盈半復煎至一盞白糖一觔收成調膏不時服之

口噤

治乳癰

玫瑰花七朵母

瘡痛浸酒益飲

治吐血

玫瑰膏

救生苦海

用玫瑰花陰乾

一錢水煎去渣和服

七劑除根永不再發

口

五匙白滾水沖服

二日即愈

少林拳經

玫瑰花能治跌打損傷

新久風癱

百草

酒煎服自愈

腫毒初起

百草鏡玫瑰花去心蒂

研末一錢好酒和服

乳癰初起

乾燥者三十朵去心蒂陳酒煎食後服

肝胃氣痛

用玫瑰花陰乾

一錢水煎去渣和服

七劑除根永不再發

口

五匙白滾水沖服

二日即愈

少林拳經

玫瑰花去淨蒂陰乾三錢紅花全當歸各

上工集聽用玫瑰花不拘多少去蒂搗汁敷膏貯瓶內每早空心茶匙挑四

錢水煎去渣和服

七劑除根永不再發

口

五匙白滾水沖服

二日即愈

少林拳經

玫瑰花能治跌打損傷

風癱藥酒

救生苦海

用白槿花大紅月季花玫瑰花去蒂各一兩

隔水煎汁去滓以汁盡晒燥炒兔絲子一觔用芎歸芍生地各五錢煎汁去滓以汁煮

五盞封七日隔水煮之

蟬上置白米一撮米熟成飯為度

取出每服二三杯

益暖外避風即愈

保真丸

朱排山柑園小識

保真丸能通

五盞浸封七日隔水煮之

蟬上置白米一撮米熟成飯為度

取出每服二三杯

益暖外避風即愈

風癱藥酒

苦海

飲食健步履除

一切痼疾能固真元用玫瑰花去蒂摘瓣以竹紙糊袋裝之薄搘晒乾取淨末一觔不宜見火

此花色能益血香能補氣妙

難盡述補骨脂一觔淘淨泥土用甘木苡苓各五錢煎汁一碗拌晒以汁盡晒燥炒兔絲子一觔用芎歸芍生地各五錢煎汁去滓以汁煮

兔絲子俟吐盡為度

晒乾炒胡桃仁六兩連皮搗如泥杜仲四兩鹽水炒去綠殼子四兩淘淨微火炒各為細末

煉蜜為丸

如桐子大每晨空心白湯服

四錢忌羊肉羹臺並諸血

一方加魚膘四兩男婦共服

可以種子極效或加鹿角膠

枸杞子

金雀花

一名黃雀花似六月雪而本高正二月開花色黃梗有刺根入藥○花鏡金雀花生山上土中雨水時間花色黃而香形酷似雀

白色者名銀雀最難得其莖有白點花後發葉碎小葉下有軟刺取根入藥去外黑皮及內骨用別有霞雀花更不可得○嘉興府志金

雀一名飛來鳳鹽浸可以點茶○成化四年志金雀兒花產奉化○丁未余館奉化劉明府署時明府幼孫患痘不起發醫用金雀花詢

其故云此藥大能透發痘瘡以其得先春之氣故能解毒攻邪用花○性平和血

祛風入肝脾二經亦入乳癰用○百草鏡跌撲損傷以金雀花乾者研一錢酒下

根血兼通脉消結毒○濟世良方金雀根搗汁和酒服

如桐子大每晨空心白湯服

四錢忌羊肉羹臺並諸血

一方加魚膘四兩男婦共服

可以種子極效或加鹿角膠

枸杞子

如桐子大每晨空心白湯服

四錢忌羊肉羹臺並諸血

一方加魚膘四兩男婦共服

渣瘡傷處治

跌打損傷

金蓮花

廣華芳譜出山西五臺山塞外尤多花色金黃七瓣兩層花心亦黃色碎莖平正有尖小長狹黃瓣環繞其心一並數朵若蓮

而六月盛開一望偏地金色爛然至秋花乾不落結子如粟米而黑其葉綠色瘦尖而長五六或七尖○五臺山志山有單金蓮如真金挺生陸地相傳是文殊聖蹟○張壽莊云五臺山出金蓮花寺僧採摘乾之作禮物餉客或入寺獻茶蓋中輒浮一二朵如南人之茶菊然云食之益人○查慎行人海記單金蓮花五臺山出瓣如池蓮較小色如真金驛乾可致遠有分餉者以點茶一甌置一朵花開沸湯中新鮮可愛後扈從出古北口外塞山多有之開花在五六月間一人秋莖株俱萎矣○金蓮花出五臺山又名單

佛桑花

粵語佛桑枝葉類桑花丹色名朱槿一名福桑又名扶桑重臺者曰曼老多以為蔬納日本槿後有扶桑條止載外治故補之

○吳零方嶺南雜記扶桑專中處處有之葉似桑而卷小有大紅淺紅黃三色大者開泛如芍藥朝開暮落已復開自二月至十月不絕佛桑與扶桑正相似而中心起樓多一層花瓣令人以扶桑佛桑混一非也紗綵黑退變黃搗扶桑花汁塗之復黑如新○潤容補血鵝頭潤血陳述齋語朱槿與佛桑皮微有異云朱槿一名日及亦曰舜英葉如桑光潤而厚高止四五尺而枝婆娑自仲春花至仲冬一叢之上日開數百朵朝開暮落色深紅五出大如蜀葵瓣捲起勢若飛颻層出如樓子有誰一條比瓣稍長上綴金屑日光所燦疑有火焰粵女多種之插枝即生蘇子瞻詩焰焰燒空紅佛桑謂朱槿也然佛桑又有殷紅水紅黃紫各色比朱槿差小稱小牡丹四時有花白者以為蔬菜甜美可口女子食之尤宜據陳述齋所云則

佛桑與朱槿一類而二物要其功用亦不甚遠故專語以為即朱槿今並附錄其功用以補李氏所未備

寶珠山茶

雲溪方以落地花仰者為貴山茶多種千葉大紅者為勝入藥○百草鏡山茶多種惟寶珠入藥其花大紅四瓣大瓣

可代鬱金研末麻油調塗火灼傷○味微辛甘性寒破血消癰跌打吐血症用之又治腸風瀉血湯火傷鼻衄久瘡均
焙研七朵空心酒服○百草鏡云涼血破血止血瀉劑也消癰腫跌撲斷久創腸風下血崩帶血淋鼻衄吐血外敷久瘡赤痢用大紅寶珠山茶花陰乾為末加白糖拌勻飯鍋上蒸三四次服

鼻中出血

何明遠方千葉大紅山茶花二三月采陰乾用時取五六朵煎服即止

又張氏必效方鼻衄用寶珠山茶大紅者焙研三五錢砂糖滾水和服吐血咳嗽不藥良方寶珠茶研細拾遺賦山茶花吐血衄血腸風下血之良將○宋春暉云曾見有人患乳頭闊花欲墮疼痛異常有救以用寶珠山茶焙研為末用

麻油調搽立愈痔瘡出血○汪子明方用寶珠山茶研末沖服

粉團花

根有大小二種其花千瓣成簇大者曰玉粉團初青後白小者曰洋粉團青色轉白色附後轉紅藍色入藥用大者○性寒東興蟲同水龍骨雷公藤和燒熏之立除百草鏡洗腎囊風水煎洗○良方集要用蛇牀子牆上野覓尋治喉瘍○傳效方取人土內者好

球花煎湯洗之

根醋磨以飼毛雞埽患處涎出愈

玉簪花

綱目玉簪條載根葉之用獨不言其花令人取其含蕊寶鉛粉其中飯鍋乞性微毒治小便不通

瘻治第一靈丹寶誌遺方

鮮玉簪花

三百朵為泥母丁香六兩沈香四兩冰片三錢麝三錢山西城磚十二兩共為末用麻油三兩半熱熱陳年石

炭半動滴水成珠為度候冷收磁罐內黃蠟封固埋土內二十一日取出敷患處自愈此藥可久貯勿使洩氣治杖破玉簪花手排膏

清涼

膏張卿子私方貼耳癰毒大黃柏黃連黃芩黃芩金皮硝白芨獨脚蓮天花粉玉簪花共研細末雞子清調敷留頭○又二香追毒散治

膏心癰毒活連翹紫蘇甘草白芷防風銀花天花粉肉桂黃芪乳香木香沉香芍藥生地枳殼黃芩柴胡前胡伏苓玉簪花水煎食後

服○山海草正玉簪花治小便不通用玉簪花蛇蛻各二錢丁香入韶粉內敷瘡瘍梗

王龍散一錢共為末每服一錢調送下

醫學指南

王蘭花

瀕湖綱目辛夷集解下惟云有花白者人呼為王蘭並不另立主治即辛夷亦用苞

良方集要

王蘭花將開未足每

丁香花

未詳形狀藥性考○味辛微溫善茶串露清利頭目

紫茉莉

此草二三月發苗莖蓬節則粗如骨節狀葉長尖光綠前銳後大小暑後開花有紫白黃三色又有一本五色者花朝開暮合結實外有包內含青子成簇大如豌豆久則黑子內有白粉宿根三年不取大如牛蒡味微甘類山藥○陳扶搖花鏡紫茉莉

一名狀元紅本不甚高但婆娑而蔓衍易生葉似蔓青○折紫茉莉入夏開花至深秋未已白花者香尤酷烈其花見日即斂日入後復開亦不經久一日即萎西人有食之者去其外皮鹽漬以佐餌云能去風活血無濁林等症然其性秉純陰柔中帶利久食恐骨軟陽虛人尤忌之性惡鐵根治乳癰可浸子名土山來取其粉可去面

凡取用忌鐵器

白濁

花酒

上瘀癥粉刺○性寒無性

野薔薇

百草鏡山野與家種無異但形不大花皆粉紅色單瓣無千葉者春月山人採其花售與粉店蒸粉貨售為婦女面藥云其香可辟汗去駢黑○花鏡野薔薇一名雪客葉細而花小其本多刺蔓生籬落間花有純紅粉紅二色皆單瓣不甚可觀但香最

甜似玫瑰人多取蒸作露採含蕊拌茶亦佳患瘧者烹飲即愈○六研齋筆記通元子服餌法春時服薔薇嫩頭一月即可每日服信三釐漸增至一分即可入水坐卧不病如是經年即可蠟塗身體挾利及潛遊江湖如睡龍之珠得珠而行空自如觸石無礙三界八寰可縱浪矣此飛仙之業也而始於嗜薔薇頭談此於客未有不虛胡而笑○花治瘧○伍涵芬讀書治肺癰吐膿痰酒煎服口瘡煎湯漱志白野薔薇花拌茶煎服可驅瘧鬼○婦人鬱結吐血○劉克中云香烈大耗真氣虛人忌服之根口○子名石珊瑚治產後軟癰○婦人禿髮用薔薇嫩枝

同薔薇煎汁刷之

秋海棠

嶺南隨筆海棠本無香惟清遠歸猿洞秋海棠肇慶糧羊峽春海棠其香特盛○羣芳譜一名八月春草本花色粉紅甚嬌豔葉綠如翠羽此花有二種葉下紅筋者為常品綠筋者開花更有雅趣○大觀錄秋海棠亦名斷腸草其根葉有毒犬馬食之即死浸花水飲之害人○漳州府志秋海棠歲每生苗其莖甚脆葉背作紅亂紋云是相思葉也相傳昔人有以思而噴血階下遂生此故亦名相思草其花一朵謝則旁生二朵二生四生八具太極象雅豔異常○花鏡秋海棠一名八月春為秋色中第一本矮而葉大背多紅絲如胭脂作界紋花四出以漸而開至末朵結鈴子生極枝花嬌冶柔媚其異種有黃白二色一名斷腸花○周問鄂云秋海棠俗傳其花中黃心有大毒人食多死人一日誤食比驚惶一夜倉卒旅邸無藥可解但委命聽之而已次日亦無恙丁憲榮云秋海棠葉初生山左小兒爭采食之味微酸生津能益唇色如塗朱然則其無毒可知○藥性考海棠喜背陰而生故性寒凡大熱症可用○味酸性寒無毒和蜜搽面澤肌潤肉其幹搗汁治咽喉痛藥性百草鏡云擦癬殺蟲用葉花浸蜜入婦人面藥用○物理小識白銀以烏梅三葉酸秋海棠生苦海紅秋海棠採花去心白蜜拌勻蒸晒十次令化為度冬月早晨洗面後敷之能令色豔并治吹花癬痱癥○

棠葉皆可海棠茶效生苦海紅秋海棠採花片用拌入蜜內將花畧搗爛日日晒或蒸數次自爛如泥其蜜色如海棠或加入好芙蓉粉少許光絕可愛且免面皮凍裂

茶菊

城頭菊○金鈴菊○金○茶菊較家菊朵小多心有黃白二色杭州錢塘所屬良渚檣葬地方鄉人多種菊為業秋十月采取花挑

乾作點茶用常中丞安宦遊筆記鳳凰山產菊花不甚大蒂紫味甘取以點茶絕佳又浙省城頭一帶產菊名城頭菊皆生城上石縫中至秋開花花小於茶菊香氣沁腹點茶更佳此則茶菊之野生者性味不同臨安山中所產一種野菊名金鈴菊花小如豆與城頭菊彷彿

金鈴菊 金箭頭

佛山人多采入藥鋪作野菊花用實與野菊又不同野菊食之瀉人而鈴菊又不作瀉野菊瓣疎此則旁瓣密為別也瀨湖細目菊分家野而此數種獨未言及今杭俗以茶菊作餉遺客為用最廣子故不惜馳縹言之兼補瀨湖所未備馬百草鏡云甘菊即茶菊出浙江江西者佳形細小而香產於亳州者不可用白而微臭近日杭州寬橋安徽池州紹興新昌唐公市湖北洪州皆產入藥用陰乾者去蒂以白朮枸杞子地骨皮為使反河鈍及無鱗魚圓菊花大不入藥止可裝枕去風其根治疔腫卻效羣芳譜一名真菊一名家菊一名茶菊花正黃小如指頂外尖瓣內細萼柄細而長味甘而辛氣香而烈葉似小金鈴而尖更多亞淺氣味似薄荷枝幹嫩則青老則紫實如掌麌而細種之亦生苗人家種以供蔬茹凡菊葉皆深綠而厚味極苦或有毛惟此葉淡綠柔並味微甘咀嚼香味俱勝擷以作羹及泛茶極有風致○萬曆嘉善縣志花黃梗紫為甘菊最良野菊叢生花小性涼家菊花大氣弗聚矣○黃茶菊以紫蒂為佳明日去風搜肝氣治頭暈目眩益血潤容入血分○食物宜忌黃菊花即甘菊味苦微甘性平益肺腎去風除熱補血養目清眩運頭風○白茶菊千葉者佳通肺氣止欬逆清三焦鬱火療肌熱入氣分其根治疔腫喉疔喉瘻○海寧出茶菊名金井玉欄杆其花心捲打損傷王阮亭居黃邊白點茶絕佳○聖惠方云黃甘菊雖能燥濕祛風亦能助火泄氣○性平專入陽分治諸風頭眩解酒毒疔腫捲打損傷易錄云四川提督吳英說昔得捲打損傷秘方雖重傷瀕死但一捲未絕灌下立甦其方以紅絲丁立效驗方以白菊花葉無白者別菊亦可冬月十一月採野菊花連枝葉陰乾用時取一兩加童便無灰酒各一盞同煎熱服 紅絲丁無葉取根加雄黃錢許蚯蚓二條共搗極爛從頭敷至絲盡處為止用絹條

裹繫隔夜即清真神方也

城頭菊

朱排山柑園小識杭城石罅生菊枝葉極瘦小九月開花如豆香而且甘雍正初禁人采取以充貢品宮闈以作枕城上之菊既為野生而味甘亦一異也蘇頌圖經云有一種開小小花瓣下如珠子謂之珠子菊豈即此歟○目明去頭風喉瘻鼻涼血其枝葉鮮者生搗罨疔瘡并服其汁兼

治蛇咬瘻瘻瘡眼癰煎洗天泡瘡亦效

金鈴菊

百草鏡云采花乾之作枕除頭風目疾內熱洗風火眼止熱瀉肺一切腫毒諸蟲咬螫有效胃虛便滑無實熱者忌用以其苦寒傷胃能作瀉也○羣芳譜載金鈴菊花小如鈴其輪長與人等凡菊葉皆五出此葉獨大長七出花與葉層層相間不獨生於枝頭此乃家種金鈴菊非野

生金鈴菊也然功用要亦彷彿

金箭頭

馬伯州菊譜花長而末鋸枝葉可知名金箭頭又名風藥菊治頭風較他菊十倍

處州出一種山中野菊土人采其葉乾之如半粒葉且大甚香而輕圓黃亮云敗毒散疔去風清火明目為第一產遂昌縣石練山

菊米

張介賓本草正云白菊根善利水搗汁和酒服之大治癰閉

瘻癰未破醫學指南採野菊根搗爛煎酒服渣塗上自消不消自破

睡蓮

廣志睡蓮布葉數重葉如荷而大花有五色當夏晝間夜縮入水底晝復出與夢草晝入地夜即復出相反廣州有之謬曰母佩睡蓮使人好眠網目疏部載睡菜而睡蓮獨遺故補之○張載大觀錄綠菜夏月生於池沼之間葉類茨菰根如藕條食之令人思睡

又名眠菜○嶺南雜記睡蓮一名瑞蓮花瓣外紫內白絲如釵股心似雞頭以水淺深為短長日沈夜浮必雜鳴采之始得出高州○佩之多好眠據清香爽腕消暑解醒雜記

瑞香花

粵語乳源多白瑞香冬月盛開如雪名雪花刈以為薪雜山蘭芳窮之屬燒之比屋皆香其種以攀枝為上有紫色者香尤烈

雜眾花中眾花往往無香皆為所奪一名奪香花乾者入藥用網目芳草內瑞香條止載其根治急喉風用白花者研水灌之亦不言其花之功用故補之○稀痘治乳岩初起

藥性考瑞香花梗糖錢芳甘清利頭目齒痛宜含

子午蓮

綱目水草部入頭以為此即大葉之蘋也古人以為食品祭用蘋繁即此今浙人呼為子午蓮生水澤陂蕩中葉較荷而小缺口不圓入夏開白花午開子午斂故名采花入藥○治小兒急慢驚風煎湯服用七朵或十四朵杭城張子元扇店施

此救人多年矣

桃金娘

粵志草花之以娘名者有桃金娘叢生野間似梅而木微銳似桃而色倍顏中葉純紫緣深黃如金栗名桃金娘八九月實桃金娘出桂林郡花似桃而大其色更顏中葉純紫心吐黃蕊鋪散花外儼似金線八九月行子味甘入脾

實熟者細若牛乳狀味甘可入藥用如分種當從根下劈開仍以土覆之至來年移植便活不血養明日

假素馨

出廣中青藤仔花也○粵語青藤葉子葉長三四十寸莖大如指而堅韌人家日用之猶北地之用柳條○煎湯洗瘡疥

千金花

此即千金草花千金草即本經蘭草今所呼孩兒首頭草是也二月宿根再發莖素枝赤節綠葉對節生光澤有歧嫩時可接可佩八九月漸老枝頭成穗作花紅白狀如雞蘇久之花瓣轉白絨裂如球球中有子一粒絨著子上色黑味苦臭香氣

本草一卷目次

十姊妹 雨韭 裂栗子油 佛前舊供花 果部 延壽果 櫻額

烈即千金花也瀕湖綱目僅載其葉之用本草乘雅云以千金花者酒臭類木香苦甚黃連用治滯癥獲效頗捷予故采其說入花部以補所未備花氣香味苦澀酒治滯下以其能開辟不祥利水道宣氣四達之功耳

山海草

函治枝

梧桐花

丹癩頭湯火傷

金鳳毛

汪連仕云今人呼翠翎草翠遠如翎細葉塌地而生與翠雲草鳳尾不同
敏按此種即萬蘿今人編竹為亭臺植之盆中秋開大紅小花者是也

治耳疔瘻漏

十姊妹

一名佛見笑汪連仕云取其根葉陰乾為末蜜糖湯調治傷寒危篤立效乃元升觀之秘方

雨韭

汪連仕草藥方云雨韭生水澤旁即青茨菇花去濕之功同茵陳○散一切疔腫消痔漏明日

罌粟子油

固精
小識

佛前舊供花

雲谷醫抄治癰瘡爛腿用佛前多年
陳久供花取來用香油浸貼即愈

果部上

延壽果

乃鹿銜草之子又松潘衛志有延壽果云果生於土味甜似山藥並無樹果此或名同而物異也○按鹿銜千金方名鹿藥草其葉大而面綠背青者為真蘇恭言有大小一種保昇言葉似莞時叢生有毛者吳風草也此草惟生於秦地者有子士人名曰延壽果○仁恕堂筆記張掖河西地有草根一種形如黃連盤根屈曲有若臘然邊人取之實邊豆用之供餽遺名曰延壽果俗又稱鹿跑草味甚甜○理血中邪濕溫補下元去風痺壓節痛小兒食之定驚悸三邊本草逢原云味微澀而甘不特有益老人而興兒先天不足者尤為上藥

惜乎南方罕得也
不見上藥

櫻額

果屬也產關東烏喇口外其樹叢生果形如野黑葡萄而稍小鮮實且美曬乾為末可以致遠○盛京志一名稠梨子實重而澀土人珍之間以作麵暑月調水服之可止瀉○按宦遊筆記郁李即棠棣結子如櫻桃南產者酸澀不堪食盛京出者又名櫻額味甘

鮮曉乾為本更佳○味甘
涩性溫暖補脾止洩瀉

倒弔果

御製幾暇格物編俗名弔果

形似山梨而小體微長味酢肉多沙長蒂諸果始生時皆向上此果花實皆下垂故名生時堅澀熟乃沙樹枝葉俱如梨為秦中物產今遵化沿邊有之而考之書籍草木諸譜皆不載

倒弔之名惟上林賦云答還離支答遼音近打球張揖注云答還果名按梅堯臣牡丹詩用打球二字北人方言以欹垂為打球是答還名果或因其下垂也說文海篇俱作塔櫻果今名弔搭或是答還音之轉耳○性暖利胸膈健脾消食

飛松子

雲南土司志邊境各土司深山中產一種飛松子結實熟時人欲取之子輒飛去夜則仍歸根下土人記其處俟夜過子掘其

漙易剝坐密樹中一見輒伐禮乃可得進則樹即存而子俱飛去成空株矣故曰飛松惟巔崇蘭外野人境有之其葉如柳味絕類豆○滇畧梧實大如豆殼脆易剝不與他處類俗謂之山松子亦曰飛松○朱排山柑園小識飛松出滇南似梧桐子稍大而微長內外色味俱肖而香美過之蔓生松樹上土人甚珍之○下氣消痰通和血脉能返魂凡有人魂神不安及驚越失魂神不守舍一切等症此為要藥故靈壁趙氏天王補心丹治怔忡用之張景岳言十香返魂丹加飛松子殼更效

茶肺子

邊輿考其樹出遼東本外高有三尺許葉如南方棟樹首有黃白點花四出形如手碧色或有八出者結子大如拳熟便可食其甘如飴其樹浸水可為油燃燈入藥用子○治一切病遠塞無藥土人有病者取茶肺子啖之即愈

椰油

椰中酒○椰膏臺灣使槎錄云可佐膏火或云用火炙椰其油自出凡揀椰子以手搖之聽水聲清亮則心大而甜其肉厚水聲濁則否○涌水無談錄椰子生安南及海外諸國木如櫛櫛大者高百餘尺花曰如千葉芙蓉一本花不過三五

顆其大如斗至小外有黃色軟皮中有殼正類櫛榔殼上有二穴牙出穴中殼內類雞肝皮味苦肉極甘脆蠻人其珍之○劉恂嶺表錄異榔殼中有液數合如乳亦可飲之冷而動氣○廣果錄椰樹高六七丈直竦無枝至木末乃有葉如東蒲長二尺花如千葉芙蓉白色終歲不絕葉間生實如瓠繁房房連累一房二十七八實或三十實大者如斗有皮厚色白曰椰衣皮中有核其堅與膚肉皆緊著皮厚可半寸白如雪味脆而甘膚中空虛又有清漿升許味美於蜜微有酒氣曰椰酒蘇軾詩美酒生林不待儀言椰中有自然之酒不待儀狄而作也○廣東名勝志文昌縣玉陽山椰子最多大三四圍高二丈通身無枝至百餘年纔有葉三月花連房房三十或二十七八子至六月熟七月收○療齒疾凍瘡_{楊志}祛暑氣_{李衡}癩花_{夷花}○治消渴盜龍髮_{東坡}通水煎_{誠錄}椰中酒_甸食物老縮者實房房三十或二十七八子至六月熟七月收○療齒疾凍瘡_{楊志}祛暑氣_{李衡}癩花_{夷花}○治消渴盜龍髮_{東坡}通水煎_{誠錄}椰中酒_甸食物老縮者

酒即椰子中漿汁也華夷花木考載林邑王與南越王有怨遺刺客七具首鳥之樹上化為椰子樹當刺時王方醉故椰漿如酒飲之醉人祛風消水腫止吐血全頭黑髮然多食昏人動氣增渴性溫故也久服可篤頸食物相膏取以熬膏色黑如漆塗敷良相皮煮汁止血癆外無氣生風_{諸病}楊梅下丹筋骨疼痛○不藥良方椰子殼吐逆_{諸病}水蒸相內燒存性臨燒以滾酒服一二錢暖卧取汗其痛即止

宜母果

嶺南雜記似橘而酸又名宜潔子○元吳萊有宜潔熱水歌○粵語宜母子似橙而小二三月熟黃色味極酸孕婦肝虛嗜之

故曰宜母元時於廣州荔枝灣作御園栽種里木樹大小八百株以作渴水里木即宜母子也一名黎潔子吳萊詩廣州園官進渴水天風夏熟宜潔子百花醞作甘露漿南園貯成亦龍髓蓋以里木子搾水煎糖也蒙古以為金里別即渴水也一名樂果當熟時人家競買以多藏而經歲久尚汁可代醋染大紅以其汁調乃上○藥性考黎潔子大如梅形似橘孕婦宜食能辟暑即宜潔子孕婦食之能安胎故又名宜母醞食下氣和胃懷妊不安食之良製為

漿辟酷暑又能解渴○宜母子以鹽醞歲冬色黑可治傷寒瘦火鶴

天師栗

即娑羅子治胃痛最驗綱目主治下失載○通雅娑羅外國之交讓木葉似柿皮似玉蘭色葱白最潔烏不櫟

羅子○蟲不生子能下氣○益部方物記生峩峨山中類枇杷數苞合房春開葉在表花在中或言根不可徙○吳船錄木葉如海桐又似楊梅花紅白色春夏間開長安客詣臥佛寺內娑羅樹一株子如橡粟可療心疾○宸垣識畧娑羅花苞大如拳葉似枇杷凡二十餘葉相脊捧苞類桐花一簇三十餘朵經月方謝○留青日札娑羅樹出西番海中子在潯州時官圃一株甚大每枝生葉六片有花梗甚長而黃如粟花秋後結實如栗可食正所謂七葉樹肉味苦微涼寬中下氣治胃脘肝膈膨脹疳瘡利吐血勞傷平胃通絡也藥性考娑羅子一枝七葉九葉苞如人面花似牡丹香白

用陰陽瓦灰或酒煨食俱效單用不入他藥或稱天師栗非也○萬

祖遺方味甘溫無毒治心胃寒痛蟲痛性溫散蟲

胃痛碎煎服能令蟲從大便出三服可以除其根

九種心痛

楊春涯驗方娑羅子

化州橘紅

橘瓢上絲○糖橘紅○橘餅○藥○嶺南雜記化州仙橘相傳仙人羅辨種橘於石龍之腹至今猶存惟此一株在蘇潭製柑橘餅○青鹽陳皮○橘苓○堂者為最清風溼次之紅樹又次之其實非橘皮厚肉酸不中食其皮釐為五斤七

片不可成雙每斤真者可值一金每年所結循例具文報明上臺臣期督撫差親隨跟同採摘批製官斯土者亦不多得彼土人云凡近州始聞謠傳更故者其皮亦佳故化皮膚者多真者甚難得○關函嶺南隨筆化州署橘樹一月生一子以其皮入藥瘀立解後為風折即其地補種氣味便殊今稱化州橘紅者以增城香細皮偽代之能化物而不能自化○粵語化州有橘一株在署中月生一子以其皮為橘紅渝湯飲之瘀立消晨起亦進御今為大風所拔新種一株味不及化州故多橘紅售於嶺內而產署中者獨異本草乘雅云橘柚

專精者實實復專精者皮皮布細密死如人膚即脈絡肉理筋膜子核各有屬焉故力能轉入為朴朴升為合即轉合為開也種種形證悉從人從合故胸中痰熱水穀失宣神明不通氣逆及氣具且下氣者出已而降玉衡機轉之妙用也○識藥辨微云化橘紅近日廣中來者皆單成束作象眼塊或三十五十片兩頭以紅繩紮之成一把外皮淡紅色內腹皮白色周身有猪鬃度此種皆柚皮能消痰又一種為世所重每個五片如爪中用化州印名五小橘紅亦柚皮所製較掌斤為佳究之真者遠甚也真化州橘前之作甜香取其汁一點人痰盂內痰變為水此為上品○梁氏家藏蘇澤堂化州橘紅每一個七破反摺作七歧曬乾氣甚香烈有橘紅歌云石龍靈異不可測首向青霄尾潛澤有時聲吼洪如鶯有時噴沙白似雪鳴或牽相應期生鳴或科甲蟬聯翼由來州牧履其常惟恐怪奇駭愚俗厚碑鼓吹鎮其頭重鎮鼎石填其穴天生靈真無可憑難奇屈曲化為補補之為性溫且平能愈傷寒兼積食消痰止嗽功更奇誰先辨此真龍脈價值黃金不易求寄語人間休浪擲治痰如神立效消油膩殺食積醒酒寬中氣虛者忌服解蟹毒之疾

橘紅散治食蟹中毒

橘紅散治食蟹中毒

辰砂五覓丸

治翻胃噎膈嘔吐張氏秘效方用血竭乳香沒藥辰砂各

一錢五分元胡一錢化州橘紅一錢共為末每三分酒服半

良方集要雄黃天竺黃川貝各五錢琥珀一錢麝香一錢

草汁製鈎藤防風化州橘紅薰衣羌活茯苓天麻石菖蒲各五錢以上不可見火曬乾蟬退三十個白附子六錢共為末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸開水下○按百草鏡廣東高州府化州出陳皮去白者名橘紅今亦罕得土人以柚皮代之出售外方價亦不貴辨別之

法須先看皮色筋味如皮皺粗色黃而厚內多白膜味反甜帶辛者乃乳柑皮也只堪點茶不堪入藥皮極厚而泡鬆紋極粗而色黃內多膜無筋味甜多辛少者乃柚子皮也性忌冷服後細色紅潤而皮薄多有筋脈味苦辛入口芳香者乃直化州橘紅也入藥以此種為貴然其性峻削能伐生氣消痰雖捷破氣損人不宜輕用近日有一種產仁和塘樓鎮密橘皮所製白甜橘紅清香入肺醒脾消痰之功不下化州而性不峻削名為香金板南人體弱者宜之○本草乘雅武林樓水出密橘凡數十品名金錢穿心者雖香色可觀又不如佛肚臍形小皮瓣甘美可口霜降采取氣足味足密藏至春

剖皮抽脈破囊吹汁亦可振醒精神為得句破疑之助

橘瓢上絲

金御乘云橘絲專能宣通經絡滯氣予屢用以治衛氣逆於肺之脈脹其有效綱目橘瓢上筋膜只引大明治口渴吐酒而沒其專功何耶因仍其說以補之○通經絡滯氣脈脹驅皮裏膜外積痰活血

糖橘紅

仁和塘樓鎮者佳以皮去白切小塊用糖霜製味甘辛性溫理氣快膈治嗽消痰食物

橘餅

閩中漳泉者佳名麥芽橘餅圓徑四五寸乃選大福橘蜜糖釀製而成乾之面上有白霜故名肉厚味重為天下第一浙製者乃衢橘所作圓徑不及三寸且皮色黯黑而肉薄味亦苦劣出塘樓者為密橘餅味差勝然亦不及閩中者又興化出金錢橘餅乃取金

青鹽陳皮 橘芩 荆芥檳榔

橘斧 荳蔻檳榔

七

橘製成小如錢明如琥珀消食下氣開膈捷於砂仁荳蔻又可醒酒醉後點茶尤為妙供○味甘性溫下氣寬中消痰運食宜忌黃疸脹脹除膈止消膿瘍經驗

過三服 梁氏集驗夏月喫瓜菓太多以致洩瀉不休用楂餅湯 經驗廣集治傷食生冷瓜菓泄瀉不休楂餅一個切薄片放碗內以沸湯潑蓋住泡汁出即餘湯連餅食一餅可作數次服

百草酒 香綠佛手各二個核桃肉圓眼肉蓮肉橘餅各半觔柏子仁四兩松子三兩紅棗二十兩黑糖三觔乾燒酒五十觔浸此酒補虛益腎力河中李太守秘方

藥製柑橘餅 北硯食規用元明粉半夏青鹽百藥草天花粉白茯苓各五錢訶子甘草烏梅去核各一錢硼砂桔梗各三錢以上俱用雪水煎半乾去渣澄清取湯煮柑橘炭墼微火烘日翻二次每次輕細捻使藥味盡入皮內如捻破則不妙

能清火化痰
寬中降氣

百草鏡製青鹽陳皮即蘇州宋公祠之遺法也。陳皮一觔河水浸一日竹刀輕刮去渣白貯竹籠內沸湯淋三四次用令

青鹽陳皮

目母去心四兩青鹽三兩研為細末拌匀晒露乾收
貯○消痰降氣生津開鬱運脾調胃解毒安神

橘芩 橘樹上生如木蕈
皮其色原紅也 治乳癰煎酒服

荳蔻檳榔

此即綱目檳榔註內所云蘇子是也形如雞心一頭尖一頭圓僅如小指大外有殼色白如筭殼形尖如橄欖長不及半寸藥肆每於筭殼中檢出每筭殼一助不過數粒價亦倍廣南檳榔亦無有專貨之者或云此種始為雞心檳榔

時珍循竺氏說以山楂榔為納子恐誤矣

卷內揀出極罕有形亦長光極小外有殼

之不過三
次即效。小兒痘癩，胡開河方史君子五味湯磨汁空心蘸用。

個熟五個生。豆蔻因榔榔。益智

暑 草蔻肉檳榔殼存性
加輕粉敷之

100

余治諸色病行箇檢秘橘餅一兩圓眼肉五錢水糖五錢水一碗煎一碗露一宿溫服不露亦可至重者不

驗廣集治傷食生令爪葉泄瀉不休橘餅一個切薄片放碗
以沸湯發益正丸十二卯末易鹽并水一并丁年效之服

丁三兩紅
以酒澆湯益行汎出則飲湯近飲食一餌可作數次服

守秘方
各五錢。河子甘草烏梅去核各一錢。朋少告更各三錢。以水

瑣瓊葡萄

出土魯番北京貨之形如胡椒係葡萄之別種也回疆志葡萄一根數本藤蔓牽長花極細而黃白色其實有紫白青黑

形長寸許一種色白而大皆七八月熟晾乾可致遠○本經達原云瑣瓊葡萄似葡萄而瑣細故名生漠北南方間亦有之其餘類木

而條藤本其子生青熟赤乾則紫里能攝精氣歸宿腎藏與五味功用相近凡藤蔓之類皆屬於筋草木之實皆達於臟不獨此味為然

此物向供食品不入湯藥故本草不載近時北人以之強腎南人以之強心亦殊甘一枝千百顆大者在上細者下垂取而乾之大者為白葡萄細者名瑣瓊非兩種也故俗呼為公領孫惟綠葡萄則來自西域非

中土所有○味甘核細微酸○痘學真傳云味甘酸性平溫○百草鏡云性熱入脾腎二經作酒漿佳治筋骨濕痛利水其捷除遍身浮腫痘瘡不出酒研和飲神效

力助陽事堅

瑣瓊葡萄一歲一錢神黃豆二歲一粒杆為細末一陽夜寐服調服并擦心窩腰眼能助腎祛邪以北地方物專助東

強尤為得力稀酒南生氣之不足也然惟面質素弱者用之有益若氣壯偏陽者勿服恐其助長淫火之毒也○按紫桃軒雜錄瑣瓈葡萄

萄神農九草之一中土久有不傳傳望從西域帶來也吾里東塔朱買臣墓有之戊子余曾歷平湖幕署有一枝蔓延滿架夏

開瑣碎化結實如茶葉莖不可見吾杭螺螄山汪姓家亦有此然食之味薄不若甘肅者味厚也入藥自宜以西北者為優

南棗

山棗

藏棗。出金華東陽縣茶場以透明如血大枚長一尺者佳陳者入藥○宦遊筆記金華東陳縣茶場出棗其大如拳核尖細如

似蔗糖謂之糖棗此則以時食為美不作乾也又有一種較差小而圓味殊勝蜜棗○物理小識南棗出蘭溪搖而知之其肉離核○味甘微酸性溫補亦入心酸飲肝博記單方眼疾中有一種名紅線鎖目乾治法取南棗核二十一粒將核截兩斷去仁淨以銅絲穿孔中仍將棗核合上以紙粘封一起放爐中燒紅取出以碗盛存性每日只用七個研極細末調生男乳水抹三日立效

腸紅下血

南棗五枚同黃芪一錢煎湯五更服神效○又方不藥良方陳年南棗一枚去核鑿頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火

良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

走馬牙疳

不藥良方陳年南棗一枚去核燒灰研末掺之

璽元

醒園錄用太南棗十枚蒸軟去核配人參一錢布包藏

入水銀火燶熏

走馬牙疳

核燒灰研末掺之

璽元

救生苦海

南棗一枚去核鑿頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火

良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

走馬牙疳

不藥良方陳年南棗一枚去核燒灰研末掺之

璽元

飯鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

走馬牙疳

不幾方

璽元

圓錄

用太南棗十枚蒸軟去核配人參一錢布包藏

入水銀火燶熏

走馬牙疳

核燒灰研末掺之

璽元

救生苦海

南棗一枚去核鑿頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火

良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

走馬牙疳

不藥良方陳年南棗一枚去核燒灰研末掺之

璽元

饭鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

走馬牙疳

不幾方

璽元

圓錄

用太南棗十枚蒸軟去核配人參一錢布包藏

入水銀火燶熏

走馬牙疳

核燒灰研末掺之

璽元

救生苦海

南棗一枚去核鑿頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火

良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

走馬牙疳

不藥良方陳年南棗一枚去核燒灰研末掺之

璽元

饭鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

走馬牙疳

不幾方

璽元

圓錄

用太南棗十枚蒸軟去核配人參一錢布包藏

入水銀火燶熏

走馬牙疳

核燒灰研末掺之

璽元

救生苦海

南棗一枚去核鑿頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火

良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

走馬牙疳

不藥良方陳年南棗一枚去核燒灰研末掺之

璽元

饭鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

走馬牙疳

不幾方

璽元

圓錄

用太南棗十枚蒸軟去核配人參一錢布包藏

入水銀火燶熏

走馬牙疳

核燒灰研末掺之

璽元

救生苦海

南棗一枚去核鑿頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火

良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

走馬牙疳

不藥良方陳年南棗一枚去核燒灰研末掺之

璽元

饭鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

走馬牙疳

不幾方

璽元

圓錄

用太南棗十枚蒸軟去核配人參一錢布包藏

入水銀火燶熏

走馬牙疳

核燒灰研末掺之

璽元

救生苦海

南棗一枚去核鑿頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火

良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

走馬牙疳

不藥良方陳年南棗一枚去核燒灰研末掺之

璽元

饭鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

走馬牙疳

不幾方

璽元

圓錄

用太南棗十枚蒸軟去核配人參一錢布包藏

入水銀火燶熏

走馬牙疳

核燒灰研末掺之

璽元

救生苦海

南棗一枚去核鑿頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火

良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

走馬牙疳

不藥良方陳年南棗一枚去核燒灰研末掺之

璽元

饭鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

走馬牙疳

不幾方

璽元

圓錄

用太南棗十枚蒸軟去核配人參一錢布包藏

入水銀火燶熏

走馬牙疳

核燒灰研末掺之

璽元

救生苦海

南棗一枚去核鑿頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火

良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

走馬牙疳

不藥良方陳年南棗一枚去核燒灰研末掺之

璽元

饭鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

走馬牙疳

不幾方

璽元

圓錄

用太南棗十枚蒸軟去核配人參一錢布包藏

入水銀火燶熏

走馬牙疳

核燒灰研末掺之

璽元

救生苦海

南棗一枚去核鑿頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火

良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

走馬牙疳

不藥良方陳年南棗一枚去核燒灰研末掺之

璽元

饭鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

走馬牙疳

不幾方

璽元

圓錄

用太南棗十枚蒸軟去核配人參一錢布包藏

入水銀火燶熏

走馬牙疳

核燒灰研末掺之

璽元

救生苦海

南棗一枚去核鑿頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火

良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

走馬牙疳

不藥良方陳年南棗一枚去核燒灰研末掺之

璽元

饭鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

走馬牙疳

不幾方

璽元

圓錄

用太南棗十枚蒸軟去核配人參一錢布包藏

入水銀火燶熏

走馬牙疳

核燒灰研末掺之

璽元

救生苦海

南棗一枚去核鑿頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火

良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

走馬牙疳

不藥良方陳年南棗一枚去核燒灰研末掺之

璽元

饭鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

走馬牙疳

不幾方

璽元

圓錄

用太南棗十枚蒸軟去核配人參一錢布包藏

入水銀火燶熏

走馬牙疳

核燒灰研末掺之

璽元

救生苦海

南棗一枚去核鑿頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火

良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

走馬牙疳

不藥良方陳年南棗一枚去核燒灰研末掺之

璽元

饭鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

走馬牙疳

不幾方

璽元

圓錄

用太南棗十枚蒸軟去核配人參一錢布包藏

入水銀火燶熏

走馬牙疳

核燒灰研末掺之

璽元

救生苦海

南棗一枚去核鑿頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火

良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

走馬牙疳

不藥良方陳年南棗一枚去核燒灰研末掺之

璽元

饭鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

走馬牙疳

不幾方

璽元

圓錄

用太南棗十枚蒸軟去核配人參一錢布包藏

入水銀火燶熏

走馬牙疳

核燒灰研末掺之

璽元

救生苦海

南棗一枚去核鑿頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火

良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

走馬牙疳

不藥良方陳年南棗一枚去核燒灰研末掺之

璽元

饭鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

走馬牙疳

不幾方

璽元

圓錄

用太南棗十枚蒸軟去核配人參一錢布包藏

入水銀火燶熏

走馬牙疳

核燒灰研末掺之

璽元

救生苦海

南棗一枚去核鑿頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火

良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

走馬牙疳

不藥良方陳年南棗一枚去核燒灰研末掺之

璽元

饭鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

走馬牙疳

不幾方

璽元

圓錄

用太南棗十枚蒸軟去核配人參一錢布包藏

入水銀火燶熏

走馬牙疳

核燒灰研末掺之

璽元

救生苦海

南棗一枚去核鑿頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火

良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

走馬牙疳

不藥良方陳年南棗一枚去核燒灰研末掺之

璽元

柿餅十塊芝麻半觔去皮炒糯米粉半觔炒將芝麻研成細末裹柿同入飯中蒸熟取出皮核子蒂搗極爛和麻米一粉再搗勻為丸曬乾收貯加參更妙○本經逢原云古方中用太棗皆是紅棗取生能散表也入補脾藥宜用南棗取甘能益津也其黑棗助濕中火損

齒生蟲入

藥非宜

山棗

出廣西肇慶府葉如梅果似荔支九月熟可食○柳貫打棗譜山棗狀

藏棗

朱排山柑園小識藏棗來自西藏實產於天竺大者長一寸許形味絕似南棗能補氣功同人參藏中亦不易得其核似蠶蛹形而無仁補虛勞定神志治怯如神

落花生

油一名長生果福清縣志出外國昔年無之蔓生園中花謝時其中心有絲垂入地結實故名一房可二三粒炒食味甚香美康熙初年僧應元往扶桑覈種寄回亦可壓油今閩省產者出興化為第一名黃土味甜而粒滿出臺灣名白土味濃

而粒細其油煎之不熟食之令人渴一名土豆○彙書近時有一種名落花生者莢葉俱類豆其花亦似豆花而色黃枝上不結實其花落地即結實於泥土中亦奇物也實亦似豆莢而稍堅硬炒熟食之作松子之味此種皆自閩中來○物理小識番豆名落花生土露子二三月種之一畦不過數子行枝如雜菜虎耳藤橫枝取土壓之藤上開花絲落土成實冬後掘土取之殼有紋豆黃白色炒熟甘香似松子味又云番豆花透空入土結豆當通潤臟腑酉陽雜俎又有一種形如香芋蔓生莖者架小棚使蔓之花開亦落土結子如香芋亦名花生○花鏡落花生一名香芋引藤蔓而生葉極開小白花花落於地根即生實連絲牽引土中纍纍不斷冬盡掘取煮食香甜可口南浙多產之○萬歷仙居縣志落花生原出福建近得其種植之嶺南隨筆花與葉不相見為換錦花莢與蒂不相見為落花生種法以沙壓橫枝則蔓生花不生莢其莢別在根莖間亦稱落花生遜原云長生果產閩地花落土中即生從古無此近始有之味甘氣香能健脾胃飲食難消運者宜之或云與王瓜相反予曾二者並食未蒙其害因表出之花生殼韓柳生云焙研極細末著人身體沾肉即生奇癢○敏按劉啟堂經驗方秘長生果一名落花生又名落地生不可與黃熟瓜同吃吃則立死黃熟瓜即香瓜非長而白色可以醃吃之黃瓜也始知俗傳之誤○雨蓑翁食物便覽香芋一名落花生久服多男○多食治翻胃然其性能動火生痰常人只宜少吃從新云辛甘而香潤肺補脾和平可貴食物宜之性平味甘舒脾廣志云暖胃樂性考云生研用下痰炒熟用開胃醒脾滑腸軟氣者宜養滋燥潤火按落花生乃花謝落土感土氣而成實故有入脾和胃之功又能通肺氣曾見興化令王翁一子酷嗜此物後患軟癱宜非動火生痰之明驗歟近見人以花生入糖湯者浸醬油入素供更為生痰老人尤不宜多食○俞友梁有烏鬚簡便方止角落花生淨肉炒極焦黑研極細撲鬚一二日後色黑如漆○四日兩頭瘡即除○安定臣云昔曾患此諸方莫療有人教取炒熟花生每日食一二兩不

半月而愈○玉神庵尼清慧喜花生人云服之生疮有一大家婦咳嗽痰多數年不治庵尼嘗上勸服花生每日食二三兩漸覺稀少不半年服花生二十餘斤咳嗽與痰喘皆除想亦從治之法也童庶咸言花生本有滌痰之功予家凡患咳嗽止用生花生去殼膜取淨肉沖湯服瘥嗽自安宜非化痰之功善於瓜萎貝母世俗以火炒食反能生痰又凡被馬踢傷者忌服花生服之瘡愈增痛○花生油一名果油色白甘平氣腥滑腸下積膩膈生痰

核桃油

好者補火若壞核桃擇

取者有毒味劣不宜食

阿月渾子

與榛子同類性更溫良能止利緩腎開胃除腸微積得木香山萸能興陽

薯良

形如袖圓蔓生紅色浸酒服能活血

無漏果

此即海棟乃鳳尾蕉之子或剖為實非叢也以刀剝去青皮石灰湯瀉之蜜浸瓶封可久藏寄遠不壞○味甘美性溫消食寬中除痰止嗽益氣潤顏食令人肥美

胖大海

出安南大洞山產至陰之地其性純陰故能治六經之火土人名曰安南子又名大洞果形似乾青葵皮色黑黃起皺紋以水泡之脣脹大如浮雲然中有軟殼核殼內有仁一瓣味甘淡治火閉痘服之立起並治一切熱症勞傷吐衄下血消毒去暑時行赤眼風火牙疼蟲積下食痔瘻漏管乾咳

無漏骨蒸內熱三焦火症諸瘡皆功效難盡述

藕粉

粉○冬日掘取老藕擣汁澄粉乾之以刀削片潔白如鶴羽入食品先以冷水少許和勻調次以滾水沖入即凝結如膠色如紅玉

粉可愛加白糖霜摻食大能和營衛生津潤目竭不止載澄粉作食輕身延年而不知其功用更專益血止血也凡一切症皆不忌可服養餘月令有澄藕粉法取粗藕不限多少洗淨截斷浸三日夜每日換水看極淨漉出搗如泥以布絞淨汁又將藕渣搗細又絞汁盡卻埋漚去漚脚以清水少和攪之然後澄去清水下即好粉曬乾收貯和糯米粉白糖蒸食或以白糖開水冲服俱可蒸粉及粉俱用此法○味甘氣芬芳性平調中開胃補髓益血通氣分清表熱常食安神生智慧解暑生津消食止瀉○節粉○出淮安寶應一帶有之乃藕節搗濾取粉晒乾其價較藕粉數倍○味甘微帶苦性平開膈補腰督和血脉散一切瘀血生一切新血產後及吐血者食之尤佳○宦遊筆記淮以南皆澤國居人時藕節則濾為粉淘汰既淨去其渣滓存其甘液風吹日曬漸成碎珠以湯沃而食之純任天然別有風味亦野物之可尚者參尤者名者曰片粉潔藕之極佳者潤膈人工十倍尋常及其既成則如白雲片片纖塵不染味亦絕勝非

大有力者。人紅丸。濟世養生集專治童子勞怯神驗之極不能製也。八仙藥粉。經驗廣集此粉滋胃保元治一切虛勞雜症白花藕粉白茯苓白扁豆炒蓮肉川貝母山藥白蜜各等分人乳另入滾水冲不拘時食。人紅丸。用人龍二十條即蛇蟲童便洗淨不瓦培勿令黑研末破皮紅棗三十個去皮核蒸熟蘿蔔子一錢五分炒研大熱地五錢煮爛杵膏真鴉粉一兩五錢研真川連六分酒拌炒研末右將紅棗肉熟地膏和諸藥末搗勻為丸如桐子大每早以白滾湯送下七粒逐日加增二粒至二十一粒止以後不必再加服一料全愈子多試皆效切勿

泛視

菱粉

蒂。湖州府志菱本兩角者有果菱差小有湖跌菱色紅而大有青菱色青角曲而利四角者野菱最小者角極銳有泰州菱實豐殼。而菱近又有無角者名銀鈍菱德清有雞腿菱又武菱。菱有另種老則皆可為粉造粉之法與造鴉粉同食菱粉而腹脹者用薑湯或酒解之。補脾胃強腳。疣子俗名鵝鷺用鮮水又治頭面黃水瘡醫家黨編隔販翁醫家老菱殼燒灰香

天蛇

醫宗彙編以風菱角置火上燒灰存性研油調敷未潰者即散已潰者止痛愈。

台兒工張氏秘驗方先將麻潤溫腸上自去浮

芡粉

嘉泰會稽志芡一名雞頭山陰梅市產之最盛有數等小白皮最佳大白皮中白皮其皮甚堅難齧黃嫩者太軟皆不達也造粉與鴉麥同法。益精氣強智力靈耳目固精添髓腎令九龍丹。取消醫要治腎水不足邪火淫

金櫻子

焙山楂肉炒石蓮肉炒蓮鬚焙熟地搗膏芡粉炒白茯苓當歸等分共為末煉蜜丸如桐子大每服三錢空心白滾湯下

本草綱目拾遺卷八

錢塘趙學敏恕軒氏輯

果部下

諸荔殼。陳定九荔枝譜有奇荔能治病經兵燹後亦僅有存者今錄之於左以備用。粵語南方離火之所出荔枝得離火多故一名桑也麗枝乃震木之大者震木以扶桑為母子而麗支其支子故曰麗支日出於離離蓋午中故麗支以夏至熟離為坤之中其色黃故

曰黃離麗支之核外赤內黃則黃離之美也坤之中其味甘故曰甘節麗支之肉少酸多甘則甘節之吉也荔支以臘而萼以春而華夏至而翕然子赤生於木而成於火也皮紅肉白而核復純丹火包其外復孕其中也肉白為全金為內外火所煉故味醇和而甘其液乃

金水之精甘又屬土備五行之粹美而以火為主者也粵以火德王凡花多朱色皆火花實多朱實皆火實太陽烈氣之所結火實之屬凡百種而荔支為長火為母荔支則火之長子也荔支多食未嘗傷人飲蜜一杯即解或以青鹽調白火酒飲或飲荔支酒過醉則以荔

支殼浸水飲之又荔支多露有過食者味爽就樹間先吸其露次噙其香便氣爽若醉五內清涼則可以消肺氣滋真陰卻老還童○荔

實大色黃可消胸膈煩悶調逆氣導支藏初而薈一月而花發時多電則花落實小多雨則花腐少雨則花液相脇而不實估計者視其花以知其實多少而判之藏荔支法就樹摘完好者留蒂寸許蠟封之乃剪去蒂以蠟封剪口以蜜水滿浸經數月味色不變

實大色黃可消胸膈煩悶調逆氣導營衛其核燒灰酒下可已痢止腹痛○以上春果不可口采以浸酒能已風去癰治癰如神藥亦然以上廣東黑荔產廣東新會崖門山白殼丹肉不摘經冬已子笑

誤食之必心腐腸爛而死○按荔支名呂品最多有綠皮者綠核者有黃皮者白皮者三月四月七月熟者然其性大約相同惟此數品治療疎痘出無常心不爽快以荔支殼煎湯飲服良方。王聖俞烹物設疑

各異故類反之壳理血透發分標凡瘡瘍難透達痘出積癧非此不能解毒成漿。同專錄用荔支殼燒灰存性研末好酒空心調

廣東黑荔產廣西平樂萬山中皮肉俱黑如墨味臭而苦辣不可啖或曰出賀縣山中或曰荔浦脩仁二邑山中多有之味臭有大毒參苓上

蜜食之必心腐腸爛而死。按荔支名呂品最多有綠皮者綠核者有黃皮者白皮者三月四月七月熟者然其性大約相同惟此數品治療疎痘出無常心不爽快以荔支殼煎湯飲服良方。王聖俞烹物設疑

龍眼核

殼。綱目龍眼核主治多言其肉至其核之功用最廣止戴其殼。

黃氏醫抄用廣東圓眼核入銅爐內燒。一切瘡疥。

高只元傳世方。

用龍眼核煅存性。治癰。祝氏效方圓眼核一個去外黑皮搗碎雄黃硫黃陀僧枯礬川椒末各三分共爲細麻油調敷即愈。治瘻。末以生薑蘸擦患處即愈。集聽方患瘻用龍眼核去外黑殼用內核米醋磨搽。減斑生髮。張觀齊云桂圓女者不可不備。遇面上或磕傷及金刃傷以此敷之定疼止血生肌。小腸疝氣不藥良方。荔支核龍眼核各七枚俱燒灰大茴二粒炒共愈後無癢。若陽脣髮際創後更能生髮。不比他藥愈後不長髮也。1月分氣爲末好酒調下外用生薑搗爛敷腎即消。經驗廣集治疝氣偏墜小腸氣痛神效。荔支核炒龍眼核炒小茴香炒各等分爲細末空心服一錢以升麻一錢水酒者送下。念珠丸。張氏必效方治陰疝偏腫囊中疼痛難忍。乳香去油淨一錢圓眼核三粒燒灰研末成丸彈子大分爲一百零八丸蛤粉爲衣用線穿起露一宿收貯遇症小便不通。用龍眼核去外黑殼打碎水煎服。每服三丸乳香湯下。如通後欲脫者以圓肉湯飲之。足指癰。燭鏡用桂圓核燒灰掺之立效。無名種毒。黃氏醫抄桂圓核以水調塗俱效。能止折傷出血療金創減斑。火

筒傷瘻。萬近蓬云。凡烟管誤截傷喉出血不止者用桂圓核去外黑皮惟取內核仁。治刀傷出血。啟仁趾傳方以龍眼核燒搗爲極細末看喉中傷處用筆管安末吹之即定疼止血而愈。屢試果驗。

不拘多少用火燒枯存性研末捲患處即愈。按陳杰回生集大興李振祖西平云龍眼核木數金刀傷昔在西秦龍眼殼乃龍眼外裏及巴理坤軍營救愈多人。查本草綱目及別集本草俱未紀載可知世間有用之材自古迄今湮沒者不可勝計矣。龍眼肉之殼本賴黃色閩人恐其易蛀輒用薑黃末拌之令黃且易悅目也。廣中桂圓黃色闔人貴望而賤天桃貴之故望之蜂望其花人望其果也。上船暈。則己胃弱人多有之。蜜望果甘酸能益胃氣故能止嘔暈多不用薑黃拌故今廣圓猶存本色人樂用殼須洗去外色黃者。製湯泡傷行箇機秋用圓眼殼煅存性爲末桐油調塗患處即止痛。愈後又無斑痕真良方也。泉州府志龍眼最小者呼兔眼龍眼是其中者今不復識別。

蜜望

粵志其子五月色黃味甜酸麗洋者兼金購之有天桃與相類六七月熟大如木瓜味甜酢以美魚尤善凡渡海者食之不嘔浪。

蜜望。蜜蟲志蜜望子名一芥果樹高數丈花開極繁蜜蜂望之而喜故名。交廣錄蜜望二月開花五月子熟色黃一名望果其類有桃。正月開花六七月子熟年歲荒則結實愈多粵謠云米價高食天桃故廣人貴望果而賤天桃貴之故望之蜂望其花人望其果也。上船暈。則己胃弱人多有之。蜜望果甘酸能益胃氣故能止嘔暈。

蒲桃樹

羅浮志蒲桃樹高二三丈其葉如桂四時有花黃鬚無瓣如剪出絲絨長寸許色兼黃綠結實如蘋果殼厚半指絕香甜核與殼不相連屬搖之作響。羅浮潤中多有之。猿鳥含啄之餘隨流而出山人阻水取之動盈數斛以之釀酒曰蒲桃春經歲香不

減作書

尤美

等齊粉

童北硯食規出江西虔南土人如造藥粉法製成貨於遠方作食品一名烏芋粉又名黑三棱粉。甘寒無毒毀銅銷堅除腹中痞積丹石鹽毒清心開腎去肺胃經濕熱過飲傷風失聲瘡毒乾紫可以起發北塊。

野荸薺

生山上中春有苗三葉似韭而細葉上有光其根如豆大年久則愈大入藥用根一名山荸薺。

蹠障如神

取物忘

○按山荸薺喜燥其生山於高原乾土尤最易蕃衍有人移入園圃一經汙濕根即朽爛然其生不易長百

年纔如錢大耳昔客東甌聞馬氏點眼藥粉為天下第一見其脩製乃用此磨粉合海鰓目磨光散

種福堂方點眼神藥用野荸薺粉洗

珠粉加入藥中著效異常云其性能去面黝斑痣消痘去目星旁肉較產地墨者尤峻利也

磨光散

淨去皮石田搗爛蜜絞汁如做藥

粉法再用清井水飛曬乾燒甘石用黃連黃柏黃芩甘菊薄荷煎水煅再用童便煅一次將藥水飛曬乾珍珠入豆腐

內煮過研細水飛每度齊乾粉一兩配製過甘石五錢珠木三錢各將磁瓶收貯臨用漸漸配和加水片少許點之

明目去翳秘方

種福堂方

點眼神藥用野荸薺粉洗

以磚三塊放定碗底下將燈盞注麻油用燈草七根燃燈熏碗底內煎藥成膏滴水成珠每膏一兩用野荸薺粉五錢多些亦不妨冰片

三分和勻作錠如多年厚膿每兩加水飛過蟬退末五分須要去頭足泥沙水洗曬乾為末水飛三次用

又方野荸薺

粉豬胰各等分搗和用雞子殼半個放藥在內臨卧合印堂上俟水流入目中醫隨淚出二十日即愈并治田螺頭眼

光方用甜櫻桃核二十枚眼

翳

醫學指南用櫻桃核磨

砂鍋內焙黃色煎湯服

平味劣止瀉腸

瘧除熱調中

山櫻桃

有毛與櫻桃別是一種。卒

平味劣止瀉腸

瘧除熱調中

止瀉

止瘧

止熱

止調

止中

止瀉

止瘧

止熱

美雖至秋老亦不甚大蓋地土使然誠水仙佳種也。陳淏花鏡一種最小而四角有刺者曰刺菱野生非人所植花紫色入曝其實為菱米可以點茶。味甘鮮性平無毒生食補脾健胃止渴生津平肝氣通腎水益血消食老人煮食健脾止泄病。

甘香補中益氣生氣性考經說沙角生熟俱得老則甘香補中益氣生氣性考經說沙角生熟俱得老則

甘香補中益氣生氣性考經說沙角生熟俱得老則

烏欖仁

出廣東今果肆皆有市者皮黃黑色肉白有文層疊如海螺婧狀酒筵中以為豆邊食品綱目解集下云烏欖青黑肉爛而甘取肉搗碎放乾自有霜如白鹽謂之欖醬其子仁肥大名欖仁而主治所載恐言白欖即今常食之青果又所載欖仁可治吻

燥者亦指青欖核中仁而言非指烏欖仁也今採嶺南果錄中補其遺按粵志木語欖有青烏二種閩人以白者名青果粵中止名白欖不曰青果也白欖利微人少種焉烏欖下番禹諸鄉皆種之種至二年其幹長八九尺必杆之乃結實杆至三年而子小收十年而大收矣其樹本高而端直多獨幹至頂乃布枝柯有雌雄為主雌為客猶婦之歸於夫也子如棗大長寸許光無稜瓣先生者下向後生者上向八九月熟梯子擊以長竿或刻其幹東子落刻其幹西或南北亦然古詩所云紛紛青子落紅鹽也烏欖子大肉厚其性溫故味滿甘以溫水泡軟俟紫脂浮起溢出乃可食水冷則生膠熱則肌膚反實續一欖論之白欖雄而烏欖雌白屬陽而烏屬陰陽故色白而行氣陰故色紅而補血惟烏者陰故有仁可食白者陽故仁小而不成此其別也。

仁味甘涼潤肺下氣

補血殺諸魚毒

刺梨

宦遊筆記刺梨形如棠梨多毛刺不可觸味甘而酸澀清其汁同蜜煎之可作膏正不減於楂梨也花於是實於秋花有單瓣重臺

其難化輒擣搗刺核數枚投於缸水中不三日則雞鵝毛皆爛化知其直走厥陰捷利也。治肝有餘諸症氣實者可用。敏按枳士校游戲方枇杷核煮蛤蜊能脫丁則其性又善離蓋枇杷具四時全氣其實能令分者合故肺嗽能斂核能令合者離故肝實可疎一合一

積善草
之已閱消

枇杷核

本經逢原云枇杷其核大寒伐肝脾以同落蘇入麯醫則色青翠同瓣入鍋則至熟不赤性寒走肝可知敏按石頑所說其核能駐色不變斷為性寒不知枇杷獨具先天四時之氣其性溫平其核能化一切毛羽觀花園人貼雞鵝毛水以灌花者患

游戲方枇杷核煮蛤蜊能脫丁則其性又善離蓋枇杷具四時全氣其實能令分者合故肺嗽能斂核能令合者離故肝實可疎一合一

其難化輒擣搗刺核數枚投於缸水中不三日則雞鵝毛皆爛化知其直走厥陰捷利也。治肝有餘諸症氣實者可用。敏按枳士校游戲方枇杷核煮蛤蜊能脫丁則其性又善離蓋枇杷具四時全氣其實能令分者合故肺嗽能斂核能令合者離故肝實可疎一合一

離正見互為乘除之妙物理小識桃杞核能去微垢故能化痰

羊桃

粵語其種來自大洋一曰洋桃高五六丈者數圍花紅色一蒂數子七八月間熟色如蠟一名三斂亦曰山斂稜也俗語誤移為斂也亦以其味酸能斂顏色也有五稜者名五斂以糯米水流則甜名糯羊桃廣人以為疏綱目五斂子即羊桃惟言其主治風熱生津止渴他功效皆未及今依粵語補之○爾雅長楚銚芝註今羊桃也或曰鬼桃葉似桃花白子如小麦亦似桃陸機疏云葉長而狹花紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓於草上鄭氏曰藤生子亦狀如鼠糞故亦名鼠矢兒童食之一名羊腸一名御戈蜀本圖經子細如棗核苗長弱蔓生不能為樹今呼為細子根似牡丹羣芳譜羊桃福州產其花五瓣色青黃詩稱風陽有其楚荷惟其枝即指此也○酸甘澀平無毒久食能辟風瘡之毒中蟲者擣自然汁飲毒即吐出肺之或白蜜漬之持至北方不服水土與瘧者皆可治○嶺南雜記有食豬肉咽喉腫痛食羊桃即解○藥性考羊桃生時極酸不可食熟則帶甘過食寒中內熱者宜之多食冷脾胃動洩辟可曬乾歌曰猶猶桃寒酸甘止渴調中下氣解煩除熱骨節風痛能壓丹石通淋療痔癰可煎食

倒捻子

綱目都念子即倒捻子僅言其治痰嗽喚氣暖腹臍益肌肉而已時珍曰食之必倒捻其蒂故謂之倒捻子訛為都念子也味甚甘軟粵語都念子模樣叢生花如芍藥而小春時開有紅白二種子如軟柿外紫內亦小有四葉承之子汁可染若胭脂花可為酒葉可鉗皮漬之得勝以代柿蘇子贍名為海漆非漆而曰漆以其得乙木之液凝而為血可補人之血與漆同功功逾青黏故名以其為用甚眾食治皆需故名都念產羅浮者高丈許子尤美嶺南酒有以花為釀而雜以諸果者花則以枳榔花為最果則以倒捻子為最倒捻子又名鈎子花於暮春實於盛夏落曰六月六鈎子熟以為酒色紅味甘人與猿猴爭食之所在皆然○東坡雜記吾誦居南海以五月出陸至勝州自勝至瓊野花次如芍藥而小紅鮮可愛模樣叢生土人云倒鈎子花也至儋則已結子爛紫可食殊甘美中有細核嚼之瑟瑟有聲亦頗苦心兒童食之便大便難野人

夏秋下痢食葉輒已子活血補血研濾為膏餌之又止腸滑

甘蔗滓

皮○綱目甘蔗條瀕湖特補蔗滓言其治小兒白疕燒烟入目令目暗其他未能悉今復廣之○救生苦海收口長肉背疽惡能收口○醫鍵云對口一名集疽用甘蔗滓燒為末白色狗屎培末瘡用之屢效收甘蔗滓曬燥煅存性研極細以小竹管如瘡口大者一箇以細布繫繫於上篩藥填滿瘡孔內膏藥蓋住自和勻將竹管一箇稀絹包竹管頭入藥篩膏藥上貼之重死者亦生○痘銀簪挑破點上立效一方加珍珠油胭脂調塗更效○敏按蔗有數種紫皮者名崑崙蔗青皮者乃扶風蔗也黃海若云凡痘疹不出及悶痘不發毒盛脹滿者此痘屬急症宜青皮甘蔗皮蔗汁與食不時頻進則痘立即起其寒散解毒之功過於蚯蚓白鴿情人不知其功用入藥如用滓亦宜以青皮蔗滓為上_{蔗皮}載治口

痘而不知其皮可入香料海外三珠有四葉香餅乃用蕉皮又乾燥以刀起百草鏡紫甘蕉皮接氣沐龍湯專治陽衰久瘻滑精不用內者望卧可去鮮熟本草淮有接氣沐龍湯亦用其皮故為補其說月季花研存性香油調擦氣沐龍湯服惟主外治大約患此者或由羸弱或由縱慾或憂鬱所致或心腎不交用此最妙紫綃花甘草甘遂良薑文蛤母丁香巴戟天川烏附子吳茱萸川椒細辛淫羊藿蛇床子棟樹子甘松各一兩瑞陽從容桂半皮紅蘆皮滿山紅蜜果殼水泡去筋各二兩紅豆七十粒須擇酒藥內所用辦者白頭蛇蚓七條炙鉛八兩切薄片勻七劑每日一劑瓦鍋內煎湯先煎後洗以令為度晚重溫藥湯再洗如此七日內禁房事坐板凳甘蔗皮燒存性孩兒茶赤石脂各連汁三次童便四次一兩黃柏猪膽膏炙七次紫甘蔗皮燒存性孩兒茶赤石脂各五錢

菜豆粉炒七分水片五分漏末先用麻油將雞蛋黃煎黑去黃候冷調金即愈

猴闌子

官游筆記出臨海深山茅草中土名仙茅果秋生冬實樵人采食并可磨粉其性溫補然城市亦無食之者網目有猴闌子形與此別入臨海出猴總子一名土柿每年九十月間生形與紅柿同皆非一物臨海異物志猴闌子如指頭大味苦可食他處

所無○性溫暖丹田

益五臟健脾增氣力

瓜子殼

傳信方治腸紅不論新久三服全愈用地榆炒黑一錢白薇一錢五分蒲黃炒黑一錢桑白皮一錢五分瓜子殼二兩煎湯代水不藥良方單用瓜子殼一味煎服治腸風下血吐血不藥良方瓜子殼一茶鍾煎湯一碗吃下血即止

止呃感

如神

橙餅

向壽錄有製橙餅法方擇半黃無傷損橙子大青者性硬難酥將小刀花成棱入淨水浸去酸澀水一二天每日潰換水待軟取起橘去核再浸一二天取起將管脚插入每瓣觸碎內瓤然後入鍋用清水煮之勿令焦約有七八分爛取出拌上潔白洋糖漬乘熱即拌即日曬之待糖吃進再換再曬令糖吃足將乾糖塞入橙肚內壓扁入瓶貯用亦可熱湯服

○消積氣降氣和中開胃寬膈健脾解魚蠍毒醒酒若氣虛癓癪者勿服

津符子

產緬甸見千金方○味苦平性滑主益心血養肺全止渴生津液多食口渴失滋味安和五臟久食輕身明自治瀉痢不止男女虛勞咳嗽吐膿血肺癰肺癰發渴欲死者每日啖十枚一月不間斷即愈

必思答

產回國地見忽必烈飲膳正要○味甘無毒治調中順氣滋肺金定喘急久食利人三陰瘧百藥不效必思答一枚酒一盞煎半飲之即止。難產不下或子死腹中必思答七枚酒煎服之即下又治胞衣不下

黃皮果

廣志黃皮果狀如金彈六月熟其瓣酸甘似葡萄與荔枝並進荔支屢飲以黃皮果解之謂曰饑食荔支飽食黃皮網目於果

廣志草無毒主嘔逆痰水胸膈滿痛蛇蟲上攻心下痛本草敏按廣東瑣語載果中有白蠍子與黃皮果絕相似而味尤勝謂有云黃皮白蠍甜酸相雜想功亦不甚遠也○廣東通志黃皮果大如龍眼又名黃彈子皮黃白有微毛鄭白如肪有青核數枚其酸澀食荔支太多用黃皮

果解之

甘劍子

狀如巴欖子仁附肉有白屬不可食能發人病北人呼為海胡桃○味甘氣烈治脾胃虛寒食滯利

不止形體羸弱洩下虛脫百方不效用甘劍子七枚連殼研為末空心酒下三服即止再服調理藥

楊搖子

生閩越其子生樹皮中體有脊形甚異長四五寸○味甘無毒通百脉強筋骨和中益氣潤肌膚好顏色○花鏡此果長五寸色青無核臨海異物志楊搖有七脊子生樹皮中其體雖異味則無奇長四五寸色青黃味甘

海梧子

出林邑樹似梧桐色白葉似青桐子如粟肥甘可食○南方草木狀占城即林邑產海梧子與中國松子同但結實肥大形如小栗三角肥甘櫟姐間佳果也○味平無毒利大腸小腸益智慧開心胸明耳目○心下怔忡夜多惡夢健忘每日空心食海

梧子十數枚月餘自愈○疝氣囊大

如斗海梧子七箇燒灰服之即愈

木竹子

出廣西皮色形狀如大枇杷肉味甘美秋冬實熟味甘性平治吐逆不食關格閉拒不通脹虛下陷○肛門墜脫不收清熱涼大腸去積血利百脉通調水臟止渴生津解暑消酒利耳目治咳嗽上逆

櫻罟子

桂陽處衡志出廣西大如半升碗數十房櫻聚成球每房有絛久生青至夏紅熟○味甘補脾胃固元氣制伏亢陽扶持衰土壯精神益血寬痞消痰解酒毒止酒後發渴利頭目開心益志○婦人不孕用櫻罟子浸入好酒內三日日飲之百日有孕

又目生翳障漸漸昏暗視物不明櫻罟子

浸白蜜內每日連蜜啖一枚一月即退

榧子

出九真交趾子如桃實長寸餘二月開花連著子五月熟色黃鹽藏食之味酸如梅○性涼平清心開肺止渴生津制亢極之陽光消炎蒸之暑氣又降三焦實治火鼻中出血又牙宣牙齦出血用榧子核連仁燒存性調水含咽即止

羅晃子

出廣西及熟味如棗狀如橄欖其皮七層出橫州者皮九層剝至九層方見肉故又名九層皮果○思恩府志羅晃子俗名九層皮形類蠶豆可如味如棗栗外有黑殼連肉有皮九層故名產於山樹中○味甘性溫治臟腑生蟲及小兒食泥土腹痛解

椎子羅鬼子夫編子白緣子繫彌子人面子四味果仙掌子

痞積硬。養肝膽明目去翳止渴退熱解利風邪消煩降火翻胃吐食或食下即吐或朝食暮吐暮食朝吐用羅鬼子七枚斷存性每日酒調下方十七服完為度即愈。腹中蛻蟲上攻心下痛欲死面有白斑用羅鬼子牽牛子各七枚水煎服蟲自下。

夫編子

南方草木狀出交趾武平出谷中三月開花連著子五六月熟入雞魚猪鴨羹中味最美亦可鹽食味甘性平主甯心志養血利水道生津液止逆氣喘急除煩清熱潤肺滋命門益元氣骨蒸勞熱四肢瘦削如枯柴用夫編子同白鴨爛煎不

不用鹽醬日日啖

之吃鴨三頭見效

白緣子

出交趾樹高丈餘味甘美如胡桃。味甘平主潤肺止渴清熱消食祛風暑濕氣治疥癬及山嵐瘡氣所侵變成瘧瘧寒熱往來頭疾逆。足膝屈弱難行寒濕邪氣所侵用白緣子一片煮爛浸酒日飲一次月餘全愈。

繫彌子

廣志狀圓而細色赤如軟棗其味初苦後甘可食味平無毒主益五臟悅澤人而去頭

面諸風。產後癥疾不止用繫彌子一合酒水各一盞煎八分空心服下片刻即效。

人面子

出海南又出廣中樹似含桃子如桃實春花夏實至春方熟蜜煎甘酸可食其核兩邊俱似人面目口鼻無不舉真。廣志人面子子大如梅李其核類人面兩目口鼻皆具肉甘酸宜為蜜煎仁絕美以點茶如梅花片光澤可愛茶之色香亦不變以增城水東所產為佳其核仁搗之即脫去他產則否此樹最宜沙土沙土鬆易發數歲即婆娑偃蓋山民植之以為利味甘性平無毒醒酒解毒治風毒者通身充塞成瘡或痛或癰食之即愈。難產不下產母手握人面子一箇單白右手握雙日左手握即下。嶺南雜記人面子煮肉及鴨必

用燒爛熬骨甘酸益津

四味果

出祁連山水生如棗剖以竹刀則甘鐵刀則苦水刀則酸蘆刀則辛行旅得之能止饑渴。味甘辛酸無毒明日食肝甯神定志和胃進食下氣止。腎虛腰痛不能反側用四味果同狗腰子煮熟並食每日一次一月愈。敏按東方朔傳異經雲南方大荒有樹名如何結子味如飴有核形如棗子長五尺圍如長金刀剖小兒重舌木舌

俟驗子核燒灰擦之或用蜜調塗亦可。浮腫發背俟驗子煎湯飲之再擣塗之大效。

仙掌子

乃仙人掌上所生子也。粵語仙人掌多依石壁而生葉勁而長若齶齒狀開花儼如鳳形子生花下名曰鳳粟葉曰鳳尾筍發苞外類芋渠內擴瓣如毬各擎子珠於掌一枝一掌自下而上子自青亦而黃有重殼外厚內薄熟其仁食之味甜兼芙蓉可以延年又名千歲子。此草可辟火廣人多植之。掌側性宜沙土惡肥沃。明黃佐仙人掌賦序仙人掌奇草也多貼石壁而生惟羅浮黃龍金沙洞有之葉勁而長若齶齒狀發苞時外類芋魁內擴瓣如翠珠各擎子珠如掌然青亦轉黃而有重殼剖之厚者在外如小榔可

為七寸薄者在裏如銀杏衣而裏圓肉煨食之味兼芡粟可補諸虛久服輕身延年俗呼為千歲子此與蔓生者名同物異也。雲南通志仙人掌葉肥厚如掌多刺相接成枝花名玉英色紅黃實似山瓜可食。味甘性平補脾健胃益腳力除久瀉。敬按群芳譜仙人掌出自閩粵非草非木亦非果疏無枝無葉又并無花土中突發一片與手掌無異其膚色青綠光潤可觀掌上生米色細點每年只生一葉於頂今歲長在左來歲則長在右層疊而上植之家中可鎮火災如欲傳種取其一片切作三四塊以肥土植之自生全掌矣近日南浙亦有據所載當另是一種

與此全別或名物異歟

酒杯藤子

出西域藤大如臂花堅硬可以酌酒文章映澈實大如指味如豆蔻食之消酒相傳張骞得其種於大宛。甘辛平無毒。

消食下氣

止渴辟邪癰消癰腫殺蛇蟲治尸疰勞瘵蟲蠱瘻瘍疽核癰疽潰爛食果成積用酒杯藤子燒灰糖

拌服下五七錢自效。飲酒過量成病用酒杯藤子煎服極驗

藥果

關涵嶺南隨筆藥果似

橙而味酸可染紅治喉

簡子

出交趾合浦藤綠樹木正月開花四五月熟如梨赤如雞冠核如魚鱗。甘平無毒主中惡氣飛尸邪蠱心腹卒痛狂邪鬼神鬼疫癰癥夢寐邪惡氣心神顛倒不寧皆冒如癲。治驚癇恍惚或言語不倫歌舞不徹用簡子核七枚燒末入硃砂少許薑湯下方寸

愈

楸子

食物考甘酸小於沙果色黃紅黑如櫻桃顆產於代北味酸清香作脯熟茶俱可此與林禽同名異類木草未分故正之多食澆氣令人好睡子宜去盡食之煩心

隈支

益部方物略記生邛州山谷中樹高丈餘枝修而弱開白花實大如雀卵狀如荔支肉黃膚味甘。味甘無毒治七種疝氣及一切瘡地 方雖不常見但俱屬異品不惟可口兼可療治百病凡行度遠方者即當攜其種流傳中土有功於世不小故附錄而兼細

核其主治子因取之以補李氏之遺至其形狀細自己詳載而復列之者亦欲覽者便於解剖後日遇物能名故不厭重贅也

呂宋果

本草補呂宋島中產一果名加它弄外肉而內核味苦不堪食其初惟有一處深山峻嶺生此樹甚高大土人多不識旅人至島百年後始知其中果可用近三十年頗悉其療治各病極有奇驗遂攜至中國若果之皮肉其效尤捷有呼為寶豆者是言

果之形狀實言其貴重也。治中毒服毒將果或磨或刮以清水或清油調服毒即吐蛇蝎蜈蚣等傷磨清油服之并刮敷患處疫疾中風昏仆磨水服之腹痛渴利磨水服瘧疾初作時磨水服。○刀斧傷血漏刮木敷患處即止血止痛。○蛔蟲疳積磨水服蟲即吐出。難產磨水服。頭瘡瘻爛臍破功碎此果以油煎之乘熱偏擦向火取暖隨以布向火取熱覆病人身上而睡又以被蓋不見生風即愈。○潮熱磨水服漸減而愈。

諸穀部

沙米

延綏鎮志苗莖如麻葉類父而稍圓有刺高尺許生子成房粒細如黍杆去皮用羊羨作食服之不饑邊外名飛驒。滄海記沙蓬米凡沙地皆有之鄂爾多斯所產尤多枝葉叢生如蓬米似胡麻而小性暖益脾胃易於消化好吐者多食有益作為粥滑膩可食或屑之可充餅餌茶食之需。人海記張家口內保安沙城一帶地產沙蓬實如葵葵中有米如稗子食之益人。藥性考云蓬蒿之實名曰沙米清熱消風饑荒食旨。味甘性溫通利大腸消宿食治噎膈反胃服之不饑。

西國米

珠兒粉。珠兒粉。嶺南雜記出西洋西國米不化而色紫柔滑者真偽者以葛粉為之。通雅今南楚兩粵專採葛根作粉食其粉可作丸。九曰葛粉丸廣人以假西國米能醒酒。朱排山柑園小識西國米來自閩廣洋艘大如綠豆以色紫煮不化者。

真健脾運胃功最捷久病虛乏者煮粥食最宜。○益胃和脾病起宜食。

珠兒粉

洋舶帶來粵澳門抗甯波乍浦通舶市者皆有形絕細如蘇子勻圓而白云係外洋人採葛根及葛根或如粉所造者之須滾水中泡粒粒分明如魚子樣極柔滑以糖霜和食或淡食。氣清香昧甘滑明日運脾開胃解酒生津久服尤能強腎。東

西洋考大泥即古淳泥今練道運土產有西國米亦名沙孤米其樹名沙孤身如蕉空心取其裏皮削之以水搗過春以為粉細者為王米最精粗者民家食之以此代穀今賈舶應為波濤所浸只攜其粉歸自和為丸。庚申十月予在陳夢友家見有胡西叔盛以玻璃小筆管瓶內菽白而細與珠兒粉無別云得自王撫軍署可入藥大能消痰其甥女一夕患肺風瘡喘危極兒醫多言不救用此一錢調薑汁灌下其瘡如失。

竹米

物理小識竹結實班文兩兩相比謂之竹米。下積如神。

陳倉米

朱公。嶺南記武昌漢陽門內舊為陳友諒倉基甲子年有掘得黑米者色如漆堅如石炒之即鬆。秋燈叢話康熙甲子年

米。昌郡廣福坊掘得黑米數十斛堅如石炒研為末治膈症如神傳為偽陳友諒積粟所又天門學宮前明改建北郭倉基地亦掘得黑米治疾頗驗乾隆丙申黃州重修郡學疏濬泮池池底積粟甚夥色如漆而堅治病效如前人爭取之太守王公廷棟恐係前人鎮壓物禁而掩之敏按酉陽雜俎乾祐國尸毗王倉庫昔為火所燒其中粳米燒者於今尚存服一粒永不患瘧。炒研治膈症如神。不藥良方陳年倉米治卒心痛燒灰和蜜服之即止。

朱公米

南中紀聞靖州南二十里飛山岩相傳為元末朱都督屯兵之所牆礎時有米粒色微黑而不腐云是朱公所遺兵糧游客謁神祠取輒得之至今尚存○療脾疾

山穀

宦游筆記出塞外土人名烏爾格納莖長尺餘細如草節如竹每二節一葉秀穗類蓼花結粒似穀而色紅採之曬乾去

爾○味甘香行氣利水良蒙古人名墨克爾外皮微細內實粉白味甘美蒙古生啖商民合肉煮食秋冬之際蒙古搜掘鼠清大小腸火亦補脾胃水穴得食物盈筐內多此物長二三寸俱野鼠噉故運藏者○味甘生津滋潤血脈調營衛利水

青裸黃裸

藥性考青裸黃裸仁露於外川陝滇黔多種之味鹹可釀糟吊酒形同大麥皮薄麪脆西南夷人倚為正食○下氣寬中壯筋益力性平涼除濕發汗止洩多食脫髮損顏色

米油

此乃潔粥鍋內煎起沫鹹滑如膏油者是也其力能實毛竅最肥人用大鍋能煮五升米以上者其油良越醫全丹若云黑瘦者食

米油之百日即肥白以其滋陰之功勝於熟地也每日能撇出一碗淡服最佳若近人以熟粥絞汁為米油未免力薄矣○味甘性平滋陰長力肥五臟百竅利小便通淋○精清不孕○紫林單方用煮米粥滾鍋

中面上米沫浮面者取起加煉過食鹽少許空心服下其精自濃即孕矣

鍋焦

陳久年糕一名黃金粉乃人家煮飯鍋底焦也取僧寺中米多集厚者小兒常用健脾消食家寶方用鍋焦炒黃三筋神翹炒

一兩炒共為細末加白糖砂糖調不脾胃不健入藥良○味苦甘性平補氣運脾消食止泄瀉入珍粉用之鍋焦丸四兩砂仁炒二兩山楂四兩蒸蓮肉去心四兩雞肫皮一筋福堂方乾飯鍋耙二兩松花二兩炒肉骨頭五錢烘脆共為末

糖水粉和勻焙作餅用老幼脾瀉久不愈梁侯瀛集驗方鍋焦為末四兩蓮肉去心淨末四兩炒臘肉骨頭五錢烘脆共為末

砂糖調不脾胃不健祝氏效方鍋焦二筋蓮肉一筋白糖半筋蜜拘時服一筋凡如桐子大每服數十丸空心白湯下玉露霜治老人脾泄最效白朮炒二兩陳皮一兩五錢蓮肉去心四兩

糖霜量加共為末每用二錢滾水調勻服之行醫子預稀痘疹研末用洋糖或做糕餅或開水調和每日令小兒食之

陳久年糕

燒灰治痢

阿迷酒

出東洋氣味香列頗濃厚每服不過半盞大能助元氣驟長精神佑舶帶來凡督撫大員輒多備貯為不時之需或遇要事疲憊一滴人口精神百倍較鴉片尤速○物理小識吉利重酣以紅花半胡桃入麴釀者醫癆數效○味甘辛竄達能捷通百脉

益元生氣每日少飲

一二滴理怯如神

酒釀

酒。俗名酒窩又名浮蛆乃未放出酒之米酵也。味釀厚多飲致腹瀉性喜升。赤眼淹靈祝氏效方杜仲厚朴桑白皮檳榔各一錢。

酒釀。透凡火上行者忌之。味甘辛性溫佐藥發痘瘡行血益體脉生津液。六兩隔湯蒸熟去渣以湯肝。

食下隔二日再服一次全愈。小兒鼻風吹乳腫痛。劉起堂經驗方用酒釀和菊花葉敷上立愈。

即消忌

頭風。用蒼耳子白芷殼精草各五錢川芎三錢。

食發物

頭風。甜酒釀四兩老酒二碗煎一碗服淨。

夢遺白濁。酸梅草二錢孩兒菊二錢搗取汁。

加不見水酒釀空心量服。

加不見水酒釀空心量服。

加不見水酒釀空心量服。

加不見水酒釀空心量服。

加不見水酒釀空心量服。

加不見水酒釀空心量服。

不起。不樂良方用狗蠅七枚(終日取蠅)搗。

吹乳方。周氏家寶用甘菊葉尤佳搗汁沖和服更效。

為九加胡桃肉八兩大黑棗八兩青州柿餅一觔。

酒釀。生酒釀中不恒有凡藏酒之家千百鐘酒間有一鐘啟之中空無酒下有蕈結於中其蕈初結之時酒上薄凝如衣膜久則漸厚一寸便能參酒將酒中精華醇釀之氣盡攝於膜內膜乃漸厚酒亦漸少久久則酒乾所存十不餘一其膜如鮮海鰲濡潤而軟喫

之作酒香微帶微氣識者取之培乾者如瓜皮面青里背作肉紅色濕軟如棉可入藥蓋酒能生蕈必謹係新出窖未脫火氣而置

酒之地又為濕熱所蒸致中變而成此故造釀家用鑷貴舊而不貴新也金御乘自述歸帶有酒蕈出以示云彼土亦罕得間有之

然不多見也○治一切酒傷酒勞

酒痘因酒成病諸症服之立效。

神黃豆

緬豆○回回豆○池北偶譚產滇之南徼西夷中形如槐角子視常豆稍巨用箇瓦火焙去其黑殼碾末白水下之可永除

青花豆○真富豆○小兒痘毒服法以每月初二日十六日為期半歲每服半粒一歲每服一粒半歲至三

歲服三粒則終身不生矣或曰按二十四氣服之以二十四粒為度或云水畢閉日服之○珍異藥品云出雲南近西地方痘將發未發

時用神黃豆連殼焙炒燥用豆研細水服○本經逢原云神黃豆產緬甸形如槐子近時稀痘方用之一陽日用清水磨服○痘孽真傳

云神黃豆出雲南能稀痘生熟各一粒甘草湯咀服○甯陽張琰種痘新書云凡痘自胸以上自膀以下俱有而中間一截全無者名兩

頭痘此氣血不能貫通上下而腰臍之間為寒毒凝滯也若不急治七日之後必變灰白之症矣見點時急用生薑當歸赤芍桔梗防風

酒釀。透凡火上行者忌之。味甘辛性溫佐藥發痘瘡行血益體脉生津液。

六兩隔湯蒸熟去渣以湯肝。

食下隔二日再服一次全愈。小兒鼻風吹乳腫痛無葉用根甘菊葉尤佳搗汁沖和服更效。

不樂良方用狗蠅七枚(終日取蠅)搗。

吹乳方。周氏家寶用甘菊葉尤佳搗汁沖和服更效。

青花豆 真甯豆 稽豆

荆芥厚模續斷白芷山查木通神黃豆三十粒服此中間方有痘可無瘡。南詔備考普洱府及永昌府皆出神黃豆能稀痘。青花豆能稀痘。治瘡有客帶滇產神黃豆來其形如細竹筒長可三四十搖之有聲其中如竹節片片相疊剖出如棋子樣白色裏中含一豆黃色光亮形如瓠子中有繖痕堅實而扁服之解豆毒。按神黃豆有二種草鏡云出雲南普洱府又四川亦產英如蓮翹畧短內有豆微紅色產雲南者形如槐角子比蠶豆大瓦上焙乾去外皮用二種形狀不同係地土所產各別然其稀痘解毒之性則一也。寶光方痘將出時用神黃豆按一歲一粒剝去外殼并內皮將瓦焙熟一半留生一半瓦算湯調服毒重者稀毒輕者更

稀十餘歲者亦不過七粒倘未出痘者亦如法以水調服之竟不出痘宜三月三五月五七月七九月九等日

絇豆 滇畧絇豆如豆蔓生子大如粟班文點點咀之傳惡瘡良然性迅惡誤服之吐

回回豆

五雜俎云出西域狀如椿子磨入麪中極香能解麪毒

青花豆

宦遊筆記雲南永昌府有青花豆出於外地夷人帶來易貨者治瘡

真甯豆

出陝西慶陽真甯地味甘平能解諸藥毒

稽豆

葉逢原云細黑豆一名稽豆俗名料豆今人以飼馬故俗又呼馬料豆。杭州府志黑豆之細者曰稽豆細而扁者曰零烏豆可附肥馬。從新云里大豆之小者為馬料豆不知料豆雖小而形長微扁與黑豆形迥別當另是一種綱目稽豆下僅載其能去

賊風癰治婦人產後令血而已其他一切功用全未之及今為補之味甘溫無毒壯筋骨止盜汗補腎活血明目益精入腎經血分同青鹽旱蓮草何首烏熟食而食黑豆則鬚髮不白其補腎之功可知今人以製何首烏取以引入腎經也炒焦淋酒治頭風腳氣以其直達腎經血分煮汁服解烏附丹石藥毒藥性考本經黑大豆即今之馬料豆也其色黑而形如人腰故入腎經益水明目多服令人身重一年後復原久服身輕非花豆中之黑大豆也凡服豆忌草麻子厚模猪肉歌云黑大豆甘腰子樣式所以補腎藥餌宜入即是馬料煮寒炒熱調中下氣止刺癢急利水除脹追風活血生研敷腫毒止煩渴解一切毒甘草煎汁傷中淋露產後諸疾明目悅顏製服有益。又云稽豆即小黑豆因其粒細稱驥豆別馬料也治產後血風冷痛其粒細不及馬料歌云稽豆黑小甘逐邪風冷利血帶浸酒和融。雨蓑翁食記小黑豆入鹽煮久食大能補腎事親述見稽豆補五臟益中助十二經脈調中緩腸胃殺免氣舒筋紫虛子吞豆法黑料豆淘淨晒乾以淨瓶裝之初服每日一粒以白湯生吞之次日吞二粒每日加一粒至百粒但初起服

之腸胃未剛每遇大便須看豆化不化如豆化則漸加倘未化仍服勿加以待食之能化然後遞加至百粒為度服之能益精補髓壯

力潤肌髮白後黑久則轉老為少終其身無疾也救生苦海有端

日逐日加一粒至望日十五粒而止十六日又逐日減一粒至晦

日一粒而止月初則又加起與紫虛之法微有不同并附以備用

黃料房明太醫劉治德有增補內經拾遺四卷其種子論後載有煮

芳甘草廣皮白朮白芍丹皮菊花各一錢杜仲炒黃芪各二錢牛膝生地熟地各四錢青鹽六錢首烏枸杞子各八錢同馬料豆煮透

乾去藥服豆○又義復方馬料豆五升桑椹半觔枸杞子四兩肉蓯蓉半觔竹刀切去筋青鹽龍骨各二兩全豆煮熟和藥同曬乾贮確

用常食大有補益○又方呂逸儒傳方何首烏一觔用馬料豆汁煮或老酒亦可要九蒸九曬枸杞一觔酒蒸乾用藥末搗勻曬馬料豆

一斗再用料豆五升煮汁以汁煮豆曬乾九蒸九曬或用好酒煮亦可免絲子一觔酒煮曬焙補骨脂一觔酒洗焙真川椒四兩曬烘青

鹽二兩川牛膝一觔酒煮焙煉蜜為丸服之○又方何首烏二觔青鹽一兩棗仁杜仲枸杞各二兩遠志茴香陳皮各一兩肉蓯蓉以仁

香附白茯苓川芎各二兩五味子牛膝補骨脂木瓜各一兩五錢歸身三兩肉桂五錢防己一兩二錢甘草八錢小黑豆一斗用水煎藥

數十滾濾出渣以藥汁煮豆汁延齡廣嗣方淮生地酒製何首烏酒者旱蓮草鹿銜草真者絕少用仙靈脾代之以上各三兩按四時

盡為度曬乾每服百粒開水下延齡廣嗣方乾山藥乳拌白茯苓乳拌當歸身酒炒真青鹽以上各一兩按分至石菖蒲免絲子肉蓯

蓉酒浸去膜補骨脂五加皮骨碎補淮牛膝白甘菊原杜仲酒炒斷絲枸杞子蛇床子槐角子金櫻子覆盆子川黃柏建澤瀉以上各五

錢按十六節以上二十四味俱合二十四氣除去青鹽鍋內煎汁至半瀝渣再將渣煎過半瀝清沖和煎濃入馬料豆三升七合女貞子

一升七合按陰陽二氣二至三分合年月日時週天度數餘一合半以置閑煮數十滚將青鹽研細傾入同煎以汁盡為度取豆曬乾收

貯磁瓶每晨四錢滾湯下送下如遇出門饑餓即可嚼食代點此豆謹按陰陽二十四氣合週天度數製法得中和補益之妙久服能令人鬚髮再黑齒落更生耳目聰明手足便利壯陽補腎固本還元多育子

自多增年壽常服不斷可成地仙凡腎虛目暗上盛下虛者尤為切合

四寶大神丹家寶方能治五勞七傷服藥後忌腥臭發物房事

七次白當歸酒洗四兩金櫻子二斗去內子與毛外去刺淘淨放膏臨收時加明目補腎兼治筋骨疼痛洗淨去蒂甘州枸杞子三錢小

馬料豆四錢水二碗煎一碗早晨空心連湯共食之○絕瘡製首烏剩下黑料豆可以絕瘡凡四日兩頭瘡用豆煎湯服即愈○截三日

瘡祝穆效方常山雲苓官桂甘草檳榔各三錢小黑豆四十九粒酒水各二碗慢火煎二碗當晚先服一碗蓋暖而睡留一碗至次日須

將發前早兩個時辰服要熱服蓋暖卧待瘡至至亦輕鬆亦有當日而愈後忌房事戒食生冷勞碌風霜忌食難半牛蛋白扁豆半月

永截不發○又秘方集驗治瘡檳榔蘿蔔子常山甘草各一錢紅棗四枚烏梅七枚馬料豆每歲一粒水二碗煎一碗服忌三日葷油水

藥性考云醬

豆苗能醒酒

醬油

糟以麯豆拌罨成黃鹽水清成之伏造者味厚秋油則味薄陳久者入藥良。味鹹性冷殺生一切魚肉菜蔬蠶毒塗湯火傷多食發嗽作渴。解食毒作脹以陳年醬油飲少許即消。中輕粉毒以三年陳醬油化水煑漱之方

糟油

藥性考度風癩腰膝痛間胃暖鹹止嘔噦解蔬菜毒

腐

漿○沫○渣○皮○乳○

瀕湖綱目於豆腐集解註腐皮堪入饌而漿乳皆遺之又

腐漿

味甘微鹹性平清咽祛膩解鹽滷毒。藥性考

鍋巴○泔水○麻腐○

胡麻亦可作腐綱目

胡麻條亦遺之今悉為補編名曰腐

研聚

腐漿極熱搗掌

膏

救生苦海用豆腐漿點糖少許日

汁乘熱冲入飲之

鹽味

日早服一碗不間斷過百日自愈

治黃疸

劉羽儀驗方

每日空心冷吃豆腐

漿

經驗廣集飴糖二兩

漿送下即效

凡人每日清晨吃黑豆腐漿大有補益

可以免癆病之患

月癆肺癆

豆腐漿服後胸中一塊必塞上塞

下塞至數次方能吐

血崩

不藥良方生豆腐漿一碗生韭菜

非菜

水半碗入漿內空心服一二次

五妙湯

治產後并弱

五個打碎

沖入漿內再加圓眼肉十四枚白糖一兩入

漿內深服五更空心食

陳廷慶云豆腐漿入陰分瀉火通濁淋

凡淋症用六一散沖腐漿

大便下血

古今良方用不見水豆腐

水

腸風下血

鐵紫血塊者白

糖湯下紅血塊者砂糖湯下日三次

雖遠年垂危者

服之神效

腐皮

味甘性平養胃滑胎解毒

小兒遍

落生

瘡瘍起

此費敗彰觀試有效之方也

又可敷腳腫

腳上皮蛀生水孔而皮濕爛者

不藥良方

豆腐渣貼三日即愈不要

即

造豆腐所剩之渣

人以飼猪入藥須用生腐渣

治一切惡瘡無名腫毒神效不藥

愈

腐良方用豆腐渣在砂鍋內培熟

着紅腫處大小量作餅子貼上令更換以愈為度

大便下血

炒黃茶調服即愈

治瘧

瘧退瘧興起治

此費敗彰觀試有效之方也

又可敷腳腫

腳上皮蛀生水孔而皮濕爛者

不藥良方

豆腐渣貼三日即愈不要

即

造豆腐所剩之渣

人以飼猪入藥須用生腐渣

治一切惡瘡無名腫毒神效不藥

愈

腐良方用豆腐渣在砂鍋內培熟

着紅腫處大小量作餅子貼上令更換以愈為度

大便下血

炒黃茶調服即愈

治瘧

瘧退瘧興起治

此費敗彰觀試有效之方也

又可敷腳腫

腳上皮蛀生水孔而皮濕爛者

不藥良方

豆腐渣貼三日即愈不要

即

造豆腐所剩之渣

人以飼猪入藥須用生腐渣

治一切惡瘡無名腫毒神效不藥

愈

腐良方用豆腐渣在砂鍋內培熟

着紅腫處大小量作餅子貼上令更換以愈為度

大便下血

炒黃茶調服即愈

治瘧

瘧退瘧興起治

此費敗彰觀試有效之方也

又可敷腳腫

腳上皮蛀生水孔而皮濕爛者

不藥良方

豆腐渣貼三日即愈不要

即

造豆腐所剩之渣

人以飼猪入藥須用生腐渣

治一切惡瘡無名腫毒神效不藥

愈

腐良方用豆腐渣在砂鍋內培熟

着紅腫處大小量作餅子貼上令更換以愈為度

大便下血

炒黃茶調服即愈

治瘧

瘧退瘧興起治

此費敗彰觀試有效之方也

又可敷腳腫

腳上皮蛀生水孔而皮濕爛者

不藥良方

豆腐渣貼三日即愈不要

即

造豆腐所剩之渣

人以飼猪入藥須用生腐渣

治一切惡瘡無名腫毒神效不藥

愈

腐良方用豆腐渣在砂鍋內培熟

着紅腫處大小量作餅子貼上令更換以愈為度

大便下血

炒黃茶調服即愈

治瘧

瘧退瘧興起治

此費敗彰觀試有效之方也

又可敷腳腫

腳上皮蛀生水孔而皮濕爛者

不藥良方

豆腐渣貼三日即愈不要

即

造豆腐所剩之渣

人以飼猪入藥須用生腐渣

治一切惡瘡無名腫毒神效不藥

愈

腐良方用豆腐渣在砂鍋內培熟

着紅腫處大小量作餅子貼上令更換以愈為度

大便下血

炒黃茶調服即愈

治瘧

瘧退瘧興起治

此費敗彰觀試有效之方也

又可敷腳腫

腳上皮蛀生水孔而皮濕爛者

不藥良方

豆腐渣貼三日即愈不要

即

造豆腐所剩之渣

人以飼猪入藥須用生腐渣

治一切惡瘡無名腫毒神效不藥

愈

腐良方用豆腐渣在砂鍋內培熟

着紅腫處大小量作餅子貼上令更換以愈為度

大便下血

炒黃茶調服即愈

治瘧

瘧退瘧興起治

此費敗彰觀試有效之方也

又可敷腳腫

腳上皮蛀生水孔而皮濕爛者

不藥良方

豆腐渣貼三日即愈不要

即

造豆腐所剩之渣

人以飼猪入藥須用生腐渣

治一切惡瘡無名腫毒神效不藥

愈

腐良方用豆腐渣在砂鍋內培熟

着紅腫處大小量作餅子貼上令更換以愈為度

大便下血

炒黃茶調服即愈

治瘧

瘧退瘧興起治

此費敗彰觀試有效之方也

又可敷腳腫

腳上皮蛀生水孔而皮濕爛者

不藥良方

豆腐渣貼三日即愈不要

即

造豆腐所剩之渣

人以飼猪入藥須用生腐渣

治一切惡瘡無名腫毒神效不藥

愈

腐良方用豆腐渣在砂鍋內培熟

着紅腫處大小量作餅子貼上令更換以愈為度

大便下血

炒黃茶調服即愈

治瘧

瘧退瘧興起治

此費敗彰觀試有效之方也

又可敷腳腫

腳上皮蛀生水孔而皮濕爛者

不藥良方

豆腐渣貼三日即愈不要

即

造豆腐所剩之渣

人以飼猪入藥須用生腐渣

治一切惡瘡無名腫毒神效不藥

愈

腐良方用豆腐渣在砂鍋內培熟

着紅腫處大小量作餅子貼上令更換以愈為度

大便下血

炒黃茶調服即愈

治瘧

瘧退瘧興起治

此費敗彰觀試有效之方也

又可敷腳腫

腳上皮蛀生水孔而皮濕爛者

不藥良方

豆腐渣貼三日即愈不要

即

造豆腐所剩之渣

人以飼猪入藥須用生腐渣

治一切惡瘡無名腫毒神效不藥

愈

腐良方用豆腐渣在砂鍋內培熟

着紅腫處大小量作餅子貼上令更換以愈為度

大便下血

炒黃茶調服即愈

治瘧

瘧退瘧興起治

此費敗彰觀試有效之方也

又可敷腳腫

腳上皮蛀生水孔而皮濕爛者

不藥良方

豆腐渣貼三日即愈不要

即

造豆腐所剩之渣

人以飼猪入藥須用生腐渣

治一切惡瘡無名腫毒神效不藥

愈

腐良方用豆腐渣在砂鍋內培熟

着紅腫處大小量作餅子貼上令更換以愈為度

大便下血

炒黃茶調服即愈

治瘧

瘧退瘧興起治

此費敗彰觀試有效之方也

又可敷腳腫

腳上皮蛀生水孔而皮濕爛者

不藥良方

豆腐渣貼三日即愈不要

即

造豆腐所剩之渣

人以飼猪入藥須用生腐渣

治一切惡瘡無名腫毒神效不藥

愈

腐良方用豆腐渣在砂鍋內培熟

着紅腫處大小量作餅子貼上令更換以愈為度

大便下血

炒黃茶調服即愈

治瘧

瘧退瘧興起治

此費敗彰觀試有效之方也

又可敷腳腫

腳上皮蛀生水孔而皮濕爛者

不藥良方

豆腐渣貼三日即愈不要

即

造豆腐所剩之渣

人以飼猪入藥須用生腐渣

治一切惡瘡無名腫毒神效不藥

愈

腐良方用豆腐渣在砂鍋內培熟

着紅腫處大小量作餅子貼上令更換以愈為度

大便下血

炒黃茶調服即愈

治瘧

瘧退瘧興起治

此費敗彰觀試有效之方也

又可敷腳腫

腳上皮蛀生水孔而皮濕爛者

不藥良方

豆腐渣貼三日即愈不要

即

造豆腐所剩之渣

人以飼猪入藥須用生腐渣

治一切惡瘡無名腫毒神效不藥

愈

編用豆腐皮燒存落頭頭一隻腐皮色好吃完即愈

劉羽儀驗方乾豆腐衣燒灰存性為

水鼓脹

種福堂方陳芭蕉扇云筋燒灰存性香油調搽自愈

滑石二分共為細末以腐乳一名散乳以豆腐醃過加酒糟或

衣包

滾水送下十服愈

腐乳

醫製者味鹹甘性平養胃調中

腐乳

搗作丸皆可用藥性考名鍋炙開胃消滯逐積

治淋濁補血

慈

活人書有五效丸用豆腐鍋耙一兩加川連一錢同搗丸如桐子大每服五錢亦帶蜜糖滾水吞下白帶砂糖湯下熱淋尿血白湯下

腸風

下血陳酒下血風瘡先將豆腐泔浸洗去鹽以布拭乾用前末藥末九時留一半真麻油調搽乾則再塗三四次自無不愈也

翻

神方珍記用豆腐鍋巴黃色者佳妙

神方珍記陳冬米炒豆腐鍋巴二味各等分為細

研末每服二錢砂糖湯調服曰湯下痢疾未空心白湯調服二三錢服後宜餓半日自愈

腐乳

即豆腐所滌下之水也藥性考云豆

研末每服二錢砂糖湯調服曰湯下痢疾未空心白湯調服二三錢服後宜餓半日自愈

腐乳

腐有鹽澀點者有石膏點者俱能清

熱

性清涼能通便下

麻子

乃胡麻小粉所造者

平素

將儀樂鏡滋生賦云

此乃芝麻外殼也

細目載其苗曰青糞

楊春

疾通癰閉洗衣去垢膩麻子味甘性平潤肌滑腸通

蘇

蘇麻豆粉清腸清胃之

麻子壳又有麻枯餅麻花麻楂無麻殼因補之

湯火傷

涯驗

方芝

蘇殼燒存性研細遇火傷者

半身不遂

子金不易方芝

麻殼五

用麻油調搽即愈倘溼爛乾擦之

半身不遂

子金不易方芝

麻殼五

錢酒煎服出汗即愈

方芝蘇殼燒存性研細遇火傷者

半身不遂

子金不易方芝

麻殼五

錢酒煎服出汗即愈

諸疏部

甘儲

粉糧
甘儲酒

一作甘薯又名朱薯以其皮有紅者也山海經郭註諸音曠今江南單呼為儲語有輕重耳一名金薯今俗通呼為番薯入藥之功用亦廣而諸家本草皆未載李瀕湖特補列綱目中惜其所言者惟補虛乏益氣力健脾胃強腎陰而已他皆未之及焉乾隆五十一年冬今

上特允閣學侍郎張若渟之請勅直省廣勸栽植甘薯為救荒之備陸中采種有甘薯錄之輯所載衛生一門實足補李氏所未及因擇錄之以補其遺陸公原序云甘薯即薯蕷之屬見於陳析暢異物志嵇含南方草木狀中土之有此物其來舊矣第不甚貴重栽植者少明季有聞人陳經倫復自呂宋移其種歸巡撫金公學曾勸民樹藝閩人德之號為金薯然自是長樂謝肇浙黃州李時珍新城王穀晉各有論述皆不及經倫事而其裔孫世元父子復為金薯傳習錄盛修其先世傳自呂宋之功一似中國素非所產者此考證之疏也夫以一物之微足以備荒療疾不費功力其為功於民食實不淺歟前任布政使李人濟嘗舉以教山東之民其性又喜沙土高地於山海之區尤屬相宜五雜組百穀之外有可以當穀者芋也薯蕷也而閩中有番薯似山藥而肥白過之種沃地易生而極蕃衍饑饉之民多賴全活此物北方亦可種也羣芳譜朱薯一名番薯大者名玉枕薯形圓而長本末皆銳皮紫肉白質理膩潤與芋及薯蕷自是各種氣香生時似桂花熟者似薑微露攢地纏生一莖蔓延數十百莖節節生根一畝種數十石勝種穀二十倍閩廣人以當米穀有謂性令者非二三月及七八月俱可種但卯有大小耳卯八九月始生冬至乃止生便可食若未大者勿頓掘令居土中日漸大到冬至須盡掘出否則敗爛金氏學曾曰薯蕷外番因名番薯形如玉瓜輪臂如拳如指如卵如叢大小不一實同種別皮有紫有白有深淺紅有濃淡黃肉亦如之蒸熟匀膩如脂甘平益胃性同薯蕷海隅人以供饑食蔓延極速節節有根入地即結每畝可得數千斤勝種五穀幾倍徐氏元扈曰昔人謂薯蕷有六利市有七絕予謂甘薯有十二勝收入多一也白色味甘諸土種中特為夏絕一也益人與薯蕷同功三也偏地傳生剪莖作種今歲一莖次年便可種數十畝四也枝葉附地隨節生根風雨不能侵損五也可當米山歲不能災六也可充邊貿七也可釀酒八也可久收藏肩之旋作餅餌勝用餽蜜九也可生熟皆可食十也可用地少易於灌溉十一也可春夏下種初冬收入植葉極盛草穢不容但須壅培不用鋤耘不妨農十二也陸公薯錄有溉種藏製諸法雖無關於藥病而有濟於荒故併錄之種薯宜高地沙地起脊尺餘種在脊上遇旱可汲井澆灌即遇澇年若水退在七月中氣候既不及熱五穀即可剪藤種薯至於蝗蝻為害草木蕩盡唯薯根在地虧食不及縱令葉皆盡尚能發生若蝗信到時急令人發土偏壅蝗去之後滋生更易是天災物害皆不能為之損人家凡有隙地但只數尺仰見天日便可種得石許此救荒第一義也歲前深耕以大糞壅之春分後下種若地非沙土先用柴灰或牛馬糞和土

中使土脉散緩與沙土同可行根重耕起要極深將薯根每段截三四寸長覆土深半寸許每株相去縱七八尺橫二三尺俟蔓生既盛苗長一丈留二尺作老根餘剪三葉為一段插入土中每栽苗相去一尺大約二分入土一分在外即又生薯隨長隨剪隨種隨生蔓延與原種者不異凡栽著須順裁若倒裁則不生即在土上則生枝在上下則生卵約各節生根即從其連縱處斷之令各成根苗每節可得卵三五枚凡藤蔓已遍地不能容者即為游藤宜剪去及掘根時捲去藤蔓俱可飼牛羊豕或曬乾冬月喂皆能令肥脂一月種者每株用地方一步有半而卵偏高每官畝約用薯三十六株四五月種者地方一步而卵偏高每官畝約六十株六月種者地方一步有半而卵偏高約一百六株有奇七月種者地方三尺以內得卵細小矣畝約九百六十株種種疎密略以此準之九月畦種生卵如著如聚擬作種此松江法也金氏曰薯苗入地即活東西南北無地不宜得沙土高地結尤多天時旱澇俱能秋養苗地宜鬆耕過須起町高四五寸春分後取薯種斜置町內發土薄蓋縱橫相去尺許半月即發芽日漸蔓長一丈或五六尺割七八寸為一莖勿割盡留半寸許當割處復發生不息若養蔓作苗須用稍長尺許密密裁整如養葱蒜法栽薯使牛耕町寬二丈許高五六寸將莖斜插町心約以七分在町內三分在町外町內者結實町外者滋蔓每莖相去一尺餘十餘日町兩旁使牛耕開令曠又七八日以糞壅之仍使牛培上每町可得薯三四動若雨多須將蔓拔町上毋令浮根晒地然實結地內蟲不能災葉如食盡亦能復發早栽宜稀晚栽宜密三四月栽者實粗大七八月栽者實細小秋不實始加大冬至前當掘盡不掘盡亦不能大熟時須先割蔓置町下俟乾捲起冬月剗喂牲畜若北地早寒則遲一個月栽早一個月掘宜遲宜早亦看天氣冷暖耳甘薯疏云江南田汙下者不宜薯高仰之地平時種藍種豆者易以種薯有數倍之獲大江以北土更高地更廣即其利百倍不啻矣倘遇天旱則此種畝收十石數口之家止種一畝縱旱甚而汲井灌溉一至成熟終歲足食又何不可取種之法羣芳譜云九月十月間掘薯卵近根先生者勿令損傷用軟草包裹掛通風處陰乾一法於八月中揀近根老藤剪七八寸長每七八根作一小束耕地作畦將藤束栽如栽韭法過月餘每條下生小卵如蒜頭狀冬月畏寒稍用草蓋覆至來春分種一法霜降前取近根稍堅實者陰乾以軟草裹之置無風和暖不受冰凍處一法霜降前收取根藤曬令乾於籠下掘窖約深一尺五六寸先用稻糠三四寸次置種其上更加稻糠三四寸以上蓋之一法七八月取老藤種入木筍或破瓦器中至霜降前置草篤中以稻糠覆向陽近火處至春分後依前法種金氏曰存薯之法不一在人營通或存木斛草園磚甃竹籠中俱可但性畏寒又畏熱置避風和暖處用草浮蓋俾通氣若封固則發熱壞爛故前存東甌玉環見其島民少穀食多以茹為糧彼上有地率多種茹土人云其利十倍於穀以茹糧多者為富其收始之法多曝乾切條以竹席圍如囷儲之久亦不蛀用則以水煮代飯云食之多力鮮病蓋其味甘能補脾土故也金氏曰薯初結即可食味淡多汁及時則甜畏食煮食亦可生食切片晒乾碾作餌粥磨作粉餌滾水灼可作丸拌麵可作酒春細水濾去渣滓曬成粉其葉可作疏○范咸臺灣府志長而色白者是舊種圓而黃赤者出自文來國金姓者搗同故名金薯○諸羅縣志他物下種必用子用仁或原物根芽獨薯不然取一條斤片切之只留皮一面種

之發根生苗亦一異也。○氣味甘平無毒主治補中和血暖胃肥五臟白皮白肉有益肺氣生津中滿者不宜多食利大便下血傳習錄云

能壅氣煮時加生姜一片調中與薑棗同功紅花煮食可理脾血使不外洩啟按甘儲俗傳能發諸病患痔漏者愈後食之復發以性能下行而泄氣故也

多因脾胃先虛而後積滯成痢其有脾氣虛甚欲健中焦者必宜甘溫之藥其有命門不暖欲實下焦者必宜純熱之藥

酒責丸寓傳習錄云

至若溼熱所致煩熱口燥腹痛純紅小水黃亦以及下血者用此薯蕷熟以芍藥湯煩渴服或薯粉調冬蜜服亦愈

江水清江錄云

泄瀉之症不一或水土相亂併歸大腸而瀉或土不制水清濁不分而瀉或小腸受傷氣化無權而瀉

瀉黃疸黃疸之症有四一曰陰黃

鴻或真陰虧損元陽枯涸而瀉者此皆各從其類治之若酒濕入脾因而飧泄者用此薯蕷熟食

酒責丸寓傳習錄云

黃即傷寒症也一曰膽黃驚恐所致也更有陽黃一症或風溼外

遺精之與淋濁症有不同故治亦不同然大要貴在心脾腎

感或酒食內傷因溼成熱因熱成黃者用此薯蕷食其黃自退

遺精之與淋濁症有不同故治亦不同然大要貴在心脾腎

淋總宜調養心脾每早晚

血虛經久婦人血虛或遲或早經多不定故陽虛補其陽陰虛補其陰氣滯順其氣其有不

用此粉調服大有奇功

小兒疳疾疳者乾

兒為五疳在大人為五勞其病由於哺食乾燥之品嗜啖肥厚之物妄服峻利之藥以

致津液乾涸延而成疳此著最能潤燥生津安神養胃使常服之則舊積化而疳愈矣

甘薯梗

羣芳譜一造種將糯米水浸五七日以米

米粉入生水和作團子如杯口大即將薯梗拭去皮洗淨沙石土徐徐磨作漿要極細勿攪水將糯

糜候熟得所大約以可入手為度將薯梗傾入每穀粉三斗入薯漿一觔攪極勻先將乾小粉篩平板上將次糜置粉上又着乾粉拌薄

膜半乾切如骰子樣曬極乾收藏用時慢火燒鍋令熱下一合許慢火炒少刻漸軟漸發成圓球子次下白糖芝麻或

加香料炒之候冷極浮脆每梗二升可炒一斗半

紫山藥

羣芳譜一造種將薯粉同豆粉用此粉水作丸與珍珠沙谷米無異按此粉末前在

閩中及玉環俱有土人造成售客販行遠方近日甯波及乍浦多有販客市粉價賤於麵粉近日餅餌舖中率多賣此攏和麥麵中作果

餌以售其粉亦高低不等有曰淨粉則依前法所造者滾水冲之爛如鴉粉店中亦多買此攏和非有識者莫辨有曰行粉則連浮渣

一切皆磨細和入口可作餅餌用其色亦黃而不白然其又有甜苦二種沙土細潔者則其始作粉甜倘先一年種烟其地次年種若

則苦澀人不售之惟堪作粉味亦苦矣

但以味甘有清香化開色如玉者佳

甘薯酒和脾暖胃止瀉益精造法用薯根不拘多少寸截斷曬乾瓶炊熟取出搗爛入瓶中用酒

釀以售其粉亦高低不等有曰淨粉則依前法所造者滾水冲之爛如鴉粉店中亦多買此攏和非有識者莫辨有曰行粉則連浮渣

一切皆磨細和入口可作餅餌用其色亦黃而不白然其又有甜苦二種沙土細潔者則其始作粉甜倘先一年種烟其地次年種若

則苦澀人不售之惟堪作粉味亦苦矣

但以味甘有清香化開色如玉者佳

甘薯酒和脾暖胃止瀉益精造法用薯根不拘多少寸截斷曬乾瓶炊熟取出搗爛入瓶中用酒

釀以售其粉亦高低不等有曰淨粉則依前法所造者滾水冲之爛如鴉粉店中亦多買此攏和非有識者莫辨有曰行粉則連浮渣

一切皆磨細和入口可作餅餌用其色亦黃而不白然其又有甜苦二種沙土細潔者則其始作粉甜倘先一年種烟其地次年種若

則苦澀人不售之惟堪作粉味亦苦矣

但以味甘有清香化開色如玉者佳

甘薯酒和脾暖胃止瀉益精造法用薯根不拘多少寸截斷曬乾瓶炊熟取出搗爛入瓶中用酒

釀以售其粉亦高低不等有曰淨粉則依前法所造者滾水冲之爛如鴉粉店中亦多買此攏和非有識者莫辨有曰行粉則連浮渣

一切皆磨細和入口可作餅餌用其色亦黃而不白然其又有甜苦二種沙土細潔者則其始作粉甜倘先一年種烟其地次年種若

則苦澀人不售之惟堪作粉味亦苦矣

害閩中紹酒價貴此酒值廉
土人相率飲此亦以鉤客

山百合

此百合之野生者瓣狹長而味甘山人採貨之。瀛冥云百合有三種一名山百合花進不香二名櫻查百合可食三名虎皮種甜者可用取如荷花瓣無蒂無根者佳能利二便氣虛下陷者忌之。逢原云余親見包山土鱉中蚧化百合有變化未全者大略野生百合蚧化有之其清熱解毒散積消瘀力特之本性耳。應驗一方驟疽無頭野百合同鹽搗爛敷甘入肺清痰火補虛損治肺癰救生苦海取白花者三兩搗爛白酒和。

絞取汁一碗不拘時服七服全愈

石衣

石 台州仙居有之生峻嶺絕壁海崖高處乃受陰陽雨露之氣漸漬石上年久則生衣鮮者翠碧可愛乾者面黑背白如雪土耳人以作羹餌客最為珍品煮法用滾水一碗投鹽少許泡石衣於中用手細細擺去其細沙待軟如線其細沙去淨色即變紫如玫瑰必得鹽水所則街細沙始能吐盡再過清水二三次以鷄湯下食滑脆鮮美味最香甘為山蔬第一台州六屬惟仙居有之或云各處深山皆有非仙居人不能取故仙居人有專業此為生者近則一二百里遠則數百里外向深巖危壁人跡莫能躡攀者始有此物其取之法人則藤兜飛架衣鷄毳躡鞋趨捷如猿猱取之則鉛釣鋒錐輪經入山有斧賈路有堵非仙土人莫能盡其術也然結侶雖多其採取只須一人往不得兩人並採亦奇也每年必損人故其價昂而食利者且競趨之。味甘氣清性寒無毒清腸熱利小水化痰消癰結滯氣有補血明目之功婦人食之

能潔子宮易於受胎男子食之益精增體

石耳

石耳 聲芳譜石耳一名靈芝生天台四明河南宣州黃山巴山西邊諸山石崖上遠望如烟塵山亦有之狀如地耳山僧採曝餌遠洗去沙土作如勝於木耳。○粵志詔揚諸洞多石耳其生必於青石當大雪後石滋潤微見日色則石生耳大者成片如苔鮮碧色望之如烟亦微有帶大小朵朵如花烹之面青紫如芙蓉底黑而皺每當味爽擗取則肥厚見日漸薄亦微化為水凡香草感陰溼之氣而成善發冷氣多和生並食刀良惟石耳味甘腴性平無毒多食飫人能潤肌童顏在木耳地耳之上。南粵瑣記凡青石以烈日曝出汗汗凝結則成石耳青為木氣故生耳若白石則否或曰此亦草之類厚者草薄者耳或曰凡乳林必因石脉而出其在陰洞者為乳林在陽崖者為石耳石耳之美見稱於伊尹其言曰漢上石耳蓋上古已珍之矣。性寒或曰平味甘腴無毒藥性考石耳寒平石崖懸珥氣並靈之久食色美益精悅神至老不毀鴻血脫肛灰服愈矣。○名勝志安吉州梅溪石門中產石耳食之上熱

野芋芳

青芋○土芋藤。汜勝之農書子有六種五野芋六青芋。野芋有大毒殺人。凡芋三年不收即成野芋。性滑下石。毒服食皆忘。

薑汁解之。蓋汁亦可。葛祖遺方合麻藥治跌打。

損傷寒濕麻風數腫毒止痛治瘡癩。搗敷蛇傷。乳瘤香糟搗敷。

青芋療冷熱止渴

土芋藤

土芋即黃獨俗名青芋。肉白皮黃形如小芋。一名土卵與野芋不同。綱目野芋附家芋內。土芋另立一條可知。然所引僅據陳藏器一說。不知其功能。補痘小兒熟食大解痘毒。其藤燒灰傳痘爛成瘡可無瘢痕。羣芳譜土芋其根惟一顆。色黃故名黃。

野羊頭

文堂集驗。一名仙人掌。同野芋一種。但此種葉較小。略有次第葉有尖。此又與草本形如鞋底者不同。如鞋底。

鬼芋

羅浮志深谷中產物。如薯芋狀。山人得之。剖作四片。入砂盆磨作膠。燒鍋煮成膏。待冷則凝結如餅塊。一復剖為四片。漆水再煮成。

青芋成膏前三煮。四煮乃可食。今飽一芋所煮可充數十人之腹。故稱鬼芋焉。芋有四異。初生不着根。苗葉上朝露者地即成種子。一異也。採製不令婦人鶴狗見之。見即化水。二異也。磨時煮時。必須順旋逆之。即化水三異也。一芋之成由一而四。而十六。而六十。而四十。有四。如卦象之數。四異也。聞廬山衡嶽各有鬼芋採製又不同。

野毛豆

野毛豆生園隙中。蔓生枝細弱。葉細尖兩兩排枝對生。清明後開淡紫細花。結實如毛豆。立夏後可採。初生苗絕似金鳳花。葉某其美。儼似角高中生有子。圓如小菉豆。小滿前後皆黑老便枯落矣。生田塍間。莖葉及莢較家者細小。一名勞豆。沈氏

效方性微寒平肝火。治疳疾目疾。百草鏡治黃白疸性能發汗。救生苦海治痘毒八九月時。田塍邊採連莖根用根存性研。單用其豆更妙。麻油和敷不間。初起日久未潰已潰俱效。按通雅引焦弱侯曰。野田小豆曰蹠。音勞。陳留者。舊傳云赤眉以蹠豆與桓牧。隋末子通攻江都。夏侯端採蕷豆食之。身之曰野豆也。魯刀切勞豆或蹠蹠二字之訛也。然者古今註蹠豆一名治。蹠似曷而實長足餘可。蒸食一名蹠根。細目鹿藿。一名蹠豆。又名鹿豆。即今野菉豆爾。雅釋草。蕷鹿藿注今鹿豆也。唐書夏侯端傳。蹠豆以食則似又非野毛豆之屬。今野毛豆亦名勞豆。蓋音近也。百草鏡野毛豆鮮者七錢乾者五

豆之屬。今野毛豆亦名勞豆。蓋音近也。百草鏡野毛豆鮮者七錢乾者五。名同而物異。歟並書之以俟考。

月始起錢雞肝一具同煮食煎服亦可。

野蘿蔔

地點櫟。一名紫金皮。又名巴壁虎。百草鏡云。野蘿蔔葉根形與家裡者無二。肉雖白而皮色帶黃為異。王氏博濟三生蘿蔔。方以乾菜菔為仙人骨。俗又呼地點櫟。雁山志。山蘿蔔性寒。狀如圓種者。土人用治癰疽。搗汁服之。漸痊亦可。

庚戌子來臨安署
內有廢圃多蘭
土人呼為山蘿蔔
與此名同物異

治市集百草鏡以七
月根枝汁服

地骷髅

按地骷髅乃刈菜菔時偶遺未盡者根入地瘦而無肉老而多筋如骷髏然故能大通肺氣解煤炭熏人毒非乾菜菔也王禹中所言尚未明晰也

燒醫中量編陳年木瓜一個地骷髅即蘿蔔種根四個同煮

治萬應耳

海昌方治黃疸變為膩脹氣喘翻胃胸膈飽悶中脘疼痛并小兒疳疾結熱噤口痢疾結胸傷寒傷力黃腫并脫力黃各症用

個共為末蜜丸桐子大每服三

五七九或燈草湯下或酒下

三生蘿蔔

此乃人工製造者唐王肇傳此法云得自秘授取水蘿蔔一枚周圍鑽七孔入巴豆七粒入土種之待其結子取子又種

待蘿蔔成仍鑽七孔入巴豆七粒再種如此三次至第四次將開花時連根拔起陰乾收貯罐內遇鼓脹者取一枚搗碎

煎湯服之極重

者一枚立愈

南瓜蒂

續目南瓜王治止血補中益氣而已至其子食之脫髮人以為蔬多食反壅氣滯膈昔人皆未知也吳秀峰言凡瓜熟

附。皆蒂落惟南瓜其蒂堅牢不可脫昔人曾用以入保胎藥中大妙蓋東方甲乙木屬肝生氣也其味酸胎必藉肝血滋養

胎欲墮則腹酸肝氣離也南瓜色黃味甘中央脾土之精能生肝氣益肝血故保

胎有效○神妙湯保胎用黃牛糞一條煅灰存性南瓜蒂一兩煎湯服永不墮

疔瘡

行醫檢秘用老南瓜蒂數個培研為末麻油調塗立效

南瓜穰

治湯火傷慈航活人書伏月收老南瓜穰連子裝入瓶內愈久愈佳凡遇湯火傷者以此敷之即定疼如神

辣茄

人園家圃多種之深秋山人多挑販入市貨賣取以熬辣醬及洗凍瘡用之所在甚廣而綱目不載其功用陳是堯食物宜忌云食

茱萸即辣茄陳者良其種類大小方圓黃紅不一惟一種尖長名象牙辣茄入藥用○又一種木本者名番椒范臺灣府志番薑

木本種自荷蘭開花白瓣綠實尖長熟時朱紅奪目中有子辛辣番人帶殼咬之內地名番椒更有一種結實圓而微尖似柰種出咬嚼

吧內地無所出也○藥檢云辣茄一名臘茄臘月熟故名亦入食料苗葉似茄葉而小莖高尺許至夏乃花白色五出倒垂如荷花結實

青色其實有如柿形如秤錘形有小如豆者有大如橘者有仰生於頂者有倒垂葉下者種種不一入藥惟取細長如象牙又如人指者作食料皆可用○食物宜忌云性辛苦大熱溫中下氣散寒除溼開鬱去痰消食殺蟲解毒治咽喉瘡止瀉痢祛腳氣食之走風動

火目發瘡瘍凡血虛有火者忌服。藥檢云味辛性大熱入口即辣舌能祛風行血散寒解鬱導滯止泄瀉擦癆。百草鏡重壁虱洗凍瘡治冷疥鴻大腸經寒避即消腫定痛傷處起小泡出黃水而愈食此去臭蟲方。細目廣集用羊頭骨一個秦椒半斤共入火盆內同鋸木屑東安_{華雲白方}剝辣椒之門窗閉緊勿令出烟其蟲自死。敵按木屑用樟木者佳。冰糖加皮貼上即愈。

痢積水寫

醫家常編辣子一個為本清晨熟豆腐皮裹吞下即愈。敵按花鏡番椒一名海瘋藤俗呼辣加木高一二尺叢生白花秋來

幾瘡自愈良由胸膈積水變為冷瘡得辛以散之故如湯沃雪耳又名秦椒李成裕遼載秦椒一名番椒形如馬乳色似珊瑚非本草秦地之花椒即中土辣椒也。龍柏藥性考秦地乃草本辣椒細目諸註誤為秦地花椒不知即今之辣加又

名辣虎性熱味辣溫中散寒除風發汗去冷癖行痰逐溼多食眩旋動火故也久食發瘡令人齒痛咽腫

刀豆根

穀部。細目穀部刀豆條發明下註刀豆本草失載惟近時小書載其緩而補元陽近有人台貢風集聽云刀豆根乃治頭風之附燒其子存性白湯調服止呃逆有效故頤湖特為增入而不知其用甚廣人患補之。神樂每用須五錢酒煎服。

治鼻瘻

年希堯集驗方老刀豆文火焙乾治腰痛萬氏家抄用刀豆穀化灰。洋糖蘸食一治婦女經閉腹脹長痛欲死并消血痞好酒調服外以皂角燒烟熏之。

牙根真爛

洪氏一盤珠刀豆穀燒灰加冰片擦涎出即安。治久痢。豆莢飯上蒸熟。

參一錢山紅花刀豆穀各五錢硬飯圍二兩水煎一鍋濃汁不拘時當茶服忌畜腥生冷四物全愈。

二日即愈。

入饌

其生無根蒂散布松下土鬆石潤處有之或亦松草之類也。乍浦九山補志松花草山之有松者皆產惟陳山東麓為多三月

苔以仁木通木瓜生地熟地金銀花防已防風荆芥黃柏白芷知母甘草皂莢豬苓去皮各二兩人

參一錢山紅花刀豆穀各五錢硬飯圍二兩水煎一鍋濃汁不拘時當茶服忌畜腥生冷四物全愈。

滑嫩素品之上味也。味甘性平生津消痰治漫濁不禁。

葛乳

粵志羅浮多地腎一名松黃且松黃未落為松實已落而英華未散為地腎其狀若彈丸大者如鷄卵紅黃錯雜一一晶瑩熟之可食之精華也亦曰葛草瀕湖僅據太和山志載其醡酒與酒積成疾他皆未及故特補之。性涼解肌熱散風火及陽明風熱麻疹

間松花入土至四五月經雨後即生至八九月又生鮮肥

滑嫩素品之上味也。味甘性平生津消痰治漫濁不禁。

葛乳

一名葛花菜名山皆有亦產高州粵志高州多種葛雷州人市之為繡絲秋霜時有葛乳涌生地上如芝如菌亦色味甘脆微苦乃葛之精華也亦曰葛草瀕湖僅據太和山志載其醡酒與酒積成疾他皆未及故特補之。性涼解肌熱散風火及陽明風熱麻疹

鷓鴣菜 葛仙米 黃矮菜

鮮草果

粵志人多種之為香料即杜若非藥中草也其苗似縮砂三月開花作穗色白微紅五六月結子其根勝於葉味辛溫能除瘧氣入服益精明目令人不忘

真珠菜

六安有真珠菜如真珠○益部方物略記真珠菜或瀘州有之生水中石上翠綠纖蔓首貫珠圓人以蜜熬食之或以醋煮可致千里不壞○黃山志真珠菜藤本蔓生暮春發芽每芽端綴一二莢圓白如珠葉翠綠如茶連蓋腊之香甘鮮滑他蔬讓

美○利水通淋結消腹脹下氣壅閉

鷄鴣菜

連江志生海石上色微黑○漳州府志鷄鴣菜散碎生湖廣沿溪山穴中石上遇大雨衝開六口此米隨流而出土人撈取初取時如小鮮木耳紫綠色以醋拌之肥脆可食名

葛仙米

天仙吳乾則名天仙米亦名葛仙米以水浸之與肉同煮作木耳味大約山洞內石髓滴石所成性寒不宜多食四川亦有之

必遇水衝乃得乾不常有他如深山背陰處大雨後石上亦間生然形質甚薄見日即化或乾如紙不可食矣○梧州府志葛仙米出北流縣勾漏洞石上為水所漬而成石耳類也采得曬乾仍漬以水如米狀以酒泛之清爽襲人此原非穀屬而名為米傳云葛洪隱此乏糧米以為食故名○嶺南雜記韶州仁化縣丹霞山產仙米徧地所生粒如粟而色綠煮熟大如米其味清腴大抵南方深山中皆有之宦遊筆記出粵東葛仙洞外有流水噴薄石上遂生苔菌之類其狀如米粒青色毫以為美味極鮮美土人呼為葛仙米有未識者疑是青螺按韶州府志丹霞山仙米頗與此相類但一生沙土一生水石為異耳○陸作蕃粵西偶記道書寶生洞天即今北流縣勾漏山洞口前後崖葛仙米而乾之粒圓如黍捲麪釀酒極芳香性寒味甘爽解熱清膈利腸胃○按葛仙米本屬石耳之類意唐子歲曾於劉明府席間食之時以為羹似如青螺狀翠碧可愛味極甘鮮滑脆適口

入蔬為宜藥性考云清神解熱度火能療或云久服延年益亦能清臟熱者

黃矮菜

一名黃芽菜咸湧臨安至冬間取巨芥覆以草積久而去其虧葉黃白鮮瑩故名黃芽萬歷杭州府志杭人訛為黃稚菜戒庵慢筆黃矮菜杭州呼為花交菜

華芳譜說烹人以馬糞入窖壅培菘菜全不見風日長生苗葉皆嫩黃色脆美無滓謂之堯士云補虛養血按黃矮菜有南北二種南產者惟杭城太平門外沙地產者為最他處皆高大粗鬆絕無捲心密葉味亦較遼北產糧也陳確齋云食之潤肌膚利五臟且能降氣清音聲惟性滑澆患痢人勿服

自

加葉。汪連得方。一名玉靈散。有大、小二種。大者如雞卵，小者如指頭。初生色白，老則皮黃。能入骨追風。治腰紅熱，僵下血，臙毛僵。治一切癱瘓。根名白風藤。合酒蒸服。治實積石黃擦白點風除大麻風。東單加園產者良。名加九葉。驗方用白加子葉經霜方。

采制
争

毛去焦黃葉全乾取三四葉煎服易如此乞三四台發背及一切毒雖初起未水汙難記

次其血即止永不復發此方曾經邪大咬過之人勿

白茄蒂七個生首烏等分酒煎服即消

1

天加出廣中如大拇指其形如加而有稜黑色堅如石擊色一種牽牛花嫩子蘇人米為蜜餞入食品者亦名

大加大能破氣與此迥別 胃脘痛之每服一枚立效。蠍毒天加可治蠍毒。

牛心蘿子

產瓊州一核者入口立死兩核者可以薑清解之
入朴斗當藥用林善用此藥口可外敷不宜內服

不外利口早月成華月此等一宗外號人宣曰朋

緬茄高濂珍異錄品云緬茄一作湧茄形如大栗上有莖帽如畫皮樣出滇南緬甸地方堅如石。滇略緬茄枝葉皆類家茄結似荔枝核而有蒂土人雕刻其上而繫之拭眼去翳亦解瘡毒。滇南雜記緬茄出緬甸大而色紫蒂圓盤臘色者佳。○粵志廣東高州府出木茄上有方蒂拭眼去盲瘴此即緬茄也水磨治牙痛抹眼眶去火毒又能解百藥毒。○良朋彙集此方出寶城張相公百發百中真神效方凡疔瘡走黃毒攻入肉瘻不下口食於酒內磨一重約半茶匙將酒裝入長湯匙內再入車前子二錢甘草一錢研末入浙汀工頭一粒口含半

開花時加蕎麥七粒別時不用又用小麥全之

單人口嚼成麩筋封固壺口放水鍋內煮一炷香取出熱服出汗即愈

醬油加糟。此即人家醬中食加入藥宜陳年者佳。**治耳癢生膿**。炒藥方醬加擠汁滴之。

周氏家寶方 醫加燒
灰存性為末掩患處 月內驚痕
毒蛇咬傷年醫加燒存性入麝香輕粉少許脂調貼之

糟加 山海草菌燒灰存性治驚口疳

山海草面燒灰
存生治驚口疳

玉瓜

廣昌土瓜出江西常中丞宦遊筆記廣昌土瓜本草不載形甚拙圓者如鈎或茹砌如贊疣無瓣無根長沙土中外汙內潔細肌

瓜連皮成小塊用沙土覆於室內久之芽生於是就沙地為窖令深而寬橫以茅欲其中通而根可旁達既長密葉蔓生繫繩插竹引之
上行培以雞糞乃繁碩土人又名玉瓜抱朴子云五原聚誕入山而還語家人曰予至竟喬得玉瓜以玉瓜井水洗之乃軟可食是其

遺種耶江西他縣亦有產者然小而殼多惟廣昌附郭五里內為佳乎食於元宵後毒其味美至郡覓之東風送暖瓜即不可留矣○味甘性平調中益氣舒鬱化滯消食清大小腸火生津滋血和營衛熟食補脾胃

節瓜

粵草志節瓜乃冬瓜中一種小者白皮蔓地生一節生一瓜得水氣最多故解暑毒止渴生津驅暑健脾利大小腸

穿腸瓜

吉雲旅鈔穿腸瓜乃大便解出甜瓜子生苗結實土人名黃甜瓜不拘大小皆可入藥採來曬乾新瓦焙焦為末乳鉢研極細撒地上出火毒收貯應用但此瓜不易有須以人力製造其法將爛熟甜瓜與七八歲小兒空心帶子食之令其勿嚼碎子次日解出大便子裏糞內帶黃膜乾時早即於本年下出倘時晚不及生瓜花亦可用否則藏於次年下種更好大人便出者子亦可種此瓜生在夏秋若春冬要用必須預備治癆漏日痔漏三服除根用穿腸瓜焙存性為末每末一兩加蠅退末二錢五分以金銀花五錢浸酒一二日前數次調藥末每服二錢七分空心金銀花酒下外以白海南花並根葉煎湯不守先熏後洗三日即愈海南花春冬無鮮者預收陰乾備用益痔漏乃大腸鬱火臟腑積熱發而為腫為痛為瘻久而成管用此藥以散火消毒去積除壅其管自退不問新久屢試屢驗忌房事惱怒煎炒辛辣熱物並發氣之類百日永不再發此方傳自西洋僧有洋客患痔漏甚不能上海船其僧出此藥與服三日即愈求其方送洋布十疋黃金五兩始得此方用無不效

天骨體

此乃鄉野村中桑樹及屋簷上所掛霜打綠瓜也其子名烏牛子治婦人白帶血淋鼓脹積聚一切筋骨疼痛並宜服之汪連

鬼骷體

汪連仕云乃殘老之向日葵其子性烈通氣透腋合麝香急性子搗爛為膏貼骨髓能落胎敏按冬日桃園中有樹上乾枯殘桃亦名鬼骷體與此名同物異

白鼓丁

宦遊筆記口外白鼓丁即內地蒲公英葉有鋸齒婆娑鋪地與內地生者迥殊內地者花早開莖瓣生沙漠者花開於夏至前金冠似黃菊一望燦然滿地其莖瓣重疊顏色嬌嫩春草甫萌芽口外啖此味用之不竭不啻春至秋松也採食之清火亦為通淋妙品其莖中折斷有白汁諸蟲盛夏孕婦人手觸之成疾百藥難效取汁厚塗即愈鄭方升云一莖兩花高尺餘者掘下數尺根大如拳旁有人形拱抱搗汁酒服治噎膈如神按上所載皆綱目未及言者且口外所產又與內地異綱目蒲公英入柔滑類蹄豆部今沙漠所產人以作菜如故入藥部亦各從其類也

清火毒鬱熱通乳消腫治乳暉一切毒蟲蛇傷

三寶薑

香祖筆記產臺灣鳳山縣相傳明初三寶太監所植治百病有效

彎薑

滇程記產雲南百夷中餌一刀圭終其世斷絕人道土人以飼牲馬不之官也

川薑

出川中庄曲如枯枝味最辛辣絕不類薑形亦可入食料用○包汝楫南中紀聞云深叢鄉猶人搗木薑生茶餉予嘗其木薑作美味如茱萸醬即此物也○味辛性熱治胃寒散冷積寒避疫氣

沙葱

西北遊記口外沙石中生野葱一名樞葱一名沙葱石樞中所產故名沙其葉與家葱同大更過之味辣於家葱根絕似蒜頭大更過之味亦辣於蒜善食辣辛者不能醫一枚雖細如草莖擣生於沙磧甚密醃之調羹勝於韭韭美充允宜又有沙芻草與沙葱相似人食之心迷亂馬食之腹隱痛惟宜於塞駝探者折以辨之沙葱本脆折○斷此莖柔韌難折入藥取根○西域聞見錄玉雅斯類野蒜頭大如雞子葉如葱而不中空味辛甘肅人呼為沙葱圓人嗜之○寃中下氣消食解肌活血發汗表風寒滌宿滯

風葱

臺志出臺灣
○療風疾

番蒜

徐昆柳崖外編番蒜出臺灣番地外形似木瓜中似柿有浮山張氏宦於閩一婢食蠍肉後誤食覓逐病面黃腹脹碗破欲死者數矣半載後有饋番蒜者婢偶食之遂大瀉有物如小蟹者數十項刻爽然疾若失方知番蒜可治蠍覓毒也○治蠍痕解食毒水毒此大蒜近瓣處中心

蒜梗

短梗也乾者入藥用治瘡咸管年希堯集驗方用大蒜梗燒

川椒蘋父瓦松各五錢槐條一兩陳蒜梗

救生苦海蒜梗陰乾以火盆置微火將梗投入移火盆於木桶中令患者坐熏之四圍以衣被塞緊勿走洩烟三次自愈

二兩共入麻布袋內熱滾熱盪止疼如神

重瘡瘍桶中令患者坐熏之四圍以衣被塞緊勿走洩烟三次自愈

刺兒菜

西北遊記即内地之紫花地丁俗呼刺兒菜葉如柳有刺毛夏開紫花生平地者起莖生溝壑者起蔓內地任在有之生口外沙漠者花開於夏至後大如蒜頭色紫可愛人多採食之暮春萌芽之際挖其根狀如大枝人參色較微白巨者如蘆菔烹調

適口誠塞外鮮品然乾其根帶回內地入藥其清火之功勝於金銀花解毒之用更捷

於山脈始一物而兼二物之用如此○清火疎風豁痰解一切疔瘡癰疽腫毒如神

波斯菜

鮮麗○止血治疔瘡血攻心搗汁沖酒服即散可理跌打

乾冬菜

陳冬菜油○陳芥○冬菜乃白菜杭俗小雪前後居人率市白菜以鹽醃之作薑藏為櫟又及春時所食名曰冬菜皮利膈下

曬作乾飯鍋上蒸黑再曬再蒸如此數次乃暴之極乾貯瓦器中可久藏不壞名曰撒乾菜即乾冬菜也年久者出之頗香烈開胃噤口痢及產蓐以之下粥大有補益蓋白菜本能和中下氣利二焦通二便舍土德之精有生金之用乾之則苦返其初而從母化也久蒸久

乾冬菜 陳冬菜酒汁 陳芥菜酒汁 黽金子 麒麟菜

曬則味反甘全其德故有中和之運功與參耆等惜乎事多易而不知余故特為表之瀕湖綱目松下無乾菜之用殊為缺略近日覽檣人所市者乃蘿蔔英所乾與芥菜乾蒸曬成者皆不入藥須人家冬白菜醃作蒸曬年久者為佳羣芳譜有造黑醃簷法用白菜如法醃透取出掛於桁上曬極乾上飄蒸熟再曬乾收之極耐久藏夏月以此簷和肉炒可以久留不臭即白火丹黃氏傳方此症形如水脹今乾冬菜也○開胃下氣益血生津補虛勞已疾數年久者泡湯飲治聲音不出和酒搗爛治湯火傷肢體俱腫皮膚色白飽脹不食畏見燈火用冬菜勿落水陰乾陳三年者

可用俞陳愈妙湯洗浴并煎服之立消如神

陳冬菜酒汁

清肺火痰嗽解咽喉腫毒物
以鹽菜炒雞頭鵝亦不食

陳冬菜酒汁

小識鹽乾菜水酒蠅蛇脚丸
味鹹性涼治肺癰喉瘡及風火眼翳亦能治

糞金子

凡油白菜收子作種者其中心老根內必有一子枯時搖之有聲刮出名糞金子以其得糞力而花實幹中子又得菜之生氣大能益人曰金子重之也田種者其子更佳○王聖俞云糞金子在收菜種子時其中幹內削出形如鼠糞而黑色如麥粒大小千百幹中不過數十粒蓋有

小千百幹中不過數十粒蓋有治血症取三錢炒研白湯調服愈治慢驚神效王聖俞

生不生之別不能每幹皆產也

治血症取三錢炒研白湯調服愈治慢驚神效王聖俞

麒麟菜

出海濱石上亦如瑞枝菜之類瓊州府海濱亦產周海山燭琉璃國志載雞腳菜麒麟菜皆生海邊沙地上又名鹿角菜今人

疏食中多用之者食亦酥脆又可煮化為膏切片食細目鹿角菜云甘大寒滑陳芝山食物宜忌云微鹹性平大有消痰功用瀕湖反引孟說一說以為有微毒不可大食能發痼疾且其主治止熱下食風氣小兒骨蒸治丹石熱結解頭毒何昧其功用乃爾耶茲特表之○宋排山柑園小識石花菜生海中沙石間高二三十寸狀如珊瑚有紅白二種洗去沙土煮化凝成膏糟醬俱佳又有細如牛毛

者呼牛毛石花味稍劣郭璞海賦所謂土肉石華是也○味鹹性平消痰如神能化一切痰結痞積痔毒○敏按盛京志龍鬚菜生於東南海邊石上叢生狀如柳根長者至尺餘白色以醋浸食亦佳蔬也土人呼為麒麟菜出金州海邊鹿角菜生東南海中大如鐵線分了

如鹿角紫黃色乾之為海錯水洗醋拌則如新味今金州海邊有之據志則似一類二種也○石花膏毛世洪養生集治辛苦勞碌之人或嗜酒多飲勿生外痔發作疼痛步履難移服

茶洗去灰一兩用天泉水煮洋和白糖五錢食之此方乃李治運集司傳靈隱寺僧杭人蕭成子患此症僧往候授以此方服之隨愈字記之後治數人多效

諸筍

乾。細目竹入芭木類以筍附菜部所載亦止苦竹筍竹淡竹冬竹諸筍且於義類多未詳盡不知春夏所出性皆各別

筍譜

者曰猪蹄紅冬月即生理頭上中以鋤掘之可三寸許其味極鮮甲於他筍未出土名猪蹄紅若長尺許則其種圓故人名圓筍亦名金筍蓋冠諸筍而先出者○味甘性微寒下氣養血利膈消痰化熱利水療風邪止喘嗽

毛筍

即毛竹筍

筍譜

之大者筍譜

毛筍為諸筍之王其種有毛故名俗呼為猫筍者非也大者重幾二十餘斤猶未出土肉白如霜墮地即碎以指搘之其軟嫩如腐塊之作蘭花香毛筍大者清明後方有其出於臘月及正月者形短小筍亦有毛土人名猪兒頭食之多嗜心然消痰之力較勝他筍味甘性平利九竅通血脉化痰涎便手即發於竹邊者夏秋有之其生於四月者曰梅邊蓋感梅雨濕蒸之氣而生頗早味淡肉硬不如秋生者消食服多食令人易饑

筍譜

邊筍即毛筍之旁出者方言盛時生氣上升筍皆吸生氣既裹根即橫生盡其力可橫亘十餘丈至

地之邊際與竹之長短相稱謂之竹邊故名邊筍其狀類鞭亦名鞭筍地肥者軟嫩長尺許其種紫色而兼白其味恬淡而鮮其氣醇而有韻藉不類毛筍之精英盡發洩於外也○味甘性寒開胃利腸消痰渴冬筍冬生筍不出土者名冬筍又名潭筍○味甘溫云味甘性寒利九竅通血脉治吐血衄血及產後心腹痛一切血症食之肥白人食消痰滑腸透毒解

宜忌痘疹不出採未出土冬筍煮粥食即有生發之意良方

青筍

即青竹筍

筍譜

小故出筍色青山間遍地有之係野竹所生筍也即時下俗呼水竹者是也湖州府志天自出筍乾其色綠潤其煮法旋味甘止肺痿吐血鼻衄活五痔并妊娠出食

青筍

即青竹筍

筍譜

○味鹹甘性溫黃筍乾以春筍鹽湯煮曬而成有泥黃島火丁筍乾以筍用鹽湯煮熟薰乾而成

平素

消痰

筍譜

平利膏消痰蘆筍乾直腳等名○味鹹甘性平行氣清痰霍霍車○味鹹甘性平利膈化痰

羊尾

筍乾同

處筍

俗名素火腿以毛

而咸○味甘微鹹

筍片

即玉版筍以毛筍淡煮曬乾者浙閩江西多有有草鞋底蝴蝶尖玉版等名湖州府志筍大者謂之

性平利血消痰

筍

即玉版筍

筍譜

潤綠有名泥裏黃者尤美○味甘性平治實喘消痰張石禎云乾筍淡片利水豁痰水腫脹丸用之

紅海粉

蟲語海珠生嶺南狀如蛤蜊大如臂所茹海菜於海濱淺水吐絲是為海粉鮮時或紅或綠隨海菜之色而成或晒晾不得法

則黃有五色者可治瘧或曰此物名海珠母如墨魚大三四寸海人冬養於家春種之瀕湖田中遍插竹枝其母上竹枝吐出是為海粉乘濕舒展之始不成

病

瘧良慈航活人書穀精草小青草俱炒青黛冰飛海粉利瘧黎

結以點羹湯佳○治赤痢風疾

即君子肉各一兩為末早用羊肝七片拌藥三錢蒸熟食

本草綱目拾遺第八卷終

本草綱目拾遺卷九

錢塘趙學敏恕軒氏輯

器用部

番打馬

形長尺許內藏油膏外裹棗皮可代火把又可鞭馬番船上來哈喇叫出○方與勝覽做打麻乃樹脂結成夜點有光金舟

專殺蟲不可服有毒入外科瘡瘍膏田○治陰癬致生苦海用番打馬和鉛水銀雄硫樟腦各等分猪油和搽效○癩疥瘻瘍積善堂良方麻黃膏中用之○瘡救生苦海番打馬三錢楓子肉五錢水銀杏仁蛇牀子各一錢川椒樟腦雄黃各二錢用紅燭蓋油共研勻神效○治瘡瘍應驗良方用全蝎乳香枯礬大楓子蛇牀子并土木鼈川椒雄黃水銀番打馬輕粉樟腦為末用燭油為丸擦即效此方番打馬作番谷本○擦諸瘡并楊梅風毒經驗○濟世良方黃柏去皮一錢黃連去蘆一錢川大黃五分三味另研雄黃礬礬銅青兒茶青黛輕粉枯礬各二分水片一分半另研入大楓子七個去殼去油人言壯人七釐弱者五釐用番打馬即番船打火把之物另為末瘡毒盛而人壯健能食者每分五分毒盛而人弱者每分用三分不健不弱之人每分用四分和入前藥內研勻水銀壯健人每分用一兩中等人用五錢弱極人用三錢不可多藥須研極細否則粒粗恐傷皮肉右先將水錢一分并前藥末一分入盃內加真芝麻油少許以指研開逐漸添油研至不見水銀為度大約如稀糊可矣於兩手兩足掌後動脈處周圍擦之每一分藥擦三日每日早晚各擦一次每次以七八百擦為止大率擦使執透則住擦時凡週身破傷處俱用無虧香膏藥貼之每日一換不可經風避帳幔內冬月用暖床厚被禦即春夏秋暖時亦不可見風擦至七日必口吐其涎若口齒破爛出血者用黃蜂萬病湯候冷敷解勿喚下輕則用花椒湯漱之擦處多皮破不可畏痛而少擦忌魚腥生冷發風等物及醋茶醬一個月尤忌房事其牛肉燒酒團魚之類忌二三年若膏多膩與羊肉則終身忌之每次擦畢以藍布尺許包裏所擦處此治楊梅風毒法也如楊梅瘡初發者擦五六日全愈所用藥用同惟水銀止用四五錢足矣不必貼膏藥久逐瘡瘍應擦如有破爛可於腳手心擦之其藥料照中等者亦可布貼膏如前下疳及蛭幹重者亦照中等藥擦治貼膏喉內瘡瘍潰爛不能進飲食者亦照前用中等藥擦○遍身牛皮風癬作癢作痛出水者亦照前用中等藥擦凡瘡癬仍須內服煎藥兼之前藥方○防風荆芥銀花防己白芷連翹故仁白鮮皮桔梗川芎當歸赤芍生地黃連黃柏知母牛膝木通陳皮羌活獨活粉草梔子各等分加上茯苓乾者四兩鮮者八兩水六碗煎至三碗分三次一日早午晚服完自擦起之日起日服至七日發口止虛人

加人參
二三錢
痔漏消管藥線妙靈方用藥先用燈心試其深淺頂至極痛處為率以藥條如式送入漏口三日後又試內根漸漸生肉條漸漸短
極細末以麵打條或粗或細候
瘡管用之道始化去始再插廣瘡五分為末豬脂一塊搗勻夏布包擦手足心候腹鳴即止病自愈肥瘡
膽猪油二兩先熬化次入斑毛前焦擦起再加番打馬末
同樟冰調勻搗破瘡頭以藥點上立時結加次日全愈

老材香

山陝等省無客民間棺槨俱用松香黃臘塗於棺內數十年後有遷葬者棺朽另易新棺其朽棺內之香蠟名曰老材香土人

用合金瘡藥按脂蠟乃先天流液之精又得土以固其力藉血肉餘氣以凝其神是一物合三才之用故入藥功效倍於他草

木也○藥性考北地古棺中松脂合金瘡藥止血極效○泓跌打損

骨止金瘡血出生肌定疼神效盧氏仙方人瘡鐵扇散中用之

縛木膝

綱目藤部有省藤即紅藤又名赤藤生南方深山中皮亦大如指能縛物其道衷堅志云趙子山病寸白蟲醫令戒酒而性又

嗜之一夕寓邵武天王寺醉歸渴甚見廁間甕水取而飲之甘如飴比曉蟲出廁席宿疾頓愈其異之視所飲水乃寺僅浸紅
藤根以織草履之水也今集解云堪縛
物主治止言去風殺蟲無腦漏治法
治腦漏急投方用縛木紅皮藤燒存性為末每用酒服三錢服後覺有脣離經驗廣集凡腸癰生
腹隱痛不止皮色不變是也紅藤一兩許好酒二碗飲醉卧

午後用紫花地丁一兩許亦以好酒煎服後痛必漸止再服

敗琉璃

浮漂羊角所造有五色惟白者入藥佛前十餘年者良去淨油垢新瓦研末○退管漏湯火傷乳痛○急救方用琉璃片
子○燒灰存性食後酒服一錢即消○救生苦海退一切管祕方乎指甲火黃研細象牙剉末研細山甲名黃研細乳香沒藥俱

炙硃砂水飛佛前舊琉璃燈底用三十年者佳十餘年者亦可用打碎炒為極細末各三錢合勻再研用黃蠟四兩和為丸如椒大
初服五粒次服六粒每日加一粒加至十四粒止共服十日至十一日每日減一粒至五粒仍舊逐日加一粒加至十四粒又逐日減一
粒如此週而復始或服至十四粒每從五粒服起更妙每日空內消瘡管神方陳直夫躬行錄載此方治療管如神有一小兒從高墜下
心陳酒差下管漸褪出裡盡為度未盡再從頭服起神效秘之內消瘡管神方傷督脊骨月餘後生毒潰爛成漏竇蟲從漏孔中出經云
外癰透膜者死內癰透膜者死此症已屬不治直夫用此藥一料而愈亦奇方也凡諸般漏管皆可服不獨瘡管耳琥珀燈心研末
牙屑焙血餘湏自製蠅皮陰陽丸合好泥封煅存性雨前芽茶舊琉璃底剪碎製法同蠅皮蟬退炒人指甲不拘手足俱可用瓦上焙脫

為末穿山甲炒脆當歸白芍芩猪胰甲殼煎重碎製同蠅皮燒銀瓦炭牛皮膠酒煮化和藥如不足加煉白蜜以上之藥各三兩小蜂房十個製同蠅皮火候更宜輕勿煅成灰退十條剪碎瓦上炙烊自作汁將凝即覆存性否則過性矣為末同阿膠和搗丸每日早午晚服三錢滾水送下。痔瘻成管俞曉園妙方蛇龜活者一個泥裏擇朝南箇下背陰處煅烟盡為度去泥用多年白硫布捲傳信一料自愈已驗過數十人。痔瘻底具琥珀象牙各三錢珍珠西黃水片各五分為末捲之此藥亦可服每服九分。肺癰方陳年琉璃煅灰存性陳年油絮漆匠救生苦海用舊琉璃燈洗淨翦碎入磁罐內輕粉結毒救生苦海用舊琉璃燈燒存性研每服二店有煉成灰和勻酒服試驗神效。尿血泥封火煅以紅為度待冷取出酒下三錢。輕粉結毒在上者川芎湯下毒在下者牛膝湯下輕者十日重者一月全愈。濟世方用佛前照過舊琉璃燒存性酒調下日一二次一月全愈。凡人火燒用碗覆蓋灰上存性研末用洪塘真香油調敷。瓦上煅存性為矣詳選奇方用陳年琉璃煅為末一錢加薄荷末敗毒散不問新久腫毒癰疽發背疔瘡皆治家寶方琉璃陳年破損者末真麻油和搽白硼砂各五分水片少許和勻吹入立愈敗毒散一個棟樹子四兩舊髮網巾一頂鳳凰衣四十九個三七一錢敗毒丸五個共為末每男女瘧瘴家寶方先用白蘿蔔打爛貼瘡口上一日一換三日毒血去盡再用後集松香一兩杏仁三十粒服五分棟樹子湯下。男女瘧瘴去皮大油黃丹八錢輕粉五錢舊琉璃燈三錢火焙為末研細麻油調搽一日一換數次即愈。瘧瘴雲谷醫鈔多年佛前舊琉璃文吉亥石臨初結核論凡馬刀瘰疬一切結核用破舊琉璃煅存性為末每服二錢取微汗此物乃羊齒製焙存性麻油調搽癰瘡即消散能療節中結氣佐以養血和榮清熱解毒之品標本並治乃佳。散結湯熟地當歸白芍川芎丹參丹皮柴胡桔梗元參白薇頭上瘧瘴舊琉璃燈燒灰菜油調搽神效長明酒種福堂方治痔漏神效用積治遍身漏醫宗彙編云各等分水煎冲琉璃末同服。頸上瘧瘴年舊琉璃燈洗淨油膩火煅研細以紅酒服四錢不過七日管自退去。治遍身漏驗過良方用陳年琉璃底三錢人指甲髮皮炒一錢象牙末一錢辰砂一錢蟬退去土五分沒藥去油八分白芨八錢如漏在上身加川芎六分在下身加牛膝六分共為細末以黃蠟三兩溶化入前藥和勻衆手急丸如菜豆大刀服七八丸每日加一丸至十六七丸止無灰好酒送下。

上身飽服下身饑服最

忌難及一切有葱之物

油胭脂

藥性考油胭脂平妥膏合就潤膚潤裂活血點痘西北風高塗舒面皺不絕手藥古名非謬。一名碗兒胭脂用小錫碗盛故名色紅潤如膏。○百草鏡製造油胭脂法紅花汁一杯白蠟二兩微火熔化攪勻傾於磁盤內待成薄餅用碾麵杖碾數百遍

則膠粘如膏藥矣假者係胭脂腳所造不入藥治血解毒治痘疔金蜂咬王氏準繩同珍珠末塗治痘瘡瘍。救生苦海痘初起時預免壞眼用臨清濟甯好油胭脂點眼大皆普濟方有四聖丹治小兒痘中疔或紫黑而大或黑壞而臭或中有黑線此痘十死八九

惟牛都御史傳秘傳北方點之最妙用豌豆四十九粒燒存性頭髮灰三分真珠十四粒炒研為末以油胭脂同杵成膏先以簪挑破塗去惡血以少許點之即時變紅活也。乳頭破裂數之良亦可用蛤粉水飛治疹子眼眼科要覽

胭脂蛤粉水飛
不常用始相用雞膽將

油胭脂調勻塗上雖眼突出能好無難膽用田雞膽代之亦可

木套皮

古為候今名木套
治血風瘡救生苦海用木套皮燒灰東丹培各一錢為末茶油和搽

火漆

火漆乃油脂緊梗水以染脂胚所灑之渣滓也。紫梗本名紫鉢出波斯真臘南番等處有小蟲如蠍緣樹枝造成正同造白蠍一般吾杭造胭脂者藉以染製然第用紫梗一味則色不能紅必須配以黃葉水同煎色始紅艷其所餘之渣則火漆也入藥勿須研極細用之中有枝梗不受研者。

火漆不拘多少入無油淨鍋內令化炒黃烟淨見白篩去物理小識火漆一名紫膠。治血崩救生苦海火漆不拘多少入無油淨鍋內令化炒黃烟淨見白三十包白滾水送服九種心痛神方考用火漆一味燒灰下至重三服即愈。

七氣瞿鉢

此乃人家屋簷脊上用壓鎮不祥者以七小磚橫疊相聚如七星狀外以灰泥粘覆入藥用年久者王子接絳雪園方瞿小口瓶也。七氣者日月風雨露霜雪也。七瞿人家多置古屋上廣漢前上層生餅年深者良火土結成堅剛性利復倍天

之七氣能透骨入體理傷續絕入藥取純銅剉生剉末研至無聲水飛用。慈惠編接骨七釐散接骨丹絳雪園方七氣瞿口剉末水飛中乃用朝天寶即人家屋上瓦將軍前小瓶也愈久愈妙必要取其朝天之得精華者研末入藥接骨丹一錢古文錢有半兩五銖自秦漢鑄紅銅者佳唐時開元錢亦可用之火煅醋淬七次研至如塵粉無聲為妙用五分與瞿末和勻每服七釐先用甜瓜子仁去殼三錢嚼爛吐出拌藥再服下清酒過口此方用七氣瞿口古文錢功專腐蝕壞肉陳藏器云能直入損處。人斷骨甜瓜子仁開腸胃之壅逼通筋骨之機關因丹藥釐敷微甚助以入胃轉輸為丹藥之嚮導也。

紅錫

○紅錫乃毛布今名褐子西人多以牛羊毳雜織而成以茜草染則色紅醫便六合散治血崩不止諸藥不效用此立止此急則治其標也杏仁皮燒存性香附童便浸三日炒黑舊紅錫子燒存性地即愈。

血崩膚子炒舊棕薦燒存性壯血餘燒存性蟹殼燒存性陳蓮蓬燒存性共為末每服三錢用酸漿草汁一鍾沖上熱酒一鍾空心

熱服按此方初服反覺多以漸而少由紫色而紅以至於走馬牙疳祝氏效方黃蜆殼蝦存性研末一錢五分首尾忌鐵器為末五錢括無即止既止之後用十全大補湯二十劑調補方斷根矣

五錢為末加冰片二分和勻先以米泔水漱口淨去治臍血臍濕救生苦海用紅揭燒灰油和敷或用

口連吹數次即愈吹後仍用泔水漱口淨去

裁衣店中百家碎五色布燒灰摻之

清香散治癬疾生牙疳清爛臭穢○萬病

灰象牙培黃紅揭燒灰珍珠培黃海巴培乾

各等分為細末搽患處立時止痛生肌如神

白褐

治小兒牙疳集驗方銅綠水飛雄黃水飛五倍子炒焦枯砕白褐燒存性烏梅肉炙乾細辛去葉蘆炒焦胡黃連炒焦共八味各等分用老茶葉葱根煎湯以雞翎洗去腐肉見鮮血然後用此藥搽上

曾布

粵山錄出新安南頭曾本少麻所治漁婦以其破敝者剪之為條縫之為緋以棉紗經之煮以石灰漂以溪水去其舊染薯莨之色薯莨則其絲勁爽可為夏服不染則柔以禦寒

粵人甚貴之亦奇布也(小兒服之可辟邪魅)

舊帽沿

治瘡毒外科正宗下疳用油透羅緞舊帽沿燒灰杭粉瓦上煅黃金瘡集聽方用舊帽沿油

口沿燒灰搽之愈

綿珠

綿有木綿絲綿二種惟絲綿製服則有珠新製衣每每有絲珠透出衣外周履踏羣物奇制云伏中裝綿布衣無綿珠秋冬則有以燈草少許置綿上則無珠也入藥用舊衣內綿珠取其襲人氣既久其新衣透出衣外綿珠無用也

治蝎虎咬香油

調金神驗

紅絨

治秤勾瘡此症小兒月內糞門上忽有瘡孔即此症也救生苦海用紅絨燒灰二錢珍珠五分輕粉五分兒茶二錢血竭一錢乳香一錢為末乾摻

綿紗

養素園方此乃草綿花所紡線也吳松人以之織布名曰棉紗本色者白或染藍靛作青色為婦人縫紉之用古用木棉今用草棉綱目服器部有綿方絲綿故從絲○性平能透斑疹○傳信方風疹斑瘡出不透快用白棉紗二兩裡柳一兩共煎湯浴之避風頭

刻透發無裡柳以櫻桃核代之亦可煎服

藍棉紗此乃經靛染者煎湯解毒與藍汁同功

舊頭繩

百草鏡俗名繁根乃婦人以之繁入藥取油透棄去者良綱目有巾及繖腳布而無此○治紅絲疔蛇傷繁東肉上能令毒氣不透

小兒一切頭瘡秦中用云燒灰油塗立愈治難產

經驗廣集用婦人舊頭繩一條燒灰

加人參一兩煎服不論橫生並生
服之順流而下矣神奇不可思議

北雁砂

出關東菜豆色如珠顆粒
擲碗中有響聲者真明目治一切眼病洪清遠方用明目砂五分用針刺入紅者佳北雁砂三錢再用羊肝一具連膽不落水

晚飯後一服以盡量為度羊肝配之一服完

不論眼病內障外障黑暗不明無不神效

烏金紙

皮金江浙造紙處多有兩面黝黑如漆光滑脆薄不中書畫惟市鋪用以裹珍寶及藥物作襯紙又呼薰金紙以其熏黑撻

紙惟杭省有之其造紙非城東昌佑橋左右之水不成其法先造烏金水刷紙俟黑如漆再熏過以極石研光性

最堅韌凡打金箔以包金片打之金成箔而紙不損以市遠方價頗昂值天下惟浙省城人能造此紙故也

治下疳集驗用烏金紙銅杓內炒末加

冰片少復明散陳嘉木眼科要覽專治翳膜遮睛瞽目亦可復明用七八歲童子口中吐出蛇蟲一條用竹刀剖開清水洗淨將新瓦以許塗復明散炭火焙乾勿焦研極細末烏金紙包好再用硼砂四兩將蛇蟲包藏其中一七日取出以骨簪脚撥去眼中翳膜熱水洗之少頃又點點完

此藥無不重明

皮金紙

又名羊皮金出廣東凡金箔店皆有售者呼皮金紙○治鐵仆擦傷釘鞋打傷足跟病久陰瘡擦痛并凍瘡足

跟瘡爛流水凡小擦傷刀鋒傷腫潰紅赤皮光潮濕皆效看患處大小以此剪取將全面貼傷處過宿即愈

毛世洪

舊繖紙

綱目有桐油繖紙凡言治蛀幹陰瘡台墨腰丹急救方舊繖紙燒存封

毛世洪瘡祝氏效方淡底白色者佳一兩陳繖紙燒灰五錢

患處發背立效方

周氏家寶千年石灰研為細末鐵杓內炒紫色傾出磚上待畧冷微有熱氣不可太冷太熱三錢大川芎研細漸愈發背立效方末二錢和勻入真麻油五六點用井水或河水調服遍身大汗出即散矣若遇惡瘡可加黑繖紙灰三分照前服

瘡

晉方用人家蓋牆頭舊繖須多年經霜雪者取繖衣依瘡大小剪成一塊上用木針刺洞貼上三日另換一張每日翻貼貼上三張即愈

○集驗方瘻瘡以輕粉猪膏體研勻攤舊繖紙上貼之○周氏家寶諸瘻隔紙膏瘻瘡經驗膏隔紙膏脫身隔紙膏俱用舊繖紙灰藥貼

包烟紙

此乃烟鋪內包烟外一層厚白紙係石灰槽浸造灰氣未去紙亦不勦止可包烟用名連紙近人食烟以其紙擦烟筒頭嘴

粗草紙

廁草紙○此乃稻草所造南貨店以之包物有厚薄二種厚者名銅板草紙入藥用

發疹瘡物厚者是也煎服較輕利尤透發

小兒脣瘡之則不致雙風癩或加枯蠶或

再加龍骨燒灰等分入麝香少許撒之

不藥良方粗草紙燒灰砂糖拌勻開水服

母圓紙一百張一層草紙糊下然後用線縫之入四碗水煮

乾每清早取一張紙成團煨過滾

湯泡汁飲之服盡全愈神妙無比

廁草紙

此乃坑廁中拭過糞草紙棄於地者同毒錄云傷寒內有一症名咯蒂傷寒非用此不能除也覓此紙四十九張燒灰為末水二碗去渣飲之效

酒罇上紙

此乃蓋封酒罇口上紙陳久者佳以其得酒氣多微爛不堅韌又脫去灰性也○治皮膚間忽然血濺出同毒錄用此紙碎扯如楊花撒於血出處即止

燒酒草

此即燒酒罇上泥中之草慈航活人書有此一種入藥故補之

剪刀風活人書云其症腰生紅癰如物絆墜作痛

古瓦

綱目土部有烏古瓦不言治癰毒用細茶葉煎極濃汁和敷留頭即散

蛇掛瓦兩片洗淨搗碎水煮濃食後溫服一小盞同毒錄

青龍背

龔延賢回春云鍋蓋面上垢膩名青龍背可治療癰潰久不愈者用此入烏龍膏治之

烏龍膏木蠟黃桂炒存性去殼側柏葉焙人中血即亂髮也燒灰青龍背紙

絹篩籠

今呼篩子有馬鬃織作底者有絲絹作底者入藥以絲絹者良治過月難產

彙集有急救過月難產仙方用篩羅底一個捲筒燒碗

陳年竹燈盞

治多年陰陽諸癬救生苦海用陳竹燈盞油透者入尖底瓶內瓶口安一鐵絲髮將地挖一土坑內安大碗一隻將

蟲炒研為末二味和一處用陳醋火上溫熱和勻搽之甚效臘梨頭瘡內口上用舊鑄鐵絲覆於餅上倒轉下再用一空磁餅以此餅合

銅燈盞青料絲烏龍翅船篷著洋船環櫈漆盤漆油木梳

巴

於下餅口上用火煅之其汁溜下取汁搽瘡其效如神○腦漏百草鏡竹燈絡子十年者須充鄉村易癰止血神方便易良方云右脚中有油垢者勿淨煅成炭伏土存性研細每用一二錢包豆腐皮清晨滾水吞下陸續服盡自愈月癰月癰神方拘急是肚癰取數十年舊油印竹燈壺俗名善福以一隻燒半過不用水息悶合成灰研為細末陳三白酒沖服二錢或三錢即愈王支柱不藥良方云此藥又治肺癰極神效

銅燈盞青即盞內之油垢起銅綠者入藥良治癰瘍瘡處以銅燈盞內青垢刮下研爛擦之如神

料絲物理小識滇金齒衛用碼碭石英屑汁以北方天花點之乃凝練為絲以作燈近日丹陽松江皆能作料絲李西涯書作繪絲大內青瑣即此物磨漿能止血破血

烏龍翅汪連仕草藥方烏龍翅即集大把零落泥土中經霜雪者佳○治足癰至凶者燒炭油搽燒斑瘡神鬼箭神效

船篷箬治耳內腫爛脹痛救生苦海用多年船篷箬燒灰存性加冰片少許研細吹入

洋船璞此乃海船底中間有楓木舟人名曰台胃脘疼痛按潘之恒廣菌譜船菜即海船船上所生菌龍骨藥生其間形如菌草乾之入藥云

不可多得果爾則宜入疏部留以俟考

櫓籃治奶串毛世洪經驗集凡乳癰串爛年久不愈洞見內膿深陷不愈者取搖船之櫓上首手搘之處舊藤籃剪下以陰陽瓦上燙木竹管禁棚篩日日捲之如乾處以香油調搽不過半月全愈

漆盤上漆治羊眼漏救生苦海此症生足脛骨上生一孔無膜無血惟流清水大痛用多年漆盤刮下漆燒灰掺之愈

油木梳

木梳以木製成用以通髮黃楊木者能清火石楠木者理風其器以此二木造者為最餘雜木及駝骨牛角等梳不入藥或曰牙梳可辟邪鬼角木梳不順髮柏木鉛梳皆能烏髮總不若常用黃楊石楠二木為佳也網目梳混合一不分所載治法亦夥惟油梳尚遺其

功用因補之治肺痿一個燒存性涼水和服甜酒亦可治五淋同壽錄以多年木梳燒存性空心冷

拘頭海上名方此病俗呼落枕乃水調下男用男梳女用女梳神效拘頭項復閑悞落枕下或偶被

閔挫血滯而強作酸疼以舊油梳火吳食馬皇俞潛山云曾誤食此腹中作瀉不時疼痛瀉血以黃土漿水他藥試之多上烘熱梳背於癰處極力刮之自愈誤食螞蝗不效有教以取多年舊油梳煅灰酒調服一夕蝗皆化水而下真神方也

衣帶治蛇纏救生苦海用繫腰帶根存性研細和好醫塗或加水龍骨和柿漆水塗

刀鞘治中惡腹痛救生苦海用刀鞘燒灰水服

舊竹竹助治蠍蛇傷救生苦海將小頭燒過伏土取少許研細敷之立愈

草鞋鼻上布綱目後偉鼻纏下有草鞋鼻無取布法亦不知其有發瘡之功今補之○治兒患瘡疹不發取破草鞋鼻上所衰之布七八條煎湯服立效如神周寶生

織機上草絳楊春涯驗方治白蛇纏此物以陳為好燒灰存性麻油調搽紅蛇纏亦治

肉臺上屑

綱目故木砧條列几上屑止言治噉瘡耳等瘡乾霍亂蟲牙等症急救方言其治手毒如神因急補之○治手掌連虎口邊腫毒用豬肉臺上刮下木屑如膏作餅貼患處即愈吐血慈航活人書醃臘肉店中切內木墩上刮取肉垢大

上燒枯勿令成白色

狗咬楊春涯驗方刮取切肉塊

存性研末酒沖服

盛米栲栳楊春涯驗方用二三十年盛米栲栳一隻擊碎煎湯服二次即消

盛米栲栳

楊春涯驗方用二三十年盛米栲栳

爛籬底

此乃人家盛米竹器浙人呼為淘羅以竹絲織成用以漸米者舊者多用以貯柴灰淋水洗衣年久則爛截經鼻子蓮房此四味燒灰存性為末每服一錢黃酒送下不過三服止

砂壺

出宜興紫泥者佳入藥吸毒用取其口光滑而薄不傷肌肉也治傷寒不出汗用吸法以二砂壺各盛燒酒八分重湯煮滾將酒傾去即將壺口對臍上合住使吸之繫輪換汗出即愈見通瘻瘻破爛拔毒法將先破處麵糊作餅貼上用小砂壺二個燒酒煎滾去酒

以熱壺口覆於麵餅上熏瘻如拔火壺一樣壺冷又易一壺如此數次將毒氣拔盡即愈東後用猪臍熬成膏貼瘻口此方神效○治獸蟲咬傷併風寒一切專用砂燒酒壺二個盛大半壺燒酒先以一壺火上令滾無聲傾去酒即按在破口上拔出污黑血水滴則自落再以次壺仍按瘻上輪流提拔以毒盡為度見通按王站柱不藥良方治瘋狗咬傷用砂壺吸法與此同吸後再拔去頂上紅髮即愈

靈鶴蓋

李金竹曾客淮南言山陽一帶洲渚皆蘆葦產鶴多卵育於中村人有能識其期者俟鶴下卵後竊歸入鍋煮熟急以涼水沃之看卵殼不熟復置其窠鶴不知而尤喫伏之過三七日其卵中黃白復鮮如故又竊之歸鋤去其頂外則鑲飾金石令成蓋形名靈鶴蓋注酒其中輒有一小鶴影浮酒上云食之益壽延年且能治心疾不易得有市者價亦不貴安神穩定心悸小兒用之除驚癇孕婦用之養胎稀痘出外帶之辟蛇蟲及一切毒

花簪

楊春淮驗方治乳癰初起時將女人頭帶花簪對向日中打圈口中默念天上一朵黑烏雲地
下女子害乳疼我今特授金簪上金簪化去永不疼如此七遍將簪交付婦人圍患處即好

小兒破鞋接骨

家寶方用市鎮上乞小兒破鞋一隻燒灰白麵等分好醋調成糊敷患處以絹束之杉木板夾好須臾疼止骨接有聲為妙

夏布舊蚊帳

江西麻布染藍入夏作蚊帳名夏布舊蚊帳布令人以此舊帳作漆器坯最佳

王化九簡便方用青夏布舊蚊帳燒灰存性麻油調敷如再發再敷

陰毒瘡難忍不藥良方用青夏布舊蚊帳燒灰存性麻油調敷

愈

廁上椽木

尿板○此即毛坑上椽子多年糞氣重漬其解毒之功不下糞清也

敬信錄紅絲疔先將針挑斷其絲將多年糞坑上紅碎木椽子煅灰研細用飴糖拌塗留頭疔即拔出

尿板收口家寶方用多年

細末加冰片擦之立時收口

白秋霜

萬表積善堂白秋霜即多年糞缸底結成白霜須經風雨者入藥炭火煅紅醋淬九次用綢目人部漏白泛為人中白乃漏

暉云凡多年廁坑底石板背後有白胎如雪結其間鑿取微有鐵氣陳久亦然真力透石故其精華凝聚於此能清火毒○王聖俞云一

名糞霜曾見小兒瘡痘初愈者忽然肺燥咽乾脣裂目中出火滿面紅赤此次毒壅過未化滯於上焦每服此藥一二錢不數日全愈○

敏按蔣儀藥鏡云泥宿糞坑之底疔腫發背止痛當塗而霜又其精華也大抵清火解毒功用亦不甚相遠

禽部

燕窩

素然

○一名燕蔬菜從新云出瀋泉沿海處有之乃燕卸小魚春疊之窩中人取之閩小記云燕取小魚粘之於石久而成窩有鳥白紅三色烏色品最下紅者最難得能益小兒痘疹白色能愈痘疾泉州雜志闡之遠海近番處有燕名金絲者首尾似燕而甚小毛如金絲臨卵育子時羣飛近沙汎泥有石處啄蠶螺食之蠶螺背上肉有兩肋如楓蠶絲堅潔而白食之可補虛損已痢勞症此燕食之肉化而筋不化并津液嘔出結為小窩附石上久之與小雛鼓翼而飛海人依時拾之故曰燕窩也以此則形狀功用時候族類俱有可信○嶺南雜記燕窩有數種日本以為蔬菜供僧此乃海燕食海邊虫更背有筋不化復吐出而為窩緩於海山石壁之上土人攀援取之春取者白夏取者黃秋冬不可取取之則燕無所棲凍死次年無窩矣○香祖筆記燕窩紫色者尤佳○崖州志崖州海中石島有玳瑁山其洞穴皆燕所巢大者如烏啖魚輒吐涎沫以備冬月退毛之食土人皮衣皮帽秉炬探之燕驚撲人年老力弱或墮崖而死故有多獲者有空手而返者是為燕窩之菜○粵錄海濱石上有海粉積結如苔燕啄食之吐出為窩繫繫巖壁之間島人俟其秋去以修竿接鉗取之海粉性寒而為燕所吞吐則暖海粉味鹹而為燕所吞吐則甘其形質盡化故可以清痰開胃云凡有烏白二色紅者難得蓋燕身火紅者尤其精液一名燕疏以其補草木之不足故曰蔬榆肉產於北燕窩產於南皆蔬也○宦遊筆記燕窩出南海日本諸國春間取者色白為上秋間取者色黃次之一種微黑而多毛是揀擇所遺者價亦不能廉怯症人久服之亦能潤肺止嗽功等參苓○查浦輯聞南燕歸海外水邊難達因啄小魚肉作窩口即投窩水中棲止其上少息復即飛故東南風則飄掠近岸人就取之○阮葵生茶餘客語許青巖松方伯語予云燕窩產海島中窮巖邃谷足力繩竿之所不及估舶養小狼猴善解人意至山島間以小布囊係狼背上縱之往升木深巖盡剝塞囊中而歸狼之去也苦不得食三數日始返海客以果餌充囊中俾之遠出不饑拙者出即剝塞囊中歸而傾囊不過數片為果餌占地也其黠者將果餌傾巖隙間剝塞滿囊盡燕窩矣空而復去尤為便捷狼一值數百金價數倍於拙者云許謹齋黃門每晨起食燕漿燕窩一巨觥以融軟為度謂他人皆生食也終日不潤喉甘淡平大養肺陰化痰止嗽補而能清為調理虛損勞瘵之聖藥一切病之由於肺虛不能清肅下行者用此皆可治之開胃氣已勞瘵益小兒痘疹可入煎藥或單煮汁服○從新云今人用以煮粥或用鷄汁煮之雖甚可口然亂其清補之本性豈能已疫耶有與水糖同煎則甘壅矣竟能助肺金清肅下行耶○物理小識燕窩能止小便數○逢原云甘平無毒鳥脚海粉作窩得風日陽和之氣化鹹寒為甘平能使金水相生腎氣上滋於肺而胃氣亦得以安食品中之最馴良者惜乎本草不收方書罕用今人以之調補虛勞嘔吐紅痰每兼水糖煮食往往獲效然惟病勢初淺者為宜若陰火方盛血逆上奔雖用丹濟以其幽柔無剛毅之力耳○張石頑云暴得咳嗽吐血乍止以水糖與燕窩共同煮連服取其平補肺胃而無止截之患也惟胃中有痰濕者令人欲嘔以其甜膩戀膈故也○食物宜忌云壯陽益氣和中開胃添精神

髓潤肺止久渴消痰涎○嶺南雜記紅色者治血痢入梨加水糖蒸食治膈痰○何惠川云翻胃久吐有服人乳多吃燕窩而愈者老年痰喘○文堂集驗方用秋白梨一個去心入燕窩一錢先用滾水泡再入冰糖一錢蒸熟每日早晨服下勿間斷神效 嘴口痢救生苦海白燕窩二錢人參四分 素燕窩 月湖筆數近時素食中盛行一種素燕窩實波洋行頗多形白而細長空心虛軟無如食鋪中水火分隔湯頓熱徐徐食之立效 素燕窩 故有七八寸至尺長不等之晶瑩握之輕虛每三十餘枝作一束廚人買得湯沃之即起張挺挺然凝白類官燕以入素餌為珍品食之亦淡而少味不知何物造成或曰糯粉山穀為之何以見沸湯反脆美或曰銅船之苗產海外深山食之可明日近日始知有用者不然否附記俟考○北研食規有製素燕窩法先入溫水一盞伸腰即浸入滾過冷水內俟作料配菜齊集另鍋製好不籠擣出燕窩將滾湯在笊籬上淋兩三遍可用軟而不糊拌爛用解食烟毒

石燕

粵語產西樵巖穴中大如乳燕足生翼末網目石燕條引日華子本草無治瘧之說

今廣人用之頗驗故補之○治兒疳小兒羸瘦取食即愈諺曰嬰兒瘦採石燕即此

蝙蝠腦

李氏蝙腦丸中用之治癰疽
內陷服之能令毒不攻心

石錘

張氏日鈔乃大鵬之精也鵬獨運無鳴海靜不波之日見影在下以為鵬也其精溢出墮土上為土錘木上為木錘惟石上為不失本性最佳或墮水中以婦女相衣投水自能躍出○按石錘乃慎恤膠之類○浸酒服壯陽令人有子以薑酒解之

鷓鴣涎

蛋○鷄鴣形如鶯而色黑面紅俗呼摸魚公水鄉人家多養之以捕魚十月後飼以狗肉則身暖不畏寒雖破冰入水亦不寒死○治腎咳俗呼頭喰從小腹下逆上而咳連數十聲少住又作甚或發必嘔牽掣兩脇涕淚皆出連月不愈者用

鷄鴣涎滾水沖服下咽即止○蛋○能打胎有不欲留孕者取一個白水煮服胎即化為血水從小便出多則二服無有不驗

翠鳥舌

翠鳥即魚也其舌大而可用網目魚狗下止言其肉可治魚骨哽而乃十金頭風集驗翠鳥舌一個以桐油浸曬乾又浸又曬硬附以翡翠亦云方書無用此者其功效大約相同今為補其古之用如三棱針方病發時將鳥舌於頭上亂針即愈

白鵝雞

珍異藥品大首白翼黃足治盤痛

鬱雞

珍異藥品大物在山中多食鬱金苗故肉鬆脆解鬱散氣

谿雞 出廣中雞頭而鳥喙色黃腹毛純黑尾長下垂鳴聲豁豁性嗜其嘴子時取雜折其兩足乃以蛇飼之三日即復集折屢復捕食之能治骨節折傷

雪雞 生西陲千百成羣棲止雪中西城聞見錄客什噶爾雪雞集飛極肥美人以為食惟

洋鴨 朱排山柑園小識洋鴨種出海大洋形如鴨紅冠羣羽馴而善飛雄者重至十觔雌者如常其性淫雌雄相交日必四五次故房術用之卵大如鷄子味極美以母雞伏之約一月餘則雛出矣雛極易長大○助陽道健腰膝補命門暖水臟

烏鵲膽 此乃慈鳥之膽浙東最多悉體肥黑而大所在多有子門人奉化徐明圭居白巖其地山僻徑幽古木叢雜言其土人有取鵲膽者云烏鵲膽汁盡則散注身目故精聚而能見烟膏外物夜則汁歸於膽取之法須伺鵲夜睡時乘其罔覺以利刀斷其頭急剖腹取之膽汁全飽並無漏溢然後以線穿陰乾入藥用若取之不得法或鵲被驚覺縱得其膽亦空皮無

汁不堪用○明日開督功勝空青點青最驗解藤黃毒○爛弦風眼及翳障○不藥良方烏鵲膽點之即愈

鵝毛 尿○涎○蛋殼○綱目鵝下載其毛治射工毒通氣辟癆開噎其尿治小兒驚口○治癆毒研末麵糊為丸每服二錢好酒下

大麻

風 赤水元珠參毛丸治大麻風神效苦參一觔鵝毛八兩煅存

王秋泉家傳秘方專治男女婦人乳頭脹痛瘡瘍疥頭遍身

性 為末陳米糊為丸桐子大每服五十九酒送下一日二次神功至寶丹

王秋泉家傳秘方專治男女婦人乳頭脹痛瘡瘍疥頭遍身

潤陰囊 檀桂井婦女陰瘡濕瘡酒丸散擦藥洗貼如神隨病上下茶湯送下日進二次戒暴怒房勞火燄發毒之物苦參一觔為末鵝毛香油炒存性六兩黃米糊九硃砂為衣此方與元珠治大麻風所用大同小異因並存之○接鵝白者能疎風瀕湖謂其氣味俱厚發風

發瘡莫此為甚而馭韓志醫通以為疎風大悞殊不知鵝能發瘡生濕火熱者并發火毒宿疾害誠有之而疎風之功亦不可盡認至其毛與肉則性尤不同本經逢原云昔人治癆風方中取純白鵝通身之毛及嘴足之皮與肫肝內皮固濟瓶灰存性和風藥

之嚮導也然不可遺失一處遺一處即不能愈又不可用雜色者若有一處色蒼風愈之後其處肌膚色黑正取其疎利而不燥能和風藥之猛烈而不用蒼色者以純白鵝無毒耳絕胎方○保和堂秘方用血管鵝毛燒灰百草霜各一錢行經後酒調下終身無孕○又周氏家寶方用鵝毛一把細茶煎湯經後服永不生此二方雖存實生論有不可輕用

治腫毒 救生苦海用血管鵝毛一握銅鍋炒焦腐皮包裹酒吞下即內消初起者效○諸腫毒痛甚有腺即潰黑臘即消用鵝毛燒灰

愈

灰 一兩雄黃三錢川烏草烏各錢半黃蠟融化入前藥為丸每服一錢好酒送下

嚴氏 諸毒內消方吳涵宇用鵝毛二個炒

蜈蚣十條醋炒穿山甲一兩炒靈蠶一兩炒金蝎五錢洗廣膠二兩炒桑黃二兩炒羊角屑二兩炒共為末每服三錢砂糖調好酒下以醉為度。發背疔瘡對口風毒。醫宗彙編穿山甲蛇蛻蟬退蜈蚣俱為末一個殼蠶俱為末每用一錢酒下悞吞銅錢及鉛線。慈惠方用鷄毛一錢燒灰磁石皂角子火煅。毛全副燒灰存性全蝎血管雞毛二翅效。喉瘡。傳信芳用鷄毛灰三分兒茶二錢牛黃三厘雄黃一錢人中白一錢半煅存性如呴。喉瘡吃深加珍珠煅存性一分為末先將生桐油探刷一番後用藥吹入加膽礬更妙。

鷄尿

救生苦海治犬咬以

鷄涎

綱目止載治咽喉殺蟯今人治小兒鷄口瘡甚效。

鷄蛋殼

急救方癰疽無頭用新生鷄蛋殼燒灰存性為末醋調敷立出膿血妙。

鷄腿骨

奇效方大傷日久發者用鷄腿骨煅存性研末掺之。

鷄喉管

家寶方治喉症用鷄喉氣管一個陰陽瓦炙黃色水片一分共為細末吹二三次愈。治赤白帶。家寶方取鷄水喉管煅存性研末酒調服之。

鷄吐毛

鷄百草鏡。鷄每日食雀時連毛與食肉化而毛不化聚成一團如芡實大次早吐出收用入藥綱目有鷄毛無吐毛故補之。反胃之症食而復吐久積於胃不能運化故旋出大概由於夏鬱者居多取此復吐之意而得其爽猛之性為治其義精矣。治反胃煅存性研。醫方集驗查將軍家傳噎膈方用升麻灑出毛肘即鷄為末服之營內凡喂毛肘但在下午次日天明。


鷄毛條。○按鷄東西方足金之氣其性猛烈而竄捷故余居士以其頭眩運王盡以其糞治食哽皆取其得庚辛銳氣一往無滯即吐出最易得不可使肘落地落地則不驗。鷄條。本經逢原云鷄屎中化未盡之毛謂之鷄條入陰丹陽丹用不特取其翮之。

雄雞卵

茅崑來云雞本南方積陽之象於卦為巽五更則日臨巽位故鳴凡鳥雌卵而雄否惟雞則雄者間亦生卵乃陽極而陰乘之其卵較小於雌雞卵殼堅如石殼色微紅入藥用可安胎補痘。王城秋燈叢話古北口叭達嶺有喇嗎令巡檢張某市雄雞

卯張笑曰雄雞為能生卵故相難也曰非也俗有斯言即有斯物第覓之可得也張漣應之語其役役曰聞前村民畜雄雞連生三卵眾以為不祥姬異而藏之命役取送喇嗎收其一給價五十金張詢所用曰能醫眼疾年遠督者得其汁點之即復明與空青同陳藏器本草今雞有白毫如卵而硬有白無黃云是壯雞所生名父公臺二申野錄成化二十三年吳縣湯惟信家雄雞生卵平湖縣志萬曆四十八年四月施太史家公雞生子形如雀卵色紫史異纂天啟二年陝民王進榜家白雄雞生卵三岡識畧壬申二月二十九日提標左營韋元鼎屏中雄雞連生二卵述異記康熙甲戌十二月松江吳南林家雄雞生卵大如鵝蛋殼甚堅厚椎破之亦有黃白白如凝脂不散黃帶赤色○質直該耳嘉定湖南村民錢嵩家雄雞生卵與雌無異乾隆壬寅夏間事○紀曉嵐先生云雄雞卵大如指頂形似閨中落花生不能正圓外有斑點向日映之其中深紅如琥珀以點目眚其效德少司空成汪副憲承需皆嘗以是物合藥然不易得一枚可以值十金阿少司農迪斯曰是雞罕睹實亦人力所為以肥壯雄雞閉籠內縱羣雌繞籠外使相近而不能相接久而精氣團結自能成卵此亦理所宜然雞秉與風之氣故食之發瘡毒其卵以盛陽不淺鬱積而成自必趨熱不知何以反明目又本草之所未載醫經之所未言何以知其能明目此則莫明其故矣汪副憲曰有以蛇卵售欺者但映日不紅即為僞托亦不可不知也○敏按諸書所載雄雞生卵自古有之原非有異據陳藏器所說有白無黃而述異記所載則有黃有白想本間氣所生其形色亦無一定乾隆庚戌臨安慈聖寺有放生雄雞忽生卵日產其一如是旬餘人以為異其卵較小色紫而殼堅為一錫匠索去予時適館臨安聞而索之已無有矣錫匠徵人亦云其卵白可入藥故乞之歸里然此物又不特入藥李懷白先生云曾見刺嗎誦黑經用雄雞屠川中鬼師有用雄雞蛋以行禳者白蓮教則又需以解魔迷術令人徒咤其異而不知天生此正所為世用也

安胎稀痘開醫



獸部

獅子油

血辛溫有毒色微黑者真善透經絡凡用勿多○沈良士云塗指甲上涼透指甲者真又方以泰許入沸湯湯即不沸真○

捕得取其油入貢以供宮人滌除衣垢之用又能去紙上墨跡刮少許隔紙熨之即脫子嘗試用垢雖去而衣易毀紙易脆僅供一時之用雖係方物方藥罕用近世醫者以之治噎膈病益噎膈皆鬱疾瘀積所致用取滌痕之意試之輒驗由是方家爭為奇物但性最猛烈力能墮胎孕婦忌用象油亦能去垢滌痕但不能去墨跡耳○椿園聞見錄溫都斯坦西城一大回國從葉爾羌西南行百日可到其國西隅有巨澤圍數千里澤中有山圍逾千里萬峰聳峙高入雲天或曰人間第一高山也名曰韋各里麻膽達喇斯山中產獅子於新月皎潔輒負雜於山中往來頭大而毛虬尾形帶黃質黑章如虎皮長六七尺時登山絕頂望月垂涎咆哮跳擲猛飛吞月有飛去八九里十餘里而墜死山谷中者其國人以豢養獅子為上戶每當秋月其汗使人取獅以精鐵作柱大如碩密布層遮圍畜之於牛飼以牛時而吼如雷震滿城震動人畜不寘取之法擇炮手之最精者開地為阱人匿其中遇有負雜者來乘其不備發炮斃之而取其膽一炮不中則拋山裂石而人無噍類矣○張策漪有此油云熬之可挑絲一二尺不斷他油則不及也○陳海曙曾在京邸簡親王府見獅油堅如石絕如雞卵白潔可愛○朱排山相園小識獅子油白膩如豬肪氣味俱薄利小便凡人小便不通雖腹脹並痛病在危急者以酒或白湯送下三四厘或半分卽通當有一丐因受暑熱遂致小便不通每月一發發至二三日後革痛如割至不忍屢投繯祈死人以獅油少許投之片刻卽通奏效之速無逾於此而本草不著其功用何哉豈當時未知用歟第虛秘者似宜酌而用之○敏按獅油性最猛烈內服尤不可單用更勿多服嘉慶元年三月予友邵某得獅油少許因病欲服之未果為一鄉人轉乞去市於人獲重價其人市得服半泰許夜半而死鄉人懼罪亦投水死蓋外用不妨內服尤宜審慎以人之腸胃太弱不任峻利之攻削耳○消熱結治膈大小便不通○救生苦海用獅油酒服二三釐自效

獅血

沈雲將食物會纂獅血

殺百蟲燒之去鬼氣

獅糞

王沂堂藏有獅糞一段用鐵匣盛之四圍以鐵屑養之其形至堅如鐵石磨之作紅色云非鐵屑養則易朽爛也治一切腿足下部惡瘡年久不愈者塗之卽痂而落

象糞

象糞象白按象有家野二種京師者食俸料湊廣山產者食竹木雜草入藥以野象糞良京象糞皮坊皆多取濺黃絞色云非鐵屑養則易朽爛也治一切腿足下部惡瘡年久不愈者塗之卽痂而落黃狼能令毛黑如漆絪目象下凡牙肉睛皮膽骨俱入藥不及其糞為補之治鷺掌風以象糞燒薰自愈

象糞象白

象尾毛

起死回生散

狂血 醉虎 虎油 虎膽 虎脂

李文炳經驗廣集治痘瘡至七八日忽然變黑收入腹內遍身抓破吭喘死在須臾服此從新另發出立可回生當歸川芎白芍生地升麻紅花上陷加白芷下陷加牛膝遍身黑陷加麻黃象龜微炒如一歲兒用二錢大兒用至三五錢右剉一劑水酒各半煎服從新發出腳下黑疔至七八日用針挑去以太乙膏貼之即拔去毒連進二三服

良朋彙集方治小兒大人出瘡疹回在心胸作喘發燒

用象龜八錢升麻二錢水二鍾煎一鍾服即刻透出

象白

乃象交於水其精浮水面象房人用磁餅收貯入藥敷面不皴亦可入房藥用

象尾毛

通雅云今人剔牙杖極重象尾謂可去火

狂血

孫含懿云有客自川中來帶有狂血言此獸乃星禽為天上井宿五百年一降於世以濟人其降也必於蜀降之前三日天乃大風振屋拔木為降狂風左右村落居民知狂必降悉逃避之求鐵工造蓮華箭簇如橄欖形而窪其中鏃上刻名以記狂降之日形如

胡犬有鱗大十倍於象首必朝歲星蹲踞不動土人從其後射之矢集其身如猬三日後乃去遺矢於地各認所鑄以歸矢人無爭者其亦寶同和璧矣○治一切陰疽發背一切大毒凡癰疽必死之症無藥可救者每以一

釐漬則敷膏外貼未潰則調酒服一夕自愈合治癰等藥勑加入分許卽奏效如神

醉虎

油○膽 三國識畧壬子正月初十日福山戌卒遇一醉虎縛獻王大將軍轅門將軍割肉分贈郡紳之小兒食之可以稀痘按虎

醉人與楊柳及狗皆醉○宦遊筆記載山人捕虎法云虎嗜食犬食之必醉如人中酒虎匿深谷峻嶺往來不時難尋其踪人以劣犬縛於山凹犬既不已虎聞聲而前果腹而醉不能遠去人跡犬血而捕之則無所遁矣此縛醉虎法也

主稀痘

虎油

物理小識虎一身皆入藥而本草未載虎油之功效愚於獵戶取其油以塗臘梨瘡

虎脂

一二次卽愈亦可治大麻風病○藥性考虎油療羌瘝狗咬傷五痔下血反胃酒嘗治打傷垂死飲食不進前後不通乃瘀血在心命在旦夕可用此方虎膽五分去外

虎皮

用老黃酒在碗內研細為末白茯苓一錢為末用熱陳酒調灌下出可不死矣

虎脂

治打碎頭骨蓋方用虎脂一兩浸好熱酒內不藥良方虎脂八兩清油一觔瓦瓶浸一月密封勿令洩氣每以油一兩入無灰酒一盞溫服以瘡為度油盡再添○按虎膽虎脂綱目雖載其用而未言及入折

傷料之用此二方出錫山華氏經驗

錄並屢試有效故補其說以濟急

鹿胎

乳餅 潛湖綱目鹿條精髓筋胎糞俱各備載張瑞達原另列鹿胎一條頗詳辨可採錄出以補其遺瑞曰胎中鹿其嘴尾蹄跔脰骨與生鹿無異者為真其色淡形瘦者為鹿胎若色深形肥者為麋胎慎勿誤用能損真陽又獐胎與鹿胎相類但色皎白且其下脣不若鹿之長於上脣也其他雜獸之胎與鹿胎總不相似也入藥取真者酥炙黃用氣味甘溫無毒鹿性補陽益精男子真元不足者宜之不特茸角童胎入藥而全鹿丸合大劑參耆歸附大壯元陽其胎純陽未散宜為補養天真滋益少火之良劑然須參耆河車輩佐之又為得力如平素虛寒下元不足者入六味丸中為溫補精之要藥而無桂附辛熱傷陰之患但慎勿誤用麋胎反傷天元陽氣也

鹿乳餅

葛陰札記孝豐深山產鹿土人計其產子時輒於夜半伺其洞側鹿乳子必五更乳畢出洞至暮方歸每日舐乳小鹿一次食棋子大色微黃乾者作老黃色腥氣最烈食之大能強陰益命

門火衰於老羸最宜○理怯弱虛損發痘瘡通女子乾血勞

鹿脛骨

綱目鹿條有骨乃指全體而言至脛骨不聞有用法 今時醫有斑龍散純取其胫為用因載其方以補之 生肌收口 救生苦海用斑龍散取鹿脛骨濕紙包固灰火煨之以黃

脆可研為度若焦黑色者為過性勿用摻大毒生肌甚速

猴經

入藥名申紅深山羣猴聚處極多覓者每於草間得之色紫黑成塊火細草屑云是母猴月水乾血也廣西者良

治乾血勞

犬豕胎糞

史長惺有不服藥而點眼發汗方以初男胎糞煉而升之如冰麝磁銳收有當發汗者男左女右以乳點之卧卽汗出本草所未載小識云犬豕初生糞皆可合煉不必定嬰孩者也

瑞油

瑞即羅字所在山澤有之穴居食蟲鼠劉仲旭云北直河堤一帶尤多穴岸而居最為堤防之患守河兵卒多捕之一說瑞入蟄時必食蜂始過冬不餓有人於初冬發其蟄穴得羅破腹其肚胃中猶有蜂羅腹中皮為蜂蠍輒厚數寸或藉此不餓此說亦未可深信堤民得瑞脂多市煤廠作地燈非此不可他入膏中拔濕如神 繼仲淹廣筆記趙集驗用羅油火燒擦三四次卽愈如年油輒為地風吹滅惟瑞油作燈能禦地風也

治頭上癩

久者恐不生髮以枸杞子煎湯服

痔瘡 劉伯軒云一切内外痔瑞油塗上立效○欬血胸中哽噎休林如意行者○不藥良方猪雜油入酒和服或下或吐或自漸消也

海狗油

海狗出遼東登州海中即腽肭獸也。俗美其稱曰海龍。即此其腎乃藥中腽肭臍土人取海狗名曰打狗。此物晝夜潛海底惟孽乳時登島產子稍大即相率入水人不可得。須冬月極凍時海中水口結冰天晴海狗羣出處水上曝日必候其入水時驟入水以木棍擊其腰方可得之。若水裂或步履有聲非其睡時皆不可得。然每年打狗墮水溺死亦多因利重人亦不惜軀命以往。性熱而降善消利治三焦濁逆之氣能清水臟積寒停飲觀近海人取鱗魚海參者用其油滴海面海水卽清見底砂石畢見可知其性之分利也。○近有人自閩東帶來其油綠色如乾糊以塗敷瘡卽愈次年不復發其性熱烈可知。

狐麝

金沙江志產東川昭通二府較常麝

貘

網目貘條載其屎治魚膚瘡及下痢而已不知有消瘤之功今補之。○王氏檢秘消瘤用貘糞一兩天南星三錢麝香三錢共研末醋調塗上卽愈。

狼脂

本經逢原云狼性追風逆行故其糞燒烟能逆風而上燒灰水服治骨鯁以其性專逆行而無阻滯也。狼脂摩風首推而本草不錄亦一欠事。按周禮冬獻狼取其膏聚也。內則食狼去腸古人以為食品。網目獸部狼膏下瀕湖僅據飲膳正要載其能潤燥澤肌塗惡瘡而已不知其大功用乃能驅風散逆結之氣何可昧耶故。

急補之入風氣膏中能去積久風癆調酒服散逆結之氣。

山羊血

油常中丞筆記山羊生平樂山崖間能陟峻坂躊躇若飛其血可治跌損傷及諸血症。凡跌撲死者未絕氣以一分許調酒飲之遂甦神效立見第捕甚難每見人則決蹶而去颶迅非常非足力所能及。必密布繩網草間置其足始能生得之。刺

其心血待乾凝結成塊可以搗達葢凡血皆患凝滯山羊踰高崖險且夕不休則其血活矣而心為主故心血最良語云流水不污戶枢不蠹觀此益信。○本經逢原云山羊產滇蜀諸山中性善走逐好闖肉能療冷勞山風瘧病婦人赤白帶下其心血瀕湖網目失載苗人取血法以麻竹通節削鋒利活刺心血收斂者良宰取者不堪用。○柑園小識山羊血產廣西諸土郡山羊似羊而大善闖能上絕壁每登高處失足或至骨折少頃如故喜食三七苗其血主治損傷極妙輕者服數厘重者二三分以心血為上身血次之色黑有光而質輕者為真。○陸祚著廣西偶記試山羊血取雞血半盃投一粒過宿變成水或以火凝集雞血一塊投入山羊血過宿反變成鮮血乃真。○瀕湖網目云山羊即野羊也一名獅羊非今之家山羊也時珍於山羊主治條僅載其肉之功用不及油與血之用此並附之。○今人收得乾血成塊者必用糯米養之云可久留不枯。○性溫味鹹無毒。達原云為和傷散血之神藥。其治跌撲損傷單用酒服取醉醒其骨自續每用不過分許不可過服雖不耗傷元氣而力能走散陰血然必初患便服得效最速若過三五日血凝氣滯無濟於治矣。價等牛

黃心血亦不易得。滲血丹用之真虛勞失血之續命丹也。藥性考山羊血味鹹，療跌撲損傷咯吐嘔
衄便溺諸血能止血消瘀和酒服其皮作菌褥愈筋骨疼痛角作火罐灸頭風以入水一絲不散者真吐血。西真山羊血每服三分能引

血歸源不過二三

黎峒丸

治跌打及一切癰腫天竺黃八分牛黃四分冰片四錢三七四錢血竭四錢兒茶四錢麝香四分沒藥四錢阿

服其血自止

為殼封固

祝氏效方

○集驗良方用真山羊血三分用甜酒釀調服痘漿立

三白酒服

神鍼方

人參四兩

三七八兩

山羊血二兩

千年健一

助錯地風一動肉桂一動真川椒一動乳香

一動沒藥一動穿山甲半角小茴香一動蒼朮一動真斬艾一動甘草二動麝香四兩防風四動以上共為細末用綿紙一層高方紙三

層紙寬裁尺二寸五分長一尺二寸將藥末薄薄鋪勻在上一針約用藥七八錢緊捲如花炮式務要繫實兩頭用紙封固外用印花布

包面亦要齊整好看此針能治一切痛風寒濕筋骨疼痛諸症用時將針以火燒著或按穴道或在痛處下襯以方寸

新紅布數層將針接上若火旺布薄覺疼多墊布數層但針必須三枝一針已冷再換一針連進七針無不立驗

治喉癰

最遲久則

失音不可救種福堂方西牛黃一分真山羊血二分川連五分血珀三分冰片一分硼砂一分青果核灰三分

燈草灰五分共為細末每一茶匙蜜調放舌尖上徐徐嚥下一日五次兩月可愈或加燈草灰更妙

馬氏夾棍神方

吉雲旅抄

市夾棍藥極效方用珊瑚膽二錢山羊血一錢半琥珀一錢大白頭地龍七條去泥珍珠三分辰砂一錢兒茶

八分金箔一帖為衣為細末蜜丸桐子大金箔為衣每服一錢五分好酒下如不打夾者用刀破皮藥自出

治急心痛

○集驗方用山羊

下中遇邪鬼

醫鈴

此症乃陽氣衰而陰甚治須急補其陽以存正氣則陰邪自平卽或治療然亦當如意補正為本人參二錢當歸六

開關聖品以通邪祟之要路半夏三錢白芍子三錢丹參五錢皂角刺五分山羊血八分附子一錢此方用山羊血皂角刺為

侵斷不中鬼大用參以扶其陽陽生陰滅此不易之理也

救絕仁丹

石室秘錄

此丹專救五絕及有邪祟昏迷一時卒倒者皆可灌之以

旋運如飛又被逐捕則躁性頓發血隨氣運燔燒尤甚黎峒人捕得以竹鎗刺入其心取血用此上品也其血成條深紫有光以少許入

水中自然旋運如飛蓋燔燒之性猶存也

若網取刀割而得者血色黯滯入水亦不能迅捷他省產者亦能如峒苗之合衆追逐令其騰

躍上下而後刺取其心血用亦可較次於滇黔山羊血惟今之各處所獲山羊皆用網取其或鎗斃而後剖其死血以偽充心

血則力微性緩更有以他血代充者則尤屬質無用故今市中每多此物高索重價非親厯其地真知灼見而得者勿用也

人主圖身口上見

卷之二

獸部 山羊油 山羊糞 石羊膽 山裡 半牛皮

錢白术一兩菖蒲二錢人參三錢紅花一錢皂刺一錢製半夏三錢蘇葉二錢麝香一錢各為末蜜丸如龍眼核大酒化下○敏按山羊血以產
須熟及蜀者佳以其地深山多二七苗及理血定風諸草山羊每食之峒人追逐得之山羊本迅躍無一刻之停其體血自頂貫尾終日
旋運如飛又被逐捕則躁性頓發血隨氣運燔燒尤甚黎峒人捕得以竹鎗刺入其心取血用此上品也其血成條深紫有光以少許入
水中自然旋運如飛蓋燔燒之性猶存也若網取刀割而得者血色黯滯入水亦不能迅捷他省產者亦能如峒苗之合衆追逐令其騰
躍上下而後刺取其心血用亦可較次於滇黔山羊血惟今之各處所獲山羊皆用網取其或鎗斃而後剖其死血以偽充心
血則力微性緩更有以他血代充者則尤屬質無用故今市中每多此物高索重價非親厯其地真知灼見而得者勿用也

山羊油

張卿子秘方集驗治主心疝用山羊油不落水者荷葉包裹挂風處陰乾不可著雨遇此症取三五錢沖熱酒服不飲酒者深故並正之南方亦有山羊但不及粵產者其血尤為迅速也

山羊糞

山羊糞同水粉各一升浸一夜絞汁頓熱午刻服治疳痢○祝西菴本草山羊屎灰療潰爛生肌○入外科收口藥用○祝氏效方大棗九用山羊屎曬乾入鍋炒炭存性研細收藏每久爛不堪將見內腑者以大棗去皮核搗爛如泥後入前粉撣至成丸每服四錢黑棗湯送下此物大能欬漬爛諸口神效無比山蓮散用大活鯿魚一尾破腹去雜以山羊屎塞實魚腹放瓦上慢火炙乾存性研末加麝香一錢封貯如遇潰瘍爛見內腑止隔一膜者以此藥捲上立愈

雷頭風 祝氏效方云諸藥不愈惟山羊

糞炒炭研粉甚效歌曰雷霆頭裏震山羊血有緣酒送一錢下不在腦門喧 治心痛不論遠年近日 玉泉方山羊糞七粒油頭髮一握 同燒為末好酒和服永不再發

石羊膽

廣東通志石羊色黑類人家羊而蹄捷其角燒紙為火罐能收頭風其皮作褥可愈筋骨疼痛其血能療跌打損傷猶秦中山羊也○肇慶志石羊出高要山中似羊而高大長角厚耳此羊一孔三毛服用柔而能久○內兄朱問亭官學曾寄石羊膽一小指以線繫其一頭乃乾者據言此物不易得試驗之法以此膽囊挂胸前急行不喘者真治折傷勝於山羊血也治一切目疾勞眼青盲人乳調黑風火防風汗調點此物去翳障內矣其膽乾之可療肝厥暴絕酒服一二粒即甦其心愾能治真心痛頗有效骨皮熬膠去風活血如神

山狸

坤輿圖說利未亞國有山狸似麝臍後有一肉囊香滿

犀牛皮

物理小識近有從舶上來者此真是海犀其皮入藥 治風活血最效

貂尾

貂出西北塞外食松果卽南中松狗之類其行捷穿樹枝如飛蓋以尾為用者故其力在尾綱目貂鼠條止載其皮毛拭目去昧而遺其尾故為補其功用○凍瘡用貂尾燒存性為末擦爛處自愈未破者用舊貂皮毛研香油和搽養素固

七葛

回疆志出伊犁西番一帶用馬乳裝皮袋內以繩繩口手提袋提壓半時許放於熱處一夜即成名之曰七葛飲之熱而補人若日日服之有返老還童之功云○性熱補虛羸長力怯弱者宜之

香鼠

珍異藥品云出雲南形如鼠僅長寸許周櫟園書影云密縣西山中多香鼠較凡鼠小死則有異香蓋山中之鼠多食香草亦如獐之有香臍也山中人捕至篋笥中經年香氣不散桂海志云至小僅如指掌大穴於柱中行地上疾如激箭治疝甚驗

鼠血

此乃家鼠血網目於鼠下獨遺鼠血今補之○本經逢原云生鼠血蘸青鹽擦牙宣有效牡者良

猫尿

胞胎尾取蒜片擦猫牙滴即下○鳳聯堂驗方治偷裏老鼠用猫尿并底泥和勻

猫胞衣

為治膈噎之神藥瀕湖網目猫下雖附胞衣惟引楊氏經驗方治反胃吐膈嘔同壽錄用猫初生胞衣以新瓦焙乾研細末每

食燒灰入硃砂服其他概未之及焉且取之有法食之有忌均為補之

咳嗽米不下者五六服即愈取猫胞法猫

翻胃

鳳聯堂方猫胞衣三個好酒洗用豬肉四兩慢煮熟服之數年立效莫際華云胃脫痛

將產以木枷枷之恐生出即食也忌燒酒

翻胃

非服猫胞不能除根○金御乘云猫胞衣凡患小產婦於產後或為差或為本即不小產

猫胎

祝氏效方治癰瘍用猫胎一
個泥裹煨存性采油調搽

猫尾血

不藥良方患瘧風剪破
猫尾滴血冲滾湯下

白松香

汪連仕云卽瓦上多年猫糞色白火煅用治
鹽燈蚊厥作痛更理瘧疫風瘡立刻見效

浙驢皮膠

黃雲咸言近日浙人所造黑驢皮膠其法一如造阿膠式用臨平寶莊水煎熬而成赤黑色帶綠頂有猪鬃紋與東阿所造無二入藥亦頗有效蓋阿膠真者難得有浙膠則較勝於用雜膠也寶莊在臨平湖西岸有寶莊泉土人名為大力水

云食之多力向聞虎泡泉水注大缶中平口投錢於中能吞一百六十青錢而水不溢他水至八十已漫漫於外矣故虎泡泉食之益氣力寶莊水能吞二百青錢不溢其力更可知以此水作膠自可敵伏流之濟水然予每索此膠於市遍詢藥客皆云造者亦少不易得而雲咸言之甚詳姑存之以備異日考証○補血潤燥功同

霞天膏

綱目書部牛下附倒倉法而無霞天膏製法近時用之頗多故附錄之本草經疏亦載為專品其法用肥嫩黃牛肉三四十觔洗極淨水煎成糜濾去渣再熬成膏用膠仲鷗曰胃屬土為水穀之海無物不受胃病則水穀不能以時運化蠶留而為痰飲

阿膠治內傷腰痛強力伸筋添精固腎尤別有殊能也

人之圖

獸部

香鼠

鼠血

貓尿

貓胞衣

貓胎

貓尾血

白公香

壅塞經絡則為積痰老結癥瘕等症陰虛內熱生痰則為偏廢口眼歪斜留滯腸胃則為宿飲癖塊隨氣上湧則為喘急逆悶流注肌肉則為結核王隱君論人之諸疾悉由於痰然而痰之所生總由於脾胃虛不能運化所致惟用霞天膏以治諸痰証者蓋牛土畜也黃土色也肉者胃之味也然而為液雖有形而無濁質也以脾胃所主之物治脾胃所生之病故能由腸胃而滲透肌膚毛竅搜剔一切留結也陰虛內熱之人往往多痰此則由於水涸火熾煎熬津液凝結為痰膠固難散者亦須以此和竹瀝且母橘紅蘇子枯樓根枸骨葉之類消之或以橘皮白茯苓蘇子白芷蔻仁半夏蒼朮為炮治脾胃積痰或以橘皮蘇子貝母枯樓根及仁蓬砂為炮治積熱痰結○味甘溫無毒主中風偏廢口眼歪斜痰涎壅塞五臟六腑留痰宿飲癖塊手足皮膚中發核歸氏理疏

羊哀

形圓如彈大小不等產羊腹在胃中惟山羊有之胡羊不能成也蓋羊食百草其精氣聚於胃久則成此物俗呼百草丹亦牛黃狗寶之類牛黃細膩而疏鬆且香烈故以黃名狗寶花白而堅凝如石故以寶名此則如爛草團成輕鬆而氣檀人多惜其不能如牛

黃狗寶之精美而亦產於羊腹得日月精華又食異草互結乃不堅重香凝僅成此物故名之因名曰哀常中丞宣遊筆記載軍營於羊腹中得石子名鮮答形如鴨卵色紫黃兩頭有二白圈圓如黃豆腰有束帶寬如韭葉色青藍束帶上亦二白圈質細如玉滋潤如水輒耕錄亦載蒙古求雨取淨水一盆浸石子數枚持兜搗弄其石子名鮮答產畜腹中牛馬皆有不定羊也而羊哀又與鮮答異鮮答堅重細潤此則輕鬆檀燥亦無未帶白圈庚戌冬友人李金什在臨安西關外屠羊肆見屠者剖一羊胃中忽涌出一彈如鴨卵黃勻圓光潔浮水盆上購歸示予予曰此羊哀也氣燥而鬆非鮮答之類彼云屠者呼為百草丹云並此三十年止取得三枚亦不易遇也此物惟山羊始生因山羊食百草偶嚥得異草或石乳其膏液注胃中日久凝成胃為精氣往來之所日為氣運動故所結之物多圓如丸鮮答結於腹不為氣擾動故形圓如石金什卽以此贈予予復取細視其質鬆而亦堅喫之作羊燥氣外則色澤光膩儼如油潤其體質非石非酥如腐草融結始信說畧所載羊哀如濕茅紙之說為不謬因附記於此以待折衷於格物諸君子按百草鏡羊脰結成在羊腹中色微黑可治反胃或卽此歟○解百草藥毒治噎膈翻胃敏按慈航活人書端五日收羊屎名百草丹可絕瘧與羊胃所積草有別不可不知

蘭薰

家鄉肉（陳火腿骨）猪頂上精俗名火腿出金華者佳金華六屬皆有惟出東陽浦江者更佳其醃腿有冬腿春腿之分前腿

細厚可久藏前腿未免較遜蓋金華一帶人家多以木甑蒸米作飯不用錢煮飯湯醃厚者以飼猪其養猪之法擇潔淨欄房早晚以豆渣糠屑餵養兼煮粥以食之夏則兼飼以瓜皮菜葉冬飼必以熟食調其饑飽察其冷煖故肉細而體香茅船漁戶所養尤佳名船腿其腿較小於他腿味更香美金華冬腿三年陳者煮食氣香盈室入口味甘酥滑異常為諸病所宜○東陽縣志薰蹄俗謂火腿其實烟薰非火也醃曬薰收如法者勝常品以所醃之鹽必白鹽所薰之烟必松烟氣香烈而善入製之及時如法故久而彌旨另一種名風蹄

不用鹽漬名曰淡腿浦江為盛本邑不多○陳述大藥鑑浦江淡腿小於鹽腿味頗淡可以點茶名茶腿陳者止血痢開胃如神○陳芝山食物宜忌火腿醃過晾燥高挂至次年夏間者愈陳愈妙出金華府屬邑者佳○常中丞筆記蘭薰金華猪腿也南省在在能製但不及金華者以其皮薄而紅裏淺而香是以流傳遠近日為珍品然亦惟出浦江者佳其製割於冬月用鹽勻稱使肉堅實不敗最上者曰淡腿味美香潔可以佐茶各處皆無此製蓋此地畜豕閭圈清潔俟其將壯時卽宰剝醃曬或曰其豕種原異他處而又得香溪等水飼之亦近平理○陳瑤藏藥秘訣凡收火腿須擇冬醃金華猪後腿為上選皮薄色潤日照之明亮通體隱隱見內骨者佳用香油遍塗之每個以長繩穿腳排勻一字式下以毛竹對破仰承以接油置之透風處雖十年不壞倘交貢入梅上起綠衣亦無害或生毛蟲見有蛀孔以竹簽挑出用香油灌之如剖切剩者須用鹽塗切口肉上荷葉包好懸之依此可久留不壞○朱氏僕萬三言少時曾餵金華習其業知醃腿法甚詳云火腿金華六屬皆有總以出浦江湯家村者為第一村止一二千戶皆養豬作腿其猪不甚大極重者不過七八十觔製為腿乾之不過三四觔或五六觔不等四時皆可醃惟冬腿為第一冬醃者皮細無衆眼手摸之潤膩切開無黃膿爪癪可久留不蛀他時者易蛀春腿多衆眼夏腿爪直秋腿皮粗醃法每腿十觔用炒鹽四兩以木刻檯如人手掌狀摻鹽後用掌檯輕輕揉擦四圍兼到後皮軟如綿然後入缸缸面蓋以辣蓼竹匾覆之待七日後有油翻攪一轉令上下勻再以炒鹽四兩如前法以手揉醃入缸十日後出缸卽用缸中原汁洗淨一一以草繩縛足挂懸風處惟冬醃者不滴油○味鹹甘性平○陳芝山云和中益腎養胃氣補虛勞○陸璣云生津液血脈固骨髓壯陽止瀉泄虛利肩勞怔忡開胃安神○藥性考火腿鹹溫開胃寬膈病人宜之下氣療噎腹痛或三四日不止○筆苑仙丹火腿肉煎湯入真川椒在內微去上面浮油乘熱飲湯立愈累驗久瀉○救生苦海陳火腿爪腳一個白水煮一日令極爛連湯一頓食盡卽愈多則三服此予宗人柏雲屢試屢效之方也○百草鏡云火

腿出浦江縣脰骨細者真陳者佳皮上綠微愈重其味愈佳須洗去垢及黃油用

嘉香肉

食物宜忌云又名家鄉肉出浦江者最佳○藥鑑云家鄉肉金華屬邑俱有之秋即醃給客販入省城市賣其肉皮白肉紅鮮氣香美不似他處醃猪肉色少鮮澤也但一入杭城店便加硝滷投缸中浸透然後出售益不絅則肉味淡反不美而秋時尚

暖不凍透硝滷又易腐臭也肉為硝滷食之恐之補益不似火腿冬醃陳久者為佳然今店中所售火腿均以家鄉肉腿風乾至次年皮上起綠衣充陳火腿賣人多不察若癥病作食餌須真金華腿方有效也○味鹹甘性平○陳芝山云補虛開胃一百草鏡云平肝運脾和血生津○藥鑑云滋腎健足力○敏按芝山所言乃未經杭肆滷滷之肉故能補虛若經滷滷透便能燙肺凡肺痿陰虛咳嗽者恐非所宜產婦虛勞須補者亦忌其肥肉得硝滷入腹卽成痰體肥作痰者亦不宜多食倘食之作痰杏仁研食可解附治箭鏃不出方家寶方用陳年醃肉去皮取紅活美好者同其肥細切剉濃將象牙末及人所退爪甲為末共為研細末拌入所剉肉內再為勻剉令其合厚敷箭鏃周圍約一飯頃其鏃卽自逆脫竟有逆至二三尺遠者

雄猪眼梢肉 製火腿法

陳火腿骨

百草鏡云煅黑研
用治食積及痢

治療

救生苦海用陳火腿骨二根炭火煅灰篩過加上白糖一兩米湯飲或滾水或酒調服無不效○
用白湯送下○神錦方生火腿骨焙燥研極細末無灰酒送下即止○醫林集秘用陳火腿骨煅灰六兩飯鍋巴煅灰五兩砂仁炒三兩

南山查炒五兩共為末每服三錢久痢人參湯下紅痢紅糖湯下白痢白糖湯下糞痢炒焦白朮三錢煎湯服霍亂吐瀉霍香湯下○
噤口痢筆珠草大腿骨煅一兩蓮肉二兩木香七錢烏梅三錢醋糊為丸桐子大每服七丸蠶蟠湯下○大人小兒積食諸藥

不能消者○不藥良方陳年火腿骨煅黑色研末三錢用火肉一觔煮熟去汁上肥油取清湯一碗又將此末送下○鼠咬○
生

苦海陳火腿骨小兒臘梨瘡少許麻油調敷不生髮用老薑擦

燒灰香油和敷

小兒臘梨瘡

少許麻油調敷不生髮用老薑擦

猪項上蜻蜓骨

燒灰塗一切頭項疽毒

凡腦疽發

對口等症油調敷立愈

王聖俞

雄猪眼梢肉

能拔瘧肉散毒滯劉羽儀經驗方法

對口瘧用雄猪眼梢肉三錢剝爛如泥

手集

加滑石末四錢和勻敷患處頂上以膏藥蓋之拔去瘧肉放出黃水即愈

製火腿法

李化楠醒園錄有醃火腿法每十觔猪腿配鹽十二兩極多加至十四兩將鹽炒過加皮硝末少許乘猪腿鹽兩熱擦之令

將鹽擦完石壓之三日取出又用手極力揉之翻轉再壓再揉至肉軟如綿挂風處約小雪後至立春後方可挂起不凍○戴義養餘月

令有製火腿法十一月內圈猪方殺下只取四隻精腿乘熱用鹽每一觔鹽一兩從皮擦入肉內令如綿軟以石壓竹柵上至缸內二

十日次第三番五次用稻草灰一重間一重疊起用焰草烟熏一週時挂在烟處初夏以水浸洗仍前挂之按此乃村鄉土醃火腿法要

不及金華之關薰也然較之杭市醃臘店所買火腿則又不啻霄壤矣故並載其法○造火腿醬法用南火腿煮熟切碎丁如火腿過鹽

先用水泡淡再煮去皮單取精肉用火將鍋燒得滾熱將香油先下滾香次下甜酒白糖甜酒同滾煉好然後下火腿丁及松子核桃瓜

子等速炒翻取起磁罐收貯其法每腿一隻用好麵醬一觔白糖一觔核桃仁四兩去皮打碎花生仁四兩炒去衣打碎松

子仁去衣四兩瓜子仁二兩桂皮五分砂仁五分

本草綱目拾遺卷十

錢塘趙學敏恕軒氏輯

鱗部

脆蛇

雲南志順甯府出脆蛇見人則斷人去復續取而乾之可治腫毒○滇黔記遊出滇黔土司長尺餘伏草見人輒躍起跌數步見人輒躍起數尺跌為十二段須臾復合為一不知者悞拾之即斃○陳鼎蛇譜脆蛇產貴州土司中長尺有二寸圓如錢嘴尖尾禿背黑腹白暗鱗點點可

逕側則不知而入其中急持之方可完稍緩則碎矣故名曰脆子家多蓄奇藥曾購得其脂見寸斷處皆光潤如新截然亦一異也○查慎行入海記脆蛇生東南山聞人聲即寸斷人伺其斷鉗取之須寸各異處待風乾入藥若少頃無人聲寸仍續成蛇○治色癆及驚癲臘諸症王鏡新談

其骨醋磨圍腫毒良才斷骨之用接斷骨價值兼金視其上中下治頭

腹脛股無不效

大麻風

○利

滇畧脆蛇一名片蛇產順甯大候山中長二尺許遇人輒自斷為三四人去復續幹

腹脛股無不效

大麻風

○利

滇畧腰以上用首以下用尾又治大麻風及利近人貨之為火棍藥

環蛇

蛇譜云出三佛齊國如環大數圈至數十圈者逐獸即疾走如轉旨服之刀劍

車輪於千仞山獸入環中即斃其口眼俱生環之半與尻相對

月不能傷

翠蛇

珍蟲品云形如曲蟮長可五六寸蟠旋作圈○治癰瘡痘瘍良

碧飛

湖州府志武康山多蝮蛇名碧飛大者如圓甕小亦如杯茶斧首出自鋸齒方文而綵色厥雄赤紫厥雌青黑色瞳孔如蜃甲光目

白涎烏鵲下啄則吞之惟鹿以為膳獵獲之前左足扼其腰中首尾盤繞右足又趾寸解咬無餘者人得而腊之可入藥凡西北諸山自

餘英嶺而內皆是物也○治風癰蝮傷人被其蠶者還食其肉則生○敏按湖志所言碧飛五杭山鄉多有之土人名方勝板以其遍身

花紋如錦中方勝形匾似板故名噬人最毒惟野猪能食之土人言久日蛇蟄地中野豕嗅其氣輒翻石掘土出而咬之蛇性大熱野猪

食三條即能過嚴冬綱目蝮虺為二蝮即方勝板虺即土錦俗呼灰地匾是也惡風頑瘴非此猛烈積熱之性驅之則肢廢者不能復舉

殆以毒攻毒之義想碧飛或同類而異名者書此以俟証

蟠油

爾雅蟠王蛇注蛇中之最大者故曰王蛇今深山處處有之大小不一色如菜花蛇而較黃頭上皆有王字亦有黑色者土人名曰烏蟠捕蛇者有呼蛇法不拘何種蛇呼之即至末後俟蟠到則諸蛇皆圍伏不動聽其擇取惟不敢傷蟠蟠傷則諸蛇無主環起嗾人聞其人云蟠蛇自有此種生而皆有王字治漏瘡集驗取蟠油銅鍋內熬熟隨將黃蠟入油內攪勻油紙摊膏貼患處十餘日便封口故不論大小也蟠至則諸毒蛇皆不敢傷人治漏瘡全愈按蟠蛇名王字蛇其首天生有一王字予於庚子在奉化長橋見丐者手握此蛇乞錢其蛇亦不甚大性頗馴良因以手買得縱之網目諸蛇獨遺此因急補之

斷草烏

粵志斷草烏出廣中蛇也大僅指許長五六寸頭如龍形而小身純烏其行也百草沾之立斷人見斷草輒跡得之故蛇每離地丈許使身如矢直以入穴使不沾草人莫得而跡之此亦烏蛇中一種網目烏稍蛇不載龍頭者一種故錄其遺○治大麻

風煮酒服

龍涎香

通雅龍涎有蟲在花面國傍獨立南海中被人言於樹收之最收香氣今大內甜香用之○澳門記畧大食國產龍涎香為上西洋產於伯西兒海焚之則翠烟浮空結而不散坐客可用一翦以分烟縷○嶠南璣記龍涎香新者色白久則紫

又久則黑白者如百藥煎黑者次之似五靈脂其氣近臊和香焚之則翠烟浮空不散試法將結塊者奮力投沒水中須臾突起浮水面或取一錢口含之微有腥氣經宿其細沫已曬餘膠結舌上取出就濕秤之仍重一錢又乾之其重如故雖極乾枯用銀簪燒極熱鑽入枯中乘暖抽出其涎引絲不絕驗此不分褐白褐黑俱真海東札記海翁魚大者三四千斤小者千餘斤即海鰐也皮生砂石刀劍不入或言其魚口中噴涎常自為吞吐有遺於海濱者黑色淺黃色不一即龍涎香也聞上淡水有之欲辨真贗研入水攢之浮水面如膏以口沫撲成丸擲案有聲鳴之通宵不耗分毫者為真每兩值數十金廣志新安有龍穴洲每風雨即有龍起去地不數丈朱鬚金鱗兩目如電其精華在浮沫時噴薄如瀑布如雨土人爭承取之稍緩則入地中是為龍涎或謂龍涎多積於海上枯木如鳥遺狀其色青翠其香腥雜百和焚之翠烟千結蜿蜒蟠空經時不散可以剪分香縷然多不真從番舶來者出大秦波斯於雨中焚之脣脰有聲者真坤輿圖記龍涎香黑人國與伯西兒兩海最多有大塊重千餘斤者望之如島每為風濤湧泊於岸諸虫鳥獸喜食之汪機本草龍吐沫可制香○星槎勝覽錫蘭山國卜刺哇國竹步國木骨都東國刺撒國佐法兒國忽魯謨斯國溜山洋國俱產龍涎香裨史纂編龍涎香白者如百藥煎而臘理極細黑者亞之如五靈脂而光澤其氣近於臊似浮石而輕香本無損益但能聚香耳和香而用真龍涎焚之

則翠烟浮空結而不散坐客可用一翦以分烟縷所以然者入蜃氣樓臺之餘列也泉廣合香人云龍涎入香能收臍麝氣雖細數十年者香味仍存廣東通志龍涎在水采者褐黑色在山采者褐白色○東西洋者海傍有花若木芙蓉花落海大魚吞之腹中先食龍涎花噴入久即脹圓昂頭向石上吐沫乾枯可用惟糞者不佳若散碎皆取自沙添力薄○范咸臺灣府志龍涎香傳為鮋魚精液泡水面凝為涎能止心痛助精氣以淡黃色嚼而不化者為佳出淡水者皆淡黃色無黑色○朱國楨大政記龍涎香出蘇門答刺國西有龍涎島峙南巫里大洋之中羣龍交戲其上遺涎馬國人駕獨木舟伺採之舟如龍形浮水面人伏其中隨風潮上下傍亦用槳龍遇之亦不吞也每一斤值其國金錢一百九十二枚准中國銅錢九千文嘉靖三十四年下戶部取香百斤遍布京師不得下廣東藩司採買部文至臺司集議懸價每斤銀一千二百兩僅得十一兩上進內驗不同姑存之亟取真者部文再至廣州夷因馬那別的貯有一兩三錢上之黑褐色密地都密地山夷人繼上六兩白褐色細問狀之黑者採在水白者採在山皆真不虧尋有密地山商再上通前共得十七兩一錢五分次年進入內辨驗是真許留用自後夷船聞上供稍稍挾來市始定價每一兩價百金龍涎之為用也入香合和能收臍麝清氣雖數十年香味仍存得其真者和香焚之翠烟裊空不散涎沫有三品曰汎水曰添沙曰魚食汎水則輕浮水面善水者伺龍出取之添沙則凝結年久氣添沙中魚食則化糞於沙磧惟汎水者可食香用又言魚食亦有一種海旁有花若木芙蓉春夏間盛開花落海大魚吞之若腹脹先食龍涎花噴食久即脹圓昂頭向石上吐沫乾枯可用惟糞者不佳○嶺南雜記諸香龍涎最貴市值每兩不下百千次亦五六十六出大食國近海有雲氣罩山間知有龍睡下或半年一二載土人守視雲散則龍已去必得其涎五七兩或十餘兩眾共分之又大洋中有渴旋處龍在其下湧出之涎日燦成片風漂至岸取之又嶺外雜記龍枕石而睡涎浮水積而堅新者色白久紫甚則瑣記言有白與紫黑之分而札記又有淡黃色廣志有黑青色辨真偽亦諸說互異大抵不必論其色總以含之不耗投水不沒兩中久者黑氣近腥形如浮石而輕膩理光澤入香焚之翠烟浮空結而不散又出沒海上吐出涎沫有三品一汎水二添沙三魚食汎水輕浮水面善水者伺龍出隨取添沙凡風浪飄泊舟嶼積年氣盡於沙土中魚食涎作糞散沙磧氣腥穢進貢亦不過四兩○按龍涎論色則瑣記言有白與紫黑之分而札記又有淡黃色廣志有黑青色辨真偽亦諸說互異大抵不必論其色總以含之不耗投水不沒兩中剪而膩理久則紫黑如五靈脂而光澤其體細飄以浮石而腥臊其說亦未確核蓋所云魚腹中得者即札記所云海鰐魚之精也亦名焚之能爆者良東壁綱目鱗部龍下龍腦龍胎俱有主治而於龍涎獨遺之惟附其名云龍涎方藥鮮用惟入諸香云能收臍麝數十年不敢出西南海洋春間羣龍所吐涎沫浮出者番人採貨之亦有從大魚腹中剖得者其狀初若脂膠黃白色乾則成塊黃黑色如百樂該博之難也入藥用隔湯煖化如膠糖狀者佳○氣腥味微酸鹹無毒○藥性者味甘氣腥性溫○張瑤寶云夾砂者有小毒乃土人於砂礫上收取之入藥須以甘草水煮過用○酉陽雜俎云龍涎遇烟煤則不散入藥忌鐵器及石膏○活血益精體助陽道通利血脈○廖永言驗方云利水通淋散癥結辟精魅鬼邪消氣結逐勞虫尸疰○陳良士云在廈門見倭夷用合船硫及他藥作種子丸云漢時術

士和丹用此倭夷皆有其方祕不傳中國○札記云出淡水者止心痛助精氣○周曲大云龍涎能生口中津液凡口齒乾燥者食之能津流盈頰微若有腥氣專中夷人合龍涎丸和以他藥便不腥入口亦不耗減一丸可用數十年不敗如單用龍涎入藥須先用雞湯將龍制涎死則入腹便化否則入腹絲毫不損蓋極難冠化者方書云焚之其烟能入水孟子嘗試之多不驗○按龍乃東方之神其體純陽能噓氣成雲陽之質輕浮故雲上升其骨反入手足少陰厥陰經者蓋凡知覺運動之物皆陰陽以立體孤陽則不生龍秉純陽而骨反屬陰入藥能收陽中之陰治心腎諸病所謂一陰一陽之謂道也其質靈其蟲能治魂遊不定鎮驚癇凡病在肝而龍王肝木治之最神涎乃陽中之陽故其氣絕香龍屬木木之氣得太陽多者必香故諸香以龍為最得孟水徑擇其中不落空外龍以水為用見水則精入焉入藥所以能利水道分陰陽能殺精○龍世河南薛姓客言曾在嘉興永太守處見有龍涎結成大塊其質亦輕有六七兩及斤許以魅鬼邪者亦以至陰之物見真陽而立解也○龍涎不等每塊皆起螺旋紋如象牙花紋其色有純黑有褐白二種欲辨真偽刮屑少許以滾水泡之其氣悉消而成雲遇婦人雲輒捲入髮際旋繞不散蓋龍性好淫故也人服之入腹亦不耗惟見雞湯輒化如服後不食雞湯次日糞出其藥仍在其色亦不改淘出洗淨復可再用氣亦不臭其功效食之能煖婦人子宮治男子下元虛冷入房術中用又史良宇言曾見龍血結塊如棋子大光滑可鑒觸手冷如冰夫龍純陽也而血獨冷又不

解何故龍泄又何物也其涎與血抑精與溺敷俱不可知悉存其說以俟証

西楞魚

坤輿圖說東大洋海產魚名西楞上半身如男女形下半身則

魚尾其骨入藥用女魚更效○止血治一切內傷瘀損等症

鮣魚鱗

本經逢原鮣魚性補溫中益虛而無發毒之慮其生江中者大而色青味極甘美生海中者小而色赤味亦稍薄觀其暗室生

須乘活時拔划水邊二鱗尖湯火傷逢原云用鮣魚鱗香油熬塗立效等
長者佳若死魚鱗便減藥力○集之云鮣魚鱗貼腿瘡疼痛立效

治

陳氏傳方疔瘻用鮣魚貼上則咬緊先須與酒飯吃飽然後將魚鱗邊畧揭起此須用力急揭去疔根便帶出也

但揭出疔根時極痛無比非醉飽即暈倒也○傅氏方水疔用鮣魚腮下近腹處有划水二鱗瓣間有長鱗一瓣最佳但難得今人以背上大鱗代之貼上即消○毛世洪經驗集鮣魚醫用手刮下不可見水陰乾收貯此拔疔第一妙藥也用時以銀針撥開疔頭一片貼上以清涼膏蓋之俟一宿揭開疔疔連根拔出後用生肌散收功予治兩黃婦人大腳趾患瘡三年不收功將麝一片以銀花湯浸軟拭乾貼之不數日愈○下疳救生苦海鮣魚鱗焙乾研白色

大腳趾患瘡三年不收功將麝一片以銀花湯浸軟拭乾貼之不數日愈○名白龍丹敷之即愈得此可包醫○血癥○血癥挑破血出

不止者用鮣魚鱗貼之即瘳而愈

苦魚 劉基苦齋記匡山在處州龍泉縣劍溪之水出焉注入大谷其中多斑文小魚狀如吹沙味苦而微辛可食故名○解酒毒可以醒酒○藥性考苦魚微辛形細色斑烹食腴美消酒除癟

金魚 此魚自宋南渡始有一名珠砂魚乃人家蓄玩於盆盎中者有三尾四尾八尾金管銀管之分有蛋魚名龍蛋又金虎頭反鱗諸品純紅純白或紅白相間體具五色極大者三四寸小者寸許綱目金魚條云主治瘧而所用乃金線鯉魚按金魚雖有鯉鯽鰣諸種殊不知鯉魚中一種紅鯉名金鯉魚中一種紅鯽名金鯽皆有金魚之名與此全別而東壁合為一則誤矣○味苦微鹹有小毒食之令人吐綱日本條氣味下云甘平無毒此指紅鯽而言並非今之金魚也○解服酒毒用金魚一二枚搗之灌下吐出涎水自甦治

癩癩石賾水臌黃疸 蒸航行人書俱用紅色金魚一個取三尾者甘煑大者一二枚同搗爛绞汁服立刻即吐出痰涎愈

阿羅魚 一首十身音如吠犬亦可以御火藥品

療癩

渼陂魚 輿地志郵縣渼陂

出魚味美可入藥

四足魚 物理小識游子六曰閩高山源有黑魚如指大其鱗即皮四足可調粥入藥治小兒疳

河豚目 于蓬原云抉河豚目拌輕粉埋地中化水拔婦人腳上雞眼瘡可以脫根

河豚子 水各五分拌棉花子安床下燒烟熏之

蜣娘魚 三才藻鑑產撫仙湖狀如龜殼青大如盤無尾八足腹白○食之辟瘧毒

蜜姑魚 宦遊筆記自光溪入四明二十餘里有蜜石峭壁千尋下臨深溪窟窿無底岩顛舊有蜂巢聚蜂數百萬其蜜滴下溪魚食之卒不可制而蜜石下溪水清甚用粗綫則恐魚之齧見而驚遊也用細絲則又恐不足以勝魚跳石之方釣者乃取絲長十餘丈盤於竿上遙望見深波中魚詭詭鼓鬣而至則取絲徐徐放之如小兒之送紙鳶者使得縱其所往魚入鉤果一躍數尺翻波跋浪橫激溪面其

光閃爍如千片碎金雜珠顆中隨風散洒觀者莫不目眩心動已而徐徐力倦乃可取之○性溫味甘食之生胃津益肺氣補血蟠增髓去熱除虛羸壯筋骨止嗽定喘功同燕窩蛤蚧也○按此魚最潔惟食苔苔而蜜溫得水火既濟之力大能補土生金蒸窩性清肅而下行蛤蚧性和中而溫肺此則故能兼之直勞嗽虛羸之食品上藥也柳崖外編載張太海浙人少年讀書四明山斷坎者數月山澗谷多竹峭壁有蜜蜜入江化為魚名蜜鮎張遂掘筭釣鮎而食自言其味淡以清蜜點濃而美有天台胡麻所不如者嗣後遂輕身耐寒暑不復思烟火味據

此則其功用信不誣也

雪鯉 粵語鯉魚廣人池塘多養之以魚秧長成與鯽性相反鯽屬土其性沈長潛水中鯉屬水其性浮長躍水上鯽食之可以實腸鯉食之可以行氣鯽守而鯉行性各不同如此其物以冬而肥故名喜泳浮波上得冷流則跳躍又生生食之益人氣力○梧州雜佩鯉魚形似鯽而稍短味甚美作膾尤佳

健筋補骨活血行氣逐水利濕

帶魚 出海中形如帶頭尖尾細長者至五六尺大小不等無鱗身有斑乾之作銀光色週身無細骨止中一脊骨如邊骨狀兩面皆肉裏

一塊作餌以釣之一魚上釣則諸魚皆相啣不斷掣取盈船此魚之出以八月盛於十月霜重則魚多霧少則魚少幸視霧以為貴賤云網目無鱗魚條獨遺此品故為補之○五雜俎闖有帶魚長丈餘無鱗而腥諸魚中最賤者獻客不以登俎然中人之家用油沃煎亦甚馨潔福清主帶魚身薄而長其形如帶無鱗入夜爛然有光小者俗名帶柳○物鑒帶魚形纖長似帶唧尾而行漁人取得其一則連類而起不可斷絕至盈舟溢載始舉刀割斷捨去其餘○王環志帶魚首尾相啣而行釣法用大繩一根套竹筒作浮子順浮洋面綴小繩一百二十根每小繩頭上拴銅絲一尺銅絲頭拴鉄鉤長三寸即以帶魚為餌未得帶魚之先則以鼻涕魚代之凡釣海魚皆如此釣期自九月起至次年二月止謂之魚汛○朱排山柑園小識帶魚生海中狀如鰐鏡首扁身大眼細齒色白無鱗脊骨如範肉細而肥長二三尺形似帶亦謂之裙帶魚冬時風浪大作輒釣得之臺為養以致遠○味甘性平和中開胃 宜忌帶魚形長扁薄似帶魚

白無鱗肉細佳膾醃風乾久藏不敗煎烹味美多食發疥註帶魚脚有毒考帶魚啣尾而行得一可連數十醃食佳黑夜有光故有毒性

血鯉 出浙江甯波府慈谿縣以白龍潭產者為第一他產者尾尖黑不能通體如硃砂紅也葛三春言白龍潭血鯉周身紅

如血每年所產亦稀取其血冲酒飲可以驟長氣力行伍中學習入段錦工夫者多服之○增氣力壯筋骨益血填體

煮之拆去硬骨檢取軟刺色如金者燉以雞湯佐饌味最美潭泉有煮好剔取純軟刺作成圓如胭脂餅狀金色可愛名沙刺片更佳○味甘性平補五臟消食清解羣毒

宜忌益氣開膈托毒長腰力

藥性

土附

嘉興縣志

一名菜花魚以其出於菜花時最肥美故名

程大昌演賦露土部吳興人呼為鱸鱈以其質圓面長與黑鱈相似其鱗斑

駁又似鱸魚故兩名之長興謂之蕩部又曰湯魚湖州府志鮒魚今呼土部此魚質沈常附土而行不似他魚浮水遊也故又名土附錢塘縣志土鷺別名土哺以清明前者佳染異云吐哺產杭本名土附以其附土而生也色黑味美雨航雜錄吐哺或曰食物嚼而吐

之故名敏按以上諸說皆無杜父之名而綱目載杜父魚云其色黃黑有斑脊背上有鋸刺鱗又名渡父魚黃鰓魚船石魚伏念魚似與土附絕不相類沈雲若食慕陳芝山食物宜忌皆以為今之土部魚即杜父魚也此乃承山堂肆考之誤今土部杭城甚多一年皆有惟正二三月猶旺背黑亦有淡黑帶土黃色者不聞能刺人俗云此魚立冬後則伏土閉眼不食冬至後出土附土而行清明後閉眼遍

食小虫蝦故有毒陳芝山云土部清明後頭上生紅虫不可食細核其形狀食性與杜父全不相類何能強合乎故於禽蟲考中魚類辨之甚詳以杜父入吹沙類而另立土附本條蓋不敢附古人而欺後世也土部綱目所無復為補之○味甘性溫○補脾胃治嘔膈除水腫濕氣癥一切瘡疥此物又能扶陽其子用燒酒

醉食頑能興腎與對蝦同功以其食蝦之力也

子助相火

烏魚子

產登萊乃烏賊腹中卵也藥性考

以為即雄魚白味鹹開胃利水

青魚膽

梧澤雜佩青魚膽生藤縣之褐

楊字不見字書讀如董郡人亦有此姓

洲在江中長可五六里許其上居民甚多水多石上

白皮子

蠍史蛇生南海四五月初生如帶至六月漸大如盤形似白綠蟹而無耳目口鼻鱗骨一段赤色破碎者謂之蛇頭其肉如水

晶以明黎黎之吳人呼為水母鮮久則漸薄如紙俗呼為白皮紙按今所云白皮紙乃海蜇外面之皮非陳久之海蜇也一名

秋風子○朱排山柑園小識海蛇上有白皮潔白脆美過於海蛇謂之白皮子○綱目載海鯀名水母人以石灰裹水醃之去其血水色

乃白其形最厚者謂蛇頭未更勝云而不錄其外皮之用且其性燥可治河魚腹疾而農田餘話云水母本陰海凝結之物食而燥其性未詳東壁亦無發明敏曾居東甌數年見土人販鯀為生者詢之據言其物確係海水所結東南海俱鹹遇春夏雨在海中者一滴雨水入海輒有一小泡凝聚海面初則大如豆隨波逐蕩受日烘染漸長大成形如笠上頭下腳塊然隨潮而行土人撈鯀者每於海邊插竹為小城以稻草作網圍之潮長鯀隨潮而來入竹城為網所絡不得去然後取之以刀剝其中段春然而開有似腸胃穢積者落交下名哲花食之亦最葷以鹽灰醃而售之按海為陰水天雨水屬陽相入而感便生此物受太陽正氣所以日漸長大而性燥也

介部

海

音尾赤嵌集海龍產澎湖澳冬日雙躍海灘漁人獲之號為珍物首尾似龍無牙爪大者尺餘入藥譯史此物有雌雄雌者黃雄者青功倍海馬益房焰催生尤捷效握之即產百草鏡云海馬之屬有三小者長不及寸名海蛆不入藥中等者長一二寸名海馬尾盤旋作圓形扁如馬其性溫味甘煖水臟壯陽道消瘕塊治療腫產難血氣痛海龍乃海馬中絕大者長四五寸至尺許不等皆長身而尾直不作圓入藥功力尤倍雖同一類形狀微有不同此物廣州南海亦有之体方周身如玉色起竹節紋密密相比光瑩耀目誠佳品也○介語蝦姑一名海馬其

扁如蜈蚣者燒服主夜遺

海牛

本草原始海牛生東南海羸之屬頭有角如牛故名其角硬大鏡有紋身蒼色有龜背形紋腹黃白色有筋項花點魚尾今房術中多用之氣味鹹溫無毒主治益腎固精興陽

白鼈

異志白鼈可以治瘧火其初得之神授廣人甚珍之有口號曰烏耳蟬白甲魚滋陰降火只須臾一名玉鼈龍以其背上僵起如鼈龍也連首白者良甲白而首足仍青者不及補虛勞愈瘦火滋陰降氣養血益精

鼈膽

盧之頤曰鼈無耳以眼聽故其目不可暫識精於明復識於聰不惟精專肝竅膽亦異眾而味大辛穹脊連脇腸亦少陽膽之府所屬此木金爻互故得聲色疊用而肝為胆藏取決更相親耳本草乘雅云味辛開聰聰除癥瘕積息肉惡陰蝕痔核令人以入房

術用風

痔瘡痔漏家寶方鱉膽一個取汁磨香墨入麝香冰片少許仆卧乃用斯下矣

雞毛蘸塗

物理小識云鼈膽最辣而敷尤捷人所未知者

蠅

又綱目蠅條止載其肉云治冷治喉風急癢萬選方用蠅殼置瓦上日晒夜露經年取下色白如雪擣細水漂淨末晒乾同冰片吹喉專治咽喉一切急症立愈

海螄

杭州府志海螄杭俗立夏以為應時之味以花椒酒之麻油拌食從新云比螺螄身細而長殼有旋紋六七屈頭上有壓春初蠅螺生海塗中立夏後有人見其殼變為革今人所稱豆娘是也或云此螺能跳丈許蓋遷其處此物又能食蚶明州奉化多蚶田皆取苗於海塗種之久則自大時田者不時耨視恐有海螄苗益蛤不畏他物惟畏海螄蚶田中一有此物蚶無遺種皆被其吃盡空環出者

大如指名釘頭螺

鹹寒辛且雲各傳方立夏日食海螄後以殼七枚勿令人

治療癰結核能降鬱氣

呂虫

見撒廁中或馬桶內暑日不生蛆虫頗極驗

吐鐵 田螺涎 蛤蜊 蝦

吐鐵

沈雲將食物本草曰吐鐵海中螺屬也大如指中有腹如凝膏白其殼中吐膏大於本身光明潔白可受姑蘇人享客佐下酒小盤為海錯上品一名麥螺一名梅螺產甯波者大而多脂餘姚者不及生食之令人頭腫工人以鹽漬之去其初次涎便縮可食

味索隱曰土鐵一名泥螺出甯波南田者佳五月梅雨後收製之會稽志吐鐵歲時含以沙沙黑如鐵至桃花時鐵始吐並貯之編云九月可食蓋此物產泥塗以泥為食八月至九月不復食泥吐白脂晶瑩塗上比他月出者佳○福州府志吐鐵為海錯上品色青外殼亦

軟肉黑如鐵吐露殼外人以醃藏糟浸貨之四方別有小如菉豆者桃花時方有名桃花吐鐵產泉州者名曰麥螺○楷第觀頭錄云吐鐵出海甯者無脂多泥肉韌不堪食出甯波者極大多脂無泥肉脆水洗三次用甜生白酒浸半日待鹽味出換白酒釀加燒酒或單用

燒酒浸亦可必多入白糖藏久不壞○柑園小識吐鐵生海中微似扁螺殼薄而白肉青黑色大者多脂以鹽漬之可以致遠○甘酸鹹寒補肝腎益精髓明耳目按吐鐵色青得甲木之氣以斥幽為食不復他食更得土之餘潤而生脂膏八九月不食土者以秋金盛而

木氣衰故吐泥而不食其能補肝腎益精髓亦猶脾土得養化津液上升而升及耳目也東壁以蠶螺為泥螺味酸入肝二物形質不同性味亦異則強合為一誤矣此物又能潤喉燥生津予庚申歲二月每至燥火入夜喉咽乾燥舌枯欲裂服花粉生津藥多不驗一日市

吐鐵食之甘至夜咽乾亦愈可

知生津液養脾陰之力大也

田螺涎

保元方田螺涎能去水腫用田螺不拘多少水漂加香油一盞於水內其涎自然吐出取酉乾為末每服不過三分酒調下水自小便下氣大便出腫即消再服養脾胃藥全愈

蛤蜊肉

厚殼紫口而圓者曰蛤蜊綱目本條下載其肉性寒而闢高武宗痘疹正宗以為可發疹及治痘毒入目取其汁點之說為誤不知其肉惟性寒方能解熱藥之毒正取其與丹石相反為用耳

治癰疽瘡

集鱉載一捻金主治一切癰疽

腫毒初起最驗兼治療瘡疽風蛇傷犬咬及小兒痘毒乳香一錢雄黃三錢血竭錢半此三味不必製沒藥一錢明礬一錢硃砂三錢紅信六錢麝香六分蟾酥一錢蛤蜊肉一錢蜈蚣三錢甲片炒三錢僵蚕一錢川烏一錢牙皂四錢共為末以磁罐貯之大人一分五厘小人七厘强者二分亦可將薑白三十搗爛

和藥為丸好酒服下取汗再服不必汗

蜆腊

蜆生沙泥中江湖溪澗多有其類不一有黃蜆黑蜆白蜆金口玉口等名黃蜆殼薄肉肥黑蜆殼厚肉薄又番禺量涌地方產無耳蜆更甘美異常凡蛤之屬皆能孕子而黃蜆化蛾而散卵白蜆藉霧以生形則又一異海南介語蜆在沙者黃在泥者黑蜆老則肉出小蛾而蜆死小蛾復散卵水上為蜆凡南風霧重則多白蜆北風霧則否蓋白蜆之生生於霧霧味鹹鹹為白蜆所生之本始生時白蜆之形如霧自空而下若無若有人見以為霧也漁人知之以為天雨蜆子也蜆子既成以天暖而肥寒而瘠在笑傳少譖一都江水中

精厚至數百丈是曰蜑塘其利頗大網目蜑下集解尚欠詳石瀨海濱者為第一此物生沙中仲冬始有過正月半即無取者先以石碌碡磨沙岸使沙土平實少頃視沙際見有小穴出泡沫即知有此物然後掘取之網目海蛤蜊條中獨遺此今依吳氏從新本補之

甘鹹平益精潤臟腑止煩渴為補陰要藥

新

宦

遊

筆

記

西施舌似車螯

而扁生海泥中一名沙蛤長可二寸常吐肉寸餘類舌俗以其甘美故名

石蜘蛛

俗呼鼈脚蠅海濱多有之古未聞入藥瀕湖獨增此品止載其能利小便不知其別有功用今依介語補之朱排山柑園小識鼈腳形似鼈脚生海中石上殼如蟹螯其色紫可食即石蜘蛛也江淹有石蜘蛛賦下寒澼消積痞濕腫脹虛損人以米酒同煮食最補

石蜘蛛

俗呼鼈脚蠅海濱多有之古未聞入藥瀕湖獨增此品止載其能利小便不知其別有功用今依介語補之朱排山柑園小識鼈腳形似鼈脚生海中石上殼如蟹螯其色紫可食即石蜘蛛也江淹有石蜘蛛賦下寒澼消積痞濕腫脹虛損人以米酒同煮食最補

益

語介

乾蝦

蝦米 鶯爪 蝦生淡水者色青生鹹水者色白溪澗中出者殼厚氣腥以其得土氣薄也湖澤池沼中者殼薄肉滿氣不腥味佳

蝦子 對蝦 海中者色白肉粗味殊劣入藥以晰且其主治下殼肉蛻水皆載而蛻脂無聞焉特采介語以補解蠱并治不服

水土

火傷用生蚌炙水瀉之

語介

蚌淚

蚌中水也蚌生淡水中色蒼入肝故有清熱行濕治雀目夜盲之力網目載蚌肉及蚌粉功用獨遺其殼內所含之水不知此水乃真陰天一之精入藥最廣特為補其缺清熱安胎消癰除濕解酒積丹石藥毒初生小兒啞驚逢原云用活蚌水磨黑瀉入口

中少頃下黑莫而愈湯

火傷用生蚌炙水瀉之

西施舌

屠本畯曰沙蛤土匙也產吳航似蛤蜊而長大有舌白色名西施舌閩部疏曰海蜡出東四郡者以西施舌為第一蠔房次之西施舌本名車蛤以美見謠產長樂灣中本草從新西施舌浙溫州有之生海泥中似車螯而扁常吐肉寸餘類舌故名敏

按臨安館劉芳洲明府署中劉為諸城相國胞姪據言介屬之美無過西施舌天下以產諸城黃湖澤中者為第一以蝦煮晒乾去殼大

者曰鶯爪小者曰蝦米又蝦子名曰蝦春錢塘八月潮盛時江濱人俟潮退後率於江沙淺水處撈取蝦子入市貲賣黠者以腐鹽攬和須取少許置銅鉗中和鹽炒之色純紅者乃真多醃藏貯作來春食品網目蝦及海蝦分條明晰

於蝦內集解下載蝦米海蝦集解下載對蝦皆不立主治僅云充饋品而已故患為補正其缺

蝦米味甘性平逐風痰胡潛注製編

蝦米一斤蛤蜊一枚茴香蜀椒各四兩並以青鹽化酒炙炒以木香

末一兩和勻乘熱收新瓶中密封每服一匙空心鹽酒嚼下甚妙

鶯爪味甘性平治無乳乳病蝦米酒鮮蝦米一觔取淨肉搗爛

黃酒熱服少時乳至再用

西施舌

石湖先生錄牛屎西施舌段首

猪蹄湯飲之一日

宣吐風疾
不藥良方連殺蝦米半斤入葱薑醬煮汁先

吃蝦後吃汁緊束肚腹以雞翎探引取吐

赤白遊風

不藥良方蝦子鮮者味甘醣者味鹹甘皆性溫助

幾次其乳如泉

宣吐風疾

吃蝦後吃汁緊束肚腹以雞翎探引取吐

春非蝦子也江中有水蠶大僅如豆其卵散布取之不能然則

蝦春之性當與蝦性有別陳芝山助陽之說或未加精核耳

對蝦

四尺有五寸六寸者从立海中緣赤而輕蠶至則墮尾穿骨弗能

脫也兩乾之為對蝦鮮者肉肥白而甘○朱排山柑園小識海蠶碌鬚鐵背有斷節尾有硬鰓多足而好躍大於溪河所生長尺餘

鬚可為替土人兩兩乾之謂之對蝦以充上饌○宦遊筆記淮海產對蝦長數寸兩兩乾之勾結如環烹以為美味鮮美居人往往以享

客且可致遠或曰以雌雄為對但當懷子既散之後雌雄亦無從辨至其出時自正月望後始二三四月大盛端陽而後即杳不可得亦物理之不可推者也

補腎興陽燒酒浸服

治痰火後半身不遂筋骨疼痛

醫書指南核

仁杜仲炒巴戟硃砂骨碎補枸杞子續斷牛膝各二兩大蝦米四兩兔絲餅四兩用燒酒二十

斤煮服如年高者加附子肉桂各一兩酒服完將渣晒乾為細末蜜丸每服二錢好酒送下

蝦醬

異語

蝦醬以香山所造為美曰香山蝦其出新甯大襟海上下二川者亦香而細頭尾與鬚皆紅白身黑眼初醱時每百斤用鹽三

斤封定缸口候蝦身漬爛乃加至四十斤鹽於是味大佳可以久食解毒樹蠶○廣有毒樹蠶其樹無花結子如牛奶食之立死以

蝦醬解之○宦遊筆記遼東大凌河出蝦醬蝦油皆甘美平海又出一

種小蝦名紅毛子作蝦醬尤佳今浙江甯波及蘇皆有蝦醬味亦佳

石上螺螄

俗名鬼螺螄形如海螺而小秋冬常在牆脚

沿黃疽

越航活人書取石上螺螄半碗

濟世方黃風膏治療瘡及頭面熱

錢消風散一兩夏月加鬼螺螄二十個共研細末苦鹽調勻則破瘡內凡患疔腫毒瘡用銀針挑破瘡項敷上此藥

毒瘡雄黃一兩釘鑄白梅肉各五

錢消風散

一兩夏月加鬼螺螄二十個共研細末苦鹽調勻則破瘡內凡患疔腫毒瘡用銀針挑破瘡項敷上此藥

毒瘡雄黃一兩釘鑄白梅肉各五

錢消風散

一兩夏月加鬼螺螄二十個共研細末苦鹽調勻則破

蟲部

雪蝦墓

憶萬遊詩話巴里坤雪山中有之醫家取作性命根源之藥軍中人爭賣之一枚價至數十金且不易得也 朱退谷

虎丹

秘方集腋興陽種子強腎助神用真川貝母四兩須四製第一次用大附子一個童便一湯碗蒸切細乾燒酒三湯碗韭菜汁三湯碗同入砂鍋將貝母者乾去附子不用第二次用雪蝦墓一兩無則以大蛤蚧一對代之用石敲碎亦用燒酒韭汁各三碗同貝母者乾去蛤蚧不用第三次用吳茱萸一兩亦用酒韭汁各三碗同貝母者乾去茱萸不用第四次用公丁香五錢亦用酒韭汁各三碗同貝母者乾去丁香不用製完其貝母爛如泥置石臼中春再入真阿芙蓉一錢乳製蟾酥三錢麝香五分拌勻作條焙乾收貯用時唾津

磨擦

雪裏蝦墓性熱微辛

壯陽

印冷瘡弱能興樂性

海參

閩小記云閩中海參色獨白類接以竹簽大如掌與膠州遼海所出異味亦淡劣入藥以產遼海者良紅旗街出者更勝於綠旗街有刺者名刺參無刺者名光參入藥用大而有利者佳一名海男子有粳糯二種而黑膩者尤佳人以腎為海此種生北海鹹水中色

又黑以滋腎水求其類也

百草鏡云南海泥金亦產海參色黃而大與刺肉亦硬不中食品土人名曰海瓜皮言其如瓜皮之粗穢也以其充庖廸猪肉食可健脾入滋補陰分藥必須用遼東產者亦可敷膏作膠用 藥鑑海參出盛京奉天等處者第一色黑肉糯多刺名

遼參

利參出廣海者名廣父色黃出福建者皮白肉粳糙厚無刺名肥皂參出浙江甯波者大而軟無刺名瓜皮參品更劣矣 開

東韓子雅言

海參生東海中大小不一體滑如蚯蚓能伸縮羣居海底遊行迅疾取參者用海狗油滴海水乃清見底見有海參即入

水取之

此物沾人氣便不動先以兩手探握置頸兩傍再取置肋下次及兩腿胯及膝皆可夾取此物一沾人氣即不動然後出水以刀

剝去腸胃

去腥涎令體肉緊密乾之乃縮至寸許其半生者大如瓜長尺許也若乾者寸外生時體更大可知 蓬萊李金什言

海參

亦出登州海中與遼東接壤所產海參亦佳彼土人言海參多伏海中大石上水深不可見取參者必用海狗油滴入水中則有一

葷散

開清澈見底然後入水取之每母道滿魚毒害故其價亦不廉其體生者身多滑涎去腸胃以灰醃去其腥涎乾之出售每多灰鹹氣也 福山陳良翰云海參生北海者佳為天下第一其參潛伏海底至二三月東風解凍時多浮出水面在海澗淺沙中挾乳入水易

取腹中出子後惟有空皮皮薄體軟味不甚美價亦廉識者賤之名曰春皮四五月則入大海深水抱石而處取之稍難體畧肥厚至伏

月則潛伏海中極深處石底或泥穴中不易取其質肥厚皮刺光澤味最美此為第一名曰伏皮價頗昂入藥以此種為上若秋冬時則又蟄入海底不可得矣○五雜俎海參產東海濱有之一名海房子其狀如男子勢然淡米之對也其性溫補足敵人參故名曰海參 藥

性考海參產者佳吳浙閩學者肥大無味虛火燥結同木耳切爛入猪大腸煮食歌云海參鹹寒降火滋腎通腸潤燥除熱怯症產小佳刺密脆硬南產厚大肉味稍遯

甘溫消痰止渴小便壯陽療瘻殺瘧蟲

生血

臨安僧醫盛天然語子云曾往青山里視一婦人病眼鼻口耳髮根出血下部亦然其人已昏不知人詢其夫得症之由數日前受驚而起時天酷暑大旱又中燥烈之氣致血溢奔騰上下散出即不救矣諸醫皆斂手無策威有叔曾於都中得一方專治此症幸尚記憶遂

急喚人取山泉一桶燒酒一觔挾婦起坐裸其小腿先以燒酒淋之俾酒從踝下即滴入水桶內淋訖然後將腿置水中一飯頃其上下血即止婦亦甦面色如鮮急叫人覓壯年乳婦以乳哺之再用海參半觔切片焙為末每次調服三錢日三服蓋海參能生百脈之血若失血過多必須以此補之

治休息痢木春暉云餘姚有孝子某其父患休息痢經年垂危孝子曰走神廟祈求

其生血之功捷於歸芍也

休息痢醫藥如是月餘一日途遇老人教以用海參每日煎湯服不數日全愈

殼破爛內生蟲蛆紫黑千百計治以殺蟲藥無效一老醫以海參焙末數之蛆皆化黃水然後以生肌膏貼之愈據言凡一切金創及疽毒破爛交者內潰生蛆惟海參末可療○不樂良方夏月潰瘍生蛆係陰濕所化海參為末搽之或是舉飛過為末搽之皆化為水

隊隊游走餘疾隊隊形如群蟲生有足偶緣旬有之喪婦有不得於夫者倒於枕中則其情自合故不惜金珠以易○詹京鳳小辨同年蘇詩術民傑按雲南送語子雲南有小蟲名曰隊隊狀如蟲出必雌雄隨人偶得之以毒蟲家價至四五金富貴家貯以銀匣置

遠路楊柳山

枕內則夫妻和好無反目此則物氣之正人也

入媚集治夫婦不和

風蛤

職方考閩邵武府出風蛤類吸養哉峯麓之數村每春初東南風起

飯蒼蠅

謝天士云蟲中各種俱入藥用惟飯蠅無用故本草不載其主治平精思十年求其主治不得嘉慶庚申偶在東江晤紫又升先生云昔在台州患面疔初起卽麻木癰幾入骨不可忍山中倉卒無藥有教以用飯蠅七個冰片一二釐同研爛敷之卽

不走黃如言果痊定次日漸痊旬日而愈

未疔根不走黃塗瘡疤卽生髮○吳

秀峯用以塗小兒癰愈後脫疤不長髮用此擣金立生

塞鼻治奉毛倒睫藥性

蠶蜂

粵志陽春有蠶蜂當附櫟槐樹而生雖有手足與木葉無別須木葉凋落乃得之

蜜蜂

綱目止用子云入足陽明太陰而無用蜂者赤水元珠有治療瘻方用之為補於後○赤水元珠云蜜峰同杏仁葉蠅蠅蛇治瘻瘻神效

苦蜜

出處州劉基苦齋記匡山之巔四面峭壁風從北來大率不能甘而喜苦故植物中性之苦者莫不布族而羅生焉野蜂巢其間采花體作蜜味亦苦山中方言謂之黃杜初食頗難久則彌覺其甘按細目言蜜有黃連蜜味苦不知更有天成自然之苦蜜故補之

除積熱已煩渴解熱消暑預驅風氣藥中
用之更佳老人腸燥以一盞和酒食尤宜

蜜虎

似蜂而大首尖身圓壯如橄榄形有兩翼亦如蜂翅遍身生毛花斑色尾有短毫鋪張如鷲尾鼻上有鬚一根喜入花心中以鬚钩取花蕊而出其鬚能伸縮屈曲如象鼻然以捲物登州人呼古路哥子安徽人呼為蜜虎食蜜者最忌之○臺灣府志蜂虎蟲屬狀似燈蛾而大頭有斑點入蜜蜂窠則盡食其蜂○汪杭葦言蜜虎多喜入鳳仙花叢中散子於葉背日久生小灰色蟲如青蠅體上有黑白斑量食其花葉長大及老則下根底變為蛹頭粗尾尖如海螺狀作老黃色久則蛹出為蛾即成蜜虎如此循環生生不已治因

喉腫痛生蛾陳良翰云蜜虎登州最多人捕得裝入布袋懸挂簷下陰乾遇有咽喉腫痛或生單蛾雙蛾取一枚瓦上

叫月病生蛾火焙去其週身絨毛翦去頭足尾翅再用大焙為末加冰片少許吹入喉中即愈此神方也又壯藥用

治心痛

拘子靜方

即蜜虎五六月飛行墻壁山東甚多取置竹筒中此物難死必待二十日方死在筒中自能撲打體上絨毛盡落有心痛者及腹痛者丸焙研末酒服一二枚即止諸城王遵亭云古路哥有雌雄者身瘦小雌者腹大入藥用雄者以線穿陰乾可合房術藥用其老僕王三云此蟲山東極多能食蜂養蜂家最忌之其蟲口中有黑絲常捲若入蜂窩即吐直至其絲以刺蜂蜂即斃然後食之蓋蜂針在尾而此蟲之針在首想亦有毒針在尾者陰在首者陽以陽克陰故蜂為所刺無不立斃其蟲於初秋散子在豆莢中則為豆蟲如青蠅狀食豆在黍穠上則為朝天猴如刺蟄狀後黍葉自下食而上最為莊田之患然可食莊人候日未出時此蟲者露體重翅輕不能飛易於撲取人捕得去其翅膀置瓦罐內令其自相撲擲其體上細毛自落然後以油鹽椒薑炒食之味勝蠶蛹但其體上毛不可着人眼着眼即

蟾皮

舌此乃癩蝦蟆皮也能拔大毒外出又能回毒功效不可殼述綱目蟾蜍條主治皆全用無單用其皮者惟附占大毒能拔毒收毒

方引孫真人千金方中治腸頭椎出用蟾皮一片燒熏并傳僅錄其些小功用反遺其大者故特著明補之

貼大毒能拔毒收毒

黃汝良行醫秘方載指頭紅腫生毒用活蟾一隻生剥皮將皮外面向患處包好明日其毒一齊拔出或發背對口等症毒忍收內如又起再貼切記不可將其皮裏面着肉即咬半難揭凡痘瘡後回毒亦可用此治

療瘡飲口膏藥治療疎化

平瘡口未斂以此貼之○蝦蟆皮二張蛇退二條蜂房大者一個右四味俱煅灰將水膠一兩用井花水一酒鍾化開後加蜜一兩蜈蚣煎麻油一小鍾攪勻前四味灰臨起入麝香一分將絹攤來不濕為度○靈秘丹云凡患癰疽瘡毒者用土中大

蠍蟻一個剝全身皮蓋貼瘡口於基皮上用針將皮刺數孔以出毒氣
自覺安靜且能爬住瘡口不令長大又可免蜈蚣聞氣來侵神妙神妙

舌拔疔個研爛蟻肚皮蓋貼其根自出

土檳榔

粵西最載狀如檳榔在孔穴間得之新者猶軟相傳蟾蜍矢也不常有之

主治惡瘡

蝦螯黃

物理小識余岸少養蜘蛛以小者飼大者久之以殊砂飼大者數十日滿身皆赤其腹有黃入藥用去鹽開簪

藥蜂針

物理小識取黃蜂尾針合硫礬加冰麝為藥置瘡瘍之頭以火點之炎瘡上本草未載此法須先以濕紙覆瘡先乾者即瘡頭矣之

驢龍

物理小識驢腹中蛇也方體方目有足可以小使入房術用與草厭黑兜蟲瓦雀卵術子並墮蛤蚧吉吊脂同功

龍虱

閩小記云龍虱形如小蟑螂又似金龜而黑色每八月十三至十五日飛墮漳州海口餘日絕無○除面上動野赤氣食之良兼美男女顏色活血○物理小識智少隨老父福甯曾見龍虱後在姚有僕署中食此云自濠鏡來則他處亦出此何漳獨異也蓋是甲蟲大如指頂甲下有翅重乾油

潤去甲翅啖似大魚之變味

洋蟲

一名九龍蟲出外洋明末始傳入中國或云出大洋康熙初年始有此物形如米蜂子初生蟲如小蠶久則變黑如豆瓣有雌雄今人用竹筒置花飼之性極是寒天冷須藏之懷袖中夜則置衾褥間否則凍死得人氣則生極善行有飼以淡斧屑紅花交

桂末者則色紅而光澤可愛入藥尤良性溫行血分燥脾胃和五臟健筋骨去濕摻風壯陽道治怯弱○附治各症兼引○老人不寐扶苓引○小兒夜啼硃砂引○女童夜溺枸杞引○少婦陰寒附子引○癰疽發背沉香末引○舌燥作渴麥冬引○眼目閉痛甘草引○耳鳴耳聾當歸引○感冒風寒防風引○中濕痘毒蒼朮引○跌打損傷全蝎引○酒醉傷人葛花引○怒氣傷人沉香引○絞腸症痛青蒿引以上十四症俱用蟲十四個好陳酒沖服○治刀刃傷用蟲搗數卽愈○瘋癲用蟲九個木香湯送○打傷用九個黑棗薄荷湯送○黃疸痘用十二個薄荷燈心湯送○哮喘用九個薄荷湯送○眼脹用七個薄荷湯送○傷食用九個薑湯送○水毒用九個薄荷燈心湯送○氣痛用九個枳榔湯送○中風不語用二十四個薄荷燈心湯送○小腹痛用九個薑湯送○急慢驚風用九個薄荷杏仁湯送○喉痛用二十四個薄荷銀花湯送○脾風用二十四個酒送○胃痛心疚用七個木香末沖酒服○無名腫毒用十六個陳酒送○五更服○痘疹用七個米湯沖服○膨脹用二十四個薄荷陳皮湯送○嘔吐痰火用七個淡薑湯送○乍寒乍熱口乾舌燥用七個陳

皮半夏煎酒沖服○五勞七傷白茯苓三錢用七個搗爛每日空心酒沖服以復元為止○瘧後寒熱不調用七個以未發之先沖酒服三次即止○夢遺白濁血淋白帶以芡實三錢微炒研末白果五枚去皮心先將藥搗爛再加淫羊藿一錢去邊廣皮二錢韭子三錢同煎用蟲七個酒沖服○赤白帶及產後等症以香附炙熟烏鵲骨各八分酒煎用蟲七個沖服即愈○氣急咳嗽以川貝母二錢牛蒡子當歸陳皮淮牛膝各八分水煎服如婦人去牛蒡子加益母炒香附各三錢水煎沖服三次神效○腰痛以破故紙一錢雄猪腰一對竹刀剖開去衣將破故紙內入酒蒸熟爛加桔梗二錢為末用七個持沖酒服神效○癆疾白瘡用紅糖紅痢用白糖陳酒沖蟲七個服水瀉不止猪苓白朮各一錢陳酒煎沖七個服忌油膩魚腥等物偏正頭風以川芎防風荆芥蟬蛻各一錢細辛八分陳酒煎沖七個服之忌生冷葱韭等物○骨節酸痛胃寒等症以川芎白朮各八分酒煎沖蟲七個服三次即愈○吐血不止喘急燥熱等症以古墨研濃貝母三分研末蟲七個陳酒沖服七次愈小便不通以燈心車前各七根蟲七個陳酒沖服○飽悶成痞壯腹脹脹服用酒沖七個服三次○翻胃陽食以生薑七片裝布袋內入糞坑浸七日取起清水洗淨埋土中一層薑一層土七日取起用陰陽瓦焙乾研末每次一分用蟲七個沖酒服三次愈○吐血以橘節茅草根洗淨酒煎用人乳酒各半沖七個服三次愈○筋骨疼痛以核桃肉三錢陳酒沖蟲七個服○勞嗽以牛骨髓三錢核桃肉三錢共為末入蟲七個再搗為丸每丸三錢每日五更叩化一丸九日見效○瘧症蛇床子三錢煎湯沖蟲九個服三次即愈久服延年種子○經水不調以香附陳皮益母草當歸陳酒各八分水煎和酒沖蟲七個服之即愈久遠者連服數次其效如神○產後崩漏以香附白芍益母草當歸陳皮茯苓白果蘇木各八分酒沖蟲七個服三次即愈○藥性考洋蟲色黑形如壁蟲活吞數枚止血勞怯糞○如蠶砂狀金術乘云研末敷金及傷立結痂止血最效

蟋蟀

辛鹹溫能發痘勝於桑蟲治跌躡傷小肚尿閉不出○養素園集驗方用蟋蟀一枚煎服立驗

小兒遺尿一個焙末滾水下照歲

慈航活人書取全蟋蟀

服如兒十一歲者每次服集聽用蟋蟀一個陰陽瓦焙乾催生趙際昌云鬪蟲之戲蟋蟀最盛其百戰百勝一個服至十一個為止○治男婦小水不通痛腫不止為末白滾湯下小兒半個即通人者俗呼為將軍其蟲至冬必死勿輕棄去留

以救產厄神驗凡產不下用乾者一枚煎湯服即生并無橫倒之患詳見尼云鬪蟲家冬則封盆待其自死成之留為產科證科用復利者入藥治水鹽朱娘齋任城日鈔云促織可治水蟲昔有人患水蟲百治不效一日偶消方知促織可治此症後傳此方數人無

不驗者一對不足連服二三對自效

蚱蜢

網目蟲蟲僅引拾遺佩築一條並無主治按蚱蜢初夏大火始有得秋金之氣而繁性竄烈能開闊透竅一種灰色而小者名土碟不入藥用大而青黃色者入藥有大頭方頭二種救生苦海五虎丹中用之治暴瘍氣閉大抵取其竄捷之功為引也味辛

平微毒性竄而不守治咳嗽驚風破傷療折損凍瘡癰疹不出治鳥鳴瘡王氏效方鷓鴣瘡其症咳嗽不已連作數十聲類哮非哮似喘非喘小兒多患此取穀田內蟬少許日久必死治皮傷風救生苦海治破傷風用霜降後稻田內收方頭灰色蚱蜢同穀裝入布袋內曬以乾蚱蜢煎湯服石傷風乾勿令受濕致生蟲蛀壞常驟為要遇此症用十數個瓦上煅存性酒下立愈少張春素園集驗方用蚱

瘡養素園待驗方用方頭黃色蚱蜢頭黃色小兒驚風李氏表方用蚱蜢不拘多少煅存性砂糖和服立愈一方治急慢驚風大小急慢驚風百蟬風乾研研香油和搽亦可一兒驚風人多寡用之煎服○王立人易簡方用蚱蜢焙乾為末薑湯調服少許立愈鏡霜降後稻田中取方頭黃身蚱蜢不拘多少與殺共入布袋內風乾常驟勿令受濕蟲蛀遇此症用十個或七個加鈎藤鈎薄荷葉各一撮煎湯灌下渣再煎服重者三劑愈李東家常施此藥據云山東王蟲尤妙每服須二個○王站柱不樂良方急慢驚風先用白鳳仙花根汁半盞服下即用方頭蚱蜢焙乾研末滾水調下即愈產後冒風王良生救急方乾蚱蜢數十

花根汁半盞服下即用方頭蚱蜢焙乾研末滾水調下即愈產後冒風王良生救急方乾蚱蜢數十

淮東子

今名跳蝦蟲生濕土中形如跳蚤而大逾倍色如蝦青腹下多足如蝦喜跳躍兒童以器置於水中捕得輒投入便不能躍秋時閩越蠻家多畜之凡蛩蟲觸傷及虛羸必每日以此飼之云能益蛩力也其性最竄健能達透經絡皮裏膜外無不行到

治風瘡去濕腫

燈蛾

今古方無入藥者祝氏效方有治療管法用蠅蠅一個同撲燈蛾十個放罐內一宿加麝香一錢陰乾為末吹入管內自能出水水乾即愈

蠅虎

古今註蠅虎蠅虎也形似蜘蛛而色灰白善捕蠅一名蠅虎子潛確居類書一名蠅豹穿黑嘴有雙肉爪攫蠅而食兩目似虎炳然生光易曰震來貌貌俗稽言曰號蠅虎也常若多懼故取象焉○按蠅虎亦蜘蛛之屬腹亦有線而不能結網惟居牆壁捕蠅食其體灰褐色身上有微毛嘴有兩鉗翁吸頻動跳躍如虎亦有純白色兩目朱色絕可愛兒童捕置器中捉蠅以飼之視其搏躍為戲此物未聞入藥故瀕湖綱目壁錢蠅皆列入而此獨遺之今徐氏驗方云其性頻動而不靜取以調血脉治跌打因錄其方以備品云

治跌打損傷

徐順之驗方取蠅虎

竈馬

今之竈馬俗呼臘郎又作蠅蠅綱目所謂蠅蠅也綱目蟲部亦有竈馬形如蠅

蠅蠅今人名竈壁難又與蠅蠅別瀕湖於壁縫條下無治疗病諸法今備錄之拔疔出○卿子妙方蠅蠅蟲具黃紫色甚臭者取數

集驗電上蠅蠅不拘多少搗爛敷之其疔根自

個用患者自吐唾沫幾口研爛敷瘡四圍項上露孔使毒氣從孔出一日愈○邵仲達方治療瘡取蟬蛹瓦上焙乾為末白寸活人書桂州荔枝肉二三枚蟬蛹二

個研爛熱酒沖服

急飆

取汗

紅絲疔

傳信方蟬蛹一個去頭

為度

和青糖搗爛擦上即效

白火丹

葉氏方用蟬蛹瓦上焙乾為末白寸

滾湯服一二個立效兼治疔瘡

疔

二三個同搗如泥敷露頭數次即散

諸疔

傳信方竈上紅蟬蛹

五個研爛熱酒沖服

解疔

毒

活人

書蟬蛹十個鹽一撮

同搗爛敷之留頭

治諸毒瘡

蟬持石灰敷之疔症

上焙乾研細冷水和灌或吐或瀉即愈

火盆淨瓦上焙乾為末紙包安土上

存性用濕腐皮包一個滾湯吞

醫示常編以蟬蛹七個為末

支長家寶方蟬蛹一個焙乾蘿蔔子一

一切兒疳

集驗云凡小兒

下每日如此吞五日不可間斷

氣虛中滿

醫示常編以蟬蛹七個為末

用地枯穢煎湯送數服愈

臘月搗共炒為末好酒吞十日全愈

吐血

徐雲生方取蟬蛹五個止去翅淨在

等症垂死者皆效取竈上蟬蛹焙乾與之食患者但聞其香不知有腥臭之氣猶中蠱者食豆無辛含譽不苦也有患此症治之無

不效只須食一二次即愈後體更肥白且屢試屢驗○百草鏡云兒疳初起用蟬蛹去頭足翅新瓦焙乾常與食之百個病愈

水馬

綱目名水虺於主治下云令人不渴殺雞犬不知有治痔之功更為補之按水馬四五月內出浮水面身硬腳長池沼中

醫示常編以蟬蛹七個為末

水馬

甚多性喜食蠅子在甌窓見小兒捕之嬉戲用釣竿繫繩頭穿一蠅水而誘之即來以四足抱蠅不放因而獲之

治痔

宋醫

背陰處懸掛陰乾每包作一服研爛空心酒調下良久乃吃飯三日連三服十日內效久痔脫血者二三十服絕根

壁虱

俗呼臭蟲以其氣腥穢獨異故名行必南向為南方穢蟲所產今江南北人家多有之稍不潔即生此物亦有遂行於旅店驛舍中

帶入衣被歸家即生極易養育一日夜生九十九子與螽斯同其形儀如半粒豌豆老則黑次則米皮紅初生者色黃而細小其子

如蟻子白色卵生與蟲同初生便噉人生一二日即能褪殼愈褪愈大漸漸而老色轉紅而黑老者噉人愈多多藏幕簾中及壁內或桌

櫈牀縫間其身扁而易入至冬則入蟻多藏泥沙山穴中及古樹根下交春皆啟蟻而出入人家壁木內藏性畏蟻山中有一種紅蟻喜

食之故近山及山寺僧舍此物甚少有帶入者輒為山蟻噉去其噉人尤狡黠不與螽斯同昔人謂暑時有五大害乃蠅蚊蟲臭蟲也

然蠅蚊迭為晝夜蠅可揮拂蚊可設帳蟲則暑時裸浴生者絕少蚤則因土濕而生夏時土乾亦不甚患惟此最可憎無分晝夜潛身牀

幕及几闌間喜識人氣伺人一從倚即嚼其膏血腫塊紫黑如貫珠然愈爬搔則愈大痛癢難禁小兒肉嫩尤遭其苦輒叫號不已或云

其物口有白氣一二寸噉人能隔席牙膚吮血索之不可得在牀褥輒夜聚晚散率其醜類待人倦睡而吸啜焉古方辟除之法甚多無

一驗者惟席下鋪零陵香草及樟腦可稍殺其勢然隔一二日藥氣減則橫虐愈甚惟用真揚州安息香盒上好銀硃為本燃牀下周围

以席護令烟熏透則壁蟲盡死子亦不能復生第香氣惡烈觸鼻令頭痛須熏後停一二日方可卧宿貧家何能辦理古云南方淫氣生

人頭蟲

沙雜母

水馬

壁

虱

蟬蛹

白火丹

葉氏方用蟬蛹瓦上焙乾為末白寸

滾湯服一二個立效兼治疔瘡

疔

傳信方竈上紅蟬蛹

五個研爛熱酒沖服

解疔

毒

活人

書蟬蛹十個鹽一撮

同搗爛敷之留頭

治諸毒瘡

蟬持石灰敷之疔症

上焙乾研細冷水和灌或吐或瀉即愈

火盆淨瓦上焙乾為末紙包安土上

存性用濕腐皮包一個滾湯吞

醫示常編以蟬蛹七個為末

用地枯穢煎湯送數服愈

臘月搗共炒為末好酒吞十日全愈

吐血

徐雲生方取蟬蛹五個止去翅淨在

等症垂死者皆效取竈上蟬蛹焙乾與之食患者但聞其香不知有腥臭之氣猶中蠱者食豆無辛含譽不苦也有患此症治之無

不效只須食一二次即愈後體更肥白且屢試屢驗○百草鏡云兒疳初起用蟬蛹去頭足翅新瓦焙乾常與食之百個病愈

水馬

綱目名水虺於主治下云令人不渴殺雞犬不知有治痔之功更為補之按水馬四五月內出浮水面身硬腳長池沼中

醫示常編以蟬蛹七個為末

水馬

甚多性喜食蠅子在甌窓見小兒捕之嬉戲用釣竿繫繩頭穿一蠅水而誘之即來以四足抱蠅不放因而獲之

治痔

宋醫

背陰處懸掛陰乾每包作一服研爛空心酒調下良久乃吃飯三日連三服十日內效久痔脫血者二三十服絕根

壁虱

俗呼臭蟲以其氣腥穢獨異故名行必南向為南方穢蟲所產今江南北人家多有之稍不潔即生此物亦有遂行於旅店驛舍中

帶入衣被歸家即生極易養育一日夜生九十九子與螽斯同其形儀如半粒豌豆老則黑次則米皮紅初生者色黃而細小其子

如蟻子白色卵生與蟲同初生便噉人生一二日即能褪殼愈褪愈大漸漸而老色轉紅而黑老者噉人愈多多藏幕簾中及壁內或桌

櫈牀縫間其身扁而易入至冬則入蟻多藏泥沙山穴中及古樹根下交春皆啟蟻而出入人家壁木內藏性畏蟻山中有一種紅蟻喜

食之故近山及山寺僧舍此物甚少有帶入者輒為山蟻噉去其噉人尤狡黠不與螽斯同昔人謂暑時有五大害乃蠅蚊蟲臭蟲也

然蠅蚊迭為晝夜蠅可揮拂蚊可設帳蟲則暑時裸浴生者絕少蚤則因土濕而生夏時土乾亦不甚患惟此最可憎無分晝夜潛身牀

幕及几闌間喜識人氣伺人一從倚即嚼其膏血腫塊紫黑如貫珠然愈爬搔則愈大痛癢難禁小兒肉嫩尤遭其苦輒叫號不已或云

其物口有白氣一二寸噉人能隔席牙膚吮血索之不可得在牀褥輒夜聚晚散率其醜類待人倦睡而吸啜焉古方辟除之法甚多無

一驗者惟席下鋪零陵香草及樟腦可稍殺其勢然隔一二日藥氣減則橫虐愈甚惟用真揚州安息香盒上好銀硃為本燃牀下周围

以席護令烟熏透則壁蟲盡死子亦不能復生第香氣惡烈觸鼻令頭痛須熏後停一二日方可卧宿貧家何能辦理古云南方淫氣生

人頭蟲

沙雜母

水馬

壁

虱

蟬蛹

白火丹

葉氏方用蟬蛹瓦上焙乾為末白寸

滾湯服一二個立效兼治疔瘡

疔

傳信方竈上紅蟬蛹

五個研爛熱酒沖服

解疔

毒

活人

書蟬蛹十個鹽一撮

同搗爛敷之留頭

治諸毒瘡

蟬持石灰敷之疔症

上焙乾研細冷水和灌或吐或瀉即愈

火盆淨瓦上焙乾為末紙包安土上

存性用濕腐皮包一個滾湯吞

醫示常編以蟬蛹七個為末

用地枯穢煎湯送數服愈

臘月搗共炒為末好酒吞十日全愈

吐血

徐雲生方取蟬蛹五個止去翅淨在

等症垂死者皆效取竈上蟬蛹焙乾與之食患者但聞其香不知有腥臭之氣猶中蠱者食豆無辛含譽不苦也有患此症治之無

不效只須食一二次即愈後體更肥白且屢試屢驗○百草鏡云兒疳初起用蟬蛹去頭足翅新瓦焙乾常與食之百個病愈

水馬

綱目名水虺於主治下云令人不渴殺雞犬不知有治痔之功更為補之按水馬四五月內出浮水面身硬腳長池沼中

醫示常編以蟬蛹七個為末

水馬

甚多性喜食蠅子在甌窓見小兒捕之嬉戲用釣竿繫繩頭穿一蠅水而誘之即來以四足抱蠅不放因而獲之

治痔

宋醫

背陰處懸掛陰乾每包作一服研爛空心酒調下良久乃吃飯三日連三服十日內效久痔脫血者二三十服絕根

壁虱

俗呼臭蟲以其氣腥穢獨異故名行必南向為南方穢蟲所產今江南北人家多有之稍不潔即生此物亦有遂行於旅店驛舍中

帶入衣被歸家即生極易養育一日夜生九十九子與螽斯同其形儀如半粒豌豆老則黑次則米皮紅初生者色黃而細小其子

如蟻子白色卵生與蟲同初生便噉人生一二日即能褪殼愈褪愈大漸漸而老色轉紅而黑老者噉人愈多多藏幕簾中及壁內或桌

櫈牀縫間其身扁而易入至冬則入蟻多藏泥沙山穴中及古樹根下交春皆啟蟻而出入人家壁木內藏性畏蟻山中有一種紅蟻喜

食之故近山及山寺僧舍此物甚少有帶入者輒為山蟻噉去其噉人尤狡黠不與螽斯同昔人謂暑時有五大害乃蠅蚊蟲臭蟲也

然蠅蚊迭為晝夜蠅可揮拂蚊可設帳蟲則暑時裸浴生者絕少蚤則因土濕而生夏時土乾亦不甚患惟此最可憎無分晝夜潛身牀

幕及几闌間喜識人氣伺人一從倚即嚼其膏血腫塊紫黑如貫珠然愈爬搔則愈大痛癢難禁小兒肉嫩尤遭其苦輒叫號不已或云

其物口有白氣一二寸噉人能隔席牙膚吮血索之不可得在牀褥輒夜聚晚散率其醜類待人倦睡而吸啜焉古方辟除之法甚多無

一驗者惟席下鋪零陵香草及樟腦可稍殺其勢然隔一二日藥氣減則橫虐愈甚惟用真揚州安息香盒上好銀硃為本燃牀下周圍

以席護令烟熏透則壁蟲盡死子亦不能復生第香氣惡烈觸鼻令頭痛須熏後停一二日方可卧宿貧家何能辦理古云南方淫氣生

人頭蟲

沙雜母

水馬

壁

虱

蟬蛹

白火丹

葉氏方用蟬蛹瓦上焙乾為末白寸

滾湯服一二個立效兼治疔瘡

疔

傳信方竈上紅蟬蛹

五個研爛熱酒沖服

解疔

毒

活人

書蟬蛹十個鹽一撮

同搗爛敷之留頭

治諸毒瘡

蟬持石灰敷之疔症

上焙乾研細冷水和灌或吐或瀉即愈

火盆淨瓦上焙乾為末紙包安土上

存性用濕腐皮包一個滾湯吞

醫示常編以蟬蛹七個為末

用地枯穢煎湯送數服愈

臘月搗共炒為末好酒吞十日全愈

吐血

徐雲生方取蟬蛹五個止去翅淨在

等症垂死者皆效取竈上蟬蛹焙乾與之食患者但聞其香不知有腥臭之氣猶中蠱者食豆無辛含譽不苦也有患此症治之無

不效只須食一二次即愈後體更肥白且屢試屢驗○百草鏡云兒疳初起用蟬蛹去頭足翅新瓦焙乾常與食之百個病愈

水馬

綱目名水虺於主治下云令人不渴殺雞犬不知有治痔之功更為補之按水馬四五月內出浮水面身硬腳長池沼中

醫示常編以蟬蛹七個為末

水馬

甚多性喜食蠅子在甌窓見小兒捕之嬉戲用釣竿繫繩頭穿一蠅水而誘之即來以四足抱蠅不放因而獲之

治痔

宋醫

背陰處懸掛陰乾每包作一服研爛空心酒調下良久乃吃飯三日連三服十日內效久痔脫血者二三十服絕根

壁虱

俗呼臭蟲以其氣腥穢獨異故名行必南向為南方穢蟲所產今江南北人家多有之稍不潔即生此物亦有遂行於旅店驛舍中

帶入衣被歸家即生極易養育一日夜生九十九子與螽斯同其形儀如半粒豌豆老則黑次則米皮紅初生者色黃而細小其子

如蟻子白色卵生與蟲同初生便噉人生一二日即能褪殼愈褪愈大漸漸而老色轉紅而黑老者噉人愈多多藏幕簾中及壁內或桌

櫈牀縫間其身扁而易入至冬則入蟻多藏泥沙山穴中及古樹根下交春皆啟蟻而出入人家壁木內藏性畏蟻山中有一種紅蟻喜

食之故近山及山寺僧舍此物甚少有帶入者輒為山蟻噉去其噉人尤狡黠不與螽斯同昔人謂暑時有五大害乃蠅蚊蟲臭蟲也

然蠅蚊迭為晝夜蠅可揮拂蚊可設帳蟲則暑時裸浴生者絕少蚤則因土濕而生夏時土乾亦不甚患惟此最可憎無分晝夜潛身牀

幕及几闌間喜識人氣伺人一從倚即嚼其膏血腫塊紫黑如貫珠然愈爬搔則愈大痛癢難禁小兒肉嫩尤遭其苦輒叫號不已或云

其物口有白氣一二寸噉人能隔席牙膚吮血索之不可得在牀褥輒夜聚晚散率其醜類待人倦睡而吸啜焉古方辟除之法甚多無

一驗者惟席下鋪零陵香草及樟腦可稍殺其勢然隔一二日藥氣減則橫虐愈甚惟用真揚州安息香盒上好銀硃為本燃牀下周圍

以席護令烟熏透則壁蟲盡死子亦不能復生第香氣惡烈觸鼻令頭痛須熏後停一二日方可卧宿貧家何能辦理古云南方淫氣生

人頭蟲

沙雜母

水馬

壁

虱

蟬蛹

白火丹

葉氏方用蟬蛹瓦上焙乾為末白寸

滾湯服一二個立效兼治疔瘡

疔

傳信方竈上紅蟬蛹

五個研爛熱酒沖服

解疔

毒

活人

書蟬蛹十個鹽一撮

同搗爛敷之留頭

治諸毒瘡

蟬持石灰敷之疔症

上焙乾研細冷水和灌或吐或瀉即愈

火盆淨瓦上焙乾為末紙包安土上

存性用濕腐皮包一個滾湯吞

醫示常編以蟬蛹七個為末

用地枯穢煎湯送數服愈

臘月搗共炒為末好酒吞十日全愈

吐血

徐雲生方取蟬蛹五個止去翅淨在

等症垂死者皆效取竈上蟬蛹焙乾與之食患者但聞其香不知有腥臭之氣猶中蠱者食豆無辛含譽不苦也有患此症治之無

不效只須食一二次即愈後體更肥白且屢試屢驗○百草鏡云兒疳初起用蟬蛹去頭足翅新瓦焙乾常與食之百個病愈

水馬

綱目名水虺於主治下云令人不渴殺雞犬不知有治痔之功更

短狐此亦淫濕腥穢之氣所感而生凡勤潔之家鮮有之間人云此蟲浸水泡死者能復生惟以冷水浸死不能復生山堂肆考壁蟲身扁而臭不能跳善醫人名曰茭蚕又名扁蟲多雜俎蠶間人謂之木蟲多形木所生治者以薑麥茶燒灰水淋之江南壁蟲多生木中惟延緩生土中遍地皆是入夜則緣林入懷嗜人遍體成瘡雖徙至廣廈懸牀空中亦自空飛至事物珍珠壁蟲一名壁蛇扁小褐色無而噉人六書故扁蟲者牛馬食其血虛厲辟間左小嗜人膚俗謂簾蠶又名茭蟲今人訛為壁大是古人雖有其名從無入藥者網目并不列其品近來治療有用此者故錄之見天下無棄物也

反喜百草鏡云用

廉

瘡

膏

西亭藥鏡用臭蟲同水

氣腥味微鹹性平在土者有毒凡用腥蟲浸置溫水中令其臭氣泡盡入藥

治咽

腫

下枝

滴花燒酒浸服

食食臭蟲研

月

瘡

膏

龍骨

鴟和麻油調敷出

盡黃水

眼生偷

十臭蟲血點之即散

○海上方有用壁蟲治小兒

夜

癆

楊氏經驗方

臭蟲同米飯搗乎

魚利

丸

鹽花燒酒搗糊擦上如口

立愈

久爛用臭蟲

割去頭傳之

叩頭蟲

形黑如大豆以手挾其身其頭能俯屈剝剝有聲出南方者小而力微北土者大而力厚小兒捕之為戲入藥用大者試法取

蟲置桌翻其背令仰少頃便跳起三四寸有跳起過五六寸及尺許者力更大細目以之附阜益後亦不言主治之功此蟲北

人謂之跳百丈治腰腳無力與山蠍蟻子並入壯藥用百草鏡云

大刀丸

杜仲酥油炒兔繩子酒者續斷當歸

益母子威靈仙破故紙意

外用可絕瘻

叩頭蟲一個安肩心蟲頭向上青藥蓋住過時自愈

粟集此馮嘉寶方

瘻藥酒洗炒去酒利白茯苓白芍葛根酒洗

苡仁各一兩五錢牛漆酒洗無名異自然銅醋煅七次一兩乳香沒藥砂砂飛過血竭青鹽各五錢天雄二兩童便浸五日

日象鱉一個去

頭足翅如無用土鱉代之

跳百丈十個去足虎骨二兩酥油炙上藥俱為細末

煉蜜丸二錢半重早晚鹽湯或黃酒送下少時用力行功

散於

沙雞母

物理小識土螢是象房庚中所生或以旋土成窩者充之

不知旋土者乃沙雞母非土螢也

同金匱磨滌口瘡

禾蟲

閩廣浙沿海瀕多有之形如蚯蚓閩人以蒸蛋食或作膏食餉客為飯云食之補脾健胃廣志夏暑雨禾中蒸熟而生蟲或稻根腐

六乘大潮斷節而出浮游田上網取之得脂則白漿自出以白米泔濾過蒸為膏甘美益人得福之精華者也其酸為脯作醯醬則貧者

之食○吳震方嶺南雜記禾蟲絕類螞蝗青黃色狀絕可忌厭湖所淹沒淡水田禾根內出數尺長至丈餘寸寸斷皆活能游泳午後即

敗不可食滴鹽醋一小盃製出白漿蒸雞鴨蛋牛乳最鮮○粵錄禾蟲狀如蠶長一寸無種類夏秋間早晚移將熟禾蟲自稻根出湖長浸田因乘潮入海日浮夜沉浮則水面皆紫采者以巨口狹尾之網繫於杙逆流迎之網尾有囊重則傾鴻於舟○補脾胃生血利濕行小便瘡瘍

勿食能作服

茄裸虫

此蟲生茄裸內梗上有蛀眼內即有蟲其蟲帶綠色黑嘴者是治男女童瘧

劉羽儀經驗方云男女童瘧其症不必如大人咳嗽吐血洩精只是身體瘦弱皮毛焦枯肌膚微熱急宜早治用野茄裸內蟲取數十條私和在食物之內與病者

吃數次

即愈

梭蟲

滇南各甸土司記梭蟲產勝越州外各土司中穴居樹木中食其根脂汁狀如海參粗如臂色黑土人以為珍饈土司餉貴客必向各峒丁索取此蟲作供連梭木數尺解送剖不取之作羹味絕鮮美肉亦堅致而腴絕似遼東海參云食之增體益血尤治帶下

彼土婦人無患帶者以食此蟲也○治赤白帶腸紅血痢其行血而又能補血功同當歸

蔗蛄

漳泉種蔗田中出一種蟲如蠶食蔗根名蔗蛄土人食之味甚甘美發痘行瘡托癰消毒化癰醒酒和中利小便

桃絲竹又蟲

此桃絲竹上所生竹蟲李氏草祕云醫疔瘡瘍疔最妙

牙皂樹蟲

救生苦海云此樹大如錢粗者方得有蟲但取之有法以利刀速破其樹遲則蟲即下行入根不可得其蟲子時下行過午則上行須午後伐取治一切腫毒初起其蟲有大小者用一條小者用二條證輕者用一條證重者用二條或三

條搗爛酒調服

已服者不治

黃麻梗蟲

須秋時先收取以葱管藏之○百莖鏡麻蟲生麻梗近根上一節中二月化為飛蟲穿穴去山左人每於刈麻時將蟲連細長明淨入藥須連麻梗蒸

程林即得方用黃麻梗內蟲以葱葉包貼挂風頭令乾將疔瘡挑破以麻蟲少許入於所挑之處瘡即

燒用如為生者須以葱藏

患在手足有紅絲上臂繚盡處將針挑斷出血仍用煎藥每重者更服
敗毒藥○葉氏方用黃麻梗中蟲一條焙乾為末酒調服下疔化為水

芝麻蟲 生芝麻梗中更斬從下而上至項食之

用芝麻蟲如蠶綠色取焙乾為末開五更飄下取之以夜性熱助陽入摩浴用去瘡管水送下每日一錢服七日其管自出

桐蛀 李氏草祕生桐油樹中即木蠹也最

治惡腫毒取七根焙末沖酒服卽愈

牛膝蛀

李氏草祕蟲生牛膝莖節中香油浸製治指頭毒晝夜痛不可忍者敷上卽愈

山鴟蟞窠

子朱樂只云山草中有之係草樹之葉結成大者如斗冬月取之蟻在土而在窠矣救生苦海山蟻窠深山內大樹根中有之十一月或正月草枯時尋取有二種一種大如升斗色黃柔軟形如乾黃蠅葉又若柔皮紙窠皮上層層有刷紋成掌若虎頭俗呼虎頭蟻窠莫不知何物所造惟內中多筋其筋保松毛草莖之類也抽去內中筋及況土用之一種色白係是泥土所為其形有類松皮研用入藥久不收口爛瘡貼之卽收口

傷處再用布縛卽血止收口沈氏傳云冬月用之有驗如神

壳瘡周氏傳方山鴟蟞窠中生皮結屬凡瘡肉已盡新肉已生不肯收口用山蟻窠搓去草泥等物杜氏傳云冬月用之有驗如神

開貼之卽結屬生肉

○張聖采云山蟻生深山窮谷中頭如虎有

牙鉗甚銳利有翼能飛凡虎食人過飽則醉醉後卽吐蟻食其唾餘則形變虎頭而生翼卽以其所吐涎當樹汁草漿和土壤如泥緣樹枝成窠其窠重疊如蜂窩內有量外則黃白紋大如斗挂樹枝上山人見其窠以烟薰去蟻抹入藥○窠數全及傷止血定痛生肌收口○窠中壹治發背烏子白如糬米俗呼狀元子大力丸用之然微有毒食之作脹細目蟻下僅存其名無主治近行伍中營醫以朝王毒○窠上緣枝治蛀脊子此合壯藥頗效益氣力澤顏色○敏按蟻有各種入藥用窠則取山蟻窠蓋山蟻形大在草中或樹根內作窠其子粗如粒末入藥力太猛用于以黃色細蟻所生子為佳蓋此蟻力最大能舉等身鐵故人食其子亦力大也○宦遊筆記廣人美味有蟻子售於山間收蟻卵淘淨浮垢以為醫訖為珍品則其子亦無毒矣

蛆窠

王安未藥錄大窖內有蛆蟲窠如白繭子樣挂住蓬虆內者形如白小口瓶內口以細繩紗包紫瀝轉輕輕敲彈少許藥末於瘡口內如有小蛀眼藥末不能入用麥草秤吹藥入細孔內每日三五次其蛀爛者肉孔自能長平神效無比

死人蛇蟲

○此檢尸場中棺內死蛆也唐怡士云凡人死後魂魄散盡其生氣有未盡者肉爛後悉腐而為蛆攢噬筋骨久之蛆亦隨死故死者棺中無不有黑蛆凡用須問仵作於尸場收之

治大麻瘋疾赤水元珠

治大麻瘋

癩疾秘方用死人蛆洗淨鋼片上燒乾為末每用一二錢皂角刺煎濃湯調下若腫而有光瘡者乃陽明經濕熱壅盛先以防風通聖散服二三帖然後再服此藥有補功以皂針為引故能達表能久服之極有神效非泛常草木可比也○醫學指南有治大麻瘋秘方用人蛆一升細布袋盛之放在急水內流之乾淨取起以麻黃煎湯將蛆連布袋浸之良久取起曬乾再用甘草煎湯浸曬乾又用苦參煎湯浸曬乾又用童便浸晒乾又用葱薑煎湯搗蛆入內不必取起就放鍋內者乾焙為末每一兩加麝一錢蟾酥三錢共為一處入磁器內每服一錢石蘚花煎湯下花卽山中石上生白絳如錢樣用蒼耳草煎湯洗浴然後服藥七日見效區勞蟲吳秀峯虛勞論云瘧有蟲體壯者一日一服體弱者二日一服卽愈治勞瘵能驅尸蟲以賊攻城之義跌蹠絕祁瘞尸蛇石疣馬瘻為濕鬱所化在外為蟲在臟腑為蟲用死人身上蛆蟲製令潔淨焙乾和藥服之則瘧蟲化為水下

人蚜

陳所安今見錄近有一種不肖奸徒輒於掛磚左右勾賄寄戶寄戶者以產貨人厝棺坑人呼為開奇場每有七日內之出厝棺木

到場則被昏夜啟棺鷦鷯取人蚜貨與方術家及走醫為火棍樂并治跌打絕邪瘻等用予初不解人蚜為何物後詢唐博士與宜博士家有老僕來升曾見之云凡人死七日外遍身肌肉腐如漿心氣散漫蒸為人蚜形如九龍蟲而小色赤如血光滑是常男女皆有入藥男棺者佳其取之法用大鑽於棺和頭前鑽一大孔以香精塗孔外內蟲聞香氣皆從孔出其蟲雖有甲而不能飛用子搘投入小瓶中燒酒浸陰陽瓦二焙乾用按人死血肉腐為蟲或為蛆或為蝶形各不一或云二物並生或云一物先後互化又有云貧窮者多蚜富厚者多蛆少蛆第勿深考並存其說以俟博雅君子折衷焉

虹虫

物理小識虹為淫氣方士於東海見虹處極地得蟲紅色得之入術用媚藥益障箔同紫稍花功力更大

物理小識虹為淫氣方士於東海見虹處極地得蟲紅

色得之入術用媚藥益障箔同紫稍花功力更大

本草綱目拾遺第十卷終