

	三割減區	2.99	3.50	3.03	2.74	2.40			
	半減區	3.48	2.41	2.30	2.39	1.86			
	適量區	—	—	—	—	—			
300回代	三割減區	3.71	3.31	3.40	2.29				
	半減區	—	—	—	—				

圖 繭 十 寸 蠶 × 全 日 八 蠶

絲 長	階 級	繭 十 寸 蠶 × 全 日 八 蠶											
		一 次 100 回	二 次 100 回	三 次 100 回	四 次 100 回	五 次 100 回	六 次 100 回	七 次 100 回	八 次 100 回	九 次 100 回	十 次 100 回		
900回代	二割増區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	二割増區	2.78	3.53	3.69	3.40	3.47	2.84	3.32	2.54	2.00			
800回代	適量區	3.62	3.86	3.84	3.73	3.36	2.79	2.55	2.28				
	二割増區	2.92	3.70	3.78	3.78	3.61	3.57	2.93	2.51				
	適量區	4.03	3.53	3.66	3.82	3.60	3.06	2.54	2.23				
700回代	三割減區	3.14	3.08	2.93	2.77	2.97	2.60	2.25	2.30				
	二割増區	2.41	3.45	3.81	3.23	3.47	2.61	1.59					
	適量區	—	—	—	—	—	—	—	—				
600回代	三割減區	3.60	3.65	3.45	3.01	2.69	2.14	2.12					
	半減區	2.66	3.16	3.59	3.08	2.89	3.03	2.52					

絲 長	階 級	繭 十 寸 蠶 × 全 日 八 蠶											
		一 次 100 回	二 次 100 回	三 次 100 回	四 次 100 回	五 次 100 回	六 次 100 回	七 次 100 回	八 次 100 回	九 次 100 回	十 次 100 回		
500回代	二割増區	3.41	3.68	4.01	3.86	3.71	2.22						
	適量區	—	—	—	—	—	—	—	—				
	三割減區	2.72	3.03	3.17	3.49	2.64	1.95						
	半減區	3.25	3.82	3.36	3.16	2.82	2.27						
400回代	三割減區	3.43	4.01	3.90	3.02	2.25							
	半減區	3.59	4.03	3.55	3.26	2.34							
300回代	三割減區	—	—	—	—	—							

圖 繭 十 寸 蠶 × 全 日 八 蠶

絲 長	階 級	繭 十 寸 蠶 × 全 日 八 蠶											
		一 次 100 回	二 次 100 回	三 次 100 回	四 次 100 回	五 次 100 回	六 次 100 回	七 次 100 回	八 次 100 回	九 次 100 回	十 次 100 回		
1000回代	適量區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
900回代	二割増區	2.88	3.84	3.54	3.64	3.27	3.15	2.69	2.36	2.18	1.97		
	適量區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	二割増區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
800回代	適量區	4.13	3.95	4.09	4.27	3.09	3.13	2.94	2.10	2.32			
	二割増區	3.57	4.21	4.28	4.05	3.65	3.39	2.77	2.12				
700回代	適量區	3.23	4.06	4.02	4.10	3.68	3.32	2.92	2.46				

600回代	三割減區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	半減區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	二割增區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	適量區	3.92	3.97	3.67	3.06	2.63	2.01	1.69			
	三割減區	3.39	3.65	3.59	3.45	2.95	2.42	2.06			
	半減區	2.76	3.46	3.49	3.20	2.46	1.93	1.56			
	二割增區	2.77	2.93	3.56	3.05	2.52	1.55				
	適量區	—	—	—	—	—	—	—			
	三割減區	3.22	3.50	3.65	3.30	2.49	1.92				
	半減區	3.63	3.72	3.27	2.69	2.03	1.71				
500回代	三割減區	3.48	3.62	3.22	2.71	2.14					
	半減區	3.43	3.69	3.15	2.42	1.61					
	三割減區	3.43	3.69	3.15	2.42	1.61					
400回代	半減區	3.43	3.69	3.15	2.42	1.61					
	三割減區	3.43	3.69	3.15	2.42	1.61					
	半減區	3.43	3.69	3.15	2.42	1.61					

品種名 國露日一一一號 × 全友一〇七號

絲長	階級	一	二	三	四	五	六	七	八
	次	100回	100回	100回	100回	100回	100回	100回	100回
700回代	二割增	2.68	2.57	2.75	2.65	2.71	2.33	2.27	1.97

700回代	適量	—	—	—	—	—	—	—	—
	三割減	—	—	—	—	—	—	—	—
600回代	二割增	3.51	3.21	2.96	3.11	3.05	2.35	1.75	
	適量	3.11	2.96	3.08	2.92	2.53	2.08	1.69	
	三割減	2.81	2.97	2.77	2.72	2.35	1.87	1.45	
500回代	半減	2.90	2.91	2.71	2.54	2.30	1.89	1.45	
	二割增	3.42	3.38	3.17	2.86	2.70	2.21		
	適量	3.18	3.19	3.07	2.77	2.41	2.01		
	三割減	2.52	3.10	3.02	2.89	2.34	1.88		
	半割	2.73	2.87	2.75	2.42	1.90	1.47		
	二割增	—	—	—	—	—	—		
400回代	適量	3.88	3.18	2.70	2.68	2.17			
	三割減	3.03	3.47	3.21	2.64	2.17			
	半減	3.03	2.72	2.43	1.83	1.76			
	二割增	—	—	—	—	—			
300回代	適量	—	—	—	—	—			
	半減	3.22	2.69	2.39	1.70				

昭和二十二年七月三十一日印刷
昭和二十二年八月三日發行

山梨縣蠶業試驗場
電話石和六一番

印刷者
甲府市藤町三七
笠井菊太郎

印刷所
甲府市藤町三七
岐南堂印刷所

14.20
245

終