大觀證類本草

共二十五

四

7
ナ
273

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273

ガラス使用

特7-273

階州雄黃



○玉石部中品 附

金銀鐵錫鹽等

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

雄黃味苦甘平惡大温有毒主寒熱大寒熱嘔惡瘡疽蝕惡肉殺虫毒療疥蟲瘡自痛鼻中息肉及絶筋破骨百節中大風積聚辟氣中惡腹痛鬼注殺精物惡鬼邪氣百蟲毒螫五兵殺諸蛇虺毒解藥蠱毒忤澤人面鍊食之輕身神仙餌服之皆飛入人腦中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅可作金一名黃食

石生武都山谷燉煌山之陽採無時陶隱居云鍊服之法皆出黃白術中晉末已來氐羌中紛擾此物絶不復通人間時有三五兩其價如金合丸皆用石門始興石黃之好者爾始以齊初涼州互市微有所得將至都下余最先見於使人陳典籤處檢獲見十餘片伊輩不識此是何等見有挾雄黃或謂是丹砂示吾吾乃示語并又屬負於雞冠色不臭而堅實若黯黑及虛軟者不好也武都氐羌是為仇池宕昌亦有與仇池正同而小劣里所出者未嘗得來江東不知當復云何此藥最要無所不入唐本注云出石門名石黃者亦是雄黃而通名黃食石而石門者最為劣爾宕昌武都者為佳堪方數寸明澈如雞冠或以為枕服之辟惡其青黑堅者不入藥用若火飛之而療療亦無嫌又云惡者名熏音訓黃用熏療疥故名之無別熏

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　ガラス使用

黃也正觀年中以宕州新出有得方數尺者但重腕不可全致之爾 **日華** 雄黃生武都山谷燉煌山之陽今階州山中有之形如丹砂明澈不夾石其色如雞冠者為真有青黑色而堅者名熏音訓黃有形色似真而氣臭者名臭黃並不入服食藥只可療瘡疥耳其臭以醋洗之便可斷氣足以亂真用之尤宜細辨又階州接西戎界出一種水窟雄黃生於山巖中有水泉流處其石名青烟石白鮮石雄黃出其中其鬼大者如胡桃小者如栗豆上有孔竅其色深紅而微紫體極輕虛而功用勝於常雄黃丹竈家尤所貴重或云雄黃金

圖經曰 雄黃生武都山谷燉煌山之陽今階州山中有之形如丹砂明澈不夾石其色如雞冠者為真有青黑色而堅者名熏音訓黃有形色似真而氣臭者名臭黃並不入服食藥只可療瘡疥耳其臭以醋洗之便可斷氣足以亂真用之尤宜細辨又階州接西戎界出一種水窟雄黃生於山巖中有水泉流處其石名青烟石白鮮石雄黃出其中其鬼大者如胡桃小者如栗豆上有孔竅其色深紅而微紫體極輕虛而功用勝於常雄黃丹竈家尤所貴重或云雄黃金之可以炒蟲死者為真臭氣少細嚼口中含湯不激辣者通用

日華 云雄黃主惡瘡殺蟲毒人佩之鬼神不能近入山林虎狼伏涉川中精明者為雄黃外黑者為熏黃主惡瘡殺蟲毒人佩之鬼神不能近入山林虎狼伏涉川清毒物不敢傷**藏器** 云雄黃今人敲取及和諸藥熏敕其武都雄黃燒不臭熏黃中者燒則臭以此分別之**蘇云通** 名未之是也**日華** 云雄黃微毒治疥癬風邪癩瘺瘡一切蟲犬獸傷咬久服不飢通赤亮者為上驗

之苗也故南方近金坑治處時或有之但不及西來者真好耳謹按雄黃治瘡瘍尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之鄭康成注云今醫方有五毒之藥作之合黃堅音武置石膽丹砂雄黃礬石硫石其中燒之三日三夜其烟上著以雞羽掃取之以注創惡肉破骨則盡出故翰林學士楊億嘗筆記直史館楊嶠年少時有瘍生於頰連齒輔車外腫若覆甌內潰出膿血不輟吐之痛楚難忍療之百方彌年不差人語之依鄭法合燒藥成注之創中少頃朽骨連兩牙潰出遂愈後便安寧信古方攻病之速也黃堅若今市中所貨有蓋炁合也近世合丹藥猶用黃炁亦名黃堅事出於古也

雷公云 凡使勿用黑雞黃自死黃夾膩只是臭不堪用時人以醋洗之誤用也次有夾膩黃亦似雄黃其內一重黃一重石不堪用次有黑雞黃亦似雄黃如烏雞頭上冠也凡使要似鵪鶉鶉鳥肝色為上凡修事先以甘草紫背天葵地膽碧稜花四件並細剉每件各五兩雄黃三兩下東流水入銚中煮三伏時出膽如搗出搗如粉水飛澄去黑者曬乾再研劫鐵石是雄黃中有又號赶矢黃能劫於鐵並不入藥用其內有

聖惠方 治傷寒狐惑毒蝕下部肛外如將雄黃燒之候烟出當病處熏之

外臺秘要 治骨蒸極熱濃雄黃汁於石上恐大圓可一尺以炭火燒之三食頃極熱濃不可近宜著一片薄氈置石上令患人脫衣坐石上令悴

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　　ガラス使用

以衣被圍遶身勿令藥氣泄出經三五度差 又方 被毒箭鏑為末傳之沸汁出愈亦療蛇咬毒 千金方 治婦人始覺有妊養胎轉女又為男以一兩絡囊盛帶之 又方 分為末綿裹塞耳中卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絶雄黄粉酒服一刀圭日三服化血為水 又方 治癥瘕積聚去三尸益氣延年却老以雄黄二兩細研為末九度水飛過却入新淨竹筒內盛以蒸餅一塊塞筒口蒸七度用好粉脂一兩為丸如菉豆大日三服酒下七九十九三年後道成益力不飢玉女來侍 肘後方 金瘡血內漏以雄黄末如大豆內瘡中更用烏梅三箇搥碎巴豆一箇研為細末以半錢匕油調傳患處 斗門方 辟魔以一塊帶頭上妙 博濟方 治偏頭疼至靈散雄黄細研等分研令細每用一字已下左鼻立效 續十全方 治纏喉風雄黄一塊新汲水磨急灌 集驗方 治卒魘雄黄搗為末細篩以管吹入鼻孔中 傷寒類要 治小腹痛滿不得小便及療天行病雄黄細研蜜丸如棗棉裹內腎孔中 又方 殺齒蟲以末間之 抱朴子 餌之法或蒸煮或以酒服或以消石化為水乃凝之或以猪脂裹蒸以三物煉之引之如布白如冰胰之皆令人長生百病除三尸下臟痕滅白髮黑墮生齒生千日王女來侍可使鬼神又云王女常以黄土為誌大如黍米在鼻上見真王女無此誌者鬼試人也帶雄黄入山林即不畏蛇若蛇中人以少許末傳之登時愈蛇雖多種唯蝮蛇及青金蛇中人即死人不曉治之方術者一日即為二蛇中人即以刀急割瘡肉投地其肉沸如火炙須臾盡焦而人得活也此蛇七月八月毒盛之時不得齧人其毒不泄乃以牙刺大竹木即亦燋枯 太平廣記 劉名成都人也志希延生謂古方草木之藥但愈疾得效見火輒為灰燼自不能固豈有延生之力共乃入霧中山嘗過人教服雄黄凡三十餘年一旦有問何人對曰我泰山直事逮攝子耳二人赤巾朱服徑詣其室劉日冥期迫促而無計近乎將欲形相問劉曰余無他術但冥心至道不視聲利靜處幽山志希度世而已二使曰子之黄光照灼於頂迫高數尺得非雄黄之功乎今子三尸已去而積疾迫不知所為二使謂之曰崐峨豈可苟免劉聞其語心意憂沮青城神仙之府可以求真師訪尋要道我聞鉛汞朱髓可致沖天此非高真上仙須得修煉之旨復入青城北崖之下見一洞行數里忽覺平博殆非人世遇神仙居其間云青城劉真人劉析叩再三具述所值鬼使追攝之由願示要道以拔沉淪賜度生死之苦真人指一巖室使極止其中復令齋心七日乃視其陽爐陰鼎柔金煉髓之訣孤剛于陰長生皆得此道亦名金液九丹之經丹分三品以鉛為君以汞為臣八石為使黄芽為田君臣相得運火功全七日為輕汞二七日變紫鋒三七日五彩具內赤土



黃狀如窻塵復遲火二年日周六百再經四時重履長至初則十月離胚胎已成初品即能乾永成銀丸而服之可以祛疫二年之外服者延年益算白髮返黑三年之後服之刀圭散居名山周遊四海為初品地仙服之半劑變化萬端坐在立去駕馭飛龍白日昇天大都此藥經十六節已為中品便能使人長生藥成之日五金八石黃牙諸物與君臣二藥不相雜亂千日功畢名上品還丹謹而藏之勿示非人世有其人覩形氣功行合道依而傳之劉受丹訣還霧中山築室修鍊三年乃成開成二年猶駐於蜀自述無名傳以示後人入青城山去不知所終矣

太上八帝玄變經

小丹法用雄黃栢子拘鬼制鬼方栢子細篩去滓松脂十斤以和栢子雄黃各二斤色如赤李合藥臼中復搗如蒸藥一日如餌正坐北向平旦頓服五丸百日之後與神人交見

明皇雜錄

有黃門奉使交廣回周顧謂曰此人腹中有蛟龍上驚馬大度嶺時當大熱困旦渴遂飲水覺腹中堅痞如石周遂以消石及雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指梗之鱗甲具投之水中俄頃長數尺復以苦酒沃之如故以器覆之明日已生一龍矣上甚訝唐立言究習方書仕唐為太常丞有道人心腹滿煩彌二歲立言診曰腹有蟲誤食髮而然令餌雄黃一劑少選吐一蛇如人小指惟無目燒之有髮氣乃愈

寶藏論

雄黃若以草藥伏住者熟鍊成汁胎色不移若中將制諸藥成汁并漆得者上可服食點銅成金下可變銀成金

丹房鏡源

雄黃千年化為黃金

解鹽

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273

ガラス使用

食鹽味醎温無毒主殺鬼蠱邪疰毒氣下部蟨瘡傷寒寒熱
喘中痰癖止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺喜枚 陶隱居云五味之中
惟此不可闕有東海北海鹽池梁益鹽井交廣有
南海鹽西羌有山鹽胡中有樹鹽而色類不同以河東者為
勝東海鹽官鹽白草粒細北海鹽黄草粒麤以作魚鮓及醎
煎乃言北勝而藏蔵爾必用鹽官者
不知其為療體復有優劣否西方北方人食不耐醎而多壽
少病好顏色東方南方人食絶欲醎而少壽多病便是損人
則傷肺之効矣然以浸魚肉則能経久不敗以沾布帛則易
致朽爛所施處各有所宜也今移屬唐本元在米部今移屬唐本 陳藏器云多食令人失色膚黑損筋力也 蘇恭注論云
鹽有小毒能殺一切毒氣鬼疰氣主心痛中惡或連腰臍者
鹽如雞子大青布裹燒赤内酒中頓服當吐惡物主小兒卒
不尿安鹽於臍中灸之面上五色瘡鹽湯綿浸搨瘡上日五
六度易差又和槐白皮切煮洽胸氣又空心揩齒少時吐水
中洗眼夜見小字良治婦人隱處疼痛者鹽青布裹尉之主
鬼疰尸疰下部蝕瘡炒鹽布裹尉之兼主火灼瘡 陳藏器 云按鹽本功外除風邪吐下惡物殺蟲明目去皮膚風毒調
和腑藏消宿物令人壯健人卒小便不通炒鹽内臍中即下陶
公以為損人斯言不當且五味之中以鹽為主四海之内何
處無之惟西南諸夷稍少人皆燒水藏及霍亂心痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫 日華子云



国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

食作肉　腎
幅作福
監作塩　鹹

消食滋五味長食補皮膚通大小便小兒疝氣并內腎氣以葛袋盛於戶口懸之父母用手撚抖盡即疾當愈

圖經曰食鹽舊不著所出州郡交廣有南海鹽西羌有山鹽及河東鹽池梁益有鹽井胡中有木鹽而色類不同以河東者為勝河東鹽今解州安邑兩池所種鹽最為精好是也又有并州兩監末鹽乃刮鹹煎鍊不甚佳其鹹蓋下品所著鹵鹹生河東鹽池者謂此也下品又有大鹽生邯鄲及河東池澤蘇恭云大鹽即河東印鹽人之常食者形麤麤於末鹽及傍井地沃以池水每鹽南風急則宿昔成鹽滿畦彼人取鹽於池種鹽東海北海南海鹽鹽者今滄齊楚秀溫台明泉福廣瓊化諸州官場煮海水作之以給民食者又謂之澤鹽醫方所謂海鹽是也其煮鹽之器漢謂之牢盆今或鼓鐵為之或編竹為之上下周以屋灰廣丈深尺平底實於竈皆謂之鹽盤南越志所謂織篾為鼎和以牡蠣是也然後於海濱掘地為坑上布竹木覆以蓬茅又積沙於其上每潮汐種沙鹵鹹淋於坑中水退則以火炬照之鹵氣衝火皆滅因取海鹵注盤中煎之頃刻而就管子曰齊有渠展之鹽伐薪煮海水征積之十月始生至于正月成三萬是也翹薪謂以芋翹然火也梁益鹽井者今歸州及四川諸郡皆有鹽井汲其水以煎作鹽如煮海法但以食彼方之民耳西羌山鹽胡中木鹽者即下條云光明鹽生鹽州下品有戎鹽生胡鹽山及西羌北地消泉幅祿城東南角北海青南海赤者是也然羌胡之鹽種類自多陶注又云虜中鹽有九種白鹽食鹽常食者黑鹽柔

匣　末作夫　敢作嗽

空作生

鹽赤鹽駮鹽臭鹽馬齒鹽之類今人不能徧識醫家治眼及補下藥多用青鹽疑此即戎鹽海青南海赤今青鹽從西羌來者形塊方稜明瑩而青黑色最高北胡來者作大塊而不光瑩又多乳竅若蜂窠狀色亦淺於西鹽彼人謂之鹽枕入藥差劣北胡又有一種鹽作片屑如碎白石彼人亦謂之青鹽緘封於匣中與鹽枕並作禮贄亦知是何色類又階州出一種石鹽生山石中不由煎煉自然成鹽色甚明瑩彼人甚貴之云即光明鹽也醫方所不用故不能盡分別也又通泰海州並有停戶刮鹹煎鹽輸官如并州末鹽之類以供給江湖極為饒衍其味乃優於并州末鹽也濱州亦有人戶煎鍊草土鹽其色最鹿麤黑不堪入藥但可敢馬耳又下有綠鹽條云以光明鹽硇砂青銅屑釀之為塊綠色真者出焉耆國水中石下取之狀若扁青空青今不聞識此者醫方亦不用唐柳州纂救三死治霍亂鹽湯方云元和十一年十月得乾霍亂上不可吐下不可利出冷汗三大斗許氣即絕河南房偉傳此湯入口即吐絕氣復通其法用鹽一大匙熬令黃童子小便一升二物溫和服之必頃吐下即愈劉禹錫傳信方著崔中丞鍊鹽黑龙方鹽一升擣末內鐺鐺甕瓶中熬令油出須臾煙絕瓶破取之豉一升熬焦桃仁中實築泥頭訖初以熾火燒漸漸加炭火勿令瓶破候赤徹鹽如水汁即去火其鹽冷即凝破瓶取之一大兩和麪熬令熟巴豆二大兩去心膜紙中熬令油出須空熟得所熟即少力生又損人四物各用研擣成熟藥秤量蜜和丸如梧子每服三丸皆平旦時服天行時氣豉汁及茶下並得服後多喫茶汁行藥力心痛酒下入口便止血痢飲

下初變水痢後便止鬼瘧茶飲下骨熱白蜜湯下忌冷漿水合藥久則先稍加令大凡服藥後吐痢勿怪服藥一日忌口兩日吐痢若多即煎黃連汁服止之平旦服藥至小食時已來不吐痢者或遇殺藥人即更服一兩次投之其藥冬中合臘月尤佳蔓合子中盛貯以臘紙封之勿令洩氣清河崔能云合得一劑可救百人天行時氣卒急竟諸藥不得又恐過時或在道途或在村落無諸藥可求但將此藥一刀主即敵大黃朴消數兩曾試有效宜行於閭里間及呼使輩若小兒女子不可服多被攪作耳唐之士大夫多作之

食療 蠷螋尿療鹽三升水一斗煮取六升以綿浸湯淹瘡上又治一切氣及腸氣取鹽三升蒸候熟分裹近壁胸踏之令脚心熱又和槐白皮蒸用亦治腳氣夜夜與之良又以皂莢兩挺鹽半兩同燒令通赤細研夜夜用揩齒一月後有動者齒及血蟲齒並差其齒牢固

聖惠方 治相和爛搗作餅子如錢大安新瓦上炙令熱以熨臍上又方治肝藏氣虛風冷搏於筋徧體轉筋入腹不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱外臺秘要治胷心痰飲傷寒熱病癉瘧須吐者以鹽末一大匙以水或燒湯送下須臾則吐吐不快明旦更服甚良又方治天行後兩脇脹滿熬鹽熨之如小便澀亦用熨臍下又方療風身體如蟲行鹽一斗水一石煎減半澄清溫溫洗浴三四度亦療一切風

千金翼方 治逆生以鹽塗兒足底又可急呼其母名即牢盛又方治爪齧之并以鹽摩產婦腹上

肘後方 治中風但腹中切痛以鹽半斤熬令水盡者口可忍宜服溫湯熬鹽令熟以熨之又炙枳實熨之妙

傳信方 治蛇蚖交作鹽湯浸身數所咬其形如大風眉鬚皆落每夕蛇蚖鳴於體有僧教以此方愈

梅師方 治心腹脹堅痛悶不安雖未吐下欲死以鹽五合水一升煎令消頓服自吐下食出即安不吐更服又方治金中經脉傷皮及諸殺人宜炒鹽三撮酒調服之

又方 湯浸瘡極大脉血出多心血冷則交人痛不止霍鹽沃上及以鹽足者

入方 治熱病下部有蟲蟲生瘡熬痛甚鹽綿裹熨之不過三度差

孫真人食忌 主蝕中生肉以綿裹筋槻之立出水

又方 主卒喉中尸頭拄鹽揩日六七度易百編不過五日齒即牢密

又方 治逆生以鹽塗兒足底又可急呼其母名即以鹽摩產婦腹上

千金翼方 治中風但腹中切痛以凡諸瘡癬初生或始痛痒以單方救不較爵鹽塗之妙

肘後方 治中風但腹中切痛以中飲熱湯二升得吐愈

又方 齒疼齦間出血極驗以鹽末每夜厚封齒上有汁漉盡乃卧其汁出時仍叩齒勿住不過十夜疼血止更久无佳長忌猪魚油菜等

又方 治耳卒疼痛易冷復易

又方 以鹽蒸熨之

又方 手足忽生疣日以鹽傳疣上令舌舐之不過三度疣

又方 治金瘡中風煎鹽令熟以熨瘡上冷更著一日許勿住取差大效

又方 治赤白久下不可忍宜服溫湯熬鹽熨之又炙枳實熨之妙

傳信方 治蛇蚖交作鹽湯浸身數所咬其形如大風眉鬚皆落每夕蛇蚖鳴於體有僧教以此方愈

梅師方 治心腹脹堅痛悶不安雖未吐下欲死以鹽五合水一升煎令消頓服自吐下食出即安不吐更服

又方 治金中經脉傷皮及諸殺人宜炒鹽三撮酒調服之

又方 湯浸瘡極大脉血出多心血冷則交人痛不止霍鹽沃上及以鹽足者

入方 治熱病下部有蟲蟲生瘡熬痛甚鹽綿裹熨之不過三度差

孫真人食忌 主蝕中生肉以綿裹筋槻之立出水

又方 主卒喉中尸頭拄鹽揩日六七度易

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273
ガラス使用

脹氣急衝心或堀起或牽腰脊者是服鹽湯取吐

食鹽心鏡 鹽主殺鬼蠱氣下部蠱瘡傷寒寒熱吐痢中痰痺止心腹卒痛堅肌骨黃帝云食甜瓜竟食鹽成霍亂又主大小腸不通取鹽和苦酒傳臍中乾即易

廣利方 主毒箭以鹽貼瘡治氣淋臍下切痛以鹽和醋調下

集驗方 上灸瞤鹽三十壯差

范汪方 以鹽一升水一升半作湯洗漬之

又方 主目中淚出不得開即刺痛方以鹽如大豆許內目中若眥去鹽以冷水數洗自差

寶方 治妊娠心腹痛不可忍以燒令赤以三指取一撮酒服差

孚公秘録 小兒搐口鹽破臍上灸之

後魏李孝伯傳 鹽九種各有所宜白鹽主上所食黑鹽治腹脹氣滿末之以酒服六銖

素問 鹽勝血發渴之證

丹房鏡源 鹽消作汁灸之力

榮州土硫黃

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

廣州石硫黃

石硫黃味酸溫太熱有毒主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭禿療心腹積聚邪氣冷癖在胷欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻齆惡瘡下部蟲瘡止血殺蟲蝕能化金銀銅鐵奇物生東海牧羊山谷中及太山河西山礬石液也陶隱居云東海郡屬北徐州而東海箕山亦有今第一出扶南林邑色如鵝子初出殼名崑崙黃次出外國從蜀中來色深而煌煌俗方用之療脚弱及痼冷甚良仙經頗用之而化奇物並是黃白術及合丹法此云礬石液今南方則無礬石恐不必爾臣禹錫等謹按呉氏云硫黃一名石留黃神農黃帝雷公鹹有毒岐伯甘有毒醫和扁鵲苦無毒或生易陽或河西或五色黃是潘水石液也燒令有紫焰者八月九月採治婦人血結癥生論云石硫黃君有大毒以黑錫前湯解之及食宿冷豬肉味甘太陽之精鬼焰居馬伏鍊數般皆傳於作者能下氣治脚弱腰腎久冷除冷風頑痺又云生用治疥癬及療寒熱欬逆鍊服主虛損泄精壯陽道治痃癖冷氣補筋骨勞損風勞氣上欬上氣及下部瘡惡瘡疥癬殺腹藏蟲邪悪等煎餘甘子汁以禦其毒也

圖經曰石硫黃生東海牧羊山谷中及泰山河西山礬石液也今惟出南海諸番嶺外州郡或有而不甚佳以色如鵝子初出殼者為真謂之崑崙黃其赤色者名石亭脂青色者號冬結石半白半黑名神驚石並不堪入藥又有一種土硫黃出廣南及榮州溪澗水中流出治疥瘡殺蟲毒又可煎鍊成汁以模鎔作器亦如鵝子黃色

謹按古方書未有服餌硫黃者本經所說功用止於治瘡蝕攻積聚冷氣腳弱等而近世遂火鍊為常服丸散觀其製

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　　ガラス使用

鍊服食之法殊無本源非若乳石之有議論節度故服之其效雖緊而其患更速可不戒之

○海藥

謹按廣州記云生崑崙山良主風冷虛憊腎冷止氣腳膝虛羸長肌膚益氣力遺精痔漏老人風秘等並宜燒鍊服食而能除萬病如有五金亦能造作金色人能制伏歸本色服而能壞物命者貴發動宜以猪肉鴨羹餘甘子湯煮雅州亦出光膩甚好功力不及船上來者

雷公云

凡使勿用青赤半青半赤半黑者自有黃色內瑩淨似物命者貴色及半白半青半赤半黑者自然汁一鎰東流水三鎰紫背天也凡用四兩先以龍尾萬自然汁一鎰栗逐子莖汁四件合葵汁一鎰栗逐子莖汁四件合固濟底下將硫黃碎之入於堝中以前件藥汁旋旋添入一泥者之汁盡為度了再以百部末十兩柳蚣末二斤一簇草二斤細剉之以東流水并藥等同煮之汁盡為度了再以百部末十兩柳蚣末二斤一簇草二斤取出用熟甘草湯洗了用黃硫黃二伏時日滿去諸藥入鉢中研二萬匝方用

聖惠方

治諸瘡弩肉如蛇出數寸用之即縮

外臺秘要

千金療小兒聘耳硫黃末一夜一差止

肘後方

女子陰瘡大效玉粉方

大治元藏氣發久冷腹痛虛瀉應急大效玉粉丹生硫黃五兩青鹽一兩已上衮細研以蒸餅為丸如梧桐子大每服五十丸熟酒空心服以食壓之

梅師方

治陰陽二毒傷寒黑龍丹船上硫黃一兩以柳木槌和殼記箇數用二升鐺底次用巴豆安硫黃上以醞米醋半升已來漬之盞子蓋合令緊密更以醋紙周回固濟縫勿令透氣縫紙乾更以醋濕之文武火熬作聲約可一半為度急將鐺子離火便入白中急攪令細再以醋兩茶脚洗鐺中藥入白旋入去皮蒸餅搗丸如雞頭大若是陰毒用椒四十九粒葱白一莖水一盞煎至六分帶熱吞下一丸陽毒用豆豉四十九粒葱白二莖水一盞同煎吞下不得嚼破患經五六日方可服之食前喫切在度其病勢可下即與雖及日數病未傳入或可拘制矣有孕婦人亦許服或吐或瀉為候不可喫熱食或覺心頭空以溫白粥或服調氣湯散補之合時忌婦人猫狗見色其功不可具載硫黃半斤桑柴灰五斗淋取汁煮三伏時以盡為度銀銚子盛之如未伏更煮以伏為度銀銚子研為散穿地坑一尺二寸投水於中待水清取水和硫末水不得多於硫末一面不著火上以細砂隔紙慢炒出硫黃於紙上滴之自然如玉色光彩射人此號為玉粉散細研要丸以飯丸如麻子大空心每日鹽湯下十丸散服亦鹽湯調兩字極有效余鄉人王昭遂合服之年九十顏貌如童夜視細字力倍常人

太清服鍊靈砒法

石硫黃本出火石之精氣毒藥品之中號為將軍功能破邪正返滯還清挺立陽精消陰化魄歸

丹房鏡源

石硫黃可汞訣曰此硫

階州雌黃

黃見五金而黑得水銀而赤又曰黃牙硫黃水煮始皇被神女垂之生磨驚青赤之神女出溫泉立愈

霹雳散癖黃孫尚藥治氣虛傷冷暴作水瀉日夜三二十行腹痛不止夏月路行備急朝真丹硫黃二兩牛角研令極細枯白礬半兩同細研勻水浸煮餅去水脉了和丸如梧子大朱砂為衣每服十五丸至二十丸溫米飲下鹽湯

雌黃味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭禿疥癬蟲蝕身之瘡邪氣諸毒蟲蠚鼠中息肉下部蟲瘡身面白駁散皮膚死肌及惡瘡蝕爛死肉殺蜂蛇毒鍊之久服輕身增年不老令人腦滿生武都山谷與雄黃同山生其陰山有金金精熏則生雌黃採無時

陶隱居云今雌黃出武都仇池者謂為武都仇池黃色小赤扶南林邑者謂崑崙黃色如金而似雲母甲錯畫家所重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便當以武都為勝用之既稀又賤於崑崙者仙經無單服法蓋以合丹砂雄黃共飛鍊為丹爾金精是空青而服空青反勝於雌黃甘寒難了

吳普等謂按本草經曰雌黃生武都山谷與雄黃同山其陰山有金金精熏則生雌黃今出階州以其色如金又似雲母甲錯可析者為佳其次石及黑如鐵色者不可用或云一堀重四兩者折之可得千重此大奇好也採無時

雷公云凡使勿誤用次石黃黑黃珀敦等雌黃一堀重四兩按乾寧記云指開折得千重軟如爛金者上凡修事勿令婦人雞犬新犯溷人有患人不男人非形人曾是刑獄地臭穢已上並忌若犯觸者雌黃黑如鐵不堪用也及損人壽凡修事四兩用天碧枝和陽草粟遂子草各五兩三件搥濕加一倍用瓷堝子中煮三伏時勺其色如金汁一堝在堝

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

底下用東流水猛投於中如沸取出拭乾即於臼中搗篩過研如塵可用之殺蟲用雌黃研如粉以醋并雞子黃打令勻塗於蒼上乾即更塗

又方治婦人久冷血氣攻心疼痛不止以葉子黃二兩細研醋一升煎似稠糊如小豆大每服無時醋湯下五丸

又方治久心痛時發不定多吐清水不下飲食以雌黃二兩細研好醋二升慢火煎成膏用乾蒸餅九如梧桐子大每服七九壹湯下

百一方天行病小腹滿不得小便細末此雌黃蜜丸如棗核大內溺孔中令入半寸亦以竹管柱陰令痛甚之通

經驗方縮小便以雌黃一兩半研如粉乾薑半兩切碎入鹽四大錢同炒令乾蕩色黃同為末乾蒸餅入水為丸如菉豆大每服十九至二十九空心鹽湯下

斗門方治肺勞咳嗽以雌黃一兩入瓦合內不固厚二寸以炭一斤簇定頂以火燈之三分去一退火待冷出研如凝用蠟酥為丸如栗大每日空心杏仁湯下三丸差

勝金方治久嗽暴嗽勞嗽金栗丸葉子雌一兩研細用紙筋泥固濟小合子一箇令乾勿令泥厚將藥入合子內水調赤石脂封合子口更以泥封之候乾坐合子於地上面以未入窯堍坯子彈子大擁合之令作一尖字上用炭十斤簇定頂上着火一熟斗籠起令火從上漸熾候火消三分去一看堍坯通赤則去火候冷開合子取藥當如鏡面光明紅色入乳缽內細研湯浸蒸餅心為丸如栗米大每服三丸五丸甘草水服服後睡良久妙

寶藏治雌黃

伏住火胎色不移鞴熔成汁者黑銀成金點銅成銀**丹房鏡源**黃背陰者雌也純茶者亦可乾永船上黑血者上湖南者次青者本性葉子上者可轉硫黃伏粉霜記之不可悞使

青霞子云雌黃辟邪去惡

取水銀朱砂

煅水銀鑪

水銀味辛寒有毒主疥瘙痂音瘍羊白禿殺皮膚虫蝨墮胎除熱以傅男子陰陰消無氣殺金銀銅錫毒鎔化還復為丹

久服神仙不死一名汞生符陵平土出於丹砂[畏礜石陽隱居云今水銀有生熟此云生符陵平土者是出朱砂腹中亦別出汞地皆青白色最勝出於丹砂者是今燒鍊成者不及生者甚能消化金銀使成泥人以鍛物是也還復為丹車出仙經酒和日暴服之長生燒時飛著釜上灰名汞粉俗呼為水銀灰最能去蝨[唐本注]云水銀出於朱砂皆因熟氣未聞朱砂腹中自出之者火燒飛取人皆解法南人蒸取之得水銀本功外利水道去熱毒入耳能食腦至盡入肉令百節攣縮到陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜謹之昔比齊徐王療攣癖病以金物火炙熨之水銀得金當出蝕金候金色白者是也如此數度並差也[唐本注]云水銀謂之汞紅童切[本經]

[藥性論]云水銀君殺金銅毒妊女也有大毒朱砂中液也此還丹伏鍊五金為泥生能墮胎主療瘡疥等緣殺蟲[日華子]云水銀無毒治天行熱疾催生下死胎治惡瘡除風安神鎮心鍍金燒粉人多患風或大段使作須飯簡并肥猪肉及服鐵腥

可[唐本注]

甘[本經]毒

[圖經曰]水銀生符陵平土今出秦州商州道州邵武軍而秦州乃来自西羌界經云出於丹砂者乃是山石中採麤次朱砂作鑪置砂於中下汞以水上覆以盎器外加火煅養則煙飛於上水銀溜於下其色小白濁陶隱居云符陵平土

者是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色今不聞有此至於西羌來者彼人亦云如此燒煅但其山中所生極多至於一山自折裂人採得砂石皆大堪如升斗碎之乃可燒煅故西來水銀極多故南方者謹按廣雅水銀謂之汞丹靈家乃名永蓋字亦通用耳其鑪蓋上灰亦名頭粉是也又飛鍊水銀為輕粉醫家下腸最為要藥服者忌血以其本出於丹砂故也

○雷公云凡使勿用草中取者并讀朱砂中產出者其水銀色微紅收得後用胡盧收之免遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若修十兩用前二味汁各七鎰和合煮足為度聖惠方誤吞金銀鍮石服即出以經驗後方治心風秘水銀一兩鵝管八箇先研藉節令細次水銀同研成砂子丸如雞頭大每服二丸磨刀水下入一二丸差梅師方治胎死腹中不出其母氣絶以水銀二兩吞之立出又方治痔瘻產難先煮之後立效服立差又方治痔瘻產以水銀棗膏各二兩同研相和搦如棗形狀薄綿片裹內下部明日蟲出若痛者加粉三分作丸漢武帝內傳曰劉君遺綿片裹內下部明日蟲出若痛者加粉三分作丸漢武帝內傳曰劉君遺王母藥有九光丹雲英紫粒金精玄霜絳雪之名服之一年色如明星二年入洞視鬼神三年乘雲駕龍西入太清服銀霜砂法永凜五陽神之靈還綿里如二十者常乘青牛故號青牛道士太清服鍊雪砂法永凜五陽神之靈精會符合為一體故能輕飛玄化感通萬靈丹房鏡源可以勾金可為涌泉賈蓋藉炤水銀之氣也



莽 彭

石膏味辛甘微寒大寒無毒主中風寒熱心下逆氣驚喘口
乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡除時氣頭痛身
熱三牒大熱皮膚熱腸胃中隔氣解肌發汗止消渴煩逆腹
脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯一名細石細理白澤者良黃
者令人淋生齊山山谷及齊盧當蒙山採無時雞子為之使
毒公陶隱居云二郡之山即青州徐州也今出錢塘縣皆在
地中雨後時時自出取之如基子白徽最佳彭城者亦好近
道多有而大堀用之不及彼仙經不須此云石膏方
解石大體相似而以未破為異今市人皆以方解石代石膏
末見有真石膏也石膏生於石傍其方解石不因石而生端
然獨處大者如升小者若拳或在土中或生溪水其上皮隨
土及水苔色破之方解大者方尺今人以此為石膏療風去
熱雖同而解肌發汗不如真者臣李譔云石
膏使惡巴豆畏鐵能治傷寒頭痛如劈衣壯熱皮如火燥煩渴
解肌出毒汗主通胃中結煩悶心下急煩燥治唇口乾焦和
葱煎茶去頭痛臣陳藏器云陶云出錢塘縣中
按錢塘在平地無石膏陶為錯注蘇又注五石脂云五石脂
中又有石膏似骨如玉堅潤服之勝鍾乳與此石膏乃是二
物同名耳不可混而用之日華子云治天行熱狂下乳頭風

舊 援激 脫作脫

旋心煩燥齒益齒通亮理
如雲母者上又名方解石

圖經曰石膏生齊山山谷及齊盧山魯蒙山今汾孟虢耀州
與元府亦有之生於山石上色至瑩白其黃者不堪
此石與方解石絶相類今難得
之其方解石不附石而生端然
之皆作方稜石膏自然明瑩如
舊出下品本經云生方山陶隱
相似疑是一物蘇恭云療熱不
頭風不及石膏也又今南方醫
解石大體相似但方解石不因
以方解石代石膏未見有真石
地中雨後時時自出取之皆如
相反未知孰是今詳石膏既與
但以附石不附石豈得功力頓異至於蜂黃雄黃之類亦有
然獨處者亦有附石而生者
但意今之所用石膏方解者自
爾今石膏中時有瑩徹可愛
或以為石膏然檢本草又似長石又有議者以謂青石間往
有白脉貫澈類肉之有膏肪者為石膏此又本草所謂理
石也然不知石膏定是何物今
者亦宜堅考其實也今密州九仙山東南隅地中出一種石
青白而脫擊之內有火謂之天
甘微辛溫療傷寒發汗止頭目昏眩痛功與石膏等俗人

或以當石膏
故以附之

雷公云凡使勿用方解石方解石雖白不透明其性燥若石膏出劍州茗山縣義精山其色望淨如水精性良善也凡使之先於石臼中搗成粉以密物羅過生甘草水飛過了水澄令乾重研用之外臺秘要蒸病五所以言內者必外寒內熱把手附骨而熱也其根在五藏六府之中必因患後得之骨肉自消食飲無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足跌腫起石膏十兩研如乳粉法水和服方寸匕日再以大數非瘥令人瘦以石膏半斤搗碎水一斗煮取五升稍飲五合搗末細研用粉膳愈字母秘録治乳不下以石膏三兩水二盞煎三沸三日飲令盡妙太上八帝玄變經石膏桂州別說云謹按陶說出錢塘山中雨後時時自發汗丹房鏡源石膏桂州者可結采多搗為末作齒藥貨用浙人出今錢塘人乃鑿山以取之甚多搗為末作齒藥貨用浙人呼為寒水石然入藥最勝他處者今眈鑿山石而取乃是固石而生即石膏也陳藏器謂錢塘平地無石膏乃知陳不識錢塘明矣

益州金屑

慮其有毒故也仙方名金為太真及以水煎金器取汁用之固無毒矣按陳藏器拾遺云嶺南人云生金是毒蛇屎此有毒常見人取金掘地深丈餘至有金大者如指小猶麻豆色如桑黃咬時極軟即是真金燒金出水沙中作屑謂之生金亦多端或有若山石狀者或有若米豆粒者若此類未經火試皆可為生金其銀在鑛中則與銅相雜土人採得之必以鉛再三煎鍊方成故不得為生銀條云出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如硬石中滲漏成條

信州生金

金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五藏除邪毒氣服之神仙生益州採無時陶隱居云金之所生處處皆有梁益多有出水沙中作屑謂之生金辟惡而有毒不鍊服之殺人建平晉安亦有金砂出石中燒鉛鼓鑄為器雖被火亦未熟猶須更鍊高麗扶南及西域外國成器皆鍊熟可服仙經以醯蜜及豬肪牡荊酒輩鍊餌之神仙亦以合水銀作丹砂外醫方都無用者當是

慮其有毒故也仙方名金為太真及以水煎金器取汁用之固無毒矣按陳藏器拾遺云嶺南人云生金是毒蛇屎此有毒常見人取金掘地深丈餘至有金大者如指小猶麻豆色如桑黃咬時極軟即是真金燒金出水沙中作屑謂之生金亦多端或有若山石狀者或有若米豆粒者若此類未經火試皆可為生金其銀在鑛中則與銅相雜土人採得之必以鉛再三煎鍊方成故不得為生銀條云出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如硬石中滲漏成條

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　　ガラス使用

若絲鬚狀士人謂之老翁鬚似此者極難得方書用生銀必得此乃真耳金屑古方不見用者今人稍不用惟作金銀湯用之入藥甚便又金石凌紅雪紫雪皆取金銀取汁此亦通用經鍊者耳

○海藥云按廣州記云出大食國彼方出金最多凡是貨易並使金錢性多寒生者有毒熟者無毒主癲癎風熱上氣咳嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極渴主利五藏邪氣補心並入湯於九散服異志云金生醴水山海經說皆出金多不能備錄蔡州出瓜子金雲南山出顆堪金在山石間採之點南遂府吉州水中並產麩金又嶺表錄異云廣州治涯縣有金池彼中居人忽有養鵝鴨常於屎中見麩金片遂多養收屎淘之日得一兩或半兩因而至富矣淮南子陽燧見日然而為火許慎記云陽遂金也取金柾無緣者熟摩令熱日中時日十以艾承之則然得火也太清服鍊靈砂法金所禀於中宮味甘已之德性本剛服之傷損肌骨寶藏論凡金有二十件雄金瑜黃金土中金生鐵金生銀金翁石金砂子金土件綠砂子金金母砂子金白鍮金黑鉛金朱砂金已上十五件惟秖有還丹金水中金瓜子金青麩金等五件是真金餘外並皆是假丹房鏡源楚金出漢江五溪或金末增年又黃金破冷除風

銀屑味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年生永昌採無時陶隱居云銀之所出處亦與金同但皆是生一石中鍊餉法亦相似今醫方

餓州銀屑

銀作銅

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

令作合又作赤

合鎮心丸用之不可正服爾為屑當以水銀研令消也永昌本屬益州今屬寧州仙經又有服鍊法此當無正主療故不為本草所載古者名金為黃金銀為白金銅為赤金今銅有生熟鍊熟者柔赤而本草並無用今銅青及大錢皆入方用並是生銅應在下品之例也

金又兼出水中方家用銀屑當取見成銀薄以水銀消之為泥合消石及鹽研為粉燒出水銀淘去鹽石為粉極細用之乃佳不得已磨取屑爾且銀所在皆有而以鎮州者為勝此外多錫臧為劣高麗作帖者云非銀鈿所出然色青不如鎮州者又有黃銀本經不載俗云為器辟惡乃為瑞物

雜說

雜說論云銀屑君銀薄同定志去驚癲小兒癲疾狂走之病主

圖經 文具金屑條下

海藥云謹按南越志云出波斯國有天生藥銀波斯國用為試藥揩鏍大寒無毒主堅筋骨鎮心明目風熱癲疾等並入薄於丸散服之又燒朱粉入焰下多年沉積有銀號盃鉢銀光軟甚好與波斯銀功力相似秪是難得今時燒煉家每一斤生鉛只煎得一二錢山出銀甚多點中生銀體骨硬不堪入藥又按唐正觀政少山出銀甚多點中生銀體骨硬不堪入藥又按唐正觀政要云十年有理書御史檀萬紀奏曰宣饒二州諸山極有銀坑採之甚是利益太宗曰朕貴為天子無所乏少何假取乎是知銀處出銀也

孕婦錄姙娠卒腰背痛如折銀一分煎取二升飲之大上八帝玄

變經銀屑益壽青霞子金液還丹論銀破冷除風

饒州生銀

生銀寒無毒主熱狂驚悸發癇恍惚夜卧不安讀語邪氣
鬼祟服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以水磨服
功勝紫雪玉鏡州樂平諸坑生銀鑛中狀如硬錫文理麤錯
自然者真今附[illegible]云生銀味辛[illegible]云冷微毒畏石亭脂破石治小兒衝惡熱毒煩悶
並水磨服忌生血又云朱砂銀冷無毒畏石亭脂磁石鐵延
年益色鎮心安神止驚悸辟邪治中惡蠱毒心熱煩悗忘
虛勞忌
一切血

圖經文具金屑條下

雷公云金銀銅鐵氣凡使在藥中用時即渾安置於藥
中借氣生藥力而已勿誤入藥中用消人腎也
金翼治身有赤斑常以銀[illegible]千
揩令熱不久漸漸消[illegible]
亦可以朱草酒餌之亦可以龍膏煉之然三
服轉大如彈丸者又非清貧道士所能得也
太清服鍊靈砂法銀稟西方辛陰之神結精[illegible]
而為質性庚[illegible]之傷肝
綠銀片陽燧生鐵銀性銅銀硫黃砂
鍮石銀惟有至藥銀山澤銀草砂
銀雄黃銀雌黃銀此雄黃銀
砂銀妒砂銀黑鉛銀五件是

真外鑪則假銀坑內石縫間有生銀出如布線土人曰老翁鬚是正生銀也
色石打破內即白生於鉛坑中形如笋子此有變化之道亦
曰自然牙亦曰生鉛又曰自然鉛可為利術不堪食鉛內銀
性有毒可
用結砂
子

靈砂味甘性温無毒主五藏百病養神安魄益氣明目通
血脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身
神仙令人心靈一名二氣砂水銀一兩硫黃六銖細研先炒
作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束針紋者成就也惡礬
石畏鹹水茅亭話楊子度餌猢猻靈砂轉會人語然可教好
教之青霞子靈砂若草伏得住火成汁不析可療風冷用
之妒砂子覆為銀若把五金折不威汁不堪
水銀粉味辛冷無毒畏礜石石黃通大腸轉小兒疳并瘡瘡

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　ガラス使用

殺瘡疥癬蟲及鼻上酒齄風瘡燥痒又名汞粉輕粉峭粉忌

一切血新補見陳藏器及日華子

圖經文具水銀條下

經驗方治小兒臾泥及癢肚膩粉一分用沙糖搜和丸如麻子大空心米飲下一丸良久瀉出泥土差孫用和治壺風不一散膩粉一兩用湯煎五度如痲腳煨火上焙乾麝香半兩細研如粉每服一字温水調但是風臨時服半錢或一錢七看虛實加減又方治血痢膩粉五錢定粉三錢同研勻用水浸蒸餅心少許和為丸如菉豆大每服七丸或十丸艾一枝水一盞煎湯下艾湯多亦妙

慈州磁石

磁石味辛酸寒無毒主周痺臣禹錫等謹按蜀本注云凡痺隨血脉上下不能左右去者為周痺風濕肢節中痛不可持物洗洗酸鼻須除大熱煩滿及耳聾

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

畏作是

下鑅作鋼

養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小
兒驚癎癇鍊水飲之亦令人有子 一名玄石一名處石生太山
川谷及慈山山陰有鐵處則生其陽採無時柴胡為之使殺
草畏黃石脂 陶隱居云今南方亦有好者能懸吸針蘆連三
四為佳殺鐵毒消金仙經丹方黃白術中多用之 日華子 唐慎微
證類本注云吸鐵蘆連十數針乃至一二斤刀器迴轉不
落 南州異物志 云漲海崎頭水淺而多磁石外徼人乘舶
以鐵鏁鏁之至此關以磁石一名磁君不得過 吳氏 云磁石一名磁君
能吸鐵 雷公 云磁石臣味酸有小毒能補男子腎虛風虛身強腰
膝 朱砂 論云磁石毛味鹹溫無毒主補絕傷中不利加而用之去瘡瘻長肌膏令人有子宜入
酒出相州北山磁石毛鐵之母也取鐵如母之招子焉本經
有磁石牙言毛毛石功狀殊也又言磁石寒此踳誤也 日華子 云磁石味甘澀平治眼昏筋
骨羸弱補五勞七傷除煩躁消腫毒小兒誤吞鍼鐵等即細末筋肉莫令斷與磁石同
下之

圖經曰 磁石生泰山山谷及慈山山陰有鐵處則生其陽今
慈州徐州及南海傍山中皆有之慈州者歲貢最佳
能吸鐵 虛連 十數針或一二斤刀器回轉不落者尤真採無
時黃赤色其上有細毛性溫功用更勝諱

頑

了作子

針作銅

按南州異物志云漲海崎頭水淺而多磁石徼外大舟以鐵
鏁鉤之者至此多不得過以此磁石一名玄石一名處石
石一名玄石而此下自有玄石條云生泰山之陽山陰有金
銅者雌雄主療頗亦相近而寒溫銅鐵畏惡乃別蘇恭
以為鐵浓也是磁石中無孔光澤純黑者其功劣於磁石又
不能懸針今北番以磁石作澧多光澤又吸針無力
按是此石 雷公 云凡使勿誤用玄中石并中麻石此石之二
真相似磁石只是吸鐵不得中麻忘有
赤皮麤是鐵山石也誤服之令人有惡瘡不可療夫欲驗者
一斤磁石四面只吸鐵一斤者叫名延年沙四面只吸得
八兩者號曰續末石四面只吸得五兩已來者號曰磁石若
夫修事一斤用五花皮一鎰地榆一鎰故綿十五兩三件並
細剉以棉於石上碎作二三十塊了將磁石於甕瓦子中下
草藥以東流水煮三日夜然後漉出拭乾以布裹之向大石
上再搥令細了却入乳鉢中研
塵以水沉飛過了又研如粉用
大磨令光潤作竅
絲穿令含針自出 外臺秘要 療
公蔗中方 療誤吞錢以磁石棗
許大一枚含之立出 鬼遺方 治金瘡腸出欲入之
末以白米飲調方寸匕服日再服 沈存中筆談 磁石指南
砂養汞去銅暈軟硬汞堅頑之
服食不可長久多服必有大患 青霞子 磁石毛治
賢之疾

玄石



玄石味鹹溫無毒主大人小兒驚癎安子絕孕不腹冷痛少精身重服之令人有子一名玄水石一名處石生太山之陽山陰有銅銅者雄此玄者雌惡松脂柏實菌桂畏慈石一名玄石別錄各一種今按其一名處石既同療體又相似而寒温銅鐵及畏惡有異俗方既不復用之亦無識其形者不知與磁石相類否唐本注云以云此物鐵液也但不能拾針療體如經少於磁石磁石中有細孔孔中黃赤色初破好者能連十針一斤鐵刀亦被迴轉其無孔光澤純黑者玄石也不能懸針

圖經文具磁石條下

綠鹽味咸酉辛平無毒青赤淚出膏腴目暗唐本注云以赤銅屑釀之為塊綠色真者出焉下取之狀若扁青空青為眼藥之要唐本先附

圖經文具鹽條下

海藥謹按古今録云波斯國在石上生味鹹澀主明目消腎黑眼及小兒無辜疳氣方家少見用也按船上將來為之石緑裝色久而不變中國以銅醋造者不堪入藥色亦不久以後魏李孝伯云赤鹽冥鹽鹽駮鹽並非食鹽胡鹽治目痛已上自唐本注此並是緑鹽說

暗
此

汾州凝水石

德順軍凝水石



凝水石味辛甘寒大寒無毒主身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲之除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱煩滿止渴水腫小腹痺久服不飢一名白水石一名寒水石一名凌水石色如雲母可析者良鹽之精也生常山山谷又中水縣及甘鄂(解巴言毒瘴地榆)(陶隱居云常山即恒山屬并州中水縣屬冀州域此處地皆鹹鹵)郡(即趙郡)並屬冀州域此處地皆鹹鹵

故云鑑精而碎之亦似朴消此石末置水中夏月能為冰者佳 唐本注 此石有兩種有縱理橫理色清明者為佳或云縱理為寒水石橫理為凝水石今出同州韓城色青黃理如雲母為良出澄城者斜理文色白為劣也 吳普等謹按吳氏云神農辛岐伯醫和扁鵲甘無毒秦季氏大寒或生邯鄲採無時如雲母色 藥性論 云寒水石能壓丹石毒風去心煩渴間解傷寒後勞

圖經曰 凝水石即寒水石也生常山谷又出中水縣及邯鄲今河東汾隰州及德順軍亦有之此有兩種有縱理橫理者有橫理者色清明如雲母可析投置水中與水同色其凝動者為佳或曰縱理者為寒水石橫理者為凝水石三月採又有一種冷油石全與此相類但投沸油鐺中油即冷者是也此石有毒若誤用之令腰以下不能舉

○ 賈公云 凡使先須用生薑自然汁煮汁盡為度經驗方治小兒丹毒皮膚熱赤用寒水石半兩白土一分搗羅為末用米醋調傅之愈 集驗方 治風熱心躁口熱及中諸毒龍腦甘露丸寒水石半斤燒半日擣地坑內盆合四面濕土擁起候經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦二分攪米膏丸彈子大蜜水磨下 傷寒類要 治肉癗其人小便白凝水石主之也 丹房鏡源 凝水石可作油衣可食 海藥 丹砂為之使忌



陽起石

陽起石味鹹微溫無毒主崩中漏下破子藏中血瘕寒熱結氣

用 承作泳

癥

山作石

寒熱腹痛蠹[虫]陰萎不起補[虫]足療男子莖頭寒陰下濕痒去臭汗消水腫久服不肌令人有子一名白石一名石生一名羊起石雲母根也生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山無時[吳]桑螵蛸為之使惡澤瀉菌桂雷丸蛇蛻皮畏莞絲[陶隱]云此所出即與雲母同而甚似雲母但厚實耳今用乃出益州與礬石同[唐本注]云黑即礬石雲母根未知何者是俗用乃稀仙經亦服之[唐本注]云此石以白色肌理似殷蠹仍爽帶雲母滋潤者為良故本經名雲膽又名地家服之損如炭者誤矣雲母條中既云黑者名雲膽又名地家服之損人黑陽起石必為惡矣經言生齊山齊山在齊州歷城西北五六里採訪無陽起石陽起石乃齊山西北六七里盧山出之本經云或雲山雲盧字訛矣今案山海經云陽起山青水出齊州也[吳]普南陽[徐]等譯按吳氏云陽起山在齊州桐君雷公岐伯酉無毒季氏小寒或生太山陽[唐本注]云治帶下溫瘧寒熱止月水不定太山所出黃者絶佳味甘平主補腎氣精足腰疼膝冷濕痺能煖女子宮久冷冷癥寒瘕止月水不定[唐本注]云治帶下溫瘧寒熱[徐]雄[唐本注]云陽起石惟太山所出黃者絶佳[徐]雌

謹按蜀本云凡鍾乳之類有五種一鍾乳二殷孽三孔公孽四石牀五石花雖同一體而主療有異此二孽止可消浸不堪入丸散藥用然甚療脚弱脚氣石花石牀顯在後條陶隱居云孔公孽神農辛歧伯醎扁鵲酸無毒色青黃黑男女陰蝕瘡公孽忌羊血味甘有小毒主治腰冷膝痺毒風男女陰蝕瘡治人常欲多睡能使咳聲圓亮日華子云乳公孽味甘暖治癥結此即殷孽牀也

圖經文具石鍾乳條下

○青靈孚 孽輕身充肌

殷孽味辛溫無毒主蘭傷疥蝕血漬痢寒熱風虛濕痙結氣腳冷疫弱一名畫石鍾乳根也生趙國山谷又梁山及南海採無時惡防已畏术陶隱居云趙國屬冀州此即今人所呼孔公孽大如牛羊角長一二尺左右亦出始興此即石堂下孔公孽根也盤結如薑故名薑石俗人乃以乳汁及下乳汁疼癢等疾 唐本注云 日華子云殷孽治筋骨弱并

圖經文具石鍾乳條下

廣州蜜陀僧

蜜陀僧味鹹辛平有小毒主久痢五痔金瘡面上瘢酐面膏藥用之 唐本注云形似黃龍齒而堅重亦有白色者作理石文出波斯國一名沒多僧並胡言也唐本先附 日華

楊詩謂按蜀本注云五痔謂牡痔牝痔腸痔血痔氣痔
云味甘平無毒鎮心補五藏治驚癎癡嘔及吐痰等
圖經曰蜜陀僧本經不載所出州土注云出波斯國今嶺南
閩中銀銅冶處亦有之是銀鉱脚其初採礦時銀銅
相雜先以鉱同煎鍊銀銀隨鉱出又採山木柒燒灰開地作鑪
填灰其中謂之灰池置銀鉱於灰上更加火大鍛鉱滲灰下
銀住灰上罷火候冷出銀其灰池感鉱銀氣置之積久成此
物今之用者往往是此未必胡中來也形似黄龍齒而堅重
者佳

○雷公云時呼蜜陀僧凡使搗令細於甕堝中安置了用重
紙袋盛柳蚣末焙蜜陀僧堝中次下東流水浸令
滿著火煮一伏時足去柳蚣末紙袋取蜜陀僧用聖惠方治黒
用之又方赤白痢所下不多遍數不減用蜜陀僧三兩燒
令面生光方以蜜陀僧用兩細研如粉每服醋漿調下一錢七日三服外臺
秘要令面生光方以蜜陀僧用兩細研如粉每服醋漿調下一錢七日三服外臺
乳煎塗面佳兼治瘡皰譚氏小兒方療豆瘡瘢面黶
水調夜塗之明以蜜陀僧細研
旦洗去平復矣別說云今考市中所貨乃是用小甕盛實鉛
丹鍛成者堪大者尚有小瓶形狀銀
治所出最良而罕有貨者外國
者未嘗見之通治口瘡最驗

鐵精平微温主明目化銅療驚悸定心氣小兒風癇陰瘡脫
肛崩漏居云鐵落是染皂鐵將水生鐵是不破鏽音綉鎗音鎗
金之類鋼鐵是雜鍊生鉄作刀鐮者鐵精出鍛竈中如塵
紫色輕者為佳亦以摩瑩銅器用之鍛之皮甲落者夫諸鐵療
鐵也鐵落是鍛家燒鐵赤沸砧上鎚
病並不入丸散皆煮取漿用之若以漿為鐵落鍋生之汁復
謂何等落是鐵皮滋液黒於餘鐵漿
誤矣又鐵屑炒使極熱用投酒中飲
淬療胡臭有驗今按唐本草云凡言鐵療病不入丸散
皆煮漿用之按今針砂鐵精俱堪淬器中以水浸之經久色青
黒鍾乳唐本草云鐵漿取諸鐵於
沫出即堪染帛成皂兼解諸物毒入腹服之亦鎮心明目主
癲癎發熱急黄狂走六畜癲狂人為蛇犬虎狼毒惡蟲等齧
服之毒不入内也又云鐵漿主惡瘡蝕
風水不入水不爛手足皺坼瘡蝕盡金瘡毒物傷皮肉止
令水黒並及熱未凝塗之少當乾硬以竹木藝火於刃斧刃
上燒之淬出如漆者是也一名刀畑江東人多用之防水項
邊瘡子以桃核燒熏之又云殺蟲立効又云淬鐵水味辛無
毒主小兒丹毒飲一合此打鐵器時堅鐵槽中水又云針砂
性平無毒堪染鬚至黒飛為粉功用
如鐵粉鍊鐵粉中亦別須之針是其真鋼砂堪用人多以雜
和之謬也又云鍛鑽下鐵屑味辛平無毒主鬼打鬼注邪氣
水漬攪令沫出澄清去滓及暖飲一二盞又云刀刃味辛平

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273　ガラス使用

無毒主蛇咬毒入腹者取兩刀於水中相磨飲其汁又兩刀於耳門上相磨敲作聲主百蟲入耳聞刀聲即自出也 日華 云鐵屑治驚邪癲癎小兒客忤消食及冷氣並煎汁服之也 又云犁鑱尖浸水名為鐵精可制朱砂石亭脂水銀毒

圖經文具鐵條下

○聖惠方 陰脫鐵精羊脂二味攪令調布裹炙熱熨推內之差 又方 食中有蠱毒令人腹內堅痛面目青黃洩露骨立病變無常用爐中鐵精細研擣雜肝和為丸如梧桐子大任食前後酒下五丸 百一方 產後陰下脫鐵精粉 又方 蛇骨刺人毒痛以鐵精粉如大豆以管吹瘡內之 子母秘錄療陰腫鐵粉傳上 姚和衆 治小兒因痢肛門脫以鐵精粉之 太清服煉靈砂法 云鐵性堅服之傷肺

鐵漿鐵法中陶為鐵落是鐵漿蘇云非也按鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染皂兼解諸毒入腹服之亦鎮心主癲癎發熱急狂走六畜癲狂人為蛇犬虎狼毒刺惡蟲等齒服之毒不入內 見陳藏器 療漆瘡以鐵將來洗之 梅師方 治時行隨手差頻為之效

圖經文具鐵條下

○外臺秘要 療妊娠卒下血赤內酒中沸定出之 千金方 妊娠服滯及妊

氣病骨中熱生疳瘡蛔豆瘡飲鐵將來差

秤錘主賊風止產後血瘕腹痛及咳嗽熱中及熱飲之時人呼血瘕為兒枕產後即起痛不可忍無錘用斧 今附 日華 云銅秤錘平治產難并橫逆產酒淬服 陳藏器 云鐵杵無毒主婦人橫產無杵用斧並燒令赤投酒中飲之自然順生杵擣藥者是也 又云故鋸無毒主誤吞竹木入喉咽出入不得者燒令赤漬酒中及熱飲並得 日華 云輸赽治婦人血瘕失音衝惡以生薑醋小便前古秤錘或大斧以炭火燒赤內酒中三升

圖經文具鐵條下

○聖惠方 治婦人血瘕用古秤錘或鐵杵以炭火燒赤內酒中三升已來稍飲之 外臺秘要 療妊娠卒下血赤內酒中沸定出之 千金方 妊娠卒下血燒秤錘令赤投酒中服 產寶 治脫衣不出燒鐵令赤投酒飲之

鐵華粉味酸平無毒主安心神堅骨髓強志力除風邪養血氣延年變白去百病隨所治熱合和諸藥用棗膏為丸作鐵華粉法取鋼鍛作葉如笏或圜平面磨錯令光淨以鹽水灑

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

之於醋甕中陰處埋之一百日鐵上衣生鐵華成矣刮取更
細篩篩入乳鉢研如麪和合諸藥爲丸散此鐵之精華功用
強於鐵粉也今附 臣禹錫等謹按 唐本草云鐵微粉止驚悸
虛癇鎮五藏去邪氣強志壯筋骨治健忘冷氣心痛痃癖癥結脫肛痔瘻宿食等及傳竹木刺其所造之法與華粉同惟懸於醬醋上就潤地及刮取霜時研淘去麤澁汁
酸味
煖乾

圖經文具鐵條下

○經驗後方治心虛風邪精神恍惚健忘以經使鑞鐵四斤於炭火內燒令通赤投於醋中如此七徧即堪打碎如碁子大以水二斗浸經二七日每於食後服一小盛

生鐵



生鐵微寒主療下部及脫肛 臣禹錫等謹按日華子云生鐵鍛後飛淘去麤赤汁烘乾用治癇疾鎮心安五藏能黑鬚髮治癬及惡瘡蛔蟲蛛咬蒜摩生油傳並得今注解在鐵精條

圖經文具鐵條下

○千金方治耳聾燒鐵磁石塞耳中日一易夜去之旦別著

肘後方治熊虎所傷毒痛煮熨生鐵令有味以洗之又方若被打瘀血在骨節及脇外不去以鐵一斤酒三升煮取一升服之集驗方治脫肛歷年不愈以生鐵三斤水二斗煮取五升出鐵以汁洗之日再

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　　ガラス使用

其

錄治小兒卒得慓瘧一名爛瘧燒鐵淬水
金中二七徧以浴兒三二徧起作慓瘧發水

鐵粉味酸平無毒主安心神堅骨髓除百病變白潤肌膚令
人不老體健能食久服令人身重肥黑合和諸藥各有所主
其造作粉飛鍊有法文多不載人多取雜鐵作屑飛之令體
重真鋼則不爾其鈍石市人錯鎒鐵為屑和砂飛為粉賣之
飛鍊家亦莫辨也取鋼鐵為粉勝之今附

圖經文具鐵條下

鐵落味辛甘平無毒主風熱惡瘡湯疽瘡痂疥氣在皮膚中
除胷膈中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵液可以淬皂生
牧羊平澤及衙舍城或析城採無時

圖經文具鐵條下

唐蘇恭等謹按本草云鐵落主蛇蟲及蠱淡咬瘡腸風痔瘻脫肛
疾熱狂并淬鬚髮今注解在鐵精條

鋼鐵味甘無毒主金瘡煩滿熱中胷膈氣塞食不化一名跳

音條鐵今注解在鐵精條

圖經文具鐵條下



鋼鐵

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　ガラス使用

柔鐵



鐵主堅肌耐痛

臣禹錫等謹按詳定本草云作熟鐵用之華子云鐵味辛平有毒畏磁石炭炭等能制石亭脂毒今注解住鐵精條

圖經曰鐵本經云鐵落出牧羊平澤及衙署喜伴城或析成諸鐵不著所出州郡亦當同處耳今江南西蜀有爐冶

糟作槽

米作宋觸

鍛皆有之鐵落者鍛家燒鐵赤沸砧上打落細皮屑俗呼為鐵花是也初鍊去鐵用以鑄鐫器物者為生鐵再三銷拍可以作鏃者為鑐鐵亦謂之熟鐵以生柔相雜和用以作刀劒鋒刃者為鋼鐵鍛竈中飛出如塵紫色而輕虛可以瑩磨銅器者為鐵精作針家磨鑢細末謂之針砂取諸鐵於器中水浸之經久色青沫出可以染皂者為鐵漿以鐵拍作片段置醋糟中積久衣生刮取之為鐵苔鐵華粉入火飛煉者為鐵粉作鐵華粉自有法文多不載諸鐵無正入丸散者惟煮汁用之華粉則研治極細合和諸藥又馬銜秤錘車轄及杵鋸等皆燒以淬酒用之刀斧刃磨水作藥使並俗用有効故載之

別說云 謹按鐵漿即是以生鐵漬水服餌者日取飲旋入新水日久鐵上生黃膏則力愈勝令人肌體輕健唐太妃所服者乃此也若以染皂者以其酸苦臭澀安可近況為服食也

石腦味甘溫無毒主風寒虛損腰脚疼痺安五藏益氣一名石飴餅生名山土石中採無時

陶隱居 云此石亦鍾乳之類破今茅山東及西平山並有鑿土龍取之俗方不見用仙經有圖君導仙散用之又真誥曰李整採服療風痺虛損而得長生

唐本注 云隋時有化公者所服亦名石腦出徐州米里山初在懶石中入土一丈已下得之大如雞卵或如棗許頭著即散如麩黃白色土人號為擾雪礬石云服之長生與李整相會今附下品條中

臣禹錫等謹按蜀本 云今掇下品掇

雪礬石主療與此不同蘇
安引握雪礬石注為之

圖經文具石鍾乳條下

理石味辛甘寒大寒無毒主身熱利胃解煩益精明目破積
聚去蟲除禁衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風
痿痺一名云制石一名肌石如石膏順理而細生漢中山谷
及廬山採無時滑石為之使惡麻黄閻閻居云漢中屬梁州
亦乎為長理石石膽一名立制今出寧州俗用亦稀仙經時須
陶本注云此石夾兩石間如石脉打用之或在土中重疊而
生皮黄赤肉白作斜理文全不似石膏漢中人取酒漬服之
療癖令人肥悦市人或刮削去皮以代寒水石并以當礬石
並是假偽今廬山亦無此
物見出襄州西泥水側也

圖經文具長石條下

丹房鏡源長理石可食

廣州珊瑚



交作皮

柯作顆

珊瑚味甘平無毒主宿血去目中翳鼻衄末吹鼻中生南海

唐本注云似玉紅潤中多有孔亦有無孔者又從波斯國及師乍國來唐本先附 臣禹錫等謹按日華子云鎮心止驚明目

圖經曰珊瑚生南海注云又從波斯國及師子國來今廣州亦有云生海底作枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦有無孔者枝柯多者更難得採無時謹按海中經曰取珊瑚先作鐵網沉水底珊瑚貫中而生歲高三二尺有枝無葉因絞網出之皆摧折在網中故難得完好者不知今之取者果爾否漢積翠池中有珊瑚高一丈二尺一本三柯上有四百六十三條云是南越王趙佗所献夜有光景晉石崇家有珊瑚高六七尺今並不聞有此高大者

陳藏器云珊瑚生石巖下刺刻之汁流如血以金投之為玉髓久服長生 海藥為九名金漿以玉投之汁流如血以金投之為玉髓久服長生 珊瑚樹交加苑生藥味甘按晉列傳云石崇金谷園珊瑚平無毒主消宿血風瘤等疾按其主治與金相似也 錢相公

簽中方治七八歲小兒眼有翳膜珊瑚散細研如粉每日少少點之三日立愈

異物志云出波斯國為人間至貴之寶也

南恩州石蟹

胎 運作暈
磨上有水字
郡有

石蠣味鹹寒無毒主青盲目濇膚贅及丁瘡瘰瘡生南海又云是寻常蠣爾年月深久水沫相著因先成石每遇海潮即飄出又一般入洞穴年深者亦然皆細研水飛過入諸藥相佐用之點目良 今附 唐本陽等謹按日華子云石蠣涼解一切藥毒并蟲毒催生落胎療血運消癖治天行熱疾並熬磨服也 又云浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒 圖經曰 石蠣出南海今出嶺南近海州群皆有之體質石也而都與蠣相似或云是海蟹多年水沫相著化而為石每海潮風飄出為人所得又一種入洞穴年深者亦然醋磨傳癤腫亦解金石毒採無時

潞州長石



長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脉明目去瞖眇下三蟲殺蠱毒止消渴下氣除脅肋肺閒

邪氣久服不飢一名方石一名童石一名理如馬齒方而潤澤色青長孚山谷及太山臨淄採無時[陶隱居云長]
[子縣屬上黨]郡臨淄縣屬青州裕方及仙經並無用此者[唐本注云此石]狀同石膏而厚大縱理而長文似馬齒今均州遠坂山有之
[土人以為理石]
[者是長石也]

圖經曰長石生長子山谷及泰山臨淄今惟洛州有之文如馬齒方而潤澤玉色此石頗似石膏但厚大縱理而長為別耳採無時謹按本經理石長石二物二條其味與功效亦別又云理石如石膏順理而細[陶隱居]云理石亦呼為長理石蘇恭云理石皮黃赤肉白作斜理不似石膏市人刮去皮以代寒水石并當畏卷石今靈寶丹用長理石為一物醫家相承用者乃似石膏與今洛州所出長石無異而諸郡無復出理石醫方亦不見單用此一物呼長石為長理石又市中所貨寒水石亦有帶黃赤皮者不知果是理石否

馬銜無毒主難產小兒癇產婦臨產時手持之亦煮汁服一盞立馬勒口鐵也本經馬條注中已略言之[今附唐本經]
[謹按本經馬]
[云馬銜平]古舊錯[月華子]云古舊錯者好或作醫工針也[今]
[按本經馬]條注中都無說馬銜之事不知此經所言何謂今姑存之云

圖經曰文具鐵條下

○雲母方治馬喉痺喉中深腫連頰壯熱吐氣數者用銜一具水三大盞煎取一盞半分為三服

礦石無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣一名磨石燒赤熱投酒中飲之即今磨刀石取近傳舊雙溝磨有勿又不欲人踏之令人患帶下未知所出又有越砥石極細磨汁滴目除障閉燒赤投酒中破血瘕痛刃狀極同名又相近應是礦云禹貢注云砥細於礦皆磨石也[新補見]
石花味甘溫無毒煮漬服主腰脚風冷與殷孽同一名乳花[陳藏器]

信陽軍桃花石



唐本注 云三月九月採之乳汁滴水上散如雪霜者出乳穴中唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本云石花治腰膝及骨筋骨助陽此即洞中石乳滴下凝結者

圖經文具石鍾乳條下

桃花石味甘温無毒主大腸寒冷膿血氣久服令人肌熱能食 唐本注 云出申州鍾山縣似赤石脂但甜之不著舌者為真唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本云令人肥悦能食 海藥 云其狀亦似紫石英若桃其潤且光而重目之可愛是也桃花

圖經曰 桃花石本經不載所出州土注云出申州鍾山縣今信州亦有之形塊似赤石脂紫石英輩其色似桃花光潤而體重以舌之不着舌者為佳採無時陶隱居解赤石脂云用義陽者狀如牝腦色鮮紅可愛蘇恭以為非是即桃花石也久服肥人土人亦以療痢然則功用亦不相遠矣

光明鹽味鹹甘平無毒主頭面諸風目赤瘡多豚音蚩涙生鹽州五原鹽池下鹽取之大者如升皆正方光徹一名石鹽唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本云亦呼為聖石

圖經文具食鹽條下

石牀味甘温無毒潰腹與殼尊高一名乳牀一名逆石 唐本注 云陶謂孔公孽即乳牀非也二孽在上牀花在下性體雖同上下有別鍾乳水下凝積生如筍狀漸長久與上乳相接

為柱也出鍾乳堂中採無時唐本先附子云石筍即是石乳下疑脩長者與石花功同一名石脉
圖經文具石鍾乳條下

青味甘鹹平無毒主蠱毒及蛇螫肉諸毒惡瘡不可久服

令人瘦一名推青一名推石生益州川谷陶隱居云俗方及仙經並無用此者亦相與不復識

馬腦味辛寒無毒主辟惡鬼貝赤爛紅色似馬腦亦美石之類重實也生西國玉石間采中國者貴以為器亦云馬腦珠是馬口中吐出多是胡人診言以貴之耳新補見陳藏器

陳藏器馬腦出日本國用研熬為上研木熬非真也

解州太陰玄精

太陰玄精味鹹温無毒主除風冷邪氣濕痺益精氣婦人漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌其名已青白龜背者良出

解州鹽精

解縣冷附

圖經曰太陰玄精出解縣今解池及通泰州積鹽鹵中亦有時解結又有鹽精味更醎苦青黑色大者三二寸形似鐵鏟背三月四月採亦主除風冷無毒又名泥精蓋玄精之類也古方不見用者近世補藥及治傷寒多用之其著者治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利正陽丹太陰玄精消石硫黃各二兩碙砂一兩四物細研入甕瓶子中固濟以火半斤於瓶子周一寸燔之約近半日候藥青紫色住火待冷取出用臘月雪水拌令勻濕入甕罐子中屋後北陰下陰乾又入地埋二七日取出細研以麪糊和為丸如雞頭實大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋汗出為差

◎唐本餘近地亦有色赤青白片大不佳淀存中云大滷之地即生陰精石

車轄無毒主喉痺及喉中熱塞燒令赤投酒中及熱飲之今附

圖經文具藏器條下

◎聖惠方治妊娠咳嗽以車缸一枚燒令赤投酒中候冷飲之外臺秘要治小兒大便出血車缸一枚燒令赤內水中服之差

一種唐本餘

銀膏味辛大寒主熱風心盡驚癇恍惚狂走臍上熱頭面熱風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健忘其法以白錫和銀薄及水銀合成之亦甚補牙齒缺落又當凝硬如銀合煉有法

四十種陳藏器餘

天子藉田三推墾下土無毒主驚悸癲邪安神定魄強志入官不懼利見大官宜婚市主者所封五色土亦其次馬已前主病正爾水服餘皆藏寶

社壇四角土牧宰臨官自取以塗詣戶主盜不入境令郡縣皆有社壇也

土地王斂萬物毒人患發背者掘地為孔一頭傍通取風以

穴大小可腫處仰卧穴上令癰入穴孔中嗅之作三五苗覺熱即易仍以物藉他處又人卒患急黃熱盛欲死者於沙土中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之久乃出嘗試有効當是土能收攝熱也又人患丹石發腫以腫處於濕地上卧厭之地熱易之

市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之又臨月產時取一錢七末酒服之又捻為丸小兒於苦瓠中作白龍丸兒此法雀知悌方文多不録

自然灰主白癜風瘡瘍重淋取汁和醋先以布揩白癜風破傳之當為創勿怪能軟瘤瘜玉石如泥至易雕刻及漬衣令白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黃土南中異物志云自然灰生南海畔可漬衣石得此灰即爛可為器今馬腦等形質異者先以此灰埋之令輭然後雕刻之也

鑄鍾黃土無毒主卒心痛狂忤惡氣置酒中溫服之彌佳也

戶限下土無毒主產後腹痛末一錢七酒中熱服之戶者門之別名也新注云和雄雀糞煖酒服方寸匕治吹奶効

鑄鐸鉏孔中黃土主丈夫陰囊濕癢細末摸之亦去陰汗最佳

甕堰中裹白灰主遊腫醋磨傅之甕器物初燒時相隔皆以灰為泥然後燒之堰甕也但看裹有即收之

彈丸土無毒主難產末一錢七熱酒調服之大有功効也

執日取天星上土和柏葉薰草以塗門戶方一尺盜賊不来抱朴子亦云有之

大甌中蒸土一兩碩熱坐卧其上取病處熱徹汗徧身仍隨
疾服藥和鼠壤用亦得
蚡鼠壤堆上土若酒和為泥傳腫極効又云鬼疰氣痛取土
以秫米甘汁搜作餅燒令熱以物裹熨痛處兒蚡鼠是野田
中尖觜鼠也
塚上土及塼石主溫疫五月一日取之左㕮中盛埋之著門
外皆下合家不患時氣又正月朝早將物去塚頭取古塼一
口將呪要斷一年無時疫懸安大門也
桑根下土搜成泥餅傳風腫上仍灸三十壯取熱通磨中
又人中惡風水肉腫一箇差以土埦灸二百壯當下黃水即
差也
春牛角上土收置戶上令人宜田

土蜂窠上細土主腫毒醋和為泥傳之亦主蜘蛛咬土蜂者
在地土中作窠者是
載鹽車牛角上土主惡瘡黃汁出不差漸偏者取土封之即
止牛角謂是車邊脂角也好用
驢涓泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傳之黑驢弱
馬浮汁洗之更好
故鞋底下土主人適他方不伏水土刮取末和水服之不伏
水土與諸病有異即其狀也
鼠壤土主中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風掣痛偏
枯死肌多收取暴乾用之
屋內壖下蟲塵土治惡瘡久不差乾傅之亦油調塗之
鬼屎主人馬反花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦如地

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　ガラス使用

錢黃白色

寡婦床頭塵主主人耳上月割瘡和油漆之効也

牀四脚下土主猘犬咬人和成泥傳瘡上灸之一七壯瘡中得大毛者愈猘犬狂犬也

屋龍主厭寤寐不寤覆人面疾打破之覺好厭及無夢取火燒死者灰著梳中履中即止

甘土無毒主去油垢水和塗之洗膩服如灰及主草葉諸菌毒熱湯末和之出安西及東京龍門土底澄取之

二月上壬日取土泥屋四角大宜蠶也

柱下土無毒主腹痛暴卒者末服方寸匕

胡鶩窠內土無毒主風瘙癮疹及浸淫瘡遍身至心者死卒溺血燒為灰飲服又主惡刺瘡

亦用之

道中熱塵土主夏中熱暍死取土積死人心其死非為遇熱亦可以蓼汁灌之

正月十五日燈盞令人有子夫婦共於富家扃舍而盜之勿令人知之安卧床下當月有娠

仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和作丸服之一七丸人膏者人垢汗也搯取仰天皮者是中庭內停污水後乾地皮也取卷起者一名猴天皮亦主人馬反花瘡和油塗之佳

蟻穴中出土取七枚如粒和醋搽孤刺瘡

古塼熱燒之主下部久患白痢膿泄下以物裹上坐之入秋小腹多冷者亦用此古塼煮汁服之主噦氣又令患處煖之

三五度差又主婦人帶下五色俱治之取黃塼石燒令微赤

豆作頭

熱以麪五味和作煎餅七箇安塼上以黃炙裹傳麪上又以布兩重患冷病人坐上令藥氣入腹如熏之有蟲出如蟣子不過三五度差

富家中庭土七月丑日取之泥竈令人富勿令人知

百舌鳥窠中土末和釀醋傳蚯蚓及諸惡蟲咬瘡

猪槽上垢及土主難產取一合和麪半升烏豆二十顆者取汁服之

故茅屋上塵無毒主老嗽取多年烟火者掃取上塵和石黃欵冬花婦人月經衣帶為末以水和塗于茅上待乾內竹筒子中燒一頭以口喰之入咽喉數數咽之無不差也

諸土有毒怪曰羣羊掘土見之不可觸已出上土部土有氣觸之令人面黃色上氣身腫掘土處謹之多斷地脉古人所忌地有仰宂令人移也

特7
24
273

經史證類大全本草卷之四

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273　ガラス使用



国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273

ガラス使用