

大德重校聖濟總錄卷第一百

十一

口齒門

齒間出血

齒斷宜露

齒齲

齒動搖

牙齒黃黑

牙齒不生

牙齒挺出

措齒

聖濟

齒間出血

論曰風邪僭熱在上流傳於手陽明支脈注於齒間則
令齒斷虛腫甚者齒間血出蓋血性得溫則宣流故也
治齒斷血出及腫痒風冷疼痛烏金散方

槐白皮

豬牙皂莢

威靈仙去土

生乾地黄

酸石榴皮

何首烏

青鹽

各壹兩染味同不壹糖子外用泥固濟燒令通赤取出放冷細研入後藥

細辛

去苗葉

升麻各半兩

麝香

細研青分

右一十味搗羅二味為細末入前燒者藥并麝香同
研令勻每用半錢匕揩牙良久以溫湯漱口如早作

齒藥用尤妙

治齒斷血出柳枝散方

柳枝

桑枝

槐枝

各壹握 燒灰

皂莢

不艸者炙 令赤壹分

丹砂

研入 壹分

生乾地黄

焙半 兩

麝香

研壹 錢

凝水石

研貳 兩

小薊根

兩 半

右九味搗研為細散每用揩齒良

治牙齒搖動血出宜露口殞不能飲食棘刺散方

棘刺

燒 灰

當歸

切 焙

細辛

去苗 葉

菖蒲

莎草根

炒

雞舌香

各半 兩

青木香

青黛

研

胡桐淚

研

乾薑

炮各 壹分

右一十味搗羅為細散以綿裹半錢匕含化有涎吐

之

治齒斷血出牙根有蟲鶴虱散方

鶴虱

兩 半

細辛

去苗 葉 兩 半

露蜂房

壹枚 燒 研

膩粉

貳 錢

麝香

研壹 錢

味辛

去苗 葉

右五味除研藥外搗羅為細散入研藥和勻臨臥時

以濕帛子摻藥半錢匕患處貼之差

治齒痛宜露血出不止角蒿散方

角蒿

剉 土

細辛

去苗 葉

升麻

各半 兩

地骨皮去土

牛膝各壹分

右五味藏餅內燒灰存性搗羅為散每用一錢匕搽濕紙上患處貼之

治牙齒疼痛斷間血出去口氣辟風冷龍腦散方

龍腦研壹分

蔓荊實

細辛去苗葉

升麻各壹兩

右四味搗羅三味為細散入龍腦拌勻每用半錢匕揩牙良久以溫湯漱口

治酒後牙齒血涌出當歸湯方

當歸焙乾壹兩

桂皮去麩

甘草炙各半兩

礬石壹分熬枯

右四味麤搗篩每用三錢匕水一盞煎五七沸去滓又熱漱冷吐日三兩度即差

治牙縫血出神効散方

草烏頭

青鹽

皂莢各壹分

右三味瓦器內燒灰存性每用一字揩齒立効

治齒斷血出生地黃湯方

生地黄貳兩

大豆

參合炒香熟

柳枝

切壹合

右三味將豆及柳枝炒令焦以無灰酒四盞沃之即下地黃更煎五六沸去滓熱漱冷吐

治牙宣血出不止胡粉散方

胡粉兩半

麝香研半錢

右二味同研為細散臨臥淨揩牙漱口訖乾貼兼能牢牙

治牙疼肉爛血出不止細辛散方

細辛去苗葉壹兩

草烏頭罐子內燒存性壹兩

右二味搗羅為細散用少許揩牙出涎

又方

草烏頭大者去皮臍高良薑等分為散先用溫鹽湯淨漱口了搗藥少許揩齒涎出立効

治牙齒宣露及血出不止方內缺合數盡取出去

莽草壹斤剉碎

右用水五升煮至三升去莽草熱漱冷吐

齒斷宣露

論曰牙齒雖為骨之所終髓之所養得斷肉而固濟可以堅牢今氣血不足措理無方風邪襲虛客於齒間則令肌寒血弱斷肉縮落漸至宣露永不附着齒根也

治牙齒宣露斷肉腐爛升麻散方

升麻壹兩

防風去叉參分

藁本去苗土半兩

細辛去苗葉壹分

白芷兩半

地骨皮壹分

露蜂房

微炙

木香

甘松

去土

丁香

沉香

各壹分

柳枝心

切炒壹兩

右一十二味搗羅為散以一錢匕患處貼齒斷上嚙津以差為度

治齒斷宜露口殞血出

茜根

升麻

甘松

去土

牛膝

細辛

去苗葉

羌活

去蘆頭

硫黃

槐白皮

皂莢

去土

鹽花

芎藭

地骨皮

各壹分

右一十二味細剉同入瓶子內燒勿令煙盡取出去

火毒後搗研為散揩齒甚妙

治牙齒宜露口殞血出不能飲食雞舌香散方口不情

雞舌香

當歸

青柏子

乾薑

菖蒲

莎草根

去毛

木香

青黛

胡桐淚

各壹兩

棘刺

生乾地黄

牛膝

酒浸切焙

右一十味搗研為散每用綿裹半錢匕含化嚙津更

於患處可齒斷貼之亦得

治口齒宜露腫痒地黃散方

生乾地黄

牛膝

酒浸切焙

地骨皮

壹兩

升麻分

羌活去蘆頭

芎藭

藁本去土

細辛去苗葉各壹兩

胡桐淚半兩

右九味搗羅為散先用溫鹽湯淨漱口次以藥搯之
搯了更不漱早起臨臥用之

治牙齒宜露疼痛并齒浮動紅綿散方

柳絮壹兩

麋角鑊煮過半兩

紫石英研半兩

凝水石研壹兩

海蛤紅者半兩

丹砂研半兩

龍腦壹兩

白石英半兩

右八味搗研為散每服半錢匕搯牙良久漱口不計

時候用

治牙齒浮腫宜露鮮血不止芎藭散方

芎藭

胡桐淚

石律

防風去

白芷

莽草各壹兩

右六味搗羅為散每用半錢匕搯牙鹽湯漱之

治風牙腫疼宜露細辛湯方

細辛去苗葉參分

升麻

芎藭

荆芥穗

木通剉各半兩

莎草根壹兩

莽草半兩

右七味搗為麤末每用五錢匕水一盞煎至七分熟

漱冷吐之日三兩次

治牙齒宜露白楊皮湯方

白楊皮壹握 地骨皮兩壹 防風去叉半兩

細辛去苗葉壹兩 蔓荊實兩壹 杏人去皮尖雙人生用參拾枚

生乾地黃兩貳

右七味判如麻豆每用五錢匕以水二盞煎至一盞去滓留八合入酒一盞更煎三五沸熱漱冷吐即差

治牙斷宜露牢牙散方

栝樓根貳兩用沙鍋子內甘草水煮熟取出令乾為末 白芷兩半

雞舌香柒枚 白檀香兩壹 麝香研壹分

右五味搗羅為散每用半錢匕指牙久使牢牙誤噤

無妨

治齒斷宜露及骨膾風小兒急疳斷肉腫爛黃礬散方

黃礬甘鍋燒通赤研入壹兩 生乾地黃焙

胡桐淚升麻各半兩 乾蝦蟆頭貳枚炙焦

右五味搗研為散每用半錢匕乾貼良久吐津甘草

水漱口一兩服立効

治齒斷宜露疳蟲蝕芎藭散方

芎藭 木香 乳香研

丁香各壹分 燒鹽研半兩

右五味搗研為散每用少許患處傅貼日三五上即

治齒疳蝕齒及唇鼻風疼齒斷宜露牢齒膏方

豬脂伍兩 羊脂貳兩 野驢脂壹兩

黃蠟參分 鹽炒半兩 雄黃研壹兩

芨若子炒壹分 丁香貳拾枚 白芷半兩

黃蘗去麤皮熬 青木香參分 細辛去苗葉壹分

蜀椒去目及閉口炒出汗 桂去麤皮半兩 松節壹分

沉香兩半 乳香研半兩 麝香研壹分

芎藭參分 藁本去苗土參分 當歸剉焙半兩

升麻參分 莎草根半兩 甘草炙半兩

右二十四味除脂及研藥外搗羅為細散入研藥重

細研如麩然後取三般脂煎鎔入藥匙攪勿住手待

至欲凝即膏成以瓷器貯之臘日合妙當於靜處勿

令雞犬婦人見之每取少許傅齒上良

治風齒血弱斷肉縮漸至宜露地黃散方

生乾地黃切作片焙乾 莽草切作片焙乾 生薑切作片焙乾

乾漆研末 豬牙皂莢研末 皂麻子胡麻亦可

菟絲子研末

右七味各四兩入餅內以黃泥固濟火煨一日後入

地一尺二寸深窖却三復時取出合子盛露三夜不

得見日氣搗羅為散如齒藥用之

升麻 甘草衆到各壹兩

右一十一味搗羅爲末鎔蠟和丸如小豆大用綿裹一粒於痛處含化嚥津消盡卽再用

治齒齲疼痛蝦蟇散方

乾蝦蟇青灰 麝香研半錢 柑皮

細辛去苗葉各半兩 白雞屎燒灰 青黛研

乾薑炮 雄黃研各壹分

右八味搗羅爲散綿裹如黍米大內蟲孔中無蟲孔者貼一字於患處有涎卽吐

治牙齒風齲疼痛蟲蝕挺出礬石湯方

白礬燒灰 礬石燒 白礬燒 乾薑炮

白朮 蜀椒去目并閉口者炒出汗

干附子去皮臍生用 甘草炙到各半兩 防風去

細辛去苗葉各參分 蛇床子壹分

右一十味搗爲麤末每用三錢匕清酒一升煎三五

沸熱漱冷吐日二三度

治牙齒風齲疼痛蜀椒湯方

蜀椒去目并閉口者炒出汗 芎藭

細辛去苗葉 升麻 莽草

防風去 黃芩去黑心各壹分

右七味麤搗篩每用五錢匕水二盞煎三五沸去滓
熱漱冷吐

治牙齒風齩宣露疼痛瘡惡藜蘆散方

藜蘆頭去蘆

莽草各半兩

細辛去苗

垣衣

鹽各壹兩

棘刺肆拾枚有鈎者

右六味搗末水調成劑以蕎麥麩四兩和作餅子裏
之燒令通赤於醋中蘸過焙乾再搗羅為散用柳杖
子咬頭令軟搵散置齒間良久溫水漱早晨臥用
之白木

治齩齒痛及蟲蝕白附子散方

白附子炮

知母焙

細辛去苗

高良薑各壹分

芎藭參分

右五味搗羅為散每用半錢匕量患處貼之有涎即
吐日三五度

治牙齒風齩疼痛麝香散方

麝香研

硃砂研各半錢

細辛去苗

青黛研

升麻各壹分

右五味搗研為散先以鍼撥開風蟲處點藥於蟲孔
中藥行痛即止

治齩齒斷腫出膿汁白礬散方

白礬壹分 燒灰

蟾酥半

乾蝦蟆壹分 燒灰

麝香半

雄黃半

熊膽壹分

右六味搗羅為細末每用半錢傅牙根

治牙齒風齩疼痛白附子散方

白附子壹分 生使

莽草壹分

細辛壹分

芎藭壹分

高良薑壹分

右五味搗羅為散以綿裹少許著齩齒上有汁勿嚥

治牙齒風齩疼痛解骨膈毒氣牛膝散方

牛膝壹兩 燒為灰

右一味搗羅為末以少許著齒間含之

又方

右取郁李根一握切水一盞煎至六分去滓熱含之

吐出蟲長六分黑頭蟲出即差

治牙齒風齩疼痛作鼻血出膿雄黃煎方

雄黃研

葶藶紙上炒為末 麝香 研半

盧會研半

右四味先以臘月豬脂三兩煎化去滓次下葶藶末

煎少頃次下三味研藥攪勿住手候凝成煎瓷合盛

先刮齒令淨鍼出惡血以綿拭乾塗煎仍用鐵篋子

熨烙日三兩度次用後方

藥本各半兩 去苗土

芎藭

升麻

藁本去苗土各半兩

獨活

去蘆頭

細辛

去苗葉各壹分

右五味搗羅為散量患處貼之

治牙齒風齩疼痛松脂湯方

松脂

貳兩

皂莢

炙去皮子壹挺

鹽

壹分

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞煎五七沸去滓

熱漱冷吐

治牙齒風齩疼痛烏頭湯方

烏頭

炮裂去皮臍

獨活

去蘆頭

郁李人

湯去皮各半兩

又右三味剉如麻豆每用五錢匕好酒一升綿裹藥於

酒中浸一宿煎十餘沸熱漱冷吐

治牙齒風齩疼痛烏頭丸方

烏頭

炮裂去皮臍半兩

五靈脂

壹兩

右二味搗羅為末以醋一升煮大棗二十枚醋盡為度取棗肉和藥丸如菉豆大用綿裹一九於痛處咬

勿嚙津

治牙齒風齩腫痛膿汁不止細辛湯方

細辛

去苗葉

附子

去皮臍生用各半兩

芎藭

壹兩

右三味剉如麻豆每服五錢匕水一盞煎十餘沸去滓熱漱冷吐

治牙齒風齩吳茱萸丸方

吳茱萸湯洗焙乾炒夜明沙炒各壹分

右二味搗羅為末以蟾酥和丸如麻子大綿裹一丸於痛處咬勿嚥津以差為度

治牙齒風齩隱痛動搖齒斷宣露柳枝湯方

柳枝壹握剉地骨皮壹兩細辛兩

防風壹兩去蘆頭杏人壹兩湯浸去皮尖雙入

鹽半兩生地黄壹兩剉蔓荊子壹兩

右八味都細剉如麻豆和勻每用一兩水大一盞半同煎至一盞去滓熱含就於患處良久倦即吐之含盡為度日二盞此一劑永差更不再發

牙齒動搖

論曰手陽明支脉入於齒足太陽之脉又偏於齒為骨之所終隨之所養若經脉虛風邪乘之血氣損少不能榮潤故令動搖也
治牙齒動搖疼痛蜀椒散方

蜀椒貳拾粒枳根皮壹兩莽草壹兩

細辛壹兩菖蒲壹兩牛膝已上各壹兩

右六味搗羅為散以水四升煮取二升去滓細細含之以差為度

又方

芎藭貳兩

細辛兩壹

防風壹兩去蘆頭

薏苡人貳兩

地骨皮兩壹

柳枝壹兩剉

右六味搗篩為散每用半兩水一大盞煎至一盞去

滓熱含冷吐

治牙齒動搖疼痛齒斷宜露咬物不得宜用細辛湯方

細辛兩貳

柳枝皮兩肆

右二味細剉於銚中炒令黃內大豆一升和柳皮更

炒候爆聲絕於菴器中盛用好酒五升浸經一宿煖

一大盞熱含冷吐以差為度更不再發

又方

李根白皮兩貳 蒼耳子兩肆 口中含許衣破

右二味剉碎每用一兩水煎熱含冷吐其香熱裏

治齒風動搖捍齒勞牙方

丹砂別研兩壹

青礬別研兩半

白礬別研兩半

馬牙消別研兩半

防風去叉兩半

細辛去苗葉兩半

蠟壹兩

麻油兩貳

松節剉兩半

黃耆剉兩壹

松脂兩貳

黃耆剉兩壹

臘月豬脂斤半

右一十三味除脂蠟油外並細剉先於鑊中煎脂瀝

去滓次下油煎三兩沸續下剉藥煎十餘沸以綿濾
過去滓更下蠟并別研藥慢火養成膏於瓷合盛每
用少許塗傅患處即差

治齒動喫食不穩地骨皮散方

地骨白皮

微炒當歸

升麻

桂

去粗皮

甘草

紫礦

寒水石

苝蓉子

右九味搗羅為散每用一錢匕塗齒根下甚者綿裹
如彈子大日吞三兩丸欲得口中含化亦妙
治齒根出露搖動疼痛宜含防風湯方

防風

蔓荊子

細辛

川升麻

地骨皮

赤茯苓

芎藭

芍藥

右七味都細剉和勻每用半兩以水一大盞酒一盞
同煎至一盞去滓熱含就於患處良久冷即吐含盡
為度日二盞此一劑永差矣

又方

莽草

芎藭

芍藥

右一味搗羅為末以綿裹內罅孔中或於痛處咬之
伍頭吐津勿嚙之痛便定

治牙齒動搖根腐肉爛細辛散方

細辛去苗

川升麻兩

地骨皮

角蒿各參兩

牛膝去苗參兩

生地黄伍兩

右六味為末先以荊芥鹽湯漱口良久揩疼處令熱為度有涎吐之每日早晨夜臥用

治牙齒動搖解骨膈毒氣令齒堅牢麝臍散方

麝臍拾箇無香者皮子細切

牛膝去蘆頭細切壹斤

木律肆兩

郁李人兩

黃茄子秋熟出子者貳枚切

右五味入鐵臼內搗令相着握作團入罐子內上用

瓦子蓋口留一小竅用鹽泥固濟燒令通赤候煙白

色即取去火新土卷一復時取出入麝香一錢再同

研細每日早晨臨臥揩牙動處須臾溫水漱口

治牙齒疼動搖作鼻血出石菖蒲散方

石菖蒲

棘鍼燒灰

細辛去苗葉各半兩

乾薑炮裂

雞舌香各壹分

右五味搗羅為散以綿裹一錢七貼牙斷止有涎吐

之

治齒動搖地黄丸方

生地黄伍斤麝者取汁

山芋肆兩

枸杞根參兩麝者

白茯苓去黑皮人參兩

右五味先煎生地黄汁搗諸藥末用好酒一斗別煎至三升去滓入煎下地黄汁同再煎入白蜜一斗酥少許煎候可丸即成丸如小豆大每服酒下二十丸一日三服漸加至五服

治牙齒動搖疼痛及骨膈風草烏頭散方

草烏頭實大者青兩分作參分壹分燒存性貳分燒黑色為度

細辛去苗葉青鹽兩地龍去土壹分

右四味搗羅為散早夜如齒藥揩牙齒動搖處再同治風衝牙齒搖動芎藭湯方

芎藭兩壹細辛去苗葉防風去叉壹兩

右四味

去滓熱含冷吐嚙津無妨

治牙齒動搖黑聖散方

草烏頭參兩燒令赤地上用蓬砂研半兩

右二味搗羅研細每用一錢匕沸湯點先潔牙後用藥少許揩牙齒動搖處日三五度

治齒動搖欲墮方

右取生地黃肥者細切以綿裹如彈丸大於所患齒

處嚼之噉汁盡卽更用日三度

又方

右以皂莢不艸者不計多少燒存性搗羅爲末代齒

藥搯之

又方

右以皂莢不限多少燒作黑灰色便研然後以地黃

汁和如雞子大又燒令通赤搗羅訖又以地黃汁和

又燒如此者三遍搗羅爲散貼齒痛神効

治牙齒動搖烏髭明目牢牙方

黑鉛

半斤大鍋內鑿成汁旋入桑條灰柳木鋸研令成沙

風宣兩

右一味以熟絹羅爲末每日早晨如常搯牙後用溫

水漱在孟子內却用其水洗眼亦治諸般眼疾髭黃

白者用之皆變黑也

治齒風搖動或食物傷捍齒膏方

臘月豬脂貳兩

丹砂研

青礬研

綠礬研

白礬研

馬牙消

防風

去

細辛

去苗葉各壹兩壹分

黃耆

細到壹兩參分

當歸

剉碎

脂麻油

參胡棘陳

松脂

貳兩

右一十三味搗羅爲細散先煎油沸次下豬脂及蠟

次下諸藥如魚眼沸三上三下入瓷器收旋揩齒仍取臘日合即妙

治牙齒搖動齒斷宣露口氣腥穢不能飲食宜貼棘刺散方

棘刺炒

當歸炮

青箱子

乾薑炮

菖蒲

莎草根炮

雞舌香

青木香

青黛研

胡桐淚各等分

右一十味搗羅為細散綿裹半錢匕貼齒上黃

治牙齒疼痛風蠱蟲蝕挺出搖落者礬石散方好甲盛

白礬熬枯

藜蘆去蘆頭

防風去

細辛去苗葉

乾薑炮

白木

蜀椒去目及閉口者炒出汗

蛇牀子微炒

附子炮裂去皮臍去

甘草炙

右一十味等分搗羅為細散溫酒調三錢匕熱漱冷

吐勿嚙汁日三兩次

治牙齒搖落復安令着堅齒散方

熟銅末細研

當歸切焙

地骨皮

細辛去苗葉

防風去叉各半兩

右五味搗研為細末再同研如粉齒纒落時熱粘齒

槽中貼藥齒上五日即定一月日不得咬鞭物

牙齒黃黑

論曰腎主骨齒者骨之餘也人之腎氣強盛骨髓堅固則齒牙瑩白璀璨今腎氣虛弱無以榮於骨髓故令牙齒枯槁而黃黑

治齒黃黑龍花藥散方

龍花藥貳兩

郁李人根刮去皮切升麻

黃芩去黑心

地骨皮剉碎微炒

白茯苓炒

地栢炙切

吳藍去根各壹兩

龍腦別研半錢

麝香別研半錢

右七味除腦麝外搗羅為散次入腦麝細研凡口齒之疾無不治每欲貼時先以柳枝淨揩齒以新汲水漱口更以鹽花於齒斷內外揩之有涎唾即吐不要漱口便取白薄紙剪作片子闊如薤葉以水蘸紙摻藥末少許貼齒斷上嚙津亦得

治風熱牙齒黃黑細辛散方

細辛去苗葉壹分

升麻去根各壹兩

藁本去苗土壹兩

芎藭

防風去文

甘草炙各壹分

白齒凝水石研半兩

右七味搗羅為散取少許傅齒更取一錢匕綿裹含

化曠津無効

治齒黑黃揩齒令白升麻散方

升麻

防風去

細辛去苗分

鍾乳研壹兩

凝水石研半兩

白石英研

丹砂研各半兩

沉香壹分

丁香參

麝香研壹分

右一十味搗研為細散每用少許揩齒甚佳本藥

治齒黑黃并口殭揩齒石膏散方

石膏研壹兩

凝水石研壹兩

丹砂研壹分

升麻研壹兩

白芷研壹兩

細辛去苗

藥本去苗上各半兩

沉香壹兩

升麻研壹兩

右八味並搗羅為散每日揩齒用柳枝咬頭令輒燕

藥末揩齒常令鮮淨去惡氣更入麝香少許甚佳

治齒黑黃揩令白淨升麻散方

升麻參

白芷

藥本去苗上

沉香分

細辛去苗

丁香各半兩

凝水石研壹兩

右七味搗羅為散每早晨臨臥時揩齒良

治牙齒黑黃揩令鮮明潤澤鍾乳散方

鍾乳研

海蛤

丹砂研

浮石

白石英研

眞珠末

麝香研

珊瑚研分

右八味搗研爲細散再研令勻用柳枝咬頭令輭點

藥搯齒甚妙

治齒黑黃搯令白淨空青散方

空青壹分

皂莢炙去皮子壹挺

會青壹分

銅綠

石膏研各壹分

戎鹽半兩

丹砂半分

麝香壹分

右八味除丹砂麝香外研爲散用濕紙三五重裹以黃泥再裹炭火中燒令通赤候冷去泥入丹砂麝香

研令細用柳枝點搯之

治齒黃黑洗齒白芷散方

白芷

白欬

莎草根去毛

白石英研

細辛去苗葉

芎藭甘藷養得尿

右六味各等分搗研爲散常用搯齒

治齒黑黃搯齒胡桐淚散方

胡桐淚研半兩

丹砂研壹分

麝香研壹分

右三味細研爲散常用搯齒

治齒黑黃搯齒方

桑根白皮剉不拘多少

右一味以醋浸三日用揩齒

牙齒不生

論曰牙齒不生者由風疔齒齲諸疾遂致脫落久而不生也夫腎主骨齒者骨之所終髓之所養也凡人血氣強盛骨髓堅固齒雖脫落則必復生若血氣衰微骨髓虛弱則齒不能更生也內經謂男子入歲腎氣盛齒更髮長至於八八則齒髮去是也治法宜填骨髓養腎氣則齒可復生也

治大人小兒牙齒不生雄雌散方

雄雞屎

拾肆

雌雞屎

拾肆

右二味焙乾同研如粉入麝香少許先以鍼挑破損齒根下血出將散傅之年高者不過二十日生年少者十日不拘傷損及自墮落者皆生

治牙齒不生露蜂房散方

露蜂房

黃

荆芥

川椒

去目及明口者微炒去汗

地骨皮

松節

青鹽

白礬灰

各壹兩

右七味搗羅爲散每用半錢匕綿裹於病處咬之有

涎卽吐却立差

治牙齒不生及齒風連面疼痛細碎湯方

細辛兩壹

白芷

芎藭

露蜂房各壹

右四味搗篩為散以水一椀煎十餘沸去滓熱含冷

吐

治牙齒不生及齒風宣露川升麻散方

川升麻

白附子

各壹兩
炮裂

右二味搗羅為末再入乳鉢研藥末極細取八月生地黃四斤洗去土絞汁二大盞卽下別研藥攪令勻於瓷器中盛每用以柳枝綿裹一頭點藥衆令熟焙齒根下縫中更塗膏少許卽驗

治齒風動搖嚼物不穩堅齒牢牙青礬膏方

青礬研半兩

丹砂

研壹兩
壹分

綠礬研半兩

白礬研半兩

馬牙消研壹兩

防風去叉壹兩

細辛去苗葉壹兩

蠟

貳兩

豬脂斤壹

黃耆兩壹

當歸切兩

麻油各參兩

松脂兩壹

右一十三味搗羅為末先煎脂化去滓次下油蠟然後下諸藥更煎令凝膏成於瓷合內盛每用如櫻桃大塗患處如臘日合可久停

牙齒挺出

論曰牙齒挺出者手陽明經虛受於風冷與斷間津液相搏化爲膿汁則斷肉落縮齒根宜露故令牙齒挺出也

治牙齒根挺出及脫落疔濕攻脣穿破侵蝕臘齒青黛散方

青黛研

苦參剉

甘草各壹兩

雄黃研

丹砂研

萸荖子炒

礬石燒灰

附子炮裂去皮臍

藜蘆去頭

細辛去苗葉

麝香研各半兩

右一十一味搗羅爲散每用半錢匕以綿裹貼齒痛

處有涎卽吐涎濕匾者空腹并華水調半錢匕服之治牙齒風蟲齒根挺出動搖疼痛地骨皮湯方

地骨皮

防風去叉

鹽

細辛去苗葉

杏仁湯去皮尖雙入炒 蔓荆實鹽一後

生乾地黄焙各壹兩 白楊皮壹握切

右八味麝搗篩每用五錢匕水一盞半同煎十餘沸

去滓熱漱冷吐

治牙齒挺出疼痛不可忍甘草膏方

甘草生搗末

雄黃研各半兩

羊腎脂參兩

泔淀壹合

牛尿汁壹合 青黛研半

右六味先於銅器中微火煎三味脂汁五七沸次下
三味藥末攪勻慢火熬成膏取桃枝如筋大以綿裹
頭點藥熱烙齒縫中十餘徧日三好肉生卽止

治牙齒風挺出疼痛郁李根湯方

郁李根

剉

芎藭

細辛

去苗葉

生乾地黄

切各壹兩

右四味搗爲麤末每用五錢匕水三盞入鹽一錢匕
煎十餘沸去滓熱漱冷吐

治牙齒根挺出動搖疼痛杏人煮散方

杏人

湯去皮尖雙人

細辛

去苗葉

地骨皮

各半兩

胡椒

壹分

右四味搗羅爲散量牙齒患處長短作綰袋子盛藥
縫合用漿水二盞煎三五沸取藥袋子乘熱咬之冷
卽易去

治牙齒脫落疼痛細辛湯方

細辛

去苗葉

羌活

去蘆頭各壹兩

右二味搗爲麤末每用五錢匕清酒一盞煎十餘沸
去滓熱漱冷吐

治牙齒根挺出擺動痛不可忍細辛湯方

細辛

去苗葉壹兩

胡椒

壹分

右二味麤搗篩每用三錢七漿水一盞煎五七沸去

滓熱漱冷吐

治齒根挺出牙斷消爛癢痛血出不止紫金散方

蛇黃貳兩煨令通赤礬醋淬
柒偏醋內淘過控乾

右一味研令極細漱口令淨手蘸藥末輕揩患處熱

漱冷吐不拘時候頻用為妙

治牙齒根欲脫方

生地黄不拘
多少

右一味研以綿裹着齒上咬嚼以漬齒日三

揩齒

論曰齒者骨之所終髓之所養摧伏諸穀號為玉池摺
理盥漱叩琢導引務要津液榮流滌除腐氣令牙齒堅
牢齟臍固密諸疾不生也聖惠論或緣摺理無方招風
致病者蓋用之失宜反以為害不可不知也

摺齒細辛散方

細辛去苗

升麻

茸松香去土

零陵香

藿香葉

當歸切

鉛丹研

白芷

地骨皮

凝水石

笋灰

牛膝切

麝香別研各
壹分

白檀香剉壹
兩

右一十四味搗研為末與麝香同研令勻每用少許

揩齒溫水漱之

揩齒龍腦散方

龍腦研

細辛去苗

石膏

藁本去苗

白芷

芎藭

升麻各壹分

龍葵花無花以海蛤代之半兩

凝水石末

鹽花研各半兩不可不味也

右一十味搗研為散以瓷器盛別用生地黃三斤以
竹刀切細暴乾入鹽花水拌於銅器中炒令黑色又
取巨勝子五兩炒豬牙皂莢三斤以鹽水浸一宿炙

胡桐淚半兩牛膝半斤切搗羅為散與前散和令勻

每日早晨臨臥以指點揩齒上

揩齒秦椒散方

秦椒去目及閉口炒出汗壹分

馬齒莧重午日收陰乾半兩

乾漆炒煙盡

生乾地黄焙

石榴皮

柳枝

桑根白皮

胡桃皮

白刺皮各壹分

右九味細剉入瓷餅內以鹽泥固濟用炭火十斤燒
以炭銷為度待冷細研每日早晚揩齒髭髮白即變

黑

揩齒貝齒散方

貝齒研

文蛤研

石膏搗末

凝水石搗末

石決明各壹兩

丹砂研半兩

龍腦研壹分

海蛤研參分

右八味搗研為散早晨臨臥以指點藥揩齒去口氣

益牙齒

揩齒丹砂散方

丹砂研壹兩

麝香研少許

白檀香半兩

丁香皮

藿香葉

茅香

莎草根炒去毛

甘松去土

白芷

升麻

鉛丹各壹兩

豬牙皂莢燒存性貳兩

石膏末肆兩

凝水石末壹斤

零陵香半兩

右一十五味搗研為末令細每日如常揩齒

揩齒防風散方

防風去叉

升麻

細辛去苗葉各壹分

鍾乳粉

凝水石搗

白石英搗各兩

丹砂研

沉香剉

丁香

麝香研各壹分

右一十味搗研為散取細每日如常揩齒

揩齒白芷散方

白芷壹分

升麻參分

藜蘆去苗土

細辛去苗葉

沉香剉

丁香

石膏研

貝齒研

麝香研各壹分

豬牙皂莢

燒存性

凝水石研壹兩

右一十一味搗研爲細散早夜用如常揩益牙齒去

惡氣

揩齒皂莢散方

皂莢去皮

空青

曾青

胡桐淚

戎鹽研

石膏研

丹砂研各半兩

麝香研壹錢

右八味除丹砂麝香外搗羅爲散用濕紙三五重裹

史以黃土泥外裹用炭火燒通赤去火候冷去泥入

丹砂麝香同研爲散每日如常揩齒

揩齒白石英散方

白石英兩

珊瑚

海蛤

琥珀各半兩

海水沫

丹砂

鍾乳研各壹分

右七味搗研爲細散每用少許揩齒鮮白

揩齒細辛散方

細辛去苗葉

菘蘆去蘆頭燒 莽草

曲頭棘燒灰

東墻衣炒各兩

鹽花研參合

蕎麥麩炒參合

右七味搗羅為散取細每日如常揩齒

揩齒牛膝散方

牛膝焙乾

生地黄切

地骨白皮

馬齒莧焙

鹽研

豬牙皂莢去皮子各壹分

蘭香根兩

饋飯暴乾壹兩

右入味搗羅為散以麩裹炭火燒令煙盡取出去麩

細研為末每用揩齒

揩齒細辛散方

細辛去苗葉

升麻

白芷

藁本去苗土

沉香剉

丁香

石膏研各壹分

右七味搗研為散每日用柳枝咬頭令輒點藥揩齒

為妙

揩齒升麻散方

升麻

生乾地黄

皂莢

乾石榴子

柳枝

巨勝各半兩

右六味剉細入瓷油瓶中以鹽泥固濟炭火燒通赤候冷搗研為散如常揩齒

摺齒金牙散方

金牙

入窰餅內泥固濟
火燒壹日研伍兩

蟾酥

許少

細辛

去苗

黃芩

去黑

白芷

各半

升麻

兩

右六味搗研爲末別用蕎麥麩四兩以新麻油和成片將前藥末裹作團頓博上四畔以炭火燒一飯久取出候冷和團再搗羅爲細末別研龍腦麝香各少許丹砂雄黃各半兩再同研勻用瓷合盛逐日點藥摺齒上卽以煖水漱之如牙齒疼血出搽三五上差久搽黑髭髮

摺齒蓮子草散方

蓮子草

升麻

剉

牛膝

切

茜草

丁香

各半

生地黃

切

右六味入餅子內用泥封頭燒令通赤取出搗羅爲散每如常摺齒

摺齒治蟲疼齒根宜露白芷散方

白芷

芎藭

甘草

炙

地骨皮

石菖蒲

各壹

右五味搗羅爲散每日常以白楊枝搥藥摺齒上摺齒桑椹散方

乾桑椹

升麻

皂莢鹽水浸壹宿焙乾

生乾地黃

槐白皮各壹兩

右五味細剉用糯米飯和爲團以炭火燒令通赤後細研爲散先以漿水漱口早晨臨臥以指點搨藥揩齒令光潤黑髮

揩齒槐枝散方

槐枝兩

皂莢兩

巨勝子壹兩

青鹽研

生乾地黃各壹兩

右五味並細剉入新瓷餅內盛固濟於餅口上只留一孔如錢大後以文武火燒候藥煙絕爲度便取出

細擣羅爲散每用揩齒

牢牙益齒大聖散方

皂莢剉貳挺

訶梨勒皮

鹽各壹兩

右三味擣碎以麩裹成團用槐枝火燒煙盡爲度別入升麻細辛各一兩同研爲末每日早夜揩牙溫水漱口

揩齒皂莢散方

皂莢不舂者

雞腸草燒各半斤

青鹽貳兩

右三味細研爲散每用揩齒

揩齒龍花藥散方

龍花葵

貳兩龍葵花是

凝水石

搗研

生乾地黃

兩

右三味搗爲散日常用揩齒

揩齒胡桃灰散方

胡桃人

燒作灰研

貝母

去心各壹兩

右二味搗研爲散每用揩齒

揩齒合白淨七寶散方

海蛤

琥珀

眞珠

白石英

馬瑙

光明砂

各壹兩

麝香

壹分

右七味搗羅爲細散於乳鉢內重研令細每日取柳

枝打碎二頭點藥揩齒甚良及噤津無礙

取出略飛

揩齒烏髭鬚兼治牙齒一切疾病黑金散方

麻粹

參斤細杆不用羅

地黃

參斤揀擇勻淨好者曬乾剉碎

青鹽

貳兩作碎不用羅

皂莢

玖掣肥好不艸者截作參段爲度製

東引桃枝

柳枝

各拾截如指

潤各長壹寸

馬齒

壹斤

取諸頭上生者良採時不得令他人見

雞犬不聞須自身採取於淨室內陰乾秤數

之

若收用表舉入田法管黑酢子齒潤白類口除

右八味取盛三升以來瓦罐子一隻將前件藥物隨

味分作三處隨一味一重重下於罐子內放藥絕用

新瓦一片可罐子口蓋覆瓦先穿一小窠外以紙筋

泥固濟候乾炭火燒通赤候竅子煙出火塞竅子用
冷黃土培一兩宿取出更用升麻白芷各一兩同煎
藥一處細搗羅爲末以新瓷器密收逐旋取不以旦
暮揩齒表裏久用髭鬚黑潤牙齒堅白除口氣

揩齒變白髭槐枝散方

槐枝

烏賊魚骨搗

無食子末

馬齒莧

生乾地黄

胡桃殼

青橘皮去

地黃花

皂莢

櫛葉

葱須各壹

右一十二味並細剉入瓷餅內蓋口火燒煙出細研

爲散每日三上揩齒

揩齒髭鬚變白爲黑芡實花散方

芡實花乾陰

糯米花乾陰

黧子花陰乾各伍兩

烏菱參柒枚

胡桃參柒枚取油入內

不蚰皂莢兩寸段兩挺

麝香分參

右七味除麝香外搗羅爲細末用糯米飯搜爲團以
炭火燒令通赤候冷入麝香三分都研令細每日早
晨及夜臨臥先以漿水漱口後揩齒

揩齒烏髭鬚及治牙齒諸疾若用此藥永不患牙病華
山石刻散方

雞腸草

旱蓮草

茜草根

晚蠶砂

白礬

青鹽

不艸皂莢

呵子記上各等分

右九味咬咀如麻豆入瓶子內外用鹽泥固濟口上

留一竅如皂子大用木炭五斤煨之煙盡為度杵為

細末每日三二次揩牙熱微癢氣少時用漿水漱口

內髭髮黃白者皆黑

揩牙烏髭及治牙疳出血久不差常歸散方

當歸末

鯽魚洗去腹中物留鱗內當歸末令滿

右二味以紙裹泥固濟燒成黑灰入燒鹽同和揩牙

如常漱之

大德重校聖濟總錄卷第一百二十一

大德重校聖濟總錄卷第一百二十二

咽喉門

咽喉閉塞不通 喉痺

馬喉痺 咽喉腫痛

咽喉統論

論曰咽門者胃氣之道路喉嚨者肺氣之往來一身之中氣之升降出入莫急乎是詳攷經絡流注則咽喉所繫非特肺胃爲然故孫思邈曰應五藏六府往還神氣陰陽通塞之道也人之氣血與天地相爲流通咽喉尤爲出納之要故內經曰喉主天氣咽主地氣若藏熱則咽門閉而氣塞若府寒則咽門破而聲嘶以至腫痛喉痺生瘡懸癰之屬與夫哽哽如有物妨悶痛痒多涎唾其證不一不可槩以實熱爲治大率熱則通之寒則補之不熱不寒依經調之湯劑蕩滌之外復有鍼刺等法

要皆急去之不可緩非若藏府積久之病磨化調養有非一朝一夕之功也

喉咽閉塞不通

論曰咽喉閉塞不通者由脾肺不利風邪熱毒攻衝咽喉故令腫痛甚則閉塞不通宜急治之蓋咽喉者呼吸之道路氣之所出入也

治心肺蘊熱咽喉閉塞不通二參湯方

玄參

紫參

白藥

大黃炒剉

山梔子皮去

地骨皮洗

甘草炙

此胡苗去

桑根白皮剉

防風去又各

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分食

後去滓溫服

治咽喉閉塞不通泄熱湯方

大黃炮

甘草炙各

芒消研

防風去又各

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓

溫服不計時候

治喉中痛閉塞不通升麻湯方

升麻剉

木通各壹

射干

絡石

羚羊角錢各 芍藥

淡竹葉

洗 杏人湯浸去皮尖雙

右八味除竹葉外麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹

葉七片煎至六分去滓溫服日三

治心肺客熱虛煩多痰咽喉不利真珠丸方

真珠研如粉

甘草生末壹兩壹分

龍腦研參

蓬砂研半兩

凝水石陸兩煨令赤候冷以紙裹地坑入地可壹尺深候壹宿研半兩

取肆兩

馬牙消同拌勻裏定安在壹新地

上以火煨煙盡煨各入在瓷合子內埋地坑入地可壹尺深候壹宿研半兩

右六味再研令勻煮糯米粥和丸如雞頭實大每服

一丸食後臨臥含化嚙津

治咽隘閉塞蓬砂散方

蓬砂研

膽礬研各壹分

馬牙消研半兩

龍腦壹錢

鉛白霜參

右五味研令細每以筋頭點於懸癰子兩邊如開口

不得以筆管吹之立效

治喉咽閉塞不利茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

前胡去蘆頭貳兩

生乾地黄

人參

桂去蘆皮

芍藥

甘草炙剉各兩

麥門冬去心參兩

芎藭人參二兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入棗二枚擘煎至六分去滓溫服日三不計時候

治咽喉閉塞不通比金散方

白殭蠶直者用 蛇蛻皮燒灰

右二味等分細研為散每服半錢匕搽咽內噉津無妨不計時候

治一切喉風閉塞咽喉諸疾去毒丸方

青綠信州者煨微赤 胡粉

右二味等分研為末醋煮麩糊為丸如皂子大每服一丸薄荷煖酒磨化下如口不開用白殭蠶末一字

吹入鼻內口即開吐下毒立止

治咽喉閉塞不通方

馬蔴根不拘多少

右一味搗取自然汁熱煖三合服即通

治咽喉閉塞不通方

紅藍花不拘多少

右一味搗取自然汁每服三合旋旋嚥下無生花以乾者浸攪濃汁溫服亦通

治咽喉閉塞不通立通散方

蚰蜒陰乾氣條 礬石半生半燒壹分 白梅肉炒燥貳枚

右三味搗羅爲散每用半錢匕吹入喉內或水調下得吐立通

治咽喉閉塞不通方

桑上白耳不拘多少

右一味搗羅爲末以生蜜浸每用半匙綿裹含化旋旋嚥下須臾即通

喉痹

論曰喉痹謂喉裏腫塞痹痛水漿不得入也治稍緩殺人蓋由脾肺不利蘊積熱毒外犯寒邪二經壅熱結於喉間痺而不通其狀身熱惡寒治法有先鍼而後藥者

可謂知急先務矣

治喉痺腫塞射干丸方

射干壹兩

豉壹合

杏仁湯浸去皮尖雙人炒

芎藭

犀角屑各半兩

升麻壹兩

甘草炙半兩

右七味搗羅爲末鍊蜜和丸如小彈丸大每服一丸含化嚥津日可三五服差

治纏喉風及喉痺如聖丸方

大黃末壹分

蝸牛貳柒枚

白礬末

馬勃

陳白梅皮各壹分

石五味於五月五日午時用白梅皮蝸牛同研和丸如棗實大如患者開口不得卽以水磨用竹管子吹下入喉中立差如輕者以綿裹含化一丸
治走馬纏喉風及喉痺開關散方

消石兩

鉛丹兩

白礬

砒霜各半兩

右四味各細研用瓷罐子一箇先入消石二兩鋪底次下砒霜又入消石二兩方下白礬更入消石二兩方下鉛丹後用圓瓦一片蓋口於淨地上用方塼一片襯藥罐子以炭火五斤煨令通赤罐子固濟鎔成

水以炭條子攪令徹底勻方去火放冷於地上經宿打罐子取藥研如粉患者用筋頭蘸冷水惹藥深點咽喉內漸漸嚥津至甚者不過三兩度點

治喉痺伏龍肝散方

伏龍肝兩

白礬兩

白蠶直者

甘草生各壹分

右四味搗羅爲散每服一錢七如茶點服吐出涎立效未吐更進一服

治喉痺比金丸方

鉛白霜兩

青黛壹兩

甘草兩

白礬兩

右三味搗羅爲末醋糊爲丸如雞頭實大含化嚥津
痰出立効

治男子婦人喉痹口噤牙關緊透關散方

雄黃研

豬牙皂莢

蜜炙去皮藜蘆各壹分

立

右三味搗研爲細散每用一字分彈入兩鼻中關透

涎出差

治急喉痹丹砂酒方

丹砂研

桂去麤皮

入

三絳各壹錢

右三味搗研爲末以綿裹用好酒少許浸良久含飲
卽差

治喉痺如聖散方

白殭蠶

直者炒

天南星

炮各半兩

右二味搗羅爲散每服一字以生薑自然汁調下如

咽喉大段不通卽以小竹筒灌之涎出後用生薑一

片略炙含化嚥津

治纏喉風喉痺烏頭散方

烏頭尖生

膽礬各壹分

右二味搗羅爲散每服一字酒少許調服良久卽愈

如口噤卽於鼻內吹一字立効

治纏喉風一切喉痺危急殭蠶散方

白殭蠶參 枯礬壹

右二味搗羅為散生薑蜜水調下一錢匕細呷

治咽喉卒腫喉痹勝金散方

戎鹽壹兩 青黛半錢

右二味同研勻每服半錢匕或一字用小竹筒吹入

喉咽嚥津效

治喉痺危急者萬金單方

巴豆壹枚和皮以紙裹當中腰截斷

右一味以線繫分塞左右鼻竅中熏之須臾喉通即

取出

治纏喉風一切喉痺危急如聖散方更意慎辨不常即

白殭蠶不拘多炒直者新瓦炒 朱砂炒 麝香微炒 麝香微炒 麝香微炒

右一味為末用生薑自然汁和丸如雞頭實大含化

急者生薑汁調一大錢以竹筒子灌入喉中立效

治急喉痺遠巡不救方

皂莢去皮子生半兩

右一味搗為末每服少許筋頭點在腫處更以醋調

藥末厚塗項下須臾便破少血出即愈

治急喉痺方

鱘魚膽臘月收陰乾 心者照思以藥至消去其氣

右一味爲末每取少許點患處藥至卽差病在深處則水化灌之

治喉痹方

蛇蛻皮

多不以少

以少則效倍速

右一味揉碎以香爐一箇燒煙令患人用竹筒子吸

入喉咽內熏破

治急喉痺方

生油

合末

取自然油吹喉

右一味急灌之立愈若未差急解髮令散當頂必取

方寸許急捉痛拔之少頃當通如更急則喉下當咽

管口灸一壯如麥粒大火至卽差氣雖似絕但心下

暖者亦可救此數法皆神驗

治咽喉痺痛不能喘息水漿不得入金消丸方

鬱金

剉

馬牙消

研

甘草

剉

山梔子

皮去

栝樓根

各貳兩

大黃

剉

玄參

剉

白礬

研

蓬砂

研分壹分

右九味搗研爲末鍊蜜和丸如雞頭實大每用一丸

綿裹含化嚥津

治喉痺咽塞熱痛二砂丸方

沙參

剉

丹砂

研

硝砂

研

人參

玄參

丹參

右六味等分搗研為末鍊蜜丸如雞頭實大食後臨

臥含化一丸

治纏喉風方

馬牙消

兩字

丹砂

壹錢

龍腦

麝香

路壹

右四味細研如粉用鯨魚膽和丸如棗豆大每邊鼻

內深送一九長久兩牙關出涎差

又方

白僵蠶

玄參

白礬

研各壹錢

甘草

半斤

右四味搗研為末用鯨魚膽和丸如赤小豆大每服

十九丸冷生薑湯下

治喉痺方

蛇蛻

白梅

白僵蠶

甘草

各等分

右四味搗羅為末綿裹含化嚥津

治喉痺方

白礬

燒令汁研

白附子

搗末各等分

右二味研令勻塗在舌上嚥津

治喉痺方

右用黃頰魚頰骨不計多少燒灰出火毒以茶清調下三錢匕

又方

右用大鹽毬子搗為末以赤糖為丸如彈子大含之

治喉痺腫塞散毒湯方

桔梗微炒

甘草微炙剉各取兩

右二味廡搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

治喉痺水漿不入方

右取石蟹冷水磨飲之兼塗喉上差

又方

右取生惡實莖葉研塗喉上兼椎一莖令頭破內喉中差

又方

右生研糯米入蜜飲之

又方

右以糯米半升炒焦碾末水調成膏貼喉上再換腫即消

治喉痺射干湯方

射干

右一味細剉每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入蜜少許旋旋服

馬喉痺

論曰馬喉痺之狀勢如奔馬喉間痺痛腫連頰骨壯熱煩滿數數吐氣者是也此蓋脾肺不利熱毒攻衝發於咽喉所致

治熱衝喉間連頰腫數出氣煩滿生犀丸方

犀角 鎊

枳實 去瓤炒

射干

海藻 洗去鹹焙

升麻 各壹兩

杏仁 湯浸去皮尖雙入研

百合

胡黃連

蒺藜子 炒各分

白附子 炮半兩

石一十味搗羅為末鍊蜜丸如彈子大每服一丸綿裹嚙津不計時

治咽喉腫痛連舌頰牙根赤腫心煩咽乾多渴眠睡不穩龍腦丹砂丸方

龍腦 研壹錢

丹砂 研半兩

人參

白茯苓 去黑皮各壹兩

羚羊角 鎊

甘草 炙

升麻

惡實 炒各半兩

麥門冬 去心焙壹兩半

黃藥 各壹分

右一十二味搗研爲末再同和勻鍊蜜丸如雞頭實
大每服一丸含化嚙津食後臨臥

治咽喉連頰領腫日數深遠嚙津液熱發歇疼痛龍腦
丸方

龍腦 研

升麻

甘草

馬牙消 研各壹分

玄明粉 研各壹分

麝香 研

石膏 碎

大黃 剉

黃耆 剉各壹分

生地黄 貳兩 絞取汁

右一十味除地黃汁外搗羅爲末以地黃汁和如乾
更入鍊過蜜少許爲丸如小彈子大用綿裹含化嚙

津日四五次不計時

治馬喉痺咽喉喉腫痛唇焦舌乾頰頰連腫天門冬丸方

天門冬 去心焙

玄參

惡實 妙各壹兩

百藥煎

紫蘇葉 各半兩

甘草 剉兩半壹

人參

蓬砂 研

龍腦 研各壹分

右九味搗研爲細末鍊蜜和丸如皂子大每服一丸
食後臨臥細嚼溫熱水下

治口乾咽腫喉頰脹痛生銀丸方

人參 半兩

丹砂 研

鉛霜 研

錫蘭脂

朴消 研

升麻 各壹分

蓬砂研參錢

龍腦研壹錢

右八味搗研爲末和勻鍊蜜爲丸如皂子大每服一

丸含化嚙津

治馬喉痺咽頰腫痛吐氣不快七聖散方

白礬貳錢

馬牙消伍錢

消石壹兩

鉛丹參錢

礪砂壹錢

蛇蛻半條

巴豆兩枚去雙

右七味先研白礬牙消礪砂三味入罐子內次入消

石次摻鉛丹於上面只用平瓦一小片蓋以慢火燒

成汁便用竹片子夾蛇蛻攪五七度又入巴豆更攪

五七度取出候冷研爲散如小可咽喉腫痛嚙津妨

礙及口瘡只乾摻一字或大段喉痺及馬喉痺或顯

顯生瘰肉侵咽喉卽乾摻半錢安穩仰臥其喉癰腫

處自破立差

治熱結喉間連頰腫不消心膈煩滿絳雪散方

木通剉

桔梗剉

檳榔各貳兩

枳殼去瓤炒

犀角鎊各壹兩半

芫胡去苗

升麻

木香

赤茯苓去黑皮

桑根白皮剉

山梔子人各半兩

桂皮去麤皮

人參各貳兩

訶梨勒去核伍枚

蘇枋木兩

朴消研壹斤

丹砂研壹兩

麝香研壹分

右一十八味除朴消丹砂麝香外各細剉以水二斗於銀器內慢火熬至七升以生絹濾去滓再煎至五升下朴消以柳木篋攪勿住手候稍凝即去火傾入盆中將丹砂麝香末拌令勻瓷器盛之勿令透氣每服一錢或二錢以冷蜜湯調下食後臨臥看老少加減

治馬喉痹喉中連頰狀腫犀角湯方

犀角鎊

甘草鎊

升麻各半兩

射干

桔梗炒

馬蘭根剉各分

右六味廬擣篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片煎至七分去滓入馬牙消末半錢匕攪令勻細細呷服治毒氣壅塞咽喉不利頰頰連腫玉液丸方

百藥煎兩

麝香研

朴消各半錢

丹砂貳錢

龍腦研

甘草末各壹錢

右六味各研為末再同研勻細以水浸蒸餅心為丸如梧桐子大更用丹砂為衣陰乾合化一九治咽喉中壅塞如核連頰腫痛胡黃連散方

胡黃連壹分

升麻半兩

鈴霜研壹分

右三味除鈴霜外擣羅為散再同和勻每服半錢匕

綿裹含化懸津日三五度不計時候

治馬喉痺腫連頰吐氣方

馬銜鐵壹具

右以水三升煎至一升細細含嚥

又方

馬鞭草根壹握

右截去兩頭搗取汁服之愈

又方

生薑貳斤取汁 蜜兩

右二味以微火煎令得所每服一合日四五服含嚥

治馬喉痺頰咽痛龍腦散方

白龍腦細研

牛黃細研

犀角屑

羚羊角屑

馬牙消細研

玄參

沉香

朱砂細研

甘草炙微赤剉已上各壹分

川升麻半兩

鵝砂壹錢細研

右一十一味除龍腦牙消搗篩為散每服三錢匕水

一盞竹葉七片煎至六分去滓溫入龍腦馬牙消一

錢攪令勻細細含嚥

又方

五倍子半兩

黃蘗半兩

川升麻半分

甘草壹分炙射于兩

右五味搗篩為散每服三錢匕水一小盞煎至四分

去滓不計時候溫服

煙方

白殭蠶直者乳香壹分

右二味搗羅為末每用一錢匕香爐上燒開口令煙

熏入喉中涎出效

治馬喉痺勢如奔馬腫痛煩滿數數吐氣橘皮湯方

陳橘皮湯浸去白焙青竹筍生地黄切

黃芩去黑心山梔子人各參赤茯苓去黑皮

桂去麤皮白朮參芒消研湯成下

右九味除芒消外麤搗篩每服三錢匕以水一盞入

生薑半分拍碎棗二枚擘破煎至五分去滓下芒消

末一錢匕攪勻溫服食後日三

治纏喉風卒然喉痺急如奔馬喉頰俱腫名為馬喉痺

凝水石散方

凝水石甜消各半兩並用無油澆合盛火

宿白殭蠶魁妙黃研如粉壹兩

右三味同研令勻每取少許搽咽喉中病甚每服二

錢匕溫水調下若牙關緊急只於鼻中吸入

咽喉腫痛

論曰足太陰之脉屬脾絡胃上膈俠咽連舌本足陽明之脉其支者從大迎前下人迎循喉嚨是知喉咽者脾胃之候也脾胃有熱風毒乘之其氣上衝經絡胥應故喉咽爲之腫痛甚則水漿不下便能殺人其候有使人寒熱似傷寒者宜急治之

治喉咽腫痛熱毒氣上攻絡石湯方

絡石 木通 升麻

射干 犀角 玄參

竹茹 梔子 桔梗

治赤芍藥絡疹

右一十味攪篩每服三錢匕水一盞煎至六分去

滓內馬牙消心錢攪勻食後細細含嚥日三五服一

治脾胃有熱風毒相乘上攻咽喉腫痛丹砂玫瑰丸方

丹砂 人參 蓬砂

半夏 雄黃

麥門冬 甘草 烏梅肉

赤茯苓 白梅肉 麝香

龍腦 紫雪

右一十三味搗研爲末以乳糖和丸如雞頭大金薄

為衣每服一九紫蘇熱水嚼下含化嚥津亦得食後

臨臥服

治脾胃毒熱上攻咽喉腫痛化涎生津消毒丸方

五倍子

馬牙消

甘草

蓬砂

白礬

升麻

馬勃

丹砂

麝香

龍腦

右一十味搗研為末糯米飯為丸如雞頭大每服一

丸含化不拘時

治喉腫熱塞不通脾熱上衝射干膏方

射干

芍藥

羚羊角

木通

薔薇根

升麻

生地黃

艾葉

豬脂

右九味將八味細剉綿裹以醋二盞浸一宿內豬脂
微火煎醋盡為度去滓每服如杏人許綿裹內喉中

細細嚥之

治咽喉腫痛知母飲方

知母

麥門冬

山梔子

人參

黃芩

赤茯苓

天門冬

甘草

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓
溫服病甚者倍之

治咽喉腫痛風毒衝心胸犀角湯方

犀角

湯浸去皮甘草炙
尖雙人炒

射干

各壹兩 羚羊角 銹叁兩 芍藥 壹兩

梔子

人肆枚 升麻 貳兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分下
豉二十粒再煎一二沸去滓溫服

治咽喉腫痛解藏府諸毒化涎丹砂牛黃丸方

丹砂

研各半兩

生甘草末 壹分

牛黃

蠶蝴蝶

研各錢 龍腦

印子鹽

貳拾粒細研 凝水石 燒赤出火毒研半兩

右八味將七珠同研令勻用甘草末熬煎和丸如雞
頭大每服一九食後含化嚥津

治脾熱喉中腫痛熱塞不通羚羊角湯方

羚羊角

銹壹兩 射干

銹壹兩 絡石

大黃

銹壹兩 升麻 各叁分

木通 銹

芍藥

各壹兩半 生地黃 貳兩切焙

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去
滓下芒消末一錢匕攪勻溫服得利卽差

治上膈壅實咽喉腫痛天門冬丸方

天門冬

去心焙

玄參

焙

惡實

炒各

甘草

炙到壹兩半

人參

蓬砂

研

龍腦

研各壹分

右七味搗羅五味爲細末與別研二味拌勻鍊蜜和劑搗三百杵丸如皂子大每服一丸食後臨臥淡生

薑湯嚥下

治咽喉痛舌上結熱此是心脾壅積宜服地骨皮湯方

地骨皮

黃耆

桔梗

炒

山梔子

竹筴

犀角

鑊各兩

甘草

炙到壹分

右七味廬搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍

碎煎至五分去滓食後溫服日三

治喉中腫痛竹筴湯方

竹筴

桂去

甘草

炙到各壹分

桔梗

炒

犀角

黃耆

炒

栝樓根

各半兩

右七味廬搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食後溫服日三

治咽喉腫痛胸滿心下堅妨悶刺痛坐臥不安木通湯

方

木通剉壹兩

赤茯苓去黑皮

桑根白皮剉

射干

百合各參分

大腹參枚

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

下朴消一錢匕攪勻食後溫服良久再服

治咽喉腫痛嚙物不得絡石射干湯方

絡石參分

射干壹兩半

芍藥

升麻各壹兩壹分

露蜂房炙

葳蕤子炒去角各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

人馬牙消一錢匕攪勻食後臨臥溫服細細含嚙亦

得

治咽喉腫痛五香飲方

沉香各壹兩

木香各壹兩

雞舌香各壹兩

薰陸香各壹兩

麝香參分

連翹貳兩

右六味除五香各搗研為末外麤搗篩每服三錢匕

水一盞半煎至一盞去滓入五香末一錢半匕再煎

至八分溫服不拘時

治咽喉腫痛及走馬喉痺蓬砂丸方

蓬砂

馬牙消各壹分

丹砂半

斑貓翅足炒去頭

右四味同研為末以生薑自然汁煮麩糊和丸如梧
桐子大臘茶為衣每服二丸臘茶下

治手足心煩熱壅悶咽喉腫痛真珠丸方

真珠末壹錢 太陰玄精石煨赤研末肆兩

不灰木用牛糞燒赤取末肆兩

右三味同研勻細用糯米粥為丸如雞頭大每服
丸食後用生地黃汁粟米泔研化下日二

治咽喉腫痛及纏喉風粥飲難下者龍膽膏方

龍膽壹兩 乳香研各壹分

右三味搗研令勻鍊沙糖和丸如豌豆大每服一丸

綿裹含化燕津末差再服

治脾肺壅熱咽膈腫疼不利三解湯方

惡實隔紙炒壹兩 甘草炙到壹分 荆芥穗兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治咽喉腫并喉閉附子散方

附子壹枚炮裂去皮臍作肆片酥炙 惡實炒參

馬蘭子壹兩

右三味搗羅為散每服一錢匕空心溫水調下漸加

至一錢半

治咽喉腫痛嚔物不得蛇蛻散方

蛇蛻皮壹條燒令煙盡馬勃壹分

右二味搗羅為散每服一錢匕以綿裹含徐徐嚔津

立差

治喉咽腫痛嚔物妨悶丹砂散方

丹砂壹分研水飛芒消壹兩半研

右二味再同研勻每用一字時時吹入喉中

治咽喉痛方

射干洗

右一味剉如大豆許每含一粒嚔津時時大開口吐

氣頻拽兩耳即差

治喉咽卒腫食飲不通搗薤膏方

薤壹握

右一味爛搗醋和傅腫上冷復易佳

又方

薏苡人糞

右以水吞之即差

治大人小兒喉咽腫痛鶴頂丹方

甜消兩

右一味炒過研細先掘地作坑子措淨入甜消在內

一時辰出火毒取出入熟甘草末半兩麝香生龍腦各一錢蓬砂二錢半馬牙消一兩丹砂一錢半一處細研滴水丸如雞頭大每服一丸含化噀津小兒只作散新汲水調下半錢匕

治咽喉腫痛甘露散方

白僵蠶炒 天南星

右二味等分爲細散每服一錢匕生薑薄荷湯調下治風熱上攻咽喉腫痛通喉散方

黃連去 豬牙皂莢去皮 礬石

右三味等分於瓦器內煨過成細散每用一字匕吹

在喉中取出涎差甚者半錢匕合時勿令婦人雞犬

見

治男女長幼咽喉腫痛氣息難通絳雪散方不飲

硼砂研 白礬研各 馬牙消研壹

消石研肆 鉛丹研半 巴豆去皮

右六味將五味入罐子內燒候有大焰乃入巴豆長久又入蛇蛻皮一條煨熟取出放冷研末每用少許吹入喉中合時勿令婦人雞犬見臘月合尤佳

治咽喉卒腫痛不治殺人如聖丸方

大黃末 白礬末 馬勃末

陳白梅肉各壹兩 蝸牛貳錢

右五味於五月五日午時取白梅肉蝸牛同研極爛

與三味末和勻丸如棟實大每用一九輕者綿裹含

化重者水磨用竹管子透下喉中

治咽喉緊腫疼痛蓬砂散方

蓬砂壹兩 甘草剉壹分

馬牙消壹分

人參各半兩

右四味搗研為細散每服半錢匕化嚥津不拘時

治咽喉風毒腫痛熱毒氣攻心胸滿悶絡石葉飲方

絡石葉壹兩 赤芍藥壹兩 桔梗剉炒各壹兩

射干 玄參 升麻

青竹茹各壹兩 木通剉 馬牙消各壹兩

生犀角鈔 梔子人各壹分

右一十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服以通利為度

治脾肺熱毒上衝咽喉腫痛不利桔梗湯方

桔梗壹兩 甘草半兩

右二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓食後溫服

治風熱客於肺經上搏咽喉氣壅腫痛語聲不出黃芩

湯方

黃芩去黑心壹兩半 枳實去穢炒壹兩半 升麻兩壹

木通到壹兩 芍藥壹兩 芫胡去苗壹兩

杏仁湯浸去皮尖雙入炒壹兩 羚羊角銹壹兩

石膏碎貳兩

右九味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至五分去

滓溫服熱毒大盛加大黃一兩水一盞半煎至八

治咽喉腫痛水漿不入射干丸方

射干兩半 柑皮兩半 山大豆壹分

苦藥子壹分 升麻兩半 消石研壹分

甘草炙到壹分

右七味搗羅為細末鍊白錫和丸如彈丸大每取一

丸含化嚥津不計時候

治咽喉腫痛喉痺及咽喉諸疾乳香丸方

乳香研 石亭脂研 阿魏

蜜陀僧 安息香各壹分 砒霜研半

麝香研半

右七味除安息香外搗研為末酒煮安息香和丸如

菉豆大每服五丸茶清下空心服良久以熱茶投令

吐更欲服只用薑湯

治風熱客搏於脾肺經血脉壅遏喉間腫痛語聲不出
射干湯方

射干

紫苑土苗

款冬花各壹兩半

麻黃

去根節 貳兩

細辛去苗

五味子炒各壹兩

半夏

湯洗柒 偏半

右七味麤搗篩每三錢匕以水一盞入棗二枚擘破

煎至五分去滓入地黃汁半合分溫二服食後臨臥

治風熱咽喉腫痛飲食妨悶一捻金散方

惡實

炒

馬牙消

研

礬蝴蝶研各壹分

甘草

炙剉 半兩

右四味搗研爲散每搵一字匕於舌上

治脾胃風熱咽喉腫痛五香湯方

薰陸香

半兩

麝香研壹分

木香

雞舌香

沉香剉各壹兩

右五味除麝香外麤搗篩每服二錢匕以水五分煎

至三分去滓入麝香末半錢匕溫服日三

治風熱客於脾肺經喉間腫痛語不出麻黃湯方

麻黃

去根節

乾薑

炮各壹兩

細辛去苗壹兩半

五味子

炒壹兩

桂

去粗皮 半兩

半夏湯洗柒 偏壹分

右六味麤搗篩每服三錢匕用水一盞煎至七分去

滓濕服食後日三

...

大德重校聖濟總錄卷第一百二十三

木香

大德重校聖濟總錄卷第一百二十三
咽喉門

喉中生穀賊 咽喉腫痛語聲不出

咽喉卒腫痛 咽喉生癰

咽喉生瘡 懸癰腫

尸咽喉 狗咽

喉中生穀賊木通喉中結腫疼痛不通飲食妨悶此
論曰喉中生穀賊者喉中結腫疼痛不通飲食妨悶此
由禾中有短穗誤作米食之澁搏咽喉如魚鯁不上不
下風熱加之則結腫不消若不急療亦能殺人
治咽喉生穀賊噉物妨悶升麻湯方

升麻 木通剉 黃蘗去蘊皮

玄參 麥門冬去心焙 竹茹 桑子氣煎

前胡去蘆頭 大青各分 芒消剉研湯

右九味除消外麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六
分去滓下芒消末半錢匕攪令勻食後溫服日三

治咽喉生穀賊噉物妨悶射于湯方艾香煎日三

射干升麻絡珍二錢桔梗壹兩

玄參木通參各甘草

石六味蠶搗篩每服三錢匕水蓋木竹葉七片煎

至六分去滓食後溫服如要通利加大黃一兩以利

為度

治喉中生穀賊若不急治亦能殺人乳香丸方

乳香研碎硝砂分琥珀煎不土不

松脂各半如白和中煎食後服此

右四味各研為末再同和勻鑿白蠟為丸如鷄頭大

每服一丸含化嚥津以差為度

治穀賊衝咽喉兩頰上腭舌下暴腫噉物妨悶疼痛方

礬石生用

右一味研為末少少傅腫處以差為度有涎即吐之

又方

馬牙消研

右一味為末以綿裹半錢匕含化嚥津以差為度

又方

右以鍼刺破令黑血出後含馬牙消一小塊嚥津即

差

治喉中生穀賊結腫疼痛飲食妨悶茯苓散方

赤茯苓

去黑皮

貫衆

縮沙人

甘草

各壹兩

右四味搗羅爲細散每用一錢匕摻喉中以水送下

立效

治咽喉中生穀賊如鯁狀不上不下疼痛妨悶象牙散

方

象牙末

壹兩

甘草

太者壹兩

滑石

半斤

菴豆粉

貳兩

鬱金

小者半兩

乳香

研

蓬砂

研

麝香

研各半兩

右八味搗研爲散每服半錢匕新汲水調下

治咽喉中生穀賊結腫疼痛妨害飲食五味子湯方

五味子

炒壹兩半

乾薑

炮

麥門冬

去心焙

桂

去麩皮各壹兩

桑根白皮

剉炒參兩

粳米

炒壹合

右六味搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓

溫服日三不計時候

咽喉腫痛語聲不出

論曰咽喉腫痛語聲不出者風邪壅熱客於脾肺之經邪熱隨經上搏於咽喉則血脉壅遏故令喉間腫痛甚則氣道窒塞語聲不出也

治咽喉腫痛不得語卒中風毒入於喉間舌強頭面身體疼痛咽喉閉塞氣欲絕者沉香湯方

沉香

木香

射干

防風

升麻

甘草

當歸

黃芩

薰陸香

藿香葉

雞舌香

獨活

麻黃

去根節先煎掠

大黃

右一十四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後溫服日三

治咽喉中如有物噎塞聲氣不出竹皮湯方

竹皮

甘草

人參

赤茯苓

麻黃

桂

五味子

木通

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍

破煎取六分去滓放溫不計時候服日三

治咽喉中腫痒微嗽聲不出黃耆湯方

黃耆

人參

赤茯苓

桂

甘草

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑半分拍破

棗二枚擘煎至五分去滓空腹食前各一服

治咽喉腫痛語聲不出菖蒲丸方

菖蒲貳兩

孔公孽細研壹兩

木通到貳兩

皂莢壹挺長壹尺者去黑皮塗酥炙令焦黃去子

右四味搗研爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸至三十九煎鬼箭羽湯下不計時候

治咽喉噎塞欬嗽杏仁丸方

杏仁湯浸去皮尖雙

桂去麝皮壹分

右二味搗研爲末鍊蜜和丸如杏人大每服含化一丸細細嚥津

治喉痺腫盛語聲不出方

馬薊根汁參

右一味入白蜜壹合相和慢火煎成煎徐嚥之日可五七度

治喉痺腫盛語聲不出桔梗湯方

桔梗妙壹兩

右一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服不計時候日三

治喉痺腫盛語聲不出方

生薑汁伍合

蜜參合

右二味相和慢火煎成煎每服取半匙尖含化服

咽喉卒腫痛

蘇頌曰咽喉卒腫痛者脾肺暴熱胸膈壅滯上攻咽喉故

論曰咽喉卒腫痛者脾肺暴熱胸膈壅滯上攻咽喉故發腫痛也亦有服餌丹石過度毒氣在胃多嗜五辛酒麪衝於脾肺皆致斯疾源雖不同其爲熱則一

治咽喉卒腫痛龍腦散方

龍腦一分 犀角一兩 丹砂一分

龍腦研分

犀角一兩

丹砂一分

白藥子各一分

真珠研

黃耆一分

甘草一分

牙消研

右八味搗研爲散拌勻再羅每服五錢合新汲水調下不拘時候

治風熱毒氣攻咽喉卒腫痛頭面腫塗傅方

杏人湯浸去皮尖

雞子壹枚

右二味同研勻傅腫處卽消若濃黃汁出者醋調伏龍肝塗之

治咽喉卒腫痛不下食方

薤根壹把切

右一味炒不至焦搗爛於腫處貼以帛子繫之

治咽喉卒腫痛不下食方

附子壹枚

右一味細羅爲散內竹管內吹入喉中

治咽喉卒腫痛不下食方

生地龍拾肆枚

右一味爛搗塗喉外以帛繫之兼治癰發喉中

治咽喉卒腫痛不下食方

雞子壹枚
去殼

右攪令黃白勻服之

治咽喉卒腫痛不下食方

白麩不計多少

右一味以苦酒和塗喉外腫處

治咽喉卒腫痛不下食方

大豆壹合

右一味以水一大盞煮取七分去滓含嚥一方用豉

治咽喉卒腫痛不下食方

桂去麤皮
半兩

右一味擣羅為散綿裹一錢放舌下嚥津即差

治咽喉卒腫痛不下食方

白礬少許

右一味研碎以綿裹含嚥津即差

治上焦壅熱咽喉卒腫疼痛不利惡實散方

惡實微炒令香壹兩

甘草炙壹分

荆芥去梗半兩

右三味搗羅爲細散每服二錢匕水五分一盞煎令
湯溫服沸湯點服亦得

咽喉生癰

論曰肺氣上通於喉嚨胃經外連於咽噎其氣和平則
呼吸嚥納無所妨礙若脾肺壅熱熏發上焦攻於咽喉
結聚腫痛不得消散熱氣熾盛致結成癰妨害吐納古
方論一寸爲癰二寸至五寸爲癰其候使人寒戰欬唾
稠濁善用鍼者辨其可刺宜速破之仍施以點餌之劑
治喉癰咽噎不利天門冬煎方

生天門冬

汁壹升 或人參兩

生麥門冬

汁壹升

生薑

汁壹升

生地黃

汁壹升

桂去粗皮

壹兩

赤茯苓

去黑皮 參兩

半夏

湯洗柒遍 暴乾壹兩

甘草

炙參

牛黃

研半兩

右一十味除四味汁外餘六味爲末先以天門冬麥
門冬汁煎減半次入生薑汁又煎減半次又入地黃
汁并餘六味末同煎汁欲盡卽入白蜜一斤酥四兩
同煎成煎以瓷合盛不拘時以溫水調下一匙以差
爲度

治喉癰咽噎腫塞及心肺熱極吐納不利射干湯方

射干

兩

升麻

大黃

剉生用

惡實生用各壹兩 馬蘭子炒半兩 木通剉參分

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞竹葉七片煎至七分去滓下馬牙消半錢匕攪令勻不拘時細細溫服

治喉癰及咽喉垂倒等防風散方

防風去義壹兩 白附子參分 地骨皮兩

麝香研參分 丹砂研 膩粉研

白木 馬牙消研 桂去麤皮各壹分

赤茯苓去黑皮壹兩

右一十味搗研為散每服半錢匕溫酒調下

治喉癰及懸癰等鹽花散方

鹽花 白礬燒令汁盡各壹兩

右二味同研細以筋頭點在癰上

治喉癰及傷寒熱病後咽痛閉塞不通毒氣上衝馬牙消散方

馬牙消兩

右一味細研為散每服一錢匕綿裹含嚥津以通為度

咽喉生瘡

論曰咽喉生瘡或白或赤痰唾稠濁喉中腥穢疼痛此

蓋上焦有熱脾肺不和熱搏其經熏發咽喉故也

治咽喉疼痛生瘡黃耆湯方

黃耆炙

甘草炙

麥門冬去心

山梔子人兩各半黃芩去黑

人參

赤茯苓去黑

檳榔煨

貝母去心

紫苑去苗各

右一十味麤擣篩每服二錢匕水一盞煎至六分去

滓溫服食後日三

治喉中瘡并口瘡龍膽煎方

龍膽

黃連去

黃蘗去皮

升麻去

苦竹葉切

槐白皮

大青各壹

白蜜合

酥合

右九味細剉七味如麻豆以水三升半煮取七合絞去滓內蜜及酥再煎五六沸每服一匙頭會化嚙津

日可五六服差

治喉中生瘡咽隘痛嚙物有妨桃紅散方

金薄拾

銀薄拾

丹砂研

馬牙消研

甘草炙搗末

鉛白霜研少

凝水石肆

太陰玄精石貳兩貳味推碎入壹

出黃土內埋一宿

右八味同研令細每服一字甘草水調下如要丸以

稀糯米粥和為丸如豌豆大含化嚥津

治咽喉中生瘡唾血不下食地黃湯方

生地黃細切 竹筴

支參

雞蘇苗各壹兩

赤茯苓去黑皮

升麻

麥門冬去心焙各壹兩半

右七味除地黃外麤搗篩入地黃拌勻每服三錢匕

以水一盞煎至五分去滓溫服食後臨臥如不能多

服細細含嚥

治咽喉生瘡嗽唾如餽語聲不出半夏湯方

半夏湯浸去浮沫 射干

乾薑地

杏人湯浸去皮 麻黃去節煎掠 吳茱萸湯洗焙

紫苑去苗 桑葉桂皮 當歸切焙

陳橘皮湯浸去白焙 獨活去蘆曬 椒炒 杏仁

右二十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至二

盞去滓溫服初病一二日可發汗病久者可加大黃

一兩半初秋夏月暴雨冷及天行暴熱喜怒伏於內

宜加生薑二兩乾薑茱萸枳實各一兩修製如前法

治喉中有瘡欬嗽白藥丸方

白藥子 黃藥子

玄參

射干

甘草炙

桔梗炒各半兩

右六味搗羅為末，鍊蜜為丸，如彈子大，綿裹含化，噤

津

治咽中生瘡，語聲不出，苦酒湯方：以暴熱喜飲為飲，內

半夏

伍枚，湯洗，棗一度，去滑切焙

一日，可發汗，雞子壹枚，敲破，封黃，入煎

右二味以苦酒并半夏內於雞子殼中，於火上煎三

五沸，候溫，去半夏，就殼分為二服，飲之，差

治喉咽及舌生瘡爛，杏仁丸方

杏仁

湯浸，去皮，棗炒，半兩，研

黃連去須，炒，為末，水炒

甘草

各壹分，未

根干

葶藶

炒

右三味搗研和勻，綿裹如棗大，含之，差

又方

白礬

熬，令汁盡，貳兩

黃連去須，壹分

生薑

黃

右二味搗羅為末，每服一錢匕，綿裹含化，噤津，差

治風壅毒氣，上攻咽喉，舌頰腫痛，生瘡，噎悶，化涎，解躁

牛黃金露丸方

牛黃

研

龍腦

研各壹錢

人參

末，貳兩

甘草

生為末，半兩

丹砂

研水飛，壹兩

甜消

研半兩

右六味同研細，以輭糯米飯和丸，如雞頭實大，每服

一丸，含化，噤津

治脾胃熱毒上攻心肺喉咽有瘡并纏喉風救命散方

大黃炒剉

黃連去須

白僵蠶直者炒

甘草生各半兩

膩粉參錢

五倍子分

右六味搗研爲細散每服一字大人以竹筒子吸之
小兒以竹筒子吹之如餘毒攻心肺咽有瘡用兒孩
兒涎汁調藥一字以雞翎探之嘔者生不嘔者死
治喉咽生瘡連舌頰痛不可忍者蕃薇根飲方

蕃薇根皮壹兩

升麻分

生乾地黄

黃藥各半兩

鉛白霜研壹錢

右五味搗羅四味爲末入鉛霜研勻每服二錢匕水

又一盞入蜜半匙煎至七分稍通口熱漱咽冷卽吐
之及時用藥末搽瘡上

治咽喉生瘡升麻湯方

升麻剉

甘草炙

石膏研

牡丹皮各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至六分去

滓細細服

治喉中生瘡久患積勞不下食日漸羸瘦黃連湯方

黃連去須半分

鼓合半

蘼白切肆

豬膽半箇

鼓合半

蘼白切肆

右四味先以童子小便八合煎黃連豉薤白取四合去滓下豬膽煎至三合空腹頓服每隔日依法再服

治咽喉內生瘡疼痛桔梗湯方

桔梗剉

甘草生

惡實微炒各壹兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水六盞入竹葉十片煎至六分去滓不計時溫服

治咽喉生瘡腫痛方

礞砂錢半

右一味以綿裹細細嚥汁差

又方蓋入蜜半匙煎至十分煎盡口燥者即服合咽上

臘月豬尾壹枚

右一味燒灰細研為散每服半錢匕水調服不計時

治上焦有熱咽喉生瘡赤根白頭痰唾稠濁口中腥臭化涎生津去毒玫瑰丸方

五倍子

紅雪研各壹兩

馬勃

升麻

礬蝴蝶研

蓬砂研各半兩

丹砂研

麝香研

龍腦研各壹分

甘草生用參分

右一十味搗研為細末糯米飯和丸如雞頭實大每服一丸含化不計時候

治咽喉生瘡腥殍疼痛蓬砂散方

蓬砂

研壹分

馬牙消

研半兩

人參

半兩

甘草

炙剉壹分

右四味搗羅二味爲細末入研藥二味和勻每用半

錢匕不以時候含化嚥津

懸離腫

論曰喉嚨者呼吸之道路氣之所上下也懸離爲音聲之關藏府有伏熱氣上攻衝喉咽氣血壅遏結於懸離毒氣不散故腫痛妨悶甚者或長數寸隨喉出入不得食息宜急治之

治懸離腫生息肉乾薑散方

乾薑

剉

半夏

湯洗柒遍各壹分

右二味搗羅爲散鹽豉和塗所患處

治懸離咽中妨悶懸長白礬散方

白礬

燒令盡

鹽花

別研過各半兩

右二味同研極細筋頭點懸離上

治懸離腫長生息肉及舌腫方

羊蹄草

右一味煮汁含之或以鹽豉和塗之

又方

鹽

鼓等分

右二味以鹽和鼓塗患處日三五次

又方

童子小便

肆伍歲者壹合

右一味并銅錢二文含之

治懸離腫長數寸隨喉出入不得食方

右令病人大開口以筋按舌下燒小烙鍼於竹管中

烙之令破即愈少根不盡漸更烙之即以鹽塗烙處

又方

鹽

右一味搗令細綿纏筋頭搵鹽點之日六七次

治風熱客搏上焦懸離腫痛啓關散方

不惡實炒

甘草

生各壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎六分旋含之良久嚥下

尸咽喉

論曰道家服藥務先去三蟲者以其為人害也尸咽之病亦本於此巢氏謂腹中尸蟲上蝕咽喉能令生瘡或痒或痛如蠶之候者是也善攝生者儻未能除去亦當服藥治之勿使妄動則善矣

治尸咽喉閉塞出瘡及乾嘔頭痛食不下黃蘗湯方

黃蘗去麤皮

升麻

木通剉各壹兩

麥門冬去心焙竹茹分

玄參壹兩

前胡去蘆

大青各分

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓入芒消末一錢攪令勻溫服如鼻中有瘡以地黃汁少許滴於鼻中日三五服不計時候要通利加芒消不欲利去之

治尸咽及走馬喉閉或腦内生離一捻金散方

雄黃研

麝蘆研

猪牙皂莢去皮并子各壹分

右三味搗研為散先含水一口用藥一米許搯鼻內即吐去水少時立效

治尸咽喉疼痛蛇蛻散方

蛇蛻皮

白梅肉

甘草生用各壹分

惡實半兩炒

右四味搗羅為散每用綿裹一錢匕湯浸潤含化嚥

津不計時

治尸咽喉內痛欲失聲杏人散方

杏人湯浸去皮尖雙人炒研

桂去麤皮各貳兩

燕黃人兩炒壹

右三味搗研爲散每服一錢匕綿裹含化嚔津消盡
再用日三五服

治尸咽喉痛方

杏人湯浸去皮尖雙人炒桂去麤皮各貳兩 蕪荑人炒壹兩

樞實去皮半兩

右四味擣羅爲末鍊蜜爲丸如彈丸大含化嚔津消
盡再用日二三服

治尸咽喉閉塞喘息不通須臾欲絕方

桃皮壹握切

右一味以水一盞煎至五分去滓溫服

治尸咽喉中痛痒如得蠱毒方

生薑切如半棗大

右一味含化嚔津液以差爲度

又方

麻黃不拘多少

右一味以青布裏內竹筒中燒乘煙熏咽中愈

又方

麻子

右一味燒取脂酒調一錢匕服之差

又方

故鞋鼻繩

右一味燒作灰每服一錢匕溫水調服

狗咽

論曰狗咽者喉中忽覺結塞不通如喉痺狀是也陰陽之氣出於肺循喉嚨而上下若風熱毒氣客於喉間氣結蘊積而生熱故有結塞之候俗云此疾由誤嚥狗毛所致治法亦有將飯與狗分食取差者禳去之法也

治咽喉中壅悶氣塞不通狀如喉痺者昆布丸方

昆布

洗去鹹味壹兩

訶梨勒皮

貳兩 檳榔壹兩

松蘿

乾薑

炮裂 桂去蘊皮

海藻

洗去鹹味壹兩

木通

剉貳兩

右八味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服溫酒下二十九食後臨臥服

治狗咽氣塞腫痛氣欲絕者馬牙消煎方

馬牙消

木通

升麻

瞿麥穗

犀角

馬蘭子

射干

玄參

各壹兩

右八味細剉以水五盞煎至一盞半去滓下白蜜一

兩再煎成煎每服一匙頭舍化嚥津

治狗咽氣塞玄參散方

玄參

杏人湯浸去皮甘草炙

赤茯苓去黑皮

白朮

桔梗炒

人參各半兩

右七味搗羅為散每服二錢匕熱湯調下日三五服

治狗咽喉中忽覺結塞丹砂酒方

丹砂

桂去麤皮

絳礬各半錢

右三味為末綿裏用好酒少許浸良久含之即差

治風熱上攻喉咽忽覺結塞不通附子散方

附子

壹枚生去皮臍切肆片塗蜜炙令黃

馬藺子生用

惡實生用多壹兩

右二味搗羅為散每服一錢匕溫水調下日三五服

治纏喉風及狗咽二灰散方又益苦酒一合入半夏末

燈心燒灰

炭上白灰

白殭蠶直者炒各等分

右三味同研為散生薑蜜水調下一錢匕

治狗咽及咽喉緊急如聖散方

赤芍藥壹兩

防風去叉分

天麻半兩

右三味搗羅為散每服一錢匕冷茶調下不拘時服

治狗咽黃白散方

芒消研壹兩半

硫黃研壹兩

右二味先將芒消於銚子內熬令沸澄清下硫黃末

於銚子內攪令煇出絕傾在新椀內放冷細研如粉
每服半錢匕新汲水調下

治纏喉風及狗咽石膽散方

石膽壹錢半白芷壹錢

煇研

右二味再研勻細每服半錢匕溫漿水調下取出涎

後轉六兩行差

治狗咽雞子法

半夏壹錢末薑汁搜為

餅子焙乾研細

雞子壹錢

枚

右二味先開雞子頭去黃又盛苦酒一半入半夏末
殼中攪令勻宏雞子坐於燂灰火中慢煎沸熟取出

後稍冷就殼分溫三服

治狗咽喉方

粟飴合參

右一味以手團為一塊與狗分而食之即愈

治咽喉忽覺氣塞喘息不通須臾欲絕方

獨顆蒜壹枚

右一味削去兩頭可塞鼻竅患左塞右鼻患右塞左

鼻喉口中膿血出立効

治風熱閉塞咽喉惡實散方

惡實青合半

生半炒

右一味搗羅爲散酒調下一錢匕立差

治喉中忽然結塞不通如神丸方

蝸牛貳柒枚

白礬末

馬勃末

陳白梅肉

大黃末各壹分

右五味於端午日午時同研和丸如苦楝子大每遇患開口不得者取一丸以水磨用竹管子吹下入喉中卽差輕可只以綿裹含化一丸

大德重校聖濟總錄卷第一百二十三