

自在壺天

4

2



蒲黃 三兩水二升煎八合服

產後腹痛及血下不盡方

麻黃 三錢酒煎服一日三服血下盡澤蘭湯亦妙

○產後解痛方

益母草

一大握

入清童便一碗水一碗同入銅鍋內紙

蓋煎

七分

溫服能去惡穢不致停血作痛

○失笑散

治產後心腹絞痛欲死或血迷心竅不省人事及

尋常腹內瘀血或積血作痛乃婦人氣血作痛之

聖藥并治男子諸疝疼痛不已者

五靈脂 蒲黃 俱炒等分 為細末每服三錢醋一合調煎

數滾入水一鍾煎七分食前連渣服或醋丸每服三

錢淡醋湯下亦妙

○橫生并血漿乾方

白芷 百草霜 各二錢 童便酒下

○分娩暈死方

五靈脂 牡丹皮 等分 為末每二錢童便酒下

○又方

半夏末冷水和如豆大納鼻中即愈

○產後心疼方

香附

醋浸搗爛焙乾細末一錢

鷄蛋一個醋半碗末五錢同蛋煮

熟食之即刻愈

○產後兒枕痛方

山查子水煎服大效

又薑菜花煎湯服

○產後血不下方

益母草

搗絞汁

每服小鍾入酒一合溫勻服

○產後中風角弓反張方

大蒜片三十水一碗煮半碗灌下

○生產子腸先下產後不收方

半夏末嚙鼻即上 又陰腫不開子腸脫出用石灰

一斗熱水三斗溫澄清熏洗

○陰腫堅痛方

枳實炒熟綿包熨

○產後心悶手足煩熱血暈心頭硬乍寒熱方

續斷皮一握水煎分三服行五里許再一服救產後

垂危 又猪腎狗腎煮食並主產後蓐勞寒熱

○產後欬逆三五日欲死方

壁錢窩煎汁呷之

胎衣不下方

鷄子清醋調含口中即下

○胎衣不下惡血湊心方

赤小豆

一升  
炒過

用水二升煮一升去豆取汁服立下

○產經數日不下方

河水井水

各半  
碗

灶房烏龍尾

數條

入水攪十餘次吹

去水面灰呷三五口即下

又雲母粉酒服半兩

○乳少方

牛鼻作羹食三日乳大下

○又方

婦人乳汁不能通蒿苳三枝研如泥好酒調開通二服任教室女也淋漓

○婦人胃氣下隔陰吹甚喧方

猪脂煎亂髮化服病從小便出

○乳頭裂方

胭脂蛤粉為末敷立驗



○不受孕方

鳳仙子產後吞之 又零陵香酒服三錢盡一兩絕

不孕

濟陰返魂丹引

胎前臍腹刺痛胎動不安下血不止水煎秦艽米湯

或當歸酒下 胎前產後臍腹作痛作聲或寒熱往

來狀如瘧疾者俱米湯下 臨產并產後各先用一

九童便酒化下安魂定魄氣血自然調順諸病不生

又能破血養脉息調經絡功效不能盡述 胎衣不

下落在胞中及產前一切產難橫生不順死胎經日  
下下脹滿腹中心悶心痛炒鹽湯下 產後中風牙  
關緊急半身不遂失音不語童便酒各半吞下 產  
後氣喘欬胸膈不利惡心口吐酸水面目浮腫兩脇  
痛疼舉動失力者溫酒下 產後兩太陽痛呵吹心  
忪氣短肌體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百  
節疼痛溫米飲下 產後眼前黑暗血暈血熱口渴  
煩悶如見鬼神狂言不省人事薄荷自然汁下如無  
生者濃煎湯下及童便酒各半下 產後面垢顏赤

五心煩執或結成血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗  
者童便酒各半下或溫薄荷湯下產後飲血惡露  
不盡結滯腹臍刺痛惡物上冲心胸滿悶童便酒各  
半下產後未經滿月血氣不通咳嗽四肢無力臨  
卧自汗不止月水不調久而不治則為骨蒸之疾童  
便酒下產後鼻衄口乾舌黑童便酒下產後大  
小便不通煩燥口苦者薄荷汁下產後痢疾米湯  
下產後漏血水煎棗湯下產後赤白帶煎膠艾  
湯下血崩漏下占米湯下勒奶痛或成癰為末

水調塗乳上一宿自瘥或生搗敷亦可 婦人久無

子息溫酒下一丸服至一月決有效驗 月不通鼠

屎燒灰執酒調服

○四物湯加減

治婦人諸病

熟地

川芎

芍藥

當歸

各等分

右咀吹每服六錢

水二鍾煎八分不拘時服

如骨蒸勞執加地骨皮

知母柴胡黃芩

如胎動不安下血不止加艾葉阿

膠黃芩

如血臙虛冷崩中去血過多加阿膠艾葉

如血崩加生地蒲黃黃芩

如風虛眩暈加秦艽

羌活 如發熱心煩不得卧加黃連梔子 如中濕

身重無力身涼微汗加白朮茯苓 如筋骨肢節痛

及頭痛增寒加羌活防風藁本細辛 如臍中虛冷

腹痛脊間痛加玄胡川練子 如經水過多加黃芩

白朮 如經水溢少加葵花紅花 如經水暴下加

黃芩 如赤白帶加香附白芷 如血痢加阿膠黃

連 如產後紅血痢腹痛加槐花黃連櫻栗壳 如

血熱相搏舌乾口渴加瓜蒌根麥冬 如臟腑秘澀

加大黃桃仁 如大渴加石膏知母 如虛煩下眠

加人參竹葉酸枣仁

如目暴赤作翳痛加防風羌

活防已酒浸龍胆草

如因熱生風加川芎

二錢五分柴

胡五錢

如虛熱口乾加麥門冬半兩黃芩

一兩

如產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝

### 宮內縮金蓮捷法

麥稈

不拘多少燒灰淋極濃汁方可用

礶砂

藁本

白茯苓

三味等分為

細末每用三錢同前汁三大碗於砂鍋內同煎三四

沸乘熱如常洗脚淋滌至溫又添熱者不過數日自

然軟弱易紫萬或脚面生小瘡勿疑乃毒氣出耳却

以訶子研為末敷之即瘥此方出於至人神效之甚  
不可盡述三十歲婦人亦可為之

○又方

杏仁 二錢 桑皮 四錢 朴硝 五錢 乳香 一錢 入罐內煎

先熏後洗骨自軟五日一洗妙

○又方

猴骨龍骨 各三兩 煎水足自絞洗

○鷄眼方

蜈蚣 一條 鹽 二錢 共入油內浸半月點之三日吐出

○又方

松香 芸香 黃蠟 各三錢 麻油 一兩 先下松香次下

芸香次下蠟熬成膏貼三五日即止痛吐出

○害乳方

青皮 三錢 山甲 炒 共為細末好酒飲一醉出汗愈

○又方 程六長方

紫花地丁 金銀花 蒲公英 澤蘭葉 白芨

白斂 各三錢 木瓜 一錢 甘草 五分 水酒各一碗半煎一

大碗服左向左睡右向右睡



○又方

番木鱉末綿裹塞鼻內 又蟹壳末冲酒服

○治乳結核不散腫痛者亦治乳岩方

梳垢為末丸鷄豆大黃丹為衣每下三丸好酒白湯  
俱不可化開勿與知之

○治乳初腫未成即消已成微腫而愈方

南星 五錢 錦紋大黃 五錢 醋調敷如乾潤以醋

○又方

生姜自然汁熬水服塗之

○乳病初起方

生半夏 一個 葱白 半寸 搗為丸 綿裹塞鼻 一夜消

○又方

菜豆粉

微炒黃

皮硝

陰陽瓦炒化等分

加醋研留頭敷如乾再

加不論外內吹日遠近若已成膿即出膿定痛

○乳腫方

蒲公英

忍冬花

各一兩

酒水各一鍾 盡量煎渣敷乳

上去痛或用水煎少佐以酒隨睡醒覺瘥矣

○乳痛晝夜啼哭不已方

韭田蚯蚓屎漿醋調塗上妙

○治婦人久積憂鬱乳內有核如棋子方

青皮

四錢乃橘之未黃而青者柿者非真

水煎日二服

又方

橘紅

炒末

入麝少許每二錢酒調服

吹乳方

枯礬

三錢取五釐

時酒一鍾入內男人與服微汗忌陰人

手效

又服山查湯消乳脹

○又方

皂角 燒反 蛤粉好酒調服立消 又活鯽魚搗敷妙

○乳癰方

人牙 燒存性 極細末醋調貼上即愈

○又方

青魚胆 陰乾 用少許為末右吹左鼻中

○又方

喜蛛窩燈上燒即入水碗中存性沖熱酒服立止痛

○又方

真陳橘皮 湯浸去白 麪炒微黃麝香酒下二錢一服效

○又方

頭垢 二兩 將鮮瓜篾一個頭上切下一片放入頭垢

仍先蓋上紙包水濕泥固陰乾火內煨存性為末

每一錢五分執酒送下

○治乳癰初起結腫疼痛增寒發熱方 未成已成俱效

鹿角尖 三寸炭火內煨紅存性 為末服三錢食後執酒調服甚

者三服必消

○又方

以鹿角磨白汁塗之不得近手并啣出黃水一日許

即消或判細末酒調服三錢亦可 又瓜篋為末去

油酒服三錢

○治雀斑方

紫背浮萍

无焙乾 二兩

土城

一兩

生姜

一兩

猪胰

一個

共

打為團布包先洗後搽代肥皂用四五次一光

○又方

白芷

甘松

各一兩

白丁香

二錢

白附子

三錢

辛夷

一錢

大黃

二錢

鷹屎

二錢

共為細末用壯肥皂去弦子搗

爛煉蜜為丸肥皂大洗面其斑速去神效

又方

黑牽牛末鷄子清調塗夜上日洗去妙

○又方

秋後老茄子一個雕孔一個入信五錢其孔補好吊

簷下二十一日臨卧以鷲毛搽上

又方

白丁香 白蒺藜 白附子 白礬 枯礬 松香

杏仁 海金沙 甘松 白果 山奈 細辛 白

芷等分水調搽次日肥皂水洗去若作肥皂去山奈

細辛 白芷 三味 加潮腦 一錢 入猪胰子

又方

白欵 白芷 白茯 白官粉 白附子 白硼砂

白姜 蚕 川芎 雄黃 各等分 為細末 用鷄蛋清為

丸 彈子大 陰乾 每夜用一丸 唾津化開 搽面上 一日

三 次 數 日 除 根

○治雀斑酒疵無痕方

肥皂 去弦淨 斑蝥 二個 青果核 十個 甘松 三奈 各

錢五 共為末 入肥皂內 搗勻 早晚擦



又方

白附子酒和貼之自落

○去面上紫斑方

紫塊如錢者

穿山甲

十片燒存性

生姜

四兩搗取汁

野大黃根

四兩搗取汁

川椒

五錢去心

共為末以生絹包擦患處如乾加醋搽

○去面上黑黧方

鷄子

一枚去黃 硃砂 一兩

入肉封固入白伏鷄雌鷄抱至

鷄出取塗面即去不過三五度如玉神品

又方

姜蚕 一兩 陀僧 五錢 皂角 五錢 鷹糞 五錢 雀屎 亦可

皂角丸 洗半月好

治黥方

李核仁 去皮 細研以鷄子白調如稀 錫夜塗旦洗後

搽胡粉不過五六日愈忌風

又方

卑麻仁 陀僧 硫黃 羊髓 和勻夜搽

又方

山茨菇搗膏夜塗旦洗

治女人面上黑點方

白茯苓 白附 輕粉 等分 乳調搽

○身面癩痕方

禹餘糧同鷄子黃塗一月愈

○治痘瘡癩厲點點斑點方

陀僧 南星 二兩 研細入乳調夕塗旦去

○女人面脂太真五紅膏

輕粉 滑石 杏仁 去皮尖 等分 為末蒸熟入冰麝少許

鷄清調洗畢數旬日如玉

○養容方

一觔生姜一觔枣四兩陳皮四兩草丁香沉香各一錢四兩白鹽一處搗煎也好煮也好便是人間無價寶每日清晨用一鍾一世容顏好到老

○小兒消痘丹方

明亮硃砂為末一歲用一分蜂蜜調井水服凡大者出痘即先服出可稀矣驗過

又方

鷄蛋入童便浸七日食之不出

○又方

立春日蚯蚓入蛋蒸熟去蚓食蛋妙

○又方

白鴿蛋一對入竹筒封固置廁中半月取出以蛋和

辰砂二錢九豆大每服三十九服之毒從大便出

○又方

鮮橄欖泥包煨存性去火毒於四時入節蜜服一錢三年不發

○又方

月內清水磨橄欖核與服盡三個即稀有不出者

○又方

赤豆

黑豆

菜豆

各一撮

甘草節

五分

不時煎服

稀

痘屢驗流行預服可免即出亦少

論痘初發標吉凶

坤半凶

兌大吉

乾

輕

天

離大凶

坎

凶

庭

閣地

巽凶

震半吉

艮半吉

○治痘不起方

櫻桃核

四十九個或  
二十三個

葱白

三個

水一碗煎半碗蓋露

一宿早溫服核用打碎煎

治痘不起紫色紅絲方

是大血熱所蔽急磨大黃服之

治痘不出方

芫荽煎酒噴卧處

治痘疹出不快方

乾山查為末湯點服之立出紅活

○治痘極多不成漿方

水牛耳中虱 三錢 龍瓦焙乾龍眼湯下有下灌結黑

衣自愈者

○治痘疹秘法

牙戰者四物湯加老人牙磨水作引 灰白者加人

參 三分 作寒者加附子 三分 口乾吃茶者六一

散飲之 變黑歸腎者大戟研末水服

痘症十候

發執 初出 出齊 起泛 行漿 漿足 回水



收 ○ 結痂 還元

○ 小兒出痘時日夜喊叫臨危可救方

井水調面粉淨擦兒手足心其兒即刻回生其痘出

○ 痘疹不起發方

李樹上津膠每用些須熬水飲之即起

○ 發痘方

穿山甲 用前嘴者 麝香 少許 細末六七歲者執酒調

炒焦黃色

下三分不可多用蓋被通身出汗片時

痘危症方

酒麪發消毒升麻湯皆不可大要在固臟氣任其自  
然拾金散甚佳須四君加黃芪為穩

○痘至七日瘡出而倒靨亡黑唇口冰冷方

狗蠅七枚狗身上能飛者搗碎和醅酒少許調服其  
蠅冬月藏狗耳中

○挑紅痘疔方

雄黃 一錢  
紫草 三錢  
細末胭脂汁調將銀簪挑破黑

疔將藥點入內即效

○稀痘餅方

金銀花 牛蒡子 等分  
研末砂糖調作餅食

○痘醫方

白菊花 一兩 兔屎 四兩 白蒺藜 一兩 甘草 五錢 蜜九

茶下諸醫加枸杞

○痘後眼生白翳方

輕粉 飛丹 等分 麝 少許 共為細末以鷲管吹入鼻

中右吹右左吹左

○目中生痘生翳方

鮮椒攪磨水加輕粉三釐調勻搽胞上藥氣入即落

不可入睛上

○痘後翳膜方

蜘蛛燒熟食之 又楚翳未堅不可亂藥宜以珊瑚  
研如粉日少點之三日愈

○痘入目方

畢澄茄搗之

○痘後生翳方

蟬退 兔屎 木通 甘草 頻煎與食

○咽喉痘疹方

惡實 二錢 桔梗 一錢五分 甘草節 五分 水煎服

○痘毒方

芋蕨 山藥 搗爛敷即消 又活石末水調敷

○又方

白鵝卵入廁中半月取白和丹砂丸服毒從二便出

○治痘癢方

石蜜 不拘多少 用白沸湯和頻刷又易落靨

○治痘癰方

馬齒莧 搗汁 猪板油 煎蜜 以上熬膏塗腫處即愈

痘瘡乾黑危困方

山查末 一錢 紫草煎湯服

又方

猴楂 五個 酒煎入水溫服痘疹即出

○痘瘡後餘毒上攻成內障目不辨人方

蛇蛻 一條洗淨焙燥 入天花粉 等分 將羊肝破開入之麻乳

泔水煮熟切食之旬餘而愈屢效

○痧發不出方

蔥汁對酒飲一鍾即出若出而紫黑以人糞燒灰酒

調下五分立刻變紅

○小兒蠟瘡方

榆皮燒灰烏龍尾陳醋調搽即愈 又荷葉燒灰搽

又方

烏背鯽魚一個入砒一塊香油煎加烏龍尾刺緩搽

或以魚入坑游死再入砒炭火慢燒灰研搽

又方

鮮魚胆搽 又雄猪油熬去渣入松香熬剝頭搽更妙

小兒禿瘡方

白礬杓內溶化入信末一錢熬枯研細末洗淨擦上

○又方

蟹裙燒灰花椒 五倍子燒枯礬等分共為末麻油

和搽先用肉湯洗後敷或用鹽水酒蟹壳亦妙

○又方

爛成坑孔亦效

猪天靈盖燒灰相油和搽妙

○移痘丹

治眼內痘瘡不致傷睛

牛旁子仁七粒搗爛蜜調作餅貼顛門移痘於眼眶

○小兒蛇纏瘡方



香油白礬敷立效

○小兒口瘡流涎方

大南星 一兩生末醋調敷足心明早即安即洗去

○小兒癩疥方

槐條湯洗松香細末搽搽 又小兒陰囊爛至見子

欲墮名脫囊瘡濕熱所致用紫蘇葉敷

○小兒疳積方

形如螳螂白膜遮睛用此藥即愈

牛黃 一錢

雄黃

三分細和勻

用雄雞肝去膜將竹刀劃開

入末 三分碗盛入好酒一鍾封住放飯上蒸熟空心

服愈後服肥兒丸一單復元

○又方

公鷄肝一具搗爛入辰砂六一散三錢共搗飯上蒸熟執食之數服即好一方入皂礬三分一方入蘆會一錢

又方

五穀虫焙末蜜調服五分

○又方

危症失明垂死服此方可活

片腦五釐

硃砂三分細末鷄脊血研調酒下

○又方

食積停滯用此方

巴豆 良姜 韭子 乾姜 硫黃 甘遂 白換  
榔 等分 為末 研飯為丸 如指頭大 令小兒早晨川椒  
湯洗手 再將麻油塗於手心 搓藥一丸 一時即瀉出  
積滯 欲止 將冷水洗手 一丸可治數兒 妙

又方

輕粉 一錢 巴霜 一分 青黛 五分 米糊為丸 芥子大 每  
服三釐 大人四五釐 空心下瀉 出積物 冷粥補之

○又方

車前子 炒為末 一兩 用鷄肝 七個 搗碎 砂糖為丸 分

七九每晨空心服一丸砂糖湯下七日如舊

又方

雄猪肝

一塊切  
片勿斷

硃砂

兒茶

各一錢

拌肝上濕紙包扎

火煨熟再切開香油微炒脆常與食之

○又方

不見水鷄肫皮搯淨焙乾每服二三匙調粥與食之

○小兒疳積痞症方

大墓

一個能灌砂仁一兩  
或灌七八錢亦可

泥為混元毬火煉一日次

日去泥研成末或粥飯糕內摻與食之自消

○小兒疳積肚大如箕足細如管眼生翳膜方

雞蛋

七個輕去壳勿損衣膜

以胡黃連

一兩

川連

五錢

童便和

浸春秋五夏三冬七日浸透煮食

又蟹墓生蛆治

諸疳妙 蜘蛛燒啖之治大腹疳

吃泥肚大輕粉

砂糖丸服

○久疳天柱骨倒方

姜蚕

炒研

薄荷湯每服半錢

○治小兒疳積方

水紅花

錢炒二

大黃

朴硝

梔子

用子

石灰

右用酒

醉鷄蛋大一塊共搗為膏用青棉布攤貼再用湯瓶  
軟熨用手帕勒之三日後揭起內黑如墨是其效也

○治小兒肚痛或虫或痞方

大藍汁服半碗虫下痞化 文明礬 少許 點左眼角

○治小兒肚中生螿方

柿子核 燒灰 酒下即去

○小兒耳後月蝕瘡方

黃連末塗之

○小兒初生祛病法

小兒一生下待臍帶自落時取煨存性先用水洗淨如臍

末五分用硃砂二分甘草生地當歸煎汁調藥末入

小兒口內母乳頭全吃之次日胎毒隨糞而下天花

諸疾不生

○小兒食粽成腹脹疼方

用白酒麴末同黃連末為丸服之愈

○又方

小兒十病九傷食食傷發熱成諸疾早當消導莫遲

推免致驚疳痰熱積硃砂細末巴豆去壳同研熬細

寒食麩糊為丸黍米大每三五九七九感冒姜葱心

痛艾醋霍瀉姜瘧姜葱驚風薄荷腹脹姜餘茶清

○老鴉鷺方

老鴉蒜焙乾同車前搗水吞又細茶蛤粉封腦頂

白水洗即安

○治小兒急驚方

礞石磨冰服又生石膏末  
一兩 硃砂 五錢  
一歲至

三歲一錢大人三錢生蜜調下  
大人中風 中痰立效

○治慢驚方



烏藥磨水灌之 又獨參湯加姜汁妙

○治急慢驚風方

麝香 一分 入臍內外以槐樹皮 去黑取近白者 又用

精猪肉 薄切一片 如槐皮大 上以艾燻灸之令小便黃尿 一

點即愈如未便再出灸之便出為止

○又方 亦治痰喘雖將死但能 開口灌下無不活者

胆星 一錢 全蝎 二分 姜蚕 三分 珠砂 三分 牛黃 六釐

片腦 四分 黃連 四分 天麻 四分 甘草 三分 金頭赤脚

蜈蚣 二分 共為細末每五七釐用薄荷燈心湯送下

○胎驚方

琥珀

防風

錢各一

硃砂

五分

共末以猪乳調一字入

口 又代赭火煨醋淬金箔湯服入腹驚風治妙

○驚風方

生茨菇搗汁匙挑入口便活

○又方

大蚯蚓一條作二段跳急治急慢治慢入硃砂明雄

錢各一 同搗九梧子大薄荷湯下一丸

○治慢脾風方

僵蚕 七條 全蝎 二個 硃砂 一分 輕粉 一分 細末 分半

塗乳上吮之

○肥兒丸方

神麩 微炒 砂糖 焦鍋粳為末 丸服或入鷄內金或

入五穀虫 一方是白酒藥配燒飯為丸

○又方

治小兒肌瘦氣弱咳嗽 漸成勞瘵服之即肥

牡蠣 明煨透 白朮 各四兩 苦參 三兩 右為末用犍猪肚一

個煮極爛搗成珠和藥丸如梧子大每服七十九米

飲送下

○治男婦小兒痰氣滯喉嚨不省人事咬牙死去  
荊芥穗 一兩 明礬 一兩 枯礬 一兩 共研入明珠砂錢一  
南星打糊為丸如粟米大天熱燈心湯下寒用生姜  
湯下大人三錢小人一錢二分如牙緊研碎并湯吹  
入鼻內一時即活

○小兒吐不止方  
五穀虫一味火煨存性為末每五分米飲下

○小兒吐瀉方

硫黃 活石 為末每服一錢米飲調下仙方妙藥

○又方  
黃丹一味 東肉丸 燒乳汁下

○小兒水瀉方

砂糖調鍋焦屑食立止 香又巴豆研貼顛門

未盡一香去之

○小兒泄瀉方

蓮子

十多枚 去心

占米

一撮 炒

為末一滾飲調服

○小兒瀉痢肚痛方

砂仁

川椒

各五分

姜汁吐津為丸一粒膏封臍上

○小兒痢方

鷄子 一個冷水下煮三沸取去白用黃 以生姜汁小半鍾和與食不

用茶

○燒針丸治小兒吐瀉

黃丹 硃砂 飛過白礬 火煨為末 葱肉為丸 芡實大

每服三四丸 截針尖上放燈焰上燒存性 研爛淨米

泔水調服 瀉者食前吐者不時外用 菜豆粉鷄子清

和塗足心如吐塗顛門止即去之

○又方 治小兒久瀉不止

青皮 五錢 丁香 二錢 訶子 五錢 麩 陳皮 五錢 甘草 五錢

細末每二三錢姜湯下即止

○小兒脾泄不止方

紅棗二十枚包官粉瓦上焙乾去棗研每三分米飲

下孫真人傳

小兒面黃肚大脾疾方

黃蜡煮鷄肝止吃肝三五服

○小兒遺尿方

破故紙末臨卧湯服五分

又石硫黃

三錢葱頭七個

共搗貼臍上

○又方

雄鷄肝腸

一副煨存性

猪尿胞

炙焦

共細末每服一錢酒

下男雄女雌三四次再不舉

○小兒軟癩方

早麻仁

松香

杵貼

髮仍生

又銅菜末入拍油熬

化布片作膏貼上立消

○小兒重舌方

又名木舌雀舌

巴豆

半粒用飯粘四五粒搗餅

貼眉心印堂中待四圍起泡去之

即愈  
又頭髮燒灰放舌下立效



○又方

小兒重舌最難當綉鑽尋來是藥方火內燒紅打細

末水調服下便安康

○小兒臍風方

生姜汁和麪作餅一個溫貼臍上包頭扎住

○小兒臍風撮口方

葱一根真姜蚕三個研調塗乳令吮調蚕末灌即開

○又方

小兒七日内臍風撮口齒齦上有小泡如粟米以軟

青布蘸清水或綿裹手指輕擦破即開口便安萬

全不誤  
又臍濕或腫用綿灰敷  
又臍風用獨蒜

灸臍至口出蒜氣仍以汁搗鼻

○小兒臍內出黃水出血方

好絲綿燒灰執納上二三次必止

○小兒喉中痰壅喘方

巴豆一粒棉花包塞鼻男左女右痰即墜神效

○小兒哮喘方

姜蚕七條去頭足炒黃細末滾水下三四服即愈

○又方

每晨用鷄蛋一個將壳打一孔入白硝二分即將蛋打入滾水內如蟹樣不用鹽用滾水食之三四個即效多年者不過七枚

○小兒天吼方

貝母一兩五錢 粉草五錢 共末溫茶下三分

○小兒吃黃土方

乾黃土一塊研末濃煎黃連末調下

○小兒夜啼方

蟬退

七個焙焦研末

硃砂

半分細末

好酒送下即止

又明鏡懸

床脚上

又牽牛搗末調塗臍上安

又以艾絳作

枕

又時珍曰小兒夜啼多是停乳腹痛每以去置

巴豆藥二丸服之屢驗

又燈花乳上吃

○小兒諸癩方

硃砂

雄黃

等分

為末每服一錢猪心血入蓋水下

○胎癩方

琥珀同硃砂全蝎丸服

○治小兒寒熱十二驚癩胎風方

鈎藤同甘草煎服 容悴卒死丹砂同蜜煎服色赤  
入心安神除執月內驚風欲死丹砂塗五心 百二  
十驚荆芥同白礬丸服

不乳方

水銀吞米粒大下咽即乳咽中有物如麻子也

○小兒諸瘧不止方

遠近立效  
金棗丹

常山

五錢

檳榔

五錢

粉草

五錢

首烏

一兩

異撥

三錢

陳蘇梗用棗三觔同煎一宿取棗晒乾小者三個大

者五個臨發日空心服忌生冷麪食 又曉天靈蓋

末酒服五釐即止

○治四五歲不能行方

五加皮

牛膝

酒浸三日

木瓜

等分

右為末每服二錢空

心米湯調下一日二服服後再用好酒半盞與兒飲

○小兒脫肛方

鷄冠花

皂角

二味燒存性為末搽

○小兒大卵方

猪小腸一條不去內垢燒灰為末拌食與食

如氣

卵以廣木香

細末二錢

空心白酒下

○初生小兒無皮方

陀僧撲三日即生

小兒便閉方

先嘔胃背手足心臍七處以蜜化輕粉分二三與服

○目閉方

月內目閉不開或腫溫或出血名曰慢肝風甘草猪胆十炙研末灌之

○小兒腎縮方

吳茱萸同大蒜硫黃塗其腹仍用蛇床子燒烟熏之

○小兒血眼方

杏仁嚼乳汁點之

○解顛丹

雄鷄冠血滴上以赤芍末糝之  
如顛隔用半夏塗

足心如項軟附子同南星貼  
如病後天柱骨倒

卑麻子同木螿仁貼之

初生不啼方

冷水灌少許外以葱鞭之

○腰痛方



猪腰子每個劈開將故紙末杜仲末各五分青鹽一分在  
內腐皮包裹線扎入清水煮連湯作二次服

○又方

橘核仁炒末空心酒下三錢 又橘核杜仲各二兩每

服二錢鹽酒下簡便

○又方

黃丹 一兩 牙硝 二錢 明礬 三錢 麝 二分 細末點眼角

男左女右 又黃狗皮裹腰痛

○又方

故紙 二錢 入猪腎內線扎紙包煨熟去藥吃三個愈

○腰痛固腎丸

三奈 不拘多少 鷄腎子 不拘多少 煮熟搗爛和前末為丸梧子

大每服三錢空心酒下

○閃腰氣痛方

黃芪 八錢 甘草 一錢五分 酒煮服微汗即愈

○悶挫腰痛方

橙子核炒研酒服三錢即愈攝生方

○神仙透骨丹

治大人小兒腰脚痛不可忍

小茴 胡椒炒 故紙各二兩 川烏炒三兩 黑丑炒 白丑炒

杜仲炒一兩 為細末酒糊為丸每三五十九酒下

○濕氣腰痛方

壁墓草同葱束煮酒常服 又桃花酒服一錢一宿

即消

○過街笑治腰痛

破故紙二兩 杜仲四兩 木香一兩 細末每一錢酒下

○又方治腰悶腰痛

木香一錢 麝香二釐 左吹右鼻令病者以手上下和之

○丈夫腰脚積冷或頑麻無方方

兔絲子

洗過曝乾一兩

牛膝

一兩

共用酒浸五日曝乾為末

將原酒加少醋糊為丸空心下二十九

○男腰痛女胎動搶心血下方

換榔末水煮葱白汁調下一錢

○黃疸方

面如金黃者

頭燒酒入糖霜溫服每日晨服數日盡脫

○又方

燒酒

二觔

白糖

二兩

頓化每日徐服之酒完病愈

又方

雞胆 猪胆

各一個 調勻

不拘時服如惡心乾糕壓之三

次即愈

○又方

皂莢

四兩 煨過

黑枣肉

四兩

鷄肫皮

二兩

為丸空心酒下

二錢一方外加平胃散

二兩

蜜丸作衣更妙

○又方

樹苓

六分

澤瀉

六分

連翹

一錢

陳皮

八分

茵陳

一錢

蒼朮

一錢

苡仁

一錢 二分

桂

五釐

黃芩

六分

甘草

三分

煎

成入雄猪胆半個汁服之

黃病方

亦治痰火

打鉄鉄花

淘淨

每觔入白糖

四兩

粘米飯為丸早晚

各服一錢酒湯俱可下

○治三十六黃方

鷄子

一個連壳燒研

醋一合溫服鼻中虫出為效不過三次

○時行發黃方

鷄子以酒醋浸一夜吞白數枚

○治遍身如金色黃經驗方

瓜蒂

四十九個六月六日收者佳

丁香

四十九粒

右二味鍋內炒烟盡為

度細末大人一字小人半字吹鼻內及擦牙立效

○治黃胖大效方

紅棗

一觔去核

鷄肫皮

四個焙為末

皂礬

一碗煮乾

細末

醋煮

飛麵為丸菜豆大每服五十九食遠宜三十起漸加

免嘔

○酒疸方

生螺螄搗爛以頭生酒蕪冲服一方同燈心

○黑疸方

土瓜根汁 六合 頓服當有黃水隨小便出如未再服

○體氣方

大田螺 一個 江子 一粒 胆礬 豆大 麝 一釐 細末入螺

內頃刻化為水五更時搽神效後服廣陵香 藿香

白芷 乳香 廣皮 檀香 三奈 甘松 各二錢

甘草 一錢 砂糖 五錢 小茴 桂花 煉蜜為丸 彈子

大每服一錢五日臟氣香七日皮外香忌白蘿蔔火

酒再不發後以枯礬蛤粉臍腦粉絕頻擦自行舌再

作 又夜靜小便頻熱洗



甘草 又方 錢四五 煮湯空心服外以甘遂入麩作餅夾之大

行耶永消無傷

又方

大蜘蛛

一個花脚者更妙

赤石脂入鹽捺窩煨蜘蛛冷開研

細入輕粉少許好醋調成膏卧時敷腋下清晨洗去

黑水穢不可當棄僻處重者三次黑水盡病除

又方

鷄蛋煮熟去壳執夾之棄路口勿顧

○脚氣方

每夜用鹽擦腿膝至足甲淹少時却用熱湯泡洗

○又方

蘿蔔煎湯洗之或晒乾為末鋪鞋襪內或鋪榻絮妙

○又方

大蒜煨半熟搗爛入麝少許敷患處

兼敷諸毒可免起泡之患

○寒濕脚氣方

牛皮膠炒研酒服痛立止

○十二風痺脚氣方

松葉釀酒盡一劑便能遠行

○脚氣腰痛方

桃仁為末酒服一夜即消 又麥麩醋蒸執熨

○又方

姜蔥搗自然汁浸廣膠一二時化開加乳麝成膏貼

○脚氣攻注方

水中大螺 一個 以鹽半匙和壳生搗菴於患人臍下

一寸三分以寬帛扎之仍辦溺罌以待其通此遇異  
人傳授之方神驗 又槌數螺敷兩股上便覺冷氣

趣下至足既而亦安

○乾濕脚氣方

苡仁煮粥食大驗

又樟腦藉鞋襪

○脚氣冲心方

白礬 三兩 水一斗五升煎沸浸洗千金方

○治脫肛方

五倍子

末三分

白礬

一两

煎水洗即進

○又方

木賊燒存性搽之即進

又蠶頭燒灰服并塗

○又方

冰片 三釐 麝 三釐 大田螺 一個 入之存廩正放化水

取固用燈心扎把甘草水煎透蘸點之即縮上

○又方

天花粉為末以猪脂調塗上即潤澤如有物抽吸少頃即入 又蒲黃和猪脂敷之

○治疝氣方

羌活 藁本 青皮 烏藥 各一錢 大茴 橘核 海

藻 杜仲 續斷 各三錢 小茴 柴胡 一錢五分 人參 一錢五分

○又方

沉香

紫蘇

蘇木

南星

各五錢

陳香圓

打碎

雄猪

尿胞一個洗淨入藥扎紫好酒四五觔煮爛搗碎麵

糊丸梧子大好酒送四五十丸藥盡胞縮

○又方

其病甚至氣上衝如有物築室心臆欲死手足冷者二三服除根

硫黃

溶化即投水中去毒研細

荔枝核

為末

陳皮

各等分

右為末飯

丸梧子大每服十四丸酒下其疼立止自覺疼甚下

能支持略用六丸下可多

○治疝大如斗方

苡仁 東壁黃 泥炒 水煎為膏數服

○寒疝方 白汗欲死者

丹參末酒送下二錢

○狐疝方

牡蠣 六兩 盆泥封固 炭火三 倍子 一兩 為細末二味

和勻水調湯淋痛處小便大利愈

又方 偏有大小時 痔上下者

蜘蛛 十四個 炒焦 桂 半兩 要入厥陰 取其肉厚者 右為散每服一錢蜜

丸亦可蜘蛛宜屋西南有網身小尻大腹內有蒼黃

膿者佳去頭足研為膏若炒焦全無碍矣

○响疝方

桃仁去皮 青鹽 二錢 黑丑 錢末 三 茴香 春夏小茴 秋冬大茴 淡姜

汁打糊為丸梧子大每服十數丸量人加減空心酒

下蓋煖片時即愈

○疝氣偏墜方

大茴 小茴 末各連尿管尿胞一個入末在內瓦瓶

酒煮爛乾搗為丸空心滾水送下五十丸

○又方



時草根

搗汁一

枳壳

五錢

橘核

五錢

杜仲

五錢

大茴

五錢

用猪尿胞一個扎罐口水鍋中煮一香埋土七

日終日飲之一料全愈復初一樣小

用頭燒五觔  
陳細酒五觔

### 偏墜方

新磚燒紅入陳醋內即以陰囊坐在埕上熏之脫去

外衣愈

○文方

治大人小  
兒俱效

蟬退

一兩  
炒燥

入新酒罈內以百滾湯數碗沖入將在罈

口內先熏俟溫淋洗如此數次永下發

又方

候天晴不犯人神日患者平身仰卧取木腎子根下  
硬梗盡處以墨點記用菟豆大艾炷三年者七壯多  
年者九壯十一壯為止內服木香補腎丸忌生冷房  
事百日為妙

又方

南木香 大茴 小茴 川練肉 各三錢 右作一服鍋

內炒至香入連鬚葱白五根用水一碗淬入以碗蓋  
住候煎至半碗取起去渣加好酒半碗炒盡一匙空

心輒服至痛者一服愈

○治疝如斗大及木腎方 百發百中

川練子 五十海金沙 五錢同礪砂炒七小茴五錢炒

蘿蔔子五錢炒斑蝥二十一個炒巴豆二十五粒炒青鹽

五錢炒吳茱萸五錢炒將川練子分炒仍剩一個不

炒共為一處外加故紙忌鉄器再加枳壳炒三稜醋炒

莪朮醋炒各五錢共為細末渾酒為丸梧子大每服三錢

空心鹽湯或滾湯送下即消永不發

○治男子陰大如斗并核腫痛不能忍方

蔓青根搗敷之患處

又雄鷄翅

隨左

燒灰酒服效

又方

雄黃 一兩 白礬 二兩

甘草 五錢

水煎先熏後洗

陰囊如斗不能治方

馬鞭草搗爛塗之效

○小腸氣方

鳳凰退

燒灰

老酒送下三錢

又雄猪鬃

瓦上焙焦

為末

每三錢好酒儘量醉患處以棉被裹出汗一服除根

○又方

抱鷄蛋壳

七個焙焦黑

為末酒烹服之立效

○治大小子方

吳茱萸

乳浸一宿炒一次  
童便浸一宿炒一次

朱

泔浸一宿炒一次  
醋浸一宿炒一次

為

末酒下三錢

又單用吳茱萸

三錢

為末酒下取汗

○治寒疝腰痛小腸氣膀胱氣胖腎諸痛攣急難

忍汗出厥逆方

大附子

炒去皮  
臍一枚

山梔子

炒黑  
四兩

每用三錢水一鍾酒半

鍾煎七分入鹽一捻溫服 又方胡椒末酒膏貼

○治痧瘧方

蒼朮

一觔米泔浸切炒黃色

木通

半觔肉桂

一兩去粗皮

牽牛

二兩微炒

木香

一兩

為細末陳米糊為丸每服百丸空心白湯

米湯任下雖夏月亦宜煖護

○又方

番白草

即時草取來陰風吹乾一觔

將好頭燒四觔箬面封固下

鍋以水煮耘定一香取起入地塘退火五日早晚飯

後服數十年痼疾三次全愈

○腎囊併內子腫上注痛幾死方

山上茅草根洗淨煎湯半碗吃下又以湯洗之如神

○又方

驚眼枳實

炒枯一歲一粒

為末生酒烹服出汗愈

○熏大卵胞方

或端午夏至天醫日俱可

馬子一個洗淨內放火爐微火燒蕪艾菖蒲根坐着

團好熏上用熱酒刮肉圓儘量吃要一二觔方妙良

久則下面初出清水後出涎水俱出熏一次妙水出

淨更妙

○治氣胞木腎水胞滿墜方

淨砂土炒紅待溫入椒小茴艾葉拌勻放一盒內中

按一窩上蓋一片將胞在其上遍身汗出胞內冷血  
冷水冷氣盡化汗而出將砂土濕透再炒再如此數  
次除根

木腎下痛方

南星 半夏 黃柏 蒼朮 枳實 山查 白芷  
神麩 活石 茱萸 昆布 為末酒糊丸空心鹽  
湯下

小兒卵便方

古鏡煮汁服



○急喉風方

溫湯半碗入桐油三四匙攪勻硬鷄翎探吐盡為度

○又方

胆礬

五分半

熊胆

木香

各三分

右研細末用番木螫

磨井水和以鷄翎蘸掃患處如執急噤口用筋啟開

掃下即愈

○又方

牙皂

五錢

水煎加蜜灌鼻中痰自出可進藥

○又方

牆上蠻姜根汁滴數點入喉即開

○纏喉風方

雄黃新汲水磨灌吐下愈 又桐油或燈蓋油灌之

急喉風乳蛾閉塞方

新牛膝根一撮 艾葉

七調

入人乳再杵取汁仰臥灌

入鼻涎出而愈與前方少異宜參用之

○喉風單雙蛾方

其人頂心一紅點用針刺破即好

又方

新做筆內令安一針於內怯痛者用此針破之

又方

用巴豆油紙作燃點着吹息即刻速刺其患處即破而愈

又方

巴豆一粒去皮為末綿裹塞鼻隨其左右頃刻以紙燃取嚏

涎出愈

○華陀危病方治纏喉風喉閉

其症先兩日胸膈氣緊出氣短促驀然咽喉腫痛手

足厥冷氣閉不通頃刻不活 巴豆 三生四熟俱去壳炒去油存性

雄黃 皂子大 麝香 一個蟬肚 共細末每半匙幹牙次

吐利即甦升麻煎灌皂角搗灌亦可

○ 雙蛾方

太河蔥 連根一根不用水洗淨打爛 以蜜和之敷患處即將土牛

膝 即臭花娘草根二兩 打爛以米醋一茶鍾搗淘汁入口灌下

隨換去蔥以土牛膝渣敷之頃刻吐出毒痰即可飲

食其症甚危其效甚捷此生死關頭所係非千金勿

亂授也

○又方

番木螫米醋磨半個筋點入即消

小喉蛾方

用磁鋒打破大拇指甲根頭以出血為度

又方

枯礬鷄內金末吹嚥

○治喉閉雙蛾方

孩兒茶入口嚼之效名還生散

○治緊喉痺即雙蛾方

在喉左右舌  
緊不下湯水

漆渣研細棉紙為撚熏鼻嚏噴即破

○單獲蛾方

土牛膝根

白節者不用  
忌鉄杵爛

取汁去沫入少人乳溫執含

之吞下三五口有痰出即愈 或同蜜葱搗敷喉外

其中即活動內用土牛膝根汁同少醋灌之出痰涎惡

血立愈

又了鷄受打服之即活  
用酒下或用自便下

○喉痺方

滑石

末三錢

鷄清調灌下即起死回生

又方

蜘蛛白膜 七個 纏銀簪頭脚髮纏住燈上燒存性加

冰片 四釐 吹患處

又方

喜蛛窩 二十一片 煨存性 枯礬 燈草灰 等分 吹入喉即消

○又方 喘息不通須臾欲死者

馬蘭根葉 二兩 水煮一鍾細嚥之立通

○又方 冬月用此方

蛇床燒烟熏之其痰自出

○又方

黃栢煎酒恣飲先以栢含之

又方

食鹽點之效 又姜汁調白姜蚕灌之 又蛇退燒  
烟吸之 又雄黃磨水同巴豆研服取吐下或入瓶  
燒烟熏鼻追涎

○喉痺閉塞方

紅花絞汁一小鍾服立瘥

若無鮮者煮  
濃汁絞服

○喉痺已破瘡口痛方

猪腦蒸熟入姜醋食之



○小兒喉痺欲死方

白姜蚕燒黃為末生姜絞汁下 又白礬生合

○喉閉方

真胆礬磨醋灌之吐痰即愈

○又方

新艾葉搗汁入內即醒冬用根亦妙

又方

扁竹根搗汁入口亦妙

又方

遠巡不救者用之效

皂莢 去皮子 為細末筋頭點少許在痛處更以醋糊

調藥末塗項上須臾便破血出立效

○又方 名稀涎散教日下能飲食者治之

牙皂 四條去黑皮 白礬 一兩 共末每服三字

○又方

細辛 白礬 從鼻中灌入妙

○喉腫無聲方

取鷄罨底糞泡滾湯灌下即愈 又以淮鹽為細末

鷄毛蘸搽上即消針即傷命

○鎖喉方

礬末 一錢 紙包扎筋頭點口內咬定面地流涎即愈

○咽喉中如梅核塞方

銀末 明礬 等分 細末蓋管吹入喉即消

○治梅核氣結於喉中吞吐不出如毛草刺痛新

則吐酸妨礙久成閉塞方

胆礬 陶砂 明礬 牙皂 雄黃 等分 紅棗煮爛

為丸芡實大空心嚙化一九溫黃酒一杯過口內服

蘇子降氣湯

○喉内生癰方

五倍子 姜蚕 研末 白梅肉 為丸 含化 自破

○喉癰喉癰不進飲食方

鳳凰衣 微火焙 橄欖核 瓦上煨 兒茶 各一錢 冰片 半分

竹筒吹入喉內即能飲食

○治咽喉忽然閉塞不語方

硼砂 一錢 燈草灰 二錢 共末吹之即安

○治咽喉緊急水米不下命在須臾方

皂角針 四兩 水二鍾煎一鍾溫服之即時破頭出膿