

大德重校聖濟總錄卷第一百三十六



瘡腫門

氣腫

風腫

丁腫

諸疥

氣腫 十六

論曰內經謂因於氣為腫四維相代則腫毒之作蓋有
 因於氣者以諸氣屬於肺肺主皮毛氣為風邪所搏則
 鬱而不通腫見於皮毛之中然氣虛無形故狀如癰無
 頭虛腫而色不變皮上雖急動之廼痛
 治毒氣在肌肉中腫痛寒熱急者數日殺人若心腹悶
 當急服大五香湯方

雞舌香

沉香

藿香

薰陸香

麝香

甘草

吳茱萸

細辛

壹兩

研壹錢

炙

湯洗焙炒

去苗

葉

桂去麤皮

升麻壹兩

右一十味除麝香外麝搗篩入麝拌勻每服五錢匕

水一盞半煎至一盞去滓溫服日三

治氣腫走注疼痛不可忍者虎骨丸方

虎脛骨

去筋肉刷洗淨塗酥炙黃

黃耆剉

杜仲去麤皮

附子

炮裂去皮臍各貳兩麝香剉

乳香別研各半兩

右六味將四味搗羅為細末入麝香乳香再研令勻

酒煮麩糊丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒下

加至三十九

治氣腫不消犀角湯方

犀角鎊

獨活去蘆

生麥門冬去心

大黃剉炒各貳兩

枳殼去麤皮

木香

沉香

白斂各參兩

丁香壹兩

玄參兩

連翹兩

漏蘆兩半

木通剉

甘草炙

朴消各壹兩

右一十五味麝搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服以利為度

治氣腫行走無定或起如蚌或大如甌或著腹背或著

臂脚海藻浸酒方

海藻洗去鹹

赤茯苓去黑皮

防風去土

獨活去蘆頭

附子炮裂去皮

白朮各參兩

鬼箭去莖用羽

當歸切焙各兩

大黃剉醋炒肆兩

右九味剉如麻豆生絹囊貯以酒二斗浸之春夏五日秋冬七日初服三合空心午時臨臥各一服若頻利即減未利加至四五合以差為度

治氣毒腫疼痛變走諸處或牽引小腹及腰臍痛桃人

酒方

桃人壹升湯浸去雙人皮尖炒

酒參

右二味先乘熱搗桃人如膏漸入酒研絞去滓每服

五合空心夜臥溫服

治毒氣腫當頭上如刺痛甘草酒方

甘草多升麻貳兩沉香剉

麝香別研各半兩 鼓壹兩

右五味除麝香外麤搗篩入麝香拌勻每服五錢匕酒一盞半煎至八分去滓早晚食前各一服其滓熱傳腫上甚者取鼓半升梔子人十四枚葵菜二兩三味用水二升半煎至一升濾去滓溫分三服空心日午晚間服盡為度

治一切毒腫或痒或痛檳榔散方

檳榔剉

凝水石煨過各壹兩

烏頭大者壹枚

法生用

吳茱萸壹錢半

生用

硫黃半兩

研

右五味為細末用生油調傅之

治氣腫其狀如癰虛腫色不變皮上急痛痰藪塗傅方

蒺藜子炒去角

赤小豆各壹兩

右二味搗羅為散用雞子白調如糊塗傅腫上乾即

易之

治氣攻腫痛坐臥不得獨頭蒜塗方

獨頭蒜

右一味去殼入油少許同研如泥塗傅腫上日三次

治一切腫馬齒莧塗方

生馬齒莧

右一味不以多少入水搗熟於銅器中用新汲水沉

令冷傅腫上熱即易如無以慎火草代之

治氣腫痛狀如瘤無頭但虛腫色不變皮急痛白薇散

方

白薇

防風去

射干

木各壹兩

當歸切

防已

木香

天門冬去心

烏頭炮裂去

枳殼去瓢

獨活去蘆

山茱萸

萎蕤各壹兩

麻黃去根節湯煮掠去沫壹兩壹分

茈胡去苗

白芷去土

莽草去土

椒各半兩

秦艽去苗土

右一十九味搗羅爲散漿水服方寸匕日三加至二寸匕仍以五香湯瀉之次以疾漿散傳之木方並在前

風腫

論曰風腫之證不痛不赤一身浮腫起如吹脬但覺體冷如石煩滿短氣骨節沉重此蓋陽氣不足滕理虛疎爲風邪所乘久而不去復爲寒濕所搏壅塞不通結盛生熱致令身體浮腫內經謂熱勝則腫是也久不愈則

風熱積肌肉潰爲肉泥之類便致危殆治與水腫不同宜以通榮衛去風濕之劑調之

治一切風毒頭面虛腫癢麻偏身風癢生瘡風氣走注骨肉疼痛攻刺胸膈頭項熱疼冷痺白虎風脚手乾小腎藏風拘急四肢轉動不得流灌脚膝上衝眼目昏暗澀淚赤腫女人血風鑽刺四肢羸麻髮落頭疼男子腎藏風下注變爲脚氣瘡紫黑脹爛等疾龍沙丸方

天麻

芍藥

附子炮裂去皮臍

狗脊去毛

躑躅花

麝香葉

紫葳凌霄花是也

乾蠍去土炒

地龍去土炒

藁本去苗

白芷

乳香研

楓香脂研

白殭蠶炒

蒺藜子炒去

獨活去蘆頭

白花蛇酒浸去

麻黃去根

葶藶

敗龜醋炙各

烏頭炮裂去皮

右二十一味搗羅一十九味為末與二味研者和勻

鍊蜜丸如彈子大別以丹砂一分龍腦麝香各三錢

同研為衣每服一丸空心薄荷溫酒嚼下

治諸風腫犀角飲方

犀角鎊

玄參

連翹

芫胡去苗各

沉香

甘草炙

檀香

射干去須各

芒消生

麥門冬去心焙

木通剉各

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服食後良久及夜食後各一服利多即減

治風毒腫滿黃者丸方

黃耆剉

枳殼麩炒

葳靈仙米泔浸洗

白中搗

右三味為細末以軟飯和丸如梧桐子大每服三十

丸溫酒下不拘時

治諸風毒氣身體疼痛面目暴腫腫連手足生犀湯方

生犀角鎊參分

貝齒生研壹兩羚羊角鎊壹兩半

升麻壹兩參分生用

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分食後去滓服日二夜一

治風氣攻頭面浮腫煩渴心中躁悶腹肚脹滿小便祕澁茯苓飲方

赤茯苓去黑皮

郁李人皮去

赤芍藥各壹兩半

大腹貳枚并子

百合

茈胡去苗

桑根白皮剉

陳橘皮湯浸去白焙枳殼去瓤炒

知母剉焙各壹兩

右一十味麤搗篩每五錢匕水二盞煎至一盞去滓入芒消末一錢匕更煎沸分溫二服空心夜臥各一治諸風腫欲成膿射干湯方

射干去須

玄參堅者各貳兩

連翹

犀角鎊

紫檀香

沉香剉

升麻各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入芒消末半錢匕更煎沸食後夜臥溫服若利即

減

治風毒攻衝頭面虛腫羚羊角飲方

羚羊角鎊

犀角鎊

羌活去虛

檳榔剉

人參各壹分

當歸切焙壹分

右六味麤搗篩分作四服每服用水二盞煎至一盞去滓空心臨臥溫服餘滓重煎

治風腫當歸湯方

當歸

切焙貳兩半

甘草

炙剉壹兩半

右二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服空心午時夜臥各一

治風腫祛風散塗方

天南星

白礬

草烏頭

去皮

右三味等分並生為細末每看腫處用酒調雞翎刷之如風毒腫甚者生薑自然汁調刷之立消

治風腫木香散傳方

木香

楓香脂

各半兩

生薑蒲

壹兩

右三味搗研細羅為散醋調傅之

治風腫大麻人傳方

大麻人

赤小豆

生用各貳合

右二味搗研極細冷水調傅之

治風毒攻肌肉皮膚浮腫忽在脚忽在手蛇牀湯洗方

蛇牀子

壹升生用

右一味以水一斗煮至五升去滓通手淋洗

治風毒腫蝙蝠糞塗方

蝙蝠糞

右一物研細以冷水調塗之

治卒風腫芸臺膏方

芸臺子壹

右一味以米醋二升略煎三五沸漉出爛研漸入醋

調絹絞取汁又取桂二寸擣末杏仁四十九粒生用

湯退去皮尖雙入亦爛研生薑三兩擣汁相和然後

取天靈蓋兩片各如掌大洗去土燒灰擣羅如粉與

諸藥和勻以火養成膏旋取貼於風腫上不過三兩

次其腫自消

治風毒腫紫檀塗方

紫檀香貳兩

芒消半兩

右二味水磨每用濃者三合塗腫處乾即易

治風毒攻肌肉皮膚浮腫或在脚或在手桑枝湯洗方

桑枝切

槐枝切各壹升

右二味以水一斗煮取七升去滓淋洗

治風毒攻肌肉皮膚浮腫或在脚或在手芎藭湯洗方

芎藭貳兩

苦參兩

右二味細剉以水一斗煮取七升去滓淋洗

治風腫蠶沙熨方

晚蠶沙

鹽各不拘
多少

右二味相和炒熟布裏熨之冷即再炒或入少許醋

尤佳

治風腫杏仁膏方

杏仁生用
伍合

右一味燒令煙出畧減細研取駝脂二兩熬瀝去筋
膜和勻成膏傅腫上點燭遙炙

治風腫葫蘆煎方

葫蘆根洗切
捌斤

右一味爛研以水三斗浸絞取汁熬如稠膏取豬脂
一斤鎔去滓下火停冷與前膏和勻更煮三五十沸
每服一匙至二匙空心臨臥熱酒調下又取塗摩患
處

治卒得風腫磨桂塗方

桂不拘多少
去麤皮

右一味以醋於砂盆內磨塗風腫上火炙乾又塗之
治風毒攻肌肉皮膚浮腫或在脚或在手附子湯洗浸
方

附子生去臍皮
剉肆兩

右一味用水一斗煮至七升去滓熱洗餘滓更煮洗

治風毒攻肌肉皮膚浮腫馬藍湯洗方

馬藍切伍
升

右一味以水一斗五升煮取八升淋腫處

治風毒攻肌肉皮膚浮腫蒟醬湯洗方

蒟醬苗切伍
升

右一味以水一斗煮取七升去滓淋洗

治風毒攻肌肉皮膚浮腫白楊湯洗方

白楊皮取東南面皮去地參尺以來
去蒼皮勿令見風細切半斤

右一味用水一升煎至七分去滓熱洗以腫消為度

丁腫

論曰丁腫者由風邪毒氣入於肌肉所生也凡有十種

一者瘡頭烏而強凹二者瘡頭白而腫實三者瘡頭如

豆塗色四者瘡似葩紅色五者瘡頭內有黑脉六者瘡

頭赤紅而浮虛七者瘡頭葩而黃八者瘡頭如金薄九

者瘡頭如茱萸十者瘡頭如石榴子亦有初如風疹搔

破青黃汁出裏有赤黑脉而小腫亦有全不令人知忽

衣觸手摸著則痛若故取便不知處亦有肉突起如魚

眼之狀赤黑礮痛徹骨久結皆變至爛瘡瘡下深孔如

大針穿之狀初作時突起如丁蓋故謂之丁瘡令人惡寒四支強痛兼忉忉然牽疼一二日瘡便變焦黑腫大光起根鞭不可近犯之則痠痛其發於手足頭面骨節間為氣血所會尤宜速治不然毒氣入腹煩悶恍惚如醉人則治法無所施矣

治紫靨丁瘡不疼鞭腫掖下有根如雞卵白石脂散方

白石脂

燒

赤石脂

各半兩

雄黃

一分

乳香

錢

右四味研為末未破者用朴消水調貼已破有膿者乾貼

治丁腫方

河東柳宗元元和十一年得了瘡凡四十日佗藥傳之皆莫能去長樂賈宣伯教用蜣螂心一夕而穴百苦皆已明年正月因食羊肉又大作再用之亦如神蜣螂心腹下度取之其肉稍白者是也以此貼瘡半日許可穴再易血盡根出愈矣

日本國傳治丁瘡巴豆塗方

巴豆

粒

半夏

枚

附子

半枚

蜣螂

壹枚

右四味各為末以人糞相和看瘡大小作紙團子團

瘡口以藥泥瘡上絹貼之一日三易

治了腫地骨皮散方

地骨皮搗末半兩

小麥

麻子各拾粒燒灰

緋帛方伍寸燒灰

曲頭棘刺貳柒枚燒灰

半夏柒枚炒黃耆末

亂髮壹團如雞子燒灰

右七味研和令勻每服二錢匕空心溫酒調下至晚

再服

治了腫牛黃散方

牛黃壹粒如大豆

緋帛方壹尺

亂髮貳團如雞子大

曲頭棘刺貳拾枚

赤小豆貳柒枚

地骨皮貳兩末

右六味將四味以緋帛裹於熨斗內燒灰細研為散

入地骨皮末和勻每服二錢匕空心溫酒調下日晚

再服

治了腫癰疽等丁香散方

丁香柒枚

緋帛方壹尺

曲頭棘刺

臘月大豆黃各壹兩

母豬屎參塊如雞子大

鹽壹分

亂髮壹團如雞子大

蒼耳子半兩

右八味將七味以緋帛裹於熨斗內火燒令煙盡細

研為散每服二錢匕空心溫酒調下蓋覆取汗若汗

不出任意飲酒以汗為度

治丁腫蛇蛻散方

蛇蛻皮壹兩半白者 露蜂房兩半

亂髮壹團如雞子大童子者妙

右三味剉碎於熨斗內燒灰細研為散每服二錢匕空心米飲調下蓋覆出汗更服

丁腫塗傅諸藥後如犯觸者服蒼耳散方

蒼耳子貳柒 露蜂房兩壹 曲頭棘刺貳柒

緋帛方伍寸 亂髮壹團如雞子大 青蒿貳柒

丹砂壹分研別入

右七味將六味剉碎於熨斗內燒灰細研為散入丹

砂末和勻每服二錢匕空心溫酒調下日晚再服

治丁腫露蜂房散方

露蜂房 亂髮 蛇蛻

棘鍼各參兩

右四味以緋帛裹於熨斗內燒灰細研為散空心溫酒調下一錢匕晚再服根自出

治丁腫毒氣白牙塗傅方

白馬牙燒研 附子搗為末 雄黃研

半夏搗為末各半兩 豬脂肆兩熬去滓

右五味將四味搗研為末以豬脂調如糊先以鍼刺

瘡頭即塗傳日三五上瘡根爛再塗以差為度
治丁腫大黃散傳方

大黃

劉炒

秦艽

去苗土

藜蘆

去蘆頭

石硫黃

研

硃砂

研各壹兩

右五味將前三味搗羅為散與後二味研者和勻水調塗傳日三五次以差為度

又方

曲頭棘刺

貳佰枚劉

陳橘皮

湯浸去白切貳兩

右二味以水五升煎至一升半去滓分溫三服空心日午晚間各一以差為度

治一切丁腫蒼耳膏方

蒼耳根莖葉

不拘多少

右一味燒灰研細以醋泔淀調如糊塗傳乾即再塗以差為度

又方

鐵漿

不限多少

右一味每日食後飲一盞即差

治丁腫斑貓傳方

斑貓

壹枚拾破

蒜皮

壹片

右二味取鍼撥破瘡頭內斑貓於瘡口中以蒜皮蓋

定日一度根出差

治丁腫白殭蠶散傳方

白殭蠶 半兩炒
為末

右一味刮開瘡頭上傳之日三根爛即出

治丁腫胡麻塗傳方

胡麻 燒
灰 鍼沙 各半
兩

右二味和研令細用醋調如糊塗傳腫上日三易差

又方

雄黃 研
分

右一味細研為散每日三五度傳腫上如乾用醋塗

以差為度

治丁腫內消棘鍼散方

棘鍼 倒
多
年
者
拾
貳
枚

大豆黃 生
用
肆
拾
枚

緋頭帶 參
條
每
條
壹
寸

亂髮 如
雞
子
大
參
團

右四味分作三分各將緋一片裹棘鍼豆了用髮一

團纏裹令周匝牢固各於炭火上燒令煙盡先研兩

團令細溫酒半盞調下候覺瘡四邊軟即差過半日

未効更服一團必差差後犯之當有三五頭赤黑膿

出不經犯者十八日差慎毋忽

治丁腫方

乾薑炮

胡椒炒

龍骨碎

斑貓

皂莢去皮炙各壹兩

石五味搗篩為末以酒和封貼日一度更服後藥

治丁腫毒氣二灰散塗方

棘鍼

倒勾爛者參枚

丁香柴

右二味同於瓶內燒令煙斷研細以未滿月孩子糞

和塗腫上日三兩度

諸疥

論曰字書以疥有介守之義言雖微小介然守形體而難治也是以疥有五名皆因風熱邪氣客於肌膚之間

久則化而為蟲時作痛痒故作為瘡膿焮赤痛痒者謂之大疥皮肉隱起結根搔之不痛謂之馬疥癢痒皮起謂之乾疥三者為重以風熱深在肌肉故也若水疥痞癩如癩漿濕疥瘡小而汁出特風熱淫於皮膚之間故淺而輕也然皆風熱之客故皆有蟲或以謂蟻蟲內出理或然也治宜疎風滌熱當以熏浴傅塗之法與湯液並行則善矣

治偏身瘡疥風毒癢痒苦參散方

苦參

白花蛇

酒浸去皮骨炙各壹兩

黃連去

當歸

切焙各分

人參

玄參

丹參

沙參

芍藥

茯苓子

炒去角

防風

去叉各半兩

右一十一味為細散每日不拘早晚溫酒調二錢匕

日二

治徧身疥瘡不差快肌丸方

威靈仙

去土壹兩半為細末

豬膽

參枚

右二味取膽汁和末丸如梧桐子大每服二十九荆

芥湯下不拘時候

治一切風瘡疥癬皮膚癢痒搔成癰疹防風丸方

防風

去叉

蟬殼

豬牙皂莢

酥炙去皮子各

壹兩

天麻

貳兩

右四味搗為細末用精羊肉煮熟搗爛以酒熬為膏

凡如菜豆大每服二十九荆芥酒或茶湯下

治風毒疥癬加減八風散方

獨活

去蘆頭壹兩

防風

去叉

黃耆

剉

甘草

炙令赤色剉各壹兩壹分

玄參

苦參

芎藭

秦艽

去苗土各壹兩

白朮

炒令紫色

松脂

各壹兩壹分

蛇牀子

參分

黃連

去須

芥子

天門冬

去心焙各壹兩半

丹參

人參

防已

芍藥

白欬

細辛

去苗

桂

去皮

葫蘆

各壹兩

痰梨子

炒杵去尖

楓香脂

各壹兩壹分

麻黃

去根節

杏仁

去皮尖雙炒

木通

剉

甘菊花

白芷

各壹兩

山茱萸

壹兩壹分

生乾地黄

焙壹兩

地骨皮

菖蒲

各壹兩壹分

磁石

參兩以火燒通赤入酒中淬拾徧

遠志

去心壹兩

右三十五味搗羅為散每服二錢匕空心用生薑蜜

湯調下晚再服漸加至三服

治偏身瘡疥風毒或痒或痛苦參散方

苦參

人參

丹參

沙參

玄參

秦艽

去苗土壹兩半

白鮮皮

升麻

枳殼

去瓢剉炒令黃壹兩

梔子

犀角屑

黃芩

去黑心

芍藥

各壹兩壹分

當歸

切焙壹兩半

痰梨子

炒杵去尖壹兩

防風

去叉壹兩壹分

白花蛇

炙令黃色去皮骨貳兩

黃連

去須壹兩半

右一十八味搗羅為散每服二錢匕用溫酒一盞調

下日晚再服

治疥瘡痒痛不止大黃丸方

大黃剉炒貳兩半

防風又

黃耆剉

黃連去須各壹兩半

漏蘆去蘆頭

秦艽去苗

苦參

烏蛇酒浸炙黃去皮骨各貳兩

右八味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大空心溫酒

下二十九晚再服

治諸疥苦參丸方

苦參肆兩

玄參

梔子人

獨活去蘆頭各貳兩

黃連去須壹兩半

大黃剉碎炒

甘菊花

防風又

枳殼麩炒

黃芩去黑心各壹兩

右一十味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每日空

心以溫酒下二十九日晚再服以差爲度

治疥癬久不差烏蛇散方

烏蛇酒浸炙黃色去皮骨貳兩

漏蘆去蘆頭壹兩半

大黃剉碎炒令香熟

羌活去蘆頭

丹參

沙參

玄參

五加皮剉

甘草炙赤色剉

白殭蠶炒

乾蠍炒去土各壹兩

麻黃去根節貳兩

附子炮裂去皮臍半兩

右一十三味搗羅爲散每服食後薄荷湯調下二錢

匕至晚再服以差爲度

治諸疥風虛惡瘡五參散方

人參

玄參

丹參

沙參

苦參各壹兩

蒺藜子炒杵去尖

秦艽去苗土各半兩

梔子人

枳殼去瓤切炒令黃色各參分

黃芩去黑心半兩

烏蛇酒浸炙去皮骨壹兩

獨活去蘆頭

茯神去木

山芋

麻黃去根節

細辛去苗葉

防風去叉各半兩

右一十七味搗羅為散每服三錢匕空心熟水調下
日晚再服以差為度

治乾濕疥赤小豆散方

赤小豆參合炒乾內醋中如此柒遍

人參

甘草炙令赤色

瞿麥穗

白欬

當歸切焙

黃芩去黑心

豬苓去黑皮

防風去叉各半兩

黃耆剉

薏苡人

升麻各參分

右十二味搗羅為細散每服三錢匕空心以粥飲調
下日一夜一

治乾疥癢痒久不差黃耆丸方

黃耆剉兩

烏蛇肆兩酒浸去皮骨炙令黃

川烏頭參兩炮裂去皮臍

附子貳兩炮裂去皮臍

茵芋貳兩

石南壹兩

秦艽貳兩 去苗

右七味搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子

大每服三十九食後以荆芥湯下以差為度

治偏身生疥乾痒搔之皮起秦艽丸方

秦艽貳兩 去苗

黃耆貳兩

烏蛇肆兩 酒浸去皮骨炙令微

黃

漏蘆壹兩

防風壹兩半 去蘆頭

黃連壹兩半 去須

苦參貳兩

川大黃貳兩 到碎微炒

麻黃貳兩 去根節

右九味搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子

大每服三十九食後溫酒下日進二服

治風毒瘡疥一切風痺等橫痃煎丸方此藥內溫黃

檳榔到

羌活去蘆 頭

獨活去蘆 頭

枳殼去瓢 炒

白牽牛略 炒

黑牽牛略 炒 各半兩

右六味同杵羅為末用大皂莢一尺已上者一槌授

汁煎膏和丸如梧桐子大臨臥溫酒或熱水下三十

凡量人虛實加減久患瘡疥服之立愈

治一切風熱疥瘡攻注牽牛子丸方

牽牛子壹兩 壹半 尾上 炒 壹半 生用

懷香子壹兩 微炒

陳橘皮貳兩 水浸於瓦 上去白焙乾

右三味為細末用生薑汁煮麩糊為丸如菉豆大每

服空心臨臥用炒鹽湯下十九丸

治瘡疥歲久不愈烏龍丸方

牽牛子

不拘多少瓦上鋪下慢火逼不得攪符其香即時取下半生半熟放谷作細末

右以皂莢二大椀水一大椀採取汁濾過銀石器內

熬成膏入牽牛末同和凡如梧桐子大食後臨臥溫

酒下二十九或覺微利便不須服所患瘡疥立正不

過三五服

治乾濕疥滿身作瘡不可瘵者何首烏洗湯方

何首烏

艾等分

右二味相度瘡多少用藥并水煎令濃於盆內盛洗

之

治疥及風瘙苦痒丹參洗湯方

丹參

苦參各肆兩

蛇牀子半兩

右三味剉搗以水一斗煎取六升濾去滓溫洗瘡上

用故帛拭過以藥塗摩日三五度即差

治諸疥瘡神捷散方

吳茱萸兩壹

赤小豆肆拾粒

白堊藜兩

白蕪荑兩半

輕粉伍錢

石硫黃少許

右六味搗研爲散令勻每用生油調藥半錢匕於手

心內摩熱後徧揩周身有疥處便睡睡覺其疥自愈

治諸疥砒黃熏方

砒黃 研

雄黃 研

石硫黃 研各半兩

熟艾 伍兩末

右四味同研和令勻將藥鋪在紙上令勻緊捲如餅
餠樣用麩糊黏却切為四段患人早食及大小便了
當仰臥安藥於四口尻內兩腋下兩骹下以火燒煙
出先用舊布單蓋上以厚衣覆不令通風候汗出至
晚藥烟盡卽去藥瓦以差為度

治諸疥烏頭散方

烏頭

吳茱萸

石硫黃

芫荽子

各壹兩

右四味擣羅為散用生油調如糊塗患處日三五度
卽差

治惡疥瘡雞子塗方

雞子

柒枚煮熟取黃
鏹中熬成膏

膩粉

亂髮灰

白礬灰

各壹分

石硫黃

半兩研

右五味除雞子外研為末入雞子膏和研令勻塗傅
患處日三五度卽差

治瘡疥藜蘆膏方

藜蘆

去蘆頭壹兩半

石硫黃

研

豬牙皂莢

乳香各半兩研

附子分

杏仁去皮研半兩

膩粉壹分

巴豆去殼研半分

豬膽貳枚

酥貳兩

白礬灰研壹分

豬脂伍兩

右一十二味搗研九味為末先熬脂酥膽汁令沸即

下諸藥末攪令勻以瓷合盛每日塗摩三五度

治諸疥硫黃塗傳方

石硫黃壹錢研

蜀椒去目及合口者

吳茱萸

黃蘗各壹兩

右四味搗研為散用生油調如糊塗傳疥上日二三

治乾疥久不差皮膚瘙痒方

水銀壹分并胡粉照少水研令星盡

胡粉壹兩

蛇床子半兩搗為末 黃連叁分去須

右四味細研令勻以生麻油和如稀膏每用藥時先

以鹽漿水洗後以藥塗之乾即更換不過三五度差

治皮膚風熱生疥乾痒宜塗皂莢膏方

豬牙皂莢

膩粉

硫黃細研

鼻黃細研

白礬灰

黃蠟

巴豆去皮

烏頭用生

吳茱萸已上各壹分

右九味搗羅為末以研令勻先入麻油三二合以慢

火銷蠟盡攪和令勻日二塗之

又方

白礬壹兩

硫黃壹兩

黃連壹兩半

雌黃壹兩

蛇床子參分

右五味細研令勻鍊豬脂油和如餵每用先以鹽漿水洗令淨拭乾塗之

治疥瘡生乾痂痒不止方

皂莢壹兩

梟黃壹兩

右二味搗羅為細末以醋二升熬成膏塗之日二三易

又方

豬脂壹斤

巴豆半兩

蠟半兩

硫黃壹分

右四味先煎豬脂令沸入巴豆煎候次下蠟令鎔又下硫黃末攪令勻盛於瓷合內日三五度塗之

又方

硫黃壹兩

消石半兩

右二味細研如粉以生麻油調塗之

治一切疥風痒癩瘡等烏蛇散方

烏蛇

酒塗炙去皮骨貳兩羌活頭去膚

白鮮皮

苦參

枳實去瓢

蒺藜子炒去角

人參

黃芩去黑心

山茱萸

漏蘆

牡蠣熬

附子炮裂去皮臍

白殭蠶炒

玄參

甘草炙

秦朮去苗土

防風去土

甘菊花擇各壹兩

右一十八味搗羅爲細散每服五錢匕空心酒調下

治一切癬疥癩瘡祛風丸方

槐牙焙乾

皂莢牙焙乾各壹斤 苦參參

防風去土

羌活去蘆頭各壹兩 參分 烏蛇壹條酒炙去皮骨

使君子壹兩半

右七味搗羅爲末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十九

空心酒下夜蜜湯下

治脾肺風毒攻衝生疥癬方

升麻

桃白皮

苦參各半兩

右三味細剉用水二斗煎取一斗去滓候溫洗之

治癬疥方

白礬灰

石硫黃

右二味等分搗爲末和生油調塗之

治一切惡疥瘡方

黃蘗末

石灰研

右二味等分研令極細以生麻油和如薄麩糊淨洗

瘡塗四五徧差

治瘡疥甚者烏豆煎方

烏頭壹兩每枚肆破之大豆壹兩半

右二味同入沙瓶煮極爛每服烏頭一片豆少許空

腹酒下

大德重校聖濟總錄卷第一百三十六

大德重校聖濟總錄卷第一百三十七

瘡腫門

諸癬

伐指

論諸癬

論諸癬

大醫車慈聖醫書卷第一百三十一

論諸癬

論曰癬之字從鮮言始發於微鮮縱而弗治則浸淫滋蔓其病得之風濕客於腠理搏於氣血氣血否澀久則因風濕而變化生蟲故風多於濕則為乾癬但有周郭皮枯癢痒搔之白屑起者是也濕多於風則為濕癬周郭中如蟲行浸淫赤濕搔痒汁出是也風折於氣血則為風癬痛痺不知痛痒是也如錢形然則為圓癬如雀目然則為雀目癬亦皆赤痛而癢痒又或牛犬所飲刀刃磨淬之餘水取以盥濯毒氣傳人亦能生癬故得於牛毒者狀似牛皮於諸癬中最為癩厚邪毒之甚者俗

謂之牛皮癬狗癬白點而連綴刀癬縱斜無定形凡此八者皆風濕毒氣折於肌中故痛痒不已久而不差又俱謂之久癬

治多年諸癬醫治不効者烏蛇丸方

烏蛇酒浸去皮骨多

天麻各異兩

槐子半斤

附子生去皮臍小便浸尋宿

白附子炮各壹兩

乾蠟炒

白僵蠶炒

羌活生薑頭

乳香研各壹兩半

苦參拾兩

右一十味搗羅爲細末用生薑自然汁和蜜各一斤

熬成膏入前藥和搗丸如梧桐子大每服二十九空

心溫酒下夜臥荆芥湯下

治一切癬槐芽丸方

槐芽暴乾各壹斤

皂莢芽暴乾各壹斤

苦參兩

使君子

防風去

羌活去薑頭各壹兩半

烏蛇壹條酒浸去皮骨炙

右七味搗羅爲末鍊蜜凡如梧桐子大每服二十九

空心溫酒下至晚再服

治一切乾濕癬三味烏蛇散方

烏蛇

酒浸去皮骨炙壹兩

乾荷葉半斤

枳殼去穢炒各壹兩

右三味搗羅爲散每服一錢匕空心蜜酒調下日晚

再服

治一切風癬皮膚瘙癢苦參丸方

苦參水浸一宿剉焙

烏蛇酒浸去皮骨炙各肆兩

菖蒲兩

右三味搗羅爲細末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十

丸溫熱水下不拘時

治一切癬三神丸方

蒺藜子炒

海桐皮剉

草烏頭鹽炒熟去鹽不用各等兩

右三味同搗爲細末麩糊和丸如菉豆大每服十九

至十五丸溫酒鹽湯任下

治一切風癬煮腎散方

附子地裂去皮臍

椒紅各等

右二味同搗爲細末用豬腎一對竹刀切開去筋膜

每隻入藥末一錢匕鹽一捻相合布線纏縛以好酒

一盞於瓷器內煮約七八分熟五更初不得漱口及

語話去線旋旋嚼細呷煮藥汁送下食少白粥投之

當晚微利次日煮熱喫須連日服服盡再作

治一切癬防風散方

防風去

母豬肉各二兩

右二味同煮數沸去豬肉取防風焙乾搗羅爲散每

服一錢匕白湯點服不拘時

治一切癬苦參丸方

苦參用皂莢拾挺推碎同以水煮皂莢爛為度揀出苦參切暴乾將皂莢汁濾去滓再熬成膏

威靈仙洗淨暴乾各參兩

右二味搗羅為末以皂莢膏和丸如梧桐子大每服

二十九空心溫酒下至二十九

治一切癬菖蒲酒方

菖蒲細切伍斗

右一味以水一石五斗煮取三斗去滓入醞米二斗

如酒法候熟旋取飲令極醉即愈

治乾癬一抹散方

天南星草烏頭各壹枚

右二味搗為細散用羊蹄根搗絞自然汁調塗不過

三兩上差

治一切乾濕諸癬歲久不差蛇牀子湯浴方

蛇牀子 白土 羊蹄根

葛根 苦參 菖蒲

莽草各參 黃連去須

右八味細剉以水五斗煎至三斗濾去滓溫暖淋洗癬上三日後重煖藥湯更洗之不過三五度差

治一切癬漏蘆膏方

漏蘆

地榆

附子

去皮

杏仁湯浸去皮尖

藜蘆去蘆頭

木通

莽草

白芷

吳茱萸

細辛

去苗葉各半兩

蜀椒

去目并合口

蠟各貳兩

清油

壹斤

右一十三味細剉十一味先熬油令沸下諸藥煎候

白芷赤黑色停冷綿絞去滓拭鐺令淨再下油并蠟

同煎候蠟鎔盡瓷合盛收旋塗患處仍用後丁香散

粉之日三五上差

治一切癬塗漏蘆膏後宜傳丁香散方

丁香搗末

蝦蟇灰

各壹兩

麝香

研分壹

五倍子搗末

白礬

熬令汁枯研

膩粉

各半兩

右六味合和為散傳於癬上以差為度

治一切癬抵聖散方

草決明

焙搗末半兩

膩粉

壹分

右二味合和為散先以布揩癬令赤次以醋調藥塗

之當汁出痛解即差

治乾濕癬風癬不拘年月定粉膏方

定粉

水銀

白燕萸

烟脂各壹分

右四味同研令勻用陳豬脂一兩同研成膏先用湯洗後以膏子臨臥塗之一上便差本法豬脂須用十年以上者今若無但陳者亦得仍用後方淋洗

棟實半升無實椽皮代棟葉及嫩枝剉凌霄葉及藤剉各

丹參 枳殼去瓢 蛇牀子

地榆 皂莢各參兩並細剉 苦參參兩細剉

右九味同煎濃汁熟洗患處

治一切新久乾濕癬癩蠶蠶散方

白殭蠶炒去絲肆拾枚斑猫貳拾枚全用膩粉壹錢

右三味搗研為細末乾癬用生油調塗濕癬只乾搽貼之並候黃水出及數數痒痛永除根本亦無癩痕

治一切乾濕癬如聖散方

風化石灰半兩 鉛丹貳錢 膩粉壹錢

石硫黃半錢

右四味同研如粉用生油調先以布揩破癬塗之未塗葉間煎葱白甘草湯淋洗如換時亦依此

治一切乾濕癬沉香澀方

沉香 栢節 杉節

松節各半斤

右四味剉如指面大以布囊盛置於漚麻水中浸一食久漉出瀝乾取一枚白坩穿底下作一孔如雞子大以松葉一枚安孔上以藥囊坐坩內以鹽一升蓋止以黃泥固濟坩令厚三五分以炭火於坩口燒之坩下安椀一口滴藥汁於椀中候煙盡即取坩中藥汁塗傳瘡癬上日三五次以差爲度白禿疽疥惡瘡並治之

治一切乾濕癬梅實膏方

烏梅

拾肆枚
取肉

大蒜

拾肆頭
去皮切

屋塵

細篩

鹽各參合

右四味先研烏梅次下大蒜屋塵鹽等和研令細以醋調成膏取塗癬上日三五度即差

治一切乾濕癬痒痛不可忍龍腦膏方

龍腦

石硫黃

斑貓去尾足

膩粉各半兩

右四味細研爲末用面油調成膏發痒痛時抓破塗之日三五度即差

治一切乾濕癬胡粉膏方

胡粉貳兩

水銀壹分

右二味和研令勻以醋調成膏塗之仍以紙貼日三

五上

又方

蛇牀子

馳脂

右二味先研蛇牀子令細以馳脂調成膏塗之日三

五上即差

治一切癬不差水銀膏方

水銀半斤

臘月豬脂貳斤

右二味先熬脂令鎔次下水銀以馬通火熬七日七

夜候冷取出去水銀只取豬脂每日三五度摩塗癬

上令熱即差其水銀不妨佗用

又方

乳牛尿壹升

羊蹄根半斤

右二味將羊蹄根先以米泔清漬一宿暴乾次內牛

尿中漬一宿暴乾再漬再暴尿盡為度搗羅為末以

豬脂調塗癬上日三五次

又方

烏頭拾枚

右一味剉碎以水五升煮至二升溫洗癬上日三度

即差

治一切久癬積年不差四畔潛侵復變成瘡瘡包赤黑

痒不可忍搔之血出黃連膏方

黃連去須為末 黃蘗去麤皮為末 豉研細

蔓菁子為末 杏人湯浸去皮尖雙

水銀壹錢

右六味先以水銀於掌中唾研如泥次入乳鉢內下生油一合和勻次入藥末同研成膏瓷合盛日三五度取塗癬上即差

治一切癬狼牙膏方

狼牙搗 雄黃研 丹砂研

硫黃研 雷丸搗 白礬熟令汁

藜蘆去蘆頭搗各壹分

右七味細羅為散蜜調成膏塗癬上日三遍取差為

度

治一切癬雀糞塗傳方

雀糞 醬瓣水洗令淨各半兩

右二味合和細研塗傳癬上日三兩次

治一切癬水銀膏方

水銀壹分 燕蕒人研末 薑黃搗末各半兩

酥貳兩

右四味先煎酥和水銀以柳椎研攪候水銀散即下

蕪荑薑黃末攪勻瓷合盛旋取塗癬上日三兩次

治一切癬雄黃膏方

雄黃研末

石硫黃研末

羊蹄根濕者

沙糖色白者

荷葉新者各

右五味先以羊蹄根白糖荷葉於乳鉢內細研如泥次入雄黃硫黃末同研成膏瓷合盛取塗癬上日三度如藥乾旋添少許蜜調之

治一切癬附子散方

附子

炮裂去皮

皂莢

壹挺去皮

吳茱萸

湯洗焙

右三味搗羅為散先用新布揩癬令濕然後塗藥日

三兩上如乾癬以醋調塗

治一切癬獨活散方

獨活兩半

附子

炮裂去皮

右二味搗羅為散以酒調和如糊先用皂莢水洗癬上然後塗之日二度

治一切癬大黃散方

大黃如棗大壹塊

斑貓全者壹枚

右二味搗研為細散以醖醋調如糊先揩破癬瘡然後塗藥候乾洗之

治諸癬七星散方

乾嗽柴節

白殭蠶直者各柴枚

右二味搗羅為散每服三字用好酒一盞入羊蹄根汁并蜜少許調服晡時一浴仍用羊蹄根滓揩浴治一切風癬及諸般癬瘙痒搔之不已者備急羊蹄根塗方

羊蹄根

草烏頭

右二味淨拂多人行塲土滴好醋先磨草烏頭約一分次磨羊蹄根二分爬發令痒以指點藥抹之仍喫煮腎散相為表裏煮腎散方在前第六方

治一切乾濕癬白礬塗方

白礬壹兩研為末

右一味用醋調如糊塗摩癬上日三五度即差

治一切乾濕癬炙魚塗方

魚不開色目

右一味火上炙皮微焦乘熱去皮骨取肉研塗癬上

日三五度即差

治一切癬半夏散方

半夏貳兩

右一味搗羅為散以陳醬汁調和如糊塗摩癬上日

兩三度即差

治一切癬艾汁塗方

艾壹兩
細剉

右一味以醞醋半升煎取濃汁去滓塗摩癬上日三五度卽差

治一切癬蒿穗傅方

蒿穗貳兩黃
燥者

右一味擣羅爲散以醋調和塗摩癬上日三兩度卽差

治一切癬楮汁塗方

楮木白汁不拘
多少

右一味先以新布揩癬微破然後塗藥日二上卽差
治一切癬桃葉汁塗方

桃葉壹兩日
中時採

右一味研絞取汁塗摩癬上日三度卽差

治久患濕癬不差蛇牀子散方

蛇牀子 黃連去 膩粉

右三味等分爲散用小油調塗之膩粉多入不妨

治濕癬痒搔之有黃水殺蟲盧會散方

盧會壹兩
研 甘草半兩

右二味爲散和勻先用淡漿水洗後用藥不過三兩

度

治多年濕癬荆芥散方

荆芥穗不拘多少

右一味以瓦罐子盛鹽泥固濟只留一竅用炭火燒候出清煙便撥去火用濕泥塞了竅子放冷取出碾為細散每用末五錢匕入麝香一錢匕膩粉五錢匕同研勻細先以口含鹽漿水抓洗令破帛子搵了生油調藥塗之

治濕癬英粉散方

英粉炒黑細研貳兩

藜蘆去蘆頭為末

馬腸根為末各壹分

右三味和研令勻用生油調如粉塗癬上日三度

治濕癬痒不可忍黃蘗散方

黃蘗去鹽皮

黃連去須

胡粉研各壹兩

雌黃研細半兩

右四味搗研為散先以米泔清洗淨拭乾傅藥日三兩度即差

治乾癬積年痂厚搔之黃水出遇陰雨即劇方

巴豆壹枚

右一味於炭火上燒之令脂出即於芥上以脂研之如杏人沫薄塗之不過一兩度差

治濕癬方

右於日未出時取獨行羊蹄根不得令見風切搗如泥著少鹽於日中暴兩食久塗之

又方

右用鯽魚一頭淨拭並全使將石硫黃一兩粒如雞頭實大送入口中令深入魚腹然後用淨搗一口安於竈下灰火中翻覆燂令魚乾焦黃色碾作末入膩粉二錢匕并令勻生油調塗瘡疥

治一切癬瘡方

烏蛇半斤以酒浸壹宿取肉炙乾

羌活去蘆頭肆兩

麝香壹錢研

右三味搗羅前二味為散入麝香同研每服二錢匕空心溫酒調下日三服

治疥癬苦參丸方

苦參肆兩

玄參

山梔子人

獨活去蘆頭各貳兩

黃連去須壹兩半

黃芩去黑心

枳殼去麩麩炒

大黃剉炒

防風去

菊花各壹兩

右一十味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十丸煖酒下

治疥癬五參散方

烏蛇去皮骨 酒炙焦

麻黃節去

大黃各貳兩

白附子炮半兩

漏蘆去蘆頭 壹兩半

沙參

玄參

五加皮剉

乾蠍去土 炒

丹參

白殭蠶炒

羌活去蘆 頭

甘草炙各 壹兩

右一十二味搗羅為散每服二錢匕用薄荷湯調下

治諸瘡癬疥防風散方

防風去 義

天麻各貳 兩

陳橘皮湯浸去白 焙壹兩

右三味搗羅為細散每服三錢匕空心酒調服

治諸疥癬久不差者徐長卿散塗方

徐長卿洗 鹽酒洗 焙 苦參

附子生去 皮

吳茱萸洗焙 乾炒

旱蓮子

細辛去苗 葉

石硫黃

菖蒲

半夏生 用

右九味等分搗羅為細散先以油煎葱白色黃將油和藥末塗仍先以湯浴了手腿並用被覆更將火桶子安被內蓋令熱兩上差

治乾濕癬痒痛不可忍方

羊蹄根壹 兩

黃連去須 貳兩

蛇牀子半 兩 三正土

右三味搗羅為末用臘月豬脂調令稀塗癬上良

治諸癬并面上風刺方

右取葛勒蔓草頭一把勿令人知鹽按塗瘡三五上
承差面上瘡取子為末空心酒調下三錢匕

治白禿瘡荷葉湯方

裹鹽荷葉

藤瓢等

右二味剉碎水煎濃汁洗三五度差

治一切癬疥山梔子散方

右搗山梔子人為細末炒過以蜜蒸三五度了五更

酒調下一匙頭許

治諸瘡癬黃麻散方

大黃剉兩

天麻

羌活去蘆頭
各兩

右三味為細散酒煎三錢匕服

伐指

論曰瘡發指端爪甲脫落名曰伐指蓋爪者筋之餘筋
骨熱盛注於指端故其指先腫熱焮痛結聚成膿甚則
爪甲脫落世或謂之遭指淪指又名伐甲其實一也此
病類於指疽然無蘊毒故色不黯黑雖久亦不殺人

治伐指筋骨藏府中熱焮腫痛漏蘆湯方

漏蘆去蘆頭

升麻

大黃剉

黃芩去黑心
各壹兩 玄參

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉二七片
同煎至一盞下芒消末一錢匕再煎沸去滓空心溫
服如已得利卽去芒消

治伐指腫痛藍花湯方

藍花

漏蘆去蘆頭

大黃炒

升麻

黃芩去黑心

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉二七片
煎至一盞下芒消末一錢匕再煎一沸去滓空心溫
服如已得利去芒消

治伐指雖無蘊毒筋骨中熱氣尙盛升麻湯浸方

升麻

甘草各半兩

右二味細剉以水二升煎至一升去滓下芒消末半
兩攪勻溫浸指上數十徧冷卽再暖以差爲度

治伐指確砂餅方

確砂末壹錢

白麩壹兩

右二味研勻以唾和作餅子貼指上卽差

治伐指掣痛醬蜜塗方

醬汁壹合

蜜壹兩

右二味和煎令沸稍熱塗傅日五七上卽差
治伐指疼痛欲脫豬脂湯方

豬脂兩伍

鹽半兩

右二味先熬脂令沸下鹽攪勻溫浸指上卽差

治伐指梔子湯方

梔子人

甘草各壹兩

右二味細剉以水二升煎至一升半去滓溫浸指上

日三五度差

治伐指麻黃湯方

麻黃去根兩

右一味細剉以水二升煎至一升半去滓溫浸患指

日三五度差

又方

地榆兩

右一味細剉以水三升煎至二升去滓溫浸患指令

卽再暖以米醋臨乾患指日三五度差

又方

芒消

右一味煎湯浸之以淡膏臨乾患指日三兩土差

治伐指腫痛漿水漬方

漿水

右取一升以鹽半兩和煎令沸溫浸患指日三五度

差

治伐指地龍散方

地龍

乾者不拘
拘多

右一味搗羅為散以豬膏調傅患指日三兩上差

又方

梅核人

不拘
多

右一味細研以米醋調傅患指日三五度差

治伐指為五藏氣流注十二經脉熱衝手指熱湯蘸方

右以熱湯急蘸五七度次以冷水浸之又復如此三

度便塗羊膽即差未成膿者此方甚効或以豬膽盛

伐指纏之亦得

治伐指粟米粉方

粟米粉

不拘
多

右一味入鐵鑊中熬赤以衆人唾調塗患指厚半寸

日三上即差

又方

鹽

不拘
多

右一味以小便調塗患指上以故帛裹之一二日用

鑱鍼刺血再塗即差

治伐指卒腫痛不可忍方

酒糟

不拘多少

右一味取晝夜裹之即差

治惡指疼腫諸治不差方

楊菌子

不拘多少

右一味以瓶子一枚先裝灰火了入菌子於上以紙裹瓶口作一孔子將指頭入熏瘡

又方

以濕泥厚裹於瘡灰內煨令燥去泥皮皺愈

又方

以羊膽塗之即不結膿

又方

以糯米炒令焦脂和為膏貼之乾即易

大德重校聖濟總錄卷第一百二十七

此藥治一切瘡腫

大德重校聖濟總錄卷第一百二十八

瘡腫門

諸丹毒

疔瘡

肉刺

惡脉

追蝕一切瘡腫

其前一已空載

肉桂

惡桂

黃芩

黃蘗

柴胡

大辨以對聖神懸鏡卷策

百二十八

諸丹毒

論曰熱毒之氣暴發於皮膚間不得外泄則蓄熱為丹毒以其色如塗丹之赤又復陽氣伏於皮中故謂之丹也熱氣慄悍其發無常處大則如掌甚則周流四體不急治或至壞爛出膿血若發於骨節之間則支斷如截毒氣入腹則能殺人治法用鎌割明不可緩故也

治丹毒遊走及魚臍瘡礪砂丸方

礪砂 研

雄雀屎

桂皮 去麤

獺膽 去膜

砒黃

丹砂 研細各壹分

麝香 研壹錢

白蠟 壹兩半

天南星 參分

鵝鴨膏兩

右一十味除蠟外搗研為末先將蠟於瓷器內慢火上鎔下藥調為丸如梧桐子大先用鍼撥破瘡口入一丸醋調麩塗故帛貼兩宿痛止即揭去收藥丸可再用

治丹毒遊走搗洗後漏蘆湯方

漏蘆去蘆頭

白欬

麻黃去根節湯煮掠去沫

黃芩去黑心

升麻

白薇

芍藥

大黃剉

甘草各壹兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服至晚再服以差為度

治丹毒流移不定方

生羊肉牛肉亦得

大黃剉

右一味薄切作片貼丹土頻易

治丹毒發背諸腫方

馬齒莧

右一味熟搗傅之頻易不住者得藍淀和之更佳

治丹毒癰疽始發焮熱浸淫長大黃芩湯搗方

黃芩去黑心

升麻各壹兩

黃連去須

芎藭

大黃各壹兩

甘草剉

當歸焙切

羚羊角鎊各半兩

甘草鎊

右八味細剉每用一兩以水五盞煎至三盞去滓下芒消半兩攪勻以故帛三兩重浸藥汁溫搗患處數十遍早晚用之以差為度

治丹毒吳藍湯搗方

吳藍壹兩

生地黄參分

升麻

石膏

黃芩去黑心

犀角鎊

白欬

梔子人

大黃各半兩

右九味細剉每用半兩以竹瀝一盞水七盞同煎至四盞去滓以故帛浸搗患處日五七次

治丹毒升麻湯搗方

升麻貳兩

漏蘆

黃芩去黑心各參兩

梔子去皮壹兩

右四味細剉每用半兩以水五盞煎至三盞去滓下芒消二錢匕攪勻以故帛三兩重浸湯中溫搗患處數十遍日兩次

治風丹胡粉塗傅方

胡粉

赤小豆

糯米

山茱萸

黃連去須各壹兩

水銀半兩

右六味除水銀外搗羅為散生油調如糊後取水銀

於掌中以津唾研如泥入藥內研勻先以椒湯洗丹
上拭乾用藥塗傅日三兩徧

治赤黑丹羚羊角散塗傅方

羚羊角燒灰
參兩

右一味研為散以雞子白調如糊塗傅患處日三兩
次

治丹毒如手掌大身體赤發痛痒微腫赤小豆塗傅方

赤小豆

右一味搗羅為末以雞子白調如糊塗丹上乾即易
治赤黑丹鹿角散塗傅方

鹿角燒灰
伍兩

右一味細研為散鍊豬脂調和塗患處日三次

又方

豬屎燒灰

右一味細研為散以雞子白旋調如糊塗傅丹上日
三五次

又方

豉壹兩

香薷

蓼葉各半
兩

右三味合和入酒少許細研成膏塗患處乾即易
治丹毒徧身赤腫生蘿摩汁塗傅方

生蘿摩

右二味搗絞取汁塗丹上日三五次患處薄明良

又方

芫蔚草

蛇銜草

慎火草各壹兩

右三味剉搗令熟水調傅患處日數次

又方

惡實根

伍兩取時勿令見風及雞犬

右一味剉搗令熟水調傅患處乾即易

治一切丹疹方

生蛇啣草

生地黄

慎火草

五葉草

水萍

豉

大黃

剉生

山梔子人

黃芩去黑心

芒消

碎

五葉藤

右一十一味但得一味不拘多少搗貼之即差乾即入雞子清少許調

治諸丹毒方

右取芸薑汁入大黃末芒消生鐵衣相和塗之佳

治火丹熱毒之氣五色無定宜先宣轉然後用藥雞蘇

塗方

搗生雞蘇厚塗之

又方

搗苧麻根傅之

又方

赤小豆一升羊角一對同燒存性為末和蜜傅之

又方

研豉和屋塵等分以苦酒調傅之

又方

水磨羚羊角服之妙

又方

取連錢草以鹽按傅之

癩瘡

論曰經謂汗出見濕乃生癩癩蓋熱盛汗出陽氣發泄而腠理疎反以寒水洗浴則熱氣內鬱於皮膚之間輕則為癩重則為瘡也世俗通謂之癩子瘡其狀皮肉如毫鍼所刺徧體細瘡如麩片愈而復發者是也

治癩子癢痒棟花粉傅之方

苦棟花不拘多少焙乾

右一味搗羅為細末入蚌粉滑石末各少許研勻日頻傅之

治癩子磨破成瘡宜用止痛生肌赤石脂散方

赤石脂細研

黃蘗去麩皮剉

臘茶未各半兩

白麩貳兩

龍腦半錢細研

右五味搗研為細散每用時綿搵撲之

治夏月痲子葛粉方

葛粉參兩

甘草生用為末壹兩

石灰微炒半兩

右三味研細末每用時綿搵撲之

治痲瘡痒痛龍腦粉方

龍腦壹錢

粟米粉伍兩

右二味研細末先用棗葉湯洗後綿搵撲之

治夏月痲瘡丹聖散方

右取舊屋梁上刮取舊赤白羅末傅之

治夏月痲盛滑石粉方

滑石研

菉豆粉研

棗葉乾者為末各壹兩

右三味合研為細末徧傅之

治暑月肌膚瘡爛或因搔成瘡者取乾壁土搗細末傅之隨手即差

肉刺

論曰肉刺者生於足指間形如鞭胝與肉相附隱痛成刺由靴履急穿相摩而成

治肉刺方

肥皂莢

壹挺

無食子

參枚

右二味同燒令煙斷細研以醋米醋於砂盆中別磨
皂莢如糊和末傅之

治肉刺方

薰陸香

石硫黃

右二味等分同研令勻塗肉刺止以燒釵烙之劫

治肉刺方

豬脰

楓香脂

研細

秦葉

各壹兩 碎香齒末

右二味先研豬脰令爛次入楓香脂末相和成膏挑
剔刺處令淨以藥傅之亦白蠟末傅之

治肉刺方

柏木上白膠

松脂

各壹兩

黃蠟

半兩

右三味同於火上鑊成膏候冷貼之用物繫定

治肉刺方

蟾酥

伍片湯中浸濕

膩粉

壹錢

右二味將蟾酥於盆子中以膩粉同和令勻先用鍼
撥破頭邊然後塗藥密裹之

治肉刺久不差方

松脂

乳香

各壹分

右二味同研令勻細先用鍼撥破後以藥傅之密封

繫

治肉刺結鞭方

右用鍼挑破以雞子白點三兩度卽落下

治肉刺方

右擣白芥子如粉以醋調傅之密封繫經宿揭去自然落下

治肉刺方

右用羊腦髓傅之驗

取肉刺方

右搗烏梅肉和醋封之當日拔根出永除

取肉刺方

右以礪砂少許和膠令消勻貼之根卽出

惡脉

論曰惡脉之病其狀赤絡忽起龍從而聚若死蚯蚓之狀又若水在脉中長短隨絡脉所生得之春冬惡風入於絡脉而不散則血脉瘀結而成是疾久不治則結脉變爲癭病

治惡脉腫毒毒氣攻脉中卒腫痛結作核或似癰瘡而非時使人頭痛寒熱氣急者數日不除五香湯加茱萸犀角湯方

木香

藿香葉

沉香

薰陸香

雞舌香

吳茱萸湯洗
微炒

犀角鎊各
壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓

空心溫服日晚再服其滓熱搗腫上冷即易之

治惡脉毒腫升麻湯方

升麻壹兩

烏梅肉貳兩

山梔子人貳拾枚

右三味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓

空心溫服日晚再服餘滓熱搗患上

治惡脉腫毒木香湯方

木香

吳茱萸

洗焙
微炒

升麻

薰陸香

雞舌香

雄黃

甘草炙

鼈甲

開浸炙
去裙襖

射干

各半兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓

空心溫服日晚再服

治惡脉毒腫黃耆散塗傅方

黃耆細剉
肆兩

右一味搗羅為細散水調傅上日三五度

又方

漆頭葡萄貳兩

右一味搗羅爲細散水調傳上日三五度

追蝕一切瘡腫

論曰癰腫若寒多及毒深外證雖結聚鞞鞭不消疼痛難住未能潰化或已穿穴經久不差在外者須以藥蝕在裏者須以藥絀令毒氣發泄榮衛流通則癰疽得差矣所以有追引蝕癰之方

治癰疽腫未有頭疼痛不可忍透肌丸方生一藥法

硃砂研

斑貓去翅足

烏頭尖

右三味等分搗研爲末醋煮麩糊丸如小豆大捻令扁貼在瘡上却用膏藥花子蓋以透爲度如惡物出

盡次用後方合瘡口生肌散

生肌散方

白礬

燒令汁盡壹兩

黃連末壹分

輕粉壹錢

右三味同研細不拘多少摻瘡口上候生肉滿膿水

盡瘡口乾卽止

治癰腫瘡毒出膿疼痛追膿散方

濕生蟲

五拾枚瓦上燂乾

小麥伍拾粒

麝香

研半錢七

右三味搗研爲末每用一字絀在瘡內

治腫毒未成頭熱痛方

疥瘡 不計多少

右一味生研細入少麩并醋三兩滴調紙花子上攤
剪一眼子時以水潤覺藥力盡再用候痒搗去自然

膿出

治癰疽已潰蝕惡肉追毒丸方

巴豆

去皮心膜
拾肆枚

白丁香 貳拾枚

豆豉 貳拾
壹粒

屎盤靈 柒枚

右四味同研細滴水丸撚如雀糞大紐瘡內追汁盡

卽止

治瘡癰癰疽等無頭者通關膏方

乳香

輕粉 各等

右二味研勻津唾調塗腫處以紙貼之

治癰疽瘡癰未有頭射瘡壞膿丸方

砒霜 半

白礬

鉛丹 各壹
字

右三味同研細以麩糊丸如麻子大先於毒處安藥
一丸外以膏藥花子掩定微覺痒痛卽膿出

治一切癰瘡未破敗毒丸方

巴豆

去皮心
膜參枚

鉛丹 少

右二味同研入生麩少許再研勻丸如麻子大每以
一丸安瘡口外以膏藥貼之膿卽出

治癰癤多日不熟無頭者栝樓酒方

栝樓壹

甘草貳寸

右二味剉碎用酒一盞水一盞量人虛實入膩粉少

許煎三五沸去滓臨臥溫服夜半踈動一行其瘡自

消

治癰未有頭使必穴方

茅錐拾枚尖正全具者

右一味以水煎十數沸服之立潰若兩莖卽生兩孔

或斷折一錐爲二亦兩孔

治癰疽發背熱毒攻焮肌肉赤色疼痛欲成膿令速潰

丁香散方

丁香各半 赤小豆各半 寒水石貳兩

羊桃根 消石研 大黃各壹兩

新羅木香 蘇合 大日欬 榆皮剉

防已各參分

右一十味搗羅爲散先以雄雀屎七粒乳香一小塊

細研以醋調和塗瘡頭上以醋調藥末如糊攤故帛

上貼之乾則易

治發背癰疽一切瘡腫未潰疼痛寒熱渴躁不食解毒

犀角散方

犀角 鎊壹分

人參

廿八草

栝樓實 一四 大黃 半兩 芎藭 兩壹

赤茯苓 去黑皮

葛根 剉

檳榔 剉生

木香 各參

右一十味搗羅為散每服二錢匕粥飲調下以老為

度

治腫毒及癰癤不穴葱香塗傅方

煨葱 壹莖

乳香 如棗核大壹粒

大黃 兩壹

右二味爛研塗腫土即潰

藥水 百

治癰癤無頭噉葵子方

葵子 壹合

右以津噉三五粒多噉即頭出多假令噉一粒即穿

一穴也隨癰癤大小不可過多

治癰腫速穿壞雀糞塗傅方

雄雀糞 貳拾壹枚

右用醋研和如糊塗傅腫上膿便出未穴再塗即破

治熱癰腫結熱振熅欲作膿地黃膏塗貼方

生地黃 參斤細切搗絞取汁

右一味於銅器內慢火煎攪成膏取傅腫處以故帛

塗貼之亦得日三五次易即潰