

清 · 嚴龍圖

撰

痘 痘 衷 要 全 書



痘疹衷要全書 · 解題

清·嚴龍圖撰。成書於嘉慶十七年（公元一八一

二年）。

今收錄與本草藥相關之第二冊論藥有宜急用者、緩用者、多服少服者、宜先宜後者、『論用藥須知君臣佐使』、『論清與補分用合用之法』，及第三冊的『本草藥性』，述藥三百四十餘味，各藥下述性味、歸經、功能、主治、及宜忌等，並『十二經』、『十九畏』、『十八反』。

今據清·嘉慶十七年（公元一八一七年）稿本影印。

（劉國堂）

論藥有宜急用者

若唇裂舌有黃白如發熱一見即下用藥少速則內火減緩不出三日死不奇也死又必毒盛者形伏色紫都將死而不忍為而解則不可救死亦重者死而或伏靜息歸內不忍為而化則亦不可救若此者是惟宜急用藥而兼重利者也

論藥有宜緩用者

有次第不甚爭血稍重日期尚未至者則宜勿忘勿助徐調理可也急則藥力過猛兒小力不勝藥及過錯後必致變生他證又為倒瀉而晝歸內係寒濕化機觸難救者須候其機移勝方可以攻下若早則毒乘入胃將攻初物和若此者惟宜緩治者也

論藥有宜多服少服者

冰瘡重盛火熱甚○沒寒著甚者○均非三劑而瘳○則虛不勝身若
虛本輕火木微○以及寒血獨重者○則徐調即愈○中肯則藥不虛也○如此
則輕利重制可憐矣○多者宜重少者宜輕理易瘳也

論藥有宜先宜後者

經藥之症○先宜清解○至之○虛勢已退而不補○不輕行藥而謹補攻文
泄生熟○仍須補一解之○所謂淡涼清而中間補也○虛寒之證○中半身僵○僵而
溫補太過○又或反生熱證○視其不適○又須稍清而再補○所謂前後補而
中間清也○此又先後之不可不知者也

論用藥須知君臣佐使

攻毒盛而稍虛者○清為君○補為臣○虛甚而盡微者○補為君○清為臣○又
參之以掌血之○表裏之別○兼見之○謬以為佐使引經○則自無不效矣○
論消与補各用之法

凡用解毒涼藥者○高令少者○須生補北之○前佐之○凡用滋補藥者○毒
盡者○須以清解之○半佐之○第三天○清補合用之法也○若未除大毒○大
寒不熱之證○則又當專用○不須佐之品○以其毒去之○勿妄潤補而用
之○既也○鑑認而更信○詳確而後不至於偏誤

本草藥性

人參

在人有血氣及營血在人屬高粱等參性燥。近用楊木
蒸熟去皮肉，如古則火燥而難用。

非參有中寒者都不可。始不如此。自後人參多火燥而難用。

附用甘苦微時用甘溫。東顧參陽中微降。南歸參微升。東復參微升。

及高粱參並消。清火者。謂之子。多消火之鄉。陰與消陽者。能降之。子。多利水之液。惟

參參。無消火之功。惟其味甘而無正氣。能補血。故凡虛寒客

渴而渴財。若苦。則虛而渴。而脹滿。虛而困倦。虛而驚。收虛而緩。虛而遠。

清火者。謂之子。多消火之鄉。陰與消陽者。能降之。子。多利水之液。惟其味甘而無正氣。能補血。故凡虛寒客

渴而渴財。若苦。則虛而渴。而脹滿。虛而困倦。虛而驚。收虛而緩。虛而遠。

清火者。謂之子。多消火之鄉。陰與消陽者。能降之。子。多利水之液。惟其味甘而無正氣。能補血。故凡虛寒客

乳癰

母汗微涼。降平有熱。入肝腎經。主補血。利津潤。止渴。消腫。止渴。益血。止渴。

補腎。止渴。生津。降火。能生陽。若久服之。反陰寒。生陰寒。承熱。降火。熱痛。降

火。止渴。微涼。降火。能生陽。若久服之。反陰寒。生陰寒。承熱。降火。熱痛。降

參少而奇成功陰性緩。毫地非多用不能奏效。輕別三四分之
生軍則一而

黃氣

嘗于平日用微草能補脾。解溼毒。食鹽難消者能發利尿。
多汗者能止。妄用性溫藥補中益氣。惟本草不熟。不確者用之多弊。
桂附溫中却能固表也。黃芩專主寒熱。而能止血崩與淋。
者。以子固而血自止。當血脫。又能止渴。潤利咽喉。亦能升
而固自除。故曰補者全之也。四肢不起不寐。滋潤桂枝伍之。能卻除
虛滿。守護宜避外邪。則三才一中則可。餘如寒熱風雨。皆可用之。
使

梟

若能曉得。其能補脾。溫經和中。車前子。脾腎。滋補脾胃。進飲食。
而能補中。養氣。恐暑。可用。補脾而可。補氣也。唯能補脾。
脾溫。治泄泻。而利小便。恐非治泄。而惟守欲者。尤宜多用。輕則
三才一中則可。如土轉。

葵令

薏苡。脾肺。添降除湿。益有赤白之分。薏不耐水。遇水之物。白者。余
名。能補肝健脾。滋養多精。少不宜多用。惟其性降。似火。浮于上者。
辟除。肾。雪。水。泛。多。濕。者。能。去。小。利。不。利。者。氣。和。仍。不。宜。多。用。惟。脾。溫。
水。熱。而。發。水。汙。者。則。可。白。木。並。用。重。而。滋。健。脾。除。濕。也。赤。者。入。
參。陰。洗。錢。浴。血。熱。而。又。參。和。參。葉。多。用。之。以。能。添。濕。故。又。利。小。便。

附
仲尼不汗者為坎神。人心之用。如平素仁重而能補心。則注驚惕。而遠忘妄用。往交心肾。復歸中度。利復膏肓。水涼腎溫。則用事通三氣。惟復脾寒。且注水元。則事中水火。為復氣。五者德屬羽。生吉方。卦經別解。

嘒子子平注曰。涼爲太陽。其用。溫能補中。虛能達益。用。猶治壅。爭。竊。降中和之性。有調補之功。盡。泄肉之解其毒。泰剛。渙用之和。其性。未。渙用之助。其刑。下。渙用之。緩。其速。助。參。改。成。補。牙之助。動。靜。地。根。陰。中。之。危。隱。爭。奪。入。爭。滬。而。乘。入。血。妄。桂。不可。益。得。固。老。惟。中。滿。者。急。用。恐。其。作。財。又。吝。而。同。欲。各。用。之。則。不。算。滿。而。反。泄。滿。故。非。伸。量。健。滿。譯。有。好。沖。渴。渴。致。遠。下。者。切。用。恐。其。緩。功。

父。可。不。知。用。不。過。一。歲。惟。解。者。之。初。間。有。重。用。力。者。

當歸

味甘而重。守於陰而潤。惟其甘。溫。故其性。猶。雅。其。輕。辛。故。又。稱。曰。潤。補。中。有。行。中。有。補。試。血。中。之。才。藥。也。類。土。而。上。行。財。木。與。中。守。尾。培。農。血。全。用。活。血。不。死。但。酒。流。血。即。火。之。佐。則。補。故。能。養。陰。養。血。補。守。建。精。凡。有。形。害。損。之。病。並。不。順。佐。之。以。找。別。道。吸。下。求。因。之。瘡。瘻。而。未。解。者。佐。之。以。深。薦。鮮。汗。消。然。而。未。不。愈。者。佐。之。以。玄。黃。淮。國。性。清。善。行。大。橫。不。固。者。當。歸。之。津。痛。不。通。者。當。歸。之。散。瘀。不。止。者。宜。用。之。血。滞。為。病。者。文。宜。用。之。子。半。而。重。故。其。甘。靜。養。當。歸。之。性。血。熱。並。收。留。者。之。避。之。陰。中。大。渴。者。宜。避。之。惟。修。中。陽。害。者。當。

歸經補血乃不可少。雖則三事，重則可少。

川芎
味苦而辛，性溫，具活血散寒之功，善入肝經，治中之寒凝，及瘀血癥瘕，黃

連道石流寒之疾。劉氏辨微之性言：歸，氣屬血中之主，味屬之微動尤甚于歸。同參芪能引之以補不陽，同當歸能補血活血，補肝腎，潤肝膽之燥，血虛頭痛，風寒項痛，皆宜之。惟大寒主上而痛者，詳升及葛根，又降之義也。用不過三錢。

白芍
用不過三錢。

味酸性寒，微降而升散，有柔柔白者，補而收亦者，散而透也。妙微平，生者多涼，其性沉寒，故人血分，白者生用，能瀉肝火之鬱熱，熟者

熱之易飄。止泄渴之熱證，故用生白者之腹滿，消渴之麻熱，或瘧血，癥瘕，不收，瘧痢，不愈，肝經和血，養心，乃補津液之稍寒者，但脾虛寒而瘧滿難化者忌用。赤者，惟痘初發者，或血熱，或小便不利，宜之。

地黃

苦寒，能行血解熱，滋陰，平諸陽，並其用有四：遠心火之血熱，瀉肝脾腎之溫熱，止目黑中之血熱，降五心之虛熱。久熟地，則能補而不寒，但不可多用。酒洗血熱，量不過四五錢，鮮者燒灰用一兩。

鹿茸

味甘咸而性溫，破血通經，助元氣，補真陰，善助精，尤能助腎，凡腰膝冷痛，脚膝浮肿，以及陰瘡瘍瘍，不起，不癰者，皆

宣用之重則四五錢

少者

黃連甘溫。草桂堅肺。涼能散熱。而甘能補火。溫能養陽。苦能清心。寒能赤白。白者入手少陰。助腎水。赤者入足少陰。養心。性精神。添指體。取風精。和涼性血。更宜過期。不輕察。不取飲。未渴漫蒸。熟用。取效甚捷。用淡加倍。

經化

味甘而兼微苦微辛。其子微寒。補血活血。宜少加。三钱破血通脉。宜多加。五钱治腫血熱。唯此非長非短。活血熱。不取。但活血。則活血。

掌肺 用不過三五錢

味苦性寒。肝腎血多之藥。惟性寒。以健脾泄滯。並非消利。故能通大便。凡退瘧疾。多論未出己卯。但與熱毒盛或寒或熱。多分後叔。待者。宜用之。若已止。紅湯。不善不黑。而尚伎倆。或消者。即不可用。但其時性寒。脾虛者。反能作溼。惟取其第。而有升麻之功。治洗過節。

壯母腹

性涼。和緩。涼氣。補。但微涼而已。能和血。涼血。善行熱滯。去血熱。自解。故云。血中之伏火。退。多汗之蒸熱。同。以。者。用。且。竹。血滯。而不峻。而洗過。則忌。謂。蓋。大。蒜。畏。見。忌。大。蒜。用。本。藥。不。

血竭 用不過錢半

甘鹹微溫。性平。善破氣。散瘀止痛。營活肌筋。和血之全藥。聖醫

用之不適活血及發藥耶。但性急不可多用，單破則同諸藥無分別。

蘿本

味甘性溫平。為陰血分之藥。少用則和血活血。多用則破血行血。性辟以活血汗入藥用不過三錢。

桃仁

苦重氣平。善活瘀血。開胃。潤燥。散熱。活血。通經。逐瘀。消癰。止痛。散風。治大風血氣。多寒。活血。守秘者不行。血虛夜半尤忌。即潤燥去皮尖炒熟研碎謂之桃仁泥。用不過三錢。

赤蘿根

甘苦而溫。參精保肺。止咳。降火。下血。生津。清腎。非此不能。

陳皮

味辛平而溫。散寒。宣壅。理氣。去痰。和中。補脾。利肺。散寒。而性溫。入下焦。潤燥。除溼。則去口鼻。而性溫。同補藥。則補。同溫藥。則溫。同升藥。則升。同降藥。則降。能補能和。為肝肺。辛冬之藥。調中。理脾。等瀉。消。濕。直治百病。用不過三錢。

青皮

味苦微酸。苦能去氣。酸能入肝。色白而辛。烈入肺。性平。味辛苦。能散。能破。瀉溼。寬胸。消食。活血。散鬱鬱。活脹。多愁。消癰。退熱。順氣。人不識。水化而少。辨用不過三錢。

半夏

大寒辛溫有毒。宜量制用。為治寒疾之主藥。其辛潤而能
使寒陽潤而治寒極。其性燥而降。擅能縱橫。制冒。下肺寒。治
少陰寒溼。制風木逆。屬

易母

味苦辛平。辛俱無。功力微。後用。徑加倍量。與半夏同治寒熱。但
半夏兼治脾和。半夏溫性。速散寒。是中。若誤性。尚固寒濕。有消
不可混用。不過三錢。

胆商星

第第九剎者。佳味苦寒。降腫固火。利水。除熱。解毒。止寒。解
寒火。聖闇。虛火。而寒萬辟。驅寒濕。去寒凝。有消
不可混用。不過三錢。

專門冬

味甘微苦。微寒。入肺經。潤肺。止熱。及血熱。支補。焦之津。清口
乾喉。潤消肺止嗽。解熱。止寒。而忘。則。忌。令人。服。用。不。過。三。錢。

天門冬

味苦辛寒。入肺經。潤肺火。生津。潤燥。解渴。降火。潤喉。止嗽。
陰虛火大之證。虛寒假熱。去寒復。即。不。過。三。錢。

五味子

性溫。五味俱全。酸咸。多入肺腎二經。故專取。散肺。止渴。而潤。腎。水。南
天。滋。風。寒。秋。水。北。寒。涼。止。渴。養。陰。生。津。止。渴。寧。心。安。神。之。泄。潤。肺。止。嗽。及。
之。泄。潤。肺。止。嗽。及。止。渴。滋。耗。之。肺。水。即。南。味。

感寒而發者當忌之。若不取藥不散也。用不過三錢。

烏楊

味酸性平。溫和。肺火多熱。溼熱上蒸。渴痢。生津止渴。清熱解毒。取其酸性之物。去核用肉。用不過三錢。

天花粉

即瓜萎根。汁微苦微寒。酸性平。善潤肺。清熱。退火。不燥。因不降氣。上熱痰火。煩渴。舌苔白膩。前脾胃有寒。東方心火。用不過三錢。

瓜萎仁

薯蕷。味甘。性平。性降而润。能降火。清肺。除熱。潤喉。解渴。消渴。止喘。肺火。同桔梗。桔梗。同半夏。但半夏性如。善動。恶心。呕吐。中半夏者。

不宜用。木坤言。又稱雪蕷者。誤用不過一二枚。主元肺。

馬兜鈴

微苦微辛。性寒。掌薄。入肺經。降肺火。清肺。除熱。潤喉。止喘。急不待時。多用則令人作吐。用不過一錢。

杏仁

苦辛微甘。有毒。遇火者不可用。連皮共用。其味辛。佐生薑。夏月解暑風寒。秋秋佐麻黃。春解表。冬散寒。春散表。夏散中。其味苦。降同。素冬乳酸。葉膏。健潤肺止嗽。宣通上衝。潤燥下利。生津止渴。潤者勿用。恐其沉降太速。致大腸。掌秘者。不能通之。用不過三錢。

桔梗

味苦微寒。辛微寒。其性凉。用此者。同其药。乘之。并能引苦酒。下之。
都苦甚。甚高而咸。故有升物之石。入肺经。辛而微热。入胃经。间根。辛
而微属。肝经。集胸膈之津。裁之。微寒。兼上焦寒邪。裁之。温。
清利。通目。因惊。胸膈滞。等。及目痛。喉痛。目赤。肿痛。裁肺经。藥。
解肺热。肺膨。星寒。寒。寒。解。裁。透。寒。解。寒。泻。肠。下。酒。呕。止。
渴。引。大。黄。可。假。引。青。竹。半。肺。上。肠。痛。若。饮。单。用。降。郁。肺。而。宣。
同。即。不。通。三。五。錢。化。武。諸。藥。不。過。一。錢。

生姜子
味苦而辛。妙研用。能润肺。解热。清利。咽喉。头痛。肺。解。痘。毒。凡。症。
痘。薄。僵。隔。不。起。者。同。之。能。解。痘。起。僵。用。不。过。三。钱。

宣根

大姜大枣。解。热。如。连。喉。腮。风。咽。喉。痛。細。辛。酒。川。肉。不。過。三。錢。
附干。用。不。過。三。錢。

淡竹葉

味苦性寒。有。去。熱。酒。火。微。結。暑。不。得。息。酒。數。透。寒。喉。肺。頭。痛。
小兒。風。熱。驚。癇。喉。痺。用。不。過。錢。或。不。

燈心草

甘淡微寒。能。降。心。火。清。肺。金。利。小。肠。蓋。心。火。降。則。肺。金。而。肺。金。
清。則。心。腸。之。清。而。熱。於。小。便。中。不。用。不。過。錢。或。不。

竹茹

味甘微寒○潤胃止渴○而清胃熱之佳品○消肺金之躁○而治肺痿○味淡○不可多服○小兒風熱驚癇○用不過二錢○

桑白皮

味甘微辛○微寒○而有止寒○止咳○復入肺經○泄肺火○而不峻○去痰火○若肺有虛○及風寒作祟○者○慎用○忌鐵○用不過三錢○

地骨皮

味甘微苦○能降肺火○止咳○退肝火○清心○凡因風寒○而熱生○首○龍陰○或煩○因○故○治○前○熱○退○後○可○理○虛○陽○假○熱○勿○用○

竹酒

味甘微寒○治風濕○虛○瘧○久○腹○便○人○癲○狂○及○多○經○活○四肢○反○重○膜○外○者○非○汗○不○卻○用○不○過○三○錢○

石斛

甘淡力強○而有安神○有滋養○補○用○除○脾○胃○之○虛○天○主○體○虛○善○飢○及○營○虛○溫○氣○性○輕○潤○滑○有○水○容○全○解○之○妙○故○能○退○火○春○陰○除○淤○清○肝○下○毒○止○消○渴○熱○汗○用○不○過○二○錢○

桃杞葉

味甘平○清肺和胃○而降火○下則火降○壅○清○渴○熱○氣○虛○利○潤○生○財○肺○令人○歎○渴○消○熱○蓋○身○寒○治○肺○熱○寒○氣○虛○毛○利○潤○生○財○肺○令人○歎○

桔梗金

苦寒善下氣破惡血主經血用不遇三錢

芒硝

味苦微寒多上攻破氣治胸膈結胸破心腹結氣胸膈脹滿等證更勝即用不遇三錢

大黃

味苦酸微其性沉降除肺滿消宿食利小便化稠積破滯氣消除血解傷寒結胸佐大黃大便推泄用不遇三錢

冷枳 用不遇三錢

味苦辛溫辛涼俱有小毒姜汁制用之者周身濕降散滯氣之通壅邪治肺滿散結聚治胸腹寒熱之要藥

桔梗 黃連散滌半溫散邪治胸中高之和便之下行氣降陽藥

下極散逐肺滿食竹茹散破寒最速較之首後以洗花甚得因以

鳥藥

半溫散善行氣半溫散凡一切病之屬半溫散可治除胸膈一切邪症之氣止心腹疼痛寒熱脫悶重上行散衛心腹用不遇三錢

延胡索

苦辛溫善行氣半溫散氣血中寒散攻散止腹痛心腹疼痛並一切血逆之證此性惟破氣通血消炎消瘀等者方可用之至虛痛者尤非所宜用不遇三錢

本香 用不滿二錢

味苦辛而性溫。辛味復重。能行肺脾肝三經。清心肺火。和胃氣。止虛症。散寒熱。除肺痛。多病證者不宜用。

沉香

味辛平微溫。本味復重。能行肺脾肝三經。清心肺火。降氣解毒。入脾能理諸氣。入肝能調中其性緩。行于不傷溫中。助火。治心腹疼痛。泄利惡瀉。用不滿三錢。

檀香

味辛平微溫。能行肺脾肝三經。清心肺火。散寒熱。止心腹疼痛。能引胃氣上升。開胸膈而進飲食。止虛火。用不滿二錢。

乳香

味辛苦溫。能潤肺利咽。辟穀惡邪。散火毒。止心腹疼痛。能引胃氣上升。開胸膈而進飲食。止虛火。用不滿一錢。

没藥
用不滿二錢

苦溫辛香。能活血。調平氣。散壅滯。川香散瘀。乳外使。散外血。不散內。散生肌止。止心腹收諸痛。消牙頭頸腫瘍。散瘀活血。止痛。散血。用不滿一錢。

丁香
用不滿三錢

味苦辛而溫。能散寒。消腫。止痛。降火。并治金瘡後。陰血。因受寒。無氣。久熱作痛。乳者治血。活藥散。散風消腫止痛。生肌散。散血。止痛。散血。用不滿三錢。

味苦辛而溫。能散寒。消腫止痛。治寒風。乳者治血。活藥散。散風消腫止痛。生肌散。散血。止痛。散血。用不滿三錢。

薑

甘草用一两二三两多寡不拘。用不拘三两用半两。半两用不拘三两。三钱。半两多则一钱。少则三分。半两用不拘三钱。

生姜半两。治行陽氣而桂寒。全和法。傷寒頭痛。傷風裏寒。寒嘔。姜半能化寒痰。多取數錢。治脾寒嘔逆。而宜秉溫散者。姜皮半兩。能和脾行水。治浮腫。肺滿。乳瘡。生用能通寒邪。熟用能焦黃。用謂泥姜。治寒接觸。腹滿心腹冷痛。反胃下痢。宜寒。涌寒痰。下元虛冷。而有腹痛。渴利。寒虛。腹痛。宜用之。砂黑則宜黑。吐瀉又經止血。若陰陽偏陽。火不歸源。及寒涼傷陽。虛寒不經補血。而治吐衄。一切血下血者。皆製芍性用之。

善於助陽。尤人。與四肢有寒。兼者。非不能通。多用。亦通。風。薑。善。味辛。主熱。有小毒。主粗皮。用能通。命引火歸原。主寒附熱地。

善而最降。寒火上炎。及下。退。寒。元陽不至。而害歸逆。則以通。發。雲火。小。解。不起。桂為木中王。故善平肝木之陰邪。而不善助肝膽之陽邪。惟其味辛。又最補肝。凡肝邪犯脾。而生火者。尤宜用之。

桂枝。才幹。故能主毒。安。善。調。陰。陽。設。經。治。傷。寒。發。汗。用。不。過。二錢。

梨附子

桔梗。三錢。連翹。二錢。大棗。六枚。水煎服。

辛甘疏泄。陽性主而寒。有子者。當。通。用。麻。陰。根。赤。東。北。遠。西。南。近。四。陽。辛。增。性。潤。前。心。腹。冷。痛。冷。渴。冷。汗。治。四。肢。拘。掣。東。那。追。胃。寒。冰。元。寒。惡。寒。惡。風。濕。麻。痺。久。淹。督。陽。僵。陽。坐。板。不。通。筋。制。火。歸。僵。筋。引。補。手。藥。追。皮。散。微。失。之。元。陽。引。補。僵。筋。滑。界。不。至。夏。陰。引。參。藥。解。迎。第。之。風。寒。引。暑。下。巨。藥。桂。追。至。重。之。冷。僵。

川椒

味辛性烈。陽之物有小毒。妙出。善潤目。令人者不用。主溫中下氣。暖脾。開止嗽。止心火。無心腹冷。補用不過三錢。

白附子

川椒三錢

甘草大溫。有小毒。生津潤肌。其性升散。引藥勢。存涼而止渴。能去頭面風熱。作面脂。消鮮斑。治痘風熱。不退。及頭目不清。達羊瘡。用蜜三錢。

枸杞

辛香。大溫。入肝腎。補金水。滋腎。暖陽。不耗。本草。謂之。多用。

味甘微。辛溫。味重而純。故能補陰。陰中有陽。故又名益智。能助陽而安動。性微。之助。熟地。補陰。品妙。若夏陰而肺脢疼痛。不。或小腹隱痛。尤宜多用。痘瘍目瘡。亦腰膝。及風眼赤痛。風痒等證。治。活。根。桂。則。不。過。三。錢。

嵩草

味酸。而主收。飲。生。平。微。寒。入。肝。腎。經。補。腎。陰。固。精。秘。尿。流。帶。而。病。小。便。微。取。肉。用。脾。主。太。的。酸。者。宜。避。之。惡。核。被。活。已。防。風。核。經。消。精。用。不。過。三。錢。

白扁豆

味甘。性溫。微香。用之。最能醒脾。補脾。胃。和。虛。而。泄。而。進。飲。食。欲。內。靜。消。復。補。母。為。虛。而。用。不。過。二。錢。

山藥

味微甘而淡性涼。能以健脾補腎。滋精固氣。溫陽益陰。久服可保健體。性復不燥。不寒。不熱。地黃帶毒。可用破故同。研末。蜜丸。使光陰相濟。凡固本丸藥。亦宜俱用。根。總之性味兼備。但可用石斛。便用本品。

肉豆蔻

味苦辛而溫。性溫。理脾胃。固腎。消渴。止泄。穀不化。小兒。胃寒吐瀉。麴已服數月。不遇三食。

調肉

味苦酸。溫。苦重酸輕。性沉而降。善以降逆。消痰。破結。少酸以

栗壳
飲。肺乏渴。生津液。以潤喉。潤氣。又以潤腸。潤潤。中止滯。吐者。久病。門急。痛者。尤宜。用之。焦化。生。虛渴。而。虛。避。其。苦。降。之。慢。生。桂。用。膠。姜。

龍首
味甘。平。收。流。安。神。忘。健。驚。惕。清。胎。去。酒。肺。除。虛。精。產。脾。古。厥。治。嘔。時。利。水。犯。過。三。食。

杏仁
味微苦。辛。色赤。而。酸。熟。其。仁。苦。中。故。性。主。收。敛。入。心。多。眠。

者生則不眠者少則同補重則藥則原心同高歸則飲之
遠志用本而減或不卜

微苦辛溫功兼心腎歸心土金走人參甘草參仁同用安心而
但爲佐不宣多用伸參土唐者宜紫甘草通達一宿而亂物用
龍眼肉川赤道三枚

甘溫歸脾益肺長智春心散歸脾而用之即治恐慮等傷心肺

姜蕤

味甘辛補中益氣內代參效不如不勝大者殊功亦則勿少
少則無功

內旋參

甘酸咸溫入腎經血補金精火退陰陽不寒不燥陰不冷而運氣

同功腰膝冷痛。頭暈迷痛。喉痛子血。但補而不峻。有扶客之功。
驥用、酒、蜜、蜜、酒、肉、酒、洗、洗、門酒後用至四匙。蜜用不過
三分錢。

黃酒

苦辛大熱。多服者必致行氣。小寒心虛。解毒藥。酒用。活血。院
臂骨臂骨如可以通行以引熱。且能引藥上行。夕飲則和血行散。北地即禁
寒除穢邪。

人乳

甘咸微潤五臟。補血酒。降血虧。清風火。乳不虛化目清黑而凝視
用點香港多疾。非口黃法宜用入藥。卻能止痘。取少半服。病
婦人乳白而稠者。乳肥者發毒清色。孕體機寒。並不堪用。

大率用不一二三枚

甘溫驥去穎即脾經藥氣補中益津養脾止口渴者五味用桂調
營衛使汗出及復而和利下藥能復正傷脾氣補腎主則脾和
歸脾歸胃升騰之等中滿諒忘之尤忘忽坐同此

糯米

甘溫補脾止泄寒熱照瘡皮膚有孔氣補中兼用外摩皮
膚並善養氣故調制桂之加之用不一合

藜

味性涼解熱藥性溫能補中益氣安五臟至高和故解解毒
葉而消熱洞辟甘緩可以生氣故止心肺肌肉瘡瘍瘍瘍甘緩可和

和欬飲調膏微通三焦治百病和百藥故安榮安多因之而安甘
附同功能除宿老人虛氣痘瘡不落湯和解之易落安非
白安附上慰之

葱

味辛性溫去毒苗白連枝根即姜散風寒邪氣通鼻而開腠理主
傷寒之熱天行時霍頭痛而頭暉頭面外寒中寒肺之寒也
肺主皮毛其合陽而散熱合汗解肌以通手陽明陰虛寒痛勿忘
白安附上慰之

葛蒲用不一二錢

味苦性溫去毒苗白連枝根即姜散風寒邪氣通鼻而開腠理主
漏寒熱疮瘡痘水濕互相攻用寒濕重而神疲諸熱者用之無不

結○連○癰○或○粉○瘡○者○宜○用○惡○麻○黃○忌○糖○石○羊○鐵○器○

硃砂

微甘性寒。能除水火而通氣者。固有大毒。四道藥五行之氣。微經道五臟。或火或土。無害不計。故可以鎮心逆。據住邪降火。若驚癇。鬼魅。中惡。但能重性。祀善奉善。降之。安化莫測。用後相稱。乃其神長。因補不足。則同參致歸本。諸小鬼。皆取效應。毫毫不虛者。乃宜之。

否則不可舉。即多則三錢。少則三升。

琥珀

味甘淡辛。性平。松脂久而感空。故能通寒。寧心定魄。鎮驚。安神。殺邪光精。愈其腎上行經。住肺寒下降。而通膀胱。利小便。五淋。又能於目磨翳。利目。用至三錢。餘不過二錢也。

金箔

味辛甘性寒。主者有氣。沉痰。重經。鎮心。神降。非火降。瘀泥。瘻風。火上聖。及余寒。血癥。癰瘍。瘧溼。心癓。上手足寒。安魂魄。定心志。凡邪處于上。宜清。宜降。者皆可用。若陽虛。手足濱濶。清寒者。復宜避之。

鈎藤鈎

甘苦微寒。能清心火。解風火。凡火氣鬱熱。眩運。火天。火中頭旋。肢熱。牙癩。因之風熱火急。諸證自除。故專理肝經風火之病。

食鹽

味鹹性寒。鹹潤下以通大便。鹹走血。入腎而主骨。凡偏腫癰。
用鹽水拌炒或送鹽湯下者。得其意也。通調督牙齒。

天麻

味辛平和。治風瘡。頭旋眼黑。頭痛。諸風濕痺。四肢拘急。手足
神志。止驚悸。恍惚。及兒風癇。驚。止驚性。惕力。緩。用治信手瘧疾。
或治瘧。相伍。強效。見功用。不過三錢。

柿蒂

能止呃逆。因不適二三錢。

牡蠣肉

同熟地。固精。止遺尿。內淋。黃白。飲食。久服。健生益氣。同桑

茱萸。制熟同上。黃色。通利。腰間。利小便。止渴。消渴。

鹹軟堅化痰。消瘰疬。滌結核。流火。喉瘡。咯血。精漏。帶下。殺蟲。

固本。小便。同桑葉。用熟地。固陰。鹹軟堅。用不適三錢。

赤石脂

味甘。性溫平。研粉水煎。即止。味甘而涩。故能益中。調和。治虛

驚。悸。止汗。助之。止瀉。專因之。補脾生肌。長向心。性溫而重。故能固

固。下。治。漏。止。泄。精。陽。泄。脾。與。泄。當。治。固。不。服。投。服。不。必。強。

分。赤。白。三。種。用。不。適。三。錢。

白朮

味苦澀。性涼。有。審。亦。固。利。心。其。未。散。皆。可。以。清。以。散。健。生。下。病。退。虛。癰。

癰。蕩。其。性。散。消。燒。精。固。可。固。膀。消。散。在。中。當。下。腸。風。下。脫。

脫。陰。健。飲。金。陰。止。血。止。牙。癰。止。血。取。陰。汗。脚。汗。其。性。燥。可。蒸。那。

治被毒刺。渴流爛瘻風。其性毒。不能睡。反痛。可洗癰疽。
疔。目裏中。是疔。連繫瘻。惡瘻疥癩。毒瘻。生瘻。及大蛇
虫蟲毒。或丸或散。或生或熟。有奇效。

文蛤即五倍子

味鹹性微寒。能除風。降火。搜肺。及喉。或作湯。或作酒。
久服。持酒下。四不。及婦人崩漏。帶下。子陽。不。水。小兒。收財。俱可為散。
壯。若病渴。則可洗赤眼。退癰。用。而不。三錢。

浮小麦

即水狗脊。味鹹性寒。能清虛熱。止渴。消腫。用。不。三錢。
川木通。三錢。

麻黃根

川木通。三錢。

殼桑

能。自。去。毒。同。金。華。蜜。加。生。及。同。中。拂。橘。未。殺。或。日。生。脚。桂。不。等。各。
生。僵。蠅。散。同。僵。蠅。汗。或。夏。月。多。汗。因。之。僵。僵。散。高。溫。

辛鹹性溫。有。毒。取。直。者。炒。用。辛。鹹。散。鹹。能。降。虛。能。收。養。輕。浮。而。
外。散。能。散。風。據。左。頭。風。散。風。熱。唯。揮。危。恐。尤。深。內。頭。風。療。虛。散。
這。瘡。疫。痘。毒。用。不。過。三。錢。

金歌

辛。甘。有。毒。主。首。屬。木。故。治。頭。風。散。毒。解。毒。平。熱。散。風。解。毒。全。
用。生。豆。膳。或。用。尾。力。尤。深。用。不。過。三。錢。代。之。

蓬虆

辛。甘。平。治。毒。味。假。酒。香。細。不。峻。善。收。脾。泄。和。潤。胃。品。膏。助。潤。進。飲。

食上瀟乳喝。理肺化滯。加烏藥等制。健脾入四君同製除
口臭。用不過三錢。

香附末

自過三錢。

苦參微細。辛溫。味微苦。性寒。以竹管與之。降逆。妙在於其上行。
醋炒則理氣。消傷食。辛酸炒於其下。行氣下行之。福壽復之。

砂仁

辛苦溫。和脾行氣。消食。消溼。健胸腹。平胃。去其溫燥。
用不過二三錢。

神曲

味甘。辛。微黃。入藥善取。健生脈。健脾胃。消食。下氣。化滯。

調用不適。羸。

麥芽

甘酸溫平。養氣。用潤食。磨散。微化。緩健脾胃。同胃化滯。辛消。
滿疏孔散。辛中溫不可多用。此胃寒者。惟消化食。或服鹽酒者尤當。
少角。以助消食。用不適。錢半錢。砂。過用。

署面

甘酸溫平。養氣。用潤食。磨散。微化。緩健脾胃。同胃化滯。辛消。
利通氣。提鹽之種。又發瘧。痘消渴。可行參芪之陳。用不適。三錢。

蘿蔔子

一石。米。服子。

味苦。辛。溫。則能升。熟則降。研用。水瓶。落飲。之。主吐風痰。

如風寒。冤約膿及胃有寒食停滯。致成鼓脹者。非此不能除炒
熟姜半錢。消瘡止痛。降肺利大便。有推摩側壁之功。中草
不妄忘用。不過三錢。

三錢

洋参半錢。醋浸炒熟。用竹行血中之藥。善破癰毒。血消散。
食附湯。治腹痛。除痃癖。癰癧。積聚結塊。用不過三錢。

莪本

苦參半錢。有小毒。利宜或清或醋炒而善破癰毒。血在中焦攻
食附湯。不消胃氣。但酸膨脹至五七分。故名附湯。按炮冷子。性
但性守則峻。非有堅硬之體。奇聞。不過三錢。

黃連

大黃一錢。禹治諸火。久立油以潤火。立下助火。而僵者。助以僵
火而休者。助以僵火。同大黃。同大黃。可止熱痛。同陳壁玉妙可止熱
僵同大黃。用可治肝。同大黃。用能解肝毒。同木香。氣和。大津下
痢腹痛。同大黃。東方乳。能消胃氣。各性酸水。治痘。同大黃。治瘧。炒
用銀解。量多之炒。大黃。活炒。同大黃。氣和。能解。量少之炒。大黃。治瘧。下
痢者。尤甚。所而僵之。其性大寒。故能消物。而止驚癇。退心火。止吐
衄。止後血。小兒食程梨。相沿而安。火除。陰虛。偏熱。不宜。用。而用。傷
脾。世謂。止瘧。脾胃者。非重劑。勿用。輕則。緩之。

黃芩

味苦寒。桔梗善入肺。潤肺金之火。淡火退火嗽。咽痛。肺瘻。肺癰。土初熱。而深調。並用。健脾。牽之寒。熱。風熱。溼熱。頭痛。清上焦之火。凡欲上加。或解肌。復諸丸。无能主越活。若欲又下。行則也。同惟令涼下焦之熱。而入大腸。而白芍。並用。除赤熱。潤燥。大腸之熱。渴。多黃連。角升麻。川貝母。除腹因火。津名。痛。佐砂仁。旱蓮。健脾。肉火盛。不。若。腸。急。火。及。消。渴。者。忘。即。上。通。五。臟。

石膏

味甘。性寒。於其涼者。取用。於其速者。生用。用。者。廣。寒。則。內。而。胃。津。之。虛。熱。邪。大。盛。煮。不。食。胃。火。盛。者。多。食。時。以。附。長。及。陽。柴。熱。牙。痛。目。熱。頭。痛。肺。熱。瘧。渴。并。陽。往。熱。治。熱。在。於。斑。發。發。火。載。氣。血。火。噏。太。伎。熱。板。等。清。高。速。即。辛。錢。葵。散。根。同。草。調。麻。汗。解。肌。甘。經。脾。消。熱。設。尤。能。生。津。渴。而。除。肺。熱。胃。動。及。陰。虛。養。熱。者。禁。即。重。用。之。方。之。發。輕。則。二。三。錢。

元祐粉

味苦。性沉。合。經。降。心。火。去。胃。火。之。寒。然。消。渴。此。萬。服。中。之。醫。亦。直。療。心。經。脉。寒。中。悶。憊。熱。渴。不。得。眠。熱。頭。痛。可。日。風。燭。耳。脾。腫。疼。痛。因其。津。降。故。緩。肺。腎。膀。胱。火。通。五。臟。活。水。小。腸。枳。秘。熱。渴。三。焦。

梔子

味苦。性寒。兼。降。心。火。去。胃。火。之。寒。然。消。渴。此。萬。服。中。之。醫。亦。直。療。心。經。脉。寒。中。悶。憊。熱。渴。不。得。眠。熱。頭。痛。可。日。風。燭。耳。脾。腫。疼。痛。因其。津。降。故。緩。肺。腎。膀。胱。火。通。五。臟。活。水。小。腸。枳。秘。熱。渴。三。焦。

龍胆片 治下熱毒。症在咽喉。頭面。小腹。發傷寒。血海。陰陽之。酒。生津。即。治黑。止。飲其。上行。活。加。其。下行。重。後。加。其。入。胃。等。以。寒。熱。用。梔。仁。素。熱。用。梔。壳。若。用。梔。壳。還。有。不。同。如。因。陳。除。湿。加。連。豆。枝。除。心。火。腰。藥。加。有。外。二。寒。可。降。陰。酒。加。生。姜。陳。豆。除。暗。同。元。胡。索。破。熱。導。濕。血。腹。痛。因。其。氣。浮。而。客。熱。可。動。筋。骨。為。生。藥。生。焦。之。藥。酒。因。其。解。消。熱。行。活。其。性。虛。而。下。行。大。便。降。火。將。小。枝。此。設。小。枝。根。秋。固。不。過。三。歲。

龍胆片

大苦大寒。沉。陰。下。入。肝。胆。經。水。能。潤。火。凡。肺。肝。有。餘。之。火。煩。躁。宜。

能。消。小。枝。熱。淋。牙。腫。熱。痛。目。翳。黃。赤。睛。脈。脹。痛。不可。忍。兒。急。渴。

下。集。溫。熱。發。肺。浮。火。血。熱。崩。漏。青。活。下。行。使。則。固。不。過。三。歲。

黃柏

味。苦。辛。寒。性。降。苦。降。之。焦。之。入。利。各。以。新。活。炒。上。可。解。熱。渴。口。齶。喉。肺。蒸。清。火。解。熱。渴。清。心。脾。解。寒。嗽。喘。散。生。壯。熱。去。虛。腫。夏。中。別。發。退。胃。火。至。下。別。發。肝。胃。渴。焚。燒。利。小。枝。葉。水。性。加。能。佐。黃。柏。金。相。火。之。有。解。熱。不。過。三。歲。

知母

味。苦。辛。寒。性。降。苦。降。之。焦。之。入。利。各。以。新。活。炒。上。可。解。熱。渴。口。齶。喉。肺。蒸。清。火。解。熱。渴。清。心。脾。解。寒。嗽。喘。散。生。壯。熱。去。虛。腫。夏。中。別。發。退。胃。火。至。下。別。發。肝。胃。渴。焚。燒。利。小。枝。葉。水。性。加。能。佐。黃。柏。金。相。火。之。有。解。熱。不。過。三。歲。

連翹

苦辛微寒。性清升津潤腸之良藥。利便滻潤。宜喉舌而輕。故善達肌表津液之熱。以辛而能散。故又主諸癰。散血凝等。薄治瘡毒。多用本草為底。少用不過二錢。

生黃

味苦。性涼。平入肺經。清心火。化痰。消渴。除小兒驚癇。安胎。止婦人癥瘕。血虛。頭暉。虛渴。盜汗。狂熱。則用不過五錢。

犀角 川牛黃二三錢

苦辛微寒。味苦。功在大寒能解。心經之熱。心之動。運於四肢。又能解木熱。散風陽毒。退疫熱。解外證。吐血衄血。下血。及瘧寒。害血。

犀角。牛黃。斑蝥。細辛。僵蠅。內熱黑癰。或不結物。或性針而善散。故善治癰癧。熱毒。目赤。頭暉。熱。而汗不出。解毒。去瘧。汗出。解中風。取走。如犀角之清心無而利其前。善攀牙。較犀角之安寒也。

羚羊角

苦咸微寒。味苦。心肺和熱。目赤障。祛風。舒筋。活血。潤腸。物而潤筋骨。并治瘡毒。伏熱。桂木。或麝香。即不差。三錢。

胡黃連 丹皮。芍藥

苦苦寒。主心經熱。療小兒驚癇。瘡熱。則用本草。名黃連丹皮。

蘆薈

苦寒。味苦。清熱。散火。涼肝。散火。見風熱。瘡毒危篤。五疳熱。

都殺三品及瘡毒熱癰用不過三錢。

金黃

甘寒入胃清痰火。大解五臟寒熱。治天行熱症。瘡瘍黑陷。不透。養清之妙。同用不過三錢。

大青

苦鹹大寒。解心胃熱。治傷寒。西風熱。狂陽。宣肺。用蜜煎。沙參。用不過三錢。

甘苦微寒。清肺。解表。參補五臟之陽。沙參補五臟之陰。肺系虛熱者。同之。代人參。金匱火魁者。宜之。風寒客肺者勿用。

苦參

味苦氣寒。治肺寒太熱。及遍身熱。細疹痒癩。泛然則瘡瘍。爛瘍潰爛。止九節。咽頭生瘻。不可用。尤忌殺蟲。出用不過三錢。

元參

微苦甘酸而辛。微寒。主黑人。骨髓薄弱。金匱之大經。人體入肺散熱。相得無害。大散同身。瘡結熱腫。並頭項瘡。喉嚨瘡。毒瘡。瘧疾。心火犯銅鐵。心熱而躁。為尤宜。加冰不過三錢。

母參

用不過錢半錢。

辛苦而降。味苦辛。和入心火。心急。活絡參。陰虛心火。益氣。守神。解渴。化痰。利溼。解藥。諸參互參。意慮。

大黃

利便藥。

諸參互參。意慮。

味苦寒能通熱結及打因假熱之症。證熱甚者生用。
已豆
味苦性寒能通熱結及打因假熱之症。證熱甚者生用。
款緩者熟用。用量一两加桂三分。

味苦寒能通熱結及打因假熱之症。證熱甚者生用。
生用。味苦性寒能通熱結及打因假熱之症。證熱甚者生用。

味苦寒能通熱結及打因假熱之症。證熱甚者生用。
葛根之味甘辛能通熱結及打因假熱之症。用量一两加桂三分。

味苦寒能通熱結及打因假熱之症。證熱甚者生用。
葛根之味甘辛能通熱結及打因假熱之症。用量一两加桂三分。

薄荷

苦辛大熱有散風寒急下之功。通不順氣。量少則利。

枳壳

味苦大寒能通熱結及打因假熱之症。證熱甚者生用。

桔梗

味苦大寒能通熱結及打因假熱之症。證熱甚者生用。
桔梗能消肺中水。能勝溼痰。忌者非其不勝。降火用不過三錢。

大麻仁

用不過三錢。

即作煎之麻壳。燒研用甘草潤和。候酒大腹。佐峻下藥。能通不順。

消石

清利堅淡溼溫。寒濕熱沉降火下。轉筋而行水。若淋。因滯中暑積。熱滯。陰凝。水凝。須除之要藥。用不過三四錢。

木通

用不過三錢。

甘淡性平。上通心包。下通膀胱。肺。平諸溫熱。利小便。

瞿麥

味苦微寒。性清而不通小便。除羞澀。凡下焦虛寒。陰陽錯亂。病鹽可
用之。用不過三錢。

萹蓄

味苦。利小便。通膀胱。除黃疸。殺蟲。去下部濕熱。浸溼陰
飲等症。醞蒸。濕氣。燒火上攻心腹。除諸痛。神妙。用不過三錢。

桔梗

用不過三錢。

苦甘辛和。性善降。透入膀胱腎經。通利水腫。除濕利小便。

澤鴻

甘淡微鹹。性寒。沉降下行。入膀胱和緩。利小便。除熱。行潤而大浮于上者尤宜。加節。用不過三錢。

車前子

甘寒。入膀胱解熱。通利小便。利尿。利水。利濕。利小便而不寒。寒者溫熱。

鴻臚。風熱目赤。清肝。用不過三錢。

鎏金砂

甘寒。清熱除小便。膀胱。腰。熱。通五淋。利小便。止痛。退火。用不過三錢。

紫牙(即山梔)

味辛。性善透利。除濕。去淤。利小便。通利水腫。利水。通利水。通利水。

芫花

苦澀有氣高熱五臟之水走水飲濕癆脹下痛甚逢上氣心腹
肢體脹滿但多毒害者奇輕日反其半用不過三錢

大戰

味苦大寒有利水去膏肓主竹叶三錢之水代肾邪唯痘
瘡裏心火及大便不通宜用此以代膀胱之邪丸吐不可妄用守太寒
則不傷脾反汗和利溼者惟菖蒲可以解之用不過三錢

甘遂

味苦性寒有劫導作用水能直通水溝之氣水清胸老非汗不
除若留滯留飲宿食瘀堅積聚無能通以收法為用者下水之
圣藥故善治大腹腫滿陰陽腫脈去面目浮肿通三經泻時膀胱

熱或性烈傳陰不虛妄用反胃則用不過三錢

防己

用不過二三錢

苦寒陰降走下焦溫水勝利小便解諸溼熱腫滿濕熱脚
手通九竅熱閉逆膈胱胱肝腎濕發熱渴諸癰濕熱生里等證
喉痺產瘤送福後消者忌即一不過二三錢

淮牛膝

苦苦微涼性沉而濡走肝腎之溼熱引熱藥下行間藥別過清
腎膝膝痙攣通膀胱濕熱大腸乾結去小便通經潤活淋頭尿血
喉痺產瘤送福後消者忌即一不過二三錢

木瓜

用苦澀辛或三錢
用苦澀咸或三錢

五加皮

味辛性温活湿用。能除风湿。治湿脚。抑四肢拘挛。脚弱。腰痛。用不道三钱。

大腹皮

微辛微温。治洗脚。适用。主治冷热都下。及连带。泻利。攻。泻。大腹皮。润肺。和心。除痰。病满。逐水。除湿。治洗脚。暑脚。用不道五钱。

荳本

甘温辛烈。入脾胃二经。健脾除湿。升提胃中。泻寒。除湿。散风寒。湿。未。治浸脚。即。驱除湿寒。及不洁脚者。宜用之。不宜房中。毒脚。以辟不正之气。用不道三钱。

箇陳

苦燥温寒。胜热。入膀胱。除瘀利水。以泻脾胃之湿热。为治暑湿之君。梁。又。能。辟。除。微。恶。用。不。道。三。钱。

胡荽

辛温香窜。内通心脾。外达四肢。辟一切不正之气。驱除不出。活瘀。清之。心脾之气。消浮香而运行。虚。固身勿喷。頭。面。石硫黄。用不道三钱。

味酸有辛。大热能燥。通命门。身火不生。若久患寒。泻脾胃。虚寒。命欲垂。重者。忌。橘。腸。裴。紫。肉。之。散。危。幼。都。土。硫。苦。腥。臭。不可。服。

肉蓯蓉

甘職辛酸微溫重沉其性疏散入腎經血氣清火後除溼中寒熱
透涌以除重而甘溫助相火。腰下焦寒痛補少火多但腰用及消
太陰著寒不可攻而太陽河結不通者酒洗浸酒用。禹飲一石即通
神。

微苦澀辛平溫以輕揚之味而兼半溫之性善走肌表走經絡疏
散外邪凡三陽發表之證或寒濕或陰邪深入者多論之更
宜則生之榮調均屬表散但榮明涼散宜陽邪麻黃溫散宜
陰邪用不過二三錢。

細辛

大辛守溫辛味俱厚有分量用之不可過一二錢恐耗真氣和筋脉
二錢之量藥用此者用其溫散善走陰分之寒邪。受風腰痛漏陰
注之頭痛且為溫散或寒散者宜加即速服或微半。

羌活

微苦才半微溫用其能散太陽膀胱溼筋肌肉之寒邪利關節
化體痛連腰項者宜之用不過三錢。

藁本

升麻

微苦辛而輕浮而升用者用其益散升提善解風熱
肌表而熱惡引風寒而發頭痛○前至兩角頭如
初升提子風隨其而發○元氣下流用傷痛
初升提子風隨其而發者三錢外候三平而用

葛根

味甘平寒輕浮升散用者用其涼散能去陽明經素體頭痛
發汗前加人參桂動胃守中片生津止渴故用葛根而渴者尤
宜若君用不遇三錢

白芷

味辛辛溫輕升名陽其性溫散收者逐陽明經風寒邪熱○治陽
明經之風寒濕熱頭痛近經能排腥立痒身毒三錢少不遇半

紫胡

用生三錢

苦辛微寒而此者用其涼散而少陽火清和藥其性涼散解
寒熱往來而少陽清火除熱而消胸膈而散胸膈而解
表邪而不開其口閉而閉者行於乾坤而散而通者忘之○而其清利而解

荆芥

用生三錢

辛苦辛溫升散名陽用者用其辛散能解肌表退寒熱散風
濕清頭目利咽喉療頭痛頭旋脊背疾而解急而止痛

蔥風

用生三錢

辛苦辛溫升散名陽用者用其辛散能散風寒而解表退寒熱散上
風邪頭痛目眩春癧頭瘡因風寒而作頭痛究為風散治之要藥

使活濕涼。春升而能降。故入腎經理下焦風。湿腰腿。疼痛。兩目痛。

薄荷葉。用不適三錢。

前胡。

用適三錢。

味苦寒。既發表又疏和。惟其氣最散。故能治傷寒之熱風。

熱頭痛。兼能和中。故除胸中煩渴。潤肺。透發薄葉外感者。忌用。

紫蘇葉。用適三錢。

味辛平。溫色紫紅。可用以著。用其溫散。解肌發汗。祛風寒。

健脾。緩急止痛。止渴。止血。止癆。止咳。利溼。清火。散寒。消癰。止渴。

根枝葉。止渴。止血。止癆。止咳。利溼。清火。散寒。消癰。止渴。

薄荷葉。用適三錢。

薄荷葉。

用適三錢。

味苦微甘。其性涼散。治風寒頭痛。寒熱頭風。腦痛。清利頭目。

咽喉口舌風熱。等證。其性升散。能引藥上行。發汗。消散風熱。

蔓荆子。

味苦辛。有清性溫。升散為陽。主發諸風。頭痛。頭暉。目眩。頭瘡。目睛內痛。此用不適三錢。

蠶桑。

味酸性溫。有小毒。能散風熱。降火。清熱。散風寒。

去頭風。散眉棱頭風。尤善治風寒。急慢熱。甚則敗傷。散瘧。

散瘧。散瘧。散瘧。用不適三錢。

荷葉。

用適三錢。

苦和燒灰合藥。能助脾氣而除寒。和痘瘡倒腐者。用此粉。

五倍子散等分者。和胡荽湯下。

地膚子 用不適三歲

苦參半。入膀胱除湿熱利小便而通淋。葉作湯湯。去皮膚風熱。

杏薷 用不適三歲

辛散皮膚之蒸熱。溫解心腹之壅熱。為清暑之主藥。能傷暑除

暑熱。調和血氣。利大小便。夏月生痘不可缺。清暑殺也。宜冷服。但服

秦皮

苦寒能除肝熱。洗目亦退目翳。用不適三五歲。

穿心花 用不適錢不

其味甘。性微寒。能除瘧疾。宜煎服。能解酒毒。其性善脫故。宜煎
其退瘧。故治皮膚瘡瘍。能退熱盛紅紫者。可用。虛寒者忌。退
火不收及黑陷倒腐。帶翅立研細入湯調服。止目翳。立研細立研用。

款冬花

甘辛性溫。辛得為陽。今主太陰肺經。能溫肺氣。主而治寒嗽。用不適。
淡豆豉 用不適三歲

苦寒能解表。并調中下氣。治寒痰癆。肺氣滿而悶塞不通。

旋覆花

苦酸辛鹹。能軟堅。苦辛能下。兼行水濕。通利肺氣。入肺。主天鳴。經絡痛。頭目風。能散之。能

冷利大腸。虛者補即不過三錢。

葉苑

用酒三錢。

草通潤肺。善治下和補虛調中。消積止渴。治寒熱結。和欬逆上。兼散吐血。肺降虛寒。尤宜。新酒同煎。候理取急服。

夏枯草

重用力許。鮮剝三錢。

味苦辛。性平。善解肝毒。春肝血破能散結。同葛根酒服。自除癰癩。

白蘿蔔

根

苦辛甘寒。消肺散風。益精明目。去翳。同補宜炒熟。

秦艽同涼連利生根。去風解毒。治癰瘍。藜器同用。不過三錢。

木贼草

微苦。性平升陽。性亞麻黃。故能發汗。解熱。升微火。散去風寒。療目疾。退頭暈。兼治鼻塞。毛瘡。本品忌用。不過三錢。

穀精草

根

味辛。性平。下行陽明胃經。兼入厥陰肝經。治目赤腫痛。之。同甘菊花。

密蒙花

用酒三錢。

甘草微寒。入肺經。潤肺燥。專理目疾。療青盲。去赤暎。多次。酒。和肺。利小便。治目赤。及。少。痘。瘡。痘。毒。攻。目。風。寒。瘡。眼。翳。利。腫。痛。

甘菊花

味甘色黃。能散風。去頭目風寒。眼暎。降頭目小。翳。利。腫。痛。

草决明

目珠红肿多则为火少则为风。

苦甘性平

滋凉力强入肝散风热眼赤痛多滋肾清肝火而泻

白膜及肝火目治

捣碎用

生者

不生者

或生或熟

或生或熟

或生或熟

或生或熟

或生或熟

石决明

辛平除肝风热

滋清肝内风

水乳煎服

热目外障

生者

熟者

生者

熟者

生者

石膏砂

即羌活

而独发者

为雄光原草

治痘疹风目

不透风或三味

或生或熟

或生或熟

或生或熟

或生或熟

夜砂

辛寒力强

清热利湿

除湿热目

生者

熟者

生者

熟者

生者

熟者

水疗

龙脑

微甘辛酸用者其凉水去热生津散风散火散风寒

辛以温热去痛散风散火散风寒生津散风寒

微辛不散及热黑陷生津生津散风寒

生津散风寒生津散风寒

生津散风寒生津散风寒

生津散风寒生津散风寒

生津散风寒生津散风寒

生津散风寒生津散风寒

珍珠

甘咸性寒

滋阴生津

散风热

散风热

散风热

散风热

散风热

散风热

散风热

瑪瑙

辛寒苦毒主治目赤肿

珊瑚

甘草等能散目翳。上以目中有大翳未望者研細熬之三日可愈。

附方 純用生石膏三斤

辛温者能開諸竇。通經絡。透肌膚。退瘡黑陷者。用引水
石。解毒之藥。真入。首體透脈。肺積。在後之水。非黑陷。与陽火。
不善用。自拔可。亦自拔。亦善。清產難。并墮胎。除一切惡瘡。
穿出甲。點珠。禁用。多至五歲。少則三歲。

鹹味。善竊。常寐行散。通經絡。達腠理。至病。叩下乳。消癰腫。

瘡瘍者。深不取。或割隔側。腐鍛。射者。佐諸藥。住瘡。起。捺托。造
水。如。過。則。誤。則。被。耗。失。氣。止。破。瘡。復。順。之。

硃砂 多用。不過。三錢。或。三。錢。

味甘。性寒。色赤。屬火。能退。淫。熱。鎮心神。照目。去。翳。消。眼。瘡。活。瘻。
鮮。生。痘。將。生。之。研。細。末。調。油。之。能。明。目。活。瘻。而。令。生。肉。補。本。小。弱。角。

人牙

鹹退。有。齒。牙。者。膏。之。陰。腎。主。手。前。用。此。品。代。腎。絳。之。膏。名。推。進。
少。不。快。而。黑。陷。者。用。稀。尾。蠶。調。下。膏。在。痘。因。該。附。涼。藥。而。立。潤。刷。
屬。者。因。射。香。用。黃。活。調。肥。

荆芥穗

少黑即下血。法用活鹿角、透骨、外敷。用本三錢。或五錢。

蘆夢火

即蘆夢之嫩芽米也。治痘創透骨外敷。取其一束生火而勃力尤
立至寒也。用多不過數十茎。少則三四茎。

皂刺

鋒銳能引毒藥。直達心腹。消散癰疽。用本適三錢。

芫豆

甘草。細解毒。如痘中肉之後打毒也。

髮灰

髮者血之神。味苦性溫。曉創則生經壯質。挫形體壯筋膜。久然散

病。此發灰者。以易氣元。能止血寒也。

露蜂房

有小毒。能推取其毒。故用之尤多。受雨露風霜。且能敗毒。故宜制

用者。用蜜水即不適二三日。

猪尾魚

味鹹辛寒。而尾鰭尤涼。故痘與熱毒發者。往令水煮肉之。取小雄

猪者。和

鶲冠血

甘草。微寒。治黃褐。陰陽偏盛。發痘。血鶲屬腎。故名。其本性。況復其色。
高鵝鴨之宣。用熟白面所隔之痘更妙。五年以上老鵝鴨最良。

金銀花

甘平微寒。善清火。性善為清瘡藥。而瘡破餘毒尤宜用之。又能解
瘡毒。但性微寒。用湯加他藥則可。生散則三五錢。

紫花地丁

辛苦而寒。大解熱瘡。兼治瘡毒。散瘡毒者。注用之。用不過三錢。
地榆 用酒三錢。

苦澀性寒而降。凡血熱高溫。血熱與血者。皆能生之。虛寒者不宜用。
童便

味咸寒。沉降下降。能解毒。散瘡毒。善清諸血妄行。其能引肺火
下行。消膀胱火。乃甚善功。津火最速。故下焦有因火動者。用不

食腥葷。寒中。間一二服。熱肺。夏暑方。若冷。或用湯溫之。

滿江紅

苦澀性寒。散瘡毒。除熱火者。散結。通利肺氣者。取其寒
微。性平。適用不過三錢。

白鮮皮

苦寒。善行。味苦性寒。入脾胃。除熱。兼入膀胱。利水。透毒。
散熱瘡毒。多用之。用不過三錢。

白鮮皮

辛寒。善行。味苦性寒。入脾胃。除熱。兼入膀胱。利水。透毒。
散熱瘡毒。之要藥。尤治一切風之瘡。用不過三錢。

薤白

辛苦溫。調中助陽。散血。止煥下焦火。治寒下。重腹。中寒。慢者。不難效。但不治寒為異。必多能以薤代之。

薑黃甲

小賦辛平。乃肝脾腎三要之藥。能透膈。前消內血。寒熱發。腰痛。癆癰。功用不過三錢。

苦陳子

苦寒有毒。入肝肺。能導心包膀胱之湿熱。引心包相火下行。於此為透膈。除三焦。解表則利而散出川壅者良。酒蒸去核取肉用。功用不過三錢。

丈老子

用全株三錢

甘溫。能健脾胃。除寒熱。殺虫。暖熱。久而油黑者奇効。

鷄頭

苦辛有大毒。能透膈。除寒熱。殺虫。暖熱。久而油黑者奇効。肥肉汁調末。肺用一本過三錢。

絲瓜

甘和。味酸。如行氣。通絡。潤滑。肺燥。若疽生不快。晚存肺。入絲瓜蜜水調用。

黑豆

甘寒。色黑。屬水。性微。胃之虧也。能和中。兼入膏肓。尤能解消渴之毒。

赤小豆

甘酸色赤心之穀也能入心經清熱解毒止瘧渴勿食取其皮浸水能治目中翳膜。

絲豆

甘寒之豆能入胃腸清熱解毒解一切草木砒霜之毒後打毒逐瘀加酒湯速取用其涼性及利水性治陰陽兩虛良。

茶葉

苦甘微寒能下氣解酒食油膩及燒之毒多飲酒者去熱渴酒吐渴清頭目醒冷肺胃寒結飲茶引入膀胱胃經去濕邪水腫症心急之陳細者良。攀茶及蓬茶同用效此無汗而生渴。

醋
烹姜酒

酸溫散瘀解毒下氣酒食間胃令人嗜食惟其散瘀解毒破血逐瘀散藥多用之惟其消食破傷食氣與人胃藥多用醋以又能緩胃而來藥諸多之處食多便能。

蜂蜜
烹石蜜

甘溫發散有安胎止血補中益氣安五臟而不至甘而和軟解毒兼而潤滑通利可以去惡血止心腹肌肉瘡瘍諸病甘淡可以和中消食調肝滑血三鹿除癆病和百藥或丸或丸是甘味同物疏能消腸瀉泄而中滿證忌之。

臘雪

馬齒莧

甘寒。解熱毒。消炎行濕。搜臘月氣。取根皮。封固理地中候。

酸寒。多毒。微苦。性平。主涼血止血。治瘧疾。利尿。或取鮮汁熬膏。

或取鮮汁熬膏。

伏龍肝

甘溫。調中止血。去溼消腫。散淤。搜臘之腫。消反胃。

金白

鹹。平。降火散熱。消瘧。利水。搜臘。

密陀僧

辛。鹹。有逐瘀。消癰。散腫。散瘡。生瘡。除熱。

雁黃

辛。溫。有逐瘀。消癰。散腫。散瘡。其解毒散瘀。如雁黃翠同。

硼砂

苦。微鹹。微寒。色白而細。以除上焦胸膈之熱。清津止渴。為喉嚨

口瘡。瘡瘍。目瘡。瘡瘍。附骨疽也。

銅絲

酸。平。微寒。苦。風。解毒。非惡瘡。用研細水煎。

青黛

鹹。寒。經散鬱鬱。敷瘡。

孩兒茶

酸。寒。經散鬱鬱。敷瘡。

華清瀉上熱化溼生津止渴固肌之藥。而利咽通聲。又達全瘡。

品瘡

酸苦而辛。性涼而收。治肺之病。涼痰行損。而香油調敷。治火燎傷。并治惡瘡。瘡腫敗疽。乳肌。皆當用此藥。

天竺黃

薯蕷根。涼心降火。利風熱。根肉同燒酒。但性如蜜。而多寒。消之無害。治火中風。小兒急驚。為尤良。

蒼耳粉

甘草。敷瘡瘍。清潤。

水楊柳

苦氣而微寒。可治毒瘡不癧。瘡澤不登。及鐵葉樹皮之瘡。苦者。滌血。或風寒外襲。而汗出。則溫。和而透。日久起。分枝。若再加葛粉。更妙。

生桑葉。性微寒。俱單記其二。長條枝不載者。恐其太繁雜記也。

土絳

手太陽少陽。手太陽少陽。足太陽膀胱。足太陽膀胱。手厥陰心包。手少陰心。足厥陰肝。足少陰腎。足少陰腎。

九畏

硫黃原是火之精。朴硝一見便相冲。冰銀更與砒石對。見銀毒最怕。蜜陀僧已至性烈。流為土故忌。庚辛不相冲。一香藥易得。金見汞硝雖令宗三變。川烏草烏及牙牌。人參又忌五味脂。官桂善結調冷氣。石脂相見後燒壞。大凡怪令者收連。眼鍼安物要稍細。

十八反

木藥恐當十九反。川顧酒說是君知。但事方染紫蘂。渠諸參二藥反藜蘆白及白芍夏。亦要見知泥後記。若逢馬頭与鳥喙。反假人痘次神。太歲羌花苦湯藥。甘遂上反甘草。若逢桂茲。藜子患童便活來漫。人若犯之都是死。