新西兰COVID-19警报级别



- 这些警报级别明确了须采取的公共卫生和社会措施。
- 这些措施可能因以下两点被更新: (i) 有关COVID-19的新科学知识, 以及 (ii) 新西兰及其他地区采取的干预措施的有效性的信息。
- 警报级别可以应用于村镇、城市、区域性地方机构、地区或国家级别。
- 国家不同的地区可能处于不同的警报级别。警报级别可能上下移动。
- 通常,警报级数是累加的,例如:级别1是基本级别的响应。前一个级别始终为下一个做准备。
- 在所有级别,医疗服务、应急服务、公用事业和货物运输,以及其他基本服务、运营和人员均有望保持正常运作。这些部门的雇主必须继续履行其健康和安全义务。

级别	风险评估	措施范围(可在本地及全国施行)
4级-消灭有可能疾病无法遏制	• 持续密集的传播 广泛爆发	 命令民众留在家中 关闭教育机构 除基本服务(例如超市,药点,诊所)和生命线公用事业外,其他行业都关闭 定量供应并征用设施 严格限制旅行 进行医疗服务的重大的重新排序
3级-限制 疾病无法遏制的风险增加	 发生社区传播,或者 多集群爆发 	 限制前往出现集群或社区传播的地区 关闭受影响的教育机构 取消群众集会 关闭公共场所(例如图书馆、博物馆、电影院、美食广场,健身房/体育馆、游泳池,游乐园等) 采用其他工作方式,并关闭一些非必要的行业 采取非面对面的初级医疗问诊 推迟医院的非紧急(选择性的)服务和程序,重新优化医护人员安排
2级 - 减少 疾病能够控制,但社区传播的风险增加	 COVID-19的输入风险高,或者 输入型病例增加,或者 家庭传播增加,或者 单个或孤立的集群性爆发 	 最大限度地加大入境管控措施 进一步限制群众集会 加大在公共交通工具上的人员接触距离(例如,如果可能的话,不要紧挨他人就坐,将身旁的座位空着) 限制新西兰境内的非必要旅行 雇主在可能的情况下采取其他工作方式(例如,远程工作、轮班型工作、加大工作场所内的人员接触距离,错开进餐/休息时间,采用灵活的休假安排) 激活"业务连续性计划"(Business Continuity Plan) 建议高危人群留在家中(例如70岁以上人士或已患有其他疾病的人群)
1级 - 准备 疾病能够控制	 COVID-19的输入风险增高,或者 出现零星的输入型病例,或者 出现与输入型病例有关的孤立的家庭传播 	 采取入境管控措施以最大程度地减少输入型COVID-19病例的风险 追踪接触过病例的人 严格的自我隔离和隔离 对COVID-19进行密集测试 鼓励人与人之间加大身体接触距离 取消超过500人的群众集会 生病要留在家中,出现流感样症状须报告 洗净并擦干手,向手肘内部咳嗽,避免触摸脸部

0046 MBI COVID-19 Alert Levels Table_v6_Govt layout-Chinese.indd 1