

FAUNA JAPONICA

CONTINUATA

4
QUAM.

VENIA. EXP. FACULT. MED. UPSAL.

P R A E S I D E

C. P. THUNBERG

COMMENDATORE REG. ORD. DE WASA

MED. DOCT. PROF. MED. ET BOT. REG. ET ORD. REG. COLL. SANIT. MEMB.
HON. ACAD. CÆSAR. PETROPOL. ET NAT. CURIOS. REG. SCIENT. UPS. LOND.
HOLM. AGRIC. MED. ET EVANG. SOCIET. OECON. UPSAL. PATR. HOLM. ET
CIV. OECON. FINL. HONOR. WERMEL. JUNEC. WESTM. CALM. ET ÖREBR.
BEROL ET LIPS. NAT. SCRUT. PARIS. HAFN. MOSCOU. ET HALENS. HIST. NAT.
GORENK. PHILAD. LUND. HARLEM. AMSTELD. OECON. ET INST. LITT. ZE-
LAND. NIDROSSENS TURICENS. IENENS. LINN. LONDIN. ET HORTICULTUR.
REG. SCIENT. PHYS. ET PHOTOGRAPI. GÖTTINGENS. SCIENT. GOTROB. MON-
ACH. ERLANG. WETTER. NANCiens. MARPURG. MED. PARIS. EMUL.
ET LINN. MONSPEL. MED. MATRITENS. MED. ET NAT. STUDIOS. EDIMBURG. ET
PETROP. MEDICO CHIR. ET PHARMAC. MEMBRO NEC NON ACAD. SCIENT.
PARIS. ET INSTITUTNATION. MONSPELIENS. AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN.
SCANDINAV. FLORENTIN. ET BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.


P. P.

ALEXANDER MAGNUS AHLSTRÖM
STIP. STJERNCREUTZ. VERMELANDUS

IN AUDIT. BOTANICO DIE XXVI MART. MDCCXXXIII.

H. A. M. S.

UP SALIE,
EXCUDEBANT REGIE ACADEMIE TYPOGRAPHI.



PROSTEN OCH KYRKOHEDDEN

HÖGÅREVÖRDIGE

HERR LARS HEDRÉN

OCH

HÖGÅDLA

FRU MARIA CAJSA HEDRÉN

FÖDD MILDE

vördnadsfullt tillegnadt

af

A. M. AHLSTRÖM.

KONUNGENS

TROTJENARE, LIEUTENANTEN

HÖGÅDLE

HERR PÄR OLOF AHLSTRÖM

SAMT

HÖGÅDLA

FRU JOHANNA AHLSTRÖM

FÖDD SMEDBERG

tacksamt tillegnadt

af

A. M. AHLSTRÖM.

V. PASTORN

VÅLÅREVÖRDIGE

HERR OLOF LINDEGREN

vånskapsfullt

af

A. M. AHLSTRÖM.

De Huldaste Föräldrar

tillegnadt

ac

Sonlig Kärlek.

Prodiit anno proxime præterlapso, sub moderamine Dom. Præsidis, particula de Animalibus nonnullis, quæ alunt remotissimæ insulæ japonicæ, quarum res naturales e tribus Naturæ regnis diu et diutissime nobis ignorantæ fuerunt, et quarum magna adhuc pars ignota inventur.

Illustris Peregrinator, Dom. Doctor Kæmpfer non paucas descripsit, delineavit et in Amoenitatibus suis exoticis publici juris fecit plantarum japonicarum species; nemo vero, ante ad regnum japonicum adventum Dom. Præsidis, Regni Animalis species observavit, vel eorum Catalogum cum Erudito Orbe communicavit. Plura horum in Dissertationibus Dom. Præsidis, de novis Insectorum speciebus in primis innotuerunt, et in Actis Societatum litterariarum variis sparsa.

In priori particula Faunæ japonicæ Dom. Wernberg, Calmariensis, Catalogum dedit illorum japonicorum Animalium et Animalculorum, quem capere potuerunt paucæ Dissertationis paginæ, et nobis reliquit illa enumerare Animalia, quæ adhuc partim in Itineris sui parte quarta, partim alibi recensuit Dom. Præses. Hæc in unum colligere, forsitan non erit inutile, ut completa sit, quantum fieri potest, Fauna Japonica.

Tuum erit, B. L. conatibus nostris favere, atque boni et æqui consulere, quæ hucusque detegere potuimus in Regione, Europæis difficillime patula, et ubi rerum naturalium Scrutatori vel diligentissimo exigua conceditur.

A

2

libertas, vel omnino nulla, curiositati suæ aliorumque Zoologorum satisfaciendi.

In Japonia licet occurrant plures Libri botanici, non nisi unicum invenit Dom. Praeses, Animalia indigena tractantem, cum figuris rudibus. Hunc Librum rarissimum videre licet in Bibliotheca Academæ Upsaliensis. E cupro vel aliis materiis consciunt quidem Japonenses figuræ artificiosas Insectorum, quas Europæis vendunt; hæ vero, licet naturam quodammodo repræsentent, adeo tamen rudes inveniuntur, ut exinde species securè non possint dijudicari vel determinari.

MAMMALIA.

Mus rattus.

Mus musculus.

AVES.

Corvus corax

Tetrao coturnix.

Ardea alba

Columba oenas.

major.

Loxia pyrrhula,

Anas anser.

oryzivora.

querquedula.

PISCES.

Salmonis species.

Ostracion cornutus.

Tetraoden hispidus.

Syngnatus hippocampus.

INSECTA.

Anobium ruficolle.

Buprestis rustica.

Coccinella 4 pustulata.

ignita.

Chrysomela pallida.

vittata.

æstuans.

elegans.

<i>Dermestes violaceus.</i>	<i>Hemerobius perla.</i>
<i>Cicindela catena.</i>	<i>Agrion puella.</i>
<i>Scarabæus æruginosus,</i>	<i>vigo.</i>
<i>Hister unicolor.</i>	<i>Apis mellifica.</i>
<i>Mordella aculeata.</i>	<i>Vespa parietina.</i>
<i>Ptinus fur,</i>	<i>Musca carnaria.</i>
<i>Meloe proscarabæus:</i>	<i>japonica.</i>
<i>Cassida nobilis.</i>	<i>albifrons ?</i>
<i>Silpha æstiva.</i>	<i>Syrphus cæsar.</i>
<i>Cerambyx rubus.</i>	<i>domesticus.</i>
<i>Lampyris compressa.</i>	<i>Scæva mellina.</i>
<i>Staphylinus erythropterus.</i>	<i>Ortalís vibrans.</i>
<i>riparius.</i>	<i>cynipsea.</i>
<i>Forficula auricularia.</i>	<i>Scatophaga fimetaria.</i>
<i>Cimex brunneus.</i>	<i>Hæmatopa pluvialis.</i>
<i>Tetyra grandis.</i>	<i>Stomoxys calcitrans.</i>
<i>Cydnus niger.</i>	<i>Tipula phalænoides.</i>
<i>Lygaeus augur.</i>	<i>ruficollis.</i>
<i>Reduvius hispidus.</i>	<i>femorata.</i>
<i>Blatta orientalis.</i>	<i>Culex pipiens.</i>
<i>germanica.</i>	<i>Pagurus diogenes.</i>
<i>gigantea.</i>	<i>Astacus fluviatilis.</i>
<i>Mantis religiosa.</i>	<i>Albunea dorsipes.</i>
<i>nasuta.</i>	<i>Oniscus oceanicus.</i>
<i>Gryllus nasutus.</i>	<i>afellus.</i>
<i>Acheta gryllotalpa.</i>	<i>Monoculus polyphemus.</i>
<i>Papilio argiolus.</i>	<i>Pulex irritans.</i>
<i>rapæ.</i>	<i>Pediculus humanus.</i>
<i>C album.</i>	<i>Julus terrestris.</i>
<i>Thrax.</i>	<i>Lepisma saccharina.</i>
<i>Hecate.</i>	
<i>Proteus.</i>	
<i>Ascanius.</i>	
<i>Phæas.</i>	

Papillio Cardui.
 Niphe.
 Noctua chi.
 paranymptha
 Phalæna nymphæata.
 prunata.
 immutata.
 amataria.
 Pyralis ocellaris.
 Tortrix viridana.

VERMES ET TESTACEA.

Sepia octopus.	Ostrea lima.
sepiola.	pellucens.
Asterias rubens.	plica.
Lepas balanoides.	maxima.
Solen legumen.	foliun.
bullatus.	fornicata.
strigilatus.	
Tellina solidula.	Anomia plicatella.
lacæta.	cepa.
albida.	terebratula.
Cardium rusticum.	Pinna nobilis.
Venus virginica.	Argonauta argo.
decussata.	Conus spectrum.
rotundata.	Cypræa mauritanica.
tigerina.	serpentis.
cancellata.	Voluta mercatoria.
verrucosa.	Buccinum galea.
pectinata.	spiratum.
exoleta.	nitidulum.
Mactra violacea.	lapillus.
Iutaria.	Bulla amplustre.
	ampulla.

<i>Maëtra</i>	<i>stultorum.</i>	<i>Bulla</i>	<i>physis.</i>
<i>Arca</i>	<i>antiquata.</i>		<i>spelta.</i>
	<i>undulata.</i>	<i>Murex</i>	<i>tritonis.</i>
	<i>pella.</i>		<i>aluco.</i>
	<i>barbata.</i>		<i>saxatilis.</i>
<i>Spondylus</i>	<i>gæderopus.</i>		<i>antiquus.</i>
<i>Chama</i>	<i>antiquata.</i>	<i>Strombus</i>	<i>lubuanus.</i>
	<i>lazarus.</i>	<i>Turbo</i>	<i>bidens.</i>
<i>Mytilus</i>	<i>hirundo.</i>		<i>ungulinus.</i>
	<i>barbatus.</i>	<i>Madrepora</i>	<i>porpita.</i>
	<i>bilobus.</i>	<i>Isis</i>	<i>entrocha.</i>
	<i>margaritiferus.</i>	<i>Tubipora</i>	<i>musicalis.</i>
<i>Trochus</i>	<i>conulus.</i>	<i>Teredo</i>	<i>navalis.</i>
	<i>vestiarius.</i>	<i>Belemnites.</i>	
	<i>pharaonis.</i>		<i>Umbilici</i>
<i>Nerita</i>	<i>canrena.</i>	<i>veneris</i>	<i>varii.</i>
<i>Haliotis</i>	<i>tuberculata.</i>		
<i>Patella</i>	<i>ungarica.</i>		
	<i>faccharina.</i>		
	<i>ungvis.</i>		
	<i>nubecula.</i>		
	<i>barbara.</i>		
	<i>coerulea.</i>		
<i>Serpula</i>	<i>arenaria.</i>		
	<i>triquetra.</i>		
	<i>spirorbis.</i>		

THESES.

I,

Historiæ Naturalis ideam nemo sane legendo percipiet perfectam, sed quo ad naturæ ipsius penetralia proprius quisque accedat, eo habebit puriorem.

II.

Omnis enim notio rerum naturalium, quæ non ex ipsa sumitur natura, manca admodum est et jejuna, quin etiam haud raro in avia et errores deflectit.

III.

Neque vero is, qui sacris naturæ initiari cupit, usum quendam et utilitatem, quam inde capiat, respicere debet, sed, pulchritudine ipsius rei commotus, liberimo animo veritatem investigare.

IV.

Qui medicinam omnino jubeant respuendam, quia errans interdum, spem indigentium fallit, solem e mundo, quia æstuantibus nonnumquam caloribus arva segetesque lædit atque perurit, sublatum volunt.