

元

乙未年

永和堂記

圖註八十一難經序

醫乃九流之一醫書至難經醫者至秦越人並皆佳妙者也秦越人有所養者也其著難經有所本者也秦越人世不常有而難經世所共傳凡十一難旣設則榮衛度數尺寸部位陰陽互相藏府虛實脉法病症槩夫經絡流注鍼刺劑穴歷歷如覩于以發內經之未經備內經之未備大有功於醫道者也厥後吳之呂廣宋之丁德用紀天錫金之張元素元之滑伯壽之儔俱爲之解予盾械悟未有歸一之論其間明處固有晦處不無得雖云多失亦不少依稀紡彿真妄錯雜業醫在往往難

之迨夫

國朝四明張君世賢字天成者稟賦高用意密醫有世傳學無涯涘而自得於心領神會者實深患夫難經之解未悉而圖未會也於是折衷羣書脩以已意每節爲之註每難爲之圖精微曲折如指諸掌然後八十一難答以發明而八十一圖始見詳備纂集成書計若干卷藏於篋笥以備自覽一日扁舟過揚訪余適余老母病危請以診視用藥如神得効最速僉謂今之秦越人也余知其亦有所養必有所述詢之再四因出圖註難經一帙以示予予亟讀亟羨方將手錄偶兩淮都運呂公

邦佑訪迎天成療治壺相宿病有驗珍重其人話及所
述呂亟求閱遂爲鐫梓以傳而徵文以弁諸首予惟儒
道與醫道相爲流通者也通乎儒不通乎醫在客有已
未有通乎醫而不本乎儒者也徒通乎醫者庸人也兼
通乎儒者明醫也世之以醫爲業在皆資難經昔難今
易昔晦今明一披閱天成之所圖註則思過半矣然則
儒醫兼通者歟圖註難經其醫家之指南與誠能由圖
註而知難經由難經而知內經其精醫世之功不爲小
補况天成之妙齡勤學將來之造詣著著功業其可量
乎予於天成舊有一日之長是用不辭而爲之敘小寓

期望之意云

維揚徐昂識

難經脉訣合序

難經脈訣二書古之秦越人王升和二先生遵黃帝素
問而作者也洞悉至理誠爲醫家之語要迨四明張靜
齋又取二書而圖且註之是爲圖註難經脈訣益珍重
焉後之業醫在讀其書即可以按圖索理會註窮去而
不病於庸矣予家藏茲集已久每暇輒出朗誦若不忍
釋知其大有俾於斯世之醫者故弗敢私也而付諸梓

養松道人馮翥識

王叔和兩先生合編
張靜齋方奇經八脉攷

附瀕湖脈學驗

圖註經難經脉訣

光緒壬午刊

京文蔚堂藏板

圖註八十一 難經辨眞目錄

明靜齋張世賢具圖

卷之一

一難起至
十六難止

經脉榮衛度數圖

脉有尺寸圖

關格覆溢圖

脉有陰陽圖

脉有輕重圖

脉有陰陽虛實圖

王脉圖

寸口脉平而死圖

別知藏府病圖

一脉十變圖

五臟脉圖

絕脉反實圖

五行相生相勝圖

損至脉圖

四時胃氣圖

五臟脉症病圖

卷之二

十七難起至三十六難止

脈有當得反得圖

三部九候圖

男女相反圖

脈有伏匿圖

形脉相反圖

一脉變爲二病圖

脈有尺丈之數合天文宿度始從中焦流注圖

陰陽氣絕圖

十二經圖

絡有十五圖

經外八脉圖

奇經八脉圖

八脉爲病圖

榮衛相隨圖

三焦圖

心肺在膈上圖

肝肺色象浮沉圖

五藏七神圖

五府不同圖

腎與命門圖

卷之三

三十七難起至五十七難止

五藏上焦九竅圖

藏五府六圖

發明耳聞鼻臭圖

肝有兩葉圖

藏府形狀圖

不食飲七日死圖

七衝門圖

八會圖

人面耐寒圖

三虛三實圖

五邪爲病圖

發明五邪圖

藏府病異圖

藏府病根不同圖

七傳間傳圖

藏府病難易治圖

藏積府聚圖

五藏積圖

五泄圖

卷之四

五十八 難起至
八十一 難完

傷寒有五圖

狂癲病異圖

頭心病圖

四知圖

藏府井榮圖

井始圖

井榮配合圖

出井入合圖

十二經原穴圖

五穴主病圖

刺分四時圖

經脈迎隨圖

因時而刺圖

陰陽補瀉圖

補瀉圖

出內針圖

陰募陽腧圖

補母瀉子圖

刺榮衛圖

刺井瀉榮圖

補水瀉火圖

上工中工治病圖

迎隨補瀉圖

反施補瀉圖

圖註八十一難經辨眞目錄終

圖註八十二難經辨真卷之一

盧國

秦越人

述

四明

張世賢

註

一難

一難曰十二經中皆有動脈獨取寸口以決五藏六府死生吉凶之法何謂也然寸口者脉之大會手太陰之

脉動也

經者直路也十二經者手足三陰三陽也手足三陽手走頭而頭走足手足三陰足走胸而胸走手經乃脉所由之直路也法者診法也脉者資始于腎間動氣資生于胃中穀氣貫串于十二經中皆有動脈至于手之太陰足之少陰陽明俱動而不休獨取手太陰之寸口以決夫五臟六腑死生吉凶之法者蓋由

胃爲五臟六腑之海。其清氣上注于肺。肺氣從太陰而行之也。太陰注手陽明。陽明注足陽明。太陰以次相傳。餘經晝夜循行如環無端。以成其度。會于寸口。麥見于脈故可以決人吉生而凶死也。內經曰。脈會太淵。太淵穴名卽寸口也。

人一呼。脉行三寸。一吸。脉行三寸。呼吸定息。脉行六寸。人一日一夜。凡一萬三千五百息。脉行五十度。周於身。漏水下百刻。榮衛行陽二十五度。行陰亦二十五度。爲一周也。故五十度復會於手太陰寸口者。五藏六府之所終始。故法取於寸口也。

人平人也。人身之脉貫串于經中。四行三寸。吸行三寸。呼吸畢而謂之定息也。一息之門。脉行六寸。人身脈度于足三陰三陽兩蹻脉。并督任脉。共計十六丈二尺。黃帝曰。蹻脉有陰陽何于。當其數。岐伯曰。男

子

數其陽爻子數其陰爻下一刻計一百三十五心

二尺爲一

周、一時八刻計二百七十息、脉行一十六丈

時注肺初行

一時呼吸氣計一千一百二十五息、脉

行計六十七丈五尺至卯時計二千二百五十五息、脉

百息脉行八百

十丈已畢自平且寅時起于手太

陰肺經水初下漏

至丑時終于厥陰肝經漏下百刻

盡矣、二刻一周其五十度周身榮者血也衛者氣也

血爲氣之配

氣升血亦升氣降血亦降二者不得相

離但晝則行陽氣得

今于血夜則行陰氣得令于氣

內經曰平旦陰

盡陽氣出于目目張則氣上行于頭

循項下足太陽循

背下至小指之端其散者別于目

銓皆下手太陽下

至手小指之間別者以上至耳前合于頸脈

目銓皆下足少陽注

小指次指之間以上循手少陽

之分側下至小指之間別者以上至耳前合于頸脈

出內踝下行陰分復合于目故爲一周書則行陽二

十五度至此陽盡于陰陰受氣矣其始入于陰常從

足少陰注腎、腎注于心、心注于肺、肺注于肝、肝注于脾、脾復注于腎、爲一周行陰、亦二十五度、而復合于目營周不休、分爲晝夜、日中而陽隆、爲重陽、夜半而陰隆、爲重陰、夜後而陰衰、平旦陰盡、而陽受氣矣、自酉而陽衰、曰入陽盡而陰受氣矣、目動則行陽、目合則行陰、卽太極動而生陽、靜而生陰之理也、行陽從寅而至申、行陰從申而至寅也、行陽行陰度數亦二刻而一周、氣血流通俱可謂脉、又更言榮衛而不言脈者、蓋因榮衛行陽、土行周於諸腑、行陰止行周於諸臟、陰陽各二十五度、行陽而行陰、陰盡而復陽、始爲一周身、脉則出入臟腑循環無已者也、脉之度數、寅終于午也、其始會脉、則從太陰傳注、餘經榮衛、則從太陰上目、復行陽而抵陰、肺朝百脉、寸口肺經也、故百脉變見于寸口、目診脉決斷之法、舍乎此其何以取之哉。

一難經脈榮衛度數圖

周而

復始



呼吸氣二百

七十息脈行

三十六丈二

尺爲一周五

十度周身計

一萬三千五

百息脈行八

百一十丈縱

寅復起

二難

二難曰脈有尺寸。何謂也。然尺寸者脉之大要會也。從關至尺是尺內陰之所治也。從關至魚際是寸口內陽之所治也。故分寸爲尺。分尺爲寸。

尺今且云尺寸者蓋開間隔也。脈有寸關

因開爲尺寸之間隔否。則混爲一家矣。夫何尺寸之有尺寸者五臟六腑之所終始。故曰脈之大要會也。治猶屬也。從關至尺澤穴得一尺。屬尺內之陰。從關至魚際穴得一寸。屬寸口內之陽。從魚際穴至尺澤穴共一尺九分。今云尺寸者分寸中之一分而爲尺。分尺中之一分而爲寸。其寔一尺九分。故曰分寸爲尺。分尺爲寸。或曰從肘中尺澤穴至魚際其一尺內分尺寸。但與骨度差遠。

故陰得尺中一寸。陽得寸內九分。尺寸終始一十九分。故曰尺寸也。

分寸爲尺。一尺寔數少一分也。陰脈欲得陰位而居十分者。陰之數故陰謂尺中之陰位而居十分者。陰之數故陰謂尺中之

一寸分尺爲寸，一寸貴數亦少一分也。陽脈欲得陽位，兩居九分者，陽之數故陽得寸內之九分終始者，即起止也。雖有一尺一寸之名，其起止實一十九分而已矣。

始九分

一寸終

若以寸開尺三部分之每部得六分去一寸八分

上脉魚上氣尺也。從關至尺是尺內陰之所治也。

魚
際

關

掌後

高骨

尺

澤

關

爲開

上臂頭正關孔

分寸爲尺陰得尺中一寸

陽寸部

尺部陰餘一分在左人迎之位，在右氣口之位共一十九分

三難

三難曰脉有太過有不及。有陰陽相乘。有覆有溢。有關有格。何謂也。然關之前者。陽之動也。脉當九分而浮。過者法曰太過。減者法曰不及。遂上魚爲溢。爲外關內格此陰乘之脉也。關以後者。陰之動也。脉當一寸而沉。過者法曰太過。減者法曰不及。遂八尺爲覆。爲內關外格此陽乘之脉也。

太過不及脉見本位而言陰陽相乘脉

越本位而言九分而浮關後爲陰脉當見一寸而沉若

浮陽脉也沉陰脉也法診之法也遂徑行也關前爲陽脉當見九分而浮關後爲陰脉當見一寸而沉若太過不及則陰陽偏勝矣甚則覆溢關格見焉覆者自上之下溢者自下之上關則無出之由格則無八之理脈度篇曰閉者陰氣太盛陽氣不能營也格者陽氣太盛陰氣不能營也陽氣不得營于陰陰遂上

出而溢于魚際爲外閥內格也。外閥內格者乃陰脈乘陽陽外閥而不下、陰內出以格拒之也。其爲病外熱而液汗不通、內寒而腑滿吐食、陰氣不得營于陽、陽遂下陷而覆于尺部、爲內閥外格也。內閑外格者乃陽脈乘陰、陰內閉而不上、陽從外入以格拒之也。其爲病內熱而大小便閉、外寒而手足厥冷。

故曰覆溢是其真臟之脉。人不病而死也。

覆則

內閑外

格

如物從上

之

下

溢則

外閑內

格如水由內溢外

此係孤陰獨陽

乃真臟之脈無胃氣以和者也

不病而死豈能逃哉

三難

脉見一寸而沉

平

之後陰之動也

平部遂八尺爲覆

死

關格

脉見一寸而沉

平

之後陰之動也

平部遂八尺爲覆

死

覆溢

脉見一寸而沉

平

之後陰之動也

平部遂八尺爲覆

死

之圖

四難

四難曰脈有陰陽之法何謂也。然呼出心與肺。吸人腎與肝。呼吸之間。脾受穀味也。其脈在中。氣有呼吸。脈有陰陽。夫人有氣而後有脉也。故言脈之陰陽者。先言氣之呼吸。心肺浮而在上。浮者主出。故呼出心與肺焉。肝腎沉而在下。沉者主入。故吸人腎與肝焉。脾位居中。寄主四季不專。主呼吸受納穀味。概灌各臟。其脈在于呼吸之二也。故素問曰。人一呼脈再動。一吸脈亦再動。呼吸定息。脈五動也。五動者心肝脾肺腎也。

浮者陽也。沉者陰也。故曰陰陽也。心肺俱浮。何以別之。然浮而大散者心也。浮而短濶者肺也。肝腎俱沉。何以別之。然牢而長者肝也。按之濡。舉指來實者腎也。脾主中州。故其脈在中。是陰陽之法也。

浮者按之不足舉之有餘浮在上而爲陽也沉者輕手不見重手乃得沉在下而爲陰也故脉有陰陽心肺之脉俱浮也何以別其爲心別其爲肺乎然心脉浮而大散浮爲陽而大散亦陽心脉得陽中之陽肺脉浮而短濶浮固陽而短濶則陰肺得陽中之陰腎肝脉俱沉也腎肝何以別乎然肝脉牢而長牢爲陰長爲陽肝脉爲陰中之陽腎脉按之濡舉指來寔按之濡爲陰舉指來實亦陰腎脈爲陰中之陰夫脾也者心肺居其上腎肝居其下屬土位中而播敷各臟猶爲中州其脉浮沉過中五臟之脉不一如此此其所以陰陽之法不越乎浮與沉也

脉有一陰一陽一陰二陽一陰三陽有一陽一陰一陽二陰一陽三陰如此之言寸口有六脉俱動耶然此言者非有六脉俱動也謂浮沉長短滑濶也浮者陽也滑者陽也長者陽也沉者陰也短者陰也濶者陰也所謂

一陰一陽者。謂脈來沉而滑也。一陰二陽者。謂脈來沉而長也。一陰三陽者。謂脈來浮滑而長時一沉也。所謂一陽一陰者。謂脈來浮而濇也。一陽二陰者。謂脈來長而沉濇也。一陽三陰者。謂脈來沉濇而短時一浮也。各以其經所在。名病逆順也。

此言陰陽之變見有是六者非六脈俱動于寸口觀經文下有一陰一陽等句字樣卽非俱動之說矣。越人誠恐後人不明此意故爲問答其用心之仁也。如此浮滑長皆陽脉也沉短濇皆陰脉也浮沉者以舉按輕重言浮脈輕高而易得沉脈須重手按之長短者以奇位太過不及言長則過于本位短則不及本位滑濇者以体性言滑脈累累相連而不絕濇若輕刀刮竹往來難也經者十二經之經也假如一陰一陽之脉沉而滑也見于左尺腎與膀胱二經爲順見于左寸心與小腸二經則爲逆矣餘凡逆順倣此

四難有陰脉之圖

浮則爲陽

不浮不沉

沉則爲陰

陰陽之中

肝陰中之陽

心陽中之陽

呼出

中慢脾

吸

肺陽中之陰

受納穀味

腎陰中之陰

呼隨陽出

呼吸之間

吸隨陰入

五難

五難曰。脈有輕重。何謂也。然初持脈如三菽之重。與皮毛相得者。肺部也。如六菽之重。與血脉相得者。心部也。如九菽之重。與肌骨相得者。脾部也。如十二菽之重。與筋平者。肝部也。按之至骨。舉指來疾者。腎部也。故曰輕重也。

此言脈有六部輕重不同。菽者豆也。豆之多寡。因舉取浮。而後重。手取沉。肺脈甚浮。而先得。故經文下初持脉三字。以下心脾肝腎脈一臟重於一臟。肺主皮毛。心主血脉。脾主肌肉。肝主筋。腎主骨。相得者。得其所主之分。而卽得其本部之肺也。腎部不言十五菽。而言至骨者。因至骨明于十五菽也。

圖之重輕有脉難五

肺	主皮毛
心	主血脉
脾	主肌肉
肝	主筋
腎	主骨
三重裁	主三重裁
九重裁	主九重裁
二十重裁	主二十重裁
三十重裁	主三十重裁


六難

六難曰。脉有陰盛陽虛。陽盛陰虛。何謂也。然浮之損小。
沉之實大。故曰陰盛陽虛。沉之損小。浮之實大。故曰陽
盛陰虛。是陰陽虛實之意也。

此言陰陽太過不及之脉。陰主尺。陽主寸。浮而尺
沉者。陰陽平則爲福。苟或偏勝。而陰盛。陽虛。則寸浮者
損。小尺沉者。實大矣。陽盛陰虛。則寸浮者實大。而尺
沉者。損小矣。此尺寸陰陽之虛實也。以各經言之。每
部俱有陰陽虛實。但輕手浮取之。而損小。重手沉取
之。而實大。謂之陰盛陽虛。重手沉取之。損小。輕手浮
取之。而實大。謂之陽盛陰虛。經語渾然所包者。廣學
詳者。宜紀之。

六難脉有陰陽虛實之圖

七難



七難曰經言少陽之至乍大乍小乍短乍長陽明之至。

浮大而短太陽之至洪大而長太陰之至緊大而長少陰之至緊細而微厥陰之至沉短而敦。

經言者、內經之言也。後倣此此周一歲之王脈也。時乎冬至陰極生陽、陽長則陰消。乍者初也。少陽乃半陽半陰故乍長大而見其陽、乍短小而見其陰。陽明則陽中有陰故其脉浮大爲陽而短屬于陰也。至于太陽、陽立極矣。故洪大而長、澁大而長皆陽乍也。夏至陽極生陰、于是傳之太陰。陰長則陽消。太陰之脉陰少陽多故脉緊大而長緊。由陰而大長陽也。少陰則皆陰矣。故脉緊細而微厥陰爲陰之盡故其脉沉短而敦。敦者重也。此節雖稱經言考之、內經本有如是之詳者也。


此六者是平脉也。將病脉耶。然皆王脉也。其氣以何月各王幾日。然冬至後得甲子。少陽王。復得甲子陽明王。復得甲子太陽王。復得甲子太陰王。復得甲子少陰王。

復得甲子。厥陰王。王各六十日。六六三百六十日。以成一歲。此三陰三陽之王時曰大要也。

平者不病之脉也。病者不平之脉也。毛者當令之脉也。夫歲有十二月。八有十二經。行八以易十二卦。配之。蓋莫不因陰陽升降之理。歲之月也。八之經也。易之卦也。如印券符合然。十二箇月內。甲子有六。各當其時日。而王各六十日。以成一歲。其冬至後之甲子。乃首甲子也。冬至乃十一月中之節。因月有大小。成閏。故月分節氣。有前後之不同。首甲子定數不出十日。甲子依次而去。苟或甲子若遲出。該得之月。其歷日節氣。法不出也。每月卦之陰陽。俱從下而上。故在人之王脉。亦從足而至手也。且如少陽王。首甲子六十四日前三十日。足少陽王。後三十日。手少陽王也。各經倣此。此係陰陽一定之法。萬古不易之論。苟明十此。陰陽五行了然于胸中。医家下手診脉之際。當其時日。而得此脈。則知其不係平脉。亦不係病脉。而知其爲王脉也。

七難六甲王脉之圖

八難



正二月陽氣漸盛。其候始暄。三四月陽氣太盛。其候已熱。五六月陰氣有王。時候濕暑。七八月陰氣漸盛。其候清涼。九十月陰氣極盛。其候寒凝。土月十一月。陽氣尚微。時候尙寒。故脉不同也。

八難曰。寸口脉平而死者。何謂也。然諸十二經脈者。皆係於生氣之原。所謂生氣之原者。謂十二經之根本也。謂腎間動氣也。此五藏六府之本。十二經之根本。呼吸之門。三焦之原。一名守邪之神。故氣者人之根本也。根絕則莖葉枯矣。寸口脉平而死者。生氣獨絕於內也。

答玄子曰滋苗者必固其根。伐木者必枯其上。十二經脈者。兩手六部脉也。原猶根本也。本猶根也。門者出入之處也。五臟六腑位于內。十二經脈見于外。內外之氣皆從此生。故曰根本。呼則陰出于斯。吸則陽入于斯。故曰呼吸之門。腎屬水。命門屬火。氣出于水火之中。三焦之氣始于是。故曰三焦之原。守邪之神者。言其能建巾立本。育氣固形。使諸邪不能傷其身。守其內。而衛其外。也是氣也。非人根本。而何豈有絕其根。而莖葉茂者哉。是知腎間動氣一絕。寸口之脉雖平。其死也必矣。此言脉之变也。脉可以決死生吉凶。

因乃其常理。萬一有寸口脉平而死，是生氣獨絕於內。或云此言寸平而尺絕愚則曰否也。如此之言已發于十四難，終寸口同一難之寸口也。兼閏尺而言，玩味經文，其義自見。

圖之死而平脉口平難寸八右寸日寸平肘大腸
左平脉寸平心小腸寸平關平脾胃
寸平肺胃寸平命門膀胱
只平胃經寸平胞絡髓
而死



九難

九難曰。何以別知藏府之病。然數者府也。遲者藏也。數則爲熱。遲則爲寒。諸陽爲熱。諸陰爲寒。故以別知藏府之病也。

此言臟腑之病脈也。臟腑不病。其脈平和。六部不遲不數。五至而已。腑病則加多。臟病則減少。數者陽脉。有餘而六至也。遲者陰脉不足。而三至也。脉數病在腑。脈遲病在臟。脉速陽有餘而腑病熱。脉遲陰不足而臟病寒。諸陽脉。眞有餘而爲熱。諸陰脉。皆不足而爲寒。一數而熱。一遲而寒。一病在臟。一病在腑。彰然明白。豈有難別者哉。

九

難別病腑圖

知別

藏

脾

心

肝

肺

腎

。遲寒數熱。

分

則

參

臟

寒

別

陰

陽

○陽熱陰寒○

十難

十難曰。一脉十變者。前謂也。然五邪剛柔相逢之意也。
假令心脉急甚者。肝邪于心也。心脉微存者。膽邪于小
腸也。心脉大甚者。心邪自于心也。心脉微大者。小腸邪
自于小腸也。心脉緩甚者。脾邪于心也。心脉微緩者。胃
邪于小腸也。心脉濁甚者。肺邪于心也。心脉微濁者。大
腸邪于小腸也。心脉沉甚者。腎邪于心也。心脉微沉者。
膀胱邪于小腸也。五藏各有剛柔邪。故令一脉。輒變爲
十也。

五邪者、虛寔、微賊正也、相逢者、互相乘也、潔古云、謂之五陽剛也、乙丁己辛癸謂之五陰柔也、陰乘陽二十五、陽乘陰亦二十五、內經云、六位通命門、三焦、合成六十者、態宗立註、以甚者爲剛

以微者爲柔、與潔古相及、誠所謂倒行逆施、今止以心部爲例、餘部皆可類推云

圖說醫學 十難一脉十變之圖



舉心而爲部，則餘部皆可類而推之也。

十一難

十一難曰。經言脉不滿五十動而一止。一藏無氣者。何藏也。然人吸者隨陰入。呼者因陽出。今吸不能至腎。至肝而還。故知一藏無氣者。腎氣先盡也。

動者脉至也。五十動者合大衍之數也。力經曰。人一呼脈再動。一吸脈再動。呼吸定息。脈五動也。五動者。一肺。二心。三脾。四肝。五腎也。一息五動。則遍周五臟矣。一之十。乃天地生成之數。十息則五臟循環。十六五十動。而不見止脉。是五臟皆平息數。與脉數相應同病之有否。則止脉蹕不見。而亦病矣。不滿五十動而見止者。蓋因吸者陽隨陰入。呼者陰隨陽出。陽不能榮於下。惟至脈而還。不至於腎。不至於腎。則腎氣先絕。此其所以未五十動而見止也。

圖脉止五臟難一十

三十六五十六息

五

堅堅堅堅堅堅堅

十七六十九三十息

十天

主主主主主主主

九十九十一息

動

土土土土土土土

二二三四四息

無

一二三四四五息

肺心脾肝數動

生

肺心脾肝腎數

五六七八息

五

六七八九十息

三齒圭夬息

臟地受

六七八九十六息

三主三主三主

之氣成

三主三主三主

三十六三十六息

圖

三十六三十六息

三十六三十六息

哭冕哭冕哭冕

哭冕哭冕哭冕

十二難

十二難曰。經言五臟脉已絕於內。用鍼者反實其外。五
臟脉已絕於外。用鍼者反實其內。內外之絕何以別之。
然五藏脉已絕於內者。腎肝脉絕於內也。而醫反補其
心肺五藏脉已絕於外者。心肺脉絕於外也。而醫反補
其腎肝陽絕補陰。陰絕補陽。是謂實實虛虛。損不足而
益有餘如此死者。醫殺之耳。內經曰。肺主皮。心主脈。肝
主筋。腎主骨。皮脈在外者。是陽虛不能
榮于下。而陰絕也。反補其心肺者。陰絕補陽也。心肺
脉已絕于外者。是陰虛不能榮于上。而陽絕也。反補
其腎肝者。陽絕補陰也。意正世所謂旨醫。不知医而
亂医者也。殊不知用針之道。以平爲期。虛者補之。實
者瀉之。有餘則捐之。不足則益之。今虛其虛。而損其

言葉卷第一
不足實其實而益其有餘不能起死人而反殺生人
如此死者非自病而命絕也。医殺之耳。用藥自此潔
古云用寒涼藥實外也。用溫暖藥實內也。此謂桂枝
下咽陽盛則薨。承氣入胃陰盛乃亡。一針一藥人命
所係業医者可不慎諸

虛虛損不足

肝腎脉已絕於內

圖反補其外

內病

實實並有餘

肝陽絕補陰

肝腎

外病

心肺

脾腎

肝腎

心肺

脾腎

肝腎

心肺

脾腎

肝腎

身無事

心肺

脾腎

肝腎

心肺

脾腎

肝腎

心肺

脾腎

肝腎

圖反絕脉難之買反

十三難

十三難曰。經言見其色。而不得其脈。反得相勝之脈者。卽死。得相生之脈者。病卽自已。

此言診視之法也。假如肝病而見青色。其脈當

弦而急。苟或反得浮濶之脈。乃是金來尅木。其病必死。若得沉濡而滑。是水來生木。其病多藥自愈。餘藏

倣此

色之與脈。當參相應。爲之柰何。然五藏有五色。皆見於面。亦當與寸口。尺內相應。假令色青。其脈當弦而急。色赤。其脈浮大而散。色黃。其脉中緩而大。色白。其脉浮濶而短。色黑。其脉沉濡而滑。此所謂五色之與脈。當參相應也。

此言見其色而得其脈也。藏位于內。色見于面。脈見于寸口。尺內欲知病源。莫善診視。視其色也。診

其脉也。二者當參。有應。苟或色如彼而脈如此。則有
相生相勝之說矣。其脈字下俱該有一當字。一藏有
而四臟無者。省文也。

脉數尺之皮膚亦數脉急。尺之皮膚亦急。脉緩尺之皮
膚亦緩。脉濇尺之皮膚亦濇。脉滑尺之皮膚亦滑。此言
尺之皮膚當參相應也。脉乃寸口尺內之脉也。尺之
皮膚乃從關至尺澤之皮膚也。數者屬心。急者屬肝。
緩者屬脾。濇者屬肺。滑者屬腎。脉在皮膚之內。皮膚
在脉之外。內如斯而外亦如斯。此謂內外相應。否則
相勝。相生見焉。內經曰。三相應者。上合色中合脈。下合皮膚也。

五藏各有聲色臭味。當與寸口尺內相應。其不相應者。
病也。聲呼而色青。臭臊而味酸者。肝也。聲笑而色赤。臭
也。聲哭而色白。臭腥而味辛者。肺也。聲呻吟而色黑。臭腐
而味酸者。腎也。有是症。則當有是脉。是謂脉症相應。

也假令脉弦而急色白多哭好臭喜腥是肺脉而肺症脉症不相應故曰病也声色臭味解見三十四難假令色青其脉浮濶而短若大而緩爲相勝浮大而散若小而滑爲相生也青者肝色也浮濶而短者肺之脉者心之脉也小而滑者脾之脉也浮大而散肺之脉上勝色矣得脾之脉色勝脉矣得心之脉色生脉矣得腎之脉脉生色矣一臟之色其相勝相生有則是夫餘臟皆倣此

經言知一爲下工知二爲中工知三爲上工上工者十全九中工者十全八下工者十全六此之謂也色之與相應否則不相生卽相勝矣尺之皮膚與脉當參相應否則不相生卽相勝矣舌色臭味之與脉亦當參而相應不亦相生相勝見焉三者之中知其一而不不知其二謂之下工知其二而不知其一謂之中工上工知下中之所不知而三者俱備至于治病全生有多寡之不同焉噫者所謂下工者今亦罕見

三才圖會

三才圖之勝相生相行圖



每臟俱有雨
勝雨生色之與
脉尺之皮膚與
脉聲色臭味與
脉皆見本臟謂
之相應否則不
相生卽相勝矣
下工知一中工
知二上上則知
斯三者矣

十四難

十四難曰。脉有損至何謂也。然至之脉。一呼再至曰平。三至曰離經。四至曰奪精。五至曰死。六至曰命絕。此死之脉也。何謂捐。一呼一至曰離經。二呼一至曰奪精。三呼一至曰死。四呼一至曰命絕。此損之脉也。至脈從上。損脈從上下也。

一呼再至脈之常也。謂之平。脈損則減之而屬陰。至則加之而屬陽。至脈

診損脈者定其呼數。一呼三至。卽一息六至。陽初勝陰。一呼一至。卽一息二至。陰始勝陽。故皆曰離經。離經者離其常經也。一呼四至。卽一息八至。陽勝于陰。二呼一至。卽一息一至。陰勝于陽。故皆曰奪精。奪精者奪去其精華也。一呼五至。卽一息十至。至此則陽勝。陰亡。二呼一至。卽一呼二吸。始得一至。至此則陰勝。陽亡。故皆曰死。一呼六至。卽一息十二至也。陽亢

極矣。四呼一至，卽兩息一至也。陰尤極矣，故皆曰命絕。自離經而爲病，奪精而病甚，精亡而死。其命則絕。從下上者先病腎也。從土下者先病肺也。其損至之脉不同也。有如是夫。

損脉之爲病柰何。然一損。損於皮毛。皮聚而毛落。一損。損於血脉。血脉虛少。不能榮於五藏六府也。三損。損於肌肉。肌肉消瘦。飲食不能爲肌膚。四損。損於筋筋緩不能自收持。五損。損於骨。骨痿不能起於牀。反此者。至於收病也。從上下者骨痿不能起於牀者死。從下上者皮聚而毛落者死。肺主皮毛、心主血脉、脾主肌肉、肝主筋于心、肌肉消瘦、損于肺、筋緩、損于肝、骨痿、損于腎、人身五臟、肺居上而心次之、其次脾、其次肝、其次腎、從上下者、肺先病、而後至腎、謂之損、從下上者、腎先病而後至肺、謂之至、五損、損之極、五至、至之極、故皆死

然治損之法。棄何然。損其肺者。益其氣。損其心者。調其榮衛。損其脾者。調其飲食。適其寒溫。損其肝者。緩其中。損其腎者。益其精。此治損之法也。損卽傷也。樂者血也。衛者氣也。肺主氣。肺損故益其氣。心主血脉。脈爲氣血之先。心損故調其榮衛。脾主穀味。損則調其所飲所食。而寒溫各得其時。肝主怒。怒傷肝。肝傷則緩。其中經曰。肝苦息急。食甘以緩之。緩亦也。腎藏精。腎傷則益其精。氣五者受傷。俱爲不足治之之法。故當隨其所傷而治之。

脉有一呼再至一吸。再至有一呼三至。一吸三至。有一呼四至。一吸四至。有一呼五至。一吸五至。有一呼六至。一吸六至。有一呼一至。一吸一至。有再呼一至。再吸一至。有呼吸再至脉來如此。何以別知其病也。此重言。指至以起下文也。

然脈來一呼。再至一吸。再至不大不小。曰平。此言一息
不大不小者。至數調勻也。五臟六腑平和其
見如此。故曰平。平者無過與不及之謂也。

一呼三至。一吸三至。爲適得病。前大後小。卽頭痛目眩。

前小後大。卽胸滿短氣。此下至晝死。其四節皆至。脈爲

息。六至脈也。適初也。適得病初染病也。因脈始加平

脉。一至得病。故爲未久。大小者不均也。大者陽脈而

爲熱。小者陰脈而爲寒。前者謂寸。後者謂尺。寸大尺

小。乃升而不降。寸小尺大。乃降而不升。故爲病如此

一呼四至。一吸四至。病欲甚。脈洪大者。苦煩滿。沉細者。

腹中痛。滑者傷熱。濁者中霧露。此一節言一息八至。脈

矣。故曰病欲甚。浮大屬陽。沉細屬陰。八至之脈。則陽

甚。必熱加之。洪大陽邪。愈甚。故苦煩滿。煩乃不安。滿

乃飽脹。八至之脉。而見沉細。此乃陰盛搏陽。主作疼

痛。腹屬陰。故曰腹中痛。滑者陽脉也。爲樞爲渴。八至

而滑則爲傷熱濇者陰脉也八至而濇因於陰濕與寒作熱所以知其中霧露也

一呼五至一吸五至其人當困沉細夜加浮大晝加不大不小雖困可治其有大小者爲難治此一自言一息危也十至之脉若見沉細此乃陽盡而見陰陰旺於夜故夜加十至之脉若見浮大陽上加陽陽旺於晝故晝加脈至十至名曰歸墓而危困矣不大小小陰陽齊等雖見十至而困猶爲可治十至而見大小則有晝加夜加之說故爲難治也

一呼六至一吸六至爲死脉也沉細夜死浮大晝死此節言一息十二至脉也十二至大爲絕魂故曰死脉沉細爲陰脉夜乃陰盛之時浮大爲陽脉晝乃陽旺之時死谷因其脉而隨其時也

一呼一至一吸一至名曰損人雖能行猶當着牀所以

然者。血氣皆不足故也。

此言損脈也。不一息二至之脉

損脈從上下能行者損之主及腎也。猶當着床者必反於育也。診而得此人雖步趨如常猶當臥而不起。肺主氣心主血氣血不足心肺俱損矣。所以知其將來之漸必至於此。易曰履霜堅冰至。即此意也。

再呼一至再吸一至。名曰無魂無魂者當死也。人雖能


行。名曰行屍。

承上文損脈而言。此乃一息一至之脉也。魄屬陽、魄屬陰、一息一至陽已敗、絕陽敗絕則魂去魄存故曰無魂當死也。人雖能行但遊氣未敗屍魄動而已矣。所以謂之行屍。

上部有脉下部無。則其人當吐。不吐者死。上部無脉下部有脉。雖困無能爲害。所以然者。譬如人之有尺。樹之有根。枝葉雖枯槁。根本將自生。脉有根本人有元氣。故知不死。

上部爲太下部爲少。凡人之脉上部有而下部無乃邪實在上生氣不得通達故當吐其邪而

升其氣否則源寒故知必死麻若上無下有痼病困重沉沉延死方當更治故不爲害人猶樹也只過根本也人無寸而有尺猶樹無枝葉而有根本也根本尚存枝葉可以復生下部有脉上部可以復長元氣有是氣豈有喪生之理哉



寸脉無尺脉有
損脉從肺而至腎
肺心脾肝腎
至脉從腎而至肺

寸脉有尺脉無

其

十五難

一五難曰。經言春脉弦。夏脉鈞。秋脉毛。冬脉石。是主脉耶。將病脉也。然弦鈞毛石者。四時之脉也。春脉弦者。肝。宋方木也。萬物始生。未有枝葉。故其脉之來濡弱而長。以曰弦。夏脉鈞者。心。南方火也。萬物之所茂。垂枝布葉。自下曲如鈞。故其脉之來疾去遲。故曰。鈞。秋脉毛者。肺。四方金也。萬物之所終。草木華葉皆秋而落。其枝獨在。石臺毛也。故其脉之來輕虛以浮。故曰。毛。冬脉石者。腎。九方水也。萬物之所藏也。極冬之時。水凝如石。故其脉之來沉濡而滑。曰石。此四時之脉也。經文說之詳矣。四時陽生陰長。陽殺

陰藏人身之脈皆因時而見焉。弦則濡弱而長，鈞則來病去遲。毛則脈來輕虛以浮，右則脈來沉濡而滑。如有變，奈何？

此總問四時之脉变更变也。

然春脉弦反者爲病。何謂反？然其氣來實強，是謂太過。病在外，氣來虛微，是謂不及。病在內，氣厥厥聳聳，如循榆葉。曰平，益實而滑，如循長竿。曰病，急而勁，益強如張弓弦。曰死，春脉微弦。曰平，弦多胃氣少。曰病，但弦無胃氣。曰死，春以胃氣爲本。

春三月脈當微弦，其來濡弱，而長反。是者則爲肝病。微弦者，弦之無過不及，而有胃氣也。脈氣之來，弦而寔強，謂之太過。其病在外，今人善忘忽，忽眩冒，而癲疾氣來，弦而虛微，謂之不及。其病在內，令人胃痛引背，下則兩脇，眩滿氣來，厥厥聳聳，如循榆葉，乃微弦而謂平。益實，而滑，如循長竿，乃弦多胃少，而謂病急而勁，益強如新張弓弦。乃但弦無胃氣，而謂死。弦脉有無胃氣

有是三者故曰平曰病曰死。豈非一以胃氣爲本乎。實强者邪。自外入虛微者虛由中出。夏秋冬倣此。夏脉鈎反者爲病。何謂反。然氣來實強。是謂太過。病在外。氣來虛微。是爲不及。病在內。脈來累累如環。如循琅玕。曰平來而益數。如雞舉足者。曰病前曲後居。如揷帶鈎。曰死。夏脉微鈎。曰平。鈎多胃氣少。曰病。但鈎無胃氣。曰死。夏以胃氣爲本。夏三月脉當微鈎來疾而去遲反。是者則爲心病。微鈎者鈎之無過不及。而有胃氣也。脈氣之來鈎而實強。則太過矣。爲病在外。令人煩心。上見咳唾下爲氣泄。脉來累累如環。如循琅玕。乃微鈎而曰平。來而益數。如雞舉足。乃鈎多胃氣少。而曰病。前曲後居。如揷帶鈎。乃但鈎無門氣。而曰死。胃也者。貞之本狀。

秋脉毛反者爲病。何謂反。然其氣來實強。是謂太過。病。

在外氣來虛微。是謂不及。病在內其脈來藹。藹如車蓋。

按之益。大曰平。不上不下。如循雞羽。曰病按之蕭索。如

風吹毛。曰死。秋脉微毛曰平。毛多胃氣少。曰病但毛無

胃氣曰死。秋以胃氣爲本。

秋三月脉當微毛其來輕虛以浮反者則爲病焉伐主者有胃氣而毛之得中也氣來實强者毛而中央堅兩旁虛也氣來虛微者毛甚而虛微也實強則太過而在內令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞病音車

病在外令人逆氣而背痛溫溫然虛微則不及而病之蓋上小下大故曰按之益大風吹毛者飄然無歸者也兩日平病死者後以釋前當以胃氣爲本

冬脉石反者。爲病何謂反然。氣來實強。是謂太過。病在

外氣來虛微。是謂不及。病在內。脉來上大下兌。濡滑如雀之啄。曰平啄。啄連屬其中。微曲曰病來如解索。去如

彈石曰死。冬以胃氣爲本。冬三月脈當微石。其來沉濡而氣而石得其中也。其氣之來也。石而實強謂之太過。病在乎死。其氣之來也。石而虛微謂之不及。病在乎內在外則冷人解体。脉痛而少氣。不欲言在內則令人心懸如病飭。中清脊中痛。少腹滿。小便變。上大下兌。濡滑如雀之啄者。乃按之濡舉指來疾也。啄原連屬不如雀之啄者。其中微曲者見鈞也。石脉之見有胃口平。胃少。曰病無胃。曰死。非冬以胃氣爲本而伺。

胃者水穀之海。主稟四時皆以胃氣爲大。是謂四時之變。病死生之要會也。

胃盛水穀三斗五升故謂水穀之海。春夏秋冬盡賴胃氣而得平故

皆以胃氣爲之根本。氣一少則爲痛矣。是知得氣少者病。胃氣絕者死。是氣也。非要會而何。

脾者中州也。其平和不可得見衰。乃見耳來如鑿之啄。

如水之下漏。是脾衰之見也。

脾屬土而居四臟之中。生行水穀之精氣。通灌於四季。故善不可得見。而

惡可見也。如雀之喙。是謂不及。令人九竅不通。如水之漏下。是謂太過。令人四肢不舉。其見如此。則脾衰可知矣。

圖氣胃時四難之鈞

夏
王
土
陽

秋
王
金
陰

死 但衝相胃

病

平

死

病

平

死

病

平

華華之卦

比懸照

无往

死

病

平

死

病

王
土
陽

王
火
炎

死

病

平

死

病

王
火
炎

王
火
炎

死

病

平

死

病

王
火
炎

王
火
炎

死

病

平

死

病

王
火
炎

王
火
炎

死

病

平

死

病

王
火
炎

王
火
炎

死

病

平

死

病

王
火
炎

王
火
炎

死

病

平

死

病

圖書集成 卷一
十六難

十六難曰脉有三部九候。有陰陽有輕重。有六十首。脉變爲四時。離聖久遠。各自是其法。何以別之。然是其病有內外證。三部九候詳見十八難中。陰陽輕重。★十首俱解見前矣。一脉者。胃氣也。變爲四時者。遇春夏秋冬而變。見弦鈎毛石也。診法有是數者。越人自謂其時離生古軒岐之聖。蓋有年矣。其後歷代名醫輩出。各執一見。立爲成法。離聖愈久。而愈失其真。果何以別。其孰是而孰非。平確診法。固有不同。病症猶有可驗。有是病。有是症。而更得是脉。則庶乎其不差矣。

其病爲之柰何。

承上文内外以起下文也。

然假令得肝脉。其外證善潔面青。善怒其內證。臍左有動氣。按之牢。若痛其病。四肢滿閉。淋溲便難。轉筋。有是

者肝也。無是者非也。

此言診得脈之病脉也。用脈見於肝部而和平，此乃平脉不必謂得

肝脉也。

或太過或不及謂之得肝脉也。

內証見於內

外証見於外而可驗者也。

肝腑清淨故善潔而青肝

之色也。善怒肝之志也。

其治在左故臍左有動氣牢

堅硬也。肝病則肝氣不行故四肢滿閉淋

瀝也。溲亦小便也。便難大便不通也。轉筋急也。有肝之

脉有肝之証有肝之病

是肝之病也。否則不係是臟

矣。病

假令得心脉其外証面赤口乾喜笑其內証臍上有動氣接之牢若痛其病煩心心痛掌中熱而惋有是者心也無是者非也

此言診得心之病脉也。面赤者心火之色是也。口乾心火此也。喜笑心之志與

聲也。心位在上故臍上有動氣掌中心之經也。惋者

有聲而無物心中熱故發惋得心之脉得心之症得

心之病是心病也。得其脉而不得其病症非心病也。喜字當作善字因喜亦屬心經故從而解之

假令脾脉其外證。面白善噫。善思善味。其內證。當脅上
有動氣。按之牢。若痛其病。腹脹滿。食不消。體重節痛。怠
隋嗜臥。四肢不收。有是者脾也。無是者非也。

此言診得脾之病脉也。黃乃脾之色也。噫者因脾氣
不順也。靈樞曰。寒氣客于胃厥逆從三戩復出于胃。
故爲噫也。此與靈樞之言脾胃不同。然胃乃脾之腑
也。故混言之耳。善思者。其志也。脾受穀味。故曰善味。
脾不是思味以助之。脾位居中。動氣者。所以當脅。脾
病而不爲運用。故腹作脹滿。不能腐化水穀也。脾主
四肢。病則体重節痛。怠惰嗜臥。四肢手足也。不收少
力氣也。得脾之脉。得脾之症。得脾之病也。否則非脾
府矣。

假令得肺脉。其外證。面白善噫。悲愁不樂。欲哭。其內證。
脅右有動氣。按之牢。若痛其爲喘咳。洒淅寒熱。有是者

肺也。無是者非也。

此言診得肺之病脉也。白者肺之色。其赤悲其声哭志若悲愁而不樂。故其言欲哭也。其治在右。液動氣在膀右肺主氣邪居肺則氣不順而作喘咳。肺主毛風寒所傷則酒淅而寒。熱得肺脉而有此病症。肺病也。無此則非肺病矣。

假令得腎脉其外證面黑善懲。次其內證。臍下有動氣。按之牢。若痛其病逆。氣小腹急痛泄。如下重。足胫寒而逆。有是者腎也。無是者非也。

此言診得腎之病脉也。面黑腎之色也。慄腎之志也。久氣相引也。腎居下故。臍下有動氣。生氣根於腎。則氣道濶而小便上行。故逆氣腎居近於小腹。故小腹急痛泄。如下重。腰下沉也。腎主骨。腎病則足胫寒而逆。得腎脉而更得腎之病証。斯爲腎病。苟或不然。豈可謂腎之病哉。

圖說六難五臟脈證病圖

外 證 得 內 證

脉浮者之辨 面赤口乾

善怒

筋轉難便溲淋閉滿肢四病 其

脉沉者之辨 面赤口乾

喜笑

腕而熱中掌痛 心煩病 其

脉沉者之辨 面黃善噫

善思善味

消不疲四肢倦怠痛節重食消不食滿張腹病 其

脉沉者之辨 面白善噫悲

愁不樂欲哭

寒甚涼酒咳噏其

脉沉者之辨 面黑善恐

嘔嘔早下泄氣久

逆而寒脛足重不始進痛急腹小氣逆病 其

圖評八十一難經辨真卷之一

盧國

秦越人

述

四明

張世賢

註

十七難

十七難曰經言病。或有死。或有不治。自愈。或連年月不已。其生死存亡。可切脉而知之耶。然可盡知也。死者不可治也

不治自愈。不待砭病。醫藥而病自愈也。連年月不已。久病也。人之受病。有是三者。其生而死。有而亡。診其脈。可以知其明也。詳見下文。

診病若閉目不欲見人者。脉當得肝脉。強急而長。而反得肺脉。浮短而濶者死也。素問曰。目乃肝之竅。又曰。目受血而能視。閉目不欲見人。

肝藏病矣。強急而長，肝之病脉也。脈病欲相應，故曰當得荀肝之病，而反得肺之脈，是知肝屬火，而肺屬金。金勝木，其病死也。若弦急而長，更帶子助病，不治自愈。若帶母抑，故連年月不已，餘倣此。

病若閉目而渴，心下牢者，脈當得緊實，而數而反，得沉濡而微者死也。開目而渴者，張其目而欲飲也。心下牢者，是邪實也。此乃心肝二經之病，緊屬肝木，數屬心火，沉濡屬水，水來勝火，故知死也。

病若吐血，復鼽衄血者，脈當沉細而反，浮大而牢者死也。肺主氣血，爲氣配。凡血病者，多起於氣脫。血則脈虛，故當沉細浮大。而實者火脉也。火勝則肺金愈衰，而血病愈甚矣。故知其死。

病若譖言妄語，身當有熱脉，當洪大而反。手足厥冷，脈沉細而微者死也。譖言妄語症也。身有熱病也。洪大脉屬火也。此脉與病症相應，今反乎足

厥冷脈沉細而微。水勝火矣。
 是陽病見陰脉。其死也明矣。

病若太腹而洩者。脉當微細而濇反緊大而滑者死也。
大腹而洩。脾病也。脾受穀味以灌四旁。病則虛。脉當微細而濇。反緊大而滑。是相勝也。脉不應病故死也。

十七 難脉有當反得之圖

得當脉病反得死

強	弱	急	緩	實	虛	數	遲	濡	滑
肝	脾	心	肺	腎	膽	胃	脾	肝	腎
閉口不	閉口渴	吐血復	而沉	而浮	而濡	而微	而大	而大	而大
欲眠人	心下疼	嘔衄血	有	無	妄語	語訛而微	共大	細而微	濡而微
體弱	肺脰	而沉	有	無	而微	而微	微而	細而	微而
而浮	而浮	而浮	無	有	而微	而微	而微	而微	而微

十八難

十八難曰脈有三部。部有四經。手有太陰。陽明。足有太陽。少陰。爲上下部。何謂也。

三部者合兩手寸閔尺而言也。每部之中俱有四經。目如

寸部左則心與小腸右則肺與大腸。三部共十二經也。上寸部也。下尺部也。

然手太陰陽明金也。足少陰太陽水也。金生水。水流下行。而不能上。故在下部也。足厥陰少陽木也。生手太陽少陰火。火炎上行而不能下。故爲上部。手心主少陽。火生足太陰。陽明土。土主中宮。故在中部也。此皆五行子母更相生。養者也。

手太陰肺經也。手陽明太陽經也。大腸肺之腑。二者屬金。足少陰腎經也。足太陽膀胱經也。膀胱乃腎之腑。二者屬水。金生水。水之性下而不上。故流下行而不能上。親於肺金木。

生於金而性不同於金。故金居右上部而水居左下部也。水生木。木者足厥陰肝經也。足少陽膽經也。木得水而生。絕水而死。故水未之部相連而木部居於左閔。木主火。火者手太陽小腸經也。手少陰心也。心火性炎上而不下。故爲左手之上奇手之心。生包經少陽三焦相火也。俱有名而無實。寄位於右尺。火生土。土者足太陰脾經也。足陽明胃經也。土主中官。故在中部而居於右閔。金生水。水生木。木生火。火生土。土復生金。此皆五行母生子。子爲母而復生子。子母更相生養者也。

脈有三部九候。各向所主之。然三部者寸關尺也。九候者浮中沉也。上部法天主胸。已上至頭之有疾也。九候法人主膈下。至膈之有疾也。尺爲下部。法而應乎地。主臍下至足之有疾也。審而刺之者也。浮陽也。沉陰也。中陰陽之間也。寸閔

只三部俱有浮中沉三候。三而三之。合成九也。此與素問三部九候篇小異。素問三部人身上下中下三停也。

九候分九處以候九臟也。此則總括三停、九處於兩手才閏尺寸爲上部法天、主胸已上至頭之有疾、閏腑下至足之有疾。本經言每部三候浮中沉之三等。素問言每部三候天地人之三處越人之見得於素問中來其所候雖有不同其主病則一審而刺之者審其脈而刺其病勿令上中下諸經之有錯也。素古云隨其上下審其部令而刺之。手之經寫陽補陰足之經寫陰補陽。中部法人調陰陽臨時致宜。紀氏曰審而刺之者此篇上下不說用針刀訊楊玄操高承德以刺解針且素問本意轉說用針以刺解針猶爲得理。大抵針藥一理雖云用針醫藥亦同人病有沉滯久積聚可切脉而知之耶。然診病在右脅。有積氣得肺脈結脉結甚虧積甚結微則氣微。診不得伏其外。痼疾同法耶。將曰共也。然結者脉來去時一上無

常數。名曰結也。伏者脈行筋下也。浮者脈在肉上行也。

左右表裏法皆如此。假令脈結伏者。內無積聚。脈浮結者。外無痼疾。有積聚脉不結伏。有痼疾脉不浮結。爲脈不應病。病不應脉。是爲死病也。積臘病也。聚臘病也。肺居右而其病亦在右

十八

難三

部九

候圖

卷之三

二部

九處之候

寸主胸已上
上部法天
尺主頭有疾
中部法人
中部法地
至頭有疾

天頭角
人耳根
地口齒

關主胸下至
中部法人
中部法地
膀胱之有疾

天腰背
人腹
地

尺主臍已下
下部法地
至足有疾

天腰背
人腹
地

十九難

十九難曰脈有逆順。男女有恒而反者。何謂也。然男子生於寅。寅爲木陽也。女子生於申。申爲金陰也。故男脈在閑上。女脈在閑下。是以男子尺脈恒弱。女子尺脈恒盛。是其常也。反者男得女脈。女得男脈也。

逆者反也。順者從逆。男女卽陰陽也。男子生於寅。寅爲木而屬陽。木能生火。火乃陽木之子。故曰男子。女子生於申。申爲金而屬陰。金能生水。水乃陰金之子。故曰女子。木生火。而火性炎上。陽脈所以見於關上。金生水。而水性流下。陰脈所以見於閑外。從寅至午。其時春夏水生木也。男子才常盛而尺常弱。從申至子。其時秋冬金生水也。女子尺常盛而中常弱。夫如是陰陽升降不失其宜。是常道也。反則男得女脈。秋冬者見於春夏。女得男脈。春夏者見於秋冬。

其爲病何如。然男得女脈爲不足，病在內。左得之病在左，右得之病在右。隨脈言之也。女得男脈爲大過，病在四肢。左得之病在左，右得之病在右。隨脈言之。此之謂也。

男得女脈爲不足，春夏得秋冬脈也。春夏萬物生長，理該寸盛而尺弱。今反尺盛而寸弱，是腎水邪勝心火，陽氣不足，不能生長。病在內也。女得男脈，秋冬得春夏脉也。秋冬萬物收藏，理應寸盛而尺弱。今反寸盛而尺弱，是虛火盛而腎水衰，陽邪太過，不能收藏。病在外也。隨其脈之在於左右，而言病之在於左右側也。

十九難男女有相反圖

二十難



二十難曰經言脉有伏匿。伏匿於何藏而言。伏匿耶。然

謂陰陽更相乘。更相伏也。脈居陰部而反陽脈。見者爲
陽乘陰也。脈雖時沉濶而短。此謂陽中伏陰也。脈居陽
部而反陰脈。見者爲陰乘陽也。脈雖時浮滑而長。此謂
陰中伏陽也。更相乘者、陰勝乘陽、陽勝乘陰、陰陽反相乘也、更相伏者、陰勝陽伏、陽勝陰伏、陰陽互相伏也、陰部尺部也、陽脉浮滑而長之類也、尺部而見陽脈、乃陽乘於陰、陽脈之中、雖時沉濶而短、此乃陽中伏陰、陽部寸部也、陰脉沉濶而短之類也、寸部而見陰脈、乃陰乘於陽也、陰脈之中、雖時滑而長此乃陰中伏陽也

重陽者。狂。重陰者。癲。脫陽者。見鬼。脫陰者。目盲。

尺寸皆陽謂之重、陰狂者、陽病也、癲者、陰病也

重陽尺寸皆陰謂之重、陰狂者、陽病也、癲者、陰病也、尺寸皆陽甚之脉而不分浮沉、是陽極而無陰、陰先絕陽、不可得而獨留陽所以脫也、鬼者、陰之類也、陽脫則見之矣、尺寸皆陰甚之脉而不分浮沉、是陰極

而無陽。陽已去陰不可得而獨留陰所
以脫也。目者陰之精也。陰脫則目之矣。

二十

寸而反見陰脈

尺而反見陰脈

難脉

爲

有伏

陽

匿圖

部時浮滑而長

陽伏中陰陽乘陰爲

二十一難

陰

二十一難曰

經言人形病脉不病曰生。脉病形不病曰

死何謂也。然人形病脉不病非有不病者也。謂息數不

應脈數也。此大法

人以脈爲主故脈平則生脈病則無
脈之與形若合符節脈病而形而安

乃脉夫當度及見代脈之類也故知其死形病脈不
病非脈不病息數不應脈數而謂不病也其脈實病
罰已矣夫人得脈息數不分男女一日一夜俱得一
萬三千五百息脈行八百一十丈病則息脈之數有
太過不及之殊矣故常以不病調病人息數不應脈
數者謂医者以自己息數診病人脈每息五至而得
八百一十丈數而病者息數不合一萬三千五百也
医者但知其脉數與己息合而謂之不病而不知其
急數之不合已也

三十

三十

相

應

行

形

一難

形脉

相反

之圖

其人

相

應

脉

形

病

二十二難

二十二難曰。經言脈有是動。有所生病。一脈輒變。爲二病者何也。然經言是動者氣也。所生病者血也。邪在氣氣爲是動邪在血血爲所生病。

一經而變病有二人之一身血爲榮氣爲衛榮行肝中衛行脉外邪由外入先氣而後血血爲氣配血之升降依氣之升降也氣受邪必

傳之於血血之病由氣所生焉

氣主响之血。主濡之氣。留而不行者爲氣先病也。血滯而不濡者謂血後病也。故先爲是動後所生也。

响薰蒸也人身經絡氣响之而不閉血濡之而不枯始得周流而不息氣被邪侵則留止而不行氣之病所以先見焉而行假乎氣也氣脫不行血不得以自行則壅滯而不濡亦從而病焉故先病爲是動後病爲所生也診法

浮濁者氣病沉濁者血病三者爲病氣留則寒氣帶則熱是動者也

二十

二難

一脉


變爲

二病

之圖

二十三難

二十三難曰。手足三陰三陽。脈之度數可曉。以不然。手三陽之脈從手至頭。長五尺六寸。合二丈。手三陰之脈。



從手至胸中。長三尺五寸。三六一丈八尺。五六三尺。合
二丈一尺。足三陽之脉。從足至頭。長八尺。六八四丈八
尺也。足三陰之脉。從足至胸。長六尺五寸。六六三丈六
尺。五六三尺。合三丈九尺。人兩足蹻脈。從足至目。長九
尺五寸。二七一丈四尺。二五一尺。合一丈五尺。督任脈
脈各長四尺五寸。二四八尺。二五一尺。合九尺。凡脈長
一十六丈二尺。此所謂經脈。長短之數也。三陰三陽經
脈足長于手而陰短于陽。并蹻與任督積而數之。共得一
丈二尺。兩足蹻脈。男數其陽。而女數其陰也。

經脈十二絡。脉十五。何始何窮也。然經脈者。行血氣通
陰陽以榮於身者也。其始從中焦。注手太陰。陽明。陽明

注足陽明。太陰太陰。注手少陰。太陽太陽。注足太陽。少陰少陰。注手心主。少陽少陽。注足少陽。厥陰厥陰。復還注手太陰。別絡十五皆因。其原如環。無端轉相灌漑。朝於寸口。人迎以處。百病而決死生也。直行者謂之經。傍行者謂之絡。窮卽終也。其注始於太陰而

於厥終而又復始也。

經云。明知終始。陰陽定矣。何謂也。然終始者。脉之紀也。寸口人迎。陰陽之氣通於朝使。如環無端。故曰始也。終者三陰三陽之脉絕。絕則死。死各有形。故曰終也。陰者臟也。


陽者腑也。三陰三陽者。卽十二經也。十二經脉。藥兒於寸口人迎周流不息。而謂之始。絕塞不通。各隨其經。死各有形。而謂之終。

有形註見二十四難。

二十

二難經脈丈尺之數

注圖



宿度每度俱有零數圖內正舉其成數耳不及備言其零欲得其詳必知五星通軌度分斯可矣惟柳度無零數

二十四難

二十四難曰。手足三陰三陽氣已絕。何以爲候。可知其吉凶。不然。足少陰氣絕。則骨枯。少陰者。冬脉也。伏行而溫於骨髓。故骨髓不溫。卽肉不着骨。骨肉不相親。卽肉濡而却。肉濡而却。故齒長而枯。髮無潤澤。無潤澤者。骨先死。戊日篤。巳日死。腎也者。其榮在髮。其充在骨。少陰屬腎。其脈絕則不能榮髮。充骨矣。却者。不黏合也。齒者。骨之餘也。腎屬水。戊已土。土勝水。故篤於戊而死於巳也。

足太陰氣絕。則脉不榮。其口唇口唇者。肌肉之本也。脉不榮。則肌肉不滑澤。肌肉不滑澤。則肉滿。肉滿則唇反。唇反則肉。先死甲日篤。乙日死。太陰脾經也。脾屬土。其華在唇。其充在肌。其竅

在口脾和則肌肉潤澤脾脈不榮則肉無所養而肉
滿唇反見焉甲乙木日也木勝土故甲篤而乙死也

足厥陰氣絕則筋縮引卯與舌卷厥陰者肝脉也肝者

筋之合也筋者聚於陰器而絡於舌本故脉不榮卽筋

縮急筋縮急卽引卯與舌故舌卷卯縮此筋先死庚日

篤辛日死

厥陰肝經也肝屬木其華爪其充筋肝和則筋柔舌緩肝脉不禁則筋無所養而急縮見

焉庚辛金日也金勝木而木不勝金故庚篤而辛死也

手太陰氣絕則皮毛焦太陰者脾也行氣溫於皮毛者也氣弗榮則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮節傷則皮枯毛折毛折者則毛先死丙日篤丁日

死

太陰肺經也肺屬金其華在毛其充在皮肺氣和則反閑而毛盛津液者賴肺氣運而滋皮節毛者也

氣弗榮則皮毛無所養矣丙丁火日也火勝金而金不能勝火故篤於丙而死於守也

手少陰氣絕則脉不通。脉不通則血不流。血不流則色澤去。故面黑如黧。此血先死王曰篤癸日死少陰心經其華在而其充在血心氣和則華見而血充絕則血無所養而面黑如黧矣王癸水日也水勝火而火不能勝水故篤於壬而死於癸也

三陰氣俱絕則目瞑。目瞑者爲失志。失志者則志先死。死則目瞑也。三陰者手足三陰也。目眩者眩亂朝士或左右側也。瞑則無所見矣。志者五志也。志死則無喜怒憂思恐故死即目瞑焉。

六陽氣俱絕則陰與陽相離。陰陽相離卽腠理泄絕汗乃出。大如貫珠轉出不流。卽氣先死。旦占夕死。夕占旦

死

六陽者手足三陽也、陽氣衛外則腠理密、陽而則腠理不固、陰不可得獨留、榮氣從腠理而外泄、人雖未死氣已死矣、人以氣爲主、氣死人卽死、其古故在旦夕之間也。

圖說英綱卷二 四十二難陰陽氣絕圖




二十一難

二十五難曰。有十二經。五藏六府十一耳。其一經何等經也。然一經者。手少陰與心主別脈也。心主與三焦爲表裏。俱有名而無形。故言經有十二也。

手少陰眞心經也。心主心包經也。心主乃眞心之別脉。不與眞心同經。眞心爲君火。心主爲相火。三焦爲氣之父。心包爲血之母。合爲表裏。二者俱有其名。而無其實。五臟六腑更加厥陰。包一經。其十二經也。

二十二五難三經之圖

二十六難



二十六難曰。經有十二。絡有十五。餘三絡者。是何等絡也。然有陽絡。有陰絡。有脾之大絡。陽絡者。陽蹻之絡也。

陰絡者、陰蹻之絡也。故絡有十五焉。

直行者謂之經、滂支者謂之絡、陽蹻

通五腑、主持諸表、陰蹻通貫五臟、主持諸裏、脾絡則臟腑陰陽表裏上下諸經通貫故自大絡也、下經有絡十二經已得十二絡矣、兼比三絡其十五絡矣、

圖五十五難有絡六十二



二十七難

二十七難曰。脈有奇經八脈者。不拘於十二經。何謂也。
然有陽維。有陰維。有陽蹻。有陰蹻。有衝。有督。有任。有帶。
之脉。凡此八脉者。皆不拘於經。故曰奇經八脉也。
表裏配合之經也。維持也。蹻捷也。疾衝直通也。督都
也爲陽脈之部。綱任姪也。爲生養之本。帶束也。總來
諸脉使得調和。凡此八脉不受十二經之拘制。故曰奇經八脉也。

經有十二絡。有十五。凡二十七氣相隨上下。何獨不拘於經也。然聖人圖設溝渠。通利水道。以備不然。天雨降下。溝渠溢滿。當此之時。霧霤妄行。聖人不能復圖也。此絡脉滿溢諸經。不能復抱也。
終也。經絡相依。流行上下。

八脉何獨不拘而於十二經中正固聖人於經水之
外圖設溝渠以通利諸水之道路備防不則天雨降
下溝渠盡皆溝溢期時也霧露不由水道聖人不能
復圖而制其妄行此其所以絡脈充滿盈溢霧露妄
行如巨川之水奔如走馬至暴至速而諸經不能拘
制聽其別道而行也此絡脈字正指八脉而言也



七十二難經外八脉圖

二十八難

二十八難曰。其奇經八脈者。既不拘於十二經。皆何起何經也。然督脈者。起於下極之俞。竝於脊裏之上。至風府入屬於腦。

督脈爲奇經之一脉也。詳解二十七難。下極長強穴也。在脊骶風府穴。在腦後髮上三寸。蓋督脈能統行諸脈。復能收拾諸脈。而爲陽脈之都綱也。

任脈者。起於中極之下。以上至毛際。循腹裏。上關元。至咽喉。上頤循而入目絡舌。

此奇經三脈也。膍下三寸。日關元。四寸。日中極。毛際。陰毛之際也。任妊也。爲生養之本。又主內心痛。衝脉者。起於氣衝。竝足陽明之經。夾膍上行至胸中。而

散

此奇經三脈也。以上三脈皆始于氣衝，一原而分三
岐。督脈則行于背而應乎陽，任脈而行于腹而應乎
陰。衝則直衝于上爲十二經之海，總領諸經者也。

帶脈者起於季脇廻一周

此奇經回脈也。季脇章門穴，在是也。是帶
脈之所起，迴遶也。繞身一周，猶如束帶。

陽蹻脈者起於跟中循外踝上行入風池。

此奇經五脈也。陽蹻之脈起自足跟循足外踝申
脈穴而上行入於風池。風池穴後頸後髮際陷中。

陰蹻脈者亦起於跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脈
此奇經六脈也。陰蹻自足跟而起循足之內踝照海穴而上至于咽喉與衝脈交接而貫通也。

故陽維起於諸陽會陰維走於諸陰交也。

陽維陰維連上六脉奇經凡八脉也維持也進招經絡于身二脉盈溢積畜不能循環周流灌溉于十二經中故陽維起于諸陽所會之地陰維起于諸陰所交之處也

比于聖人圖設溝渠溝渠滿溢流於深湖故聖人不能拘通也而人脉隆盛入於八脉而不還周故十二經亦不能拘之其受邪氣畜則腫熱砭射之也

比于者取譬之辭也聖人設溝渠以通水道溝渠滿溢從而流入于深湖深湖者卑平積水之所也故聖人不能拘制于溝渠而流通也人身經脈隆盛而八于奇經八脉別道而行故十二經亦不能拘制八脉受邪則畜積而不能還周變成腫熱是知一經脈不可止止則卽當以砭石而射之也

二十八難奇經八脈圖

二十九難

二十九難曰。奇經之爲病。何如。然陽維維於陽。陰維維於陰。陰陽不能自相維。則悵然失志。溶溶不能自收。持



陽維之脈維持諸陽陰維之脈維持諸陰苟或陽維不能維持諸陽陰維不能維持諸陰陰陽不能維於一身則神思不爽悵然失志也身休懈怠不便收持也溶溶緩慢貌卽懈怠也

陰蹻爲病陽緩而陰急諸陰脉盛散入于陰蹻陰蹻受緩而陰急緩急卽虛實之義也陰蹻循內踝而上行病則內踝上急而外踝上緩潔古云陰病則熱其治可炙照

海也

陽蹻爲病陰緩而陽急諸陽脉盛散入于陽蹻陽蹻受緩而陽急陽蹻循外踝而上行病則外踝上急而內踝上緩潔古云陽病則寒其治府風池陽曰表陰曰裏在表宜汗在裏宜下

衝之爲病逆氣而裏急

衝脉起於氣衝氣衝穴名見陽明經也脈循足少陰而行與足

陽明胃經相並夾躋上行至于胸中而散腎氣不足傷於衝脉逆氣不上行也裏急腹脹痛也

督之爲病。脊強而厥。

督脈所過之處厥逆也。督脈受邪爲病。脊而厥逆可灸身柱一穴。

任之爲病。其內若結。男子七疝。女子瘕聚。

任脈起於中極下以上毛際循腹裏上關元至于喉咽疾則腹裏若結不通男

子爲病七疝七疝者一厥二盤三寒四癥五附六脈

七氣也。女子爲病作瘕

聚於腹多因停血所致者

假物之形也。瘕名有八

蛇瘕脂瘕青瘕黃瘕燥瘕血

瘕孤瘕鼈瘕是也。聚者

聚成現而無常處也。

帶之爲病。腹滿腰溶溶。若坐水中。

帶脈起于季脇廻身一周病則背腹膨滿

腰潤緩慢畏寒故溶溶若坐水中潔古云帶脈者太

陰所主何以知之仲景曰大病瘥後腰已下有腫氣

者壯礪澤瀉湯主之若

不已灸章門二穴卽効

陽維爲病苦寒熱。

陽爲衛而主表衛者氣也陽維受邪爲病在表而不裏是以苦寒熱也


陰維爲病苦心痛。

陰爲榮而主裏榮者血也心生血是以苦心痛也

此奇經八脈之爲病也

總結上文之意

三十九難八脈爲病圖




二十難

三十難曰。榮氣之行常與衛氣相隨。不然經言人受氣於穀。穀入於胃。乃傳與五藏六府。皆受於氣。其清者爲榮。濁者爲衛。榮行脈中。衛行脈外。榮周不息。五十而復大會陰。陽利貫如環之無端。故知榮衛相隨也。

榮華也。衛護也。人無根本。飲食爲命。故人受氣於穀。穀入於胃。遊溢精氣。上輪於脾。脾氣散精於五臟六脈。皆胃中之穀氣。其氣之清者。午後一陰生。而爲榮。其氣之濁者。子後一陽生。而爲衛。榮屬陰。而主內。入於經。則行於脉中。衛屬陽。而主外。入於經。則行於脉外。二者榮周不休。五十度周于身。明日寅時。復大會手。手太陰。陰陽更相貫串。於十二經。如環之運轉而無端。故知榮衛相隨而流行也。

三十一難 荣衛相隨圖



三十一難

三十一難曰。三焦何稟。何生。何始。何終。其治常在。何許可曉。以不然三焦者。水穀之道路。氣之所終始也。稟賦也。

黑者爲榮而
居白中白者
爲衛而裏黑
外陰陽相貫
如環無端

生發也。始起也。終止也。三焦者。稟督問動氣以資始。籍胃中穀氣以資生爲決瀆之官。水道出焉。水穀自上焦而入。自下焦而出。膻中爲氣海。又氣海在臍下一寸半。故知氣之所終始也。

上焦者。在心下。下膈在胃上口。主內而不外。其治在膻中。玉堂下一寸六分。直兩乳間陷者是。中焦者。在胃中脘。不上不下。主腐熟水穀。其治在臍傍。下焦者。在臍下當膀胱上口。主分別清濁。主出而不內。以傳道也。其治在臍下一寸。故名曰三焦。其府在氣街。一本云衝字。素問曰。上焦如霧。中焦如漚。下焦知瀆。潔古云。霧不利。而爲湍溝。漚不利。而爲留飲。瀆不利。而爲腫。脅傍尺許。乃後人因別本不同。而加者也。如孫越人之言。衝街不必雨言矣。

三十。主內而不出。主腐熟水穀。主分則清濁出焉。不以傳遺。

一難

一焦

肺在

中焦

胃在

下焦

膀胱當

三焦

其治在膻中。其治在膻傍。其治在膻下一寸。

三十二難

下不主

口上

三十二難曰。五藏俱等。而心肺俱在膈上者。何也。然心者血。肺者氣。血爲榮。氣爲衛。通行經絡。榮周於外。故令心肺在膈上也。心主血。肺主氣。榮事、血流據氣血之升降。故曰榮不衛往來。利於經絡之降而下。相隨而行。故曰榮不衛往來。利於經絡之升。而上。一升而上。一降而下。

榮周於身。心爲陽中之陽。肺爲陽中之陰。乃氣血也。主而居脇之土也。

三十三難心肺在膈上圖



三十三難曰。肝象木。肺曰象金。肝得水而沉。木得水

者氣血爲衛。榮氣爲衛。相隨上下。謂之榮衛。通行經絡。榮於周身。

而浮。肺得水而浮。金得水而沉。其意何也。然肝者。非爲純木也。乙角也。庚之柔大言陰與陽小言。夫與婦。釋其微陽。而吸其微陰。之氣。其意樂全。又行陰道多故。令肝得水而沉也。肺者。非爲純金也。辛商也。丙之柔大言陰與陽小言。夫與婦。釋其微陰。婚而就火。其意樂火。又行陽道多。故肺得水而浮也。純不雜也。角木音也。商金音也。金生曰。微陰。微陰者。陽多也。非純未。純金者。陰多陰陽交配也。乙庚辛丙語其太陰。與陽語其小。夫與婦。夫婦卽陰陽也。釋去也。吸受也。木受氣於申。申七月也。長生在亥。亥十月也。皆是陰道。臨言於寅。寅正月也。帝旺於卯。卯二月也。方是陽道。故曰行陰道多。金受氣於寅。長生在巳。巳四月也。皆是陽道。臨官於脾。帝旺於酉。酉八月也。方是陰道哉。有行陽道多。

肺熟而復沉。肝熟而復浮者何也。故知辛當歸庚。乙歸

甲也。

熟卽死也。死則不能交配矣。木死則變爲純陽。金歸庚其意不樂火而爲純金。乙歸甲其意不樂金而爲純水。純金則爲純陰矣。純木則爲純陽矣。

三十

肺

沉生則配合而浮

肝

浮生則配合而沉

肝脉

白

青

色象
浮沉

象

水

水

之圖

——金行陽道多浮熟則歸庚而沉。木行陰道多沉熟則歸甲而沉

三十四難

三十四難曰。五藏各有聲。色臭味皆可曉。知以不然。十

變。言肝色青。其臭臊。其味酸。其聲呼。其液泣。心色赤。其

臭焦。其味苦。其聲言。其液汗。脾色黃。其臭香。其味甘。其

聲歌。其液涎。肺色白。其臭腥。其味辛。其聲哭。其液涕。腎

色黑。其臭腐。其味鹹。其聲呻。其液唾。是五藏身色臭味

也。五臟止有五變。十變合臟腑而言也。肝色青。臭臊木化也。呼聲出於木也。酸曲直作酸也。泣液通於目也。

心色赤。臭焦火化也。言聲出於火也。苦炎上作苦也。汗血之屬也。心主血液爲汗也。脾色黃。臭香土化也。歌聲出於土也。甘稼穡作甘也。涎液通於口也。肺色

白。臭腥金化也。哭聲出于金也。辛金草作辛也。涕液下作鹹也。唾齒傍之液也。肝主色五色之變在乎木通於膚也。腎色黑。臭腐水化也。呻聲出于水也。鹹潤

也。心主臭。五臭之變在乎火也。肝主味二味之變在乎土也。肺主聲五音之變在乎金也。腎主液五液之

變在乎水也。

五藏有七神。各何所主耶。然藏者人之神氣所含藏也。

故肝藏魂。肺藏魄。心藏神。脾藏意。與智。腎藏精。與志也。

舍者宅舍也。人之神氣各藏于臟靈軀。日雨精相搏

謂之神。隨神往來謂之魄。並精而出入者謂之魄。所

以任物者謂之心。心有所憶謂之意。因慮而處

物謂之智慧。有存謂之志。精乃生形之本也。


三十

四難

五藏

七神

之圖



聲色臭味

之圖已具

十三難故

不重立止

立七神圖

三十五難

三十五難曰。五藏各有所府。皆相近而心肺獨去。大腸小腸遠者。何謂也。經言心榮肺衛。通行陽氣。故居在上。大腸小腸傳陰氣而下。故居在下。所以相去而遠也。所處之地也。五臟各有所處之地。如胃近于脾。膽近于肝。膀胱近于腎。何獨心肺居于上。而大小腸居于下。二者臟腑下相近而相遠也。然人水穀入胃。其氣之精者爲血。悍者爲氣。其穢濁傳于大腸。小腸。膀胱也。精悍之氣陽也。穢濁之氣陰也。陽氣心肺通行陰氣。大腸小腸傳二心肺不得不居于上。而大腸小腸不得不居于下也。

又諸府者皆陽也。清淨之處。今大腸小腸。胃與膀胱。皆受不淨。其意何也。然諸府者。謂是非也。經言小腸者。受

盛之府也。大腸者。傳瀉行道之府也。膽者。清淨之府也。

胃者。水穀之府也。膀胱津液之府也。一府猶無兩名。故

知非也。小腸者。心之府。大腸者。肺之府。胃者。脾之府。膽

者。肝之府。膀胱者。腎之府。小腸謂赤腸。大腸謂白腸。膽

者謂青腸。胃者。謂黃腸。膀胱者。謂黑腸。下焦所治也。大

皆爲陽。陽爲氣。氣宜清淨。大腸小腸。胃與膀胱。皆腑。今名受穢濁之物。而爲不淨之處。何也。然諸腑各有

所用。謂之清淨之處。則非矣。受盛者。承奉胃同。受盛

糟粕。受已復化轉入大腸。傳瀉不潔之物。以爲流行

道路。清淨者。藏而不瀉。無穢雜也。水穀之腑者。胃乃

倉廩之官也。津液之腑者。膀胱乃津液所居之處也。一腑止有一名。今皆曰清淨之處。則一腑有二名矣。故知諸腑非清淨之處耳。清淨猶膽之一腑也。其他

豈可同名而語哉。腑之色類。臟之色也。故名不同。自胃受納水穀傳化而至下焦。轉瀉不別清濁而出焉。

者日下焦之所治也

三十五難五府不 同圖



三十六難

三十六難曰。藏各有一耳。腎獨有兩者何也。然腎兩者非皆腎也。其左者爲腎。右者爲命門。命門者。諸神精之所舍。原氣之所繫也。故男子以藏精。女子以繫胞。故知腎有一也。

腎有二枚。一左一右。左則爲腎。而屬水。右爲命門。而屬火。命門者。一身精神納藏之處。原氣維繫之所。原氣者。卽腎間動氣也。男子于此而受五臟六腑之精而藏之也。女子于此得精施化而受胎之所。故知腎止有一也。

三十六難 腎與命門之圖



火男子以藏精

腎兩者非

皆腎也其

諸神精之所合

左者爲腎

原氣之所繫也

右者爲命

門故知腎

有一也

水女子以繫胞