


本草綱目拾遺

印行
錦章圖書局



本草綱目拾遺卷九上

器用部

番打馬 形長尺許內藏油膏外裹櫻皮可代火把又可鞭馬番船上來哈喇吼出○五興勝覽做打麻

乃樹脂結成夜點有光塗舟水不能入華夷考曰做打麻乃樹脂流落膠潤主內掘出如松香瀝青琪

內有明淨好者都似金珀一般出滿刺加國性專殺蟲不可服有毒天外科瘡瘍膏用

生苦海用番打馬和鉛水銀雄硫樟腦各等分豬油和搽效○癩疥膿瘻積善堂良方麻黃膏中用之

○疥瘻救生苦海番打馬三錢楓子肉五錢水銀杏仁蛇牀子各一錢川椒樟腦雄黃各二錢用紅燭

蓋油共研勻擦之神效○治疥瘻應驗良方用全蠟乳香枯礬大楓子蛇牀子土木鼈川椒雄黃水銀

番打馬輕粉樟腦爲末用燭油爲丸擦之卽效此方番打馬作番答木擦諸瘻并楊梅風毒經驗

濟世良方黃藥去皮一錢黃連去蘆一錢川大黃五分三味另研雄黃膽礬銅青兒茶青黛輕粉枯

礬各二分冰片一分半另研入大楓子七個去殼去油人言壯人七釐弱者五釐用番打馬卽番船

打火把之物另爲末瘻毒盛而人壯健能食者每分五分毒盛而人弱者每分用三分不健不弱之人每分用四分和入前藥內研勻水銀壯健人每分用一兩中等人用五錢弱極人用三錢不可多

藥須研極細否則粒粗恐傷皮肉右先將水銀一分并前藥末一分入盞內加真脂麻油少許以指

研開逐漸添油研至不見水銀爲度大約如稀糊可矣於兩手兩足掌後動脈處週圍擦之每一分

藥擦三日每日早晚各擦一次每次以七八百擦爲止大率擦使熱透則住擦時凡遇身破傷處俱

用無麝香膏藥貼之每日一換不可經風避帳幔內冬月用煖牀厚被褥卽春夏秋暖時亦不可見

風擦至七日必口吐臭涎若口齒破爛出血者用黃蜂窩煎湯候冷漱解勿嚥下輕則用花椒湯漱

之擦處多皮破不可畏痛而少擦忌魚腥生冷發風等物及醋茶醬一個月尤忌房事其牛肉燒酒

團魚之類忌二三年若蕎麥麪與羊肉則終身忌之每次擦畢以藍布尺許包裹所擦處此治楊梅

風毒法也如楊梅瘡初發者擦五六日全愈所用藥皆同惟水銀止用四五錢足矣不必貼膏藥○

久遠臘瘡應擦處如有破爛可於腳手心擦之其藥料照中等者亦包布貼膏如前○下疳及蛇眼

草梔子各等分加土茯苓乾者四兩鮮者八兩水六盞煎至三盞分三次一日早午晚服完自擦起

重者亦照中等藥擦治貼膏○喉內瘡癬潰爛不能進飲食者亦照前用中等藥擦○遍身牛皮風

癬作癢作痛出水者亦照前用中等藥擦凡擦藥仍須內服煎藥兼之煎藥方防風荆芥銀花

防己白芷連翹苡仁白鮮皮桔梗川芎當歸赤芍生地黃連黃藥知母牛膝木通陳皮羌活獨活粉

草梔子各等分加土茯苓乾者四兩鮮者八兩水六盞煎至三盞分三次一日早午晚服完自擦起

之日服至七日發口止虛人加人參二三錢痔漏消管藥線妙靈方用藥先用燈心試其深淺

頂至極痛處爲率以藥條如式送入漏口三日後又試內根漸漸生肉條漸漸短用藥直至滿而止

玉簪花根白者佳焙乾四兩番打馬焙乾三兩馬兜鈴炒乾二兩慈石三錢煅紅醋淬三次共研細末以麪打條或粗或細候瘡管用之通始化去始再插廣瘡仙遺拾珠用膽礬三錢阜礬石黃青黛各二錢番打馬二錢硃砂五分爲末豬脂一塊搗勻夏布包擦手足心候腹鳴卽止病自愈

膿窠瘡 慈航活人書斑蝥三個麻黃二錢番打馬三錢樟冰五錢臘豬油二兩先熬化次入斑蝥煎焦撈起再入麻黃煎焦撈起再加番打馬末同樟冰調勻招破瘡頭以藥點上立時結痂次日全愈

老材香

山陝等省無漆民間棺殮俱用松香黃蠟塗於棺內數十年後有遷葬者棺朽另易新棺其

朽棺內之香蠟名曰老材香土人用合金瘡藥按脂蠟乃先天流液之精又得土以固其力藉血肉餘氣以凝其神是一物合三才之用故入藥功效倍於他草木也○藥性考北地古棺中松脂合金

瘡藥止血極效治跌打損骨止金瘡血出生肌定疼神效盧氏仙方金瘡鐵扇散中用之

縛木藤

綱目藤部有省藤卽紅藤集解云堪縛物主治止言去風殺蟲無腦漏治法治腦漏急

救方用縛木紅皮藤燒存性爲末每用酒服三錢服後覺有一線從鼻至脊背而下股其腦漏隨愈

一人一年服一次效 腸癰 經驗廣集凡腸癰生於小肚角微腫而小腹隱痛不止皮色不變是也紅藤一兩許好酒二盃飲醉臥午後用紫花地丁一兩許亦以好酒煎服後痛必漸止再服

敗琉璃浮子

係羊角所造有五色惟白者入藥佛前十餘年者良去淨油垢新瓦煅研退管漏湯

火傷乳痛 急救方用琉璃片燒灰存性食後酒服一錢卽消 救生苦海退一切管秘方手指甲

炙黃研細象牙剉末研細山甲炙黃研細乳香沒藥俱炙硃砂水飛舊琉璃燈底佛前白者用三十

年者佳如若難得十餘年者亦可用打碎炒爲極細末各三錢合勻再研用黃蠟四兩化和爲丸

如椒大初服五粒次服六粒每日加服一粒加至十四粒止共服十日計服九十五粒至十一日每

日減一粒至五粒仍舊逐日加上一粒加至十四粒又逐日遞減一粒如此週而復始或服至十四

粒每從五粒服起更妙每日空心陳酒送下管漸褪出褪盡爲度如若未盡再從頭服起神效秘之

秘之 內消痞管神方 陳直夫躬行錄載此方治痔管如神有一小兒從高墜下傷背脊骨月餘

後生毒潰爛成漏廻蟲從漏孔中出經云外癰透膜者生內癰透膜者死此症已屬不治直夫用此

藥一料而愈亦奇方也凡諸般漏管皆可服不獨痔管耳琥珀燈心研末象牙屑焙血餘須自製蝟

皮陰陽瓦合好泥封煅存性雨前芽茶舊琉璃底剪碎製法同蝟皮蟬蛻炒人指甲不拘手足俱可

用瓦上焙胞爲末穿山甲炒脆當歸白茯苓豬懸蹄甲殼夾翦碎製同蝟皮蟬蛻瓦炙牛皮膠酒煮化和藥如不足加煉白蜜以上之藥各三兩小蜂房十個製同蝟皮火候更宜輕勿煅成灰蛇蛻

士條剪碎瓦上炙烊自作汁將凝卽覆存性否則過性矣爲末同阿膠和搗搗丸每日早午晚服三

錢滾水送下一料自愈已驗過數十人痔瘻成管

俞曉園鈔方蛇蠍活者一個泥裏擇朝南

牆下背陰處煅烟盡爲度去泥用多年白琉璃底一具琥珀象牙各三錢珍珠西黃冰片各五分爲末摻之此藥亦可服每服九分肺癰傳信方陳年琉璃煅灰存性陳年油繫漆匠店有煉成和

勻酒服試驗神效尿血救生苦海用舊琉璃燈洗净翦碎入磁罐內泥封火煅以紅爲度待冷取出酒下三錢輕粉結毒救生苦海用舊琉璃燈燒存性研每服二錢毒在上者川芎湯下毒

在下者牛膝湯下輕者十日重者一月全愈濟世方用佛前照過舊琉璃燒存性酒調下日一二

次一月全愈

凡人火燒取廟中琉璃浮子松樹厚皮做的燒灰放地土上用盃覆蓋灰上存性

研末用紅糖真香油調傅臘利瘡百藥備遺用陳年佛前琉璃只取底用瓦上煅存性爲末真麻油和搽喉癬選奇方用陳年琉璃煅爲末一錢加薄荷末白蓬砂各五分冰片少許和勻吹

入立愈敗毒散不問新久腫毒癰疽發背疔瘡皆治家寶方琉璃陳年破損者一個棟樹子四

兩舊髮綢巾一頂鳳凰衣四十九個三七一錢敗龜板灸五個共爲末每服五分棟樹子湯下男女臘瘡家寶方先用白蘿蔔打爛貼瘡口上一日一換三日毒血去盡再用後藥松香一兩杏仁

三十粒去皮尖油黃丹八錢輕粉五錢舊琉璃燈三錢火焙爲末研細麻油調搽一日一換數次卽

愈癰癩雲谷醫鈔多年佛前舊琉璃燈存性麻油調搽癰癩卽消散結核石臨初結核論

凡馬刀瘻癰一切結核用破舊琉璃燈存性爲末每服二錢取微汗此物乃羊角製成能療節中結氣佐以養血和榮清熱解毒之品標本並治乃佳散結湯熱地當歸白芍川芎丹參丹皮柴胡桔梗元參白芨各等分水煎沖琉璃末同服頭上瘻瘡舊琉璃燈燒灰菜油調搽神效長明酒

種福堂方治痔漏神效用積年舊琉璃燈洗淨油膩火煅研細以紅酒服四錢不過七日管自退去

治遍身漏醫宗彙編云驗過良方用陳年琉璃底三錢人指甲麩皮炒一錢象牙末一錢辰砂

一錢蟬蛻去土五分沒藥去油八分白礬八錢如漏在上身加川芎六分在下身加牛膝六分共爲

細末以黃蠅三兩溶化入前藥和勻眾手急丸如菉豆大初服七八丸每日加一丸至十六七丸止無灰好酒送下上身飽服下身饑服最忌難及一切有葱之物

油胭脂

藥性考油胭脂平豕膏合就潤膚有裂活血點痘西北風高塗舒面皺不龜手藥古名非謬

○一名盤兒胭脂用小錫盃盛故名色紅潤如膏○百草鏡製造油胭脂法紅花汁一杯白蠅二兩微火熔化攬勻傾於磁盤內待成薄餅用碾麵杖碾數百遍則膠黏如膏藥矣假者係胭脂腳所造

不入藥治血解毒治痘疔塗蜂咬王氏準繩同珍珠末塗治痘瘡燕窩疔○救生苦海痘初起時預免壞眼用臨清濟甯好油胭脂點眼大背○普濟方有四聖丹治小兒痘中疔或紫黑而大或黑壞而臭或中有黑線此痘十死八九惟牛都御史得秘傳此方點之最妙用豌豆四十九粒燒存性頭

髮灰三分珍珠十四粒炒研爲末以油胭脂同杵成膏先以簪挑破咂去惡血以少許點之卽時變紅活也 乳頭破裂 油胭脂蛤粉水飛傳之不用蛤粉亦可 治疹子眼 眼科要覽用雞膽將油胭脂調勻塗上雖眼突出能好無雞膽用田雞膽代之亦可

木套皮 古爲屐今名木套 治血風瘡 救生苦海用木套皮燒灰東丹礬各一錢爲末菜油和搽火漆 火漆乃造胭脂紫梗水以染脂胚所瀉之渣滓也紫梗本名紫鉢出波斯眞臘南番等處有小蟲如蟻緣樹枝造成正同造白蠟一般吾杭造胭脂者藉以染製然第用紫梗一味則色不能紅必須配以黃葉水同煎色始紅豔其所餘之渣則火漆也入藥只須研極細用之中有枝梗不受研者篩去物理小識火漆一名紫膠 治血崩 救生苦海火漆不拘多少入無油淨鍋內令化炒黃烟淨見白烟起退火取出研末空心時好酒和服三錢重者不過三服 腸風下血 不藥良方火漆三錢研細末以豆腐皮分包作三十包白滾水送下至重三服卽愈 九種心痛 神方考用火漆一味燒灰存性每服一錢送下卽愈

七氣罌餅 此乃人家屋簷脊上用壓鎮不祥者以七小籜橫疊相聚如七星狀外以灰泥黏覆入藥用年久者王子接絳雪園方罌小口瓶也七氣者日月風雨露霜雪也七罌人家多置古屋上廣漢前上層生餅年深者良火土結成堅剛性利復藉天之七氣能透骨入髓理傷續絕入藥取純鋼剉生剉末研至無聲水飛用○慈惠編接骨七釐散中用朝天寶卽人家屋上瓦將軍前小瓶也愈久愈妙必要取其朝天之得精華者研末入藥用 接骨丹 絳雪園方七氣罌口剉末水飛一錢古文錢有半兩五銖自秦漢鑄紅銅者佳唐時開元錢亦可用火煅醋淬七次研至如塵粉無聲爲妙用五分與罌末和勻每服七釐先用甜瓜子仁去殼三錢嚼爛吐出拌藥再服下清酒過口此方用七氣罌口古文錢功專腐蝕壞肉陳藏器云能直入損處鋸人斷骨甜瓜子仁開腸胃之壅遏通筋骨之機關因丹藥釐數微甚助以入胃轉輸爲丹藥之嚮導也

紅竭 白褐 紅竭乃毛布今名褐子西人多以牛羊毳雜織而成以茜草染則色紅 治瘡瘍 醫便用紅竭燒灰存性五錢樹上自乾桃子燒灰存性五錢爐甘石火煅黃色童便淬七次二錢五分共爲細末臨搽入片腦少許其瘡先用椒葱湯洗淨再搽藥三次卽愈 血崩 醫便六合散治血崩不止諸藥不效用此立止此急則治其標也杏仁皮燒存性香附童便浸三日炒黑舊紅竭子燒存性地膚子炒舊煅薦燒存性壯血餘燒存性蟹殼燒存性陳蓮蓬燒存性共爲末每服三錢用酸漿草汁一鍾沖上熱酒一鍾空心熱服按此方初服反覺多以漸而少由紫色而紅以至於無卽止既止之後用十全大補湯二十劑調補方斷根矣 走馬牙疳 祖氏效方黃蜆殼煅存性研末一錢五分黃連忌鐵器爲末五錢枯櫻根膽礬煅五穀蟲要尾全者佳瓦上煅存性紅竭燒存性以上各

五錢爲末加冰片二分和勻先以米泔水漱口連吹數次卽愈吹後仍用泔水漱口淨去治臍血

臍溼 救生苦海用紅鵝燒灰油和傅或用裁衣店中百家碎五色布燒灰摻之 清香散 治癬

疾生牙疳潰爛臭穢 萬病回春用乳香沒藥孩兒茶輕粉炒象皮炒灰象牙焙黃紅鵝炒灰珍珠

焙黃海巴培乾各等分爲細末搽患處立時止痛生肌如神

白鵝 治小兒牙疳集驗方銅綠水飛雄黃水飛五倍子炒焦枯礬白鵆燒存性烏梅肉炙乾細辛去葉蘆炒焦胡黃連炒焦共八味各等分用老茶葉葱根煎湯以雞翎洗去腐肉見鮮血然後用此藥

搽上

晉布 粤山錄出新安南頭晉本竺庵所治漁婦以其破敝者翦之爲條縷之爲緯以棉紗經之煮以石

灰漂以溪水去其舊染薯莨之色使瑩然雪白布成分爲雙單雙者表裏有大小絮頭單者一面有之絮頭以長者爲貴摩挲久之葳蕤然若西璫起皴更好或染以薯莨則其絲勁爽可爲夏服不染則柔

以禦寒粵人甚貴之亦奇布也 小兒服之可辟邪魅

舊帽沿 治疳毒 外科正宗下疳用油透羅綬舊帽沿燒灰杭粉瓦上煅黃色等分研極細先用紅棗

十五枚甘草三錢煎湯洗後摻之 金瘡 集驗方用舊瓊帽油口沿燒灰摻之愈

綿珠 編有木棉絲綿二種惟絲綿製服則有珠新製衣每每有絲珠透出衣外周履端羣物奇制云伏

中裝綿布衣無綿珠秋冬則有以燈草少許置綿上則無珠也入藥用舊衣內綿珠取其襲人氣既久

其新衣透出衣外綿珠無用也 治蠅虎咬香油調塗神驗

紅絨 治秤勾瘡此症小兒月內糞門上忽有瘡孔卽此症也救生苦海用紅絨燒灰一錢珍珠五分輕

粉 五分兒茶二錢血竭一錢乳香一錢爲末乾摻

棉紗 養素園方此乃草棉花所紡線也吳松人以之織布名曰棉紗本色者白或染藍靛作青色爲婦

人縫紉之用古用木棉今用草棉綱目服器部有綿乃絲綿故從絲 性平能透班疹 傳信方風疹

斑瘡出不透快用白棉紗二兩檸榔一兩共煎湯浴之避風頃刻透發無檸榔以櫻桃核代之亦可煎

服 藍棉紗 此乃經藍染者煎湯解毒與藍汁同功

舊頭繩 百草鏡俗名紮根乃婦人以之紮髮入藥取油透乘去者良綱目有巾及繖腳布而無此 治

紅絲疔蛇傷紫東內上能令毒氣不透 小兒一切頭瘡 秦中用云燒灰油塗立愈 治難產 經

驗廣集用婦人舊頭繩一條燒灰加人參一兩煎服不論橫生逆生服之順流而下矣神奇不可思議

北雁砂 出關東菉豆色如珠顆粒擲盤中有響聲者眞明日 治一切眼病 洪清遠方用明目砂五分用鍼刺入紅者佳北雁砂三錢再用羊肝一具連膽不落水刺開數路不要剖開將二味砂爲末入

肝內以無灰酒二斤蒸熟煎剩二盞空心一服晚飯後一服以盡量爲度羊肝配之一服完不論眼病

內障外障黑暗不明無不神效

烏金紙 皮金紙 江浙造紙處多有兩面黝黑如漆光滑肥薄不中書畫惟市舖用以裹珍寶及藥物作襯紙又呼薰金紙以其熏黑糙研而光也 物理小識造金箔隔碎金以藥紙揮巨斧捶之金已箔而紙無損紙初褐色久則烏金色 ○ 魏良宰云烏金紙惟杭省有之其造紙非城東湧佑橋左右之水不成其法先造烏金水刷紙俟黑如漆再熏過以糙石研光性最堅韌凡打金箔以包金片打之金成箔而紙不損以市遠方價頗昂值蓋天下惟浙省城人能造此紙故也 治下疳集聽用烏金紙銅杓內炒末加冰片少許塗復明散 陳嘉木眼科要覽專治翳膜遮睛瞽者亦可復明用七八歲童子口中吐出蛇蟲一條用竹刀剖開清水洗淨將新瓦以炭火焙乾勿焦研極細末烏金紙包好再用蓬砂四兩將蛇蟲包藏其中一七日取出以骨簪蘸藥點眼一日三次後將骨簪擣去眼中翳膜熱水洗之少頃又點點完此藥無不重明

皮金紙 又名羊皮金出廣東凡金箔店皆有售者呼皮金紙 治跌仆擦傷釘鞋打傷足跟病久蔭瘡擦痛并凍瘡足跟瘡流水凡小擦傷刀傷腫潰紅赤皮光潮溼皆效看患處大小以此翦取將金面貼傷處過宿卽愈 毛世洪養生集

舊繖紙 編目有桐油繖紙止言治蛀齦陰瘡及疔瘡疔汗而已無他治法今補之 治癰腰丹 急救方用舊繖紙燒存性爲末香油調傅 對口瘡 視氏效方淡底白色者佳一兩陳繖紙燒灰五錢將烏梅肉一兩先打爛入末再加生桐油搗勻傅患處漸愈 發背立效方 周氏家寶千年石灰研爲細末鐵杓內炒紫色傾出磚上待略冷微有熱氣不可太冷太熱三錢大川芎研細末二錢和勻入真麻油五六點用井水或河水調服遍身大汗出卽散矣若遇惡瘡可加黑繖紙灰三分照前服 蔓瘡 蔡毓晉方用人家蓋牆頭舊繖須多年經霜雪者取繖衣依瘡大小剪成一塊上用木鉢刺洞貼上三日另換一張每日翻貼貼上三張卽愈 ○ 集聽方蔓瘡以輕粉豬骨髓研勻攤舊繖紙上貼之 周氏家寶諸瘡隔紙膏蔓瘡經驗膏隔紙膏脫身隔紙膏俱用舊繖紙夾藥貼

包烟紙 此乃烟舖內包烟外一層厚白紙係石灰槽浸透灰氣未去紙亦不韌止可包烟用名建紙近人食烟以其紙擦烟筒頭嘴令銅潔白可擦錫器武原朱進士醒葦言北方朝士多貯此紙每日清晨盥顙後以之拭面久之能轉黝爲白令光發如玉 拭面去黝點汗斑美容顏發光豔粗草紙 麻草紙 此乃稻草所造南貨店以之包物有厚薄二種厚者名銅板草紙入藥用 發疹瘡用大草紙燒灰傅之則不致變瘋癩或加枯萎或再加龍骨燒灰等分人麝香少許撒之 暬風下

血 不藥良方粗草紙燒灰砂糖拌勻開水服 貝母團 經驗廣集治羊兒瘋百發百中用川貝

母去心一兩研粉用羅篩過鋪大草紙一百張一層草紙篩一下百張草紙

入四盃水煮乾每清晨取一張紙成團煨過滾湯泡汁飲之服盡全愈神妙無比

廁草紙此乃坑廁中拭過糞草紙棄於地者同壽錄云傷寒內有一症名咯帶傷寒非用此不能除

也覓此紙四十九張燒灰爲末水二盃煎一盃去渣飲之效

酒罇上紙此乃蓋封酒罇口上紙陳久者佳以其得酒氣多燭爛不堅韌又脫去灰性也治皮膚

間忽然血濺出同壽錄用此紙碎批如楊花撣於血出處卽止

燒酒草此卽燒酒罇頭泥中之草蒸航活人書有此一種入藥故補之治翦刀風活人書云其

症腰生紅癰如物纏緊作痛用鍼挑出血取此草加鹽擦出汗卽愈

古瓦

綱目土部有烏古瓦不言治癆毒治小兒生毒救生苦海已成形者用多年古瓦研末用

細茶葉煎極濃汁和傅留頭卽散

蟠拱癆用瓦片火煅醋淬七次爲末菜油和搽消渴用

舊屋上瓦兩片洗淨搗碎以水煮濃汁食後溫服一小盞

同壽錄

青龍背

龔廷賢回春云鍋蓋面上垢膩名青龍背可治瘰癧潰爛久不愈者用此入烏龍膏治之

烏龍膏

木鼈帶殼炒存性去殼側柏葉焙人中血卽亂髮也燒灰青龍背紙錢灰飛羅麪各一錢

俱爲末好陳米醋調成膏塗瘡上外用紙貼

絹篩籮

今呼篩子有馬鬃織作底者有絲絹作底者入藥以絲絹者良治過月難產彙集有急

救過月難產仙方用陳篩籮底一個捲筒燒盆內與產婦服卽下如產生之兒身上皆有羅其驗如

陳年竹燈蓋

治多年陰陽諸癬救生苦海用陳竹燈蓋油透者入尖底瓶內瓶口安一鐵絲髻將

地挖一土坑內安大盃一隻將瓶倒覆盃上瓶底朝天週圍用磚糠填滿燒之取滴下盃中之油搽

之效驗○文堂驗集治癬多年油竹燈挂一個火上烤出油汁如膠者良另將五倍子去蟲炒研爲

末二味和一處用陳醋火上溫熱和勻搽之甚效臘梨頭瘡張子卿秘方集驗以酒飯店油透

陳竹燈臺一個劈碎裝於瓷瓶內口上用舊簪鐵絲覆於瓶上倒轉下再用一空瓷瓶以此瓶合於

下瓶口上用火煅之其汁溜下取汁搽瘡其效如神腦漏百草鏡竹燈絡子十年者須覓鄉村中

有油垢者勿淨煅成炭伏土存性研細每用一二錢包豆腐皮清晨滾水吞下陸續服盡自愈

癰肚癰神效方便易良方云右腳拘急是腸癰左腳拘急是肚癰取數十年舊油印竹燈臺俗名

善福以一隻燒半過不用水息悶合成灰研爲細末陳三白酒沖服二錢或三錢卽愈王站柱不藥良方云此藥又治肺癰極神效

銅燈蓋青

卽蓋內之油垢起銅綠者入藥良治燕窩瘡救生苦海本名髮際瘡生頭枕骨下髮

盡處以銅燈蓋內青垢刮下研爛擦之如神

料絲 物理小識滇金齒衛用瑪瑙石英屑以北方天花點之乃凝練爲絲以作燈近日丹陽松江

皆能作料絲李西涯書作繚絲大內青瑣卽此物 磨漿能止血破血

烏龍翅 汪連仕草藥方烏龍翅卽焦火把零落泥土中經霜雪者佳 治足爛至凶者燒炭油搽燒

斑痧猝神鬼箭神效

船蓬箬 治耳內腫爛脹痛 救生苦海用多年船蓬箬燒灰存性加冰片少許研細吹入

洋船璞 此乃海船底中間有楓木舟人名曰龍骨藥生其間形如菌草乾之人藥 治胃脘疼痛 按

潘之恆廣菌譜船榮卽海船舵上所生菌也亦多得果爾則宜入疏部留以俟考

櫈籠 治爛串○毛世洪經驗集凡乳癰串爛年久不愈洞見內腑深陷不愈者取搖船之櫈上首手

捏之處舊藤籠剪下以陰陽瓦上燒末竹管紮綯飾日日摻之如乾處以香油調搽不過半月全愈

漆盤上漆 治羊眼漏 救生苦海此症生足胫骨上生一孔無膿無血惟流清水大痛用多年漆盤

刮下漆燒灰摻之愈

油木梳 木梳以木製成用以通髮黃楊木者能清火石楠木者理風其器以此二木造者爲最餘雜

木及駝骨牛角等梳不入藥或曰牙梳可辟邪阜角木梳不膚髮柏木鉛梳皆能烏髮總不若常用

黃楊石楠二木爲佳也綱目梳篦合一不分所載治法亦夥惟油梳尚遺其功用因補之 治肺痿

救生苦海油木梳須二三十年者一個燒存性滾水和服甜酒亦可 治五滯 同壽錄以多年

木梳燒存性空心冷水調下男用男梳女用女梳神效 拗頭 海上名方此病俗呼落枕乃頸項

夜間悞落枕下或偶被閃挫血滯而強作酸疼以舊油梳火上烘熱梳背於疼處極力刮之自愈

誤食螞蝗 俞潛山云曾誤食此腹中作瀉不時疼痛瀉血以黃土漿水他藥試之多不效有教以

取多年舊油梳燒灰酒調服一夕蝗皆化水而下真神方也

衣帶 治蛇纏 救生苦海用繫腰帶煅存性研細和好醬塗或加水龍骨和神漆水塗

刀鞘 治中惡腹痛 救生苦海用刀鞘燒灰水服

舊竹筋 治蜈蚣傷 救生苦海將小頭燒過伏土取少許研細傅之立愈

草鞋鼻上布 綱目屐屢鼻繩下有草鞋鼻無取布法亦不知其有發瘡之功今補之 治兒患瘡疹不

發取破草鞋鼻上所袁之布七八條煎湯服立效如神周寶生醫通

機上草辦 楊春涯驗方治白蛇纏此物以陳爲好燒灰存性麻油調搽紅蛇纏亦治
神因急補之 治手掌連虎口邊腫毒用豬肉臺上刮下木屑加薑作餅貼患處卽愈 吐血 慎航

活人書醃臘肉店中切肉木墩上刮取肉垢火上燒枯勿令成白色存性研末酒沖服 狗咬 楊春

涯驗方刮取切肉墩上油垢和沙糖拌傅神效

盛米栲栳 爛羅底 治血癥 楊春涯驗方用二三十年盛米栲栳一隻擊碎煎湯服一二二次卽消

爛羅底 此乃人家盛米竹器浙人呼爲淘籮以竹絲織成用以漬米者舊者多用以貯柴灰淋水洗衣年久則爛 截經 同壽錄云婦人行經不止服此可截用頭紅花爛羅底 爛八搭草鞋鼻子蓮房此四味俱燒灰存性共爲末每服一錢黃酒送下不過三服其紅立止

砂壺 出宣興紫泥者佳入藥吸毒用取其口光滑而薄不傷肌內也 治傷寒不出汗用吸法以二

砂壺各盛燒酒八分重湯煮滾將酒傾去卽將壺口對臍上合住使吸之緊輪換汗出卽愈○瘰癧破爛拔毒法將先破處麪糊作餅貼上用小砂壺二個燒酒煎滾去酒以熱壺口覆於麪餅上熏瘡如拔火壺一樣壺冷又易一壺如此數次將毒氣拔盡卽愈熏後用豬膽熬成膏貼瘡口此方神效

○治獸蟲咬傷并風寒一切毒用砂燒酒壺二個盛大半壺燒酒先以一壺火上令滾無聲傾去酒

卽按在破口上拔出污黑血水滿則自落再以次壺仍按瘡上輪流提拔以毒盡爲度 俱見經驗廣

集按王站柱不藥良方治瘋狗咬傷用砂壺吸法與此同吸後再拔去頂上紅髮卽愈

靈鶴蓋 李金什會客淮南言山陽一帶洲渚皆蘆葦產鶴多卵育於中村人有能識其期者俟鶴下

卵後竊歸入鍋煮熟急以涼水沃之看卵殼不熟復置其窠鶴不知而尤煦伏之過三七日其卵中黃白復鮮即故又竊之歸急煮而又納窠鶴又伏之如是者三次則鶴卵外殼厚如紫玉而盃成矣

復竊之歸鋸去其頂外則鑲飾金玉令成盃形名靈鶴盞注酒其中輒有一小鶴影浮酒上云食之益壽延年且能治心疾不易得有市者價亦不貲 安神魂定心悸小兒用之除驚癇孕婦用之養胎稀痘出外帶之辟蛇蠱及一切毒

花簪 楊春涯驗方治乳癰初起時將女人頭帶花簪對向日中打圈口中默念天上一朵黑烏雲地下

女子害乳疼我今特授金簪上金簪化去永不疼如此七遍將簪交付婦人圈患處卽好

小兒破鞋 挑骨 家寶方用市鎮上乞小兒破鞋一隻燒灰白麪等分好醋調成糊傅患處以絹束之

杉木板夾好須臾疼痛止骨接有聲爲妙

夏布舊蚊帳 江西麻布染藍入夏作蚊帳名夏布今人以此舊帳作漆器坯最佳 治走游風 王化

九簡便方用青夏布舊蚊帳燒灰存性麻油調傅如再發再傅 隱奇癢難忍 不藥良方用青夏布

紅絲疔先將鍼挑斷其絲將多年糞坑上碎木椽子煅灰研細用飴糖拌塗留頭疔卽拔出 尿板

舊蚊帳燒灰存性麻油調搽卽愈

廁上椽木尿板 此卽毛坑上椽子多年爲糞氣熏漬其解毒之功不下糞清也 治紅絲疔 敬信錄

上海錦章書局石印

小兒破鞋 夏布舊蚊帳 廁上藤木 白秋霜

治手足瘡無力不能收口家寶方用多年尿浸爛白色木板燬存性爲細末加冰片摻之立時收口
白秋霜 萬表積善堂方白秋霜卽多年糞缸底結成白霜須經風雨者入藥炭火燬紅醋淬九次用
 綱目人部溺白塗爲人中白乃溺塗也且所列主治及附方皆無接骨治傷之說特補其缺 治跌
 撲損傷閃挫骨傷極重者研極細末每服五分好酒調下萬表 陳海曙云凡多年廁坑底石板背
 後有白胎如雪結其間鑿取微有穢氣陳久亦無然糞力透石故其精華凝聚於此能清火毒○王
 聖俞云一名糞霜會見小兒瘡痘初愈者忽然肺燥咽乾脣裂目中出火滿面紅赤此火毒壅遏未
 化滯於上焦每服此藥一二錢不數日全愈○敏按蔣儀藥鏡云泥宿糞坑之底疔腫發背止痛當
 塗而霜又其精華也大抵清火解毒功用亦不甚相遠

本草綱目拾遺卷九中

禽部

燕窩 素燕窩 一名燕蔬菜從新云出漳泉沿海處有之乃燕銜小魚春蠻之窩中人取之閩小記云燕
 取小魚黏之於石久而成窩有烏白紅三色烏色品最下紅者最難得能益小兒痘疹白色能愈痰疾
 泉南雜志聞之遠海近番處有燕名金絲者首尾似燕而甚小毛如金絲臨卵育子時羣飛近沙汎泥
 有石處啄蠶螺食之蠶螺背上肉有兩肋如楓蠶絲堅潔而白食之可補虛損已病勞症此燕食之肉
 化而筋不化并津液嘔出結爲小窩附石上久之與小雛鼓翼而飛海人依時拾之故曰燕窩也似此
 則形狀功用時候族類俱有可信○嶺南雜記燕窩有數種日本以爲蔬菜供僧此乃海燕食海邊蟲
 蟹背有筋不化復吐出而爲窩綴於海山石壁之上土人攀援取之春取者白夏取者黃秋冬不可取
 取之則燕無所棲凍死次年無窩矣○香祖筆記燕窩紫色者尤佳○崖州志崖州海中石島有玳瑁
 山其洞穴皆燕所巢燕大者如烏啖魚輒吐涎沫以備冬月退毛之食土人皮衣皮帽秉炬探之燕驚
 撲人年老力弱或致墜崖而死故有多獲者有空手而返者是爲燕窠之菜○粵錄海濱石上有海粉
 積結如苔燕啄食之吐出爲窩纍纍巖壁之間島人俟其秋去以修竿接鉤取之海粉性寒而爲燕所
 吞吐則暖海粉味鹹而爲燕所吞吐則甘其形質盡化故可以清痰開胃云凡有烏白二色紅者難得
 蓋燕屬火紅者尤其精液一名燕蔬以其補草木之不足故曰蔬榆肉產於北燕窩產於南皆蔬也○
 宦遊筆記燕窩出南海日本諸國春間取者色白爲上秋間取者色黃次之一種微黑而多毛是擇擇
 所遺者價亦不能廉怯症人久服之亦能潤肺止嗽功等參苓○查浦輯閩南燕歸海外水邊難達因
 估船養小猿猴善解人意至山島間以小布囊繫猿背上縱之往升木深巖盡剝塞囊中而歸猿之去

也苦不得食三數日始返海客以果餌充囊中俾之遠出不饑拙者出卽剝塞囊中歸而傾囊不過數片爲果餌占地也其黠者將果餌傾巖竈間剝塞滿囊盡燕窩矣空而復去尤爲便捷猿一值數百金價數倍於拙者云許謹齋黃門每晨起食蔗漿燕窩一巨觥以融軟爲度謂他人皆生食也終日不湯味甘淡平大養肺陰化痰止嗽補而能清爲調理虛損勞瘵之聖藥一切病之由於肺虛不能清肅下行者用此皆可治之開胃氣已勞瘵益小兒痘疹可入煎藥或單煮汁服○從新云今人用以煮粥或用雞汁煮之雖甚可口然亂其清補之本性豈能已瘳耶有與冰糖同煎則甘壅矣豈能助肺金清肅下行耶○物理小識燕窟能止小便數○逢原云甘平無毒烏銜海粉作窩得風日陽和之氣化鹹寒爲甘平能使金水相生腎氣上滋於肺而胃氣亦得以安食品中之最馴良者惜乎本草不收方書罕用今人以之調補虛勞咳吐紅痰每兼冰糖煮食往往獲效然惟病勢初淺者爲宜若陰火方盛血逆上奔雖用無濟以其幽柔無剛毅之力耳○張石頑云暴得咳嗽吐血乍止以冰糖與燕窩同煮連服取其平補肺胃而無止截之患也惟胃中有痰溼者令人欲嘔以其甜膩戀膈故也○食物宜忌云壯陽益氣和中開胃添精補髓潤肺止久渴消痰涎○嶺南雜記紅色者治血痢入梨加冰糖蒸食治膈痰何惠川云翻胃久吐有服人乳多吃燕窩而愈者老年痰喘文堂集驗方用秋白梨一個去心入燕窩一錢先用滾水泡再入冰糖一錢蒸熟每日早晨服下勿間斷神效噤口痢救生苦海白燕窩二錢人參四分水七分隔湯頓熟徐徐食之立效素燕窩月湖筆數近時素食中盛行一種素燕窩甯波洋行頗多形白而細長空心虛軟儼如食舖中徵子而細有七八寸至尺長不等望之晶瑩握之輕虛每三十餘枝作一束廚人買得湯沃之卽起脹蕤蕤然凝白類官燕以入素餌爲珍品食之亦淡而少味不知何物造成或曰糯粉山穀爲之何以見沸湯反胞美或曰銅鉛之苗產海外深山食之可明目近日始知有用者不知然否附記俟考北硯食規有製素燕窩法先入溫水一盞伸腰卽浸入滾過冷水內俟作料配茱齊集另鍋製好笊籬撈出燕窩將滾湯在笊籬上淋兩三遍可用軟而不糊半燶用解食烟毒

石燕粵語產西樵巖穴中大如乳燕足生翼末綱目石燕條引日華子本草無治疳之說今廣人用之煩驗故補之治兒疳小兒羸瘦取食卽愈諺曰嬰兒瘦探石鷄卽此

蝙蝠腦李氏蝙腦丸中用之治癰疽內陷服之能令毒不攻心

石錘張氏日鈔乃大鵬之精也鵬獨運無雌海靜不波之日見影在下以爲雌也其精溢出墮土上爲土錘木上爲木錘惟石上爲不失本性最佳或墮水中以婦女袒衣投水自能躍出按石錘乃慎恤

膠之類鷓鴣涎蛋鷄鴟形如鷄而色黑面紅俗呼摸魚公水鄉人家多養之以捕魚十月後飼以狗肉則身暖浸酒服壯陽令人有子以薑酒解之

不畏寒雖破冰入水亦不療死。治腎咳俗呼頓嗰從小腹下逆上而咳連嗽數十聲少住又作甚或咳發必嘔牽掣兩脇涕淚皆出連月不愈者用鷓鴣涎滾水沖服下咽即止。蛋能打胎有不欲留孕者取一個白水煮服胎即化爲血水從小便出多則二服無有不驗。

翠鳥舌 翠鳥卽魚翠也其舌大而可用綱目魚狗下止言其肉可治魚骨哽而附以翡翠亦云方書無用此者其功效大約相同今爲補其舌之用。鍼頭風 集聽翠鳥舌一個以桐油浸曬乾又浸又曬硬如三棱鍼方病發時將鳥舌於頭上亂鍼卽愈。

白鶲雞 珍異藥品文首白翼黃足 治嗌痛

鬱雞 珍異藥品出廣中○孫琰川云此物在山中多食鬱金苗故肉鬆脆 解鬱散結氣

豁雞 出廣中雞頭而鳥喙色黃腹毛純黑尾長下垂鳴聲豁豁性嗜蛇其哺子時取雛折其兩足乃以

蛇飼之三日卽復屢折屢復 捕食之能治骨節折傷

雪雞 生西陲千百成羣棲止雪中西域聞見錄喀什噶爾雪雞羣飛極肥美人以爲食惟性燥耳入藥

雄者良 煙丹田壯元陽除一切積冷陰寒痼癖之疾較雪蓮尤效

洋鴨 宋排山柑園小識洋鴨種出海洋形如鴨紅冠羣羽馴而善飛雄者重至十斤雌者如常其性淫

雌雄相交日必四五次故房術用之卵大如鴛子味極美以母雞伏之約一月餘則雛出矣雛極易長

大 助陽道健腰膝補命門燥水臟

烏鵲膽 此乃慈鳥之膽浙東最多悉體肥黑而大所在多有予門人奉化徐朋圭居白巖其地山僻徑

幽古木叢雜言其土人有取鵲膽者云烏鵲膽汁盡則散注身目故精聚而能見烟霄外物夜則汁歸

於膽取之法須伺鵲夜睡時乘其罔覺以利刀斷其頭急剖腹取之膽汁全飽並無漏溢然後以線穿

陰乾入藥用若取之不得法或鵲被驚覺縱殺得其膽亦空皮無汁不堪用 明日開瞽功勝空青點

青盲最驗解藤黃毒 爛弦風眼及翳障 不藥良方烏鵲膽點之卽愈

鷺毛屎 涵 蛋殼 腿骨 眼管 綱目鷺下載其毛治射工毒通氣辟癟開噎其屎治小兒鷺口瘡

鷺者可傳蟲蛇咬而不知毛可治癰屎更治犬咬悉爲補之 治癰毒 集驗方用鷺毛煅灰一兩明

磬二兩研末麪糊爲丸每服一錢好酒下 大麻風 赤水元珠參毛丸治大麻風神效苦參一斤鷺

毛八兩煅存性爲末陳米糊爲丸桐子大每服五十丸酒送下一日一次 神功至寶丹 王秋泉家傳秘方專治男婦溜膿肥瘡膿窠瘡頭遍身風癩癰瘍疥癬瘡瘻異常麻木不仁諸風手足酸

痛皮膚破爛陰囊癩極并婦人陰癩溼癩酒丸散擦藥洗貼如神隨病上下茶湯送下日進二次戒

暴怒房勞炙燄發毒之物苦參一斤爲末鷺毛香油炒存性六兩黃米糊丸硃砂爲衣此方與元珠

治大麻風所用大同小異因並存之 按鷺白者能疏風瀕湖謂其氣味俱厚發風為瘡莫此爲甚

而驗韓悉醫通以爲頭風大悞殊不知鷺能發瘡生溼火薰者并發火毒宿疾害誠有之而神風之功亦不可盡誣至其毛與肉則性尤不同本經逢原云昔人治癲風方中取純白鷺通身之毛及嘴足之皮與肫肝內皮固濟煅灰存性和風藥用之爲風藥之嚮導也然不可遺失一處遺一處即不能愈又不可用雜色者若有一處色蒼風愈之後其處肌膚色黑正取其疎利而不燥能和風藥之熯烈而不用蒼色者以純白鷺無毒耳 絶胎方 保和堂秘方用血管鷺毛燒灰百草霜各一錢行經後酒調下終身無孕○又周氏家寶方用鷺毛一把煅細茶煎湯經後服永不生此二方雖存不可輕用 賓生論有受打不痛法用血管鷺毛七根地龍七條煅過同乳香白蠟爲丸好酒送下

治療癰初起 傳信方白鷺大者二隻取週身毛翎并口腳黃皮新瓦焙焦爲末分作十服每日食後服之服完卽愈 治腫毒 救生苦海用血管鷺毛一握銅鍋炒焦腐皮包裹酒吞下卽內消初起者效○諸腫毒痛甚有膿卽潰無膿卽消用鷺毛燒灰一兩雄黃三錢川烏草烏各錢半黃蠟鎔化入前藥爲丸每服一錢好酒送下嚴氏方 諸毒內消方吳涵字用鷺毛二個炒蜈蚣十條醋炒穿山甲一兩炒殼蟬一兩炒全蠍五錢洗廣膠二兩炒桑黃二兩炒羊角屑二兩炒共爲末每服三錢砂糖調好酒下以醉爲度 發背疔瘡對口風毒 醫宗集編穿山甲蛇蛻蟬蛻蜈蚣俱爲末鷺毛全副燒灰存性全蠍血管雞毛二翅燒灰人指甲用十分之一敗龜板一個殼蟬蛻俱爲末每用一錢酒下 悘吞銅錢及鉤線 慈惠方用鷺毛一錢燒灰慈石阜角子火煅象牙一錢燒存性爲末每服五分新汲水下艾火帶 乃炙火所傷爛痛不可忍同壽錄用雉雞毛同鷺毛燒灰傅之效 喉瘻癬 傳信方用鷺毛灰三分兒茶二錢牛黃三釐雄黃一錢人中白一錢牛黃存性如吃深加珍珠煅存性一分爲末先將生桐油探刷一番後用藥吹入加膽礬更妙

鷺屎 救生苦海治犬咬以鷺屎傅之不爛痛

鷺涎

綱目止載治咽喉穀賊今人治小兒鷺口瘡甚效

鷺蛋殼

急救方癰疽無頭用新生鷺蛋殼燒灰存性爲末醋調傅立出膿血妙

鷺腿骨

奇效方大傷日久發者用鷺腿胫骨煅存性研末摻之

鷺喉管

家寶方治喉症用鷺喉氣管一個陰陽瓦炙黃色冰片一分共爲細末吹二三次愈 治赤

白帶

家寶方取鷺水喉管煅存性研末酒調臥服之

鷺吐毛鷹條

百草鏡鷺每日食雀時連毛與食肉化而毛不化聚成一團如芡實大次早吐出收用

入藥綱目有鷺毛無吐毛故補之○按鷺稟西方兌金之氣其性猛烈而竄捷故余居士以其頭治眩運王燾以其糞治食哽皆取其得庚辛銳氣一往無滯反胃之症食而復吐久積於胃不能運化故旋出大概由於憂鬱者居多取此復吐之意而又得其爽益之性爲治其義精矣 治反胃煅存

性研

醫方集

聽查

將軍家傳

噎膈

方用牙烏灑出毛財卽鷹吐烏毛也要七個不可落地用布接

在架中微火煖燥爲末服之營內凡喂毛財但在下午次日天明卽吐出最易得不可使財落地落

地則不驗

鷹條

本經逢原云鷹屎中化未盡之毛謂之鷹條入陰丹陽丹用不特取其翮之善

脫以治難脫之病并取屎中未化之羽以消目中未脫之翳可謂妙用

雄雞卵

茅崑來云

雞本南方積陽之象於卦爲巽五更則日臨巽位故鳴凡鳥雌卵而雄否惟雞則

雄者間亦生卵乃陽極而陰乘之其卵較小於雌雞卵殼堅如石殼色微紅入藥用可安胎稀痘○

王械秋燈叢話古北口叭達嶺有喇嗎令巡檢張某市雄雞卵張笑曰雄雞焉能生卵故相難也曰

非也俗有斯言卽有斯物第覓之可得也張漫應之語其役役曰聞前村民畜雄雞連生三卵眾以

爲不祥嫗異而藏之命役取送喇嗎收其一給價五十金張詢所用曰能醫眼疾年遠瞽者得其汁

點之卽復明與空青同○陳藏器本草今雞有白臺如卵而硬有白無黃云是牡雞所生名父公臺

二申野錄成化二十三年吳縣湯惟信家雄雞生卵平湖縣志萬曆四十八年四月施太史家公雞

生子形如雀卵色紫史異纂天啟二年陝民王進榜家白雄雞生卵三岡識略壬申二月二十九日

提標左營韋元鼎廡中雄雞連生二卵述異記康熙甲戌十二月松江吳南林家雄雞生卵大如鵠

蛋殼甚堅厚椎破之亦有黃白白如凝脂不散黃帶赤色○賀直談耳嘉定湖南村民錢嵩家雄雞

生卵與雌無異乾隆壬寅夏閒事○紀曉嵐先生云雄雞卵大如指頂形似閩中落花生不能正圓

外有斑點向日映之其中深紅如琥珀以點目眚甚效德少司空成汪副憲承需皆嘗以是物合藥

然不易得一枚可以值十金阿少司農迪斯曰是雖罕睹實亦人力所爲以肥壯雄雞閉籠內縱羣

雌繞籠外使相近而不能相接久而精氣團結自能成卵此亦理所宜然雞秉巽風之氣故食之

發瘡毒其卵以盛陽不洩鬱積而成自必蘊熱不知何以反明目又本草之所未載醫經之所未言

何以知其能明目此則莫明其故矣汪副憲曰有以蛇卵售欺者但映日不紅卽爲僞托亦不可不知也

敏按諸書所載雄雞生卵自古有之原非有異據陳藏器所說有白無黃而述異記所載則

有黃有白想本閒氣所生其形色亦無一定乾隆庚戌臨安慈聖寺有放生雄雞忽生卵日產其一

如是旬餘人以爲異其卵較小色紫而殼堅爲一錫匠索去予時適館臨安聞而索之已無有矣錫

匠微人亦云其卵白可入藥故乞之歸里然此物又不特入藥李懷白先生云會見喇嗎誦黑經用

雄雞蛋川中鬼師有用雄雞蛋以行禳者白蓮教則又需以解覽迷術今人徒咤其異而不知天生

此正所爲世用也

安胎稀痘開醫

本草綱目拾遺卷九下

獸部

獅子油益冀 辛溫有毒色微黑者真善透經絡凡用勿多○沈良士云塗指甲上涼透指甲者眞又方

以黍許入沸湯湯卽不沸者眞○逢原云獅爲百獸之長性最難馴一吼則百獸辟易爾雅言其食虎

豹熊太古言其乳入牛羊馬乳中皆化成水西域人捕得取其油入貢以供宮人浴除衣垢之用又能

去紙上墨跡刮少許隔紙熨之卽脫子嘗試用垢雖去而衣易毀紙易脆僅供一時之用雖係方物方

藥罕用近世醫者以之治噎膈病蓋噎膈皆鬱疾瘀積所致用取滌痰之意試之輒驗由是方家爭爲

奇物但性最猛烈力能墮胎孕婦忌用象油亦能去垢滌痰但不能去墨跡耳○椿園聞見錄溫都斯

坦西域一大回國從葉爾羌西南行百日可到其國西隅有巨澤圍數千里澤中有山圍逾千里萬峰

聳峙高入雲天或曰人間第一高山也名曰牽各里麻臘達喇斯山中產獅子於新月皎潔輒負雛於

山中往來頭大而毛虬尾形帶黃質黑章如虎皮長六七尺時登山絕頂望月垂涎咆哮跳擲猛飛吞

月有飛去八九里十餘里而墜死山谷中者其國人以豢養獅子爲上戶每當秋月其汗使人取獅以

精鐵作柱大如瓮密布屑遮圍畜之於中飼以牛時而吼如雷霆滿城震動人畜不甯取之法擇炮手

之最精者開地爲阱人匿其中遇有負雛者來乘其不備發炮斃之而取其雛倘一炮不中則拋山裂

石而人無噍類矣○張萊漪有此油云熬之可挑絲一二尺不斷他油則不及也○陳海曙曾在京邸

簡親王府見獅油堅如石絕如雞卵白潔可愛朱排山柑園小識獅子油白膩如豬肪氣味俱薄利

小便凡人小便不通雖腹脹莖痛病在危急者以酒或白湯送下三四釐或半分卽通嘗有一丐因受

暑熱遂致小便不通每月一發發至二三日後莖痛如割至不可忍屢投緩祈死人以獅油少許投之

片刻卽通奏效之速無逾於此而本草不著其功用何哉豈當時未知用歟第虛秘者似宜酌而用之

○缺按獅油性最猛烈內服尤不可單用更勿多服嘉慶元年三月予友邵某得獅油少許因病欲服

之未果爲一鄉人轉乞去市於人獲重價其人市得服半盞許夜半而死鄉人懼罪亦投水死蓋外用

不妨內服尤宜審慎以人之腸胃太弱不任峻利之攻削耳消熱結治膈大小便不通救生苦海

用獅油酒服二三釐自效

獅血沈雲將食物會纂獅血殺百蟲燒之去鬼氣

獅糞王沂堂藏有獅糞一段用鐵匣盛之四圍以鐵屑養之其形至堅如鐵石磨之作紅色云非鐵屑

養則易朽爛也治一切腿足下部惡瘡年久不愈者塗之卽癒而落

象糞象白尾毛 按象有家野二種京師者食俸料滇廣山產者食竹木雜草入藥以野象糞良京象

糞銷皮坊皆多取濺黃貂黃狼能令毛黑如漆絅目象下凡牙肉睛皮膽骨俱入藥不及其糞爲補之治鷺掌風以象糞燒熏自愈起死回生散李文炳經驗廣集治痘瘡至七八日忽然變黑收入腹內遍身抓破吭喘死在須臾服此從新另發出立可回生當歸川芎白芍生地升麻紅花上

陷加白芷下陷加牛膝遍身黑陷加麻黃象糞微炒如一歲兒用二錢大兒用至三五錢右剉一劑水酒各半煎服從新發出腳下黑疔至七八日用鍼挑去以太乙膏貼之卽拔去毒連進二三服

溫疹 良朋彙集方治小兒大人出瘧疹回在心胸作喘發燒用象糞八錢升麻二錢水二鐘煎一

鍾服卽刻透出

象白 乃象交於水其精浮水面象房人用磁瓶收貯入藥傅面不皺亦可入房藥用

象尾毛 通雅云今人剔牙杖極重象尾謂可去火

犴血 孫含懿云有客自川中來帶有犴血言此獸乃星禽爲天上井宿五百年一降於世以濟人其

降也必於蜀降之前三日天乃大風振屋拔木爲降犴風左右村落居民知犴必降悉遷避之求鐵工造蓮萼箭鏃如橄欖形而鏃其中鏃上刻名以記犴降之日形如胡犬有鱗大十倍於象首必朝歲星蹲踞不動土人從其後射之矢集其身如猬三日後乃去遺矢於地各認所鏃以歸矢人無爭者其鏃頭有血一塊大如櫟核可入藥土人亦甚珍寶之不輕售自明洪武時曾一降至今幾百年所珍藥亦罕有存者縉紳舊族或有之亦寶同和璧矣 治一切陰疽發背一切大毒凡癰疽必死之症無藥可救者每以一釐潰則傅膏外貼未潰則調酒服一夕自愈合治癰等藥一斤加入分

許卽奏效如神

醉虎油 膽 脂 三國識略王子正月初十日福山成卒遇一醉虎縛獻王大將軍轅門將軍剖肉

分贈郡紳之小兒食之可以稀痘按虎食人與楊柳及狗皆醉 宦遊筆記載山人捕虎法云虎嗜食大食之必醉如人中酒虎匿深谷峻嶺往來不時難尋其跡人以劣犬縛於山凹大嗥不已虎聞聲而前果腹而醉不能遠去人迹大血而捕之則無所遁矣此縛醉虎之法也 主稀痘

虎油 物理小識虎一身皆入藥而本草未載虎油之功效愚於獵戶取其油以塗臘梨瘡一二次卽

愈亦可治大廝癩○藥性考虎油療禿塗狗咬傷五痔下血反胃酒嘗

虎膽 治打傷垂死飲食不進前後不通乃瘀血在心命在旦夕可用此方虎膽五分去外皮用老黃

酒在盆內研細爲末白茯苓二錢爲末用熱陳酒調灌下出可不死矣

虎脂 治打碎頭骨蓋方用虎脂一兩浸好熱酒內俟化勻服之汗出爲度如患處青者不治 反胃

不藥良方虎脂八兩清油一斤瓦瓶浸一月密封勿令洩氣每以油一兩入無灰酒一盞溫服以

瘥爲度油盡再添 按虎膽虎脂綱目雖載其用而未言及入折傷料之用此二方出錫山華氏經

驗錄並屢試有效故補其說以濟急

鹿胎乳餅脛骨 濱湖綱目鹿條精髓筋膽胎糞俱各備載張璐逢原另列鹿胎一條頗詳辨可採錄出

以補其遺略曰胎中鹿其嘴尾蹄跔與生鹿無異者爲眞其色淡形瘦者爲鹿胎若色深形肥者爲麋

胎慎勿誤用能損真陽又獐胎與鹿胎相類但色皎白且其下唇不若鹿之長於上唇也其他雜獸之胎與鹿胎總不相似也入藥取真者酥炙黃用氣味甘溫無毒鹿性補陽益精男子真元不足者宜之不特茸角莖胎丸藥而全鹿丸合大劑參耆桂附大壯元陽其胎純陽未散宜爲補養天眞滋益少火之良劑然須參耆河車輩佐之尤爲得力如平素虛寒下元不足者入六味丸中爲溫補精血之要藥而無桂附辛熱傷陰之患但慎勿誤用麋胎反傷天元陽氣也

鹿乳餅 菩陰札記孝豐深山產鹿土人計其產子時輒於夜半伺其洞側鹿乳子必五更乳畢出洞至暮方歸每日祇乳小鹿一次小鹿食乳於腹結十二小餅每一時輒消一餅土人候母鹿出洞即將乳鹿抱歸剖腹出餅持貨遠方爲珍藥價值兼金其餅如雲南棋子大色微黃乾者作老黃色腥氣最烈食之大能強陰益命門火衰於老羸最宜理怯弱虛損發痘瘡通女子乾血勞

鹿脛骨 綱目鹿條有骨乃指全體而言至脛骨不聞有用法今時醫有班龍散純取其脛爲用因載其方以補之 生肌收口 救生苦海用斑龍散取鹿脛骨溼紙包固灰火煨之以黃胞可研爲度若焦黑色者爲過性勿用摻大毒生肌甚速

猴經 入藥名申紅深山羣猴聚處極多覓者每於草間得之色紫黑成塊夾細草屑云是母猴月水乾血也廣西者良治乾血勞

犬豕胎糞 史長惺有不服藥而點眼發汗方以初男胎糞煉而升之加冰麝磁甌收有當發汗者男左右以乳點之臥卽汗出本草所未載小識云犬豕初生糞皆可合煉不必定嬰孩也

瑞油 瑞卽羅字所在山澤有之穴居食蟲鼠劉仲旭云北直河堤一帶尤多穴岸而居最爲堤防之患守河兵卒多捕之一說瑞入蠶時必食蜂始過冬不飢有人於初冬發其蠶穴得羅破腹其肚閼中猶有蜂羅腹中皮爲蜂螯輒厚數寸或藉此不飢此說亦未可深信堤民得瑞脂多市煤廠作地燈非此不可他油輒爲地風吹滅惟瑞油作燈能禦地風也 入膏中拔溼如神 繆仲淳廣筆記趙府膏藥中用之 治頭上白禿 集驗用羅油火烤擦三四次卽愈如年久者恐不生髮以枸杞子煎湯飲 痘瘡 劉怡軒云一切內外痔瑞油塗上立效 敷血胸中哽噎恍惚如蟲行者 不

藥良方豬獾油入酒和服或下或吐或自消也

海狗油 海狗出遼東登州海中卽腽肭獸也綱目載腽肭脂不言及其油之用故爲補之○蓬萊李金什言其地登州海口出海狗皮可作裘帽俗美其稱曰海龍卽此其腎乃藥中腽肭脂土人取海狗名曰打狗此物晝夜潛海底惟孳乳時登島產子稍大卽相率入水人不可得須冬月極凍時海崖水口結冰天晴海狗羣出處冰上曝日必候其臥冰時驟入水以木棍擊其腰方可得之若冰裂或步履有聲非其睡時皆不可得然每年打狗墮水溺死者亦多因利重人亦不惜軀命以往 性

熱而降善消利治三焦濁逆之氣能清水臟積寒停飲觀近海人取鮫魚海參者用其油滴海面海水卽清見底砂石畢見可知其性之分利也近有人自關東帶來其油綠色如乾糊以塗戰瘻卽愈次年不復發其性熱烈可知

狐麝

金沙江志產東川昭通二府較常麝香氣尤烈佩之辟邪絕惡夢定魘

獵糞

綱目獵條載其屎治魚臍瘡及下痢而已不知有消癰之功今補之王氏檢秘消癰用獵糞

一兩天南星三錢麝香三錢共研末醋調塗上卽愈

狼脂

本經逢原云狼性追風逆行故其糞燒烟能逆風而上燒灰水服治骨鈍以其性專逆行而無

阻滯也狼脂摩風首推而本草不錄亦一欠事按周禮冬獻狼取其膏聚也內則食狼去腸古人以

爲食品綱目獸部狼膏下瀕湖僅據飲膳正要載其能潤燥澤肌塗惡瘡而已不知其大功用乃能

驅風散逆結之氣何可昧耶故急補之入風氣膏中能去積久風痹調酒服散逆結之氣

山羊血

油糞

常中丞筆記山羊生平樂山崖間能陟峻坂躋若飛其血可治跌撲傷及諸血症凡

跌撲死者未絕氣以一分許調酒飲之遂甦神效立見第捕甚難每見人則決蹶而去颶迅非常非

足力所能及必密布繩綱草間罝其足始能生得之刺其心血待乾凝結成塊可以攜遠蓋凡血皆

患凝帶山羊踰高厓險旦夕不休則其血活矣而心爲主故心血最良語云流水不污戶樞不蠹觀

此益信○本經逢原云山羊產滇蜀諸山中性善走逐好鬪肉能療冷勞山嵐瘧病婦人赤白帶下

其心血瀕湖綱目失載苗人取血法以麋竹通節削鋒利活刺心血收乾者良宰取者不堪用○柑

園小識山羊血產廣西諸土郡山羊似羊而大善鬪能上絕壁每登高處失足或至骨折少頃如故

喜食三七苗其血主治損傷極妙輕者服數釐重者二三分以心血爲上身血次之色黑有光而質

輕者爲真○陸祚蕃粵西偶記試山羊血取雞血半盃投一粒過宿變成水或以久凝臭雞血一塊

投入山羊血過宿反變成鮮血乃真○瀕湖綱目云山羊卽野羊也一名羝羊非今之家山羊也時

珍於山羊主治條僅載其肉之功用不及油與血之用此並附之○今人收得乾血成塊者必用橘

木養之云可久留不枯性溫味鹹無毒逢原云爲和傷散血之神藥其治跌撲損傷單用酒服取

醉醉醒其骨自續每用不過分許不可過服雖不耗傷元氣而力能走散陰血然必初患便服得效

最速若過三五日血凝氣滯無濟於治矣價等牛黃心血亦不易得滲血丹用之真虛勞失血之續

命丹也○藥性考山羊血味鹹療跌撲損傷咯吐嘔衄便溺諸血能止血消瘀和酒服其皮作茵褥

愈筋骨疼痛角作火罐炙頭風以入水一絲不散者真吐血蔣莘田經驗方臨臥時用廣西真

山羊血每服三分能引血歸源不過二三服其血自止黎峒丸治跌打及一切癰腫天竺黃八

分牛黃四分冰片四錢三七四錢血竭四錢兒茶四錢麝香四分沒藥四錢阿魏二錢雄黃二錢藤

黃四錢孩兒骨一兩山羊血製浸藤黃入藥共爲細末煉蜜爲丸如龍眼大陰乾外用蠟爲殼封固
三白酒服 祝氏效方 山羊血能解鮮菌河鮑毒傷損惡血治痘內無漿不起發○集驗良方用
真山羊血三分用甜酒釀調服痘漿立起 太乙神鍼方 人參四兩三七八兩山羊血二兩千年
健一斤鑽地風一斤肉桂一斤真川椒一斤乳香一斤沒藥一斤穿山甲半斤小茴香一斤蒼朮一
斤真斬艾四斤甘草二斤麝香四兩防風四斤以上共爲細末用綿紙一層高方紙三層紙寬裁尺
二寸五分長一尺二寸將藥末薄薄鋪勻在上一鍼約用藥七八錢緊捲如花炮式務要緊實兩頭
用紙封固外用印花布包面亦要齊整好看此鍼能治一切痛風寒溼筋骨疼痛諸症用時將鍼以
火淬著或按穴道或在痛處下襯以方寸新紅布數層將鍼按上若火旺布薄覺疼多墊布數層但
鍼必須三四枝一鍼已冷再換一鍼連進七鍼無不立驗 治喉癬 喉症惟此最遲久則失音不
可救種福堂方西牛黃一分真山羊血二分川連五分血珀三分冰片一分蓬砂一錢青果核灰三
分燈草灰五分共爲細末每一茶匙藥用一茶匙蜜調放舌尖上徐徐嚥下一日五次兩月可愈或
加蜒蟠梅灰更妙 馬氏夾棍神方 吉雲旅抄山左馬家市夾棍藥極效方用蚺蛇膽二錢山羊
血一錢半琥珀一錢大白頭地龍七條去泥珍珠三分辰砂一錢兒茶八分金箔一帖爲衣爲細末
蜜丸桐子大金箔爲衣每服一錢五分好酒下如不打夾者用刀破皮藥自出 治急心痛 集驗
方用山羊血一分燒酒化下 中遇邪鬼 醫鈴此症乃陽氣衰而陰甚治須急補其陽以存正氣
則陰邪自平卽或治痰然亦當加意補正爲本人參二錢當歸六錢白朮一兩菖蒲二錢牛夏三錢
白芥子三錢丹參五錢皂角刺五分山羊血八分附子一錢此方用山羊血皂角刺爲開關聖品以
通邪祟之要路半夏白芥消其寒痰無寒之侵斷不中鬼大用參以扶其陽陽生陰滅此不易之理
也 救絕仙丹 石室秘錄此丹專救五絕及有邪祟昏迷一時卒倒者皆可灌之以起死回生實
神奇之極宜端午日脩合備用濟急大可救人山羊血三錢菖蒲二錢人參三錢紅花一錢皂刺一
錢製牛夏三錢蘇葉二錢麝香一錢各爲末蜜丸如龍眼核大酒化下 敏按山羊血以產滇黔及
蜀者佳以其地深山多三七苗及理血定風諸草山羊每食之峒人追逐得之山羊本迅躍無一刻
之停其體血自頂貫尾終日旋運如飛又被逐捕則躁性頓發血隨氣運矯捷尤甚黎峒人捕得以
竹鎗刺入其心取血用此上品也其血成條深紫有光以少許入水中自然旋運加飛蓋矯捷之性
猶存也若網取刀剖而得者血色黯滯入水亦不能迅捷他省產者亦能如峒苗之合眾追逐令其
騰躍上下而後割其死血以僞充心血則力微性緩更有以他血代充者則尤屬贗貨無用故今市中每多
此物高索重價非親厯其地真知灼見而得者勿用也

山羊油 張卿子秘方集驗治主心疝用山羊油不落水者荷葉包裹挂風處陰乾不可著雨遇此症取三五錢沖熱酒服不飲酒者滾湯亦可并治諸疝 按文堂集驗主心疝用山羊血其言與此同然細繹文義有不落水句則用油非血矣文堂誤以油爲血故並正之南方亦有山羊但不及粵產者其血尤爲迅捷也

山羊糞 山羊糞同水粉各一升浸一夜絞汁頓熱午刻服治疳痢 祝西菴本草山羊屎煅灰療潰爛生肌入外科收口藥用 祝氏效方大棗丸用山羊屎曬乾入鍋炒炭存性研細收藏每久爛不堪將見內腑者以大棗去皮核搗爛如泥後入前粉搗至成丸每服四錢黑棗湯送下此物大能斂潰爛諸口神效無比 山蓮散用大活鯽魚一尾破腹去雜以山羊屎塞實魚腹放瓦上慢火炙乾存性研末加麝香一錢封貯如遇潰瘍爛見內腑止膈一膜者以此藥摻上立愈 雷頭風 祝氏效方云諸藥不愈惟山羊糞炒炭研粉甚效歌曰雷霆頭裏震山羊糞有緣酒送二錢下不在腦門喧治心痛不論遠年近日玉泉方山羊糞七粒油頭髮一握同燒爲末好酒和服永不再發

石羊膽 廣東通志石羊色黑類人家羊而矯捷其角燒紙爲火罐能收頭風其皮作褥可愈筋骨疼痛其血能療跌打損傷猶秦中山羊也 肇慶志石羊出高要山中似羊而高大長角厚耳此羊一孔三毛服用柔而能久 內兄朱問亭官粵會寄石羊膽一對盛以銀匣大如小指以絨線繫其一頭乃乾者據言此物不易得試驗之法以此膽囊掛胸前急行不喘者真治折傷勝於山羊血也 治一切目疾勞眼青盲人乳調點風火防風汗調點此物去翳障如神水調亦可 跌撲功同山羊血 曹閏亭先生曾宦黔中云邊邑皆產石羊形小如兔趨捷難獲有得之者須卽破其腹取膽少遲則裂於腹內矣其膽乾之可療肝厥暴絕酒服一二釐卽甦其心血能治真心痛頗有效骨皮熬膠去風活血如神山狸 坤輿圖說利未亞國有山狸似麝臍後有一肉囊香滿輒病就石上剔出始安其香似蘇合油黑色療耳病

犀牛皮 物理小識近有從船上來者此真是海犀其皮入藥 治風活血最效 七葛 回疆志出伊犁西香一帶用馬乳裝皮袋內以繩繕口手提袋提壓半時許放於熱處一夜卽成名之曰七葛飲之熱而補人若日日服之有返老還少之功云 性熱補虛羸長力怯弱者宜之 貂尾 貂出西北塞外食松栗卽南中松狗之類其行捷穿樹枝如飛蓋以尾爲用者故其力在尾綱目貂鼠條止載其皮毛拭目去昧而遺其尾故爲補其功用 凍瘡用貂尾燒存性爲末摻爛處自愈未破者用舊貂皮毛煅研香油和搽 養生園驗方

香鼠 珍異藥品云出雲南形如鼠僅長寸許周櫟園書影云密縣西山中多香鼠較凡鼠小死則有異香蓋山中之鼠多食香草亦如獐之有香臍也山中人捕置篋中經年香氣不散桂海志云至小僅

如指掌大穴於柱中行地上疾如激箭 治疝甚驗

鼠血 此乃家鼠血綑目於鼠下獨遺鼠血今補之○本經逢原云生風血薰青鹽擦牙宣有效牲者

良

貓尿胞 胎 尾血 白松香 取蒜片擦貓牙湯卽下

鳳聯堂驗方治偷糞老鼠用貓尿井底泥

和勻圍之立愈○急救方塗蠍毒螫傷○蟲入耳中不出以貓尿滴之立死

貓胞衣 爲治膈噎之神藥瀕湖綱目貓下雖附胞衣惟引楊氏經驗方治反胃吐食燒灰入硃砂服

其他概未之及焉且取之有法食之有忌均為補之 膳噎 同壽錄用貓初生胞衣以新瓦焙乾

研細末每服一二分好酒送下口含竹筆管睡恐咬牙及咳嗽米不下者五六服卽愈取貓胞法貓

將產以木枷枷之恐生出卽食也忌燒酒 翻閱鳳聯堂經驗方貓胞衣三個好酒洗用豬肉四

兩淡煮熟服之數年者立效○莫際華云胃脘痛非服貓胞不能斷根 金御乘云貓胞衣凡患小

產婦於產後或爲糞或爲末食嗣後卽不小產極驗

貓胎

祝氏效方治癰瘍用貓胎一個泥裹煨存性菜油調搽

貓尾血

不藥良方急驚風剪破貓尾滴血沖滾湯下

白松香

汪連仕云卽瓦上多年貓糞色白火煅用治鹽哮蛇厥作痛更理疽疫鼠瘡立刻見效

浙驢皮膠

黃雲盛言近日浙人所造黑驢皮膠其法一如造阿膠式用臨平寶莊水煎熬而成亦黑色帶綠頂有豬鬃紋與東阿所造無二入藥亦頗有效蓋阿膠真者難得有浙膠則較勝於用雜膠也寶莊在臨平湖西岸有寶莊泉土人名爲大力水云食之多力向聞虎跑泉水注大缶中平口投錢於中能吞一百六十青錢而水不溢他水至八十已浸漫於外矣故虎跑泉食之益氣力寶莊水能吞二百青錢不溢其力更可知以此水作膠自可敵伏流之濟水然予每索此膠於市遍詢藥客皆云造者亦少不易得而雲盛言之甚詳姑存之以備異日考証 補血潤燥功同阿膠治內傷腰

痛強力伸筋添精固腎尤別有殊能也

霞天膏

綱目畜部牛下附倒倉法而無霞天膏製法近時用之頗多故附錄之本草經疏亦載爲專

品其法用肥嫩黃牛內三四十斤洗極淨水煎成糜滌去滓再熬成膏用繆仲醣曰胃屬土爲水穀

之海無物不受周病則水穀不能以時運化羈留而爲痰飲壅塞經絡則爲積痰老痰結痰等症陰

虛內熱生痰則爲偏廢口眼歪斜留滯腸胃則爲宿飲癖塊隨氣上湧則爲喘急迷悶流注肌肉則

爲結核王隱君論人之諸疾悉由於痰然而痰之所生總由於脾胃虛不能運化所致惟用霞天膏

以治諸痰証者蓋牛土畜也黃土色也肉者胃之味也熬而爲液雖有形而無濁質也以脾胃所主之物治脾胃所生之病故能由腸胃而滲透肌膚毛竅搜剔一切留結也陰虛之人往往多痰

此則由於水涸火熾煎熬津液凝結爲痰膠固難散者亦須以此和竹瀝貝母橘紅蘇子桔樓根拘骨葉之類消之或以橘皮白茯苓蘇子白豆蔻仁半夏蒼朮爲麴治脾胃積痰或以橘皮貝母蘇子桔樓根及仁蓬砂爲麴治積熱痰結味甘溫無毒主中風偏廢口眼歪斜痰涎壅塞五臟六腑留

痰宿飲癖塊手足皮膚中痰核

繆氏 經疏

羊哀 形圓如彈大小不等產羊腹在胃中惟山羊有之胡羊不能成也蓋羊食百草其精氣聚於胃久則成此物俗呼百草丹亦牛黃狗寶之類牛黃細膩而疎鬆且香烈故以黃名狗寶花白而堅凝如石故以寶名此則如爛草團成輕鬆而氣濃人多惜其不能如牛黃狗寶之精美而亦產於羊腹得日月精華又食異草孕結乃不堅重香凝僅成此物故哀之因名曰哀○常中丞宦遊筆記載軍營於羊腹中得石子名鮮苔形如鴨卵色紫黃兩頭有二白圈圓如黃豆腰有束帶寬如韭葉色青藍束帶上亦二白圈質細如玉滋潤如水軟耕錄亦載蒙古求雨取淨水一盆浸石子數枚持咒播弄其石子名鮮苔產畜腹中牛馬皆有不必定羊也而羊哀又與鮮苔異鮮苔堅重細潤此則輕鬆擅躁亦無束帶白圈庚戌冬友人李金什在臨安西關外屠羊肆見屠者剖一羊胃中忽湧出一彈不爲氣擾動故形圓如石金什卽以此贈予予復取細視其質鬆而亦堅嗅之作羊躁氣外則色如鴨卵黃白圓光潔浮水盆上購歸示予予曰此羊哀也氣躁而鬆非鮮苔之類彼云屠者呼爲百草丹云業此三十年止取得三枚亦不易遇也此物惟山羊始生因山羊食百草偶嚥得異草或石乳其膏液注胃中日久凝成胃爲精氣往來之所日爲氣運動故所結之物多圓如丸鮮苔結於腹不爲氣擾動故形圓如石金什卽以此贈予予復取細視其質鬆而亦堅嗅之作羊躁氣外則色澤光膩儼如油潤其體質非石非酥如腐草融結始信說略所載羊哀如溼茅紙之說爲不謬因附記於此以待折衷於格物諸君子按百草鏡羊脰結成在羊腹中色微黑可治反胃或卽此歟解百草藥毒治噎膈翻胃 敏按慈航活人書端五日收羊屎名百草丹可絕瘧與羊胃所積草有別不可不知

蘭薰 嘉鄉肉 陳火腿骨 猪項上蜻蜓骨 雄豬眼梢肉 製火腿法 俗名火腿出金華者佳金華六屬皆有惟出東陽浦江者更佳其醃腿有冬腿春腿之分前腿後腿之別冬腿可久留不壞春腿交夏卽變味久則蛆腐難食又冬腿之中獨取後腿以其肉細厚可久藏前腿未免較遜蓋金華一帶人家多以木籠撈米作飯不用餽煮飯湯酸厚者以飼豬其養豬之法擇潔淨欄房早晚以豆渣糠屑餵養兼煮粥以食之夏則兼飼以瓜皮菜葉冬飼必以熟食調其餓飽察其冷暖故肉細而體香茅船漁戶所養尤佳名船腿其腿較小於他腿味更香美凡金華冬腿三年陳者煮食氣香盈室入口味甘酥開胃異常爲諸病所宜○東陽縣志薰蹄俗謂火腿其實烟薰非火也醃薰收如法者果勝常品以所醃之鹽必台鹽所薰之烟必松烟氣香烈而善入製之及時如法故久而彌旨

另一種名風蹄不用鹽漬名曰淡腿浦江爲盛本邑不多○陳遠夫藥鑑浦江火腿小於鹽腿味
淡可以點茶名茶腿陳者止血痢開胃如神○陳芝山食物宜忌火腿醃過晾燥高挂至次年夏間
者愈陳愈妙出金華府屬邑者佳○當中丞筆記蘭薰金華豬腿也南省在在能製但不及金華者
以其皮薄而紅熏淺而香是以流傳遠近目爲珍品然亦惟出浦江者佳其製割於冬月用鹽勻稱
使肉堅實不敗最上者曰淡腿味美香潔可以佐茶各處皆無此製蓋此地畜豕闢圈清潔俟其將
茁壯時卽宰剥醃曬或曰其家種原異他處而又得香溪等水飼之亦近乎理○陳瑞藏藥秘訣凡
收火腿須擇冬醃金華豬後腿爲上選皮薄色潤日照之明亮通體隱見內骨者佳用香油遍塗
之每個以長繩穿腳排勻一字式下以毛竹對破仰承以接油置之透風處雖十年不壞倘交夏入
梅上起綠衣亦無害或生毛蟲見有蛀孔以竹簽挑出用香油灌之如剖切剩者須用鹽塗切口內
上荷葉包好懸之依此可久留不壞○朱氏僕葛三言少時曾傭金華習其業知醃腿法甚詳云火
腿金華六屬皆有總以出浦江湯家村者爲第一村止一二千戶皆養豬作腿其豬不甚大極重者
不過七八十斤製爲腿乾之不過三四斤或五六斤不等四時皆可醃惟冬腿爲第一冬醃者皮細
無粟眼手摸之潤膩切開無黃膳爪彎可久留不壞他時者皆易蛀春腿多粟眼夏腿爪直秋腿皮
粗醃法每腿十斤用炒鹽四兩以木刻楦如人手掌狀摻鹽後用掌楦輕輕揉擦四圍兼到俟皮軟
如綿然後入缸缸面蓋以薜荔竹匾覆之待七日後有滷翻攪一轉令上下勻再以炒鹽四兩如前
法以手揉醃入缸十日後出缸卽用缸中原汁洗淨一一以草繩縛定挂懸風處惟冬醃者不滴油
味鹹甘性平○陳芝山云和中益腎養胃氣補虛勞○陸璣云生津溫血脈固骨髓壯陽止泄瀉虛
痢專勞怔忡開胃安神藥性考火腿鹹溫開胃寬膈病人宜之下氣療噎腹痛或三四日不止○
筆苑仙丹火腿肉煎湯入眞川椒在內撇去上面浮油乘熱飲湯立愈累驗久瀉○救生苦海陳火
腿腳爪一個白水煮一日令極爛連湯一頓食盡卽愈多則三服此予宗人柏雲屢試屢效之方也
百草鏡云火腿出浦江縣脛骨細者眞陳者佳皮上綠徵愈重其味愈佳須洗去垢及黃油用
嘉香肉 食物宜忌云又名家鄉肉出浦江者最佳○藥鑑云家鄉肉金華屬邑俱有之秋卽醃給客
販入省城市賣其肉皮白肉紅鮮氣香美不似他處醃豬肉色少鮮澤也但一人杭城店便加消滷
投缸中浸透然後出售蓋不爾則肉味淡反不美而秋時尚暖不滷透消滷又易腐臭也肉爲消滷
食之恐乏補益不似火腿冬醃陳久者爲佳然今店中所售火腿均以家鄉肉腿風乾至次年皮上
起綠衣充陳火腿賣人多不察若療病作食餌須眞金華腿方有效也味鹹甘性平○陳芝山云
補虛開胃○百草鏡云平肝運脾和血生津○藥鑑云滋腎健足力 敏按芝山所言乃未經杭肆
滷漬之肉故能補虛若經滷漬透便能燥肺凡肺痿陰虛咳嗽者恐非所宜產婦虛勞須補者亦忌

其肥肉得消瘦入腹卽成痰體肥作痰者亦不宜多食倘食之作痰杏仁研食可解

附治箭鏃不

出方 家寶方用陳年醃肉去皮取紅活美好者同其肥細切剉濃將象牙末及人所退爪甲爲末共爲研細拌入所剉肉內再爲勻剉令其合一厚傅箭鏃周圍約一飯頃其鏃卽自逆脫竟有逆至二三尺遠者

陳火腿骨

百草鏡云煅黑研用治食積及痢

治療

救生苦海用陳火腿骨二根炭火煅灰篩過

加上白糖一兩米湯飲或滾水或酒調服無不效○又方治赤白痢陳火腿骨灰陳皮炙草各一兩

爲末蜜丸如綠豆大空心服一錢白痢用薑赤痢用白湯送下○神錦方生火腿骨焙燥研極細末無灰酒送下卽止○醫林集秘用陳火腿骨煅灰六兩飯鍋巴煅灰五兩砂仁炒三兩南山楂炒五

兩共爲末每服三錢久痢人參湯下紅痢紅糖湯下白痢白糖湯下糞痢炒焦白朮三錢煎湯服霍亂吐瀉藿香湯下

噤口痢 筆珠萃火腿骨煅一兩蓮肉二兩木香七錢烏梅三錢醋糊爲丸桐子大每服七丸蠅蟬湯下

大人小兒積食諸藥不能消者 不藥良方陳年火腿骨煅黑色研末

三錢用火腿一斤煮熟去汁上肥油取清湯一盃將末送下 鼠咬 救生苦海陳火腿骨燒灰香油

和傅 小兒臘梨瘡 販翁醫要陳火腿骨燒灰如瘻加礬少許麻油調傅不生髮用老薑擦

豬項上蠅蛆骨 燒灰塗一切頭項痘毒凡腦疽癰發對口等症麻油調傅立愈王聖俞手集

雄豬眼梢肉 能拔殼內散毒滯劉羽儀經驗方治對口瘡用雄豬眼梢肉三錢剝爛如泥加滑石末四

錢和勻傅患處項上以膏藥蓋之拔去殼肉放出黃水卽愈

製火腿法 李化楠醒園錄有醃火腿法每十斤豬腿配鹽十二兩極多加至十四兩將鹽炒過加皮消

末少許乘豬鹽兩熱擦之令勻置大桶內用石壓之五日一翻候一月將腿取起晾有風處四五個

月可用金華做火腿每斤豬腿配炒鹽三兩用手將鹽擦完石壓之三日取出又用手極力揉之翻轉再壓再揉至肉軟如綿挂風處約小雪後至立春後方可挂起不凍○戴義養餘月令有製火腿

法十一月內圈豬方殺下只取四隻精腿乘熱用鹽每一斤肉鹽一兩從皮擦入肉內令如綿軟以

石壓竹柵上置缸內二十日次第三番五次用稻草灰一重間一重疊起用稻草烟熏一週時挂在

烟處初夏以水浸洗仍前挂之按此乃村鄉土醃火腿法要不及金華之蘭薰也然較之杭市醃臘

店所買火腿則又不啻霄壤矣故並載其法○造火腿醬法用南火腿煮熟切碎丁如火腿過鹽先

用水泡淡再煮去皮單取精肉用火將鍋燒得滾熱將香油先下滾香次下甜醬白糖甜酒同滾煉好然後下火腿丁及松子核桃瓜子等仁速炒翻取起磁罐收貯其法每腿一隻用好麵醬一斤香

油一斤白糖一斤核桃仁四兩去皮打碎花生仁四兩炒去衣打碎松子仁去衣四兩瓜子仁二兩桂皮五分砂仁五分

鱗部

胞蛇 雲南志順甯府出胞蛇見人則斷人去復續取而乾之可治腫毒○滇黔記遊出滇黔土司長尺餘

伏草莽見人輒躍起跌數段頓復合一色如白金光亮快拾之燭毒卽斃○陳鼎蛇譜胞蛇產貴州土司中長尺有一寸圓如錢嘴尖尾禿背黑腹白暗鱗點點可玩見人輒躍起數尺跌爲十二段須臾復合爲

一不知者快拾之卽寸斷兩端俱生頭齧人卽斃出入往來恆有度捕之者置竹筒於其逕側則不知而入其中急持之方可完稍緩則碎矣故名曰胞子家多蓄奇藥曾購得其腊見寸斷處皆光潤如新截然

亦一異也○查慎行人海記胞蛇出崑崙山聞人聲卽寸斷人伺其斷鉗取之須寸各異處待風乾入藥

若少頃無人聲寸寸仍續成蛇治色癆及驚疑喪膽諸症玉鏡新談內熬膏箍癰疽去風癥其骨醋磨

圍遍毒良接斷骨滇黔記遊胞蛇人得而腊之用接斷骨價值兼金視其上中下治頭腹脛股無不效大麻風痺滇略胞蛇一名片蛇產順甯大候山中長二尺許遇人輒自斷爲三四人去復

續乾之色如黃金治惡疽腰以上用首以下用尾又治大麻風及痺近人貨之爲夾棍藥

環蛇 蛇譜云出三佛齊國如環大數圍至數十圍者逐獸卽疾走如轉車輪於千仞山獸入環中卽斃

其口眼俱生環之半與尻相對脂服之刀劍不能傷

翠蛇

珍異藥品云形如曲蟮長可五六寸蟠旋作圈治癰毒癰疽良

碧飛

湖州府志武康山多蝮蛇名碧飛大者如團寶小亦如杯案斧首出目鋸齒方丈而殺色厥雄赤

紫厥雌青黑色唯焰如蜃乍光目亦如之山中人謂有目而無視也春夏布絲草篠人物觸絲激射迅

於矢忽不見已攫肉去矣殺人至死霜降絲絕升高樹杪施吐白涎烏鵲下啄則吞之惟鹿以爲膳獵

獲之前左足扼其腰中首尾盤繞右足又趾寸解啖無餘者人得而腊之可入藥凡西北諸山自餘英

嶺而內皆是物也治風癱瘓傷人被其齧者還食其肉則生敏按湖志所言碧飛吾杭山鄉多有

蛇蟄地中野豕嗅其氣輒翻石掘土出而啖之蛇性大熱野豬食三條卽能過嚴冬綱目蝮虺爲二蝮卽方勝板虺卽土錦俗呼灰地蠶是也惡風癱瘓非此猛烈積熱之性驅之則肢廢者不能復舉殆以

毒攻毒之義想碧飛或同類而異名者書此以俟証

蟒油

爾雅蟒王蛇注蛇中最大者故曰王蛇今深山處處有之大小不一色如菜花蛇而較黃頭上皆有王字亦有黑色者土人名曰烏蟒捕蛇者有呼蛇法不拘何種蛇呼之卽至末後俟蟒到則諸蛇皆

圍伏不動聽其擇取惟不敢傷蟒傷則諸蛇無主壞起噬人聞其人云蟒蛇自有此種生而皆有王字故不論大小也蟒至則諸毒蛇皆不敢傷人治漏瘡集驗取蟒油銅錫內熬熟隨將黃蠟入油內

字故不論大小也蟒至則諸毒蛇皆不敢傷人治漏瘡

集驗取蟒油銅錫內熬熟隨將黃蠟入油內

鱗部 胞蛇 環蛇 翠蛇 碧飛 蟒油

攬勾油紙難膏貼患處十餘日便封口全愈按蟠蛇名王字蛇其首天生有一王字子於庚子在奉化長橋見丐者手握此蛇乞錢其蛇亦不甚大性頗馴良因以千錢買得縱之綱目諸蛇獨遣此因急補之

斷草烏

粵志斷草烏出廣中蛇也大僅指許長五六寸頭如龍形而小身純烏其行也百草沾之立斷人見斷草輒跡得之故蛇每離地丈許使身如矢直以入穴使不沾草人莫得而跡之此亦烏蛇中一

種綱目烏稍蛇不載龍頭者一種故錄其遺

治大麻風煮酒服

龍涎香

龍池通雅龍涎有嶼在花面國傍獨立南海中彼人言於樹收之最收香氣今大內甜香用之

○澳門記略大食國產龍涎香爲上西洋產於伯西兒海焚之則翠烟浮空結而不散坐客可用一翦

以分烟縷○嶠南璣記龍涎香新者色白久則紫又久則黑白者如百藥煎黑者次之似五靈脂其氣

微有腥氣經宿其細沫已蘸餘膠結舌上取出就溼杯之仍重一錢又乾之其重如故雖極乾枯用銀簪燒極熱鑽入枯中乘暖抽出其涎引絲不絕驗此不分褐白褐黑俱眞海東札記海翁魚大者三四千觔小者千餘觔卽海鯀也皮生砂石刀箭不入或言其魚口中噴涎常自爲吞吐有遺於海濱者黑色淺黃色不一卽龍涎香也聞上淡水有之欲辨眞贗研入水攢之浮水面如膏以口沫燃成丸鄭善有

聲噙之通宵不耗分毫者爲眞每兩值數十金廣志新安有龍穴洲每風雨卽有龍起去地不數丈朱鼠

金鱗兩目如電其精華在浮沫時噴薄如燈泉如雨土人爭承取之稍緩則入地中是爲龍涎或謂龍涎

多積於海上枯木如鳥遺狀其青薰其香腥雜百和焚之翠烟干結蜿蜒蟠空經時不散可以翦分香

縷然多不眞從番舶來者出大秦波斯於雨中焚之膈脾有聲者眞坤輿圖記龍涎香黑人國與伯西兒

兩海最多有大塊重千餘觔者望之如島每爲風濤湧泊於岸諸蟲鳥獸亟喜食之汪機本草龍吐涎沫

可制香○星槎勝覽錫蘭山國卜刺哇國竹步國木骨都東國刺撒國佐法兒國忽魯謨斯國溜山洋國

俱產龍涎香○稗史彙編龍涎香白者如百藥煎而膩理極細黑者亞之如五靈脂而光澤其氣近於臊

似浮石而輕香本無損益但能聚香耳和香而用眞龍涎焚之則翠烟浮空結而不散坐客可用一翦以

分烟縷所以然者入蜃氣樓臺之餘烈也泉州廣合香人云龍涎入香能收斂腦麝氣雖經數十年者香味

仍存○廣東通志龍涎在水采者褐黑色在山采者褐白色○東西洋考海傍有花若木芙蓉花落海大

魚吞之腹中先食龍涎花嚥入久卽脹悶昂頭向石上吐沫乾枯可用惟糞者不佳若散碎皆取自沙滲

力薄○范咸臺灣府志龍涎香傳爲鰐魚精液泡水面凝爲涎能止心痛助精氣以淡黃色嚼而不化者

爲佳出淡水者皆淡黃色無黑色○朱國楨大政記龍涎香出蘇門答刺國西有龍涎嶼峙南巫里大洋

之中羣龍交戲其上遺涎焉國人駕獨木舟伺採之舟如龍形浮海面人伏其中隨風潮上下傍亦用槳

龍遇之亦不吞也每一動值其國金錢一百九十二枚準中國銅錢九千文嘉靖三十四年
香百動遍市京師不得下廣東藩司採買部文至臺司集議懸價每動銀一千二百兩僅得十一兩上
進內驗不同姑存之亟取真者部文再至廣州夷四馬那別的貯有一兩三錢上之黑褐色密地都密
地山夷人繼上六兩白褐色細問狀之黑者採在水白者採在山皆真不虞尋有密地山商再上通前
共得十七兩二錢五分次年進入內辨驗是真許留用自後夷船聞上供稍稍換來市始定價每一兩
價百金龍涎之爲用也入香合和能收斂腦麝清氣雖數十年香味仍存得其真者和香焚之翠烟裊
空不散涎沫有三品曰汎水曰滲沙曰魚食汎水則輕浮水面善水者伺龍出取之滲沙則凝積年久
氣滲沙中魚食則化糞於沙磧惟汎水者可食香用又言魚食亦有二種海旁有花若木芙蓉春夏開
盛開花落海大魚吞之若腹腸先食龍涎花嚥入久卽脹閉昂頭向石上吐沫乾枯可用惟糞者不佳
○嶺南雜記諸香龍涎最貴市值每兩不下百千次亦五六十出大食國近海有雲氣罩山間知有龍
睡下或半年一二載土人守視雲散則龍已去必得其涎五七兩或十餘兩眾共分之又大洋中有渦
旋處龍在其下湧出之涎日燦成片風漂至岸取之又嶺外雜記龍枕石而睡涎浮水積而堅新者色
白久紫甚久者黑氣近腥形如浮石而輕膩理光澤入香焚之翠烟浮空結而不散又出沒海上吐出
涎沫有三品一汎水二滲沙三魚食汎水輕浮水面善水者伺龍出隨取滲沙凡風浪輒泊舟嶼積年
氣盡於沙土中魚食涎作糞散沙磧氣腥穢進貢亦不過四兩按龍涎論色則瑣記言有白與紫黑
之分而札記又有淺黃色廣志有青鱉色辨真僞亦諸說互異大抵不必論其色總以含之不耗投水
不沒雨中焚之能爆者良東壁網目鱗部龍下龍腦龍胎俱有主治而於龍涎獨遺之惟附其名云龍
涎方藥鮮用惟入諸香云能收腦麝數十年不散出西南海洋春間羣龍所吐涎沫浮出者番人採貨
之亦有從大魚腹中剖得者其狀初若脂膠黃白色乾則成塊黃黑色如百藥煎而膩理久則紫黑如
五靈脂而光澤其體細飄似浮石而腥臊其說亦未確核蓋所云魚腹中得者卽札記所云海鰓魚之精
者載之於所有者反略之耶則甚矣該博之難也入藥用隔湯頓化如膠糖狀者佳氣腥味微酸鹹無毒
○藥性考味甘氣腥性滑○張瑞寶云夾砂者有小毒乃土人於砂磧上收取之入藥須以甘草水煮過用
○酉陽雜俎云龍齧遇烟煤則不散入藥忌鐵器及石膏活血益精髓助陽道通利血脈○廖永言驗方
云利水通淋散癥結辟精魅鬼邪消氣結逐勞蟲尸疰○陳良士云在澳門見倭夷用合船硫及他藥作種
子丸云漢時術士和丹用此倭夷皆有其方祕不傳中國○札記云出淡水者止心痛助精氣○周曲大云
龍涎能生口中津液凡口患乾燥者含之能津流盈頰微若有腥氣粵中夷人合龍涎丸和以他藥便不腥
入口亦不耗減一丸可用數十年不敗如單用龍涎入藥須先用雞湯將龍涎制死則入腹便化否則入腹

本草綱目拾遺

卷十

絲毫不損蓋極難尅化者方書云焚之其烟能入水孟子嘗試之多不驗 按龍乃東方之神其體純陽能噓氣成雲陽之質輕浮故雲上升其骨反入手足少陰厥陰經者蓋凡知覺運動之物皆有陰陽以立體孤陽則不生龍秉純陽而骨反屬陰入藥能收陽中之陰治心腎諸病所謂一陰一陽之謂道也其質靈其齒能治魂遊不定鎮驚癇凡病在肝而龍主肝木治之最神誕乃陽中之陽故其氣絕香龍屬木木之氣得太陽多者必香故諸香以龍爲最得孟水徑撲其中不落空外龍以水爲用見水則精入焉入藥所以能利水道分陰陽能殺精魅鬼邪者亦以至陰之物見真陽而立解也

龍泄

河南薛姓客言曾在嘉興永太守處見有龍泄結成大塊其質亦輕有六七兩及觔許不等每塊皆螺旋紋如象牙花紋其色有純黑有褐白二種欲辨真偽刮屑少許以滾水泡之其氣悉渝而成雲遇婦人雲輒撲入髮際旋繞不散蓋龍性好淫故也入服之入腹亦不耗惟見雞湯輒化如服後不食雞湯次日糞出其藥仍在色亦不改淘出洗淨復可再用氣亦不臭其功效食之能煖婦人子宮治男子下元虛冷入房術中用又史良宇言曾見龍血結塊如棋子大光滑可鑒觸手冷如冰夫龍純陽也而血獨冷又不解何故龍泄又何物也其涎與血歟抑精與溺歟俱不可知悉存其說以俟証

西楞魚

坤輿圖說大東洋海產魚名西楞上半身如男女形下半身則魚尾其骨入藥用女魚更效

止血治一切內傷瘀損等症

鰣魚鱗 本經逢原鰣魚性補溫中益虛而無發毒之慮其生江中者大而色青味極甘美生海中者小而色赤味亦稍薄觀其暗室生光迥非常魚可比。綱目主治言其肉補虛勞油塗湯火傷於集解下記其鱗爲婦人鉗飾不及入藥功用。張佳時云鰣魚須乘活時拔划水邊二鱗尖長者佳若死魚鱗便減藥力。湯火傷 逢原云用鰣魚鱗香油熬塗立效茅集之云鰣魚鱗貼腿瘡疼痛立效。治疗陳氏傳方疔瘡用鰣魚鱗貼上則咬緊先須與酒飯吃飽然後將魚鱗邊略略揭起些須用力急揭去疔根便帶出也但揭出疔根時極痛無比非醉飽卽暈倒也。傅氏方水疔用鰣魚腮下近腹處有划水二瓣瓣間有長鱗二鱗最佳但難得今人以背上大鱗代之貼上卽消。毛世洪經驗集鰣魚膚用手剖下不可見水陰乾收貯此拔疔第一妙藥也用時以銀鍼撥開疔頭將一片貼上以清涼膏蓋之俟一宿揭開其疔連根拔出後用生肌散收功予治兩貴婦大腳趾患瘡二三年不收功將膚一片以銀花湯浸軟拭乾貼之不數日而愈 下疳 教生苦海鰣魚鱗焙乾煅研白色名白龍丹敷之卽愈得此可包醫 血痣 蔡雲白言人生血痣挑破血出不止者用鰣魚鱗貼之卽癒而愈

苦魚

劉基苦齋記匡山在處州龍泉縣劍溪之水出焉注入大谷其中多斑文小魚狀如吹沙味苦而微辛可食故名 解酒毒可以醒酒 藥性考苦魚微辛形細色班烹食腴美消酒除癆

金魚

此魚自宋南渡始有一名硃砂魚乃人家蓄玩於盆盎中者有三尾四尾品尾金管銀管之分有

魚魚名龍蛋文蛋虎頭及鱗諸品純紅純白或紅白相間體具五色極大者三四寸小者才許細目金魚條云主治痢而所用乃金絲鯉魚按金魚雖有鯉鰣諸種殊不知鯉魚中一種紅鯉名金鯉鯉魚中一種紅鯉名金鯉皆有金魚之名與此全別而東壁合爲一則誤矣。味苦微鹹有小毒食之令人吐網日本條氣味下云甘平無毒此指紅鯉而言並非今之金魚也。解服滷毒用金魚一二枚搗之灌下吐出涎水自甦治癲癩石斂水膿黃疸慈航活人書俱用紅色金魚一個或三尾者甘蔗大者一二枚同搗爛絞汁服立刻即吐出痰涎愈。

阿羅魚

一首十身音如吠犬亦可禦火珍異藥品

療癰疽

漢陂魚

輿地志鄂縣漢陂出魚味美可入藥治痔

四足魚

物理小識游子六曰閩高山源有黑魚如指大其鱗卽皮四足可調粥人藥治小兒疳

河豚目子

蓬原云块河豚目拌輕粉埋地中化水拔婦人腳上雞眼瘡可以根

河豚子

性有毒可絕壁疊行篋檢祕同蟬殼樟木各五分拌棉花子安牀下燒烟熏之

蟻蝨魚

三才藻異產撫仙湖狀如龜殼青大如盤無尾八足腹白食之辟瘴毒

蜜姑魚

宦遊筆記自光溪入西明二十餘里有蜜巖峭壁千尋下臨深溪晉洞無底巖頸舊有蜂窠聚

蜂數百萬其蜜滴下溪魚食之故魚味甘絕曰蜜姑魚其釣法倍多曲折魚性極喜苦須繩懸崖下有

水衣演漾深碧而細者刻以爲餌魚性暴遇釣則跳巖卒不可制而蜜巖下溪水清甚用粗綫則恐魚

之警見而驚遊也用細絲則又恐不足以勝魚跳巖之力鉤者乃取絲長十餘丈盤於竿上遙望見深

波中魚翻訶鼓鬚而至則取絲徐徐放之如小兒之送紙鳶者使得縱其所往魚入鉤果一躍數尺翻

波跋浪橫激溪面其鱗光閃爍如千片碎金雜珠顆中隨風散灑觀者莫不目眩心動已而徐徐力倦

乃可取之

性溫味甘食之生胃津益肺氣補血脈增髓去熱除虛羸壯筋骨止嗽定喘功同燕窩蛤

蛤也

按此魚最潔惟食苦蜜苦寒而蜜溫得水火既濟之力大能補土生金燕窩性清肅而下行蛤

蚧性和中而溫暖此則故能兼之真勞嗽虛羸之食品上藥也柳崖外編載張方海浙人少年讀書四

明嘗斷炊者數月山礪谷多竹峭壁有蜜竈入江化爲魚名蜜鮎張遂掘筭釣鮎而食自言笋味淡以

清蜜鮎濃而美有天台胡麻所不如者嗣後遂輕身耐寒暑不復思烟火味據此則其功用信不誣也

雪鯈

粵語鯈魚廣人池塘多蓄之以魚秧長成與鯉性相反鯉屬土其性沈長潛水中鯈屬水其性浮

長躍水上鯈食之可以實腸鯈食之可以行氣鯉守而鯈行性各不同如此其物以冬而肥故名喜深

浮波上得渾流則跳躍尋丈生食之益人氣力○梧溥雜佩鯈魚形似鯉而稍短味甚美作膾尤佳健

筋骨活血行氣逐水利溼

帶魚

出海中形如帶頭尖尾細長者至五六尺大小不等無鱗身有涎乾之作銀光色週身無細骨止

中一脊骨如邊筭狀兩面皆肉裏之今人常食爲海鮮據漁海人言此魚八月中自外洋來千百成羣在洋中輒啞尾而行不受網惟釣斯可得漁戶率以乾帶魚肉一塊作餌以釣之一魚上釣則諸魚皆相啞不斷掣取盈船此魚之出以八月盛於十月霧重則魚多霧少則魚少率視霧以爲貴賤云網目無鱗魚條獨遺此品故爲補之○五雜俎聞有帶魚長丈餘無鱗而腥諸魚中最賤者獻客不以登俎然中人之家后油沃煎亦甚馨潔○福清志帶魚身薄而長其形如帶無鱗入夜爛然有光小者俗名帶柳○物鑒帶魚形纖長似帶啞尾而行漁人取得其一則連類而起不可斷絕至盈舟溫數始舉刀割斷捨去其餘○玉環志帶魚首尾相啞而行釣法用大繩一根套竹筒作浮子順浮洋面綴小繩一百二十根每小繩頭上拴銅絲一尺銅絲頭拴鐵釣長三寸卽以帶魚爲餌未得帶魚之先則以鼻涕漁代之凡釣海魚皆如此釣期自九月起至次年二月止謂之魚汛○朱排山柑園小識帶魚生海中狀如饅頭首扁身大眼細齒色白無鱗脊骨如籜肉細而肥長二三尺形如帶亦謂之裙帶魚冬時風浪大作輒釣得之莫爲煮以致遠味甘性平和中開胃食物宜忌帶魚形長扁薄似帶色白無鱗肉細佳膾醃鰐風乾久藏不敗煎烹味美多食發疥記帶魚啞尾而行得一可連數十醃食佳黑夜有光故有毒藥性考

血鰆 出浙江甯波府慈谿縣以白龍潭產者爲第一他產者尾尖尚黑不能通體如硃砂紅也葛三春言白龍潭血鰆周身紅如血每年所產亦稀取其血沖酒飲可以驟長氣力行伍中學習八段錦工夫者多服之 增氣力壯筋骨益血填髓

沙魚翅 沙卽鮫魚種類甚多皆可食網目鮫魚條集解下瀕湖註云沙魚腹下有翅味並肥美南人珍之主治下特載其肉皮膚之功用翅獨略焉今人習爲常嗜之品凡宴會餚饌必設此物爲珍享其翅乾者成片有大小率以三爲對蓋脊翅一划水翅二也煮之折去硬骨檢取軟刺色如金者淪以雞湯佐饌味最美漳泉有煮好剔取純軟刺作成團如胭脂餅狀金色可愛名沙刺片更佳味甘性平補五臟消魚積解蠱毒食物宜忌益氣開膈托毒長腰力 腸部食疏清痰開胃進食藥性考

土附 嘉興縣志一名菜花魚以其出於菜花時最肥美故名程大昌演繁露土部吳興人呼爲鱸體以其質圓而長與黑鱸相似其鱗班駁又似鱸魚故而名之長興謂之蕩部又曰蕩魚湖州府志鮑魚今呼土部此魚質沈常附土而行不似他魚浮水遊也故又名土附錢塘縣志土鷺俗名土哺以清明前者佳藻異云吐哺產杭本名土附以其附土而生也色黑味美雨航雜錄吐哺或曰食物嚼而吐之故名敏按美上諸說皆無杜父之名而網目載杜父魚云其色黃黑有斑脊背上有譽刺聲人又名渡父魚黃鰓魚船有魚伏念魚似與土附癌不相類沈雲將食纂陳芝山食物宜忌皆以爲今之土部魚卽杜父魚也此乃承山堂肆考之誤今土部杭城甚多一年皆有惟正二三月獨旺背黑亦有淡黑帶土

黃色者不聞能刺人俗云此魚立冬後則伏土閉眼不食冬至後出土附土而行清明後開眼遍食小蟲蠻故有毒陳芝山云土部清明後頭上生紅蟲不可食細核其形狀食性與杜父全不相類何能強合予故於禽蟲考中魚類辨之甚詳以杜父入吹沙類而另立土附本條蓋不敢附古人而欺後世也土部綱目所無復爲補之 味甘性溫○補脾胃治噎膈除水腫溼氣療一切瘡疥此物又能扶陽其子用燒酒醉食頗能興腎與對鰣同功以其食鰣力也 子 助相火緩腰腎

鳥魚蛋

產登萊乃烏賊腹中卵也藥性考以爲卽雄魚白

味鹹開胃利水

青魚膽

梧潯雜佩青魚膽出藤縣之褐褐色不見字書讀如萱郡人亦有此姓洲洲在江中長可五六里許其上居民甚多水多石上青苔此魚食之其膽極涼可入藥他處卽不堪用魚大者百餘觔漁人網得必以閭官割取其膽乃鬻於市

白皮子

蟬史蛇生南海四五月初生如帶至六月漸大如盤形似白綠絮而無耳目口鼻鱗骨一段赤色

破碎者謂之蛇頭其肉如水晶以明礬醃之吳人呼爲水母鮮久則漸薄如紙俗呼爲白皮紙按今所云白皮紙乃海蜇外面之皮非陳久之海蜇也一名秋風子○朱排山柑園小識海蛇上有白皮潔白脆美過於海蛇謂之白皮子○綱目載海蛇名水母人以石灰礬水醃之去其血水色乃白其形最厚者謂蛇頭味更勝云而不錄其外皮之用且其言性暖可治河魚腹疾而農田餘話云水母本陰海凝結之物食而暖其性未詳東壁亦無發明敏曾居東甌數年見土人販蛇爲生者詢之據言其物確係海水所結束

南海俱鹹遇春夏天雨在海中者一滴雨水入海輒有一小泡凝聚海面初則大如豆隨波逐蕩受日烘染漸長大成形如笠上頭下腳塊然隨潮而行土人撈蛇者每於海塗間插竹爲小城以稻草作網圍之潮長蛇隨潮而來入竹城爲網所絡不得去然後取之以刃斬其中段煮然而開有似腸胃穢積者落落交下名薑花食之亦最美再以礬灰醃而售之按海爲陰水天雨水屬陽相入而咸便生此物受太陽真氣所以日漸長大而性暖也 味鹹澀性溫消痰行積止帶祛風 貼爛腿 救生苦海用白皮子

照瘡大小翦作膏貼內摻銀硃 無名腫毒 集驗方用白皮子一片白糖霜搽軟中開一孔貼上重

者潰輕者散又止痛 流火 文堂集驗取海蜇皮薄者貼上燥則易之

頭風 貼兩太陽能拔風

溼外出 膜體風溼 以白皮子貼之 消痞 王聖俞云有二方一用白皮子同荸薺燒酒浸服一

用白皮子荸薺同煮止食荸薺自消痞也○程克庵云凡小兒一切積滯用荸薺與海蜇同煮去蜇食薺則諸積自消亦以積非寒不滯而成海蜇能暖水臟荸薺化堅相因而用其效故捷也同壽錄載其方治痞用大荸薺一百個古錢二十個海蜇一觔皮消四兩燒酒三觔共浸七日後每早喫四錢加至

十個止卽愈

鮀魚 滇程記雲南百夷中有小孟貢江產鮀魚彼夷食之日御百婦故夷性極淫貴賤俱數妻其地亦

海牛 白鼈 鰐 蟹 融 海螺
產鱔薑○說略云鮀魚產孟貢江牡者恆多化而遊夷人常食其肉一日能御百女入藥用雄者壯陽道固精髓八十老翁服之多子

介部

海龍 赤嵌集海龍產澎湖澳冬日雙躍海灘漁人獲之號爲珍物首尾似龍無牙爪大者尺餘入藥譯史此物有雌雄雌者黃雄者青功倍海馬益房絡催生尤捷效握之卽產百草鏡云海馬之屬有三小者長不及寸名海蛆不入藥中等者長一二寸名海馬尾盤旋作圓形扁如馬其性溫味甘煖水臟壯陽道消癥塊治疗腫產難血氣痛海龍乃海馬中絕大者長四五寸至尺許不等皆長身而尾直不作圈入藥功力尤倍雖同一類形狀微有不同此物廣州南海亦有之體方周身如玉色起竹節紋密密相比光瑩耀目誠佳品也○介語鰐始一名海馬其扁如蜈蚣者燒服主夜遺

海牛 本草原始海牛生東海海羸之屬頭有角如牛故名其角硬尖銳有紋身蒼色有龜背紋腹黃白色有筋項花點魚尾今房術中多用之氣味鹹溫無毒主治益腎固精興陽

白鼈 粵志白鼈可以治痰火其初得之神授廣人甚珍之有口號曰烏耳鱗白甲魚滋陰降火只須臾一名玉鼈龍以其背上僂起如鼈龍也連首曰者良甲白而首足仍青者不及補虛勞愈痰火滋陰

降氣養血益精

鼈膽 盧之頤云鼈無耳以眼聽故其目不可警識精於明復識於聽也不惟精專肝竅膽亦異眾而味大辛穹脊連脇脇亦少陽膽府所屬此木金交互故得聲色疊用而肝爲膽藏取決更相親耳本草乘雅云味辛開壅瞽除癥瘕積滯內惡陰蝕痔核今人以入房術用風斯下矣痔瘡痔漏家寶方鼈膽一個取汁磨香墨入麝香冰片少許雞毛蘸塗物理小識云鼈膽最粹通竅尤捷此人所未知者

知者

螺殼 續目螺條止載其肉云治冷痢補虛勞不及其殼之功用治喉風急病萬選方用螺殼置瓦上日曬夜露經年取下色白如雪擣細水漂淨末曬乾同冰片吹喉專治咽喉一切急症立愈海螺 杭州府志海螺杭俗立夏以爲應時之味以花椒灑之麻油拌食○從新云比螺螺身細而長殼有旋紋六七屈頭上有臍春初挺起可海崖石壁海人設網於下一掠而取治以鹽酒椒桂按海螺有大如指長一二寸許者名釘頭螺溫台沿海諸郡多有之海螺螺生海塗中立夏後有人見其羣變爲虫今人所稱豆娘是也或云此螺能跳丈許蓋遷其處此物又能食蚯蚓明州奉化多蚯田皆取苗於海塗種之久則自大時田者不時耨視恐有海螺苗蓋螺不畏他物惟畏海螺蚯田中一有此物蚯無遺種皆被其吮食盡玉環出者大如指名釘頭螺鹹寒治瘰癧結核能降鬱氣辟蛆雲客傳方立夏日食海螺後以殼七枚勿令人見撒廁中或馬桶內暑日不生蛆蟲頗驗

吐鐵 沈雲將食物本草曰吐鐵海中螺屬也大如指中有腹如凝膏白其殼中吐膏大於本身光明潔白可愛姑蘇人享客佐下酒小盤爲海錯上品一名麥螺一名梅螺產甯波者大而多脂餘姚者不及生食之令人頭痛土人以鹽漬之去其初次涎便縮可食○海味索隱曰土鐵一名泥螺出甯波南田者佳五月梅雨後收製○會稽志吐鐵歲時舍以沙沙黑似鐵至桃花時鐵始吐盡見只編云九月可食蓋此物產泥塗以泥爲食八月至九月不復食泥吐白脂晶瑩塗上比他月出者佳○福州府志吐鐵爲海錯上品色青外殼亦軟內黑如鐵吐露殼外人以醃藏糟浸貨之四方別有小如菉豆者桃花時方有名桃花吐鐵產泉州者名曰麥螺○楷弟觀頭錄云吐鐵出海甯者無脂多泥內剽不堪食出甯波者極大多脂無泥內胞水洗三次用甜生白酒浸半日待鹽味出換白酒釀加燒酒或單用燒酒浸亦可必多人白糖藏久不壞○柑園小識吐鐵生海中微似扁螺殼薄而白肉青黑色大者多脂以鹽漬之可以致遠甘酸鹹寒補肝腎益精髓明耳目按吐鐵色青得甲木之氣以斤齒爲食不復他食更得土之餘潤而生脂膏八九月不食土者以秋金盛而木氣衰故吐泥而不食其能補肝腎益精髓亦猶脾土得養化津液上升而并及耳目也東壁以蓼螺爲泥螺味酸入肝二物形質不同性味亦異則強合爲一誤矣此物又能潤喉燥生津予庚申歲二月每患燥火入夜喉咽乾燥舌枯欲裂服花粉生津藥多不驗一日市吐鐵食之甘至夜咽乾亦愈可知生津液養脾陰之力大也

田螺涎 保元方田螺涎能去水腫用田螺不拘多少水漂加香油一盞於水內其涎自然吐出取鹽乾爲末每服不過三分酒調下水自小便下氣自大便出腫卽消再服養脾胃藥全愈

蛤蜊肉 厚殼紫口而圓者曰蛤蜊綱目本條下載其內性寒而闢高武宗痘疹正宗以爲可發疹及治痘毒入目取其汁點之說爲謬不知其肉惟性寒方能解熱藥之毒正取其與丹石相反爲用耳治癰疔痘毒集驗載一捻金方治一切癰疽腫毒初起最驗兼治疔瘡喉風蛇傷犬咬及小兒痘毒乳香一錢雄黃三錢血竭錢半此三味不必製沒藥一錢明礬一錢硃砂三錢紅信六錢麝香六分蟾酥一錢蛤蜊肉二錢蜈蚣三錢甲片炒三錢殭蠶一錢川烏一錢牙皂四錢共爲末以磁罐貯之大人一分五釐小人七釐强者二分亦可將葱白三寸搗爛和藥爲丸好酒服下取汗再服不必汗

蜆 蜆生沙泥中江湖溪澗多有其類不一有黃蜆黑蜆白蜆金口玉口等名黃蜆殼薄肉肥黑蜆殼厚肉薄又番禺章浦地方產無耳蜆更甘美異常凡蛤之屬皆能孕子而黃蜆化蛾而散卵白蜆藉霧以生形則又一異海南介語蜆在沙者黃在泥者黑蜆老則肉出小蛾而蜆死小蛾復散卵水上爲蜆凡南風霧重則多白蜆北風霧則否蓋白蜆之生生於霧霧味鹹鹹爲白蜆所生之本始生時白蜆之形如霧自空而下若無若有人見以爲霧也漁人知之以爲天雨蜆子也蜆子既成以天暖而肥寒而瘠在茭塘沙灣二都江水中積厚至數十百丈是日蜆塘其利煩大綱日蜆下集解尙欠詳晰且其主

治下殼內覲水皆載而覲脂無聞焉特采介語以補
蚌淚 蚌中水也蚌生淡水中色蒼入肝故有清熱行溼治雀目夜盲之力綱目載蚌肉及蚌粉功用獨
遺其殼內所含之水不知此水乃真陰天一之精入藥最廣特爲補其缺 清熱安胎消痰除溼解

酒積丹石藥毒 初生小兒啞驚逢原云用活蚌水磨墨滴入口中少頃下黑糞而愈 湯火傷用

生蚌炙水塗之

西施舌

屠本畯曰沙蛤土匙也產吳航似蛤蜊而長大有舌白色名西施舌閩部疏曰海錯出東西四
郡者以西施舌爲第一蠶房次之西施舌本名車蛤以美見謚產長樂灣中本草從新西施舌浙溫
州有之生海泥中似車螯而扁常吐肉寸餘類舌故名○敏按臨安館劉芳洲明府署中劉爲諸城
相國胞姪據言介屬之美無過西施舌天下以產諸城黃石瀾海濱者爲第一此物生沙中仲冬始
有過正月半卽無取者先以石碌礮磨沙岸使沙土平實少頃視沙際見有小穴出泡沫卽知有此
物然後掘取之綱目海蛤蛤蜊條中獨遺此今依吳氏從新本補之 甘鹹平益精潤臟腑止煩渴
爲補陰要藥從新 宦遊筆記西施舌似車螯而扁生海泥中一名沙蛤長可二寸常吐肉寸餘類
舌俗以其甘美故名

石蠍

俗呼龜腳蠍海濱多有之古未聞入藥瀕湖獨增此品止載其能利小便不知其別有功用今
依介語補之 朱排山柑園小識龜腳形似龜腳生海中石上殼如蠍螯其色紫可食卽石蠍也江

淹有石蠍賦

下寒澼消積痞溼腫脹虛損人以米酒同煮食最補益 介語

乾鰯

鰯米 鷺爪 鰯子 對鰯

鰯生淡水者色青生鹹水者色白溪澗中出者殼厚氣腥以其得
土氣薄也湖澤池沼中者殼薄肉滿氣不腥味佳海中者色白肉粗味殊劣入藥以湖澤中者爲第
一以鰯煮鹽乾去殼大者曰鷺爪小者曰鰯米又鰯子名曰鰯春錢塘八月潮盛時江濱人俟潮退
後率於江沙淺水處撈取鰯子入市貨賣黠者以腐渣攪和須取少許置銅鑊中和鹽炒之色純紅者
乃真多醃藏貯作來春食品綱目鰯及海鰯分條明晰於鰯內集解下載鰯米海鰯集解下載對鰯皆
不立主治僅云充饌品而已故悉爲補正其缺

鰯米

味甘性平逐風痰 胡潛法製縮有蛤蚧鰯製法云食之補腎益陽鰯米一斤取淨肉搗爛黃酒熱服

椒各四兩並以青鹽化酒炙炒以木香末一兩和勻乘熱收新餅中密封每服一匙空心鹽酒嚼下甚
少時乳至再用豬蹄湯飲之一日幾次其乳如泉 宣吐風痰 不藥良方連殼鰯米半斤入葱薑醬
漬汁先吃餳後吃汁緊束肚腹以雞翎探引取吐赤白遊風 不藥良方鰯米搗碎傅之

鷺爪 味甘性平治疣去癬食物宜忌 治無乳及乳病鰯米酒 鮮鰯米一斤取淨肉搗爛黃酒熱服

少時乳至再用豬蹄湯飲之一日幾次其乳如泉 宣吐風痰 不藥良方連殼鰯米半斤入葱薑醬
漬汁先吃餳後吃汁緊束肚腹以雞翎探引取吐赤白遊風 不藥良方鰯米搗碎傅之

鰯子

鮮者味甘醻者味鹹甘皆性溫助陽通血脉俱見食物宜忌

○敏按粵語云鰯春非鰯子也江中

有水蟻大僅如豆其卵散布取之不窮然則鰯春之性當與鰯性有別陳芝山助陽之說或未加精核耳

對鰯

粵志鱠鰯產鹹水中大者長五六寸出水則死漁人以絲黏網其深四尺有五寸六寸者仄立海

中絲柔而輕蟠鰯至則鬚尾穿胃弗能脫也兩兩乾之爲對鰯鮮者肉肥白而甘○朱排山柑園小識

海鰯棘鬚鉗鼻背有斷節尾有硬鱗多足而好躍大於溪河所生長尺餘鬚可爲簪土人兩兩乾之謂之對鰯以充上饌○宦遊筆記淮海產對鰯長數寸兩兩乾之勾結如環烹以爲羹味鮮美居人往往以享客且可致遠或曰以雌雄爲對但當懷子既散之後雌雄亦無從辨至其出時自正月望後始二三四月大盛端陽而後卽杳不可得亦物理之不可推者也補腎興陽燒酒浸服治痰火後半身不遂筋骨疼痛醫學指南核桃仁棉花子仁杜仲炒巴戟砂骨碎補枸杞子續斷牛膝各二兩大鰯米四兩免絲餅四兩用燒酒二十觔煮服如年高者加附子肉桂各一兩酒服完將渣曬乾爲細末蜜丸每服二錢酒送下

鰯醬

粵語鰯醬以香山所造爲美日香山鰯其出新甯大襟海上下二川者亦香而細頭尾與鬚皆紅

白身黑眼初醃時每百觔用鹽三觔封定缸口候鰯身潰爛乃加至四十觔鹽於是味大佳可以久食解毒樹蠶廣有毒樹蠶其樹無花結子如牛糞食之立死以鰯醬解之宦遊筆記遼東大凌河出

鰯醬鰯油皆甘美平海又出一種小鰯名紅毛子作鰯醬尤佳今浙江甯波及蘇皆有鰯醬味亦佳

石上螺蛳

俗名鬼螺蛳形如海螺而小秋冬常在牆腳石隙中夏月在溼地青苔上取用洗去土治

黃疸

慈航活人書取石上螺蛳半盃搗如泥無灰白酒頓熱沖服之疔濟世良方黃風膏治療

瘡及頭面熱毒瘡

瘡雄黃一兩釘锈白梅內各五錢消風散一兩夏月加鬼螺蛳二十個共研細末苦鹽

調勻貯密罐內

凡疔瘡毒瘡用銀鍼挑破毒頂敷上此藥以綿紙蓋定其毒收斂不走三日後卽

愈○黃氏醫抄取細長小鬼螺蛳搗爛連殼敷患處露頭出膿次日即可消

拔疔保合堂秘方鬼螺蛳一個荔枝核三個煅存性白梅肉六個共搗爛成膏貼之取出疔根後用八寶丹收功鼻疔

慈航活人書

花盆中青螺二三個同鹽搗塗立效白火丹集聽丹有五種青黃赤白黑黃白易治

黑丹莫救青丹十日內可治赤丹亦然俱不可見燈火食鹽物治法取溪洞中鬼螺蛳酒煮食卽消癰

瘡氣悶者食數次愈

三漏丸活人書治穿屁漏通腸漏瓜藤漏皆溼熱之邪毒殺蟲退管穩當之

劑土蜂窩蛇鬼螺蛳燶蟬蛻殼各七錢乳香沒藥川芎

蘇麻陳櫻煅管仲煅各五錢豬懸蹄甲煅十個刺蝟皮炙一個雷丸三錢黃蠟四兩化開加麻油六七匙入藥爲丸桐子大每服六七十丸空心白

湯下通經周氏家寶鬼螺蛳十四個研碎油紙攤貼臍上繩定週時此螺生在陰處

鰯子對鰯鰯醬石上螺蛳

雪蛤蟆 憶舊遊詩話巴里坤雪山中有之醫家取作性命根源之藥軍中人爭買之一枚價至數十金且不易得也○朱退谷曾於吳門見之云遍身有金線紋其形絕似蛤蟆性大熱補命門益丹田能回已絕之陽功兼參附火盛者不可服內造伏虎丹秘方集腋興陽種子強腎助神用真川貝母四兩須四製第一次用大附子一個童便一湯碗蒸切細乾燒酒三湯盃韭菜汁三湯盃同入砂鍋將貝母煮乾去附子不用第二次用雪蛤蟆一兩無則以大蛤蚧一對代之用石敲碎亦用燒酒韭菜汁各三碗同貝母煮乾去蛤蚧不用第三次用吳茱萸一兩亦用燒酒韭菜汁各三盞同貝母煮乾去丁香不用製完其貝母爛如泥置石臼中第四次用公丁香五錢亦用燒酒韭菜汁各三盞同貝母煮乾去丁香不用製完其貝母爛如泥置石臼中春再入真阿芙蓉一錢乳製蟾酥三錢麝香五分拌勻作條焙乾收貯用時壓津磨搽雪裏蛤蟆性

熱微辛壯陽卻冷痿弱能興藥性考

海參 閩小記云閩中海參色獨白類擰以竹簽大如掌與膠州遼海所出異味亦淡劣入藥以產遼海者良紅旗衝出者更勝於綠旗衝有刺者名刺參無刺者名光參入藥用大而有刺者佳一名海男子有梗糯二種而黑膩者尤佳人以醫爲海此種生北海鹹水中色又黑以滋腎水求其類也○百草鏡云南海泥塗亦產海參色黃而大無刺肉亦硬不中食品土人名曰海瓜皮言其如瓜皮之粗韌也以其充庖犧豬肉食可健脾入滋補陰分藥必須用遼東產者亦可熬膏作膠用○藥鑑海參出盛京奉天等處者第一色黑肉糯多刺名遼參出廣海者名廣參色黃出福建者皮白肉梗糙厚無刺名肥皂參光參出浙江甯波者大而軟無刺名瓜皮參品更劣矣○關東韓子雅言海參生東海中大小不一體滑如璉瑩能伸縮羣居海底遊行迅疾取參者用海狗油滴水海水乃清見底見有海參即入水取之此物沾人氣便不動先以兩手探握置頸兩傍再取置肋下次及兩腿胯下膝皆可夾取此物一沾人氣即不動然後出水以刀剖去腸胃石灰醃去腥涎令體內緊密乾之乃縮至寸許其實生者大如瓜長尺許也若乾者寸外生時體更大可知○蓬萊李金什言海參亦出登州海中與遼東接壤所產海參亦佳彼土人言海參多伏海中大石上水深不可見取參者必用海狗油滴入水中則有一暈散開清澈見底然後入水取之每每遭鯊魚毒害故其價亦不廉其體生者身多滑延去腸胃以灰醃去腥涎乾之出售每多灰鹹氣也○福山陳良翰云海參生北海者佳爲天下第一其參潛伏海底至二三月東風解凍時多浮出水面在海塗淺沙中孽乳入水易取然腹中出子後惟有空皮皮薄體鬆味不甚美價亦廉識者賤之名曰春皮四五月則入大海深水抱石而處取之稍難體略肥厚至六月則潛伏海中極深處石底或泥穴中不易取其質肥厚皮刺光澤味最美此爲第一名曰伏皮價頗昂入藥以此種爲上若秋冬時則又蟄入海底不可得矣○五雜俎海參遼東海濱有之一名海男子

其狀如男子勢然淡榮之對也其性溫補足敵人參故名曰海參○藥性考海參遺產者佳吳浙閩粵者肥大無味虛火燥結同木耳切爛入豬大腸煮食歌云海參鹹寒降火滋腎通腸潤燥除勞性症遼產小佳刺密胞硬南產厚大肉味稍遜甘溫食物宜忌味甘鹹補腎經益精髓消痰涎攝小便壯陽療癰殺瘡蟲生百脈血臨安儒醫盛天然語予云曾在青山里視一婦人病眼鼻口耳髮根皆出血下部亦然其人已昏不知人詢其夫得症之由數日前受驚而起時天酷暑大旱又中燥烈之氣致血溢奔騰上下散出卽不救矣諸醫皆斂手無策盛有權曾於都中得一方專治此症幸尚記憶遂急喚人取山泉一桶燒酒一觴挾婦起坐裸其小腿先以燒酒淋之俾酒從踝下卽滴入水桶內淋訖然後將腿置水中一飯頃其上下血卽止婦亦甦面色如初急叫人覓壯年乳婦以乳哺之再用海參半觔切片焙爲末每次調服三錢日三服蓋海參能生百脈之血若失血過多必須以此補之其生血之功捷於歸芍也治休息痢宋春暉云餘姚有孝子某其父患休息痢經年垂危孝子日走神廟祈求醫藥如是月餘一日途遇老人教以用海參每日煎湯服不數日全愈治潰瘍生蛆慈谿楊靜山云曾有人患癰破爛內生蟲蛆纍纍千百計治以殺蟲藥無效一老醫以海參片焙末敷之蛆皆化黃水然後以生肌膏貼之愈據言凡一切金創及疽毒破爛交暑內潰生蛆惟海參末可療○不藥良方夏月潰瘍生蛆係陰溼所化海參爲末摻之或阜礬飛過爲末摻之皆化爲水

隊隊游宦餘談隊隊形如壁蝨生有定偶繩甸有之吏婦有不得於夫者飼於枕中則其情自合故不惜金珠以易○詹景鳳小辨同年蘇侍御民傑按雲南還語子雲南有小蟲名曰隊隊狀如蠶必雌雄隨人偶得之以賣富貴家價至四五金富貴家貯以銀匣置枕頭內則夫妻和好無反目此則物氣之正人也入媚藥治夫婦不和

風蛤職方考閩邵武府出風蛤類蝦蟆異峯麓之數村每春初東南風起則此物滿狀厨間土人取而脯之性溫煖治風及手足拘攣折傷

飯蒼蠅謝天士云蟲中各種俱入藥用惟飯蠅無用故本草不載其主治子精思十年求其主治不可得嘉慶庚申偶在東江晤柴又升先生云昔在台州患面疔初起卽麻木癢幾入骨不可忍山中倉卒無藥有教以用飯蠅七個冰片一二釐同研爛敷之卽不走黃如言果癢定次日漸痊旬日而愈束疔根不走黃塗瘡疤卽生髮吳秀峯用以塗小兒癧愈後脫疤不長髮用此搗塗立生塞鼻治季毛倒睫藥性考

蠟蜂粵志陽春有蠟蜂嘗附橄欖樹而生雖有首足與木葉無別須木葉凋落乃得之土人以置籠笥每遇蠱毒必鳴鳴則自呼又以其聲之清濁卜禍福佩之辟蠱

蜜蜂

綱目止用子云入足陽明太陰而無用蜂者赤水元珠有治療癰方用之爲補於後 赤水元

珠云蜜蜂同杏仁葉蝙蝠蛇蛻治瘰癧神效

苦蜜

出處州劉基苦齋記匡山之巔四面峭壁風從北來大率不能甘而善苦故植物中性之苦者莫不布族而羅生焉野蜂巢其間采花髓作蜜味亦苦山中方言謂之黃杜初食頗難久則彌覺其

甘按綱目言蜜有黃連蜜味苦不知更有天成自然之苦蜜故補之

除積熱已煩渴解熱病暑積

驅風丸藥中用之更佳老人腸燥以一盞和酒食尤宜

蜜虎

似蜂而大首尖身圓狀如橄欖形有兩翼亦如蜂翅遍身生毛花斑色尾有短毫鋪張如鷲尾鼻上有鬚二根喜入花心中以鬚鉤取花蕊而出其鬚能伸縮屈曲如象鼻然以捲物登州人呼古

路哥子安徽人呼爲蜜虎養蜜者最忌之○臺灣府志蜂虎蟲屬狀似燈蛾而大頭有斑點入蜜峰巢則盡食其蜂○汪杭輦言蜜虎多喜入鳳仙花叢中散子於葉背日久生小灰色蟲如青蠅體上

有黑白斑暈食其花葉長大及老則下根底變爲蛹頭粗尾尖如海螺狀作老黃色久則蛹出爲蛾

卽成蜜虎如此循環生生不已治咽喉腫痛生蛾○陳良翰云蜜虎登州最多人捕得裝入布袋懸

挂簷下陰乾遇有咽喉腫痛或生單蛾雙蛾取一枚瓦上火焙去其週身絨毛翦去頭足尾翅再用

火焙爲末加冰片少許吹入喉中卽愈此神方也又入壯藥用 治心痛 鞠子靜方用嚦嚦哥卽

蜜虎五六月飛行牆壁山東甚多取置竹筒中此物難死必待二十日方乾死在筒中自能撲打體

上絨毛盡落有患心痛者及腹痛者瓦焙研末酒服一二枚卽止諸城王遜亭云古路哥有雌雄雄

者身瘦小雌者腹大入藥用雄者以線穿陰乾可合房術藥用其老僕王三云此蟲山東極多能食

蜂養蜂家最忌之其蟲口中有黑絲常捲若入蜂窩卽吐直其絲以刺蜂蜂卽斃然後食之蓋蜂鍼

在尾而此蟲之鍼在首想亦有毒鍼在尾者陰在首者陽以陽尅陰故蜂爲所刺無不立斃其蟲於

初秋散子在豆莢中則爲豆蟲如青蠻狀食豆在黍穡上則爲朝天猴如刺螯狀後黍葉自下食而

上最爲莊田之患然可食莊人候日未出時此蟲着露體重翅輕不能飛易於撲取人捕得去其翅羣置瓦罐內令其自相撲擲其體上細毛自落然後以油鹽椒薑炒食之味勝蠶蛹但其體上毛不

可着人眼着眼卽損目

蟾皮

舌此乃癞蛤蟆皮也能拔大毒外出又能回毒功效不可殫述綱目蟾蜍條主治皆全用無單

用其皮者惟附方引孫真人千金方中治腸頭推出用蟾皮一片燒熏并傳僅錄其些小功用反遣其大者故特著明補之 貼大毒能拔毒收毒○黃汝良行醫檢秘方載指頭紅腫生毒用活蟾一隻生剥皮將皮外面向患處包好明日其毒一齊拔出或發背對口等症毒忽收內如又起再貼切

記不可將其皮裏面着肉卽咬牢難揭凡痘疹後回毒亦可用此治 瘰癧散口膏藥○治療癰膿

已盡腫已平瘡口未斂以此貼之○蝦蟆皮二個要活剝者鼠皮二張蛇蛻一條蜂房大者一個右四味俱煅灰將水膠一兩用井花水一酒鍾化開後加蜜一兩蝦蟆煎麻油一小鍾攪匀前四味灰臨起入麝香一分將絹攤來不溼爲度靈秘丹藥云凡患癰疽瘡毒者用土牛大蝦蟆一個剝全身癰皮蓋貼瘡口於膜皮上用鍼將皮刺數孔以出毒氣自覺安靜且能爬住瘡口不令長大又可免蜈蚣聞氣來侵神妙神妙

舌 拔疔 外科全書夏月患疔用蝦蟆舌一個研爛蟾肚皮蓋貼其根自出

土檳榔 粵西叢載狀如檳榔在孔穴間得之新者猶軟相傳蟾蜍矢也不常有之主治惡瘡

蝦蟆黃 物理小識余岸少養蜘蛛以小者飼大者久之以硃砂飼大者數十日滿身皆赤其腹有黃

人藥用去醫開瞽

藥蜂鍼 物理小識取黃蜂尾鍼合硫煉加冰麝爲藥置瘡瘍之頭以火點之灸瘡上本草未載此法

須先以溼紙覆瘡先乾者卽瘡頭灸之

驢龍 物理小識驢腹中蛇也方體方目有足可以小使入房術用與臯厭黑兜蟲瓦雀卵衛子莖墮蛤蚧 吉弔脂同功

龍蟲 閩小記云龍蟲形如小蟬又似金龜而黑色每八月十三至十五日飛墮漳州海口餘日絕無除面上黴點赤氣食之良兼美男女顏色活血物理小識智少隨老父福甯曾見龍蟲後在姚有僕署中食此云自濠鏡來則他處亦出此何漳獨異也蓋是甲蟲大如指頭甲下有翅熏乾油潤去甲翅啖似火魚之變味

洋蟲糞

一名九龍蟲出外洋明末年始傳入中國或云出大西洋康熙初年始有此物形如米蛘子

初生蟻如小蠶久則變黑如豆瓣有雌雄今人用竹筒置穀花飼之性極畏寒天冷須藏之懷袖中夜則置衾褥間否則凍死得人氣則生極蕃衍有飼以蒺藜屑紅花交桂末者則色紅而光澤可變入藥尤良性溫行血分緩脾胃和五臟健筋骨去溼接風壯陽道治怯弱○附治各症兼引○老人不寐茯苓引○小兒夜啼碌砂引○女童夜溺枸杞引○少婦陰寒附子引○癰疽發背沈香末引○舌燥作渴麥冬引○眼目閉痛甘草引○耳鳴耳聾當歸引○感冒風寒防風引○中溼瘧毒蒼朮引○跌打損傷全蠶引○酒醉傷人葛花引○怒氣傷人沈香引○絞腸痧痛青蒿引以上十四症俱用蟲十四個好陳酒沖服治刀斧傷用蟲搗敷卽愈○瘋癲用蟲九個木香湯送○打傷用九個黑棗薄荷湯送○黃疸瘀用十二個薄荷燈心湯送○哮喘用九個薄荷湯送○眼脹用七個薄荷湯送○傷食用九個薑湯送○水毒用九個薄荷燈心湯送○氣痛用九個檳榔湯送○中風不語用二十四個薄荷燈心湯送○小肚痛用九個薑湯送○急慢驚風用九個薄荷杏仁湯送

○喉痛用二十四個薄荷銀花湯送○脾風用二十四個酒送○胃痛心疼用七個木香末沖酒服○無名腫毒用十六個陳酒送五更服○痘疹用七個米湯沖服○膨脹用二十四個薄荷陳皮湯送○嘔吐痰火用七個淡薑湯送○乍寒乍熱口乾舌燥用七個陳皮半夏煎酒沖服○五勞七傷白茯苓三錢用七個搗爛每日空心酒沖服以復元爲止○瘡後寒熱不調用七個以未發之先沖酒服三次卽止○夢遺白濁血淋白帶以芡實三錢微炒研末白果五枚去皮心先將藥搗爛再加淫羊藿二錢去邊廣皮一錢韭子三錢同煎用蟲七個酒沖服○赤白帶及產後等症以香附炙芪烏鵲骨各八分酒煎用蟲七個沖服卽愈○氣急咳嗽以川貝母二錢牛蒡子當歸陳皮淮牛膝各八分水煎服如婦人去牛蒡子加益母炒香附各三錢水煎沖服三次神效○腰痛以破故紙二錢雄豬腰一對竹刀剖開去衣將破故紙內入酒蒸熟爛加桔梗一錢爲末用七個搗沖酒服神效○痢疾白痢用紅糖紅痢用白糖陳酒沖蟲七個服○水瀉不止豬苓白朮各一錢陳酒煎沖七個服之忌油膩魚腥等物○偏正頭風以川芎防風荆芥蟬蛻各一錢細辛八分陳酒煎沖七個服之忌生冷葱韭等物○骨節酸痛畏寒等症以川芎白朮各八分酒煎沖蟲七個服三次卽愈○吐血不止喘息燥熱等症以古墨研濃貝母三分研末蟲七個陳酒沖服七次愈○小便不通以燈心車前各七根蟲七個陳酒沖服○飽悶成痞肚腹腫脹用酒沖七個服三次○翻胃膈食以生薑七片裝布袋內入糞坑浸七日取起清水洗淨埋土中一層薑一層土七日取起用陰陽瓦焙乾研末每次一分用蟲七個沖酒服三次愈○吐血以藕節茅草根洗淨酒煎用人乳酒各半沖七個服三次愈○筋骨疼痛以核桃肉三錢陳酒沖蟲七個服○勞嗽以牛骨髓三錢核桃肉三錢共爲末入蟲七個再搗爲丸每丸三錢每日五更衝化一丸九日見效○癰症蛇牀子三錢煎湯沖蟲九個服三次卽愈久服延年種子○經水不調以香附陳皮益母草當歸元胡索各八分水煎和酒沖蟲七個服之卽愈久遠者連服數次其效如神○產後崩漏症以香附白芍益母草當歸陳皮茯苓白果蘇木各八分酒沖蟲七個服三次卽愈○藥性考洋蟲色黑形如壁蟲活吞數枚止血勞怯糞如蠶砂狀金御乘云研末敷金刃傷立結痂止血

最效

蟋蟀

綱目於竈馬下附促織僅列其名云古方未用附此以俟考 性通利治小便閉○藥性考蟋蟀

辛鹹溫能發痘勝於桑蟲

治跌踐傷小肚尿閉不出○養素園集驗方用蟋蟀一枚煎服立驗

小兒遺尿

慈航活人書取全蟋蟀一個焙末滾水下照歲服如兒十一歲者每次服一個服至十一

個爲止 治男婦小水不通痛脹不止○集驗用蟋蟀一個陰陽瓦焙乾爲末

滾湯下小兒半個卽通催生 趙際昌云關蟲之戲蟋蟀最盛其百戰百勝者俗呼爲將軍其蟲至冬必死勿輕棄去留

以救產厄神驗凡產不下用乾者一枚煎湯服卽生并無橫倒之患許景尼云鬪蟋蟀家冬則封盆待其自死成對乾之留爲產科痘科用須成對者入藥治水蠶朱娘齋任城白鈔云促織可治水蠶昔有人患水蠶百治不效一日偶飲開水水中先有促織一對在內其人倉卒併吞之越數日其病漸消方知促織可治此症後傳此方數人無不驗者一對不足連服二三對自效

蚱蜢 綱目蟲螽僅引拾遺佩藥一條並無主治

按蚱蜢初夏大火始有得秋金之氣而繁性竄烈能

開關透竅一種灰色而小者名土蝶不入藥用大而青黃色者入藥有尖頭方頭二種滋生苦海五虎

丹中用之治暴疾氣閉大抵取其竄捷之功爲引也

味辛平微毒性竄而不守治咳嗽驚風破傷瘡

折損東瘡癰疹不出治鷦鷯瘧王氏效方鷦鷯瘧其症咳嗽不已連作數十聲類哮非哮似喘

非喘小兒多患此取穀田內蚱蜢十個煎湯服三劑愈○百草鏡云鷦鷯小兒有之其症如物哽咽

欲吐難出之狀久之出痰少許日久必死治以乾蚱蜢煎湯服

破傷風救生苦海治破傷風用霜降後稻田內收方頭灰色蚱蜢同穀裝入布袋內曬乾勿令受溼致生蟲蛭壞常曬爲要遇此症用十

數個瓦上燬存性酒下立愈

痧脹 養素園集驗方用蚱蜢五六個煎湯溫服東瘡

養素園待驗方用方頭黃色蚱蜢風乾搗研香油和搽敷亦可

小兒驚風李氏表方用蚱蜢不拘多少燬存性

砂糖和服立愈○一方治急慢驚暈大小人多寡用之煎服○王立人易簡方用螢焙乾爲末薑湯

調服少許立愈急慢驚風百草鏡霜降後稻田中取方頭黃身蚱蜢不拘多少與穀共人布袋內

風乾常曬勿令受溼蟲蛀遇此症用十個或七個加釣簾鉤薄荷葉各一撮煎湯灌下渣再煎服重者

三劑愈李東來常施此藥據云山東王蟲尤妙每服只須二個○王站柱不藥良方急慢驚風先用白

鳳仙花根汁半盞服下卽用方頭蚱蜢焙乾研末滾水調下卽愈

產後冒風王良生救急方乾蚱蜢數十個瓦上燬存性好酒調服

淮東子 今名跳蝦蟲生溼土中形如跳蚤而大逾倍色如蝦青腹下多足如蝦善跳躍兒童以器置於

水中捕得輒投入便不能躍出秋時鬪蟋蟀家多畜之凡蛩遇鬪傷及虛羸必每日以此餌之云能益

蛩力也其性最竄捷能達透經絡皮裏膜外無不行到

治風癆去溼腫

燈蛾 今古方無入藥者祝氏效方有治痔管法用蠅蠅一個同撲燈蛾十個放罐內一宿加麝香一錢

陰乾爲末吹入管內自能出水水乾卽愈

蠅虎 古今註蠅虎蠅狐也形似蜘蛛而色灰白善捕蠅一名蠅虎子潛確居類書一名蠅豹身黑嘴有

雙內爪攫蠅而食兩目似虎炯然生光易曰震來號號雅俗稽言曰號蠅虎也常若多懼故取象焉○

按蠅虎亦蜘蛛之屬腹亦有絲而不能結網惟居牆壁捕蠅食其體灰褐色身上有微毛嘴有兩鉗翕吸頻動跳躍如虎亦有純白色兩目朱色絕可愛兒童捕置器中捉蠅以餌之視其搏躍爲戲此物

未聞入藥故瀕湖綱目壁錢蟾蜍皆列入而此獨遺之今徐氏驗方云其性頻動而不靜取以調血

脈治跌打因錄其方以備品云治跌打損傷 徐順之驗方取蠅虎數個研爛好酒下

竈馬

今之竈馬俗呼蟬郎又作蟬螂綱目所謂蜚蠍也綱目蟲部亦有竈馬形如蟋蟀今人名竈壁

雞又與蟬螂別瀕湖於蜚蠍條下無治疗疳瘡諸法今備錄之 拔疔 集聽竈上蟬螂不拘多少搗

爛敷之其疔根自出○卿子妙方蟬螂蟲其黃紫色甚臭者取數個用患者自吐唾沫幾口研爛敷

瘡四圍頂上露孔使毒氣從孔出一日愈矣○邵仲達方治疔瘡取蟬螂大者七個去頭足殼將砂

糖少許同搗爛敷疔四圍露出頭晝夜卽愈 藥性考竈馬拔刺搗塗有效 解諸疔毒 傳信方

竈上紅蟬蟬五個研爛熟酒沖服取汗爲度 紅絲疔 傳信方蟬螂一個去頭和青糖搗爛搽上

卽效 白火丹 葉氏方用蟬螂瓦上焙乾爲末白滾湯服一二個立效兼治疗瘡 對口 活人

書桂州荔枝肉二三枚蟬螂二三個同搗如泥敷露頭數次卽散 無名腫毒 慎航活人書蟬螂

十個鹽一撮同搗爛敷之留頭 治諸毒惡瘡 嚴氏家用方蟬螂搗石灰敷之 瘡症 周廷園

方活蟬蟬蟲二三個用紙包竈上焙乾研細冷水灌或吐或瀉卽愈 吐血 徐雲生方取蟬螂

五個止去翅淨在火盆淨瓦上焙乾爲末紙包安土上存性用溼腐皮包一個滾湯吞下每日如此

吞五日不可間斷 氣虛中滿 醫宗彙編以蟬螂七個爲末用地柏髓煎湯送數服愈 痹脹

家寶方蟬螂一個焙乾蘿蔔子一撮共炒爲末好酒吞十日全愈 一切兒疳 集聽云凡小兒患

疳疾不拘何等疳垂死者皆效取竈上蟬螂焙乾與之食患者但聞其香不知有腥臭之氣猶中蠱

者食豆無辛舍攀不苦也有患此症治之無不效只須食一二次卽愈愈後體更肥白且屢試屢驗

○百草鏡云兒疳初起用蟬螂去頭足翅新瓦焙乾常與食之百個病愈

水馬

綱目名水鼈於主治下云令人不渴殺雞大不知有治療之功更爲補之按水馬四五月內出

浮水面身硬腳長池沼中甚多性喜食蠅子在甌親見小兒捕之嬉戲用釣竿繫繩頭穿一蠅擲

水面誘之卽來以四足抱蠅不放因而獲之 治痔 東醫寶鑑有水馬散夏月三伏內於止水中

採婆子一名水馬兒高腳水面跳走是也採取三十個用三個紙包每包十個於背陰處懸掛陰乾

每包作一服研爛空心酒調下良久乃吃飯三日連三服十日內效久痔膿血者二三服絕根

壁蝨

俗呼臭蟲以其氣腥穢觸鼻故名行必南向爲南方穢溼所產今江南北人家多有之稍不潔卽

生此物亦有遠行於旅店驛舍中帶入衣被歸家卽生極易蕃育一日夜生九十九子與螽斯同其形

體如半粒豌豆老則黑次則棗皮紅初生者色黃而細小其子如蟻子白色卵生與螽斯同初生便嗜人

生一二日卽能褪殼愈褪愈大漸漸而老色轉紅而黑老者嗜人愈毒多藏幕魚中及壁內或桌櫈牀

縫間其身扁而易入至冬則入蟻多藏泥沙山穴中及古樹根下交春皆啟蟻而出入人家壁木內藏

性畏蟻山中有一種紅蟻喜食之故近山及山寺僧舍此物甚少有帶入者亂爲山蟻銜去其嘴人尤
狡黠不與蚤蟲同昔人謂暑時有五大害乃蠅蚊蟲蚤臭蟲也然蠅蚊迭爲晝夜蠅可揮拂蚊可設帳
蟲則暑時裸浴生者絕少蚤則因土溼而生夏時土乾亦不甚患惟此最可憎每分晝夜潛身牀蓐及
几闌間善識人氣伺人一徙倚卽嚼其膏血腫塊累累如貫珠然愈爬搔則愈大痛癢難禁小兒內嫩
尤遭其苦輒叫號不已或云其物口有白氣一二寸噉人能隔席穿膚吮血索之不可得在牀褥輒夜
聚曉散率其醜類待人倦睡而恣噉焉古方辟除之法甚多無一驗者惟席下鋪零陵香草及樟腦可
稍殺其勢然隔一二日藥氣減則橫虐愈甚惟用真揚州安息香塗上好銀硃爲天然牀下周圍以席
護令烟薰透則壁蟲盡死子亦不能復生第香氣惡烈觸鼻令頭痛須熏後停一二日方可臥宿貧家
何能辦理古云南方淫氣生短狐此亦淫淫腥穢之氣所感而生凡勤潔之家鮮有之閩人云此蟲滾
水泡死者能復生惟以冷水浸死不能復生山堂肆考壁蟲身扁而臭不能跳善齧人名曰茭蚤又名
扁蟲五雜俎壁蟲閩人謂之木蟲多松木所生治者以蕎麥藁燒灰水淋之江南壁蟲多生水中惟延
綏生土中遍地皆是入夜則緣牀入幙嗜人遍體成瘡雖徙至廣廈懸牀空中亦自空飛至事物紺珠
壁蟲一名壁駝屬小褐色殼而嗜人六書故扁蟲着牛馬食其血產薦蓐間差小嗜人膚俗謂薦蠅又
名茭蟲今人訛爲壁矣是古人雖有其名從無入藥者綱目并不列其品近來治療有用此者故錄之
見天下無棄物也

氣腥味微鹹性平在土者有毒 凡用壁蟲須置溫水中令其臭氣洩盡入藥 治

咽膈 集驗方用壁蟲十枚滴花燒酒浸服 飯餌 百草鏡云用臭蟲研塗 瘰瘍臭爛 西亭藥
鏡用臭蟲同水龍骨搗和麻油調敷出盡黃水立愈 眼生偷鍼 臭蟲血點之即散 海上方有用
壁蟲治小兒驚風用壁蟲於淨水中漂去臭氣焙乾入藥 拔疔 楊氏經驗方臭蟲同米飯搗勻搽
疔上能立拔疔根外出 鮑魚刺戳 醫宗彙編凹谷茴香葉使鹽花燒酒搗糊瘡上如口久爛用臭
蟲剗去頭傳之

叩頭蟲 形黑如大豆以手按其身其頭能俯屈剝剝有聲出南方者小而力微北土者大而力厚小兒捕
之爲戲入藥用大者試法取蟲置桌翻其背令仰少頃便跳起三四寸有跳起過五六寸及尺許者力更
大綱目以之附蟲螽後亦不言主治之功此蟲北人謂之跳百丈 治腰腳無力與山蝎蟻子並入壯藥
用百草鏡云外用可絕瘧叩頭蟲一個安眉心蟲頭向上膏藥蓋住過時自愈 大丸丸 彙集此馮嘉
賓方蒺藜酒洗炒去酒刺白茯苓白芍葛荳酒洗杜仲酥油炒菟絲子酒煮續斷當歸覆盆子威靈仙破
故紙薏苡仁各一兩五錢牛膝酒洗無名異自然銅醋煅七次一兩乳香沒藥硃砂飛過血竭青鹽各五
錢天雄二兩童便浸五日象鱉一個去頭足翅如無用土鱉代之跳百丈十個去足虎骨二兩酥油炙上
藥俱爲細末煉蜜丸一錢半重早晚鹽湯或黃酒送下少時用力行功散於四肢

沙雞母 物理小識土鼈是象房屎中所生或以旋土成窩者充之不知旋土窩者乃沙雞母非土鼈也

同金墨磨塗口瘡

禾蟲 閩廣浙沿海濱多有之形如蚯蚓閩人以蒸蛋食或作膏食餉客爲餚云食之補脾健胃廣志夏暑雨禾中蒸鬱而生蟲或稻根腐而生蟲稻根色黃蟲乃稻根所化故色亦黃大者如筋許長至丈節節有口生青熟紅黃霜降前不熟則蟲亦熟以初一二及十五六乘大潮斷節而出浮游田上網取之得醋則白漿自出以白米泔濾過蒸爲膏甘美益人得稻之精華者也其醃爲脯作醢醬則貧者之食○吳震方嶺南雜記禾蟲絕類鴟蝗青黃色狀絕可惡厥潮所淹沒淡水田禾根內出數尺長至丈餘寸寸斷皆活能游泳午後即敗不可食滴鹽醋一小盃裂出白漿蒸雞鴨蛋牛乳最鮮○粵錄禾蟲狀如蠶長一寸無種類夏秋間早晚稻將熟禾蟲自稻根出潮長浸田因乘潮入海日浮夜沈浮則水面皆紫采者以巨口狹尾之網繫於杙逆流迎之網尻有囊重則傾瀉於舟補脾胃生血利溼行小便瘡瘍勿食能作膿

茄棵蟲 此蟲生茄棵內梗上有蛀眼內卽有蟲其蟲帶綠色黑嘴者是治男女童癆 刘羽儀經驗方云男女童癆其症不必如大人咳嗽吐血洩精只是身體瘦弱皮毛焦枯肌膚微熱急宜早治用野茄棵內蟲取數十條私和在食物之內與病者吃數次卽愈

櫻蟲 滇南各甸土司記櫻蟲產騰越州外各土司中穴居櫻樹木中食其根脂汁狀如海參粗如臂色黑土人以爲珍饌土司餉貴客必向各峒丁索取此蟲作供連櫻木數尺解送剖木取之作羹味絕鮮美內亦堅韌而腴絕似遼東海參云食之增髓益血尤治帶下彼土婦人無患帶者以食此蟲也 治赤白帶腸紅血痢其行血而又能補血功同當歸

蔗蟠 漳泉種蔗田中出一種蟲如蠶食蔗根名蔗蟠土人食之味甚甘美 發痘行藥托癰清毒化痰醒酒和中利小便

桃絲竹蟲 此桃絲竹上所生竹蟲李氏草秘云罨疔瘡痘疔最妙

牙皂樹蟲 救生苦海云此樹大如箋粗者方得有蟲但取之有法以利刀速砍其樹剝蟲卽下行入

根不可得其蟲子時下行過午則上行須午後伐取治一切腫毒初起其蟲有大小者用一條小者用二條證輕者用一條證重者用二條或三條擂爛酒調服已膿者不治

黃麻梗蟲 須秋時先收取以葱管藏之○百草鏡疏蟲生麻梗近根上一節中二月化爲飛蟲穿穴生

山左人每於刈麻時將蟲連麻梗寸斷布袋裝盛帶至南方貨與養禽鳥家飼畫眉百翎之用云其蟲性暖去風行血鳥食之可以禦寒蟲形如小蠶細長明淨入藥須連麻梗蒸焙如用生者須以葱藏治療 程林卽得方用黃麻梗內蟲以葱葉包貯挂風頭令乾將疔瘡挑破以麻蟲少許入於所挑

之處瘡卽化爲水而愈○陶節菴治疔蠍蟻膏用蟻蟻三個肚白者佳黃麻處貼之如患在手足有紅絲上臂絲盡處將鍼挑斷出血仍用前藥毒重者更服

黃麻梗中蟲一條焙乾爲末酒調服下疔化爲水

芝麻蟲 生芝麻梗中三更輒從下而上至頂食露五更輒下取之以夜性熱助四

用脂麻蟲如蠶綠色取焙乾爲末開水送下每日一錢服七日其管自出

桐蛀

李氏草秘生桐油樹中卽木蠹也最治惡腫毒取七根焙末沖酒服卽愈

牛膝蛀

李氏草秘蟲生牛膝草節中香油浸製 治指頭毒晝夜痛不可忍者數

山螞蟻窩子

朱樂只云山草中有之係草樹之葉結成大者如斗冬月取之蟻在土而不

在窩矣○救

生苦海山蟻窠深山內大樹根中有之十一月或正月草枯時尋取有二種一種大如升斗色黃柔軟

形如乾黃蠟葉又若柔皮紙窠皮上層層有刷紋成暉若虎頭俗呼虎頭螞蟻窠不知何物所造惟內

中多筋其筋係松毛草莖之類也抽去內中筋及泥土用之一種色白係是泥土所爲其形有類松皮

研用入藥久不收口爛瘡貼之卽收口 治刀傷出血 救生苦海用山蟻窠抽去內中筋及泥土

包裹傷處再用布縛卽血止收口沈氏傳云冬月用之有驗如神 禿瘡 周氏傳方山螞蟻窠中土

鹽滷調敷數日卽愈 生皮結膿○凡瘡膿腐已盡新肉已生不肯收口用山蟻窠搓去草泥等物扯

開貼之卽結膿生肉○張聖來云山蟻生深山窮谷中頭如虎有牙鉗甚銳利有翼能飛凡虎食人過

飽則醉醉後卽吐蟻食其唾餘則形變虎頭而生翼卽以其所吐涎嚙樹汁草藥和山土釀如泥緣樹

枝成窠其窠重疊如蜂窩內有臺外則黃白紋大如斗挂樹枝上山人見其窠以烟熏去蟻採之入藥

窠敷金刃傷止血定痛生肌收口 窠中臺治發背百鳥朝王毒 窠上綠枝治蛀脊

子

白如粞米俗呼狀元子大力丸用之然微有毒食之作脹綱目蟻下僅存其名無主治近行伍中營

醫以此合壯藥頗效 益氣力澤顏色 敏按蟻有各種入藥用窠則取山蟻窠蓋山蟻形大在草中

或樹根內作窠其子粗如粒米入藥力太猛用子以黃色細蟻所生子爲佳蓋此蟻力最大能舉等身

鐵故人食其子亦力大也○宦遊筆記廣人美味有蟻子醬於山間收蟻卵淘淨滓垢以爲醬託爲珍品則其子亦無毒矣

蛆窠

王安宋藥錄大窖坑內有蛆蟲窠如白蘭子樣挂在蓬塢內者取來淨去泥灰曬燥焙用 治驟

瘡疳蛀一切蟲蛀燭孔外科收口藥用 痘瘡蛀梗

柴氏獨妙方用糞坑內蛆蟲窠在蓬塢內者形

如白蘭子而小取來不拘多少放在罐中焙燥爲細末貯小口瓶內瓶口以細紗包紮覆轉輕輕敲彈少許藥末於瘡口內如有小蛀眼藥末不能入用麥草稈吹藥入細孔內每日二五次其蛀爛者內孔自能長平神效無比

去痔管

右破患方用

蛆窠死人蛀蟲人蟣虹蟲

虹蟲

死人蛀蟲人蟣 此檢尸場中棺內死蛆也唐怡士云凡人死後魂魄散盡其生氣有未盡者肉爛後悉腐而爲蛆攢噉筋骨久之蛆亦隨死故強死者棺中無不有黑蛆凡用須問作於尸場收之治大麻瘋癩疾 赤水元珠治大麻瘋癩疾秘方用死人蛆蟲洗淨鑄片上焙乾爲末每用一二錢阜角刺煎濃湯調下若腫而有疙瘩者乃陽明經溼熱壅盛先以防風通聖散服二三帖然後再服此藥有補功以阜鍼爲引故能達表能久服之極有神效非泛常草木可比也○醫學指南有治大麻瘋秘方用人蛆一升細布袋盛之放在急水內流之乾淨取起以麻黃煎湯將蛆連布袋浸之良久取起曬乾再用甘草煎湯浸曬乾又用苦參煎湯浸曬乾又用童便浸曬乾又用葱薑煎湯投蛆入內不必取起就放鍋內煮乾焙爲末每一兩加麝二錢蟾酥三錢共爲一處入瓷器內每服一錢石蘚花煎湯下花卽山中石上生白蘚如錢樣用蒼耳草煎湯洗浴然後服藥七日見效體壯者一日一服體弱者二日一服卽愈治勞瘵能驅尸蟲以賊攻賊之義跋蹠絕邪瘡尸蛀石疣 驅癆蟲 吳秀峯虛勞論云癆有蟲爲溼鬱所化在外爲蟲在臟腑爲蟲用死人身上蛆蟲製令潔淨焙乾和藥服之則癆蟲化爲水下

人蟣 陳所安今見錄近有一種不肖奸徒輒於攢殯左右勾賄寄戶者以產貨人厝棺材人呼爲開寄場每有七日內之出厝棺木到場卽被昏夜敢棺竊取人蟣貨與方術家及走醫爲夾棍藥并治跌打絕邪瘡等用予初不解人蟣爲何物後詢唐博士與宜博士家有老僕來升曾見之云凡人死七日外遍身肌肉腐如漿心氣散漫然爲人蟣形如九龍蟲而小色赤如血光滑異常男女皆有入藥男棺者住其取之法用大鑽於棺和頭前鑽一大孔以香糟塗孔外內蟲聞糟氣皆從孔出其蟲雖有甲而不能飛用手搗投入小瓶中燒酒浸陰陽瓦上焙乾用 按人死血肉腐爲蟲或爲蛆或爲蟣形各不一或云二物並生或云一物先後互化又有云貧窮者多蛆少蟣富厚者多蟣少蛆第勿深考並存其說以俟博雅君子折衷焉

虹蟲 物理小識虹爲淫氣方士於東海見虹處掘地得蟲紅色得之入衝用 媚藥益嶂箔同紫稍花功力更大

本草綱目拾遺

自拾遺跋

本草綱目拾遺十卷乾隆間吾杭趙恕軒先生所著利濟十二種之一也十二傳信方祝由錄驗囊露集本草話串雅花藥小名錄升降祕要蠶生間覽藥性也全目及總序備載如是編卷首鮑氏彙刻書目亦載十二種之目但有傳鈔本傳鈔本則止有是編與串雅二種其十種已不傳且是編每藥品下論列各條頗因訪知杭醫連翁楚珍藏其稿本假聞乃先生手輯未繕清本者初稿紙短續補條殆滿而未注所排序次故傳鈔錯亂耳余乃按其體例以稿本校正排比傳鈔本若列眉還其舊觀原稿本仍歸返連翁迨庚申寇亂翁家原稿本亡失串雅亦佚余彙繕此本幸攜帶僅存得存先生遺著之一亦足寶重矣余又聞雍乾間杭人汪君懷著有草藥綱目一書裒然大部與瀕湖綱目等其稿未傳鈔訪諸其族人皆未見想已湮沒失傳恨未得其書與李氏趙氏鼎峙爲本草之大全也惜哉同治甲子秋日錢唐張應昌仲甫氏撰