

卷肆

陳莘田外科方案



陳莘田先生外科方案卷四目錄

手腕流痰

殭節蛀

臂部流痰

臂肘流痰

左腋流痰

缺盃流痰

胸膈流痰

乳部流痰

期門流痰

背脊流痰

腰部流痰

少腹流痰

環跳流痰

鶴膝流痰

貼骨流痰

海底流痰

尾闾流痰

足背流痰

鑽骨流痰

梅核流痰

濕毒流痰

結毒流痰

手背流痰

乳癰

手背流痰

臂膊流痰

脣間流痰

附骨流痰

穿踝流痰

囊下流痰

風毒流痰

乳癰

癰

乳癰

乳癰串

乳岩癰

陸

左手腕沫瘻起經一載漫疪瘻楚不治屈伸斷有成

潰之象潰之難於收斂者

鳥 尚殊 梅紅 玉梨

川弓 春夏 秋冬 牡蠣 布

馬 頭月白弓 右手腕背沫瘻漫疪色白不變艰於舉動已經逾月

潰之難於收斂者

鳥 半夏 川弓 天麻

桑枝 春夏 秋冬 蝙蝠

首

鷄子 尚殊 桑枝

桂枝 春夏 秋冬

並耗津元之病難許速効者

沙

烏皮 尚殊

鷁甲 川弓 爪絛

伏苓 牙屑

張

右手脉旁疏瘻起經一載潰孔生管瀉水淋漓氣陰

並耗津元之病難許速効者

冬

參 首烏

白芍

桂枝

牡蠣

甲

參 尚殊

陳皮

僵節蛙

貝

手腕沫瘻

僵節蛙

貝

僵節蛀

陳

左手無名指僵節蛀腫硬色白由來已久陰虛痰癥

絡中潰之難於收斂者擦養食化痰片

沙

參

易
歸

川
貝

牡
蠣

昆
布

江

狗

烏

白
芍

川
貝

牡
蠣

昆
布

江

下疳餘絛餘毒挾痰淤聚之三肢僵多蛀漫腫木痛

首

烏

易
歸

川
貝

牡
蠣

昆
布

江

狗

烏

白
芍

昆
布

牡
蠣

昆
布

江

先天不足肝腎倉虛閑液生痰；脾於經左手僵節
蛀起經兩月堅硬作痛色白不變病在虛亢藥力難以見

効者

沙

參

烏
首

衣
冬

川
貝

牡
蠣

昆
布

白
疕

烏
首

白
芍

桂
枝

昆
布

江

徐

消
疾

左

手

中

指

僵

節

蛀

起

經

兩

月

腐

潰

沈

膿

腫

硬

不

消

神

皆

虛

亢

病

也

弱

力

不

可

制

調

須

一

年

半

載

之

功

首
二
首
首

傷寒
白芍

川貝

鱉甲皮
甘草

壯
甘草

生地
芍藥

石决明
白芍

傷寒
白芍

川貝
生地

熟地
龍骨

杜鵑
赤芍

傷寒
白芍

川貝
熟地

皮
昆蟲

牡蠣
布

川貝
白芍

川貝
白芍

甘草

艾首沙參
首沙參
三沙參
四診沙參

鳥參

熟地
龍骨

杜鵑
赤芍

川貝
白芍

川貝
白芍

甘草

瘦骨楚色白漫煙由身三月恐難消退拟培補三食化疾

和絡法

首
首

於木
歸芍

白芍

杜仲
蒺藜

陳皮
半夏

萬左 中巴一光中ナ松

七月二七日

營術不和痰赤氣聚脾阻經中右臂流疫起經八載結
腫堅硬色白不變勢難消退竄生於右脰潰孔或管叢
水淋漓齧於舉動筋絶損傷最憲成損殊難理治也

製首烏
東白芍

湯殊子
根天麻

白三七
云茯苓

鮮桑枝
木瓜

陳皮
杜仲

陸

右臂流疫起經半載潰孔未管溢水淋漓

利害

姜半夏
甘草

大黃
枳壳

不可輕視者

犀

角地黃湯加

連翹
土貝

花粉
山梔

人中黃
肥牛心

董

右臂流疫起逾年漫腫本痛色白不變附之築

瘻之象濃如墨於收斂者抑調和營術宣統化疫清

火
甘草

大黃
甘草

首烏

湯殊子
半夏

根天麻
茯苓

枳壳
甘草

白疕

白芍
甘草

補紅
甘草

葛根
甘草

日比布
葛根

陳

昇

右肘冻瘻起經二載浸孔水管不飲滌水麻滿食

澁暗傷鉢核累：當慮攻竄神脉皆虛久則恐生步

怯制培氣參金知緩化瘻法

黨

參

鳥

黃芪

川貝

白芍

葛根

芍藥

甘草

橘紅

石決

柏子仁

甘姜

柏甲

橘紅

石决

柏子仁

胡

參

鳥

黃芪

川貝

白芍

葛根

芍藥

甘草

橘紅

石決

柏子仁

甘姜

柏甲

橘紅

石決

柏子仁

圖功拟養營化瘻

首烏

石決

茯神

柏子仁

橘紅

甘草

柏子仁

橘紅

首烏

白芍

遠志

勾藤

柏子仁

橘紅

甘草

柏子仁

橘紅

首烏

白芍

遠志

勾藤

柏子仁

橘紅

甘草

柏子仁

橘紅

柏子仁

橘紅

柏子仁

橘紅

柏子仁

橘紅

柏子仁

橘紅

臂月肘流瘻

臂筋膜炎

脣脛涼疾

左腹涼疾

白芍

峻寒仁

臺參鬚
炙甘草

大生地
製於木

歸神
茯神

川貝

白芍

李

三套餐不足情慘甚。勢勃甚，火甚，生瘻；脾於脾經，左腎涼，瘻潰孔，水腫，水淋，渴，綿延日久，脉更急，神形內，消胃呆納少，腑耗或結或滯，遺泄，腹痛，舌苔黃，脈絳氣陰並虧，久則虛甚之極殊難向。

西羌參

慄身

甘草

大生地

白芍

陳

綿姜皮

雪太之

杜仲

龜板胶

川貝

素足，汗氣未盡，失調，生火，盛生瘻，癥於經，左腹涼，瘻起經，心，腹涼，浮躁，水腫，不飲，餘核黑，一尚處他竄理，此易生，利，肝，脾，經，參入化瘻法。

沙參

首烏

川貝

石斛

知母

甘草

夏珍

玄柏紅根

昆布

夜交藤

白芍

林

營虛而傷瘻，氣聚左腹涼，瘻起經，現結三枚，潰

捷不一服皆清稀孔眼大最憲庵瘞來管此脉也制

和補營兩宣經化疾法

首烏

沙參

甘草

川貝

似絃

夜神

石决

遠志

製蜜附

首烏

沙參

唐皮

川貝

似絃

夜神

石决

遠志

製蜜附

洪右

脾虛生湿、盜生痰、肝華火、盜火生痰、脾於經左

右缺盜陰瘻結核堅硬色白微痛由耳拗月病在牽原

弱力以急避破為妙

首烏

沙參

川貝

石決

遠志

製蜜附

首烏

沙參

唐皮

川貝

石決

遠志

製蜜附

沙參

中理之棘手

沙參

毛皮

首烏

高棗

赤芍

石決

首烏

夜神

生地

土貝

胸膈涼注

乳上涼疾

浮幼

胎瘡之後三套子損疳積故瘡形肉暗削飲食水穀

不易輸津液而為渴疾脾於經胸膈之右涼疾成管已

通內膜至經吐躁內理為虛引夢引胞旁圍肉色淡紫

毛孔深澗突似神色青胱脉走腹軟大便溏薄中土不立

套虛難夏瘡生之机已著對難結向耳勉擦

人參湯
製首烏

懷山药
白朮

川貝母
玄参

僵蠶甲
象牙屑

左牡蠣
海螵蛸

鳴矢失冬?

甘草

畢

右肝鬱氣阻挾痰淤聚右乳房之上涼瘡結疊堅硬瘡

紫色白不要痛徹膺背瘡中帶紅脉來濡細乍乍寒

套虛倅膚肺胃同病不宜寒潰勿難以收斂去拟宗法

氣膿鬱皆屬於肺治例

以房子

五味子
山楂皮

白芍
生地黃

丹皮
柏子仁

竹瓜絲
桔梗葉

豬肉
桃子

金左

光小之上松

七月八日

左肠肺疾起经三载溃孔来管喘水淋漓色经失血
血食傷咳喰頻；脉右弱左急舌光紫苔午後附亨
瘧性机已着有仲時而不恐耶！勉拟景岳法

四舍煎入陳阿膠、地骨皮、真川貝

二诊 瘰口渴歛咳喰不已

雲夜冬

細北沙參

麦冬肉

吳茱萸

杜杞叶

生甘草

水多桑皮

川穹杏仁

真川貝

木多桑皮

陳阿膠

生蛤壳

天青粉

生川貝

三诊

吳茱萸

細北沙參

真川貝

生蛤壳

地骨皮

生甘草

陳阿膠

生川貝

天青粉

生川貝

白朮米

生川貝

周

汗

細北沙參

白朮米

生川貝

白朮米

原憲志之病弱力難於奏効者

膀胱肺腫疾

香附

腸胃沈疾

丹皮

遠志

白芍

當歸

于木

石决明

山梔

梅核

卷神

卷神

丁

右脇流痰潰孔成管起絳半載渴水津漏氣食益耗

弱力寒微須乃緩：多功

沙

參

芍藥

川貝

蜜蠟

象牙屑

李

烏

白芍

川貝

蜜蠟

象牙屑

首

烏

白芍

川貝

蜜蠟

象牙屑

施

蘇藜

右肋流痰起經半載潰孔來管陽水津漏氣食益耗

急弱力難以速効者

川貝

蜜蠟

石決

神

寐

左肋流痰起經半載潰孔來管陽水津漏氣食益耗

急弱力難以速効者

川貝

蜜蠟

石決

沙

參

白芍

川貝

蜜蠟

石決

秦

參

白芍

川貝

蜜蠟

蜜蠟

石決

秦

參

白芍

川貝

蜜蠟

蜜蠟

石決

秦

參

白芍

川貝

蜜蠟

蜜蠟

石決

苔黃率元之病弱力難於速動者亦食泄未減降

化痰法

首沙參

白三疾裂

山梔

桔梗

夜神

昆布

降左

右形

門沽痰竄

膿瘍

濕潤

溼成管

不飲

氣壅暗耗病至率原弱力難以速動者

氣壅暗耗病至率原弱力難以速動者

首沙參

川貝母

桔梗

花茶

散色甲

降左

右形

門沽痰竄

膿瘍

濕潤

溼成管

不飲

散色甲

不飲

首沙參

川貝母

桔梗

花茶

散色甲

不飲

散色甲

不飲

右形

門沽痰竄

膿瘍

濕潤

溼成管

不飲

散色甲

不飲

化痰之法

製首烏

白歸身

甘草子

中皮

左牡

仲

疾氣

二診

東白芍

土連

火茶

陳皮

川杜仲

流痰已

期門海瘦

背脊沫瘦

象沫東弦滑舌江舌糙乃卒元病之制和營此藥佐以

背脊流痰

西洋參

雲茯苓

半夏

柏子仁

高升

雪羹湯

數面玉竹

白蒺藜

陳子

甘草

玄牷

金鉢

先天不足

五腎食虛筋骨失於柔軟

背脊虛損

由來為載玄虛間液生痰；脾於飲食痰之津液孔來
管，體水津溌食隨耗，咳嗽氣短，舌苔糙，脉面白無動

則氣促，肺虛虛一途也。推論理治之，拟方大補元煎，

潞党参

山萸肉

枸杞子

葛牛膝

懷山藥

大熟地

白歸子

云茯苓

厚杜仲

多甘草

十功勞

糊梅根鬚

並陽代水

二診

昇中十玉紅茶

背脊之旁，浸眼中有聲，走氣

潞党参

葛山藥

大熟地

美甘草

雲苓

綿黃芪

消中巴

十一月

十一

謝

消中

十一

十一

背部

結核堅硬，皮色不變，木痛可揭，時係瘻；

痺絰營漸不和，亦似初發，當中必佐化疾方妥。

背部結核堅硬，皮色不變，木痛可揭，時係瘻；

製首烏

白蒺藜

二診

製首烏附

旋復花

三診

旋復花

葛根枝

金左

先天不足肝腎俱虛筋骨失於營參背脊虛損復發

腎俞流痰漫癰木痛形如覆碗色白不變舌心光鮮剥膚

東濡和細辛原之病藥力難以奏効者

六味丸

去

丹皮入

陳皮

杜仲

左牡蠣

川石斛

厚杜仲

桑甘子

葛牛膝

薯蕷根鬚

二診

消

雲苓

東烏

生熟甲

厚竹冲

雲苓

厚杜仲

桑甘子

葛牛膝

薯蕷根鬚

鳳化硝

東烏

真貝

雲苓

臨溥石

左牡蠣

白珠子

度相紅

昆布

葛根冲

中巴消

川芎

浮石

白病刺

厚竹冲

雲苓

白芍

浮石

昆布

葛根冲

消

大巴消

雲苓

白病刺

昆布

鹿角膠

白芍

浮石

白病刺

葛根冲

真貝

白芍

浮石

白病刺

葛根冲

消

八月十日

浮石

白病刺

葛根冲

消

八月十日

浮石

白病刺

葛根冲

鹿角膠

白芍

浮石

白病刺

葛根冲

製首烏

北沙參

雲苓

東烏

生熟甲

厚杜仲

桑甘子

腎俞流痰

消三 大巴

糯米根

三診

製首烏

赤芍

白陳身

麥冬肉

真以貝

白蘿蔔

生甘草

北沙參

生蠶甲

度赭石

云苓

杜仲

蔣左

消三 十五

十二月十四日

汗腎食渴濁生痰；癥於經右肺腎俞流痰起經之月
漫疎木痛關足蒸腰之象浸以難於收斂神氣虛作內
傷症治拟和營潤佐以化痰

製首烏

白陳身

以貝母

抽紅

淡昆布

北沙參

東白芍

白芍利

雲苓

左牡蠣

吳

消

背脊虛損由來一十五載

真食少而渴

濁生痰；癥

經中右肺腎俞流痰；抽掣作痛色白不變脉弦而急

寒立性東不易消退者

首烏

沙參

白芍

以貝母

板條

雲苓

俞

沖智

右肺腎俞流痰

起經匝日

長大形如覆碗

漫

石決

抽紅

甘草

雲茯苓

瞳色白痛止不一已引來潰之象濃仍難以收斂者拟調和

營潤宣通化痰法

首烏
蕷味

白芍
車白芍

半夏
陳皮

甘草
夜叉

牡蠣
杜仲

蔣先 天不足肝腎食虛筋骨失於營養背脊憲損而足痿軟右脅疏瘻乍寒乍熱欬喎痰少胃納式微損持之承欬右脅瘻乍寒乍熱欬喎痰少胃納式微損持之机頭著恐難結局也拟培補三食法

大補食加東藥杞味參鬼仲

復診

大補元煎加黃芪牛膝 兔慈子

沈

卒 賦三食不足情慘帶勞動火生火、盛生疾、脾於微

左脅瘻軟腎俞之下慢注板硬色綠不升堅硬如石擗

久則瘦並甚痛楚由來五月漸次長大如瘦納步床

腎俞瘻

左脅瘻

左肺沫痰

少陰流痰

左細貴右部弦滑舌苔糙黃率原為病乃沫痰也久則難
免求特殊可慮身壯拟培補三食佐以和胃化痰治內

即所以治外

製首烏

川貝母

熟地紅

瓦楞子

製於木

北沙參

製半夏

大白芍

石决明

云苓

呂右陽望

汗脾而虛之膚渴痰癥壅阻於經左少肢筋疾結核堅破散
之木痛嗽引瘦甚則次長大由來半載素乏肝氣虧
復嗽耳鳴眩晕發水酒月一度面青無色神脈皆虛辛

原為病藥力難以驟效者

製首烏

北沙參

陳身

雲苓

鹿皮

太生地

沙參皮

白芍

以貝

橘紅

徐左

痰癰粒聚右少肢結核痘瘡木痛據之堅破症經半

載乃少肢結痰症也且以消散

水切柴胡

旋伏虎

易歸

小青皮

龍膽

昆布

代茶湯

製赤附

蟄於末

真鉤絳

赤芍

石決

昆布

雪羹湯

曹右 光小之貢士肌

十一月六日

肝脾腎三焦並虛渴澀生痰，痺於筋左脛涼，瘻起經八
月潰孔來管滌水淋渴欲止頗多，食更傷右腰背，看
經點骨瘦楚身不能仰，神色慘，午寒午熱，咳嗽頻，舌
苔糙白，脉搏微弱，經阻不引，虛情之机日著，對難結局也勉

拟培補三食宗景岳法

潤元參
大丸地

懷山药
山萸肉

甘杞子
白芍

左牡蠣
生鼈甲

炙甘子
厚杜仲

懷七
云苓

章

肝腎俞穴渴澀化痰，痺於筋右脛涼，瘻起經三載，攻竄
不一，時痛時止，脈次長大，左乳結癥病，立專藥力強，以速

効者

雲苓

白芍

木瓜

姜利

首烏

陳皮

左脛涼瘻

鄭左

環跑赤疾

七月二十三日

汗腎虛寒痰痺，病久左腿環跑，瘻漫疊瘻，甚挾板
硬骨筋損傷，根於步履病逾兩月，恐難消退。

製首烏

白陳子

白芍藥

白芍子

鮮桑枝

云苓

生狗脊

粉草薢

厚杜仲

牛膝

粉草薢

桑枝

二診

製首烏

厚杜仲

牛膝

鮮桑枝

雲苓

三診

前方去桑枝，天麻，狗脊，加鹿白芍，秦艽，以赤苓易雲苓。

厚杜仲

生狗脊

四診

前方去桑枝，天麻，狗脊，加鹿白芍，秦艽，以赤苓易雲苓。

厚杜仲

生狗脊

五診

前方去桑枝，天麻，狗脊，加鹿白芍，秦艽，以赤苓易雲苓。

厚杜仲

生狗脊

六診

前方去桑枝，天麻，狗脊，加鹿白芍，秦艽，以赤苓易雲苓。

厚杜仲

生狗脊

七診

前方去桑枝，天麻，狗脊，加鹿白芍，秦艽，以赤苓易雲苓。

厚杜仲

生狗脊

八診

前方去桑枝，天麻，狗脊，加鹿白芍，秦艽，以赤苓易雲苓。

厚杜仲

生狗脊

九診

前方去桑枝，天麻，狗脊，加鹿白芍，秦艽，以赤苓易雲苓。

厚杜仲

生狗脊

十診

前方去桑枝，天麻，狗脊，加鹿白芍，秦艽，以赤苓易雲苓。

厚杜仲

生狗脊

莫左 中已 消丁
三

肝腎虛渴痰癆右鶴膝流痰瘦楚眼於舉動竄生

於中之十由來一載求方猶然渴引難於收斂

煨天麻
製首烏

白芍利
云苓

鮮桑枝
粉草薢

宣木瓜
牛七

杜仲
肺天麻

歸芍子
白芍子

二診
消丁

金狗脊
白芍子

煨天麻
白芍利

宣木瓜
牛七

杜仲
粉草薢

歸芍子
白芍子

胞左
中已

冲白光
中州

松
松

七月九日

肝腎虛渴痰癆生痰、婢於經循筋骨右鶴膝流痰
起逾二載後經半年其眼赤孔來管不斂津水淋漓氣
食暗耗筋筋損傷肌膚色黑不以舉動營滯失和毒
由於此沉疴終難治局也

人參
製首烏

黃芪
黃芩

赤芍
生地

鹿角
鹿角

川芎
川芎

鮮桑枝
鴻血之

二診

冲和
中已

白光
中州

松
松

鶴膝流痰

鶴膝流痰

清暑益氣湯

去麥冬

五味 蒼朮

升麻

葛根 加雲苓

三味

光小の夏十 小
中久サ松冲口

製首烏

白陳子

雲苓

宣木瓜

厚子杜仲

附見參

東白当

辰牛膝

棉葛民

酒切桑枝

黃

先天不足肝腎全虛渴滯生疾：痺至筋左膝外瘻之肢皆已結核累々營按神脈皆虛憲也背脊損矣理之

比之結核累々營按神脈皆虛憲也背脊損矣理之

張

首鳥

白陳子

帳山芍

杜仲

兔耳子

周

左鶴膝外瘻起經二載

渴眼七孔成管不飲

淋漓氣乳

腫脹高熱竄形病至三合為力難以速者故者

製首烏

白陳子

土貝人

宣木瓜

絲瓜絡

北沙參

野于本

陳皮

花苓

土貝人

食暗耗筋脉皆傷腫堅小化尚慮攻竄

西黨參

白陳子

土貝人

川杜仲

土貝人

桑枝

生姜

白陳子

土貝人

川杜仲

土貝人

桑枝

吳

左全消 左鶴膝冻瘻起經三月漫肿木痛色白不變渺有

水浸之象浸日難於取斂者

制首烏

桑根子

土貝

懷牛膝

桔梗解

全蠟

潼蒺藜

云苓

廣柏紅

淡赤皮

朱

肝腎陰虛

雲苓

右腿外傷樹

骨涼瘻慢瘻

瘦楚色白不變按之板硬由來の月久恐生延換殊此

臥之換傷陽和法

上肉桂

制麻黃

白附子

懷牛膝

陳元酒

鹿角膠

大熟地

白芍子

姜

厚朴

二診

大散

名一消

水

獨活寄生湯

去桑寄生

生地

加續斷

鮮桑葉

三診 消

桂

獨活

扶

川芎

白芍子

杜仲

懷七

四診 消

桂

大散

名一沫

水

川芎

杜仲

厚朴

獨桂活支

大生地

小生地

生白芍子

懷七

川芎

厚杜仲

防風

附骨流痰

附骨流痰

陳

右腿附骨流痰起經二十餘載屬瘻潰孔不一端水

麻痺餘僵不化尚慮政形三套不足所破雖許收功

首

參

黃芪

雲苓

牛膝皮

杜仲

股

烏

白芍

陳皮

炙甘草

杜仲

殷

左右腿附骨流痰起經三十載潰已筋月

管察拘神脉皆虛乃幸元病也藥力善調以活血

載之功

西

參

生綿芪

白芍

川杜仲

宣木瓜

楊

左

先天不足背脊虛損渴脹生痰

瘻起經半載浸眼三孔腰水清稀淋之來管之魚神脉

皆虛恐難結句以拟大補元煎意

全方加牛膝

黃芪

彭左右腿附骨流痰起經載半漫腫瘦楚色澤紫黑下泄

有來濃之象濃而難以收斂者拟調營制化痰宣絡
製首烏 归身 白芍 沙参利 川杜仲 生甘草
左三合子損渴液生痰 痰於筋右足內外廉附骨消痰
起經八月漫腫作痛色白不瘦挾堅硬旁游長大難以
消退舌苔白脉濡細緩而脹中虛失司健運久而恐寒
涉桂理之棘手

六君子湯加歸身 白芍 牡蠣 米仁

例 勿先天不足肝腎俱虛渴液生痰 痰于筋左足附骨
消痰起經八月漫腫巨大寒直往來蒸騰似濃神脉
皆虛浮妙難以收斂拟扶正托毒法

西党參 製首烏 白芍 廣補丸 生姜
野子茶 以貝母 川杜仲 生姜
倪左 肝腎俱虛寒痰癥阻絡中左腿痺着骨漫腫極硬

附骨流痰

附骨流痰

貼骨流痰

腫板硬色白不變艱于轉傷由來の月是乃附骨流痰

重瘻恐致虛損潰乃難於收斂
左腿右膝飲大意

大熱地

鹿角膠
上肉桂

甘杞子

芍藥

葛山芍

鹿角膠

山萸肉

菟丝子

川杜仲

川牛膝

曹左金

左腿內傷附骨流痰起於一載

漫長大漫腫木痛已成

西虎參

制首烏

當歸

沙互利

川杜仲

苗生子丸

川貝母

白芍

補核

云衣參

風

風寒濕痰乘虛襲經沿因右環跳作痛

結核色白不變板硬形勢如軸大股上內外皆虛不能舉動身已未

損病延一載正虛邪實潰乃難愈藥力善根異能逐破為

妙乃貼骨流痰是也恐難結而可

制首烏

野丁香

制首烏

熟地黃

鍼金錢

補脾湯

高味尾

左牡蠣

白芍

云苓

宣木瓜

歸

先天不足肝腎陰虛寒痰乘虛脾弱左腿益腎止

瘓起經三載漫僵板硬着骨瘦楚屈而不伸艰於步履
舌苔黃白脉濡細病道已深药力难以消退浸仍不易收

欽仿陽和法

熟地

鹿角膠

上肉桂

麻夷

全尚珠

白芍子
一錢半七

炙草

方左

左腿

下面貼骨

瘻發來淡

孔生管

水淋濡孔

眼深大神脉皆虛

三廈不足

之腫

藥力善調

次乃一年半

載之功仿大補元煎意

全方加

萸氏

牛膝

盛

右

症象貼骨

瘻起絃

之載

瀉孔散眼

來管不飲暖水

淋漓三合子

損神脉皆虛

乃生損之時

也多歸胎寒

擗庶幾緩以圖功

仿大補元煎意

全方加

民皮

茯苓

海底流痰

囊下流痰

潘左
項也

三舍不足渴也下注挾痰聚於底治痰核堅硬
色白不變移之癰楚已經逾月舌苔糙白脉澀臥車原之
病不宜成漏當於易成漏也

中生地

赤芍

陳皮

川柏

遠志

雲苓

葛根

柴胡

小生地

赤芍

甘草

半夏

粉葛解

陳左

紅根珀

歸尾

土貝

赤芍

桂枝

丹皮

綿延

兩月

方

白芍

歸尾

桂枝

赤芍

甘草

宜和補化痰

湯(元參)
製首烏

葛根

石決明

陳皮

川柏

復診

原方去陳皮加米仁

白芍

黃芩

甘草梢

呂

三瘧經年三食予捐瘧必爭疾：痺於尻尾間之旁接
瘦甚色白不異由來三月是乃流疾為日已多恐難消退

拟和補營湯宣緩化疾

首烏

沙參

柏仁

杞子

白芍

木朮

歸脾

沙參

柏仁

杜仲

交趾利

九月十日

陸左

十全四味

柏仁

松

肝腎俱虛渴濁生疾：痺於痏左手大指纏節蛀慢痛

作痛至本腰之象右足底疾潰孔成管滲水淋漓于

苔光剥膚急而紫率原之病弱力難以奏效予

大生地

西洋參

沙參

東白芍

生蠅龜甲

云苓

地骨皮

二診

大生地

西洋參

沙參

東白芍

生蠅龜甲

雲苓

川貝母

炒丹皮

牡丹皮

東白芍

生蠅龜甲

雲苓

三診

西洋參

川貝母

炒丹皮

牡丹皮

東白芍

雲苓

尾閭流痰

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

足背流痰

足背流痰

足背流痰

穿踝溼瘻

制首烏

北沙參

川柏

白芍

生甘草

白芍利

左牡蠣

四味

西洋參

小生地

丹皮

赤芍

鮮桑枝

西云苓

五味

西洋參

白芍

甘菊葉

石決明

西云苓

倪

西洋參

白芍

生米人

鮮桑枝

土貝

十味

西洋參

白芍

忍冬藤

赤芍

西云苓

差近又乍寒乍熱動且穿踝冻瘻漫腫瘻楚難於舉動

最慮延損

三診

白芍

生甘草

炒丹皮

雲苓

桑枝

二診

白芍

白芍利

度補子

杜仲

鴻血

厚杜仲

白芍身

炒秦艽

川續斷

東白芍

雲苓

三診

白芍

白芍利

度補子

杜仲

雲苓

海右 小巴不消二光小丸上松

肝腎倉虛漏痰痺，右足穿踝溼瘡起經百日，潰孔來
管，水淋漓足背漫腫，尚慮竄明步履維艰，最易延損。

拟調和營潤佐以化痰法

制首烏

真川貝

陳子

雲苓

甘子

杜仲

潞党参

綿芪

白子

陳皮

杜仲

二診

消三中巴一光少之松

甘子

鮮桑枝

木瓜

制首烏

雲苓

白子

陳皮

杜仲

三診

消三光三中之色

旁圍

紅腫足背仍腫

制首烏

陳子

川貝

陳皮

杜仲

首烏參

陳子

川貝

陳皮

杜仲

陳

先大不足，肝腎倉虛漏泄化痰；腫於終絕，踝穿

踝，成瘻起經月，漫腫木痛久不愈，成潰難以收斂，拟

和補化痰佐以宣絡之法

穿踝流痰

穿踝流痰

鑽骨流痰

虎參

於尤

白芍

半夏

當歸

甘草

唐

右

左足外踝穿踝流痰起經一載濃眼而孔流水淋漓成

管不斂氣虛益耗雖許速効者

生民皮

歸身

陳皮

土貝母

桔梗

詳各文

胡

製首烏

左全

松

三舍虧損

潤瘻癰瘍

右足踝足底

鑽骨流痰

起經一載

濃眼而孔

流水淋漓

成

半濃孔不一

來管不斂

滌水淋漓

干苔厚白

水淋漓

細辛厚

厚

杜仲

川貝

之病

恐難結局也

濕黨參

棉羹芪

厚杜仲

陳皮

桔梗

宣木瓜

桑枝

二診

製首烏

白陳子

製首烏

厚杜仲

甘草

人參

川貝

三診

製首烏

白芍

製首烏

厚杜仲

甘草

人參

川貝

附

歸身

云苓

東白芍

厚杜仲

甘草

人參

川貝

附

歸身

云苓

東白芍

厚杜仲

甘草

人參

川貝

附

歸身

云苓

東白芍

厚杜仲

甘草

人參

川貝

銷右 小巴 消三

營衛不和痰聚氣滯左右頸間及肩頭梅核流痰核核痰

楚色白不變由來五月半病趨於經筋猶药力難以驅勁

製首烏

真川貝

白芍

廣橘紅

甘草

石決明

北沙參

消2
製鳥首

遠志

白陳身

甘姜

廣陳皮

二診

消2
製鳥首

白芍

廣橘紅

甘草

石決明

沈

營衛不和痰癥痺筋彌臂梅核流痰結核累々瘦楚作

痛脹於舉動刺成損之象理之棘手

首烏

消2
白芍

白芍

廣橘紅

甘草

石決明

汪

左
白芍
消2
定光小草

白芍

廣橘紅

甘草

九月廿五日

三載之前予經患大雷竹風邪化火、盛生瘻、瘻於綱中
巔頂形腦後結為風瘻流痰竄生不一潰孔夾管纏水
淋漓食氣暗耗毒尚留憲餘踵餘堅不化最慮竈形

風毒流痰

濕毒流痰

病道深遠冗計日所能奏效

製首烏

生芪皮

西洋參

牡丹皮

白蒺藜

川貝母

川貝母

柏紅

石斛

白芍

二診

西洋參

製首烏

白蒺藜

川貝母

牡丹皮

生礦甲

名決明

白芍

甘草

土貝

三診

西洋參

製首烏

白蒺藜

川貝母

生礦甲

白芍

名決明

白芍

甘草

土貝

葛

西洋參

製首烏

白蒺藜

川貝母

生礦甲

白芍

名決明

白芍

甘草

土貝

痰治

生姜皮

製首烏

名決明

白芍

土貝

甘草

甘草

土貝

李

左

謝象渴

濕毒流痰

內脣皆有右盛於左腐濃不一沾臍氣

腫攻竄之機未定食被暗傷舌光而浮脉急因胃熱

脣攻竄之機未定食被暗傷舌光而浮脉急因胃熱

腫攻竄之機未定食被暗傷舌光而浮脉急因胃熱

脣攻竄之機未定食被暗傷舌光而浮脉急因胃熱

脣攻竄之機未定食被暗傷舌光而浮脉急因胃熱

脣攻竄之機未定食被暗傷舌光而浮脉急因胃熱

脣攻竄之機未定食被暗傷舌光而浮脉急因胃熱

少陽食脫張脾陽亦弱五載沉疴你恐涉情紀而了此拟

清寒和中法

北沙參

金石斛

白芍

白茯苓

生子

麥冬

川貝母

湘江

生甘草

生子

湯

四枝濕毒流瘻起經一載潰後淋漓色滯攻竈病

道深遠药力難以速效在拟培托化瘻一法

西虎參

陳身

川貝

雲衣參

生子

胡

白芍

陳皮

白蒺利

生子

左

濕毒流瘻結於臍囊少腹起經二載潰孔成管腐濃

水滲漫不已病道深遠難以速效者

細生地

赤芍

名決明

丹皮

人中黃

當歸

龜板

川貝母

澤泻

潘

四肢統毒流瘻起經三載潰孔不一來管不斂水淋滯

氣食暗耗形神消瘦脉來濡弱胃穀減少漸成瘻瘍一途

恐難結局勉拟扶正參食和緩托毒法

濕毒流瘻

結毒流瘻

結毒流痰

沙參

黃芪
白芍

石決明

中黃

鳥

歸身

云苓

龜板

土貝

費

左

下疳之後結毒未尽，扶痰挾酒薄，沮絰中，左脅結毒流痰

累々綿延之月不易消退者，拟疎泄化痰法

牡丹皮

陳尾

防己

白芷藜

王見山

冬桑叶

赤芍

陳皮

辰芻皮

志參

芍

左

頭額結毒流痰，起經逾年，潰眼不一，濁膜作痛目胞

肿目旁竇，形半虛毒，癌藥力於難驟效者

北沙參

石決明

白芍

鈎

柏子仁

製首烏

川芎

黃芩

丹皮

柏子仁

孫

左

酒胎，汙瘍腐潰，乃岩起經一載，遍體廣痘，毒大深盤

理之棘手

細生地

歸尾

赤芍

石決明

丹皮

黑山梔

土貝

赤芍

澤泻

甘中草

土茯苓

忍冬藤

陸右暑濕作癰：並未已。右乳房結毒，漫爛不爽，腫硬不化邪。

癰陽少陽，利以和解。

小柴胡湯加陳皮、茯苓、赤芍、土貝、水蕎皮。

顧右伴痘觸毒，並暑濕內蒸，左右兩乳結毒，紫腫而痛滿。

乳脹大頭面大癰，治宜清泄肝胃。

益丸散

羚羊角

炒牛蒡

丹皮

連翹

泛只壳

土貝此

霜桑叶

黑山梔

赤芍

柏核

全瓜蒂

鮮荷梗

王右暑邪，蘊於肺胃，右乳結毒，並寒瘡，膿不爽，毒尚留，憲

利涼托法

羚羊角

丹皮

黑山梔

陳皮

忍冬藤

朱右伴花觸毒，左乳結毒，並寒瘡，並痛，非蒸燙敷，方生

利涼托法

羚羊角

連翹

炒牛蒡

生甘草

陸右肝火化毒，右乳癌，腫痛而痛，曾服寒利，並寒瘡，索防重

乳癌

乳癰

化肝煎用 楊核加牛蒡 栀子皮

吳右 肝胃氣阻右乳結腫赤色紅而痛者蒸燙象拟

疎泄和解法

水楊紫胡

楊陳

全瓜萎

土貝

小青皮

錢

牛蒡

江枳壳

連翹

蒲公英

右

產後營虛氣阻右乳結腫赤色紅而痛者蒸燙引

潰托疎泄並進法

製香附

楊陳

生民皮

天花粉

田

右

赤芍

角升

土貝

伴痘觸傷傷子抑鬱肝胃氣阻癰成乳瘡燙泄不暢

餘腫餘堅不化

毒留癰尚慮織囊

創肝疎托法

細生地

赤芍

生甘草

天花粉

製香附

味身

小麥皮

生甘草

林

右

肝

氣阻

陽明之經失司

利左乳

瘡結核腫痛

形勢劇大已經旬日難以消退者

水炒紫胡

高陳

製魚游

全瓜夢

土貝以

蒲公英

炒牛蒡

赤芍

小青皮

天花粉

生神

土貝

復診

炒牛蒡

赤芍

全瓜夢

小青皮

忍冬藤

蒲公英

漫診

炒牛蒡

赤芍

全瓜夢

天花粉

生子參

蒲公英

趙

炒牛蒡

赤芍

全瓜夢

天花粉

生子參

蒲公英

串經腫而痛舌紅苔糙脈滑而赤已有蒸渴之象難以消退

者慮手轉重宜躁泄法

北柴胡

炒牛蒡

陳皮

連翹

天花粉

炒牛蒡

小青皮

只壳

上貝

黃芩

錢

肝胃氣阻

右乳結核成串腫痛

泄太多氣食

受戕毒由於瘀尚慮竄潰拟和營散堅法

細生地

炒牛蒡

陳皮

茯苓

忍冬藤

孫

生芪

赤芍

土貝

忍冬藤

痛已經二旬難以消退者

乳癌

乳串

乳串

北柴胡

製石附

赤芍

丹皮

黑梔

小青皮

蒲公英

李

肝鬱氣阻陽經經脉失司流刺壤成乳串左右皆引

攻引一起逾三月潰生潰脹脹難消迷効者拟疎托立

進法

生梔皮

陳身

小青皮

土貝

甘草

製石附

赤芍

全瓜蒂

柏核

生梔皮

周

肝鬱氣阻乳汁停滯右乳結核成串脹硬作痛已經半

月難以消退者拟疎泄肝胃法

製石附

赤芍

公英

歸身

丹皮

土貝

吳

產後營虛氣阻肝胃不和右乳起核串串僵硬作痛

形勢頗大由末西月子苦滿白脉細弦者難免累壞外

泄慮者可敵邪之險拟疎泄和營法

形勢頗大由末西月子苦滿白脉細弦者難免累壞外

製石附

赤芍

生梔皮

丹皮

土貝

連身

製石附

赤芍

生梔皮

丹皮

土貝

連身

鄭

赤枝
製附

王

生芪
易珠

盛

手毒

癌

尚

防

竄

溃

拟

疎

泄

托

毒

法

肝胃氣阻右乳結核作痛色澤鵝紅蒸燙象也

炒烏牛蒡

西赤芍

小青皮

枳壳

高歸芍

辰桂

蒲公英

連翹

肝胃氣阻左乳結核成串雖潰爛不臭餘腫餘堅尚

手毒

癌

尚

防

竄

溃

拟

疎

泄

托

毒

法

制蜜附

天花粉

柏

核

赤芍

山梔皮

粉甘子

土

貝

忍冬藤

照前方去

附

糊

核

加

芍

麥芽

照前方去忍冬藤

花粉加陳皮瓜蒌

照前方去海皮瓜蒌加蒲公英花粉

肝胃氣阻右乳結核成串紅腫而痛蒸燙則潰拟

陳

疎

泄

提

膿

身

陳皮

角封

土貝

生芪皮

赤芍

花粉

枳壳

生芋頭

肝胃氣阻左乳結核溼痛由來半月色

陳

疎

泄

提

膿

身

陳皮

角封

土貝

生芋頭

赤芍

花粉

枳壳

生芋頭

赤芍

花粉

枳壳

生芋頭

赤芍

花粉

枳壳

乳串

鈎紅曾早家烹蒸懷象防重

冬桑枝

裂瓦附

連矢

小車皮

柏修核

佛手皮

褚

牛蒡子

高陳

赤弓

板栗

土貝以

抽核

堅

不化正虛毒癰勢力難以驅故者

小生地
生芪皮

歸身岐
小川芎

赤弓

土貝以

抽核

術

肝胃毒立左調皮

生甘子

抽核

蔓拟清托法

生芪皮
羚羊角

赤弓

陳皮

生甘子

天花粉

蔥

黑杞

土貝

丹皮

忍冬藤

抽核

沈

生芪皮
細生地

當归

連翹

天花粉

生甘子

忍冬藤

肝

肺

腎

胃

氣

抽核

生民皮

赤芍

陳皮

土貝

上月以

忍冬藤

抽核

作痛

已經半

月難以消退者

北柴胡
炒牛蒡

陳身
赤芍

連翹

苦桔梗

桔梗
柏核

蒲公英
蒲公英

韓

肝胃氣阻右乳結核成串，潰眼三孔，脹不爽，肉腐未化，板硬，瘻脹餘毒，癰瘍營漬不知也。撥疏托並進法。

製生芪皮附

當歸
赤芍

取蕎
赤芍

土貝母
柏核

生芪
柏核

忍冬藤
柏核

桑葉邪留癰疎泄和營是先一法

製當歸身附

小青皮
當歸身

赤芍
柏核

黑山梔
蒲公英

土貝母
生芪

朱

肝胃氣阻左乳結核串，腫痛而痛欲悉除，象枷疎

泄法

北柴胡
赤芍

小青皮
三浦公英

牛蒡子
當归身

連翹
瓜萎

土貝母
活血丸

秦

肝鬱氣阻右乳結核成串，腫硬作痛，身熱形寒，舌白頭脹，胸悶，作噁觸及，受風邪已經半月，勢難消退。

乳串

乳串

憲生歸重

水炒牛蒡子

製工附

廣陳皮

赤芍

柏核

十日身

牛蒡子

小麥皮

連壳克

吳羌

淡芩

佛手

尤

肝胃上乳阻右乳結核成串一塊嵌不爽堅撞尚感痛且

寒生憲生攻形他竄素倅食虛生毒留涼理之棘手

西洋參

青竹山

赤芍

土贝

夜交藤

鵝鶴

生帛民

玉附

大花粉

柏核

生子

鵝鶴

許

肝胃氣阻左右乳串

費

生津生津水腫溼水淋漓堅硬作痛

憲生攻竄產後營虛理之棘手

炒紫胡

赤芍

製工附

冰糖

夜交藤

柏核

胡

當歸

小麥皮

夜交藤

柏核

胡

產後營虛氣阻陽明經脉失司流暢壅成乳串

柏核

潰膿泄不爽

餘脣餘堅不化尚憲竄升拟疎托並進

柏核

生帛皮

當歸

柏核

製工附

赤芍

土貝母

生子

黑冬藤

呂

汗毒氣阻伴痘觸毒右乳結核串串紅腫而痛攻頭

柏核

一蒸膿散潰創疎泄提毒法

製瓦附
炒牛蒡

當歸
赤芍

角針
江枳壳

小青皮
土貝

瓜萎
土貝

丹皮

施

懷孕之軀肝胃不和氣火鬱結右乳串潰眼三孔擴泄不
爽堅硬未化寒熱往來尚防攻慮竄刺疎托並進法

生芪皮
牛蒡

山梔
茯苓

當歸
連翹心

製瓦附
桔梗

土貝
生姜

杜

右肝胃氣阻左乳結核成串坚硬作痛寒熱往來已經泄

清托法

生芪皮
細生地

菟絲子
天花粉

赤芍
陳皮

土貝
茯神

生姜
吳茱萸

憚

右肝胃氣阻左乳結核成串坚硬作痛寒熱往來已經泄

月經以消退

冬青枝
苦陳

連翹
土貝

炒牛蒡
江枳壳

少商皮
蒲公英

少商子
瓜萎仁

楊

右懷妊之脣汗胃熱火內熾右內吹乳串腫痛潰爛減

乳串

乳
串

不爽腫毒尚盛憲多攻形抑躁托施以興速愈

生芪皮

小茴引

泛呂壳

取姜仁

土貝母

當陳

製三附

忍冬籜

小青皮

蒲公英

子芩

赤芍

袁

右

冰
引

光中
小茴

上松

胎前肉吹乳串產後不飲左右兩乳來管乳汁由孔而出脉
逕餘堅枕犹未盡退營漱不和毒是所憲也半載沉病弱
難驅效

中生地

柏
君民

川芎

白芍

補
綱

鮮
鴨肉

二味

甘
姜

歸
身

川
貝

忍
冬

雲
參

中生地

光
小茴

桑
枝

白
芍

川
芎

製
三附

右
通

此
身

石
決

甘
子

白
芍

研

右
通

汗
藥

氣
血

陰
陽

失
司

利
乳

乳張大堅硬而痛色紅紫紅往末寒熱腰間酸噫左

糙白脉細混內因病也亦必來服為浸丸一至不許掩

細生地
牡丹皮

八診

三原生地
炒生皮

九診

川貝
石膏方

乳癰未消

丹參
青皮

白芍
珠身

黑杞核
梔核

丹皮
瓦楞子
紫丹參

製大木附
瓦楞子

九孔名決
赤芍

石决明
赤芍

黑花核
梔核

土貝
津渴

漱勾

川貝
歸耳

丹皮
黑杞核

雲苓
梔核

大生地
製大木

里山杞
遠志內

云苓
白芍

丹皮
瓦楞子
紫丹參

製大木附
瓦楞子

右药依法製度用武火煎三次濃
再以文火慢熬至稠厚

時將藕粉收膏研器收貯每日清晨挑膏約五錢當

羹湯送下

乳癬

乳癰

李右 肝火挾濕毒蒸雙乳癬作癢防水瘻串中帶紅食
少內治以清泄

小柴連

化肝煎去皮加細生地石決明桑白皮地骨皮

姜右 肝火挾濕毒蒸左右乳癬作癢流水易於淋蔓最淹

經世摘要傳化

細生地

海右

芍力難以驅故去

赤芍

里格

土月

澤泻

丹皮

肝尋氣阻挾疫癥淤聚

右乳結癰約三月

紫參

赤芍

景岳化肝煎

入香附瓦楞子

九孔石决

四智系附

散血炒紫胡

二診

里二丸

甘草

夜苓

柏核

中巴一錢

丹皮決

白芍

云苓

製糸附

石皮

味柏核

柏核

里二支

營母北柴胡

陸右

食虛木辨：火生火，盛生痰，隨氣阻脾於筋中，右

乳結癰起經七載，附次長大，時痛時止，色白不變，懷志病也。脉左緩，右濡，舌紅苔糙，中心裂紋，心嘈博陽，難項引，痛動手麻，木步故瘦，楚革下頸，是食虛陽亢之見端，內風上旋，牽任督帶，失於營養，內外同病，豈是尋常外

瘍耶，拟彷景岳逍遙散，損益

大生地
生白芍

雲茯神
白珠身
酸枣仁

益智
黑杞子
湯炒

石決明

甘草

嫩白朮

柏子仁

雞肉

核

鴨肉

核

鴨肉

核

鴨肉

核

鴨肉

核

鴨肉

核

劉右

肝鬱化火，挾痰熱聚，左右乳癰結核累，潰後潰瘍者

腫但涼，淤水滯，管象天黃，脉細，食少，素無理，棘手

湯劑

以月

丹皮

遠志肉

生地

赤芍

柏紅

夜神

黑山杞

毛

食虛本甚，火生大盛，生痰，脾於經氣隨疾阻，左

生地

赤芍

柏紅

黑山杞

乳癰

乳 瘤

右双乳癰結核累々時痛時止已逾近月咳嗽火升舌苔白

高白脉息虛細本元虛志之病藥力難以驅效多利寒食

泄木佐以清金化痰法

大生地
石決明

川貝

慶榆紅

冬紫苑

里山支

二診

白芍

生蛤壳

丹皮

玄参

三診

桑皮

杏仁

黑支

瓦楞子

陸右

生地

前方生紫苑

蛤壳加沙參

降溫換榆核

瘦楚色白不變舌糙脈細本元之病藥力難於驅效

化肝丸用榆核加石決明

鈎

朱右

肝毒氣阻挾痰聚左乳結癰由來四月漸次長

激大核志之病弱力難於奏效

金鈴子散合化肝煎用榆核

陳

右

癰以生火，盜生痰，癰於絳右乳結癰由來五載堅破

以石挖之木痛色白不變漸次長大日甚一日乃博志之病

須得有力手調以真運破為妙

鼈血拌紫胡

製于木

赤皮

名次

茯神

鵝鴨肉

褚

黑山支

土貝

丹皮

遠志

鵝鴨肉

氣阻而乳結癰由來七載色白木痛稍引發此神虛脉
亦虛但博志之病久乃憲乎來潰之即是歲此子木之功
此能見效必須靜等功夫為第一要圖也

鼈血拌紫胡

百蒸於木

名次

白芍

遠志

黃

瓦楞子

黑山楂

丹皮

硃茯神

鵝鴨肉

以印效

制之附

川貝

白芍

里山楂

伏神

野于木

乳癖

丹皮

石决明

遠志

乳 痘

貴

右

肝胃氣滞右乳結癧時痛時止已經三載情志之病

藥力必佐閒散與興神緩以圖功

水炒朱胡
四製烏附

朱砂

丹皮

遠志

生薑子

沈

右

肝鬱氣阻挾痰濕聚於右乳結癧由來已久日久長大乳

形溢血

舌紅苔剥脉急滑細滑情志之病藥力必佐情志之病

為妥

大生地

石决

里支

遠志肉

跋白

王

右

肝膽氣阻挾痰濕聚左乳結癧由來已久次長大情

志之病難以驟效拟逍遙散片

八味逍遙散

右

肝腎於肝經右乳癧溢水作痛易於游蔓拟化

王

右

肝加減

化肝丸加夏枯草 甘草

徐右

症瘕乳癖起經二十來年次漸長大的痛妨乃由

肝鬱氣阻挾痰熱聚散而來冀下延年是李叔清

選加減方

八味逍遙散去川芎善用茯神加吳附 柏核 遠志

陸

肝鬱氣阻挾痰熱聚散左右双乳癰結核瘦楚日久長

大車之病弱力難於速效

化肝丸用柏核加皂梔子 雪羹湯

朱

右

食虛木鬱乳癖復發抽掣作痛並之喉痺咽吸紅腫

繞繆舌苔綠膿牽元性志之病弱力難以速效拟參食性

木誠降化痰法

人生
西岸參

川貝

決

丹皮

柏子仁

柏核

鈎

乳
癖

乳 容

王 右

木鬱失條鬱仍生火：志生痰、隨氣阻右乳水巖

塊高突色鮮轉紅時痛時止。脉來沉濁舌苔糙白憤
志之病不宜來濃薦石必佐以開散冀其逐破為妙丸
彷道遙散治

膽電與柔胡
四制衣子附

九蒸于本

白芍

黃神下

五鴉肉

里 丈

以貝

丹皮

月 皮

里 丈

二診

前方去于本遠志加石决

補核佛手皮甘子

陶 症象乳巖由來三載。經出血氣機異常所以石瘤翻
子癌處不治勉拟八味逍遙散合化研煎一法。卿大醫
治忘而已

硃砂拌茯苓

赤、仁

丹皮

黑札

土貝

摩喝

姜

病起於鬱火生火；盛生痰；熱氣聚左乳結癥由來三

載。隨氣消長堅硬如石今至確實；冷熱水且有出

血即果乳巖致瘦色脫納穀附減經阻不行舌苔薄白味
左細右右部弦骨細屬食主弦屬木旺消心火痰黃口為
舌本原博志為病此子木之功竒能奏效計謂子木妄情
不能令人歡悅耳動拟仿八味直迷散參入減降化疾

之品

蠶血拌柴胡

四制衣上附

渴

右

附

丹皮

黑皮

遠志

柏仁

製天牛

石决明

甘草

川芎

鮮鴨肉

川芎

乳頭

附

癩 痘起於骨之分生火：盛生疾，擦於氣阻而乳結

楚

神

靈

堅

硬

久

成

漫

即

此子木之功妙解見效必須靜寒功夫是也

策

附

附

附

附

水研末附

制衣上附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

呂

右

症

象

乳

岩

乃

由

汗

發

疾

滌

聚

腐

潰

以

乳

岩

乳 岩

旁引結腫易引攻引舌糙白脉濡弱病在車元轉志引

發惡力數難取効鮑叔

大生地

制衣
右附

甜
木
芍
桂

白芍
石决

里一
支

丹皮
茯
神

明
鴉
遠志肉

肝鬱氣阻挾痰濕聚生之乳岩結塊脇肋掣痛由
來步月塊磊高突堅硬如石色白木痛情志之病惡力

以圓通破為子

北柴胡

製衣附

少力
柴

山
支

不
決
胸

志
志

吳

右附

白芍
桂

丹皮

山
支

不
決
胸

有成癆之象濃苔寒舌翻花沫血細而白也

加味逍遙散去芩薄荷加桑附遠志 茯神

景四陰煎

四舍生地麥門冬百合沙參芍藥葛甘艸茯苓也可少清

金保肺自從容

景大補元煎

大補元煎為首尊人參熟地性更存杞楡杜仲熟山藥氣

血俱傷妙可吞

丹溪大補舍丸

大補舍丸知柏龜地黃脊髓共相隨

獨活寄付陽

獨活寄生芍防辛芎歸地芍桂芍勻杜牛參艸皆應
用頑痹風寒濕是因

六味地黃湯

聞称六味地黃丸辛淡甘鹹又苦酸山芍丹參萸肉澤磨
為細粉蜜丸

東清暑益氣湯

清暑益氣參芪竹陳陳麥味李皮炒粉柏葛根二木勺
升麻澤泻臂加姜枣

小柴胡湯

小柴胡湯和解供半夏入參甘竹桂更用黃芩姜與枣少
陽自病以為常

潔金玲子散

金玲子散棟延嘗行氣疏肝功最良

局八味消遙散

逍遙散用當歸芍藥熟地木竹加姜薄荷散華除蒸功最奇

調經八味丹 桃着

景化肝煎

化肝丹 藥主陳皮 桃仁 丹皮 土貝壳 怒氣傷肝者動血
脇疼、脹滿服之宜