


31

鍼灸雜誌

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第四輯

上海辭書出版社



中國近代
中醫藥
期刊彙編

第四輯

31

鍼灸雜誌

上海辭書出版社

目録

鍼灸雜誌	第三卷第七期	1
鍼灸雜誌	第三卷第八期	73
鍼灸雜誌	第三卷第九期	145
鍼灸雜誌	第三卷第十期	227
鍼灸雜誌	第三卷第十一期	315
鍼灸雜誌	第三卷第十二期	417

國民政府內政部備案特給警字第四五四二號
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
江西清江謝建明主編

鍼灸雜誌

真易堂題



招生通告
本社講習所普通班早已開學
上課因增添一班故尚有餘額
現仍繼續招收男女學生凡有
志研究斯術者直接向本社總
務股索取簡章可也

民國二十五年四月十日出版

第九十號 (第三卷第七期)

本社董焦易堂先生



本社董彭養光先生



鍼灸雜誌 第三卷 第七期 目錄

論壇

- 由患病說到氣化……………衛坦
- 鍼灸學者所負之使命……………王靜芬
- 醫當中西兼修說……………王聚瑤
- 鍼灸學術之價值……………任慶鵬

專載

- 鍼灸穴臚治療歌……………羅兆琚

雜著

- 海氏帶與鍼灸術之研究……………黃述岐

鍼灸雜誌 目錄

問答

- 內經合谷刺杉山氏四傍地鍼和楊氏逆氣法為異途同源論……………費季康
- 腦膜炎證之原因與治療法……………羅兆琚
- 灸三里穴可得長壽之研究……………賀耀源
- 艾之叢談……………閻震中
- 論小兒驚風之鍼療法……………詹松波
- 神經與補瀉之關係……………何房君

秘術公開

- 研究簿問答摘錄……………本社研究股

一

鍼灸雜誌 目錄

二

用按摩術治療霍亂祕法……………朱煥南
 咽喉症刺手腕中紫絡出血之特效法……………林福梨
 灸齒痛之祕法……………賀耀源
 挑疔祕法(續)……………顧斌
 痧症指南便覽表(續)……………胡國鑫

驗案

奇疾與神鍼……………慧明
 鍼灸實驗歌……………高正凡
 驗案報告……………張達
 驗案報告五則……………陸學雲

社訊新聞

中央國醫館聘請本社社長承濟齋氏為名譽理事
 浙江黃巖縣成立分社
 通函生許正祥考取首選來函照登
 通函社員任九成鍼愈痼疾
 本社講習所第一屆速成班學員畢業證書呈請中
 央國醫館加蓋關防已批准發還
 本社歡宴在京社董



論壇

由患病說到氣化

——並商確於費季康先生——

衛坦 八四七號社員

昔年余負笈北平，肄業大學，以操勞過度，遂患勞傷咯血，當時兼有發熱，困倦，失眠，遺精等等症狀。赴德國，協和等西醫院檢查，皆謂是肺勞二期，症象極重，惟長期休養，或能復其原狀。嗣就專治勞傷之某中醫診治，則又謂是心腎素虧，肝木失養，以致相火發動，熱蒸肺金，於是始有咯血，遺精等等症狀。至於治療之道，惟滋陰清熱，即可全愈。當時，余對醫理，門外漢也，亦不知中西理論，皆為何如？惟見西醫束手無策，中醫回生有術，遂欣然從中之說，聽其療治。三月之間，服湯藥五十餘付，丸藥三斤有餘，雖余之病象，已歸停止，但胸腹痠悶，總不適然！

後值寒假，余歸鄉里，不知如何，前病又發，症狀亦同前述。遍請本地中醫治療，有謂是陽衰，有謂是陰虛，有說病在心腎，有說病在脾胃，衆論紛紛，莫衷一是。余以不明醫理，亦不知何者是陽，何者是陰，心腎脾胃，皆在何方；更不知誰說為是，誰說為非，不過惟俯首帖耳，聽從醫者之擺弄而已。二三年中，余病時發時止，時輕時重，共計服湯藥四百餘付，丸藥二三十斤，而其效果，仍然舊慣。由

鍼灸雜誌 論壇

二二一

鍼灸雜誌 論壇

二二二

是，余滿腹疑團，莫能自釋——是余病入膏肓，不可救藥？抑是醫者非人，不得其治？然總決定主義聽天由命，不再服藥。

此後，余病又犯，有友人為余介紹某醫，善鍼灸，頗有效，余以厭棄藥物久矣；並聞有「一鍼二灸三吃藥」之謠，以為鍼灸治病，定獲奇效。遂高車駟馬，延請某醫。某醫按余臍之左右，堅硬似鐵，便告余曰：「此即病根所在！連鍼三次，保可告瘥……。」余聽其談論滔滔，語氣昂昂，以為草莽之中，真有英雄者在！尙自恨時運多乖，相見之晚，使我沉淪苦海，不能早登樂土。第一次，某醫在余臍之四角，共刺四火鍼，且告余曰：「此四花穴也」（可笑之至，令人噴飯）。二三兩次，又在臍之左右，共刺七鍼。余於某醫每次施鍼之後，即感洩氣，一次而氣衰，再次而氣竭，三次而余形色大壞，幾乎仰天長眠，淪入鬼錄。

余因飽受醫者擺弄，服藥刺鍼，未見效果，遂發願習醫，自利利人。故每於病況稍輕之時，即行流覽醫藥書籍。

始讀本章，見本經所載藥品之下，每有「久服輕身益氣」或「益氣輕身」，或「輕身不飢」，或「輕身延年」等等語句。當時不禁懷疑！氣如何行動？如何使人輕身？反觀自己，總覺肢體沉重，心胸氣悶，究不知氣是如何？輕是如何？

嗣讀本章綱目，見黃精藥下，有一段記載——「徐鉉釋神錄云：臨川士家一婢，逃入深山中，久之，見野草枝葉可愛，取根食之，久久不飢。夜息大樹下，聞草中動，以為虎攫，上樹避之，及曉下地，其身欻然凌空而去。若飛鳥然！數歲，家人采薪見之，捕之不得，臨絕壁下網圍之，俄而騰上山頂。或云，此婢安有仙骨，不過靈藥服食爾。……。」更是令人不敢置信！人之體重，至少亦在百磅左右。

以百磅左右之體重，既無天生羽翼，又無人造飛翅，僅餌食藥物，竟能全身輕飄，凌空騰山，和現在飛機，並駕齊驅，豈非咄咄怪事！

雖然余對本經所謂「輕身」，綱目所載「飛騰」，在閱覽當時，懷疑不信！但後看醫書所論，營氣，衛氣，陰氣，陽氣，此氣彼氣，種種之氣，又復轉念，或許人身充滿乎氣，如同氣球內裝置輕氣一樣，能使人「輕身」「騰空」，亦未可知。自是余對氣化，即着着留意！

但考西醫之生理解剖各書，祇有神經系統，血液循環，淋巴循環等等作用，絲毫不見有所謂氣化作用。中醫各書，雖是專論氣化，然時說水火，時論氣血；時又謂水化氣，火化血，時又論氣行血，血載氣，七亂八糟，忽此忽彼，仍令人摸不着頭腦，尋不見系統。

時至去歲，冬際之末，以家庭多故，事與願違，余之勞病，遂又大犯。言難息窒，飲食少進，鎮日之間，惟瞑目仰臥而已。家人爲余延醫，余不信而調治；將欲自治，又無把握，遷延多日，病更沉重。家人見余情況，以爲無可挽救，遂安置衣衾棺槨，以便余榮歸幽府。時有余之親戚，勸我服「女兒紅」（即藥書所謂「紅銘」），並謂彼曾經見勞病多人，皆是服此全愈。余意病已至此，何妨沉舟一試！遂差人覓得「女兒紅」半掬（燒灰後半掬），並配以「黃耆」二兩，一次完服。服用之後，身熱大作，小便所出，盡是污濁之物。（回想余過去數年，所出之尿，盡是潔白如水，黃色亦未見到。而且，飲一溲一，尿量甚多。從此，余恍然大悟，始悉余之病根，乃是腎臟積滯，失其機能，此蓋中醫之所謂腎虧也。至於西醫所謂肺癆，蓋是指標而言，未嘗深究此病根之所在也。）此後，余以甘淡之味，靜臥調養，一二日後，身熱即退，小便所出，又成深黃之色。時閱月餘，忽感頭部輕空，若無所有。再十數日，又是兩臂輕空，如頭部然。再十數日，心胸氣暢，亦感空輕。同時，又覺大小腹部，響動不休，以手置諸中腕一帶，

鍼灸雜誌 論壇

二二四

還能感到氣流湧湧，直奔而下。再過二十餘日，腹部兩腿，亦是飄輕。此時，余之體重，輕如鴻毛，不知有我手足，亦不知有我頭身，甚至連我，亦不知其存在。惟覺全身一氣，由下而上，由內而外；復由上而下，由外而內，週身流通，運行不已。若行動起來，則又是飄飄欲飛。由此，始信本經所謂「輕身」，綱目所載「婢飛」，乃是實有可能，決非古人故事荒言，以欺弄後人也。更信中醫所論「氣化」，亦是根據而發，決非西醫之專研形迹，所能窺見也。

余因此次病中經歷，感到「氣流」，感到「輕身」遂又將中西醫書，參照閱讀，以期求得此「氣化」作用之系統理論。研求多日，自覺尚有眉目。今謹述之於下，以供諸師友之討論。

1. 氣之本質

中醫書說：「氣即是水，水即是氣，水能化氣，氣又還原於水」，可知此氣，並不是空洞之物，超乎物質而獨立存在，乃是有源有自，由一種水質變化而成。

中醫又說：「血行脈中，氣行脈外」，氣既是由水而化，「氣行脈外」，則此化氣之水，亦當流行在血脈之外。

閱西醫之解剖學：流行人身組織各部，有血液循環與淋巴循環。淋巴液乃是特種透明體液，由血液分泌而出。淋巴液之循環，則全在血脈之外。

我們將中西兩說，對照起來，則中醫所謂化氣之水，當是西醫之所謂淋巴液；中醫所謂水化之氣，又當是淋巴液之活動力也。

2. 氣之化成

中醫書說：「人身之氣，生於臍下氣海丹田之中，臍下者，水所歸宿之地也。此水不自化氣，必賴

兩腎之中，命門真火，蒸動此水，使化爲氣。此命門真火，謂之水中真陽」。又說：「腎其水火二臟，左腎屬水，右腎屬火。故在脈象，左尺候水，右尺候火。水之化氣，卽是此右腎火之作用，此右腎之火，亦謂之命火」。

命門真火，是在兩腎之中？抑在右腎之中？我們姑且不論，（暫定是在兩腎之中，以下簡稱腎部）；但水之化氣，總是此命火之力也。究竟此命門之火，是何物作用？

西醫之解剖生理學：謂淋巴液由血液分泌出後，工作完畢，或直接歸於血中，或間接由大小各淋巴管，歸到左右淋巴總管，然後入於心臟附近之靜脈血中。又說，小腸消化力最強，飲食入於腸胃，大部份消化後之營養物，皆是經小腸之乳糜管（又謂腸淋巴管）入左淋巴幹，與幹內之淋巴液合，以歸於心臟。至左右淋巴總管之部位，則是起自臍下，終於心臟。

淋巴液總歸到淋巴總管；與小腸消化後之營養物，亦歸至淋巴總管，此與中醫所謂——臍下氣海丹田，爲水所歸宿之地，其理正同。

西理又說，神經系統，主宰人身一切活動，舉凡腸胃之消化飲食，心臟之運行血液，以及其他臟腑肢節之種種作用，無不繫乎神經。如此說來，則中醫之所謂命火，當是專指腎部神經之活動力，而所謂命火化氣，又當是指腎部神經之活動力，活動歸聚臍下之淋巴液，使發生上行之運動也。

3. 氣之運行

按中理說：氣海丹田，爲生氣之根。氣既生，上交於肺，謂之呼吸。由肺而行於表，謂之太陽之氣，行於半表半裏，謂之少陽之氣，行於內臟，謂之太陰之氣。然此氣之所以通行上下，布達內外，又究是何力作用？

鍼灸雜誌 論壇

鍼灸雜誌 論壇

二二六

再按中理說來：肝主條達，脾主運輸，心主宣布，肺主節制，苟有一臟不和，必致氣之運行，發生阻障。據此，則氣之運行，又是肝脾心肺各臟之作用也。

看西醫之生理學：謂淋巴液運動之原動力：有充服淋巴液之組織；有淋巴液之壓力；有因骨骼筋之運動，起淋巴管之壓迫；有呼吸之際，胸腔內起陰壓之吸引作用等等。西醫此論，固屬不錯；惜其僅說到一部在標之原動力；而其根本主要之原動力，則當以中理所謂肝脾心肺各臟之作用爲是。設謂不然，如果各內臟之作用，失其常態，不能運氣上升外達；試問西理所謂淋巴液運動之等等原動力，能否獨立存在？

我們既肯定氣之運行——即淋巴液之活動，是肝脾心肺各臟之作用。然此各臟之作用，又是神經之活動，爲其根本之動力，因爲生理學說，交感神經系統，專司內臟之作用。說到此際，可謂氣之運行，即淋巴液之活動，又原於神經之活動力也。

4. 氣對神經之關係

前兩節我說氣之化成，與氣之運行——即淋巴液之總活動，皆是神經之活動力，茲將氣對神經之關係，亦爲說明，俾其兩面作用，相得益彰。

西醫謂神經系統，有腦髓脊髓及神經。腦神經之大部分，分佈於頭部，面部，而司其知覺及運動；脊髓神經則分佈於人體各部，而司其知覺及運動；至交感神經系統，則專司內臟一切之作用。總而言之，人身之一切作用，皆是神經系統之活動力也。

然神經系統之活動，又是藉着何種之作用，始能發揮其活動？

西理說：神經系統，固爲人身活動之主宰；然其榮養，又端賴血液以供給之。又說：血液循環，專

織之間。由血流之中，取出養料，送於各組織內；復由各組織內，取出廢料，還送於血液之中。由此說來，則直接榮養神經，發育人生，乃淋巴液之活動力也，換言之，即神經之活動力，乃氣之作用也。

今將2.3.4.節所說，暫作一個結論——即，神經之活動力，化氣運氣——即活動淋巴液，此氣運行——即淋巴液活動，又作用神經，使發生活動力。兩者交相活動，而又交相利用，所謂人生過程，即在其互相作用之中，表演而出。

曾閱東方鍼灸社所出醫書，載有日本醫者，指定神經即是中醫所謂之氣，其說是否？當時我無定見。惟據我病中經歷，感得氣之流行，由下而上，由內而外，始知神經即氣之說，大不可靠！果真神經是氣，神經豈能上下內外，流通全身？雖神經密佈全身，無處不到；但總是固着人體，決不是流行無定。

5. 神經氣與血液之關係

中理說，「中焦受氣取汁，上奉於心，心火得之，變化為赤，是之謂血」。西理說，「飲食入於腸胃，經消化後，入於血液，歸到心臟」。一說血之來，中焦取汁，心火化之；一說血液乃腸胃消化之營養物。我們且不論血液是兼由心火而化，抑是專由腸胃而化；但總括一句，仍是由於神經之活動力也。因為前節已說，內臟作用，是神經活動主宰之也。

說到血液之運行，亦無論西理說，心臟是血液循環之原動力，能將血液，運送全身；亦無論中理說，肝主條達，脾主運輸，心主宣布，肺主節制……，再總括一句，亦是由於神經之活動力也。

神經之活動力，化生血液，運行血液；血液運行，又分泌淋巴液於血管之外，各組織之內。同時，淋巴液亦藉神經之活動力，活動起來，變而為氣，以行其新陳代謝之作用。此蓋中醫所謂血以載氣也。

鍼灸雜誌 論壇

二二八

司人身營養；然血液對各部組織，並不直接作用。其直接營養者，乃淋巴液也。淋巴液居於血液與組織液連動起來，變而為氣，以榮養神經，發育人生；同時，神經系統，又藉淋巴液之活動力——即氣力，大顯其活動之力，復行製造血液，運行血液。此又蓋中醫所謂氣以導血也。

且淋巴液循環，開始出於血液，繼由大小各淋巴管，漸次歸於左右淋巴總管，然後復入於心臟附近之靜脈管中。明乎淋巴液之出入，則氣與血之關係，亦可想見其密切矣。

根據以上所說，可知神經系統，是關連在氣血兩面。關乎血，能化血，運血；關乎氣，能化氣，行氣。我們人身百病，不外血分氣分，然不論血病氣病，而神經之力，皆可達到。然則，則鍼灸之利用神經，以療百病之原理，亦可不言而喻矣！

我所欲言，已言之矣！現在順便與費季康先生，再商確幾句話。費先生在十五號鍼灸雜誌，發表氣論一篇，根據「近賢香港盧覺愚先生之言曰：『生物學家，於動物之構成，由於精卵二原子，實則此二者，俱係物質動物，何以能『動』？此動的力量，不能不歸功於超物質之以太（假定名詞），此以太屬於『氣』的方面，與物質方面之血肉，實處於相對地位』——見英國青年俱樂部——此謂物質之『動』，乃被動的；屬於『氣』的方面之以太，方是原動力。』特在篇末，說『鍼治即利用其原動力的氣而效宏』。

無疑！費先生認定『氣』，是『超物質』而存在，與人之『血肉』，『實處於相對地位』。『血肉』活動，乃是『原動力的氣』之作用。

現在哲學界，最佔據優勢者，是辯證法唯物論。其基本原理：即是『存在決定思維，不是思維決定存在』。我們若將此哲理，換話來說，即是『先有物質存在，然後才發生現象；決不是先有現象，然後才發生物質』，此物質與現象，兩者實處在『連屬地位』——即因果地位，不是立於『相對地位』。若要說是

兩者相對，必須再加條件說明，才可成立。果費先生承認「氣」與「血肉」，「處於相對地位」，「原動力的氣」，以「動」肉身，則此哲理，勢必被其打碎，宣告破產。然而，現在一切自然科學，社會科學，仍在此哲理勢力之中，未開出其範圍之外。（我對哲學，一竅不通，實不敢掛此招牌，貽笑同志，此不過借其原理，以作討論之資料而已。幸祈諸位師友，加以原諒。）

盧先生引生物學家的話，我未窺見全豹，不敢妄談。僅就費先生根據盧先生所謂「以太，方是原動力」，而說「原動力的氣」，再作進一步之商榷。

「原動力的氣」，究竟超乎物質，存何在處？如何又附着「血肉」，以「動」血肉？其「動」血肉，又是依如何方式？

每見中醫書說，「陰虛則無氣」，「血脫則氣脫」，「血以載氣」等等論法。果如費先生所謂「原動力的氣」，則中書此等說法，又將如何解釋？

費先生既承認「原動力的氣」，何以又對「近賢陸淵富釋營衛之義曰：『營爲血漿，衛爲血漿所營之活動力。』」加以許可，謂「此義似屬不謬」？

深望費先生稍抽餘暇，賜以說明，俾我茅塞大開，愚昏盡啓，則不勝感禱之至！

我對醫學，不過開始進門，升堂入奧，尙差甚遠。以上所說，亦不過信口雌黃，錯誤之處，當然不少！特請各位師友，賜以指正，加以討論，俾吾中醫氣化之理論，有一正確系統之說明，則幸甚矣！最後，謹先奉囑一句——萬勿熱罵冷嘲，側擊旁敲，致失研究之態度，而傷我們之好感！

一九三五、十二、二日

鍼灸雜誌 論壇

二二〇

鍼灸學者所負之使命

王靜菴

醫學者。本之人體自然之徵象。以攷求人體安全之方法。在一切科學中爲最初誕生。在人類中爲絕對需要。與夫各種科學之由進化而始能出產者。絕對不同。惟原始之世。生人之智識初萌。宇宙間一切事物。當無能作系統之認識。爲深妙之覈求。不過觸物生智。因智生識。一得有所認識。遂謹保持之而不敢忘。在其初時。當屬無可稽參。無可諮訪。憑目力與心思而已。昔人謂生而知之謂之聖。其所謂生而知之者。卽能以一人之心靈。創造一切事理物理之特稱也。故素問天真論云。昔在黃帝生而神靈。弱而能言。幼而恂齊。長而敦敏。成而登天。蓋表示其如許發皇光大。保種衍生之醫學。非天縱之聖。當無能集其大成也。質是以觀。則吾國醫學其肇始也。當在上古之世。耆契未興之前。不無疑義矣。若鍼灸學。則又爲醫學之鼻祖。其爲治療上所採用也。又當在方藥未有具體之前。蓋事之自近以及遠。由簡而生繁。一切事物。無不然而也。鍼砭灸熨按摩之術。施之則簡而易行。受之則速而少弊。原始時代。民俗悖樸。習尚簡單。以按摩鍼砭灸熨之收效迅速。施術易簡。則何須乎採集衆藥。以徒滋麻煩。嗣後人事日繁。病情日雜。遂不能不助之以對治之藥物。而湯液乃繼興。然而鍼砭按摩之術。另占治療之本體。厥後攻學者日疎。操術者日拙。有退縮。無進化。往哲爲順潮流之趨勢計。乃側重湯液。而鍼砭之術。不過用以助治而已。自此以後。而鍼灸之術。幾至於絕滅之境。然尙以其治效迅速。功績偉大。時能使危者得以安。亡者得以存。以故數千年以來。尙能衍一線之生命者恃此耳。鍼灸之術。在醫部中旣已被迫而處於客位。故自漢晉以來。萃全醫界之人才。盡致力於方藥之著作。從此而學者。雖欲於鍼灸之學。

致力深造。其道末由矣。自海禁既開。西法流入。注射之術興。耳目一新。遂至喧賓奪主。且以吾國醫流之複雜。醫術之窳陋。治西學者。遂乃數典忘祖。施其辛辣之手段。向我進攻。近年因有取銷漢醫部令之發現。我醫界同人。近亦惕然深省。思有以自振奮。以抵抗外來之壓力。然我醫術之殘闕而不整。終難免授人以口實也。差幸道統不絕。繼起有人。當此陰霾障天之際。吾承先生迺登高一呼。衆山皆應。數年以來。遂瀾漫全國。在不久之將來。吾敢卜其放異彩於世界醫學中也。不佞忝隨諸君子後。願吾同志共負全責。急起直追。須知吾中醫學之根本。在針灸科。吾中醫學之精神。亦在針灸科。舍以針灸學作向導外。則無可爲中醫學謀出路之希冀也。

醫當中西兼修說

龍游 王聚璠

昔范仲淹以良醫喻良相。陸宣公以活人等活國。醫執人身強弱壽夭之權。猶良相執國家治亂存亡之權。業醫者當以救國之良相自期待。未可以小道可觀。徒博醫貨。不負活人救國之責任也。自西醫東漸。國中迎新者流。遂數典而忘祖。盡棄其學而學焉。加之政府當局銳志圖新。一切衛生行政。悉畀諸西醫。而國醫不與焉。上有好者。下必有甚焉者矣。國中醉心歐化者。且有廢除中醫之提議。則中醫途及豈不可終日矣。夫醫爲活人之術。其職責在能治病。不能治病。無論中西醫均不足重。故有學中醫而當街懸壺。或登門振鐸以招醫。而無人就醫者。亦有學西醫得西醫學士位。開設醫院以售醫。而無人求醫者。亦有自讀醫書。或僅得友好指示。而學識經驗勝於專門醫士。不招醫不售醫而就醫求醫者踵相接。其活人亦無算。故醫無論中西總以學驗俱富能多活人爲貴也。夫西醫生理之解剖。藥物之提煉。頗有獨得之

鍼灸雜誌 論壇

妙。中醫診脈知病。以針灸代解剖。亦有獨得之妙。取長補短。中西醫可收互助相濟之效也。顧或者曰。中醫專尚理論。而鮮實驗。談空說微。徒嗟望洋。當今科學崇實時代。洵有廢除之必要。噫。是何言也。蔣文芳先生不言乎。理論與實驗當相輔而行。有理論而無實驗。其理論無所附麗。等諸空談。有實驗而無理論。其實驗不易發揮。雖美不彰。理論文也。實驗質也。文質彬彬。然後醫良。西醫以科學為前提。若執死法治活病。其收效或不及中醫。是即質而無文之弊也。中醫以理論為主宰。探本索源。意義玄奧。萬不能闡幽扶微。空談五行生尅之成言。而不能明五行互用之至理。為人治病則不足。為人詬病則有餘。此即文而無質之弊也。是必合中西醫於一爐而治之。存精粹而去膚泛。衷理論而參實驗。則學術完美。庶能盡治病活人之責。奏良相變理陰陽。壽民壽世之功。是醫道當中西兼修矣。

二二二

慈谿魏氏驗案類編初集

出版通告

是書為慈谿魏文耀先生臨證治愈實驗醫案分別三十一類一百八十二案分爲四卷詳述病者姓名住址年月及病名病因診斷療法服後效果各合始終復經紹興名醫曹炳章先生批評發明現代國醫界名人如中央國醫館焦易堂館長等題字更增色彩醫家讀之可資臨證借鏡非醫者閱之能得醫學常識不致受人誤治也書印無多購請從速洋裝兩厚冊實價一元外埠函購郵費在內外加掛號

總發行所 浙江慈谿回生堂

專 著

鍼灸穴膈治療歌

(續)

羅兆琚

胸腹部穴膈檢查表

穴名	別名	名	經絡	部	位	摘	要	附	記
天突	玉戶 天盟		任脈	結喉下二寸陷中		利氣降氣			
膈中	元兒 上氣海 元見		全	兩乳中間		統理胸腹一切氣疾		禁鍼	
巨關	心募		全	鳩尾下一寸		瀉胸膈之實			
上脘	胃脘 上紀 胃管 上管		全	巨關下一寸		清心胃之熱		孕婦禁灸	
中脘	太倉 胃募		全	上脘下一寸		升清降濁解鬱溫中		全	
水分	中守 分水		全	臍上一寸		利水通便		禁鍼	

鍼灸雜誌 專著

一七

鍼灸雜誌 專著

一八

大赫	乳根	日月	帶脈	期門	章門	天樞	曲骨	中極	關元	氣海	神闕
陰維 陰關	薛息	胆募 神光		肝募	長平 助節 脇筋 脾募	長谿 循際 長谷 大腸募	胞尿 屈骨 屈骨端	氣原 玉泉 膀胱募	下紀 次門 丹田 小腸募	腠映 下育 丹田	臍中 氣舍
腎經	胃經	全	胆經	全	肝經	胃經	全	全	全	全	全
中極平開一寸五分	乳下一寸六分	期門下五分	臍開八寸微上	乳下二肋端上腕傍三寸五分	季肋下端帶脈上一寸八分	臍傍二寸	中極下一寸	關元下一寸	臍下三寸	臍下一寸五分	臍之中央
虛癆縮陰	降氣行氣	體倦吞酸	濁帶陰疝	祛肝邪理傷寒	消痞塊益五臟	通腸逐穢	全 上	益腎精補氣血	固下元煖子宮	固元氣溫中下焦	補氣血益腎精
							陰毛中				全

背部穴膞歌共二十二穴

腰俞主治腰脊痛。冷痺強急動作難。腰下至足不仁冷。經閉溺赤並傷寒。

(按)此穴擅治腰脊諸痛。穴在第二十一椎下。宜鍼三分。灸五壯。

長強痔淋及腸風。下部疝蝕脫肛同。洞洩失精兒顛陷。嘔血驚癇與瘰癧。

(按)此穴爲足少陰足少陽之會。乃督脈之絡。別走入任脈處也。能通腸逐穢

。穴在尾閭骨端。宜鍼二分。灸二三十壯。

命門腎虛腰脊痛。男子洩精耳鳴聾。手足冷痺並攣急。頭痛身熱兒角弓。

(按)此穴能益腎升陽。穴居第十四椎骨下。宜鍼三分。灸五壯。

至陽堪治胃中寒。腰脊強痛胸脇滿。脛痠肢重羸瘦黃。不食少氣語言難。

(按)此穴能煖胃祛黃。穴居第七椎骨下。宜鍼五分。灸三壯。

神道一穴治傷寒。頭痛寒熱往復來。驚悸健忘與悲愁。痲瘡風癩瘰癧專。

(按)此穴能甯神鎮驚。穴居第五椎骨下。宜灸五壯。禁鍼。

身柱主治癲狂病。妄言妄見欲殺人。腰脊痛兮兒驚癇。瘰癧身熱此穴清。

(按)此穴有治搖擗驚癇之功。穴在第三椎骨下。宜鍼三分。灸五壯。

大椎之穴治風癆。五癆七傷此穴高。肺脹脇滿背膊急。頸項強痛切勿饒。

鍼灸雜誌 專著

二〇

(按)此穴爲手足三陽脈並督脈之會。能調和胃氣。有散瘀清熱止痛之功。穴在第一椎骨上。宜鍼五分。灸三壯。

大杼膝痛不屈伸。腰脊項背痛不甯。筋繃不安難久立。喉痺痰瘧與癩噴。

(按)此穴爲督脈之別絡。走入手足太陰手少陽之會。能理氣道。清胸熱。穴在第一椎下。平開二寸。宜鍼三分。非大急切不可灸。

風門崑療傷風寒。身熱喘臥不得安。黃疽癰疽兼背發。甌噎嘔逆目不開。

(按)此穴能瀉諸陽熱氣。並清胸背邪熱。擅治腰背諸風。穴在第一椎下。平開二寸。宜鍼五分。灸五壯。

肺俞內傷嗽吐紅。兼療肺痿及肺癰。背僂如龜亦堪灸。肺氣舒通背自平。

(按)此穴能瀉五臟之熱。清肺舒氣尤效。穴在第三椎下。平開二寸。宜鍼三分。灸數十壯。

膈俞胸脇身心痛。咳逆痰癖四肢腫。吐食翻胃並喉癰。氣塊血塊灸收功。

(按)此穴爲血之會，統理全身之血。擅治一切血症。穴在第七椎下。平開二寸。宜鍼三分。灸三壯。


肝俞主治脛筋急。脊背強痛不甯息。眼目諸痰並氣短。悶滿嘔血疝氣宜。

雜著

海氏帶與鍼灸術之研究

黃述岐

海氏帶者。係海賓篤氏證明人體內之疾病。關聯身體某部分而來神經過敏之現象。因感其部之疼痛。遂起痙攣等而作也。於內臟疾病起時。其臟器在相型模如下。說明之。




如發自內臟(甲)之疾病。刺戟其中心部之所。例如腦病傳於脊髓(丙)處。在中途乙處。鄰接傳於神經(丁)處。從丁之中心而達(戊)。在(戊)處刺戟之中途。即神經(丁)。係從他處神經傳感而來。故可在自己之末稍之皮膚(己)處，刺戟以感之，此之

鍼灸雜誌 雜著

三四五

第一圖




鍼灸雜誌 雜著

三四六

謂一種特異之反射徑路。故知內臟（甲）之疾病。宜刺戟於末梢（乙）處。本為臨床之應用施術點。茲舉鍼灸之經穴。有相當於海氏帶點者。研究之。得分全。

圖 二 第

鍼灸雜誌 雜著




三四七

軀幹爲頸部 (C)。部 (D)。
 。腰部 (I)。
 薦骨部 (S)。
 四部列圖表如左。
 海氏帶圖表與鍼灸經穴之確着。

鍼灸雜誌 雜著

圖 三 第




心臟疾患CS3D1-4

肺臟疾患D1-7

食道D5-6

氣舍	小海	靈門	屋翳	膺窗
風池	大杼	俞	肺	膏
心俞	小海	靈門	屋翳	膺窗
膺窗	大杼	俞	肺	膏
心俞	膺窗	大杼	俞	肺
膺窗	心俞	膺窗	大杼	俞
膺窗	心俞	膺窗	大杼	俞
膺窗	心俞	膺窗	大杼	俞
膺窗	心俞	膺窗	大杼	俞
膺窗	心俞	膺窗	大杼	俞

圖 四 第



乳腺D1-5

胃 D6 D8-9

腸 D10 D-12

膺窗	步廊
心俞	膈俞
食竇	章門
肝俞	痞根
帶脈	五樞
胃門	志室
胃門	小腸俞
胃門	胞背
胃門	胞背
胃門	胞背
胃門	胞背

三四八

肝臟 D7-10	陽綱	中耳疾患	頂天帶	(5)	承光
腎臟及輸尿管 D10-11D11	痞根	耳及胃	顛頂帶	(6)	通天
膀胱 S2-4	五樞	後部咽喉及腹部臟器之一部	後頭帶	(7)	玉枕
睪丸及卵巢 D10	帶脈	虹彩膜炎及玻璃體	上顎帶	(8)	耳門
子宮口 S1-4	志室	上臼齒	下顎帶	(9)	頰車
子宮 D10-12, 11	大白	鼻及齒髓	鼻唇帶	(10)	禾髻
眼鼻上門齒	脈帶	舌背及智齒	上部咽喉帶	(11)	人迎
遠視	志室	門齒及犬齒	頤帶	(12)	大迎
耳及心臟	鼻前額帶	扁桃腺舌下側臼齒	舌骨帶	(13)	翳風
綠內障	中部眼窠帶	咽喉	下部咽喉帶	(14)	水突
	顛顛前額帶				完
	顛顛帶				

內經合谷刺杉山氏四傍地鍼和楊氏運氣法爲
異途同源論

無錫費季康

論鍼灸最古之書。當推素難二經。惜其中參易一鍼術手技。以科學眼光整理之。是否悉合實際。尚理。語簡而理深。所謂易陳而難入也。然素難所論一屬一問題。但考大成諸書。分門別類。參互差錯。

鍼灸雜誌 雜著

三四九

鍼灸雜誌

三五〇

如呼吸出納。提插迎隨。進退動搖。分陰陽。別男女。論徐疾。開閉闔。名目繁多。要皆素難已有注脚。而後人曲意求深。推演其詳耳。謂爲夏夏獨造。超素難二經藩籬者。未之見也。

內經有合谷刺。見于書而未得師承面命。然細究其理。後世楊氏之運氣法。日人杉山氏之四傍地鍼。實皆由此蛻化。異途同歸者。今具論之。以就諸先進之指正。

內經五刺應五臟曰：四日合谷刺。合谷刺者。左右鷄足。鍼于分肉之間。以取肌痺。此脾之應也。

循釋上文之意。鍼刺入肌肉。旋撚得氣。向左右斜刺如鷄足狀。雞爲家禽。足有四爪，三爪等長而履地。其形中一傍二。(个)今以刺中腕穴。扶鍼直插。至應止部份。旋撚氣緊。稍停。鍼退入部。斜向左之陰都穴刺入。後復斜向右之陰都穴旋撚。施行提插。稍停復人之份而出鍼。按其跡。其名合谷刺者。合谷位于拇食二指歧骨間。正如鷄足歧叉

之象，顧名思義，絲絲入扣也。今更引杉山氏之四傍地鍼以參之。

杉山真傳百法鍼術(原文係術語今以意釋演之)

刺中腕穴。先向左之天樞穴斜刺入。暫止。行下降多而上引少之緩緩提插。退至皮膚。再向大橫穴刺入。如前行之。再向右之天樞穴。再向右之大橫穴。俱如前行之。拔鍼時。按閉穴孔。

此說適與內經之合谷刺。推演甚確。惟其巧立名目。(曰四傍地鍼)。不無鄙嫌！

三衢楊繼洲氏亦有如下之配載：

凡用鍼之時。先行純陰之數。若覺鍼下氣滿。便倒其鍼。令患人吸氣五口。使鍼力至病所。此乃運氣之法。可除疼痛之病。

依據本手技之組織。應用範圍殊廣。(合谷刺)因刺較之緩急強弱。可用於急慢二性之食道疾患。胃腸病。以及種種疼痛。又具降衝逆之功。兩股轉筋承山刺。亦可應用之。

前列三手技。斜刺方向微有不同。其義則一也。

千金歌云：「合担用法担。合截用法截。」古人寓以補瀉之代名詞；其所謂担。以合谷刺喻之。更為確切。玉龍歌曰：「一鍼兩穴世間稀」。一鍼兩穴者。如肩之挑担。兩頭着力也。

今進一步從手技之效用與穴義之配合言之。

刺中脘陰都穴

中脘屬腑會。功能和胃益腑。升清降濁。陰都一名通關。舊說謂左撚進飲食。右撚和脾胃。雖屬形容之詞。然承夫子於經外奇穴篇亦甚稱之。夫中

脘居乎中。陰都緊傍于兩邊。今直刺中脘。兼担左右通關。一能減穿皮之痛苦。二能收三穴之捷效。其法良佳，似當獨特。古有陽陵泉担三里穴。土木二家不敢侮。其義亦不出此。

今更引風池穴言之。

風池治偏正頭風。楊繼洲註玉龍歌曰：「風池刺一寸半。透風府穴。此必橫刺方透也。」考風池風府同能祛頭風。散外感風邪。其緊傍天柱穴。為太陽之表。而治氣亂于頭；苟此三穴以「合谷刺」担之。一以散外感之風邪。一以疏太陽之經氣。一舉兩得，誠盡善矣。

腦膜炎證之原因與治療法

柳洲羅兆琚

本年上月間。敵省流行一種腦膜炎症。凡受傳染者。多屬幼兒。其來甚驟。每多朝發夕死。猛烈之象。實不亞於虎役也。考此病證。據歐醫細菌學家。斷為有特殊之細菌。繁殖於腦神經。或脊髓神經之

中。能令該神經迅起劇變。確為本證之重大原因。又區分為流行性。與結核性兩種。然其對於斯證之治療法。尚無特效發明。雖彼西醫之腦膜炎疫苗注射。血清注射。毫無相當效果。究此證之緣起。實

鍼灸雜誌 雜著

三五

鍼灸雜誌 雜著

三五二

因身體內之抵抗力薄弱。一旦被病毒直侵腦際。致令中樞部受其刺激。則各器官神經。起特殊變化作用。乃發生高熱。以引起神經之緊張力。而呈反射運動。故頭痛如劈。神識不清。手足因之而拘攣。頸項以此強直。搐搦上視。角弓反張。甚或嘔噎交作。痰涎上壅。此等證象。中醫謂為急驚。西醫稱為流行性腦膜炎。(又曰急性腦膜炎)蓋以結核菌已傳感於軟腦膜。故該部即發生結核病灶。夫腦居最高之地。司令全身。倘血液苟不足供其濡養。則漸呈衰弱。失却功能。抵抗力亦因之而不振。此病每多發於十歲以下之小兒。尤以二歲至七歲者為最多。倘因營養不良。生理神經日弱。若再遇大病攻代太過。或因患寒泄瀉。積食痞脹。以至腸胃機能損壞。肉體組織受傷。完穀不化。則肢厥。腸鳴。抽筋。舌萎。脈沉。反張。面青。昏睡。氣喘。痰壅等象者。中醫謂為慢驚。西醫稱為結核性腦膜炎。(又曰慢性腦膜炎)因此二證。恰如驚風狀態。又多屬小兒。故我中醫。稱之為急慢驚風。實乃腦脊

髓神經之病也。其病因。乃因天氣違和。冷熱無常。突受外來之寒氣。中於風府。大椎。身柱。肺俞。風門。等穴處。又有發於手足。或臟腑之一部份者。則分之為強直性。與間代性兩種。然皆屬於流行性之急性病。彼西醫之注射。中醫之脈藥。俱不及我鍼灸術之效且速也。茲將鍼灸術之效能。分述於后。

- (1) 鍼灸術能直達任何結核病灶。可收直接作用於結核菌。
 - (2) 鍼灸術具直接殺菌之能力。可制止菌毒之繁殖於死滅。或減弱病菌之滋漫。
 - (3) 鍼灸術有促進免疫性之發生力。增加體內之抗毒素。並旺盛其新陳代謝之機能。
 - (4) 鍼灸術能恢復體肉被毒破壞組織之殘部。亢進一切抵抗機能。促進自然治愈之效。
 - (5) 鍼灸術能泄瀉高熱。解除筋肉之緊張力。興奮神經。擴張血管。活撥內臟原有機能。
- 按上所列各點。鍼灸術固為流行性。及結核性之

傳染病唯一療法。任何療法所不能及。考上月所流行之腦膜炎症。實係血液為溫毒灼傷。神經因此起劇大變化。若能滋潤血液以清其源。官通經絡以開其流。血液雖枯。病毒雖盛。養其經。宣其絡。瘀無所滯。則血活而筋舒。經絡既得營養。便能恢復其原有抗毒機能。使無結毒上壅。攻衝巔頂。則曲突徒薪之功。實勝於焦頭爛額者為夥矣。本人對於此症。曾治愈數十小兒。輕者推拿。重者鍼刺。莫不隨手而愈。茲再將療法。列舉於后。

(一)急性腫膜炎證(即流行性腦膜炎)取穴法

風府

風池 此三穴可散瘀逐邪搜風

大椎

水滸 此二穴可宣通頭部血液

承漿

曲池 此二穴可清散上焦熱邪宣行血氣

合谷

鍼灸雜誌 雜著

少商 此三穴可洩頭部高熱而和緩其毒性

湧泉 此二穴可降氣扶胃

天突 此二穴可降氣扶胃

中脘 (二)慢性腦膜炎證(即結核性腦膜炎)取穴法
水分 此四穴用灸法以煖中下焦攝元陽驅腹中寒積

神闕 此四穴用灸法以煖中下焦攝元陽驅腹中寒積

天樞 此四穴用灸法以煖中下焦攝元陽驅腹中寒積

氣海 此四穴用灸法以煖中下焦攝元陽驅腹中寒積

三里 此三穴可清血益胃溫脾補陰扶陽理中焦煖

三陰交 此三穴可清血益胃溫脾補陰扶陽理中焦煖

隱白 此三穴可清血益胃溫脾補陰扶陽理中焦煖

臟腑 以上第一取穴法。有反射之功。而引起興奮作用。以解除筋肉之緊張力。旺盛其新陳代謝機能。以治愈疾病第二取穴法。能增加體溫。促進白赤血球。亢進抗毒素。活撥其內臟運動機能。至於神門。通里。神道。三穴之鎮驚甯神。百會。上星。二穴之

三五三

鍼灸雜誌 雜著

三五四

振陽提氣。尺澤。委中。太衝。三穴之清血行血逐瘀。環跳。陽陵泉。承山。三穴之舒筋利節。內庭之祛寒。豐隆之除痰。諸井。十宣之通關開竅。各

種功用。俱與此症有關。臨床取舍。相機應變。是在醫師之自行通變耳。

灸三里穴可得長壽之研究

賀耀源

吾國古冊所載。長壽之人極多。類皆逾百歲或至數百歲者。試觀內經上古天真論。黃帝問於天師曰。余聞上古之人。春秋皆度白歲。而動作不衰。可知古時多長壽之人矣。他如論真人。至人。聖人者。亦為長壽之人也。此不過古人之善於攝生。恬淡處世。節飲食。慎起居。不妄作勞等所至。偶閱江間式心身鍛鍊法一書。無病長壽法篇所載。有灸三里穴。在當時已壽壽至二百餘歲者。頗有研究之價值。故錄投本雜誌。冀本社高明並先進各同學共同訂正。以啓愚魯。

江間式心身鍛鍊法無病長壽篇所載。皆是證明古今中外長壽之人。有數十起之多。內一段云。相傳天

保十五年間。有三河國居民。(日本三河國寶飯羣山泉村)名萬平者。時年正二百四十三歲。其妻二百二十二歲。子(名萬吉)一百九十三歲。媳一百九十二歲。孫(名萬藏)一百五十一歲。孫媳一百三十八歲。考其合門長壽之故。則以彼等每月必有十日灸其三里(經穴名在膝蓋下陷凹處)耳。蓋灸脚則力自聚腰下。聚力腰下。正與深呼吸同功。其能長壽。固不佞所深信者也。

考心身鍛鍊法。本為鍛鍊身體之書。專研究深呼吸之法。為臥式呼吸法。若能依式練習。必能得健康之身體。與本社運鍼不痛心法養氣篇同一功用。故灸三里以聚力腰下與深呼吸同功證之。其實正不止

此也。足三里乃陽明胃經之火。所入爲合土。爲胃氣之大會。人身臟腑。胃爲水穀之海。水穀同下。並歸胃中。乃糧運之關津。司六腑之出納。與脾爲表裏。同主中州。爲人生之根本。經云。穀入於胃。乃傳之肺。五藏六府皆以受氣。又曰。安穀則昌。絕穀則亡。而醫家決病人之生死。亦以胃氣之有無爲第一要議。可知人得胃氣和者身必強。失之則病矣。胃乃消化器之一。在五行屬土。三里穴亦屬土。同氣相求。又屬胃氣之大會。臟腑精華多聚於此處。觀三里穴摘要條所列治症獨多。可爲明證。灸之則能鼓舞其消化作用。消化系諸器官同受刺激一而調節各種內分泌。如甘露之滋潤。新陳代謝各得其宜。則胃自融和調暢。分佈各藏之氣不缺乏。

艾之叢談

艾爲菊科植物，偏地滋生，斬產爲佳，故名斬艾。開嘗考究藥物，知艾之立場頗大，而以灸醫爲

鍼灸雜誌 雜著

則百病不生。身體自強健無疑矣。况常常灸之。更可促進各組織之細胞生活力。增進榮養機能。使人身血液。循環不息。赤白血球全時繁殖而增加。抵抗力強盛。已有之細菌固受殺滅。未來之病菌又不能侵入。却病自可延年。人人所共知。灸三里穴之得長壽。實含有學理在焉。上言灸脚則聚力腰下。與深呼吸同功者。卽誘導生理起緊張作用也。觀此。則鍼灸學術。非特於已病者可使其立起沉疴。無病者亦能增長其壽命。其功效實駕乎一切醫術之上。望國人急起研究。使鍼灸學識。佈滿全國。庶幾可挽救今日人壽統計平均三十一歲之危險。而人生七十古來稀之諺。不難藉此而打破矣。

生海陵閻震中未是草

尤，故不揣謝陋，拉雜書之，抱虛心一得之懷，以供明者指導。

三五五

鍼灸雜誌 雜著

三五六

本經別錄俱云；味苦，微溫，茲就其性味以言！夫苦莫過於川連，龍胆，溫莫甚于川烏干姜，何艾用之廣，而灸法之神也？蓋各物雖性味過之，俱有一偏之失也，夫艾生長於春，成實於夏，故能具春和之陽氣以生，而得夏日灼金之盛陽以成，性溫而流行，通血脈，散逆冷，理固然矣。然而又有說焉，其味兼苦，並非純溫之性，縱其有微溫，而苦則兼之，溫能減退矣，何不用姜附以代之耶？蓋其用之神，正以其苦也；考易理非陽極而陰生乎？此物成實於夏，夏至一陰生，中含少陰，苦；陰味也，故稟氣乃苦，則具陰陽兩氣之全，而功能廣矣，溫固足以祛陰，苦亦可以勝陽也，且也，因溫而用，溫以及之，苦得火而減退矣！因苦而用，苦以勝陽，引陽而得火，溫散之矣！且夫人身百病，毋脫陰陽窠臼；或「陽盛格陰」或「陰盛格陽」此則從陰

勝陽，從陽散陰，而功更不可以盡道矣！此即傷寒結痞，五瀉心之寒溫合用，全此意而二之也。或曰，此五行之說，太覺空洞，何以證之？

先賢張茂先曰「積三年之艾，燒之，其津液下流，成鉛錫」，又曰：「削冰令圓，舉以向日，艾承其影，可以取火」。綜前說，非從陽而化陰耶！後之言，非格陰而達陽耶！伸其意，即引陽和陰，亦即通陰以達陽也！

他如局部療法，全部療法，本陰陽之意，二而一也。

尺蠖之作難登大雅之堂齊東之語何足方家一哂

錄呈

謝邱老師老斲輪賜以斧正教我為幸

◆論小兒急驚風之鍼療法

饒平社員 詹松波

小兒腠理未密。經絡空疎。風邪易於侵襲。且幼兒一體屬純陽。六氣之邪。皆從火化。所患熱病最多。

夫急驚風之為病。因內有鬱熱。外挾風邪而致。蓋熱極生風。上竄肺經。則痰壅氣逆。闕竅為之不通。風火熾盛不得其泄。其現症也。壯熱。目直。氣喘。昏悶不醒。且火盛。肝燥筋急。而角弓反張。搐搦擅動。諸候俱並臻矣。惟鍼療之法。宜取水溝風府中衝(出血)少商(出血)湧泉大椎曲池合谷等穴

神經與補瀉之關係

社員何芳君撰

夫神經者。謂神循行之常經也。所謂常經者。即神經枝幹循行之道路也。西人謂神經大可別為二。「一曰動物性神經。一曰植物性神經。凡人身之營養生殖及內分泌化學的連絡。均屬乎植物性神經。吾人之知覺意識及諸隨意動作。均屬乎動物性神經」。就以上觀之。植物性及動物性之功能。實為神經之表現。並無如骨肉實質之可見。然則是神經耶。果何物哉。孟子曰。「志。氣之帥也。氣。體之

。微刺之。蓋水溝風府，善驅風痰。開闕竅。而解口噤。中衝少商湧泉為陰經之井。能泄諸臟之熱。調氣血。通陽氣。以安神明。和大椎曲池合谷清達表裏。有解肌退熱之功。諸症可告全矣。若能隨症審詳按病探穴。分別施治。可着手成春。余之管見如是。尚希同學加以教正。

充也」。斯二語者。略謂氣充乎臟腑百骸之內。而神為氣之帥領也。內經有腎藏志之語。言志為腎臟之神也。故斯志者。即指神而言也。又曰。「志一則動氣。氣一則動志也」。觀病人因熱鬱胃腑。而發譫語。因氣血雙虛。而使神志萎靡。皆因神經之抗進與衰弱。換言之。即氣為熱鬱。而使神經抗進。氣若不足。即使神經衰弱。故孟子言氣一則動氣之說。誠為視氣之何如。而神志為之轉移也。又孟子

鍼灸雜誌 雜著

三五七

鍼灸雜誌 雜著

三五八

曰。「其爲氣也。至大至剛。以直養而無害。則塞於天地之間」。此數語似乎玄奇。以吾人所見證之。亦有至理在焉。試觀童真及壯健之人。氣足神強。苟善其養。則氣愈足而神愈強。積之彌久。則氣化神全。直塞乎天地之間。又何疑乎。蓋天地間。一氣爲之耳。至虛至靈。生生不息。變化不測。莫如其神。設世界上空氣滅絕。萬類尙能生存乎。他如佛經之無色聲香味觸法者。實無知覺意識之謂。言泯却知覺意識。便無色聲香味觸法。是以神氣混合。但見真如。又如易經之寂然不動。感而遂通天下之理。亦爲泯却知覺意識。使神氣爲一。苟至誠不息。感而遂通。天下之理。則可以贊天地之化育。可以與天地參矣。亦孟子之以直養而無害。則塞於天地之間之謂也。就此以觀。氣爲神之體。而神爲氣之發外表現。此氣也。在內有營養生殖及內分泌吸收等等之功能。在外有感覺意識及諸隨意動作之發現。是氣之所至。神卽寓焉。故吾謂氣卽神也。神卽氣也。就內之營養生殖及吸收分泌各機能。西

人命爲植物性神經。中醫名曰氣機。由外之知覺意識諸隨意動作等。西人命爲動物性神經。中醫名曰神志魂魄等等諸詞。其實氣無所見。神亦無所見。就在內在外之功能。吾人爲之區別耳。

就以上論斷。神經卽爲經氣之易名。神所循行之經。亦氣循行之經也。經脈者。爲經氣血管之代名也。言經氣同乎脈管。並行於濟。故以經脈合稱焉。其實經脈爲氣血之換名耳。

人身五臟腦髓及禁針諸部。均爲真氣之所聚。亦神志之所藏。觀內經「中心者環死。中膈者期年死。中脾七日死。中肝中肺……諸禁語」。可知針中其臟中之神。卽由針孔泄其元真之氣。泄其元真之氣。卽失其植物性神經之營養生殖種種機能。故氣機亡者。神經亦卽離也。由此觀之。氣爲神母。而神爲氣之官外表現。其實一而已耳。

究經穴之構造。實爲氣血會萃之處。氣行血中。血中寓氣。氣與血有連代之關係。凡經穴所在。卽有動脈。刺破動脈。便能傷生。觀衝陽出血赴幽

冥句。猶見氣之所在。蓋血肉臟腑之內。氣皆畢至。衝陽血出。氣隨血泄。故有赴幽冥之戒語。動脈深藏骨側。不易針着。因衝陽穴在足跗。脈搏特大。施針時稍若不慎。易感刺破。是以吾人於脈搏特大處。針刺極宜加意焉。

經氣與血管何以並行相濟。因血液之行。賴乎血壓。血壓之所由來。賴乎氣機。氣機寓于脈中。因氣機之鼓蕩。故脈亦為之連續搏動耳。動脈深行於骨側。真氣並行相濟。如病人神經衰弱時。其氣機失其健運相濟之機能。故於施針當補之時。候氣之至。將針由外向裏捻進少許。使氣隨針進而引之伸之。暢達行之。復其健運相濟之本能。當出針時。急捫其穴。不使真氣隨針外泄。故曰隨而濟之之謂補。不亦宜乎。

夫所謂迎而奪之之謂瀉者。非瀉泄真氣之謂。因邪熱鬱結於血肉之際。使氣機與奮抵抗。氣邪相搏。寒熱互作。當針刺入之時。即覺針下沉緊。將鍼由裏向外捻退少許。氣機由內將邪抵抗。鍼又從外將

邪引之。至適當之候。急出其鍼。使邪順鍼而泄之。遽接鍼穴。不使真氣隨邪而外出。此之謂遞其邪氣向外以奪之也。故能制止神經之抗進。是謂之瀉。綜以上諸論。神經即為經氣之變名。故吾人謂鍼刺神經。可也。若謂鍼刺經氣。亦可也。即謂補瀉神經。或謂補經氣。瀉邪氣。亦莫不可也。管見如斯未知吾社友先進。以為然耶。

滑伯仁先生傑作！

古本十四經發揮

連史紙古裝一厚冊

實價大洋捌角

發售處 中國鍼灸學研究社

社址 無錫西水關

三五九

鍼灸雜誌 雜著

▲醫學家張贊臣主編 醫界春秋 是國醫界倡導革新的唯一月刊

出版九年。風行中外。以科學的方法來整理我國固有之醫藥。資望最老。信用最著。以真正的態度來評刊中西學說之優劣。

彙訂 (第五集) (第六集) (第七集) (第八集) 全書四厚册 另發售特價合購四册 另送月刊全年一份

本刊始創於民國十五年四月。迄今九載。發行以來。從未脫期與停頓。信用卓著。有口皆碑。且對於歷年之國醫運動事業。(如力爭中醫列入學校系統及反對廢止中醫案參加中央國醫館等)莫不首先奮關。故久為社會人士所稱道。銷數遂為之日增。回憶昔年第一集彙選。及第二。三。四。集彙訂等。出版未久。即告售罄。茲因各地同志之需求。特將第五。六。七。八。年之月刊搜集彙訂。分裝成册。共計四集。分列如下。

(第五集) 係集合第四十九期起。至第六十期止。即第五年份所出版者。

(第六集) 係集合第六十一期起。至第七十二期止。即第六年份所出版者。

(第七集) 係集合第七十三期起。至第八十四期止。即第七年份所出版者。

(第八集) 係集合第八十五期起。至第九十六期止。即第八年份所出版者。

內容舉要

發售特價

贈送月刊

以上每集原售價大洋二元。現為優待起見一律再打九折。如能同時合購彙訂四全集者。祇收實價大洋六元四角。另行送閱第九年份月刊全年十二册一份。(自第九十七期起至第一〇八期止)又價值大洋一元之「世界醫報彙訂」二大册。若單購一集者。月刊醫報庶不贈送。合購全書四册者國內須另加郵費六角。國外郵費三元。如單行定閱月刊全年一份者。連郵大洋二元。不折不扣。如此良機。幸勿失之。

總發行所 上海白克路西祥里第七十七號 中國醫藥書局

問 答

研究簿問答摘錄

本社研究股答

問

一八九頁婦人逆產刺足太陰其穴在內踝後又胞衣不出刺足太陽其穴在外踝後不知二穴究以何處爲準確前有此問蒙答以太陰穴卽照海太陽穴卽申脈何其所答不合所問其穴均在踝後而尊所答其穴均在踝下兩不相符似乎有所不可務請確實以正穴指示爲荷其量法以何點爲始其穴在何點爲準確

(浙江東陽社員林元化問)

答

按前人所言之太陰太陽有二一爲在頭部卽太陽穴其左者爲太陽右者爲太陰一在足部又有二說甲崑崙與太谿乙中脈與照海就難產言確爲申脈與照海上答雖非由他人代覆然非錯誤指示一準確之見不作兩可之見

問

(一)一九七頁前有所問爲取穴法在陰分郄關之內此郄關二字不解請卽指教

鍼灸雜誌 問答

一二五

鍼灸雜誌 問答

一二六

(二)一九九頁行六陰數其詳細手法務請示明(三)一九八頁行九陽數其詳細手法亦請示明
(浙江東陽社員林元化問)

答 郟者筋肉之凹陷處人身筋肉有層次如紗絲之絞成作股狀此股筋肉與彼股筋肉相爲層次之處卽有凹陷其名曰郟臑卽深凹處如腋窠時灣足踝骨等處皆名曰臑九陽六陰手法前已詳述

問 (一)二〇一頁何謂子午補瀉其經不明而內用之彈鍼其手術尤爲不識請示(二)二〇一頁何謂子午搗臼其以鍼上下九入六出各種手法務請詳示

(浙江東陽社員林元化問)

答 子午補瀉者補瀉法異名也其法實不合理然不妨言之譬如鍼合谷穴行瀉法食指向後如在午前是對的如在午後就以食指向後爲補法了總之以午後子前與午前子後分二大關鍵上午是補者下午是瀉了不但如是男女還分着哩如男以食指向後是瀉的在女就要算補的此種實在荒謬子午搗臼實在補瀉並用毫無深意的凡楊氏手法都是眩人耳目之空談如九陽數以捻動九捻一停再捻九捻再停共爲九九八十一捻六陰數卽捻六個六捻爲六六三十六捻請問六數與九數有多少相差竟會分出補瀉來不是荒謬之至麼

問 (一)二〇七頁行鍼指要所云大腸穴是大腸俞抑是大腸募或另有大腸穴穴在於何處請即示明(二)二〇八頁四總穴訣肚腹三里求此三里究竟是手三里抑或足三里請即指示(三)二〇一頁所謂彈鍼其手法如何

(浙江東陽社員林元化問)

答 (一)指大腸經二間不是大腸經嗎(二)足三里(三)鍼在穴內以指彈其鍼柄是也

問 (一)二〇九頁八法訣之臨泣是否足臨泣所云浮風其病狀若何(二)二〇九頁八法訣之中脈雷頭之病狀若何(三)二〇九頁八法訣之後谿何謂破傷牽

(浙江東陽社員林元化問)

答 (一)是足臨泣浮風是指皮膚燥而發痒(二)雷頭即雷頭風前額及眉心作痛作重(三)破傷牽即破傷風凡有跌損破傷以致發熱痙牽者即名破傷風

問 (一)二二〇頁八法訣之照海穴有胃翻便緊及積塊等等字句不解請示(二)二二二頁脾主胃客之詳文云脾搖心事忘其意義不懂(三)二二六頁玉龍賦何謂絕里三交

(浙江東陽社員林元化問)

答 (一)胃翻即翻胃食不能下亦名膈氣便緊即大便不通積塊即腹中之塊(二)健

鍼灸雜誌 問答

一一七

鍼灸雜誌 問答

一一八

問 忘之謂也卽記憶力減少此係病態與壯年後之健忘不同(三)三里絕骨二陰交

(一)二一六頁玉龍歌太陽魚尾二穴究在何處而準確之點請卽示明(二)二一六頁玉龍賦所云臑骨穴而準適之點何在(三)二一六頁玉龍賦背縫穴何在請

示 浙江東陽社員林元化問

答 (一)卽瞳子膠穴(二)卽膝上梁邱穴各開一寸五分每膝二穴共四穴(三)左膏

盲穴之上六七分

問 (一)二一七頁通玄指要賦第七行眇矐冷淚之眇矐二字不解其真義(二)二一

八頁標幽賦之四五行何處爲交俞何處爲支別請卽各一指示(三)二一八頁蘭

江賦有內關擔字及用法欄之攔字此二字不解請卽指教 浙江東陽社員林元

化問

答 (一)目病目汁凝滯而模糊不清也(二)交俞卽精宮在命門旁三寸支別卽外關

光明穴(三)二字均是鍼法中之代表詞因古代歌賦限韻語以便紀誦故頗費解

秘術公開

各同學各讀者公鑒。尊如有遺傳秘法。奇異珍聞。投報本刊。一經發表。即當厚謝。學術公開。以廣流傳。想亦諸君所樂為也。

用按摩術治療霍亂秘法

社員朱煥南

初泄兩手合谷穴。次補左手合谷穴。即補右腳三里穴。補右手合谷穴。即補左腳三里穴。後泄兩腳三里穴。最後補中腕穴。無不手到病除。社員於近三四年中，遇此症治愈者，不下數十百人，只要足脈不壞，施治無有不效。

理由

霍亂為病。吐瀉腹痛。無時或停。若用針恐暈眩。故改用以手代針法。霍亂因上焦之氣不下降。下焦之氣不上升。陽氣往上。陰氣往下。中氣不交所致。初泄兩合谷。瀉上焦之熱也。次補左右合穴。使上焦之氣下降也。次補兩足三里。使下焦之氣上升也。氣既交於中。而後再瀉足三里二穴。而氣斯順矣。然後再補中腕。以安脾土。病焉有不愈者乎。脚脈不壞。即手脈促結微伏。俱能治愈。可稱百發百中。

咽喉症刺手腕中紫絡出血之特效法

後學林福梨

咽喉之症。名目繁雜。多因外感風邪內傷熱物。或大寒後以熱湯洗浴。致寒氣迫入脾經。冷氣阻於

鍼灸雜誌 秘術公開

二七

鍼灸雜誌 秘術公開

二八

中腕。熱客於心。發出咽喉諸症。治法先以三稜鍼。刺手腕中紫絡出血。次以化毒丹冰片散吹之。是法數十年前。吾邑名醫薛萬乘先生。著作經驗治喉症一書。是書流至其裔孫。與生爲友。將該書贈生。按法治療喉症。莫不着手成春。特以公開。供諸同志研究耳。

江湖秘法灸牙齒痛屢試屢驗

社員賀耀源

友人黃德卿對余云。數年前患齒痛甚劇。肉浮腮腫。飲食爲艱。百藥罔效。後得一江湖術士。授以一法灸之。頓時痛止。腫亦漸消。及後又曾患二次。如法灸之。俱皆效驗。今年十二月初間。又患齒痛甚劇。見余店有牙痛丹發售。就便取些點之。功效不顯。痛反增劇。乃取樟腦少許。回家照前法灸之。片時即止痛云云。友人今將此法以授余。余見其法靈驗易爲。特投登本雜誌。以供閱者參攷。俾凡患牙痛者多一救星。

其法以潔淨棉花些少。(約一二錢)攤成日字形。中夾樟腦少許。(約二三分)捲成條如手指大。蘸以香油。用手捻緊。明火燃着。油即漸漸滴下。至油滴盡。吹熄火焰。令患者開口。以棉條按在所患之齒上灸之。至齒部發熱。痛即漸止。如熱度太過。痛未全消。可停片時再灸之。即全愈矣。(注意)棉條尚有油滴。不可入口。恐油滴下。有燙傷唇舌牙肉等事。

(按)此灸法必定是樟腦之功。亦最適宜虫牙作痛。及風火牙痛。蓋樟腦一味。辛熱香竄。通關利滯。除溼殺虫。虫牙灸之。自然安全。即風火牙病。亦得辛熱香竄之暢達。拔引鬱毒。則障礙爲之排除。且風火牙痛。多屬陽明。陽明者陽氣之極盛。盛則甚。甚者從而誘之。是爲反治。亦是理也。愚又謂賊邪新定。更當善後。方保無虞。再以石羔丹皮黑枝薄荷等味。煎湯服或含之。則更爲週到矣。

(挑) (疔) (秘) (法)

(續)

顧斌

蛇頭蛇眼蛇肚救命丹方附三

生於民國廿二年任教杭市水亭小學。內子右手食指患一蛇眼。初只覺食指外側離爪甲一菲葉處甚痛。約過五六小時後。此指紅腫。疼痛難當。即請西醫診治用碘酒等散藥搽之。是夜手指全個紅腫。痛達肩部。翌晨再去復診。即將紅腫處割破。敷以藥粉及軟膏等均無效驗。後請中醫外科診治亦無效。因時值寒假返家料理家務。船中她眼淚汪汪。捧了手叫痛。適有一老者見她可憐。訊生原因。生即將前因一告之。老者將他手一看。此時瘡口已破至虎口將近。肉如蜂巢一樣。細眼無數。老者說。此係蛇眼。目下已甚危險。只有牛屎田雞可治。法用牛屎田雞一隻。用竹或破碗片將田雞肚皮割開。(不能碰着鐵器亦不能用水洗過)貼於患處。瘡口大須用二隻或三隻。到家速宜去行了。否則性命有關。并告我取牛屎田雞方法。又言蛇頭蛇肚治效同(牛屎田雞因色與牛屎同故名也是牠的保護色)春冬二季可向東南方泥掘之可得。生到家時即用此法治之。見效甚速。第一次腐肉即發鮮紅。膿也沒有了。痛也住了。第二次瘡口收小一半。至第三次已完全收口。時間亦盡二日。惟貼過的田雞。水分全無。如油煮過的一般。希先生刊在雜誌上以廣流傳。

挑疔秘法

疔角疔……又名鎖井。生在嘴角兩傍。唇為飛門屬脾經其毒連承漿地倉穴。

挑 腦後頂澗 後史脛 耳門 十指尖頭 牙根 舌尖 耳癰 耳聾 肩井 燕窠骨尖

鍼灸雜誌 秘術公開

二九

鍼灸雜誌 秘術公開

三〇

服 犀角地黄湯(藥方在後) 罩心飲(藥方在後) 金梁開關(藥方不載)

牙車疔……又名牙咬生在轉角牙

挑 命指尖根男左女右 地倉 齒孔疔根 人中 額骨 地合

服 清胃黃連湯 內外搽金果開關 如火毒入心服罩心飲 婦人有孕服罩胎飲(藥方見後)

喉傍蝎子疔……此疔有於逗後。其毒發於肺家。生於喉內須用銀針挑破。蟾酥錠敷之根。在合谷少商穴

挑 合谷少商(手虎口)

服 罩心甘露飲落咽笑同牛黃吞(藥方在後)

額膠疔……又名對齒。其穴去囟寸半，生於外者為額膠。生於內者為牙車。忌海棠色菜色燕脂色

挑 合谷 命指尖耳垂下潭 小指尖

服 清胃黃連飲如大便閉加大黃枳殼

偏對口疔……生在頸後兩大筋上。此穴屬太陽膀胱經嗅咽喉腫難治

挑 百勞 地合兩傍 尾閭骨八字 至陰 千筋

服 黃連解毒湯罩心飲(藥方見後)

面岩疔……生額骨下左屬肝經木右屬肺經金

挑 頰車 龍舌 天庭 髮際 大權 耳門 耳垂潭 髮際潭 外反弓

服 消風散毒加蟬蛻

頤疔……又名雙鉗。忌形色如古錢如赤練蛇皮。吐崩瀉痢則難治。切莫作疔腮看。

挑 肩井 印堂 耳門

服 清涼枯湯（藥方在後）

頰車疔……即顛膠。或生上關。本少陽經穴。連陽明太陽。

挑 虎口 市角 肩井

服 清胃黃連湯 便閉加大黃枳殼再進小柴胡湯 梔子蟬蛻等藥（藥方見後）

耳後膀胱疔……生在耳後。膀胱太陽經。根在至陰穴。足小趾外側。頸後係三陽。純筋之處。兼少陽厥

陰肝胆經。又有時毒。名疔腮。但時毒軟腫色白。

挑 臍上一指 面岩

服 普濟湯（藥方見後）

耳挹疔……生耳後高骨上。不紅堅硬名銳毒。一寸三分致命休。

挑 命根節 合谷 印堂

服 梔子清肝湯 知母黃柏黃芩黃連等藥 搽天丁散（藥方見後）

耳垂疔……即女人穿耳處也

挑 生下者挑……大指節根左右平分 唇上市角 虎口

挑 生內者挑……肩尖 頸第二節骨 百勞七節

服 清肝涼膈散 六味解溫湯 如腮項發腫外用敷藥（藥方見後）

耳茸疔……生在耳門前。當門起因。高處結毒。即是正穴。

挑 虎口 命指根 弔角 肩井

服 如腮腫連類服貫衆知母黃柏等藥。（藥方見後）

鍼灸雜誌 秘術公開

三一

鍼灸雜誌 秘術公開

三二

後髮際疔……生枕骨下面及兩傍。灸疽銳毒。其色不變紅腫黑頭乃作疔論。此是太陽膀胱經。根在至陰穴。

挑 尾閭骨上二節 至陰 百勞 背上燕利穴

服 黃連白虎湯（藥方見後）

插花疔……又名描髮疔。生在兩傍髮際上半寸。此係肝胆經。

挑 髮際 地合兩傍 百勞穴七節 尾閭骨尖 耳門 印堂

服 消風敗毒散（藥方在後）

鼻環疔……此疔生在笑縫中。鼻兩旁。內係牙咬。外攻鼻穿。

挑 地合 耳門 尾閭骨尖 大權下四節 海底穴上四節 印堂 外反弓 兩頰

服 落咽罩心飲雙解之 犀角雙解湯（藥方在後）

眉中心疔……因脾肝火毒所生。根在隱白大敦穴

挑 隱白 大敦 大權七節 地合兩旁 食指尖 外反弓 脈門 耳門 龍舌 眼眶

服 犀角 羚羊角 地黃大力子等藥便閉加大黃（藥方在後）

盤蛇疔……生於項間。瘰癧牽連。由癰串腐爛餘毒。病在少陽經。色如海棠形者難治。

挑 合谷

服 黃連解毒湯 瀉青瀉白小柴胡（藥方在後）

山根疔……生在兩眼之間。屬督脈經。毒重則神昏亂。五日內即須醫治。

挑 百勞 兩頰左右各化兩刀 大權第四節 地合

服 罩心飲 護心丹 (藥方在後)

前髮際疔……此係少陰經。雖屬督脈。亦號帝門。離宮火焰。其毒非輕。

挑 曲池 地合 龍舌 臄骨 尾閭骨尖 百勞 前燕利骨

服 毒重服黃連解毒湯 牛黃罩心飲 五利大黃湯

天門疔……生在日月兩角。左屬肝木。右屬肺金。

挑 肩井 頰骨下 大權一節又三節 口門 插花 龍舌 地合 地倉 龔門

服 生左服瀉青湯 生右服瀉白湯 神昏服罩心飲 (藥方在後)

印堂疔……生在兩眉間。正如二龍戲珠。係心肺火毒。

挑 耳門 大權 天柱 氣斗潭 面岩 頰骨 項 百勞

服 普濟消毒能散腫 護心羚羊可配用 (藥方在後)

迎香疔……生於鼻孔兩旁。係脾腎肺火。根在海底穴三日內宜速治。色忌紫皮形。其穴旁開五分爲鼻環

穴。再開二分爲散笑穴。

挑 海底穴

佛頂珠……又名鶴頂珠。從鼻直上髮際入三分。

挑 大權 印堂 千筋 地合 耳垂裏手 脚虎口

服 普濟消毒散 取桃樹上畢桃入火煨灰研末清油調敷即愈 (藥方見後)

大陽疔……此穴屬肺金。號白帝門。根在大權。

挑 地合兩旁 大權 天柱 百勞七節 耳門 氣斗潭 肩井

鍼灸雜誌 祕術公開

三三

鍼灸雜誌 秘術公開

三四

服 菊花清燥飲 白虎清金方 如走黃急服單心飲 黃連解湯 藥方在後
 天庭疔……生髮際上五分。忌色如紫雲。或如灰罩。或如雪掩。

挑 肩井 命指尖 插花 大權 面岩 地合 頰下
 服 羌活

大頭疔……生印堂上。腮頰耳目俱紅腫。根在尾閭。

挑 頰骨 大權 地倉 命指尖 尾閭

服 三物化風須早服 普濟消毒雪見湯 藥方見後。

舌尖疔……又名捲簾。係心經火毒。宜滋水降火。以清煩燥

挑 印堂命指尖根 承漿 尾尻穴 百勞

凡舌上生疔不可挑破。破則爛舌而死。不破可治。遲則發腫而亡。宜用川連三分。連心五分煎汁用

鵝毛類刷之自愈

(未完)

痧症指南便覽表 (續)

胡國鑫編製

喉風痧	此亦外皮受邪日久不治則成漏肩風	喉上肩上皮肉刺痛兩手難舉漸成半身不遂者	刮刺灸顛額穴
鶴頂痧	此係心經受邪熱毒上冲也	眉心紅色刺痛如凸起變為黑色者不治	急用針淺刺印堂穴並捻之

鍼灸雜誌 秘術公開

櫻桃痧	鼻塞痧	黑泡痧	天頂痧	皮膚痧	刺痛痧	斜肩痧	陰陽痧	縮腳痧	天泡痧	反弓痧
此係心經受邪	此係外受風邪	此係心經受邪毒氣 沖肺甚重	此係脾經受邪毒沖 百身六日久不治	此係外皮受邪	此力外皮受邪日久 不治漸成半身不遂	同	同	此係肺經受邪小兒 患者多	此係肺經受邪有三 症或寒或熱或寒熱 相兼	腎經受邪小兒患者 多
舌上生紫泡	有左鼻塞有二鼻俱塞 右	舌上生黑泡	頭頂心脈緊而痛	滿身皮膚刺痛	左邊痛則左肩垂下 右邊痛則右肩垂下	或半身冷或熱或半 身麻木或半身難動	滿身經絡收縮兩手 足拘攣或單邊	大泡初發在間使或大 陵如黑痣大約六七粒 漸脹大如棋子樣若發 至紫宮穴則不治	頭仰後脚亦仰後縮 胸腹前凸挽延不治 則死	
刺舌上紫泡出血即愈	針水溝一針	針刺同櫻桃痧	錢刮頂心穴如不效 用蒜補艾灸之	油錢刮兩臂臑再刺曲 池間使大陵又刺兩中 趾小骨空出微血	兩曲池拍出紫塊刺出 微血油錢刮兩臂臑穴	刮兩臂臑肩井一中 魁小骨空大骨空五 虎穴出微血	拍曲池陽交出紫塊 後刺微血	急以油線紮住間使 穴將曲池穴刺出黯 血即癒在頃刻	曲池陽交出紫塊 針刺出黯血用油錢 刮肺俞腎俞穴	
用藥同前	用人馬平安 散吹入鼻內 用藥飲同前		用藥同前	用藥同前	同前	同前	同前	同前	同前	同前
		治若稍遲則不 可救		凡治痧症必先 刮刺以上四穴 為要					天泡由間使或 大陵漸傳曲池 臂臑肩井後至 紫宮穴	

鍼灸雜誌 秘術公開

三六

黑線痧	白線痧	黑足趾痧	黑手指痧	紫斑痧	黑斑痧	紅斑痧	腰痛痧
此係腎經受邪毒氣已入骨髓毒氣上冲寒而復熱	此係外皮受邪	此係腎經受邪毒氣下垂故足趾多黑	比外皮受邪攻入臟腑	皮外受邪先入腠理與正氣搏擊正不能勝邪攻入臟腑	皮外受邪因受毒太重直攻入臟腑故皮外發黑斑	出汗時感風邪汗出不透先皮外受邪攻入腠理與正氣搏擊	此係腎經受邪
已屬險症	手臂皮內有黑色如線者重若上至肩井	腰先微痛才便出血甚則血塊一週時不治則死	十指甲內發全黑色者重症三日外則不治十指甲內發黑點者輕	皮外偏發紫斑遲則難救	黑斑偏身一週時不治則必口吐黯血而無救矣	紅斑偏身漸發	左痛或右痛或左右俱痛
肩井俱刺出血	錢刺兩曲池穴針刺兩中指尖	上趾尖出血並刺陽交二穴	針刺十指尖俱出紫黑血可治	同紅斑痧療法	取兩肩井臂臑中庭兩膏肓命門腎俞白環俞曲池陽交拍紫塊刺出血中大指指尖及間使出血	艾灸以手拍曲池陽交出紫塊	針刺兩中魁穴或灸油錢刮命門穴
同前	同前	同前	同前	同前	同前	同前	用藥同前
若黑線至紫宮穴不治矣	又名五緊痧	又名五緊痧	此係名五緊痧		此乃五緊痧症五臟俱受毒上治穴如刺無血不		

鍼灸雜誌

秘術公開

三八

血逆痧	此係肝經受邪	血逆上行迷在心內若無傷者口吐鮮血有傷者口吐紫血是為兩症	刮兩間使曲池大陵拍出紫塊刺出微血	如心痛用活石蘇油同服不痛不必用比藥	燈心煎服即火
肚脹痧	此係脾經并大腸受邪	飲食不食腹中氣脹緊痛青筋脹起	錢刮紫宮膈中中腕針刺中魁大小骨空	砂仁火香木香檳榔青皮陳皮元胡叩仁燈心陰陽水煎服	仁血
悶痧	此係肝肺心三經受邪	腹內脹悶	刺刮同肚脹痧加刺大陵間使兩穴	用藥同前再加木通香圓皮煎服	服後不可睡必
寒痧	此係外受寒邪寒氣入經	身發潮熱	刮兩臂臑曲池針刺中魁大小骨空	砂仁火香檳榔栗梗燈心陰陽水煎服	要直立坐直
熱痧	此係外受熱邪	發熱狂躁一周時不治則死	拍曲池穴出紫塊刺血刮兩臂臑穴餘同	服菜豆粉汁碗半即愈	
大腸痧	此係大腸積熱	小腹脹痛小便如常者輕閉塞者重	陽交穴拍出紫塊刺出血	砂仁蒂香木燈心煎服	
小腸痧	此係小腸受邪	小腹脹而不痛者可治	稀簽草枳殼炒熱泔包紫緊重灸脹處	同前	
穿骨痧	此係腎經受邪	腰間骨如打折初起腰痛過身骨節痛而緊脹	刮痛處刮出紅紫塊挑破出血	用藥同前	
斜腰痧	此亦腎經受邪	有二症或左腰閃痛身側在右或右腰閃痛身側在左	刮痛處再拍兩陽交穴刺中魁大小骨空	用藥同前	

鍼灸雜誌 秘術公開

烏痧	黑線痧	羊毛痧	鎖喉痧	膈食痧
此痧俱係預先感冒 風邪未經發洩又有 因受寒而發者又有 因受熱而發者又有	此亦感冒痧先發在 俱有發則臍腫痛手 氣如線一條隱在皮 一關至曲池為二關 關為險症再服至肩 發為左女右手者不 發男左女右手者不 治	此係天氣邪熱鬱勃 潮濕夜才得安寐 至將曙身乘涼風 沾有遊絲飄來入身 中着鑽入皮內是成 沾着鑽入皮內是成	心肝二經受邪惱鬱 結胸膈又猝受邪氣 邪與怒氣相結而成 邪與怒氣相結而成	此係肝脾受邪先受 風寒兼停冷食
又受寒者先發寒戰 牙齒身四肢發青黑 色中過肢時痛入 腹火受熱先過身熱 如死又受熱先過身熱 脹痛入腹亦不治黑	先起或左或右或雙 不手或腰或腹或手 問自臂至三關為第 至臍為三關者不過 穿臂至紫宮穴者不 治	無論手足頭而胸背 猝然滿身刺痛一刻 痛至一刻倘自皮入 緊跳喊面色漸黃 而喘死	邪氣怒氣一欲出一欲 入以致氣喘脈脹直 不知痛痒日夜叫號	胸膈飽滿湯水不下 反嘔酸痛
先拍曲池延拍至臂臑 出紫塊刺出黑血熱症 用蘇油四兩活石粉三 錢和服嘔毛向喉而愈 寒症用粘痰而愈大便 嘔瓜蒂而愈藥同前	先症中魁出血錢刮 黑線處其痛漸止以 針橫刺間使曲池臂 臑各刺斷黑線出黯 血即愈	身有絲如羊毛色亮如 開有絲如羊毛色亮如 絲則邪氣滾出矣其痛 自平而愈	錢刺紫宮臍中魁大小 中脫刺兩中魁大小 骨空穴微血	油刮紫宮臍中魁大小 院中魁大小肝脾中 命刺中魁大小肝脾中
	砂仁木香枳 實檳榔香 燈心陰霍水 煎服	若無酒壇泥則 將燒酒拌陳土 作丸亦可	若不愈則丹紫 石末一兩和 蘇皮炒熟細 包敷腦前即愈	先用活石粉一 錢蘇油一錢調 服區出積滯
			用藥同前	

(未完)
三九

驗案

(即社友成績欄)

奇疾與神鍼

月之某日。見某報載有奇疾與神鍼一文。讀之不勝駭異。中國鍼灸術之神。每有令人咋舌不置者。惜均流落于江湖。不能見重于世耳。可慨也夫。茲謹錄之。以博同道之一粲。

慧明謹識

天地之大。人專之奇。處處時時。均有不可思議之象發生。頃有友自浙杭來。舊雨欣逢。挑燈閒話。遂不覺宵寒特甚矣。彼為教育界中人。現方任一鄉村小學校長。其地曰賽馬集。據云。當其來滬先一日之夜。正在料理瑣物。忽聞悽慘呼痛聲。出自學生寢室。初以為學生夢覺。既乃哭聲愈縱。持燈趨察之。則高五級某生。謂睡夢中有物嚙其肩胛。痛覺。摸枕邊。血如泉湧。乃舉燈照之。果見鮮血殷枕被。視其創。右肩小衣。有裂痕兩道。兩肩際似被獸啃。平板之齒痕猶宛然。生更謂當時彷彿有毛物茸茸。突歷其身。熱力甚大。灼人如火。初能轉動。比痛醒號呼。此物始下榻遁去。吾友觀狀。莫知所措。時在深夜。鄉間又無良醫。繼思附近有王大賴者。善鍼灸之術。姑召之來。或有治法。比大賴至。略述生創。笑曰。易耳。但非獸啃。是乃病耳。尤幸巧遇我。否則殆矣。遂取鍼鍼之。并代敷藥創口。明日再視。齒痕已無有。創亦平復。友更謂聞王之父。亦精鍼灸。有聲於杭紹間。據大賴告吾友。當前清同光間

鍼灸雜誌 驗案

二八九

鍼灸雜誌 驗案

三九〇

。彼嘗隨父走四方。經過淮北。彼處民風強悍。社會上賭窟尤多。賭徒雜聚。時起糾紛。一夕。某賭場更闌人散。主客枕藉而臥。解聲方濃。忽有一人。噉然躍起。衆驚覺。視其腰際刀砍之痕徑寸。血涔涔而滴。適彼日間與他人口角用武。此必係乘隙來報復者也。兩代延醫調治。無效。勢且奄奄。適彼父子行過其地。見之。力言非刀傷。實爲病。衆不得已。姑使治之。鍼而後愈。今大賴盡得父傳。惜其人行爲不正。鄉里賤視之。初并不名大賴。吾聞而興嘆。以爲懷此技能。而不容於世。殆尙未逢伯樂歟。

鍼灸實驗歌

鄙人自學習鍼灸以來。日治多人。應手見效者。不可勝計。爰口占成句。以作報告之成績焉。

南京社員 高正民

住東門長樂路二百七十五號

陰寒之症非輕。肚腹膨脹痛難禁。太乙神鍼鍼氣海。關元神闕合天樞。(陳君克勤之妻。曾患此症。余用太乙鍼熨灸上穴。官散凝結之陰氣。兩次告愈。)口眼喎斜患中風。臂不能抬手不伸。合谷肩髃曲池瀉。地倉灸後却收功。(同事王君吉壬。曾患此症。經鍼瀉肩髃曲池合谷。灸地倉四次而愈。半年後因便血兼患胃病。誤服中藥。復經西醫醫治無效而歿。惜哉。)痲病年來發甚頻。鳩尾穴內用鍼行。間使神門足三里。痰清痲定舞蹈平。(內人患痲症多平。發時手足舞蹈。神智欠清。但口不吐沫。每次爲鍼上穴。立時見愈。惜好過後。不肯續鍼。且對於太沖穴。尤不願鍼。致不能斷根。殊爲可歎。)腎弱腰疼俯難伸。三年痛苦不欲生。委中兩穴鍼瀉動。腎俞艾灸立抬身。(同事朱祕書女僕。患腰痛俯而難伸。小便頻數。爲鍼灸上穴。立時腰能抬起。後再灸腎俞穴數次。痛始全止。)兩睛紅痛畏燈光。西藥擅來病不關。合谷清明兩穴瀉。太陽出血即平安。(小兒患目疾。紅痛畏光。用西藥多日。無關出入。爲鍼合谷清明太陽三穴。經一小時後。紅散痛止。照常在下玩耍。堪稱奇效。)喉間疼痛起雙蛾。茶

飯不思三日多。少商出血外關瀉。飲食如常蛾自瘥。(下關惠龍飯店廚夫。患喉痛起雙蛾。不進飲食者三日。爲鍼上穴。歸卽能進稀粥。次晨蛾自破流出濃血少許卽愈。又喉症鍼外關。係得自秘傳不鍼少商亦能立愈。) 嘴上齧瘡痛不禁。鍼法由來未載明。合谷迎香兩穴瀉。不須敷藥效奇靈。(友人潘君生鬚瘡累累。疼痛異常。察其瘡在大腸經部位。有諸內始形諸外。因爲鍼瀉合谷迎香兩穴。次日未敷藥瘡均焦消。於以見瘡瘍各症。不能概以皮膚病目之也。) 食罷忽然肚腹膨。脹攻欲破腰難伸。天樞二穴通腑氣。氣海留捻立便消。(友人黃君之妻。素有肝氣病。一日晚餐甫畢。肚腹忽攻脹欲破。頃刻間大脹如盆。腰不能直。爲鍼上穴立愈。見者稱神。) 多年寒氣襲脾樞。股痛腰痠需人扶。環跳居髃兼風市。陽陵絕骨病消除。(同事陳君之夫人。患脾樞疼痛。牽及腰部痠楚異常。釀成股側腰屈之形。行動需人攙扶。爲鍼灸上穴數次。完全告愈。) 三陰瘡疾病久長。更兼嘔吐與心煩。大錐間使後谿穴。內關中脘瘡轉環。(工人吳二患三陰瘡日久。兼嘔吐心煩。爲鍼上穴二次。瘡轉經。變爲每日一發。似有若無。復爲灸大椎數次而愈。) 胸膈不舒食難禁。誤鍼中脘錯非輕。膈中巨闕分明在。仔細留捻氣自平。(同學王君之父。患傷寒病後。胸膈不舒。每食輒乾嘔不止。醫藥罔效。曾經某鍼科誤認胃病。鍼中脘數次無效。余爲鍼膈中巨闕兩穴三次。飲食如常。胸膈不悶。) 目赤生翳痛不禁。四白穴在眼下尋。合谷光明地五會。太陽出血刺睛明。(女僕唐媽目赤生翳。痛不能睜。取上穴每日增減而鍼之。一星期後翳膜退盡。) 夾脊兩旁生瘡瘡。分明暑毒中膀胱。委中放出紫黑血。翌日全消瘡癩斑。(余因暑天常乘洋車。夾脊兩旁生小瘡十數個。無膿而痛。經醫用藥敷治無效。因思脊旁爲膀胱經所部。爰將委中放出紫黑血半匙。翌日視之。瘡均消滅。僅餘斑點。後復以此法治愈多人。) 厥心疼痛半年多。時發時愈沒奈何。上腕一鍼來瀉動。內關相應立時瘥。(婦人郭張氏患厥心痛。月必數發。當正痛時。爲鍼瀉上腕內關

鍼灸雜誌 驗案

鍼灸雜誌 驗案

二九二

兩穴立愈。至今年餘。未見復發。(膝端疼痛並抽筋。鍼向陽陵透陰陵。膝眼留鍼柄着艾。筋舒痛減立能行。(友人之父。患膝端痛。痛極時腿部筋覺抽縮。不能起立。爲鍼灸上穴數次。步履如常。)小兒遺尿有病因。無端毒打豈近情。氣海關元用神灸。下元溫固釜添薪。(隣人有一九歲男孩。每夜遺尿。其母輒毒打之。而尿仍照遺。用釜底添薪法。爲灸氣海關元而愈。)兩脅脹痛食不思。糾纏數月病不支。中脘補來章門瀉。金鍼度後恨醫遲。(張君立人。患兩脅脹痛。久不思食。爲鍼中脘章門四次而愈。歎曰。早知鍼法如此神效。卽鍼之。不受此數月罪矣。)偏頭疼痛發頻頻。藥石服來恨不靈。合谷太陽兩穴瀉。一鍼未出痛減輕。(同事董君。有偏頭痛病。發時服頭痛粉卽愈。一日痛甚。服粉無效。伏案不能辦公。爲鍼合谷太陽。鍼未出而痛已大減。移時照常工作。)經期未至腹先疼。審是閉結凝滯成。中脘一鍼頗見效。曾經兩度顯神鍼。(女僕唐媽每月天癸將至。小腹痛甚。經盡卽愈。十有餘年。均是如此。爲鍼中脘數次。留捻稍久。愈後未見再痛。後有同病者一人。照此法鍼之。亦奏奇效。)肩端痠痛不能安。鍼到肩頭體自康。此是風寒襲筋絡。金鍼用後艾爲良。(同事譚君。肩端痠痛。手不能抬。鍼肩頭後用大艾灸之立愈。)實痰結滯悶不舒。豐隆陽陵泉內杵。肩頭曲池內關瀉。導痰滌飲悶旋除。(友人徐君患實痰結滯。胸悶不舒。爲鍼上穴數次卽愈。)食後卽瀉屬脾虛。速補三陰莫遲疑。氣海天樞脾俞穴。多加艾火瀉自稀。(某西醫之姪。食後卽瀉。面黃肌瘦。渠謂爲大腸積有宿食。用瀉藥以瀉之。愈瀉愈泄。迄不得愈。爲鍼灸上穴多次始痊。蓋因所服瀉藥過多。以本虛之脾腸。轉受大損也。)咳嗽本來不易醫。虛虛實實有至理。痰熱內干內關穴。曲池魚際共肩頤。(聽差徐二患咳嗽病。服西藥甚多未愈。審係痰熱內干。爲鍼灸上穴七次。未見復發。)頭搖嘴動是肝風。鍼向風池風府中。合谷太冲來瀉動。肝平風熄病無蹤。(王少川君晚餐後忽患肝風。頭搖嘴動。舉家惶恐。延余醫治爲鍼上穴立愈。

。觀者稱奇。○牙疼舌黑熱像深。先向頰車合谷鍼。再將三里來暢瀉。少商出血絕其根。(同事楊敬方君之夫人。患上下牙腫痛。數日不眠。舌已焦黑。爲鍼上穴兩次而愈。○爪甲青紫煩不安。腹中絞痛欲吐難。曲澤委中齊放血。中脘鍼後一如常。(余因霍亂最易傳染。向不願鍼。卽此類鍼法。亦未深究。茲因隣近貧婦。忽得此乾霍亂症。本慈善之心。爲鍼上穴而愈。雖係三鍼。但頗有至理。觀者見其易。均目余爲剃頭司夫。殊堪痛恨。○脊中脹痛腿轉筋。此是病入膀胱經。只須承山來鍼刺。兩般病症一齊清。(工人某患脊間脹異。腿亦戰慄轉筋。經西醫用電療數次未愈。當正脹轉時。爲鍼承山一穴立愈。稱謝不已。○兩脚患來大脚風。既腫且脹益盈紅。絕骨三陰三里穴。委中大瀉卽時鬆。(同事忻君之夫人患上症。爲鍼上穴後。腫痛立見鬆動。次晨來診。因消得過速。脚面滿生縐紋。再爲鍼上穴一次漸愈)手足抽掣背反張。審是急驚刺少商。人中大椎峴脊穴。曲池中脘保平安。(隣人小女。先因發熱。繼卽手足抽掣。背反張。不能哭。審是急驚。爲鍼上穴。不藥而愈。○傷風發熱身如火。大椎曲池經渠鍼。再將合谷多捻轉。一鍼未出汗淋身。(三小兒因受風寒。全身壯熱如火。爲鍼上穴立愈。最奇者合谷留捻時。頭部卽有汗出。繼則滿身大汗。小衣沾溼捫其頭身。卽不甚熱。於以見合谷具發汗解表之功。良不誣也。

驗案報告

六一一號社員 張達謹呈

(牙痛不止) 尹君作柱。世家子也。年三十餘。祖籍京山。社員之同鄉友也。設帳沙洋有年。忽患牙痛。渠云已有四五日之久。頭目眩脹。痛徹心房。滿口涎沫。不盡其吐。雖服何私匹林。搽牙痛水。

鍼灸雜誌 驗案

二九三

鍼灸雜誌 驗案

二九四

祇能減痛片時。頃之痛復如故。再三求余爲之拔除。余曰。非牙痛也。乃陽明經之風熱相搏。影響牙床而痛。於牙何辜。拔之何爲。急爲之鍼商陽。合谷。曲池。以瀉陽明之熱。流通其經脈之氣。其痛立止。至今未見復發。殆熱瀉則風自散。氣通則痛必止。其所以有效與。

（腿忽劇痛） 去歲九月十一晨。達早膳甫畢。忽兩人夾一病者至院求治。病者自言邵其姓。大文其名。襄陽人此兩人一姓周。吾友也。一姓張。吾戚也。同至武漢入校肄業。途次覺惡風寒。越日風寒稍解。兩右腿劇痛不堪。想係在舟中被風寒襲入經絡所致。路過鍾祥時。經某西醫注射未愈。今抵貴鎮。聞先生善鍼灸術。特來求診。遂當取絕骨鍼瀉之風市。環跳陽陵泉鍼補之。應手而效。試觀邵某來時必得兩人夾持。而反僂僂難行。至去時。竟能獨步。且可與彼兩人並駕齊驅。鍼灸之效。何如斯之神捷也。

（小舌暴腫危症） 解伯琴。咸寧人。年二十許。社員隔壁高榮記山貨號之店友也。去歲九月二十八日。社員早起。糞衣既竣。見伯琴張口吐舌到院。語言難明。惟以手示意而已。一種異狀。可笑亦復可憐。視其喉。小舌尖有豆大一物。形似球。與喉部俱呈紫紅色。知爲熱毒所致。擬刺兩手井穴。先瀉熱毒。觀其變而再治之。及取鍼至。而球已增至數倍。幾乎塞滿喉間。迫不及待。不料僅刺少商二穴。病者遂能發言曰。吾病已蘇。勿復刺他處。孰知其球已破。吐出紫血數口。當令漱以清水。不藥而愈。「據伯琴自謂適以牙刷洗口。忽覺喉痛。攪鏡自照。見小舌腫垂。愈腫愈大或者因牙刷不潔中毒之故。如此危症。設非先生吾命矣休。」

（達按解某之病。必其人熱邪久伏。乘機待發。其發於洗口時。亦適逢其會耳。至云牙刷中毒。決無此理。似此迫不及待之危症。設非鍼治。必待處方熬藥卽令藥可中病。恐亦爲時間所不許可矣。然則

鍼之治療。固不愈於湯液哉

如此重症僅取少商一穴而愈然社員能行之而不能知之敬乞

建明先生賜教

驗案報告五則

社員陸學雲報告

生自客秋奉到 鈞社之鍼灸治療學講義後經于餘暇之頃即用心研究遇到急症遂行試用茲謹將有特效者列報於后

(一)時毒發頤即耳下膜炎 黃君美之廣西農村建設試辦區之職員也其右頰間暴發腫脹服清散藥無效乃乘汽車出柳州覓外科醫生以生草藥敷治詎敷藥後發腫更甚毒氣內迫遂惡寒潮熱昏瞢無知面赤唇黯四肢瘀赤急延生診治覺其六脈沉澀神經漸少病已危殆生遂以三稜鍼刺十宣穴擠去惡血以洩臟府之蘊熱再鍼得少商尺澤商陽以通太陰陽明經絡而除氣分之炎刺委中出血以開太陽而退周身邪熱鍼後人醒六脈出勻第洪實有力乃佐以清解逐瘀劑腫消而愈

(二)風火牙痛 廣西銀行慶遠匯兌所職員李君由梧至柳途中冒邪因而發瘧寒少熱多煩渴不眠服涼解藥瘧已而牙痛右上臼齒腫尤甚咽亦稍痛生以毛鍼鍼合谷穴達五分深由左而右以洩陽明之熱當捻瀉時覺有一條酸氣直達牙牀而至于顛五分鐘出鍼諸痛若失次腫消告愈

(三)咽痛 甘陸氏年三十身體稍胖色帶青黃於其飲食嚥下覺咽喉間梗痛請生療治乃爲其鍼瀉少商以洩太陰之熱留捻三四分鐘出鍼咽喉間已舒暢再鍼合谷以清陽明之火由右而左於左穴捻瀉時頭汗忽出面及手

鍼灸雜誌 驗案

二九五

鍼灸雜誌 驗案

二九六

足轉青頭目暈眩將難自持生賭狀知其氣血稍弱不能久任刺激而致暈鍼乃出鍼而行暈鍼救治法類捏人中並飲以滾水經數分鐘眩暈止而病愈矣

(四)肩膊臂痠痛 遷江合山探煤公司劉庶務患肩膊及左臂痠疼晝夜重睡臥不甯服中西藥品時減時復聞生學鍼灸特來求治乃爲其鍼經渠以通太陰之氣而洩久蘊之邪鍼左穴時覺有一條酸氣由臂直達胸背旋即發熱留捻三四分鐘出鍼續鍼右穴則胸背汗出鍼亦酸麻緣其久病氣血不充遂致暈鍼唇面青白四肢軟弱嘔吐清涎生即頻捏人中而飲以滾水經數分鐘復回清健嗣解澹便比往時倍多便後周身舒暢復以太乙神鍼灸肩顛以溫通陽明經絡而散肌腠之蘊邪灸肺俞膏肓以祛五臟之寒熱而扶其虛弱灸腎俞以溫煖腎臟祛寒壯陽經灸治兩次諸痛若失

(五)纏喉風 第七軍工兵營伍醫官貫一之外甥李亞陸年十七廣東人因過食煎炒遂致咽喉項腫聲破氣喘痰黏身熱飲食難下諸西醫以爲白喉症迭打藥水鍼并敷服西藥均未見效伊以病勢瀕危乃送往柳州公醫院留醫殊料治兩日反形加劇有獻議須以破喉療治該軍醫以甥爲獨子稍爲猶豫迄夜二更病勢益急祇得延生往鍼爾時病者面赤唇焦項腫聲啞且以口代呼吸生以其病急若斯遂用三稜鍼刺少商中衝兩穴擠去惡血隨鍼合谷足三里以瀉陽明之熱鍼後病者立能言語第以畏痛不願再鍼當助治以三黃石膏甘桔湯次早病者親屬途僱輿出院至中途遇其詒友謂某醫生治病卓效不妨逕往求醫殊該醫生竟謂爲俟寒哮喘安投辛散迄次日拂曉病者遂昏迷無知目竄上視呼吸緊迫痰湧身熱四肢黯赤時該醫官周思無法祇以強心藥水連打三鍼用藥後氣痰略降惟人事不醒又急廷生往救生以友誼難却迫行再往迨睹惡狀已是一髮千鈞即以三稜鍼刺十宣擠盡惡血加刺少商商陽少沖出血病者痰氣下降遂更甦醒惟言語蹇澀肌膚灼熱隨以清熱降痰逐瘀潤燥等劑助治五日而愈

社訊新聞

中央國醫館

「聘請本社社長承澹齋氏為名譽理事

中央國醫館長焦易堂先生。理事長陳立夫先生。提倡中醫。不遺餘力。最近中醫條例。得以頒布施行。中醫得與西醫平等待遇。皆二先生之一言九鼎贊助有加也。二先生又以為中醫近于哲學化。西醫過于科學化。欲治科學哲學于一爐。必徵集海內專家。共襄研討。本社社長承澹齋氏。以鍼灸之名。得知于二先生。故亦經延聘為中館理事云。

浙江黃巖縣成立分社

黃巖縣分社長方錢西先生。自向本社請求籌備進行之後。不久即已正式成立。黃君品學俱優。經驗宏

鍼灸雜誌 社訊新聞

富。故成立之日。參加者。踴躍蒞止。(見下面成立紀念照片)蓋深得地方人士之信仰也。黃君並撰述分社成立宣言如下(黃巖習鍼灸學者。任不謬君最



黃巖分社長方錢西氏

為先導。錢西步趨其後。素無學識。乃謬承中國鍼灸學研究社委任浙江省黃巖縣分社長。本不敢冒昧從事。但既承總社委任又為同人催促。錢西更生

七三

鍼灸雜誌 社訊 新聞

七四

長是邦。桑梓攸關。不得不暫為承乏。茲當分社正



(會 大 立 成 社 分 州 台)

按台州即黃巖

式成立之日。諸同志聯袂羣集之時。謹就管見所及。略陳一二。竊以立國之要素。首重民族精神。吾中國近百年來。人口無增。國勢遞弱。際此列強虎視眈眈之日。幾乎有朝不保夕之憂。問嘗究其原因。每太息生命根本之醫術不講。以致維持民族之無由。蓋醫學為病魔之強敵。人類之救星。我國自神農氏發明醫藥。由是歧黃作內經。越人述難經。秦漢而還。倉公仲景相繼迭起。晉皇甫謐著甲乙。隋楊上善纂太素。而唐之孫思邈千金方。尤為最著。若砭石。若金鍼。若艾灸。若湯液。其應效之速。靡不生死人而肉白骨。奈西學東漸。羣趨歐化。不惟政治藝術舍己從人。甚至以國民生死所關。民族強弱所繫。舉古來最有理論。最有效驗之醫學。棄若弁髦。悉惟外人崇拜。言念及此。豈不同聲一嘆乎。我承夫子濟甯。痛國粹之淪亡。抱復興之素志。東渡扶桑。見鍼灸學院之設立如林。本平日研究心得。與彼邦名手交換智識。及歸獻國人。登高一呼。羣山皆應。無錫總社成立。社員佈滿全國。餘波及我黃岩。提倡之始。僅一月餘。入社同志。已超出章程第四條之限定。足見復興絕學。人心同然。錢西參列醫流。自問無所短長。竊願從諸同人後。步

武承師。鑽研學理。推行海濱。以輔我總社之所不及。其入手方法。先明白人身上之十二經穴。與奇經八脈。次則練習鍼灸手術。次又熟誦治療口訣。均載中國鍼灸治療學一書。諸同人識見超卓。行見精益求精。以歷聖內功積驗之氣化哲學。參核生理解剖之實質科學。於以壽人壽世。由吾國而推行五洲。亦指顧間耳。顧亭林氏有言。國家興亡。匹夫有責。吾以為國家之興。本乎民族。民族之盛。本乎民質。民質之與國醫關係。至為密切。今列強人口速率增加。我國竟墮乎其後。况農村破產。宿食維艱。平民一遇疾病。即將坐而待斃。而鍼灸學之一鍼一艾。足以立起沉痾。其費用甚省。其效果尤捷。強國強種之效。何不可於鍼灸學而見之也。饒西不敏。敬與諸同人共赴之焉。()

通函生許正祥考取首選

來函照登

鍼灸雜誌 社訊 新聞

淡齋夫子大人函丈久遠

教範時切馳思祇以千里關山賤遠兩地未能趨前聆訓殊覺汗顏後學于去年應杭市府之秋季攷試忝列鍼科首選一名並頒發八一六號中醫執照一紙如無夫子訓育之功曷克臻此茲據杭地醫藥界中多數人言必須領請內政部執照始達到最完善之手續自奉到本社雜誌後亦有此想因本社雜誌會向內政部登記領證也以故後學敬請代為設法領照對於手續若何尚祈復示為盼並希將分社章程一份一併擲下翹首德音毋任盼企

通函社員任九成鍼愈痼疾

(本社特訊)頃據揚州仙女鎮社員湯元海孫印山等報告。該鎮北鄉有仇廣隆者。其妻周氏。年二十九歲。患奇疾。經任九成社員悉心診治。不數日已轉危為安。仇君感恩之餘。無以為謝。特贈匾額一方。以誌紀念。(匾額見封面製圖)同時參加欽仰者。

七五

鍼灸雜誌 社訊新聞

七六

並有報界名流王登云國醫專家王達臣等等云。

通函社員任九成君治愈奇疾贈匾時之盛況



**本社講習所第一屆速成班學員
畢業證書呈請 中央國醫館加
蓋關防已批准發還**

本社講習所第一屆速成班學員李春熙等。均經修業期滿。考試及格。經教務會議決定依照簡章第九條。將各學員畢業證書。呈請

中央國醫館加蓋關防。以昭慎重。其呈文如下。(為呈請事：案查職所第一屆學生李春熙等一十七人，修業期滿。所有應修各項科目。均已先後教授完竣。並經職所組織考試委員會考試在案。現已將試卷評定完竣。所有合格學生李春熙等一十七名。應給予畢業證書。理合具文連同試卷全份暨學生名冊畢業證書費呈 鈞館鑒核加蓋關防發還。以便轉發而昭鄭重。實為公便……謹呈 中央國醫館長焦。中國鍼灸講習所所長承澹齋) 頃奉中館三九五六號批令呈件均悉。據呈送第一屆畢業學生試卷名冊

。應准備案。畢業證書。蓋印發還。此批。附件存計發還證書十七份云云。茲將各畢業學員姓名揭曉如下。

- (一)李春熙 (二)閻麗生 (三)潘 塵 (四)陳士青 (五)黃 恬 (六)顏宗凱 (七)魏效涵
- (八)林竹亭 (九)李良圭 (十)許天由 (十一)吳良才 (十二)吳天堯 (十三)鄭鴻程 (十四)周 謨 (十五)林宏棟 (十六)蕭殿武 (十七)馮茂洪

本社歡宴在京社董

◎並請中館編審委員作陪◎

本社趁春假之暇。派代表張錫君謝建明入京。晉謁中央國醫館長焦易堂先生及秘書長周柳亭先生。多所請示。頗蒙採納。當于四日晚假夫子廟六華春大榮館歡宴社董。焦館長易堂副館長陳文虎理事長陳立夫彭養光秘書長周柳亭均先後蒞臨。並請中央國

鍼灸雜誌 社訊 新聞

醫館編審委員羅哲初陳遜齋張忍庵劉蘭圃郭受天楊伯雅隨翰英邱嘯天劉仲邁劉鴻甫張簡齋屈逸人陳一航等三十餘人作陪。席間暢論中醫之種種改進方法。無不各盡其妙。逸興湍飛。引觴醉月。頗稱一時之勝。更深人靜。賓主盡歡而散。



七七

明日醫藥雜誌

破格優待讀者之辦法

本誌發刊以來，將滿一週，頗蒙海內外讀者所贊許。京平滬各地醫家咸譽本誌為國內唯一具有學術價值之中醫刊物。遠近同道愛護之盛情，形諸楮墨，更所奮感。而醫界諸先進獎掖提倡之雅誼尤足稱焉。

惟本誌創刊之初，原由少數同道合力舉辦，各人均有專業，未能全力經營此事，即校對發行諸瑣事，亦係委人兼辦，因之出版不無稍延，深為抱歉！

今者中醫條例業經公佈，既取得法律之地位，應厚植學術上之基礎，且將來中央考試院考試中醫，勢在必行，則提高中醫學術，乃為必要之舉。而具有學術價值之中醫刊物需要自殷，徵諸各地讀者來函，可資明證。而同道之中，提議趁時作大規模之推廣，並破格減價優待讀者，以貫徹同人提倡中醫學術之初衷者，尤不乏人。

茲決定自第二卷第一期起（本年五月初出版），銳力改進，內容會求充實，校對發行皆由專人負責，以期辦事效率格外增進，同時為適應現時需要，酬答同道愛護熱誠，並為紀念出版一週年起見，特訂優待辦法如左：

- (一) 訂購第二卷全年六期者，只收法幣壹圓，郵力在內。較諸原價壹圓伍角，減讓三分之一。同時訂十份者，加贈一份，再多願推。半年不訂，郵票不收。
- (二) 以前已經預訂第二卷者，改按優待價計算，餘款順延，作第下期訂費，惟此項辦法，以預定全年者為限，零期仍照原訂。
- (三) 同時訂購第一卷全卷者，仍照創刊時優待例，只收壹圓貳角，連同第二卷訂費，共取貳圓貳角。
- (四) 以上優待辦法，以直接訂購為限。截至本年四月十五日為止（外埠發信以郵戳日期為準。）以便預算刊印數目，過期無效。

北平什刹海後片
胡同門牌七號
明日醫藥雜誌社敬白
(注意：匯款請註明由北平九局兌付。)

本社發售品

增訂中國鍼灸治療學

實價貳元八角，郵費兩角。本書較原書增多四萬餘言，更換異常清晰之銅版照片五十四幅，并有古今名醫驗案數百條，可作參考，有最新學理說明，可知針灸原理，有政學各界聞人題字序文二十餘篇幅，更為名貴，其精彩與價值較原書不可道里計矣。

重繪人體經穴縮小圖

實價貳元，郵費貳角。此圖比原圖縮小一半，用八十磅厚道林彩色八種印行，共用八套彩版，圖形像真如活，比月份牌更為精美，點穴亦異常準確，最適合懸掛書齋之用，購者如嫌不滿，可以退換原銀，蓋此圖較任何掛圖為精美，故敢自負，不滿可以退換原銀也。

分段經穴照片一組二十幀

實價三元四角，郵費不加。分段經穴照片共二十幀一組，完全本，且極便攜帶，并有用針手術片二幀計八種，更為學者不可少之參考品。照片，裝成摺本，以人點穴分段攝影，為研究經穴者之最佳習

經穴摘要欽訣 百症賦箋註

合編

實價五角，郵費九分。本編最易誦讀，悉為韻語，鍼灸精華，悉集於是，凡屬習鍼灸者，為不可少之讀本。

最新神經圖

每軸實洋二元，郵費二角。欲知鍼着何神經。及能使神經起何種作用。均不可不閱此圖。全圖用一百磅道林紙八套彩色版印成。精晰無倫。並附有解說表。可以一目了然。實價每支五角，郵費五分。計有一寸，半寸，二寸，二寸半，三寸，三寸半，六種。每支售洋五角，光滑潤利，永不生鏽，合購十二支者，贈送燙金皮夾一只，掛號寄奉。

夾金鍼

鍊製熟針

每付十五支，實價貳元，郵費貳角。

三稜針

每支實價三角，郵費一角。

太乙神鍼

每枝實價五元，每盒兩枝，實值十元。太乙神鍼之治療疾病。在醫典上有悠久之歷史與價值。能舒筋活絡。祛溼除寒。及一切冷痺停滯之症。用之無不神效。聞上海廣東某大藥房製有此種神鍼。每枝售價數十元。其價之高昂。實因藥料成本如麝香肉桂沉香等均極昂貴。本社有鑒及此。特託人向川廣購辦大宗原料藥品。價本稍輕。製成小枝。每兩枝裝一盒。(銅盒刻本社社員用字樣。非常精緻。)售價拾元。(銅盒奉贈。郵費外加五角。)灸法及所主病症。均附有詳細說明書在內。以便病家採用。如購一枝。須另加銅盒及掛號費一元五角。

艾絨

每盒五角，掛號加二角八分。色白而清潔。藥製成絨。真正蕪州產品。而經本社用科學方法製過者，其軟細芬香。絕非市上所能購到。輕鬆無灰屑。每一兩裝一大盒。可治療數百人。茲為便利社員起見。每盒售洋五角。附有用法說明書。每購一盒者即贈一份。

皮鍼夾

實價每只壹元貳角，郵費一角二分。用真紋皮製成，上印中國鍼灸學研究社社員藏鍼夾赤金字，內襯綢布與棉質，不但外表美觀，藏鍼便利，更無斷折損鍼之虞。

擦鍼砂

每兩貳角，郵費七分。

艾絨盒

實價每只八角，郵費一角。用白銅製成，光彩玲瓏，以便出診時置艾之用。(內附艾絨一盒)

標準象牙尺

實價每支貳元，不加郵費，掛號寄奉。為取穴時必用之品，用真正象牙製成，小巧易於隨身攜帶，附有取穴法及說明書，每購一支者贈一份。

注意一 匯票寫明江蘇無錫郵政總局分取。
注意二 匯票不通之地，以郵票代銀，作九折計算。
注意三 同時購款至拾元以上者，得酌減少其郵費，不加成計算，但以包裹之重量計算，因本社可以合一總包裹掛號寄奉也。

江蘇無錫西水關帳橋下
中國鍼灸學研究社發行部訂
電話 一三六九

董社社本

時逸人 楊華亭 周柳亭 蔣文芳 聶雲臺 陳文虎 彭養光 章太炎 焦易堂 王碩如 謝利恆 張忍庵 張贊臣 黃竹齋 王慎軒 唐吉父

述撰約特誌本

王聚潘 羅燕南 趙爾康 王逸橋 盧覺愚 楊華亭 黃竹齋 沈波涵 王靜菴 李健頤 祝春波 姜 鑫 沈頽庭 黃西園

中華民國二十五年四月十日出版

鍼灸雜誌 第三卷第七期

版權所有 不准轉載

社長 承澹

編輯 羅兆 謝建 邱茂

發行者

無錫西水關堰橋下
中國鍼灸學研究社
電話第一三六九號

印刷者

無錫崇安寺
文新印刷所
電話一二三二一

價 定

本刊每月一冊。全年十二冊。為一卷。定價一元八角。國內郵費不加。如須掛號遞寄。另加掛號費九角六分。國外加郵費一元二角。國外掛號加三元六角。

本社介紹鉞寶消毒丸啓事

鉞寶消毒藥丸。乃福建請楊克容先生所監製。楊先生去年曾偕本社承社長赴日考察。至長崎。又得戚友之介紹。加入該處著名之宇和川鉞灸學院研習。院長宇和川義瑞。歷四十年之經驗。認爲針非消毒不可。故發明此消毒藥丸。傷先生在該院研習時。深蒙院長推愛。特將此秘方傳授。楊先生得之。亦不敢秘而自私。特仿製而發售。惜以成本所費稍昂。定價未能合乎平民化。深自抱歉。然以本社審查之下。認爲此項消毒丸。較其他用酒精或開水煮等方法實爲便利。且所費祇三元。而藥氣久用不洩。以酒精之次數計之。當更較廉。又况其功用尚不止消毒。且可以主治各種外症。誠一舉而二便。故本社樂爲介紹。茲將其功用、用法、外科主治、定價、等詳列於下。凡欲購者。請直接匯款至本社。即當原班掛號寄奉也。〔性質〕經久耐用。藥氣永保不泄。〔藥理作用〕能消毒殺菌。除一切濁垢。鉞經擦過。不特光滑銳利。且免傳染之弊。〔用法〕將鉞擦入丸內。然後抽出。即可施用。〔外科主治〕疔毒疥瘡。皮膚發癢。蟲獸咬傷。無名腫毒。一切皮膚病。無不神效。敷用法先用銀花甘草湯。洗淨患處。後用此丸調冷茶敷上。每日一次。數日即愈。〔定價〕每顆實洋三元。郵費加一。郵票代洋。九折計算。印有詳細說明書。凡購一顆。即附贈一份。

無錫西水關中國鉞灸學研究社謹啓

國民政府內政部備案特給警字第四五四二號
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
江西清江謝建明主編

鍼灸雜誌

真易中題



國民二十五年五月十日出版

第十二號 (第三卷第八期)

陳瘦菊近作四體書之縮影

君諱玄字黑女南陽白水人也
 出自皇帝之苗裔昔在中葉作
 牧周設爰及漢魏張黑女墓誌
 之六季以江中如也述多考其佳
 此大業也如後益加修善多事
 至年明移之人理即亦力及七帖
 經緯天地幽讚神明故特立廟
 哀成焦四時來祠事已即去廟
 有禮器無常人掌領石瑛碑
 秀藩芻齋詔芻歸
 自嚙多情是緯緯飛
 過粉牆面
陳在粉牆面

介紹書法名家陳瘦菊

鬻字簡例

楹聯四五尺 一元

屏幅四五尺 二元

堂幅四五尺 二元

市招每方尺 半元

壽屏碑帖 函洽從廉

各體隨點 郵票通用

交件迅速 宣紙在內

收件處 江蘇鎮江九如巷十三號本宅

鍼灸雜誌 第三卷 第七期 目錄

論壇

醫學與哲學 衛述坦
馬丹陽學道軼事 黃述岐
談談內經所言之陰陽學說 姜鑫
以明鍼灸能統治百病之理 莊子民
鍼灸與藥法同而效捷論 謝建明
增訂中國鍼灸治療學跋

專載

鍼灸穴臉治療歌 羅兆堦

雜著

霍亂論治 秦振聲
十四經穴運鍼補瀉手法表 秦計人
因取斷鍼法而發生醫籍所載取槍彈法之引證 姜鑫
十三鬼穴表 林春齊
新編十四經穴主治摘要歌 汪鏞生
日本宇和川接端先生講記 楊克容
論霍亂病之鍼灸法 詹松波

問答

秘術公開

研究簿問答摘錄 本社研究股
家傳灸法兩種(一則) 查鑑昭
老年牙痛特效灸法 殷鑑昭
蛇咬秘方 林春齊
立下胞衣丸 前春人
挑疔秘法(續) 顧國鑫
痧症指南便覽表(續)

驗案

灸肝俞命門治愈瘧母記 鄭介豪
鍼愈黃疸症仲驗案 鄭介豪
鍼愈小兒危急症驗案 前春人
驗案五則 楊克容
社員自療之筆記(計八則) 詹松波
社訊新聞

社訊新聞

楊慧明考取冠軍之捷報
本社講習所各同學組織研究會
本社教務主任張錫君氏懸匾誌盛

增訂中國鍼灸治療學六版

本社社長承澹齋氏所著之增訂中國鍼灸治療學。自出版以來。風行海內。連印五次。均已銷罄無餘。承社長鑒於往歲在無錫所印之書。字體紙張均不及上海印刷所之精美。故此特將該書校正訛誤。攜至上海添印。並將原書所有經穴照片。一一重行製版。排法姿式。亦較前清醒。現已正式出書。價目仍照原出售。各地同學。要求重行購置者甚夥云。

介紹刊物

中央國醫館……國醫公報

中央國醫館國醫公報現已出版至第三卷第一期現為擴充篇幅刷新內容分「公文」「學術」二篇

- (一) 公文篇 分訓令 指令 委任法規 公牘等項
- (二) 學術篇 分圖表 論壇 專著 學說 針灸 藥物 醫案 文苑 附錄等項 (每月如有重要稿件臨時特闢專載一欄)

價目

全年十二册 二元 半年六册 一元一角 零售每册二角 香港及南洋郵費另加

發行所 南京門東長生祠一號

中央國醫館國醫公報社

(分類頁數233)

論壇

醫學與哲學

各同學如有心得，發揮論文。投寄本刊，以資同志觀摩，一經發表，略具薄酬。
(編者識)

八四七社員
衛坦

不論自然界，不論人類界，所有一切的現象，都是為科學法則所支配。雖然尚有許多事件，仍在玄虛門裏，令人驚奇怪異，莫明所以；然此不過如同荒蕪之地，尙未經科學開墾而已。決不是根本就在科學法則以外，另有玄妙作用，作梗其中。

不論自然科學，不論社會科學，也不論人文科學，雖然分門別類，條述縷陳，各學有各學的系统，各科有各科的解說；然此一切學科之中，又有一共同法則存在。此共同法則，即是孔子所謂「吾道一以貫之」的一貫法則，也就是包羅萬象的哲學法則。

所謂哲學法則，也不是千古不磨，一成不易，此仍是隨潮流而變遷，與時代而俱進。例如：最早是「唯心論」榮登皇位，嗣又是「唯物論」取而代之，次又是「辯證法唯心論」獨執牛耳，現在又是「辯證法唯物論」高占鰲頭。因為歷史演變，或者「辯證法唯物論」，在許久以後，或不遠將來，仍須禪位，亦未可知。不過，在哲學新法則未出現以前，我們也沒能力發現新法則以前，祇好仍據現在哲理，解釋一切了。

鍼灸雜誌 論壇

一

(分類頁數234)

鍼灸雜誌 論壇

二

現在哲理，認定一切現象的發生，完全是物質的變動，所謂「存在決定思維」是也。至於物質的變動，又是依據「辯證法」的方式而進展。「肯定」而「否定」，「否定」而又「肯定」，也就是「統一」而「對立」，「對立」而又「統一」。此「否定」「肯定」，「對立」「統一」，便形成一切現象的過程。

中國哲學，歷根就是一部「易經」。這部「易經」，可算是道貫古今。雖然歷朝各代，也有許多賢哲，著書立說，談論學理；然都是奉「易經」為不易經典，祇有據空空論，少有據實實論。每遇現象無可解決之時，便唸起陰陽八卦的咒語，舞動五運六氣的法寶，信口道述，隨手指劃。雖在說者本人，已是大顯神通；但在我們觀者，却墮入五里霧中，莫明東西了。

在中國醫學方面，更是充滿了玄說的瘴氣。曩昔學者，皆是依着玄理，憑着空想，標奇立異，登壇說法，以故派別分歧，聚訟紛紛。雖各家說法，都是天花亂墜，頭頭是道；但可惜醫學真理，以此竟受了致命打擊，沉淪埋沒，無可伸訴了。無怪西醫學者，以科學眼光，謂中國醫理，玄而又玄，沒有根據。

我不敢說中國陰陽五行學說，理論不確；我倒也常和友人談論，認定陰陽五行，是現象法則的代表名字。所可嘆者：先輩學者，不由形而上的玄學，轉到形而下的科學，以實踐談理論；乃由形而上的玄學，又轉到更形上的玄學，以空論論實在。不追本索源，尋求正軌，反沿末循枝，跨入歧路。不究事象的所以然，但說事象的想當然。道之不明，良有以也！固然，這是以前環境關係，科學不昌，我們對於先輩，無足深怪；但是，墨守舊規，又開倒車，却不能說不是先輩之咎也。

狂瀾既倒，端賴我們挽救，大反將傾，還須吾儕支持；尤其在現在西醫盛行，國醫凌替之時，我們職責，更是重大無極。深望先進師友，導路於前，我們初學，步塵其後，共策羣力，同心合作，輪起科

(分類頁數235)

學法則的大斧，開掘玄學山裏的寶藏，合於真理者存之，背於真理者棄之，務由璞石之中，尋出和氏璧來，使龐雜散亂的醫學空論，成為正確有系統的科學實理，則吾中醫的壽命，當可返老還童，永久壯健。

我們對醫學的初步工作，當先由繁歸簡，以現在哲理，討論中理最基礎的陰陽學說。此陰陽學說討論正確之後，再執簡御繁，討論五運六氣，討論病症等等枝節問題。如此按步作去，則埋沒九泉的醫學真理，或能復還人世，再見天日也。

中理開宗明義，就說「陰陽」二字，為一切變動的根本。說到「陰陽」變化，則又是「孤陽不生，獨陰不長」，於是遂又成立了所謂「陰陽互根」學理。謂「陰中有陽，陽中有陰」，然後才完成一切生長過程。

將「陰陽」二字，按到人體上，又演出「氣」「血」「水」「火」四字，以「血」「水」屬「陰」，「氣」「火」屬「陽」。將「陰陽互根」的學理，又應用到「氣」「血」「水」「火」上面，謂：「水能化氣，氣能還原於水」，「水」「氣」兩者，互為表裏；「火能生血，血能奉養此火」，「血」「火」兩者，亦相依附。

我們將「氣」「血」「水」「火」，再歸到「陰陽」二字上面，血虛即是水虛，故補水之藥，亦即養血之品，是「血」與「水」，乃一而二，二而一也。火盛即是氣盛，故平氣之物，亦即清火之用，是「火」與「氣」，亦一而二，二而一也。總而言之，「氣」「血」「水」「火」，分之，是兩陰兩陽，合之，仍一陰一陽也。

將「水」「氣」與「火」「血」兩面關係，亦歸到「陰陽互根」學理上面。「血以載氣，氣以行血」，是「氣」雖然與「水」攜手聯袂；但「旁與」血」，又發生了密切作用。「水以濟火，火以化水」，是「火」雖然與「血」同床共枕，然這邊與「水」，亦現出了私通關係。統而言之：「水」與「氣」，「火」與「血」，雖各有其「陰陽互根」學理存在；然兩方對面，又有一「陰陽互根」學理存在也。


鍼灸雜誌 論壇

四

以上中理所說，固然不錯；但是，未免空泛，不着實際。血吧！我們還可見到，赤色，液體；就是水吧！藉着汗，尿，唾液等等，也可想到。至於火呢，究是何物作用？氣呢，又是如何發生？或許我是初學，看到醫書太少；惟據我看過的中國醫書，總未得到令人滿意的解答。

關於中醫所謂的「水」「氣」「火」，我前曾作過一篇文字，論述「氣化」，指定「水」是西醫解剖學所謂的「淋巴液」；「氣」是「淋巴液」所發的活動力；「火」是神經的活動力。至於「氣」「血」「水」「火」的連貫關係，我又說：神經的活動力「火」，製造血液，運行血液。血液運行之後，分泌出淋巴液——「水」，淋巴液活動起來，化生為「氣」。此氣又榮養神經，發育人生。同時，神經又來活動「火」，製造血液……。（詳細說明，見拙作由患病說到氣化）

若將我對「水」「氣」「火」的認識，以及我對「氣」「血」「水」「火」的互相關係的解釋，按到中理的「陰陽」，及「陰陽互根」的學理方面，節節參合，步步對照，當可釋然冰解，瞭然胸懷也。
為避免誤會起見，特作圖式以明之：




(分類頁數237)

(註) 第二圖，「淋巴液活動力」與「神經活動力」，兩者中間，我連以虛線，標明「同一目的作用」，因為淋巴液活動力——即氣，是直接榮養神經，使神經發生活動，以發展所謂人生過程。換言之，即神經活動力的所為，亦即淋巴液活動力間接之所為也。故曰「同一目的作用」。(再參看拙作由患病說到氣化) 現在將血液，淋巴液，神經活動力，淋巴液活動力，再簡約一下，以便應用我前節說的哲學法則。(即不簡約，也能照樣應用，不過多費手續而已。)

西醫說淋巴液由血液分泌而出，我們可將淋巴液歸到血液裏面，以下統說「血液」。淋巴液活動力與神經活動力是同目的作用，亦可將淋巴液活動力歸到神經活動力裏面，以下統說「神經活動力」。

四種東西，約到兩種東西，祇存有「血液」與「神經活動力」，這便祇等於中理所謂「血」與「火」，也就等於「陰」「陽」了。

至於這兩種東西的互相作用，不妨再以簡單圖式以說明之。



了現哲理「辯證法」的方式，「否定」或「對立」的原則。

假定將人生過程，分為「生」「長」「死」三個階段，這「生」的階段，就是前說的「肯定」或「統一」，也是中理說的含有「陰陽」的「太極」，按到實際，也就是神經活動力與血液對立的存在。(注意：這「生」的

將中理所謂的陽——即火，指到神經活動力，則中理的陰陽，自然皆成實在東西，不至落到空泛虛無。這恰合乎現哲理「唯物論」的「物」字頭上。

將中理所謂「陰陽互根」學理，即「火」「血」的互相作用，按到神經活動力與血液的互相作用，這又恰合

鍼灸雜誌 論壇

五

（分類頁數238）

鍼灸雜誌 論壇

六

階段，是就「靜」的方面觀察。其次「長」的階段，就是「否定」，或「對立」，也就是中理「陰陽互根」的變化，按到實際，也就是神經活動力與血液的互相作用。（注意：這「長」的階段，是就「動」的方面觀察）。最後，「死」的階段，又是「肯定」或「統一」，也就是中理「歸真返璞」的意思——當換為仍含有「陰陽」的「太極」，按到實際，也就是神經活動力與血液的作用停止。（注意：這「死」的階段，仍是就「靜」的方面觀察）。其中最要注意者：是「生」與「死」兩個階段，雖是皆以「肯定」，「統一」，含有「陰陽」的「太極」代表，但這兩個階段的實質，却大不相同。我們切不可誤會是「周而復始」的法則，祇是一個圓圈○轉動；當認定是蝸牛式的圓形◎，不住變化，才合於進展的過程。

假定將人生總過程，再細分為「少」「壯」「老」三個階段，每一階段，也能照樣將「唯物論辯證法」的原則，應用上去。諸君祇看我上節應用的方法，應用便了。舉一反三，勿庸再贅。

茲將以上所說，結論起來：中理認定「陰陽」，與「陰陽互根」的變化，即是一切事象變動的基礎，與一切事象變動的過程。按到醫學上，我指定神經活動力及血液，與這兩者的互相作用，即是我們人生的基本，並我們人生的整個過程。兩說互參，針縫相對。再和我前邊說的哲學法則，比對起來，又復相合。由此，則我們中醫的玄說，可謂有了科學的實據了。若執科學的實據，再反過來，解釋中醫的玄理，則中理的「陰陽」，與「陰陽互根」的學說，尚何不易瞭解之有哉！

我今不揣譾陋，將現哲理，應用到醫學方面；再特名醫學哲學，為「神經史觀」，以示與哲學總名，有以區別，未諱各位師友，以為何如？

我所以名「神經」者，固然有以「物」為基本的意思存在；但是，還有一番道理——因為中理雖說「陰陽」為一切變動的基礎；但又說命門一點真陽，乃為人生的根本。且又說「人之未生，以先天養後天。」

證諸胎兒在未生之前，完全賴母血以發育其生命，其本身在最初，蓋是祇有先天命火的作用，換言之，即是我所謂神經的活動作用。此我以「神經」取名之又一意義也。

哲學家則，雖僅是一個簡單公式，掩之，則可退藏於密；但是放之，應用起來，則又可瀾於六合，我們利用這個簡單公式，在治學上，直是個最有力的幫助，以此，便可得到莫大的收穫。我之所以亟亟討論醫學的哲理者，即在於此！孔子曰：「假（加？）我數年，卒（五十？）以學易，可以無大過矣！」這更可證明哲理在人生上地位的重要了。

談談內經所言之陰陽學說

以明鍼灸能統治百病之理

浙江湯溪姜 鑫

陰陽學說。由來已久。其理玄妙深奧。不可片言而盡。試觀中國最古書籍。如易經爲卜筮之書。固言陰陽。卽內經爲醫藥之書。亦言陰陽。此所謂氣化醫學是也。但今之詆毀中醫者。往往以醫學而言陰陽爲口實。輒謂中醫等於卜筮。並非科學。不足研究。舉國宗其說者。如飲狂泉。於是政府亦對於中醫。加以限制。俾令不得列入教育系統。其用意無非謂中醫是論陰陽氣化。並非科學。人云亦云。一唱百和。蓋皆始作俑者。階之厲也。但今之頭腦稍清之中醫。以受此狂風暴雨之激刺。往往思有以改革之。以故中醫所談陰陽氣化之說。每每視爲白壁微瑕。應加以琢磨之。使中醫成爲科學而後已。其用心可謂良苦矣。然以余觀之。中醫之言陰陽。其學說實有不可廢之理由在。何以言之。陰陽者。內經言醫之根本學

鍼灸雜誌 論壇

七

(分類頁數240)

鍼灸雜誌 論壇

八

說也。樹之根本動搖。則枝葉因而枯槁。內經之陰陽學說動搖。則全部內經精義。亦因而無所附麗矣。良以陰陽氣化。觸類旁通。所包甚廣。特吾儕未之思耳。淺學如余。既不能將陰陽氣化之說。闡發無餘。俾使大衆明瞭。羣疑盡釋。祇得僅就內經所言之陰陽。藉以說明鍼灸能統治百病之理。與諸同志進一步。醫學尙無關係。其中

馬丹陽學道軼事

黃。斌。岐。

內經言陰陽之說最詳者。莫如陰陽應象大論。陰陽雜合論。陰陽別論。三篇。余今將其大略言之。例如天爲陽。地爲陰。日爲陽。月爲陰。火爲陽。水爲陰等等。均此三篇中言陰陽之一種學說。然而與

考七真傳炎宋之末。山東甯海縣城之西北馬家莊。有一員外馬鈺者。家財萬貫。父母早喪。無兄弟。配妻孫氏。容貌端正。心性幽靜。識字觀書。追古窮今。雖是女性。不愛作女工。却有男子氣概。凡馬鈺有不能決斷事情。必求咨問。一言半語。便可解決疑難。夫妻相敬如賓。情同師友。年俱三十餘歲。未生男女。遂拋捨家財。去恩割愛。忝拜王重陽先生爲師。學道修行。真心實意。馬鈺道號丹陽。孫娘道號不二。丹陽除憐孤恤寡外。時以天旱十二穴。鍼灸濟人。後來夫妻成道。名傳千古云。

之理也。以故醫生臨床診疾。祇要辨其病之是寒是熱。即可知其陰陽之偏勝。既知偏勝。則用藥隨病之熱血。而施用溫涼之劑。或扶陽以勝陰。或扶陰以勝陽。譬如尺度在心。權衡在手。一無錯誤矣。由是言之。則鍼灸可統治百病之理。亦卽不待煩言而解。此緣鍼之功能。凡陽勝則熱之病。可以統治。灸之

中有數語。爲吾儕學醫所不可不知者。卽謂陰勝則陽病。陽勝則陰病。陽勝則熱。陰勝則寒是也。蓋天下百病。雖是千變萬化。然其所以致病之原因。無非陰陽偏勝而已。陰勝則寒。陽勝則熱。此必然

(分類頁數241)

功能。凡陰勝則寒之病。亦可以統治。謂余不信。茲再略舉數例以明之。例如傷寒太陽病將傳陽明之際。仲景謂鍼足陽明。使經不傳則愈。夫所謂陽明者。兩陽合明。凡傷寒之病。傳於陽明。無有不熱化者。此所謂陽勝則熱也。此時萬不可灸。灸則害即隨之。故仲景云不當灸而灸者。焦骨傷筋。此陽勝則熱之病。用鍼治之明徵也。再觀傷寒論所云之少陰症。四逆亡陽。下利清穀。仲景有灸少陰七壯之語。夫傷寒傳於少陰者。其病往往寒化。所謂陰勝則寒也。以故少陰篇中。除黃連阿膠症外。十之七八。皆以四逆湯爲主。概可知矣。此是陰勝則寒之病。用灸治之明徵也。然此。就病之榮榮大者而言。若由是而類推之。陽明胃熱。齒腫疼痛。鍼刺合谷。風火眼痛。鍼刺內迎香太陽出血。及疇明等穴。此種均屬熱化之病。用鍼而不用灸者。又如小兒泄瀉。時邪寒霍亂。艾灸神闕關元等穴。此種均屬寒化之病。用灸而不用鍼者。即使用鍼。亦必灸之其病方愈。以外觸類旁通。言之不勝盡言。然其要。天下之病。不外寒熱二途。而鍼灸隨宜施治。均可已其疾痛痼癢矣。故經曰。知其要者。一言而終。不知其要。流散無窮。此之謂也。然則鍼灸能統治百病。豈虛語哉。

鍼灸與用藥法同而效較捷論

莊子民

醫之治病尚藥治。廢鍼灸者久矣。民從師數人。未見有鍼灸之治療。及遊緬甸。從學於陳策侯氏。始聞有鍼灸之法。然經穴指導。雖蒙諄誨。終屬渺茫。故二十年來。除幾部經穴。幾種病症。用鍼用灸之外。餘不敢偶試。迨民廿三年三月。讀吾師澹齋先生所刊發實驗集。喜不自勝。恨家務羈縻。未由親灸。故入函授之科。藉收陶鑄之效。兩年之內。受賜良多。用敢將一得之愚。請示於吾師。求正於吾友。非

鍼灸雜誌 論壇

九

(分類頁數242)

鍼灸雜誌 論壇

一〇

論文也。所謂拋磚引玉者也。

夫藥有酸辛苦甘屬經之味。有寒熱柔烈偏宜之性。有升降橫直運行之氣。有攻補溫涼發斂之力。有獨治兼治之能。有單用合用之法。簡而言之。藥之用有味有性。有氣有力。有獨有兼，有單有合。八者而已。醫之用藥也。除審症之外。莫不先審藥。深知其藥。而後用之能神。此必然之理也。吾於此八者。先舉例陳之。

何謂屬經之味。如酸之屬肝。苦之屬心。甘之屬脾。辛之屬肺之類。是也。何謂偏宜之性。如酸之能斂。辛之能散。甘之能緩。鹹之能降之類是也。何謂運行之氣。如升麻葛根能提。沉香半夏能降。桂枝之橫運。細辛之直發之類是也。何謂力。如桃紅之攻。參芪之補。消黃之涼。吳附之溫。麻辛之發。訶罌之斂之類是也。何謂獨。如石膏之專清胃熱。大黃之專蕩腸穢。黃芪之專補氣。人參之專補津之類是也。何謂兼。如蓮子之補脾。又能潤肺。當歸之補血。又能行血之類是也。何謂單。如瓜蒂湯。文蛤散。獨參飲。單藥用治之類是也。何謂合。如桂枝湯。葛根湯。有君臣佐使之方法之類是也。

藥之治病有如上述矣。鍼灸之療病也。何獨不然。其所指十二經脈之穴。即猶屬經之藥味也。其所指井榮俞經合者。即猶偏宜之藥性也。其專用灸。專用鍼。或鍼灸並用。以升降旁達內外者。即猶運行之藥氣也。其如行間間使之用攻。三里曲泉之用補。委中曲澤之用涼。氣海命門之用溫。大椎陶道之外發。神闕關元之內斂。佐以迎隨提插之法。加以急緩按提之功。更施變鍼變灸。以助脈行。即猶有專司之藥力也。其所謂獨者。如腹中專於鍼氣。水分專於灸水。三陰交專於理血。風府百會專於鍼風。即猶藥之獨擅也。其所謂兼者。鍼合谷復溜。足以發汗。又能止汗。鍼合谷三陰交。既可下胎。又可安胎。他如公孫治九種心疼。又治泄瀉如神。是猶藥之兼治也。其如吾師之單鍼合谷。足令不治之齒痛可愈。灸神

(分類頁數243)

關。能令垂危之泄瀉堪醫。是猶藥之單劑也。其如實用鍼灸學，所謂委中曲澤。既治霍亂之主穴。加百會中少衝。而治心煩亂者。加金津玉液合谷。而治霍亂之嘔吐不止者。又如云瀉井當瀉榮。補井當補合之意。猶藥之合劑而有君臣佐使之法也。

用鍼灸之治病。與用藥之治病法同矣。其間之法。超乎藥之深造者。如鍼之淺深疾徐。反補瀉溫涼。有如冰炭。與不費錙銖而便於貧困。省時間而利於忙碌者。等等便利。吾不暇述焉。均一受治也。服藥之後。必需時刻。方能運效。雖西醫鍼藥。亦需半時。而鍼灸之效。即應手而驗。令人意料所不及。茲將捷效之點。略陳一二。

大汗亡陽。肢冷脈脫。危在頃刻。迅灸氣海關元而脈來。大泄亡陰。絞痛螺癆。命在須臾。速灸神闕大樞而痛止。此救脫之捷效也。中風不語。鍼癱門人中而立言。中暑厥昏。刺尺澤少商而隨醒。此救閉之捷效也。鍼缺盆中府期門。治熱病之喘痛。鍼急靨水道大赫。療淋濁之痠疼。此救難之捷效也。腰痛鍼環跳委中。頭痛鍼上星攢竹。脅痛刺章期二門。此救痛之捷效也。背脊中極灸之。治沉寒痼冷之寒氣。豐隆肺俞鍼之。除稠粘鬱結之涎液。此救頑涎之捷效也。久瘧經年。尋大椎間使與期門。白帶纏身。兌帶脈章門與維道。此救宿病之捷效也。他如中疫。中濕。中痧。中氣。傷風。傷寒。與及七情六慾所得之病。鍼灸之治療。莫不有捷效之法存焉。非筆墨所能盡者矣。

增訂中國鍼灸治療學跋

是書已歷六版。茲又值付梓之時。書中圖版之不清晰者。換而重製。訛漏者校而正之。建明任校對。因書數語以為跋焉。

清江 謝建明

道之能行於當代。書之能傳於久遠。蓋亦有由矣。昔者仲聖作傷寒。勤求古訓

鍼灸雜誌 論壇

一一

鍼灸雜誌 論壇

一一一

。博采衆方。理致精微。變化難極。是以其道行於當代。則可以挽救橫天淪喪。其書傳於後世。則可以使人見病知源。歷百世而不朽者。書之所存。道之所存也。澄江承澹齋先生。世醫也。具活人術。得靈素之秘要。擅經穴之專長。觀時難年荒。貧病交迫。以湯藥之珍貴。不足以挽救危亡。遂不惜盡泄其所秘。著鍼灸專書以公世。至民國二十年夏。書成。顏曰中國鍼灸治療學。概其內容。約有四編。一曰總論。二曰經穴。三曰手術。四曰治療。生理病理。包涵萬類。新說舊說。冶於一爐。經穴則按圖可索。手術則一撥中機。原原本本。若網在綱。誠爲初學鍼灸者之階梯。入門之捷徑也。再版之時。復經南通孫晏如先生增補治療醫案於其後。故又曰增訂中國鍼灸治療學。自初版以迄於今。已歷六版。不翼而能飛。不脛而能走。風行海內。使人伏膺於千里之外者。殆亦書之所存。道之所存也。建明間嘗檢討歷代之鍼灸書籍。大多亡佚。如靈樞、甲乙、千金、外臺。於鍼灸學說。其詳略各有異同。王惟德之銅人腧穴鍼灸圖經。西方子之明堂灸經。一字皆寶。實樹後人之規範也。至如王國瑞之扁鵲神應鍼灸玉龍經。陳會劉瑾之神應經。楊繼州之玄機秘要等。皆爲專家所授。草澤鈴醫之流亞也。又如滑伯仁之十四經發揮。高梅孤之鍼灸節要。鍼灸集英。

(分類頁數245)

汪石山之鍼灸問對等。則皆爲儒醫世家所著之書。其詞旨理論。亦皆明暢透澈。惟專家所授者。雖不免以謠傳謠。猶可保存什一之秘寶。儒醫所輯者。學無所授。看來似有條不紊。難免隨文敷衍。隨意棄取。於是後之鍼灸家。亦因而分爲二派矣。澹齋先生之著是書也。既不恥伍於草澤鈴醫之流。復不偏附於理學儒醫之輩。得江湖之奧秘。證以實驗。釋以哲理。二者折衷。兼而有之。故能曲盡其妙。此不獨道之能盛行於斯世。亦將與仲景之書。並傳於萬世而不朽矣。凡讀先生之書者自知之。固不待建明之饒舌也。建明江西清江人也。幼秉庭訓。研習醫籍。復於乙亥初夏。負笈江南。學鍼灸於先生。得先生之耳提面命。始知經絡穴腧之端倪。曾記先生之言曰。所謂經絡穴道者。皆假定之名詞也。上古無方藥。但以鏡、石、橋、引、按、梳、毒、熨、以治病。故今日偶鍼此而愈某病。明日復砭彼而愈某病。某處刺之則發生弊端。某處鍼之則立見奇效。所有陸續發見者。一一紀之。而假定其名曰。某某穴。主某病。某某穴。宜禁忌。再歷千百世之時間。經億萬人之試驗。遂成遍身之孔穴矣。於是聖人焉。作內經。包之爲十二經。演之爲三百六十五穴。故其穴之附近者。所主之病。亦大同而小異。內經既作。孔穴有歸納。經脈有定名。然後之人。歷經

鍼灸雜誌 論壇

一三

鍼灸雜誌 論壇

一四

試驗。未嘗無所獲也。有之。不能再納之於正經。以亂緒統。於是又有奇經奇穴之逐漸發見焉。斯言也。發古人所未發。抉膜導窾。啓迪後學。蔑以加矣。茲當六版付梓之時。先生使建明任校對。故謹誌數語。以爲跋尾焉。
中華民國二十五年春季月受業謝建明書於無錫中國鍼灸學社南窗之下

山西中醫改進
研究會二十五
年份之新貢獻

中國婦科病學

現已出版全書一冊
定價一元優待讀者
特價八角郵費在外

內容提要

第一篇月經病。第一章月經之來源。第二章月經病總論。第三章經病各論。第二篇胎產病。第一章胎產總論。第二章因胎而致妊婦之胎前病。第三章妊婦自生之胎前病。第四章胎兒自生之胎前病。第五章小產病。第六章難產。第三篇產後病。第一章產後子宮之病。第二章產後乳部之病。第三章產後兼發之病。每章之下。各分若干節。每節又分若干項。逐層剖析。備極精詳。證候診斷。治法。處方。皆有精深之經驗。足供按圖索驥之需要。醫家病家。皆爲不可缺少之要書。特價一月，印行無多。購請從速。

山西太原市
新民中正街
中醫改進研究會啓

(分類頁數346)

(分類頁數21)

專著

鍼灸穴臚治療歌

(續)

羅兆琚

(按)此穴能瀉五臟之熱。有補肝調血之功。與命門同時施灸。能使瞽目重明。穴在九椎下。平開二寸。宜鍼三分。灸三壯。

胆俞治療血滿嘔。驚悸睡臥不能安。酒疸目黃口乾苦。面發赤斑功獨專。

(按)此穴有祛黃鎮驚之功。崔知悌所取之四花穴。其上二穴即膈俞。下二穴即胆俞。此四穴主血。故擅治癆瘵。後世誤為斜取。非也。此穴在第十椎下。平開二寸。宜針三分。灸三壯。

脾俞專治脾胃傷。吐瀉痢瘧癰疽強。羸瘦喘急諸血症。嬰兒慢驚亦相當。

(按)此穴主瀉五臟之熱。並能強胃行血。穴在第十一椎下。平開二寸。宜鍼三分。灸三壯。

鍼灸雜誌 專著

一五

(分類頁數22)

鍼灸雜誌 專著

一六

胃俞善飢不嗜食。飢膚羸瘦肉不生。霍亂翻胃及筋攣。胃寒食後頭目昏。

(按)此穴能調理胃臟。穴在第十二椎下。平開二寸。宜鍼三分。灸三壯。

三焦俞治腰脊強。臟腑積聚水穀傷。傷寒頭痛兼身熱。脹滿暈眩此穴良。

(按)此穴能治腰脊。消積聚。穴在第十三椎下。平開二寸。宜鍼五分。灸三壯。

腎俞腎病適當。羸瘦面黃並癆傷。脚膝拘急足寒冷。耳聾虛憊目眈眈。

(按)此穴主瀉五臟之熱。有補腎益精之效。具溫下焦煖足膝之功。並能統治一切腎病。穴在第十四椎下。平開二寸。宜鍼三分。灸三壯。

大腸俞治腰脊痛。大小便難此穴通。兼治泄瀉痢疾。食不化兮功亦同。

(按)此穴有清導消食之功。穴在第十六椎下。平開二寸。宜鍼三分。灸三壯。

膀胱俞治小便難。少腹脹滿不能安。更治腰脊強直痛。陰瘡脚膝冷與寒。


(按)此穴能利水消脹。穴在第十九椎下。平開二寸。宜鍼三分。灸三壯。

膏肓俞兮百病益。虛羸瘦損兼氣逆。遺精發狂並健忘。五勞七傷斯穴奇。

(按)此穴能益氣振陽。療諸虛百損。故為治虛之要穴。其疾未深者。用此穴

（分類頁數23）

背部穴簡明圖



可保十全。惟當用時。須取氣海、關元、中極、等穴中之一穴以助之。並灸足之三理。以引火氣下行。固其根本。其穴在第四椎下。平開四寸。宜鍼三

鍼灸雜誌 專著

一七

(分類頁數24)

分。灸數十百壯

鍼灸雜誌 專著

一八

譚諳癆損不得眠。胸膈脹滿氣噎宣。肩背脇肋與氣逆。溫瘧鼻衄並目熱。

（按）此穴能祛癆損宣逆氣。穴在第六椎下。平開四寸。宜鍼六分。灸三壯。意舍主治腹虛脹。大便滑泄小便黃。背痛惡風食不下。嘔吐消渴身熱良。

（按）此穴能清五臟之熱。空在第十一椎下。平開四寸。宜鍼五分。灸七壯。

背部穴胸檢查表

穴名	別名	經絡	部位	摘要	附記
腰俞	背解髓空腰戶髓孔腰柱髓俞髓府	督脈	第二十一椎下陷中	統治腰脊諸痛	
長強	窮骨髓上髓骨龜尾龍虎穴概骨河章路上天梯尾闕	全	尾閭骨端	通腸逐穢	
命門	屬累竹杖	全	第十四椎下陷中	益腎升陽	
至陽		全	第七椎下陷中	煖胃祛黃	
神道		全	第五椎下陷中	甯神鎮驚	禁鍼
身柱		全	第三椎下陷中	搐搦驚癇	

（未完）

蘇州國醫學校出版

蘇州國醫雜誌

第七期

新遷校舍紀念特刊

改進國醫學術！

國醫科學化！

提倡國醫教育！

國醫大革新！

題詞者

△國民政府林主席
 △立法院孫院長
 △司法部居院長
 △監察院于院長
 △考試院戴院長
 △前大本營財政部長
 △國府鐵道部長
 △葉恭綽先生
 △中央國醫館焦館長
 △施副館長
 △南京特別市長
 △馬超俊先生
 △上海特別市長
 △吳鐵城先生
 △江蘇省民政廳長
 △余并塘先生
 △吳縣縣黨部特派員
 △孫丹忱先生
 △吳縣縣長
 △吳企雲先生
 △吳縣公安局長
 △張漢威先生
 等

內容要目

特載
 本校遷移之經過
 新遷校舍紀念典禮誌
 中央國醫館分館代表訓詞
 吳縣縣黨部特派員訓詞
 吳縣縣政府代表訓詞
 張仲仁先生演說辭

論
 國醫教育的現況與展望
 改進國醫之具體方案
 溫溫治瘵法之研究

專論
 腳氣病概況
 辨尿病
 天痘概論
 乳癰乳癰吹乳合論
 產後服生化湯之商討
 婦女不孕之原因與療法
 產後血崩論
 藥學研究
 麻黃和石膏之醫藥作用
 大黃之功用及補性之研究
 本校學生醫學研究會記錄
 國醫治療癩癰之法我見

我的開業計劃
 本校講義
 新編藥物講義
 新編方劑講義
 新編醫案講義
 新編傷寒講義
 新編金匱講義
 新編雜病講義
 新編婦科講義
 新編兒科講義
 新編產物讀本
 新編方劑讀本

價目：本期特刊，實價二角，優待定戶，每年四期，祇收六角，寄費在內。
發售處：一、本校（蘇州長春巷）二、本校總辦事處（蘇州吳趨坊王慎軒女科醫室）

(分類頁數361)

雜著

霍亂論治

淮陰

秦振聲

緒言

每逢到了夏天，那萬惡的霍亂，就要來開始用牠的野心，來進攻人們了，其為患之巨，直不啻洪水猛獸，誠社會之大害，人類之勁敵，每年我華民為其犧牲而死的，真不可以數計，這是多麼痛心的一件事啊！我有鑒于此，故不揣鄙陋，特草是篇，深望同胞們注意到霍亂底症狀療法和預防，庶幾往歲的慘劇，不再演于今日了。

病名

曆史殊不可考，然證諸典籍，殆亦數千年以前，即有此症的發現，古人以其病起於倉卒，有揮霍變亂的形勢，故名曰霍亂，其病名大概分為兩種，

鍼灸雜誌 雜著

病因

(一)真霍亂(包括寒熱乾三種霍亂)日本譯作「虎列刺」故我國人亦多有用其名的，自從日本侵我東北後，一般謂為「虎列刺」的同胞，因為愛國心所驅使，於是有很多人又改稱為「虎疫」此症外國在數十年前，始發現於亞細亞洲的印度國，故又有人謂為亞細亞霍亂，或印度霍亂。
(二)假霍亂，乃是夏日一種普通的吐瀉症，不能算是真正的霍亂，故名假霍亂，印度謂之急性腸胃病，歐羅巴之霍亂，故又有人稱假霍亂為歐羅巴霍亂，多由於飲食不慎，起居失宜，房事傷精，勞動過度，加之夏日炎熱，空氣稀薄

一九

鍼灸雜誌 雜著

二〇

，汗出太多，陽氣虛羸，以致心臟無力鼓舞，血脈運行懈懈，一遇寒涼之邪，則營衛無有抵抗之力，任其直入腸胃，擾亂腸壁，使腸內發炎，週身水液不能從腎臟下泄，遂直入腸胃，腸胃不能容納，故而下瀉，我們內經上說：「邪之所湊，正氣必虛，」一也是這個道理，亞細亞謂為一種短而且大稍稍彎曲的霍亂菌為患，第菌雖能傳染霍亂，然以余之經驗十餘年而言，見其平素身體強壯的人，絕無受其傳染之可能，且不受涼與熱者，亦未見有患此症，此後深望同人，對於治此症，務求根本的解決，切不可專事殺菌的治療。

症狀

心腹大痛，突然上吐下瀉，或不吐瀉，或吐而不瀉，或瀉而不吐，或心腹不痛，純係吐瀉，小便短少，甚至眼窩突陷，半開半閉，心動，聲音和脈搏低微，肢厥螺癆，以及爪甲發紫紺色等現象，總之不離揮霍變亂的四字狀態。

種類

大約可分為以下四種；

(一)寒霍亂(日譯虎列刺)多因其人，平素食冷嗜涼，以致陽氣為之抑遏，中焦不和，邪干腸胃，故腸胃絞痛，吐利清穀，但大便不甚臭穢，小便利，或不瀉，口不渴，甚則肢冷汗出，面青爪紫，螺紋麻痺，轉筋目呆，脈細或伏，舌苔水白，更有惡熱喜冷，舌見紫黑(潤澤)乃經所謂陰盛格陽是也。

(二)熱霍亂，由於暑熱，夾以飲食痰涎腥穢之物，混淆清濁，陰陽閉隔，上下奔迫，腸胃之機能失其作用，故吐瀉穢臭，煩燥大渴，氣粗喘悶，頭腹疼痛，舌苔絳黃，脈象沉數，或伏，甚則神志昏迷，螺癆肢冷。

(三)乾霍亂(俗名絞腸痧)原由暑溼穢濁之氣，交蒸脾土，使脾胃失其運化升降的技能，以致中焦閉塞不通，腹中絞痛，欲吐不吐，欲瀉不瀉，心中懊懣，莫可名狀，舌黃白，脈沉伏，甚則螺癆肢麻，唇爪青紫。

(四)假霍亂(即歐羅巴霍亂)多係感冒風寒，暑食傷及脾胃，以致吐瀉腹痛，其與真霍亂異者，因其性

(分類頁數363)

緩，無揮霍變亂的形勢。

治療

此症從前，外醫多用甘汞，鴉片劑，鞣酸，蛋白柳酸，過錳酸鉀，薩羅，麝香，樟腦等，結果效力很微，後於泄瀉又改用鞣酸，鴉片酊等灌腸法，嘔吐則用白蘭地酒，熱葡萄酒，熱茶，或咖啡，心窩貼芥子泥，或注射鹽酸，嗎啡等，嘔吐甚時，喝什麼，吐什麼，即嘔冰塊，更有北里氏的霍亂血清，也沒有十分的把握，故時下用的人亦很少，意大利，匡太尼，鑒於患霍亂的病人，體內水分很少，血液濃厚，有輸送水分於體內的必要，於是仿中國古時喝鹽水法，而用重量的食鹽水，注射靜脈，效驗雖然較上法為強，但注射時，稍有不慎，即會發生寒戰腫脹等不治之症，中醫服藥，雖然有效，但又嫌太麻煩，余意最佳者，惟有鍼灸的效驗迅速。如曲池·合谷·尺澤·內關·間使·少商·手三里·列缺·肩井·委中·承山·足三里·公孫·金門·中腕·下腕·水分·氣海·關元·人中·等穴（穴道部位宜參閱中國鍼灸治療學）皆可隨意選擇鍼灸之，

鍼灸雜誌 雜著

苟能一鍼中穴，莫不立起沉疴（但補瀉不明穴道不清亦足誤事）如吐重的人，宜多鍼上部各穴，瀉重的人，宜多鍼下部各穴，食積胸次的，當先鍼胃腕，以消其食，氣滯腹痛者，當先鍼氣海，以順其氣，他如鍼之淺深，灸之壯數，鍼起之遲速，則見其人之肥瘦，質之強弱，病之效驗快慢以為定，切不可故步自封，至於症之屬寒屬熱，宜照鍼灸大成上之「緊鍼慢提火燒身，慢鍼緊提如冰冷」之訣施治，定必萬無一失，他若症之虛實，鍼之補瀉，當在臨症的時候變通，非筆舌所能預言的。

驗案

霍亂一症，每逢到了夏秋的時候，我就有應接不暇之勢，茲特將近來鍼愈的最重二人，錄其同胞，邑屬三區皮家渡口，王姓婦年念歲，於七月十六日患霍亂甚烈，腹痛吐瀉，汗出不止，肢冷脈伏，舌卷難言，用床抬就余診，遂為之刺足三里，曲池，中腕三穴，鍼下約正六分鐘，即能開口說話，待吐瀉腹痛汗出均止時，已有半句多鐘，遂為之起鍼，翌日又來，云鍼後回家諸恙均

二一

(分類頁數364)

鍼灸雜誌 雜著

二二

痊，惟胸口飽悶，氣機不舒，又為之開加減菴香正氣散，煎湯一服而愈。

周姓婦，宿遷人，年念八歲由上海回里，於七月念一日路過淮陰，寓馬大新客棧，患絞腸痧，心腹絞痛，不吐不瀉，轉筋肢麻，由棧主介紹，請余往鍼，為之刺胃腕一鍼，竟告霍然。

死候

眼膜上面起有暗斑點者死，初起無尿者死，肢冷腹痛欲絕，脈微，舌卷，囊縮者死，霍亂後，如見遺尿不知，氣少不語，膏汗如珠，四肢不收，大燥欲入冷水等現象，皆是死的特徵。

調理

調理是病人最要緊的一件事，霍亂的調理，較他症尤為重要，倘一不慎，即能立時復發，而致有生命的危險，如睡眠宜安靜，腹部宜溫暖，飲食宜吃薄粥，渴時宜喝開水，或少放點菴香。因其能升清化濁，苟能如此，方可不致反復。

預防

值此天氣炎熱，暑溼交蒸的時候，最易發生霍亂，尤其是處於人煙調密的所在

，更易釀成此病，欲免此危險者，則當留心預防，然預防的方法很多，筆難盡述，茲大概分為個人預防，與公眾預防兩種如下：

(甲)個人預防，分下列四種：

(一)戒房事，精為人體的生活原素，功能內濡百骸，外抗菌毒，夏日炎熱，精已耗折，若再縱慾，則細胞之原素衰少，自然的療法缺乏，一遇外邪，則必不能外抗而為病。

(二)毋過勞，勞動為人所不免的事，少則能鍛鍊筋骨，然太過亦足傷人，當此炎夏之時，務宜酌量減少，以免精神的疲憊，而使抗毒素的強盛，俾令賊邪無從侵襲。

(三)節飲食，當此暑溼薰蒸，汗腺擴張，腠理不固，脾胃消化薄弱之際，最忌食酒肉，瓜果，冰水，汽水，及不開之水等，暨有礙脾胃消化的食物，不然；重必當時發為霍亂，輕則秋涼變為瘧痢。

(四)慎起居，夏日炎熱，皮膚毛竅齊開，貧者多露宿納涼，飽受空中的風露，富者多大廈不見日光

鍼灸雜誌 雜著

二四

因取斷鍼法而發生醫籍所載取槍彈法之引證

浙江湯溪姜 鏞

余讀一封取出斷鍼法的信後。因其所言尙欠詳盡。當卽致函垂詢。蒙鍼灸雜誌編輯先生。將此函刊載於第三卷第三期。來函照登欄內。無任銘感。但裴君慎思。迄今尙未切實回答。頗以爲悵。惟余尙有不能已於言者。緣古書中所言取斷鍼法雖多。卽如余所致裴君慎思書中。(見三卷三期)所舉七例。苟能用之神效。臨症時已足應付。本無需宏博也。繼想。所言田雞取斷鍼法。決非裴君之祕法。卽祕法。亦必古書已有紀載。不過古書汗牛充棟。皦生年輕識淺。讀書有限。故不知出於何書耳。因此。余將各種醫書。悉心翻閱。總不見所謂用田雞取斷鍼法者。此余之所以仍望裴君慎思切實回答也。茲余於翻閱取出斷鍼法書籍時。忽發見一種中醫取出槍彈法。雖非鍼灸雜誌所應記載範圍內事。因其取出槍彈法。亦與取出斷鍼法。有相類之印證。以是其

所載之取出手術及藥效。雖係屬於軍醫方面之學識及經驗。亦不妨舍短從長。共同研究。藉爲中醫作廣大發揮之宣傳及挽救。此蓋爲吾儕學中醫者。心中所應有之感想也。慨自槍彈發明以來。世界殺機日啓。槍彈殺人之事。不特兩軍交戰有之。卽以復仇狙擊而論。亦屬時所恆有。死者固無論矣。其傷者。苟能依法取出子彈。未始不可保全生命。他不具論。卽如最近汪院長被人狙擊。依據報章所載。謂其所有被擊之彈。雖曾疊請西醫取出。然聞尙有一彈存留。此亦一大憾事。惟余查西醫取彈法。雖屬完善。然其法。聞須截支剝肉。其術甚慘。似不若中法較爲隱健。用特檢出中醫書取彈法。藉爲世人之曾受彈傷而未取出者告。或亦仁者之用心也。至於中醫取彈法。自有擅長手術之人在。僕病未能。特欲爲學中醫者。發揮而光大之耳。茲將中醫取

(分類頁數366)

(分類頁數367)

彈法。逐一開列如左。

(一)王孟英飲食譜曰。槍子入肉。南瓜瓢傳之。即出。晚收南瓜浸鹽瀰中。備用亦良。

(二)驗方新編曰。鐵彈入肉。扁魚肚膽俗呼燙融和糯米飯。搗爛敷之。換兩三次。即出。此在手

足及二股用之。若在身上。及肚腹內。用土狗又名蝮蛇同扁魚肚煮融搗爛敷。雖不能取出。其彈漸落下部。不能為害矣。

(三)又曰。箭簇銅鐵礮子並一切雜入肉。螻蛄俗名推車巴豆四五共搗如泥。敷傷處。先止痛。後

作癢。少刻其物必出。神效之至。又方搔挾子又名搔甲蟲及名倫油搗融敷之。一日即出。神效

又方。南瓜北人呼為倭瓜江蘇等處亦有呼為北瓜者。搗融四圍敷之。隔日必出。極效。又方。乾芫荽搗爛。和紅沙

糖敷之。自出。奇效。又方。直象牙刮末。水調敷。乾則加水潤之。甚驗。又方。紅膏藥敷之。無不出也。(方見驗方新編癰疽門。餘不錄。)

鍼灸雜誌 雜著

(四)武術匯宗云。(此本非醫書。然所列驗方甚多

。為萬穎聲先生所著。商務印書館出版。)凡槍彈之傷。須視穿過與否。而定醫治手術。在中國靈方醫法。其為槍子穿過者。孔之前後。可用老南瓜瓢去子。和新黃牛糞烤溫。敷孔之周圍。中置一竹管。以便將毒水拔而流出。如無南瓜時。即用牛糞可也。(無牛糞只用瓜瓢亦可。)直俟毒水不流後。再以生肌散或玉珍散塞而敷之。或用酒作條。塞之即愈。如為鳥槍所傷。可以鑷夾出其子。即以拔毒鯽魚膏貼之。翌日再換生肌散可也。如槍子未出時。即用拔槍子藥敷之矣。苟骨已為槍子所擊碎。可先吃麻藥。以指探碎骨取出之。再以拔槍子藥出其毒。視有碎骨出否。有即取出。然後以生雞皮貼之。外敷杉木炭方。用夾板裹緊。內服接骨藥。日服一次。二三日後。詢其痛否。以不痛為佳。再換雞皮。以生肌散敷之即愈矣。如創口污染。可煎洗毒散洗之。或濃茶溫洗之

二五

(分類頁數369)

鍼灸雜誌 雜著

鬼封	鬼腿	鬼癢	鬼堂	鬼窟	鬼市	鬼床	鬼枕	鬼路	鬼心	鬼壘	鬼信
海泉	曲池	會陰	上星	營宮	承漿	頰車	風府	中脈	大陵	隱白	少商
經外奇穴	大腸	任脈	督脈	心包絡	任脈	胃經	督脈	膀胱經	心包絡	脾經	肺經
在舌下中央	在肘外輔骨之陷中屈肘橫紋頭	在兩陰之間	在鼻之直上入髮際一寸即眉心上四寸	在掌心	在下唇下之陷凹中	在耳下一寸左右曲頰上端近前陷中	在項部入髮際一寸	在外踝下五分陷中可容爪甲許赤白肉際	在手腕橫紋之正中即兩骨(尺桡)之間	在大趾內測去爪甲角一二分處	在手大拇指爪甲角去爪甲如韭葉(約一二分許)
刺出血	火鍼五分	鍼入三分	鍼入二分	鍼入二分	鍼入三分	鍼入五分	鍼入二分	火鍼三分	鍼入半寸	鍼入二分	鍼入三分
	以手拱胸取之			以中指無名指屈拳掌中在二指之尖之間是穴							

二七

(分類頁數370)

鍼灸雜誌 雜著

二八

<p>附記 十三鬼穴乃治邪祟之妙穴凡附有精靈妖孽之病者依上穴次第鍼之無不效如樺鼓其經穴歌曰：十三鬼穴起鬼宮鬼信鬼壘與鬼心鬼路鬼枕鬼鬼床接鬼市鬼窟連鬼堂鬼藏鬼腿鬼封穴次弟行鍼灸邪祟</p>	<p>附鬼哭鬼眼穴之施用 鬼哭穴以兩手大指相並綁定用大艾炷騎縫灸之即兩少商穴也鬼眼穴以兩足大趾相並綁紮用大艾炷騎縫灸之即兩隱白穴是也</p>
---	--

二十五年三月二十五日製

新編十四經穴主治摘要歌

汪鏞生

手太陰肺經

中府 中府須尋三肋間瀉除胸熱術非艱傷寒胸滿喉痺治咳嗽癰瘤喘逆安

尺澤 尺澤合 肘中尺澤約紋心肺脹心煩痰瘡汗出中風兼咳血四肢腫痛刺癩鍼

列缺 列缺腕廉骨罅中半身不遂偏頭風尿精溺血陰中痛口眼歪斜鍼奏功

經渠 經渠經治瘡綿綿嘔吐心疼脹滿堅咳逆喉痺氣數欠背胸拘急總能痊

太淵 太淵俞士穴尋真腕肘拘攣屈不伸齒痛風痰兼咳嗽正偏頭痛效如神

魚際 肺榮魚際顯功能齒痛灸之左右憑更刺傷寒汗不出何愁瘧發勢防增

少商 肺井少商大指邊驚風咽腫乳蛾兼昏沉猝暴風初中急救回生此穴先

(分類頁數371)

手陽明大腸經

商陽 商陽井治病非輕暴卒中風勢可驚須用
三稜刺出血喉痺執灸能平

二間 榮穴二間刺痛牙喉痺頰腫口歪斜不思
飲食身寒慄三壯灸之即可瘥

三間 三間俞穴療咽寒熱病喉痺氣沸騰下齒
齩疼寒熱瘡腸鳴洞泄目昏仍

合谷 合谷行宣氣降升功能最大到今稱諸篇
歌賦須全讀孕婦禁鍼記未曾

陽谿 陽谿經治熱如蒸癰疹疥痂都可鍼狂妄
驚惶見神鬼咽喉頭痛齒牙勝

手三里 手中三里便須求腰痛背痛連臍不休齒痛
項強手難舉頭風舌眩目眩瘳

△合谷引證▽ (蘭江賦)傷寒無汗補復溜汗多宜將
合收(席弘賦)手連肩脊痛難忍合谷太衝隨手收(又)曲池兩手不如意合谷下鍼宜仔細(又)晴明治

鍼灸雜誌 雜著

眼未效時合谷光明安可缺(又)冷嗽先宜補合谷却

須鍼瀉三陰交(百症賦)天府合谷鼻中衄血宜追(

天星秘訣)寒瘧而腫及腸鳴先取合谷後內庭(四

總訣)面口合谷收(馬丹陽十二訣)頭疼並面腫瘡

病熱還寒齒齩及衄血口噤不開言(肘後歌)口噤服

合藥不下合谷一鍼效甚奇(又)傷寒合谷瀉(勝玉

歌)兩手攣重難執物曲池合谷共肩頤)雜病穴法

歌)頭面耳目口鼻病曲池合谷爲之主(又)赤眼迎

香出血奇臨泣太衝合谷侶(又)耳聾臨泣與京門合

谷鍼後聽人語(又)鼻塞鼻痔及鼻淵合谷太衝隨手

收(又)舌上生苔合谷當(又)牙風而腫頰車神合谷

臨泣瀉不數(又)手指連肩相引疼合谷太衝能救苦

(又)冷嗽先宜補合谷(又)痢疾合谷三里宜(又)婦

人通經瀉合谷

肩頤

肩頤主治四肢熱癱瘓瘳瘳鍼可施瘳瘳
更兼瘦氣重精神憔悴灸還宜(附玉龍
歌)肩端紅腫痛難當寒溼相爭氣血狂若向肩頤明補
瀉管君多灸自安康

二九

(分類頁數372)

迎香

迎香鼻塞不開香面癢如蟲在內行多涕
有瘡生頰肉須知禁灸為防傷

足陽明胃經

頭維

頭風疼痛取頭維此穴原來灸不宜雙目
淚多礙視線三分鍼入祇沿皮

頰車

頰車主治祛風邪緊閉牙關刺不差頰腫
項強身不遂失音聾口眼歪斜

地倉

地倉主治目瞤眵口眼歪斜音失吭嚶動
目瞤牙緊閉流涎頰腫又唇張

乳根

乳根乳癰灸重重膈腫悶懷膈氣封霍亂
轉筋更噎噤舌難下也子龜胸

天樞

天樞主治胃脾傷泄瀉腸鳴痢疾當腋服
瘰癧經背限子宮滯下灸多康

伏兔

伏兔專療腳氣充痺風膝冷奏奇功若逢
穴處生瘡瘡寄語醫人莫火攻

鍼灸雜誌 雜著

三〇

陰市

陰市堪愈痺痿深拘攣兩足灸宜鍼痛生
少腹痛難忍腰膝多寒似水侵

足三里

足三里合主痺風牙痛諸虛及耳聾時膈
眼膨寒溼脚調和氣血有奇功

豐隆

豐隆絡治病癲狂頭痛喉痺面腫妨更有
婦人哮喘急疹痿腿膝步難行

解谿

解谿瀉熱胃之經腹脹氣衝目翳生頭目
暈眩風水氣顛狂悲泣瘧尤驚

衝陽

衝陽本作胃原觀足痿躄高進退難鍼刺
留神毋出血發狂戰慄又傷寒

陷谷

陷谷名稱胃穴命腸鳴疝痛獲鍼除而浮
善噎兼瘵瘧水腫振寒及汗無

內庭

內庭榮治痛其咽腹號振寒痞滿堅并瀉
婦人石蠱脹行經頭暈腹疼痊

厲兌

厲兌胃之本非宮喉痺足冷膝臑中驚狂
面腫兼尸厥夢覺同施隱白功 (未完)

(分類頁數373)

日本宇和川義瑞先生講記

楊克容

余歸國一載矣，因醫務繁冗，未暇他顧，致社中投稿，竟付闕如，心實歉甚，茲趁廢歷元宵佳節，特將東渡情形，並返國後，臨床實驗，略舉數案，（編者按，驗案另刊後頁驗案欄）聊以塞責，並籍資諸同道參考云。

憶余於念三年夏季，在錫社實習期滿，至秋同承師東渡，師往東京大坂福岡等處參考，余留長崎宇和川學院為研究生，初入該院之日，余以語言未諳，乃留舍親，李玉春君為翻譯員，院長宇和川姓，義瑞其名，年逾耳順，循循善誘，生徒濟濟，同列門牆，據自述身世，係貧家子，年屆三十。始在南高來郡，設鍼灸治療所，從事診療，所在狹窄，至今猶存，後以治病認真，診務日見繁盛。苦無以應，乃逐漸建築，擴充規模，始有今日之巍巍洋屋，寬廠花園，斯時乃呈請政府准其改稱鍼灸學院，並招

收學員，以廣傳授等語，余見師意和藹，謹述東渡目的，院長默識余意，知余以生活關係，難以久留該處，乃謂余曰鍼灸之道，學理玄奧，殫畢生之功，僅能瞭解一二，今子遠道來茲，為時無多，余以子志堪嘉，願以三十年來，有效之治法相授，其餘奧祕之談，玄虛之論，將概置之，余以院長之言，正合余意，乃留該院補習，專治經穴治療二學，覺其所點經穴，與我國無異，余自是留院研究，日無間斷，方余初到之日，見施術者，每人手持藥丸一顆，以鍼插丸以後施術，余訝不解其意，後詢於院長，院長告余曰，此鍼實消毒丸也，此丸之作用，功能消毒，以免菌毒傳染等弊，蓋鍼之用也，須損傷皮膚，刺激神經而取效，苟消毒不慎，其禍靡窮，余年已六旬，無所建樹，公之於世，中心負疚殊深，唯對於鍼灸之道，非常用功，常見病者就醫，

鍼灸雜誌 雜著

三一

鍼灸雜誌 雜著

三二一

因醫者施術消毒不慎，而中毒負累者，不知凡幾，乃苦心研究發明此種藥丸，垂三十年之久，始告厥成，定名為鍼寶消毒丸，手續簡單攜帶便利，藥性耐久，可用三年，需費較酒精等，取價尤廉，確為鍼家消毒第一妙品，余深望爾他日回國，如法監製，以惠病者，余願足矣，余以川師之德術仁心，敬領諾之，惜余以在院為時甚暫，至年冬即行返國，

返國之後，將承師之治療方法，與宇和川義瑞先生之所授，合而考之，各盡其妙，以此臨症，雖未敢自詡，普通疾患，無不手到病除矣。宇和川先生所授之消毒藥丸，余以其諄諄訓誡，故歸而依法製之。惜以成本關係，未能廣贈同志，心甚歎焉，該丸售價三元，郵費加一，凡欲購者，請向本社發行部直接可也。

論霍亂病之鍼療法

饒平社員 詹松波

人之藉以為生者陰陽二氣也，陰陽和，則神清氣爽，如有偏勝，即有非常之變，權不測之病矣，霍亂之病，因陰陽離錯，失其常態而致也，蓋夏秋之間，穢濁交蒸，邪擾中焦，清濁混淆，是以水谷停滯，故有上吐下瀉腹中疝痛之見症，總以暑熱傷於外，生冷戕於中，脾胃不能運化，升降之機失常，而有揮霍悶亂也。霍亂有乾溼之分，腹痛並吐瀉，為濕霍亂，腹中絞痛，欲吐不得吐，欲瀉不得瀉者，

為乾霍亂，大抵溼者輕，乾重者，施治之法，宜取少商關冲商陽少澤合谷曲澤委中等穴，刺出惡血，以解邪穢，而行血散結，再補中脘以升清，而增進胃氣，瀉三里以導行遲滯，而理腸胃，其中氣調暢，陰陽接續，斯症可愈矣，松依此探穴，施治屢有奇効，故記之，以公同學。

念四、九、三、

(分類頁數374)

(分類頁數129)

問 答

研究簿問答摘錄

本社研究股答

問

(一)三二一頁玉龍歌之六行不鍼瀉動其真義之手法不明請即賜教(二)二二一頁靈光賦之六行在腰玄機宜正取之腰字不解請為指教(三)二一九頁席弘賦之一六行何謂只管住

浙江東陽社員林元化問

答

(一)不字錯改為下鍼瀉動(二)言腰間取穴之法宜正取之也(三)言氣不上攻也住止也

問

(一)二一九頁席弘賦之九行所謂肩背浮風癆其病狀若何(二)二一九頁席弘賦之六行乳根二肋間是否在乳房下之二肋間其穴究在肋之何點為是(三)二一八頁蘭江賦噤口咽風之病狀若何

(浙江東陽社員林元化問)

答

(一)浮弱則生風困頓謂之癆此虛弱之症也腎俞主五勞七傷故能治之(二)指

鍼灸雜誌 問答

三三三

(分類頁數130)

鍼灸雜誌 問答

三四

問 期門穴在乳下二肋間是參看期門條(三)咽喉腫痛多因風熱而起也
與瞳子相直……查此穴與四白穴部位治療學上均言與瞳子相直生與掛圖對
照而二穴却成斜線並不相直四白穴實與小眼角相相對不知以何者爲是

(甘肅臨洮社員何芳君問)

答 圖上之紅字方爲穴之準確部位黑字乃穴之名稱

問 在人迎上氣舍下是否在二穴之適中部(見治療學第二編二十八頁四行三句)

(甘肅臨洮社員何芳君問)

答 是的但較人迎稍偏外五分

問 在人迎之直下近窩凹中不知距結喉正中行多遠(見治療學第二編二十八頁
八行一句)

(甘肅臨洮社員何芳君問)

答 去正中結喉約一寸五分

問 在結喉旁橫骨上部之陷凹中以橫骨由中行量之約有幾寸又距氣舍多遠(見
治療學第二編二十八頁十二行一句)

(甘肅臨洮社員何芳君問)

答 缺盆去中行四寸去氣舍一寸

問 中包肺臟乃是否穴之內部爲肺臟也不知肺臟部距表皮多遠內經云中肺者五

(分類頁數131)

答 日死然則鍼時應有如何妥善注意之法乎 (甘肅臨洮社員何芳君問)
去肺臟部之深淺以人之肥瘦而定肥人深瘦人淺普通人則不過六七分深耳故

問 鍼以三四分爲宜近臟部分宜稍淺而慎重之也
去乳中一寸六分此穴爲婦人之乳部若鍼婦人穴將安取 (見治療學第二編三十頁五行一句)

問 其乳垂下者可托上而取之或覺不便者可以不容承滿梁門等穴代之 (甘肅臨洮社員何芳君問)

問 不容不知此穴斜距乳根多遠 (甘肅臨洮社員何芳君問)

問 此穴與乳根是斜線不可以此穴爲標準法即中行巨闕旁二寸是穴
在臍旁二寸此穴量法是從臍中量起還是由臍邊量起 (見治療學第二編三十二頁二行一句)

問 折中量起 (甘肅臨洮社員何芳君問)

答 在歸來下鼠蹊上一寸鼠蹊不知屬於何經查鍼灸大成 (氣街穴在歸來下一寸去中行二寸動脈應手宛中) 生依此書由身體上按索此穴適界於大腿與小腹之間又查掛圖上歸來與氣街均在大腿之部成一直線又觀講義圖上由廿九歸來穴起至卅一脾關穴止成一斜平線然則二圖不同文義亦別請示明之 (見治

鍼灸雜誌 問答

三五

(分類頁數132)

鍼灸雜誌 問答

三六

療學第二編三十三頁十三行一旬)

(甘肅臨洮社員何芳君問)

鼠蹊是部位之名不是穴在急脈旁即腿與小腹相交之處也氣衝歸來穴內均依掛圖為準確

去膝一尺二寸穴量法是否由膝蓋骨之正中量起再有其他橫取之法乎(見治療學第二編三十四頁三行二旬)
(甘肅臨洮社員何芳君問)

正中量起最好

在膝眼下三寸脗骨外廉不知此穴橫距脗骨幾寸幾分膝眼穴在於何處(見治療學第二編三十五頁十二行一旬)
(甘肅臨洮社員何芳君問)

膝蓋骨縫中便是膝眼脗即脛骨三里穴在膝眼下三寸脛骨之外廉傍骨而下鍼即是穴矣

在大指本節後一寸即孤拐後此穴量法是否由孤拐骨之端並不知距太白穴多遠(見治療學第二編四十四頁十行三旬)
(甘肅臨洮社員何芳君問)

即孤拐骨下去太白穴一寸

(未完)

(分類頁數41)

秘術公開

各同學各讀者公鑒。尊如有遺傳秘法。奇異珍聞。投報本刊。一經發表。即當厚謝。學術公開。以廣流傳。想亦諸君所樂為也。

家傳灸法兩種

第一零五五號社員 查計人

1. 小兒中惡 2. 霍亂吐瀉，依法灸治，靈效如神。

余家傳兩種急病灸法。已守四世。屢治不爽。余業已親自經驗。確屬神效。思既有良方而不公開。豈不可惜。乃不敢自秘。爰稿呈鍼灸雜誌社。公諸同志。藉以研究。且手術甚簡。非特醫生應知。即鄉愚婦孺亦可照此施治。實屬家庭應知常識也。錄二法於后。

(一)小兒中惡。以及痰閉、火閉、氣閉、忽然卒死。一時無藥。即以醫者之大指。指病者之人中穴。輕者一指即啼哭而蘇。倘不應。再指合谷穴。猶不應。即指中衝穴。如再不應。其病至重。則以艾丸如蘿蔔子大。安於中衝穴灸之。火到即愈。神效無比。

(二)治大人小兒霍亂吐瀉、中風、中痰、以及小兒慢驚風症。人雖死猶可灸活。只要四肢不硬。身體尚軟。用燈艸(燈蕪)一條置鼻孔內邊試之。如略有微動。尚可施治。如已無氣息。可用活人之耳。貼近死人之心窩上。如心內尚略有脈跳動。如不動心窩上有熱氣。亦可回陽。蓋此時並非真死。幸勿誤會勿灸。是所至禱。

鍼灸雜誌 秘術公開

三七

(分類頁數12)

鍼灸雜誌 秘術公開

三八

灸法。霍亂單瀉不吐。以及中風中痰小兒慢風。灸法神闕穴卽以生薑片（每一薑片如銅幣厚大以銀鍼將薑片上刺孔七個餘俱照此）安神闕穴上。以艾丸（真斬產艾須搓軟如絨去淨灰末如梧桐子大）置薑片上灸之。（此穴灸至瀉止陽回爲度務要耐心）丹田穴灸法同神闕。灸三十壯。左右天樞穴灸法如上。各灸二十五壯。水分穴灸法如上。灸二十壯。共計五穴。均一齊起不得先後。

如上述症有嘔吐者。加灸天突穴之骨登。（卽喉節下半月骨處）灸法如上。灸二十壯。共計六穴。均一齊灸起。亦不得或先或後。不吐者免灸。注意。病者仰臥。小兒艾丸略小。薑片約十壯一易。

〔附驗案二則。〕去歲秋間赴北鄉診病。途經楊三鉄鋪門首。見聚有多人。余卽探頭視之。乃該店之店夥。患重症霍亂。吐瀉俱作。彼等將二天油、功德水、痧藥丸、之類。不一而足。撬牙亂投。余觀時適氣息已微。已屬垂危待斃。余乃學毛遂自薦。爲之照上述第二條灸法灸之。神闕穴直至八十壯有奇。病者覺痛歎氣而甦。助治以雷少逸時病論之治亂保安法。加味療之。

又民念三年春。盧生之女四歲。患中惡痰閉症。亦屬垂危。乃照上列第一條指至中衝穴。病者稍有微動。卽以艾灸中衝穴。灸至五壯。乃得大蘇。繼服芳香化痰開閉藥劑而愈。

老年牙痛特效灸法

殷鑑昭

余之姻伯程仲篋老先生。年逾七旬。於去年秋季。陡患右邊牙痛。牽引上下牙牀俱痛。屢服消風、散熱、清胃、滋腎、之劑。均無效。余比查閱千金療齒方。依法取右手灸之。一壯痛止。再灸全愈。

其法以繩量手中指至掌後一橫文。又折爲四分。量文後當臂中。灸一壯。隨左右取之。

(分類頁數43)

鑑昭按此穴。適當內關上。(一分餘)手厥陰心胞絡之經路。以鍼灸原理論之。與牙齒絕無關係。而灸齒痛。竟生如此奇效。此經外奇穴之作用。真令人不可思議。

蛇咬祕方

福建古田社員 林春齊

「觀音竹根」若有被蛇咬傷者，即將此藥嚼融，塗於患處，立愈。此方係後學母舅所傳，屢試神驗，萬無一失，後學為公開起見，故特記之。

足下乎！如不信，倘有人被咬者，請為試治之，則可知余言之不謊也。

屢試屢效

立下胞衣丸

百無一失

前人

此丸專治婦人生產胞衣不下，用「牆上石灰」研末和「豬姆尿」為丸，製如龍眼核大，老酒沖服一丸，藥到則胞衣立下矣，其效如神，患者甚勿因穢為畏而忽也。

再「石灰」請於久屋或古廟牆壁上取之以愈陳愈妙最好百餘年者尤佳。

(挑) (疔) (祕) (法) (續)

顧斌

地倉疔……生嘴角上，疑即鎖唇疔，初起寒熱往來，先作癢而後痛。

鍼灸雜誌 祕術公開

三九

(分類頁數44)

鍼灸雜誌 秘術公開

四〇

挑 地合 天庭 印堂 耳癢 耳垂 服 犀角 黃連等藥(藥方在後)

地合疔……挑 命指尖根 臙骨 男左女右

耳下項疔……係金水二臟鬱熱

挑 插花 印堂 面岩 手足虎口 生上者挑覆掌虎口 生下者挑反掌虎口 肩井 生左決左 生

右決右

鼻尖疔……又名鼻火

挑 地合 印堂 韻舌

服 寒芹根 潤大葉 金銀花 胡葱根

臥胸疔……又名井疽，生於當胸，初起時寒熱作痛。

挑 百勞 大權三節又七節 勞食潭

服 桃仁承氣湯 便閉加大黃朴硝(藥方在後)

手掌疔……又名擊珠，此處有大害宜速治。

挑 臙骨 命指尖 印堂 脚拘

服 護心丹兼黃連(藥方在後)

淚堂疔……挑耳癢 地合 太陽 命指尖頭 氣斗源上骨

肩上插花疔……將手提起，高骨中有潭，此處名爲肩井穴如生疔須防脫爛

挑 龍舌 曲池 缺盆 地合 髮際 印堂 尾闕

服 三煎神祐湯 回陽保命湯(藥方在後)

(分類頁數-45)

前隱珠疔……挑千筋 後隱珠疔……挑血池
斷橋疔……生湧泉穴切勿刀針深掘，此處發毒有二種，虛者色白，內惟隱痛。實者紫黑，其頭突出

挑脚虎口百勞

上三疔統宜服 當歸活血湯 胡麻苦參湯 六味解慍湯（藥方在後）

髀骨疔……即飯超骨疔

挑 燕利三指 燕梁骨上 髀骨下疔挑鼻梁

服 黃連湯 便閉加大黃（藥方在後）

鼻梁疔……即鼻節疔

挑 鬚潭 自鼻尖一直上至印堂生疔皆為利害俱宜挑口角鬚潭印堂大樞耳門尾閭

服 罩心甘露飲 落咽笑（藥方在後）

背脊疔……屬督脈經，寒熱往來不甯，如若根脚平坦唇白無神，膿穢清稀，此是陰症，十中僅全一二

挑 尾子上二三節

服 內消沃雪湯（藥方在後）

人中疔……生鼻下唇上水滯間，屬脾經，貼速頤頰兩腮鎖口

挑 印堂 百勞三節 地合 唇內 尾閭

服 罩心甘露飲 五利大黃湯 犀角石羔黃連等藥（藥方在後）

挑疔歌訣（一）

鍼灸雜誌 秘術公開

(分類頁數46)

鍼灸雜誌 秘術公開

四二

挑行之法最為奇 先明臟腑經絡理 地合能消頭面瘡 百勞諸毒亦須記 鶴疔獨刺印堂上 地合百勞與千筋 天庭疔從肩挑 插花面岩必須行 命指尖頭與地合 颊下一決值千筋 天門疔挑龍舌穴 地倉肩井兩處尋 面頰百勞三節下 何愁煩燥不安甯 太陽疔凶挑耳門 地合兩傍截其根 眉中插花同太陽 百勞七節亦須鍼 前髮際從腦骨挑 尾閭骨上穴有名 後髮宜從百勞破 尾上還當二節臨 印堂疔挑百勞穴 大樞氣斗耳門決 絲竹疔挑外反弓 曲池百勞肩井攻 弔睛一疔名眉燕 牙交挑破效如神 山根疔向四節尋 眼胞疔挑曲池靈 命指尖頭足後跟 淚堂挑疔氣斗潭 太陽地合耳癢疔 鼻節疔向鬚潭破 鼻環須從海底鍼 穿鼻疔挑耳齒潭 地倉地合印堂參 額骨疔從太陽穴 髮際左右亦須決 面岩疔挑外反弓 髮際天庭頰車冲 額膠一疔名對齒 小指尖頭決見血 上反唇疔挑耳門 龍舌面岩細用功 人中疔挑印堂上 百勞三節效亦同 合珠疔同上反唇 再挑唇內奏奇功 下反唇疔鍼印堂 命指尖頭決血通 牙交疔向命指鍼 男左女右須要分 再挑齒孔與疔根 人中額骨地合尋 弔角疔屬脾腎經 肩窩燕梁亦可鍼 耳癢耳聾挑無血 大耳肩後決不禁 地合疔挑命指根 男左女右各有經 地倉必須挑合谷 耳癢耳腫與天庭 耳聾頰車若生疔 常刺虎口與肩井 耳墜生疔挑肩尖 耳搯有疔命指裏 項疔獨刺印堂上 插花面岩虎口靈 對口偏生毒如何 尾閭八字千筋破 正對口疔挑印堂 尾閭大庭再鍼康 背脊疔屬督脈經 尾上二節速須鍼 飯超疔生轉骨上 肩下生挑疔肩井 再鍼龍舌自然甯 脈門疔毒發紅絲 左屬心經右屬肺 此穴脈為太淵經 宜挑龍舌與命指 紅絲尋處宜先挑 寸寸挑至瘡為止 命指疔鍼手掌根 脚趾尖頭速須鍼 手掌挑疔膈骨上 命指印堂脚拘連 擲手挑疔手交股 手背疔須龍舌決 手肘疔挑脈門側 食指尖頭拔出血 乳上挑疔膈骨上 拘上三指鍼即康 乳下挑疔膈骨下 相離二指鍼即瘡 臥胸須疔勞食決 膀胱疔認臍上穴 肚疽速向耳齒疔 叻下挑疔手肘頭 斷蹄疔

(分類頁數47)

破脚虎口 脚趾疔決背脊上 再挑命指毒自休 初起黑硬是脫疽 將趾截落不須留 膝眼疔鍼脚虎口
 耳癰耳墜要尋求 前後隱疽無別穴 前隱千筋後血池 脚拗疔刺脚虎口 刀法宜深血水流 又有滿身小
 毒生 四面紅絲如花心 名為海棠金菊疔 團團疥邊挑其根 速服罩心甘露飲 遲則難生命歸陰 吞珠
 疔生陰門內 含珠疔生龜頭上 大指尖頭定可清 胎前生疔切莫攻 攻藥用之毒增凶 產後生疔不可寒
 寒藥用之病加添 小兒痘瘡生惡疔 須明六經八門因 痢後生疔有藏毒 清涼收毒便安甯 傷寒餘毒
 生大疔 四肢腐爛毒攻心 護心丹兼牛黃丸 落咽一笑即回生 以上歌訣有大略 學淺全賴後賢增

挑疔歌訣(二)

手掌生疔臍骨破 而岩破處屬天庭 反唇龍舌無差錯 耳茸須知命指根 脚後太陽破毒血 眉稍耳聳反
 唇明 耳垂大指根當破 臍骨還從大脚趾 乳下脚挺二指穴 淚堂命指破頭行 如逢乳上挺三指 左右
 分平不可紊 鼻火定應破地合 寒芹根潤火葉銀花胡葱根 飯超骨燕利三指 尾子骨尖對口疔 地合下
 邊再刺破 請君一一盡留心 天庭地合指尖破 弓角疔從耳聳正 兼破頂澗後史徑 髮際燕利後前分
 紅絲到處爛頭斷 鶴疔印堂破亦靈 靈炭畢桃為細末 清油調敷效非輕 人中大脛破三節 舌上疔瘡另
 有名 挑破之時爛舌死 治遲發腫亦亡身 三分川連五蓮心 煎汁鴨毛頻刷疔 背脊生時破尾子 還須
 三節定其衡

挑疔祕法(續)

喉疔……喉內非疔，膏鎖癰也，挑天頂大權天柱無名指節根，服金巢開關，白虎湯，如女生喉疔，毒

鍼灸雜誌 祕術公開

四三

(分類頁數48)

鍼灸雜誌 秘術公開

四四

由肺火，胎前產後，醫宜斟酌，胎前宜清火保胎為先，產後宜行血溫為主，而總歸於化痰解毒，挑雲門少商，寒熱往來服柴胡，便閉加大黃五利湯，身孕忌之。

耳膈疔……生門口又名米疽，若生在膈底毒益重。

挑肩井 大樞 地合 千筋
如婦人有孕宜服六味解慍湯

耳癰疔……挑虎口 肩井 百勞七節 龍舌 命指根

服 貫衆知柏飲 搽天丁散

耳齒疔……寒熱發渴，頭痛麻木痛癢

挑 虎口 男左女右 肩井

服 罩心甘露飲 落咽笑

(未完)

痧症指南便覽表

(續)

胡國鑫編製

痧 珠 黑	此係元氣不足又因 重受穢氣邪出體 發熱暴躁在邪出 遇風閉止不得暢達 邪氣結閉於內猝然 發於頭面過身四肢	形如疹黑痣初發 與皮膚平摸不礙手 治可救遲則舌上俱 發黑點滿身脹痛黑 痣疔凸出者不治	先刺食中四指 尖及曲池穴刮風 穴下部有黑珠刺兩 穴及曲池穴刮風 陽穴下部有黑珠刺兩 使交穴自然黑珠自退	砂仁五分 香三錢 錢三錢 紅花八分 燈心卅寸 煎冷服
-------	--	--	--	---

（分類頁數49）

鍼灸雜誌 秘術公開

四五

痧 膨 水	勞 痧	傷 痧	痧 珠 紅
此症初起腹痛不結識 是症起腹致不結識 成水膨食若服死 對症藥必至服死	感胃邪為飲食 傷脾疾等症因服 發表散不遂成重症 勞熱不退遂成重症	此症小兒患者多因 前患後愈感胃邪氣 或人後愈感胃邪氣 或勞遠行飢渴過勞 或因下部傷力所致	此係稟賦厚實因天氣 郁受風寒邪氣閉塞 汗無處發洩然自 在內無孔透 遇身毛孔透
久而身漸發熱皮膚 腫脹手足開不能 縮握出色亮如水品縮	乍寒乍熱乾而難止 飲食無味乾而難止 久則骨蒸乾而難止	初起紅腫或漸連 起或不紅腫或漸連 筋骨收縮或漸連 克伸縮不舒 熱久則不舒	紅點如珠亮初出與 齊平如珠亮初出與 識極遲延至滿身不 腫痛不省人事者危 轉識極遲延至滿身不
油錢刮兩水隔日刺 或出陽水隔日刺 兩合出陽水隔日刺 承山出陽水隔日刺 陽始共刺四日 復六刺至血出為須 度如無血者不治	取兩肺心肝腎小腸 膀胱白環十俞穴 腎膀胱白環十俞穴 穴大腸俞長強一十一 穴必刺出微血若氣 弱日取兩三穴	取兩肺心肝腎小腸 膀胱白環十俞穴 厚實者日取 五六二穴治 紅便兩碗煎至 將乾唯食紅 漿二月能愈	輕者用法同黑珠痧 危者急用燈心粘 俞點門腎九火門胃 人配紫宮七壯即愈 艾人俞紫宮七壯即愈
每日用童便煮 紅棗吃又當茶 服花河煎香茶 服砂仁紅花粟 煎燈心陰陽水 爲止服至出血	背而直入深 上部而不至須 背而直入深 而直入深	紅八分牛膝木 香錢兵郎一 一錢母錢糞 坭匙櫻過燈 心坭錢櫻過燈	服藥用黑珠 加木香八珠 分痧藥用黑珠
忌食醃類 穴時須以手 下撫摩則水 止而否出矣 即			

（分類頁數50）

痧腸爛	痧陽陰	腫脹戶陰	木麻身半
爛肆之後滲痧 至虐邪偶入胃預 脾矣與胃院先入 若不邪寒延及於 治相水溼脾胃口 胃助燥家脾口漸 延以火日漸	此症陰陽上下左右 隔絕不通而發	此症因月信來時感 胃風因穢惡之氣鬱 恐腦怒榮碌加以鬱 火無由發洩郁結而 成處女患者多	因日積受風寒至 氣而成倘誤必成 因風藥不效勢反 痰風痰血堅硬反 不治之症
小腸則漸爛矣 起發寒熱邪往 外愈結則邪愈下 攻上攻下致緊痛 血而攻死邪氣攻 再延入大小腸前 後便	猝然自發熱眼或 半身冷大小腹痛 半身熱或左半冷 急治或右半冷者 下通時者不治	日反身小食初 不嘔熱小腹不起 治惡如腹腫陰起 小便誤用筋閉腹 更涼緊四塞不通 塞八藥如五鼓	或食知邊至發 左半痛熱脚時 或右邊痒底半 右半眼手邊面 半透歪不發身 漏斜起熱軀 出飲不半以
點藥活又熱 記如石用極 以有粉五急 蒜除和虎用 艾必麻丹竹 灸之須服之 可散其痛處 其痧將墨用 邪將墨用	便出錢見刺刮 俱粘麻血十委 述痰油為足中 冷宿食兩度趾 者研隨尖塊 漸自和活刺出 溫然大服石血 矣小嘔三以再 水燈壳通不 煎心炒火止惡 服卅仁香用心 服寸伏盧兵腹 陰龍粟郎仍痛 陽肝只木痛	紫矣而但二將 塊油出諸分陰 痧錢頃出切戶 洩刮刻微不揭 邪陰快血可向 去戶爽而便下 而兩熱隨橫上 除旁熱隨橫上 根出退平刺	愈流計各愈胃曲每 血十一委魂池日 水次鉞中門手須 漸初三跗胃五 至次鉞足陽命廿 水鉞鉞足陽命廿 為出一五趾勝一 血水次再尖門一 而或再尖門一
		可夫或 或將 母鉞 自法 鉞教 亦其	患患 右左 鉞鉞 左左 諸諸 穴穴

鍼灸雜誌

秘術公開

四六

(分類頁數51)

陰	痧	膨	糠	乾痧後痘	乾痧前花	
<p>1. 頭面週身四肢俱冷 頭搖掉手足面未變者尙可治</p>	<p>若不救而膨亦癒</p>	<p>邪所致一服藥而癒</p>	<p>此症原係病多</p>	<p>未入元氣先受邪毒</p>	<p>此症因出痘後毒氣與元氣搏結</p>	
	<p>狀足麻木脈沉伏等</p>	<p>發微熱如沉伏等</p>	<p>痛或然腹痛或俱黑初</p>	<p>者不絕紅紫</p>	<p>腹小胸飽身熱瀉初</p>	<p>必將精血乾元氣垂</p>
	<p>日俞腎俞大腸俞</p>	<p>俞命門</p>	<p>戶風四日百風門</p>	<p>中二指三日前</p>	<p>皮粟中問先</p>	<p>三根刺手</p>
<p>或輩煎便兩粟煎陽兩日白七 可便一紅碗香三梗服交太陽懸俞日 挽回碗紅水三錢郎足九厘長勝胱 造服食一錢紅一趾日頭強角八 化之碗黃菜錢錢尖錢</p>	<p>煎便兩粟煎陽兩日白七 并一木梗服交太陽懸俞日 紅碗香三錢郎足九厘長勝胱 食一錢紅一趾日頭強角八</p>	<p>出二艸麻如</p>	<p>出二艸麻如</p>	<p>正起痧火在外</p>		
<p>矣消半香四 而月粟五 糠後餘日 臉不餘後 亦但葉去 癒痧同木</p>	<p>矣消半香四 而月粟五 糠後餘日 臉不餘後 亦但葉去 癒痧同木</p>	<p>之陳如 自米大 止粥便 矣湯不 補止 服用</p>	<p>之陳如 自米大 止粥便 矣湯不 補止 服用</p>	<p>歸能則武</p>		

鍼灸雜誌 秘術公開

四七

(分類頁數52)

鍼灸雜誌 秘術公開

四八

症 (種 四 有)		
4. 先患傷寒未愈又感痧邪腹痛泄瀉初不發熱漸熱至極不語	3. 先患傷寒未愈又感痧邪身手如冰脈息全無面黑者亦屬逆症	2. 猝然身熱暴躁叫號不出頭搖脚掉牙關緊閉眼定身強六脈亦無面初紅漸紫黯而變黑不治手足頭面未至黑色可救
刮鍼同前	刮鍼同前	先用麻油二兩按開牙關灌入再以袋豆汁一
錢江魚脊三錢五分	煎服	碗冷服必避麤麤後能言
錢江魚脊三錢五分	煎服	數穴
錢江魚脊三錢五分	煎服	曲池肩井風府督命門

(未完)

慈谿魏氏驗案類編初集出版通告

是書為慈谿魏文耀先生臨證治愈實驗醫案分列三十類一百八十二案分為四卷詳述病者姓名住址年月及病名因診斷療法服後效果各合始終復經紹興名醫曹炳章先生批評證明現代國醫界名人如中央醫館焦易堂館長等題字更增色彩醫家讀之可資臨證借鏡非醫者閱之能得醫學常識不致受人誤治也書印無多購請從速洋裝兩厚冊實價一元外埠函購郵費在內外加掛號 總發行所 浙江慈谿同生堂

▲▲醫學家張贊臣主編**醫界春秋**是國醫界倡導革新之唯一的月刊

出版九年。風行中外。以科學的方法來整理我國固有之醫藥。資望最老。信用最著。以真正之態度來評刊中西學說之優劣。

彙訂 (第五集) (第六集) (第七集) (第八集) **全書四厚册** 另送月刊全年一份

本刊始創於民國十五年四月。迄今九載。發行以來。從未脫期與停頓。信用卓著。有口皆碑。且對於歷年之國醫運動事業。如力爭中醫列入學校系統及反對廢止中醫案。參加中央國醫館等。莫不首先奮關。故久為社會人士所稱道。銷數遂為之日增。回憶昔年第一集彙選。及第二。三。四。集彙訂等。出版未久。即告售罄。茲因各地同志之需求。特將第五。六。七。八。年之月刊搜集彙訂。分裝成册。共計四集。分列如下。

(第五集)係集第四十九期起。至第六十期止。即第五年份所出版者。

(第六集)係集第六十一期起。至第七十二期止。即第六年份所出版者。

(第七集)係集第七十三期起。至第八十四期止。即第七年份所出版者。

(第八集)係集第八十五期起。至第九十六期止。即第八年份所出版者。

以上每集原售價大洋二元。現為優待起見。一律再打九折。

內容舉要：論壇。學說。專著。藥物。研究。討論。筆記。醫案。特載。治療。實用驗方。醫藥雜錄。問答。通訊。醫訊。餘興。附錄。文苑。等概。

發售特價：凡購買以上彙訂。不論何集。概照原售價(每集)洋二元。再打九折。郵費奉贈不收。以示優待。

贈送月刊：如能同時合購彙訂四全集者。祇收實價大洋六元四角。另行送閱第九年份月刊全年十二册一份。(自第九十七期起至第一〇八期止)又價值大洋一元之「世界醫報彙訂」二大册。若單購一集者。月刊醫報庶不贈送。合購全書四册者國內須另加郵費六角。國外郵費三元。如單行定閱月刊全年一份者。連郵大洋二元。不折不扣。如此良機。幸勿失之。

總發行所 上海白克路西祥里第七十七號 **中國醫藥書局**

明日醫藥雜誌

破格優待讀者之辦法

本誌發刊以來，將滿一週，頗蒙海內外讀者所贊許。京平滬各地醫家咸舉本誌為國內唯一具有學術價值之中醫刊物。遠近同道愛護之盛情，形諸楮墨，更所奮感。而醫界諸先進獎掖提倡之雅誼尤足稱焉。

惟本誌創刊之初，原由少數同道合力舉辦，各人均有專業，未能全力經營此事，即校對發行諸瑣事，亦係委人兼辦，因之出版不無稍延，深為抱歉！

今者中醫條例業經公佈，既取得法律之地位，應厚植學術上之基礎，且將來中央考試院考試中醫函，勢在必行，則提高中醫學術，乃為必要之舉。而具有學術價值之中醫刊物需要自殷，徵諸各地讀者來函，可資明證。而同道之中，提議趁時作大規模之推廣，並破格減價優待讀者，以貫徹同人提倡中醫學術之初衷者，尤不乏人。

茲決定自第二卷第一期起（本年五月初出版），銳力改進，內容會求充實，校對發行皆由專人負責，以期辦事效率格外增進，同時為適應現時需要，酬答同道愛護熟誠，並為紀念出版一週年起見，特訂優待辦法如左：

- (一) 訂購第二卷全年六期者，只收法幣壹圓，郵力在內。較諸原價壹圓伍角，減讓三分之一。同時訂十份者，加贈一份，再多願推。半年不訂，郵票不收。
- (二) 以前已經預訂第二卷者，改按優待價計算，餘款順延，作第下期訂費，惟此項辦法，以預定全年者為限，零期仍照原訂。
- (三) 同時訂購第一卷全卷者，仍照創刊時優待例，只收壹圓貳角，連同第二卷訂費，共取貳圓貳角。
- (四) 以上優待辦法，以直接訂購為限。截至本年四月十五日為止（外埠發信以郵戳日期為準。）以便預算刊印數目，過期無效。

北平什利海後井
胡同門牌七號
明日醫藥雜誌社敬白
（注意：匯款請註明由北平九局兌付。）

(分類頁數297)

驗案

(即社友成績欄)

灸肺俞命門治愈瘧母記

鄧介豪

去冬四小兒啓丞。由久瘧轉慢驚。症象垂危。艾灸獲愈。曾作艾灸治愈危症記。(見鍼灸雜誌二卷二期)以誌其事。而此體弱多病之小兒。於本年十一月七日。患傷風夾食瘧。證象午後惡寒。約一小時。繼即發熱。渴飲嘔吐。唇舌紅赤。大便臭穢。小便赤。至晚熱始退。當用小柴胡合平胃散加羌防之類。次日如常。至九日午後。又復惡寒。約半小時。即發熱。證象全前。唇紅微裂。舌苔白而微黃。用清脾飲加查櫚之類。至十一日午後。寒熱復發。熱多寒少。十二日復如是。由間日瘧。而轉為每日瘧。證象全

前。退燒時。身熱雖退。而手足掌心仍熱。至睡醒後始退。細察其病狀。大便時。啼叫腹痛。糞仍臭穢。得食而嘔。唇紅。有時白。腹內積滯。既化蛻蟲。十三日晚間。用鷓鴣菜精。和開水送服。次晨下蛻蟲五六條。症象一變。是日午刻。惡寒發熱。寒多熱少。面黃。唇舌不紅。上目胞皮微腫。症化為脾胃虛弱。不欲食。得食則吐。改用補中益氣湯四獸飲之類加減治之。仍未見效。乃用艾灸。於十八日午前。用艾丸隔姜片。「大椎」灸五壯。「間使」灸三壯。「神道」灸三壯。「肺俞」灸三壯。「中脘」灸

鍼灸雜誌 驗案

四九

（分類頁數298）

鍼灸雜誌 驗案

五〇

三壯。神闕填鹽灸三壯。至午刻。寒熱仍作。惟時間較短而已。是晚。偶翻閱幼科鐵鏡。籍未附灸瘡母。「肺俞」穴各灸三壯。背對臍穴（即命門穴）灸三壯。神效。因思四小兒平日命門火弱。此次久瘡痰多。纏綿難愈。實由命火衰微。不能溫暖脾胃。胃納不佳。運化無權。而咳嗽痰多微腫等症生焉。灸「肺俞」以通其肺氣。驅其寒痰。灸命門以振其腎陽。逐其水氣。取穴極切合四小兒病情。且穴少可減短灸時灼痛之時間。於十九日午前十時。用直接灸法。艾丸如米粒大。置肺俞穴上。用線香燃着。燒艾丸。各灸三壯。命門灸三壯。是日午刻。並不惡寒。纏綿半月之瘡母。竟告痊癒。次日晨起後。望其面色雖黃。唇舌淡白。鼻準却顯紅色。目胞上微腫

。腹微脹。復於午前「關元」灸五壯。以固其元氣。「氣海」灸五壯。以振其陽氣。「中脘」灸三壯。以溫行胃氣。「水分」灸三壯。使水氣下趨。而腫脹亦愈。隨用六君子湯加姜附桂等味調理。漸復原狀。社員此次施灸。有相當之認識：（一）小兒久病。確係虛寒。如久吐、久瀉、久瘡、慢驚、之類、用直接施灸。其收效勝於服椒姜桂附。（二）施灸對於小兒。取穴宜少。以切合病情為主。（三）艾丸隔姜片。效力微。次數宜多。直接灸法。效宏力猛。可減少次數。至灸「肺俞」「命門」。能治愈瘡母。社員經此次之實驗。認為極有效果者。故記其事。以告諸同志。

鍼愈黃疸怔忡驗案

鄭沛然

一 病名 周身發黃兩眼黃腹中腫大氣逆上升抽痛因時而作夜臥不安小便短赤本三月十六日診

二 病主 姓名郭自勇年六十三歲男性藉貫龍溪住流傳社

(分類頁數299)

鍼愈小兒危急症驗案

前人

- 三 內因 素受濕熱因嗜酒拾餘年
- 四 病象 大小便閉發黃肝脾腫大心臟欠力以致夜難睡眠審視舌苔黃白各半甚厚
- 五 診斷 脈搏左寸乏力關脈浮弦尺弱右手之部沉滑足徵肝脾腫大貧血之症
- 六 經過 聘西醫三人不知服何方藥後請中醫數位斷係年老氣虛服溫補方藥數十劑病情轉劇斷為不治之症
- 七 鍼治 復溪勞宮瀉鍼刺四分中腕刺八分三陰交刺三分陽陵刺四分用瀉鍼內關刺三分用補鍼氣
- 一 病名 倍驚甚久後感風邪傷肺肺主皮毛傳染最速本三月二日診
- 二 病主 姓名郭粗皮姪孫男性小兒七個月藉貫龍溪東美區住岩後社
- 三 內因 驚氣攻心外因外感風邪
- 八 戶關元各刺五分水分刺六分用瀉鍼兌端刺三分助治 用茵陳蒿湯合五苓散加大黃次服安寐湯合五苓散大小便通腹中腫消睡眠恢復原狀
- 九 預後 囑家屬小心調養服鷄蛋黃及牛乳切勿誤服寒冷物品以免死灰復燃
- 十 次數 計往診四次鍼刺二次如前穴
- 十一 結果 完全痊安飲食如常
- 十二 穴義 所鍼各穴取祛濕行氣調和經絡通利大小便
- 四 病象 咳喘兩鼻扇動兩眼上視牙關緊閉乳汁難吃喘滿交作審視病狀面灰白色唇焦舌紅無苔津液枯竭
- 五 診斷 風根紫色兩寸洪滑斷係痰火攻加心火克金肺經發炎

鍼灸雜誌 驗案

五一

(分類頁數300)

鍼灸雜誌 驗案

五二

- 六 經過 中西醫及女醫七人多數斷是中疔之症誤服治疔藥散概是辛燥方劑延至第八天父母以為求生絕望放棄地上四肢稍冷
- 七 鍼治 先刺百會斜鍼五分風府三分用瀉鍼天府雲門各刺三分魚際二分瀉太冲湧泉刺一分豐隆刺二分內關間使各刺三分十宣鍼出黑血
- 八 助治 中藥前胡蘇子降氣湯加減法加六神丸八粒服後一小時大便通出黃色膠痰小便亦通立刻恢復原狀吃乳照常其病立痊
- 九 預後 告知病家本夜十二時切須小心誠恐子午屬心火定必克金用紫雪丹五分如果發作冲風惹
- 十 茶調服誠如是也是夜果十二時啼哭乳汁難以下咽病家照法施治始克痊愈
- 十一 結果 完全痊愈由郭粗皮君叩鳴謝(神鍼救世)廣告三百張
- 十二 穴義 所取百會風府祛風天府雲門魚際瀉肺熱湧泉太冲定驚癩豐隆定喘消痰內關間使瀉心火

驗案報告五則

楊克容

(一) 有一日人。在長崎四海樓舍親處為伙。患膝蓋腫痛。難以屈伸。徹夜號痛。舍親令余施鍼。原因 風寒濕阻遏。血液不能流暢。致以腫痛。脈搏 浮遲而緩

證象 初起頭痛惡寒。遍體痠痺。後諸恙咸愈。乃迫膝蓋腫痛強直。

治療 鍼 伏兔 風市 外犢鼻 鍼後各灸五壯 經兩次治療完全痊愈

(分類頁數301)

(二)陳曲鏡年方弱冠。上巷人。患目赤羞明。連及

頭部。疼痛如破。因家貧無力延醫。到余醫室

就治。形如瞽者

原因 風火上壅。迫血灌眼。

脈搏 浮洪而數。

證象 眼淚滾滾。羞澀難開。兩目紅腫。痛徹腦際

。治療 鍼睛明 睛子謬 太陽出血 耳後紫絡出血

效果 奇哉。手術方畢。兩目即開。疼痛若失。翌

日遇於途。已十愈八九矣。病者連聲致謝。

(三)舍親陳康泰。霞盛村人。患間日瘧。症延年餘

。百藥無效。余為之鍼灸以愈。

原因 暑濕之邪。潛伏於三陰之間。所以或間一作

。或三四日一作。

脈搏 弦大。重按涉虛。

證象 或晝。或夜。或寒多。或熱重。頭暈以痛。

苦白兼乾。

治療 鍼後加灸 大推 間使 後谿

。

鍼灸雜誌 驗案

效果 連治一星期。竟奏不藥以愈

(四)陳缺哥之子。敝縣官驛巷人。業商。患吐血失

痞之症。經西醫診斷。為肺中血管破裂。右邊

肺部乾萎。症成不治。後數易中醫。日見加重

。乃求余施鍼。

原因 煩勞過度。肺部暗生內熱。經云五志過極以

動火。火熱薰蒸致以迫血。且肺為發音總樞

。其失痞者。亦由火熱刑金所致也。

脈搏 左寸虛大。右寸滑數。中現芤象。

症象 頰紅咽乾。舌色如常。氣逆吐血。喉痛音痞

。溺短而赤。便澹覺熱。午後發燒。不時自

汗。

治療 鍼 肺俞 尺澤 魚際 少商

助治 百合固金湯加白芨

效果 鍼二次服藥三劑幸收全功

(五)林老妹年近五旬。業商。患胃病。已有二十年

之久。百藥遍嘗。未見一效。最近得食則吐。

身體極其羸弱。

五三

（分類頁數302）

鍼灸雜誌 驗案

五四

原因 過飢失飽。消化不良。致損胃氣。脈搏 遲弱。右關更虛。

譯象 而黃飢瘦。中脘痞悶不舒。嘔吐清水。胃部痛如錐刺。甚則牽及脊背皆疼。日必數發。痛楚難堪。

治療 中脘鍼二寸灸七壯 氣海鍼一寸灸七壯 手

鍼灸成績報告

(計八則)

1. 咳嗽胸痛 東蘭縣民生街四十六號黃雲峯之子。現年九歲。因感風寒。夜咳不止。胸部疼痛。身頭均熱。舌苔黃。斷係風邪客心肺使然。先為推心肺兩經。并搯八卦及各指內橫紋。復由心經推至總筋。搯小天心。繼推總筋及總筋對方。再由天河直推至洪池。反手由肘後推下至陽池。且搯神門合谷。最後搯上星神庭風府風池大椎肺俞等穴。并處鈎藤鈎薄荷防風甘艸蟬蛻陳皮半夏加生光三片使服。無奈藥店人不在。無從檢服。推後

助治 三里鍼一寸 足三里鍼一寸五分灸七壯 香砂六君 加吳萸 枳實 北萎 初治嘔吐即止。痛亦略緩。翌日照上穴。加鍼灸胃俞。其疼若失。經四次治療。二十年之痼疾。竟奏全愈誠出意料之中

廣西百色社員 彭祖壽報告

半日。身更熱。咳更甚。胸痛亦愈烈。求余施鍼。為鍼合谷氣海中脘復溜上星頭維風池。當即熱退過半。鍼時咳痛均未感覺。并囑以生羌頻擦天突肺俞穴。取葱白數根及豆豉使煎服。蓋被取汗。以觀後效。翌日往視。据云。其子不肯服所煎之葱豉湯。祇入口一匙。當無多效。又謂咳稍輕減。惟身熱疼如故。夜且發嚔語。擬施鍼。又以其子哭不願。百般勸慰。始允施灸。灸肺俞天突各二三壯。蓋以止咳。則可免牽痛心胸也。後

(分類頁數303)

兩日病愈。彼贈余黑好土布一匹以示敬云。

2. 頓然喉痛 同事辦事員黃廷陽。忽以喉甚痛似腫。吞口水亦覺難下。驚駭之極。有謂可服喉科聖藥之六神丸。當能治愈。照服後。非但不覺輕減。且反加甚。無已。請余施鍼。查黃君本畏鍼。前在鳳山縣府患傷風求施鍼時而知。惟以無奈。余亦姑爲試鍼兩少商穴。搯出些血。(未用三稜鍼。因恐其畏耳。)次日云。喉痛全愈。飲食如常矣。彼甚奇異鍼術之效能。且驚詫穴道。遠離喉嚨。刺之竟可傳達病奧。言下萬分欽佩不置云。

3. 腦空眼黑 同事黃廷陽。近以遺精故。坐後起立。或大便秘起身時。感眼前昏黑。腦海鎮日空空洞洞。若無所藏者。爲灸腎俞中極關元顛會各七壯而臥。次日欣欣然謂余云。上病全無矣。真妙術回春也。

4. 渴熱喘汗 韋有。現年五歲。東蘭章湘之子。患日夜汗粒淋漓。抹之不止。身幹頭部四肢均熱。

鍼灸雜誌 驗案

口乾渴。大便不通。小便赤澀已三日矣。請余治。余以彼年幼。不便施鍼。試爲推拿搯其肝心兩經。推過天河入洪池。再繼搯各手指內節。推總筋一窩風甚久。最後搯合谷三陰交左右四穴隨推隨熱退汗止。乃祖抱爲余治者。(查乃祖素知醫藥。曾任東蘭縣民衆醫務所醫生職。)睹此情況。甚爲稱奇不置。

5. 腿腫骨痛 東蘭五權街黃計木。年十二歲。由野外遊玩回。即患左足腿略腫硬。捻之則覺痛。并感痛由骨髓發出者。現且波及右足及頭部。亦同時發疼。其父求余治。試爲鍼左絕骨三里陽陵泉三穴。并各灸五七壯。問之。初則云。右足好了。繼又云。左脚也鬆了。最後云。頭痛也不見了。翌日。余散步經其門首。見彼坐於門前。且能緩步行矣。

6. 骨蒸盜汗 同事李之楨祕書內弟黃相堯。年屆弱冠。患夜間盜汗骨蒸。略咳。言語聲音不甚清晰。腰疼痛。耳似聾。已數日矣。李祕書請往視。

(分類頁數304)

鍼灸雜誌 驗案

五六

診其脈象。左尺脈及右寸脈宏大。當屬心腎不交。內傷女癆無疑。為鍼兩陰郛穴。并灸三壯。繼加灸氣海中極腎官大椎腎俞各穴七壯。當覺爽快幾分。繼處燕窩百合。用冰糖糞使當茶飲。翌日往視。据稱。反覺比較身熱汗多。眼亦昏花矇矓。為鍼兩合谷(補)復溜(瀉)。當覺眼明無熱汗。并為處生地黃牡丹皮澤瀉甘艸知母黃柏麥冬貝母黑梔子。加生羌大棗。使煎服助治。次日又往視。謂熱退身適。惟仍有盜汗。脚覺輭而已。余以彼畏鍼。未經施術。祇處以生熱地黃丹皮澤瀉歸朮麥冬棗仁玄參芡實山藥等以止其汗。且滋其腎陰。再過日往視。云盜汗已全無。惟以遇寒。感背稍痛耳。當為處灸者黨艸歸朮地黃芡肉芡實羌活牛膝白茯苓一副而全愈。知者均謂余鍼術高明。脈理深造。茲則反增余之汗顏耳。

7. 中風痰癩 囚犯章肇儒。年方及冠。病前覺全身癢麻疼痛。忽於本年三月三十一日二更後。手足抽搐。眼閉。牙關緊。自叫兩三聲馬鳴之音。其

父亦犯囚。呼之不應。狀如死硬。惟呼吸尚繼耳。時余已解衣而臥。閉典獄將情報告煥南縣長。同拍余門。囑即往救。見狀如前。當為鍼百會神庭人中合谷。并灸百會神庭數壯。知感覺。不時開眼。惟仍無語。繼加灸金門僕參復溜神門。加鍼風府曲池。最後飭其父以生羌遍搽其手足及所鍼各穴。不一小時而甦。其功效有如是者。

8. 消除瘡疾 同事吳傑。月來迭患瘡疾。二三日一發。無法治愈。請余施鍼灸。余擬施術。而吳君以購辦香粳穀種運往浙江播種之公務。往縣屬安箕村。須相當時日。始可回府。無已。為購白糖餅三個。用祝由術施餅上。并請於發前一小時。每服一個以截之。後因吳君以服時不對。瘡仍未已。用電話請余再贈予瘡餅三枚。食至第二枚。而瘡止。至今回府垂月。未發。甚稱余之妙術云。

其他治愈各病甚多。不及一一陳錄。

廿四，四，十一。於東蘭縣政府。

(分類頁數305)

社員自療之筆記

詹松波

客歲菊月。余患瘧病。自己不能施以鍼灸治療。身受床第之苦致延數月。今歲夏月。因診務奔走。稍受暑氣。初不以爲意。及秋深氣涼。腠理不密。復感於風寒。又發爲瘧焉。一日午後。獨坐茅舍。心煩意悶。欲磨墨揮毫。聊作消遣。驟然腰背痠疼。骨節煩疼。即被衣而臥。惡寒戰慄。筋脈拘束。繼而作熱煩渴。嘔吐痰涎。逾時汗出而解。遂自擬一方。以辛溫解邪之法服之。服後越日午刻復發如前狀。進而頭痛唇燥。舌苔白而膩尖紅。小便長而赤。脈浮數。至傍晚汗出方解。日發一次。忖思自病自鍼。難以施用。惟將大指食指於風池兩穴。及太陽兩穴。初輕次重。揉之捏之以代鍼。頭痛立愈。

再取大椎揉捏之。兩間使鍼之。後豁兩穴鍼之。諸症見輕。次日再施前法。助治以小柴胡湯服二劑。病魔遠離。諸症俱愈。社員此次若無鍼灸並施。未卜何日脫離床第之苦矣。

按松入社將及二載。蒙 承夫子之指導。學習鍼灸極感興趣。近復得講義一書。內容條分縷晰。言之甚詳。讀之獲益非淺。然尋常小恙施術而愈者。不乏其人。現尙開泰患呃逆一症。本區醫生療治。俱已束手。經余鍼灸治愈後蒙贈匾額——金鍼度人——此種所獲榮譽。雖直接係病家贈謝。間接亦承夫子所賜也。感何如之。

古本十四經發揮

精印精裝一厚册 定價八角 郵費加二 欲購從速
 ▲中國針灸學社出版部訂

鍼灸雜誌 驗案

五七

本社介紹鉞寶消毒丸啓事

鉞寶消毒藥丸。乃福建請楊克容先生所鑿製。楊先生去年曾偕本社承社長赴日考察。至長崎。又得戚友之介紹。加入該處著名之宇和川鉞灸學院研習。院長宇和川義瑞。歷四十年之經驗。認爲針非消毒不可。故發明此消毒藥丸。楊先生存該院研習時。深蒙院長推愛。特將此秘方傳授。楊先生得之。亦不敢秘而自私。特仿製而發售。惜以成本所費稍昂。定價未能合平民化。深自抱歉。然以本社審查之下。認爲此項消毒丸。較其他用酒精或開水煮等方法實爲便利。且所費祇三元。而藥氣久用不洩。以酒精之次數計之。當更較廉。又况其功用尚不止消毒。且可以主治各種外症。誠一舉而二便。故本社樂爲介紹。茲將其功用、用法、外科主治、定價、等詳列於下。凡欲購者。請直接匯款至本社。即當原班掛號寄奉也。(性質)經久耐用。藥氣永保不泄。(藥理作用)能消毒殺菌。除一切濁垢。鉞經擦過。不特光滑銳利。且免傳染之弊。(用法)將鉞擦入丸內。然後抽出。即可施用。(外科主治)疔毒疥瘡。皮膚發癢。蟲獸咬傷。無名腫毒。一切皮膚病。無不神效。敷用法先用銀花甘草熬湯。洗淨患處。後用此丸調冷茶敷上。每日一次。數日即愈。(定價)每顆實洋三元。郵費加一。郵票代洋。九折計算。印有詳細說明書。凡購一顆。即附贈一份。

無錫西水關中國鉞灸學研究社謹啓

(分類頁數79)

社訊新聞

通函社員

楊慧明考取冠軍之捷報

杭州許
繼州許
一生之後又
一人

來函照登

有瀉法今人言鍼有瀉無補論各紆已見）生引內經

鍼灸雜誌 社訊 新聞

中國鍼灸學研究社賜鑒。敬啓者

。生自入社以來。對於鍼灸學術。無不力求精進。治療效驗。頗有成績。前歲曾蒙發給成績證書。生自獲證書。更加努力研究。已自問有相當學程矣。舊歲鶴山縣政府考試全縣中醫。生雖未能深造。然自思貴社之鍼灸書籍。義理詳盡故躍躍欲試焉。當即報名投考。舊曆十二月十六十七兩日。爲考試時期。第一日筆試。第二日口試。筆試題爲（鍼術古有補

本社講習所各同學組織研究會

●交換學識——聯絡感情●

本社講習所。自入春以來。因天氣和煦。有志之士

九鍼十二原靈樞素問補瀉等篇論之。共約二百餘字。次日口試。問合谷穴在何處。及其功用屬何經分。手三里穴在何處。用何術取之及功用。上星穴在何處。及髮際有高低。人有長短。用何法取之。及功用。童子髻在何處。屬何經分。及功用等。生一一述明。無所阻滯。計筆試得九十四分。口試得一百分。共一百九十四分。開榜錄取名列前茅。此時實喜不勝言。蓋此次得獲首名者。皆賴貴社之指導得法也（下略）民國廿五年四月廿一日廣東258社員楊慧明謹啓

五九

(分類頁數50)

◎ 中國鍼灸學講習會同學會研究 ◎



鍼灸雜誌 社訊 新聞

。均趁此春光明媚。前途。無錫為風景區域。山明水秀。不亞西湖。遠方負笈之士。莫不趁求學之便。而鑑賞湖光山色也。茲者同學為便於切磋討論起見。

六〇

特組織研究會。以同學友誼資格。交換學識。互相研究。棄短取長。力求進益。各同學能如是加鞭直追。行見學術日異月新。與時俱進矣。

本社教務主任張錫君氏：懸匾誌盛：

本社教務主任張錫君氏。乃無錫名喉科張嘉炳先生之哲嗣也。去歲卒業於江蘇省立醫政學院。院長陳果夫先生許為上乘之材。畢業時考獲冠軍。中央國醫館長焦易堂奇其才。聘為理事及秘書之職。本社社長承澹齋氏因其學識經驗。兩臻妙境。故延聘為教務主任焉。今春錫地喉疾流行。賴氏得以全濟者甚衆。焦館長由京頒贈匾額曰治喉聖手。當地人士感其德。亦相約而贈以匾額者計有六方之多。其他銀盾對聯禮物。不可勝數。氏因地方人士之愛戴。擇爰於四月二十六日。為正式懸匾之慶。並大賓宴客。以答雅意焉。是日地方長官。及各界名流至親好友。均前往道賀。車馬水龍。應接不暇。頗極一時之盛。本社同學五十餘人。亦互相連袂而往道賀云

本社發售品

增訂中國鍼灸治療學

實價貳元八角，郵費兩角。本書較原書增多四萬餘言，更換異常清晰之銅版照片五十四幅，并有古今名醫驗案數百條，可作參考，有最新學理說明，可知針灸原理，有政學各界聞人題字序文二十餘篇，更為名貴，其精彩與價值較原書不可道里計矣。

重繪人體經穴縮小圖

實價貳元，郵費貳角。此圖比原圖縮小一半，用八十磅厚道林彩色八種印行，共用八套彩版，圖形像真如活，比月份牌更為精美，點穴亦異常準確，最適合懸掛書齋之用，購者如嫌不滿，可以退換原銀，蓋此圖較任何掛圖為精美，故敢自負，不滿可以退換原銀也。

分段經穴照片一組二十幀

實價三元四角，郵費不加。分段經穴照片共二十幀一組，完全本，且極便攜帶，并有用針手術片二幀計八種，更為學者不可少之參考品。照片，裝成摺本，以人點穴分段攝影，為研究經穴者之最佳習

經穴摘要歌訣 百症賦彙註

合編

實價五角，郵費九分。本編最易誦讀，悉為韻語，鍼灸精華，悉集於是，凡屬習鍼灸者，為不可少之讀本。

最新神經圖

每軸實洋二元，郵費二角。欲知鍼着何神經，及能使神經起何種作用。均不可不閱此圖。全圖用一百磅道林紙八套彩色版印成。精晰無倫。並附有解說表。可以一日瞭然。

夾金鍼

實價每支五角，郵費五分。計有一寸，半寸，二寸，二寸半，三寸，三寸半，六種。每支售洋五角，光滑潤利，永不生鏽，合購十二支者，贈送燙金皮夾一只，掛號寄奉。

鍊製熟針

每付十五支，實價貳元，郵費貳角。

三稜針

每支實價三角，郵費一角。

太乙神鍼

每枝實價五元，每盒兩枝，實值十元。太乙神鍼之治療疾病。在醫典上有悠久之歷史與價值。能舒筋活絡。祛溼除寒。及一切冷痺停滯之症。用之無不神效。聞上海廣東某大藥房製有此種神鍼。每枝售價數十元。其價之高昂。實因藥料成本如麝香肉桂沉香等均極昂貴。本社有鑒及此。特託人向川廣購辦大宗原料藥品。價本稍輕。製成小枝。每兩枝裝一盒。（銅盒刻本社社員用字樣。非常精緻。）售價拾元。（銅盒奉贈。郵費外加五角。）灸法及所主病症。均附有詳細說明書在內。以便病家採用。如購一枝。須另加銅盒及掛號費一元五角。

艾絨

每盒五角。掛號加二角八分。分色白而清潔。藥製成絨。真正蕪州產品。而經本社用科學方法製過者，其軟細芬香。絕非市上所能購到。輕鬆無灰屑。每一兩裝一大盒。可治療數百人。茲為便利社員起見。每盒售洋五角。附有用法說明書。每購一盒者即贈一份。

皮鍼夾

實價每只壹元貳角，郵費一角二分。用真紋皮製成，上印中國鍼灸學研究社社員藏鍼夾赤金字，內襯綢布與棉質，不但外表美觀，藏鍼便利，更無斷折損鍼之虞。

擦鍼砂

每兩貳角，郵費七分。

擦鍼紙

每張貳角，郵費加一。

艾絨盒

實價每只八角，郵費一角。用白銅製成，光彩玲瓏，以便出診時置艾之用。（內附艾絨一盒）

標準象牙尺

實價每支貳元，不加郵費，掛號寄奉。為取穴時必用之品，用真正象牙製成，小巧易於隨身帶，附有取穴法及說明書，每購一支者贈一份。

注意一
注意二
注意三

一 隨票寫明江蘇無錫郵政總局分取。
二 匯票不通之地，以郵票代銀，作九折計算。
三 同時購款至拾元以上者，得酌減少其郵費，不加成計算，但以包裹之重量計算，因本社可以合一總包裹掛號寄奉也。

中國鍼灸學研究社發行部訂

江蘇無錫西水關堰橋下
電話一三三六九

注意

古本十四經發揮

已出版了

原著者 元代攬甯生滑伯仁
校刊者 本社社長承澹齋

用中國白連史紙精印精裝一厚冊
字體清晰無倫經穴悉照古本製版

定價捌角 不折不扣 郵費加二 掛號寄奉

十四經發揮。乃中國古代鍼灸經穴之奇書也。原著者滑壽。字伯仁。號攬甯生。元代之襄城人。隨其祖父官江南。徒饑真。又徒餘姚。幼警敏。好學工詩。學醫于京口名醫王居中。學鍼法於東平高洞陽。盡得其術。馳名吳楚間。其治效多見醫學入門中。嘗言人身六脈。雖皆有系屬。惟督任二經。則包乎腹背而有專穴。諸經滿而溢者則此受之。宜與十二經並論。乃取內經骨空論及靈樞所述經脈。著十四經發揮。計三卷。通考經穴六百四十有七。于鍼石診脈。頗有發明之功。非獨學鍼灸者宜熟玩之。即學中醫者。亦不可不寢饋此書也。第此書中國幾已失傳。欲求古本。更不易得。本社前屢欲搜羅之以資研究。乃書肆坊間。百不一覩。去歲。本社社長承澹齋氏。因赴日考察之便。見日人譯有十四經發揮之書。購而讀之。不禁拍案叫絕。中國學術之被日人羅致者。即此一端。已可概見矣。繼思既有譯本。亦必有碩果僅存之古本在焉。因不憚煩勞。舉凡東京之醫學書店。每日涉足其間。細心流覽。廢食忘餐。流連忘返。精誠所至。竟於某舊書店獲得一古本十四經發揮焉。當時欣忻之狀。不可言喻。故不惜重價購而隨之歸。該書雖已破舊。字迹尚屬清楚。且曾經日本名鍼家批註者。茲為提倡古代學術。公開研究起見。故不敢祕而藏之。爰校其魚魯。正其訛誤。付梓以廣流傳。內容悉照古本。不更一字。全書字體。清晰無倫。銅人經穴。悉照原本製版。用中國白連史紙仿古式精印精裝一厚冊。定價八角。不折不扣。郵費加二成。掛號寄奉。國外邊境按加。郵票代洋。九折計算。

中國鍼灸學研究社出版部謹啓

國民政府內政部備案特給警字第四五四二號
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
江 西 清 江 謝 建 明 主 編

鍼灸雜誌

真易中題



招生通告
本社講習所普通班不放假及增添一班故尚有餘額現仍繼續招收男女學生凡有志研究斯術者直接向本社總務股索取簡章可也

民國二十五年六月十日出版

第三卷第九期 (第十二號)

宋代經穴銅人像之一



預告

銅人經穴圖考

不日出版

用銅版紙精印

本社秘本，决不發售，社員介紹一人入社者，即贈一冊

宋仁宗時。尙藥御王惟德鑄銅人。鍼灸之學乃大興。迄今所存者。亦惟銅人經穴鍼灸圖經爲最可靠也。銅人向存于故宮博物館。歷元明清各朝之保護倍至。今則銅駝荆棘。銅人亦不知所之矣。古者御醫考試鍼灸。即以銅人滿灌清水。外蒙以蠟。使試者鍼其穴。水出爲真。古人之鄭重如此。今銅人失所。無怪鍼灸之學漸衰也。去秋承社長赴日本考察時。費巨金購得真正我國宋代之銅人像四巨幅。經絡穴孔。一目瞭然。口人美其名曰從支那國來之鍼灸銅人像。其實貴可知。茲特將該圖製版精印。並附日本帝室博物館所藏之經穴銅人像數幅。及本社所製之取穴姿勢圖多種。以資比較。同時更由本社社長承張錫君作序。以明鑄銅人之意義。教務主任張錫君作銅人考。以明銅人之歷史。編輯主任謝建明作經穴考正。以正鍼書經穴之謬誤。全書合成一巨冊。爲本社珍藏秘本。決不發售。凡屬社員。能介紹一人入社者即贈一本。此爲鼓勵社員學鍼灸之興趣起見。故不惜巨資精印成冊。尤以非金錢所能購到者。各社員必更視如懷寶。而不

致隨意棄置也。因此訂定贈法如下。

○無論新舊社員。介紹一人入社者。即得贈一本。多則類推。(惟來函須由介紹人具名證明) ○各地分社長亦得享此權利 ○此書印刷費用浩繁。本社損失甚大。所有掛號寄費。請受贈者酌定遠近附來爲盼。

中國鍼灸學研究社出版部啓

鍼灸雜誌 第三卷 第九期 目錄

特載

勸告同志研習鍼灸宣言……………汪大良
編輯者言……………謝建明

論壇

幼科醫學有學鍼灸之必要……………查計人

專著

鍼灸新傳……………程朋五著
鍼灸穴驗治療歌……………羅兆璠

雜著

奇經八脈與八法穴之探討……………羅兆璠
神經痛治療便覽表……………詹松波
歷代鍼灸治療之考證……………曹韻午
霍亂病之灸灸法……………姜鑫
水腫病論治……………王聚璠
養生灸之研究……………詹松波

新編十四經穴主治摘要歌……………汪鏞生

問答

研究簿問答摘錄……………本社研究股

秘術公開

誤食砒霜祕方……………林冠雄
痔疾特效療法……………林春齊
治小兒臍風祕法……………林春齊
治男人脖子生氣瘰方……………于立基
灸治打背方……………
灸黃病方……………
治身刺入鍼方(共三種)……………
鍼扎肉內方……………
吞鍼……………
挑疔祕法(續)……………顧斌
痧症指南便覽表(痧症治法歌)(續)……………胡國鑫

驗案

一鍼之微能愈邪祟憑身之危症……………陳師平
驗案二則……………莊子民
①瘟疫症 ②便閉唇黑之險症……………

社訊新聞

國民大會之代表問題本社具呈請求解釋

- 驗案五則：
 ①牙腮疼瘡 ②小兒驚風 ③足傷腫爛
 ④肝胃積熱 ⑤瘰癧疔症
 驗案三則：
 ①胃氣虛寒 ②寒疝腫痛 ③牙關緊閉
 潘保羣 會講如

本社附設之鍼灸療養院行將開幕
 講習所又聘名講師
 通函社員張佩堯獲得匾額之榮譽
 福州分社之規模一斑
 中館聘請張錫君氏為名譽理事及特約撰述等職
 蘇州醫專校長王慎軒來社參觀及演講
 講習所不放暑假
 中館聘本社承濟齋為編審委員
 謝建明

謝建明監製

赤金針

用真正赤金。煉製成鍼。鍼柄鍼絲。完全赤金。質地光滑。耀彩奪目。富有彈性。不會折斷。粗細與鋼鍼無異。永不生鏽。不需要時。仍可值錢。不受損失。用時不須磨擦。用後只要用白紙或白棉拭淨。即光潔如常。既便利。又經濟。且易取人信仰。凡我同道。均宜備置。

價目表	
長五寸	一元五角
長四寸五分	一元二角
長四寸	一元
長三寸五分	八角
長三寸	六角
長二寸五分	四角
長二寸	三角
長一寸五分	二角
長一寸	一角

(附註)長短尺寸均除柄算以本社象牙尺為標準寄費不論幾支一律兩角
 國外另加合購八支為一副可優待打一九扣

無錫西水關堰橋下
 發售處 中國針灸學研究社

特 載

勸告同志研習鍼灸宣言 (良大汪)

天有六氣，戾則爲災，人有七情，過則生疾，甚矣！形之苦於病也久矣。是故神農嘗藥味，以備醫療，軒轅作鍼灸，以和氣血，蓋深知夫心腹腸胃，固不能勿藥而有喜，陰陽寒暑。有必愛不治之將深，由是觀之；則人之於疾，其有待於醫也明矣。今夫湯液醫也，鍼灸亦醫也，皆所以調陰陽和氣血者也。惟湯液治療，其於臟腑經脈虛實寒熱之宜，一有失當，殺人最易；而鍼灸則因病取穴。有利無弊，卽萬一誤以施之，亦與病無傷。故往往一鍼甫下，其病若失，此內難諸經所載，皆詳於經絡俞穴之鍼刺，而略於湯液者也。鍼灸治療萬病，較湯液有特效者！如中脘之治胃疾，大椎之治瘧疾，環跳委中之治腰痛，陰交至陰之治難產，鳩尾治癩痢，合谷治牙疼，三里療腳氣，百會治中風，少商之治喉症。內迎香之治目疾，若此類者，不勝枚舉。皆效如桴鼓，應手見功，而爲湯液所不能及者。是故古人治病，僅以湯液輔佐鍼灸而已。昔者秦越人之刺維會，起魏太子之尸厥；徐文伯刺合谷陰交，立下婦人之胞胎；狄仁傑鍼腦空而鼻淵墜；甄權刺臂臑而臂痛祛。史冊所載，傳爲美談，驗之久矣！惜歷朝而下，雖代有名人，皆神祕其技，不能推廣風傳，以致岐黃絕學，湮沒而不彰。其猶有存者，僅中風霍亂痺痛數端而已。良可慨夫！現東西各國，以各種治療，每感困難，認我國鍼灸爲物理之唯一療法，羣起而探習之。我中國鍼灸學社有鑒於此，既不忍古道之日趨淪亡，又悲夫衆生之柔弱多病。崛起而研究之，整理之，用科學之方法，闡微釋奧，具圖成書，以神技爲常道，不惜祕術而公開之，普傳學子，以濟斯民，使斯民既無倉卒暴疾之堪虞，又無湯藥遺誤與金錢之困難，不但我國之神效萬能醫術，得以復興，而且斯民亦將人人得以保全強健，其爲功不亦偉乎。凡我同道，有志於斯，請加入吾社而研習之，其研習之功，較他藝爲易，能於最短期間，告厥成功，其利益與功效如何，觀上文吾言之事實與功能，當亦知所概矣，利人利己，盍嘗試之。

鍼灸雜誌 特載

一

鍼灸雜誌 編輯者言

二

編輯者言

本誌於民國廿二年十月十日創刊。迄今已三易寒暑。主編者初則爲承社長獨力撐持。繼乃由建明等謬肩重任。民念四秋。擴展社務。改爲月刊。篇幅增加。銷數亦因之而推廣。若與全國醫學雜誌之銷數比較。幸尚不落人後。頻年以來。國人亦皆知鍼灸之可貴而研究習之。當道明公。復起而贊助之。本誌賴此而得保延壽命。實有幸焉。返顧以前二十期中。自有不少名祕作品。惜以編者事務繁雜。未能將編排式樣。力求新穎。以醒讀者之目。茲者建明復承中央圖書館館長焦易堂先生來函聘爲編審委員。使編撰鍼灸教用書。勉從公。實鮮餘暇。是以後對於本誌。更須減短工作時間矣。然而努力掘井。以求及泉。爲山九仞。不可功虧一篑。以本誌之歷史成績。安可棄而不求進步乎。本社教務主任張錫君氏。主編光華雜誌。經驗學識。海外蜚聲。近來對於本誌。頗蒙愛護倍至。認斯術有世界化。亟應提倡整理。以求貫徹。張君在本社。每日授課數小時。私人之診務既忙。各方之索稿尤多。坐擁書成。編撰著述。終朝汲汲。惟學是圖。近更願以其行有餘力。爲本誌計劃。故經社務會議決定。聘請爲本誌總務主任。以後每期稿件。均由編輯股排定次序。再送由張君加以評語。及指示其編排之方式。張君交遊甚廣。海內名鍼灸家與之素稔者頗多。均擬介紹爲本誌寫稿。預卜本誌必因張君而增其聲價矣。以後之種種新計劃。不久即可現諸實行。謂予不信。拭目待之。

(分類頁數247)



稿投迎歡

揭穿藥物治療之謎？

幼科醫家有學鍼灸之必要

南通 查計人

△肥兒丸。謂其肥兒也，適足以瘦兒！▽

△保和丸。謂其保和也，適足以違和！▽

為時醫痛下鍼砭

夫小兒之病。古人謂之啞科。以其不能自述病苦也。謂治極難。然治之之法。能細心體察。而治之實易。實易者何。能審苗竅察形色。此六字之中。而表裏寒熱之症明矣。明乎此。而再辨以虛實。則治之非若男子婦人之病態百端也。蓋以小兒之病。非外感風寒。即內傷飲食。外感者。必有表證。如周身發熱無汗清涕搐搦之類是也。內傷者。必有裏證。如上熱下冷嘔吐泄瀉。腹痛驚疳積聚之類是也。熱者必有熱證。如口渴煩燥。唇紅面赤。二便秘結。小便或短黃澀熱。吮乳口熱驚啼聲雄之類是也。寒者必有寒證。如冷汗無熱。小便清別。大便瀉瀉。唇白面青。手足發冷。虛驚聲雌之類是也。於此四字之中。再辨以真虛真實。假虛假實。以小兒如混沌一團。嗜慾罔識。治之能得其法。投劑立見其效。但小兒柔弱

鍼灸雜誌 論壇

三

(分類頁數248)

鍼灸雜誌 論壇

四

之體。氣血未充。臟腑嬌嫩。卽有實證不宜峻攻。中病而已。今舉世幼科醫家輒謂小兒純陽之體。無論先天厚薄。秉賦之盛衰。一經診察。非謂其氣衰食。卽云寒包火。或妄投丸散。所用之藥。無非消散剝削而並施。或混開套方。其所主之方。無所補泄。升降齊驅。更有一種愛子情切者。見其兒黃瘦神疲。乳食減少。或詢於庸俗。不云痰火。卽云食積。示以肥兒丸。保和丸。之類。爲父母者徒聽其肥兒保和之美名。視爲神聖之藥。而極力投之。殊不知肥兒丸。多苦寒之味。最敗胃氣。保和丸。多消耗之品。極傷元陰。謂其肥兒也適足以瘦兒。謂其保和也適足以遠和。悲夫。小兒之元陰無多。倘妄聽庸醫徒知去病。而不顧元氣。今日一破。明日一消。其有不萎敗者幾希矣。卽或小兒有病延一良幼科醫生診之。施以良方。或丸散或湯劑。諸藥混和。卽不苦之藥勢必受苦藥之同化。亦變苦味。貪甜畏苦。乃小兒之恆常。丸散湯劑必無自行吞服之理。勢必施以強灌之術。塞鼻也、撬牙也、壓舌也之類種種苦楚。不可勝言。卽行強灌之術。兒必左右顛動。不能盡劑灌進。君臣佐使之道安在哉。設或暫時灌進亦必復從口鼻噴出。甚至吸入氣管。致起咳嗽之慮。種種弊端。不一而足。今我祖國固有之鍼灸神術。賴我 濟世夫子提而倡之。探微闡奧。遠稽古籍。近訪明哲。編成中國鍼灸治療學一書。星羅棋列。綱舉目張。編章分節。井然有條。使固有學術一旦揭曉國人。治療之易。莫易於斯。治療之捷莫捷於斯。治療之穩更莫穩於斯。以之較肥兒保和之藥。施行強灌之術。其利弊殊覺相懸天淵矣。余故曰幼科醫家有學鍼灸之必要云。

編者按：像查同志這篇作品，本欄非常歡迎。因爲查同志在這篇論文內，不僅揭穿藥物治療之不可恃，同時對於小兒科醫生在診斷上之注意點，完全闡發無遺。不過編者還認爲美中不足的，就是沒有拿鍼灸術治療小兒疾患的特長寫出來！下期還希望查同志來稿，補去本篇的缺點！

(分類頁數25)

專著

編者輯言

本欄地位，日求擴充，如承讀者惠賜名著，不論翻譯創作，家傳祕笈，均所歡迎！惟因篇幅關係，暫以鍼灸醫術為限，一俟發表，略具薄酬。來稿有修改權，預先聲明者，不在此例。

鍼灸薪傳 (一)

序

皖督程朋五著
門人殷鑑昭錄

鑑昭幼受業於程朋五先生。卽鍼灸一科。多得力於手授口傳，非按圖索驥者所可比擬也。程先生本儒醫。精通靈素。善用經方。鍼灸之道。尤其特長。先生少時。親得玄門巨子謝素安先生指點經穴。其運用鍼法。參以玄功。守神下鍼。不避血支人神之忌。中年懸壺通都大邑。所在皆活人甚衆。近數年來。蓋亦如謝先生之遁跡空門。不語時事。惟以醫道救濟貧苦者矣。邇者。先生傾其生平所學。得心應手之驗案。綜集成篇。統名醫學薪傳。分爲上下二卷。上卷曰鍼灸薪傳。下卷曰方脈薪傳。以期擇人而授。昭每乘診暇。取而閱之。先生比戒之曰：「汝閱此。盡慎守。昔者。孫真人有龍宮之禁。長桑君有毋洩之戒。誠以妄傳匪人。爲害於世。」余應之曰：「術固不可不慎也。但丁茲列強崛起。衆學爭鳴。物質精神。雙輪並進。而吾國固有之絕學。反就淪亡。凡屬有心。能無悚慮。况吾黨素業岐黃。久濡教澤。眷懷舊籍。良抱杞憂。先生若不以祕術公開

鍼灸雜誌 專著

五

(分類頁數26)

鍼灸雜誌 專著

六

。則將來繼述無人。薪傳幾絕。于心安乎！否耶？」先生曰善。謹以鍼灸薪傳。公諸本刊，所以供同學輩之探研也。至若方脈薪傳。容後續上。歲在丙子，受業殷鑑昭識

第一篇 暈鍼解救法

大凡醫者入門。見其人有風象。眼、口、鼻、三者皆帶青色。則須防之。

凡診視病人。須問其向來有無風症。或素身弱。或常身癢。或常耳鳴。則不能不作暈鍼之準備。但暈鍼者。其病立痊。

如其人有右列之三項。聽鍼何處。皆可暈鍼。

凡暈鍼之狀況。欲嘔不嘔。心煩氣悶。頭昏眼花。叫之不應。不省人事。眼白唇白。手足厥冷。大汗不已。此暈鍼之狀況。大概如是。最忌倒臥。

如其倒臥。萬萬不可。恐邪風蓋頂。地風尋入。慎之慎之。

暈鍼時之鍼解 左列鍼之次序。先開門。後逐賊法。

百會 風府 風池 太陽 人中 視體之強弱 鍼二三分 承漿 曲池 合谷

三里 太冲 膈中 中脘及各開五分通關 丹田

以上百會二灸。餘均一灸。又人中承漿不灸。

又如正開鍼時暈鍼。則連灸百會及大椎。

凡治暈鍼。通常先瀉後補。灸後令吃熱茶。即清醒矣。

預防暈鍼法

見其人有昏鍼之現象。必先灸之。絕其去路。然灸之亦有量者。則以去其風爲是。昔總司令素有頭冷之症。黃華嶽先生欲鍼天應穴。先灸大椎。絕其去路。然後鍼之。鍼後背部大熱如火。竟不暈鍼。此黃先生之經驗。而謝先生之所述也。

第二篇 中風論 附鍼灸療法及集驗灸法

中風一證。動關生死安危。病之大而且重。莫有過於此者。內經風痺痿厥四證。各有專論。獨風論中泛及雜風。至論中風。惟曰風中五臟六腑之俞。亦爲藏府之風。各入其門戶所中。則爲偏風。不過兩述其名而已。後論五臟并胃府之風。亦但各述其狀而已。賴仲景金匱書。表章先聖。如云夫風之爲病。當半身不遂。或但臂不舉者。此爲痺。脈微而數。中風使然。又云。寸口脈浮而緊。緊則爲寒。浮則爲虛。寒虛相搏。邪在皮膚。浮者血虛。絡脈空虛。賊邪不瀉。或左或右。邪氣反緩。正氣即急。正氣引邪。嗚僻不遂。邪在於絡。肌膚不仁。邪在於經。即重不勝。邪入於府。即不識人。邪入於藏。舌即難言。口流涎沫。又云。寸口脈遲而緩。遲則爲寒。緩則爲虛。榮緩則爲亡血。衛緩即爲中風。邪氣中經。則身痒而癢疹。心氣不足。邪氣入中。則胸滿而短氣。以及五藏風脈死證。語語金鍼。大有端緒之可求矣。仲景以後。英賢輩出。方書充棟。何反漫無取裁。坐令中風一證。鮮畫一之法。治之百不一效。余生也晚。敢辭不敏。逐條引仲內經仲景聖法爲治例。而先立論以括其要焉。然世咸知仲景爲立方之祖。至中風證。仲景之方。首推侯

鍼灸雜誌 專著

七

鍼灸雜誌 專著

八

氏黑散爲主方。後人罔解其意。謹并明之。夫八風之邪。皆名虛邪。人身經絡榮衛素盛者。無從入之。入之者。因其虛而襲之耳。內經謂以身之虛而逢天之虛。兩虛相感。其氣至骨。入則傷五藏。工候禁之。不能傷也。又謂賊風數至。虛邪朝夕內至五藏骨髓。外傷空竅肌膚。靈樞亦謂聖人避邪。如避矢石。是則虛邪之來。爲害最烈。惟良工知禁之。聖哲知避之矣。然風爲陽邪。人身衛外之陽不固。陽邪乘陽。尤爲易入。卽如偏枯不仁。要皆陽氣虛。不能充灌所致。又如中風卒倒。其陽虛更審。設非陽虛。其人必輕矯便捷。何得卒倒耶。仲景之謂脈微而數。微者指陽之微也。數者、指風之熾也。所出諸脈諸證。字字皆本陽虛爲言。然非仲景之言。而內經之言也。內經謂天明則日月不明。邪害空竅。可見風性善走空竅。陽虛則風居空竅。漸入藏府。此惟離照當空。羣邪始得畢散。若胸中之陽不治。風必不出矣。扁鵲謂銳太子尸厥之病。曰、上有絕陽之絡。下有破陰之紐。見五絡之絡於頭者。皆爲陽絡。而邪阻絕於上。其陽之根於陰。陰陽相紐之處。而正復破散於下。故爲是病。古人立言之精若此。仲景以後。醫脈斬焉中斷。後賢之特起者。如劉河間則主火爲訓。是火召風入。火爲本。風爲標矣。李東垣則主氣爲訓。是氣召風入。氣爲本。風爲標矣。朱丹溪則主痰爲訓。是痰召風入。痰爲本。風爲標矣。然一人之身。每多兼三者而有之。苟不曰陽虛邪害空竅爲本。而風從外入者。必挾身中素有之邪。或火、或氣、或痰、而爲標耶。王安道謂審其爲風則從內經。審其爲火、爲氣、爲痰。則從三子。徒較量於彼此之間。得非無權而執一耶。且從三子。固各有方論可守。從內經果何着落耶。中風門中。大小續命

(分類頁數29)

鍼灸雜誌 專著

九

背部穴膺檢查表 (續前)		大椎	大杼	風門	肺俞	膈俞	肝俞	胆俞	脾俞	胃俞
	百勞	全	膀胱經	全	全	全	全	全	全	全
	第一椎上陷中	第一椎下平開二寸	第二椎下平開二寸	第三椎下平開二寸	第七椎下平開二寸	第九椎下平開二寸	第十椎下平開二寸	第十一椎下平開二寸	第十二椎下平開二寸	
	散瘀清熱	理氣清熱	驅風清熱	舒肺氣清邪熱	統理一切血症	補肝調血	祛黃鎮驚	強胃行血	調胃止嘔	
		非大急不宜灸								

鍼灸穴膺治療歌

(續)

羅兆琚

鍼灸雜誌 專著

一〇

(分類頁數30)

三焦俞	腎俞	大腸俞	膀胱俞	膏肓俞	譙譙	意舍
	高蓋					
全	全	全	全	全	全	全
第十三椎下平開二寸	第十四椎下平開二寸	第十六椎下平開二寸	第十九椎下平開二寸	第四椎下平開四寸	第六椎下平開四寸	第十一椎下平開四寸
治腰脊消積聚	補腎益精	消食清導	利水消脹	補諸虛療百損	祛癆損宜逆氣	清五臟之熱

手部穴俞歌

共三十九穴

(完)

尺澤之穴主臂疼。肘臑痺攣手難伸。傷寒痰瘧諸肺症。急慢驚風與息奔。

(按)此穴乃肺脈所入爲合水。能理肺實。舒筋脈。除風邪。穴在肘中約紋上

。宜鍼三分。禁灸。

列缺手肘痛無力。痰瘧驚癇兼喉疾。頭疼溺血陰莖痛。口噤肢腫背寒慄。

(按)此穴乃手太陰之絡脈。別走入手陽明大腸經者。能逐水利氣。理肺清熱。搜風祛邪。穴在腕上一寸五分。宜鍼二分。灸七壯。

經渠主刺瘧寒熱。胸背拘急脹滿堅。喉痺咳逆氣數欠。嘔吐心疼亦可痊。

(按)此穴乃肺脈所行爲經水。能降逆消堅。穴居腕上一寸。宜鍼二分。禁灸太淵脈瀆咳嘔血。腕肘乏力掌中熱。目瞤口僻肩背痛。喘息煩悶不得息。

(按)此穴乃肺脈所注爲俞土。百脈悉會於此。故稱之曰脈會。能潤肺利氣。穴在掌後內側。橫紋上陷中。宜鍼二分。灸三壯。

魚際咽乾咳吐血。傷寒無汗寒慄添。心痺悲恐胸背痛。乳癰目眩肘攣痊。

(按)此穴乃肺脈所溜爲榮火。凡五臟之亂氣。皆在於肺者。應取斯穴。因其能清熱利氣。扶正逐邪。其穴在大指本節後。內側白肉際中。宜鍼二分。禁灸。

少商咽腫喉閉急。乳蛾喉痺並咳逆。中風暴卒霍亂症。痧厥痰壅宜出血。

(按)此穴乃肺脈所出爲井木。能清一切風邪。可瀉諸臟之熱。有起死回生之效。穴在大指爪甲角如韭葉。宜鍼一分。灸一壯。

商陽卒暴與中風。傷寒熱病汗不通。痰瘧喘咳頤頰腫。肩背臂腫耳鳴聾。

鍼灸雜誌 專著

一一一

(按)此穴乃大腸脈所出爲井金。有通關開竅之功。穴在食指爪甲角如韭葉。宜鍼一分。灸三壯。

二間頰腫與喉痺。齒痛舌乾食不思。口眼歪斜肩背痛。大腸實熱亟瀉之。

(按)此穴大腸脈所溜爲榮水。能瀉本經之熱。穴在食指內側。三節關節傍。宜鍼二分灸三壯。

三間口乾多唾津。目眇急痛並腸鳴。喉痺咽塞與熱病。寒熱瘧症及善驚。

(按)此穴乃大腸脈所注爲俞木。功能瀉熱利氣。穴在食指本節後陷中。去二間一寸。宜鍼三分。灸二壯。

合谷主治破傷風。痺痛筋急汗不通。頭面諸痛鍼立止。水腫難產急驚同。

(按)此穴乃大腸脈所過爲原穴。能清氣分之熱。可升可散。托邪發表。故統理全身之氣。並具立止頭面諸痛之功。穴在大指食指歧骨間陷凹處。宜鍼三分。灸三壯。

陽谿堪療諸熱症。癩疹痂疥肘臂疼。頭齒咽喉諸樣痛。狂妄驚笑見鬼神。

(按)此穴乃大腸脈所行爲經火。功能清熱鎮驚。穴在手腕橫紋上側。兩筋之間陷中。距合谷約二寸許。宜鍼三分。灸三壯。

(分類頁數32)

(分類頁數375)

著 雜

奇經八脈與八法穴之探討

柳州 羅兆琚

- (一) 公孫乾六衝脈
 - (二) 內關長八陰維
 - (三) 後谿兌七督脈
 - (四) 中脈坎一陽蹻
 - (五) 臨泣巽四帶脈
 - (六) 外關震三陽維
 - (七) 列缺離九任脈
 - (八) 照海陰蹻坤二五
- × × ×

編者按：羅先生不但是鍼灸專家，尤其是本誌編輯中，最忠實的一個。終日於誨人不倦，及應付病人之外。復為本刊寫了不少的稿子，這篇是羅先生最近的精神傑作，望讀者切勿忽略過去。

緒言

察八法者。乃奇經八脈互相交會於臟腑之主要鍼穴也。夫所謂奇經八脈者。乃十二經絡之外。另具此八脈。以維繫全身。共營體幹之生活力者也。以其無表裏之相配。故名之曰奇。簡言之。即十二經脈為經。八脈為緯。而督脈行身之背。任脈行腹之前。此二脈一前一後。單獨進行。自營功用。衝脈行腹之裏。與任督二脈同起於下極胞中。分途進行。帶脈不躋而行。週身一

週。如帶之環繞。衝脈則隸於足陽明之胃經。帶脈則隸於足少陽之膽經。至於陰維、陰蹻、陽維、陽蹻。仍不能越乎十二經之外。正若廢歷之置閏。雖月份加多。而仍寄於四季之內焉。夫經脈者。所以行血氣。亦即血氣之道路也。今之所謂經脈者。經即神經。脈即血管。雖名稱之不同。其對於體軀之功能。則各盡其造化之妙用。互相聯繫。實二而一者也。茲就各脈。依八法訣之西

鍼灸雜誌 雜著

一三

鍼灸雜誌 雜著

江月詞調次序。分別述之如后。

公孫乾六衝脈

衝脈者。與任督同起於腎下胞中。夾臍上行。屬先天精血之主。

「內經謂衝為血海。乃諸脈之衝要。以其能上灌諸陽。下滲諸陰。直衝而上。因而名之曰衝。其起於足陽明胃經之氣衝。氣衝為氣衝穴之別名。轉行於足少陰腎經之橫骨穴。夾臍而上。經大赫、氣穴、四滿、中注、盲俞、商曲、石關、陰都、通谷、幽門、等穴。而散入胸中。復接脾經之食竇穴。迴轉而通脾經。以應於公孫穴。此穴居於絡脈之間。別走入胃經者。蓋因此脈起自胃經。行於腎經。會於脾經。脾能統血。胃為五穀之海。互相表裏為用。公孫穴擅治腹內諸疾。溯我國醫學淵源。出自道家。其陰陽、干支、卦爻、五行、之說。乃道家藉以寓意。藉以形容者也。而醫經中亦常見之。茲就其原理而言。脾為中土。「因公孫為脾經之絡穴」後天之乾卦。居洛書數九宮之第六位。故有乾六之稱焉。乾卦屬金

一四

。脾經屬土。乃土金相生之意。此理固近玄虛。與現代潮流。實相抵觸。毫無關於學理。然以衝脈而證諸科學。則為下大動脈是也。此脈起於腹中。而分佈於肢體。絡於公孫。故其治病之功效。宏且偉也。

內關長八陰維

陰維脈者。乃維持諸陰之交。候一身之陰陽。其脈從寸部而斜至

內。營屬陰、屬裏。故主一身之裏。能維繫一身之陰陽。實乃植物性神經之細微神經。司臟腑之營運。及變化者也。其脈氣發於足少陰腎經之築賓穴。此穴為陰維之郛。上循股內廉。而行於足太陰脾經之府舍、大橫、腹哀、等穴。以會於足厥陰肝經之期門穴。又上行與任脈之天突廉泉、二穴相會。而應於自寸部內斜之心包經屬之內關穴。此穴居於絡脈之間。別走入三焦經者。為心脈與尺骨動脈所經之處。蓋因其為心脈所發。自心臟之交感神經叢。而達於神經節。神經幹。以至於神經之末梢部。如刺激此穴。足可以興奮其

中樞之原有機能。而活潑其行血作用故也。所以西江月之詞調云。中滿心胸痞脹等內傷諸症。俱奏特效。良八無關學理。故從略。以下俱準此。

後谿兌七督脈

督脈者。為諸陽脈之總幹。故曰陽脈之海。候於身後之陽。行於背而貫於腦。屬陽經之總司。主肢體之運動。西人稱之為動物性神經系是也。其起於腎下胞中。出自尾閭骨端之長強穴。循脊髓神經。而達於延髓神經。通於小腦、大腦。以終於唇內之齟交穴。此脈由椎骨之中心。通過椎孔。又分為前後兩枝。而佈於肢幹。以互相連繫。轉合於小腸經之後谿穴。後谿者。乃小腸經之俞穴也。督脈云者。乃督率全身之神經血管。統理人身之陽氣。吾人體軀衰旺。悉由此神經而左右之。且後谿為陽穴。故合於純陽之督脈。「欄江賦云」後谿專治督脈病。癩狂此穴治還輕。非特督脈所發諸病。能奏殊功。即頭、面、四肢、各症。亦莫不與有效焉。

鍼灸雜誌 雜著

申脈坎一陽蹻

陽蹻脈者。為足太陽之別脈。主一身左右之陽。所以使機關之蹻捷也。此脈行於肌肉之上。貫通六腑。主持諸表。茲據生理學而言。乃動物性神經之分歧。司肢體之運動及感覺。其起於跗中。發自膀胱經之申脈穴。本於僕參。經跗陽。而循腿外廉上行。過足少陽膽經之居髎。以通於手陽明大腸經之肩髃、巨骨、二穴。再下行。經手太陽小腸經之臑俞穴。又由肩後上頸。經過風池。轉循頰骨。以至於足陽明胃經之地倉、巨髃、承泣、三穴。上循目內眥。以達於足太陽之膀胱經。而應於申脈穴。夫申脈者。為陽經之陽穴。能舒筋利節。祛溼行氣。導引驅風。故其擅治肩背腰腿在表諸病。帶脈者。所以約束諸脈。使不安行也。其脈起於季脅。平臍橫過。迴繞人身一週。絡腰而過。如繫帶狀。以約束諸經。故名曰帶。據生理學而言。此處為腰動脈。與淋巴幹之部位。則此帶脈之內景。當然為腰

一五

(分類頁數378)

鍼灸雜誌 雜著

一六

動脈與淋巴幹也。隸於足少陽膽經。其起自本經之帶脈穴。會五樞、維道、二穴。而合於足部之臨泣穴。此穴為膽經之俞穴。具陽性。有導引之功。能祛風退熱。舒筋行氣。走竄之力甚宏。故其擅治頭、面、手、足、風邪。及腰、腿、在表諸病。

外關震三陽維

陽維脈者。候一身之衛。從寸部而斜至外。衛屬陽屬表。為維持太陽脈。即動物性神經之細微神經。司肢體之運動及感覺。乃維持諸陽之會。故主一身之表。與陰維皆絡於身。以為人身之綱維。則一身之陰陽。乃有所維繫。故此得名。其起於足太陽膀胱經之金門穴。自足外踝而上。郄於足少陽膽經之陽交穴。循膝之外廉。經腿、股、腰、背、而至肩後。轉與手太陽小腸經。及陽蹻穴所經之臑俞穴相會。再斜行。經手少陽三焦經之天髻穴。直上而入於足少陽膽經之肩井、陽白、本神、頭臨泣、目窗、正營、承靈、腦空、風池、等穴。轉過

前胸。至乳下三肋間之本經日月穴。復返上合於督脈之風府、啞門、二穴。而應於寸部外斜之手少陽三焦經之外關穴。此穴居於絡脈之間。別走入手厥陰心包經者。為陽經之陽穴。其性主表。故其功效。能補虛而鎮寒也。

列缺離九任脈

任脈者。候前身之陰。行於前而絡於臟腑。乃為陰脈之承任。屬陰脈之總司。主臟腑之營運。西人稱此脈為植物性神經系。內經謂為陰脈之海。其起於下極之會陰穴。循少腹上行。至承漿而止。內經又謂任主血。起自胞中。為血之海。茲據生理學言。淋巴胸管繫乎此。心臟為行血器。動靜二大脈管。亦俱與此相聯。大靜脈云者。即植物性神經系。亦即任脈也。至若大動脈。乃輸送新鮮血液於靜脈之迴血管中。以流行週身。迴復循環。故常與肺臟相感通。肺經為手太陰脈。其絡脈之間。乃列缺穴也。經曰。九丸橫於寸口者是也。此絡別走入手陽明大腸經者。且肺臟亦一小循環器。故其

(分類頁數379)

神經痛治療便覽表

詹松波編

病名	病因	症	候	壓痛點	主治要穴	附記
三叉神經痛	主因寒門傷寒瘧疾急性傳染病等也因頭蓋之骨膜炎傷腫口腔眼耳及牙之疾患	疼痛甚猛烈如電擊之狀或散於後頭部及肩胛兼以顏面之反射攣縮			百會腦戶神庭頭維聽會大迎曲差曲鬢絲竹空	間或起於第三支或
第一支眼神經痛	參閱前象	發作時有強度之流淚間或流涎及流涕		前頭之上顏窠孔	攢竹曲差陽白鬢風下關	
第二支上顎神經痛	全前	疼痛波及於下眼臉上唇頰部鼻翼上顎齒等		下眼窠孔	四白巨髎睛子膠鬢風	

鍼灸雜誌 雜著

一七

照海陰躡坤二五

陰躡脈者。為足少陰之別脈。亦即足陰陽脈之別支也。

與植物性之神經系。始終相聯絡。並息息相通。反射誘導之力甚強。且此穴循橈骨動脈支。以通頭靜脈。故能因其誘射之性。以治療頭、頸、胸、腹、脅、肋、在表諸病。竟能獨擅其功也。

候一身左右之陰。行於肌肉之下。通貫五臟。主持諸裏。司臟腑之營運。及變化。屬植物性神經

之分歧。其起於足跟中之足太陰腎經照海穴。而邪於交信穴。循內踝上行。直至陰股。而入陰器。出溺孔。再上行。循腹裏。直達咽喉。與衝脈交貫。而後乃入缺盆。出喉側人迎穴之前。以入於鼻。轉達目內眥。合於額角太陽。蓋因此脈行入陰器。循腹而上。以交貫衝脈。故西江月詞調所云。其主治之各症。實乃對症之療法。有獨特之宏效也。

（分類頁數380）

腋窩神經痛	肩胛下神經痛	肩胛上神經痛	長胸神經痛	前胸廓神經痛	尺骨神經痛	正中神經痛	橈骨神經痛	神經痛	神經痛	後頸痛	第三支下頸神經痛
全	全	全	全	全	全	全	全	心臟病等	多發於神經質及貧血之人亦有從外傷寒感冒麻利亞傷寒	患外傷寒頸椎之疾	全
上	上	上	上	上	上	上	上	麻痺肌肉萎縮等	發自覺頭痛運動障礙且伴以瘧疾	疼痛從上部波及於後頭顱頂間甚至放散於前額及肩部	疼痛起於下唇下顎下齒列時時波及于舌尖
筋	因神經分佈於三角筋及小圓筋	因神經為肩下筋	因神經分佈於棘狀筋	因神經分佈於大小胸筋	手之屈曲及尺骨方面小指環指等之運動起障害	前臂之迴前運動及拇指中指小指之運動受障害	前臂之運動及拇指之運動受障害	營養神經生障礙且伴以瘧疾	發自覺頭痛運動障礙且伴以瘧疾	頂間甚至放散於前額及肩部	疼痛起於下唇下顎下齒列時時波及于舌尖
										(甲)乳嘴尖起 (乙)耳後	顎骨孔
慘膈會肩貞	巨骨肩頸肩	膈俞肩貞	參閱前穴	中府周榮	氣戶庫房	少海神門	俠白郄門	合谷	臂膈五里上廉下廉三里	肩中肩外	曲髻後頂腦空通天風池天柱百會
										更因神經系統加之左	頰車大迎

鍼灸雜誌 雜著

一八

（分類頁數381）

鍼灸雜誌 雜著

閉鎖神經痛	外股皮下 神經痛	股神經痛	腰腹 神經痛	肋間 神經痛
全	全	全	從骨盤腔之滲出物 及腫瘍子宮之位置 變異與其他挫傷過 勞寒等而來	外傷感冒等亦有從 肋骨疝脊神經衰弱 腿風燥神衰者
上	上	上		
參閱前象	疼痛於上腿之外而波及於膝關節	疼痛從上腿之內面至膝關節 從下腿之內面及足指之內 達於跗趾因下肢之運動而疼 痛增劇	腰部覺疼痛如切從腰部波及 於腸骨部臀部下腹外陰鼠蹊 及大腿前面	疼痛由深吸氣咳嗽噴嚏等而 增劇每波及患處之周緣
			第一腰椎之 傍腸骨之 中央陰囊 或唇	(1) 脊椎之旁 (2) 腋窩分枝 (3) 胸骨緣
穴全因里其	俞小俞大俞環	俞小俞大俞環	俞小俞大俞環	俞小俞大俞環
陰包血海	跳伏兔	陵血海地機陰包	膠肱門	廓城神封步
之於中樞部	如前項探穴			刺施行主同獨其 施適佈且以皮他 灸宜之宜中下對 之區對樞於於 鍼域於於於於

一九

歷代鍼灸治驗之考證

明州曹韶午

過去之業積 斑斑可考！

(分類頁數383)

鍼灸之道。由來久矣。查吾國醫術。始自祝由符籙。而至導引吐納。按蹠推摩。繼則砭石灸炳。至黃帝始創九鍼之式。以應九野之用。遂告大成。考之上古。有黃帝歧伯伯高雷公俞跗少俞少師仲文諸賢。周秦有長桑扁鵲醫和醫緩。漢有公乘陽慶高期王禹仲景。魏有華陀邵玉崔彥馬嗣昭李淳元。晉有皇甫謐。南北朝有徐熙徐秋夫徐道生徐文伯馬嗣香。隋有王公楊上善楊玄孫呂博望。唐有狄仁傑孫思邈王儉王超甄權。宋有西方子王維德王維一王彛王執中王宗正王堯明楊玄操呂廣周仲立李子野丘經歷許希紀齊卿劉元賓金元有資漢卿竇桂芳張潔古王少卿滑

伯仁杜思敬高洞陽李東垣高梅孤汪石山忽泰必烈王鏡澤王國端王廷玉王宗澤。明有吳嘉言汪璣姚亮陳會劉瑾楊繼時楊繼洲黃良佑陳光遠李成章張景岳徐鳳等士。皆以鍼灸名世。各有專著。茲將歷來鍼灸治驗載於史冊者。錄之於后。以供同道一參。

秦時越人號扁鵲。刺維會穴起魏太子之尸厥（見史記）
 維會即會陽穴。屬督脈。尾尻骨端是穴鍼五分灸五壯。（按會陽穴大成金鑑誤列足太陽膀胱經今據銅人以更正）

鍼灸雜誌 雜著

二一

鍼灸雜誌 雜著

二二

魏華陀字元化。鍼腦空穴療魏武帝腦痛。又刺懸鐘環跳二穴治躄足而能行。(見三國志)

腦空一名顛顛。屬足少陽胆經。俠玉枕骨下。離中行約二寸陷中是穴。左右各一。鍼四分灸五壯。

。

懸鐘一名絕骨。又名三陽絡。屬足少陽胆經。髓之會。足外踝骨心上三寸。絕骨之端。動脈應手是穴。左右各一。鍼六分灸五壯。

環跳一名膕骨。屬足少陽胆經。髀樞中。髀厭上。捷骨下是穴。側臥屈足取之。左右各一。鍼一寸灸三壯。

又李暉元刺巨闕穴。醫高貴皇抱疾未瘥。(見三國志)

巨闕屬任脈。心之募。穴居胸中。兩歧骨間下二寸。即心蔽骨下一寸五分是穴。鍼三分灸三壯。

南北朝宋徐秋夫。鍼腰俞穴而鬼免沉疴。(見宋書)

腰俞一名髓空。又名腰戶。又名腰柱。又名交俞。又名背解。屬督脈。脊骨二十一椎下宛宛中是

穴。伏地取之。鍼八分灸七壯。

又徐文伯補合谷瀉三陰交。下宋太子(即廢帝)所診之雙胎。(見宋書)

合谷一名虎口。手陽明大腸經之原穴。手大指次指歧骨間陷中是穴。左右各一。鍼五分灸五壯。

隋王公刺大敦穴去七疝之偏墜。(見隋書)

大敦穴足厥陰肝經之井穴。足大指外側。去爪甲角如韭葉是穴。左右各一。鍼三分灸三壯。

唐狄仁傑鍼腦空穴而鼻瘤墜。(見唐書)

腦空穴見前

又甄權刺臂臑穴而臂痛祛。又刺肩井曲池二穴而臂疼復射。又刺環跳陽陵泉巨虛下廉三穴醫仁壽宮脚氣偏風而能起行。(見唐書)

臂臑屬手陽明大腸經。肘上七寸臑肉端。兩筋分肉間陷下宛宛中是穴。舉臂取之。左右各一。鍼三分灸三壯。

肩井一名肩解。又名膊井。屬足少陽胆經。肩中缺盆骨上三寸。大胛骨前一寸五分陷中是穴。左

(分類頁數384)

(分類頁數385)

右各一。鍼五分灸五壯。

曲池一名曲尺。手陽明大腸經之合穴。肘外輔骨端。屈肘橫紋頭陷中是穴。拱手取之。左右各一。

。鍼七分灸三壯。

環跳穴見前。

陽陵泉足少陽胆經之合穴。筋之所會。膝蓋骨下一寸。胫骨外廉兩筋間陷中是穴。蹲坐取之。左

右各一。鍼六分灸七壯。

巨虛下廉一名下巨虛。屬足陽明胃經。直膝眼下

九寸。胫骨外兩筋罅中是穴。蹲地舉足取之。左

右各一。鍼六分灸三壯。

宋王纂鍼交俞穴而妖精立出。鍼肝俞命門二穴使腎

目視秋毫之末。鍼少陽交別二穴俾聾夫聽夏蚋之聲

霍亂病之灸灸法

霍亂之危險，繫於血行循環之障礙；

艾灸之理由，在使血行循環之旺盛。

鍼灸雜誌 雜著

二三

湯溪 姜 鑫

(完)

。(見宋史)

交俞即腰俞穴見前。

肝俞屬足太陽膀胱經。脊背第九椎下。去中行各

二寸是穴。左右各一。正坐取之。鍼三分灸三壯

。命門一名屬累。屬督脈。脊背第十四椎下是穴。

伏而取之。鍼五分灸三壯。

少陽即聽會穴。一名後關。又名聽河。屬足少陽

胆經。耳微前陷中動脈應手是穴。張口取之。左

右各一。鍼三分灸五壯。

交別即陽池穴。一名別陽。手少陽三焦經之原穴

手表腕上陷中是穴。左右各一。鍼二分灸三壯。

(分類頁數386)

鍼灸雜誌 雜著

二四

錫君按

姜君此文，始則引章太炎揮鐵樵二氏之說，繼則闡明血行循環之理，更從生理而推及病理，立論新穎，的係佳作。更述及霍亂灸法所以取神闕以下等穴之理由，發前人所未發，尤為難能可貴，本欄很希望讀者多賜像這樣的佳作，同時更希望姜君源源惠賜宏著！

霍亂之病。中國學說紛紜聚訟。有寒霍亂、乾霍亂、熱霍亂、暑溼霍亂之別。降及有清，此種學說主張尤力。王孟英之霍亂論。亦云霍亂有寒有熱也。余謂清代諸醫家之言亂霍。皆因未澈底明白霍亂病理之故。夫霍亂之病。祇有寒霍亂與乾霍亂二種。其暑溼熱等霍亂。皆非霍亂也。蓋吐瀉之病甚多。非獨霍亂。以吐瀉即認為霍亂。而用霍亂之藥治之不效。於是改弦更張。以他藥治之而愈。因此。心中狐疑。以為霍亂非獨以上二種。故有熱霍亂、暑溼霍亂之病名也。皆因頭腦顛預之故。其頭腦稍清明者。謂霍亂之屬寒為真霍亂。其屬於暑溼熱者為假霍亂。此說雖較圓滑。然對於暑溼熱霍亂。仍認

為霍亂也。張氏景岳曰。霍亂一證。以其上吐下瀉。反覆不甯。而揮霍撩亂。故曰霍亂。此寒邪傷臍之病也。此為確是霍亂矣。然張氏之言。雖然不錯。而其對於霍亂之病理。但云寒邪傷臍。尙是囫圇吞棗。此因時代限人之故。無足深責。惟其霍亂之病由於寒。故艾灸治療霍亂。為對證之療法也。其灸法當取神闕、陰交、氣海。石門、（婦女不宜針灸）關元、諸穴。此中原理。試申論之。
論霍亂之病理。以章太炎所著之霍亂論三則。與揮鐵樵著之霍亂新論。二書。為最澈底明白。此二先生之學說。亦云霍亂是屬於寒。然病理比張高出十倍。茲將其論霍亂之一段文字。錄之於左。用以解

(分類頁數387)

說吾儕鍼灸科。治霍亂艾灸神闕以下等穴之理。諸社友其亦樂聞之乎。

章太炎曰。霍亂吐利四逆之證。多起夏秋間。依大論。熱多欲飲水者用五苓散。寒多不用水者用理中丸。四肢拘急手足厥冷者用四逆湯。脈不出者用通脈四逆湯。兼煩躁欲死者。用吳茱萸湯。並見霍亂少陰篇。余十六歲時。嘗見一方數百里中。病者吐利厥逆。四肢攣急。脈微欲絕。老醫以四逆湯與之。十活八九。三十歲後。又見是證。老醫舉四逆湯。吳茱萸湯與之。亦十活八九。此皆目擊。非虛言也。而五苓證則絕少見。理中證亦其不函者耳。夏時得此。何也。大凡心臟搏動。藉酸素輸致之力。夏時空氣稀薄酸素寡而心臟弱。冬即反是。是故冬日氣候。則血脈之行疾。夏日氣熱。則血脈之行遲。加以汗出陽虛。心轉無力鼓舞。血脈憊且懈矣。(下略)又曰。以久處炎燄。心力弛懈。脈行甚遲。猝遇寒邪中人。營衛雖欲抵抗。而素不設備。遇敵退撓。則唯任其直入。寒入而厥。血脈不能收攝水

鍼灸雜誌 雜著

分。上下出於腸胃而為吐利。旁出於膚而為魄汗。水分盡泄。則血如枯鮐。脈欲停止。於是死矣。俾鐵樵曰。何故嘔瀉交作。人身胃與腸恆互相呼應。古人以腹部為太陰。照現在研究所得。實是指內呼吸說。無病之人。食物入胃。則消化而下降。故曰胃氣下降。其腹部內呼吸。則有熱力上升。故曰脾氣上升。升降互相呼應。則脾胃協調。且胃氣不與脾氣協調。則胃氣上逆而作嘔。脾不與胃協調。則腸部無彈力而洞泄。以故嘔甚必見泄瀉。瀉甚必見嘔吐。霍亂之病嘔瀉並見。即是此理。其言內呼吸。謂動脈從心左下行。分歧而為小動脈再分歧而為微絲脈管。大小動脈皆載血以行。微絲脈管則輸送養氣。以供各組織。隨即收集各組織中炭氣。載之以行。微絲血管。漸漸合而為小靜脈又漸漸集合而為大靜脈從右而入心。此動靜脈之交。微絲血管所營之工作。恰恰與肺動脈及肺靜脈之間之微絲血管。所營吸酸除炭之工作為相對的。故小循環之吸酸除炭是外呼吸。大循環之輸酸除炭為內呼吸。此

二五

鍼灸雜誌 雜著

二六

種內呼吸關係甚大。此種微絲血管亦徧身皆是。然雖徧身皆是。其重心却在臍下同身寸一寸半至三寸之處（下略）以上二先生所言霍亂之病理。可謂中醫最有進步之理論。蓋二先生非但醫理精博。即其文學。亦博古通今。非時醫所可望其項背者也。其云酸素。即空氣中氧氣。氧氣之對於天地萬物。均非常重要。而人亦藉此以養。不可須臾離也。人身之體溫。其來源大半由氧氣之發生（飲食物中之營養素被消化吸收而入於組織內遇血液中之氧氣即呈氧化作用而生體溫）。非特此也。凡物之能燃燒。亦全賴有氧氣之故。無氧則火不明。然則氧氣從何道輸入人體。曰。氧氣由鼻吸中肺中肺動靜脈之間微絲血管中赤血球。能攝取氧素。輸於各部。供各組織內之物質之氧化作用。然此種作用。全賴赤血素之活動。赤血素能和氧氣為輕鬆之化學結合所以在肺之微血管中。碰着氧氣。即和氧結合。而為氧化赤血素（Oxyhaemoglobin）此時血液呈鮮紅色。體循環之動脈血現鮮紅。即因赤血球和有氧氣之

故。迨血液循環至各部之組織中。一部份之氧氣。離開赤血素。而與組織中之物質起氧化。於是氧化赤血素。逐漸變為原赤血素（Reduced hemoglobin）血液變成紫暗色。體循環上之靜脈血現紫。即因氧素減少之故也。而赤血素又和二氧化炭為輕鬆之結合。當血液在組織內時。赤血素與組織內物質氧化所產生之二氧化炭結合。成為二氧化炭赤血素（Oxyhaemoglobin）及至肺臟。將二氧化炭放出。故赤血素既能由肺運送氧氣至身體各部並能將各組織二氧化炭輸運肺臟中由口呼出。如此。吸氧氣入於體內。呼炭氣出於體外。則人之身體健康。吸氧呼炭之工作與人身血循環之工作。是互相附麗。血循環之工作停止。則吸氧呼炭之工作亦停止。然血循環分大小循環二種。小循環是指外呼吸。其工作是吸酸（即氧）呼炭。大循環是內呼吸。其工作為輸酸除炭。而大小循環亦互相一貫。內呼吸之大循環變常。則外呼吸之小循環亦變態。夫平人大小循環上下調和。故身體健康也。病霍亂者。寒邪從腹

(分類頁數339)

部而入。內呼吸之大循環。突受刺激。兼以心臟衰弱。血脈越加鼓舞無力。大循環受寒邪之刺激。而小循環亦因此而衰弱。則輸酸除炭工作不健全。內呼吸之熱力不升。即脾氣不升。則胃氣不降。因而吐瀉交作。內呼吸不健全。外呼吸亦然。則酸素吸入體內因寡血。酸素寡血循環更加衰弱。酸素及為體溫之來源。酸素不吸入體內。則炭氣不呼出體外。有炭無氧。體溫因大汗而渙散。故四肢厥冷也。血循環漸漸停止。則脈微欲絕。甚則伏而不見。以故霍亂三四小時即死。蓋血循環大起變化之故。準此以談。此時有效之治法。將大循環使其不可陷於衰弱。大循環即內呼吸。內呼吸在臍下同身寸一寸半至三寸之處。即神闕、陰交、氣海、石門、關元

諸穴是也。故用艾灸以上各穴。因適當大循環之內呼吸之地位也。且藉艾灸之熱性。以驅其寒邪。艾灸在生理學上之功用。能擴張血管使循環旺盛。並且能使腸胃蠕動增強。大循環因灸。循環衰弱者轉為旺盛。則小循環亦立刻撥亂反正。血循環既然旺盛而健全。吸酸呼炭與輸酸除炭之工作當然恢復。則脾氣升而胃氣降。腸胃因灸而增強。則水分不滲漏。吐瀉即止。酸素輸於各組織。則四肢溫而脈出。此霍亂之病。所以要灸神闕以下等穴之理也。此種原理。其為剴切乎。敢請海內醫家指正。
(附言)霍亂所泄之物。如米泔樣糞。此為特徵。所以異於平常泄瀉之病也。

古本十四經發揮

精印精裝一巨冊定價八角
不折不扣郵資加二欲購從速

鍼灸雜誌 雜著

二七

鍼灸雜誌 雜著

二八

水腫病論治

龍游 王聚璠

王君這篇論文，對於水腫病底原因，治療，都說得非常透澈！同時能夠拿了西洋的生理解剖來和中國固有的十二經絡一起說，尤為難能可貴，不過，在這種中西醫學過渡的時代，要說得拆中參西，並不牽強，實在很不容易。王君拿中西名詞，在一起說，當然不免也有附會的地方。讀者如果能夠抱着虛心涵詠的態度來檢討，那末，王君作本文的特點，也能充分表現了！

(分類頁數390)

腫之為義，重積致病之謂也！然水腫雖係水積使然，而總不可以攻積法治之；蓋水皆流動，融化極易。且水所以聚而為腫者，因其泌水臟器弛緩，不能將水泌出，致走皮下而為腫痕。治之固應旺其分泌機能，使該部神經興奮，引而至於全身神經，使各處神經興奮，以推動聚水，使不再留，此係的治也。若昧而不察，遽行攻下，則傷生多矣！爰作

治本論，以與諸同道一商確焉；

本病治在三焦。固矣；然猶其末也；而根本不在三焦即在脾肺腎也！蓋脾主消穀，能化五味為汁液，以奉心而生血，注諸經而榮養。然汁液之成份多半屬水；而水所以成汁液，即由火燃燒而得，試觀熬膏之理自明。故脾陽旺，則水腎少而汁液多，弱則水聚而為腫痕矣。故經曰：「諸溼腫滿皆屬於

(分類頁數391)

脾」。

夫腎藏專主泌尿，而泌尿之力即在神經之亢奮；而神經之亢奮即在腎氣之推動；良以神經係物質動物，不能自動，必因腎氣以為原動力。故腎氣足則神經活潑，病無由生；弱則水聚為瘡。故經曰：「其本在腎」。

肺居橫膈膜之上，為諸臟器最高機關，故有華蓋之名。形似葉而下垂，以節制諸臟，故有肅降之權。而肅降之原動力，即在胸中之大氣。大氣調則治節宜，而百病不生。今瘡痕所以成者，以其大氣不能鼓肺葉下行，推動三焦水道。故經曰：「肺為水源。」

然水病於肝亦有關；蓋以肝臟係人體內分泌之一大線，能製過膽汁，入胃化物，又能提淨血液中毒質，以免各組織受毒。今脾臟既聚水矣，則水毒必泛溢於肝門脈使其提淨機能因不敵外界侵襲而溺職，流竄各組織而為瘡痕。經曰：「肝主疏泄」。正指其提淨作用言耳。

鍼灸雜誌 雜著

夫脾也，腎也，肺也，肝也，皆所以制水也。

一有失職，則聚水矣！經曰：「治病必求其本」。之四臟者，是成本病之源在地，自當以強腎，健脾，疏肝，利肺諸法兼行，庶望清肅殆盡。另擬水瘡治本法於後，期中其的也歟！

水瘡治本法：氣海灸命門灸腎俞灸水分灸脾俞灸中脘灸肺俞灸膈中灸肝俞灸

按。本病根本原因，既係上四臟為祟，自當取諸臟之穴治之，以收桴鼓之效。考腎臟有神經支幹分佈於子宮之上，氣海適當其處；灸之能通熱氣於內。與腎該臟機能，以蒸化水飲，加灸命門腎俞以直接刺激該部神經起緊張作用，而克復其分泌機能。水分穴居臍上一寸，適當大小腹交界處。而大腸即附近於膀胱之後，中有一膜相連，而膜中必有神經纖維之分佈，灸之能泌別清濁，古人謂為水症要穴，良有以也。脾俞為足太陽經穴。而足太陽經即聯介於督脈之旁，考生理解剖，脊髓神經上連於腦，下達尾閭，與我國醫以督脈起髓貫脊入腦之說相

二九

(分類頁數392)

鍼灸雜誌 雜著

三〇

符。然則，督脈即脊髓神經明矣。又西醫謂交感神經在脊髓神經之側，外佈於頭，頸，胸，腰，背，骨，盤五部，內佈於內臟及脈管等處。夫所謂在脊髓神經之側者，非吾中說之足太陽經何。且其謂內佈於內臟者，是不啻內臟語氣悉注於背；如腎俞為腎氣之所注，肺俞為肺氣所注；腎肺一有病，治其所注必愈。然則謂足太陽經行於內臟，未始不可也。而謂足太陽經即交感神經，更未有不合也。灸脾俞以

治脾病，係直接治法，其功必偉。中脘為任脈之穴，任脈即西醫所謂植物性神經，有主宰大動脈管壓血下行之力，夫膀胱既受充血搏動，中蓄水飲，必噴射而出。肺俞膈中一背一腹，均居人身最高地位，灸之能激起胸中大氣壓氣下行，以促進三焦之決瀆，取肝俞者，以其有交感神經內入肝臟，灸之能振其提淨血液之作用，俾消皮膚之癢痕，治法可謂備矣。

科學的說明

養生灸之研究

詹松波

錫君按：詹松波君在本期發表了兩篇大作，立說都是非常新穎，而且詹君對於理論底中

述，既能分析，又能綜合，確是本社底優秀社員，本文祇有一句語病，就是「腦髓生於腎」

，仍不能脫古人專憑理想立論的窠臼。那真是白圭之玷，未免引為憾事！質之詹君，以為如

何？

(分類頁數393)

昔秦皇派方士東渡扶桑。求長生不老之藥。足見長壽。爲往古來今人生最大之願望。其長生不老之術。卽却病之方。爲防患未然計。古醫書。所謂不治已病治未病是也。其治未病之唯一方法。爲養生術。卽今所謂養生法。預防醫學保健法。且人之壽命成長與性生活有密切之關係。而內經論生理男女成長。亦以性爲中樞。其分期。男子八歲。女子七歲腎氣盛。齒更髮長。男子二八而天癸至。任脈通。精氣泄。陰陽和。故能有子。女子二七而天癸至。任脈通。大衝脈盛。月事以時下。古人謂人類之生活體。發源於腎臟。此真有見之論也。夫所謂腎氣者。卽性之能力。天癸卽生殖素。生命之消長卽性之能力消長。是以性衰老。其生殖腺內之分泌減少。而人體新陳代謝之機能亦由此而受障害。蓋性生活。原在傳播精血。蕃殖子孫。世人不察任意取樂而不知節。戕精傷神。莫此爲甚。是以嗜色者。多發疾病。其壽命亦因此而短促。故在醫學之研究。進於長生不老之道。謂男子血有餘而氣不足。

女子氣有餘而血不足。血卽精液之原料。氣卽腎氣之簡稱。而男子過四十。精氣衰而腎氣不足。故下虛而上實。而有頭痛、眩暈、氣逆、咳嗽、喘息等。爲上實之徵候。精液不足。足冷、腰痠等。爲下虛之表徵。但人至晚境。此等症候無一能免者。是以驅疾病。使生快樂之道。其惟艾灸足以當之。灸法爲理學之刺激。考腦髓生於腎。(錫君按：此語不妥)。神經由腦發源蓋神經爲人身全體之主宰。分泌養養知覺運動俱聽命焉。是故保健人體。非強健神經不爲功。艾灸之刺激。從中樞經神系。及自律神經系統。其作用提高神經之興奮性。增強各神經分佈領域活動性。高於各種之腺。因之內臟各分泌之機能亢進。而血液爲榮養神經之要素。又能旺盛血液循環。使血管擴張。則全身之組織完全。新陳代謝之機能整調。且吾人生活於都會。日常與不潔之空氣接觸。常吸無數細菌。苟無一種食菌作用。幾無一刻不足以致病。而艾灸之唯一功效。尤能增殖白血球。撲食病菌作用。爲免疫性殺滅有害物

鍼灸雜誌 雜著

三一

（分類頁數394）

鍼灸雜誌 雜著

。以預防種種傳染病。其灸法有以上偉大之功效。
實為空前預防醫學保健之善法。而日本原志免太郎
。于灸法醫學研究一書。發表之三里灸。又稱長壽
灸。為國民保健新法。諺云。三里灸不絕。一切災
病息。又云。無艾灸之人。不與同旅行。可見艾灸
法與養生有關。非無稽之談也。茲舉普通養生灸。

宜採取於膏肓、三里、絕骨、腰眼、三陰交、四華、
、患門等穴。如能努力繼續施灸。雖未能特別長壽
。而生活人間亦得健康之幸福也。波不敏。而喜為
鍼灸之研究。故將一得一恐。公諸同好。還期識者
。勿以我為不可教而辱教之。又幸矣。

三二

新編十四經穴主治摘要歌

（續前）

汪兆鏞

足太陰脾經

隱白

隱白原療脾病科腹膨喘滿臥難過足寒
尸厥兒驚忤並治婦人天癸多

大都

大都榮火治溫熱骨痛腰痠臥又難厥逆
傷寒嘔煩悶婦人胎產灸毋干

太白

太白土俞大便難血膿瀉痢膝跗瘦腹膨
痔漏食難化骨痛腰痛身重安

公孫

壅痰積塊取公孫下血腸風寒熱蒸兼治
婦人氣蠱病隨機補瀉見功能

商丘

商丘經四（四代金）治脾虛胃痛疽黃痞
氣管嘔吐腸鳴瀉瀉痢腹脚痛瘡寒俱

三陰交

三陰交治痞盈堅痼冷疝成脚氣纏不孕
婦人及難產遺精帶下淋濁牽

陰陵泉

陰陵泉治氣成淋水脹腹堅外不甯小便
不多足膝腫遺尿泄瀉或遺精

(分類頁數395)

血海

血海抵腎經不調腎風腹脹未能消婦人帶下漏崩疾溼熱瘡疥癢屢搔

手少陰心經

少海

少海心經合水流目眩狂崩痛痺收手顫心痛肩風漏兩臂頑麻腋瘰癧

靈道

靈道經金心痛中骨寒髓冷火燒攻暴痞癱瘓不能語此穴針之有妙功

通里

通里清心瀉熱鍼喉痺瘡啞苦嘔侵懷懣無汗心驚悸崩漏經多婦女深尋

神門

俞土神門心悸援癡呆中惡遠狂奔怔忡並治兒驚劑時或惡寒欲就溫

少府

少府心榮久瘡攻拘攣肘腋痛牽胸婦人陰挺癢還痛男子遺尿治亦同

少冲

少冲井木胆心寒忡怔顛狂復嘔酸寒熱心煩滿上氣火炎眼赤亦多端

手太陽小腸經

鍼灸雜誌 雜著

少澤

少澤非金心裏煩喉痺目翳舌強聾耳聾不寐項臂引婦女生瘡得乳難

前谷

前谷水榮崩與癩頭肩項臂痛難痊更腎產後不生乳目翳咳頻鼻塞連

後谿

後谿俞木瘡能平脅肋牽疼腿腕更頸項顧難鍼甫下崩癩從此漸心清

腕骨

腕骨原療臂腕痛牽連五指淺和深胃翻脾病食常吐瘧疾黃疸亦可針

支正

支正太陽絡少陰七情六鬱賴神鍼兼療消渴飲不止肘臂拘攣十指心

陽谷

陽谷經針面與頭脇疼臂項腫無髮癩狂痔漏痿陰疾並治孩兒癩瘰癧

小海

小海太陽合土任齒根腫痛乞神鍼臂肩肘頸項牽痛五崩風眩癩瘰癧

聽宮

聽宮耳內蟬鳴取並治腎虛耳暴聾心下悲悽心腹滿失音癩疾亦能攻

足太陽膀胱經

三三

(分類頁數396)

鍼灸雜誌 雜著

三四

睛明

睛明專治是舉睛昏目翳生目不明赤目痛睛火炎上淚流皆瘳怕風行

攢竹

攢竹眉頭陷處尋目中膜膜腦昏深痛眉隨瘳難張目腮臉動(純)總可鍼

通天

通天神恍惚頭旋內障青盲鼻塞連衄血偏風喎口治耳鳴強項悉能捐

大杼

大杼橫開寸五分喉痺瘳咳嗽身動項強腰背頭都痛瘳厥風痺膝痛動

風門

風門主治感傷風痰嗽風寒血吐紅並治鼻中一切病多加艾火嗅能通

肺俞

肺俞專治肺生癰肺痿內傷嗽吐紅並灸小兒龜背疾須教肺氣一鍼通

膈俞

膈俞治痛脇牽胸吐食胃翻痲癩攻失血宜鍼兼吐逆寒痰膈胃奏奇功

肝俞

肝俞清熱久知名氣短語無聲灸平更向命門同用灸瘳睛瞽目倍功明

膽俞

膽俞尋得腹胸寬驚悸更防臥不安而發赤斑乾口苦胃翻酒疸目黃瘳

脾俞

脾俞積食未消磨吐瀉兼瘳瘳多孩子脾風具特效喘鍼吐血治同科

胃俞

胃俞主治惟黃疸食畢暈頭目又眩瘳疾善饑食不下胃翻腹脹總能瘳

三焦

三焦俞主利三焦積塊硬堅痛不消膈塞不通脹且滿息休赤白痢能瘳

腎俞

下元虛敗腎俞醫女疽婦人帶下遺精滑耳聾腰痛令人有子效多奇

大腸俞

大腸俞治大腸鳴大小便難食積停腸腹腰痠兼瀉痢補先瀉後要分明

膀胱俞

膀胱俞主利膀胱腹脹遺尿痛脊梁脚膝着寒小便澀痛腰女子癥瘕康

膏肓

膏肓一穴灸勞傷百損諸虛罔不良上氣健忘咳逆症夢遺痰火發癲狂

諱諱

諱諱久瘳奏奇功氣喘胸腹脹同熱病大風汗不出背肩脇肋痛能通

意舍

意舍專瘳痛滿胸便黃腹瀉亦能攻目黃消渴食難下嘔吐惡寒鍼灸功

委中

委中合土善驅風熱病汗稀便不通衄血脊強狂熱疾髮眉脫落痛腰中

承山

承山痔漏灸鍼傳痞滿心胸衄血腳氣轉筋腰痛痠疼膝腫血便便

飛揚

飛揚絡治腿難轉溼熱漏痔起坐艱歷節疹風難舉步目眩頭暈切痲瘡

崑崙

經火崑崙腿腫紅衄衄頭痛背肩同轉筋霍亂腰尻痛喘咳步艱眩目攻

申脈

速鍼申脈起沉疴晝發瘕瘳治若何下足上牙痛又腫頭風偏正盡平和

金門

金門主治瘡難平尸厥痲癩又轉筋疝氣頭風膝痠痛小兒反折急驚驚

京骨

京骨太陽原穴關項強難顧背難灣癩狂咳瘡目背赤腰脊奈何痛似攀

束骨

束骨太陽俞木經背紅風熱悉能平耳聾頭膝腰背痛強項背生癰與疔

通谷

通谷太陽藥水榮胃停飲食不能行目眩項痛腦氣逆衄衄心悸又善驚

至陰

至陰金井主風寒並灸婦人橫產難寒瘧轉筋心內躁能鍼頭面疾諸般(未完)

慈谿魏氏驗案類編初集出版通告

一類一百八十二案分爲四卷詳述病者姓名住址年月及病名病因診斷療法服後效果各合始終復經紹興名醫曹炳章先生批評發明現代國醫界名人如中央國醫館焦易堂館長等題字更增色彩醫家讀之可資臨證借鏡非醫者閱之能得醫學常識不致受人誤治也書印無多購請從速洋裝兩厚冊實價一元外埠函購郵費在內外加掛號 總發行所 浙江慈谿回生堂

鍼灸雜誌 雜著

三五

(分類頁數133)

問答

研究簿問答摘錄

本社研究股答

問 在內踝骨微前陷凹部。不知去公孫多遠。

(見治療學第二編四五頁一行一句)(甘肅臨洮社員何芳君問)

答 足長者去公孫較遠。足短者去公孫較近。惟以內踝前陷中為確。不能以公孫為標準也。斜鍼出血即時輕。不知斜向何方鍼呢。若直鍼時。有何不可。

(甘肅臨洮社員何芳君問)

問 此是古法。脚背疼在何方。即斜向何方可也。

答 在內踝上除踝三寸。是否在脛骨之後。筋骨夾縫之中。

(見治療學第二編四五頁十行一句)(甘肅臨洮社員何芳君問)

問 是的。

答 在膝下五寸內側。不知所謂膝下者。實在之地位若何。再此穴去陰陵泉多遠。

(見治療學第二編四六頁十二行一句)(甘肅臨洮社員何芳君問)

問 陰陵泉下五寸便是。

答 在膝膕上二寸。膝膕指何處而言。最法由膝膕之中量起。抑由膝膕之界處量起。

鍼灸雜誌 問答

三七

(分類頁數134)

鍼灸雜誌 問答

三八

(甘肅臨洮社員何芳君問)

答 膝臏即膝蓋骨。膝臏上二寸。即是從膝蓋骨上量二寸。言上即從上量。言下即從下量。

問 去中行三寸半。查此穴鍼灸大成。自衝門起。至腹哀止。均去中行四寸半。不知何故。生研究本社學科自當以治療學為主。第以多問闕疑之故。請煩心釋之。為禱。

(見治療學第二編四八頁十一行二句)(甘肅臨洮社員何芳君問)

答 以治療學為標準甚是。

問 直勞宮不知距離勞宮多遠。又距小指橫紋多遠。

(見治療學第二編五五頁十五行三句)(甘肅臨洮社員何芳君問)

答 與勞宮平。相隔祇有六七分。參觀人體圖便明。

問 在小指外側本節前之凹部。是否在三節與本節之骨縫中。又不知距後谿多遠。

(見治療學第二編五七頁十三行一句)(甘肅臨洮社員何芳君問)

答 去後谿四五分。參閱人體圖。

問 在豌豆骨側之旁。豌豆骨是否連接本節之骨。其穴前距後谿若干。比較後谿穴是否向外側微下二三

分呢。

(見治療學第二編五八頁十二行一句)(甘肅臨洮社員何芳君問)

答 掌骨之後。與肘相洽之處。是豌豆骨穴。在此陷凹中。去後谿約二分。後谿穴宜按掌取之。陷中便是。

問 即手外側腕中。銳骨之下陷中。銳骨是否在手之外踝骨。其穴由踝頂下陷。約有幾分抑在踝骨之前

(分類頁數135)

骨縫缺。

(見治療學第二編五九頁四行三句)(甘肅臨洮社員何芳君問)

答 掌後有一高起圓銳之骨。名曰銳骨。將手掌向上。其骨即開。而孔露。此為養老穴。陽谷穴在該銳骨之旁下陷中。

問 去腕後五寸。其穴確實所在。是否沿尺骨與筋肉之間下鍼耶。

(見治療學第二編五九頁十六行一句)(甘肅臨洮社員何芳君問)

答 從腕骨量上五寸。取穴法可查人體經穴掛圖。

問 瘰癧病狀若何。吾邑山地居民。多有病大喉者。喉大息粗。是否即此病。

(見治療學第二編六一頁七行)(甘肅臨洮社員何芳君問)

答 此症多生於項脊正中。近於大椎陶道身柱三穴之端。或因外感凝鬱。或因痰溼停滯。色紅突出。皮寬而不急。帶小而下垂。屬陽症。不可出血。宜托出之。

問 痰癆作何解。一義耶。二義耶。

(見治療學第二編六一頁五行)(浙江東陽社員黃雲龍問)

答 瘰之總稱。夜病為陰曰痰。晝病為陽曰瘰。暴痺之痺字作何解。是否即筋肉暴腫。不紅而內不痛者。天府針治何處之痺。

(見治療學第二編六頁五行)(浙江東陽社員黃雲龍問)

答 痺者。手足麻木不仁也。或身體疼痛重而痺也。天府可治之。鼓頰作何解。喉痺鼓頰。一種病耶。兩種病耶。

鍼灸雜誌 問答

三九

（分類頁數136）

鍼灸雜誌 問答

四〇

答 下頷顫動曰鼓頷。喉痺者。喉中閉塞不通也。何謂縱脣。

（浙江東陽社員黃雲龍問）

問 唇緝縱不收也。

答 實則肩背暴腫。汗出兩語。是否列缺一穴。氣血之虛實耶。運鍼補瀉。是否依此療治耶。

（浙江東陽社員黃雲龍問）

問 實則瀉之。虛則補之。虛實是指症。補瀉是指手術。鍼列缺之手術。宜補宜瀉。仍視病之是虛是實也。

問 編輯大意第三條云。讀衝陽出血赴幽冥。可見動脈不可刺破。而刺之目的。在該部之神經。第三編手術第四節施鍼手法。則曰陽經穴眼。多在骨側陷處。按之痠麻爲真。陰經穴眼。多有動脈應手。取穴既準。即可持鍼直刺。並不言及神經。二者未知孰是。請示明。

（福州社員林一諤問）

答 刺某處神經。即可影響某處之病。此言鍼刺之目的與功效。以證明不可刺動脈也。陽經穴在骨陷。陰經穴有動脈應手。此乃取穴之法。使得有標準可循。動脈應手須避開動脈刺之。非謂刺動脈也。

（未完）

本社發售品

增訂中國鍼灸治療學

實價貳元八角，郵費兩角。本書較原書增多四萬餘言，更換異常清晰之銅版照片五十四幅，并有古今名醫驗案數百條，可作參考，有最新學理說明，可知針灸原理，有政學各界聞人題字序文二十餘篇，更為名貴，其精彩與價值較原書不可道里計矣。

重繪人體經穴縮小圖

實價貳元，郵費貳角。此圖比原圖縮小一半，用八十磅厚道林彩色八種印行，共用八套彩版，圖形像真如活，比月份牌更為精美；點穴亦異常準確，最適合懸掛書齋之用，購者如嫌不滿，可以退換原銀，蓋此圖較任何掛圖為精美，故敢自負，不滿可以退換原銀也。

分段經穴照片一組二十幀

實價三元四角，郵費不加。分段經穴照片共二十幀一組，完全本，且極便攜帶，并有用針手術片二幀計八種，更為學者不可少之參考品。照片，裝成摺本，以人點穴分段攝影，為研究經穴者之最佳習

經穴摘要歌訣 百症賦箋註

合編

實價五角，郵費九分。本編最易誦讀，悉為韻語，鍼灸精華，悉集於是，凡屬習鍼灸者，為不可少之讀本。

最新神經圖

每軸實洋二元，郵費二角。欲知鍼着何神經，及能使神經起何種作用。均不可不閱此圖。全圖用一百磅道林紙八套彩色版印成。精晰無倫。並附有解說表。可以一目瞭然。

夾金鍼

實價每支五角，郵費五分。計有一寸，半寸，二寸，二寸半，三寸，三寸半，六種。每支售洋五角，光滑潤利，永不生銹，合購十二支者，贈送燙金皮夾一只，掛號寄奉。

鍊製熟針

每付十五支，實價貳元，郵費貳角。

三稜針

每支實價三角，郵費一角。

太乙神鍼

每枝實價五元，每盒兩枝，實值十元。太乙神鍼之治療疾病。在醫典上有悠久之歷史與價值。能舒筋活絡。祛溼除寒。及一切冷痺停滯之症。用之無不神效。聞上海廣東某某大藥房製有此種神鍼。每枝售價數十元。其價之高昂。實因藥料成本如麝香肉桂沉香等均極昂貴。本社有鑒及此。特託人向川廣購辦大宗原料藥品。價本稍輕。製成小枝。每兩枝裝一盒。（銅盒刻本社社員用字樣。非常精緻。）售價拾元。（銅盒奉贈。郵費外加五角。）灸法及所主病症。均附有詳細說明書在內。以便病家採用。如購一枝。須另加銅盒及掛號費一元五角。

艾絨

每盒五角，掛號加二角八分。分色白而清潔。藥製成絨。真正蕪州產品。而經本社用科學方法製過者。其軟細芬香。絕非市上所能購到。輕鬆無灰屑。每一兩裝一大盒。可治療數百人。茲為便利社員起見。每盒售洋五角。附有用法說明書。每購一盒者即贈一份。

皮鍼夾

實價每只壹元貳角，郵費一角二分。用真紋皮製成，上印中國鍼灸學研究社社員藏鍼赤夾金字，內襯綢布與棉質，不但外表美觀，藏鍼便利，更無斷折損鍼之虞。

擦鍼砂

每兩貳角，郵費七分。

艾絨盒

實價每只八角，郵費一角。用白銅製成，光彩玲瓏，以便出診時置艾之用。（內附艾絨一盒）

標準象牙尺

實價每支貳元，不加郵費。掛號寄奉。為取穴時必用之品，用真正象牙製成，小巧易於隨身帶，附有取穴法及說明書，每購一支者贈一份。

注意一 匯票寫明江蘇無錫郵政總局分取。
注意二 匯票不通之地，以郵票代銀，作九折計算。
注意三 同時購款至拾元以上者，得酌減少其郵費，不加成計算，但以包裹之重量計算，因本社可以合一總包裹掛號寄奉也。

擦鍼紙

每張貳角，郵費加一。

中國鍼灸學研究社發行部訂

江蘇無錫西水關堰橋下
電話 一三六九

(分類頁數53)

秘術公開

誤食砒霜秘方

廈門惠安 林冠雄

此方專治誤服砒霜用。官蘭花根壹大把。搗汁漬下。或用防風壹兩。研末調冷水服之。即可立改其危險。真有藥到病除之功也。此方係雄閱萬方鉄鏡醫書所得，其方屢試屢驗。雄恐無知者。誤投腹中。以致中毒。難以急救。故特以筆記之。

痔疾特效療法

福建古田 林春齊

【材料】 荆芥三錢。蟬衣三錢。防風三錢。甘草節三錢。透骨草（即白風仙花梗）二錢。瓦松（人家屋頂瓦上有此）三錢。癩蝦蟆草（又名臭婆娘草。葉青背白。春冬皆有。多生於荒園草叢中。）三錢。

老醋一兩。食鹽三錢。

「手術」

先將荆芥、蟬衣、防風、甘草節、透骨草、瓦松、癩蝦蟆草七味。用清水濃煎。至沸將老醋和入。次下食鹽。化盡即行離火。將藥水傾於痰盂內。（須洗淨）令患者端坐其上薰之。候藥水稍溫。復於患處洗之。

「效果」

凡痔疾用此法不過一二次之治療效也神矣。茲為公開起見。不敢祕而自私。特筆記之。以供諸同學採納焉。

治小兒臍風秘方

屢試屢驗

林春齊

「病因」

此症多因剪臍太短。或臍帶縛紮不緊。致風邪或水溼寒冷襲入臍中而成。

鍼灸雜誌 秘術公開

四一

(分類頁數54)

秘術公開

鍼灸雜誌 秘術公開

四二

「症象」

不時噴嚏。多啼哭。吮乳口鬆。面赤。喘噎。舌白。兩眼內眥挨眉心。呈有黃色。

「治療」

用燈草（即燈薪）蘸香油於顛會闕、臍之四周。各開一寸，如圖：（*）以上共十三穴。各燒一燂。

「辨症須知」

凡小兒發生此症。初起時。不時噴嚏。多啼哭。吮乳口鬆。其內眥角定有黃色。此時務須即治。惟黃色到鼻部時尤可醫治。（然則總不如早治為妙）如到人中承漿穴等處，治之稍難。若至口噤不開。舌強。頭直。則不治矣。

「附預防方法」

凡是初生兒。無論男女。當斷臍之時。必須先用熱湯浴過。不使冷氣入內。後一手握臍。一手向臍推四五次。使胞血貫滿臍穴。離胞

寸許。用線緊紮。繼以磁鋒或竹刀割斷。凡欲謀子女不患臍風者。請勿忽之。庶乎免矣。

「作者按」

此法乃余家祖傳。凡患臍風。苟能依法治之。無不靈愈。茲特錄呈「秘術公開欄」以供諸同學參考。

治男人脖子生氣瘰癧方 女人亦可用

八四八號社員于立基

此症治法雖多。然總有諸方治之皆不愈者。此法在男左女右脚跟後有橋脈一穴。此脈在脚攪筋邊指餘。若用鍼法。須將人神躲出再鍼。約鍼二指深。然後取出。鍼後必流毒水。待水出完。以拔毒膏貼之即愈。（錄自青囊回春）

灸治打背方

麥麵水調作小餅一個。與胎口同大。四外往

(分類頁數55)

秘術公開

上挽邊。如小燈碗形。內盛滿好香油。上以銅錢蓋之。另用白線拈一燈心。栽於眼內。以火點之。油盡為度。取下患處必有毒。呈青黑色。再另作餅加油。如前燃之。油盡為止。視其患處。如青毒不盡。再點數次。只待患處現紅色灼熱。以生肌散搽之。神效。(見同上)

灸黃病方

硫黃三分黃表紙三張燒灰薑黃麵三錢黃柏麵三錢蕎麥麵三兩水調攤一小餅。約三分厚。放肚臍上。艾心三個搓球。將藥麵放餅上。以艾續灸之。即愈。忌涼三日。(見同上)

治身上刺入針方

新鮮核桃外皮即綠厚皮三錢 古銅錢三個核桃仁三錢共合搗爛敷之。其鍼即化。惟是斷截

鍼可用此方敷之。若是圓圖鍼。再加磁石麵三錢。合以上之藥敷之。自出矣。(見同上)

(又方) 用活老鼠。取腦子敷於入鍼之處。鍼自出矣。(見同上。)

(又方) 山奈京米飯共搗。勻敷於患處。其鍼自出。(見同上)

針扎肉內方

土狗一個。五倍子一個。麵包焙乾為末。涼水調貼患處。其鍼自出。(錄自華陀仙方)

吞鍼

田雞眼珠一對。涼水送。囫圇吞下。其鍼穿珠吐出。冬天無處尋找山雞。向桑樹根下三尺深必有。(錄自海上仙方)

鍼灸雜誌 秘術公開

四三

(分類頁數56)

開 公 術 祕

鍼灸雜誌 祕術公開

四四

(挑) (疔) (祕) (法)

上反唇疔……初起時當頭刺出血，三日後不可行，此疔七日外難治

挑 耳門 印堂 面岩 唇內 牙根

龍舌

服 消風解毒散，如頭而腫，服普濟湯，如咽喉服金果開關落咽笑，便閉加大黃牛蒡，瘡頭敷拔疔散又一方潤火葉明眼葉良姜

中反唇疔……又名合珠，治法同上反唇疔

內反唇疔……挑命指尖，治法同上反唇疔。

眉燕疔……又名弔睛。生印堂邊，眼皮不開

，其傍發珠，緊傍走黃。玉眼皮上下走

膿，自然出氣可望全愈。

挑 大權 裏反弓 牙咬 龍舌 肩井

(續) 顧 斌

耳門

服 黃連解毒湯 菊花回疔丹

眉稍疔……治法同眉燕疔

散笑穴疔……從鼻環傍開五分為迎香再開三分為散笑穴

挑 唇內齒根 海底尾閭 天柱 大權

耳門

服 罩心甘露飲

穿鼻疔……此疔三日宜速治，五日緊防爛穿

，七日外恐走黃傷命矣

挑 天庭 印堂 地倉 地合 弔角

耳齒潭 大權 尾閭

服 如嘔吐神昏，服罩心甘露飲，如痰

喘服落咽牛黃丸。

(分類頁數57)

秘術公開

上下眼胞疔……此由胃經血毒氣滯而生，小兒多有之，上下眼胞皮，俱要翻出，如舌底唇一般，其翻出，因皮腫毳攻緣故

挑 曲池裏反弓 命指尖 足後跟
服 清脾涼血湯

眉下絲竹疔……屬厥陰肝經，其形色如海棠牡丹，毒重則嘔吐，頭疼走黃，則毒入心胸難治。

挑 外反弓 曲池 百勞 肩井
服 龍胆瀉肝湯 解毒定心須用牛黃

杆腮疔……又名炸腮，兩腮疼痛，此由痰濕壅滿而生二便不利服清涼飲 膿潰服托裏消毒湯 體虛人兼宜補托柴胡葛根湯。

脈門紅絲疔……此穴脈名太淵，左屬心，右屬肺脾紅絲牽至心胸，則傷命矣。

挑 龍舌 命指尖 紅絲盡處，宜先挑破，寸寸挑至瘡頭而止

服 黃連解毒湯

脚上紅絲疔……其寸寸挑破，與治脈門紅絲同。

手肘蚯蚓疔……生手肘其形似線，十有八九難活，初起時宜刺先破

服 追風流氣飲。

海棠金菊疔……滿背身四面紅絲狀如海棠金菊花形，嘔吐頭疼，毒發少陰心經，號亦帝門，宜團圍瘡邊挑破其根

服 三黃解毒湯 罌心甘露飲 再用芭蕉根搗敷。

合角疔……此手陽明胃經，又名拍蟹，初起時是疙瘩尋泡見紅絲，宜先挑破，三日後欲作膿矣。

服 黃連解毒湯 青面白肚敷之亦可

天蛇疔……手背發腫，此乃心火上炎，甚則寒熱交作。四圍宜用鍼刺之，以雄黃散塗患

鍼灸雜誌 秘術公開

四五

(分類頁數58)

秘術公開

鍼灸雜誌 秘術公開

四六

上服消風散消毒散 青面白肚敷之亦可 忌一切發食

手肘頭疔……此係太陰少陰經絡，詩曰肘毒牛尾頭瘡。

挑 脈門側 食指尖根 肘尖 龍舌

服 清肝解鬱湯 天花粉黃連研末蜜糖

調敷

罩手疔……罩手生疔在掌後橫紋一寸，兩肋

求此處亦有線先發癢且疼是根由

挑 股手交股上 再隨紅線挑破之

服 消風敗毒散 食物最忌油膩煎炒

曲池疔……赤腫過肩其毒上冲亦有紅絲牽連

，宜從紅絲看處，寸寸挑至疔上，再挑龍舌

反弓

服 銀花托裏散

手槽疔……生於手背高骨間，此處名威靈穴俗謂埃遭風毒，凡有頭是疔，無頭是毒

挑肘井 龍舌 外反弓 服 陽和通麻湯

螺紋疔……生於指螺紋上，遲誤則轉黑色，緊防腐爛，脫節走黃，則上腫手肘矣

挑 曲池 龍舌 指根 黃連蜈蚣炙研

末用鷄子清調敷疔口，初起時，用猪苦

胆盛胆斗連指套之最妙

服 黃連解毒湯 甘露三生飲

命指蛇舌疔……此係心經火炎遲誤則疔頭轉

黑色

挑 外反弓 指根 手掌根 對手印

腳趾尖 面岩

服 犀角黃連等藥 青面白肚搗敷之

腋疔……又名挾癰由肝脾二經之氣凝滯而

生，初起時，腫脹其色不變，日久疼痛而作

膿，膿成即當挑破之

挑 燕窠 燕梁

(分類頁數59)

秘術公開

未破服柴胡清肝飲已破服十全大補湯

乳上下疔……屬肝經生於左側由氣，生於右

側由痰男子必須解鬱，女人先當行氣

挑 龍舌 乳上挑臑骨 又從臑骨上三

指乳下挑臑骨 又從臑骨下三指

服 犀角黃連湯 四順收氣散

乳中疔……從大權骨下訣

肚疽……離臍一寸，又名幽癰。初起時寒熱

頭疼，團團紅腫硬突，毒重則四圍生膿，宜

先挑破

挑 耳齒潭

服 黃芪內托散 五虎散

肋疔……挑外反弓

肩下疔……與轉骨疔相類

挑 肩井 龍舌

服 黃連湯 便閉加大黃

手背疔……挑龍舌 曲池

大權疔……挑百勞 耳垂裏首

胸潭疔……挑燕窠

伏鬼疔……生在伏兔穴初起時寒熱，脛骨疼

痛，若木痛無膿，其疔難治，追蹠額腫大，

則成鶴漆風矣

挑 三里

服 犀角地黃湯

臑骨疔……生臑骨上寒熱往來疼痛，若蹠頭

腫大則為鶴膝風矣

挑肘後 膝眼 龍舌 大手指 大腳趾

根 虎口 後千筋

膝眼疔……生膝眼穴若蹠頭腫大，即為鬼眼

鶴膝風矣，舊詩又曰無頭有膿名穿蹠，青白

無膿馬眼抽

挑 大腳趾根虎口 耳癰 耳垂 裏首

三里穴

服 黃連解毒湯 羌活勝濕湯

鍼灸雜誌 秘術公開

四七

（分類頁數60）

秘 術 公 開

鍼灸雜誌 秘術公開

四八

肉龜疔……生脚覆背上，不紅掀腫，其長一寸，滿脚疼痛如刀斯割，急用銀鍼刺龜四足，龜頭上用艾灸之，至不痛不動，其龜乃死矣。

服 消風敗毒散

血泄疔……寒熱往來，則作膿矣，膿成即須挑破

服參芪內托散 四圍敷金黃如意散 赤面白肚亦可

痧症治法歌訣 (續)

上部痧症治療歌訣，

天頂頭頂心脹緊。我刮頂心即可愈。
如不愈時用艾灸。絲片墊穴五七壯。
顛折頭搖如打拆。面帶麻木顛不休。
香油錢刮腦戶穴。鍼刺風府要認清。
藥用砂仁檳榔木香藿香木通粟梗加燈芯。

脫疽……生脚趾頭，其毒積於骨髓，如初起時黑硬即將趾截落可保性命。否則十難可治愈一二

服 陰陽二氣丹 敷金刀如聖散

脚拘疔……寒熱疼痛。其症由損傷而起，至氣血凝滯則不能行矣

挑 大脚趾根 虎口 插叉骨
服 羌活勝濕湯 牛黃散 敷拔毒回疔散 (未完)

胡國鑫編

日月太陽左右痛。寒邪入肺心包服。
身麻眼酸喉酸水。刮刺懸厘并絲竹。
蟹眼睛定凸出痛。兩手大指抵眼眶。
鍼刺印堂或指捻。捻出紅斑鍼輕刺。
頭風滿腦頭俱疼。指捻印堂鍼絲竹。
鼻枯鼻塞有三症。吹鼻出涕刺水溝。

(分類頁數61)

秘術公開

鍼灸雜誌 秘術公開

蛇舌舌伸如蛇吐。心經受邪嘔頑痰。
 鍼兩舌尖刮肩井。久則心偏或心病。
 羊舌舌斜伸左右。眼亦隨舌偏一邊。
 胸肺如悶身脹緊。隨石斜伸鍼刮肩。
 耳鎖耳內如鐘鳴。腎經受邪氣不順。
 鳴即耳聾刺風府。錢刮肩井與懸厘。
 黑眼眼白變為黑。稀荒皮硝煎湯洗。
 若邪傳臂兩目昏。迎風淚下怕日明。
 漸成外眼目疾病。刮懸厘刺小骨空。
 白眼珠睛白膜遮。洗治俱同前黑眼。
 久怒必要傷目肝。身熱精乾必失明。
 黑齒腎經受邪氣。鍼刺水溝刮臂臑。
 黑舌心經受邪氣。刮臂臑穴刺舌中。
 鎖喉耳目頸項痛。喉風肩皮如刺疹。
 久則兩手不能起。二症刮灸在顛顛。
 鶴頂眉心紅色痛。心經受邪刺印堂。
 櫻桃舌上生紫泡。黑泡邪甚治相同。

以上上部諸痧症。與上顛折痧同用。
 中部痧症治療歌訣。
 皮膚刺痛外受邪。刮臂臑穴與曲池。
 再刮間使大陵穴。鍼兩中魁小骨空。
 藥用砂仁木香火香。檳榔粟梗木通燈心服。
 斜肩左右斜垂下。刮臂臑刺曲池穴。
 縮腳痧經受邪氣。滿身經絡收縮痛。
 手足左右或獨縮。刮臂臑 楊交 曲池穴。
 天泡痧邪有三症。或寒或熱或相兼。
 間使大陵如黑痣。急以油綫紫間使。
 若將黑泡至曲池。刺泡出血方能癒。
 反弓頭脚俱仰後。腎經受邪腦凸前。
 刮肺俞並腎俞穴。曲池陽交紫宮鍼。
 腰疼左右有三症。須刮命門刺中魁。
 紅班出汗冒風邪。刮臂臑間使曲池。
 大陵百勞膏肓穴。左右十二刮宜多。
 紫斑治法同紅班。黑班五臟俱受毒。

四九

(分類頁數62)

開 公 術 祕

鍼灸雜誌 祕術公開

五〇

週時不治吐血死。先刮肩井與臂臑。
 臑中膏肓及命門。腎俞白環俱刮之。
 先鍼陽交曲池穴。再刺大小中六指。
 如刺無血幾不生。再刺十指陽交穴。
 此算是為五經痧。切勿胡言莫輕視。
 白錢痧推手臂灣。刮兩曲池刺中魁。
 黑線邪毒入骨髓。一遇寒顛毒上攻。
 雙手推持患者臂。刮刺臂臑與曲池。
 直至間使大陵穴。還有肩井並刺之。
 黑線主肩已屬險。攻至純宮則不治。
 對胸當胸有筋起。青紅紫黑刮鍼癩。
 下部痧症治療歌訣。

自下鑽上逆而重。先刮紫宮及臑中。
 中庭中腕章門穴。膏肓。心俞。魂門。命
 門。再刺中大小六指。砂仁木香與檳榔。
 青皮藿香兼粟梗。用藥等品此為宗。
 穿胸膈痧有盆紫。鍼刺中大小指尖。
 穿胸膈痧有三症。左右斜痛治上同。
 瘧疾悠悠寒熱來。間使大陵刮痧出。
 鍼刺六指及四陵。姜汁熱酒儘量服。
 漏底紅血瀉不休。裏急後重治同痢。
 藥中查肉與粟梗。陳皮石榴皮菖蒲。
 糖調為丸霍湯送。逆痧肝邪血上行。
 紫血有傷鮮血無。宜刮間使大陵穴。
 心痛活石麻油服。煎用粟梗砂仁霍。
 檳榔四味共燈心。加陳佛手成方局。
 肚脹受邪在脾腸。紫宮中庭及臑中。
 中腕共刮此四處。再刺六指魁骨空。
 (未完)

盤臍臍上悠悠痛。宜刮臑中及中庭。
 再刮中腕刺氣海。再刮中魁小竹空。
 用藥砂仁檳榔霍。更加粟梗與木通。
 盤腸軟檔作陣痛。口中叫號治同上。
 鑽心肝腎兩受邪。自上鑽下順而輕。

(分類頁數308)

鍼灸雜誌 驗案

五二

一鍼之微能愈邪祟憑身之危證

陳師平

中國鍼灸學研究社執事先生台鑒：敬啓者。自去歲加入本社鍼灸治療通兩研究生後。公餘切實研究。試鍼成績。作第二次之報告。除輕微小恙。得心應手。不勝記載報告外。茲於十月下旬。有一邪祟憑身之危證。來寓醫治。遂憶及曩時常見有患斯證。十不愈一。生刻運用 尊師。雨化。而鍼治一次。得慶更生。而所患之病象情狀。詳述其後。祈登諸本社雜誌。倘遇有此種邪祟證。俾得共同研究焉。

猶憶曩年。生鄉居之崇仁縣。東下鄉。有一殊異之證。名爲外婆精所迷。其患斯病者爲婦女。或小孩。年長男子。絕無斯病也。凡染斯病者。發熱不退。其病中狀態。或妄言。或歌或哭。或笑或罵。或昏迷不醒之前。一箇呵欠。其人卽麻醉如尸厥。結喉內有一輻輳樣的物。忽上忽下。其甚者。有一

圓核。徑約一寸。高約三四分。週身運走不定。生視之。好奇之心生。令其將圓核捉住。用衣針引麻繩穿透束住。其圓核卽不走。亦不出血。只出些微黃水。後將麻繩揭去。其圓核運走如初。肉上繩孔。亦無若何變化。病者常昏迷中。一箇呵欠。其人卽醒。須有許多狀態全無。猶有奇者。或有客至。招待便餐。一轉眼間。桌上供具之肉。失其所在。徐後發見一碗熱氣騰騰之肉。放在馬子桶上。此病。當時醫藥無靈。只得請法士。接菩薩。起馬降童治之。鳴鑼擂鼓。銃炮連天。聲震耳鼓。晝夜不息。均皆罔效。羅斯病者。十難救一。生第四弟婦。亦染斯病而死。總以弄到人財兩空爲止。患斯病而死者。不知凡幾。究不知其爲若何病。及如何治法。去年十月廿一日。有一農人。昇一年約廿餘歲婦

(分類頁數309)

人。因未詢其姓氏。係景德鎮鄉間。離鎮十里。地名銀坑塢居住。到生寓求治。詢其病由。曾服藥否。伊云。已病月餘。請醫數次。并接菩薩起馬。(鄉間俗語)神藥並行。均皆罔效。錢財今已用盡。無法可想。只好坐以待斃。茲得岳母家。有一鄰人熊宜興者。介紹。云先生之針灸。有起死回生之功。用特將妻室抬至貴寓。請其開恩。救治痊愈。日後不忘先生之功云云。生審察證象。久熱不退。面黃脂瘦。形狀癡呆。不思飲食。舌苔滑白。觀其狀態。間常一箇呵欠。則可望見結喉內。似有一物。由腹內而上。在喉管內。滾上滾下。約三四鐘之久。又一箇呵欠。則喉管內之物。卽下腹矣。再過三四分鐘亦如之。當卽詢問同來之人。答曰。此宗情形。日夜巡環。無獲間斷。間或歌唱。切其脈。六脈不調。乍大乍小。忽沉忽浮。如此證象。與右述

驗案二則

鍼灸雜誌 驗案

癩年生鄉所發之病。大同小異。或可斷為邪祟憑身之危證。遂按貴社所出版之鍼灸治療學內。所載十三鬼穴。除會陰未鍼外。餘均按法。用平補平瀉捻動。次第鍼治。惟出鍼均慢揉鍼孔。另加鍼後絡間使二穴。左右少商。及右隱白。共三穴。隨鍼出清淡棕色血一滴。鍼後命他在寓靜一旬鐘。以觀後效。果見延長至十分鐘之久。纔一箇呵欠。喉管內上下之物。亦二三分鐘之久。亦一箇呵欠而停止。遂命他岳母家暫居住數天。約其隔日來針治一次。並未開單方助治。以後竟不果來也。日前友人熊宜興者。來寓代為道謝。云該病者。自鍼法後。逐漸痊愈。刻下完全恢復原狀。生思此宗危證。鍼治一次。竟將危險邪祟憑身之證治愈。可見金鍼確有起死回生之功。洵不誣也。肅此報告。叩請道安。

生陳師平謹上

莊子民

五三

(分類頁數310)

鍼灸雜誌 驗案

一、瘟疫症

漳屬之西南隅。匪氛猖獗。時有攻劫擄勒。醫莫敢往。近數月來。有一種毒症。其毒之中人也。胸膈脹滿。頭目暈冒。嘔吐痰涎。便中無物。如乾霍亂之狀。四肢不冷。形容立變。只兩時許。面如死尸。昏不知人。漸厥而逝矣。本三月杪。有泥匠劉福壽。子夜忽染是疾。至天明而死。及民戚吳瑞生君之母。現年六十三歲。居於觀橋頂二百六十三號。本四月十八日。亦中是病。延生往診。脈只二至。面如尸色。時欲昏絕。生以成屬故。不避凶吉之嫌。盡力施治。先鍼十宣及手足諸井穴出血。色如黃水。經此瀉毒之後。面色稍回。乃轉鍼爲灸。以艾炷隔薑灸臍中內庭。以散胸膈之脹滿。灸上中脘。以溫胃氣而鎮逆。灸氣海關元。鼓真陽以升下陷之氣。灸天樞神闕。助大腸輸泄之力。再瀉曲池三陰交委中。以退灸火之熱。更推動其血液。以消滅所有之餘毒。俾上下之氣。重新運行。症狀若失。

五四

惟身尙軟弱。起則眩冒。囁其勿食。食則復發。彼不信而食粥。果復發。幸完穀吐出。照前法治之。雖愈而形體大壞。瘦弱不堪。於是佐以丁香肉桂。溫行其氣。黃芪洋參。補養其津。沉香半夏。下降其逆。調治七日。而起坐自如矣。

二、便閉唇黑之險症

有陳心成君。居於斷蛙池。業海味。商號協泰。初患遺精之症。用藥治愈。數日後。小水不利。大便亦不通。服利水藥如故。再服通便藥亦如故。醫用清腸引瀉法。腹轉硬腫。且痛甚。自曲骨以下至中脘。突起一條。大如掌。硬如石。始則哀號。次則呻吟。迨延生往。則默默無聲。視其唇面色已黑。診其脈即極細微。屈曲側臥。一息奄奄。審其因。察其果。參以脈形。認定爲寒症。因齒不啓。無法灌藥。乃將屈曲之身。扶轉仰臥。膝不能伸。僅屈於腹上。生以手尋急脈穴。鍼入寸許。瀉畢足能抵席。乃以食鹽舖於臍上。用指大艾炷灸三壯。後足稍能動。腹如雷鳴。再灸天樞氣海關元三壯。神識

(分類頁數311)

乃清。牙關亦軟。更灸四壯。足能伸直。復鍼瀉曲骨橫骨急脈。小便稍通。更鍼支溝足三里。隔三時。大便亦下。次日據云毛際外。尙緊束疼痛。小便無力送出。復瀉曲骨橫骨急脈。隨即鬆快。佐以腎氣丸劑。加附子肉桂三服而全安。夫大小便不通之症。除本經治外。非責於肝。卽責於腎。恆法也。以肝主疏泄。腎主二陰。惟陳氏之閉脹。人皆以病由遺精愈後。必服截瀉之藥太過。其實與腎無干。而咎由三焦之氣。不能行令。三焦主決瀆之官。下焦冷氣凝結。已失宣化之力。中焦陽氣。又不能下濟。反受冷化。與下焦合而奔上。故始也閉。繼而脹而腫而硬而痛。此皆寒冷凝結之氣所使然也。牙關緊者。痛之極也。神識不清者。寒氣凝逆於三焦也。面黑者。陰竈四佈。血脈皆冰。陽光不能上榮於面也。唇黑者。脾受寒侵。脾陽不宣。氣不能上

榮於唇也。鍼急脈者。以急脈屬於肝。肝主筋。又於會陰穴行交又環陰左右。瀉之所以解陰中之結。結解則皮緩。故足能立抵於席。神闕通五臟六腑。居於腹之中央。中下二焦。冷結已極。舖之以鹽者。取其降下入陰。灸之以艾者。取其溫寒散結。助以天樞專理於大腸。氣海直領於膀胱。俾五臟六腑。一切凝結之氣。得艾火之溫。食鹽之降。莫不冰消瓦解。故足立能伸。更鍼曲骨橫骨急脈者。因膀胱氣化之腑。寒水之經。重受冷氣凝結。則輸送尿機之力。必頑麻不振。鍼斯三者。振動其機而助之。故溺隨能下出也。至於通大便。而鍼支溝足三里者。此吾社所示之法。不必更爲多贅也。噫鍼灸之救人危亡。誠出人所意料者。生於斯道。本屬粗工。而能立此奇效。雖謂愚者千慮之一得。亦皆貴社有以教之之功也。

驗案五則

鍼灸雜誌 驗案

潘保羣寄自吧城

五五

(分類頁數312)

鍼灸雜誌 驗驗

敬啓者。久未函候。念念殊殷。前呈報驗案兩種。諒邀青覽。查本邦人士。昔多崇信西醫。對鍼灸古術。無多大認識。遇危大重症。皆不敢以生命金錢寄託中醫。惟邇來生在此間努力工作。凡受施治之病。每能起特殊之效果。於是稱頌鍼灸靈驗者亦甚衆。此生私心至爲快慰者也。茲特再將最近驗案五則錄呈希爲指導爲感。

牙腮疼腫

1. 梁炳祥。男性。卅二歲。業洗衣。一日來生處領衣洗。見他右邊下牙床

疼痛。連及頤頰。亦腫大異常。體微惡寒。脈浮數。舌苔中黃尖紅。斷爲陽明胃火熾熱。卽爲鍼少商商陽出惡血少許。曲池合谷二間頰車承漿俱瀉之。各穴取右邊。鍼後口卽能大開。加鍼風池大椎。形寒亦止。當時稱快。助治用荊防敗毒散。加銀花連翹牛蒡。并囑以老熟地洋參泡湯大茶飲。兩天後。來領衣洗。已全愈矣。將該二月份洗衣免費以爲酬報云。

五六

小兒驚風

2. 李南發。男孩。四歲。忽頸項強痛。不能向右邊轉動。初用西醫二人。中醫二人。服藥打鍼。無效。又用舊法鍼灸。師張某。施術無效。延纔月餘。其父母異常焦急。後由友介紹往診。知爲風寒襲入大腸經。氣血凝聚所致。卽鍼風府風池大椎肩髃肩井。鍼後復發。頓覺鬆動。翌日再鍼前穴。加鍼灸肩外俞肩中俞陽陵泉等穴。卽轉動自如。恢復其活潑的天真。其父母非常感激。極力宣傳鍼灸術靈驗。并介紹多人來治。

足傷腫爛

3. 徐茂與夫人。卅五歲。右足背正中。被木板打傷。微破爛。初用酒藥藥散等敷貼。均不見效。由友介紹來診。視其足背足趾足踝皆浮腫。瘡口爛大如杯。但不深。行步蹣跚。爲鍼曲池之陰交。清鬱血。內庭行間鍼出汚血。岷崙大谿解谿申脈鍼出黃水。瘡口用拔毒膏貼之。一禮拜後往觀。據云鍼後續出黃水甚多。是夜卽不疼痛。可能安睡。翌日腫消退。瘡口漸

(分類頁數313)

收斂。五日全愈云。

肝胃積熱

李三伯。男性。六十八歲。業小販。體素強壯。但近三月來。時覺飢腸轉

轉。多食亦不知飽。惟動作睡眠如常。故未就醫。不過不敢多食耳。聞生用鍼灸法。能治奇難怪病。特來求治。診得關脈強而數。舌苔微紅。乃係肝胃積熱。脾液分泌亢進所致。為鍼得中腕三里內庭陽陵泉三陰等穴。以甘露飲助治一次即愈。踵門道謝。

驗案三則

(附小啓)

生藹如。自幼耽愛醫學。得祖傳中醫。復入興甯國醫研究社。既問世十有餘載。惟鍼灸一科。早已懷慕。但苦無良師教授。雖經林漢祥君之指導。僅得其毫末。而於行鍼手術等。未敢擅為。茲於二十四年。聞 貴社之建設完備。本思負笈。奈因道遠。且醫務羈身。不克如願。故加入通函研究班。

鍼灸雜誌 驗案

猴子疳症

5. 饒仁新兄令媛。五歲。面黃肌瘦。時時迷指甲。小便赤大便澇。腹微硬

。有青筋。不大思飲食。其父母給以疳積健腦散。無效。由李南發介紹來醫。認為初起猴子疳症。即照韓作昶君刺猴子疳法。刺兩手四縫穴。出汚血。及黃水少許。加鍼中腕二里瀉之。助治以香砂六君子湯。加使君子散。瀉下墨糞。粘液頗多。旬日後。黃退能健食。口齒惡習。亦除去矣。

曾藹如 報告

溯生自承 貴社指導後。深知復興絕學。必朝斯夕斯。窮心研究。鍼灸治療學等書。已得窺其一二。依法治效者頗多。茲將生之治癒驗案。略陳幾節。奉呈 公鑒。祈為斧正。編入驗案欄。俾社友公開研究。則莫大之榮幸也。

五七

(分類頁數314)

鍼灸雜誌 驗案

五八

(1) 胃氣虛寒

本邑大嵩鄉。黃四。年五十餘歲。數年來常患肚腹脹滿作痛。遍請中

西醫生。治療無效。遂致面色萎黃。發熱惡寒。嘔吐難食。痛作更劇。後延生往診。查其脈息微遲無力。惟左關脈稍數。「按其病乃胃氣虛寒之故。」生即鍼補其足三里、解谿、與大都。次鍼瀉坵墟、及小海。「以補土瀉木之義。」痛乃稍止。復灸氣海十壯。神闕五壯。依法納鹽臍中。下腕、三壯。中腕、五壯。上腕、三壯。病即全癒。生恐其痛再作、助以附子理中湯、三服。迄今月餘。尙未復發。而體質增強。面容轉常矣

(2) 寒疝腫痛

龍岡學校。陳校長之子。年三十餘歲。自幼常患小腹寒疝作痛。痛時陰囊腫大。困苦難堪。經多醫醫治無效。後聞生善鍼灸。特來詢及、該痼疾有無治療方法。生即答曰。據研究所得、鍼灸可愈。但未經驗。盍試之。當即延往診。用蒼龍擺尾手法。鍼其足三里、曲泉、中封、急脈。復灸中封、三壯。關元、

(3) 牙關緊閉

磔下寥盛之男。年三歲。患急驚風。牙關緊閉。由家人及村間藥婦。多方救治、經三四句鐘之久、無效。即飭人疾走前來。延生急救。診之、查其熱度。在華氏表一百零六度。即鍼其十宣。與攢竹。水滯。俱出血。次鍼百會。顛車。地倉。曲池。委中。而其兒即時甦醒。惟仍不啼哭。生復灸人迎兩穴。(按人迎禁灸。惟急病無妨。)兒即放聲啼哭。病即全愈。後其父感激異常。登報鳴謝。

稿 徵

本誌刷新內容。歡迎一切
鍼灸文字。一經採取。即
贈薄酬。

(分類頁數81)

社訊新聞

緊要社訊

國民大會中之代表問題

本社具呈請求解釋

分呈國民政府中央黨部執行委員會立法院行政院內政部

1. 醫藥師團體八人中，中醫是否包括在內？

2. 代表人選，是否以中西醫之人數平衡分配？

已先得內政部批示移請大會事務所辦理

本社自申報紀載國民大會代表選舉法後。即召集全體社員。開臨時緊急會議。公推主席張錫君。記錄謝建明。主席報告開會宗旨。並將大會代表選舉法提出討論。查該法第八條附表四。「自由職業團體代表名額醫藥團體八人」又第三章第十九條載「參加選舉之職業團體。及自由職業團體。以在本法公

鍼灸雜誌 社訊 新聞

布前依法成立者為限。」今中醫條例。已經頒布。依法中醫當得參加選舉。此次國民代表大會。醫藥團體八人中。中醫是否包括在內。八人中之人數。其支配是否以中西醫團體。人數相衡。應否呈請解釋。議決。應以本社講習所名義。分別呈請國民政府。中央黨部執行委員會。立法院。行政院。內

五九

（分類頁數82）

鍼灸雜誌 社訊 新聞

政部。各機關。請求解釋。公推本社教授侯敬與氏擬具呈文。尅日快遞。以便早得批覆。而獲轉告於全國醫界同志。自呈文寄發後。現已先得內政部批示。原批云。「呈悉查國民大會代表選舉法之解釋權。依法屬於選舉總事務所。所請解釋一節。應俟該所成立時移請核辦。仰即知照。此批」云云。

本社附設之鍼灸療養院

行將開幕

本院地址幽靜。病房清潔。治療詳密。取費低廉。療養適宜。空氣新鮮。收效甚速。合大眾化。無錫總工會農會公安局特約本院擔任治療工作。本社為擴展診務範圍起見。特添設鍼灸療養院。將東部空閒多所。繪圖建築最高雅之療養院。現已建築成功。一切佈置。亦已妥貼。院長承淡安氏。及富有經驗之醫師多位。擔任診療醫務。以物理療法。解除痛苦。治法簡捷。收效甚宏。病房清潔。分頭二三等。空氣新鮮。地址幽靜。療養適宜。設備精到。飲食衛生。取費又非常低廉。擬于即日開幕。

六〇

。歡迎各界人士蒞臨指導。現有本埠總工會人數約六萬。農會人數約十二萬。公安局警士千餘名。均將特約本院擔任醫務治療工作云。

講習所又聘名講師

華伯英老先生。年已七十餘。岸然道貌。精神矍鑠。蓋深得養生之術者也。華老先生在無錫。素負盛名。懸壺濟世。專理鍼灸。曩年門庭如市。每日常治療百餘號。經驗之豐富。無與倫比。近年事高老。慨然有休隱之意。本社教務主任張錫君氏。力勸其將此


（影近生先老英伯華）



秘術公開濟世。以免失傳。華老為提倡絕學起見。亦甚願意。允於每星期中來社演講一二次。各同學聞此消息。皆欣欣然有喜色。又華老之哲嗣華宗海君。曾畢業於海上之國醫學院。與張贊臣王慎軒等均為同學。今亦應聘本社。共同擔任課務工作云。

(分類頁數83)

張佩堯社員獲贈匾額之時盛况



鍼灸雜誌 社訊 新聞

張佩堯得匾額之榮譽 西通社員

◆張君原函及匾額照登◆

中國鍼灸學研究社執事先生大鑒。敬肅者生向本商人。胸無點墨。然每痛世况日非。社會凋敝。哀鴻遍野。死亡相繼。輒與然有濟世之志。昔年加入

貴社通訊科學習鍼灸。數載於茲。每有疑問。必獲詳細示知。心得既有。乃按法之施治。尙喜應手者夥。使貧病獲康健之樂。吾之初衷稍遂。是不負

貴社授徒之本旨。嘗引為榮幸者也。今因治愈之病。不可勝數。辱蒙病家及諸親友青睞。贈以「濟世良工」匾額一方。銅牌一面。及其他用具多種。撫膺自思。良用感愧。謹將照片寄上。仰乞惠存。以資紀念。生刻又應鹽城。中國紅十字會車橋分會之聘。為該會貧平施診所鍼灸科主任。生何人斯。名利雙收。此皆

貴社之賜也。曷勝拜感。肅此敬請


道安

後學生 張佩堯

六一

(分類頁數84)

福州分社之療治所景



鍼灸雜誌 社訊新聞

紀念典禮就職全體分州福社究研學灸鍼國中

六一

福州分社之規模一班

福州分社社長王霖藩君。提倡絕學。不遺餘力。自分社成立後。即已獲得各界好評。分社設備。非常完善。診務發達。均有特效。右圖為該分社社址。其規模一班。已概可見矣。

中館聘請張錫君氏

為名譽理事及特約撰述

本社教務主任張錫君氏。青年英俊。品學兼優。中興國醫館長焦易堂先生。甚器重之。館中各事。多所倚重。茲悉該氏早經中館聘為名譽理事及國醫公

(分類頁數85)

報之特約撰述等重要職務云。

蘇州國醫專學校校長

王慎軒先生

本社
參觀

演講

蘇州國醫專門學校校長王慎軒先生。主辦學校多年。學識經驗著作。俱為現代醫界中不可多得之人物。日前該氏於公餘之暇。趁車來錫。謁見本社社長承淡安氏。及教務主任張錫君氏。暢談甚洽。當於是日宴請該氏。由本社各教授作陪。席後請該氏在社中各處參觀。頗蒙獎飾。當召集全體學生。在第一教室歡請該氏演講。講詞甚長。歷數醫學變遷與改進之步驟。語多中肯。該氏以課務拘身。不能久留。一宿而返。

講習所不放棄暑假

本社講習所。第二屆學員。開課已歷數月。屢經舉行月考。成績甚佳。現以各方之前來實習者仍多。特增設一班。決定暑期中不放假。以便求學者之不

鍼灸雜誌 社訊 新聞

虛擲光陰也。茲因班中尚有餘額。有志者仍可亟行補入云。

中館聘本社

承澹齋
謝建明

為編審委員函

中 國 醫 學 館 用 箋

建明先生大鑒本館現正編輯各科教本預備頒行各省市國醫學校擬請
台端為本館編審委員會編審委員並祈編輯鍼灸科教授用書聘書隨函附發即希
惠允擔任為幸專此順頌
仁祺
計發聘書二件
焦易堂啓五月十六日

六三

醫學家張贊臣主編 醫界春秋 新是國醫界倡導的月刊

出版九年。風行中外。以科學的方法來整理我國固有之醫藥。資望最老。信用最著。以真正的態度來評刊中西學說之優劣。

彙訂 (第五集) (第六集) (第七集) (第八集) 全書四厚册

另送月刊全年一份

本刊始創於民國十五年四月。迄今九載。發行以來。從未脫期與停頓。信用卓著。有口皆碑。日對於歷年之國醫運動事業。(如力爭中醫列入學校系統及反對廢止中醫案參加中央國醫館等)莫不首先奮勵。故久為社會人士所稱道。銷數遂為之日增。回憶昔年第一集彙選。及第二。三。四。集彙訂等。出版未久。即告售罄。茲因各地同志之需求。特將第五。六。七。八。年之月刊搜集彙訂。分裝成册。共計四集。分列如下。

- (第五集)係集第四十九期起。至第六十期止。即第五年份所出版者。
 - (第六集)係集第六十一期起。至第七十二期止。即第六年份所出版者。
 - (第七集)係集第七十三期起。至第八十四期止。即第七年份所出版者。
 - (第八集)係集第八十五期起。至第九十六期止。即第八年份所出版者。
- 以上每集原價大洋二元。現為優待起見。一律再打九折。

內容舉要：論壇。學說。專著。藥物。研究。討論。筆記。醫案。特載。治療。實用驗方。醫藥雜錄。問答。通訊。醫訊。餘興。附錄。文苑。等欄。

發售特價：凡購買以上彙訂。不論何集。概照原售實價(每集)洋二元。再打九折。郵費奉贈不收。以示優待。

贈送月刊：如能同時合購彙訂四全集者。祇收實價大洋六元四角。另行送閱第九年份月刊全年十二册一份。(自第九十七期起至第一〇八期止)又價值大洋一元之「世界醫報彙訂」二大册。若單購一集者。月刊醫報庶不贈送。合購全書四册者國內須另加郵費六角。國外郵費三元。如單行定閱月刊全年一份者。連郵大洋二元。不折不扣。如此良機。幸勿失之。

總發行所

上海白克路西祥
康里第七十七號

中國醫藥書局

圖伏人尺寸之	同傳後敘	序伯仁先生言類	欄二頁	同	祕術公開	同	同	同	同	同	同	雜著	鍼灸雜誌
二頁足部	同上	四頁	二頁	上二六頁	一七頁	同上	同上	同上	同上	上三四二頁	上三四一頁	三四〇頁	刊誤表
寸屬一尺六	膝屬至跗	一熱字	濕字下少	因後便痧症指南	九下下下上	下下下上	下下下上	下下下上	一行	附記	溫熱病	溫熱病	刊誤表
尺二	屬至跗	恆	誤	乾	回未二災凡	同	同	同	同	同	同	同	刊誤表
同	古本十四經	圖伏人尺寸之	欄二頁	社訊新	同	同	同	同	同	同	同	同	刊誤表
上六頁	五頁	二頁	二頁	七頁	二二二	二二二	二二二	二二二	二二二	二二二	二二二	二二二	刊誤表
八行	一行	足部	行次	下十六	行行行	行行行	行行行	行行行	行行行	行行行	行行行	行行行	刊誤表
二十字	二十字		數字	十六	三三三	三三三	三三三	三三三	三三三	三三三	三三三	三三三	刊誤表
始缺		寸踝下	膝下正	載效績痛狀	一兩字下少	一兩字下少	一兩字下少	一兩字下少	一兩字下少	一兩字下少	一兩字下少	一兩字下少	刊誤表
如缺		尺二	膝下正	裁放緝通壯									刊誤表

鍼灸雜誌第三卷第六期(即古本十四經發揮)刊誤表

鍼灸雜誌 刊誤表

六八

鍼灸雜誌 刊誤表

七二

同	同	祕術公開	四六頁	陰戶脹腫	四字	勞	榮	驗	案	五一頁	上格九行	鍼治下	後谿	復溪
上	同	五十一頁	第三行	陰陽痧之	三字	通	連	同	上	二九頁	下格二行	八字	陳	藤
同	上	四七頁	六行	治癩欄第	七字	鮮	先	同	上	五一頁	下格七行	十六字	印貼	卯
同	上	五十一頁	第二行	花前痧乾之治療欄					上	三〇〇頁				

編者按：此表為趙大聰社員校正者，趙君對於鍼灸，非常熱心，自加入本社研究後，成績之佳，進步之速，一日千里，觀此表格，亦可想見其心思之細，用功之專矣，茲特一一刊出，以便同學對照更正焉。

中國鍼灸學研究社啓事

本社接各社員來書，詢問關於研究內外科醫學最易入門之書籍，以作研究鍼灸學術之參考與輔助，本社認爲此舉，確甚需要，於研究鍼灸學術之餘，參閱內外科醫書則醫學原理易于明瞭，易于進步，因是備具下列各書，以待諸君子之採用焉是爲啓。

巢氏病源 隋巢元方等詔撰，是書但論病源，不載藥方，醫籍中單論病源者，惟此一書，故爲獨一無二之病理學本也。

石印本八册 實洋一元五角

黃帝內經 內經合靈樞素問二書而成，乃最古之醫書，於經絡俞穴，臟腑生理病理獨詳，凡屬醫者，爲首先必讀之書。

石印本四册 實洋六角

中國診斷學綱要 張贊臣著，內容分望色察舌聞聲臭氣問病因切脈搏等診爲四大綱，條理清淅，爲研究中醫學之祕本。

鉛印本一册 實洋八角

中西匯通醫書五種 唐容川著。秦伯未校。有醫經精義。暢釋內經之旨。有本草問答。詳論藥物之性。有血證論。爲婦科必讀之書，有補正傷寒。闡盡六經之奧。有金匱要略。細辨雜症之無遺。初學者得此一書。可以取之不盡。用之不絕。不須再讀其他醫書。能夠治療萬病。全書五厚册。精印精裝。外套布匣。又經名家校正。較舊本之訛漏不同。定價二元。六折只售一元二角。研究內科者。均宜購置一部。

鉛印本五册 實價一元二角

筆花醫鏡

江涵鏡著分別一切症脈藥理藥語方極淺近，頗合於初學者其例言云求人知醫理，不爲庸醫所誤，鄉僻不能延醫者，亦可對證自治，此書之明顯通暢，可以知矣。

鉛印一册 實洋二角五分

本草備要

汪昂輯，講藥物之書，以本草綱目為最完備，然名目太多龐雜繁複，以為參考則可，以為初學自修本則不可，備要則刪蕪取精，簡明切要為初學所必備。石印大字五冊 實洋七角

瘍科心得集

高秉鈞著，論列諸病，每以兩證互相發明，而治法昭然若揭，其中有兩證而同一治者，亦有同證而治各異者，總以陰陽虛實寒熱為區別，名曰心得，實不虛傳，研究外科學，最易明白之書。石印四本 實洋六角

幼科易知錄

吳溶堂著，其目的在使家庭中得有保嬰之常識，為醫者得有幼科之經驗，本書引徵宏富，敘述詳明，處處著重實驗，為幼科書中不易得之名作。石印一本 實洋五角

醫方集解

本書為汪昂輯解，集古今常用之方，而加以解釋，處方之道，用藥之要，無不詳細說明，欲明方劑之配合者當備之。石印本四本 實洋三角

丸散膏丹自製法

本書集丸散膏丹藥方之大成，欲知各種凡散膏丹之藥方配合者，必備之。石印二本 實洋五角六分

中醫新論彙編

全國名醫者 王慎軒主編
全書四厚冊 實價銀五元

本書係集中醫科學化之名著詳加評按分類編輯分生理哲理病理診斷藥物方劑法療傷寒內科外科女科兒科十二編中西並參新穎異常誠為中醫界最新最詳之巨著也

家庭實驗良方

王景賢女士編
每部實價六角

是書係集經驗簡便之驗方編成家庭實用之醫書凡內外婦孺各科以及跌打損傷急救中毒戒烟雜治諸法無不應有盡有且所輯之方穩而有效簡而切用誠為家庭必備之寶書也

凡購以上各書郵費統加一成郵票代銀作九折計算

發售處 無錫西水關中國鍼灸學研究社

注意

古本十四經發揮

已出版了

原著者 元代攔甯生滑伯仁
校刊者 本社社長承澹齋

用中國白連史紙精印精裝一厚冊
字體清晰無倫經穴悉照古本製版

定價捌角 不折不扣 郵費加二 掛號寄奉

十四經發揮。乃中國古代鍼灸經穴學之奇書也。原著者滑壽。字伯仁。號攔甯生。元代之襄城人。隨其祖父官江南。徙儀真。又徙餘姚。幼警敏。好學工詩。學醫于京口名醫王居中。學鍼法於東平高洞陽。盡得其術。馳名吳楚間。其治效多見醫學入門中。嘗言人身六脈。雖皆有系屬。惟督任二經。則包乎腹背而有專穴。諸經滿而溢者則此受之。宜與十二經並論。乃取內經骨空論及靈樞所述經脈。著十四經發揮。計三卷。通考經穴六百四十有七。于鍼石診脈。頗有發明之功。非獨學鍼灸者宜熟玩之。即學中醫者。亦不可不寢饋此書也。第此書中國幾已失傳。欲求古本。更不易得。本社前屢欲搜羅之以資研究。乃書肆坊間。百不一覩。去歲。本社社長承澹齋氏。因赴日考察之便。見日人譯有十四經發揮之書。購而讀之。不禁拍案叫絕。中國學術之被日人羅致者。即此一端。已可概見矣。繼思既有譯本。亦必有碩果僅存之古本在焉。因不憚煩勞。舉凡東京之醫學書店。每日涉足其間。細心流覽。廢食忘餐。流連忘返。精誠所至。竟於某舊書店獲得一古本十四經發揮焉。當時欣折之狀。不可言喻。故不惜重價購而隨之歸。該書雖已破舊。字迹尚屬清楚。日會經日本名鍼家批註者。茲為提倡古代學術。公開研究起見。故不敢祕而藏之。爰校其魚魯。正其訛誤。付梓以廣流傳。內容悉照古本。不更一字。全書字體。清晰無倫。銅人經穴。悉照原本製版。用中國白連史紙仿古式精印精裝一厚冊。定價八角。不折不扣。郵費加二成。掛號寄奉。國外邊境按加。郵票代洋。九折計算。

中國鍼灸學研究社出版部謹啓

國民政府內政部備案特給警字第四五四二號
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
江西清江謝廷明主編

鍼灸雜誌

真易堂題




招生通告
本社講習所普通班不放假又增添一班故尚有餘額現仍繼續招收男女學生凡有志研究斯術者直接向本社總務股索取簡章可也

民國二十五年七月十日出版

第 二 十 二 號 (第 三 卷 第 十 期)

本社附設之鍼灸療養院已於七月五日開幕



療養院之治療室



療養院之頭等病房

(每日收費二元)

鍼灸雜誌 第三卷 第十期 目錄

轉載

法國人的鍼灸熱…… 倪高鳳
小言論…… 謝建明

論壇

從科學談起轉論到經脈臑穴…… 衛坤
保國與保身說…… 俞拊生

專著

鍼灸薪傳…… 程朋五著
鍼灸穴論治療歌…… 殷鑑昭錄
羅兆焜

雜著

人身穴道何以面部諸穴多是禁灸論…… 姜鑫
治療小便不通特效歌…… 劉慶泉
一封研究鍼灸八會古法之書信…… 包魯昇問
羅錫君校答
關於心臟疾患之應用灸治療…… 張錫君校
于成立譯文

問答

鍼灸狗奇聞之研究…… 黃學龍
瀉井當瀉榮補井當補合之商榷…… 羅燕南
聚英玉龍賦與玉龍歌之合參…… 唐得之
法定傳染病十種可以鍼灸嗎…… 莫集賢
由七損八益悟到鍼灸治療…… 閻麗生
新編十四經穴主治摘要歌…… 汪鑄生

研究簿問答摘錄…… 本社研究股

秘術公開

寶蔗者治霍亂吐瀉之秘法…… 鄧介豪
急症歌括…… 李乾符
施診八法訣…… 周達三
挑疔秘法(續)…… 顧斌
痧症指南便覽表(痧症治法歌)(續)…… 胡國鑫

驗案

會經中西醫治不效之無名腫毒鍼灸治愈案…… 易子銘
奇鍼奇術記…… 陳子光
蒂丁下墜捷法…… 林春齊

轉載

(風高倪)

熱灸鍼的人國法

處在醫學昌明的時代。有一件意想不到的事。就是向來被視為故步自封不出國門的「國醫」居然也會在歐美風行起來。尤其是這富有神祕性的針灸科。法國醫學界研究得不遺餘力。日前在外國雜誌上讀到有一段記載：「巴黎醫科大學學生李崧峻(譯音)在科學協會演講血液的循環和進化。當時有許多醫藥界鉅子和科學家。都捨棄別組演講不聽。專聽李君的論理。認為非常奇特。丹狄醫科大學教授喬琪蘇列電摩朗氏 George Soelic de Moisant 等。已開始收集中國古醫書。着手探討。認為此舉為現代醫學界極有價值的出發點。」

在去年也曾有一個醫科大學的學生克拉格珍小姐。特地從法國啓程來滬。由震旦大學醫科教授法醫學博士宋國賓先生的介紹。到針灸名家某先生處學習十二筋絡。周身穴道。和診視的方法。她說。特地來學鍼灸的動機。是因為她有一個叔父。曾患着很厲害的骨節痛。經過多年的診治。時發時止。毫無效驗。後來由一個僑居在法的鍼灸中醫師。竟然從此不發。那時她就有研究的志願。但是這個醫生却不久就離開法國。而關於金鍼的書籍。在外國是從來沒有譯本的。使她無處問津。後來她在外國報紙上讀到某先生鍼灸理論。於是不遠千里而來求教。以備將來對於醫學界。有所貢獻。數月之後。她因為接到家中要電。不得不過程回法。在臨行的時候。還表示雖然不能完全明瞭。但已感覺很合用了。

中國北部。信的是金鍼。而南部。却信的是藥物。但金鍼在中國是一種不公開的醫學。它的傳授大多是父傳子。師授徒。這也是不易普遍的一個大原因。在日下極力提倡國醫聲中。對於這金鍼一科。似乎也有研究之必要云云。

健明按 這篇紀載，是倪高風先生在新開報新園林欄內發表的，倪先生作此篇的動機與主旨，當然是提倡絕學，為受一般誤解科學者，所鄙視的一鍼灸一伸怨，查本社國外社員。如歐美德法英日諸國，不下千百人，讀本社社長治療學與講義，無不折服仰慕。去秋本社社長在日時，東京高等鍼灸學院院長板本貢氏，不但願交換意識，且肯低心下首教弟子禮，外人熱心鍼灸，提倡物理療法，有如此者；鍼灸將風行於全世界，定不遠矣。倪先生所記，僅述及法蘭西一國而已。

鍼灸雜誌 轉載

一

鍼灸雜誌 小言論

二

小言論

為本社暨

鍼灸雜誌
講習所
療養院

說辭

謝建明

昔者董仲舒三年不窺園。專志求學。卒成大儒。今鍼灸已成絕學。智者先覺。盡心力而研究之斯可矣。何為而集眾設社乎。曰。文章學問。可求之於書中。技術醫人。必求之於實驗。故非集眾無以廣流傳。非公開不能破神祕。以一己之所獲。欲應付於大千世界。如滄海一粟。縱其術馳名於當代。仍不能利溥於羣生。此本社所以應運而起也。社友衆矣。各在天之一隅。欲使通音問。勤切磋。有聲氣相求之便。無孤陋寡聞之憾。則應博采衆說。彙集成篇。交換意識。互相研求。此鍼灸雜誌所以創刊也。然而猶未已也。社長東渡扶桑。考察鍼灸。遷社址於城西。添設講習所。蓋為社員之負笈而求深造起見也。社之規模稍具。雜誌亦逐漸推行。講習所學員。濟濟一堂。研習不輟。於是對於診務之擴展。療養院之設立。刻不容緩焉。同人等屢經攷慮。頗費周章。卒不因社中之經濟竭蹶而阻礙進行。籌墊鉅資。建築佈置。經多日始克成功。已于月之五日正式開幕矣。錫地人口。號稱百萬。工商士紳。均以本社提高鍼灸之價值而更相委託求治。暑氣薰蒸。時疫流行。病日見多。然無論何病。均由本社醫師躬親診治。為造福蒼生計。固不惜揮汗如雨也。講習所中各同學。分組輪流實習。亦獲經驗之一助焉。夫鍼灸乃物理療法。所以治療疾病者也。病變萬端。未必能一一隨手見功。應鍼起效。必經相當時間之調護。而後勿藥可占。西人注重療養。使病者有所寄託。故其術能盛行。中醫祇知診察。一紙方箋。便了事。不負責任。毋怪日漸衰替而不振矣。本社力求免此流弊。而增加中醫之價值。中醫之有療養院也。當以本社為嚆矢。鍼灸之有療養院也。尤以本社為前驅。更進而言之。中國鍼灸之能復興也。亦當以本社為首倡焉。

(分類頁數249)



稿投迎歡

從科學談起轉論到經脈腧穴

衛坦

科學不外要求真理，然而真理，決不在我們腦海空想之內，乃隱居於一切事象之中。

不論某一事象發生，必有其因果關係存在。雖在發生之初，是偶然而然，然發生既久，則又必然而然。此偶然而至必然，顯然是法則作用，支配其間。

因為事象發生，是循規蹈矩，自然而然，所以科學始得依其發生途徑，而追尋其法則之所在，從而把握之，理解之。反之，如果事象發生，漫無準繩，變幻不測，令人把握無由，理解不得，將何以成爲科學？又將何以充實科學？！

科學固然是追求真理，爲要揭穿支配事象之基本法則；但支配事象之基本法則，初不假科學之力，始得成爲真理。其爲真理，固自如也。不過經科學洗禮之後，我們才認識真理耳。

過去以前，科學未昌，許多事象，都是令人莫明其妙。特以不明原委所在，故每多憑臆臆斷，附會

鍼灸雜誌 論壇

三

(分類頁數250)

鍼灸雜誌 論壇

四

解釋。雖其解說，每有不合理論；然於事象本質，實未嘗有損絲毫也。我們居古人之後，研習科學，對於不合理論之解說，固不必沾沾崇信；但對其所解說之事象，須當念念不忘在懷，儘可以科學之態度，而探求其真理；決不可以其解說未當，併其所解說之事象，亦認爲不合理也。

現在是雖科學支配世界，然其所關區域，仍未見若何之大；至其未關之區，尙不可以道里計量。果真科學，已達盡善盡美之步，則現在一般科學大家，又何須聚精會神，鑽研不輟，以期更上一層，再求發現？！

且真理又有相對與絕對之分。絕對真理，存在無極，決非少數人之力，數世紀之期，所能窺其蘊奧，窮其涯涘。茲所求者，雖能由果而因，因而更因，斷定果之前果，因之前因，然亦不過是相對真理耳，換言之，卽近似真理耳。真理無窮期，我們又何敢故步自封，謂科學之能事，已盡於斯矣。

醫學雖僅是科學之一部；鍼灸雖又是醫學之一部，但關於鍼灸學上種種事象之考究，與對一般事象之認識，在原則上，並無二致。故非我們研究鍼灸之種種，亦當以認識一般事象之態度，以爲先決之條件。

關於十四經脈之討論

在我研習鍼灸之初，先自十四經脈始。因爲據中理說，十四經脈內貫五臟，外通肌腠，能決生死，處百病，如不知經脈之起止，則不知邪氣之所在；不知邪氣之所在，則診斷治療，卽無從着手。果能諳習經脈，知其終始，雖病象變化，萬緒千端，亦不難左右逢源，應手消除。

十四經脈，在學理上之重要，既已如此；然所謂經脈，究竟是若何形態？

日本醫學解剖家，曾殫精竭慮，求其真象，結果所得，惟證明各經孔穴，有神經血管，分佈其下；但如中理所謂上下直行之十四經脈，仍未得其究竟。以用解剖方法，未能明其所以，遂藉口無據，否認其存在。故其圖繪經穴，惟按手足胸腹，分其部位，而不依經絡道路，定其次序。

又有一般醫者，尤其是中國科學醫者，崇信解剖家之說，隨聲附和，謂十四經脈，根本無據，故非解剖所可見得。古人爲此，特出於假定耳。

十四經脈，雖解剖學者，未曾發見；但亦不是無謂而然。試不論按到何經之穴，皆可令人發生一種感覺，循經而行。即如：以手切手陽明之「合谷」穴，一端即可循經而上，直達鼻旁「迎香」，他端亦可循經而下，而達食指內側。此經如此，他經亦然。如謂不信，請嘗試之。事實俱在，豈容抹煞！云爲無據，則此現象，將作何解？如云解剖未得其據，故曰無據，試問人體祕密，解剖已盡發現否？如猶未也，何敢勇於果斷，否認事實耶！

假定云者，是本無其事，姑作實有其事而爲之說也。十四經脈，既非本無其事，又何須姑作實有其事！果係假定，豈能循行響應，絲毫不爽？爲是說者，蓋亦不思之甚也！

且應用十四經脈，以療病患，如知病在某經，即於其經採取某穴，或上取下，或下取上，每其效果，有如桴鼓。如謂無據，或云假定，則此事實，又將何以爲辭？

又有學者，謂十四經脈，係神經反射作用；但神經如何反射，而成此一定之路線，却未證明。故經脈之是否由於神經反射作用，尙屬疑問，亦未足令人誠然置信。不過，此般學者，不否認事實，而又能設法以理解事實，亦可謂難能可貴矣。

鍼灸雜誌 論壇

六

余才愚魯，學亦譚陋，對於經脈問題，並無心得可述。惟相信經脈總是事實，絕對存在，科學證明，特時間早晚問題耳。決不能以現在尚未證明，遂否認其存在也。

關於井榮俞經合之考究

古人以哲學法則，貫通醫學，故其理論，每以陰陽五行，爲其基礎。既以五行，配合五臟，復以「井榮俞經合」，代表五行，而命名各經之穴，是每一經脈，又有一五行在也。科學者遇此，當然目爲妄誕，不屑究詰。惟我們尙有玄學腐氣者，猶覺推求鑽研，其味津津。

「井」之所治，皆主「心下滿」；「榮」之所治，皆主「身熱」；「俞」之所治，皆主「體重節痛」；「經」之所治，皆主「喘嗽寒熱」；「合」之所治，皆主「逆氣而泄」。此係古人證明，無容我們否認。然各「井」穴，所以能治「心下滿」；各「榮」穴，所以能治「身熱」；各「俞」穴，所以能治「體重節痛」；各「經」穴，所以能治「喘嗽寒熱」；各「合」穴，所以能治「逆氣而泄」，此其中，皆必有理由在也。

據中理云：吾人之「心下滿」者，主病在肝；「身熱」者，主病在心；「體重節痛」者，主病在脾；「喘嗽寒熱」者，主病在肺；「逆氣而泄」者，主病在腎。此非謂獨肝心脾肺腎各臟有病，乃生各種所主病狀；乃謂無謂某臟有病，一涉他臟，則必有他臟病象發生也。不過，「心下滿」者，肝主之耳；「身熱」者，心主之耳；「體重節痛」者，脾主之耳；「喘嗽寒熱」者，肺主之耳；「逆氣而泄」者，腎主之耳。

肝主「心下滿」，而各「井」穴能治之，是各「井」穴與肝有關係也明矣。心主「身熱」，而各「

榮」穴能治之，是各「榮」穴與心有關係也明矣。脾主體重節痛，而各「俞」穴能治之，是各「俞」穴與脾有關係也明矣。肺主「喘嗽寒熱」，而各「經」穴能治之，是各「經」穴與肺有關係也明矣。腎主「逆氣而泄」，而各「合」穴能治之，是各「合」穴與腎有關係也明矣。

人體生理現象，原是互相關聯，息息相通。不但中理，解釋如此；即西理所云，亦是如此。故我認定——古人於每經之中，又分五行，以「井榮俞經合」各穴，作為代表名字，要不過證明一經與其他各經互相貫通之處所而已。

其次：古人又於每經補瀉之時，則必以「虛補其母，實瀉其子」之原理，以為療病之準則。譬如：肺者金也，如肺金有病，實則須瀉其經「合」穴「尺澤」，虛則亦須補其經「俞」穴「太淵」，以「尺澤」合水也，「太淵」俞土也。初吾讀此，頗有疑焉！既以「補母瀉子」之法，以為治病之則，則肺金有病，何不逕補足太陰經之穴，以濟其虛；瀉足少陰經之穴，以奪其實？又何獨取本經之合水，俞土，以補之瀉之耶？

經云：「不實不虛，以經取之，是正經自生病，不中他邪也。當自取其經，故言以經取之。」，昔吾之所疑不解者，於此渙然消釋矣！「正經自病，不中他邪」，故補之瀉之，「以經取之」。即如肺金自病，既不因脾病而虛（中理；母能令子虛），亦不因腎病而實（中理；子能令母實）。若以其虛，而補之於脾，則脾必有太過，而他臟亦必因而受病矣；若以其實，而瀉之於腎，則腎必有不及，而他臟亦必因而受病矣。各臟生理機能，貴得其平，平則不病，不平則病。不病而反補之瀉之，是治絲而棼之也，終必令人天扎而後已。然補瀉肺之合水，俞土，所以能愈其病者，亦正以吾說合水，俞土，與脾腎有連貫之關係在也。

(分類頁數254)

鍼灸雜誌 論壇

八

吾非古董家，亦非國粹派，實不敢強頭硬腦，巧辭奪理，故將國醫玄理，展覽陳列，以與科學醫者，演論對壘。吾之目光，惟以事實爲之轉移。果係事實，吾即認有真理存在，雖其真理，尙未證明，吾亦不敢侈口武斷，謂不存在。或有人解釋，空泛虛玄，吾亦不敢併其無理，同予否認。不過，相信科學進展，總有披露其暗幕之時，使今日之所謂神祕者，亦變而爲平淡無奇，此則吾之所敢斷言者也。

每見許多小科學家，自詡高明，以爲科學萬能，而彼等又能萬能之科學，於是開口科學，閉口科學，論道說法，科學爲經，評物定價，科學爲準；然每遇事象無可解釋之時，或以前人解釋空虛，不足令其徵信之時，遂又毅然決然，否認存在。似乎其所研習之科學，乃係獨家祖傳，而與一般之科學，迥然有別也。無怪其理論高超，令人不得其門！

高懸科學之幌，而興無稽之談，其於事象之理解，固可謂之無智能；至其所恃之以自炫者，更不值吾人之一笑也。吾願與吾同志，共免斯弊也可。

保國與保身說

俞附生

【編者按】保國以兵刃克敵。保身以鍼灸療疾。比例新奇。別開生面。

醫人與醫國，攻疾與攻敵，事異而理同。當國家太平之際，雖放牛歸馬，偃武修文，尙宜制治於未亂，保邦於未危；人當康健之時，雖起居安適，飲食如恆，亦宜效君子自調，達人自玉。設一旦國家多難，內訌外侮，擾亂不休，不得不以兵刃裁制之，必使撥亂反正，保全國家而後已！人身一旦罹疾。內傷外感，纏擾不休，不得不以鍼灸療治之，必使去疾務盡，毋使滋蔓而後已！昔賈誼有言：「天下危，注意

(分類頁數255)

將。」蓋言國家危亂，非重良將不可，人身患疾，則非重良醫不可。是故良醫臨診，俱宜明經穴，請鍼灸，非獨一紙藥方而已也。譬之臨戰而無兵刃，徒恃旗幟，焉能克敵哉。夫鍼，金也，猶兵刃也。灸，火也，猶鎗砲也。故攻疾以金鍼刺戟，艾火灸炳。猶攻敵以兵刃鎗砲克制也。鍼灸之餘，間有助以湯藥者，猶交戰時，有運輸之糧餉也。又如鍼法之有左捻右捻，猶兵法之有左攻右擊，灸法之用艾丸燔灼，猶兵之用彈丸轟炸也。良醫為人攻疾，必先診其病象，察其經絡，然後可以取穴療救，勿藥乃瘳。猶良將為國攻敵，必先偵其陣勢，探其路線，然後可以搆穴俘敵，轉危為安，吾故曰：「醫人攻疾，非用金鍼艾灸，不足以祛除外感，調理內傷，國醫攻敵，非用刀兵鎗砲，不足以捍禦外侮，肅清內訌。按其理由，一而二，二而一者也。」

衛坦同學大鑒。

先生以事回梓。弟適赴漢考察。未獲躬送。心甚歉然。

貴體近日已復健康否。念甚。弟返社編稿時。細讀最近大作。不勝欽佩。尚望仍乘大無畏之精神。繼續努力。以求貫徹。恕幾此道不孤。社中近日新創鍼灸療養院。佈置尚覺雅靜。診務亦日見發展。先生若有機會。仍盼南來一遊。另寄呈稿紙一束。至希查收並時賜佳作為盼。

弟劍鳴謹上

代 郵

鍼灸雜誌 論壇

九

醫學家張醫界春秋 是國醫界倡導革
新之唯一的月刊

出版九年。風行中外。以科學的方法來整理我國固有之醫藥
資望最老。信用最著。以真正之態度來評刊中西學說之優劣

彙訂 (第五集) (第六集) 全書四厚册 另送月刊全年一份

本刊始創於民國十五年四月。迄今九載。發行以來。從未脫期與停頓。信用卓著。有口皆碑。且對
於歷年之國醫運動事業。(如力爭中醫列入學校系統及反對廢止中醫案參加中央國醫館等)莫不首先
奮勵。故久為社會人士所稱道。銷數遂為之日增。回憶昔年第一集彙選。及第二。三。四。集彙訂
等。出版未久。即告售罄。茲因各地同志之需求。特將第五。六。七。八。年之月刊搜集彙訂。分
裝成册。共計四集。分列如下。

(第五集)係集合第四十九期起。至第六十期止。即第五年份所出版者。

(第六集)係集合第六十一期起。至第七十二期止。即第六年份所出版者。

(第七集)係集合第七十三期起。至第八十四期止。即第七年份所出版者。

(第八集)係集合第八十五期起。至第九十六期止。即第八年份所出版者。

內容舉要：論壇。學說。專著。藥物。研究。討論。筆記。醫案。特載。治療。實用驗方。醫
藥雜錄。問答。通訊。醫訊。餘興。附錄。文苑。等概。

發售特價：凡購買以上彙訂。不論何集。概照原售實價(每集)洋二元。再打九折。郵費奉贈不
收。以示優待。

贈送月刊：如能同時合購彙訂四全集者。祇收實價大洋六元四角。另行送閱第九年份月刊全年十二
册一份。(自第九十七期起至第一〇八期止)又價值大洋一元之「世界醫報彙訂」二大册
全年一份。若單購一集者。月刊醫報庶不贈送。合購全書四册者國內須另加郵費六角。國外郵
費三元。如單行定閱月刊全年一份者。連郵大洋二元。不折不扣。如此良機。幸勿失之。

以上每集原售
實價大洋二元
現為優待起見
一律再打九折

總發行所 上海白克路西祥 中國醫藥書局
康里第七十七號

中國鍼灸學研究社啓事

本社鑒接各社員來書，詢問關於研究內外科醫學最易入門之書籍，以作研究鍼灸學術之參考與輔助，本社認爲此舉，確甚需要，於研究鍼灸學術之餘，參閱內外科醫書則醫學原理易于明瞭，易于進步，因是備具下列各書，以待諸君子之採用焉是爲啓。

巢氏病源 隋巢元方等奉詔撰，是書但論病源，不載藥方，醫籍中單論病源者，惟此一書，故爲獨一無二之病理學本也。

石印本八册 實洋一元五角

黃帝內經 內經合靈樞素問二書而成，乃最古之醫書，於經絡俞穴，臟腑生理病理獨詳，凡屬醫者，爲首先必讀之書。

石印本四册 實洋六角

中國診斷學綱要 張贊臣著，內容分望色察舌聞聲臭氣問病因切脈搏等診爲四大綱，條理清淅，爲研究中醫學之秘本。

鉛印本一册 實洋八角

中西匯通醫書五種 唐容川著。秦伯未校。有醫經精義。暢釋內經之旨。有本草問答。詳論藥物之性。有血證論。爲婦科必讀之書，有補正傷寒。闡盡六經之奧。有金匱要略。細辨雜症之無遺。初學者得此一書。可以取之不盡。用之不絕。不須再讀其他醫書。能夠治療萬病。全書五厚册。精印精裝。外套布匣。又經名家校正。較舊本之訛漏不同。

定價二元。六折只售一元二角。研究內科者。均宜購置一部。

鉛印本五册 實價一元二角

筆花醫鏡 江涵鏡著分別一切症脈藥理藥語方極淺近，頗合於初學者其例言云求人稍知醫理，不爲庸醫所誤，鄉僻不能延醫者，亦可對證自治，此書之明顯通暢，可以知矣。

鉛印一册 實洋二角五分

本草備要

汪昂輯，講藥物之書，以本草綱目為最完備，然名目太多龐雜繁複，以為參考則可，以為初學自修本則不可，備要則刪蕪取精，簡明切要為初學所必備。石印大字五冊 實洋七角

瘍科心得集

高秉鈞著，論列諸病，每以兩證互相發明，而治法昭然若揭，其中有兩證而同一治者，亦有同證而治各異者，總以陰陽虛實寒熱為區別，名曰心得，實不虛傳，研究外科學，最易明白之書。石印四本 實洋六角

幼科易知錄

吳溶堂著，其目的在使家庭中得有保嬰之常識，為醫者得有幼科之經驗，本書引徵宏富，敘述詳明，處處着重實驗，為幼科書中不易得之名作。石印一本 實洋五角

醫方集解

本書為汪昂輯解，集古今常用之方，而加以解釋，處方之道，用藥之要，無不詳細說明，欲明方劑之配合者當備之。石印本四本 實洋三角

丸散膏丹自製法

本書集丸散膏丹藥方之大成，欲知各種丸散膏丹之藥方配合者，必備之。石印二本 實洋五角六分

中醫新論彙編

全國名醫者 王慎軒主編
全書四厚冊 實價銀五元

本書係集中醫科學化之名著詳加評按分類編輯分生理哲理病理診斷藥物方劑法療傷寒內科外科婦科兒科十二編中西並參新穎異常誠為中醫界最新最詳之巨著也

家庭實驗良方

王景賢女士編
每部實價六角

是書係集經驗簡便之驗方編成家庭實用之醫書凡內外婦孺各科以及跌打損傷急救中毒戒烟雜治諸法無不應有盡有且所輯之方穩而有效簡而切用誠為家庭必備之寶書也

凡購以上各書郵費統加一成郵票代銀作九折計算

發售處 無錫西水關中國鍼灸學研究社

專著

編者言

本欄地位，日求擴充，如承讀者惠賜名著，不論翻譯創作，家傳祕笈，均所歡迎！惟因篇幅關係，暫以鍼灸醫術為限，一俟發表，略具薄酬。來稿有修改權，預先聲明者，不在此例。

鍼灸薪傳

(續)

皖督程朋五著
門人殷鑑昭錄

湯。及六經加減法。雖曰治風。依然後人之法也。金匱取古今錄驗續命湯。治風痺之身無痛而四肢不收者。仲景所重。原不在此。所重維何。則驅風之中兼填空竅。為第一義也。空竅一實。庶風出而不復入。其病瘳矣。古方中有侯氏黑散。深得此意。仲景取為主方。隨製數方。補其未備。後人目覩其方。心炫其指。詎知仲景所為心折者。原有所本。乃遵內經久塞其空。是為良工之語也。觀方下云。服六十日止。藥積腹中不下矣。久塞其空。豈不彰明哉。後人以無師之智。煇亂成法。中風之初。治其表裏。風邪非不外出。而重門洞開。出而復入。乃至莫禦者多矣。茲倣內經仲景聖法。權變侯氏古方。而為鍼灸治療。按證取穴先其急而後其緩。總以運陽和。轉大氣。填竅驅風為依歸。無論陽微風熾之真中。以及火氣痰之類中。若能依法行持。或鍼或灸。則邪閉可開。氣離能回。是於驅風補虛之中。行其堵截之法也。學者當於引而不發之中。得其躍如之妙。庶於鍼灸之道。思過半矣。

鍼灸雜誌 專著

一一

鍼灸雜誌 專著

一一一

附中風鍼灸療法一切急症皆可行之

肥人中痰。瘦人中風。中痰者。喉中痰響如鋸聲。中邪風者。面色或青或白。口眼喎斜。均係手足拘攣。牙關緊閉。目上視。無人色。救急之法。須趁未出尿時。(如尿出則氣絕)先開丹田。(補鍼七分。或滿鍼。得氣爲度。(鍼入而擺速。用艾炷燒神闕與丹田。同時或先之。)蓋臍得煖。則氣接而不脫。并灸丹田三壯。以益元陽。然後治其餘穴。

(一)關元(臍下三寸。鍼三分。灸三壯。)(二)中極(臍下四寸。鍼三分。灸三壯。過深無子。)(三)百會(升清陽。通督脈。)(四)人中(鍼穿爲妙。可活則作痛聲。否則難救。)(五)承漿(宜深。通任脈。)(六)天突(降濁陰。)(七)風池(鍼二分。開鬼門)(八)風府(同上)(九)客主人(十)足三里(通腹。潔靜府。)(如尙不能言者。再依下列各穴鍼之。

(十一)曲池(通府氣。利關節。)(十二)尺澤(通藏氣。化痰。)(十三)勞宮(通心開竅。)(十四)合谷(通浮熱。)(十五)頰車(正口眼。)(十六)地倉(同上)(十七)太衝(平衝逆。)(十八)湧泉(補腎氣。)(十九)肺俞(生津制熱。)(二十)腎俞(滋陰和陽。)(二十一)中脘(和胃氣。)(最後鍼大椎撐扶元氣

右列各穴。按重症而定。不必拘泥。若中風之淺者。擇其中之要。鍼而灸。卽以人中承漿二穴。亦可中病。神而明之。存乎其人。

中臟多滯九竅。故有唇緩、失音、鼻塞、耳聾、目昏、便秘之症。風自外來。故不外開鬼門之法

。手足抽掣。故兼取陽明諸穴。以主宗筋。二便阻隔。故用潔靜府之法。上列療法各穴。可謂頭頭是道。中腑多著四肢。故有半身不遂。手足不隨。左癱右瘓之形。上列療法賅括之。中血脈外無六經之形症。內無便弱之阻隔。惟口眼喎斜。或左或右。偏左宜取右邊地倉頰車二穴瀉之。蓋左半雖血為主。非氣以統之。則不流也。偏右宜取左邊地倉頰車二穴瀉之。蓋右半雖氣為主。非血以麗之。則易散也。上列療法。有尺澤、中腕、天突各穴。以行經絡之痰。更有風府、風池、太衝、湧泉。以熄風活絡。承漿以固陰。人中以通陽。百會以勝風。中經有六經之形證分述於下：

(一) 太陽中風

脈浮緊。頭痛，項強，發熱，惡寒，無汗。宜刺至陰出血。(穴在足小指外側甲角鍼二分。)再取崑崙鍼之(在足外踝後五分。跟骨上陷中。)以散表邪。此即傷寒麻黃湯法。

脈浮緩。有汗惡風。宜取風府鍼之。(穴在頂後入髮一寸。鍼入三分。禁灸。)以解肌熱。此即中風桂枝湯法。

(二) 陽明中風

有汗身熱。不惡風。胃實。脈堅實。甚則伏。宜刺厲兌(穴在足大指次指端。去爪甲如韭葉許。)以瀉陽明之實熱。此即三承氣湯證也。

有汗身熱。不惡寒。脈長。目痛鼻乾。不眠。宜鍼陷谷(穴在足大指次指外間。骨節後陷中。鍼五分。)以去陽明之賊邪。此即葛根湯意也。

(分類頁數36)

鍼灸雜誌 專著

一四

(三)少陽中風

寒熱往來。口苦。咽乾。目眩。胸脅煩滿。脈弦數。宜刺關衝(穴在無名指外側。去爪甲如韭葉。)

吐。嘔。腹滿。脈弦緊。宜取絕骨鍼之。(穴在外踝上三寸。鍼三分。灸五壯。)

(四)太陰中風

無汗身涼。脈遲或緩。腹中滿。吐食。自利不渴。手足自溫。腹時痛。宜鍼隱白(穴在太指內側去爪如韭葉以去太陰之賊邪。此即理中湯四逆湯等法也。)

按太陰溼土。為純陰之藏。從寒化者多。從熱化者少。此條專主寒證而言。加灸公孫尤妙。

(五)少陰中風

少陰居太陰厥陰之界。謂之陰樞。有寒有熱。以脈微細。但欲寐為提綱。從寒化者。宜多灸太谿。(穴在足踝後分。跟骨上。動脈陷中。)

(六)厥陰中風

厥陰。陰之盡也。陰盡則陽生。且屬風木。木中有火。主熱證而言。以消渴。氣上撞心。心中疼熱。飢不欲食。食則吐衄。下之利不止為提綱。本經風熱。先取大陵瀉之。(穴在掌後骨下橫文湧泉。穴在足心陷中。屈足卷趾宛宛中。)

用代黃連阿膠鷄子黃湯。以清熱養陰。

(分類百數38)

鍼灸穴驗治療歌

(續)

羅兆珺

曲池肘痛及偏風。筋緩無力手臂紅。癢疹癩癧皮乾燥喉痺瘰癧瘡堪攻。

(按)此穴乃大腸脈所入爲合土。能行氣血。清邪熱。逐邪搜風。穴在肘外輔骨陷中。屈肘橫紋盡處。宜鍼一寸。灸數十壯。

肩髃憔悴四肢熱。癩癧諸癭此穴先。風症骨痠身不遂。勞氣泄精亦可痊。

(按)此穴乃手陽明及陽蹻脈之會。主瀉四肢之熱。並能理肺舒氣。搜經絡之風。穴在肩尖下寸許。罅陷之中。伸臂取之。宜鍼六分。灸七壯。

曲澤治療心痛驚。心熱煩渴肘掣疼。傷寒嘔逆並吐血。鍼灸同施立刻甯。

(按)此穴乃心包脈所入爲合水。能瀉心包之寒熱。穴在肘內廉約紋上(卽尺澤之內側)宜鍼三分。灸三壯。

間使能平鬼邪狂。昏危暴瘧脈絕良。心痛多驚月不調。傷寒霍亂肘攣強。

(按)此穴乃心包脈所過爲經金。能行血復脈氣。穴在掌後三寸兩筋間。宜鍼三分。灸五壯。

鍼灸雜誌 專著

一五

(分類頁數34)

鍼灸雜誌 專著

一六

內關腹內諸疾當。氣塊上攻心痛強。中風失志肘攣急。面熱胸滿目昏黃。

(按)此穴乃心包之絡脈。別走入手少陽小腸經者。能清心包。利六腑。解鬱熱穴在掌後二寸。兩筋之間。宜鍼五分。灸三壯。

大陵喜悲泣恐驚。喉痺喘咳嘔血寧。附骨癰疽初立愈。遊風熱毒疥癬平。

(按)此穴乃心包脈所注爲俞土。能清心熱。降氣除濁。穴在掌後橫紋上。兩筋之間宜鍼三分。灸三壯。

勞宮煩渴食不投。大小便血衄痔求。口瘡黃疸兒齕爛。手痺鵝掌立即瘳。

(按)此穴乃心包脈所溜爲榮火。能清熱理氣利溼。穴在掌中握拳取之。無名指盡處是穴。宜鍼二分。灸三壯。

中衝穴治卒中風。頭如破兮舌強痛。霍亂急痧暴昏沉。痰涎壅閉卽刻通。

(按)此穴乃心包脈所出爲井水。能瀉心包。刺之可使氣血流通。有起死回生之效。穴在中指尖端。去爪甲如韭葉。宜鍼一分。灸一壯。

少海瘰癧頭風疼。發狂癩癩並羊鳴。嘔吐涎沫心疼痛。肘臂腋脅痛攣輕。

(按)此穴乃心脈所入爲合水。能消瘰癧祛癩癩。穴在肘內廉。去肘端五分陷中。宜鍼三分。禁灸。

靈道主治心痛症。骨寒髓冷如水浸。悲恐乾嘔並痰癢。肘攣暴痞不發聲。

(按)此穴乃心脈所行爲經金。能鎮寒驅冷煖骨髓。穴在掌後腕側一寸五分。宜鍼三分。灸五壯。

通里目眩溫熱病。無汗懊懣心悸驚。喉痺苦嘔音暴啞。婦人經漏過多崩。

(按)此穴乃心脈之絡。別走入手陽明大腸經者。能清心熱。穴在掌後腕側一寸。宜鍼三分。灸三壯。

神門主治悸怔忡。呆癡中惡恍惚驚。吐血嘔血兒驚癇。乾嘔不食與失音。

(按)此穴乃心脈所注爲俞土。能清心熱。除鬱結之氣。並寧神補陽。穴在掌後銳骨端陷中。宜鍼三分。灸三壯。

少府痰瘧久纏綿。悲恐畏人掌中熱。陰挺陰癢陰中病。偏墜臂痠肘攣瘡。

(按)此穴乃心脈所溜爲榮火。能清心熱。穴在手小指本節後。骨縫陷中。宜鍼二分。灸七壯。

少衝卒倒並嘔血。熱病煩滿心火炎。心痛咽酸手攣急。悲恐善驚乍寒熱。

(按)此穴乃心脈所出爲井木。能清邪熱。除煩滿。穴在手小指內廉。爪甲角如韭葉。宜鍼一分。灸三壯。

鍼灸雜誌 專著

一八

少澤卒暴瘧寒熱。喉痺舌強煩咳撻。瘦瘵臂痛目生翳。催乳除涎療吐血。

(按)此穴乃小腸脈所出爲井金。能利氣除邪。穴在小指外廉。爪甲角如菲葉宜鍼一分。灸一壯。

前谷痲瘡與癩疾。耳聾鼻塞目翳宜。喉痺咳嗽兼吐衄。臂痛不舉乳癰奇。

(按)此穴乃小腸脈所溜爲榮水。能解邪行氣。穴在手小指外側。本節前陷凹處。宜灸一分。灸一壯。

後谿痲瘡兼寒熱。目翳耳聾鼻衄血。胸滿項強癩狂痲。臂肘攣急五指蹇。

(按)此穴乃小腸脈所注爲俞土。能發表寒。清表熱。穴在手小指外側。本節後陷中。宜鍼二分。灸三壯。

腕骨脅痛不得息。冷淚目翳狂怵惕。驚風痲癱頭項痛。偏枯肘臂不伸屈。

(按)此穴乃小腸脈所過爲原穴。功能瀉脾。並舒筋利節。穴在手外側。腕骨前起骨下陷中。宜鍼二分。灸三壯。

陽谷主治疾癩狂。耳鳴耳聾齒齲良。小兒舌強不啣乳。臂痛不舉頸項強。

(按)此乃小腸脈所行爲經火。能舒經行氣。穴在手外側。腕中之銳骨下陷中。去腕骨一寸二分。宜鍼二分。灸三壯。

(分類頁數399)

著 雜

人身穴道何以面部諸穴多是禁灸

浙江湯溪姜 鑫

姜君此篇所論頭部禁灸之理。頭頭是道。面面週到。然理固如是。而事有未必盡然者。本社日前治一口眼喎斜之症。斷定為中風徵象。依法直灸面之頰車地明倉穴。喎左灸右。乃古法也。數次而全愈。靈效如神。夫頭本屬陽。不宜多灸。按。經所謂以陽從陽。并乃狂也。但有時依古法治療而建奇功者。豈所謂有故無隕歟。中風雖有充血與貧血之分。而灸法則一。此又不可以蔑視而強釋之者也。

人身經脈。有十二正經。手足之三陰三陽是也。有奇經八脈。任、督、帶、衝、陽維、陰維、陽蹻、陰蹻、八者是也。正經均有專穴。奇經除任督二經有專穴外。餘脈雖亦有另行徑路之穴道。然此等穴道。即隸屬於手足三陰三陽任督十四經中之穴。故人身穴道。計三百有奇。均是學習鍼灸。應盡心研究。牢誌心中者。惟查穴道有禁鍼禁灸之戒。其禁鍼之穴。姑不具論。其禁灸者。手太陰肺經計有天府尺澤經渠共三穴。手陽明大腸經計有扶突禾膠迎香共三穴。足陽明胃經計有頭維下關承泣四白巨髎

人迎乳中伏兔陰市犢鼻共十穴。足太陰脾經計有隱白漏谷共二穴。手少陰心經計有少海一穴。手太陽小腸計有頰膠一穴。足太陽膀胱經計有睛明攢竹五處承光大杼承扶殷門委中僕參申脈共十穴。手少陽三焦經計有陽池天牖瘰癧顛息和髻絲竹空共六穴。足少陽胆經計有瞳子髎客主人臨泣淵腋陽關地五會共六穴任脈計有會陰一穴。督脈計有痲門風府腦戶強間素髎水溝共六穴。僅有足少陰腎與手厥陰心包絡、足厥陰肝、三經之穴道。無禁灸者。(非特不禁灸。亦不禁鍼。)總共人身禁灸之穴。計有四十

鍼灸雜誌 雜著

一九

（分類頁數400）

鍼灸雜誌 雜著

九穴。此就中國鍼灸治療學一書中。考查而得。惟又查其禁灸之四十九穴中。除天府尺澤經渠扶突人迎乳中伏兔陰市犢鼻隱白漏谷青靈大杼承扶殷門委中僕參申脈陽池天膈淵腋陽關地五會會陰共二十四。其所禁灸之穴。均在四肢軀體頸項等部外。其他二十五穴。均是頭面部之穴。然則頭面部諸穴。何以多是禁灸耶。社員晝夜思維。始得知其理由。茲將此種理由。論述如左。藉為研究鍼灸術者之一助也。

頭為諸陽之會。不可多灸。自古已有此言。頭面部之穴。所以多是禁灸者。或即此理。然對於禁灸之學理。古人尙未詳盡說明。乃在於後之學者。將其闡發。余嘗謂鍼灸家之取穴以治病。亦猶方劑家之用藥物以治病。夫藥物治病。有是病。則用是藥。若無是病。而用是藥。其疾病非但不愈。並且害即隨之。用鍼灸治病者。亦然。有斯病則取斯穴。若無斯病而取斯穴。不過所取之穴道不準而已。雖不至於如藥物治病之利害相關。然亦不可不慎者也。

二〇

故學習鍼灸者。當明穴性也。前文所言面部諸穴。所以禁灸者。當是穴性有特殊之性情。古人由經驗而得知其不可灸。故懸為禁例也。余讀丹溪翁之心法。得知東南之人。氣火多升。故丹溪常以滋陰建殊功。此其所以能享盛名於當時也。夫所謂氣火多升者。即內經所言陰虛生內熱。與陽盛則熱之病是也。熱則上行。其病往往衝激頭面。內經治病之方。病在上者取之下。病在下者取之上。熱則上升。其病在上。故頭面之穴。所以禁灸者多也。况艾灸性熱。其病本是熱化。若再以艾火之熱以濟之。毋乃火添油。安得不懸為禁忌耶。此所謂實實虛虛。非徒無益。而又害之者也。然此就中醫之舊學理。以研究頭面諸穴。所以禁灸之理由也。能否再以新學理解釋之乎。曰。可。夫頭為腦之外形。腦為神經之總機關。有腦神經十二對。分佈於頭面部。有脊連於腦。其腦髓與脊髓相通。而脊髓又與身體各部骨髓相通。而腦居於最高。內經所謂腦為髓之海者是也。然腦髓必得血以養。然後成為健全之腦

(分類頁數401)

。其神經亦然。故全身有血管之處。必有神經以附麗之。而其神經乃健全。不至於有緊張弛緩也。(緊張即興奮。神經興奮者。其脈搏之診候必數。弛緩則遲。可以明知血管與神經兩相拮制。亦可以知血養神經之理也。)凡陰虛內熱。與陽勝則熱之病。骨髓中之磷質。與血脈中赤血球之酸素。往往燃燒。酸素燃燒。屬於陽勝則熱一方面。磷質燃燒。屬於陰虛則內熱一方面。陽勝則熱之酸素燃燒。是抵抗作用。因抵抗病邪。而成一往不反之局。血中水分被其燃燒乾盡。血液因濃濁而減少。神經不得其養。則興奮緊張。頭面部之神經。烏得不如是也。故熱盛者。大渴飲水諸症外。往往頭項血脈疾跳疼痛。即此故也。觀暑溫症與小兒傷暑症。概可知矣。磷質燃燒。是代償作用。因津液被酸素燃燒而減少。然酸素之作用。亦因而低降。於是骨髓中磷質。起為代償。則病更

鍼灸雜誌 雜著

治療小便不通特效歌

小便不通險非常 金針專家有主張
 急取陰陵足三里 刺未畢時把桶忙
 再刺氣海兩天樞 真同大壩崩一方
 劉鑑泉編此歌訣 貢獻同學共保藏

劉鑑泉

深一層矣。骨髓被其燃燒。則骨蒸潮熱。骨與腎為表裏。骨髓受其害。腎水因亦大傷。故腰疼。漸漸波及於腦。則腦髓被燥。而疾不可為矣。此種均氣火上升為病。東南之人。確是常有。其病是上實下虛。以甘涼劑。急速救之。猶恐不及。尚可灸乎。此種病。身體各部之穴猶不可灸。况可灸其頭面乎。頭面不禁灸之穴。猶不可灸。矧可灸其頭面禁灸之穴乎。此非動人聽聞之言也。實有至理在焉。願與學鍼灸術者。三致意焉。非以為用艾灸治病。凡一切之病。均可以艾灸治之也。此頭面諸穴。所以多是禁灸之原因。乃指氣火上升者而言之也。或問曰。然則中國鍼灸治療學經穴考正篇內。謂百會穴宜多灸。又何也。夫百會豈非頭部穴乎。余答曰。爾不知通變者也。不聞前已言之乎。有斯病。則取斯穴。百會宜多灸者。乃謂亡陽厥脫之病。宜多灸也。陽

二一

(分類頁數402)

鍼灸雜誌 雜著

虛已極。藉艾火之力。以挽回陽氣。故多灸之。此種非氣火上升之病。安可相提並論耶。况灸百會穴者。必灸氣海關元。或足三里。以引氣下行。而病

自愈。其斯之謂歟。爾真不知通變者也。問者唯唯而退。
民國二十五年五月二日脫稿

二二

一封研究鍼灸八會古法之信書

包魯昇問
羅兆琚答

原函

兆琚先生尊鑒。敬啓者。晚讀鍼灸治療學。見首編論五行陰陽。謂方今之世。破除迷信。應當刪去一切。續閱至第一期

鍼灸雜誌大作中有八法一表晚即申函叩詢社長承師云。吾語同儕。研究針灸。對於古法。仍不妨參考之。亦或有相當之效驗及專長云。今特馳函前來。祈先生指教。則銘感五中矣。隨函附錄拙解一份。候候玉音。專此敬請
道安

1141社員包魯昇叩上

八會古法之我見

例如甲子日

子雖屬陽、上四刻為昨夜之陰、下四刻為今日之陽、緣因子屬鼠

、鼠前足四爪、象陰、後足五爪、象陽之故、

解……初二日癸亥、初三日甲子、初二日下午

十二點鐘後之夜、作初三日正子時、取內關穴、

一點鐘前、初二日下午十一點鐘後之夜、作初二日夜子時、

取公孫穴、夜子者、乃今日之夜、非今日之早、

正子者、乃今日之早、非昨日之晚也、

乙丑取內關。丙寅取臨泣。丁卯取照海。

戊辰取列缺。己巳取外關。庚午取後谿。

辛未取照海。壬申取外關。癸酉取申脈。
甲戌取臨泣。乙亥取照海。
附註：(緣因舊本中每日取八時之故晚覺得
每日有十二小時故特請示明)

二、社員包魯昇又及

覆批

察此法出于靈龜八法中。應以飛宮掌訣推算。但此種推法。非面述不可。筆墨實難罄其奧妙也。總之。所謂開閣者。乃得時與失時之意耳。古人用八穴以配奇經八脈。而佈於八卦之中。以便推算開閣。至于干支。則為演數之用。與現代科學。實相抵觸。當此學術銳進之秋。應從科學方式着手。然予編製該表時。深恐失却鍼灸古術之本來面目。故約略就古法中列出一二。庶免概為潮流所蕩盡也。且吾儕研究此鍼灸之術。雖然卦爻、干支、陰陽、生剋、五行、之謬說。自不應重見於今日。惟思各省之同志。多係舊學根底。倘一旦抹煞殆盡。則不能使此術古今相輝映也。且際茲新舊過渡時代。奚能偏

鍼灸雜誌 雜著

廢。願吾同志們。勿為新潮所驅使。勿被舊學所迷惑。則幸甚也。足下見解。雖略有心得。然對於此古法。則相去較遠。但該表之作用。係以天干地支所積得之數。以八卦之八數除之。其餘之數。坐於河圖何字。便於該數之下以求穴。斯即八法之開穴。非固定之某時取某穴。亦非若造命之論上刻下刻也。茲舉例于後以明之。

【例如】甲子日巳時治病。欲用開閣法。宜先用五鼠遁法。以求巳時之天干於為何字。則甲己起甲。其子時為甲子。丑時為乙丑。寅時為丙寅。卯時為丁卯。辰時為戊辰。巳時為己巳。再察該表之逐日干支格內。甲字居於河圖之十數字得河圖之七數。又察臨時干支格內。己字得河圖之九數。己字得河圖之四數。乃再將所得河圖之十數、七數、四數、合共相加。便成三十之數。另以八卦之八數除之「三八除二十四。」則所除餘之六數。即河圖中之六白乾也。乾屬公孫。即公孫穴開也。餘均仿此。希

二三

鍼灸雜誌 難著

二四

再將該表對照參閱。自能瞭如指掌焉。

羅兆珺答

關於心臟疾患之應用灸治療

日人代田文誌述

張錫君校註
于成立譯文

(分類頁數404)

目次

- 第一章 心臟疾患應用灸療之界限
- 第二章 拾驗五則
 - ①神經性心悸亢進症之治驗
 - ②心臟瓣膜障礙之治驗
 - ③狹心症之治驗
- 第三章 結論

第一章 心臟疾患應用灸療之界限

關於心臟疾患之應用灸療法，確可信其有卓效者，以余個人之實驗，計有下列數種：

(甲)神經性心悸亢進：(錫君按：此症屬於心臟神經症 Herzneurose 之一種症象。所謂心臟神經

症者，與他種神經症同。其徵候等並無整然之分類，惟其可供記述之特徵，為心臟並無何等器質的變化，而現各種心臟病之一般的症候者也；至於心悸亢進 Palpitation，係心臟病患者自覺症狀之一，即自覺有劇烈之心悸搏動；神

(分類頁數 105)

經性心悸亢進，即罹神經性心臟病者，自覺有劇烈之心悸搏動也。）

(乙)脈調不整者；(錫君按：脈調不整，診斷學上之專門名詞為不整脈 *Pulsus irregularis*，蓋指脈搏之失其本來之調整者而言。因原因之不同，約可分為六種：(一)靜脈竇性不整脈，(二)期外收縮性不整脈，(三)恆久性不整脈，(四)刺激傳達障礙，(五)異所的自動，(六)交互脈及奇脈。)

(丙)心臟瓣膜障礙；(錫君按：心臟瓣膜障礙，統稱為心臟瓣膜病 *Klappenfehler des Herzens*，約可分為二種：(一)心臟內膜發生炎症，腱索短縮，瓣膜端破裂或穿孔，以閉鎖時留存孔隙，是曰心臟瓣膜閉鎖不全 *Insufficienz des Klappens*；(二)心臟瓣膜發生肥厚硬化，更形短縮，以致瓣孔狹窄，於瓣膜開張時，血液因瓣孔狹窄之關係，不能十分通過，是曰瓣孔狹窄 *Stenose des Ostiums stium* 惟瓣孔狹窄者，常併

發閉鎖不全；而心臟瓣膜閉鎖不全者，未必恆併發瓣孔狹窄症。)

(丁)狹心症亦頗有效，惟著者之實驗尚少，未敢確信。

(錫君按：狹心症。又名絞心症，其拉丁名為 *Angina pectoris*，係由於心臟之冠狀動脈開口部發生病變，以致心臟起營養障礙而起。其發作，大多突然而來，偶或有腕部足部異常感覺之前驅症，發作時胸部突然劇痛，全身蒼白，偶或形充血現象者。呼吸障礙，血壓亢進，脈搏頻數。有時起半側發汗，瞳孔散大，嘔吐及大小便失禁等。)

(戊)遷延性心內膜炎，雖為預後不良之症，若能對症施以相當之灸治療法，確能獲得相當之效果。

(錫君按：遷延性心內膜炎，係由於 *Streptococcus viridans* 所召發，為慢性連鎖狀球菌敗血症之一種病型。西名為 *Endocarditis lenta*，其症

鍼灸雜誌 雜著

二五

(分類頁數 106)

鍼灸雜誌 雜著

二六

狀約具下列數端：(一)貧血性蒼白，倦怠，易於疲勞，肌肉痛，弛張熱或惡寒發熱。(二)脈搏小，速，不整。(三)脾腫，關節腫脹。(四)腦或脾及腎臟等發生栓塞。出血性腎臟炎，網膜及皮膚出血。(五)心音：有僧帽瓣閉鎖不全症及大動脈閉鎖不全症之雜音。(六)如以血液培養之，能證明病原菌之存在。其療法雖除如一般心臟病之實用生理食鹽水，林格爾氏液等皮下注射暨使病者絕對安靜外，得用自家血清，以大量而反復注射之。惟此症仍預後不良者多，故日本漢醫反主張用灸法治療也。

舉上例論之：甲乙二項施用灸法治療之效果，遠勝於現代醫學之治療法；丙項灸療之效果，亦能駕凌於近代醫學之上；若心臟瓣膜障礙之重篤者，呈全身症狀而發生代償機能障礙時，宜採用毛地黃(西名 *Digitalis* 日名 *ヂギタリス*)，地茄倫(即毛地黃製劑，西名 *Digitalen* 日名 *ヂカール*)，咖啡精(西名 *Caffeina*，日名 *カフェイン*)等強心劑(漢方

湯藥亦可)，以為一時救急之必要。然僅行灸療，亦能挽救全身症狀，(參考下記之治驗)此為以灸療治此症之得意處，其他若慢性疾病，亦能使之治愈或輕快。

現代醫學以謂：「本病獲自然治愈者甚少，即用內服藥而欲達到人工治愈之程度者殆無之，故其豫後不良。其他如患者之生活狀態，亦有極大之關係。必須身心安靜，營適當之生活，但是重症之瓣膜障礙，還仍舊日漸增惡，苟使不注於此，則更易引起代償機能之障礙。(錫君按。以上係作者節錄橋本節齋所著之近世內科全書，此處所述之心臟代償機能，在未會博覽西籍之讀者，或不易瞭解，茲為解釋如下：蓋心臟之瓣膜如果發生障礙，則一部分之動脈必增加緊張，一部分之靜脈必減少緊張，其結果當影響於血行循環而生障礙；然亦有不發生障礙者：蓋有心臟之一定部分增加其動作，而生代償機能也。此為心臟代償機能之由來。此種代償機能存在時，雖有瓣膜病而血行正常，惟因心臟增

(分類頁數407)

加動作，於是心肌肥大肌纖維增厚，數亦加多，藉以防止血行障礙。然以代償過久，心臟之負擔日重，故重症之瓣膜障礙，雖注意於攝養，仍日見增惡也。惟不知攝養者，更易引起心臟之疲勞，於是代償機能發生障礙，而危險立待矣！因之，差不多可以說凡是曾經生過心臟瓣膜障礙者，幾乎一生沒有治愈的希望。至於灸療，固未必能全治，然灸後獲得非常輕快而堪活動者甚夥。因此，余固主張灸療之萬能，即現代醫學之療法，於挽救急性症狀而獲優越之效者亦不少，故余對於本病之主張，

以謂併用現代醫學之療法與灸療為最適當也。(漢方湯液，因未敢確信，希望大家來指教)

第二章 治驗例

關於心臟疾患之治驗例，為數甚多，然有詳細記錄者，僅有心悸亢進症與心臟瓣膜障礙二則，其餘大都概略。因之，僅用灸治者無之，恆與鍼治併用，而心臟諸症，施用鍼法之效果，亦頗確實者也。
(未完)

鍼狗奇聞之研究

黃學龍

▼凡屬哺乳動物——生理大抵相同▲
▼畜類有治療價值者——均不妨試行鍼灸▲

本誌第八號所載
君田養張

考生物之進化。均由下等而高等。植物始不具論。就動物言之。由無脊椎動物。若貝殼類。昆蟲類。進化為有脊椎動物。若魚類。兩棲類。(蛙、蜥、蝮、等)爬蟲類。(龜蛇等)再由冷血動物進化為溫血動物。若鳥類。由卵生動物進化為胎生動物。由無胎盤動物

鍼灸雜誌 雜著

二七

(分類頁數408)

鍼灸雜誌 雜著

二八

(袋鼠)進化爲有胎盤動物。若牛若馬。再進化爲靈長類。若猿若猩猩。最後乃進化爲人類。此徵諸各地層所含之各種化石斑斑可考者也。故哺乳動物。進化程度特高。人類既爲哺乳動物。出生之最後者。其生理當然與其他哺乳動物相同。不過比之有蹄類動物若牛若馬等。指骨與趾骨之數。及胃之構造。稍有不同而已。試徵之各動物比較解剖。人類頸椎七節。哺乳動物中長頸鹿頸長丈許。其頸椎亦爲七節。鯨類外觀若魚。然係溫血哺乳動物。試剖視之。頸椎仍爲七片。前後肢指骨與趾骨之數。仍與人同。再用顯微鏡檢視血液中所含之血輪。卵生動物之冷血者如蛙等。卵生動物之溫血者如鳥類。其血輪皆爲橢圓形。(卽卵圓形)哺乳動物。無論豬羊與人類。其血液中所含之血輪皆爲球形。至於哺乳動物其他生理。比較解剖。無不相同。再以盲腸推測進化程度。鳥類如鷄等盲腸二條。且甚長。哺乳動物若牛若馬。盲腸亦較長。且尙有具消化力者。人類則因進化程度最高。盲腸縮極至短程度。然

其爲有一條盲腸。則哺乳動物皆同。研究人體生理學者。以哺乳動物生理之大抵相同也。故試驗腦髓及其他各部之生理作用。常故意毀壞猿類及家兔等某部分。以細察其生理變化。經屢次試驗相同結果。遂證明人體某部。屬於生理何種作用。試舉一例。某心理家。試驗恐懼與消化作用有何影響。乃先以黑色或青綠色食品餵貓。經相當時間。將蒙藥使貓迷蒙。剖開貓之腹壁。注視其小腸蠕動。將食品徐徐移下之狀態。忽然猛擊鐘一聲。貓此時雖無痛覺。然其他作用如常。陡然驚聞鐘聲。小腸即停止蠕動。移時蠕動如故。乃又猛擊鐘。小腸蠕動復停。一再試驗。現象如故。遂斷定聞強聲及其他恐懼能阻礙消化。此一例也。至於研究血液循環之路。則常用硃液注射血管中。使硃色沉澱。或視硃液之從何部流出。以察其究竟。至硃色之沉澱於微血管不能以肉眼視者。則切爲薄片(用機械切)。置於顯鏡下觀察之。其他人體各部生理。與哺乳動物相同之點甚多。不能一一說明。總之證之地球成立史微

(分類頁數109)

研究各岩層所含各種化石生物進化之狀態。則可確知人類為最後出生之哺乳動物。人體生理。不能異於其他哺乳動物之生理。證之比較動物解剖學。益知人體生理。大概同於其他哺乳動物之生理。不過有精粗之別。人類養尊處優。天然抵抗力退化。容易致病。畜類則生活簡單。天然抵抗力頑強。不容

易致病耳。

依據以上理由。竊切謂只要經穴部位相當。凡屬哺乳家畜。有治療之價值者。無不可以一試鍼灸。觀其效驗如何。楊繼洲先生謂鍼內障須先將尊羊一試。古人已有先例。鍼狗眼而復明。似不為奇也。

瀉井當瀉榮補井當補合之商榷

柳州羅燕南

諸經之井穴。皆在手足指端。肌肉淺薄。鍼刺之度。多在一分之間。對於補瀉手法。殊感困難。匪特初學者不知施用。即老於鍼術者。亦不易施行。故近日之操鍼術者。對於井穴。只知刺血而已。夫刺血原屬於瀉法之一。而正式之補瀉。則知者固少。而行者寡焉。凡經穴之於病疾。其尤用兵也。彼動則此應。此動則彼應。或攻之以奇。或守之以正。敵強則深溝高壘以抗之。敵弱則輕騎滅從以擊之。即病之盛者實者。亟宜施以瀉法。其疾之虛者弱者

。則補法尙焉。夫井穴者。乃經脈之氣所出。居于肌肉淺薄之處。榮為經脈之氣所溜。處於肌肉稍厚之間。如井穴之當瀉者。只施瀉法於該經榮穴。俾洩所儲溜之氣。倘井穴之應補者。則施補法於該經之合穴。合者會也。乃經脈之氣所入。若江河之水。悉匯於海也。補其所會。實為益其所入之脈氣也。補瀉反施。未有不加增其疾病。而促危篤焉。我見如是。幸高明有以教之。

鍼灸雜誌 雜著

二九

鍼灸雜誌 雜著

三〇

聚英玉龍賦與玉龍歌之合參

唐得之輯

歌賦合參 相得益彰 依法取穴治病 可以迎刃而解

夫參博以為要輯簡而舍煩總玉龍以成賦

信金鍼以獲安原夫卒暴中風頂門百會

不語最難醫髮際頂門穴要知更

向百會明補瀉即時甦醒免災危

漿頭項強痛難回顧牙疼並作一般看

星可用 若是頭風並眼痛上星穴內刺無偏

腫聽會偏高 耳聾之症不聞聲痛痒蟬鳴不快清

竹頭維治目疼頭痛 眉間疼痛苦難當攢竹沿皮

鍼頭維 刺不妨若是眼昏皆可治更

即安康乳根俞府療嗽氣痰哮喘喘之症嗽痰多

俞府乳根一樣刺 風市陰市驅腿脚之乏力

氣喘風痰漸漸磨 風市陰市驅腿脚之乏力

身立難原因風致傷殘倘知 陰陵陽陵除膝腫

之難熬 陰陵鍼透尤收效紅腫全消見異功

痔漏 痔漏之症亦可憎表裏急重最難禁

疾 脾寒之症最可憐有寒有熱兩相煎

七般疝氣去大敦穴法由來指側間

諸經俱載三毛處不遇師傳隔萬山

二穴治病強此穴原來難度量斯

穴禁鍼多着艾二十一壯亦無妨

如今癱症疾多神好手醫人治亦難

天井二穴多着艾縱生癩癬灸皆安

吽癱呆之症不堪親不識尊卑枉罵人

淵列缺宜刺 寒痰咳嗽更兼風列缺二穴最可攻

風偏正風池合谷當知 偏正頭風有兩般有無痰

(分類頁數410)

(分類頁數411)

刺倘無痰關元大敦能治奔豚疝氣奔豚疝氣發其類氣上攻

飲合谷安敦穴此法親傳始得真勞宮大陵可療心悶瘡痍

勞宮穴在掌中尋滿手生瘡痛不禁心悸虛煩刺通

心胸之病大陵瀉氣攻胸腹一神鍼心悸虛煩刺通

里連日虛煩面赤心中驚悸亦難當瘰癧寒熱尋

後谿時行瘡疾最難禁穴法由來未審明絕骨三里

陰交脚氣宜此寒溼脚氣不可熬先鍼三里及陰交

睛明太陽魚尾目症憑茲兩睛紅腫痛難熬怕日羞明心自焦只刺睛明

魚尾穴太陽出血自然消老者便多命門兼腎俞而著艾腎敗

腰虛小便頻夜間起止苦勞神命門若得金鍼助腎俞艾灸起遭連婦人乳腫少澤與

太陽之可推婦人吹乳痛難消吐血風痰稠似膠太極忽然咳嗽腰背

痛身柱由來灸便輕至陽卻疽善治神疲至陽亦治黃疽病先補後瀉效分明

長強承山灸痔最妙九般痔漏最傷人必刺承山效若神更有長強一穴是呻吟大

痛穴豐隆肺俞痰嗽稱奇傷風不解嗽頻頻久不醫時癆便成咳嗽須鍼肺俞

穴痰多宜水溝中冲能治中風之疾中風之症症向豐隆尋非輕中冲二

穴可安甯先補後瀉如天樞二穴調理脾泄之危

無應再刺人中立便輕脾泄之症別無他天樞二穴刺休差

此是五臟脾虛疾艾火多添病不加風池絕骨而療

僕人中曲池可治偃期門刺傷寒未解經不

再位傷寒過經獨未解鳩尾鍼癩癩已發順其

妄施鳩尾獨治五般癩此穴須當仔細觀若然着艾宜七壯多則傷人鍼亦難陰交水分

三里蠱脹宜刺水病之疾最難煎腹滿虛脹不肯消先灸水分並水道後鍼三里及陰交

鍼灸雜誌 雜著

三一

(分類頁數412)

鍼灸雜誌 雜著

三二

商丘誠補瀉 尺澤理筋急之不幸 筋急不開手難 仲尺澤從來要

認腕骨療手腕之難移 腕中無力痛難握物難 移體不安腕骨一鍼難見

效莫將補 肩脊痛兮五樞兼於背縫 肩背風氣連 脊疼背縫二

穴用鍼明五樞亦治腰 肘攀疼兮尺澤合於曲池 間痛得穴方知痛頓輕

兩肘拘攣筋骨連艱難動作欠安然 風溼傳於兩肩 只將曲池鍼瀉動尺澤兼行見聖傳

肩隅可療 肩端紅腫痛難當寒溼相爭氣血狂 壅熱 若向肩隅明補瀉請君多灸自安康

盛乎三焦關冲最宜 三焦熱氣壅上焦口苦舌乾 豈宜調鍼刺關冲去毒血口

生津液 手臂紅腫中渚液門要辨 手臂紅腫連腕 病俱消 手液門穴內用

鍼明更將一穴名中 脾虛黃疽腕骨中腕何疑 家 渚多瀉中間疾自輕

之症有多般致成翻胃吐食難黃 傷寒無汗攻復溜 疸亦須尋腕骨金鍼必定奪中腕

宜瀉無汗傷寒 傷寒有汗取合谷富隨 汗多宜 瀉復溜 將合谷

收 欲調飽滿之氣逆三里可勝 膈三里瀉多須 忽然氣喘攻胸

用 要知六脈之沉匿復溜稱神 若然六脈皆微 細金鍼一補脈

還 照海支溝通大便之秘 大便秘結不能通照海 浮瀉無水方能病不侵

來瀉動方知 內庭臨泣理小腹之脹 小腹脹滿氣 攻心內庭二

穴要先鍼兩足有水臨 天突膻中醫哮喘 哮喘之 泣瀉無水方能病不侵

當夜間不睡氣遑遑天突妙 地倉頰車療口喎 口 穴宜尋得膻中著艾便安康

喎斜最可嗟地倉妙穴連頰車喎 迎香攻鼻塞為 左瀉右依師正鳴右瀉左莫令斜

最 不聞香臭從何治迎香兩穴可堪攻 肩井除臂痛 先補後瀉分明效一鍼未出氣先通

如拿 急疹兩臂氣攻胸肩井分明穴可攻 二間治牙 此穴原來真氣聚補多瀉少應其中

疼 牙痛陣陣苦相煎 中魁理翻胃 若患翻胃並吐食 穴在二間要得傳

百勞止虛汗 滿身發熱痛為虛盜汗淋淋漸損軀 少 須向百勞椎骨穴金鍼一刺疾俱除

(分類頁數413)

商療乳鵝 乳鵝之症少人醫必用金鍼疾始除大小

如若少商出血後即時安穩免災危

骨空治眼爛能止冷淚 風眩目爛最堪憐淚出汪

汪不可言大小骨空皆妙

穴多加艾 左右太陽醫目疼善除血翳 然血貫

火疾應痊

睛羞明更澀最難睜須得太 心俞腎俞治腰腎虛

陽鍼出血不用金刀疾自平

乏之夢遺 膽寒由是怕驚心遺精白濁實難禁 (註)

夜夢鬼交心俞治白環俞治一般鍼

腎俞治夢遺為要穴 人中委中除腰脊痛閃之

難制 強痛脊背瀉人中挫閉腰痠亦可攻 太谿崑崙

更有委中之一穴腰間諸疾任君攻

中脈最療足腫之速 腫紅腫足草鞋風須把蠅崙

二穴攻中脈太谿如再刺神

醫妙訣 湧泉關元豐隆為治屍癆之例 傳屍癆

起疲癯

醫湧泉出血免災危痰多須 印堂治其慢驚 孩子慢

向豐隆瀉氣喘丹田亦可施

入印堂刺 神庭理乎頭風 頭風嘔吐眼昏花

治艾還加 穴取神庭始不差

大陵

人中頻瀉口氣全除 口吳之症最可憎勞心只為

苦多情大陵穴內人中瀉心

得清涼 氣自平帶脈關元多灸腎敗堪攻 腎氣沖心得幾

時須用金鍼疾

自除若得關元並帶 腿疼膝腫鍼髓骨膝關節

脈四海誰不仰明醫

眼 必鍼膝眼膝關穴功效須臾病不生 行步艱楚刺

腹背能醫兩腿疼膝頭紅腫不能行

三里中封太冲 行步艱難疾轉加太冲二穴效堪誇

更鍼三里中封穴去病如同用手抓

取內關於腕上醫腹疾之塊 腹中氣塊痛難當

穴法宜向內關防

八法有名陰維穴 搐迎香於鼻內消眼熱之紅

腹中之疾永安康

心火炎上兩眼紅迎香穴內刺為通 肚痛秘結大陵

若將毒血搐出後目內清涼始見功

合外關支溝 腹中疼痛亦難當大陵外關可消詳

若是脇疼並閉結支溝奇效非常

風溼痛居膠兼環跳委中 環跳能治腿股風居膠

二穴認真攻委中毒血

更出盡愈見 上腕中腕治九種之心痛 九種心痛

及脾症上

鍼灸雜誌 雜著

三三

鍼灸雜誌 雜著

三四

腕穴內用鍼行若還脾敗 赤帶白帶求中極之異

艾金鍼用 目昏血少肝俞辨其實虛 昏花宜補肝

中脘補兩鍼神效免災侵

後自平和 俞力便加更把三里頻 或值渾身筋骨之疼痛此

同 赤白婦人帶下難只因虛敗不能安 翳風療耳聾

瀉動還光益血自無差 為臨時定穴之度量 細審詳有筋有骨須淺刺灼

瘰癧 耳聾氣閉痛難言須知醫風穴始痊 啞門治失

艾臨時 當心傳之玄要究手法之疾除輯管

音莫深 偶爾失音言語難啞門一穴兩筋間 又若心

要度量 見以便誦讀幸高明而無哂諸

虛熱壅少冲明於濟奪 膺寒心虛病如何少冲二

穴功最多刺入三分不著

法定傳染病十種，可以鍼灸嗎？

莫集賢

~~~~~引證今古以明法定之非~~~~~

~~~~~新舊合參應辯病象之異~~~~~

~~~~~如此說來當然可以針灸~~~~~

我們參閱日本鍼灸書籍，內載有鍼灸的「不應症」。他意思是遇着此種疾病，不可鍼灸，若勉強行之，不特不能生效；而且恐會發生危險！關於「不應症」的種類：有「法定傳染病十種」……還有多種，不入本題，恕不論及，但法定傳染病是什麼的疾病呢？照書載是：

(分類頁數414)



(分類百數415)

1. 腸窒扶斯

3. 流行性腦脊髓膜炎

5. 鼠疫

7. 赤痢

9. 瘧疾

2. 猩紅熱

4. 痘疹

6. 霍亂

8. 流行性感胃

10 丹毒

我們細心研究上述的疾病，內有痘疹丹毒……在我國鍼灸書無詳細治法外，其餘皆是我們日常屢見不鮮的流行病，亦是鍼灸的適應症，治之不特無禁忌，而且起非常的功效，大家如不信，請看下列的治法！

(下列的治法因篇幅關係僅列一二藉資印證詳細治法可參閱各鍼灸書)

1. 腸窒扶斯

(傷寒) 此症是我們中醫最拿手易治的疾病，傷寒分六經

【太陽】症狀：頭痛，項強，發熱，惡寒。……治法：風府，合谷，頭維，鍼 (見中國鍼灸治療學) 【太陽病】初服桂枝湯反煩不解者先刺風池，風府却與桂枝湯則愈 (見仲景傷寒論)

鍼灸雜誌 雜著

傷寒一日刺風府 (見醫學入門雜病穴法歌)

傷寒身熱頭痛取攢竹，大陵，神門，合谷，魚際，委中…… (見鍼灸大成)

【陽明】症狀：發熱，煩渴，脈洪大，大便祕結，不惡寒……治法：三間，合谷，曲池，內庭，解谿，鍼 (見中國鍼灸治療學)

陽明二日尋風府，嘔吐還須上宛療。(見席弘賦) 傷寒大熱曲池，三里，復溜。(見鍼灸大成)

【少陽】症狀：口苦咽乾，嘔吐，寒熱往來，目眩，耳聾……治法：中渚，臨泣，期門，間使鍼 (見中國鍼灸治療學)

傷寒脇痛支溝，章門，陽陵泉，委中出血 (見楊氏治症總訣)

但患傷寒兩耳聾，金門聽會疾如風 (見席弘賦) 傷寒脇痛，取支溝，陽陵泉。(見醫學綱目)

【太陰】症狀：腹滿而吐，食不下，時腹自痛，自利不渴……治法：隱白，三陰交，章門灸公孫中宛少商鍼…… (見中國鍼灸治療學)

三五

(分類頁數416)

鍼灸雜誌 雜著

三六

【少陰】症狀：挾火而動，心煩，不寐，膚燥，咽乾，挾水而動，脈沉細四肢冷不欲言……治法：挾火而動，湧泉，照海，復溜，神門鍼，挾水而動，腎俞，關元，太谿灸……（見中國鍼灸治療學）少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至者灸少陰七壯（太谿）（見傷寒論）

少陰病下利便膿血者可刺（仲景傷寒論）

【厥陰】症狀：純陽症，張目直視，煩燥不眠，四肢厥冷，純陰症爪甲青黑腹中拘急……治法：純陽症大敦，中封，期門，肝俞鍼，純陰症肝俞，關元，中宛，灸……（見中國鍼灸治療學）傷寒二七日手足厥冷，煩燥，灸厥陰，不還者死。（見傷寒論）

傷寒四肢厥逆冷……復溜二寸順骨行（見肘後歌）

2. 猩紅熱

漢名似癩疹，赤疹等，……  
鍼灸書小載治法

【猩紅熱】症狀：發熱，惡寒，頭痛，嘔吐，胸頸全身發紅疹……治法：大概取合谷，曲池，大柱

，三里，頭維。（見中國鍼灸治療學）熱風癩疹曲池，曲澤，合谷，列缺，肺俞，魚際，神門，內關，鍼（見中國鍼灸治療學）發痧等症水分，百勞，大陵，委中。（見鍼灸大成）天井治癩癧癩疹（見玉龍賦）

3. 流行性腦脊髓膜炎 漢名未詳

【流行性腦脊髓膜炎】症狀：發熱，惡寒，頭痛，吐嘔，便秘，呼吸氣粗，腰背痛……治法：大概取百會，人中，中宛，大椎，白環俞，委中，合谷，尺澤

4. 痘瘡 漢名同治法鍼灸書不載

5. 鼠疫 漢名總稱瘟疫

【鼠疫】症狀：初起惡寒，發熱，頭痛，腰痛，甚則神昏譫語，腹痛，咽痛……治法：十二井，尺澤，委中，出血，鍼合谷，支溝，勞宮……瘟疫刺少商即愈（見驗方新篇）

6. 霍亂 漢醫分陰霍亂，陽霍亂，乾霍亂……

【陰霍亂】症狀：腸胃絞痛，吐瀉交作，四肢厥冷，爪紫螺瀰，轉筋……治法：神闕，天樞，章門，灸委中，內庭，合谷，太沖鍼……（見中國鍼灸治療學）

霍亂轉筋承山，中封。

霍亂吐瀉中脘，天樞。（全出鍼灸大成）

霍亂轉筋入腹手足厥冷氣欲絕以鹽填臍中大艾灸之不計壯數立効（見得効方）

中邪霍亂尋陰谷，三里之程。（見百症賦）

【陽霍亂】症狀：發熱，煩渴，吐瀉，神昏，腹痛，燥渴不安……治法：少商，關沖，少澤，委中，出血，合谷，太沖，中脘，陰陵，鍼……（見中國鍼灸治療學）

胃暑大熱，霍亂吐瀉，先鍼列缺，復鍼委中，百勞，中脘，曲池十宣，三里，合谷。（見楊氏八脈治症篇）

【乾霍亂】症狀：腹中絞痛，吐瀉不得，煩燥不安，脈沉伏……治法：人中，少商，委中，十宣，

鍼灸雜誌 雜著

出血，合谷，曲池，內庭鍼（見中國鍼灸治療學）  
乾霍亂刺委中出血或十指頭出血皆是良法（見醫學正傳）

霍亂用蜂利磁片刺少商委中二穴出血即愈百發百中

又細看病人背上若有黑點用鍼一一挑破出血即愈（全出驗方新篇）

### 7. 赤痢

漢醫有赤痢，白痢，噤口痢，休息痢等名……

【赤痢】症狀：腹痛下痢，裏急後重，赤白相雜日下數十行……治法：小腸俞中膺俞，足三里，合谷，腹哀，鍼……（見中國鍼灸治療學）

下痢腹痛，便膿血，取丹田，復溜，天樞，復哀。裏急後重，取合谷，外關。（全出李東垣）痢疾，曲泉，太谿，太沖，太白，脾俞，小腸俞。

（見鍼灸大成）  
百會鳩尾治痢疾……（見靈光賦）

三七

(分類頁數418)

鍼灸雜誌 雜著

三八

【白痢】症狀：腹痛下痢，青白粘膩，舌淡胎白，脈沉細。治法：合谷關元，脾俞，天樞灸（見中國鍼灸治療學）

痢不止，取合谷，三里，陰陵泉，中脘，關元，天樞，神闕，中極

諸瀉痢皆可灸大都五壯，商邱陰陵泉，各三壯。（全出醫學綱目）

【噤口痢】症狀：胸悶，嘔逆，痢不止，不思飲食……治法：小腸俞，足三里，腹哀，中脘俞，神闕，天樞，關元灸（見中國鍼灸治療學）

【休息痢】症狀：下痢腸中覺微隱痛，乍發乍止，神疲肢倦。治法：神闕，天樞，關元，小腸俞灸（見中國鍼灸治療學）

8. 流行性感胃 漢名天行中風即傷風時症

【流行性感胃】症狀：發熱惡寒，鼻塞流涕，骨節疼痛，咳嗽……治法：曲池，風池，魚際，合谷，天柱，列缺，三里鍼灸之中風鼻塞不聞，時流

清涕。……灸顛會……（見鍼灸大成載）

9. 瘧疾 漢醫分寒瘧，熱瘧，久瘧，瘧母……

【寒瘧】症狀：寒多熱少，戰慄頭痛……治法：天柱，復溜，神道灸，間使鍼五分再灸……（見中國鍼灸治療學）

寒瘧今商陽太溪驗（見百症賦）  
寒瘧面腫及腸鳴，先取合谷後內庭。（長桑君天星祕訣）

瘧症寒多熱少，後溪，百勞，曲池（見鍼灸大成）

【熱瘧】症狀：發時骨節煩疼，但熱不寒……治法：太谿，後谿，間使，陶道，鍼（見中國鍼灸治療學）

凡瘧取間使為妙。（見醫學綱目）  
瘧症熱多寒小，後谿，間使，百勞，曲池。（見楊氏治症總要）

【瘧母】症狀：面黃白無華，寒熱日作，飲食減小，脅下有塊……治法：章門鍼四五分再灸十數壯

(分類頁數419)

脾俞灸十數壯 (見中國鍼灸治療學)

久瘧中瘧，商陽，邱墟。(見鍼灸大成)

久瘧不愈大椎，先鍼後灸三七壯，或云大三骨節

。(見醫學綱目)

### 10 丹毒

漢名未詳或云赤遊風，或云天火毒  
治法鍼灸書不載

【丹毒】症狀：發熱，惡寒，神昏，皮膚赤色，鼻部猶多。治法：大概取曲池，合谷，天柱，內關，委中出血……

## 由七損八益悟到鍼灸治療

洛陽 閻麗生

七損八益。為內經全書之關鍵。亦醫者治療之大法也。上古天真論。以女為七。故曰「女子七歲腎氣盛。七七衰矣。」以八為男。故曰。「丈夫八歲腎氣實。八八衰矣。」又曰「男不過盡八八。女不過盡七七」。準此七為女屬陰。八為男屬陽。可無疑

鍼灸雜誌 雜著

三九

斑疹丹毒俱砭去患處惡血。(見景岳全書載)

上述的治法，是在各書取來印證，治法謹列一二，意欲證明「法定傳染病十種」是可以鍼灸的；其中雖然有些因鍼灸書未曾載有治法，但我們自己可以對症用穴，疾病是有治愈的可能，日本所謂認為禁忌的，現在實不能成立。集賢年少識淺，引證不廣，望我同志！賜教指正！

二五·四·四·作于杏花書館

義。

七損八益者。陰損陽益也。損為不足。是以陰症從治。益為有餘。是以陽症正治。故陰勝無消陰之法。而但有補陽以破陰之法。補其陽始足以散其陰也。醫聖仲景。深知此理。所以治陰盛則寒之病。而

（分類頁數420）

鍼灸雜誌 雜著

有四逆。理中。真武等救陽之湯方。如在鍼灸治療。取用壯陽驅寒補中益氣等穴。以代諸方。亦可以治陰寒之病也。

如四逆陽證。可灸腎命門以壯其陽。灸關元中脘。以驅腸胃之寒。陽復寒除。則腹痛下利厥逆諸疾皆愈。再灸內關復溜為諸穴之佐使則收效更速矣。理中湯證鍼灸公孫內關止腹痛而定嘔吐。灸中脘天樞益中土而資健運。真武湯證。灸腎命門以助腎之分泌。灸水分以利水液。灸神闕丹田以補氣。灸膀胱俞以行水。灸三里以降逆止嘔。諸穴合用。其功效則不亞於真武湯矣。

然陰勝則寒。固可補陽以敵陰。而陽勝則熱。勢不能補陰以敵陽。如見陽明實熱症。即滋補其陰。冀敵其陽。未有不債事者。此不分七損八益之過也。蓋陽盛傷陰。必先令陽退而陰乃保。故陽盛無補陰之法。而但有伐陽以保陰之治法。於是仲景又出白虎承氣諸方。即伐陽以保陰也。如在鍼灸治療。亦可取伐陽存陰等穴。以收治療之效。

四〇

如承氣湯證。可鍼手足陽明經之榮命合等穴。以泄實熱。鍼支溝照海以下燥屎。燥熱去則津自生矣。白虎湯證。鍼中脘天樞直泄胃火而平煩渴。鍼三里商陽清邪熱而生津液。其功效。則與白虎並行矣。蓋陰難得而難失。陽易得而易失。惟其如此。所以陰虛者。非長久補陰不為功。陽虛者。經二三次之補陽即可復。此難得易得之所別也。陰盛者須補回其陽以敵其陰。陽盛者。即可直伐其陽以保其陰。斯難失易失之由分也。是故欲調和陰陽。須明七損八益。八盛則七損之。七盛則八益之。即陽盛則陰伐之。陰盛則陽補之。必如此。則陰陽能調和。否則早衰之道也。苟能知七損八益之治法。則其餘之治法可迎刃而解矣。

徵稿

本誌刷新內容。歡迎一切鍼灸文字。一經採取。即贈薄酬。

（分類頁數421）

新編十四經穴主治摘要歌

（續前）

汪鏞生

足少陰腎經

湧泉

湧泉井木噴神鍼熱厥奔豚疝氣深難忍  
血淋兼氣痛男如蠱服女如妊

然谷

火榮然谷主遺精欬血喉痺腎熱清疝氣  
臍風兼洞泄瘡溫撮口月經行

太谿

俞土太谿治渴消溺紅吐血臥如潮婦人  
水厥脇胸滿嘔吐房勞睡不調

照海

照海本應瘧發攻疝成噤口并喉風不調  
月事胞難下消渴咽乾便不通

復溜

復溜腎本血淋灸氣滯痛腰貴在鍼無汗  
傷寒當主瀉能升六脈伏還沉

交信

交信本醫疝氣凌五淋瀉痢腹疼頻婦人  
漏血陰生挺腰膝痛強亦可憑

鍼灸雜誌 雜著

陰谷

陰谷少陰合水真肝涎舌縱膝難伸痿痺  
疝腹脹煩滿股痛婦人漏不娠

大赫

大赫大赫病遺精病屬虛勞總可平陰痿  
莖中痛下縮婦人赤帶亦能清

手厥陰心包絡經

曲澤

曲澤心包合土真善驚心痛熱煩身疼牽  
肘臂難伸屈嘔吐傷寒氣上升

間使

火經間使治脾寒濕癱頓狂心欲餐九種  
心疼五種瘧咽中如鯁一般看

內關

絡在內關氣塊攻疝疼肚脇悶心胸中風  
支滿肘抽掣久瘧纏綿勞熱同

大陵

大陵俞木目兮紅嘔血瘧來喘咳同附骨  
癰疽均可脫疥瘡痛疹起胸中

四一

(分類頁數422)

鍼灸雜誌 雜著

勞宮

勞宮榮水疹胸中小子口疳鵝掌風滿手  
生瘡黃疸起火痰二便血通紅

中衝

中衝金井兒背號頭痛如釘身似燒煩滿  
心胸舌腫痛中風熱痛總能消

手少陽三焦

關冲

關冲金井無名指心熱心煩唇又乾速取  
金鍼刺出血三焦腎熱一清寬

液門

液門榮水屬焦經手臂腫紅出血靈喉腫  
耳聾難得睡三分鍼入目眩停

中渚

中渚三焦俞木誇蹠擊戰振四肢麻連肩  
肘臂痛紅腫手背生癢亦易瘥

陽池

病名消渴取陽池煩悶口乾痺有時兼治  
折傷手腕痛不能舉臂力難持

外關

外關絡脈利三焦指臂疼兼脇肋標擦癢  
胸生臙腫熱妄行吐衄血能消

支溝

三焦經火取支溝中惡痛心相火收大便  
不痛疼脇肋婦人產後血益瘳

四二

天井

天井井金瘰癧疹疥驚悸刺癩牽運難  
腕臂兼寒熱肘腫吐膿鍼易全

翳風

翳風善治耳聾兮口噤中風瘖暴悽痛急  
牙車兼頰腫項垂瘰癧灸鍼低

角孫

角孫一穴不宜鍼目翳生成灸火任齒齟  
病因虛火上吻唇燥裂項強侵

耳門

耳門專治不聞聲聾耳流膿耳內鳴耳疾  
諸般兼齒齟傷寒牙痛一鍼平

絲竹空

絲竹空清頭目風目眩頭痛盡能鬆捲毛  
倒睫風狂症禁灸宜鍼目腫紅(未完)

徵求組織分社

本社為提倡鍼灸聯絡普及起見擬在  
各省市縣設立分社凡我社友均得貢  
獻意見倘有學識即可任為分社長印  
有組織分社簡章函索附郵五分即寄



(分類頁數137)

# 問答

## 社員研究簿問答摘錄

本社研究股啓

### ——全屬於增訂中國鍼灸治療學問題——

問 既云刺之目的在該部之神經。並未指定該穴之左右前後神經。距離動脈若干分寸。况人身寸寸是穴差之分寸則穴名不同。而治法亦異。若隨便可刺。是陰經穴眼。皆無準確。何必以同身寸量定某部為某穴。請示明。

答 所謂神經。即知覺也。人身處處有神經。故刺之均有感覺。治療學以經絡穴道為標準。所言神經。皆參證其功效之相應也。

問 第一編總論第三項鍼刺治效云。中醫認為全身之生活運用。繫於十二經之氣血。運用者。即西醫所謂神經也云云。夫氣血運用為神經。即係無形作用。與神明之感覺無異。內經云。心者君主之官。神明出焉。嘗見凡有血氣之處。刺之無不痛達於心者。是神明無形之感覺。即神經。抑或於十二經之外。更有有形之神經乎。請示明。

答 上言神經即知覺。亦即十二經也。神經為西人生理學名辭。十二經為中醫生理學名辭。一中一西。故分而言之。實寫一物。合而言之。常有不詳。其理甚繁。須自悟之。

問 第二編任脈經手術於中極鍼八分。關元鍼八分。至一寸二分。海氣鍼一寸。灸百壯。陰交鍼八分。

鍼灸雜誌 問答

四三

(分類頁數138)

鍼灸雜誌 問答

四四

中脘鍼八分。上脘鍼八分。竊意此數穴皆在腹部。係是軟肉。厚不及四五分。若鍼入八分。或一寸二分，勢必刺及臟腑。若有受傷。或流血受風。將如之何。譬如氣海鍼如許之深。灸如許之多。此必有意義。又鍼之分寸。是否同身之分寸。請併示明。

除心肺肝膽而外。餘臟雖鍼無害。此數穴本社常鍼。未嘗有弊也。其意義難以盡言。其分寸是同身寸取。

問

第三編手術第九節成人用艾炷。如小豆。大小兒如麥粒大。放置穴上。須至應灸之壯數而止。並不用品夾置皮上。第十二節且言若用蒜蒜隔灸。效力總遜。若然則一穴須灸二百壯勢必外則皮肉焦爛。患者既覺疼痛之難當。內則火熱膨脹。或起一種之反動。且時間太久。或增意外病勢。而施術者亦未免過於疲勞。殊難久耐。請示明。

答

灸二百壯者。多屬渾痺之類。很少。灸三五百壯者。若欲免起潰爛。惟有隔蒜之法。效力雖遜。可多行一二次也。或者用電灸器亦可。惟備置價昂。故頗非易事耳。

問

第四編治療分類末節。皮風痒瘡。曲池灸二百壯。神門合谷各灸三七壯。是否三壯乃至七壯。抑三七二十一壯。竊思三七與二百壯。一病而各穴之灸數遠差四十三倍。未免軒輊太甚。况癰瘍生在某處。當灸某穴。則所患之病。與所灸之穴。或有主客遠近之分。故灸有多少之異。而瘍瘡並未指明生在哪處。則所灸之穴。既無主客遠近之分。而灸數如許相差。究竟某穴因何必用多。某穴因何必用少。請示明。

答

是古法。然本社臨診時。得節略者。亦節之。所謂應變。不可膠執也。篇中鍼法。以患者覺痠重之後。且覺鍼下氣緊之時。而施補瀉。是針刺以氣至為標準。而灸法止云

(分類頁數139)

三五壯。或二百壯。並未言灸時該部起何種感覺爲標準。且治病不宜太過或不及。而人身復有虛實之殊。病勢又有輕重之異。臨時必有灸治之標準。用灸方有把握。請示明。

鍼覺後重。灸之覺痛癢。灸之標準。重則多灸。輕則少灸。在審證時定之也。

問 篇中陰經穴眼。多在動脈。不可用鍼刺破。不知此動脈可否用灸。有無妨害。請示明。

答 灸病多屬於虛寒。雖灸在動脈上亦無妨害。不若鍼破動脈有流血不止之弊。然隨時用手揉止。亦不要緊也。

問 (一)二二二百脾主胃客。有體重脾搖心事忘之句。內有脾搖心三字。不解。請即指示。

(二)二二二百玉龍歌所云八法有名陰維穴。此句八法二字。是穴名。是鍼法。如是穴名。其的穴在何處。如是鍼法。其手術如何。務請詳爲指導。

答 (一)體重。身體重滯也。脾搖。言脾不舒也。心事忘。言心中恍惚不甯也。(二)即公孫內關後谿申脈臨泣外關列缺照海諸穴。即西江月八法也。見二〇九頁。

問 (一)二二三頁玉龍歌滿身發熱痛爲虛。如遇此症。宜用補乎。抑或瀉乎。其他皆云熱與痛宜瀉。而虛宜補。惟此云熱痛爲虛。則鍼法如何施用。請將明理詳示爲要。(二)二二二頁玉龍歌云。多瀉中間疾自輕。其中間穴在何處。(三)二二二頁玉龍歌云腫紅腿足草鞋風。其病狀若何。

答 (一)發熱而痛。而又兼有盜汗(見下句)故爲虛症。(二)指上文中潛穴(三)即脫根風。此症多屬腎經受病。初起於脚根及兩腓下。生水泡。破裂。或生小瘡。或腫紅痛癢。久則破潰。沿至足底。

(一)二二三頁玉龍歌須將百勞椎骨穴。此椎骨穴。諒非百勞之異稱。其穴在何處。仰乞指示。

(二)二二四頁勝玉歌小兒吼閉自然疎。此吼閉之病狀若何。(三)書中所云中腕。是否即中腕。

鍼灸雜誌 問答

四五

(分類頁數140)

鍼灸雜誌 問答

四六

答 (一)百勞在大椎骨之兩旁。各開一寸。故云椎骨。非另有一穴也。(二)即喘促。(三)腕是腕之誤。即中腕也。

問 少衝第七行云。亟以三稜鍼刺少商少澤等穴。以流通氣血。刺之須出血否。刺入幾分。刺二三分深。一刺即出。血亦隨鍼而出矣。

問 手足之間。鍼刺部位。如遇有青筋現起。(此青筋是否血管)若刺入經絡。有危險否。

答 青筋即靜脈管。內有血液。誤刺必出血。須隨即用揉而止之。亦毫無危險。

問 穴間載明鍼五分。若鍼太過至七分。或鍼不及至三分。與病證有無妨害。

答 無妨害。惟五臟之部。不得深。須依照古法以免流弊。

問 取穴手術云。鍼三分。灸五壯。今鍼而不灸。或灸而不鍼。能達治病準確否。

答 病之宜鍼者則鍼。宜灸者則灸。或鍼灸並施。均須審病而後施治。方能準確。

問 暈鍼篤云。頭暈嘔心。亟應停鍼。飲以熱湯。此鍼何時拔出。

答 當隨時拔出。飲以熱湯。恐久留於內。移動即會將針灣折也。

問 攢竹穴云。沿皮刺不妨。沿皮刺如何刺法。

答 沿皮橫挑。即斜刺也。

問 補瀉手術與意義。已經識其大略。但何為不足而當補。何為有餘而當瀉。

答 凡熱之重者。痛之劇者。體壯者。而病起未久者。皆為有餘。法當瀉。反之則補。此亦大略耳。病症甚多。所問太廣泛。實無從置答。內經曰。形體有餘。病氣有餘。是為有餘。可瀉。反之當補。

請觀鍼灸雜誌第二期專載欄問答可也。

秘術公開

急症歌括

李乾符

人之疾病。有急有緩。緩者尚容沉思選穴以治療。苟遇急症。刻不容緩。難免有手忙脚亂之虞。先哲治療急症。配有專門穴道。因取而口占成句。熟讀之後。臨症甚便。因不敢自私。茲僅錄十首。以公同志。是或可救人命於危急之間也。

1. 急驚百會印堂宮。合谷中衝並太冲。列缺先針為最要。大敦針過繼人中。
2. 慢驚列缺要先針。繼取人中共大敦。百會脾俞連刺去。上星針到即時仁。
3. 小兒驚搐角弓張。大椎曲池共少商。連把人中一穴刺。立時病退自安康。
4. 稚子驚風瘦癯形。啞門百會最稱靈。十二

- 井中出血刺。可能隨手告功停。
5. 反折肝命共啞門。旋針風府可安身。或形目戴尋絲竹。輕手刺來悉效神。
  6. 目閉口絨直指厥。二承承山承漿風府百會曲池人中切。一上針不住用此陽陵合谷委中谿後關外水溝。三里太冲總特別。
  7. 癱瘓痧刺十宣穴。少澤關冲三穴決。商陽少商足三里。承山肩髃兩陵泉。
  8. 黑白痧針臍委中。丹田百會十宣榮。窮陰列缺大敦取。刻即陽回榮衛通。
  9. 霍筋照海穴先融。三里承山腕骨中。京骨曲池尺澤去。陽陵泉刺即收功。
  10. 霍吐起針列缺由。委中中腕百勞求。十宣

鍼灸雜誌 秘術公開

四七

（分類頁數64）

秘術公開

鍼灸雜誌 秘術公開

四八

三里合谷取。吐瀉昏沉即刻收。

賣蔗者治霍亂吐瀉之秘法

社員鄧介豪

胞弟少谷言。昔年在廈門習美學校水產部肄業。時在秋初。一日晨起後。微覺感冒不適。早餐時。食皮蛋。有些腹痛。是日。為水產部學生往海面實習期。飯畢。由主任教員率學生列隊而往。甫至輪船上。即腹中絞痛。吐瀉交作。約半小時之久。吐瀉既三四十次。神昏不能支持。仆於船中。主任教員急令三四同學。雇一小艇。載回校中醫治。至岸邊。擬雇輿抬歸。道旁觀者。有詢及是何急症。同學答以急性霍亂。內有一人曰。此間有一賣甘蔗者。極善治霍亂症。盍往延請醫治。同學某。即請其人導至賣蔗者之前。懇其往艇上醫治。渠應允。比至。賣蔗者即

用其自備之鍼。刺二手中指尖。（即中衝穴）鍼入三四分。始出紫黑血，痛極而蘇。繼刺手部肘中約紋中心。（即尺澤穴）出紫血。再刺二膝背橫紋心（即委中穴）亦出紫血。隨用鹽填臍中。艾絨捻丸如黃豆大。放其上。連灸十餘壯。吐瀉腹痛俱止。腹中四肢。溫暖如常。既覺病愈七八。即能起坐。緩步出艇。由同學僱人力車。載至校中。經校醫診斷。認為病已痊愈。不須服藥。次日即平復如故。惟感覺疲困。同學咸歎為神奇。後細詢本地土人。賣蔗者對於治霍亂吐瀉症。大致如此。但不知傳自何人云。

(分類頁數65)

秘術公開

施鍼八法訣

周達三錄

(1) 攝法歌

攝法原因氣滯經。大指爪中切莫輕。以指持針待氣至。邪氣流行鍼自輕。凡攝針者、因針下邪氣滯澀不行也、隨經絡上下用大指甲重切之、使正氣流行、則邪氣不能滯澀而針下自覺活動矣。

(2) 退鍼歌

退針手法理須知。三寸訣內總元機。一部六數三吸氣。須臾病痛自然驅。凡退針全在手法、三才之內、皆有要訣元機不可識、如欲退針、必須緩緩而出、自地部、退至人部、再漸退至天部、俱用少陰六數瀉之、每一部六數、須要

少停、共行三六一十八部、令病人吸氣三口、隨吸提徐徐退至天部、疾病自然愈矣、

(3) 搓鍼歌

搓鍼瀉氣最為奇。氣至針纏莫就移。渾如搓線悠悠轉。急則纏針肉不離。搓針者、凡進針、退針、搓捻皆催其氣至、以瀉邪氣也、如覺針下氣緊、切勿就移、須用以瀉法、但微微動轉、如搓線之狀、若轉太緊、必致肉纏針頭、邪氣滯澀、而不能除矣、

(4) 留鍼歌

留針取氣候沉浮。出入徐徐必逗留。能令榮衛縱橫散。巧妙元機在指頭。

鍼灸雜誌 秘術公開

四九

(分類頁數66)

秘術公開

鍼灸雜誌 秘術公開

留針者、凡出針於天部、入針至於地部、須在皮膚肌肉間、徐徐容留令榮衛宣散、方可出針、入針若出、針太急、則血隨針出、反傷榮衛、其巧妙元機、全在指頭之間也。

(5) 取穴歌

取穴先將爪切深。須教毋外慕其心。令他榮衛無傷破。醫者方堪入妙鍼。  
凡下針者、用左手大指甲重切、所針之穴令氣血開、教病者心專於內、不要外馳、然後下針、使針不傷榮衛、方堪入妙、

(6) 持鍼歌

持鍼之士要心雄。手如握虎莫放鬆。欲識機關三部奧。須將此理再推窮。  
凡下鍼之時、須心小力雄、以右手持氣

五〇

鍼於穴上、勢若握虎、不敢放鬆、着力漫旋指直至應止之處、吸氣三口、然後方提鍼、徐徐而出、凡機關三才奧理、欲先識於心、而行於鍼者、將此再推究可也、

(7) 進鍼歌

進鍼理法取關機。失經失穴最不宜。陽經取陷陰經脈。鍼若下時必三思。  
凡下鍼者、要病人神氣定息數勻、醫者亦如之關機、最切忌太忙、須細經絡穴所在何部分、不可輕施其鍼、失於經絡穴所也、如在陽部、必取筋骨間陷下之處、則不傷於筋骨、如在陰分邪臟之內、動脈相應、間則以爪重切經少待片時、方可進鍼、而不傷於榮衛、又必三思已定、後方下鍼、病可愈矣、



（分類頁數67）

秘 術 公 開

(8) 指循歌

部分經絡指要循。只為鍼頭不緊沉。推則行之引則止。調和氣血使來臨。凡下鍼若氣不至、用指於所屬部分、經

絡之路上下左右推而行之、引而止之、往來循之、使血氣上下均勻、鍼下自然至沉緊、得氣即瀉之意也、

挑  
疔  
秘  
法

(續)

顧 斌

脚趾疔……不論大小脚趾尖

俱挑命指尖 背脊上 血池 大脚趾根

虎口

脚後疔……挑太陽

脚板面疔……挑腋骨

脚揭疔……挑插叉骨

海底懸疔……又名漏撮此穴在通谷前，由三

陰虧損。凝滯而成，初起時，癢兼疼痛，形如蓮子，漸如桃李，宜先挑破，膿

水清稀，此虛弱症也。

服清脾補託方

含珠疔……生男子龜頭，玉莖破爛，此由邪

淫慾火鬱滯而成

挑大指尖 牙車 腋骨

服龍胆瀉肝湯兼平胃清肝導滯方

毒重服黃連解毒湯 敷珍珠散

吞珠疔……生女陰門，由七情鬱火損傷肝脾所致，陰中挺出，狀如蛇頭，四面腫

鍼灸雜誌 秘術公開

五一

(分類頁數68)

秘術公開

鍼灸雜誌 秘術公開

五二

痛形如雞冠

挑大指尖 小指頭邊高骨上 牙車 腋

骨

朝服補中益氣湯 晚服龍胆瀉肝湯 用

雅蘆苻散塗患上

吃皮疔……初起時是泡，日久而爛，此疔無

別藥可治

祇用溫州雨傘紙燒灰麻油調敷立效如神

宜用龜板殼煨炭，加冰片少許油調搽神

效

疔瘡神驗秘方

●大人一帖重者加倍小兒減半●

清胃黃連飲(牙車疔用)

黃連八分。麥冬三錢。石膏(先煎)三錢

地丁一錢。蠶虫二條。土貝二錢。豆根

一錢五分。大力子一錢五分。

如大便閉加大黃二錢。枳殼八分。去石

膏豆根

五利大黃湯(喉結疔用)

大黃二錢。黃芩二錢。升麻五分。硝石

二錢。山梔二錢。牡蠣一錢。

黃連解毒湯(盤蛇疔用)

黃連八分。連翹二錢。黃柏二錢。山梔

二錢。黃芩二錢。草河車一錢。大力子

一錢五分。甘草一錢。土貝三錢。元參

三錢。地丁草一錢。夏枯草二錢。

清胃湯(額膠疔用)

石羔三錢。大力子一錢五分。黃芩二錢

。知母二錢。山梔二錢。桔梗一錢。土

貝三錢。蠶虫二條。元參三錢。加硬米

一撮包煎

菊花清燥湯(右額骨疔用)

(分類頁數69)

秘術公開

菊花二錢。黃連八分。赤芍二錢。蟬蛻四分。地丁一錢。土貝三錢。甘草一錢。蠶虫二條。元參三錢。薄荷八分。

清胃黃連飲(頰車疔 牙車疔 額膠疔用)

黃連八分。地丁一錢。荆芥一錢五分。豆根一錢五分。蟬蛻四分。石羔三錢。土貝三錢。薄荷八分。蠶虫二條。大力子一錢五分

如大便閉加大黃二錢。枳壳一錢

清涼甘桔湯(頤疔用)

荆芥一錢五分。柴胡八分。山梔二錢。連翹二錢。薄荷八分。大力子一錢五分。黃芩二錢。土貝三錢。甘草一錢。桔梗一錢。銀花二錢

六味解瘟湯(耳隔疔 耳墜疔 此方去生地 名罩心飲 前後隱珠 斷橋疔用)

小生地三錢。石菖蒲一錢。無心草三錢

。(即過山龍草藥灘有買)生黃柏二錢。魚腥草二錢。芭蕉根八錢。菊花根二錢。硃砂二分。鷄子清冲服

麥冬清心湯

生地二錢。麥冬二錢。元參二錢。黃柏一錢五分。知母二錢。山梔二錢。柴胡八分。蠶虫二條。羚羊八分。川連八分

邢陽散火湯

柴胡八分。防風八分。升麻八分。獨活一錢。生甘草一錢。赤芍二錢。葛根八分。又加入參少許

貫衆知栢飲(耳茸疔 耳癰疔用)

貫衆一錢。知母二錢。黃柏二錢。生地三錢。麥冬二錢。黃芩三錢。山梔二錢。地丁一錢。柴胡八分。夏枯草三錢。

柴胡葛根湯(托腮疔用)

柴胡六分。梔子二錢。葛根一錢。黃芩

鍼灸雜誌 秘術公開

五三

(分類頁數70)

秘術公開

鍼灸叢誌 秘術公開

五四

二錢。蟬蛻四分。蠶虫二條。桃仁二錢。土貝二錢。赤芍二錢。銀花二錢。甘草一錢。

黃連解毒湯(盤蛇疔 螺紋疔 膝眼疔 偏

對口疔 合谷疔 肩下疔 合珠疔

前髮際疔用)

川連八分。生地三錢。麥冬二錢。土貝二錢。甘草八分。菊花二錢。黃芩二錢。山梔二錢。薄荷八分。元參二錢。銀花二錢

石決明(火煨)二錢。山查一錢五分

清脾涼血湯(上下眼胞疔 海底懸疔用)

荆芥一錢五分。連翹二錢。赤芍二錢。元參二錢。甘草八分。蟬蛻四分。防風一錢。蒼朮一錢五分。白蘇皮二錢厚樸四分。新會皮八分

犀角黃連湯(眉中心疔 命指蛇舌疔 乳上

下疔 地倉疔用)

犀角六分。羚羊六分。射干一錢。河車一錢。連翹二錢。黃連八分。皂角刺一錢五分。山豆根一錢五分。枳殼六分。便閉加大黃二錢

追風流氣飲(手肘蚯蚓疔用)

紫蘇八分。橫梗一錢五分。羌活八分。前胡一錢。防風八分。甘草六分。升麻六分。白芷一錢。荆芥一錢五分。元參三錢。薄荷八分。益母草二錢。

龍胆瀉肝湯(眉下絲竹疔 吞珠疔用)

柴胡八分。龍胆草一錢五分。黃芩二錢。梔子二錢。蟬蛻四分。菊花二錢。蒲公英二錢。連翹二錢。甘草六分。川連八分。銀花二錢。草河車一錢。

五利大黃湯(人中疔 前髮際疔用) 柴胡八分。黃芩二錢。山梔二錢。蟬蛻

(分類頁數71)

秘術公開

柴胡清肝湯(腋下疔用)

四分。甘草六分。蠶虫二條。桃仁二錢。土貝二錢。赤芍二錢。黃柏一錢五分。大黃一錢五分。樸硝一錢五分。石羔三錢。升麻六分。當歸二錢。芍藥二錢。連翹二錢。生地三錢。大力子二錢。黃芩二錢。川芎八分。甘草八分。柴胡八分。

痧症治法歌訣(續)

砂仁檳榔木香霍香叩仁青皮陳皮元胡  
悶痧心肝肺受邪。刮同肚脹之四穴。  
宜刺間使與大陵。粟梗木通檳榔霍。  
砂仁木香與青皮。元胡廣皮香櫟服。  
另有脹後生寒痧。刺指曲池刮臂霍。  
砂仁霍香與粟梗。檳榔燈心共煎之。  
熱痧發熱狂躁顛。曲池拍出紫塊刺。

內消沃雪湯(大頭疔 背脊疔用)

當歸二錢。乳香一錢五分。小青皮八分。白芍二錢。射干八分。銀花二錢。連翹二錢。新會皮八分。木香六分。皂刺一錢五分。大黃一錢。土貝二錢。穿山甲一錢五分。花粉二錢。沒藥(去油)一錢五分。甘草八分。白芷一錢。

(未完)

胡國鑫編

並刺大中小指尖。綠豆粉汁服即癒。  
大腸積熱脹成痧。小脹腹痛便閉重。  
陽交拍出紫塊鍼。砂仁木香霍香及。  
枳殼燈心檳榔服。小腸受邪結成痧。  
希簽枳實炒熱熨。煎服用砂仁木香。  
霍香檳榔蘆粟梗。穿骨骨節脹緊痛。  
痛處刮出紫塊刺。斜腰左右刮痛處。

鍼灸雜誌 秘術公開

五五

(分類頁數72)

秘術公開

鍼灸雜誌 秘術公開

五六


拍陽交穴刺六指。膈食一名胃寒痧。  
 胸膈飽滿後水吐。滑石麻油和服之。  
 嘔出積滯兼刮刺。先刮紫宮及膻中。  
 中庭中腕並脊俞。膈脾肝俞在脊外。  
 刺中大小共六指。鎖頸又名夾板痧。  
 邪氣怒氣相結紐。紫宮膻中中庭腕。  
 中後引刺十指尖。紫石英末與麩皮。  
 兩味炒熱熨臍腹。

大痧症治療歌訣。  
 羊毛身著遊絲飄。滿身刺痛亂咆哮。  
 燒酒罈泥水調滾。滾出絲條痛自消。  
 黑線黑氣如絲條。腰腹先痛手昭昭。  
 初至間使爲一關。次至曲池爲二關。  
 若遇臂臑爲三關。險症至肩穿胸過。  
 或過週時俱不治。中魁刺血刮黑線。  
 再刺間使與曲池。臂臑三穴黑線處。  
 男左女右稱不治。煎劑砂仁與木香。

燈心。檳榔。藿香。枳實服。  
 烏痧之症有寒熱。牙齒眼白俱黑色。  
 先拍曲池與臂臑。拍出紫塊鐵黑血。  
 熱服麻油活石末。寒用鴨毛喉中攪。  
 嘔水臭水與粘痰。砂口兵郎葢火粟梗作煎劑。

黑珠痧點如黑痣。舌黑痧凸莫醫治。  
 大食中小指俱鍼。再刺曲池刮風府。  
 下部黑珠刺陽交。再刺肩井與間使。  
 用藥同上加紅花。紅珠毛孔逐紅點。  
 刮刺目前黑珠痧。如將危不省人事。  
 急用燈煤擊九穴。督背脊俞魂命門。  
 蒜瓣墊胸灸七壯。痧傷筋縮頭目眩。  
 日夜號叫形神焦。急刮痛處刺出血。  
 紅花棗子川牛夕。木通豬鬃五味煎。  
 痧勞乍寒復乍熱。筋骨疼痛飲食減。  
 脊背諸穴俱要鍼。童便紅棗日日吃。

(分類頁數315)



# 鍼灸驗案彙編

建順題

曾經中西醫治不效之

## 無名腫毒鍼灸治愈案

四川社員易子銘

乙亥九秋。余偕諸友。同遊川北之蓬溪。登高峯之絕頂。每於閒經聽講之暇。則與渠縣三匯之馬伯卿兄。抵掌聯床。促膝談心。偶爾道及中國鍼灸古法之靈效異常。馬君遂云。渠於民國十七年冬間。面左下牙腮。忽患無名腫毒。初起一核如錢大。堅硬異常。漸次上延半面俱腫。疼痛難當。歷經中醫施

治年餘。仍硬如常。雖不紅不腫不疼痛。總覺不便。幸食力與康健如昔。遍延名醫。內外兼治。歲逾兩載。不特無功。反而加劇。甚至牙關緊閉。只餘一二分縫隙。以渡水漿。如是食不下咽已數日矣。馬君自知病勢險惡。中醫既然束手無策。西醫或可立起沉疴。遂束裝赴渝。就西醫於人愛堂。住院廿

鍼灸雜誌 鍼灸驗案彙編

五七

(分類頁數316)

鍼灸雜誌 鍼灸驗案彙編

五八

餘日。病仍未減。乃辭出。另覓阿生診斷數日。亦無效果。於茲兩處。費用鉅金。遷延時日。馬君大憤。心愈急而病益加。自料必死。又思重慶乃水陸交匯名勝之區。豈乏高人逸士往來於其間。爰請密友。遍訪良醫。以救微軀。權就現任法國醫院中之名士王眉白家診視。據云。此症甚危。已無治矣。馬君聞言大駭。即將作古衣料在渝購妥。準備就木。殊料川戰未已。歸裝被阻。於是客鄉羈旅。殘喘苟延。幸遇鄉人李某。介紹住渝興隆街之李克明先生。用中國鍼灸古法醫治。初未大效。次日即以金鍼尖端。挑藥少許。用火燃過。刺入患處之腫硬部份。片刻取出。流烏血一滴。其牙關即開矣。俟明日其病如失。漸次復鍼。未旬日而豁然大愈。其所燒鍼之疤痕。猶在額髷穴下。燦然可睹。詢諸用費。則較前覓西醫節省四分之三。僅去鍼治酬金三元

半而已。於馬君固欣然有喜色焉。天賜奇緣。以川戰之故。始得遇李君而再生。生死固有數定。而醫之優劣。亦可以操生殺之權也。當時馬君則歸心似箭。輕裝回里。甫月餘。誤食蒸南瓜。其病復發如故。且喜江合清先生轉述驗方。命以生麝二厘。雄黃茅皂筋各少許。研極細。和入艾茸內。捻成綠豆大。以五粒置大蒜薄片上。灸五壯。俟患處稍熱。即旋轉之。遵即如法施治。於次晨果愈矣。此疤痕亦在焉。余聞馬君述此險惡之症。有茲奇效之功。愧無驚人之筆。以悅耳動聽。乃任意直書。以昭實紀信。而彰國學之精英耳。然而尚有感焉。夫醫為活人術。反之即是以殺人。綜觀上述之點。學術之美惡。人心之趨向。聲價之高低。報酬之厚薄。中西之比較。取瑜自見。優劣自分。曷須斤斤詳論哉。

古本十四經發揮

精印精裝一巨冊定價八角  
不折不扣郵資加二欲購從速



(分類頁數137)



# 奇鍼奇術記

廈門 陳子光

鍼灸一科。治病神奇。曷以謝建明先生乃有奇鍼列傳之作。展讀之餘。深足引起閱者注意。光向喜鍼灸。每有所聞。必留心紀載。茲謹錄數則。以奉告焉。

吾友李新甫。為一有名之工程技師。現在汀連一帶服務。昔在閩候肄業之秋。曾染獨熱不寒之痾病。中西醫治月餘。病勢日趨深化。自料無生還之望。嗣由福州某鍼灸師在身上(穴位不明)刺一刺。當面熱退神清。施術一次。病勢全除。吾友感其恩。特給醫資三十元。以盡酬報之道。噫！鍼術之神。有如是乎。

新坊村陳朝美之伯母。其子朝林。年二十餘歲。幼患肺癆哮喘。至茲已入三期。中西醫無不束手。爰於月之某日。來院求醫。光接其脈則小而速。視其體則銷而瘦。聽其言則若斷若續。望其背則有

鍼灸雜誌 鍼灸驗案彙編

似駱駝。問其食則思餐不下。聞其聲則呼吸如吹。種種危狀。深足駭人。光對曰。此病已入膏肓。難以醫治。宜別請賢醫。該老乃含淚啞然嘆曰。論鍼治病之捷。難以言喻。吾姪本來亦患此疾。三年前。經一江湖術士。用粗鍼在胸部挑出一紫筋。長約寸許。此後吾姪之病。遂漸無形而愈。一年後病根悉除。比之常人還要康健數倍。奈當時咸置不信。故吾子疑不就治。至今方知嘆惜。言訖而淚泣不成聲矣。

龍岩雁石區。過去有一善鍼術。對於瘡母一科。其技確有特良。據說在瘡塊上刺一穴，一次出血

五九

鍼灸雜誌 鍼灸驗案彙編

六〇

碗許。一月內。保證根治。查此老祕術不傳。現已去世。深堪嘆惜。

本里鄧加坊。有一二仔。年五十餘。原籍江西。身材高大。寡言少語。幼得其父祕傳。極善鍼術。遠近揚名。婦孺皆知。此人鍼便閉可立時通暢。且欲罷而不能。鍼發汗能淋漓如雨。雖麻黃亦莫及。鍼退熱能如清風拂面。鍼惡寒能如爐火迫人。鍼頭風能於左太陽穴刺穿右太陽穴。一次根治。痛苦毫無。鍼草鞋風。立可棄杖而行。其效之速。真足駭人聽聞。光早擬以禮求教。惜此人行蹤飄忽。

與朗車隨秋山先生。與談鍼術。他謂民之十四。有一江湖之士。前往借宿。是時適有鄰人病劇。服藥過於清涼。咸謂不可救治。某江湖忽揚眉而起曰。涼藥入腹。為時不久。未盡發生變化。宜用鍼治可使藥氣上浮。不致下墮。立可化險為夷。家人命之一試。該術士遂拔鍼刺腹部。深約寸許。拔出後。果如其言。從此病人。日有起色。漸漸恢復原狀矣。

蒂丁下墜捷法

林春齊

王和順。年四十六歲。原籍永福。現遷低敵邑羅峯鄉。業工。因食膾炙之品所致。患蒂丁(小舌頭)下墜。寒於咽喉。痛甚。頰腫齒痛。言語困難。飲食

不進。(惟水飲尙可進少許)如是者將已六日。服藥數劑。皆屬罔效。後因敵戚之介紹。延余診治。觀其舌紅。脈洪大。小便赤。斷為火迫上焦。治非清

(分類頁數138)

(分類頁數139)

火不可。爲鍼合谷。少商。煩車。門。足三里。凡五穴。助，以杭菊四錢。蜜蜂二匙。開水沖服。一  
僅，一次而愈。

### 驗案四則

鄧介豪

- 1 誤藥虛脹
- 2 急痧夾食
- 3 霍亂轉筋
- 4 食指疔瘡

#### 1 誤藥虛脹

本市安瀾紙棧經理曾念勳長汀人，其子廣福，年十三，於本年七月初，由長汀乘船來峯，途受暑溼，抵峯後，遂發熱煩渴，延西醫某診治，服退燒粉，及藥水，當時雖暫退熱，旋又復熱，繼打退燒鍼，愈二三日，又復發後用瀉油下之，熱雖退，停二日，復壯熱如故，反增出腹脹、腎囊腫、等症、纏綿半月，念勳以西醫見病治病，不能根本治療，復因西藥猛烈，不適宜煎年腸胃，於十七日改延社員診視，脈右寸浮微數，二尺亦浮，各部均理細緩之

象，身熱口渴，不欲多飲，面微黃，舌尖赤，有白苔，目胞上微腫，腹部脹滿，腎囊腫，小便短赤，大便滯，診畢，斷爲暑溼瀰漫三焦，故身熱，小便赤澀，治法當滌其暑溼，利其小便，至腹部脹滿，係西藥過猛，腸胃受傷，當從後治，用豬苓湯去阿膠，如連喬、木通、淡竹、薏苡仁之類，至二十日，復延往診治，據云，服藥後，熱退，小溲清長，現三四日均未發熱，惟腹脹未消，懇求醫治，細診其脈，微弱細緩，唇舌不紅而淡白，食少腹脹，斷爲脾虛作脹，當用艾灸，收效自速，隨用艾丸「關元」灸五壯，以培其元氣，「氣海」灸五壯，以振其陽氣，「中脘」「下脘」各灸三壯，以溫胃散寒，「水分」灸三壯，以利其水道，使水氣下趨，「

鍼灸雜誌 鍼灸驗案彙編

六一

鍼灸雜誌 鍼灸驗案彙編

六二

神闕」灸三壯，以溫暖中宮，消其脹滿，「脾俞」「胃俞」「大腸俞」各灸三壯，以溫散凝滯脾、胃、大腸、寒氣，用香砂六君子湯加干姜厚朴助治，停一日，復延往診治，腹部較前稍軟，診畢，復灸，取穴空前，略有出入，連灸三次，至廿四日下午，灸畢，腹部覺有氣下趨，是晚，連放屁數百聲，腹脹漸消，次日竟愈，念勸到寓面謝，感激不置。

2 急痧夾食

本市華香煙廠經理林景星在南昌營條絲業，買一子，名建勳，年五歲，於本年九月間，由南昌帶回，途受暑熱，又時啖餅餌之類，抵峯後一日，午前十時左右，景星來寓，謂其幼子患急痧，請速往救治，比往，則見其子目瞪神呆，直視不語，面唇紅赤，手足不抽掣，身壯熱，時刮痧者，尙正施手術，社員令暫停止，急用三稜鍼，刺「少商」「商陽」「合谷」出血，以解熱肌，再刺「中衝」「關衝」「少衝」「少澤」「人中」出血，以流通其氣血，復刺「曲澤」「委中」出血，以清其血熱，解其痧

穢，微刺「中脘」，以降其痰涎，鍼刺各穴時，雖知痛，仍無哭聲，乃以二手騎兒肩，用二姆指力揉其「肺俞」穴，頃刻喉中之痰既降，兒乃大啼，觀其舌，苔白而微黃，舌尖赤，右寸肺脈大，以解暑清熱除痰消食之劑助治，是晚，吐蛔二三次，景星復來詢方，社員斷為胃中有熱，蟲動不安，隨用溫胆湯、加苓、連、柏烏梅之類助治，次日，嬉笑如常云。

3 霍亂轉筋

本市振興米舖，店夥江良昌，素性畏熱，暑天恆往河濱洗澡，又喜啖水菓，溼熱久積於身，至八月中旬某晚，患乾霍亂症，腹中絞痛，欲吐不得吐，欲瀉不得瀉，該店經理寥植三隨即着人至寓，請社員速往施救，至則病者神昏氣粗，手足抽掣不定，唇紅壯熱，頻呼腹痛，及二足脛上轉筋抽痛，診其脈，模糊不清，身不能自持，欲仆地，急用白礬五錢，研末，以陰陽水沖服，得吐痰涎宿食隨用三稜鍼刺「人中」「少商」「關冲」「十宣」出血，以流

(分類頁數140)

(分類頁數141)

通其氣血，再刺「曲澤」「委中」出血，以洩其痧毒暑溼瀉用毫鍼刺「合谷」「曲池」以解其肌表之熱瀉「承山」以療其轉筋抽痛，鍼畢，病者熱退神清，助治，用蠶矢湯加香茹，扁豆，赤茯苓，之類，次日復診，各症俱愈，隨用解暑去溼和中之品而安

#### 4 食指疔瘡

廣春店夥池創洲，潮州揭陽人，本年十月初四日，右手食指端外側爪甲角，患蛇眼疔，紅腫疼痛，不能屈伸，渠用自製外科藥散，調燒酒敷患處，無效

### 鍼灸治療成績報告三則

#### (1) 灸瘰癧之簡便法

(姓名)傅作民。年十九歲。住本莊。

(原因)在外營商。心中鬱結。氣不得舒。致成此症。

(證狀)耳後生核一枚。大如核桃。缺盆處貼頸生核二枚。大如栗。胸中常覺發熱。汗出心悸。

鍼灸雜誌 鍼灸驗案彙編

來詢治法，社員視其部位，係蛇眼疔，當用刺法，渠因腫痛難忍，極愿意刺，乃照羅兆琚先生所製之疔症治療表，食指疔刺法，取「合谷」「曲池」「龍舌」三穴，刺時由遠而近，以瀉其毒，用三稜鍼先刺龍舌，出鮮血少許，繼刺曲池，亦出鮮血少許，再刺合谷穴，出紫黑血，令捏盡，隨用麻油和食鹽點穴上，以透其毒，內服金鑑外科五味消毒飲，外敷雄黃散，不數日痊愈。(按照治療表治愈疔毒，尚有二人，大致相同，故未錄。)

張心一

(脈搏)弦浮數而滑。

(診斷)此症因氣結不舒。鬱久暴發。挾肝胆之火上擾。以致淋巴腺之循環不利。升而不降。瘀結成核。斷為肝火瘰癧症。

(治療及效果)擬先鍼刺曲池。合谷。天井。翳風。等穴以瀉其經之火。不料該畏鍼。強

六三

==== (分類頁數142) =====

鍼灸雜誌 鍼灸驗案彙編

六四

說不允。故單施灸法。其法係取脊椎第七椎下。用濃墨點一大點。旁開同身寸二寸。亦各點一大墨點。用艾壯如紅棗大。當中切斷勻作兩枚。共用三枚。置墨點上。一齊點火。灸畢。以硼酸軟羔蓋之。五六日後。灸瘡欲潰。改貼黃典軟羔。半月而灸瘡已愈。至今從施灸之日起。已四十餘日矣。其核完全消散無遺。並囑其常服消痰丸。藉以除根。而免復犯也。

(2) 風溼歷節痛症治驗

(姓名)張鳳儀。年二十八歲。住賈各莊

(原因)夜臥開窗。當風露體。醒來即得此症。

(證狀)初起膝關節。足踝節。以及肩胛。背微腫而

發劇烈之疼痛。甚至全身不能動轉。苦楚難言。

(脈搏)緩大略兼弦滑一息五至。

(診斷)初感風寒。挾溫而走關節。致為風溼歷節痛症。

(治療效果)即為鍼環跳。委中。足三里。陽陵泉。膝眼。左右各鍼三四分鐘。而施重刺激。平補平瀉法。鍼畢而疼痛立失。當時起身行步。便不覺痛苦了。稱為鍼法神奇。感謝不盡云云。

(3) 雜症一束

△一婦人。患肩胛疼。兩月餘。為鍼肩髃。臑俞。一次而愈。

△一婦人患劇烈之頭痛症。先鍼兩太陽穴紫絡出血。疼痛少輕。繼鍼合谷。風池。風府。而還是疼不能止。又鍼百會微刺出血。肩上陽白穴處。靜脈血管出血。當時疼痛立止。悠悠睡去。一覺而愈矣。

△一男子患牙疼甚劇。為鍼合谷一次而愈。當時痛止。道謝而去。

(分類頁數143)

△對於小兒之猴子疳症。俗云小兒長病。鍼刺食指。中指。無名指。三指之中節橫紋。出白沾水。少許。確是效驗非常。然不知其治理果如何耳。

有鍼三四次而愈者。有鍼四五次而愈者。已鍼有十數個小兒矣。

# 驗案四則

河北社員 馬進禮

- |         |         |
|---------|---------|
| 1. 經閉脹滿 | 2. 頭疼牙痛 |
| 3. 瘰癧痞滿 | 4. 瘧毒暴厥 |

1. 經閉脹滿 王氏。女性。年二十六歲。籍貫本縣新興路人。現任劉家莊培德中學教授。因素日攻書過度。起居無常。飲食無節。兼食生冷之物。致身體羸瘦。四肢無力。欲臥少起。漸則經閉。胸滿胸脹。經中西醫十數人診治。毫無效驗。病勢反重。不能起坐。坐則脹滿欲斃。喉啞無音。今由友人介紹生往診。審其面色枯耗。唇無血色。診其脈虛微而澀。始知寒邪滯於胸中。以傷衝

任之脈。鬱久則上攻胸腹。脹滿疼痛。察所服之藥。均係滋補之品。生以艾灸中脘氣海關元幽門。以和衝任之脈。以毫鍼補合谷瀉三陰交。以助陽氣。而通胞中之脈。至五分鐘出鍼。次日再診。脹痛微愈。照上穴鍼灸。一連五日。脹痛均愈。坐已無礙。生即以養氣活血之藥助治。連進四劑。今病主登門告曰。病已痊愈。經水復行。已能出行。特贈洋布二疋以示敬云。

鍼灸雜誌 鍼灸驗案彙編

六五

(分類頁數144)

鍼灸雜誌 鍼灸驗案彙編

六六

2. 頭痛牙痛 敵同鄉馬君。年四十五歲。本縣醫藥社董事。因積熱日久。兼食炎炒等物。外感冒風邪。遂致鬱火上攻。頭目昏沉。牙痛腮腫。口燥舌乾。蓋被取汗時。覺稍愈。身體爽快。至晚覆發。夜半則坐臥不安。頭痛如錐。牙痛似拔。胸滿上攻。嘔噦俱作。次晨延生鍼治。以毫鍼刺合谷達五分深。以洩陽明之熱。頰車鍼三分。攢竹鍼二分。上星鍼三分。以清上部之火。至五分鐘出鍼。諸痛若失。腫已微消。翌日腫消而愈。
3. 癥瘕痞滿 趙氏。女性。年三十二歲。本縣辛集人。因忿怒氣鬱。飲食失節。以致臟腑氣虛。血瘀於少腹。堅硬疼痛。形如抱釜。請生療治。乃為灸氣海關元章門間使。以和其血。鍼三陰交陰陵泉三里。以通其經。助治以三稜莖朮桃仁攻其血。陳皮木香香附以導滯順氣。玄胡和氣中之血。丹參和血中之氣。黨參以助氣和中。次日再診。腹痛均愈。癥塊稍消。餘照上法。連治二日至癥塊均消。諸症俱痊。又以補中益氣湯連進四劑。後病主告已痊愈。體壯如初。
4. 瘋毒暴厥 辛集慶義布莊蕭君振聲。年二十七歲。太原人。往平津辦貨返里。因中途感時疫。至敵村忽然昏倒。不省人事。目竄上視。甚至登高而歌。棄衣而走。狂言謔語。敵同鄉見之。急延生鍼治。以三稜鍼刺尺澤委中。擠盡惡血。以洩四肢之熱。遂以毫鍼刺合谷足三里。以瀉陽明之熱。下廉上廉手三里。以瀉胃中之熱。助治以達原飲。合承氣湯。服下至午後。告愈。拜謝而去。

預

告

本誌準於下期為本社講習所第二屆畢業出紀念特刊尙希各同學注意為盼



(分類頁數87)

# 社訊新聞

## 鍼灸療養院正式開幕

本社籌備已久之鍼灸療養院。現已於月之五日正式開幕。中委焦易堂氏暨隴縣長陳公安局長黨委李惕平徐赤子孫翔風先生等。以本社為中國最高之鍼灸學府。不可不造福平民。均願擔任名譽院董。指導進行。貧病不取診金。以資普及。開幕之日。院董等蒞臨參觀。見病房之雅潔。地址之幽靜。認為頗適合于療養。較之普通西醫院。有過之無不及。開幕以來。病人非常擁擠。錫地各慈善機關。亦以本社提高鍼灸威權。普及民衆醫療。節省病家糜費。解除貧困痛苦。深與本社表同情而極力介紹病人云

## 敬謝王館長賀電

鍼灸雜誌 社訊新聞

### 賀電

西水關鍼灸療養院承院長詹齋先生鈞鑒欣聞開幕燕賀情殷行見活人濟世起廢培元謹電祇頌台安王頌如叩電印

### 謝函

中央國醫館江蘇省分館館長王頌如先生鈞鑒。辱承電賀。感愧奚如。謹當掬竭微忱。造福民衆。雖未敢曰濟世。亦可聊以救貧。耿耿私衷。以慰錦念。專此鳴謝。並叩

助安

無錫鍼灸療養院院長承淡安謹啓

## 天氣炎熱病人擁擠

日來火傘高漲。熱度恆在九十度以上。加以日前午溫乍寒。寒濕鬱結。因而成病者甚多。江南地氣卑濕。至此不服水土者。多患腳氣病。初起足膝痠麻無力。繼則不能行走。再甚則入腹冲心不治而死矣

六七

(分類頁數88)

鍼灸雜誌 社訊 新聞

六八

。本社診務。因此日見發達。只脚氣一項。一月之內已不下治愈數百人。現以病人太多。由醫師診察之後。派定講習所同學輪流實習。訂有規則。秩序井然。其規則之主要者有四條。(1)組織——五人為一組。每組舉正副主任各一人。在規定之日期及指定之治療室或病院實習。(2)診療——由本社醫師或主任

診察後。指揮各值日之同學鍼灸之。(3)每日上午九時起。下午三時止。為實習時間。其所有功課。移至晨之七八時及晚之七八時補授。(4)預備——鍼艾均宜預備。鍼後宜將鍼擦淨。及整理治療室。由各組主任指揮全組及工役行之。同學以求經驗之故。頗有樂此不疲之意云。

# 考試競賽

——了到會機的學求

——過錯勿幸友社——

既可求進益……又可獲獎品

——一舉而二得……不可不努力——

近查各地社員。能自行努力以求上進者固多。以興味蕭索半途而廢者亦復不少。為督促社員之進步起見。不可無補救之法。茲經社務會議決定。舉行考試競賽。以便引起社員之興趣。而躋此術于光明之境也。無論通函實習社員。均可參加。(非社員例外)茲將賽考定例各條列後。尚希注意及之為盼。

(分類頁數89)

### 1. 試題：

【一】中國鍼灸學研究社社員對於復興鍼灸所負之責任。

【二】凡醫必須兼通鍼灸說

【三】學鍼灸學後之感想與經驗談

【四】詳論鍼灸之適應病症

【五】鍼灸源流論

【六】經穴之研究

【七】正經與奇經之意義

【八】古有一鍼二灸三服藥之諺試引伸其義

【九】鍼灸應如何而後可以流行普遍應如何而後可以合乎科學論

【十】指力與心神並重論

【註】以上各題。能全作固佳。否則任作幾題均可。但以行文曉暢為上選。不以試題多寡分次第也。

2. 辦法： 應試者滿足五百名後。即通告揭止。

鍼灸雜誌 社訊 新聞

由社長評定次序或出特刊公佈之。

### 3. 獎勵

第一名獎以銀盾一座特製藏鍼夾一箇（註明獎品字樣）獎箋一盒

第二名獎以銅人經穴圖考一册特製藏夾一箇（註明獎品字樣）

第三名獎以神經掛圖一幅獎箋一盒

第四至第十名獎以鍼灸應用書品或稿紙獎箋等（屆時再行分配）

第十名以下均有得獎箋希望或在雜誌中獎勵之

### 4. 附註：

1. 來稿須正楷磨清。不可用鉛筆書寫。

2. 來稿須寫明應試字樣。否則誤作普通報告文件刊出本社不能負責。

3. 應試稿件概不發還。

4. 來稿須寫明無錫中國鍼灸學研究社考試委員會收。

六九

(分類頁數90)

鍼灸雜誌 社訊 新聞

### 本社為贈銅人經穴圖考啓事

前期雜誌曾預告銅人經穴圖考不日出版。謂社員介紹一人入社者。即贈一冊。不另發售云云。承各方熱心社員及讀者踴躍介紹。不勝欣感。但尚有許多社員。認為既屬公開祕法。不應不公開發售。以致僻處鄉隅無人可介紹者。致抱向隅之憾。如此項建議已不下百餘人。本社為使公開計。不得不變通辦法。決定准許附印三百份。每份以三元計算。其詳細辦法。見於本期廣告欄中。尚希各社友注意為盼。再者本書印刷費用浩繁。成本甚巨。以前各熱心社友。雖有不少介紹入社者。愧未能一一補贈。茲概以本期廣告中所定之日起為有效。尚希各社友鑒諒為感。

### 太乙神鍼暢銷

本社特製之太乙神鍼。所有藥料。均採自地頭。功

七〇

效之神。有非言語所能形容。每支五元。每盒拾元。尚不足成本。此為便利社員應用起見。固不必如商人之斤斤計較求利益。故各方社員來購者甚多。自去歲九月至今。銷行已達千餘支之多云。

### 上海醫界春秋社社長

### 張贊臣先生來社參觀

上海醫界春秋社社長張贊臣先生。在醫界中頗著聲望。創辦雜誌最早。提倡中醫亦最力。此次因事過錫。順道來社參觀。本社同人。與該氏素相交稔。且以該氏過去之種種努力。深足令人景仰。當盡情招待。並召集全體同學。請張氏訓話。張氏演辭大意謂中國民窮財盡。貧弱已極。遇有疾病。豈勝醫藥費用之高昂。貴社提倡鍼灸。誠為惠而不費之術。但鍼灸為治療之法。治應以診斷為要圖。必須先將病之表裏寒熱虛實。診斷清楚。然後可以從事治療云云。演辭甚長。歷數小時。說得頭頭是道。頑石亦為之點頭也。

(分類頁數91)

### 中館又聘請本社教務主任

#### 張錫君氏為編審委員

中央國醫館為改進中醫起見。特徵集全國之專家編撰教授用書。焦館長以本社教務主任張錫君于中西醫學之中。尤擅長解剖生理之學。故聘請該氏為編審委員。使編撰解剖生理學。以便頒行全國中醫應用。中醫之擅此科者甚少。中館為改進計。為自衛計。故不肯假手于西醫也。

#### 消毒丸廉價發售

楊克容君在日本所發明之鍼寶消毒丸確為鍼家所必需之品。楊君以成本甚鉅。故所訂之價亦稍高。近為普及各社員試用起見。特別犧牲每顆祇售二元

### 講習所第二屆招收男女學生

【班次及名額】速成班三十名普通班六十名  
【報名】即日起【詳章】附郵五分即寄  
【開學】九月一日正式上課

鍼灸雜誌 社訊 新聞

七一

。該丸不但有消毒作用。且為外科應用之專藥。附有治療外症說明書。每購一顆者。即贈一份云。

#### 謝建明緊要啓事

鄙人前在本誌所刊之增補傷寒六經彙證鍼灸治療篇一稿。中途曾以故停刊。現因各地同學。要求出為專書。社長承淡安先生。亦極贊許。認為鍼灸必要之圖。日前又奉中央國醫館焦館長兩囑編輯鍼灸教授用書。建明因不揣謏陋。朝夕不輟。勤求古訓。以傷寒金匱。最有系統之法則。整理鍼灸焉。稿已三易。尚須潤色。現本社已代為訂定預約辦法。前在本誌所刊之稿。此後不再發表。尚希各同學鑒諒。並盼不吝賜教為感。民國五年七月十日謝建明謹啓

輔助鍼灸之第一良藥

紫金錠

時屆夏令，暑熱與穢濁之氣蘊蒸，乃時疫盛行之際，尤其是霍亂痧氣等，爲此時最多之症，發生倉卒，變在須臾，危急不堪，非有速愈之方，實難挽救，苟施行鍼灸，更以紫金錠佐治之，在未施行鍼灸之前後，吞服一二片，能輔助鍼灸之力，而奏捷效，對此危亟之症，庶克有濟，其他如頭暈胸悶，胃納神倦，嘔吐瀉泄，脘腹疼痛等症，吞服此錠，尤有特效，所治之病甚多，另有詳細說明書附奉。茲不一一備舉，本堂不惜重資，採辦上等藥品，專門監製此錠，歷十餘年，風行遐邇，出品優良，非市上普通出品可比也，醫家病家，幸注意之。

◎價目◎ 每兩大洋三元二角

外埠郵購五錢起碼寄費二角郵票作九折計算

監製處 浙江龍游天德堂紫金錠專號  
代售處 無錫西水關中國鍼灸學研究社

鍼寶消毒丸啓事

語云。工欲善其事。必先利其器。鍼者即醫術之利器也。設附有毒菌。傳染入身。病未除而害先見。將謂工之不善也。而孰知器之未利乎。彼贖贖者。徒知酒精消毒。手續麻煩。攜帶不便。結果仍多附會從事。遂至以奏效如神之鍼術。反蒙不白之誦。豈不冤哉。余自學鍼以來。即有見及此。思得一完善消毒之劑。適赴日承宇和院長推誠見愛。以新發明之消毒丸見示。回國之後。依法監製。公諸世用。咸稱便利。惟以成本高昂。定價頗貴。致一二同志。以經濟影響。無力購買。心實憾焉。茲爲謀普及起見。不計成本。特價發售。藉資推廣。同道諸君。幸勿計輻銖而置患者之幸福於不顧。須知此丸一顆。耐用三年。藥氣保不透泄。較之酒精之用過即廢者。其耗費爲尤輕。其藥理用法。印有詳細說明書。凡購一顆。即附贈一份。價目每顆售洋二元。郵寄在內。

寄售處 無錫西水關中國鍼灸學研究社  
監製者福建福清楊克容敬啓



# 注意

## 古本十四經發揮

已出版了

原著者 元代攔甯生滑伯仁 用中國白連史紙精印精裝一厚冊  
校刊者 本社社長承澹齋 字體清晰無倫經穴悉照古本製版

定價捌角 不折不扣 郵費加一 掛號寄奉

十四經發揮。乃中國古代鍼灸經穴學之奇書也。原著者滑壽。字伯仁。號攔甯生。元代之襄城人。隨其祖父官江南。徙儀真。又徙餘姚。幼警敏。好學工詩。學醫于京口名醫王居中。學鍼法於東平高洞陽。盡得其術。馳名吳楚間。其治效多見醫學入門中。嘗言人身六脈。雖皆有系屬。惟督任二經。則包乎腹背而有專穴。諸經滿而溢者則此受之。宜與十二經並論。乃取內經骨空論及靈樞所述經脈。著十四經發揮。計三卷。通考隧穴六百四十有七。于鍼石診脈。頗有發明之功。非獨學鍼灸者宜熟玩之。即學中醫者。亦不可不寢饋此書也。第此書中國幾已失傳。欲求古本。更不易得。本社前屢欲搜羅之以資研究。乃書肆坊間。百不一覩。去歲。本社社長承澹齋氏。因赴日考察之便。見日人譯有十四經發揮之書。購而讀之。不禁拍案叫絕。中國學術之被日人羅致者。即此一端。已可概見矣。繼思既有譯本。亦必有碩果僅存之古本在焉。因不憚煩勞。舉凡東京之醫學書店。每日涉足其間。細心流覽。廢食忘餐。流連忘返。精誠所至。竟於某舊書店獲得一古本十四經發揮焉。當時欣忭之狀。不可言喻。故不惜重價購而隨之歸。該書雖已破舊。字迹尚屬清楚。且曾經日本名鍼家批註者。茲為提倡古代學術。公開研究起見。故不敢祕而藏之。爰校其魚魯。正其訛誤。付梓以廣流傳。內容悉照古本。不更一字。全書字體。清晰無倫。銅人經穴。悉照原本製版。用中國白連史紙仿古式精印精裝一厚冊。定價八角。不折不扣。郵費加二成。掛號寄奉。國外邊境按加。郵票代洋。九折計算。

中國鍼灸學研究社出版部謹啓



# 本社發售品

## 增訂中國鍼灸治療學

實價貳元八角，郵費兩角。本書較原書增多四萬餘言，更換異常清晰之銅版照片五十四幅，并有古今名醫驗案數百條，可作參考，有最新學理說明，可知針灸原理，有政學各界聞人題字序文二十餘篇幅，更為名貴，其精彩與價值較原書不可道里計矣。

## 重繪人體經穴縮小圖

實價貳元，郵費貳角。此圖比原圖縮小一半，用八十磅厚道林彩色八種印行，共用八套彩版，圖形像真如活，比月份牌更為精美，點穴亦異常準確，最適合懸掛書齋之用，購者如嫌不滿，可以退換原銀，蓋此圖較任何掛圖為精美，故敢自負，不滿可以退換原銀也。

## 分段經穴照片一組二十幀

實價三元四角，郵費不加。分段經穴照片共二十幀一組，完全本，且極便攜帶，并有用針手術片二幀計八種，更為學者不可少之參考品。照片裝成摺本，以人點穴分段攝影，為研究經穴者之最佳習

## 經穴摘要歌訣 百症鍼灸註

## 合編

實價五角，郵費九分。本編最易誦讀，悉為韻語，鍼灸精華，悉集於是，凡屬習鍼灸者，為不可少之讀本。

## 最新神經圖

每軸實洋二元，郵費二角。欲知鍼着何神經，及能使神經起何種作用。均不可不閱此圖。全圖用一百磅道林紙八套彩色版印成。精晰無倫。並附有解說表。可以一目瞭然。實價每支五角，郵費五分。計有一寸，半寸，二寸，二寸半，三寸，三寸半，六種。每支售洋五角，光滑潤利，永不生鏽，合購十二支者，贈送燙金皮夾一只，掛號寄奉。

## 夾金鍼

## 鍊製熟針

每付十五支，實價貳元，郵費貳角。

## 三稜針

每支實價三角，郵費一角。

### 太乙神鍼

每枝實價五元，每盒兩枝，實值十元。太乙神鍼之治療疾病。在醫典上有悠久之歷史與價值。能舒筋活絡。祛溼除寒。及一切冷痺停滯之症。用之無不神效。聞上海廣東某人藥房製有此種神鍼。每枝售價數十元。其價之高昂。實因藥料成本如麝香肉桂沉香等均極昂貴。本社有鑒及此。特託人向川廣購辦大宗原料藥品。價本稍輕。製成小枝。每兩枝裝一盒。(銅盒刻本社社員用字樣。非常精緻。)售價拾元。(銅盒奉贈。郵費外加五角。)灸法及所主病症。均附有詳細說明書在內。以便病家採用。如購一枝。須另加銅盒及掛號費一元五角。

### 艾絨

每盒五角，掛號加二角八分。分色白而清潔。藥製成絨。真正蕪州產品。而經本社用科學方法製過者，其軟細芬香。絕非市上所能購到。輕鬆無灰屑。每一兩裝一大盒。可治療數百人。茲為便利社員起見。每盒售洋五角。附有用法說明書。每購一盒者即贈一份。

### 皮鍼夾

實價每只壹元貳角，郵費一角一分。用真紋皮製成，上印中國鍼灸學研究社社員藏鍼赤夾金字，內襯綢布與棉質，不但外表美觀，藏鍼便利，更無斷折損鍼之虞。

### 擦鍼砂

每兩貳角，郵費七分。

### 擦鍼紙

每張貳角，郵費加一。

### 艾絨盒

實價每只八角，郵費一角。用白銅製成，光彩玲瓏，以便出診時置艾之用。(內附艾絨一盒)

### 標準象牙尺


實價每支貳元，不加郵費，掛號寄奉。為取穴時必用之品，用真正象牙製成，小巧易於隨帶，附有取穴法及說明書，每購一支者贈一份。

注意一  
注意二  
注意三


匯票寫明江蘇無錫郵政總局分取。  
匯票不通之地，以郵票代銀，作九折計算。  
同時購款至拾元以上者，得酌減少其郵費，不加成計算，但以包裹之重量計算，因本社可以合一總包裹掛號寄奉也。

## 中國鍼灸學研究社發行部訂

江蘇無錫西水關堰橋下  
電話一三六九



療養院之二等病房  
(每日常收費一元)



療養院之普通病房  
(每人每天僅收五角)



介紹本社

# 鍼灸空前兩大名著出版預約通告

是謝建明先生最近的創作——是鍼灸界最有系統的巨著

## ①傷寒六經彙證鍼灸治療編

(全書一厚冊。用白連史紙古書式精印。定價四元。先行預約。只收二元四角。郵費加一。二十五年十二月內出書。)

仲景傷寒論。六經證治。部署分明。為醫家必讀之書。本社為整理鍼灸。使有系統起見。特請謝建明先生將論中所有證治。彙而集之。分而晰之。以鍼灸代替方藥。編成鍼灸專書。應鍼應灸。君臣佐使。秩序井然。其內容每一證中。分病因「證象」「主治」「配穴精義」「備考」等。原論中雖只三百九十七法。而實則變化萬端。作者仍秉此旨。挖空腦力。巧具結構。使學者研讀之下。淺之可以對證施治。深之可以應變無窮。研究傷寒論者可讀。研究鍼灸者不可不讀。鍼灸治療法之有系統。及能解釋治療之理者。當以此書為創始之作。全書一厚冊。用中國白連史紙古書式精印。定價四元。以未出版之前來預約者。只收二元四角。郵費加一。決以本年十二月內出書。

## ②金匱雜病鍼灸治療編

(全書一厚冊。用白連史紙古書式精印。定價四元。先行預約。只收二元四角。郵費加一。二十六年二月內出書。)

金匱一書。是傷寒論之羽翼。謬云。熟讀傷寒金匱。天下無不可醫治之病。金匱雜病。分門別類。無論何病。傷寒論中所無者。在金匱中一索即得。今本社仍請謝建明先生將此書一併編成鍼灸專書。其內容作法。與傷寒論大致相同。全書用中國白連史紙古書式精印一厚冊。定價四元。預約只收二元四角。郵費加一。念六年二月內出書。

查內經一書。除三五方劑外皆是鍼灸治療之法。是鍼灸可以治療萬病。仲景作傷寒金匱。其學理仍脫胎於內經。惟其目的在提倡湯液。始以天然生殖之繁盛而求者反少。故將鍼灸摒棄而演成方劑。採摘取用。固不費也。方今民窮財盡。貧病交迫。加以海運開通。藥物外輸。求過於供矣。故提倡鍼灸。實為要圖。上列二書。取仲景之脈證。採內經之治法。此非復古。為應時代之急需而作耳。

凡二書合併預約者。當予以特別優待。只取書價費四元。郵寄費二角。(掛號)

### 預約優待

(注意) 1以上所定之郵費，邊省國外，須另照按加。  
2郵匯不通之處，郵費代洋，九折計算，以一分五分為限。

## 券約預

今匯上法幣 圓正預購 一部至希登記入冊至出 書時請即寄下為荷此致 中國鍼灸學研究社出版部 台照

預約者詳細通訊處


民國念

年

月

日填具

注意 請將訂合部兩如 券在實上明一第



# 鍼灸雜誌

真易中題 

民國二十五年八月十日出版  
【第十二卷第三十一期】

中國鍼灸學講  
習所第二屆畢  
業紀念特刊

國民政府內政部備案特給警字第四五二號  
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

## 招 生 通 告

本社講習所第二屆學員已畢業。

現仍繼續招收男女新生。凡有志研究斯術者。請直接向本社總務股索取簡章可也。

### 附 告

本社講習所準定於九月一號起。開始登記。所有新生。均希前來註冊入學。九月九號。正式上課。凡已報名批准者。屆時切勿延誤是盼。

中國鍼灸學講習所啓

地址 無錫西水關

## 緊 要 啓 事

敬啓者。外埠人士。或本社社員。每有以病症詢問治療方法。或關於鍼灸書籍上之種種疑問。及其他一切商榷函件。而須敝社答覆者。往往不附覆郵。及不書明覆信之詳細地址。本社寄覆。頗感困難。且賠貼郵資。積少成多。損失亦屬不貲。自後凡有詢問函件。不論社員或非社員。其無詳細地址與不附覆郵者。概不作覆。此啓。

〔附註〕凡屬本社社員或本社讀者。如有信件。必須註明號數。以便翻查。

無錫西水關  
聚橋下 中國鍼灸學研究社啓

## 通 信 須 知

1. 來信須貼足郵票。欠資郵件。本社一概不收。
2. 來信如須覆信或問病之類。信內應附覆信郵票五分。
3. 須要覆信之來信。信末請將通訊地址。詳細寫明。切勿潦草。
4. 信內倘有銀票。須要掛號。否則中途遺失。本社不能負責。



# 中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊目錄

編輯者言.....建明

我所希望於第二屆畢業同學者.....淡安

董事長及各董事玉照

董事長焦易堂 董事彭養光 陳文虎 周柳亭 謝利恆

王頌如 張忍庵 王慎軒 張贊臣 唐吉父

鍼灸療養院董玉照

龐體要 陳育初 錢鍾亮 李惕平 薛明劍 孫翔風

鍾元吉 徐赤子 張歧卿 唐樸安

鍼灸療養院章程

本社重要教職員近影

承淡安 張錫君 羅兆瑛 謝建明 邱茂良 趙爾康

沈頴庭 承士奎 張茂甫

講習所第二屆畢業學員紀念照

于成立 王泰山 王霖藩 王燮衡 田達發 朱賢麟

朱篤和 任馨亭 任大衡 沈滋 林鍾璋 吳潤民

吳偉業 周濂非 周龍慶 汪鏞生 何芳君 何天衢

施濟衆 俞志良 侯雍石 連頴庭 高達三 陸斌兆

陸效良 陸善仲 陳伯範 陳叔旌 陳鑿冰 陳希全

許雲如 許小坤 陶世昌 張德輝 楊甲三 馮美章

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊 目錄

程謝甘 郭漢川 彭仲和 董現符 賴俊僊 鄧介豪  
閻震中 廖可亮 廖澤民 留杰 馬濟華 衛坦  
顧澄光 馬靜良 韓雲千

贈別同學.....沈頴庭

本社之編輯室 本社之女生宿舍 本社之閱報室

畢業學員考試成績簡錄

社訊新聞

療養院病人住滿

銅人經穴圖考附印者踴躍

講習所續招新生

各地分社紛紛成立

考試競賽批考者多

鳴謝

三週紀念徵稿

董事暨教職員名錄

畢業學員名錄

編輯者言

二

編輯者言

建明

本期雜誌。適值本社講習所第二屆學員畢業之期。因出一畢業紀念特刊。以誌紀念。原有之各欄各類稿件。均於下期繼續補誌。本期篇幅。完全更動。照相銅版。臨時趕製。又正值炎暑逼人之時。各工人均須歇夏。以致出版較遲。日來諸訂戶之來函催促者。不下數百封。有勞盼望。歉仄奚如。諸君愛護本誌。熱忱如是。想愛之者。當亦能諒之也。茲尚有數事須附帶報告者。特臚陳於下焉。(1)各董事對於本社學術。提攜倍至。使斯道得以光榮燦爛。凡我同學。對諸董事玉照。必能靜默而景仰者也。惟尚有遠方董事。照片未及寄來。或寄來而未及製版。以致未能同時刊出者。計有時逸人楊華亭、聶雲臺、蔣文芳、黃竹齋諸先生。此則甚為抱歉者也。(2)此次畢業學員共五十餘人。考試題目。均由各教授擬就。在第一教室監試。本刊中所錄者。大都由編者隨意拈來。簡錄幾篇。以充尺幅。編者事冗。未經月旦。縱不至盧前王後之譏。恐難免滄海遺珠之憾。然不之計也。(3)同學名錄及照片。均以姓氏之筆劃為次序。其照片遲來者。不及插入。補刊於後。非不順次也。(4)考試競賽。自舉行以來。已收到不少佳作。足徵社員對斯術之興趣。茲恐後來之社員。對該項試題。未曾過目。故仍照刊出半頁。以備參加。惟滿足額定之篇數後。即通告揭止。雖佳不錄矣。再者此次所製之銀盾。中印「鍼灸之光」四字。上書考試競賽獎品。某某同學紀念。下書中國鍼灸學研究社贈字樣。順此奉告。尚希各地同學。努力構思。以奪此錦標焉。(5)本誌忽忽將屆三週年。擬於第二十五號為三週紀念特刊。於雙十節日出版。凡關於鍼灸有趣味之文字。小品文藝。如詩詞題字等。均歡迎投稿。編者固知社員中不乏有學之士。定肯不吝珠玉。踴躍投稿。為本誌增光也。

## 我所希望於第二屆畢業同學者

淡 安

余於第一屆學員畢業時。曾有給諸同學一文。於第十六號雜誌中發表。所云醫者欲業務之發展。應有「天時」「地利」「人和」之三大要素。及毋輕易許人。毋危言駭人聽聞。毋因循貽誤病家等語。此非獨設身處地而推想。實皆經歷之言。希望於第一屆同學者如是。希望於第二屆同學者。未嘗不如是也。然而更有進焉。鍼灸湮沒已久。欲以一二人之智力。使風行普遍。流傳久遠。吾恐聲嘶力絕。無能爲力矣。衆志成城。集思廣益。此所以希望諸同學加鞭努力。亟起直追。以期達到興廢繼絕之目的也。諸同學千里跋涉。負笈而來。非好學之誠。曷能如是。駒光易駛。忽忽已屆畢業之期。檢點行裝。歸而問世。吾固不能金人鍼口。無一言以誌別也。諸同學亦知復興鍼灸之責任何在。勤求古訓。博學多聞。專心致志。力成所學。猶未能盡復興之責任也。吾爲諸同學略一陳之。夫鍼灸之道。既失之於手技之庸劣。復失之於江湖之神奇。積漸而來。遂使民間失其信仰。由失信仰

我所希望於第二屆畢業同學者

一

我所希望於第二屆畢業同學者

一一


而至於湮沒無聞。至今民間大都不知鍼灸爲何術。遇有疾病。非服湯液。便請西醫。腦中毫無鍼灸之影像。如此學鍼灸者。懸壺問世。欲求業務之發達。詎可得乎。故本社之集衆公開。取消神秘。盡研究之力。藉衆人之口。宣佈於民間。使皆知有鍼灸治病之一途也。諸同學此次學成而歸。亦宜秉此旨以宣揚。或組織分社。以謀發展。說明鍼灸之利益。可以救貧。可以救急。無湯藥誤投之弊。有萬病一鍼之妙。開診所則宜輕取診費。以冀其來嘗試。臨診時。則宜慎重從事。以堅病者之信仰。如此庶幾逐漸可以推廣矣。學鍼灸者。不外經驗與學理之二途。值此夏秋之季。本社診所。甚爲發達。諸同學臨床實習。經驗已豐。此後不愁無應付之法。至於學理高深。非一朝一夕之功。下帷十載。仍感不足。所謂學然後知不足也。根基已具。不難循序以求。願與同學共勉之。吾書至此。而作結論曰。欲斯術之復興也。宜亟貫輸鍼灸常識於民間。診費宜稍輕。臨症宜慎重。此吾所望於第二屆畢業同學者也。

中華民國廿五年孟秋月淡安寫於中國鍼灸學研究社

↓ 本社之鳥瞰全圖



本社董事及  
各事照  
董玉





本社董事長焦易堂先生



本社董彭養光先生



本社董周柳亭先生



本社董陳文虎先生





本社董謝利恒先生



本社董張忍庵先生



本社董王碩如先生



本社董王慎軒先生




本社董唐吉先生



本社董張贊臣先生







院董隴體要先生



院董錢鍾亮先生



院董陳育初先生



院董李揚平先生



院董孫翔風先生



院董薛明劍先生



董院徐赤子先生



董院鍾元吉先生



董院唐樸安先生




董院張岐卿先生






本社空之一角



本社編輯部  
總發行所





社長兼所長澹齋氏



訓育主任羅兆璠



教務長張錫君



編纂主任謝明



治療主任趙爾康



研究主任邱茂良



發行主任沈穎庭



書記張茂甫



醫師承士奎



教授敬興先生




教授華宗海先生




教授王有聲先生

講習所第二屆畢業學員紀念照



↑日本會社之院門風景







潘霖王

山泰王


立成于



麟賢朱

義達田

衡燧王



任 大 衡

任 馨 亭


朱 篤 和



吳 潤 民

林 錦 璋

沈 滋



周 龍 變

周 祿 非

吳 偉 業



何 天 衛

何 芳 君


汪 鏞 生



石 雍 侯

良 志 俞

榮 濟 施



兆 斌 陸

三 達 高

庭 碩 連



範 伯 陳

仲 善 陸


良 效 陸



全 希 陳

冰 駿 陳

旌 叔 陳



昌 世 陶

坤 小 許


如 雲 許



章 美 馮

三 甲 楊

輝 德 張



和 仲 彭

川 漢 郭


甘 樹 程



豪 介 鄧

僊 俊 賴


符 現 董



廖澤民

廖可亮

閻震中



衛坦

馬濟華

留杰





韓雲千



馬靜良



顏澄光

### 贈別同學

清江沈頹庭末是章


金鍼度世仰前賢。殘疾疾癘賴以痊。湯劑感兮斯道替。日銷月鏹少人傳。承師先覺覺後覺。苦心孤詣共鑽研。考察東行跡萬里。復興絕學任存肩。當今貧病交加日。蘇困扶危莫此先。直搗膏肓難一豎。不須湯液起纏綿。廣開大廈謀培植。慘淡經營閱二年。桃李盈門沾雨化。春風滿座樂陶然。同來立雪程門後。願濟斯民於大千。共將一掬楊枝水。遍灑中州種福田。



本社之編輯室



本社之女部宿舍



本社之閱報室



# 畢業學員考試成績簡錄

編者按：試卷科目共計九種登列於下。

- ① 鍼科學
- ② 灸科學
- ③ 經穴學
- ④ 治療學
- ⑤ 解剖生理學
- ⑥ 病理學
- ⑦ 診斷學
- ⑧ 消毒學
- ⑨ 內經

## 鍼科學試卷

### \*留鍼捻鍼候氣之理各就所見暢論之

朱賢麟

經曰。病之始起也。可刺而已。其盛可待而衰而已。此乃言病之盛者。宜久留其鍼。以待其病勢之衰。而後出鍼也。又曰。靜以久留。夫留者。鍼入穴中。留置不動。以壓制其神經之興奮。即強力之刺戟。制止法。亦即實則瀉之之義。專應用於生活機能之亢進所發生之疾病。故可收止痛止癢之效果也。如鍼

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

留穴中。而捻運之。亦可治療。因充血鬱血。而發生之疼痛。蓋即鎮靜心意之治理也。然鍼經又有氣滯則出遲。血濁深而留之之說。及布衣肥人壯士。留而深之之語。此乃因貴賤體質。以決刺之深淺徐疾也。至若於施行補瀉以後。而靜留於內。并期以六刻鐘者。其理以每二刻而脈行十六丈二尺周於身。期以六刻者。以脈適行三周於身。為邪氣退。正氣舒暢之候也。故留以候之。至捻鍼之理。即經所謂徐入徐出。謂之導氣。補瀉無形。謂之同精之義。蓋人身氣血。失其常度。則疾苦叢生。

一

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

二

故須和其氣血。以治所苦。補瀉無形。即平補平瀉之鍼法也。唯鍼法無論捻留。均貴得氣。是以經有刺之而氣不至。無問其數。刺之而氣至。乃去之勿復鍼之語。示後學以鍼貴得氣。不至則候之。又曰。經氣已至。慎守勿失。又曰。以得氣為故。如待所貴。此均示後人以鍼必得氣。而始能收治療之效果也。然據今之科學眼光觀之。氣至鍼下沉緊者。即鍼下刺者神經。神經起反射性之痙攣收縮也。是以從麻痺痙攣之感覺。可推知其病之輕重。下鍼即發痙攣者。其病輕。久而始發者。其病重。此因神經之活潑遲鈍關係也。留鍼捻鍼候氣之理。亦係壓迫神經。以引起神經之傳感波動。氣至之遲早。與留捻之久暫。亦無不以神經之活潑與麻痺而決之也。

※誘導制止興奮之鍼法若何

陳伯範

誘導法者。此處有病。則向彼處治之。以引誘導去患部之病毒。即古人所謂上病取下病上取中病旁取之法也。制止法為強力之刺激。以制止患部神經之興奮。即古人之瀉法也。興奮法者。宜於人體組織中生活機能減退。以輕微刺激。興奮其神經。所謂補法者是也。

※留鍼捻鍼候氣之理各就所見暢論之

陳伯範

留鍼者。下鍼之後。不遽行拔出。留之於肌肉中。捻鍼者。以

拇指食指。頻頻捻動鍼柄也。候氣者。必候其得氣始出鍼也。古之鍼家。皆以此為神祕之術。從不輕以語人。以今日之科學眼光觀之。三者均為適應治療效能之手術。毫無神祕之可言。蓋鍼刺之道。以新理解之。不外取神經反射作用。以遂其治病之效能。然而人體有盛衰。神經有強弱。及罹疾病。則組織中之生活機能。必有亢進或衰退之殊。其亢進者。必以強力之刺激。以制止之。使其鎮靜。則留鍼之法尚焉。以鍼留組織之內。有強刺激之作用也。至於捻鍼者。以鍼身頻頻捻動。與肌肉血流相摩擦。夫兩物摩擦則生電。且鍼為金屬。最易傳電。即藉此電氣入內以療疾。今之西醫有用電氣療法者。何曾知吾國之鍼法。實為電療法之權輿。若夫候氣之法。則為鍼家首當先決問題。鍼刺之可以治病者。即利用神經之反射。其氣之至與不至。即神經之起反射與否也。

※前題

郭介豪

今夫人體之所賴以生活運用者。十二經氣血之流行而已。苟外感六淫之邪。由皮毛而入經絡。而入臟腑。則足以阻礙吾人氣血之流行。而發生病態。鍼刺者。所以刺激神經。興奮神經。排除障礙。而恢復吾人身體氣血之流行者也。然用鍼之道。在乎得氣。苟氣未至而妄行補瀉。則不能奏治病之功效。留鍼捻鍼者。所以候氣之理也。蓋下鍼之後。病人即感覺麻痺痙攣楚者。其正氣盛。邪氣淺。故病易治。若下鍼後。病人久而不知痙

楚。則邪盛正衰。故宜留鍼捻鍼。使病人感覺痠楚。然後可施補瀉。留鍼者。鍼入穴中。留置不動。以制止神經之興奮。捻鍼者。鍼留穴中。而捻運之。待病人覺痠楚。鍼下氣緊之時。是為氣至。鍼書所謂鍼下得氣。如魚吞鈎餌之狀。邪氣之來也。緊而急。穀氣之至也。和而緩。推其所以能候氣之理。則固因電流吸引作用也。蓋人身有電流。神經密佈週身。有如電網。鍼為金屬所製。最易傳電。鍼與肌肉摩擦。即發生輕微之電流。醫者以本身中和之電流。藉金鍼留捻之力。傳導病者之身。吸引其電流。而病者之電。為外邪所阻。留之捻之。病者之電氣。遂感應而至。於是疏通其神經。驅除其障礙。恢復神經固有之常度。病應於是乎消矣。由是觀之。留鍼捻鍼能候病氣之理。豈非電流吸引之力歟。

### ＊前題

陳叔旌

內經曰。靜則久留。無令邪佈。又曰。安其屈伏。無問其數。以平為期。斯言也。實開後世留鍼捻鍼之法。惜其辭旨艱晦。難以瞭解。遂致穿鑿附會。標新立異。言留鍼者。則有病在三陽。必候其氣在於陽分而刺之。病在三陰。必候其氣在於陰分而刺之。於是留鍼終日以候氣至者矣。言捻鍼者。則有蒼龍擺尾。赤鳳搖頭。龍虎升降。子午搗臼諸法。神奇玄妙。徒使人望洋興嘆而已。豈知鍼刺之目的。不外乎通經脈。調氣血。蓋氣血通。經脈調。則病自去。而身自強。故鍼刺之後。靜以

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

久留者。亦使其經脈調和而已。捻而運之者。亦使其氣血流通而已。細玩內經無令邪佈。以平為期二語。可知留鍼捻鍼之理。實平常無奇。又何必盲求於遠涉哉。

### ＊何謂迎隨濟奪

董現符

內經曰。隨而濟之謂之補。迎而奪之謂之瀉。斯二者。乃鍼科補瀉之手術也。隨而濟之者。順其經絡而轉鍼也。是故必知其經脈之終始。榮衛之流行。入鍼之後。覺氣已至。則進鍼而捻之。與奮其神經。即補其正也。迎而奪之者。逆其經而轉鍼。察氣已至。便退鍼以引之。引其邪而奪之。即瀉之謂也。

### ＊呼吸之補瀉法創自何書如何施行

陳希全

呼吸之補瀉法。創自靈樞經水篇。其施行之法。先呼入鍼為補。先吸入鍼為瀉。故施行補法。則令病者咳嗽一聲。乘咳而入之。施行瀉法。則令口中收氣。乘收而入之。

### ＊鍼之得氣與否從何憑驗

前人

鍼納體後。該部神經。若發生如癢如痛之感覺。似麻痺樣之刺激。即得氣之象也。故鍼下覺緊而急。如魚吞鈎餌之狀。例如鍼指部能波及上膊肩胛。有時神經起反射之興奮作用。能波及其他部之感應。此皆歷驗而可憑者也。

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

### ※誘導制止興奮之鍼法若何

彭仲和

誘導者。即頭有疾。取之足。於距離患部之處。與以刺激。使其部之血管擴張。引去其患部之充血鬱血。所謂微者隨之之法也。制止者。專用於生活機能亢進所發生之疾病。如知覺神經

過敏。發生疼痛。運動神經過興奮。發生痙攣。宜與強刺激以制止之。鎮靜之。緩解之。即內經所謂實則瀉之。邪勝則虛之是也。興奮者。專用於生活機能減弱之疾病。如肺痿肝虛脾弱腎衰筋骨麻木等。所謂虛則宜補之。對於此類之疾病。與以輕微之刺激。鼓動其生活之機能。以達到痛止為目的也。

## 灸科學試卷

### ※每灸一炷曰一壯壯字之意義何如每

### 灸必以三五七之壯數為標準而鮮有

### 用偶數者其故亦有說否

朱賢麟

灸術為一種溫熱性刺激療法。前人以艾絨作丸。置於穴上燃之。一丸曰一炷。亦曰一壯。壯者陽也剛也。取其一股陽剛之氣。可直達病灶也。而每灸必取一三五七之數以為標準。而不用偶數者。亦以偶數為陰。而奇數為陽也。蓋皆因灸病之術。性溫熱從火從陽。故壯與壯數之義。均取象陽火以生濟之耳。且考艾絨之功用。能通十二經血氣。能回垂絕之元陽。據此治理以言。則不外乎以陽利陽以陽濟陽也。前賢參化陰陽。徵諸病

理。是以名一炷為一壯。并定壯數。用奇而不用偶。蓋用偶則以陰生陰。陰尅陽。豈非與灸之原理大相悖謬乎。夫不明陰陽之消長。則難與言五行之生尅。不明五行之生尅。則難與言灸術之原理。若原理不明而欲收治療之效果者。則不啻緣木以求魚也。

### ※艾炷之大小壯數之多少應以何者為

### 適度

汪鏞生

艾炷之大小。當視部位而定。如頭部肢末之宜小。胸腹背部之宜大。小者如雀糞如米粒。大者如筋頭。如棗核。壯數之多少。雖視病之輕重與深淺而定。然亦有強中弱三種刺激之標準。強者艾炷如菉豆大。捻成硬丸。自十五壯至二十壯。中者炷如

鼠糞大。捻成中等硬。自七壯至十壯。弱者炷如麥粒大。宜鬆軟而不宜緊結。可三五壯。

### ※常灸三里可保健康說

王泰山

日本帝國文庫名家漫筆載。三河之百姓。名滿平。年二百四十餘歲。一門長壽。其原為家傳灸足三里穴所致也。吾國古諺云。若要安。三里常不乾。是形容常灸三里。則萬病不生而壽臻無際矣。考三里穴在膝眼下三寸。脗骨外廉。為前脗骨筋部。分佈迴反脗骨動脈。及深腓骨神經。乃足陽明胃經所入為合之穴也。素問曰。治府者治其合。而胃府為五臟六腑之海。以其為水穀歸納之門戶也。配以土。土即地。地能生育萬物。取以艾炷常常灸之。助其消化機能。調節分泌。榮養諸經。永無強息。即所謂土生金。金生水。以次順傳。生生不已。此乃盡人力之巧。奪天功之妙矣。

### ※前題

陸斌兆

醫學入門曰。虛者灸之。使火氣以助元陽也。實者灸之。使實邪隨火氣而發散也。寒者灸之。使其氣復溫也。熱者灸之。引鬱熱之氣外發也。吾人無虛實寒熱之疾症。則無病而體必健矣。日人以科學研究之。知灸後能增二倍之白血球。荷繼續灸之。則赤血球亦血素亦同時增加。能抵抗一切病變。旺盛榮養活潑機能恢復而保持健康。故日人有灸足三里而壽至二百餘。蓋

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

足三里為足陽明之所入為合穴。常灸之。既得灸之功效。更使胃氣調和。消化良而營養足。復能因引誘之作用而預防腦部之各種疾患。故常灸三里。能防疾病。無病而健康可保矣。

### ※每灸一炷曰一壯壯字之意義如何每灸必以三五七之壯數為標準而鮮有用偶數者其故亦有說

陳希全

壯從昇從士、大也、強也。故人成年為壯。名壯者。取其人在氣血強大之時也。究古人灸炷曰壯者。亦取斯義也。以壯丁強大之力。而能禦侮。以喻艾炷能呈如壯丁强大之力。而能尅疴毒之意也。故亦名之曰壯。灸以奇數而不用偶數者。因奇陽偶陰也。古人創灸以火燃艾。離象屬陽。艾溫為純陽。皆取陽性。故壯數亦當取陽。不合其陰。古人之立意。確有說也。

### ※常灸三里可保健康說

鄧介豪

內經曰。營氣之道。納穀為寶。穀入於胃。乃傳之肺。流溢於中。佈散於外。蓋胃者主納水穀。化精英。酒行五臟六腑。為後天之本。生化之源。百骸肢體臟腑經絡之策源地也。人無胃氣則死。以臟腑經絡之資源斷絕。而營養無所供給也。三里者。足陽明胃之合穴。性能調中氣。升清降濁。養血行血。驅寒清熱。搜風祛濕。而艾性溫熱。有宣理氣血。溫中逐冷。外用

五

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

則通經絡而除百病。今用艾丸長灸三里。則胃納甚佳。營養旺盛。增進細胞之生活力。調節各種內分泌。誘導生理起緊張作用。或反射作用。赤白血球繁殖而增加。赤白血球沉降數度增進。白血球增加殺滅細菌之能力。則一切外來癆瘵病溫之毒。皆不能侵害吾身。既能預防疾病。體內又因胃納甚佳。營養增盛。而身體有不健康者乎。若畏艾灼之痛。一暴十寒。不能長期繼續施灸於足三里。雖能收效一時。斷不能保持長久之健康也。古語云。若要安。三里常不乾。觀於此。而知長灸足三里可保健康之說。良非虛語矣。

※施灸前後應作如何準備

鄧介豪

施灸之前應有二種之準備。一施灸用具之預備。坐則須椅。臥則須床。點穴之筆。燃燒之艾。引火之香。皆當備齊。二消毒之預備。棉花石炭酸水。為必具之品。預備既善。醫者手指應先自消毒。然後為之點穴施灸。灸畢之後。以棉花拭去灰燼。復以棉花蘸石炭酸水於灸點上及其周圍。拭之。可防止細菌乘

創傷之處侵入也。

※灸瘡化膿之理

董現符

艾炷過多。則灼傷皮膚而起水泡。甚或化膿而成灸瘡。其化膿之理。約有二焉。一為灸火所傷。則內部組織破壞而起新陳代謝之炎症。肌肉糜爛而化膿。一為因灸而起水泡。或覺痒感抓而破之。化膿菌因之侵襲而入。白血球不能抵抗。病菌與血球同而腐化。則成化膿作用也。

※前題

施濟棠

艾火過多。則生火毒。名曰火傷毒素。破壞皮下組織。分泌液汁。漸成水泡。若偶一擦破。而不加以適當之消毒。設化膿細菌侵入。則成灸瘡矣。又有灸後水泡之大者。雖不抓破。亦必化膿。乃以其內部組織為灸火所傷。惹起炎症。產生許多之分泌物。貯留於泡皮之下。一時不易乾燥。吾人以行動上之關係。易使其破壞。引起化膿之症狀也。

經穴學試卷

※人身果有十二經絡否試將所知以對

沈滋

國醫以六臟六腑。分手足三陰三陽十二經絡。起於手太陰。終於足厥陰。更有支脈。別絡。週行人身。如環無端。內科據此



以立方。針灸循經而取穴。數千年來。未能出此範圍者也。際茲歐風東漸。西學昌明。在在多從實驗。解剖人身。未見有此十二經絡。西醫之譏國醫玄虛而不合科學者。此亦其一端也。然則十二經絡果有之乎。此毋庸為國醫隱諱。人身並無十二條經絡也。惟所謂十二經絡者。乃概括人身之血管神經等而言。按解剖學言。血管循環人身。神經密佈週身。無處不到。正與舊說十二經絡環行人身相吻合也。蓋古人未明生理之細底。但亦知氣血流行人身。無微不至。故發明此十二經絡。謂為通行氣血之道路。其說雖不如近今解剖學言血管神經之精細。然大致無誤。意正雷同。洵先民之偉識矣。吾故曰。若謂人身於血管與神經等之外。另有此十二經絡。則誤也。若破除十二經絡之說。亦誤也。若言其概括人身血管神經等而言。庶乎為古人本旨。抑且與解剖學相合也。然乎否乎。再當進而研究之。

※其二

汪鏞生

經絡者。精氣流行之道路也。夫精氣之為物。無形質之可言。蓋非蛙不可以知天。夏虫不可以語冰。執有不可以道無。着想不可以言道。吾儕研究鍼學。須從心悟。不可身外求道。斯道者。循環無端週流不息之意也。以人身精氣。週流不息。猶天之運氣變化莫測也。運氣雖變化莫測。而有常軌。千萬年不亂而亂。亂而不亂者。其中有真宰也。真宰為何。強名之曰上帝也。書曰。上帝臨汝。無二爾心。是何言歟。蓋人秉賦天命之

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

性。寄託於精氣之間。性者。神之本。神者。性之發。神之所之變化莫測。是故鍼之妙用。神而明之。存乎其人者。以神為氣帥。氣為神用。而精又為營養神氣之用也。十二經絡既為精氣流行之道路。非神御之。何以循其常軌而通其經絡治其疾病哉。若重物質者。不可與言也。不可與言也。

※風府啞門等穴何以不可深刺

周濂非

風府。位於後頂結節之下。俯筋筋間。循後頭動脈。分佈大後頭神經。其深部為延髓。故只可鍼入三分。深則傷及延髓。有生命之感也。啞門。為俯筋筋起始部。其位亦在於後頂。有項韌帶。橫頭動脈。分佈頸血肩胛神經。其深部亦有延髓。故只可鍼二分。深刺則生命危矣。

※其二

施濟棠

風府啞門。均處項後。若以解剖論之。風府會於俯筋筋中。有後頭動脈。分佈大後頭神經。其深部為延髓。啞門位於俯筋筋起始部。有項韌帶。橫頭動脈。肩胛神經之後枝。其深部為延髓。更屬神聖不可侵犯。考延髓之作用。內臟官能之神經繫屬焉。如肺之呼吸。心之輸血。肝之製胆汁。腎之主分泌。脾之主造白血球等。在在皆延髓之所主也。若有所損。則內臟官能悉形停止。即頓成挺屍矣。吾人之所以不能深

七

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

刺者。其意即恐毀損延髓也。

禁鍼禁灸之穴其義何在

衛坦

禁針禁灸之穴。多係重要器官神經所在之處。與動靜脈管淺在之部。如或誤鍼誤灸。必致發生各種不良現象。輕則生理變態。重則致命而死。如脊間中髓而成僂偻之形。延髓施灸而有瘡瘻之患。腦戶中髓而立死。缺盆鍼之而氣逆。再如動脈刺破而有血出不止之危。靜脈灸傷而起循環不良之象。眼部灸之生目疾。面部灸之傷美觀。凡此種種。皆其例也。此外孕婦不宜鍼合谷。三陰交。並禁鍼灸臍下關元等穴。良以諸穴連繫子宮。若刺激之。必墜胎也。至有禁鍼禁灸之穴。而亦可鍼可灸。且於施術之後。反有良好之效果者。此其故。蓋係往昔鍼具粗大。艾絨不潔。遂令反功為過。惡象隨生之所致也。

其二

陸斌兆

古人有禁鍼禁灸之穴。究之以生理解剖之學識。則一部份之禁穴。固有相當之理由在矣。其如關於人身之重要器官部分。若血管及神經之淺在部。延髓部。心臟肺臟等丸。女人之局部。與乳部小兒之顳門等。與生命有密切之關係者。是皆不宜鍼灸。否則輕則傷人。重則殺人矣。有因特殊情形而禁忌者。如妊娠婦人之合谷。生育婦人之石門等穴。蓋因不利於胎氣。或有關乎生育之故也。更有因美觀而禁忌者。顏面等部是也。若夫

八

人神值日相犯不利等迷信上之禁忌。則非吾人所宜取法者矣。

井榮俞經合各穴之研究

何芳君

國醫以陰陽之變化。五行之生尅。六氣之交替。用以推測生理病理之所以然誠令人不可思議者也。如以在內之臟器。心、肝、肺、腎、配合金、木、水、火、土、在外之經穴、配以井、榮、輸、經、合、暗寓金、木、水、火、土。總見以陰陽五行為說明一切生理病能之工具。大則為研究宇宙萬類之代名詞耳。考井之所治。皆主心下滿。所謂井者。配以生發之木。在臟腑為肝胆。肝造胆汁。輸送於十二指腸。以助消化。其肝氣之鬱結者。中脘必現痞滿之症。故取井穴以治之。榮之所治皆主身熱。所謂榮者。配炎上之火。火在臟屬心。而心之合者在脈。脈為營養全身之本。苟邪乘之。阻其營養之進行。於是身熱之病作。視其病之所在。取其營穴以已之。俞之所治。皆主體重節痛。所謂俞者。配以生化之土。土在臟屬脾。脾為助化之器官。其分野作用。實為週身淋巴吸收之功能。苟吸收失其恆常。運化淋巴遲滯。於是體重節痛之疾作。當取俞穴以刺之。經之所治。皆主喘嗽寒熱。所謂經者。配以肅降之金。金在臟屬肺。肺之分野在乎皮毛。均司呼吸之作用。以營調節體溫之常度。如邪客於皮毛。皮毛失其調節體溫之常態。於是寒熱作矣。客邪侵傳入肺。肺氣失其肅降之職。因起抵抗作用。以事救濟。故咳嗽而喘之病作矣。治當均取經穴針之。合之所治。

皆主熱氣而泄。所謂合者。配以滋潤之水。水在臟屬腎。腎藏為濾尿之器官。膀胱為排尿之道路。設邪熱容於膀胱。膀胱失其排泄之職。水分從大便以事排泄。於是熱氣而泄之病作。藥治有分水治瀉之法。針宜合穴刺之。綜上以觀、井、榮、俞、經、合。實具研究之價值。而金、木、水、火、土。實為說明一切生理病能之代名詞。陰陽五行。包羅萬象。管見如是。希明達者指正之。

### ※其二

陳叔旌

井榮俞經合者。乃十二經循行之要穴。中國鍼灸術之古法也。其曰井者。言氣之所出。榮者氣之所溜。俞者氣之所注。經者

## 治療學試卷

### ※痢疾可分幾種如何施治

朱賢麟

夫熱勝於濕。傷陽明之血分者。則為赤痢。溼勝於熱。傷陽明之氣分者。為白痢。溼熱俱盛。氣血兩傷者。則為赤白痢。病毒犯胃。飲食不下者為噤口痢。由病痢而調治失宜。或失於通利。或兜瀉太早。以致餘邪逗留腸中。若飲食失節。或稍事勞動即發生下痢。經年不愈。乍發乍止者。謂之休息痢。綜上觀

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

氣之所行。合者氣之所入。以明穴之所在。即為經氣起入流行啣接之要點。而憑之以治病也。乃復配以五行。俾應五臟。繫之於四時。以分深淺。其旨微。其用宏矣。然而疾之為患。其來也驟。變化無常。不可預定。牢執五行四時之說。亦等於膠柱鼓瑟。實為近世通人所垢病。則非榮俞經合之論。似可以深究矣。然觀針經所載井之所治。主心下滿。榮之所治。主身熱。俞之所治。主體重節痛。經之所治。主喘嗽寒熱。合之所治。主熱氣而泄。循是以治。又往往針到病除。如矢中的。則井榮俞經合之論。實不可以偏廢矣。總之。急性之病當取諸井榮。慢性之病當取諸經合。此固歷試不爽。為學者所當知也。

之。則為四種。施治之穴。為合谷。關元。脾俞。天樞。如因於暑濕者。鍼之。因於寒濕者。灸之。赤白痢。則鍼小腸俞。中膺俞。以泄溼熱之邪。取其附近直腸能直達病灶。并鍼合谷。足三里。以泄陽明之熱而疏通腸胃之氣。刺腹哀以治腹痛下痢。鍼內關。腹溜。以清溼熱。此係赤白痢之治療法也。噤口痢亦同。唯休息痢。則為脾虛弱之症。故須灸胃俞以益脾。而助其消化。更灸神闕。天樞。關元。小腸俞。以調腸胃之氣。

九

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

而助脾之消化。然久痢之症。清陽之氣下陷。是以須灸百會以升下陷之清陽。則與東垣補中益氣法。互相吻合施治之法。如此而已矣。

※其一

王霖藩

痢疾多患於夏秋之間。良由此時暑熱三氣盛行。若感受之蘊於腸胃則成痢下。或飲食失宜。致傷腸胃亦成此症。痢之病。乃腸中分泌多量之黏液。或如脂油而作白色。或赤色。或赤白兼作。膠滯腸中。欲行不暢。肛門重墜。故有滯下之名。蓋謂其滯而不下也。因其不得暢行積滯不去。故腹中作痛。所謂痛則不通者是也。古人以其症狀稍有差異。故有白痢赤白痢休息痢噤口痢等之區別。鍼灸治療此症。宜取合谷疏通大腸之氣滯。肛門重墜者。用之頗效。蓋調氣則後重自除也。以關元天樞以調腸胃之氣寒濕盛者。則艾灸以溫化之。溼熱者。則鍼刺以清泄之。他如脾俞胃俞醒脾快胃久痢乃為要穴。白環中膻清泄腸熱赤痢為不可缺。中脘腹哀治腹痛。公孫三里化積滯。凡此各穴。皆痢疾之主要穴也。尤貴審虛實。辨寒熱。因症加減活潑潑地。庶乎得心而應手也

※陽黃陰黃之症狀與治法如何

何芳君

黃疸有陰黃陽黃之分。陽黃多屬溼熱。其狀身黃色鮮如橘子柏

一〇

皮。身熱煩渴。或消穀善飢。小便黃赤。大便祕結。脈象多滑數。舌苔多黃膩。治宜清熱化溼。取勞宮人中。胆俞陽綱。陽陵泉中脘至陽公孫三陰交等穴鍼之。陰黃多屬寒溼其狀身黃色黯如烟薰。形寒胸悶。腹滿膝臥。四肢痠重。自汗自利。小便黃赤。渴不欲飲。脈象濡細。舌苔白膩而質淡。嘔吐不食。治宜溫脾化溼取脾俞中脘氣海足三里至陽綱等穴以灸之。

※其二

彭仲和

陽黃與陰黃。均屬黃疸病。茲將其分別於後。陽黃病。一身盡黃。其色如橘子柏皮。身熱煩渴。善飢。小便赤澀。大便祕結。脈滑數。舌黃厚。惟其症屬脾胃溼熱。故治法取中脘。足三里。委中。至陽。胆俞。公孫。陽陵泉。三陰交各穴。俱鍼以清其濕熱。若陰黃之病。則屬寒溼鬱於皮膚。乃現身黃如烟薰。多見肢重身寒。膚粟胸痞。腹滿。膝臥。自汗。自利。大便白色。小便赤少。渴不欲飲。甚則嘔吐。舌淡而白。脈濡而細。治法取脾俞。氣海。足三里。至陽。中脘。陽綱諸穴。俱用灸法。以散其寒溼。此為陽黃與陰黃之辨別。及其治療之法也。

※試述小兒急驚慢驚之病狀與治法

施濟棠

急驚症狀 體熱面赤。手足抽搐。喉有痰聲。或大便燥。小結

瘦短赤。舌苔黃或紅。山根現青紫色。甚則目窺視口噤。角弓反張。不哭。脈伏。

治法 刺少商出血。以泄肺熱。曲池退身熱。大椎人中以治角弓反張。委中湧泉以清熱。中脘泄腑熱。合谷清熱而開口噤。小兒身體短小。肌肉柔嫩。宜微刺之。

慢驚症狀

面色淡白。山根露筋。神昏氣急。四肢抽搐或清冷。目停易驚。小便清長。大便溏泄。或完穀不化。虛寒潮熱。脈弱或虛細。舌苔淡白。

治法 以溫養脾胃為主。故宜灸神闕以壯陽。灸關元天樞溫養腸胃而助運化以治瀉泄。灸大椎以鎮靜神經而治手足抽搐。

※其二

吳潤民

愈驚者。即金匱所謂之瘧病也。其症狀。身體壯熱。牙關緊閉。面赤唇紅。口中氣熱。四肢拘攣。甚則兩目窺視。角弓反張等。治宜清熱化痰鎮靜神經為主。取人中。少商。曲池。大椎。湧泉。中脘。委中等穴微刺之。

慢驚之症狀。四肢拘攣無力。難以屈伸。面萎白。帶青。口吐沫。目直視。小便清長。大便溏薄。或完穀不化等。治宜振元陽。鎮神經。祛寒為主。取穴以大椎。關元。神闕。天樞等均灸之。

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

※中風不遂之治法如何

陳伯範

人體之能提攜俯仰。伸屈步趨。運動自如者。以其運動神經分布周身也。若有一旁為邪風侵襲。運動神經因受障礙。則為半身不遂之證矣。宜取百會。合谷。曲池。肩髃。手三里。崑崙。絕骨。陽陵。足三里肝俞等穴以直攻其病灶。而恢復神經之機能也。

※其二

閻震中

中風不遂。因風邪入中傳久不退之故也。在外臺名癱瘓。因左右以分別。丹溪分左氣虛。右血弱。又分在左痰凝。右血鬱。但考其實際。氣血虧虛。痰凝血鬱。合觀可也。再因症以別之。自可左右逢源。考西醫謂其為腦鬱血。神經中樞失其分佈機能。又曰局部鬱血。而阻滯神經感覺耳。故用針取其興奮誘導。使血液循環。神經復其常態也。再進言之。考中法用針曰得氣。蓋氣因血行。血因氣動。又方書血行風滅。亦與上理殊途同歸耳。究其治法。不須主症詳言。但取各部之主要穴如肩髃。曲池。手三里。合谷。環跳。風市。陽陵。足三里。絕骨等穴。均可因症而用之也。

※經帶症治略說

閻震中

經者。常也。猶常軌之不息。應月以盈虧。故曰月經。當女子二七而天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。故後人又名天癸。但天癸之名。月經之稱。此其中頗有深意存焉。考之古

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

籍。證以新說以明之。蓋名不正則意不明。意不明則治不效矣。此喻氏嘉言治病必先論證也。茲分析以言之。

舊說多根據五行立論。謂經以月行者。係太陰之數。滿而盈。應天之道焉。考夏歷以月爲衡。而月爲太陰。以滿則虧。故經亦如之。此月經之定名如斯。若夫天癸之稱。乃傳習之誤解耳。天癸蓋不可爲月經之定名也。何以言之。經云。男子二八天癸至。男子而有天癸之稱。豈亦如經之循行耶。此大錯也。蓋天癸者。代表春期之名詞。而經者。成實之物也。故女子當春期而後乃能經至矣。換言之。即天癸期至。而經行矣。茲再考新說以明之。當人身發育完全時。則生殖腺機能活動。當斯時也。有無管腺名合而孟者。充實周身。而現成熟之表示。則內分泌物質之刺激。而現排卵機能。子宮腔之有規週行血液以營養卵子者。即爲月經矣。

由此言之。則月經之重要。直接爲生理之樞紐。間接爲生殖之機能。可不重耶。故往往因生理上之不善調節。而有經病者。其在初期則亦不過生理上之一時障礙。久則自能障礙生理矣。故爲醫者。必當重視及之。考此中之變症而在表面觀之。似覺局部之現象。然而追本窮源。實屬萬言難盡。夫爲人身春期成熟之表現。即能改造人身之生理。故凡一切之生理障礙。亦能病及之矣。例如肝鬱氣滯。腎水虧虛。經行腹痛。或閉者。此生化之源受病也。反之經病則乏力體倦。而胸悶食呆。此因經病而害及生理也。要言之。人身生理。必須循環無端。苟一受

一一一

病。必致礙及週身。然則求治之法。亦當因體制。舉一反三矣。茲略述梗概於左。考經病大綱約分爲七項。一曰經候先期。二曰經候過期。三曰經行腹痛。四曰經閉。五曰漏下。六曰血崩。七曰經行多少。總以上所言。不外虛實寒熱氣血之別耳。

經候先期 (一) 實應症 熱 實 附症 有虛

經候後期 (二) 同上 寒 虛 同上 有實

經行腹痛 (三) 同上 血滯 實 同上 有虛

經期停閉 (四) 同上 虛 同上 有實

漏下 (五) 同上 虛 附症

血崩 (六) 同上 虛 熱 同上 實熱

經行多少 (七) 同上 實多 虛少 同上 同上

以上所述。雖覺立法矛盾。蓋有正治權治之分耳。實應症者。用正治法。附症用權治法可也。茲先考以經義。合以前賢治法。列表以別之。綜六法以歸一統。正治權治。俱在其中。要在醫者神而明之存乎其人矣。

- 氣 氣海 關元 隱白 中極 期門 三里 肝俞
- 血 血海 地機 三陰交 足三里 隔俞
- 虛 三陰交 膈俞 肝俞 腎俞 中極 關元 地機 命門
- 實 關元 期門 行間 三里 曲泉 氣海 血海
- 熱 百會 陰陵泉 血海 命門 行間 膈俞

寒 三陰交 腎俞 隱白 三里 關元 氣海 然谷  
以上所述。即內經云。寒者熱之。熱者寒之。實則瀉之。虛則補之之活法也。但無繩墨。不足以明工巧。茲再合前賢之法。統述而分記之。

經行先期 有熱 光明 血海 三陰交 行間 關元  
經行後期 虛寒 關元 氣海 血海 地機 歸來灸  
經閉 實 膈俞 血海 氣海 中極 行間 曲泉 三里  
經閉 虛 三陰交 膈俞 肝俞 關元 脾俞  
經漏 虛 關元 氣海 百會 腎俞 命門  
血崩 關元 中極 百會 三陰交 隱白

但以上所述或虛實一途。寒熱無分。補瀉同法。且有升降之機之意存焉。不過拾先賢之遺法云耳。更有外此而意有同歸者。則帶下之爲病焉

考王孟英曰。十女九帶。似婦女之通病矣。但有因此而傷生者。蓋有道焉。夫帶本爲通常。而過甚則爲病矣。過甚之病理。不外房事過度。虛實兩途。虛者中元受傷。致氣不固攝而陰液下凝爲病矣。實者體質肥胖。氣壅痰凝。流於帶脈。而下注爲帶也。更有外乎此者。瘀血停滯。生血之源有礙。氣不化血而下流也。此沈氏之論焉。或風邪外襲。胞宮如腸之能痢下者。此保命集之論也。要之論症亦多。頭緒難判。茲節其末。先究其源。帶者。子宮腔內之沾液下注。亦不外寒熱虛實之分。虛則腹痛不甚。按之即安。實則腹痛拒按。熱則味臭而色赤。寒

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

則清冷而色白。審其何因。別治斯可耳。

治法 帶脈 歸來 三陰交 中極

色赤者 三焦俞 小腸俞 夾滯血 血海

虛加鍼 腎俞 命門 關元

※其二

陸善仲

婦人百病。與男子同。異者。惟胎產與經帶耳。夫經帶二者。均水質也。人不悉經之爲水。故治不得其道。夫經非血也。乃天一之水耳。天一之水。來自坎宮。至陰之精。而有至陽之氣。陰中有陽。其色故赤。古人立經水之名者。取經常有道之義也。以其爲于癸北方之水。故又曰天癸。若因其色赤而謂之血。則血豈可使之常出。而曰經乎。惟其是水。故得娠則養胎。產則化乳。且乳漿色白。胞衣中水亦白。故皆不得名血。年七七。天癸絕。所絕者。癸水也。若是身中之血。則何以經盡而不虧乎。由此觀之。經之爲水。而非血也明矣。經水之行。每月一次。期無或爽。若先期者。水中火旺也。其後期者。火旺水虧也。先後不定期者。水火不調也。欲行而先作痛者。水火交爭之象也。故能治火。乃能治水。能治水乃能調經。而治火。則取太谿。三陰交。以制陰中過旺之陽。治水。則取腎俞。陰陵泉。以益不足之水。取氣海。中極。帶脈。關元。而鍼灸之。滋衝任而補下元。則經水自調也。而婦人水病。往往多見於帶下。所謂帶者。以帶脈而名也。所以約束胞胎之繫。其脈


一三

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

一四

通於任督。病則帶脈無力。難以提繫。必致胞孕不固。易於墮胎。至於氣不化經。鬱成帶病。凡脾氣之虛。肝氣之鬱。溼熱之侵。皆足致之。故終年累月。下流白物。如洗睡而氣臭穢。此爲白帶也。患者最多。皆由肝鬱乘脾。脾精不守。既不能化榮血以爲經水。則濕土之氣。即下陷而爲病耳。若所下如黃茶濃汁。其氣腥穢。此謂黃帶。緣脾有濕熱。土不制水。且帶脈橫生。通於任脈。任脈直上。走於脣齒。脣齒原有不斷之泉。下貫任脈以化精。惟任脈有熱氣之擾。則華池之津液不化精。而反化濕。濕者。土之氣。而水成之。熱者火之氣。而木生之。水色本黑。火色本紅。今濕與熱合。欲化赤而不能。欲返黑而不得。煎熬成汁。變而爲黃。此乃不從水火之化。而從濕土之化。致成黧色者也。更有肝火蘊鬱成青帶。腎火熾盛而成黑帶者。爲病中最僅見。而極重劇之候也。若帶下色赤。似血非血。淋瀝不絕。謂之赤帶。亦濕病也。濕是土之氣。宜見黃色。今不見黃白。而見赤者。火熱故也。火色赤。故帶亦赤。非獨命門之火出而擾之也。蓋帶脈通於腎。腎脈通於肝。婦人憂思傷脾。鬱怒傷肝。肝經火盛。下尅脾土。脾不運化。致濕熱之氣。陷於帶脈之間。而肝不藏血。亦滲於帶脈之間。所以似

赤非血之現於色也。若以赤帶屬心火誤矣。謂是經血不止爲血虧。且罕有知其爲赤帶者。無他。既不知經本是水。又不知赤亦是水。更不知此爲帶之水。非經之水。故不知宜於利水。逐濕。清熱。而反收之。斂之。滋且膩之。迨補澁之久。并帶不行。以爲不止之經。得以收攝。自此而成臃脹。或乾血勞者。不知凡幾。誠枉事也。然則。帶既有五。治乃不一。宜因症設治。若白帶則取足三里。三陰交。以健脾土之氣。取帶脈。曲泉。以舒肝木之鬱。使風木不閉塞於地中。則地氣自升騰於天上。氣健濕除。木條風靜。帶患從此釋矣。若黃帶則取關元。中極。以補腎脈之虛。取腎俞。照海。以清腎臟之熱。若青帶。則取肝俞。陽陵泉。太冲。以瀉肝火。取小腸俞。膀胱俞。太谿。以利水源。若黑帶。則取三焦俞。陽陵泉。以洩濕熱。取三陰交。交信。以健脾胃而導濕氣。若赤帶。則取血海。小腸俞。三焦俞。腎俞。以清臟腑之蘊熱。取足三里。三陰交。以調脾胃之陰陽。復佐以氣海。歸來。天樞。中極諸穴。達病杜而調劑之。此治帶之道也。夫能治水者。乃能治帶。能治帶乃能調經。是故經帶之症雖不一。而治理則同也。安得有秦越人者。出而證明之。則其爲利焉。豈鄙耶而已哉。





# 生理解剖學試卷

錫君按：

本所第二屆畢業試驗之解剖生理學試題凡八，臚陳於下，備觀覽焉。

(一) 試繪一表述明全身骨骼系統之大概

(二) 試簡述各消化腺之機能

(三) 試簡述肺臟之構造

(四) 試簡述神經之分佈及其機能

(五) 試述耳之構造

(六) 吾人能維持一定之體溫其故何在

(七) 試述耳之構造

(八) 試述耳之構造

概

(一) 試繪一表述明全身骨骼系統之大概

沈滋


全身骨骼，可分頭骨，軀骨，四肢骨三部，茲繪圖以明之。



一五



中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊



一六

### (二) 試簡述橫紋肌之特性

朱篤和

答

橫紋肌具有數種之特性，雖其他肌肉亦有之，但其與其他肌肉差異之處頗多，確有詳為申論之必要，爰述之如下：

#### 一、延長與彈性

試懸重物於肌之末端，肌即隨之伸長，此即肌之延長性；設移去其所懸之重物，肌即恢復其原狀，此即肌之彈力性。肌肉附着於骨之兩端，于未收縮時，呈伸長之形狀，設切斷其中央部，（肌腹）分成二段，則一段均向後縮短，此亦為橫紋肌具有延長與彈性之徵。以橫紋肌之具此特性，因之得臻隨意運動之目的。

#### 二、感應性與收縮性

橫紋肌之感應性甚為敏銳，稍受刺激，即興奮而起收縮之波動，每秒鐘傳播之速度，能達十密達乃至十三密達，如在心肌，則僅一百五十耗，而平滑肌，僅二十五耗，所謂具體而微，遠遜於橫紋肌，此感應性與收縮性，亦足為橫紋肌之特性也。

### (三) 試簡述各種消化腺之機能

陸效良

答

消化腺乃分泌消化液以助消化之總稱，可分為唾腺，胃腺，胰腺，肝臟，腸腺，五種。茲分述各液之機能如下：

①唾腺。此腺又分腮腺，下頰腺，及舌下腺三腺。總司分泌

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

唾液，藉以拌勻食物，便於嚥下，同時或使一部分澱粉化為葡萄糖，為消化上之第一步。

②胃腺。此腺多數存在胃黏膜中，能分泌胃液，此消化食物中之蛋白質，變為可溶性之配布通，使幽門括約肌間歇開闔，下遞小腸也。

③胰腺。此腺在胃下十二指腸彎曲部，所分泌之胰液，由輸胰管送入十二指腸，與膽囊管同處開口，其機能為消化澱粉蛋白質及脂肪，為消化液中之最強者。

④肝臟。肝臟為人體中最大之腺，其消化機能有二：一為分泌胆汁，使能促進胰液，對於蛋白質及脂肪之消化作用，及增加血液之消化力，二為同化作用。此作用乃澱粉在消化管中所變成葡萄糖至肝臟內變肝澱粉，及製造或破壞赤血球，以調節血液循環之作用也。

⑤腸腺。此腺大多開口於絨毛之間，其所分泌之液，曰腸液，主消化蛋白質及澱粉，與胰液及膽汁作共同作用。使之變為乳狀之乳糜，更藉腸壁之蠕動，徐送於下。

### (四) 試簡述人身血行循環之經路及大

#### 小循環之區別

陸效良

一七

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

一八

答 血行循環之經路有二：一為大循環，（即體循環）一為小循環（即肺循環）茲列其經路及方向於下

△大循環之經路

左心房↓左室↓心大動脈↓各動脈↓全身微血管↓各靜脈↓下大靜脈↓右心房

△小循環之經路

右心房↓右心室↓肺動脈↓肺臟微血管↓肺靜脈↓左心房

上列大循環，由左心房起通行全身微血管，再入右心房，乃全身之循環；小循環由右心房經肺臟微血管，而再接大循環之左心房，乃為心肺局部之循環。與大循環有別。除上列二循環外，更有體循環之支路，門脈循環，今述其經路於下：

胃腸動脈↓門靜脈↓肝臟微血管↓肝靜脈↓下大靜脈

(五) 試簡述臟肺之構造

王霖藩

肺左右二大葉，居於胸之左右，其內部之氣管，乃能屈，有彈力性之管，為纖維質的組成者，有軟骨環，以保持其管道，環之後面不完全，但有平滑肌代之，作成氣管肌，氣管長約四寸半，在主動脈方後，分為左右二支，各支氣管，左支氣管，比右者長一倍，約二寸，肺質即支氣管之枝，與其分枝細枝氣管，及肺泡內之隙，此組織有血管神經，淋巴管圍繞，圍結成

為小葉，肺泡乃一薄層之上皮細胞所組織者，相聚成叢，通諸細枝氣管，氣體之交換則在此。（吸入氧氣，排出二氧化碳及水蒸氣）此肺臟構造之大概也。

(六) 吾人能維持一定之體溫其故何在

連頌庭

體溫為人體內之溫度，表示健康之唯一標準，天氣有寒熱之變遷，而人獨能永保其一定之體溫，且能適合於氣候者，乃因人體具有調節體溫之功能耳。考其調節機關，皮膚固為主要，而與物理心理方面亦有相當關係，爰分述於後：

A. 關於生理方面者

(甲) 皮膚：天冷時豎毛肌收縮，皮膚粟立，縮小其面積，且汗孔亦縮小，分泌頓減，水分之蒸發極少，再脂肪組織層，係在真皮之深處，是為不良導體，能禁中心之溫度，不向外散，天熱時皮膚先有溫感，豎毛肌弛鬆，擴充皮膚之表面，汗腺之分泌頓加，皮面濡濕，汗如珠滴，汗液蒸發時，乃攝去多量之溫度。

(乙) 心臟：天冷時心臟退步其鼓動之次數，血液外流之量亦減少，體溫不易外散；天熱時心臟鼓動加速，增加流於體面之血量，體溫隨血而散。

(丙) 肺臟：天冷時呼吸減其出人之量，防呼吸之奪去潛溫，天熱時呼吸次數頓繁，可使呼吸載潛溫以去。

B. 關於物理方面者

(一) 衣服：天寒衣服加厚，且多黑色，不獨體溫不易外泄，而黑色能吸收日光，反使體溫增加；天熱時多着白色單衣，既無厚衣衛外，日光又難射進，(因白色者反射)故體溫易放散。

(二) 起居：氣候凜冽，處於室中，多設爐取暖，室中空氣溫暖，亦足使體溫不易泄散；熱天則不然：夏日當空，汗流夾背，非拂扇以取風，即乘涼於郊野，盡其種種解暑之能事，交換接觸皮膚之空氣，亦為體溫放散之一因。

C. 關於心理方面者

○ 食方面：天寒時物質之氧化加劇，攝食之慾益熾，且篤好脂肪，因能產生多量之體溫；及至夏令，好食清涼，對於油膩食品，極畏入口，產生體溫之原料欠缺，故身體不致發生壯熱。

○ 飲方面：天寒喜熱飲，(能溫暖腸胃)再寒時口中常覺濕潤，不欲多飲茶水，因體中無多量之水分，故排泄亦減少；且所有之排泄物，又多改由腎臟排出，體溫賴以保留；一至夏天，因天熱之故，時覺口渴，須引飲多量之冰及冷茶水，納多泄亦多，因是大汗淋漓，體溫均被泄散。(體溫由皮膚排泄者十之九)

上述數種，為調節體溫之主要原因，人體具有此種功能，故能使體溫經常不變也。不明生理者，多委為奇事，觀此，當能了

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

然於中矣。

(七) 試簡述神經之分佈及機能 施濟棠

從腦之下面，由前至後，共分出十二對，因與脊髓神經區別，故稱之曰腦神經。其機能及分佈，研究解剖生理學者，甚為重視，茲略述如下：


【甲】十二對腦神經之分佈

- (一) 嗅神經 分佈於鼻中膈及鼻之黏膜。
- (二) 視神經 至眼球之網膜。
- (三) 動眼神經 至眼球之肌肉。
- (四) 滑車肌 至滑車肌。
- (五) 三叉神經 分三枝；一赴眼窩，一赴上頷，一赴下頷。
- (六) 外旋神經 至眼之外直肌。
- (七) 顏面神經 至顏面之肌肉。
- (八) 聽神經 至耳內。
- (九) 舌咽神經 至舌乳頭及咽之黏膜。
- (十) 迷走神經 至咽喉氣管內臟。
- (十一) 副神經 分佈於胸鎖乳突肌及斜方肌。
- (十二) 舌下神經 分佈於舌之肌肉。

【乙】十二對腦神經之機能，列表如後：

業偉吳

造構之耳述試\*



耳之構造圖

- 1耳翼 2聽管 3鼓膜 4鼓室 5歐氏管 6聽骨  
7卵圓窗 8正圓窗 9前庭 10半規管 11蝸牛壳  
12 聽神經

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

腦神經之機能

| 混合神經      | 運動神經      | 知覺神經    |
|-----------|-----------|---------|
| 第五對 舌咽神經  | 第三對 滑車神經  | 第一對 嗅神經 |
| 第九對 迷走神經  | 第四對 外旋神經  | 第二對 視神經 |
| 第十對 副神經   | 第六對 顏面神經  | 第八對 聽神經 |
| 第十一對 舌下神經 | 第七對 副神經   |         |
|           | 第十二對 舌下神經 |         |

主附屬於眼球之肌肉的運動

主顏面肌肉之運動

主頸部背部某種肌肉之運動

主舌之肌肉之運動

主皮膚眼球下頷之肌肉及舌齒之知覺

主味覺及舌中耳之知覺與咽之運動

主咽肺臟心臟食管肝臟之知覺運動

耳可分爲外耳，中耳，內耳三部，分於下列。

**A. 外耳**：分爲耳翼與聽管二部，「耳翼」俗稱耳朵葉，

由彎曲之軟骨而構成，形如喇叭狀，其下端肥厚柔軟者，曰耳垂，「聽管」即外聽道，爲傳音入中耳之通路，內達鼓膜，外連耳翼。其管內密生茸毛。並分泌耳脂，其名曰耵聍，此二者均有防禦異物侵入耳內之作用，以上皆曰外耳。

**B. 中耳**：即鼓室，爲顱顱骨內之一小腔。外有薄膜曰鼓膜，在於外耳交界之處，內有二小孔，與內耳交界之處，兩孔均爲薄膜所蔽掩。在上面者，曰卵圓窗，在下面者曰正圓窗。

# 病理學試卷

## ※六氣致病略論

董現符

陰陽者。天地之正氣也。變化則為六氣。循四時之不同。五行之生制。則為風、為寒、為暑、溼、燥、火。人稟天地正氣以

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

生。陰陽調和。故人之氣血通暢。反之。則為氣血鬱結。無抵抗之力。六氣聚變之邪。挾諸病菌。必乘虛侵襲。百病隨之。故曰。六氣為淫也。風之致病也。因人體之抵抗力薄弱。不能

一一

U. 內耳：為聽器中重要之部分。亦在顛顛骨內，構造


複雜，曲折甚多。故又名曰迷路，迷路乃前庭，半規管及蝸牛壳三部而組成。前庭者，乃卵圓窗內方之小腔也



中耳內尚有聽骨三個，一曰錘骨外接鼓膜，二曰鐙骨，內接卵圓窗，三曰砧骨，而在於錘鐙二骨之間，為傳達音波於內耳。

中耳底部有一歐氏管內通咽腔，空氣由此入於中耳，能使鼓膜內外氣壓相平均，以使鼓膜自由振動。

曰外淋巴液，後者曰內淋巴液。



。半規管者乃半圓形之管。其數有三，互以直角三方向相聯絡，管腔互相溝通，且皆終始前庭蝸牛壳在三半規管之下方。為蝸牛壳狀之管，中含聽神經末梢之細胞，有特別之感音裝置。

迷路之各管腔均膜謂囊，而嵌於同形之骨質管腔內，骨壁與膜囊間及膜囊內均充滿稀薄透明之水狀液。前者

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

二二

外衛。人感受之。則成傷風。中風。痺癱麻痺等症。內經風論篇云。風之傷人也。或為寒熱。或為熱中。或為寒中。或為痲風。或為偏枯。又云。風者百病之長也。又春傷於風。夏生飢泄。此風之致病之大端也。若寒之致病者。則成傷寒症。發熱惡寒。頭痛。諸象出焉。良以人身陽氣素虧。不能外衛護理。疏散寒邪侵之若治不得法。則百症隨之。內經曰。冬傷於寒。春必病溫是也。暑者夏令之氣也。人感之。則為中暑中暈等症。發熱口渴心煩。或微惡寒。吐瀉等狀出焉。因夏日酷熱。烈日炎炎。人在暑氣之中。感而受之。或畏熱避暑。嗜食冰冷。深夜納涼。過住暑汗。致成暑病。內經曰。夏傷於暑。秋病痲瘧是也。溼者。水蒸之氣也。人感之則生溼病。良以秋夏之交。烈日下晒。地氣被蒸。人在氣交之中。感而受之。或處於陰溼之地。致溼邪侵於人身。使血流緩慢。或微血管鬱血。細胞之生活力呆滯。不能促進各組織之機能之謂也。燥者。乾燥之氣也。蓋秋冬之際。令氣清肅。燥金用事。空氣中水分不足。不能適度。人之身體感之。津液被燥。則為燥咳等症。或因熱病延久。消燄津液。偶當燥令。則百病生焉。火者。熱之極也。其性炎上。人感之則生充血之症。他如胃、肝、心、等火。皆內臟之火也。得之則各臟微血管有充血之象。綜上所述。乃六氣致病之大概。

前題

施濟棠

六氣為空氣變化之代名詞。如風、寒、熱、溼、火、是也。春溫夏熱秋涼冬寒。四種空氣。人人都能感覺。燥氣為風火二氣變化而成。在春秋二季為多。以秋季為最流行。溼則因四時有雨水。土醞蒸而成者也。春夏秋冬四時。如夏應熱而反寒。冬應寒而反溫等等。皆謂之不正之氣。以上種種。若適合於人藏府生理。則不致於生病。然因地起居。性情飲食。不能調節之故。致內藏起生理之變化。不能平順接受外界空氣氣候。疾病即由此生。其中人也。由皮毛而入。經絡合於藏府所生疾病。是名外因。今復將內因之邪所致之病。一申言之。

風 風之中人。分內風外風。外風者。即感受外邪而起之神經性痲痺。或疼痛。或剛痲、柔痲、小兒之急驚風等屬之。內風係內藏血行發生化學的生理的變化。而起神經性痲痺。如老人之中風等是。

寒 寒則氣滯血泣。體溫低。神經細胞活力呆滯。血不達之血管末梢。靜脈迴血迂緩。及發生形寒體痛之寒象。

熱 氣盛血流迅速。全身微絲血管充血。其現象為熱。

溼 空氣之中。水蒸氣過多。侵襲人身。則生溼病。

燥 為熱之繼續發生者。但有因內熱或表熱。致血中之漿液分泌過度。水分蒸發已多。則血液漸虧。是燥之象徵。為充血中兼有貧血也。

火 生理之局部充血為火。如胃火君火相火之類。



### \*前題

陳叔旌

天有六氣。風、寒、暑、溼、燥、火、是也。以之分佈於四時。各主其政。使風應乎春。寒應乎冬。暑濕應乎夏。燥火應乎秋。新陳代謝。互相更迭。不失其常。是謂之正。以養萬民。以育萬物。乃有時至而氣不至。時去而氣尙留。或至而太過。或至而不及。或間氣錯雜。或次序顛倒。則謂之六淫。萬物於以不豐。生民因而致病。故風淫爲災。則民多病廢。四肢不仁。寒淫爲過。則民多病冷。手足厥逆。暑濕之爲害。則民多病疫。揮霍撩亂。燥火之爲患。則民多病熱。失血亡津。雖然。天有生。亦有殺。氣有常。亦有乖。苟能慎其起居。節其飲食。不妄作勞。不搖其精。則神明內守。病安從來哉。

### \*前題

馮美章

風寒暑濕燥火。天之六氣也。天以六氣分佈四時。如春溫夏暑。秋燥冬寒。此生長萬物之正氣也。若氣候不時。至而未至。未至而至。此是太過不及。皆邪氣也。故曰。六淫之氣。皆爲病邪也。如風淫則民病中風。四痺麻肢。口眼歪斜。寒淫則民病傷寒。形寒發熱。頭痛項強。暑淫則民病汗流。神昏手足痿厥。濕淫則民病傷脾。胸滿嘔逆。時自下利。燥淫則民病傷肺。咳逆上氣。毛枯髮焦。火淫則民病傷心。口乾咽痛。失血亡津。變本加厲。反爲民害。故上古聖人之教下也。曰虛邪賊風。

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

。避之以時。則知攝生之道。首在慎其起居。葆其天真。勿爲外邪所中。如是。則可以身體盛壯。永保天年矣。

### \*怒何以傷肝

侯雍石

怒則橫膈膜上拾。心房狹窄。迫血橫溢。旁流入肝。肝動脈驟然充血而膨脹。肝葉自然翕張而不收。怒平血退。肝之翕張自復。然動怒未必即傷肝。若久怒不已。血充肝中不散。肝葉久被壓迫。因而肝細胞不能舒暢。何能製造肝液。於是肝葉受傷矣。若肝葉翕張。日久而不復。則逼壓肝肋。使肋間神經受逼而疼痛。逼壓肺臟。使肺葉不利於呼吸。甚則血管迸裂。而至嘔血。二腸失肝液之助。而消化不能健全而噎泄矣。

### \*氣盛血流迅速其現象如何試以科學

#### 解釋之

沈滋

人之體溫適中。稱之爲氣。又稱之爲陽。體溫之散佈。在於動脈。血流迅速。則體溫增。所謂氣盛。所謂熱是也。體溫之產生。爲飲食後所得之含水炭素與吸入空氣中之養氣起燃燒作用。而發生熱力。是謂體溫。人體各部之運用活動。摩擦血流。亦能產生熱力。熱力之造成。名曰造溫機能。如劇烈運動時。血流即時迅速。熱度亦增高不已。乃有調節機能。使熱由內造成。由外發散。體溫發散最大部分。則爲肌膚。次爲呼吸與二便也。

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

### ＊試述癌腫之病因

顏澄光

癌腫之病。多為年老所患。年齡大都在四十歲以上。而男女之間所患之癌腫。則又迥異。男子多為胃癌肝癌。女子多為子宮癌。而癌腫之病因。乃上皮性腫瘤之一。不作結節狀而為浸潤性。能移轉於他部。往往浸潤及隣近組織。使患處之上皮細胞。為無定形增殖。蓋上皮細胞與結締組織間。有一定之限制。差失此限制之力者。則上皮細胞之發育。超過於結締組織。而生癌腫。老年人之多病此。即此理也。而受刺激最多之處。亦往往易生癌腫。故胃部肝部。及女子之子宮。為受刺激最多之處。可以證明矣。

### ＊何謂通性素因

陸斌兆

## 診斷學試卷

### ＊面赤如何分別外感內傷及寒熱虛實

田達義

①外感、則脈浮、頭痛、惡風寒。此為體溫為外邪閉束。不得放散。內癢為熱。而面部因而充血。

二四

肺熱者易患肺炎。脾濕重者。易患霍亂。血熱內壅。精神鬱結者。易患鼠疫。津液虛弱。邪熱壅遏之症。易成白喉等症。凡上種種。即通性素因。蓋因其含有父母之遺傳及平素之習慣之混合性質也。故通性素因者。即混合於先天後天二者之間之謂也。

### ＊怒何以傷肝

朱賢麟

怒為剛暴之氣。如怒時能盡量發揮。而不鬱積於中者。雖腦部受肝臟細胞分泌之刺激。亦無大損。唯怒而不泄。含鬱忍默。則鬱積於中。而橫膈膜上抬。致使心房狹窄。迫血橫溢。旁注於肝。肝動脈充血而膨脹。肝葉翕張而不收。於是肝藏蓄瘀而起種種之病症矣。怒能傷肝。職是故也。

②內傷、面呈赤色。其來必漸。其脈必虛微細弱。且外露神情怯弱的現象。

③因於寒者。色不嬌嫩。游移不定。且脈雖大。重按必無根。口雖渴。反喜熱飲。此為寒盛於下。陽浮於上。最為危候。  
④因於熱者形聲壯厲。脈象數實。便秘氣粗。甚或神昏譫語。

此火熱內壅。急宜火底抽薪。

④虛與內傷。無甚差別。而有陰虛、陰陽兩虛、陽虛之異。大抵津枯槁者為陰虛。脈象耗數或細數。其證喉舌乾燥。面赤喘咳。入夜尤甚。治宜峻補真陰。陰陽兩虛者。為陽氣陰血交虛之時。先哲治陰斑如錦紋用十四味建中。即其一例也。

陽虛者。陽氣不能潛藏於下。而雖熱赤。撫其足必冰冷。按其脈必沉細。或浮而虛大。治宜鎮納浮陽。或佐益氣之劑。

⑤實之面赤如醉狀。必有腹滿拒按。脈象滑實之實證實脈也。赤而為血管充血。有外感、內傷、寒熱、虛、實、之分。醫者辨認不清。禍不旋踵。以上不過舉要以概其餘。非敢云盡善盡美。照此診之。即可謂盡外感內傷寒熱虛實之餘蘊也。

### ※得神失神論

顏澄光

經曰心藏神。是神者心之所主也。究之神為何物。蓋即人體上須臾所不可離者是也。然神者。即五臟六府精華之所寄。氣血之所托。變而為神。流露於面目之間。外有所觸。內有所感者。皆可謂神之所動。喻嘉言曰。人之五官百骸。該而存者。神居之耳。綜上所言人體之盛衰強弱。生存天亡。亦莫不以神為斷。四診扶微曰。得神者昌。失神者亡。即此意也。觀夫體壯之人。神清氣爽。心曠神怡。而病魔不敢以侵襲。作事勇為。奮興直前。此乃得神之所賜。失神者。形容憔悴。顏色枯槁。故凡失睡之人。神有飢色。喪亡之子。神有呆狀。氣色畢露。

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

此乃失神之所使然。若夫患病。則神色之觀察。更為重要。先哲云。神氣為一身之主。病雖積年累月。神氣存者。可望復甦。倘若初病即神昏氣耗。縱神仙亦復何益。初病無神。不久命傾。久病神存。雖困不凶。得神失神。亦為醫者之所當認識也。

### ※前題

朱賢麟

夫神為氣之子。故氣耗則神喪。精乃氣之母。故精竭則氣亡。而色澤為神之旗。是以察其旺衰藏露。可卜神之強亡。水穀為神之源。是以察其食納多寡。可測神之疲奪。而水穀之消納。全賴乎胃。水精之佈溢。又仗於脾。精為神體。氣為神用。所以能主宰一身總司百骸也。故神清氣爽。神完氣足者清吉。神奪氣移。神疲氣濁者天札。推原其故。不外內傷情慾。外感淫邪。致神失所養而然耳。至若神強則目光精彩。肌肉不削。神亡則形羸色敗。尋衣摸床之證。亦關夫精氣之盈竭也。夫胃敗則精竭。精絕則氣亡。氣亡則神衰。神衰則五官百骸。失其所主。命本既搖。而欲求命之不傾。其可得哉。經曰。得神者昌。失神者亡。其斯之謂歟。

### ※舌絳論

陳叔旌

溫熱之氣。蒸騰於腹中之候。則舌見絳色。絳色者。水瀾火炎危候也。雖然。當有以辨。舌絳而中心乾者。胃火燥液。心營

二五

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

二六

受灼也。舌心乾。四邊色紅。中心或黃或白者。邪猶在氣分也。舌絳而上有黏膩。似苔非苔者。中挾穢濁之氣也。舌絳而有白苔者。積熱在裏。水飲阻外也。舌絳而有灰黑苔。或醬色苔者。陽明實有燥矢也。舌絳而光亮形如豬肝者。胃陰亡也。舌絳而不鮮。乾枯而萎者。腎陰涸也。舌絳難以伸舒者。痰阻舌根。內風症也。舌絳而有黃白碎點者。當生疳也。舌絳而潤者。為虛熱也。凡此種種。症狀不同。不可以一概施治也。對病下藥。又在醫者之神明耳。

※得神失神論

董理符

欲知其內者。當以觀乎外。此望診之要訣也。觀其外者。察其神色之有無。以定病之吉凶也。夫人之五官百骸。眩而存者。神居之耳。蓋有諸於內。必形之於外。故神完者則氣足。足則全身機能活潑。抵抗力強健。疾病何由而侵襲。設一失神。則氣奪無抵抗力。病即乘虛而得。此疾病因神之得失而致病之大原因也。故醫者臨症。察其神氣充足。言語清亮。目光精彩者。此為神強。或偶有疾病。亦不為凶。故曰。得神者昌。如神氣索然。形羸色敗。此為神亡。其人未有不夭亡者也。故曰。失神者亡。神既為存亡之關係。則醫者豈可忽視焉。

※前題

何芳君

宰天地。運四時。生化萬類而莫之測者。其誰也哉。或應之曰

。是大自然之所能也。夫復何詰。豈知大自然為表現萬類之過程狀態。而其寓乎大自然之中者。舍神無與比倫也。觀上古之聖人也。壽蔽天地。神通造化。參贊化育。握陰陽之極誠。得神之全者也。雖然。神為宇宙萬類主宰。而其所附。必藉以形質氣血。始能顯其變化莫測之功用。他如陰平陽秘。氣血調勻。陽生陰長。其神必強。反之、陰虛陽亢。形羸色枯。陰消陽離。其神必喪。以見神藏乎形。形寓乎神。神之得失。以視其氣之強弱為斷論也。故脈無根者。脈無神也。色不華者。色無神也。推之汗出而脈躁急者。神氣將脫也。下利、眩胃面赤者。神氣將離也。諸如此類。不勝其舉。在乎人所辨別也。

※聞聲何以知病其病人之言語有謔語

鄭聲二者應如何分別

王泰山

心系急者。聲多言笑。肝系急者。聲多狂呼。脾系急者。聲多歌唱。肺系急者。聲多悲哭。腎系急者。聲多呻吟。載於內經。乃時人所謂交感神經之作用表現也。故聞其聲。即知其病之所在也。其有實者。則發為狂言怒罵。發為謔語。其有虛者。則如夢如囈。發為鄭聲。

※黑苔主脾以濕乾候寒熱固屬明徵但

其黑色有真假否

馬濟華

黑苔亦有真假之分。亟宜詳辨。外假熱而內真寒者。其黑色正

聚舌之中心。此係陰盛於內。逼陽於外之格陽症也。其黑色直抵舌根。係陰盛於下。逼陽於上之戴陽症也。若苔黑而底紋粗澀。乾焦皸裂。刮之不盡者。乃真熱鬱結也。

### ※苔有五色雜呈有一日數變其為何病

王榮衡

舌見五色雜呈者。乃是葡萄瘋之苔也。一日數變者。其因有二。一有瘟疫之症。因風寒熱變化迅速。一日能傳數臟。故苔亦有數變。但平人無病之苔。一日亦有三變。然變有定時。因每日三餐。每餐後則必有一變。是謂活苔。則知無病。否則皆為病苔。

## 消毒學試卷

錫君按：本所第二屆畢業試驗之消毒學試題凡四，臚陳於下，幸海內俊彥，加指正焉。

(一) 試述細菌侵入之門戶

(三) 試述施行蒸氣消毒時之注意事項

(附註) 四題均須全作

(二) 試述細菌傳染之方法

(四) 試述石炭酸水之製法及其功用

### (一) 試述細菌侵入之門戶 王森藩

細菌為自然性發生。極微細之小虫。多瀰漫於空氣中。及土壤之內。吾人處字宙間。則衣食住行。種種日用物品器具。當然任其附着。而入人體內。施其毀毒之能。但吾人外表堅實。體

軀健全無論如何菌。皆不能入內。唯皮膚因治療損傷。或不健全之局部。細菌便可乘機侵入。故吾鍼灸醫者。與消毒學大有密切關係。宜一律嚴密消毒。乃可杜絕其侵入之機會也。茲將細菌易於侵入之門戶。大別分為數種。略表於後。


中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

二七

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

二八

細菌侵入之門戶



(二) 試述細菌傳染之方法

陸善仲

細菌傳染。其侵入之法。實藉人類防禦之不密。有以肆其殘厲也。如創傷、飲食、空氣、生殖器、皆其利器也。爰大別言之。

(一) 創傷傳染者。若皮膚粘膜。為跌撲破。或損部之小。雖細不可見。亦足以使細菌侵入而有餘。其原因為附着細菌之污物觸於傷面。是名創傷傳染。更有昆蟲類咬皮膚。其虫體內之細菌。藉之而進入身體。發生傳染病者。未如不可。謂創傷傳染之一類也。

(二) 空氣傳染者。散佈在空氣中之細菌。由人類吸氣與空氣同入人身。更如患者之病菌飛揚於空氣中。他人吸氣時而被傳染者。均曰空氣傳染也。

(三) 飲食傳染者。細菌與水及食物混合。人取食之。細菌乃入

體內。而病者之食餘及其膳具。均有細菌附着。平人誤取服用。亦能致病。皆謂之飲食傳染。

(四) 生殖器傳染者。別先天後天二因。先天傳染者。係父母生殖素中。含有細菌。藉精液血液。而傳之子孫。後天傳染者。乃男女生殖器患微毒。於性交之際傳之者。統名之曰生殖器傳染也。

(三) 試述施行蒸氣消毒時之注意事項

董理符

蒸氣消毒時。應注意數事：(一) 物品是否合宜蒸氣。如革製膠漆製類。最易蒸壞。或易染色。變色之物。均不可用。(二) 蒸氣之物。有無彈丸火藥易爆發之品。(三) 蒸氣力要十分充足。方能達到消滅細菌之目的。須用流通蒸氣法。驅逐消毒器中之空氣。使細菌易於消滅也。此三者。乃應用蒸氣消毒時之必要之常識也。

(四) 石炭酸水之製法及其功用

陶世昌

石炭酸水之製法。例如(二十倍)結晶石炭酸五分。約加微溫水一分而振盪之。使其溶解逐次注入定量九十四分之水後。再加鹽酸一分。但使用時每次須先振盪之。其功用甚廣。(1) 吐瀉物及其他排泄物。須加入藥水同容量攪拌之。(2) 器具室內一切消毒須擦拭或撒布之。(3) 手足之消毒。須於洗滌後

再以淨水洗滌之。(4)衣服之消毒。須用未加鹽酸等之藥水浸漬六小時間以上後。更以淨水洗滌之。濕疹風痒疹膿疱鵝口瘡等亦可洗濯。其純品或濃液。有腐蝕作用。可用以腐蝕贅疣。痔核。軟性下疳。惡性膿疱。此外如白喉。肺疽腐敗。支氣炎等。有以其溶液供吸入之用者。此外神經痛。風痺。丹毒。扁桃腺炎等。更用1%水溶液。行皮下注射。然用者甚少。內服現已不用。(內服亦可治糖尿病霍亂及腸胃之異常發酵等)

### (四)石炭酸水之製法及其功用

衛坦

石炭酸水之製法。以結晶石炭酸五分。加溫水一分。攪拌或振

## 內經試卷

### \*氣化論

衛坦

中醫生理。專以氣化立論。但論氣化。又多紛歧不一。雖則分歧。莫衷一是。然祛其龐雜。綜其精要。不外狹義與廣義二種。所謂狹義之氣。乃指由水化成之氣言。亦即指與血對立存在而行於脈外之氣而言也。如謂水能化氣。氣能還水。水氣兩者互為表裏。又謂血行脈中。氣行脈外。血以載氣。氣以行血

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

盪之。逐次注入定量九十四分之水後。再加鹽酸一分。方可應用。至其功用。分述於下。

一、用以消毒患者之吐瀉物(吐物大小便)及排泄物。(咳痰膿汁分泌物鼻液血液)

二、用以揩拭傳染病患者之病室內地板壁桌椅等。

三、用以消毒傳染病者之衣服被褥布片等浸漬至六小時間以上再用清水洗之。(此項消毒須用未加鹽酸之石炭酸水行之)

四、用以消毒皮革類及橡皮製物品。

五、用以消毒手足但須於洗濯後更以清水洗之。

。凡此種種。皆是指定脈外所存之水之作用也。若依解剖生理之立場。而求其確切之實據。將此狹義之氣。按到淋巴液之循環。兩者互參。正相吻合。以淋巴液即是一種透明體液。而活動於脈管之外也。

所謂廣義之氣。包括甚廣。此不僅指脈外之氣言。乃指全體生活之主動力而言也。如醫書所載。人身有真元之氣。有水穀之氣。真元之氣腎主之。水穀之氣胃主之。又曰。行於脈中者為

二九

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

三〇

營氣。行於脈外者為衛氣。大氣積於胸中。而司呼吸者為宗氣。又云。達於表者謂之太陽之氣。通於內藏者謂之太陰之氣。行於半表半裏者謂之少陽之氣。總此諸說。雖其所謂之氣。隨其所在之地位不同。而有名稱之差異。然其旨意所歸。無非說明人身全部功能。皆氣之作用也。如將此廣泛之氣亦按解剖到生理學上。謂即神經淋巴液諸系統之總活動力。亦無不合。此以諸系統佈達全體。互相為用。而為人身一切功能之主宰也。果能融合中西。貫通諸說。明乎狹義廣義之分。與其所指之別。則吾中醫氣化之理論。復何難瞭解之有哉。

六經主氣病氣之大綱

陳叔旌

上古聖人之治病也。多取法乎天。故曰人身一小天地也。天有風寒熱濕燥火六氣。人有太陽少陽陽明太陰少陰厥陰六經以應之。于是以天之六氣。分屬於人身之六經。使太陽主寒氣。少陽主熱氣。陽明主燥氣。太陰主濕氣。少陰主火氣。厥陰主風氣。六淫之病。即於六經中求之。故惡寒發熱頭項強痛兼體痛而喘咳。即為太陽病。以太陽主寒故也。心煩喜嘔口苦咽乾目眩耳鳴寒熱往來。即為少陽病。以少陽主熱故也。壯熱煩躁不惡寒大渴引飲唇舌乾燥口臭氣粗。即為陽明病。以陽明主燥故也。心煩不寐肌膚灼燥小便短數即為少陰病。以少陰主火故也。張目直視煩燥不眠四肢厥冷熱甚不惡寒食下吐衄。即為厥陰病。以厥陰主風故也。分經治病。提綱挈領。以上應乎天。而

後世法。猶恐為病情複雜。不可膠執大綱。遂謂能盡其變。復有合病併病之論。寒化熱化之說。表証腑症之分。可謂法則完備。而用心仁厚已。

何謂六臟六腑六經六氣每臟每腑所屬之經每經所主之氣歷舉述之

汪鏞生

人皆知有五臟。而曰六臟者。配以心包絡也。有六腑則有六臟。表裏相配。故不能缺。臟者藏也。藏津液而不寫也。心臟神。肺藏魄。肝藏魂。脾藏意。腎藏志。心包相心宣化。其所藏者同於心。故心肝脾肺腎心包皆主藏。謂之六臟。臟字從肉從藏。義可知矣。腑者府也。司化物而不能藏者也。胃為倉廩之官。膽為中正之官。三焦為決瀆之官。小腸為受盛之官。大腸為傳導之官。膀胱為州都之官。官者所司也。即言其功用之憲也。腑字從肉從府。府者可入亦可出。其義可知矣。六經者。太陽陽明少陰太陰少陰厥陰是也。六氣者。風寒熱濕燥火是也。其理微妙。未可一言而盡。至其所屬所主。試列臟腑經氣表裏圖以明之。

臟腑經氣表

|    |     |    |    |     |    |
|----|-----|----|----|-----|----|
| 臟腑 | 十二經 | 六氣 | 臟腑 | 十二經 | 六氣 |
| 肺  | 手太陰 | 濕  | 心  | 手少陰 | 熱  |



|    |     |   |    |     |   |
|----|-----|---|----|-----|---|
| 心包 | 手厥陰 | 風 | 脾  | 足太陰 | 濕 |
| 腎  | 足少陰 | 熱 | 肝  | 足厥陰 | 風 |
| 膀胱 | 足太陽 | 寒 | 胃  | 足陽明 | 燥 |
| 胆  | 足少陽 | 火 | 小腸 | 足太陽 | 寒 |
| 大腸 | 足陽明 | 燥 | 三焦 | 足少陽 | 火 |

(註) 論經絡則有手足十二經。論氣化則只六經。不分手足。是以二經同主一氣。如肺雖為燥金之氣。非太陰之濕土。亢則害矣。故曰。太陰之上。濕氣治之。餘概準此類推。

◆前題

朱賢麟

天有六氣。風熱火濕燥寒。地有五行。水火金木土。人居三才之末。列萬物之首。是以感天之六氣而生六腑。因地之五行以配五臟。故腑屬陽而臟為陰。此無他。蓋法天而肖地耳。夫六腑者。胆胃大腸小腸三焦膀胱也。五臟者。心肝脾肺腎也。六腑之說。乃由靈樞張論以腹中為心主之宮城。故以心包列入五臟之中。此六臟之成立原因也。遂合為十二經。內根於臟腑。外絡於肢節。於是脾胃腎肝胆膀胱經行於手。謂之手之六經。而手足之六經又各有三陰三陽之別。陽經屬腑絡藏。陰經屬臟絡府。分言之。六臟所屬之經。為手少陰足厥陰足太陰足少陰

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

手厥陰各陰經。六腑所屬之經為足少陽足陽明手陽明手少陽手太陽足太陽各陽經是也。至若各經所主之氣。亦法天而肖地耳。蓋即濕主太陰。熱主少陰。風主厥陰。寒主太陽。火主少陽。燥主陽明。以六氣而配六經也。

◆開闔樞三字之意義何在

朱賢麟

開者行動揮發之義也。又如開戶然。是以太陽主開。又主皮毛。因其氣化上行外達於皮毛以衛外。苟失職守。則外邪侵入。成開門納盜之禍矣。故太陽屬表。須發汗以解之。即揮發之意也。而闔者乃閉戶內行之義也。故陽明主闔。主肌肉。因其能內行下達製精汁化糟粕也。失其職守。則不啻引大盜入寢室矣。所以陽明之症屬裏。須下以平之。若樞者。則如戶樞環轉之象。介乎太陽陽明之間。故為半表半裏之症。邪入少陽三焦之經。而諸經往來上下之氣。均為所過阻。而失其轉輸之職守矣。故處方為和。至若太陰主佈散運行。厥陰主藏收斂。少陰之互啓生濟。亦即開闔樞之義也。

◆陰陽說略

朱賢麟

夫天得一而清。地得一而寧。人得一而聖。神得一而明。一也者。陰陽之起點也。故由太極而兩儀。吾人居三才之末。由陰陽以生成。且身體之構造。無處不與天地相肖合。是以人身有小天地之喻也。故天之陰陽為日月。為晝夜。為四時。一失其常。則為災為厲。地之陰陽為四維。為嶽瀆。為五行。一有不

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

三二

調。則為崩為震。至若人之陰陽。則分乎男女也。血氣也。經脈也。如失其平。則疾病叢生矣。是以內經有生氣通天之論。及四時調神之篇。以示後學調攝診斷之道。且素靈無篇不啻切陰陽。蓋陰陽者。道之根也。所以立三才而孕育萬物。而不可須臾離。苟一離之。則非至絕滅毀盡不止。故為醫不可不明陰陽。以察疾病之本。否則未有不塗毒生靈者矣。追問其能療厥疾乎。陰陽之說。非一二言所能盡。此不過舉其舉舉大者而略說之。若支析而詳為論究。則非千萬言不可也。

春曰發陳夏曰蕃秀秋曰容平冬曰閉藏

試釋此八字之義

黃現符

春曰發陳者。言春日陽氣上升。發育萬物。啓故從新之謂也。夏曰蕃秀者。言夏日天地氣交。萬物生長。蕃茂而華秀也。秋曰容平者。言秋日令氣清肅。萬物皆沉實而平定也。冬曰閉藏者。言冬日草木凋零。萬物皆收藏閉塞也。

前題

陸善仲

發陳者。生發條陳也。春時天地交泰。氣候溫和。萬類叢生。脫舊迎新。發冬藏之陳。萌夏長之芽。是以春曰發陳。蕃秀者。繁榮華秀也。夏時陰蒸氣高。酷暑陽騰。生機蓬勃。華春生之秀。含秋收之孕。是以夏曰蕃秀。容平者。容實平定也。秋時金令清肅。陽消陰長。生氣平定。含容充實。成夏長之功。豫冬藏之備。是以秋曰容平。閉藏者。閉止含藏也。冬時氣候

凜冽。地凍天寒。百物凋謝。生機退止。養氣掩藏。完秋收之局。藏春生之機。是以冬曰閉藏。古人以八字而喻四時。誠博約之道也。明乎此。則節氣陰陽之理。思過半矣。

六經主氣病氣之大綱

陸善仲

治病必求其本。用方要在權宜。六經主氣不同。病機因之亦異。援陳管見。用掣大綱。  
經云。太陽之上、寒氣主之。陽明之上、燥氣主之。少陽之上、火氣主之。太陰之上、濕氣主之。少陰之上、熱氣主之。厥陰之上、風氣主之。蓋謂太陽為寒水之府。主表而衛外。得腎氣伎巧之功。又能輸下。成行雲佈雨之功也。陽明居心胃之間。金收行令。水不濟火。火不蒸水。消糜之氣。由是得名。少陽兩火相濟。胆木為標。命火為本。風火互助。宣化之機由是出也。太陰金土合氣。且金為土生。子從母化。不燥不泛。故謂濕氣也。少陰為三陰之樞。一火一水。更相調濟。不炎不寒。適成溫和之氣也。厥陰為二陰交止。陰盡陽生。成摩盪條達之氣也。此六經主氣之大綱也。  
邪客人身。即為之病。隨所感所中而演其寒熱苦痛之形能。乃謂之病氣也。邪客太陽。則脈浮、頭項強痛、而惡寒。寒邪傷表。故脈應之而浮。陽維督脈交會之部。為寒邪所傷。血液凝泣。脈行不舒。故頭項強痛。惡寒者。衛外之分為寒邪侵佔。毛細管吸收體溫。失於散發故也。

邪客陽明。為胃家實。其候身熱自汗出。不惡寒反惡熱。胃家實者。按之硬痛燥屎結實也。身熱者。燥火內盛也。自汗者。熱傷中宮。主闔失職也。不惡寒者。邪不在表。而在裏化熱也。惡熱者。燥火熾盛。如就酷日也。

邪客少陽。則口苦咽乾目眩也。口苦者。胆火上升。胆汁外溢也。咽乾者。風火燥津也。目眩者。風火相煽。上刑空竅也。邪客太陽。則腹滿而吐。食不下。自利益甚。時腹自痛。下之必胸結下硬。腹滿而吐。而濕邪傷脾。脾失升散。清氣不升。濁氣下降。濕過化機使之也。邪傷中機。失其權衡。故食不下也。自利者。清陽不升。而降也。時腸自痛者。寒濕之邪結而不化。邪正相搏也。寒濕之邪。法當溫燥緩化。若誤認為實症而下之。一虛再虛。并抗逆之機亦息。乃成胸下結硬之局矣。

邪客少陽。則脈微細。但欲寐。微為脈之象。腎藏精。氣不足故也。但欲寐者。為病邪伏於陰陽水火之間。亂其轉樞之機。故欲寐而不得寐也。

邪客足厥陰。則消渴氣上衝心。心中疼熱。飢而不欲食。食則吐衄。下之利不止。消渴衝心疼熱。飢不欲食者。邪犯腹中。挾心火上擾。燥津耗氣。神兩蒙風本之災。中宮受剋創之患也。至若食則吐衄。下之利不止者。邪乘肝藏。挾腎水之寒氣為患也。且病既在藏。陰甚陽虛。下之而成氣虛下陷之局也。此六經病氣之大綱也。

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

夫病邪之客於人身也。莫不由人體生理之形能。而演其無窮之變化。是故欲明病理之形能。必先一明生理之形能。果能明生理形能。則病理之形能可以洞若觀火矣。何以言之。曰、邪客於經。即藉經之本能與抵抗力而起變化。各於府。即藉府之本能與抵抗力而起變化。老者壯者。強者弱者。所感則同。所發則異。勞者逸者。動者靜者。其病則同。其演則別。更有併合純雜之不同。時節頓延之或岐。則幾微之間。毫釐千里矣。由是言之。雖傷寒有三百九十七條。一百一十三方。恐又不能盡其理矣。予生也晚。且荒於學。恨不能盡天下之書而讀之。以開眼界。故斯篇之說。猶大海之一勺也。

### ※既名六經何以又曰手足十二經請明以

語我

邵介豪

六經者。言六臟六腑。每經所主之氣化也。手足十二經者。指六臟六腑之經絡而言之也。故言氣化者本也。言臟腑經絡者標也。  
**※男女天癸初至之時其年齡有無差等**

朱賢麟

男子二八天癸至。女子二七天癸至。則男遲二年。此不過據內經之說耳。未可以為定論也。蓋男子有十一二而知人道。且有生育之可能性。或年屆弱冠而不知性慾作用。女子有十二三即生子懷孕。或十七以後紅潮方至者。此等原因。或因賦稟之不同。或因城市與鄉村之關係。內經之說。乃衡其大概而言耳。

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

輔助鍼灸之第一良藥

紫金錠

時屆夏令，暑熱與穢濁之氣蘊蒸，乃時疫盛行之際，尤其是霍亂痧氣等，為此時最多之症，發生倉卒，變在須臾，危急不堪，非有速愈之方，實難挽救，苟施行鍼灸，更以紫金錠佐治之，在未施行鍼灸之前後，吞服一二片，能輔助鍼灸之力，而奏捷效，對此危亟之症，庶克有濟，其他如頭暈胸悶，胃納神倦，嘔吐瀉泄，脘腹疼痛等症，吞服此錠，尤有特效，所治之病甚多，另有詳細說明書附奉。茲不一一備舉，本堂不惜重資，採辦上等藥品，專門監製此錠，歷十餘年，風行遐邇，出品優良，非市上普通出品可比也，醫家病家，幸注意之。

◎價目◎ 每兩大洋三元二角

外埠郵購五錢起碼寄費二角郵票作九折計算

監製處 浙江龍游天德堂紫金錠專號  
代售處 無錫西水關中國鍼灸學研究社

鍼寶消毒丸啓事

語云。工欲善其事。必先利其器。鍼者即醫術之利器也。設附有毒菌。傳染入身。病未除而害先見。將謂工之不善也。而孰知器之未利乎。彼贖贖者。徒知酒精消毒。手續麻煩。攜帶不便。結果仍多附會從事。遂至以奏效如神之鍼術。反蒙不白之誣。豈不冤哉。余自學鍼以來。即有見及此。思得一完善消毒之劑。適赴日承宇和院長推誠見愛。以新發明之消毒丸見示。回國之後。依法監製。公諸世用。咸稱便利。惟以成本高昂。定價頗貴。致一二同志。以經濟影響。無力購買。心實憾焉。茲為謀普及起見。不計成本。特價發售。藉資推廣。同道諸君。幸勿計輻銖而置患者之幸福於不顧。須知此丸一顆。耐用三年。藥氣保不透泄。較之酒精之用過即廢者。其耗費為尤輕。其藥理用法。印有詳細說明書。凡購一顆。即附贈一份。價目每顆售洋二元。郵寄在內。

寄售處

監製者福建福清楊克容敬啓  
無錫西水關中國鍼灸學研究社

三四

# 社訊新聞

## 療養院病人住滿

本社所設之鍼灸療養院。開幕已經數月。今夏以來。天氣炎熱。入秋仍燥甚。是以疾病叢生。院中各病房已有人滿之患。每日診療之人。恆在百餘號以上。實習學生。規定每日上午爲門診實習。下午爲病院實習。治療經過之成績極佳。故聞風而來求治者。爭先恐後。惟恐越過時間而致向隅。(本社門診有定時)本社多派醫師。整理秩序。依次診治。並診記其病情治法等。預備出一本社治療股驗案錄。以爲同學觀摩也。

## 銅人經穴圖考

附印者踴躍，內中銅版，業已製竣

銅人經穴圖考。自舉行預告以來。附印者非常踴躍。介紹社員者亦甚多。現在該書大部份已付印。所有內中銅版。亦已製竣。惟以天氣炎熱之故。印刷所工人。大多數須要休息。致稍延擱。預計已涼時節。必可出版。與同學見面也。

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊

社訊新聞

## 講習所續招新生

暑期已過。秋風競爽。正吾人求學之時機也。本社講習所歷年造出鍼灸人才不少。復經中央國醫館提倡鍼灸。使斯道在吾國學術中有一席之地。較之昔日默默無聞者。大相徑庭。苟同志皆能亟起努力。爲個人生活計。自易解決。爲大眾計。亦不難使斯術風行於全世界也。茲者本所續招男女新生六十名。在療養院實習。以資深造。印有詳章。附郵五分即寄。凡有志者。盡興乎來。

## 各地分社紛紛成立

江蘇東台分社長王泰山。安徽潛山分社長殷鑑昭。廣東東莞分社長李沛原。皆爲本社優秀社員。學識經驗。已臻豐富。因鑒於該所在地。須有設立分社之必要。均經先後講求籌備。不久即合法成立。且成績極佳。深得地方人士之信仰云。(三君玉照已到未及製版容後刊登)

三五

中國鍼灸學講習所第二屆畢業紀念特刊 社訊新聞

### 考試競賽

收稿之多。打破歷來紀錄

第二十二號本誌。曾刊出舉行考試競賽辦法。不一月之間。收到競賽稿件。甚多。可謂打破歷來投稿者之紀錄。本期(二十三號)為畢業紀念特刊。下期(二十四號)照常出雜誌。二十五號為四卷一期。出三週紀念特刊。(注意，由第一卷第一期至六期為第一週，第二卷一期至六期為第二週，第三卷一期至十二期為三週)二十六號(四卷二期)即擬出考試競賽特刊。各同學欲求進益而獲獎品者。請勿放棄此大好機會可也。

### 鳴謝

本社承李德甫先生贈送鍼灸傳真二冊。名祕非凡。又此次本社療養院開幕。承各方大雅。贈以楹聯匾對。獎飾倍至。愧不敢當。統此申謝。以表微忱。

### 三週紀念特刊徵稿

韶光易逝。本誌出版。忽忽將屆三週。茲擬在四卷一期為三週紀念。刊載最有興趣之稿件。凡關於鍼灸範圍內作品。如詩，文，詞賦，題詞，題字，等之小品文藝。均極歡迎投稿。一經刊載。即略贈薄酬。以增雅趣。

### 介紹：保產救星——調經聖藥

## 天壽堂 製 人參婦女丹

一難產服之可保性命  
二臨產服之分娩省力  
三產後服之百病消除  
四孕婦服之壯氣養胎  
五婦女服之月經準確  
六室女服之行經安全  
人參婦女丹專治婦女行經腹痛趕前錯後經閉不通室女經痛孕婦胎動不安胎前斑疹痰迷發搐滑胎小產臨產橫生逆生交骨不開子死腹中胞衣不下氣虛血暈產後週身浮腫癲狂哭笑惡露不行大小便閉口乾心悶小腹疼痛寒熱似瘧氣喘咳嗽虛脹痠痛泄痢崩漏漏身斑點赤白帶下傷寒頭痛兩腿麻木一切醫家不識人所未經各危症均能起死回生萬試萬靈誠居家必需預備之婦科聖藥也

【附開藥價於左】人參婦女丹每料三百五十九合工本銀二十五元特約分發處每丸批價八分如能一次購滿一料或數料者統作二十五元計算如欲裝置蠟紙匣者每丸另加銀四分郵運在外零購每顆定價四角試用贈送每顆但收二角特別犧牲希勿失之交臂

天壽堂謹啓 丙子孟夏

總發行所江蘇無錫 華墅北街四十二號

【製 監 明 建 謝】

# 赤 金 針

用真正赤金。煉製成鍼。鍼柄鍍絲。完全赤金。質地光滑。耀彩奪目。富有彈性。不會折斷。粗細與鋼鍼無異。永不生鏽。不需要時。仍可儲藏。不受損失。用時不須磨擦。用後只要用白紙或白棉拭淨。即光潔如常。既便利。又經濟。且易取人信仰。凡我同道。均宜備置。

## 價 目 表

| 長 度   | 價 目     |
|-------|---------|
| 五 寸 分 | 一 元 五 角 |
| 一 寸 分 | 二 元 五 角 |
| 一 寸 分 | 三 元 五 角 |
| 二 寸 分 | 三 元 五 角 |
| 三 寸 分 | 四 元 五 角 |
| 三 寸 分 | 四 元 五 角 |
| 四 寸 分 | 五 元     |

(附註) 長短尺寸均除納算以本耐象牙尺為標準。寄費不論幾支一律兩角。國外另加合購八支為一副。可優待打九折。

◎凡購鍼一支者即贈「鍼之科學談」一份  
 ◎凡剪此券合購金鍼一副者。除打九折外。再得贈精美皮鍼夾一隻。

無錫西水關堰橋下  
**發售處中國鍼灸學研究社**

## 灸 瘡 特 效 藥 膏

### 秘 製 玉 紅 膏

每盒售洋四角  
 寄費另加

本藥膏之特點能兼治外症：解毒。去腐。拔膿。生肌。止痛。止癢。除濕。殺蟲。凡癰疽瘡瘍。潰後不斂。一經敷用。立見奇效。


(用法) 古諺有云。灸不成瘡不愈。是言灸必起瘡。火力足而病乃瘳也。但病既愈矣。不能不計及灸瘡之善後法也。當灸後必起水泡。須沿皮臥針挑破。使水液外流。然後以此膏敷於紗布上蓋之。若水泡之大者內部起糜腐之狀。當剪去其泡皮蓋以此膏。每日更換二次。見其炎性已退。水液之分泌已無。腐膿已盡。必呈現粉紅色之肉芽而愈矣。

(附帶作用) 本藥膏除擅治灸瘡外。其他外症。均有特長。用時只須洗淨瘡口。敷蓋此膏。自有意想不到之效力。

(售價) 每盒售洋四角可用十餘次。掛號郵費另加二角。


**發售處中國鍼灸學研究社**  
 ◇地址無錫西水關◇

# 來社路圖






↓ 教 室 之 一



董 事 及 教 職 員 名 錄



# 本社董事暨教職員名錄

| 職別 | 姓名  | 別號  | 籍貫   | 履歷                | 通訊處               |
|----|-----|-----|------|-------------------|-------------------|
| 社董 | 張寶臣 |     | 江蘇武進 | 醫界春秋社社長           | 上海白克路西祥康里七十七號     |
| 社董 | 張忍庵 |     | 浙江天台 | 中央國醫館學術整理委員會專任委員  | 南京四條巷復興里一號        |
| 社董 | 謝利恆 |     | 江蘇武進 | 中央國醫館學術整理委員會專任委員  | 上海派克路梅福里總弄四號      |
| 社董 | 王碩如 |     | 江蘇鎮江 | 中央國醫館江蘇省分館館長      | 鎮江民國春街二十三號        |
| 社董 | 周柳亭 |     | 江蘇   | 中央國醫館秘書主任兼編委員會委員  | 南京門東長生祠一號電話五二〇二四號 |
| 社董 | 彭養光 | 臨九  | 湖北鍾祥 | 立法委員中央國醫館理事長      | 南京建康路四〇九號         |
| 社董 | 陳郁  | 文虎  | 湖南郴縣 | 實業部參議中央國醫館副館長     | 南京楊將軍巷十六號之二       |
| 社董 | 焦易堂 | 以字行 | 陝西武功 | 中央委員最高法院院長中央國醫館館長 | 南京四條巷一一六號電話二二〇一八號 |

本社董事暨教職員名錄

本社理事暨校務員名錄

|           |              |        |                |             |               |              |               |           |               |
|-----------|--------------|--------|----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 院董        | 院董           | 鍼灸療養院董 | 社董             | 社董          | 社董            | 社董           | 社董            | 社董        | 社董            |
| 李惕平       | 陳育初          | 瞿體要    | 蔣文芳            | 楊華亭         | 陸逸人           | 唐吉父          | 黃竹齋           | 王慎軒       | 聶雲臺           |
| 江蘇無錫      | 浙江           | 湖南     |                |             | 江蘇            |              | 陝西            | 江蘇吳縣      |               |
| 無錫縣黨部常務委員 | 無錫公安局長常熟公安局長 | 無錫縣縣長  |                |             | 山西醫學雜誌主編      | 光華醫藥雜誌社長     |               | 蘇州國醫專學校校長 |               |
| 無錫駐驛橋     | 常熟公安局        | 無錫縣政府  | 上海老靶子路中國醫學院教務處 | 青島觀海路三號對過二樓 | 山西太原精營東邊街二十六號 | 上海寶山路願福里六十九號 | 陝西西安城內南四府街念七號 | 蘇州吳趨坊     | 上海遼陽路一百十二號聶公館 |

本社理事暨教職員名錄


|           |           |                     |          |          |                    |                              |                                               |                                                            |                |
|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 院董        | 院董        | 院董                  | 院董       | 院董       | 院董                 | 院董                           | 院董                                            | 院董                                                         | 院董             |
| 孫翔風       | 徐赤子       | 鍾元吉                 | 錢鍾亮      | 薛明劍      | 侯敬興                | 唐樸安                          | 張岐卿                                           | 承濟齋                                                        | 張鍾毓            |
|           |           |                     |          |          |                    |                              | 嘉炳                                            | 淡安                                                         | 錫君             |
| 江蘇無錫      | 江蘇無錫      | 浙江                  | 江蘇無錫     | 江蘇無錫     | 江蘇無錫               | 江蘇無錫                         | 江蘇無錫                                          | 江蘇江陰                                                       | 江蘇無錫           |
| 無錫縣黨部執行委員 | 無錫縣黨部執行委員 | 無錫公安局第一科科長常熟公安第一科科長 | 無錫縣第一區區長 | 無錫申新廠總經理 | 中央國醫館名譽理事無錫縣國醫支館館長 | 中央國醫館名譽理事無錫縣國醫支館副館長無錫中醫研究社社長 | 前蘇州國醫學校教授日本東京高等鍼灸學院畢業會赴日本各地考察鍼灸中央國醫館名譽理事兼編審委員 | 江蘇省立醫政學院畢業中央國醫館名譽理事兼編審委員江蘇省國醫分館秘書主任中央國醫館藥劑改進會江蘇省分會評議員兼秘書主任 | 無錫開通路二號電話六百八十四 |
| 無錫人報館     |           |                     |          | 無錫申新廠    | 無錫四郎君巷             |                              | 無錫開通路二號張氏喉科醫室                                 | 無錫西水關中國鍼灸學研究社                                              |                |

本社董事暨教職員名錄


|      |      |       |       |           |      |      |                   |           |                 |
|------|------|-------|-------|-----------|------|------|-------------------|-----------|-----------------|
| 書記   | 醫師   | 教授    | 教授    | 教授        | 發行主任 | 治療主任 | 研究主任              | 編輯主任      | 訓育主任            |
| 張茂甫  | 承士奎  | 華宗海   | 華伯英   | 王有聲       | 沈穎庭  | 趙爾康  | 邱序                | 謝建明       | 羅兆瑛             |
|      |      |       |       |           |      | 安生   | 茂良                | 劍鳴        |                 |
| 江蘇無錫 | 江蘇江陰 | 江蘇無錫  | 江蘇無錫  | 江蘇無錫      | 江西清江 | 江蘇江陰 | 浙江龍游              | 江西清江      | 廣西柳州            |
|      |      |       |       |           |      |      | 浙江蘭谿中醫專校畢業        | 中央國醫館編審委員 |                 |
| 本社   | 本社   | 無錫青果巷 | 無錫青果巷 | 無錫寺後門律師公會 | 本社   | 本社   | ◎本社<br>浙江龍游靈山華大昌轉 | 本社        | ◎本社<br>廣西柳州寧巷豫盧 |

四

↓ 講習之所宿舍外景



畢業學員通訊錄





中國鍼灸學講習所第一屆同學通訊錄 以姓氏筆劃多寡爲次

| 姓名  | 年齡 | 籍貫   | 通訊處            |
|-----|----|------|----------------|
| 王懷文 | 二五 | 甘肅寧縣 | 甘肅寧縣早勝鎮德盛明交    |
| 李春熙 | 三六 | 江蘇淮陰 | 江蘇淮陰東門外文廟街七十一號 |
| 李良圭 | 二五 | 福建浦城 | 福建浦城後街中一百五十號   |
| 吳天堯 | 二四 | 福建莆田 | 福建涵江頂鋪徐街里      |
| 吳良才 | 二二 | 江蘇武進 | 常州大北門明月樓茶社轉東莊村 |
| 林竹亭 | 三四 | 山東文登 | 山東文登林村集杏林堂     |
| 林宏棟 | 二二 | 福建羅源 | 福建羅源北門二號       |
| 周謨  | 二四 | 江西餘干 | 南昌譚家巷慶沅公寓      |

中國鍼灸學講習所第一屆同學錄

中國近代中醫藥期刊彙編 第一屆同學錄

|     |    |      |                    |
|-----|----|------|--------------------|
| 周季楠 | 三〇 | 浙江長興 | 浙江長興鼎甲橋東五廟街濟生醫室    |
| 俞根  | 三四 | 浙江嵊縣 | 浙江嵊縣蒼岩             |
| 唐鐔  | 三八 | 江蘇上海 | 上海徐家匯謹記橋南斜土路第二二八五號 |
| 唐可贊 | 三九 | 四川資中 | 四川成都東御河邊街八十五號      |
| 陳伯章 | 三〇 | 福建龍溪 | 上海虹口公寓二〇七號陳壽奇轉交    |
| 陳士壽 | 二九 | 江蘇武進 | 武進城內麻巷二十號吳香生轉      |
| 許天由 | 三〇 | 福建莆田 | 福建莆田江全安藥房          |
| 馮茂洪 | 一九 | 江蘇武進 | 無錫西河頭念一號           |
| 單任  | 二〇 | 江西高安 | 西江高安南城三友商店         |
| 黃恬  | 二六 | 湖南嘉禾 | 湖南嘉禾城南回春醫藥社轉二區茶窩   |

中國鍼灸學講習所第一屆同學錄

|                   |               |          |             |           |             |         |
|-------------------|---------------|----------|-------------|-----------|-------------|---------|
| 蕭殿武               | 顏宗愷           | 蔡幻生      | 潘塵          | 魏效涵       | 鄭洪程         | 閻麗生     |
| 二二                | 二〇            | 二四       | 一九          | 二八        | 二二          | 二九      |
| 江蘇鹽城              | 廣西桂林          | 江蘇宿遷     | 湖南醴陵        | 山東濟南      | 福建長泰        | 河南洛陽    |
| 鹽城上岡鎮角頭南首朱義和號轉南黃鄉 | 廣西桂林依仁路四必堂藥房轉 | 宿遷縣大街南益美 | 南京金陵兵工廠潘繼民交 | 山東諸城東關新民號 | 廈門長泰東門泰德布莊轉 | 洛陽南街泰和源 |

中國鍼灸學講習所第一屆同學錄

四

中國鍼灸學講習所第二屆同學通訊錄 以姓氏筆劃多少為次

| 姓名  | 年齡 | 籍貫   | 通訊處              |
|-----|----|------|------------------|
| 于立成 | 二六 | 山東蓬萊 | 山東蓬萊南街會豐號        |
| 王泰山 | 四〇 | 江蘇東台 | 江蘇如皋泲濬張廣和號       |
| 王霖藩 | 二九 | 福建閩侯 | 福州浦東中國鍼灸學研究社福州分社 |
| 王燮衡 | 三二 | 安徽立煌 | 安徽六安流波種王廣濟醫藥號    |
| 田達養 | 三三 | 山東黃縣 | 山東黃縣關裕盛泰         |
| 朱賢麟 | 二六 | 湖南湘鄉 | 湖南湘鄉青樹坪郵送嘉祥江朱勞謙堂 |
| 朱篤和 | 二七 | 福建晉江 | 福建晉江南門后山廠口街      |
| 任馨亭 | 三九 | 河北深縣 | 河北深縣任家莊村         |

|          |             |        |                |          |                     |         |             |      |             |
|----------|-------------|--------|----------------|----------|---------------------|---------|-------------|------|-------------|
| 周龍慶      | 周綺非         | 吳偉業    | 吳潤民            | 林錦璋      | 沈滋                  | 何天衢     | 何芳君         | 汪鏞生  | 任大衡         |
| 三四       | 二六          | 二五     | 二五             | 二五       | 二四                  | 三六      | 二七          | 四四   | 二二          |
| 江蘇無錫     | 浙江海寧        | 浙江臨海   | 江蘇江陰           | 福建永春     | 浙江湖州                | 浙江江山    | 甘肅臨洮        | 江蘇南通 | 廣東岸縣        |
| 無錫兩門外廟橋鎮 | 浙江硤石西南河正泰永轉 | 上海君毅中學 | 江蘇武進北門外瑣土鎮轉賣巷村 | 福建永春神州藥房 | 浙江湖州榆樹街二十一號費慶餘律師事務所 | 浙江江山乾元堂 | 甘肅臨洮灰鹽市富生何號 | 南通馬塘 | 廣東岸縣臨高市嘉祥大號 |

中國鍼灸學講習所第一屆同學錄

中國鍼灸學講習所第一屆同學錄

六

|     |    |      |                 |
|-----|----|------|-----------------|
| 陸效良 | 二〇 | 江蘇武進 | 武進火車站工程處陸亭貴轉    |
| 陸善仲 | 二九 | 蘇蘇常熟 | 常熟鹿苑陸家巷         |
| 高達三 | 一九 | 福建安海 | 廈門安海水埕邊         |
| 連碩庭 | 二六 | 福建龍岩 | 福建漳州東街壹中天號      |
| 留杰  | 二五 | 福建晉江 | 福建晉江南門外聚寶街萬生中藥局 |
| 馬靜良 | 二八 | 江蘇常熟 | 常熟西塘橋葉祥泰號       |
| 馬濟華 | 三二 | 湖北隨縣 | 湖北隨縣順城西巷卅一號     |
| 侯雍石 | 二五 | 江蘇無錫 | 無錫四郎君巷二號        |
| 俞志良 | 三六 | 江蘇無錫 | 無錫南門廟橋鎮         |
| 施濟棠 | 二六 | 江蘇無錫 | 無錫楊亭            |

中國鍼灸學講習所第一屆同學錄

|                  |           |         |                |            |           |         |               |            |           |
|------------------|-----------|---------|----------------|------------|-----------|---------|---------------|------------|-----------|
| 張德輝              | 楊甲三       | 陶世昌     | 許小坤            | 許雲如        | 陳希全       | 陳叔旌     | 陳伯範           | 陳鑾冰        | 陸斌兆       |
| 二九               | 二六        | 二四      | 三〇             | 四〇         | 三〇        | 四三      | 三五            | 四〇         | 二八        |
| 雲南會澤             | 江蘇武進      | 安徽太和    | 廣西賀縣           | 福建長樂       | 江蘇如皋      | 江西玉山    | 福建長樂          | 廣西藤縣       | 江蘇上海      |
| 廈門新路街海通船務公司楊振仁君交 | 常州前橫鎮鴻運樓交 | 安徽太和坡台集 | 廣西八步東甯街黃勝利商號轉交 | 福建長樂金峯街大洋村 | 如皋郭園轉鄰莊小學 | 玉山社稷壇陳宅 | 福建長樂金峯嶺南村天豐米廠 | 廣西藤縣自良市景福號 | 上海徐家匯西街五號 |

中國鍼灸學講習所第一屆同學錄

入

|     |    |      |                  |
|-----|----|------|------------------|
| 馮美璋 | 一七 | 浙江郵縣 | 寧波西郊路新司河橋下瑞豐草帽行  |
| 程樹甘 | 三五 | 江蘇鹽城 | 鹽城城內察院橋北四號程沂轉交   |
| 郭漢川 | 二〇 | 湖南沅江 | 沅江莊市場萬春藥號轉       |
| 彭仲和 | 三〇 | 江西吉安 | 常德喬家巷第一號德和鹽倉橋轉   |
| 董現符 | 三二 | 山東博山 | 山東博山大黑山後鄉        |
| 賴俊仙 | 四七 | 廣西鍾山 | 廣西鍾山縣西灣郵局交       |
| 鄧介豪 | 三二 | 福建上杭 | 汕頭峯市中街廣春堂        |
| 閻慶中 | 三一 | 江蘇泰縣 | 泰縣曲塘廣益           |
| 廖可亮 | 二六 | 廣東惠陽 | 廣東廣九路深圳站橫崗長光圩茂利號 |
| 廖澤民 | 二六 | 廣東惠陽 | 廣東廣九路深圳站橫崗長光圩茂利號 |



|          |         |             |             |
|----------|---------|-------------|-------------|
| 顏澂光      | 韓雲千     | 衛坦          | 趙楚卿         |
| 二六       | 二八      | 三〇          | 二二          |
| 福建廈門     | 山東安邱    | 山西解縣        | 山西解縣        |
| 廈門金門後浦橋巷 | 安邱南關天增祥 | 山西解縣郵局隔壁雷宅轉 | 山西解縣郵局隔壁雷宅轉 |

介紹南通徐卓先生名著

# 子午流注

全書壹冊售價四角寄費壹角

▽……………學鍼灸必讀之書……………△

## 目 要

- ①緒論
- ②十二經納甲法
- ③流注用法
- ④十二經補瀉法
- ⑤氣血陰陽法

- ⑥流注穴道
- ⑦子午流注
- ⑧十二經納子法
- ⑨奇經納卦法

代售處中國鍼灸學研究社

中國鍼灸學雜誌社第一屆同學錄

九

注意

# 古本十四經發揮

已出版了

原著者 元代撈甯生滑伯仁 用中國白連史紙精印精裝一厚冊  
校刊者 本社社長承澹齋 字體清晰無倫經穴悉照古本製版

定價捌角 不折不扣 郵費加二 掛號寄奉

十四經發揮。乃中國古代鍼灸經穴學之奇書也。原著者滑甯生。元代之襄城人。隨其祖父官江南。徒儀真。又徙餘姚。幼警敏。好學工詩。學醫于京口名醫王居中。學鍼法於東平高洞陽。盡得其術。馳名吳楚間。其治效多見醫學入門中。甯言人身六脈。雖皆有系屬。惟督任二經。則包乎腹背而有專穴。諸經滿而溢者則此受之。宜與十二經並論。乃取內經骨空論及靈樞所述經脈。著十四經發揮。計三卷。通考經穴六百四十有七。于鍼石診脈。頗有發明之功。非獨學鍼灸者宜熟玩之。即學中醫者。亦不可不寢饋此書也。第此書中國幾已失傳。欲求古本。更不易得。本社前屢欲搜羅之以資研究。乃書肆坊間。百不一覩。去歲。本社社長承澹齋氏。因赴日考察之便。見日人譯有十四經發揮之書。購而讀之。不禁拍案叫絕。中國學術之被日人羅致者。即此一端。已可概見矣。繼思既有譯本。亦必有碩果僅存之古本在焉。因不憚煩勞。舉凡東京之醫學書店。每日涉足其間。細心流覽。廢食忘餐。流連忘返。精誠所至。竟於某舊書店獲得一古本十四經發揮焉。當時欣忭之狀。不可言喻。故不惜重價購而隨之歸。該書雖已破舊。字迹尚屬清楚。且曾經日本名鍼家批註者。茲為提倡古代學術。公開研究起見。故不敢祕而藏之。爰校其魚魯。正其訛誤。付梓以廣流傳。內容悉照古本。不更一字。全書字體。清晰無倫。銅人經穴。悉照原本製版。用中國白連史紙仿古式精印精裝一厚冊。定價八角。不折不扣。郵費加二成。掛號寄奉。國外邊境按加。郵票代洋。九折計算。

中國鍼灸學研究社出版部謹啓

# 本社發售品

## 增訂中國鍼灸治療學

實價貳元八角，郵費兩角。本書較原書增多四萬餘言，更換異常清晰之銅版照片五十四幅，并有古今名醫驗案數百條，可作參考，有最新學理說明，可知針灸原理，有政學各界聞人題字序文二十餘篇幅，更為名貴，其精彩與價值較原書不可道里計矣。

## 重繪人體經穴縮小圖

實價貳元，郵費貳角。此圖比原圖縮小一半，用八十磅厚道林彩色八種印行，共用八套彩版，圖形像真如活，比月份牌更為精美，點穴亦異常準確，最適合懸掛書齋之用，購者如嫌不滿，可以退換原銀，蓋此圖較任何掛圖為精美，故敢自負，不滿可以退換原銀也。

## 分段經穴照片一組二十幀

實價三元四角，郵費不加。分段經穴照片共二十幀一組，完全本，且極便攜帶，并有用針手術片二幀計八種，更為學者不可少之參考品。

## 經穴摘要歌訣 百症賦箋註

合編 實價五角，郵費九分。本編最易誦讀，悉為韻語，鍼灸精華，悉集於是，凡屬習鍼灸者，為不可少之讀本。

## 最新神經圖

每軸實洋二元，郵費二角。欲知鍼着何神經。及能使神經起何種作用。均不可不閱此圖。全圖用一百磅道林紙八套彩色版印成。精晰無倫。並附有解說表。可以一目瞭然。

## 夾金鍼

實價每支五角，郵費五分。計有一寸，半寸，二寸，二寸半，三寸，三寸半，六種。每支售洋五角，光滑潤利，永不生銹，合購十二支者，贈送燙金皮夾一只，掛號寄奉。

## 鍊製熟針

每付十五支，實價貳元，郵費貳角。

## 三稜針

每支實價三角，郵費一角。

### 太乙神鍼

每枝實價五元，每盒兩枝，實值十元。太乙神鍼之治療疾病。在醫典上有悠久之歷史與價值。能舒筋活絡。祛溼除寒。及一切冷痺停滯之症。用之無不神效。聞上海廣東某某大藥房製有此種神鍼。每枝售價數十元。其價之高昂。實因藥料成本如麝香肉桂沉香等均極昂貴。本社有鑒及此。特託人向川廣購辦大宗原料藥品。價本稍輕。製成小枝。每兩枝裝一盒。（銅盒刻本社社員用字樣。非常精緻。）售價拾元。（銅盒奉贈。郵費外加五角。）灸法及所主病症。均附有詳細說明書在內。以便病家採用。如購一枝。須另加銅盒及掛號費一元五角。

### 艾絨

每盒五角，掛號加二角八分。分色白而清潔。藥製成絨。真正蕪州產品。而經本社用科學方法製過者，其軟細芬香。絕非市上所能購到。輕鬆無灰屑。每一兩裝一大盒。可治療數百人。茲為便利社員起見。每盒售洋五角。附有用法說明書。每購一盒者即贈一份。

### 皮鍼夾

實價每只壹元貳角，郵費一角二分。用真紋皮製成，上印中國鍼灸學研究社社員藏鍼赤夾金字，內襯綢布與棉質，不但外表美觀，藏鍼便利，更無斷折損鍼之虞。

### 擦鍼砂

每兩貳角，郵費七分。

### 擦鍼紙

每張貳角，郵費加一。

### 艾絨盒

實價每只八角，郵費一角。用白銅製成，光彩玲瓏，以便出診時置艾之用。（內附艾絨一盒）

### 標準象牙尺

實價每支貳元，不加郵費，掛號寄奉。為取穴時必用之品，用真正象牙製成，小巧易於隨身，附有取穴法及說明書，每購一支者贈一份。

注意一  
注意二  
注意三

匯票寫明江蘇無錫郵政總局兌取。  
匯票不通之地，以郵票代銀，作九折計算。  
同時購款至拾元以上者，得酌減少其郵費，不加成計算，但以包裹之重量計算，因本社可以合  
一總包裹掛號寄奉也。

## 中國鍼灸學研究社發行部訂

江蘇無錫西水關優橋下  
電話 一三六九

## 中國鍼灸學研究社啓事

本社疊接各社員來書，詢問關於研究內外科醫學最易入門之書籍，以作研究鍼灸學術之參考與輔助，本社認爲此舉，確甚需要，於研究鍼灸學術之餘，參閱內外科醫書則醫學原理易于明瞭，易于進步，因是備具下列各書，以待諸君子之採用焉是爲啓。

巢氏病源

隋巢元方等奉詔撰，是書但論病源，不載藥方，醫籍中單論病源者，惟此一書，故爲獨一無

二之病理學本也。

石印本八册

實洋一元五角

黃帝內經

內經合靈樞素問二書而成，乃最古之醫書，於經絡俞穴，臟腑生理病理獨詳，凡屬醫者，爲

首先必讀之書。

石印本四册

實洋六角

中國診斷學綱要

張贊臣著，內容分望色察舌聞聲臭氣問病因切脈搏等診爲四大綱，條理清淅，爲研究

中醫學之祕本。

鉛印本一册

實洋八角

中西匯通醫書五種

唐容川著。秦伯未校。有醫經精義。暢釋內經之旨。有本草問答。詳論藥物之性。

有血證論。爲婦科必讀之書，有補正傷寒。闡盡六經之奧。有金匱要略。細辨雜症

之無遺。初學者得此一書。可以取之不盡。用之不絕。不須再讀其他醫書。能夠治

療萬病。全書五厚册。精印精裝。外奎布匣。又經名家校正。較舊本之訛漏不同。

定價二元。六折只售一元二角。研究內科者。均宜購置一部。

鉛印本五册

實價一元二角

筆花醫鏡

江涵鏡著分別一切症脈藥理藥語方極淺近，頗合於初學者其例言云求人稍知醫理，不爲庸

醫所誤，鄉僻不能延醫者，亦可對證自治，此書之明顯通暢，可以知矣。

鉛印一册

實洋二角五分

**本草備要**

汪昂輯，講藥物之書，以本草綱目為最完備，然名目太多龐雜繁複，以為參考則可，以為初學自修本則不可，備要則刪蕪取精，簡明切要為初學所必備。石印大字五冊 實洋七角

**瘍科心得集**

高秉鈞著，論列諸病，每以兩證互相發明，而治法昭然若揭，其中有兩證而同一治者，亦有同證而治各異者，總以陰陽虛實寒熱為區別，名曰心得，實不虛傳，研究外科學，最易明白之書。石印四本 實洋六角

**幼科易知錄**

吳浴堂著，其目的在使家庭中得有保嬰之常識，為醫者得有幼科之經驗，本書引徵宏富，敘述詳明，處處著重實驗，為幼科書中不易得之名作。石印一本 實洋五角

**醫方集解**

本書為汪昂輯解，集古今常用之方，而加以解釋，處方之道，用藥之要，無不詳細說明，欲明方劑之配合者當備之。石印本四本 實洋三角

**丸散膏丹自製法**

本書集丸散膏丹藥方之大成，欲知各種凡散膏丹之藥方配合者，必備之。石印二本 實洋五角六分

**中醫新論彙編**

全國名醫者 王慎軒主編  
全書四厚冊 實價銀五元

本書係集中醫科學化之名著詳加評按分類編輯分生理哲理病理診斷藥物方劑治療傷寒內科外科女科兒科十二編中西並參新穎異常誠為中醫界最新最詳之巨著也

**家庭實驗良方**

王景賢女士編  
每部實價六角

是書係集經驗簡便之驗方編成家庭實用之醫書凡內外婦孺各科以及跌打損傷急救中毒戒烟雜治諸法無不應有盡有且所輯之方穩而有效簡而切用誠為家庭必備之寶書也

**凡購以上各書郵費統加一成郵票代銀作九折計算**

發售處 無錫西水關中國鍼灸學研究社

## 董社社本

時逸人 楊華亭 周柳亭 蔣文芳 聶雲臺 陳文虎 彭堯光 焦易堂 王頌如 謝利恆 張忍庵 張贊臣 黃竹齋 王慎軒 唐吉父

## 董院院養療灸鍼

張鎮毓 侯敬輿 薛明劍 孫翔風 李揚平 隴體要 焦易堂 陳育初 徐赤子 鈕元吉 唐樸安 張岐卿

## 述撰約特誌本

王聚潘 羅燕南 趙爾康 王逸橋 盧覺恩 楊華亭 黃竹齋 羅哲初 沈波涵 王靜荃 李健頤 祝春波 姜鑫 沈頤庭 黃西園

| 表目 | 價告 | 廣  | 費郵 | 價定 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 間正 | 文前 | 之第 | 封而 | 裏面 | 封而 | 底面 | 封而 | 地  | 元四 | 元內 | 元二 | 冊一 | 冊全 | 冊年 | 冊卷 | 報資 | 先付 |
| 廣告 | 均半 | 面起 | 登  | 如用 | 色紙 | 及彩 | 印  | 價目 | 另議 | 元  | 元  | 元  | 元  | 元  | 元  | 元  | 元  |
| 間正 | 文前 | 之第 | 封而 | 裏面 | 封而 | 底面 | 封而 | 地  | 元四 | 元內 | 元二 | 冊一 | 冊全 | 冊年 | 冊卷 | 報資 | 先付 |
| 廣告 | 均半 | 面起 | 登  | 如用 | 色紙 | 及彩 | 印  | 價目 | 另議 | 元  | 元  | 元  | 元  | 元  | 元  | 元  | 元  |

版所 不有 轉載 不准

中華民國二十五年八月十日出版  
 ●鍼灸雜誌● 第三卷第十一期  
 社址：上海南京路  
 編輯：張建錫  
 主編：謝錫濤  
 發行人：羅錫濤  
 代售處：上海南京路  
 印刷所：上海南京路



# 本社社長

科學器械 勝於古法

承澹盒監製之電灸器

效力準確 取費低廉



### 1. 試題：

- (一) 中國鍼灸學研究社社員對於復興鍼灸所負之責任。
- (二) 凡醫必須兼通鍼灸說
- (三) 學鍼灸後之感想與經驗談
- (四) 詳論鍼灸之適應病症
- (五) 鍼灸源流論
- (六) 經穴之研究
- (七) 正經與奇經之意義
- (八) 古有一鍼二灸三服藥之談試引伸其義
- (九) 鍼灸應如何而後可以流行普遍應如何而後可以合乎科

督促社員之進步起見。不可無補救之法。茲經社務會議決定。舉行考試競賽。以便引起社員之興趣。而躋此術於光明之境也。無論通函實習社員。均可參加。(非社員例外)茲將賽考定例各條列後。尙希注意及之爲盼。

了到會機的學求

一過錯勿幸友社一

## 考 試 競 賽

- ◎既可求進益……又可獲獎品◎
- ◎一舉而二得……不可不努力◎

近省各地社員。能自行努力以求上進者固多。以興味蕭索半途而廢者亦復不少。爲

## 學論

### (十) 指力與心神並重論

(註)以上各題。能全作固佳。否則任作幾題均可。但以行文曉暢爲上選。不以試題多寡分次第也。

## 2. 辦法：

應試者滿足五百名後。即通告揭止。由社長評定次序或出特刊公佈之。

## 3. 獎勵：

第一名獎以銀盾一座特製藏鍼夾一箇(註明獎品字樣)獎箋一盒

第二名獎以銅人經穴圖考一冊特製藏鍼夾一箇(註明獎品字樣)

第三名獎以神經掛圖一幅獎箋一盒

第四至第十名獎以鍼灸應用書品或稿紙獎箋等(屆時再行分配)

第十名以下均有得獎箋希望或在雜誌中獎勵之

## 4. 附註：

①來稿須正楷謄清。不可用鉛筆書寫。

②來稿須寫明應試字樣。否則誤作普通報告文件刊出本社不能負責。

③應試稿件概不發還。

④來稿須寫明無錫中國鍼灸學研究社考試委員會收。

# 預告 銅人經穴圖考

不日出版 用銅版紙精印 分贈熱心社員

經各社員之請求准予附印三百部 每部定價三圓

題簽者 中央國醫館館長 焦易堂氏

作者者 中國灸鍼學研究社社長 承澹齋氏

宋天聖製銅人經穴像

照相 日本寬永製銅人像

本社各種取穴姿式圖

文字 銅人經穴像之史的考察

銅人經穴考正

謝建明撰

張錫君撰


八幅

六幅

四幅

宋仁宗時，上以鑄範之法，傳述不同，命尚藥奉御王惟一，考明經絡之會，鑄銅人為式，鍼灸之學，於焉大盛。而鍼灸之書，迄今猶存者，除內，難，甲乙經甄氏鍼灸經（唐甄權撰）外，亦以王氏所撰銅人經穴圖經為最古。考銅人經穴像，原繪凡二，一置於翰林院中，一置於大相國寺仁濟院，其後因國都之遷，銅人亦隨之而東西，歷元明清各朝，均置之於太醫院中，保護倍至，洵國寶也。義和團之亂，聯軍入京，清皇室運之陝西，而銅人亦於此時亡佚，今則銅院荆棘，國寶淪亡，曷勝痛心！據齊東野語所載，昔時嘗以之試醫，其法外密責讎。中實以水，俾醫工以折分寸，按式試鏡，中穴則鍼入而水出，稍差則鍼不可入矣，亦奇巧之器也。古人之試鍼灸也，其鄭重如此。今銅人失所，無佳鍼灸之學漸衰也！去秋本社社長赴日本考察時，費巨金購得銅人經穴像四幅，蓋宋銅人之照相，經絡孔穴，一目瞭然，日人美其名曰從支那輸來之銅人經穴像，其實豈僅可想見。其後經張錫君氏之考證，始悉銅人現尚存於日本東京市之帝國博物館中，非得司館者知人之介紹，不得參觀，更不得攝影，是則此像片在東京亦不易求也。本社為提倡古代學術，公開發覽覽與熱心社員起見，故不敢秘而藏之，爰將該圖製版精印，並附日本帝國博物館所藏實文時所製之銅人像六幅，及本社所製之取穴姿式圖八幅，同時並由教務主任張錫君撰銅人經穴像之史的考察一文，窮書千餘卷，都萬餘言，以明銅人之歷史。編輯主任謝建明作銅人經穴考正，旁徵博引，閱時一載，以正鍼書經穴之謬誤。更由中央國醫館館長焦易堂氏題簽，本社社長承澹齋氏作序。尤為錦上添花，幸甚幸甚。

【原圖說明】銅人經穴考正，旁徵博引，閱時一載，以正鍼書經穴之謬誤。更由中央國醫館館長焦易堂氏題簽，本社社長承澹齋氏作序。尤為錦上添花，幸甚幸甚。此較原圖大一倍，名貴非常。茲經社務會議議決，凡本社社員能介紹一人入社者，即贈一部，並應各地社友之請，議決准予附印二百部，以應社員之一時無從介紹入社者之需，（每部收銀三元，不足則由社中津貼如有盈餘，即充鍼灸



（小縮）像穴經人銅

藥學院法醫學部基金）所製各社員得之而共此絕學也。是為啓。

辦法（一）凡本社社員能介紹一人入社者，即得贈一部，多則類推（惟來函須由介紹人具名聲明並附回件郵費一角另五厘者，如在遠省或海外郵資遞加者，亦請多附）（二）各地分社長，亦得享此權利。（郵資亦請受贈者附來）（三）如本社社員一時無從介紹同志入社者，可先匯書價三元並郵資多則類推）至社，作為附印論，書出即交郵局寄出，惟多印恐版本難於清晰，暫以三百部為限。幸乞注意。【四】非本社社員不得附印。社員附印：每人不得超過五部。【五】本辦法自二十五年六月十日起

## 中國灸鍼學研究社出版部啓

介紹社本

# 鍼灸空前兩大名著出版預約通告

是謝建明先生最近的創作——是鍼灸界最有系統的巨著

## ① 傷寒六經彙證鍼灸治療編

(全書一厚冊。用白連史紙古書式精印。定價四元。先行預約。只收二元四角。郵費加一。二十五年十二月內出書。)

仲景傷寒論。六經證治。部署分明。為醫家必讀之書。本社為整理鍼灸。使有系統起見。特請謝建明先生將論中所有證治。彙而集之。分而晰之。以鍼灸代替方藥。編成鍼灸專書。應鍼應灸。君臣佐使。秩序井然。其內容每一證中。分一病因一證象一主治一配穴精義一備考等。原論中雖只三百九十七法。一百一十三方。而實則變化萬端。作者仍秉此旨。挖空腦力。巧具結構。使學者研讀之下。淺之可以對證施治。深之可以應變無窮。研究傷寒論者可讀。研究鍼灸者不可不讀。鍼灸治療法之有系統。及能解釋治療之理者。當以此書為創始之作。全書一厚冊。用中國白連史紙古書式精印。定價四元。以未出版之前來預約者。只收二元四角。郵費加一。決以本年十二月內出書。

## ② 金匱雜病鍼灸治療編

(全書一厚冊。用白連史紙古書式精印。定價四元。先行預約。只收二元四角。郵費加一。二十六年二月內出書。)

金匱一書。是傷寒論之羽翼。諺云。熟讀傷寒金匱。天下無不可醫治之病。金匱雜病。分門別類。無論何病。傷寒論中所無者。在金匱中一索即得。今本社仍請謝建明先生將此書一併編成鍼灸專著。其內容作法。與傷寒論大致相同。全書用中國白連史紙古書式精印一厚冊。定價四元。預約只收二元四角。郵費加一。念六年二月內出書。

附  
言

查內經一書。除三五方劑外皆是鍼灸治療之法。是鍼灸可以治療萬病。仲景作傷寒金匱。其學理仍脫胎於內經。惟其目的在提倡湯液。殆以天然生植之繁盛而求者反少。故將鍼灸摒棄而演成方劑。採摘取用。固不費也。方今民窮財盡。貧病交迫。加以海運開通。藥物外輸。求過於供矣。故提倡鍼灸。實為要圖。上列一書。取仲景之脈證。採內經之法。此非復古書。為應時代之急需而作耳。

預約優待

凡一書合併預約者。當予以特別優待。只取書價費四元。郵寄費二角。出版即掛號寄奉。

〔注意〕1. 以上所定之郵費。邊省國外。須另照接加。

2. 郵匯不通之處。郵費代洋。九折計算。以一分五分為限。

預  
約  
券

今匯上法幣 圓 角 正 預 購

書時請即寄下為荷此致  
中國鍼灸學研究社出版部 台照

預約者詳細通訊處

民國二十 年 月 日填具

注  
部一各明算上券在請者訂合部兩如臺

注  
隨刊寄頁。

鍼灸雜誌

月刊  
第二十四號  
(即三卷十二期)

逕啓者。鍼灸雜誌。三卷已屆期滿。四卷一期。仍於本年雙十節日出版。現已收到各方預訂者。計有三千數百餘份。當經由本社社務會議決定。本誌自四卷一期起。暫印四千份。尚有餘額約數百份。凡我讀者。未繼續訂。及社友未繳常年費者。希於即日起。速函通知本社。連同應繳之款一併寄來。以便註冊。按期寄奉。遲恐向隅。尚冀各社友及讀者勿放棄權利爲幸。此啓。

# 本誌徵求社員及讀者意見

●●●● 略具薄酬 1. 應徵者一律贈送奇誠列傳單行本一部 2. 務請切實批評，拒絕虛偽獎飾  
 3. 除填各欄愛讀不愛讀外，希望再指示愛讀與不愛讀之原因 4. 不願將本誌剪下者，可照樣另用紙劃填寄下

| 欄別                  | 愛讀 | 或不愛讀 | 愛讀 | 或不愛讀 | 之原因 |
|---------------------|----|------|----|------|-----|
| 論壇                  |    |      |    |      |     |
| 專著                  |    |      |    |      |     |
| 雜著                  |    |      |    |      |     |
| 問答                  |    |      |    |      |     |
| 秘術公開                |    |      |    |      |     |
| 驗案彙編                |    |      |    |      |     |
| 須增加何種文字資料           |    |      |    |      |     |
| 印刷編排有何高見            |    |      |    |      |     |
| 你愛閱其他何種醫報請示愛閱報名及其原因 |    |      |    |      |     |
| 其他                  |    |      |    |      |     |
| 應徵人姓名地址             |    |      |    |      |     |





**聞新訊社**

獎勵分社社長開幕宣言  
 東莞分社之開幕宣言  
 限期停止招收新稿  
 請習所續招收新稿  
 重要聲明一  
 重要聲明二  
 本社重價收買鍼灸書籍  
 徵求古本養生經

**編彙案驗**

鍼愈三則：腹大報疾之治驗  
 3.1. 溫熱泄瀉  
 3.1. 胎漏  
 3.1. 春溫咳嗽  
 2. 灸愈小兒慢脾風  
 費季康  
 股鑑昭  
 馬進禮  
 曾益羣

**開公術秘**

蟲牙特效方  
 治小兒初生拔毒奇方  
 小兒初生易療法  
 霍亂之簡易療法  
 自療痔疾之特效法  
 挑痔秘法  
 痧症指南便覽表  
 伏其名  
 伏其名  
 夏其初  
 祖新華  
 顧人  
 胡國鑫

**好消息**  
 本社將有人以規模之  
 計劃多量之基金組織  
 中國醫書流通社各地  
 書局及著作家請將醫  
 目錄寄下一份以便採辦  
 代銷云

**金鍼訣**  
 使用金鍼。切忌燥急。  
 凝神靜志。徐徐捻入。  
 吸緊長筋。逢硬是骨。  
 神在秋毫。慎守勿失。  
 (建明)

**注意：**  
 本欄下期有驚人秘  
 法公開務希讀者注  
 意為要

## 編輯者言

建明

「鍼灸雜誌」與世人相見以來，足足已滿三週年。雖然得到同道不少的獎飾。而編者仍感覺不滿。每讀日本與西洋的醫學雜誌，羨其取材之豐富，文體之活潑，範圍之廣大，編排之新穎，皆足為吾國醫學雜誌模範。又回讀我國的醫學雜誌，嘆其取材之單調，文體之刻板，範圍之拘束，及編式之千篇一律，不能引起讀者興趣，每使讀者一捧着書，便昏昏思睡，此所以難以推廣，難以久行，不到週年半載，便要壽終正寢，試着我們中醫界的刊物，雖然多如過江之鱗，比較有歷史有信用的，究有幾種呢？我們的鍼灸雜誌。僥幸的滿足了三週年，在風雨飄搖之中，在被摧殘的中醫範圍之內，安穩的渡過了這些時間。無疑地是我們同志的掙扎，奮鬥的精神，努力的寫作，誠懇的求經驗，博來的成績，纔可以在中醫界占一席之地。現在，我們如果把這歧黃學術盡量發揮，「鍼灸雜誌」盡量推廣，同時如果不將本刊內容，繼續的改進，是猶欲入其室而閉之門。改進的方法，是要精益求精，是要彼此互相督促，不是你捧着我的讀讀，我捧着你的讀讀而已。編者苦心積慮之下，在二十一號本刊中曾發表一個「考試競賽」的辦法，說者謂你這是拉稿，實則社員等引起了興趣，便得到了督促的精神，我們有了好的稿子，他們自然也進步了不少。現在我又來一個「徵求社友及讀者意見」，雖然這法子已有人行之在先，而我却覺得可以孔步亦步孔趨亦趨的效法起來，不過人家是有用意的，而我們是誠懇的，希望社友及讀者誠懇的批評，切實的貢獻，在範圍可能之內，編者無不盡量採納，要使鍼灸雜誌，普及於大眾，要使人人皆知鍼灸常識，這個願望，這個責任，仍要我們鍼灸社的同志負擔起來！

廿五，九，八速寫

(分類頁數256)



稿投迎歡

世 界 珍 聞

# 鍼灸術在法國

(梅瘦)

▽巴黎國立醫院院長將黃帝內經譯成法文△

▽歐洲醫學界人士稱中國鍼灸為珍貴之寶△

鍼灸之術。為中國固有醫學之一種。不論若何疑難雜症。苟得善鍼灸者治之。無不着手回春。惟降及近代。此術失傳。而一輩江湖郵士。本不明其理。徒以藉此為斂錢之方。故好作神怪無稽之談。致漸失國人信仰。不意據最近西報所載。年來法國醫學界。對於此術。孜孜研究。不遺餘力。且有新的發明。其事實有一談之價值也。

當十九世紀中葉。法國巴黎醫科大學教授惠克辣札氏。不知於何處獲得一書。題曰「中國鍼灸之術」。研究之餘。即以身體內部器官及皮膚若干部分感觸上之聯絡為各種試驗。然其結果不甚佳。蓋鍼灸之效。首在刺激皮膚之感覺。而試驗用力過分。致有器官常被刺穿或受病之患。顧鍼灸術之本意。得以漸顯。遂引起法人研究之興趣。迨一八八四年。有醫學專家勒文氏。著成一書。名曰「胃與腦之關係」。闡明胃間之病。與人左部相貫通。且謂「若干內部器官之刺激。可以引起皮膚之排洩」。其言既出。法之醫學

鍼灸雜誌 論壇

一

(分類頁數257)

鍼灸雜誌 論壇

二

界。更紛紛致力此術。至一九〇六年。又有愛利勒波氏。於醫學月報上。發表一長篇論文。其結論謂「皮膚上神經之混亂。與局部病害極有關聯」。於是中國之鍼灸術。在西方更得確定之地位。然尚未能臻完善之境。直至最近。巴黎國立醫院院長蘇曼崙氏。對於此術。方有極詳細之闡明。據云蘇氏昔曾旅華多年。歷居北平。保定。及山西之太原等處。於中國醫學極有研究。返國以後。將黃帝之內經。譯成法文。貢獻於巴黎之醫學界。而數月前。又得飛力勒醫生之助。著一小冊。名「中華之鍼灸術」。書中對於人身全部。詳加說明。並歷述種種試驗之成績。自此書之出。歐洲醫學界人士。稱中國之鍼灸術。為「珍貴之寶」云。

**編者按：**此篇係藍公愷社員在上海報發覺而剪寄的，作者梅瘦君，不知何許人，想必也是一個熱心國粹的人物。藍社員年來致力於斯道，孜孜汲汲，不讓人先，不落人後，剪寄此稿，亦是喚醒國人，勿自輕蔑軒歧之術，而任人捷足先得之意云。

## 中醫學習鍼灸功效遠勝西醫論

廈門惠安楊宿栽

自歐風東漸以來。江河日下。世之談醫藥者。莫不以西醫為新奇。以中醫為陳腐。研究靈素雖經傷寒金匱者。則目之為故步自封。不知進取。噫、何太甚也。夫神農黃帝。乃天生聖人。以為我國醫藥萬世之師表。故其內經闡明經脈穴道。外感六淫之病。用鍼灸以調之。本草辨別諸藥之性。內傷七情之病。用方劑以理之。兩者用得其當。其效實令人有不可思議者。迨東漢仲景祖述神農憲章。黃帝本伊尹湯液而立經方。後人畏穴道之麻煩。覺手術之不易。內外科概用方藥。而鍼灸之術。學者寥寥矣。且習方藥者



灸瘡特效藥膏

秘製玉紅膏

每盒售洋四角 寄費另加

本藥膏之特點能兼治外症：解毒。去腐。拔膿。生肌。止痛。止癢。除濕。殺蟲。凡癰疽瘡瘍。潰後不斂。一經敷用。立見奇效。

(用法)古諺有云。灸不成瘡不愈。是言灸必起瘡。火力足而病乃瘳也。但病既愈矣。不能不計及灸瘡之善後法也。當灸後必起水泡。須沿皮臥針挑破。使水液外流。然後以此膏敷於紗布上蓋之。若水泡之大者內部起糜腐之狀。當剪去其泡皮蓋以此膏。每日更換二次。見其炎性已退。水液之分泌已無。腐膿已盡。必呈現粉紅色之內芽而愈矣。

(附帶作用)本藥膏除擅治灸瘡外。其他外症。均有特長。用時只須洗淨瘡口。敷蓋此膏。自有意想不到之效力。

(售價)每盒售洋四角可用十餘次。掛號郵費另加二角。

發售處中國鍼灸學研究社

地址無錫西水關

輔助鍼灸之第一良藥

紫金錠

時屆夏令，暑熱與穢濁之氣蘊蒸，乃時疫盛行之際，尤其是霍亂痧氣等，為此時最多之症，發生倉卒，變在須臾，危急不堪，非有速愈之方，實難挽救，苟施行鍼灸，更以紫金錠佐治之，在未施行鍼灸之前後，吞服一二片，能輔助鍼灸之力，而奏捷效，對此危亟之症，庶克有濟，其他如頭暈胸悶，胃納神倦，嘔吐瀉泄，腕腹疼痛等症，吞服此錠，尤有特效，所治之病甚多，另有詳細說明書附奉。茲不一一備舉，本堂不惜重資，採辦上等藥品，專門監製此錠，歷十餘年，風行遐邇，出品優良，非市上普通出品可比也，醫家病家，幸注意之。

●價目● 每兩大洋三元二角

外埠郵購五錢起碼寄費二角郵票作九折計算

監製處 浙江龍游天德堂紫金錠專號  
代售處 無錫西水關中國鍼灸學研究社

(分類頁數29)

# 專著

編者 輯者 言

本欄地位，日求擴充，如承讀者惠賜名著，不論翻譯創作，家傳祕笈，均所歡迎！惟因篇幅關係，暫以鍼灸醫術為限，一俟發表，略具薄酬。來稿有修改權，預先聲明者，不在此例。

## 鍼灸薪傳

(續)

皖潛程朋五著  
門人殷鑑昭錄

中。兩筋間陷。中。再鍼太敦補之。(穴在足大趾端。去爪甲如韭葉。亦云三毛處。)此即白頭翁湯。及烏梅丸等。補虛熄風之意也。

如中風六經混淆。繫之於少陽。或肢節攣痛。或麻木不仁。依上分經鍼治不應者。再於少陽之經絕骨穴灸之。以引其熱。復取厥陰之井。大敦穴刺之。以通其經。蓋少陽厥陰。同居東方甲乙木之位。為四季之首。在天為風。佛經謂風輪主持天地。人生五臟。而肝為風藏。乃生死之門戶。無病則風和。而氣息脈息俱和。不見其為風。有病則風疾。而氣息脈息亦疾。遂露出風象。甚至目直。手足動搖。抽掣。汗出如珠。痰涎如湧等症。大顯出風象。治之不及矣。惟指頭麻木時。或眩暈時。或展節作痛。病未甚而治之於先。則肝得所養。斯不為風病矣。

集驗灸法 凡遇中風危急之症。醫者鍼法不精。不如用藥條灸之較穩。

【甲】灸中風卒厥危急等症。神闕(當臍中。灸百壯。愈多愈妙。)丹田(臍下一寸五分。)氣海

鍼灸雜誌 專著

五

(分類頁數30)

鍼灸雜誌 專著

六

(臍下三寸。)二穴俱連命門。爲生氣之海。經脈之本。灸之皆有大效。

【乙】灸風中藏。氣寒、涎潮、不語、昏危者。下火立效。百會。大椎(在第一椎上。陷者中。一曰平肩)。風池二穴(在耳後顛顛骨後。腦空穴下髮際陷中。)。曲池二穴(在肘外輔骨。肘橫紋頭陷中。以手拱胸取之。)。間使二穴(在掌後三寸。兩筋間陷中。)。足三里二穴(在膝眼下三寸。胫骨外廉。)

【丙】灸風中腑手足不遂等症。百會。曲池二穴(在肘外輔骨。肘橫紋陷中。以手拱胸取之)。肩髃二穴(在膊骨頭。肩端上兩骨罅陷中。舉臂有空。)。風市二穴(在膝上外廉。兩筋間。以手着腿。中指盡處是穴。)。足三里二穴(在膝眼下三寸。胫骨外廉。)。絕骨二穴(在足外踝上三寸。當骨尖前動脈中。尋按取之。)

【丁】灸風中脈口眼斜歪。聽會二穴(在耳前陷中。客主人穴下一寸。動脈宛宛中。去耳珠下。開口有空。側臥張口取之。)。頰車二穴(在耳下八分。曲頰端。近前陷中。)。地倉二穴(夾口吻旁四分。凡嚙向右者。爲左邊脈中風而緩也。宜灸左嚙陷中。二七壯。嚙向左者。爲左邊脈中風而緩也。宜灸右嚙陷中。二七壯。以藥條代艾炷。頰頰灸之。以取盡風氣。口眼正爲度。

第三篇 傷寒揭要 附分經鍼灸治法

【難經五十八難】傷寒有五。有中風。有傷寒。有濕溫。有熱病。有溫病。按傷寒有廣狹二義。廣



義即傷寒有五之傷寒。兼包風寒溫熱濕諸病。爲外感病之總稱。如素問謂熱病皆傷寒之類。仲師傷寒論之名稱皆是。狹義爲傷寒五種之一。但指寒邪外襲之病。如太陽病或已發熱或未發熱。必惡寒體痛嘔逆。脈陰陽俱緊者。名曰傷寒是。後人於廣狹二義。未能辨別。故聚訟滋多。而施治易誤。茲將傷寒證候揭要於左。並按經定穴。闡鍼灸門徑。以供後進之探究焉。

### 第一節 傷寒陰陽

【傷寒論】病有發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。發於陽者七日愈。發於陰者六日愈。以陽數七陰數六故也。按傷寒陰陽二候。辨之不清。則死生反掌。大抵陽證則面紅光彩。唇紅、口乾、舌燥。能飲水漿。身輕易於轉動。常欲開眼見人。目睛了了。喜語言而聲響亮。口鼻呼吸如常。小便或赤或黃。大便或祕或硬。手足自溫煖。爪甲俱紅活。陰證則面色青黑。雖有虛陽泛上。亦色赤而不紅活光彩。身重難以轉側。喜向壁臥。或蜷臥欲寐。或閉目不欲見人。目睛不了了。懶於語言。聲音微細。呼吸短促。鼻中氣冷。不欲飲水。面上惡寒。有如刀刮。唇口或青或紫。舌色亦然。或白苔鋪滿而滑。不見紅色。手足自冷。爪甲或青或紫。血不紅活。小便清白。或淡黃色。大便或溏或瀉。雖肌表有熱。以手按之則不甚熱。陰甚者則冷透手也。又有脈浮而大。但按之無力。發熱戴陽。渴欲飲水而不能嚥。心中煩燥。時欲坐臥泥水中者。此爲陰盛格陽。虛陽上膈之候。若誤認爲陽證。而頻刺井穴出血瀉熱。則立即危殆。故陰證之辨。不在發熱不發熱。及脈之浮沉大小。但以指下無力。按之全無者。便是伏陰。醫者若見伏陰之證。急取薑

艾灸神闕以下各穴（關元石門氣海陰交）及背部各穴（命門腎俞脾俞大椎）以溫經回陽。雖有發熱頭痛。表證雜出。只須瀉合谷。補復溜。灸百會。通解表裏之寒。若誤與發汗。（鍼開頭部各大穴及合谷）則脈必緊數而發熱。誤與攻下（鍼瀉背部各俞穴及三陰交）則脈轉緊盛而燥渴愈急。又有內外俱熱。其脈沉伏。不數不洪。但指下沉澀而小急。此為伏熱。若誤認虛寒。治以薑艾溫灸。必致危殆。

### 第二節 傷寒脈法

辨脈施治。不外四類。遲澀微弱者可溫。浮盛洪緊者可汗。浮盛在關者可吐。沉細滑實者可下。沉實勿溫。滑實勿汗。虛細勿吐。遲弱勿下。

#### （一） 溫法

【傷寒論】脈沉瀉弱弦微。此名陰也。陽病見陰脈者死。【素問異法方宜論】藏寒生滿病。其治宜灸熯。灸熯者。即以艾熱火而熏灼之也。今之灸法。本其遺傳。皆溫經之法也。醫者審其陰脈。急宜施以溫灸之法。其法在臨診時按經定穴不一而足。例如太陽傷寒。即取膀胱俞及小腸俞灸之。取命者輸也。輸溫氣於太陽之義。又兼灸本經土穴（小海委中）取火生土。土生萬物之義。餘皆倣此行之。若陰寒甚者。再加灸神闕大椎等穴。自無不愈。又有所謂陰毒傷寒者。乃本人腎氣虛冷。或犯房慾而後感寒。或先傷生冷而犯房事。內既伏陰。外又著寒。遂成陰盛格陽。陽氣上脫之候。多見眼痛頭痛。腰重腹痛。身體倦怠而不甚熱。四肢逆冷。額上及手背冷汗不止。或多煩

(分類頁數37)

# 鍼灸穴驗治療歌

(續)

羅兆珩

支正五虛四肢虛。肘攣難伸指不屈。癩狂項疣頭目眩。寒熱驚風亦可除。

(按)此穴乃小腸脈之絡。別走入心經者。功能祛邪補虛。穴在腕後五寸。宜鍼三分。灸三壯。

小海五癩與瘰癧。頰頰瘍腫齒根癰。肘臂肩顛頸項痛。腹痛寒熱及瘧風。

(按)此穴乃小腸脈所入為合土。能解邪驅風。消瘡瘍腫毒。穴在尺骨鶯嘴突起之上端。去肘尖五分。(即肘內側大骨外。去肘端五分。)宜鍼三分。灸三壯。

關衝暴仆熱不退。霍亂喉痺口乏味。舌捲氣噎不嗜食。臂痛目膜此穴貴。

(按)此穴乃三焦脈所出為井金。能清三焦之熱。穴在無名指外側。爪甲角如韭葉。宜鍼一分。灸三壯。

液門主治耳暴聾。驚悸妄言牙齦痛。寒厥痲瘡頭目眩。赤澀臂痛咽外紅。

(按)此穴乃三焦脈所溜為榮水。能降上焦之邪熱。穴在小指次指之間合縫處

鍼灸雜誌 專著

九

陷中。宜鍼三分。灸三壯。

中渚指臂屈不伸。頭痛耳聾咽腫疼。目眩目翳或不明。手背癱毒久瘡靈。

(按)此穴乃三焦脈所注爲俞木。能降上焦邪熱。並舒筋祛毒。穴在小指次指本節後間陷中。宜鍼三分。灸三壯。

陽池之穴主消渴。口乾煩悶寒熱瘧。能止手腕折傷痛。捉物不得臂不活。

(按)此穴乃三焦脈所過爲原穴。三焦虛實皆拔之。穴在手表腕上。橫紋陷中。宜鍼三分。灸禁。

外關主治耳無聞。癩癰結核胸頸疼。一切風寒暑濕邪。吐衄不止臂難伸。

(按)此穴乃三焦脈之絡。別走入心包之會。能瀉三焦之實。穴在陽池後二寸。兩筋間陷中。宜鍼三分。灸三壯。

支溝中惡卒心痛。妊婦脈閉產後暈。口噤暴痞大便閉。脇肋疼痛肢不伸。

(按)此穴乃三焦脈所行爲經火。能瀉三焦之實。穴在外關後一寸。兩筋間陷中。宜鍼三分。灸七壯。

天井咳嗽氣上攻。胸痛不語並唾膿。癩癰風痺肩背痛。癩癰癩疹耳鳴聾。

(按)此穴乃三焦脈所入爲合土。能清上焦邪熱。穴在肘尖外側上二寸。陷凹



鍼灸雜誌 專著

二

（分類頁數40）

手部穴膺檢查表

| 穴名 | 別名   | 經絡  | 部           | 位 | 摘            | 要 | 附記 |
|----|------|-----|-------------|---|--------------|---|----|
| 尺澤 | 鬼受鬼堂 | 肺經  | 肘中約紋上       |   | 舒筋脈除風邪       |   | 禁灸 |
| 列缺 | 童玄   | 同   | 腕上一寸五分      |   | 逐水利氣清熱祛風     |   |    |
| 經渠 |      | 同   | 腕上一寸距列缺五分   |   | 降逆消堅         |   | 禁灸 |
| 太淵 | 鬼心   | 同   | 掌後腕上橫紋陷中    |   | 潤肺利氣         |   |    |
| 魚際 |      | 同   | 大指本節後內側白肉際中 |   | 清熱利氣逐邪扶正     |   | 禁灸 |
| 少商 | 鬼倍   | 同   | 大指內側爪甲角如韭葉  |   | 清一切風邪有起死回生之效 |   |    |
| 商陽 | 絕陽   | 大腸經 | 食指內側爪甲角如韭葉  |   | 通關開竅         |   |    |
| 二間 | 間谷   | 同   | 食指內側三節停     |   | 瀉本經之熱        |   |    |
| 三間 | 少谷   | 同   | 距二間一寸       |   | 瀉熱利氣         |   |    |
| 合谷 | 虎口   | 同   | 虎口歧骨間陷凹處    |   | 清氣分之熱止頭面諸痛   |   |    |

(分類頁數423)

著 雜

四華穴法之研究

羅兆琚

1. 崔知悌氏之四華穴法。
2. 張介賓氏之四華穴法。

考四華穴之法。其原出自唐代崔知悌氏。而傳諸子孫。迨至後世。源遠流分。其法遂因之而參差不相同矣。稽夫崔氏之說。與張氏「類經」高武氏「聚英」等。

諸式各異。但四華穴。固屬一種經驗之別穴。其取之之法。須有相當之時間。及相當之注意。且對於患者。有無感冒關係。尤宜注意顧及者也。蓋因須脫患者上衣。其上衣卸脫之後。在於後背脊柱骨間。附以假點。更量取口寸法。此時患者。難免不無惡寒之慮。而尤以衰弱之患者為甚。故凡行此法時。宜在天爽氣和。風靜日麗之候為當。若值冬春二季之際。室內應有和煖之設備。然後命患者平身正

坐。不動不偏。乃依法之次序而施取焉。其法分列於后。

(1) 崔知悌氏之四華穴法

(取穴法) 患者端坐後。先命其自然吻合口腔。隨其唇之自然狀態。取稻桿心一條。量取左右口角之橫徑。(此即口寸之取法也。)照此標準。裁成四方形之紙片。當中央穿一細孔。另用稻桿一條。從足拇趾頭尖端。循足掌心向後跟直上。至委中穴止。即裁斷之。便將所求得此尺度標準。從中折之。其折點處。置於結喉之下。反垂向後背。其兩端盡處。令其於脊柱骨間互相交合。當其交合處之正中脊柱線上。乃點以假點。(此假點約適當第九椎骨處)即第

鍼灸雜誌 雜著

一三


鍼灸雜誌 雜著

一四

九胸椎」再將先裁之四方形標準紙片。就其中央細孔。接於假點上正中安置。其紙之四角。即稱之為四華穴也。

(又法) 用繩一條。從足姆趾尖端。(男左女右) 循足掌心向後。由足跟直上。至委中穴止。

。如前法垂向後背脊柱骨間點記。(此為假點) 另如前取口寸標準寸法。平中折之。(慎勿折斷) 以求其中心點。便將此中心點。置於假點上。仍將此口寸標準尺度。上下平伸。兩頭盡處。均各點記。(假點) 又將原口寸標準尺度之中心點。置於上下兩端之假點上。然後向左右平伸。則左右盡處是穴。亦稱之為四華穴。與前法無稍差異。假點圖如下：



(說明) 此標準紙片之上二角。乃膀胱經之膈俞穴也。其下二角。乃膀胱經之胆俞穴也。難

經云。血會膈俞。疏曰。血病治此。蓋因骨蒸

勞熱。乃血虛火旺。故取此以穴補之。胆者肝之府也。肝能藏血。故取是俞。因此二俞。位於交感神經幹之部位。可直內透於交感神經叢。所謂交感神經叢者乃神經纖維自神經節分出。而纏絡內臟各部之微絲血管是也。每能收直接之效用。其取義在此。崔氏只言四華。而不言膈俞胆俞者。乃為粗工告也。應以按摸椎骨而求之。較為正的。且人之口吻。有大小闊狹之不同。故四華之量法雖捷。究其實。亦未見其若何準確耳。

(解剖) 第七椎及第十椎之兩旁突起間。有僧帽筋。闊背筋。及薦骨脊柱筋。循後肋間動脈而分佈副神經。肋間神經及背椎神經之後枝。第七椎側深部。屬脾臟。第十椎左側深部。屬胆臟。

(主治) 療肺癆。尤以慢性咳嗽為最有效。又治胃時諸患。肝臟各病。及神經衰弱。歇斯的

(分類頁數 124)



里等證。

(療 法) 每日灸七壯。逐日遞進。至百狀止。

### (2) 張介賓氏之四華穴法

(取穴法) 令患者平身坐正。先以胸前之劍狀骨突起之下端(即鳩尾穴處。)為假點。次以第七頸椎棘狀突起之下端(即大椎穴下。)為假點。及結喉(一名甲狀軟骨。)亦作假點。再用無伸縮力之細繩一條。自大椎骨繞項。斜向前胸鳩尾穴處。雙雙垂下。至假點止。即齊切斷之。乃將此細標準繩之中心點。置於結喉之假點上。翻向後面。從背脊正中貼肉垂下。其繩頭盡處。以墨點記。另照前取口寸法。得其標準後。平中折之。便將此中心點。置於先前墨點記處。向兩側平開。其盡處。亦以墨點記之。再將口寸之中心點。按於先前之墨記處。上下平伸。於其盡處。亦用墨點記之。則成十字形式。除正中假點外。上下左右四穴。適成花

鍼灸雜誌 雜著

形。故又名之為四華穴。

(說明) 此法所取之穴。其假點多在第八第九兩椎骨之間。棘狀突起之處。其左右則與肝俞最接近。上為第七椎骨之至陽穴。下第十椎之中樞穴。此種穴法。應先以脊柱骨之假點為本。每隨假點之位置。亦常有略變更其穴之位次。

(解剖) 左右第八第九椎骨棘狀突起之兩側。上方約當於第七第八兩脊椎間。下方約當於第十第十一兩脊椎間。其各棘狀突起間。俱有僧帽筋。闊背筋。循橫頸動脈之下行枝。及肋間動脈。而分佈副神經。肩胛下神經。及背椎神經之後枝。

(主治) 肺癆及咯吐膿血。或虛弱之慢性諸病。四肢麻痺。神經衰弱。及一切五癆七傷等證。

(療法) 第一日灸自七壯起。至二七壯。逐日

一五

(分類頁數426)

鍼灸雜誌 雜著

一六

遞進。達百壯為止。

(附記)

此四華穴。宜用直接灸。惟脊柱骨部。灸狀忌多。迨至灸瘡漸漸愈時。再灸足三里穴。每日七壯。至七日而止。以降其火氣。此大法也。總之宜視病者之氣力及體格如何。而略行增減其灸壯焉。凡行此灸治法之後。百日

從霍亂想到鍼灸

要治急性的病證非學鍼灸不可  
要保全國醫精粹非學鍼灸不可

長樂 陳伯範

霍亂西醫名為虎列拉。無論中外老幼。聞其名莫不談虎色變。以其死人至速。播毒至烈也。不佞忝為中醫一分子。就中醫學說言之。該病可分之為三。即寒霍亂熱霍亂乾霍亂是也。雖病因各有不同。而其揮霍撩亂。制人死命。皆在指顧間耳。處通都大邑者。投藥或可得及。而地僻夜深者。延醫既感不便。尋藥尤覺困難。不幸罹此危恙。呼籲無門。只

之內。常宜寡淫慾。養精神。節飲食。慎起居。避寒暑。遵守靜養之旨為要務。若灸瘡愈後。病根而未除者。可再行如前之灸法以療治之。但此灸治之法。乃虛損未成。或初成之際。奏效最為顯著。据曾經屢用。頗獲奇效。故特錄出。俾供同志們之進一步研究。

束手而已。非大可哀之事乎。唯我國鍼灸一道。可免尋購煎灌之勞。能得起死回生之効。載諸史冊。斑斑可考。以治斯病。輒奏奇功。茲將鍼灸對於霍亂之治理。不揣謏陋。一縷陳之。【一】寒霍亂：此病證灶多在腸胃。因久傷生冷。飽受寒邪。陽氣傷殘。考中醫所謂陽氣者。即腸胃蠕動之原動力也。蠕動原動力減退。則消化分泌等機關因而失職。

(分類頁數427)

由是吐瀉作矣。宜灸神闕。天樞。鍼委中合谷中脘太冲。吐多者加鍼內關三里等穴。灸神闕大樞者。以其位近病灶。可直驅腸胃之寒。以振陽氣。(振陽氣即增進腸胃之蠕動力)而恢復消化分泌等機能。鍼委中太冲等穴者。蓋陽氣式微。血則緩滯。失其吸收腸胃消化物。及輸氣除炭諸作用。致血中充滿毒素。鍼之所以清其血也。吐加鍼三里內關者一能引胃氣下行一可宣泄胸膈之氣使其升清而降濁也

【二】熱霍亂：此證病灶亦不離腸胃。係由暑熱內蘊。或兼因食滯。致清濁混淆。運化失司。斯病所由成。宜鍼少商關冲委中俱出血並合谷曲池中脘陰陵泉承山絕骨。取少商委中以清血熱。而關冲爲手少陽之井。爲獨除三焦暑熱之妙穴。合谷中脘可以調太陰陽明之氣。而陰陵泉則分利小便有專功焉。絕骨承山覺能清熱又可舒筋也。倘不幸病至末期。外呈肢厥脈厥。額汗螺寫。則爲陽氣欲脫之候。此際圖最後之掙扎。唯專灸神闕一穴。其法用食鹽填滿臍中。以大艾炷灸之。不分壯數。至肢溫脈起汗

止爲度。先挽其陽。後再議治也。【三】乾霍亂：吸因受邪穢之氣蒙閉氣道。氣機閉塞。血行停息。以其腹中絞痛。亦有名之曰絞腸痧者。古人所謂中惡卒死。即此症也。是病病因竟如上述。其治法自當開其閉而通其阻。使氣血周流。病可立愈。古人之用拈括及探吐等法。頗有効驗。亦不外取宜滯決壅之理。但不若鍼刺十宣委中人中合谷以清泄血熱疏理氣道之爲愈。

以上所言僅霍亂一疾。不過爲急性病中之一耳。他如中風血崩喉蛾氣厥溫毒等。皆變起倉猝。雖有靈丹妙藥。尋臍煎灌均所不及。於此存亡呼吸之間。欲求其撥亂反正。轉危爲安者。舍鍼灸不爲功。蓋其無各種手續之麻煩。有起死回生之偉效。用之得當。無不隨手見功也。

且我國醫之處今日也。外受西醫之排擠。內蒙醉心洋化者之蔑視。軒岐絕學。幾斬於斯。若欲維護國粹。不使淪亡。必實事求是。于臨證上求偉大之功效。博社會之信仰。以收事實勝雄辯之效。欲達此

鍼灸雜誌 雜著

一七

(分類頁數428)

鍼灸雜誌 雜著

一八

目的。則又舍取效敏捷之鍼灸術外。孰克當此。願一我醫界同人。其各勉旃。

### 雜病穴法歌淺說

句容唐得之

傷寒一日刺風府陰陽分經次第取（傷寒一日刺太陽風府二日陽明之榮內庭三日少陽之俞臨泣四日太陰之井隱白五日少陰之俞太谿六日厥陰之經中封在表刺三陽經穴在裏刺三陰經穴六日過經未汗刺期門三里古法也惟陰經則灸關元）

經云。風為百病之始。風者邪也。客邪中於人身。其徵象惡寒發熱。即傷寒之謂也。寒邪潛伏皮毛之間。未入腠理。仲聖立名為一日太陽經。一日即傷寒病之第一步驟也。寒邪盤踞軀體。未能發洩。以至加重。深入胃府。則病象與初起而異。故有二日陽明經。三日少陽經。

四日太陰經。五日少陰經。六日厥陰經等之術語。此皆病症之不同。而立名亦各殊。若夫人傷六經之邪。推原其故。皆因受寒而發生。以致病有表裏虛實輕重緩急之變化莫測。或因病者體質素寒素熱素濕素虧之分。而致病有三陽三陰傳經不傳經之各異。總之歌中所列一日刺風府。二日刺內庭等句所定之穴。非此一穴而能治療一經之病。要於診斷時。認清病在何經。確係不訛。然後先刺其歌中所定之主要專穴。再鍼其他配穴。（配穴依照中國鍼灸治療學傷寒門）則病可蠲除。精神可恢復矣。至六日過經未汗刺期門三里古法之句。查期門為足厥陰肝經之穴。位於肝臟之部。該部神經能直通

(分類頁數426)

於肝。經云肝藏血。故鍼灸此穴。虛者補之。能鼓動血液之暢行。實者能瀉血中之熱。所言古法能發汗者。用瀉法清血分之熱。補足三里扶其中央。使陰降陽昇而發汗。亦即古法實則瀉其子。虛則補其母。乃土能生金。金能尅木之法也。歌註中惟陰經則灸關元。此厥陰經之傷寒症。必灸關元。是因關元為足三陰任脈之會。灸之能生陽益氣也。

### 一切風寒暑濕邪頭疼發熱外關起

歌中所載症候。皆要讀者引伸其義。並未說明病理。此不過感受客邪。見有斯症。即可行其誘導作用耳。查此穴為八法穴之一。亦屬奇經八脈之陽維脈。陽維維於陽。於手足少陽會於天膠。外關亦為陽維脈之歧路。故陽維見症。此穴可求。何故外關能調理陽維之見症乎。因其份屬少陽。居於半表裏之地位。以其功能。內通臟腑。外達皮毛。凡一切客邪不能疏解者。均能治理。故其功效。能補虛而鎮表邪也。

鍼灸雜誌 雜著

### 頭面耳目口鼻病曲池合谷為之主

此二穴為手陽明經。一屬原。一屬合。經曰。瀉必鍼其原。又曰。陽氣在合。取合以虛陽邪。以穴性而言。主表主散主氣。頭面耳目口鼻。俱在頭部。全是三陽經分佈之地位。即按部取穴。亦以此經此穴為主。故歌中見症。除去某病之專用穴而外。此二穴實為配穴中不能少之主要穴也。

### 偏正頭痛左右鍼列缺太淵不用補

此條偏正頭痛。係陽虛陰盛之象。若患正頭痛。以督脈取穴。偏頭痛以三陽經穴為主。大都視病之所在。施以局部鍼刺外。再鍼太淵列缺以驅其邪。

### 頭風目眩項振強申脈金門手三里

本條頭風目眩。係屬陰緩陽急之象。申脈為八法穴陽蹻脈之一。陽蹻維繫於身之陽。起於申脈。終於承泣。而上循目內眥。於足太陽膀胱經相貫絡。膀胱又與少陰腎經為表裏。故治頭

一九

(分類頁數430)

鍼灸雜誌 雜著

風目眩之症。此是病在上者取之下也。但手三里。亦有驅風鎮逆之功也。

### 赤眼迎香出血奇臨泣太衝合谷侶

此條治療目疾。可謂盡善盡美矣。目疾證象雖多。不外乎內外二因。外則風寒火之邪襲。內則臟氣之盈虧。至所取之穴。內外皆能兼顧。取草莖刺鼻竅出血。(即內迎香穴)去其風火之邪。臨泣為局部刺激之法。或左右太陽刺出血。太衝調理臟氣之虛實。更加曲池合谷掃出頭部之穢。不僅取穴至精。造詣至深。凡治目疾者。必以此為參考焉。

### 耳聾臨泣與金門合谷鍼後聽人語

耳聾有虛實之分。腎開竅於耳。腎氣衰則耳不聞聲矣。或因肝胆之火上燃。以至暴聾失覺。取兩臨泣。一為局部直接刺。興奮其活動力。一為八法穴之一。其性能祛風退熱行氣之功。兩穴皆能理治少陽之風邪。金門為足太陽經之

二〇

郛。又與少陽腎經相表裏。此穴有釜底抽薪之作用。佐以曲池合谷以清上焦之氣分。其效更偉矣。

### 鼻塞鼻痔及鼻淵合谷太衝隨手取

肺開竅於鼻。又為腦神經第一對之散佈。司其呼吸嗅覺之作用。其為病也。非神經失其機能。即內熱傷竅。治療之法。診其病灶之所在。追本窮源求其根本之專用之穴。再刺合谷以清上部之邪。太衝降其內部之熱。庶乎立起沉疴。效如桴鼓。

### 口眼喎斜流涎多地倉頰車仍可舉

風中三陽。則口喎喎斜之症象立見。亦係腦神經衰落。失其機能之所致。歌中之穴。甚為確當。如以人中曲池合谷諸穴佐之。則其功效。更為神速矣。

### 口舌生瘡舌下竅二稜出血非粗魯

脾開竅於口。心開竅於舌。生瘡皆因血熱而成

(分類頁數431)

。歌中所言。即是心脾兩經之熱上蒸。以至熱極生瘡之象。舌下竅。即舌根下正中縫。以三稜鍼刺青絡出血。使熱血放出而瘡可平矣。其手術宜淺刺。則不可粗魯者。

### 舌裂出血尋內關太衝陰交走上部

本條證象。亦因心火上熾。以致舌面裂痕見血。內關爲手厥陰心包之絡。別走少陽經。刺絡脈以清火之熱。助以太衝三陰交。俾得行血養血調血之功能。此症屬實。按經云實則瀉之。其主穴宜瀉。配穴以平補平瀉之法可也。

### 舌上生苔合谷當手二里治舌風舞

上句以穴治病。下句以病取穴。舌上生苔。皆爲裏邪表現之象。取合谷以平之。舌風舞。如蛇舌甩動一樣。是病。取手三里穴。其效甚宏。

### 牙風面腫頰車神合谷臨泣瀉不數

受風寒而致齒痛面腫。此即外邪所傷無異。取頰車令其局部緩和。取合谷驅其風。鎮其痛。如不愈。再以足臨泣調其少陽之氣。則邪消痛止。立見奇功矣。(未完)

## 鍼經補瀉手術古義句解

社員余德倉

吸則內鍼勿令氣忤 近代鍼法補瀉。在指之左轉右轉。古時鍼法補瀉轉鍼。在候病人之呼吸。吸則口鼻之氣。由外入內。而醫者之鍼。即隨之而入。鍼入氣入。事相同而順。是即不與氣忤逆

也。近時江湖上手術。每令病人咳嗽一聲。鍼即因其咳嗽而疾入。按咳嗽於氣爲出。氣出鍼入。出入相抵。是即忤矣。此豈古人之法哉。靜以久留勿令邪布 靜以久留。補瀉皆同。此

鍼灸雜誌 雜著

一一

(分類頁數432)

鍼灸雜誌 雜著

則專主候邪而言。按刺法有近取遠取之別。近取者直接取。如痛在胸腹。而即取胸腹之俞穴也。遠取者間接取。如病在胸腹。而取四肢之經穴也。利邪之穴。直接取者不必久留。惟遠取者須久留以待。以氣之不易至也。氣未至而早出鍼。則邪仍着於病處。氣已至而不出鍼。則邪將由遠處而蔓延及於鍼處。此皆所謂邪布也。

**吸則轉鍼以得氣爲故** 此言轉鍼必候氣之吸入。按轉鍼之術。氣之至與不至。皆所當用。氣不至而轉者。爲引逗之而導其氣之至。氣已至而轉者。爲聚集之而促其氣之出。但導其氣者。轉鍼次數。多少無定。必待氣至爲限。出其氣者。略爲一轉。即當候呼而出鍼矣。氣之得否。以肌肉痠重與鍼被吸住爲準。

**大氣皆出故命曰瀉** 候呼氣而出鍼。則邪氣隨鍼俱出。此所以命之曰瀉也。  
右第一章爲平瀉之法。

二二

**瀉實者氣盛乃內鍼鍼與氣俱內** 此鍼與氣俱內。即前章吸則內鍼勿令氣忤之意。但所云氣盛者。須令病人吸氣時。大開其口。盛吸外氣而深入之。蓋與鍼俱入之氣既盛。則隨鍼而出之邪必夥。此一定之理。然此惟瀉實邪者宜用之。虛邪不必爾也。又首句着一實字。則知前章之邪爲不實矣。

**以開其門如利其戶** 鍼其俞穴。即爲開其門戶。本不必贅言。而此處着此二句者。蓋因下文出鍼時有搖大其道一語。其手術與此不同也。如字當作而字使。下文同。又必着此二語者。以明瀉實者全在開利門戶。不然。邪不能出也。觀此則知推闢其門爲補虛之法。與此正相反對。

**鍼與氣俱出精氣不傷邪氣乃下門戶既開** 因而出鍼。則邪氣與之俱出。邪出則正存。故曰精氣不傷邪氣乃下。瀉實者。邪氣充遍經穴。不須留鍼以待。



(分類頁數433)

外門不閉以出其疾搖大其道如利其路是謂大瀉外門不閉。出鍼時不爲之推闔也。以出其疾。即與鍼俱出之氣也。搖大其道如利其路者。以指持鍼柄而動搖之。使鍼穴擴大。則道路異常通利。邪氣得以易出而盡出也。

右第二章爲大瀉之法。邪有輕有實。輕者宜平瀉。實者須大瀉。

必先捫而循之切而散之推而按之此一節

。將欲入鍼時之法。捫者。以指按之。循者。以指遵循所鍼經穴前後之道。蓋所以動盪其神經血管。俾行鍼時氣血易於灌注也。切者。以指甲掐之。所以散其血氣。推者。以指上下摩之。按者。以指重擻之。摩之擻之。所以麻木其神經。此二句之法。欲令鍼入不感痛楚也。

彈而怒之抓而下之通而取之此一節。入鍼後之法。怒者。激動之也。以指彈而激動之。所以奮與其神經。鼓盪其血管。此法或行之於經穴

鍼灸雜誌 雜著

切近之局部。或行之於距穴上下之徑路。爲導引氣血之助。抓者。以指爬之。如搔癢然。距穴前後之徑路。以指抓之。循經而抓。而下至於鍼穴而止。此法最爲行鍼之要。蓋彈而怒之。既已激動其神經。而又抓而引導之。使氣血隨抓而灌注於鍼穴。則此經此穴之氣血道路。乃大通矣。行鍼所求。全在於此。蓋以庸者氣血之通行爲最難也。氣有不至。有不知日暮以待之者矣。通而取之。則因其氣血之已通而轉鍼以行補法也。

外引其門以閉其神 此一節。出鍼時之法。補法既畢即引鍼外出。閉其門。使神不外散。即後文所謂推闔其門。令神氣存也。

右第三章爲補虛者行鍼之綱。其目有二。詳後兩章。

呼盡內鍼靜以久留以氣至爲故呼盡即爲吸

。呼盡內鍼。即吸則內鍼之意。然不曰候吸內鍼。而必曰吸盡內鍼者。蓋呼與吸。各有初中末三候。呼之盡爲吸之初。乘吸之初而內鍼。則穴之

一三

(分類頁數434)

鍼灸雜誌 雜著

二四

之應深取者。可以直達其應鍼之部位。若待已吸。則已在吸之中候。於此內鍼。則鍼入每至中途而即屬於呼。入鍼有不能全在吸之三候者矣。古人鍼法。專重在氣。於此可見。靜以久留以氣至為故。此久留候氣。氣有不至。中間有許多手術。如彈而怒之抓而下之。固屬應用之法。此外如我國所傳各種舊法。以及東人基本手術。亦當酌取者也。

如待所貴不知日暮 此言持鍼待氣之道。然久待不至。必當行使手術以催其至。

其氣以至適而自護 適者調適。不令氣有所忤逆。護者保護。不令氣有所散亡。然適護之道如何。以意測之。終不外橫豎二法。橫者如左轉右轉之輸運。豎者如天地人三停提插法之升降。無使寒而益疾。無使盛而復衰。斯適護之道盡矣。

候吸引鍼氣不得出各在其處推闔其門令神氣存大氣留止故命曰補 必待候吸引鍼者

。氣不隨鍼而出也。各在其處推闔其門者。鍼不一處。均須按其穴。闔其門。則神氣存。大氣留止而不外散。此所以命曰補也。  
右第四章平補之法。

持鍼勿置以立其意 此言未鍼之時。宜執持其鍼。不可輕易置鍼於穴。先須立定主意。審其為何症。宜取何穴。用何法。一一預定於心也。

候呼內鍼氣出鍼入鍼空四塞精無從去呼則氣出。周身之氣。皆隨呼而出於肌表。則肌表實。此時入鍼。則肌表充實之氣。羣聚而塞其鍼空。精氣無從外洩。此大補之法與平補異者。即進鍼時氣已塞其肌表而衛實。入鍼之後。又用種種手術。補其藏府而營實。表裏皆實。所以為大方實而疾出鍼氣入鍼出熱不得還 鍼虛而得熱。此真氣之至。後世所謂燒山火者。即此意也。進鍼後而用手術。得經絡表裏之實。即為真

(分類頁數435)

氣已至。當於此時而疾出鍼。然必候吸而出。始為合法。不然。鍼出氣出。熱隨鍼還而無存矣。還字頗有趣味。蓋虛者所鍼之處。氣血皆已散亡。譬用鍼法招致之。他處之氣血。乃得隨鍼而來。若無以留止之。則仍散歸他處。有如人之還家者然。

### 閉塞其門邪氣布散精氣乃得存閉塞其門。

即推闢其門之意。熱氣已至。則邪氣自不得存而布散。按血氣充則溫。虛則寒。溫。即熱也。鍼法之補。所以補其血氣。令得溫煖。精氣得存。則熱不還。而鍼之能事畢矣。

右第五章大補之法

### 動氣候時近氣不失遠氣乃來 氣有動靜。候

之必有其準。氣來則動。氣去則靜。氣不至亦靜。病者覺痠重。此氣之動感於病者也。鍼根喫住不能移動。此氣之動覺於醫者也。候氣既至。應補則補。應瀉則瀉。不可有失。鍼穴與病處相近。則氣之至也易。候之者宜急為補瀉。稍一不慎

。則氣已過而不及補瀉矣。此近氣之失也。鍼穴與病處遠。則氣之來也較遲。候之久而不來。則宜施彈怒抓下之術而遠氣乃來矣。其來也亦宜急施補瀉。不可令其既來而失之。又時字宜著眼。氣之至與不至。須時時候之。而鄙意則以為宜刻刻候之。不可稍疎。內經有云神無營於衆物。總是精神專注之意。

右第六章言候氣之要

右計鍼法六章。第一第二兩章論瀉法。邪有輕重。則瀉有平大之異。第四第五兩章論補法。虛有微甚。則補亦有平大之別。第六章總論候氣之法。蓋鍼之補瀉。邪之輕重。均在氣耳。獨第三章先論補之手術於四五兩章之先。蓋虛者氣不易至。自不得不藉於手術。故較瀉法為尤詳。

鍼灸雜誌 雜著

二五



（分類頁數436）

鍼灸雜誌 雜著

二六

十四經絡施鍼補瀉手法圖表

廣東大埔 曾益羣編著


| 明 說                                                                                                        | 右                                |                                  | 中                    | 左                                |                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <p>補法——捻動時速插進分許緩提起再插進往返行之漸出鍼而疾按揉其孔每經有取數穴須隨經絡行度按穴逆而次第鍼去</p> <p>瀉法——捻動時速提起分許緩插進再提起往返行之疾出鍼而漸按揉其孔每經有取數穴者須迎</p> | ↑                                | ↓                                | ↑                    | ↓                                | ↑                                |                     |
|                                                                                                            | (瀉)——捻鍼從左轉右大指向後食指向前              | (補)——捻鍼從右轉左大指向前倉指向後              | (瀉)——捻鍼從左轉右大指向後食指向前  | (補)——捻鍼從右轉左大指向前食指向後              | (補)——捻鍼從左轉右大指向後食指向前              | (瀉)——捻鍼從右轉左大指向前食指向後 |
|                                                                                                            | 之手<br>經三<br>脈陽<br>皆足<br>上三<br>行陰 | 之手<br>經三<br>脈陰<br>皆足<br>上三<br>行陽 | 脈任<br>俱督<br>上之<br>行經 | 之手<br>經三<br>脈陰<br>皆足<br>下三<br>行陽 | 之手<br>經三<br>脈陽<br>皆足<br>上三<br>行陰 |                     |

（分類頁數437）

巔。難。百。會。陰。坎。胸。兌。  
 鳩。尾。至。陽。三。坤。頂。命。門。  
 關。腦。戶。乾。腹。丹。田。良。陽。  
 下。丹。田。是。也。中。丹。田。  
 代。夫。鍼。灸。之。學。即。源。出。道。  
 家。人。之。一。身。前。有。三。  
 宮。曰。泥。丸。宮。絳。宮。三。  
 黃。宮。曰。神。棲。泊。之。所。  
 後。有。三。關。曰。尾。闕。關。  
 夾。脊。關。玉。枕。關。為。神。  
 氣。通。暢。之。路。經。脈。為。神。  
 督。二。脈。奇。經。有。八。推。十。  
 督。二。脈。之。別。陰。陽。之。記。關。  
 陰。之。會。腎。統。諸。任。總。滯。  
 二。脈。若。通。腎。統。諸。任。總。滯。  
 蓋。道。家。所。云。何。車。之。路。  
 即。比。任。督。二。脈。是。也。  
 任。脈。起。於。承。漿。而。終。於。  
 長。強。督。脈。起。於。會。陰。接。  
 而。終。於。人。中。二。脈。相。接。

鍼灸雜誌 雜著

人身縱面八卦八穴圖及歌



曹韻午

二七

之。而。穴。鳩。二。椎。兩。使。即。上。夾。關。之。海。入。同。行。營。  
 道。合。復。藏。尾。重。下。目。一。神。百。遠。脊。氣。底。督。之。營。  
 而。始。由。精。穴。樓。之。按。氣。會。巔。關。即。即。升。常。路。衛。  
 僅。為。此。於。命。間。此。交。穴。頂。陽。引。會。任。人。始。  
 此。一。使。循。下。復。下。門。命。會。高。即。關。督。陰。降。任。常。榮。  
 數。精。環。丹。歸。遊。穴。非。門。又。岷。至。穴。脈。穴。升。人。  
 語。欲。氣。不。田。原。絳。一。腰。穴。即。至。崑。陽。衝。其。督。與。而。二。  
 而。得。神。已。即。於。宮。乃。間。在。命。泥。之。穴。上。動。納。源。降。道。不。  
 已。長。三。關。氣。過。十。頭。門。九。上。升。尾。丹。發。入。脈。  
 哉。生。才。周。元。海。即。十。四。部。穴。宮。再。至。闕。田。自。道。不。

(分類頁數438)

鍼灸雜誌 雜著

## 瘧疾一病一治一論

二八

詹松波

憶去年。歲火大過。炎暑流行。金肺受邪。患瘧者甚多。而醫治之方不一。或有效有不效。不效者。每致纏綿歲月。方書雖云。瘧疾不死人。吾以為設或截早補早。傳入於裏為痢。邪不發越為脹。其害亦非小也。余之研究。對於斯症治療。惟施以鍼灸術。為有特殊功效。且愈後無留餘邪之遺害。故不揣鄙陋。特草是篇。茲將病理治法。述之於下。夫瘧者。暴虐之狀。因形而得名也。寒熱交爭。按時而發。謂之瘧疾。考內經有瘧瘧。溫瘧。牡瘧。及母瘧之別。凡瘧疾四時皆有。惟秋令為尤甚。內經所謂夏傷於暑。秋必病瘧。可見瘧之為患。是夏暑之餘孽伏邪所致。非旦夕之為害也無疑矣。蓋夏季炎威薰蒸。胸中煩熱。飲食寒冷失節。停滯不化。或暑蒸汗出。當風以浴。淒滄水寒。客邪侵於營衛之舍。一遇秋令涼風拂拂。復遭外感。於是寒熱

交爭。遂成瘧疾矣。瘧疾之病徵。陰勝於陽則發寒。陽勝於陰則發熱。在衛早發。在營則晏。營衛強發作時近。反之則遠。凡日作者輕。以邪在三陽。夜作者重。以邪在三陰。邪氣與衛氣並居則病作。離則病息。亦有間日或三日作者。但發愈遲。其病愈深。施治亦愈難。考西醫所載。瘧疾之病。是蚊蟲擊人時。傳瘧蟲於人血球之中。經四十八時佔紅血球三分之二。至第六十時完全佔據。蟲便分殖。及六十九時則血球破裂。瘧蟲散於血液。未幾新生之蟲又鑽入血球中。遂成寒熱往來之症。西醫治法。服金雞納霜之外。尚有以六〇六注射止瘧。但千篇一律如斯。而金雞納霜推測之。是仿我中醫服藥療法。如用常山草菓截瘧之類。六〇六注射。即如姜附扶陽氣止瘧之類。彼之治法。雖能收

(分類頁數436)

效於一時。而復發之患。竟未能免。終不及我鍼灸術之神效且速也。

凡寒多無汗者。當發汗以解表。宜取大椎(寒多補熱多瀉)間使神道後谿(補)等穴。鍼後復灸之。或熱多汗出。當清熱以和裏。取大椎間使陶道神門。(瀉)鍼之。勿復灸。間日三日作者。仍照上條取穴治之。惟瘡母之症。是多飲生冷之物。痰濕流於脾臟結聚而成。外皮按之。似為積塊。(西醫謂脾臟腫大)宜取章門鍼灸之。以消痞塊。再取脾俞命門二穴灸之。以強胃行血。益腎振陽。如久瘡氣

### 黃疸病論治

西醫謂黃疸病。係膽石阻塞膽囊之口。或小腸中有鈎蟲。以致膽囊腫脹。而膽汁妄行。此說可謂精闢矣！然吾國醫早固知此。惜未明言耳！茲特不揣鄙陋。代為詮釋於下。當否。尙希同道有以教我。則幸甚矣！

虛者。當益氣扶脾為主。取三里健脾胃。補三陰交以生氣血。若頭痛者。加刺風池。以驅風邪。嘔水者。取中脘升清以降濁。心煩者取神門內關。寧心神而解鬱熱。咳嗽者灸肺俞。理肺以除痰。瘡不久食者。取公孫。內庭。厲兌鍼灸之。而補中氣溫下焦。若能隨其病之所形。按法鍼灸之。無不應手而愈。余取穴悉遵 承夫子指示。施治每多獲效。誠靈驗不爽。深望有志鍼灸術者。遇斯症俱以鍼灸治之。俾患瘡者早離病魔。免久受牀第之苦。余不禁為患瘡者幸焉。

王聚璠

黃疸病。不盡屬熱。亦有屬寒者。諸家方書所謂「陰黃」是也！究陰黃之所由成。則為人體中水份過剩；小腸既乏吸收力。膀胱又溺泌別職。以是蘊蒸日久。濕蟲從生。(即鈎蟲)而血熱消亡。食菌力減。蟲日見其滋殖。而膽汁因阻塞而脹溢血中

鍼灸雜誌 雜著

二九

(分類頁數440)

鍼灸雜誌 雜著

。致周身發黃。此非西醫所謂小腸中有鈎蟲致成黃病者乎？

抑黃病亦有不盡屬寒而屬熱者。即後世方書所謂「陽黃是也」在西醫謂膽固石阻塞膽囊之口膽。而囊中何故生有膽石。則未之言也。蓋素體屬熱之人。胃腸自燥。若肺臟無病。則氣自調制均勻。一有違和。則熱蘊於內。各臟俱病。尤以膽囊中之膽汁。因受燥熱薰灼。熬煨成膏。堅固如石。障礙膽汁流行。因是膽汁不由正道以入小腸。轉溢血中而發黃於外。此非西醫所謂膽石阻塞膽囊之口而為黃病者乎？

然西醫治法在局部。以其膽中有石。則一味治石。以其小腸中有鈎蟲。則一味治蟲。此種棄本擠標法。無怪其此治彼起。而終不獲良效也！設在我國醫。則金匱硝石礬石散可概治之。不過應隨症擇數味。煎湯送服。病未有不愈者。此種藥物療法近賢張錫純先生論之甚詳。諸君可購讀之。當毋事敝人贅述也！在鍼言鍼。姑試論鍼灸療法於後。俾與

同道一探討之。何如？

病既知由鈎蟲留於小腸。且又知其鈎蟲之生由於水濕阻滯；自當以除水濕為第一要務。然欲除水濕。亦有兩個方法：一為利導小便。一為溫化脾陽。蓋濕既成水矣。則當導之使出。腸既生有鈎蟲矣。則不得不振脾陽以促其製造血球而殺滅之也。準此以求治。則利溲溫陽法可主之也。

氣海。膀胱俞。肺俞。脾俞。小腸俞。中脘。胆俞。肝俞。

按氣海居於臍下。適當膀胱前壁。內有神經纖維連繫之。膀胱俞古人謂係膀胱氣化之所注。此說雖涉虛玄；然證之實驗。又真確不謬。竊疑係交感神經系。不知當否？（說詳本誌第三卷第九期拙撰水腫病論治篇）夫取此二穴。乃欲振其泌別之職。一泄而盡也！然非宣佈肺氣以下導之。則水終難盡。故又取肺俞穴以佐治之。脾俞。小腸俞為脾與小腸氣化之所注。鍼之立可興奮該二臟器速於恢復吸收力。及製造白血球力。而中脘亦猶是也！鍼胆俞



(分類頁數441)

以弛緩膽囊之腫脹。鍼肝俞以振肝臟提淨機能。則黃毒必無餘蘊矣！

病既知由胆石阻塞胆囊之口。而又知其胆石之生由於胃腸燥熱；則當治胃腸燥熱可知。然亦有分辨者。苟其外有寒邪束縛。則當先解其表。後清其裏。或解表清裏同時併治。則病愈可立待也。解表清裏法主之。

合谷。曲池。胃俞。中脘。三里。大腸俞。胆俞。

### 取斷鍼法的我見

「鍼」——刺入人體的肌肉內。一時失慎斷在裏面。不免醫者慌張。病家惶恐。若不設法取出。全部之各歸在醫家。然鍼既斷於肉內。要立刻把牠取出談何容易。

查古人取斷鍼遺法：有用磁石吸取的。有用田雞眼吸取的。有用解剖法取出的。方法可謂不多。幾乎使我們鍼灸家目迷五色無所適從之慨。

鍼灸雜誌 雜著

肝俞。

按合谷曲池為大腸經上肢穴。距離肺臟不遠。既可清導胃腸燥熱。又可振提肺臟闔關機能將寒邪一驅之出。更鍼胃俞中脘三里大腸俞等。本經之病而取本經之穴。對症的療法。病未有不愈者。至於胆俞肝俞。也本症之定穴。不論病之係屬胆石阻塞胆囊。或小腸中有鈎蟲。均應取此二穴。蓋不啻湯藥中之硝石礬石散可概治內傷黃疸病也。

浙東陽 金鶴書(即蕭雷)

我的理想：不外積極的消極的兩種辦法用來做標準。  
1. 積極方面——預防的：第一要謹慎。施術以前。要把所用的「鍼」細細檢察。究竟所用之鍼有無損傷。有無鐵鏽。凡鍼之斷。一由於鍼有損壞。一由於病者肌肉隨意伸縮或心存害怕猛力做勁以致筋肉皮膚緊張使鍼地位移動不得出而斷之。另

三一

（分類頁數442）

鍼灸雜誌 雜著

一方面。由於鍼之引力（即得氣）太大。不易拔取。然這。設非鍼有損傷及鐵鏽。斷不至斷入肉內。不過先當注意。俾病者肌肉不激烈伸縮。並用種種方法使他鎮定。待肌肉鬆懈過來乘機取出。施術時。醫者要絕對注意：鍼端有無動搖和得氣。鍼刺入肉時。必須慢慢兒捻進。一遇失常得的現狀。馬上拔出。但若鍼已屈曲在裏。非平心靜氣緩取不可了。

2. 消極方面——取出的。鍼既斷入肉裏。照科學的理論。用磁力吸取似乎最對。照實驗家談用田雞眼貼取。也不能斥其非。因他能生一種理論。肯定他當時從實驗中得來的。決不會無效。不過也還有值得研究的地方。鍼既要斷。足見取之不易之見證。也可斷定肌肉的引力是強的。如用磁石。以一鍼之微的接觸。能否敵過肌肉吸引的重力。為最大問題。用田雞眼取之法。也為同樣意義。說到這裏。又產生一點意見。昔人用田雞眼斷鍼。需過數小時或一夜的時間。還疑為經過較

三二

長的時間。那病家的動力和氣的吸力已經消散。肌肉的伸縮也已復元。恐是自然的成功。也可說是病家得到安慰肌肉放鬆的現象。我以為用磁石或用雞眼取斷鍼都不是切實可靠的辦法。況且。鍼既斷於肉內。（指皮層裏）。就是用磁石或田雞眼也不能和鍼接觸了。而且微細的鍼孔早已被人體的組織關閉了。恐或鍼的地位也已移向他處了。

然則。如何才得保全呢？我敢大膽的說：「用解剖法」。

鍼斷入肉後。為鍼者。當以不慌不忙的態度。用小刀割開適度的皮肉。探討鍼之所在。至相當時。用小巧鉗子夾取之。或防病者懼用解剖。可用「苛凱林」等麻醉劑。局部麻醉起來。使他勿覺痛苦。方得保全無慮。

以上的話。不過是本人主觀上的研究。或失當。或不合實際之用。或有較完善的辦法。務祈諸位先生。各位同學們。予以糾正之。

(分類頁數443)

新編十四經穴主治摘要歌

(續前)

汪鏞生

足少陽膽經

聽會

聽會除聾並耳鳴迎香兼刺患能輕中風  
瘰癧鳴斜病脫臼牙車齒痛平

臨泣

臨泣堪療鼻不通瘧生日哺脇中疼痼驚  
反視目生翳眵(音鴟目汁凝也)噉音蔑

目赤也)淚流又中風

風池

風池主治感風邪偏正頭風治不差頭項  
顧難痛以拔四肢癱瘓偏僕加

肩井

肩井由來治仆傷墮胎厥冷刺尤良痛痿  
脚氣先宜灸肘臂難伸亦不妨

帶脈

帶脈堪鍼疝病安墜偏木腎亦何難不調  
經水紅白帶急痛婦人小腹寒

環跳

環跳專消溼與風委中刺血亦同功筋攣  
股膝腰疼甚經絡閉通效力充

鍼灸雜誌 雜著

風市

風市堪醫腿中風難移寸步膝關疼渾身  
搔癢麻痺症艾火燒鍼立見功

陽陵泉

陽陵泉合治偏風膝腫腰痠寒溼攻霍亂  
轉筋俱見效冷風脚痛可調融

陽輔

兩膝疼痠陽輔尋(經火)偏風不遂灸功  
深筋擊膺腫諸痺痿腰冷溶溶似水侵

懸鐘

食難胃熱刺懸鐘腹脹肋疼脚氣逢脚脛  
須防痺溼癢痛生足趾亦宜攻

丘墟

脇胸痛滿取丘墟足腫附疼難步趨足脛  
轉筋小腹硬腰痠腿痛有痺樞

足臨泣

頸連腋下馬刀搗胸脇並連乳癰瘡女子  
月經期不暢足臨泣穴是奇方

俠谿

脇胸痛滿俠谿(榮水)論耳痛兼聾目赤  
渾熱病傷寒難出汗腫頰口噤不能言

三三

(分類頁數444)

竅陰

竅陰金井脇疼醫逆難安煩熱追痛甚  
癱疽聾耳並喉痺強舌得鍼宜

足厥陰肝經

大敦

痛腫陰囊尋大敦益肝降氣血崩盆小兒  
急慢驚風病七疝五淋可斷根

行間

行間榮火小兒驚並治婦人血蠱成浮腫  
渾身單腹脹行瘀破結灸鍼半

太衝

太衝俞土善調肝降氣祛邪步履艱手足  
抽筋兼遺溺膝地霍亂瀉瀉安

中封

中封經主失精鍼陰縮便難及五淋瘦氣  
隨年灸厥眼筋攣痿厥疝寒侵

曲泉

曲泉水合  
冷疼陰挺癢癢瘦鍼灸失精高

期門

期門穴主患傷寒更治婦人生產難痞結  
滿胸脇積積熱奔血至急宜安

任脈經

鍼灸雜誌 雜著

中極

中極專療陽氣虛五淋便赤澀能除失精  
腹塊如無子虛冷婦人惡露除

關元

關元固下燮精宮百損諸虛頗奏功淋濁  
遺精瘕疝聚婦人經止亦能通

氣海

氣海溫中利下焦振陽益腎灸功超諸般  
氣疾皆能治七疝奔豚卵縮消

神闕

神闕禁鍼不可撞陽虛諸症灸能幫中風  
不語腸鳴瀉女子難胎兒脫肛

水分

水分諸般水病消腹堅如鼓灸頻燒腸鳴  
泄瀉繞臍痛孩子陷顛胃弱調

上中脘

上中脘奔豚與伏梁須鍼中脘胃脾傷兼療  
脾痛瘧疾暈痞滿胃翻安且康

巨闕

巨闕心疼九種深飲痰吐水息資侵精神  
恍惚病黃疸霍亂顛狂可灸鍼

膻中

膻中主治理中焦降胃升脾艾火燒嗽喘  
肺癰瘰氣病吐膿飲蓄膈中消

承漿

承漿瘡暴不能言癩痢中風兒嚙唇女子  
癥瘕男七疝牙疳消渴灸宜溫

三四

(分類頁數441)

# 督脈經

長強

長強專治祛腸風兒病痢來肛脫凶腰脊急強難俯仰小腸氣痛即須攻

腰俞

腰俞腰痛脊疼安痺冷猶兼動作難腰下虛寒知覺失月經熱亦並能痊

命門

十四之椎是命門腎虛腰痛術堪神腸風肛脫兼痔疾弱冠灸之絕後人

至陽

脊強腰痛胃中寒支滿胸中脛骨痠脇痞喘來黃疸病至陽取得即時安

神道

傷寒頭痛恨悠悠風痲愁發不休痲瘡無端寒熱至須鍼神道始能瘳

啞門

啞門髮際五分量血還兼背反強尸厥中風陽熱甚項疼頸痛即安康

風府

傷寒百病必須攻風府會尋髮際中頭頭急強筋癱攣舌強不語治中風

百會

百會專醫恍惚神偏風癱痲中風人耳聾鼻衄鼻兼寒兒病驚風肛脫身

上星

上星專治鼻淵人鴉肉還兼鼻塞因身目疾頭風俱可治三稜刺血最通神

水溝

水溝口噤是中風中惡猶兼癱痲全風水刺來頭面腫兒驚鍼灸有奇功

…本篇刊完…

鍼灸雜誌 雜著

三五



(分類頁數141)

# 問答

## 社員研究簿問答摘錄

本社研究股答

### ——全屬於增訂中國鍼灸治療學問題——

- 問 留五呼是何意義。
- 答 留五呼者。留五呼吸之時間也。古人無時計。以醫者自身呼吸之數計算以定久暫也。
- 問 「然後下鍼，鍼下時是否直刺而入。或是斜刺呢。
- 答 鍼大都直刺而下。凡斜刺橫刺。書皆載明。不載明者多直刺。
- 問 承泣穴既鍼灸兩忌。又有主治之可言？
- 答 此係前賢相傳如此。凡欲鍼此穴。以下穴四白代之。
- 問 「放置穴上」艾放在穴上。就這樣。不要用什麼隔着。就用火來焚嗎？
- 答 是的。此為最古之方法。近今有以薑片或蒜片隔之藉減痛楚。然效不大。今人都以纏繞鍼柄上燃以艾絨。使熱力從鍼絲上傳之深部。病可免痛苦。其效較減。但病者樂從。故今之鍼者。皆廢古法而用艾纏鍼柄灸法矣。
- 問 無論何種至小之疾病。行鍼時。都應明白補瀉否？
- 答 可以不必。請看增訂中國鍼灸治療學鍼之治效之研究。就明白原理。普通病症。都不必補瀉。

鍼灸雜誌 問答

三七

(分類頁數 142)

鍼灸雜誌 問答

三八

- 問 行鍼時。是否應如箭之速的疾刺而入？
- 答 可以不須握管慢慢刺念而入。
- 問 鍼出後。以有血爲佳。抑以無血爲佳？
- 答 以無血爲佳。須出血者當以有血爲佳。
- 問 鍼之所謂補瀉。能勝過洋參瀉鹽嗎？
- 答 此補瀉與藥之補瀉大不同。不要誤念。你看鍼灸治效之研究就明白哩。
- 問 中西藥如不對症則殺人易如反掌。鍼灸如不對症對穴。則反是。且絕無危險。其理何如？
- 答 其理之說明。至少要千餘字。你看鍼灸雜誌第三期專載編就可明白。
- 問 穴的地位。是否用鍼的微細。若然爲人治病豈非一種麻煩事嗎？
- 答 穴都在筋骨罅之間。其地位如何大。則視其筋骨罅之地位而定。筋骨罅如何大。其地位亦如何大。並不如鍼之微細也。
- 問 三稜鍼和毫鍼的用途。有什麼分別。敢請分段說明
- 答 三稜針是用以刺出血。毫鍼是針經絡用的凡治病補瀉悉用之。
- 問 治療學中。胡重於內科而外科并不論及。殊使我學者失興。
- 答 外科不外疔疽癰瘍。範圍頗小。其原因無甚差異。故僅立潰瘍一門。其他則附於眼耳鼻喉鼻各症中。今有病者三年前入房。因妻月經未盡。以致小便龜頭上溝中生粒蕊蕊如梅。每十天必發一次。時發便紅硬作疼。且癢極難忍。陰梗裏亦同。時如蟲之蛙木痛苦異常。此病鍼法可治否？
- 本社或可有內服外敷的良方否？請爲介紹。



(分類頁數143)

- 答 此病極易治。卽陰慙病之一種。其病理在西醫講是有毒菌。在中醫說是肝腎濕火。療治之法。莫捷於鍼。取不外中極、水道、血海、陽陵、曲泉、三陰交、行間、上次中下膠。
- 問 近看鍼灸雜誌中。有一輩鍼之危險。堪使學者退步。最後能至致命損身之堪虞乎？
- 答 輩鍼在當時是可怕。依照其救治法。無有不愈之理。
- 問 經外奇穴之灸灸百壯是否一次要灸百壯。抑是百壯就可愈。
- 答 連續灸滿百壯每次約五七壯。
- 問 七十二種痧症的統治應鍼灸何穴乞希詳細示明。
- 答 請看治療學霍亂門定穴甚詳而皆特效。不必分七十二痧。祇須明白寒性熱性。乾性不得吐瀉的。濕性是吐瀉的。
- 問 今有人患痰癆。五月於茲。失音多痰。肉瘦骨露命危旦夕。爲之鍼天井少海翳風。灸大椎曲池等穴連治三天。只見食量稍增咳嗽頗少。現擬鍼貫核中加艾灸之。是否得當。可有危險嗎？
- 答 痰癆鍼灸後（照所述甚對）半月後始見效。鍼貫核中可以不必要。但要注意病人骨瘦如柴。脈見弦數有力或弦數無力至晚身熱。夜間盜汗。雖有仙丹神鍼無能爲力不可以其食量增而認爲佳象。
- 問 艾製後真能潔白如棉嗎。請將本社所用艾寄下一點。以便參觀。這種艾要向本社購買可得允許否。
- 答 艾可以自製。照寄些樣與你。此物價廉而寄費昂。故不發售。現有一種發售者。每盒五角。寄費二角。
- 問 鍼身柱可治療瘡。此話是否謠傳。然疔瘡有何分別？
- 答 並非謠傳。確有至理。當於第四期針灸雜誌發表。請注意可也。

鍼灸雜誌 問答

三九

(分類頁數414)

鍼灸雜誌 問答

四〇

- 問 同一部位在二十四小時內可以行鍼數次嗎。
- 答 在一小時內可以鍼一二回。
- 問 全身皮肉上。不論何穴。可鍼刺否。可有何害？
- 答 無論何處(除七竅內臟重要處例外)皆可鍼。只要將鍼消毒。決不妨害。
- 問 有病百節皆痛應鍼灸何穴？已經遵書鍼灸陽輔穴毫不見效何故？
- 答 在肩頸曲池合各環跳陽陵絕骨等穴鍼之。並可刺痛處。即所謂不定穴。
- 問 體中少澤乃癆婦人之無乳。已經試治不效何故？
- 答 要因乳腺閉塞而乳少。方為有效。若乳源不足之人則不效。在手術亦有關係。
- 問 有許多病如手瘋脚瘋新傷舊傷等症。均皆當時見功。但過數小時後。又痛如故。何因？
- 答 此係運鍼不足之故。
- 問 病人皮穴上及鍼之本身用火酒消毒亦甚妥乎？
- 答 好的。
- 問 鍼灸可以治天花痘嗎？
- 答 不能。
- 問 鍼入覺痠麻即出鍼。或停留太久。二者之關係如何？得效那一種較速。請詳示。
- 答 以感痠麻後再捻運一二分鐘出鍼為效大。

(分類頁數73)

秘術公開

蟲牙特效方

佚名

不用拔去，免得鍼灸  
簡單方便，永遠除根

此鄙人隔壁老嫗之秘法也。有患牙疼者。爲針灸下關一穴。立止。惟時復發。究其病源。乃虫疹也。查治療學。除針再填樟腦。因鄉下不便尋找。痛者不堪忍受。隔壁有老嫗。即喚其至家。尋烟袋一條。(吸烟之烟袋

將其油(即俗謂烟油袋)少許。用鐵絲一段。挑之一端。填入牙孔內。(蟲咬之孔)其痛當時即止。並謂永遠除根。至今兩個多月矣。尙未復發。如此簡而效宏。隨地可施之療法。故記出。以公同好。

治小兒臍風秘方

病症。此症俗名鎖症。因孩兒落地。剪落臍帶時。臍帶縛紮不緊。或剪臍太短。帶口傷風。襲入臍中。致生此病。

診斷。須在三朝前。預先察識。方可救治。若過四朝後。致驚哭不止。唇口撮緊。其母方知。即無救矣。其法有二。

鍼灸雜誌 秘術公開

四一

(分類頁數74)

### 秘 術 公 開

鍼灸雜誌 秘術公開

四二

【一】審顏色。三朝時。詳察兒面上。兩眼角挨心處。微有黃色。此時黃色猶淡。認尙未真。必俟兒哭時。眉戲額縐。黃色必顯。一見黃色。即依法治之。其病即退。至四五朝。黃色顯於鼻準。而口未撮緊者。治之猶可。若滿面皆黃。牙關緊閉。則難治矣。

【二】聽聲音。小兒出世。惟食與睡。醒即要食。無食即哭。與乳即止。食飽即熟睡。睡久乃醒。醒又要食。食飽又睡。此無病小兒之本性也。有病則不然。常於四朝後。睡忽驚啼。與之乳仍啼。或略吸數口又啼。即食飽亦啼。至略睡片刻。又驚醒而啼。其音較哀而滯。有此病無疑矣。急依法治之。無不可救。若至牙關緊閉。則無及矣。

治療。用燈草火(蘸香油)燻額門。眉心人中。承漿。少商。神闕。(倘臍帶未落。帶口火燃)。臍輪。(即如圖)∴燻對臍

各開一寸。共十三穴。依此順序各一燻。須仔細認真火跡。如火跡未的。宜復一燻。無不靈驗。

又凡有此病。看其兩乳有硬積如豈大者。用鍼放出其血。即愈。

助治。燻罷。用軟防風一錢。煎水一小杯。與兒吃。

預防。與林春齊友君所陳者相同。惟所注意。切莫信村婦。挑破牙關。筴出牙肉。無濟於病。徒使小兒受痛耳。

編者按：以上二則，由總務股交到編輯股時，已將姓名剪去，大概因作者同時有其他事件，總務股剪開分發各股辦理，致將姓名忘記填寫，此處未能刊出，望作者本人注意，看出時即通知本股，准代更正補入不誤。

(分類頁數75)

開 公 術 祕

小兒初生拔毒奇方

第八二〇號社員 夏其初

小兒初生於三朝日。用鷄蛋白調勻水粉。放在大人手掌心內。用指摩擦小兒腰俞陽關命門等穴。須臾有毛出。如髮而粗。長分許。不必拔動。照方連擦三日。毛自脫落於裏衣

中。小兒依此擦過後。可免先天胎毒。痘疹輕稀。易於長養。此法傳自閩中老嫗。試之屢驗。

× × × × ×

痧氣簡便神效法

前人

痧症之種類甚多。難于詳計。生受得一簡捷神法。務望登諸雜誌。以公同好。夫痧之來也。或手足直硬。麻木。身發寒熱。而心胸脹痛神昏喉痛。腹腰作脹。胸腰如帶捆住。指甲青黑。上吐下瀉。或不青黑。不吐瀉。此症但看頭頂有細紅毛。急宜拔去。一面用老早烟油沖服。如味甜而不辣。或不甜不辣

。即是對症。隨將烟油頃服。惟忌食飯粥。只宜酌食蕎麥。若飲油味辣者別症也。凡遇此等痧症。用鷄蛋白擦前心中庭穴。背心肺俞穴。兩腰眼穴。(即左右兩腎俞穴也。)尾脊腰俞穴。用鷄蛋白三四分。放在手掌心。手指輕擦前穴。每處擦三四次。如有脹痛。即在脹處擦之。擦出黑白毛。或如鷄毛管樣

鍼灸雜誌 祕術公開

四三

(分類頁數76)

秘術公開

鍼灸雜誌 秘術公開

四四

。不可拔動。用新棉花鋪毛上。毛落黏棉。此法能拔除病根。永不復發。誠經驗神法。

確能統治諸般痧氣。神效不可思議也。

霍亂之簡易療法

(寒北名爲反症)

祖新華

近年研究霍亂者。急趨前進。已不乏人。但有簡易而特效之療法。又可作臨時之補助。蓄霍亂。人每知爲陰陽二氣失和。然亦有毒汁刺激神經耳。故其腹內絞痛。四肢厥逆。甚至身出冷汗。脈伏不見。昏迷不醒。乃乾霍亂之現象。又有吐而不瀉者。瀉而不吐者。吐瀉交作者。治療少錯。危在頃刻。遇有此等症象。宜先將病人糞門剝開。其內部有黑紫泡。大小不一。多少不等。速將此泡以

三稜鍼挑破。流出毒汁。以食鹽或雄黃末點之。挑後卽神清氣爽。重者復發。再挑之數次。方保無虞。至簡且便。如有善鍼者。助刺十二井尺澤委中出血。吐者。加刺金津玉液合谷中脘。瀉者。加刺中脘天樞三里。頭痛。刺前髮際各紫脈出血。吐瀉交作者。助霍香正氣散一服速愈。屢試奇驗。最忌預先服參。服則不治。既得此法。不敢私秘。故誌之以便公開。

自療痔疾之特效法

前人

余於去歲七月間。忽患肛門腫起。其形如鼠。痛癢難忍。不得坐臥已二日矣。晚間。忽

思及二白醫痔腫一旬。乃取毫鍼四枚。擦磨乾淨。先刺入左手二穴。復刺入右手二穴。

(分類頁數77)

秘術公開

其穴即在大陵後四寸。大筋內一穴。大筋外一穴。二穴相並。各刺七八分深。微捻之。約五分鐘。覺一股緊癢之氣。直達肛門。又

歷一分鐘許。痛癢即止。立時出鍼。翌日天明。則腫處消散如常。至今未發。若非用鍼。不知何時方脫苦海。

挑

疔

秘

法

(續)

顧斌

四順敗氣飲(乳上下疔用)

川鬱金一錢。元胡一錢。杏仁二錢。枳殼六分。香附一錢五分。白芥子一錢。木香六分。桃仁二錢。連翹二錢。

五虎散

雄黃散

雄黃一錢。蟾酥一錢。輕粉一錢。片腦三分。

桃仁承氣散(臥胸疔用)

雄黃蘆薈散

共研末水調塗用紙一張蓋患上  
雄黃四分。蘆薈四分。輕粉四分。冰片一錢。髓頭灸黃一個葱洗患後敷末

蛇蛻一條。蠶虫一錢。蜈蚣二錢。大黃五錢。皂角三錢。蟬蛻二錢。全虫二錢。甲片三錢。黃連一錢五分。枳殼三錢。上共為末

陽和通麻湯(手槽疔用)

鍼灸雜誌 秘術公開

四五

(分類頁數78)

秘術公開

鍼灸雜誌 秘術公開

四六

羌活一錢。秦芩一錢。細辛二分。元參二錢。通草一錢。荆芥一錢五分。白芷一錢。薄荷八分。

犀角地黄湯(吊角疔 伏兔疔用)

犀角五分。地黃八分。丹皮二錢。麥冬三錢。地丁草一錢。無心草三錢。

黃連犀角湯

犀角六分。川連八分。黃芩一錢。黃芪一錢。羌活一錢。防風八分。荆芥一錢。牛膝一錢五分。川芎八分。花粉二錢。山梔二錢。地丁草一錢。

三煎神佑湯(肩上插花疔用)

生黃芪二錢。當歸二錢。川芎一錢。赤芍二錢。黃芩二錢。生地三錢。穿山甲一錢。皂角一錢五分

參芪內托散(肚疽血池疔用)

當歸二錢。紅花二錢。黃芪二錢。人參

一錢。乳香一錢五分。沒藥一錢五分。牛膝一錢五分。甘草一錢。銀花二錢。黃芩二錢。土貝三錢。連翹二錢。白芍二錢。

陰陽二氣丹

天冬三錢。麥冬三錢。五味一錢。黃柏一錢。元參二錢。青黛二錢。枯礬八分。辰砂二錢五分。澤瀉三錢。人中白三錢。冰片三錢。共研末將二冬元參搗爛加蜜少許爲丸

羌活溫溼湯(脚拗疔用)

羌活二錢五分。獨活一錢五分。丹皮一錢五分。丹參二錢。川牛膝二錢。防己二錢。蒼朮二錢。五加皮二錢。黃柏一錢五分。懷牛膝二錢。防風一錢。過山龍三錢(草藥攤買)

胡麻苦參湯(前後隱珠疔 斷橋疔用)



(分類頁數79)

秘術公開

苦參四錢。胡麻一兩。當歸一兩。茜草三錢。牛膝五錢。風藤一兩。防風二錢。蛇蛻三錢。首烏三錢。夏枯草三錢。浸酒五斤每服一兩

清肝解鬱湯(手疔頭疔)

川連八分。黃芩二錢。柴胡八分。山梔二錢。薄荷八錢。丹皮二錢。澤瀉三錢。香附一錢五分。皂角一錢五錢。青皮一錢。

消風敗毒散(肉龜疔 天蛇疔 插花疔 瘰)

手疔用)

(面岩疔加蟬蛻)

荆芥一錢五分。土貝二錢。薄荷八分。桔梗一錢五分。銀花二錢。防風一錢。蠶虫二條。元參二錢。連翹二錢。甘草一錢。

銀花托裏湯(托腮曲池疔)

銀花二錢。黃芪二錢。全當歸二錢。甲片一錢。土貝三錢。白芷一錢五分。生甘草一錢。連翹二錢。

萬靈仙疔瘡要藥

木香二錢。乳香三錢。麝香一錢。血結三錢。紫石英五錢。雄黃二錢。犀角一錢。冰片五分。全虫五錢。沒藥三錢。共為末拌和每定五分不拘大小疔毒用水磨擦立效

七星劍(疔瘡最怕七星劍)

野菊花二錢。蒼耳子二錢。馬齒莧三錢。草河車二錢。麻黃二錢。

止血丹

乳香一錢。膽星二錢。草河車二錢。象牙末二錢。海棠三錢。蘇木三錢。川連一錢(上為細末)

敷疔方

鍼灸雜誌 秘術公開

四七

(分類頁數80)

秘術公開

鍼灸雜誌 秘術公開

四八

全虫二錢。蜚蠊二錢。蟬蛻二錢。(研細末香油調敷)

疔瘡已成敷藥方

全虫三錢。半夏三錢南星三錢。姜黃三錢。研細末白蜜調敷

拔疔化毒追膿如神

全虫一錢。巴頭七粒。白丁香一錢。蜈

蚣一條。雄黃三錢。輕粉二錢。淡腦沙二分。

辨疔法

用黃豆嚼之，如無豆腥氣，卽是疔瘡，反之覺生豆氣者，不是疔瘡也。

禁忌

忌食葷腥肉味，食者生命難保。(此篇已刊完)

痧症治法歌訣(續)

胡國鑫編

膏盲命門白環穴。心肝脾肺腎命及。  
膈胃大小腸俞加。膀胱俞穴長強畢。  
水膨痧起原酸痛。皮膚皺脹手脚縮。  
亮如水晶似河白。縮水不出成此痧。  
先刮委中刺出血。撫摩順拊流清水。  
明日再刺二陽交。鍼入承山附陽穴。

總要照前順拊下。四日一週週而復。  
刺無血出命難存。每日童便煮棗服。  
菴木槌紅花粟梗煎。刺出水後忌食鹽。  
愈後紅花牛夕酒。空心日服永不發。  
半身麻木在半邊。積風受邪寒溼成。  
若患在左則鍼左。若患右邊卽鍼右。

(分類頁數 143)

各社友公鑒凡經歷之奇異驗案請以生動之筆法寫來投寄本刊除提早刊佈外並給予薄酬獎勵之

# 鍼灸驗案彙編

## 鍼愈蠱脹重症之驗案

無錫費季康

三年來的痼疾不愈於中西醫  
一枝毫鍼可當得數百劑靈藥

鍼灸術盛於古而衰於今。際此歐風美雨之時。得有蓬蓬勃勃之復興。豈偶然哉。蓋以其有獨特之功效在焉。生學欠詳敏。魯鈍自愧。今植暑假診餘。特錄呈驗案一則。以就高明指正。

**▲蠱脹重症** 有小教許君仁山者介紹來求診之一病者。許姓。名阿志。年二十四。尙未婚娶。體格甚魁梧。生活簡單之小農家也。不意於壬申之秋。患濡瀉。誤以雅片泡以止瀉之。連進三日致成裏急後重。胃納不佳。又延一日。轉加絞斫腹痛。日開數十行。勢似急迫。如廁則無所出。遂邀鄰某鍼治

之。未効。轉請中醫診療。數數攻下。痢未止而痛未痊。病者焦急萬狀。用藥既難期速效。乃復請治於鄰某。某乃於腹部大施溫鍼。痢果止。惟腹痛未止自後間日治以溫鍼。達半月之久。病漸轉變。而成胸滿腹微脹。口渴。見食厭惡。小便短少。臍腹部痛如刀刺。至此病家束手。醫家束手。病者亦不復起床矣。旋經中西醫治之始見起色。轉帳經一年。俟有某西醫診爲腸摺疊於內(？)病者自述須剖腹施手術。病者畏之。又經某名醫斷謂病已背背。非藥石之功所能瘳。於是病者不復求治。常服參木健

鍼灸雜誌

鍼灸驗案彙編

四九

(分類頁數144)

鍼灸雜誌

鍼灸驗案彙編

五〇

脾丸等以延換有限之天日耳。(初診情形)迨延至乙亥之春。始由許先生介紹來診。詳詢過往病情如上述。診其脈。濡細不可見。顏面黃白。唇紫。舌本淡紅。苔剝黃膩如沙屑。裂紋滿佈。宛然若地圖。渴而微咳。腹大。腹皮緊張。按之如撫鼓革。臍腹時作劇痛。有氣從小腹上冲心胸時。則更覺脹滿不舒。得轉天氣。便覺爽快。小便短少。大便數日一更。自病起至診時。已達二年有八月。每天祇能進稀粥少許。得稍硬之食物。則脹痛大作。總之。消化機已全失技能矣。(病名)病狀既如前述。當時欲定適當之病名。竟無從可答。藉曰乃蠱脹兼腸痺症也。若能悉心就診。定可獲效(於此等證。尚無經驗可言。惟思既由溫鍼加刺其病。則何尚不能還以其道以救偏哉。故毅然允之治。)(取穴釋義)中脘(快脾胃)天樞。氣海。陰陵。三里。「瀉肝導濁。利便降氣」腹結(取本經穴以導氣)歸來(治小腹痛用平補瀉)脾俞。三陰交(益脾)太冲(降氣柔肝)列缺。照海。內關公公孫。(八法穴更迭施

鍼)將上列諸穴相間施鍼。囑隔五日鍼一次。(治療經過)第一次用健脾利水效氣止痛穴。鍼後五日復診。云見效。病者現喜色。而要求加溫鍼。余曰。舌有熱象。不可溫。固請。遂於氣海溫一鍼以觀動靜。不意越二日即來復診。云小腹脹特甚。上氣冲心既窒。(狀類奔豚)於是不復要求溫鍼矣。嗣後按前訂各穴相迭更鍼。經八次而全治。余慮其復發。促彼留意珍攝。至今春已在隴陌間耕耘如常矣。(治療研究)經曰：諸濕腫滿。皆屬於脾。又曰：諸脹腹大。皆屬於熱。疏曰：此證是肝不疏泄。肝不疏泄。則小便不利。水停為脹。許君之病。幸處境尚佳。且無內室之纏。體格又素壯健。故較易為力。否則早淪鬼錄矣。然依初診測之。渴飲澀少。腹脹大。再遷延不治。必致四維相代。手足更迭為腫。轉成水腫。考蠱脹之所成。由於脾胃失健。運化無力。以致濕熱積滯。或內傷瘀血。陽氣為之阻遏。熱氣留於腹中。則成腹脹如鼓。此病初本濕濁亂於腸胃而濡瀉。屢攻虛其中。再行溫鍼劫其

(分類頁數145)

津。濕熱始終留戀未去。腸胃消化吸收均變態。腹脹之由來也。謂之兼腸痺者。因渴而小便不利也。又考大論曰：燒鍼令其汗。鍼處被寒。核起而赤者。必發奔豚。氣從小腹上冲心者。然此病由於溫鍼止痢。致成小腹痛氣上冲心。其亦奔豚之類乎？疑似之間。未敢臆斷。有謂中醫為不識病而能療病者。其斯之謂歟？或有問曰：鍼有補瀉。所鍼諸穴。

### 驗案三則

(一) 鍼消風府疔 懷甯王家河鎮。張壽彭君之女。年十餘歲。去年五月間。腦後忽麻木。旋即強痛難安。神昏心煩。發熱惡風。張君比延余往診。及視其痛處。則見髮際中。呈一紫色濃泡。如豆大。恰在風府穴中。根脚腫硬。兩邊連太陽大筋俱痛。余察過症狀。對張君曰。此風府疔也。俗名疔頭疔。由疔梁厚味。藏府積熱。熱毒上壅。凝聚督脈而成。勢不易治。暫用

何補何瀉？答曰：補虛即所以抗實。瀉實即所以扶虛。鼓舞胃腸之消化。催促組織之吸收。與奮之也。鎮靜其痛。平抑其氣。制止之也。益以上下肢各穴。得以洩利便動。助背腹諸穴以竟全功。誘導與反射作用也。顧鍼頭補瀉之間。初未有鴻溝高壘在。惟鍼灸所顯之功效。則顯然有別。不得誤用。質之高明。以為然否？

濟山社員 殷鑑昭

毫鍼撤其來路熱氣。容看轉機若何。即取大椎泄之。復瀉百會。後鍼兩手後谿。鍼畢。病者頓覺轉動自如。異常舒爽。祇瘡頭微痛而已。最後。用三稜鍼刺破其瘡。刮去紫血。以膏藥佈蟾酥末貼之。兩日即平復。張君至今尚稱頌不已。

(二) 灸愈小兒慢脾風 余之胞姪。年方一歲。客歲九月初旬。外感風寒。失於調養。漸至吐瀉不

鍼灸雜誌 鍼灸驗案彙編

五一

(分類百數146)

鍼灸雜誌 鍼灸驗案彙編

五二

已。釀成慢脾風。曾服理中湯。及逐寒蕩驚湯。等方。均無大效。以藥難下咽故也。及至垂危。手足抽掣。角弓反張。冷汗淋漓。痰涎上湧。家中老少。相對流涕之時。余默付兒科當有效急之法。豈忍坐視。效婦人之痛哭無濟者。此摹擬幼科回生艾火之法。用藥條先灸中衝二穴。蓋中衝一穴。為厥陰心包絡之藏所出。其經與少陰心臟相通。此火一燃。則心中惕然而覺。登時掙定目正。繼而灸丹田。神闕。命門。並以手插人中。承漿。通任督兩脈。則見其痰鬆汗止。有回陽之象。再灸印堂。中腕。百會。兒之神色。漸漸活潑。哭聲亦清朗。最後灸合谷。足三里。大椎。湧泉等穴。灸畢。

腹大痞疾之治驗

河北東鹿車城社員馬進禮

敝友內妾。年三十二歲。素體肥質滿。永未受孕。今歲春季。忽患胸結痞悶。腹大如抱釜。食一舒暢。以致滯於經絡。氣血不運。結於胸腹。以順

即抱兒就乳。咽納如常。於是家中老少歡忻鼓舞。咸贊灸法之妙。  
(三)胃脘劇痛 友人張守誠君之夫人聶春蘭女士。年近三十。於上月初旬。陡起心痛。坐臥不安。張君即召余診治。及至。察其神色。兩目怒視。眼角帶青。兩額發赤。審屬厥陰風熱證。勢甚危。余見其痛狀難支。恐湯藥不濟。急取右手內關鍼之。先瀉後補痛稍定。病者因畏鍼。強言痛止。余亦慮其暈鍼。只得少停。旋發小痛。復取左手內關鍼之。以期去惡務盡。甫下鍼。果呈暈鍼之象。余比解鍼人中。承漿。痛者即清醒。而心痛亦就痊。

(分類頁數147)

氣行血之劑。連服三劑。亦未見效。後經中醫數人治療。有謂血鬱者。有謂氣鬱者。有謂痰結者。其論不一。治法各異。計治十餘日。毫無見效。又赴辛集西醫院治療。謂是血液循環。失其常度。結于系統神經。實行注射打針。治療十餘日。已未見效。遂返里。據言。病至垂危。中西醫士。俱無良法。有死無生。時聞余已入鍼灸社。研究鍼灸學術。而素有經驗。遂延余試鍼。審其近狀。較前愈危診其脈沉緊而微小。呼吸氣息。肚腹亦不見動。而胃

### 驗案報告

驗案之報告。本為將治療確有效驗之方法以供同學考察研究之成績也。故凡治療最有效驗之方法。宜各抒所得。以供同志之探討。其目的在闡明真理。益羣不佞。文詞簡陋。弗予計較焉。茲謹將治驗列入表冊之成績。特選數則如下。尚希列師長暨親愛同學指正。則幸甚矣！

鍼灸雜誌 鍼灸驗案彙編

口稍動。生以毫鍼刺中腕。氣海。以通其經。合谷。足三里。三陰交。以和其氣血。再以食鹽鋪於臍上。以艾如指大。灸三壯。以通其五臟六腑。腹內有聲。響如雷鳴。次日。大便所下污水數升。黑褐色。腹已稍軟。已覺鬆快。又照上穴鍼灸。連三日。諸疾若失。宜服補中益氣湯。十餘日而安全。思如此垂危之症。經四次治療。竟奏全愈。誠出人意料者。

大埔 曾益羣

#### 一、妊娠傷寒胎漏

「病者」王某之妻李氏。(其名不便發表)二十歲。梅縣人。住松口書院。於民國二十四年十二月四日。由友人丘君介紹。延余診治。  
「原因」其妻頗有萎色。聞於懷孕之月。不戒房事。不免勞倦胎殘。據病者云：「某日早起。身

五三

(分類頁數148)

鍼灸雜誌 鍼灸驗案彙編

覺惡寒。飯後至河唇洗衣。及回來時。頭暈眼花。胎動不安。即延中醫鄧某診治。服藥數劑。毫無見效。及今頭痛甚劇。經水忽來少許。因去歲曾患小產。亦經水先來少許。以後愈來愈多。以致胎兒不保。故今甚為憂慮云云。」

〔診斷〕惡寒頭痛。身疼腰痛。微熱無汗。懷孕數月。經水忽下。舌微黃。脈浮緊。脈症合參。斷為妊娠傷寒胎漏。今若失治。待血瀝盡。則胎亦將不保而小產矣。夫小產等於生產。氣血既虛。而更兼外感之傷。病當纏綿難愈。偶一治療差誤。吾恐命即隨亡。可不懼哉！故斯時也。宜審慎從治。幸勿過急為要。然以吾之法治之。可保速愈。安全無憂。亦可見鍼灸神術之偉功也矣。

〔療法〕取大椎後脊以散表邪。曲池合谷以清衛氣。三陰交曲泉補之。則取養血安胎之義也。助治則處膠艾湯。以補陰養血。益以紫蘇荊芥

五四

防風桂枝等品。以發散風寒而調和營衛也。〔效果〕施鍼一次。服藥一劑。微汗出而頭痛減。惡寒平。連服藥二劑。外感之症全消。再瀉合谷補三陰交。處以膠艾湯不佐表藥。亦僅施鍼一次。服藥二劑。經水不復來。而胎得保矣。更處以當歸散。囑其常服。自無半產胎動血漏之患也。尤須注意者。妊娠之月。須戒絕房事。食宜淡。勿過勞。亦勿過佚。日常走動。以活其胎。屏除嗔怒。以靜其性。則生產自易。兒亦聰明而多壽矣。彼遵信余言。果於廿五年五月上旬。安全產下一嬰兒云。

一、春溫咳嗽

〔病者〕丘華氏。三十四歲。松口人。於民國念五年二念月八日。由友介紹診治。

〔原因〕時屆春令。氣候溫暖。陽氣外洩。腠理開泄。猝感時邪。因而致病。

〔診斷〕身熱微寒。頭痛咳嗽。煩躁口渴。舌苔黃。



(分類頁數149)

氣浮數。斷為春溫咳嗽。

〔療法〕據云：「初起病輕。即延中醫梁某診治。以為平常感冒，主用發汗之藥。一劑服後。大汗出。而心煩口渴。咳嗽頻頻。病勢為之加重云云。」夫溫病忌汗。汗則傷津。邪勢更熾。今宜辛涼清解。為銀翹散。加杏仁貝母花粉山梔黃芩等味。一劑服後。身熱稍減。咳嗽略平。再為鍼魚際經渠尺澤肺俞以瀉肺熱。曲池合谷以清陽明之熱。更處以桑菊飲加貝母花粉黃芩梔子與服。

〔效果〕連鍼二次。服藥三劑。諸病如掃。然溫病善變。調理善後。宜清養胃陰。囑服元參生地麥冬山藥花粉竹茹川貝甘草等味。

三、濕熱泄瀉

〔病者〕張標。四十歲。松口人。於民國念五年六月五日。延余診治。

〔原因〕時常夏令。炎暑酷蒸，喜作冷食。夜眠地板。貪涼露臥。以致暑濕內迫大腸。清濁不分。

。而發是症。

〔診斷〕泄瀉黃糜。氣臭穢濁。肛門灼熱。煩熱口渴。小便短赤而瀉痛。苔黃脈數。斷為濕熱泄瀉。

〔療法〕取曲池足三里委中太谿曲澤太白內關陰陵泉等穴。以解穢清熱祛濕。而平泄瀉。用藥亦不離苦寒清熱。淡滲化濕之旨。故主以葛根黃芩黃連湯與四苓散合劑。

〔效果〕施鍼服藥之後。煩熱稍退。而泄瀉亦略減。如法前後治療三次。始為痊愈。而善後之方。又宜和胃養陰。清化餘熱。處以北沙參生谷芽苡米佩蘭雲苓生甘草等。輕靈之品。

四、溫瘧

〔病者〕廖信安。二十六歲。松口人。於民國念五年七月十七日。延余診治。

〔原因〕據云：「前月曾患熱氣病。先後延醫三人。共服藥八劑。經十餘日而愈。但精神大損。四肢無力。稍用心力。即覺頭暈眼花。敵友

鍼灸雜誌 鍼灸驗案彙編

五五

(分類頁數150)

鍼灸雜誌 鍼灸驗案彙編

囑余宜服魚肝油。或每晨服生牛乳必有效果等語。余遂購魚肝油一瓶。每晨和牛乳沖服。月來果見大效。日前因事步行約有七十里路程。及回來洗浴後。即覺寒慄。繼而身熱不解。頭微暈痛。直至下半夜。則陣熱陣涼。達旦則有熱無寒。口苦不嗜食而欲嘔。延中醫李某診治。服藥二劑無效。後聞先生來松。故特來求治云云。」

〔診斷〕但熱不寒。起伏似瘧。頭痛心煩。不嗜食而欲嘔。舌苔黃。脈弦數。脈症合參。斷為溫瘧。蓋先傷風邪。未經表散。以致邪鬱於裏。不即發出。必經熱觸發。陰氣先傷。陽氣獨張。故發是症。

〔療法〕取大椎間使後谿神門等穴。以宣邪清熱。而收退瘧之功。助以地骨皮湯。蓋溫瘧陰氣受傷。壯熱憎寒。不能食。故用此方截瘧之中。兼備清氣養陰之妙也。

〔效果〕鍼後身熱稍減。每日鍼藥並施。經四次而諸

五六

症悉除。但溫瘧患後。陰氣必傷。故善後調理。宜養陰和營。令與衛氣和平。囑服當歸生地白芍首烏山藥雲苓等藥。以收全功。

※驚人貢獻※

羅兆琚先生最近撰著之鍼灸外科治療學將在本誌四卷中發表現已向羅先生商酌同意冀其即日告成全書十餘萬言其中不少名是則不啻為外科學另闢一途徑本誌讀者尙希注意發表日期為幸



(分類頁數93)

# 社訊新聞

## 獎勵分社長

台州分社長方饒西先生。自成立分社以來。努力進行。不遺餘力。所招集之社員。均為優秀可造之士。如方社長者。真可謂熱心斯道。而能實幹者也。

## 東莞分社之開幕宣言

▽開幕紀念……贈醫二月△

▽不收診費……以取信仰△

嚴又陵曰：「泰西開化遲而進化早。我國開化早而進化遲。」吾以為我國進化不獨遲也。凡百學術。皆昔盛而今微。惟其微也。取他人之驟得者而競代之。承流之士。遂以為我國本無所有焉。其可

鍼灸雜誌 社訊新聞

歎也夫。其可歎也夫。

他吾不具論。中國醫學。遠在四千年前。已有



東莞分社社長李沛原先生。與岐伯問難而作內經。而靈樞素問

更為鍼灸先河是也。夫鍼灸之傳。代有聞人。宋明猶盛。獨至清代。漸傳幾絕。而起沈疴於頃刻。救暴斃於棺中者。遂無聞焉。

五七

(分類頁數94)

鍼灸雜誌 社訊新聞

五八

澄江承師濟愈有慨於此！積廿年探討。釐訂鍼灸遺編。博綜東西學說。已取絕學而光大之。更以

為去病  
為強民  
之本。  
有設社  
公開必  
要。經  
於無錫  
立總社  
而廣徵同志。中央

國醫館認此舉為要  
圖。為立案而鼓舞  
之。數年之間。社  
員遍及全國。可謂  
鍼灸之興盛時代矣  
沛原入社有年



潛山分社社長殷鑑昭先生



廣東分社治所之三層大廈

更訪師於香江。承師不以沛原為無術。雅承付託。設分社於華南。沛原又以事勢之便。及情誼所關。先開創於梓鄉。定期八月八日開幕。區區之志。一在徵集社員。所謂：「公開秘授。提倡古代學術。以廣斯之傳。」是也。一在救濟斯民。所謂：「一鍼治萬病。不假分毫藥物。用減病家困頓。」是也。諸伯叔兄弟姊妹！於鍼灸一道。尙有疑而未釋者乎。願一一見詢。沛原誓以敬桑梓之心。掬誠言以相告。庶幾中華濟人絕學。舉國均沾其澤。然後知非時術所能望其項背者。而因以完成沛原之使命焉。

。則不獨沛原之幸也夫。

東莞分社  
長李沛原謹  
佈



(分類頁數95)

鍼灸雜誌 社訊 新聞




東莞分社開幕之時盛況

### 考試競賽

●限期停止收稿●

本社自舉行考試競賽以來。已二月有奇。收到試卷。已將滿額定之數。茲擬于第四卷二期為出特刊。各同學參加考試。

凡在本年十月底以前寄稿者。仍可收錄。逾期之稿。只能擇較佳者。刊於本誌。無與賽之權利矣。考試競賽第一名獎品中大銀盾一只。圖式如下：



### 講習所續招新生

講習所普通班因增添一班。尚有餘額。現仍繼續招

五九

鍼灸雜誌 社訊 新聞

六〇

收男女學生。凡有志研究斯術願來實習者。請直接向本社總務股索取簡章可也。

### 重要聲明一

贈銅人經穴圖考之介紹人

應以本書預告之日起為有效

自銅人經穴圖考預告出版刊出後。各方社友。莫不函稱曾經介紹社員而要求贈給。本社創辦。已經九載。社友衆多。輾轉介紹者。自不乏人。惟以本書印刷之精美。費用之昂貴。自難一一普贈。據理而論。亦應以本書預告之日起為有效。以前之介紹社員者。縱有證明。無享受權也。茲特鄭重聲明。在本誌二十一號(六月份)已刊出預告。則凡六月十日以後介紹社員一人者即照贈。以前之介紹者。請勿連續來信。以耗郵資。該書不日可以出版。一部份銅版等已製成。凡已介紹社員及附印者。請少安毋躁。出版後自會寄奉。附印之額數無多。出版後恕不能再附印亦不發售。非介紹社員一人者。不可得也。

### 重要聲明二

近有許多同學函稱社員證書。偶爾遺失。擬重行領取。以資證明云云。查證書為學術之證明。為吾道之保障。何等重大。豈能不加檢點。縱萬一不慎而致遺失。亦應登報鄭重申明。更須在本誌廣告欄登啓事聲明作廢。否則不能照補。誠恐奸人弄弊。將證書另作他用。以為吾道之障礙也。

### 本社重價收賣鍼灸書籍

本社為闡揚針灸學術起見。凡關於針灸之古本名著。不惜重價收買之。如有藏此類書籍者。倘願意公諸世以免失傳。請向本社接洽。當能予以滿意之條件也。

### 徵求古本資生經

鄙人欲收購古本資生經一部。如有此項書籍。願意脫售者。請函本社編輯股接洽可也。(慧明啓)

# 本社發售品

## 增訂中國鍼灸治療學

實價貳元八角，郵費兩角。本書較原書增多四萬餘言，更換異常清晰之銅版照片五十四幅，并有古今名醫驗案數百條，可作參考，有最新學理說明，可知針灸原理，有政學各界聞入題字序文二十餘篇幅，更為名貴，其精彩與價值較原書不可道里計矣。

## 重繪人體經穴縮小圖

實價貳元，郵費貳角。此圖比原圖縮小一半，用八十磅厚道林彩色八種印行，共用八套彩版，圖形像真如活，比月份牌更為精美，點穴亦異常準確，最適合懸掛書齋之用，購者如嫌不滿，可以退換原銀，蓋此圖較任何掛圖為精美，故敢自負，不滿可以退換原銀也。

## 分段經穴照片一組二十幀

實價三元四角，郵費不加。分段經穴照片共二十幀一組，完全本，且極便攜帶，并有用針手術片二幀計八種，更為學者不可少之參考品。照片裝成摺本，以人點穴分段攝影，為研究經穴者之最佳習

## 經穴摘要歌訣 百症賦箋註 合編

實價五角，郵費九分。本編最易誦讀，悉為韻語，鍼灸精華，悉集於是，凡屬習鍼灸者，為不可少之讀本。

## 最新神經圖

每軸實洋二元，郵費二角。欲知鍼着何神經。及能使神經起何種作用。均不可不閱此圖。全圖用一百磅道林紙八套彩色版印成。精晰無倫。並附有解說表。可以一目瞭然。

## 夾金鍼

實價每支五角，郵費五分。計有一寸，半寸，二寸，二寸半，三寸，三寸半，六種。每支售洋五角，光滑潤利，永不生銹，合購十二支者，贈送燙金皮夾一只，掛號寄奉。

## 鍊製熟針

每付十五支，實價貳元，郵費貳角。

## 三稜針

每支實價三角，郵費一角。

### 太乙神鍼

每枝實價五元，每盒兩枝，實值十元。太乙神鍼之治療疾病。在醫典上有悠久之歷史與價值。能舒筋活絡。祛溼除寒。及一切冷痺停滯之症。用之無不神效。聞上海廣東某某大藥房製有此種神鍼。每枝售價數十元。其價之高昂。實因藥料成本如麝香肉桂沉香等均極昂貴。本社有鑒及此。特託人向川廣購辦大宗原料藥品。價本稍輕。製成小枝。每兩枝裝一盒。（銅盒刻本社社員用字樣。非常精緻。）售價拾元。（銅盒奉贈。郵費外加五角。灸法及所主病症。均附有詳細說明書在內。以便病家採用。如購一枝。須另加銅盒及掛號費一元五角。

### 艾絨

每盒五角。掛號加二角八分。色白而清潔。藥製成絨。真正蕪州產品。而經本社用科學方法製過者，其軟細芬香。絕非市上所能購到。輕鬆無灰屑。每一兩裝一大盒。可治療數百人。茲為便利社員起見。每盒售洋五角。附有用法說明書。每購一盒者即贈一份。

### 皮鍼夾

實價每只壹元貳角。郵費一角。分。用真紋皮製成，上印中國鍼灸學研究社員藏鍼赤夾金字，內襯綢布與棉質，不但外表美觀，藏鍼便利，更無斷折損鍼之虞。

### 擦鍼砂

每兩貳角，郵費七分。

### 擦鍼紙

每張貳角，郵費加一。

### 艾絨盒

實價每只八角。郵費一角。用白銅製成，光彩玲瓏，以便出診時置艾之用。（內附艾絨一盒）

### 標準象牙尺

實價每支貳元，不加郵費，掛號寄奉。為取穴時必用之品，用真正象牙製成，小巧易於隨身帶。附有取穴法及說明書，每購一支者贈一份。

注意一  
注意二  
注意三

匯票寫明江蘇無錫郵政總局分取。  
匯票不通之地，以郵票代銀。作九折計算。  
同時購款至拾元以上者，得酌減少其郵費，不加成計算，但以包裹之重量計算，因本社可以合一總包裹掛號寄奉也。

## 中國鍼灸學研究社發行部訂

江蘇無錫西水關堰橋下  
電話 一三六九





### 鍼灸雜誌投稿簡則

- 一、本刊歡迎關於鍼灸學術之論文專著驗案，翻譯等文字。凡不關於醫學上之大作，恕不刊載。
- 二、文體不論白話文言皆可，惟須繕寫清楚，並加圈點。
- 三、投來稿件，本社有刪改之權，惟先聲明者，不在此限。
- 四、來稿登載與否，概不發還，如先聲明並附回郵者，不在此限。
- 五、來稿登載之後，酌贈薄酬。
- 六、來稿登後，其版權當歸本社所有。其有聲明代保存版權者亦可。惟本社彙刊時，仍有選刊之權。
- 七、來稿必註明真姓名，及通信地址。
- 八、來稿寄交無錫西水關堰橋下，中國鍼灸學研究社編輯部收。

### 緊要啓事

敬啓者。外埠人士。或本社社員。每有以病症詢問治療方法。或關於鍼灸書籍上之種種疑問。及其他一切商權函件。而須敝社答覆者。往往不附覆郵。及不書明覆信之詳細地址。本社寄覆。頗感困難。且賠貼郵資。積少成多。損失亦屬不貲。自後凡有詢問函件。不論社員或非社員。其無詳細地址與不附覆郵者。概不作覆。此啓。

〔附註〕凡屬本社社員或本社讀者。如有信件。必須註明號數。以便翻查。

無錫西水關堰橋下 中國鍼灸學研究社啓

### 知須信通

1. 來信須貼足郵票。欠資郵件。本社一概不收。
2. 來信如須覆信或問病之類。信內應附覆信郵票五分。
3. 須要覆信之來信。信末請將通訊地址。詳細寫明。切勿潦草。
4. 信內倘有銀票。須要掛號。否則中途遺失。本社不能負責。

預告

銅人經穴圖考

用銅版紙精印 分贈熱心社員

經各社員之請求准予附印二百部 每部定價三圓

題簽者 中央國醫館館長焦易堂氏

作序者 中國灸鍼學研究社社長承澹齋氏

宋天聖製銅人經穴像

日本寬永製銅人像


四幅 六幅 八幅

內容

文字 銅人經穴考正 銅人胸穴像之史的考察

謝建明撰 張錫君撰

銅人經穴(小縮)



蔡濟院送驗部基金)所望各社員得之而共圖此絕學也。是為啓。

辦法(一)凡本社社員能介紹一人入社者,即得優一部,多則類推(惟來函須由介紹人具名證明並附回件郵費)角另五厘者,如在遠省或海外郵資遞加者,亦請多附(二)各地分社長,亦得享此權利。

(郵費亦請受附者附來)(三)如本社社員一時無從介紹同志入社者,可先贈書價三元並郵資(多則類推)至社,作為附印論,書出即交郵局寄出,惟多印恐版本難於清晰,暫以三百部為限。幸乞注意。(四)本社社員不得附印。社員附印:每人不得超過五部。【五】本辦法自二十五年六月十日起

中國灸鍼學研究社出版部啓

【原】的考察一文,寫香千餘卷,都萬餘言,以明銅人之歷史。編輯主任謝建明作銅人經穴考正,旁徵博引,閱時一載,以正鍼考經穴之謬誤。更由中央國醫館館長焦易堂氏題簽,本社社長承澹齋氏作序。尤為錦上添花,全書合編一百冊,名真非常。茲經社務會議議決:凡本社社員能介紹一人入社者,即贈一部,並應各地社友之請,議決准予附印二百部,以應社員之一時無從介紹入社者之需。(每部收銀三元,不足則由社中津貼如有盈餘,即充鍼灸

宋仁宗時,上以鍼砭之法,傳述不同,命尚藥奉御王惟一,考明經絡之會,鑄銅人為式,鍼灸之學,於焉大盛。而鍼灸之書,迄今猶存者:除內、難、甲乙醫經氏鍼灸經(唐甄權撰)外,亦以王氏所撰銅人經穴圖為最古。考銅人經穴像,原鑄凡二,一置於翰林醫官院,一保護於大相國寺仁濟殿,其後因國都之遷徙,銅人亦隨之而東西,歷元明清各朝,均置之於太醫院中,保護倍至,而國醫中心一據野野所載,昔時嘗以之試醫,其法外塗黃蠟,中實以水,俾醫工以折分寸,按穴試鍼,中穴則鍼入而水出,稍差則鍼不可入矣,亦奇巧之器也。古人之試鍼灸也,其鄭重如此。今銅人失所,無怪鍼灸之學漸衰也!去秋承社長赴日本考察時,曾巨金購得銅人經穴像四幅,蓋宋銅人之照相,經絡孔穴,一目瞭然,日人美其名曰從支那輸來之銅人經穴像,其實庶幾可想見。其後經張錫君氏之考證,始悉銅人現尚存於日本東京市之帝國博物館中;非得詞前者知人之介紹,不得參觀,更不得攝影,是則此像片在東京,亦不易求也。本社為提倡古代學術,公開發覽暨獎勵熱心社員起見,故不敢秘而藏之,爰將該圖製版精印,並附日本帝國博物館所藏寬文時所製之銅人像六幅,及本社所製之取穴委式圖八幅,同時並由該

介紹社本

# 鍼灸空前兩大名著出版預約通告

是謝建明先生最近的創作——是鍼灸界最有系統的巨著

## 一 傷寒六經彙證鍼灸治療編

(全書一厚冊。用白連史紙古書式精印。定價四元。先行預約。只收二元四角。郵費加一。二十五年十二月內出書。)

仲景傷寒論。六經證治。部署分明。為醫家必讀之書。本社為整理鍼灸。使有系統起見。特請謝建明先生將論中所有證治。彙而集之。分而晰之。以鍼灸代替方藥。編成鍼灸專書。應鍼灸。君臣佐使。秩序井然。其內容每一證中。分一病一因一證象一主治一配穴精義一備考二等。原論中雖只三百九十七法。百分一十三方。而實則變化萬端。作者仍秉此旨。挖空腦力。巧具結構。使學者研讀之下。淺之可以對證施治。深之可以應變無窮。研究傷寒論者可讀。研究鍼灸者不可不讀。鍼灸治療法之有系統。及能解釋治療之理者。當以此書為創始之作。全書一厚冊。用中國白連史紙古書式精印。定價四元。以未出版之前來預約者。只收二元四角。郵費加一。決以本年十二月內出書。

## 二 金匱雜病鍼灸治療編

(全書一厚冊。用白連史紙古書式精印。定價四元。先行預約。只收二元四角。郵費加一。二十六年二月內出書。)

金匱一書。是傷寒論之羽翼。諺云。熟讀傷寒金匱。天下無不可醫治之病。金匱雜病。分門別類。無論何病。傷寒論中所無者。在金匱中一索即得。今本社仍請謝建明先生將此書一併編成鍼灸專著。其內容作法。與傷寒論大致相同。全書用中國白連史紙古書式精印一厚冊。定價四元。預約只收二元四角。郵費加一。念六年二月內出書。

**附言** 查內經一書。除三五方劑外皆是鍼灸治療之法。是鍼灸可以治療萬病。仲景作傷寒金匱。其學理仍脫胎於內經。惟其目的在提倡湯液。殆以天然生殖之繁盛而求者反少。故將鍼灸摒棄而演成方劑。採摘取用。固不費也。方今民窮財盡。貧病交迫。加以海運開通。藥物外輸。求過於供矣。故提倡鍼灸。實為要圖。上列二書。取仲景之脈證。採內經之法。此非復古書。為應時代之急需而作耳。

**預約優待** 凡二書合併預約者。當予以特別優待。只取書價費四元。郵寄費二角。出版即掛號寄奉。

**注意** 1. 以上所定之郵費。邊省國外。須另照接加。  
2. 郵匯不通之處。郵費代洋。九折計算。以一分五分為限。

**今匯上法幣 圓 角正預購**

**書時請即寄下為荷此致**

**中國鍼灸學研究社出版部 台照**

**預約者詳細通訊處**

民國二十 年 月 日填具

註：部一各明寫上券在購者訂合部照加蓋

注：...頁