


賴醫抄

七

第十二 諸氣下
第十三 嘔吐霍亂

和書門	特別	一九一四〇	第五十九番	二五
類	號	函	架	冊

内閣文庫			
番號	和	19140	
冊數		25(7)	
函號	特	59	1



諸氣下

大七氣湯

嘉禾散

理中湯

九痛圓

陳橘皮煎

消氣湯

三聖散

二香養胃圓

弘前醫官
江氏藏書記

七氣湯

寬膈圓

五膈寬中散

伏神散

石家丁香開胃丸

八仙對散

五辛寬膈湯

高良薑圓

沉香散

養脾圓

玉胃散

朱雀丸

紫桂丸

氣寶丸

沉香養脾圓

建胃圓

穀神圓

薑附圓

豆蔻橘紅散

豆蔻煮散

陳橘皮散

丁香平胃散

正脾散

建脾散

二氣散

感應圓

溫白丸

金露圓

備急圓

三黃圓

麻仁圓

黑圓子

消脹圓

推氣圓

頓醫抄卷第十二

諸氣下

ヲ立テ或ハ
萬病

夫人ハ天地陰陽ヲウケテ生ス蓋天ニ六氣アリ故ニ
人ニ三陰三陽アリテ是ニ應ス地ニ五行アリ人ニ五臟
五腑アリ是ニ應ス爰ニ或ハ四百四病ヲ稱ス其ノウチ
單元カ病源論ニ千八百ノ門ヲ立テ一門ノ下ニ各衆
病ヲアカセリ然トイハトモ病万差ニモテナソツクス夏
不能クニ陳言無擇カ三因方ニ三因ヲ立テ方病
ヲツサレ病トシテソキスト云イナシ其三因ト云ハ一六内

因ニ外因三ニ不内外因是ナリ内因ト云ハ七氣
ノ病ナリイハク喜怒憂思悲恐驚ノ七気内因ヨリ
生スル病ナル故ニ内因ト名タトハ昔樂廣カ家客
来ニ酒ヲスムル時弓ヲカケタルニタニテ弓ノカケ盃ニ
ウカヘルヲ吞テ蛇ヲ吞ヌト思弓ハモトヨリ蛇ノスカタ
ヲミナル故ニ蛇ノ姿ニ色トリタル故ニ蛇トハ思ヘリ
是ヨリ飯テ蛇ヲクタヌ菜ヲ服ニ種ニ療治ヲイタ
スニモトヨリ蛇ヲノミサル故下ルイナニ然ラ蛇ヲノミ
ヌト思心ムスホレテ腹フルイキツリ立処死トス

仍諸醫ヲ請シテニセシムルニアル醫師ノ云ク脈ヲ
トリコ、ロムルニ更蛇ヲ吞タル形ナニ詮スル取カノ酒
宴ノ座ヲミムトイフ仍行テミルニ彼弓ヲカケタル
心ニ醫師病者ヲツテ彼所へ行テ手ニ杯ヲ持テ
弓ノカケヲ移シテ見セシムルニ病者サキニ吞所ノ蛇
少モタカワス仍アヤマリ也ト思フニ立所ニ腹ヘリイキ
ノヒテ平愈スル又モトノ如シ是則チ心ヨリヨリタル
病ヲ治スルナリ佛法ニモ凡夫ト云ハ一心ニクテラク聖
者ニ心ニ明ナリタ、シルトシラサルヲ以テ迷悟ノチ

アリ全一心外ニカウル所ナシ故ニ華嚴經ハ凡夫
賢聖人取證如反掌手ヲウチ返テハウラト^云面
トイヘトモ共ニ一ノキナルカ如シト云心也彼三毒煩惱
病モ^皆心ヨリヲフル心ノ外ニトヒナシ此七氣不調ノ
煩モ心ヨリヲコル^心ハナレテ病モナキ也如此心エテ喜
来トモホシイ^ハニ喜コトナカ^ハ真愛来トモ^ハ暖クウレ
^クヲエサレ喜怒愛樂ニウツカサレ^ス憂思悲恐ニウ
ツカサレハ血氣調和ニテ身心安樂ナラシ此故^ニ余
モ長ク年モヨラスニテ無病無惱ナラシコ^レヲモテ醫

家ノ養生トハ云也次^ニ外因ト云ハ風寒暑湿燥熱
六ノモノ来リテ人ノ^ハタ^ハヲソコナシカニテ無理ニ病ヲ
生ス是^レ外ヨリ来テ人ヲナヤシムル故^ニ外因ト云也
三^ハ不内外因トイフ^ハ或^ハ食ニウ^ハ或^ハ食ニアキ若^ク
虎^ノクワ^シ虫^ニサ^シテキズヲカフリスチ骨ヲ打^ツリ若^ク
岩^ニウ^ツク水^ニヲホ^レ馬車高所ヨリ落^テスチ骨ヲ
損^シ或^ハ火^ニヤ^ケ湯^ニタ^レ軒^トスルヲハ内^心ヨリモ
ヲコラス又風寒暑湿等ノ外因ニモアラス内^心モ外
ニモアラ^ズ因^サレハ不内外因ト云ナリ此三因ノ中^ニ一切ノ

病ハ皆ヲサセリツクセルナリ今ノ一切ノ氣ト云ハ内因ノ
病ヲサスナリクセヒチヲ以テ三因ノ次第ヲシユナリ
今ノ簡要ニアラス

一大七氣湯 喜怒節ナラス夏思魚アワセテ
ヲホク悲恐ヲナシアル時ハフルヒソトロクニヨリテ五臟
ノ氣平カナラスノ、ロサムクアル時ハホトヨリ心腹
脹滿シ脇ノ下ツキイタミ咽痞テアフリタルシ、ムラ
ヲ吞モ入ス吐モ出所サルヤウニヲホスルハ皆七氣ノ十
ス所ノ病ナリ此ノ藥通シテ三十治ス

半夏

湯ニテセ及
洗テアフリ五兩

白茯苓 四兩

厚朴

ハシカミノ汁ニテコ
シイリテ三兩

紫蘇

二兩

右細ニ判合テ每服四錢水一盞半夏七片合テ七分
煎シテ滓ヲコシテ食前ニ服セヨ此藥コト更女人
ノモノ切クニ思ヒナケキテ此病付タルニモ好

一七氣湯 功能サキノ如ク但シ此藥ハ先ニ和劑方ノ
段ニノセタリ

一沉香散 吐噎トテ万ノ物ニムセ五膈ノ病ム子痞
胸ノウチクク冷諸ノ氣カタニリムスホレ嘔逆ニ飲

食消セス氣結テトケサルヲ治ス常ニ服スハ氣ヲ
元ウシムスルヲナラシ中ヲユタカニシ食ヲ進ム

白朮 茯苓 各半兩 木通 當歸

青皮

陳皮ウララコソケ

檳榔子

大腹子

大腹皮

芍薬 各二兩

甘草 一兩半

香白芷

三兩 火ニアテス

紫蘗葉 四兩

枳殼 三兩

右細末メ毎服ニ錢水一盞姜三片束ニ入テ七分ニ

煎メ空服ニ温テ服セヨ

一嘉禾散 スハ穀神散トモ云 此薬ハ中云子脐ノ下ウツケ

五噎五膈脾胃不和メ胸痛モ夕ハ脇カタハラ脹滿

シニ腹サシ痛ニ飲食アタワス中焦ウツケ痞テ食

支ヲ消セス臟腑ウツケ冷ツヨキ補薬ヲウケス或

大病ニヨリテ氣ヲトロヨク本腹セスモトヨリ氣

ヲヨクウケテ多食スルヲ不能ニ尤モ此薬ヲ服スニ

枇杷葉

毛ヲノコイステ姜ヲソキシホリ

薏苡仁 スヨシイ

縮砂皮 ヲステヨ 人参

茯苓 各二兩

石斛

細ニキサニテ所ニヒタシテアフリカカセ

大腹子 イソ

沉香 火ニアテス

南木香

火ニアテス

藿香 火ニアテス

陳皮

杜仲 アラ皮ヲコソケステヨ 細ニキサミテ 姜汁ト酒ト浸テアフリカカセヨ

隨風子 千イサキ訶梨乾 同夏也各三兩

穀蘖 粟ノモヤシ昔^{ナリ}可用之モミ^ナ 毛ヤシナリ大麥ノモヤシモ^キ

白豆蔻 スコシイ^レ 皮ヲステヨ

丁香 花ヲステヨ

五味子 スコシイ^レ

桑白皮 キサミテ アフレ

半夏餅 半夏ヲ粉^ニ 姜汁^ヲテ

コノウス^クト餅^ニ作^テテ 子ホセテホニタルナリ^シイ^レ

白朮 イニ^ニ 兩

神麴 小麦ノコヲ七月七日ニタテ水ニモミテ出シタル^ニテ餅^ニコナ^テ 作テムロ^ニ入^テ子サセタルナリツカフ時スコシイ^レ 各半兩一分

甘草 アフレ 兩半 右細末メ毎服二錢水一盞生姜

五片枣三入テ七分煎メ薑末ヲステアツウシテ

可服時ヲ不定若五噎トテカノ物ニムスル病乾

柿ヲ一ツ加ヘテ煎シ服セヨ^十皆服シテ効可有^ハ臍氣

吐逆ヨハリヤセタルニハニラノ白子三寸計^三スコシ^切加ヘテ

煎^{セヨ}此嘉禾散ハ一切ノ大病ノ後カラヨハリ身

ヤセヲトロヘ氣カノヨハク食支不進^ニ男子^ニ女人

老人小兒ヲイワス通シテ与ルニ必ス効アリ^トヒ

速カナル効ナケレトモ此薬人ヲソコナス一切不食

ノ人ニ^必先^ツ可^ツ与^ツ久服シテ必ス効^ニ有^ルナリ但此薬

病ニ随テ^ニ茶^ニ加減アリ是タヤスク^ク醫^ス酒^ノミラサル^モノ

ナリ口傳別紙ニ有秘ス^ヘシ

一寛膈圓 氣升降セスム子塞結スルヲ治ス

南木香 京三稜 ムシテキ 青皮 ウツヲヨクテ 炒各半兩

半夏 湯ニテ七返 洗テ 三兩 大腹子 三分

右細末メ姜ノ汁ツキニホリ米ノ粉ヲ糊ニ子リテ
ツキ合〇是ノホトニ丸シテ毎服三十九ツ、米湯テ
食後ニ服セヨ

己上三因方

一養脾圓 脾胃ウツケ冷心腹ニホリイタニ胸膈
モ夕ハ脇肋ウツケフクニ嘔逆悪心ヲシセ及スキ香カアリ及

泄瀉ハテナリ食物トケスシテ下リ足タユク飲食
ヲ思サルヲ治ス

甘草 三兩 白茯苓 人參 大麥蘗 サシイ 各四兩

縮砂 干姜 炮シテ 各兩 白朮 二兩

右細末ノ煉蜜ニテ一兩ヲ八九ツ、ニロメテ毎服一丸
ツ、細カニカニ碎キ姜ノ煎物ニテ食前ニ服セヨ此
茶胃ヲヤシナイ食ヲス、メ一切ノ不食ニ吉

一理中湯 脾胃不和シテ寒氣ム子ヲツキ胸脇サハ
ミ千ム子痛ニ痰ヲホク悪心及嘔吐シム子ノ下タ

湿

ウツケ塞リ飲食減少シイキニシカクヤセツカシムヲ
治ス此薬ウチヲアタメ水ヲ吞コトヲトメヤセヲ
トメ温氣ヲ除キククシ腹ヲトメ及腹ノ中鳴
及ヒ傷寒時行ノウチ寒シホカホトヨリ并ニ霍
乱吐利ノ手足胸令イタクサカイキツキ氣滯
ヲ治ス

人參

白朮

干姜

炮セヨ

甘草

各等分

右細剉合テ每服三錢水一盞半合テ七分煎メ
滓ヲコシテ温服セヨ空腹ニ食前

一五膈寛中散

憂患寒熱ヨリテ氣ヲ動シ

神ヲ

ソコナヒ陰陽不和メ府蔵ニ病ヲ生シ胸ノ間ニム

スホフレテツイニ五膈ノ病ヲナス五膈トイフハ憂

膈胸ノ中氣ムスホフレテ津液通セシテ喉ノ

トカワキ飲食ム子ニサヘテクダラスイキニシカニニ

患膈胸ニチテラクヒスクサク飲食消ス大小便

ト、コホルナリ三六氣膈胸脇ノ下サヘニチム子塞テ

通セス食ノ香クサクヲホユルナリ四六寒膈ニ腹脹

満ニシワフキニサカイキツキ腹ノ上冷クルニニ腹ナリ

臍ヲ繞テイタク油ケユエ丸物ヲ食スル古ニアタワス
五六熱膈ム子中ホトシリ手足ノウラアワクホトシリ
口中冬レ瘡ヲ生シ手足少シホ、メキタユクヲモリ
脣口中燥身時々ホトシリ腰セナカ疼痛ニ胸
背トシリテ痛ニ多食スルヲアタニス及一切ノ氣ノ
病ヲ治ス

- 白豆蔻 皮ヲステヨ 二兩
- 青皮
- 陳皮
- 縮砂
- 丁香 各二兩
- 香附子 八兩
- 南木香 半兩
- 甘草 二兩二分
- 厚朴 八兩

右細末メ毎服二錢生姜二片塩少シ入テ煎シタル
ニテカキ立テ時不定

一平胃散 脾胃不和ニテ飲食ヲ思ハス心腹脇肋
脹滿ニ刺痛ニ口苦味ナク胸滿イキミニシカリカラ
エツキサクリシコ、チアシクヲクヒスクサク顔ノ色キハシ
身ヤセヨ少万支ニタヘス物ウク身重クツギメイタク
常ニ利下タリ或ハ霍乱及吐瀉八痞及一切ノ氣ノ
病不食ヲ治ス

- 陳皮 五兩
- 厚朴 五兩
- 甘草 三兩
- 蒼朮 八兩白水ニヒタシ
キリテアフル

右細末ノ毎服ニ錢水一盞生姜五片枣一入テ六分
煎メ滓ヲコシテ温服セヨ又塩湯ニテモカキ立テ
服セヨ常ニ服スル氣ヲ調ヘ胃ヲアタメ宿食ヲ
ケシ痰ヲケシ風寒ヲシリソケ四時ノ夕、シカラサル
氣ヲ治ス一方ニ茯苓^{三兩}丁香^{三兩}縮砂^{三兩}香附子^{三兩}
兩ヲ加テ八味平胃散トナツク酒食ニソコナワレ氣
滯中脘フサカリ胃冷テ嘔吐スルヲ治ス

一丸痛圓 九種ノ心痛ヲ治ス一ニ虫ニ痛虫ニヨリテニ
イタム也ニニ症心痛虚勞傳屍等ノ邪氣ヨリテ

病ム也三ニ風心痛風ニソコナワレ病ナリ四ニ悸心
痛心氣ヨクシテキモキヘテム子ヤムナリ五ニ食
心痛食不ニソコナワレ痛ム六ニ飲心痛冷水物ヲ
多クノミクウニヨリテ痛ム七ニ冷心痛冷ニソコナワレ
テ痛ム八ニ熱心痛熱氣ニソコナワレイタム九ニ去
来心痛時ヲトリテヲユリ若ハ常ニヨリテ痛ヲ
イフナリ此某悉是ヲ治ス及羊ヲヘタル冷氣ノ
故ニム子痛ニ又馬車若ハ高所ヨリヲ身ヲウ
チ血ヲウチタメテム子ヲイタムニモアタフルニカナラス

シルシアリ

附子炮シテ
三兩

巴豆皮心膜油ヲ
トリステ

狼毒炙
カスシ

人参

干姜炮

吴茱萸湯ニ洗テ
炙各二兩

右細末メ煉蜜ニテ〇是ホトニ丸毎服一丸若ニ丸
空心ニ温酒ヲモツテ服セヨ卒中惡トテ俄死入
ム子腹イタミヲクシ物云一アタワサルニ丸ヲ与ルニ
立所ニ驗アリ

已上和劑方

一伏神散 宗明遠ト云モノ、母年七十歳ニ我馬成イニ

ヲトロキテ心ヲウシナイテ病ム此薬ヲ服メイヘ又
又アル女兵火ニ驚マテ心ヲウシナイテ病ム是ヲ服
シテ則チイユ物ニヲトロキ肝ヲツラシテ常ニムナサワキ
シ心ホレヨロキヲ治ス

伏神

熟地黄

白芍薬

川芎

當皈

桔梗

白茯苓

遠志去心

人参已上
各五兩

右細末メ毎服二錢水一盞燈心少シ束一入テ七分
煎シテ時ヲ不定可服ス

一朱雀丸 心神サタニラス恍惚トシテタノシニス氣
上リテモノ驚ヲ治ス此茶陰月ケシ陽ヲヤシナイ
心氣ヲニタフス

茯神 二兩 沉香 半兩

右細抹ノ煉蜜ニテ〇是ホトニ丸ニテ毎服此丸
食後ニ人參ノ煎物ニテ可服 已上夏證方後集
一陳橘皮煎 此茶ハ紫微山ノ道士呂元光カ奉
方也則云臣方録ヲタツ子丹經ヲ開キ見名方ヲ尋
又ル夏一千余卷只陳橘皮煎ノ方ノ切キワメテ

妙ナリスヘテハ味ヲ以テ酒ニテ煎シテ始メ劑
ヲ服シテ顔童子ノ如ク色蓮花ノ如シ又ニ劑服
シテ白髮勿心黒クメ雲ノ如シハシル手足輕ツヨシ
五臟安和ニメ万病トモニスツコトノ神効アリアヘテ
カクスヘカラス依々テニツルト云ヘリ

陳皮 水ニヒタニテ和テウラヲコケテ
日ニホシテコニホス八兩 當飯 酒ニヒタニテ洗テ
アツリカワカセ

厚朴 姜ノ汁ニヒタニテ
炒カワカセ 桂心 皮ケウリ
ステヨ 干姜 炮セヨ

附子 炮ニテ皮ケウリ
システヨ 草薢 アツレニ
各四兩

右陳皮ノ末ヲソヒテ余セヲスリフルイテヲキテ

一ツ陳皮ノ末ヲ銀ノ鍋ニ入テ清酒一斗ヲ入テ煎シ
ツメテ柳枝ヲ以テカクコト一升余返シテ余ノ菜
ヲ入テ丸スヘキホトヲ分ライテ煎シツメテ後ニサニ
シテ余ノ七味ノ末ニ入テツキ合テ○是ホトニ丸シテ
毎服卅五丸ヲアタメタル酒ニテモ又姜ノ煎シ物
ニテモ空心ニ三服夕へノ食前ニ一服セヨ酒一斗ト
云フ菜升ノ一斗ナリ銀鍋ナクハ石鍋ニテモ煎スヘ
同方前集

一石家丁香開胃丸 脾胃ウツケヨハク宿冷ツモリテ

飲食スルヲアタワスエツキサクリシ清水ヲツキ食ヲミ
テコノチアシクヤセツカレヨク万夏ニ物ウク立居カナキ
ヲ治ス

丁香 一兩 丁皮 同 高良姜 一兩コノ油ヲ

右細末メ煉蜜ニテ○是ホトニ丸シテ毎服一丸ヲ

カニクタキテカヘリ湯ニテ可服

一紫桂丸 人ノムスル病ニカアリ一ニ氣滯テムスニ憂

ヨリテムスニ食ニソコナワレテムス四ニツカレヨリテムス

五ニ思ニヨリテムス此ノ其ノ物ハ三十陰陽不和ニ焦

へタリ口喉乾^キ及宿食消^ス腹脹食^スアタ
ワス及ヒ冷物脾胃ヲソコナ^ル是ヲ服ス^ル立トコロ
如ニアリ

官桂 五兩アラ皮ヲ 訶子皮 半斤皮ニテ 甘草 二兩

干姜 三兩炮セヨ 茯苓 二兩 人参 同 白朮 三

小麦ノカスミセテイリテ
小麦ノカスヲステヨ

右細末メ煉蜜ニテ〇是ホトニ丸ノ毎服此丸ツ温メ
酒ニテモ又米飲若ク姜ノ煎物ニテモ食後ニ服セヨ

一消氣湯 氣血コリトコホリ心脾不和ノ氣上^ル腹

フツレ滿テツリテ足ウカヒレ氣ヲサス小便ニコリクサク
ム子ワキモタヘ苦シムヲ治ス 升降セ

沉香 半兩 南木香 大腹皮 三分洗テ 陳皮 一兩

木通 三分 青皮 半兩 人参 半兩 白茯苓 三分

紫蘘 三分 桔梗 半兩 草菓 三分 半夏 半兩

右細用^{ニ割合}合テ毎服三錢水一大盞薑四片枣ニツ入テ
七分煎^{ニ煎}テ滓ヲコシテ空ニ食前ニ服セヨ

一八仙判散 昔宣和ノハシメニ鐵翁居士山ニ入テ茶ヲ
取ニ道士石上ニ坐ニテ酒ヲノム八人有テ手中ヨリ

各一物ヲ出ス則鐵翁居士其石ノ上ニ坐セシメテ同
酒ヲ進ムコトヲシ數盃ヲノミシメテ彼八人ノ手ノ中ノ
茶ヲアタフニルニハ味ノ茶ナリ是ヲ服スルカワテヨス
依テ其方ヲコフニ則与フ此茶ヲ服シツレハカワテ酒ニ
ヨハス

乾葛 白ヲ用皮ヲ 白豆蔻 皮ヲ 丁香 大ナルカヨシ
ステキサメ ステヨ 各半兩

甘草 一分 縮砂 皮ヲステヨ 百藥煎 一分

木瓜 一ツルシ煮ヤワラケテシホウウニ 燒塩 一兩
テ後ニサチヲトリステ、皮ハカリカケヨ

右ハ味細ニ判テ酒ヲノミテ一度ニ錢ノスクイハカリ能々

カミクタキテ熱酒ヲ以テノミ入ヘシ吞トコロノ酒ミナ

小便ト成テ下ル此茶甚秘スヘシ百茶煎ノ夏口傳

一氣寶丸 一切ノ氣ノトコホリ腹中ニ積聚トナリテ

ム子痞^{ミチ}ニチフクモタヘアエキシイキニシカク及一切ノ風キ

久トコホリテ痰涎ヲクシワフキニ及酒ヨリテ脾胃

ヲソコナイ及冷氣小腸ニ入テ冷ツリ痛ニ腰セナカ足

ニサ重^{ン痛ク}ニテ忍フヘカラスヲ治ス一切ノ氣ヲトノヘシタカフ

是キノタメ寶ナリ故ニ氣宝丸ト云

茴香 石大ニ紙ヲニキテ入テ 陳皮 一兩 南木香 一分
ヨククイリテニ兩

牽牛子四兩 吳茱萸二兩

右細末、煉蜜三テ○是ホトニ丸三テ每服十丸若

十五丸ツ、米飲三テ服セヨ若、南木香ヲ煎物ニ

テ服セヨ痰甚ニク、檳榔子ノ末半錢水半盞入テ

煎三テ温三テ此薬可服利下サント思ハ、世丸服セヨ

小腸ノ氣イタニ塩湯ニテ服セヨ

一三聖散 一切ノ心氣痛ノ忍イナフヘカラサルヲ治ス

南木香 烏茶 檳榔子

右等分三テ千鉢三テ酒ヲ以テスリテ濃トトシテ少ニ

温テ服スヘシ少ニ煎三タルモヨシ 已上葉氏方

一五辛寬膈湯 三焦ヲトノヘシタカヘト、コホル氣ヲ升

降シ羊久ツモリ寒ノ心腹ヲセメイタニ脇肋ヲクシニ

テ嘔吐惡心及ヲクヒスクサクツカレモノウク食減スルヲ

治ス夕トヒ病ナクトモ常ニ是ヲ服スハ氣ヲウシハナシ

丁香 白檀 胡椒各一兩 桔梗五兩

干姜一分 縮砂五兩 甘草二兩 陳皮二分半

右細末ノ每服二錢カヘリ湯ニ塩ヲヒ子リ入テ時ヲ不

定可服

一沉香養脾圓 脾ヲヤシナヒ胃ヲニシ氣ヲタスケ中
 アタメ又飲食ヲスム吐利ヲトム此藥ノ性和平
 メ燥カズ批ナラズタマヒ脾胃ノウツケヨハキ病ヲ治
 沉香半兩 南木香半兩 縮砂半兩 丁香
 白朮 肉豆蔻 人參 甘草
 干姜炮セヨ 各二兩
 右細末メ煉蜜ニテ菜一兩ヲ十丸ニ丸メ毎服一丸若
 二丸細ニカニクタキテスシノ湯ニテ不定時ヲ可服ス
 二香養胃圓 脾胃ノ不和ニム子下虛ニラサカリ

飲食セズ嘔吐ニ痰ヲハキサカイキツキヲクヒクサク
 口苦シテ味ナクフス夏ヲコノミ身重ク腹脇サスカ
 如ク痛ヲ治ス
 丁香一分 南木香同 陳皮 益智皮ヲステヨ
 縮砂 甘草三兩 肉桂 檳榔子各半兩
 青皮二兩 干姜炮 三分 肉豆蔻半兩
 右細末メ煉蜜ニテ一兩ヲ十丸ニ丸シテ毎服一丸若
 二丸ツコニカニクタキテカハリ湯ニテ食前ニ可服日ニ二三
 服セヨ

一高良姜圓 脾胃ウツケヨク中脘ヒテ心腹イ冬
利クタルヒニク飲食ヲ不思ヲ治ス

高良姜 二兩 干姜 炮 肉桂 人參

白朮 甘草 各兩 丁香 一分 藜蘆 一分

縮砂 半兩 肉豆蔻 小麥 各兩

右細末煉蜜ニテ一兩ヲ十丸トシ丸ノ毎服一丸ツ

姜ノ煎物ニテカニクタキ食前ニ服セヨ

一建胃圓 脾胃久冷ウツケ心腹ヒラキ痛ニ脇カタ
ツラツハ腹フル痛ニ利常ニ下リ痰消セスヨク悪ク

嘔吐逆シシワフキニ氣アカリヨタリタリ口苦ク味

一普ナク身軀ヤセツカレ食ヲ思ハサルヲ治ス

丁香 甘草 各半兩 肉豆蔻 細辛

附子 炮 吳茱萸 易ニテセ及洗テ炒 肉桂

干姜 各兩 厚朴 二兩

右細末粟ノ粥ヲ子ハクトニテコシ、ホリテツキ合テ

○是ホトニ丸ニテ毎服立十九米飲ニテ空ニ食前

服セヨ

一穀神圓 脾胃ノ氣ヨクシテ飲食消セスム子痞リ

モ夕ハ嘔吐悪心腹脹シ、キニフクニ三子脐腹ソリ痛ニ
大小便ト、ソフラス面ノ色キニハタヘヤセカシケタルヲ治ス

神麴

クシイシ
コムキノモヤシ

麦蘖

大麦ノ
モヤシ

陳皮

縮砂

丁皮各二兩

甘草

半兩
アフル

右細末メ小麦ノ糊ニテ〇是ホトニ丸ニテ每服五
圓米飲ニテ時ヲ不定服セヨ

一薑附圓寒ヲソキ温氣ヲサケ脾胃ヲアタメ水
利ヲトム湿

白朮

四兩
干姜二兩

附子

錢七文ノ重サアルヲ七
ムシカワヘソヲステヨ

右細末メ小麦ノ糊ニテ〇是ホトニ丸メ每服三十九米
飲ヲ以テ食前ニ服セヨ

一豆蔻橘紅散脾ヲアタメ胃ヲヤシテ飲食ヲ消シ陰

陽ヲ調諸氣ヲタシ大ニ食ヲスハム

丁香二兩南木香同

白豆蔻

人參

白朮

厚朴

神麴

少イ

干姜

半夏麴

陳皮

藿香

甘草

アフル
各半兩

右細末メ每服三錢水一盞薑五片棗一入テ七分前

煎メ温ニテ空心ニ食前ニ服セヨ此薬ハモロクノ不
食ニ弟也

一豆蔻者散 脾ヲカタクシ胃ヲヤワラケ嘔逆悪心治ス

飲食不思ヲ治ス

甘草 豆蔻 皮ヲステヨ 白朮 各一分 白茯苓 各二兩

一高良姜 二兩 白豆蔻 各一分 人参

甘草 路半兩 南木香 丁香

一陳皮 各一分

右細判合テ每服四錢水一盞半烏梅一入テ一盞ニ

一本卷末ニアリ

煎シテ滓ヲコシテ空心ニ食前ニ服セヨ

一陳橘皮散 脾氣ノウツケヨク心腹ヲクシニ千臟腑

不調ニテ飲食ヲ思ハズ手足ニカラナク腹脇痛ヲ治ス

陳皮 二兩半 甘草 半兩 胡枙 半兩 肉桂 三分

一附子 炮皮臍 高良姜 訶子 各半兩

厚朴 二兩ハニカニ汁ニテコシラヘヨ

右細末メ每服二錢米飲ニテ食前ニ服セヨ

一丁香平胃散 一切ノ氣ヲ調ヘ脾胃ヲアタメ和ケ

大飲食ヲスメ腹痛ヲ止メ泄瀉ヲ治ス

厚朴 白朮各二兩 甘草二兩 陳皮二兩

縮砂二兩 丁香二兩

右細末ノ毎服三錢水一盞姜七片入テ東三八分二煎

温テ食前ニ服セヨ

一正脾散 一切ノ大病ノ後脾胃ウツケヨリ腹ノウチ

脹滿手足少カヒ形水腫ノ如此葉甚シニアリ

蓬莪朮各二錢 香附子一 茴香一

陳皮一 甘草各等分

右各等分細末ノ毎服二錢ヲ燈心ト木瓜トヲ煎メ

カキ立テ時ヲ不定服セヨ

一建脾散 脾胃不和ノ心腹七ノ痛ニ嘔逆惡

心ヲ治ス

陳皮七兩 高良姜一 干姜炮三兩

右細末ノ毎服二錢水一盞姜三片入テ八分二煎メ

温ニテ時ヲ不定可服ス

一二氣散 陰陽フサカリスホレ喉ムセフサカリテ喉ニ

梅ノサ子ヲ吞タル如クテ吐ハカス吞ニ入スニテ飲食ニ

サメタケラレ久愈サレハ則反吐ノ病ヲナス此葉コレヲ治ス

山梔子イシノミ 干姜カニシヤ 炮各一兩

右細剉合テ每服二錢水一盞入テ五分煎メ滓ヲコ
シテ食後温ニテ服セヨ 已上楊氏方

一感應圖 中ウツケ冷ツモリ氣ヨハクシテ物ソコナ
胃皖ヨクシテ食ヌク消スルヌクヌクヌクヌクヌク
ソコナ或ハ飢ニソコナ或ハ飽ニヤラレ或ハ酒ニソコ
ナワム子下カタリミ子左ノ腹ノ下フクレイタミ
ム子腹大ニヒラキ痛ニ及霍乱吐瀉シ大小便シテ
ノ腰重クシリイタミ一切ノ熱痢赤痢ノ病或ハ膿血

^アアヒニシハリテ下痢病ノイヘテ又ヲコリ及酒ソコナ
レテ嘔逆シ痰多クカフエワキシコ、チアシク子ナリヲ
好ニ頭重目クルメキム子フサカリ四肢物ウクシテ
飲食ヲ不思及懷妊ノモノ冷ニソコナワレ及産シテ
後利トナホリ氣不調ヲ又一切ノ長病ノヤセヨ
年月ヲヘテウツケヨク面ノ色キニヤセ飲食有時ハ
ス、ミアル時ハ不進一切ノ大病ニ三服シテ必ス愈ユ又
積聚ヲケシ宿冷ヲソク又三焦ヲ心ヨクシ氣ヲ調
常ニ服スハ飲食ヲス、メ酒ノ毒ヲケシ又人ヲシテ

酒ヲソコチハガラシム又小兒ノ脾胃ウツケヨクシ氣
滞リ糞ノ色白クスクサクハ毎服〇是ホトニテ
五九若ハ七九干姜ノ煎シ物ニテ可與時ヲエラハス
茶老幼ヲイハス皆可與

葷澄茄一兩 京三稜炮 丁香 六油各一兩

肉豆蔻二兩 干姜炮 百草霜各二兩 南木香一兩

巴豆皮心膜油ヲトリテ
ハカリニカケヨ一兩
二分一朱半 杏仁皮ヲトリテイリ
カカセ一兩二分 酒蠟四兩酒ニ蠟ニ入テ
ヨククミテスシノキ又
ニテフニテ上ニウカ
ヒタルヲトリテハカリニ
カケヨ

右巴豆杏仁ヲソケ其外ノ茶トモヲ皆細末メ後ニ

巴豆ト杏仁ヲ入テ蝕ムラナクスリ合テサキノ油ニ

蠟ヲ入テ煎シトカシテナメ又ルニサマシテカキ合テ臼ニ入
テヨクク千杵中カリツキテ手ノ指ホトニヨリアツメテ
蠟紙ニツミテヲキテ用ニ随カヒテ丸テアタヘヨ大
人ハ〇是ホトニテ毎服十五丸若ハ七丸カヘリ湯ニテ
可服若心ヨク下ラスハ巴豆アフラ取タルヲ時ニソシテ
加ヘヨ假令巴豆一粒半若ハ三粒ナントラ一服加ヘテ
サカリナル人ニ可與此ノ感應圓ハヨノツ子ニアラス
太一神明再造ノ方ナリ極メテ効アリム子ト血痢
赤痢雜痢ニ可與

一温白丸 心腹積聚久癥瘕ノツキク杯ノ大サニ
 腹中ニカタリ及黄疸宿食嘔吐氣アカリ時ニ
 腹脹ム子ノ下カタマリム子ホトヲリテカミ胸ウツキ
 左右ノ脹ヲセメ十種ノ水氣八種ノ痞塞翻胃
 吐逆飲食ムセヒサカリ五種ノ淋病九種ノ心痛年
 シヘテ食消セス或ハ瘧病ノ久クイヘス及一切ノ風ノ
 身躰子ニリシヒレテカクイタキコトヲホス或ハ半身
 シタカワススクミ或ハ眉髮墮落シ七十二種ノ風三
 十六種ノ遁尸症忤癩癰シ或ハ婦女ノ諸ノ痢_病

子ヲ久クウニスシテ血ナカレ五邪失心心ニモノヲ
 ナケキウレヘテタノシニス飲食味ナク月水不調及
 腹中ノ一切ノ諸ノ病カタリアツマリテハラメル女
 コトク羊ヲヘテヤセヨリ心モノクルハシクシテ或ハ歌
 ヲウタヒ或ハワナ、キ鬼ノツケルカ如クナルニ此クスリ
 立所ニ効アリ

川烏頭

炮シテ皮膜ヲ
ステ、二兩半

紫苑

カフヲ
ステヨ

吳茱萸

湯ヲモテ七
反洗焙乾

菖蒲根

イム

柴胡

アフラステ、
アフル

厚朴

ハシカミノ汁ニ
コシラヘヨ

桔梗

早茨

上ノアラ皮ト
中ノミトラ
ステ灸スニ

干姜

炮

茯苓

肉桂

黄連

ヒケヲヤキ
ステヨ

人參

蜀椒

目及開タルヲ捨
スミヤリテ汗ヲ出せ

巴豆

皮心膜ヲステ、ヨクク油ヲ取テ
ハカリニカケヨ 各半兩

右細末メ能シスリ合テ煉蜜ニテ○是ホトニ丸ノ
毎服三粒ヲ姜ノ煎シ物ニテ食後若ハ子サニ
可服二三度下リテ白粥ヲ可服若心ヨク下ラハ
丸九若ハ七丸人ノ器量ニ随テ可與

一金露圓

腹中積聚癥瘕等ノ病ノツキクレノ如クニ

カタリテ久シクサカツキヲフセカカ如シテサシイタニ
及色黄ハミヤセシハフキシ冷ツモリテ常ニ腹痛ム子

ワキセナカニトヨリテイタニ疔ヲメタリテ虫ノガムカコトクニ

痛テシノフヘカラス十種水腫病及反胃吐食飲食

ニムセ五種ノ痔瘻モロクノ中風ハタヘニ虫ノハワカ

如クニオホヘ年足ヲトヨリヨルフスヌヤスカラス子コ

トシ小兒ノ驚疳疔トテモヲニオヒヘヲトロキ婦人ノ五邪

トテモノハケミヌミ鬼トツキニシハリ臍ヲモク飲食ヲ思ハス

昏々トメ益々如ク万支又ヲサトラスコロヲソレモヲヲケ

テ死ナトオホヘ或ハウケウケウケ或ハナキサケヒ月水

不調心中モクシクカ如ク身ヤセヨハルヲ治ス

草烏頭丸

黄連

ヒケヲステ、
各二兩

厚朴

ハシカニ汁ニテ
ヒタシコシテヘヨ

人參

紫苑

吳萸菜

ユラ以テセ
後テアフレ

乾姜炮

防風

川芎

カフラステキサ
ミアフレ

桂心

桔梗

白茯苓

カフラステキサ
イシ

菖蒲

紫胡

蜀椒

目ラステキサ
イリテアセライセ

鼈甲

生乾地黄

枳殼

ウララコクサ
コムキノカスミコレ

貝母

寸松

甘艸

イシ

巴豆

皮膚ヲステ、醋ニ入テニルニテカハシカヘラカシテトリ出
アフリカハカメコミセヨアフララハトラス 各一兩

古細末メヨクク、カキ人ロテゴムキ糊ニテ〇是程丸毎服

五丸若ハ七丸人ニヨリテ服セヨ小兒ニハ二丸カライテ

アタヘヨ疾ン病ニハハシカシセンシモノニテ服セヨ心痛ハ石榴

皮ノ煎物ニテアタヘヨ口瘡ハカキ湯ニテ蜜ガテアキテ

タルニテ服セヨ頭痛ニハ葱煎物ニテアタヘヨ脾胃ツレ

ヨハリ反吐センニハ橘皮センシモノニテ服セヨ水気浮腫皮

煎物ニテアタヘヨ赤痢病ニハ甘草ノ煎物ニテアタヘヨ

白痢病ニハ乾姜煎物ニテアタヘヨ胸膈噎悶通草

煎物ニテアタヘヨ婦人血氣ト月水トノホリイタニ血カ

メニリテイタムニハ當飯煎物ニテ服セヨ若酒ツ以テ

當飯ヲ煎シテセ服セヨ若小腸疝氣等病附子

煎物ニテ服セヨハシカシスコレキテ加テセヨ自餘ノ

一切ノ病ニハコレウノ湯ニテ服セヨ又冷気ゾナハテ腹痛

酒食ノ辛^ニ及^ニ黃疸中風^ノテ^アシ^スク^ニ病^ハ塩湯^ニ服^セヨ

○備急^圖 心腹^ノ諸^ノ頓^病邪^氣心^腹フ^クニ^テ卒^ニ卒^ニ

痛^ニテ^カラ^テ以^テサ^スガ^知ク^ニボ^オハ^氣急^ニメ^口齒^ヲク^ヒツ^ルニ

ヨ^シ及^ヒ一^切ノ^利結^ノヤ^イニ^通メ^アタ^ウヘ^シ

巴豆^ニ兩^二 大黃^ニ兩^二 乾姜^一兩^一

右^細末^ノヨ^クク^カキ^合煉^蜜○^是程^丸ノ^服三

丸^若ハ^五丸^人ニ^ヨリ^テ病^ニ隨^テガ^エリ^湯ア^タウ^ヘシ

眩^シ不^定心^ヨク^クネ^リシ^テ白^粥ア^タカ^ニア^タウ^ヘシ

○三黃^圖 五^勞七^傷及^ニ内^消飲^水ヤ^セツ^カレ^婦人^ノ

月^水不^調ニ^ヨリ^テ足^ノウ^ラホ^トラ^リ及^ニ黃^疸脚^氣中

凡^ホノ^病漢^巴郡^大守^ノ夕^テニ^ツル^正時^治

加^減之^方

春^三月^黃芩^四兩^大黃^三兩^黃連^四兩

夏^三月^黃芩^六兩^大黃^一兩^黃連^七兩

秋^三月^黃芩^六兩^大黃^二兩^黃連^三兩

冬^三月^黃芩^三兩^大黃^五兩^黃連^三兩

右^時ニ^シカ^イテ^三物^ヲツ^キフ^レイ^テ煉^蜜○^是

程^丸メ^毎服^五丸^若ハ^七丸^十丸^古丸^此丸^人ニ

隨^テ日^ニ三^服飲^米湯^ニ服^三日^服一^切病^ニ

久^ク服^ス身^クウ^ラシ^テハ^シ事^馬ニ^トラ^ス猪^肉ヲ^忌ム

己上局方并王氏方

○麻仁園 大便結スルヲ治ス

麻仁二兩別ニスレ 杏仁二皮ヲ去ラスラアズキ 枳實サ子ヲトリスラ 白芍薬二錢半 澤牛子二兩七錢

右細末メ水ヲ以テツキ合テ○是程ニ丸メ每服五

十九丸アタカナルユニテ食前ニ服セヨ 此薬ハ小兒ヲ忌

懐妊モノ利結スルニ過メヨシ下ラスハ数ヲニテ常ニアタコ

○黒園子 胸ヲサカリ心版カタメリフクシ氣ツモリカスメリ

テ腋病ナリ及大小便通セサルヲクダス

澤牛子 天門冬心ヲスレテ各ホク

右細末メ水ヲ以テ○是程ニ丸メ每服五十九丸 若ハ

六十丸ツマタカナルユニテ食前後ニ服セヨ

○消脹園 版ノフクシ氣ヲ治シ氣ヲコロウシ中ヲユタ

カニシ宿食ヲ治ス

南木香 澤牛子イリテスレ 藟藟子サイリテ

換椰子右ホク

右細末メ水ヲ以ツキ合テ○是程ニ丸メ每服三十丸

若ハ十九丸ヲハシカニシ若ハ大根ノ葉物ヲ食前ニ服セヨ

○推氣園 三焦ヲサカリテ氣升降セスム子版ヲ

ミハ大便結シ小便アカクキナルヲ治ス

檳榔子 サ子ウラコソケ
枳實 スミクモキノカミ
陳皮 ウラコソケ

黃芩 ニセテイル
大黃 ニセテイル
牽牛子 ニセテイル

右各等分ニ細末ノ煉蜜〇是程ニ丸ノ每服百
丸ツカヘリユニテ子サニ服セヨ

已上楊氏方

頓医鈔卷第十二

〇延壽丹

巴豆 ニ粒
牽牛子 ニスツイ
百草 ニスツイ

右三種ヲ合水ニテ合スヘシエトシノ實ホトニ丸ス一服

〇水十二丸最上秘茶也丹ヲ吞スヘシ

〇遇仙丹 尋常流布方

川大黃 一兩
甘草 一分
檳榔子 二分

大腹子 二兩
管仲 二分
雷丸 一分

鶴虱 二分
南木香 一分
大腹子 二分

白牽子 三兩

〇二重

川大黃 四兩半生 半分炮 大版子 皮二兩 鶴虱 一两半

甘草 二錢 管仲 半兩 黑牽子 三兩

南木香 二錢 栝椰子 二錢 榧子 五片

巴豆 五粒 或雷丸 大版子 二兩 狼毒 二兩

右作丸去巴豆皂角用三剪膏為丸一服一两也
茶ヲ多ク、ウスミヲ以テ宿フ一テニツタ多クテ服スニ

口才三重 深秘方

雷丸 二兩上皮ヲ 粉 大版皮 四兩酒ニ泡シ 管仲 二兩上下ノ 木ヲ去

檳榔子 二兩 牽牛子 十兩半生 半分イシ 鶴虱 二兩皮上ナリ 木ヲ去

甘草 二片イシ 南木香 二片イシ 沉香 二兩皮ニ アテス

麝香 一分別ニ スレ 川大黃 六兩半生 半分炮 狼毒 二兩

右皂角ヲ出メアメノ如ク練テ可丸以丹為衣一服
以一两為限此方易不流布秘方也雖千金不可
傳之一服一两五更服此茶日子婦人老少軍
可服之十種水病食積沉積氣塊水腸膀胱
奔豚寒心偏墜水腎乾濕脚氣十隔五噎
翻胃脾疼心氣喘急癩病熱毒瘡疥腫疾
股痛五種消渴二十四種痔腸風浮血三十六種
風腫痒毒紫白癩風癰疽癩毒老痰右赤
白泻痢五般瘧疾及陰陽二證取疫結胸山

老癰右瘰

瘴治之婦人赤白帶下經脈不調崩中漏下
 血癥血積再是ヲ治ス五更之時茶煎調下暁天
 至テ病根ヲ取出シ五色^ニ魚腸乱^ル如^ク大便^ニ出^ル或
 赤^ク或^シ真紅也或^シ米泔如^ク下小便^ヲ或^シ寸
 白癩^虫出血^ス鼈旁虫又蜈蚣如^ク肉塊如^ク馬尾乱
 絲如^ク蟻如^ク皆是病根ヲ去除ス切^テ効^{アリ}後
 急^ニアタカナル粥^ヲ用^ヨ補^ス旨也孕婦不可服之
 ○陳橘皮散 脾胃氣^ウツケヨク心腹^ヲクシ^シテ^テ藏府不
 調^メ飲食^ヲモラス手足^{カラ}ナク^クラワキ^イクム^ヲ治ス
 陳皮^二兩半^一 甘草^半兩^一 胡椒^半兩^一

肉桂^三分^一 附子 高良姜
 訶子^各半兩^一 厚朴^二兩^一
 右細末ノ毎服ニ錢米飲^ニテ食前^ニ服^セ玉

頓醫鈔卷第十三目錄

嘔吐

丁香半夏丸

大藿香散

非茹湯

赤芍菜湯

生硫黃丸

小柴胡湯

大半反湯

菜更人參散

二香養胃湯

四逆湯

小柴胡湯

大半反湯

大養胃湯

茯苓湯

當歸湯

菜更人參湯

橘皮人茹湯

半夏湯

小茯苓湯

一方

灸治

霍乱

理中散	回生散	縮脾飲	如神湯	鹽煎散	木瓜湯	理中回	香薷飲	玉中湯
又方六	蔣氏霍乱方四順湯	四逆湯	香朴散	三寤湯	茯苓澤瀉湯	治中湯	麦門冬湯	薑附湯
灸治		正胃散	薑附湯	水浸丹	鹽湯	蟠葱散	洗法	通脉四逆湯
							紅日子	
							七氣湯	

頓醫鈔卷第十三

性全集

嘔吐

夫人天地氣ヲウケテウニルユヘニ脾胃ヲモツテ主トス
 脾胃ハ地氣ニアタルユヘナリ胃ノ府ニツ水ヲウケテ脾
 藏コレヲクタクケシテ或ハ血トナス若脾胃ヤフレ
 損セサレハ嘔吐ウレエナシ或ハ飲食節ヲウシナヒ温涼トノヲ
 或ハ好テスシナマスヲ食ニ或ハナニシクツメタキ物肥アブラ
 ウス或ハ好テスシナマスヲ食ニ或ハナニシクツメタキ物肥アブラ
 ツケル物ヲ食ニ或ハアラハニ卧湿氣ノ所ニ井テ冷ソコナレ
 タルヨリテ脾胃ワヅラヒテチカラヨハキユヘニ食物ヲ消

ス清濁ワカレス中焦フサカリテツイニ嘔吐ノ病ヲナス

ム子ノ下タヘソノカミ

大略冷ニヨリテ嘔吐ノ病ハウレフルナリコレニヨリテ昔ニ
ヨリノ一医方ニ皆温茶ヲモツテコレヲ治ス但熱ヨリ発テ
嘔吐スル事アリコレハ新渡書ニ見タリヲワリニコレヲアカス
ヘシ理中湯コレモトモヨシ霍乱ノ門ノ中ニアカセリ
丁香半反回 寒胃ノ府トニリテ嘔吐酸キ
ヲクヒツクヲ治ス

丁香

大ニアテス
花ヲ去テ
一両

乾姜

アツ灰ニウツミ
テムセ

半夏

湯ヲ以テ洗
淨セ及メ切テ

橘皮

ウラヲユツケヨ
各一両

白朮

一兩二分

右細末メ生姜ヲツキニホリテ米ノ粉ヲトキテ糊ニ
子リテツキ合テ〇是程ニ丸テ每服五十九ツ、姜ノ

煎物ニテ食前ニ一日ニ三度ツ、服スヘシ

大藿香散

サレハ
ウレウラモイヲモニナルナニミラソルヲトク
憂愁思慮悲恐驚馬ノ七情ニソコ

ナハレテ氣ウチニト、ユラリテツイニ嘔吐ノウレエヲナス

フルイホトヲリメクルメキム子フサカリテ飲食不進ヲ治ス

藿香葉

大ニアテス

半夏

半夏ヲヨクク洗テモカニツキフルイテハシカシ
ニテエチアワセテ餅ニツクリテヤウシ
台ニテ子サセテホス

白朮

南木香

大ニアテス
各一両

白茯苓

桔梗

カブヲステ、
キサミテアフレ
人參

枇杷葉

ケヲノコイ
ステ、アフリ
テカワカセ

官桂

アラ皮ヲケツリ
ステ、火ニ
アテス

甘草

アフリテ
各半両

右細末メ每服三錢水一大蓋ハシカミ五片ホニツメニ入
クニテ七分ニ煎シテカスヲユニテアタ、カニテ服ス時ヲサ

タメス

竹茹湯

或ハ傷寒温病ノ後熱ハ去ルム子ノ間ニ塞テ

ツメタキモノヲノミクウニヨリテ嘔吐スルヲ治ス

葛根 三兩

半夏

湯ニテ洗フ
セ及メニ兩

甘草

アフリテ
二兩

右細ニキサミテ每服四錢水二盞竹茹ヲ十ツメノ

大サハシカミ五片入テ煎メカスヲコニテヒヤニテアニタタ

ヒニ服スヘシ時ヲサタメス

赤芍薬湯 瘀血胃府ノナカニトユヲリム子ノシタニサシ

コミツクテ食スルトキ血ヲツクコトヲ血嘔トナツクコレヲ

赤芍薬

二兩

半夏

湯ヲモテセ及
洗テ一兩半

橘紅

ウヲラコケテ
一兩

右細ニキサミ合テ每服四錢水一盞半夏七片入テ

七分ニ煎メテカスヲコニテアタカニテ服スヘシ時不定

本草 已上濟生方

生硫黄 寒嘔脈ヨク小便シケク身スコシホトヲル

ヲ治ス

硫黄

右柳槌ヲ以テコニカニウチクダキルイテ生姜シルヲツキ糸

リ丸テ米粉糊子リテツキ合口是程ニロメテ

毎服五十九ツノ飯湯ニテ食前ニ一日ニ三三交フクス

ヘシ

扱火^{トテ} 胃府扱火^メ ホトヲリカワキヨタリムスホレテ字ノ
アイタニアリ食スルトキ俄ニ吐ヲ扱火^ト 名ク^ハ 或ハ夏アツケニ
ヨリテ^ハ 吐^ニ 或ハ傷寒温病扱火^ム 子ニトコヲリテ
トケサ^ル ヲ扱火^ト イフ

小柴胡湯 扱火^ヲ 治ス

柴胡 カフヲキリ
ステヨニ兩 半夏 湯ヲ以テセ及
洗テ二兩ニ分 黄芩

生熟^ノ 人参 カフヲステヨ 甘草 アフリテ
右二兩三分

右細^キ サニ合テ 毎服五錢水一蓋 半夏五片 干姜^東
ニ入テ七分ニ煎シテ 食前ニサシテ 服スヘシ 若^ク 脈
イタクハ 黄芩ヲソヒテ 芍薬一兩三分ヲ加ヨキモキエ

シテ小便トコヲラハ 茯苓ニ兩ヲクワヘヨ 若スコニキ扱

火^ト 咽カワカスハ 人参ヲソイテ 桂心一兩二分ヲ加ヨ 若

クシワフキセハ ナツメヲソイテ 干姜一兩 五味子二兩ヲ

クワヘヨ 若^ク 咽渴セハ 半夏ヲソイテ 桔樓根一兩ヲ

クワヘヨ

大半^ノ 及湯 痰^ト 吐^ト テム子^ノ 脈ノワタナカニ声アリテ

ナリ 食スル^ハ 即^ニ 吐^ス 食ト水トアヒマシワリテツクア^ン

コトクニコレヲ 痰^ト 吐^ト ナツクコレヲ 治ス

半夏 湯ヲ以テセ及
洗テマロナカラ五兩 人参 カフヲ去テ
一兩ニ分

右 毎服四錢 水ニ蓋 蜜ニ錢ノ重^サ 入テカキ合テ

加テ六分ニ煎メコシテアタカニテ服スヘシ
茱萸人参湯 気嘔トテム子ノミチフクシサカイキツキ
テ食スレハ即嘔テ後ハコノヨミコレヲ気嘔トナツク気嘔ノ
ム子ミチフクシテ食スルコトアタハスアハヲツキカシライタ
キヲ治ス

吳茱萸

湯ヲ以テアマタヒアラヒテ

人多

カブヲステヨ
三兩

右細キサミ合テ毎服四錢ノヲモサ水一盞半姜五
片ホシナツメニ入テ七分ニ煎メカスヲコシテアタカニテ
服スヘシ時ヲオタメズ

已上三因方

二香養胃因 脾胃不和ニム子ノシタウツケフオカリ
飲食ヲオモハズ嘔吐シスキヲクヒタチクチニカウ身ヲモク
ハラハキヒラキイタムヲ治ス

丁香

一分花ヲステヨ
火ニアテズ

南木香

一分
火ニアテズ

陳皮

ウラヲコソケテ

益智

縮砂

甘草

肉桂

アラ皮ヲケツリ
ステヨ

檳榔子

肉豆蔻

コムキコヲユテテツツ、ツツミテアツハイニ
ウツミテセ 已上各二分

青皮

ウラヲコソケテ
三分

干姜

三分

右細スリフルヒテ煉蜜ヲ以テマロメテ一兩ノ茱ヲ十
丸ニマロメテ毎服二回ツ、コニカニカミクタキテカハリ湯

以テノミ入ヘシニ...

已上楊氏方

嘔吐胃府ヲ本トス...

寒嘔トイフハ胃府中...

氣ヨハク冷ウツケ...

四逆湯 寒嘔ノ脉...

甘草

干姜

附子

右細...

右細ギサミ合テ...

分ニ煎メカスヲ...

熱嘔トイフハ胃府...

寒温病モトノ熱...

シウニテ嘔吐スル...

小柴胡湯 エツキム子ホトヲリ喉カワキ冷フルイ又ホト
ヲリ身顔ノ色キバミ小便トコヲリ大便結スルヲ治ス

柴胡 カフラステ、
八兩 黄芩 カフラステヨ 人参

甘草 アフリテ
各三兩 半夏 湯ヲ以テセ及アライトアフリカワカ
シテ二兩ニ分

右細キサミ合テ每服三錢水一蓋半ハシカミ五片

ホシナツム一ツ入テ七分煎メカスヲコシテ熱テ服セヨ

時ヲサタメス

疼嘔トイフハモト冷ヘヨリオコルタニ脈ノウチナリテ色

食スレハ則ツク食ト疼トナラビツクコレヲ疼嘔トナツク

己気ムスホラレトコホリテ胃府アルヨリ或ハ酒ヲアミク

ツメタキ物ヲクヒノムニヨリテヲコルニ

大半及湯 心気行セス疼トコホリテム子ノシタフサカ

腹ノウチナリテ色アリ食スレハスナハチツクヲ治ス

半夏 ニ面湯ヲ
以テアラヘ 人参 カフラステハ
三分

右細キサミ合テ四服ワケテ一度分ヲ水三蓋蜜

二錢ノヲモサカキタテ六分煎ミテカスヲステ、アタ

カニテ服セヨ又ハシカミ五ヘキクワウルコトニヨシ

食嘔ト云ム子版フクレモタヘテアミ冷テ食ノ気ヲカクコトヲ

ニクミ食スレハスナハチツク或ハアミタニ食ニテタニツキタニ食

ニテ朝ニツクコレヲ食嘔トナツクコレハアクニテ食ニテ脾藏ヲ

ソコナヒ宿食キハサルユヘニ此病アリ

大養胃湯 食嘔ヲ治ス

厚朴 アラ皮ヲケツリステヨ

生姜 各二兩 ユニヤニキ

東棗 三兩サキノ厚朴ト生姜トニ合テ香色ニイルヘシ

白朮

山茱

人參

川芎 火ニアテズ

陳皮

當歸 カフラステヨ

五味子

藿香 火ニアテズ

甘草 アフレ

枇杷葉 モラコツケテステ生姜ノ汁ヲ又リテアフレ

黄蓍 各二兩

右細キサミ合テ每服四服四錢ノ重 サヲ 水一盞半

生姜三ヘキホシナツメニ入テ七分ニ煎ミテカスヲコニテ空服ニ

服セヨ又コニカニスリフルヒテカヘリ湯ニテ服スルモヨシ

血嘔ト云ハム子ノシタニ十サ、エテ食スレハ即ツク血食ニツイ

テ出己ヲ血嘔トナツク或ハ馬ヨリヲナ或ハモノニウタレナント

シテ身ノウチニ血ヲウケタメタルカト年月ヲヘテ後此病アリ

リ又タ、自然ニ食ヲツクニ血ニジリテツクコトモアリ

茯苓湯 血嘔ヲ治スウレヘ思ヒ切ナル人又此病アリ

又此菜女ノ懷妊ニテ腹ノウチ冷テ食ノ香ヲカクコトヲ

ニクムコレヲ惡阻トイフコレヲモカ子テ治スルニ

半夏 三兩

茯苓

熟地黄 各一兩

八冬

人參 カフラステヨ

芍薬

川芎 火ニアテズ

アフラス

陳皮

ウララフケテ
ステヨ

細辛

カフヲキリステヨ
アフレ

旋覆花

桔梗

カフヲキリ
ステヨ

甘草

アフリテ
各一兩ニク

右細ニキサミ合テ每服四大錢ノヲモサ水ニ薑姜七

片入テ七分ニ煎シテカスヲコシテ空心ニ服セヨ腋冷テ

利下ハ地黄ヲノソイテ桂心一兩八錢ヲクワヘヨタニシ

桂心ヲハスコイリテ入ヘシモシ利結シテクタクスハ地黄

ヲステ、大黃一兩八錢黃芩六錢ヲ加ヨ

當飯湯、三焦ウツケ損シテ利クタリ吐血唾血ニ或ハ

熱ヨリヲコリ或ハ酒ヲスコスエヘミオコルヲコクク治スルニ

當飯

干姜

熟地黄

藤皮

小薊

羚羊角

ヤスリニテ
スルヘシ

阿膠

イリテ
各二兩

白朮

芍薬

各
一兩ニク

黄芩

甘草

アフリテ
各三ク

右細ニキサミ合テ每服三錢ノヲモサ水ニ薑薑竹茹

クリホト入テ七分ニ煎シテ伏竜肝ヲスリスルヒタルヲ半

錢七カミノヲチノ灰半錢七ヲ入テ又煎シテ七分ニ至

リテ服セヨ時ヲサタメス

気嘔ト云ハム子フサカリミニナテサカイキツカレテ食スレハ

則ツクツキヌレハスナワチコ、ロヨニコヲ気嘔ト名ク足冷ルニ

ヨリテオコルナリ

菜萸人參湯 気吐ノム子ニミチフサカリテ食ヲ

決ケ嘔吐ニカシライタムヲ治ス

吳茱萸 ユラ以テ七
及テ五兩 人參 三兩
カララステヨ

右細キサミ合テ每服四錢水一盞半姜五片ホシ

ナツメ三入テ七分ニ煎ミテカスヲコニテアタカニテ服

セヨ時ヲサタメス

橘皮竹茹湯 咳逆嘔噦シ胃中ウツケ冷サクリ

タカウニテ八九色ニイタリ気ヲサミラズシテ人ヲオトロカ

スヲ治ス

陳皮 二兩 人參 一兩 甘草 アフリテ
半兩

右細ニキサミ合テ每服四錢水一盞半竹茹モ、ノ

サ子ホトニ姜五片ホシナツメニ入テ七分ニ煎メカスヲ

コニテアタカニテ服セヨ時ヲサタメス

半夏田一切ノ鬪胃ノ菜ト食トヲヨビ湯水ヲカヘ

スヲ治ス

半夏 ユラ以テアラフ
コト七反 胡椒

右等分ニ細末メ生姜ヲツキシホリタル汁ヲ以テツキ合

○是程ニ口メテ每服三十丸若ハ五十九ツ、姜ノ

煎物ニテ服スヘシ寒熱ヲトハス最上ニ又コレニ丁香

加タル尤モヨシ

已上事證方後集

論ニ云クヲヨソ湯ヲ服スルニモ一切湯水食物ヲタモタスツキ
カハスニハ甘草三兩水三カハラケヲ入テニカワラケニ煎ム
コシテナニヌルニテ服セヨ二三度ツキカヘシテ^後ツヅル時^白茶
湯等ヲス、メヨ又甘草煎物ハカリニテヤガテツカス
シテト、ニルモアリ

フクレ一本
塞リ

小茯苓湯 逆氣ノム子ノウケイキトホリモタヘ気
クレミチテ嘔吐スルヲ治ス

半夏 一片 生姜 一片 茯苓

桂心 各五兩

右細ニキサミ合テ每服三錢水三升入テ七分ニ煎シ

テコシテアタ、カニテ服セヨ

一方 乾嘔トテカラエツキテアハヲハキム子冷フルヲ治ス

半夏 干姜

右各等分ニキサミ合テ每服三錢水二盞入テ七

分ニ煎メコシテアタ、カニテ服スヘシ日ニ三服

灸治

吐逆ニツワキハイテ食ス事アタハサルヲハ心ノ輸ヲ百

壯灸セヨ 心膈トハウシロ五推ノ兩方ヘサルコトナ

五分ツ、ノケテクホメルトコロナリ

又吐逆ノ今日食ニテ次ノ日ツキテ食スルコトアタハサルニハ
膈ノ膈ヲ百壯灸セヨ膈膈トハウシロノ第七、推ノ兩
方ヘ一寸五分ツ、ノケテクホメルトコロニアリ
又吐逆ニツラス飲食スルコトアタハスハ

巨闕ヲ五十壯灸セヨ巨闕トハコロサキナリ鳩尾、
シタ一寸クタリテアリ
又胃管ヲ百壯灸セヨ胃管トハ巨闕ノシタ一寸
也食スルコトアタハスヒニナクツキカヘスニ充_{イニチ}モコレヲ灸
スヘシ_{イニチ}已上千金要方

霍乱

夫五味ハヨク五藏_ヲヤシナヒ能五藏ヲヤフル五味_ヲスキ
食スレハカチラス藏府ヲソコナフスレオマスマキモ、ソコノミ
ス、シキムシロニシ多クツメタキ物ヲ食スレハ胃ノ府ノナカニ
モロクノ食物ト、マリテ消セズ陰陽ノ氣フサカリタチトコロ
吐利、病_ヲナス命_ヲ揮_{ハヤキナリ}霍_{ハヤキナリ}ノアヒタニアリカルカ故ニ霍乱ト
ナツクカロキ物ハアニハキニコムラカヘリスゾモキモノハ遍身
スチツリテヲキフスコトアタワズ病源論ニ云ク霍乱ト云ハ
温涼トノホラス陰陽清濁、ニヒクアヒヲカスコトアルニ
ヨリテミタル、時ハ其乱腸胃ノアヒタニアリ或ハ飲食_{ヨリテ}

ニカニヲコル発時ハ腋ノソコシホリ痛ムナリ但ニツム子痛
ミ腋痛ムモアリ又或ハニツコ、チヲカヘシテ後ニム子腋痛
人モアリ或ハニツム子ハラヲ痛ミテ後ニコ、チヲカヘスモアリ
或ハ一度ニム子ハラ痛ミテヤカテコ、チカヘシ利ヲ下スモ
アリ又霍乱ニシ、名アリ一ニハ胃及ト名ク其ニ立ウツ
冷テ飲食物ヲミナツキカヘスニニハクワクヲニトナツクソト
病ヲ元事揮霍、アヒタナリ故ニナツク揮霍トイフコ
エロハ片時、アイタ忽ニヲユルトイフ心也三ニハ走哺ト名ク
食ヲハキステ足冷、ボルエヘニ或ハ脉タ元事モアリタ、ニ
脉フトキハ治ニヤスシ月、ホソクク、チイサキハ治ニカタニ

理中湯 ナニシクツメタキ物ヲコノミクウニヨリテ腋フク

レコ、チカヘシ利下ラシム子ハライタク及ヒ一切ノ霍乱ヲ治

人参 カブラステヨ 甘草 アフルヘシ 干姜 ハイニウツミテ

白朮

右各等分ニコ、チカニキサミ合テ每服四錢水ニカワラケ
入テ七分ニ煎メカスヲコシテアタ、カニテ服スヘシ時ヲオ
タメズ若霍乱、臍ノシタウツケヲトルハ腎ノ藏ノ気ノ
ウコクナリコレニハ白朮ヲステ、桂心一兩ヲ加テ煎スヘシ
茶ヲツキカヘシユミツヲタモタズハ又白朮ヲノソイテ生姜
半夏各半兩ヲ加テ煎セヨタ、ニ利クタルコトシケクハ

白木ヲクワヘタルコトニヨシ又霍乱ノキモエシコ、口ホレハ
茯苓ヲ加ヨ咽カワキテ湯水ヲノニハ白木ヲ一バイ
シテ多加ヨ版イタクハ干姜ヲ一バイシテ煎セヨハラフク
レハ白木ヲノソイテ附子厚朴各半両ヲ加ヘヨ
己理中湯ノ加減ノ方ニコレヲモツテハカラヒテ
クワヘニスヘシ

姜附湯 霍乱轉筋手足冷^口エアセラホク
タリカラエツキコ、チカヘスヲ治ス

干姜

アツハイニムセ

附子

炮シヨシラヘテ
用ヨ

甘草

アフリテ
各ホク

右細ニキサミテ毎服四錢水ニカワラケハシカミ五片入

七分ニ煎シテカスヲコシテアタ、カニテ食前ニ服セヨ
コムラカヘリニハ木瓜半兩ヲ加テ煎セヨ 若利、下ル
ユトシケクハ肉豆蔻ヲスコシ加ヨ氣ヨクキモキエ
セハ人參ヲスコシクワヘヨ

通脈四逆湯

霍乱ノ身ノウキ冷テ脈タエタルヲ治ス

呉茱萸

イリテ
三兩

附子

皮ヲステ臍ヲステ
二兩

桂心

皮ヲステ、
火ニアテス

通草

アケセル

細辛

アフイテハ
ステヨ

白芍薬

甘草

アフルヘシ
各三兩一分

當飯

カブラステ、
三分

右細ニキサミ合テ毎服四錢水ニカワラケ酒一サヲ

ハシカミ七片ナツムニツ入テ七分ニ煎シテカスヲコシテ
アタカニテ服スヘシ時ヲサタメズ

香薷飲 一切霍乱ノナツアツケニヲカサレテ下ニツキ

ム子モタヘクルシムヲ治ス

香薷 ニ両 遍豆 ニ分 厚朴 三分

栝椰子 一分 黄连 一分三朱

右細キサミ合テ毎服四錢水ニカワラケ酒一サヲ入テ

八分ニ煎シテカスヲコシテツメタクテモアタカニテモ心

ニカセテ服スヘシアメタヒ

麦門冬湯 霍乱ノナラリテ後猶ム子クルシクホトヨリ

ノントカワキ小便ト、ユラルヲ治ス

麦門冬 ナカユラステヨ 橘皮 ウラヲコシケ 半夏 ユミテ七及

白茯苓 皮ヲステヨ 白朮 各一兩 人参 カヲステヨ

甘草 アフリテ 小麦 一サヲ

右細キサミ合テ毎服四錢水ニカワラケハシカミ五片

烏梅ニツ今テ八分ニ煎メカスヲコシテアタカニテ服セヨ

時ヲ不定

洗法

霍乱ノコムラカヘリヲエヅル事 蓼一杷ヲシリカシラヲ

キリステ、水三升ハカリ入テコク煎メアツウテ アヒテヲヨク
ユツヘシ

又方

塩湯ヲアツクワカシテヨクユヅヘシ

灸治

霍乱ノステニ死テ厥ノウチ少ニアタカ丸治方

塩ヲスコシ臍ノナカニコミテ其上ヲ十五壯モクサニテ

ヤクヘシイキアカラハ茶ヲ服セオスヘシ

已上濟生方

七氣湯 霍乱ノツキクダニテ或ハホトヲリ或ハ凡目

クルメキム子ミチノニドフサカルハウチ七氣ヨリヲユリタリ

ト心ヘテ此茶ヲアタフヘシ

半夏

ニラ以テセ及
洗五兩

厚朴

ハシカミノ汁ニキリヒタシテ一夜
ヲキテアフリカワカセ

桂心

アラ皮ヲタリ
ステ後各三兩

茯苓

アラ皮ヲケツリ
ステヨ

白芍薬

各四兩

紫蘇葉

陳皮

各二兩

人參

カフラステ、
二兩

右各細ニキサミ合テ每服四錢ノヲモサ水ニカワラケ

姜七片ホシツメニ入テ一カワラケナカラニ煎^ミカスヲ

コシテアタカニテ服スヘシ或ナカハカリヘタテ又服スミ

一日ニ三四度四五度ツコレ内因ノ霍乱ヲ治ス

紅田子 脾胃ノ霍乱ヲ治スウツケ冷飲食ヲカサレ

宿食トコラリテ腸^{ハラタニ}アツニリカタニリ或ハ氣トコラリ

寒湿氣ニヲカサレタチニ霍乱ヲユリテツキ^下タシ

版字苦痛メカワへ肌上ヒシキイタム事夕エサルヲ治

蓬莪朮 京三稜 各二兩

ニツヲ二種ヲウズクトキサミテヨキスライレテ一アハニテ
トリアケテアフリカワカミテスリアブルヘシ

胡椒 一兩 青皮 三兩 阿魏 一分

右細ニスリフルイテニツヨキ醋ヲ以テ阿魏ヲスリトキテ其

醋ニフルキ米ノコヲツキフルヒテ入テノリニチリテツキ合テ

〇是程ニコメテ土朱ヲ衣ニキセテ毎服百九若八七

十九若八百四五十九二百九人ノキリヤウニヨリ病

痊愈ニヨリテ生姜ト甘草ト煎物ニテ服スヘシ

木瓜湯 霍乱ノツキタシコムラカヘリハラニ入テニチニトスルヲ治

乾木瓜 二兩 吳茱萸 五分

茴香 一分 甘草 一分

右細ニキサミ合テ毎服三錢ノヲモサ水一カワラケ半ハシ

カミ三片紫蘇葉十ハカリ入クニテ一カワラケニ煎メ

コニテアタカニテ服スヘシ

茯苓澤瀉湯 霍乱ノツキクダス事トニリテ後胸ホ

ホメキノニトカワキ水ヲノニトスルコトハナハタシキヲ治ス

茯苓 八兩 澤瀉 四兩 甘草 二兩

桂心 三兩 白朮 三兩

右細ニキサミ合テ毎服四錢ノヲモサ水ニカワラケハシカミ

五片入テ一カワラケナカラニ煎ニテヨシテアタカニテ
食前ニ服スヘシ一方ニ小麦五兩ラクワフをヨシ

塩湯 乾霍乱トテツキクダサスシテシカモツキクダサント

ヲホユタチニキニ脈フクレム子ニチフサカリテ脈ノウチキリ

ツクカ如ク痛ミモノクルハニキヤウニテタエイリ死ニイリテヤス

カラサルヲ治ス

カハリ湯ヲワカシテスユシサニシテ一ヒキレノ湯ニシホナカラ

ハカリ入テカキタテノムヘニサテカミヒ子リニテモ又ユヒヲ

ノントサシテモツキカヘスヘニツキテハ又ノミ飲テハ又

ツキ三度ハカリクニニテ三度斗ツキカヘシヌレハタチ処ニ

愈此方イヤニキニ似タレトモハナタニシアリ諸ノ

方ニスクレタリトイヘリ

已上三回方

理中回 霍乱ノ吐利シム子ハラシホリ痛ミ手足冷身

ホトヨリハラノナカオヨヒヨロツノイキサシム子ニチフサカリ

ムセオヨヒ冷疼ヲ治ス

白朮 カフラステ、 干姜 炮ヤヨ

甘草 アフリテ 各等分

右細ニスリフルヒテヨク合テ子リタル蜜ニテ一兩ラ十

粒ニ一ロメテ毎服一粒ツ、食前ニカハリユニテ

カミククタキテ服スヘシ

治中湯 霍乱ノ吐瀉ム子ヒラキイタミイキミシカク
ツリムセフサカリタルヲ治ス

人参 カフヨステヨ

干姜 ムセ

白朮 キサメ

右細キサミ合テ每服三錢ヲモサ水ニカワラケ

入テ一カワラケナカラニ煎シテカスヲステ、アタ、カニテ

空腹ニ服セヨ 霍乱イヘテ後モロクノ熱菜ヲイマタ

飲サラシニモ此菜ヨカルヘシ

甘草 アフル

青皮 ウラヲヨソケステ、キサミアフル

陳皮 ウラヲヨソケステ、アフリテ各一兩

蟠葱散 霍乱ノツキクタシヨムラカハリスチツリ厥冷

痛ムヲ治ス

蒼朮 シロ水ニヒタシテ一夜ヲキテウヘラケツリ、ステ、キサミテアフルヘシ

甘草 アフリテ各八兩

延胡索 三兩

肉桂 アラカワラステヨ

干姜 炮テ各二兩

蓬莪朮 アツハイニムセ

京三稜 アツハイニムセ

青皮 ウラヲヨソケステ、アフルヘシ

茯苓 カワラステ、各六兩

縮砂

丁香 火ニアテス

檳榔子 各四兩

右スリフルヒテ每服二錢水カワラケナカラ葱ノシロ子

ヒケナカラ一クキ入テ七分ニ煎シテ食前ニアツフテ

服スヘシ

塩煎散

霍乱轉筋厥肢ツリイタミ利クタルヲ

治ス

青皮

ウチラステ、
四兩

高良姜

アフリテ
十二兩

縮砂仁

五兩

茴香

イリコカシテ
各五兩

肉桂

アウカワラケツリ
ステヨ

下皮

各二兩

橘皮

ウチラコソケヨ
十兩

甘草

アフリテ
六兩

山茱

八兩

蒼朮

カワケツリステ、
十二兩

右細末メ毎服二錢ノ重サ水ニカワラケ塩スコミ入テ

一カワラケニ煎ニテカスナカラカキタテ、空心食前ニ

服スヘシ此茱霍乱ノミニアラス男子婦人ノ一切冷

氣ム由子ヲツキ前後節ツリ痛ミ脾胃ウツケ冷テ不

食トナリ時々ユ、子カヘリクタニハラ臍ノシタノスチツリ

痛ミ及女ノ血氣サシ痛ミフルチカタニリテ血癥

癥トテ臍、ウチ臍、シタニカタニリタルモノヲトカシケ

スナリカタクイニシキ茱ニ

已上和劑方

夫霍乱ノ病ハ頓病ノモトモハナハタニキモノナリム子臍俄

痛ミツキクタニソサムクホトヲリカシラ痛ミ目クルメキクルム

若先胸イタキハ先ツク先臍イタキハ先クダス胸臍同時

イタキハ吐下スハナハタニキモノハ轉筋ス臍入ヌハ立処

死スコレケタニ陰陽ノアヒタ、カイ清濁アイオカスユヘニ

此病ヲイタス

三寤湯 乾霍乱ノツカズクダサズシテ版フレテツ、ミ
ノコトクシテ胸ヲセメツクヲ治ス 柳宗元方

塩 二両 生姜 一两 ウツクトヘクヘシ

右塩トハシカミトヲカキセテ色ノ変スルホトニイリコ
カシテ童子ノ小便ニカワラケハカリ入テ六分ニ煎メ
カスヲステ、二度ニワケテアタ、カニテ服スハタチト
コロニイユ

水浸丹 夏暑気ノサカニ九時ス、シキ肌ニアメリスコ
シテツメタキ水ヲノミスユシヌレハアツケヒエノケトアイ
タ、カイテ霍乱ノツキクヌシクチカワキ胸ホトヲリテ水ヲ

ノニントスルヲ治ス

黄丹 一两一分 スミタイルヘシ 巴豆 サ五粒皮ヲムケ

右ヲナシクスリト、ノヘテ黄蠟ヲ火ニトキテ此菜ヲ
ツキ合テ〇是程ニロメテ每服五丸ツ、水ニヒタシテ
シハシウエヲヤワラケテ後別ノアタラシクトリタルツメタ
キ水ニテ服スヘシ時ヲサタメス

如神湯 一切霍乱ヲ治ス

厚朴 二両 アラ皮ヲケツリステ、ハシカミノ汁ニヒタシテ
アフリテモチヲ

高良姜 一两 甘草 二分 アフルヘシ

右スリ丸ヒテ新シクトリタル水ニテ錢ノニスクイヲ服スヘシ

若モト冷氣アラハアタメタル酒ニテ服スヘシ

香朴散 霍乱ノ吐利シラヨヒ足轉筋スルヲ治ス

厚朴 姜ノ汁ニ浸テ
アフルヘシ

陳皮 人參

白木

乾木瓜 各
二兩 干姜 炮セヨ

甘草 アフリテ
各ニ分

右スリフルヒテ毎服三錢水一ヤワラケ半入テハシカミ

五片加ヨ半分ニ煎メカスヲコニテ服スヘシ時ヲサダメス

姜附湯 霍乱ノ胸脘冷痛轉筋ニテ足手ヒ

ユルヲ治ス 王從德
玉髓層簡要教方ノ中ニ此方大ニ引テアリ

干姜 二兩 附子

紙ニ裹テ水ニヌラニテ搥ニ灰ニ埋テ能ク
ムニテ取出テアツハイニゴハセハアハルワレ

久ル時取出テ皮臍ヲケツリステ、キサミテ
二兩

右細キサミ合テ毎服四錢ノオモサヲ水ニカワラケテ

七分ニ煎シメカスヲコニテアタメカニテ服スヘシ

縮脾飲 吐利霍乱シツミリテ後ノントカワキ身ノ中

ホトリリカハクコトアリコレサキニ熱菜ヲ服シスコニタルユヘナリ

然レニカ、ラン時ハイソキ此菜ヲ服スヘシ

草菓 皮ヲステヨ 烏梅 サ子ヲステヨ 甘草

縮砂 各四兩 干葛 二兩
クツノ子ヲホシタルナリ

右細キサミ合テ毎服五錢ノヲモサヲ水ニカワラケ

ハシカミ十片入テ八分ニ煎メウツハ物ノナガラ水ニヒタ

シテツメタクヒヤシテ服スヘシ又平胃散感應回 モトモヨキナリ

四逆湯 霍乱吐利ニ手足冷シハフキニコ、口ホレ身ノ

中寒シテホカハホトヨリ四ノエタ~~四~~ヲモキヲ治ス

甘草 一兩 干姜 三分 附子 炮シヨリヘテ三分

右細キサミ合テ每服四錢ノ重サ水ニカワラケ入テ

六分ニ煎メカスヲコシテアタ、カニテ服スヘシ

正胃散 霍乱ノ反吐法ニスキテ菜食ス、ニスシテ

腸ニトコヨリテ三日五日若ハ七日八日利結クメラスカク

ノユトクナレハ必死スヨ、菜ノイヤストコロニアラス此菜

忤モヨシ 大智禪師方ニ

甘草 アフルヒ 白朮 各ニ多ク 茴香 一兩火ニイルヒシ

草菓 二 陳皮 一兩

右細末メ每服二錢水一カワラケナカラハシカミ五片紫

蘇ノ葉セラクシテ煎シテ七分ニ至テ塩^{シラ}キト入テ空

心食前ニ服セヨ

已上事證方

回生散 霍乱ノ吐瀉スニ夕一服スニ夕キトコロニシル

シアリタトイコ、口ウスレトモワツカニ胃氣存スルモノニ

服セサスルニイキカヘラズトイフコトナシ

陳皮 ウラヲコケ 藿香葉 ツチヲアライステヨ

右等分ニ毎服五錢ノ重サ水ニカワラケ入テ七分ニ

煎メコシテアタ、カニテ服スヘシ時ヲサタメス

蔣氏霍乱方 霍乱ヲ治ス行在一家モツハラ

此菜ヲウル

藿香葉 烏菜 香附子イリテ各二兩一分

甘草アフルヘシ二分三朱

右細ニキサミ合テ毎服五錢ノ重サ水ニカワラケ入テ

七分ニ煎メコシテアタ、カニテ服セヨハナハメニシアリ

已上百一方

凡霍乱ニ身ヲアタ、カニシテ足ヲユテヨ若冷ハタナハナス

ナツリテ轉筋スルナリ霍乱ニ定テ一日ニハ食スヘカラス

二三日ハタ、粥ヲ食シアワノオモユ大麦、粥ナントラクウヘシ

三日、ナ食スヘシタ、シ七日ウキハヨロヅノ冷物ナニシキ

物ナントラハクウヘカラス脾胃ヲヤシナフヘシ霍乱ノ米飲

ヲ食メ及吐スルコトトニラスハ朴皮ト葛根トヲ煎服ス

ヘシ多アタフヘカラス若右脈絶タラハ桂心ヲスコシクスノ

根ニ加テ煎メアタヘヨ

四順湯 霍乱轉筋身ノシムラ冷アセタリツヤカヘ
スヲ治ス

附子一兩 人參カフヲキリ 干姜

甘草

アフルヘシ
各三兩

右細キサミ合テ每服三錢ノ重サラ水ニカワラケ入テ
一カワラケナカラニ煎テアタカニテ服スヘシモシ
利クタルコトハナハタシクハ龍骨二兩ヲクワヘテセニ
シメヨ

理中散 老者ノヤセヨバクシテ霍乱ニカラエツキ

テ足冷胸ホトヲリ飲食ム子ニフサカリテトケス胸

肢フクレアセナカルヲ治ス

麦門冬

ツラステ、
アフレ

干姜

各六兩

人参

ツラステヨ

白朮

甘草

アフリテ
各五兩

附子

炮シテシラヘヨ

茯苓 各三兩

右細スリフルイテユレウノ湯ニテ每服三錢ヲ服セヨツ子

服セハ蜜ニテ〇是程ニロメテ酒ニテサ九ツ服スヘシ

又方 霍乱ノクダスコトニラサルヲ治ス

ヨヒキノ艾フルキヲコク煎ニテ服スルモツトモヨシ

又方

香薷ヲコクセンニテ服スヘシ

又方 霍乱ノツキタニ版ノソコ痛ヲ治ス

桃ノ葉ヲコク煎メ服セヨ夕午処ニルニアリ冬ハ桃

ノ木ノ皮ヲハキテセニニテ服スヘシ

又方 一切ノ霍乱ヲ治スルニ効アラスト云コトナキ秘方
童女ノハシメテ月水ニナリ丸血ノツキ丸紙ヲ灰ニヤキ
テ一度ニ錢ノニスクヒヲアタメタル酒ニテ服スヘシ
ヨロツノ療治ノカナワサハヲ治スルモウノ菜ニテトク
又方

フルキ梳ヲ灰ニヤキテコビニテ毎服クニ一枚ノヲアタメ、
メタル酒ニテ服セヨ

又方 霍乱ノ轉筋ヲ治スルニキハムテ元シア方
シホユヲコクセニニテコムラカヘリニタルカタヲヨクク手モ
足モニテアラフヘシ

灸治

霍乱ノ一ツム子痛ニヨヒニツ吐ハ巨闕ヲ七壮若ハ
此一壮灸スヘシ若ニツ腋痛ニ臍ヨリカニ^手束ヲキテ
臍ノトホリノ上ヲ十五壮若ハ此一壮灸スヘシ
若吐下トニラスハ臍ノシタ三寸ヲ六七十壮灸スヘシ
若カラエツキヒニナクハ兩方ノ手ノクヒヨリ手一束
ヲキテスチノアワイヲ七壮灸セヨ
若霍乱ノ下利トニラスハ臍ノカタワラヘニ寸ノケ
男ハ左女ハ右ヲ十五壮若ハ此一壮灸スヘシコレヲ
大腸ノ募トナツク

若霍乱ノ手足ヒユルコトハナハタシクハ足ノウチノツ
フ、シヨリスクミアゲルコト三寸骨ノキハノクホミヲ七壮
若ハ十五壮北一壮灸セヨコレヲ三陰交ノ穴ト名ク
轉筋ノ足ノスチツリ胸ノウチツミリカニリテイ
キタエントセハ臍中穴ヲ是巨闕ノ穴ヲ灸スヘシ
若足ノコムラカヘリトヘカヘラハトノツフ、シウチヘカヘラ
ハウチノツフ、シノウエヲ七壮灸スヘシ
若手ノコムラカヘリセハ手ノクヒヨリ手一束ヲキテ
七壮ヲウテノ中ヲ灸スヘシ
霍乱ノステニ死タラニガ胸ノウチ猶アタ、カナラハ臍

中ニ塩ヲヨミテ塩ノ上ヲ十四五壮灸スハイキカヘル
也コレ秘藏ノ事也

已上千金要方

陶器の分類

一、土器
二、磁器
三、陶器
四、瓦器
五、漆器
六、金器
七、銀器
八、銅器
九、鉄器
十、石器
十一、木器
十二、竹器
十三、紙器
十四、布器
十五、皮革器
十六、骨器
十七、角器
十八、貝器
十九、牙器
二十、毛器
二十一、髪器
二十二、爪器
二十三、蹄器
二十四、角器
二十五、骨器
二十六、角器
二十七、骨器
二十八、角器
二十九、骨器
三十、角器
三十一、骨器
三十二、角器
三十三、角器
三十四、角器
三十五、角器
三十六、角器
三十七、角器
三十八、角器
三十九、角器
四十、角器
四十一、角器
四十二、角器
四十三、角器
四十四、角器
四十五、角器
四十六、角器
四十七、角器
四十八、角器
四十九、角器
五十、角器

天

