

第二卷第一冊

本草經疏卷二上

諸病應忌藥總例

補氣

人參

黃耆

二朮

人胞

紅鉛

溫補

人胞

紅鉛

白膠

鹿茸

巴戟天

人參

黃耆

二朮

淫羊藿

狗陰莖

肉蓯蓉

補骨脂

當歸

菟絲子

蛇床子

大熱

附子

肉桂

仙茅

陽起石

烏頭

硫黃

海狗腎

羊肉

雀肉

天雄

葫蘆芭

破氣

青皮

枳實

枳殼

檳榔

厚朴

牽牛

閉氣

銀杏

米麩食

猪脂油

二朮

黃耆

降氣

降真香

蘇子

鬱金

枇杷葉

橘紅

沉香

烏藥

破血

桃仁

紅花

蘇方木

延胡索

乾漆

五靈脂

花蕊石

乳香

沒藥

薑黃

三稜

蓬茂

水蛭

蝨蟲

麝蟲

肉桂

桃梟

穿山甲

騏驎竭

升提發散

升麻

柴胡

川芎

紫蘇

麻黃

乾薑

羌活

獨活

防風

白芷

生薑

細辛

荆芥

前胡

藁本

芎白

薄荷

辛溫辛熱發散

吳茱萸

乾薑

桂枝

麻黃

細辛

羌活

獨活

防風

藁本

川芎

白芷

芎白

吐

瓜蒂

梔子

豉

皂莢

藜蘆

常山

人參蘆

鰕汁

鹽湯

下

大黃

芒硝

巴豆

牽牛

玄明粉

枳實

厚朴

降泄

山梔

知母

天門冬

玄參

猪苓

澤瀉

木通

瞿麥

車前子

葶藶

滑石

海金沙

商陸

茯苓

扁蓄

烏柏根皮

琥珀

芫花

甘遂

大戟

續隨子

漢防已

郁李仁

損津液

郁李仁

白礬

礬紅

半夏

歛攝

白芍藥

五味子

醋

烏梅

白梅

酸棗仁

固澀

龍骨

牡蠣

栗殼

訶黎勒

益智子

山茱萸

桑螵蛸

蛇床子

肉果

蓮鬚

阿芙蓉

金櫻子

原蠶蛾

山查

麥芽

草果

檳榔

三稜

蓬茂

神麴

枳殼

枳實

綠礬

萊菔子

紅麴

橘紅

砂仁

開竅

龍腦香

麝香

蘇合香

檀香

安息香

香燥

沈香

麝香

龍腦香

縮砂蜜

豆蔻

藿香

香附

丁香

烏藥

木香

辛燥

火酒

蒜

半夏

南星

二朮

辛熱

乾薑
天麻
胡椒
蒜

懷香
生薑
巴豆
龍腦香

溼潤

地黃
當歸
肉蓯蓉
天門冬

知母
猪脂油
麻仁
栝樓仁

滯膩

猪羊犬肉
鷺
地黃

南麩
油膩
炙燂

本草經疏卷二
綠君亭

滑利

冬葵子

榆皮

牛乳

椿根白皮

柿

瓜

李

桃

梨

蜜

青菜

蓴菜

酥

茄子

發溼

鱖魚

南麩

若寒傷胃

山梔子

黃檗子

黃芩子

黃連子

大黃子

苦參子

玄參

知母

盧會

補命門相火

鹿茸

巴戟天

附子

人胞

紅鉛

白膠

肉桂

仙茅

陽起石

膈肭臍

淫羊藿

補骨脂

狗陰莖

菟絲子

原蠶蛾

補腎水苦寒

黃檗

天門冬

玄參

知母

酸寒

白芍藥

牛膝

烏梅

鹹寒

童便

芒硝

玄參

秋石

生冷

菱

梨

菜

李

甘

甘草

飴糖

大棗

蜜

鹹

食鹽

商陸

城水

鹿茸

蛤蜊

螭黃

蟬



續序列下

○陰陽表裏虛實門

陽虛卽真氣虛其證惡寒或發熱自汗汗多亡

陽陽虛不發熱單惡寒者居多

忌破氣 降泄 利水 苦寒 又忌

辛熱發散

青皮 枳殼 厚朴 牽牛

檳榔 破氣 大黃 石膏 山梔

本草經疏卷二 陽虛見用藥忌宜 綠君亭

知母

天門冬

生地黄

栝樓

已上降泄

澤瀉

木通

瞿麥

木相根皮

漢防已

葶藶

猪苓

滑石

海金沙

商陸已上

黃芩

黃連

黃蘗

玄參

槐花已上

芍藥

烏梅

醋已上

吳茱萸

麻黃

羌活

獨活

前胡

防風

荆芥已上

宜補 甘 溫 熱

人參

黃耆

二朮

炙甘草

當歸

白膠

淫羊藿

人胞

紅鉛

補骨脂

巴戟天

桂

附子

仙茅

鹿茸

大蘘香

陽起石

羊肉

雀肉

陰虛卽精血虛其證爲欬嗽多痰吐血咯血嗽
血鼻衄齒衄盜汗自汗發熱寒熱潮熱骨乏無

加不眠氣急腰痛

忌補氣 復忌破氣 燥熱辛溫 又忌大

寒大苦傷胃 并升提發散 利水

人參 黃耆 二朮 人胞已補氣

南星 半夏 附子 官桂

桂枝 仙茅 鹿茸 乾薑

硫黃 陽起石 海狗腎 丁香

胡椒 烏頭 火酒 吳茱萸

烏藥

生薑 已上辛溫

山梔

黃芩

黃連

大黃

芒硝

玄明粉

已上大寒 大苦傷胃

麻黃

升麻

柴胡

羌活

獨活

藁本

川芎

防風 已上升 提發散

破氣利水藥見前

宜生精補血兼清虛熱

欽攝

酸寒

甘

寒 甘平

鹹寒

畧兼苦寒

地黃

栝子仁

人乳

沙苑蒺藜

枸杞子

牛膝

麋角膠

阿膠

沙參

酸棗仁

白芍藥

五味子

山茱萸

石斛

麥門冬

薯蕷

牡丹皮

續斷

地骨皮

車前子

溺白堊

鼈甲

黃檗

知母

青蒿

表虛其證自汗惡風洒淅寒熱喜就溫煖脉浮

無力

忌破氣 升發 辛熱

麻黃

升麻

防風

柴胡

羌活

獨活

前胡

乾葛

紫蘇

薄荷

白芷

生薑

荆芥

已上發

吳茱萸

桂枝

表虛而中寒者忌

乾薑

已上

破氣藥見前

宜補飲

益氣實表

甘酸

人參

黃耆

白芍藥

甘草

本草經疏卷二 表虛忌藥忌宜

綠君亭

芍藥 五味子 米麩食 猪羊犬肉

醋已上補飲 附子 胡椒 乾薑

肉桂 蒜 吳茱萸已上大熱下藥見

前

宜辛寒發散 天寒畧加辛熱辛溫佐之

石膏 知母 葛根 麥門冬

前胡 柴胡 黃芩 紫蘇

薄荷 升麻 防風 葱白

并芥
羌活
麻黃
春夏忌之

陰實即裏實外感證屬邪熱內結者其證胸腹
鞭痛手不可近大便七八日不行或挾熱下痢

忌辛溫發散 補斂

諸藥俱見前

宜下 苦寒 鹹寒 甘辛

大黃 厚朴 枳實 滑石

山梔 黃芩 黃連 藍

本草經疏卷二 陰實症藥忌宜 綠君亭

茵陳

芒硝

桃仁

陽厥卽熱厥其證四肢厥逆身熱面赤唇燥大
渴口乾舌苦目閉或不閉小便赤澀短少大便
燥結不省人事

忌升發

補斂

燥熱辛溫

諸藥俱見前

宜下

清熱

甘寒

苦寒

鹹寒

大黃

芒硝

石膏

黃芩

黃連

山梔

知母

童便

如挾虛有痰者宜麥門冬竹瀝蘆根汁梨汁牛黃童便

如婦人熱入血室因而厥者藥中以童便為君加赤芍藥生地黃牛膝牡丹皮桃仁甚者大便結燥加芒硝大黃下之通即止勿盡劑

陰厥即寒厥其證四肢厥逆身冷面青踈臥手

指爪青黯腹痛大便澹或完穀不化小便自利
不渴不省人事

忌下 破氣 苦寒 鹹寒 酸寒

食鹽 太陰玄精石 童便鹹寒

芍藥 醋已上下破氣苦寒諸藥俱見

前

宜補氣 溫中 甘溫 辛熱

人參 乾薑 附子 桂

吳茱萸

上盛下虛屬陽盛陰虛

忌升散

下

助陽補氣

復忌破氣

燥

熱辛

諸藥俱見陰虛條下

宜降

益陰

甘寒

酸寒

佐以鹹寒

苦寒

蘇子

枇杷葉

麥門冬

枸杞子

本草經疏卷之二 上盛下虛屬陽盛陰虛宜綠甘辛

生地 沙參 白芍藥 山茱萸

五味子 牛膝 童便 玄參

黃蘗 天門冬

○五臟六腑虛實門

心虛 心證

忌升發 破氣 苦寒 辛燥 大熱

諸藥俱見前

自補血 山 穀 飲 佐以鹹寒 鎮陰

生... 前... 參... 步...

石斛
酸棗仁
五味子
栝子仁

丹參
茯神
遠志
鹿茸

炒鹽
丹砂

驚邪屬心氣虛

忌升破氣

諸藥俱見前

宜降清熱豁痰平經曰驚者平之

心
本草經疏卷二
驚邪
綠君亭心虛八症

犀角

丹砂

琥珀

真珠

龍齒

金箔

牛黃

代赭石

羚羊角

麥門冬

石斛

桔梗

膽星

麝香

竹瀝

天竺黃

遠志

鬼臼

癩癩屬心氣虛有熱

忌補飲 升

諸藥俱見前

宜降 清熱 豁痰

諸藥見驚邪條加

貝母

丹參

釣藤鈎

鬱金

鉛丹

神水

白礬

不得眠屬心血虛有熱

忌升

辛燥

熱

諸藥俱見前

宜歛

養陰血

清熱

本草經疏卷二癩癩不得眠

綠君亭

酸棗仁 五味子 龍眼肉 丹參

芍藥 人參 石斛 竹葉

生地黃 茯神 遠志 黃連

玄參 麥門冬 辰砂六一散

竹茹 木通 生甘草

心煩屬心家有熱

忌升 破氣 燥熱

諸藥具見前

宜清熱 生津液 甘寒 甘平 辛酸

參用不得眠中諸藥

竹葉 麥門冬 生甘草 石斛

丹參 龍眼肉 生地黃 玄參

沙參 茯神 遠志 知母

酸棗仁

怔忡屬心血不足

忌宜俱同心虛

心

本草經疏卷二 心煩

怔忡

綠君亭

心澹澹動

忌宜俱同心虛

盜汗屬心血虛汗者心之液也

忌破氣 辛散 燥熱

諸藥俱見前

宜補斂 清虛熱 甘酸 甘平 甘寒

苦寒 鹹寒

生也黃 當歸 茯神 龍眼肉

黃耆

五味子

白芍藥

酸棗仁

黃芩

黃檗

黃連

牡蠣

伏梁屬心經氣血虛以致邪留不去

忌破血汗下

三稜

蓬茂

薑黃

蚩蟲

麝蟲

紅藍花

水蛭

桃仁

已上破血

汗下諸藥俱見前

宜活血

涼血

散熱通結

辛鹹

鬱金 五靈脂 乳香 沒藥

當歸 延胡索 赤芍藥 遠志

菖蒲 茯神 牡蠣 參用東垣

伏梁丸治之

肝虛 十證

忌收斂 破氣 升散 苦寒 下

諸藥俱見前

宜辛散 甘緩

當歸

陳皮

生薑

地黃

甘菊

甘草

胡麻

穀精草

決明子

刺蒺藜

羊牛兔肝

因鬱而虛者加

細辛

木香

縮砂蜜

沈水香

川芎

香附

胸脇痛屬肝血虛肝氣實因而上逆

忌飲

補氣

破血

諸藥俱見前

肝

本草經

疏

卷二

胸脇痛

綠君亭

肝虛下症

宜降氣 養血 和肝 辛甘 平緩

蘇子 鬱金 番降香 川通草

當歸 生地黃 橘皮 甘草

白芍藥 續斷 鹿角膠

轉筋屬血虛

忌下 復忌升 燥熱 閉氣 苦寒 破

氣

二虎 黃老丹 銀杏 猪脂

羊肉 麩 附氣 餘忌藥俱見前

宜酸 辛 甘平

木瓜 牛膝 當歸身 白芍藥

石斛 續斷 炙甘草 陳皮

縮砂蜜

目光短屬肝血虛及腎水真陰不足

忌破氣 升 燥熱

諸藥俱見前

肝 本草經論卷二轉筋 目光短 綠君亭

宜補肝兼滋腎
甘溫益血
甘寒除熱

甘枸杞
生地黃
甘菊花
沙苑蒺藜

穀精草
五味子
決明子
天門冬

麥門冬

目昏屬肝血虛有熱兼腎水真陰不足

忌同前目光短

宜同目光短加黃檗
羚羊角

目翳屬肝熱兼腎水不足

思研氣 升 燥熱 苦寒

諸藥俱見前

宜補肝血 除熱 退翳

甘菊花 生地黃 決明子 石決明

沙苑蒺藜 女貞實 青羊膽

羚羊角 犀角 空青 黃連

天龍 伏翼糞 木賊 穀精草

蜜蒙花 人爪 蟬蛻 瑪瑙

肝 本草經 卷二 目昏 目翳 綠君亭

石蟹

珊瑚

眞珠

琥珀

馬目毒公

貝子

亡血過多角弓反張屬肝血虛有熱

忌風燥升破氣下

諸藥俱見前

宜補血清熱

甘寒

甘溫

酸寒

鹹寒

辛潤

當歸

生地黃

白芍藥

炙甘草

牛膝 麥門冬 牡丹皮 甘菊花

童便 有汗加人參 黃耆

五味子 酸棗仁

肝

少腹連陰作痛按之則止屬足厥陰經血虛

忌同角弓反張

宜同角弓反張加白膠

偏頭痛屬血虛肝家有熱不急治久之必損目

忌升 燥熱 苦寒

肝 本草經疏卷二 角弓反張 少腹連陰痛 綠君亭 偏頭痛

諸藥俱見前

宜養血清虛熱

甘寒

酸寒

辛寒

生地黃

天門冬

甘菊花

白芍藥

當歸

川芎

烏梅

炙甘草

土茯苓

金銀藤

黑豆

有實火者

可加黃芩

酒炒

大黃

酒蒸

芎藭

雨前茶

石膏

目黑暗眩暈屬血虛兼腎水真陰不足

忌破氣 燥熱 辛溫

諸藥俱見前

宜養血補肝 清熱 甘寒 甘平 酸寒

苦寒

生地黃 枸杞子 甘菊花 當歸

薯蕷 五味子 白蒺藜 甘草

山茱萸 白芍藥 天門冬 黃蘗

肥氣屬氣血兩虛肝氣不和逆氣與瘀血相併

所 本草經疏卷二 日里暗眩暈 肥氣 綠君亭

而成

忌破氣 下 苦寒

諸藥俱見前

宜和肝散結氣

兼行氣血凝滯

甘溫

甘平

川芎

當歸

沈香

乾薑

肉桂

橘皮

紅花

鬱金

延胡索

香附

山查

赤芍藥

紅麩
砂仁
參用東垣肥氣丸治

之

脾虛 十二證

忌下
降泄
破氣
苦寒

諸藥俱見前

宜甘溫 佐以辛香
酸平

人參
大棗
黃耆
薯蕷

炙甘草
蓮肉
白茯苓
白蘊豆

脾
本草經疏卷二

綠君亭 脾虛十二症

縮砂蜜

橘紅

白豆蔻

藿香

木瓜

白芍藥

酸棗仁

飲食勞倦傷脾發熱

忌破氣

發散

下

苦寒

諸藥俱見前

宜補中益氣

甘溫

升

酸

人參

黃耆

朮

炙甘草

大棗

柴胡

升麻

石斛

麥門冬

橘紅

白芍藥

酸棗

飲食不消化屬脾氣虛

忌破氣消導剋伐

苦寒復忌燥

草果

枳實

檳榔

蓬茂

三稜

綠礬

已上
准導

餘忌藥俱見前

宜益真氣

香

甘溫

甘辛

同脾虛加穀蘖

麥蘖

肉豆蔻

傷食必惡食

脾

本草經疏卷二

飲食勞倦不消化傷食惡食

綠君亭

忌潤溼 苦寒

當歸 肉從蓉 瑣陽

天門冬

地黃 知母 玄參

豬脂

茄子 酒 糟

麩食潤止

苦寒 諸藥見前

宜健脾消導 甘溫 辛香

橘皮 薯蕷 蓮肉

白蘆豆

白芍藥 白茯苓 草果

山查

麥芽 草豆蔻 絳色密 藜蘆

如腹痛大便不通宜下之枳實檳榔厚朴

大黃元氣虛人不可下宜加參朮

傷肉食輕者宜蒜山查兼黃連重者宜礬

紅棗肉為丸服二錢不可過終身忌蕎麥

傷麪食宜炒萊菔子

停飲為恣飲湯水或冷茶冷酒所致

忌下 酸飲 溼潤 滯膩

脾

本草經疏卷二 停飲

綠君亭

諸藥俱見前加忌栝樓根及仁

桃仁 郁李仁

宜健脾利水 淡滲 兼辛散

人參 白朮 半夏 茯苓

橘皮 澤瀉 猪苓 木通

桑白皮 旋覆花 紫蘇 白豆蔻

水腫屬脾氣虛

忌破氣 下泄 壅滯 鹹 苦寒

食鹽
商陸
鹹
魚
息
藥
俱
見
前

宜補脾益氣

燥溼

利水

辛香

甘潤

佐以淡滲

人參

二朮

橘皮

薯蕷

木瓜

薏苡仁

桑白皮

茯苓

赤小豆

香薷

烏蠡魚

車前子

猪苓

澤瀉

薑皮

烏芋

縮砂蜜

通草

脾
本草經疏卷二 水腫

綠君亭

脾虛中滿屬脾氣虛兼脾陰虛

忌破氣 下 消導 利水 甘

飴糖 大棗 蜜 甘草 上

餘忌藥俱見前

晝劇夜靜屬脾氣虛宜補氣健脾 甘溫

淡滲 佐以辛香

人參 二朮 白芍藥 桑白皮

茯苓 車前子 橘紅 薑皮

藿香

縮砂密

無熱證者佐以

夜劇晝靜屬脚陰虛宜補脚陰

兼制肝清

熱

甘平

酸寒

淡滲

酸棗仁

白芍藥

石斛

白扁豆

蓮肉

橘皮

山藥

蘇子

五味子

木瓜

桑白皮

車前子

茯苓

噎膈屬氣血兩虛由於血液衰少而非痰氣壅

脾

本草經疏卷二 中滿 噎膈

綠君亭

逆所成

忌破氣

升

復忌下

消導

燥

苦寒

辛熱

諸藥俱見前

宜降

清熱潤燥

甘溫甘平以益血

畧

佐辛香以順氣

蘇子

橘紅

枇杷葉

人參

白芍藥

酸棗仁

龍眼肉

人乳

牛乳
蔗漿
梨汁
生汁

蘆根汁
薑汁
白豆蔻仁

脾泄屬氣虛

忌破氣 下 消導 苦寒

諸藥俱見前

宜溫中補氣 升清 甘溫 甘平 佐以

辛香

人參 朮 炙甘草 薯蕷

脾
本草經疏卷二脾泄

綠君亭

蓮肉 白蘊豆 茯苓 車前子

白芍藥 升麻 柴胡 肉豆蔻

縮砂蜜 橘皮 木香 丁香

藿香 白萊菔 兼有溼及痰經年不

愈糞色白者須服九製松脂

健忘屬氣血兩虛

忌升 燥熱 復忌苦寒 辛散

諸藥俱見前

辛平以通竅

酸棗仁 白芍藥

五味子 人參

炙甘草 黃耆

龍眼肉 柏子仁

麥門冬 丹參

茯苓 茯神

石菖蒲 遠志

倦怠嗜臥屬脾氣不足

忌破氣 消導 苦寒

脾

本草經疏卷二 健忘 倦怠嗜臥

綠君亭

諸藥俱見前

宜補氣 兼健脾 甘溫 辛香

人參 白朮 黃耆 茯苓

薯蕷 炙甘草 穀蘖 白扁豆

縮砂蜜 橘皮 藿香 白豆蔻

脾虛腹痛按之則止屬血虛

忌破氣 破血 香燥 苦寒

諸藥俱見前