

30

20

10

4

3

2

1

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1


二奴1

745

32

百品考二編

上





百品考二編敘

物之生々不息者愈出  
愈新故為斯學者固不  
應執滯謬固徒守舊聞  
也雖然如近世或每得  
一物輒擬一名孟浪杜

撰苟求新奇者則失之矣惟夫見聞之多祀玩之久偶然與胸中所蓄相得而如契之合如鵠之中有確乎其不可易者然後命之名著之

說以告後學則非實潔斯學者不能也凶羊翁召其人焉翁夙耽本草其名播於四方注歲著百呂考今年二編又成其所考寔皆所謂確乎

不可易者也翁學問端  
粹博洽無比又精方伎  
固非局於一言者余之  
嘗嗜斯學及其乞序也  
乃喜題數言以與之  
昔

弘化四年丁未九月

中務少輔丹波賴易



百品考二編目次

卷上

麝香萱

山芹菜

孝文韭

玉黃瓜

番芥藍

鹿葱

蕪薑

屈佚草

素馨

番山丹

荷蘭豆

洋瓜

銀瓜

零陵香

紫雲菜

溪菜

大青

仙人掌草

井口邊草

孤山虎

長壽花

蔔蘿

草零陵香

由跋

柳葉菜

地槐菜

王墳豆

山竹

小箭

四照花

明開樹

瑪哩花

山丁香

白珠榧

紫天竹

舶茴香

降真香

蓬蓬柰

花楸樹

文旦

鷓鴣斑

雞骨香

玉蝴蝶

青梅

羊肚菌

百品考二編卷上

麝香萱

一名金萱 一名香萱

灌園草  
木識

和名一ツヨヒグサ ヨシノキスゲ

致富全書、金萱、五月初開花、花小而香、鶯黃色、卽麝香萱也、吳郡志曰、麝香萱、吳中有之、其花淡黃、比常萱差瘦弱、其香全類茉莉、爲可貴也、

マツヨヒグサハ和州吉野宇陀邊ニ自生アリ葉ハ  
萱草ニ似テ幅狹ク瘦テ質堅ク葉邊ニテ手ヲ切ル  
モノナリ五六月薹ヲ抽テ花聚付ク金萱ニ似テ色

淡黃夕方ヨリ開テ夜中ニ香氣芬馥タリ茉莉ニ似  
テ香輕シ明日午前ニ至テ凋ム夕方ヨリ開ク故ニ  
待宵グサト云又金萱ニ似テ吉野ニ産ス故ニ吉野  
キスゲト云

番山丹

和名シロガノコユリ

百花詩錄註番山丹有二種、一花大如椀、瓣白捲轉、高可  
四五尺、一花如硃砂、本止盈尺、殊可觀也、每年八九月分  
種、

高可四五尺ト云モノハ和名シロガノコユリ是ナ

リ六月中旬花ヲ開ク潔白ニメ瓣ソリ返ル一種白  
瓣ニメ紅點アルモノヲ鹿ノ子ユリト云番山丹ノ  
一種ナリ本止盈尺ト云ハ姬ユリナリ又卷丹モ一  
名番山丹ト云以上三物同名ナリ

山芹菜

和名ウラジロ

救荒本草山芹菜生輝縣山野間、苗高一尺餘、葉似野蜀  
葵葉、稍大而有五叉、又似地牡丹葉亦大、葉中攢生莖叉、  
稍結刺毬、如鼠粘子刺毬而小、開花鱗白色、葉味甘、

古人山芹菜ヲウラジロト訓ス前賢改テナベナニ

充ツ非ナリウラジロトスル可ナリウラジロ一名  
山ゴバウトモ云陽地ノ山ニ自生多シ苗ノ高サ一  
尺許葉ノ面深綠ニノ背白シ五ツニ切込アリ秋莖  
ノ梢ニ毬イガヲ結ブ牛旁ノ毬ノ如シ故ニ山牛旁ト云  
西江州ニテ此葉ヲ採テ餚ニ交ヘ食フ味甘シ艾餚  
ノ如シ又ナベナハ京ノ北山ニ多シ又加茂河原ニ  
モ稀ニアリ白花敗醬ニ似テ葉背ノオヤスヂニ刺  
アリ苗ノ高サ五六尺枝長ク出テ其末ニ花アリ圓  
ク塊ヲナス珍シキ花形ナリ救荒本草ノ文段ニア  
ハズ

## 荷蘭豆

和名サヤエンドウ

臺灣府志荷蘭豆如豌豆然角粒脆嫩清香可餐又云荷  
蘭豆種出荷蘭可充蔬品熬食其色新綠其味香嫩、  
尋常ノ豌豆ハ莢堅シテ食用ニナラズ一種サヤエ  
ンドウト云モノアリ豆稍熟スルニ及シテモ莢尚  
軟ニシテ食フベキフ眉兒豆ニサレリ

## 孝文韭

和名アサツキ

本草綱目孝文韭生塞北山谷狀如韭人多食之云後魏

孝文帝所種辛溫無毒溫中補虛令人能行、

卽本條ノ山韭ト同物ナリ古來山韭ヲヤニラト  
訓ズ非ナリヤニラハ山韭ノ字ニテ名ヲ付タル  
ナリ韭ノ外ニ別ニヤニラト云モノナシアサツ  
キトスベシアサツキハ寒地ノ山谷ニ生ズ故ニ越  
中立山加賀白山ナドニ自生多シ葉細シテ燈心草  
ノ如ク根モトノ處色白シ全體ノ葉ノ色淺シ故ニ  
アサツキト云形狀能ク蘇頌ノ說ニ符合スルナリ  
洋瓜

和名キズイクワ

直隸通州志、西瓜藝沙田者佳、近李家堡有洋瓜種、瓤作嫩黃、犀黑色、剖之脆若嚼冰、

山城木津ニ産ス、西瓜ノ一種皮ノ色淺綠ニメ瓤ノ  
色黃ナルモノナリ又皮ノ色モ黃ナルモアリ仁ハ  
色黑シテ常品ニ同シ味極テ上品ナリ甘シテ甜ナ  
ラズ

玉黄瓜

一名白瓜

和名シロキウリ

高郵州志、黃瓜白者、名玉黄瓜、

臨川縣志似黃瓜而色白曰白瓜

尋常ノ胡瓜ハ老スレバ色黃ニ變ズ故ニ黃瓜ノ一名アリ此ハ老シテ色白クナルナリ京師ニナシ大和ナドニハ多ク栽ウト云味モ佳ナリ

銀瓜

和名タマゴウリ

事物紺珠銀瓜圓小白色

莖葉蔓花共ニ甜瓜ニ似テ小ナリ瓜ノ大サ雞卵ノ如ク色白シテ肌細ニ殆ント雞卵ヲ亂ル甜瓜ノ如キ縦ノスヂナシ切レバ瓢ノ色少シ黃ニシテ甜瓜

ト同シ味モ亦甜瓜ニ類ス種子ハ至テ小ナリ

番芥藍

一名番牡丹

和名ハボタン

臺灣縣志番芥藍葉色藍其紋紅根亦紅種久蕃茂團結成頂層層包裹彩色照耀一名番牡丹種出咬啞吧其國以爲上品菜諺云一叢抵一爰言其罕也番銀錢小者謂之爰臺亦罕見間有植之盆中以供清玩

山野ニ自生ナシ花戶ニ多シ葉老鎗菜ニ似テ幅四五寸長サ一尺許色綠ニメ白ミアリ其紋脉皆赤シ

質厚ク肌美ナリ冬春ノ際寒氣ニ逢ヘバ葉紫ニナリテ内ヘカ、エ牡丹ノ花ノ如シ故ニハボタント云番牡丹ノ名ニ符合ス春暖ニナレバ葉疎ニナリテ莖長シ三四月許枝ヲ別テ花アリ菜花ニ似テ色淺シ先輩此草ヲ以テ本草ノ甘藍ニ充ツ恐クハ非ナラン

毛女兒菜

一名毛女菜 說嵩

和名アラレギク

救荒本草、毛女兒菜生南陽府馬鞍山中、苗高一尺許、葉

似綿絲菜葉而微尖、又似兔兒尾而小、莖葉皆有白毛、梢間開淡黃花、如大黍粒、數十顆攢成一穗、味甘酸、

春宿根ヨリ叢生ス苗ノ高サ一尺許葉萩ニ似テ幅廣ク面背共ニ白毛アリ又鼠麴草ノ末葉ニ似テ莖皆直上シテ枝ナシ六七月許莖ノ梢ニ花十許アツマリツク白瓣黃蕊未開トキハ色白ク形圓シテ瓣ノ如シ故ニアラレギクト云トクト開ケバ黃花ノ如クミユ故ニ淡黃花ト云ヘリ

鹿葱

一名孤挺

和名ナツズイセン

花鏡、鹿葱、色頗類萱、但無香耳、因鹿喜食故名、但萱葉尖長、鹿葱葉圓而翠綠、萱葉與花同茂、鹿葱葉枯死而後花、萱一莖實心、而花五六朵從節開、鹿葱一莖虛心、而五六朵並開於頂、萱六瓣、而鹿葱七八瓣、多以肥澆、則其花逐苗皆盛、

說嵩、孤挺類萱、初春發葉、葉枯而花莖出、花五六朵並開於頂、其色粉紅、不類萱之金黃、群芳譜所稱鹿葱也、

鹿葱ヲナツズイセンニ充ツルハ蒹葭堂木世肅ノ  
說ナリ萱草ニモ鹿葱ノ名アレトモノソレトハ同名

異物ナリナツズイセンハ冬ノ末春ノ初宿根ヨリ  
苗ヲ生ズ葉萱草ニ似テ先圓ク又水仙ニ似テ幅廣  
ク色淺シ一根叢生夏ニナレバ葉枯ル葉枯テ後花  
ヲ抽ンヅ高サニ二尺許莖ノ頂ニ花五六聚付ク石蒜  
ニ似テ大ニ淡紅紫色ニシテ香ナシ古人述異記ノ  
宮人草ニ充ツレドモ非ナリ宮人草ハ甚氣氲色紅  
翠ト云ヘリナツズイセンハ絶テ香氣ナシ

零陵香

和名ジヤカウサウ

本草綱目、零陵香、湖廣諸州皆有之、多生下濕地、葉如麻

兩兩相對、莖方、常以七月中旬開花、至香、古云薰草是也。  
嶺南人皆作窯竈、以火炭焙乾、令黃色乃佳。山海經云、浮  
山有草、麻葉而方莖、赤華而黑實、氣如麝薰、名曰薰草、可  
以已癘。

夢溪補筆談、零陵香、本名蕙、古之蘭蕙是也、又名薰、尤傳  
一薰是也、唐人謂之零零香、亦謂之鈴子香、謂花倒懸枝  
間、如小鈴也、至今京師人買零陵香、須擇有鈴子、乃其花  
也。

按零陵香今俗ニ麝香草ト云モノ是ナリ、諸國共ニ  
アリ、山中樹陰ニ生ズ、苗ノ高サ二三尺、葉ハ大麻ノ

葉ヲ一枚ハナシタルガ如ク莖四角ニシテ葉ハ兩  
對シテ生ズ、手ヲ觸レバ麝香ノ氣アリ、故名ク山ニ  
因テ香氣ニ多寡アリ、七月許葉間ニ花アリ、筒瓣ニ  
シテ小キ鈴ノ如ク下垂シテ付ク色淡紅ナリ、浪花  
木世肅云、琉球人此草ヲ清人ニ質スニ、鈴子香也ト  
云トイヘリ、此葉生時ハ甚香氣アレドモ暴乾スレ  
バ、香氣失ス此レハ修治法ヲ得ザレバナリ、又舶來  
ニ豆ノ葉様ノ零陵香、麥藁樣ノ零陵香ト云ニ品ア  
リ、孰レモ本草ノ文段ニアハズ別物ナルベシ、眞ノ  
零陵香ニアラズ先輩麝香草ヲ彙苑詳註ノ麝草ト

古文書卷二十一  
詩書室藏  
ス恐クハ非ナラン

幕董

和名ヒメガマ

爾雅、類幕董、疏云、似蒲而細、可爲屬、亦可爲絢以爲索、  
蒲ニ似テ葉細ク短シ水中ニ生ズ穗モ同ジ只小ナルノミ漳州府志ノ水燭廣東新語ノ水蠟燭同物ナリ

紫雲菜

和名スバムシサウ

救荒本草、紫雲菜、生密縣梁家衝山野中、苗高一二尺、莖

方紫色、對節生、葉似山小菜葉頗長、捺梗對生、葉頂及葉間開淡紫花、其葉味微苦、

スバムシサウヲ紫雲菜ニ充ルハ浪花木世肅ノ說  
ナリ京師北山貴船鞍馬ナドニ產ス苗ノ高一尺餘  
葉ハ紫蘇ニ似テ小ク色青シテ質厚シ兩兩對生シ  
テ一根叢生ス莖ハ紫色ニシテ四角ナリ七八月許  
莖ノ頂及ヒ葉間每ニ小莖ヲ出シ小葉四枚或ハ六  
枚ツキテ葉毎ニ花ヲ開ク大サ一寸許形チ胡麻花  
ニ似テ色淡紫ナリ一日ニ一輪ヅ、開キ相續テ數  
日アリ甚愛スベシ勢州經ヶ峰ニ產スル鷹ノ羽グ

サニ似タルスドムシサウトハ同名異物ナリ

屈佚草

一名指佞草一名含羞草一名羞草

博物志、堯時有屈佚草、生於庭、佞人入朝、則屈而指之、一名指佞草、

續修臺灣府志、含羞草、高四五寸、葉似槐、爪之則下垂、又羞草、葉生細齒、撓之則垂、如含羞狀、故名、孫元衡有詩曰、草木多情似有之、葉憎入觸避人嗤也、知指佞曾無補、試問含羞却爲誰、

世孺按天保十二年蘭入此草ヲ載來ル蠻名コロイ

ジイルールメイニイトト云其葉合歡ニ似テ小ク一枝ニ四葉聚付ク葉青ク莖赤シ入コレニ觸レバ葉合ヒ枝垂ル其枝ノ垂ル、丁節節ヨリ解脱スルニ似テ宛知識アルガ如シ人去レバ又舊ノ如ク枝アガリ葉伸ブ佞人入朝則屈而指之ト云ハ漢人誇張ノ言ナリ秋ニ至テ高一二尺莖ニ逆刺アリ葉間ニ莖ヲ抽テ花ヲ開ク大サ三四分圓シテ紅絲ヲ束タル如ク合歡花ニ似テ小ナリ絲ノ頂ニ黃藥アリ頗ル愛スベシ花後莢ヲ結ブ長サ四五分幅二分餘中ニ豆三四アリ莢ニ毛刺多シ能熟スレバ莢折テ

豆十モニ飛去テ但莢ノミ殘ル秋フケテ苗根共ニ

枯ル



素馨

廣群芳譜、素馨、一名那悉茗花、一名野悉蜜花、自西域來、枝幹裊娜似茉莉而小、葉纖而綠、花四瓣細瘦、有黃白二色、須屏架扶起、不然不克自豎、雨中撫態亦自媚人。

宋鄭剛中詩序、或問茉莉素馨孰優、予曰、素馨與茉莉杳比肩、但素馨葉似薔薇而碎、枝似酴醿而短、大率類草花比茉莉體質閑雅不及也。

素馨ハ文政二卯年清舶載來ル迎春花ニ似テ枝條  
裏娜ニシテ葉ハ薔薇ニ似テ小ク缺刻ナシ兩兩相

對ノ生ズ六七月枝ノ末ニ花聚リツク五瓣白色莢

莉ニ似テ小ナリ香氣モ茉莉ニ似テ稍淡シ廣群芳  
譜ノ四瓣ト云ニ不符ト云者アレドモ此說非ナリ  
唐土ノ書ハ凡テ古人ノ語ヲ纂<sup>アソス</sup>テ文ヲ作ルコト例  
ナリ故ニ古人ニ不圖誤字ガアレバ夫レヲ受テ書  
スルユト多シ五瓣ノ花ヲ四瓣ト書シ六瓣ノモノ  
ヲ五尖ト云タル例寡カラズ廣群芳譜モ格物叢話  
ニ四瓣ト書誤タルヲ受タルモノナリ一字ヲ以テ  
其他ヲ疑フベカラズ

溪菜

和名カハノリ

八閩通志、溪菜、生海溪會流處、如紫菜、其色青、  
鹽氣ナキ溪水ニ生ズル紫菜ナリ、上野ノ高澤ノリ  
駿州ノ富士ノリ下野ノ日光ノリ是ナリ形狀ハ紫  
菜ニ似テ色青黒ク裙<sup>ワカ</sup>帶<sup>メ</sup>菜ノ如シ其内日光ノ產色  
最モ青綠ニシテ麗シ然レトモ香氣モナク味<sup>ミ</sup>海  
中ノ紫菜ニハ劣レリ肥後ノ水禪寺ノカハノリ漢  
名溪苔トハ形狀大ニ異ナリ同名異物トスベシ

大青

和名ヤア井

重修興化府志、大青、高二尺、好陰惡晒、搗汁可染、

大青ニ數說アリ本草ニ所說ノモノハ和產未詳唯  
興化府志云トコロノモノヤア井ニ吻合スヤア  
ア井ハ山ノ麓森ノ下或<sup>ヤハ</sup>陰ニ生ズ高サ一ニ尺葉  
ハ蓼<sup>タテ</sup>藍<sup>アキ</sup>ニ似テ先尖ル面深綠色背稍淡シ莖四角ニ  
シテ葉兩對ス日ニ晒スコトヨ惡ム陽地ニ移セバ  
必枯ル秋深シテ梢頭ニ淡綠色ノ細花ヲ開ク實ヲ  
結ブモノヲ見ズ此葉ヲ搗テ新嘗會ノ小忌<sup>ヨミ</sup>ヲ染ム  
ヤア井搗ト云縫殿寮ヨリ調進ス

## 仙人掌草

和名トリノアシ

本草綱目、仙人掌草、生台州筠州、多于石壁上、貼壁而生、  
如人掌形、故以名之、葉細而長、春生、至冬猶青、四時采之  
トリノアシ又雞足<sup>ケイツ</sup>草トモ云石又壁ノ上ニ生ズ一  
莖ニ數葉ナラビ付テ瘠タル人ノ掌ノ如シ一枚ハ  
ナセバ細シテ長ク深綠ニシテ薄ク堅キ葉ナリ冬  
モカレズ四時青青タリ薩州ノ曾槃モ予が說ト同  
ジ古說ニサボテンニ充ツル非ナリサボテンハ秘  
傳花鏡ノ仙人掌ナリ此ト同名異物ナリ

## 井口邊草

一名倒掛草

本草綱目雜草類、井口邊草、取井中倒生草、燒研水服、勿令知、卽惡酒不飲、或飲亦不醉也。

本經逢原、倒掛草、苦甘無毒、生井口邊。

井ノモトノグルリニ生ジテ下ヘ垂ル草ノ惣名ナリ一物ヲサスニハアラズ井中苔ト同例ナリ古說ニトリノアシ一名雞足サウトスルハ非ナリ又倒掛草ヲ別テイヌワラビトスルモアシ、

孤山虎

一名扒山虎

和名コツルマサキ

說嵩、冬青一種、葉相似而藤本、附牆依石而生、幹著處卽生鬚根、冬葉不凋、結子白殼、至秋殼劈子見、色如珊瑚紅土人亦呼冬青、別其名曰孤山虎、

臨清州志、扒山虎、蔓延樓閣、青翠一色、


山ニ自生アリ葉扶芳藤ニ似テ兩對ス冬モ枯レズ木ニトリ付テ生ズ莖ヨリ鬚根ヲ出シ樹木ニ取付クコト地錦ト同シ壁又柱ニトリ付テ四時青青タリ秋實ヲ結ブ海桐花ノ實ニ似テ色淡黃熟シテ自ラ四ニ裂テ中ニ紅實アリマサキノ實ニ似タリ故ニコツルマサキト云

長壽花

和名キズイセシ

汪訥菴啓淑水曹清暇錄、長壽花出緬甸、形類水仙、黃色  
燦爛如金、惜不甚香。

キズイセシヲ長壽花ニ充ツルハ楓簷曲直瀬氏ノ  
所考ナリ可從キズイセシ蠻名フイヤシンドト云  
天保年中蠻舶載來ルトコロナリ葉ハ圓シテ水葱ツクモ  
ノ如ク高サ一二尺冬ヨリ生ジテ春ニ至テ花アリ  
水仙ニ似テ稍小ナリ瓣蘖共ニ黃色ニシテ光リア  
リ黃金色ノ如シ香氣水仙ニ比スルニ頗ル高シ  
ヲ難ズベカラズ



蒜蘿

和名イノンド

本草綱目、蒜蘿、一名小茴香、生佛誓國、實如馬芹子、辛香、  
珣曰、馬芹子色黑而重、蒜蘿子色褐而輕、以此爲別、善滋  
食味、多食無損、時珍曰、其子簇生、狀如蛇床子而短、微黑、  
氣辛臭、不及茴香、

古說ニイノンドヲ蒜蘿ニアツ中古諸賢蒜蘿ニア  
タラズト云ヘドモ却テ非ナリイノンドニ充ルヲ  
是トスイノンドハ蠻種ヲ傳ヘ栽ウ八月ニ種ヲ下  
シテ翌年夏ニ至テ苗根共ニ枯ル苗ノ形狀甚茴香

ニ似テ高サ二三尺ニ過ズ小茴香ノ名ニ合ス花實  
其ニ茴香ニ似テ少シ臭氣アリ茴香ノ香氣ニ異ナ  
リ葉ノ味モ茴香ノ如ク甘カラズ子ハ茴香ヨリ短  
シテ薄ク扁ク色微黒ヲ帶ブ蠻流ノ醫者油ヲ取り  
膏藥ニ入レテ腫ラ消シ痛ヲ止ムト云

### 草零陵香

救荒本草、草零陵香、又名羌香、人家園圃中多種之葉似  
苜蓿葉而長大微尖、莖葉間開小淡粉紫花、作小短穗、其  
子如粟粒、苗葉味苦性平、採苗葉燥熟、換水淘淨、油鹽調  
食、今人遇零陵香缺、多以此物代用。

天保年中蠻舶載來ル蠻名レノングルト云苗ノ高  
サ一尺許葉ハ苜蓿ウツゴヤシニ似テ一莖ニ三葉聚付ク色淺  
ク柔ナル葉ナリ夏葉間ニ淡紫ノ花聚テ短キ穗ヲ  
ナス莖ハ内空虛ニシテ薹ノ如シ生葉ハ各別杏氣  
ナシ乾セバ杏氣出來テ舶來ノ麥薹様ノ零陵香ト  
同ジ今人遇零陵香缺多以此物代用ト云是ナリ古  
人エビラハギヲ草零陵香ニアツ非ナリエビラハ  
ギハ下總國ニ自生アリド云京師ニモ多傳ヘ栽ウ  
葉ハ胡枝子ニ似テ小ク三葉聚付テ邊ニ鋸齒アリ  
子生ヨリ三年シテ高サ六七尺ニ及ブ莖ノ末毎ニ

長サ一二寸ノ穗ヲ作シ花ハ胡枝子ニ似テ細ク色  
黄ナリ莖堅シテ麥藁ノ如クナラズ生葉ハ微香ア  
レドモ乾セバ絶テ香氣ナシ草零陵香トスルハ非  
ナリ

由跋

本草綱目、蘇恭曰、由跋是虎掌新根、大于半夏二三倍、四  
畔未有子芽、其宿根卽虎掌也、韓保昇曰、春抽一莖、莖端  
有八九葉、根圓扁而肉白、李時珍曰、此卽天南星之小者、  
卽虎掌和名ウラシマサウノナルモノナリ蘇恭  
力說從フベシ李時珍ガ天南星ト云ハ卽虎掌ノコ

トヲ指テ云フ李時珍ハ虎掌ト天南星ヲ一物トス  
ル故ナリ

柳葉菜

和名ハツバナデシコ

救荒本草、柳葉菜、生中牟菜野中、科苗高二尺餘、莖似蒿  
莖葉似柳葉而短、莖而生、開小白花、銀褐心、其葉味微  
辛、

京師近郊ニハナシ播州攝州ニハ自生アリ葉細シ  
テ救荒本草ノ圖ノ如ク一處ニ多聚付ク子生ヨリ  
二年メニ薹ヲ抽デ高サ一二尺梢ニ小枝ヲ分チテ

花アリ大サニ分許王不留行ノ花ニ似テ小ナリ五  
瓣淡紅色又白花モアリ

地槐菜

和名キツ子ノチヤブクロ

救荒本草、地槐菜、一名小蟲兒麥、生荒野中、苗高四五寸、  
葉似石竹子葉、極細短、開小黃花、結小黑子、其葉味甜、  
キツ子ノ茶袋ヲ地槐菜ニ充ツルハ寒泉西村氏ノ  
考ナリ從フベシキツ子ノチヤブクロハ所在多ク  
アリ小草ナリ苗ノ高サ四五寸枝ヲ分テ葉並生ズ  
互生ナレドモ遠見スレバ槐葉ニ似タリ故名ク夏

葉間毎ニ花咲キ實ヲ結ブ實ノ上二十文字ノ理ア  
リテ衛矛ノ實ノ如シ至小ニシテ一分ニ足ラ又程  
ノモノナリ

王墳豆

和名才タフクヘメ

西湖志、南屏山邵皇親墳左側有地產蠶豆、顆大而味鮮、  
杭人呼爲王墳豆、

オタフクヘメヲ王墳豆トスルハ棟園高階氏ノ説  
ナリ莖葉常ノ蠶豆ト同ジ但豆大ニシテ一寸許上  
下高シテ中凹ナリ故ニオタフクヘメト云肉多シ

口語考二編 卷上 言書室藏

テ味佳ナリ

山竹

和名シノベタケ

新修東陽縣志、山竹、幹細而節長、可爲簾者、筍味極佳、土人採之入城市、卽爭取之、

常竹ヨリ細ク節間長シテ枝出ル處低カラズ寒地ヲモ嫌ハズ深山幽谷ニ生ズ質柔ニシテ籠ノ類ニ造ルニ自由ナリ其筍小ナレドモ味佳シ北國ニテハ專ラ食用トス越中ノ立山加賀ノ白山ナドヨリ多ク出スモノナリ

小箭

一名小竹

和名子ザ、

昌化縣志、又有小箭、高四尺許、歲或開花結實、

浙江通志、小竹、名勝志、青田縣占陽山叢生、小竹巨葉、其實可爲粉、處州府志、宋慶元間、歲饑、鄉民於此採竹實爲食、青田縣志、或取以釀酒、味佳、

按和名子ザ、ト云通雅ノ千里竹高七八寸ト云予ザ、トハ同名異物ナリ此子ザ、ハ高山深谷ニ自生多シ京近邊ニテハ巔山ナドニ多シ高サ三四尺

箭竹ニ似テ毎年三四月許ニ花咲キ實ヲ結ブ花ノ形ハ苦竹淡竹ナドニ付ク自然穀ニ似テ微大ナリ花後實ヲ結ブ天保年中頻歲飢饉ノ打續キタルトキ奥州加州ナドヨリ竹米ト云テ出スモノ皆是竹ノ實ナリ味菰米ニ似タリ淡竹苦竹ニツク自然穀ハ竹ノ病ニシテ一度此實ヲ結ベバ其竹必枯ル此小箭ニ生ズル竹米ハ毎年生ズレドモ竹枯レズ竹ノ病ニハアラズ米ノ狀チモ稍大ニシテ柔ニ味甘ク隨分食フベシ苦竹淡竹ニ生ズル竹米ハ殼堅シテ米小ク食フベキモノニアラズ識者自ラ試ムベ

シ

## 四照花

和名イツキ

箋卉、四照花、樹高大而葉沈碧、盛夏作花、四出而銳其末玉色微酣、碧蘂綠跗、浮葉上、光彩照耀巖谷、命之四照、誰曰不宜、

寒地ノ深山ニ生ズ葉圓クシテ先尖リ山茱萸ノ葉ニ似テ短ク兩兩相對シテ生ズ邊ニ鋸齒ナク縱理通リテ横理少シ四五月頃枝ノ末毎ニ花アリ四出ニシテ白ク瓣ノ先尖リ蘂圓ク碧色ナリ蒂ノ色ア

ヲシ花久シキニ堪テ愛スベシ花後實ヲ結ブ細粒  
並付テ苺ノ如ク大サ三四分熟シテ紫黒色食フベ  
シ美味ニハアラズ先輩花史左編ノ全婆奶奶トイツ  
キトス恐クハ非ナラン

明開樹

和名ヤマニシキ

頤道堂外集明開樹本名明開夜合灤河有樹曰明開夜  
合結實纍纍色粉紅如秋海棠中含紅珠晝開暮閉木色  
白可飾器一名金銀柳

山野共ニ自生多シ葉ハ桃ニ似テ兩對シテ生ズ春

葉間ニ小莖ヲ抽デ四瓣ノ黃綠色ノ花聚リ開ク細  
小ニシテ見ルニタラズ花後實ヲ結ブ秋ニ至リ熟  
シテ粉紅色大サ四分許扁ニシテ四角ナリ四隅ニ  
理アリテ自ラ裂テ内ニ紅實ヲ含ム甚觀美ナリ此  
ヲ京ニテタマテバコト云丹波ニテミユノスドト  
云美濃ニテサルノ重箱ト云古人桃葉衛矛トス穩  
ナラズ

瑪哩花

一名天麻裏

百花曆

和名アヂサ井

漳州府志瑪哩花出日本花如繡毬大可七八寸初開色青數日淡紅又數日轉而藍又有如雨後青天色者一朵可開月餘或有經數月不謝者但顏色減耳爲卉本

小木ナリ一根叢生高廿三四尺葉ハ兩對シテ土常山ニ似テ大キク光澤多シ四五月頃枝頭ニ花一二百モ聚り付ク四瓣ニシテ内二瓣ハ大ニ二瓣ハ小ナリ初開クトキハ色白シテ少シ綠ヲ帶ビ日ヲ歷テ淡紅又ハ碧色ニ變ジ種種色カハリ久シキヲ保ツモノナリ花曆百詠ノ天麻裏モ同物ナリ古說ニ天麻裏ヲヒチダンクワトスル非ナリ又アヂサヰ異ナリ從フベカラズ

ヨ花鏡ノ八仙花ニ充ツルモ非ナリ八仙花ハ一蒂八蕊簇成一朵故名八仙ト云ヘリアヂサヰト形狀異ナリ從フベカラズ

山丁香

一名小白 一名白瑞香

和名ハナチヤウジ

出口程記溝邊有花數株葉似水楊柳而稍圓花單瓣白色土人呼爲山丁香

南海普陀山志小白華如瑞香而白葉亦微似遍滿山中春月花開香散崖谷

廣東新語瑞香條、乳源多白瑞香、冬月盛開如雪、名雪花  
出口程記ハ北方寒地ノ紀行ニシテ此文四月十六  
日ノ處ニ出タレトモ次ノ二十日ノ處ノ文ニ柳尚  
未葉桃初含蕊トアレバ本邦ノ正二月ノ氣候ト見  
ルベシ柳尚未葉ノ時ニ葉ノ形狀ヲ說タレバ冬不  
落葉ノ品ト知ルベシ即チ和名ハナチヤウジ俗誤  
テ胡椒ノ木ト云モノ是ナリ北山鞍馬邊ノ陰地ニ  
多シ葉ハ瑞香ニ似テ稍長大色淺シ又水楊ニ似テ  
稍一ルク質厚シニ月比枝頭ニ花聚リ付ク筒咲ニ  
シテ先四ニ分レ丁子杏ノ形チニシテ色白シ故ニ

ハナチヤウジト云花後實ヲ結ブ大サ南天ノ如ク  
少シ長ミアリ熟シテ色紅シ世俗誤テ胡椒ト云コ  
レヲ食スレバ味辛ケレドモ半日許ハ煩悶スルナ  
リ是毒物ナル故ナリ

## 白珠榧

和名シブナシガヤ

昌化縣志、榧八都洪嶺下都江家塘者佳、以火燻食甚香、  
名白珠榧、

美濃多羅尾ノ名產ナリ尋常ノ榧實ハ仁ニ澁皮附  
テ取レガタシ燒テモ全ク取レズ此ハ澁皮核ノ裏

ニ附テ仁ニ附カズ仁ノ色白シ故ニ伊賀上野ニテ  
シロガヤト云大和吉野ニテ蜂ノ子ト云狀似タレ  
バナリ又一種圓形ノモノアリ伊勢ノ桑名近邊ニ  
産スト云

紫天竹

和名フヂミナンテン

說嵩、紫天竹、生溪澗水側、夏結實如天竹實、亦如天竹穗、  
色真紫可愛、至冬不落。

南天燭ノ一種紫藤色ノ實ヲ結ブモノヲ云フ京師  
ニ此種ナシ蘭山先生江戸ニアリト云予江戸草學

家及花戸ニ遇フ毎ニコレヲ問ヘドモ知ル者ナシ  
又池田花戸ニ命シテ索ルコト數年ナレドモ得ル  
コトアタハズ然レドモ此品ノアルコト虛談ニ非  
ズ先輩數コレヲ言ヘリ其枝葉ハ常品ニ異ナルコ  
トナシ只稍瘦テ色綠常品ノ枝莖微紫ナルニ殊ナ  
リ結實紫藤色ナルヲ奇トス是乃說嵩ノ紫天竹ニ  
符合セリ

舶茴香

一名八角茴香 一名大茴香

本草 淹

本草綱目、李時珍曰、自蕃舶來者、實大如柏實、裂成八瓣、

一瓣一核、大如豆、黃褐色、有仁、更甜、俗呼舶茴香、又曰、八角茴香、廣西左右江峒中亦有之、形色與中國茴香迥別、但氣味同爾、北人得之、咀嚼薦酒、

大茴香ハ唐土ニナシ番舶載來ル故ニ舶茴香ト云  
又小茴香オモニ比スレバ大ナリ故ニ大茴香ト云其形  
チ八瓣車座ニ付ク故ニ八角茴香トモ云實ノ大サ  
一寸許厚サ三分餘八瓣アリテ末尖レリ瓣毎ニ一  
核アリ佳香アリテ香具ニ用フ和產ハシキミノ實  
是ナリシキミハ古來莽草ニ充ツ非ナリシキミハ  
草ニアラズ木ノ高サ數丈ニ及ブ葉ハサカキニ似

テ香氣高シ和俗此枝ヲ佛ニ供ス故ニ世人能知ル  
トコロナリ春二月頃蠟色ノ花ヲ開キ秋ニ至テ實  
熟ス形チ全ク八角茴香ト同ジ但香氣異ナリ然レ  
ドモ此ハ土地寒暖ノ變ニテ殊ナルナリ猶漢種ノ  
肉桂ヲ本邦ニ栽レバ味辛カラズ香氣シキミト同  
ジキガ如シ此ニ依テ肉桂ニ非ズト云ベカラズシ  
キミノ大茴香タルコト中山吳繼志質問本草ニ辨  
ゼリ此說從フベシ凡醫方ニ大茴香ト云ハ此八角  
茴香ノコトナリ小茴香ト云ハ本草ノ懷香ニシテ  
和名クレノオモナリ又蒔蘿イモヲ小茴香トシクレノ

オモヲ大茴香トスルハ本草ノ說ナリ又寧波ヨリ出ル小茴香ヲ大茴香トシ他處ノ產ヲ小茴香トシ一物ニテ二品ニ別ツハ李時珍ノ說ナリ以上三說各別ナリ混ズベカラズ

降真香

降真香詳見于本草綱目、

降真香和產無之舶來モノ至テ稀ナリ古說ニ三品ニ別ツ紫藤香鳳眼香護神香ト云ヘリ鳳眼護神ノ二物ハ今絶テナシ其紫藤香ト云モノハ木質堅實ニシテ色深紫檀ノ如クニシテ光リアリ夏月ニハ

紫ノ脂出ルモノナリ集解ニ番降ト云是ナリ上品ノ如ク云ヘドモ此物絶テ香氣ナシ用藥須知後編ニ云紫藤香降真香ハ舊二條ナルヲ南方草木狀ニ降真香紫藤香兩條ノ間一紙脫簡アルヲ古人詳ニセズシテ混ジテ一條トナス因テ誤ル豈香氣ナクシテ降真香ト名クル理アラシヤト云ヘリ此說是ナリ草木狀ニ只紫藤ト舉テ香ノ字ナシ香木ニハ非ズ古渡ノ降真香ハ木質沈香ニ似テ色淡ク茶色ヲ帶テ微シク香氣アリ火ニ入レバパチパチト鳴ルモノヲ真トス初ハアマリ香氣ナケレドモ後ニ

ハ少シ伽羅ノ如キ匂ヒアリ此ヲ真物トス其他似寄ノ木ヲ藥店ニテ降真香ト云テ鬻クモノアリ多クハ眞物ニアラズ唐山ヨリモ百年以來持渡リシコトナシト云

蓬蓬奈

和名バクタイカイ

華夷草木續考蓬蓬奈華言破肚子蓋菓實也產於暹羅之崛隴如大棗而青鳴夷日乾以附遠瀆以沸汁其皮自脫圓滿如大李肉潤膩如紅酥甘美可飫亦珍味

バクタイカイヲ蓬蓬奈ニ充ツルハ千之堂伊良子

氏ノ說ナリ和產ナシ乾タル物唐山ヨリ來ル形チ荔枝核ニ似テ茶色ニシテ皺アリ一顆ヲ湯中ニ投ズレバ暫時ニ茶碗ニ滿ツ故ニ和俗莫大海ト名ク砂糖ヲカケテ食用トス又素饌ニモ用フルモノナリ別國洞冥記ノ都夷杳モ同物ナルベシ然レドモ形狀アラシ蓬蓬奈ノ的當ナルニシカズ

花楸樹

和名ニガキ

救荒本草花楸樹生密縣山野中其樹高大葉似回回醋葉微薄又似兜櫨樹葉邊有鋸齒又其葉味苦

山野ニ自生アリ其木直上シテ枝少ク高サ一二丈ニ至ル葉ハ回回<sup>スレ</sup>醋ノ葉ノ形チニシテ質薄ク葉數多シ又兜櫨樹ニ似テ邊ニ細鋸齒多シ其味至テ苦シ大峰ノ陀羅尼助ト云藥ハ此葉ノ煮汁ヲ煎ジツメタルモノナリト云

文旦

一名文蛋

廣群芳譜

一名文彈

花曆百詠

和名タウク子ンボ

ウチムラサキ

西安縣志近時有文旦一種大者尺許色香俱可玩亦抽類也

質問本草附錄文旦枝幹扶疎花葉與香欒無別子大徑五六寸皮外黃內淡紅膚稍滑而味甘酸美于香欒初得種於浙江之舶今處處蕃植矣朱佩章偶紀云福建福州出文旦而美柚也者卽是也

形狀朱欒<sup>ザボン</sup>ニ似テ大サ六七寸圓扁ニシテ肌細ク黃色ニ微綠ヲ帶ブ瓢ノ色ウス紅ニシテ朱欒ト異ナリ味朱欒ヨリ甘美ナリ四國九州ナドノ暖地ニアリ寒國ニテハ生育セズ

鵝鴨斑

本草綱目寇宗奭曰山民入山以刀斫曲幹斜枝成坎經

年得雨水浸漬、遂結成香、乃鋸取之、刮去白木、其香結爲斑點、名鷓鴣斑、燔之極清烈、香之良者、惟在瑞崖等州、按鷓鴣斑ハ弘化三年、船來スル暹羅沈香ノ鷄印ト呼ブモノ是ナリ此品久シク渡ラズ木質重クシテ黑褐色白キ斑點多クアリ鷄ノ斑紋ノ如シ故ニ鷄印ト名ク鷄鴣斑ト云モ其斑紋鷄鴣ト云唐鳥ノ斑ニ似タルヲ以テ名ケタルナリ此ヲ燔クニ香氣甚夕清烈ナリ上品ト云フベシ

雞骨香

廣東新語、雞骨香、乃雜樹之堅節、形色似香、純是木氣、本

草綱目以爲沈香之中品、誤矣。

今藥店ニ稱シテ類地ト云モノ是ナリ船來ハ沈香中ニ稀ニ混ジテ度ス其形狀色合甚ヨク沈香ニ似テ香少シ火ニ焚ケバ匂ヒ自別ナリ其形チ沈香ニ類シテ同ジ土地ヨリ出ルトテ類地ト呼ブ即雞骨香ナリ此文段ヨク符合ス今定テ雞骨香トス

玉蝴蝶

和名コガク ヤマアヂサヰ

重修鎮江府志八仙條下、又有小蝶簇聚如碧王者、曰玉

蝴蝶

深山幽谷ニ自生多シ葉ハ土常山ア常山ヤニ似テ二葉對生  
ス木ノ高サ三四尺夏月枝頭ニ花聚リ付クコト瑪  
哩花ナ井<sup>ガサ</sup>二似テ小ク色青碧ニシテ赤ミナシ實ニ碧玉  
ト云ベキ花ナリ

青梅

和名アヲウメヅケ

漳州府志、漳人置梅銅盆中、取出以蜜漬之、其色長青、名

青梅

留青日札、李太白詩云、珍盤薦雕梅、今彫梅、婦女巧者能  
之、取青梅以小刀刻畫、或爲同心錢、或爲盤花、或爲線縷、

或爲條環樓臺、偷去其核、略無損缺、或提起則玲瓏交結、  
合之則依然一梅也、且以銅青蜂蜜養之、愈久愈實、而青  
色如生、亦珍品之最巧者。

アヲウメヅケハ和製ナシ清人年年長崎ヘ持來ル  
青梅ヲ沙糖蜜ニ漬タルモノナリ枝上ノ品ノ如ク  
幾年夕チテモ色不變肉中ニデ青ク嗜メバザクザ  
クト齒切レシテ生梅ノ如シ長崎ヨリ時時京師ヘ  
贈ルモノナリ其レニ一種雲形或花形ナドヲ彫テ  
テ展セバ長クナリテイロイロノ形狀ヲナシ又奴  
レバ舊ノゴトク梅實ノ全形ヲ成テ切レ離レヌモ

ノアリ是卽李白詩ノ雕梅ニシテ食品中ノ竒巧ナルモノナリ

羊肚菌

一名羊肚菜

和名イクチ

貴州通志羊肚菌亦生於細草中俗以形名美彷雞縱本草綱目摩蕡蕈集解一種如羊肚有蜂窠眼者名羊肚菜

イクチニ二品アリ白イクチ油イクチナリ白イクチハ表茶色ニシテ裏淡黃針眼粗シ食用ニ上品ナ

リ加州ニテシバタケト云勢州ニテスドホシト云卽羊肚菜ナリ一種油イクチハ針眼細ク表茶色ニシテ光アリ粘<sup>キ</sup>多シ味苦ク食フベカラズ是吳蕈譜ノ黃饅頭<sup>カ</sup>利吳蕈譜云有灰黃色矮脚而粘滑無澗作細鍼空者曰黃饅頭漸大如一升器背凹如羊肚人又呼之曰牛屎蕈此山中人共棄之物雨後遍山皆是ト云ヘリ

門人伊勢相可西村廣休君典校

百品考二編卷上

終

