


松山
半山
註解

博物圖引
註解

一

特38

79



056981-001-3

特38-79


博物圖引註解

松山 半山／解・画

M9-10

CAP-0001





エビキハクゾツチヤカイ
画引博物圖註解卷之一

松川半山解并畫

博物圖

通常トホリ根幹ニヨリ枝葉ヲ生シ花ヲ開
種類多ク最多シト雖モ之ヲ四部トシテ大別
ス其ノ外長部ト名ク新質キカチ外ニ生ズルノ梅

柳等ニ於ルガ如キヲ云フ其ノ内長部ト名ク新質内
ニ生ズルノ櫻欄百合等ニ於ルガ如キヲ云フ其ノ上長
部ト名ク新質節ヲ逐テ生ズルノ木賊シダ等ニ於ル

博物圖

ガ如キヲ云フ其四ヲ通長部トモモト名ク全體ノ新質同一
ニ生長スルノ海藻モ草等ニ於ルガ如キヲ云フ
此四類ヲ概算スレバ外長部ノ植物最多種ニシテ
内長部ハ其三分ノ一ニ過ギズ上長通長ノ二部ハ僅ニ十
分ノ二三ナルノミ今爰ニ專ラ外長内長二部ノ花葉根幹
ニ就テ其形状并ニ名稱ヲ略記スシテ示ス

植物ノ花葉ハ猶動物ノ肺腸胃腸ト生殖諸器モイテイタル
トノ如シ則花ハ萼瓣心等鬚等ヲ具ヘテ外ニ艶態イナ
ルナリヲ顯ハシ内ニ芳香ヲ吐ク其形状各百般ニシテ
分屬ノ微少ナリト雖モコレヲ概論スレバ皆生
産蕃息ノ資ヲ始ル處ナリ
葉ハ組織ヨリテ聚胞體ヲヨリ成リ通常綠色ニシテ

其紋理ノ疎密一ナラズ面背共ニ無數ノ
孔竅アリテ呼吸ノ機關ヲ具フ其面ナルハ蒸
發孔ニシテ自然ノ妙用ト太陽ノ熱ヲ二因
リテ清氣ヲ吐出シ其脊ナルハ吸收孔ニシ
テ炭酸氣ヲ吸收シテ全體ノ養物ヲ資ル此二孔
ハ管ニ呼吸ヲ主ルノミナラス亦能ク資養液ノ
運シテ以テ花實ヲ生熟セシム
根ハ直根多ク横根或ハ圓塊等アリテ多クハ地
中ニ入りテ光線ニ觸ル、ユトヲ忌ムフ氣管
液管ノ兩機アリテ其効用ハ二端ニ分ル一
ハ樹ノ幹ヲ維持シ一ハ土中ヨリ養液ヲ吸收
シテ葉片ニ傳ヘ多量ヲ養氣ヲ洩シ又下降シテ總


體積ノ新質ヲ生育スルコトヲ主ル
 幹ミハ根上ノ地ヲ出デタル植物ノ本體ヲニシテ水ニ幹
 ト云ヒ幹ニ莖ト云フユレ分枝ヲカチ生葉ヲ開花ヲ結實ヲ
 等ノ因テ起ル處ナリ
 以上四部各其効用ヲ異ニス然レドモ其本來ノ性質
 ヲ論ズレバ動物ト甚ダ異ナルコトナシ其形状等ニ至
 リテハ各名稱ヲナラス今其著シキモノ若干ヲ擧ゲテ植
 學入門ノ階梯カシトナス

明治六年第十月


文部省

全葉之形


草木ノ葉片ニ於ケルヤ干態万状
 テカギリナシト雖モ全葉ノ形カチハ
 以テ其種ヲ分チ左ニ掲グナリ



全葉トハ其形チ全キヲ云
 フ總管細管ハ葉中ノ筋ヲ此
 云フ皆水液ヲ通ズル所ナリ




細長披針狀トハ形チ披針ニ
 似テ細ナガキモノヲ云フ即
 チ柳ノ葉ノ類ナリ



披針狀トハ披針ノ形チニ
 似タルモノヲ云フ即チ桃
 葉ノ如キ類ナリ

楮圓 ケシ




木半夏

楮圓トハ小判ノ形チニ似タルモノヲ云フ木半夏シノ葉其状チニ能ク似タリ

卵形 ケイ

ケシ




枳椇

卵形トハ葉ノ形粗鷄卵ノ状チニ似タル故ニカク名ツクルナリ

匙状 シ

シ


水澤瀉



匙状カサトハ粗匙ノ形ニ似タルヲ云フ水澤瀉ノ葉其形チニ似テ中ニ凹ミアリ


倒蛋形 ト

ト



葉ノ形チ上廣ク下漸ニ細クシテ卵ヲ倒ニ立タル如シ故ニ倒蛋形ト名ツクルナリ

楔状 ケ




ユブレ 辛夷

楔状トハクサビノカタチニ似タル故ニカク名ツクルナリ

箭頭状 セ


セ



慈姑

箭ノ根ノ形チニ似タル故ニカク名ツク又澤瀉ノ葉モ此形チニ類スルナリ


耳形 シ



クズイモ

此ノ葉ノ形状下ニテ尖レテ耳ノ如シ故ニ耳形ト云フナリ


鎗頭形 ソ



イハオモダカ

鎗ノ頭ニ似タル葉ヲ云フナリ即チ是ヲ鎗頭形カシラト云フナリ


鋭尖卵形



ガクアヂサイ

鋭尖卵形トハ卵圓形ニ似テ葉頭尖トクナリタル状ヲ云フナリ

長楕圓




タラエフ

娑羅樹

楕圓ノ少シナガキ状ヲナルモノヲ即チ長楕圓ト云フナリ

歪頭楕圓




シウカイダウ

秋海棠

秋海棠ノ葉ノ状チニ似タルモノニシテ楕圓ニ似テ葉頭斜ナルヲ歪頭ト云フ


心臟形



蘿摩

心臟形トハ粗人體ノ心ノ臟ニ似タルヲ以テカク名ツクルナリ


腎形



杜衡

腎形ト云フ葉ノカタチ圓クシテ腎ノ臟ニ似タリ故ニ此名ツクルナリ


笠形



蓮

蓮ノ葉ノ形チ笠ニ似タル故ニ此タグヒヲ何レモ笠形ト云フナリ


稜頭



烏臼

稜頭ト云フ葉ノ形ト似タルモノヲ云フ所謂烏臼ノ葉其状ニ似タル故ニカク名ツクルナリ

緣刺




薊

總テ葉ノ緣ニ銳尖トナルトゲアルヲ緣刺トテ名ツク薊ノ葉ナド此類ナリ

鱈狀

カニハ




榭

鱈狀トハ魚ノ鱈ニ似タル故ニカク名ヅク榭ノ葉ノ類此状ヲ備ヘタリ

鱈狀

又ルデ



鹽層木

鱈狀分岐トハ又ルデノ葉ノ如ク鱈狀ヒラノ分レ裂タルカタチヲ云フナリ

重分

子ム



合歡

合歡ノ葉ノ形ヲ鱈狀ノ分レタルモノ重層ナリシタル故ニカク名ヅクル者ナリ

分鱈狀

エンドウ



豌豆

葉莖ヨリ左右ニ葉ノ對生イテシテ出ルヲ分鱈狀カヒレト名ヅクルナリ

掌狀

トチ




七葉樹

掌狀ハ手ヲ開キタル形チニ似タリ即チトチノ葉コレニ能ク相似タルナリ

抱莖葉

ホト、ギス



油點草

葉各莖ヲ抱キテ生ズル故ニ之ヲ抱莖葉ト云フホト、ギス草ノ葉即チ是ナリ

穿貫葉



獨用將軍

莖葉ノ中央ヲ貫キテ出ルモノヲ穿貫葉ト云フ和名ツキ又キサウト云ハ是ナリ

車輪葉


ヤムクラ



猪殃々

數葉相對シテ生ジ其狀ヲ輻轉ノ如キモノヲ之ヲ車輪葉ト云フナリ


扇骨葉



ヒアラギ 射干

數葉抱合シテテ稍扇骨ノ状チヲナス故ニカク名ヅクル者ナリ

對生葉



ウツギ 澁蕪

雙葉相對シテ生ズル故ニ之ヲ對生葉ト名ヅクルナリ

互生葉



ウメ

數葉相對セズレテ互ニ生ズ即チ梅ノ葉ノ如キ是ナリ故ニ互生葉ト名ヅク


三裂葉



スハハサイレン 樟耳細辛

形チ三ツニ裂タル葉ナル故是ヲ即チ三裂葉ト名ヅクルナリ

三尖葉



フウ 楓

葉頂點三箇ニ尖レル者ヲ三尖葉トイフ楓葉モミチノ如キ即チ是ナリ

羽扇狀



八角金盤

葉ノ状チ羽扇ニ似タリ即チヤツデノ葉ノ状チ粗相似タリ

三集葉



ミツカシハ 睡菜

三箇ノ葉片ヲ集リテ一所ニ生ズルモノヲ即チ三集葉ト云フナリ

三出葉



ウノコヤシ 苜蓿

三出葉トハ苜蓿或ハ天竺花ノ葉ノ如ク三所ヨリ出テ一柄ニ着クモノヲ云フ

重三出葉



ヲダマキ


稷斗菜

重三出葉トハ三出葉ノ重ナリ生ズルモノナリ取テヲダマキノ葉ノ類ナリ

葉端之形

葉ノ周邊ニ就テ各其トナヘノ同異ナルモノ、名ヲ設ケ左ニ種類ヲ出スナリ


全邊



モクココ

葉ノ周邊ハ少シモキレコミナシ所謂之ヲ全邊ト稱ズルナリ


缺刻



ヲナモミ

此葉ノ如ク周邊ニ深クキレコミアルモノヲ缺刻ト名ヅクナリ


鈍鋸齒



山毛櫨

葉ノ縁鋸齒ノ如ク其齒サキ鈍クシテ尖カラザルモノヲ鈍鋸齒ト云フナリ


齒牙



地榆

此葉ノ如ク葉端ハ尖シテ齒ノ如クニ似テ尖シ故ニカク名ヅクルナリ


鋸葉



榆

榆ノ葉ノ周邊ハ殆ド鋸齒ノ如シ故ニカクノゴトキ葉ヲ總テ鋸葉ト名ヅクナリ

重鋸齒




サクラ櫻

櫻ノ葉ノ如キハ周邊ニ重鋸齒アルモノナリ故ニカク名ヅクルナリ

葉尖之形

葉ノ頭ノ形チニ因テ名ヲ設ケタルモノ左ニ出スナリ


鋭尖頭



椅

椅ノ葉ノ状チ其頭鋭ク尖リタル故カク名ヅクル者ナリ


微尖頭



櫟

此葉状チ其頭微シ尖リタルヲ即チ微尖頭ト名ヅクルナリ


銳頭



麩楮

葉尖鋭ノ銳キモノヲ銳頭ト名ヅクシラカシノ葉ハ即チ此類ナリ


鈍頭



酸模

鈍頭ハ葉ノ末尖ラズシテ極端ニスコシ角アルヲ云フ酸模ノ葉即チ是ナリ

凹頭




鱗甲花

凹ノ字ノ形チノ如ク葉頭キクボミタル故ニ凹頭ト名ヅクルナリ

内外二部區別

内外二部ノ區別ニテ其材ノ質ト種子トノ理合ヲ揭示シ図ヲ以テ左ニ解ス

外長部




桃ノ材



外長部ハ毎年一層ハ新木質カチテ外ニ生ジテ輪層ヲ増入故

二其層數... 木生... 根... 必双仁...



根... 根...

内長部ハ新木質内ヨリ生ズルガ故ニ輪層ノ見ルベキ...

根塊之形

根ニ數様アリ... 根... 根...

鱗根



百合根ノ如ク鱗多ク並ビ...



水仙

根トハ根ノ状チ圓ク...

即チ水仙ノ根等ノ如シ...



燕青



天門冬

根形... 圓クニテ扁ナルモノナリ...

塊根



此根ノ如ク塊ノ累...



匍匐根

蛇菰

節々ヨリ根ヲ下シテ...



胡蘿蔔

其一端鋭尖
ナルヲ云フ即チ胡蘿蔔是ニ似タリ




紡錘形
蕪菜ノ根ノ如キ紡錘形カキニ粗似タル故名ヅクナリ


單花之形

草木ノ花ヲ大別シテ單複ノ二種トス一莖ニ一花ヲ生ズルヲ單花ト云ヒ數花生ズルヲ複花ト云フ

輻狀
梅




花瓣正シク輪樣ヲ出テ殆ド車軸シボウノ轆ルガ如シ故ニ之ヲ輻狀ト云フ梅桃等ノ花即チ是ナリ



蕪菜

花瓣四出ニシテ十盆狀



紫茉莉
盆狀トハ花筒ハ長ニシテ瓣端以短ク平面ヲ開

キ其狀チ粗花
東莖ノ如クナルヲ云フ



蠅豆
總テ豆類ノ花ハ皆蠅蝶形ニ似タリ故ニ之ヲ稱シテ蠅形ト名ヅクルナリ

漏斗狀
烟草



花ノ形チ粗漏斗狀ト云フ即烟草花ノ如シ



鐘狀
紫宮花

花ノ狀チ鐘ニ似テ下無
ナス者ヲ鐘狀ト云フ即チ紫宮花ヲ俗ニツリガ子花ト云フ



石竹形
石竹者ヲ皆石竹ノ花ニ似タル

竹形ト百合名ヅク
ナリ



百合
花ノ形チ瓣ノ端尖リテ外ニ反ル者ヲ百合形ト云フ



唇形シ
紫蘇

單瓣ノ花開ケバ其狀チ
殆ンド唇ノ如シ紫蘇ノ
花ノ類即チ是ナリ

複花之形

一莖ニ一枝ニ數花發開クモノ
或ハ一莖ニ苞ヨリ數梗チ
分出スルヲ複花ト云フナリ

傘形花



櫻

花蕾分出シテ莖ノ長キ端ニ
花ヲ開ク形チ傘ノ如シ故ニ
傘形花ト云フ櫻花即チ是ナリ

胡蘿蔔



葇端

葇端ニ小花集合シテ
傘ノ如クナル狀ヲ云フ即チ
胡蘿蔔ノ花ノ類是ナリ



聚傘花

繡線菊

其花ノ形チ小花
聚リテ傘ノ如ク


ナルヲ云フナリ



傘房花トハ花ノ
狀チ房ヲナシテ
傘ノ如クニナリ

タルヲ云フ
即チ烏蘇莓


ノ類是ナリ



紫藤
花ノ形チ集合シテ總
ノ如クニテ下無ナルナ
スヲ總狀花ト名ヅク

總狀花

オホゴ
車前
其花ノ形チ恰モ總ノ如ク
ナルヲ云フ車前草ナド



即チ是ナリ



茶萸花

猫ノ尾ノ如ク下無ナル

スルモノヲ茶萸花ト云
フ榛栗等ノ花皆此類ナリ



蒲公英

小頭花ト
ハ長キ莖
ノ端ニ小

花ノ聚成スルモノヲ云フ
蒲公英ノ類即チ是ナリ

第二博物圖

果實モトハ其味或ハ甘或ハ酸其共ニ天然ウレキノ美味也
味ヲ具ヘテ多クハ之ヲ生食ナリテ暑熱ノ渴キヲ醫
ナシ人身ニ滋養ニ効アリ殊ニ柑類ハ腐敗
スルヲ避クシテ年ヲ越ユベク棗柿梅杏葡萄ノ如キハ乾
カシテ久貯フベク榛栗胡桃榧柯子銀杏ノ如キハ貯
フルニ勞ナクシテ能ク久キヲ保ツベシ又梅ヲ鹽醃

シテ白梅トナストキハ數年ヲ經ルトイドモ其色味
モ變ルズルコトナシ諸果糖藏スベシト雖モ其
實良ナルハ枸櫞ヲ以テ第一トス

蒴果ハ一年生ノ草本ノ莢ニ結ブ所ノ果ニシ
テ甜瓜西瓜胡瓜ノ如キハ之ヲ生食スラシ其他ハ熟食
多ク又鹽藏スベシ瓠ハ煮食スラシ又乾シテ久ニ貯フベシ

是所謂瓠畜ナリ蒲蘆ハ素ヨリ食用品ニアラズ唯乾
シテ器物トシテ用キルノミヘチマハ其嫩ナルハ食スベ
シ成長スレバ食スベカラズ之ヲ水ニ浸シテ皮肉ヲ腐爛


後淨水ニテ洗ヒ去レバ網狀ノ絲ヲ殘ス
此品海綿ノ用ニ代ヘ其他用キル所多シ
今茲ニ尋常有用ノ品類ヲ擧グ異國産品ニ至リテ

ハ別ニ示スベシ

果實之形


木本ニ生スル諸果ヲ掲載ナス素ヨリ日用ノ食餌モニアラズト雖モ又粒食多ノ助トナル者ナリ

梅



一二月頃花開キ紅白八重一重アリ其種類三百餘種アリト云フ入梅ノ頃果熟ス味極テ酸シ塩酸ニ貯フ

梨



四月頃花開キ八月熟ス多漿カシ甘味アキニシテ其種類甚ダ多シ


枇杷



果中ニ白ノ小サ花開キ

其果ハ數十一處ニ群集ナシ

六七月頃黄色ニ熟ス味甘ク葉ハ冬ヲ經テ落ズ



春花開キ五瓣ニシテ淡紅色

實ノ状ナシ甜瓜ニ似テ小サシ味酸澁シ香氣アリ




其種類多シ三月ノ末四月ニ至リ熟ス

紅ノ花開ク所謂桃色ト云フハ

油桃


之ナリ六七月頃實熟ス味甘シ河州稍田ニ作ル状小ク勝レテ美味ナリ



桃ノ種類ニシ

テ實ノ色赤ク膏澤ツヤアリ故ニ油桃ト云フ其味甘酸

その他ニ後レテ熟ス



楡 楡ノ産ス花ハ紅白ノ二種アリ

博物圖

一四

實ハ楨櫃ニ似テ圓シ

楊梅



暖國ニ多ク産ス葉ハ綠色ニシテ細長シ實ハ初秋ニ熟ス

狀チ莓ニ似テ粒々集合


杏



春花開キ入梅ノ後果熟シ黄赤色トナル味酸微甘

乾シテ貯フヲ

李



熟スレバ果色多ク赤黒シ又一種白李ト云アリ甘味ナリ



春花開キ其實小


石榴



五六月赤キ花開キ八九月頃其實熟ス外皮自然ニ破裂シ中ニ數多赤キ小粒ノ肉アリ

甘酸ノ二種

トガリスモ



桃ノ種類ニシテ夏熟ス多熟シホシ甘味ナリニシテ微シ酸キヲ帶ブ頗ル佳品ニ

林檎



花葉トモ海棠ニ髣髴タリ四月頃花開キ秋實ニ微紅アウスヲ帶ビ美ナリ



種類多シ隨地ニ生

ズ夏月黄ニ

アハイチゴ



夏秋ノ間實黄木半矣ニ熟ス味甘酸ナレ共他ニ勝ル



夏月實赤ク熟

味酸澁微



江州奥島ニ多ク産ス葉ハ五七回生ジテ一葉トナル夏月花開ク外白ク内紫色状チヒ

メ百合ニ似タリ實ヲ結ビ秋熟ス

狀瓜ノ如ク小サシ外皮紫黒ク

内白色ニシテ味淡甘シ

葡萄



蔓木ニテ細キ丸太ニ

テ棚ヲ作り其上ヲ匍シ五六

無花果

三四月頃葉

月頃花開キ實ヲ結ビ下至タル

生じ六月頃

ス秋熟シ紫黒色トナル味甘シ




花ナクシ

テ實ヲ結ブ狀ヲ枇杷ノ

如ク秋ニ至リ熟シテ紫

赤色ナリ味甘ク核ナシ



紀州有田ニ作ルハ頗ル佳品ナリ又雲州ミカンハ大クシテ美味ナリ


ク擦ナシ是ヲ種ナシ

朱欖

四國九州等ノ

ミカント云フ秋ノ末ヨ

リ出テ初夏ノ頃尚アリ




暖地ニ多シ尤大ナル者ニシ

テ小児ノ頭ホドアリ

味甘酸ナリ糖ニ和シ

サタニ食用ニナシテ佳ナリ



香橘ノ種大ナルモノニシテ味甘美ナリ皮モ又食フベシ

金橘



補ノ小ナルモノナリ冬ヨリ春ニ至リ熟ス味酸シ皮ハ甘クシテ香氣アリ




通例ノキムカムヨリ

狀ヲ長ク楕圓ノ

如シ味金橘ト

變ルナシ




佛手柑

暖地ニヨク生育ス葉ハ柑ト異ニシテ辛夷ノ葉ニ似タリ

夏紫ノ花開ク香氣馥郁タリ實ノ


狀ヲ小キ瓜ノ如ク未分レテ兩手ヲ合

スガ如シ冬黄ニ熟ス味甘ク稍酸シ




枸櫞

狀千佛手柑ニ似テ冬ニ至リ黄ニ熟ス未ダ熟セザルヲ採ニ糖藏ゾトナス



五月頃白キ花開ク之ヲ花柑ト稱シ吸クニ用ユ其實冬ニ

至レバ黄色ニ熟ス味甚ダ酸シ皮ニ香氣アリテ吸口ニ用ユ



狀千柚ヨリ大キ冬ニ至リ熟スレバ朱黄色トナル味酸苦汁液止ヲ

搾リ糖ヲ和シ飲バ忽チ食ヲ消シ渴ヲ止ム此果翌年ノ夏ニ至レバ青色ニ變ズ故ニダイクト云フ




狀密柑ニ似テ小サニ熟スレバ黄色

トナル味酸




狀千橘ニ似テ皮薄ク色淡黄ニシテ柑ヨリ早ク出ルモノナリ




其種類多シ何レモ九

月頃熟ス就中和州御所村ヨリ出ルヲハチヤガキ世ニ御所村ト稱シ寂上トス其外秀徹村朱村愛岩村久保村筆村等種々アリ



濃州蜂谷村或ハ藝州

ギナンボ杯釣柑ニシテ頗ル佳品ナリ豫州西条是ニ次グ



種類アリ壺棗ハ上尖ル要棗ハ大ニシテ腰細シ棗ハ小ニシテ味酸シ藥品ニ

群キルナリ初夏ニ花開キ八九月頃其實熟ス赤色ナリ



其葉ヲ以テ蠶ヲ養フナリ實ハ初メ淡緑ニシテ熟スルニ隨ヒ赤色トナル味ヒ

初メ酸ク熱スレバ甘シ



核ヲ碎キ仁ヲ採リ炒テ食用トス或ハ糖ヲ衣トナシ茶菓ニ供ズ



胡桃ハ樹ノ高サ數丈ニ及ブ葉ハ厚大オホキナリ四月頃黄
白ノ花穂ヲナシテ開ク實ハ嫩桃モトニ似タリ其皮薄ク破
レヤスク肉多キモノハ陰倉胡桃ト名ク皮堅ク厚クシテ

破レガタク肉少キハ山胡桃
ト名ク共ニ中ノ白肉ヲ食用
トス尤膏油多シ是ヲ胡桃油ト云フ
大樹ハ高
大ニシ
テ葉



ハ圓ク桑ニ似タリ夏月花開キ實ヲ枝端ニ
着ク狀ヲ雞距ニ似タリ初青色熟スレバ
黒褐色トナル味糖密ノ如シ
凡ソ樞ノ木
ニ似テ葉小
ナリ實ハ圓




枝毎ニ小穂ニツ宛下無シス柯子
五月頃花開キ十月頃實熟ス
狀ヲ椎ノ實ニ似テ圓シ炒テ食ス
ナリ實ハ圓




ク頭尖レリ マテバ椎ノ實
炒テ食用ニナ
ス此樹山中ニ多シ
柯子ノ實ヨリ
大キシ炒テ食
用ニス味劣レリ
栗



山中ニ此樹多シ就中丹波ヲ名産トスニハ栗
五月頃花開ク九月頃實熟スレバ越ヲ
破リテ地ニ落ル栗ハ果中ノ窠上ナル者ナリ
栗ヨリ
小サシ




之ヲ蒸シ乾カシ 銀杏
白ニテ搗キ皮ヲ
去リタルヲ搗栗ト云フ
大樹多シ雌木ニ實ヲ結
ブ外皮アリ内ニ白色ノ
核ヲ藏ム其仁ヲ採リ炒



リ或ハ煮テ食用ニナス葉ハ
秋ニ至リ黄色ニ變ジ
落葉ナス


茄果類

菜圃ニ培養スル草本ノ
果物ニシテ生食又熱食ニ
スベキ者ノ蔬菜ノ品類ヲ出ス




西瓜
四五月頃出テ畑ニ植ヘ蔓ヲ生ジ七八月
熟ス皮ハ黒綠色ニシテ肉赤シ味甘ク水液
多シ井水ニ冷シ生食スナマシテ炎暑キトキ
湯ヲ止ルニ妙ナリ總テ

新田ノ破地ニ作ルモノ
味スグレテ美ナリ



甜瓜
状チ圓キアリ長
キアリ黄色或ハ
綠色アリ西京ノ

東寺濃洲真桑村等ニ
作ルモノ名品ニテ美
味ナリ井水ニ冷シ生食ス




越瓜
状チ圓ク長シ
淡綠色ニシテ
肌へ滑カナリ

胡瓜ニ後レテ出ル糗狀漬或ハ
生食熟食共ニ可ナリ大阪玉造
ニ作ル色青クシテ他ニ勝リテヨシ




六月頃黄
ナル

花開キ初秋其瓜熟ス綠色ノ
斑アリ又コゲ茶色アリ煮テ
食ス畿内ニテハ之ヲナンキント云フ



番南瓜
一種ニ
シ状チ

長ク蔓際ニテ細シ肌
胡瓜ノ如ク一様ニ刺
アリ煮テ食ス西京ニ多ク作ル



形チ越瓜ニ似テ
肥タリ深綠色
鹽藏ゾケニシテ


食スベシ或ハ酒ノ
糟ニ漬タルハ頗ル
美味ナリ



甜瓜ニ似テ小圓ナリ
味モ粗甜瓜ニ似テ生
食又塩藏トナシ食用ニス

專勿圖

一七



萠白キ花夕暮ヨリ開キ瓜ノ状チ圓ク長シ熟セシヲ細薄クムキ乾タルヲ瓠畜ト云フ是ヲ煮テ食用ニス味甘クシテ美ナ

リ所々ヨリ出セドモ伊賀伊勢ノ産頗佳品ナリ和州之ニ次グ



三月頃紀州ヨリ早作リニテ出ス夫ヨリ初夏ニ至レバ追々諸方ヨリ出

ス就中大阪ノ北東毛馬村ニ作ルモノ美瓜ニシテ上品ナリ




他ノ瓜ト同ジ時候ニ花開キ瓜生ズ其花落

ヲ田樂ニナシ甚ダ佳ナリ熱スレバ中網絲ウナスヲナス之海綿ヲ代用ユ



蔓草ニシテ夏月五瓣ノ黄ノ花開ク

胡瓜ノ花ニ似テ小サシ實ハ桃ニ似テ青ク皮ニ一様ニ臍アリ熟スルニ應ジ赤黄色ニ變ジ自裂ニケル中ニ紅肉アリ味甘シ



狀チ西瓜ノ如ク大キシ皮淡緑アズニシテ白粉ギアリ皮薄ク肉白シ八九月頃熟ス煮テ食用ニス畿内ニテ之ヲカモ瓜ト云フ




瓜ノ状チ圓ク長シ丹紅色ニシテ九月頃熟ス煮テ食フベシ味南瓜ニ劣レリ



葉花トモ狀チ瓠ニ紡緋ニナリ

ニシテ大小數種アリ味苦クシテ食用ニナラズ日ニ乾カシ酒器トナスモノナリ



蔓ニアラス草水ナリ花淡紫ニシテ四月ニ

初^{ハツナヒ}茄^ヲ出^{イダ}ス状^{カタ}テ圓^{マル}キアリ又^{マタ}長^{ナガ}キアリ之^{コレ}ヲ長^{ナガ}茄^ト云^イフ何^{ナニ}
 レモ深^{フカ}紫^{ムラサキ}色^{ナリ}ナリ煮^ニテ食^シレ或^{アル}ハ糞^{フン}糞^ニ漬^{ツケ}又^{マタ}ハ酒^{サケ}ノ粕^{カス}ニ
 漬^{ツケ}食^シス之^{コレ}ヲ奈^ナ良^ラ漬^{ヅケ}ト云^イフ大^{オホ}阪^{ハク}近^{キン}邊^{ヘン}ニテハ小^コ松^{マツ}村^ラ鳥^{トリ}飼^{カヒ}村^{ムラ}
 九^ク条^{ジョウ}村^{ムラ}等^{トウ}ヨリ出^{イダ}スモノ頗^{オホ}ル大^{オホ}キク
 シテ種^{タネ}子^ネ細^{ホソ}ク味^{アジ}スグレテ美^ビナリ

画引博物圖註解卷之一終

