



風科得効方卷第十三

建寧路官醫提領陳

志

刊行

南豐醫李教授危

亦林

編集

江西等必官醫副提峯余

賜山

校正

風科

論雜風狀

中風大法有四一曰偏枯二曰風疝三曰風懿四曰風痺

諸急卒病多是風初得輕微人所不悟宜速治之

偏枯者向身不遂肌肉偏不用而痛言不變知覺不亂病在分腠之間溫卧取汗益其不足損其有餘尺可復也

風痺者身無痛四肢不收智亂不甚言微可知則可治甚
知不能言不可治

風懿者愈思不知人呬中室
腑先入陰入陽治之先補於陰後瀉於陽發其汗身轉
輒者生汗不出身直者七日死

風痺痿痺周痺筋痺脈痺肌痺皮痺骨痺胞痺各有證候
形如夙狀得脈別也脈微澁其証身軀不仁

中風惡證

口開者心氣閉絕也遺尿者腎氣閉絕也手散者脾氣閉
絕眼合者肝氣閉絕鼻鼾肺氣閉絕備此五證尤不可
治五証中絕見一証猶當審餘証以救療蓋以初中則

合者多痰上則鼻鼾者亦文惟遺尿口開俱見為惡心為
五臟主若腎為一身根本誠不可閉絕也

中風要論

凡中風脈無不大者非熱也是凡脈也中風有冷熱陽病
則熱陰病則冷冷則用溫風寒熱則用涼風藥不可一槩
用也凡中風皆不可吐出涎入骨節中皆有涎所以轉動
滑利中風則酒上潮咽喉中衣響以藥壓下涎并歸骨節
可也不可吐出若吐出涎時閉去意非久枯了手足不可不
戒小兒驚風亦不可吐出涎其患与大人同方其發搐搦
之時不可捉住手足捉住則涎不歸手足當不隨但寬抱
之可也

中風須大作湯劑方有成效若風偏手足名曰小中不宜用正風藥深治但用平和湯劑雖不能為全亦可留連歲月戒之戒之

虛證

通氣驅風湯

治男子婦人血氣虛弱虛風攻注肌軀顛掉肩背刺痛手足拳攣眼隔斜半身不遂頭目旋暈痰涎壅盛語言蹇澁行步艱難心忪氣短客風所湊四肢拘急鼻塞聲重頭疼脾胃不和心腹刺痛胸膈不快少力多困精神不爽不思飲食嘔吐惡心霍亂吐瀉胎前產後但覺氣虛百病皆可服之

天台烏藥

五斤 桔梗

川白芷

川芎

甘草

陳皮

白朮

麻黃

枳殼

炙炒去穢各兩半

人參

去蘆各半兩

右為末每服三錢紫蘇木瓜煎湯調下去白朮加乾薑
道全名烏藥順氣散卒中風氣不順手足偏枯流注經絡四肢骨節疼痛或身如板片舉動不得筋脉拘挛先宜多服得手足間微汗為效又脚氣步履艱難脚膝軟弱婦人血風老人冷氣上攻胸膈兩脅刺痛咳嗽心腹膨脹為散每服四錢生薑三片紅棗二枚煎服或開挫身躰不能屈伸溫酒調服遍身搔痒搗成瘡薄奇煎服常服疎風通滯氣諸藥衛進飲食大有神效一方每料加天麻一兩沉香五錢亦效並不拘時候

治中風不省人事漸覺半身不遂口眼喎斜

手足顛掉語言蹇澁肢體痠痺神憊昏亂頭目眩重筋脉

拘挛不能屈伸骨節煩疼不得轉側亦治脚氣緩弱久服

之瘥有病風人常服不可缺以防暗啞

麻黃去根

人參

黃芩

白芍藥

川芎

甘草

木仁去皮

防已

桂各二月

防風去月半

附子去皮

附子以上天用

右劉散每服四錢水一盞半生薑三片棗二枚煎不拘

時候溫服取汗隨人虛實與所中輕重也 筋急拘

語遲脉弦加薏苡仁 治筋急加人參黃芩 芍藥以避

中寒服后稍輕再加當歸全愈 脚氣 弱不能轉側

心神恍惚加茯神遠志 骨節煩疼有熱者去附子

加芍藥 煩燥大便澁去附子倍芍藥加竹瀝 臍寒

大便自利去黃芩加白朮附子 骨肉冷痛者加肉桂

附子煩燥多驚者加犀角 嘔逆腹脹人參半下 自

汗去麻黃 語言蹇澁手足顛掉石菖蒲竹瀝 大便

秘胸中不快枳殼大黃 氣塞不通沉香 有痰南星

數片 發渴麥門冬乾葛瓜根 身疼秦艽 上氣浮

腫喘急防風桑白皮以上所加各一两小兒慢驚煎取

藥汁一盞入生薑汁再煎一二沸日三服夜二服夏間

又有熱者減桂一半春加麻 一两夏加黃芩一两秋

加當歸四两冬加附子半两風虛加川芎一两一方加

木香縮砂獨活各一两川烏炮三分亦效牙關緊用南
星末半錢龍腦一字頻擦牙上令熱即自開

大自風湯治諸虛風涎潮痰厥神昏頭暈譫語手足搐搦
半身不遂及歷節風痛筋脉挛急

川芎

半夏

防風

各二兩

甘草

炙半兩

全蝎去毒

附子去皮

川烏

去皮

木香

南星各半兩

右劉散每服四分水一盞半生薑十片煎溫服不拘時
候氣虛加沉香氣逆紫蘇胸膈不利有痰倍加半夏人
參頭暈頭疼加天麻半兩全蝎煎熟入麝香熱風
左癱右瘓口眼喎斜口噤不能言手足頑麻於本方中

去附子川烏

順元龍治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂咽喉作聲

痰氣上壅六脉沉伏或浮盛兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈

川烏貳兩

天南星

附子

各一兩

木香

半兩

右劉散每服三大錢水一盞半生薑七片煎稍熱服

感風濕卒中五積散合和服 不省人事細辛皂角少

許為末或只用半夏為末以蘆管吹入鼻中候噴嚏少

蘇然後進藥 痰涎壅盛每服加全蝎五枚仍服養正

丹每服三七粒鎮墜之以其用硫黃黑錫皆有益益則

痰涎隨去矣因氣中者以沸湯化蘇合香圓一粒乘熱

灌下仍用前藥汁濃磨沉香汁少許同煎一沸服之

四躰冷厥用靈砂丹歲丹二七粒兼服方並見傷寒類

養神湯治男子婦人中風虛極六脉沉伏舌強不能

言語痰涎併多精神如癡手足偏廢不能舉動此等證狀

不可攻風只宜扶虛

天雄 附子 川烏並生去皮

木香不見火 沉香農磨水

右劉散每服四分水二盞生薑十片煎七分空心温服

初金丹治一切風疾氣血俱虛陰陽偏廢卒暴中風僵

卧昏塞涎潮搖擗不省人事失音舌強手足顛曳口眼喎

斜或癱瘓偏枯半身不遂語言蹇澁舉止錯亂四肢麻痺

及治顛癩倒卧目瞤不開涎盛作聲或角弓反張目睛直

視口禁悶絕牙關緊急并治風搏於筋骨牙齒疼痛耳作

蟬鳴皮膚抽搐頻欠喜睡項強拘急不能回顧及腎臟風

虛脚膝疼痛步履艱難偏風流注一邊屈伸不得無問新

久並能治之

川烏頭炮去 大附子炮去 白附子炮各 白僵蚕炒去

白蒺藜炒 五靈脂去石 白礬枯 沒藥研各

朱砂研 細墨磨汁 麝香研

右為末用墨汁和藥每兩作六圓窰金箔為衣每服

一圓生薑半兩和皮擦取自然汁化盡為度用無灰酒

半盞温熱調前藥温服量病人酒性多少更飲酒一二

升投之以助藥力次用衣被蓋覆便卧汗出為效勢輕

升投之以助藥力次用衣被蓋覆便卧汗出為效勢輕

每服半圓不以時候如有風疾常服尤佳補益五臟固
審真元通流關節祛逐風邪壯筋續骨神效

真命湯 治風補虛順榮衛通血脈并腰腳膝沉重緩弱無力及治手足風累驗

續斷

杜仲去鱗皮 防風

牛膝浸焙

華陰細辛

白茯苓

人參

桂去龜皮

當歸功倍

甘草各壹兩 川芎

獨舌

秦艽去七

熟地黃各半兩功倍

右剉散每服五錢水二盞煎過空腹熱服若左臂不遂
得痊愈后而手指不便無力試諸藥不效者不半劑可
愈血虛躄弱加鹿茸肉桂各半兩

寶回春湯

治一切諸虛不足風疾血氣交攻凝滯脈

拘急攣拳氣不升降癱中疼痛痰涎壅盛脾胃不和飲食
不進此藥去風和氣活血大有神效凡治風不可專用風
藥攻之愈急則愈甚服此輕者一月重者二三月自然愈
矣且無再作夫血氣和平榮衛調順則風證不攻而自去

附子炮

人參

麻黃去節

黃芩

防已

香附子去毛

杏仁去皮

川芎

當歸

茯神兩半

陳皮

防風各一兩

白芍藥

沉香

川烏炮

半夏兩半

桂壹兩

白朮貳兩

天台烏藥半兩 乾姜乙兩

黃耆叁兩

甘草

熟地黃各壹兩

乾地黃兩

右二十四味八味去風八味和氣八味活血同剉散每
三錢水一盞半薑三片棗一枚煎空心通口服常服效

真桑圓

治肝虛為風邪所干卧則魂散而不守狀若散而悸

真珠母

參分

當歸

熟地黄

各壹兩

人參

酸棗仁

柏子仁

各壹兩

犀角

茯神

沉香

龍齒

各半斤

右為末煉蜜圓梧桐子大朱沙為衣每服四五十圓金
銀薑薄荷煎湯食后吞下

樂風膏

治口眼喎斜

右用草麻子去殼碾碎塗在手心以一盂子置在手心
草麻子上用熱水置盂中口正則急取盂子左癱塗

手心右癱塗在手心口眼纔正急洗去藥只隨病

右貼亦可又治產難者爛研塗兩脚心纔生下便洗去

又方

用桂心酒煮取汁故紙蘸貼患處左喎貼右右喎貼

左即正

又方

括萋搗爛絞取汁和大麥麩搜作餅炙令熱熨如正

便止不令太過

又方

鱸魚一條以針刺頭上血左斜塗在右斜塗左以

平正即洗去鱸放之

治諸般風痺手足疼痛步履艱難腿膝緩弱久服

身輕躰健行動快捷大和氣血通行榮衛補虛排邪有益

真氣

虎胫骨

炙 參兩半

川當歸

酒洗

川附子

炮去

大川烏

炮去皮尖 各壹兩半

川羌活

川芎

獨活

赤芍藥

白朮

杜仲 去粗皮薑

萆薢

防風 去蘆

肉桂 去蘆皮

肉蓯蓉 酒洗

川牛膝

酒洗

黃耆 去蘆

金毛狗脊

白茯苓 去皮

白茯苓

炒 去刺

人參 去蘆

天麻

各兩

川續斷 壹兩

右剉散以生絹袋盛了用無灰酒一斗浸之密封瓶口

春浸三日夏二日秋七日冬十日每服一盃溫過聖心

服神效留滓日乾或焙乾為末酒糊圓溫酒下

熱證

草散治卒中風痰上壅頭項強急肢躄煩疼筋脉

廢發熱先以解之

方見大方利 傷寒陽正語

人參羌活散治風壅痰實頭目昏暈遍身拘攣頭項強急

肢節煩疼壯熱煩渴

前胡

羌活

人參

防風

芫麻

赤茯苓

去皮 薄荷葉

蔓荊子

川芎

粉草

黃芩

枳殼 去穢

桔梗

川獨活 各壹兩

右剉散每服四錢薑三片桑白皮七寸煎不拘時服

星香欬治中風痰盛服熱藥不得者

南星

搗錢

木香 壹錢

右剉散每服四錢生薑干片水一大盞煎溫服

防風通聖散 治一切風熱頭目昏痛肢體煩疼咳嗽喘滿

身味稠粘口苦咽乾腸胃結燥

防風 貳錢半 川芎 半兩 石膏 壹兩 滑石 三兩

當歸 壹兩 赤芍藥 大黃 各半兩 甘草 炒

荆芥穗 各半兩 薄荷葉 壹兩 麻黃 去根節 白朮

連翹 黃芩 桔梗 牛膝 酒浸去蘆

人參 半兩 薑汁 半兩 山梔子 叁錢

右劉散每服四錢水一盞生薑三片煎溫服不以時候

治中風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂惡寒不欲

食兼治賊風偏風猥退風半身不遂失音不言

麻黃 去根節 黃耆 半兩 黃芩 叁分 獨活 八

右劉散每服四錢水一盞半煎不以時候服取汗為效

心熱加大黃半兩氣滿枳實一分氣逆入參三分心悸

牡蠣三分渴加瓜婁根寒加附子一救炮煎熟入

治左癱右瘓口眼喎斜口噤全不能言半身不

遂手足頑麻

防風 去蘆 天南星 泥炮各叁兩 甘草 炙壹兩

右劉散每服四錢生薑十片水一大盞煎熱服

治因食熱物過度作成中風其狀手足如火煩燥

服赤朮肉瞶動筋脉拘攣手瘓涎壅塞大小便閉澁依證用

之大效 方見大方科積熱類

治血執蘊結壅滯遂成風證煩渴喘悶譫妄

驚狂舌強口噤

小通聖散 治風熱上攻目赤頭痛咽疼齒牙兩頰腫滿口乾煩燥筋脉亦急併解酒毒

當歸

薄荷

羌活

防風

梔子

粉草

大黃

川芎

防已

桔梗各半兩

右判散每服四錢水一盞半燈心二十莖青竹葉七皮煎食后服小兒急驚可服二錢

清神散

消風壅化痰涎治頭昏目眩心忪面熱腦痛耳鳴

鼻塞声重口眼瞶動精神昏憤肢體疼痛頸項緊急心膈煩悶咽盛不下

檀香

人參去粗

羌活去苗

防風去

薄荷去七

荆芥穗去七

甘草各半兩

石膏研

細辛

去苗洗焙各伍分

右為末每服三錢沸湯点服或入末茶少許食后服

茶清散

治同上或加石膏亦可亦見大方科頭痛類

湯治風熱上攻頭目眩痛咽乾煩渴痰壅喘嗽

宜風偏枯調理勞復諸病

川芎

芍藥

當歸

山梔子

黃芩

大黃

菊花

荆芥穗

人參

白朮各半兩骨石肆兩

寒水石

桔梗各式兩甘草叁兩

縮砂仁叁分石膏

防風

連翹

薄荷葉

各各兩

右劉散每服三錢水一盞食后煎服熱甚者為末冷水下

治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢躄煩疼肌肉

蠕動目眩暈耳鳴眼澁好睡鼻衄多嚏皮膚頑麻瘡疥

疹又治婦人血風頭皮腫痒肩絞骨痛旋運欲倒痰逆

荆芥穗

甘草

川芎

羌活

人參

苾苓

白僵蚕

炒去絲 蟬退

去足

厚朴法去 陳皮各半兩

右為末每服二分茶清調下如久病偏風每日三服使

覺輕減如脫者沐浴暴感風寒頭痛聲重寒熱倦痿用

刑芥茶清調下溫酒亦可可供服之小兒虛風目澁及

急慢驚風用乳香荆芥湯調下半分並不拘時候一十

治口眼喎斜半身不遂多因下元虛弱為風所乘先服

順氣藥次服補劑却用茶清調此吞青州白圓子

治一切風毒上攻頭面腫痒痰涎壅塞心胃不利

口舌乾澁風毒下注腰脚沉重腫痛生瘡大便多秘小便

赤澁中風癱瘓一切諸疾

川大黃

益智仁

白茯苓

茯神

山梔仁

蔓荊子

威靈仙

天麻

白芷

香墨

麝香

仙靈脾葉

川烏

片

蘇合

白搗萬杵如

右為末煉蜜搜如麥飯相似以真酥塗杵白搗萬杵如

乾旋入蜜令得所和搜成劑每服旋圓如梧桐子大用
 薄荷自然汁同溫酒化下兩圓 卒中風涎潮昏塞煎
 皂角炭白礬湯放溫化四圓灌下 癰瘰鼠每日服三
 五圓漸覺有效 常服一圓疎痰利腸溫酒食后下
 小兒驚風入臍粉少許薄荷汁化下半圓立效 治瘰
 癧葱湯下一圓忌動風毒物

解毒雄黃圓 治中風卒然倒仆牙關緊急不省人事并解

上膈壅熱痰涎不利咽喉腫閉一切熱毒

雄金 二分半 巴豆 拾粒去支曲雄黃別研

右為末醋煮麩糊圓黍豆大每服七圓用熱茶清下吐
 出頑涎立蘇未吐再服如牙關緊閉灌藥不下者即以

力尺鉄匙斡開口灌下

治風壅痰盛四肢重著或軟瘰瘰癧或拘攣手麻
 痺顫掉口乾目赤煩熱睡卧不寧

條參 去蘆 川羌活 去蘆 枳殼 去穢 秦艽 去蘆

赤芍藥 苦梗 去蘆 前胡 去蘆 川芎

白芷 黃芩 薄荷 桑白皮 去赤

天麻 防已 防風 粉草

荆芥穗 赤茯苓 木瓜 川牛膝 去角 各等分

右判散每服四錢水一盞半薑三片煎溫服不以時候

通聖散 治卒暴中風昏塞不省牙關緊急藥不得下咽下

細草 薄荷葉 牙皂 去子 雄黃 各等分

右研為末每用少許銅管吹入鼻中候噴嚏然後進藥
或用白梅擦牙更以荳蔻蒲末著舌下牙關即開倉卒用

通治

解語湯 治中風客於心脾二經舌強不能言半身不遂口
眼瞶斜神氣不清一切風氣並皆治之

附子炮

防風去蘆

天麻

酸棗仁炒各

羚羊魚

官桂各半

甘草炙

羌活各半兩

右剉散每服半兩水二盞煎八分去滓入竹瀝兩匙再
煎三兩沸溫服不拘時候

生園 治因事驚憂延留心包精神不守事多健忘
言妄語如有所見不得安卧或風痰潮作手足抽掣或

心虛煩燥

天南星參兩 母真味老

真琥珀五子

圓白半夏五

枯礬五子

大朱砂走兩細研為衣

右為末生薑自然汁煮麩糊為圓梧桐子大每三十五
圓淡薑湯下心氣狂甚加鐵膩粉一兩 氣不順人參

湯下

驚悸金銀器竈心土湯

上熱煩燥淡竹葉麥

門冬湯 寧心定志石菖蒲湯 痰盛喘急桑白皮湯

小兒急驚驚麥門冬青竹葉湯 慢驚冬瓜仁木香湯下

風湯

治風虛濕冷邪氣入臟狂言妄語精神錯亂肝風

發則面青心悶吐逆嘔沫助滿頭眩不聞人声偏枯助急
曲蹇而卧心風發則面赤令羽然而熱非傷噴怒目張呼喚

脾風發則面黃身軀不仁不能行步飲食無味寢寐顛倒
與亡人相隨肺風發則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極
腎風發則面黑手足不隨腰痛難以俛仰冷痺骨疼諸有
此證令人心驚志意不定恍惚多忘服此安心定志聰耳
明目通臟腑諸風疾悉主之

白鮮皮

白朮

芍藥

桂心

川芎

當歸

杏仁

去湯皮尖

防風

去叉

甘草

炙各二兩

獨活

麻黃

去節

茯苓

各三兩

右剉散每服四分水一盞半薑七片棗二枚煎溫服

三圓子

治男子婦人半身不遂手足頑麻口眼喎斜
涎壅塞及一切風他藥不能痊者小兒驚風大人頭

洗腦風婦人血風

半夏

去兩

川烏

去兩

白附子

天麻

去兩

全蝎

伍錢

防風

右為末薑汁糯米糊圓梧桐子大每服一二十圓淡薑

湯不以時吞下癰瘕風溫酒下日三服一二日若當有

汗便能舒展經三五日頻呵欠是瘰常服除風化痰治

撮墜小兒驚風薄昔湯下二三圓

救

治中風忽然若醉形軀昏悶四肢不收涎潮

於上服氣閉不通

猪牙皂角

注四條水實不
去黑皮

白礬

去兩
明者

右為末輕者半錢重者二錢溫水調灌下不至大嘔吐

但微出冷涎一二升便醒次緩調治不可大吐恐虛入

苦丁香散 治風涎暴作氣窒倒臥或有稠涎諸藥化不者

甜瓜蒂 亦名苦丁香 日乾為末

右每用一二錢加輕粉一字以水半合同調勻灌之良久涎自出如涎未出噙沙糖一塊下藥涎即出不損入

馬勃散 治卒暴昏憤不知人事牙關緊硬藥不下咽

黑牽牛末 三錢 茴香 三多半

右用生薑自然汁調藥少許灌入鼻中立醒一二方用牽牛木香充良

方 治暴患痰飲不省人事

右用生清油一盞灌入喉中須臾逐出風痰立醒然後

隨證用藥

方 治中風痰壅不能治

猪牙皂角 胞實者去皮 玄胡索 桑葉 青黛 各錢

右為末極細用一字以新汲水調成稀糊令患者仰臥男左女右將藥入病人鼻內覺藥味到喉少酸令患者坐却令咬筆筒一枚涎盡為度

方 治中風不省人事涎潮口噤語言不出手足攣曳

得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人卒有此證無藥去處用之得力

柏葉 一握 葱白 一握 夫枝 同根

右細研如泥用無灰酒一升同煎一二十沸去滓溫服

不拘時如不飲酒須分作四五次方進他藥

去風丹

治癱風瘰風大風一切諸風仍治脚氣并攔撲傷

折及破傷風服過伯粒即為全人尤能出汗

紫色浮萍 不以多少

右以七月半旬或望日採萍擇淨者先以盆盛水以竹篩盛萍於水盆上曬乾研為細末煉蜜圓如彈子大每服一粒且淋酒空心食前化下

豆淋酒法

用黑豆半升揀洗令淨炒令烟出以無灰酒三

升浸一晝夜去豆取酒用之亦可常服

枳皮酒

治中風身軀強直不得屈伸反覆

右取枳樹皮細切

以酒二升浸一宿每日溫酒

半升酒盡再作

萊菔膏 治大人小兒禁口風

白土角

不用者 灸去皮子

羅蔔如無以子代之

右以皂角為末以羅蔔同醃醋研雞翎蘸塗牙齦

一得散 治中風口噤不知人事產後中風同

右用白朮四兩水三升煎一升頓服

又方 治中風通身冷口噤不知人者

右用川獨活四兩好酒一升煎至半升分溫服

獨行散 治失音

槐花一味炒香熟三更后末上仰臥隨意服亦治咯血

又方 治中風心煩恍惚或腹中痛滿或時絕而復蘇

竈心土五升搗為末以冷水八升和之取汁服口噤者以竹筒灌下即愈

越風膏 治中風手足偏廢不舉

川山甲 左之用左尾 右之用右尾 紅海蛤如棋子者

大川烏頭 生用各二兩

右為末每用半兩搗葱白汁和成厚餅約徑一寸半貼在所患一邊脚中心用舊絹絮縛定於無風密室中椅子上坐用湯一盆將患藥脚於盆內浸仍用人扶病人恐汗出不能支持候汗出即急去了藥汗欲出身麻木得汗周遍為妙切宜避風自然手足可舉如病未甚以徐半月二十日已后再依此法用一次自除其根仍服膏

風補理藥遠愈以自養

聖藥 治痛風數年不能舉日夜呻吟不數圓大效

川烏 生用半兩 去皮煎 生乾地黃 酒浸一宿

草烏頭 炒半兩去皮煎 木香 不見火

五靈脂 炒去沙石 麻黃 去根節

自然銅 火煨米泔水醋 虎脛骨 死虎尤好各乙兩

乾木瓜 酸明者 滴乳香 好者如燈心研二

敗龜 乃四斷間上並黃過下載龜殼者是米

右研細如粉煉蜜去上白沫為圓如龍眼大每一兩重作十二圓以帶皮生薑有熱汁化開一圓熱酒服更以酒半盞送下病在下空心食前服病在上食后停少時

服一日二服口有少麻勿疑

追風獨活散治氣虛感風或發為恐相乘肝膽受邪使上下不守正位致頭招搖手足顫掉漸成目昏

獨活

正地骨皮

北細辛

大川芎

菊花

防風去叉

甘草各等分

右劉散每服三錢水一盞半煎取六分清汁入少許酒每煎食后服

追風丸治丈夫婦人手足麻痺時發疼痛腰膝氣閉作事不止或冷地冰身血氣不運打撲跌損不可忍及癱瘓等症

生川烏

三兩

五靈脂

四兩

威靈仙

右各燒焙同研為末醋糊圓梧桐子大每服大

九粒鹽湯吞下婦人當歸醋湯下空心服病甚者加至

十五粒忌茶立效如神

奇方治中風牙已緊無門下藥

天南星末半錢白龍腦一字頻擦令熱牙自開

又治疔風倒地北細辛為末每挑一字搐鼻中

御膳方治諸風癰久服其涎自大便中出生白礬石一两研

好脂茶半兩煉蜜為圓梧子大三十圓再用脂茶湯下

烏獨丸治手足拳赤痛不可忍者

乳香

沒藥

地龍

全蝎

草烏各五分

烏藥炒

麝香白乙丹

蜈蚣壹條去

川烏二隻生用

去皮尖

右為末麩糊圓梧桐子大每服七圓至十圓十五圓用麝香少許好小酒送下空心服服至七日畧利至半月或滿身發風丹經月方沒各服其病安全后常用生川烏沒藥浸酒日二服通氣駐風湯加乳香沒藥生川烏麝香少許酒調服不飲水入湯下服此忌熱食一時

四神圓

治手足頑麻痰涎壅盛頭目昏眩肩背拘急

大天麻

大南星

各湯洗淨

防風

各乙乃

薄荷葉

半乃

右為末酒煮薄麩糊圓景豆大每服二十圓荆芥生薑煎湯送下

益瀉湯 腎虛五厲風所傷語音啞吃不轉偏枯筋脚跛蹇緩弱不能動口喎言音混濁便利耳龍耳塞腰背相引

羊腎

黃耆

苦蕒

桂心

當歸

人參

防風

甘草

五味子

玄參

芍藥

茯苓

磁石

地骨皮

生薑

右剉散以水一斗煮羊腎取五升下諸藥取二升分三服

痛圓 治中風癱瘓不遂手足躡曳口眼喎斜或旋

運僵卧涎潮搐搦卒中急風不省人事每服二十圓黑豆淋酒下風虛眩胃項筋拘急太陽穴疼痛亦用生地黃汁調酒下腰肢疼重行步艱辛筋脉挛促俛仰不利賊風所中痛如錐刺皮膚頑厚麻痺不仁或血脉不行肌拘乾瘦生葱酒下或生葱茶亦可風濕脚氣腿膝無力或癰或疼

不能卒步兩脚生瘡膿血浸清痺痛無時愈而又發溫鹽酒下打撲閃肋筋骨內損已經多年每遇天寒時發疼痛沒藥酒下

乳香 川烏 沒藥 五靈脂

白膠香 地龍 白薑 半夏

五加皮 赤小豆 各等分

右為末糊圓隨證湯引如前並空心服

神效神效 治諸風緩縱不曠語言寔澁痰涎雍盛心怔
健忘或發顛狂並皆治之

白芍藥 乙乃半 柴胡 去角 桔梗 各乙乃

甘草 五兩 乾山藥 麥門冬 去心 黃芩 各乙乃

杏仁 去皮尖 兩二 芍藥 各一兩 乾薑 炮七

神麩 研 蒲黃 炮七 大豆黃卷 炒 肉桂 去皮 各一

白欵 七乃半 當歸 去苗 防風 去苗 白朮 各一

羚羊角末 麝香 龍腦 各一兩 人參 去苗 二兩半

白茯苓 去皮 芎藭 各一兩 乾薑 炮七 阿膠 炒 七乃半

牛黃 各一兩 犀角末 二兩 雄黃 研飛 金箔 內四箔 為衣

右除棗杏仁金箔二角末及牛黃麝香雄黃龍腦四味

別為末入餘藥和包煉蜜棗膏為丸每兩作十九以金

箔為末每服一丸食后溫水化下

烏府丸 治諸風緩縱手足不隨口眼喎斜言語蹇澁眉目
攣動頭昏腦悶筋脉拘急不得屈伸遍身麻痺百節疼痛

皮膚瘙癢痒抓成瘡癩又治婦人血風渾身痛頭疼眼暈
及腸風臟毒下血血下不止服之尤效久服令人顏色和
悅力強輕健鬚髮不白

川烏去皮臍荆芥穗二兩

右為末醋麪糊丸梧桐子大每服二十九酒或熟水任
下有痰食空時日三四服无痰早一服

治男子婦人手足癱瘓風痰壅盛嘔吐涎沫
及小兒驚風並皆治之

半夏白好者水浸洗
過七兩生用

川烏頭去皮臍
半兩生用

白附子二兩生用天南星三兩生用

右為末以生絹袋盛於井花水內攤出未出者更以手

揉令出以滓更研再入絹袋攤及五日

夜露每日一換新水撓而復証者五日

冬十日去水曬乾如玉片碎研以糯米粉煎粥清在

雙錄豆大常服二十九生薑湯下不拘時如癱瘓風溫

酒下小兒驚風專可湯下三五丸

和氣字散同功

右以蘇合香丸方見打和姜

蘇湯化下

治暗風忽斃仆地不知人事良久方醒

蛇黃不以多
米醋燒淨

右為末每服二升溫酒下數服使愈年深者亦效

治暗風百日內者

天南星二兩大者無地坑深尺餘火煨令紅去火宋

洗去灰土朱砂別研虎珀二兩通明真金箔片

右挫勻以豬猪心血為丸梧桐子大每服十五丸人參

或交門冬湯下臨卧服

辰砂丸治暗風年深日近發搐不省人事

好辰砂五兩好雄黃二兩各研極細

右用烏雞心內血和丸梧桐子大每服十九丸以養氣猪猪

心湯吞下如不省人事則灌下仍灸百會穴九壯

妙應丸治諸風牽急温体疼痛特走无定百藥所不效者

穿山甲十五片石全蝎去毒三七个蜈蚣七條用

麝香別研草烏生去風地龍去十沒藥別研

乳香別研松脂平兩斑猫去頭足

白僵蚕姜汁五靈脂去炒

右為末酒糊圓菜豆大青黛為衣每服二十圓不拘時

温酒夏下忌食熱物

大如金飲治挾氣申風已微七去其痰或非重熱氣實者

亦可服

天雄氣弱者以南星炮薄荷葉

地龍越云土木香 全蝎 防風

沉香各等分麝香別入

右剉散每服四升水一盞半生姜五片煎熟入麝香燉

服不拘時候

烏附圓去風除氣

川烏

式拾枚或用草烏壹斤第壹片第壹片姜汗

右焙乾為末酒糊圓量數服之若只用草烏當防其麻木人也然肌熱壯之人及有風疾人宜常服

治骨風癱瘓積滯腰膝沉重

威靈仙酒洗日

右為末煉蜜圓梧桐子大更初服用溫酒下八十圓平明微利惡物如青膿即是風毒積滯也如未動其夜再服百圓后製少粥補之

圓王四肢牽縮不伸等證曾有人自幼年酒多長而

風痰為酒使痰注骨節四肢不能運動服此有效

茯神心木

白茯苓去皮 姜黃

白木一皮

黃耆

羌活

五加皮

川烏一皮

薏苡仁

木瓜去皮 半夏麩

神麩炒

天雄去皮

白芍藥

乳香別研

沒藥研

防風

獨活

當歸

玄胡索

桑寄生

海桐皮去麩 木香

陳皮去白

枳殼炮 藜蘆

南星炮

地龍搗去土

荆芥穗各五

麝香一

右用獾肝一具洗淨煮存性研爛同酒麩為糊圓如梧桐子大每服三十圓溫酒吞下不飲木瓜易下

皇角天圓 踈風活血起癱瘓除脚疾烏髮髮注紅顏肌
肉不緊實人生風證切宜此藥

川烏 草烏 各壹兩 天合烏藥 何首烏 各壹兩

猪牙皂角 伍分湯泡 烏梅 伍拾粒 烏豆 壹升

右劉如指面大以冬月無麥酒好醋各二升浸一宿瓦
甕內慢火煎乾取出曬焦祿何首烏一味別為末煮膏
六味焙乾為末以前煮藥餘酒醋及何昔烏膏和圓每
服三十圓酒吞下

余天醫治卒暴中風奄忽手足則曳口面喎斜舌強痰
盛指搦戰掉或角弓反張且睛正視口禁閉絕每日二服
中風數年不能步履服至十圓復舊新中風三服可無事

常服半圓滋養五臟補益真元通流關節祛逐風邪
健骨

金箔 貳錢半以火 自然銅 肆斤及細水用其

辰砂 半斤 好硫黃 壹斤 自然銅 肆斤及細水用其

封於地櫃內以炭壹斤服之火盡候冷取出研細水
煎液乾即同四味入乳鉢研細如面不見水

生犀角 半斤 羚羊角 叁分 乾蝎 壹斤

白僵蚕 壹斤 南星 壹斤 藿香葉 各半 官桂 壹斤

烏蛇 叁斤法酒浸 白蛇 壹斤 白花蛇 壹斤 白木 壹斤

白芷 川芎 破故紙 壹斤 單澄茄 壹斤

羌活 去蘆 當歸 法酒浸 防風 去蘆 牛膝 酒浸一

鹿茸 火燎去 附子 炮去 川烏 炮去皮

乃參

沉香半斤

天麻壹斤

木香叁分

安息香半斤 白附子炒

右先將二十六味為末却連前五味拌和入安息香膏搜和再入白中杵伍伯下每一兩作十圓每服一圓空心細嚼温酒吞下

香附湯 治十手足指疼痛麻木

附子 木香

右等分剉散生姜煎服木香隨氣虛實加減如治足弱去附子用烏頭甚妙

正舌散 治中風舌本強難轉語不正神妙

蝎梢去毒壹分 茯苓壹斤 龍腦薄荷式

右為末每服二勺温酒下或擦呀頰亦可

仙茅散 治背膊手足頭目筋脉虛弱一切風證疼痛不可忍立有效

仙茅無則好蒼木代之壹斤 陳皮 枳殼炮

厚朴製 官桂 秦艽各壹斤 當歸

白茯苓 白芍藥 白芷 川芎

半夏餅烙精麻黃 沒藥 耳草

川烏各半斤 白姜 乳香 川獨活各

全蝎茶筒 麝香半斤

右除桂正麝沒乳餘並炒轉色却入不炒藥同為末每服三大勺炒大黑豆同木瓜蒸酒旋温調服不拘時候

治丈夫元臟氣虛婦人脾血又冷諸般風邪濕毒
之氣留滯經絡流注脚手筋脉掌拳或發赤腫行步艱辛
腰腿沉重脚心吊痛及上衝腹脇膨脹胸膈痞悶不思飲
食衝心悶亂及一切痛風走注渾身疼痛

川烏

炮云皮
六及草烏
去皮
六及地尤
去土

天南星

乳香

沒藥

研式如式

右為末入研藥和勻酒麪糊為圓梧桐子大每服止十
圓空心日午冷酒送下荆芥茶亦可

治諸風疾夫風之為病半身不遂口眼喎斜手足

拍掌或生躄曳語言蹇澁心多驚悸其狀多端各隨所中
由氣血俱虛腠理疎弱風邪外中真氣失守亦正相干而

生焉

自然銅

壹斤好者用生鉄銚子內以炭火壹秤斬斬
貳叁如起間氣或以流黃氣其藥乃成放

令取出如藥有互色者甚妙然後安向半黃濕土上
著帛先煎其藥用盆子台之不得通風壹宿出火毒

乳鉢內研細以水淨淘黑汁濃者收取次更洗淘又
取濃者三五度淘盡定去酒水用新互盆內將帛

著令自然乾如黑粉一同等陸兩
用之候炮製右藥了當却入

麻黃

去三兩

黑附子

炮裂

烏蛇

西夏壹文
去皮骨炙

川烏

肆兩
炮

厚朴

去麁皮

防風

蒼朮

炙炒

川芎

陳皮

白芷

白朮

炒黃
名式兩

芍藥

吳茱萸

各兩

南星

半兩

右為末與自然銅粉相和勻偏細煉蜜圓梧桐子大臈
月合甚妙 男女中風癱瘓半身不遂起止不能者空

心服臨卧豆淋酒下一粒六十日內必瘥 男女患筋
骨腰膝疼痛走注不定坐則刺腰卧則刺骨行即入脚
跟亦用豆淋酒下須臾愈葱粥一盞投之衣被蓋覆出
汗然後更喫一粒必差或患五七日間未得汗亦如前
法服纔入口汗即出便安依法服二十日定愈 治破
傷風頑麻風暗風偏風並用豆淋酒下一粒至二粒即
見功效 丈夫元臟氣虛膝下撮痛不可忍者以檳榔
一箇酒磨一半人生薑自然汁少許同煎五七沸研二
粒服之須臾以小麥麩醋拌炒炙臍下便止 治痰癰
氣發時有搖得兩頭相就者用檳榔一箇中分破半生
用半炙黃一處為末酒一盞葱白一握同一處煎葱

傾盞內候酒得所時先呷两口攢柳酒葱白和藥一粒
爛嚼以前煎酒嚥之但依法服立效須臾間下泄三二度
隨即便愈凡些小風疾即一服差忌動風有毒物休食
本經圖治左癱右瘓手足顫掉言語蹇澁渾身疼痛筋骨
拘挛不得屈伸項背強直下疰脚膝行履艱難骨節煩疼
不能轉側跌撲閃肭外傷內損並皆治之

草烏 肆兩

川烏 炮去皮 乳香 研

沒藥 各壹兩

生黑豆 壹升

以水浸豆張為皮去吮苗取豆焙乾入

右為末醋糊圓梧桐子大每服三十圓温酒下不拘時
常服通經絡活血脉踈風順氣壯骨輕身

川芎散治雞爪風手口搖動不能舉物

五加皮

海桐皮

川烏

牡丹皮

川芎

赤芍藥各伍錢

乾姜

肉桂各壹錢

右為末每服三錢水一盞將古銅子一箇入清油內浸每煎藥入錢同煎不拘時服

枳實酒

治遍身白疹瘙癢不止切不可全用風藥治之蓋

寒邪伏於肌膚相搏凝滯而成瘡或天色冷則重或因患

風中若遇天晴日暖則輕宜用**烏藥順氣散**為妙更用此

酒服累用神效交順氣散方見前

枳實

不拘多少麩炒黃切片

右剉散每服貳大錢用酒浸少時去枳實但飲酒最用枳實煎水先患處佳

貼藥

治臂腿間忽一兩點痛著骨不可忍

羌花根研為末米醋調隨大小傅之

天仙膏

治卒中風口眼喎斜

南星大者

白及大者

草烏大者

僵蚕七個

右為末用生鱔魚血調成膏傅喎處竟正便洗去

燒竹

治風損風腫及瘡等石楠葉馬鞭草貼壁草煎湯洗

燒竹

新竹截尺許長用兩磚對立相去八寸置竹在

上每截破二片仰安磚上急著火磚外兩頭各置碗以

盛灑上盡以絹濾澄清夏秋須沉冷水中防灑酸大執

有風人亦可單服冷煖隨人勿過度荆灑亦然

灸法治口喎斜即效

耳垂下麥粒大艾炷三壯左灸右二灸左

反灸治痰涎壅塞舌如率錮服藥不下宜於關元丹田二穴多灸之良

治卒中風口噤不開灸頰車二穴在耳下八分小近前灸五壯隨愈中風失音不能言語緩縱不隨先灸天倉二穴伍拾壯其穴在頤大筋前曲頰下扶突穴后動應手陷中息火仍移灸百會穴伍拾壯其穴在頂正中心灸畢還灸天倉五壯始灸先灸百會則風氣不得泄內攻五臟喜開伏仍失音也所以先灸天倉次百會佳一灸五十壯參泄火勢復灸之視病輕重二若一處三百壯大效凡中風服藥劇者但是風穴悉皆灸之三壯

無不愈也勿疑惑不至心者勿浪灸

癘風

癘風治癘風即大風惡疾癘是也雖名曰風未必皆因風大率多是嗜慾勞動氣血熱發汗泄不避邪風使淫氣與衛氣相干則肌肉不仁勞氣泄瀉則耐熱不利故色敗皮膚易瑒清鼻梁闌壞或自作不仁極猥之業所致久則或遍身白皮脫落如蛇蛻狀

右用桑枝灰一斗熱湯淋取汁洗頭面次用大豆及豉豆漿添熱水三日一浴一日一洗面却用側柏葉蒸曝乾白膠香各等分為末蜜酒溫水下三七粒日三服

治大風惡疾雙眼昏天不辨人物髮眉自落鼻梁

崩倒肌膚瘡如谷蘚勢若不可救此方特效

右用皂角刺三斤炭火蒸又曬乾為末濃煎大黃湯下

一七服旬日間眉髮再生肌膚悅潤眼目愈明

鱧魚鱗圓 治多啖炙博成此癩風茶清下三四服效

方見大方辨積熱類

冷法

麻黃根 地骨皮 草烏頭二刀

右剉散研朴消二兩勻和每用藥一兩水一桶板一合

葱三十莖艾葉一兩同煎十沸用米醋一中盞又打勻

去滓坐溫室中自用手巾搭四肢候湯可浴即浴令汗

透面上如珠流更坐室中或睡片時尤佳汗解方著衣

避風而出五日再浴如此兩上浴便服換骨丹

換骨丹

九肋驚甲 海螵公細刺各減又

右以鹽泥固濟候乾火煨存二分性為末巴豆半兩去

皮膜順手研青州棗漆枚去核入巴豆膏在棗中火煨

令焦存巴豆五分性將棗巴豆研爛如泥入前二味未

研勻以醋煮糊圓如菽豆大每服七圓虛中四五圓用

溫壺湯下候利惡物如膿血爛魚腸即住三兩服未利

更加三圓次服逸仙丹

遇仙丹

人參 紫參各壹斤 苦參式斤 白僵蚕去蒲

右為未麪糊圓梧桐子大每服三十圓温鹽湯吞下食
前日一服次服疎風散



山梔子人切大黃 白滑石 熟地黄

右為未入林消半及令勻每服一錢食后淡茶清調下
次以佛手亭



去黑心疥瘡核

班狗七个去巴豆去粒 杏仁式十粒 砒霜壹錢

紅娘子去翅 益硝乙刃 黃蠟

韶粉各半刃 瀝青乙刃 礞石各三錢

膩粉乙刃 藜豆乙合 槐角三條 清油四刃

亂髮壹刃

右用油煎令髮化次下紅娘子次下巴豆槐角等逐味
下焦者瀉出方下硫黃益消及丹粉等以筆子不住手
攪令勻滴水成珠為度用時先將針刺瘡核用藥一粟
米大放針處次日擠瘡有黑臭膿血出三兩日血漸少
次服去毒丹



赤芍藥 甘草 白滑石各半 朴硝

大黃各壹分 巴豆去皮炒別 黑牽牛壹刃半

右為未麪糊圓黍豆大臨卧服十五圓金銀薄奇湯下
加至三十圓次服甘草散

甘草散

甘草

白滑石各半

山豆根壹分

大黃一分

右為末每服一錢蜜湯調下日二服次服解毒圓

解毒圓

芫荽根參分

甘草半分

大黃壹分

朴消壹分

右為末麩糊圓如菘豆大每服二十圓至匡午圓白湯

下次服福神丹

福神丹

訶子細筒

巴戟炒

黑牽牛生各略甘遂壹錢

赤小豆

生

右為末麩糊圓菘豆大二每服十圓至十五圓薄荷湯下

次用水高藥

水高藥傳貼破處及面脚上磨令生肉

陳皮去灰土半片炒紫色 陳米半片炒 藿香

馬蹄香略 麝香一不別研

右為末入麝香用冷水調搽傳瘡上有膿處如損破即

前槐枝湯洗再上藥此十方廻秘傳有驗大要病人猶

能如法將息理會敬而信之

通天再造散 治大風惡疾

鬱金一兩半

大黃一兩炮

白牽牛六分半生半炒

皂角刺

一兩炮 年者

右為不每服五分日未山面東以無灰酒下盡量為度

晚利黑頭小虫病稍輕者止利如魚腸臭穢物忌毒半年但食稠粥軟飯
頭毛皮膚如常甚者不過三兩次須將理不可妄有勞動及終身不得食牛馬驢驘等肉犯者死不救

三寶丸 治如前

當歸

熟地黃

川芎

荆芥穗 醋三

防風

北細辛 各一兩去葉

桂心 一分

右劉散先以醋一升浸一宿漚出焙乾再以生地黃一斤搗汁浸一宿焙乾酒一升浸一宿焙乾旋入乳香半兩以餘酒醋地黃汁釋蒸餅為圓梧桐子大用好酒鳥頭一个炮裂劉荆芥蕙半兩浸酒三升煖溫下藥五十九

八無湯 淋深大風瘡

桑葉

荷葉

地黃葉

皂角葉

蕩葉

蒼耳葉

菖蒲葉

何首烏葉

右等分晒乾燒存性為末如面藥用洗手面身躰大風惡疾瘡痍荼毒膿汁淋漓眉鬚隨落手足指脫頑痺痛痒顏色枯痒鼻塌眼爛齒豁唇揭病證之患無越於斯負此病者百無一生猶且愛戀妻孥復著名利不仁之行死而無悔深可悲傷凡遇此疾切須戒塩及一切口味公私世務悉宜屏置

瘋風

排風湯 治五臟風瘋風亦治風毒脚氣腫痛每服三錢水

一或益半生薑四片煎溫服方見前

如神續命湯治中風諸風迷仆涎潮舌強語塞或昏潰痿

隨或厥冷拘攣不論表裏淺深服之效方見前

理氣香圓和則風散方見大方科中氣散

不換金正氣散服之則氣順血行瘳風自樂方見大方科傷寒類

疎風健筋骨方見前

大鐵強圓治諸風難瘳

川烏泡去皮壹兩半

川五靈脂兩乳香

沒藥各壹兩生鹿射壹寸

右乳香以乾竹葉包裹用射斗火射過即研成末餘藥末和勻再研滴水圓彈子大每服一圓薄荷酒磨下

大四斤圓治風寒濕毒子血氣持筋骨緩弱四肢痠疼痒痛

天麻 川牛膝去苗宣州木瓜 肉蓯蓉洗切

味各壹斤用好酒五升浸三日 熟附子 虎骨西炙各式刀

大當歸各分乳香 沒藥 五靈脂各半

生麝香壹分

右為末浸藥酒煮麩糊圓梧桐子大每服三四十圓食前溫酒或豆淋酒下木效木瓜湯下亦治脚氣

歷節丸

羌活湯治白虎歷節風短氣自汗頭眩欲吐手指攣曲身
體魁癯其腫如脫其痛如掣因體虛飲酒當風汗出入水
受風寒濕毒之氣凝滯筋脉蘊於骨節或在四肢肉色不

變書聳靜夜劇痛徹骨如虎齒不可忍久不治令人骨節蹉
跌一名筋風須大作湯圓救治不可以淺近之劑則先驗

羌活去淨

附子炮去

秦艽去蘆

桂心又見火

木香不見火

當歸去蘆

川牛膝去淨

桃仁去皮火

骨碎補

防風各一

芍藥半斤

甘草半斤

右劉散每服四水一盞半生薑五片煎不拘時溫服

起痛圓 治走注歷節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷損

草烏頭

熟地黃散生南

半夏曲

白僵蚕

烏藥各半斤

右為末酒糊圓梧桐子大每服五

空心日午夜間

溫酒下如跌撲傷損痛甚姜汁和酒研十粒塗傷處

中倒姜汁茶清研五七粒灌下立醒

附子丸 治麻節風四肢疼痛如槌鍛不可忍

附子炮去

乾姜

芍藥

茯苓

甘草炙

桂心各炙

白朮津

人參炙兩

右劉散每服四大水二盞煎食前服一方去桂心用

乾地黃二斤

烏頭湯 治病歷節痛不可屈伸

烏頭並取壹升去烏頭

甘草

麻黃去節

芍藥

凌者

右劉散每服四水一盞半煎去滓投蜜再煎空心服或
加老姜桂心大棗不用麻黃老日浴完如腹中絞痛賊

風入腹攻五臟拘急不得轉側叫呼矣作有時使入手足厥冷

虎骨散 治白虎風肢節疼痛癸則不可忍或痒痛不得睡

虎骨多酥

花蛇酒浸取肉

天麻

防風去芦

川牛膝何浸去蘆

白僵蚕妙去除蘆

川當歸去芦酒浸

乳香別研

桂心不見火各壹斤

全蝎去毒各半斤

麝香別研

右為末每服一水溫酒調不拘時服且淋酒亦可

麻黃湯 治白虎麻節諸風疼痛遊走无定狀如虫咬墜書靜

夜劇一切手足不測疼痛及脚痛

川烏大八角

全蝎七斤

黑豆式

地龍半頭

並注

右為末入麝香半以糯米糊固兼五六每服七圓甚者

圓夜卧令肚空溫酒下微出冷汗一身便差一方加去

足蟻蚣一條以草烏代川烏尤妙

獨活湯 治麻節風濕解風寒暑濕之毒亦治脚氣

方見大

腰痛類

麻黃

節無汗宜發汗

羌活壹兩

華陰細辛

黃耆各半兩

麻黃壹兩

右剉散每服五錢水二盞煎接續三四服有汗慎外風

神效圓 治白虎歷節痛甚肉理枯虛生蟲遊走痒痛兼治

痺疾半身麻木殺傳尸瘰癧效

正川椒色紅者去子并台口以黃單紙重托於

特許

右為末老酒浸白糕為糊圓梧桐子六每服五七十圓
食前鹽湯下治痺辣桂煎湯下腰痛面香酒下

虎節風方治手足彎曲骨節間痛甚

草麻子去皮

黃連去子

右用新水二升於磁瓶內浸藥密封七日后取出逐日
侵晨面東以浸藥水吞草麻仁一粒七日后浸兩粒微
利無妨以療大風亦效

白馬風方

右用三年醞醋五升熱煎三五沸切葱白二升煮一沸
漉出布帛熱裹當病處熨之

又方鷄子指患處呪二三遍願其瘳堆頭蓋白馬糞其神

雞子患者下飯用黃脚雞為妙亦可用抱鷄來獸之
瘳自止

又方用芥菜子為末鷄子白傳之

攝風酒治白虎麻節風及諸般風濕流注四肢大風鶴膝

一切風疾四肢拘攣不能坐立凡是骨節去處皆盡浮腫
夜痛號哭諸藥不效重者服云去病料愈矣

尋風藤壹兩

五加皮壹兩

烏藥

石楠葉

蒼朮各伍錢

三角尖

壹兩石上

骨碎補半斤

青木香

葳靈仙

川續斷

當歸

乳香

川羌活

北細辛各貳

青藤根壹兩

川牛膝肆錢

防風五錢

南木香貳分

石長辟癩生者佳

生薑壹斤半 大川烏一隻分作四分

蘇木

甘草節五分

右二十四味剉碎用无灰酒一壺將藥盛於布袋內放酒壺中油紙封縛仍以鍋盛水將壺於鍋內用慢火自辰時煮至午時連壺取出每日不拘時候隨意溫服藥酒如夏月恐停久作酸只半料用小壺酒依上煮服

癩風

首烏治肌肉頑麻紫癩白癩風

荆芥穗

蔓荊子去皮

芎藭草去土 威靈仙洗

何首烏

防風去芦

甘草炙 洛等分

右為末每服二小食后溫酒調下

如聖膏治癩風 詩曰紫癩白癩兩般風附子硫黃最有功

薑汁調勻加帶蘆擦來兩度更無

先用白布擦洗其瘡令損却以加帶蘆藥末說白癩風

用白布帶紫癩風用紫帶

又方 硫黃一兩 米醋煮一日 海螵蛸二箇 並為末浴后以

生薑蘆藥熱擦避風少時數度絕根

又方

鷄子一枚用醃醋浸一宿以針刺小穿滴青烱為汁入此霜并菘豆末少許和勻用石扎擦破青布蘆擦

又方

雄黃

硫黃

黃丹

密陀僧

大南星 各等分

右為末先用薑汁擦患處次用薑蘸藥末擦后漸黑次
日再擦黑散則無恙矣

灸法 治白癩風灸左右手中指節宛中三壯未瘥報之
凡有贅疔諸毒但將艾炷於上灸之二壯即除

風

