

第七冊

本
州
綱
目

商務印書館發行



第七册

本

草

綱

目

商務印書館發行

獸之四 高類怪類共八種

獼猴證類附 狻猊拾遺附 果然拾遺附 猩猩綱目附 狒狒拾遺附 罔兩綱目

彭侯綱目 封綱目

右附方舊一新無

獸之二獸類三十八種

獅綱

【釋名】狻猊音酸倪爾 虓許交切 ○時珍曰 獅為百獸長故謂之獅虓象其聲也梵書

【集解】時珍曰 獅子出西域諸國狀如虎而小黃色亦如金色獐狗而頭大尾長亦有青色者銅

為毛蟲之長怒則威在齒喜則威在尾每一吼則百獸辟易皆溺血爾雅言其食虎豹虞世南言其

拉虎吞魏裂犀分象陶九成言其食諸禽獸以氣吹之羽毛紛落熊太古言其乳入牛羊馬乳中皆化

成水雖死後虎豹不敢食其肉蠅不敢集其尾物 鐵獸能擒獅象則獅雖猛悍又有制之者也西域如

狸跳至獅子頭殺之唐史載高宗時伽毘國獻天鐵獸長如此然博物志載魏武帝至白狼山見物如

畜之七日內取其未開目者
調習之若稍長則難馴矣
尿時珍曰 陶氏註蘇合香誤以為獅屎陳

虎別錄
中品

【主治】服之破宿血殺百蟲燒之去鬼氣藏

【釋名】烏麤音徒左傳作於大蟲后李耳時珍曰虎象其聲也魏子才云其文從虎從几象其

南楚之間謂之李耳或謂之麤自關東西謂之伯都珍按李耳當作狸兒蓋方音轉狸為李兒為耳

也今南人猶呼虎為貓即此意也郭璞謂虎食物值耳則止故呼李耳觸其諱應邵謂南郡李翁化為

虎故呼李耳皆穿鑿不經之言也爾雅云虎淺毛曰薹貓音機白虎曰彪音含黑

虎曰醜音青似虎而五指曰羆音偃似虎而非真曰彪似虎而有角曰彪音含黑

【集解】如貓而大如牛黃質黑章鋸牙鉤爪鬚健而尖舌大如掌生倒刺項短鼻齧夜視一目放光一

目看物聲吼如雷風從而生百獸驚恐易卦通驗云立秋虎始嘯仲冬虎謂之交或云月暈時乃交又云

虎不再交孕七月而生又生百獸驚破能畫地觀奇偶以卜食今虎效之謂之交或云月暈時乃交又云

下而嚼其首尾其搏物三躍不中則捨之鼠能制之智無大小也獅駁曾耳黃腰渠搜能食虎之酒也

聞羊角煙則走惡其臭也虎害人獸而蠅鼠能制之智無大小也獅駁曾耳黃腰渠搜能食虎之酒也

變弱也抱朴子云虎五百歲則變白又海中有虎能變弱也抱朴子云虎五百歲則變白又海中有虎能

變弱也抱朴子云虎五百歲則變白又海中有虎能變弱也抱朴子云虎五百歲則變白又海中有虎能

變弱也抱朴子云虎五百歲則變白又海中有虎能變弱也抱朴子云虎五百歲則變白又海中有虎能

變弱也抱朴子云虎五百歲則變白又海中有虎能變弱也抱朴子云虎五百歲則變白又海中有虎能

變弱也抱朴子云虎五百歲則變白又海中有虎能變弱也抱朴子云虎五百歲則變白又海中有虎能

變弱也抱朴子云虎五百歲則變白又海中有虎能變弱也抱朴子云虎五百歲則變白又海中有虎能

變弱也抱朴子云虎五百歲則變白又海中有虎能變弱也抱朴子云虎五百歲則變白又海中有虎能

【附錄】曾耳瑞應圖云曾耳似虎絕大不食生物見虎豹即殺之駁角鋸牙能食虎豹周書謂之茲白

說苑云師曠言鶴食鴛鴦狷食駘渠搜逸周書云渠搜西戎靈犬也能逐虎黃腰則食母形雖小而能食虎及

驢駘驢食豹豹食駘駘食虎駘食渠搜食虎豹一云汗胡犬也能逐虎黃腰則食母形雖小而能食虎及

牛鹿也又孫恂云穀音斛似豹而小腹

以上黃以下黑形類犬食獼猴名黃腰

豹鼠見狽

虎骨【修治】藥其毒浸潰骨血間能傷人也時珍曰凡用虎之諸骨並搥碎去髓塗酥或酒或醋

各隨方法炭【氣味】辛微熱無毒之才

火炙黃入藥

【主治】邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸治惡瘡鼠瘻頭骨尤良別錄治筋骨毒風攣急屈伸不得走注疼痛治

灼虎骨炙焦研敷神效。雙氏易簡方。月蝕疔瘡虎頭骨二兩搗碎豬脂一。小兒白禿虎骨末油調。足瘡嵌甲以橘皮湯。去甲以虎骨末敷之。臙脛爛瘡以薑汁洗拭刮虎骨。痛即止便民圖纂。臙脛爛瘡末數之臨官佳無官則爲人所憎。尾

威骨藏器曰虎有威骨如乙字長一寸在脇兩傍破肉取之尾。肉氣味酸平無毒。宗爽曰微鹹。弘景曰俗方言熱食虎肉壞人齒。洗曰正月勿食虎傷神。時珍曰虎肉作土氣味不甚佳鹽食稍可。

【主治】惡心欲嘔益氣力止多睡錄食之治瘡辟三十六種精魅入山虎見畏之。孟

【附方】新脾胃虛弱惡心不欲飲食虎肉半斤切以葱椒。壽親養老方。

膏【主治】狗嘴瘡別錄。納下部治五痔下血孟。服之治反胃煎消塗小兒頭瘡白禿時。

【附方】新一切反胃虎脂半斤切清油一斤瓦瓶浸一月密封勿令洩氣每以油。

血【主治】壯神強志時珍曰獵人李次口云熱刺虎之心血飲之能壯神志又抱朴子云三月三。

肚【主治】反胃吐食取生者勿洗存滓穢新瓦固煨存性入平胃散末一兩和勻每白湯服三錢神效。

時珍○出保壽堂方

腎【主治】瘰癧時珍曰千金治瘰癧雌黃芍藥丸中用。之袁達禽蟲述云虎腎懸于腹象口隱於頤。

膽【主治】小兒驚癇藏器。小兒疳痢神驚不安研水服之孟。

睛【修治】頌曰虎睛多偽須自瘦者乃真。敦曰凡使虎睛須問獵人有雌有雄有老有嫩有。殺得者惟中毒自死者勿用之能傷人虎睛以生羊血浸一宿漉出微火焙乾搗粉用時。

湯曰千金治狂邪有虎睛丸並用酒浸炙乾用

【主治】癩疾別錄瘡病小兒熱疾驚悸孟說驚啼客忤疝氣鎮心安神明目去翳時

【附方】新二虎睛丸治癩疾發作溼潮搗搗時作譫語虎睛一對微炒犀角屑大黃遠志小兒驚癇瘵

用虎睛細研水調去心各一兩梔子仁半兩為末煉蜜丸綠豆大每溫酒服二十丸小兒驚癇瘵

灌之良經驗方小兒夜啼瀝調少許與喫姚和衆方邪瘡時作阿魏各一分為末端午日取粽尖

七枚和丸黍米大每綿包一丸

塞耳中男女右聖惠方

虎魄石者是也凡虎夜視一目放光一目看物獵人候而射之弩箭繞及目光即墮入地得之如白

不為怪目光之說亦猶人縊死則魄入於地隨即掘之狀如鉄炭之義按茅亭客話云獵人殺虎記其

頭項之處月黑掘下尺餘方得狀如石子琥珀此是虎之精魄淪入地下故主小兒驚癇之疾其說甚

詳寇氏未達此理耳

【主治】驚邪辟惡鎮心器

鼻【主治】癩疾小兒驚癇錄懸戶上令生男弘景○時珍曰按河魚圖云虎鼻懸門中一年取熬

子門上宜子孫帶印綬此與古者胎教欲見虎豹皆取其勇壯之義同也

牙【主治】丈夫陰瘡及疽瘻孫思殺勞蟲治獾犬傷發狂刮末酒服方寸匕時

【附方】新白虎風痛大虎牙一副四個赤足蜈蚣十條酒浸三日曬乾天麻二兩乳香沒

爪俱可用以雄虎為勝

【主治】繫小兒臂辟惡魅別錄「時珍曰」外臺辟惡魅用虎爪蟹爪赤朱雄黃爲末松脂和丸每正旦焚之

皮一名鼻毘見莊子

【主治】瘡疾藏器辟邪魅時珍

【發明】飲之時珍曰「按應劭風俗通云虎者陽物百獸之長能辟鬼魅今人卒中惡病燒皮飲之或繫衣服亦甚驗也起居雜記云虎豹皮上睡令人神驚其毛入瘡有大毒

鬚【主治】齒痛弘景○西陽雜俎云許遠齒痛仙

尿【主治】惡瘡別錄鬼氣藏器療瘰疽痔漏燒研酒服治獸骨骸時珍

【附方】一瘰疽發虎尿白者以馬尿和之曬乾燒灰粉之千金

屎中骨【主治】爲屑治火瘡別錄破傷風時珍

【附方】新斷酒虎屎中骨燒灰酒服方

豹別錄中品

【釋名】程列子失刺孫之形故字從彡從勺王氏字說云豹性勺物而取程度而食故字從勺又名曰程

謂豹爲程至今延州猶然東胡謂之失刺孫

【集解】名可弘景曰豹至稀有何可貴未審陶據奚說「頌曰」陰陽家有豹尾神車駕幽薄有豹尾車

山海經有玄豹詩有赤豹尾赤而文黑也爾雅有白豹即獾也毛白而文黑郭璞注云獾能食銅鐵與

又有土豹毛更無紋色亦不赤其形亦小此各有種非能變形也聖人假喻耳恐醫家不知故書之
時珍曰一豹遼東及西南諸山時有之狀似虎而小白面團頭自惜其毛采其文如錢者曰金錢豹宜
為裘如艾葉者曰艾葉豹次之又西域有金線豹文如金線海中有水豹上應箕宿禽蟲述云虎生三
子一為豹則豹有變者寇氏未知爾豹畏蛇與鼯鼠而獅駭渠搜能食之淮南子云蝓令虎申蛇令豹
止物有所制也廣志云狐死首丘豹死首山不忘本也豹胎至美為八珍之一

肉【氣味】酸平無毒正月勿食傷神損壽

【主治】安五臟補絕傷輕身益氣冬食利人別錄壯筋骨強志氣耐寒暑令人猛健日華辟鬼魅神邪宜腎

孫思邈

【發明】〔宗爽曰〕豹肉令人志性粗豪食之便覺少頃消化乃定久食亦然

脂【主治】合生髮膏朝塗暮生孟時亦入面脂時珍

鼻【主治】狐魅同狐鼻水煮服藏器○〔時珍曰〕按外臺治夢與鬼交及狐狸精魅載崔氏方中用之

頭骨【主治】燒灰淋汁去頭風白屑孟時作枕辟邪五行志○出

皮〔藏器曰〕不可藉睡令人神驚其毛入人瘡中有毒〔時珍曰〕按林邑皮記云廣西南界有暖臘蟲食死人尸不可驅逐惟以豹皮覆之則長而不來

獬音陌亦作額○宋圖經〔校正〕原附豹下今分出

【釋名】〔時珍曰〕按陸佃云皮為坐毯臥

【集解】〔頌曰〕能消膜外之氣故字從膜省文臥強直中實少髓或云與爾雅獬白豹同名唐世多畫獬作屏白樂天有贊序之今黔蜀及峨眉

山中時有象。象鼻厚目。牛尾虎足。土人鼎釜多爲所食。頗爲山居之患。亦捕以爲藥。其齒骨極堅。以刀斧椎鍛。鐵皆碎。落火亦不能燒。人得之。詐充佛牙。佛骨。以誑俚俗。時珍曰。世傳羚羊角能碎金。剛石者。卽此物。相畏耳。按說文云。獬似熊。黃白色。出蜀中。南中志云。獬大如驢。狀似熊。着白色。多力。能食。消千斤。其皮溫暖。埤雅云。獬似熊。獅首豹鬣。銳警。卑脚。糞可爲兵。切玉。尿能消鐵。爲水。又有嚙鐵。紆昆。吾兔。皆能食銅鐵。亦獬類也。並附之。

【附錄】嚙鐵。可爲兵。其利如鋼。名曰嚙鐵。唐史云。吐火羅獻大獸。高七尺。食銅鐵。日行三百里。食一云。紆應井星。胡狗也。狀似狐。而黑。身長七尺。頭生狡兔。拾遺記云。狡兔生昆吾山。形如兔。雄黃雌白。食一角。老則有鱗。能食虎豹。蛟龍。銅鐵。獵人亦畏之。狡兔。拾遺記云。狡兔生昆吾山。形如兔。雄黃雌白。食白。一黃腹中腎。皆鐵。取鑄爲劍。切玉如泥。

皮【主治】寢之可驅溫癘。辟溼氣邪氣。

膏【主治】癰腫。能透肌骨。鐵瓦器盛之。悉透。惟以骨盛。則不漏。

尿【主治】吞銅鐵入腹者。水和服之。卽化爲水。

象宋開寶

【釋名】感氣而文生。故天象亦用此字。南越志云。象聞雷聲。則牙花暴出。逡巡復沒。古語云。犀因望月。紋生角。象爲伽耶。出北。

【集解】頌曰。爾雅云。南方之美者。有梁山之犀象焉。今多出交趾。潮循諸州。彼人捕得。爭食其肉。肝隨月在諸肉間。如正月。卽在虎肉也。徐鉉云。象膽隨四時。春在前左足。夏在前右足。秋後左足。冬後右足也。淳化中。一象春斃。太宗命取膽。不獲。使問鉉。鉉以此對。果得于前左足。夏在前右足。秋後左足。冬後

象然楚粵之象皆青黑惟西方拂蘇大食諸國乃多白象樊綽雲南記皆言其事一時珍曰一象出交廣雲南及西域諸國野象多至成羣番人皆畜以服重曾長則筋而乘之有灰白二色形體擁腫面目醜陋大者身長丈餘高稱之大六尺許肉倍數牛目纔若豕四足如柱無指而有爪甲行則先移左足臥則以臂著地其頭不能俯其頸不能回其耳下驪其鼻大如臂下垂至地鼻端甚深可以開合中有小肉爪能拾鍼芥食物飲水皆以鼻卷入口一身之力皆在於鼻故傷之則死耳後有穴薄如鼓皮刺之亦死口內有食齒兩吻出兩牙夾鼻雄者長六七尺雌者纔尺餘耳交軋則在水中以胸相貼與諸獸不同許慎云三年一乳古訓云五歲始產六十骨路以貫其足捕生象則豆甘蔗與酒而誘獲之獅子巴蛇南人殺野象多設機穿以陷之或埋象鞋於路以貫其足捕生象則豆甘蔗與酒而誘獲之飼而狎之久則漸解人言使象奴牧之制之或埋象鞋於路以貫其足捕生象則豆甘蔗與酒而誘獲之可賞器物一甄權曰一西域重象牙用飾牀座中國貴之以為笏象每脫牙自埋藏之崑崙諸國人以木牙濬易取焉一日華曰一象蹄底似犀可作帶

牙真臘風土記云象牙殺取者上也自死者次之於山中多年者下矣或謂一歲一換牙者非也

【氣味】甘寒無毒。

【主治】諸鐵及雜物入肉刮牙屑和水敷之立出治痲病刮齒屑炒黃研末飲服開寶諸物刺咽中磨水服之亦出蘇頌主風痲驚悸一切邪魅精物熱疾骨蒸及諸瘡並宜生屑入藥時珍

【發明】一時珍曰一世人知然犀可見水怪而不知沈象可驅水怪按周禮壺涿氏掌水蟲欲殺其神之則龍罔象之類死也又按陶貞白云凡夏月合藥宜置象牙於傍合丹竈以象牙夾竈得雷聲乃能發光觀此則象之辟邪又不止于驅怪而已宜乎其能治心肝驚痲迷惑邪魅之疾也而昔人罕解用哉

【附方】舊二小便不通服急者象牙生小便過多服之燒灰飲新四小便不通煎服之象牙生小便過多服之燒灰飲

痘疹方諸獸骨鯁象牙磨水吞骨刺入肉調塗自軟簡要濟衆鐵箭入肉象牙刮末水和

肉【氣味】甘淡平無毒。

【主治】燒灰和油塗禿瘡。多食令人體重。開寶生煮汁服。治小便不通。燒灰飲服。治小便多。日

【發明】時珍曰按呂氏春秋云肉之美者旄象之約。又爾雅翼云象肉肥脆少類豬肉。味淡而含滑則其通小便者亦淡滲滑竅之義。燒之則從火化故又能縮小便也。

【脩治】甄其味微帶甘。入藥勿便和衆藥。須先搗成粉。乃和衆藥。【氣味】苦寒微毒。

【主治】明目治疳。華日治瘡腫。以水化塗之。治口臭。以綿裹少許貼齒根。平旦漱去。數度即瘥。藥海

【發明】時珍曰象膽明目。能去塵膜也。與熊膽同功。雷斅炮炙論云象膽揮黏是矣。

【附方】新內障目翳。如偃月。或如棗花。用象膽半兩。鯉魚膽七枚。熊膽一分。牛膽半兩。麝香一分。石決明末一兩。米糊爲丸。綠豆大。每茶下十九丸。日二。總錄

【主治】目疾。和人乳滴目中。藏器

皮【主治】下疳。燒灰和油敷之。又治金瘡不合。時珍

【發明】時珍曰象肉腫。人以斧刃刺之。半即合。故近時治金瘡不合者。用其皮灰。

骨【主治】解毒。時珍胸前小橫骨。燒灰酒服。令人能浮。寶

【附方】新象骨散。治脾胃虛弱。水穀不消。噎氣吞酸。吐食霍亂。泄瀉膿血。臍腹疼痛。裏急類併。不思飲。炮爲末。每服三錢。水一盞。半煎至八分。和滓熱服。食前日三次。宣明方。

犀本經中品。

【釋名】兕也。時珍曰：兕犀字篆文象形。其犄名兕，亦曰沙犀。爾雅：兕與犄字音相近。猶殺之為犄。犄書謂犀也。大抵犀兕是一物。古人多言兕，後人多言犀。北音多言兕，南音多言犀。音相近，猶殺之為犄。曰竭伽犀。

【集解】山犀有二角，以額上者為勝。又有通天犀，角上有一白縷，直上至端，夜露不濡。入藥，至神。驗或云：此是水犀，身出水中，漢書所謂駭犀者，置米飼雞，皆驚駭，不敢啄，置屋上，鳥雀不敢集。又有犄犀，角甚長，文理似犀，不堪入藥。恭曰：犄犀，文理細斑，白分明，俗謂之斑犀。服用為上。入藥，不

如雄犀，則能通神，破水駭雞，故曰通天。抱朴子言：此犀刻為魚，銜之，入水，開三尺，是也。白星微端，能出氣。今以南海者為上，黔蜀者次之。犀似水牛角，豬首大腹，卑脚，似象，有三蹄，黑色，尺是也。一色青，重千斤，刺皮上，每一孔生三毛，如豕，有一角，二角，三角，在額上，一在鼻上，為貴。賤者，有通天，花文，犀有角，者，必自惡，其影常

嶺表，錄異曰：犀有二角，一在額上，一在鼻上，為貴。賤者，有通天，花文，犀有角，者，必自惡，其影常飲濁水，不欲照見也。絕品者，有粟文，觀紋之粗細，為貴。賤者，有通天，花文，犀有角，者，必自惡，其影常言難識也。犀中最大者，墮羅犀，一株重七八斤，云斷不通。犀類多，故波斯呼象牙為犀，色白，暗犀，角者，必自惡，其影常散色淺者，可作器皿，耳或云羅犀，乃犀之雌者，亦似水牛，而青色，皮堅厚，可以為鏡。未知折倒，仆唐醫吳士

鼻言：海人取犀先於山路，多植朽木，如豬羊棧，其犀前脚，直依木而息，欄木忽然折倒，仆唐醫吳士因格殺之。又云：犀每歲一退角，必自埋于山中。海人潛作木角，之，再三不離其處。若直取之，則後藏于別處，不可尋矣。李珣曰：通犀，乃小犀，則竟日不盡。夷獠以弓矢采之，名曰黠犀。又異物，志云：山東

之則知，按五溪記云：山犀食竹木，其小，便則竟日不盡。夷獠以弓矢采之，名曰黠犀。又異物，志云：山東海水中，有牛，樂聞絲竹，彼人動樂，則牛出聽，因而采之。鼻角，以鼻角為上。本草：脚顯也。物像見

外犀，一宗，爽曰：川犀，南人動樂，則牛出聽，因而采之。鼻角，以鼻角為上。本草：脚顯也。物像見黑分明，有兩脚，潤滑者，為第一。時珍曰：犀出入水中，最為難得。並有二角，鼻角長，而額角短。犀頭顯物，著黃

有毛，犀似之。山犀居山林，人多得之。水犀出入水中，最為難得。並有二角，鼻角長，而額角短。犀頭顯物，著黃

有毛，犀似之。山犀居山林，人多得之。水犀出入水中，最為難得。並有二角，鼻角長，而額角短。犀頭顯物，著黃

有毛，犀似之。山犀居山林，人多得之。水犀出入水中，最為難得。並有二角，鼻角長，而額角短。犀頭顯物，著黃

有毛，犀似之。山犀居山林，人多得之。水犀出入水中，最為難得。並有二角，鼻角長，而額角短。犀頭顯物，著黃

有毛，犀似之。山犀居山林，人多得之。水犀出入水中，最為難得。並有二角，鼻角長，而額角短。犀頭顯物，著黃

有毛，犀似之。山犀居山林，人多得之。水犀出入水中，最為難得。並有二角，鼻角長，而額角短。犀頭顯物，著黃

有毛，犀似之。山犀居山林，人多得之。水犀出入水中，最為難得。並有二角，鼻角長，而額角短。犀頭顯物，著黃

有毛，犀似之。山犀居山林，人多得之。水犀出入水中，最為難得。並有二角，鼻角長，而額角短。犀頭顯物，著黃

有毛，犀似之。山犀居山林，人多得之。水犀出入水中，最為難得。並有二角，鼻角長，而額角短。犀頭顯物，著黃

珠甲而山犀無之。兜犀即犀之特者，亦曰沙犀。止有一角在頂，文理細膩，斑白分明，不可入藥。蓋特角文大而特角文細也。洪武初，九真曾貢之，謂之獨角犀。是矣。陳藏器謂犀無水陸郭璞謂犀有三角，蘇頌謂毛犀為牯犀，皆出訛傳。今並正之。毛犀即旄牛也，見本條。犀角紋如魚子形，謂之粟紋，紋中有眼，謂之粟眼。黑中有黃花者為正透黃，中有黑花者為倒透。花中復有花者為重透，並名透犀。乃上品也。花如椒豆斑，又山海經有白犀，黑色開元遺事，其辟寒犀，其色如金。交趾所貢，冬月暖氣，襲人，白孔六帖見之。皆驚。又山海經有白犀，黑色開元遺事，其辟寒犀，其色如金。交趾所貢，冬月暖氣，襲人，白孔六帖近身杜陽編有罇犀，云為帶清暑氣，嶺表錄異有辟塵犀，為簪梳帶勝塵。

犀角番名脩治凡弘景曰入藥惟雄犀生者為佳若犀片及見成器物皆被蒸煮不堪用頌曰得殺取者為上。蛇角者次之。凡使勿用奴犀，特犀，病水犀，擊子犀，無潤犀，惟取烏黑肌，斲折裂，光潤者佳。入湯散則屑之。一敦。凡一宗爽曰：一鹿取茸，犀取尖，其精銳之力盡在是也。以西番生犀磨服為銚屑。入臼杵細研，萬匠乃用。一粉。故歸田錄云：翡翠屑，金人氣粉犀。

【氣味】苦酸鹹寒無毒。一別錄曰：一微寒。一李珣曰：一入陽明經。○一之才曰：一松脂為之使。惡雷丸、藜蘆。一時珍曰：一升麻為之使。惡烏頭、烏喙。一敦曰：一忌鹽及妊婦勿服，能消胎氣。

【主治】百毒蠱注，邪鬼瘴氣，殺鈎吻，鳩羽，蛇毒，除邪不迷惑，寤寐久服，輕身。本經傷寒溫疫，頭痛寒熱，諸毒氣令人駿健。別錄辟中惡毒氣，鎮心神，解大熱，散風毒，治發背癰疽，腫化膿，作水療時疾，熱如火煩。

毒入心，狂言妄語。性藥治心煩，止驚，鎮肝明目，安五臟，補虛勞，退熱消痰，解山瘴溪毒。日主風毒攻心，耗熱，悶赤痢，小兒麩豆風熱驚癇。藥海燒灰水服，治卒中惡心痛，飲食中毒，藥毒熱毒，筋骨中風，心風煩。

悶中風失音，皆瘥。以水磨服，治小兒驚熱，山犀水犀功用相同。孟磨汁治吐血，衄血下血，及傷寒畜血。

發狂譫語發黃發斑痘瘡稠密內熱黑陷或不結痂瀉肝涼心清胃解毒時

【發明】解一切諸毒五臟六腑皆稟氣于胃風邪熱毒必先干之故犀角能食藥物必先受之故犀角能

抱朴子云犀食百草之毒及衆木之棘所以能解毒凡蠱毒之鄉有飲食以此角攪之有毒則生白沫

昔溫嶠過武昌牛渚磯中多怪物嶠然犀角照之而水族見形淮南子云犀角置穴狐不敢歸則犀之精靈辟邪不惑于此益可見矣

【附方】舊七吐血不止兩為末每酒服生犀角生結梗一中忤中惡然倒地厥冷握拳口鼻出清血須臾

不救似平尸厥但腹不鳴心腹暖爾勿移動令人圍繞燒火打鼓或燒蘇合香安息香麝香臥忽不痛

之類候醒乃移動用犀角五錢麝香砂各二錢五分為末每水調二錢服即效華陀方臥忽不痛

若以火照之則殺人以唾其面痛齧其踵小兒驚痛不知人嚼舌仰目者犀角濃汁服之即效

及大趾甲際即活以犀角為枕即令不覺小兒驚痛服之立效為未亦可廣利方痘瘡稠密大人

小兒生犀于器中新汲水磨消毒解熱類飲之同磨濃汁服藥過劑犀角燒末外臺中毒煩困上方同

食雉中毒吐下不止用生犀角末方寸匕蠆螻尿瘡熱磨犀角汁塗之千金方瘰疽毒瘡狀如代指

根深至肌能壞筋骨毒氣入臟殺人宜燒鐵山嵐瘴氣犀角磨水服之下痢鮮血犀角地榆生地黄各

子大每服一丸水一升煎五合去滓溫服聖惠方

【釋名】毛犀廣志注書麀牛音竹牛昨夢犖牛音抽○一時珍曰一犀者鬣也其鬣可為旌

聲牛毛徧來三綱目

也或云竹即牴音之轉而犖又竹音之轉也楊慎丹鉛錄云海犀經作牴牛西人呼為竹牛因角理如古

人呼爲貓豬交廣
人謂之豬神是矣

【集解】一時珍曰：犛牛出西南徼外，居深山中，野牛也。狀及毛尾俱同，牦牛牦小而犛大，有重千斤者。其尾名曰犛，亦可爲旌旄纓帽之用。唐宋西徼諸州貢之，中山經云：荆山多犛牛，郭璞註云：牦牛之屬也。其色黑，又昨夢錄云：西夏竹牛，重數百斤，角甚長而無粟紋，其理似竹，不甚爲奇，故謂毛卒，其能辨曹昭格古論云：毛犀即犛牛也。角之花斑皆類山犀，而無粟紋，其理似竹，不甚爲奇，故謂毛犀。觀此則犛之角勝于犀，而牦之毛尾勝于犀也。又有野牛，與此相類者，並附于左。

【附錄】**麀牛**，音危，又名麀牛，如牛而大。廣志云：出日南及潯州大賓縣，色青黃，與蛇同。出登州海島中，形似牛，羸脚貼毛，其皮甚軟，可月支牛。日玄中記云：出西胡及大月氏國，今供百用，脂可燃燈，寰宇志名潛牛。廣志名犛牛，穴性嗜鹽，人裹手塗鹽取之，其角如玉，可爲器。海牛，齊地鹿茸，枝如鹿茸。

【氣味】酸鹹涼無毒。

【主治】驚癩熱毒諸血病。時珍

【氣味】苦平。

【主治】驚癩癲狂。

【發明】一時珍曰：犛牛亦有黃，彼人以亂牛黃，但堅而不香云。功用亦相近也。其角亦可亂犀，但無粟紋，蘇頌圖經誤以爲牦，犀角者是也。亦可用而功不及犀。昨夢錄格古論說之詳矣。

牦牛音毛。○

【釋名】**犛牛**，音巖。○**犛牛**，音偏。○一時珍曰：牦與旄同，或作毛。後漢書云：冉驪夷出牦牛，一名犛牛，而爾雅：犛牛，重千斤。毛可爲旄，觀此則旄牛之名蓋取諸此。顏師古云：牦牛，卽犛牛也。而

本草綱目 二十五 卷五十一 獸部

葉盛水東日記云毛牛與封牛合則生犏牛亦類毛牛偏氣使然故謂之犏然則犏又毛之遺種耶

【集解】時珍曰牦牛出甘肅臨洮及西南徼外野牛也人多畜養之狀如水牛體長多力能載重則止而不動古人取為旌旄今人以爲纓帽毛雜白色者以茜染紅色山海經云潘侯之山有旄牛狀如牛而四足節生毛即此也其肉味美故呂氏春秋云肉之美者牦象之肉也

喉膈【主治】項下瘦氣時珍

【發明】時珍曰牦牛喉膈骨二寸許未見用者近世羅仙壽城方載治瀆氣方用其喉膈亦因類之義也其也嚼爛噉之食頃乃瘳病人容貌必瘦減而瘦自內消矣不過二服即愈云神妙無比也

野馬綱

【集解】時珍曰按郭璞云野馬似馬而小出塞外今西夏甘肅及遼東山中亦有之取其皮爲裘海有獸狀如馬色青名曰駒駝此皆野馬類也

肉【氣味】辛平有小毒

【主治】人病馬癩筋脈不能自收周痺肌肉不仁思邈○心鏡治上證用肉一斤豉汁煮熟入

陰莖【氣味】酸鹹温無毒

【主治】男子陰痿縮少精思邈

【發明】時珍曰野馬孫思邈千金方載有功用而本草不收今采補之

野猪唐本

【集解】射中前者則散走傷人其肉赤色如馬肉食之勝家猪牝者肉更美一洗曰一冬月在林中食椽子其黃在膽中三歲乃有亦不常得一時珍曰一野猪處處深山中有之惟關西者時或有黃其形似猪而大牙出口外如象牙其肉有至二三百斤者能與虎鬪或云能掠松脂曳沙泥塗身以禦矢也最害田稼亦啖蛇虺淮南子曰野豨有芴菁槎櫛窟虛連比以象宮室陰以防雨景以蔽日亦其知也范至能虞衡志云嶺南一種嫵婦似山猪而小善害田禾惟以機軸紡織之器置田所則不復近也

肉【氣味】甘平無毒但青蹄者不可食微動風一洗曰一不發病減藥力與家猪不同

【主治】癩痢補肌膚益五臟令人虛肥不發風虛氣孟說炙食治腸風瀉血不過十頓日華

【附方】一久痔下血野猪肉二斤著五味炙空腹食之作羹亦得食醫心鏡

脂臘月鍊取之

【主治】鍊淨和酒日三服令婦人多乳十日後可供三四兒素無乳者亦下孟說悅色除風腫毒治疥癬

日華

黃【氣味】甘平無毒

【主治】金瘡止血生肉療癩痢水研如棗核許服之日二服效唐本研水服治血痢疰病藏器治惡毒風小

兒肝氣客忤天弔日華

膽【主治】惡熱毒氣孟說鬼疰癩痢小兒諸疖水研棗許服日二時珍出

齒【主治】燒灰水服。治蛇咬毒器。

頭骨【主治】邪瘡。聖惠方中用之。

【附方】新積年下血。野豬頭一枚。桑西枝一握。附子一枚。同入瓶內。煨過為末。每服二錢。粥飲空心服。聖惠方。

外腎【主治】連皮燒存性。研米飲服。治崩中帶下。及腸風瀉血。血痢。日華

皮【主治】燒灰。塗鼠瘻惡瘡。時珍。○外臺方中用。

豪豬綱目。

【釋名】蒿豬。唐志。獬豸音原。獬豸音鷲。豬。故也。郭璞曰。說文云。豪豕。豕如筆管者。能激毒射人。

【集解】中有之。多者成羣。害稼。狀如豬。而項脊有棘。鬣長近尺許。粗如筋。其狀似筭。及帽刺。白本而黑。

端。怒則激去。如矢射人。羌人以其皮為鞞。郭璞云。獬豸自為牝牡而孕也。張師正。倦遊錄云。南海有泡魚。犬如斗。身有棘刺。能化為豪豬。異為魚。坎為豕。豕豈變坎乎。

肉【氣味】甘。大寒。有毒。頌曰。不可多食。發風。令人虛羸。

【主治】多膏利大腸。蘇頌。

肚及尿【氣味】寒。無毒。

【主治】水病。熱風。鼓脹。同燒存性。空心温酒服二錢匕。用一具即消。孟詵。乾燒服之。治黃疸。蘇恭。連屎燒研。

酒服。治水腫。腳氣。奔豚。時珍。

熊上品

【發明】【時珍曰】此猪多食苦參故能治熱風水脹而不治冷脹也。

【釋名】【時珍曰】熊者雄也。熊字篆文象形。俗呼熊為猪熊。熊為人熊。馬熊各因形似以為別也。述呼為子路則起不呼則不動。又拂拂亦名人熊見本條。

【集解】【今雅錄曰】熊生雍州山谷十一月取之。弘景曰：今東西諸山皆有之。自非易得一頌曰：子地冬蟄入穴。春月乃出。其慶衛山中皆有之。形類大豕而性輕捷好攀緣。上高木見人則顛倒自投。子時珍曰：熊如大豕而豎目人足黑色。春夏臙肥時皮厚筋弩。每升木引氣或墮地自快俗呼跌。應即莊子所謂熊鳥申也。冬月食齧則舐其掌。故其美在掌。謂之熊蹯。其行山中雖數千里必有踞伏之所在。石巖枯木山中謂之熊館。劉敬叔異苑云：熊性惡穢物及傷殘捕者。置此物于穴則合穴自死。或為棘刺所傷出穴爪之至骨即斃也。陸佃雅云：其膽春近首夏在腹秋在左足冬在右足。熊羆皆壯殺之物。屬陽。故書以喻不二心之臣。而詩以為男子之祥也。

【附錄】熊羆音頹。時珍曰：熊羆三種一類也。如豕色黑者熊也。大而色黃白者羆也。小而色黃虎亦畏之。遇人則立而擡之。故俗呼為人熊。關西呼羆熊。羆頭長脚高猛。多力能拔樹木。如家有馬熊形如馬即羆也。或云羆即熊之雄者。其白如熊白而理粗味減功用亦同。

【釋名】熊白夏月弘景曰：熊白乃背上肪色白如玉味甚美。寒月則有。【修治】【數曰】凡取脂十四個同練。過器盛收之。【氣味】甘微寒無毒。其脂燃燈煙損人眼令失光明涼。

【主治】風痺不仁筋急五臟腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面上疔炮久服強志不飢輕身長年經飲。食嘔吐別錄治風補虛損殺勞蟲酒鍊服之日長髮令黑悅澤人面蘇恭治面上黥黠及瘡性

【附方】新二令髮長黑。熊脂、蔓荊子末等分，和聖惠方。髮毛黃色，即以熊脂塗髮梳散，入牀底，伏地一食頃，白禿頭癬，熊白傅之。

肉【氣味】甘平無毒。鼎曰：別錄曰：微溫。弘景曰：有癩疾不可食熊肉，令終身不除。

【主治】風痹筋骨不仁，功與脂同。孫思邈補虛羸，孟詵

【發明】一時珍曰：按劉河間云：熊肉振羸，兔目明眇，因其氣有餘以補不足也。

【附方】二中風癱疾。肉一斤，切入豉汁中，和蔥薑椒鹽作臠，熊空腹食之。腳氣風痹，五緩筋，急用法食之。並食之心鏡。

【修治】三聖惠方云：熊掌難脯，得酒醋水三件同煮，熱即大如皮毯也。

【主治】食之可禦風寒，益氣力。華日

膽云：熊膽陰乾用，然多偽者，但取一粟許，滴水一中，一道若線不散者為真。一時珍曰：按錢乙

磨試之以淨水一器，塵幕其上。投膽米許，則凝塵豁然而開也。【氣味】苦寒無毒。一權曰：惡

【主治】時氣熱盛變為黃疸，暑月久痢，疴蠱心痛，蘇治諸疳耳鼻瘡惡瘡，殺蟲。日小兒驚癩癧癧，

以竹瀝化兩豆許服之，去心中涎甚良。孟詵退熱清心，平肝明目，去翳殺蝮蟻蟲。時珍

【發明】一時珍曰：熊膽苦入心，寒勝熱，手少陰厥陰，足陽明經藥也。

故能涼心平肝殺蟲，為驚癩疰忤障疴痔蟲牙疝痛之劑焉。

【附方】舊四赤目障翳。熊膽丸。每以膽少許化開入冰片一二片。銅器初生日閉。由胎中受熱也。以熊

日七八次。如三日不開。服四物。小兒鼻蝕。熊膽半分湯化。十年痔瘡。熊膽塗之。神效。一切腸風痔瘻。熊

加甘草。天花粉。全幼心鑑。小兒驚癇。方見風蟲牙痛。熊膽三錢。片臘四分。每

半兩。入片臘少許。研和。蝟蟲心痛。熊膽一大豆。和水。小兒驚癇。主治風蟲牙痛。熊膽三錢。片臘四分。每

豬膽汁塗之。壽域方。蝟蟲心痛。熊膽一大豆。和水。小兒驚癇。主治風蟲牙痛。熊膽三錢。片臘四分。每

生方。水弩射人。酒磨服之。更以雄黃同。諸疔羸瘦。丸麻子大。每米飲下二十九丸。器蒸溶。蒸餅

腦髓【主治】諸聾。蘇。療頭旋摩頂去白禿風屑生髮。日

血【主治】小兒客忤。蘇。洗

骨【主治】作湯浴。歷節風及小兒客忤。孟

【釋名】羚羊。俗。麕羊。鈴。九尾羊。樓懸角木上。以遠害。可謂靈也。故字從鹿。從靈。省文。後入。以防。靈則獨

文云。羆山羊也。大而細角。山海經作羆。云狀如羊。而馬尾。實

信星。羆勝。阿丹。丹國。羚羊。自胸中至尾。垂九塊。名九尾羊。

【集解】域多。兩角。一。角者。為勝。角多。節。峻。坂。一。恭。曰。一。羚羊。南。山。商。洛。開。大。有。今。出。梁。州。真。州。洋。州。亦

乃爾雅云。羆。羊者。羌。夷。以。為。羚。羊。能。步。峻。坂。一。恭。曰。一。羚羊。南。山。商。洛。開。大。有。今。出。梁。州。真。州。洋。州。亦

實其角。細如人指。長四五寸。而文。璧。細。山。羊。或。名。野。羊。大。者。如。牛。角。可。為。鞍。橋。又。有。山。驢。大。如。鹿。皮。可

作靴。有兩角。大小如山羊。俗人亦用之。陶氏所謂一。邊。有。粗。文。者。是。此。非。山。羊。也。一。藏。器。曰。一。山。羊

勁郭璞註爾雅云：羴似羊而大，其角細而圓銳，好在山崖間，羴似吳羊，其角大而墮出，西方本草諸註各異，觀今所市者與爾雅之羴羊陶註之山羊蘇註之山羴大都相似，今人相承用之，以為羴羊，細角長四寸者，往往羴中，有磨角成痕，邊聽諸說，此乃真羴羊角，而但殺不用，聽之皆有聲，不獨羴角也。野羊，彼人亦謂之羴羊，也。陳氏謂耳邊聽諸說，此乃真羴羊角，而但殺不用，聽之皆有聲，不獨羴角也。自死角則無聲矣。宗爽曰：諸角附耳皆集，集有聲，不如羊角，長大山羴之身，而羴之角，但稍大，而節疏慢耳。陶氏言羴羊有一角者，而陳氏非之，按寰宇志云：安南高山出羴羊一角，極堅，能碎金，剛石則羴羊有一角者矣。金剛石出西域，狀如紫石英，百鍊不消，物莫能擊，惟羴羊角扣之，則自然冰泮也。又羴骨，充佛牙物，亦不能破，用此角擊之，卽碎，皆相畏耳。羴羊皮，西人以作座褥。

【附錄】山驢恭曰：見上文。時珍曰：南史云：滑國出野驢，有角，廣志云：驢羊似驢，山海經云：晉羊一名山驢，俗人亦用其角，以代羴羊。又北山經云：太行之山有獸，名驢，狀如羴羊，而四角，馬尾，有距，善旋，其鳴自叫。此亦山驢之類也。

羴羊角【脩治】不可數用。凡用有神羊角甚長，有二十四節，內有天生木胎，此角有神力，抵千牛，凡使萬匣入藥，【氣味】鹹寒，無毒。甄權曰：甘溫，能縮銀。

【主治】明目，益氣，起陰，去惡血，注下，辟蠱毒，惡鬼不祥，常不覺寐。本經：除邪氣，驚夢，狂越，僻謬，療傷寒時氣，寒熱，熱在肌膚，溼風注毒，伏在骨間，及食噎不通，久服強筋骨，輕身，起陰益氣，利丈夫。別錄：治中風筋

攣，附骨疼痛，作末蜜服。治卒驚悶及熱毒痢血，疝氣，磨水塗腫毒。孟詵：治一切熱毒風攻注，中惡毒風卒死，昏亂不識人，散產後惡血衝心，煩悶，燒末酒服之。治小兒驚癇，治山瘴及噎塞。性：治驚悸煩悶，心胸

惡氣，瘰癧，惡瘡，溪毒。藏器：平肝舒筋，定風安魂，散血下氣，辟惡解毒，治子癩瘵疾。時珍

【發明】目時珍曰羊火畜也。而羚羊則屬木。故其角入厥陰肝經。甚捷。同氣相求也。肝主木。開竅于人中。風搖擗及筋脈。擊急。歷節。擊痛。而羚羊能舒之。魂者肝之神也。發病則驚駭不寧。狂越僻謬。寤寐卒死。而羚羊能安之。血者肝之藏也。發病則煩懣氣逆。噎塞不通。寒熱及傷寒伏熱。而羚羊能降之。羚羊之性靈而筋骨相火。寄在角。故又能辟邪惡。而解諸毒。碎佛牙而燒煙走蛇。也。本經別錄。甚著其功。而近俗罕能發哉。揚惜。

【附方】舊七噎塞不通。羚羊角屑為末。飲服方寸。胸脇痛滿。羚羊角燒末。水服方寸。腹痛熱滿。方同。墮胎。

腹痛。血出不止。羚羊角燒末。水服方寸。普濟產後煩悶。汗出不識。人千金用。羚羊角燒末。東流水服方寸。血氣逆煩。方寸。七。肘后方。臨產催生。酒服方寸。七。刮尖末。小兒下痢。服方寸。七。中骨燒末。飲遍身赤丹。灰。鷄子清。和塗之神。赤癩如瘡。癢癢甚。則殺人。羚羊角磨水。山嵐瘴氣。一錢。集簡方。

肉【氣味】甘平無毒。

【主治】惡瘡。藏器。和五味炒熟。投酒中。經宿飲之。治筋骨急強。中風。北人恆食。南人食之。免蛇蟲傷。孟詵。

肺【氣味】同肉。

【主治】水腫鼓脹。小便不利。時珍。

【發明】時珍曰羚羊肺本草不收。千金翼載。太醫山躄治章司業水腫。葇荇丸用之。蓋取其引藥。浸一伏時。蒸熟搗爛。和丸梧子大。每用四十九。麥門冬湯食後服。候口中乾。妄語為驗。數日。小便大利。即瘥。無羚羊以青羊肺代之亦可。

膽【氣味】苦寒無毒。

【主治】面上奸黠如雀卵色以二升同煮三沸塗四五次良。時珍

【附方】新面黧同煮羚羊膽牛膽各一枚醋二升。

鼻【主治】炙研治五尸遁尸邪氣。時珍外壘方中用之。

山羊用。

【釋名】野羊經圖羴羊在野者故名。

【集解】長弘景曰一山羊即爾雅羴羊出西夏似吳羊而大角角櫛者能陟峻坂羌夷以為羴羊角極

羊色青其角有樹痕者為羴羊無者為山羊時珍曰山羊有二種一種大角盤環肉至百斤者一

種角細者說文謂之羴羊音桓陸氏云羴羊狀如驢而羴行其角甚大

以時臨角暑天塵露在上生草戴行故代都賦云羴羊養草以盤桓

肉【氣味】甘熱無毒頌曰南方野羊多噉石香

【主治】男人食之肥軟益人治冷勞山嵐瘴痢婦人赤白帶下蘇頌療筋骨急強虛勞益氣利產婦不利

鹿本經中品【校正】本經上品白膠中品。

【釋名】斑龍時珍曰鹿茸今併為一條。象其頭角身足之形爾雅云鹿牡曰麋音加牝曰鹿音攸其子曰麋音迷絕有力曰麋音堅斑龍名出澹寮方按乾寧記云鹿與遊龍相戲必生異角則鹿

得稱龍或以此與梵書謂之密利迦羅

【集解】小馬黃質白斑俗稱馬鹿林中無角小羊尾頭側而長高脚而行速鹿者有角夏至則鹿性如

一牡常交數牝謂之聚鹿性喜食能別良草食則相呼行則同族居則環角外以五百歲為一玄鹿朝

尾闊以通督脈殷仲堪云鹿以白色為正述異記云鹿千歲為蒼又五百歲為白又五百歲為玄鹿朝

骨亦黑為脯食之可長生也埤雅云鹿乃仙獸自能樂性六十年必懷瑤于角下斑痕紫色行則有涎

不復急走故曰鹿戴玉而角斑魚懷珠而鱗紫沈存中筆談云北狄有駝鹿極大而色蒼黃無斑角大

其尾為準其尾能辟塵拂氈則不蠹置菌中歲久羶羶鹿隨之也

鹿茸【脩治】易別錄曰四月五月解角時取陰乾使時燥一恭曰鹿茸夏收之夜陰乾百不收且

渴入也又法以鹿茸鋸作片每五兩用羊脂三兩并天靈蓋末塗之慢火炙令內外黃肥以鹿皮裹之

安室中一宿則藥魂歸矣乃慢火焙乾搗末用一蘇炙炒研一宗爽曰茸上毛先以

蘇薄塗勻于烈燭中灼之候毛盡微炙不以蘇煎焙用者當各隨本方

【發明】甚痛獵人得之以索繫住取茸然後斃鹿之血未散也一宗爽曰茸最難得不破之時其茸

卻血者蓋其力盡在血中故也此以如紫茄者為上名茄子取破之肌如朽木者最善人亦將藥角

少力堅者又太老惟長四五寸形如分岐馬鞍茸端如珊瑚紅玉破之肌如朽木者最善人亦將藥角

一為之不可不察按沈存中筆談云月令冬至藥角解夏至鹿茸破之肌如朽木者最善人亦將藥角

凡含血之物肉差易長筋次之骨最難夜須生數胎至成人無速于骨髓方堅惟藥角不自生此骨

無兩月之久大者至二尺餘斤計最難夜須生數胎至成人無速于骨髓方堅惟藥角不自生此骨

之至強者所以能補骨血堅陽道益精髓也頭生諸陽之會上鍾于角豈可與凡血為比哉一珍

曰一按熊氏禮記疏云鹿是山獸屬陽情淫而遊山至得陰氣解于茸角豈可與凡血為比哉一珍

入人鼻必為蟲
類藥不及也

【主治】漏下惡血寒熱驚癩益氣強志生齒不老本經療虛勞洒洒如瘡羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便數

利洩精溺血破瘀血在腹散石淋癰腫骨中熱疽癢安胎下氣殺鬼精物久服耐老不可近丈夫陰令

痿別錄補男子腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交精溢自出女人崩中漏血赤白帶下炙末空心酒服方寸

匕壯筋骨華日生精補髓養血益陽強筋健骨治一切虛損耳聾目眩運虛癩珍時

【發明】一時珍曰一按澹察方云昔西蜀市中嘗有一道人貨斑龍丸一名茸珠丹每大醉高歌曰尾

鹿茸鹿角膠鹿角霜也又戴原禮證治要訣治頭眩運甚則屋轉眼黑或如物飛或見一為二用茸

珠丹甚效或用鹿茸半兩無灰酒三盞煎一盞入麝香少許溫服亦效云茸生于頭類之相從也

【附方】舊一斑龍丸治諸虛用鹿茸酥炙或酒炙亦可鹿角膠炒成珠鹿角霜陽起石煨九焙各八錢

辰砂半錢各為末酒糊丸梧子鹿茸酒山藥末一兩絹袋裹置酒壘中七日開瓶日飲三錢將茸焙

大每空心溫酒下五十丸丸梧子鹿茸酒山藥末一兩絹袋裹置酒壘中七日開瓶日飲三錢將茸焙

普濟方陰虛腰痛煮爛泥和丸梧子大陰乾每服三五十丸溫酒下日三服二對去酒精血耗涸

耳聾口渴腰痛白濁上燥下寒不受峻補者鹿茸酒蒸當歸酒浸各腰膝疼痛傷敗者鹿茸塗酥炙紫

一兩焙為末烏梅肉煮膏搗丸梧子大每服五十九丸丸濟生方腰膝疼痛傷敗者鹿茸塗酥炙紫

金方小便頻數溫酒下日三服鄭氏飲酒即泄用嫩鹿茸五分以燈心煮棗肉和丸梧子一兩為末入麝香

丸飲下三五飲酒成泄骨立不能食但飲酒即泄用嫩鹿茸五分以燈心煮棗肉和丸梧子一兩為末入麝香

用艾煎醋打糯米糊丸梧子大每溫酒下五十九日二兩為末濟生

角〔頌曰〕七月采角。以鹿年久者其角更好。煮以爲膠。入藥彌佳。

角〔數曰〕鹿角要黃色。緊重尖好者。此鹿食靈草。所以異衆鹿也。

角粉法。以鹿角寸截。炭火燒過。搗末。水和成團。以絹袋三。五重盛之。再煨。再和。如此五度。以牛乳和。再燒過。研用。

〔氣味〕鹹温。無毒。杜仲爲使。

〔主治〕惡瘡癰腫。逐邪惡氣。留血在陰中。除少腹血痛。腰痛。折傷惡血。益氣。別錄。貓鬼中惡。心腹疼痛。

蘇水磨汁服。治脫精尿血。夜夢鬼交。醋磨汁塗瘡瘍癰腫熱毒。火炙熱熨小兒重舌。鵝口瘡。華蜜炙研末。酒服。輕身強骨髓。補陽道絕傷。又治婦人夢與鬼交者。清酒服一撮。卽出鬼精。燒灰治婦人胞中餘

血不盡欲死。以酒服方寸匕。日三。甚妙。孟

〔發明〕〔時珍曰〕鹿角生用則散熱行血。消腫辟邪。熟用則益腎補虛。強精活血。鍊熬膏則專于滋補矣。

〔附方〕〔舊十六〕服鹿角法。鹿角屑十兩。生附子三兩。去皮臍爲末。每服二錢。腎消尿數。鹿角一具。炙搗

寸匕。日二。骨虛勞極。面腫垢黑。脊痛不能久立。血氣衰憊。髮落齒枯。甚則喜唾。用鹿角二兩。牛腎虛腰

痛。如錐刺不能動。搗鹿角屑三兩。炒黃方。卒腰痛。不能轉側。鹿角五寸。燒赤。投婦人腰痛。黃研酒服

方寸匕。日五六。妊娠腰痛。如此數次。細研空心酒服。方寸匕。又燒赤。浸產後腹痛。豉汁服。方寸匕。日二

服。楊氏產乳。妊娠下血。煎減半。頓服。不過二服。普濟方。胎死腹中。湯和服。立出。百一方。墮胎血瘀。狂不

祕錄。子母。妊娠下血。煎減半。頓服。不過二服。普濟方。胎死腹中。湯和服。立出。百一方。墮胎血瘀。狂不

寒熱。用鹿角屑一兩。爲末。豉湯服。胞衣不下。薑湯調下。產乳。產後血運。末酒調灌下。卽醒。楊拱醫方

摘婦人白濁。滑數虛冷者。鹿角屑炒黃。為筋骨疼痛。鹿角燒存性。為末。食後喜嘔。鹿角燒末。二兩。人參

寸匕。日三。小兒疝疾。調塗乳上。飲之。未等分。相和。乳小兒瘡疾。以乳調一字。服。未先發時。小兒帶下。赤白者。

灰髮。方三。小兒疝疾。調塗乳上。飲之。未等分。相和。乳小兒瘡疾。以乳調一字。服。未先發時。小兒帶下。赤白者。

效之神。面上風瘡。塗之。聖惠。咽喉骨鯁。鹿角為末。含之。蹉跌損傷。血瘀骨痛。鹿角末。酒服。竹木入肉。出

者。鹿角燒末。水和塗之。立出。蠅蝮尿瘡。調服。燒外。苦酒。五色丹毒。和敷。鹿角燒末。豬脂。發背初起。醋和塗之。

日五六。易乳發初起。不治。殺人。鹿角磨濃汁。塗之。并令吹。爛揪痛。仍以梳梳之。唐氏經驗方。下注。腳

瘡。同研。油調塗之。集要。癩毒腫毒。之。甚妙。灑湖。方。癰疽有蟲。和塗。磨汁。亦可。妖魅貓鬼。病。人以鹿角屑

搗末。水服。方寸匕。錄驗。白膠【一名】鹿角膠。本經。粉名。鹿角霜。甄權曰。白膠一名黃明膠。【脩治】煮鹿角作之。白膠生雲中。

入乾牛皮。復煮。作惟。易消。不用。其法。先以米泔。漬。七日。令軟。煮。煎。如作。阿膠。汁。重。煎。即。為。膠。角。令。細。

全。角。鏘。開。並。長。三。寸。以。物。盛。于。急。水。中。浸。一。日。足。角。軟。如。粉。搗。爛。每。一。兩。入。無。灰。酒。一。盞。煮。成。膠。陰。乾。研。篩。

用。少。時。珍。曰。不。用。著。火。只。從。子。至。成。一。日。足。角。軟。如。粉。搗。爛。每。一。兩。入。無。灰。酒。一。盞。煮。成。膠。陰。乾。研。篩。

入。醋。少。許。搗。成。霜。用。其。汁。加。無。灰。酒。軟。熬。成。膠。流。水。中。浸。三。日。夜。不。可。少。停。水。少。即。火。煮。湯。每。一。斤。取。出。刮。淨。

嘸。研。為。霜。韓。悉。醫。通。云。以。新。皮。黃。蠟。寸。截。兩。鐵。盛。于。流。水。中。浸。三。日。夜。不。可。少。停。水。少。即。火。煮。湯。每。一。斤。取。出。刮。淨。

半斤以蜜掩住。水少旋添。其角軟以竹刀刮淨。搗為霜用。【氣味】甘平無毒。得火良。畏大黃。

【主治】傷中勞絕。腰痛羸瘦。補中益氣。婦人血閉無子。止痛安胎。久服輕身延年。經本。療吐血。下血崩中。

不止。四肢作痛。多汗淋露。折跌傷損。別錄。男子損臟氣。氣弱勞損。吐血。婦人服之。令有子。安胎去冷。治漏。

下赤白。性藥。炙搗酒服。補虛勞。長肌益髓。令人肥健。悅顏色。又治勞嗽。尿精尿血。瘡瘍腫毒。時珍。

【發明】蘇東坡良方云。鹿陽獸見陰而角解。藥陰獸見陽而角解。故補陽以鹿角為勝。補陰以藥角為勝。其不同如此。但云鹿勝藥。藥勝鹿。疏矣。按此說與沈存中鹿茸下補陰藥。茸利補陽之說相反。以理與功推之。蘇說為是。詳見茸下。

【附方】舊一。異類有情丸。韓氏醫通云。此方自製者。凡丈夫中年覺衰。便服鹿茸。蓋鹿乃純陽。龜虎屬。浸七日。酥炙研。各三兩六錢。鹿茸。燻乾。酒洗淨。酥塗炙。研。虎骨。長流。水浸七日。蜜塗。酥炙。各二兩。四錢。水。火煉。蜜入。積。豬脊髓。九條。搗。九。梧子。大。每。空。心。鹽。湯。下。五。七。九。丸。如。厚。味。善。飲。者。加。豬。膽。汁。一。二。合。以。寓。盜。汗。遺。精。酒。糊。丸。梧。子。大。每。龍。骨。炒。牡。蠣。煨。各。一。兩。為。末。虛。勞。尿。精。白。膠。二。兩。炙。為。末。酒。虛。損。降。火。之。義。盜。汗。遺。精。酒。糊。丸。梧。子。大。每。鹽。湯。下。四。十。丸。普。濟。末。虛。勞。尿。精。白。膠。二。兩。炙。為。末。酒。虛。損。尿。血。白。膠。三。兩。炙。水。二。升。煮。小。便。不。禁。上。熱。下。寒。者。鹿。角。霜。為。末。酒。糊。和。丸。梧。桐。小。便。頻。數。外。臺。虛。損。為。末。酒。糊。丸。梧。子。大。每。服。三。男。子。陽。虛。甚。有。補。益。湯。火。灼。瘡。冷。塗。之。斗。門。方。十。丸。鹽。湯。下。梁。氏。總。要。方。上。湯。火。灼。瘡。冷。塗。之。斗。門。方。

【主治】鼠瘦留血。心腹痛。不可近丈夫陰。蘇齒。【氣味】甘微熱無毒。

【主治】安胎下氣。殺鬼精物。久服耐老。可酒浸服之。孟作酒。主內虛。續絕傷。補骨除風。思燒灰水服。治。

小兒洞注下痢時珍

【附方】新補益虛羸。鹿骨煎。用鹿骨一具。枸杞根二升。各以水一斗。煎汁五升。和勻。共煎五升。日二服。千金。

肉【氣味】甘溫無毒。一洗曰九月已後。正月已前。堪食。他月不可食。發冷痛。白臆者。豹文者。並不可食。鹿肉。肺炙之不動。及見水而動。或曝之不燥者。並殺人。不可同雉肉。菰蒲。鱧魚。

煨食發惡瘡。禮記云。食鹿去胃。

【主治】補中益氣力。強五臟。生者療中風口僻。割片薄之。別錄云。華陀云中風口偏者。以生肉同生椒搗貼。正即除之。補虛瘦弱。調

血脈。孟詵養血生容。治產後風虛邪僻。時珍云。外臺有鹿肉湯。

【發明】一齊頭蓋山蒼耳。他草不食。處必山岡。故產則歸下澤。饗神用其肉者。以其性烈。清淨也。凡藥餌之人。久食鹿肉。服藥。必不得力。為其食解毒之草。制諸藥也。一弘景曰野獸之中。鹿可食。生則不羶。腥又非十二辰屬。八卦無主。且溫補。子人生死無尤。道家許聽為補。過其餘雖鷄犬牛羊。補益于亡魂。有愆責。並不足食。一宗爽曰三禮取鹿脂。亦取此義。且味亦勝他肉。一時珍曰一邵氏言。鹿之一身。皆益人。或煮。或蒸。或脯。同酒食之。良大抵鹿乃仙獸。純陽多壽之物。能通督脈。又食良草。故其肉角有益無損。陶說亦妄耳。

頭肉【氣味】平。

【主治】消渴。夜夢。鬼物。煎汁服。作膠。彌善。蘇恭云一宗爽曰。一頭可釀酒。須於作漿時。稍益葱椒。

【附方】新老人消渴。鹿頭一箇。去毛煮爛。和五味。以汁嚥之。鄒事

蹄肉【氣味】平。

蹄肉【氣味】平。

【主治】諸風脚膝骨中疼痛不能踐地同豉汁五味煮食孫思邈

脂【主治】癰腫死肌温中四肢不隨頭風通腠理不可近陰蘇恭時珍曰此乃本經藥脂正

【附方】新面上疥皯鹿脂塗之日再聖惠方

髓煉淨【氣味】甘温無毒

【主治】丈夫女子傷中絕脈筋急痛欬逆以酒和服之良別錄同蜜煮服壯陽道令有子同地黄汁煎膏

服填骨髓壯筋骨治嘔吐日華補陰強陽生精益髓潤燥澤肌時珍

【發明】頌曰髓可作酒唐方多有其法時珍曰鹿髓近方稀用者刪繁方治肺虛毛悴酥髓

髓鍊成膏每一兩加鍊蜜二兩鍊勻其脊髓和酒熬膏丸藥甚為有理白飛震醫通云取鹿腦及豬骨

和古方摩腰膏薑汁化一粒擦腎堂則暖氣透入丹田如火大補元陽此法甚佳人鮮知之

【附方】新鹿髓煎皮治肺痿欬嗽傷中脈絕用鹿髓生地黄汁各七合酥各一兩杏仁各三兩去

下日三聖惠

腦【主治】入面脂令人悅澤蘇頌刺入肉內不出以腦敷之燥即易半日當出深

精【主治】補虛羸勞損時珍

【發明】韓愈曰王師授予鹿酸丸方云鹿稟純陽而峻者天地初分之氣牝牡相感之精也醫書

煎湯同一切草藥任其飲食久之以疏黃細末和入從少至多燥則漸減周而復始大約三年之內一

且毛脫筋露氣盛陽極卻以牝鹿隔苑誘之欲交不得其精洩于外或令其一交即設法取其精瓦器

收之香黏如餳是為峻也用和鹿角霜一味為丸空心鹽酒下大起胎羸虛瘵危疾凡服滋補丸藥用此入鍊蜜和劑絕妙一時珍曰按老子云骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而峻作者精之至也峻音子催切赤子陰也今作鹿精之名亦未為穩

【主治】陰痿補虛止腰痛鼻衄折傷狂犬傷蘇恭和酒服治肺痿吐血及崩中帶下日華諸氣痛欲危者飲之立愈汪穎大補虛損益精血解痘毒藥毒時珍

【發明】鹿頌曰一近世有服鹿血酒者云得子射生者因采捕入山失道數日饑渴將委頓惟獲一生之更佳一時珍曰近世韓飛霞補益方有刺龍曼法孫氏解痘毒有陰陽二血丸皆古所未知者而沈存中又以刺龍曼法孫氏亦一說也

【附方】新斑龍晏勿雜他水草百日之外露筋可用矣晏法夜前減其食次早將布縛鹿於牀首低尾昂令有力者抱定前足有角者執定角無角者以木囊頭拘之使頭不動用三棧鍼刺其眼之大背前毛孔名天池穴以銀管長三寸許插向鼻梁坐定嘔其血飲藥酒數盃再嘔再飲以醉為度鼻中流出者亦可接和酒飲畢避風行升降乃仙家服食丹方二品之一也藥酒以八珍散加沈香木香煮陰陽二血丸治小兒痘瘡未出者稀已出者減用鹿血兔血各以青紙盛置灰上每服十丸空心酒下兒小者減之孫氏集效方鼻血時作乾鹿血炒枯將酒醉薰二三

【主治】補腎氣別錄補中安五臟壯陽氣作酒及煮粥食之日華

【附方】一腎虛耳聾用鹿腎一對去脂膜切以豉汁入梗米二合煮粥食亦可作羹聖惠方

【附方】一腎虛耳聾用鹿腎一對去脂膜切以豉汁入梗米二合煮粥食亦可作羹聖惠方

膽【氣味】苦寒無毒。

【主治】消腫散毒。時珍

筋【主治】勞損續絕。蘇恭塵沙眯目者嚼爛接入目中則黏出。時珍

【附方】一骨鯁。鹿筋漬軟搽索令緊大如彈丸持筋端吞至鯁處徐徐引之鯁者筋出外盡。

鬻【主治】氣瘰以酒漬炙乾再浸酒中含嚙汁味盡更易十具乃愈。深師

皮【主治】一切漏瘡燒灰和豬脂納之日五六易愈乃止。時珍

糞【主治】經日不產乾溼各三錢研末薑湯服立效。經

胎糞【主治】解諸毒。時珍曰按范曄漢書云冉豨夷出鹿食藥草其胎中覺糞可療毒也。

麋本經下品

【釋名】義取乎此爾雅云牡曰麋音聲班固云麋性淫迷則麋之名

【集解】少牡別錄曰藥生南山山谷及淮海邊十月取之弘景曰今海陵間最多千百為羣多牝角麋似鹿而色青黑大如小牛肉蹄目下有二竅為夜目故淮南子云孕女見麋而子四目也博物志云南方藥千百為羣食澤草踐處成泥名曰麋啜人因耕獲之其鹿所息處謂之鹿場也今獵人多不分別往往以藥為鹿牡者猶可以角退為辨牝者通目為鹿矣。

麋脂一名官脂。本經○時珍曰別錄言十月取脂煉過收用而周禮冬獻狼更獻麋註云狼膏聚麋膏散聚則溫散則涼以順時也【氣味】辛溫無毒忌桃李畏大黃

【主治】癰腫惡瘡死肌寒熱風寒溼痺四肢拘攣不收風頭腫氣通腠理經本柔皮膚不可近陰令痿別錄

治少年氣盛面生瘡皤化脂塗之時珍

【正誤】弘景曰人言藥一牡軀交十餘牝交畢即死其脂墮地經年人得之名曰道脂酒服至良者虛傳也遍問山澤人無此說

者虛傳也遍問山澤人無此說

肉【氣味】甘溫無毒洗曰不可合豬肉雉肉食發癩疾合飯及生菜梅李食損男子精氣

【主治】益氣補中治腰脚孟補五臟不足氣禹錫

【發明】時珍曰按陸農師云鹿以陽為體其肉食之煖藥以陰為體其肉食之寒觀此則別錄藥脂令人陰痿孟洗云多食肉令人弱房及角肉不同功之說亦此意也

茸【脩治】與鹿茸同【氣味】甘溫無毒

【主治】陰虛勞損一切血病筋骨腰膝酸痛滋陰益腎時珍

麋角【脩治】數曰麋角以頂根上有黃毛若金線兼旁生小尖色蒼白者為上洗曰凡用藥者為鹿茸大者為麋茸亦臆見也不若親視其採取時為有準也造藥角膠麋角霜並與鹿角膠鹿角霜同法又集靈方云用藥角一雙水浸七日刮去皮錯屑以銀瓶盛牛乳浸一日乳耗再加至不耗乃止用油紙密封瓶口別用大麥鋪鍋中三寸上安瓶再以麥四周【氣味】甘熱無毒

【主治】風痺止血益氣力別錄刮屑熬香酒服大益人弘景彭祖傳中酒服補虛勞添精益髓益血脈暖腰膝

壯陽悅色療風氣偏治丈夫日華作粉常服治丈夫冷氣及風筋骨疼痛若卒心痛一服立瘥漿水磨泥

壯陽悅色療風氣偏治丈夫日華作粉常服治丈夫冷氣及風筋骨疼痛若卒心痛一服立瘥漿水磨泥

壯陽悅色療風氣偏治丈夫日華作粉常服治丈夫冷氣及風筋骨疼痛若卒心痛一服立瘥漿水磨泥

塗面令人光華赤白如玉可愛。孟滋陰養血功與茸同。時珍。

【發明】方甚重之。藥角常服大益腸道。不知何因與肉功不同也。煎膠與鹿茸角膠同功。茸亦勝鹿茸。仙

屬陰。故治腰膝不足者。宜補之。此乃千古之微祕。前人方法。雖具而理未發。出於左腎。無與焉。孫思邈千金

陰虛。腎血。液不足者。宜補之。此乃千古之微祕。前人方法。雖具而理未發。出於左腎。無與焉。孫思邈千金

治虛。損角。凡一百一十方。惟容成子。蓋所服者。特出衆方之外。子羔服之。羽化。今觀其方。比二至丸

似可常服。並集於下。

【附方】五。麋角丸。新心。神安。臟腑。填骨。髓。理。腰。脚。能。久。立。聽。耳。明。目。髮。白。更。黑。貌。老。還。少。凡。藥。角。取。當

四。具。三。具。二。具。一。具。為。一。劑。去。尖。一。大。寸。滿。著。水。浸。每。夜。易。換。軟。即。將。出。削。去。皺。皮。以。長。流。水。中。以。竹。器

盛。懸。浸。十。宿。如。無。米。泔。浸。兩。宿。初。經。一。宿。即。乾。握。濕。去。舊。水。置。新。絹。上。曝。火。煮。一。食。久。後。以。火。微。煎。

勻。者。以。無。灰。美。酒。於。大。器。中。浸。經。兩。宿。其。藥。及。酒。俱。入。淨。釜。中。初。用。武。火。煮。一。食。久。後。以。火。微。煎。

如。蟹。目。沸。以。柳。木。篋。徐。攪。不。得。住。手。時。添。酒。以。成。煎。為。一。條。煎。時。皆。須。平。旦。下。手。不。得。經。宿。仍。看。層

如。稀。膠。即。以。牛。乳。五。升。酥。一。片。以。次。漸。下。後。項。藥。仍。以。藥。角。一。條。煎。時。皆。須。平。旦。下。手。不。得。經。宿。仍。看。層

草。秦。芩。肉。蓯。蓉。人。參。兔。絲。子。酒。浸。兩。宿。別。搗。曬。乾。甘。草。各。一。兩。右。搗。為。末。將。膠。再。煎。一。食。頃。似。稀。稠。粥

即。止。火。少。時。投。諸。藥。末。相。和。稠。黏。堪。作。丸。即。以。新。器。盛。貯。以。衆。手。一。時。丸。如。梧。子。大。如。黏。手。著。少。酥。塗

服。其。一。月。腹。內。空。疾。自。相。驅。逐。之。初。微。利。三。四。日。後。漸。加。一。丸。至。五。十。丸。為。度。加。日。二。服。至。百。日。而。皺。光。澤。筋。髓。預。落。更。強。記。身。輕。若。風。日。行。數。百。里。二。年。令。人。肥。飽。少。食。七。十。以。上。服。之。卻。成

後。生。三。年。腸。作。筋。髓。預。落。更。強。記。身。輕。若。風。日。行。數。百。里。二。年。令。人。肥。飽。少。食。七。十。以。上。服。之。卻。成

在。淨。室。中。勿。令。陰。人。雞。犬。孝。子。等。見。婦。人。服。之。尤。佳。如。飲。酒。食。麵。口。乾。眼。二。至。九。溼。補。虛。損。生。精。血。去。風

心人參沉香各二兩。熟附子一兩。通為末。酒煮糯米糊丸。麋角丸。治五痿。皮緩毛痒。血脈枯槁。肌無力。大每服五十丸。溫酒鹽湯任下。日二服。楊氏家藏方。麋角丸。薄著筋骨羸弱。飲食不美。四肢無力。升以一半。藉底。以一半。在上。以二布。中隔覆。炊一日。取出。藥麥各焙。為末。以酒添。清酒。煮。升。力。枯髮。落。眼。昏。燥。用。藥。角。屑。一。斤。酒。浸。一。宿。大。附。子。生。去。皮。臍。一。兩。半。熱。地。黃。四。兩。用。大。麥。粉。為。一。糊。和。杵。三。千。下。丸。如。梧。子。大。每。服。五。十。丸。食。前。用。溫。酒。或。米。湯。送。下。日。服。麋。角。霜。丸。補。元。臟。駐。顏。色。用。藥。三。服。○。一。方。只。用。藥。角。屑。每。服。五。十。丸。食。前。用。溫。酒。或。米。湯。送。下。日。服。麋。角。霜。丸。補。元。臟。駐。顏。色。用。藥。去。封。皮。鎊。為。屑。盛。在。一。銀。瓶。內。別。瓶。內。約。厚。三。寸。常。令。乳。高。二。寸。如。乳。耗。更。添。直。候。不。耗。用。油。紙。蒸。密。封。瓶。口。別。用。大。麥。一。斗。安。在。別。瓶。內。約。厚。三。寸。常。令。乳。高。二。寸。如。乳。耗。更。添。直。候。不。耗。用。油。紙。蒸。一。伏。時。如。鍋。內。水。乾。山。藥。各。三。兩。須。看。角。屑。粉。爛。如。麵。即。住。火。取。出。用。細。篩。去。漉。露。瓶。口。不。住。火。蒸。兩。附。子。炮。製。去。皮。乾。山。藥。各。三。兩。須。看。角。屑。粉。爛。如。麵。即。住。火。取。出。用。細。篩。去。漉。露。瓶。口。不。住。火。蒸。酒。送。下。煉。蜜。丸。麋。角。丸。十。兩。用。生。附。子。一。枚。合。之。雀。卵。和。丸。日。服。二。十。丸。溫。酒。下。二。十。日。大。效。亦。可。為。單。亦。可。為。單。熬。為。末。酒。服。亦。令。人。不。老。但。性。緩。不。及。附。子。者。彭。祖。服。食。經。

骨【主治】虛勞至良。煮汁釀酒飲。令人肥白。美顏色。禹

皮【主治】作靴鞮。除脚氣。孟

雙頭鹿拾遺

【釋名】茶首機。時珍曰。茶首機。音蔡。茂機。亦茶首也。出博也。

【集解】取之。藏器曰。按張華博物志云。茶首機。出永昌郡。是兩頭鹿名也。似鹿。兩頭。其胎中。尿以四月。余義也。時珍曰。按盛弘之荊州記云。武陵郡雲陽山。點着鹿。產兩頭鹿。似鹿。前按唐韻。屎字。又音希。

頭行山人時或見之。段成式雜俎云。雙頭鹿。矢名耶。希夷人謂着鹿。為耶。謂尿。為希。按唐韻。屎字。又音希。義即此也。

胎中屎【主治】敷惡瘡。蛇虺毒。藏器。

麀宋開寶附。

【釋名】麀。即古麀字。時珍曰。麀味甘旨。故從旨。又字說云。山中

【集解】兩雅云。麀大麀。旋尾狗足。謂毛長也。南人往往食其肉。然堅韌不及麀。味美。其皮作履。烏勝於

諸皮。又有一種類麀而大者。名麀。不堪藥用。山海經云。女几之山多麀。其聲如擊破。鈹四方皆有。山

小於麀。其口兩邊有長牙。好鬪。其皮為第一。無出其右者。但皮多牙。傷痕。其聲如擊破。鈹四方皆有。山

深處頗多。一時珍曰。麀居大山中。似麀而小。牡者有短角。紫色。豹脚。脚。而力勁。善跳。越其行。草莽

但循一徑。皮極細。賦韞。珍之。或云亦好食蛇。符瑞志有銀麀。白色。今施州山中。出一種紅麀。紅色。

肉【氣味】甘平無毒。
【主治】五痔病。煤熟。以薑醋進之。大有效。藏器。

頭骨【氣味】辛平無毒。
【主治】燒灰飲服。治飛尸。藏器。

皮【主治】作鞞韞。除溼氣。脚痺。時珍。

麀別錄中品。

【釋名】麀。音君。亦作麀。時珍曰。獵人舞采。則麀。麀。注視。麀。喜文章。故字從章。陸氏曰。麀。性驚。悼。故

大者曰麀。音庖。古語云。四足之美。有麀。是矣。

【集解】頌曰麋今陂澤淺草中多有之其類甚多麋乃總名也。有牙者有無牙者。其牙不能噬出口外俗稱牙麋。其皮細軟勝於鹿皮。夏月毛澤似而皮厚。冬月毛多而皮薄也。符瑞志有銀麋白色云。王者刑罰中理則出。運斗樞云。樞星散為麋鹿。

【正誤】珍曰麋無香。有香者麋也。俗稱土麋。呼為香麋。是矣。今正之。

肉【氣味】甘溫無毒。渴苦瘦惡者食之。發癩疾。不可合鵝肉食。成癥疾。又不可合梅李蝦食。病人消。

【主治】補益五臟。益氣力悅澤人面。思釀酒飲。有祛風之功。原。

【發明】弘景曰俗云白肉是麋。其膽白易驚怖也。洗曰肉同藥。肉釀酒。良道家以其肉供養。謂藥鹿無魂也。藏器曰人心粗豪者。以其心肝曝乾。為末酒服。一具便即小膽。若怯者食之。則轉怯。不知所為。

【附方】舊通乳。肉煮食。勿令婦消瘤。易出膿。便愈。不除。再以厚脯炙熱。搗之。可。四炙。四。

髓腦【主治】益氣力悅澤人面。治虛風。並用之。頌曰千金治暗風。薯蕷煎。治虛損。天門冬煎。

骨【氣味】甘微溫無毒。

【主治】虛損洩精。益精髓。悅顏色。日華○時珍曰。千金治產。

麋本經上品。

【釋名】射父。爾雅。香麋。時珍曰。麋之香氣遠射。故謂之麋。或云麋父之香來射。

【集解】別錄曰。麋生中壘山谷。及益州雍州山中。春分取香。生者益良。弘景曰。麋形似麋。而小。黑色。常食柏葉。又蝮蛇。其香正在陰莖前皮內。別有膜袋。裹之。五月得香。往往有蛇皮骨。今。

人以蛇蛻皮裹香云彌香是相使也。夏月食蛇蟲多至寒則香滿入春臍內急痛自以爪剔出。著尿溺中覆之常在一處不移。曾有遇得乃至一斗五升者。此香絕勝。殺取者昔人云是精溺凝作。殊不爾也。今出羌夷者多真好。出隨郡義陽晉溪蠻中者。亞之出益州者。又復偽之。彼人言但破看一片。真香一子分作三四子。刮取血膜。雜以餘物。裏以四足膝皮。而貨之。陝西益州河東諸路山中皆有。而秦州共在襄中者。為勝。今惟得活者。看取必當全真耳。一頌曰。今陝西益州河東諸路山中皆有。而秦州文州諸蠻中尤多。新州光州或時亦有。其香絕小。一子纔若彈丸。往是真蓋彼人不甚作偽。爾其香人有三等。第一生香。名遺香。乃麝自剔出也。其然極難得。價同明珠。其香聚處。遠結香乃麝不見。或獸捕逐。驚人帶香。過圍林。則瓜果皆不實。是心見血。流出脾上。作乾血塊。人曾不堪入藥。又有一種水麝。其香更奇。長失心狂者。墜死。人有得之。破心見血。流出脾上。作乾血塊。人曾不堪入藥。又有一種水麝。其香更奇。中皆水。瀝一滴於水中。用酒衣物。其香不歇。唐寶中。虞人曾一獻之。於囿中。每以鍼刺其臍。拾以真雄黃。則臍復合。其香倍于肉麝。此說載在酉陽雜俎。近不復聞。有之。或有人不識矣。一慎微曰。楊億談苑云。商洽山中多麝。遺糞常在。一處不移。人以是獲之。其性絕愛其臍。為人不識。即投巖舉爪。別裂其香。就繫而死。猶拱四足。保其臍。故李商隱詩云。投巖麝自香。許渾詩云。尋麝采生香。一珍曰。一麝居山。羣居。澤以此為別。麝出西北者。香結實。出東南者。謂之土麝。亦可。用而力次之。南中靈貓。囊其氣。如麝人。以雜之。見本條。

麝香【脩治】以子日開之。微研用。不必苦細也。【氣味】辛溫。無毒。一甄權曰。一麝香。不可近鼻。有白

蟲入臍。患癩。久帶其香。透關。令人成異疾。

【主治】辟惡氣。殺鬼精物。去三蟲。蠱毒。溫瘡。驚癩。久服除邪。不夢寐。驚寐。本療諸凶邪鬼氣。中惡。心腹暴痛。脹急。痞滿。風毒。去面黼。目中膚翳。婦人產難。墮胎。通神仙。錄。佩服及置枕間。辟惡夢。及尸注。鬼氣。又療蛇毒。弘景。○一抱朴子云。一入山辟蛇。以麝香治蛇蠶咬。沙蟲。溪瘴毒。辟蠱氣。殺臟腑蟲。治瘧疾。吐風痰。療一切虛損惡病。納子宮。暖水。止冷帶。下日。華。熱水研服一粒。治小兒驚癩。客忤。鎮心安神。止

小便利又能蝕一切癰瘡膿水藥性又云入十香丸服除百病治一切惡氣及驚怖恍惚孟詵療鼻窒不
聞香臭好通諸竅開經絡透肌骨解酒毒消瓜果食積治中風中氣中惡痰厥積聚癥瘕時珍

【發明】李杲曰麝香入脾治內病凡風病在骨髓者宜用之使風邪得出若在肌肉用之反引風
宜補虛有升無降當補陽抑陰不可用腦麝輕揚飛竄之劑婦人以血為主凡油海虛而寒熱盜汗者
免語塞癰瘕之證而他藥亦無效也時珍曰嚴氏言風病必先以麝香清油灌之先通其關則後
可用皆非通論蓋麝香走竅能通諸竅之時珍曰嚴氏言風病必先以麝香清油灌之先通其關則後
經絡壅閉孔竅不利者安得不用為引導以開之通之耶非不可用也但不可過耳濟生方治食
瓜果成積作脹者用之治飲酒成消渴者用之云果得麝則壞酒得麝則敗此得用麝之理者也

【附方】舊唐書中風不省麝香二錢研末入清油二兩和中惡客忤項強欲死麝香少許乳汁塗兒小
兒驚啼發歇不定真麝香一字小兒中水枝乳汁調分三四服破傷風水納瘡中出盡膿水便效麝香一普
濟中惡霍亂麝香一錢醋半盞小兒邪瘧寬四字於額上經驗諸果成積傷脾作脹氣急用麝香一
豆大大人十五丸小兒七丸白湯下蓋消渴飲水因飲酒或食果實過度雖能食而口渴飲水數尿以
果得麝則落木得桂即枯故也濟生消渴飲水麝香當門子酒和作十餘丸枳椇子煎湯送下蓋麝
香敗酒壞果積偏正頭痛久不除者晴明時將髮分開用麝香五分卓角末不再發薄紙裹置患處五種
亦敗酒也黃生偏正頭痛久不除者晴明時將髮分開用麝香五分卓角末不再發薄紙裹置患處
蠱毒指大以刀割開裏藥吞之羊肝生口內肉毬微心者麝香一寸餘如斂服之日三能消物擗之則痛
疾催生易產青布裹之燒紅為末以秤錘洋酒服二錢即下郭稽中云婦人產難及橫逆生者乃兒枕
破而敗血裹自生也死胎不下錢溫酒服即下本痔瘡腫毒塗之不過三次外壅等分
散逐其敗血自生也死胎不下錢溫酒服即下本痔瘡腫毒塗之不過三次外壅等分

散逐其敗血自生也死胎不下錢溫酒服即下本痔瘡腫毒塗之不過三次外壅等分

咬成瘡麝香封之。靈咬成瘡靈調麝香傳。山嵐瘴氣水服麝香三分。蟲牙作痛香油抹筋頭。黠麝香末綿裹灸熱咬之。換二三次其蟲即死斷根甚妙。醫方摘要。

肉【氣味】甘温無毒。【洗曰】蠻人常食之似舉肉而腥氣云食之不畏蛇毒也。

【主治】腹中癥病時珍。

【附方】新小兒癥病時珍。肉二兩切枚。蜀椒三百枚炒搗末。以雞子白和丸。小豆大。每服二三丸。湯下。以知爲度。范汪方。

靈貓拾遺

【釋名】靈狸。作蛤。香狸。雜。神狸。離騷。類。時珍曰。自爲牝牡。又。

【集解】自爲陰陽。判其水道連囊。以酒灑陰乾。其氣如麝。若雜入麝香中。罕能分別。異物志云。靈狸一體。有四外腎。則自能牝牡者。或由此也。劉郁西域記云。黑契丹出香狸。文似土豹。其肉可食。薰潤皆香。如麝氣。楊慎丹鉛錄云。予在大理府見香貓如狸。其文如金錢豹。此即楚辭所謂乘赤豹兮載文狸。王逸註爲神狸者也。南山經所謂重爰之山。有獸焉。狀如狸。而有髦。其名曰類。自牝牡。食者不妬。列子亦云。重爰之獸。自孕而生。曰類。疑卽此物也。又星禽真形圖。心月狐。有牝牡。兩體。其神狸乎。珍按。劉楊二說。與異物志所說相合。則類卽靈狸無疑矣。類狸字音亦相近也。

肉【氣味】甘温無毒。

陰【氣味】辛温無毒。

【主治】中惡氣。飛尸蠱疰。心腹卒痛。狂邪鬼神瘡。疫氣。夢寐邪魘。鎮心安神器。

貓蜀本

【釋名】家狸。時珍曰：貓苗茅二音，其名自呼。陸佃云：鼠害苗而貓捕之，故字從苗。禮記所謂迎貓為其食田鼠也。亦通。格古論云：一名烏圓，或謂蒙貴即貓非矣。

【集解】短目如金銀，及貓捕鼠小獸也。處處畜之，其黃黑不定，數色。狸身如虎，面柔毛而利齒，以尾長，屢丑未如棗核也。其鼻端常冷，惟夏至一日則煖。性畏寒而不畏暑，能畫地卜食，隨月旬上下，嚙鼠首尾，皆與虎同陰類之相符如此。其孕也，兩月而生，一乳數子，恆有自食之者，俗傳此貓無牡，但如竹筴，掃背數次則孕，或用斗覆貓於窠前，以刷帚頭擊之，視窠神而求之，亦孕。此與以雞子祝窠而抱雞者，相同俱理之不可推者也。貓有病以烏藥水灌之，甚良。世傳薄荷醉貓死，貓引竹物祝窠而抱雞者，肉【氣味】甘酸溫無毒。

【主治】勞疰鼠瘦蠱毒。

【發明】時珍曰：本草以貓狸為一類，註解然狸肉入食，貓肉不佳，亦不入食品，故用之者稀。胡澆痰核腫，或已潰出膿血者，取貓肉如常作羹，空心食之，云不傳之法也。昔人皆以癩子為鼠涎毒，所致此乃淮南子所謂狸頭治瘰及鼠疔，又云狐目狸腦鼠去其穴，皆取其相制之義耳。

頭骨【氣味】甘溫無毒。

【主治】鬼疰蠱毒，心腹痛，殺蟲，治疔及痘瘡，變黑癩癰疽，惡瘡。時珍

【發明】時珍曰：古方多用狸，今人多用貓，雖是二種，性氣相同。故可通用。孫氏治痘瘡，倒靨，用人貓豬犬四頭骨，見人類。

【附方】新心下蠱瘕。服方寸匕。日三。燒灰。酒發喘。貓頭骨燒灰。學正傳。貓鬼野道。臘月死貓頭燒灰。

灰水服。千金方。多年癩癧。末揅之。乾則油調。內服五香。連翹湯。取效。集要方。走馬牙疳。酒服方寸匕。

毒小兒陰瘡。貓頭骨燒灰。鼠咬瘡痛。貓頭燒灰。油調敷之。收斂癰疽。貓頭一箇。煨研。雞子十箇。煮熟。域方傳之。外以膏護。對口毒瘡。貓頭骨燒存性。研。每服三五。住神妙。醫方摘要。錢酒服。吳球便民食療方。

腦紙上。【主治】瘰癧鼠瘻潰爛。同莽草等分。為末。納孔中。出千金。陰乾。

眼睛【主治】瘰癧鼠瘻。燒灰。井華水服。方寸匕。日三。出外。

牙【主治】小兒痘瘡倒靨欲死。同人牙豬牙犬牙燒炭。等分。研末。蜜水服。一字。即便發起。時。

【發明】時珍曰。疔瘡歸腎。則變黑。凡牙皆腎之標。能入腎發毒也。內有貓牙。又能解毒。而熱證亦可用云。

舌【主治】瘰癧鼠瘻。生曬研敷。千金。

涎【主治】瘰癧。刺破塗之。時。

肝【主治】勞瘵殺蟲。取黑貓肝一具。生曬研末。每朔望五更酒調服之。出直指。時珍。

胞衣【主治】反胃吐食。燒灰入硃砂末。少許壓舌下。甚效。時珍。出楊氏經驗。

皮毛【主治】瘰癧諸瘻。癰疽潰爛。時。

【附方】新六乳癰潰爛。見內者。貓兒腹下毛。坭。鍋內煨存性。瘰癧鼠瘻。以石菖蒲生研。盒之微破。以貓兒斂末。酒下。多多為上。仍以生白斂。搗。髮邊生癩。貓頭上毛。豬頭上毛。各一把。鼠。鬼。舐頭瘡。貓兒毛。燒灰。爛入酒。少許傳之。效。證治要訣。屎一粒。燒研。油調。傳之。壽域。鬼。舐頭瘡。貓兒毛。燒灰。金。鼻擦破傷。貓兒頭上毛。翦碎。唾。鼠咬成瘡。貓毛。燒灰。入麝香。少許。唾和。衛生易簡。鼠咬成瘡。貓毛。燒灰。亦可。救急易方。

尿以薑或蒜擦牙鼻或生葱經鼻中即遺出【主治】癩蝨諸蟲入耳滴入即出時珍○出

屎【脩治】臘月采乾者泥固燒存性收用

【主治】痘瘡倒陷不發癩癰潰爛惡瘡蠱疰蠍螫鼠咬無價散見人類燒灰水服治寒熱鬼瘡發無期

度者極驗蜀本草

【附方】舊一小兒瘡疾烏貓屎一錢桃仁七枚同煎腰脚錐痛支腿者貓兒屎燒灰唾膿疥腹痛雄貓

灰水服外臺癩癰潰爛過研末油調搽之儒門事親鬼舐頭禿貓兒屎燒灰千金鼠咬成瘡貓屎揉之

方蠍螫作痛貓兒屎塗之三五齣哮喘痰欬貓糞燒灰砂糖湯服

狸別錄

【釋名】野貓也爾雅云狸子曰錢音曳其足躡其跡瓜音鈕指頭處也獸

【集解】頌曰狸類甚多今類用虎狸無斑者然貓狸亦不好又有色黃而臭者肉亦主鼠瘻

有麝香其尾如牛人多糟食未聞入藥時珍曰連錢一如虎文皆小如狐毛雜黃黑有斑如貓而圓頭

大尾者為貓狸善竊雞鴨其氣臭肉不可食有斑如狸虎而尖頭方口者為虎狸善食蟲鼠果實其肉

不臭可食似虎狸而尾有黑白錢文相間者為九節狸皮可供裘領宋史安陸州貢野貓花貓即此

種也有文如豹而作麝香氣者為香狸即靈貓也酒張揖有白面而尾似牛者為牛尾狸亦曰玉面狸專

也一種似貓而絕小黃斑色居澤中食蟲鼠及草根者名狽音迅又登州島上有海狸頭而魚尾也

肉【氣味】甘平。無毒。〔說曰〕溫。正月勿食。傷神。〔時珍曰〕內則食狸去正脊。爲不利人也。○反藜蘆。

【主治】諸疰。別錄。治溫鬼毒氣。皮中如鍼刺。時珍。○出太平御覽。作羹臠。治痔及鼠瘻。不過三頓。甚妙。蘇頌。○補中

益氣去遊風。孫思邈

【附方】新。二。腸風痔瘻。下血。年深日近者。如聖散用臘月野狸一枚。蟾在罐內炒。大棗半升。枳殼半斤。甘

以十字瓦支住。罐子用炭五斤。蝦至黑。烟盡。青烟出。起。溼土。捲一宿。風冷下血。脫肛疼痛。野狸一枚。爲末。每服二錢。鹽湯下。一方以狸作羹。其骨燒灰酒服。楊氏家藏方。風冷下血。大瓶盛之。泥固。火煨。存性。取研入麝香二錢。每食前米飲服二錢。聖惠方。

膏【主治】鼠咬人成瘡。用此摩之。并食狸肉。時珍

肝【主治】鬼瘡。時珍

【附方】新。一。鬼瘡經久。或發或止。野貓肝一具。瓶盛。熱豬血浸之。封口。懸乾。去血。取肝研末。糊。獾頭骨虎

骨包一丸。繫中。指上。聖惠方。

陰莖【主治】女人月水不通。男子陰癩。燒灰。東流水服。別錄

骨頭骨尤良。【氣味】甘溫。無毒。

【主治】風疰。尸疰。鬼疰。毒氣。在皮中淫濯。如鍼刺。著心腹痛。走無常處。及鼠瘻惡瘡。別錄。燒灰酒服。治一切遊風。保昇。炒末。治噎病。不通飲食。藥性。燒灰水服。治食野鳥肉中毒。頭骨炙研。或燒灰酒服。二錢。治尸疰。

邪氣腹痛及痔瘻十服後見驗孟昉曰○為丸服治痔及瘻甚效殺蟲治疳瘰癧時

【發明】頌曰華陀治尸注有狸骨散用其頭一狸骨貓骨性相近可通用之衛生寶鑑治諸風心痛神應丹用狸全身燒過入藥

【附方】新舊一瘰癧腫痛散久不瘥用狸頭蹄骨並塗酥炙黃為瘰癧已潰狸頭燒灰類

尿五月收乾【主治】燒灰水服主鬼瘡寒熱孟既燒灰和臘豬脂傅小兒鬼舐頭瘡金

風狸拾遺【校正】原附狸下今分出

【釋名】風母綱目風生獸同平猴同狝猴音吉風○一時珍曰風狸能因風騰越死則得

【集解】難得入取養之乃可得一時珍曰今攷十洲記之風生獸廣州異物志之平猴嶺南異物志甚

之風母西陽雜俎之狝猴志而小風狸皆一物也但文有大同小異爾其獸生嶺南及蜀西徼外山

林中其大如狸如類其狀如猿猴而小風狸皆一物也但文有大同小異爾其獸生嶺南及蜀西徼外山

惟自鼻至尾一道有青毛廣寸許長三四分其尿如乳汁其性食蜘蛛亦啖蕭陸香畫則躡伏不動如

蠅夜則因風騰躍甚捷越樹如鳥飛空中人網得一見人則入火焚不能去見人則棄之雖鐵擊其

然死矣以口向風須臾復活惟碎其骨破其一云此獸常持一杖指飛走悉不能去見人則棄之雖鐵擊其

頭破得風復起惟石菖蒲塞其鼻即死也一云此獸常持一杖指飛走悉不能去見人則棄之雖鐵擊其

擊打至極乃指示人取以指物令所欲如意也二說見十洲記及嶺南志未審然否

【主治】酒浸服愈風疾嶺南志出和菊花服至十斤可長生十洲記

尿【主治】諸風藏器大風疾虞衡志

狐別錄
下品

【釋名】字從狐或云狐知虛實狐以虛實疑疑則不可以合類故其

【集解】大弘景曰江東無狐出北方及益州形似狸而黃善為魅恭曰形似小黃狗鼻尖尾

北皆有北方最多有黃黑白三種白色者尤稀尾有白錢文者佳日伏穴夜出竊食聲如嬰兒氣極燥

烈毛皮可為裘腋毛純白謂之狐白許慎云妖獸鬼所乘也有三德其色中和小前大後死則首丘或

云狐知上伏不度阡陌或云狐善聽冰或云狐有媚珠或云狐至百歲禮北斗變為男婦以惑人又能

擊尾以出火或云狐魅畏狗千年老狐以千年枯木燃照則見真形或云犀角置穴狐不敢歸山海經

云青丘之山有狐九尾能食人食之靜處獨語或裸形見人

見人或父手有禮或祗揖無度或靜處獨語或裸形見人

肉【氣味】甘溫無毒云食狐去首為害人

【主治】同腸作臙食治瘡疥久不瘥煮炙食補虛損及五臟邪氣患蠱毒寒熱者宜多食之孟作臙

生食暖中去風補虛勞蘇頌

【附方】一狐肉羹治驚病恍惚語言錯謬歌笑無度及五臟積冷蠱毒寒熱諸病用狐肉一斤及五臟

五臟及腸肚【氣味】苦微寒有毒

【主治】蠱毒寒熱小兒驚癇補虛勞隨臟而補治惡瘡疥生食治狐魅華作羹臙治大人見鬼孟

肝燒灰治風癩及破傷風口緊搐強神應散普濟方治破傷中風金烏散中並用之

【附方】新勞瘡瘡。野狐肝一具。陰乾。重五日。五更初。北斗下。受氣。為末。粳米作。鬼瘡寒熱。野狐肝。瓶

內陰乾。阿魏一分。為末。醋糊丸。茨子大。發時。男左女右。聖惠。中惡。蠱毒。服方寸匕。千金。牛病疫疾。狐腸。燒灰。

水灌之。勝瀨也。

膽臘月收之。【主治】人卒暴亡。即取雄狐膽。溫水研灌。入喉。即活。移時者無及矣。蘇頌。○出續傳信方。辟邪瘡。解酒毒。

時珍。○萬畢術云。狐血。漬黍。令人不醉。高誘註云。以狐血。漬黍。米。麥。麩。冬。陰。乾。為丸。飲時。以一丸。置舌下。舍之。令人不醉也。

【附方】新狐膽丸。治邪瘡。發作無時。狐膽一箇。硃砂。砒霜。各半兩。阿魏。麝香。黃丹。綠豆粉。各一分。為末。陰莖。氣味。甘。微寒。有毒。思邈曰。有小毒。

【主治】女子絕產。陰中癢。小兒陰癩。卵腫。婦人陰脫。時珍

【附方】新小兒陰腫。狐陰莖。炙。為末。空。心酒服。千金方。

頭【主治】燒之辟邪。同狸頭。燒灰。傅瘰癧。時珍。○

目【主治】破傷中風。時珍

【發明】時珍曰。狐目。治破傷風。方見劉氏保壽堂方。云神效。無比。臘月。收取。狐目。陰乾。臨時。用二。目。一副。炭火。微燒。存性。研末。無灰。酒服之。淮南。萬畢術。云。狐目。狸腦。鼠去其穴。謂塗穴。辟鼠也。

鼻【主治】狐魅病。同豹鼻。煮食。時珍

唇【主治】惡刺入肉。杵爛。入鹽封之。聖

原书缺页

原书缺页

【胞】主治 蠱毒。以臘月乾者湯摩如雞子許。空腹服之。唐本草

骨【主治】上氣欬嗽。多研酒服三合。日二。取瘥。孟詵

獾食

【釋名】狗獾。音歡。天狗。時珍曰。獾又作狽。亦狀其肥鈍之貌。蜀人呼為天狗。

【集解】甘美。皮可為裘。時珍曰。獾處山野有之。穴土而居。形如家狗而脚短。食果實。有數種相似。其肉味甚足。短尾深毛。褐色。皮可為裘。領亦食蟲。蟻瓜果。又遠東女直地面有海獾。皮可供衣裘。亦此類也。

肉【氣味】甘酸平無毒。

【主治】補中益氣。宜人。汪穎。小兒疳瘦。殺蝨蟲。宜噉之。蘇頌。功與貓同。時珍

木狗綱

木狗綱

【集解】時珍曰。按熊太古冀越集云。木狗生廣東左右江山中。形如黑狗。能登木。其皮為衣。禪能運動血氣。元世祖有足疾。取以為袴。人遂貴重之。此前所未聞也。珍嘗聞蜀人言。川西有玄豹。

大如狗。黑色。尾亦如狗。其皮作裘。禪甚暖。冬月遠行。用其皮包肉。食數日。猶溫。彼土亦珍貴之。此亦木狗之屬也。故附見于此云。

皮【主治】除脚痺風溼氣。活血脈。暖腰膝。時珍

豺音儕。○唐本草。

【釋名】豺狗。才矣。故字從才。埤雅云。豺能勝其類。又知祭獸。可謂才矣。故字從才。埤雅云。豺能勝其類。又知祭獸。可謂才矣。

【集解】瘦而健猛其毛黃褐色而拳鬣其牙如錐而噬物羣行虎亦畏之又喜食羊其聲如犬人惡之

以為引魅不祥其氣腥臭可惡羅頰云世傳狗為豺之舅見狗輒跪亦相制耳

肉【氣味】酸熱有毒一說消人脂肉令人瘦

皮【氣味】熱

【主治】冷痺軟脚氣熟之以纏裹病上即瘥蘇恭療諸疔痢腹中諸瘡煮汁飲或燒灰酒服之亦可傳靈

齒瘡孟詵又曰燒灰和酒灌齒解槽牛馬便馴良附人治小兒夜啼百法不效同狼屎中骨燒灰等分水服少許即定時珍出總錄○

狼拾遺

【釋名】毛狗一時珍曰一禽書云狼逐食能倒立先卜所向獸之良

【集解】食之南人呼為毛狗是矣其居有穴其形大如犬而銳頭尖喙白頰駢臨高前廣後脚不甚高

能食雞鴨鼠物其色雜黃黑亦有蒼灰不斜其性善顧而食戾踐藉老則其胡如袋所以跋胡彘尾進

直故鳴則後竅皆沸而糞為烽烟直上色其性善顧而食戾踐藉老則其胡如袋所以跋胡彘尾進

退兩患其象上應奎星一類曰狼前短能知食所在狼足後短負之而行故曰狼短

狼筋一藏器曰一狼筋如織絡袋子又若筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏之即脚攣縮因之獲

一作狼筋狀如大蝸兩頭光帶黃色有段祐失金帛集奴婢於庭焚之一婢瞭矚乃竊器者此即陳氏

肉【氣味】鹹熱無毒味勝

【主治】補益五臟。厚腸胃。填骨髓。腹有冷積者宜食之。時珍○出飲膳正要。

膏【主治】補中益氣。潤燥澤皴。塗諸惡瘡。時珍。

【發明】時珍曰。臘月煉取之。禮記云。小切狼膾膏。與稻米為餈。謂以狼胸臆中膏和米作粥糜也。古人多食狼肉以膏煎和飲食。故內則食狼去腸。周禮獸人冬獻狼取其膏。聚也。諸方亦時用狼之鬚牙皮糞。而本草並不著其功用。止有陳藏器述狼筋疑似一說。可謂缺矣。今通據飲膳正要諸書補之云。

牙【主治】佩之辟邪惡氣。刮末水服。治獾犬傷。燒灰水服方寸匕。治食牛中毒。時珍○出小品諸方。

喉鑿【主治】噎病。日乾為末。每以半錢入飯內食之。妙。聖惠。

皮【主治】暖人辟邪惡氣。○嗉下皮搓作條勒頭。能去風止痛。正要○淮南子萬畢術云。狼皮當戶。羊不敢出。

尾【主治】繫馬胸前。辟邪氣。令馬不驚。正。要。

屎【主治】瘰癧。燒灰油調封之。又治骨哽不下。燒灰水服之。時珍○出外臺千金方。

屎中骨【主治】小兒夜啼。燒灰水服二黍米大。即定。又能斷酒。金。千。

【附方】新一。破傷風。狼虎穿腸骨四錢。炙黃。桑花。蟬蛻各二錢。為末。每服一錢。米湯調下。若口乾者不治。經驗方。

兔別錄
中品。

【釋名】明眎。時珍曰。按魏子才六書精要云。兔字篆文象形。一云吐而生子。故曰兔。禮記謂之明迺。

【集解】而尾短耳大而銳上唇缺而無脾長鬚而前足短尻有九孔跌居趨捷善走祗雄豪而孕五月

而吐子其大者為異音綽似兔而大青色首與兔同足與鹿同故字象形或謂兔無雄而中秋望月中

顯兔以孕者不經之說也今雄兔有二月古樂府有雄兔脚撲速雌兔眼迷離可破其疑矣主物簿云

孕環之兔懷於左腋毛有文采至百五十年環轉於腦能隱形也

王延相雅述云兔以潦為鬻鬻以早為兔焚惑不明則雌生兔也

肉【氣味】辛平無毒一洗曰一酸冷一時珍曰一甘寒按內則云食兔去尻不利人也風俗通云食兔

白雞肉及肝心食令人面黃合瀨肉食令人病遁尸與薑橘同食人痛霍亂又不可同芥食一藏

器曰一兔尻有孔子從口出故妊婦忌之非獨為缺唇也大抵久食絕人血脈損元氣陽事令人痿黃

八月至十月可食餘月傷人神氣兔死而眼合者殺人

【主治】補中益氣別錄熱氣溼痹止渴健脾炙食壓丹石毒日華臘月作醬食去小兒豌豆瘡藥性涼血解熱

毒利大腸時珍

【發明】春夏則味變矣然作醬必用五味既患豌豆瘡又食此物發毒太甚恐斑爛損人一時珍曰一

兔至冬月斂木皮已得金氣而氣內實故味美至春食草夢而金氣衰故不美也今俗以飼小兒云令

出痘稀蓋亦因其性寒而解熱耳故又能治消渴壓丹石毒若痘已出及虛寒者宜戒之劉純治例云

反胃結腸甚者難治常食兔肉則便自行又可證其性之寒利矣

【附方】一消渴羸瘦用兔一隻去皮爪五臟以水一斗半煎稠去滓澄

血【氣味】鹹寒無毒

【主治】涼血活血解胎中熱毒催生易產時珍

【附方】新蟾宮丸。乾坤秘經治小兒胎毒。遇風寒即發痘疹。服此可免。雖出亦稀。用兔二隻。臘月八日。

安甚效。○楊氏經驗方。加兔血丸。小兒服之。終身不出痘瘡。或出亦稀。少臘月八日。取生兔一兒。食一劑。永。

疎砂三錢。酒身發出。紅點是其徵驗。但兒催生丹。治產難。臘月候乾。丸如蒸餅。染之。紙裏陰。心氣痛。瑞。

長成常。以免肉。啖之。尤妙。劉氏保壽堂方。催生丹。乾為末。每服二錢。乳香湯下。指迷方。心氣痛。竹。

堂方。用臘兔血。和茶末。四兩。乳香末。二兩。搗丸。茨子大。每溫醋化服。一丸。

○譚楚翁方。臘月八日。取活兔血。和麵丸。梧子大。每白湯下。二十一丸。

腦【主治】塗凍瘡。別錄。催生滑胎。時珍。同髓治耳聾。蘇恭。

【附方】舊二催生散。用臘月兔腦髓。一箇。攤紙上。夾勻。陰乾。翳符子。面上書生字。一催生丹。臘月。

腦髓一箇。塗紙上。吹乾。入通明乳香末。二兩。同研令勻。於臘日前夜。安桌子上。露星月下。設茶果。齋戒。

焚香。望北拜告。曰。大道弟子某。修合救世。上難生。婦人藥。願降威靈。佑助。此藥。速令生產。禱畢。以紙包。

藥露一夜。天明時。以豬肉搗和。丸。茨子大。紙袋盛。懸透風處。每服一。手足皸裂。用兔腦髓。生發腦發。

丸。溫醋湯下。良久未下。更用冷酒。下一丸。即邊乃神仙方也。經驗方。聖慈。發腦發。

背。及癰疽。熱癰。惡瘡。用臘月兔頭。搗爛。入瓶內。密封。惟久愈佳。

骨【主治】熱中消渴。煮汁服。別錄。○一頰。換取瘰。乃止。勝金。煮汁服。止霍亂吐利。時珍。用。

之。治鬼疰。瘡疥。刺風。日華。一醋磨塗。久疥。妙。

頭骨。臘月。收之。【氣味】甘酸平。無毒。

【主治】頭眩痛。癩疾。別錄。連皮毛。燒存性。米飲服。方寸匕。治天行嘔吐不止。以瘥為度。蘇頌。○出。

連毛。燒灰。酒服。治產難下胎。及產後餘血不下。日華。○陸氏。燒末。傅婦人產後陰脫。癰疽惡瘡。水服。治。

小兒疳痢。煮汁服。治消渴不止。時珍

【附方】舊一預解痘毒。十二月取兔頭煎湯浴小兒。涼飲膳正。要產後腹痛。兔頭炙熱。摩之。

肝【主治】目暗。別錄明目補勞。治頭旋眼眩。日華○和決明子。切洗生食。如羊肝法。治丹石毒發上衝。目

暗不見物。孟詵

【發明】時珍曰。按劉守真云。兔肝明目。因其氣有餘。以補不足也。眼科書云。兔肝能瀉肝熱。蓋兔目瞭而性冷。故也。

【附方】新風熱目暗。肝腎氣虛。風熱上攻。目腫暗。用兔肝一具。米三合。和鼓汁。如常煮粥食。普濟。

【皮毛】臘月收之。

【主治】燒灰酒服。方寸匕。治產難及胞衣不出。餘血搶心。脹刺欲死者。極驗。蘇恭煎湯洗豌豆瘡。性藥。頭皮

灰。主鼠瘻。及鬼疰毒氣在皮中。如鍼刺者。毛灰主灸瘡不瘥。藏器皮灰治婦人帶下。毛灰治小便不利。餘

見敗筆下。時珍

【附方】舊一婦人帶下。兔皮燒煙盡。為末。酒服。方寸匕。以瘻為度。外臺火燒成瘡。兔腹下白毛。貼之。候

屎收之。臘月【釋名】明月砂。聖翫月砂。集兔葷。炮炙論

【主治】目中浮翳。勞瘵五疳。疳瘡痔瘻。殺蟲解毒。時珍

【發明】時珍曰。兔屎能解毒殺蟲。故治目疾。疳瘡痔瘻。方中往往用之。諸家本草。並不言及。亦缺漏也。按沈存中良方云。江陰萬融病勞。四體如焚。寒熱煩躁。一夜夢一人腹擁一月。光明使人

心骨皆寒及寤而孫元規使人遺藥服之遂平扣之則明月丹也乃悟所夢

【附方】新舊二明月丹治勞瘵追蟲用兔屎四十九粒礪砂如兔屎大四十九粒為末生蜜丸梧子大月

不下再服五疳下痢如兔屎炒半兩乾蝦蟇一枚燒灰為末綿裹大小便秘明月砂一匙安臍中冷水

痔瘡下蟲不止者用翫子火炒黃為末每服二錢入乳月蝕耳瘡望夜取兔屎納蝦蟇腹瘡入

目生醫用兔屎五分空心溫酒下日三服即免糞也痘後目瞽直往山中東西地上不許回顧尋兔屎二七粒以雌雄蘭氏

方經驗

敗筆唐本

【集解】一時珍曰上古殺青書竹帛至蒙恬以兔毫作筆後世復以羊鼠諸毛為之惟兔毫入藥用

筆頭灰氣味微寒無毒

【主治】水服治小便不通小便數難淋漓陰腫脫肛中惡唐本酒服二錢治男子交婚之夕莖萎藥性酒服

一二錢治難產漿飲服二錢治咽喉痛不下飲食時珍○出

【發明】一時珍曰筆不用新而用敗者取其沾濡膠墨也膠墨能利小便胎產故耳

【附方】新舊二小便不通數而微腫用陳久筆頭心痛不止敗筆頭三箇燒灰無根難產催生勝寸金散

用敗筆頭一枚燒灰研生藕汁一盞調下立產若母虛弱及素有冷疾者溫汁服之○陸氏治難產第一方用兔毫筆頭三箇燒灰金箔三片以臘和丸酒服

山獺綱目

【集解】時珍曰山獺出廣之宜州。嶺峒及南丹州土人號為插翅。其性淫毒。山中有此物。凡牝獸而入牢不可脫。因扼殺之。負歸取其陰。一枚直金一兩。若得抱木死者。尤奇貴。喇獺甚珍重之。私貨出界者。罪至死。然本地亦不常有。方士多以鼠璞。候胎偽之。試之之法。但令婦人摩手極熱。取置掌心。以氣呵之。即趨然而動。蓋陰氣所感也。此說出范石湖虞衡志。周草窗齊東野語中。而不載其形狀。亦缺文也。

陰莖【氣味】甘熱無毒

【主治】陽虛陰痿。精寒而清者。酒磨少許服之。獺人以為補助要藥。時珍

骨【主治】解藥箭毒。研少許敷之。立消。時珍

水獺別錄

【釋名】水狗。時珍曰王氏字說云。正月十月獺兩祭魚。知報本反始。獸之多獺者。其形似狗。故字從犬。從賴。小者曰獺。音寶。曰獺。音編。又桓譚說。鐵論以獨為獺。羣為獺。如獺之與獨也。字

【集解】弘景曰獺不入藥用。頌曰溪岸邊有兩種。入藥。惟取以魚祭天者。一種獺。形大。而頭如馬。身似蝟。三尺餘。食魚。居水中。亦休木上。嘗探置大水中。中在內。旋轉如風。水皆成旋渦。西戎以其皮飾。纛服領袖。云垢不著。染如風。羅警目。但就拭之。即去也。時珍曰獺狀似青狐。而小。毛色青黑。似狗。膚如伏翼。長尾四足。水居。食魚。能知水信。為穴。鄉人以占濠。早如鶴。巢知風也。古有熊食鹽而死。獺飲酒而斃。鳴而嘔。而

肉【氣味】甘鹹寒無毒。思邈曰不可雜兔肉食。

類候。

【主治】煮汁服。療疫氣温病。及牛馬時行病。別錄。水氣脹滿。熱毒風。日。背蒸熱勞。血脈不行。榮衛虛滿。及女子經絡不通。血熱大小腸秘。消男子陽氣。不宜多食。蘇頌

【發明】方寸七日三服十日瘳。若冷氣虛服者。服之益甚也。只治熱不治冷。為其性寒耳。

【附方】舊折傷水瀰患處。支解入罐內。固濟待乾。煨存性。為末。以黃米煮。

肝頌曰。諸畜肝葉皆有定數。惟獺肝一月一葉。十二月皆寒。惟肝溫也。【氣味】甘温有毒。甄權曰。鹹微熱。無

【主治】鬼疰蠱毒。止久嗽。除魚鯁。並燒灰酒服之。別錄。治上氣咳嗽。虛勞嗽病。藥性傳。尸勞極。虛汗客熱。四

肢寒瘡及產勞。蘇頌。殺蟲。時珍。

【發明】尸骨蒸伏連瘡。獺肝治勞。用之有驗。頌曰。張仲景治冷勞。有獺肝丸。崔氏治九十種蠱疰。傳燒水服。方寸七日。再服之。葛洪云。尸疰鬼疰。乃五尸之一。又挾諸鬼邪。為害其病變動。乃有三十六種。至九十九種。大略使人寒熱沉沉。默默不知病之所苦。而無處不惡。積月累年。淹滯至死。死後傳之。乃至滅門。覺有此候。惟以獺肝一具。陰乾為末。水服。方寸七日。三以瘳為度。時珍曰。按朝野

僉載云。五月五日午時。愈肝一具。竹節中必有神水。瀝取和獺肝為丸。治心腹積聚病。甚效也。

【附方】新舊。鬼魅。獺肝末。水服。方寸。腸痔。有血。獺肝。肘後方。下血。五味食之。妙。飲膳正要。

腎【氣味】肉。

【主治】益男子。

蘇頌

膽【氣味】苦寒無毒。

【主治】眼翳黑花。飛蠅上下視物不明。入點藥中。蘇頌

【正誤】宗奭曰古語云。蟾肪軟玉。獺肝分盃。謂以膽塗竹刀。或犀角篋上。畫酒中。即分也。嘗試之不驗。蓋妄傳耳。但塗盃唇。使酒稍高于盃面耳。不可不正之。

【附方】新。月水不通。獺肝丸。用乾獺膽一枚。狗膽兩砂。川椒炒去汗。目各一分。水蛭炒黃十枚。為末。醋糊丸。綠豆大。每服五丸。當歸酒下。日一服。聖惠方。

髓【主治】去癥痕。時珍

【發明】時珍曰按集異記云。吳主鄧夫人為如意傷頰。血流啼叫。太醫云。得白獺髓雜玉與琥珀傳之。當滅此痕。遂以百金購得白獺合膏而痊。但琥珀太多。猶有赤點如瘡。

骨【主治】舍之下魚骨。鯁景陶弘。煮汁服。治嘔噦不止。藥性

足【主治】手足皴裂。恭蘇。煮汁服。治魚骨鯁。并以爪爬喉下。藏器為末酒服。殺勞瘵蟲。時珍

皮毛【主治】煮汁服。治水瘡病。亦作褥及履屨著之。藏器產母帶之易產。張傑

屎【主治】魚臍瘡。研末水和敷之。即膿出痛止。藏器曰。亦主驢馬蟲。治下痢。燒末清旦飲服。一小

盞。三服愈。亦用赤糞。白用白糞。時珍。出。古今錄驗。

海獺拾遺

【集解】藏器曰。海獺生海中。似獺而大如犬。脚下有皮如胼。搏毛著水不濡。人亦食其肉。海中又亦獺也。今人以其皮為風領。云亞子貂焉。如淳注。博物志云。海獺頭如馬。自腰以下似蠟。蠟其毛似獺。大者五六十斤。亦可烹食。

膈肭獸切。○宋開寶附。女骨

【釋名】骨納說文作緹海狗作骨緹唐韻膈肭肥貌或

【集解】赤色如爛骨骨納獸生西番突厥國胡人呼為內狗外腎也連而取之李珣曰膈肭按臨海志

云出東海水中狀若鹿頭似狗長尾每日出即浮在水面崑崙家以弓矢射之取其外腎陰乾百日

味甘香美也頌曰今東海旁亦有之舊說似狐長尾今滄州所圖乃是魚類而豕首兩足其膈肭紅

紫色上有紫斑點全不相類醫家多用之異魚圖云試其膈肭子臘月充膈肭置孟水浸之不凍者為真

也敦曰膈肭多僞者海中有獸號曰水鳥龍海人取其腎以充膈肭其物自別真者有一對

則兩重薄皮裹丸核其皮上有肉黃毛一穴三莖收之器中非魚也但前脚似獸而尾即魚身有

驚跳者狂者為真也宗爽曰今出登萊州其狀非狗非獸亦非魚也但前脚似獸而尾即魚身有

短密淡青白毛上有深青黑點久則亦淡腹脅下全白色皮厚韌如牛皮邊將多取以飾唐書云膈肭

治腹膈積冷衰脾腎勞極有功不待別試也似狐長尾之說今人多不識之時珍曰按唐書云膈肭

細獸出遼西營州及結骨國一統志云膈肭出女直及三佛國獸似狐脚高如犬走如飛取其尾形

瀆油名膈肭觀此則似狐之說非無也蓋似狐似鹿者其毛色爾似狗者其足形也似魚者其尾形

也入藥用外腎而曰膈肭者連膈取之也又異物志納獸出朝鮮似狸蒼黑色無前兩足能捕鼠郭璞云

晉時召陵扶夷縣獲一獸似狗狗文有角兩脚據此則納有水陸二種而藏器所謂似狐長尾者其此

類與膈肭膈一名海狗腎脩治酒煎熱合藥時珍曰以漢椒樟腦同收則不壞【氣味】鹹大

熱無毒李珣曰味甘香美大溫味【主治】鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡邪氣宿血結塊痲癩羸瘦器治男子宿癥氣塊積

冷勞氣腎精衰損多色成勞瘦悴性藥補中益腎氣暖腰膝助陽氣破癥結療驚狂癩疾日華五勞七傷陰

陰中，小便難，嗜食欲嘔，如有孕狀，其瘦手足成形者，殺人。未成者可治。用新鼠一枚，以新絮裹之，黃泥固住，入地坎中，桑柴燒其上，一日夜取出，去絮入桂心末六銖為末，每酒服方寸七，不過二服，當自下。外臺令子易產，取鼠燒末，并花水服方寸七，死鼠一頭，燒末酒服方寸七，勿令婦知。同上。杖瘡腫痛，子入麻油中浸。素女經取塗甚，湯火傷瘡，調塗之。○談楚翁方。小兒傷乳，腹脹煩悶，欲睡，燒鼠二枚為末，釀臨時取塗甚。效。西湖志。○談楚翁方。小兒傷乳，腹脹煩悶，欲睡，燒鼠二枚為末。

鼠肉用牡鼠。【氣味】甘熱無毒。

【主治】小兒哺露大腹，炙食之。別錄。小兒疳疾，腹大，貪食者，黃泥裹，燒熟，去骨，取肉和五味鼓汁作羹，食之，勿食骨，甚瘦人。孟詵。主骨蒸勞極，四肢勞瘦，殺蟲，及小兒疳瘦，酒熬入藥，頰炙食，治小兒寒熱諸疳。時珍。

【附方】舊三。水鼓石水。腹脹身腫者，以肥鼠一枚，取肉煮，小兒癥瘕，食之。姚和衆方。乳汁不通。鼠肉之，勿令知。產書。箭鏃入肉，二錢熱酒下，瘡癢則出矣。集要。

肝【主治】箭鏃不出，搗塗之。聾耳出汗，每用棗核大，乘熱塞之，能引蟲也。時珍。

膽【主治】目暗，點目，治青盲雀目，不見物，滴耳，治聾。時珍。

【發明】目夜明，在卦屬艮，其精在膽，故膽能治耳聾。青盲，睛能明目，而骨能生齒，皆腎病也。諸家本草，不言鼠膽治聾，而葛洪肘后方，甚稱其妙。云能治三十年老聾，若卒聾者，不過三度也。有人側臥，濕膽入耳，盡膽一箇，須臾汗從下耳出，初時益聾，十日乃瘥矣。後世羣方祖此，亦多屑之。

【附方】舊三。耳卒聾閉。雷鳴膽汁二枚，滴之，如多年老聾，衛生家寶方，勝金透關散，用活鼠一枚，繫定頭一箇，炮去皮，華陰細辛二錢，膽半錢，為末，以膽和勻，再焙乾，研細，入麝香半字，用鵝翎管吹入耳中，口含茶水，日二次，十日見效。永除根本。○聖惠治久聾，臘月取鼠膽二枚，熊膽一分，水和，旋取，綠豆

頭一箇，炮去皮，華陰細辛二錢，膽半錢，為末，以膽和勻，再焙乾，研細，入麝香半字，用鵝翎管吹入耳中，口含茶水，日二次，十日見效。永除根本。○聖惠治久聾，臘月取鼠膽二枚，熊膽一分，水和，旋取，綠豆

大滴耳中。青盲不見。雄鼠膽鯉魚膽各二枚。和日二次。

鼠印即外腎也。【主治】令人媚悅。一時珍曰：按南宮從峻樓神書鼠印合歡註云：雄鼠外腎之上。有文似日。正月朔旦子時。面向北。向上子位。刮取陰乾。如篆刻。下佩於青囊中。男左女右。繫臂上。人見之。無不懼悅。所求如心也。

脂【主治】湯火傷頰耳聾。蘇頌時珍

【附方】新耳聾。鼠脂半合。青鹽一錢。蚯蚓一條。同和化以綿蘸捻滴耳中塞之。 聖惠方。

腦【主治】鍼棘竹木諸刺在肉中不出。搗爛厚塗之。即出。箭鏃刃在咽喉胸膈諸隱處者。同肝搗塗之。又塗小兒解顛。以綿裹塞耳。治聾。時珍○出肘后總錄

頭【主治】瘦瘡鼻瘡。湯火傷瘡。時珍

【附方】新二鼻瘡膿血。正月取鼠頭燒灰。以臘月豬脂調敷之。 外臺。湯火傷灼。死鼠頭以臘月豬脂煎令消盡。斷酒不飲。鼠頭燒灰。柳花末等分。每睡時酒服一盃。千金。

目【主治】明目能夜讀書。術家用之。陶宏景

【發明】見膽下。

【附方】舊目澀好眠。取一目燒研。和魚膏點入目背。兼以絳囊盛兩枚佩之。肘后。

涎【氣味】有毒。墜落食中。食之令人生鼠瘻。或發黃如金。

脊骨【主治】齒折多年不生者。研末。日揩之。甚效。藏器

【發明】見膽下。雷公炮炙論序云。長齒生牙。賴雄鼠之骨末。

【附方】新牙齒疼痛。老鼠一箇。去皮。以確砂擦上。三日肉爛化盡。取骨。瓦焙為末。入蠟酥二分。樟腦一錢。每用少許。點牙根上。立止。孫氏集效方。

四足及尾【主治】婦人墮胎易出。燒服。催生。華日

皮【主治】燒灰。封癰疽。口冷不合者。生剝貼。附骨疽瘡。即追膿出。時珍

糞弘景曰。兩頭尖者是。牡鼠屎。【氣味】甘。微寒。無毒。時珍曰。有小毒。食中誤食。令人目黃成疸。

【主治】小兒疳疾。大腹。葱豉同煎服。治時行勞復。別錄曰。今名方多用之。治癩疾。明目。華日。煮服。治傷寒

勞復發熱。男子陰易。腹痛。通女子月經。下死胎。研末服。治吹爛乳癰。解馬肝毒。塗鼠瘻瘡。燒存性。傅折

傷疔腫諸瘡。貓犬傷。時珍

【發明】時珍曰。鼠屎入足。厥陰經。故所治皆厥陰血分之病。上列諸證是矣。

【附方】舊八新傷寒勞復。外臺用雄鼠屎二十枚。豉五合。水二升。煮一升。頓服。○活人書。鼠屎豉湯。治

寸豉三十粒。煎。男子陰易。及勞復。鼠屎湯。用鼠屎二七枚。梔子十四枚。枳殼三枚。為粗末。水一盞。葱白二

一盞。分三服。男子陰易。水二盞。煎一盞。溫服。得黏汗。為效。未汗。再服。○南陽活人大把。大小便秘。雄鼠

傳臍中立。室女經閉。溫酒服。二錢。炒研。空方。子死腹中。雄鼠屎。取汁。作粥。食。胎卽下。產後陰脫。以溫水洗

尿燒煙。薰之。熊氏婦人吹爛。性入麝香。少許。溫酒調服。集要方。乳癰初起。服取汗。卽散。壽域方。乳癰已

成。用新溼鼠屎黃連大黃各等分爲末以鼠瘦潰壞新鼠屎一百粒收密器中五六疔瘡惡腫鼠屎亂
 成黍米粥清和塗四邊即散。姚僧坦方鼠屎燒末水服方折傷瘀血傷損筋骨疼痛鼠屎燒末豬脂和
 燒灰。鍼瘡頭納入。鬼擊吐血。胸腹刺痛鼠屎燒末。肘后方。折傷瘀血。傷損筋骨。疼痛鼠屎。燒末。豬脂。和
 大良。普濟方。入。鬼擊吐血。寸七。不省者。灌之。鼠屎。燒末。肘后方。折傷瘀血。傷損筋骨。疼痛鼠屎。燒末。豬脂。和
 中馬肝毒。雄鼠屎三枚。和梅師馬咬踏瘡。腫痛作熱。鼠屎二七枚。故馬鞘五。狂犬咬傷。鼠屎二升。燒末。貓
 咬成瘡。雄鼠屎。燒灰。油和傳。毒域。兒齒不生。雌鼠屎兩頭。或入麝香少許。尤妙。小兒白禿。存性。同。輕
 粉麻油塗之。小兒鹽麩。鼠屎燒研。水酒空。小兒燕窩。末。香油調搽。毒蛇傷。野鼠屎。水調塗之。
 壞土見土部。

顯鼠音偃。錄下品。別

【釋名】田鼠。禮記。田鼠。音。隱鼠。中。能。壅。土。成。至。故。得。諸。名。

【集解】大。無。尾。黑。色。尖。鼻。甚。強。常。穿。地。中。行。取。令。乾。燂。之。弘。景。曰。一。此。即。鼯。鼠。也。一。名。隱。鼠。形。如。鼠。而

曰。一。隱。處。陰。穿。地。中。而。行。見。日。月。光。則。死。于。深。山。林。木。下。土。中。有。之。其。大。如。牛。者。名。同。物。異。耳。一。頰。器

絕。短。僅。能。行。尾。長。寸。許。曰。極。小。鼠。尤。短。最。易。取。爲。籠。夏。小。正。八。月。驚。爲。鼠。是。二。物。交。化。如。鷹。鳩。然。也。時。珍

曰。一。許。慎。言。說。乃。伯。勞。所。化。月。令。季。春。田。鼠。最。易。取。爲。籠。夏。小。正。八。月。驚。爲。鼠。是。二。物。交。化。如。鷹。鳩。然。也。時。珍

乃。鴉。類。隆。慶。辛。未。夏。秋。大。水。斬。黃。頰。之。地。鼯。鼠。遍。野。皆

肉【氣味】鹹寒無毒

【主治】燂之療癰疽諸瘰蝕惡瘡陰蠶爛瘡。久食去風。疔瘡疥痔瘻。治風熱久積。血脈不行。結成

癰疽可消。又小兒食之殺虻蟲。蘇頌

膏【主治】摩諸瘡。藏器

糞【主治】蛇虺螫傷腫痛。研末。豬脂調塗。時珍

壤土見土部。

隱鼠拾遺

【釋名】**鼯鼠**音偃。偃鼠。鼠母。同。鼯。古役反。

【集解】一弘景註。鼯鼠。人取食之。肉亦似牛。多以作脯。乃云是鼠。王其精。溺一。滴。落。地。輒。成。一。鼠。飲。河。不過。滿腹者。陶言是鼠。王精。滴成鼠。遍訪山人。無其說。亦不能。土行。此乃妄說。陶誤。信爾。一頌曰。鼯鼠。出滄州及胡中。似牛而鼠首。黑足大如牛。斤多。伏于水。又能堰水。放沫。彼人食其肉。一。時。珍。曰。一。鼯。鼠。物志云。鼠母頭似牛。而鼠首。黑足大如牛。斤多。伏于水。又能堰水。放沫。彼人食其肉。一。時。珍。曰。一。鼯。鼠。鼠。神脚類象。而躡蹄。毛灰赤色。胸前尾上白色。有力量。而純金樓子云。晉寧縣境出大蛇。狀如牛。土人謂之偃牛。時出山遊。毛落田間。悉成小鼠。苗稼盡耗。梁書云。倭國有山鼠。如牛。又有大蛇。能吞之。據此。則身似鼠。而非無。而陶說有本。諸家。闕之。太甚。人謂之小驢者。卽此物也。

膏【主治】痔瘻惡瘡。陶弘景

鼯鼠音石。綱目。

【釋名】**碩鼠**與鼯同。鼯鼠。音酌。出雀鼠。出埤。鼯鼠。音俊。出唐韻。○一。時。珍。曰。一。碩。大。也。似。鼠。而。大。也。關

作筆。後亦大也。

【集解】前兩足而舞。好食粟豆。與鼯鼠俱為田害。鼯鼠小居田。而鼯大居山也。范成大云。賓州鼯鼠專食山豆根。土人取其腹乾之入藥。名鼯鼠肚。陸機謂此亦有五技。與螻蛄同名者。誤矣。

肚【氣味】甘寒無毒。

【主治】咽喉痹痛。一切熱氣。研末含嚙。神效。時珍。虞衡志。出

竹鼯。留柳二音。綱目。

【釋名】竹狔。時珍曰。鼯狀其肥。狔言其美也。

【集解】時珍曰。竹鼯食竹根之鼠也。出南方。居土穴中。大如兔。人多食之。味如鴨肉。燕山錄云。麥羊以鼯。麥蠶以蚊。物性相感也。

肉【氣味】甘平無毒。

【主治】補中益氣。解毒。時珍。

土撥鼠。拾遺。

【釋名】鼯鼯。音駝。答刺不花。出正要。唐韻。竹鼯。鼯音僕。朴。按唐書有鼯鼠。即此也。鼯言其肥也。唐韻。鼯。音僕。朴。俗訛為土撥耳。蒙古人名答刺不花。

【集解】藏器曰。土撥鼠。生西番山澤間。穴土為窠。形如獺。夷人掘取食之。魏志云。大秦國出辟毒鼠。近似此也。時珍曰。皮可為裘。甚暖。溼不能透。

肉【氣味】甘平無毒。時珍曰。按飲膳正要云。雖肥而煮之無油。味短。多食難化。微動風。

【肉氣味】甘平無毒。正要云多食發瘡。

【主治】潤肺生津煎膏貼瘡腫解毒止痛。時

【發明】時珍曰黃鼠北方所食之物而方書無載按經驗良方有靈鼠膏云治諸瘡腫毒去痛退

柳枝不住攪勻滴水成珠下黃蠟一兩熬黑乃成去火毒三日如常攤貼。

鼯鼠音佑綱目。

【釋名】黃鼠狼綱目鼯鼠音生去聲鼯鼠音地猴時珍曰按廣雅鼠狼即鼯也江東呼為鼯其色黃赤如鼯者即此。

【集解】時珍曰鼯鼠處處有之狀似鼠而身長尾大黃色帶赤其氣極臊臭許慎所謂似貂而大色黃而赤者是也其毫與尾可作筆嚴冬用之不折世所謂鼠鬣狸尾者是也。

【氣味】甘臭温有小毒。

【主治】煎油塗瘡疥殺蟲。時珍心肝【氣味】臭微毒。

【主治】心腹痛殺蟲。時珍

【附方】新心腹痛用黃鼠心肝肺一具陰乾瓦焙為末入乳香沒藥孩兒茶末各三分每服一錢燒酒調下立止海上仙方。

鼯鼠拾遺。

【釋名】甘口鼠時珍曰鼯乃鼠之最小者囉人不痛故曰甘口今處處有之。

【集解】「藏器曰」鼯鼠極細卒不可見食人死膚令人患惡瘡醫書云正月食鼠殘多為鼠瘻左傳云下血者皆此病也治之之法以豬膏摩之及食狸肉為妙饒無功用而為人害故著之

食蛇鼠綱目

【集解】「時珍曰」按唐書云尉寶國貢食蛇鼠喙尖尾赤能食蛇有被蛇螫者以鼠嗅而尿之即愈今雖不聞說此恐時有貢者存此以備攷證

尿【主治】蛇虺傷螫時

猬本經中品 【校正】舊在蟲魚部今據爾雅移入獸部

【釋名】鼯古謂字毛刺爾雅鼯鼠爽曰時珍曰按說文彙字篆文象形頭足似鼠故有鼠名一宗

【集解】「便藏頭足毛刺人不可得能跳入野中而見鵠便自仰腹受啄物相制如此其脂燂鐵中入少水銀則柔如鉛錫一蜀圖經曰猬狀如貓鼠皮正相似但尾端有兩歧為別又有虎鼠皮亦相類

蹄者佳鼠脚者次之去肉取皮火乾一猬狀如山積鼠皮正相似但尾端有兩歧為別又有虎鼠皮亦相類

但以味酸為別又有山苑類聚房及栗房攢毛外刺尿之即開炙穀子云刺端分兩頭者為猬如棘鍼者刺毛似豪豬蹠縮則形如茨房及栗房攢毛外刺尿之即開炙穀子云刺端分兩頭者為猬如棘鍼者

為蘇與蜀說不同廣韻云似猬而赤尾者名豎居一宗爽曰乾猬皮并刺作刷治絀帛絕佳世有養者去而復來

【正誤】且恭曰三尺猬猶鈍大如独小如狐惡鵠聲故反腹受啄可怪也一宗爽曰蘇註撥陶理似當卵然一時珍曰按淮南子云猬使虎申蛇令鄙言遂為雅記深可怪也一宗爽曰蘇註撥陶理似當卵

說非妄也而蘇氏斥之寇氏和之非矣蜈蚣制龍蛇蟻蝮中蜈蚣豈在大小利鈍耶物畏其天耳蜀圖經所謂虎鼠即鼯鼠亦謂中咆噪拔毛投之虎必生蟲瘡潰爛至死鼯音相近耳猶能制虎觀者畏木上有趨鼠也鼠見虎過則咆噪拔毛投之虎必生蟲瘡潰爛至死鼯音相近耳猶能制虎觀

者畏木上有趨鼠也鼠見虎過則咆噪拔毛投之虎必生蟲瘡潰爛至死鼯音相近耳猶能制虎觀

此益可微矣。今正其誤。

皮【脩治】細銼炒【氣味】苦平無毒。甄權曰甘有小毒。得酒良。畏桔梗。麥冬。

【主治】五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止陰腫痛引腰背酒煮殺之。本經療腹痛疝積。燒灰酒服。別錄治

腸風瀉血痔痛有頭多年不瘥炙末飲服方寸七。燒灰吹鼻止衄血。甚解一切藥力。性藥

【附方】舊五五痔下血。衍義云用狽皮合穿山甲等分燒存性入肉豆蔻一半空腹熱米飲服一錢妙。中外有烟氣為佳。火氣稍盡即停三日將息更熏之三日後補之。腸痔有蟲和塗。肘后方。腸風下血。白刺。狽

末每服二錢熱酒調下。楊氏家藏方。蠱毒下血。當吐毒。千金翼。五色痢疾。二錢。壽域方。大

銚內燂魚去皮留刺。木賊半兩炒黑為。葉氏摘玄。塞鼻止衄。狽皮一枚。燒末半錢。鼻中瘻肉。狽皮炙為末。綿

腸脫肛。狽皮一斤燒磁石煨五錢。桂心五錢。塞鼻止衄。狽皮一枚。燒末半錢。鼻中瘻肉。狽皮炙為末。綿

千。眼睫倒刺。右目。刺棗。白芷。青黛。等分。為末。隨左。反胃吐食。或五味。淹炙食。普濟。小兒驚啼。狀如物

皮三寸。燒末。傳乳頭。獾犬咬傷。狽皮頭髮等分。燒

飲兒。子母秘錄。獾犬咬傷。狽皮頭髮等分。燒

肉【氣味】甘平無毒。食令人瘦劣。諸節漸小也。

【主治】反胃炙黃食之亦煮汁飲。又主瘻器炙食。肥下焦理胃氣令人能食。孟

脂【氣味】同肉。洗曰可煮五金。八石伏雄黃柔鐵。

【主治】腸風瀉血。華溶滴耳中治聾。藏塗禿癬殺蟲。時

【附方】新虎爪傷人之內服香油。

腦【主治】狼瘻珍時

心肝【主治】蟻瘦蜂瘦瘰癧惡瘡燒灰酒服一錢時珍

膽【主治】點目止淚化水塗痔瘡珍時治鷹食病寇宗爽

【附方】新痘後風眼發則兩臉紅爛眇淚用刺胃膽汁用簪點入董炳集驗方

獸之四寓類怪類共八種

獼猴類

【釋名】沐猴史為猴說文胡孫格古王孫柳文馬留倦游狙時珍曰一按班固白虎通云猴候也見人設

沐故謂之沐而後人說沐為母又說母為獼愈說愈失矣說文云為字象母猴之形即沐猴也非牝也

猴形似胡人故曰胡孫莊子謂之狙養馬者寢中畜之能辟馬病胡俗稱馬留云梵書謂之摩斯吃也

【集解】慎微曰獼猴有數種總名禺屬取色黃面赤尾長者用人家養者不主病為其食雜物違

處深山有之狀似人眼如愁胡五月而生子多浴于澗其性躁動善物畜之者使坐杖上鞭掎手足

也小乃馴也其類有數種小而尾短者猴也似猴而多鬚者麋也似猴而大者善躍也大而尾長赤目者禺

長臂者援也似援而金尾者狻也似援而大能食援猴者獨也不主病者並各以類附之

【附錄】獼音卻一時珍曰一獼老猴也生蜀西徼外山中似猴而大色蒼黑能人行善擲持人物又善

有獸名獼。大如驢。狀如猴。善緣木。純牝無牡。羣居。虞音據。按郭璞云。建平山中有之。大如狗。狀如猴。黃要路執。男子合之而孕。此亦獼類。而牝牡相反者。虞。黑色多髯。盤好。奮頭。舉石。擲人。西山經云。崇吾之山。有獸焉。狀如馬。而長臂。善投。名曰舉父。即此也。

【氣味】酸平無毒。

【主治】諸風勞。釀酒彌佳。作脯食。治久瘡。微。食之辟瘴疫。時珍。

【發明】時珍曰。異物志言。南方以獼猴頭為鮮。臨海志言。粵民喜啖猴頭羹。又巴徼人捕猴。曬藏火熏食。云甚美。

頭骨【主治】瘴瘧。作湯浴。小兒驚癇。鬼魅寒熱。微。

【附方】一。鬼瘡。進退不定。用胡孫頭骨一枚。燒研。空心溫酒服一錢。臨發再服。聖惠方。

手【主治】小兒驚癇。口噤。微。

屎【主治】塗蜘蛛咬。微。小兒臍風撮口。及急驚風。燒末。和生蜜。少許灌之。微。時珍。○出心。

皮。慎微曰。治馬疫氣。時珍曰。馬經言。馬廐畜母。猴辟馬瘟疫。逐月有天突。流草上。馬食之。永無疾病矣。

狨 戎松二音。拾遺。

【釋名】狨。離逃切。時珍曰。狨。從毛。柔長如絨。可以藉。可以緝。故謂之狨。而狨字亦從柔也。或云。生于西戎。故從戎也。狨古文作獼。象形。今呼長毛狗為狨。取此象。

【集解】苑云。狨出川峽。深山中。其狀大小類。猿長尾。作金色。俗名金線。狨輕捷。善緣木。甚愛其尾。人以

藥矢射之。中毒。即自齧其尾也。宋時文武三品以上。許用狨座。以其皮為褥也。

【附錄】**猴**。時珍曰：「猴善援引，故謂之猴。俗作猿，產川廣深山中，似猴而長大，其臂甚長，能引氣，故多壽，或言其通臂者，誤矣。臂骨作笛，甚清亮，其色有青、白、玄、黃、緋、數種，其性靜而仁慈，好食果實，其居多在林木，能越數丈，有金絲者，黃色，玉面者，黑色，及身而俱黑者，或云黃是牡，黑是牝，能切入人肝脾，范氏桂海志云：「猴有金絲者，黃色，玉面者，黑色，及身而俱黑者，或云黃是牡，黑是牝，能嘔吐不能也。」王濟曰：「詢記云：廣人言猴初生，毛黑而雄，老則變黃，潰去勢，羶轉雌，為雌與黑者交而獨孕，數百歲，黃又變白也。」時珍按此說，與列子論變化為猴，莊子獮狙以猴為雌之言相合，必不妄也。獨

曰：「時珍曰：獨似猴而大，其性獨一鳴即止，能食，猴故諺曰：獨一鳴而猴散，獨夫蓋取諸此，或云即黃腰也，又見虎下。」

肉及血【氣味】缺

【主治】食之調五痔，病久坐其皮亦良。藏器

脂【主治】瘡疥塗之，妙。同上

果然拾遺

【釋名】禺，音遇，狢，音又，或或，雌，狢，音壘，二音，仙猴。時珍曰：「郭璞云：果然，自呼其名，羅願云：人捕其一，則舉為然，為禺小者，為狢，為雌。」

南人名仙猴，俗作裸猴。案南州異物志云：交州有果然獸，其名自呼，狀大子，猴其體不過三尺，而尾長過

【集解】頭，鼻孔向天，雨則挂木上，以尾塞鼻孔，其毛長，果細滑，白質黑文，如蒼鴨，脇邊斑毛之狀，集之

為裘，禪甚溫，暖爾雅，雌仰鼻而長尾，即此也。一曰：時珍曰：「果然，仁獸也，出西南諸山中，居樹上，狀如猴，白面黑頰，多髯而毛采斑斕，尾長于身，其末有歧，雨則以歧塞鼻也，喜羣行，老者前，少者后，食相讓，居

相愛，生相聚，死相赴，柳子所謂仁讓孝慈者是也。古者畫雌為宗，葬亦取其孝讓而有智也，或云猶豫

之猶，即狢也，其性多疑，見人則登樹，上下不一，甚至奔觸，破頭折脛，故人以此心疑不決者，而俗呼駭

愚為癡也。

【附錄】蒙頌者時珍曰蒙頌一名蒙貴乃雌之又小獬狃身白腰如帶手有長毛白色似握版之屬狀蜀地志云獬狃似猴而甚捷在樹上款然騰躍如飛鳥也

肉【氣味】鹹平無毒

【主治】瘡瘴寒熱同五味煮臠食之併坐其皮取效

【發明】時珍曰案鍾毓果然賦云似猴象獾黑頰青身肉非佳品惟皮可珍而呂氏春秋云肉之美者獲獾之炙亦性各有不同耶惟

猩猩本作網目

【釋名】言而知來猶惺惺也

【集解】狀如狗及獼猴黃毛如獾白耳如豕人面人足長髮頭端正出哀牢夷及交趾封溪縣山谷中阮汧云封溪俚人以酒及草屐置道側程程見即呼人祖先姓名罵之而去頃復相與嘗酒著屐因而被擒檻而養之將烹則推其肥者泣而遺之西胡取其血染毛鬚不黠刺血必鑿而問其數至一斗乃已又按禮記亦云程程能言而郭義恭廣志云程程不能言山海經云程程能知人言三說不同大抵程程略似人形如獾猴類耳縱使能言當若鸚鵡之屬亦不必盡如阮氏所說也又羅願爾雅翼云古

之說程程者如豕形如狗如猴今之說程程者與拂拂不相遠云如婦人被髮袒足無膝羣行遇人則手掩其形謂之野人據羅說則似乎後世所謂野女野婆者也豈卽一物耶羣

【附錄】野女唐蒙博物志云日南有野女羣行覓夫其狀白無體無衣下山谷如飛猿自腰已下有皮蓋膝每遇男子必負去求合嘗為健夫所殺死以手護腰問剖之得印方寸筮若著玉有文符篆治鳥腋

下有鏡印則野婆之印篆非異也亦當有功用但人未知耳

肉【氣味】甘鹹溫無毒

【主治】食之不味不飢令人善走窮年無厭可以辟穀

時珍曰山海經○出逸書

【發明】「時珍曰」逸書言猩猩肉食之令人不味其慳慳可知矣古人以為珍味故荀子言猩猩能言笑二足無毛而人啜其羹食其肉呂氏春秋云肉之美者猩猩之唇灌灌之炙是矣

狒狒音費○拾遺

【釋名】鬪鬪與狒同鼻羊經山海野人志方輿人熊許慎云北人呼為土蟻今人呼為人熊按郭璞謂山都

即狒狒稍似差別抑名同物異賦

【集解】有毛反踵見人則笑出西南夷爾雅云狒狒如人被髮迅走食山中亦有此物大者長丈餘俗呼

為山都宋建武中獠人進雌雄二頭帝問土人曰豎人則先笑而後食之獵人因以竹筒貫臂誘之俟其

鳥聲善知生死力負千鈞反踵無膝則倚物獲人則先笑而後食之獵人因以竹筒貫臂誘之俟其

笑時抽手以錐釘其唇著類候死而取之極長可為頭髮血堪染靴及緋飲之使人見鬼也帝乃命

工圖之「時珍曰」按方輿志云狒狒西蜀及處州山中亦有之呼為人熊亦食其掌剝其皮鬪中

沙縣幼山有之長丈餘閉口如笑好在大深或曰野石人寬食也又鄧顯明南康記云山都之形如

巖人通身生毛見人輒閉口如笑好在大深或曰野石人寬食也又鄧顯明南康記云山都之形如

丈文字指歸之山都永嘉搜神記之治鳥俱相乃山怪也記之並精海錄雜事之山

【附錄】山都「時珍曰」鳥卵高三尺餘內甚光彩體質輕虛以鳥毛為禪二枚相連上雄下雌能變

化隱形罕觀其狀若山獬「時珍曰」北山經云山揮狀如犬而人面木客「又曰」山中頭面語不全異

人但手脚爪如鈞利居絕亦類死亦殞能與鳥見禽部山獬「又曰」東方朔神異經云西方深

不見其形也今南方有鬼市亦類此又有木客鳥見禽部山獬「又曰」東方朔神異經云西方深

之名曰山獾其名自呼人犯之則發寒熱蓋鬼魅耳所在亦有之惟畏爆竹燔燔聲劉義慶幽明錄云東昌縣山岩間有物如人長四五尺裸身被髮長五六寸能作呼嘯聲不見其形每從澗中發石取蝦蟹就火炙食永嘉記云安國縣有山鬼形如人而一脚僅長一尺許好盜伐木伏能躡炙石蟹食之不致犯子能令病及焚居玄國縣有山精如人而一腳僅長一尺許好盜伐木伏能躡炙石蟹食之不抱朴子云山精如小兒獨坐向後喜取虎豹海錄雜事云嶺南有物一足反踵手足皆三指雄狀如鼓色赤一足名曰夔亦曰揮文呼之可使取虎豹海錄雜事云嶺南有物一足反踵手足皆三指雄狀如山丈雌曰山姑能夜叩人門求物也神異記云南方有魅山鬼也所居之處天不雨女魅入人家能竊物以歸時珍謹按諸說雖少有參差大抵俱是怪類今俗所謂獨脚鬼者是物以出男魅入人家能竊物以歸時珍謹按諸說雖少有參差大抵俱是怪類今俗所謂獨脚鬼者是也邇來處處有之能隱形入人家姪亂致人成疾放火竊物大為家害法術不能驅醫藥不能治呼為五通七邪諸神歟引申觸類必有其原制之者今備載之非但博聞而已其曰呼其名則無害千歲蟾蜍亦不可不知然正人君子則德可勝妖自不致近也

肉【氣味】無毒

罔兩綱目

【主治】作肺連脂薄割炙熱貼人癬疥能引蟲出頻易取瘥藏

彭侯綱目

本草綱目 二十五 卷五十一 獸部

七十九

【集解】肝時珍曰罔兩一作魍魎又作方良周禮方相氏執戈入殯以驅方良是矣罔兩好食亡者述異記云秦時陳倉人獵得獸若羆若羊逢二童子曰此名弗述又名魍魎在地下食死人腦但以柏插其首則死此即罔兩也雖于藥石無與而于死人則關故錄之其方相有四目若二目者為魍皆鬼物也古人設人像亦入辟邪方藥而法失傳矣

【集解】時珍曰按白澤圖云木之精名曰彭侯狀如黑狗無尾可烹食千歲之木此名彭侯狀如狗食之味如狗搜神記云吳時敬叔伐大樟樹血出中有物人面狗身敬叔云此名彭侯狀如狗食之味如狗搜神記云吳時敬叔伐大樟樹血出中有物人面狗身敬叔云此名彭侯狀

肉【氣味】甘酸温無毒

【主治】食之辟邪令人志壯白澤

封綱

【集解】時珍曰按江隣畿雜志云徐積於廬州河次得一土兒手無指無血懼而埋之此白澤圖無害及山海經敦隅之山及開明南北東南海外並有視肉郭璞註云聚肉形如牛肝有兩目食之無盡尋復生如舊也此皆封類可食者但人不知耳又海中一種土肉正黑長五寸大如小兒臂有腹無口目有三十足可炙食此又蟲魚之肉類乎封者也

卷五十二

李時珍曰神農本草人物惟髮髮一種所以別人於物也後世方伎之士至於骨肉膽血咸稱爲藥甚哉不仁也今於此部凡經人用者皆不可遺惟無害於義者則詳述之其慘忍邪穢者則略之仍闕斷於各條之下通計三十五種不復分類舊本二十五種今移五種入服器部自玉石部移入一種

神農本草經一種梁陶弘景註

名醫別錄五種梁陶弘景註

唐本草一種唐恭蘇

本草拾遺八種唐陳藏器

日華

本草二種宋人 開寶本草一種宋馬志 嘉祐本草四種宋萬錫掌 證類本草一種宋唐愷 本草蒙筌一種

明陳嘉謨 本草綱目一十三種明李時珍 宋雷斅炮炙 齊徐之才藥對 孫思邈千金 甄權藥性 唐

【附註】魏吳普本草 李當之藥錄 宋寇宗奭衍義 元李杲法象 王好古湯液 朱震亨補遺

明汪機 會編

人之一 凡三十五種附二條

髮髮本經 亂髮別錄 頭垢別錄 耳塞日華 膝頭垢綱目 爪甲綱目 牙齒日華 人尿

別錄附 小兒胎尿綱目 人尿別錄 溺白涎唐本即 秋石蒙筌 淋石嘉祐 癖石綱目

乳汁別錄 婦人月水嘉祐 人血拾遺 人精嘉祐 口津唾綱目 齒涎嘉祐 人汗綱目

眼淚綱目 人氣綱目 人魄綱目 髭鬚證類 陰毛拾遺 人骨拾遺 天靈蓋開寶 人

胞拾遺 胞衣水拾遺 初生臍帶拾遺 人勢綱目 人膽拾遺 人肉拾遺 木乃伊綱目

方民綱目 人傀綱目

右附方舊六十七新二百二十

人之一 凡三十五種附二條

髮音被 經本經

本草綱目 二十五卷五十二 人部

【釋名】鬢音總髮音剃亦作鬢○李當之曰髮是童男髮弘景曰不知髮鬢審是何物

男之理或未全明恭曰此髮髮根也年久者用之神效字書無髮字即髮字誤矣既有亂髮則髮

髮去病用陳久者如船茹敗天翁蒲席皆此例也甄立言本草作鬢亦髮也鬢乃髮美觀有聲無質

陶說非矣宗爽曰髮亂髮自是兩等髮味苦即陳舊經年歲者如橘皮半夏取陳者入藥更

良之義今人謂之頭髮其亂髮條中自無用髮之義二義甚明不必過搜索也時珍曰一髮髮乃剪

鬢下髮也亂髮乃梳櫛下髮也按許慎說文云大人曰髡小兒曰髡顧野王玉篇云髡鬢也鬢髮也

二說甚明古者刑人鬻髮婦人以之被髻故謂之髮髮周禮云王后夫人之服有以髮髡為首飾者是

為童男髮陶弘景以為髡髮蘇恭以為髮根宗爽以為陳髮者並誤矣且顧野王在蘇恭之前恭不知

玉篇有髮字亦欠攷矣毛萇詩傳云被之值值被首飾也編髮為之即此髮也

【脩治】參水浸一宿瀉出入瓶子以火煨赤放冷研用時珍曰今人以阜茨水洗淨曬乾入礮固

濟服存性用亦良

【氣味】苦溫無毒別錄小寒

【主治】五癰關格不通利小便水道療小兒驚大人瘥仍自還神化本經合雞子黃煎之消為水療小兒

驚熱百病別錄止血悶血運金瘡傷風血痢入藥燒存性用煎膏長肉消瘀血明大

【發明】韓保昇曰一本經云自還神化李當之云神化之事未見別方按異苑云人髮變為鱗魚神

縛車上卻轉之則迷亂不知所適此皆神化時珍曰髮者血之餘埋之土中千年不

朽煎之至枯復有液出誤食入腹變為癥瘕煨治服餌令髮不白此正神化之應驗也

【附方】舊二石淋痛澀一錢并水服之肘后方傷寒黃病髮髮燒研水服一寸胎衣不下撩髮頭髮

真方小兒客忤。因見生人所致。取來人額上髮十莖。斷兒衣。急肚疼病。即用水調芥子末。封在臍內。大人汗如雨。即安。療癩惡瘡。分白芨一分。為末。乾摻。或以生髮灰三分。卓荑刺灰二。談莖翁方。療癩惡瘡。分白芨一分。為末。乾摻。或以生髮灰三分。卓荑刺灰二。

亂髮別錄

【釋名】血餘。網人退。時珍曰。一頭上曰髮。屬足少陰。陽明。耳前曰鬢。屬足少陰。陽明。兩頰曰髻。屬足少陽。目上曰眉。屬手足。血盛則美而長。氣多血少則美而短。氣少血多則少而惡。氣血俱少則其處不生。氣血俱熱則黃而赤。氣血俱衰則白而落。素問云。腎之華在髮。王冰註云。腎主髓。腦者髓之海。髮者腦之華。腦減則髮素滑。壽註云。水出高原。故腎華在髮。髮者血之餘。血者水之類也。今方家呼髮為血餘。蓋本此義也。龍木論謂之人退焉。葉世傑草木子云。精之榮以鬢。氣之榮以眉。血之榮以髮。髮為血餘。蓋本此義也。龍木論鬢屬腎。稟水氣而下生。眉屬肝。稟木氣而側生。故男子腎氣外行而有鬢。女子宜則無鬢。而眉髮不異也。說雖不同。亦各有理。終不若分經者為的。劉安君云。欲髮不落。梳頭滿千遍。又云。髮宜多梳。齒宜數叩。皆攝精益腦之理。爾又崑齋吳玉有白髮辨言。髮之白。雖有理。文多不錄。不係壽之脩短。由祖傳及隨事感應而已。援引古今為證。亦自有理。文多不錄。

【氣味】苦微溫無毒

【主治】欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄燒灰吹之立已。別錄燒灰療轉胞小便不通赤白痢。嘔噎癰腫狐尿刺尸疰疔腫骨疽雜瘡消瘀血補陰甚捷。震

【發明】存性時珍曰。一髮乃血餘。故能治血病。補陰療驚癇。去心竅之血。劉安君以己髮合頭垢。等分燒十粒。泥固入瓶。煨黑。研末。每空心酒服一錢。令髮長黑。此皆補陰之驗也。用椒者取其下達。爾○弘景曰。俗中嫗母為小兒作雞子煎。用其父梳頭髮。雜雞子黃。熬良久。得汁。與兒服。去痰熱。療百病。【附方】舊十六新。孩子熱瘡。亂髮一團。如梨子大。雞子黃十箇。煮熱。同子銚子內。熬至甚乾。始有液出。

劉禹錫方小兒斑疹髮灰飲服三錢小兒斷臍即用清油調髮灰傳之不小兒重舌欲死者以亂髮灰半

要濟簡小兒燕口兩角生瘡髮灰三錢小兒吻瘡髮灰和豬脂塗小兒驚啼亂油髮燒研乳汁或

眩冒寸匕仍吹之燒研水服方子母祕錄鼻血不止亂髮灰吹入中白五分許酒少每箇齒縫出血

肺疽吐血湯一盞調服米醋二合白咳嗽有血小兒胎髮灰入麝香少許酒下朱氏集驗齒縫出血

性研搽之肌膚出血胎髮灰傅之即止或諸竅出血頭髮取棧陳蓮蓬並燒灰等分上下諸血吐

華陀中藏經內崩或舌上出血如簪孔或鼻衄或小便無故遺血亂髮及爪甲燒灰酒小便尿血

便出血並用亂髮灰水服方寸七一日三服聖濟無故遺血亂髮及爪甲燒灰酒小便尿血

胎產便血錢灰每飲服二督般產寶女人漏血亂髮洗淨燒研空心月水不通童男童女髮各一兩為末

熱薑酒下普濟方婦人陰吹亂髮雞子大三枚和煎髮消藥成矣分再服病從小便中出也張仲

方女勞黃疸因大熱滿急小便難用膏髮煎治之即上黃疔惡寒黃疸尿赤亂髮灰水服一錢

便閉亂髮灰三指撮放乾霍亂病服滿煩躁亂髮一團燒灰疔疔中惡子母祕錄用亂髮

丸梧子大每溫酒日下二三十丸破傷中風亂髮如雞子大無油器中熬焦黑研以好酒一盞沃

髮中風上方同令髮長黑研髮洗曬油煎焦枯擦落耳鼻髮灰瓶盛泥固煨過研末以擦落耳鼻

方聾耳出濃亂髮裏杏仁末擦髮在咽一錢延齡至寶方蜈蚣螫咬頭髮燒疔腫惡瘡

良方亂髮裏杏仁末擦髮在咽一錢延齡至寶方蜈蚣螫咬頭髮燒疔腫惡瘡

鍼入瘡內大瘡口不合亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒存性一錢蘇沈良方下疳溼瘡髮灰一錢棗核七箇大風癩瘡
良聖惠方瘡口不合用溫酒食前調服神妙蘇沈良方下疳溼瘡燒研洗貼心鏡
用新竹筒十箇內裝黑豆一層頭髮一層至滿以稻糠火盆內煨之候
汁滴出以盞承接承餉掃瘡上數日即愈亦治諸瘡邵真人經驗方

頭垢別錄

【釋名】梳上者名百齒霜弘景曰術云頭垢浮鍼以肥膩故耳今當用悅澤人者其垢可丸也

【氣味】鹹苦温有毒

【主治】淋閉不通別錄療噎疾酸漿煎膏用之立愈又治勞復弘景中蠱毒葶毒米飲或酒化下並取吐爲

度大明

【附方】舊九新天行勞復合頭垢棗核大類要預防勞復傷寒初愈欲令不勞復者頭垢燒研頭身俱痛類

者頭垢豆許水服囊小兒霍亂梳垢水小兒哭疰上方同百邪鬼魅並千金婦人吹乳百齒霜以無根水

盛蒸豆熨之肘後小兒霍亂梳垢水小兒哭疰上方同百邪鬼魅並千金婦人吹乳百齒霜以無根水

椒七粒同百齒霜和丸熱酒下左取汗甚效或以胡婦人乳癰酒即退消婦人足瘡經年不愈名

子頭垢桐油調作隔膿脛生瘡頭垢枯鬱研勻下疳濕瘡蠶繭紅出火毒研一藹合定小兒緊唇頭

紙膏貼之並簡便膿脛生瘡頭垢枯鬱研勻下疳濕瘡蠶繭紅出火毒研一藹合定小兒緊唇頭

塗之菜毒肺毒凡野菜諸脯肉馬肝馬肉毒以頭垢棗核大含自死肉毒故頭市中垢一獾犬毒人

肘后方菜毒肺毒凡野菜諸脯肉馬肝馬肉毒以頭垢棗核大含自死肉毒故頭市中垢一獾犬毒人

頭垢重發者以頭垢少許納瘡中用熱牛尿封之諸蛇毒人梳垢一團尿和傳上仍炙蜈蚣螫人頭

苦參末酒調蜂蠶螫人頭垢蟲蟻螫人同上竹木刺肉即出頭垢塗之飛絲入目之即出物類相

感赤目腫痛取淚頭垢一芥子納入噫吐酸漿漿水煎頭垢豆許服一盃效普濟方

耳塞日華

【釋名】耳垢綱目腦膏日華泥丸脂時珍曰脩真指南云腎氣從脾右畔上入于耳化為耳塞耳者腎之竅也腎氣通則無塞塞則氣不通故謂之塞

【氣味】鹹苦溫有毒

【主治】顛狂鬼神及嗜酒大明蛇蟲蜈蚣螫者塗之良時珍

【附方】新六蛇蟲螫傷人耳垢蚯蚓屎和塗出破傷中風用病人耳中膜并刮爪甲上末唾難忍者以耳垢封之一夕水盡出而疔疽惡瘡生人腦即耳塞也鹽泥等分研勻以蒲聖惠一切目疾耳塞愈鄭師甫云余常病此一巧傳此方

每以粟許夜夜小兒夜啼驚熱用人耳塞石蓮心人參各五分乳香二分燈點之聖惠方一字丹砂一分為末每薄荷湯下五分普濟

膝頭垢綱目

【主治】唇緊瘡以綿裹燒研傅之外臺

爪甲綱目

【釋名】筋退時珍曰爪甲者筋之餘躡之外候也靈樞經云甲應爪爪厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪栗色赤者膽緩爪直色白者膽直爪惡色黑者膽結

【氣味】甘鹹無毒

【主治】鼻衄細刮嗜之立愈衆人甲亦可宗催生下胞衣利小便治尿血及陰陽易病破傷中風去目

時珍。懷妊婦人爪甲取末點目去聲障蔽。

【附方】新二十斬三尸法。大上玄科云。常以庚辰日去手爪甲午日去足爪甲。每年七月十六日將爪甲

去手爪甲。甲午日三尸消除腳氣。每寅日割手足外臺。少侵破傷中風。手足汗出。便好。○普濟治破傷風。

遊兩足。翦去足爪甲。制南星。獨活。丹砂。各二錢。為末。分作二服。酒下。立效。陰陽易病。灰分三服。溫酒下。男用女衣。女用男小

手。足顛掉。搖搖不已。用人手足。分作二服。酒下。立效。陰陽易病。灰分三服。溫酒下。男用女衣。女用男小

兒腹脹。乳上飲之。千金。小便轉胞。自取爪甲。男女淋疾。並肘后。小便尿血。人指甲。每服一錢。空溫

酒。下。錄。妊婦尿血。取夫指甲。燒灰。胞衣不下。取本婦手足。爪甲。燒灰。酒服。即令有力。諸痔腫痛。蠶繭內

指。甲。令。滿。外。用。童子。頂。髮。纏。裹。燒。存。性。研。末。善。調。傅。鍼。刺。入。肉。用。酸。棗。搗。爛。塗。之。次。日。定。出。聖。惠。方。

之。仍。日。日。吞。牛。膽。制。過。槐。子。甚。效。萬。表。積。善。堂。方。鍼。刺。入。肉。用。酸。棗。搗。爛。塗。之。次。日。定。出。聖。惠。方。

飛。絲。入。目。自。聚。拔。出。也。危。氏。得。效。方。物。入。目。中。左。手。爪。甲。三。次。即。出。也。癩。痘。生。醫。上。一。切。目。疾。並

木。賊。擦。取。爪。甲。末。同。硃。砂。末。等。分。研。勻。以。露。目。生。花。醫。乳。刀。刮。爪。甲。細。末。和。目。生。珠。管。手。爪。甲。燒。灰。貝。齒

水。搜。丸。芥。子。大。每。以。一。粒。點。入。目。內。聖。惠。目。生。花。醫。乳。刀。刮。爪。甲。細。末。和。目。生。珠。管。手。爪。甲。燒。灰。貝。齒

為。末。日。點。三。四。積。年。瀉。血。過。敗。皮。巾。燒。灰。各。一。兩。為。末。每。粥。飲。一。錢。日。二。服。聖。濟。總。錄。鼻。出。衄。血。刮

指。甲。細。末。吹。之。即。止。試。驗。簡。便。方。

牙齒華。

【集解】一時珍曰。一兩旁曰牙。當中曰齒。腎主骨。齒者骨之餘也。女子七月齒生。七歲齒齠。三七腎氣

氣衰。齒槁。髮墮。錢乙云。小兒變蒸。蛻齒。如花之。易苗。不及三十六齒者。由蒸之不及其數也。

本草綱目 二十五 卷五十二 人部 八十七

【氣味】甘鹹熱有毒。

【主治】除勞治瘡。蠱毒氣入藥燒用。藏器治乳癰未潰。痘瘡倒靨。時

【發明】一時珍曰。近世用人牙治痘瘡。陷伏。稱為神品。然一藥用之。貽害不淺。夫齒者腎之標。骨之

倒靨。宜用此物。以酒磨達之。鼠入腎經。發出毒氣。使熱令復行。而瘡自紅活。蓋刮劑也。若伏毒在心。昏

冒不省人事。及氣虛色白。癱瘓不能作膿。熱癰紫泡之證。止宜解毒補虛。苟誤用此。則鬱悶聲啞。反成

不救。可不慎哉。高武虛診管見云。左仲恕言。變黑歸腎者。宜用人牙散。夫既歸腎矣。人牙豈能復治之乎。

【附方】舊一痘瘡倒靨。錢氏小兒方。用人牙燒存性。入麝香少許。溫酒服半錢。○聞人規痘疹論云。人

行而斑自出。用人齒脫落者。不拘多少。瓦罐固濟煨過。出火毒。研末。出不快而黑陷者。積豬血調。一

錢。因服涼藥。血澀倒陷者。入麝香。溫酒服之。其效如神。○無價散。用人牙。貓牙。豬牙。犬牙。等分。火煨。研

末。蜜水調。乳癰未潰。貼人牙。齒。燒研。酥調。五般聾耳。出膿。吹之。名佛牙散。存性。麝香少許。漏瘡。惡瘡。肌。用。水。生

服一字。牙灰。油。髮。灰。雄雞。內。金。灰。各。等。分。為。末。陰。疽。不。發。穿。頭。凹。沉。疔。各。一。分。無。熱。服。內。補。散。不。起。必。用。人。牙。煨。酒

下。外。以。薑。汁。和。麪。傅。之。○又。方。川。烏。頭。硫。黃。人。牙。煨。過。為。末。酒。服。亦。妙。楊。仁。齋。直。指。方。

人尿。別錄。附人中黃。【釋名】人糞。別錄。大便。時珍曰。一屎糞。乃糟粕。所化。故字從米。會意也。

【氣味】苦寒無毒。【主治】時行大熱狂走。解諸毒。搗末。沸湯沃服之。別錄。傷寒熱毒。水漬飲之。彌善。新者封疔。腫一日根爛。

蘇頌 骨蒸勞復 癰腫發背 瘡漏痘瘡不起時

糞清【釋名】黃龍湯。弘景曰：近城市人以空罍塞口，納糞中，積年得汁，甚

月截淡竹去青皮浸漚取汁治天行熱疾中毒名糞清浸卓英甘蔗治天行熱疾名人中黃。震亨曰

用一汪機曰：用椶皮綿紙上鋪黃土澆糞汁淋土上濾取清汁入新甕內，益

覆定埋土中一年取出清若泉水全無穢氣年久者彌佳。比竹筒滲法更妙。

【主治】天行熱狂熱疾中毒葷毒惡瘡大熱毒濕毒大解五臟實熱飯和作丸清痰消食積降陰火。震

【附方】舊二十三勞復食復。人屎燒灰酒服方熱病發狂。奔走似癲如見鬼神久不得汗及不知人事者

未退再服。斗門方：大熱狂渴以新汲水調勻良久澄清細與飲即解。世俗謂之地清。寇宗奭：衍

義勞極骨蒸。亦名伏連。傳尸。此方甚驗。用人尿小便各一升新粟米飯五升六月六日麴半餅方。瓶骨

蒸熱勞。取人屎乾者燒令外黑納水中澄清每旦服一合。午再服。便一小升。以瘥為度。既常服

血吐痰。心煩骨蒸者。人中黃為末。每服三錢。酒服。鼻衄不止。人屎尖燒灰水服。一錢。方噎膈反胃。諸藥不效

錢野外乾人尿三錢。為末。五更以薑片煎食不下。人尿入蘿蔔內火煉三炷。香取研。每痘瘡不起。門

食能起死人。乃趙王因方也。永類鈴方：乾者新瓦煨過。每一兩入龍腦一分。研勻。每等分。臘月初旬

事親治痘瘡倒靨及灰白下陷。用童兒腹脹危篤者。此為劫劑。用入龍腦一分。研勻。每等分。臘月初旬

收埋高燥黃土窖內。至臘八日取出。砂罐盛之。鹽泥固濟。炭火煨令烟盡為度。取出為末。入麝香少許

研勻。瓷器密封。收之一歲。一字二歲。半錢三歲。一錢。蜜水調下。須與瘡起。此乃以毒攻毒。用火化者。從

治之。發背欲死。燒屎灰醋和。後方一切癰腫。貼頭外。以醋麩作錢護之。膿潰去藥。宗奭：衍義。疔腫初

本 草 綱 目 二 十 五 卷 五 十 二 人 部 八 十 九

起。刮破以熱尿尖傳之。乾即易。不五色丹毒。塗之良。千金方九漏有蟲。乾人屎即出。若癢則易之。蟲

盡乃止。疳蝕口鼻。唇頰穿者。綿裹人屎貼之。小兒唇緊。人屎灰傳之。小兒陰瘡。外壺祕要。產後陰脫。

入屎炒赤為末。酒服方。鬼舐頭瘡。取小兒糞和臘豬。崔知悌方。小兒陰瘡。外壺祕要。產後陰脫。

寸七日。二服。千金方。鬼舐頭瘡。取小兒糞和臘豬。崔知悌方。小兒陰瘡。外壺祕要。產後陰脫。

方。馬血入瘡。腫痛用。人糞一雞子大。毒蛇咬螫。人屎厚封之。蠱毒百毒。及諸熱毒。時氣熱病。口鼻出。

頓服。溫覆取汗。即愈。勿輕此。諸毒卒惡。熱悶欲死者。新糞汁。水和服。蘇恭解藥。箭毒。毒箭用。焦銅作箭。

之。便飲。汁并塗之。惟此最妙。又一種用。射罔煎塗。箭鏃亦宜。此方。姚僧坦集驗方。若中野葛芋毒。山

中。毒菌。升即活。並飲糞汁。一漏肉。脯毒。寸七。肘後方。惡犬咬傷。數日即愈。藺氏經驗方。心腹急

痛。欲死。用人尿。同蜜。搗勻。新汲水。化下。生。生。編。小兒胎尿。目。綱。

【主治】惡瘡蝕肉。除面印字。一月即瘥。藏器。治小兒鬼舐頭。燒灰和臘豬脂塗之。珍。時。

人尿。奴。甲。切。亦。作。別。錄。【釋名】溲。素。問。小便。素。問。輪。迴。酒。目。綱。還。元。湯。一。時。珍。曰。一。尿。從。尸。從。水。會。意。也。方。家。謂。之。輪。迴。酒。還。元。湯。隱

水道。下。輸。膀胱。水道者。闡門也。主分泌。水穀糟粕。入于胃。遊溢。精氣。上。輸。于。脾。脾。氣。散。精。上。歸。于。肺。通。調。府。氣。化。則。能。出。矣。陰。陽。應。象。論。云。清。陽。為。天。濁。陰。為。地。氣。上。為。雲。天。氣。下。為。雨。故。清。陽。出。上。竅。濁。陰。出。下。

竅。出。下。

【氣味】鹹寒無毒。

【主治】寒熱頭痛。溫氣。童男者尤良。別錄主久嗽上氣失聲。及癥積滿腹。蘇恭明目益聲。潤肌膚。利大腸。推

陳致新。去欬嗽肺痿。鬼氣疰病。停久者服之佳。恐冷則和熱湯服。藏器止勞渴潤心肺。療血悶熱狂撲損

瘀血在內。運絕。止吐血鼻衄。皮膚皴裂。難產。胎衣不下。蛇犬咬。大明滋陰降火甚速。震亨殺蟲解毒。療瘡中

喝。時珍

【發明】弘景曰。若人初得頭痛。直飲入尿數升。亦多愈。合葱豉作湯服。彌佳。宗爽曰。人溺須

一老婦年逾八十。貌似四十。詢其故。常有惡病。性寒。故熱勞方中。用之。一震亨曰。小便降火。甚速。常見

寒不宜多服。耶。凡陰虛火動。熱蒸如燻。服藥無益者。非小便不能除。一時珍曰。小便性溫。不寒飲之

入胃。隨脾之氣。上歸于肺。下通水道。而入膀胱。乃其舊路也。故能治肺病。引火下行。凡人精氣清者。為

血濁者。為氣濁。之清者。為津液。清之濁者。為小便。與血同類也。故其味鹹。而行走血。治諸血病也。按

諸證遺書云。人喉有竅。則款款血。殺人喉不停物。毫髮必款。款款愈款。款款愈款。惟飲洩瀉。則

溺不。一死。若服寒涼。則百不一。生。又吳球諸證。辨疑云。諸虛吐衄。咯血。須用童子。小便。其效甚速。蓋

盡入薑汁。或韭汁。消痰。血止。吐衄。諸血。但取十二歲以下童子。絕其烹炮。鹹酸。多與米飲。以助水道。每用一

陰證。下利。不止。厥逆。無脈。乾嘔。欲飲水者。加人尿。豬膽。汁。鹹苦寒物。于白通湯。薑附藥中。其氣相從。可

去格拒之患也。

【附方】舊七新頭痛至極。童便一分。溫服。心半合。同煎。熱病咽痛。童便三合。含之。骨蒸發熱。三歲童便五

以蜜三匙。和之。每服二盤。半日更服。此後常取自己小便服之。輕者二十日。重者五十日。瘥。二十日。後

當有蟲如蚰蜒。在身。常出十步內。聞病人小便臭者。瘥也。臺州丹仙觀道士張病。此自服神驗。孟統

必男婦怯證。男用童女便。女用童男便。斬頭去尾。日久嗽涕唾。肺痿時時寒熱。煩赤氣急。用童便去頭
 效。男婦怯證。進二次。乾燒餅壓之。月餘至愈。聖惠。久嗽涕唾。尾少許。五合。取大粉甘草一寸。四破。浸
 之。露一夜。去甘草。平旦頓服。或入甘草末一錢。同服。肺痿欬嗽。鬼氣疰病。服之。久臭。潮日溫。吐血鼻
 亦可。一日一劑。童子忌食五辛熱物。姚僧坦集驗。卒然腹痛。令人溺坑。中水。取一盞。服之。勿臧積滿腹。諸
 人。溺薑汁。和勻。服齒縫出血。童便溫熱。含之。消渴重者。令人溺坑。中水。取一盞。服之。勿臧積滿腹。諸
 不。瘦者。人溺一服。一升。下血。片絞腸沙痛。童子小便。服之。聖惠。方。卒然腹痛。令人溺坑。中水。取一盞。服之。勿臧積滿腹。諸
 塊。以豬肝一具。切片。水洗。淨。置淨鍋中。一重。肝一重。杏瘡疾渴甚。頓服。和蜜煎。沸。下痢休息。杏仁
 研。以豬肝一具。切片。水洗。淨。置淨鍋中。一重。肝一重。杏瘡疾渴甚。頓服。和蜜煎。沸。下痢休息。杏仁
 仁。鋪盡。以童便二升。同煎。乾。放冷。任意食之。聖惠。方。瘡疾渴甚。頓服。和蜜煎。沸。下痢休息。杏仁
 一。升。入白蜜二匙。攪去白沫。頓服。取吐。碧中。喝昏悶。夏月。人在途中。熱死。急移陰處。就掘道。上熱土。搗
 綠。痰出。為妙。若不。然。終不除也。聖惠。中。喝昏悶。夏月。人在途中。熱死。急移陰處。就掘道。上熱土。搗
 水。等藥。○林億云。此法。出自張仲景。其意。殊絕。非常。情所能及。本草。所。能。中。惡。不。醒。令人。尿。其。面。上。即
 爾。實。救。急。之。大。術。也。蓋。臍。乃。命。帶。暑。喝。傷。氣。溫。臍。所。以。接。其。元。氣。之。意。二。升。煎。取。六。升。和。糯。米。及。麩。如。常。法
 方。後。三。十。年。癩。一。切。氣。塊。宿。冷。惡。病。苦。酒。服。但。腹。中。諸。疾。皆。治。酒。放。二。三。年。不。壞。多。作。救。人。神。效。法
 聖。金。瘡。中。風。次。不。妨。入。水。洗。二。三。金。瘡。出。血。不。止。飲。人。尿。五。打。傷。瘀。血。日。一。服。人。尿。煎。服。一。升。折。傷。跌
 撲。童。便。入。少。酒。飲。之。推。陳。致。新。其。功。甚。大。○薛。已。云。予。在。居。庸。見。覆。車。被。傷。七。人。仆。地。呻。吟。俱。令。灌。此
 一。甌。勝。似。他。藥。雖。恐。無。效。血。反。致。誤。人。童。便。外。科。發。揮。杖。瘡。腫。毒。服。童。便。方。火。燒。悶。絕。者。新。尿。事
 腑。不。傷。氣。血。萬。無。一。失。軍。中。多。用。此。屢。試。有。驗。瓶。盛。熱。尿。浸。一。夜。蛇。犬。咬。傷。日。華。子。云。以。熱。尿。淋。患。處。○
 服。二。三。升。良。刺。在。肉。中。之。溫。小。便。漬。人。咬。手。指。卽。愈。熱。尿。浸。一。夜。蛇。犬。咬。傷。日。華。子。云。以。熱。尿。淋。患。處。○
 尿。于。千。金。方。刺。在。肉。中。之。溫。小。便。漬。人。咬。手。指。卽。愈。熱。尿。浸。一。夜。蛇。犬。咬。傷。日。華。子。云。以。熱。尿。淋。患。處。○
 瘡。上。蛇。纏。人。足。就。令。尿。之。便。蜂。螫。傷。入。尿。洗。之。蜘蛛。咬。毒。久。臭。人。溺。于。大。甕。中。坐。浸。仍。取。烏。鷄。尿
 本。百。蟲。入。耳。小。便。少。滴。勞。聾。已。久。童子。小便。聖。惠。方。少。赤。目。腫。痛。此。以。真。氣。退。去。邪。熱。也。閉。普。濟。方。

腋下狐臭。自己小便乘熱洗兩腋下。日集簡方。傷胎血結。心腹痛。取童子小便。日服。以夫尿二升。煮沸。洗數次。久則自愈。

中土菌毒。合口椒毒。人尿飲之。解諸菜毒。小兒尿。海上方。催生下胞。二三日。熱飲。便下。日華子。

本痔瘡腫痛。用熱童尿入罈。三分服之。救急方。

溺白塗。音魚。觀切。唐本草。

【釋名】人中白。以時珍曰。滓澁為塗。此乃人溺澄下白塗。

【氣味】鹹平。無毒。以大明。涼。

【主治】鼻衄。湯火灼瘡。本燒研。主惡瘡。恭。治傳尸熱勞。肺痿。心膈熱。羸瘦渴疾。明。降火。消瘀血。治咽喉。

口齒生瘡。疔。諸竅出血。肌膚汗血。時。

【發明】珍曰。震亨曰。人中白。能瀉肝火。三焦火。並勝肺火。從小便中出。蓋膀胱乃此物之故道也。一也。張杲醫說云。李士常苦鼻衄。僅存喘息。張思順用人中白散。即時血止。又延陵鎮官魯棠。鼻血如傾。白衣變紅。頭空然。張潤之用人中白藥治之。即止。並不再作。此皆散血之驗也。

【附方】舊一新。大衄久衄。人中白。一團。雞子大。綿五兩。燒。諸竅出血。上方。鼻衄不止。五七日。不住者。入。

麝香少許。溫酒調。服。立效。經驗方。膚出汗血。上方。偏正頭痛。水化。一丸。注鼻中。啗之。名羊膽汁。芥子。大。每新。水氣腫。

滿豆。大。日。三。服。千。金。方。一。小。脚。氣。成。漏。跟。有。水。出。滴。入。瘡。口。戴。原。禮。證。治。要。訣。小。兒。霍。亂。尿。滓。末。乳。

金方。鼻中瘻肉。中人。白。瓦。焙。每。溫。湯。服。瘡。瘡。倒。陷。服。三。錢。陷。者。自。出。儒。門。事。親。口。舌。生。瘡。溺。桶。堊。七。

朱氏集驗方。瘡瘡倒陷。服三錢。陷者自出。儒門事親。口舌生瘡。溺桶堊。七。

分研勻有涎拭去數小兒口疳人中白煨黃蘗蜜炙焦為末等分入冰片少走馬牙疳以小便盆內白次即愈集簡方婦人鹽泥固濟煨紅研末入麝香少許貼之此汗梁李提領方也○又方用痘疹煩熱人中白或老糞缸內鹽泥固濟煨紅研末入麝香少許貼之此汗梁李提領方也○又方用白湯或酒服二錢痘疹便覽方

秋石

蒙

【釋名】秋冰石言其亦出于精氣之餘也再加工打其精致者謂之秋冰此蓋做海水煎鹽之義方士亦以鹽入爐火煨成偽者宜辨之嘉謨曰秋石須秋月取童子溺每缸入石膏末七錢桑條攪澄定傾去清液如此二三入秋露水一桶攪澄如此數次淨穢淨鹹味減除以重紙鋪灰上曬乾完全取起輕清在上者為秋石重濁在下者刮去古人立名實水此義男用童女溺女用童男溺亦一陰一陽之道也世醫不取秋石雜收人溺但以阜茨水澄曬為陰煉煨為陽煉盡失于道何合于名媒利敗人安能應病況經火煉性卻變溫耶

【氣味】鹹溫無毒

【主治】虛勞冷疾小便遺數漏精白濁時滋腎水養丹田反本還元歸根復命安五臟潤三焦稍痰欬

退骨蒸軟堅塊明目清心延年益壽

【發明】其不潔方士遂以人中白設法煨煉治為秋石葉夢得水雲錄極稱陰陽二煉之妙而瑣碎錄乃云秋石味鹹走血使水不制火久服令人成渴疾蓋此物既經煨煉其氣近溫服者多是淫慾之人藉此放肆虛陽妄作真水愈涸安得不渴耶況甚則加以陽藥助其邪火乎惟丹田虛冷者服之可耳

觀病淋者水虛火極則煎熬成沙成石小便之煉成秋石與此一理也

【附方】新 秋石還元丹 久服去百病強骨髓補精血開心益志補暖下元悅色進食久則小便下常如

更多尤妙先播大鍋一口于空室內上用深瓦甌接鍋口以紙筋杵石灰泥餓乾井鍋口勿令通風

乾下小便約鍋中七八分以藥常取二近火或再研如粉火煉方為至藥火煉得水而凝遇曝而潤

至十五丸如空入心濟入炭盪中煨其藥常取二近火或再研如粉火煉方為至藥火煉得水而凝遇曝而潤

陽二鍊丹 世之鍊石者但得火鍊去味法此藥須兼陰陽二煉方為至藥火煉得水而凝遇曝而潤

歲不變味去質留此坎中之實也二物皆出于心腎二臟而流于小腸水日午服陰煉此法極省力與

常法功用不侔久疾服之皆愈有人得瘦疾且飲語方不效服此即瘳有入病頓腹鼓日千加喘滿垂

因亦服此併作一桶如前攪澄取汁用沙盒固淨火煨成質傾出如藥未成更煨一二候色如瑩玉

再熬如沙盒內固濟頂火養七晝夜取出攤土上去火毒為未盡清留至又入新水攪澄直候無臭氣

○陰煉法用人尿四五石以缸盛入新水半攪干回澄定去清留至又入新水攪澄直候無臭氣

澄下如膩粉方以曝乾刮下再研以男兒乳和青烈日曬乾蓋假太陽真氣秋水乳粉丸 筋骨元壯

也如此九度為末棗膏和丸每日常溫酒下三十丸 葉石林水雲錄秋乳粉丸 筋骨元壯

不老如百病用秋冰五錢頭生女曬粉五錢乳香二錢五分磨香汁分爲末煉

蜜丸夾于大金錢箔爲衣各一紙包黃蠟匣收勿令火氣下入乳香二錢五分磨香汁分爲末煉

冰法用童男童女尿並各一紙包黃蠟匣收勿令火氣下入乳香二錢五分磨香汁分爲末煉

以水淋鍊之如此七次其色如霜或用一斤入罐內上用鐵蓋定鹽泥固濟升打三炷香看秋石

色白如玉再研再如前升打燈盞上用水徐擦之不可多服之滋腎水固元陽降痰火其不升者未退

火冷定其盞上升起者爲秋冰味淡而香乃秋石之精也服之滋腎水固元陽降痰火其不升者未退

尋常補石也味鹹苦蘊肉食之亦直指秋石丸 治濁氣干清精散而成膏淋黃白赤黯如肥膏蜜油之

有小補石也味鹹苦蘊肉食之亦直指秋石丸 治濁氣干清精散而成膏淋黃白赤黯如肥膏蜜油之

丸人參湯下 仁齋直指方 秋石交感丹 治白濁遺精秋石鹿角膠炒成膏淋黃白赤黯如肥膏蜜油之

末糕糊 楊氏 仁齋直指方 秋石交感丹 治白濁遺精秋石鹿角膠炒成膏淋黃白赤黯如肥膏蜜油之

下鄭氏秋石四精丸治思慮色慾過度損傷心氣遺精小便數秋石白茯苓各四兩蓮肉芡實家傳方每服三十九丸鹽湯溫酒空心下○秋石法用童男童女潔淨無體氣疾病者沐浴更衣各聚

五精丸大常服補益秋石一兩蓮肉六兩真川椒紅五錢小茴香五錢白茯苓二兩為末棗肉和丸各聚

一石用潔淨飲食及鹽湯與之思葱蒜韭薑辛辣羶腥之物待尿滿缸以水攪澄取人白各用陽城

瓦罐鹽泥固濟鐵線紮定打一炷香連換鐵線打七火然後以男女者稱勻和作一處研開以河水

化之隔紙七層濾過仍熬成秋石其色雪白用潔淨配藥劉氏保壽堂經驗方腫脹忌鹽只以秋石

但乾即添乳汁取日精月華四十九日研末蒸棗肉搗丸梧子大每噎食反胃下妙醫方摘要白湯

少用之入搗玄方少赤白帶下服六十九日空醋湯下遂愈和其陰陽也王清明餘話方

丹發熱復作又教以陰煉秋石用大豆黃卷煎湯下遂愈和其陰陽也王清明餘話方

淋石宋嘉祐校正自玉石部移入此

【集解】精氣鬱結陰火煎熬遂成堅質正如澆水結鹼鹵水煎鹽小便煉成秋石同一義理也

【氣味】鹹溫無毒

【主治】石淋水磨服之當得碎石隨溺出明噎病吐食俗名澀飯病藏器

癬石綱目

【集解】星隕為石沙淋石淋及釋氏顛顛結成舍利子皆精氣凝結而然故格物論云石者氣之核也

羣書所載如寶圭化石老樹化石皆無情之變異也魚蛇蝦蟹皆能化石乃有情之變異也世說載真

婦登山望夫化為石此蓋吞納石氣久而與之俱化也夫生形向全化石則頑心癬之化石亦其理也程子

遺書云波斯人發古墓見肌膚都盡惟心堅如石鋸開中有山水如畫旁有一女凭闌凝睇蓋此女有

愛山水癖遂致融結如此宋濂云一浮屠行大般三味法示寂後焚之惟心有塊如石此皆癡癖頑凝
又一人行禪觀法及死火葬心內包觀音像悉具醫書云一人病癡死火化有塊如石此皆癡癖頑凝
成石之蹟故併錄之

【主治】消堅癖治噎膈時

乳汁別錄

【釋名】嬭汁綱目仙人酒時珍曰乳者化之信故字從孕化省文也方家隱其名謂之仙人酒生
水既受孕則留而養胎已產則赤變為白上為乳汁此造化玄微自然之妙也邪術家乃以童女嬌揉
取乳及造反經為乳諸說巧立名謂以弄貪愚此皆妖人所為王法所誅君子當斥之可也凡入藥並
取首生男孩無病婦人之乳白而稠者佳若色黃赤清而腥穢如涎者並
不可用有孕之乳謂之忌嬭小兒飲之吐瀉成疳疔之病最為有毒也

【氣味】甘鹹平無毒大明涼

【主治】補五臟令人肥白悅澤療目赤痛多淚解獨肝牛肉毒合濃豉汁服之神效別錄和雀尿去目中

弩肉蘇恭益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮點眼止淚大明

【發明】汁弘景曰漢張着年老無齒妻妾百數常服人乳故年百歲餘身肥如瓠宗爽曰一人乳
汁下則為月水故知乳汁則血也用以點眼豈不相宜血為陰故性冷藏寒人如乳餅酥酪之類不可
多食雖曰牛羊乳然亦不出乎陰陽之造化耳老人患口瘡不能食但飲人熱乳甚良一時珍曰人
乳無定性其人和平飲食冲淡其乳必平其人勞病飲婦人乳食辛或有火病其乳必熱一凡服乳須熱飲若
曬曝為粉入藥尤佳南史載宋何尚之積年勞病飲婦人乳而瘥又言穰城老人年二百四十歲熱飲
曾孫婦乳也按白飛霞醫通云服人乳大能益心氣補腦髓止消渴治風火證養老猶宜每用一吸即
以紙塞鼻孔按唇貼齒而漱乳與口津相和然後以鼻內使氣由明堂入膈方徐徐嚥下如此五七

吸為一度不激而吸何
異飲酪止于腸胃而已

【附方】十二新服乳歌 田家是酒仙家酒 兩箇壺虛盛一斗五行醜出真醜醜不離人閒處處有丹虛損

勞瘵 德生丹用無病婦人乳三酒盃將磁碟曬極熱置乳于中次入麝香末少許木香末二分調勻服

只以白粥少少養之如醉簡方虛損風疾 語左攤丹右緩手足疼痛動履不便飲食少進諸證又治中風不

孟香甜白者為佳以好梨汁一盃和勻銀石器內頓滾每日五更一方中風不語合人乳強硬三年陳醬五

服能消痰補虛生血延壽此乃以人補人其妙無加 揉生衆妙方中風不語合人乳汁五合相和研

以生布絞汁隨時少與 卒不得語和服 范汪方失音不語合人乳竹瀝各二合經不通三合飲人乳

服良久當語 聖惠方 金眼熱赤腫 瓶收日點數次或以乳浸黃連蒸熱洗之 稀稠成煎 初生不尿 分作四服 葱白一寸煎

方遺初生吐乳 沸入牛黃米許與服 劉涓子粟大煎 癰膿不出 人乳汁和麪傅之 比曉 臍利 劉涓子

人乳桐油等分 和勻以 噉蛇牛毒 飲人乳汁一升 立愈 其肉殺人 但中牛馬毒 人乳飲之 百蟲入耳 乳人

滴之即出 聖惠方 婦人月水 祐 附月經衣

【釋名】月經 素問天癸 素問紅鉛 潮有時 夕日 一女子陰類也 以血為主 其血上應太陽 下應海潮 月有盈虧

常軌也 天癸者 天一生水也 邪術家謂之紅鉛 謬名也 女之相符 故謂之月水 月信 月經 經者 常也 有

塞其病也 復有變常 而古人並未言及者 不可不知 有行期 只吐血 或眼耳出血 者 是謂暗經 有受胎 有

後三月 月行經 而產子者 是謂盛胎 俗名垢胎 有受胎 數月 血忽大下 而行 胎不阻者 是謂漏胎 此有雖以氣

血有餘不足言而亦異于常矣。女子二七天癸至，七七天癸絕，其常也。有女年二十三而產子，如褚
記室所載平江蘇達卿女十二受孕者，有婦年五十六而產子，如遼史所載巫普妻六十餘生二男
一女者，此又異常之尤者也。學
醫者之于此類，恐亦宜留心焉。

【氣味】鹹平無毒。

【主治】解毒箭并女勞復。景弘

月經衣【主治】金瘡血湧出，炙熱熨之。又主虎狼傷及箭鏃入腹。器藏

【發明】時珍曰：「女人入月，惡液腥穢，故君子遠之。為其不潔，能損陽生病也。煎膏治藥，出痘持戒，
此是穢液壞人神氣，故合藥忌觸之。此說甚為有據。今有方士邪術，鼓弄愚人，以法取童女初行經水，
服食謂之先天紅鉛，巧立名色，多方配合，謂參同契之金華悟真篇之首經，皆此物也。愚人信之，吞嚙
穢滓，以為祕方，往往發出丹毒，殊可嘆惡。按蕭了真金丹詩云：「一等旁門性，好淫強陽復去。」
探他陰口，含天癸，稱為藥，似恁洵枉用心。嗚呼！愚人觀此，可自悟矣。凡紅鉛方，今並不錄。」

【附方】新舊七熱病勞復。丈夫熱病後交接復發，忽卵縮入腹，腸痛欲死，燒女女勞黃疸。氣短聲沈，用女
燒灰酒服方寸七，一日再服。霍亂困篤，童女月經衣和血燒灰酒服方寸，小兒驚癇，發熱取月候血和青
服三日，瘥。孟洗必效。方：婦人月水布裹蝦蟇子，廁前一月，癰疽發背，一切腫毒，用胡燕窠土鼠屎，入月
即瘥。聖惠方：令婦不妬，取婦人地五寸埋之。張華博物志：癰疽發背，一切腫毒，用胡燕窠土鼠屎，入月
減衣水，洗取汁和傳腫，干金方：男子陰瘡，血衄瓦上燒存性，研末麻油調傅之。解藥箭毒，人以焦
銅為毒藥，于鏃鋒上中人，即沸爛須臾，箭鏃入腹，或肉中有聚血，以婦人月經衣馬血入瘡，剝馬刺
骨壞，但服月水尿汁解之。博物志：箭鏃入腹，或肉中有聚血，以婦人月經衣馬血入瘡，剝馬刺
傷。以婦人月水尿汁解之。博物志：箭鏃入腹，或肉中有聚血，以婦人月經衣馬血入瘡，剝馬刺

人血

【集解】焦受汁變化而赤行于陽氣主煦之血主濡之血體屬水以火為用故曰氣異名同類清者為營濁者為衛營行于陰衛行于陽氣寒則凝火活則紅火死則黑邪犯陽經則上逆邪犯陰經則下流蓋人身之血皆生于脾攝于心藏于肝布于肺而施化于腎也仙家煉之化為白汁陰盡陽純也萋弘死忠血化為碧人血入土年久為燐皆精靈之極也

【氣味】鹹平有毒

【主治】羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺血熱飲之器

【發明】時珍曰肉乾麩起燥病也不可卒潤也飲人血以潤之人之血可勝刺乎夫潤燥治狂犬之藥亦夥矣奚俟于此耶始作方者不仁甚矣其無後乎虐其殘賊亦有以酒飲人血者此乃天戮之民必有其報不必責也諸方用血惟不悖于理者敢附于下

【附方】新吐血不止歸元則積灰作一服新汲水下勿與病人知○吳球諸證辨疑血不衄血不止聖濟總

紙一張接衄血令滿于燈上燒灰作一服新汲水下勿與病人知○金瘡內漏水和服之千金產乳
儒門事親就用本衄血紙燃點眼內左點右點左此法大妙○
血運取醞醋和產聖惠方小兒赤疵之即落千金方小兒疣目之忌水三月即潰落也千金

人精

【集解】時珍曰營氣之粹化而為精聚于命門者精血之府也男子二八而精滿一升六合養也故血盛則精長氣聚則精盈邪術家蠱惑愚人取童女交媾飲女精液或以己精和其天癸吞嚙服食呼為鉛汞以為祕方放恣貪淫甘食穢滓促其天年吁愚之甚矣又將誰尤按鮑景翔云神為氣

人精宋嘉

主神動則津生。氣動則心動。氣為水母。氣聚則水生。故人之一身。貪心動則津生。哀心動則淚生。愧心動則汗生。慾心動則精生。

【氣味】甘溫。

【主治】和鷹屎滅癩。景弘塗金瘡血出。湯火瘡。時珍。

【附方】舊三。面上黧子。數日愈。千金方。身面粉瘤。人精一合。青竹筒盛。于火上燒。以器承取。瘰癧腫毒。女人精汁。湯火傷灼。日塗之。○千金用女人精汁。類類塗之。

口津唾綱目。

【釋名】靈液。綱目。神水。綱目。金漿。綱目。醴泉。舌下為神水。腎液流入舌下。為靈液。道家謂之金漿。玉醴。溢為醴。泉。聚為華池。散為津液。降為甘露。所以灌溉臟腑。潤澤肢體。故脣養家。嚙津納氣。謂之金漿。玉醴。溢為醴。能終日不睡。則精氣常留。顏色不槁。若久睡。則損精氣。成肺病。皮膚枯澀。故曰遠睡不如近睡。近睡不經云。腎主五液。入肝為淚。入肺為涕。入脾為涎。入心為汗。自入為唾也。

【氣味】甘鹹平。無毒。

【主治】瘡腫疥癬。鼓飽五更未語者。頻塗擦之。又明目退翳。消腫解毒。辟邪粉水銀。時珍。

【發明】目久令人光明。不昏。又能退翳。凡人有雲翳。但每日令人以舌舐數次。久則真氣熏及自然散毒。醫退也。范東陽方云。凡人斃死不得叫呼。但痛咬腳跟。及拇指甲際。多唾其面。徐徐喚之。自省也。按黃震日抄云。晉時南陽宗定伯夜遇鬼。問之。答曰。我新死鬼也。問其所惡。曰。不喜唾耳。急持之。化為羊。恐其變化。因大唾之。實得千錢。乃知鬼真畏唾也。

【附方】新代指腫痛。以唾和白礮砂搜麩作餅子。盛唾令滿。著手足發疣。以白梁米粉鐵鏝炒赤。研末。

後方。腋下狐氣。用自已唾擦腋下數過。以指甲去其垢。毒蛇螫傷。急以小便洗去血。隨取口中唾。

齒近。音居近切。

○宋嘉祐。

【釋名】齒垢。

【氣味】鹹温。無毒。

【主治】和黑蝨研塗。出箭頭及惡刺。破癰腫。蘇。塗蜂螫。時珍

【附方】新二。竹木入肉。即不爛也。葉氏通變要法。毒蛇螫傷。先以小便洗去血。次以牙塗封而。

人汗綱目。

【集解】一時珍曰。汗出于心。在內則為血。在外則為汗。故曰奪汗者無血。奪血者無汗。

【氣味】鹹有毒。飲食食之。令人生疔毒。時珍

眼淚綱目。

【集解】一時珍曰。淚者肝之液。五臟六腑津液皆上滲于目。凡悲哀笑欬。則火激于中。心系急而臟腑皆搖搖。則宗脈感而液道開。津上溢。故涕泣出焉。正如飯上水滴之意也。

【氣味】鹹有毒。凡母哭泣墮子目。令子傷睛生翳。時珍

人氣綱目。

【主治】下元虛冷。日令童男女。以時隔衣進氣。臍中甚良。凡人身體骨節痹痛。令人更互呵熨。久久經絡通透。又鼻衄金瘡。噓之能令血斷。時珍

【發明】一時珍曰。一醫家所謂元氣相火。仙家所謂元陽真火。一也。天非此火不能生物。人非此火不二意也。但不可行淫。以喪寶促生。耳近時續漢書。童女太醫史循宿禁中。寒疝病發。求火以通。三田謂之接補。此亦三小法。不得其道者。反以致疾。按謝承續漢書。童女太醫史循宿禁中。寒疝病發。求火以通。三田謂之接補。此噓其背。至旦遂愈。劉放叔異苑云。孫家奚奴。治虎傷蛇噬。垂死者。以氣禁之。皆安。又葛洪抱朴子云。人在氣中。氣在人中。天地萬物。無不須氣。以生善行。氣者。內以養身。外以御惡。然行之有法。從子至巳。為生氣之時。從午至亥。為死氣之時。常以生氣時。鼻中引氣。入多出少。閉而數之。從九九八八七六五五而止。乃微吐之。勿令耳聞。習之既熟。增至千數。此為胎息。或春食東方青氣。夏食南方赤氣。秋食西方白氣。冬食北方黑氣。四季食中央黃氣。亦有大效。故善行氣者。可以避飢渴。可以延年。命可以嘔金。瘡則血即止。噓兵刃則刺不能入。噓箭矢則不相傳。染遇有精魅。或聞聲。或現形。攬石放火。以氣不動。吳越有禁呪。行氣之法。遇有大疫。可與同牀。不相傳染。遇有精魅。或聞聲。或現形。攬石放火。以氣祭之。皆自絕。或毒蛇所傷。噓之即愈。若在百里之外。遙以我手噓呪。男左女右。亦即安。夫氣出于無形。用之其效至此。而況絕穀延年乎。時珍按此。即吾內養浩然靈氣也。符篆家取祖氣。即此。但彼徒皆傲。安得驗哉。

人魄綱目

【集解】一時珍曰。此是縊死人。其下有物如鉄炭。即時掘取。便得。稍遲則深入矣。不掘則必有再縊。沉淪入地。化為此物。亦猶星限為石。虎死目光墜地。化為白石。人血入地。為磷。為碧之意也。

【主治】鎮心安神。魄定驚怖。顛狂磨水服之。時珍

髭鬚類

【集解】〔時珍曰〕鬚上曰髭。頤下曰鬚。兩頰曰髥。詳見亂髮下。

【主治】燒研傳癰瘡。微。

【發明】〔慎微曰〕唐李勣病。醫云得鬚灰服之方止。太宗聞之。遂自翦髭燒灰。賜服。復令傅癰。立愈。故白樂天詩云。翦鬚燒藥賜功臣。又宋呂簡疾。仁宗曰。古人言髭可治疾。今朕翦髭與之。合

藥表朕意也。

陰毛遺

【主治】男子陰毛主蛇咬。以口含二十條。嚙汁令毒不入腹。器橫生逆產。用夫陰毛二七莖燒研。豬膏

和丸大豆大吞之。千金方。

【附方】〔新〕二陰陽易病。病後交接。卵腫或縮入腹。絞痛欲死。取婦人陰毛。燒灰飲服。仍以洗陰水飲之。聖濟總錄。牛脹欲死。婦人陰毛。草裏與食。

人骨遺

【集解】〔時珍曰〕許慎云。骨者肉之核也。靈樞經云。腎主骨。有骨度篇論骨之大小。長短。廣狹。甚詳。見本書。

【主治】骨病接骨。臙瘡並取焚棄者。器藏。

【發明】〔時珍曰〕古人不食犬骨。而人食人骨。可乎。父之白骨。惟親生子刺血。瀝之。即滲入。又酉陽雜俎云。荆州一人損脛。張七政飲以藥酒。破肉去骨一片。塗膏而愈。三年復痛。張曰。所取骨寒也。

尋之。尚在牀下。以湯洗綿裹收之。其痛遂止。氣之相應如此。孰謂枯骨無知乎。仁者當悟矣。

【附方】新代杖。燒過人骨為末。空心酒服三錢。受杖不接骨。燒過童子骨一兩。乳香二錢。喜紅絹一方。效。醫。林集要。臙瘡。燒過人骨碎者。為末。折傷。末好酒下。止痛極速。扶壽精方。

天靈蓋宋開寶

【釋名】腦蓋骨。綱。仙人蓋。綱。頭顱蓋。志曰。此乃死人頂骨十字解者。方家婉其名耳。時珍曰。人之頭圍如蓋。穹窿象天。泥丸之宮。神靈所集。脩煉家取坎補離。復其純乾。聖胎圓成。乃開顱顛而出入之。故有天靈蓋諸名也。

【脩治】用童男溺于鑿鍋子中煮一伏時。漉出。于屋下掘一坑。深一尺。置骨于中。一夜待腥穢氣盡。卻妙。陽人使陰人使陽。一好古曰。方家有檀香湯洗過。酥炙用。或燒存性者。男骨色不赤。女骨色赤。以此別之也。

【氣味】鹹平無毒。時珍曰。有毒。

【主治】傳尸尸疰。鬼氣伏連。久瘴勞瘡。寒熱無時者。燒令黑。研細。白飲和服。亦合丸散用。開寶治肺痿乏力。羸瘦骨蒸盜汗等。酥炙用。明。退心經蘊寒之氣。樞度。

【發明】飛越不復附人。故得瘡也。尸疰者。鬼農也。伏而未起。故令淹纏。得枯骸枕骨治之。則魂氣術之流。奇怪之倫耳。近見醫家用天靈蓋治傳尸病。未有一效。殘忍傷神。殊非仁人之用心。苟有可易仁者。宜盡心焉。必不得已。則宜以年深渣朽絕尸氣者可也。

【附方】舊。新。十。天靈蓋散。追取勞蟲。天靈二指大。以檀香煎湯洗過。酥炙。一氣。呪七遍。云。雷公神。電母聖。草各二莖。五寸長者。柳枝桑枝酸榴枝各二莖。七寸長同煎。至一升。分作二次。五更初調服。前藥一服。

蟲不下約人行十里又進一服天明再進取先須齋戒于遠處淨室勿令病入聞藥氣及雞犬貓畜可
 治黑白色難治然亦可斷傳染之患凡脩合須齋戒于遠處淨室勿令病入聞藥氣及雞犬貓畜可
 子婦人一切觸穢之物見之蟲下後以白粥補之數虛損骨蒸升金方用天靈蓋如梳死神方也○水五
 日之後夢人哭泣相別是其驗也香牛兩為末搗千杵丸梧子大每服小兒骨蒸炙黃連等分研末蓋
 文仲備急方用人頭骨炙三兩麝香兩為末搗千杵丸梧子大每服小兒骨蒸炙黃連等分研末蓋
 七丸飲下日再服若胸膈有青脈出者以鹹刺看血色未黑者七日瘦小兒骨蒸炙黃連等分研末蓋
 服半錢米飲下日諸瘡寒熱一字取效聖惠方膈氣不食隔封水升降楊梅色冷定取出九粒層
 二服聖惠方下日諸瘡寒熱一字取效聖惠方膈氣不食隔封水升降楊梅色冷定取出九粒層
 用研末孫氏集效方溫青盲不見腦香下痘瘡陷伏一方不入雄黃燥氣急用天靈蓋燒研酒服三分○下
 酒下孫氏集效方溫青盲不見腦香下痘瘡陷伏一方不入雄黃燥氣急用天靈蓋燒研酒服三分○下
 部疔瘡一方靈蓋研末先以黃藥湯洗淨摻之神效○方又廉瘡濕爛人頂骨燒研二錢龍骨三錢金絲
 熬水洗之乃貼方小兒白禿大豆腐骨各燒灰等分以臘
 劉松石保壽堂方小兒白禿大豆腐骨各燒灰等分以臘

人胞

【釋名】胞衣。遺胎衣。綱目紫河車。綱目混沌衣。綱目混元母。蒙佛袈裟。綱目仙人衣。故曰胞衣。方家諱之。別立諸

名焉。丹書云。天地之先。陰陽之祖。乾坤之橐籥。鉛汞之匡廓。胚胎將兆。九

【脩治】一。吳球曰。紫河車。古方亦不可得。以清米泔濯淨。竹器盛于長流水中。洗去筋膜。再以乳香

酒洗過。篾籠盛之。烘乾。研末。亦有瓦焙。研者。酒煮。攤爛者。飯蒸。噀者。以蒸者為佳。董炳云。今人皆酒

【氣味】甘鹹溫無毒。

【主治】血氣羸瘦。婦人勞損。面黧皮黑。腹內諸病。漸瘦者。治淨。以五味和之。如饅餠法。與食之。勿令婦

知藏器○餅也治男女一切虛損勞極癩癩失志恍惚安心養血益氣補精球吳

【發明】葉一震享曰一紫河車治虛勞當以骨蒸藥佐之氣虛加補氣藥血虛加補血藥以側柏葉烏藥

用者尤少近因丹溪朱氏詳見本功遂為時所括瑤瑤丸一食一方張師正倦游錄云平桂

雖無人胎亦可服煎調胎衣會親啖此則諸獸生食其衣必食非人類也崔行功小兒方云凡

瘵衣產藏于天德月德吉方深埋緊築令男長壽若為豬狗食令兒顛狂蟲蟻食令

胎死復以之火中令兒瘡爛近于社廟汚水井竈街巷皆有所禁按此亦銅山西崩洛鐘東應自然之

理也今復以之蒸煮炮炙和藥搗餌雖曰以人補人取其同類然以人食人獨不犯崔氏之禁乎其異

者亦幾希矣

【附方】新六一河車丸治婦人瘵疾勞嗽虛損骨蒸等證用紫河車初生男子者一具以長流水中洗淨

七日每服三五丸溫熱大造丸吳母血相合生成元所鍾故曰胎中系子胞系母脊受母之蔭父

服鹽湯下永類方大造丸吳母血相合生成元所鍾故曰胎中系子胞系母脊受母之蔭父

多生非他金石草木之類可比愚每用此得效用之尤妙蓋本其所自出各從其類也若無子及

女發男胎初生者米泔洗淨瓦焙研末益壽以酒蒸熟攪研末大造丸尤全且無火毒敗龜版年

久者童便浸三日酥炙黃二兩或以童便浸過石上磨淨蒸熟攪研末大造丸尤全且無火毒敗龜版年

杜仲去皮酥炙一兩半牛膝去苗酒浸曬一兩二錢肥生地黄二兩半入妙黃藥去皮鹽酒浸炒一兩半

盛入瓦罐內酒煮七次去荻荈砂仁不用杵地黃為膏聽用天蓼冬去心小豆大每服八九丸空各一

兩二錢夏月加五味子七錢各不犯鐵器為末同地黃膏丸入酒糊丸如小豆大每服八九丸空各一

使肺氣下行生水。然其性有降無升。得人參則鼓動元氣。有升有降。故同地黃為固本丸也。又參憂冬人參五味子三味名生脈散。皆為肺經藥。此方配合之意。大抵以金水二臟為生化之原。加河車以成大造之功。故也。一人病後不能作聲。服此氣壯水出。體貌頓異。連生四子。一婦年六十。已衰。燻服此壽至九十。尤強健。一人病後不能作聲。服此氣壯水出。體貌頓異。連生四子。一婦年六十。已衰。燻服此壽至九十。

疑 五勞七傷。吐血虛瘦。用初生胞衣。長流水。中洗去惡血。待清汁出。乃止。以酒煮爛。搗久癩失志。血弱者。紫河車。治淨爛煮。大小痲疾。末。羌活。天麻。防風。各半。兩。白蠶。白附子。各一兩。南星。二兩。川烏。一箇。食之。劉氏經驗方。

全 嗽二十一箇。為末。糊丸。梧子。大。硃砂。解諸蠱毒。一具。洗切。曝乾。為末。熟水調服。一錢匕。梅師方。

為 衣每服五十九丸。好酒下。乾坤秘。解諸蠱毒。一具。洗切。曝乾。為末。熟水調服。一錢匕。梅師方。

目 赤生醫。初生孩兒。胞衣。曝乾。焙研。細末。千金。

胞衣水 遺拾

【脩治】藏器曰：此乃衣埋地下。七八年化為水。澄徹如冰。南方人以甘草升麻和諸藥瓶盛埋之。三五年後掘出。取為藥也。

【氣味】辛涼無毒。

【主治】小兒丹毒。諸熱毒。發寒熱不歇。狂言妄語。頭上無辜髮豎。虛痞等證。天行熱病。飲之立效。藏器反

胃久病。飲一鍾。當有蟲出。時珍。

初生臍帶 遺拾

【釋名】命蒂。時珍曰：胎在母腹。臍連于胞。胎息隨母。胎出母腹。臍帶既剪。一點真元。屬之命門。丹

之臍。臍之為言齊也。

【主治】燒末飲服。止瘡。器藏解胎毒。傳臍瘡。時

【附方】新三臍汁不乾。綿裹落下臍帶。燒研一錢入當歸頭。預解胎毒。初生小兒十三日以本身翦下臍

入硃砂少許。痘風赤眼。初生小兒臍帶血乘。熱點之妙。海上方。

人勢綱

【釋名】陰莖。時珍曰。人陰莖。非藥物也。陶九成輟耕錄載杭州沈生犯姦事。露引刀自割其勢。流

故附于此云。

【主治】下蠶室。創口不合。時

人膽遺

【氣味】苦涼。有毒。

【主治】鬼氣尸疰。伏連。藏久瘡。噎食。金瘡。時

【發明】一時珍曰。北處戰場中。多取人膽汁。傳金瘡。云極效。但不可再用。他藥必傷。關也。若先敷他

其膽和酒飲之。云令人勇。是雖軍中謬術。君子不為也。

【附方】新三。久瘡連年。噎食不下。用生人膽一箇盛糯米令滿。入麝香少許。突上陰乾。一半青者治瘡。

俱出。鬼瘡進退不定者。用人膽硃砂雄黃麝香等分。為末。醋糊丸。綠豆大。每

人肉拾

【主治】療疾藏器

【發明】多時珍曰張杲醫說言唐開元中明人陳藏器著本草拾遺載人肉療羸瘵闔有破惑也本草可輕言哉嗚呼身軀髮膚受之父母不敢毀傷父母雖病篤豈肯欲子孫殘傷其支體而自食其骨肉乎此愚民之見也按何孟春餘冬錄云江伯兒母病割膈肉以進不愈禱于神欲殺子以謝神母愈于殺其禱神此事聞至情皇帝怒其絕倫滅理杖而配之後世乃愚昧曰子一時激發病為詭異良醫至途呼天禱神此舉切至割股已者若臥冰割股事屬後之禮部議曰子一時激發病為詭異良醫世駭俗希求旌表規避徭役割股高出于古隆裁如此又陶九成于殺子遼道傷生莫此為甚自今想此不在旌表之例嗚呼聖人立教高出于古隆裁如此又陶九成于殺子遼道傷生莫此為甚自今想肉或謂之兩脚羊此乃盜賊之無人性者不足誅矣

木乃伊綱目

【集解】時珍曰按陶九成輟耕錄云天方國有人年七八十歲願捨身濟衆者絕不飲食惟澡身成蜜劑遇人折傷肢體服少許立愈雖彼中亦不多得亦謂之蜜人陶氏所載如此不知果有否姑附卷末以俟博識

方民綱目

【李時珍曰】人稟性于乾坤而囿形于一氣橫目二足雖則皆同而風土氣習自然不一是故蝨處頭而黑豕居遠而白水食者腥草食者羶膏梁藜其腸胃天淵菓褐羅納肌膚玉石居養所移其不能齊者亦自然之勢也故五方九州水土各異其民東方海濱傍水魚鹽之地其民食魚而嗜鹹黑色疎生長氣息亦殊乃集方民附于部末以備醫診云東方海濱傍水魚鹽之地其民食魚而嗜鹹黑色疎理其病多瘡瘍其治宜砭石○西方陵居多風水土剛彊其民不衣而褐華食而肥脂其病生於內其

治宜毒藥。○北方地高陵居。風寒冰冽。其民野處而乳食。其病臟寒生滿。其治宜灸炳。○南方地下。水土弱。霧露所聚。其民嗜酸而食附。緻理而赤色。其病多癩瘕。其治宜微鍼。○中央地平濕。其民食雜而不勞。其病多痿躄。其治宜導引按蹻。素問

九州殊題。水泉各異。風聲氣習。剛柔不同。青州。其音角羽。其泉鹹以酸。其氣舒遲。其人聲緩。○荆揚。其音角徵。其泉酸以苦。其氣慄輕。其人聲急。○梁州。其音商徵。其泉苦以辛。其氣剛勇。其人聲塞。○兗豫。其音宮徵。其泉甘以苦。其氣平靜。其人聲端。○雍冀。其音商羽。其泉辛以鹹。其氣駉烈。其人聲捷。○徐州。其音角宮。其泉酸以甘。其氣悍勁。其人聲雄。出河圖括地象

墜土之人剛。弱土之人懦。墟土之人細。息土之人美。耗土之人醜。出孔子家語

山林之民毛而瘦。得木氣多也。川澤之民黑而津。得水氣多也。丘陵之民圓而長。得火氣多也。墳衍之民皙而方。得金氣多也。原隰之民豐而痺。得土氣多也。出宋太史集

荊州一男二女。揚州二男五女。青州二男二女。兗州二男三女。幽州一男三女。并州二男三女。豫州二男三女。雍州三男二女。冀州五男三女。出周禮

土地生人。各以類應。故山氣多男。澤氣多女。水氣多瘠。風氣多豐。林氣多癯。木氣多樞。石氣多力。下氣多植。瘞氣多瘦。谷氣多瘠。丘氣多狂。廣氣多仁。陵氣多貪。暑氣多天。寒氣多壽。輕土多利。重土多遲。清

水音小濁水音大。湍水人輕。遇水人重。中土多聖賢。出淮南子。鴻烈解。

人傀也。公回切。怪異也。綱目。

「李時珍曰」太初之時。天地絪縕。一氣生人。乃有男女。男女媾精。乃自化生。如草木之始生子。一氣而後有根。及子為種。相繼也。人之變化。有出常理之外者。亦司命之師所當知。博雅之士所當識。故撰為人傀。附之部末。以備多聞。實告之徵。

易曰。一陰一陽之謂道。男女構精。萬物化生。乾道成男。坤道成女。此蓋言男女生生之機。亦惟陰陽造化之良能焉耳。齊司徒褚澄言。血先至裏精則生男。精先至裏血則生女。陰陽均至。非男非女之身。精血散分。駢胎品胎之兆。道藏經言。月水止後。一三五日成男。二四六日成女。東垣李杲言。血海始淨。一二日成男。三四五日成女。聖濟經言。因氣而左動。陽資之則成男。因氣而右動。陰資之則成女。丹溪朱震亨。乃非褚氏。而是東垣。主聖濟左右之說。而立論。歸於子宮左右之系。諸說可謂悉矣。時珍竊謂褚氏未可非也。東垣未盡是也。蓋褚氏以精血之先後言。道藏以日數之奇偶言。東垣以女血之盈虧言。聖濟丹溪以子宮之左右言。各執一見。會而觀之。理自得矣。夫獨男獨女之胎。則可以日數論。而駢胎品胎之感。亦可以日數論乎。稽之諸史。載一產三子。四子者甚多。其子有半男半女。或男多女少。男女多。西樵野記載國朝天順時。揚州民家一產五男。皆育成。觀此。則一三五日為男。二四六日為女之說。豈其然哉。焉有一日受男而二日復受女之理乎。此則褚氏聖濟丹溪主精血子宮左右之論。為有

見而道藏東垣日數之論爲可疑矣。王叔和脈經以脈之左右浮沉辨猥生之男女。高陽生脈訣以脈之縱橫逆順別駢品之胎形。恐亦臆度非確見也。王冰玄珠密語言人生三子。主太平。人生三女。國淫失政。人生十子。諸侯競位。人生肉塊。天下饑荒。此乃就人事而論。則氣化所感。又別有所關也。夫乾爲父。坤爲母。常理也。而有五種非男。不可爲父。五種非女。不可爲母。何也。豈非男得陽氣之虧。而女得陰氣之塞耶。五不女。螺紋鼓角脈也。螺者。牝竅內旋。有物如螺也。紋者。竅小。即實女也。鼓者。無竅如鼓。角者。有物如角。古名陰挺是也。脈者。一生經水不調。及崩帶之類是也。五不男。天韃漏怯變也。天者。陽痿不用。古云天官是也。韃者。陽勢闕去。寺人是也。漏者。精寒不固。常自遺洩也。怯者。舉而不強。或見敵不興也。變者。體兼男女。併名二形。晉書以爲亂氣所生。謂之人疴。其類有三。有值男。即女。值女。即男者。有半月陰。半月陽者。有可妻不可夫者。此皆具體而無用者也。胎足十月而生。常理也。而有七八月而生者。十二三月生者。十四五生者。或云氣虛也。虞搏醫學正傳言有十七八月至二十四五月而生。劉敬叔異苑言太原溫磐石母孕三年乃生。豈亦氣虛至於許久耶。今有孕七月而生子者。多可育。八月而孕者。多難育。七變而八不變也。○魏略云。黃牛羌人孕六月而生。○博物志云。獠人孕七月而生。○晉書云。符堅母孕十二月生。劉翊母孕十三月生。○漢書云。堯及昭帝皆以十四月生。○三十國春秋云。劉聰母孕十五月乃生。○搜神記云。黃帝母名附寶。孕二十五月而生帝。胞門子臟爲奇恆之府。所以爲生人之戶。常理也。而有自脅產。自額產。自背產。自髀產者。何也。豈子臟受氣駁雜。而其系有不同。如宋史所記男陰生於脊。女陰生於頭之類耶。史記云。陸終氏娶鬼方之女。孕而左脇出三人。右脇出三人。六人子孫傳國千年。天將興之。必有尤物。如脩己。背折而生禹。簡狄胸折而生契也。○魏志云。黃初六年。魏郡太守孔羨表言。汝南屈雍妻王氏。以五年十月十日。生男兒。從右腋。下小腹上而出。其母自若。無他畏痛。今瘡已愈。母子全安。○異苑云。晉時魏與李宣妻樊氏。義熙中懷孕不生。而額上有瘡。兒從瘡出。長爲軍將。名胡兒。○又云。晉時常山趙宣母。妊身

如常而脾上作癩。搗之成瘡。兒從瘡出。母子平安。○野史云。莆田尉舍之左。有市人妻生男。從股髀間出。瘡合。母子無恙。可證風癩之事。浮屠氏言釋迦生于摩耶之右脇。亦此理也。○嵩山記云。陽翟有婦人。妊三十月。乃生子。從母背上出。五歲便入山學道。○鄆縣鈔云。我朝成化中。宿州一婦孕。胎腫如臍。及期。兒從臍出。瘡清。隨合。其子名佛記兒。○一時珍曰。一我明隆慶五年二月。唐山縣民婦有孕。左脇腫起。兒從脇生。俱無恙。陽生陰長。孤陽不生。獨陰不長。常理也。而有思士不妻而感。思女不夫而孕。婦女生鬚。丈夫出。渾男子產兒者。何也。豈其氣脈時有變易。如女國自孕。雄雞生卵之類耶。履之而生。稟有賊氏吞

玄鳥卵而生。契皆不夫而孕也。○宣政錄云。宋宣和初。朱節妻年四十。一夕頓癩。至明鬚長尺餘。○草木子云。元至正間。京師一達婦。鬚長尺餘也。○漢書云。南陽李元全家疫死。止一孫。初生數旬。蒼頭李善。自哺乳之。乳為生。渾。○唐書云。元德秀兄子。穉穉喪親。德秀自乳之。數日。乳中湮流。能食。乃止。○宋史云。宣和六年。都城有賣青果男子。孕而生子。尊母不能收。易七人。始免而逃去。○西樵野記云。明嘉靖乙酉。橫涇傭農孔方。忽患膨脹。憤憤數月。男生而覆。女生而仰。溺水亦然。陰陽秉賦。一定不移。自脇產一肉塊。剖視之。一兒肢體毛髮悉具也。

常理也。而有男化女。女化男者。何也。豈乖氣致妖。而變亂反常耶。京房易占云。男化為女。宮刑濫也。女化為男。婦政行也。春秋潛潭巴云。男化女。賢人去位。女化男。賤人為王。此雖以人事言。而其臟腑經絡

變易之微。不可測也。漢書云。哀帝建平中。豫章男子化為女子。嫁人。生一子。○續漢書云。獻帝建安二

靜樂縣民李良。雨娶妻張氏。已四載。後因貧。出其妻。自備子人。陸慶元。正月。偶得腹痛。時作時止。二年二月初九日。大痛不止。至四月內。腎囊不覺退縮。入腹。變為女人。陰戶。次月。偶得腹痛。時作時止。周世寧。以漸化為男子。至十七八。而性氣成。○又孝武皇帝。寧康初。南郡女子。唐氏。漸化為丈夫。○南

史云。劉宋文帝元嘉二年。燕有女子化為男。○唐書云。僖宗光啓二年春。鳳翔郿縣女子朱甌。化為丈夫。旬日而死。人異於物。常理也。而有人化物。物化人者。何也。豈人亦太虛中一物。並囿於氣。交得其靈。則物化人。失其靈。則人化物耶。抑譚子所謂至姪者。化為

婦人至暴者化爲猛虎。心之所變，不得不變。孔子所謂物老則羣精附之，爲五酉之怪者邪。譚子化書云：老楓化爲羽人，自無情而之有情也。賢婦化爲貞石，自有情而之無情也。○世說：武昌貞婦望夫化而爲石。○宋史云：崑山石工采石，陷入石穴，三年掘出，猶活，見風遂化爲羽人。○幽冥錄云：陽羨小吏吳龜，于溪中拾一五色書石，歸置時，頭夏黃氏母浴水，化爲龜入于壺。○搜神記云：魏文帝黃初中，清河黃龍，類也。○續漢書云：靈帝時，頭夏黃氏母浴水，化爲龜入于壺。○搜神記云：魏文帝黃初中，清河黃龍，類也。○浴于室，化爲繁，入于水，時復還家。○異苑云：宋文帝元嘉中，高平黃秀，入山經日，遂化爲熊。○淮南子云：牛哀病七日化，而爲虎，搏殺其兄。○郡國志云：藤州夷人，往往化爲虎，小虎也。有五指。○博物志云：江漢有獵人，能化爲虎。○唐書云：武后時，郴州左史，因病化爲虎，擒之，乃止。而虎毛生矣。○又憲宗元和二年，商州役夫，將化爲虎，衆以水沃之，乃不果。○顧微廣州記云：浚陽縣，僮民一兒，年十五，六牧牛，牛日舐兒甚快，舐處悉白，俄兒病死，殺牛以供客食。此牛者，男女二十餘人，悉化爲虎，皆能變人。○帝七年，相州一桑門，化爲蛇，繞樹自抽，長二丈許。○抱朴子云：狐、狼、猴、狸，滿三百歲，皆能變人。○契云：燕雀不生鳳，狐兔不字馬，常理也。而有人產蟲獸神鬼怪形異物者，何也？豈其視聽言動觸於邪思，隨形感應而然耶？又有人生於卵，生於馬者，何也？豈有神異憑之，或因有感遭而然耶？博物志云：徐偃王之母產卵，棄之孤獨，老母取覆之，出一兒，後繼徐國。○異人具四肢七竅，常理也。而荒裔之外，有三首比肩飛頭垂尾之民，此雖邊徼餘氣所生，同於鳥獸，不可與吾同胞之民例論，然亦異矣。山海經云：三首國，一爾雅云：北方有比肩民，半體相合，迭食而迭望。○南方異物志云：嶺南溪峒中有飛頭蠻，項有赤痕，至夜以耳爲翼，飛去食蟲物，將曉復還，如故也。搜神記載吳將軍朱桓一婢，頭能夜飛，卽此種也。○永昌志云：西南徼外有濮人，生尾如龜，長三四寸，欲坐則先穿地作孔，若誤折之便死也。是故天地之造化無窮，人物之變化亦無窮。賈誼賦所謂天地爲爐，兮造化爲工，陰陽爲炭，兮萬物爲銅，合散消息兮安有常則，千變萬化兮未始有極。忽然爲人兮何足控搏，化爲異物兮又何足患。此亦言變化皆由於一氣也。庸學之士，豈可恃一隅之見而概指

古今六合無窮變化之事物爲迂怪耶

利濟十二種總序

先君子昔艱於嗣。嘗至京師。遇異人云。準君相無後。若行利濟事。可得子。及總嚙下砂。時海溢。淹斃者不下數十萬。先君悉爲設法撈埋。秋疫癘繼作。又爲捐俸延醫合藥以療疾。賴生者數萬人。更詳創築塘。當事轉題得奉命旨允行。時各場皆被潮災。攀轅借寇。自下砂石堰穿山鳴鶴龍頭等凡七邑。皆一身董其事。塘成名曰利濟。是年秋潮驟至。迄無害。後由永春司馬宰尤溪。甫生。余昆季二人。乳字之曰利濟。退居之日。用以名其堂。此利濟所由昉也。先君嘗欲以一子業儒。一子業醫。故楷弟自幼年讀經書外。兼課以靈素難經及傷寒論諸書。暇時復命默畫銅人圖以嬉戲。貯甲乙卷於養素園。區地一畦。爲栽藥圃。子弟兄春秋輒寢食其中。今弟銳意岐黃。用承先志。雖未敢自信出以應世。然親串間有請診者。服其藥。無不應手愈。居恆喜著書。所纂有百草鏡八卷。救生苦海百卷。皆言中肯綮。解洞玄微。誠有裨於斯道者。不淺。予自愧譾庸。蹶泔勺水。曾何當大雅之目者。乃欲爲瓦釜鳴耶。憶自髫齡性好博覽。凡星歷醫卜方技諸學。間亦涉歷之。意有所得。卽欣欣忘倦。鈔撮成帙。納之篋。久而所積溢篋外。束庋閣上。纍纍幾千卷。近亦稍自厭棄。間歲檢閱。其無用者焚之。此十二種內。祝由串雅二稿。己丑春已取投之篋。時因小輩擲去。乃姑存焉。自甲戌歲始成醫林集腋。從隣人黃販翁家閱所藏醫書萬餘卷。參以舊存江閩祕本。集其屢驗。

者名之曰腋。見精選之匪易也。戚好中有以驗方見示。及游篋所得。歷年頻增。爲傳信方。乙亥春。湖南汪子師儻予舍居。見其案頭有祝由本。汪君用之素驗。暇日因借錄一通。後又得張氏本及儒門事親萬辭二家抄。採擇試之。刪其妄而存其效。且便於行者。以爲山居一時不能備藥石之助。作祝由錄驗。予素有書癖。日不給。焚膏繼之。恐堂上呵禁。嘗篝燈帷中。藏書夜觀。煤積翠帳。皆黑。丙子秋。患目幾廢。息視不啟者六月。乃愈。因作囊露集。較瑤函銀海龍木論明鏡箋。自謂過之。以囊露名者。蓋取囊柏葉露可治目意。宗子柏雲挾華扁術。行遊名都。戊寅。航海從中山歸。相闊已八載矣。投刺來謁。予時讀禮家居。館之三月。閒與談。有關其謬處。柏雲故虛懷士。頗以予言爲然。慷慨出其歷游方術頂串諸法。合予養素園簡驗方本彙編之串而曰雅。知非江湖俗技之末也。鏡水居士隱元上人皆擅點茆法。素與何竹里善。庚辰。予讀書西山寺回峰精舍。適竹里避暑至。與之結河朔飲。曾一面焉。因得聞制伏鼎火諸說。予用其法於諸科。升降藥中。體不耗而功倍捷。因集古來升降諸方。參以製法。爲祕要一書。而以藥性之奇制者爲元解。以見本草之用爲最廣。昔高濂有珍異藥品。而搜奇未全。瀕湖著本草綱目。而後出未補。悉爲續之。一曰奇藥備考。一曰綱目拾遺。均各有義例焉。夫本草之成書。自神農本經桐君藥錄而下。繼作者不下數十家。固無乎不備矣。然所重者藥性。則論性者多考其真僞。若何辨其地產各別。如地黃有三才之判。天冬有五嶽之分。縱李氏已略言之。而究之風俗異宜。古今殊轍。百餘年來。未有不轉易者。況乎婆娑公鬚名隨。

俗改丹經媚帖。藝以途分。苟隱僻或謝未知。將名稱亦云素昧乎。有不爲所竊笑者幾希。因作本草話花藥小名錄。至於攝生閒覽。爲導引卻病之方。坎離栽接之說。何取哉。嗟乎。學期適用。醫可通元。殊慚襍線之才。敢詡金鍼之祕。用是述其緣起。贅於簡端。他日倘能將靈素脈經傷寒有見解處。著爲醫論。續增十種。合吾弟所著二書並梓之。爲利濟後集。斯予之志也。夫庚寅春仲上澣六日。恕軒趙學敏序。

利濟十二種全目

醫林集腋十六卷

養素園傳信方六卷

囊露集四卷

本草話三十二卷

祝由錄驗四卷

花藥小名錄四卷

升降祕要二卷

串雅八卷

藥性元解四卷

奇藥備考六卷

攝生閒覽四卷

通計一百卷

本草綱目拾遺十卷

本草綱目拾遺小序

客有問於予曰。聞子有綱目拾遺之作乎。予曰。然。客曰。瀕湖博極羣書。囊括百代。徵文考獻。自子史迄稗。乘悉詳採以成一家之言。且其時不惜工費。延天下醫流。遍詢土俗。遠窮僻壤之產。險探仙麓之華。如癸辛雜識。載押不蘆。輟耕錄。載木乃伊。瀕湖尚皆取之。亦何有遺之待拾歟。觀子所爲。不幾指之駢疣之贅歟。余曰。唯唯否否。夫瀕湖之書誠博矣。然物生既久。則種類愈繁。俗尙好奇。則珍尤畢集。故丁藤陳藥。不見本經。吉利寄奴。惟傳後代。禽蟲大備於思逸。湯液復補於海藏。非有繼者。誰能宏其用也。如石斛一也。今產霍山者。則形小而味甘。白朮一也。今出於潛者。則根斑而力大。此皆近所變產。此而不書。過時罔識。將何別於百粵記中之產。元黃基治腫毒。孫公談圃之用水梅花治痢疾。後且莫知爲何物。安辨其色味哉。矧夫烟草述於景岳。燕窩訂於石頑。閱繆氏經疏一編。知簡誤實爲李氏之功臣。則予拾遺之作。又何有續脛重跖之虞乎。客應曰。可。卽命予弁斯言於首。以爲敍。乾隆乙酉八月。錢塘趙學敏恕軒題於雙硯草堂。

凡例

- 一 是書專爲拾李氏之遺而作。凡綱目已登者。或治療有未備。根實有未詳。仍爲補之。
- 一 藥目本有次第。綱目分類。自不得不繁。茲概從簡以爲例。
- 一 用藥取其便也。珍貴罕見之物。奚取焉。然以天地閒瓌奇神異。何所蔑有。倘遇其物而莫能名。何如備其說之猶可考也。載之以助博物者用。
- 一 拙集雖主博收。而選錄尤慎。其中有得之書史方志者。有得之世醫先達者。必審其確驗。方載入。并附其名以傳信。若稍涉疑義。卽棄勿登。如銀汗釘霜雞丹蜂溺雲根石雄黃油之類。不乏傳方。俱難責效。有似此者。概從刪削。寧蹈缺略之譏。不爲輕信所誤。
- 一 草藥爲類最廣。諸家所傳。亦不一其說。予終未敢深信。百草鏡中收之最詳。茲集閒登一二者。以會種園圃中試驗。故載之。否則寧從其略。不敢欺世也。
- 一 綱目無藤部。以藤歸蔓類。不知木本爲藤。草本爲蔓。不容牽混。茲則另分藤蔓部。綱目無花部。以花附於各種本條。然其中有錄其根葉反棄其花者。或僅入其花名。又無主治者。因爲另立花部。其枝梗有補遺者。亦附其後。如梅花附梅梗之類。可以例推。

一 綱目中有僅列其名無主治者。如梅花龍涎。悉爲錄驗增入。有考核未詳者。他日擬作待用本草。將宇宙可入藥之物。未經前人收採者。合之另爲一書。以俟博訪於後之君子。

一 綱目有誤分者。有誤合者。如草部旣列鴨跖草專條。何於雜草內又列耳環草。豈以其有碧蟬兒花之名誤分也。不知碧蟬花卽鴨跖草。又於長生草下附紅茂草。引庚辛玉冊之通泉草爲註。乃因通泉草亦有長生草之名而誤合也。殊不知通泉草乃蒲公英之別名。似此舛棼。不勝指數。至於貝母不分川象。大棗不分南北。以致功用相歧。傳誤匪淺。則悉爲補正其缺。

一 人部綱目收載不少。如爪甲代刀。天靈殺鬼。言之詳矣。茲求其遺。必於隱怪殘賊中搜羅之。非云濟世。實以啟奸。夫殺物救人。尙干天怒。況用人以療人乎。故有謂童腦可以生勢。交骨可以迷魂。直羅剝脩羅道耳。噫。孫思邈且自誤矣。老神仙吾何取哉。今特刪之。而附其所刪之意於此。

一 是錄編輯之初。於目下分註增品補治二字爲別。凡綱目未載則爲增。綱目已載治法未備則爲補。庚子春。復加校訂。於補治十去八九。蓋常用者主治自紛。綱目采載亦夥。毋庸再補。惟綱目所收罕用之物。而主治寥寥。仍爲補治不刪。品類無多。亦不必目下分識。故概削之。

一 綱目中大目爲綱。細目爲目。有釋名集解。以考名稱形狀氣味主治。以別寒熱功用。發明以著其效。正誤以定其訛。脩治以和其性。且主治未備。則有附方。物質相同。則有附錄。亦可謂詳盡矣。然其例

亦有不一者。若土當歸乃荷包牡丹之根。而無釋名集解。鐵線草金絲草有集解。而不言形狀。水仙花甘鍋泥非難得之物。而氣味不載。既列脩治。而諸石中獨罕見其法。既無主治。則不應入藥。而海獺猾髓並錄不遺。尋常之味。每多發明。珍貴之倫。未獲一解。可見前人用心。多持矜慎。予成書既簡。一切繁例從芟。其藥品采自陳編。在古人原載氣味形狀。或一物數名者。統爲直敍。不另分細目。有得之傳聞或舊本。不載名解氣味者。亦不妄添臆說。閒有一得。則爲附註於後。以就正方家。倘蒙同志之助。爲一一指訂舛訛。更當永誌不朽。



本草綱目拾遺總目

卷首	序例	正誤
卷一	水部	
卷二	火部	土部
卷三	草部上	金部
卷四	草部中	石部
卷五	草部下	
卷六	木部	
卷七	藤部	花部
卷八	果部下	果部上
卷九	器用部	穀部
卷十	鱗部	禽部
	介部	獸部
		蟲部

家大人校刊瀕湖本草畢後。又命仲兄瑾卿先生。段中表李新吾樞部所藏趙氏本草綱目拾遺原

刻撫刊附行。冀便儒醫者流檢討。校字爲同邑范靜存錫堯。旌德王鏡堂汝謙。上元朱藻臣銘華。旌德戴佑臣良弼。咸勤其事。例得備書。光緒丁亥孟秋合肥張士珩記於冶山竹居。

本草綱目拾遺總目

正誤

瀕湖作綱目於各條下有本經者先引本經次列他書而土部石鹹一條列作補遺不知神農本經鹵鹼有專條而不列入據本經逢原云鹵鹼卽石鹹也

張石頑云朴消消石本經所言後人互錯五臟積熱等症乃熱邪固積非消石所能滌除而化七十二種石又豈朴消所能勝此二條向來互簡瀕湖不察亦仍其誤且於消石發明下引土宿本草消石能化七十二石以別錄此文列於朴消下爲誤何以於本經又仍其錯簡耶

礪砂有二種一種鹽礪出西戎狀如鹽塊得濕卽化爲水或滲失一種番礪出西藏有五色以大紅者爲上質如石並無鹵氣瀕湖所引皆鹽礪也真藏礪能化血肉爲水雖煅煉亦不可服

山慈姑處州人以白花者良形狀絕似石蒜瀕湖於山慈姑集解下註云冬月生葉二月枯卽抽莖開花有紅黃白三色於石蒜集解下註春初生葉七月苗枯抽莖開花紅色又一種四五月抽莖開花黃白色予昔館平湖仙塘寺沈道人從遂安帶有慈姑花一盆來親見之其花白色儼如石蒜花據云彼土人言無紅黃花者其花開於三月而張石頑本經逢原慈姑下註云開花於九月則是以石蒜爲慈姑矣瀕湖於慈姑條下附方引孫天仁集效方用紅燈籠草此乃紅姑娘草專治咽喉口齒瀕湖所收酸

漿草是也。乃不列彼而列此。豈以慈姑又名鬼燈檠而誤之耶。夫慈姑雖解毒。不入咽喉口齒。何得混入。又引奇效方吐風痰。用金燈花根。不知石蒜亦名金燈花。山慈姑根食之不吐。石蒜食之令人吐。則奇效方所用乃石蒜。非慈姑也。瀕湖且兩誤矣。

草藥有金鎖匙。俗呼金鎖銀開。乃藤本蔓延之小草也。土人取以療喉症極驗。又名馬蹏草。非馬蹏細辛也。馬蹏細辛卽杜衡。瀕湖於杜衡條後附方。引急救方中之金鎖匙。認爲杜衡。誤矣。

蘭草有數種。瀕湖綱目雖有正誤。尙未明晰。其釋名亦多淆混。悉爲註之。澤蘭。今人呼爲爛孩兒者是也。此草方莖紫花。枝根皆香。人家多植之。婦女暑月以插髮。入藥入血分。省頭草葉細碎如瓦松。開黃花。氣微香。生江塘沙岸傍。暑月土人採之。入市貨賣。婦人亦市以插髮。云可除腫垢。未見有入藥用者。又有香草。葉如薄荷而小。香氣亦與薄荷迥別。五月六月閒。人家買以煎黃魚。云可殺腥。代蔥。此卽所謂羅勒者是也。又有孩兒菊。葉如山馬蘭而長。近皆以此作澤蘭用入藥。云可治血。此四種皆香草。惟爛孩兒草香尤峻烈。瀕湖綱目蘭草釋名下。概以省頭草孩兒菊混立一類。殊欠分晰。至其集解所詳形狀。則又以孩兒菊爲澤蘭。附中則又認省頭草爲蘭草。皆非確實也。又以羅勒入菜部。謂卽蘭香。而張璐玉逢原云。羅勒與蘭香各別。張係長洲人。其俗每食必用香草。其說自有據。當可從也。

凡藥有天生。有人造。瀕湖綱目遇有人功製造者。輒備其法。亦可云博採無遺矣。獨於草烏條附射罔。既

列其主治之用。而不備其製造之法。僅於集解下引大明一說。又不詳細。予因考而補之。以全瀕湖之苦心也。按白猿經造射罔膏法。用新鮮草烏一二斗。洗去土。用籬盛。將脚踹去黑皮。以肉白爲度。搗碎。用布濾去榨出汁。以乾爲度。去渣。將磁盆盛汁。盆下有粉。去粉不用。總要澄出清汁。如有十盃。用四盃入鍋內。煎一滾起沫。用篾片刮去沫。傾入磁盃內。再將餘六盃生汁入前熟汁內。一順攪勻。露一宿。明早取澄清汁散分於盃內。澄去滓。量汁多少。以盃大小盛之。放日中曬。至午時。又割去滓脚。再曬至晚。取澄清汁。用薄綿紙鋪罩內。濾去滓。第二日第三日如前曬法。每日曬時。用竹片從盃底順攪。曬用此法。不致上熟下生。至第四日晚。濾稠藥存留弗去。另用盃盛。露一宿。取澄清汁。底下存硬稠者不用。第五日入前汁一總曬。曬至六七日。各盃漸少。以汁多寡減去餘盃。再分各盃。曬時觀看盃口上起黑沙點子。面如結冰。有五色雲象。其色紅黑如香油樣。總歸磁盆內。放淨處陰四五日。再用磚砌一爐。高二尺。周圍大可容藥盆。內放爐中心。離地上一尺五寸。用木物架爐於上。爐上空五寸。用布物蓋於藥盆之上。不致烟透走爐旁。取一火門如鵝卵。火從地起。高三寸。外用炭火十數塊。并梘槓柴。俗呼棟漆。又用阜角花椒同燒烟。令烟入火門內。燻藥盆。藥面上結成冰。是火候到矣。藥燻一時之候。其結冰要厚。再看冰厚。則除火取藥出。令冷。收入磁瓶內。封固聽用。如冬天寒冷。用絮物包放煖處。勿令凍損。如夏天熱時。放於清涼之處。以免潮壞。如冬凍損。夏潮壞出沫。用磁盆盛如前法。爐燻之。藥熱卽止。如將

藥上於箭上用阜角花椒烟燻之如舊○前藥曬時如遇日色太緊曬一二日又要露一宿如日淡緩不必露也初做藥之日觀天色清明即用烏頭如前製之如曬一二日有雨將照前燻藥爐上只用炭火烘熱盆爲度攪勻又放得一二日俟晴再曬烏頭取來不可堆厚恐爛壞必要濕地下攤開不可見風吹乾無汁即取搗爲妙其藥製完瓶內封固日久下澄清有稠者砂糖樣挑起取用上箭最快到身走數步即死名爲曬藥比燻藥更妙其藥忌見香油如入一點即無效其性有三飛見血飛見油飛見水飛造藏甚忌此三者

羊蹄菜葉能殺胡夷魚鮭魚檀胡魚毒瀕湖註云胡夷鮭魚皆河豚名檀胡未詳敏按檀胡即彈塗二字之訛也彈塗乃跳魚餘姚寧波皆有之沿海沙塗上甚多形如土附有刺能螫人閩中及寧人皆呼爲彈塗有中其毒者羊蹄葉可解之

吾杭西湖岳墳後山生一種草高三四寸一莖直上頂生四葉隙著白花與細辛無二土人呼爲四葉蓮按此即綱目所載獐耳細辛乃及已也瀕湖於及已條下載其形狀云先開白花後方生葉止三片皆誤

瀕湖綱目菟葵列於黃蜀葵上蜀葵之下必以其形狀與蜀葵不甚相遠較之秋葵葉作雞爪花則單黃而大迥非蜀葵之狀者可比也然細閱其集解下如蘇公所說苗如石龍芮花白如梅郭璞所註則又

以爲似葵而小。葉狀如藜有毛。如寇宗奭所說。又以菟葵爲錦葵。紛紛聚訟。迄無定識。瀕湖於釋名下。引圖經云。菟葵卽天葵。而於集解中又不載圖經所云形狀。而獨取鄭氏通志云。菟葵天葵也。狀如葵。葉大如錢而厚。面青背紫。生於崖石。按此卽紫背天葵也。其葉分三歧。如三葉酸草而大。有根。根下有子。年深者其子大如指。俗呼千年老鼠屎。以其形黑皮粗如鼠屎狀也。故外丹本草曰。雷丸草。以其根下有子如雷丸也。此則全非葵類。不過有葵之名而已。不知瀕湖何所據而以爲卽菟葵。援引諸說。又無折衷。蓋瀕湖本未識菟葵。且亦不識天葵。故釋名引外丹本草雷丸之名。而釋名下亦不能註出其所以得此名之故。不皆失之疎略乎。考紫背天葵其功用全在根。而瀕湖於主治條僅言其苗。不著其根之用。予故於拾遺中補之。而備其說於此。

陸英卽葫蘆。甄權藥性論云。田野村墟甚多。人家所植。高大色赤者陸英。田野所生。葉上有粉者是葫蘆。二味所主大率相類。其論頗明白可據。瀕湖綱目分陸英葫蘆爲二。於陸英集解下之陶蘇本草甄權藥性論皆言陸英卽葫蘆。必有所據。又不引入何耶。

食茱萸。本草述云。大熱無毒。能去積陰寒溼。瀕湖於茱萸條內云。欐子形似茱萸。惟可食用。故名食茱萸。有小毒。此解食字之誤也。張石頑本經逢原云。食茱萸與吳茱萸性味相類。功用彷彿。而本經之文向來錯簡在山茱萸條內。詳其主治。心下寒熱。卽孟詵治心腹冷痛之謂。溫中逐寒濕痹。卽中惡去臟腑。

冷之謂。去三蟲。卽藏器療蠱毒飛屍之謂。雖常食之品。辛香助陽。能辟濁陰之滯。故有輕身之喻。已上主治。豈山茶萸能之乎。其治帶下冷痢。暖胃燥濕。水氣浮腫。用之功同。吳茱萸而力少遜。詳其主治如此之夥。豈專入食品之用者。劉雲密云。予年七十有七。至秋冬時。小腹痛綿綿不能止。蓋小腹屬肝。辛丑歲濕土司天。寒水在泉。且丙辛以化寒水。致風木鬱於下而不得暢。且老人真陽又虛。故患此也。用食茱萸二錢。烏藥一錢。香附一錢。合煎湯。再加倍清酒煮一時。於早膳後大飢時服之。前症頓愈。蓋食茱萸去厥陰寒濕。而烏藥氣溫利肝氣。醋炒香附又能行肝氣。故爾奏效之捷也。又一女子於秋深病腹中氣痛甚。只多服食茱萸茶而愈。時珍乃曰。僅可食用。不幾將一食字泥死句下哉。食茱萸一條。連氏所藏原本無之。應昌注。

扁鵲飲上池之水。卽半天河水也。雨也。綱目必以樹白中水當之。誤矣。

蔞菜好生高山泉源石上。與石菖一類。其味辛粹。山谷言孫嶠以沙臥蔞食其苗。李東璧謂爲田園小草。則誤。

蕘荷東璧謂卽上林獐且。而不知獐且乃芭蕉之轉聲也。方以智物理小識。蕘荷似蕉而小。又似蘆稷。三月開紅花。夏結綠刺。房內有黑子。其根似薑。可葅。蛇不喜此。故又治蠱。

鷓鴣十月毛落。而寒號忍凍。冬聚柏實食之。又自食其遺。遺而復食。故其矢爲五靈脂。此東璧所未詳者。

三白草俗呼水木通。綱目釋名無一條別名。或未博訪耶。又瀕湖以爲此草。八月生苗。四月其巔三葉面
白。三青變。三白變。餘則仍青而不變也。故葉初白。食小麥。再白。食梅杏。三白。食黍子。此則未親見。三白
形色者也。按盧之頤乘雅云。家植此草於庭前。二十餘載。每見三月生苗。葉如薯蕷而對生。小暑後莖
端發葉。純白如粉。背面一如初。小漸大。大則葉根先青。延至葉尖則盡青矣。如是發葉者三。不再葉而
三秀花。穗亦白。根鬚亦白。爲三白也。設草未秀而削除之。或六七月。或八九月。重生苗葉。亦必待時而
葉始白。月令。小暑後逢三庚則三伏。所以避火形。以全容平之金德。三白草不三伏而三顯白。轉以火
金相襲之際。化炎歛爲清肅。此卽點火成金。不煩另覓種子者是也。故主夏傷於暑。而出機未盡。秋傷
於濕。而降令過急者。兩相安耳。據此言。則此草應時而生。白葉三瓣。非到時而青葉轉白。與李說迥異。
又常中丞筆記。鏡湖產三葉白草。苗欲秀。其葉漸白。農人候之以蒔田。三葉盡白。則苗畢秀矣。餘姚亦
多此草。生水濱。每春夏水足。葉齊白。否則止白一葉。或二葉。占之甚驗。今訪草長二三尺。葉似白楊。下
圓上尖。一本而數節。每節皆生葉。數不止三。亦非盡能變白。惟最上數葉。初時近蒂先白。次則葉中再
白。末則至葉尖通白。蓋一葉而三白。非白葉有三也。予渡曹娥江。親摘以視之。因得其詳。土人呼三白
草。大抵志載之不實類如此。此其說與盧說異。因並存之。瀕湖草部十六卷。墜草內。載三白草。二十七
卷。菜部。又列翻白草。以爲二種。不知卽是一物。按陳綬眼科要覽云。三白草根名地藕。翻白草根名天

藕斷是一物無疑。此皆不應強分者。無怪乎翻白草下有釋名。而三白草下無釋名矣。且其根能治小兒痘後眼閉不能開。并起星最效。用酒漿同搗。鋪綿帛上。托於眉心。候一晝夜。即開。重者二服。無不驗者。而瀕湖三白翻白下兩處。附方皆不載。猶欠細核耳。

綱目石龍芻下。附敗席。燈心草下。附燈燼。一有主治。一無主治。豈以敗席難列。服器一門。而燼可入火部乎。未免體不一例矣。

綱目丹皮後。附錄鼠姑。引別錄主治。另列一條。不知牡丹卽鼠姑也。按宋陸游詩云。行歇每依鷓鴣影。挑頻時見鼠姑心。蓋宋人世俗無不呼鼠姑爲牡丹。故註云。鼠姑。牡丹也。瀕湖復引陶宏景說。謂鼠姑今人不識。而牡丹一名鼠姑。鼠姑亦名鼠婦。未允孰是。在陶貞白時。或其名尙不甚傳。何瀕湖亦未考耶。神農本草經。牡丹一名鼠姑。瀕湖泥其文句。以爲別有一物。似牡丹者名鼠姑。又疑爲鼠婦。不知鼠姑如果爲草木耶。則神農下豈無一人考訂者。若爲鼠婦。當入蟲部。亦不應列於牡丹後矣。

茵陳乃蒿屬。昔人多種以爲蔬。本經所載主風濕寒熱結黃瘡。濕伏陽明所生之病。皆指綿茵陳而言。其葉細於青蒿者是也。乾之色作淡清白色。今人呼爲羊毛茵陳者是也。其性專於利水。故爲黃瘡濕熱要藥。一種生子如鈴者。名山茵陳。卽角蒿。其味辛苦有小毒。專於殺蟲。治口齒瘡尤妙。今人呼爲鈴兒茵陳。藥肆中俱有之。此不可以不辨。而概誤用之也。瀕湖茵陳下集解條所載。亦是羊毛茵陳。而以

角蒿另列。故自卓識。而於發明下。卻未及指出俗以角蒿爲茵陳並用。若言其時尚未有山茵陳一種相混。何直指方治眼熱赤腫。卽用山茵陳者。偏又引入茵陳條耶。至角蒿下集解中。瀕湖亦無一語言其苗葉形狀者。或尙未知此卽山茵陳也。

張石頑云。南瓜至賤之品。時珍綱目旣云多食發脚氣黃痺。不可同羊肉食。令人氣壅。其性滯氣助濕。可知。何又言補中益氣耶。前後不相應如此。吳遵程云。南瓜本益氣。惟不可與羊肉同食。則令壅滯。此則吳氏爲兩袒之說。不知南瓜本補氣。卽與羊肉同食。脾健者何礙。惟不宜於脾虛之人。如今人服人參亦有虛不受補者。大凡味之能補人者。獨甘。色之能補人者。多黃。南瓜色黃。味甘。得中央土氣。厚能峻補元氣。不得以賤而忽之。昔在閩中。有素火腿者。云食之補土生金。滋津益血。初以爲浙江處州筍片。蓋處片亦有素火腿之名也。及索閱之。乃大南瓜一枚。蒸食之。切開成片。儼與金華豬腿無二。而味尤鮮美。疑其壅氣。不敢多食。然食後反覺腹中易餒。少頃又盡啖之。其開胃健脾如此。因急叩其法。乃於九十月閒收絕大南瓜。須極老經霜者。摘下。就蒂開一孔。去瓢及子。以陳年好醬油灌入。令滿。將原蒂蓋上。封好平放。以草索懸戶簷下。次年四五月取出蒸食。卽素火腿也。則其補益之力。又可知矣。何壅之有。

大腹子乃大腹檳榔。與檳榔形似而性異。逢原云。大腹子偏入氣分。體豐濕盛者宜之。檳榔偏主血分。腹

滿多火者宜之。綱目大腹子主治云。與檳榔同功。何昧於分別。乃爾。至今日藥肆中所用檳榔半多以大腹子代用。率由瀕湖一言之誤也。

鳳仙花一名透骨草。以其性利能軟堅。故有此名。綱目有名未用收透骨草。瀕湖引集效經驗諸方載其主治。而遺其形狀。又鴨脚青乃藍澱中一種。瀕湖引普濟方又失考核。何其未博詢耶。

綱目蔓草內載含水藤。引劉欣期交州記云。狀若葛。葉似枸杞子。多在路旁。行人乏水處便喫此藤。故名。菜部又載東風菜。按廣志。廣州有涼口藤。狀若葛。葉如枸杞。去地丈餘。絕之更生。中含清水。渴者斷取飲之。甚美。沐髮令長。此藤又名東風菜。先春而生。東風乃至。農夫以驗土膏之動。一名綠耳。可爲蔬。據廣志所載形狀及治病。與含水藤同。其可爲蔬。名東風。又與東風菜同。則是一物也。瀕湖誤以爲二。收入蔓。一收入菜。未免考核失當。良由爲裴淵廣州記所誤也。

瀕湖以海月爲江瑤柱。復附海鏡。不知海月卽海鏡。而江瑤非海月也。此乃承嶺表錄之誤。屠本峻海物疏云。海月形圓如月。亦謂之蠣鏡。土人磨其殼以爲明瓦者是也。嶺南謂之海鏡。又呼膏藥盤。江瑤殼色如淡菜。上銳下平。大者長尺許。肉白而韌。柱圓而脆。與海月絕不相類。何可牽爲一物耶。

神農本草經桑根白皮條云。主傷中五勞六極羸瘦。崩中絕脈。補虛益氣。此乃指桑椹而言。爲後人誤列根皮之下。世多不察。而繆氏經疏以爲根皮補元氣。性寒而能除內熱。以上諸症自消。真同癡人說夢。寇

宗奭亦疑之。以爲本經獨遺其楳。不知桑皮何能治傷中等症。惟張石頑獨能發明其蘊。瀕湖博識。何於本經尙欠推勘耶。

瀕湖以海鏡附在海月條下。註引郭璞江賦。瓊蛞腹蟹。以爲卽此物。則又大誤。不知瓊蛞又非海鏡也。海南志。瓊蛞狀如珠蚌。殼青黑色。長寸許。大者二三寸。生白沙中。不污泥淖。互物之最潔者也。有兩肉柱。能長短。又有數白蟹子在腹中。狀如榆莢。合體共生。常從其口出。爲之取食。然瓊蛞清潔不食。但寄其腹於蟹。蟹爲瓊蛞而食。食在蟹而飽在瓊蛞。故一名共命羸。又曰。月蛞每冬大雪。則肥瑩如玉。日映如雲母。味甘以柔。蓋海錯之至珍者。又有海鏡。二殼相合甚圓。肉亦瑩潔。有紅蟹子居其腹。爲取食。一名石鏡。其腹小蟹曰蚌孳。任昉謂之筴。據此說明。是二物在瓊蛞腹者則白蟹子。在海鏡腹者則紅蟹子。又各不同。予曾寓明州奉化。其鮎埼亭出瓊蛞。親見形狀。迴與海月別。何能強合耶。

蟹下集解。瀕湖引述諸種云。蠶螟大於蠶。生陂池田港中。有毒。令人吐下。不可食。故蠶螟主治。惟取其膏塗濕癬疽瘡外治而已。又云。似蠶螟而生沙穴中。見人便走者。沙狗也。不可食。不知二種皆可食。按介語。生毛者曰毛蠶螟。有毒。多食發吐痢。而潮州人無日不食。以當園蔬。故諺有曰。水湖蟹食鹹解。解者以毛蠶螟入鹽水中。經兩月。熬水爲液。投以柑橘之皮。其味佳絕。蓋不用渣滓而用其精華。故曰解也。則是蠶螟可食明矣。又海錯疏。松江上海出沙狗。卽沙中小蟹。土人取之。以酒糟釀食。殼軟。內含脂

膏凡食置盞中以沸酒沃之少頃則殼內脂漿盡浮於外惟剩空殼酒更甘美食之益人吳淞人以爲珍品呼爲沙裏狗則沙狗不特可食又爲珍饌也瀕湖僅據呂亢圖所言以爲不可食未免爲古人所愚耳。

粉錫卽鉛粉乃以鉛打成薄片入甑用醋一瓶同蒸化作粉用今杭城多有業此名曰粉坊工人無三年久業者以鉛醋之氣有毒能鑠人肌骨且其性燥烈坊中人每月必食鵝一次以解之則其不能無毒可知瀕湖粉錫集解下引何孟春餘冬錄亦云作粉工人必食肥豬犬肉飲酒及鐵漿以厭之枵腹中其毒輒病至死長幼爲毒薰蒸多痿黃癱攣而斃蓋亦未嘗無毒也或曰其造製時則其氣有毒若成粉便不毒如果有毒則前人方中何以入食劑而又不遺製解之法殊不知此物性能制硫黃除酒酸雌黃見之則黑糟蟹得之不沙入藥能墮胎傳面多生粉瘡其剝蝕猛悍之性等於砒礪惟少服之則可服後糞多黑色仍還其本體律例載有婦人服鉛粉至死手足皆青黯可知其毒也而瀕湖於粉錫氣味下云辛寒無毒至諸家本草皆仍其誤俱云無毒則誤世匪淺故特表而出之。

婆娑石卽摩娑石綱目本條集解下瀕湖獨取庚辛玉册所言以燒之作硫黃氣形如黃龍齒堅重者真馬志云其石綠色無斑點有金星磨成乳汁者爲上無名異集解下時珍云生川廣似蛇黃而色黑煮蟹殺腥煎桐油收水氣塗翦翦燭則燈自斷以此數者驗之爲真其他試法亦未有言者按筆談補熙

寧中閣婆國使人入貢方物。中有摩娑石一塊。大如棗。色微黃。似花蕊石。無名異一塊。如蓮葯。皆以金函貯之。問其人真僞。何以爲驗。使人云。摩娑石有五色。石色雖不同。皆薑黃汁磨之。汁赤如丹砂者爲真。無名異色黑如漆。水磨之色如乳者爲真。廣州市舶司依其言試之。皆驗。方以上聞。世人蓄摩娑石無名異頗多。常患不能辨真僞。小說及古方書炮炙論亦有說者。但其言多怪誕。不近人情。醫潘璟家有白摩娑石。色如糯石糝磨。治中毒。得汁粟殼許入口。卽瘥。敏按存中所言。則似的實可據。瀕湖反不采錄何耶。

莽草按沈括筆談補云。世人用莽草種類最多。有大葉如手掌大者。有細葉者。有葉光厚堅脆可拉者。有柔韌而薄者。有蔓生者。多是謬談。卽本草蘇頌所說。若石楠而葉稀無花實。亦誤也。今莽草蜀道襄漢浙江湖閒山中有。枝葉稠密。團欒可愛。葉光厚而香烈。花紅色。大小如杏花。六出反卷向上。中心有新紅蕊倒垂向下。滿樹垂動。搖搖然極可翫。襄漢閒漁人競採以搗飯爲餌。魚皆翻上。乃撈取之。南人謂之石桂。白樂天有廬山桂詩。其序曰。廬山多桂樹。又曰。手攀青桂枝。蓋此木也。唐人謂之紅桂。以其花紅故也。李德裕詩序曰。龍門敬善寺有紅桂樹。獨秀伊川。移植郊園。衆芳色沮。乃是蜀道莽草。徒得桂名耳。衛公此說亦甚明白。古用此一類。乃毒魚有驗。本草木部所收。不知何緣謂之草。獨此未喻。瀕湖綱目毒草部收莽草。於集解正誤下。皆不能指別何種爲莽草。僅采范子計然之說。以爲青色者善。而

花葉根苗又無考證。存中乃宋人。豈此書補集。瀕湖尙未見耶。

天竹黃。綱目於本條下。止載釋名。而無集解。瀕湖於釋名下附註。取贊寧草譜所說云。鋪竹一名天竹。內有黃。可療疾。箠竹亦有黃云。而出產採取一切形狀。蓋未之及。按沈存中筆談補云。嶺南深山中。有大竹。有水甚清澈。溪澗中水皆有毒。惟此水無毒。土人陸行多飲之。至深冬則凝結如玉。乃天竹黃也。王彥祖知雷州日。盛夏之官。山溪澗水皆不可飲。唯剖竹取水。烹飪飲啜。皆用竹水。次年被召赴闕。冬行求竹水不可復得。問土人。乃知至冬則凝結不復成水。遇夜野火。燒林木爲煨燼。而竹黃不灰。如火燒獸骨而輕。土人多於火後采拾。以供藥品。不若生得者爲善。此說正可補瀕湖之所未備。

續隨子。綱目集解下。載形狀。所引蘇頌圖經。亦不甚明晰。竊疑葉中抽榦之草甚多。究難的別。辛亥閱盧之頤乘雅。始知其狀云。南中尤多。入藥以南產者爲勝。苗如大戟。初生一莖。葉在莖端。葉復生莖。莖復生葉。轉輾疊加。宛如十字。作花亦類大戟。但從葉中抽榦。並結實耳。盧不遠云。嘗見半枝蓮葉上生葉。儼如十字。春分葉中抽莖。莖必三之。葉如蓮瓣。裹莖而上。入夏開花作實。實必三棱。子必三粒。外肉青軟。子殼則堅。上半黑褐。下半黃白。內仁如玉。溫潤如脂。土人稱半枝蓮。用治蛇虺蠍螫之毒。立有奇驗。讀宋開寶始知卽續隨子也。如此寫其形狀方明切。故急爲補錄。

龍柏食物考。稷與梁相似。但梁穗有芒。而稷穗無芒。猶大麥有芒。小麥無芒之別也。其米通稱曰粟。黏者

曰稊。而綱目另立粟稊二條。致相紊亂。何無定識耶。

本草綱目 二十六 拾遺 正誤

本草綱目 卷之二十六 雜錄 五

十五

本草綱目拾遺目錄

卷一

水部 二十四種

春水

天孫水

荷葉上露

糯稻露

白雲

鹵水

竹精

古刺水

強水

刀創水

鼻沖水

丹砂水

曾青水

白鳳漿

天蘿水

黃茄水

梅子水

櫻桃水

各種藥水

御溝金水

起蛟水

混堂水

雞神水

日精油

卷二

火部 二十一種

附二十二種

陽火陰火

太陽火

龍火

鑽木火

石中火

戛金火

三味火

黃金火

煤火

藤火

荷梗火

稻麥穗火

松柴火

櫟柴火

茅柴火

燒酒火

魚膏火

蝟油火

丹藥火 蓬萊火 陽燧錠

神燈火

火罐氣

烟草火 面烟 濟寧烟 街烟 潮烟 烟梗 烟葉

烟桿 烟筒 中水烟 筒頭中煤

鼻烟

水烟

鴉片烟

藏香

土部 十八種

楊妃粉

丹竈泥

洗手土

觀音粉

烏龍粉

白硃砂

鑄銅罐

白蠟塵

檀香泥

席下塵

回燕膏

鞋底泥

鼠穴泥

椅足泥

狗溺硝

雞脚膠

烏金磚

蛆鑽泥

金部 十一種 附五種

鐵線粉

開元錢 萬歷龍 鳳錢

菜花銅 風磨 銅附

白銅礦 白銅 附

紫銅鈔 金花鈔 銀鈔 附

錢花

馬口鐵

金頂

烏銀

子母懸

銀銆

石部 二十七種 附二種

吸毒石

天生磺

倭硫黃

石腦油

神火

天龍骨

玉田沙

瑤池沙

木心石 樟巖 附

仙人骨

卷三

草部上 五十六種

附十一種

禹穴石

桃花鹽

瘤卵石

松花石

雲核

瀚海石竅沙

巖香

龍窩石

石髓

紅毛石皮

金精石

雄膽雄窠附黃

石螺螭

貓睛石

辟驚石

奇功石

保心石

參條

參鬚

參葉

人參子

珠參

太子參

羅浮參

西洋參

東洋參

昭參

菊花參

紅毛參

煤參

建參法落附梅

土人參

上黨參防黨附

南沙參

於朮

北雲朮

南連仙姑連附天姥

水黃連

馬尾連

浙烏頭即附鞋菊

霍石斛五色附斜

銀紫胡

撫芎

土藜蘆

綠升麻

金鐘薄荷

白毛夏枯草

山牛膝

土連翹巴山附虎

土茜草

野苧麻

雞鴨脚艾

千里光

小青草

澤半支

狐尾草

金錢草

本草綱目

二十六

拾遺目錄

三

望江青

無骨苧麻

接骨麻衣接骨紫接骨附

鳳眼草

花上細粉附

風膏藥

竹葉細辛

離情草

和合草

鹽蓬藤蓬

知風草

鳳頭蓮

梨鬆果

蒲包草

鬼扇草

鮎魚鬚

紫背稀奇

雀麥

卷四

草部中 七十種 附十種

金豆子

夜關附門

接骨仙桃

七葉黃荊

山黃荊附

救命王

金不換附

黃麻葉

六月霜

山海螺

水楊柳

小將軍

九鼎連環草

牛筋草

翠羽草

半嬌紅

普賢線

藏紅花

土紅花附

阿勃參

茄連

靈通草

羅裙帶

金狗脊

雪裏開

雪裏花附

苦草

山馬蘭

野馬蘭獨脚馬蘭

玉淨瓶

紗帽翅

石風丹

象鼻草

透骨草

不死草

拳黃雞子

雞脚草

刀鎗草

苦地膽

箭頭風

紅果草

勾金皮

琉璃草

仙人凍

金絲草

紅珠大鋸草

卷五

草部下 六十五種

附十六種

金剛草

臺七里

番薏茹

馬尾絲

方正草

七仙草

大母藥

藍布裙

露筋草

百里奚草

黃德祖

斑節相思

野丈人

戴文玉

金果攬

雁來紅

天燈籠草

見腫消

千年老鼠屎

辟瘟草 魚尾金星

水茸角

老鴉蒜

玉如意 四方如意草

水楊梅

野靛青

困來草

走馬胎

蒼耳子油

飛鸞草

青烟白鶴草

浙貝 土貝

草棉

紫草茸

獨脚連 獨脚一枝蓮八角連附

露花粉

通血香

野馬豆

夏草冬蟲

綿絮頭草

鴉膽子 即苦參之子

元寶草

雀梅

鐵烏鈴

爛酣草

土當歸

開金鎖

鐵指甲

雪裏青 荔枝草附

落得打

苦花子

佛手草

草石蠶

毛葉仙橋 貓舌仙橋

荷包草

鼠牙半支

狗牙半支 虎牙半支

馬牙半支

狗尾半支

金雞獨立草

本草綱目

二十六 拾遺 目錄

五

神仙對坐草

紫羅欄

龍鬚野薺草
烏龍鬚

眞珠草

九龍草

石打穿鐵筴

狗卵草

一粒金丹

兔耳一支箭獨葉兔耳

一枝鎗兔耳酸
金邊

金線釣蝦蟆

雞蝨草

老君鬚

葛公草

芸香草

鏡面草

石將軍

五葉草

蛇草

千年健

蜈蚣萍

老鶴草

鬼香油

肥兒草

玉釵草

石蛤蚧

香蕉鐵樹葉

虎頭蕉

藝草

解暈草即廣東萬年青

萬年青

仙半夏各種神麴附

建神麴白酒藥附

帕拉聘

一枝蒿

香草

臭草

卷六

木部 七十九種

附二十四種

響豆

木蛇

通香木

閏月櫻皮

南天竹子葉

查克木

綠盆子

丁香油

檀香油

肉桂油

水安息

夜蘭

黎椒白胡椒 馬思答吉

山胡椒

金剛纂

鍛樹皮

黃葛樹皮川槿

土漆

水團花

麻櫪果

卷七

本草綱目 二十六 拾遺 目錄

- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 瀘茶 | 角刺茶 | 六安茶 | 龍脊茶 | 茶樹根 <small>爛茶茶
經霜老茶葉</small> | 淡竹殼 | 臭梧桐 <small>臭牡
丹</small> | 特迦香 | 柳椹 <small>柳屑
草</small> | 山西柏油 <small>松油</small> | 柏瘦 | 桂子 <small>桂丁
桂根</small> | 千張紙 <small>木蠅</small> | 風葉 | 拔爾撒摩 | 楓果 <small>即路
通</small> | 咬人狗 <small>刺
蟻</small> |
| 廬茶 | 藥茶 | 普陀茶 | 安化茶 | | 桃絲竹二黃 | 木八角 <small>草八
角</small> | 氣結 | 櫻柳 | 茶油 <small>即榨樹子油也
枯餅</small> | 柏子殼 | 榲木 | | 樟皮 <small>樟梨</small> | 榕鬚 | 羅漢松實 | 欄七樹 |
| | 樂山茶 | 雪芝茶 | 江西岍片 <small>羅岍</small> | 雪茶 | 雨前茶 | 竹衣 | 飛沈香 | 桑瘦 <small>鐵扇子
桑葉滋</small> | | 松毬 <small>松皮
青</small> | | | | | 杉木油 | 清明插簷柳 |
| | | 紅花茶 | 水沙連茶 | 武彝茶 | 普洱茶 | 枸橘 | 烏不宿 | 地蠟香 | | | | | | | 桑柘油 | 伽南香 |
| | | | | | | | 破布葉 | | | | | | | | | 金雞勒 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 天成沙 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 葉底紅 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 研茶 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 松蘿茶 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 紅毛茶 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 烏藥茶 |

藤部 二十五種 附一種

雞血藤膠

七金藤

鹿角藤

買麻藤

紅木香紅皮藤

雷公藤

藤黃

金鎖銀開

乳藤

蝙蝠藤

皆治藤

無根藤

松蘿

白毛藤

天毬草

麥裏藤

白毛藤

松蘿

松上寄生

楓上寄生

蛇莆藤

李頭藤

龍鬚藤

臭藤根

黃練芽

木龍藤

萋油

花部 三十一種 附十二種

梅花梅梗

雪荷花雪裏花

水仙花子

催生蘭

珠蘭

建蘭花草葉蘭根

玫瑰花

金雀花

金蓮花

佛桑花

寶珠山茶

粉團花根附

玉簪花

玉蘭花

丁香花

紫茉莉根

野薔薇

秋海棠

茶菊城頭菊 箭菊 菊米 金鈴菊 菊根 金

睡蓮

瑞香花

子午蓮

桃金娘

假素馨

千金花

梧桐花

金鳳毛

十姊妹

雨韭

罌粟子油
佛前舊供花
果部上 二十一種
附十六種

延壽果

櫻額

倒吊果

飛松子

茶朥子

椰油 椰中酒

椰皮

宜母果

天師粟 即婆羅子

化州橘 紅糖橘 紅上絲

橘餅 藥製 橘柑

橘餅

荳蔻檳榔

瑣瑣蒲萄

南棗 山棗 藏棗

落花生 油

核桃油

阿月渾子

薯良

無漏果

胖大海

藕粉 節粉 八仙藕粉

菱粉 帶殼

芡粉

卷八

果部下 四十三種
附五種

諸荔 殼

龍眼核 殼

蜜望

蒲桃樹

葶薺粉

野葶薺

櫻桃核 山櫻桃

栗殼

刺菱 沙角

烏欖仁

刺梨

枇杷核

羊桃

倒捻子

甘蔗滓 皮

猴鬪子

瓜子殼

蒲桃殼

橙餅

津符子

必思答

黃皮果

甘劍子

楊搖子

海梧子

本草綱目

二十六

拾遺目錄

木竹子

櫓罌子

榷子

羅晃子

夫編子

白緣子

繫彌子

人面子

四味果

千歲子

侯騷子

仙人掌

酒杯藤子

藥果

蔺子

楸子

隈支

呂宋果

諸穀部 十五種

附十九種

沙米

西國米珠兒粉

陳倉米朱公

山穀

青稞黃稞

米油

鍋焦陳久糕

阿迷酒

酒釀酒覃

神黃豆細豆 回回豆

豆

稽豆葉附

蠶豆殼

醬油糟油

腐漿沫巴 泔水

麻腐

脂麻殼

諸蔬部 四十種

附十八種

甘儲梗粉 甘儲酒

山百合

石衣石耳

野芋青芋 土芋藤

野毛豆

野蘿蔔地骷 生蘿蔔

南瓜蒂韮附

辣茄

刀豆根殼

地腎

葛乳

鮮草果

真珠菜

鷓鴣菜

葛仙米

黃矮菜

白茄蒂葉

天茄

牛心茄子

卷九

器用部 四十八種

附六種

緬茄

醬茄 糟茄

玉瓜

節瓜

穿腸瓜

天骷體

鬼骷體

白鼓釘

三寶薑

彎薑

川薑

沙葱

風葱

番蒜

蒜梗

刺兒菜

波斯菜

乾冬菜

陳冬菜 菜油 黃金子 陳芥

麒麟菜

諸筍 乾筍

紅海粉

番打馬

老材香

縛木藤

敗琉璃 浮子

油胭脂

木套皮

火漆

七氣罌餅

紅罌 白罌

罌布

舊帽沿

綿珠

紅絨

棉紗

舊頭繩

北雁砂

烏金紙 皮金 紙

舊織紙

包烟紙

粗草紙 圓草 紙

酒罈上紙

燒酒草

古瓦

青龍背

絹篩羅

陳年竹燈盞

銅燈盞青

料絲

烏龍翅

船篷簑

洋船璞

櫓纜

漆盤上漆

油木梳

衣帶

本草綱目

二十六 拾遺 目錄

十一

刀鞘 舊竹筴 草鞋鼻上布 織機上草辮 肉臺上屑

盛米栲栳爛籬底 砂壺 靈鶴盞 花簪 小兒破鞋

夏布舊蚊帳 廁上椽木尿板

禽部 十五種 附八種

燕窩素燕 石燕 蝙蝠腦 石鋪 鷓鴣涎蛋

翠鳥舌 白鷓鴣 鬱雞 豁雞 雪雞

洋鴨 烏鴉膽 鵝毛尿腿骨 涎喉管 蛋殼 鷹吐毛鷹條

雄雞卵

獸部 二十五種 附二十種

獅子油血糞 象糞象尾毛 犴血 醉虎油脂膽 鹿胎乳餅 脛骨

猴經 犬豕胎糞 獺油 海狗油 狐麝

獺糞 狼脂 山羊血油糞 石羊膽 山狸

犀皮 貂鼠 七葛 香鼠 鼠血

貓尿胎胞衣尾 血白松香 浙驢皮膠 霞天膏 羊哀 蘭薰嘉鄉肉 豬項 陳火腿

骨 雄豬眼梢
肉 製火腿法

卷十

鱗部 二十六種 附二種

脆蛇

環蛇

翠魚

碧飛

蚌油

斷草烏

龍涎香 龍泄

西楞魚

鮡魚鱗

苦魚

金魚

阿羅子

漢陂魚

四足魚

河豚魚子

蜚蝗魚

蜜姑魚

雪齡

帶魚

血蟾

沙魚翅

土附

烏魚蛋

青魚膽

白皮子

鮓魚

介部 十六種 附四種

海龍

海牛

白鼈

鼈膽

蝗殼

海螵

吐鐵

田螺涎

蛤蜊肉

蜆腊

蚌淚

西施舌

石蚶

乾鰕 鰕米 鰕子

對鰕爪

鰕醬

石上螺螄

本草綱目 二十六 拾遺 目錄

蟲部 四十種 附四種

雪蝦蟆

海參

隊隊

風蛤

飯蒼蠅

蠮蜂

蜜蜂

苦蜜

蜜虎

蟾皮舌

土檳榔

蝦螯黃

藥蜂鍼

驢龍

龍蝨

洋蟲糞

蟋蟀

蚱蜢

淮東子

燈蛾

蠅虎

竈馬

水馬

壁蝨

叩頭蟲

沙雞母

禾蟲

茄稞蟲

櫻蟲

蔗蛄

桃絲竹蟲

牙阜樹蟲

黃麻梗蟲

芝麻蟲

桐蛀

牛膝蛀

山螞蟻窠子

蛆窠

死人蛆蟲人疥

虹蟲

本草綱目

拾遺卷一

水部類凡二十四種

春水

南詔志。春水有三。俱在鶴慶府。一在城東南二十里石碑坪。一在城南三十里龍珠山麓。一在城東北三十里五老山下。春水盈時。有硫黃氣。郡人於二三月間。和鹽梅椒末飲之。能祛疾。職方考。雲南鶴慶府出春水。在觀音山蓮花寨之北。立夏前三日出。後七日止。水無定所。每出時。地中漉漉有聲。土人循其聲掘之。其水始出。能除百病。遠近村民競飲之。走彘方者飲之。不染瘴。病癘者飲之。立除。外境人尤效。數日內有鸚鵡綠鳩數百羣飛來。飲水涸乃去。味甘性平。除痼疾。厚腸胃。已虛勞。去瘴癘。

敏按。土爲萬物之母。凡物得土之精者。均入脾胃。而能扶正氣。正氣足。則百病自除。此水在地能鳴。出無定所。乃川脈得先天之氣。藉地力宣洩。故有厚胃除疾之功。出七日卽涸。并具來復之機。鶴慶爲雲南邊境。山川蒙密。民多瘴癘。府志載。城東南尙有溫泉。每歲三月。郡人浴之。有痞疾者。輒愈。則又不特

春水之出其地也。天心愛人。生一害必生一物以救之。如出鳩之地多犀。觀於此水。可以悟物理矣。

天孫水

廣志云。卽七夕水。廣人每以七夕雞初鳴。汲江水或井水貯之。是夕水重於他夕數觔。經年味不變。益甘甚。以療熱病。謂之聖水。若雞二唱。則水不然矣。色清。性微寒。味甘。治一切熱症神效。

喉蛾喉癰。陸氏濟世良方。用肥婆草搥爛。將些聖水開服。如牙痠牙癰。將此草搥爛。和聖水含在口內。吐換數次卽愈。

治食百尿。濟世良方。用苦瓜搥爛。取汁。和聖水服之。卽愈。若無苦瓜。取其核搥爛。和聖水服之。

荷葉上露

夏日黎明日將出時。將長杓坐盃於首。向荷池葉上傾瀉之。以伏露爲佳。秋露太寒。花上者性散。有小毒。勿用。

味甘明目。下水臞氣脹。利胸膈。寬中解暑。大力丸用之。蓮葉象震卦。荷上露。或亦入肝而滋益肝臟歟。

按露本陰液。夜則地氣上升。降而爲露。其性隨物而變。居易錄有碧玉露漿方。於中秋前後。用無五倍子新青布一二匹。扯作十餘段。每一段四五尺。五更時於百草頭上。或荷葉稻苗上者尤佳。先用細竹

一根。掠去草上蛛網。乃用青布繫長竹上。如旗樣。展取草露水。絞在桶中。展濕卽絞。視青布色淡。則另換新布。陽光一見則不展。所取露水。用瓷罐洗淨盛貯。澄數日自清。晚間用男乳一酒杯。約一兩半。白蜂蜜一酒杯。人參湯一酒杯。多少同乳。人參須上等。四五分不拘。總入一宮盃內。將露水一飯盃攪入宮盃。共得七八分。和勻。以棉紙封口。用碟蓋好。次日五更。燒開水二大盃。將宮盃內露隔湯頓熱。睡醒時。緩緩溫服之。蓋所以殺蟲。露去諸經之火。參補氣。乳補血。蜜潤肺。治一切虛損勞症。有奇效。可知露本養陰扶陽。又得荷葉之清氣。故能奏功如此。

糯稻露

俞佳士妙應方。治痞塊。八月白露後。收糯稻頭上露水。晚作二服。飲下立消。

按諸草木皆需天露始潤。惟稻至酉時。其根上津潤之氣漸升。入夜乃達葉尖。至曉復自上而降於根。故無露之夜。稻葉獨潤。陳翠虛詞。一些珠露。阿誰運上稻花頭。是也。

白雲

雲本山澤之氣。蒸而爲雲。水屬也。故入水部。雲有五色。惟白雲可治病。唐守時言。凡高山大川。悉有雲氣。五嶽名山。多出雲。山僧取之餉客。其取雲法。用金漆盒。蓋上鑿一孔。以木塞之。俟天氣晴朗。黎明往山巖石畔覓之。見地上有白雲如線者。如筍者。苗土而出。卽雲苗也。急以盒蓋孔對其氣。使盡入其中。

以木塞口。收必須白雲。如雪色。有香氣如梅蘭。方合用。其他雜色雲。多帶草土氣。黑雲尤腥。多帶怪物。不宜盒取。放雲之法。擇淨室。須四面有窗者。通上下用紙裱糊。勿令洩氣。然後將雲盒置中去塞。則雲自出。悠揚渙散。芬芳四繞。可以醒脾胃。舒肝鬱。而和經絡。令人有翛然出塵之想。

治啞瘴。余澹菴云。滇廣山瘴。有一種人受之。終身不能語。名曰啞瘴。唯聞白雲之氣。久久自引毒外出。可以全愈。

血臟水腫。聞雲氣漸消。

鹵水

苦鹹無毒。治大熱。消渴去煩。除邪下蠱毒。柔肌膚。去溼熱。消痰。磨積塊垢膩。多服損人。食纂

綱目有鹽膽水。乃已燒成鹽。復瀝下之苦鹵。一名鹵水。此乃取於鹵地。瀝以燒鹽之用。與鹽膽水不同。

竹精

汪東藩醫奧云。毛竹內剖之。新竹多有水。乃竹精也。以不臭色清者入藥佳。

治汗斑。以雞毛蘸水刷上。立退。

五月五日雨。剖竹得水。名神水。

古刺水

帶經堂詩話左公蘿石手書一帖云乙酉年五月客燕之太醫院從人有自市中買得古刺水者上鐫永樂十八年熬造古刺水一罐淨重八兩罐重三斤內府物也按左詩中有再拜嘗此水含之不忍咽句則此水未嘗不可服食也又云瓶中古刺水製自文皇年製之扁天府元石流清泉列皇飲祖澤旨之如羹然釋詩意又似常服所製亦不止十八瓶也王阮亭居易錄有客自燕至出其囊有阿房宮磚瓦一陸探微畫一古刺水十餘罐古刺水用錫罐貯之上朱刻永樂二年熬造罐重二斤水八兩香氣酷烈據此則古刺水又如是之多罐面以錫刻字塗朱其曰二年則又在前或明時內府有此製耳何氏辟寒錄云古辣本賓橫閒墟名以墟中之泉釀酒埋之地中日足取出名古辣泉色淺紅味甘不易敗此或另一種也按輿地志賓橫在廣西南寧界陳墨樵茗水札記云姚履中坦爲予言餘杭一舊家祖遺一錫瓶製極精緻面刻三楷字云古刺水口封固極密搖之有水聲相傳數世亦不知何用薛澱山洪云嚴嵩抄家籍上有此其涼沁骨蓋暑月以涼體者李觀王日記云予館河東裴氏其家有古刺水一罐係銅製高四寸圍一拱身圓面平狀如花鼓銅質青黃四圍牢鑄永樂二十一年十月鑄古刺水一罐罐重三斤水重八兩共二十二字字皆陰文據云世宦鄭氏舊物也鑽銅取水可療瞽疾朱退谷曾於陝西陳渭野處見古刺水一瓶云是海壇鎮張傑家物其製上大而下小圓如瓶式四圍無痕跡搖之有水聲面微有小鑽孔言曾有富瞽持千金欲售之以治目方取鑽鑽孔天大霹靂

因懼而止。然此物亦神矣。孫雍建云。古刺地名。古刺水乃三寶太監所求得之物。天下止有十八瓶。其瓶以五金重重包裹。其近水一層。乃真金也。水色如醬油而清。光可鑑。以火燃之。如燒酒有餒者。真其性大熱。乃房中藥也。婦人飲之。香沁骨肉。

性涼。澤肌膚。明目。療青盲。開瞽。功同空青。治熱症有效。以茶匙滴汁入湯浴。能令香氣透骨不散。按古刺水據薛氏言性涼。可治熱疾。孫氏言性大熱。止可入湯沐。不可服。今是物世雖有之。但市充賈品。價值千金。不聞有服試之者。故並附孫說以俟考。又葉東表言古刺水手蘸少許。嚙入鼻中。能驟長精神。強骨力。其香氣蓋能和血通竅。昔未有鴉片烟以前。惟用此。後因呂宋有鴉片。而人遂不知用古刺水。緣水貴而鴉片賤。故人爭用賤者。其實功效相做。房中術嗜法更勝於服。

強水

西洋人所造。性最猛烈。能蝕五金。王怡堂先生云。其水至強。五金八石皆能穿漏。惟玻璃可盛。西人造強水之法。藥止七味。入罐中熬煉。如今之取露法。旁合以玻璃瓶而封其隙。下以文武火疊次交煉。見有黑氣入玻璃瓶中。水亦隨氣滴入。黑氣盡。藥乃成矣。此水性猛烈。不可服食。西人凡畫洋畫。必須鏤板於銅上者。先以筆畫銅。或山水人物。以此水漬其間。一晝夜。其漬處銅自爛。勝於雕刻。高低隱顯。無不各肖其妙。銅上有不欲爛處。先用黃蠟護之。然後再漬。俟一週時。看銅有爛痕。則以水洗去強水。拭

淨蠟迹。其銅板上畫已成。絕勝鐫鏤。且易而速云。入藥取其氣用。

治癰疽拔疔。謝天士云。凡癰疽已潰或未潰。用強水可蝕惡肉。勝於硃砂。只須置強水於玻璃瓶內。以瓶口對癰疽上。掩少時。其藥氣自昇入患處。疽肉變白而腐。毒亦拔出。然後再敷他藥治之。疔有根。亦以此治法。則根自爛出。

物理小識。有礮水。剪銀塊投之。則旋而爲水。傾之孟中。隨形而定。復取礮水歸瓶。其取礮水法。以琉璃窰燒一長管。以煉砂取其氣道。朱公爲余言之。崇禎庚辰進坤輿格致一書。言采礮分五金事。工省而利多。壬午。倪公鴻寶爲大司農。亦議之。而政府不從。今日番礮甚少。但有氣礮。真番礮乃能乾汞。按此礮水卽強水也。特古今異名耳。

刀創水

出西洋。不知何物合成。番船帶來。粵澳門市之。

治金創。以此水塗傷口。卽斂合如故。

鼻沖水

出西洋。船上帶來。不知其製。或云樹脂。或云草汁。合地溲露曬而成者。番舶貯以玻璃瓶。緊塞其口。勿使泄氣。則藥力不減。氣甚辛烈。觸人腦。非有病不可嗅。島夷遇頭風傷寒等症。不服藥。惟以此水瓶口

對鼻吸其氣。卽遍身麻顫出汗而愈。虛弱者忌之。宜外用。勿服。治外感風寒等症。嗅之大能發汗。

丹砂水

臚仙神隱。有造丹砂水法。丹砂一斤。石膽二兩。消石四兩。以小口磁罐。漆固其口。埋地中四十九日。出視成水。則藥成矣。若未化再埋。又法。用竹筒盛亦可。味苦。服之延年殺精魅。卻惡鬼。養精神。安魂魄。

曾青水

神隱云。製同丹砂。不用石膽。易以汞二兩。藥用洗眼。亦可服。止痛。收風淚。久服輕身不老。

白鳳漿

痘學真傳。有造白鳳仙漿法。用單葉白鳳仙花。采閉罈中令滿。以箬封口。再將泥搪之。埋土內二三十日。方取用。罈中花悉化成水。割去滓脚。其清水卽鳳漿也。另貯磁瓶聽用。

性大寒。治痘疹焦陷不救者。藥內加一茶匙服之。立能回焦更生。痘不可多用。疎痰。解一切火毒。大有奇功。

天蘿水

救生苦海。霜降後。擇粗大絲瓜藤。掘起根三四寸。剪斷。插瓶中一夜。其根中汁滴入瓶內。名曰天蘿水。封固埋土中。年久愈佳。

治雙單蛾。飲一杯即愈。又可消痰火。化痰成水。解毒如神。兼清內熱。治肺癰肺痿更效。

蕭山有一老嫗家。市肺癰藥水。三服立愈。門如市。已數世矣。王聖俞曾得其方述之。即此水也。於立秋日取存。發用愈陳愈佳。

黃茄水

梁侯瀛集驗方。秋天黃老茄子。不計多少。以新瓶盛埋土中。一年化爲水。取出聽用。

治大風熱痰。能消痰成水。用茄水和苦參末爲丸。桐子大。食後及臥時黃酒送下三十九。甚效。

梅子水

秋泉祕錄。有造梅子水法。用大梅子三五十個。搗碎。入有嘴瓶內。加鹽三兩。入河水浸過二指。日取涎蚰投入。多多益善。經年更佳。凡毒將水搽之即消。

治諸毒惡瘡。

櫻桃水

梁侯瀛集驗良方。春日鮮櫻桃收數斤。盛在磁瓶內。封口。放在涼處。發過成水。濾出渣。聽用。

治凍瘡瘡神驗。將水搽在瘡上即愈。若預搽面則不生凍瘡。
疹發不出。名曰悶疹。用櫻桃水一杯略溫灌下。垂死者皆生。不藥良方。

各種藥露

凡物之有質者皆可取露。露乃物質之精華。其法始於大西洋。傳入中國。大則用甌。小則用壺。皆可蒸取。其露即所蒸物之氣。水物雖有五色不齊。其所取之露無不白。祇以氣別。不能以色別也。時醫多有。用藥露者。取其清冽之氣。可以疏滯靈府。不似湯劑之膩滯腸膈也。名品甚多。今列其常為日用。知其主治者數則於左。餘俟續考以補其全。

金銀露 乃忍冬藤花蒸取。鮮花蒸者香。乾花者少遜。氣芬郁而味甘。能開胃寬中。解毒消火。暑月以之代茶。飼小兒無瘡毒。尤能散暑。金燦然藥帖云。金銀露專治胎毒。及諸瘡痘毒熱毒。廣和帖云。清火解毒。又能稀痘。

薄荷露 鮮薄荷蒸取。氣烈而味辛。能涼膈發汗。虛人不宜多服。金氏藥帖。清涼解熱。發散風寒。

玫瑰露 玫瑰花蒸取。氣香而味淡。能和血。平肝養胃。寬胸散鬱。點酒服。金氏藥帖。專治肝氣胃氣。

立效。

佛手露 佛手柑蒸取。氣香味淡。能疎膈氣。金氏藥帖。專治氣膈。解鬱。大能寬胸。

香櫞露。香櫞蒸取。氣香味淡。消痰逐滯。與金橘橙露同功。

桂花露。桂花蒸取。氣香味微苦。明目疎肝。止口臭。金氏藥帖。專治齦脹牙痛。口燥咽乾。廣和帖。

止牙痛而清氣。

茉莉露。茉莉花蒸取。氣香味淡。其氣上能透頂。下至小腹。解胸中一切陳腐之氣。然止可點茶。不宜久服。令人腦漏。

薔薇露。出大食。占城。爪哇。回回等國。番名阿刺吉。灑衣經歲。其香不歇。能療心疾。以琉璃瓶盛之。翻搖數回。泡周上下者。真功同。醱露。皆可以澤肌潤體。去髮臃膩。散胸膈鬱氣。又一種內地薔薇露。係中土薔薇花所蒸。專治溫中達表。解散風邪。

蘭花露。此乃建蘭花所蒸取者。氣薄味淡。食之明目舒鬱。

雞露。道聽集云。雞露能大補元氣。與人參同功。男用雌雞。女用雄雞。一年內者。名童子雞。可用。若兩年者。肉老質枯。不可蒸露。入藥須選童子雞。以繩縊死。竹刀破腹。醇酒洗去毛及腹中穢物。勿見水。蒸取露飲之。氣清色白。望之如有油。氣味甘。消痰益血。助脾長力。生津明目。爲五損虛勞神藥。米露。以新鮮白米。勿用陳久者。蒸取。色白氣清。如蓮花者。大補脾胃。虧損生肺。金如神。一云。米露用稻花蒸者更佳。廣和帖。鮮稻露和中納食。清肺開胃。

薑露。辟寒。解中霜霧毒。驅瘴。消食化痰。

椒露。鮮椒蒸取。能明目開胃。運食健脾。

丁香露。氣烈味微辛。治寒澀胃痛。

梅露。鮮綠萼初放。花采取蒸露。能解先天胎毒。六月未出痘小兒。和金銀露食之。極佳。周櫟園聞。

小記。海澄人蒸梅及薔薇露。取如燒酒法。酒一壺。滴少許便芳香。

骨皮露。地骨皮所蒸。解肌熱骨蒸。金帖。一切虛火。許帖。

藿香露。清暑正氣。

白荷花露。治喘嗽不已。痰中有血。金帖。止血消痰。清暑安胎。廣和帖。

桑葉露。治目疾紅筋。去風清熱。金帖。

夏枯草露。治瘰癧鼠瘻。目痛羞明。金帖。

枇杷葉露。清肺寧嗽。潤燥解渴。金帖。和胃。許帖。

甘菊花露。清心明目。去頭風眩暈。廣和帖。

御溝金水

集效方。有製御溝金水法。用篋籬八隻。高二尺。取山上淨土。裝入籋內。用磁鉢八個盛之。取童便八桶。

傾入七籬土內淋下。上以井花水推之。共傾在一籬土內。如淋少。再用清推前七籬淋下。又加上一籬內。待他一夜淨淋下水三五盃。以磁罐收貯。外用井水養之。但遇此症。待口中要茶吃。將此水半杯溫服。即安。至重不過三七次立愈。

性平。味微鹹。帶甘。治男婦骨蒸。乾血勞。童子勞。晝夜發熱至緊。不肯服藥。此水不比尋常。大有功效。

起蛟水

徽州張宇南言。其地多山。每春夏之交久雨。有起蛟之患。村人習見勿異也。蛟初起。一二月間。地中先有聲。隱隱如雷鳴。或如牛吼。至期。土中輒陷出一小穴。如豆大。水從穴出。直上一二尺。如箭。已而漸升。漸長。長至簷隙與溜合。則水勢乃大。下穴亦漸大如盃孔。蛟如鰕鱗形。從穴出。乘水而上。過簷則形變大。乃飛越奔騰而去。屋宇亦無害。惟相隔一。二里許。田禾間有傷損者。爲山水冲刷而然。此水初起。一。二尺時。山人以瓶盞之屬。接取食之。力大無窮。蓋出蛟口中含吮。精力貫注。直逼而上。其全身之力。盡在此水。故人亦不能多食。壯健者三盞。即腹脹不能再飲。土人以釀酒。更壯精力。可已虛勞。單杜可云。蛟初起時。水如箭。清如泉脈。漸湧而高。必合天雨水。則勢大。而能飛騰。蛟出。穴口始泛出水。名曰發洪。若初起時。用河水一杓。灌入其穴。則蛟水自回。便不能出穴。或取婦人月經穢布塞之。亦止。若人服蛟水作脹。用千里長流河水煎服之。亦可解也。

壯筋骨健腰膝。已虛勞。除驚悸。殺蟲蠱尸。疰鬼疰。遁尸邪氣。浴瘡疥。虛弱者以代水煎。滋補藥良。性升。能直透巔頂。

混堂水

混堂。今浴池。燒水浴者。人多則穢濁積垢使然。人氣薰漬。體虛者觸之昏暈。名曰暈堂。毛達可曰。凡少年思慾不遂。或赤白濁者。待欲溺時。入混堂。坐水中。令出溺即愈。蓋得人氣通洽也。

洗疥癬。通淋濁。

蛇鱗纏身。劉羽儀驗方。飲浴湯水。便可解毒。

發痘。杭士元方。痘出八九日。黑陷。用混堂水煎藥立起。

雞神水

太元玉格新書。有造雞神水法。眼科要覽。選其方。製法。擇大蘿蔔一個。開一大孔。須近莖邊。一頭開。勿傷其根。方可活。孔內入雞蛋一枚。仍種地上。俟其發葉長成。取雞蛋內水點眼。其明如童。

明目去障。

日精油

泰西所製。本草補云。其藥料多非中土所有。旅人九萬里攜至中邦。決非尋常淺效。勿輕視焉可也。治

一切刀鎗木石及馬踢犬咬等傷。止痛斂口。大有奇效。用法。先視傷口大小若何。其長闊而皮綻。先以酒洗拭淨。隨用線縫。大約一寸三縫。合不可太密。傷口小者。無用縫矣。既縫。以酒又洗拭淨。將潔淨瓷器盛油烘熱。以男人所穿舊綿布。取經緯長短。以傷口爲度。逐縷蘸油。貼滿瘡口。又以男人所穿舊布包裹。忌用女人所穿者。至三四日後解開。潤油少許。如前包固。數日即愈。如傷久血乾。略爪破。或刀刮。俾令血水以通藥氣。如前包固。但血多則至流藥。故無血不可。多血亦不可也。傷處忌水與口涎。最宜防之。若傷已含膿及骨折者。此油無益。不必用矣。如心腹耳鼻手足及各處骨節疼痛。果屬風寒。非關燥熱。則此油可治。問的痛之所以。油揉擦極熱爲度。然後以男人所穿舊布包裹。當用藥。須坐密室。切勿見風。并忌食寒冷等物。本草補。

拾遺卷二

火部

陽火陰火

火有陰陽。乃太極之妙蘊。人盡以火爲純陽。不知有陰火。惟聖人知之。故離卦中虛。陽中有陰也。坎卦中實。陰中有陽也。火地生物亦然。陽火無質。以物爲質。然後寄其形以燃物。陰火有質。不必寄形於物。

而不能盡焚諸物。蓋陽火乃火之魂，屬陽，氣熱。陰火乃火之魄，屬陰，氣不熱。瀕湖統十二火以分陰陽。其曰天之陽火二，太陽火、星精飛火。地之陽火三，鑽木火、擊石火、戛金火。人之陽火一，丙丁君火。夫太陽炙背即暖，星精火有光有聲。其墜地之初，如燔石，手不可近。鑽木之火，鑽與木皆燥熱，有烟。擊石戛金，必兩物摩盪，熱則火出，皆有火氣。人身君火所呵出之氣，天雖極寒，而人氣無不熱。此皆陽火。爲火之魂，氣雖熱，必寄形於物乃燃。故水晶取日中之火，承艾而烟起，火殃爲飛星之精，入土乃起焚房屋。鑽木擊石戛金，非物受其火不能存也。人身丙丁火能解犀角，散積陰之氣，已不啻寄其身而焚之也。其氣皆猛烈可知。其曰天之陰火二，龍火、雷火。地之陰火二，石油火、水中火。人身之陰火二，命門相火、三昧真火。龍火不能焚物，止能焚砂石。蓋龍本純陽，而火反陰者，以陽爲體，以陰爲用也。雷火不能焚物，能焚金鐵。蓋雷之擊物必有聲，其用屬陽，而其體屬陰也。砂石本土之餘氣，爲先天火，結以陽體，焚之。金鐵爲水之母，本陰精，而卽以陰體鎔之。此五行生剋之妙也。石油能於水中生火，凡水中一切物，非石油不能焚之。水中火本鹹精，故海水入夜則明。至陰之氣不能焚物也。命門相火卽人身慾火，與三昧真火皆能自焚，不能焚物。此皆陰火。爲火之魄，氣不熱，不必寄形於物，而有能焚不能焚之別。非若陽火之遇物無不消鎔也。瀕湖僅列其名，又不晰言其故，且其主治功用，又皆晦之，故特爲詳述以補。

太陽火

除溼止寒。辟舒經絡。以舊帛曬受陽氣。覆體皆能卻疾。月補脾養胃。作醬日曬受日氣多。久服長生。養生

家有服日光法。

星精飛火

辟伏尸。陳子靜養生註云。火殃即流星之精。入土中。其地有伏尸皆遠去。增志慮聰明。談道錄有製星精米法。以白米露星月下百日。

鑽木火

除瘟疫。卻四時不正之氣。周禮司燿掌火政。四時變火以救時疾。即此。殺精魅。凡一切山魃木怪。年

老精魅。用千年古柏。不得以凡火燃。須鑽木按時取火燃之。

沈雲將食纂。榆柳火助養生之氣。利肝膽。調筋脈。棗杏火消蕃茂之氣。養心血。通神明。柞櫓火斂耗散

秉元清。利肺而滋本源。制陽而結髓。槐檀火補腎藏。益陰血。使遍體調和。周身通暢。桑柘火補脾胃。壯

真元。

擊石火

宜鍼灸百病。取其含陰氣於陽中。有太極之妙。張石頑以石取火為陰火。云不宜以之灼艾。以太陽取

於陽燧者爲陽火。宜灸病。不知石雖陰質。非真火蘊結則不成形。凡石中皆有火。火石較他石尤火多而易取者。以此石獨受太陽之氣厚也。石陰而火陽。必受擊乃出。火多者且有炆炸聲。若陰火則無聲矣。故瀕湖列爲地之陽火。石頑以爲陰火。未免拘墟之見耳。

夏金火

能散鬼燐野祟。夏金取火照之。卽滅跡。

人身君火

卽人元氣。能救卒死斃死。以口布氣度之卽生。散鬼氣。呵氣吹之卽滅。○發痘。凡陰寒不起不漿者。用壯健人氣呵之。卽起發紅活。漿行而毒化。○止腹痛腹瀉。老年人多有氣弱受寒。患此者。用壯年人。以手搓極熱。頻互掩其臍。使手中熱氣透入丹田。自愈。此借君火之力也。

龍火

龍起石中。石內必有焦裂處。乃龍口火所燒也。刮其石末煎湯。治痞膈如神。以石受龍火之氣。無堅不破也。海上格物論。

雷火

其震木有硫黃氣者。得雷火之氣也。能治驚癩邪祟。合辟瘟丹。加用最妙。

石油火

有毒。不宜燻物。以紙捻蘸油點火照瘡。可引毒外出。

水中火

著體能漬肉腐爛。可摩風氣。

相火 三昧火

凡人皆不能運用。惟有道之士能運以療病。起死回生。相火能結舍利。成堅固子。三昧火能殺精魅。

黃金火

以金器燒紅烙肉上。能止血。凡人神所在。誤鍼出血不止者。燒金器烙之。選元方。

煤火

本經逢原云。北方炊食多用煤火。以地屬坎。足勝其氣。且助命門真火。食煤火長氣於陰。所以膂力強壯。南人食之多發癰毒。受其毒者。以薑汁解之。然煤火處置大缸水於旁。則毒從水解。南方炊食多用薪火。人食薪火。長氣於陽。氣多輕浮不實。不似北方之稟氣剛勁也。然近日南方亦產煤。薪價日昂。市井多有用煤者。其煤在浙省則出於衢嚴。湖州較北。煤堅細。以之代薪。煤氣亦減薄。甚有如薪炭無臭氣者。名曰香煤。出太湖山中。綱目石部收烏金石。卽煤也。其主治多言其質之用。而火部又不收煤火。

故為補之用以香煤為佳。

烹一切食物能和脾胃滋氣力通腎氣助陽道婦人煖子宮雜煤臭煤有毒。

藤火匏火

藤乃木本各種山藤性最蔓延喜束物故為火亦如其本性匏屬皆瓠類草本也蔓皆中空而長養最速其性行甚捷今徽人作花炮者其藥線必用壺盧炭取其疾速勝於杉柳梢同一藤也而草木之性不同如此。

藤火 宜煎臍脹水腫四肢諸病等藥。

匏火 宜煎救急諸藥取其頃刻能達經絡也。

荷梗火

荷梗入秋人多采取積之使乾為薪入鑊煮肉則精者反浮肥者反沈入藥用其火氣能通肝肺二竅。宜煎一切轉脬交腸藥能正倒陰陽之氣。

稻麥穗火

稻穗火 烹煮飲食安人神魂利五臟六腑糯稻穗尤峻烈。盧鐘日記鳥鎗用糯穀炭取其鎔鐵力速見風鉛子不凝其能久住之力如此麥穗火 煮飲食主消渴咽乾利小便。

松柴火

煮飯益人。壯筋骨。煎茶不佳。食纂松卯火。煎茶美。以能聚茶力。使不散。散真味。

櫟柴火

櫟柴煮豬肉食之。不發風。煮雞鵝鴨魚腥等物。易爛且良。

茅柴火

炊煮飲。主明目解毒。食纂

燒酒火

酒本米麴之精華。屬陽。燒酒則又爲酒之精華。乃陽中之陽。燃之色綠。陽極陰生之象。與石硫性同。皆以陽爲體。藏陰於用也。故其光照人面。皆作青灰色。照魑魅則不能遁形。以陰爲用者。多含毒。今人率以此酒。冬月爲大盃。用以煖物。代炭火。久食則發癰毒。默受其毒而不覺。然維藏寒者宜之。氣能透達骨髓。軟堅燥溼。熏衣著之。能發骨髓中汗。

魚膏火

海上人多取魚膏爲油。代菜菔油用。其油割海鯀腹中脂。或取其肉。並煉爲膏。燃之照夜。然烟重氣腥。多昏目損神。秦始皇墓中以鯢膏爲燈。卽此。後人多解爲人魚者。誤也。

辟蚊蛾熏竹木除蠹。

蝟油火

乃刺蝟脂肉所熬油。山左蝟大者如貓。山人獲取之。熬其脂肉。可得油斗許。用以照夜。光明皎澈。同白晝。比蠟猶明。此油可入神燈照用。按蝟脂可煇鐵骨。能縮人筋骨。其性峻利。可知入神燈。其氣照毒。能箍毒使小。

丹藥火

錦囊祕授有製救苦丹法。真麝香一錢。劈砂水飛二錢。好硫黃三錢。各研極細。先將硫黃化開。次入麝砂二味。離火攪勻。在光石上攤作薄片。切如米如糶二樣小塊。貯瓶勿洩氣。治病將藥安患處。以燈火點著。候至火滅。連灰罨在肉上。立見痊愈。重者用米粒大。輕者用糶粒大。安放銅錢眼內。香火燃之。只須一炷。不必復灸。如若患處闊大。連排數炷。一起灸之。且灸時不甚熱。亦不甚疼。灸後並不潰膿。一茶之頃。痼疾如失。係觀音佛所授真神方也。又海上仙方亦有救苦丹。其法用麝五分。硃砂水飛錢半。硫黃五錢。樟腦錢半。俱爲細末。入銅器內。文武火烘煇。取起冷定。敲碎如米粒大用。能治各種風痺跌撲癰疽。初起有效。敏按此丹藥諸火爲人工製造。本非天生藥料。然本草中又不得不載造釀一類。卽瀕湖火部收載神鍼之意也。因與神燈火並錄。以補李氏所未述。

治一切風寒溼氣流注作痛。手足蹇攣。小兒偏搖。口眼喎斜。婦人心腹痞塊攻疼。無分年深月久。皆可用。

蓬萊火

茅昆來家傳醫要。有蓬萊火法。西黃雄黃乳香沒藥丁香麝香火消各等分。去西黃。加礪砂草烏。皆可用紫棉紙裹藥末。撚作條。如官香粗。以緊實爲要。治病翦二三分長一段。以棕黏黏肉上點著。不過三次。卽除根。若點穴不差。灸至藥盡。皮肉發爆。病卽立愈。每次三壯。重者不過三次。卽除根。不復再發。灸後忌豬肉。待瘡平復再食。此茅氏家傳五世試效神驗方也。

治風痺跌撲癱瘓。俱按患處灸。水脹膈氣胃氣。按穴灸。

陽燧錠

趙氏集要。古有烙法。今罕用之。不但粗工不知用法。抑且患者見之駭然。故以此代之。法用乾蟾酥剉薄片焙研。硃砂水飛。川烏草烏各五分。殭蠶一條。各研細。將硫黃一兩五錢置杓內。微火鎔化。入藥末攪勻。急攪爲要。遲則凝矣。傾入磁盆內。速擊成片。待冷收用。用時取甜瓜子大一塊。上尖下平。先將棗肉擦患處。黏藥於上。香火點著。卽起火焰。五壯七壯九壯。隨症施之。灸畢卽飲米醋半酒杯。候起小泡。線鍼穿破。出黃水些須。膏藥蓋住。其毒卽消。此方遺寫冰片麝香二味原稿眉注。

治溼痰流注。附骨陰疽。寒溼瘡毒。經久不消。內潰不痛者。能使未成即消。已成即潰。已潰即斂。如若風痹。用竹箸點之。有酸痛處。筆蘸墨記之。照墨上灸。若腿膝疼痛。灸鬼眼穴。諸瘡初起。灸三五壯即瘥。

神燈火

外科有神燈照法。用硃砂雄黃俱研水飛。血竭沒藥箬烘去汗。各二錢。麝香四分。爲極細末。每用三分。以紅棉紙緊捲撚條。約長七寸。麻油潤透。以火燃著。須令患者坐無風處。將藥條離瘡半寸。自外至內。週圍徐徐照入。火頭向上。藥氣乃入。毒即隨火解散。自不內侵臟腑。不可太過。恐傷好肉。其瘡微微覺熱。心神即爽。每日只燻一次。初用三條。每日加一條。加至四五條。勢即漸減。然後每日減去一條。直燻至紅腫消盡爲度。燻後用後藥。豨薟草新鮮采得者。搗爛。入陳年小粉等分。初起者。再加白鹽研細少許。打成稠糊。敷半寸厚。留頭。必須敷過瘡暈三分。方能箍定毒根。瘡口之上。用大蔥葉滾水泡熱。扯開貼之。或膏蓋亦可。避風爲妙。自能拔出膿毒。如無鮮草。以如意黃金散代之。集要云。神燈照法。勿用太早。如瘡四五日間。形未成。毒未聚。驟用之。毒必內鬱。反難外出。須用在八九日後。瘡勢已定。毒氣已聚。未成膿腐之時。用此照之。未成者自消。已成者自高。不起發者即發。不腐潰者即潰。若毒已潰。膿已泄者。不宜用。每日以豬蹄湯淋洗。或蔥頭煎湯洗亦佳。忌發物。

治一切腫毒。癰疽發背。能解毒活血消腫散瘀。

火罐氣

火罐江右及閩中皆有之。係窰戶燒售。小如人大指。腹大兩頭微狹。使促口以受火氣。凡患一切風寒。皆用此罐。以小紙燒見焰。投入罐中。即將罐合於患處。或頭痛則合在太陽腦戶。或顛頂。腹痛合在臍上。罐得火氣合於肉。卽牢不可脫。須待其自落。患者但覺有一股煖氣從毛孔透入。少頃火力盡則自落。肉上起紅暈。罐中有氣水出。風寒盡出。不必服藥。

治風寒頭痛及眩暈風痺腹痛等症。

烟草火

沈雲將食物會纂。烟以閩產者佳。燕產者次。石門產者爲下。春時栽植。夏時開花。土人除一二本聽其開花收種外。餘皆摘去頂穗。不使開花。并去葉間旁枝。使之聚力於葉。則葉厚味美。秋日取葉。用竹簾夾縛曝乾。去葉上粗筋。用火酒噴製。切葉細如髮。每十六兩爲一封。貿易天下。其名不一。有真建假建之分。蓋露頭黃二黃之別。近日北方製烟。不切成絲。將原曬烟片。揉成一塊。如普洱茶磚茶一般。用時揉碎作末。入烟袋中貯用。頂上數葉。名曰蓋露。味最美。此後之葉遞下。味遞減。相傳海外有鬼國。彼俗人病將死。卽昇置深山中。昔有國王女病革。棄去之。昏憤中聞芬馥之氣。見臥傍有草。乃就而嗅之。便覺遍體清涼。霍然而起。奔入宮中。人以爲異。因得是草。故一名返魂烟。○方氏物理小識。烟草明萬

歷末年有攜至漳泉者。馬氏造之曰淡肉果。漸傳至九邊。皆含長管而火點吞之。有醉仆者。崇禎時嚴禁之。不止。其本似春不老。而葉大於菜。暴乾以火酒炒之。曰金絲烟。可以祛溼發散。久服則肺焦。諸藥多不效。其症令人忽吐黃水而死。○粵志。粵中有仁草。一曰八角草。一曰金絲烟。治驗亦多。其性辛散。食其氣令人醉。一曰烟酒。其種得之大西洋。一名淡巴菰。相思草。物理小識。淡巴菰或呼擔不歸。閩產者佳。近出江西。射洪永豐者亦佳。製成烟有生熟二種。熟者性烈。損人尤甚。凡患咳嗽喉癰。一切諸毒肺病。皆忌之。近蘭州出一種烟名曰水烟。以水注筒吸之。令烟從水過。云絕火毒。然烟味亦減。○張良宇云。水烟出蘭州。五泉地種者佳。食其氣能解瘴消臟。寬中化積。去寒癖。但不宜多食。其製法以砒夾香油炒成。故不能無毒也。近日粵中潮州出一種潮烟。其性更烈。○姚旅露書云。呂宋國有草名淡巴菰。一名金絲。烟氣從管中入喉。能令人醉。亦辟瘴氣。搗汁可毒頭蝨。○延綏鎮志。烟草其苗挺生如葵。葉光澤。形如紅蓼。不相對。高數尺。三伏中開花色黃。八月採陰乾。用酒洗切成絲。而各省之有名者。崇德烟。黃縣烟。曲沃烟。美原烟。惟日本之倭絲爲佳。○百草鏡。菸一名相思草。葉如菘菜。厚狹而尖。秋月起莖。高者六尺。花如小瓶。淡紅色。產福建者良。用葉以伏月採者佳。生頂上者嫩。而有力。色嫩黃。名蓋露烟。烟品之多。至今極盛。在內地則福建漳州有石馬烟。色黑。又名黑老虎。係油炒而成。性最猛烈。多食則令人吐黃水。浙常山有面烟。性疎利。消痰如神。凡老人五更咳嗽吐痰者。食之。嗽漸止。痰亦消。江西有射洪烟。

性清肅導氣。湖廣有衡烟。性平和。活血殺蟲。可已虛勞。山東有濟甯烟。氣如蘭馨。性亦尅利。甘肅蘭州有水烟。可以醒酒。近日粵東有潮烟。出潮州。每服不過米粒大。性最烈。消食下氣如神。然體弱者忌。○長洲張璐玉本經逢原云。烟草之火。方書不錄。惟朝鮮志見之。始自閩人吸以祛瘴。向後北方藉以辟寒。今則遍行寰宇。豈知毒草之氣。熏灼臟腑。遊行經絡。能無壯火散氣之慮乎。近日目科內障。九中間有用之獲效者。取其辛溫散冷積之翳也。不可與冰片同吸。以火濟火。多發烟毒。不可以藤點吸。恐其有蛇虺之毒也。吸烟之後。慎不得飲火酒。能引火氣。燻灼臟腑也。又久受烟毒。而肺胃不清者。以砂糖湯解之。○蘭上徐沁堃著烟誠。載有祛烟蟲方云。杜湘民說。凡人食烟。則腹中生蟲。狀類蠅。兩翅鼓動。卽思烟以沐之。故終日食不暇給。久之蟲日盛。而臟腑敗。疾疢大作。不可救藥。常有臨革喫烟而始瞑者。哀哉。其方用生豆腐四兩。戳數孔。黑砂糖二兩。加腐上。寘飯甑中蒸之。使腐與糖融化。每思烟。輒進數匙。只三日後。其蟲盡下。聞烟氣則嘔不欲食矣。○汪東藩云。近日有一種熟烟。閩人能製。其法以油炒烟片令黑。名黑老虎。又曰紫建。云食之香辣甘。一體而備三味。中其毒者。欲吐不得。須食北棗一二枚解之。凡烟種有山田之分。山種者味厚。田種者味薄。多草氣。○張景岳云。烟草味辛氣溫。性微熱。升也。陽也。燒烟吸之。能醉人。用時惟吸一二口。若多吸之。令人醉倒。久而後甦。甚者以冷水一口解之。卽醒。若見煩悶。但用白糖解之。卽安。亦奇物也。吸時須開喉長吸。嚙下。令其直達下焦。其氣上行則能溫。

心肺下行則溫肝脾腎。服後能使通身溫暖微汗。元陽陡壯。用以治表。善逐一切陰邪寒毒。山嵐瘴氣。風溼邪閉。腠理筋骨疼痛。誠頃刻取效之神劑。用以治裏。善壯胃氣。進飲食。祛寒滯陰濁。消臃脹宿食。止嘔噦霍亂。除積聚諸蟲。解鬱結。止疼痛。行氣停血瘀。舉下陷後墜。通達三焦。立刻見效。此物自古未聞。近自我明萬歷時。出於閩廣之間。自後吳楚地土皆種植之。總不若閩中者。色微黃。質細。名爲金絲烟者。力強氣勝爲優。求其習服之始。則向以征滇之役。師旅深入瘴地。無不染病。獨一營安然無恙。問其故。則衆皆服烟。由是徧傳。今則西南一方。無分老幼。朝夕不能間矣。予初得此物。亦甚疑。及習服數次。乃悉其功用之捷。有如此者。因著性於此。然此物性屬純陽。善行善散。惟陰滯者用之。如神。若陽盛氣越。而多躁多火。及氣虛氣短。而多汗者。皆不宜用。或疑其能頃刻醉人。性必有毒。蓋其陽氣強猛。人不能勝。故下咽卽醉。既能散熱。亦必耗氣。然烟氣易散。而人氣隨復。陽性留中。旋亦生氣。此耗中有補。所以人多喜服。未見其損者。以此。○敏按釋氏書言。人乃山川火土之氣。和合以生。故脾胃亦受火土之氣。以養烟。本火土之精。人喜喫烟者。病重卽不食烟。以脾胃不受火土之氣。故烟亦不受也。火土之氣。不特養陽。亦兼能生陽。所以妖魅鬼魁。多能喫烟。以無質吸無質。味之氣也。至乾麤子。閉土中多年。亦思得烟吸以融和其體。開礦閉死穴中之人。久不爲出。亦不死。鑿礦者於山穴中遇之。呼爲乾麤子。見常中丞安宜游筆記。則知烟力之能走百絡通堅遠可知矣。凡烟氣吸出。悠揚於外。陰爲鬼吸。人不見耳。故食烟之人。多面黃不盡。耗肺而焦皮毛。亦

因精氣半爲鬼吸也。友人張壽莊己酉與予同館臨安。每晨起見其咳吐濃痰遍地。年餘迄未愈。以爲痰火老疾。非藥石所能療。一日忽不食烟。如是一月。晨亦不咳。終日亦無痰唾。精神頓健。且飲食倍增。啖飯如湯沃雪。食飽後少頃卽易飢。予乃悟向之痰咳。悉烟之害也。耗肺損血。世多陰受其禍而不覺。因筆於此。以告知醫者。景岳所云。特一偏之見。惟辟瘴卻佳。○秋燈叢話。予堂叔疾。延一醫至。食畢茹烟。烟房大如升。容烟勛許。盡吸入腹。卽瞑目不語。欹倚仰臥。而氣息闕如。衆大驚。其僕曰。無慮也。頃且蘇。俄唇動口翕。烟自口中噴騰而出。蒼然若雲霧。數刻始息。乃欠伸而起。張目四顧曰。快哉。晚食復如之。詢其僕曰。家居朝夕餐烟二次。俱以勛爲率。否則病。家人聞其言。懼而辭焉。其酷嗜之量。有如此者。辛温。本草從新云。治風寒溼痹。滯氣停痰。山嵐瘴霧。其氣入口。不循經絡。頃刻而週一身。令人通體俱快。然火氣燻灼。耗血損年。○藥性考。菸草味辛性温。開鬱燒吸解倦。罨傷止血。烟油有毒。殺蟲最捷。諸蟲咬傷。塗之病失。○烟有毒。中其毒者。煎胡黃連合茶服之。○汪東藩醫奧云。烟毒以黑砂糖和井水服之。○延綏鎮志云。性熱味辛。有毒。主寒溼胸膈痞滿。益津止飢。多食傷氣。○格致鏡原云。損容。○王桂舟云。烟渣入目。如以他物洗之。愈洗愈疼。必盲後已。須用亂髮或髮纓緩緩揉之。卽愈。○文堂集驗云。凡服至寶丹。須停烟茶酒飯一二時。按至寶丹卽塘棲痧藥。脚氣。同壽錄。脚氣痛不可忍。以致口眼喎斜。手脚如搯。不省人事。昏迷如死。用黃建烟二觔。炒熱。以

坐桶盛入內。將腳解光。放入烟中出汗。少冷。又炒熱。隔日一燻。七次。卽除根。

金瘡止血。良朋彙集。以烟末敷之。

烟梗

陳良翰云。烟葉生者有毒。人食之。卽中毒。發病難治。其莖更烈。登萊人用以毒魚。凡溪塘中大魚難捕者。用此法毒之。用烟莖乾溼俱可。剉碎。同青胡桃皮搗爛。置水中。一飯間。大魚輒如醉浮水面。小者皆死。雖鰻鱧龜鰕蟹蝦蚌蛤之屬。一齊罄斃。其毒之猛烈如此。然以此造烟。則梗之味淡。迥不如葉之味厚。

烟葉

治腦漏。楊春涯驗方。菸葉半觔。曬乾。研極細末。調花露四兩。曬乾。用玫瑰餅再研吹入。○喫蘭花烟。成腦漏者。以白蒸脊骨燒烟燻之。數日愈。蘭花乃江西賈人帶來一種蘭子。卽澤蘭子也。氣香烈。取其子研拌入烟。名曰蘭花烟。人食之作蘭花香。然其氣竄上。往往入頂傷腦。易成腦漏。○葉天士種福堂方。治風寒溼氣。骨節疼痛。痿痺不仁。鶴膝風。歷節風。偏頭漏肩等症。有見晁膏。中用新鮮烟葉搗汁。浸松香。曬乾入藥。亦取其氣味。以透利筋絡也。

毒蛇咬傷。○慈航活人書。先避風。擠去惡血。用生烟葉搗爛敷之。無鮮葉用乾者。研末敷。卽烟油烟灰。

皆可。○不藥良方。治毒蛇及毒蟲傷。用魚腥草。皺面草。烟葉。草決明。等分。杵爛。敷之。辟臭蟲。活人書。用烟葉鋪牀代褥。或燒熏之。則臭蟲盡絕。

烟桿

年久色黑毛竹。男子用者良。

秋燈叢話。新昌張姓。茹竹烟管五十餘年。色如漆而光可鑑。珍同拱璧。雖戚好不輕假也。母病無藥。餌資質錢二緡。典主子患損病。諸藥罔效。或謂非多年竹烟管不可治。遂取張物。截之數寸。煎湯服之。愈。後酬張以巨萬金。○陳毅齋云。烟桿雖受烟火熏漬之氣。然非藉人氣津液漸漬之。必不酥透。其桿經男子食者。光澤可鑑。一經婦人口。便色黯不鮮明。且多直裂紋。又最忌糞。凡多年好桿。持以上廁。能令光澀。若象牙桿。便裂開。走油不堪用。物性之相忌如此。

殺蠱毒傳屍癆。塗惡瘡。劈取中心油透而酥者。擣如糊。塗瘡。即痂。或攤油紙上。貼治蟲隔。

百草鏡。毒蛇傷。先取婦人舊油頭繩紮住腫處。勿令腫上。再取耳垢封之。止痛。隨用多年油黑竹烟筒。桿紫色者亦可。毛竹者佳。一段約長三寸。咀嚼嚙汁。渣淡吐去。并取桿中之油。搽患處。烟桿味辣。服之反甜。蛇毒亦隨解。痛止自愈。試效多人。凡蛇咬有蛇齒留肉內者。烟油塗之。自出。

婦人血崩。劉怡軒云。凡血崩諸藥不效者。用多年舊烟桿。紫色油透者佳。截一寸。燒灰。黃酒調服。下

喉卽止。屢試屢效。

烟筒中水

俗名烟油。古今祕苑烟油染衣。以瓜子水洗之卽去。○同壽錄云。烟油入目。如小兒及好喫烟者。誤犯之。若將別湯洗。愈洗愈疼。必至瞎而後已。須用亂頭髮或駿纓緩緩揉之卽愈。○解蛇毒。塗惡瘡。頑癬。殺蠱。

毒蛇咬。劉羽儀驗方。取喫烟桿內脂膏。塗在咬傷處。用手指搓入肉中。痛卽止。最效。

蜈蚣咬。劉氏驗方。用烟筒內膏油。塗在咬處。或烟灰擦之。立止痛。

按烟油一名烟膏。味辛微毒。陳貢士毅齋云。烟油乃五行之氣相合而生。近日外丹家用以點藥金。又可益金色。術士隱其名。呼爲太極膏。又曰氣泥。曰五行丹。剔以燃燈代油。則一切毒蟲皆不近。入水蛟龍亦畏之。入藥。舊竹桿劈取者良。凡梅條。藤條。紫檀。烏木。老鸛草。及純銅。純銀。桿中油。皆不及竹中者。性良。惟象牙桿中烟油。可殺蠱毒。閩有橄欖木烟桿。其中油可毒魚。至烟膏亦各隨所食烟質爲高下。烟肆所市烟。俱以烟葉噴油打成塊。用鐵鑠披作絲售之。此爲純葉。不雜爲上品。更有打塊時夾素馨葉。雜以礬紅。鑠成絲。再加薑黃末。以和其色者。其氣燥烈。損人。烟膏亦淡而薄。不及上品力厚也。海鹽朱進士醒庵云。烟油解蛇毒。初不甚信。後見里人獲一赤練蛇。長八九尺。粗如臂。口吐毒烟。一犬近之。

蛇噓以氣。卽腹裂死。一人戲以舊竹烟桿去頭嘴。以竹絲通出油。刺入蛇口。蛇嚙之。卽瞑目閉口。身捲縮。俄復伸長。如是數次。直如繩而斃。始知其解毒殺蟲之功。信不虛謬。諸城劉仲旭少府云。西北口外出一種毒蟲。名曰蝻蟻。狀如中土蠅。人出遇之。卽觸人面。不論何處。被其觸者。亦不甚痛。頃覺眼眶四圍出細蛆。攢食睛膏。痛不可忍。彼土人治法。惟取烟桿四五枝。折取烟油。塗目內。忍痛片時。其蛆皆死。然後再用溫水洗去烟油。卽愈。○椿園聞見錄。撻拉巴哈台卽準噶爾故地。夏多白蠅爲害。觸人畜。眼角。輒遺蛆而去。非以膠黏之不出。○按常中丞筆記云。西北臺站及伊犁等處。出一種野蠅。亂撲人面。若被其觸者。眼角內卽出蛆蟲。痛癢異常。有因此成瞽者。土人多以烟油塗眼角治之。然疾愈後。目亦紅腫。數日不消。總不若蒙古治法。以魚膠一塊。向眼角黏出之。又不損目。較烟油爲佳。

烟筒頭中煤

濟急良方。治蜈蚣咬傷。取烟筒頭內硬煤擦之。立時止痛。

鼻烟

廣大新書。有造鼻烟法。香白芷二分。北細辛八分。焙乾。豬牙皂角二分。焙乾。研薄荷二分。冰片三釐。乾烟絲爲君。乾絲一錢。必配福烟六七分許。右藥各爲細末。酌量配合。不必拘分兩。以色如櫻色者佳。○有內府造。洋造。廣造。及土烟數種。鴨綠者最佳。玫瑰色者次之。醬色者爲下。陳久而枯者。不堪用。出洋

中者能追風發汗。○香祖筆記近京師有製鼻烟者可明目。尤有辟疫之功。以玻璃爲瓶貯之。象牙爲匙。就鼻嗅之。皆內府製造。民間不及。張玉叔云。近有廣東來者。較內府造者尤勝。有五色。以蘋果色爲上。○澳門紀略。西洋出鼻烟。上品曰飛烟。稍次則鴨頭綠色。厥味微酸。謂之豆烟。紅者爲下。○常中丞筆記。鼻烟或冒風寒。或受穢氣。以少許引之使嚏。則邪穢疏散。積滯亦解。若刻不少間。反有致疾者。烟有多品。總以洋烟爲最。取其滋潤不烈。所以爲佳。

通關竅。治驚風。明目。定頭痛。辟疫尤驗。

水烟 參看前烟草條下

沈君士云。水烟真者出蘭州五泉山。食之性尤峻削。豁痰消食。開膈降氣。惟虛弱者忌服。亦解蛇虺毒。予家有烟成餽食品。因天暮未暇食。寘筐中經宿。爲蛇涎所漬。次日食之。舉家皆患嘔吐腹痛。惟一小僕免。詢之。則每食後輒服水烟也。○蔡雲白言。蘭州五泉種水烟。其葉與枇杷葉相似。與烟葉迥別。

鴉片烟

臺海使槎錄。鴉片烟用麻葛同鴉土切絲。於銅鑪內煮成。鴉片拌烟。另用竹筒實以櫻絲。羣聚吸之。索值數倍於常烟。專治此者。名開鴉片館。吸一二次後。刻不能離。暖氣直注丹田。可竟夜不寐。土人服此爲導淫具。肢體萎縮。臟腑潰出。不殺身不止。官弁每爲嚴禁。常有身被逮繫。猶求緩須臾。再吸一筒者。

鴉土出噶喇吧。海東札記。鴉片產外洋。咬嚼吧。呂宋諸國。爲渡海禁物。臺地無賴人多和烟吸之。謂可助精神。徹宵不寐。凡吸必邀集多人。更番作食。鋪席於坑。衆偃坐席上。中燃一燈以吸。百餘口至數百口。烟筒以竹爲管。大約八九分。中實櫻絲頭髮。兩頭用銀鑲首。側開一孔如小指大。以黃泥招成壺盧樣。空其中。以火煨之。嵌入首間小孔上。置鴉片烟於葫蘆首。烟止少許。吸之一口立盡。格格有聲。飲食頓令倍進。須肥甘。不爾腸胃不安。初服數月。猶可中止。迨服久。偶輟。則困憊欲死。卒至破家喪身。凡吸者。面黑肩聳。兩眼淚流。腸脫不收而死。

主治胃脘痛神效。

藏香

出西藏。作團成餅者良。如香炷者次之。色紫黃。氣甚猛烈。焚之香聞百步外者佳。僞者名京香。不入藥用。○有出打箭爐者。不及西藏出者第一。有紅藏黃藏紫藏之分。○蕭騰麟西藏見聞錄云。藏香有紫黃二色。粗細二種。各處皆有。惟產於巴塘者爲最。○朱大駿云。親見藏香有黑如墨者。燃之催生甚妙。○宓元良云。藏香有紫黃二色。紫者內有瑣瑣蒲萄汁合成。故色紫。而性開關竅。透發而上升。能發痘瘡。黃者性下降。可催生。不可亂用。○聞人達遠云。藏香有綠色者。云最貴。焚之嗅其烟。可清目。不知彼中何草合成。○葉明齋云。藏香中有一種白色小丸子。焚之氣頗幽爽。亦係番僧所貢。不知何名。其香

氣嗅之可治老人腸燥氣虛便秘。入廁時焚一二丸最妙。亦可治痘。○馬少雲衛藏圖識。藏香有紫黃二種。真者焚時烟凌霄漢。蓋以珍寶屑成之。又有黑白香。白香亦名吉吉香。黑香亦名唵叭香。○敏按藏香祇有紫黃二色爲正品。其所云紅綠黑白諸色皆屬他香。近亦罕見。姑存其說以備考。○王景略曾爲織造寅公製藏香。其方云。得自拉藏。予求其法。附載於此。速香二片。沈香。黃熟香。黃檀香。廣木香。各四兩。春花。甘松。三奈。玫瑰瓣。母丁香。細辛。檜皮。生軍。排草。乳香。金顏香。唵叭。攬油。蘇合油。伽楠。水安息。各二兩。冰片一兩。右各爲極細末。以頂好榆麵二觔。火消十兩。化水。加老醇酒。調和爲香。殺邪治祟。功同蒼朮。痘瘡不發。點牀角上。令兒聞之。能透斑。甚妙。愈瘡。催生明目。

按痘乃先天胎毒。非火不結。因感而發。最忌燥烈。以香氣熏觸。不愈。滋其枯裂乎。透斑之說。予終未敢深信。蓋凡香皆作燥。熱者猶烈。夫痘醫曰苗。痘發曰花。旣曰花。則性未有不喜潤者。安得以香燥助其毒。卽能透斑。終恐乾紅而歸黑陷耳。

土部

楊妃粉

產馬嵬坡上。取之者必先祭。然後掘之。去浮土三尺。有土如粉。膩滑光潔。於女子最宜。澤肌有效。○職方典出陝西西安府。女面有黑黝。以水和粉洗之卽除。

拭面去黝野雀斑美顏色。

丹竈泥

嶺南雜記出羅浮山以粉紅色者佳。○粵志羅浮沖虛觀後有稚川丹竈取竈中土以藥槽之水洗之。丸小粒投水中輒有白氣數縷。沖射四旁。生泡不已。哈哈有聲。頃之一分爲二。二分爲四。四分爲八。然後融化。服之可療腹疾。道士號爲丹萍。嘗以餉客。

治暈船不服水土等症。丸如豆大。飲水調服。

洗手土

坤輿典雞足山有迦葉洗手土。彼方人若頭痛者。以些少塗之。卽瘥。

觀音粉

處州府志雲和山中有白善泥。以水攪礪而取之。和糯米粉一半蒸食之。可以療飢。名觀音粉。○生山土內。白如粉。絕細膩。歲荒。鄉人輒掘取之。和麥麵作餅餌以食。但不可多食。多食能令便閉腹重。以其土性滯澀腸胃耳。生洞內者不可服。恐其有蛇虺涎毒。○鄭仲夔冷賞載云。丙子歲荒。弋陽石窩村庵僧。夢大士告以山下土中有石粉。可取充飢。如言往掘。果得之。儼若蕨粉。研細作餅。蒸熟甘美異常。鄉人聞而競採之。或有以葷油裹者。卽苦甚不堪入口。名大士粉。卽此。○綱目石部載石麵。卽此。以爲不

常生。不知今山中皆有。瀕湖。主治止言益氣調中。食之止飢。而不知其去溼之功。十倍於蒼朮。蓋亦土能制水之意耳。

味微甘苦。性平。解蟲毒。逐水腫。明目。療溼黃。

烏龍粉

丹術家名黑龍丹。係燒馬糞釜臍煤。

生肌收口藥用之。搽瘡口即驗。

白磁砂

一名翠白。古方有用之。乃舊定窯器末也。近窯火氣未脫。有毒。能腐肉。不宜服。○青磁末曰翠青。本經逢原。白磁器研細水飛。傳癰腫。可代鍼砭。又點目去翳。○百草鏡云。白磁砂係古磁白色者。研粉入藥。以其年久無火毒之害。必不得已。用破碎定窯入土過者。火煨醋淬。研細水飛用。今人以近日窯器白色者代用。誤矣。○按外科有九種十三根法。凡種癰留根。有白蠶種。能令患毒不收口。時以取利。今逢原用以傳癰腫。恐種毒留根。不宜誤用。或加入膏中以代鍼可也。然亦以少爲貴。

接斷骨神效方。黃氏醫抄。研極細末。同黃蠟丸。酒吞三錢。取汗出。骨接有聲。片時即復。

去翳障。得效方。有點眼翠白丹。用之。錄驗方有推雲散。翠青翠白同用。○醫學指南目疾門。有撥雲

能光散。中用白硃砂。以童便合醋煨製二十一次方用。

遠近星障。眼科要覽。白硃砂。牛黃。熊膽。白丁香。珍珠。冰片。各一分。石燕。石蟹。琥珀。珊瑚。各三分。爐甘石。煨三錢。麝香。半分。共爲細末。蜜一兩。調點。

鼻血不止。慈惠編。定窯磁器。乳極細末。吹少許入鼻孔內。立止。

治膈。義復方。用白磁片。燒紅。醋淬七次。研極細末。燒酒服三釐。

臙瘡起沿。白硃砂。煨紅。淬入乾燒酒內。四兩。七八次。以酥爲度。研細水飛。每上藥一錢。加冰片三釐。研細。摻之。黑膏藥蓋貼。孕婦勿服。能墮胎。慎之。

鱗損頭。葉氏方。用細磁器爲末。香油調塗。立效。

治跌打閃衄傷方。白硃砂。卽回青磁器。用火罐燒紅。童便淬七次。研成粉。淨用三錢。乳香。沒藥。俱去

油。各一錢。三味。研爲細末。用好黃酒。送下。三日一服。三服全愈。
難產催生。便易良方。白細盃。研碎末一錢。酒吞下。立刻卽產。

綱目四卷主治內云。白磁器水磨。可滅癩痕。

鑄銅罐

雲溪方。浙江湖州人。每擔爐具。赴他州。代人鑄銅杓。鍋鏟。其泥罐不輕棄。可入藥。

白蠟塵

治小兒頭生軟癩。出膿水不乾。仍復癩腫。用罐石上搥細末。醋調敷之。膿自溢乾。迨泥落而疾自愈。

此乃白蠟面上。年久積塵。埽下貯用。

治療蟲。

萬邦孚家抄。

檀香泥

乃檀香心中所含脂垢。不易得。色如塵土。故以泥名。爇之亦作檀香氣。

治胃氣滯痛。肝鬱不舒。

席下塵

治水腫。聖惠方治遍身水腫。用鹿葱根葉曬乾爲末。每服二錢。入席下塵半錢。食前米飲服。

回燕膏

本草經疏。朝北燕窠土。名回燕膏。

治瘰癧。經疏。合胡燕窩內土。研敷有效。

鞋底泥

瀕湖綱目引藏器本草。治不服水土用。而外治無聞焉。今補之。

治聾耳頭瘡。良朋彙集。人生耳底即聾耳。用鞋底陳土吹入耳內。即乾。此土又治頭上瘡。不乾擦上即好。

一切無名腫毒。用獨郎蒜一枚。津唾磨鞋底泥箍之。三五次即消。

鼠穴泥

治偏正頭風。救生苦海。用老鼠洞內泥炒熟。乘熱絹帕包頭上。即愈。

椅足泥

物理小識。此泥炕乾。可以生肌。

狗溺硝

此藥處處有之。生人家石墘上。鄉村尤多。乃狗溺石上。多年結成。如硝樣。取之水飛用。或甘草湯拔去穢氣用。

性涼色青白。治咽喉腫痛等症。能降虛火。

雞腳膠

出雲南雞足山近地土中。俗名雞腳膠。土人往往從土中掘得。形如碎磚。入火即烱如膠然。故名。終不知何物所結也。

治風如神煎湯服。

烏金磚

乃糞窖中多年磚也。取起一塊洗淨。以清水煎熬。撇去浮沫。候浮沫淨。其汁亦濃。每一二盞。治痘不貫。漿虛弱無力者。大效。

蛆鑽泥

乃糞坑中蛆鑽之泥。其質鬆。凡蛆在泥中過冬。必鑽此土作窠。蛆過冬則短縮。頭生二角。白如蛹。清明後化黑蟲而去。蛆必退殼。每退每大。其退時。輒扒越牆石。從高墜下。退一節。再扒再墜。如是屢次。則全退矣。此泥有蛹。故入退管藥用。須冬時取。

治痔漏多年起管。○用蛆鑽泥一斗。曬乾。以五升炒熱袋盛。令患者去褲坐其上。則稠水膿血淋下。久之泥冷。再用五升炒熱接盛坐之。如此一袋坐。一袋復炒泥。炒熱又易。換數次。則稠膿自盡。三度後管自退出。又不傷人。屢用屢效之方也。

金部

鐵線粉

色黑。產廣中。以香炷點之。有烟起如蚊子飛者真。陳廷慶云。色白者真。此乃鎔鐵鍋中浮起白沫如枯。

礬者。若色黃黑者假。

治癬神效。多年頑癬久不愈者。先以薑擦患處。後以粉傅之。○百草鏡云。用醋調搽。忌薑椒一切發物。○楊春涯驗方云。廣東剔癬粉治癬神效。其色如沈香末。則是鐵線者。乃剔癬之訛也。

兩腿陰面濕癬。

毛世洪經驗集。以葶薺鐵線粉擦之。立瘥。

鐵線粉即火炮中刮下鐵粉也。

粵中洋行有舶上鐵絲。

帶來出售。中土日久起鏽。用刀刮其鏽。明亮如新。所刮下之鏽末。名鐵線粉。其色黃如香灰。帶白色者。

乃鎔鐵浮起鍋中白沫搗細而成。亦名鐵線粉。廣中有此二種。

開元錢

附萬歷龍鳳錢

無顏錄。唐開元錢燒之有水銀出。可入藥。以有楊妃手掐痕者佳。以火煨紅。淬醋中六七次。用入目者。磨入散者。同胡桃研成粉。用明目醋煨入眼科。治小兒急慢驚風。○楊仁齋直指。有孔方兄。飲治慢脾驚風。利痰奇效。用開元錢背後上下有兩月痕者。其色淡黑。頗小。以一個放鐵匙上。炭火燒。四圍上下各出珠子。取出待冷。傾入盞中。作一服。以南木香湯送下。或人參湯亦可。錢雖利痰。非胃家所好。須以木香佐之。

禁口痢。張氏必效方。開元古錢一個。火煨醋淬。以錢化爲度。研細末。拌粥內食之。如十分沉重。併粥不能食者。以溫開水調下。一二時辰。卽思飲食矣。然後用薄粥漸漸開導。再用調理脾氣。自愈。

折傷接骨。槐西雜志。交河黃俊生言。折傷接骨者。以開通元寶錢燒而醋淬。研爲末。以酒服下。則銅末自結而爲圈。周東折處。曾以折足雞試之。果接續如故。及烹此雞。驗其骨。銅束宛然。此錢唐初所鑄。歐陽詢所書。其旁微有一偃月形。乃進樣時。文德皇后誤掐一痕。因而未改也。其字當迴環讀之。俗以爲開元錢。則誤矣。○周氏方。治跌打損傷。用開元錢一個。醋煨和酒服。至重者用二個。立愈。○古方選註云。唐時開元錢亦可入藥。功專腐蝕壞肉。○陳藏器曰。能直入損處。錐人斷骨。

廣志。自河頭至高廉二郡。皆用唐宋錢。開元錢以平頭元爲上。尖頭元次之。有萬歷錢。則以跋歷爲上。以歷字左撇直下也。○古錢皆可治病。如漢之五銖。秦之半兩。其質薄多青綠剝蝕痕。醋煨入眼科。綱目已載之。世亦多有知者。秋燈叢話載順治初湖南孝感縣民多病瘡。或於古錢中檢開元通寶錢一文持之。卽愈。遠近喧傳。每文價值制錢一緡。若是則又不止開元錢可用也。然準古酌今。入藥惟開元錢爲當。故特爲拈出。以廣其用。○王楙野客叢書。唐之錢見於今者有二。開元通寶。與夫乾元重寶。按食貨志。開元通寶高祖時鑄。徑八分。得輕重大小之中。其文以八分篆隸三體。洛并幽益桂等州皆置監。賜秦王齊王三爐。右僕射裴寂一爐。高宗復行開元通寶錢。天下皆鑄之。元宗亦鑄此錢。京師藏皆徧天下。而乾元重寶錢。肅宗命第五琦鑄。錢徑一寸。每緡重十觔。與開元通寶參用。以一當十。琦爲相後。命絳州鑄此錢。徑一寸二分。每緡重二十觔。與開元通寶並行。以一當十。乾元錢惟肅宗朝鑄。而開

元錢鑄於累朝。所以至今尚多。○按開元通寶錢有二種。一種有手摺痕。儼如月眉。輪廓微仄。銅色頗古。卽世所稱楊妃手痕者。閱譚賓錄載錢文如甲跡者。因文德皇后也。武德中廢五銖錢。行開元通寶錢。此四字乃歐陽詢所書。初進樣。后摺一甲痕。因鑄之。始知今所傳乃開通錢也。存以備考。

萬歷龍鳳錢 婦人臨產置錢一文手掌內。可催生。朱文藻附記

菜花銅 風磨銅附

藥性考。此天生者。今之黃銅。乃赤銅合爐甘石煉成。

味辛。宜製刀切藥。性味不改。打箔用。入損傷劑。能斂金瘡傷口。強脾益肺。除一切風痺。

風磨銅 生西番。置風露中。色燦如金。佩之。除一切風疾。

白銅鑲 白銅附

此乃礦中白銅。質脆。今時用白銅。以赤銅砒石煉成。有毒。不堪用。

辛溫。治風散毒。敷牛馬瘡。亦續筋骨。

白銅 辛涼。鎮氣不足。益肺下痰。伐肝明目。藥性考

紫銅鈔 金花鈔。錫鈔附。

藥性考。產雲南。入藥鎮心利肺。降氣墜痰。火煨末用。可罨續筋骨折傷。

金花鈔 藥性考與紫銅鈔相類。主治亦同。

錫鈔 藥性考。有毒。磨塗疔腫。

錢花

藥性考。此乃鑄錢爐中飛起黃沫。輕鬆者佳。

主敷驃馬迎鞍瘡。

馬口鐵

一名馬銜鐵。乃馬口中嚼環是也。其性愈久愈軟。市人以此打簪錫戒指。偽充銀器。儼如真者。或以作包金地子。皆好。年久者質軟。更得馬之精液。入藥良。

味辛。煎湯治小兒驚風。

金頂

品級考。頂製以銅外鍍以金。七品以下皆純鍍金。七品以上則嵌珍石不同。入藥取純銅鍍金色。舊難用者良。先以甘草煎湯。乘熱洗用。

治頭風及口眼喎斜。傳信方。袁良臣云。煎湯煮藥有效。舊雀頂更妙。

絕邪瘧。余機云。取年久色舊純金頂一枚。以紅絹囊盛之。藏臥席下。勿令病人知。自愈。按頂製加於

冠首日受陽氣熏浹。又得風日之氣。年久者得氣愈厚。凡金之屬。皆能尅木。風屬巽。巽爲木。故能治風。斜絕邪瘡者。亦取正氣以定之耳。

烏銀

綱目銀下。附烏銀。言用硫黃熏銀。則色黑。成烏銀。養生家製爲器。盛露飲之。長年辟惡。止載其服食功用。而不言有治病之用。故從行篋檢祕方。得其法以補之。

治翻胃如神。用紋銀一錢二分。硫黃一觔。將硫黃分作一百二十包。取大傾銀罐一個。將銀放入罐內。炭火上煨。將硫黃逐包投入罐內。黃盡爲度。取銀爲末。初次服三分。二次服二分。三次服一分。再加丁香。茴香。藿香。沈香。各三分。麝香一分。分爲三服。每服用銀粉二分。水一鍾。煎藥至半鍾。將銀粉空心送下。作三日服。完卽愈。

子母懸

翟筠川掌記。子母懸。出貴州鉛鑛中。乃鉛之精氣所結。得其大者成塊。有數十觔。生鑿爲洗盆。沐頭面。髮至老不白。明目。去癩痣。澤容潤肌。凡人面有紫黑癩記。久沐盡去。

解毒。去疣贅。息肉。烏鬚髮。明目。

銀銷 一作釉。

此乃傾銀鋪鎔銀腳也。凡鎔銀入罐，必多用消及礪砂黃砂，以去鉛銅雜腳，則成十足成色，爲紋銀。其罐底所餘黑色滓渣，名曰銷，有毒，不可誤食。食能墜人腸，此物無入藥用者。故綱目銀下附烏銀，雖無主治，尙列其名，而銷未及焉者，或以其毒而棄諸人，有誤食者，急用黃泥水服二茶盞可解，或每日用飴糖四兩作小丸，不時以芝麻油吞下，俱可瀉其毒出。須服至百日外無患。○經驗廣集服銀銷水者，烏梅湯灌之卽解。○楊春涯驗方，誤食銀釉帶皮綠柿連喫數十枚，冬日喫柿餅茨菇汁可解，神妙。治癬，救世青囊凡頑癬，用銀銷不拘多少，盛磁盤內，安放露天，將盤微側，使銷沾露，有水流下，抓破搽之。

內府萬應膏 慈谿陳水東得來。用銀銷一觔，黑芝麻油二觔，先將銷入油內浸十日，敲碎，同油煎至四五分熟，用絹袋濾去銷，入炒過飛淨東丹一觔，熬成膏。治一切無名腫毒，癬瘡痔漏，發背疔瘡，一貼卽愈。

五雲膏 不藥良方。治馬刀瘰癧，又鼠瘡已潰者，用銀黝子四兩，搥碎，黃丹八兩，飛淨，香油二十兩，用砂鍋一個，盛香油火溫，候油熱，將黝子投入油內，以桃柳桑槐棗五枝攪之，候起珍珠花，撈去渣，用布濾淨，復將油下鍋，慢慢將黃丹篩入油內，仍用五枝不住手攪之，以滴水成珠爲度，取出收貯，用時勿見火，以重湯炖化，紅緞攤貼。

石部

吸毒石

袁棟書影叢說云。吳江某姓有吸毒石。形如雲南黑圍棋。亦有白色者。有大腫毒者。以石觸之。卽膠黏不脫。毒重者。一週時卽落。輕者逾時卽落。當候其自脫。不可強離也。強離則毒終未盡。俟其落時預備人乳一大盃。分貯小盃。以石投乳中。乃百沸踴躍。再易乳。復沸如前。俟沸定。則其石無恙。以所吸之毒爲乳所洗盡也。否則石必粉裂云。得之大西洋。○嶺南雜記。出西洋島中。毒蛇腦中石也。大如扁豆。能吸一切腫毒。發背亦可治。今貨者乃土人捕此蛇。以土和肉舂成。如圍棋石子。可吸平常腫毒及蜈蚣毒蠍等傷。置患處黏吸不動。毒盡自落。浸以人乳。變綠色。卽遠棄之。不浸卽裂。下次不驗。真腦中石。置蛇頭不動者真。○張菴猗言。吸毒石乃蛇蟄時口中所含泥。驚蟄後吐棄穴畔。人取貨之。按庚辛玉冊云。蛇入蟄時含土。起蟄時化作黃石。並無此事。如菴猗所言。縱有之。亦蛇銜土耳。何能吸毒耶。○泰西石振鐸本草補云。吸毒石又名蛇石。有兩種。小西洋有毒蛇頭內生一石。如扁豆仁大。能拔除各種毒氣。此生成者也。土人將蛇石并本蛇之肉與本地之土。爲末造成。如圍棋子大。此造成者也。小西洋用蛇石。大西洋惟用藥製。凡遇蛇蠍蜈蚣等傷。及癰疽大毒。一切惡瘡。用此石置患處。則緊黏不脫。其毒吸盡則解脫。須防墜損。以絛氈等盛之。吸時只可一二時。不脫亦當摘下。否則石碎脫離時。急用乳汁

浸之。或人乳不便。牛羊乳亦可。浸至乳汁略變綠色。或黃或黑。是其毒盡也。或諸乳皆無。以溫水浸之。亦可。浸之稍遲。石卽受傷。不可再用矣。既浸之後。又以清水洗淨。抹乾收貯。但所浸乳汁有毒。在內須掘地坑埋之。免傷人畜。或患處無血。用小刀刮損。微見血出。方能黏也。或預服解毒傷藥內攻。再用此石吸之。更妙。如試此石。置毒蛇頭上。蛇卽不敢動。然亦必須乳汁浸如前法。則石不傷。蓋一試之頃。蛇毒亦在內也。○紀曉嵐先生灤陽消夏錄云。小奴玉保。烏魯木齊流人子也。初隸特納格爾軍屯。嘗入谷追亡羊。見大蛇巨如柱。盤於高岡之頂。向日曬鱗。週身五色爛然。如堆錦繡。頂一角。長尺許。有羣雉飛過。張口吸之。相距四五丈。皆翩然而落。如矢投壺。知羊爲所吞矣。乘其未見。循澗逃歸。恐怖幾失魂魄。軍吏鄔圖麟。因言此蛇至毒。而其角能解毒。卽所謂吸毒石也。見此蛇者。攜雄黃數斤於上風燒之。卽委頓不能動。取其角鋸爲塊。癰疽初起時。以一塊著瘡頂。卽如慈吸鐵。相黏不可脫。待毒氣吸出。乃自落。置之乳中。浸出其毒。仍可再用。毒輕者乳變綠。稍重變青黯。極重者變黑紫。須吸四五次。乃可盡餘。一二次愈矣。予從兄懋園家有吸毒石。治癰疽頗驗。其質非木非石。至是乃知爲蛇角矣。敏按吸毒石。曉嵐先生以爲卽大蛇之角。菴猗以爲蛇含土。恐皆非是。瀕湖綱目。蛇角一名骨咄犀。引輟耕錄及松漠紀聞。曹昭格古論諸書。止言能治癰毒。並無吸毒之說。書影叢說及嶺南雜記。皆斷以爲石。其說詳核可從。故列石部。兼采諸說備證。至蛇含土。乃蛇黃也。與此更迥別。尤不辨自明。

治一切無名腫毒及毒蟲傷以石吸之立愈。

天生磺

毘陵劉霽軒先生諱煥章任浪窮令有天生磺紀略曰浪窮東城外五里有溫泉焉乃昆明海洱之委也周圍三四里許泉底產硫磺水熱如湯投以雞蛋可熟中流時一平巖名九氣臺中空而旁穴穴凡九溫泉注其內其氣熏蒸上浮於石沾濡流浹如垂乳然積時既久質漸堅色甚瑩白歷數百餘年其色灰蒼堆聚巖下硨磲玲瓏與巧石相似土人鑿取之以爲藥其性大溫補命門真火虛寒等症服之厥效如神蓋硫磺泉之熱氣所結質最輕清又久而後成故功效遠過於石硫黃也今土人建文星閣於九氣臺上爲浪邑勝跡云。

治膈症補命門火衰餘功同倭黃。

按西儒高一志空際格致云硫黃有人造者有天生者天生者外如灰色內如黃泥而淡其體濃肥其味苦鹹其氣臭毒其性燥熱故近火則易爲養也。

倭硫黃

出東洋琉球日本呂宋等國以日本者佳其色白似蜜氣不臭烈光潤而嫩高濂四時修合方云船上硫黃倭夷海船上作灰塗縫者佳人不多見俱以市硫有油者用舶硫色如蜜者黃中有金紅處如七

月石榴皮。打開儼若水晶有光。全非鬆脆性如石硬者真。按硫出內地者。取土與油煎熬而成。氣腥觸鼻。作老黃色。倭產者嫩白。瀕湖集解但引庚辛玉冊所載石土二種。於倭硫卻無考據。僅云倭舶者佳。不知倭硫黃與內地迥別也。其附方內所載本事方之陰證傷寒。博濟方之陰陽二毒。瑞竹堂方之酒醴赤鼻。宣明方之鼻面紫風。皆用船上硫黃者。斷不可以內地臺黃代用。故補著其功於左。○百草鏡。白硫黃出琉球國。名倭硫黃。洋舶帶來。質堅如石。不臭。光潤滑澤。形如滴乳者真。○物理小識。舶硫如蜜。黃中有金紅處。擊開如水晶有光。今青硫不佳也。蓋陽氣入地。遇水則死爲硫。升雲則爆爲雷。乃生養萬物之源。故以金紅者爲第一種。但須善製耳。遇硫毒。研釜底煤。泡湯飲。以煤爲火之宅。硫本陽火。見而服也。○岳巖使秀峯先生曾語予曰。在京師見倭黃。如梅花式。成餅。色亦不甚白。握手中置耳畔。聽之。索索作聲。如蟲鳴云。此種係倭舶來者。特筆於此以候考。

性大熱。味微酸。有小毒。補下元。助陽道。益命門。火衰於老人尤宜。滅斑殺蟲。治瘡通血。止瀉痢。

煖肚封臍膏。周氏家寶云。夏天貼之。秋後不生痢疾。用韭菜子。蛇牀子。大附子各一兩。肉桂一兩。川

椒三兩。倭硫黃一兩。麝香三分。獨蒜一枚。麻油三觔。入粗藥浸半月。熬至枯色。去渣。熬至滴水成珠。再

加黃丹十二兩。再熬俟冷。加細藥聽用。

孕婦忌貼。

登仙膏。萬氏家抄云。此藥存精不漏。固體壯陽。強形健力。凡交不泄。可採十女之精。兼治腰疼。下元

虛損五勞七傷。半身不遂。膀胱疝氣。下焦冷氣。小腸偏墜。又治二三十年脚腿疼麻。陽事不舉。婦人白帶血淋。陰痛血崩。皆宜貼之。麻油一觔四兩。入甘草二兩。熬至六分。下諸藥。第一下芝麻四兩。第二下甘草二錢。第三下天門冬酒浸去心。麥冬。遠志。俱酒浸去心。生地酒洗。熟地酒蒸。牛膝去蘆酒浸。蛇牀子酒洗。虎骨酥炙。菟絲子酒浸。鹿茸酥炙。肉蓯蓉酒洗去甲膜。川續斷。紫稍花。木鼈子去殼。杏仁去皮尖。穀精草官桂去皮。各三錢。文武火熬至枯黑色。去渣。下飛過黃丹半觔。第四下松香八兩。槐柳枝不住手攪。滴水不散。第五下倭硫黃雄黃龍骨赤石脂各爲末二錢。再上火熬半時。第六下乳香沒藥木香母丁香各末五錢。再熬。離火放溫。第七下蟾酥麝香陽起石各二錢。滴水不散。第八下黃占一兩。能磁罐盛之。以蠟封口。入井中浸三日。去火毒。用紅絹攤貼臍上。如行房欲泄。以婦人唾津潤去膏藥。卽泄。便有孕。應昌按御女之說。適足以戕生也。種子之說。亦足以導淫也。貽誤多而成功少。觀者慎諸。

寶珠膏。行篋檢祕。此藥能助筋骨。補血長肌。固元。未貼此膏之前。先用擦久易丹擦腰眼。三日後再貼此膏。赤石脂。天冬。麥冬。生地。熟地。紫稍花。蛇牀子。鹿茸。穀精草。防風。元參。厚樸。虎骨。菟絲子。木香。各一兩。母丁香。肉桂。川斷。赤芍。黃芪。肉蓯蓉。白龍骨。杜仲。各一錢五分。附子一個。生用。蓖麻子一百粒。去油。穿山甲一錢五分。地龍去土二錢。木鼈去殼不去油切片。倭硫黃。沒藥。各一錢。血竭一錢。乳香二錢。松香黃蠟各四錢。麝香少許。用麻油二觔。將藥入油浸。三日後入鍋內熬至黑色。去渣。用槐柳枝攪。次

下黃蠟松香。再下細藥油。滴水成珠不散爲度。磁器收之。絹緞布攤貼腰眼。其效如神。

擦久易丹。肉苳蓉。良薑。蛇牀子。丁香。馬蘭花。韶腦。各一兩。木鼈蟾酥少許。爲末。煉蜜爲丸。如彈子大。每用一丸。擦腰眼千遍。軟絹綢護之。一日不解。三日後。貼前寶珠膏。

七寶丹。高濂修合方。治久患瀉痢。療不瘥者。服之卽效。老人及脾胃滑。宜服。用附子童便和黃泥炮五錢。當歸一兩。乾薑五錢。吳茱萸厚樸薑製花椒各三錢。舶硫黃八錢。七味爲末。米醋和成兩團。白麵和外衣。裹藥在內。如燒餅包糖一般。文武火煨麵熟。去麵搗爲末。蜜丸桐子大。諸痢米湯下二十九。空心日午服。宿食氣痛不消。薑鹽湯下。

神效乾丹。演揲兒集。此藥堅陽益腎。強筋力和血脈。種子如神。天雄三錢。去皮尖。雄精三錢。鴉片三錢。蟾酥三錢。母丁香大者四粒。人參三錢。樟腦瓦上昇淨霜三錢。乳香沒藥去油各五分。倭硫黃三錢。共研細末。用絹羅裹。外麝香二錢。研極細。另包。將白芨不拘多少。以敷用爲度。放盤內。用滾水泡開。將白芨裝入絹袋內。擰汁去渣。再用蘇合油三錢。同白芨汁和藥調勻。將麝香末灑上。做成錠。放磁盒內。陰乾。或將口封固。略曬。俟乾研擦。

翦根丸。經驗廣集。治胃氣。一服除根。冷痛尤效。元胡索胡椒五靈脂白荳蔻各五錢。倭黃如無。用石硫黃水浸。早晚換水。取出。用磁器鎔數沸。於土地上候冷。再用水泡過洗淨。一兩。木香切片曬乾。二錢。

五分研細末。拌勻收貯。體壯者服一分。弱者八釐。老人幼童五釐。取溫燒酒半小鍾調服。入密室。一切食物不可喫。待次日喫稀米湯。至五日後方可喫乾飯。永不再發。孕婦忌服。

石腦油

出陝西延安榆州等處。乃石中流液。土人取之。格物須知云。石腦油真者透金銀。惟真琉璃可貯。入水涓滴。烈焰遽發。餘力入水。魚鼈皆死。撲之以灰則滅。常中丞宦遊筆記。西陲赤金衛東南一百五十里。有石油泉。油生水面如肥皂。色黑氣臭。土人多取以燃燈。極明。可抵松膏。或云可治瘡癬。○筆談。鄜延脂。延安石油也。生於水際沙石。與泉水相雜。惘惘而出。土人以雉尾裹之。入缶中。頗似漆。燃之極明。元和志。石油泉在玉門縣東一百八十里。泉中有苔如肥肉。燃之可代燭。此油能於水中發火。如燃此油。沃以水。其光愈熾。以灰撲之則滅。按此卽古之石漆也。漢書註。延壽縣南有山石。出泉漾漾。如不凝脂。燃之極明。不可食。縣人謂之石漆。張華言延壽縣南山有溝脂。始黃後黑。謂之石漆。方鎮編年錄。謂之地脂。時珍以爲石腦油。一曰硫黃油。今雲南緬甸廣之南雄皆有之。○聞見雜志。蜀富順縣火井。先以木火下引而上。用大竹破半去節。火由內行。可引入竈下煎鹽。其火色青綠不紅。井中油用紙布燃。燃入水沈底不滅。擦瘡癰立愈。此亦石腦油之類。○北史。屈茨川在龜茲國西北大山中。水如膏。流出成川。行數里入地。狀如饒餬。甚臭。服之齒髮再生。癩人服之亦愈。此亦石腦地溲之類。○通志略。龜溺亦

名石腦油與此別。

治白禿堆灰俗名狗屎。蠟梨瘡剃頭。以此油塗上立瘥。又治頑癬風癩惡疥。無名腫毒。救生苦海。緬甸出石油。卽石腦油。在石縫流。氣臭惡不可聞。色黑。用塗惡毒良。又治癩毒。東西洋考。三佛齊在東南海中。本南蠻別種。後爲爪哇所破。更名舊港。產猛火油。樹津也。一名泥油。大類樟腦。第能腐人肌肉。燃置水中。火焰愈熾。蠻夷以制火器。其烽更烈。魚鼈遇者無不焦爍。敏按此卽石油。觀其一名泥油。可知非樹脂也。洋考誤以爲樹津。故取附石腦油下。

神火

救生苦海有取神火法。用劈砂一觔。帶水研細。以滾水沖之。面上有浮起細沫一層。用荊川紙拖水面。其沫卽黏著紙上。將紙曬乾掃下。卽神火也。其砂澄清去水。再研再沖。見有浮起沫。依前法拖曬。如此六七次。直至無浮沫方止。每砂一觔。約可取神火八九分。用烏金紙包收貯。

性能拔毒收口。凡癰疽毒瘡難收口者。以神火少許。鵝翎蘸掃膏藥上貼。毒水易乾。瘡口易斂。爲外科

聖藥



天龍骨

乃千年塔頂石灰也。瀕湖石灰條下。附古墓中石灰。名地龍骨。鯨缸油石灰。名水龍骨。而獨遺此。特補

之盛再華云。塔上石灰。受天陽風露之氣。變悍烈之性而成溫和。故能定痛生肌。止血去濕。爲金刃要藥。內服亦良。

外治止血生肌。塗惡瘡腫毒。寒濕臙瘡。內治心腹痛。烏痧脹。婦人血崩漏帶。男子久痢便血。及一切打撲損傷。惡血凝聚。腹痛欲死者。俱可服。

白虎丸。治一切青筋腹痛。萬氏家抄。天龍骨不拘多少。去泥土。水飛過。丸似桐子大。每服五十九。看輕重加減。燒酒下。初覺頭痛惡心腹脹。卽進一服。當時血散。若過三五日。青筋已老者。多服取效。

玉田沙

本經逢原云。夏月發麻疹用之良。亦河沙中之一種也。綱目失載。

瑤池沙

朱排山柑園雜識。喇嗎嘗進瑤池水。水香如蓮。色白而重。以玻璃器貯之。數百年不涸不變。人飲之能療百病。康熙五十三年。遣理藩院員外盛柱取之。自京出西寧口。望西北行。凡七千里。至星宿海。卽世所稱火敦腦兒也。更西北行三千里。達崑崙山。山形如桃。皆積雪。人不能上。測影高三百餘丈。山前名孔雀門。後名馬門。左名獅門。右名象門。山四隅各有一山。皆低於崑崙。孔雀門內有池。名麻蓬達。華言天河也。四山之水。合流於天河。河水伏流至星宿海。復流出入中國。去崑崙西北四五里。卽瑤池。

匝百八十里。岸傍皆雪。水中有五色細砂。滑膩可食。取水一瓶。并圖山川風土而歸。往返凡二年零六月。

稀痘取沙。與小兒常食之。卽永不出痘。

木心石

梓巖附。

生古木中。圓如雀卵。中色正白。著木處燦如黃金。書影叢說有孝子某。母嘗患心痛。日久不瘳。孝子曰。禱於神求治。一夕夢神曰。爾母疾必得木心石乃愈。醒而遍訪名醫。皆不知此藥。一日入山。忽有二匠解木。下鋸有聲。孝子乃悟。急止告以故。視鋸下有石。持歸磨酒與母服。痼疾頓除。

治心痛。

按造化之用。無風不能生物。無火不能結物。故萬物之動者。皆生於風。萬物之靜者。皆凝於火。觀於火死而質不朽。可知木性疎達。得風以生之。是以自萌而芽。而苞。苞圻而花。而實。皆得風以散之。故春榮秋落。如有知也。其實與脂質之靜者。均屬於火。火爲木子。所以樹老則自焚。火鬱必泄也。木心有石。乃風不能散。火鬱於內。又不得泄。致其脂液凝聚。至精者久則變爲石。餘者皆朽。如松脂成琥珀。柏脂成瑪瑙。所謂物物有一太極也。心爲人身之太極。主中宮而至靈。以至變之物治之。則合同而化。故能愈此疾。論事雖變。而論理則常也。

樟巖 沈氏祕檢。樟樹內有石名樟巖。

治心痛。能通五經。煨研煎酒服。

仙人骨

輿地志。雲南鎮南州山中出碎石。如朴消。土人掘取作粉貨之。相傳仙人曾化於此。因名焉。○南詔備考。鎮南州城東二十里山中。世傳仙人張明亨遺蛻瘞此。

治一切瘡神效。取粉敷。

杜昌丁藏行紀程。楚雄府七十里至呂合。有呂祖廟。去村數里山脚。出仙人骨。如水晶。能療瘡癰。相傳仙人爲呂祖所度。又三五十里爲鎮南州。

滇略。南詔時。張王二生遇呂仙於呂合驛。王得度上昇。張不能從。憤而死。埋骨山中。化爲石。瑩澈如水晶。傳一切瘡瘍立愈。

禹穴石

產四川龍安府石泉縣石紐鄉。以紅如湔血者佳。四川通志。出石泉禹穴下。石皮如血染。氣腥。以滾水沃飲之。能催生。

治難產。

桃花鹽

柑園小識。桃花鹽產澤旺。每春深紅如桃花。至夏紅色漸減。秋冬色白。入春仍紅。胃痛人炙鹽熨之立止。

治胃痛。以鹽熨之立止。

瘤卵石

池北偶談。高陽民家子方十餘歲。忽臂上生宿瘤。痛癢不可忍。醫皆不辨何症。一日忽潰。中有圓卵石。出尋化為石。劉工部霽以一金售之。用治膈症如神。

治痞結膈症。

松化石

唐書僕骨東境康于河。斷松投之。輒化為石。其色佳。謂之康于石。○錄異記。婺州永康縣山亭中有枯松。因斷之。誤墮水中化為石。取未化者試於水。隨亦化焉。其所化者枝幹及皮與松無異。但堅勁。博物志云。松本石氣。石裂受沙即產松。松至三千年更化為石。○輿地紀。宋建炎閒。遂寧府轉運使衙門後圃有松石。外猶松樹。而中化為石。又重慶府永川縣有石松坪。有松化石。石質而松理。或二三尺許。大可合抱。然不過相望數山有之。俗呼雷燒松。神仙傳。三千年當化為石。○張藁漪塗說。松化石有黃紫。

二色。質理甚細。皮上有水紋。或松皮紋。亦有節暈紋者。天台山閒有之。西北亦產。乃年久折松入澗水。得地氣變石。且有變不全。尙帶松質者。入藥宜用全化者。服之令人忘情絕想。治相思症。凡男女有所思不遂者。服之。便絕意不復再念。

敏按松化石。乃有情化無情。爲陽極反陰之象。男女愛慕。結想成病。致君相二火虛磨妄動。鑠耗真陰。魂狂魄越。神不守舍。非此反折之使入和平不可。正取其貞凝之氣。以釋妄緣也。瀕湖石部不灰木後附松石云。松久所化。不入藥用。殆未深悉其奧妙耳。

雲核

羅浮志。雲核出羅浮。亦雲母之類。黃者出黃雲峯。白者出白雲峯。屑之調爲漿。服之久。能吞吐五色雲。性平。服食用之。延年卻病。功同雲母。

瀚海石竅沙

朱排山柑園小識。瀚海石。出瀚海。地近澤旺。爲方三百里。無水草。其石大者如瓜如拳。小者如芋栗。亦有如珠如豆者。皆具五色。如瑪瑙。有竅而中空。其竅中有沙。可入藥。石質堅。其外可碾。其中不可碾。故每因形成器。

主明目。

巖香

深山皆有之。凡山巖洞壁上有泉滴下。年久其水流處則生水結。乃至陰之精華。憑石乳滋液。乘風力而結者。土人名巖香。俗呼水鹼。鑿石取之。色白如窯灰。置手中冷入骨者真。百草鏡云。性寒。敷湯火傷。金瘡出血。用水礮火煨醋淬。研末。同白果肉水浸。搗汁和服。七分。可治白濁。亦入眼科用。

龍窩石

名勝志出廬山溪中。及有龍居之所。此石夜覺涼冷者真。王伯厚云。深山有龍蟄處皆有之。土人俟龍升去。乃跡而獲之。有五色。以透明者煨用。生用有毒。敲碎投醋中。片片能動而相合者良。性大寒。磨面能滅癩痕。解熱瘡毒。煨粉撲暑痱。立消。

按龍體純陽。凡陽之體。以陰爲用。故其蟄處石皆性冷。入夜更涼者。真陰爲用也。投醋中輒能相合者。龍乃東方之神。應木。木味作酸。石感精氣。所以遇醋而能合。其功能解熱滅癩。亦取其寒斂之性以奏效耳。

石髓

福建續志。石髓出泉州安溪長潭石罅間。接骨如神。療內傷折骨。酒研三分服。能接斷骨。不可多服。多

則骨大。

紅毛石皮

出粵澳門。來自紅毛國。中國用作火石。外皮白如粉。甚鬆脆。番人去其皮。其中石質。售爲火石。皮不甚貴重。任人搬取。

治金刃傷。以石皮搗粉。功勝千年石灰。云可以黏合皮膚裂痕。

金精石

福建續志。出永春州雙髻山等處。其石似鐵礦而鬆。色如黃金。○本草綱目金星石集解後。引劉河閒宣明方點眼藥中。用金精石。時珍疑以爲卽金星石。蓋未見續志也。

去翳明目。入眼科用。

雄膽雄窠黃附。

六研齋筆記。王存思太僕貴陽人。云其土多山。出雄黃。有大至數百觔者。中有浮沙成團。如鵝卵。曰雄膽。破之有清水。盞許。急飲之。沈疴俱消。壽二百歲。特以山民頑獷。遇之不謹。卽散漫不得飲耳。有一人飲之。至今猶在。健如三十許人。自言百五十餘歲矣。
殺三蟲毒。除痼疾。駐容延年。

雉窠黃

簪雲樓雜記。雉窠底有雉黃。黃氣遠射。能辟毒物。鄉人三四月中徧覓之爲市。其取黃法。先以溺繞窠。三市。從而掘之。所獲約二。三兩。價倍於他產。

海外三珠有轉胎法。五月五日午時。取金鍼花葉。俗名鵝腳花。單葉名金鍼花。陰乾聽用。婦人孕滿月。四十日之前。將雉窠黃揀明透重一兩一塊者。用葉包裹三四張。再用布包縫上。孕婦腹前貼身衣上。候四十日。分娩生男不生女。

解一切毒蛇咬傷。辟邪魅山精。

按雉窠有黃。猶鶴窠有礬。所以助陽氣。能令子不暇也。千金方有轉女成男法。用雄黃養胎。取其陽精之全於地產。則雉蓋不獨取以解毒也。竊謂雉之精氣。响伏既久。人得佩之。可解一切產厄。於孕婦尤宜。

石螺螭

百草鏡。出廣東。修治與石燕同。

治瞽目眼疾。

按石螺螭。形似螺。而體質則石也。亦石蟹石蛇之類。故主治亦大略相似。

貓睛石

墨莊漫錄。宣和閒外夷貢方物。有石圓如龍眼實。色若綠葡萄。號貓兒眼睛。能息火。燃炭方熾。投之即滅。按此即寶石中一種貓兒眼也。今雲南緬地寶井中有之。

解蠱毒。

辟驚石

一名避驚風石。本草補云。西巴尼亞國有一處。土中產石。色黑而光嫩。取而琢之。或大或小。佩孩童胸前。遇邪風而起。慢慢驚急。驚此石代受其患。邪氣盡收於石內。自然裂破。孩童無恙。必須常佩。永遠方可無虞。真可寶之物也。

治急慢驚風。一切天釣尸注。

奇功石

出大西洋。形狀無可考。本草補云。此石能治婦人產難。凡遇產難者。用芝麻油一鍾。放此石在油內。浸一宿。後用此油擦婦人肚面。即無難產之患。或用此石綁在婦人大腿上。即產。產後隨時除去。凡遇發擺子。中華名癩身熱。或心中脹悶。或胃氣疼痛。或痰滯。及錯食毒物等患。將石或泡酒一盃。水一盃。浸一宿。取此酒石用手擠一擠。令此石氣汁下酒水內。空心飲此酒水即愈。○血熱瘡疥。飲此酒水。并塗抹患

處即愈。患眼將此酒水或飲或洗皆妙。

保心石

本草補生鹿腹中。鹿食各種解毒之草。其精液久積。結而爲石。亦名寶石。有二種。一是鹿獸生成。一是泰西名醫至小西洋采珍藥製成。服之令毒氣不攻於心。故曰保心石。用法以刀刮如麥大者六粒。爲粉調服。多用亦無害。更增加精神。常服此藥。酒水隨人。能令腹中不多生蛔蟲。體健神旺。

治大熱燥渴。小便不通。泄瀉俱水。調服。胸傷憂悶。無熱者。或酒或水調服。有熱者。酒水各半調服。病後羸弱。酒水各半調服。胸肉傷心痛。風寒氣痛。吐蛔。咯血吐血。皆水調服。毒蛇毒蟲傷。不拘酒水服。刀箭瘡。犬毒物傷。以粉敷瘡口。外以布包即愈。俱見本草補。

本草綱目

拾遺卷三

草部上

參條

從新云。遼參之橫生蘆頭上者。其力甚薄。止可用以調理常病。生津止渴。其性橫行手臂。凡指臂無力者。服之甚效。○千金方云。凡煮參湯。須用流水煎之佳。若用止水則不驗。

參鬚

百草鏡。參鬚寧古塔來者。色黃粗壯。船廠貨次之。鳳凰城貨色帶白爲劣。煎之亦無厚味。從新云。參鬚亦遼參之橫生蘆頭上而甚細者。性與參條相同。而力尤薄。本經逢原云。參鬚價廉。貧乏者往往用之。其治胃虛嘔逆。欬失血等症。亦能獲效。以其性專下行也。若治久痢滑精。崩中下血等症。每至增劇。以其味苦降泄也。

腳瘡溼爛。百草鏡云。芽茶參鬚各等分。爲末。搽之。

固牙補腎方。祝氏效方。生熟石膏各五錢。甘松山柰各三錢。細辛二錢。寒水石二錢。升麻一錢五分。

青鹽參鬚各三錢。北五味五十粒。畢澄茄四十五粒。共爲末。每晨擦牙漱口。嚙下亦可。

參葉

遼參之葉也。率多參客帶來。以其氣味清香而微甘。善於生津。又不耗氣。故販參者乾之。帶以餉遺。代茶葉入湯用。不計入藥用也。人亦無用之者。近因遼參日貴。醫輒以之代參。凡症需參而無力用者。輒市葉以代。故今大行於時。蘇州參行市參葉且價至三五換不等。以色不黃瘁。綠翠如生。手掇之有清甜香氣者真。

氣清香。味苦微甘。其性補中帶表。大能生胃津。祛暑氣。降虛火。利四肢。頭目。浸汁沐髮。能令光黑而不落。醉後食之。解醒第一。

按人參三椹五葉。乃稟三才五行之精氣。寄形於草質。爲百草之王。其根乾之色黃。得坤土正色。其子秋時紅如血。是土之餘生火也。故能峻補元氣。返人魂魄。其功尤能健脾。蓋脾主中宮。爲萬物之母。人無土不生。參得土德之精以生人。非若芪朮之膩滯。世所以重之。然百草本性。大率補者多在根。葉則枝節之餘氣。不可以言補也。參葉雖稟參之餘氣。究其力止能行皮毛四肢。性帶表散。與參力遠甚。惟可施於生津潤燥益肺和肝之用。今一概用作培補元氣。起廢救危。何不察之甚耶。

清肺生津。止渴。藥性考

人參子

人參子如腰子式。生青熟紅。近日販參客從遼東帶來者。皆青綠色。如小黃豆大。參葉上甚多。寧古塔一帶。七八月霜大。難以入山。故不能待其子熟。生取而歸。以售客。每多綠色。發痘行漿。凡痘不能起發。分標行漿者。藥內加參子。後日無癢塌之患。

珠參

金沙江志。產東川者。味似參。較苦。○本草從新云。出閩中。以大而明透者佳。須多去皮。滾水泡過。然後可用。因其苦劣之味。皆在外邊。近中心則苦減而稍甘。○書影叢說。雲南姚安府亦產人參。其形扁而圓。謂之珠兒參。○藥性考。珠兒參根與薺萇同。

苦寒微甘。味厚體重。○救生苦海云。補肺降火下氣。肺熱有火者宜之。臟寒者服之。卽作腹痛。鬱火服之。火不透發。反生寒熱。血症用之。可代三七。○藥性考。味辛甘。性溫。能托裏。外症堪用。

按珠參本非參類。前未聞有此。近年始行。然南中用之絕少。或云來自粵西。是三七子。又云草根。大約以參名。其性必補。醫每患其苦寒。友人朱秋亭客山左。聞貨珠參者有製法。服之可代遼參。每五錢索價五十金。秋亭罄千金市其方。祕不輕授。予懇其弟退谷。始得其術。因錄之以濟貧。珠參切片。每五錢以附子三分。研末拌勻。將雞蛋一個去黃白。每殼納參片五錢。封口。用雞哺。待小雞出時取出。將筆畫

一圜於蛋上作記。如此七次。共成七圜。其藥卽成矣。每遇垂危大症。并產蓐無力吃參者。煎服五錢。力勝人參。并能起死回生。較臘狐心功力尤捷。不得少服。約人以五錢爲率。每次須多做數兩救人。濟陰保元湯。醫鈴。此方理脾化邪。生氣引氣生血。爲調經聖藥。滇珠參三錢。以米仁四錢。拌水蒸透。咀片。再入薑。加米仁汁蒸曬乾。用懷生地一兩。砂仁酒薑三味。拌蒸九曬收。再以瓦焙爲炭。當歸四錢。白芍三錢。酒炒川芎二錢。去淨油。米泔水浸洗。收乾。再入酒浸丹參四錢。酒洗透。茺蔚子四錢。酒蒸透。香附三錢。以薑土醋鹽童便甘草水乳汁逐次製過。用雲白朮五錢。陳土炒女貞子三錢。以白芥車前水浸乾用。如氣血熱。加丹皮生地。氣血寒。加肉桂數分。不真確之寒熱而先後至者。照本方。如經閉。無分婦女。本方加牛膝。

太子參

從新云。雖甚細小。卻緊而堅實。力不下大參。

百草鏡云。太子參卽遼參之小者。非別種也。乃蘇州參行從參包中揀出短小者。名此以售客。味甘苦。功同遼參。

羅浮參

羅浮山志。羅浮所產人參。殊與本草人參不類。狀如仙茅。葉細莖圓。有紫花。三葉一花者爲仙茅。一葉

一花者爲人參。根如人字。色如珂玉。養汁食之。味與參無別。但微有膠漿耳。
味甘帶苦。生津養胃。補虛羸。潤肺。

西洋參

藥性考。西洋參似遼參之白皮泡丁。味類人參。惟性寒。宜糯米飯上蒸用。甘苦。補陰退熱。薑製。益元扶正氣。○從新云。出大西洋佛蘭西。形似遼東糙米參。煎之不香。其氣甚薄。若對半攤開者。名片參。不佳。反藜蘆。入藥選皮細潔。切開中心不黑。緊實而大者良。近日有嫌其性寒。飯鍋上蒸數十次而用者。或用桂圓肉拌蒸而用者。忌鐵刀火炒。
苦寒微甘。味厚氣薄。補肺降火。生津液。除煩倦。虛而有火者相宜。
腸紅。類聚要方。用西洋參蒸桂圓服之。神效。

東洋參

汪玉子言。東洋參出日本東倭地。其參外皮糙中油。熟蒸之。亦清香。與遼參味同。微帶羊羶氣。入口後微辣。爲各別耳。然性溫平。與西洋佛蘭參性寒平者又別。此參近日頗行。無力之家。以之代遼參用亦有效。每枝皆重一錢許。亦有二三錢者。總以枝根有印日本二字名。價八換。無字價五換。蓋有印字者。乃彼土之官參。最道地。無印者。皆彼土之私參也。亦有通身皮糙。內肉白色者。不佳。桂圓肉拌蒸曬用。

○癸丑三月予在李燮堂先生處見有東洋參二種。一種大者粗如拇指。儼似西洋參。最堅實。多肉。一種小者。每枝不過二三分。亦有分許者。肉薄不甚堅實。據言二種皆日本洋客帶來。新時俱色白。皮皆有皺紋。其大者切片。口含過夜。皆化而無滓。小者含口中。三夜皆不化。大者煎湯。色淡少味。小者反濃厚。二種俱出日本倭地。而小者何以色味獨厚。豈生產之土又不同耶。又一種亦出東洋。近奉天旅順等處者。皮上有紅紋。云彼倭國中亦珍之。言其力更十倍於此。舶商多以貴價售得。轉販中土。今蘇州有東洋參店。專市此參者。蓋因上年壬子冬江浙疫痘遍染。小兒死者不下千百計。有教服東洋參能助漿解毒。服之果驗。遂大行於時。入藥內須飯鍋上蒸透曬乾用。磁餅收存。方免蛀壞。○又一種東洋參。出高麗新羅一帶山島。與關東接壤。其參與遼參真相似。氣亦同。但微薄耳。皮黃紋粗。中肉油紫。屠舞夫攜來。予曾見之。據云性溫平。索價十換。言產蓐服之最效。其力不讓遼參也。○五雜俎。人參出遼東。上黨者最佳。頭面手足皆具。清河次之。高麗新羅又次之。今生者不可得見。入中國者皆繩縛蒸而來之。故上有夾痕及麻線痕也。新羅參雖大。皆用數片合而成之。功力反不及小者。擇參取透明如肉。及近蘆有橫紋者。則不患其偽矣。

昭參

金沙江志。卽人參三七。產昭通府。肉厚而明潤。頗勝粵產。形如人參。中油熟一種。王子元官於滇。曾以

此遣外舅稼村先生予親見之狀較參紅潤大小亦不等味微苦甜皮上間有帶竹節紋者劉仲旭少府云昭通出一種名蘇家三七儼如人參明潤紅熟壯少者服之作脹惟六十以外人服則不腹脹其功大補血亦不行血彼土人患虛弱者以之蒸雞服取大母雞用蘇三七煎湯將雞煮少時又將三七渣搗爛入雞腹用線縫好隔湯蒸至雞爛去三七食雞可以醫勞弱諸虛百損之病據所言卽昭參也○宦遊筆記三七生廣西南丹諸州番峒中每莖上生七葉下生三根故名三七土人入山採根暴乾色微黃形似白芨長而有節者其味微甘而苦頗類人參人參補氣第一三七補血第一味同而功亦等故人並稱曰人參三七爲藥品中之最珍貴者此常中丞筆記所言人參三七以形圓而味甘如人參者爲真其長形者乃昭參水三七之屬尙欠分晰也○識藥辨微云人參三七外皮青黃內肉青黑色名銅皮鐵骨此種堅重味甘中帶苦出右江土司最爲上品大如拳者治打傷有起死回生之功價與黃金等○沈學士云竹節三七卽昭參解醒第一有中酒者嚼少許立時卽解又近時人參三七中有名佛手山漆者形長儼如佛手上有指出廣西藥客販至其價在圓山漆之上此名葶薺山漆卽所稱銅皮鐵骨參三七也壬戌有客自打箭爐來帶有藏三七名佛手參儼如乾麥冬而堅實形小不大作三叉指形玲瓏如手故名王聖俞曾嘗其味淡而微辛涼云能治肺血勞損此亦白芨三七之屬也○浙產台溫山中出一種竹節三七色白如僵蠶每條上有凹痕如臼云此種血症良藥庚申予於晉齋處見瓊州山漆圓

如芋皮光色黃白肉黃如金云瓊人珍之名野山漆勝右江所出者又一種出田州土司如佛手形名佛手三七云此種係野生入藥更勝○百草鏡云人參三七味微甘頗似人參入口生津切開內瀝青色外皮細而綠一種廣西山峒來者形似白芨長者如老乾薑黃有節味甘如人參亦名人參三七又名竹節三七此外又有旱三七名蘿蔔三七色白味苦有小三七色黑出湖南寶慶府亦名紅三七有羊腸三七卽水三七之類形如羊腸細曲又一種出雲南昭通者能亂人參色味無異且油熟明透但少蘆耳然回味太甜金御乘云近時市品三七之外有水三七有白芷三七有竹節三七其形狀功效皆未見其有考核者

味甘苦同人參去瘀損止吐衄補而不峻以末摻諸血中血化爲水者佳大能消瘀療跌撲損傷積血不行以酒煎服之如神

按人參三七出右江土司邊境形如葶薺尖圓不等色青黃有皮味甘苦絕類人參故名彼土人市入中國輒以顆之大小定價每顆重一兩者最貴云百年之物價與遼參等餘則每顆以分計錢計者價不過一二換而已昭參無皮形如手指絕無圓小者間有短扁形者亦頗類白芨樣金沙江志所載以爲卽人參三七恐未確故附存劉說以備考

治吐血種福堂方用雞蛋一個打開和人參三七末一錢藕汁一小杯陳酒半小杯隔湯燉熟食之

不過二三枚自愈。

七寶散。仇氏傳方。刀傷收口。用好龍骨。象皮。血竭。人參。三七。乳香。沒藥。降香末。各等分。爲末。溫酒下。或摻上。

陳氏回生集。載軍門止血方。人參。三七。白蠟。乳香。降香。血竭。五倍。牡蠣。各等分。不經火。爲末。敷之。

菊花參

產雲南東川府巧家汛江邊。葉似菊花。

功用同人參。力較遜。

紅毛參

百草鏡。漳泉估舶從紅毛帶來。絕不類參形。長而粗。長者有三四尺。色紫黑。粗者如拇指。折之中有白

點痕。有起花紋。與建參相似。

止瀉痢如神。

煤參

出陝西西安等處。形如參。皮心俱青黑。故名。施柳南太守云。此參出陝西華山。食之多吐人。其性亦劣。

味微苦甘。同人參。功力則薄耳。

建參法落梅附

藥性考。福參出閩浙。頗似人參。而性味辛熱。虛寒病宜之。歌云。又有福參。辛苦甘齊。性溫益氣。虛冷人宜。註。福參多食則喉痛。故知性熱。○乙未。予館剡川。故鄞屬也。聞有市建參者。往覓得之。儼如臺參。油熟一種大者。惟不能純透。亦有蘆。無竹節紋。味亦苦甘。以竹刀剖之。心空。不似遼參之堅實。劉贊之自閩回。言閩中近日大行。亦清補。兄患風火牙疼。煎湯漱口立愈。則性又帶寒散。或言其性熱者。猶未確也。○金御乘云。建人參性熱。獨不宜於產婦。與遼參形色氣味真相似。但遼參入口回味生津。此則回味稍濇。故功用亦殊。河南出光山參。嵩山參。儼與遼產無別。惟嚼之有渣。不糯。味亦淡。

法落梅

金沙江志。產雲南東川府法戛地。○己酉。友人王鼎條患心腹痛。有客從滇帶此物來。呼爲法落梅。用根。其形儼如上黨參。色亦黃白。味甘苦。服之疾愈。據云。彼中人皆名法落梅。而不知諸書何以作梅字耶。蔡雲白言。建參閩人呼法落梅。治心痛如神。

土人參

各地皆產。錢塘西湖南山尤多。春二三月發苗如蒿艾。而葉細小。本長二三寸。作石綠色。映日有光。土

人俟夏月採其根以入藥。俗名粉沙參。紅黨卽將此參去皮淨煮極熟陰乾而成。味淡無用。準繩劫瘴消毒散用之。呼爲百丈光。

甘微寒。須蒸之極透。則寒去。氣香味淡。性善下降。能伸肺經治節。使清肅下行。補氣生津。治咳嗽喘逆。痰湧火升。久瘧淋瀝。難產經閉。瀉痢由於肺熱。反胃噎膈由於燥瀆。凡有升無降之症。每見奇效。以其根一直下行。入土最深故也。

脾虛下陷。滑精夢遺。俱禁用。以其下行滑竅。孕婦亦忌。

白帶初起。百草鏡。土人參切片三兩。用陳紹酒飯上蒸熟。分作三服。吃完卽愈。

王安采藥方云。土人參補陰虛。對配茯苓熬膏。治楊梅結毒。酒煎服。

上黨參防黨附。

本經逢原云。產山西太行山者。名上黨人參。雖無甘溫峻補之功。卻有甘平清肺之力。不似沙參之性寒。專泄肺氣也。○百草鏡云。黨參一名黃參。黃潤者良。出山西潞安太原等處。有白色者。總以淨軟壯實味甜者佳。嫩而小枝者。名上黨參。老而大者。名防黨參。

味甘性平。治肺虛。能益肺氣。

防風黨參

從新云。古本草云。參須上黨者佳。今真黨參久已難得。肆中所市黨參。種類甚多。皆不堪用。惟防黨性味和平。足貴。根有獅子盤頭者。真。硬紋者。僞也。白黨。卽將此參煮曬以成。原汁已出。不堪用。○翁有良辨誤云。黨參功用。可代人參。皮色黃而橫紋。有類乎防風。故名防黨。江南徽州等處。呼爲獅頭參。因蘆頭大而圓凸也。古名上黨人參。產於山西太行山路安州等處。爲勝。陝西者次之。味甚甜美。勝如棗肉。近今有川黨。蓋陝西毗連。移種栽植。皮白味淡。類乎桔梗。無獅頭。較山西者迥別。入藥亦殊劣。不可用。味甘平。補中益氣。和脾胃。除煩惱。解渴。中氣微虛。用以調補。甚爲平安。

南沙參

藥性考。南沙參形粗似黨參而硬。味苦性涼。清胃瀉火解毒。止嗽寧肺。○從新云。南沙參色稍黃。形稍瘦小而短。近有一種味帶辣者。不可用。○張璐本經逢原云。沙參有南北二種。北者質堅性寒。南者體虛力微。

功同北沙參。而力稍遜。

按參類不一。有竊參名者。如苦參沙參是也。有竊參形者。如薺芎三七是也。凡參皆隨地運爲升降。故各地皆產參。而性亦各異。功用總不及遼參。今擇可入藥爲綱目未及載者。悉附識於此。以廣知焉。○張觀齋云。珠兒參者。其形獨蒜似之。去皮煮熟。色如紅熟人參。因圓大。而如珠。故名。其味苦而微帶辛。

不知何根子所造。價每觔五錢。治牙痛有驗。大略苦者性寒。而辛者必散。是火鬱發散之意。未必全在補功也。至於紅黨參。卽紅蘿蔔草所造。白黨參未考。此皆蘇地好奇者所製。好奇之醫。因而用之。走方者所以惑鄉人。稱太子參者。乃參中之全枝而小者。是參客巧取之名也。洋參清氣同參。味苦必寒。疑產陰山。補功雖不及人參。較之珠兒紅白黨等遠矣。土人參俗名觀音山貨。形與人參無二。亦有糙熟之分。出處不一。中有白絲心而味淡。親見台溫處州及新昌嵯縣人有貨此參者。價每兩兩許。未考其性。亦未用過。如南沙參誤用者甚多。南沙參產於浙地者。鮮時如蘿蔔。土人去皮煮熟。如熟山藥。曬乾如天花粉。而無粉性。本名粉沙參。功專散毒消腫排膿。非南沙參也。其南沙參形如桔梗。而中空鬆。味淡微甘。桔梗帶辛。而南沙參不辛。產於臺門者最佳。俗名雄桔梗。藥肆中卽於桔梗包中揀出。水潤打扁切片。確類銀柴胡片。此則入肺而理嗽。功如北沙參而兼理氣。蓋中空之義也。台州亦出桔梗。而條幹帶硬。亦有雄桔梗。如南沙參。但色不如毫產者白。蓋參類本不一。近日價日昂貴。而各種僞品雜出。人亦日搜奇。於窮巖荒壑中覓相似草根以代混。倘誤用之。爲禍非淺。王繹堂云。時下盛行一種福建長樂參。廣西南陔參。二物頗似。儼與臺參油熟無別。味亦苦中帶甜。蒸湯亦極濃厚。然皆性熱。不似人參之平和滋益也。卽臺參中。近日人頗有入白糖及滷水製透。取其重也。凡參八分。可製重二分。作一錢以圖利。店中有此參者。每日必蒸焙。否則潮潤難售。故市參者須加意焉。

於朮

卽野朮之產於潛者。出縣治後鶴山者爲第一。今難得。價論八換。其形有鶴頸鶴頭。羽翼足俱全。皮細帶黃。切開有硃砂點。其次出北鄉。皮色帶黑不黃。茅翼云。產徽州者皆種朮。俗稱糞朮。乃糞力澆灌大者。肥而無鶴頸。野生者名天生朮。形小有鶴頸甚長。內有硃砂點。朮上有鬚者尤佳。以得土氣厚也。於朮亦野生。出於潛。產縣治龍脈土上者。其內點真似硃砂。猩紅如灑血。鶴頸肉蘆乾之清香。產他處。內或無點純白。或有黃點。總不及龍脈上產者爲上品。冬月採取。形味方全。一種江西朮。其形甚小。與野朮相似。雖有鶴頸而甚短。其體堅實。其味苦劣不可用。○萬歷杭州府志。白朮以產於潛者佳。稱於朮。清異錄。潛山產善朮。以其盤結醜怪。有獸之形。因號爲獅子朮。○西吳里語。孝豐天目山有仙丈峰。產吳朮。名雞腿朮。入藥最佳。○百草鏡云。白朮一莖直上。高不過尺。其葉長尖。傍有鍼刺紋。花如小薊。冬採者名冬朮。汁歸本根。滋潤而不枯燥。卻易油。不能止瀉。春採夏採者。藏久雖不易油。卻枯燥不潤。肉亦不飽滿。凡收朮須陰乾。勿曬。曬則爛。野朮形小。蘆梗細硬。皮細若蘆軟而粗。卽種朮矣。又有象朮。係台朮中揀出如野朮者。但切開有暈紋。台朮雖種而不用糞。故不肥大。服之不脹。倘野朮難得。此爲穩。安徽宣城歙縣亦有野生朮。名狗頭朮。亦佳。又一種係取野朮種。灌以糞。形雖大。皮卻細緊。出樟村。較徽省種朮稍好。今人論野朮云。黑土者真。不知土色各處不同。不可執一而論。又云。小者真。然老山貨。

年久亦有大者。又云有硃砂斑者。真不知於朮亦有無硃砂斑者。據土人言。產縣後山脈及黃塘至遼東橋一帶。西流水四十里。地之朮方有硃砂點。他處則無。但野朮入口甜味雖重。氣極清香。自不同也。總以白爲佳。以潤爲妙。○葉天士本草云。浸刮飯鍋上蒸曬如棗黑。黃土炒爲中宮和氣補脾之藥。○本經逢原云。雲朮肥大氣壅。台朮條細力薄。寧國狗頭朮皮赤稍大。然皆栽灌而成。故其氣濁。不若於潛野生者氣清。無壅滯之患。入風痹痰溼利水破血藥。俱生用。然非於潛產者不可生用也。○張觀齋云。今有一種野朮。深山處必有。形如於朮。切開有硃砂斑。香而不甜。細考其味。親見其苗。乃天生之蒼朮也。因久無人採。故大而宛如於朮。大凡朮以火焙乾者。味必苦。生曬者。味必甜。台朮以及各處種朮。皆於朮所種而變者。功雖不如於朮。服亦有驗。今於朮絕少。市中皆以仙居所產野朮充於朮。功亦相等。○辛亥五月。有客自青田縣來。帶有天生朮。大小如一。約重兩許。俱生者。未經日曬乾焙。若乾之。可三錢許。其朮形儼如仙鶴。翹足皆具。亦有長頸。頸皆左顧。一一相似。無作磊塊形者。詢之云。此朮不生於土。所生之地。係青田邊境。有一山。山有石壁。壁上每年生此朮二三十觔。不能多有。○吾杭西北山近留下小和山一帶地方。及南高峯翁家山等處。皆產野朮。氣味香甜。生啖一二枚。終日不飢。生津溢齒。解渴醒脾。功力最捷。切開無硃砂點。膚理膩細。而白如雪色。名曰玉朮。又呼雪朮。亦不易得。入藥功效。與於朮等。較他產野朮尤力倍也。

甘補脾。溫和中。補氣生血。無汗能發。有汗能止。開胃補脾。則能進飲食。去勞倦。止肌熱。化癥癖。和中能已嘔吐。定痛安胎。燥溼。利小便。生津液。止泄瀉。化胃經痰水。理心下急滿。利腰臍血結。去周身溼痺。凡下焦陰氣不脫。上焦陽氣驟脫者。無力用參。重用野朮。大能起死回生。用糯米泔浸。陳壁土炒。或蜜水炒。人乳拌用。炒黃不宜焦。焦則無力矣。熬膏更良。禁忌同白朮。

代參膏。楊春涯驗方。於朮十觔。白米泔水浸三晝夜。洗淨浮皮。蒸曬十次。有脂沾手爲度。切片熬膏。一火收成。滴紙不化。用白茯苓十觔。春末水飛去浮。只取沈者。蒸曬十次。沾手如膠。與朮膏攪勻。每服兩許。米湯送下。

治虛弱枯瘦。食而不化。用於朮酒浸。九蒸九曬。一觔。菟絲子酒煮吐絲曬乾。一觔。共爲末。蜜丸。梧子大。每服二三錢。

四製仙朮散。治盜汗不止。此藥如神。於朮四兩。分四製。一兩黃芪煎汁炒。一兩牡蠣粉炒。一兩麩皮湯炒。一兩石斛湯炒。只取朮爲末。服三錢。粟米湯下。

各色痢疾。傳信方。於朮一兩。老薑一兩。當歸五錢。水二盃。煎好。露一宿。服。自愈。

保胎丸。良方集要。茯苓二兩。條芩一兩。於朮土炒一兩。紅花一兩。沒藥三錢。製香附一兩。元胡索醋炒一兩。益母草去根一兩。共研末。蜜丸。桐子大。早晚白滾水服七粒。不宜增減。戒惱怒勞傷。生冷發氣。

等物。凡遇腹痛腰酸作脹。卽宜服之。成孕三月。卽服起。直至足月。不但保胎。卽臨產亦可保易生無恙。
方內紅花元胡索二味。皆是行血滑胎之品。分兩太重。每味只可二錢。方合本方君臣用者詳之。

三日瘡。古今良方。九製於朮一觔。廣皮八兩。熬膏。用飴糖四兩收。

又方。專治四日兩頭。或一二年至三四年不愈者。或愈而復發。連綿不已者。用於朮一兩。老薑一兩。水煎。發日。五更溫服。卽愈。重者二服。永不發矣。

北雲朮

邊塞志。產遼東口外五國城等處。此朮初生土中。並無枝葉。生於暗地者多。城北最盛。天氣晴和。則掘地求之可得。色如枯楊柳。大小如筍。蔓延數十步。屈曲而生。此地病人無藥物。凡有疾者。煎此朮湯服之。自愈。又可占病人之吉凶。若煎沸數次。藥浮者。病卽愈。半浮半沈者。病久不愈。土人以此驗之。治風寒傷食一切病。

南連 仙姑連 天姥連

一名土連。浙温台金華山中俱有之。出處州者。名處連。以形大毛輕者好。性較川連尤寒。北入市去爲馬藥。○百草鏡。土黃連二月發苗。根葉與羊蹄大黃無異。但短小耳。三月抽莖。高有尺許。花細成穗。結實初青後紅。子藏棧中。夏至後枯。出浙江者。名慈連。安徽寧國府宣城出者。粗肥。名宣黃連。

性寒而不滯。入膏丹用最良。

吉氏家傳。血痢用宣連爲末。以雞子搜作餅。炭火煨令通赤。蓋定勿泄氣。候冷研細。空心米飲下五分。大人一錢。以意加減。按宣連。卽今江浙東西一路所產黃連。皆當日宣州路也。

仙姑連

出台州仙居縣。邑人相傳吳魏時蔡經居此。故以名邑。王方平曾偕麻姑降其宅。今遺址猶存。其地產黃連。粗如雞距。皆作連珠形。皮色青黃。光潔無毛。味大苦寒。折之有煙。色如赤金者佳。療火症更捷於川產者。馬藥非此不可。

天姥連

出天台。皮色鼠褐。略有毛刺。味苦。入口久含有清甘氣。

大瀉心火。性寒而帶散。故治目症尤效。

水黃連

川中一種黃連。生於澤旁。週身有黃毛如狗脊毛狀。名水黃連。頗細小。醫家不知用。市人以之僞充真。川連出售。惟祝氏效方用之。○百草鏡。水黃連打箭爐出者。形細長。少硬刺。較重於他連。以皮肉帶青色者爲佳。出小西天者。色黑有毛者佳。無毛光黃者次之。

治鼻疳。用百部三錢。切片曬乾炒。取淨末二錢。地骨淨炒二錢。五倍子炒。黃蘗炒。甘草炒。各二錢。水黃連切片炒一錢。共爲末。如鼻疳爛通孔者。以此調香油搽。立結痂愈。

馬尾連

出雲南省。藥肆皆有之。乾者形如絲。上有小根頭。土人盤曲之以市。

性寒而不峻。味苦而稍減。不似川連之厚。性能去皮裏膜外及筋絡之邪熱。小兒傷風及痘科用。

浙烏頭 卽僧鞋菊。

此乃烏頭之產於浙地。錢塘寬橋人種之。市爲風痰藥。近日人家園圃亦有之。名鸚鵡菊。又曰僧鞋菊。追風活血。取根入藥酒良。

霍石斛 五色石斛附。

出江南霍山。形較釵斛細小。色黃。而形曲不直。有成毬者。彼土人以代茶茗。云極解暑醒脾。止渴利水。益人氣力。或取熬膏餉客。初未有行之者。近年江南北盛行之。有不給市。賈率以風蘭根僞充。但風蘭形直不縮。色青黯。嚼之不黏齒。味微辛。霍石斛嚼之微有漿。黏齒。味甘微鹹。形縮者真。○百草鏡。石斛近時有一種形短祇寸許。細如燈心。色青黃。咀之味甘。微有滑涎。係出六安州及潁州府霍山縣。名霍山石斛。最佳。咀之無涎者。係生木上。不可用。其功長於清胃熱。惟胃腎有虛熱者宜之。虛而無火者忌。

用○年希堯集驗良方長生丹用甜石斛卽霍石斛也范瑤初云霍山屬六安州其地所產石斛名米心石斛以其形如累米多節類竹鞭乾之成團他產者不能米心亦不成團也

甘平微鹹陳廷慶云本草多言石斛甘淡入脾鹹平入胃今市中金釵及諸斛俱苦而不甘性亦寒且形不似金釵當以霍斛爲真金釵斛○清胃除虛熱生津已勞損以之代茶開胃健脾功同參芪○定驚療風能鎮涎痰○解暑甘芳降氣

五色石斛

雲南志產祿勸州普渡河瀕江石壁間色紺紅者佳療胃熱益虛羸

銀柴胡

經疏云俗用柴胡有二種一種色白黃而大者名銀柴胡專用治勞熱骨蒸色微黑而細者用以解表發散本經並無二種之說功用亦無分別但云銀州者爲最則知其優於發散而非治虛熱之藥明矣本草匯柴胡產銀夏者色微白而軟爲銀柴胡用以治勞弱骨蒸以黃牯牛溺浸一宿曬乾治勞熱試驗○本經逢原云銀柴胡銀州者良今延安府五原城所產者長尺餘肥白而軟北地產者如前胡而軟今人謂之北柴胡勿令犯火犯火則不效○百草鏡云出陝西寧夏鎮二月採葉名芸蒿長尺餘微

白力弱於柴胡。○藥辨云：銀柴胡出寧夏鎮，形如黃芪，內有甘草串，不可混用。○翁有良云：銀柴胡產銀州者佳，有二種，但辨形如鼠尾，與前胡相等。查前胡與柴胡相類，皆以西北出產者爲勝，形旣相同，當以湖廣古城柴胡爲準。今銀柴胡粗細不等，大如拇指，長數尺，形不類鼠尾，又不似前胡，較本草不對。治病難分兩用，究非的確。用者詳之。○金御乘云：銀州柴胡軟而白，北產亦有白色者，今人以充白頭翁。此種亦可謂銀柴胡，蓋銀指色言，不指地言，猶金銀花白色者曰銀花是也。銀柴胡原有西產北產之分，不必定以銀夏者爲銀柴胡也。然入藥以西產者勝。○按綱目註：銀柴胡以銀夏出者爲勝，不知今人所用柴胡，有北柴胡、南柴胡之分，北產如前胡而軟，南產強硬不堪用，又銀柴胡雖發表，不似柴胡之峻烈，綱目俱混而未析。

甘微寒無毒，行足陽明少陰，其性與石斛不甚相遠，不但清熱，兼能涼血，和劑局方治上下諸血，龍腦雞蘇丸中用之。凡入虛勞方中，惟銀州者爲宜。北柴胡升動虛陽，發熱喘嗽，愈無寧字，可不辨而混用乎。按柴胡條下，本經推陳致新，明目益精，皆指銀夏者而言，非北柴胡所能也。

周一士云：凡熱在骨髓者，非銀柴胡莫療。

治虛勞肌熱，骨蒸勞瘵，熱從髓出，小兒五疳羸熱。

撫芎

產江西撫州中心有孔者是。

辛溫無毒。逢原云。性最升散。專於開鬱寬胸。通行經絡。鬱在中焦。則胸膈痞滿作痛。須撫芎開提其氣以升之。氣升則鬱自降。故撫芎總解諸鬱。直達三焦。爲通陰陽氣血之使。然久服耗氣。令人暴亡矣。○按芎藭有數種。蜀產曰川芎。秦產曰西芎。江西爲撫芎。綱目取川芎列名。而西芎撫芎僅於註中一見。亦不分其功用。蓋芎藭以蜀產爲上。味辛而甘。他產氣味辛烈。遠不逮矣。殊不知西芎與川芎。性不甚遠。俱爲血中理氣之藥。第西產不及川產者力厚而功大。至撫芎則性專於開鬱上升。迥然不同。故石頑於川芎下另立撫芎一條。以明不可混。今從之。

芎歸飲。不藥良方。治失血湧吐。因飽食用力。或因持重勞傷脈絡。用當歸二兩或三兩。酒浸洗。撫芎一兩。微炒。水三盃。酒一盃半。煎至八分。作二次服之。取其引血歸經。並治跌撲墮打而傷脈絡。令人大吐者。二症中如有瘀血。或加大黃下之。或加桃仁紅花破之。或加鬱金黃酒行之。審症酌加。其效更速。普濟方。一切熱癰時毒腫痛。撫芎煨研。入輕粉麻油調塗。

土藜蘆

汪連仕云。卽千葉水仙花。黃白者入藥。紅者不可服。取根罨毒。曬燥研末。合通關散搐鼻。令人吐痰。一切風症多可用之。

綠升麻

從新云。乃升麻之別一種。繆仲醇廣筆記。用治下痢。每每有驗。性最竄捷。治痢疾下傷。

按升麻色綠者佳。非另一種也。

金鐘薄荷

汪連仕草藥方云。卽細葉薄荷。山產者根堅硬。以米醋磨敷。蜂刺蟲叮。蜈蚣咬。葉。治跌打損傷。腹蟲牙痛。煎湯咽之。

王安采藥方。金鐘荷葉卽薄荷。止吐血。黃疸。跌打。諸般風氣。合濟陰丸。

白毛夏枯草

產丹陽縣者佳。葉梗同夏枯草。惟葉上有白毛。今杭城西湖鳳凰山甚多。性寒味苦。專清肝火。

山牛膝

一名蘇木紅。今人呼荔支紅。又名透血紅。產富陽竹園內。善能理瘡。并刀箭入肉。活血。化瘀。寬筋。理跌打損傷。治破傷風。七十二般惡疾。非此不除。功勝川產。汪氏方。

土連翹 巴山虎附。

乃鬧羊花子也。鬧羊花即黃杜鵑。一名石棠花。牛食之即瘋顛。富陽北泥山白洋溪一帶山中甚多。彼土人呼爲石棠花。即黃色映山紅也。○百草鏡云。殼似連翹。子類芝麻。故一名山芝麻。入藥每服三分。

不可多服。方術家麻藥中有之。其根名巴山虎。入藥去骨用。

汪連仕草藥方。土連翹即鬧羊花子。今呼爲南天竺草。

苦溫。治風寒溼痹。癰腫腫脹。撲損疼痛。疽毒疔瘡。用之神效。

汪連仕草藥方。治跌打損傷。能活血疏風。理七十二般風氣。爲外科聖藥。

透骨丹。藥鑑。治跌撲損傷。深入骨髓。或隱隱疼痛。或天陰則痛。或年遠四肢無力。此藥主之。真神方也。

也。鬧羊花子一兩。火酒浸炒三次。童便浸二次。焙乾。乳香沒藥不去油。血竭各三錢。爲末研勻。再加麝香一分同研。磁瓶收貯封固。每服三分。壯者五六分。不必吃夜飯。須睡好方服。酒可盡量下。服後避風。

有微汗出爲要。忌房事酸寒茶醋等物。弱者間五日一服。壯者間三日一服。○按吉雲旅抄。有治無名腫毒疔瘡發背一醉消奇方。用山芝麻三分。研極細末。以好酒煎數沸。帶渣服下。蓋被出汗。不可見風。

一服全消。但不可用燒酒。則又與藥鑑製法異。並附於此。善用者擇之。

將軍復戰丹。張雲野瑣記。治跌打損傷。以山芝麻二十兩。童便浸四次。燒酒浸三次。略炒。乳香沒藥各炙去油三兩。血竭煨二兩。爲極細末。火酒送下四分。隨食白煮豬肉壓之。如持齋者。食白腐乾。服藥

後。切記避風。

後。切記避風。

後。切記避風。

後。切記避風。

七釐散。吳興楊氏便易良方。治金刃傷。止痛如神。用龍骨。礪砂。血竭酒洗。兒茶。天芝麻。卽土連翹。各五分。爲細末。每服七釐。

十全丸。葭竹堂驗方。治風痺跌撲。癰疽初起。一服卽能消散。惟虛弱人須先補。而後用此攻之。麝香三錢。穿山甲土炒脆。廣木香生研。血竭另研。雄黃水飛。山芝麻酒炒。番木鼈黃土炒。焦黃爲度。不可太枯。篩取淨末。自然銅火煨醋淬九次。研細水飛。殭蠶炒。去絲去頭足。以上各一兩。川蜈蚣去足尾二十一條。酒炙爲末。蜜丸。桐子大。以硃砂爲衣。金箔裹之。蠟丸封固。每用一九。至重者再進一九。用羌活紫蘇酒煎化服。取汗避風。否則發戰傷人。一方去木鼈子。加風茄花五錢。山芝麻亦用五錢。較穩。

馬前散。救生苦海。治癰疽初起。跌撲內傷。風痺疼痛。其效如神。番木鼈忌見鐵器。入砂鍋內。黃土拌炒。焦黃爲度。石臼中搗磨。用細篩篩去皮毛。揀淨末。山芝麻去殼酒炒。各五錢。乳香末。箬葉烘出汗。五錢。穿山甲黃土炒脆。一兩。每服一錢。酒下。不可多服。服後避風。否則令人發戰慄不止。如人虛弱。每服五分。

五虎丹。治風痺跌撲。腫毒初起。草烏去皮。薑汁拌曬。隔紙炒。山芝麻燒酒拌曬炒。雄黃水飛。血竭箬葉上烘燥。穿山甲砂炒。各一兩爲末。丸如芥子大。酒下二三分。不可多。此方見草寶真劫劑也。

巴山虎 卽鬮羊花根也。紫妙方名巴山虎。

追風定痛。

神妙草頭痧藥。行篋檢祕。鵝不食草并子一兩。南星半夏藜蘆漏蘆牙皂鬧羊花子鬧羊花根各一錢。俱曬燥磨極細末。此藥專治中暑中寒中風不語牙關緊閉急慢驚風小兒筋抽將藥吸入鼻內噴嚏來立時甦醒亦可用陰陽水調服二三分立愈。

薰痔漏仙方。不可刀鍼掛線及服藥丸散。用鬧羊花根俗名老虎花像杜鵑色黃其根如鐵將此根搥碎煎湯放罐內置桶中蓋上挖一孔對痔坐定燻之湯冷復熱之再燻其管觸藥氣自漸漸潰爛不堪燻半月自愈重者一月收功永不再發切不可洗。

治兩腮紅腫梁氏集驗。百合一個山芝麻根去皮貝母元明粉各一錢銀硃七分加白麩調敷。

土茜草

一名地蘇木。過山龍。風車草。此南方所產。薔草也。葉四五瓣成一叢。攢莖節而生。方梗柔蔓。皮糙澀棘。人指獨莖直上一二尺。乃有分歧處。葉如箭鏃。風吹能環轉如車輪。故名。又名八仙草。以其葉相對攢簇。枝葉閒生也。其根黃赤色。不可染。又名活血丹。○百草鏡云。此草秋時結實。小如梧桐子。實後枯立。夏後發苗。

百草鏡。性平。入肝脾心經。治打傷跌壓。活血。性善行血。無瘀者禁用。○葛祖方。治瘋氣痛。通經下胎。黃

疽。鬼箭打痕。痞。蛇傷。○藥鑑云。功專活血。治跌撲。癰毒。癥瘕。經閉。便血。崩中。帶下。痔漏。風痹。鬼箭風。臍脹。黃疽。蛇傷。

疔瘡。朱羅峯方。過山龍。仙橋草。蒼耳草。豨薟草。紫花地丁。野苧麻根。六味等分。酒煎服。取汗。須多服。蟾酥丸。汗出鹹者。可治。若味淡。不可治。

又方。地蘇木。陰乾爲末。重者八錢。輕者五錢。好酒煎服。如放黃者。沖酒服。渣罨疔上。

野苧麻

採藥志。天青地白草。又名川綿葱。卽野苧麻也。

一名銀苧。又名天名精。生山土河塹旁。立春後生苗。長一二尺。葉圓而尖。面青背白。有麻紋。結子細碎。根擣之。有滑涎。入藥用根。取鬆土者良。肥白無筋。按此與地菘別。

性涼。治諸毒。活血止血。功能發散。止渴。安胎。塗小兒丹毒。通蠱脹。崩淋。哮喘。白濁。滑精。牙痛。喉閉。骨哽。疔氣。火丹。癩毒。胡蜂毒。蛇咬。發背。疔瘡。跌撲損傷。○救生苦海。午日取野苧麻。陰乾曬燥。搓熟。取白絨收藏。夏月遇有金刃傷者。敷之卽止血。且不作膿。○百草鏡。跌撲。野苧根一兩。搗碎。好酒煎服。盡量飲。○漆瘡紅腫。合紫霞膏。又爲女科聖藥。痘毒。以野苧麻去皮搗敷。○癰疽發背。對口。一切無名腫毒。野苧麻搗汁。用無灰酒沖下。渣敷患處。露頭。蓋被出汗。卽出膿水全愈。

跌打閃挫方。教師白宇亮傳。大鯽魚一尾。獨核肥阜一個。胡椒七粒。黃梔子九個。老薑一片。葱頭三個。野苧麻根一段。乾麪一撮。香糟一團。紹酒隨數用。同前藥合搗如泥。炒熱敷患處。立愈。外用布包紮緊。次日青出即愈。○救生苦海。治神鬼箭。用野苧麻川南星同搗敷。

徐若寧云。蛇虺咬。看傷處有竅。是雄蛇。無竅。是雌蛇。以鍼挑破傷處。成竅。然後取野苧麻嫩頭。搗汁和酒服之。三盞。絞剩渣敷傷口。能令毒從竅中出。傷立愈。將渣棄水中。永不復發。

鷄鴨腳艾

百草鏡。葉細多歧。閒有闊者。雜之薑蕤。如鷄鴨腳然。故名。搓之作艾香。

治腳氣疝氣。

千里光

一名九里明。一名黃花草。綱目附見千里及下。按千里光爲外科聖藥。俗諺云。有人識得千里光。全家一世不生瘡。綱目不載。入外科用。○百草鏡云。此草生山土。立夏後生苗。一莖直上。高數尺。葉類菊。不對生。○圖經云。千里光生淺山及路旁。葉似菊而長。背有毛。枝榦圓而青。春生苗。秋有黃花。不結實。采莖葉入眼藥。名黃花演。

治目不清。去紅絲白障。迎風流淚。百草鏡。○明目。去星障。煎湯浴瘡瘍。合膏點赤眼。貼楊梅瘡。狗咬。以

千里膏。搽粉霜貼之。治蛇傷。治四塊鵝掌風。王三才醫便。用千里光草一握。蒼耳草一中握。東牆頭草一小握。共入瓶內。水煎百沸。以手少擦。麝香向瓶燻之。仍用絹帛繫臂上。勿令走風。三次即愈。千里光即金釵草是也。

治時疫赤鼻。聾耳火眼。諸瘡癰腫毒破爛。及鵝掌風。合千里光膏點赤眼。貼楊梅瘡。加狗油熬粉霜尤妙。王安采藥方。

小青草

五月生苗。葉短小。多莖。不甚高。開花成簇。紅色兩瓣。與大青同。但細小耳。一名蜻蜒草。一名蒼蠅翅。綱目小青條集解下。引圖經。生福州。三月生花。亦不載其形狀。未免失考。且主治亦別。○圃事須知。小青一名淡竹花。此則另是一種。

味苦大寒。理小腸火。治兒疳積。赤目腫痛。療傷寒熱症。時行咽痛。治疳積。煮牛肉田雞雞肝食之。

疳疔。煮豬肝食。○黃疸。勞瘡發熱。○翳障初起。○百草鏡。小青草五錢。煮豆腐食。

雀目。百草鏡。一名雞盲。白晝見物。將暮即昏。雞肝或羊肝取一具。不落水。小青草五錢。安盃內。加酒漿蒸熟。去草吃肝。三服即愈。加明雄黃五分尤妙。

澤半支

百草鏡。葉如鼠牙半支。生山澗處。葉皆對節。夏開黃花如瓦松。

治蛇咬疔腫。

狐尾草

汪連仕采藥書。狐尾草花如狐尾。九節。而生長水澤旁。名狐媚花。

主治吐血金瘡。取根敷一切腫毒。根毒洗瘡。用葉。

金錢草

一名遍地香。佛耳草。俗訛白耳草。乳香藤。九里香。半池蓮。千年冷。遍地金錢。其葉對生。圓如錢。鉞兒草。葉形圓。二瓣對生。象鏡鉞。生郊野溼地。十月二月發苗。蔓生滿地。開淡紫花。開一二寸則生二節。節布地生根。葉四圍有小缺痕。皺面。以葉大者力勝。乾之清香者真。三月採。勿見火。綱目有積雪草。卽此。但所引諸書。主治亦小異。故仍爲補之。至綱目所載。言其治女子少腹痛有殊效。其方已載綱目。此不贅述。

味微甘。性微寒。祛風。治溼熱。百草鏡。跌打損傷。瘡疾。產後驚風。肚癰。便毒痔漏。擦鵝掌風。汁漱牙疼。葛祖方。去風散毒。煎湯洗一切瘡疥。神效。採藥志云。發散頭風。風邪。治腦漏白濁熱淋。玉莖腫痛。搗汁。沖生酒吃。神效。

按蔣儀藥鏡云。佛耳草下痰定喘。能去肺脹。止哮喘嗽。大救金寒。以之列入熱部。豈以其氣辛耶。
白虎丹。祝氏效方。鮮野淡菜。卽車前草。洗淨。加遍地香搗爛。用白酒和汁絞出。鵝毛蘸搽患處。卽消。
疥瘡。救生苦海。鉞兒草加鹽少許。搗熟。頻擦全化。然後洗浴。三次必愈。若用煎洗。反不見效。
疔瘡走黃。毒歸心。○慈航活人書。銅錢草。卽遍地香。採葉搗爛。童便煎服。服後再飲好菜油二三盃。令
吐如吐。卽不必服矣。再加生豬腦一個。同白糗子搗勻敷。
張介賓本草正。佛耳草。味微酸。性溫。大溫。肺氣。止寒嗽。散痰氣。散風寒。寒熱。亦止泄瀉。鋪艾捲作筒。用
熏久嗽尤妙。

望江青

一名還精草。玉星草。銀腳鷺鷥。血見愁。穀雨後發苗。生澤旁湖岸。方莖中空。葉狹長而尖。有鋸齒。對節。
小滿後抽莖。開花成穗。細紫層層而上。寒露時枯。根多鬚。節間方而白。極長。亦空明。根尤妙。
王聖俞云。銀腳鷺鷥。葉似胡麻而小。直莖可尺許長。其葉對生。根絕類水芹。味甘而多津液。採而以蜜
拌蒸食。治肺虛失音。及久服最益人。西湖諸山皆有之。據此則似另一種。蓋望江青根白而不長。若長
者。乃銀腳鷺鷥也。並存以俟考。

李氏草祕。望江青。俗呼天芝麻。以其葉似芝麻葉也。方梗。對節生葉。至春節開紅紫花。生水溝澤邊。

形微似諸蘭草。

涼苦。百草鏡。性寒而味微苦。入肺經。吐血服之。生精還力。除溼熱。去星障。療肺癰。勞力傷。脫力黃。同金器煎服。愈驚風。

治打傷撲傷。最活血。搗汁沖酒服。渣罨傷處。一人閃足。痛不能舉。無苗。尋其根。搗汁入煎粥。三服而愈。同牛膝芍藥當歸獨活玉釵草活血丹七葉草五爪龍放棒行金雀腦覆絲藤攔草等。和勻搗汁。加酒服之。損傷垂死。但得入咽可生。並治諸爛痛瘡癬。吐血亦效。

目中去星翳障。百草鏡。望江青一兩。羊肝一具。同豆腐煮食。

吐血。白蜜二兩。隔湯頓熟。望江青一兩。煎汁沖蜜服。不論遠年新起。一切血症。二服除根。嘉慶三年。予僕孫成患血症甚劇。得此方而愈。但服此藥後。每服須吃桂圓五觔。二服吃十觔。方無後患。此藥服後。人如醉。惺惺然欲睡。一週時自愈。再得燕窩粥培元更妙。

乳癰乳核。秋泉家祕祖傳天下第一奇方。專治乳癰乳核腫硬大者。服之即內消。用九龍川即龍見怕一兩。細葉冬青即山黃楊五錢。龍爪紫金鞭即馬鞭草又名龍爪草一兩。金剪刀三錢。九節金絲草即望江青五錢。遍地金龍草即地五爪三錢。用無灰酒二盃。加香櫞葉或橘葉十餘片。煎鍾半。飢時隨量二三次服之。渣再煎服。

絕瘡。望江青乾者五錢煎酒服。

予表咸張石港。生平常服望江青。每日用乾者三錢。北棗六枚同煎食。如是三年。身輕脚健。終身無疾。其功不下參也。

無骨苧麻接骨草。麻衣接骨。紫接骨附。

卽玉接骨。一名血見愁。玉錢草。麒麟草。玉連環。葉小圓。根如水芹。生溼陰處。立夏時發苗。逢節則粗。葉尖長。根蔓延。色白多粗節。類竹根。搗之汁黏。高者尺許。鬆土種之。極易繁衍。入藥用根。百草鏡云。玉龍盤。一名無骨苧麻。葉類苧麻而薄小。背不白。莖如筍。色明透。至九月莖白明如水晶。上有細紅點子。十月萎。採宜九月。一名玉梗半枝蓮。搗之有白漿稠滑。綱目蒴藋條釋名云。卽接骨草。蘇恭云。葉似芹。寇宗奭云。花白子青。十月子乃紅熟。有一二百子。時珍云。每枝五葉。按羣芳譜。則花白而葉不類。其根乃似水芹。今人搗汁。以續筋骨損折。頗驗。名玉接骨。當是此種。然綱目無一語治折傷。且所引形狀。率多含混。故特詳晰補之。

性涼。味甘淡。入肺經血分。治吐血腸紅下血。跌打損傷。采藥志云。接骨草。又名玉梗。金不換。性溫。能止血生肌。行肺經之惡血。引血歸經。理氣開胃。大有功效。

接骨草

苗如竹節。出廣西。粵語。此草叢生。高二三尺。葉大如柳而厚。莖有節。色綠而圓。花白。午開。自三月至九月不絕。羣芳譜。四季花。一名接骨草。葉細。花小。色白。自三月開至九月。午開。子落。枝葉搗汁。可治跌打損傷。九月內剖根分種。肇慶志。接骨草出封川陽江。一名四季花。生園林中。莖綠而圓。葉長如指而尖。花白。跌傷骨節。搗爛敷之。可以接骨。而本草不載。李氏草秘。羊耳草又名接骨草。生牆崖上。葉如羊耳。專治接骨。

性平。治折傷。續斷骨。擣卷即愈。

麻衣接骨

生背陰山腳下。或澗旁。穀雨後發苗。葉類苧麻。背不白。對節生。節下則粗如鶴膝。作紫色。敏接接骨草數種。俱產深山澗隰旁。近地罕得。人家閒有種之者。然麻衣接骨每不易得。玉接骨性涼味甘而補。能和中調血。生髓益津。其功不僅專治折損。麻衣接骨性溫而行血。惟專治折損。故人多不傳其種。辛亥。予館臨安。遊西徑山寶珠寺。見山門外遍隙地皆麻衣接骨。形狀儼如土牛膝。而粗處作紫黯色。甚脆。折之從粗節處斷。視之紫透中心。誠為佳草。不易得。而山僧土人悉皆莫識。故得滋育盈畦也。

治跌打損傷。

紫接骨

生山上。與麻衣接骨相似。而葉莖俱紫。治跌撲勞傷損瘀。

汪連仕云。金寶相一名金鉢盂。器金瘡之聖藥。又能散風透膿。一夜即透。其葉如蝴蝶花。根如商陸。即皺皮葱。今呼麻葉接骨。敏按汪所論。當又是一種。亦非荔支草。而又不是似牛膝之一種接骨也。

鳳眼草 花上細粉附。

此草苗如薄荷。葉微圓。長五六寸。穀雨後生苗。立夏後。枝極開復生二小葉。節節皆有。至秋後。二小葉中心白色。儼如鳳眼。故名。八九月眼中開花。其花如鬚。長一二寸。紫黃色。亦可入藥。○百草鏡。鳳眼草。芒種後。其枝極開。二小葉中心各起蕊一粒。如人兩眼。細碎如石胡荽子狀。至小暑後。色轉紅黃。漸抽長如鬚。此草自苗至老。葉皆有淡紅暈。

敏按經驗廣集治小便不通。有阜角湯熏法。方中用鳳眼草。乃臭椿葉別名。與此名同物異。又荔支草亦名鳳眼草。與此亦異。

治一切風痺。活血去風。酒煎服立效。

室女乾血勞。用鳳眼草連根葉鮮者一兩。加紅花三錢。酒煎服。通經自愈。

四日兩頭瘡。用鳳眼草煮紅棗。飲汁自愈。俱傳信方

婦女經閉不通。發熱勞症。鳳眼草爲末一兩。紅花炒二錢。水三鍾。煎一鍾。入黑糖五錢。空心服三五劑。見血方止。醫學指南

遺精白濁。鳳眼草炒乾。研末五錢。沖熱黃酒服。醫學指南

花上細粉。入癬藥。殺蟲定癢。

風膏藥

桂海草木志。葉如冬青。粵志。肇慶七星巖產風藥。叢生石罅。其葉圓厚。和酒嚼之。治風疾。一曰風草。

一曰風菜。諺云。風病須風菜。卽此。按福寧府志。風藤草。一名山膏藥。治風愈瘡。或卽此歟。

治太陽頭疼。目昏眩。

竹葉細辛

卽獐耳草。香勝細辛。

治脫力虛黃。汪氏方

離情草

出雲南。夷中多有鬻之者。凡人爲情慾銅閉。往往致死。得此草一莖煎服之。入口卽豁如夢覺。斷緣絕愛。亦不自知所以然也。按段成式雜俎。載左行草使人無情。范陽以之入貢。或卽此類歟。又有合情草。與之相反。可知造物之生物。必有對待如此也。

已相思。絕情愛。如神。

和合草

此卽合情草也。柳崖外編。永昌府瀾滄江外。有和合草。根潔白。結男女交媾狀。土人見之。用稻米周遭圍之。掘方可得。否則遁去。有夫婦不諧者。服之卽歡好。然載諸江船。輒沈溺不得渡。智者用長線繫置岸側。持線登舟。渡畢。然後引過。故滇省近邊一帶。時時有之。聞服之者曰。男視女。雖嫖母。西子王嬙。不若也。女視男。雖醜亦潘安。雖老亦健兒也。治夫婦相憎疾。煎酒服。

鹽蓬藤

藥性考。二種皆產北直鹹地。土人割之。燒灰淋湯。煎熬得鹽。其葉似蒿圓長。至秋時。莖葉俱紅。燒灰煎鹽。勝海水煮者。

味鹹性涼。清熱消積。

知風草

藥性考。生雷瓊。蔓生。無毒。土人春日視其苗。有一節。則一次有風。入藥以無節者浸酒用。治一切風痺。入骨能拔之外出。

鳳頭蓮

出臺灣內山。形如黃連。色紫。多細鬚茸茸然。分岐如鳳頭。故名。

性平。治咽喉一切諸症。

梨鬆果

如肥阜出臺灣。

治疔瘡磨塗。

蒲包草

活人書又名鬼蠟燭。新語云。水蠟燭。草本。生野塘閒。秋杪結實。宛與蠟燭相似。有詠者云。風搖無弄影。煤具不燃煙。以其開花結實。儼似蠟燭。故名。蘆葦蕩中頗多。土人採其實。以治金刃傷止血用。

治瘰癧。蒲包草連根採來。洗去泥。切寸段。砂鍋煎湯。代茶飲。不論男女皆愈。但婦人服此。愈後終不受孕。須服北京眞益母丸四五兩。可解之。

汪連仕采藥書。蒲萼。卽蒲草。南人呼莎草。北人呼板枝花。結實爲鬼蠟燭。其粉卽蒲黃。

鬼扇草

采藥錄。鬼扇草。生石壁上。葉面青。有直紋。如白果葉狀。枝枝生如扇骨。人若打死在地。搗此草汁灌入。口卽甦醒。

鮎魚鬚

采藥錄。鮎魚鬚草。梗葉青色。面起直紋。葉葉有鬚二條。其根如竹鞭狀。

治疔瘡一切諸瘡。

汪連仕云。鮎魚鬚沿藤如豆。葉二丫。內生二鬚。根白而粗。專治外科一切疔瘡腫毒。罌之立消。

紫背稀奇

采藥錄。紫背生陰山。著地布苗。葉有兩大兩小。面灰色。有直紋。背微紫。若起心。有藤一二尺長。葉尖對生。

治痘毒。用活草一觔。作二服。酒煎下。已成速愈。未成立消。

雀麥

汪氏采藥書。卽雀角花。此花令人獨忿。花象雀腳。獵人采熬藥箭。呼爲破關草。人以其能爛痔漏。呼爲破管草。

性熱氣烈。傷人肌膚。立能潰腫。須米醋炒用。腐腸之品。不入湯劑。惟外治點痔漏用之。汪氏方。

拾遺卷四

草部中

金豆子夜關門附。

百草鏡一名金花豹子。三月生苗。十月枯。雖豆類。卻不起蔓。本高一二寸。分枝成叢。葉似槐而稍大。處暑時開黃花。五出。馨口。蠟梅似之。結莢向上。類露瓊而短。長只二三寸。實似綠豆而扁。皮有紫斑。較綠豆稍大。味淡。

子。 治疗癰如神。

葉。 治腫毒。茅氏傳方。以葉曬研。醋和傅。留頭即消。或酒下二三錢。

按傅澹菴草花訣。金豆子開黃花。子如綠豆。入滾茶。味清香。即草決明。周憲王救荒本草。有山扁豆。即苳苳。決明味甘滑。可作酒麴。俗呼獨占缸。苗葉花子。皆可瀹茹。及點茶食。所載形狀。亦與金豆子同。而瀨湖綱目。決明後附苳苳云。性平無毒。火炙作飲。極香。除痰止渴。令人不睡。調中。隋稠禪師探作五色。飲以進煬帝者是也。無治疗腫之說。故並存以備考。

夜關門

葉如槐。夜即合。開黃花。仁和筧橋人多種之。俞曉園云。有草木二種。草本者良。木本者乃合歡也。能追風。取皮治肺癰不斂。熬膏貼毒。生肌收口。

按綱目馬蹄決明。葉亦如槐。晝開夜合。其葉本小。末參。秋開黃色花。或即係決明。但綱目於決明子下。

亦不言疝氣。今並存之。

芟。治疝氣。

接骨仙桃

一名奪命丹。活血丹。蟠桃草。生田野間。似醴腸草。結子如桃。熟則微紅。小如菘豆大。內有蟲者佳。百草鏡。仙桃草。近水處。田塍多有之。穀雨後生苗。葉光長。類旱蓮。高尺許。莖空。摘斷不黑。亦不香。立夏後開細白花。亦類旱蓮而成穗。結實如豆大。如桃子中空。內有小蟲在內。生翅穴孔而出。採時須俟實將紅。蟲未出生。翅時收用。藥力方全。蓋此藥之用。全在蟲。須曬焙令內蟲死。若掛懸風乾。恐內蟲生翅而出。藥亦無用矣。按此草須芒種後採。若過夏至。則蟲穴孔而出。化爲小蚊。苞空無用矣。性溫。味甘淡。消癰腫。跌打。或搗汁。或屑服。俱效。

治肝氣和胃。集聽云。一名八卦仙桃。此草生田野。葉如石榴葉。實如桃子。絕小。內生小蟲者真。取實連蟲用。○一方專治肝氣胃氣小腸疝症。用仙桃草有蟲者。金橘核。福橘核。華澄茄。各等分。爲末。砂糖調丸。菘豆大。每晚服一錢許。至重者二服斷根。

治勞損虛怯。百草鏡云。取有蟲仙桃草。用童便製透。入補藥用。

治吐血。百草鏡云。用新鮮接骨仙桃草搗汁。加入乳和服。按吐血諸方。皆用涼血之劑。惟此藥性熱。

加入乳能引血歸經。故妙。

跌撲損傷。 救生苦海。用地蘇木五錢。八角金盤根一錢。接骨仙桃草五錢。臭梧桐花三錢。煎酒服。

七葉黃荊

一名豬臥草。地五爪。珠子草。烏食草。烏蛇草。七絃琴。亦名七葉黃荊藤。生土牆腳下陰地。葉尖長。相對三四行成一瓣。莖上起稜一凹。開紫色。白露後抽心。高三五尺。開細白花成簇。結子亦細碎。霜後紅如珊瑚細珠。根長而白。入藥。○百草鏡云。此種有木本者。名攪攪活。治跌撲癰腫。味甘。生服能令人吐。

治勞力傷跌打。魚口漆瘡。煎湯洗。

治便毒。 搗汁。將肥阜一個煨存性。調酒服。渣傳患處罨之。

治跌撲損傷。閃腰挫氣痛。 集聽云。此祕方也。用烏蛇草曬乾爲末。砂糖酒調服。最凶者加童便。須端午日午時收者更效。若急用。不拘時日。取鮮者搗爛服。發汗愈。此草有五名。一曰烏蛇草。一曰烏龍草。一曰豬臥草。一曰七葉黃荊。因其葉七片一枝。或五片。大者九片。其根名千秋藤。九十月開頂上結紅子。曬乾吞之。可治疝氣。

汪連仕草藥方。七葉黃荊。俗呼攪攪活。又名放棍行。又名珊瑚配。與烏蛇草別。 行血敗毒。洗一切瘡。

疥鬼箭風。

山黃荊

玉環志。葉似楓而有杈。結黑子如胡椒而尖。可屑粉。煮食。又有水荊。似藜。結黑子。不可食。剪其枝。可以接梨。入藥。用山荊。

消食下氣。

退管方。黃荊條所結之子。炙燥爲末。五錢一服。黑糖拌。空心陳酒送服。專治痔漏之管。服至管自退出。

九竅出血。救生苦海。黃荊有二種。赤者爲楷。青者爲荊。其木心方。其枝對出。一枝五葉。或七葉。葉如榆葉。長而尖。作鋸齒。五月時開花。紅紫色。成穗。子如胡荽子。大有白膜皮包裹。用其葉搗汁。酒和服。二合立止。

骨蒸勞熱。養素園驗方。六月雪。黃荊子。豨薟草。何首烏。當歸。川芎。熟地。白茯苓。水二鍾。薑三片。煎八分服。有痰加半夏。

漆瘡。姚希周經驗方。烏蛇草。不論鮮乾。一握。煎湯一洗。卽愈。
傷寒發熱而呃逆者。回春用黃荊子。不拘多少。炒水煎服立止。

杖瘡起疔甲。黃荊子焙乾爲末。搽上卽開。不用刀刮。

肝胃痛。周山人方。用黃荊子研末和粉作團食。一二次斷根。

腳蛀。周氏方。用黃荊嫩腦葉搗爛罨上卽愈。

救命王 金不換。

一名死裏逃生。

治小兒感冒風寒欬嗽。大人傷力損傷吐血。諸風疼痛。無名腫毒。

金不換

亦名救命王。似羊蹄根。而葉圓短。本不甚高。此草出於西極。傳入中土。人家種之治病。故山澤中不產。立春後生。夏至後枯。用根綱目三七亦名金不換。與此別。又木本亦有金不換。

汪連仕草藥方。金不換大葉者爲金鉢。孟大接骨草。細葉者小接骨草。吐血頗效。因呼爲吐血草。軍中箭傷。罨之效。卽呼箭頭草。

性平。破瘀生新。治跌打。消癰腫。止血。愈疥癬。和糖醋搗擦。載蟲傷。用葉搗塗。治肺癰。

葉能伸臂力。開硬弓。臂痛或力弱不能弓者。取其葉揉軟覆膊上。以帛束之。過夜痛者卽定疼。且全力俱攝入臂上。開弓更不費力。營伍需爲要藥。

腫毒初起。百草鏡。金不換草。根葉不拘。搗碎五錢。陳酒煎服。

肺癰。百草鏡。金不換草。取根一兩。或葉七瓣。搗汁酒煎服。三次愈。不論口臭吐穢物者皆效。

風痛。楊氏驗方。金不換錢半。小活血。枳殼。蘇葉。當歸。各三錢。烏藥。川芎。各二錢。花粉五錢。老酒一斤。煎熱服。

跌打疼痛風氣。慈航活人書。救命王。卽金不換。葉如冬菜葉。春夏用葉。冬用根。搗汁沖酒服。渣加毛

腳蟹搗爛。傳如風氣。只用渣傳。

汪連仕方。行血破血。合地蘇木。落得打。共酒服。

黃麻葉

醫方集聽云。此治諸血之聖藥。一名牛泥茨。一名三珠草。一名天紫蘇。三月生苗如麻。葉有微毛。取葉嚼之。味如苦蘿。久嚼微辛。大葉旁兩小葉如杏葉。至八九月。每葉生子三粒。狀如粟米子。內一粒如菜子。嫩時青色。老卽黑色。取子入藥。治效傷肺。開花細紫紅色。自五月起。至十月止。處處有之。治血症。集驗。取葉同虎杖龍芽用。血崩。集驗。用黃麻葉連根搗爛。酒煎露一宿。次早服之。

氣症心疼肚痛。痢疾痞結。子。治效傷肺。

汪連仕云。大麻子卽黃麻子。性熱行血。醫人合麻藥共風茄用。

六月霜

丁未。余館奉化。邑人暑月俱以此代茶。云消食運脾。性寒。解暑如神。五月內山村人率刈乾束縛。挑入城市售賣。予以百錢買得一束。如乾薄荷狀。而長大倍之。莖上綴白珠成穗。土人云。子能下氣消食。更甚於枝葉。偶得痞悶不快。因取一枝沖湯代茶飲。次日卽健啖異常。所言信不妄也。○三才藻異。一名六月冷。卽曲節草也。性寒。故名。花似薄荷。葉似劉寄奴。名蛇藍。

解暑消積滯。小兒暑月泡茶食之佳。

性苦寒。亦厚腸胃。止痢開膈。食之令人善啖。凡傷寒時疫。取一莖帶子者煎服之。能起死回生。屢試皆效。又善解毒洗瘡疥。皆愈。

按綱目。曲節草。一名六月霜。瀕湖所引圖經云。甘平無毒。治發背消癰拔毒。同甘草作末。米汁調服。而他治有殊功。並未言及。今仍補之。

山海螺

生山溪澗濱隕地上。葉五瓣。附莖而生。根如狼毒。皮有縐旋紋。與海螺相似。而生於山。故名。雖生溪畔。性卻喜燥。枝葉繁弱。可以入盆玩。○百草鏡云。生山土。二月採。絕似狼毒。惟皮疙瘡。搯破有白漿爲異。

其葉四瓣。枝梗蔓延。秋後結子如算盤珠。旁有四葉承之。

治腫毒癰癤。取汁和酒服。渣傅患處。

汪連仕云。苗蔓生。根如蘿蔔。味多臭。治楊梅惡瘡神效。○王安采藥方。山海螺。一名白河車。加紫河車。紅白石膏。名四聖散。治腸癰便毒。臟毒乳癰疽。皆效。

水楊柳

張琰種痘新書云。水楊柳乃草本。生溪澗水旁。葉如柳。其莖春時青。至夏末秋初則赤矣。條條直上。不分枝。至秋略含赤花。凡痘焦紫乾枯者。以此洗之。立見光亮。漿水即行。其效如神。已洗之後。若往視之。則已洗未洗之處。其明潤焦暗。形色判然。取水行漿之效。孰有速於此者。但須用巾蘸其藥水。頻頻與拭。必水足而後已也。若秋冬葉落。取根用之。○瀕湖綱目木部有水楊。亦主痘毒。引魏直博愛心鑑浴痘法。但所載形狀。與此全別。惟於集解下註有赤楊。與張琰所說不甚相遠。而又無主治。故爲補之。性微寒。味缺。涼血解毒。痘瘡焦黑。浴之立起。

治跌打損傷。痲瘋痕癢。解暑鬱惡毒。

治痘。水楊柳湯。張琰治痘紅紫乾燥不起漿。有水楊柳湯。云古方所載。是木細葉紅梗。枝上有圓果。果有白鬚散出。此等俗呼水楊梅。以其果似楊梅也。余未試用。余常用者。乃是草生水邊。葉如柳葉。其

梗至秋則紅赤無果結。此草冬用枝梗及根。春夏秋用枝葉。凡痘紅紫乾枯不起水者。內服活血解毒之劑。外用此煎水拭頭面。連拭數次。立見光潤。卽具行漿之勢。所未洗者。其色不變。

手足拘攣。費建中救偏瑣言。用草本水楊柳酒煎服。甚驗。

痔漏洗方。傳信方。水楊柳根煎湯洗。俟蟲出愈。

膀胱落下。劉羽儀驗方。此名茄病。其色或紫者可治。白者不可治。黃連一錢。狗脊。水楊柳根。五倍子。

魚腥草四味。多寡不拘。枯礬錢許。共爲末。煎湯先熏後洗。乘熱時輕輕托進。睡臥一二日卽愈。再服調

理藥。

毛世洪經驗集。攪攪活。卽水楊柳。其根可治楊梅結毒。

小將軍

一名研星草。散血丹。生陰溼地。立春後。有苗葉類狗卵草。略大。莖微紅。穀雨後開花細小。細子二粒。如

荷包草子。○百草鏡。二月發苗。葉如雙珠草。節間生子。如鵝不食草子而略大。三月採。五月枯。

葛祖方。治黃疸腳氣。丹毒遊風。吐血。欬血。

百草鏡。治跌撲刀傷。癰腫。痰中帶血。洗疥瘡。

採藥志。性溫敗毒。治杖傷。跌打損傷。擣汁酒和服。渣罨患處。立刻消腫而愈。

余居士選要方。治跌撲。用五靈脂三錢。麝香錢半。小將軍草三兩。鮮者取汁。先將酒煎上二味。待好去渣。再入藥汁滾一二沸。取服。

僧鑑平言。此草治疔腫如神。不論疔生何處。及何種疔。皆可用。此擣極爛。傅瘡口留頭。次日即乾緊肉。上洗去再傅。至重者傅二次即愈。輕者一塗即好。真救疔垂死之聖藥也。親試神驗。

九鼎連環草

一名九葉雲頭艾。三月生苗。係子出。高二三尺。葉似艾菊。香亦近之。霜後枯。產口外五臺山二處。近有人帶種。各處可植。八九月間。起穗結蕊。類野菊蕊。但不開花結實。其實如野菊花心。○百草鏡。春月發苗。葉類艾菊。香亦近之。八月時無花而實。實先起疙瘡。逐漸長大。內包十餘子。子細長小。葉乾之甚香。黃梅時。須不時焙曬。否則易黴。黴則無用。性溫。通行氣血。治風痺有效。

風痺。百草鏡。用九鼎連環草。乾者二兩。核桃肉三兩。搗爛。當歸一兩五錢。黃酒浸。隔水煮用。

牛筋草

一名千金草。夏初發苗。多生階砌道左。葉似韭而柔。六七月起莖。高尺許。開花三叉。其莖弱韌。拔之不易斷。最難芟除。故有牛筋之名。

根入藥。治脫力黃勞力傷。治療。取此草連根淨去泥。烏骨雌雞腹內蒸熟。去草食雞。良。○百草鏡。行血。

長力入肝經。

按湖州府志。南天燭亦名牛筋草。又名烏飯草。與此名同物異。

翠羽草

一名翠雲草。孔雀花。神錦花。鶴翎草。鳳尾草。其草獨莖成瓣。細葉攢簇。葉上有翠斑。○花鏡。翠雲草無直梗。宜倒懸及平鋪在地。因其葉青綠蒼翠。重重碎疊。儼若翠鈿雲翹。故名。但有色而無花香。非芸也。其根遇土卽生。見日則萎。性最喜陰溼。粵志。孔雀花可以辟暑。

汪連仕采藥書。翠雲草一名翠翎草。卽矮腳鳳毛。治痔漏。同胡桃葉煎洗。汪連仕方。

治吐血神效。百草鏡。女子吐血。翠雲草三錢。水煎服。

嘉慶癸亥。予寓西溪吳氏家。次子年十五。忽腹背患起紅癩。蔓延及腰如帶。或云蛇纏瘡。或云丹毒。乃風火所結。血凝滯而成。予疑其入山樵採染蟲毒。乃以蟾酥犀黃錠塗之。不效。二三日癩愈。大作膿。復與以如意金黃散傳之。亦不效。次日瘡旁復起紅暈。更爲闊大。有老嫗教以用開屏鳳毛。卽翠雲草也。搗汁塗上。一夕立消。此草解火毒如此。又不特治血神效也。

半嬌紅

一名老鸛紅。水雞冠。立夏後生苗。一莖直上。莖紅葉尖。長而狹。八月結實。六角。五月采。

治風痺跌撲。煮羊肝食。退目中紅障。

普賢線

山川典。產峨帽山。乃樹上苔鬚蔓引而成。長數尺。或言深谷有尋丈者。湖湘故事。載羅漢條。卽此。唐篤湖曰。普賢線。產峨帽山。乃普賢石上青苔也。山僧採取曬乾。以爲上藥。○益部方物記。仙人縉生大山中。與苔同種。但巖陰石隈多鮮翠。長二三尺。叢垂若縉。○敏按。酉陽雜俎。仙人條出衡岳。無根蒂。生石上。狀如同心帶。三股色綠。亦不常有。條卽縉也。此生石上者。方入藥。無疑。

治胃脘心氣疼痛。煎服。瀕死者皆效。

藏紅花 土紅花。

出西藏。形如菊。乾之可治諸痞。試驗之法。將一朵入滾水內。色如血。又入色亦然。可沖四次者。真。綱目有番紅花。又大薊曰野紅花。皆與此別。

治各種痞結。每服一朵。沖湯下。忌食油葷鹽。宜食淡粥。

治吐血。王士瑤云。不論虛實。何經所吐之血。只須用藏紅花。將無灰酒一盞。花一朵。入酒內。隔湯頓出。汁服之。入口血卽止。屢試皆效。

土紅花

福建續志。土紅花大者高七八尺。葉如枇杷而小。無毛。秋生白花如粟米粒。生福州及南恩州山野中。福州生者作細藤。似芙蓉。上青下白。根如葛頭。入藥薄切。用米泔浸一宿。更用清水浸一宿。搗服。

阿勃參

程賦統會云。產拂秣國。華夷花木考。阿勃參出拂秣國。長一丈餘。皮色青白。葉細。兩兩相對。花似蔓菁。正黃。子似胡椒。赤色。斫其枝。汁如油。其油極貴。價重千金。油塗疥癬即愈。

茄連

延綏鎮志。葉如藍草而肥厚。種之畦塍。根圓大類葵。露出土外。開黃花。京師謂之撒藍。能解煤毒。

靈通草

楚庭稗珠。僧建公之徒參悟患聾。達公謂得羅浮靈通草始瘳。參悟來博館。入山於玉女峯得此草。莖長三尺。如箸而莖虛中。兩頭皆實。頂開七葉。取葉煎水服。截其虛者。貫兩耳中。夜一聲若雷。聾遂開。

治聾

羅裙帶

職方典出廣西南寧府葉滑嫩長二寸許似帶
治折傷損手足者取葉火煨微熱貼之即愈

金狗脊

職方典出粵南寧府即蕨根形如狗脊毛如狗毛有黃黑之別
止諸瘡血出治頑癬黑色者殺蟲更效

雪裏開 雪裏花

雁山志性大寒深谷中有之能解砒毒冬時開花故名

治喉瘡熱毒萬氏家抄取根搗汁服

雪裏花

朱楚良在鎮海其土人有采雪裏花者冬月嚴寒此花始生在招寶山龍潭旁環渚而發苗甚短小如
六月雪狀高不過二寸許每雪時開白花如豆大土人采得乾之入藥
傳痔以雪裏花爲末溼者乾摻乾者麻油調搽一二度其痔即消縮

苦草

綱目水草類載苦草云生湖澤中長二三尺狀如茅蒲之類主治白帶又主好嗜乾茶面黃二種病其

氣味藥性又失載。今依張璐玉本經逢原補之。苦溫無毒。香竄。入足厥陰肝經。理氣中之血。產後煎服。能逐惡露。但味苦伐胃。氣竄傷腦。膏梁柔脆者服之。減食作瀉。過服則晚年多患頭風。昔人畏多產育。以苗子三錢。經行後麴淋酒服。則不受妊。傷血之性可知。

山馬蘭

甌江志。別名一枝香。按綱目馬蘭下集解註云。又有山蘭生山側。似劉寄奴。葉無極。不對生。花心微黃赤。大補血。而不言其有治痰開塞之功。○百草鏡。山馬蘭治療極效。故又名疔見怕。其蔓延到處節上生根。故又名鬼仙橋。皆俗見隨義而呼也。

治風痰喉閉。驚風。疔疔定痛。搗汁塗小兒蛇癩。煎湯洗痔腫疥癢。百草鏡。

風痰喉閉。永嘉縣志。山馬蘭取根搗碎。用人乳浸。男病用哺女。婦人乳女病用哺男。婦人乳浸少頃。令病人仰臥。枕上將頭倒垂。將乳汁男左女右滴入鼻中。候喉中有痰涎壅塞。即轉身垂頭開口。任痰自流。痰完病愈。但此藥入鼻後。病人不許有聲。一作痰即止。

小兒驚風。牙關緊閉。煎汁灌入喉中。即愈。

鎖喉風。頭面頸項俱腫。飲食不下。傳信方。白馬蘭搗爛。井花水取濃汁。白酒漿均調。下喉立效。

小兒頸項腿肋縫中潰爛。養生經驗方。以馬蘭汁調六一散搽之。即愈。○馬蘭搗爲膏。能治大人兩

腿赤腫流火。或溼熱伏於經絡。皮面上不紅不腫。其疹異常。病人只叫腿熱。他人按之極冷。此謂伏氣之病。用此膏搽之立愈。

流注。顧錦州傳方。采山馬蘭。煮熟。麻油醬油作蔬拌食。半月自消。

野馬蘭

百草鏡云。馬蘭氣香可作蔬。此種係野生者。其氣臭不可食。三月發苗。莖赤。而初秋開白花。成簇細碎。三月采。因其功能涼血。與馬蘭同。故名。莖葉根俱入藥。性寒涼血。治溼熱。蛇咬。小兒癩瘡。

獨腳馬蘭

李氏草秘。此草生河澤邊。葉如柳。對葉圓梗。

治發背諸腫毒熱癰。搗汁一杯。入酒二杯服之。未成膿者即消。有膿者即出。重極者服半盃或一盃。再劑渣罨。

玉淨瓶

俗名豬屎草。氣殺郎中。白山桃。春月發苗。葉尖長排生。莖有白紋斑點。高數尺。葉對節生。夏開細白花。成簇如華蓋。結實如菜菔子大。青圓。霜降後紅。其根肥白。十月采。入藥。

味甘性平。和血行血有效。治勞傷跌撲。

汪連仕草藥方。氣殺郎中草。一名青背仙禽。又名疔見怕。山人呼疔頭草。其性清涼降火。消癰毒。散腫。拔疔根。

紗帽翅

臺海采風圖。此草一莖數十。花色黃。入藥用葉。

治癰

石風丹

生石上。能療瘡毒。出雲南蒙化府。

象鼻草

職方考。出雲南府。

治丹毒跌撲損傷。

透骨草

珍異藥品云。形如牛膝。綱目有名未用下。附透骨草。亦未詳其形狀。據其所引治病諸用。乃鳳仙草也。蓋鳳仙亦有透骨草之名。與此迥別。

療熱毒良。珍異藥品。

治風氣疼痛。不拘遠年近日。家寶方。透骨草二兩。穿山甲二兩。防風二兩。當歸三兩。白蒺藜四兩。白芍三兩。豨薟四兩。去莖用葉。九蒸九曬。海風藤二兩。生地四兩。廣皮一兩。甘草一兩。以上爲末。用豬板油一斤。煉蜜爲丸。梧子大。早晚各五錢。酒下。

腿疼難忍。醫學指南。核桃肉四個。酸蒲萄七個。斑蝥一個。鐵線透骨草三錢。水煎熱服。出汗愈。不問風溼皆效。

治痞。醫學指南。透骨草一味。貼患處。一炷香。或半炷香時。卽揭去。皮上起泡卽愈。

洗癱瘓秘方。醫學指南。蛤蚧一個。麻黃。川椒。透骨草。防風。大鹽。各四兩。白花蛇二錢。艾一把。槐枝一條。川烏草烏各二兩。紫花地丁一斤。用水二桶煎。大缸半埋在地。入水溫時。坐上洗。再用水二桶煎渣。候冷時。再入熱水。或一日。或一夜。臨出時。用水澆頂心數次。再用芥末稀貼患處。紙絹裹熱。坑上睡汗出盡爲度。忌早起飲食。就臥內妙。

汪連仕采藥書。透骨草彷彿馬鞭之形。大能軟堅。取汁浸龜板。能化爲水。合金瘡入骨補髓。兼治難產。專主煉膏丹。按鳳仙白花者。亦名透骨白。追風散氣。紅花者名透骨紅。破血墮胎。亦有透骨之名。非一物也。

不死草

珍異藥品。出柳州。高一二尺。狀如茅。

食之延年。暑時置盤中。食物不腐。并可辟蠅。

拳黃雞子

珍異藥品。一名水蘿蔔。

治霍亂吐瀉瘡疾。每用一錢。嚼碎水飲下。

雞腳草

汪連仕采藥書。卽雞爪花。其子名勝光子。

去星翳。明目清肝。

根。行血治風。治大麻瘋。鶴膝瘋。雞爪風。

刀鎗草

粵西叢載。此草細葉黃花。

止金瘡血。

苦地膽

出粵西。

葉可貼熱毒瘡。

箭頭風

粵西叢載。花似箭頭。職方典。產廣西南寧府山中。花如箭鏃。

治風。四肢骨節痛。煎水薰洗之愈。

消痰。治氣急。定喘妙方。王登南方。取箭風草。放鮮肉內。燻熟。要淡。忌用鹽醬。取出。去草食肉。

紅果草

叢載云。有二種。果大者。葉略尖。不入藥用。又有果如小指頭頂者。葉圓邊。花梗有軟刺。入藥用。

治牙痛酒刺。

龍柏藥性考。紅果草。出廣西。葉圓刺弱。味辛。煎湯漱牙疼。

勾金皮

珍異藥品云。形未詳。

治無名腫毒惡毒。醋磨塗上。卽消牙疼。以皮塞牙縫中。卽定。咽喉乳蛾。每用三五釐。細嚼嚥下。

琉璃草

出始興玲瓏巖。莖如芹梗。與肇慶風藥相類。食之治風。

仙人凍

一名涼粉草。出廣中。莖葉秀麗。香猶藿檀。以汁和米粉食之。止飢。山人種之連畝。當暑售之。○職方典。
仙人草莖葉秀麗。香似檀藿。夏取其汁和羹。其堅成冰。出惠州府。

療飢澤顏。

金絲草

出陝西慶陽。

性涼味苦。能去瘴。解諸藥之毒。

紅珠大鋸草

治臃脹黃疸。王安卿采藥志。大鋸草敗毒消腫。清火。

金剛草

治肺癰痔漏疔腫。

臺七里

臺灣志。卽七里香。出臺地者。能辟煙瘴。所種之地。蚊蚋不生。

辟瘴焚其煙。化蚊蚋爲水。

番薏茹

采風圖。一名番苦荅。一名心痛草。種出荷蘭。葉秀嫩似雲板。曬乾則香。結子青紅色。治一切心氣痛。

馬尾絲

臺志略。此草葉細而長。花紅而小。根如荔子核。黃色。多細絲如髮。不拘鮮乾。皆可用。治蛇蜂諸毒。

方正草

福建續志。出永春州。葉狹而長。藍色。平分四方。攢莖而上。其實六瓣。

治金蠶蠱

七仙草

三才藻異。葉尖細長。

治杖瘡

大母藥

四川通志出雪山石塊上有雌雄二種出必雙出補元氣益髓脈功同人薺

藍布裙

四川通志草本出松潘衛

治腳氣壯筋骨

露筋草

藻異生施州高三尺春苗卽花子碧色不彫

治蜘蛛傷瘡

百里奚草

藻異名羶羊齒產陰地如秋海棠

味酸治牙疼

黃德祖

藻異德祖卽石公號此草生圯上故名葉如尖刀獨梗芋花紅白頭如何首烏

治瘡癬

斑節相思

諸羅志。枝葉類薄荷而大。味似艾。

性能解毒。

野丈人

藻異。葉似芍藥。花類木槿。白毛寸餘披下。如白頭翁。

去腸垢。消積滯。

戴文玉

藻異。戴文玉。草名。如金釵草。黃色。

療血疾。

金果欖

出廣中。百草鏡云。出廣西。性寒。皮有疙瘩。味苦。色黃。陳廷慶云。內肉白者良。但有二種。一種味甚苦。一種味微苦。入藥以味苦者良。

性涼解毒。百草鏡云。凡腫毒初起。好醋磨傅。露出患頭。初起者消。已成者潰。咽喉一切症。煎服一二錢。卽效。如喉中疼爛。用三錢爲末。加冰片一分吹之。

藥性考。金桔欖產廣西。生於藤根。堅實而重大者良。藤亦可用。味苦。性大寒。解毒。咽喉急痹。口爛目痛。

耳脹熱嗽嵐瘴吐衄俱可磨服。疽癰發背。焮赤疔瘵。蛇蠍蟲傷。俱可磨塗。

柑園小識。金苦欖種出交趾。近產於廣西蒼梧藤邑。蔓生土中。結實如橄欖。皮似白朮。剖之色微黃。味苦。土人每鑿山穿石。或深丈許取之。先君嘗覓得二十枚。愈數百人。而疔喉等症。有起死回生之功。當廣傳之。以補本草之缺。

性寒味苦。能祛內外結熱。遍身惡毒。消瘴癘。雙單蛾及齒痛。切薄片含之。極神效。磨塗疔瘡腫毒。立消。

柑園小識。

雁來紅

一名老少年。無有用入藥者。惟急救方有治腦漏法。用老少年煎湯熱薰鼻內。然後將湯服二三口。大妙。冬閒用根。瀕湖綱目青箱下附雁來紅。亦無主治。土宿真君本草雁來紅制汞。

膏子眼藥。去遠年星障。○眼科要覽。老少年銀杏剖殼爲君。官渣根大葉者佳。千里光。雄楊梅樹根皮。爲臣。煎成濃膏。量加製甘石冰片。又方加茶樹根皮。

花鏡。老少年其苗初出似莧。莖葉穗子與雞冠無異。至深秋本高六七尺。則腳葉深紫。而頂葉大紅。鮮麗可愛。愈久愈妍如花。秋色之最佳者。又有一種少年老。則頂黃紅而腳葉綠。爲別一種。枝頭亂葉叢生。有紅紫黃綠相兼雜出者。名十樣錦。一種根下葉綠。頂上葉純黃者。名雁來黃。

天燈籠草

一名山珊瑚。形似辣椒而葉大。本高尺許。開花白色。結子如荔枝。外空。內有綠子。經霜乃紅。京師呼爲紅姑娘。○按此草主治雖夥。惟咽喉是其專治。用之功最捷。綱目主治下失載。故補之。性寒。治咽喉腫如神。

汪連仕采藥書。金燈籠。園人稱爲天燈籠。種盆爲景。更稱爲珊瑚架。

性能清火。消鬱結。治疝神效。傳一切瘡腫。專治鎖纏喉風。治金瘡腫毒。止血崩。酒煎服。又以反手取根七株。去梗葉洗淨。連鬚切碎。酒二盃。煮鴨蛋二枚。同酒吃。治瘡如神。子。入藥。保毒不大。王安采藥方。

見腫消

一名土三七。乳香草。越人曰爛草。初生苗葉。面青背紫。葉似羊角菜多歧。秋開小黃花如菊。垂絲可愛。根似芋魁。人家多種之。○按綱目有見腫消。云其葉似桑。治癰腫狗咬。當別是一種。○採藥錄。見腫消。生溪澗中。葉有三角。枝梗皆青。根亦青色。形如菖蒲。根性涼。治諸瘡毒。行周身活血。追風散氣。此又一種。名同物異。

草寶云。治跌打損傷。消腫散瘀要藥。百草鏡云。治乳癰腫毒。金瘡止血。杖丹棒瘡。喉癰雙蛾。欬嗽。急

慢驚風。延綠堂方。土三七春夏用葉。秋冬用根。搗汁一鍾。用水酒漿和勻灌入。自效。
楊痢毛入肉作痛。秘方集驗。土三七亦名金不換。用其葉搗爛立塗。即止。

千年老鼠屎

紫背天葵根也。百草鏡云。二月發苗。葉如三角酸。向陰者紫背爲佳。其根如鼠屎。外黑內白。三月開花。細白。結角亦細。四月枯。按東璧綱目菟葵下注云。即紫背天葵。於主治只言其苗。不及其根之用。今爲補之。出金華諸暨深山石罅間者根大而佳。春生夏枯。秋冬罕有。

性涼清熱。治癰疽腫毒。疔瘡癰痛。跌撲瘋犬傷。七種疝氣。痔瘡勞傷。百草鏡。

癰瘡傳藥。醫宗彙編。用紫背天葵子。每歲用一粒。同鯽魚搗爛。傅之立消。

瘰癧。救生苦海。用千年老鼠屎搗碎。同好酒入瓶。煮一炷香。隔三日。隨意飲醉。蓋被取汗。數次自效。

○黃賓江傳天葵丸。專治瘰癧。紫背天葵一兩五錢。海藻。海帶。昆布。貝母。桔梗。各一兩。海螵蛸五錢。共爲細末。酒糊丸。如梧桐子大。每服七十九。食後溫酒下。此方用桔梗開提諸氣。貝母消毒化痰。海藻昆布以軟堅核。治瘰癧之聖藥也。

諸疝初起。經驗集。凡疝初起。必發寒熱疼痛。欲成囊癰者。用荔枝核十四枚。小茴香二錢。紫背天葵四兩。蒸白酒二罇。頻服即愈。

辟瘟草 魚鼈金星 鳳尾金星

一名獨腳金雞。又名鴨腳金星。佩帶之可辟疫氣。近見市者有小葉而短狹。大葉而長狹者。皆非辟瘟草也。小者名七星草。俗呼骨牌草。惟無五六。蓋五六乃天地之中。不易結。寄生石樹間。大者名劍脊金星。長一二尺。生山溪澗旁。老則葉背皆起星。此二種。東璧綱目已收載。辟瘟草葉如鴨腳。有三歧。一莖一葉。氣味清香。老則有星。香氣亦減。○百草鏡云。鴨腳金星。卽辟瘟草。葉如鴨腳。大而薄。背生星點。至八九月間。星老乃黃。乾之。其氣香冽不變。若葉太老及經水者。便不香。端午采嫩者。陰乾用。勿見火。性平。味苦。氣香。治傷寒瘡痢。風氣腫毒。時氣惡氣。散邪風。乳癰熱瘡。小兒痘眼疔。喉閉生蛾。同金鎖匙汁。醋漱痧脹。香竄疎經絡。治疔。

百草鏡。治痧脹用鴨腳金星草。曬乾爲末。取少許。嚙鼻中。或煎服亦可。
小泉驗方。疔腫用鴨腳金星草煎酒。一服卽消。

魚鼈金星

生背陰山石上。立夏後發苗。根細如纖線。蔓延石上。葉不對節。一長一圓。長者爲魚。圓者爲鼈。魚葉經霜則老。背起金星。惟鼈葉無。亦生西湖飛來峯絕頂。

治臤脹癩癰火毒症。採藥志云。性涼。治痰火毒行上部。採藥方。消痞塊。痰核。疔腮。

永師方治煙筒戳傷喉用魚鼈金星草煎濃湯咽喉中傷立止疼而愈永師方一作永寧傳方

鳳尾金星

根類竹根黃色有鬚葉類建蕙而短長不滿尺春月發苗背有點子兩行相對有數十粒極密秋霜後乃黃生石山下其根蔓生○百草鏡金星鳳尾其葉細碎形似鳳尾三月發苗葉背有星作細白點子秋後乃黃生古牆石塹中背日者佳惟實熱症可用

性涼治吐血咽喉火毒諸丹毒發背癰疽百草鏡癰疽非陽毒及非金石藥毒者戒用謝雲溪云性太涼男女忌服雖取效一時但精血受寒不能生育爲虞耳○寧德縣志白腳者治痢○家寶方治喉癰金星鳳尾草搗汁加米醋數匙和勻用竹筴裹新棉花蘸汁點患處稠痰隨筴而出亦治喉風

水茸角

華陀中藏經狀如鬼腰帶竹小窠子生三四月開黃花葉如百合六七月採兩浙呼爲合萌

治吹爛水茸角不拘多少新瓦上煨乾爲末臨臥酒調服二錢次日即愈已破者略出黃水亦效

老鴉蒜

一名銀鎖匙一名石蒜一枝箭百草鏡云石蒜春初發苗葉似蒜又與山茨菰葉相似背有劍脊四散布地七月苗枯中心抽莖如箭幹高尺許莖端開花四五成簇六出紅如山丹根如蒜色紫赤肉白有

小毒。理喉科。綱目主治失載。○金士彩云。此吐藥也。且令人瀉。

治喉風痰核。白火丹。肺癰。煎酒服。

對口初起。家寶方。用老鴉蒜搗爛。隔紙貼之。乾則頻換。其毒自消。

雙單蛾。神醫十全鏡。老鴉蒜搗汁。生白酒調服。嘔吐而愈。

洗痔漏。沈惠如傳方。老鴉蒜鬼蓮蓬搗碎。不拘多少。好酒煎置瓶內。先熏待半日。湯溫。傾出洗之。三

次全愈。

痰火氣急。王都官方。螻蛄花。根卽老鴉蒜。洗焙乾爲末。糖調酒下一錢。

玉如意。四方如意草。

一名箭頭草。剪刀草。大風草。百草鏡云。生山閒或田塍。有紫白二種。紫花者名金剪刀。白花者名銀剪刀。入藥白花者良。葉與人家盆栽者無異。但花小。葉狹長而尖。微有別耳。○敏按山野閒如意草。葉上尖下圓。深青色。與人家所種無異。惟葉色稍深綠耳。其花亦有紫白二種。至狹長之葉者。乃地丁草。所謂銀剪刀。白花者是也。金剪刀。紫花者是也。與如意草一類二種。其性情功效。亦不甚遠。

葛祖方。治痞塊瘡毒。追風理氣。逐疫肺癰。

乳癰初起。百草鏡。用玉如意草一兩。白酒煎。飽肚時服。初起者二服卽消。成膿者兩劑必潰。已潰者

三服易斂。疼痛者服之能止。

乳癰疔瘡。救生苦海。白花如意草。一名銀剪刀。生田野山閒。較人家種者葉狹花小。搗汁服之。渣傅患處。

兒背生泡。集驗。小兒背上起白泡。纍如綴珠。一二日即破。膿血外流。癢甚。一處方好。一處又起。用如意草搗爛傅之。長巾縛定。一夜而愈。

腳上生瘡。集驗。治腳上生瘡。亂孔如蜂窩者。用如意草搗爛傅之。或用乾如意草爲末。雞子清調傅亦可。

按此種又與地丁草不同。地丁小而此種大。地丁葉深綠。此葉淺綠。有云家種如意草。亦有白花者。乃眞玉如意。野生者。仍是銀剪刀耳。性劣。不若家種者良。

痘兒氣急。劉氏驗方。白花地丁。不拘多少。煎湯服之。立止。

炎天火痘。劉氏驗方。暑月出痘。有一種火痘。遍身皆紅者是也。用白花地丁搗汁。白酒沖服。立解。四方如意草。

汪連仕草藥方。其葉四處分開。一名地靈芝。乃瑞草。四方開花。莖多葉繁。如如意。

治神鬼二箭。活血追風。

水楊梅

一名金勾葉。家母利。藤勾子。此草結紅子如楊梅。小兒采食之。綱目有水楊梅。云其實類椒。乃地椒。是別一種。

葉點牙疼。取葉搗汁點眼角。飲香茶一鍾。閉目少頃。牙疼即止。

野靛青

一名鴨青。處處有之。如莧菜。葉尖。中心有青暈。

治結熱黃疸。定瘡毒疼痛。生肌長肉。

困來草

劉羽儀經驗方。此草又名水灌頭。子如桑子。但桑子長而此子圓。又如茶紙子。但茶紙子紅而此子綠。又不可不辨。

治黃疸。用困來草。石茺葵。即鷲兒不食草。二味洗淨。搗汁。沖陳酒。一大鍾服之。四五次自愈。

走馬胎

出粵東龍門縣南困山中。屬廟子角巡司所轄。山大數百里。多低槽。深峻巖穴。皆藏虎豹。藥產虎穴。形如柴根。乾者內白。嗅之清香。研之膩細如粉。噴座幽香。頗甜淨。襲人。

研粉傳癰疽。長肌化毒。收口如神。

蒼耳子油

物理小識。出山東。

治瘋。

飛鸞草

秋景奩雜記。飛鸞草生錢塘葛嶺後山金鼓洞。洞在道士庵逼之右。涉泉入洞。暗處仰見一線天光。光中見有此草。形如飛鸞。有頭有翅。有三尾。雪中開五色花。中抽一莖直上着花。葉狀如金絲荷葉。草面綠而背銀紅色。光者可治病。有黑毛而不開花者。乃斷腸草。能殺人。不可誤采也。故須雪中見花者為真。根如老薑。入藥用葉。

性上升。味苦寒。治咽喉及口內諸病。取葉七片。滾水沖服。立愈。此草味雖苦寒。性反不下降。而獨上升。用指蘸之。則苦寒全在指上。其水即淡。若治唇。則味在唇上。水雖咽下。而味不入喉也。故治咽喉者。須以小管灌於喉中。或令病人張大口。用匙灌入。直達喉所。則味在患處矣。金鼓洞左近背陰地。亦有之。

青煙白鶴草

汪連仕云。草生海島。其性最行氣。味甚猛烈。色綠如翠。能入氣分。血分。消積氣。散鬱血。續筋骨。土人以煎膏療病。治內外一切症。其汁即阿魏。近日方士於後營打枝巷葉家園取樹脂偽充射利。又有以秦

皮代充者。眞者亦稀見矣。

拾遺卷五

草部下

浙貝土貝

今名象貝。去心炒。百草鏡云。浙貝出象山。俗呼象貝母。皮糙味苦。獨顆無瓣。頂圓心斜。入藥選圓白而小者佳。○葉闡齋云。寧波象山所出貝母。亦分兩瓣。味苦而不甜。其頂平而不尖。不能如川貝之象。荷花蕊也。土人於象貝中揀出一二與川貝形似者。以水浸去苦味。曬乾。充川貝賣。但川貝與象貝性各不同。象貝苦寒。解毒利痰。開宣肺氣。凡肺家挾風火有痰者宜此。川貝味甘而補肺。不若用象貝治風火痰嗽爲佳。若虛寒咳嗽。以川貝爲宜。

張景岳云。味大苦。性寒。陰也。降也。乃手太陰少陽足陽明厥陰之藥。大治肺癰肺痿。欬喘。吐血衄血。最降痰氣。善開鬱結。止疼痛。消脹滿。清肝火。明耳目。除時氣。煩熱。黃疸。淋閉。便血。溺血。解熱毒。殺諸蟲。及療喉痹。癰癤。乳癰。發背。一切癰瘍。腫毒。溼熱。惡瘡。痔漏。金瘡。出血。火瘡。疼痛。爲末可敷。煎湯可服。性味俱厚。較之川貝。母清降之功。不啻數倍。反烏頭。又解上焦肺胃之火。

張石頑本經逢原云。貝母浙產者。治疝瘕喉痹乳癰。金瘡風瘡。一切癰瘍。同苦參當歸。治妊娠小便難。同青黛。治人面惡瘡。同連翹。治項上結核。皆取其開鬱散結化痰解毒之功也。

吹喉散。經驗廣集。治咽喉十八症俱效。大黑棗每個去核。裝入五倍子一個去蟲。研。象貝一個去心。研。用泥裹煨存性。共研極細末。加薄荷葉末少許。冰片少許。貯磁瓶內。臨用吹患處。任其嘔出痰涎。數次即愈。

對口。楊春涯驗方。象貝母研末敷之。神效。

土貝母

一名大貝母。百草鏡云。土貝形大如錢。獨瓣不分。與川產迥別。各處皆產。有出安徽六安之安山者。有出江南宜興之章注者。有出寧國府之孫家埠者。浙江惟寧波鄞縣之樟村及象山有之。入藥選白大而燥皮細者良。

百草鏡云。味苦性平。微寒無毒。能散癰毒。化膿行滯。解廣瘡結毒。除風溼。利痰。傅惡瘡。斂瘡口。茅昆來筆記。味大苦。專消癰疽毒痰。楊梅結毒。非此不除。

乳癰初起。白芷。土貝母。各等分。爲細末。每服三錢。陳酒熱服。護暖取汗。即消。重者再一服。如壯實者。每服五錢。○楊春涯驗方。天花粉。乳香去油。沒藥。白芷。歸尾。土貝母。赤芍。獨活。川芎。各一錢。甘草節。陳

皮各八分。穿山甲三片。阜角刺一錢五分。金銀花二錢五分。防風一錢二分。好酒煎服。○又方。白芷梢。土貝母。天花粉各三錢。乳香去油一錢五分。共炒研末。白酒漿調搽。再用酒漿調服三錢。乳癰。外科全生。紫河車草。浙貝各三錢。用黃糖拌勻。好酒和服。盡醉。蓋被取汗。趙貢栽云。浙貝乃寧波土貝母也。

治乳岩。葉氏驗方。陽和湯加土貝母五錢煎服。數日可消。○姚希周濟世經驗方。治乳岩已破。用大貝母。核桃。金銀花。連翹各三錢。酒水煎服。

癰疽。不論已破未破。皆治。瑞安生驗方。土貝母半筋。牛皮膠四兩。敲碎。牡蠣粉炒成珠。去粉爲細末。水發丸。菘豆大。每日早晚用紫背天葵根三錢。或用海藻昆布各錢半。煎湯吞丸三錢。○又癰疽膏藥。用牛皮膠水熬化一兩。入土貝母末五錢。攤油紙上貼之。○吉雲旅抄。紫背天葵一兩五錢。土貝母。昆布。海藻各一兩。西牛黃三分。海螵蛸五錢。陳膽星三錢。桔梗一兩。共爲細末。酒發爲丸。如菘豆大。每日服六七十丸。好酒送下。○千金不易方。治男婦小兒生癰疽。內消。用土貝母研末。陳米醋調搽。數日即消。○仙姑玉環散。治痰核癰疽未潰。用此方。生南星。生半夏。土貝各等分。研末。醋蜜調勻敷。癰疽初起。土貝研細。陳米醋和搽。數日暗消。○又方。土貝母。大力子。全蟲洗。各五錢。紫背天葵根。昆布洗。海藻洗。各一兩。青皮。蟬退。各三錢。甲片炒四錢。蜈蚣酒炙七條。當歸二兩。爲末。蜜丸。砂仁湯下三。

錢。虛加人參。○種福堂敷痰核瘰癧方。用生南星。生半夏。生大黃。各一兩。大貝母。昆布。海藻。海浮石。銅綠。明礬。各五錢。用商陸根汁。葱汁。薑汁。蜜。四味調敷。○又痰核瘰癧膏。中用大貝母。

痰核方。人參。甘草。各六分。川芎。桔梗。陳皮。木香。烏梅。各八分。當歸。白芷。防風。茯苓。各一錢。半夏五分。

生薑三片。黑棗二個。水二鍾。煎服。如患處有水不乾。加知母一錢。土貝母一錢。

消瘰癧。傳信方。穿山甲和沙炒。牛皮膠切碎。麥殼炒。各二兩。土貝母。連翹。各一兩。共爲末。大人三錢。

小兒二錢。

治汗斑。集驗。土貝母一兩。南礬砂一兩。冰片一分。共研末。搽之即愈。家寶方。礬砂只用五錢。以暑月出汗時。頻搽乃效。

治鼠瘡。彙集。關紹聖方。大鯽魚一尾。阜角內獨子。每歲一個。川貝母三錢。土貝母二錢。將阜角子貝母入魚肚內。黃泥包裹。陰陽瓦炭火焙乾。存性。研爲細末。每服三錢。食後黃酒調服。忌葷百日。

手發背。慈惠編。生甘草。炙甘草。各五錢。阜刺二錢五分。土炒土貝五錢五分。半夏一錢五分。甲片二錢五分。炒黑。知母二錢五分。加葱薑水酒煎二劑服。即愈。

刀割斧砍。夾翦鎗箭傷損。集驗云。土貝母末敷之。止血收口。

毒蛇咬。祝氏效方。急飲麻油一盃。免毒攻心。再用土貝母四五錢。爲末。熱酒沖服。再飲酒盡醉。安臥

少時。藥力到處。酒化爲水。從傷口噴出。候水盡。將盃內貝母渣敷傷口。垂死者皆活。

腫毒初起。百草鏡云。此方傳自異人。應驗如響。重者不過三服。輕者一二服。初起卽散。已成者自潰。且易收口。甲片炙搗六錢。全當歸五錢。花粉八錢。白芷五錢。廣皮三錢。土貝母研二錢。銀花一兩。阜刺三錢。赤芍六錢。防風五錢。甘草節六錢。乳香炙另研一錢。沒藥炙另研一錢。蘇木二錢。川牛膝一錢。川斷五錢。酒水各半煎汁去渣。將沒藥乳香末調服取汗。忌雞犬孝服。男女僧尼觸犯。須避靜室服藥。趙貢栽云。此方專於攻散。藥力太重。惟可施於壯實之人。虛弱者勿服。

按貝母有甜苦之分。有川象之別。百草鏡云。出川者曰川貝。出象山者名象貝。絕大者名土貝。川產者味甘。間有微苦。總不似他產之一味苦而不甘者也。入藥能補氣利痰而不寒。虛人宜之。象貝一味苦寒。能化堅痰。性利可知。若土貝功專化膿。解癰毒。性燥而不潤。以象貝皆小。土貝獨大。於川產者亦異。綱目不分著功用。或其時尙未有此種耳。又用藥識微云。川貝中一種出巴東者獨大。番人名紫草貝。母大不道地。出陝西者名西貝。又號大貝。張石頑云。貝母川產味甘。最佳。西產味薄。次之。象山者微苦。又次之。一種大而苦者。僅能解毒。並去心用。今川中亦產一種大如錢者。土人以之擣粉作漿。刷川網用。不知入藥。然則土貝川中亦產。不特浙江也。憶庚子春有友自川中歸。貽予貝母。大如錢。皮細白而帶黃斑。味甘。云此種出龍安。乃川貝中第一。不可多得。信是。則川中之甜貝母亦有大者。不特金川子獨甜也。並附以俟考。

草棉

綱目木棉下注云。棉有二種。似木者名古貝。今訛爲吉貝。似草者名古終。今俗呼棉花。乃草棉也。按代醉編。棉花種爲番使黃始所傳。宋末始入江南。沈黃門炤曰。番中有青黃白三種。今特傳其白者耳。不知江浙草棉多種藝。而木棉罕見。卽草棉中亦有黃色者。不盡是白者。入藥以白爲勝。綱目有棉花油。不言花及子功用。悉爲補之。

百草鏡云。花可止血。殼可治膈。膈食膈氣。用棉花殼。八九月採。不拘多少。煎當茶飲之。三日卽愈。忌食鵝。

藥性考云。草棉甘溫。禦寒卻冷。燒灰止血。凍瘡敷穩。子熱補虛。煖腰治損。油毒昏目。塗癬疥等。

子。性熱味辛。治腸風。救生苦海。棉子丸。取棉花子炒黃黑色。去殼爲末。用陳米濃汁。加黑砂糖。丸如桐子。每日空心時滾水下三錢。服至三筋斷根。○腸紅秘方。集驗。棉子炒爲末。用白糖拌米湯和服。○血淋不止。許氏方。炒燥爲細末。三白酒送下二錢。立止。○白帶沙淋。救生苦海調經門。香附散中用棉子仁。○赤白帶下。百草鏡。棉花子炒黑去殼。爲末。米糊丸。每服三錢。赤帶用砂糖湯下。白帶用白糖湯下。○種子最妙方。用棉花子。砂糖。各三錢。沖酒服。○薰洗痔。傳信方。鬼饅頭。棉花子。烏菱殼。鳳尾草。等分。煎湯先熏後洗。如疼加乳香。癢加楊柳鬚。或木稜藤。○又方。用棉花子。同槐樹梗葉煎湯洗熏。自

愈。○下血崩不止。百草鏡。棉花子燒灰存性。酒下立止。○便毒。濟世方。用棉花子瓦煨存性。爲末。每日空腹酒下二錢。連服三次全消。兼治血崩。○陽痿不起。祝氏效方。棉花子水浸曬乾。燒酒拌炒。去殼用仁。半觔。破故紙鹽水炒。韭菜子炒。各二兩。爲末。葱汁爲丸。梧子大。每服二錢。空心酒下。○痢疾。救生苦海。棉花子仁。新瓦炒去油焦研細。每服二錢。紅用燈心湯下。白用好陳酒下。○癰疽棉花瘡。集驗。用棉花子一斗。燒酒拌和炒燥。去灰再拌再炒。以黑爲度。去殼再炒。擣爲末。用砂糖調和。每服三錢。服過一升許。卽愈。○除壁蝨。易堂驗方。硫黃末拌棉花子。燒煙薰二三次。卽絕。○中風口眼喎斜。便易良方。用棉花子炒黑爲末。乳香末三錢。紅糖二兩。飯後黃酒送下。卽愈。○腸風下血。不藥良方。生柿子二個。竹刀切去蒂核。以棉花子塞入柿內。仍蓋好。瓦上煨存性。研細末。米飲熱調服。重者三服全愈。○穀道生瘡。俗呼偷糞老鼠。不藥良方。用棉花子炒去殼。磨粉。每早中晚三次打糊服一盃。半月全愈。○治腎子大小偏墜。回生集。棉子煮湯入鹽。將腎囊坐入鹽口。俟湯冷。止一二次。散其冷氣。自愈。○癱瘓諸風。醫學指南。乳香沒藥各三錢。棉花子白糖各六錢。爲末。黃酒化服。出汗愈。○風蟲牙疼。家寶方。用韭菜子黑核桃肉。棉花子各一兩。分爲末。醋糊丸。火酒浸。咬在疼處。卽止。○痔漏。家寶方。用棉花子仁六兩。烏梅六兩。共搗爛爲丸。桐子大。早晚每服三錢。開水送下。服完卽愈。○經水過多不止。慈航活人書。棉花子瓦器炒盡煙。爲末。每服二錢。空心黃酒下。○小便血。劉羽儀經驗方。用棉花子炒枯存性。爲末。熱

火酒調服。服後在左腳大指節上有毛處。以豆大艾丸將火灸之。卽止。○盜汗不止。劉氏驗方。棉花子仁三四錢。每日煎湯一盃。空心服。三四日卽止。○腸風。○腸紅下血垂危。德勝堂方。淮棉花核一升。槐米七錢。用天目芽茶四兩。泡汁。將二味炒燥。入茶汁內復泡。又炒。如此數次。汁乾爲度。磨末。每服三錢。空心酒調下。三日立愈。○治牙宣。蘭臺軌範。用棉花核煨灰擦。○治吹乳。郎與祖方。棉花子一兩。打碎。酒水同煎服。○治陰囊腎子腫大方。集驗。棉花子仁煎湯洗之。自愈。○血崩。龔雲林萬病回春。用棉花子仁炒黃色。甘草黃芩等分。爲末。每服二錢。空心黃酒下。○又集驗良方。用陳棧棉花子二味。燒灰存性。黃酒送下。卽止。○虛怯勞瘵。久嗽吐血不止。集效方。棉花子不拘多少。童便浸一宿。爲末。每服一錢。側柏葉湯下。諸藥不效。此方甚驗。酒調服。治血崩。○集聽云。棉花子仁止血不寒。凡血症及婦人經病帶下崩淋。醋炒七次用。○心疼腹痛。集聽。用側柏葉米泔水浸三日。日易水一次。曬乾炒黑。棉花子仁末一觔。配柏末八兩。如熱甚者對配。○種子方。集聽。棉花子仁淨肉四兩。燒酒拌曬三次。熟地二兩。枸杞一兩。兔絲子。破故紙。茯苓。山藥。陳皮。五味子。連翹。何首烏。各一兩。蜜丸。鹽湯空心服四錢。○痔漏管。周氏家寶方。棉花子仁炒。急性子炒。蓖麻子仁炒。各等分。爲末。每服三錢。空心好酒下。輕者半月。重者一月。管自退。○出血不止。家寶方。棉花子燒灰存性。爲末敷之。○崩帶。家寶方。陳蓮蓬燒灰存性。五錢。棉花子肉燒灰存性。三錢。共一服。無灰酒調下。

治痰火後半身不遂。筋骨疼痛。核桃仁。棉花子仁。杜仲炒。巴戟。砂仁。骨碎補。枸杞子。續斷。牛膝。各二兩。大蝦米四兩。兔絲餅四兩。用燒酒二十觔煮服。如年高者。加附子肉桂各一兩。酒服完。將渣曬乾爲細末。煉蜜爲丸。每服二錢。酒送下。

打老兒丸。良朋彙集方。久服延年卻疾。棉花子一觔炒去殼。核桃肉四兩打爛。用小米麪打糊爲丸。重三錢。滾湯服。

仙傳蟠桃丸。臥雲山人傳。大有補益。治諸虛百損。棉花子取淨仁。乾燒酒拌透。下用黃酒水平對。蒸一炷香。紅棗用黃酒煮熟。取淨肉。各一觔。歸身。牛膝。枸杞。俱用酒浸。肉從蓉酒洗去泥。甲山茱萸酒潤去核。兔絲子酒蒸成餅。白魚鱉麩炒成泡。白茯苓。人乳拌蒸。故紙鹽水炒。熟地酒煮如飴。以上藥各四兩。淨巴戟酒洗去心。五兩。共爲細末。煉蜜爲丸。三錢。早晚酒水任意送下。

棉花子丸。年希堯集驗良方云。烏鬚煖腎種子。陽虛人宜此。用棉花子十數觔。用滾水泡過。盛入蒲包。悶一炷香。取出。曬裂殼口。取仁。并去外皮。用淨仁三觔。壓去油淨。用火酒三觔泡一夜。取起。蒸三炷香。曬乾。故紙一觔。鹽水泡一夜。炒乾。川杜仲一觔。去外粗皮。黃酒泡一夜。曬乾。薑汁炒去絲。枸杞子一觔。黃酒浸蒸曬乾。兔絲子一觔。酒煮吐絲爲度。共爲末。蜜丸。桐子大。每服二三錢。

長春丸。治腎虛精冷之症。集驗良方。魚鱉一觔。蛤粉炒成珠極焦。棉花子取淨仁一觔。去油淨酒蒸。

白蓮鬚八兩。金櫻子去子毛淨一觔。金釵石斛八兩。炒蒺藜四兩。枸杞子四兩。五味子四兩。炒鹿角五觔。鋸薄片。河水煮三晝夜。去角。取汁熬膏。和藥末爲丸。桐子大。每服三錢。

健步仙方。凌雲集。棉花子仁一觔淨肉。用燒酒三觔炒乾。枸杞子四兩。酒浸。杜仲四兩。鹽酒煮炒。兔絲子四兩。酒炒。歸身二兩。破故紙四兩。酒洗炒。胡桃仁四兩。共爲末。煉蜜爲丸。桐子大。每服三錢。空心滾湯下。

紫草茸

葉大椿痘學真傳云。紫草茸古本不見。近刻但在紫草項下。註明紫草茸染手者爲佳。竟不知別有一種。予幼時見世叔華泓卿家有紫草茸。爲發痘神丹。乃其高祖學士鴻山公使外國帶歸者。予取而藏之。每遇血熱毒壅。失血煩悶。頂陷不起。痘疔腫脹。於清解藥中研加四五分。無不神效。惜乎方書不載。不敢擅增本草。近見神應心書。獨標紫草茸。色澹紅。出烏思藏。着大樹枝上。如白蠟。其價如千金。不特發痘如神。用酒調服一二錢。能治諸腫毒惡瘡。又云。順手播一錢。酒下。力能催生。此洩水譚應夢屢獲其效。併請正西番貢僧之語。至近時亦知茸非紫草之嫩苗。復誤認胭脂渣卽是紫草茸。此說更謬。○按紫草。本草諸方皆用根。韋宙獨行方治豌豆瘡不發。煮紫草湯飲。後人相承用之。則以之治痘涼血解毒。自此始也。曾世榮活幼新書云。紫草性寒。小兒脾氣實者。猶可用。脾氣虛者。反能作瀉。古惟用茸。

取其初得陽氣。以類觸類。所以用發痘瘡。則用茸亦見於此。而亦未聞有烏思藏所出一種。據葉所云。又似紫鉞。亦無的解。以其親試歷效。故存其說。以俟後之博訪。

治痘。及諸腫毒惡瘡。催生。

己亥冬。遇劉挹清少府於餘杭。言其祖曾任蜀藩。家有西藏紫草茸。皆成塊如指頭大。色紅而明透如琥珀。知葉所載爲不謬。

翟良痘科釋義云。痘科用紫草。古方惟用其茸。取氣輕味薄。而有清涼發散之功。凡下紫草。必用糯米五十粒。以制其冷性。庶不損胃氣。而致泄瀉。惟大熱便秘者不必加。

獨腳連 獨腳一枝蓮 八角蓮

粵西偶記。生廣西。草如黃連。根極大。持入藥肆。則諸藥香氣盡消。爲真。三腳五腳者次之。

百草鏡。此藥產廣東。根大如拳。春月發苗。經霜雪則死。若善藏過冬。則來年宿根復發。苗高尺許。葉大如杯。宛似荷葉。色綠柔厚。莖有細毛。六七月起莖。莖有白毛。開花微垂。似山蘭而小。其色微紅。

稗史。鄱陽山間生一種草。始萌芽時。便似蓮蓬。俗呼爲獨腳連。移植於居宅隙地及園圃中。蛇虺不敢過其下。王季光宅後榛莽叢中有蛇穴。常出爲人害。乃種此草數本於穴外。自是其患不作。至暑月間。穴內臭甚。使園丁掘土訪求。得死蛇十數。蓋爲草氣所熏潰也。又一小蛇來到草傍。立化爲水矣。○采

藥錄獨腳黃連苗葉如土大黃面青背赤根直色黃此草根下有赤練蛇數條者方是

按綱目鬼臼亦名獨腳連無治療之說至集解下註形狀又小有異同故仍爲補之庚戌予在臨安有醫士盛天然言其地古城與餘杭接界產獨葉花生山坑不見天日其形一葉中含紅花一朵儼如蓮花狀其花從葉心透出下有根作獨蒜狀其花葉聞人聲輒縮入根內不可見遇之者記其處掘之亦止有根其葉與花雖剖根覓之亦無形迹倘得之者不論何等毒蛇咬以根擦摩蛇毒卽盡如有誤服蛇變繁者以少許煎湯服之卽瘥併能解一切毒蟲咬螫一切蠱毒草木毒咽喉一十八症皆驗如神凡人鼻發紅色生疥癩掀癢異常名曰痧蟲食鼻以此根磨塗立愈此乃天生神物有山行遇之者不論持何物先擲之以鎮住然後再掘卽不能遁形凡生獨葉花地四圍約尺許無草其上不可手取亦勿以鐵刀取須用竹刀掘取則不傷根蓋此草蛇最喜蟠其旁凡蛇咬人亦中人毒必退殼若覓此物臥其旁一宿則人毒解可免退殼之患大毒蛇都喜蟠其根旁故土最毒近人手則手爛然得其根反能解百種大惡蛇毒丐者覓此以爲得寶云

治疗腫癰疽以根或醋酒磨塗葉貼癰腫能消

治蛇咬 祝氏效方用獨葉一枝花生溪灘浮土上根如鼠糞用根口嚼擦瘡上

退疔奪命丹 萬病回春云此丹專治疗瘡防風八分青皮七分羌活獨活黃連各一錢赤芍六分細

辛八分。殭蠶一錢。蟬退四分。澤蘭葉五分。金銀花七分。甘草節一錢。獨腳連七分。紫河車卽金線重樓七分。右剉五錢。先服倍金銀花一兩。澤蘭一兩。少用葉。生薑十片。同搗爛。好酒釀熱泡之。去渣熱服。不飲酒者。水煎亦可。然後用酒水各一半煎生薑十片。熱服出汗。病退減後。再加大黃五錢同煎。熱服。不利二三次去餘毒。如有膿。加何首烏。白芷梢。在腳。加檳榔。木瓜。要通利。加青皮。木香。大黃。梔子。牽牛。

獨腳一枝蓮

百草鏡。山間有之。二三月苗發生。莖芽。俗名乾苛。叢中獨莖無葉。高尺許。莖細強。青白色。莖端有一疙瘡。至晚秋時。疙瘡生花。類蓮。其根與黃麻根相似。

治疔腫癰毒流注。

八角連

湧幢小品。綏甯產之。可以伏蛇。諺云。識得八角連。可與蛇共眠。

治一切毒蛇傷。

按瀕湖綱目有鬼臼。亦治毒蛇傷。鄭樵通志云。八角盤。卽鬼臼。今人所謂獨腳連是也。或粵語類舉其名。呼爲八角連。未可知。附存俟考。

汪連仕草藥方。八角盤起金星。名金星八角。嬰兒取爲獨腳連。俗呼獨葉一枝花。根如赤朮。多眼如馬

目。今人呼馬目奪公消一切毒。力能軟堅透膿。

露花粉

粵志。露花生番禺。蓼涌。狀如菖蒲。其葉節邊有刺。葉落根以火燻之。成枝幹而多花。花生叢葉中。其瓣大小亦如葉。而色瑩白。柔滑無芒刺。花抱蕊心如穗。朝夕有零露在苞中。可以解渴。又有粉可入藥。其生於他土者。蕊落結子。大如瓜。曰路頭花。多不香。惟露花盛夏時。露花始熟。以花覆盆。晷之。香落茶子油中。其氣馥烈。是曰露花油。蓼涌及增城人善爲之。遲開者曰寒花。香益清徹。不可爲油。其生東安山中者。叢卑葉小。自春至秋皆花。近水者尤香。亦不可爲油。

塗兒女肌膚。止汗。

通血香

出西洋。色如乾醬。百草鏡云。出陝西。羊羾客帶至杭貨賣。

治血症及肝血氣。入藥最良。

臄脹。救生苦海。通血香一錢。取亞腰葫蘆一個。不去子膜。入香於內。再入酒煮。仍以所開之蓋合縫封固。以陳酒安鍋內。懸葫蘆於酒中。揆定勿令傾倒。將鍋蓋密煮三炷線香爲度。煮時其香透屋牆之外。煮完。取出葫蘆內子膜并藥。烘乾爲末。每服一錢。空心時酒下。間五日再服一錢。服盡葫蘆內藥。服

五六錢即愈。此方出廣筆記。云治脾虛有溼者。

療癰。良朋彙集有治療癰內消方。紫背天葵一兩五錢。海藻。海帶。昆布。各一兩。海螵蛸五錢。貝母。桔梗。各一兩。通血香三錢。右藥爲細末。酒糊爲丸。桐子大。每服七十九。食後溫黃酒送下。

痔漏通腸。海藥祕錄。胡連追毒方。專治痔漏。不拘遠年近日。有漏或通腸及污泥孔出者。先用此方。追盡膿血。後服黃連閉管丸。取效最穩。用胡黃連八錢。切片。薑汁拌炒。刺蝟皮一個。切片。炒黃。爲末。通血香八分。須用真者。研末。麝香二分。共和勻。軟飯爲丸。麻子大。每服一錢。食前酒下。服藥後膿水反多。乃藥之功。勿懼可也。

黃連閉管丸。胡黃連淨末八錢。甲片。麻油內燻黃五錢。石決明煨過五錢。真通血香六分。不可少。槐花五錢。共爲細末。蜜丸。麻子大。每服一錢。空心清米湯下。早晚二服。重者二十一日收功。此方不用刀鍼。挂線之苦。誠起廢之良方也。如漏邊有硬肉突起者。加蠶繭二十一個。炒末和入。此方及遍身諸漏。並治。屢試屢效。

臍連丸。治痔漏無論新久。但舉發便下血作痛。肛門墜重者。膿血不止。腫痛難坐者。並治。胡黃連淨末八兩。通血香錢半。用雄豬大腸盡頭一段。長一尺二寸。溫湯洗淨。將連末及通血香灌入腸內。兩頭以白絲線紮緊。煮酒二斤半。新砂鍋內煮酒將乾爲度。取起腸藥。各搗如泥。倘藥爛。曬一時復搗。爲丸。

桐子大每服七十九。空心溫酒送下。久服除根。又名白銀定子。治漏有孔者。只須半月見功。神效。
三品一條鎗。白砒淨末一兩。白礬淨末二兩。明雄黃二錢四分。通血香八分。乳香一錢二分。先將砒礬研極細末。鐵杓鎔成餅。入炭火煨。煙淨取出。去火毒爲末。和入雄黃。血香。乳香細末作錠子。成條插入漏內。直透裏痛處爲止。每日上三次。至七日爲止。半月瘡結而愈。如痛未痊。用生肌散收口可也。○生肌散治諸痔諸瘡腫毒收口。神速大妙。乳香。沒藥。海螵蛸。用三黃湯煮過。寒水石煨過。輕粉。龍骨煨。赤石脂煨。冰片。各等分。共研細末。搽患處。外貼膏藥。

野馬豆

出西藏。乃番僧撚草末合成如豆形。故名。王怡堂云。藏中出一種草。彼土人呼爲野馬草。番僧擇日採之。研爲細末。置淨器中。供佛前。更擇日和爲藥。其合藥之日。率彼土男婦皆於佛前誦咒。以所和草未研爲丸。男丸者爲雄。婦丸者爲雌。藥亦分雌雄形。雄者丸上有小圓凸。雌者作長凹。色有紅有黑。皆如菉豆大。丸畢。仍置淨器中。必須雌雄合在一處。一二日能生出小豆如麻子屑。飼以藏紅花。間日視之。紅花漸少。則新生之豆漸大。久則又生小豆。以此生生不息。亦一異也。如攜帶遠方。無藏紅花。豆亦不死。惟不能化生小豆耳。○西甯人曾玉瀛言。野馬豆。又呼嘛呢子。如半粒菉豆大。藏中人得此豆。每日輒誦唵嘛呢叭嚩吽六字數百遍。丸豆時。亦口念此六字。故名。能治胃氣心痛。惟瘡痘瘡疾忌服。以

其善於長化顛倒陰陽也。○馬少雲衛藏圖識。藏中有子母藥。大裁可菘豆。以哈達潔裹之。經時小粒漸增。有子母相生之義。傳達喇嘛默持佛咒。以糝粳搓成者。故以奇異著。按此卽野馬豆也。○朱排山柑園小識。喇嗎嘗聚會以米麥數粒置瓶中。四人守之。誦唵嘛囉叭呢吽六字咒。飲食則代。無間晝夜。四十九日。有紅子滿瓶中。大如芥子。色似硃砂。謂之嘛囉子。佩之能辟邪致祥。小兒食之稀痘。○壬子。予從戚友處。覓得嘛嚨子數十粒。以玻璃盆貯之。形勻圓。儼似急性子。而色紅。據云。初得時。色不甚紅。苦無藏紅花。卽市本地河南所產紅花。研屑拌之。久則色紅如硃砂。平瑤海先生偶得西藏嘛嚨子數十粒。一時無玻璃器。乃卽置紙裹中。供佛前。日誦文殊六字真言數百遍。其子能忽多忽少。又能透出紙裹外。變幻不常。異之以告客。客曰。此物性成本得西僧咒力。其造子之法。今都中喇嘛亦能爲之。每四月八日。大小喇嘛輒羣聚佛前。選高行持誦者數十人。鏡鈴法鼓。宣揚六字真言。七晝夜。其丸卽用乾麪手搓如粟米。大口念手九。以金盆貯之。丸時得咒力。粒粒皆能自飛。或在窗櫺。或在案格。堆結團聚。俟七晝夜滿後。其不能飛者去之。其飛者用箒掃下。以送諸王大臣。名嘛嚨子。可治諸疾。變幻多寡。蓋自其成性已然。無足異也。入藥以西藏合者佳。癸丑冬。在上虞署晤平司馬少君。萊仲言。曾隨任中甸。其地係西藏要路。有喇嗎等。彼地呼野馬豆爲舍利子。有草木佛三種。彼土富人死。必納一粒口中。云入冥生光。土人有病。亦輒服之。○金御乘言。慈谿有患耳聾者。其家有藏中帶來嘛嚨子。取服三

粒忽聞兩耳中大聲一震轟然如掣去數百觔物者嗣後耳更聰甚其人一日忽眠食妓家次日復聾如故再服亦無效矣。

味微辛性平治百病彼土無藥有病卽服此豆。

夏草冬蟲

出四川江油縣化林坪夏爲草冬爲蟲長三寸許下趺六足脰以上絕類蠶羌俗採爲上藥功與人參同○從新云產雲貴冬在土中身活如老蠶有毛能動至夏則毛出土上連身俱化爲草若不取至冬復化爲蟲○四川通志云冬蟲夏草出裏塘撥浪工山性溫煖補精益髓○黔囊夏草冬蟲出烏蒙塞外暑苗土爲草冬蟄土爲蟲○青藜餘照四川產夏草冬蟲根如蠶形有毛能動夏月其頂生苗長數寸至冬苗槁但存其根嚴寒積雪中往往行於地上○文房肆考邇年蘇州皆有之其氣陽性溫孔裕堂述其弟患怯汗大泄雖盛暑處密室帳中猶畏風甚病三年醫藥不效症在不起適有戚自川歸遺以夏草冬蟲三觔逐日和葷蔬作餚燉食漸至愈因信此物保肺氣實腠理確有徵驗用之皆效○七椿園西城聞見錄夏草冬蟲生雪山中夏則葉歧出類韭根如朽木凌冬葉乾則根蠕動化爲蟲入藥極熱○徐后山柳崖外編冬蟲夏草一物也冬則爲蟲夏則爲草蟲形似蠶色微黃草形似韭葉較細入夏蟲以頭入地尾自成草雜錯於蔓草間不知其爲蟲也交冬草漸萎黃乃出地蠕蠕而動其尾猶

簾簌然帶草而行。蓋隨氣化轉移。理有然者。和鴨肉頓食之。大補。紹興平萊仲先生言。其尊人曾任雲南麗江府中甸司馬。其地出冬蟲夏草。其草冬爲蟲。一交春。蟲蛻而飛去。土人知之。其取也有期。過期無用也。○朱排山柑園小識。冬蟲夏草生打箭爐。冬生土中如蠶。夏則頭上生苗形。長寸許。色微黃。較蠶差小。如三眠狀。有口眼。足十有二。宛如蠶形。苗不過三四葉。以酒浸數枚。啖之。治腰膝間痛楚。有益腎之功。以番紅花同藏。則不蛀。或云與雄鴨同煮食。宜老人。

潘友新云。粵中鴉片丸。用夏草冬蟲合鴉片人參合成。乃房中藥也。此草性更能興陽。則入腎可知。甘平。保肺益腎。補精髓。止血化痰。已勞嗽。治膈症皆良。從新味甘性溫。祕精益氣。專補命門。藥性考。

按物之變化。必由陰陽相激而成。陰靜陽動。至理也。然陽中有陰。陰中有陽。所謂一陰一陽。互爲其根。如無情化有情。乃陰乘陽氣。有情化無情。乃陽乘陰氣。故皆一變而不復返本形。田鼠化鴛。鴛化田鼠。鳩化鷹。鷹化鳩。悉能復本形者。陽乘陽氣也。鈔石化丹砂。斷松化爲石。不復還本形者。陰乘陰氣也。夏草冬蟲。乃感陰陽二氣而生。夏至一陰生。故靜而爲草。冬至一陽生。故動而爲蟲。輾轉循環。非若腐草爲螢。陳麥化蝶。感溼熱之氣者可比。入藥故能治諸虛百損。以其得陰陽之氣全也。然必冬取其蟲。而夏不取其草。亦以其有一陽生發之氣可用。○張子潤云。夏草冬蟲。若取其夏草服之。能絕孕。無子。猶黃精鉤吻之相反。殆亦物理之奧云。周兼士云。性溫。治蠱脹。近日種子丹用之。

嫩老鴨法。○用夏草冬蟲三五枚。老雄鴨一隻。去肚雜。將鴨頭劈開。納藥於中。仍以線紮好。醬油酒如常蒸爛食之。其藥氣能從頭中直貫鴨全身。無不透浹。凡病後虛損人。每服一鴨。可抵人參一兩。

綿絮頭草

一名金沸草。一名地蓮。俗呼黃花子草。生郊野。立春後發苗。葉多白毛。似綿絮。至立夏開黃花。一莖直上。花成簇。處處山坡有之。鄉人初春採其葉。揉粉作饑食。清香堅韌。最適口。此草形小。布地生葉。似慎火而薄。摘之有白絲。色青白。本小如剪刀草。○按綱目有鼠麴。俗名毛耳朶。葉有白茸。又名茸母。宋徽宗詩。茸母初生認禁煙。卽此。蟻食此草卽醉。故又名蚍蜉酒草。然其功用亦止載其能治寒熱欬嗽。去肺寒。大升肺氣而已。今別補其功用。

味酸性熱。多食損目。治囊風溼癢。煎湯洗。愈兒疔梅瘡下疳。同甘草煎洗。

鴉膽子

一名苦參子。一名鴉膽子。出閩廣。藥肆中皆有之。形如梧子。其仁多油。生食令人吐。作霜搗去油。入藥佳。

治痢。何夢瑤醫礪。鴉膽丸。用鴉膽子去殼搗去油一錢。文蛤醋炒。枯礬川連炒。各三分。糊丸。硃砂爲衣。或鴉膽霜。黃丹各一錢。加木香二分。亦可。烏梅肉丸。硃砂爲衣。二方俱丸。菘豆大。粥皮。或鹽梅皮。或

圓眼乾肉。或芭蕉子肉。包吞十一二丸。立止。

裏急後重。吉雲旅抄。用鴉膽卽苦榛子。去殼留肉。包龍眼肉。每歲一粒。白滾水下。

治痔。金御乘云。近日閩中板客皆帶鴉膽子來。治痔如神。有患者。以子七粒。包圓眼肉吞下。立愈。

至聖丹。治冷痢久瀉。百方無驗者。一服卽愈。凡痢之初起。實熱實積。易知而易治。惟虛人冷積致痢。醫多不以爲意。蓋實熱之症。外候有身熱煩躁。唇焦口渴。肚疼窘迫。裏急後重。舌上黃胎。六脈洪數。證候旣急。治者亦急。輕則疎利之。重則寒下之。積去而和。其陰陽無不愈者。至於虛人冷積致痢。外無煩熱躁擾。內無肚腹急痛。有赤白相兼。無裏急後重。大便流痢。小便清長。此由陰性遲緩。所以外症不急。遇此不可姑息。但以集成三仙丹下之。以去其積。倘不急下。必致養虎貽患。其積日久。漸次下墜。竟至大腸下口直腸上口交界之處。有小曲摺。隱匿於此。爲腸穢最深之處。藥所不到之地。證則乍輕乍重。或愈或發。便則乍紅乍白。或硬或溏。總無一定。任是神丹。分毫無濟。蓋積不在腹內。而在大腸之下。諸藥至此。性力已過。盡成糝糠。安能去此沈匿之積。所以冷痢有至三五年十數年不愈者。由此故也。古方用巴豆爲丸下之者。第恐久病人虛。未敢輕用。今以至捷至穩鴉膽子一味治之。此物出閩省雲貴。雖諸家本草未收。而藥肆皆有。其形似益智子而小。外殼蒼褐色。內肉白有油。其味至苦。用小鐵錘輕敲其殼。殼破肉出。其大如米。敲碎者不用。專取全仁用之。三五歲兒二十餘粒。十餘歲者三十多粒。大

人則四十九粒。取大圓肉包之。小兒一包三粒。大人一包七粒。緊包。空腹吞下。以飯食壓之。使其下行。更藉此圓肉包裹。可以直至大腸之下也。此藥並不峻厲。復不肚痛。俟大便行時。有白凍如魚腦者。即冷積也。如白凍未見過。一二日再進一服。或微加數粒。此後不須再服。服時忌葷酒三日。戒鴨肉一月。從此除根。永不再發矣。倘次日腹中虛痛。用白芍一枝。甘草一枝。各重三錢。紙包水溼。火內煨熟。取起。搥爛。煎湯服之。立止。此方不忍隱祕。筆之於書。以公世用。

痢疾神方。醫宗彙編。用白石榴燒灰一錢。真鴉片切片二錢。鴉膽子去殼紙包。壓去油三兩。人參三分。枯礬二分。海南沈香三分。共爲細末。調粥爲丸。重五六釐。曬乾。磁瓶收貯。紅痢用蜜一匙。滾水調下。紅白相兼。陰陽水送下。肚脹。滾湯下。水瀉。米湯開水送下。忌油膩腥酸一月。

元寶草

生江浙田塍間。一莖直上。葉對節生。如元寶向上。或三四層。或五六層。此草有兩種。一種兩葉包莖。亦對節生。一種獨葉。莖穿葉心。入藥以獨葉者爲勝。○百草鏡。元寶草生陰土。近水處多有之。穀雨後生苗。其葉中闊兩頭尖。如梭子形。穿莖直上。或五六層。或六七層。小滿後開花。黃色。氣性涼。辛寒。百草鏡。性涼。補陰。治吐血衄血。跌撲閃腰挫疼。癰毒。

雀梅

一名爵梅。葉如薔薇。結實如梅而小。百草鏡云。有一種山雀梅。枝不蔓曲。是樹不實。亦有高大者。按爵梅綱目主治。蝕惡瘡。外皆不載。今復補其功用。○綱目郁李下引詩疏云。一名雀梅。與此名同物異。亦不言治癰毒。

葉酸寒。治乳癰便毒。有奇效。瀉熱解毒。

鐵烏鈴

采藥書。又名鐵鈴草。其本色黑。葉梗根堅實如鐵。其汁黑。可烏鬚。

主治楊梅惡瘡。風氣癱瘓。損折筋骨。俱煎酒服。汪連仕方。

爛酣草

俗名爛孩兒。處處人家種之。葉尖大如指甲。有枝梗。夏月開細紫花成簇。結子亦細。今人種於盆內。婦人暑月採之插髮。可辟膩腫。

芳香辟惡。去臭氣。辛溫和中。止霍亂吐瀉。行氣活血。發瘡者。塞鼻。能令寒熱漸輕。

土當歸

荷包牡丹之根。今人呼活血草。卽土當歸也。

汪連仕云。用其根搗汁。酒沖服之。令人沈醉。金瘡之聖藥也。

開金鎖

從新云。產江浙。葉如葶藶。高三四尺。根如首烏而無稜。肉白色而無紋。略似菝葜而無刺。苦平。祛風溼。同蒼朮當歸。治手足不遂。筋骨疼痛。

鐵指甲

李氏草祕。其草葉似指甲。生牆腳階岸石砌間。

王安采藥方。此草沿松樹上。一名佛指甲。一名寄生。

治諸癩毒火丹。頭面腫脹。將危者。少入皮消搗罨之。立愈。李氏草祕。牙疼。煨末擦之。立效。王安。

雪裏青荔枝草附。

一名土犀角。一名過冬青。生田塍間。葉如天名精而小。布地生。無枝梗。葉有細白毛。四時不彫。雪天開小白花。又荔枝草。亦名雪裏青。○百草鏡云。雪天開小白花者。乃過冬青。三月起莖。花白成穗。如夏枯草有毛者。名雪裏青。

味苦大寒。瀉熱。治咽喉急閉。搗汁灌之。甚效。

王氏驗方云。能行上焦。治腫痛。散風火結滯。○效血。雪裏青根。精豬肉切片。層層隔開。白酒淡煮至爛。食之。○肺痿。雪裏青搗汁。加蜜和勻。作二次服。每日服五七次。七日全愈。○齒痛。雪裏青搗汁含痛處。

荔枝草

再用酒和服少許。○痔。雪裏青湯洗之。○吹喉。薄荷一兩。雪裏青五錢。加冰片三分爲末。吹喉。或吹鼻孔。亦可。○肺癰。集效方。雪裏青搗汁。沖酒服之。立效。○黃雨巖云。危篤肺癰痿症。第一用雪裏青搗汁服。如吐尤妙。○治單雙蛾。木蓮蓬。雪裏青根葉。搗汁。米醋滾過。沖入前汁。含少許。咽之。吐出卽愈。

一名皺皮葱。丹術家入爐火用。○百草鏡云。荔枝草冬盡發苗。經霜雪不枯。三月抽莖。高近尺許。開花細紫成穗。五月枯。莖方中空。葉尖長。面有麻皰。邊有鋸齒。三月採。辛亥。予寓臨安署中。見荒圃中多此物。葉深青。映日有光。邊有鋸齒。葉背淡白色。絲筋紋輟。綻露麻皰。凹凸最分明。凌冬不枯。皆獨瓣。一叢數十葉。點綴砌草間。亦雅觀也。

性涼。涼血。葛祖遺方。治咽喉十八症。消癰腫。楊梅痔瘡。

急驚。集聽。荔枝草汁半鍾。水飛過硃砂半分。和勻服之。立愈。

小兒疳積。集聽。荔枝草汁入茶盃內。用不見水雞軟肝一個。將銀鍼鑽數孔。浸在汁內。汁浮於肝。放飯鍋上蒸熟食之。卽愈。

喉痛。或生乳蛾。救生苦海。用荔枝草搗爛。加米醋絹包裹。縛筋頭上。點入喉中數次。愈。

雙單蛾。集效方。雪裏青一握。搗汁。半茶鍾滾水沖服。有痰吐出。如無痰。將雞毛探吐。若口乾。以鹽湯

醋湯止渴。切忌青菜菜油。

痔瘡。活人書。雪裏青汁炒槐米爲末。柿餅搗丸。如桐子大。每服三錢。雪裏青煎湯下。

白濁。張葦漪傳方。雪裏青草。生白酒煎服。

無名腫毒。葉天士效方。雪裏青一握。鮮者佳。加金剪刀同搗爛。入酒糟半鍾。共搗敷。不必留頭。輕者自散。重者雖出膿無妨。

治鼠癩。經驗廣集。用過冬青。卽荔枝草。又名天名精。五六枚。同鯽魚入鍋煮熟。去草及魚。汁飲數次。愈。

汪連仕草藥方。鳳眼草卽荔枝草。土人稱爲賴師草。醫家名隔冬青。涼血止崩漏。散一切癰毒最效。
落得打

一名土木香。山雄黃。五香草。從新云。近處有之。苗高尺許。葉如薄荷。根如玉竹而無節。搗爛則黏。○按從新所說。似今人所名爲紫接骨者。落得打。予養素園中曾種之。苗長二三尺。葉細碎如蒿艾。秋開小白花。結子白色。成穗纍纍。如水紅花。但白色耳。故又名珍珠倒捲簾。治跌打損傷。神效。曾記辛巳年小婢失足。從樓梯墜下。瘀血積滯。因採此搗汁沖酒服。以渣罨傷處。一飯頃。疹塊卽散。內瘀亦瀉出。葉有清香者。是此藥。以家種隔二三年者。入藥用良。野產者。入藥有草氣。胃弱者。服之多吐。○百草鏡云。此

草立春後始發苗。十月枯。八月開花。苗葉如菊艾。有歧尖而薄。五月採嫩枝入藥。○李氏草祕。七葉草。一名落得打。一名活血丹。雖名草實樹。其樹高一二尺五七尺不等。搗汁和酒服。治打傷撲損。疔瘡腫毒。煎洗痰核癰癤。久久自消。敏按此言木本。當又是一種。

甘平。治跌打損傷。及金瘡出血。並用根煎服。或搗敷之。不作膿。

葛祖方。治跌打損傷。無名腫毒。去瘡瘀血。死肉不痛。

百草鏡云。性甘香溫。入脾經。去風調氣活血。

花。擦牙疼。治頭風及風氣。

苦花子

一名毛連子。又名小葉金雞舌。又名苦花椒。入藥梗葉並用。

治疔瘡瘴毒。蛇傷。熱腹痛。熱喉風。並效。搗汁搗水。夏冷服。冬溫服。

佛手草

朱娘齋任城日鈔。杭州秦亭山聖帝殿廚房後石臺基上有草。狀如百合。名百合草。一名佛手草。寺僧藉以貨售香客。以入藥。

治瘡。不論何種惡瘡。以此草煎湯洗之。即愈。敏按王安采藥方。射干。一名佛手草。不治瘡。與此別。

草石蠶

餘杭山中多有之。葉似大葉金星。根黑色。如蠶。○按甘露子亦名草石蠶。與此別。○前溪逸志。銅官山生石蠶。藤也。以石爲土。形則蠶也。採食之。可已風痹。○本草。石蠶乃石似蠶者。非真蠶也。藤之蠶根於石。石之蠶伏於土。非格物君子。焉能辨其名號。識其性情哉。

治虎傷。收口用之。虎咬成瘡。口不斂者。爲末。摻上。卽癒。風痹。羊毛痧。

敏按。王安采藥方。金星鳳尾。卽寶劍草。其根名石蠶。能解硫黃毒。蛇毒。治發背癰疽。結核等症。竹木魚刺。黃疸熱淋。洗眼疾。陰溼瘡。似此則非藤蠶。甘露子明矣。

毛葉仙橋貓舌仙橋附。

一名翠梅草。百草鏡云。春月發苗。葉狹尖。糙澀。微有毛。三月開花。碧色。至五月間。其莖蔓延。黏土生根。兩頭如橋。故名。三月採去根。

性寒。葛祖方。治失力黃。能退諸瘡熱。血風火氣毒。○百草鏡云。散風火。利溼熱。治白火丹疥瘡。澀精。○白濁。用毛葉仙橋三錢。酒煎服。

李氏草祕。仙橋草。形似橋。倒地生根。葉似柳。厚背紫色者多。秋開紫花一條。治疔瘡。諸毒癰腫。用此草搗汁加酒服。雖發狂垂死。入口卽生。○汪連仕云。細葉者紫背仙橋。背必須紫色。延蔓倒地如橋。土人

名爲疔瘡草。能消疔腫。拔根合蒼耳草酒煎服。

貓舌仙橋

汪氏草藥方。貓舌仙橋葉面生刺。草本場地。生花青紫。多產水澤旁。

治疔瘡。理黃疸。一切溼火。汪氏。

荷包草

一名肉餛飩草。一名金鎖匙。生古寺園砌石間。似地連錢而葉有縐紋。形如腰包。青翠可愛。○百草鏡云。二月十月發苗。生亂石縫中。莖細。葉如芡實大。中缺。形似挂包餛飩。故名。蔓延貼地。逐節生根。極易繁衍。山家階砌亂石間多有之。四月十月採。過時無。

性微寒。治黃白火丹。去溼火。兼神仙對坐草用。○清五臟。點熱眼。止吐血。洗痔瘡。調婦人經。忌鹽。水腫初起。百草鏡云。活鮑魚大者一尾。用瓷片割開。去鱗及腸血。以紙拭淨。勿見水。以荷包草填腹令滿。甜白酒蒸熟。去草食魚。

利溼熱。治黃白疽。臙脹。白濁。經閉。搗汁點熱眼。煎湯洗痔瘡。腫痛。百草鏡。

疔氣。周氏家寶。用荷包草研爛汁。酒送服。此草形似荷包。上面有二子。初生時有葉無子。須至六七月方生。

黃疸。家寶方。荷包草螺螄三合。同搗汁。澄清。煨熱服。

眼中生疔。眼科要覽。用肉餛飩草連根葉。和酒漿板搗汁。飲二三次。即愈。酒漿板。即酒釀糟也。

蛇咬。家寶方。鶴頂紅。即灰薑。肉餛飩。野甜菜。三味共搗敷之。

鼠牙半支

生高山石壁上。立夏後發苗。葉細如米粒。蔓延絡石。其根嵌石罅內。白如鼠牙。百草鏡載各種半支。有七十二種。此爲第一。○百草鏡。鼠牙半支。二月發苗。莖白。其葉三瓣一聚。層積蔓生。花後即枯。四月開花。黃色。如瓦松。

性寒。消癰腫。治溼鬱水腫。

治諸毒及湯烙傷疔癰等症。蟲蛇螫咬。蔣儀藥鏡拾遺賦。半枝蓮解蛇傷之仙草。

半枝蓮飲。百草鏡云。治一切大毒。如發背對口。冬瓜騎馬等癰。初起者消。已成者潰。出膿亦少。鼠牙半支一兩。搗汁。陳酒和服。渣敷留頭。取汗而愈。章南聞試效。

狗牙半支 虎牙半支 附

生陰溼地。立夏前發苗。葉尖細。作品字式。層覆而生。夏至時。開花黃色。類瓦松。花後即死。其年雨水多。其草必茂。葉大者曰虎牙。

治癰疔便毒。黃疸喉癰。救生苦海。用狗牙半支。搗汁。加陳京墨磨汁。和勻漱喉。日咽四五次。甚者半月愈。○天蛇頭。疼不可忍。醫宗彙編。用半支。連同香糟搗爛。少加食鹽。包住患處。疼即止。

虎牙半支功同。

汪連仕采藥書。虎牙半支。性寒涼無毒。葉片大者。羊角半支。葉扁大者。馬牙半支。俱生陰山谷中。治疔腫火毒痔漏神效。

馬牙半支

一名醬瓣半支。鐵梗半支。又名山半支。生石壁上。葉大叢生。圓如醬中豆瓣。故名。○百草鏡云。醬瓣半支。又名旱半支。葉如醬中豆瓣。生石上。或燥土平隰皆有之。蔓生。二月發苗。莖微方。作水紅色。有細紅點子。經霜不彫。四月開花黃色。如瓦松。山左人以爲菜茹。○江獻祥云。此有二種。有紅梗青梗之別。治婦人赤白帶第一妙藥。赤帶用赤梗者。白帶用白梗者。採得搗汁半酒盞。酸迷迷草亦有赤白二種。赤帶用赤者。白帶用白者。搗汁半酒盞。和勻。加紹酒半盞。煮熟。一服即止。永不再發。性寒。消癰腫。治溼熱。利水和血。腸癰痔漏。

治蛇咬疔疽。便毒風痺。跌撲黃疸。擦汗斑尤妙。○百草鏡。跌撲用醬瓣半支。一握。搗汁。陳酒和服。絕瘡。家寶方。醬板豆草。六月六日雞鳴時采。略洗。蒸熟。一日曬乾。不乾焙之。每一筋配老薑一筋。磨

細收貯。一日者一錢。二日者二錢。三日者三錢。酒調服。服後飲酒至醉爲妙。合時忌雞犬婦人見之神效。

狗咬。以酒洗淨瘡口血。擣醬板半支。罨上一二日。卽痂而愈。王小靜試驗。

瘰癧。金養淳云。馬牙半支。作菜常服。多年瘰癧皆消。屢試屢驗。

治急痧。用醬瓣草陰乾。每服三錢。水煎服。

治淋疾。奇方類編。用芝麻一把。核桃一個。石上馬牙半支。共搗碎。生酒沖服。

治水腫。汪連仕云。取醬瓣草。搗合麝香。貼臍眼。如人行五里。其水卽下。

狗尾半支

百草鏡云。生頽垣牆側。人家荒圃中尤多。俗呼狗尾草。葉如茅。六月開花。形如狗尾。採取花莖下截陰乾。用綱目狗尾草下。止載穿疣目。去赤眼惡血。而不言別功用。故爲補之。

治疔癰癬。面上生癬。取草數莖。揉軟。不時搓之。卽愈。

風粟癩疹。狗尾草莖。刮出瘀血。避風數次。自效。見杭集三方。

羊毛癩。家寶方。一名羊毛痧。以狗尾草煎湯內服。外用銀鍼挑破紅癩。用麻線擠出癩中白絲。如羊

毛狀者。卽愈。否則脹死。

金雞獨立草

散喉風。採藥志云。散喉癰之聖藥。

敏按此卽翠羽草。宜併。

神仙對坐草

一名蜈蚣草。山中道旁皆有之。蔓生。兩葉相對。青圓似佛耳草。夏開小黃花。每節間有二朶。故名。按外科全生云。此草梗葉長青。經冬不衰。殊不知春生秋死。不衰之說謬矣。○百草鏡云。此草清明時發苗。高尺許。生山隕陰處。葉似鵝腸草。對節。立夏時開小花。三月採。過時無。○王安采藥方。一名地蜈蚣。黃疸初起。又治脫力虛黃。○百草鏡。用神仙對坐草。三葉白。荷包草。平地木。茵陳。各三錢。水煎。分三服。早中晚下。一服全愈。脫力虛黃五劑。

祝氏效方。洞天仙草膏用之。又毒蛇咬。搗此草汁飲。以渣罨傷口。立愈。

一切疝氣。劉羽儀驗方。仙人對坐青木香二味。搗汁沖酒服。立效。

治反胃噎膈。水腫臃脹。黃白火疸。疝氣陰症傷寒。王安。

紫羅欄

白花者良。產溪澗者尤佳。其根入藥。不可多服。令人吐瀉傷胃氣。

治腹脹腫滿。清利水道。土產者治跌打損傷。取根搗酒服少許。汪連仕採藥書。

龍鬚草 野蓆草 烏龍鬚

一名又雞草。綠袍草。鐵線草。鐵線筒。人字草。似扁蓄而小。細圓。與綱目石龍芻別。○百草鏡云。生山澤。穀雨後發苗。與野蓆草相類。但蓆草之葉直上。此草橫生布地。小滿時抽莖。開花青細。○德勝堂傳方。棒槌草。亦名丫雞草。治跌打。○汪連仕方。甌人以此織蓆。有石龍芻草。龍芻之名。後訛芻爲鬚。土產者。卽又雞草。又名鹿跑草。治一切瘡疥。至真織蓆龍鬚。其性溫和。散風火。大理溼熱。

治口咽諸毒。火症牙痛。

野蓆草

生山澤水旁。較蓆草稍短細。亦名龍鬚草。清明後生苗。小滿時開花細小。根類竹根。黑色。入藥取根用。止血崩。風氣疼痛。鶴膝風。夢遺。酒煎服。湯煎洗。出汗。草藥鑑。利溼熱。治癰淋精濁。崩中溼痺。鼻衄。炸腮。明目。疣痛。口咽諸毒。火症。鶴膝風。百草鏡。療癰痰核。王用予。鼻中不時出血。野蓆草根煎服。一盤珠。齒牙疼痛。動搖欲落者。○仁惠方。用野蓆草根煎湯代茶服。一二日牙疼自止。永不再發。齒牙動搖者。亦堅固如石。

烏龍鬚

徐一士云。有鄉人行野田中。見老烏柏樹上。挂生細長草一叢。如燈心狀。下垂。一道士指謂曰。此名烏龍鬚。乃五福星所照在樹而生。此取曬藏之。可治痼疾。一切血症。鄉人如其教。後用頗驗。

治癰腫。一切血症。勞瘵。

真珠草與菜部真珠菜異。

臨症指南云。珍珠草一名陰陽草。一名假油柑。此草葉背有小珠。晝開夜閉。高三四寸。生人家牆腳下。處處有之。癸亥子寓西溪看地。見山野間道旁。有小草。葉如槐而狹小。葉背生小珠。如鳳仙子大纍纍。直綴。經霜輒紅。詢土人皆不識。偶歸閱指南。始悟此卽真珠草也。薄暮取視。其葉果閉。治小兒百病。及諸疳瘦弱。眼欲盲。皆效。爲末。白湯下。或蒸煮魚肉食。指南。

九龍草

百草鏡云。生石上。蔓延丈餘。節處生根。苗頭極多。葉絨細青色。又名九頭獅子草。又名金釵草。按綱目。九龍草僅於雜草內附見。而所引楊清叟外科方一條。述其苗葉。尙是此草。至云生紅子如楊梅。則誤矣。

性溫。行血脈。治風痺跌撲損傷。雙單蛾痛風。

爛癰。家寶方。九龍草搗同醬板菴。

除臭蟲。經驗廣集。取九頭獅子草。放牀四角。每角用二三顆。置草薦下。任其自乾。去臭蟲神妙。
紅白蛇纏。王氏祕方。九龍草。焙存性。麻油調搽。周氏家寶。治毒蛇咬。用九龍草。搗汁半盃。雄黃二錢。酒沖服。痛止。此草生紅子。如楊梅樣。搗汁亦可治喉痛。按此。則楊清叟外科所載。形狀同。或名同物異。與獅子草迥殊。並存以俟考。

石打穿鐵筴等。

葛祖方。一名龍芽草。石見穿。地胡蜂。地蜈蚣。○百草鏡。地蜈蚣與神仙對坐相似。惟葉上有紫斑爲別。且神仙對坐草之花。每節兩朵。此則攢聚莖端。或三四或五六相聚爲別。疑卽石見穿。○龍芽草生山土。立夏時發苗布地。葉有微毛。起莖高一二尺。寒露時開花成穗。色黃而細小。根有白芽。尖圓似龍芽。頂開黃花。故名金頂龍芽。一名鐵胡蜂。以其老根黑色。形似之。又一種紫頂龍芽。莖有白毛。葉有微毛。寒露時抽莖。開紫花成穗。俱二月發苗。葉對生貼地。九月枯。七月採。○按石打穿。綱目於有名未用下列之。只言止痛。大風癰腫。不言他用。而葛祖遺方載其功用甚廣。並有諸名。考之百草鏡。龍芽二種。與地蜈蚣俱非一物。論其功用。石打穿治黃疸。地蜈蚣治跌撲黃疸。故百草鏡因其用相同。於地蜈蚣下註。疑卽石打穿。於龍芽草下註。亦名石見穿。治下氣活血。理百病。散痞滿。跌撲吐血。崩痢腸風下血。明明二種功用各異。不知葛祖方何以混爲一。此書傳自明末。或有舛訛。或有的識。未敢妄議。附識於

此以俟再考。○敏按蔣儀藥鏡拾遺賦云。滾咽膈之痰。平翻胃之噦。石打穿識得者誰註。噎膈翻胃。從來醫者病者羣相畏懼。以爲不治之症。余得此劑。十投九效。不啻如饑荒之粟。隆冬之裘也。乃作歌以誌之。歌曰。誰人識得石打穿。綠葉深紋鋸齒邊。闊不盈寸長更倍。圓莖枝抱起相連。秋發黃花細瓣五。結實匾小鍼刺攢。宿根生本三尺許。子發春苗隨弟肩。大葉中間夾小葉。層層對比相新鮮。味苦辛平入肺臟。穿腸穿胃能攻堅。採掇莖葉搗汁用。蔗漿白酒佐使全。噎膈飲之痰立化。津嚙平復功最先。世眼愚蒙知者少。岐黃不識名浪傳。丹砂句漏葛仙事。余愛養生著數言。據歌中所言形狀。則又似鐵筯。筯故並存其說而附錄之。○癸丑。余親植此草於家園。見其小暑後抽臺。屆大暑即著花吐蕊。抽條成穗。儼如馬鞭草之穗。其花黃而小。攢簇條上。始悟馬鞭草花紫。故有紫頂龍芽之名。此則花黃。名金頂龍芽。與地蜈蚣絕不相類。因此草亦有地蜈蚣之名。故百草鏡疑爲石見穿也。○李氏草祕。石見穿生竹林等處。葉少如艾。而花高尺許。治打傷撲損膈氣。則石見穿之葉如艾。又與石打穿之葉深紋鋸齒不侔矣。

葛祖方。消宿食。散中滿。下氣。療吐血各病。翻胃噎膈。瘡疾。喉痹。閃挫。腸風下血。崩痢食積。黃白痘。疔腫。癰疽。肺癰。乳癰。痔腫。

乳癰初起。百草鏡。龍芽草一兩。白酒半壺。煎至半盃。飽後服。初起者消。成膿者潰。且能令膿出不多。

鐵筴箒

山間多有之。綠莖而方。上有紫綠紋。葉似紫頂龍芽。微有白毛。七月開小黃花。結實似筴箒形。能刺人手。故又名千條鍼。○百草鏡。芒種時開花成簇。○種福堂方。鐵筴箒卽石見穿。綱目。馬蘭子亦名鐵筴箒。其葉似薤。根如刷筴。與此全別。草寶云。鐵筴箒葉似紫頂龍芽。而無毛爲別。七月開小黃花。結實類筴箒。能刺人手。故名黃疽。用此草。乾者一兩。白酒煎服。四五劑卽愈。

治風痺血崩黃疽吐血跌撲鬼箭風如神。擣敷肩癰鶴膝風。鮮者連根葉。如秋冬根老。取葉汁加飛麩調勻包紮。煎湯浴瘡疥。立愈。

治風痺鶴膝等風。○茅崑來效方。鐵筴箒三兩。龍眼肉半觔。酒煮飲。○又方。鐵筴箒。白毛藤。地蘇木。龍芽草。蒼耳草。各一兩。酒煎服。五劑。

風痺藥酒。○救生苦海云。并治跌打瘋腫。鐵筴箒。八角金盤根。白毛藤。蘇木。絡石藤。各一兩。酒浸十日用。

跌打傷。金居士選要方。用鐵筴箒三兩。酒煎服。

漏症。蔣雲山傳方。石打穿草。按月取草頭一個。如三月三個。四月四個。以月分爲多寡之數。搗汁。同人乳羊乳汁攪勻服。立效。

面上斑駁。朱子和方。取鐵筴箒地上。自落下葉并子。煎湯澄清。洗面三四次。其斑自消。
鶴膝風。種福堂方。石見穿草。用根梗俱紅色者佳。連枝俱用。如秋冬根梗俱老。止用葉半分。俱要當日取新鮮者。隔宿勿用。同鐵筴箒草一分。加飛麪少許。同打。紮膝眼內。

狗卵草

一名雙珠草。生人家頽垣古砌間。葉類小將軍草而小。穀雨後開細碎花。極間結細子似腎。又類椒形。青色微毛。立夏時採。○百草鏡云。蔓延而生。喜生土牆頭。二三月採。五月無。二月發苗。乃小草也。三四月間節極中結子。形如外腎。內有兩細核。性溫。治疝氣。行下部。發大汗爲妙。治腰痛。疝氣澹寮方。用狗卵草。草鮮者二兩。搗取汁。白酒和服。飢時服藥盡醉。蒙被暖睡。待發大汗。自愈。此草性溫。能達下部。如無鮮者。須三四月預採曬乾存貯。倘用乾者。止宜一兩。煎白酒。加紫背天葵五錢。同煎更妙。○庚戌。予館臨安。暑後荒圃多生此草。驚蟄後發苗。似小將軍而葉較小。色亦淡綠。春分後。卽開花。細碎。藕合色。節極輒有花。結子如狗卵。頗壯滿可觀。其草蔓地。千百穗併一根。立夏後多槁。予同舍許氏子。髫年患疝。發輒作厥。以此草煎酒服。後永不再發。

一粒金丹

一名洞裏神仙。又名野延胡。江南人呼飛來牡丹。處處有之。葉似牡丹而小。根長二三寸。春開小紫花。

成穗似柳穿魚結子在枝節間生青老黃落地復生小枝子如豆大其根下有結粒年深者大如指小者如豆一種黃花者乃蒿屬根上亦無子採取不可誤用

治跌打損傷風氣消癰腫便毒瘰癧天蛇毒鴉翅毒擣敷火丹痔腫風痹閃肭腰痛

腫毒初起 百草鏡取一粒金丹根上子一兩擣汁陳酒和服并治瘰癧初起

兔耳一枝箭獨葉一枝鎗 金邊兔耳 兔耳酸

生陰山腳下立夏時發苗葉布地生類兔耳形葉厚邊有黃毛軟刺莖背俱有黃毛寒露時抽心高五寸許上有倒刺而軟卽花也每枝只一花故名一枝箭入藥用綿裏煎恐有毛戟射肺令人咳○百草鏡兔耳一枝箭葉如橄欖形邊有鍼刺只七八葉貼地生八月抽莖高近尺許花如柏穗而有萌刺莖葉有毛七月採有小鹿銜銀茶匙忍冬草月下紅等名○汪連仕云兔耳箭初生苗名金茶匙入血分止吐血治肺癰王安采藥方葉底紅者名金茶匙

性寒味苦行血涼血入肺經清肺火治吐血勞傷調血最效爲怯弱要藥肺癰肺痿黃疸心疼跌打風氣傷力欬嗽咯血腫毒

腸癰肺癰縮腳癰 慈航活人書用白石楠葉嫩腦十二箇兔耳草二兩好酒煎服肺癰二服腸癰縮腳癰一服卽愈

骨蒸勞怯。吳普仁方用兔耳一枝箭蒸鷄服。

獨葉一枝鎗

生深山。四五月間土人採得。入市貨之。長二三寸。一莖二梗。一梗一葉。葉如兔耳。又似箭頭。一梗細尖。如新抽竹萌。故名。○百草鏡。獨葉一枝鎗。生山原。清明時發苗。穀雨後死。長二三寸。一葉一花。葉如橄欖。花似錐鑽。

味甘淡。功用與一枝箭同。○朱娘齋任城日記。諸毒蟲咬。以獨葉一枝鎗草生擦之。即愈。

金邊兔耳

形如兔耳草。貼地生葉。上面淡綠。下面微白。有筋脈。緣邊黃毛。茸茸作金色。初生時葉稍捲。如兔耳形。沙土山上最多。

味甘淡。治虛勞吐血。

兔耳酸

汪連仕草藥方。即穿地鈴。治跌打損傷。

金線釣蝦蟆

蔓生田野山石間。葉似二角風。光潤帶青黃色。根名金線釣蝦蟆。又名獨腳蟾蜍。亦名金線重樓。準繩

痘毒方中用之。非綱目草河車及蚤休也。○丹房本草。金鈴草。一名挂金藤。亦曰金線釣蝦蟆。其子狀如鈴。折斷莖液如乳汁。取自然汁伏雄制硫。其霜可煉雌煮汞。○百草鏡。金線釣蛤蟆生山土。莖蔓紅細。根大。葉類金鎖匙。芒種時開花如穀精花。採根入藥。按防己亦與此相似。但根形不似蛤蟆。莖不甚紫。葉不甚圓。有尖歧。葉中蛛網紋不明不多爲別。○草寶云。金線重樓生陰山脚下。根有疙瘩。形類蟾蜍。入土不深。剝土易取。其性涼。乃吐藥也。小滿時發苗。蔓延紫色。葉不相對。類黃龍藤而柔軟。葉上有蛛網紋甚明。若葉不圓而微尖。紋不明。莖不甚紫。形不類蟾蜍者。乃防己。非重樓也。○汪連仕草藥方。紅線者是金線釣蝦蟆。青莖者乃漢防己。○王聖俞云。重樓根儼如三足蟾。其根旁又生根結蟾蜍。年久者掘得一本之下。根有數十。蟾蜍壘壘橫掛。其力最大。○趙貢栽云。金線釣蝦蟆生者力大。乾者稍次。凡大毒服之必吐。人多懼畏勿用。然吐後其病如失。毒卽內消。凡發背毒氣攻心。非此不治。若小毒斷不可用。因藥力性大病不能相當也。不能相當則有偏勝之害。

性平味苦。消癰去風散毒。百草鏡。根性涼。托癰疽。追散腫毒。治瘰癧。爲外科聖藥。○採藥志。治腸癰。追風敗毒。○葛祖方。吐痰涎。可代瓜蒂。○扁鵲心書。金線重樓。俗名金線釣蝦蟆。采得去外黑皮。用石槌打碎。勿犯鐵器。曬乾爲末。小磁瓶收貯。凡遇一切要吐痰涎之症。用代瓜蒂最妙。風痰結胸。用一錢陰陽水。和服。傷寒成瘡。用一錢臨發空心水。和服。禁口痢。用一錢涼水服。忌鐵器。

跌撲傷。張氏傳方。取根搗汁。酒和服。渣敷。

葉名天膏藥。貼腫毒破爛。能拔毒收口。拍熟貼毒。能拔毒水外出。酒煎服。治心疼。磨水搽痔。煎膏貼百病。○汪連仕草藥方。天膏藥。治疔瘡惡毒流注。痺毒鼠瘻。合生酒搗服。敗毒功多。食之令人吐瀉。

雞蝨草

此草深秋有開紫花。子如椒核。處處原隰皆有。葉如苧麻葉而氣臭。故名雞蝨。必效方云。海寧沈清芝患風毒。穿流五六處。疼痛異常。覓此草服之一劑即愈。

治風毒流火。取一握煎酒吃。或入酒煮一炷香。去渣服。俱效。

老君鬚

百草鏡云。此草立夏後發苗。葉似何首烏微狹。對生。莖與葉俱微有白毛。不似何首烏莖葉之光澤。根類白薇。白色極多。故名。入藥用根。○王安採藥錄。老君鬚生溪澗邊。起藤二三尺。梗青。根鬚白黃色。有數十條。能消痞。○按王三才醫便云。老軍需。春夏秋冬常有。青出衆草爲尊。莖藤青。葉似檳葉而尖小。根如鬚。白似芋頭根。牽藤而去。俗名社公口鬚。亦治腫毒。採根搗生酒服。渣敷患處。

味辛性熱。破瘀。毛氏癰疽方用之。治癰癧。

治痞結。醫便。痞結年久成龜鼈者。累用極效。用老軍需一味。春夏用莖葉。秋冬用根。不拘多少。用好

生酒一罐。外用鯽魚一雙。和藥同入罐內。日落時煮。以魚熟爲度。令患人先食魚。次飲酒。再以藥渣撲痞結所至。次早去之。大小便見物下卽效。如不應。連服三五次。追其物無跡。而神效難言。

余曉園云。治風痺。消血痕。面黃痞塊。

汪連仕云。老君鬚根細如白薇。理氣消腫。通利關格。敗毒消癰。俱以酒煎服。

王安采藥方。金釵草根名老君鬚。合龍虎丹用。治三十六種風症。癱瘓。鶴膝等風。

葛公草

傳信方云。藥似蛇卵草。又似吉慶子。面青有蒙。背白色。三葉分枝。梗似薔薇有刺。四月間結子。取根用子。亦可入藥。

治血症。傳信方云。將葛公根一兩。忌鐵器。用木擊碎。以水二大盃煎作一盃。加好酒一盃。再煎至茶杯八分。臥時服。服後蓋暖周身。以手磨胸膈臍腹數遍。明晚如前再服一兩。後日亦如前服一兩。連服三日愈。

葛祖方。葛公草一名家母藤。治腳氣腫疼。沙木槌搗汁。熬成膏。鵝翎掃患處。乾卽潤之。

芸香草

職方考。出雲南府。能治毒瘡。入夷方者。攜以自隨。如嚼此草無味。卽知中蠱。急服其汁。吐之可解。○按

雲南志出昆明有二種。五葉者名五葉芸香。韭葉者名韭葉芸香。治瘴瘧。

藥性考云。生成五葉。產昆明。治瘡毒等疾。專能解蠱。搗汁服之。韭葉芸香能截瘴瘧。夷人多邪蠱。搗此草嚼之無味。卽知中毒。

雲南志解蠱。治毒瘡。一切瘡毒瘴瘧。並搗汁服。

藥性考。味辛。治症同。

鏡面草

滇南志出滇中。能通血脈。○按此草今處處有之。多生階砌石畔。葉如指面大而圓。其邊微作碎齒。葉面光如鏡。深綠色。土人呼爲蟾兒草。又名地連錢。不見開花。止見葉而已。亦呼鏡面草。不知滇中所產。卽此類否。

性涼。治肺火結成膿血癰疽。採藥志。月閉。和敵蓑煎酒服。滇南志。

石將軍

一名紫羅毬。秋時開花。有紫色圓暈。生高山石上。立夏後生苗。葉類龍芽草。略小。對節。高不過尺。根本勁細。似六月雪。○謝雲溪云。西湖鳳凰山有之。生石岸旁者入藥。地土上生者太肥。治症不能卽驗。葉如椴木對生。方梗紫色。高尺餘。開細紫花成毬。能活血疎風。消瘀散腫。

五葉草

味淡性平。治一切跌打損傷。血瘀不散。搗汁服之。或以水酒同煎。如風寒閉塞。或癰疽初起。服之俱效。此卽燒人場上草也。程雲來卽得方。名五葉草。亦不載形狀。

能移痘後眼翳。用此草搗如豆大一小餅。如左眼有翳。貼右眼角肉上。其翳卽移至右眼。再用此餅貼左眼角肉上。其翳移至鼻梁內。卽去此餅。翳膜便除。

蛇草

諸羅志。形似菠薐。開小白花。按綱目有蛇眼草。生古井及年深陰溼地。形如淡竹葉。葉背有紅圈。如蛇眼狀。搗敷治蛇傷。未知卽一物否。附以俟考。治蛇傷。連根搗罨傷口。仍煎泡酒服。立愈。

汪連仕采藥書。蛇眼草產鄉間蘆叢水澤旁甚多。治一切蛇傷疔痔。俗呼蛇口半枝蓮。又名落得咬。千年健。

朱排山柑園小識。千年健出交趾。近產於廣西諸上郡。形如藤。長數尺。氣極香烈。可入藥酒。風氣痛老人最宜食此藥。忌菜菔。

壯筋骨。浸酒同續地風虎骨牛膝甘止胃痛。酒磨服。

蜈蚣萍

生溪澗田港止水中。若流水則不生。形如蕨葉。中一莖。兩旁細葉攢對。似蜈蚣狀。故名。葉頗糙澀。不似浮萍之光澤。綱目水藻集解下有馬藻。葉亦對生。形亦微似。而實非一物。蓋藻可食。此則不可食。故主治亦別也。俗呼邊箕萍。○羣芳譜。麻藻萍之異種。長可指許。葉相對聯綴。不似萍之點點清輕也。按麻藻。卽今蜈蚣萍。

治蝨。同壽錄。蜈蚣萍曬乾燒煙熏之。則一切跳蚤壁蝨皆除。

老鶴草

龍柏藥性考補遺出山東。

味苦微辛。去風疎經活血。健筋骨。通絡脈。損傷痺症。麻木皮風。浸酒常飲。大有效。或加桂枝。當歸。紅花。芍藥等味。入藥用莖嘴。

鬼香油

汪連仕草藥方。鬼香油細葉者。名天香油。連根葉搗汁。其味如香油。故名。○李氏草秘。鬼香油苗葉如香薷。

一人大腿腫痛。二三月。有膿內潰。不得出。垂危。罨上卽破膿出。數服而愈。以此草汁調敷藥。尤妙。治諸癰腫毒。冬瓜癰。附骨疽。李氏草秘。冬瓜癰附骨疽。用此草加甘草一錢。入醬板鹽花搗罨有效。潤

肌膚滋顏色。敗瘡毒。土人止蛇咬蜂螫。截毛傷。取葉擦之。汪連仕草藥方。

肥兒草

龍柏藥性考補遺。產廣西平樂縣。

治小兒一切疾及痧脹。需爲要藥。

玉釵草

李氏草祕。此草對葉圓梗。生近田水溝中。

治打傷跌腫損折。搗汁服之。罨諸腫毒。

汪連仕采藥書。草裏金釵開黃花。細莖獨苗直上。如醒頭草。治金瘡活血。白濁遺精。開白花者。草裏銀

釵。白玉釵草。治婦女白帶白淫。合生白酒煎服。

石蛤蚧

百草鏡。生山土。根皮色紅。入藥用根。○周維新云。石蛤蚧乃映山紅之根。○花鏡云。山躑躅。俗名映山紅。類杜鵑花而稍大。單瓣色淡。若生滿山頭。其年必豐稔。有紅紫二色。紅者取汁可染物。○李氏草祕。石蛤蚧苗長二三尺。莖方。葉似竹葉。根形如蛤蚧。堅如石。○敏按汪連仕方。映山紅根名翻山虎。土人呼搜山虎。治癰疽能拔根。醫風合巴山虎蒸酒服。名二虎丹。核其功用。雖不甚懸殊。而究其形狀。的非

一種。當以李氏草祕所載爲是。

煎洗梅毒。能消風塊。

風氣痛。祝穆效方。地蜈蚣草。石蛤蚧草。各等分。紹酒煎服。

腸癰。景岳新方。腸癰生於小肚角。微腫而小腹隱痛不止者是。若毒氣不散。漸大內攻而潰。則成大患。急宜以此藥治之。先用紅藤一兩許。以好酒二盃。午前一服。醉臥之。午後服紫花地丁一兩許。亦如前煎服。服後痛必漸止爲效。然後再服末藥除根。○末藥方。用當歸五錢。蟬退。殭蠶。各二錢。天龍。大黃。各一錢。石蛤蚧五錢。老蜘蛛二個。新瓦上以酒杯蓋住。外用火煨乾存性。同諸藥爲末。空心用酒調服一錢許。逐日漸服自消。經驗廣集。石蛤蚧用葉。

禿瘡。不藥良方云。卽肥瘡日久。延蔓成片。髮焦脫落。又名禿頭瘡。先以艾葉。鴿糞煎湯洗淨瘡。再用豬肉湯洗之。隨用躑躅油。以躑躅花根四兩搗爛。用菜油一盃煎枯去渣。加黃蠟少許。布濾候冷。以青布蘸搽。日三次。氈帽戴之。勿令見風。散毒能令癢止。髮生久搽自效。

疔腫諸毒。○李氏草祕。石蛤蚧用酒磨服。少得入口。垂死可生。有此則不愁疔瘡之患。諸腫毒。醋磨敷之。

香蕉

皇華紀聞。粵地溼熱。人多染麻瘋。所居室人不敢處。必種香蕉。木本結實者於院中。一二年後。其毒盡入樹中。乃敢居。兩廣雜志。蕉種甚多。子皆甘美。以香牙蕉爲第一。名龍爛爛者。乳也。言若龍之乳。不可多得。然食之寒氣沁心。頗有邪甜之目。其葉有硃砂斑點。植必以木夾之。否則結實時風必吹折。故又名折腰娘。凡蕉葉必三三開。則三落落不至地。但懸掛莖間。乾之可以作書。花出於心。每一心輒抽一莖作花。聞雷而坼。坼者如倒垂菌。層層作卷瓣。瓣中無蕊。悉是瓣。漸大則花出。瓣中每一花開。必三四月乃闔。一花闔成十餘子。十花闔成百餘子。小大各爲房。隨花而長。長至五六寸許。先後相次。兩兩相抱。其子不俱生。花不俱落。終年花實相代謝。雖歷歲寒不彫。子經三四月始熟。粵人嬰兒乳少。輒熟蕉子飼之。又以浸酒。味甚美。其蕉心嫩白。可爲葷。綱目芭蕉條下所載各類。於香蕉獨未明晰。今依粵志補之。

收麻瘋毒。

五雜俎。鳳尾蕉。其本羸巨。葉長四五尺。密比如魚刺。然高者亦丈餘。又有番蕉。似鳳尾而小。相傳從琉球來者。云種之能辟火患。是水精也。枯時以鐵屑糞之。或以鐵釘釘其根上。則復活。蓋金能生水也。植盆中不甚長。一年纔落下一葉。計長不能以寸。亦不甚作花。予種之三十年。僅見兩度花。其花亦似芭蕉。而色黃不實。

鐵樹葉

出東洋船上帶來。葉如篋箕。生兩旁。作細尖瓣。嗅之有清氣。似梅花香。○按羣芳譜。鐵樹出海南。閩廣多有之。其花狀如鐵絲燈籠。廣張千瓣。瓣各一花。程扶搖花鏡。鐵樹葉類石楠。質理細厚。榦葉皆紫黑色。花紫白如瑞香。四瓣較少團。一開累月不彫。嗅之乃有草氣。海南人言。此樹黎州極多。有一二尺長者。葉密而花紅。樹儼類鐵。其枝極穿結。甚有畫意。入盆玩最佳。但人罕見。故稱奇耳。橫州馴象衛殷指揮貫家。有鐵樹。每遇丁卯年開花。而出五臺山者。定以六月十九日開花。楊萬里詩注。鐵樹葉似蕩而紫。榦如密節菖蒲。似此諸說。同一鐵樹。而開花與枝葉又不同如此。今洋中帶來。及世俗所用入藥之鐵樹。葉形如篋箕。據云。其樹須壅以鐵屑。乃盛。則番蕉葉也。以其食鐵。故亦名鐵樹。其性亦平肝。取其相制爲用。亦頗驗。謝肇浙五雜俎。番蕉能辟火患。將枯時。以鐵屑糞之。或以鐵釘釘其根。則復活。蓋金能生水也。種盆中不甚長。一年纔落下一葉。計長不能以寸。亦不甚作花。三十年僅見兩度花耳。花亦似芭蕉。而色黃不實。羣芳譜。鳳尾蕉。一名番蕉。產於鐵山。如少萎。以鐵燒紅穿之。卽活。平常以鐵屑和泥壅之。則茂。而生子分種易活。江西塗州有之花鏡。鳳尾蕉。一名番蕉。產於鐵山。江西福建皆有。葉長二三尺。每葉出細尖瓣。如鳳尾之狀。色深青。冬亦不彫。如少萎黃。以鐵燒紅釘其本上。則依然生活。平常不澆壅。以生鐵屑和泥壅之。自茂。且能生子分種易活。極能辟火患。人多盆種庭中。以爲奇玩。友人

唐振聲在東甌見鳳尾蕉。土人皆呼爲鐵樹。則知今人所用及洋舶帶來之葉。皆番蕉葉。而非真正鐵樹葉也。瀕湖於隰草部祇列甘蕉蘘荷。而於虎頭鳳尾等蕉概不及焉。或當時未有知其性者。今錄之以補其缺。

平肝。統治一切肝氣痛。

難產。鐵樹葉三片。煎水一盃服之。卽下。指南。

鐵樹

家寶真傳云。亦名鐵連草。生於鐵山銅壁之上。又鐵石之上亦生。並非草本。形如屏風。狀如孔雀尾分張。黑色細枝。刀砍不斷。斧之乃折。

治一切心胃及氣痛。煎湯服。立愈。

藥性考。鐵樹黑色。葉類石楠。逢丁卯年開花。四瓣。紫白色。形如瑞香。圓小不醜。樹高數尺。止血下痰。其人採以治痰火。

留青日札。鐵樹花海南出。樹高一二尺。葉密而紅。枝皆鐵色。生於海底。諺云。鐵樹開花。喻難得也。

虎頭蕉

出福建臺灣五虎山者佳。一莖獨上。葉抱莖生。不相對。形類蕉而小。苗高五六寸。秋時起莖。開花似蘭。

色紅結實有刺。類蕪麻子外面苞狀。若高三四尺者。名美人蕉。係一類二種也。今閩沙縣亦出。草寶。虎頭蕉性溫力猛。有毒。能治風痺。凡服者不得過二錢。服後須避風。倘不謹慎。必發風疹。

治風痺。性熱去風。

治血淋白帶。一切吐血。舟車經驗方。用芭蕉一大片。入鍋內炒乾存性。爲末。黃酒調服。立效。此方亦治一切吐血。若用美人蕉更妙。

蕪草

宦遊筆記。南人呼爲蕪麻。北人呼爲蠟子草。黔境遍地有之。葉類麻。多毛刺。觸之螫人。腫痛不可忍。此毒甚於蜂蠶蠟蝮。墨莊漫錄。川陝間有一種惡草。羅生於野。其枝葉拂入肌肉。卽成瘡。浸淫潰爛。久不能愈。卽蕪麻也。白香山詩。颶風千里黑。蕪草四時青。此草有花無實。雪下猶青故也。人海記。塞山有毒草。中人肌膚。毒甚蜂蠶。自唐山營。踰汗鐵木嶺外。遍地有之。俗名蠟子草。蘆高四五尺。葉如麻。嫩時可供馬秣。經霜則辛螫不可觸。綱目。蕪麻條。止載其塗蛇毒。點風癰。他皆未及。悉補之。治瘋。采取煮汁洗。亦可肥豕。

解暈草卽廣東萬年青。

今人呼爲廣東萬年青。葉如建蘭而深厚。入冬不彫。初茁芽。背作紫色。長則色青。夏開紫花成穗。亦如

麥冬狀其根有子分苗種極易繁茂以其出自粵中故名綱目有名未用吉祥草下瀕湖所引吉祥草即此也亦呼吉祥草時俗婦臨蓐以此草連盆移至產室云能解產厄及血暈此草色澤翠潤葉葉勁直如箭入產室則葉皆軟垂色亦槁瘁必經數月乃復鮮豔亦一奇也其根下子入藥用海寧周世任云此草根下子大冷子宮凡婦欲斷產取子百粒搗汁服永不再孕矣

性涼味甘理血清肺解火毒為咽喉七十二症要藥
治急驚 活人書用洋吉祥草根搗汁加冰片少許茶匙灌下三匙立甦

萬年青

一名千年蓋闊葉叢生每枝獨瓣無歧梗葉頗青厚夏則生蕊如玉黍狀開小花叢綴蕊上入冬則結子紅色性善山土人家多植之浙婚禮多用之伴禮函取其四季常青有長春之義○百草鏡四月八日浴佛日杭俗人家植萬年青者多翦其葉棄擲街衢云令人踏之則易長且發新葉茂密入藥采葉陰乾煎洗坐板痔瘡極效勝於他日采者土宿本草雁來紅萬年青皆可制汞

甘苦寒治咽喉急閉搗汁入米醋少許灌之吐痰而愈藥鏡云其根多作草子可催生從新乳香湯吞帶出藥性考云味苦微甘解毒清胃降火能止吐血同紅棗七枚劈開煎飲用嫩葉陰乾根療喉痹以養心葉短尾圓者真

白火丹。祝氏效方。萬年青搗汁服。

痔漏。○家寶方。萬年青葉取汁。如無汁。即用根水少許。同搗取汁搽。

老幼脫肛。慈航活人書。萬年青連根煎湯洗。用五倍子末敷上。立效。

一切跌打損傷。活人書。山芝麻。橡栗樹花。萬年青花。鐵腳威靈仙汁。爲丸。黃豆大。每服一九。陳酒下。

頭風。嵩崖雜記。霹靂丹。治頭風如神。用萬年青根削尖。蘸硃砂塞鼻孔內。左塞右。右塞左。兩邊痛者。

齊塞。神效。取清水鼻涕下。須一週時妙。

蛇毒。德勝堂傳方。用萬年青磨塗渣罨。皆妙。

陰囊大。用萬年青根搗汁。熱沖陳酒服三次。即愈。

痔瘡腫痛難行。活人書。豬腿骨去兩頭。同萬年青入砂鍋內。水煮一炷香。乘熱薰溫洗。日三次。數日。

愈。永不發。

纏喉風。經驗單方。用萬年青根頭切碎打爛。絞汁灌下。吐出痰涎。即好。倘口閉。用牙刷挖開灌下。不。

吐。再用髮梢進喉間探之。

汪連仕云。萬年青。俗呼冬不彫草。治瘡毒。收溼熱。洗腳氣。湯泡火傷。天泡瘡。白蛇纏。搗汁搽。

王安采藥方。治中滿蠱脹。黃疸心疼。哮喘咳嗽。跌打傷。

李氏草祕萬年青。今酒肆多種之。能解眼蠱。治白火丹。爲末。酒服一二錢。卽愈。又治噎膈。

仙半夏各種麴附。

近日諸醫皆用之。藥肆亦多製備。相傳製法係仙人所傳。故名仙半夏。能化痰如神。若不信。將半夏七八粒。研入痰盃內。卽化爲清水。其法用大半夏一觔。石灰一觔。滾水七八盃。入盆內攪涼。澄清去渣。將半夏入盆內手攪之。日曬夜露七日足。撈出控乾。用井華水洗淨三四次。泡三日。每日換水三次。撈起控乾。用白礬八兩。皮硝一觔。滾水七八盃。將礬硝共入盆內攪涼。將半夏入內浸七日。日曬夜露足。取出清水洗三四次。泡三日。每日換水三次。取出控乾。入後藥甘草。南薄荷。各四兩。丁香五錢。白荳蔻三錢。沈香一錢。枳實。木香。川芎。肉桂。各三錢。陳皮。枳殼。五味子。青皮。砂仁。各五錢。右共十四味。切片。滾水十五盃。晾溫。將半夏同藥入盆內。泡二七日足。日曬夜露。攪之。將藥取出。與半夏同白布包住。放在熱坑。用器皿扣住。三炷香時。藥與半夏分胎。半夏乾收用。有痰火者服之。一日大便出似魚膠。一宿盡除痰根。永生也。綱目半夏條附方。載法製半夏。其製法與此不同。今藥肆所售仙半夏。惟將半夏浸泡。盡去其汁味。然後以甘草浸曬。入口淡而微甘。全失本性。名曰仙半夏。並非照方製法。醫家亦視虛人有痰者用之。以爲性平和。而不傷於燥烈。是無異食半夏渣滓。何益之有。

清痰開鬱行氣。理痺痰疾。中風不語。研七八粒。同井華水送下。以手摩運腹上。一炷香時。卽醒能語。

敏按龔雲林云。仙方製半夏。化痰成水。皆治壯人痰火有餘之症。服之有效。虛人痰火忌服。各種半夏麴。綱目半夏修治條。引韓飛霞醫通造半夏麴。云能專治各病。又不載其製法。特爲補之。生薑麴。薑汁浸造。治淺近諸痰。礬麴。礬水煮透。兼薑和造。最能卻水。治清水痰也。阜角麴。煮阜角汁煉膏。和半夏末爲麴。或加南星。稍加麝香。治風痰。開經絡。竹瀝麴。用白芥子等分。或三分之一。竹瀝和成。略加麴和。治皮裏膜外結核隱顯之痰。麻油麴。麻油浸半夏。浸五日。炒乾爲末。麴和造成。油以潤燥。治虛欬內熱之痰。牛膽麴。臘月黃牛膽汁。略加熱蜜和造。治癩痢風痰。開鬱麴。香附。蒼朮。撫芎等分。熬膏。和半夏末造成。治鬱痰。硝黃麴。用芒硝十分之三。同麴煮透。爲末。煎大黃膏和成。治中風卒厥傷寒。宜下。由於痰者。海粉麴。海粉雄黃。居半夏之半。煉蜜和造。治積痰沈痼。霞天麴。用黃牛肉煎汁煉膏。名霞天膏。將膏和半夏末爲麴。治沈疴痼痰。以上諸麴。並照造麴法。草

建神麴范志麴。白酒藥麴附。

出福建泉州府開元寺造者佳。此麴採百草罨成。故又名百草麴。以黑青色煎之成塊不散。作清香氣者。眞色帶黃淡者。曰貢麴。力和平。不及青黑者。力大。此麴愈陳愈妙。藥性考。泉州神麴。微苦香甘。搜風解表。調胃行痰。止嗽瘡痢吐瀉。能安溫疫嵐瘴。散疹消斑。感冒頭痛。食滯心煩。薑煎溫服。或二三錢。造造百草法。祕不傳。得名范志塊。造方端。用之應效。饋遠人歡。○蔡氏藥帖云。治風寒暑溼頭眩發熱。表汗立愈。能消積。開胸理膈。調胃健脾。及四時未定之氣。兼能止瀉消腫。及飲食不進等症。又能止霍亂吐瀉。咳嗽。赤白痢疾。小兒傷饑失飽。一切症。倘外出四方。不服水土。瘴氣肚痛。皆取效如神。○范志齋蔡協德住泉州府城西街東塔前。向造百草神麴。卽今建麴。每個重半劬。或四兩。乾隆辛卯五月。蔡氏正造麴。忽有一客至。視百草而歎曰。當今男婦老幼。乘氣衰薄。百草恐傷元氣。予有奇方。共藥九十六味。配合君臣佐使。另加十二味。青草紫蘇薄荷等物。搗爛煎湯。合共一百零八味。製爲小方塊。每塊一兩。按端午及六月六日。諸神會聚。皆可依法製造。藥性平和。氣味甘香。遠行者宜備。可以代茶常服。大人每服三錢。水一盃。煎七分。小兒每服一錢五分。水一茶鍾。煎六分半。饑飽時服。忌生菜。惟孕婦不可服。此藥切片煎湯。藥渣不散。須認形色淡黃者爲眞。○福建泉州府城內范志吳亦飛馳名。萬應神麴。氣味中和。清香甘淡。能搜風解表。開胸快膈。調胃健脾。消積進食。和中解酒。止瀉利水。治四時不正之氣。感冒發熱。頭眩咳嗽。及傷食腹痛。痞滿氣痛。嘔吐泄瀉痢疾。飲食不進等症。痘疹初發。用托邪毒。

又治不服水土。瘴氣瘡痢。外出遠行。尤宜常服。大人每服三錢。水一湯盃。煎七分。小兒每服一錢半。或一錢。水一大茶鍾。煎七分。每錢破作五六塊。外感發熱。頭眩咳嗽。瘡疾嘔吐。俱加生薑同煎。泄瀉加烏梅同煎。惟痢疾一症。須加倍用。大人每用五錢。小兒二三錢。加好箔茶心同煎。每劬價銀一兩六錢。若用匣裝。每個五文。店住學院考棚邊桂檀巷內。觀音亭頂南畔第三間。范志吳氏牌匾爲記。

白酒藥麴。藥性考曰。白酒藥麴。松江得名。良薑四兩。草烏半劬。吳萸白芷。黃柏桂心。乾薑香附。辣蓼。苦參。秦椒九味。一兩等分。菊花薄荷。二兩齊稱。丁皮益智。五錢杏仁。共爲細末。滑石五劬。米粉斗八河沙拌勻。造丸乾用。釀酒芳馨。炒焦拌食。滯積消靈。

帕拉聘

七椿園西域聞見錄。帕拉聘。草根也。全似三七。但色藍或黑。出溫都斯坦。回地人多往採取。重價貨於回城。云可治疾。中土人弗達。不敢嘗也。

治一切陰冷痼疾。服之立除。

一枝蒿

紹郡府佐李秉文。久客西陲。言巴里坤出一種藥。名一枝蒿。生深山中。無枝葉。一枝苗土。氣味如蒿。四月間。牧馬卒驅馬入山。收草攜歸。煎膏以售遠客。有販至蘭州貨賣者。

活血解毒去一切積滯沈痼陰寒等疾驅風理怯。

香草

石振鐸本草補西國產香草山野徧生樹高尺許枝幹蜷曲經冬不彫花小而色紫白成實時中有小黑粒春時插之卽活惡肥而喜潔遇夏卽生小蟲因蠅卵所致見小白點與絲網宜去之衣袖觸動芬芳襲人可紉以爲佩采其花藏衣箱中能辟諸蟲焚其枝葉能辟除瘟疫嵐瘴房屋溽穢氣自除

主治解鬱凡心懷憂悶以布包置左脇下之傍能令胸膈舒暢○除蚤蝨壁蝨取枝葉暴乾爲粉以布包貼肌膚上須多乃效○體受風寒不快以枝葉煎湯浴之浴後睡片時卽愈○食不知味以葉煎酒空腹飲之同麪食使舌本津津壓飲○面有黑癬取葉或水或酒濃煎每晨塗面能滅斑滋顏○齒痛動搖醋煎葉乘熱擦之漱之○又治胃火盛口臭頭多風痒并髮穢觸人與記舍腦也○不堅固取葉煎水服時加醋不特除頭外之病并裨頭之內司蓋人之記舍在腦故也
敏按以上所說皆出泰西石氏本草核其形狀功用則似今人所名孀孩兒草近是但孀孩草正名孀草見霜卽萎並非經冬不彫入春子種其宿根亦不發亦罕有尺許虬曲之枝幹或泰西地暖土肥如粵中之茄可以經冬成樹或又別有一種木本者姑存其說以俟考

臭草

本草補。泰西既產香草。復產臭草。雖薰不同。猶效用則一。其本高尺餘。開小黃花。摘花蕊陰乾。待用。與葉同功。結子成實。裂分四房。每房子數粒。春秋二仲皆可種之。春月將枝插之。亦活。不畏霜雪。亦不喜肥。須澆以清水。人以手捋之。便臭氣拂拂。亦非穢污朽腐可比也。其功用亦與香草等。植樹下。能殺樹上蟲。植圃中能辟蛇蠍蜈蚣等諸毒。

泄瀉及小便不通。取臭草葉。或生或煮食之。服毒并蛇蠍蜈蚣等毒。急取臭草葉生食。其毒自解。腹內蛔蟲。以清油煎臭草葉。搗爛敷臍上。勝食使君子遠矣。鼻血。取臭草葉搗爛。塞鼻孔即止。危急重病昏暈。采葉醋烹。搓熟塞鼻。即醒。耳痛。以臭草葉搗爛。取自然汁。置石榴皮內。煨過。滴耳中。目痛。以葉置清水內。露二三夜。將葉蘸水點眼。目力過勞。以臭草葉自然汁。加蜂蜜一滴。并略加小茴香。自然汁調和。點眼。久則光明。楊梅瘡。以自然汁略加好酒。并清水粉。同煎治之。婦人心氣痛病。由於子宮上沖。用臭草葉嗅之。以愈爲度。大庾曹上士曾用此方。歎其靈驗。小兒大便腸出。以好酒煮臭草葉搗爛。用布作膏貼之。