

神農本草經指歸

智



神農本草經指歸目錄

卷四

下品

附子

半夏

大黃

桃仁

旋覆花

桔梗

薺虆

葶苈

連翹

夏枯草

代赭石

大戟

申農本草經指歸

目錄



澤漆

甘遂

芫花

商陸

常山

蜀漆

射干

藜蘆

狼牙

虎掌

敗醬

棟實

巴豆

水蛭

蟻娘

鼠婦

鉅丹

戎鹽

陸英

白斂

生梓白皮

青蒿慈葉根子

蚯蚓



南京中医药大学图书馆版权所有

下品

附子氣味辛溫有大毒主治風寒欬逆邪氣寒濕
躄拘攣膝痛不能行步破癥堅積聚血瘕金瘡踴音
釋名其母名曰烏頭愚竊思附子二字大聖人
取藥命名皆有至理存焉何也人身太陽大氣
亦合天之太陽大氣子午二辰開闔相應四時

神農本草經指歸

附子

寒溫熱涼運轉之氣不失其常人身陽氣運行
偏右未藏半裏下戌土藏中生根核之陰天之
太陽大氣內闔午辰藏半裏下戌土之所生萬物
根核之陰於下陰助陽生外開子辰上榮半表
上辰土之所生萬物枝葉於上人身陽氣偏
右未能合天之太陽大氣外開子辰上榮半表



南京中医药大学图书馆版权所有

致生諸病取此辛溫無偏之氣味內溫戌土藏
中之陰陰藏得陽氣溫生為春偏右未藏之陽
氣自然來復戌土藏中而生其陰根核之陰得
其陽生其陰自合天之太陽大氣依附子辰左
開以榮半表所以命名附子也釋名其母名曰
烏頭陰陽相生為母烏黑色屬水頭陽也陽氣

內藏戊土藏中生根核之陰陽氣至子辰水中
左開其陰又生其陽以榮半表釋名其母名曰
烏頭命名亦此義也辛稟秋令金味溫稟春令
木氣內溫戊土之陰有得也有大毒三字謂其
氣得太陽太氣之偏熱也風指偏右之陽氣也
寒指偏內之陰氣也陽氣偏右之外則陰氣偏



南京中医药大学图书馆版权所有

右之內陽氣偏右之外不內藏戊土藏中而互
水之陰亦不內藏戊土藏中其陰偏右逆上為
痰飲阻礙氣道呼吸升降而欬逆戊土之陰氣
寒以附子之辛味上固陽氣下降以附子之溫
和太陽大氣內溫戊土之陰土之陰溫亥水之
陰亦藏不逆於上為痰飲阻礙氣道呼吸升降

而欬逆已。曰附子氣味辛溫有大毒主治風寒
欬逆邪偏也氣陽氣也。踴足跌也。陽氣偏右
外陰濕之氣偏右之內陰失陽通使人足如跌
不能步履三陰肉中之筋失陽氣溫養而筋拘
攣膝中之陰不通而痛不能行走以附子辛味
上固陽氣下降以附子之溫和太陽大氣內溫



戌土之陰土之陰溫陽氣不偏右之外陰濕之
氣得陽運行不偏右之內而足如跌自愈肉中
之筋得陽氣溫養而筋不拘攣膝中之陰得其
陽通而膝不痛。自能行走曰邪氣寒濕踴蹠拘
攣膝痛不能行步。陽氣偏右之外腹中陰氣結
塊為癥堅積聚不散血之陰亦假陰氣內結為

瘕以附子之辛溫內破腹中陰氣結聚陰氣結
聚得陽運之即散血之陰亦得陽運其瘕加散
曰破癥堅積聚血瘕刀斧所傷之瘡口得陽氣
內藏人之肌肉屬土土得火生而肌肉得其陽
長瘡口自合曰金瘡

大觀本草欬逆邪氣下有溫中金瘡四字今依

本經溫中二字未出金瘡二字出在下
陳修園曰素問謂之毒藥攻邪是同生妙手後
人立補養等法是模稜巧術究竟攻其邪而正
氣復是攻之即所以補之也附子味辛氣溫大
性迅發無所不到故為回陽救逆第一品藥仲
祖用之則化而不可知之謂神且夫人之所以

生者陽也亡陽則死亡二字分二字一無方切音

忘逃也即春秋傳出亡之義也一微夫切音

無也論語亡而為有益子問有餘曰亡矣之義

也誤藥大汗不止為亡陽如唐之辛蜀仲祖用四

逆湯真武湯等法以迎之吐利厥冷為亡陽如

周之守府仲祖用通脈四逆湯薑附湯以救之

轉數多寡以
外動不動爲
而虛無能主其

野氣而九野創
西主野創而其

萬物而萬物創
西主萬物而其

且太陽之陽氣外浮而發熱附子之辛溫外固
其陽內溫戌土之陰戌土陰溫浮外之陽氣自

然不偏外陽氣內藏於土外之熱自己少陰陰

樞之機病逆附子能使之運轉自下而上而脈

中之陰得其陽生周行通達而厥愈合苦甘之

芍草能外補陰中之陽合苦淡之苓芍而溫固

下焦元陽玄妙之化不能盡述按其立法與本經之說不同豈祖^仲叔見歟然本經氣味辛溫有

大毒七字仲祖即於此悟出附子之大功用內

萬物向陽得陰而生得陰而長

溫戌土之陰從春生之陽以生草木根核之陰
陰得陽生其陰又含陽氣從子辰左開外榮半

而藏無物生長

收藏不隨陰陽

轉運表裏內外

表上生萬物之枝葉內經所謂少陰之上君主

火

上卡左右四方。

之是也。辛為西方燥金之味而辛之至固陽氣。

內藏戌土土之陰得陽生則反潤內經所謂辛

以潤之是也。凡物性之偏處則毒偏而至於無

可加處則大毒因大毒二字知附子之溫為至

極辛為至極也。仲祖用附子之溫有二法。雜於

苓芍甘草中雜於地黃澤瀉中如冬日可愛外

補陽中陰虛也。佐以薑桂之熱。佐以麻辛之雄。
如夏日可畏。內救陰中陽虛也。用附子之辛水。

有三法。桂枝附子湯。桂枝附子去桂加白朮湯。

甘草附子湯外。以辛固其陽。內以燥祛其濕也。

附子湯。芍藥甘草附子湯外。以辛味固陽。內藏

以溫生腎水之陰也。若白通湯。通脈四逆湯。加

人尿猪膽汁則取西方秋收之氣保復元陽則
有大封大固之妙矣愚於修園先生論附子及
諸湯方處增減數句數字為一篇最妙之文能
啓人心志開人之蒙也



中華本草彙編

卷一

本草彙編卷一
本草彙編卷二
本草彙編卷三
本草彙編卷四
本草彙編卷五
本草彙編卷六
本草彙編卷七
本草彙編卷八
本草彙編卷九
本草彙編卷十
本草彙編卷十一
本草彙編卷十二
本草彙編卷十三
本草彙編卷十四
本草彙編卷十五
本草彙編卷十六
本草彙編卷十七
本草彙編卷十八
本草彙編卷十九
本草彙編卷二十
本草彙編卷二十一
本草彙編卷二十二
本草彙編卷二十三
本草彙編卷二十四
本草彙編卷二十五
本草彙編卷二十六
本草彙編卷二十七
本草彙編卷二十八
本草彙編卷二十九
本草彙編卷三十
本草彙編卷三十一
本草彙編卷三十二
本草彙編卷三十三
本草彙編卷三十四
本草彙編卷三十五
本草彙編卷三十六
本草彙編卷三十七
本草彙編卷三十八
本草彙編卷三十九
本草彙編卷四十
本草彙編卷四十一
本草彙編卷四十二
本草彙編卷四十三
本草彙編卷四十四
本草彙編卷四十五
本草彙編卷四十六
本草彙編卷四十七
本草彙編卷四十八
本草彙編卷四十九
本草彙編卷五十
本草彙編卷五十一
本草彙編卷五十二
本草彙編卷五十三
本草彙編卷五十四
本草彙編卷五十五
本草彙編卷五十六
本草彙編卷五十七
本草彙編卷五十八
本草彙編卷五十九
本草彙編卷六十
本草彙編卷六十一
本草彙編卷六十二
本草彙編卷六十三
本草彙編卷六十四
本草彙編卷六十五
本草彙編卷六十六
本草彙編卷六十七
本草彙編卷六十八
本草彙編卷六十九
本草彙編卷七十
本草彙編卷七十一
本草彙編卷七十二
本草彙編卷七十三
本草彙編卷七十四
本草彙編卷七十五
本草彙編卷七十六
本草彙編卷七十七
本草彙編卷七十八
本草彙編卷七十九
本草彙編卷八十
本草彙編卷八十一
本草彙編卷八十二
本草彙編卷八十三
本草彙編卷八十四
本草彙編卷八十五
本草彙編卷八十六
本草彙編卷八十七
本草彙編卷八十八
本草彙編卷八十九
本草彙編卷九十
本草彙編卷九十一
本草彙編卷九十二
本草彙編卷九十三
本草彙編卷九十四
本草彙編卷九十五
本草彙編卷九十六
本草彙編卷九十七
本草彙編卷九十八
本草彙編卷九十九
本草彙編卷一百



南京中医药大学图书馆版权所有

半夏氣味辛平有毒主治傷寒寒熱心下堅脅脹欬
逆頭眩咽喉腫痛腸鳴下氣止汗

釋名守田本經名水玉時珍曰禮記月令五月

半夏生蓋當夏之半故命半夏也守田會義水

玉因形辛稟秋金之味主收平稟秋金之平氣

外聚其陽凡草木之實得秋收之金氣其實方

神農本草經指歸

半夏

九

成獨半夏夏之半即收其氣偏於辛辣故曰有
毒也傷損也寒冬氣也至冬時寒水之陰損去

陽氣外偏半裏下不內藏戌土藏中裏之陰失

陽溫而惡寒表之陽失陰固而發熱以半夏辛

金之味外收陽氣下降以秋金之平氣固陽氣

內藏使外之寒水陰生無損陽氣內藏生根核

之陰無偏裏之陰得陽溫表之陽得陰固外之
寒熱自己曰半夏氣味辛平有毒主治傷寒
熱心火藏也火藏中之陽氣偏半裏外不內藏
戊土藏中溫運其陰其陰堅結心下陽不內藏
戌土藏中肺金氣寒胃鬲之陰不降胃脹而氣
逆作欬陽不內藏陽失金之陰氣固之陽氣眩

亂於上而頭暉以半夏辛平氣味降逆上之陽
收聚陽氣內藏戊土藏中溫運其陰其陰自
不堅結心下陽氣內藏戊土得溫肺金之氣不
寒胷中之陰得陽運行胷脹自解陽內藏亥水
之陰亦藏不阻礙氣道為痰飲自不欬逆陽內
藏天氣清降其頭不眩曰心下堅胷脹欬逆頭

候

眩。咽因地氣溫運而水行不腫。喉天氣清降而
喉閒氣利不痛。腸暢也。肺與大腸相表裏。陽氣
內藏。水得陽運而咽不腫。肺金得溫。天氣清降。
而喉閒氣利不痛。陽氣內藏。腸外閒之水得陽
氣轉運。暢行於裏。自不作響。曰咽喉腫痛。腸鳴。

汙土中之水氣也。陽氣不內藏。土之水氣亦不

內藏在外而為汗。陽氣下降內藏外之氣清其
水之陰氣亦內藏於土不外出為汗。曰下氣
汗。

又曰今人以半夏功專祛痰。概用白礬煮之服
者往往致吐且致酸心少食製法相沿之陋也。
古人只用湯洗七次去涎今人畏其麻口不敢



陽氣內藏戊土
藏中土中水氣
流行氣道中陰
液亦流行其陰
液不為痰飲阻
礙呼吸而欬嗽
讀者悟其陰陽
運轉之理自明

從之蓋此藥辛平收聚陽氣內藏祛痰却非專
長故仲聖諸方加減俱云嘔者加半夏痰多加
茯苓未聞以痰多加半夏也製半夏法以半夏
洗去粗皮以生薑汁甘草水浸一日夜洗淨又
用河水浸三日夜一日一換撈起蒸熟晒乾搗
用隔年用之更好



南京中医药大学图书馆版权所有

大黃氣味苦寒無毒主治下瘀血血閉寒熱破癰瘍
積聚留飲宿食盪滌腸胃推陳致新通利水穀調中
化食安和五藏

戡音堪克也。

釋名黃良本經名將軍弘景曰大黃其色黃也

將軍之號當取其駿快也果曰推陳致新戡定

禍亂以致太平所以有將軍之號陳修園曰色

神農本草經指歸

大黃

十三



正黃而臭香得土之正氣正色愚思大黃二字

太謂猛也黃謂土也凡遇土實之病土中

不行周身之水即涸如土實非以猛勇氣味攻

其土實不可如不急攻之水氣不行周身水涸

陽無陰濟陽無所依其陽即絕而不續矣以大

黃急攻之土氣疏通土中水行陽得陰續陽有



所依故所以命名大黃也苦大味主降寒氣
主藏土中陽氣偏外土氣不疏通脾胃二主絡
中之血瘀滯不行血道閉塞裏寒外熱以大黃之陰
猛勇氣味急疏其土氣以苦味降逆上之陽氣
以寒水之陰外固其陽氣陽內固土氣疏瘀血
行陰血得其陽運而閉開陰土得陽溫而裏之

寒解外之熱除曰大黃氣味苦寒無毒主治下
瘀血血閉寒熱陽氣內藏腹中內結之陰得陽
破之而癥瘕積聚即散曰破癥瘕積聚水之陰
失其陽運留於脈道中為留飲食之陰失其陽
運注於腸胃之中不能傳導下行以大黃苦味降
其陽氣以寒水之陰外固陽氣內藏留滯之飲

陰得其陽運而不滯腸胃中所注之宿食得陽
傳送腐敗之濁得陽氣盪滌下出腐濁除日進
水穀之陰得陽氣運化而致新留飲宿食推去
表裏陰陽通利水穀得其陽化中之陽氣升降
調和水穀易化陽藏不失其常土藏之氣安和
曰留飲宿食盪滌腸胃推陳致新通利水穀調

中化食安和五藏。所以釋名有黃良之名也。



南京中医药大学图书馆版权所有

桃仁氣味苦甘平無毒主治瘀血血閉癥瘕邪氣殺

小蟲

釋名時珍曰桃性最早花易植而子繁故字從木兆十億曰兆言其多也或云從兆偕聲也桃

品甚多惟山中毛桃即爾雅所謂橪桃者小而

多毛核黏味惡其仁充滿多脂可入藥用蓋外

不足者內有餘也苦火味主降甘土味主緩平
秋氣主收瘀血內滯血道血之陰閉塞不行
血之陰或結為癥或結為瘕陽氣偏表陰氣偏
裏以桃仁苦味降其陽氣以甘味緩其土氣以
秋金之平氣外收其陽氣內藏戊土藏中以桃
仁之脂脂陰氣也血亦陰氣也取其脂與血之



陰同類相從得陽氣內藏合桃仁之脂潤其瘀滯之血開其血道之閉血之滯得陽行之血之

閉得陽開之而內結之癥瘕可解陽氣偏於外

內藏於土其蟲得陽氣溫養克之而安曰桃仁

氣味苦甘平無毒主治瘀血血閉癥瘕邪氣殺

小蟲

小異

和者皆生，非生者

無之。其味甘者，氣平而無毒，可常服。其味酸者，氣平而有小毒，不可常服。其味苦者，氣平而有大毒，不可常服。其味鹹者，氣平而有中等毒，可時服。其味辛者，氣平而有中等毒，可時服。其味淡者，氣平而無毒，可常服。



南京中医药大学图书馆版权所有

旋覆花氣味鹹溫有小毒主治結氣脅下滿驚悸除
水去五藏間寒熱補中下氣

釋名金沸草爾雅盜庚宗奭曰花緣繁茂圓而
覆下故曰旋覆時珍曰諸名皆因花狀而命名

也爾雅云覆盜庚也蓋庚者金也謂其夏開黃

花盜竊金氣也相傳葉上露水滴地而生思思

神農本草經指歸

旋覆花

大

旋覆花三字旋由下旋上也。覆由上覆下也。花
主散此花之氣味能令下之氣旋上又能令上

之氣覆下思鹹溫二字鹹主降從上覆下溫主
升從下升上命名旋覆花是此取義也。人身兩

脅屬少陽部署左脅之樞由左之下上升右脅

之樞由右之上下降左脅之樞氣滯作滿而有

小偏取其氣溫從下而上旋右脅之樞氣滯作
滿而有小偏取其味鹹從上而下覆取其花能
散其結氣其氣運行左右上下脅之氣利其滿
自除曰旋覆花氣味鹹溫有小毒主治結氣脅
下滿陽氣旋上失亥水之陰濟之其神驚下之
陰中陽虛則心悸以鹹味之水氣和其陽則驚

解以溫和之氣溫其陰則悸解曰驚悸陽氣內
藏戊土藏中水得陽氣運行而水除去藏也五
土藏也陽氣內藏土藏而內不寒陽氣內藏而
外不熱陽氣內藏戊土藏中土之陰得陽生而
中得補在下之陰得其陽升而不下陷曰除水
去五藏間寒熱補中下氣

桔梗氣味辛微溫有小毒主治胃脅痛如刀刺腹滿
腸鳴幽幽驚恐悸氣

釋名白藥時珍曰此草之根結實而梗直故名

桔梗齊莞乃一類有甜苦二種故本經名桔梗

一名齊莞而今俗呼齊莞為甜桔梗也至別錄

始出齊莞條分為二物然其性味功用當以別

錄為是辛金味主收溫木氣主生微溫者指幽
微處根核之陰得陽氣纔能溫生而無偏。胃屬
肺之部署。脅屬少陽部署。胃脅之陰失陽氣溫
樞肺金部署之陰不通而痛。少陽部署之陰失
陽氣樞開闢之機不利其胃脅作痛形如刀
刺以桔梗之金味收聚陽氣內藏戊土藏中土

藏陰溫肺金之陰亦溫而胃痛解木藏根核之

陰得陽氣溫生少陰陰樞得陽氣運之而陽樞之

氣

氣即利胃脅升降氣利形如刀刺之痛皆解曰

桔梗氣味辛微溫有小毒主治胃脅痛如刀刺

戌土藏中之陽來復腹中之陰運行其滿自解

腸者暢也幽幽深遠也戌土中陽氣不足腸外

閒之水氣不能蒸運暢行於裏其水內鬱而作聲其聲如在深遠之處水熟無聲陽氣內藏成

土藏中腸外閒之水得陽氣蒸熟而暢行於裏

其水不鳴曰腹滿腸鳴幽幽陽氣居午辰失亥

水之陰濟之其神驚陽氣居午水藏中陽衰其志恐其心悸陽氣內藏戌土藏中午火之陽得

陰內濟其神不驚陰得陽生水之志不忍氣不
悸曰驚恐悸氣

張元素不參經義謂桔梗乃舟楫之藥載諸藥
不沈今人熟念在口終身不忘以元素杜撰之
言為是則本經幾可廢矣醫門豪傑之士闡明

神農之本經軒岐之靈素仲祖之論畧則千百

方書皆為糟粕設未能也必為方書所固而蒙
蔽一生矣可畏哉



齊莞根氣味甘寒無毒主治解百藥毒

神農本經無齊莞止有桔梗一名齊莞至別錄

始出齊莞蓋齊莞桔梗乃一類有甜苦二味分

之釋名杏參爾雅底莞時珍曰齊莞多汁有濟

莞之狀故以名之濟莞濃露也其根如沙參而

葉如杏故河南人呼杏葉沙參蘇頌圖經杏參

即此也俗謂之甜桔梗爾雅云旄羌也郭璞云

即齊羌也頌曰今川蜀江浙皆有之春生苗莖

葉似人參而小黑根似桔梗但無心為異時珍

曰齊羌寒而利肺甘而解毒乃良品也而世不

知用惜哉按葛洪肘後方云一藥而兼解眾毒惟

齊羌汁濃飲二升或煮嚼之亦可作散服此藥

藥在諸藥中。毒皆自解也。

神農本草經指歸

齊茂

三



本草綱目

卷之三



南京中医药大学图书馆版权所有

葶藶氣味辛寒無毒主治癥瘕積聚結氣飲食寒熱
破堅逐邪通利水道

草音典

釋名丁厯時珍曰按爾雅云葷葶藶也郭璞註

云實葉皆似芥一名狗薺然則狗芥即是葶藶矣蓋葶藶有甜苦二種狗芥味微甘即甜葶藶也愚思丁厯二字丁陰火也厯過也戊土亥水

神農本草經指歸

葶藶

三五



中冬藏之陽氣運轉過孟夏已火之時其莖應
之實即成釋名丁厯想此義也辛稟秋金之味
主收寒稟冬令水氣主藏癥瘕積聚謂腹中之
陰失陽氣內運其陰而積聚結為癥瘕之塊以
莖應之金味收聚陽氣下降以冬令寒水之陰
外固陽氣內藏戊土藏中無偏腹中積聚癥瘕



于同於

之結得陽氣溫運其積聚陰結即解曰葶藶氣
味辛寒無毒主治癥瘕積聚結氣食入於陰長
氣于陽寒陰氣也熱陽氣也陽氣偏外則裏寒
熱食入失陽氣蒸化而飲食內停裏之陰寒表
之陽熱堅積於裏及不化之食以葶藶之金味
收聚其陽以冬令寒水之陰外固陽氣內藏戊

土藏中裏陰得溫不寒表陽得清不熱停食之
陰得陽氣蒸運下行而堅自破追回偏外之陽

內藏戊土藏中三焦陽氣上中下左右開通水
氣運行表裏通利曰飲食寒熱破堅逐邪通利

水道。

徐靈胎曰夢應滑潤而香專瀉肺氣肺為水源

承

故能瀉肺即能瀉水凡積聚寒熱從水氣來者
此藥主之大黃之瀉從中焦始芩藶之瀉從上
焦始故傷寒論中承氣湯用大黃而陷胃友用
芩藶也



酒炒生大黃之性味中無苦而微有甘氣上

苦者當與同用取本以蘇寒熱又本味來苦

連翹氣味苦平無毒主治寒熱鼠瘻瘍癰腫惡瘡
瘦瘤結熱蟲毒。

爾雅釋名連又名異翹人因名合稱連翹矣

蘇

恭曰其實似蓮作房翹出眾草故名宗奭曰連

翹亦不翹出眾草太山山谷中甚多其子折之

片片相比如翹應應以此得名耳苦稟夏令火

神農本草經指歸

連翹

三



主降平稟秋金之氣主收鼠瘻即鼠瘡也鼠字
指子辰也瘰癧謂鼠瘻之瘍繞頸項累累而
其頸中之津液內結而為瘰也癰壅也氣壅液
結裏而潰也如久不愈致成惡瘡瘻頸瘤也張
華博物志山居多癰飲泉水之不流者也人身
太陽大氣至卯辰內藏戌土藏申生亥水木藏

根核之陰太陽大氣至子辰中左開其亥子之水陰亦合陽氣左開上樞為之少陽陽氣得亥子之水陰樞轉上運其陽得陰則和凡人情志鬱結陽氣多逆於上而裏之氣寒表之氣熱裏之太陽大氣從子辰左開上樞不足亥子之水陰未和陽氣上樞陽氣至頸失陰和之其陽氣

多爍頸中之液而為鼠瘡癰氣壅不通頸筋
之液裏結而潰久不收口而為惡瘡以連翹
味降逆上之陽氣以秋金之平氣收聚陽氣內
藏戊土藏中裏之氣溫不寒表之氣清不熱陽
氣內藏生木藏根核之陰陰得陽生其陽得其
陰助而氣足蒸運亥子水藏之陰合之左開少



陽陽氣樞轉得陰助之和之頸中津液不陽氣
熏爍日日陰陽開闔氣和無偏而鼠瘡癰癧壅
腫漸化不為惡瘡曰連翹氣味苦平無毒主治
寒熱鼠瘡癰癧癰腫惡瘡太陽大氣多逆於上
亥子水藏之陰日少陽氣蒸運流行至頸頸中
之液留滯不行而為癰瘤陽結於上為熱以連

中醫本草
翹苦平氣味收聚太陽大氣內藏戌土藏中生根核之陰以和太陽大氣從子辰蒸運左行其水流通其瘦漸退太陽大氣內藏戌土藏中之上之結熱自解蟲得陽氣溫養其陰不偏於裏自無蟲毒曰癰瘤結熱蟲毒

夏枯草氣味苦辛寒無毒主治寒熱癆癧鼠瘻頭瘡
破癩散癰結氣脚腫濕痹輕身

震亨曰此草夏至即枯蓋稟丙火純陽之氣生

長得夏至天之金氣下降則成而枯故有是名

苦火味主降辛金味主收寒水氣主藏陽氣逆

上裏陰失溫而寒表陽失清而熱陽逆於上爍

中

頸中陰液繞頸叢叢而起子水之陰未能平和。
少陽陽氣而頸陰液裏結高腫成為鼠瘻微潰。
以夏枯草苦味降逆上之陽氣以秋金之氣收。
聚陽氣以寒水之氣外固陽氣內藏成土藏中。
陽氣內藏裏之陰得陽溫之不寒表之陽得陰。
清之不熱頸中之陰得子水之陰和陽氣土樞。



已結之液得陽運化日日子水陰和陽氣左樞

右闔不失其常頸中所結之液全化其患自解

曰夏枯草氣味苦辛寒無毒主治寒熱瘍癰

瘦陽氣逆上頭部陰液結之而為瘡以夏枯草

苦味降逆上之陽金味清降其陽寒水之氣外

固其陽陽不逆於上陽氣內藏戊土藏中以生

其陰從子辰左開上樞陽得陰助頭部所結之
液得陽運行頭瘡自愈曰頭瘡陽氣內藏成土

傷寒

藏中腹中所結之陰得其陽化而解子水之陰

得陽氣蒸運上行其水流行而頭癰自散所結

之水氣消除曰破癥散癰結氣陽氣逆上在下

之水陰不行而脚腫水氣閉塞而為濕痹得陽氣

內藏戌土中下之水得陽運行而脚腫消閑寒
之陰得陽運行而濕痹解水得陽氣運行而身
輕曰脚腫濕痹輕身。

時珍曰黎居士易簡方夏枯草治目疾用沙糖
水浸一夜用取起煎服目疾愈樓全善云夏枯

草治目珠疼至夜則甚者神效一男子至夜目

神農本草經指歸

夏枯草

三三



南京中医药大学图书馆版权所有

珠疼連眉稜骨及頭半邊腫痛以夏枯草二兩
香附子二兩甘草四錢為末每服一錢半清茶
調服下咽其疼減半至四五服全愈矣諸疼皆
是陽氣逆上不降筆之於此爾等細心察之



代赭石氣味苦寒無毒主治鬼疰賊風蠱毒殺精物
惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下

釋名須丸別錄曰出代郡者名代赭出姑幕者
名須丸時珍曰赭赤色代即雁門也今俗呼為

土朱鐵朱管子云山上有赭石其下有鐵鐵朱

之名或緣此不獨因其形色也苦火味主降寒

神農本草經指歸

代赭石

三

水氣主藏鬼陰氣也。疰病也。賊害也。風陽氣也。

人身陽氣偏外陰氣偏內陰失陽明為病。如有

鬼狀陽氣偏外陰氣偏內為害蟲失陽氣溫養

其蟲不安而為蠭毒以赭石苦味降其陽氣以

寒水之陰外固陽氣內藏戊土藏中陰得陽明

內溫陰氣不偏於裏而鬼怪之異即除陰氣不

偏害於裏蟲得陽氣溫養其蟲安而不為蠱毒
曰代赭石氣味苦寒無毒主治鬼疰賊風蠱毒
天地生萬物皆以陰陽二氣為主人身亦然精
物惡鬼乃陰氣偏甚於裏為之得天之太陽至
大至剛之氣裏之陰助陽外明表之陰固陽內
明其精物惡鬼得至大至剛之陽氣克之其性

自無故以赭石苦寒無偏氣味固陽氣內藏或
土藏中以生土水二藏之陰其陽氣從子辰中
左開又得水藏之陰以生其陽陰陽二氣明於
表裏諸怪皆無曰殺精物惡鬼赤火色也沃柔
也腹中陰氣偏甚女子之血陰失陽氣助之而
為剛運行體中上下左右其血性柔而漏下以

赭石苦寒無偏氣味固陽氣內藏戊土藏中陰
氣不偏腹裏血之陰得其陽助而為剛運行體

中上下左右其血性不柔自不漏下曰腹中毒

邪氣女子赤沃漏下仲聖代赭旋覆花湯以固

陽氣為重用之極少後人昧其理而重用之且

賴之以鎮納諸氣皆不曉其經義醫非小道世

聞皆以人之性命為重何醫道之不明若是人
人皆以人之性命為小道也歎哉惜哉



大戟氣味苦寒有小毒主治蠱毒十二水腹滿急痛
積聚中風皮膚疼痛吐逆

釋名邱鉅郭璞註云蕎邱鉅即大戟也苗名澤

漆苦火味主降寒水氣主藏有小毒謂大戟氣

味偏於攻水也十二水謂十二支辰中之水陰

非太陽大氣不能運行表裏左右上下也陽氣

南京中醫藥大學

南京中医药大学图书馆版权所有

不闔午辰來復卯辰腹中之蟲失陽氣溫養而
陰氣偏甚於裏為濁水其蟲不安而為蟲毒其
濁水失太陽大氣運行下泄其腹脹滿而急痛
以大戟苦味降逆上之陽氣以寒水之陰外固

陽氣內藏戊土藏中陽氣內藏濁水下泄蟲得
陽氣溫養土中水陰得陽氣溫生從子辰中左



開運行表裏左右上下十二支辰之中其水運

轉不停土中濁水下泄其陰不脹滿不急痛曰

大戟氣味苦寒有小毒主治蠱毒十二水腹滿

急痛太陽大氣不內藏戊土藏中腹中永陰為

濁積聚不行皮膚屬金其陽氣從子辰中吐出

逆於表其陽逆甚偏外而為火金受火刑而皮

膚作疼痛以大戟苦味降逆上陽氣以寒水之
陰外固陽氣陽內藏戊土藏中積聚之濁水下
行得逆外之陽氣還裏皮膚之金氣不受火刑
自不作疼痛陽氣內藏戊土藏中以生土水二
藏之陰又至天開子辰中左吐陰氣合之亦左
吐陰陽之氣運行左右上下自不為逆曰積聚

表裏

中風皮膚疼痛吐逆。

時珍曰痰涎之為病隨氣運轉升降無處不至入於火藏蒙閉陽明而成癲癇妄言妄見入於

氣道中阻礙呼吸升降而成欬吐稠涎喘急背

冷入於脅閒則為留伏之飲蓄聚不行而成脅

痛乾嘔寒熱往來入於經絡則痺疼痛入於筋

麻

間及骨則頸項胷背腰脅手足牽引隱痛陳無
擇三因方並行控丹主之頗有奇效此乃治痰

控

之本痰之本水也濕也得氣與火凝滯而為痰
為飲為涎為涕為癥大戟能泄藏府之濁水痰
涎甘遂能行經隧之濁水痰涎白芥子能散皮
裏膜外之痰涎惟善用者能收奇功也

按控涎丹治痰涎留在胃鬲上下變為諸病或
頸項胷背腰脅手足骭髀隱痛不可忍筋骨痺
引鈎痛走易及皮膚痺似麻乎癰瘍不可誤作風

麻

氣風毒及癰疽施治又治頭痛不可舉或睡中

流涎或欬唾喘息或痰迷心竅並宜此藥數服

痰涎自失又治兩目紅腫多淚痛不可忍服之

得痰涎及水嘔去腫痛頃刻即除諸疾尋愈。紫
芽大戟白甘遂白芥子微炒各一兩為末薑汁
打糊為丸梧子大每服七丸或十餘丸以津液
嚥下若取利則服五六十九。



澤漆氣味苦微寒無毒主治皮膚熱大腹水氣四肢
面目浮腫丈夫陰氣不足

釋名漆莖別錄曰澤漆大戟苗也苦稟夏令之味

主降微寒稟秋冬金水之陰主收藏陽氣偏外皮膚金氣不清而作熱臍上為大腹陽氣偏外不來復腹裏土中水氣不行其水之陰逆於

手足面目浮腫以澤漆苦味降偏外之陽氣以

秋冬金水之陰外固陽氣內藏戊土藏中陽氣

內藏自不偏外作熱大腹之裏水得陽運手足

面目腫處之陰亦隨陽氣運轉表裏水氣流行

腹中手足面目之腫悉退曰澤漆氣味苦微寒

無毒主治皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈

夫男子也。男子陰藏中水勝陽氣不足於裏以
澤漆苦味降偏外之陽以秋冬金水之陰外固
陽氣內藏戊土藏中泄去陰藏中水勝使陽氣
藏於陰藏中無偏勝之害。陰陽二氣運轉自無
有餘不足表裏也。曰丈夫陰氣不足。

齊魏不與秦襄公曰文天會無不見

寧無外類之害則謂之疾也

謂之疾也

點黎苦相和諒於皮膚以火燎今金朱之類名曰

夫畏毛也畏毛子氣脉中本體即無不又參裏也

甘遂氣味苦寒有毒主治大腹疝瘕腹滿面目浮腫

留飲宿食破癥堅積聚利水穀道

甘遂經言氣味苦寒以此嚼之其味不苦覺微

甘微辛別錄曰甘大寒吳普曰神農桐君苦有毒

岐伯雷公甘有毒愚思甘遂二字甘土味也土中

蓄水土之氣味不能得陽氣運轉四方遂其生

神農本草經指歸

甘遂

四三



南京中医药大学

图书馆版权所有

長收藏之氣以甘遂逐其濁水而遂其土之氣

味合陽氣運轉四方生長收藏之用苦寒

未解臍上為大腹疝腹痛也土中有濁水土之

陰氣不通而痛其陰內結為瘕水氣內滯不運

而作滿水氣不行上干清陽而目浮腫以甘遂

逐土中濁水濁水行土氣得運而腹痛解瘕結



南京中医药大学图书馆版权所有

而

亦除其腹亦不滿上干之水氣亦運而目腫消
曰甘遂氣味苦寒有毒主治大腹疝瘕腹滿固
目浮腫土中有水內蓄其水之陰滯而為飲留
於裏食入失陽氣蒸化而住於胃底以甘遂逐
土中之停水土中水行留滯之飲陰宿食得陽
氣運化癥堅積聚自然破除濁水下行三焦陽

氣來復水穀之道開通陰陽運轉之氣自利同
留飲宿食破癥堅積聚利水穀道

凡水腫服藥未能全消者以甘遂末塗腹竄臍

令滿內服甘草湯其腫便去脚氣上攻結成腫

核及一切腫毒用甘遂末水調敷腫處濃煎甘

草汁飲之其腫即消二物相反而感如此相速

應



神農本草經指歸

甘遂

四五

也



南京中医药大学图书馆版权所有



南京中医药大学图书馆版权所有

芫花氣味辛溫有小毒主治欬逆上氣喉鳴喘咽腫
短氣蠱毒鬼瘞疝瘕癰腫殺蟲魚

辛稟秋金之味主收主降溫稟春令本氣主開
主升陽氣偏上不降亥水之陰亦偏上不降其
水之陰受偏上之陽氣燦之而為飲滯阻礙氣
道呼吸升降而欬逆上之氣不能應肺之氣清

降水涎與氣阻滯喉間而鳴喘水氣重於上因
失地氣上溫而咽腫水涎阻於上上之氣不能
從右之氣門降下下之氣不能從左之氣門升
上其氣若不相接續而芫花之金味收降逆上
之陽氣內藏以溫升其木氣達裏之水陰外開
逆上之陽氣從氣門右下降亥水之陰亦從右

短



南京中医药大学图书馆版权所有

下降達裏之水陰從氣門左上升其水涵不阻
氣道欬逆解上之氣水下降喉間氣利無本涵
激之鳴喘亦解咽得地氣上溫重上之水陰得
陽氣運行而咽腫退左右氣門升降皆利其氣
不短曰芫花氣味辛溫有小毒主治欬逆上氣
喉鳴喘咽腫短氣土中濁水不行其陰偏甚於

裏其蟲不安而為蠱毒陰氣偏甚於裏而陵虐
於表其瘧之寒至如有鬼為祟陰氣偏甚於裏而陵虐
失陽氣溫通而腹痛陰氣結內而為瘕水氣壅
塞肌中而腫以芫花攻決土中濁水濁水下行
陽氣內復蟲得溫養不為蠱毒陰氣亦不偏甚
於裏陽氣來復瘧邪亦除濁水行陽內復土氣



南京中医药大学图书馆版权所有

得陽通腹痛已癥結亦消壅腫之水亦退曰蠱
毒鬼瘡疝瘕癰腫殺克也魚水蟲也荒花氣味
攻決行水魚吸其氣味魚腹中之氣攻決魚受
其克即昏亂浮於水上不能下游水中曰殺蟲
魚

味苦，性平，無毒。根莖圓柱，外皮黃色，內有白粉，味甘，性平，無毒。葉子細長，狀如柳葉，根莖上生葉者，葉子長而窄，根莖下生葉者，葉子短而寬，葉子細長者，味甘，性平，無毒。葉子短而寬者，味苦，性平，無毒。根莖圓柱，外皮黃色，內有白粉，味甘，性平，無毒。葉子細長，狀如柳葉，根莖上生葉者，葉子長而窄，根莖下生葉者，葉子短而寬，葉子細長者，味甘，性平，無毒。葉子短而寬者，味苦，性平，無毒。

商陸氣味辛平有毒主治水腫疝瘕癆熨除癰腫殺

鬼精物

釋名遂蕎時珍曰此物能逐盪水氣故曰遂蕎

訛為商陸又訛為當陸北音訛為章柳或云枝

枝相值葉葉相當故曰當陸或云多當陸路而

生也果曰商陸有毒陽中之陰其味酸辛其形

類人其用療水其效如神嘉謨曰古讚云其味
酸辛其形類人療水貼腫其效如神斯言盡之
矣辛金味平秋氣主收主降有毒謂其性偏於
行水也陽氣偏外不降水之陰氣亦偏於外不行
水也陽氣偏外不降水之陰氣亦偏於外不
降其水外溢肌表而成水腫陽不內藏腹中之
陰失陽通之而腹痛陰氣結內而為瘕水氣失

陽運之而閉塞於裏以商陸辛平氣味先降偏
外之水水氣下行偏外之陽得秋金氣味收之
陽氣內藏戊土藏中濁水下行而外之腫退陽
內藏腹中之陰得陽通之其疝痛解腹中水結
之陰得陽運之亦解閉塞不通之陰得陽氣溫
舒水行其閉亦開曰商陸氣味辛平有毒主治

水腫疝瘕癆。水氣壅塞而腫。以商陸炒熱熨之。
其水即行而腫自消。曰熨除癰腫。鬼陰氣也。陰
甚即為精物。以商陸炒熱多熨其患處。冷則易
熱。陽氣內行而水之陰氣得陽克之。其精物之
陰即散。曰殺鬼精物。

方家治腫滿小便不利者。以商陸根搗爛入麝

香八釐貼於臍中以帛束之得小便利腫即消
腹中暴癥有物如石痛如刺啼呼不治百日死
多取商陸根搗爛炒熱熨之冷即易晝夜勿息
孫真人千金方五尸注痛腹痛脹急不得喘息
上攻心胃旁攻兩脅痛或有塊涌起用商陸搗
爛炒熱熨之冷即易肘後方癰癧喉痹攻痛以

生商陸搗作餅置癰上以艾炷於上炙三四壯
良外臺秘要一切毒腫商陸根和鹽少許搗敷
日再易之孫真人千金方

商陸和鹽搗專敷堅硬消石疽如石硬敷軟半

功劳

杏人戴叔寒中以商陸根小丸味酸微苦



南京中医药大学图书馆版权所有

常山氣味苦寒有毒主治傷寒寒熱熱發溫瘧鬼毒
胃中痰結吐逆

釋名恒山時珍曰恒常也恒山乃北岳名在今
定州常山乃郡名亦今真定豈此藥始產於此
得名歟蜀漆乃常山苗也苦稟夏令火味主降

寒稟冬令水氣主藏傷損也寒冬令之時天氣

應寒而寒氣損去陽不內藏裏之陰失陽溫而
寒表之陽失寒水之陰固之內藏而熱熱發於
外陵虐肌表如溫瘡為病鬼陰氣也陰氣偏甚
於裏熱至時如有鬼祟此陽氣偏外陰氣偏內
也胷鬲中津液未行為痰涎內結時欲吐逆以
常山之苦味下降陽氣以寒水之陰外固陽氣



內藏裏之陰溫表之熱解其熱不陵虐肌表如
溫瘡偏甚於裏之陰得陽溫之明之自無鬼祟
胃鬲之痰得陽運之而外吐其陽不逆曰常山
氣味苦寒有毒主治傷寒寒熱熱發溫瘡鬼毒
胃中痰結吐逆

金華茶

味甘性平，無毒。寒熱皆可服食。

根性平，味甘，無毒。能止渴，除煩，解暑。

根性平，味甘，無毒。能止渴，除煩，解暑。

內藏裏之金華茶，味甘無毒，不變而得矣。

蜀漆氣味辛平有毒主治瘧及欬逆寒熱腹中癥堅
痞積聚邪氣蠱毒鬼疰

辛稟秋金之味平稟秋金之氣主收主降有毒

者多用之則偏於涌吐也瘧陵虐也亥水之陰
欠藏阻於肋脅之間為痰涎黃綠之水則為瘧
為痰飲逆於氣道阻礙呼吸升降則欬逆陰氣

偏裏則寒陽氣偏表則熱以蜀漆辛平氣味外
收降其陽氣內藏戊土藏中陽內藏亥水之
亦藏阻於肋脅間痰涎黃綠之水得少陽樞轉
之氣上升其痰涎黃綠之水即嘔出陽藏無阻
其痰水嘔去瘧自己氣道中痰涎嘔出欬亦已
陽內藏裏之陰得陽溫不寒表之陽得陰清不

熱曰蜀漆氣味辛平有毒主治瘧及欬逆寒熱
陽氣偏外腹中陰結為癥堅痞積聚之塊陰氣
偏甚於裏蟲失陽氣溫養而為蠱毒鬼病以平
平氣味收陽氣內藏腹中陰結之塊即散陽氣
不偏於表而內藏蟲得陽氣溫養不為蠱毒陰
得陽氣明於裏而鬼疰解曰腹中癥堅痞積聚

邪氣蠱毒鬼疰

楊士瀛直指方云常山蜀漆治瘧人皆薄之瘧家多蓄痰涎黃水或停諸心下或結滯脅間乃生寒熱法當吐痰逐水常山蜀漆豈容不用哉水在上焦常山蜀漆能吐之水在脅下則常山能破其滯而下其水但須行血藥品佐助之必

收十全之功其有純熱發瘡或藴熱內實之證
投以常山大便點滴而下似下不下者須用厚
樸大黃為佐泄利數行然後獲愈也

太陰肺癰痰聚胷中病至令人心寒寒甚乃熱
熱時善驚如有所見常山三錢甘草一錢五分

秫米三十五粒癰未發前煎服千金方

神農本草經指歸

蜀漆

五六



南京中医药大学图书馆版权所有

少陰腎瘡淒淒然寒手足寒腰脊痛大便難目
睂睂然常山二錢半香豆豉五錢烏梅一錢
葉一錢五分葱白三根瘡未發前煎服千金方
牝瘡獨寒不熱者蜀漆散蜀漆雲母石煅三日
夜龍骨各二錢為末每服一錢臨發日旦服發
前一服開水調服溫瘡加蜀漆一錢煎服仲祖



金匱方

牡瘧獨熱不冷者蜀漆一錢半甘草一錢
二錢牡蠣二錢先煎麻黃蜀漆去沫瘧未發前
煎服得吐則止

溫瘧熱多常山一錢小麥三錢竹葉三錢前五

更服藥性論

神農本草經指歸

蜀漆

王

古今本草

卷之三

更良醫

歸藏經卷之三

卷之三

共參熟地黃甘草一錢半

金匱要略



南京中医药大学图书馆版权所有

射干氣味苦平。有毒主治欬逆上氣喉痹咽痛。不得消息散結氣。腹中邪逆。食飲大熱。

釋名烏扇。別錄烏翫。時珍曰其葉叢生橫鋪一面如鳥翅及扇之狀故有烏扇烏翫鳳翼鬼扇仙人掌諸名俗呼扁竹謂其扁生而根如竹也。

苦稊夏令火味主降平稊秋令金氣主收有毒

者謂苦平氣味偏於下降也陽氣偏上不降亥
水之陰亦偏於上不降其水陰偏上受偏土之

陽燦之而為痰飲阻礙氣道呼吸升降欬逆上

之氣不降喉間之氣若閉咽中之陰不得脾土

中之陽氣上通於咽而咽痛其痺與痛不得消

停一息以射干苦味降偏上之陽以秋金之氣

外

收其陽陽氣降偏上亥水之陰亦降不阻礙氣

道欬逆解陽內藏肺金之氣清降喉閒不閉陽

藏戊土藏中戊土脾土也脾土中陽氣上通於

咽痹與痛皆消目射干氣味苦平有毒主治欬

逆上氣喉痹咽痛不得消息飲酒曰食陽氣不

降陰氣亦不降胃鬲中不舒其氣若結腹中陰

至慢不可治
外因外固
內因內固

前漢子定國
傳定國食酒
至數石不亂

氣偏裏陽氣偏而逆上如食酒多飲致胃中大熱以射干苦味降之秋金之氣收之陽氣下降其陰亦降胃中之結氣自解戊土之陰得陽內藏腹中陰氣不偏逆於裏胃中如食酒多飲之大熱亦解曰散結氣腹中邪逆飲食大熱。

藜蘆氣味辛寒有毒主治蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘡
疥癬惡瘡殺諸蟲毒去死肌

釋名山葱時珍曰黑色曰黎其蘆有黑皮裹之

故名根際似葱俗名葱管藜蘆是矣北人謂葱

葱南人謂之鹿葱辛稟秋金之味主收陽氣下

降寒稟冬令寒水之降主固陽氣內藏有毒謂

偏於涌吐也陰氣偏裏陽氣偏表腹中之蟲失
陽氣溫養而為蟲毒痰涎阻礙氣道呼吸升降
不利而欬逆以藜蘆秋金之辛味外收陽氣下
降以寒水冬令之陰氣外固陽氣內藏戌土藏
中偏裏之痰涎飲陰得藜蘆涌吐痰涎去陽氣
內藏蟲得陽氣溫養不為蟲毒氣道呼吸升降

不為痰阻而欬逆已。曰：藜蘆氣味辛寒，有毒，主治蠱毒欬逆。陽氣內藏，戌土藏中，漏下之陰，得陽氣上舉，腸外閒之水得陽內運，自不下漏。曰：洩痢腸澼，頭瘍，頭瘡也。陽氣偏外，水滯頭上，而為頭瘡，皮裏之水滯，而為疥瘡，癰癧，水之陰氣，偏甚，肌中而為惡瘡，蟲乃陰濕之氣鬱遏而生。

研

人沾染其毒陰失陽氣通之而為痛肌肉之陰
失陽化之其肌若死以藜蘆炙胞研末如頭瘡
疥瘡癰癧即以豬脂和末搽之偏外之陽氣得
辛寒氣味收之固之陽氣運行水氣流通頭瘡
疥瘡癰癧即退惡瘡以藜蘆末豬脂調敷陽氣
內行水陰得陽化之惡瘡即解諸蟲毒以藜蘆

末亦以豬脂調敷陰得陽化其毒即解其痛即
止已死之肌亦以藜蘆末豬脂調塗已死
即化曰頭瘍疥瘡惡瘡殺諸蟲毒去死肌。
即



門上口氣寒者當以溫散之。其氣熱者當以清涼之。其氣虛者當以補益之。其氣陷者當以升提之。其氣逆者當以順氣之。其氣躁者當以平降之。其氣動者當以安靜之。其氣急者當以緩和之。其氣滯者當以通利之。其氣寒者當以溫散之。其氣熱者當以清涼之。其氣虛者當以補益之。其氣陷者當以升提之。其氣逆者當以順氣之。其氣躁者當以平降之。其氣動者當以安靜之。其氣急者當以緩和之。其氣滯者當以通利之。



狼牙氣味苦寒有毒主治邪氣熱氣疥癬惡瘍瘡痔
去白蟲

釋名牙子弘景曰其牙似獸之齒牙故有其名

苦稟夏令火味主降其陽寒稟冬令水氣主藏
其陽陽不內藏戊土藏中陰氣偏內陽氣偏外
陽氣水氣鬱於皮膚之間毛竅之氣壅塞化為

神農本草經指歸

狼牙

三



疥瘡水氣求通外致癰癧水之陰氣偏甚肌肉
之中腠理之水陰失陽氣溫通其陰氣鬱於肌
中外成惡瘡陽氣偏外水之陰氣下陷肛旁支
絡之中而成痔瘡水濕之陰偏下木氣鬱而不
去達水與木氣並鬱而化白蟲諸患皆以狼牙
煎濃汁洗之得氣味之苦合人身之陽氣下降

得寒水之陰氣外固陽氣內藏戊土藏中陽內
藏陰得陽運毛竅之陰開通其陰不壅疥瘡癩
癩自解肌肉之陰得其陽溫腠理之氣不閉寒
水氣流行惡瘡解陷下之水陰得陽氣上舉痔
瘡解下部陰得陽運水氣行木氣達自蟲不生
自去曰狼牙氣味苦寒有毒主治邪氣熱氣疥

神農本草經指歸

狼牙

商



南京中医药大学图书馆版权所有

癩惡瘍瘡痔去白蟲。

顙同噤。

禮月令仲冬行春令民多疥癩瘡疥釋名齋
也癩搔之齒顙齡也。

寒食之日食魚肉之日則其頭不食魚肉
而食魚肉者必死其氣閉而其頭不更衣者
必死寒食之日食魚肉者必死其氣閉而其頭不更衣者必死

虎掌氣味苦溫有大毒主治心痛寒熱結氣積聚伏
梁傷筋痿拘緩利水道

木經名虎掌宋開寶名天南星恭曰天南星即

本草虎掌也小者名由跋古方多用虎掌不言

不言天南星南星近出唐人中風痰毒方中用
之乃後人采用別立此名爾時珍曰虎掌因葉

神農本草經指歸

虎掌

六五



形似

之非根也。南星因根圓白形如老人星狀故名

南星即虎掌也。蘇恭說甚明白。苦稟令火味主

夏

降溫稟春令本氣主升。有大毒謂氣味偏於辛辣

燥勝也。心火藏也亦謂之土藏也。痛不通也。火

藏之陽氣不來復戌土藏中土之陰失其陽通

而痛陽氣不來復戌土藏中土之陰不溫而裏

寒陽氣偏外不清而表熱土之陰不溫陰氣內
氣內結而為積聚伏梁之病以南星之苦味降
偏外之陽氣內藏戊土藏中溫生陰氣左升春
木之氣達戊土亥子之水陰由子辰中左吐陰
得陽通而心痛解陽氣內藏戊土裏之陰得陽
運之而裏不寒表之陽得金氣固之而表不熱

裏之陰結得陽運之其結自解。積聚伏梁之陰
自散。曰虎掌氣味苦溫有大毒主治心痛寒熱。
結氣積聚伏梁傷病也筋屬木藏主肝陽氣偏
外病木之春氣失陽氣陰液溫生左達甘蘇肺痿
無力或拘急不舒或放縱不收以南星之苦味
降其陽氣內藏戊土藏中陽氣內藏陰得陽生

其陰不病木藏之筋得陽氣陰液助之其筋不
痠陰得陽溫其筋舒^而不急放縱自收水道
得陽氣通利曰傷筋痠拘緩利水道



中華人民共和國醫藥部

中華人民共和國

中華人民共和國

中華人民共和國醫藥部

中華人民共和國醫藥部

中華人民共和國醫藥部



南京中医药大学图书馆版权所有

敗醬氣味苦平無毒主治暴熱火瘡赤氣疥癬痘痔痔瘻

馬鞍熱氣

釋名苦菜弘景曰根作陳敗豆醬氣故以為名

時珍曰南人採嫩者暴蒸作菜食味微苦而有

陳醬氣故又名苦菜苦稟夏令火味主降平稟

秋令金氣主收陽氣暴浮於外爛皮膚中水陰

神農本草經指歸

敗醬

交



也

膚起小泡為火瘡。赤氣火色陽氣暴浮水氣內滯皮膚而成赤色疥瘡癰瘍。疽癰也。痔隱瘡也。

陽氣暴浮水氣內陷肛旁隱處而成癰瘍。或騎

馬之時馬之熱氣上蒸鞍與人之熱氣相激。肛

旁絡中之血與水氣操搓其血與水壅滯成此

癰瘍以敗醬之苦味降其陽氣以秋令之金氣

外收其陽氣內藏戊土藏中陽內藏皮膚氣清
水氣流行而火瘡已陽氣內藏水氣流行皮膚
氣清火色退疥瘡癩癧自己陽氣內藏陷下之
水得陽內運而肛旁之癰瘡退陽內藏膿得陽
排血得陽破水血氣流通馬之毒熱即解肛旁
之癰瘡自愈曰敗醬氣味苦平無毒主治暴熱

火瘡赤氣疥癬痘瘡痔瘻馬鞍熱氣。

麻黃桂枝葛根芩連甘草大黃白芍
桑葉杏仁黃芩白芷細辛桔梗薄荷
桔梗大黃連甘草白芍葛根葛根芩連
木犀赤芍西火參白胡粉白蘿本犀草
水知其期麻黃桂枝葛根芩連甘草大黃

棟實氣味苦寒有小毒主治溫疾傷寒大熱煩狂殺
三蟲疥瘍利小便水道

釋名苦棟實又名金鈴子時珍曰按羅願爾雅

翼云棟葉可以棟物故謂之棟其子如鈴熟則

黃色名金鈴象形也頌曰棟實以蜀川者為佳

木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色

神農本草經指歸 棟實

七十

黃

芬香滿庭實如彈丸生青熟十二月采之苦稟

夏令火味主降其陽氣寒稟冬令寒水之陰主

外固陽氣內藏戌土藏中有小毒謂其氣味偏

於苦寒也疾病也溫疾謂溫病也傷損也傷寒

三 謂冬令之氣當寒而寒氣損去陽氣不能內藏

戊土藏中偏外而為溫病大熱陽失陰固煩亂

而狂以棟實苦寒氣味下降其陽以寒水之陰
氣外固其陽陽內固外為冬寒之令溫病大熱
自解陽得裏之陰和煩亂而狂亦解曰棟實氣
味苦寒有小毒主治溫疾傷寒大熱煩狂三陽
陽氣偏外腹中之蟲失陽氣溫養不安於裏以
棟實苦寒氣味降在上之陽氣以寒水之陰氣

固偏外三陽陽氣內藏戊土藏中蟲得陽氣溫
養則安。曰殺三蟲。陽氣內藏肺氣清降皮膚肌
肉閒之水氣得陽運行不為疥瘡癰病小便半
裏也。陽氣內藏半裏之陰得陽氣運行半表水
氣通調曰疥瘍利小便水道。

巴豆去心皮熬
令黃黑用

巴豆氣味辛溫有毒主治傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結
聚堅積留飲疾癖大腹盪滌五藏六府開通閉塞利
水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚

釋名巴菽本經又名剛子時珍曰此物出巴蜀

而形如菽豆故以名之愚按剛子二字言其性
熱攻利陰物迅速也故名剛子辛稟秋令之金

神農本草經指歸

巴豆

十三

味主收溫稟春令之木氣主升有毒者謂其性
熱偏於攻利也傷損也寒冬氣也五藏指上藏
也六府指軀殼也時至冬令天氣當寒不寒外
之寒水之陰氣損去不能外固陽氣內藏成土
藏中陽氣偏外陵虐肌表發熱而為溫瘡陽氣
偏外裏之氣寒表之氣熱裏陰失陽氣溫運其



陰內結為癥瘕結聚堅積腹裏飲陰留滯為癰
癰不消土藏之陰氣日聚腹中失陽化之不能
開通閉塞而腹日大水穀之道不利二便不調
以巴豆之辛味收聚陽氣內藏戊土藏中外為
冬令氣候以春令木氣內溫助太陽大氣達其
陰從子辰左升陽氣內藏不陵虐肌表而熱竈

神農本草經指歸

巴豆

七三

之陰得陽溫之而不寒表之陽得寒水陰固之
而不熱癥瘕結聚堅積留飲痰癖之陰得陽破
之腹中陰濁之氣得陽化之而腹可小再得巴
豆之熱性土藏日聚之陰得其盪滌閉塞不通
之路皆開小水穀道之陰皆利曰巴豆氣味辛
溫有毒主治傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積



留飲痰癖大腹盪滌五藏六府開通閉塞利水
穀道陽氣內藏戌土藏中土之陰得其陽生瘡
口之惡肉可去陰甚之毒可除蟲得陽氣溫養
蟲病不正之物亦除曰去惡肉除鬼毒蟲症邪
物蟲魚得巴豆之油屑吸入腹中其蟲魚皆浮
水上不能內游水中魚得熱性而魚口不能吸

神農本草經指歸

巴豆

七

魚類腹中皆有氣脬故能浮游水面魚口不能吸水從兩腮出而水中之氣散布於外令其內脬元氣欲出無路內脬發脹異常魚苦不能當必無力即昏而死矣。

水水中之氣散布於外令其內脬元氣欲出無路故內脬發脹魚苦不能當必無力即昏而死曰殺蟲魚。



南京中医药大学图书馆版权所有

水蛭氣味鹹苦平有毒主治惡血瘀血月閉破血癰
積聚無子利水道

水蛭一名馬蟻二名馬鼈處處河池中有之有
數種以水中馬蟻得齧人之血者乾之為佳以
齧血之水蛭治其惡血取同類相從也鹹稟冬
令水味鹹銜也冬月陽氣內藏銜於水中以生

其陰苦稟夏令火味主降其陽氣平稟秋金之

氣主收聚陽氣內藏戊土藏中有毒者謂其性

味偏於攻陰絡中之血也惡血敗血也瘀血其

血瘀滯不行也陽氣偏外敗血與瘀血滯而不

行內結陰絡血脉之中以水蛭蠕動善吮血之

陰類敗血得其氣味攻之可運之下行瘀血得

吮正吮俗

之合陽氣運行其瘀可化為活血曰水蛭氣味
鹹苦平有毒主治惡血瘀血月閉謂婦女之經
水不應月而下也太陰脈道中之陰血閉塞經
水不應月而下行以水蛭鹹苦平氣味固偏外
之陽氣內藏戊土中陽內藏得蠕動吮血之陰
類開太陰脈道中血閉破內結積聚之陰積聚

神農本草經指歸

水蛭

七六



陰開陰陽氣液從子辰開通水道氣利萬物生
焉曰月閉破血癥積聚無子利水道。

無子二字謂血
之陰氣積聚於
裏無陰陽氣液
從子辰中左開
非謂人之無子
也。



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine Library

蟻娘氣味鹹寒有毒主治小兒驚癇瘍瘍腹脹寒熱大人癲疾狂陽

鐵

釋名蛣蟻弘景曰推丸綱目曰推車客黑牛兒

鐵甲將軍夜遊將軍弘景曰莊子云蛣蟻之智

生於轉丸喜入糞土中取屎成丸而推却之故

俗名推丸時珍曰崔豹古今注謂之轉丸弄丸

俗呼推車客皆取此義也其蟲深目高鼻狀羌

胡背負黑甲狀如武士故有蟻將軍之稱

蟻

娘以土包糞轉而成丸雄曳雌推置於坎中覆

之而去數日小蟻娘出蓋孚乳於中也鹹寒稟

冬令寒水之氣味鹹銜也能銜陽氣於水藏之

徐鍇曰鳥之乳皆
如其期不失信也
孚音敷孚信也

楊子方言雞伏卵

而未孚

孚音赴孚育也

中以生其陰有毒謂其蟲晝伏夜出見燈光則

來氣味偏於陰中善動也午火之陽失亥水之
陰濟之則驚癇脾土之陰失陽溫之驚癇發時
則手足之筋失陽氣溫養而抽掣動搖以蟻娘
鹹寒氣味銜陽氣於水藏之中水藏之陰得陽
蒸之上升午火之陽得陰濟之下降則驚已脾
土之陰得陽溫之手足之筋溫潤抽掣亦已曰

蟻娘氣味鹹寒有毒主治小兒驚癇瘧癰脾土之陰失陽氣疏通水之陰氣不從子辰左長水之陰氣滯於腹裏裏之脾土氣寒表之胃土氣熱裏寒外熱其腹則脹以蟻娘鹹寒氣味固胃土偏外之陽氣內藏脾土藏中水之陰得其陽運從子辰左長而腹脹寒熱已曰腹脹寒熱陰



氣重於上則多喜而為癲。陽氣重於上則多怒。
而為狂。以蟻蠅鹹寒氣味固陽氣明於裏。陽氣
內藏。陰氣隨陽氣亦藏。陰氣不重於上則癲已。
陽氣不重於上則狂已。曰大人癲疾狂陽。

中醫學博碩士學位論文
題目：中藥抗腫瘤作用機理研究
作者：王曉東
指導教師：黃曉輝
南京中醫藥大學
2006年6月



鼠婦氣味酸溫無毒主治氣癰不得小便婦人月閉
血瘕癰症寒熱利水道墮胎

釋名鼠負弘景曰鼠婦爾雅作鼠負言鼠多在

坎中背黏負之故曰鼠負今作婦字殊乖理義

酸稟春令初生之木味溫稟春令初升之木氣

無毒謂氣味無偏也癰罷病也老也罷同疲老

年人陽氣不足土水藏中半裏水道之陰失陽
氣通利以鼠婦酸味聚斂陽氣入戌土亥水藏
中溫利水道之陰以鼠婦氣溫達木藏根核之
陰氣從子辰左開土水二藏之陰得陽溫生而
氣增小便得利曰鼠婦氣味酸溫無毒主治氣
血癥瘡不得小便婦人土水二藏中陽氣不足水之



辰

陰內滯腹裏血之陰結而為瘕月水道路阻礙
以鼠婦酸溫氣味聚斂陽氣入戊土藏中達木
藏根核之陰氣從子長左開土水藏中之陰得
陽行之血結之陰得其陽解血瘕可散月水道
路通調曰婦人月閉血瘕癰瘍謂其病卒口噤
背反張而瘻瘍此脾土氣寒胃土氣熱以鼠婦

神農本草經指歸

鼠婦

八

酸味聚斂陽氣入戌土藏中裏陰得陽溫之不
寒以鼠婦氣溫達木藏根核之陰氣從子水左

開表陽得陰清之不熱口噤背反張瘓癰則愈

水道之陰得陽氣通之則利陰甚於裏則土水

二藏之氣皆寒胎失陽氣溫養則墮曰癟瘻寒

墮胎二字講明勿謂鼠婦服之

墮胎惜哉醫道

失傳不殆物不致知

熱利水道墮胎

鉉丹氣味辛微寒無毒主治吐逆胃反驚癇癲疾除
熱下氣鍊化還成九光久服通神明

釋名黃丹弘景曰即今熬鉉所作黃丹也俗方

稀用惟伯經塗丹金所須云化成九光者當謂

九光丹以為金爾無別法也時珍曰按獨滔

丹房鑑源云炒鉉丹法用鉉一斤土硫黃十兩

神農本草經指歸

鉉丹

八



南京中医药大学图书馆版权所有

消石一兩鎔鉑成汁下醋點之滾沸時下硫
塊少頃下消少許沸定再點醋依前下少許消
黃待為末則成丹矣今人以作鉑粉不盡者用
消石礮石炒成丹若轉丹為鉑只用連鬚葱白
汁拌丹慢煎煅成金汁傾出即還鉑矣辛稟秋
金之味主收陽氣下降微寒稟冬令幽微處寒

水之陰外固陽氣內藏戊土藏中生根核木藏
之陰無毒者謂無偏性之味也水之陰液逆於
胃鬲化為痰涎阻胃土之陽氣回還從午辰右
下降致胃土之氣逆於左不還於右以鈔丹之
辛味下降陽氣以幽微處寒水之陰外固陽氣
內藏戊土藏中以成之痰涎得內藏之陽氣外

運從口嘔出未成痰涎之液下降合陽氣運行
從子辰左開胃氣自然回還不逆曰鉉丹氣味
辛微寒無毒主治吐逆胃反陽氣至午辰失交
水之陰上濟則為驚病陽氣升上不降則多喜
笑而為癲病以鉉丹辛味下降其陽氣以幽微
處寒水之陰外固陽氣去藏戊土藏中陽氣去



藏其陽下降驚病癲病則已。曰驚癇癲疾除熱。
下氣鍊化還成九光九老陽也。陽氣藏戊土藏
中其陰和陽氣運轉上濟午辰之老陽光明於
表。又由午辰得天之陰氣固陽下降還戊土藏
中光明於裏陰陽之氣日日子開午闔不失其
常表裏神明通焉。曰鍊化還成九光久服通神

明。

朱震亨曰有一婦因多子月內服鉛丹二兩四
肢冰冷食不入口時正仲冬急服理中湯加附

之涼無

子數十貼乃安謂毒可乎時珍曰鉛丹本無甚

毒此婦產後冬月服之過劑其病宜矣愚按此

婦鉛丹服多陽氣受重墜壓之難從子辰左升

戊土之氣不能疏通外致手足不溫飲食不能
入口服理中湯加附子數十貼後其陽自轉
丹下出自愈





南京中医药大学图书馆版权所有
NanJing University of CHINESE MEDICINE

戎鹽氣味鹹寒無毒主治明目目痛益氣堅肌骨去
毒蠱

釋名胡鹽別錄羌鹽日華青鹽綱目羌登鹽唐

本陰土鹽大明曰西番所食者故號戎鹽羌鹽

恭曰戎鹽即胡鹽也沙洲名羌登鹽廊洲名陰

土鹽河南山坂之陰土石閒名陰土鹽戎鹽鹹

神農本草經指歸

戎鹽

八六

寒稟冬令寒水氣味主固陽氣內藏戊土藏中
無偏陽氣內藏土水之陰得陽生之陽氣土開
於目得陰助之則明目中陰滯得陽通之則目
不痛陰得陽氣生運而表裏氣益土水之陰得
陽生之而肌骨則堅陰土之陰得陽氣溫養而
蟲安不為蟲害曰戎鹽氣味鹹寒無毒主治明



目痛益氣堅肌骨去毒蠱

神農本草經拾歸

戎鹽

八七





南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学

陸英氣味苦寒無毒主治骨節間諸痹四肢拘攣及
酸膝寒痛陰痿短氣不足脚腫

前漢地理志

章

會稽郡句縣
濟陰寇句縣註

別錄曰陸英生熊耳川谷及窪句立秋採恭曰
此即蒴藋古方無蒴藋惟言陸英後人不識浪
出蒴藋條此葉似芹及接骨花三物亦同一類

故芹名水英此名陸英接骨名水樹此三英也

英

神農本草經指歸

陸英

八

花葉並相似志曰蘇恭以陸英蒴藋為一物今
詳陸英味苦寒無毒蒴藋味酸溫有毒既此不

同難謂一種蓋其類爾頌曰本草陸英生能耳

耳川谷及寬甸蒴藋不載所出洲土但云生田

野間所在有之春抽苗莖有節節間生枝葉大
似水芹春夏採葉秋冬採根莖陶蘇皆以為一

物時珍曰陶蘇甄權藥性論皆言陸英即蒴藋必有所據諸家雖破其說而無的據仍當是物分根莖花葉用如蘇頌所云也苦稟夏令之味主降其陽氣寒稟冬令寒水之陰氣主藏其陽氣無毒謂降其陽藏其陽氣味無偏也陽氣偏外骨間之陰失陽氣內藏水藏之中骨屬水

藏水藏之陰氣不疏通而骨間之陰閉塞四肢屬脾土陽氣不內藏土藏之中四肢之筋失陽氣溫養而筋拘攣酸疼膝內之陰失陽溫之而寒不通而痛水藏中陰失陽溫而陰痿不舉半表陽氣失陰助之而短氣陽氣不足於裏兩足之陰失陽氣溫運而脚腫以陸英之苦味降偏

外之陽氣以寒水之陰氣外固陽氣內藏土水
藏中水藏之陰流行骨間之陰內開不閉手足
之筋得陽氣溫養其筋舒而不拘攣酸痛膝內
之陰得陽溫之而痛解水藏中陰得陽生而不
痠半表陽得陰助而不短氣水土藏中陽足其
陰運行兩腳不腫曰陸英氣味苦寒無毒主治

骨節閒諸痹四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣
不足脚腫。



南京中医药大学图书馆版权所有

白斂氣味苦平無毒主治癰腫疽瘡散結氣止痛除
熱目中赤小兒驚癇溫瘧女子陰中腫痛帶下去白

釋名白草頌曰今江淮及荆襄諸處皆有之二

月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小桑五月開

花七月結實根如雞鴨卵而長三五枚同一窠

皮黑肉白一種赤斂花實功用皆同但表裏俱

癰疽二證讀
者分明

赤爾苦稟夏令火味主下降陽氣平稟秋令金

氣主收聚陽氣內藏戊土藏中無毒謂氣味降

與收無偏也陽氣內滯肉中陰液壅塞外成癰

腫陰液內滯近骨阻陽氣外達內成疽瘡以白

斂苦味下降其陽以秋金之氣收聚偏外陽氣

內藏戊土藏中肉中壅滯之陰得陽氣運行而

癰腫消骨屬水藏中陽生陽氣內藏戊土藏中
水藏陰得陽生近骨處之陰得陽氣運行而消
瘡解曰白斂氣味苦平無毒主治癰腫疽瘡戊
土藏中陽氣偏外陰氣內結腹裏止而不行不通
而痛陽氣偏外逆上血之陰亦逆於上而目
之白睛色赤以白斂苦味降逆上之陽以金之

秋

氣收聚偏外之陽內藏戊土藏中土藏內結之
陰得陽氣運行其結散而痛解外之陽氣去藏
於裏血之陰氣亦隨陽氣內藏於裏外之熱除
目睛赤色亦除曰散結氣止痛除熱目中赤午
火之陽得亥水之陰上濟其神志不為驚癇小
兒陽氣逆上失亥水之陰濟之神志時作驚癇

以白斂苦味降逆上之陽以秋金之氣收聚偏
外之陽內藏戊土藏中土藏得溫亥水之陰得

陽氣蒸運從子辰中左升午火之陽氣下降

癆自己溫陽氣也瘧陵虐也偏外之陽失肺金
之陰固之其陽陵虐肌表而熱得白斂苦味下
降陽氣肺金之陰來復陽內藏其陽氣不陵虐

肌表而為瘧。曰小兒驚癇溫瘧。陽內藏。土中水行木藏。根核之陰得陽氣從子辰中左達。陰中之陰得陽通之。腫痛自解。土中水陰得陽氣運。行表裏其水不陷半裏下為帶。曰女子陰中腫痛帶下赤白。



生梓白皮氣味苦寒無毒主治熱毒去三蟲。

釋名木王按陸佃埤雅云梓為百木長故呼梓

為木王蓋木莫良於梓故書以梓材名篇禮以

梓人名匠朝廷以梓為棺羅願云屋室有此木

則餘材皆不震動其為木王可知苦稟夏令火

味主降陽氣寒稟冬令寒水之陰外固陽氣內

藏戌土藏中無毒者謂苦降其陽內固其陽無偏也陽氣偏外過甚以梓白皮苦寒氣味下降

陽氣外固陽氣內藏戌土藏中無偏於外也曰

生梓白皮氣味苦寒無毒主治熱毒三三陽也

人胃脘中皆有
蛔蟲如土中有蚯
蚓此物疏中之
氣人之蛔蟲亦然
也

土中曰去三蟲。無毒主治熱毒去三蟲。

青蒿莖葉根子氣味苦寒無毒主治疥癬癩痒惡瘡

殺蟲治畱熱在骨節間明目

鼓音牽去聲

爾雅云蒿鼓也孫炎注云荆楚之間謂蒿為鼓

郭璞注云今人呼青蒿香中炙啖者為鼓是也。

時珍曰晏子云蒿草之高者也按爾雅諸蒿獨

鼓得單稱為蒿豈以諸蒿葉背皆白而此蒿獨

邪五經中皆作耶字讀此耶

字俗寫

青異於諸蒿故邪苦稟夏令火味主降陽氣寒

稟冬令寒水之陰主外固陽氣內藏戊土藏中

無偏也水氣滯於皮毛竅之間外發其瘡如

膿

芥搔之流津癰乾瘡也痒病也病搔癰不流津

或不正之氣而成惡瘡水濕之氣滯毛竅而為
蟲以青蒿之苦味降偏上陽氣以冬令寒水之

陰外固陽氣內藏戊土藏中陽內藏毛竅中水
氣流行肌肉之陰得其陽通疥癩瘡痏惡瘡自
解毛竅中水氣得陽運行而蟲自除曰青蒿氣
味苦寒無毒主治疥癩瘡痏惡瘡殺蟲骨屬水
水藏陽氣偏外不內藏水藏中畱在骨節間而
作熱以青蒿苦味下降陽氣以冬令寒水之陰

外固陽氣內藏水藏中陽內藏惡畱在骨門之

熱自解陰得陽生陽氣上開於目陽得陰助其

目明日治畱熱在骨節間明目。

難子寒中水屎熱頭重汗血虛身冷目青苔瘧
癰疽口爛肉之創懸其頭與脊發破軟黑瘡
創水固則麻內蘇火土瘧中病即通手寒中水



南京中医药大学图书馆版权所有

蚯蚓氣味鹹寒無毒主治蛇瘕去三蟲伏尸鬼疰蠱
毒殺長蟲

釋名爾雅蟻螭綱目曲蟻土蟻別錄土龍藥性
地龍子吳普歌女時珍曰蚓之行也引而後申
其蟠如丘故名邱蚓爾雅謂之蟻螭曲蟻象其
狀也東方虬賦云乍逶迤而蟠曲或宛轉而蛇

行任性行止擊物便曲是矣術家言蚓可興雲
又知陰睛故有土龍龍子之名其鳴長吟故曰

歌女大明曰路上踏殺者名千人踏入藥更良

愚按蚯蚓乃疏土之蟲也處處地中皆有孟夏

按蟬魚亦是疏
土氣之物也蟬

魚處處有之凡
旱地得水流行

即有此魚外出
亦如蚯蚓疏利

政
降人身肌肉屬土土氣不能疏利陽氣循表裏

土氣相同夏出

冬蟄蟬魚二氣味

甘溫無毒

上

下運行亦不疏利可以地龍之氣味疏之鹹北

方水味鹹者銜也銜陽氣水藏中以生陰也寒

稟冬令寒水之陰外固陽氣內藏無偏也蛇陰
類也瘕腹中陽少其陰假陰氣內結成塊為瘕

以蚯蚓鹹寒氣味銜陽氣內藏水藏中寒水

之陰外固陽藏於裏生土水二藏之陰土中陽

神農本草經指歸

蚯蚓

九八

藏陰結為塊得陽運之散之如蛇結之瘕即解

曰蚯蚓氣味鹹寒無毒主治蛇瘕去藏也

陽也人為倮蟲三陽陽氣至冬令去藏戊土藏

中人之身則安腹中蚯蟲得陽氣溫養亦安陽

氣伏藏土水藏中戶體之陰則溫而和陽內藏

陰陽氣溫生其陰不為病蟲為陰陰得陽氣生

得

生運陰得陽氣生長其蟲不為偏害曰去三蟲

伏尸鬼疰蠱毒殺長蟲。

今小兒陰腫多以為此物所吹經驗方云蚯蚓

咬人形如大風眉鬚皆落惟以石灰水浸之良。

昔浙江將軍張韶病此每夕蚯蚓鳴於體中有

僧教以鹽湯浸之數遍遂瘥宗奭曰此物有毒

崇寧末年隴州兵士暑月洗足為蚯蚓所中遂
不救後數日又有人被其毒或敷以鹽湯漫
并飲一盃乃愈也



登记20740号